ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

QC
990
.R8
A56
1898

...

ANNÉE 1898.

CENTRAL
LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

I PARTIE.

Observations météorologiques et magnétiques des stations de 1 ordre, observations extraordinaires des stations de 2 ordre et observations des stations de 3 ordre.

ST.-PÉTERSBOURG.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences. (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).

1899.

22201

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

CENTRAL
LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Сентябрь 1900 года.

Директоръ *М. Рыкачевъ.*

TABLE DES MATIÈRES DE LA I PARTIE.

Préface.

I. Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1898.

Page.

Introduction I
Remarques générales sur les observations I
Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction IV
1. Observations astronomiques IV
a) Déterminations du temps IV
b) Déterminations des azimuts servant aux mesures absolues de la déclinaison VI
2. Observations directes comme à une station de second ordre VIII
3. Observations directes servant de contrôle aux observations précédentes et aux instruments enregistreurs. Observations extraordinaires IX
4. Instruments météorologiques enregistreurs XIV
A. Pression atmosphérique XIV
a) Baromètre enregistreur de Wild-Hasler XIV
b) Baromètre enregistreur de Sprung-Fuess. . . . XV
c) Baromètre enregistreur de Richard XV
B. Température de l'air XVI
a) Thermomètre enregistreur de Fuess (grand modèle) XVI
b) Thermomètre enregistreur de Fuess (petit modèle) XVI
C. Tension de vapeur et humidité relative de l'air . . XVI
Hygromètre enregistreur de Richard. XVII
D. Direction et vitesse du vent. XVIII
a) Anémographe de Munro XVIII
b) Anémographe d'Oettingen-Schultze XVIII
E. Précipitations atmosphériques et évaporation . . . XVIII
a) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz XVIII
b) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Hasler . XX
F. Durée de l'insolation. XX
a) Héliographe de Campbell XX
b) Héliographe de Velitchko XX
5. Mesures absolues magnétiques. XX
6. Observations magnétiques directes de variation. . . . XXII
7. Magnétographe XXIV
8. Courants telluriques XXVII
9. Électricité atmosphérique. XXVII
10. Jours magnétiques normaux. XXVIII
11. Observations actinométriques XXVIII
Table I. Déterminations absolues de déclinaison et les positions normales du magnétographe et du magnétomètre unifilaires dans le pavillon souterrain. . XXIX
Table II. Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales du magnétographe et du magnétomètre bifilaires dans le pavillon souterrain et moments magnétiques du barreau d'oscillation . XXX
Table III. Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd du magnétographe et du magnétomètre dans le pavillon souterrain, déduites de l'inclinaison et de la composante horizontale correspondante XXXI
Table IV. Marche diurne d'après les jours normaux en 1898. XXXII
Table V. L'intensité de la radiation solaire XXXIV

Page.

Tables au I.

Observations directes faites à Pavlovsk. . . . . 1— 26
Résultats des instruments météorologiques enregistreurs à Pavlovsk:
Baromètre enregistreur de Hasler. . . . . 28— 39
Thermomètre enregistreur de Fuess . . . . . 40— 51
Résumé de l'un et de l'autre . . . . . 52— 53
Hygromètre enregistreur de Richard: tension de vapeur. . . . . 54— 65
Hygromètre enregistreur de Richard: humidité relative . . . . . 66— 77
Résumé de l'un et de l'autre . . . . . 78— 79
Ombro-atmomètre enregistreur de Rohrdanz . . . 80— 91
Héliographe . . . . . 92—103
Résumé d'ombro-atmomètre enregistreur et d'héliographe 104
Résultats du magnétographe à Pavlovsk:
Déclinaison . . . . . 106—117
Intensité horizontale. . . . . 118—129
Intensité verticale. . . . . 130—141
Résumé . . . . . 142—145

II. Observations faites à l'Observatoire physique Central à St.-Pétersbourg pendant l'année 1898.

1. Observations directes comme à une station de 2 ordre. II
2. Observations directes extraordinaires III
3. Instruments enregistreurs XI
Intensité de la radiation solaire XIII

Tables au II.

Anémographe de Freiberg-Richard
Signification des chiffres dans les tables de l'anémomètre enregistreur de Freiberg-Richard 1
Valeurs horaires . . . . . 2—31
Moyennes diurnes des composantes du vent et leurs résultantes. . . . . 30—33
Fréquence et vitesse moyenne du vent en kilom. par heure 34—35
Héliographe . . . . . 34—47
Pluviomètre et évaporomètre enregistreur de Rohrdanz . 48—61
Observations extraordinaires . . . . . 62—78
Résumé 79

III. Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1898.

Introduction I
I. Observations astronomiques. II
II. Observations météorologiques. III
a) Pression atmosphérique III
b) Correct ons des thermomètres. IV
c) Température et humidité de l'air IV
d) Évaporation VII
e) Précipitations. VII

Page.

f) Vent VII
g) Température du sol IX
h) Héliographe IX
III. Observations magnétiques IX
A) Mesures absolues. IX
a) Déclinaison IX
b) Composante horizontale X
c) Inclinaison. XI
B) Magnétomètres. XIII
a) Remarques générales XIII
b) Magnétomètres d'Edelmann XIV
c) Série ancienne des instruments de variation. XIV
d) Positions normales des magnétomètres . . . XVI
α) Les magnétomètres unifilaires XVI
β) Les magnétomètres bifilaires XVII
γ) Les balances de Lloyd. XVIII

Tables au III. 2—18

IV. Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observotoire d'Irkoutsk pendant l'année 1898.

I. Observations astronomiques. I
II. Observations météorologiques III
a) Pression atmosphérique III
b) Température de l'air et du sol III
c) Humidité de l'air V
d) Héliographe V
e) Anémographe d'Hasler V
f) Instruments enregistreurs V
III. Observations magnétiques. VI
a) Déterminations absolues VI
b) Observations magnétiques de variation. VII
Table I. Déterminations absolues de la déclinaison et les positions normales des unifilaires d'Edelmann et de Krause XI
Table II. Déterminations absolues de la composante horizontale, les positions normales des bifilaires et le moment magnétique des barreaux d'oscillation . . XII
Table III. Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd I et II déduites des mesures de l'inclinaison et de la composante horizontale XIII

Tables au IV. 2—22

V. Instruments météorologiques enregistreurs aux stations de II ordre.

Introduction I
Les baromètres enregistreurs de la station de Novorossiïsk et celle du défilé de Markhot IV
a) Instruments et leurs tracés. IV
b) Dépouillement de tracés V
Baromètre enregistreur à la station de Novoe Korolevo. . VI
Baromètre enregistreur de la station de «Ploti» VI
Les baromètres enregistreurs des stations à Goloustnoe, Verkhniaïa Michikha, Listvenitchnoe et Mysovaïa . . VII
Thermomètres enregistreurs des stations à Goloustnoe, Listvenitchnoe et Mysovaïa IX
Tables. . . . . XII—XXIII

VI. Observations de la température de la surface du sol, de la température du sol à différentes profondeurs, de l'évaporation de l'eau à l'ombre et de la durée d'insolation faites en 1898 dans les stations de II ordre en Russie.

Page.

Introduction et liste alphabétique des stations. . . . . 1—11

Observations de la température de la surface du sol faites en 1898.

Introduction et remarques spéciales sur les différentes stations. . . . . 12—15
Tables. . . . . 16—19

Observations de la température du sol à différentes profondeurs faites en 1898.

Introduction et remarques spéciales sur les différentes stations. . . . . 20—23
Tables. . . . . 24—42

Observations de l'évaporation d'eau à l'ombre faites en 1898.

Introduction et remarques spéciales sur les différentes stations. . . . . 43—45
Tables. . . . . 46—47

Observations de la durée d'insolation faites en 1898.

Introduction et remarques spéciales sur les différentes stations. . . . . 48—51
Corrections ajoutées en 1898 à la durée possible de l'insolation calculée d'après les tables, en heures 52
Tables. . . . . 53—109

VII. Observations des précipitations, des orages, de la débâcle et congélation des eaux faites pendant l'année 1898 et de la couche de neige pendant l'hiver 1897/1898.

Introduction et liste alphabétique des stations . . . . . I—XXXVIII

Observations des précipitations en 1898.

Introduction . . . . . 1—XV
Tables:
I. Quantités mensuelles et annuelles de précipitations atmosphériques et nombre de jours de précipitations, neige et grêle. . . . . 1—61
II. Les maxima des précipitations diurnes pour les mois et l'année . . . . . 1*—61*

Observations des orages en 1898.

Introduction . . . . . I—II
Tables. . . . . 1—23

Observations de la débâcle et de la congélation des eaux en 1898.

Introduction . . . . . I—II
Tables. . . . . 1—38

Observations de la couche de neige en hiver de 1897/1898.

Introduction . . . . . I—V
Tables. . . . . 1—57

PRÉFACE.

Les Annales de l'Observatoire physique Central de St.-Pétersbourg pour 1898 sont, comme celles des années précédentes, composées de deux parties.

La partie I, intitulée: „Observations météorologiques et magnétiques de stations de 1er ordre, observations extraordinaires des stations de 2^{d} ordre et observations des stations de 3^{me} ordre", renferme:

I. Les observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique de Constantin à Pavlovsk publiées en détail pour chaque heure.

II. Les observations faites à l'Observatoire physique Central de St.-Petérsbourg: valeurs horaires de la direction et de la vitesse du vent avec les composantes et la résultante horaires moyennes, valeurs horaires des précipitations atmosphériques et d'évaporation publiées pour la première fois dans ce volume des Annales, observations détaillées de la température du sol à différentes profondeurs sous une surface sablonneuse et sous une surface naturelle, les données sur la durée de l'insolation et les résultats des observations actinométriques.

III. Les valeurs horaires pour chaque mois et pour l'année des éléments météorologiques et magnétiques d'après les observations faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

IV. Les mêmes valeurs d'après les observations faites à l'Observatoire d'Irkoutsk.

V. Les valeurs horaires pour chaque mois et pour l'année de la pression atmosphérique, déduites du dépouillement des courbes des baromètres enregistreurs de Richard fonctionnant à Novorossisk, au défilé de Markhot, à Novoe Korolevo, à Ploti, à Golooustnoe, à Verkhniaïa Michikha, à Listvenitchnoe et à Mysovaïa et les valeurs horaires de la température de l'air relevées sur les tracés des thermomètres eregistreurs de Richard à Golooustnoe, Listvenitchnoe et Mysovaïa.

VI. Observations de la température sur la surface du sol, de la température du sol à différentes profondeurs, de l'évaporation de l'eau dans l'ombre et de la durée de l'insolation, faites dans les stations de 2^{d} ordre.

VII. Observations des précipitations atmosphériques, des orages, de la débâcle et congélation des eaux et de la couche de neige faites dans les stations de 2^{d} et 3^{me} ordre.

La partie II, intitulée: „Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2^{d} ordre en Russie", contient:

I. Le résultats des observations faites 3 fois par jour, à 7^{h} a., 1^{h} p., et 9^{h} p., dans 82 stations de 2^{d} ordre et observatoires, publiées in extenso pour chaque jour.

II. Un résumé renfermant les valeurs mensuelles et annuelles déduites de ci-devant dites observations faites dans 696 stations météorologiques, qui fonctionnèrent en 1898 et de 7 stations pour les années antérieures.

Chaque chapitre est précédé d'une introduction détaillée, contenant les indications sur les méthodes adoptées dans les observations et dans le calcul ainsi que la description des instruments employés.

L'introduction aux observations des stations de 2^{d} ordre en langue française est un peu abrégée en comparaison avec l'introduction russe.

D'après la décision de la Conférence météorologique Internationale, qui siégea à Paris au mois de septembre, nous donnons, à la fin de la partie II de ces Annales, une liste des publications périodiques paraissant en Russie et renfermant des observations météorologiques.

M. Rykatchew.

Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg.

Le 15 décembre 1899.

I.

Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1898.

Introduction.

Personnel. Mr. V. Doubinsky était gérant de l'Observatoire, Mr. S. Egorow — observateur supérieur, et les fonctions des observateurs subalternes avaient été remplies par Mrs. A. Beyer, A. Boïtchevsky, S. Hannote et V. Kouznetzow, le mécanicien Mr. T. Domorochtchew était en même temps intendent de l'Observatoire et Mr. Gern avait été son aide.

Les **congés** furent accordés: à Mr. Boïtchevsky du 16 mars au 29 mai n. s. et à Mr. Beyer du 13 juin au 13 juillet. Les fonctionnaires ci-dessous furent **envoyés en mission**: Mr. Egorow, pour une semaine vers la fin d'août dans le but d'inspection de la station à Novaïa-Ladoga; Mr. Kouznetzow pour un mois (du 13 août au 13 septembre) à l'effet de la démonstration à l'assemblée des naturalistes à Kiev de cerfs volants et d'observations faites à l'aide de ballons; Mr. Hannote pour 6 semaines depuis la mi-septembre jusqu'à la fin d'octobre à l'étranger dans le but de visiter quelques uns de principaux observatoires météorologiques et magnétiques en Europe occidentale.

Mr. S. Makarow remplaçait provisoirement Mr. Boïtchevsky, pendant le congé qui lui fut accordé; Mr. S. Makarow s'était au préalable familiarisé avec le procédé d'observations et avec le dépouillement des courbes enregistrées par les instruments. Pendant l'absence des Mrs. Beyer, Kouznetzow et Hannote les travaux qui leur incombaient furent confiés aux trois autres observateurs, qui restèrent à l'Observatoire; pendant la période comprise entre le 6 et le 30 avril n. s. avait été provisoirement attaché à l'Observatoire Mr. Trage, observateur subalterne de l'Observatioire physique Central, pour aider les observateurs de l'Observatoire Constantin qui ne restèrent que deux par suite de la maladie de Mr. Beyer d'abord et puis de Mr. Hannote.

Travaux de réparation. Dans le courant de 1898 il n'y a pas eu à l'Observatoire de travaux considérables de réparation.

Remarques générales sur les observations.

Tout le système d'observations n'a subi en général aucun changement.

Les *observations astronomiques* consistaient en déterminations du temps et de l'azimut de la mire méridionale avec un petit instrument des passages, installé sur un pilier dans la pièce non chauffée du pavillon provisoire servant aux mesures absolues des éléments du magnétisme terrestre. Une fois par mois on déterminait l'azimut de la mire méridionale.

Les observations directes comme à une station de II ordre n'avaient subi aucun changement notable en comparaison avec les années précédentes.

Observations directes extraordinaires et enregistreurs météorologiques. Au nombre d'observations extraordinaires on avait inclu, conformément au désir de la Conférence Internationale tenue à Paris en 1896, les observations comparatives sur les thermomètres installés de la manière adoptée en Angleterre, en Allemagne, en France et en Russie. A cette fin on construisit un abri anglais et un autre français et on fit des préparatifs pour l'installation du psychromètre d'Assmann (nouveau modèle). Les résultats de ces observations seront publiés separement après leur terme écoulé (fin de 1899). Les mesures photogrammétriques internationales de la hauteur, de la direction et de la vitesse des nuages continuèrent jusqu'au 1 mai 1898.

Parmi les *instruments enregistreurs*—l'hygromètre de Richard, petit modèle (avec cylindre faisant un tour dans une semaine), fut remplacé en février par un autre hygromètre de Richard — grand modèle (avec cylindre faisant une revolution dans 24 heures); les valeurs de l'humidité avaient été relevées depuis le 10 février sur les courbes du nouvel enregistreur.

En juin on installa sur la tour (en partie sur la plate-forme de la tour, en partie dans son étage supérieur) l'appareil de M. Popow servant à enregistrer les orages.

Calcul des observations. Depuis le 1 janvier 1898 on avait introduit, dans le calcul des observations météorologiques et magnétiques, le changement essentiel ci-dessous: on se sert pour calculer les moyennes des 24 heures d'après les valeurs horaires de la formule:

$$\frac{\frac{0^h+24^h}{2}+1^h+2^h+3^h+\ldots+23^h}{24}$$

étant plus exacte que la formule $\frac{1^h+2^h+3^h+\ldots+24^h}{24}$ employée antérieurement.

Au calcul des observations magnétiques on ajouta le supplément ci-dessous:

Dans les résumés, pages 144 et 145, on donne les moyennes mensuelles et annuelles de la composante nord et ouest de la force du magnétisme terrestre (X et Y) à côté des écarts (Δ X et Δ Y) des moyennes horaires de tous les mois avec la moyenne annuelle d'élément correspondant.

Quant aux écarts des moyennes horaires de la composante nord (Δ X) pour chaque mois avec sa moyenne annuelle, il est à remarquer que ces écarts, attendu que la déclinaison chez nous est très petite à l'époque actuelle, sont identiques jusqu'à la quatrième décimale de l'unité de Gauss (mm., mgr., sec.) avec ceux des moyennes horaires de la composante horizontale (Δ H) avec sa moyenne annuelle. Nous trouvâmes donc inutile en attendant de publier les valeurs Δ X.

Les *observations magnétiques absolues* avaient été faites, comme les deux années dernières, dans le pavillon provisoire, situé près de l'étang, et avec les mêmes instruments qu'en 1879 et notamment: la déclinaison avec le nouveau déclinomètre, installé en 1896, la composante horizontale avec le théodolite unifilaire de Wild-Freiberg, l'inclinaison avec l'inclinomètre à induction appartenant à l'appareil universel de voyage de Wild-Edelmann.

Les *observations magnétiques de variation* avaient été faites, comme les années précédentes, avec trois séries d'appareils: deux séries à lecture directe, dont une est installée dans le pavillon souterrain et l'autre dans la hutte en bois près de l'étang; la troisième série d'appareils photographiques enregistreurs est aussi installé dans le pavillon souterrain.

Les instruments de même que le dépouillement des observations n'ont pas subi de changement (à l'exception du susdit calcul des moyennes des 24 heures et la publication des composantes nord et ouest).

Dans le courant de 1898 on avait observé dans le pavillon souterrain les valeurs ci-dessous de la température et de l'humidité:

Maxima et minima mensuels de la température.

1898.	Salle des magnétographes.			Salle des magnétomètres.					
	Bifilaire.			Bifilaire.			Balance de Lloyd.		
	Max.	Min.	Diff.	Max.	Min.	Diff.	Max.	Min.	Diff.
Janvier	20°1	19°9	0°2	20°2	19°9	0°3	20°2	19°9	0°3
Février	20,1	19,8	0,3	20,2	19,9	0,3	20,2	19,9	0,3
Mars	20,1	19,8	0,3	20,2	19,9	0,3	20,2	19,9	0,3
Avril	20,3	19,8	0,5	20,2	19,8	0,4	20,2	19,8	0,4
Mai	20,2	19,9	0,3	20,4	19,8	0,6	20,4	19,8	0,6
Juin	20,2	19,9	0,3	20,1	19,7	0,4	20,1	19,8	0,3
Juillet	20,2	20,0	0,2	20,1	19,9	0,2	20,1	19,9	0,2
Août	20,2	19,9	0,3	20,2	19,8	0,4	20,2	19,8	0,4
Septembre	20,2	19,8	0,4	20,2	19,8	0,4	20,2	19,8	0,4
Octobre	20,4	19,8	0,6	20,3	19,5	0,8	20,3	19,4	0,9
Novembre	20,2	19,8	0,4	20,1	19,9	0,2	20,1	19,9	0,2
Décembre	20,4	20,1	0,3	20,2	20,0	0,2	20,1	19,9	0,2
Année	20,4	19,8	0,6	20,4	19,5	0,9	20,4	19,4	1,0

Résultats du dépouillement des tracés du thermomètre enregistreur près du magnétographe bifilaire.

1898.	Moyenne diurne.		Amplitude diurne moyenne.	Moyenne mensuelle d'après Max. et Min.	Amplitude maximum diurne.	Amplitude minimum diurne.
	Maximum	Minimum				
Janvier	20°08	19°95	0°13	20°02	0°26	0°03
Février	20,05	19,94	0,11	20,00	0,20	0,06
Mars	20,00	19,88	0,12	19,94	0,30	0,03
Avril	20,14	20,03	0,11	20,08	0,20	0,03
Mai	20,12	20,02	0,10	20,07	0,23	0,03
Juin	20,11	20,03	0,08	20,07	0,14	0,03
Juillet	20,14	20,08	0,06	20,11	0,16	0,00
Août	20,12	20,08	0,04	20,10	0,17	0,00
Septembre	20,08	20,00	0,08	20,04	0,23	0,00
Octobre	20,13	20,02	0,11	20,08	0,46	0,00
Novembre	20,14	20,11	0,03	20,12	0,17	0,00
Décembre	20,22	20,17	0,05	20,20	0,20	0,00
Année	20,11	20,03	0,08	20,07	0,23	0,02

Humidité relative en % de saturation.

1898.	Salle des magnétographes.				Salle des magnétomètres.			
	Moyenne.	Maximum.	Minimum.	Différence.	Moyenne.	Maximum.	Minimum.	Différence.
Janvier	33	40	22	18	54	59	47	12
Février	28	37	20	17	51	57	47	10
Mars	30	36	21	15	51	55	44	11
Avril	39	45	33	12	57	63	54	9
Mai	48	59	35	24	64	71	54	17
Juin	59	66	53	13	72	79	67	12
Juillet	64	71	63	8	78	82	74	8
Août	63	72	55	17	76	83	72	11
Septembre	58	63	54	9	71	74	61	13
Octobre	59	66	48	18	69	81	40	41
Novembre	62	66	57	9	80	82	78	4
Décembre	60	67	55	12	79	82	74	8

M. Rykatchew.

Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction.

1. Observations astronomiques.

a) Déterminations du temps.

Les déterminations du temps avaient été faites, comme les années précédentes, avec un instrument des passages dans l'emplacement réservé aux observations magnétiques absolues. Le gérant de l'Observatoire et l'observateur supérieur faisaient ces déterminations à tour de rôle, chacun pendant un mois.

La marche diurne moyenne des chronomètres et des pendules normales dans chaque mois, ainsi que les écarts moyens des valeurs isolées de la marche diurne avec leur moyenne mensuelle se trouvent dans les deux tableaux ci-dessous:

Marche diurne moyenne des chronomètres.

1898.	Temps sidéral.		Temps moyen.		
	Ericsson 46.	Wirén 96.	Pendule normale.	Wirén 150.	Kessels 1269.
Janvier	0ˢ,95	—4ˢ,78	— 8ˢ,60	—3ˢ,58	—1ˢ,60
Février	1,06	—5,30	— 8,26	—3,29	—1,49
Mars	0,80	—6,12	— 7,20	—3,44	—1,98
Avril	1,17	—5,99	— 6,02	—3,22	—2,01
Mai	0,85	—5,60	— 5,07	—3,20	—1,84
Juin	0,66	—3,98	— 6,16	—3,70	—1,46
Juillet	0,64	—2,17	— 7,12	—3,87	—1,06
Août	0,51	—1,32	— 9,28	—3,94	—1,00
Septembre	0,75	—	—11,57	—3,94	—1,06
Octobre	0,84	—	—10,85	—4,28	—1,18
Novembre	0,60	—	—10,68	—4,18	—1,62
Décembre	0,39	—	— 9,86	—4,40	—1,83

Ecarts moyens de la marche diurne avec les moyennes mensuelles.

1898.	Ericsson 46.	Wirén 96.	Pendule normale.	Wirén 150.	Kessels.
Janvier	± 0,06	± 0,18	± 0,40	± 0,08	± 0,09
Février.	—	—	—	—	—
Mars	0,07	0,26	0,18	0,04	0,20
Avril	0,02	0,04	0,26	0,10	0,06
Mai.	0,19	0,04	0,67	0,01	0,00
Juin	0,08	0,30	0,37	0,18	0,21
Juillet	0,03	0,36	0,26	0,07	0,17
Août.	0,09	0,35	0,94	0,12	0,05
Septembre.	0,24	—	0,29	0,05	0,02
Octobre	0,12	—	0,50	0,09	0,13
Novembre.	0,02	—	0,54	0,10	0,07
Décembre	—	—	—	—	—
Moyenne	± 0,09	—	± 0,44	± 0,08	± 0,10

La marche diurne du chronomètre Wirén 96 était sujette à des grandes variations, comme on le voit d'après les deux tables ci-dessus; on a donc remis le chronomètre mentionné à l'horloger A. Ericsson pour le nettoyer et le régler. Pour les déterminations de l'heure et des azimuts on se servait toujours du chronomètre Ericsson № 46, tandis que les oscillations pendant la détermination de la composante horizontale du magnétisme terrestre avaient été notées d'après le chronomètre Wirén № 150; on s'en servait aussi pour régler la pendule de Hassler; au préalable le chronomètre fut chaque fois comparé avec les autres chronomètres dans le but de déterminer plus exactement sa correction. Pour déterminer mieux la correction mentionnée nous nous sommes servi depuis juillet, en outre de la comparaison du chronomètre Wirén № 150 avec les autres chronomètres, de la circonstance que dans notre télephon on entend (par induction) la marche du pendule de l'horloge de Poulkowo réuni par des conduits électriques avec quelques unes des horloges de St.-Pétersbourg.

Dans cette horloge, pour distinguer plus aisément les minutes, le courant électrique n'est pas fermé pendant les deux dernières secondes de chaque minute, c'est à dire, à la 59-me et 60-me seconde.

Cette manière de déterminer les corrections de nos chronomètres nous est surtout utile dans les cas, quand il nous est impossible de déterminer souvent l'heure par suite du manque des nuits claires, comme ça a eu lieu, par exemple, en février et décembre 1898 quand nous n'avons pu faire qu'une seule détermination du temps.

La table ci-dessous contient les températures lues dans l'armoire des chronomètres et dans celle de la pendule normale.

1898.	Pendule normale.	Armoire des chronomètres.
Janvier	22°,6 ± 0°,5	22°,1 ± 0°,4
Février	22,9 0,6	22,3 0,6
Mars	22,5 0,6	21,8 0,7
Avril	21,8 1,0	21,4 0,9
Mai	21,0 1,1	20,8 1,1
Juin.	21,1 1,2	20,9 1,2
Juillet.	20,4 1,1	20,1 1,0
Août	19,8 0,7	19,5 0,6
Septembre	20,7 0,8	20,3 0,9
Octobre	21,4 0,5	21,0 0,5
Novembre.	21,6 0,4	21,4 0,3
Décembre.	21,7 1,0	21,4 1,0

Tous les lundis on remontait toutes les pendules; on déterminait en même temps, à l'aide du chronomètre Wirén № 150, leurs corrections et on les annulait ensuite; la longueur du pendule fut réglée, si ce fut nécessaire.

En 1898 on obtint les moyennes ci-dessous de la marche diurne de cette pendule:

Marche diurne moyenne des pendules.

1898.	№ 0.	№ I.	№ II.	№ IV.	№ V.
Janvier	± 1ˢ,6	± 1ˢ,0	± 1ˢ,5	± 1ˢ,0	± 0ˢ,8
Février.	2,6	1,5	0,9	1,1	0,6
Mars	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Avril.	1,9	2,7	1,6	2,4	0,7
Mai.	2,2	1,7	1,5	1,0	1,1
Juin	1,0	2,4	0,9	1,1	1,2
Juillet	3,2	2,4	1,5	2,3	1,5
Août.	3,2	1,8	1,6	1,3	1,9
Septembre.	—	2,9	1,0	0,2	0,4
Octobre	—	2,3	1,2	1,8	0,6
Novembre	—	2,4	1,2	1,6	0,7
Décembre	—	1,8	0,8	1,3	0,7
Moyenne	—	± 2,0	± 1,2	± 1,3	± 1,1

La pendule № 0, qui ferme le courant toutes les secondes, peut être réunie avec le chronographe. Sa marche était pire que la marche d'autres pendules, comme on le voit d'après le tableau ci-dessus. Depuis septembre elle commença de plus à s'arrêter très-souvent et sa marche fut à ce point irrégulière, que nous ne l'avons pas publiée pour les derniers mois. En décembre on avait remis la pendule à l'atelier pour la nettoyer. Les pendules № I et II (ordinairement cette dernière) ont été liées avec les enregistreurs de Wild-Hasler: baromètre et ombromètre; la pendule № IV ferme le courant toutes les heures dans le pavillon souterrain pour marquer l'heure sur les tracés du magnétographe; enfin la pendule № V marque les heures sur les tracés de l'ombromètre enregistreur de Wild-Hasler.

C'est le gérant de l'observatoire qui soigne ces pendules.

b) Déterminations des azimuts servant aux mesures absolues de la déclinaison.

L'azimut de la mire méridionale avait été déterminé, comme les années précédentes, du pilier de la salle méridienne du pavillon provisoire destiné aux mesures magnétiques absolues, en orientant la lunette sur l'étoile polaire (α Polaris).

L'azimut de la mire au champ avait été déterminé en mesurant, lors de chaque observation absolue de la déclinaison, la différence des angles entre la mire méridionale et celle du champ.

On obtint les valeurs ci-dessous de l'azimut de la mire méridionale:

Azimut de la mire méridionale.

1898.		Observateur.	1898.		Observateur.
29 janvier	179°47′19″	Egorow.	15 août.	179°47′30″	Egorow.
17 février	34	Doubinsky.	22 septembre	26	„
27 mars	26	Egorow.	29 „	36	Doubinsky.
16 avril	23	„	18 octobre	24	Egorow.
30 mai	45	Doubinsky.	18 novembre	37	Doubinsky.
29 juin	37	„	30 décembre	40	„
22 juillet	37	Egorow.			

Moyenne: 179°47′31″.8 ± 6″.6.

La valeur moyenne diffère très peu de celle qu'on obtint l'année passée (179°47′32″.1), et de la moyenne de deux dernières années (179°37′33″.3). Nous nous sommes servis de cette dernière valeur en calculant la déclinaison magnétique pour 1898.

La moyenne de toutes les déterminations de l'azimut faites dans le courant des trois années (1896—98) est

de 179°47′32″.8;

l'erreur probable de ce résultat est de ± 0″.7, l'erreur moyenne d'une détermination isolée étant de 6″.7 et celle du résultat de 1″.1.

On obtint les valeurs ci-dessous de la différence des angles entre la mire méridionale et celle au champ:

	Azimut		
1898.	de la mire au champ	de la mire méridionale.	nombre de comparaisons.
Janvier	+ 0°10′	6″ ± 1″	4
Février		2 0	2
Mars.		3 2	4
Avril.		5 2	5
Mai.		5 1	3
Juin		7 2	4
Juillet		5 1	4
Août		8 2	3
Septembre.		5 0	4
Octobre		6 2	3
Novembre		4 2	4
Décembre		7 —	1
Moyenne	+ 0°10′5″.2 ± 1″.4		Total 41

Le résultat est presque identique avec celui qu'on obtint l'année précédente (0°10′5″.0 ± 1″.6) et avec la moyenne pour la période entière des comparaisons (0°10′4″.8 ± 1″.4).

Ainsi l'azimut de la mire au champ, d'aprés la détermination en 1898, est

de 179°47′31″.8 + 0°10′5″.2 = 179°57′37″.0,

et d'après les déterminations faites pendant les trois années (1896—98) il est en moyenne

de 179°47′32″.8 + 0°10′4″.8 = 179°57′37″.6.

Comme les années précédentes, le temps et l'azimut de la mire méridionale avaient été déterminés dans les deux positions du cercle, sans avoir retourné la lunette dans les supports du pivot: on la tournait de 180° sur l'axe vertical et l'azimut une fois passé, on orientait sur le repère. Dans la nouvelle position du cercle on faisait chaque fois deux nouvelles déterminations de l'azimut dans l'ordre suivant: le cercle à l'W, le cercle à l'E, puis le cercle à l'E et enfin le cercle à l'W. Pendant certaines determinations on pointait l'étoile deux fois dans chaque position du cercle ce qui faisait 8 visées pour une détermination.

V. Doubinsky.

2. Observations directes comme a une station de second ordre.

Les observations directes avaient été faites, comme les années précédentes, aux heures adoptées pour tout l'Empire et notamment: à 7^h du matin (7^h a.), à 1^h de l'après-midi (1^h p.) et à 9^h du soir (9^h p.).

Les observations relatives à la pression atmosphérique avaient été réduites à la gravité normale à l'aide du tableau publié dans l'introduction aux observations de 1892, I partie des Annales, page XI. Ces observations avaient été faites avec le baromètre à syphon № 58 de Wild-Turettini, qu'on avait toujours lu 8 minutes avant l'heure d'observation. On fit subir aux indications de ce baromètre pendant la période comprise entre le 1 janvier et le 1 juin la correction de + 0,22 mm. qu'on détermina en mars 1897 et du 1 juin jusqu'à la fin de l'année la correction de 0,18 mm. déterminée en mai 1898.

Pendant la nouvelle détermination de la correction de ce barmomètre, faite en avril 1899 moyennant le baromètre de contrôle № 165 de Wild-Fuess (sa correction relativement au barometre normal de St.-Pétersbourg fut de + 0,22 mm.), on obtint les résultats ci-dessous:

Baromètre № 58 de Wild-Turettini.

Observateurs.	Corrections. mm. mm.	Nombre de comparaisons.
Hannote	+0,13 ± 0,03	10
Kouznetsow	0,22 ± 0,05	10
Makarow	0,14 ± 0,07	10
Boïtchevsky	0,22 ± 0,11	10
moyenne.	+0,18 ± 0,04	40

On fit subir aux indications du thermomètre la correction de — 0°5.

La température et l'humidité de l'air avaient été observées aux heures d'observation précises avec le psychromètre composé des thermomètres Г. Ф. О. № 1724 et Г. Ф. О. № 1725 et avec l'hygromètre № 458. Les instruments étaient placés dans une cage de zinc à ventilateur installée dans la hutte normale sur la pelouse découverte. Le ventilateur a été mis en fonction deux minutes avant la lecture; la vitesse du courant de l'air autour des réservoirs des thermomètres fut de 2 à 2,5 mètres par seconde. Les indications des thermomètres du psychromètre, de même que celles de tous les thermomètres en général, ont été réduites à l'échelle internationale du thermomètre à hydrogène. Les corrections des points du zéro des thermomètres mentionnés sont données dans le tableau à la fin du chapitre suivant, à côté des corrections de tous les autres thermomètres servant aux observations météorologiques.

Les valeurs de la tension de vapeur et de l'humidité relative, contenues dans les tables ci-après, ont été calculées d'après les indications du psychromètre quand la température ne descendait pas au-dessous de 0°5; dans tous les autres cas on s'était servi des indications de l'hygromètre à cheveu.

En déterminant l'humidité à l'aide de l'hygromètre à cheveu, on avait lu son échelle à divisions équidistantes; ensuite les valeurs obtenues ont été exprimées en % de l'humidité à l'aide des courbes de réduction.

Pendant toute l'année 1898 on s'était servi à cette fin de la courbe construite d'après les données du 1 janvier au 30 juin 1897 et qu'on employa dans la seconde moitié de 1897 (cf. les Annales de 1897).

On trouve ci-dessous deux échelles: la I déduite de la courbe mentionnée et la II déduite des données recueillies du 1 août au 31 décembre 1898.

Hygromètre à cheveu № 458.

Humidite relative.	Lectures sur l'échelle à divisons égales. I.	II.	Humidité relative.	Lectures sur l'échelle à divisoins égales. I.	II.
100%	103,3	104,4	60%	71,2	69,9
95	100,4	101,8	55	66,6	65,6
90	96,7	97,6	50	62,2	61,5
85	92,6	93,1	45	57,8	57.3
80	88,4	88,6	40	53,4	53,2
75	84,2	84,0	35	49,1	49,0
70	80,0	79,3	30	44,9	—
65	75,4	74,5	25	40,7	—

La dernière échelle fut employée en 1899. On ne s'était pas servi des courbes basées sur les observations faites pendant la seconde moitié de 1897 et pendant la première moitié de 1898, comme elles ne différaient pas notablement de la courbe construite d'aprés les observations de la première moitié de 1897.

Les courbes n'avaient été construites que d'après les observations simultanées faites avec l'hygromètre à cheveu et le psychronomètre, quand le thermomètre mouillé indiquait la température au-dessous de 0°5.

Les températures extrêmes avaient été lues pendant l'année entière sur le thermomètre à maxima № 4 de Geissler et sur le thermomètre à minima № 1221 de Fuess installés dans une cage en zinc placée dans une hutte normale.

On lisait ces thermomètres à $8^h\ 58^m$ p.; on les avait remis à $9^h\ 0^m$ p. après avoir lu le psychromètre.

Pour éviter les erreurs causées par le déplacement de l'index ou de la colonne du mercure pendant la ventilation, on lisait les thermomètres à chaque heure d'observation avant de mettre en mouvement le ventilateur; si on remarquait un déplacement, on remettait le thermomètre et on tenait compte des lectures faites auparavant en calculant les températures extrêmes. Pour pouvoir remarquer à temps les variations de la correction du thermomètre à minima, ce qui a eu lieu assez souvent, on notait le matin et le soir aux heures d'observation la hauteur de la colonne d'alcool simultanément avec celle du mercure dans le thermomètre sec du psychromètre.

Les différences moyennes mensuelles entre les indications du thermomètre sec du psychromètre et celles du thermomètre à minima sont données dans le tableau ci-dessous.

Janvier	0°02	Juillet.	0°04
Février	0,00	Août.	0,06
Mars.	0,04	Septembre	0,06
Avril	0,02	Octobre.	0,02
Mai.	0,04	Novembre.	0,04
Juin.	0,02	Décembre.	0,10

Quand les indications des thermomètres à maxima et à minima furent en contradiction avec celles du thermomètre ordinaire aux heures d'observation, on les avait corrigées d'après les lectures du thermomètre sec dans la hutte normale.

La direction et la vitesse du vent avaient été observées, comme les années précédentes, avec l'anémographe d'Oettingen-Schultze; 22—12 minutes avant l'heure précise d'observation on observait la vitesse du vent. En même temps on évaluait approximativement sur la plateforme de la tour la quantité, la forme et la direction des nuages, 17 minutes avant l'heure d'observation.

La quantité de précipitations avait été mesurée tour-à-tour avec les pluviomètres munis de l'abri de Nipher, qu'on changeait tous les jours à $7^h\ 12^m$ a. m. La hauteur de l'orifice du pluviomètre au-dessus du sol était de 2,5 m.

Comme les annés précédentes, on avait fixé pour l'époque du mai au 1 octobre aux côtés d'E et l'W de la hutte normale des planches donnant au nord, qui protégeaient les thermomètres contre les rayons solaires dans le grand matin et le soir. En même temps on avait pris de précautions pareilles dans la hutte située à côté de la hutte normale.

3. Observations directes servant de contrôle aux observations précédentes et aux instruments enregistreurs. Observations extraordinaires.

La pression atmosphérique a été mesurée en dehors du baromètre ci-devant mentionné, avec le baromètre de contrôle № 247 de Wild-Fuess, qu'on avait lu 10 minutes avant l'heure d'observation, c'est-à-dire juste avant d'avoir lu le baromètre № 58 de Wild-Turettini et silmultanément avec le contact dans le baromètre enregistreur de Wild-Hasler. La correction du thermomètre attaché a été de—0°1. On faisait subir aux indications de ce baromètre jusqu'au 1 juin la correction de + 0,0 mm. qu'on détermina en mars 1897, tandisque du 1 juin à la fin de l'année on ajoutait la correction de 0,08 mm. obtenue en mai 1898.

Les résultats des comparaisons de ce baromètre avec celui de contrôle № 165 qu'on avait faites en avril 1899 dans le but de déterminer la correction de ce baromètre furent les suivants:

Baromètre № 247 de Wild-Fuess.

Observateurs.	Corrections. mm.	Nombre de comparaisons.
Hannote	$-0{,}09 \pm 0{,}02$	10
Kouznetsow.	$-0{,}06 \pm 0{,}04$	10
Makarow.	$-0{,}10 \pm 0{,}05$	10
Boïtchevsky	$-0{,}02 \pm 0{,}05$	10
Moyenne	$-0{,}07 \pm 0{,}04$	40

Le tableau ci-dessous contient, comme les années précédentes, les différences des moyennes de la pression atmosphérique déduites des indications des baromètres № 58 et № 247:

№ 58 — № 247.

Janvier . . .	0,00	Juillet . . .	—0,07
Février . . .	—0,01	Août	—0,13
Mars	—0,04	Septembre .	—0,10
Avril	0,02	Octobre . . .	—0,07
Mai	—0,05	Novembre .	—0,05
Juin	0,01	Décembre .	—0,02

Conformément aux ordres de Mr. le Directeur on ne faisait pas en 1898 à la seconde heure d'observation les observations relatives à la température et à l'humidité de l'air avec les instruments installés dans la hutte du thermomètre enregistreur de Wild-Hasler. On se servait, en fait de contrôle, des observations sur la température et l'humidité de l'air des lectures sur le psychromètre d'Asmann et de celles sur le psychromètre, l'hygromètre, le thermomètre à maxima et à minima installés dans les abris de système anglais et français. Ces observations comparatives faites avec les thermomètres installé de la manière usitée en Angleterre, en Allemagne, en France et en Russie nous forcent de changer un peu l'ordre habituel d'observation, cependant les heures termes d'observation sur les éléments météorologiques principaux n'avaient subi aucun changement. Les résultats de ces observations et les détails de l'installation seront publiés dans un mémoire spécial après la fin des observations de 1899.

Une minute avant l'heure d'observation on lisait les thermomètres attachés aux thermographes de Fuess.

Deux séries de thermomètres avaient été employées, comme les années précédentes, à déterminer la température du sol:

1) les thermomètres destinés à mesurer la température du sol au-dessus et au-dessous de la surface sablonneuse.

2) les thermomètres destinés à mesurer la température du sol au-dessus et au-dessous de la surface naturelle.

Les thermomètres servant à mesurer la température du sol au-dessus et au-dessous de la surface sablonneuse avaient été installés les uns sur la surface du monticule rond, de 13 m. de diamètre et de 0,5, m. de hauteur, les autres ont été enfoncés dans le sable du monticule. Pour déterminer la température de la surface sablonneuse on s'était servi d'un thermomètre ordinaire à mercure, d'un thermomètre à minima et d'un autre à maxima exposés horizontalement. Le thermomètre ordinaire Г. Ф. О. № 1223 est divisé en $^1/_2{}^\circ$; le thermomètre à maxima marqué Г. Ф. О. № 2537 avait été employé au 23 avril 1898 et depuis cette date à la fin de l'année le thermomètre à maxima № 3464; le thermomètre à minima porte le № 1533. Tous ces thermomètres avaient été exposés horizontalement de manière que leurs tiges furent enfoncées à moitié dans le sable et les réservoirs couverts constamment d'une couche mince de sable. Deux séries des thermomètres indiquées ci-dessous ont été employées pour observer la température du sol au-dessous de la surface sablonneuse.

Thermomètres dans les tubes en verre.

à la profondeur de	0,05 m.	le thermomètre	Г. Ф. О. № 137
„ „ „	„ 0,10 „	„	Fuess № 581*
„ „ „	„ 0,20 „	„	Г. Ф. О. № 26
„ „ „	„ 0,40 „	„	Fuess № 634*

Thermomètres dans les tubes en caoutchouc vulcanisé.

à la profondeur de	0,40 m.	le thermomètre	Г. Ф. О. № 766*
„ „ „	„ 0,80 „	„	„ № 668
„ „ „	„ 1,60 „	„	Fuess № 491
„ „ „	„ 3,20 „	„	„ № 387

La surface du monticule avait été aplanie et on y ajoutait du sable s'il le fallait.

Les thermomètres servant à observer la température du sol au-dessus et au-dessous de la surface naturelle ont été exposés à l'est du monticule de sable. En été la surface du sol a été gazonnée et la hauteur d'herbe ne dépassa jamais 20 cm.; en hiver le sol a été couvert d'une couche de neige, dont l'épaisseur a été la même que dans les alentours. La température de la surface du sol a été mesurée à l'aide des thermomètres exposés horizontalement dans l'herbe ou sur la surface de la neige, selon la saison. En hiver les réservoirs des thermomètres ont été couverts d'une couche de neige, la plus mince possible. Ces observations avaient été faites avec les thermomètres ci-dessous: Г. Ф. О.

№ 113 servant à mesurer la température aux heures d'observations, le thermomètre à maxima № 3482 et le thermomètre à minima № 1549.

La température du sol au dessous de la surface naturelle avait été mesurée avec les thermomètres suivants:

à la profondeur de	0,00 m.	le thermomètre de Fuess	№ 581
„ „ „	„ 0,20 „	„	Г. Ф. О. № 78*
„ „ „	„ 0,40 „	„	de Fuess № 439
„ „ „	„ 0,80 „	„	Г. Ф. О. № 81*
„ „ „	„ 0,60 „	„	„ № 82.

En outre des observations normales sur la *direction et la vitesse du vent*, on faisait encore des observations de contrôle avec un appareil à tableau des vents et avec l'anémomètre d'Horlacher № 74. On fermait pour 10 minutes le courant dans le compteur de cet anémomètre simultanément avec les observations normales relatives à la vitesse du vent, qu'on faisait avec l'anémographe d'Oettingen-Schultze, tandis que la direction du vent fut observée à l'aide du tableau des vents avant et après les susdites 10 minutes. On se servait du tableau ci-dessous pour réduire les indications de cet anémomètre en mètres par seconde. A côte de ce tableau nous donnons un autre obtenu des comparaisons de l'anémomètre d'Horlacher avec l'anémomètre normal, faites en mars et avril 1899.

Anémomètre d'Horlacher.

Nombre de contacts pendant 10 minutes.	Mètres par seconde. 1898.	1899.	Nombre de contacts pendant 10 minutes.	Mètres par seconde. 1898.	1899.
1	1	1	9	7	7
2	2	2	10	8	8
3	3	3	11	9	9
4	4	4	12	10	10
5	4	4	13	10	10
6	5	5	14	11	11
7	6	6	15	12	12
8	6	7	16	12	12

Nous donnons ci-dessous les différences moyennes mensuelles entre les vitesses du vent, qu'on déterminait aux heures d'observations avec l'anémographe d'Oettingen-Schultze et avec l'anémomètre d'Horlacher № 74:

Oettingen-Schultze — Horlacher № 74.

	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
Janvier	—0,4	—0,2	—0,2	—0,3
Février	—0,3	—0,4	—0,3	—0,3
Mars	0,0	—0,2	0,0	—0,1
Avril	—0,3	—0,3	—0,1	—0,2
Mai	—0,2	—0,3	—0,2	—0,3
Juin	—0,3	—0,3	—0,5	—0,4
Juillet	—0,5	—0,4	—0,4	—0,5
Août	—0,5	—0,4	—0,4	—0,4
Septembre	—0,2	—0,3	—0,2	—0,3
Octobre	0,0	—0,1	0,0	0,0
Novembre	—0,1	—0,2	—0,2	—0,2
Décembre	0,1	—0,1	0,1	0,0

La *forme et la quantité* des nuages avaient été déterminées de la plate-forme de la tour et sur la pelouse d'en bas, 6 minutes avant l'heure d'observation; on obtint les différences moyennes mensuelles suivantes entre les déterminations de la nebulosité faites dans les deux endroits mentionnés.

Observations sur la tour—observations sur la pelouse découverte.

	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
Janvier	0,1	0,1	0,1	0,1
Février	0,0	0,0	0,1	0,0
Mars	0,1	0,3	0,0	0,2
Avril	0,3	0,1	0,1	0,1
Mai	0,2	0,4	0,4	0,3
Juin	0,7	0,0	0,7	0,4
Juillet	0,1	0,4	0,2	0,2
Août	0,2	0,3	0,5	0,3
Septembre	—0,3	0,1	—0,2	—0,1
Octobre	—0,2	—0,1	0,4	0,0
Novembre	0,0	0,2	0,3	0,2
Décembre	—0,2	—0,1	0,0	—0,1

En dehors des observations normales *sur les précipitations atmosphériques* avec le pluviomètre muni d'abri de Nipher on faisait encore, en fait de contrôle, des observations avec le pluviomètre № 164. Les seaux de ce pluviomètre avaient été échangés de même à 7^h 12^m a. Son orifice était à la hauteur de 2,5 m. au-dessus de la surface du sol.

On mesurait l'*évaporation* pendant l'année entière avec l'évaporomètre à balance installé dans la hutte à côtés en persiennes. La cuvette d'évaporation se trouve à une hauteur d'1,5 m. au-dessus de la surface du sol.

La *hauteur de la couche de neige* avait été mesurée, comme les années antérieures, avec 6 règles, installées dans différents endroits du terrain appartenant à l'observatoire. Les hauteurs moyennes diurnes de la couche de neige incluses dans les tables sont les moyennes des indications de toutes les règles, sauf la règle № 3, installée dans des conditions tout-a-fait exceptionnelles (sur un plateau de 100 $m.^2$ près entouré d'arbres).

Les hauteurs moyennes mensuelles de la couche de neige en centimètres, d'après les indications de différentes règles, furent les suivantes.

1898.	№ 1.	№ 2.	№ 3.	№ 4.	№ 5.	№ 6.	Moyenne (sauf le № 3).
Janvier	17	12	16	18	11	18	15
Février	27	20	29	25	17	23	22
Mars	48	42	49	45	34	41	42
Avril	15	11	31	11	7	9	11
Octobre	8	8	9	10	10	10	9
Novembre	0	1	1	0	1	1	1
Décembre	13	12	11	14	11	11	12

En avril la neige ne restait près de toutes les règles qu'au 13; depuis le 21 on ne voit la neige qu'auprès de la régle № 3 (dans la forêt) et sa hauteur fut: le 21 de 34 cm., et les jours suivants de 30, 25, 21, 18, 15, 12, 9 et 4 cm. (le 29 avril). En octobre la couche de neige s'était formée le 13 et disparut le 27; puis elle apparait de nouveau le 24 novembre mais ne reste qu'au 28; elle fut ensuite plus durable depuis le 11 décembre.

Pour étudier l'influence que produit la hauteur de la couche de neige sur les indications des thermomètres servant à mesurer la température du sol au-dessous de la surface naturelle, on peut se servir des données du tableau ci-dessous représentant les hauteurs diurnes de la couche de neige d'après les indications des règles se trouvant immédiatement près de thermomètres mentionnés (à une distance de 2,5 m. près) l'une au nord, l'autre au sud.

Hauteur de la couche de neige près de thermomètres au-dessous de la surface naturelle.

Date.	Janvier.		Février.		Mars.		Avril.		Octobre.		Novembre.		Décembre.	
	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.
1	18	17	13	12	30	32	44	48	—	—	—	—	—	—
2	19	19	15	13	30	32	37	43	—	—	—	—	—	—
3	16	17	13	11	33	35	32	37	—	—	—	—	—	—
4	18	18	11	10	36	37	26	32	—	—	—	—	—	—
5	20	20	16	15	37	39	24	30	—	—	—	—	—	—
6	22	21	22	25	38	39	19	22	—	—	—	—	5	4
7	18	18	26	28	36	37	14	18	—	—	—	—	5	5
8	31	30	21	24	34	37	12	18	—	—	—	—	—	—
9	30	29	24	26	31	36	13	18	—	—	—	—	—	—
10	29	28	25	27	39	42	13	16	—	—	—	—	—	—
11	25	26	25	27	38	41	16	18	—	—	—	—	1	1
12	25	26	22	25	42	46	11	15	—	—	—	—	1	1
13	28	28	23	24	43	46	7	11	20	17	—	—	6	6
14	29	28	23	24	42	45	5	6	37	39	—	—	26	30
15	20	21	24	25	41	44	1	3	34	33	—	—	16	23
16	23	23	20	23	40	44	—	2	30	30	—	—	15	22
17	23	23	21	24	38	40	—	—	27	28	—	—	15	22
18	22	22	22	25	39	42	—	—	24	22	—	—	20	27
19	18	18	25	29	39	44	4	2	25	24	—	—	19	24
20	11	10	28	32	40	47	2	2	23	22	—	—	20	26
21	10	9	30	32	41	48	—	—	21	20	—	—	22	32
22	12	10	29	31	44	51	—	—	24	22	—	—	22	28
23	11	10	29	31	52	58	—	—	22	22	—	—	22	27
24	11	10	26	28	53	58	—	—	16	14	3	3	21	26
25	11	11	26	28	52	60	—	—	9	8	2	1	19	25
26	13	12	28	29	47	54	—	—	3	3	5	4	19	25
27	8	8	32	34	47	52	—	—	—	—	6	5	18	22
28	8	6	28	30	47	53	—	—	—	—	2	—	16	20
29	8	6			45	51	—	—	—	—	—	—	11	16
30	10	9			45	52	—	—	—	—	—	—	12	17
31	16	14			45	50	—	—	—	—			11	16

On lisait les règles ordinairement entre 7^h a. et 8^h a.

Le signe ⊞ n'avait été placé que vis-à-vis des jours pendant lesquels la contrée environnante fut au moins à moitié couverte de neige.

L'intensité de la radiation solaire avait été déterminée, comme les années précédentes, avec trois thermomètres de radation de Hicks, exposés à la hauteur de 1,8 m. au-dessus du sol. Deux thermomètres ont été installés sur le monticule de sable, le troisiéme № 36 a été placé au-dessus de la surface naturelle du sol, dans le lieu d'installation des thermomètres du sol.

Ce n'est que le thermomètre de radiation № 36 (à l'ouest) installé sur le monticule de sable qu'on avait lu 5 minutes après l'heure d'observation. Le thermomètre de radiation se trouvant au-dessus de la surface naturelle du sol avait été lu 10 minutes après l'heure d'observation.

La hauteur des eaux souterraines avait été déterminée pendant la seconde heure d'observation à l'aide d'une règle divisée en centimètres; on nota la division de la règle jusqu'à laquelle les eaux souterraines s'élevèrent dans un tube en terre-glaise ayant servi antérieurement d'installation à un thermomètre du sol.

On trouve dans le tableau di-dessous, dans la colonne intitulée „1898“, *les corrections des points du zéro* de thermomètres qui ont servi aux observations météorologiques pendant cette année-ci. La colonne avec l'inscription „1899“ contient les corrections qu'on avait fait subir aux indications des thermomètres depuis le 1 janvier 1899.

№№ des thermomètres.		1898.	1899.
Г. Ф. О.	1223	—0,02	—0,04
à maxima	3469	—0,01	0,03
à minima	1533	—0,04	—0,07
Г Ф. О.	137	—0,06	—0,07
Fuess	624	—0,14	—0,10
Г. Ф. О.	26*	—0,07	—0,08
Fuess	581	—0,18	—0,10
Г. Ф. О.	766*	—0,04	—0,04
„	668	—0,06	—0,10
Fuess	491	—0,80	—0,89
„	387	—0,26	—0,25
Г. Ф. О.	113	—0,03	—0,06
à maxima	3482	—0,01	0,00
„	1549	—0,01	0,02
Fuess	581	—0,01	—0,02
Г. Ф. О.	78*	—0,05	—0,04
Fuess	439	—0,18	—0,18
Г. Ф. О.	81*	0,00	—0,04
„	82	—0,16	—0,36
Hicks №	35	0,00	—0,02
„ №	36	—0,07	—0,09
Г. Ф. О	416	—0,59	—0,60

№№ des thermomètres.		1898.	1899.
Dans l'eau près l'ombrographe de Rohrdanz.		0,04	0,00
Geissler	347	—0,34	—0,30
Reinhard	XI	—0,05	—0,05
Г. Ф. О.	58*	—0,10	—0,10
„	1724	0,00	—0,02
„	1725	0,00	—0,02
à maxima	4	—0,10	—0,13
„	1221	0,27	0,25
Tonnellot	10903	—0,06	—0,18
Tonnellot	10904	—0,07	—0,18
Tonnellot	10905	0,00	0,00
Tonnellot	10906	0,09	0,15
Negretti et Zambra	11374	0,00	0,00
Negretti et Zambra	11375	0,00	0,01
Negretti et Zambra	11376	0,07	0,06
Negretti et Zambra	11377	—0,21	—0,18
Therm. attaché au thermogr. de Fuess		0,00	0,01

Enfin jusqu'au 1 mai 1898 on poursuivait les observations sur la nébulosité d'après le programme international; de plus on faisait des *observations photogrammétriques* relatives aux ascensions de ballons et des expériences avec les cerfs-volants qui portaient des enregistreurs météorologiques. Ordinairement on attachait aux cerfs-volants l'anémographe de Rykatchew ou le thermomètre enregistreur de Richard. De cette manière on obtint en 1898 neuf tracés, parmi lesquels les plus intéressants sont: le tracé de l'anémographe recueilli le 31 mars 1898 pendant une ascension à la hauteur de 750 m. et celui du thermobaromètre enregistré le 3 octobre 1898, lors de l'ascension internationale des ballons; l'appareil se tenait alors pendant 2 heures près à une hauteur 1500 m., la plus grande qu'on ait atteint jusqu'à l'heure actuelle à l'observatoire Constantin. *L'évaporation du gazon* avait été observée dans le courant de 1898 avec 7 évaporomètres installés de la même manière que l'année précédente. C'est au nombre d'observations extraordinaires que comptent encore *les comparaisons*, dont nous avons parlé ci-dessous, *de différentes expositions de thermomètres* usitées en Angleterre, en Allemagne, en France et en Russie.

4. Instruments météorologiques enregistreurs.

A. Pression atmosphérique.

a) Baromètre enregistreur de Wild-Hasler.

Les courbes du baromètre enregistreur de Wild-Hasler avaient été dépouillées de la même manière que les années précédentes. Les échelles construites à l'aide de la méthode graphique furent en 1898 les suivantes:

Pression atmosphérique.	LES ORDONNÉES.											
	Janvier.	Février	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septemb.	Octobre.	Novemb.	Décembre.
mm.												
775		147,8	148,1	148,3						148,2		
770	137,6	137,4	137,5	137,8	137,6			137,8		137,6	137,6	
765	126,1	126,1	126,2	126,5	126,6			126,8	126,6	126,5	126,5	126,5
760	113,7	113,7	113,7	114,0	114,0	113,9	113,8	114,2	114,2	114,0	113,8	114,0
755	101,1	101,2	101,4	101,5	101,4	101,4	101,5	101,6	101,7	101,5	101,4	101,5
750	89,9	89,8	89,7	90,1	90,2	90,2	90,4	90,4	90,5	90,3	90,2	90,4
745	78,9	78,8	78,8	79,0	79,2	79,2	79,2		79,4	79,2	79,1	79,2
740	67,7	67,8	67,9	67,9							68,3	68,1
735	57,0	57,0	56,9									57,4
730		46,5	46,6									46,8
725		36,1										

L'écart moyen *m* des indications séparées du baromètre enregistreur avec les observations directes, de même que les différences moyennes entre les observations et les enregistrements furent cette année-ci les suivantes:

1898.	m.	$6^h\ 50^m$ a. m.	$0^h\ 50^m$ a. m.	$8^h\ 50^m$ p. m.	Moyenne.
Janvier	± 0,07	0,00	0,01	0,01	0,01
Février	0,05	0,01	— 0,02	0,00	0,00
Mars	0,05	0,02	— 0,02	— 0,01	0,00
Avril	0,05	0,01	— 0,01	0,01	0,00
Mai	0,04	— 0,01	— 0,02	0,02	0,00
Juin	0,04	0,00	0,00	0,02	0,01
Juillet	0,04	0,00	0,01	0,01	0,01
Août	0,04	0,00	— 0,01	0,02	0,00
Septembre	0,05	0,00	— 0,02	0,02	0,00
Octobre	0,04	0,01	— 0,01	0,01	0,00
Novembre	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00
Décembre	0,05	— 0,01	0,01	0,01	0,00
Année	± 0,05	0,00	— 0,01	0,01	0,00

On se servait du baromètre de contrôle № 247, comme antérieurement pour contrôler ces données. Dans le courant de l'année survinrent plusieurs fois les interruptions du tracé régulier de l'appareil provenant toujours des irrégularités de la marche du mouvement d'horlogerie de la pendule d'Hasler.

b) Baromètre enregistreur de Sprung-Fuess.

Depuis le 10 septembre le baromètre de Sprung commença à fonctionner mal parcequ'on remarquait de différents sauts et zigzags dans le tracé de l'appareil; on n'avait pas réussi à éliminer cet inconvénient jusqu'à la fin de l'année.

c) Baromètre enregistreur de Richard.

Ce baromètre enregistreur fonctionna en 1898 sans interruptions.

B. Température de l'air.

a) Thermomètre enregistreur de Fuess (grand modèle).

On dépouillait en 1898 les tracés du thermomètre enregistreur de Fuess (grand modèle), dont le cylindre fait un tour dans 24 heures; en général l'appareil fonctionnait assez régulièrement; le ventilateur s'arrêtait très-rarement, mais la friction, qu'on remarqua l'année précédente, se manifesta dans le courant de 1898 pendant les basses températures, quoique dans un degré beaucoup plus faible qu'auparavant. Le 4 décembre à 1^h 20^m on avait démonté l'appareil, par ordre de Monsieur le Directeur, pour vérifier le thermomètre, nettoyer l'instrument tout entier et pour réparer le collecteur; à cette occasion on a réussi à éliminer complètement, comme on le voit d'après les tracés postérieurs de l'appareil, la friction qui se manifestait pendant les basses températures. Le 11 décembre à 10^h 40^m on réinstalla l'appareil à sa place. Pendant la vérification du thermomètre faite à l'Observatoire physique Central, on obtint les corrections suivantes:

pour — 20°	— 0°04
— 10°	— 0,02
0°	+ 0,01
10°	— 0,05
20°	0,00
30°	— 0,04

Ainsi, la correction de ce thermomètre dans les limites de — 20 à 30° fut adoptée égale en moyenne à zéro. Le tableau ci-dessous contient les différences moyennes entre les températures lues sur le thermomètre sec dans la hutte normale et sur le thermomètre attaché à l'enregistreur de Fuess.

Mois.	I.	II.	III.	Moyenne.
Janvier	0,05	0,11	0,06	0,07
Février	0,06	0,05	0,05	0,05
Mars.	0,09	0,17	0,04	0,10
Avril	0,17	0,05	0,10	0,11
Mai	0,16	0,07	—0,01	0,07
Juin.	0,08	—0,02	0,11	0,06
Juillet.	0,24	0,26	0,06	0,18
Août.	0,14	—0,01	0,03	0,05
Septembre	0,08	0,13	0,03	0,08
Octobre	0,06	0,23	0,05	0,11
Novembre.	0,05	0,11	0,03	0,06
Décembre	0,04	0,11	0,07	0,07

b) Thermomètre enregistreur de Fuess (petit modèle).

Ce thermomètre servait comme appareil de contrôle et ces tracés ne furent pas dépouillés; ce n'est que dans des cas, très rares du reste, quand l'appareil principal ne fonctionnait pas par cause quelconque, qu'on relevait les valeurs correspondantes sur les courbes de cet enregistreur. En général les interruptions dans les tracés de cet appareil avaient été très-rares et provenaient principalement de ce que le ventilateur ne marchait pas.

B. Tension de vapeur et humidité relative de l'air.

Les valeurs de la tension de vapeur et de l'humidité de l'air avaient été relevées jusqu'au 10 février sur les tracés de l'hygromètre enregistreur à faisceau de cheveux de Richard (petit modèle) et depuis le 10 février on dépouillait les courbes enregistrées par le nouvel appareil (grand modèle), installé dans la hutte normale avec les deux thermomètres enregistreurs de Fuess. Depuis l'installation de ce hygromètre enregistreur, tous les enregistreurs avec cylindres faisant un tour dans une semaine ne servent à l'Observatoire Constantin que d'appareils de contrôle. Les tracés de l'hygromètre furent dépouillés de la manière suivante; d'après les indications du psychomètre (ou de l'hygromètre à cheveu) exposé dans la hutte normale (c'est-à-dire à côté de celle où se trouve l'hygromètre enregistreur) on avait construit tous les mois une courbe de réduction pour les indications de l'enregistreur coïncidant avec les observations

directes. On s'était servi des courbes mentionnées pour réduire les autres valeurs relevées sur le tracé de l'enregistreur. De telles courbes avaient été construites pour tous les mois.

Pour déterminer plus aisément les heures précises, l'observateur de service faisait de marques du temps, une minute avant l'heure d'observation, en soulevant la plume de l'enregistreur.

Le tableau ci-dessous contient les indications de l'hygromètre enregistreur correspondant aux différentes valeurs de l'humidité, relevées sur les courbes de réduction construites pour tous les mois.

Hygromètre enregistreur de Richard.

%	Petit modèle.	Grand modèle.										
	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septemb.	Octobre.	Novemb.	Décembre.
100	95		96	93	93	94	94	93	94	94	94	94
95	89	94	94	89	90	91	91	91	91	90	90	89
90	83	92	92	86	87	88	86	88	87	86	85	84
85	77	87	86	83	84	84	82	84	83	80	81	79
80	70	80	80	79	80	80	77	80	77	75	76	75
75	65	73	73	75	76	76	73	75	73	70	71	72
70	59	68	67	71	71	72	67	69	68	65	65	68
65	53	62	62	66	66	66	63	64	63	61	61	63
60	48	58	57	60	61	61	58	58	57	56	57	59
55	43	53	52	55	55	56	53	53	52	51	52	54
50	37	48	47	50	50	51	48	47	47		47	49
45	32	43	42	45	45	45	43	43	42			
40	27		37	40	39	40	37	37				
35				35	34	35						
30				30	29	30						
25				25	25							

Les écarts moyens et les différences entre les moyennes mensuelles déduites des observations directes et des tracés ont été les suivants.

Mois.	Humidité relative.					Tension de vapeur.				
	Écart moyen.	7h a.	1h p.	9h p.	Différence moyenne.	Écart moyen.	7h a.	1h p.	9h p.	Différence moyenne.
						mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	± 1,5%	0,0%	0,4%	0,0%	0,1%	± 0,07	— 0,01	0,03	0,03	0,02
Février	2,5	0,2	0,7	0,0	0,3	0,08	0,01	0,04	0,01	0,02
Mars	2,0	0,0	0,7	— 1,1	— 0,1	0,09	0,04	0,14	— 0,01	0,06
Avril	2,6	0,2	1,8	— 1,9	0,0	0,17	0,09	0,11	— 0,08	0,04
Mai	3,2	1,6	1,1	— 2,0	0,2	0,36	0,20	0,20	— 0,23	0,06
Juin	2,2	1,7	0,8	— 1,8	0,2	0,32	0,27	0,19	— 0,15	0,10
Juillet	2,2	1,9	— 0,1	— 2,4	— 0,2	0,37	0,43	0,22	— 0,25	0,13
Août	2,3	2,1	0,7	— 2,3	0,2	0,36	0,38	0,19	— 0,28	0,10
Septembre	1,8	0,7	1,1	— 1,0	0,3	0,18	0,01	0,16	— 0,06	0,04
Octobre	1,5	0,2	1,2	— 1,1	0,1	0,10	0,03	0,13	— 0,03	0,04
Novembre	1,4	— 0,3	0,5	0,0	0,1	0,09	— 0,01	0,05	0,03	0,02
Décembre	1,3	— 0,1	0,7	0,3	0,3	0,08	0,01	0,05	0,03	0,03
Année	± 2,0	0,7	0,8	— 1,1	0,1	± 0,19	0,12	0,13	— 0,08	0,06

D. Direction et vitesse du vent.

a) Anémographe de Munro.

Les courbes tracées par cet enregistreur n'ont pas été dépouillées durant 1898. Dans tous les cas quand on dut se servir des tracés de cet instrument on faisant usage, pour réduire les ordonnées, de l'échelle donnée dans les Annales de 1896. Le 8 novembre on nettoya et huila toutes les parties de l'instrument.

b) Anémographe d'Oettingen-Schultze.

Le 7 octobre toutes les parties de l'enregistreur avaient été nettoyées et huilées. Les observations comparatives faites en janvier et février 1899 avec cet appareil et avec l'anémomètre normal № 5 de Schultze, donnèrent lieu au tableau suivant:

Anémographe d'Oettingen-Schultze.

Nombre de tours de la plaque pendant 10 minutes.	Vitesse du vent Mètres par seconde.
0,0—0,3	1
0,4—0,7	2
0,8—1,1	3
1,2—1,5	4
1,6—1,9	5
2,0—2,3	6
2,4—2,6	7
2,7—3,0	8
3,1—3,4	9
3,5—3,9	10
4,0—4,1	11
4,2—4,5	12

E. Précipitations atmosphériques et évaporation.

Les valeurs horaires des précipitations et de l'évaporation ont été relevées cette année-ci sur le tracé de l'ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz. Dans les tableaux on trouve, au lieu de valeurs moyennes horaires comme pour les autres éléments météorologiques, le total horaire des précipitations et d'évaporation.

a) Ombro-atmomètre de Wild-Rohrdanz.

La sensibilité de l'appareil avait été déterminée, comme les années précédentes, en observant les écarts de la plume, la cuvette ayant été chargée de 100 gr. et aussitôt après la décharge; ces écarts de la plume avaient été observés dans les différents endroits du papier. De telles déterminations de la sensibilité de l'ombromètre avaient été faites le 12 janvier 1898 et le 8 février 1899 avec la garniture d'hiver, puis le 7 juillet et le 1 octobre 1898 avec celle d'été; la sensibilité de l'atmomètre avait été déterminée le 1 octobre 1897, le 7 juillet et le 1 octobre 1898. Sur les déterminations mentionnés furent basés les coefficients ci-dessous c'est-à-dire les valeurs indiquant combien de millimètres de précipitations correspondent à un déplacement d'un millimètre de la plume de l'appareil.

Ombromètre.

Les ordonnées.

I. le 12 janvier	1898	0—60 mm. et 130—160 mm.	: 0,1114
		60—130 mm.	: 0,1065
II. le 7 juillet	1898	0—30 mm. et 100—160 mm.	: 0,1054
		30—110 mm.	: 0,1027
III. le 1 octobre	1898	0—40 mm. et 80—140 mm.	: 0,1099
		40—80 mm.	: 0,1053
IV. le 8 février	1899	0—40 mm. et 100—140 mm.	: 0,1122
		40—100 mm.	: 0,1083

Atmomètre.

Les ordonnées.

I. le 9 septembre	1897	0—30 mm. et 90—140 mm.	: 0,0960
		30—90 mm.	: 0,0926
II. le 7 juillet	1898	0—60 mm. et 120—150 mm.	: 0,0971
		60—120 mm.	: 0,0924
III. le 1 octobre	1898	0—20 mm. et 80—140 mm.	: 0,1004
		20—80 mm.	: 0,0953

Pour dépouiller les tracés de l'ombromètre on s'était servi de la première valeur de sensibilité dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 1 mai; du 1 mai au 1 août on employa la seconde valeur, tandis que du 1 août au 1 octobre on fit usage de la troisième valeur et enfin du 1 octobre à la fin de l'année on avait tenu compte de la quatrième valeur de la sensibilité. Relativement à l'atmomètre la première valeur fut employée du 1 janvier au 30 avril, du 1 mai au 30 septembre—la seconde valeur et enfin du 1 octobre jusqu'à la fin de l'année—la troisième valeur de la sensibilité.

Enfin nous donnons ci-dessous, comme les années précédentes, un tableau contenant les quantités mensuelles de précipitations et d'évaporation d'après les indications de l'ombro-atmomètre enregistreur de Rohrdanz et d'après celles des deux pluviomètres et de l'évaporomètre:

Mois.	Pluviomètre avec abri.	Pluviomètre № 164.	Ombromètre enregistreur.	Différence entre le pluv. avec abri et l'ombromètre enregistreur.	Atmomètre enregistreur.	Evaporomètre.	Différence.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	33,9	28,1	36,8	2,9	9,30	6,29	3,01
Février	36,7	32,9	36,8	0,1	2,62	2,52	0,10
Mars	44,2	40,1	45,7	1,5	6,50	5,77	0,73
Avril	29,4	27,8	30,9	1,5	21,60	17,58	4,02
Mai	50,2	50,1	50,6	0,4	48,00	36,49	11,51
Juin	43,2	42,9	44,1	0,9	65,05	47,89	17,16
Juillet	78,9	76,8	84,3	5,4	44,05	30,46	13,59
Août	23,3	22,4	26,9	3,6	59,69	42,57	17,12
Septembre	92,3	89,5	95,7	3,4	24,26	16,46	7,80
Octobre	75,2	71,8	82,7	7,5	7,21	5,71	1,50
Novembre	39,6	36,6	43,5	3,9	10,37	7,31	3,06
Décembre	81,5	69,6	89,9	8,4	6,02	4,48	1,54
Année	628,4	588,6	667,9	39,5	304,67	223,53	81,14

b) Ombro-atmomètre enregisteur de Wild-Hasler.

Cette année-ci on n'a pas dépouillé les tracés de cet instrument.

F. Durée de l'insolation.

a) Héliographe de Campbell.

Les tracés de cet appareil ont été dépouillés de la même manière, que les années antérieures.

b) Héliographe de Velitchko.

Les tracés de cet instrument ne servirent qu'à contrôler le dépouillement des tracés de l'héliographe de Campbell.

S. Egorow.

5. Mesures absolues magnétiques.

Les mesures absolues de la force du magnétisme terrestre avaient été poursuivies dans le pavillon provisoire près de l'étang.

Au commencement de l'année (du 1-er au 22 janvier) on avait peint à l'intérieur les parois, les plafonds et les planchers du pavillon, mais les observations ne furent pas suspendues à cette occasion; les appareils furent soigneusement protégés contre un dégât quelconque.

La *déclinaison* avait été déterminée avec le déclinomètre dont la description est donnée dans les Annales de 1896 (p. II). La lecture sur le cercle correspondant au méridien astronomique avait été faite en orientant la lunette du déclinomètre sur le réticule de l'instrument des passages et en visant ensuite avec la lunette de l'instrument des passages la mire au champ. Cette valeur fut detérminée avant et après l'orientation de la lunette du déclinomètre sur l'aimant.

On tint compte de la valeur de l'azimut de la mire au champ déduite des déterminations faites dans le courant des deux années dernières 1896 et 1897 et notamment (cf. les Annales de 1897 p. VII):

$$179^\circ\ 57'\ 38''.$$

La position des verres plan parallelès, à travers lesquels on vise la lunette de l'instrument des passages avec celle du déclinomètre, n'avait subi aucun déplacement pendant 1898, on n'a donc pas fait des nouvelles vérifications de leur position dans laquelle le rayon de la lumière n'est pas decliné.

Le fil métallique de suspension (le fil en argent suspendu en 1896 dont l'épaisseur est de 0,06 mm.) continuait à se détordre toujours dans le même sens contraire au mouvement de l'aiguille de la montre, si on la regarde d'en haut; ce n'est que dans des cas très rares, que l'aiguille marchait dans le sens inverse. Dans le courant de l'année (du décembre 1897 au décembre 1898) le fil c'était détordu de 3°20′. Quand le fil est tordu de 360° l'aimant du déclinomètre se décline de 28′ 46″; on regarde donc très attentivement à ce que le fil de suspension ne soit tordu que de 6′ tout au plus pendant les observations; cette torsion du fil ne provoque qu'une déclinaison de l'aimant ne dépassant pas une $\frac{1}{2}$ seconde. Le réticule du collimateur de l'aimant avait été éclairé avec un miroir orienté sur la fenêtre dans le toit du pavillon et avec une lentille placée entre le miroir et l'aimant.

Dans l'introduction aux observations de l'année précédente on avait signalé qu'on remarquait plusieurs fois dans les positions normales du magnétomètre et du magnétographe unifilaires des sauts assez considérables ($^1/_4$—$^1/_2$ minute) dont la cause fut dans le déclinomètre, les positions normales des deux instruments de variation s'étant variées simultanément. La principale cause en était, que parfois dans certains circuits qui passaient tout près du déclinomètre on remarquait un courant électrique, malgré que le courant fût en réalité fermé. Depuis ce temps on avait pris des mesures à ce que les conduits soient très soigneusement isolés, surtout dans les endroits où ils s'accumulent en grand nombre. Ce fut aussi la cause, que plusieurs conduits, qui passaient à une distance des deux mètres du déclinomètre furent déplacés en novembre et fixes à une plus grande distance de l'appareil. Grâce à toutes ces mesures le nombre et ce qui est le plus essentiel la grandeur des sauts dans les positions normales des appareils unifilaires diminua considérablement.

La *composante horizontale* avait été déterminée, comme les années précédentes, avec le théodolite unifilaire de Wild-Freiberg pendant l'année entière (cf. les Mémoires de l'Acad. Impér. des Sciences de S.-Pétersbourg, VII série. Tome XXXVI № 1. 1888).

Le moment magnétique diminua pendant l'année (du décembre 1897 au décembre 1898) dans l'aimant ● de 619 mm. mg. sec. c'est à dire de 0,007% de toute la valeur et dans l'aimant ●● de 1286 c'est à dire de 0,013%.

En calculant les positions normales des appareils bifilaires du magnétographe et du magnétomètre séparément, d'après les valeurs relatives à chaque aimant, on obtient les différences moyennes ci-dessous:

1898.	●−●●		Observateurs.	
Janvier	−0,00047	mm. mg. sec.	Doubinsky et Egorow.	
Février	+ 10		„	„
Mars	− 10		„	„
Avril	− 24		„	„
Mai	− 14		„	„
Juin.	− 9		„	„
Juillet.	− 12		„	„
Août	− 16		„	„
Septembre	− 17		„	„
Octobre	− 15		„	„
Novembre.	+ 2		„	„
Décembre.	+ 1		„	„
Année . . .	−0,00013			

Si l'on calcule les positions normales des instruments de variation d'après les résultats obtenus par chaque observateur séparément, on parvient aux différences moyennes ci-dessous entre les positions normales mentionnées pour tous les mois.

Doubinsky — Egorow.

1898.			Observateurs.	
Janvier	−0,00021	mm. mg. sec.	Doubinsky et Egorow.	
Février	+ 2		„	„
Mars.	− 38		„	„
Avril	+ 8		„	„
Mai	− 10		„	„
Juin.	− 8		„	„
Juillet.	− 36		„	„
Août.	+ 6		„	„
Septembre	− 13		„	„
Octobre.	− 3		„	„
Novembre.	− 25		„	„
Décembre.	− 16		„	„
			„	„
Moyenne . .	−0,00013			

L'inclinaison avait été déterminée comme l'année précédente avec l'inclinomètre de voyage de Wild-Edelmann (cf. Viertelsjahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Zürich. Jahrg. XLI. 1896. Jubelband. Theodolit für magnetische Landesaufnahmen von H. Wild). Les mesures avaient été faites, comme les années précédentes, dans les deux positions du cercle vertical (W et E) dans l'ordre: cercle E cercle W, cercle W et cercle E; dans chaque position on faisait par deux orientations, l'axe ayant été incliné; la position verticale de l'axe avait été déterminée avant et après chaque paire d'orientation dans la position inclinée de l'axe.

6. Observations magnétiques directes de variation.

Les observations magnétiques directes de variations avaient été faites avec deux séries d'appareils: l'une — dans le pavillon souterrain et l'autre — dans la hutte en bois (nommée hutte de variation) près de l'étang.

Magnétomètre dans le pavillon souterrain. Cet appareil système de Wild-Edelmann est décrit par M-r Wild dans les „Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, VII série. Tome XXXVII № 4. 1889" dans le mémoire intitulé „Neue Form magnetischer Variations-Instrumente und zugehörender photographischer Registrir-Apparate mit Scalenablesung". On lisait ces appareils 4 fois par jour: à 8^h a., 2^h p., 10^h p. et 10^h p. passées immédiatement après avoir changé les cylindres avec papier photographique dans le magnétographe.

Les réductions avaient été faites à l'aide des formules ci-dessous:

$$\text{Déclinaison: } D = D_{300} + 0{,}5\ (n - 300{,}0)$$
$$\text{Composante horizontale: } H = H_{300}\{1 + k\ (m - 300) + \beta\ (t - 20{,}0)\}$$
$$\text{Composante verticale: } Z = Z_{300}\{1 + \gamma\ (n - 300) + \delta\ (t - 20{,}0)\}$$

D_{300}, H_{300} et Z_{300} désignent les positions normales des appareils de variation, c'est-à-dire les valeurs des éléments magnétiques correspondant à la lecture de 300,0 sur l'appareil en question, quand la température a été de 20°,0; m et n représentent les lectures, k et γ — les coefficients de sensibilité et enfin β et δ — les coefficients de température.

De cette manière on obtient la déclinaison en minutes et les composantes horizontale et verticale — en unités de Gauss (mm. mg. sec.).

Le *magnétomètre unifilaire* avait éte installé de cette manière que la variation de la déclinaison de 0,5′ correspond à un trait de l'échelle (1 mm.). La distance entre l'échelle et le miroir fut vérifiée à l'aide de la nouvelle règle à division le 4 mai 1898 et on obtint une distance de 0,2 mm. au-dessus de la distance exacte erreur qu'on peut bien négliger. De telles mesures faites en 1897 et en 1899 ont démontré que la variation de la distance dans le courant de toute l'année 1898 n'a pas dépassé les limites des erreurs admises.

Après la détermination de la distance entre l'échelle et le miroir faite le 4 mai, on éloigna l'aimant et on avait mis à sa place, pour détordre le fil, un petit cylindre en cuivre appartenant à l'appareil, dont le poid est égal à celui de l'aimant; à cette occasion on remarqua, que le fil était tordu de 3,6° et cette torsion écartait le pôle nord de l'aimant vers l'ouest. Une année avant, en 1897, le fil avait été tordu de 11,7° et une année plus tard, en 1899, il ne fut tordu que de 2,2°, mais toujours dans le même sens.

Le *magnétomètre bifilaire* est réglé de la manière, qu'à un trait de l'échelle correspond 0,00025 mm. mg. sec. près.

Le *coefficient de sensibilité* avait été determiné de nouveau le 6 mai et on obtint la valeur de:

$$k = 0{,}0001560,$$

cette valeur ne diffère que très peu de celle, qui avait éte déterminée en 1897 (0,0001557) et en 1899 (0,0001569).

Pour le *coefficient de température* nous nous sommes servis de la valeur déterminée en 1891 et notamment:

$$\beta = -\ 0{,}000105.$$

La *balance de Lloyd* est installée de manière qu'à un trait de l'échelle correspond la variation de la composante horizontale de 0,00025 mm. mg. sec. près.

Le *coefficient de la sensibilité* avait été déterminé le 8 mai 1898 et trouvé égal à

$$\gamma = 0{,}0000540.$$

Cette valeur ne diffère que très peu de celle qu'on avait déterminée en 1897 (0,0000544) et en 1899 (0,0000546).

Quant au *coefficient de température* on s'était servi de la valeur déterminée en 1891 et notamment

$$\delta = -0{,}000118.$$

Les valeurs séparées des positions normales se trouvent dans les tableaux I, II et III. D'après les valeurs pour tous les mois on calcula les moyennes ci-dessous:

1898.	D_{300}		H_{300}		Z_{300}	
Janvier.	— 0°17′52″	± 5″	1,63869	± 0,00013	4,71523	± 0,00050
Février.	17 55	5	3893	03	470	144
Mars	17 43	2	3908	04	620	088
Avril.	17 37	1	3906	04	540	088
Mai.	31 0	8	3839	03	693	048
Juin	30 52	7	3832	04	681	064
Juillet	30 54	5	3853	03	710	036
Août.	30 49	3	3854	04	693	070
Septembre	30 48	1	3876	02	752	174
Octobre	30 44	4	3887	01	863	082
Novembre	30 45	2	3907	07	948	094
Décembre	30 50	6	3912	02	813	045
Année.		± 4″		± 0,00004		± 0,00082

En mai le miroir du magnétomètre unifilaire avait été déplacé de la manière que la déclinaison moyenne correspond à présent beaucoup plus au trait 300 de l'échelle, qu'antérieurement.

Magnétomètres dans la hutte de variation. Ces instruments furent construits par Edelmann d'après les indications de M-r H. Wild; leur description est donnée dans l'introduction aux observations faites à Pavlovsk en 1878. Les appareils ne furent lus qu'une fois par jour, à 6^h p., et servent principalement à juger, dans les cas quand les différences entre les indications des deux appareils varient, lequel des appareils en est fautif.

Pour réduire les indications de ces appareils au valeurs absolues (minutes pour la déclinaison et unités de Gauss pour l'intensité) on s'était servi des formules suivantes:

$$\text{Déclinaison: } D = D_{300} + (n - 300{,}0)$$
$$\text{Composante horizontale: } H = H_{300}\,\{1 + k\,(m - 300{,}0) + \beta\,(t - t_0)\}$$
$$\text{Composante verticale: } Z = Z_{300}\,\{1 + \gamma\,(n - 300{,}0) + \delta\,(t - t_0)\}.$$

t_0 désigne la température normale à laquelle ont été rapportées les positions normales du magnétomètre bifilaire et de la balance de Lloyd; elle a été égale à 10°. Les autres lettres ont la même signification que dans les formules servant à réduire aux valeurs absolues les indications du magnétographe dans le pavillon souterrain.

En hiver on chauffe l'appartement et on tâche d'y avoir la température de 10° près; en été, la température s'élève beaucoup plus et varie notablement. En été, les indications isolées avaient été réduites à la température de 15°; mais dans les positions normales ci-dessous toutes les observations furent réduites à 10°.

La valeur d'un trait de l'échelle de *l'appareil unifilaire* est de 1,'0. La distance entre l'échelle et le miroir fut vérifiée le 30 septembre 1898. Elle avait été trouvée de 1,2 mm. plus grande, qu'elle ne devrait être pour que la valeur d'un trait de l'échelle restât exactement égale à 1,'0. Le même jour on ramena la distance à la valeur normale. L'erreur qu'on trouva ne dépasse pas les limites de l'erreure admise.

Pour le *bifilaire et la balance de Lloyd* on s'était servi des coefficients de température déterminés en 1892 et 1893, et notamment:

$$\beta = + 0{,}000061$$
$$\delta = + 0{,}000102.$$

Les *coefficients de sensibilité* furent déterminés en 1898 pour le bifilaire le 5 novembre et pour la balance de Lloyd le 1 octobre; leurs valeurs sont les suivantes:

$$\text{du bifilaire } k = 0{,}0003110$$
$$\text{de la balance de Lloyd } \gamma = 0{,}0001495.$$

Les positions normales des trois magnétomètres installés dans la hutte près de l'étang ont été calculées moyennant les comparaisons des résultats des observations directes avec ceux du dépouillement des tracés du magnétographe; elles furent les suivantes:

1898.	D_{300}	H_{300}	Z_{300}
Janvier	+ 0°4,'52	1,63717	4,71371
Février	4,47	23	336
Mars.	4,21	31	442
Avril.	4,69	24	378
Mai.	4,89	32	440
Juin	4,82	05	411
Juillet	4,84	13	330
Août	4,91	05	200
Septembre.	4,87	19	168
Octobre	9,32	32	360
Novembre	5,67	37	314
Décembre	5,59	37	174

7. Magnétographe.

Les courbes photographiques enregistrées par le magnétographe ont été dépouillées de la même manière que les années précédentes moyennant les formules ci-dessous:

$$\text{Déclinaison: } D = d_{100} + 0{,}'96\ (n - 100)$$
$$\text{Composante horizontale: } H = h_{100}\ \{1 - k'\ (n - 100) + 0{,}000486\ (t - 20{,}°0)\}$$
$$\text{Composante verticale: } Z = z_{100}\ \{1 + \gamma'\ (n - 100) + 0{,}000119\ (t - 20{,}°0)\}$$

d_{100}, h_{100} et z_{100} représentent les positions normales, k' et γ' — les coefficients de sensibilité, t — la température à laquelle se rapportent les courbes enregistrées, n — l'ordonnée, qu'on mesura, comme antérieurement, en posant le trait 60 de l'échelle de verre sur la ligne fixe et en comptant les valeurs des ordonnées + au-dessus du trait 100 et — au-dessous de ce trait. On obtient alors D en minutes, H et Z en unités de Gauss (mm., mgr. sec.). Le signe + désigne la déclinaison d'ouest, tandis que le signe — celle d'est.

Le coefficient de sensibilité du magnétographe bifilaire fut déterminé le 3 janvier 1898 et celui de la balance de Lloyd le 4 février 1898; on obtint les valeurs ci dessous:

du magnétographe bifilaire $k' = 0{,}0003076$,
de la balance de Lloyd $\gamma' = 0{,}0001242$.

Ces valeurs sont très peu différentes de celles qu'on détermina en 1897 ($k' = 0{,}0003076$ et $\gamma' = 0{,}0001229$) et en 1899 ($k' = 0{,}0003080$ et $\gamma' = 0{,}0001225$).

D'après les valeurs isolées des positions normales du magnétographe obtenues moyennant les mesures magnétiques absolues, qu'on trouve dans les tableaux I, II et III, on avait déduit les positions normales moyennes ci-dessous, qu'on employa pour chaque mois dans les calculs à l'aide des formules indiquées ci-dessous.

1898.	d_{100}	h_{100}	z_{100}
Janvier	$-0°19'{,}88 \pm 0'{,}10$	$1{,}64063 \pm 0{,}00015$	$4{,}69281 \pm 0{,}00050$
Février	$-0\ 19{,}93\ \ 0{,}13$	$4075\ \ 01$	$227\ \ 145$
Mars	$-0\ 19{,}87\ \ 0{,}03$	$4096\ \ 04$	$296\ \ 083$
Avril	$-0\ 19{,}83\ \ 0{,}07$	$3998\ \ 03$	$200\ \ 121$
Mai	$-0\ 19{,}70\ \ 0{,}17$	$4006\ \ 04$	$254\ \ 061$
Juin	$-0\ 19{,}80\ \ 0{,}08$	$3980\ \ 02$	$214\ \ 064$
Juillet	$-0\ 19{,}90\ \ 0{,}07$	$3984\ \ 03$	$230\ \ 034$
Août	$-0\ 19{,}85\ \ 0{,}08$	$3948\ \ 02$	$171\ \ 066$
Septembre	$-0\ 19{,}72\ \ 0{,}10$	$3965\ \ 05$	$230\ \ 185$
Octobre	$-1\ \ 0{,}73\ \ 0{,}07$	$3968\ \ 04$	$328\ \ 088$
Novembre	$-1\ \ 0{,}67\ \ 0{,}03$	$3976\ \ 08$	$277\ \ 076$
Décembre	$-1\ \ 0{,}73\ \ 0{,}07$	$3970\ \ 02$	$091\ \ 043$
Année	$\pm 0'{,}08$	$\pm 0{,}00004$	$\pm 0{,}00085$

Le 1 octobre on avait déplacé le miroir dans le magnétographe bifilaire.

A cause des déterminations de la sensibilité, du réglage des lampes électriques, des variations des positions normales et d'autres circonstances on ne pouvait pas se servir de la même valeur de la position normale pour le mois entier, mais on dut déterminer, d'après les comparaisons du magnétographe avec le magnétomètre, la valeur de variations et conformément à cette valeur changer la valeur de la position normale.

En 1898 on dut se servir aux dates ci-dessous des positions normales différentes à celles, que nous avons données ci-dessous.

Dans l'unifilaire:

du	28 septembre	12^h p.	au 30 septembre	12^h p.:	$-0°19'{,}4$
„	1 octobre	0^h a.	„ 1 octobre	6^h p.:	$-0°19'{,}1$
„	15 „	0^h a.	„ 19 „	12^h p.:	$-1°\ 0{,}9$
„	1 novembre	0^h a.	„ 7 novembre	12^h p.:	$-1°\ 0{,}9$

Dans le bifilaire:

du	1 février	0^h a.	au 3 février	6^h p.:	1,6408 mm., mgr., sec.
„	1 mars	0^h a.	„ 8 mars	10^h a.:	1,6408 „ „ „
„	1 août	0^h a.	„ 2 août	10^h p.:	1,6398 „ „ „

Dans la balance de Lloyd:

du	1 février	0^h a.	au 4 février	8^h p.:	4,6921 mm., mgr., sec.
„	4 „	9^h p.	„ 8 „	10^h p.:	4,6926 „ „ „
„	1 mars	0^h a.	„ 10 mars	10^h p.:	4,6934 „ „ „
„	17 „	11^h p.	„ 18 „	10^h p.:	4,6934 „ „ „
„	18 „	11^h p.	„ 19 „	10^h p.:	4,6933 „ „ „
„	19 „	11^h p.	„ 20 „	10^h p.:	4,6944 „ „ „
„	20 „	11^h p.	„ 23 „	2^h p.:	4,6928 „ „ „
„	23 „	3^h p.	„ 31 „	12^h p.:	4,6925 „ „ „
„	1 décembre	0^h a.	„ 7 „	4^h p.:	4,6914 „ „ „

On employa, comme les années précédentes, le papier anglais de „Morgan & Kidd's Argentic Gelatino Bromide Paper" exclusivement et l'amidole pour développer les courbes.

Les courbes avaient été développées toujours immédiatement après avoir échangé les cylindres du magnétographe par ceux de réserve, c'est-à-dire vers les $10^{1}/_{4}^{h}$ du soir et elles ont été placées dans de l'eau coulante jusqu'au lendemain matin.

Le tableau ci-dessous contient les écarts moyens des différences entre le magnétographe et le magnétomètre installés dans le pavillon souterrain; les signes caractéristiques ± de ces valeurs ont été laissés de côté.

Écarts moyens des différences entre le magnétographe et les magnétomètres dans le pavillon souterrain.

1898.	Magnétomètres unifilaires.				Magnétomètres bifilaires.				Balances de Lloyd.			
	8^h a.	2^h p.	10^h p.	10^h p. passées.	8^h a.	2^h p.	10^h p.	10^h p. passées.	8^h a.	2^h p.	10^h p.	10^h p. passées.
Janvier. . .	0,08	0,08	0,11	0,13	0,00005	0,00007	0,00008	0,00008	0,00012	0,00011	0,00013	0,00011
Février. . .	14	11	10	10	6	6	4	6	10	10	10	9
Mars	11	09	12	11	7	8	9	10	11	15	18	17
Avril	12	12	10	12	6	7	5	5	14	17	17	13
Mai	14	11	09	12	7	7	6	8	20	15	15	12
Juin	17	14	13	15	7	6	6	9	14	16	14	14
Juillet . . .	12	10	10	09	7	11	5	8	11	14	17	13
Août	11	08	11	12	6	6	9	9	14	19	12	13
Septembre.	13	08	08	11	7	7	7	12	9	18	13	13
Octobre. . .	09	11	11	06	5	9	5	10	13	13	25	16
Novembre .	11	10	12	11	7	8	6	9	11	17	24	17
Décembre .	15	11	12	15	8	7	6	6	11	9	11	9
Année. .	0,12	0,10	0,11	0,11	0,00006	0,00007	0,00006	0,00008	0,00012	0,00014	0,00016	0,00013

Les différences absolues entre les indications des magnétomètres et celles du magnétographe installés dans le pavillon souterrain ont été les suivantes.

Magnétomètres dans le pavillon souterrain — magnétographe.

1898.	Magnétomètres unifilares.				Magnétomètres bifilaires.				Balances de Lloyd.			
	8^h a.	2^h p.	10^h p.	10^h p. passées.	8^h a.	2^h p.	10^h p.	10^h p. passées.	8^h a.	2^h p.	10^h p.	10^h p. passées.
Janvier	—0,03	0,04	—0,02	—0,02	—0,00001	0,00000	—0,00006	0,00004	0,00002	0,00012	0,00006	0,00011
Février	— 7	— 4	— 7	— 7	2	2	1	5	— 3	— 3	— 5	— 1
Mars	— 5	8	— 5	3	1	— 2	— 4	0	16	16	6	14
Avril	— 17	— 12	— 12	— 15	— 2	— 2	— 4	— 4	— 17	— 20	— 21	— 17
Mai.	— 14	— 3	— 6	— 10	— 1	— 7	— 6	— 7	9	— 1	3	8
Juin.	— 4	7	— 1	— 2	7	— 1	— 2	3	— 4	— 3	— 3	— 5
Juillet.	— 13	1	— 9	— 12	2	— 3	— 2	— 5	— 4	3	— 3	1
Août	— 8	4	— 7	— 4	5	— 3	— 1	— 2	16	21	10	14
Septembre	— 13	— 4	— 11	— 13	0	— 7	— 4	— 6	3	2	— 10	— 7
Octobre	— 12	2	— 14	— 10	2	— 1	— 1	2	0	— 3	— 22	— 17
Novembre	— 8	2	— 7	— 10	— 5	— 7	— 7	— 7	16	26	1	11
Décembre	— 13	— 4	— 22	— 16	2	— 3	— 3	— 4	0	9	— 2	— 5
Année	—0,10	0,00	—0,09	—0,08	0,00001	—0,00003	—0,00003	—0,00002	0,00003	0,00005	—0,00003	0,00001

Les écarts moyens des différences entre les indications des instruments installés dans la hutte près de l'étang et celles du magnétographe à 6^h p. furent les suivantes.

1898.	Magnétomètre unifilaire.	Magnétomètre bifilaire.	Balance de Lloyd.
Janvier.	± 0,11	± 0,00009	± 0,00063
Février.	11	09	26
Mars	13	11	35
Avril.	09	09	61
Mai.	05	08	41
Juin	10	10	39
Juillet.	12	09	67
Août	11	09	50
Septembre	15	08	28
Octobre	23	08	32
Novembre	13	08	32
Décembre	10	06	46
Année	± 0,12	± 0,00009	± 0,00043

8. Courants telluriques.

En 1898 les observations relatives aux courants telluriques n'avaient pas été dépouillées, elles avaient néanmoins été poursuivies, comme les années antérieures.

Les dernières déterminations de la semibilité de ces appareils avaient été faites en février 1897 et on obtint alors les valeurs ci-dessous:

	N/S ligne.	E/W ligne.
H/C =	0,00000203 ampère.	0,00000506 ampère.
Résistance =	180,8 Ω	64,7 Ω
donc: 1^c =	0,000367 volts.	0,000327 volts.

H/C désigne la composante horizontale divisée par le coefficient de sensibilité, Ω l'unité de la résistance d'Ohm et 1^c ce nombre de volts qui correspond à une variation d'un trait des indications du galvanomètre.

9. Electricité atmosphérique.

Les valeurs de l'électricité atmosphérique contenues dans le tableaux des observations extraordinaires avaient été calculées moyennant la méthode employée les années précédentes. Si les déviations dépassaient, lors des observations, les limites de l'échelle, l'observateur prenait soin de déterminer le sens de la déviation et notait dans les registres le signe de + ou de —, conformement au signe de la différence entre les potentiels; tout de même on ne tint pas compte de ces valeurs en calculant les moyennes mensuelles.

Le coefficient de sensibilité avait été déterminé plusieurs fois en 1898 et on obtint les valeurs ci-dessous.

Du 1 janvier au 28 mars on s'était servi du coefficient déterminé le 1 octobre 1897 et notamment de la valeur de 5,40 volts; le 28 mars on dut remplacer, les variations de la position normale de l'appareil ayant été bien considérables, l'acide sulfurique dans l'intérieur de l'appareil par un autre concentré. Cela fait, la sensibilité changea quelque peu: pendant la détermination faite le 20 mai on obtint la valeur de 4,70 du coefficient de la sensibilité, dont on s'était servi pour calculer les indications de l'appareil du 28 mars au 20 mai. Le 20 mai on dut diminuer la sensibilité de l'appareil pour vérifier l'électromètre d'Exner appartenant au parc aéronautique d'Ivangorod et que l'Observatoire physique Central nous avait remis, dans le but de vérification. Pendant la détermination du coefficient de la sensibilité faite le même jour on obtint la valeur de 15,10 volts. L'électromètre une fois vérifié, l'appareil fut de nouveau fait plus sensible le 24 mai, mais on n'a pas atteint le même degré de sensibilité qu'on avait auparavant, mais on en a pris une valeur moyenne par raison tout-à-fait pratique (la sensibilité antérieure fut si grande, que dans l'enregistrement photographique le point de lumière sortait hors du papier).

Plus tard on obtint les valeurs ci-dessous du coefficient de sensibilité:

le 24 mai 1898	8,05 volts.
„ 27 „ 1898	7,87 „
„ 31 „ 1898	7,86 „
Moyenne . . .	7,93 volts.

On s'était servi de cette valeur depuis le 24 mai jusqu'à la fin de l'année.

En juillet et en août le bout de fil de fer plongé dans l'acide sulfurique se frottait contre le fond de la cuvette, ce qui fut la cause que les observations faites pendant cette période furent inexactes; on ne les publia donc pas.

La friction mentionnée une fois éliminée, on fit le 23 août une nouvelle détermination du coefficient de sensibilité et on obtint une valeur de 7,87 volts qui ne diffère pas beaucoup de celle, qu'on avait déterminée en mai.

10. Jours magnétiques normaux.

On adopta comme jours normaux les jours quand les courbes enregistrées par tous les trois appareils du magnétographe ont été les plus coulantes et ne contenaient que de petites perturbations isolées et d'une courte durée, qu'on aplanit moyennant l'interpolation, lors du dépouillement.

La marche normale comparait dans le tableau IV, en forme des écarts avec les moyennes mensuelles et annuelles correspondantes. La déclinaison est donnée en minutes et les composantes de l'intensité en mgr. mm. sec.

La marche séculaire a été éliminée de la manière généralement usitée (voir l'introduction aux observations de 1896, page XXIX).

Les valeurs absolues on été réduites à la mi-mois, la colonne intitulée α contient la correction qu'on a dû faire subir à la moyenne ordinaire déduite des moyennes diurnes pour les jours correspondants.

Nous donnons, comme l'année précédente, dans le tableau ci-dessous les jours pour lesquels on a dû interpoler certaines valeurs; les heures correspondantes y sont indiquées.

Déclinaison.	Composante horizontale.	Composante verticale.
le 7 janvier à 9^h p.	le 22 avril à 5^h p., 6^h p. et 7^h p.	le 23 mai à 0^h a., 1^h a. et 2^h a.
„ 1 février „ 9^h p.	„ 23 mai „ 0^h a.	
„ 27 „ „ 0^h a. et 12^h p.	„ 5 juin „ 12^h p.	
„ 25 mai „ 0^h a. et 12^h p.	„ 13 octobre „ 8^h p. et 9^h p.	
„ 25 août „ 11^h p.		
„ 14 novembre „ 2^h a. et 3^h a.		
„ 12 décembre „ 0^h a. et 12^h p.		
„ 26 „ „ 0^h a. et 12^h p.		

11. Observations actinométriques.

Les observations actinométriques ont été faites avec les mêmes appareils, qu'on emploie chez nous depuis le commencement de ces mesures. Pour réduire ces observations on s'était servi des formules qu'on trouve dans les introductions aux observations des années précédentes (par ex. de 1896 pag. XXIX).

Les comparaisons des observations actinométriques absolues faites avec le pyrhéliomètre de Chwolson aux observations relatives faites avec son actinomètre donnèrent lieu aux valeurs ci-dessous du coefficient k, servant à exprimer les indications de l'actinomètre en unités absolues.

1898.	Observateur.	k
le 17 mars	Egorow	1,16
„ 14 april	„	1,10
„ 4 juin	Doubinsky	1,08
„ 10 août	„	1,06
„ 18 octobre	Egorow	1,09
„ 10 novembre	„	1,06
	Moyenne	1,09 ± 0,04

A l'aide de cette valeur moyenne $k = 1{,}09$ on calcula les données publiées dans le tableau V, indiquant les valeurs de l'intensité solaire en grammes-calories, minutes et centimètres; on y trouve aussi la date, l'heure et la minute d'observation. A côté des observations actinométriques on trouve les données sur la nébulosité et quelques autres remarques.

V. Doubinsky.

le $\frac{\text{1 décembre}}{\text{13 décembre}}$ 1899.

I.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитнаго магнитографа и магнитометра въ подземельи.

Déterminations absolues de déclinaison et les positions normales du magnétographe et magnétomètre unifilaires dans le pavillon souterrain.

Мѣсяцъ. Mois. 1898.	Число. Dates.	Среднее Павловское время. Temps moyen de Pavlovsk.	Склоненіе З.: + В.: — Déclinaison W.: +, E.: —	Норм. полож. магнитографа. Posit. normale du magnétogr. d_{100}	Норм. полож. магнитометра. Posit. normale du magnétomèt. D_{300}	Наблюдатель. Observateur.
	7	2ʰ24ᵐ— 2ʰ48ᵐ	—0°27′52″	—0°20′ 5″	—0°18′ 1″	Егоровъ Egorow.
Январь	20	1 55 — 2 11	— 26 58	—0 19 45	— 17 46	Дубинскій Doubinsky.
Janvier	24	2 26 — 2 42	— 27 14	—0 19 49	— 17 47	„ „
	31	9 40 — 10 12	— 28 20	—0 19 54	— 17 53	Егоровъ Egorow.
	8	11 49 — 12 5	— 26 53	—0 20 0	— 17 58	Дубинскій Doubinsky.
Февраль	12	2 34 — 3 0	— 26 27	—0 20 4	— 18 3	Егоровъ Egorow.
Février	21	2 31 — 3 15	— 23 57	—0 20 0	— 17 55	„ „
	28	2 34 — 2 54	— 25 35	—0 19 42	— 17 46	Дубинскій Doubinsky.
	5	11 33 — 11 47	— 26 55	—0 19 51	— 17 47	„ „
Мартъ	11	2 19 — 2 44	— 19 49	—0 19 51	— 17 43	Егоровъ Egorow.
Mars	21	2 3 — 2 26	— 26 15	—0 19 51	— 17 40	„ „
	31	11 18 — 11 37	— 27 59	—0 19 55	— 17 41	Дубинскій Doubinsky.
	7	11 25 — 11 44	— 25 54	—0 19 44	— 17 38	Егоровъ Egorow.
Апрѣль	18	2 30 — 3 6	— 26 11	—0 19 55	— 17 36	„ „
Avril	21	11 34 — 11 53	— 26 52	—0 19 53	— 17 37	Дубинскій Doubinsky.
	29	7 10 — 7 27	— 28 47	—0 19 50	— 17 36	„ „
	10	7 8 — 7 26	— 29 11	—0 19 49	— 31 14	„ „
Май	17	1 27 — 1 51	— 24 10	—0 19 31	— 30 59	Егоровъ Egorow.
Mai	24	2 23 — 2 47	— 21 35	—0 19 34	— 30 46	„ „
	30	5 54 — 6 28	— 33 59	—0 19 54	— 31 1	Дубинскій Doubinsky.
	9	7 34 — 7 51	— 30 11	—0 19 45	— 30 54	„ „
Іюнь	16	3 46 — 4 5	— 25 36	—0 19 46	— 30 51	Егоровъ Egorow.
Juin	24	9 36 — 10 24	— 30 57	—0 19 57	— 31 3	„ „
	29	11 5 — 11 34	— 28 43	—0 19 43	— 30 39	Дубинскій Doubinsky.
	6	7 4 — 7 28	— 30 30	—0 19 52	— 30 56	„ „
Іюль	15	10 43 — 11 8	— 30 19	—0 20 3	— 31 0	Егоровъ Egorow.
Juillet	21	3 30 — 3 57	— 25 3	—0 19 54	— 30 55	„ „
	30	6 59 — 7 31	— 25 45	—0 19 48	— 30 43	Дубинскій Doubinsky.
	9	7 37 — 8 3	— 28 48	—0 19 50	— 30 48	„ „
Августъ	16	6 35 — 7 11	— 27 15	—0 19 59	— 30 50	Егоровъ Egorow.
Août	23	10 30 — 11 36	— 29 51	—0 19 53	— 30 53	„ „
	31	3 21 — 3 40	— 27 7	—0 19 43	— 30 44	Дубинскій Doubinsky.
	7	5 25 — 5 42	— 30 28	—0 19 48	— 30 46	„ „
Сентябрь	18	3 59 — 4 18	— 30 27	—0 19 40	— 30 49	„ „
Septembre	24	10 26 — 11 23	— 27 26	—0 19 34	— 30 49	Егоровъ Egorow.
	29	10 10 — 10 59	— 27 42	—0 19 50	— 30 48	„ „
	7	10 34 — 11 7	— 30 1	—1 0 46	— 30 48	Дубинскій Doubinsky.
Октябрь	17	3 11 — 3 29	— 30 14	—1 0 41	— 30 40	„ „
Octobre	21	3 19 — 3 40	— 29 40	—1 0 52	— 30 49	Егоровъ Egorow.
	30	2 44 — 3 6	— 29 57	—1 0 39	— 30 39	„ „
	4	1 36 — 1 56	— 29 40	—1 0 37	— 30 48	„ „
Ноябрь	12	10 58 — 11 20	— 31 2	—1 0 37	— 30 41	„ „
Novembre	19	3 14 — 3 28	— 32 46	—1 0 42	— 30 46	Дубинскій Doubinsky.
	29	11 33 — 11 57	— 29 7	—1 0 42	— 30 46	„ „
	6	11 3 — 11 27	— 31 39	—1 0 40	— 30 56	„ „
Декабрь	12	2 26 — 2 40	— 30 33	—1 0 39	— 30 42	Егоровъ Egorow.
Décembre	22	1 59 — 2 29	— 32 10	—1 0 43	— 30 56	„ „
	30	11 42 — 11 54	— 32 46	—1 0 52	— 30 44	Дубинскій Doubinsky.

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитнаго магнитографа и магнитометра въ подземномъ павильонѣ и магнитные моменты магнита качанія.

Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales du magnétographe et magnétomètre bifilaires dans le pavillon souterrain et moments magnétiques du barrean d'oscillation.

Мѣсяцъ. Mois. 1898.	Число. Dates.	Магнитъ. Aimant.	Среднее Павловское время. Temps moyen de Pavlovsk.	Горизонт. составляющ. Comps. horizontale.	Норм. пол. двун. магнитографа. Posit. norm. du magnétogr. bifil. h_{100}	Норм. пол. двун. магнитометра. Posit. norm. du magnétom. bifil. H_{300}	Магнитный моментъ. Moment magnétique. $M_{17,5}$	Наблюдатель. Observateur.	
	8	●	1^h49^m — 2^h10^m	1,65198	1,64036	1,63843	9464498	Егоровъ	Egorow.
Январь	17	●●	0 8 — 0 30	4933	4059	3870	9623960	Дубинскій	Doubinsky.
Janvier	25	●	2 35 — 2 56	5043	4044	3848	9464207	„	„
	29	●●	12 22 — 12 43	5154	4112	3916	9624351	Егоровъ	Egorow.
	7	●	11 45 — 12 7	5225	4084	3895	9463513	Дубинскій	Doubinsky.
Февраль	11	●●	11 47 — 12 8	5414	4067	3886	9623171	Егоровъ	Egorow.
Février	18	●	10 57 — 11 18	5099	4077	3902	9463244	„	„
	28	●●	11 2 — 11 25	5250	4072	3891	9623913	Дубинскій	Doubinsky.
	3	●	1 18 — 1 40	5004	4070	3879	9462752	„	„
Мартъ	12	●●	2 31 — 2 53	5125	4115	3929	9625451	Егоровъ	Egorow.
Mars	19	●	3 7 — 3 29	5068	4114	3925	9463809	„	„
	30	●●	3 29 — 3 51	5230	4085	3899	9624203	Дубинскій	Doubinsky.
	5	●	12 40 — 1 2	5030	3981	3885	9460685	Егоровъ	Egorow.
Апрѣдь	13	●●	10 22 — 10 44	4856	4009	3917	9624084	„	„
Avril	20	●	11 24 — 11 45	4967	3993	3902	9463176	Дубинскій	Doubinsky.
	29	●●	11 51 — 12 13	4958	4009	3920	9624720	„	„
	10	●	11 45 — 12 6	4972	3999	3823	9463204	„	„
Май	16	●●	10 55 — 11 17	5075	4020	3849	9624827	Егоровъ	Egorow.
Mai	23	●	2 54 — 3 16	5195	4001	3840	9461969	„	„
	30	●●	3 8 — 3 29	5258	4003	3844	9624787	Дубинскій	Doubinsky.
	10	●	12 0 — 12 21	5094	3968	3821	9462187	„	„
Іюнь	14	●●	3 8 — 3 29	5292	3988	3836	9623300	Егоровъ	Egorow.
Juin	21	●	3 0 — 3 21	5285	3981	3836	9461302	„	„
	28	●●	2 58 — 3 19	5245	3982	3838	9623020	Дубинскій	Doubinsky.
	6	●	3 23 — 3 44	5262	3959	3826	9461496	„	„
Іюль	14	●●	2 50 — 3 11	5274	4003	3874	9623580	Егоровъ	Egorow.
Juillet	20	●	2 45 — 3 6	5310	3996	3868	9463315	„	„
	26	●●	11 55 — 12 17	5134	3978	3845	9623949	Дубинскій	Doubinsky.
	6	●	11 17 — 11 40	4890	3949	3848	9462367	„	„
Августъ	13	●●	0 10 — 0 31	5163	3950	3867	9623439	Егоровъ	Egorow.
Août	19	●	11 16 — 11 37	4979	3935	3839	9460076	„	„
	30	●●	3 10 — 3 32	5236	3958	3862	9623087	Дубинскій	Doubinsky.
	3	●	11 57 — 0 18	4753	3956	3861	9462107	„	„
Сентябрь	15	●●	11 13 — 11 34	4929	3957	3880	9623789	„	„
Septembre	21	●	2 30 — 2 51	5140	3963	3867	9460693	Егоровъ	Egorow.
	28	●●	11 29 — 11 51	4936	3983	3895	9622280	„	„
	6	●	3 4 — 3 26	5302	3965	3874	9462652	Дубинскій	Doubinsky.
Октябрь	15	●●	3 10 — 3 32	5328	3972	3892	9624131	„	„
Octobre	20	●	11 16 — 11 38	5108	3956	3884	9461902	Егоровъ	Egorow.
	29	●●	11 5 — 11 27	4731	3977	3898	9624160	„	„
	5	●	10 50 — 11 13	5234	3999	3926	9463528	„	„
Ноябрь	11	●●	11 18 — 11 40	5234	3981	3908	9624693	„	„
Novembre	18	●	11 22 — 11 44	4847	3953	3891	9462480	Дубинскій	Doubinsky.
	28	●●	11 53 — 12 14	5235	3968	3903	9623404	„	„
	5	●	12 16 — 12 38	5340	3961	3905	9462433	„	„
Декабрь	13	●●	12 38 — 1 0	5449	3981	3916	9623051	Егоровъ	Egorow.
Décembre	20	●	11 37 — 11 59	5169	3977	3920	9462465	„	„
	29	●●	0 26 — 0 48	5255	3958	3906	9623589	Дубинскій	Doubinsky.

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа и магнитометра въ подземномъ павильонѣ, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd du magnétographe et du magnétomètre dans le pavillon souterrain déduites de l'inclinaison et de la composante horizontale correspondante.

Мѣсяцъ. Mois. 1898.	Число. Dates.	Среднее Павловское время. Temps moyen de Pavlovsk.	Наклоненіе. Inclinaison.	Норм. полож. вѣсовъ магнитогр. Posit. norm de la bal. du magnétogr. v_{100}	Норм. полож. вѣсовъ магнитом. Posit. norm. de la bal. du magnétom. V_{300}	Наблюдатель. Observateur.
	11	$11^h\ 4^m$ — $11^h 52^m$	70°42′ 2″	4,69210	4,71432	Егоровъ Egorow.
Январь	19	11 22 — 12 38	41 58	9359	1592	Дубинскій Doubinsky.
Janvier	24	10 42 — 12 16	39 9	9252	1513	„ „
	30	1 48 — 2 38	40 9	9302	1554	Егоровъ Egorow.
	9	10 49 — 12 6	40 2	9209	1465	Дубинскій Doubinsky.
Февраль	15	1 54 — 2 34	40 0	8955	1186	Егоровъ Egorow.
Février	19	1 36 — 2 25	40 16	9458	1696	„ „
	27	2 37 — 3 54	39 23	9286	1533	Дубинскій Doubinsky.
	4	10 23 — 11 54	40 47	9350	1678	„ „
Мартъ	14	2 20 — 3 0	39 55	9131	1444	Егоровъ Egorow.
Mars	18	1 36 — 2 20	41 2	9330	1651	„ „
	29	11 2 — 1 5	41 42	9374	1706	Дубинскій Doubinsky.
	4	3 27 — 4 9	39 24	9157	1502	Егоровъ Egorow.
Апрѣль	12	10 31 — 11 23	42 31	9001	1402	„ „
Avril	19	11 28 — 12 43	41 12	9417	1684	Дубинскій Doubinsky.
	28	2 31 — 4 8	40 13	9225	1570	„ „
	10	3 15 — 4 13	39 6	9304	1711	„ „
Май	17	10 17 — 11 16	40 29	9316	1756	Егоровъ Egorow.
Mai	24	1 21 — 2 6	39 2	9132	1596	„ „
	28	2 59 — 4 23	40 6	9263	1708	Дубинскій Doubinsky.
	3	2 44 — 4 18	39 32	9240	1680	„ „
Іюнь	16	2 13 — 3 7	39 27	9101	1583	Егоровъ Egorow.
Juin	22	1 36 — 2 29	39 57	9315	1808	„ „
	27	3 2 — 4 48	38 16	9199	1652	Дубинскій Doubinsky.
	5	3 6 — 4 38	38 57	9216	1670	„ „
Іюль	13	10 28 — 11 35	40 40	9271	1768	Егоровъ Egorow.
Juillet	22	1 44 — 2 48	41 16	9256	1724	„ „
	27	10 50 — 12 26	40 16	9177	1678	Дубинскій Doubinsky.
	9	10 22 — 12 16	40 54	9209	1730	„ „
Августъ	15	1 33 — 2 28	39 21	9264	1780	Егоровъ Egorow.
Août	22	2 8 — 3 16	39 31	9039	1553	„ „
	31	10 55 — 12 26	39 56	9173	1708	Дубинскій Doubinsky.
	7	10 56 — 12 32	41 4	9118	1648	„ „
Сентябрь	14	2 4 — 3 35	40 37	9168	1678	„ „
Septembre	19	11 15 — 12 4	41 19	9034	1581	Егоровъ Egorow.
	29	2 30 — 3 23	43 2	9599	2101	„ „
	4	10 41 — 11 42	41 22	9263	1816	Дубинскій Doubinsky.
Октябрь	12	10 6 — 11 46	40 4	9291	1831	„ „
Octobre	22	11 19 — 12 31	41 14	9253	1779	Егоровъ Egorow.
	31	10 29 — 11 42	42 10	9503	2026	„ „
	4	10 28 — 11 37	40 24	9379	2009	„ „
Ноябрь	12	1 50 — 2 39	39 29	9159	1801	„ „
Novembre	17	11 4 — 11 54	41 24	9328	2076	Дубинскій Doubinsky.
	27	11 32 — 1 32	39 35	9243	1905	„ „
	2	11 12 — 12 52	38 55	9047	1764	„ „
Декабрь	12	10 43 — 11 52	38 3	9049	1772	Егоровъ Egorow.
Décembre	19	1 6 — 2 32	39 23	9127	1840	„ „
	28	11 29 — 2 28	39 10	9142	1875	Дубинскій Doubinsky.

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	0'.0	0'.3	0'.4	0'.5	0'.5	0'.2	0'.1	—0'.2	—0'.7	—0'.5	0'.0	0'.5	1'.5	0'.8
Февраль	—0.4	—0.5	—0.5	—0.6	—0.6	—0.6	—0.7	—0.7	—0.9	—0.2	0.4	1.2	1.7	1.7
Мартъ	—0.6	—0.7	—0.5	—0.5	—0.7	—0.7	—1.1	—1.5	—2.1	—1.7	—0.3	2.1	2.7	2.8
Апрѣль	—0.6	—1.0	—1.3	—1.8	—2.6	—3.5	—3.9	—4.1	—3.3	—2.0	0.6	3.2	5.3	5.3
Май	0.0	—0.6	—1.3	—2.3	—3.2	—4.5	—5.6	—6.3	—5.3	—2.5	1.5	5.2	7.0	6.7
Іюнь	—1.0	—1.0	—1.7	—2.4	—3.3	—4.3	—5.6	—6.0	—5.0	—2.6	1.6	5.9	7.6	6.7
Іюль	—0.4	—1.0	—1.7	—2.4	—3.6	—4.1	—4.0	—3.9	—3.3	—2.0	0.4	3.9	5.8	5.9
Августъ	—0.7	—1.4	—1.1	—1.5	—3.2	—3.5	—4.1	—4.2	—3.1	—1.0	1.5	3.9	5.1	5.1
Сентябрь	—0.2	—0.6	—0.8	—1.3	—1.7	—2.6	—3.5	—4.0	—3.9	—2.1	0.8	3.5	5.1	5.8
Октябрь	—1.5	—1.4	—1.3	—1.1	—1.1	—1.5	—2.1	—2.9	—2.9	—1.3	1.1	3.3	4.3	4.1
Ноябрь	—0.9	—0.9	—1.0	—1.0	—0.7	—0 5	—0.3	—0.4	—0.6	0.0	1.1	1.9	2.7	1.8
Декабрь	—0.5	—0.3	—0.1	0.0	—0.1	0.1	0.0	—0.3	—0.3	—0.2	0.1	0.4	0.9	0.7
Годъ	—0.6	—0.9	—0.9	—1.2	—1.7	—2.1	—2.6	—2.9	—2.6	—1.3	0.7	2.9	4.1	4.0

Горизонтальная составляющая.

Январь	0	—1	—1	1	2	4	6	4	1	— 2	— 3	— 3	— 2	0
Февраль	2	0	0	0	0	2	2	3	— 1	— 4	— 6	— 6	— 4	—1
Мартъ	3	2	2	2	2	4	6	6	2	— 8	—14	—14	—10	—8
Апрѣль	7	6	6	5	5	4	1	— 5	—12	—20	—20	—18	—14	—5
Май	7	8	9	10	11	8	1	— 9	—20	—30	—29	—23	—13	—5
Іюнь	8	8	9	10	8	4	—3	—11	—20	—29	—32	—30	—17	—7
Іюль	4	5	7	7	7	1	—3	— 8	—15	—23	—25	—19	— 9	—1
Августъ	6	4	4	6	6	1	—3	— 6	—11	—14	—16	—10	— 6	—2
Сентябрь	9	6	6	5	3	3	—1	—10	—16	—22	—26	—22	—15	—5
Октябрь	4	4	3	4	4	4	3	— 2	—10	—16	—19	—14	— 6	0
Ноябрь	1	1	0	— 3	— 1	1	1	2	— 1	— 5	— 9	— 5	— 2	—3
Декабрь	—2	—2	—2	— 2	— 1	1	1	0	— 2	0	0	0	2	2
Годъ	4	3	4	4	4	3	1	— 3	— 9	—14	—17	—14	— 8	—3

Вертикальная составляющая.

Январь	0	0	0	0	0	0	0	0	—1	—2	0	0	0	0
Февраль	0	—1	—1	0	—1	—1	—1	—1	0	—1	—2	— 2	—2	—1
Мартъ	1	1	1	1	1	1	—1	—1	—1	—5	—5	— 5	—3	—1
Апрѣль	1	1	1	2	2	2	2	3	3	—2	—7	— 9	—9	—3
Май	2	2	3	3	2	3	5	4	0	—4	—9	—11	—9	—5
Іюнь	1	1	2	2	2	1	0	1	0	—4	—6	— 6	—7	—4
Іюль	1	1	3	3	3	2	0	0	—1	—3	—5	— 5	—5	—2
Августъ	1	1	1	1	2	2	0	1	0	—3	—6	— 5	—2	0
Сентябрь	—1	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	0	—1	0
Октябрь	0	2	0	1	1	1	2	3	1	—2	—2	— 4	—4	—2
Ноябрь	—3	—2	—2	0	1	1	1	0	0	0	—1	0	0	2
Декабрь	0	1	1	0	0	1	1	1	0	—2	—1	— 2	—2	—1
Годъ	0	1	1	1	1	1	1	1	0	—2	—4	— 4	—4	1

*) Въ скобкахъ стоитъ часъ, съ котораго начинаются сутки, считаемыя нормальнымъ днемъ.

Déclinaison.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes.	α	Число нормальныхъ дней *). Dates des jours normaux **).	Mois.
0'2	0'1	0'1	—0'3	—0'7	—0'8	—0'9	—0'7	—0°28'2	0'0	3 (8 a.), 7 (9 a.), 9 (11 a.), 23 (0 a.).	Janvier
0.3	0.0	0.1	—0.2	—0.4	—0.5	—0.5	—0.7	— 28.2	0.0	1 (0 a.), 9 (6 p.), 25 (6 p.) 27 (0 a.).	Février
1.0	0.9	0.5	—0.2	—0.3	—0.8	—1.0	—0.7	— 29.2	+0.1	2 (6 p.), 3 (6 p.)	Mars
0.9	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.1	—0.5	— 29.0	—0.1	21 (0 a.), 22 (0 a.), 29 (0 a.).	Avril
1.0	—0.2	—0.3	0.3	0.5	0.7	0.3	—0.2	— 29.0	0.0	18(11 p.),21(4a.),23(0a.),24(0a.),25(0a.).	Mai
1.6	0.2	0.1	0.4	0.4	—0.1	—0.5	—0.4	— 29.2	0.0	5 (0 a.), 17 (6 p.), 21 (4 p.).	Juin
0.8	—0.2	0.2	0.7	0.6	0.6	0.5	0.2	— 30.6	0.0	2 (4 a.), 15 (6 p.), 17 (0 p.), 18 (0 p.).	Juillet
0.9	0.1	0.4	0.4	0.1	0.0	—0.3	—0.5	— 30.5	0.0	14 (0 a.), 25 (2 p.).	Août
0.2	—0.2	—0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	—0.2	— 31.6	+0.3	6 (3 a.), 7 (3 a.), 11 (6 p.).	Septembre
1.5	1.1	0.5	—0.3	—0.5	—1.0	—1.2	—1.5	— 30.9	—0.2	5 (10 p.), 12 (9 p.).	Octobre
0.5	0.1	—0.2	—0.4	—0.8	—1.1	—0.3	—1.2	— 31.5	0.0	14 (2 a.).	Novembre
0.5	0.5	0.2	—0.1	—0.3	—0.9	—0.5	—0.5	— 31.6	0.0	12 (0 a.), 26 (0 a.).	Décembre
0.8	0.2	0.2	0.1	—0.1	—0.3	—0.4	—0.6	—0°30'0	—		Année

Composante horizontale.

— 2	— 1	1	0	1	0	0	— 1	1.6522	+1	3 (8 a.), 7 (9 a.), 9 (11 a.), 23 (0 a.).	Janvier
1	0	2	2	2	2	2	2	25	0	1 (0 a.), 9 (6 p.), 25 (6 p.), 27 0 a.).	Février
— 4	— 2	2	4	4	6	4	2	20	+2	2 (6 p.), 3 (6 p.).	Mars
— 1	4	8	12	11	11	10	8	25	—1	21 (0 a.), 22 (0 a.), 29 (0 a.).	Avril
6	4	8	11	12	10	8	6	31	—1	18(11 p.),21(4a.),23(0a.),24(0a.),25(0a.).	Mai
11	11	12	12	15	14	10	8	27	0	5 (0 a.), 17 (6 p.), 21 (4 p.).	Juin
10	8	10	12	12	9	7	4	30	0	2 (4 a.), 15 (6 p.), 17 (0 p.), 18 (0 p.).	Juillet
0	1	5	8	6	6	6	6	26	+1	14 (0 a.), 25 (2 p.).	Août
9	9	10	11	13	11	10	7	13	+4	6 (3 a.), 7 (3 a.), 11 (6 p.).	Septembre
2	3	6	6	6	7	6	4	27	+1	5 (10 p.), 12 (9 p.).	Octobre
1	2	3	5	5	4	5	2	32	0	14 (2 a.).	Novembre
0	1	3	2	2	— 1	0	— 2	36	—1	12 (0 a.), 26 (0 a.).	Décembre
3	3	6	7	7	7	6	4	1.6526	—		Année

Composante verticale.

2	2	1	1	1	0	0	0	4.7076	—1	3 (8 a.), 7 (9 a.), 9 (11 a.), 23 (0 a.).	Janvier
0	1	1	1	0	0	0	0	69	0	1 (0 a.), 9 (6 p.), 25 (6 p.) 27 (0 a.).	Février
1	1	3	2	2	2	1	1	79	—3	2 (6 p.), 3 (6 p.).	Mars
3	3	3	2	2	2	1	1	73	+2	21 (0 a.), 22 (0 a.), 29 (0 a.).	Avril
3	5	4	3	3	3	3	2	74	—1	18(11 p.),21(4a.),23(0a.)24(0,a.),25(0a.).	Mai
1	2	3	2	3	2	2	2	74	0	5 (0 a.), 17 (6 p.), 21 (4 p.).	Juin
1	3	3	2	3	3	3	2	72	0	2 (4 a.), 15 (6 p.), 17 (0 p.), 18 (0 p.).	Juillet
4	2	0	0	1	0	0	0	71	+1	14 (0 a.), 25 (2 p.).	Août
2	0	0	0	0	0	—1	—1	86	+1	6 (3 a.), 7 (3 a.), 11 (6 p.).	Septembre
—1	0	0	1	2	2	1	1	89	—1	5 (10 p.), 12 (9 p.).	Octobre
2	1	0	0	—1	—2	—2	—3	83	—1	14 (2 a.).	Novembre
1	0	0	0	0	0	1	0	68	+2	12 (0 a.), 26 (0 a.).	Décembre
2	2	2	1	1	1	1	0	4.7076	—		Année

En parenthèses est indiquée l'heure de la quelle on commence à compter le jour normal.

V.

Напряженіе солнечной радіаціи.

L'intensité de la radiation solaire.

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
1898.					
Январь.	15	11ʰ 50ᵐ	1,11	0	
Janvier.		54	1,09		
		12 0	1,09		
	28	2 12	0,89	0	
		20	0,89		Вѣтеръ. — Vent.
		26	0,87		
	29	11 36	1,11	0	
		40	1,16		Вѣтеръ. — Vent.
		44	1,13		
Февраль.	19	11 6	1,02	0 Al-Cu	
Février.		10	1,01		
		17	1,05		
		25	1,06		
		29	1,05	1 Al-Cu	
	20	11 46	1,16	5° Ci, Ci-S	
		50	1,11		Облака около солнца. — Nuages près du soleil.
		53	1,07		
		56	1,09		
Мартъ.	15	11 4	1,22	0 S-Cu	Облака около солнца. — Nuages près du soleil.
Mars.		8	1,21		
		12	1,24	1 S-Cu	
	17	11 38	1,31	0	
		47	1,33		
		56	1,31		
		12 10	1,33		
		25	1,32		
		35	1,29		
		45	1,32		
	18	11 0	1,35	0	
		4	1,35		Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
		8	1,33		
	25	10 53	1,18	1° Ci-S	
		57	1,21		Облака на югѣ. — Nuages au Sud.
		11 1	1,22	2° Ci-S	
	26	10 58	1,29	0 Cu	
		11 3	1,30		Облака на югѣ. — Nuages au Sud.
		7	1,32		
	27	11 38	1,31	1 S-Cu	Облака около солнца. — Nuages près du soleil.
		44	1,33		
		49	1,31		
	28	10 45	1,34	0	
		49	1,34		
		53	1,35		
	29	10 5	1,35	0 Ci	
		9	1,42		Облака около солнца. — Nuages près du soleil.
		12	1,37	1 Ci	
Апрѣль.	13	10 55	1,42	0	
Avril.		11 1	1,44		Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
		5	1,42		

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
1898.					
Апрѣль.	14	11^h 38^m	1,32	0	
Avril.		47	1,26		
		56	1,37		
		12 2	1,40		Вѣтеръ. — Vent.
		8	1,40		
		13	1,42		
		18	1,37		
	15	10 36	1,40	0	
		40	1,38		Слабый вѣтеръ. — Vent faible.
		43	1,44		
	16	10 23	1,37	0	
		27	1,37		Слабый вѣтеръ. — Vent faible.
		30	1,40		
	23	11 10	1,48	0	
		15	1,42		
		12 49	1,35	2 Cu	
		53	1,37		Вѣтеръ. — Vent.
		58	1,40		
	24	10 53	1,45	1° Ci	
		57	1,43		Слабый вѣтеръ. — Vent faible.
		11 1	1,37	2° Ci	
	25	11 3	1,37	0	
		6	1,37		
		10	1,38		
	28	11 14	1,34	0 Ci	
		18	1,33		Умѣренный вѣтеръ. — Vent modéré.
		22	1,32	0 Al-Cu	
	29	10 25	1,35	0	
		30	1,40		Вѣтеръ. — Vent.
		34	1,40		
	30	11 59	1,19	1° Ci	
		12 3	1,20		∞°
		8	1,20		
Май.	2	10 51	1,26	0 Cu	
Mai.		55	1,22		Вѣтеръ слабый. — Vent faible.
		58	1,22		
	3	10 40	1,34	8° Ci	Облака около солнца. Умѣренный вѣтеръ.— Nuages près du soleil. Vent modéré.
		44	1,35		
		50	1,35	5° Ci	
	20	10 35	1,29	1° Ci-S	Облака на югѣ ниже солнца. Дымъ отъ сожиганья листьевъ въ паркѣ. Вѣтеръ порывами. Nuages au Sud sous le soleil. Fumée légère provenant de feuilles brûlantes. Vent modéré.
		38	1,32		
		42	1,36		
	21	10 32	1,31	0 Ci	
		36	1,31		Облака на сѣверной половинѣ неба. — Nuages dans la partie du Nord.
		39	1,33		
		42	1,32	1 Ci	
	22	10 54	1,34	1° Ci	
		58	1,33		Облака на югѣ. — Nuages au Sud.
		11 0	1,30	1 Ci	
Іюнь.	1	12 34	1,31	2°Ci-S,F-Cu	
Juin.		39	1,28		
		46	1,26		Вѣтеръ свѣжій, порывистый. — Coups de vent frais.
		51	1,18		
		55	1,22		

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
1898.					
Іюнь. Juin.	4	12ʰ 29ᵐ	1,28	0 Cu	Облака на югѣ. Свѣжій вѣтеръ. — Nuages au Sud. Vent frais.
		33	1,26		
		37	1,30		
		1 2	1,26	0 Cu	Облака на югѣ. Свѣжій вѣтеръ. — Nuages au Sud. Vent frais.
		6	1,29		
		10	1,28		
	5	11 14	1,26	0	
		18	1,26		
		22	1,26		
	6	10 27	1,33	0 Cu	Облака на SE. Вѣтеръ умѣренный. — Nuages au SE. Vent modéré.
		31	1,31		
		35	1,31		
	7	10 28	1,33	1 Cu	Облака около солнца. — Nuages près du soleil.
		32	1,31		
		46	1,31	4 Cu	
	9	10 26	1,18	0 Ci, Cu	Облака на сѣверѣ. — Nuages au Nord.
		30	1,18		
		34	1,16		
	16	10 24	1,32	0	Свѣжій вѣтеръ порывами. — Coups de vent frais.
		28	1,33		
		31	1,33		
	23	10 46	1,25	0 Ci, Cu	
		50	1,26		
		53	1,26	8° Ci, Cu	
	30	10 42	1,21	3° Ci-S, Cu	∞°
		46	1,21		
		53	1,20		
Іюль. Juillet.	2	3 6	1,12	0 Cu	
		10	1,11		
		14	1,13	4° Ci, Cu	
Августъ. Août.	9	1 54	1,22	1 Cu-N	Облака на SW. — Nuages au SW.
		58	1,20		
		2 2	1,22		
	10	3 24	1,17	0	
		28	1,13		
		32	1,13		
		42	1,14		
		52	1,12		
		56	1,12		
		4 0	1,11	0 Cu	
	14	11 12	1,24	0	
		16	1,28		
		20	1,29		
	15	10 54	1,24	0	
		57	1,24		
		11 3	1,26		
	16	11 30	1,22	0 Cu	Облака около солнца. — Nuages près du soleil.
		34	1,24		
		36	1,24		
	17	10 16	1,13	0	Вѣтеръ. — Vent.
		20	1,17		
		25	1,19		
	22	10 48	1,25	0 Cu	Облака на югѣ. — Nuages au Sud.
		52	1,24		
		56	1,23	0	

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
1898.					
Августъ. Août.	26	2h 48m	1,23	1 Fr-Cu	
		52	1,19		
		58	1,17	0 Fr-Cu	
	29	10 40	1,24	0 Ci	
		45	1,23		
		51	1,22		
		56	1,24		Вѣтеръ. — Vent.
		11 2	1,25		
		8	1,26		
		13	1,29		
	30	10 36	1,22	0 Al-Cu	
		40	1,24		Облака на NNE. — Nuages au NNE.
		45	1,25		
Октябрь. Octobre.	4	2 32	1,00	1 S-Cu, Cu-N	
		34	1,02		Облака на W и NE. — Nuages au W et NE.
		39	1,02		
	10	2 22	1,09	0	
		28	1,01		
		34	1,01	1° Cu	
	17	1 36	1,07	6° CS	
		42	1,08		
		45	1,07		
	18	11 28	1.33	0	
		37	1,31		
		46	1,25		
		12 2	1,26	0	
		18	1,28		
		25	1,28		
		33	1,24		
Ноябрь. Novembre.	8	1 30	0,95	0	Облака около солнца. — Nuages près du soleil.
		34	0,94	0 S, Cu	
	10	11 48	0,98	0	
		52	0,94		
		56	0,98		
		12 36	0,90	0 S-Cu	
		52	0,98		
		57	1,02		
		1 2	1,00	2 Ci	
	18	1 1	0,89	0	
		3	0,85		Вѣтеръ. — Vent.
		6	0,85		
	19	10 54	0,87	0	
		58	0,96		
		11 2	0,98		
		12	1,00		
		20	1,00		
		24	0,98		
		28	0,99		
	24	12 20	0,96	0	
		24	0,98		
		26	0,94		
Декабрь. Décembre.	16	12 15	0,68	0	
		19	0,76		
		23	0,76		

Blank page retained for correct pagination

1898.

Павловскъ. — Январь. — Janvier. — Pavlovsk.

Широта — Latitude: 59° 41′ 13″. Долгота — Longitude: 30° 29′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 48m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	758.6	759.2	— 6.0	— 4.0	— 4.3	— 4.8	— 6.7	2.5	2.9	3.1	88	87	93	SSW 4	SSW 5	SSW 2	0	1	2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	60.9	62.5	63.6	— 4.2	— 1.8	— 2.0	— 2.7	— 5.7	3.0	3.5	3.4	92	88	87	SSW 4	SW 4	SW 5	10	10	10	—	⊔ n.
3	63.5	64.5	65.6	— 5.4	— 3.9	— 3.6	— 4.3	— 7.6	2.9	3.0	3.3	95	89	94	SSW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	0.2	✶ a; ⊔ n.
4	65.5	65.6	64.1	— 3.3	— 3.1	— 3.2	— 3.2	— 3.7	3.6	3.4	3.4	00	94	97	SSW 1	SE 1	SE 2	10	10	10	1.8	✶a●0ᔕ0p✶0n1,2p3.
5	58.9	57.2	53.6	— 1.3	1.1	0.6	0.1	— 3.3	4.1	4.7	4.8	98	94	00	S 4	SSW 5	S 3	10	10	10	2.7	✶ap3;✶0ᔕ0n1⋁0p.
6	50.3	50.9	53.4	0.3	0.9	— 1.4	— 0.1	— 1.5	4.7	4.7	3.9	00	96	90	S 2	WSW 2	W 4	10	10	10	0.6	✶n,1;●0a,2;✶0a2p3.
7	54.9	55.7	53.9	— 0.9	— 0.9	— 1.4	— 1.1	— 1.5	3.8	3.8	4.1	88	87	00	WSW 2	W 3	SSE 2	10	10	10	8.5	✶ p, 3; ✶0 n, 2.
8	49.7	50.7	55.5	— 1.4	— 1.2	— 3.8	— 2.1	— 4.0	4.1	4.1	3.1	00	98	91	S 2	N 2	NNE 6	10	10	10	0.5	✶n,1.a;✶02,p;✢0p,3.
9	63.6	67.9	70.7	— 7.4	—13.2	—20.9	—13.8	—21.5	2.4	1.4	0.7	95	86	85	NE 3	N 3	E 2	10	1	90	—	⊔ a, 2, p, 3; Ψ p, 3.
10	69.3	67.4	64.8	—16.4	—11.4	— 8.2	—12.0	—21.8	1.0	1.7	2.3	83	90	93	S 4	S 5	S 2	80	10	10	0.2	⊔n1;✢a2Ψn✶0a2p.
11	61.5	60.1	58.5	— 5.4	— 3.9	— 2.9	— 4.1	— 8.2	3.0	3.3	3.5	98	95	96	SSW 3	S 3	S 4	10	10	10	0.1	●0ᔕn1a2p✶0p3⋁0a.
12	57.9	59.4	61.1	— 2.5	— 1.0	— 0.4	— 1.3	— 3.0	3.8	4.0	4.5	00	95	00	SSW 3	SSW 1	SW 2	10	10	10	0.2	●0ᔕ0p3✶0n2p∝0a2.
13	60.0	61.6	65.4	— 1.1	0.2	— 2.0	— 1.0	— 2.2	3.9	4.4	3.9	92	93	98	SW 4	NW 3	SW 3	10	10	0	1.4	✶a;⊔p3●0n✶0n1,2.
14	62.0	59.6	55.0	— 1.2	1.3	2.7	0.9	— 2.8	3.9	4.8	5.3	92	94	94	SW 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	2.0	⊔ n; ✶0 a; ●0 p, 3.
15	53.7	54.6	54.3	2.2	1.3	0.2	1.2	— 0.4	5.0	3.8	3.6	93	75	76	W 5	W 6	WNW 6	10	8	9	1.1	✶2 p; ● n; ✶0 3.
16	58.8	59.3	58.7	— 3.2	— 2.6	— 2.8	— 2.9	— 4.4	2.3	2.6	3.4	63	69	93	WNW 4	W 2	SSW 3	5	10	100	0.6	⩙ n; ✶0 p, 3.
17	57.5	57.6	57.1	1.1	1.8	1.0	1.3	— 3.0	5.0	5.0	4.6	00	95	92	WSW 3	SW 4	WSW 4	10	90	10	0.0	✶n; ●0n, 1; ≡0n, 1, a.
18	55.5	60.2	60.7	2.3	2.4	— 2.0	0.9	— 2.5	4.8	3.9	3.5	87	72	90	W 4	W 4	SW 4	9	10	0	—	⊔ p; ⊔0 3.
19	51.7	47.8	47.3	1.6	2.8	4.0	2.8	— 2.3	4.7	5.1	5.5	91	91	90	SW 7	SW 7	SW 5	10	10	10	0.6	●0 a, 2, p; ⊔0 n.
20	37.0	40.0	48.6	4.4	5.1	1.4	3.6	1.4	5.8	3.7	3.0	93	57	59	SW 8	W12	W 7	10	2	90	1.1	● a; ●0 n, 1.
21	50.8	51.0	50.6	— 1.5	— 0.2	— 3.4	— 1.7	— 3.6	3.0	3.2	3.2	75	71	92	W 5	W 5	W 4	0	2	50	0.1	⊔ p, 3; ⊔0 n, 1, a, 2.
22	45.5	44.4	45.8	— 2.0	— 1.7	— 3.7	— 2.5	— 5.4	3.9	3.8	3.3	98	95	96	SSW 1	ESE 3	NNE 3	10	10	10	1.2	✶ p; ⊔ n; ✶0 3.
23	49.5	51.5	50.2	—10.0	— 9.4	— 9.4	— 9.6	—11.4	1.9	1.9	2.0	89	88	90	NW 4	WNW 3	NW 3	1	7	10	0.5	⊔ n; ✶0p, 3; ⊔0 1, a.
24	49.0	52.0	58.0	—12.2	—12.0	—14.2	—12.8	—14.2	1.5	1.4	1.2	87	82	83	NW 4	NE 3	NNE 6	10	10	50	1.2	✶n.a.p,3; ⊔n; ✢0p,3.
25	65.6	68.8	69.4	—21.1	—19.4	—24.2	—21.6	—25.2	0.6	0.7	0.5	78	73	82	N 3	NE 2	SW 2	0	10	30	—	⊔a, 2, p; ✶0n; ⊔0n, 3.
26	62.0	55.0	47.7	—17.2	—11.2	— 3.2	—10.5	—24.9	0.8	1.6	3.4	69	83	93	SSW 8	SW 9	SW 8	10	10	10	2.7	✶a2p;⊔n✢a2p3Ψn.
27	41.1	36.7	34.8	2.4	2.9	0.4	1.9	— 3.1	5.1	5.2	2.9	93	93	62	SW 6	SW 7	W 7	10	10	10	0.2	△p3⋁n1a✢n●0a1a,
28	38.4	42.1	46.9	— 2.6	— 3.5	— 6.0	— 4.0	— 6.6	2.4	1.8	1.8	64	53	62	WNW 7	NW 8	NW 8	10	1	9	0.0	✶ a; ✶0 1. [2ᔕ0n.
29	52.0	54.4	53.6	— 9.1	— 8.4	—10.0	— 9.2	—10.2	1.0	1.2	1.5	43	49	73	NNW 7	NW 7	WNW 4	0	1	80	—	⌀ Ψ ⊔0 p, 3.
30	45.8	38.6	33.5	— 8.8	— 7.6	— 6.8	— 7.7	—12.3	1.7	2.2	2.5	73	89	92	SSE 3	SE 5	ESE 4	10	10	10	6.4	✶ a, 2, p, 3; ✶0 1.
31	36.9	38.8	42.9	— 8.4	— 9.2	—15.6	—11.1	—16.0	2.1	1.7	1.2	88	77	88	ESE 4	ESE 5	ESE 4	10	10	10	—	✶ n; ⊔ p, 3.
Срд. Moy.	754.4	754.7	755.0	— 4.5	— 3.5	— 4.7	— 4.2	— 7.7	3.2	3.2	3.1	87	84	88	4.1	4.4	4.1	8.2	7.8	8.1	33.9	

Высота — Altitude: 40.5 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: } mm 1.0.

1	745.6	744.2	740.5	—16.9	— 6.0	— 1.9	— 8.3	—17.7	1.0	2.6	3.6	86	91	91	SSW 3	SW 4	SW 5	9	10	10	1.2	✶a⊔npΨp✶02⋁0p.
2	31.3	28.5	22.8	0.4	1.8	0.4	0.9	— 2.2	4.7	4.9	4.7	00	93	00	SW 5	SSW 4	SSW 3	10	10	10	3.7	●p✶n1p3;⋁n●0≡0
3	24.3	28.2	33.0	0.5	0.6	— 2.0	— 0.3	— 2.1	4.8	4.6	4.0	00	77	99	WNW 3	NW 4	NE 1	10	10	10	0.8	✶n,1,a,2p,3. [a⌀0n.
4	36.9	37.6	38.4	— 4.2	— 3.8	— 5.0	— 4.3	— 5.2	3.0	3.2	3.0	92	94	94	ENE 2	ENE 3	NE 4	10	10	10	3.3	✶ a, 2, p; ✶0 n, 3.
5	38.7	36.5	39.1	— 5.9	— 6.8	—10.5	— 7.7	—10.9	2.8	2.5	1.7	96	91	86	N 3	N 6	NNW 5	10	10	10	7.8	✶na2p3;✢a2p3✶01.
6	44.5	47.8	50.6	—12.6	—11.2	—12.4	—12.1	—13.2	1.5	1.5	1.5	87	78	84	WNW 2	WNW 5	W 2	10	10	10	2.3	✶n,a;✶02,p,3;✢0n.
7	52.6	55.4	58.5	—14.6	—13.2	—16.0	—14.6	—16.7	1.2	1.3	1.1	88	79	83	NNW 3	N 3	0	7	10	10	0.2	✶ n; ⊔ 1; ✶0 1, a, p.
8	58.7	57.4	56.9	—19.0	—19.2	—16.7	—18.3	—19.7	0.8	0.8	1.0	83	79	84	E 5	NE 5	NE 3	10	10	10	3.6	✶ a, 2, p, 3.
9	58.4	60.9	63.6	—15.4	—13.6	—13.4	—14.1	—17.1	1.1	1.2	1.3	84	80	85	NNE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	0.3	✶ n; ✶0 1, p, 3.
10	66.0	67.8	69.9	—12.9	—11.4	—13.6	—12.6	—13.7	1.4	1.5	1.3	88	82	85	NE 3	NE 4	NE 5	10	10	2	0.4	✶0n, 1, a, 2, p; ⊔0p, 3.
11	70.4	70.4	69.4	—18.8	—16.0	—16.4	—17.1	—19.1	0.8	1.0	1.0	83	77	82	NNE 4	NNE 4	ENE 4	100	6	100	0.2	⌇•⌇p;✶0p3;⊔0n1⊕0a.
12	68.2	68.3	68.6	—17.5	—12.8	—12.8	—14.4	—17.9	0.9	1.2	1.3	83	75	85	NNE 3	NNE 3	NNE 2	10	8	10	—	✶0 n, 1 p.
13	67.2	66.7	65.5	—10.1	— 6.0	— 4.6	— 6.9	—12.9	1.8	2.4	3.0	87	84	92	SE 1	S 1	S 3	10	10	10	—	△0, ᔕ0 p, 3.
14	62.9	61.9	60.7	— 5.8	— 5.7	— 5.2	— 5.6	— 6.2	2.6	2.3	2.7	89	77	87	S 5	S 7	S 4	10	9	10	1.3	✶ ✢p, 3; ✶0a; ✢02.
15	60.1	60.9	61.0	— 5.8	— 3.8	— 7.3	— 5.6	— 7.4	2.6	2.6	2.2	86	76	84	S 4	S 5	S 4	10	10	10	—	✶ ✢ n; ✶0 1, a, 2.
16	56.3	52.5	48.5	— 9.7	— 8.2	— 9.2	— 9.0	— 9.9	1.9	2.0	1.8	87	81	82	SSE 4	SSE 5	SSE 6	10	10	10	0.1	✶0 a.
17	47.7	49.2	51.7	—10.8	— 7.2	—11.2	— 9.7	—11.6	1.6	1.8	1.5	83	70	78	SE 5	SE 6	SE 5	10	6	0	0.1	✢n1✶0n1a⊔0p✢0a.
18	53.5	53.4	53.5	—12.8	— 8.2	—10.0	—10.3	—14.0	1.3	1.8	1.8	84	74	86	SE 4	ESE 7	ESE 3	1	8	10	1.2	✶2.p,3;⊔n;✶0n,1,a.
19	53.1	52.7	49.7	— 9.8	— 2.2	— 6.7	— 6.2	—11.7	1.9	3.2	2.5	92	80	92	NE 1	ESE 4	E 3	10	10	10	3.3	✶ p, 3; ✶0 a, 2.
20	45.4	45.0	48.6	— 8.4	— 5.0	— 9.4	— 7.6	—11.0	2.2	2.4	2.1	91	77	94	ENE 3	ESE 4	SE 3	10	10	9	1.3	✶ n, 1, a, 2, p.
21	53.8	57.4	60.9	—10.6	— 4.2	—10.7	— 8.5	—11.1	1.8	2.4	1.8	93	72	94	S 2	SE 1	SE 3	10	40	0	0.0	✶ n; ⊔ p, 3; ✶0 1, a.
22	64.4	65.8	67.1	—16.2	— 8.4	—10.8	—11.8	—16.7	1.1	1.7	1.4	90	74	74	SE 2	SE 4	SSE 5	0	80	0	—	⊔ n; ⊔0 a, 2, p.
23	69.8	71.0	72.6	—13.2	— 8.6	—10.6	—10.8	—13.8	1.2	1.4	1.3	76	62	66	SE 5	SSE 5	SE 5	9	10	5	—	
24	73.8	75.4	75.3	—12.0	— 6.8	— 8.1	— 9.0	—12.7	1.2	1.4	1.4	66	53	58	SSE 5	SSE 4	SSE 5	10	7	9	—	⌀0 p, 3.
25	75.0	75.1	74.8	— 8.3	— 6.8	— 7.8	— 7.6	— 9.2	1.6	1.8	2.1	66	68	87	SSE 3	S 4	SSW 3	10	10	10	0.9	✶ p.
26	72.3	70.3	67.6	— 6.2	— 4.4	— 9.2	— 6.6	— 9.5	2.8	2.7	1.8	98	82	82	SSW 2	SSW 2	S 2	10	10	10	3.7	✶ a, p; ᔕ n, a; ✶0 2.
27	65.8	65.5	64.1	— 8.5	— 5.2	— 6.4	— 6.7	— 9.6	2.1	2.5	2.4	91	81	87	ESE 1	SE 2	SSE 3	10	10	10	0.8	✶ n; ✶0 a, 2.
28	61.2	60.0	60.1	—10.9	— 5.8	— 5.3	— 7.3	—11.6	1.7	2.2	2.6	87	75	86	SSE 3	SE 3	S 3	2	10	10	0.2	✶ n, a, p; ⊔0 n.
Срд. Moy.	756.4	756.6	756.9	—10.6	— 7.4	— 9.0	— 9.0	—11.9	1.9	2.2	2.1	87	79	85	3.2	4.0	3.5	8.9	9.1	8.4	36.7	

Павловскъ. 1898. Pavlovsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.6	762.4	761.9	— 4.0	0.1	— 2.4	— 2.1	— 5.3	3.2	3.7	3.3	93	79	86	SSW 2	SSE 2	SE 4	10	10	10	0.0	✳0 n.
2	60.2	58.5	56.6	— 6.4	— 4.2	— 5.6	— 5.4	— 6.7	2.4	2.6	2.5	87	77	84	SE 3	SE 5	ESE 4	10	10	10	1.7	✳ a, 2, p.
3	55.8	56.3	58.2	— 7.4	— 5.8	— 8.7	— 7.3	— 8.9	2.3	2.2	2.0	90	75	87	SE 4	ESE 5	SE 4	10	10	10	1.4	✳ n, a, p, 3; ✳0 1.
4	59.9	59.9	60.5	— 9.9	— 5.6	— 5.9	— 7.1	—10.2	1.8	2.3	2.5	88	77	86	ESE 5	E 6	ESE 5	10	10	10	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	61.5	63.4	65.7	— 8.7	— 4.5	— 7.6	— 6.9	—10.1	2.0	2.5	2.0	86	77	82	ESE 3	SE 5	SE 5	10	10	10	0.4	✳ n, 1, 3; ✳0 p.
6	69.0	70.5	71.5	— 9.2	— 6.4	— 8.2	— 7.9	— 9.5	2.0	2.3	2.1	86	82	78	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0.2	✳ 2, p; ✳0 n, 1, a.
7	72.2	73.6	74.6	—10.4	— 5.9	— 8.3	— 8.2	—11.1	1.8	2.2	1.7	78	73	70	SE 5	SSE 7	SSE 9	10	3	10	—	☩a,2,p,3; ⊕p; ☿p,3.
8	74.4	74.1	71.9	—10.1	— 8.5	— 8.9	— 9.1	—10.2	1.3	1.3	1.2	63	54	55	SSE 7	S 7	S 6	10	10	10	—	☩ n, a, 2, p, 3; ☿ n.
9	69.8	69.6	70.3	— 8.8	— 5.6	— 8.2	— 7.5	— 9.7	1.3	1.3	2.2	55	44	92	SSW 5	SW 5	SSW 4	10	10	10	6.2	✳ p, 3; ☩ n.
10	70.4	69.6	67.4	— 8.8	— 6.8	— 7.5	— 7.7	— 9.0	2.0	2.0	1.8	88	72	73	SSW 3	SSE 2	S 5	10⁰	10	10	1.7	✳ n, a; ✳0 1, 2.
11	63.4	60.1	57.5	— 7.2	— 5.4	— 4.9	— 5.8	— 7.7	2.0	2.6	2.9	78	84	92	S 2	SSW 5	SW 5	10	10	10⁰	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	57.6	58.8	59.4	— 7.8	— 6.1	— 8.8	— 7.6	—10.2	2.3	2.4	2.0	95	84	87	NW 2	NW 3	NNW 3	10	10	10	1.0	✳n,a,2p,3;✳01;⊕0p.
13	58.9	59.5	60.0	— 8.8	— 6.8	— 9.5	— 8.4	— 9.7	2.1	2.0	2.0	91	74	90	N 3	NE 4	N 2	10	10	10	0.2	✳n,1,a,p,3;⊔n; ✳02.
14	59.9	59.8	61.0	— 9.8	— 6.4	— 7.9	— 8.0	—10.3	1.9	1.8	2.0	92	67	79		0	E 1	E 2	10	10	10	0.0	✳0 n, 1, a, 2, p, 3.
15	62.3	62.4	63.1	—14.7	— 3.8	—11.2	— 9.9	—15.7	1.3	2.0	1.6	91	58	81	ESE 2	SE 4	SE 3	2	0	0	0.0	⩛2p,3;⊔n,p,3; ✳0n.
16	63.0	62.8	63.4	—16.2	— 5.5	—14.4	—12.0	—17.2	1.1	2.0	1.1	90	65	76	SE 2	SE 5	ESE 4	0	10	0	—	⩛2n;⊔n1 ✳0a2⊔0p.
17	64.8	64.1	63.5	—19.5	— 8.2	—15.9	—14.5	—21.6	0.8	1.3	1.0	87	54	78	ESE 3	ESE 4	ESE 2	0	0	0	—	⊔ n; ⊔0 p. 3.
18	62.0	59.7	55.1	—21.4	— 7.7	—10.3	—13.1	—22.2	0.7	1.3	1.3	86	55	65	SSE 2	S 3	SE 4	0	0	10⁰	0.2	⊔ n, 1; ⊕ p.
19	45.6	38.4	30.1	—10.4	— 7.9	— 6.3	— 8.2	—10.7	1.7	2.1	2.5	83	85	91	SSE 6	SSE 8	SSE 6	10	10	10	10.4	☩21a2p3;✳n;1a,2p3.
20	32.8	35.2	39.4	— 7.1	— 4.8	— 8.3	— 6.7	— 8.2	2.1	1.9	1.8	82	60	73	WSW 4	W 6	W 5	10	7	0	0.2	✳ n, 1, a, p.
21	41.5	42.3	44.8	— 8.8	— 5.8	—13.4	— 9.3	—13.7	2.0	2.4	1.5	89	81	90	SW 1	NNW 2	WNW 1	10	10	4	1.6	✳n,1,a;⊔p,3; ✳02p.
22	44.3	44.2	45.7	— 7.8	0.5	— 8.1	— 5.1	—14.7	2.3	3.7	2.3	95	78	94	SSE 3	SSW 3	NW 3	10	10	10	8.8	✳n,1, a, 2, p, 3; ⊔ n,
23	46.3	48.0	52.6	— 9.4	— 5.4	— 9.0	— 7.9	— 9.5	2.1	2.4	2.0	93	78	89	NNW 4	WNW 3	WSW 3	10	10	10⁰	3.5	✳n,p; ✳01. 3. [a.2,p
24	59.0	63.2	66.7	—13.0	— 5.1	— 5.3	— 7.8	—13.3	1.4	2.1	2.8	88	68	93	SW 2	NE 1	NE 4	10⁰	9	8	—	✳n3⊔p3✳0a⊔0n⊕0.
25	71.1	72.9	74.6	—10.5	0.8	— 7.6	— 5.8	—10.5	1.9	3.1	2.5	95	64	00	NNE 2	ESE 4	ENE 3	10	2	0	0.0	≡n,1,a;⊔n,1p3; ✳0n.
26	74.5	74.5	73.9	—12.1	— 2.2	—11.6	— 8.6	—13.1	1.8	2.2	1.4	98	58	78	NNE 2	NE 5	NE 4	10	0	0	—	⊔ n, p, 3; ≡ n; ≡0 1.
27	73.4	72.8	71.6	—17.4	— 2.1	—11.9	—10.5	—19.0	1.0	2.2	1.6	88	55	87	NE 2	NNE 3	ENE 5	5	2	0	—	⊔ p, 3 n.
28	69.9	68.4	65.7	—13.2	1.0	— 4.5	— 5.6	—16.3	1.4	2.1	1.8	88	43	55	SE 3	SE 3	SE 5	0	0	0	—	⊔ n, 1.
29	63.0	60.8	58.2	—11.5	— 0.2	— 2.0	— 4.6	—12.7	1.4	2.4	2.7	77	53	69	SSE 2	SE 4	S 3	0	10	10	—	⊔ n.
30	55.6	55.1	57.3	— 3.8	0.0	0.0	— 1.3	— 4.0	2.9	3.9	4.3	85	85	92	SE 3	SSE 2	SW 1	10	10	10	0.3	✳ p, 1 a, 2 p.
31	60.0	60.0	59.0	— 1.2	2.2	0.8	0.6	— 1.9	3.8	4.5	4.8	89	84	98	ESE 2	S 3	SE 2	10	10	10	—	
Срд. Moy.	760.8	760.7	760.7	—10.2	— 4.3	— 7.8	— 7.4	—11.4	1.9	2.3	2.2	86	69	82	3.0	4.0	3.9	8.0	7.2	7.2	44.2	

Апрѣль. — Avril.

1	755.6	754.2	754.0	1.0	2.4	2.0	1.8	0.5	4.7	4.9	5.1	96	89	96	SE 4	SSE 5	S 5	10	10	10	1.9	✳1,a;△n,1,a; ●0p,3.
2	56.2	56.9	55.7	1.6	4.2	1.2	2.3	1.0	4.9	4.0	5.0	94	65	00	SW 3	SW 4	SSE 2	10	10	10	1.4	● n, 1; ●0 p; ✳0 1.
3	52.6	49.9	50.7	2.5	4.5	3.0	3.3	0.8	5.0	4.8	5.1	91	76	90	SSE 4	SSE 7	SSW 6	10	10	10	6.5	● n, 1 a; ●0 p, 3. [a,2.
4	51.7	52.7	51.0	1.8	3.2	1.6	2.2	1.3	5.2	5.6	5.2	00	97	00	S 2	SSW 1	NE 2	10	10	10	4.6	●n1a2p;≡p3●03≡0
5	47.3	44.2	40.4	1.4	2.7	2.4	2.2	0.8	4.9	5.4	5.2	96	96	94	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	3.1	●a,2p;≡n;●03;≡01.
6	40.0	44.9	49.0	1.1	3.0	0.2	1.4	— 0.1	4.7	4.3	3.6	94	76	82	SSW 4	SW 6	W 3	10	10	10	0.6	●n✳ap△p✳0n 1,2,3.
7	47.3	46.1	48.4	— 0.4	2.0	— 0.8	0.3	— 2.9	3.8	4.4	4.2	85	84	98	SSE 3	SE 5	SSE 2	10	10	7	0.4	✳ a, 2, p; ⊔ n.
8	49.5	50.5	52.3	— 2.7	2.4	0.2	0.0	— 2.9	3.7	3.7	4.7	00	68	00	SSE 1	ENE 3	N 3	10	9	10	2.2	✳ p, 3; ≡n, 1, a; ⊔n.
9	54.5	55.5	55.7	— 0.9	0.0	— 1.0	— 0.6	— 3.4	4.0	4.0	3.7	92	88	86	N 4	N 4	NNW 3	10	10	10	1.1	✳n,a,2,p;✳01,3; △3.
10	53.7	53.1	53.0	— 4.1	— 2.6	— 4.4	— 3.7	— 4.7	3.9	3.0	2.7	87	80	83	N 3	NNW 4	NE 3	10	10	10	0.9	✳ 1, a, 2, p, 3; ✳0 n.
11	51.8	51.0	51.7	— 5.2	2.0	— 2.8	— 2.0	— 6.0	2.9	3.3	3.4	96	59	93	NNE 2	NE 4	NNE 2	10⁰	8	1	—	△p⊔np3;✳0np≡0n1.
12	52.5	53.2	54.4	— 4.4	2.8	— 0.4	— 0.7	— 6.2	3.0	3.1	4.4	92	55	98	NNW 2	N 5	NNW 4	2	10	10	0.8	⊔ n; ✳0 p, 3.
13	56.4	59.0	63.0	— 1.2	2.0	— 2.0	— 0.4	— 2.1	3.5	2.7	2.2	84	51	57	N 4	NE 5	NNE 3	10	0	0	—	⊔ 3.
14	69.0	71.4	73.8	— 4.8	1.3	— 4.8	— 2.8	— 6.6	1.8	1.9	1.8	59	38	57	ENE 2	NE 4	NE 3	0	0	0	—	⊔0 n.
15	76.3	76.9	76.6	— 6.1	2.0	— 3.6	— 2.6	—10.7	2.0	1.6	2.0	69	29	57	NE 2	NNE 1	NE 3	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
16	77.3	76.6	74.7	— 3.9	5.2	— 2.4	— 0.4	— 9.6	2.4	1.6	2.4	70	24	62	S 3	SSE 2	SSE 2	0	0	0	—	⊔ n, 3; ⩛ p.
17	74.6	73.8	72.6	— 3.2	5.4	— 0.8	0.5	— 5.8	2.6	2.0	2.8	74	31	63	S 2	SE 3	S 3	3	0	8	—	⊔ n, p, 3.
18	71.4	70.6	68.8	— 2.0	3.3	— 0.1	0.4	— 5.2	3.1	3.4	4.6	83	57	00	SSE 2	SE 3	E 3	90	10	10	1.2	✳p,3;⊔n; ✳0a;⊕01.
19	66.2	65.2	63.3	0.3	1.1	0.3	0.6	— 1.0	4.4	4.5	4.6	94	90	98	ESE 4	ESE 5	ENE 2	10	10	10	3.6	✳n,1,a, 2, p, 3; ≡ p,3.
20	60.7	61.0	61.8	0.8	2.6	2.5	2.0	0.1	4.5	5.1	5.4	92	93	98	E 3	ESE 4	SE 3	10	10	10	1.1	●2;✳n,1a;≡n;●0p3 [≡0 p.
21	61.3	61.9	62.2	3.0	6.0	2.8	3.9	1.8	5.7	5.3	5.2	00	76	93	SSW 2	SW 3	ESE 1	10	10	10	—	●0 n.
22	62.1	62.5	64.6	2.2	7.1	4.1	4.5	1.2	5.2	5.7	5.1	96	76	84	NE 3	NE 6	NE 4	10	10	10	—	≡0 n, 1.
23	68.3	69.5	71.2	2.4	9.0	0.2	3.9	0.0	4.2	4.6	3.5	77	53	74	NE 3	NE 5	NE 2	10	2	0	—	⩛0 p; ⊔0 3.
24	72.6	72.0	70.7	1.4	9.8	2.0	4.4	— 2.9	3.4	2.4	3.6	67	27	68	SSW 3	SW 2	NW 3	0	0	0	—	⩛ p, 3; ⊔ n, 3.
25	70.0	68.0	65.3	3.8	12.2	2.4	6.1	— 2.7	4.0	2.3	4.1	67	22	75	W 2	SW 3	NW 2	0	0	0	—	⩛ p; ⊔ n, 3.
26	62.8	62.0	61.0	3.8	9.6	1.7	5.0	— 1.9	4.6	4.4	4.3	77	49	84	SW 2	NNW 4	NNW 2	2	10	10⁰	—	⊔n;⊕p;⩛0p;⊔03.
27	61.0	61.0	61.7	2.5	8.8	2.2	4.5	— 0.6	5.0	5.6	4.0	91	67	75	NE 3	NE 6	NE 4	7	8	4	—	⊔ n; ⊕ p; ⩛ 3.
28	62.0	62.4	64.0	2.4	7.0	0.4	3.3	— 0.1	4.1	4.1	3.5	75	55	73	NE 4	NNE 5	NE 3	6	8	1	—	△, ⩛ n; ⊔0 p, 3.
29	65.4	65.8	66.4	2.4	7.4	0.6	3.5	— 2.9	3.1	2.9	2.2	57	37	46	E 3	NE 7	NNE 3	1	0	0	—	⊔ n; ⊔0 3.
30	67.4	66.5	65.6	1.8	9.0	1.1	4.0	— 3.9	2.9	1.9	3.0	56	22	61	N 3	NNW 3	NNW 3	1	3	0	—	⊔ n; ∞ n, 1; ∞0 a, 2.
Срд. Moy.	760.6	760.6	760.8	— 0.1	4.5	0.3	1.6	— 2.5	3.9	3.7	3.9	84	61	82	2.8	4.1	2.9	6.7	6.6	6.0	29.4	

Павловскъ. 1898. Май. — Mai. Pavlovsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.4	764.6	764.5	3.7	10.0	1.5	5.1	— 2.4	3.8	3.7	4.2	64	41	81	0	WSW 3	ENE 1	4	8	1	—	⊔ n, 3; ⊾ p.
2	64.6	64.5	64.3	4.5	11.6	2.8	6.3	— 1.7	3.8	3.6	3.2	60	36	56	NW 2	NW 3	NW 2	8	2	2⁰	—	⊔ n; ⊔⁰ p, 3.
3	64.1	63.0	60.6	6.0	15.6	8.4	10.0	— 3.0	4.1	3.7	5.3	59	28	65	SSW 1	WSW 3	SW 3	0	6	9	—	⊔ n; ⊾⁰ p, 3.
4	59.1	58.5	57.4	9.7	19.0	11.2	13.3	7.2	5.4	4.8	5.5	60	29	56	SW 4	SW 7	SSW 3	10	10⁰	0	—	⊕² a; ⊕ p; ⊕⁰ 2.
5	55.8	57.8	58.9	13.0	17.6	9.4	13.3	6.5	6.5	8.6	7.9	58	58	89	SW 5	SW 4	S 1	9	9	8	—	●⁰ a; ⊾⁰ p, 3.
6	56.5	57.5	58.6	12.4	15.6	9.8	12.6	6.9	6.6	8.3	8.6	62	62	95	SSW 4	WSW 5	SW 2	9⁰	10	9	—	⊾n; ●⁰2,p⊕⁰1∪⁰n.
7	59.1	58.9	59.0	10.4	15.3	9.8	11.8	7.4	8.7	8.0	7.6	93	61	84	0	ESE 3	NNE 2	9	10	8	3.3	● a, 2; ⊾ n, 1, 3.
8	57.4	57.6	56.7	7.8	14.0	6.1	9.3	5.1	7.7	7.5	6.5	98	63	93	E 2	NNW 3	NW 2	10	9	4	0.5	●n1⊾np3●⁰a⊕⁰p.
9	55.4	53.5	51.1	7.8	17.4	11.2	12.1	1.3	6.9	5.9	6.1	88	40	61	SW 3	WSW 3	WSW 2	7⁰	8	9	0.1	⊾, ⊔ n; ⊾⁰ p, 3.
10	48.8	47.7	45.8	13.2	13.8	9.3	12.1	8.0	8.0	8.9	8.6	71	76	99	S 2	S 2	SE 1	10⁰	9	7⁰	6.3	●ap⊾n┳a●⁰n2⊕⁰1.
11	43.6	45.5	46.7	10.5	11.0	6.6	9.4	6.7	8.1	5.8	6.0	87	59	83	SSW 4	SSW 4	S 2	10	9	2	4.2	● a; ⊾ p, 3; ●⁰ n, 1.
12	47.1	46.0	47.0	10.3	16.0	11.0	12.4	2.8	6.2	5.8	8.1	66	43	82	SE 4	S 7	S 3	6⁰	9	10	0.9	● p, 3; ⊾, ⊔n; ⊕⁰1.
13	50.7	48.3	48.4	9.4	21.0	17.8	16.1	4.8	8.1	7.4	8.5	92	40	57	SE 3	SSE 6	SSE 5	10	10⁰	10	0.8	● n; ⊕ a, 2; ●⁰ 3.
14	53.0	58.9	63.3	10.4	15.0	6.8	10.7	6.8	7.2	6.4	6.3	75	51	85	WSW 7	SSW 4	NNW 2	10	10	2⁰	—	● n, p; ⊾ p, 3.
15	67.5	66.9	65.4	10.2	14.4	8.1	10.9	3.1	7.2	6.5	7.7	76	53	96	S 1	NE 4	NNE 3	10⁰	10	10	4.5	● p, 3; ⊾ n; ⊕⁰ 1.
16	64.8	65.8	65.4	8.2	13.9	7.0	9.7	6.2	7.4	6.8	6.6	92	58	88	N 3	NE 3	NNE 2	10	8	4	—	● n; ⊾ p, 3; ⊕⁰ a.
17	64.6	64.1	63.4	8.2	13.8	10.0	10.7	3.2	7.6	7.6	8.6	93	65	94	NNE 1	S 1	SSE 1	10	10	0	—	⊾n,p,3; ●⁰p; ≡⁰p,3.
18	63.3	63.8	63.6	9.4	16.1	9.4	11.6	5.0	7.9	8.8	7.6	89	64	87	N 3	NE 2	ENE 2	10	6⁰	2	1.9	≡n; ⊾ n, p, 3; ●⁰ a.
19	64.0	64.6	66.0	7.6	11.6	8.0	8.9	6.6	6.4	5.6	4.8	85	55	60	N 3	NNE 4	N 3	10	10	0	1.9	● n, 1, a; ⊾ p, 3.
20	69.9	70.7	69.2	8.4	13.7	5.4	9.2	0.4	4.6	3.6	3.8	56	30	57	NE 4	NE 5	NE 3	0	1⁰	0	—	⊾, ⊔ p; ⊾⁰ p; ⊔⁰ 3.
21	67.9	65.8	62.8	9.0	17.9	10.3	12.4	— 0.7	5.4	4.6	6.4	63	30	69	0	SE 2	NE 2	0	3⁰	8⁰	—	⊾ p, 3; ⊔ n.
22	60.4	58.5	56.0	13.8	20.8	14.0	16.2	5.9	7.6	5.4	7.2	65	29	61	0	SSW 3	NNW 1	0	2⁰	4	—	⊾ n, p, 3; ⊕⁰ 2.
23	54.0	53.8	53.0	16.8	18.8	10.4	15.3	8.3	7.8	6.6	7.4	55	41	78	WSW 1	NW 5	NE 2	9⁰	8	8	—	⊾ n, p, 3.
24	50.2	48.4	47.0	9.6	9.8	8.4	9.3	8.4	8.0	8.7	8.0	89	96	97	NNE 1	NE 3	NNE 3	10	10	10	6.4	● a, 2, p; ●⁰ n, 1.
25	47.1	49.0	50.5	8.0	13.0	11.4	10.8	7.2	7.9	7.6	8.1	99	68	90	NW 2	WSW 2	NE 1	10	10	10	—	●n; ≡n,1; ⊾p; ≡⁰a.
26	52.4	52.5	52.0	12.7	16.6	12.5	13.9	6.9	9.3	9.8	9.1	86	69	86	ESE 1	NE 5	E 3	9	10	9	2.4	⊾, ≡ n.
27	52.5	53.6	55.0	11.6	16.0	13.6	13.7	10.3	9.4	11.0	10.1	94	81	88	ENE 3	E 2	ENE 3	10	10	10	0.4	● n.
28	55.4	55.3	53.2	10.0	10.8	10.0	10.3	9.5	8.4	8.3	9.0	92	87	99	E 4	E 5	ENE 3	10	10	10	14.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	49.1	49.3	52.7	10.2	13.0	9.6	10.9	9.4	9.0	9.8	7.6	98	89	86	ESE 2	SW 3	WSW 4	10	10	10	2.6	● n, 1, a.
30	55.5	55.9	55.9	10.4	16.8	10.4	12.5	4.2	5.9	6.0	6.8	63	42	72	WSW 3	SW 4	NW 2	6⁰	6	2	—	⊾ n, p, 3.
31	56.8	56.2	54.9	13.2	21.4	13.6	16.1	4.1	8.5	8.2	7.8	75	43	68	S 1	SSE 4	ESE 4	6⁰	7	7⁰	—	⊾ n; ⊾⁰ 3.
Срд. Moy.	757.3	757.3	757.0	9.9	15.2	9.5	11.5	5.0	7.1	6.9	7.1	78	54	79	2.4	3.7	2.4	7.8	8.1	6.0	50.2	

Іюнь. — Juin.

1	755.4	755.1	755.2	16.1	22.6	15.2	18.0	9.0	8.5	8.9	8.5	62	44	66	SSE 4	SE 5	ESE 3	0	1	9	—	⊾ n; ⊾⁰ p.
2	55.5	56.8	57.5	17.6	17.2	12.2	15.7	10.6	9.9	13.7	10.0	66	94	95	SE 2	WNW 1	NW 3	9⁰	10	10	3.1	●a2; ⊾n; ∞2; ≡⁰p,3.
3	58.6	60.6	61.3	12.2	13.3	11.5	12.3	10.2	9.7	8.4	7.1	93	74	70	NE 1	ESE 5	NNE 3	10	10	10	—	●⁰ 1; ≡⁰ n.
4	61.5	60.8	60.4	11.5	17.7	10.1	13.1	7.5	6.4	7.3	6.1	63	49	66	NE 3	NE 4	NE 2	1	1	1	—	⊾ n; ⊾⁰, ∞⁰ p, 3.
5	61.8	62.2	63.1	11.8	17.7	10.5	13.3	3.8	6.2	6.7	6.4	60	45	68	E 3	NE 5	NE 3	0	0	0	—	⊾ n; ⊾⁰ 3.
6	64.5	64.3	64.5	11.9	19.6	13.3	14.9	4.3	7.3	5.6	7.5	71	33	66	NNE 2	NE 3	ENE 2	0	5	1	—	⊾ n; ⊾⁰ p, 3.
7	65.4	64.7	64.5	14.5	22.2	14.6	17.1	8.6	7.4	7.2	7.9	60	36	63	NNE 2	NE 3	E 2	6	6	9⁰	—	⊾ n; ⊾⁰ p, 3.
8	64.4	63.7	62.5	16.6	23.1	16.6	18.8	7.6	10.1	6.7	7.7	71	32	55	SSW 1	E 2	NW 3	9	9	8	—	⊾ n. [n,1,a.
9	62.8	62.5	62.5	17.9	23.6	14.3	18.6	7.2	9.3	6.6	7.8	61	30	64	W 1	N 3	0	0	9⁰	10⁰	—	⊾n⊾⁰p3; ⊕⁰2p; ∞⁰
10	62.8	62.4	61.9	17.7	21.6	14.1	17.8	9.6	9.1	7.8	8.2	61	41	68	NNW 2	NNE 3	ENE 1	8	5	8⁰	—	⊾n; ∞n, 1, a; ⊾⁰p,3.
11	61.7	61.6	60.2	16.2	19.7	13.7	16.5	7.1	10.0	11.0	9.8	73	64	85	NW 1	NNE 3	ESE 2	2⁰	7	5	—	⊾n∞n1a2●⁰a⊾⁰3.
12	58.7	57.2	54.8	16.2	22.4	13.6	17.4	11.3	9.5	8.9	10.9	69	44	95	SSW 2	SSW 2	E 2	7	8	9	12.1	●2p; ⊼a2p; ⊾n ●⁰a.
13	52.3	50.8	50.4	14.6	18.6	14.4	15.9	12.0	11.3	10.8	11.2	91	68	93	W 1	0	NNE 3	10	7	9	0.1	●na⊼n ⊕ 1a2p⊾⁰3;
14	51.5	52.8	54.1	12.6	14.2	9.6	12.1	9.4	8.3	7.2	5.7	77	60	64	NE 7	NE 9	NNE 5	10	10⁰	10⁰	—	⊕a,2,p; ⊾⁰n. [T⁰1.
15	55.4	55.5	55.4	9.3	11.8	9.4	10.2	5.6	5.0	4.4	4.5	57	42	51	NE 7	NNE 8	NNE 4	3	3	2	—	⊾⁰ n, p, 3.
16	55.8	55.4	54.7	12.2	17.4	11.5	13.7	4.5	5.5	4.7	6.1	52	32	60	N 3	N 4	NW 2	1	0	0	—	⊾ n; ⊾⁰ p, 3.
17	53.2	52.4	51.3	13.9	19.7	13.0	15.5	4.0	8.7	7.2	7.8	73	43	70	0	NW 5	WSW 3	9	2	1	—	⊾ n; ⊾⁰ 3.
18	49.7	49.5	47.7	12.8	16.0	11.2	13.3	10.2	8.3	5.9	7.2	76	44	73	NW 3	WNW 7	W 3	10	2	1	—	●⁰ n; ⊾ p.
19	46.2	46.2	45.5	9.3	11.2	8.2	9.6	6.1	7.0	6.2	6.3	80	62	78	NNE 3	NE 5	NNE 4	10	6	9	—	⊾ n.
20	44.7	46.1	47.5	7.4	8.6	8.4	8.1	6.8	5.9	5.9	4.7	77	70	57	NE 6	NNE 7	NNW 3	10	10	1	—	
21	48.9	50.3	52.1	9.6	13.5	12.2	11.8	3.6	5.3	4.0	6.2	59	35	59	NW 3	NE 5	W 3	0	6	8	—	
22	53.8	55.2	56.1	14.4	20.4	12.8	15.9	7.9	8.5	5.6	8.8	70	31	81	NW 3	W 2	0	2⁰	5	8	—	⊾ n; ⊾⁰ 3; ⊕⁰ p.
23	55.3	53.7	51.1	16.8	22.0	17.5	18.8	8.9	7.9	9.0	12.3	56	46	83	S 3	S 5	S 5	6	9	10⁰	1.2	● p; ⊾ n.
24	48.0	44.1	50.7	18.0	23.6	10.6	17.4	10.6	12.9	13.5	8.6	84	62	91	SSE 4	S 7	SW 4	10	10	10	10.5	● 2, p.
25	54.4	55.5	56.4	12.8	19.2	14.5	15.5	7.3	9.2	7.1	8.3	85	43	68	WSW 5	SSW 5	W 3	6	10	10	0.4	⊾ n; ⊕ a, 2.
26	57.5	57.9	58.1	13.3	19.5	16.4	16.4	9.7	10.1	9.3	10.6	89	55	76	SSW 3	SW 3	S 3	10	10	4	—	● n; ●⁰ a; ⊾⁰ p, 3.
27	59.0	58.2	57.3	17.4	24.3	17.2	19.6	11.1	11.0	9.7	10.2	74	43	70	SSW 3	SSW 4	SSE 2	9⁰	5	3	0.2	⊾ n, p. [⊕⁰a.
28	54.8	54.9	55.9	18.2	25.0	16.5	19.9	13.2	12.0	13.8	13.5	77	59	97	S 4	SSW 4	W 2	10	5	9	15.4	●², ⊼p; ●n1a; ≡⁰p,8;
29	57.4	59.0	60.4	15.7	18.4	14.9	16.3	13.0	10.6	10.9	10.5	80	69	84	NW 3	W 1	NW 2	10	9	0	0.2	●2≡n⊾3●⁰a⊾⁰p.
30	61.7	61.4	57.7	18.4	24.4	18.7	20.5	7.7	10.1	10.4	13.1	63	46	82	WNW 1	SE 2	E 3	0	9⁰	10	—	⊾ n; ∞⁰ n, 1.
Срд. Moy.	756.4	756.4	756.4	14.2	19.0	13.2	15.5	8.3	8.7	8.1	8.4	71	50	73	2.9	4.1	2.7	5.9	6.3	6.2	43.2	

Павловскъ. 1898. Pavlovsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 49m	8h 49m	Облачн. Nébulosité. 6h 49m	12h 49m	8h 49m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	757.5	757.2	20.1	20.3	16.4	18.9	13.7	12.2	9.5	10.6	70	54	76	SSW 7	WSW 7	SW 3	8	6	0	—	⌓ n; ⌓0 3.
2	57.6	57.1	56.6	15.7	23.0	17.8	18.8	10.0	11.2	10.8	11.9	84	52	78	S 2	SSW 5	NNE 1	10	4	10	0.8	● a; ⌓ n.
3	56.1	55.3	55.7	18.0	25.4	16.9	20.1	12.7	12.8	11.5	12.3	83	48	86	SSW 2	SE 2	NW 3	10⁰	8	5	—	⌓ n; ⌓0, ∞0 p, 3.
4	54.2	54.0	56.1	16.0	20.4	16.8	17.7	13.4	11.8	16.3	9.9	87	92	70	N 2	N 1	WNW 5	10	10	6	10.6	● a, 2; ⌓ n, p; ●0 p.
5	59.0	60.2	61.0	15.2	20.3	13.5	16.3	12.1	9.8	5.7	9.9	76	32	87	NW 4	NW 4	NW 1	9	4	9⁰	—	⌓ n; ⊕ p; ⌓0 p, 3.
6	60.8	59.6	56.1	14.0	15.9	13.8	14.6	8.7	9.5	11.3	10.9	80	84	94	N 3	NE 4	N 3	10	10	10	4.2	●a,2,p,3; ⌓n; ∞0n,1.
7	55.6	56.8	57.0	15.0	19.4	14.3	16.2	12.9	10.8	10.4	9.8	85	62	82	WSW 4	WSW 3	NNW 2	10	7	6	—	⌓0 p, 3. [⊕0n,1.
8	56.8	56.4	55.3	15.3	18.0	16.7	16.7	9.0	10.3	10.0	10.7	80	65	75	0	ENE 3	NNE 3	9	10	10	9.9	●, ⊤3 ⌓n ⌒p3 ●0a2
9	53.4	54.1	55.4	15.6	19.3	19.0	18.0	11.7	12.9	15.4	15.1	98	92	92	NNE 3	NNE 3	N 3	10	10	10	3.5	●2 a; ⌓0 p.
10	55.4	56.0	54.6	18.5	18.3	17.4	18.1	15.8	15.0	14.4	13.3	95	92	90	NNE 4	NE 5	NNE 4	9	10	10	2.2	● a, 2, p; ≡ n.
11	52.4	52.3	50.6	17.5	22.8	17.5	19.3	16.0	14.6	17.4	13.5	98	84	91	NNE 4	NNE 5	NNE 4	10	9	10	0.4	● n, 1, a, p; ⊤ p; ≺0 n.
12	48.2	47.3	46.6	16.0	20.4	17.0	17.8	15.1	12.9	15.2	13.8	96	85	96	NNE 3	NE 1	ENE 2	10	10	10	0.1	●0 n, a, 2 p. [≡0p,3.
13	44.4	43.3	43.6	18.3	23.9	17.3	19.8	15.2	13.8	11.7	14.2	88	54	97	WSW 1	S 2	0	10	9	10	8.6	●2p ●2≡n; ⊤2p ●03
14	43.0	44.1	45.3	17.8	21.2	15.8	18.3	14.3	13.8	13.4	12.4	91	72	92	WNW 1	NNW 3	SW 1	10	9	9	0.4	●p,3; ≡n; ●0 a; ≺0 n.
15	45.9	47.8	49.7	14.2	18.4	11.8	14.8	11.8	11.2	6.6	8.1	94	42	79	SSW 2	SSW 4	S 3	10	5	0	—	≡ n; ⌓ n, p, 3.
16	50.1	49.1	48.3	13.0	18.1	12.0	14.4	6.3	8.1	8.7	9.8	73	57	95	SSE 3	S 5	SSE 3	0	6	8	1.0	●0 a, p; ⌓ n; ⊕ p.
17	48.4	49.0	49.3	13.4	15.8	13.0	14.1	9.8	9.9	9.5	10.4	87	71	94	S 3	SW 5	0	10	9	7	0.7	●a⌓,≡03 ●0a2p⌓0p.
18	48.5	48.4	48.9	12.8	17.1	12.6	14.2	8.6	9.8	10.9	10.0	90	75	93	SSW 1	S 1	W 1	10	9	5⁰	2.2	● a, 2; ⌓ n, p, 3.
19	49.6	49.4	49.0	15.4	18.4	14.1	16.0	7.3	10.5	10.3	11.8	81	65	99	0	W 4	W 1	3⁰	10	7	1.8	●a, p; ≡3; ⌓n; ●02.
20	48.1	48.4	50.2	13.8	18.6	14.1	15.5	10.5	10.4	10.1	9.6	90	63	80	SSW 3	SSW 4	SW 2	9	5	9	0.8	●n,a, 2, p; ⌓ n; ⌓03.
21	51.5	51.7	51.5	13.7	15.4	9.6	12.9	9.5	9.2	6.9	8.4	79	53	95	SSW 3	SW 3	SSW 2	6	10	0	1.3	● p; ⌓ n, 3.
22	52.6	53.2	53.7	13.2	20.0	13.4	15.5	6.8	10.2	8.3	10.0	91	47	88	SW 2	SSW 2	WSW 2	10	4	2	—	⌓ n, p, 3; ≡0 n.
23	53.9	53.6	53.9	14.8	20.6	13.7	16.4	7.0	10.3	10.1	10.2	83	56	88	WSW 2	SW 4	SW 2	20	5	1	—	⌓ n, p, 3. [a, 2.
24	53.2	51.2	48.6	14.9	20.3	15.3	16.8	9.5	10.4	10.5	12.8	83	58	99	SSE 1	ESE 4	SSE 3	10	10	1	4.9	● p; ≡p, 3; ⌓ n, 3; ⊕
25	49.2	49.2	48.2	14.1	16.2	10.5	13.6	10.5	9.2	10.3	8.9	77	75	94	SSW 4	S 3	SE 2	2	5	9	13.5	●2a ●np≡n ⌓np, ≺n.
26	47.2	49.4	50.8	12.2	16.4	13.2	13.9	10.1	9.3	11.3	10.8	89	81	96	WSW 3	W 1	WSW 2	10	8	5	2.6	●n.a,p; ⌒p; ⌓ ≡03.
27	51.3	51.3	52.8	14.4	18.6	15.2	16.1	6.7	11.1	10.9	10.6	92	69	83	WSW 2	WNW 4	W 3	90	9	6	0.1	●2; ≡n; ⌓0 3; ⊕0 1.
28	53.6	54.2	55.9	15.2	18.8	13.9	16.0	12.2	11.5	10.1	10.4	89	62	88	WSW 3	W 5	W 3	10	10	1	—	⌓ n, p, 3; ⊤ a.
29	57.5	58.2	58.4	16.6	18.6	13.8	16.3	10.5	11.4	10.2	10.4	81	64	90	WSW 3	NNW 4	NNW 1	8	9	9	0.1	⌓ n; ●02, p; ⌓0 p, 3.
30	58.4	57.0	56.1	14.4	22.0	16.3	17.6	11.2	11.2	10.5	13.3	93	54	97	ESE 1	SSE 4	SE 3	10	9	8	4.8	● p; ⌓ n, p, 3; ●0 1.
31	53.7	51.6	49.8	16.4	25.6	16.0	19.3	15.6	13.6	15.1	12.4	98	63	91	SE 5	SE 5	SE 5	10	5	9	4.4	● n, p; ⊼ p; ●0 1.
Срд. Moy.	752.4	752.5	752.5	15.3	19.6	14.8	16.6	11.1	11.2	11.1	11.2	86	65	89	2.6	3.5	2.4	8.5	7.9	6.5	78.9	

Августъ. — Août.

1	748.7	748.2	746.1	15.4	20.2	13.9	16.5	13.7	11.5	8.3	10.6	88	47	91	SSW 2	S 6	SSE 4	9	5	10	1.5	● n; p, 3.
2	46.8	49.4	50.9	15.2	18.4	16.2	16.6	12.1	10.9	10.5	11.4	85	66	83	WSW 4	W 4	SSW 3	4	8	10	2.4	● n, a; ●0 p.
3	51.4	52.6	53.8	14.0	17.5	15.6	15.7	12.7	11.4	12.2	12.0	96	82	91	SSW 4	SW 5	SSW 3	10	10	9	3.9	● n, a, p; ●0 1, 2.
4	55.1	55.8	56.0	15.8	21.5	17.8	18.4	11.7	11.8	13.2	12.7	88	70	84	SSW 3	SSW 4	SW 3	10	10	3⁰	—	⌓ p, 3.
5	54.7	53.3	55.2	17.3	26.4	13.8	19.2	13.7	12.6	10.9	11.2	86	43	96	S 3	SSW 6	WNW 2	10	5	10	9.1	●2, ⊼ p; ⌓ n.
6	57.5	57.4	55.2	12.4	19.6	16.4	16.1	8.0	9.8	7.8	9.5	93	46	69	WSW 3	SSW 5	S 5	7	100	9	—	⌓ n.
7	55.6	57.1	56.8	18.4	23.8	17.6	19.9	15.1	11.2	9.1	13.6	71	41	91	SSW 4	WSW 4	SSE 3	6	2	6	—	⌓0 n, p, 3.
8	55.8	55.8	55.4	19.6	27.0	21.4	22.7	16.7	12.2	13.6	13.3	72	52	70	SSW 5	SSW 6	SSW 4	100	20	10	—	≺ n; ⌓0 n.
9	57.9	59.6	60.3	19.7	28.0	18.5	22.1	16.5	13.2	15.6	15.2	78	56	96	SW 2	SSW 2	SE 2	100	90	0	—	≡p,3; ⌓np3; ≺, ●0n.
10	61.3	60.8	60.1	21.4	30.4	19.8	23.9	15.2	14.2	11.7	13.6	75	36	80	SSE 3	S 5	SSE 3	0	0	1	—	⌓ n, 3; ≡0 n; ⌓0 p.
11	60.7	60.8	61.7	19.5	27.4	17.2	21.4	16.4	13.8	12.8	12.5	82	47	86	SSW 3	WSW 3	WNW 3	9	4	10	0.1	⌓ n; ⊤ p; ●0 3.
12	62.3	63.1	65.4	14.0	18.9	13.0	15.3	9.3	10.0	11.2	10.1	85	69	91	SW 2	WNW 4	NE 1	100	10	7	—	⊤ n; ⌓ p, 3.
13	69.4	70.3	70.5	12.0	19.0	10.0	13.7	7.6	8.3	6.9	7.5	80	42	82	NNE 1	NNE 3	NE 2	0	4	20	—	⌓ n, p, 3; ⊕0 2.
14	72.0	70.9	68.6	11.4	20.9	12.7	15.0	3.7	8.3	6.9	8.5	83	38	78	SW 1	SW 3	SW 2	20	0	0	—	⌓ n, p, 3.
15	68.1	66.6	65.5	14.4	23.1	13.2	16.9	6.2	9.3	8.0	9.5	76	38	85	WSW 3	WSW 4	SSW 2	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
16	64.9	63.9	62.4	14.4	24.4	14.1	17.6	7.6	10.2	9.9	10.0	84	44	84	WSW 1	WSW 3	WSW 1	0	0	0	—	⌓ n, 3; ⌓0 p.
17	60.9	59.9	57.6	15.6	24.8	16.8	19.1	8.7	10.8	11.5	11.6	82	50	81	SW 3	WSW 4	SSW 3	0	4	70	—	⌓ n, p, 3.
18	56.8	57.8	59.4	15.6	13.0	11.3	13.3	10.7	11.5	8.8	8.9	87	80	89	NE 4	NNE 6	NE 4	10	10	10	1.1	● a, p; ⌓ n.
19	59.5	60.0	60.4	12.6	15.4	8.3	12.1	8.1	9.1	7.6	7.5	85	59	92	NE 5	NNE 6	N 2	8	10	8	—	⌓ p, 3.
20	57.5	56.0	58.1	11.6	15.5	8.9	12.0	5.7	9.4	8.9	7.7	94	67	91	SW 2	WSW 4	NNW 3	10	7	7	1.8	● a, p; ⊼ p; ⊤ a.
21	59.8	61.2	61.6	11.0	16.1	13.6	13.6	7.9	8.0	7.5	8.7	81	55	75	SW 4	NW 5	WNW 4	2	7	9	—	⌓0 p.
22	63.0	63.6	63.5	13.4	18.8	11.1	14.4	10.2	9.4	8.4	8.6	82	52	87	NNW 3	WNW 5	WNW 2	0	1	0	—	⌓ n, p.
23	63.1	62.7	61.6	11.7	20.6	13.1	15.1	5.4	10.1	9.9	9.9	99	54	89	SW 1	NW 4	SW 2	10	4	0	—	⌓ p, 3; ≡0 n, 1.
24	61.3	60.1	57.1	12.8	21.3	15.4	16.5	9.2	10.0	9.4	10.5	91	51	81	SW 2	SW 3	SSW 4	8	10	0	—	⌓ n, p, 3.
25	54.1	54.2	54.4	14.6	22.7	14.4	17.2	10.7	9.9	12.0	10.4	81	59	86	SSW 4	SW 4	W 2	1	9	9	—	⌓ n; ⌓0 p.
26	54.9	56.3	58.0	11.2	17.2	12.4	13.6	8.7	9.7	7.4	7.1	98	51	66	WSW 2	NW 4	NW 3	10	5	10	—	≡ n, 1; ⌓ n.
27	60.0	60.2	60.1	9.0	17.2	11.0	12.4	4.4	7.4	7.1	8.3	87	48	85	W 2	WSW 3	WNW 1	1	2	9	—	⌓ n, p.
28	60.2	59.8	58.9	11.0	18.2	11.0	13.4	8.0	8.8	7.1	7.8	90	46	80	SW 2	WSW 3	S 3	0	6	0	—	⌓ n, p, 3.
29	59.5	59.4	58.8	10.0	21.6	11.2	14.3	5.7	8.2	7.6	8.2	89	39	83	SSW 2	SSW 5	S 3	0	10	1	—	⌓np,3; ≡0n; ∞02,p,3.
30	58.0	56.8	56.2	11.4	22.0	13.2	15.5	7.6	8.6	9.2	10.2	86	47	91	SSW 3	SSW 6	NNW 2	1	7	10	3.3	● p, 3; ⌓ n; ∞0 n, 1, a.
31	52.9	54.1	53.4	12.6	17.6	13.0	14.4	11.6	10.6	9.2	10.1	98	61	91	S 2	SW 3	SSE 3	10	8	9	0.1	●n, a; ⌓ p; ⊕0 2, p.
Срд. Moy	758.8	759.0	758.8	14.2	21.0	14.1	16.4	10.0	10.3	9.7	10.2	86	53	85	2.8	4.3	2.7	5.4	5.5	5.7	23.3	

Павловскъ. 1898. Pavlovsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 48m	Облачн. Nébulosité. 6h 48m	12h 43m	8h 48m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	750.6	750.4	11.6	17.9	13.2	14.2	7.1	9.4	10.1	10.8	94	66	96	SSE 3	SSE 4	SSW 3	9	10	10	3.8	● p; ≡, ⌓ n; ●0 a.
2	50.3	51.0	53.8	11.2	14.8	12.2	12.7	8.3	9.2	10.5	9.6	93	84	91	SSE 3	SSW 2	WSW 3	10	10	9	1.4	● p; ●0 a, 2.
3	52.5	52.9	52.3	11.0	13.3	6.6	10.3	6.6	9.0	6.7	6.2	92	59	85	SSW 5	NW 4	W 3	10	9	1	1.3	● a; ⌓ p, 3; Ψ n.
4	51.3	51.2	51.5	5.2	11.6	8.2	8.3	0.0	5.6	4.7	5.8	84	46	71	NW 3	N 5	NNW 7	2	9	1	0.1	⌓, ⌴ n; ⌓0 3.
5	49.6	50.8	54.4	7.6	9.2	10.3	9.0	7.1	6.7	8.3	8.9	86	96	95	NNW 8	N 8	NNE 5	10	10	10	14.6	● 1, a, 2, p.
6	55.2	55.0	52.6	10.0	11.6	11.5	11.0	9.6	8.6	9.2	9.7	94	91	97	N 5	N 7	N 7	10	10	10	5.7	● n, a, p, 3.
7	55.8	54.4	54.0	5.0	13.2	14.0	10.7	2.7	6.5	9.6	10.3	00	86	87	0	NNW 4	NNW 3	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1; ●0 p, 3.
8	54.3	54.3	55.4	9.3	11.4	9.1	9.9	8.5	7.7	9.1	6.2	88	91	72	NW 4	NNE 4	NNW 4	30	10	10	1.7	● a, 2, p.
9	55.2	55.6	55.5	6.2	9.7	8.9	8.3	4.8	6.2	5.5	6.1	88	61	72	NW 4	WNW 3	NNW 4	1	8	10	—	⌓ n; ⌅ p, 3. [n, 1.
10	56.1	54.9	49.7	6.0	12.6	9.1	9.2	2.8	6.6	7.1	7.7	94	66	91	WNW 1	SSW 1	SSE 4	9	90	10	11.0	●p,3;⌓,⌅,⌴0n;≡0
11	46.3	48.2	51.0	10.9	16.8	12.0	13.2	8.2	9.6	9.1	8.8	99	64	85	SW 3	WSW 6	W 4	10	7	0	—	● n; ≡ n, 1; ⌓ p, 3.
12	56.1	56.9	56.0	7.9	15.4	11.9	11.7	6.6	7.6	7.5	9.4	96	58	91	WSW 3	SSW 3	SSW 3	0	10	10	0.4	⌓ n.
13	55.0	54.2	55.1	10.0	16.6	10.1	12.2	9.0	8.6	10.9	9.1	94	77	99	S 3	SW 3	SW 3	90	10	2	0.2	● n, p; ≡0 p, 3.
14	56.3	57.0	56.6	7.6	15.4	8.1	10.4	5.0	7.8	7.6	7.5	00	59	93	W 2	W 3	SW 3	90	9	0	—	⌓2n;⌓⌅0p3;⊕01.
15	49.0	45.7	43.5	10.4	14.4	7.4	10.7	5.9	8.0	6.4	7.0	85	52	91	S 7	WSW 7	WSW 7	10	5	10	13.3	↙ p; ● 1, a, p, 3.
16	45.8	51.4	58.1	8.2	8.0	8.4	8.2	6.9	7.0	7.3	5.9	87	92	71	WNW 7	NW 7	NW 7	10	10	0	1.9	● n, a, 2, p.
17	61.9	63.8	65.1	5.1	11.6	2.8	6.5	2.7	5.4	4.3	5.2	83	42	93	NNW 6	NNW 5	N 1	0	60	10	—	⌓ p, 3.
18	65.9	64.6	62.7	0.3	14.0	7.3	7.2	— 1.5	4.6	6.0	6.9	98	51	90	WSW 2	NW 1	NNE 1	1	3	10	—	⌴ n; ⌓0 p.
19	60.7	59.8	58.9	3.9	12.2	6.6	7.6	1.1	5.8	7.6	7.3	95	72	00	NNE 2	ENE 2	E 3	1	7	2	0.1	≡p,3; ⌓n, p, 3; ⌴n.
20	57.8	56.7	57.0	3.3	13.0	5.2	7.2	0.8	5.8	7.3	6.6	00	66	00	NE 1	ESE 2	SSE 2	10	6	2	6.3	●▲p⌓⌴≡n≡01p3.
21	55.0	54.4	52.9	0.0	11.6	4.3	5.3	— 0.2	4.6	6.3	6.1	00	62	98	0	SE 2	SSW 2	5	5	0	—	≡ n, 1; ⌓ p, 3.
22	51.4	50.9	49.8	3.2	11.0	3.6	5.9	2.7	5.8	6.7	5.8	00	68	98	SSW 2	SSE 2	SSE 2	8	8	1	0.1	⌓ n, p, 3; ⊕0 a, 2.
23	47.3	46.5	45.9	3.4	7.5	6.2	5.7	1.6	5.8	7.2	6.7	00	93	94	NE 3	NE 5	NE 6	10	10	10	12.1	● a, 2, p, 3; ⌓, ⌴0n.
24	44.2	46.2	49.4	5.6	7.0	5.2	5.9	4.4	6.6	7.0	6.4	97	94	97	NNW 4	NW 5	SW 3	10	10	8	4.8	● n, 1, a, 2, p; ≡0 n, 1.
25	52.6	54.5	56.4	1.0	12.7	4.1	5.9	0.5	4.9	6.5	6.0	00	59	98	SSW 4	SSW 4	SSE 2	2	6	1	0.1	≡ 1; ⌓ p; ⌴ n, 3.
26	56.7	56.3	53.7	2.6	11.7	6.0	6.8	0.6	5.5	6.7	6.8	00	66	97	S 1	SE 2	NNW 2	10	1	100	0.1	≡,⌴n≡0n1●0pΨ3.
27	50.5	51.3	51.7	6.2	8.2	6.0	6.8	4.8	6.6	7.0	6.6	93	87	94	W 4	WSW 7	SW 4	9	10	6	1.0	● 2, p, 3; ⌓ n; ≡0 n.
28	52.2	53.2	54.0	6.0	7.6	6.6	6.7	5.4	6.4	6.7	7.1	91	86	98	SW 5	SW 7	WSW 3	10	10	10	12.3	● n, 2, p, 3.
29	57.6	61.2	64.7	7.3	8.2	4.5	6.7	3.9	7.2	6.5	5.8	94	81	92	NW 3	NW 3	N 3	10	10	1	0.0	● n; ⌓, Ψ p, 3.
30	67.8	68.7	69.0	1.5	9.0	5.8	5.4	0.3	5.1	6.2	6.3	00	72	91	NNW 3	NNE 2	NNE 1	4	10	10	—	⌴, Ψ n; ≡ n 1.
Срд. Moy.	754.1	754.4	754.7	6.2	11.9	7.8	8.6	4.2	6.8	7.4	7.3	94	72	91	3.4	4.0	3.5	7.1	8.3	5.8	92.3	

Октябрь. — Octobre.

1	770.0	769.3	767.3	4.1	10.8	1.2	5.4	1.1	5.8	5.4	4.6	95	56	92	NNE 2	SE 3	S 3	10	6	7	0.0	⌴, Ψ p, 3; ⌓0 n.
2	63.0	60.8	55.7	3.1	5.2	7.2	5.2	1.0	5.2	6.4	7.4	91	97	98	S 3	SSW 4	SSW 4	3	10	10	6.5	●p3≡a2⌴⌴n●0a2
3	49.7	50.8	53.8	10.0	11.3	5.0	8.8	4.6	8.9	7.9	6.1	98	79	94	WNW 4	NW 4	W 3	10	10	0	0.3	●n;≡n1;⌓p3●01p.
4	54.9	56.9	60.0	4.6	9.6	6.1	6.8	2.4	5.8	5.5	4.8	92	61	69	WNW 4	NW 6	N 5	3	9	90	—	⌓ p; ⌴ n.
5	60.2	57.7	54.0	0.9	6.8	4.5	4.1	0.6	4.8	6.3	6.2	98	85	98	W 2	WNW 1	SW 2	4	10	10	5.0	● p; ⌴ n; ●0, ▲0 2.
6	51.1	52.9	56.6	5.0	6.2	3.8	5.0	3.7	6.5	6.7	5.0	00	94	83	SE 2	E 3	NE 3	10	10	10	0.1	● n; ≡ n, 1; ●0 a.
7	58.1	59.1	59.8	1.6	5.8	1.3	2.9	1.3	5.0	4.1	4.9	96	60	98	NW 1	0	NNW 2	10	9	6	0.0	⌓0 n, p; ⌴0 3.
8	59.5	58.7	56.1	1.8	3.9	1.8	2.5	1.1	5.0	4.2	4.7	95	69	90	W 2	NNW 3	WSW 2	10	10	10	0.2	⌴n; ●02p, 3; ✶0p, 3.
9	56.7	57.6	59.6	— 0.6	3.6	0.2	1.1	— 0.8	4.2	4.3	4.7	96	73	00	NE 1	NNW 2	NNW 2	10	7	10	1.0	✶ p, 3, ✶0 a; ≡0 3.
10	62.0	62.6	60.8	— 2.6	3.8	1.1	0.8	— 3.2	3.8	3.9	4.4	00	65	89	N 2	NNW 3	WSW 4	2	5	9	0.2	⌴ n; ≡0 n, 1; ⌴0 p.
11	56.2	54.1	52.0	6.2	9.8	6.0	7.3	1.0	6.6	6.0	6.7	93	66	96	W 3	WNW 7	W 4	10	9	9	3.3	● n, p; ⌒a; ●0 1a, 2.
12	52.4	51.0	47.8	1.6	4.4	0.1	2.0	0.0	5.0	4.3	4.6	96	68	00	NW 2	W 2	NE 6	100	10	10	17.5	✶ p, 3.
13	53.8	56.3	57.4	— 1.9	0.6	— 0.4	— 0.6	— 2.0	3.8	4.5	4.5	96	94	00	NNW 3	NW 4	NNW 6	3	7	10	20.3	✶ n, a, 2, p, 3; ✶0 1.
14	59.2	59.7	60.1	— 2.4	— 0.2	— 4.2	— 2.3	— 4.2	3.8	4.2	3.1	98	91	93	NNW 3	N 4	NNW 2	8	9	0	0.6	✶ n, a, 2, p, ⌴0 p, 3.
15	59.5	59.4	58.9	— 5.6	— 0.6	— 4.5	— 3.6	— 7.7	2.8	3.6	3.1	97	82	96	0	0	SSW 2	10	9	10	—	⌴ n.
16	57.5	57.2	56.4	— 4.5	— 0.3	— 5.3	— 3.4	— 5.5	3.2	3.4	3.0	98	77	00	SSW 2	0	E 1	10	10	7	—	⌴0 n, p, 3.
17	56.8	58.1	59.2	— 9.1	— 3.1	—11.4	— 7.9	—11.7	2.1	2.8	1.7	95	77	92	0	E 1	E 2	10	30	0	—	⌴n; a, p, 3; ≡p; ⌋·⌊0 a.
18	59.8	59.7	60.0	— 8.4	— 4.8	— 8.4	— 7.2	—14.6	2.2	2.4	2.2	95	77	90	E 2	ENE 4	NNW 3	10	0	0	0.9	⌴ n, p, 3.
19	62.3	65.6	69.9	— 3.2	0.0	— 1.4	— 1.5	—12.4	3.4	3.0	3.6	95	66	85	N 4	N 3	WNW 2	10	10	10	0.0	✶ n, 1, a; ⌴n, a; ⋁ a.
20	74.1	75.2	74.1	— 2.0	1.5	— 1.4	— 0.6	— 2.4	3.6	3.4	3.6	92	66	85	WNW 2	SW 3	S 3	10	10	10	—	
21	69.1	65.2	62.1	— 5.4	— 1.8	— 2.8	— 3.3	— 8.5	2.9	3.6	3.6	95	90	95	SE 3	ESE 4	SE 3	10	10	10	6.9	✶ a, 2, p; ⌴n; ⌒p, 3.
22	58.6	58.3	59.8	— 2.6	— 0.5	— 1.7	— 1.6	— 3.8	3.8	4.2	4.0	00	94	00	ESE 2	NE 2	WNW 1	10	10	10	1.9	✶ n, a, 2, p; ⌒ n, 1.
23	62.4	63.5	61.4	— 1.8	1.6	1.2	0.3	— 2.6	4.0	4.6	4.9	00	89	98	WSW 2	SSW 3	SSW 5	10	10	10	0.8	●0 3.
24	59.6	59.8	60.6	2.8	4.8	3.2	3.6	1.2	5.6	6.2	5.8	00	97	00	SSW 4	SSW 4	SW 3	10	10	10	0.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●0 n.
25	59.6	58.1	53.3	2.2	4.0	3.8	3.3	1.9	5.4	5.9	6.0	00	97	00	SW 2	SSE 2	S 3	10	10	10	2.8	●p,3;≡n,p;≡01a2,3.
26	47.3	44.3	41.1	4.0	5.0	5.8	4.9	3.4	6.1	6.5	6.7	00	00	97	S 4	SSW 3	SW 3	10	10	10	4.2	●n,a;≡n1a2p;●01 p.
27	40.4	43.6	47.0	5.0	2.6	2.1	3.2	2.1	6.3	5.2	4.3	97	94	80	W 3	WNW 4	WNW 5	10	10	10	1.8	●a,2p;⌴3;●0≡0n,1.
28	53.4	57.2	59.7	0.7	1.0	0.1	0.6	0.0	4.1	4.1	4.0	85	80	87	NNW 4	WNW 4	N 1	10	10	10	0.1	● n; ✶0 p.
29	61.6	62.7	62.5	— 0.4	3.6	2.6	1.9	— 0.5	3.9	4.7	5.1	89	80	93	E 2	SE 1	S 2	10	10	10	—	⌓ p, 3.
30	58.9	55.8	51.4	3.0	5.2	8.2	5.5	2.1	5.5	6.2	7.4	96	94	92	S 4	S 4	SSW 5	10	10	10	0.2	●0 p.
31	48.1	47.4	48.9	8.0	8.8	8.8	8.5	7.7	7.6	7.9	7.1	94	93	84	SSW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	—	●0 n, 1.
Срд. Moy.	757.9	758.0	757.7	0.4	3.5	1.1	1.7	— 1.4	4.7	4.9	4.8	96	81	93	2.5	3.0	3.1	8.8	8.8	8.3	75.2	

Павловскъ. 1898. Pavlovsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques
1	751.2	753.2	756.5	7.6	10.4	6.5	8.2	6.1	6.8	6.8	6.6	88	72	91	SW 4	SW 4	SW 3	9	3	3	—	⌓ n, p, 3; Ψ
2	57.4	56.0	54.2	4.7	6.1	5.2	5.3	3.8	6.3	6.5	5.8	98	93	87	S 3	SSW 3	WSW 3	10	10	8	0.1	⌓ n; ●0 a, 2,
3	53.2	48.2	41.4	5.0	5.7	6.0	5.6	4.2	5.8	4.5	6.6	89	66	94	SW 4	SW 7	SW 8	10	10	10	3.6	● p; ●0 n, 2,
4	41.9	40.9	41.1	8.4	9.0	4.6	7.3	4.4	7.1	6.5	5.5	87	76	87	SW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	2	0.1	● n; ⌒; ●0 p.
5	45.1	47.1	46.7	4.1	6.2	5.8	5.4	3.7	5.4	5.6	6.6	88	79	96	WSW 5	SW 5	SW 4	10	10	10	10.7	● a, p, 3; ●0
6	47.3	47.3	49.4	5.1	6.6	3.4	5.0	2.5	6.5	6.5	5.8	98	90	00	SW 3	WSW 4	WSW 3	10	9	9	7.3	●n,a,2,p,3;⌓p
7	56.6	62.2	67.4	— 1.7	— 1.2	— 3.4	— 2.1	— 3.4	3.5	2.2	2.7	84	53	76	NNE 5	NE 4	NW 4	10	8	10	0.1	✳n, 1, a; ✳0 p;
8	71.3	72.6	70.0	— 3.2	— 1.7	— 3.7	— 2.9	— 5.2	2.2	1.9	2.4	62	46	72	NW 3	NW 2	SSW 3	10	2	10	0.6	⌴ p.
9	60.9	58.3	54.3	— 2.0	1.4	2.7	0.7	— 3.7	3.6	4.7	5.4	92	93	96	SSW 6	SW 4	WSW 4	10	10	10	0.4	● p, 3; ✳ n; ✳
10	51.0	54.3	58.4	4.4	6.1	2.8	4.4	2.6	5.3	5.4	5.3	85	76	94	WNW 5	NW 6	W 4	10	1	0	0.1	● n; ⌓, ⌴ p;
11	60.3	62.3	63.5	3.6	5.2	5.0	4.6	— 0.2	5.7	5.6	6.4	97	84	98	W 3	W 4	WSW 3	10	10	10	—	⌓2, ≡0 n.
12	64.9	65.6	66.0	3.7	3.6	2.5	3.3	2.3	5.2	4.9	4.7	87	83	84	WSW 4	W 3	SW 3	10	10	10	—	
13	65.9	67.1	68.4	2.0	3.1	1.0	2.0	0.8	4.9	5.4	4.5	93	95	90	W 2	0	E 2	10	10	10	—	●0 n, 1, a, 2, p
14	67.8	67.1	65.3	— 0.2	0.1	— 0.4	— 0.2	— 0.6	4.1	3.8	4.4	90	84	98	SE 2	SSW 3	SSW 2	10	10	10	0.0	✳0 1, a, 2, p, 3
15	63.1	62.7	62.9	— 0.3	0.8	0.2	0.2	— 0.5	4.4	4.5	4.7	97	92	00	SSW 2	SSW 3	SSW 2	10	10	10	0.3	✳0 1, a, 2, p, 3
16	63.3	64.1	65.1	0.0	0.5	0.9	0.5	— 0.2	4.6	4.8	4.8	00	00	98	SW 1	SSW 2	SW 3	10	10	10	1.5	●3; ✳, △ n; ✳
17	67.0	66.9	63.0	0.8	0.2	4.9	2.0	0.1	4.9	4.4	5.7	00	93	87	SSW 3	SW 7	SSW 6	10	10	10	0.1	≡ 1; ●0, ≡0 n
18	59.0	59.8	63.5	5.6	6.6	2.6	4.9	2.3	6.4	3.9	3.4	94	54	61	WSW 7	WNW 7	WNW 5	10	1	0	0.4	● n, 1, a.
19	70.0	71.1	69.5	— 0.9	1.6	— 2.6	— 0.6	— 2.7	3.6	4.1	3.7	85	80	98	WNW 4	WNW 3	SSW 3	0	20	20	0.3	⌓ n, a, 2, p, 3.
20	65.8	66.6	66.4	4.6	6.4	4.7	5.2	— 2.7	6.1	6.6	5.8	97	91	90	WSW 4	WNW 3	SW 3	10	10	10	—	●0 p, 3.
21	61.4	57.3	55.6	2.6	2.7	3.0	2.8	2.1	4.6	4.3	4.8	82	77	85	SW 5	SW 7	SSW 6	10	4	10	—	●0 n, p.
22	54.8	54.7	51.9	3.5	3.6	— 0.2	2.3	— 0.4	5.2	5.3	3.9	88	90	89	SSW 6	SSW 5	S 5	10	10	10	0.0	●0 a.
23	48.0	45.8	43.0	— 3.1	0.6	— 1.4	— 1.3	— 3.7	3.1	3.0	4.0	86	62	97	S 5	S 5	S 3	10⁰	8	10	1.5	✳ p; ⌓ n, a; ✳
24	47.8	54.2	59.0	— 4.6	— 4.8	—12.4	— 7.3	—12.7	2.8	2.2	1.6	86	70	92	NW 7	NNW 4	WNW 2	10	0	40	—	⌓ p, 3.
25	60.1	58.6	55.4	— 8.2	— 5.4	— 5.0	— 6.2	—14.9	2.3	2.1	2.4	94	68	78	SSE 2	E 4	E 6	10	9	10	2.6	✳ p, 3, ⌓ n; ⊖
26	51.9	51.8	50.2	— 4.1	— 2.6	— 2.0	— 2.9	— 5.6	3.0	3.4	4.0	90	91	99	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	10	0.7	✳ n, 1,a,2.p; ✳0,
27	43.2	39.9	44.8	0.5	1.6	3.4	1.8	— 2.1	4.8	5.2	5.6	00	00	97	SE 4	SE 4	SW 5	10	10	10	4.4	●np;≡a2p;●0
28	39.8	40.8	47.8	4.1	5.6	4.4	4.7	0.5	5.6	6.5	5.8	92	96	93	SE 5	SW 6	SSW 4	10	10	10	0.9	●a, 2; ●0p. [
29	49 0	50.3	56.3	1.4	3.6	2.8	2.6	1.1	4.7	5.6	4.9	93	95	88	S 4	SSW 5	SW 2	10	10	10	0.8	● a, 2, p; ⌓ n;
30	56.8	56.5	52.4	0.8	3.4	3.6	2.6	— 0.3	4.7	5.7	5.7	96	98	97	S 4	SSW 4	S 3	10	10	10	3.1	●0na2p≡0a2p⌓
Срд. Moy.	756.5	756.8	757.0	1.5	2.8	1.5	1.9	— 0.7	4.8	4.7	4.8	91	82	90	4.0	4.1	3.7	9.6	7.9	8.3	39.6	

Декабрь. — Décembre.

1	745.5	750.1	746.8	4.6	2.9	3.8	3.8	1.7	6.1	4.8	4.2	97	85	70	SSW 4	W 6	SSW 7	10	4	10	4.0	●n1a;ΨΨ0n;
2	40.8	42.1	42.1	1.3	5.8	3.8	3.6	0.6	4.8	5.2	5.9	96	76	98	SSW 8	WSW 7	S 2	10	8	10	1.6	●✳n1; ●p3. [
3	37.7	30.8	28.3	5.5	2.5	1.8	3.3	1.8	6.0	5.1	5.0	89	93	95	SSW 6	SSW 6	SW 5	10	10	10	7.2	● n, a, 2, p.
4	37.0	46.0	52.1	— 0.3	— 0.3	— 1.8	— 0.8	— 2.0	4.2	4.1	3.0	94	90	77	WNW 7	WNW 5	NW 3	10	10	10	0.5	● n; ✳ n, 1, a
5	54.7	54.7	50.2	— 2.6	— 2.0	— 2.4	— 2.3	— 2.9	2.9	2.4	3.8	76	61	98	N 1	SSE 1	SE 5	10	10	10	8.2	✳, ✣ p, 3.
6	46.6	49.8	55.7	1.5	0.0	— 0.6	0.3	— 2.5	4.9	4.4	4.0	96	96	89	NNW 3	NW 2	WNW 1	10	10	10	1.5	●, ✳, ✣ n; ✳0
7	52.1	45.8	46.2	0.0	5.1	6.3	3.8	— 1.0	4.6	6.6	6.2	00	00	87	SE 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	8.0	●n,1,a,2,p;✳n;
8	44.7	39.9	37.3	5.6	6.2	4.4	5.4	4.1	6.4	5.8	4.8	94	82	77	S 4	S 5	SSW 8	10	1	9	1.8	● n, 1; ●0 a,
9	39.1	43.8	52.7	0.3	— 1.1	— 1.8	— 0.9	— 2.2	3.9	2.7	2.8	83	64	69	WNW 5	WNW 7	WNW 6	10	9	1	0.3	●n;✳np;✳0a2;
10	54.0	50.7	43.7	— 1.6	— 0.2	0.4	— 0.5	— 3.1	3.0	3.4	4.7	74	77	00	SW 7	SSW 5	S 3	10	10	10	2.0	✳p3;⌓n;✳0p.
11	41.4	43.2	47.5	1.4	1.0	1.0	1.1	0.3	5.0	4.8	4.9	98	98	00	SSE 2	0	NNW 3	10	10	10	2.2	●✳nap;≡a2p3
12	53.3	53.9	51.7	— 1.0	— 1.2	— 1.4	— 1.2	— 1.7	4.0	3.9	3.6	95	92	89	NNW 3	NW 1	S 3	10	10	10	3.8	●≡n✳n1∞a2p:
13	40.1	33.5	30.8	— 1.5	— 0.6	— 2.6	— 1.6	— 2.6	3.9	4.4	3.8	96	00	99	SE 6	ESE 4	NE 7	10	10	10	14.2	✳, ✣ n, 1, a,2,p;
14	36.8	40.2	42.2	— 9.5	—12.4	—17.4	—13.1	—17.7	1.9	1.4	1.0	88	81	82	NNE 8	N 8	NNW 7	10	10	10	1.1	✳, ✣ n, 1, a. p;
15	40.6	41.0	43.5	—15.0	—13.1	—12.6	—13.6	—17.4	1.2	1.4	1.4	85	84	85	NW 3	NNW 2	NW 4	10	10	10	0.7	✳ n, a, 2, p, 3.
16	47.2	49.3	51.8	—15.6	—14.8	—16.5	—15.6	—16.8	1.1	1.2	1.0	82	81	80	NW 6	NW 5	NW 7	0	90	80	—	✳⌓n; ⌓0p;
17	52.7	50.0	41.5	—21.0	—16.8	—11.4	—16.4	—23.1	0.7	1.0	1.6	83	84	86	SW 3	SSW 4	S 5	0	100	10	2.0	✳p3⌓n1a⌓02
18	43.6	46.4	45.6	—12.2	—11.0	—10.0	—11.1	—14.0	1.5	1.7	1.9	87	87	89	WNW 3	NW 2	SSE 2	10	2	10	0.8	✳ n, p; ⋁ n; ✳
19	41.1	37.1	34.8	—10.1	— 5.6	— 5.8	— 7.2	—10.2	1.9	2.8	2.8	92	96	96	S 4	SSE 3	ENE 2	10	10	10	2.2	✳ n, p, 3; ⌓0
20	34.0	35.1	40.3	— 7.4	— 6.7	9.2	— 7.8	—11.0	2.6	2.6	2.1	00	96	94	S 2	SW 2	NNE 4	10	10	10	0.7	✳ n, 1; ✳0 p,
21	48.2	52.4	56.4	—17.8	—19.6	—16.6	—18.0	—20.2	1.0	0.8	1.1	86	84	88	NW 4	NW 4	NW 2	3	10	10	0.3	✳,n;ΨΨ0p;✳0
22	61.5	63.9	65.0	—14.2	—14.8	—15.7	—14.9	—18.2	1.3	1.2	1.2	88	88	88	WNW 1	WNW 2	SW 3	10	9	10	0.7	Ψ p; ✳0 n,1; ⌓0
23	62.6	63.2	64.5	—12.0	— 8.7	— 5.6	— 8.8	—17.2	1.6	2.1	2.8	89	90	96	SSW 5	SW 4	SSW 3	10	10	10	2.9	✳n,1a2p3; ⋁p.
24	63.9	61.8	58.0	— 2.0	0.6	0.5	0.3	— 5.7	4.0	4.6	4.6	00	97	95	WSW 8	SW 4	SW 5	10	10	10	0.1	✳n⋁na●0a8✳0
25	52.8	52.3	49.7	1.8	2.0	1.7	1.8	0.2	4.8	4.6	4.5	91	87	88	W 5	W 4	WSW 5	10	10	10	—	Ψ, Ψ, ⌓0 p, 3;
26	45.5	47.9	46.8	0.9	— 1.2	— 2.9	— 1.1	— 6.4	4.4	3.8	3.5	89	89	96	W 5	WNW 3	SW 3	9	2	10	4.0	⌓ n, p; ⌓0 a,
27	37.3	39.8	43.1	3.8	3.7	2.1	3.2	— 3.1	5.8	4.3	4.6	97	72	85	WSW 6	W 9	WSW 4	10	1	10	0.7	●, ✳ n, ●0 1.
28	41.7	40.6	40.0	1.4	3.6	2.1	2.4	— 0.2	4.8	5.3	4.7	94	90	87	SSW 5	SW 7	SW 6	10	10	10	1.4	● n, 1, a.
29	38.9	38.0	37.0	2.0	2.3	1.8	2.0	0.4	4.7	4.4	5.1	89	80	96	SW 4	SSW 7	SW 5	10	10	10	2.3	● n; ✳ p; ✳0
30	42.7	46.8	51.8	1.2	1.5	— 0.6	0.7	— 1.3	4.7	4.2	4.2	94	82	97	SW 3	SW 4	SW 3	9	9	10	1.7	Ψp3●0n1✳0a2
31	52.8	52.2	53.2	— 0.1	— 0.1	— 0.8	— 0.3	— 1.0	4.6	4.6	4.3	00	00	00	SE 1	NE 1	NW 1	10	10	10	4.6	✳ n, 1, a, 2, p,
Срд. Moy.	746.2	746.6	746.8	— 3.6	— 3.0	— 3.4	— 3.3	— 6.2	3.6	3.5	3.5	91	87	90	4.2	4.1	4.1	8.8	8.5	9.6	81.5	

Павловскъ. — Pavlovsk.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	— 7.0	— 2.2	— 5.4	— 7.3	— 1.4	— 5.7	— 2.1	0.62	—	—	S, SCu	CS, ACu	SSW	242	203	295	238	15 ✱
2	— 4.4	— 0.2	— 2.4	— 4.4	0.4	— 2.7	— 1.1	0.09	—	S	S	S	—	157	131	244	238	16 ✱
3	— 5.0	— 1.9	— 3.8	— 5.1	— 1.3	— 3.6	— 2.5	0.08	0.1	—	SCu	—	—	123	214	88	236	13 ✱
4	— 3.4	— 2.5	— 3.4	— 3.5	— 2.6	— 3.6	— 2.3	0.02	1.5	—	N	N	—	96	100	127	234	15 ✱
5	— 1.4	2.0	0.5	— 1.6	2.4	0.5	1.5	0.02	2.5	N	S	N	—	121	64	81	234	17 ✱
6	0.0	1.9	— 1.5	0.0	2.2	— 1.6	1.5	0.01	0.4	N	N	N	—	56	34	180	234	18 ✱
7	— 1.0	0.7	— 1.6	— 0.7	0.8	— 1.6	0.0	0.22	7.4	SCu	N	N	—	178	135	299	233	16 ✱
8	— 1.5	1.3	— 3.9	— 1.6	1.8	— 4.1	— 0.5	0.03	0.4	N	N	—	NE	182	313	— 90	233	28 ✱
9	— 7.4	—11.4	—21.7	— 7.7	—11.3	—23.2	— 3.1	0.09	—	S	S	C, ACu	—	131	337	358	233	27 ✱
10	—17.2	— 7.9	— 8.3	—17.4	— 7.2	— 8.4	— 7.7	0.02	0.1	CS	N	—	—	107	—222	— 20	234	26 ✱
11	— 5.1	— 2.0	— 3.3	— 5.3	— 1.3	— 3.1	— 2.5	0.01	0.0	N	N	N	—	105	110	88	234	22 ✱
12	— 2.7	1.2	— 0.6	— 2.7	2.3	— 0.6	0.1	0.03	0.1	—	N	N	—	179	188	270	233	23 ✱
13	— 1.4	2.2	— 3.0	— 1.4	2.9	— 3.1	0.9	0.05	0.9	N	N	—	—	133	203	218	234	25 ✱
14	— 1.4	2.9	2.5	— 1.2	3.3	2.6	3.1	0.07	1.9	SCu	S	N	—	—382	68	61	233	25 ✱
15	1.5	5.4	— 0.9	1.9	6.9	— 1.0	3.3	0.02	0.8	—	C, CS, AS,	N	/ NW	201	185	208	233	16 ✱
16	— 4.5	1.6	— 3.2	— 4.7	2.8	— 3.2	0.7	0.79	0.6	CS	ACu, CS, S	N	/ NNW	167	355	247	233	20 ✱
17	0.9	7.9	0.9	0.9	10.7	0.9	2.9	0.12	0.0	N	CS	—	NNW	435	232	148	233	20 ✱
18	2.0	6.6	— 3.0	2.0	7.4	— 3.1	3.1	0.03	—	S	CS, C	—	NNW	192	283	208	232	19 ✱
19	1.2	3.0	4.0	1.4	3.4	3.9	4.5	0.12	0.5	—	N	—	W	61	188	144	232	15 —
20	4.0	12.4	0.4	3.9	8.6	0.4	6.0	0.23	1.0	N	SCuf	—	WNW	80	197	262	231	9 —
21	— 3.1	8.0	— 4.7	— 3.1	2.8	— 4.6	1.9	1.08	0.0	—	FrCu, C	CS	W	195	254	259	225	7 —
22	— 2.2	— 0.7	— 3.8	— 2.1	— 0.3	— 4.0	— 1.0	0.36	1.0	—	SCu	N	—	147	185	591	226	8 ✱
23	—11.1	— 3.0	— 9.5	—11.3	— 2.1	— 9.8	— 3.3	0.06	0.4	CS	SCu	N	N	291	324	83	212	7 ✱
24	—12.5	—12.2	—14.4	—12.6	— 6.3	—15.1	— 7.8	0.06	1.2	N	N	N	NE	802	212	940	211	8 ✱
25	—22.7	0.2	—25.5	—23.0	— 9.5	—26.1	—12.9	0.05	—	—	CS	—	—	164	522	626	211	8 ✱
26	—17.2	— 7.4	— 3.5	—15.5	— 6.3	— 3.3	— 2.5	0.02	2.5	S	N	—	—	287	—	—258	212	10 ✱
27	2.0	3.6	— 0.2	2.0	3.9	— 0.1	3.8	0.00	0.2	N	N	—	WSW	107	173	206	213	6 —
28	— 3.0	15.4	— 6.4	— 3.1	5.1	— 6.4	0.9	0.94	—	N	SCu. CS	S	—	188	228	257	215	5 —
29	—10.3	14.9	—11.4	—10.4	5.5	—11.4	— 5.3	0.80	—	S	C, Cu	CS	N /	316	255	448	216	5 —
30	— 9.1	— 5.7	— 7.1	— 9.1	— 5.3	— 7.2	— 6.1	0.15	4.6	N	N	N	—	222	1025	657	217	7 ✱
31	— 8.7	0.2	—17.0	— 8.9	1.5	—18.4	— 6.1	0.10	—	—	SCu	CS	SE	98	162	319	218	13 ✱
Срд. Moy.	— 4.89	1.11	— 5.20	— 4.89	0.64	— 5.38	— 1.05	0.20	28.1	—	—	—	—	174	222	243	227	15

Февраль. — Février.

1	—17.4	0.5	— 2.5	—17.1	1.9	— 2.6	— 1.4	0.04	1.1	ACu, SCu	N	ACu, S	—	140	88	181	219	12 ✱
2	0.1	4.6	0.1	0.2	5.0	0.2	2.9	0.02	3.4	N	S	N	WSW	123	—160	262	220	13 ✱
3	0.4	4.5	— 2.0	0.5	5.2	— 2.0	1.5	0.08	0.6	N	N	N	—	265	281	130	222	10 ✱
4	— 4.2	0.8	— 4.9	— 4.5	1.0	— 5.1	— 1.3	0.24	3.2	—	N	N	—	40	297	133	224	8 ✱
5	— 5.8	— 2.5	—10.5	— 6.1	— 2.1	—11.0	— 4.3	0.01	6.5	N	N	N	—	122	970	488	224	13 ✱
6	—12.9	— 3.1	—12.5	—13.2	— 1.3	—12.7	— 9.9	0.05	2.2	N	N	N	—	546	289	174	225	22 ✱
7	—15.3	1.0	—16.2	—16.1	3.1	—16.8	—10.7	0.04	0.1	ACu, SCu	CSC, S	S	—	322	247	343	226	25 ✱
8	—19.0	— 5.3	—16.9	—19.9	0.5	—17.1	—15.5	0.03	3.3	S, CS	CS, C, N	N	WSW /	148	184	257	227	20 ✱
9	—15.4	— 6.1	—13.5	—15.6	— 3.8	—13.7	—12.6	0.00	0.3	N	S	N	—	313	214	12	228	23 ✱
10	—13.1	— 1.3	—14.5	—13.1	0.7	—15.1	—10.0	0.04	0.3	N	N, AS	—	—	175	319	71	229	24 ✱
11	—19.4	14.9	—16.8	—19.7	19.9	—17.0	—12.9	0.04	0.2	CS	CS, CCu	CS, N	—	350	244	285	230	24 ✱
12	—17.9	23.1	—12.9	—18.1	27.3	—13.1	—11.4	0.05	—	N, CS	ACu, CS	—	/ S	182	346	378	230	21 ✱
13	—10.3	— 1.1	— 4.8	—10.1	1.4	— 5.0	— 3.7	0.02	—	—	—	N	—	248	150	139	231	22 ✱
14	— 6.0	1.1	— 5.3	— 6.3	3.9	— 5.4	— 3.9	0.11	1.1	—	SCu	N	S	—572	-1229	—464	232	22 ✱
15	— 6.2	4.6	— 7.3	— 6.4	6.9	— 7.3	— 2.7	0.11	—	N	N	—	—	—133	—271	74	233	23 ✱
16	— 9.8	— 1.5	— 9.4	—10.0	0.8	— 9.6	— 6.5	0.10	0.1	—	—	—	—	35	—913	-1218	234	21 ✱
17	—11.2	20.6	—11.9	—11.5	24.8	—12.3	— 5.1	0.10	0.1	N, AS	ACu, S	—	S / S	1228	—434	147	234	21 ✱
18	—13.4	5.7	—10.2	—13.7	7.8	—10.4	— 5.6	0.11	1.1	ACu, CS	N, ACu	N	SE /	98	208	224	235	22 ✱
19	— 9.5	7.0	— 7.0	— 9.5	11.5	— 7.4	— 0.2	0.06	3.0	N	N	N	—	140	275	605	236	26 ✱
20	— 8.5	6.5	— 9.8	— 8.7	9.7	— 9.7	— 2.6	0.09	1.1	N	N, ACu, C	N	—	846	216	224	237	29 ✱
21	—11.8	25.4	—12.2	—12.1	33.7	—13.2	— 1.1	0.07	0.0	CS. AS. N	CCS, SCu	—	—	178	270	421	238	29 ✱
22	—17.3	12.9	—11.2	—18.1	18.6	—11.4	— 6.5	0.07	—	C	CS	—	SW /	376	246	-1224	238	29 ✱
23	—13.3	9.0	—10.9	—13.3	12.9	—11.1	— 6.5	0.16	—	ACu	—	S	—	-1058	-1024	—279	239	29 ✱
24	—12.8	7.2	— 8.5	—12.9	11.3	— 8.7	— 4.7	0.27	—	—	ACu, CCu	CS	SW	—300	—122	81	240	26 ✱
25	— 8.5	4.4	— 7.9	— 8.6	7.3	— 8.1	— 5.0	0.36	0.8	—	S	—	—	124	27	135	241	26 ✱
26	— 6.3	7.0	— 9.4	— 6.5	10.0	— 9.5	— 2.6	0.07	3.6	—	AS, N	—	—	76	194	216	242	27 ✱
27	— 8.4	4.8	— 6.3	— 8.5	8.2	— 6.3	— 3.3	0.07	0.7	SCu	N	—	—	166	49	27	243	31 ✱
28	—10.6	3.8	— 5.4	—10.1	7.7	— 5.6	— 3.5	0.11	0.1	—	S	N	—	270	—135	— 43	243	29 ✱
Срд. Moy.	—10.85	5.30	— 9.31	—11.04	8.35	— 9.54	— 5.33	0.09	32.9	—	—	—	—	159	30	64	232	22

Павловскъ. **Мартъ. — Mars.** Pavlovsk.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h mm. mm.	Осадки. Précipitations.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. cm. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. cm. cm.
1	− 4.2	9.2	− 2.5	− 4.3	13.6	− 2.8	1.9	0.10	—	—	—	—	—	197	257	274	243	30
2	− 6.4	11.5	− 5.7	− 6.7	16.0	− 6.1	− 1.9	0.18	1.1	—	N	—	—	98	308	86	245	29
3	− 7.2	9.8	− 8.9	− 7.2	13.9	− 9.0	− 3.3	0.12	0.9	N	—	N	—	81	−108	1066	244	32
4	− 9.6	3.8	− 6.1	− 9.9	7.5	− 6.6	− 3.2	0.07	2.2	N	N	N	—	140	− 49	−740	245	35
5	− 8.5	8.9	− 7.6	− 8.5	13.8	− 8.1	− 1.8	0.07	0.2	N	ACu, S	N	—	− 65	−274	273	245	36
6	− 8.9	0.8	− 8.1	− 8.6	3.9	− 8.1	− 4.1	0.12	0.0	N	N	—	—	−538	273	− 11	246	37
7	− 9.9	23.0	− 8.7	− 9.3	22.2	− 8.6	− 4.2	0.21	—	ACu, CS	CS, FrS	CS	/S	−950	410	−567	246	36
8	−10.0	− 3.2	− 9.3	− 9.6	− 1.3	− 9.4	− 7.8	0.31	—	—	—	—	—	621	−535	−532	247	34
9	− 8.5	0.5	− 8.2	− 8.5	3.3	− 8.4	− 4.9	0.54	6.9	—	—	N	—	41	− 97	495	247	31
10	− 7.7	3.0	− 7.6	− 7.3	6.5	− 7.9	− 5.6	0.07	1.6	AS, N	N	—	—	79	108	230	247	39
11	− 7.0	10.5	− 5.0	− 6.8	13.0	− 5.1	− 4.0	0.20	3.0	N	N	N	—	124	713	−119	248	32
12	− 6.0	8.7	− 9.0	− 5.1	11.7	− 9.5	− 3.1	0.05	0.9	N	N	N	—	7	475	724	248	42
13	− 7.5	10.0	−10.0	− 7.1	14.8	−10.3	− 5.0	0.11	0.2	N	N	N	—	331	111	151	248	43
14	− 8.9	10.0	− 8.1	− 8.1	14.9	− 8.3	− 4.0	0.11	—	N	N	N	—	324	167	251	249	42
15	−13.2	31.8	−12.2	−13.1	40.7	−12.6	− 1.5	0.14	—	ACu	SCu	—	—	349	410	157	248	41
16	−15.5	23.8	−15.8	−15.2	32.2	−16.7	− 2.3	0.16	—	—	SCu, ACu	—	SE	248	86	200	249	40
17	−19.0	29.8	−18.3	−19.1	39.3	−20.3	− 5.1	0.17	—	—	SCu	—	—	270	189	200	249	38
18	−20.2	33.7	−10.8	−20.3	41.1	−10.7	− 5.2	0.16	0.1	—	—	AS	—	378	238	81	250	39
19	− 8.0	7.4	− 6.4	− 7.1	10.4	− 6.5	− 5.6	0.22	9.6	N	N	N	—	+	+	1399	250	40
20	− 3.7	33.1	− 9.3	− 2.7	38.7	−10.0	− 2.8	0.17	0.2	N	ACu, CS,	—	—	265	119	308	250	46
21	− 6.0	12.9	−14.5	− 5.1	17.8	−15.1	− 3.1	0.20	1.5	N	N	—	—	373	292	1075	250	46
22	− 5.0	11.2	− 8.0	− 3.1	14.9	− 8.4	2.0	0.10	8.2	N	N	N	—	486	184	−716	250	48
23	− 5.8	24.3	− 9.4	− 4.7	31.7	− 9.9	− 2.5	0.10	3.3	N	CS / AS	N	SSE /	194	428	279	251	56
24	− 8.4	25.8	− 5.5	− 7.6	30.5	− 6.1	− 2.5	0.08	0.0	AS	CS	S	—	263	356	481	251	56
25	− 5.5	30.6	− 9.0	− 4.6	43.3	−10.9	4.2	0.18	0.0	—	ACu, SCu	—	SW	32	184	259	251	56
26	− 5.8	34.8	−12.4	− 5.5	46.4	−12.6	0.4	0.24	—	—	Cu	—	—	535	179	189	252	51
27	−12.2	33.9	−13.2	−11.2	46.1	−16.1	2.7	0.26	—	ACu	ACu	—	—	185	421	235	252	50
28	−12.0	37.3	− 5.6	−11.1	49.2	− 5.6	3.7	0.31	—	—	—	—	—	319	120	104	252	50
29	−10.0	36.3	− 2.2	− 9.2	48.3	− 2.3	2.7	0.46	—	C	CS, C	S	NNE	200	182	119	252	49
30	0.0	8.5	− 0.5	1.9	13.8	− 0.4	2.2	0.40	0.2	N	N	S	—	40	80	113	252	49
31	2.0	11.3	0.5	3.9	16.3	0.5	3.9	0.16	—	S	—	S	—	.	.	.	253	48
Срд. Moy.	− 8.34	17.19	− 8.30	− 7.77	23.05	− 8.77	− 1.93	1.86	40.1	—	—	—	—	160	180	202	249	42

Апрѣль. — Avril.

1	2.1	11.5	1.8	3.4	16.4	1.8	3.4	0.07	1.8	N	S	N	—	.	.	160	252	45
2	4.0	17.8	1.2	5.0	22.8	0.9	5.5	0.17	1.4	N	SCuf	S	—	−176	152	143	252	39
3	4.4	16.6	2.8	5.4	19.1	2.9	5.2	0.20	6.3	N	SCuf.ACu	N	S	−120	300	157	251	35
4	3.5	7.5	1.5	4.5	8.7	1.3	4.2	0.23	4.6	N	N	N	—	−110	—	265	248	29
5	3.5	5.7	2.1	3.9	6.6	2.0	3.3	0.01	3.1	ACu, FS	N	N	SE	310	− 43	87	243	27
6	2.9	20.6	− 0.5	3.3	22.7	− 0.9	5.1	0.18	0.5	N	SCu, N	NCuf.SCu	WSW / S	162	136	197	231	22 —
7	3.6	7.0	− 1.2	3.6	7.9	− 1.2	3.7	0.50	0.2	SCu, C	N	S	—	192	152	227	210	16 —
8	0.5	42.8	0.0	1.4	47.5	− 0.1	4.0	0.19	2.0	S	SCu, ACu	N	E/ENE/N	538	498	230	197	16 —
9	3.2	9.6	− 1.0	3.8	14.0	− 1.1	1.3	0.98	0.9	N	N	N	/N	197	410	386	190	16
10	6.5	15.9	− 5.0	8.0	26.9	− 5.1	− 0.1	0.55	0.7	N	N	N	—	.	1323	385	183	16
11	9.6	45.5	− 4.7	3.9	47.9	− 5.1	3.7	0.32	0.0	—	Cu, SCuf	C	NNW / S	845	318	768	188	18 —
12	12.8	27.2	− 0.4	1.4	27.7	− 0.3	4.1	0.35	0.6	C / AS	AS / Cu	N	/NE	1086	234	1138	188	13 —
13	5.0	41.5	− 3.9	5.6	46.7	− 4.1	4.0	0.53	—	N	—	C	—	160	317	.	189	10 —
14	20.5	42.0	− 7.4	3.9	42.7	− 7.8	3.5	0.97	—	—	—	—	—	218	372	344	186	7 —
15	21.3	42.0	− 5.7	0.9	40.4	− 5.4	4.3	0.72	—	—	—	—	—	254	299	347	184	5 —
16	20.3	43.0	− 4.5	6.9	39.9	− 4.3	7.4	0.68	—	—	—	—	—	232	228	340	181	3 —
17	5.7	43.1	− 2.9	3.3	39.7	− 2.8	7.8	0.73	—	C	C	S	—	307	251	188	177	— —
18	6.4	18.3	− 0.5	4.9	16.2	− 0.6	6.1	0.62	1.0	CS, C, AS	NCuf	N	S	336	171	485	174	—
19	7.0	4.7	0.0	7.4	5.4	0.1	2.5	0.09	3.4	N	N	—	ESE	301	70	408	174	4
20	4.1	6.6	2.6	4.7	7.0	2.6	4.9	0.01	1.3	N	N	N	—	52	35	139	169	2
21	6.1	13.9	2.0	5.9	14.9	1.9	7.8	0.11	—	N	SCu	S	SW	115	103	209	169	— —
22	5.9	31.0	3.8	5.8	31.1	3.4	9.0	0.26	—	—	SCu	SCu	E	277	287	287	175	— —
23	9.0	47.0	− 2.2	9.0	43.7	− 3.0	10.7	0.76	—	S Cu	SCu	S	—	157	357	333	173	— —
24	27.7	48.0	− 0.1	26.0	44.7	0.1	12.4	1.27	—	—	—	—	—	171	157	447	170	— —
25	28.9	49.0	0.0	26.8	41.0	0.0	14.3	1.17	—	—	—	—	—	407	197	710	168	— —
26	29.7	24.3	− 0.5	28.3	21.9	− 0.6	12.0	1.17	—	CS, ACu	S, Cu	CS, SCu	/ SW	606	329	1083	169	— —
27	24.6	24.8	1.0	23.3	27.2	0.8	11.0	0.83	—	ACu, CCu	ACu, Cu	C, S	ESE/ENE	177	125	263	170	— —
28	28.8	31.2	− 2.0	27.6	28.8	− 2.1	10.2	1.16	—	C / Cu	SCuf, C	C	—	183	232	329	172	— —
29	29.4	46.6	− 1.7	27.6	42.7	− 2.0	8.0	1.22	—	S	C	—	—	122	146	177	175	— —
30	29.5	44.8	− 1.2	27.7	40.7	− 1.1	11.1	1.53	—	C	C	—	—	1034	136	346	176	— —
Срд. Moy.	12.22	27.65	− 0.89	9.77	28.10	− 0.99	6.35	0.59	27.8	—	—	—	—	287	251	365	193	11 —

Павловскъ. Май. — Mai. Pavlovsk.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	29.8	42.0	− 0.9	28.7	35.8	− 1.1	12.0	1.40	—	ACu,CS	Cu	C	N	256	162	157	178	—
2	17.7	47.7	0.3	16.7	44.6	0.4	13.1	0.98	—	ACu	Cu, CS	CS	—	328	230	483	180	—
3	31.8	51.2	6.7	29.8	48.5	6.9	17.7	1.50	—	—	C, Cu	CS	NW	404	115	169	182	—
4	23.7	53.3	8.5	26.7	49.3	8.5	20.6	2.22	—	ACu,CS.C	CS	C	—	169	93	214	184	—
5	22.9	39.7	8.3	22.0	37.5	7.9	19.5	2.22	—	ACu	SCu, ACu	ACu, CS	WSW/W	182	110	659	185	—
6	34.6	24.0	9.0	33.4	23.1	9.3	19.0	1.22	0.0	CS,C.ACu	SCu. N	CS, ACu	—	249	36	161	187	—
7	16.7	20.3	8.0	16.9	23.5	7.8	19.5	0.69	3.4	SCu	CuN	C,ACu	—	188	+	240	184	—
8	12.9	41.0	4.0	13.1	45.4	4.0	16.1	0.66	0.6	NCuf, AS	Cu, C	C	—	261	124	291	189	—
9	25.4	34.8	9.8	28.6	41.5	9.5	19.4	1.09	0.1	ACu, C	Cu,C,CuN	ACu, CS	W/SW	315	123	143	190	—
10	33.9	20.0	8.9	33.9	18.5	8.8	21.3	1.49	6.2	CS, ACu	CuNCS	ACu, SCu	SSW	155	463	175	191	—
11	15.0	43.9	4.3	14.9	40.6	4.4	14.8	0.58	4.1	C,SCu	C, Cu	ACu	NE	108	118	141	191	—
12	35.9	50.2	10.0	36.8	42.7	9.3	19.3	1.36	0.9	CS, CCu	ACu, CCu	N	SSW	136	133	−147	192	—
13	12.7	46.1	17.0	12.7	44.1	17.0	23.7	1.65	0.8	SCu	CS, CCu	SCu, CS	S	203	182	195	187	—
14	17.8	33.8	5.0	17.6	31.7	5.1	18.1	2.31	—	FN,ACu.C	Cu	C, CuN	W	89	89	446	182	—
15	23.8	27.6	7.9	32.3	26.7	7.9	15.8	0.91	4.5	CS, CuAS	AS, Cu	N	SSE	292	131	228	194	—
16	11.6	30.1	5.0	11.8	31.3	4.2	15.9	0.71	—	S	Cu	C	—	52	133	183	194	—
17	13.5	36.7	8.3	13.5	25.2	7.9	17.3	0.69	—	SCu	SCu	CS, CCu	—	511	108	58	195	—
18	14.9	39.8	8.1	14.8	37.9	7.8	19.0	0.56	1.9	AS, ACu	CCu, CS	CCu, CS	SW/	433	204	79	197	—
19	8.0	25.8	6.0	7.9	25.6	6.8	16.0	1.05	1.9	N	S	C	W	301	132	202	198	—
20	35.9	51.9	3.3	36.2	48.3	2.5	15.3	1.96	—	CS	CS	—	—	241	129	160	198	—
21	36.8	55.1	9.0	36.4	51.7	8.7	21.7	1.66	—	—	C	CS, C	W/	367	207	− 28	198	—
22	40.6	57.0	12.4	40.1	53.3	11.9	24.1	1.88	—	—	CS, C	ACu. SCu	NW/	199	− 24	382	200	—
23	41.5	57.0	8.9	40.7	55.2	8.0	22.2	2.29	—	CS	Cu, ACu	C	W	141	141	135	202	—
24	12.8	14.1	8.6	12.5	14.4	8.5	10.6	1.27	6.1	N	N	N	—	143	− 31	412	201	—
25	11.8	23.1	11.0	12.1	21.8	10.9	16.1	0.16	—	—	SCu.Cu,N	S, ACu	W	428	213	115	202	—
26	19.9	25.1	12.2	20.5	24.8	11.9	21.0	0.50	2.1	ACu, S	Cu	ACu, CS	SE	234	122	153	203	—
27	17.3	23.3	13.6	17.7	22.8	13.3	16.6	0.59	0.4	SCu	S	SCu	E	89	83	178	203	—
28	11.9	14.9	10.0	11.9	14.5	9.9	14.1	0.41	14.2	N	NCuf	N	E	115	192	231	205	—
29	12.9	16.0	9.5	13.2	15.7	9.6	13.7	0.09	2.6	N	SCu	S	SSW/SW	1277	− 7	143	205	—
30	30.8	53.3	8.5	31.3	45.2	7.8	18.9	0.96	—	C, CS	Cu	SCu, CS	SW	176	109	284	205	—
31	36.7	48.0	12.4	36.9	48.7	11.5	24.3	1.43	—	CCu, ACu	Cu, ACu	C,CS.SCu	—	263	102	130	203	—
Срд. Moy.	22.95	36.99	8.18	23.28	35.16	7.96	17.96	1.18	50.1	—	—	—	—	268	131	206	194	—

Іюнь. — Juin.

1	42.2	57.0	13.4	42.2	53.7	12.9	25.5	1.87	—	C	Cu.CS	CS, C	—	242	124	139	203	—
2	39.5	29.3	12.3	39.7	29.1	12.1	22.2	1.43	3.1	C,CCu,Cu	N, ACu, C	S	W	251	198	280	204	—
3	15.3	22.8	11.7	15.4	23.3	11.5	15.6	0.42	—	N	SCu	SCu	ESE	269	18	224	205	—
4	38.7	53.2	9.0	38.7	50.7	8.6	19.2	1.28	—	ACu	Cu	ACu	—	242	134	242	206	—
5	40.1	54.3	9.0	39.7	50.5	8.5	19.6	1.92	—	—	Cu	—	—	217	121	187	207	—
6	40.0	40.6	11.1	39.3	37.4	10.0	23.1	1.97	—	—	Cu	ACu	SSE	303	105	130	207	—
7	31.6	44.0	12.8	28.9	39.5	11.9	24.6	1.93	—	ACu	Cu	C,ACu.CS	SE	373	101	110	208	—
8	34.9	50.0	15.9	33.7	51.7	15.8	25.4	1.92	—	Cu	C,Cu,ACu	C.CS.ACu	S	103	95	143	209	—
9	44.2	58.0	13.0	43.7	54.8	12.7	24.4	2.20	—	—	C, Cu	C.CS,ACu	E/NNW	233	161	139	210	—
10	43.7	44.1	12.4	42.7	37.4	11.4	23.7	1.89	—	ACu,C,Cu	Cu,C,CuN	C, ACu	N	152	84	124	211	—
11	40.1	56.5	11.9	39.3	53.7	11.2	23.3	2.04	—	C	SCu, C	SCu,Cu C	WNW/	188	354	118	212	—
12	34.9	27.0	12.9	34.4	24.0	12.5	26.3	1.54	12.2	CuN	CuN	CuN, ACu	SW	148	442	103	215	—
13	35.8	46.3	14.1	25.9	46.5	13.8	27.6	0.57	0.1	N,CuN,Cu	Cu.CS.AC	ACu, C, S	SW/NNW	180	233	272	216	—
14	22.3	52.8	9.5	21.2	49.1	9.2	15.6	1.52	—	SCu	C, Cu. CS	C.CS.ACu	SW/NE	74	50	302	217	—
15	30.5	50.2	9.2	30.1	46.9	9.2	14.2	2.17	—	CCu.CS,S	C	CS.CCu,C	SSW	164	5	173	218	—
16	40.7	54.3	10.0	40.1	51.0	9.5	19.2	2.35	—	ACu, C	SCu	—	—	238	115	192	219	—
17	27.4	57.7	12.1	26.1	54.3	11.9	21.1	1.75	—	ACu, SCu	Cu, ACu	SCu.C,Cu	W/S	146	129	−1234	220	—
18	30.9	50.6	10.3	30.6	50.3	9.9	18.8	1.95	—	SCu	Cu	SCu, Cu	WNW	155	102	236	220	—
19	19.1	41.0	9.4	18.3	47.2	8.9	12.6	1.46	—	SCu	SCu, C	SCu, CCu	W/N	188	186	182	223	—
20	15.3	22.6	7.4	16.3	22.5	6.9	13.3	1.17	—	SCu	SCu	C,SCu,Cu	NE	143	99	273	223	—
21	36.8	37.5	11.9	35.9	37.7	11.9	17.4	1.89	—	C, SCu	C, Cu	ACu	E/	375	130	203	225	—
22	41.2	51.7	11.8	40.7	41.3	11.1	21.6	1.72	—	CS, CCu	Cu, ACu	CS,C.SCu	W/N	200	101	219	226	—
23	36.1	42.1	16.9	32.9	37.7	16.6	25.1	1.80	1.1	ACu, CS	Cu, C	C,ACu.CS	W/SSW	125	98	166	227	—
24	25.8	32.5	10.8	25.4	29.2	10.6	25.9	1.54	10.5	ACu, CuN	CuN	SCu, S	SSW	162	−455	120	228	—
25	39.0	46.4	14.1	38.9	45.3	13.9	21.3	0.90	0.4	SCuf	AS, Cu	SCu, AS	/WSW	195	124	99	230	—
26	18.8	30.3	15.1	18.7	29.0	14.8	23.1	1.31	—	N, ACu	N,Cu,ACu	ACu, C	W/WSW	195	50	118	230	—
27	36.1	45.3	15.7	35.7	50.4	15.5	27.5	1.61	0.2	C, ACu	Cu, C	C, S	/S	109	97	101	232	—
28	23.4	43.3	16.4	23.4	47.7	16.3	27.0	1.61	15.1	ACu, S	Cu, CCu	SCu, CuN	/SSW	158	85	211	233	—
29	29.0	31.8	13.7	29.5	32.3	13.1	23.7	0.67	0.2	SCu	N,ACu,Cu	C,ACu,Cu	ssw/wsw	203	146	201	233	—
30	42.5	56.6	18.4	43.2	56.4	17.9	28.0	1.49	—	—	C,CCu,Cu	SCu	/SSE	154	91	151	234	—
Срд. Moy.	33.20	44.33	12.41	32.42	42.69	12.00	21.86	1.60	42.9	—	—	—	—	196	111	131	218	—

1898.

Павловскъ. — Juillet. — Іюль. — Pavlovsk.

Число. — Dat.	Термометръ лученспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаною поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	44.8	44 8	15.5	45.6	41.5	15.3	21.4	1.57	—	Cu	FCu, C	SCu, C	/ WSW	104	79	141	234	—
2	25.6	47.5	17.3	25.3	46.2	16.8	25.4	1.39	0.8	AS, CCu	Cu,CuN,C	SCu, ACu	S/WSW/	144	— 50	81	235	—
3	30.6	59.0	16.2	31.6	51.5	16.0	27.5	1.56	—	C,CCu,Cu	CS, Cu	SCu, C	/ S	73	62	274	235	—
4	21.0	33.0	16.8	20.7	33.2	16.7	24.6	1.19	10.6	ACu,AS	N	CS,C,AS	—	155	— 38	119	235	—
5	34.6	57.0	12.8	35.5	54.7	12.5	21.7	1.50	—	CCu,CS	CCu, C	AS, C	SSW	127	106	153	237	—
6	18.6	19.0	13.5	18.5	18.9	13.6	19.3	1.08	4.2	ACu,N, C	N	N	—	172	274	.	237	—
7	34.7	53.8	13.3	37.3	49.0	12.9	22.0	0.75	—	S	FrCu, C	C, SCu	/ W	.	.	.	238	—
8	27.6	29.8	17.7	29.3	29.3	17.5	21.7	1.13	9.7	ACu, CS	N, Cu	N, ACu, C	E / SE	.	.	.	238	—
9	18.6	27.3	19.0	18.6	27.7	18.9	23.5	0.61	3.3	N	—	S, C	—	.	.	.	239	—
10	25.6	23.5	17.4	24.9	24.9	17.3	20.8	0.54	2.2	S, CCu	N	S	—	.	.	.	239	—
11	20.2	49.6	17.5	20.3	51.0	17.3	23.5	0.49	0.2	N	SCuf.ACu	S, ACu, S	ESE / NE	.	.	.	239	—
12	20.1	33.9	17.3	19.9	31.5	16.9	24.3	0.52	0.1	S	N	—	SE	.	.	.	239	—
13	30.4	39.6	17.3	28.8	36.9	17.2	26.4	0.69	8.6	S	CuN, ACu	N, ACu, Cu	/ SSW	.	.	.	239	—
14	30.8	58.5	15.3	30.7	58.7	15.0	22.9	0.54	0.4	ACu.SCuf	ACu, Cu	NCuf, C	SSW / W	.	.	.	238	—
15	19.0	54.0	10.4	19.3	53.2	9.5	20.2	0.89	—	N, ACu	CS, Cu, C	—	/ SSW	.	.	.	238	—
16	39.5	52.3	11.5	39.5	47.7	11.5	19.6	1.46	1.0	S, Cu	CuN, ACu	SCu	/ S	.	.	.	238	—
17	22.8	41.5	11.8	27.9	37.5	11.2	19.9	0.91	0.5	SCu	Cu, NCuf	SCu, C	SSW / W	.	.	.	238	—
18	19.1	53.7	11.9	19.3	54.1	11.7	22.3	0.81	2.1	SCu.AS,C	CuN	SCu, CS	S	.	.	.	238	—
19	39.9	32.6	12.9	40.1	31.7	12.9	22.5	0.74	1.8	CS, SCu	CuN	N,ACu,Cu	W	.	.	.	239	—
20	19.8	32.5	13.4	19.9	27.1	12.9	20.3	0.71	0.8	ACu.SCuf	CuN, ACu	ACu, CuN	/ SW	.	.	.	240	—
21	35.5	28.5	8.8	39.1	28.8	8.4	17.9	1.16	1.0	ACu	Cu, C	SCu	SSW	.	.	.	240	—
22	20.5	55.7	11.9	20.6	52.9	11.9	22.3	0.91	—	SCu, FS	Cu	SCu, Cu	WNW	.	.	.	241	—
23	40.8	59.0	12.3	40.3	50.7	11.9	21.5	1.20	—	CS, Cu	Cu	C, S	WNW	.	.	.	241	—
24	36.9	38.0	14.2	31.4	34.9	13.8	21.4	1.29	4.7	CS,ACu C	AS, ACu	Cu. ACu	SSW /	.	.	.	242	—
25	38.6	49.5	9.9	39.4	43.5	9.5	19.2	0.82	13.2	Cu, SCuf	CuN,Cu,C	SCu, C	S/S/SSW	.	.	.	243	—
26	19.1	33.9	12.6	19.2	29.3	12.3	20.4	0.81	2.6	SCu, Cu	CuN	ACu, CuN	WSW/W	.	.	.	243	—
27	27.8	37.6	14.1	27.3	44.4	14.2	21.6	0.83	0.0	CS	CuN, CS	SCu, C	/ WNW	.	.	.	243	—
28	28.0	37.0	12.5	32.3	42.0	12.6	21.8	1.44	—	S, ACu	CuN, ACu	SCu, CCu	/ WNW	.	.	.	243	—
29	42.8	26.7	13.0	41.9	26.3	12.9	22.7	1.24	0.1	ACu, SCu	Cu, NCuf	ACu, SCu	/ W	.	.	.	243	—
30	19.6	41.0	15.9	20.6	39.7	15.8	24.7	0.97	4.8	AS, NCuf	Cu,ACu,C	ACu, AS	SW / S	.	.	.	243	—
31	19.9	54.0	15.0	19.7	55.5	15.3	27.1	0.71	4.1	N	C, CS, Cu	AS, SCuf	SSW	.	.	.	243	—
Срд. Moy.	28.15	42.06	14.16	28.54	40.46	13.94	22.27	0.98	76.8	—	—	—	—				239	—

Августъ. — Août.

1	19.4	54.4	13.6	20.5	52.8	13.8	21.5	1.15	1.5	SCuf.SCu	FrCu, C	NCuf	S	.	.	.	244	—
2	35.6	49.4	15.4	35.1	43.7	15.6	22.2	1.16	2.3	SCuf, Cu	Cu	SCu, ACu	W	.	.	.	244	—
3	17.4	34.7	15.3	17.2	32.9	15.0	18.9	0.99	3.8	N, FS	NCuf	SCu, ACu	SW	.	.	.	245	—
4	19.7	39.0	16.3	19.7	37.2	16.3	24.9	0.55	—	SCu, ACu	SCu	CS, Cu	W	.	.	.	245	—
5	26.9	57.6	13.4	28.7	55.3	13.4	27.2	1.54	9.0	CS.C,CCu	FrCu, CS	SCu, AS	/SW	.	.	.	245	—
6	34.9	51.0	15.9	36.3	50.5	15.7	21.2	1.05	—	C, CS	CS, Cu, C	ACu, C	WSW/W	.	.	.	245	—
7	39.0	57.6	16.2	39.6	55.1	15.8	25.2	2.23	—	ACu	Cu, C	AS, ACu	WSW /	.	.	.	245	—
8	36.1	58.4	20.8	32.7	55.7	20.7	28.4	2.10	—	ACu, CS	CS, CCu	ACu, CS	—	.	.	.	245	—
9	38.5	57.0	17.3	37.4	55.0	17.1	29.4	1.94	—	CS	C, Cu	C	wsw/ss	.	.	.	246	—
10	42.2	62.5	18.3	41.2	59.2	17.6	31.5	1.75	—	—	Cu	C, CuN	—	.	.	.	246	—
11	29.3	60.2	16.8	28.7	57.3	16.6	29.3	2.23	0.1	C,ACu,Cu	C,ACu,Cu	N	WSW /	.	.	.	246	—
12	24.4	31.7	11.6	24.7	26.3	11.2	20.1	1.21	—	C, CS	SCu	ACu	W	.	.	.	246	—
13	33.9	52.7	8.3	32.5	50.2	7.6	21.0	1.37	—	CS	Cu,FCu,C	CS	N	.	.	.	247	—
14	32.9	55.0	11.0	31.0	51.7	10.8	23.1	1.42	—	CS, C	CS	—	—	.	.	.	247	—
15	37.3	56.6	11.9	35.2	53.8	12.0	25.1	1.77	—	CS	C	CS	—	.	.	.	248	—
16	36.9	57.9	12.6	34.5	54.5	12.3	26.3	1.70	—	—	FCu, Cu	CS, C	—	.	.	.	248	—
17	36.3	47.6	15.0	31.6	46.7	14.8	26.8	1.85	—	C, ACu	Cu	CS, C	W	.	.	.	249	—
18	22.8	18.8	11.2	21.6	18.2	11.1	16.1	1.22	0.9	S	S	—	—	.	.	.	249	—
19	31.6	29.1	7.0	25.7	28.0	6.5	16.7	0.88	—	SCuf, C	SCu, Cu	ACu	ENE	.	.	.	250	—
20	16.6	44.7	7.8	16.5	47.2	7.6	18.0	0.85	1.5	ACu, AS	CuN, CS	CuN, CS	WNW	.	.	.	250	—
21	32.0	29.8	12.9	24.1	41.7	12.9	18.1	1.11	—	ACu, CuN	Cu, CS	—	N	.	.	.	251	—
22	33.9	53.2	9.5	29.6	50.1	9.3	20.5	1.54	—	—	Cu	C	—	.	.	.	251	—
23	19.9	46.9	11.7	18.7	37.7	11.9	22.9	1.12	—	ACu	Cu	ACu	W	.	.	193	252	—
24	17.8	38.8	13.4	16.7	40.6	13.3	24.3	1.06	—	ACu	CS, Cu	—	NW /	98	128	187	252	—
25	30.7	50.9	13.7	24.9	46.0	13.6	24.3	1.36	—	C	Cu,ACu,C	C, SCu	WSW/W	156	120	234	253	—
26	17.8	54.4	11.9	17.3	49.5	12.2	18.6	0.85	—	—	Cu, ACu	SCu	SW / W	331	211	214	254	—
27	28.5	39.0	10.7	16.0	44.8	10.3	19.2	1.31	—	SCu, CS	Cu, CS	—	W /	205	158	340	255	—
28	32.0	40.5	9.3	17.2	43.3	8.7	21.5	1.28	—	SCu	Cu	C	SW	110	120	78	256	—
29	30.0	54.9	9.6	15.6	52.0	9.0	23.0	1.52	—	C	CS	SCu	—	134	128	139	257	—
30	30.8	49.0	12.9	16.5	49.7	12.9	23.8	1.61	3.2	ACu, C	Cu, CS	N	/ S	134	126	171	257	—
31	14.4	36.9	12.0	14.3	31.6	11.7	20.1	0.85	0.1	—	Cu,C,FCu	ACu	SSW/WS	158	159	132	257	—
Срд. Moy.	29.02	47.43	13.01	25.85	45.75	12.82	22.87	1.37	22.4	—	—	—	—	.	.	.	249	—

Павловскъ. Сентябрь. — Septembre. Pavlovsk.

Dat. — Число.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. mm. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	26.7	25.5	12.6	17.5	24.7	12.7	19.3	0.77	3.7	ACu, C	CS, Cu SC	N	—	112	130	91	258	—
2	14.5	23.3	11.8	14.8	27.9	11.8	16.7	0.33	1.3	SCu	CuN	—	—	91	122	198	258	—
3	12.9	41.0	5.0	12.9	41.8	4.7	15.3	0.51	1.2	S	Cu, C	SCu	WSW/W	67	209	234	259	—
4	13.4	30.2	7.4	6.1	29.1	5.4	12.7	1.12	0.0	C, CuN, Cu	AS, CuN	SCu, CS	—	234	150	385	260	—
5	8.3	13.5	10.2	8.1	12.5	10.2	10.5	1.01	14.4	N, FN	N	—	—	−1275	107	121	260	—
6	11.1	16.7	11.2	11.4	17.2	11.1	13.8	0.20	5.6	—	S	N	NNE	− 79	85	198	260	—
7	11.3	18.0	13.7	10.9	17.7	13.7	16.3	0.39	—	—	SCu	SCu	N	338	254	342	260	—
8	15.4	12.4	9.0	11.5	11.9	8.9	14.8	0.75	1.7	C, AS	CuN	—	NNW	339	344	524	260	—
9	12.6	20.0	8.6	7.9	18.5	8.7	11.5	0.95	—	S	SCu, N	SCu	NNW	449	272	333	260	—
10	10.6	23.9	8.8	10.4	24.6	8.6	14.1	0.68	10.8	SCuf	C, Cu	N	SW	384	168	572	260	—
11	12.5	31.6	11.0	12.8	29.5	11.1	17.9	0.43	—	—	Cu	S	WNW	81	151	184	260	—
12	9.6	23.5	11.5	9.2	22.7	11.4	17.0	0.98	0.3	CCu	AS.ACu, C	—	—	237	163	231	260	—
13	13.2	20.3	9.0	12.7	20.4	9.5	17.7	0.48	0.1	C, ACu, Cu	AS, ACu	—	WNW/	163	71	323	259	—
14	11.0	31.8	7.1	10.9	29.9	7.0	17.8	0.36	—	CS, C	Cu, CS	—	WNW	243	146	158	258	—
15	11.4	25.5	7.0	11.1	24.1	6.9	16.2	0.71	13.1	N	CuN, CS	N	W	92	232	− 94	258	—
16	10.6	11.7	8.0	10.4	12.9	8.0	10.1	1.16	1.8	N	N	S	NNW	126	−1653	226	258	—
17	7.0	43.0	1.3	6.4	42.1	1.0	13.0	1.32	—	Cu	C, Cu	—	NNE/NN	348	173	646	257	—
18	1.9	34.9	7.0	1.9	27.7	6.9	15.8	0.70	—	AS, C	SCu, CS	—	—	157	200	198	257	—
19	4.9	38.2	5.5	4.5	32.2	5.4	14.4	0.42	0.0	ACu, CCu	SCu, C	CS	ENE/E	360	134	193	256	—
20	6.5	20.8	4.0	6.5	20.4	3.5	16.8	0.42	6.2	SCu	CuN	—	SE	268	112	124	256	—
21	2.6	30.8	3.3	2.2	26.8	3.1	13.4	0.33	—	C	Cu, CS	S	S	214	124	177	255	—
22	5.9	22.3	2.4	5.5	21.7	2.3	12.4	0.29	0.0	CCu, ACu	CS, Cu	—	WSW/	173	131	165	255	—
23	6.0	11.5	6.0	5.6	11.4	5.9	7.8	0.19	12.0	AS, CCu	FN	N	E	142	79	−237	254	—
24	7.0	14.8	4.8	7.0	13.8	4.8	8.2	0.17	4.7	N	N	ACu, S	NW	− 43	−1845	236	254	—
25	4.0	39.0	2.4	3.9	29.7	1.9	13.5	0.20	0.0	S, Cu	Cu, C	CCu, C	/SW	182	131	161	253	—
26	3.7	39.7	5.0	3.8	40.7	4.9	14.2	0.29	0.0	S, SCu	SCu, ACu	ACu	/S	270	107	327	252	—
27	7.4	14.3	5.5	7.5	13.3	5.7	11.0	0.35	0.6	AS	CuN, CS	ACu, CS,	—	140	−386	147	251	—
28	6.7	9.5	6.4	6.7	8.5	6.3	9.4	0.44	12.0	AS, SCuf	N	N	W	96	474	374	250	—
29	7.8	11.0	2.7	7.9	11.0	3.2	9.2	0.28	0.0	SCuf	NCuf	SCu	NNW	185	167	700	249	—
30	1.7	15.5	5.5	1.7	15.3	5.7	11.0	0.23	—	AS, ACu	Cu	—	E/NE	415	107	174	248	—
Срд. Moy.	9.27	23.81	7.12	8.32	22.67	7.01	13.73	0.55	89.5	—	—	—	—	150	22	247	256	—

Октябрь. — Octobre.

1	5.3	43.2	− 0.4	5.4	42.9	− 0.7	12.0	0.37	—	SCu	SCu, CS	CS	S	121	120	135	248	— —
2	3.0	7.9	7.0	2.9	7.7	7.1	7.3	0.41	6.2	AS, ACu	N	N	—	106	73	−384	247	— —
3	10.2	16.6	3.3	10.3	16.8	3.5	12.4	0.10	0.1	—	SCuf.SCu	—	NW	74	78	229	246	— —
4	5.0	28.7	5.7	4.8	31.8	5.6	10.8	0.46	—	CCu, Cu	C, CCu, Cu	SCu, ACu	NW/	218	195	199	244	— —
5	1.6	9.1	4.5	1.7	8.6	4.6	7.8	0.73	4.9	AS	AS, Ncuf	S	NNW	121	− 18	−567	243	— —
6	5.4	10.5	3.5	5.7	—	3.5	7.0	0.05	0.1	—	S	—	—	220	144	157	243	— —
7	2.0	11.3	0.2	2.0	11.5	0.4	7.4	0.23	—	—	SCu, N, C	—	ESE	354	228	366	243	— —
8	1.8	8.3	1.3	1.9	8.1	1.5	5.1	0.24	0.1	SCu	N	N	N	254	122	157	242	— —
9	1.0	21.4	0.0	1.0	20.3	− 0.1	4.9	0.27	1.0	—	ACu, CuN	—	NNE	122	247	744	242	— —
10	− 2.2	29.5	0.7	− 2.3	31.0	0.9	5.2	0.13	0.2	ACu	SCu, C	S	NE/NW	525	171	153	241	— —
11	6.0	27.9	5.5	5.9	20.8	5.6	10.5	0.34	2.8	N	CuN, ACu	—	WNW/W	43	79	137	240	— —
12	1.5	8.8	− 0.3	1.5	8.4	− 0.1	6.6	0.23	19.0	ACu, S	S, SCuf	N	—	212	226	1255	240	— —
13	− 2.0	10.5	− 0.2	− 2.0	10.7	− 0.3	2.4	0.10	18.0	N	SCu, N, S	N	—	303	390	590	240	17 ✱
14	− 2.0	10.0	− 5.5	− 1.7	15.2	− 6.1	2.1	0.04	0.7	S, CS, C	CuN	—	—	382	398	564	240	36 ✱
15	− 5.8	8.3	− 5.0	− 5.8	11.9	− 5.4	1.5	0.45	—	SCu	ACu	—	—	351	339	198	240	31 ✱
16	− 4.4	11.4	− 5.4	− 4.4	15.6	− 7.7	2.3	0.09	—	—	SCu, ACu	—	—	105	124	234	239	28 ✱
17	− 9.0	26.2	−13.1	− 9.3	24.9	−14.4	0.7	0.07	—	ACu, AS	CS, CuN	—	—	263	388	362	239	25 ✱
18	− 7.9	22.6	−10.8	− 8.1	34.8	−10.8	− 2.8	0.08	0.8	—	—	S	—	110	195	522	239	21 ✱
19	− 3.0	13.9	− 2.2	− 3.1	20.7	− 3.0	1.9	0.09	—	N	—	—	—	117	360	643	239	22 ✱
20	− 2.2	11.0	− 1.8	− 2.1	14.8	− 2.1	2.9	0.16	—	SCu	SCu, ACu	—	ENE/	232	213	120	238	20 ✱
21	− 4.0	5.8	− 3.0	− 4.3	7.3	− 3.1	1.0	0.11	6.3	—	N	N	—	161	348	89	239	18 ✱
22	− 2.2	10.1	− 2.1	− 2.3	13.6	− 2.5	0.8	0.06	1.1	N	N	—	—	134	181	398	238	21 ✱
23	− 1.9	10.6	1.1	− 2.0	14.6	1.1	2.7	0.04	0.8	—	AS	N	—	− 16	128	93	237	20 ✱
24	2.7	11.0	3.1	2.8	12.9	3.0	5.5	0.00	1.0	—	—	—	—	85	163	343	236	13 ✱
25	2.0	7.0	3.7	2.0	7.0	3.4	4.8	0.00	2.6	—	—	—	—	199	189	12	235	6 ✱
26	3.8	7.0	5.6	3.6	6.9	5.6	6.1	0.01	4.3	—	—	SCu, S	—	75	138	165	234	2 ✱
27	4.9	4.8	1.4	4.8	4.4	1.5	6.5	0.10	1.6	N	N	—	—	61	−1634	183	233	— —
28	0.6	4.0	− 0.1	0.6	3.6	− 0.1	2.7	0.37	0.1	S	SCu	—	—	129	161	338	232	— —
29	− 0.5	9.9	2.5	− 0.7	9.8	2.5	4.6	0.12	—	—	SCu	—	WSW	71	152	262	230	— —
30	3.0	6.7	8.0	2.9	6.5	7.9	8.4	0.11	0.1	S	S	S	—	161	93	109	227	— —
31	7.9	10.0	8.6	7.9	9.9	8.7	9.8	0.15	—	N	—	ACu, S	—	91	71	187	225	— —
Срд. Moy.	0.66	13.68	0.51	0.63	15.10	0.32	5.19	0.18	71.8	—	—	—	—	174	131	258	239	9.0

Павловскъ. Pavlovsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Термометръ лученспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	7.0	25.3	5.0	6.7	29.9	4.9	11.5	0.38	—	CS, C	SCu, ACu	ACu, AS	W	142	157	159	223	— —
2	4.6	7.6	4.8	4.3	7.3	4.8	7.2	0.26	0.0	AS, ACu	N	SCu, N	—	177	201	106	221	— —
3	4.6	7.0	5.9	4.5	6.7	5.9	6.5	0.30	3.5	SCu	N	N	—	116	159	− 39	221	— —
4	8.0	13.9	3.8	8.0	12.9	3.7	9.6	0.32	—	SCu, S	ACu, SCu	S	W	93	117	136	220	— —
5	4.0	14.4	5.5	4.0	16.5	6.0	6.7	0.36	10.7	S	SCu	N	W	108	94	−220	220	— —
6	4.8	19.7	3.0	4.8	26.6	2.7	7.6	0.13	7.0	SCuf, AS	N, CCu, Cu	N	WSW/W	87	− 30	303	220	— —
7	− 2.0	12.3	− 3.6	− 2.1	18.1	− 3.9	4.1	0.44	0.0	N	Ncf	SCu	NNE	126	118	612	219	— —
8	− 3.4	3.4	− 3.9	− 3.5	20.2	− 3.9	− 0.7	0.79	0.4	SCu	ACu	—	—	312	165	170	219	— —
9	− 2.0	2.6	2.4	− 2.0	2.7	2.5	3.2	0.21	0.3	—	S	N	—	104	110	69	218	— —
10	4.2	8.0	1.6	4.1	21.7	1.7	6.8	0.06	0.0	S	SCu, C	SCu	NNW	102	218	213	217	— —
11	3.6	7.3	4.9	3.4	6.8	4.8	5.7	0.15	—	S	SCu, C	SCu	WNW/W	157	134	212	217	— —
12	3.8	4.5	2.4	3.8	4.5	1.5	5.6	0.17	—	SCu	—	—	—	93	115	104	217	— —
13	1.8	3.7	0.6	1.9	3.6	0.5	3.7	0.19	—	N	N	—	—	100	87	126	216	— —
14	− 0.2	2.0	− 0.5	− 0.1	1.9	− 0.6	1.6	0.12	—	N	N, NCuf	N	WSW	140	93	95	215	— —
15	− 0.5	2.7	0.0	− 0.6	2.4	0.0	1.3	0.11	0.2	—	N	N	—	104	141	173	215	— —
16	− 0.3	1.6	0.8	− 0.3	1.5	0.8	1.3	0.04	1.4	SCu	N	N	—	111	148	164	215	— —
17	0.8	1.6	4.7	0.8	1.6	4.6	5.2	0.04	0.0	—	—	—	—	153	79	102	215	— —
18	5.0	7.9	1.6	5.1	13.1	1.5	7.0	0.38	0.2	N	FCu, SCu	—	—	43	125	206	215	— —
19	− 2.2	3.2	− 3.5	− 2.2	6.6	− 3.3	3.1	0.72	0.2	C	C, CCu	CS, SCu	—	129	163	239	216	— —
20	4.4	7.2	4.5	4.6	7.0	4.5	6.8	0.08	—	S	S	N	—	67	136	135	216	— —
21	2.6	6.6	2.7	2.5	6.2	2.9	5.3	0.30	—	S	SCu, C	SCu	/SW	108	150	146	216	— —
22	3.5	4.9	− 0.4	3.3	4.7	− 0.5	4.1	0.35	—	—	S	—	SW	24	109	147	216	— —
23	− 4.1	4.2	− 1.5	− 4.4	3.9	− 1.5	1.3	0.44	1.3	C	C, CS, AS	N	SW/	128	184	82	217	— —
24	− 4.8	− 3.6	−14.0	− 5.1	0.2	−14.7	0.1	0.61	—	—	SCu	CS	—	65	258	535	217	3 ✱
25	− 8.5	− 3.5	− 5.2	− 8.6	− 3.1	− 4.5	− 3.9	0.08	2.2	—	AS, ACu	N	W	440	161	189	218	2 ✱
26	− 4.3	0.2	− 2.0	− 4.6	0.8	− 2.1	− 1.7	0.11	0.5	N	N	N	SW	71	126	134	218	5 ✱
27	0.4	2.6	3.2	0.4	2.9	3.1	3.9	0.00	4.2	—	N	S	—	87	164	174	218	5 —
28	3.9	7.0	4.1	3.9	6.8	4.1	6.3	0.00	0.8	SCu	N	—	—	79	58	157	219	1 —
29	0.8	4.4	2.0	0.7	4.4	1.7	5.0	0.08	0.7	—	N	SCu	WSW	117	24	126	219	— —
30	0.5	3.9	2.9	0.5	3.8	2.8	4.7	0.09	3.0	—	N	ACu, AS	SSW	220	79	238	218	— —
Срд. Moy.	1.20	6.09	1.06	1.09	8.07	1.00	4.30	0.24	36.6	—	—	—	—	127	128	166	218	05

Декабрь. — Décembre.

1	4.4	5.3	3.6	4.3	5.9	3.6	5.3	0.11	3.7	N	SCu, Ncuf	N	WSW	−2294	137	142	218	— —
2	1.0	7.5	3.8	1.0	6.8	3.7	6.3	0.36	1.3	N	NCuf	N	W	− 82	102	−191	218	— —
3	5.4	2.8	1.6	5.5	3.4	1.4	6.5	0.26	6.9	—	N	—	SSW	71	−1692	98	216	— —
4	− 0.5	2.6	− 2.0	− 0.7	2.8	− 2.2	2.8	0.08	0.3	N	N	—	NW/NW	516	1035	106	216	— —
5	− 2.8	1.6	− 2.3	− 3.0	1.8	− 2.2	− 1.3	0.48	5.8	—	C/SCu	N	WNW/W	54	136	+	215	— —
6	1.4	1.8	− 0.8	1.5	2.0	− 0.9	4.4	0.16	1.4	S	N	—	—	45	223	220	214	5 ✱
7	0.2	5.4	6.1	0.1	5.8	6.1	6.8	0.16	7.9	N	N	—	W	− 882	779	142	213	5 —
8	5.4	7.0	4.0	4.9	6.9	3.8	7.0	0.18	1.7	N	ACu, CS	FN	—	61	131	102	212	— —
9	− 0.3	0.0	− 3.0	− 0.3	− 0.3	− 3.1	4.9	0.63	0.1	SCu	N, AS	SCu	—	86	207	154	210	— —
10	− 2.0	2.0	0.0	− 2.2	1.6	0.1	0.9	0.82	1.8	S	—	N	—	123	125	116	203	— ✱
11	1.3	2.0	1.0	1.1	2.1	0.9	1.9	0.04	2.1	—	—	—	—	49	− 889	518	198	1 ✱
12	− 1.3	0.3	− 1.6	− 1.3	0.3	− 1.8	1.7	0.08	2.5	N	N	—	N	134	308	161	197	1 ✱
13	− 1.6	0.6	− 2.5	− 1.7	0.9	− 2.7	− 0.1	0.10	11.2	N	N	N	—	1028	370	341	198	7 ✱
14	− 9.5	− 9.7	−17.2	− 9.7	− 9.9	−17.4	− 2.3	0.01	0.8	N	—	—	—	651	110	738	199	26 ✱
15	−15.0	−10.2	−12.6	−15.3	−10.5	−12.7	−12.2	0.02	0.6	—	N	N	N	274	455	551	199	19 ✱
16	−16.6	−10.6	−16.8	−17.0	−10.1	−17.4	−12.1	0.01	—	—	CS	—	—	496	315	− 37	200	19 ✱
17	−22.6	−13.1	−11.4	−23.7	−13.1	−11.6	−11.1	0.04	1.5	—	CS	N	—	228	208	668	201	18 ✱
18	−12.2	−10.0	−10.0	−12.5	−10.5	−10.2	− 5.7	0.00	0.7	N	C, SCu	—	—	325	519	223	202	23 ✱
19	−10.8	− 3.0	− 6.0	−11.2	− 2.6	− 6.4	− 4.5	0.01	2.0	—	—	N	—	317	8	504	203	21 ✱
20	− 7.3	− 4.8	− 9.3	− 7.6	− 5.1	− 9.8	− 5.5	0.02	0.5	N	—	N	—	201	85	4	203	23 ✱
21	−18.6	−15.2	−16.7	−19.1	−15.0	−17.1	− 8.7	0.04	0.1	N	N	N	—	119	169	430	205	25 ✱
22	−14.2	−12.0	−15.9	−14.4	−11.9	−16.3	−13.5	0.01	0.6	N	SCu, C	—	—	305	250	211	206	24 ✱
23	−11.9	− 6.3	− 5.5	−12.0	− 6.3	− 5.6	− 5.2	0.01	2.7	N	N	N	—	− 2	150	209	207	23 ✱
24	− 2.0	1.7	0.4	− 2.1	1.9	0.3	0.9	0.01	0.0	N	—	—	—	79	180	102	207	23 ✱
25	1.6	4.5	1.1	1.5	4.9	0.9	2.4	0.05	—	—	ACu, CS, S	S	W	622	246	225	208	21 ✱
26	0.8	− 0.6	− 3.0	0.8	0.6	− 3.0	2.1	0.13	3.7	ACu, S	SCu, CS	—	NW	194	242	120	209	21 ✱
27	3.7	4.7	2.0	3.7	5.1	1.8	4.4	0.12	0.6	N	SCu, C	SCuf	W/	137	142	224	210	19 ✱
28	1.0	4.0	2.0	0.9	4.3	1.9	4.1	0.07	1.2	N	SCuf	SCuf	WSW	279	53	111	210	17 ✱
29	1.6	3.3	1.6	1.6	3.9	1.8	2.5	0.22	1.9	SCu	ACu, FN	N	WSW/S	71	142	− 96	210	13 ✱
30	0.6	4.0	− 1.4	0.7	4.8	− 1.4	2.6	0.15	1.6	SCu, FN	SCu	CS, S	W	− 96	123	217	210	13 —
31	− 0.2	1.5	− 0.9	− 0.3	1.6	− 0.9	0.5	0.10	4.4	N	N	N	—	427	446	57	210	12 ✱
Срд. Moy.	− 3.90	− 1.06	− 3.61	− 4.08	− 0.90	− 3.75	− 0.46	0.14	69.6	—	—	—	—	109	155	212	207	12

...ВЛОВСКЪ. Выводъ. 1898. Résumé. Pavlovsk.

Барометръ. Pression.			Температура. Température.							Абсол. влажн. Tens. de la vap.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.		
Средн. Moy.	Max.	Min	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	Max.	Абс. Min. abs.	Ср. мин. Min. moyen.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	6h 43m	12h 43m	8h 43m	7h	1h	9h	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.
754.7	770.7	733.5	— 4.5	— 3.5	— 4.7	— 4.2	5.1	—25.2	— 7.7	3.2	3.2	3.1	87	84	88	8.2	7.8	8.1	4.1	4.4	4.1	33.9	8.5	7
56.6	75.4	22.8	—10.6	— 7.4	— 9.0	— 9.0	1.8	—19.7	—11.9	1.9	2.2	2.1	87	79	85	8.9	9.1	8.4	3.2	4.0	3.5	36.7	7.8	5
60.7	74.6	30.1	—10.2	— 4.3	— 7.8	— 7.4	2.2	—22.2	—11.4	1.9	2.3	2.2	86	69	82	8.0	7.2	7.2	3.0	4.0	3.9	44.2	10.4	19
60.7	77.3	40.0	— 0.1	4.5	0.3	1.6	12.2	—10.7	— 2.5	3.9	3.7	3.9	84	61	82	6.7	6.6	6.0	2.8	4.1	2.9	29.4	6.5	3
57.2	70.7	43.6	9.9	15.2	9.5	11.5	21.4	— 3.0	5.0	7.1	6.9	7.1	78	54	79	7.8	8.1	6.0	2.4	3.7	2.4	50.2	14.0	28
56.4	65.4	44.1	14.2	19.0	13.2	15.5	25.0	3.6	8.3	8.7	8.1	8.4	71	50	73	5.9	6.3	6.2	2.9	4.1	2.7	43.2	15.4	28
52.5	61.0	43.0	15.3	19.6	14.8	16.6	25.6	6.3	11.1	11.2	11.1	11.2	86	65	89	8.5	7.9	6.5	2.6	3.5	2.4	78.9	13.5	25
58.9	72.0	46.1	14.2	21.0	14.1	16.4	30.4	3.7	10.0	10.3	9.7	10.2	86	53	85	5.4	5.5	5.7	2.8	4.3	2.7	23.3	9.1	5
54.4	69.0	43.5	6.2	11.9	7.8	8.6	17.9	— 1.5	4.2	6.8	7.4	7.3	94	72	91	7.1	8.3	5.8	3.4	4.0	3.5	92.3	14.6	5
57.9	75.2	40.4	0.4	3.5	1.1	1.7	11.3	—14.6	— 1.4	4.7	4.9	4.8	96	81	93	8.8	8.8	8.3	2.5	3.0	3.1	75.2	20.3	13
56.8	72.6	39.8	1.5	2.8	1.4	1.9	10.4	—14.9	— 0.7	4.8	4.7	4.8	91	82	90	9.6	7.9	8.3	4.0	4.1	3.7	39.6	10.7	5
46.5	65.0	28.3	— 3.6	— 3.0	— 3.4	— 3.3	6.3	—23.1	— 6.2	3.6	3.5	3.5	91	87	90	8.8	8.5	9.6	4.2	4.1	4.1	81.5	14.2	13
756.1	777.3	722.8	2.7	6.6	3.1	4.1	30.4	—25.2	— 0.3	5.7	5.6	5.7	86	70	86	7.8	7.7	7.2	3.2	3.9	3.2	628.4	20.3	—

Число дней съ: Nombre de jours de:								N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Calme.	Ср. скор. вѣтра: число метровъ въ секунду. Vitesse moy. du vent en mètres par seconde.								Mois.
☀	▲	☇	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	Буранъ. Tempête.	Темп. — Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°										N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
18	—	—	2	20	—	21	30	5	5	3	7	16	29	18	10	—	4.0	3.6	3.3	3.2	3.2	4.5	4.8	5.1	Janvier
21	—	—	—	21	—	26	28	7	15	6	22	21	6	2	4	1	3.6	3.3	3.6	3.7	3.7	3.8	2.6	3.7	Février
17	—	—	3	19	—	26	31	5	9	10	34	16	8	4	6	1	2.7	3.2	3.4	4.0	4.2	3.1	4.3	2.6	Mars
11	—	—	7	15	—	2	22	14	24	7	15	12	10	2	6	—	3.3	3.6	3.0	3.3	3.0	3.3	2.5	2.9	Avril
—	—	—	1	14	—	—	4	9	17	10	8	14	18	5	8	4	2.5	2.8	2.8	2.9	2.7	3.6	3.3	2.5	Mai
—	—	3	3	9	—	—	—	10	21	7	6	12	7	10	13	4	3.6	4.2	2.4	3.2	3.8	3.3	2.3	2.8	Juin
—	1	1	—	12	—	—	—	12	9	2	9	16	19	14	8	4	2.8	3.3	2.5	3.3	2.8	2.9	2.8	3.0	Juillet
—	—	2	6	8	—	—	—	5	7	—	3	21	35	13	9	—	5.1	3.4	—	2.8	3.7	3.0	2.9	3.3	Août
—	1	—	—	11	1	—	3	16	7	2	7	12	17	10	17	2	4.5	3.1	2.5	2.4	3.0	3.8	3.9	4.2	Septembre
9	1	—	—	21	—	7	16	12	5	8	6	14	14	14	15	5	3.1	2.8	2.2	2.5	3.3	3.3	3.0	3.3	Octobre
7	—	—	1	22	—	5	16	1	2	3	7	18	35	14	9	1	4.0	4.5	4.0	3.3	3.8	4.2	3.8	4.3	Novembre
24	—	—	—	21	—	15	23	6	3	1	7	16	26	13	20	1	4.3	4.7	2.0	3.4	4.1	4.6	4.9	3.6	Décembre
107	3	6	23	193	1	102	173	102	124	59	131	188	224	119	125	23	3.4	3.5	2.9	3.4	3.5	3.7	3.6	3.5	Année.

...ды.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètres de radiation.						Средніе крайніе температуры воздуха. Moyennes des températures extrêmes.		Испареніе. Evaporation.	Осадки. Précipitations.	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique.			Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine.	Число дней со снѣжнымъ покровомъ. Nombre de jours de couche de neige.	Mois.
	Надъ песчаной поверхностью. Au-dessus du sable.			Надъ естественной поверхн. Au-dessus de la surface naturelle.												
	7h	1h	9h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	1h	mm. мм.	6h47m	0h47m	8h47m	cm. см.		
...ь	— 4.89	1.11	— 5.20	— 4.89	0.64	— 5.38	— 1.05	— 7.66	0.20	28.1	174	222	243	227	25	Janvier
...ль	—10.85	5.30	— 9.31	—11.04	8.35	— 9.54	— 5.33	—11.94	0.09	32.9	159	30	64	232	28	Février
...ь	— 8.34	17.19	— 8.30	— 7.77	23.05	— 8.77	— 1.93	—11.38	1.86	40.1	160	180	202	249	31	Mars
...ль	12.22	27.65	— 0.89	9.77	28.10	— 0.99	6.35	— 2.49	0.59	27.8	287	251	365	193	10	Avril
	22.95	36.99	8.18	23.28	35.16	7.96	17.96	4.99	1.18	50.1	268	131	206	194	—	Mai
	33.20	44.33	12.41	32.42	42.69	12.00	21.86	8.28	1.60	42.9	196	111	131	218	—	Juin
	28.15	42.06	14.16	28.54	40.46	13.94	22.27	11.12	0.98	76.8	.	.	.	239	—	Juillet
...ть	29.02	47.43	13.01	25.85	45.75	12.82	22.87	9.96	1.37	22.4	.	.	.	249	—	Août
...брь	9.27	23.81	7.12	8.32	22.67	7.01	13.73	4.21	0.55	89.5	150	22	247	256	—	Septembre
...брь	0.66	13.68	0.51	0.63	15.10	0.32	5.19	— 1.44	0.18	71.8	174	132	258	239	14	Octobre
...ь	1.20	6.09	1.06	1.09	8.07	1.00	4.30	— 0.72	0.24	36.6	127	128	166	218	3	Novembre
...брь	— 3.90	— 1.06	— 3.61	— 4.08	— 0.90	— 3.75	— 0.46	— 6.20	0.14	69.6	109	155	212	207	22	Décembre
...ъ	9.06	22.05	2.43	8.51	22.43	2.22	8.81	— 0.27	0.75	588.6	.	.	.	227	133	Année.

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la s													Въ эбони Dans les tube
						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:													
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			0m.40	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	— 7.7	— 5.9	— 7.4	— 2.0	— 8.5	— 2.9	— 3.6	— 4.3	— 2.0	— 3.2	— 3.6	— 2.4	— 3.8	— 3.1	— 0.5	— 0.8	— 1.3	— 1.2	— 1.7
2	— 5.5	— 2.3	— 3.7	— 2.3	— 8.8	— 5.2	— 3.2	— 3.2	— 5.0	— 3.6	— 3.2	— 4.5	— 3.9	— 3.1	— 1.9	— 2.1	— 2.1	— 2.6	— 2.8
3	— 5.6	— 3.6	— 4.1	— 3.6	—10.2	— 5.9	— 4.2	— 4.0	— 5.7	— 4.4	— 4.0	— 5.1	— 4.4	— 3.8	— 2.3	— 2.7	— 2.6	— 2.8	— 3.0
4	— 3.8	— 3.0	— 3.6	— 2.5	— 4.5	— 3.7	— 3.3	— 3.4	— 3.6	— 3.3	— 3.3	— 3.5	— 3.2	— 3.1	— 2.4	— 2.3	— 2.1	— 2.5	— 2.4
5	— 2.2	1.0	0.0	1.0	— 3.6	— 2.7	— 1.3	— 0.7	— 2.8	— 1.8	— 1.0	— 2.8	— 2.1	— 1.3	— 2.0	— 1.9	— 1.5	— 2.2	— 2.0
6	0.3	— 0.2	— 0.2	0.8	— 1.7	— 0.8	— 0.6	— 1.1	— 0.8	— 0.8	— 1.0	— 0.9	— 0.9	— 0.9	— 1.1	— 1.0	— 0.9	— 1.2	— 1.0
7	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.3	— 2.6	— 1.5	— 1.1	— 1.5	— 1.3	— 1.2	— 1.4	— 1.1	— 1.2	— 1.3	— 0.7	— 0.7	— 0.8	— 0.9	— 0.8
8	— 0.3	— 0.5	— 3.7	— 0.3	— 3.8	— 1.4	— 1.0	— 2.2	— 1.3	— 1.1	— 1.8	— 1.2	— 1.1	— 1.3	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 0.9	— 0.8
9	— 6.3	—13.2	—19.7	— 3.4	—21.1	— 3.5	— 7.4	—12.9	— 3.9	— 5.8	—11.2	— 3.3	— 3.8	— 7.7	— 0.9	— 1.3	— 2.2	— 1.2	— 1.6
10	—16.7	—10.6	— 8.8	— 8.7	—21.4	—13.5	—11.2	— 9.3	—12.2	—11.2	— 9.2	—10.1	—10.1	— 8.8	— 4.3	— 5.2	— 5.5	— 4.0	— 5.7
11	— 6.1	— 4.1	— 3.9	— 3.9	— 9.0	— 7.3	— 5.5	— 4.7	— 7.4	— 5.9	— 4.9	— 7.5	— 6.3	— 5.1	— 5.2	— 4.9	— 4.2	— 5.5	— 5.1
12	— 3.6	— 1.1	1.5	1.5	— 4.0	— 3.9	— 2.7	— 2.2	— 4.0	— 3.1	— 2.5	— 4.1	— 3.6	— 2.7	— 3.4	— 3.0	— 2.5	— 3.6	— 3.2
13	— 2.0	— 0.1	— 4.9	1.5	— 5.5	— 2.1	— 1.3	— 2.9	— 2.1	— 1.7	— 2.3	— 2.1	— 1.9	— 1.7	— 2.0	— 1.8	— 1.5	— 2.1	— 1.9
14	— 3.0	0.0	1.0	1.0	— 6.0	— 3.5	— 0.9	— 0.3	— 3.4	— 1.6	— 0.7	— 2.9	— 2.1	— 1.2	— 1.5	— 1.7	— 1.4	— 1.8	— 1.8
15	0.0	0.0	— 0.3	1.3	— 2.0	— 0.1	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 1.1	— 0.9	— 0.7	— 1.0	— 0.9
16	— 5.8	— 3.3	— 4.1	— 0.3	— 7.6	— 3.3	— 3.3	— 3.7	— 2.6	— 3.5	— 3.6	— 2.8	— 3.1	— 3.2	— 0.7	— 0.9	— 1.5	— 1.0	— 1.4
17	— 0.6	0.7	0.0	1.0	— 4.1	— 1.3	— 0.1	— 0.3	— 1.7	— 0.8	— 0.6	— 2.2	— 1.4	— 0.9	— 1.6	— 1.4	— 1.0	— 1.8	— 1.4
18	0.4	0.5	— 4.1	0.8	— 5.5	0.0	0.0	— 3.3	— 0.2	— 0.2	— 2.8	— 0.6	— 0.5	— 1.7	— 0.8	— 0.7	— 0.6	— 0.8	— 0.7
19	0.2	0.8	1.5	1.8	— 5.2	— 0.4	0.0	0.1	— 0.7	— 0.4	— 0.2	— 1.1	— 0.8	— 0.5	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 1.0	— 0.8
20	2.2	0.4	— 0.5	3.2	— 1.1	0.3	0.4	— 0.1	— 0.1	0.0	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.4
21	— 4.1	— 2.4	— 6.1	0.0	— 7.0	— 1.3	— 1.4	— 4.3	— 0.3	— 1.2	— 3.0	— 0.2	— 0.5	— 1.8	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.2
22	— 3.1	— 2.0	— 3.6	— 1.4	— 9.4	— 3.3	— 2.2	— 2.9	— 3.5	— 2.6	— 2.6	— 3.0	— 2.5	— 2.3	— 0.9	— 1.1	— 1.1	— 0.6	— 0.8
23	—11.2	— 8.3	— 8.4	— 3.5	—13.0	— 7.7	— 7.5	— 7.8	— 6.4	— 7.0	— 7.1	— 4.5	— 5.9	— 6.1	— 1.4	— 2.0	— 2.9	— 1.6	— 2.3
24	—11.7	— 8.5	—12.2	— 8.0	—14.9	— 9.8	— 8.3	—10.0	— 8.9	— 8.0	— 8.8	— 7.5	— 7.3	— 7.7	— 3.5	— 4.0	— 4.2	— 3.8	— 4.3
25	—20.0	—18.2	—24.2	—11.2	—25.8	—15.8	—15.8	—20.2	—13.4	—14.9	—18.1	—10.9	—12.8	—15.3	— 5.2	— 6.2	— 7.6	— 5.8	— 6.6
26	—17.2	—11.2	— 5.4	— 5.0	—25.5	—17.1	—12.9	— 7.7	—16.6	—13.6	— 9.2	—15.6	—13.8	—10.1	— 9.1	— 9.4	— 8.4	—10.3	—10.1
27	0.0	1.0	— 1.2	2.0	— 5.4	— 2.1	— 0.8	— 1.2	— 3.7	— 2.0	— 1.1	— 5.3	— 3.5	— 1.8	— 5.8	— 4.8	— 3.4	— 6.2	— 4.7
28	— 4.1	— 3.8	— 7.4	— 0.6	— 8.5	— 4.1	— 4.0	— 7.5	— 4.0	— 4.3	— 7.3	— 3.7	— 4.1	— 6.1	— 2.5	— 2.7	— 3.0	— 3.0	— 3.0
29	—11.4	— 7.8	—12.5	— 4.9	—14.1	—10.6	— 9.0	—12.1	— 9.8	— 9.6	—11.6	— 8.1	— 9.1	—10.1	— 4.1	— 4.6	— 5.6	— 4.7	— 5.0
30	— 9.9	— 8.1	— 7.7	— 7.6	—15.9	—10.8	— 8.8	— 8.0	—10.9	— 9.1	— 8.1	—10.5	— 9.0	— 8.0	— 6.6	— 6.6	— 6.1	— 7.1	— 7.1
31	— 8.3	— 6.6	—14.8	— 6.5	—16.4	— 7.9	— 6.7	—11.6	— 7.7	— 7.1	—10.1	— 7.3	— 6.9	— 8.1	— 5.6	— 5.4	— 5.1	— 6.0	— 5.8
Средн. Moyen.	— 5.46	— 3.92	— 5.48	— 1.93	— 9.42	— 4.94	— 4.12	— 4.95	— 4.72	— 4.30	— 4.66	— 4.38	— 4.21	— 4.17	— 2.57	— 2.65	— 2.64	— 2.84	— 2.9

Февраль.

1	—16.2	— 7.1	— 5.3	— 4.7	—18.4	—14.5	— 8.8	— 6.5	—13.4	—10.1	— 7.4	—11.6	—10.5	— 7.9	— 6.3	— 7.0	— 6.5	— 7.1	— 7.5
2	— 1.9	0.9	0.0	1.8	— 5.3	— 3.9	— 0.7	— 0.4	— 5.0	— 2.2	— 1.0	— 5.7	— 3.7	— 1.9	— 5.4	— 4.6	— 3.4	— 5.7	— 4.7
3	0.0	0.2	— 0.5	0.3	— 1.2	— 0.3	— 0.1	— 0.7	— 0.7	— 0.6	— 0.6	— 1.2	— 1.1	— 0.9	— 2.1	— 1.8	— 1.5	— 2.0	— 1.9
4	— 2.5	— 1.7	— 3.3	— 0.5	— 3.7	— 2.1	— 1.7	— 2.7	— 1.6	— 1.8	— 2.2	— 1.4	— 1.8	— 1.9	— 1.1	— 1.2	— 1.3	— 1.4	— 1.4
5	— 4.4	— 4.5	— 6.7	— 3.3	— 8.4	— 4.1	— 3.9	— 5.5	— 3.5	— 3.5	— 4.3	— 2.8	— 3.1	— 3.5	— 1.5	— 1.7	— 2.0	— 1.7	— 2.0
6	— 8.0	— 6.6	— 9.1	— 5.7	—11.0	— 7.1	— 6.1	— 8.3	— 5.7	— 5.8	— 7.2	— 4.5	— 5.2	— 6.1	— 2.4	— 2.8	— 3.4	— 2.7	— 2.9
7	—14.7	— 8.1	—12.2	— 6.7	—14.9	— 9.0	— 7.6	—11.6	— 7.4	— 7.8	—10.2	— 6.3	— 7.0	— 8.5	— 3.8	— 4.2	— 4.6	— 4.0	— 4.5
8	—14.4	—12.9	—13.7	—12.2	—16.9	—13.7	—12.0	—13.1	—12.2	—11.7	—12.0	—10.3	—10.7	—10.9	— 5.6	— 6.3	— 6.8	— 6.3	— 6.9
9	—12.9	—10.2	—11.7	—10.0	—15.1	—12.5	—10.0	—11.3	—11.8	—10.2	—10.7	—10.7	—10.0	— 9.7	— 7.2	— 7.2	— 7.0	— 7.7	— 7.7
10	—11.4	— 8.6	—12.8	— 8.0	—14.2	—11.1	— 8.7	—11.3	—10.6	— 9.2	—10.0	— 9.8	— 9.3	— 9.1	— 7.0	— 7.0	— 6.6	— 7.3	— 7.3
11	—17.9	—11.2	—15.8	—11.2	—19.3	—16.5	—11.4	—15.1	—15.0	—13.4	—14.4	—12.9	—13.1	—13.1	— 7.4	— 8.3	— 8.6	— 8.1	— 8.9
12	—15.7	— 8.4	—11.9	— 6.2	—17.9	—15.3	— 7.8	—11.8	—14.4	—12.4	—11.4	—13.3	—12.9	—11.0	— 8.9	— 9.1	— 8.6	— 9.5	— 9.7
13	—10.4	— 6.3	— 6.0	— 4.5	—12.5	—10.5	— 6.8	— 6.1	—10.4	— 8.0	— 6.4	—10.3	— 8.8	— 6.9	— 8.1	— 6.6	— 6.6	— 8.5	— 7.9
14	— 6.1	— 4.0	— 5.6	— 2.0	— 6.5	— 6.2	— 4.2	— 5.4	— 6.1	— 4.8	— 5.2	— 6.2	— 5.4	— 4.5	— 5.7	— 5.3	— 5.2	— 5.9	— 5.5
15	— 6.8	— 3.5	— 6.6	— 2.6	— 7.5	— 6.5	— 3.6	— 6.1	— 6.2	— 4.8	— 5.6	— 5.6	— 5.3	— 5.1	— 4.4	— 4.4	— 4.0	— 4.6	— 4.6
16	— 8.3	— 6.1	— 8.6	— 5.8	— 9.4	— 7.9	— 6.1	— 8.1	— 7.1	— 6.4	— 7.4	— 6.2	— 6.3	— 6.5	— 4.0	— 4.5	— 4.6	— 4.5	— 4.6
17	—10.7	— 4.3	—12.1	— 3.2	—13.5	— 9.8	— 4.7	—10.6	— 8.9	— 7.0	— 9.4	— 7.8	— 7.4	— 8.0	— 5.0	— 5.3	— 5.2	— 5.3	— 5.5
18	—13.4	— 5.7	— 9.0	— 2.7	—14.9	—12.6	— 6.5	— 8.7	—11.5	— 8.6	— 8.4	—10.2	— 9.1	— 7.8	— 6.2	— 6.8	— 6.2	— 6.7	— 7.1
19	— 9.0	— 2.8	— 5.8	— 0.9	—12.5	— 9.1	— 3.7	— 5.7	— 9.0	— 5.6	— 5.3	— 8.4	— 6.6	— 5.1	— 6.0	— 6.0	— 5.0	— 6.4	— 6.1
20	— 6.7	— 2.9	— 7.3	— 1.3	—10.5	— 6.5	— 3.3	— 6.7	— 6.0	— 4.8	— 5.8	— 5.6	— 5.3	— 4.8	— 5.6	— 4.5	— 4.0	— 4.9	— 4.7
21	— 8.8	— 0.5	—10.7	— 1.4	—12.6	— 7.9	— 0.1	— 8.8	— 6.8	— 3.9	— 7.4	— 5.7	— 4.9	— 5.7	— 4.2	— 4.4	— 3.8	— 4.4	— 4.4
22	—15.7	— 5.4	—11.7	— 4.9	—17.8	—13.9	— 6.3	—10.7	—12.2	— 8.3	— 9.8	—10.0	— 8.6	— 8.6	— 5.1	— 6.1	— 5.8	— 5.7	— 6.4
23	—13.0	— 6.1	—11.2	— 5.6	—14.5	—12.5	— 6.7	—10.3	—11.8	— 8.6	— 9.5	—10.6	— 9.3	— 8.5	— 6.6	— 7.0	— 6.4	— 7.1	— 7.4
24	—13.2	— 4.0	— 9.9	— 2.3	—13.9	—12.1	— 5.8	— 9.5	—11.2	— 7.7	— 9.2	—10.1	— 8.8	— 8.5	— 6.3	— 7.1	— 6.4	— 7.1	— 7.3
25	— 8.6	— 3.3	— 6.8	— 0.5	—10.4	— 8.7	— 4.6	— 6.6	— 8.5	— 5.6	— 6.2	— 7.9	— 6.6	— 5.8	— 6.2	— 6.2	— 5.2	— 6.7	— 6.3
26	— 6.6	— 1.5	— 6.4	— 1.3	— 7.5	— 6.5	— 2.7	— 6.3	— 6.4	— 4.2	— 5.4	— 6.3	— 5.2	— 4.9	— 5.1	— 5.0	— 4.4	— 5.3	— 5.0
27	— 6.8	— 1.7	— 5.3	— 1.5	— 8.5	— 6.7	— 2.7	— 5.1	— 6.2	— 3.9	— 4.6	— 5.7	— 4.7	— 4.3	— 4.1	— 4.4	— 3.8	— 4.5	— 4.4
28	— 9.1	— 2.5	— 5.1	— 1.0	—11.7	— 8.0	— 4.0	— 4.9	— 6.7	— 4.4	— 4.7	— 5.5	— 5.1	— 4.4	— 3.8	— 4.1	— 3.7	— 3.9	— 4.2
Средн. Moyen.	— 9.76	— 4.92	— 8.25	— 3.72	—12.14	— 9.12	— 5.37	— 7.78	— 8.44	— 6.62	— 7.21	— 7.95	— 6.99	— 6.56	— 5.19	— 5.32	— 5.02	— 5.54	— 5.6

		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
бинѣ: ur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
60	3m.20																
h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
3.2	6.3	− 8.4	− 6.4	− 7.2	− 3.1	−10.7	− 2.2	− 2.0	− 1.8	1.1	1.1	1.1	2.0	2.0	2.0	3.2	5.0
3.2	6.2	− 4.8	− 2.0	− 4.0	− 2.0	− 9.5	− 2.0	− 0.8	− 0.8	1.1	1.1	1.1	2.0	1.9	1.9	3.2	4.9
3.1	6.2	− 5.4	− 3.4	− 3.7	− 3.3	−10.7	− 2.2	− 1.4	− 1.2	0.9	1.0	1.0	1.9	1.9	1.9	3.0	4.9
3.0	6.1	− 3.0	− 3.0	− 3.2	− 3.0	− 3.9	− 1.0	− 0.8	− 1.0	1.0	1.0	1.0	1.9	1.9	1.8	3.0	4.8
2.9	6.1	− 1.6	0.0	0.0	0.0	− 3.3	− 0.6	− 1.0	0.0	1.0	1.1	1.1	1.8	1.8	1.9	3.2	4.8
3.0	6.0	0.0	0.0	− 0.6	0.0	− 0.7	0.0	0.1	− 0.1	1.1	1.1	1.1	1.9	1.8	1.8	3.0	4.7
3.0	6.0	− 1.4	− 1.4	− 1.6	− 0.2	− 2.5	− 0.2	− 0.2	− 0.4	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.8	3.0	4.7
3.0	6.0	− 1.6	− 1.2	− 4.1	− 0.6	− 4.1	− 0.2	0.0	− 0.3	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.8	3.0	4.6
3.0	5.9	− 7.4	−17.6	−24.6	− 4.0	−28.5	− 0.8	− 1.6	− 3.1	1.1	1.1	1.1	1.8	1.9	1.8	3.1	4.7
3.0	5.9	−18.6	−10.4	− 8.2	− 8.0	−27.5	− 2.8	− 2.2	− 1.6	1.1	1.0	1.0	1.8	1.8	1.8	3.0	4.6
2.9	5.9	− 4.9	− 3.6	− 3.2	− 3.2	− 8.5	− 1.1	− 0.8	− 0.7	1.0	1.0	1.0	1.8	1.8	1.8	3.0	4.6
2.8	5.8	− 3.2	− 1.0	− 0.8	− 0.7	− 3.5	− 0.6	− 0.3	− 0.2	1.0	1.1	1.1	1.8	1.8	1.8	3.0	4.6
2.8	5.8	− 1.8	0.0	− 5.4	0.0	− 5.7	− 0.2	0.0	− 0.4	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.8	3.1	4.5
2.8	5.7	− 2.4	0.0	0.0	0.0	− 6.3	− 0.6	0.0	0.2	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.8	3.0	4.5
2.8	5.7	0.0	− 0.7	− 1.4	0.0	− 2.5	0.4	0.1	0.0	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.8	2.9	4.5
2.8	5.7	− 8.1	− 4.4	− 3.6	− 1.4	−11.0	− 0.7	− 0.8	− 0.8	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.8	2.9	4.4
2.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	− 3.9	0.2	0.4	0.2	1.1	1.1	1.2	1.8	1.8	1.8	2.9	4.4
2.8	5.6	0.0	0.0	− 5.2	0.0	− 7.2	0.5	0.4	− 1.0	1.2	1.1	1.1	1.8	1.8	1.8	2.9	4.4
2.7	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	− 7.2	0.4	0.7	1.1	1.1	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	2.9	4.3
2.8	5.5	0.0	0.0	− 2.0	0.0	− 2.1	1.6	2.1	− 0.2	1.2	1.1	1.1	1.8	1.8	1.7	2.9	4.4
2.8	5.5	− 5.0	− 1.8	− 6.4	− 1.0	− 7.4	− 1.8	− 1.0	− 2.8	0.9	0.9	0.8	1.6	1.6	1.6	2.8	4.4
2.8	5.5	− 2.4	− 1.4	− 3.4	− 1.2	−10.0	− 1.2	− 0.8	− 1.7	0.8	0.9	0.7	1.6	1.6	1.6	2.8	4.3
2.8	5.5	−11.4	− 7.8	− 7.0	− 3.3	−13.0	− 5.2	− 4.5	− 4.6	0.5	0.5	0.5	1.6	1.5	1.5	2.7	4.3
2.8	5.5	− 9.1	− 7.6	−10.6	− 5.7	−13.9	− 6.1	− 4.7	− 4.6	0.4	0.4	0.3	1.5	1.5	1.4	2.7	4.2
2.8	5.5	−20.8	−18.6	−22.8	−10.6	−26.5	− 8.9	− 9.0	−11.2	0.1	0.7	− 0.1	1.4	1.4	1.3	2.7	4.2
2.8	5.4	−15.2	− 9.8	− 3.6	− 3.5	−24.8	− 8.6	− 6.4	− 3.0	− 0.2	− 0.5	− 0.3	1.2	1.2	1.2	2.6	4.4
2.6	5.3	0.0	0.0	− 2.0	0.0	− 3.9	0.2	0.8	− 0.4	0.1	0.1	0.1	1.2	1.2	1.2	2.5	4.1
2.6	5.3	− 4.0	− 4.8	− 7.2	− 1.7	− 9.5	− 2.2	− 2.8	− 4.7	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.1	2.4	4.1
2.6	5.3	−12.0	− 7.4	−13.4	− 6.1	−13.9	− 7.6	− 6.8	− 8.6	− 0.4	− 0.7	− 0.9	1.1	1.0	1.0	2.4	4.0
2.5	5.2	− 8.4	− 6.4	− 6.8	− 4.5	−15.4	− 6.9	− 5.5	− 4.3	− 0.9	− 0.9	− 0.9	1.0	0.9	0.9	2.3	4.0
2.4	5.2	− 8.4	− 7.6	−19.6	− 6.4	−21.2	− 4.0	− 3.6	− 7.2	− 0.8	− 0.8	− 0.7	0.8	0.8	0.8	2.5	4.0
2.83	5.71	− 5.46	− 4.14	− 5.86	− 2.37	−10.28	− 2.08	− 1.69	− 2.10	0.71	0.70	0.69	1.64	1.63	1.61	2.85	4.46
		Février.															
2.4	5.2	−18.4	− 4.4	− 3.6	− 3.2	−22.9	− 7.4	− 3.4	− 2.3	− 0.9	− 0.9	− 0.7	0.8	0.8	0.8	2.2	3.9
2.2	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 4.0	− 1.1	0.2	0.0	− 0.5	− 0.4	− 0.3	0.8	0.8	0.8	2.2	3.9
2.3	5.1	0.0	0.0	− 1.5	0.0	− 1.5	0.0	0.2	− 0.5	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.8	0.8	0.8	2.1	3.8
2.2	5.1	− 3.6	− 1.6	− 3.8	− 1.2	− 4.2	− 1.4	− 0.9	− 1.4	− 0.1	− 0.2	− 0.1	0.8	0.7	0.7	2.0	3.8
2.2	5.1	− 4.5	− 6.2	− 9.7	− 3.6	−10.4	− 1.7	− 1.6	− 2.7	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.7	0.8	0.8	2.0	3.8
2.2	5.0	−11.8	− 8.2	−11.6	− 6.5	−15.1	− 3.1	− 2.2	− 2.8	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.8	0.8	0.8	2.0	3.8
2.2	5.0	−19.0	−10.4	−16.0	− 7.6	−19.8	− 3.2	− 2.4	− 3.8	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.8	0.8	0.8	2.0	3.7
2.2	4.9	−19.8	−13.7	−14.3	−12.2	−21.4	− 4.3	− 3.8	− 3.9	− 0.2	− 0.5	− 0.2	0.8	0.7	0.7	2.0	3.7
2.2	4.9	−11.6	− 8.5	−12.2	− 8.5	−15.3	− 3.6	− 2.9	− 3.3	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.7	0.8	0.8	2.0	3.6
2.1	4.9	−12.3	− 9.4	−17.2	− 8.0	−17.4	− 3.2	− 2.6	− 3.1	− 0.2	− 0.1	− 0.2	0.8	0.8	0.8	2.0	3.6
2.1	4.9	−20.9	−12.6	−17.8	−12.6	−21.9	− 4.7	− 3.8	− 4.2	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.8	0.8	0.7	2.0	3.6
2.0	4.8	−18.4	− 5.6	−11.6	− 5.6	−20.6	− 4.4	− 3.3	− 3.4	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.7	0.7	0.7	1.9	3.5
2.0	4.8	− 9.2	− 4.4	− 5.0	− 4.0	−11.8	− 3.1	− 2.0	− 1.8	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.7	0.7	0.6	1.9	3.5
1.9	4.8	− 6.1	− 4.4	− 5.8	− 4.0	− 6.5	− 1.8	− 1.5	− 1.7	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.7	0.7	0.7	1.9	3.5
1.8	4.8	− 8.0	− 3.5	− 7.4	− 2.8	− 8.5	− 2.0	− 1.4	− 2.0	− 0.3	− 0.3	− 0.2	0.7	0.6	0.7	1.8	3.5
1.8	4.7	− 9.6	− 6.1	− 8.9	− 6.0	− 9.8	− 2.4	− 2.3	− 2.5	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.7	0.7	0.6	1.8	3.4
1.8	4.7	−10.8	− 6.6	−15.6	− 5.3	−16.5	− 2.9	− 2.3	− 3.2	− 0.3	− 0.2	− 0.3	0.6	0.7	0.6	1.8	3.4
1.7	4.7	−16.4	− 6.0	−10.0	− 4.7	−17.7	− 3.8	− 2.6	− 2.7	− 0.5	− 0.3	− 0.3	0.6	0.6	0.6	1.8	3.4
1.7	4.7	− 8.6	− 0.6	− 6.2	− 0.6	−15.6	− 2.8	− 1.4	− 1.7	− 0.3	− 0.3	− 0.4	0.6	0.6	0.6	1.8	3.4
1.7	4.6	− 8.6	− 1.8	−11.7	− 1.3	−13.0	− 1.8	− 1.4	− 2.0	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.6	0.6	0.6	1.8	3.3
1.6	4.6	−13.3	− 1.6	−10.4	− 1.6	−21.1	− 2.2	− 1.0	− 2.2	− 0.2	− 0.2	− 0.3	0.6	0.6	0.6	1.8	3.3
1.6	4.5	−24.0	− 7.2	−13.6	− 7.2	−26.6	− 3.4	− 2.2	− 2.5	− 0.2	− 0.3	− 0.3	0.6	0.6	0.6	1.8	3.4
1.6	4.5	−13.6	− 7.8	−12.2	− 7.6	−16.0	− 2.8	− 2.2	− 2.4	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.6	0.6	0.6	1.8	3.3
1.6	4.5	−14.8	− 6.0	−10.9	− 4.1	−15.2	− 2.9	− 2.2	− 2.4	− 0.3	− 0.3	− 0.3	0.6	0.6	0.5	1.7	3.3
1.6	4.5	− 8.5	− 4.3	− 7.0	− 2.5	−11.0	− 2.4	− 1.8	− 1.8	− 0.3	− 0.3	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.7	3.2
1.5	4.5	− 6.4	− 0.7	− 8.0	− 0.7	− 8.5	− 1.7	− 1.0	− 1.6	− 0.2	− 0.2	− 0.1	0.6	0.6	0.5	1.7	3.2
1.5	4.4	− 8.5	− 3.2	− 6.0	− 2.4	− 8.6	− 1.7	− 1.2	− 1.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.6	0.6	0.6	1.7	3.2
1.4	4.3	−13.8	− 2.8	− 5.6	− 1.3	−16.1	− 1.9	− 1.3	− 1.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.6	0.5	1.7	3.2
1.90	4.77	−11.45	− 5.27	− 9.41	− 4.47	−14.18	− 2.78	− 1.94	− 2.30	− 0.26	− 0.26	− 0.24	0.69	0.69	0.67	1.89	3.51

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la s																
						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбон Dans les tub				
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			0m.40				
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h			
1	— 4.8	0.4	— 2.7	0.4	— 7.0	— 4.7	— 0.3	— 2.3	— 4.8	— 2.0	— 2.0	— 4.5	— 3.2	— 2.1	— 3.6	— 3.5	— 2.7	— 3.6	— 3.4			
2	— 5.3	— 0.5	— 4.3	0.2	— 6.1	— 5.0	— 1.3	— 4.2	— 4.4	— 2.8	— 3.6	— 3.6	— 3.3	— 3.0	— 2.5	— 2.6	— 2.5	— 2.4	— 2.6			
3	— 5.9	— 1.5	— 5.6	— 1.5	— 7.5	— 5.7	— 2.1	— 5.7	— 5.0	— 3.3	— 4.9	— 4.3	— 3.7	— 4.3	— 2.7	— 2.9	— 2.8	— 2.9	— 3.0			
4	— 6.6	— 2.2	— 5.1	— 1.1	— 8.0	— 6.3	— 2.8	— 5.1	— 5.4	— 3.9	— 4.7	— 4.7	— 4.4	— 4.3	— 3.2	— 3.3	— 3.3	— 3.2	— 3.4			
5	— 6.8	— 0.8	— 6.2	— 0.2	— 8.1	— 6.4	— 2.0	— 5.9	— 5.6	— 3.4	— 4.9	— 4.9	— 4.0	— 4.1	— 3.3	— 3.5	— 2.9	— 3.4	— 3.4			
6	— 7.1	— 3.2	— 6.7	— 1.5	— 9.5	— 6.5	— 3.6	— 6.3	— 5.6	— 3.9	— 5.3	— 5.0	— 4.3	— 4.3	— 2.8	— 3.5	— 3.2	— 3.4	— 3.4			
7	—10.0	— 0.1	— 8.2	— 0.1	—11.4	— 9.3	— 1.6	— 7.9	— 8.2	— 4.3	— 6.7	— 6.7	— 5.3	— 5.5	— 4.0	— 3.3	— 3.8	— 3.9	— 4.4			
8	—10.2	— 7.1	— 9.1	— 6.4	—10.2	— 9.7	— 7.5	— 9.2	— 9.0	— 7.6	— 8.6	— 7.7	— 7.3	— 7.7	— 4.5	— 5.0	— 5.0	— 4.9	— 5.3			
9	— 8.7	— 4.7	— 7.2	— 3.7	— 9.5	— 9.1	— 5.4	— 4.2	— 8.8	— 6.0	— 6.6	— 8.0	— 6.6	— 6.4	— 5.6	— 5.4	— 5.2	— 5.9	— 5.7			
10	— 7.5	— 3.0	— 8.1	— 3.0	— 8.1	— 7.1	— 4.5	— 6.5	— 6.8	— 5.6	— 6.0	— 6.3	— 5.7	— 5.5	— 4.9	— 4.9	— 4.4	— 4.8	— 5.0			
11	— 3.1	— 1.6	— 5.3	— 1.5	— 7.4	— 6.8	— 3.4	— 5.0	— 6.5	— 4.8	— 5.0	— 6.0	— 5.2	— 4.5	— 4.5	— 4.6	— 4.5	— 4.7	— 4.6			
12	— 7.1	— 1.5	— 7.7	— 0.7	—10.7	— 5.9	— 1.9	— 6.4	— 5.2	— 3.2	— 5.6	— 4.7	— 4.0	— 4.7	— 3.9	— 3.8	— 3.4	— 3.8	— 3.8			
13	— 7.2	— 0.5	— 7.6	0.0	— 8.5	— 6.9	— 1.7	— 6.2	— 6.4	— 3.1	— 5.0	— 5.7	— 4.2	— 4.1	— 3.2	— 4.1	— 3.4	— 4.0	— 4.0			
14	— 7.8	0.0	— 6.6	0.3	— 9.5	— 7.2	— 1.3	— 5.7	— 6.5	— 2.8	— 4.7	— 5.7	— 3.9	— 3.9	— 3.3	— 3.9	— 3.2	— 3.8	— 3.8			
15	—12.7	3.1	—11.1	3.1	—14.5	—10.7	0.6	— 8.5	— 9.0	— 3.0	— 6.9	— 6.9	— 4.8	— 4.9	— 3.6	— 3.8	— 3.4	— 3.8	— 4.1			
16	—16.0	1.0	—14.1	1.0	—17.6	—13.9	— 1.9	—10.8	—12.6	— 5.3	— 9.0	—10.3	— 7.2	— 8.9	— 5.3	— 5.9	— 4.8	— 5.4	— 6.0			
17	—20.1	4.0	—15.7	4.0	—20.3	—16.4	— 2.3	—12.1	—14.9	— 6.8	—10.4	—12.5	— 8.8	— 8.5	— 6.3	— 6.2	— 6.0	— 6.9	— 7.5			
18	—20.3	3.0	—11.2	3.0	—20.9	—17.6	— 2.4	—10.1	—16.0	— 7.4	— 9.5	—13.6	— 9.8	— 6.6	— 7.4	— 8.4	— 6.8	— 8.1	— 8.6			
19	— 9.6	— 5.5	— 6.9	— 4.8	—11.8	— 9.7	— 6.5	— 7.2	— 9.5	— 7.8	— 7.3	— 9.1	— 8.3	— 7.3	— 6.7	— 6.8	— 6.3	— 7.1	— 7.0			
20	— 6.8	1.0	— 9.5	1.0	—10.0	— 6.6	0.1	— 7.6	— 6.7	— 3.0	— 6.4	— 6.5	— 4.7	— 5.3	— 5.8	— 5.5	— 4.4	— 5.9	— 5.5			
21	— 8.6	— 1.0	—11.2	3.0	—13.5	— 8.9	— 3.6	— 8.9	— 9.0	— 5.9	— 7.6	— 8.3	— 6.8	— 6.1	— 5.2	— 5.7	— 4.9	— 5.7	— 5.8			
22	— 8.3	0.9	— 5.7	1.7	—15.5	— 9.1	— 0.8	— 4.8	— 9.5	— 3.0	— 4.0	— 8.9	— 5.0	— 3.7	— 5.6	— 5.8	— 4.3	— 5.9	— 5.7			
23	— 6.1	2.5	— 6.1	2.5	— 7.0	— 5.5	0.4	— 4.6	— 4.7	— 1.6	— 3.1	— 4.3	— 2.8	— 2.4	— 3.9	— 3.8	— 2.8	— 3.9	— 3.6			
24	— 9.1	3.8	— 2.0	3.8	—14.5	— 7.1	0.5	— 3.0	— 6.0	— 2.2	— 2.5	— 4.7	— 3.5	— 1.8	— 2.9	— 3.4	— 2.6	— 3.0	— 3.2			
25	— 7.6	4.7	— 2.2	4.7	— 9.7	— 6.2	1.6	— 1.1	— 5.4	— 0.4	— 0.6	— 4.4	— 2.5	— 1.1	— 2.5	— 2.8	— 2.1	— 2.6	— 2.5			
26	— 8.1	6.3	— 7.4	6.3	—11.6	— 6.7	1.7	— 3.7	— 6.1	— 0.9	— 1.4	— 4.2	— 2.5	— 0.9	— 1.9	— 2.4	— 1.9	— .20	— 2.1			
27	—13.8	4.9	— 7.1	4.9	—15.9	—10.9	0.6	— 4.6	— 9.3	— 2.1	— 2.8	— 6.7	— 4.3	— 1.4	— 2.2	— 3.4	— 2.5	— 2.8	— 3.3			
28	—13.3	6.9	— 3.6	6.9	—15.4	—11.3	1.3	— 3.2	— 9.8	— 1.6	— 2.0	— 7.3	— 4.2	— 1.4	— 2.9	— 3.7	— 2.6	— 3.2	— 3.7			
29	—11.7	6.6	— 0.5	6.6	—13.5	— 9.4	1.9	— 0.3	— 8.0	— 1.0	— 0.4	— 5.7	— 3.4	— 1.1	— 2.4	— 3.2	— 2.3	— 2.9	— 3.1			
30	— 1.7	1.7	— 0.2	4.0	— 3.5	— 3.0	0.1	— 0.1	— 1.9	— 0.5	— 0.3	— 1.2	— 1.0	— 0.7	— 1.6	— 1.4	— 1.2	— 1.5	— 1.4			
31	0.4	3.8	0.0	6.5	— 1.2	0.1	0.8	0.0	— 0.2	0.0	— 0.1	— 0.4	— 0.4	— 0.3	— 0.9	0.7	— 0.7	— 0.9	0.8			
Средн. Moyen.	— 8.76	0.70	— 6.61	1.27	—10.89	— 8.05	— 1.53	— 5.50	— 7.32	— 3.53	— 4.78	— 6.25	— 4.68	— 4.09	— 3.84	— 4.06	— 3.53	— 4.07	— 4.1			
	Апрѣль.																					
1	0.5	4.4	1.0	5.3	— 0.5	0.1	1.7	0.5	— 0.1	0.2	0.0	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.7	— 0.6	— 0.5	— 0.6	— 0.5			
2	1.5	6.1	0.8	9.0	0.8	0.7	4.0	0.3	0.1	1.0	0.0	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.5			
3	1.7	6.6	2.0	9.2	— 0.8	0.9	5.3	1.5	0.3	2.4	0.8	0.0	0.3	0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.2			
4	1.8	5.1	1.5	5.4	0.8	1.1	3.5	1.2	0.5	2.1	1.0	0.2	0.9	0.9	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.2			
5	1.9	4.1	1.6	4.8	0.7	1.1	2.9	1.3	0.6	2.0	1.0	0.3	1.1	0.9	— 0.1	— 0.2	— 0.3	0.0	0.1			
6	1.5	8.3	0.5	14.3	— 1.0	1.3	7.2	0.5	1.0	4.9	1.2	0.7	2.4	1.9	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.1	0.1			
7	— 0.3	2.0	— 0.5	5.5	— 4.0	0.0	0.7	— 0.1	0.0	0.1	— 0.5	0.1	0.0	— 0.5	0.0	0.0	— 0.1	0.0	0.1			
8	0.0	16.4	0.0	16.4	— 2.0	— 0.1	9.1	1.0	0.0	4.2	1.5	0.0	1.1	1.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1			
9	— 0.1	3.0	— 0.2	4.7	— 4.0	0.1	1.3	— 0.1	0.1	0.8	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1			
10	— 0.2	3.9	— 1.5	7.8	— 6.0	— 0.1	0.7	— 0.3	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1			
11	— 2.1	15.4	— 4.3	15.4	— 7.7	— 0.2	7.4	0.2	— 0.1	3.3	1.2	0.1	0.9	1.8	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1			
12	— 2.5	10.1	0.1	13.8	— 9.5	— 0.1	5.4	0.9	— 0.1	2.2	1.2	0.2	0.6	1.6	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2			
13	0.0	13.7	— 4.2	13.7	— 5.2	0.2	8.5	0.5	0.3	4.9	1.5	0.4	2.2	2.4	0.2	0.4	0.7	0.3	0.6			
14	— 2.5	16.9	— 6.6	16.9	— 9.9	— 0.2	7.2	— 0.3	— 0.1	2.6	1.0	0.4	0.5	1.7	0.3	0.1	0.6	0.4	0.5			
15	— 3.1	17.9	— 5.5	17.9	—14.2	— 1.1	5.7	— 0.1	— 0.4	1.1	1.0	0.2	0.1	1.6	0.4	0.1	0.5	0.4	0.6			
16	1.1	20.5	— 4.7	20.6	—11.6	— 0.6	7.3	0.3	— 0.3	1.8	1.2	0.2	0.2	2.2	0.3	0.1	0.7	0.3	0.6			
17	— 4.3	21.5	— 3.1	21.5	—10.5	— 1.1	8.5	1.0	— 0.2	3.0	2.1	0.5	0.5	2.7	0.5	0.2	0.9	0.5	0.6			
18	— 0.5	10.9	0.2	15.6	— 7.8	— 0.1	5.3	1.4	0.2	2.7	1.8	0.7	1.0	2.0	0.7	0.3	0.7	0.7	0.6			
19	0.8	3.6	0.1	3.6	— 0.4	0.6	2.6	0.7	0.6	2.0	1.1	0.8	1.3	1.3	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6			
20	0.2	4.9	2.5	4.9	0.0	— 0.1	2.9	2.2	0.3	1.7	2.0	0.5	0.6	1.7	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4			
21	3.9	10.1	3.0	10.1	1.6	2.5	7.9	3.6	1.8	6.2	4.0	1.4	3.8	2.9	0.7	0.9	1.7	0.8	1.3			
22	3.5	14.0	3.9	14.0	1.0	2.6	9.7	4.6	2.2	6.3	4.8	2.3	3.8	4.7	1.5	1.3	2.0	1.7	1.7			
23	3.7	22.6	— 1.2	22.6	— 1.6	2.6	14.7	3.6	2.2	9.4	5.6	2.3	5.3	6.3	1.8	1.6	2.8	2.1	2.3			
24	1.6	26.4	— 1.0	26.4	— 6.4	1.1	14.4	4.3	1.0	8.5	5.8	2.0	4.4	6.3	2.1	1.7	2.8	2.4	2.0			
25	3.5	26.6	— 0.5	26.6	— 4.5	1.6	15.0	4.7	1.3	9.3	6.1	2.3	5.1	6.6	2.2	1.8	3.1	2.5	2.5			
26	4.9	16.4	— 0.5	21.4	— 4.0	2.6	10.4	4.1	2.0	7.4	5.3	2.7	5.1	5.7	2.8	2.2	3.3	2.9	2.7			
27	5.3	17.4	0.2	27.1	— 2.4	2.8	11.5	4.7	1.9	8.2	5.9	2.4	5.2	6.2	2.5	2.2	3.1	2.7	2.8			
28	7.5	21.0	— 2.2	22.9	— 2.2	4.4	11.3	3.9	3.0	8.4	5.6	3.3	5.7	6.3	2.9	2.6	3.4	3.1	3.1			
29	3.9	24.4	— 2.0	24.4	— 5.0	2.7	13.1	3.7	1.7	8.3	5.4	2.5	5.0	6.3	2.8	2.4	3.2	3.1	2.9			
30	4.2	24.9	— 1.0	24.9	— 8.0	1.5	13.1	4.0	1.1	7.8	5.7	2.1	4.4	6.2	1.8	2.2	3.1	2.9	2.6			
Средн. Moyen.	1.25	13.30	— 0.72	14.89	— 4.12	0.89	7.28	1.79	0.70	4.10	2.47	0.95	2.06	2.77	0.75	0.64	1.08	0.89	0.8			

8. Pavlovsk. **Mars.** Température du sol.

e.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.														
убинѣ: ndeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:									
							0.m00			0.m20			0.m40			0.m80	1.m60
1.m60	3.m20																
1h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1.4	4.3	− 4.8	0.0	− 3.4	0.0	− 7.9	− 1.2	− 0.6	− 0.6	− 0.2	− 0.2	− 0.1	0.6	0.6	0.6	1.6	5.2
1.4	4.3	− 6.8	0.0	− 6.2	0.0	− 7.0	− 1.0	− 0.8	− 0.9	− 0.1	− 0.1	− 0.2	0.6	0.6	0.5	1.7	3.2
1.4	4.3	− 7.2	− 1.2	− 8.4	− 0.5	− 9.5	− 1.3	− 1.0	− 1.2	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.6	0.6	0.6	1.6	3.2
1.4	4.3	−10.6	− 1.3	− 5.5	− 1.0	−11.2	− 1.4	− 1.0	− 1.0	− 0.1	− 0.2	− 0.2	0.6	0.5	0.5	1.6	3.0
1.4	4.2	− 8.2	− 3.3	− 7.6	− 0.2	−11.0	− 1.2	− 1.0	− 1.0	− 0.2	− 0.2	− 0.1	0.6	0.6	0.6	1.6	3.0
1.4	4.3	− 8.8	− 4.0	− 8.5	− 1.0	− 9.5	− 1.2	− 1.0	− 1.2	− 0.1	− 0.1	− 0.2	0.6	0.6	0.5	1.6	3.2
1.4	4.2	−12.2	− 5.3	−10.4	− 3.0	−13.5	− 1.6	− 1.2	− 1.4	− 0.1	− 0.6	− 0.2	0.6	0.6	0.5	1.6	3.0
1.4	4.2	−11.3	− 8.9	−10.2	− 8.3	−11.7	− 1.7	− 1.7	− 1.8	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.6	3.1
1.4	4.2	− 9.5	− 6.1	− 8.2	− 3.7	−10.5	− 1.8	− 1.5	− 1.5	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.6	3.0
1.4	4.1	− 8.4	− 4.2	− 8.0	− 3.8	− 8.6	− 1.4	− 1.2	− 1.1	− 0.1	− 0.1	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.6	3.1
1.3	4.1	− 7.4	− 1.2	− 6.1	− 1.2	− 8.2	− 1.1	− 1.0	− 0.9	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.6	3.0
1.3	4.1	−10.1	− 0.4	− 9.2	0.0	−14.3	− 0.8	− 0.7	− 0.8	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.6	3.0
1.2	4.1	− 8.4	− 1.1	−11.0	0.0	−11.6	− 0.8	− 0.7	− 0.7	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.6	0.6	0.5	1.6	3.0
1.3	4.0	−10.1	− 1.4	− 9.8	− 0.3	−11.5	− 0.9	− 0.7	− 0.8	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.6	0.6	0.6	1.6	3.0
1.3	4.0	−22.5	− 0.4	−19.8	0.0	−24.8	− 1.3	− 1.0	− 1.3	− 0.1	− 0.2	− 0.1	0.6	0.6	0.5	1.5	3.0
1.3	4.0	−21.7	0.0	−23.8	0.0	−25.2	− 1.9	− 1.5	− 1.7	− 0.1	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.5	3.0
1.3	4.0	−28.2	− 3.6	−26.2	0.0	−30.7	− 2.5	− 1.8	− 2.2	− 0.1	− 0.2	− 0.1	0.5	0.5	0.6	1.6	3.0
1.2	3.9	−28.0	− 5.0	−12.6	− 1.2	−29.1	− 3.0	− 2.4	− 2.3	− 0.1	− 0.3	− 0.2	0.6	0.5	0.6	1.5	3.0
1.2	3.9	−10.1	− 5.9	− 6.6	− 5.1	−13.0	− 2.3	− 1.9	− 1.6	− 0.3	− 0.2	− 0.3	0.6	0.5	0.5	1.5	2.9
1.2	3.9	− 6.9	0.0	−12.8	0.0	−13.0	− 1.3	− 1.2	− 1.1	− 0.3	− 0.2	− 0.1	0.5	0.5	0.6	1.5	2.9
1.2	3.9	− 9.0	0.0	−18.5	0.0	−18.9	− 1.3	− 1.2	− 1.1	− 0.1	− 0.2	− 0.2	0.6	0.6	0.6	1.5	2.9
1.1	3.9	− 8.0	0.0	− 6.7	0.0	−20.2	− 1.2	− 1.1	− 0.9	− 0.1	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.5	2.9
1.2	3.8	− 7.4	0.0	− 9.8	0.0	−10.2	− 0.8	− 0.7	− 0.6	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.5	0.6	0.6	1.6	2.8
1.1	3.8	−13.0	0.0	− 7.0	0.0	−14.0	− 0.6	− 0.7	− 0.6	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.6	0.5	0.5	1.5	2.9
1.1	3.8	−10.8	0.0	−12.8	0.0	−15.9	− 0.7	− 0.7	− 0.6	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.5	0.5	0.5	1.5	2.8
1.1	3.8	−13.2	0.0	−16.8	0.0	−22.6	− 0.8	− 0.8	− 0.7	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.5	0.6	0.6	1.5	2.8
1.1	3.8	−18.2	0.0	−22.0	0.0	−27.1	− 1.0	− 1.1	− 1.2	− 0.1	− 0.1	− 0.2	0.6	0.5	0.4	1.5	2.8
1.1	3.8	−23.4	0.0	−11.6	0.0	−26.7	− 1.3	− 1.4	− 1.2	− 0.1	− 0.2	− 0.2	0.5	0.5	0.5	1.5	2.8
1.0	3.7	−20.0	0.0	− 3.4	0.0	−22.4	− 1.3	− 1.2	− 1.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.5	0.6	0.6	1.5	2.8
1.1	3.7	− 3.2	0.0	0.0	0.0	− 4.5	− 0.9	− 0.9	− 0.5	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.6	0.5	0.5	1.5	2.8
1.0	3.7	− 1.0	0.0	0.0	0.0	− 3.2	− 0.4	− 0.3	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.6	0.5	0.6	1.5	2.8
1.25	4.00	−11.88	− 1.72	−10.42	− 0.95	−15.08	− 1.29	− 1.10	− 1.08	− 0.13	− 0.17	− 0.15	0.56	0.55	0.54	1.55	2.96
							Avril.										
1.1	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.3	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.5	0.6	0.6	1.5	2.8
1.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.6	0.5	0.4	1.4	2.8
1.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.5	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.4	2.8
1.1	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.4	0.4	0.4	1.4	2.8
1.1	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	− 0.1	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	1.3	2.7
1.2	3.7	0.0	0.0	− 0.2	0.0	− 0.9	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.3	0.4	0.4	1.4	2.8
1.2	3.6	− 1.2	0.0	− 2.4	0.0	− 6.5	− 0.3	0.1	0.0	− 0.1	0.0	− 0.3	0.4	0.4	0.4	1.3	2.8
1.2	3.7	− 1.1	0.0	0.0	0.0	− 4.0	− 0.2	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	1.4	2.8
1.1	3.7	− 0.3	0.0	− 1.3	0.0	− 5.5	0.0	0.1	− 0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.6
1.1	3.6	− 1.2	0.0	− 5.4	0.0	− 6.2	0.0	0.1	− 0.8	0.3	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	2.8
1.1	3.6	− 5.3	0.0	− 4.5	0.0	−11.7	− 1.3	1.8	− 1.4	− 0.1	0.1	− 0.1	0.5	0.5	0.5	1.4	2.6
1.1	3.6	− 5.5	0.0	− 0.4	0.0	−10.5	− 2.0	1.6	0.0	− 0.1	0.1	0.0	0.5	0.5	0.5	1.4	2.5
1.1	3.6	− 0.2	0.0	− 5.4	0.0	− 5.5	− 0.1	1.8	− 1.3	0.0	0.1	− 0.1	0.5	0.5	0.4	1.4	2.6
1.1	3.5	− 5.0	10.5	− 7.0	13.7	− 9.7	− 3.0	1.9	− 3.4	− 0.3	0.2	− 0.3	0.5	0.5	0.5	1.3	2.5
1.1	3.5	− 5.0	14.6	− 5.8	21.4	−11.0	− 2.5	4.8	− 1.2	− 0.4	0.5	− 0.3	0.4	0.6	0.4	1.3	2.5
1.0	3.5	− 2.4	18.7	− 4.8	18.7	−10.0	− 2.8	8.0	− 1.2	− 0.4	0.7	− 0.3	0.4	0.5	0.4	1.2	2.5
1.0	3.5	− 3.2	19.9	− 3.9	21.1	− 9.0	− 1.6	10.2	− 1.8	− 0.2	0.9	− 0.1	0.4	0.5	0.4	1.3	2.5
1.0	3.5	− 0.2	10.5	− 0.1	20.7	− 7.2	− 0.4	4.3	− 0.4	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	1.3	2.4
1.0	3.3	0.0	3.1	0.0	5.3	− 1.7	0.3	1.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.6	0.6	1.3	2.4
1.0	3.4	0.0	3.3	2.0	5.5	0.0	0.4	1.9	1.2	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	0.5	1.3	2.4
1.0	3.4	3.9	10.9	1.2	19.0	1.0	2.6	6.0	0.8	0.3	0.7	0.2	0.6	0.6	0.5	1.3	2.4
1.0	3.4	3.6	19.9	2.0	23.0	0.2	2.1	10.5	2.3	0.3	1.4	0.9	0.6	0.6	0.5	1.3	2.4
1.0	3.4	4.4	28.6	− 6.3	31.0	− 6.3	2.0	15.9	− 1.6	0.6	3.4	2.7	0.6	0.7	0.6	1.3	2.4
1.0	3.4	4.9	30.1	− 5.0	33.3	− 8.9	0.8	16.2	0.2	1.1	3.6	2.3	0.8	0.9	1.0	1.4	2.4
1.0	3.3	6.5	31.6	− 4.2	31.6	− 6.6	1.0	17.9	0.8	1.9	4.4	4.1	1.2	1.5	2.0	1.6	2.2
1.0	3.3	7.9	16.7	− 3.6	28.8	− 6.6	2.8	11.6	0.8	2.7	3.9	4.0	2.4	2.5	2.7	2.0	2.4
1.1	3.3	6.5	21.5	2.7	32.5	− 5.4	3.1	12.5	1.8	2.8	4.5	4.7	2.8	2.9	3.2	2.4	2.5
1.0	3.3	7.7	20.2	− 5.8	23.1	− 6.5	3.5	11.3	− 0.3	3.5	4.7	4.9	3.3	3.4	3.6	2.6	2.6
1.0	3.3	6.3	27.1	− 7.4	27.1	− 9.0	1.4	14.5	− 0.6	3.3	4.6	4.9	3.6	3.6	3.7	2.8	2.6
0.9	3.2	4.3	27.3	− 5.2	27.3	− 9.8	0.5	16.0	0.5	3.2	4.3	4.9	3.6	3.6	3.7	3.1	2.8
1.05	3.50	0.85	10.48	− 2.36	12.77	− 5.27	0.22	5.72	− 0.19	0.61	1.30	1.06	0.95	0.99	1.01	1.56	2.58

Число. Dates.	Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la s																	
	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:											Въ эбон Dans les tube	
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			0m.40
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	6.5	23.8	— 0.9	24.7	— 3.9	4.0	13.7	4.1	2.3	9.1	4.7	2.6	5.6	6.2	2.8	2.5	3.5	3.0	3.1
2	5.9	28.3	0.5	28.3	— 4.0	4.0	15.5	5.9	3.0	10.2	7.6	3.2	6.4	7.9	3.1	2.8	4.2	3.3	3.3
3	8.4	31.9	5.4	32.0	— 5.2	4.6	16.9	8.6	2.7	11.0	9.2	3.3	6.8	9.0	3.8	3.3	4.7	3.9	3.9
4	11.6	31.6	6.9	31.8	3.9	8.6	18.7	10.9	7.2	13.3	11.6	6.9	9.4	11.5	5.1	4.9	6.3	5.5	5.7
5	13.2	28.3	8.9	29.2	2.4	9.7	16.1	11.1	9.1	12.6	11.7	7.9	10.0	11.3	6.4	6.1	7.0	6.9	6.8
6	13.9	21.1	8.9	33.0	3.5	10.5	16.0	10.4	8.6	13.6	10.9	8.6	11.0	10.9	7.0	6.8	7.6	7.5	7.7
7	12.1	18.5	8.1	39.6	6.5	9.7	17.0	10.7	9.0	14.6	12.3	9.0	11.9	12.6	7.2	7.1	8.4	7.7	8.5
8	9.9	27.7	5.4	24.1	3.6	8.6	17.4	8.5	8.5	13.8	10.5	9.0	10.8	11.4	8.0	7.5	8.4	8.5	8.2
9	10.4	27.0	9.7	32.1	0.0	7.9	21.1	12.2	6.6	16.1	13.4	7.1	11.2	13.3	7.6	7.1	8.7	7.7	7.7
10	15.4	16.9	9.9	31.7	5.4	12.1	15.9	11.3	10.1	14.7	12.4	9.8	12.7	12.6	8.8	8.6	9.5	8.9	9.1
11	11.1	21.5	6.2	21.5	5.0	10.2	15.9	8.6	9.5	12.4	10.3	9.5	10.3	11.1	9.0	8.6	9.1	9.2	9.0
12	12.4	25.1	10.9	25.6	1.9	9.7	19.1	12.5	7.2	14.8	13.2	7.4	11.1	12.7	8.2	7.9	9.3	8.3	8.5
13	10.7	27.2	15.3	28.7	4.9	9.9	22.3	15.7	9.2	17.4	15.6	9.3	13.0	14.8	9.2	8.9	10.6	9.2	9.0
14	11.6	22.5	6.4	24.5	5.6	12.1	19.0	9.9	12.2	16.1	12.0	12.4	13.5	13.1	10.8	10.5	11.1	10.9	10.9
15	12.4	20.6	8.9	21.5	2.1	10.3	17.1	10.1	8.8	14.3	11.2	9.2	11.6	11.7	10.0	9.3	10.1	9.9	9.7
16	9.4	18.7	6.6	22.9	5.4	9.1	16.7	9.4	9.0	14.2	11.3	9.4	11.6	12.2	9.5	9.2	10.0	9.5	9.5
17	10.4	19.9	8.9	26.0	2.4	9.2	17.0	11.3	8.7	14.0	12.6	8.9	10.9	12.8	9.3	8.9	10.0	9.4	9.3
18	11.1	26.6	9.9	31.0	4.9	9.9	19.9	12.5	9.2	15.7	14.0	9.2	12.2	14.3	9.6	9.3	10.6	9.7	9.6
19	7.9	14.9	5.9	18.3	5.0	8.5	13.2	8.5	9.3	11.9	10.4	10.3	10.9	11.8	10.3	9.9	10.1	10.5	10.0
20	10.1	27.0	6.0	27.7	— 1.6	7.9	20.3	9.5	6.0	14.7	11.9	6.7	11.7	13.0	9.1	8.6	10.1	9.1	8.9
21	12.9	35.9	10.6	36.0	— 1.5	9.3	24.1	14.0	6.8	18.2	15.6	7.4	13.1	15.6	9.2	8.8	11.0	9.1	9.1
22	17.7	40.4	13.1	40.4	3.9	13.4	26.5	17.0	10.4	20.7	18.0	10.5	15.8	17.9	10.8	10.6	12.8	10.7	10.9
23	20.9	39.0	10.2	39.0	6.9	16.4	25.9	15.6	13.6	21.2	18.1	13.2	17.4	17.9	12.6	12.4	14.0	12.5	12.8
24	12.4	13.1	9.8	13.6	9.0	12.8	13.0	10.6	13.2	13.1	11.6	13.7	13.2	12.4	13.3	12.7	12.1	13.3	12.5
25	10.3	16.7	11.9	22.3	8.3	9.9	15.5	12.5	10.2	13.9	13.1	10.6	12.4	13.2	11.2	10.8	11.4	11.2	11.1
26	14.4	19.1	13.2	25.9	5.9	12.8	17.4	14.1	11.4	15.8	14.5	10.9	13.8	14.4	11.0	11.0	12.0	11.1	11.3
27	13.8	18.8	13.4	20.1	10.9	12.5	17.5	13.9	12.2	15.9	14.1	12.3	14.4	14.0	11.8	11.7	12.3	11.9	12.0
28	12.0	14.8	10.9	16.6	10.5	11.8	14.2	11.3	12.0	13.6	11.8	12.3	12.8	12.2	11.9	11.7	11.6	12.0	11.8
29	11.4	13.9	9.9	16.9	9.3	11.0	13.7	10.7	10.9	13.2	11.5	11.1	12.2	12.1	11.1	11.0	11.2	11.2	11.1
30	12.9	28.5	10.3	35.3	3.0	10.8	21.8	12.7	9.0	17.2	14.0	9.1	13.5	14.6	10.6	10.4	12.0	10.5	10.7
31	16.3	32.0	12.9	36.2	4.0	13.1	24.2	15.3	10.8	19.4	17.0	10.4	15.2	17.0	11.2	11.1	13.0	11.2	11.4
Средн. Moyen.	11.92	24.01	8.84	27.63	3.81	10.01	18.15	11.27	8.93	14.73	12.45	9.07	11.82	12.75	9.01	8.74	9.76	9.14	9.1

Іюнь.

1	19.9	40.3	14.2	40.3	13.3	15.4	27.5	18.3	12.6	22.4	19.5	12.2	17.4	19.4	12.5	12.4	14.7	12.5	12.7
2	22.6	21.8	12.5	32.2	9.3	17.1	19.4	14.7	15.0	17.9	15.6	14.7	16.8	16.2	14.3	14.0	14.5	14.3	14.1
3	14.1	17.9	12.1	21.1	10.7	13.7	16.4	13.3	13.6	15.5	14.1	13.7	14.6	14.6	13.7	13.4	13.6	13.7	13.4
4	16.4	36.0	10.4	36.2	9.5	14.1	26.0	15.3	11.9	21.3	17.2	12.0	16.8	17.9	12.8	12.6	14.6	12.7	12.9
5	17.9	36.5	10.4	37.7	2.8	13.5	25.3	15.7	11.2	20.9	17.4	11.6	16.8	18.0	13.4	12.9	14.7	13.3	13.3
6	18.5	36.5	12.6	43.0	4.1	14.4	26.7	17.9	12.2	22.1	19.3	12.2	17.9	19.6	13.7	13.3	15.4	13.5	13.6
7	19.7	36.4	13.3	43.0	8.3	16.7	26.1	18.6	15.0	22.3	20.0	14.7	18.9	20.2	14.8	14.6	16.2	14.7	14.7
8	20.6	41.0	14.5	44.0	7.3	17.2	28.4	18.9	14.7	23.4	19.9	14.8	19.2	20.1	15.4	15.0	16.6	15.3	15.3
9	22.9	42.8	13.7	43.2	6.7	18.2	28.9	19.1	15.3	23.7	20.7	15.0	19.8	21.0	15.8	15.4	17.2	15.5	15.9
10	23.9	36.7	13.2	44.5	8.8	19.4	27.8	19.5	16.6	23.9	21.1	16.3	20.4	21.5	16.4	16.1	17.8	16.2	16.2
11	21.5	38.0	13.4	43.5	6.9	18.2	25.8	19.0	16.0	22.1	20.5	16.0	19.8	21.0	16.8	16.3	17.6	16.5	16.3
12	22.4	29.5	14.6	46.6	10.9	18.7	26.5	16.4	17.0	23.9	17.9	17.0	20.8	18.8	17.0	16.6	17.4	16.7	16.7
13	17.0	17.9	14.9	40.5	12.3	15.7	22.7	16.7	15.1	19.7	17.8	15.6	17.7	18.6	16.3	15.8	16.7	16.2	15.9
14	14.6	29.2	10.0	29.2	8.4	14.3	23.2	13.3	14.3	18.9	15.6	15.0	16.9	16.9	15.8	15.3	15.9	15.8	15.4
15	12.8	30.9	8.1	30.9	3.3	13.0	22.3	13.1	11.1	18.5	15.5	11.8	15.8	16.7	14.4	13.7	15.0	14.3	13.8
16	17.4	38.8	10.9	38.8	2.6	14.5	26.2	15.5	11.3	20.9	17.9	11.4	16.8	18.6	13.7	13.3	15.3	13.5	13.4
17	17.7	39 1	12.4	39.1	4.4	14.9	25.4	16.3	13.0	19.5	18.3	13.0	16.6	18.8	14.5	14.1	15.6	14.3	14.1
18	18.4	37.5	10.9	37.5	9.7	16.2	26.0	15.9	14.6	21.3	18.3	14.8	18.2	19.2	15.2	14.8	16.3	15.0	14.9
19	14.8	30.3	11.1	35.5	5.1	13.4	21.4	13.9	13.2	17.5	15.9	14.0	15.4	16.7	15.4	14.6	15.2	15.1	14.5
20	10.9	15.4	6.4	29.9	5.4	11.7	13.5	11.3	12.3	13.2	13.6	13.1	13.4	14.7	14.4	13.8	13.8	14.2	13.7
21	10.9	29.0	11.8	36.0	0.6	12.9	21.6	15.1	10.0	18.0	16.5	10.2	15.0	16.8	12.7	12.3	14.0	12.5	12.5
22	21.9	39.6	12.9	42.3	7.0	17.5	26.7	17.1	13.8	21.0	18.7	13.4	17.4	18.9	13.6	13.7	15.4	13.5	14.0
23	19.4	36.5	16.0	41.2	8.1	17.9	27.4	18.0	14.9	22.4	19.1	14.5	18.7	19.6	14.9	14.8	16.5	14.8	14.9
24	19.0	27.5	11.6	36.8	11.0	18.3	26.1	13.1	17.0	23.7	15.1	16.6	20.6	16.8	16.0	16.0	16.7	15.9	16.4
25	15.9	28.3	13.9	28.8	6.9	15.1	22.9	15.6	12.9	19.5	16.8	12.9	17.0	17.4	14.8	14.4	15.6	14.7	14.7
26	14.7	22.8	14.9	30.5	9.6	14.4	20.9	17.2	13.8	18.3	18.1	14.1	16.6	18.4	14.8	14.6	15.7	14.8	14.8
27	20.0	36.0	15.9	41.0	9.8	18.1	29.2	19.7	14.9	24.5	21.1	14.5	19.8	21.3	15.1	15.2	17.4	15.1	15.6
28	18.7	34.1	17.7	40.7	12.6	18.1	28.7	18.5	17.1	24.3	19.3	17.0	20.4	19.8	16.8	16.6	17.6	16.7	16.7
29	18.7	23.9	14.7	33.5	13.1	17.5	22.0	17.0	16.7	20.3	18.9	16.8	18.7	20.0	16.9	16.6	17.7	16.9	16.7
30	20.6	38.0	19.9	41.0	8.0	19.1	31.6	21.1	15.4	25.2	21.7	15.0	20.5	21.6	16.4	16.3	18.4	16.4	16.5
Средн. Moyen.	18.13	32.27	12.96	37.62	7.88	15.97	24.75	16.50	14.08	20.87	18.05	14.13	17.82	18.64	14.94	14.62	15.97	14.82	14.7

8. Pavlovsk. Mai. Température du sol.

le.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
глубинѣ: ondeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1m.60	3m.20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1h	1h																
1.0	3.2	8.9	25.5	— 4.5	31.6	— 7.5	3.7	16.4	0.6	3.5	5.1	5.2	3.7	3.7	4.0	3.2	2.8
0.8	3.2	8.3	29.3	— 3.8	29.3	— 6.5	5.1	18.9	2.0	4.0	5.9	6.3	4.0	4.1	4.4	3.4	3.0
1.0	3.1	10.3	34.8	2.3	34.8	— 7.6	4.6	21.4	6.3	4.3	6.7	7.3	4.4	4.4	4.8	3.5	3.0
0.9	3.1	5.9	32.9	3.3	32.9	2.1	9.8	23.4	8.7	6.5	8.7	8.7	5.1	5.2	5.7	3.8	3.1
1.1	3.1	14.7	28.4	5.3	32.5	0.5	12.1	19.1	8.8	7.4	8.5	8.9	5.8	6.0	6.2	4.2	3.2
1.4	3.1	14.6	20.4	7.9	30.3	1.6	10.8	16.9	9.1	7.8	8.9	8.8	6.4	6.4	6.6	4.6	3.4
1.6	3.1	14.1	16.1	4.9	38.6	3.9	10.6	17.2	8.8	8.0	9.5	10.2	6.6	6.8	7.1	4.8	3.6
1.9	3.1	11.6	31.6	1.4	31.6	0.2	8.6	19.6	5.7	8.6	9.4	9.8	7.3	7.3	7.4	5.1	3.6
2.2	3.1	14.3	31.2	7.1	31.2	— 2.1	8.0	21.7	9.5	7.9	9.8	10.0	7.4	7.3	7.6	5.4	3.8
2.4	3.1	18.0	16.9	8.3	31.7	2.9	11.9	14.3	9.7	8.9	9.9	10.4	7.6	7.6	8.0	5.6	4.0
2.8	3.1	12.7	25.6	2.3	28.0	0.0	10.5	16.7	6.4	9.3	9.5	9.9	8.0	7.8	8.0	5.9	4.1
3.0	3.1	15.1	27.3	9.8	33.6	— 2.2	9.2	20.0	11.0	8.2	9.8	10.5	7.8	7.8	8.0	6.1	4.2
3.2	3.1	12.0	29.6	13.8	34.6	1.3	10.1	23.0	15.3	9.3	11.6	11.6	8.1	8.3	8.6	6.2	4.4
3.4	3.2	11.5	22.4	3.1	32.0	0.7	10.9	17.8	6.5	10.7	11.2	11.0	8.9	8.9	9.1	6.5	4.5
3.6	3.3	14.6	21.3	8.5	24.5	— 1.5	10.6	16.9	8.7	9.3	10.4	10.2	8.9	8.7	8.8	6.7	4.7
3.9	3.3	10.9	24.6	1.4	27.5	0.0	8.9	16.6	5.9	9.4	10.3	10.6	8.7	8.7	8.8	6.7	4.8
4.1	3.3	12.3	21.0	4.3	27.5	— 1.7	9.4	17.0	8.4	9.1	10.1	10.8	8.7	8.6	8.8	6.8	4.9
4.2	3.5	13.1	29.9	5.2	32.3	1.5	10.1	21.1	9.2	9.4	11.2	11.4	8.7	8.7	9.1	6.9	5.1
4.4	3.4	9.5	20.0	2.2	24.6	1.5	7.3	13.2	6.1	9.9	10.3	10.4	9.1	9.0	9.1	7.1	5.2
4.5	3.5	10.3	34.2	— 1.0	34.2	— 4.9	8.8	21.9	4.8	8.7	10.6	10.8	8.9	8.7	9.0	7.2	5.3
4.7	3.5	11.3	38.6	5.9	38.6	— 3.6	9.4	25.9	9.7	8.8	11.5	11.8	8.9	8.8	9.1	7.2	5.4
4.8	3.7	15.3	38.2	7.4	39.7	0.2	12.9	27.9	12.2	10.1	13.0	12.8	9.2	9.3	9.7	7.3	5.5
4.9	3.6	17.3	42.2	4.5	42.4	2.9	16.0	25.7	9.0	11.4	13.6	12.6	9.8	10.0	10.2	7.5	5.6
5.1	3.7	12.7	14.1	9.7	15.0	4.0	11.0	11.4	9.6	11.4	11.2	10.9	10.2	10.1	9.9	7.8	5.7
5.2	3.8	12.2	18.1	11.1	26.0	7.8	9.5	15.3	11.5	10.1	11.0	11.2	9.7	9.7	9.7	7.9	5.8
5.4	3.9	17.1	21.0	11.9	29.9	0.9	13.3	17.9	12.9	10.4	11.7	12.0	8.9	9.7	9.9	7.9	6.0
5.6	3.9	15.9	20.6	13.4	23.6	10.6	12.4	17.4	13.5	11.3	12.1	12.2	10.1	10.1	10.3	8.0	6.1
5.7	4.0	12.3	14.5	10.9	19.1	10.5	11.1	13.2	11.2	11.4	11.5	11.2	10.2	10.3	9.9	8.1	6.2
5.8	4.1	12.2	14.3	9.5	19.5	9.3	11.0	13.3	10.1	10.7	11.0	11.1	10.1	10.0	10.1	8.3	6.2
5.9	4.1	10.3	29.3	5.5	37.3	— 0.8	10.7	24.1	9.6	10.0	11.4	12.2	9.9	9.9	10.2	8.3	6.3
6.0	4.2	15.7	35.8	8.3	36.1	0.2	13.6	26.4	12.1	10.8	12.6	13.4	10.3	10.2	10.6	8.3	6.4
3.56	3.45	12.74	26.12	5.80	30.66	0.78	10.06	19.08	8.80	8.92	10.26	10.46	8.11	8.13	8.35	6.33	4.71
		Juin.															
6.1	4.3	16.3	39.5	9.3	39.5	8.3	15.1	29.6	12.6	11.8	13.7	14.3	10.6	10.7	11.0	8.5	6.5
6.2	4.3	17.3	24.2	13.7	29.0	6.8	17.9	18.9	13.5	12.9	13.4	13.6	11.2	11.2	11.4	8.8	6.6
6.4	4.4	15.2	20.0	12.3	22.7	10.7	13.5	16.2	12.2	12.7	12.8	12.9	11.4	11.3	11.3	9.0	6.7
6.6	4.5	12.9	36.6	5.1	36.6	4.3	14.3	27.7	9.6	12.0	13.4	14.0	11.2	11.2	11.4	9.1	6.8
6.7	4.5	11.9	38.1	6.1	38.1	— 1.0	13.5	27.7	9.4	11.8	13.4	13.7	11.3	11.2	11.4	9.2	6.9
6.9	4.6	15.5	30.0	6.1	38.3	— 1.2	14.2	28.9	10.3	11.9	13.8	14.0	11.3	11.3	11.5	9.3	7.0
7.0	4.7	15.2	30.6	7.9	36.7	2.4	17.0	27.8	16.5	12.7	14.3	14.4	11.5	11.5	11.8	9.5	7.2
7.2	4.8	19.3	37.4	10.3	38.6	2.5	16.6	31.5	13.7	12.8	14.8	14.5	11.7	11.7	11.9	9.6	7.2
7.3	4.9	16.9	43.4	8.5	43.4	1.5	17.9	34.9	11.9	12.8	15.3	14.9	11.8	11.8	12.0	9.7	7.3
7.6	4.9	19.5	33.9	7.5	43.0	4.4	19.2	31.9	11.4	13.4	15.4	15.1	12.1	12.1	12.3	9.9	7.4
7.7	5.0	16.2	43.8	8.5	43.8	2.4	16.3	29.3	11.8	13.2	14.9	14.8	12.2	12.1	12.3	10.0	7.5
8.0	5.1	21.2	23.0	12.2	48.2	5.8	17.4	27.3	13.6	13.8	15.7	14.6	12.3	12.4	12.4	10.1	7.6
8.1	5.2	18.3	35.0	13.1	35.3	10.0	15.4	24.6	14.8	13.6	14.5	15.2	12.4	12.3	12.5	10.2	7.7
8.3	5.3	18.7	38.2	7.6	38.2	6.3	14.6	25.1	10.5	13.9	14.9	14.9	12.5	12.5	12.7	10.5	7.7
8.4	5.3	8.9	39.8	2.9	39.8	0.9	11.3	23.9	8.8	12.8	13.8	14.2	12.4	12.2	12.3	10.5	7.9
8.6	5.4	10.9	41.0	4.3	41.0	— 1.6	13.8	29.4	9.8	12.2	14.7	14.5	12.1	12.0	12.2	10.4	8.0
8.6	5.5	16.2	40.6	8.1	40.6	0.0	14.9	30.0	12.1	12.7	14.7	14.4	12.1	12.1	12.3	10.5	8.1
8.6	5.6	16 2	41.2	5.7	42.2	5.7	15.1	28.8	10.3	13.4	15.0	14.6	12.2	12.2	12.4	10.5	8.1
8.7	5.6	14.9	42.0	9.5	42.0	0.0	12.5	24.2	10.6	12.8	13.8	13.7	12.3	12.2	12.2	10.5	8.2
8.8	5.8	10.3	18.5	1.0	38.4	1.0	10.0	12.4	6.7	12.3	12.3	12.6	12.0	12.0	11.8	10.5	8.3
8.9	5.9	8.1	33.8	7.9	43.5	— 3.3	11.6	24.1	11.9	11.0	13.2	13.3	11.5	11.4	11.5	10.5	8.3
8.9	5.9	13.9	36.6	7.5	46.3	2.4	15.7	32.2	11.7	12.3	15.0	14.1	11.6	11.6	11.7	10.3	8.4
8.9	6.0	15.9	36.8	14.5	49.0	2.4	17.1	32.9	16.1	12.8	16.0	15.4	11.8	11.9	12.1	10.4	8.4
9.0	6.1	20.6	27.0	11.1	44.5	10.1	18.7	26.7	11.8	14.4	16.8	14.6	12.3	12.4	12.6	10.5	8.5
9.0	6.1	14.5	30.1	14.4	33.5	3.1	13.5	24.8	14.8	12.9	15.2	15.1	12.4	12.4	12.5	10.6	8.5
9.2	6.2	16.7	22.6	12.3	36.8	6.2	14.2	21.2	14.5	13.7	15.2	15.6	12.6	12.6	12.8	10.7	8.5
9.2	6.3	16.7	36.8	12.3	41.5	7.2	16.5	29.4	14.8	14.1	17.0	16.8	12.8	12.8	13.1	10.9	8.7
9.2	6.3	19.9	35.6	17.2	42.8	7.8	18.1	29.4	17.2	15.1	17.4	16.7	13.2	13.2	13.5	11.0	8.6
9.1	6.4	19.6	25.4	11.2	37.3	8.8	17.5	21.9	13.9	15.4	16.4	17.0	13.6	13.6	13.8	11.2	8.7
9.1	6.5	16.5	38.7	18.3	40.5	6.2	18.1	31.7	18.7	14.9	17.7	17.8	13.8	13.7	14.0	11.5	8.9
8.10	5.38	15.81	34.01	9.55	39.70	4.00	15.38	26.81	12.52	13.07	14.82	14.71	12.07	12.05	12.22	10.13	7.81

Число. Dates.	Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la s																	
	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбони Dans les tube
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			0m.40
	7h	1h	9h	Накб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	23.9	28.5	14.7	35.4	13.8	21.5	26.6	18.2	18.4	24.0	19.4	18.0	20.1	20.4	17.8	17.5	18.4	17.7	17.5
2	17.9	31.5	18.6	42.6	9.6	16.9	27.4	20.3	15.8	24.1	21.1	15.8	19.7	21.3	17.0	16.7	18.3	16.7	16.7
3	20.3	47.0	17.4	47.0	11.8	19.1	33.4	21.3	17.3	27.9	23.1	17.0	22.4	23.7	17.6	17.5	19.8	17.5	17.5
4	19.4	24.9	15.8	31.1	13.3	18.7	22.8	18.0	18.4	21.5	19.7	18.6	20.3	21.2	18.8	18.3	19.1	18.5	18.2
5	17.7	32.8	13.9	32.8	11.0	17.1	27.6	16.3	15.8	22.7	17.8	16.4	19.4	19.2	17.7	17.2	18.1	17.6	17.4
6	15.0	18.1	13.3	23.5	7.9	15.0	17.9	15.1	14.4	17.4	15.6	14.9	16.6	16.3	16.6	16.0	16.1	16.5	16.1
7	17.9	31.0	14.4	33.7	12.3	16.9	25.4	16.8	15.2	20.7	18.5	15.0	18.6	19.5	15.5	15.6	17.2	15.6	15.9
8	17.4	22.6	17.3	27.6	9.2	16.6	20.9	18.4	15.0	18.7	18.9	15.1	17.2	18.6	16.2	15.8	16.5	16.1	16.1
9	16.4	22.3	18.9	26.5	12.3	15.9	20.9	19.5	15.5	19.2	19.7	15.7	17.6	19.6	16.1	15.8	16.8	16.1	16.1
10	20.2	19.9	17.4	25.4	15.8	19.4	19.8	17.9	18.0	19.2	18.4	17.6	18.7	18.8	16.9	16.9	17.4	17.0	17.1
11	18.5	29.4	17.9	29.4	16.1	18.6	25.3	18.7	17.4	21.1	19.3	17.4	19.1	19.6	17.0	16.9	17.8	17.1	17.2
12	17.8	23.9	18.4	28.1	15.8	17.5	21.7	19.0	17.3	19.4	19.5	17.6	18.6	19.8	17.4	17.2	17.8	17.4	17.3
13	22.3	30.3	18.3	38.3	16.0	20.7	27.6	18.9	18.8	24.7	19.4	18.0	21.2	20.0	17.5	17.7	18.6	17.6	17.9
14	21.8	31.4	17.4	31.4	14.2	19.7	26.1	18.5	18.3	22.6	19.7	17.8	20.4	20.5	17.8	17.8	18.8	17.8	17.9
15	15.8	30.6	12.4	30.6	10.3	15.5	25.3	15.5	15.4	20.5	17.5	16.3	18.0	18.8	17.7	17.0	17.7	17.7	17.1
16	16.6	33.7	12.9	33.7	5.9	16.3	26.7	14.2	13.2	21.0	16.3	13.6	17.5	17.6	16.2	15.7	16.8	16.1	15.8
17	15.1	23.8	12.9	27.7	9.3	15.2	22.4	15.2	14.2	19.2	17.0	14.5	17.3	17.8	15.7	15.5	16.4	15.6	15.7
18	14.8	30.6	13.3	35.0	8.1	14.3	24.7	15.2	13.5	20.3	17.0	14.0	18.0	18.1	15.6	15.4	16.8	15.5	15.6
19	18.4	22.4	14.6	31.4	6.9	17.4	21.6	16.5	13.9	19.1	17.9	14.0	17.4	18.8	15.6	15.4	16.6	15.7	15.6
20	15.4	22.7	13.4	27.8	10.1	15.3	22.7	15.5	14.7	19.8	16.8	15.1	17.5	17.8	16.0	15.6	16.5	16.0	15.9
21	17.9	23.0	10.0	31.3	9.1	16.6	22.1	12.4	14.2	20.0	15.0	14.3	17.6	16.8	15.6	15.4	16.3	15.6	15.7
22	14.9	35.6	13.6	36.0	6.2	13.9	28.8	16.5	13.0	22.4	18.7	13.1	17.9	19.7	14.9	14.6	16.8	14.8	15.0
23	17.4	39.2	13.4	39.2	6.9	17.0	28.3	17.5	13.4	21.5	19.5	14.0	18.0	20.2	15.8	15.4	17.1	15.7	15.5
24	20.1	30.0	14.4	33.0	9.1	17.2	24.8	16.0	14.8	21.3	17.1	15.2	18.5	17.8	16.3	15.9	16.8	16.1	16.1
25	17.1	25.3	12.4	28.4	10.8	17.4	20.4	13.7	15.4	18.1	15.7	15.6	17.6	17.2	16.1	16.0	16.6	16.0	16.1
26	14.6	23.3	14.3	27.9	10.3	13.7	20.5	15.5	13.9	18.7	17.0	14.4	17.2	18.1	15.6	15.4	16.4	15.5	15.5
27	15.6	24.6	13.9	30.7	6.9	14.2	22.1	15.9	13.0	20.0	17.2	13.5	17.3	18.2	15.5	15.1	16.4	15.4	15.3
28	17.0	25.6	13.1	33.0	11.3	15.8	22.6	15.7	14.8	19.9	17.1	15.1	17.6	18.1	15.8	15.6	16.6	15.7	15.7
29	19.7	25.4	14.9	35.5	8.7	17.5	23.8	17.0	14.4	21.9	18.5	14.2	18.7	19.0	15.6	15.4	17.0	15.5	15.6
30	16.4	34.2	16.2	37.9	10.4	15.6	27.9	17.5	15.3	23.5	18.4	15.8	19.6	19.0	16.3	16.2	17.5	16.2	16.3
31	17.3	31.5	15.9	31.5	15.2	16.9	28.8	17.3	16.6	24.4	18.7	16.9	20.8	19.9	16.8	16.8	18.4	16.8	17.0
Средн. Moyen.	17.76	28.23	15.01	32.35	10.79	16.59	24.42	16.90	15.46	21.12	18.24	15.63	18.59	19.08	16.48	16.24	17.34	16.42	16.4
	Августъ.																		
1	16.3	28.7	14.5	32.2	12.0	16.1	24.8	16.0	16.1	21.0	17.3	16.6	19.0	18.4	17.2	16.9	17.6	17.2	17.1
2	17.7	27.0	15.9	30.5	11.2	16.8	22.7	17.3	15.4	19.3	18.1	15.7	17.9	18.8	16.6	16.4	17.2	16.6	16.6
3	14.9	22.5	15.2	22.8	11.8	15.1	20.4	16.0	15.2	18.1	16.8	15.9	17.1	17.3	16.6	16.1	16.5	16.5	16.2
4	16.1	25.5	16.4	33.9	10.6	15.9	23.0	17.6	15.0	20.0	18.5	15.0	17.6	19.0	15.8	15.6	16.9	15.9	15.9
5	16.9	36.2	15.9	37.2	11.2	16.3	29.5	16.9	15.2	24.4	18.1	15.6	20.0	19.0	16.4	16.3	17.6	16.3	16.7
6	14.2	25.4	14.8	28.4	7.5	13.8	22.8	15.9	13.3	19.9	16.8	14.6	17.8	17.6	16.5	16.0	16.9	16.4	16.2
7	18.3	36.5	17.4	36.5	12.3	17.7	30.2	19.1	15.3	23.7	20.1	15.3	19.2	20.3	16.1	16.1	17.7	16.1	16.4
8	19.9	40.8	20.4	40.8	14.1	19.4	32.0	21.9	17.1	26.7	22.4	17.1	21.2	22.4	17.3	17.2	19.1	17.1	17.3
9	21.9	43.1	18.4	43.1	14.9	20.6	33.8	21.3	18.3	27.3	23.0	18.4	22.8	23.3	18.6	18.4	20.3	18.3	18.5
10	22.5	44.9	18.9	44.9	13.8	20.9	35.2	22.6	18.5	29.3	24.4	18.8	23.6	24.8	19.4	19.1	21.3	19.1	19.1
11	20.9	44.1	18.6	44.1	14.6	20.3	33.0	21.3	19.5	26.4	22.7	20.0	22.8	23.3	20.4	19.8	21.0	20.0	19.7
12	16.3	27.0	12.9	32.2	9.5	16.5	23.2	17.0	16.6	21.1	18.5	17.8	19.6	19.9	19.8	18.9	19.2	19.5	18.8
13	14.9	35.4	9.9	40.2	6.5	14.3	27.6	15.5	13.2	22.9	18.1	14.8	19.0	19.8	17.8	17.0	18.5	17.5	17.1
14	14.4	37.7	11.4	39.4	3.3	13.3	28.6	16.3	12.1	22.1	18.7	13.7	18.5	19.9	17.0	16.2	18.0	16.6	16.3
15	16.0	39.2	11.9	39.2	5.8	14.7	29.2	16.9	13.2	22.9	18.9	14.4	19.2	20.4	17.0	16.4	18.2	16.6	16.5
16	17.4	40.9	12.4	40.9	7.3	15.5	30.6	17.5	13.8	23.7	20.0	14.8	19.7	21.0	17.2	16.7	18.5	16.9	16.7
17	17.3	37.0	14.4	40.5	7.4	15.9	30.2	18.5	14.5	23.4	20.3	15.5	20.0	21.0	17.6	17.0	18.7	17.3	17.1
18	18.4	16.5	11.3	19.2	11.1	17.6	16.9	12.7	17.0	17.1	14.0	17.5	17.4	15.6	18.0	17.5	17.0	17.8	17.5
19	12.4	21.9	7.6	25.6	7.4	13.7	19.9	11.7	12.2	17.7	14.1	13.2	16.0	16.0	15.6	15.2	16.1	15.5	15.3
20	12.7	23.1	7.9	25.0	4.5	12.2	20.4	10.1	11.8	16.2	12.2	12.7	14.8	14.1	14.8	14.5	15.0	14.7	14.6
21	10.9	21.1	11.9	27.0	5.2	11.4	20.1	13.5	9.6	16.8	14.5	11.0	13.9	15.4	13.8	13.4	14.6	13.7	13.5
22	13.6	32.2	9.5	32.2	6.9	13.7	26.6	14.1	11.5	20.5	16.5	12.4	16.7	17.8	14.1	14.0	15.8	14.1	14.2
23	14.0	33.0	11.4	36.0	4.9	12.5	27.2	15.4	11.8	20.9	17.0	12.6	17.2	18.3	14.8	14.4	16.2	14.7	14.6
24	12.8	30.2	12.4	33.5	8.3	13.3	24.5	16.1	13.2	19.9	17.7	14.0	17.0	18.5	15.4	15.0	16.4	15.3	15.1
25	14.0	35.1	13.9	37.2	8.4	14.5	26.4	16.3	13.2	19.9	17.5	14.2	17.0	18.1	15.7	15.3	16.4	15.5	15.4
26	13.7	33.8	12.4	33.8	7.0	12.5	24.8	14.5	12.5	18.2	15.9	13.7	16.0	16.7	15.6	15.0	15.8	15.3	15.1
27	10.3	27.7	11.1	33.7	3.4	10.7	21.9	13.7	10.4	17.8	15.3	12.2	15.5	16.4	14.9	14.2	15.3	14.7	14.5
28	12.0	29.2	8.6	34.2	6.4	12.6	22.7	13.5	11.6	18.9	15.9	13.1	16.3	17.0	14.7	14.4	15.6	14.5	14.5
29	10.3	36.2	8.9	36.2	3.8	11.4	26.9	14.0	10.8	20.9	16.0	12.4	16.4	17.4	14.8	14.2	15.8	14.5	14.5
30	11.9	34.7	13.1	38.0	4.9	11.7	25.9	14.9	11.4	20.3	16.1	13.0	16.6	16.8	15.0	14.4	15.6	14.7	14.6
31	13.5	22.2	12.1	26.0	11.3	13.5	21.3	13.7	13.7	18.3	14.8	14.4	15.9	16.0	15.2	14.8	15.4	15.1	14.9
Средн. Moyen.	15.37	31.90	13.27	34.34	8.62	14.98	25.87	16.19	13.97	21.15	17.75	14.85	18.12	18.72	16.44	16.01	17.23	16.26	16.1

8. Pavlovsk. **Juillet.** Température du sol.

ie.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
глубинѣ: ndeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1m.60	3m.20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
9.6	6.5	20.4	27.8	12.7	35.6	10.2	19.7	25.9	15.2	16.3	17.5	16.9	14.1	14.1	14.2	11.6	8.9
9.7	6.7	18.5	33.4	16.9	39.4	4.6	16.3	29.7	17.5	15.2	17.6	17.6	14.1	14.1	14.3	11.8	9.0
9.8	6.7	18.2	36.8	14.3	40.3	8.8	17.8	32.6	16.2	15.8	18.4	18.0	14.3	14.3	14.5	11.9	9.1
10.0	6.7	19.1	26.0	15.5	35.5	9.1	17.4	22.3	16.7	16.2	17.2	17.7	14.5	14.5	14.6	12.1	9.2
10.1	6.8	18.1	36.2	12.3	36.2	10.2	16.7	29.3	13.9	15.9	17.9	17.2	14.6	14.6	14.7	12.2	9.3
10.3	6.9	16.3	18.1	14.9	28.0	3.9	14.9	17.9	14.5	15.2	15.6	15.4	14.6	14.4	14.2	12.3	9.4
10.4	6.9	17.3	32.2	11.8	37.7	10.0	15.9	25.7	13.9	14.8	16.8	16.9	14.1	14.1	14.3	12.3	9.5
10.4	7.0	18.2	23.0	16.9	30.8	6.3	15.6	20.7	17.3	15.1	16.0	16.6	14.2	14.2	14.2	12.3	9.6
10.5	7.1	17.5	23.6	18.7	30.2	12.1	16.1	21.2	18.9	15.3	16.2	17.2	14.2	14.2	14.3	12.3	9.7
10.5	7.1	21.2	21.1	17.9	30.0	15.2	19.4	19.7	17.9	16.6	17.1	17.3	14.4	14.5	14.7	12.4	9.7
10.5	7.2	19.4	33.8	18.3	35.3	15.7	18.1	26.1	18.4	16.6	17.8	18.0	14.8	14.8	15.0	12.5	9.8
10.6	7.2	18.8	24.6	18.5	33.7	16.2	17.6	22.0	18.5	17.0	17.6	18.0	15.1	15.0	15.2	12.7	9.8
10.6	7.3	22.6	27.0	18.5	38.4	16.1	20.4	26.1	18.3	17.2	18.7	18.1	15.2	15.3	15.5	12.8	9.9
10.7	7.4	22.0	36.0	17.6	40.0	12.6	19.5	27.2	17.5	17.1	18.6	18.5	15.4	15.5	15.9	13.1	10.0
10.8	7.5	18.3	32.2	9.1	35.0	6.9	15.5	24.7	12.1	16.6	17.6	17.2	15.6	15.5	15.4	13.2	10.1
10.9	7.5	13.3	35.8	11.9	35.8	2.4	13.3	25.0	13.5	15.0	16.6	16.5	15.2	15.0	14.9	13.2	10.2
11.0	7.5	15.9	27.1	9.8	33.7	7.9	14.9	21.3	13.5	15.3	16.4	16.5	14.8	14.8	14.9	13.2	10.3
11.0	7.7	16.5	33.8	12.1	36.0	5.8	14.0	21.3	13.9	15.0	16.3	16.4	14.8	14.6	14.8	13.1	10.4
11.0	7.7	14.5	22.4	11.1	35.5	6.0	14.7	20.6	14.2	14.8	15.9	16.4	14.6	14.5	14.6	13.1	10.5
11.0	7.7	16.8	21.5	12.6	33.2	7.7	15.1	22.4	14.9	15.2	16.5	16.4	14.6	14.5	14.7	13.0	10.5
11.1	7.8	16.3	21.6	8.7	31.7	7.5	14.8	19.4	10.4	15.1	16.0	15.6	14.5	14.6	14.5	13.0	10.5
11.0	7.9	15.9	35.6	10.1	36.2	4.9	14.1	26.3	12.9	14.4	16.6	16.4	14.4	14.3	14.4	13.0	10.6
11.0	7.9	13.5	35.2	9.3	35.2	3.2	13.7	25.4	13.1	14.5	16.2	16.3	14.4	14.3	14.4	12.9	10.6
11.1	8.0	17.9	28.0	11.6	31.1	5.8	15.3	23.8	14.0	14.8	16.5	16.0	14.4	14.3	14.4	12.9	10.6
11.1	8.1	14.2	27.7	10.0	29.6	8.8	14.6	19.9	12.7	15.2	15.9	16.0	14.4	14.4	14.5	12.9	10.6
11.1	8.1	16.1	22.2	12.1	31.3	8.8	13.9	20.0	14.3	14.9	15.9	16.3	14.4	14.4	14.4	13.0	10.7
11.1	8.1	15.7	32.0	12.5	32.0	4.5	14.1	22.1	15.1	14.6	16.1	16.5	14.4	14.3	14.6	13.0	10.7
11.1	8.2	16.9	31.6	10.5	31.6	9.8	15.9	22.0	13.9	15.5	16.6	16.5	14.6	14.5	14.7	13.0	10.7
11.2	8.2	18.1	22.6	13.5	32.5	7.3	16.5	21.4	14.6	15.3	16.8	16.8	14.6	14.6	14.8	13.1	10.8
11.2	8.3	17.5	30.6	15.5	33.0	7.7	15.3	26.0	15.9	15.6	17.6	17.0	14.8	14.8	15.0	13.2	10.8
11.2	8.3	18.1	33.0	15.7	41.0	14.2	16.9	29.2	16.7	16.3	18.7	18.2	15.0	15.2	15.4	13.3	10.9
10.70	7.48	17.52	28.79	13.58	34.37	8.72	16.07	23.78	15.17	15.56	16.94	16.92	14.62	14.59	14.70	12.72	10.08
		Août.															
11.3	8.4	17.6	27.4	14.5	36.0	11.1	16.3	24.1	15.6	16.8	18.0	17.4	15.5	15.4	15.5	13.4	10.9
11.4	8.4	21.7	24.0	15.9	35.3	9.8	15.6	22.2	16.6	16.3	17.2	17.4	15.5	15.4	15.5	13.6	10.9
11.4	8.5	15.9	24.7	15.6	28.7	11.3	15.2	20.0	16.0	16.3	16.7	16.7	15.5	15.3	15.3	13.6	11.0
11.4	8.5	17.7	28.0	14.9	34.2	9.8	15.9	23.5	16.8	16.1	17.2	17.6	15.2	15.2	15.3	13.7	11.1
11.5	8.5	20.6	30.7	15.9	39.0	11.1	16.4	27.8	16.0	16.2	18.4	17.7	15.4	15.4	15.6	13.6	11.1
11.5	8.6	21.0	26.6	14.5	38.9	7.5	13.2	23.1	15.8	15.9	17.2	17.0	15.5	15.4	15.5	13.7	11.1
11.6	8.7	24.3	29.8	14.7	40.0	11.7	17.0	27.3	16.9	16.2	18.2	18.0	15.4	15.4	15.5	13.8	11.3
11.6	8.7	20.8	32.6	18.9	40.8	13.3	18.5	29.4	19.7	17.0	19.2	19.0	15.8	16.0	16.0	13.9	11.3
11.6	8.7	24.0	33.8	15.6	42.3	13.7	18.4	30.5	17.8	17.7	19.8	19.2	16.2	16.4	16.5	14.1	11.4
11.6	8.7	25.4	34.2	15.5	42.2	12.1	18.4	32.3	18.1	17.7	20.3	19.7	16.6	16.8	16.8	14.3	11.5
11.8	8.8	21.6	34.2	17.9	42.5	12.4	18.5	30.3	18.1	18.2	20.0	19.2	16.8	16.9	16.9	14.5	11.5
12.0	8.9	18.6	22.2	10.3	31.5	6.3	14.6	21.5	13.5	17.4	18.0	17.4	16.7	16.6	16.4	14.5	11.5
12.2	8.9	16.3	27.8	5.7	40.5	4.0	11.0	24.1	10.0	15.6	17.2	16.5	16.1	16.0	15.8	14.6	11.6
12.2	8.9	17.3	31.6	7.5	40.3	1.4	9.7	26.9	11.5	14.5	16.8	16.2	15.5	15.4	15.4	14.4	11.7
12.3	8.9	19.1	33.0	9.1	44.2	2.8	11.9	30.9	12.2	14.6	17.5	17.0	15.1	15.2	15.4	14.1	11.7
12.3	9.1	20.0	34.0	8.9	46.0	4.4	12.5	32.5	12.7	15.0	18.2	17.4	15.2	15.3	15.6	14.1	11.8
12.2	9.1	19.6	34.5	11.7	46.5	4.6	13.6	31.3	14.7	15.5	18.2	17.6	15.3	15.4	15.6	14.1	11.8
12.4	9.1	18 3	15.5	11.5	24.0	9.5	16.7	15.1	11.5	16.2	16.0	15.4	15.6	15.4	15.2	14.1	11.8
12.4	9.1	15.2	21.6	4.5	31.8	3.8	12.3	18.5	7.8	14.3	15.3	15.0	14.8	14.8	14.8	14.0	11.9
12.4	9.3	13.7	23.0	5.5	36.5	0.7	11.8	19.7	8.4	13.7	14.6	14.2	14.4	14.4	14.3	13.8	11.9
12.3	9.3	10.3	25.6	10.3	38.2	2.4	9.8	20.8	12.6	12.8	14.6	14.6	14.0	13.9	14.0	13.6	11.9
12.3	9.3	14.6	28.8	5.7	40.3	4.4	11.9	27.1	9.9	13.4	15.8	15.3	13.8	14.0	14.2	13.4	11.9
12.2	9.3	15.7	26.7	8.7	46.2	2.5	12.3	27.5	11.7	13.4	16.2	15.8	14.0	14.0	14.3	13.3	11.8
12.0	9.4	13.3	29.2	9.9	39.8	5.6	12.6	25.4	12.7	14.1	16.1	16.0	14.2	14.2	14.4	13.3	11.7
12.0	9.4	14.7	32.0	12.3	44.7	6.3	12.9	28.6	13.9	14.4	16.4	15.8	14.3	14.4	14.4	13.3	11.7
12.0	9.5	15.3	28.8	11.1	41.0	3.6	11.6	25.3	12.5	14.0	15.4	15.2	14.2	14.2	14.3	13.3	11.7
12.0	9.5	8.3	29.2	9.5	42.0	— 0.3	7.6	22.8	10.7	12.8	14.8	14.6	14.0	13.9	13.9	13.1	11.7
12.0	9.5	9.3	29.6	4.8	44.0	2.9	9.6	22.8	8.6	13.1	15.2	14.7	13.8	13.8	13.9	13.2	11.7
12.0	9.5	8.1	32.6	5.0	41.5	— 0.1	8.2	28.7	8.8	12.7	15.6	14.8	13.6	13.7	13.8	13.1	11.7
11.9	9.6	10.1	33.0	12.8	46.7	1.4	9.4	28.1	13.1	12.8	16.8	14.8	13.6	13.6	13.8	13.0	11.6
11.9	9.6	13.9	22.1	10.7	37.3	9.7	12.9	23.0	12.0	14.0	15.0	14.8	13.8	13.8	13.8	13.0	11.6
11.93	9.02	16.85	28.61	11.27	39.45	6.44	13.43	25.52	13.43	15.12	16.96	16.52	15.01	15.02	15.09	13.73	11.54

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la surface. Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбонитовыхъ трубкахъ. Dans les tubes d'ébonite.	
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			0m.40	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	12.1	20.6	12.9	26.2	5.4	11.5	18.9	13.7	10.9	17.0	14.3	12.1	15.3	14.9	14.5	14.0	14.6	14.4	14.2
2	11.7	18.8	11.8	22.8	6.8	11.1	17.4	12.7	11.0	15.8	13.6	12.1	14.1	14.7	14.0	13.6	14.2	13.9	13.7
3	10.9	19.4	5.4	21.6	4.3	10.9	16.8	8.1	10.8	14.4	10.0	11.7	13.0	12.4	13.6	13.1	13.6	13.5	13.2
4	2.4	15.8	5.9	19.1	— 1.0	3.5	14.1	7.5	4.7	12.2	8.6	7.3	10.6	10.2	11.8	11.0	11.6	11.7	11.5
5	6.9	10.4	9.8	11.0	5.4	7.5	9.9	10.0	7.9	9.5	9.8	8.8	9.4	10.1	10.8	10.4	10.6	10.7	10.5
6	9.9	12.4	11.1	14.8	8.8	9.7	11.5	11.3	9.7	11.0	11.2	10.0	10.6	11.4	10.7	10.8	11.1	10.7	10.8
7	7.4	14.7	12.3	19.1	2.4	7.1	14.3	12.6	7.6	13.2	12.6	9.0	11.8	12.8	11.0	10.6	11.6	10.9	10.8
8	7.6	12.4	8.4	20.1	6.4	8.3	12.7	9.1	9.1	12.6	10.5	10.2	11.9	11.6	11.6	11.2	11.7	11.6	11.3
9	4.4	13.0	7.5	18.8	2.9	5.4	11.9	8.2	6.8	10.3	9.2	8.5	9.6	9.9	11.0	10.4	10.5	10.9	10.5
10	5.9	16.4	9.0	25.7	1.2	5.7	15.1	9.5	6.1	12.6	10.3	7.6	10.6	10.9	10.1	9.6	10.6	10.1	9.9
11	10.8	17.9	9.4	24.6	7.9	10.3	17.6	10.3	9.6	14.6	11.3	9.8	12.2	12.1	10.4	10.4	11.4	10.5	10.7
12	5.9	15.3	10.9	21.0	4.3	6.5	15.5	11.4	7.7	13.6	12.0	9.0	11.8	12.3	11.0	10.6	11.4	11.0	10.7
13	9.1	16.0	8.9	19.1	7.4	9.5	15.7	10.3	9.9	13.9	11.3	10.6	12.5	12.4	11.4	11.2	11.8	11.3	11.5
14	9.4	21.1	6.9	23.6	4.9	7.6	16.7	9.1	8.0	14.2	10.4	9.3	11.8	11.9	11.2	10.8	11.7	11.1	11.0
15	9.3	14.1	7.0	22.1	4.9	9.1	13.7	8.3	9.0	12.4	9.2	9.4	11.0	10.4	11.0	10.6	11.0	10.9	10.7
16	7.9	8.9	6.4	12.7	5.4	8.2	9.6	6.7	8.4	9.8	7.5	9.0	9.7	9.0	10.4	10.1	10.1	10.3	10.1
17	3.2	17.9	1.5	17.9	1.3	3.7	13.9	4.7	4.5	10.9	6.4	6.5	8.7	8.6	9.2	8.6	9.4	9.1	8.9
18	0.0	17.9	6.9	24.1	— 1.9	1.3	15.4	8.1	2.4	11.8	8.6	4.9	8.3	9.3	8.3	7.6	8.8	8.2	7.9
19	2.5	18.4	5.1	22.1	0.5	3.3	13.7	6.9	4.2	10.5	8.0	6.5	8.0	9.2	8.7	8.1	8.8	8.7	8.3
20	4.7	16.4	4.4	27.4	0.9	4.4	14.1	6.6	4.7	12.2	8.0	6.0	9.2	9.4	8.4	8.0	9.2	8.3	8.3
21	2.3	16.9	3.6	20.2	0.3	2.7	14.5	5.9	3.8	11.9	6.9	5.8	8.7	8.8	8.4	7.8	8.8	8.3	8.1
22	3.5	13.9	3.3	17.4	1.9	4.4	12.2	5.2	5.0	11.0	6.4	6.6	8.8	8.5	8.2	8.0	8.8	8.3	8.1
23	3.6	8.4	5.9	8.9	0.2	3.7	7.7	6.3	4.0	7.2	6.6	5.6	6.7	7.3	8.0	7.6	7.8	7.9	7.8
24	5.9	9.8	4.9	10.4	4.4	5.9	8.2	6.1	6.0	7.4	6.8	6.7	7.2	7.7	7.6	7.5	7.8	7.7	7.6
25	2.0	15.4	2.7	18.3	— 0.7	2.1	12.3	4.7	3.0	10.3	5.9	5.1	7.5	7.6	7.6	7.0	7.8	7.5	7.2
26	2.7	17.4	4.9	17.4	— 1.0	2.6	12.9	6.4	3.0	9.9	7.1	4.4	6.9	8.0	7.1	6.6	7.6	7.0	6.8
27	4.9	9.9	4.6	13.1	3.1	5.1	9.3	5.2	5.3	8.8	5.9	6.1	7.7	7.3	7.4	7.2	7.7	7.3	7.3
28	4.8	7.7	6.1	10.2	3.2	4.9	7.7	6.3	5.1	7.3	6.4	5.9	6.7	6.8	7.2	7.0	7.2	7.2	7.1
29	6.6	8.8	2.2	12.6	1.4	6.4	8.7	3.9	6.3	8.2	5.0	6.6	7.7	6.7	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3
30	0.0	10.4	5.4	19.6	— 1.5	1.3	8.8	6.1	2.3	7.7	6.3	4.4	6.2	6.8	6.8	6.3	6.8	6.7	6.4
Средн. Moyen.	5.94	14.55	6.84	18.64	2.98	6.12	13.03	8.04	6.56	11.41	8.87	7.85	9.81	9.96	9.82	9.43	10.05	9.76	9.5

Октябрь.

1	4.5	17.9	0.8	18.6	0.3	4.8	12.8	3.4	5.0	10.2	4.9	5.9	7.8	6.9	6.8	6.7	7.4	6.8	6.9
2	2.6	6.9	6.4	7.5	0.5	3.6	6.4	6.3	4.4	6.2	6.2	5.5	6.1	6.4	7.0	6.6	6.8	6.8	6.7
3	8.9	11.9	2.7	14.5	2.3	8.3	11.0	5.0	7.8	10.2	6.2	7.3	8.9	7.9	7.0	7.2	7.9	7.1	7.4
4	2.2	11.9	3.5	12.6	0.3	3.1	10.3	4.5	3.8	8.6	5.0	5.1	6.8	6.3	7.2	6.7	7.1	7.0	6.7
5	0.0	7.1	4.4	8.4	— 2.0	1.1	6.3	4.8	1.8	5.4	5.1	3.5	4.7	5.5	6.3	5.8	6.0	6.2	6.3
6	5.2	8.7	3.9	9.5	3.5	5.1	7.4	4.8	5.2	6.8	5.4	5.5	6.1	6.2	6.0	6.0	6.4	6.1	6.1
7	2.2	8.0	0.7	11.9	0.4	2.8	7.1	3.0	3.4	6.5	4.1	4.5	5.6	5.3	6.2	5.8	6.0	6.1	5.9
8	1.8	5.5	1.8	7.6	0.5	2.3	5.5	2.6	2.8	5.2	3.2	3.9	4.9	4.2	5.6	5.4	5.5	5.6	5.4
9	0.9	7.1	0.7	9.3	— 1.2	1.3	5.9	1.6	1.9	4.8	2.3	3.1	4.0	3.6	5.0	4.8	4.9	4.9	4.8
10	— 2.0	7.7	0.0	7.7	— 4.2	0.1	4.3	0.8	1.0	2.8	1.3	2.3	2.4	2.5	4.5	4.1	4.1	4.4	4.0
11	4.2	11.4	4.6	12.6	0.0	3.6	9.0	5.3	3.2	6.8	5.4	3.1	4.9	5.5	3.9	4.1	5.0	3.9	4.1
12	1.5	6.4	0.0	9.1	0.0	2.9	5.9	1.1	3.6	5.4	2.0	4.5	4.9	3.5	5.2	5.0	5.0	5.2	5.1
13	— 2.5	2.0	0.0	8.5	— 3.0	0.5	2.5	0.7	1.3	1.9	1.2	2.3	2.1	2.1	4.4	4.0	3.8	4.3	3.9
14	— 1.0	3.0	— 4.6	6.4	— 6.1	0.3	3.1	0.2	0.9	2.4	1.1	1.7	1.9	2.0	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3
15	— 3.9	1.8	— 2.1	2.5	— 8.0	— 1.9	0.1	— 0.3	0.4	0.4	0.4	1.4	1.2	1.1	3.0	2.8	2.6	2.9	2.8
16	— 2.9	3.7	— 4.6	3.7	— 5.7	— 0.9	0.3	— 0.4	0.2	0.4	0.3	1.0	0.9	0.9	2.4	2.6	2.2	2.5	2.5
17	— 6.6	0.6	—10.7	5.5	—12.7	— 2.1	0.6	2.8	— 0.2	0.3	— 0.4	0.8	0.8	0.7	2.1	2.1	2.0	2.3	2.2
18	— 6.6	0.2	—11.2	2.2	—14.8	— 2.7	0.0	— 4.3	— 1.5	— 0.2	— 2.0	0.5	0.4	0.3	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8
19	— 2.9	2.5	— 2.3	3.8	—13.2	— 1.9	0.3	— 0.3	— 1.4	— 0.3	— 0.2	0.0	0.1	0.1	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6
20	— 2.2	3.9	— 1.1	4.0	— 2.5	— 0.9	0.4	— 0.1	— 0.4	0.0	— 0.1	0.1	0.2	0.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
21	— 4.6	0.0	— 1.7	0.4	—10.5	— 2.0	— 0.3	— 0.7	— 0.6	— 0.3	— 0.2	0.3	0.2	0.3	1.4	1.5	1.4	1.5	1.5
22	— 1.1	0.8	— 1.1	1.5	— 3.0	— 0.7	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.1	— 0.1	0.3	0.2	0.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
23	— 1.2	3.9	0.8	4.1	— 4.0	— 0.5	0.3	0.1	— 0.2	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
24	1.6	5.9	2.0	6.0	0.7	0.1	1.5	0.7	0.0	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
25	1.0	5.1	2.8	6.7	0.5	0.4	3.3	2.5	0.7	2.4	2.2	0.7	1.4	1.8	1.3	1.5	1.8	1.4	1.6
26	3.5	5.5	4.4	6.5	2.8	2.9	4.3	4.1	2.6	3.6	3.8	2.3	2.9	3.5	2.1	2.4	2.8	1.9	2.6
27	4.3	3.6	0.5	5.7	0.3	4.0	3.8	1.9	3.8	3.7	2.5	3.6	3.5	3.1	3.2	3.3	3.4	3.2	3.5
28	0.2	2.0	0.0	2.3	— 0.2	1.1	1.8	0.9	1.6	1.8	1.2	2.3	2.1	1.9	3.2	2.9	2.7	3.1	2.6
29	— 0.1	5.6	2.0	5.6	— 0.5	0.6	3.5	1.9	0.9	2.6	2.0	1.5	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5
30	2.3	4.9	6.4	6.5	1.7	2.3	3.9	5.2	2.2	3.3	4.4	2.3	2.9	3.7	2.7	2.8	3.2	2.7	2.6
31	6.8	8.2	6.4	8.6	5.4	5.9	6.9	6.1	5.4	6.1	5.8	4.7	5.3	5.5	3.8	4.1	4.6	3.9	4.0
Средн. Moyen	0.52	5.60	0.50	7.10	— 2.30	1.40	4.13	1.88	1.92	3.45	2.37	2.60	3.09	3.03	3.71	3.63	3.78	3.70	3.5

Pavlovsk. Septembre. Température du sol.

Глубинѣ: Profondeur de: 1m.60	3m.20	Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
11.9	9.7	13.0	22.0	12.3	37.0	2.2	11.0	19.8	12.9	13.2	14.6	14.2	13.7	13.6	13.6	13.0	11.6
11.8	9.7	13.1	22.0	11.9	26.2	4.0	11.1	16.9	12.1	13.0	13.8	14.2	13.4	13.4	13.5	12.9	11.6
11.8	9.7	11.6	18.7	3.3	31.5	1.3	11.1	18.3	5.4	13.0	13.4	13.3	13.3	13.2	13.2	12.8	11.5
11.8	9.7	0.0	16.5	4.9	30.8	− 4.0	2.3	14.5	7.5	10.8	11.8	11.7	12.8	12.6	12.4	12.7	11.5
11.7	9.7	7.1	10.3	9.9	12.5	4.4	7.6	9.9	10.1	10.8	10.9	11.1	12.1	12.0	11.8	12.5	11.5
11.6	9.7	10.3	13.5	11.3	17.0	9.3	10.0	11.8	11.4	11.0	11.3	11.7	11.8	11.8	11.8	12.1	11.5
11.4	9.7	9.3	15.7	12.2	27.3	0.0	6.9	14.1	13.1	10.5	11.5	12.4	11.6	11.6	11.8	11.0	11.4
11.3	9.7	7.9	12.3	8.7	27.5	5.3	8.6	12.1	9.5	11.5	11.9	12.2	11.8	11.8	11.9	11.8	11.3
11.2	9.7	4.5	14.7	7.9	24.2	2.4	5.8	12.8	9.0	10.8	10.9	11.1	11.7	11.6	11.4	11.8	11.3
11.0	9.8	8.5	18.5	9.1	32.2	− 1.0	6.2	15.8	9.4	9.9	11.3	11.4	11.2	11.2	11.3	11.6	11.2
10.9	9.7	11.8	19.3	8.5	32.7	8.0	10.7	18.4	10.8	11.0	12.4	12.3	11.3	11.4	11.6	11.5	11.1
10.8	9.7	5.0	18.3	10.8	28.4	2.9	7.1	16.5	11.5	10.8	11.8	12.2	11.6	11.5	11.6	11.5	11.1
10.9	9.8	9.3	17.2	6.5	23.1	5.6	9.7	16.1	8.9	11.6	12.2	12.3	11.7	11.7	11.8	11.5	11.1
10.8	9.7	7.5	20.6	5.5	31.6	3.4	7.8	18.5	8.0	10.8	12.2	12.2	11.6	11.6	11.7	11.5	11.0
10.6	9.8	9.7	12.9	7.7	25.5	3.3	9.8	14.4	7.7	11.0	11.6	11.3	11.6	11.5	11.5	11.5	10.9
10.6	9.7	8.3	10.5	6.0	18.2	4.4	8.1	9.0	7.2	10.4	10.4	10.4	11.2	11.1	11.0	11.4	10.9
10.6	9.7	3.1	14.9	0.0	24.7	− 0.8	4.4	10.8	3.0	9.0	10.2	9.9	10.8	10.6	10.6	11.2	10.9
10.4	9.7	0.0	13.9	6.9	32.0	− 2.3	1.0	19.1	7.9	7.9	9.9	10.0	10.3	10.1	10.2	10.9	10.9
10.3	9.7	1.0	17.3	3.1	27.2	− 2.0	2.6	17.0	5.1	8.7	9.6	9.9	10.1	10.0	10.1	10.6	10.8
10.2	9.7	5.9	15.8	1.2	33.1	− 1.2	4.6	15.7	5.0	8.2	10.1	9.9	9.9	9.9	10.1	10.5	10.7
10.1	9.7	2.4	15.1	0.6	25.6	− 1.0	2.3	16.5	4.0	7.9	9.7	9.4	9.9	9.7	9.7	10.4	10.7
10.0	9.7	3.1	14.9	1.2	27.5	− 0.3	3.8	13.4	3.0	8.3	9.3	9.1	9.6	9.6	9.0	10.2	10.5
9.8	9.7	4.6	9.3	6.1	10.0	− 1.1	4.1	8.2	6.5	7.7	8.1	8.5	9.4	9.3	9.3	10.1	10.5
9.8	9.7	6.5	10.3	4.7	11.5	2.9	6.1	8.3	5.7	8.1	8.3	8.5	9.1	9.1	9.1	9.9	10.4
9.7	9.6	2.0	14.6	− 0.1	24.0	− 1.2	2.0	16.6	2.7	7.5	8.7	8.5	8.9	8.9	8.9	9.7	10.3
9.5	9.6	3.7	14.9	2.9	22.5	− 2.5	3.1	17.4	5.4	7.0	8.4	8.6	8.8	8.7	8.9	9.6	10.2
9.4	9.6	4.9	10.5	4.7	19.0	1.9	5.6	9.0	5.5	7.9	8.3	8.5	8.8	8.7	8.8	9.5	10.1
9.3	9.5	5.0	7.9	6.1	13.7	2.4	5.5	7.6	6.6	7.7	7.9	7.9	8.7	8.7	8.6	9.4	10.1
9.2	9.5	7.1	9.5	1.6	16.3	− 0.3	7.0	8.8	3.0	7.8	8.3	7.9	8.6	8.6	8.6	9.3	10.0
9.2	9.5	− 1.0	11.9	5.6	25.8	− 3.0	0.8	9.8	6.0	6.7	7.3	7.7	8.3	8.2	8.3	9.2	9.9
10.59	9.68	6.17	14.79	6.04	24.62	1.43	6.23	14.10	7.46	9.68	10.54	10.61	10.79	10.72	10.76	11.08	10.88

Octobre.

9.0	9.5	5.1	14.5	− 1.2	24.3	− 1.3	4.8	17.8	1.1	7.3	8.5	7.9	8.2	8.2	8.3	9.0	9.8
9.0	9.5	2.4	7.7	6.9	9.6	− 1.2	3.1	6.2	7.9	7.2	7.4	7.5	8.2	8.1	8.1	9.0	9.7
8.9	9.4	9.0	13.1	0.8	17.5	0.2	9.2	11.2	4.0	7.9	8.6	8.4	8.2	8.2	8.5	8.9	9.7
8.8	9.4	1.8	11.0	3.1	15.7	− 1.1	3.6	12.1	5.4	7.1	7.7	7.7	8.2	8.1	8.1	8.9	9.6
8.7	9.4	− 0.1	7.5	4.9	10.5	− 2.9	1.2	7.6	5.0	6.3	6.7	6.9	7.8	7.7	7.6	8.8	9.5
8.7	9.3	5.7	9.7	3.7	10.0	3.4	5.6	7.8	4.3	6.9	7.1	7.3	7.6	7.6	7.7	8.6	9.5
8.6	9.3	2.7	9.0	− 0.2	18.5	− 0.7	2.6	7.6	1.7	6.5	6.9	6.8	7.6	7.5	7.5	8.5	9.4
8.5	9.3	2.2	6.7	2.4	11.4	− 0.3	2.3	5.7	2.5	6.1	6.3	6.2	7.4	7.2	7.2	8.4	9.3
8.4	9.5	1.4	7.5	0.8	12.8	− 1.5	1.0	7.8	1.3	5.5	6.0	5.8	7.0	7.0	6.9	8.3	9.3
8.3	9.2	− 3.2	6.0	0.4	12.0	− 4.5	− 2.2	8.2	1.2	4.9	5.1	4.9	6.6	6.5	6.4	8.0	9.2
8.2	9.2	4.9	9.7	4.7	16.0	0.3	5.0	12.4	5.5	5.0	6.1	6.3	6.2	6.4	6.5	7.8	9.1
8.2	9.1	1.2	7.7	0.0	11.1	0.0	2.1	6.2	1.6	5.9	6.1	5.7	6.6	6.6	6.6	7.7	8.9
8.0	9.1	− 4.2	0.0	− 0.2	0.0	− 5.0	0.8	2.2	1.1	5.1	4.9	4.6	6.4	6.3	6.2	7.6	8.9
7.9	9.1	− 3.8	0.0	−10.6	0.0	−11.5	1.0	1.2	0.6	4.3	4.3	4.1	6.0	5.9	5.5	7.5	8.9
7.8	9.1	− 8.2	− 0.6	− 7.4	0.0	−16.7	− 0.8	0.8	− 0.4	3.9	3.9	3.7	5.6	5.4	5.3	7.2	8.7
7.6	9.0	− 6.9	0.0	−10.5	0.0	−11.5	− 0.9	1.0	− 1.4	3.6	3.6	3.4	5.2	5.1	5.0	6.9	8.6
7.4	9.0	−11.2	− 0.6	−19.6	0.0	−19.8	− 2.6	1.6	− 5.5	3.3	3.4	3.1	4.9	4.9	4.8	6.7	8.5
7.4	8.9	−12.4	− 3.8	−17.6	− 0.6	−22.9	− 3.0	0.8	− 4.0	2.9	3.1	2.9	4.8	4.6	4.6	6.6	8.3
7.2	8.9	− 4.4	0.0	− 4.3	0.0	−19.6	− 1.0	1.1	0.0	2.9	3.1	2.9	4.4	4.5	4.4	6.4	8.3
7.0	8.9	− 3.3	0.0	− 2.8	0.0	− 4.5	− 0.3	1.4	0.0	2.9	2.9	2.9	4.4	4.4	4.3	6.2	8.1
6.9	8.8	− 7.8	− 0.6	− 2.8	0.0	−14.9	− 2.7	0.0	− 0.3	2.7	2.8	2.8	4.2	4.2	4.2	6.0	8.0
6.7	8.8	− 2.0	0.0	− 2.6	0.0	− 3.7	− 0.2	0.7	0.2	2.7	2.8	2.7	4.2	4.1	4.0	5.9	7.9
6.6	8.7	− 2.2	0.0	0.0	0.0	− 6.2	− 0.1	1.0	0.8	2.7	2.7	2.7	4.0	4.0	4.0	5.8	7.7
6.6	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.7	1.8	2.7	2.7	2.5	4.0	3.9	3.8	5.7	7.7
6.4	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.8	2.2	2.5	2.6	2.5	3.8	3.7	3.6	5.5	7.5
6.2	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.2	4.6	2.5	2.7	3.1	3.6	3.6	3.6	5.4	7.5
6.3	8.5	3.5	3.6	0.0	6.7	− 0.5	4.4	3.2	1.5	3.5	3.5	3.5	3.8	3.8	4.0	5.2	7.3
6.3	8.5	− 0.1	2.2	0.1	3.0	− 0.5	0.8	1.7	0.6	3.1	2.9	2.9	4.0	3.9	3.9	5.3	7.2
6.3	8.5	− 0.2	6.1	1.8	6.7	− 1.0	0.3	4.8	2.4	2.8	2.9	3.3	3.8	3.8	3.8	5.4	7.2
6.3	8.4	2.4	5.1	6.7	7.2	1.6	2.8	5.0	6.8	3.1	3.7	4.2	3.9	4.0	4.2	5.4	7.1
6.2	8.3	6.7	8.5	6.5	9.0	5.4	7.0	8.1	7.4	4.9	5.3	5.5	4.4	4.7	4.9	5.4	7.0
7.56	8.98	− 0.68	4.19	− 1.19	6.50	− 4.55	1.57	5.00	1.93	4.47	4.72	4.67	5.65	5.61	5.60	7.03	8.50

Число. Dates.	Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la s																		
	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбон Dans les tub	
						0m05			0m10			0m20			0m40			0m40	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	4.4	10.1	2.8	10.1	2.6	5.3	7.5	4.9	5.2	6.3	5.4	5.4	5.5	5.8	4.9	4.9	5.2	5.1	5.1
2	3.9	5.8	3.8	6.8	1.4	4.3	5.5	3.9	4.5	5.2	4.2	5.0	5.1	4.7	5.2	5.0	5.0	5.2	5.1
3	3.3	4.3	5.0	5.2	2.9	3.9	4.3	4.7	4.1	4.3	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8	4.8	4.8	4.9	4.7
4	5.9	8.6	2.0	8.7	1.8	5.1	7.1	3.9	5.8	6.2	4.4	5.5	5.7	5.2	4.9	5.1	5.3	5.1	5.3
5	2.6	6.6	4.7	6.8	1.0	2.9	5.1	4.7	5.2	4.5	4.5	4.1	4.3	4.6	4.9	4.7	4.7	4.9	4.6
6	3.9	5.9	2.0	7.7	0.0	4.3	5.7	2.9	4.4	6.3	3.4	4.7	4.9	4.3	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9
7	— 0.5	— 0.5	— 3.6	3.4	— 4.1	1.1	1.1	0.3	2.0	1.6	1.0	3.1	2.5	2.0	4.5	4.2	3.6	4.4	3.9
8	— 4.1	— 4.6	— 4.1	0.5	—10.0	— 0.1	0.1	— 0.8	0.6	0.6	0.2	1.5	1.4	1.2	3.0	2.8	2.5	3.1	2.9
9	— 1.5	0.3	1.0	1.0	— 5.1	— 0.5	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	1.0	0.9	0.9	2.2	2.4	2.0	2.4	2.4
10	2.5	3.0	— 0.6	5.1	— 1.0	1.0	2.9	0.9	0.7	2.2	1.0	0.9	1.4	1.4	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2
11	1.8	4.8	3.0	6.0	— 3.3	1.1	3.3	1.7	1.0	2.6	1.6	1.1	1.9	1.7	2.0	2.1	2.3	2.0	2.1
12	2.7	3.2	1.8	3.8	1.6	2.5	2.9	2.3	2.5	2.6	2.4	2.5	2.6	2.6	2.4	2.6	2.8	2.5	2.5
13	1.6	3.2	0.8	3.7	0.6	2.0	2.8	1.9	2.1	2.6	2.2	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8
14	0.0	1.5	0.1	1.5	— 0.4	1.0	1.2	0.4	1.4	1.4	0.8	2.1	1.9	1.5	2.9	2.8	2.6	2.8	2.6
15	— 0.5	1.5	0.0	2.0	— 0.4	0.3	1.2	0.5	0.6	1.2	0.8	1.1	1.3	1.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.4
16	— 0.1	1.0	0.0	1.5	— 0.3	0.2	0.9	0.3	0.6	0.9	0.5	1.1	1.1	1.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.0
17	0.7	1.0	3.2	3.6	0.0	0.9	1.2	2.5	1.1	1.4	2.0	1.3	1.5	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1
18	4.4	3.0	— 0.9	6.3	— 2.0	3.9	3.8	0.4	3.3	3.7	0.8	2.8	3.3	1.7	2.3	2.8	2.8	2.5	2.9
19	— 3.9	— 1.5	— 4.6	0.1	— 6.0	— 0.8	0.1	— 2.0	1.2	0.1	— 0.4	1.1	0.9	0.7	2.3	2.1	1.8	2.4	2.2
20	2.0	3.7	3.0	4.6	— 5.4	0.3	1.3	2.1	0.0	0.2	1.7	0.6	0.5	1.1	1.7	1.7	1.6	1.8	1.8
21	1.6	1.6	1.8	3.3	1.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	1.8	2.0
22	2.6	3.5	0.0	4.0	— 0.2	2.3	2.9	0.7	2.2	2.6	1.3	2.1	2.4	2.1	2.2	2.4	2.5	2.3	2.5
23	— 5.1	— 1.0	— 1.3	0.2	— 5.6	— 1.3	— 0.3	— 0.5	0.2	0.2	0.2	1.2	0.9	0.8	2.2	2.0	1.9	2.3	2.1
24	— 3.9	— 6.3	—14.0	— 0.4	—14.8	— 1.1	— 2.2	— 7.1	0.1	— 0.2	— 2.1	0.7	0.5	0.3	1.7	1.7	1.5	1.8	1.7
25	— 8.1	— 5.4	— 4.9	— 4.3	—16.7	— 5.9	— 3.5	— 3.6	— 3.6	— 2.4	— 2.3	— 0.1	— 0.2	— 0.3	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2
26	— 3.6	— 1.2	— 1.7	— 0.9	— 5.1	— 2.3	— 1.3	— 1.3	— 1.4	— 1.0	— 0.8	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0
27	0.0	0.8	2.0	3.0	— 1.7	— 0.3	— 0.1	0.3	— 0.4	— 0.2	0.0	— 0.1	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0
28	1.2	4.4	2.5	5.3	— 1.0	0.2	1.4	1.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
29	0.4	2.9	0.4	3.5	— 1.1	0.0	1.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
30	0.2	2.5	1.5	3.5	— 2.1	0.0	1.1	1.2	— 0.1	0.4	1.1	0.1	0.1	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0
Средн. Moyen.	0.48	2.09	0.18	3.52	— 2.44	1.03	1.97	0.90	1.44	1.20	1.36	1.91	1.96	1.85	2.59	2.62	2.55	2.65	2.6

Декабрь.

1	3.5	2.3	2.5	4.5	— 0.3	2.3	2.4	1.6	1.8	2.2	1.5	1.2	1.9	1.5	1.1	1.4	1.7	1.0	1.5
2	0.5	4.1	3.2	5.0	— 0.2	0.8	2.8	2.5	1.1	2.2	2.2	1.5	1.7	2.0	1.8	1.7	1.8	1.6	1.7
3	4.6	2.5	1.7	5.5	1.6	3.9	2.9	2.2	3.6	3.2	2.4	3.1	3.2	2.7	2.3	2.6	2.7	2.4	2.2
4	— 0.2	— 0.1	— 1.4	2.4	— 2.0	0.8	0.5	0.2	1.4	0.9	0.5	2.1	1.5	1.1	2.6	2.4	2.2	2.5	2.3
5	— 2.0	— 1.5	— 1.3	— 0.7	— 4.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.4	0.2	0.9	0.8	0.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7
6	0.0	0.1	— 0.2	0.6	— 1.5	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.7	0.6	0.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6
7	0.0	1.7	4.6	4.8	— 1.0	0.1	0.3	2.1	0.2	0.3	1.4	0.6	0.5	0.7	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4
8	4.4	3.9	3.4	5.3	2.4	2.9	3.3	2.5	2.5	3.0	2.7	2.0	2.6	2.7	1.7	2.0	2.3	1.8	2.2
9	— 0.1	— 1.8	— 4.7	3.7	— 5.9	1.0	0.3	— 0.2	1.4	0.8	0.4	1.9	1.3	1.0	2.4	2.2	2.0	2.5	2.3
10	— 3.2	— 0.6	— 0.2	0.0	— 6.0	— 0.3	— 0.1	0.0	0.4	0.2	0.2	0.7	0.7	0.6	1.7	1.6	1.5	1.7	1.6
11	0.0	0.1	0.0	0.3	— 0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.6	0.5	0.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5
12	— 0.2	— 0.1	— 1.0	1.0	— 1.6	0.0	0.0	— 0.1	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
13	— 0.9	— 0.1	— 1.1	0.2	— 2.0	— 0.1	0.1	— 0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
14	— 4.3	— 7.1	—12.8	— 1.1	—14.5	— 0.6	— 2.5	— 6.7	0.0	— 0.1	— 1.3	0.5	0.4	0.3	1.3	1.1	1.1	1.3	1.2
15	—10.5	— 8.3	—10.2	— 8.3	—15.3	— 6.5	— 5.3	— 6.5	— 3.0	— 2.8	— 3.8	0.1	— 0.1	— 0.3	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8
16	—15.2	—14.2	—14.7	—10.1	—17.4	— 9.7	—10.2	—10.5	— 5.8	— 6.7	— 7.0	— 1.1	— 2.1	— 3.1	0.7	0.6	0.5	0.3	0.6
17	—20.3	—15.9	—10.7	—10.5	—23.4	—14.2	—13.2	— 9.5	— 9.4	— 9.9	— 7.8	— 4.7	— 5.9	— 5.6	0.3	0.1	— 0.2	— 0.6	— 0.2
18	—10.0	—12.2	— 9.1	— 7.3	—15.4	— 7.7	— 8.7	— 8.1	— 6.0	— 6.6	— 6.6	— 4.3	— 4.3	— 4.9	— 0.5	— 0.7	— 1.1	— 1.4	— 1.4
19	—10.3	— 5.6	— 5.6	— 4.8	—12.2	— 8.1	— 5.7	— 4.9	— 6.6	— 5.4	— 4.4	— 4.5	— 4.5	— 3.6	— 1.2	— 1.3	— 1.3	— 1.6	— 1.5
20	— 6.3	— 5.3	— 8.1	— 5.3	— 9.5	— 5.4	— 4.9	— 6.5	— 4.6	— 4.3	— 5.3	— 3.4	— 3.3	— 3.5	— 1.1	— 1.0	— 1.0	— 1.3	— 1.3
21	—14.1	—15.2	—14.9	— 7.2	—19.3	— 7.5	—11.5	—12.3	— 5.9	— 8.8	—10.0	— 3.9	— 5.4	— 6.7	— 1.2	— 1.3	— 1.9	— 1.4	— 2.6
22	—12.2	—13.7	—15.2	—12.0	—18.4	— 9.1	—10.6	—12.7	— 7.1	— 9.1	—10.6	— 5.7	— 6.9	— 7.7	— 2.5	— 2.8	— 3.2	— 3.3	— 5.1
23	—11.2	— 8.1	— 6.1	— 5.7	—16.9	—10.6	— 8.3	— 6.5	— 9.6	— 8.1	— 6.4	— 7.9	— 7.1	— 5.9	— 3.8	— 3.9	— 3.6	— 4.3	— 4.6
24	— 3.1	— 0.8	— 0.6	— 0.1	— 6.1	— 4.1	— 2.3	— 1.5	— 4.4	— 3.0	— 2.0	— 4.5	— 3.5	— 2.4	— 2.9	— 2.5	— 1.9	— 3.0	— 2.6
25	0.3	0.6	0.0	1.7	— 0.6	— 0.5	— 0.2	— 0.2	—10.8	— 0.6	— 0.4	— 1.5	— 1.1	— 0.8	— 1.3	— 1.1	— 0.8	— 1.3	— 1.6
26	0.0	— 3.4	— 4.4	1.4	— 9.9	— 0.2	— 1.2	— 3.9	— 0.3	— 1.0	— 3.6	— 0.6	— 0.5	— 2.1	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.5
27	1.0	1.0	0.3	3.0	— 4.4	— 0.5	0.0	— 0.1	— 0.9	— 0.2	— 0.2	— 1.6	— 1.0	— 0.7	— 0.8	— 0.7	— 0.6	— 1.0	— 0.8
28	0.3	1.4	0.9	2.7	— 3.1	— 0.3	0.2	0.1	— 0.4	0.0	0.0	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.5	— 0.5
29	0.6	0.7	0.5	1.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3
30	0.0	0.4	— 0.5	1.0	— 1.5	0.0	0.1	— 0.1	0.0	0.0	0.0	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.2	0.1	— 0.2	— 0.2
31	— 0.3	0.0	— 0.2	0.2	— 1.5	— 0.1	0.0	— 0.1	— 0.1	0.0	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1
Средн. Moyen.	— 3.52	— 3.01	— 3.42	— 0.90	— 6.77	— 2.37	— 2.30	— 2.55	— 1.65	— 1.69	— 1.84	— 0.90	— 0.96	— 1.05	0.28	0.27	0.26	0.13	0.1

8. Pavlovsk. **Novembre.** Température du sol.

e.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
глубинѣ: ndeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
							0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1m60	3m20	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
6.2	8.3	4.1	10.9	2.4	13.2	2.1	6.0	11.1	4.6	5.5	5.7	5.7	5.2	5.2	5.4	5.6	6.9
6.2	8.3	3.8	5.9	3.7	7.1	0.9	4.3	6.0	4.4	5.3	5.5	5.3	5.4	5.5	5.4	5.8	6.9
6.2	8.2	3.3	4.3	5.2	5.6	2.8	4.3	5.2	5.3	5.1	5.1	5.1	5.5	5.4	5.4	6.0	7.0
6.3	8.1	6.1	9.3	1.8	9.5	1.7	7.0	8.2	3.7	5.6	5.9	5.6	5.4	5.6	5.6	6.0	6.9
6.3	8.1	2.5	8.1	4.9	8.1	0.6	3.5	6.5	5.2	4.9	5.0	5.2	5.6	5.5	5.4	6.1	6.9
6.4	8.1	4.3	8.0	1.6	8.5	— 1.0	4.6	7.0	3.2	5.2	5.3	5.1	5.5	5.5	5.5	6.1	6.9
6.4	8.0	— 0.6	— 0.2	— 2.8	3.2	— 4.2	— 0.6	1.1	— 1.8	4.3	3.9	3.3	5.3	5.2	4.9	6.2	7.0
6.4	7.9	— 3.5	— 1.4	— 3.5	1.0	— 9.0	— 2.2	1.0	— 2.4	2.8	2.9	2.3	4.6	4.4	4.2	6.0	7.0
6.4	7.9	— 1.4	0.3	1.0	1.5	— 4.7	— 1.4	0.7	1.2	2.2	2.2	2.2	4.0	3.9	3.7	5.7	6.9
6.3	7.9	2.0	2.9	— 0.6	5.0	— 1.1	2.7	5.7	1.1	2.2	2.4	2.2	3.6	3.6	3.5	5.5	6.8
6.2	7.9	1.4	4.0	1.9	6.0	— 2.5	2.4	4.6	3.4	2.2	3.5	2.6	3.1	2.4	3.5	5.3	6.8
6.2	7.9	2.9	3.3	1.8	4.0	1.8	3.2	3.4	2.4	2.9	3.3	3.3	3.6	3.5	3.8	5.1	6.8
6.0	7.8	1.6	3.3	0.6	3.8	0.6	2.0	3.2	1.4	3.1	3.3	3.1	3.8	3.8	3.9	5.1	6.7
6.0	7.8	— 0.1	0.9	— 0.2	1.6	— 0.5	0.4	0.9	0.2	2.9	2.8	2.7	3.9	3.8	3.8	5.2	6.6
5.9	7.7	— 0.3	0.6	0.0	2.3	— 0.5	— 0.1	1.4	0.6	2.5	2.5	2.5	3.7	3.6	3.5	5.1	6.6
5.8	7.7	— 0.2	0.8	0.0	1.5	— 0.3	0.2	1.1	0.8	2.4	2.5	2.4	3.4	3.4	3.4	5.0	6.5
5.8	7.7	0.5	0.8	3.5	4.0	0.0	1.0	0.8	3.7	2.5	2.5	2.8	3.3	3.5	3.5	4.9	6.4
5.7	7.7	4.7	2.4	1.0	6.0	— 1.5	4.8	4.9	0.8	3.3	3.7	3.1	3.6	3.8	3.8	4.9	6.4
5.6	7.6	— 4.0	— 2.1	— 4.4	0.0	— 6.4	— 1.6	0.7	— 2.2	2.5	2.3	1.9	3.6	3.6	3.4	4.9	6.4
5.6	7.5	3.5	4.2	2.4	4.5	— 5.0	2.0	4.2	3.4	2.0	2.0	2.2	3.3	3.2	3.2	4.8	6.2
5.6	7.5	1.4	1.8	1.9	2.7	1.2	2.0	2.3	2.4	2.3	2.5	2.6	3.2	3.2	3.3	4.7	6.2
5.5	7.5	2.7	3.6	— 0.4	4.2	— 0.6	3.0	3.6	0.3	2.9	3.0	2.9	3.3	3.5	3.5	4.6	6.2
5.5	7.5	— 5.6	— 0.9	— 1.6	0.0	— 5.6	— 2.8	0.1	— 0.8	2.3	2.0	1.9	3.4	3.4	3.3	4.7	6.2
5.4	7.4	— 4.9	— 7.8	—16.6	— 0.5	—16.6	— 2.6	— 3.2	— 8.4	1.7	1.6	1.2	3.2	3.1	3.0	4.6	6.1
5.4	7.4	— 7.6	— 6.3	— 4.4	— 3.8	—17.4	— 5.6	— 3.7	— 3.2	1.1	1.1	0.9	2.8	2.8	2.7	4.5	6.1
5.4	7.3	— 4.2	— 1.6	— 1.7	— 1.0	— 4.9	— 2.5	— 1.2	— 1.2	0.9	1.1	1.0	2.6	2.5	2.5	4.4	6.0
5.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	— 1.9	0.0	0.6	1.6	1.1	1.1	1.1	2.4	2.4	2.4	4.2	6.0
5.2	7.3	1.2	4.7	3.1	5.0	— 4.4	1.5	3.1	2.3	1.1	1.3	1.2	2.4	2.3	2.3	4.1	5.8
5.1	7.2	0.6	3.1	0.7	3.2	— 1.4	0.4	2.5	1.1	1.1	1.2	1.2	2.3	2.3	2.3	4.0	5.8
5.1	7.2	0.2	2.9	1.6	3.3	— 1.9	0.5	2.5	2.5	1.2	1.5	1.9	2.3	2.3	2.4	4.0	5.8
5.88	7.72	0.48	2.19	0.10	3.65	— 2.66	1.21	2.81	1.19	2.84	2.96	2.82	3.79	3.74	3.75	5.10	6.49

Décembre.

5.0	7.1	3.9	1.7	2.5	4.4	— 1.0	3.5	2.5	2.4	2.3	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8	3.9	5.7
5.0	7.1	0.4	3.7	3.3	4.7	0.0	1.0	4.0	3.2	2.3	2.5	2.7	2.9	2.9	3.0	4.0	5.6
4.9	7.1	4.7	2.7	1.5	5.4	1.4	4.6	2.8	2.0	3.3	3.3	3.0	3.2	3.3	3.3	4.0	5.6
5.0	7.1	— 0.4	— 0.4	— 1.2	2.4	— 1.7	0.4	0.2	— 0.9	2.8	2.5	2.2	3.3	3.3	3.2	4.2	5.6
4.9	7.1	— 2.0	— 1.6	— 1.8	0.0	— 4.4	— 1.4	— 0.8	— 1.2	1.9	1.9	1.7	3.0	3.0	3.0	4.2	5.6
4.9	7.0	0.0	0.0	— 0.9	0.0	— 2.0	0.6	0.4	— 0.4	1.8	1.7	1.7	2.8	2.8	2.7	4.2	5.5
4.9	6.9	0.0	0.0	2.7	4.5	— 1.7	0.2	2.2	4.1	1.7	1.7	1.9	2.7	2.7	2.6	4.0	5.5
4.9	6.9	4.6	3.5	3.1	5.6	2.1	4.4	4.3	3.4	2.4	2.9	2.9	2.6	2.8	3.0	4.0	5.4
4.8	6.9	— 0.4	— 2.0	— 4.8	3.5	— 4.9	0.1	— 0.6	— 2.0	2.5	2.0	1.7	3.0	3.0	3.0	4.0	5.4
4.8	6.9	— 3.2	— 1.0	— 0.1	0.0	— 5.3	— 1.5	— 0.2	0.0	1.5	1.5	1.4	2.8	2.8	2.6	4.0	5.4
4.8	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	— 0.5	0.4	0.5	0.5	1.3	1.3	1.3	2.5	2.5	2.4	3.9	5.3
4.8	6.7	— 0.8	— 0.6	— 1.4	0.9	— 1.4	— 0.7	— 0.4	— 0.8	1.2	1.3	1.1	2.4	2.4	2.4	3.8	5.4
4.7	6.8	— 1.6	— 0.6	— 2.6	0.0	— 2.9	— 0.7	— 0.2	— 0.5	1.2	1.3	1.3	2.4	2.3	2.4	3.8	5.3
4.6	6.7	— 9.6	—11.0	—16.8	— 2.5	—17.0	— 2.4	— 2.1	— 4.0	1.1	1.1	1.0	2.4	2.3	2.3	3.7	5.2
4.6	6.7	—14.8	—12.0	—12.8	—11.6	—16.8	— 4.1	— 3.6	— 3.6	1.1	1.1	0.9	2.2	2.2	2.2	3.6	5.2
4.6	6.7	—18.4	—16.4	—16.2	—12.5	—19.9	— 4.5	— 4.5	— 4.4	0.9	1.0	1.0	2.2	2.3	2.2	3.6	5.2
4.5	6.6	—26.8	—17.8	—11.4	—11.4	—27.5	— 6.2	— 5.4	— 3.6	0.9	0.5	0.9	2.2	2.2	2.2	3.6	5.1
4.5	6.6	—12.6	—20.2	— 9.5	— 7.0	—21.5	— 2.8	— 3.4	— 2.9	0.9	0.9	0.9	2.2	2.2	2.2	3.6	5.1
4.3	6.5	—13.1	— 4.9	— 5.4	— 4.5	—15.9	— 2.6	— 1.8	— 1.5	0.9	0.9	0.9	2.1	2.1	2.1	3.4	5.0
4.2	6.5	— 6.0	— 5.0	— 9.4	— 5.0	—10.5	— 1.6	— 1.6	— 2.0	0.9	1.0	1.0	2.1	2.1	2.1	3.4	5.0
4.2	6.5	—20.0	—17.4	—16.0	— 8.4	—21.4	— 3.0	— 3.7	— 3.6	1.0	0.9	0.9	2.1	2.1	2.1	3.4	5.0
4.2	6.4	—13.4	—18.8	—15.8	— 7.0	—22.0	— 3.2	— 3.2	— 3.9	0.9	0.9	0.7	2.1	2.0	2.0	3.4	4.9
4.0	6.3	—11.2	— 7.2	— 4.8	— 4.7	—17.8	— 3.2	— 2.3	— 1.5	0.8	0.8	0.9	2.0	2.0	2.0	3.3	4.8
4.0	6.3	— 2.1	0.0	0.0	0.0	— 5.1	— 0.8	— 0.3	— 0.1	0.9	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.3	4.8
3.8	6.3	0.0	0.0	— 0.2	0.0	— 0.2	0.1	0.2	0.2	1.1	1.0	0.9	2.0	2.0	2.0	3.2	4.8
3.8	6.3	0.0	— 5.4	— 4.1	0.0	—13.5	0.0	— 0.6	— 1.5	0.9	0.9	0.9	2.0	2.0	2.0	3.2	4.8
3.7	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	— 4.5	0.3	0.5	0.2	0.9	1.0	1.0	1.9	2.0	1.9	3.2	4.7
3.6	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	— 4.4	0.2	0.8	0.4	1.0	1.0	0.9	1.9	1.9	2.0	3.2	4.7
3.6	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.4	1.0	1.0	1.0	1.9	1.9	1.9	3.1	4.6
3.6	6.1	— 0.1	0.0	— 2.8	0.0	— 4.1	0.3	0.4	— 0.6	1.0	1.0	0.9	1.9	1.8	1.8	3.1	4.6
3.6	6.1	— 0.8	— 0.3	— 0.9	0.0	— 3.3	0.0	0.1	0.0	0.9	1.0	0.9	1.8	1.8	1.8	3.0	4.6
4.41	6.63	— 4.64	— 4.23	— 4.06	— 1.39	— 7.99	— 0.71	— 0.49	— 0.72	1.40	1.40	1.35	2.36	2.37	2.36	3.62	5.14

Температура почвы на и подъ песчаною поверхностью:
Température du sol sur la surface du sable et au-dessous d'elle:

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans des tubes de verre à la profondeur de:											
							0m05				0m10				0m20			
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	Средніе изъ Наиб. Max.	Наим. Min.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.
Янв.	— 5.46	— 3.92	— 5.48	— 4.95	— 1.93	— 9.42	— 4.94	— 4.12	— 4.95	— 4.67	— 4.72	— 4.30	— 4.66	— 4.56	— 4.38	— 4.21	— 4.17	—4.25
Февр.	— 9.76	— 4.92	— 8.25	— 7.64	— 3.72	-12.14	— 9.12	— 5.37	— 7.78	— 7.42	— 8.44	— 6.62	— 7.21	— 7.42	— 7.95	— 6.99	— 6.56	—7.17
Март.	— 8.76	0.70	— 6.61	— 4.89	1.27	-10.89	— 8.05	— 1.53	— 5.50	— 5.03	— 7.32	— 3.53	— 4.78	— 5.21	— 6.25	— 4.68	— 4.09	—5.01
Апр.	1.25	13.30	— 0.72	4.61	14.89	— 4.12	0.89	7.28	1.79	3.32	0.70	4.10	2.47	2.42	0.95	2.06	2.77	2.59
Май	11.92	24.01	8.84	14.92	27.63	3.81	10.01	18.15	11.27	13.14	8.93	14.73	12.45	12.04	9.07	11.82	12.75	11.21
Іюнь	18.13	32.27	12.96	21.12	37.62	7.88	15.97	24.75	16.50	19.07	14.08	20.87	18.05	17.67	14.13	17.82	18.64	16.86
Іюль	17.76	28.23	15.01	20.33	32.35	10.79	16.59	24.42	16.90	19.30	15.46	21.12	18.24	18.27	15.63	18.59	19.08	17.77
Авг.	15.37	31.90	13.27	20.18	34.34	8.62	14.98	25.87	16.19	19.01	13.97	21.15	17.75	17.62	14.85	18.12	18.72	17.23
Сент.	5.94	14.55	6.84	9.11	18.64	2.98	6.12	13.03	8.04	9.06	6.56	11.41	8.87	8.95	7.85	9.81	9.96	9.21
Окт.	0.52	5.60	0.50	2.20	7.10	— 2.30	1.40	4.13	1.88	2.47	1.92	3.45	2.37	2.58	2.60	3.09	3.03	2.91
Нояб.	0.48	2.09	0.18	0.92	3.52	— 2.44	1.03	1.97	0.90	1.30	1.44	1.20	1.36	1.33	1.91	1.96	1.85	1.91
Дек.	— 3.52	— 3.01	— 3.42	— 3.32	— 0.90	— 6.77	— 2.37	— 2.30	— 2.55	— 2.41	— 1.65	— 1.69	— 1.84	— 1.73	— 0.90	— 0.96	— 1.05	—0.97
Годъ	3.66	11.73	2.76	6.05	14.23	— 1.17	3.54	8.86	4.39	5.60	3.41	6.82	5.26	5.16	3.96	5.54	6.08	5.19

Мѣсяцы.	Въ стекл. трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la prof. de:				Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: — Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:									
	0m40				0m40				0m80				1m60	3m20
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	1h 4m	1h 4m
Янв.	— 2.57	— 2.65	— 2.64	— 2.62	— 2.84	— 2.91	— 2.90	— 2.88	— 0.09	— 0.08	— 0.11	— 0.09	2.83	5.71
Февр.	— 5.19	— 5.32	— 5.02	— 5.18	— 5.54	— 5.61	— 5.24	— 5.46	— 1.64	— 1.66	— 1.66	— 1.65	1.90	4.77
Март.	— 3.84	— 4.06	— 3.53	— 3.81	— 4.07	— 4.15	— 3.61	— 3.94	— 1.55	— 1.55	— 1.57	— 1.56	1.25	4.00
Апр.	0.75	0.64	1.08	0.82	0.89	0.88	1.37	1.05	— 0.06	— 0.03	— 0.04	— 0.04	1.05	3.50
Май	9.01	8.74	9.76	9.17	9.14	9.16	10.15	9.48	6.39	6.47	6.50	6.45	3.56	3.45
Іюнь	14.94	14.62	15.97	15.18	14.82	14.77	15.95	15.18	12.27	12.32	12.28	12.29	8.10	5.38
Іюль	16.48	16.24	17.34	16.69	16.42	16.40	17.29	16.70	14.60	14.58	14.53	14.57	10.70	7.48
Авг.	16.44	16.01	17.23	16.56	16.26	16.13	17.12	16.50	15.05	15.00	14.96	15.00	11.93	9.02
Сент.	9.82	9.43	10.05	9.77	9.76	9.59	10.09	9.81	10.68	10.64	10.53	10.62	10.59	9.68
Окт.	3.71	3.63	3.78	3.71	3.70	3.67	3.82	3.73	5.48	5.47	5.42	5.46	7.56	8.98
Нояб.	2.59	2.62	2.55	2.59	2.65	2.64	2.58	2.62	4.07	4.06	4.03	4.05	5.88	7.72
Дек.	0.28	0.27	0.26	0.27	0.13	0.14	0.12	0.13	2.04	2.03	2.01	2.03	4.41	6.63
Годъ	5.20	5.01	5.57	5.26	5.11	5.06	5.56	5.24	5.60	5.60	5.57	5.59	5.81	6.36

Температура почвы на и подъ естественной поверхностью земли.
Température du sol sur la surface naturelle et au-dessous d'elle.

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: — Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:															
						0m00				0m20				0m40				0m80				1m60
	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средніе изъ Наиб. Max.	Наим. Min.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	1h 6m
Янв.	—5.46	—4.14	—5.86	— 2.37	—10.28	—2.08	—1.69	—2.10	—1.96	0.71	0.70	0.69	0.70	1.64	1.63	1.61	1.63	2.85	2.85	2.84	2.85	4.46
Февр.	—11.45	—5.27	—9.41	— 4.47	—14.18	—2.78	—1.94	—2.30	—2.34	—0.26	—0.26	—0.24	—0.25	0.69	0.69	0.67	0.68	1.89	1.89	1.88	1.89	3.51
Март.	—11.88	—1.72	—10.42	— 0.95	—15.08	—1.29	—1.10	—1.08	—1.16	—0.13	—0.17	—0.15	—0.15	0.56	0.55	0.54	0.55	1.56	1.55	1.53	1.55	2.66
Апр.	0.85	10.53	—2.36	12.77	— 5.27	0.22	5.72	—0.19	1.92	0.61	1.30	1.06	0.99	0.95	0.99	1.01	0.98	1.52	1.56	1.56	1.55	2.58
Май	12.74	26.12	5.80	30.66	0.78	10.06	19.08	8.80	12.65	8.92	10.26	10.46	9.88	8.11	8.13	8.35	8.20	6.26	6.33	6.38	6.32	4.71
Іюнь	15.81	34.01	9.55	39.70	4.00	15.38	26.81	12.52	18.24	13.07	14.82	14.71	14.20	12.07	12.05	12.22	12.11	10.09	10.13	10.15	10.12	7.81
Іюль	17.52	28.79	13.58	34.37	8.72	16.07	23.78	15.17	18.34	15.56	16.94	16.92	16.47	14.62	14.59	14.70	14.64	12.70	12.72	12.73	12.72	10.08
Авг.	16.85	28.61	11.27	39.45	6.44	13.43	25.52	13.43	17.46	15.12	16.96	16.52	16.20	15.01	15.02	15.09	15.04	13.73	13.73	13.71	13.72	11.54
Сент.	6.17	14.79	6.04	24.62	1.43	6.23	14.10	7.46	9.26	9.68	10.54	10.61	10.28	10.79	10.72	10.76	10.76	11.12	11.08	11.04	11.08	10.88
Окт.	—0.68	4.19	—1.19	6.50	— 4.55	1.57	5.00	1.93	2.83	4.47	4.72	4.67	4.62	5.65	5.61	5.60	5.62	7.05	7.03	6.98	7.02	8.50
Нояб.	0.48	2.19	0.10	3.65	— 2.66	1.21	2.81	1.19	1.74	2.84	2.96	2.82	2.87	3.79	3.74	3.75	3.76	5.11	5.10	5.09	5.10	6.49
Дек.	—4.64	—4.23	—4.06	— 1.39	— 7.99	—0.71	—0.49	—0.72	—0.64	1.40	1.40	1.35	1.38	2.36	2.37	2.36	2.36	3.63	3.62	3.62	3.62	5.14
Годъ	3.03	11.16	1.09	15.21	— 3.22	4.78	9.80	4.51	6.36	6.00	6.68	6.62	6.43	6.36	6.35	6.40	6.37	6.46	6.47	6.46	6.46	6.56

Результаты метеорологическихъ самопишущихъ приборовъ.

Барографъ Гаслера. Высота барометра выражена въ миллиметрахъ.

Термографъ Фуса. Температура въ градусахъ Цельзія.

Гигрографъ Ришара. Абсолютная влажность въ миллим. Относительная влажность въ процентахъ.

Омбрографъ и Атмографъ Рорданца. Высота выпавшихъ осадковъ и испаренія (первая со знакомъ +, вторая со знакомъ —) дана для отдѣльныхъ часовъ въ сотыхъ доляхъ миллиметра, въ среднихъ же и въ суммахъ, а также въ суммахъ въ выводѣ (стр. 104) въ миллиметрахъ.

Геліографъ Кемпбеля. Продолжительность сіянія солнца въ часахъ.

У омбрографа и атмографа числа показываютъ количество осадковъ и испаренія, а у геліографа — продолжительность сіянія солнца въ теченіе того часа, который оканчивается числомъ, выставленнымъ надъ столбцомъ; такъ напримѣръ, у геліографа число 0,5 въ столбцѣ съ надписью 3 показываетъ, что между 2^h и 3^h солнце сіяло въ теченіе получаса.

Обозначенныя звѣздочкой * величины интерполированы по суточному ходу или по другимъ приборамъ.

Наибольшія и наименьшія величины напечатаны жирнымъ шрифтомъ.

Résultats des Enregistreurs Météorologiques.

Baromètre enregistreur Hassler à mercure. La hauteur du baromètre en millimètres

Thermomètre enregistreur Fuess. La température en centigrade.

Hygromètre enregistreur Richard à faisc. de cheveux. La tension de vapeur en millimètres. Humidité relative en %.

Pluviomètre et évaporomètre enregistreurs Rohrdanz. La hauteur de la pluie et de l'évaporation (le signe + indique la pluie, le signe — l'évaporation) pour les heures en centièmes du millimètre, les moyennes et les sommes, aussi bien que les sommes dans le résumé (page 104), en millimètres.

Héliographe Campbell. La durée de l'insolation en heures.

Les nombres de tableaux du pluviomètre et évaporomètre enregistreurs, aussi bien que ceux du héliographe représentent la hauteur de la pluie et de l'évaporation et la durée de l'insolation pendant l'heure qui finie par le nombre posé à la tête de chaque colonne verticale. Par exemple: pour l'héliographe le nombre 0,5 dans la colonne 3^h indique, qu'entre 2^h et 3^h le soleil a lui pendant une demie heure.

Les nombres marqués par * ont été interpolés d'après la marche diurne ou d'après les enregistrements d'autres instruments.

Les maxima et les minima sont imprimés en caractères gras.

Барографъ Гаслера. Январь. Павловскъ. 1

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	757.7	757.9	757.7	757.8	758.0	757.9	758.4	758.5	758.7	758.7	758.7	758.5	58.7	758.9
1	59.5	59.8	60.1	60.2	60.1	60.9	60.9	61.1	61.7	61.8	62.2	62.3	62.5	62.7
2	63.8	63.8	63.7	63.7	63.6	63.3	63.5	63.6	64.0	64.2	64.2	64.3	64.5	64.6
3	65.8	65.9	65.9	65.6	65.6	65.5	65.6	65.8	65.9	66.2	66.0	65.9	65.6	65.6
4	62.2	61.7	61.4	60.6	60.0	59.5	58.9	58.7	58.7	58.6	58.4	57.9	57.2	56.6
5	51.9	51.6	51.3	50.9	50.7	50.3	50.4	50.3	50.7	50.9	51.0	50.8	50.9	51.3
6	53.9	54.1	54.3	54.6	54.7	54.7	54.8	55.1	55.4	55.5	56.0	55.8	55.6	55.6
7	51.5	51.1	50.8	50.5	50.2	50.0	49.7	49.7	49.8	50.3	50.5	50.5	50.7	50.9
8	58.6	59.5	60.6	61.4	62.3	62.9	63.8	64.7	65.7	66.5	67.0	67.4	67.9	68.3
9	70.7	70.6	70.2	70.2	70.2	69.7	69.3	68.8	68.6	68.5	68.4	68.0	67.4	66.6
10	63.6	63.1	62.9	62.5	62.3	61.9	61.6	61.4	61.2	61.1	60.9	60.6	60.2	59.9
11	58.1	57.0	57.8	57.8	57.9	58.0	58.0	58.1	58.4	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6
12	60.9	60.7	60.7	60.4	60.2	60.1	59.9	59.8	60.1	60.3	60.7	61.0	61.6	62.1
13	64.6	64.5	64.1	63.5	65.2	64.5	62.0	61.5	61.4	61.3	60.9	60.3	59.6	59.0
14	54.1	53.8	53.7	53.7	53.7	53.6	53.8	54.1	54.6	55.0	55.1	54.8	54.6	54.2
15	58.6	57.0	57.7	58.1	58.4	58.5	58.9	59.0	59.0	59.4	59.4	59.2	59.3	59.3
16	57.5	57.4	57.2	57.1	57.1	57.3	57.5	57.6	57.4	57.9	58.0	57.8	57.7	57.8
17	55.5	55.2	55.2	54.9	54.8	55.2	55.5	56.3	57.0	57.9	59.0	59.6	60.2	60.6
18	57.9	56.6	55.9	54.5	53.8	53.2	51.8	50.7	50.3	49.8	48.8	48.2	47.7	47.7
19	44.3	43.4	41.5	40.1	39.0	37.7	36.9	36.6	36.6	37.3	38.0	39.0	39.9	41.1
20	49.5	49.5	50.0	50.1	50.4	50.5	50.6	50.9	51.1	51.4	51.4	51.3	51.1	51.0
21	49.3	48.5	48.1	47.4	46.6	46.0	45.5	45.2	45.1	45.0	44.8	44.6	44.4	44.4
22	47.0	47.3	47.9	48.4	48.9	49.1	49.5	50.1	50.5	50.8	51.2	51.4	51.4	51.4
23	49.2	49.0	49.2	49.0	49.0	49.1	49.0	49.4	50.0	50.7	51.3	51.8	52.0	52.4
24	61.6	62.2	62.8	63.5	64.3	65.2	65.8	66.2	66.7	67.4	68.2	68.5	68.8	68.9
25	68.0	67.0	66.3	65.6	64.5	63.0	62.0	60.6	59.4	58.2	56.8	55.7	55.1	54.1
26	45.1	44.4	43.8	42.7	41.9	41.8	41.1	40.8	40.4	39.6	38.7	37.8	36.6	35.6
27	35.9	36.3	36.3	36.9	37.3	37.7	38.4	39.1	39.7	40.4	41.1	41.7	42.1	42.6
28	49.5	49.7	50.1	50.7	51.2	51.8	52.0	52.2	52.9	53.4	53.7	54.0	54.3	54.4
29	51.3	50.6	49.7	49.2	47.7	47.0	45.8	44.5	43.4	42.2	41.0	39.6	38.7	37.2
30	34.4	35.0	35.3	35.8	36.2	36.4	36.9	37.2	37.6	37.9	38.5	38.4	38.8	39.5
31														
Среднія Moyennes	755.21	755.00	754.91	754.75	754.70	754.59	754.45	754.44	754.58	754.74	754.80	754.71	754.66	754.64

Февраль.

1	745.2	745.4	745.5	745.8	745.8	745.6	745.5	745.3	745.2	745.2	745.0	744.6	744.1	743.9
2	36.4	35.1	33.9	33.1	32.2	31.7	31.3	31.0	30.6	30.0	29.4	28.9	28.5	28.2
3	22.1	22.1	22.1	22.4	22.8	23.4	24.3	25.1	25.9	26.5	27.2	27.6	28.2	28.8
4	35.0	35.5	35.7	35.9	36.3	36.7	37.0	37.2	37.3	37.5	37.8	37.7	37.6	37.6
5	39.5	39.7	39.6	39.5	39.4	39.2	38.7	38.5	38.2	37.8	37.3	37.0	36.4	36.4
6	41.6	42.1	42.7	43.0	43.5	44.0	44.5	45.1	45.6	46.4	47.1	47.7	47.8	48.3
7	51.5	51.7	51.8	51.8	52.1	52.2	52.7	53.1	53 6	54.0	54.5	55.0	55.4	55.9
8	59.1	59.3	59.2	58.9	58.7	58.6	58.6	58.5	58.3	58.2	57.9	57.5	57.4	57.3
9	57.2	57.5	57.7	57.9	58.0	58.2	58.4	59.0	59.2	59.6	60.1	60.5	60.9	61.1
10	64.6	64.9	65.0	65.2	65.5	65.8	66.0	66.4	66.8	67.1	67.4	67.6	67.9	68.2
11	70.6	70.5	70.5	70.5	70.5	70.4	70.4	70.8	70.9	70.9	70.9	70.7	70.4	70.1
12	69.0	68.9	68.5	68.4	68.2	68.2	68.2	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.2
13	68.5	68.1	67.9	67.9	67.6	67.5	67.2	67.1	67.0	67.0	67.0	66.8	66.7	66.6
14	64.5	64.5	64.0	63.7	63.5	63.2	62.9	62.8	62.3	62.3	62.3	62.1	61.9	61.8
15	60.2	60.1	59.9	59.8	59.9	59.9	60.1	60.3	60.4	60.6	60.7	60.9	60.9	61.0
16	59.3	58.9	58.3	58.0	57.5	56.7	56.2	55.5	54.7	54.3	53.8	53.2	52.6	51.9
17	47.8	47.5	47.4	47.5	47.5	47.5	47.7	47.9	48.2	48.6	48.9	49.1	49.2	49.5
18	52.9	52.9	53.0	53.3	53.1	53.2	53.4	53.5	53.7	53.6	53.5	53.6	53.5	53.4
19	53.4	53.4	53.2	53.2	53.2	53.2	53.1	53.0	53.2	53.1	53.0	52.9	52.7	52.4
20	48.3	47.8	47.3	46.9	46.3	45.9	45.5	45.2	45.1	45.0	45.0	45.0	45.0	45.1
21	50.5	51.2	51.8	52.4	52.8	53.2	53.8	54.3	55.0	55.7	56.4	56.9	57.4	57.9
22	62.5	62.9	63.3	63.5	63.7	64.1	64.4	64.8	64.9	65.2	65.6	65.7	65.8	66.0
23	68.6	68.9	69.0	69.2	69.4	69.6	69.8	69.9	70.0	70.5	70.7	71.0	71.1	71.2
24	73.8	73.8	73.7	73.9	74.1	73.9	74.0	74.4	74.8	74.9	75.1	75.1	75.4	75.5
25	75.6	75.6	75.3	75.2	75.3	75.4	75.1	75.3	75.4	75.2	75.2	75.2	75.3	75.3
26	74.1	73.9	73.8	73.2	73.1	72.7	72.3	72.1	71.8	71.5	71.3	70.7	70.3	69.9
27	66.8	66.8	66.4	66.2	66.2	66.1	66.0	66.0	65.8	66.0	66.0	65.9	65.6	65.4
28	63.1	63.0	62.6	62.2	62.0	61.6	61.2	60.9	60.7	60.5	60.5	60.5	60.1	59.9
29														
30														
31														
Среднія Moyennes	756.49	756.50	756.40	756.38	756.36	756.35	756.37	756.48	756.54	756.63	756.71	756.71	756.66	756.67

Pavlovsk. **Janvier.** Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средня. Moyennes des 24 h.	Средня изъ Moyennes de $7^h a., 1^h p., 9^h p.$	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
759.1	759.0	758.9	759.3	759.2	759.2	759.3	759.5	758.6	758.8	—0.2	759.5	757.2	2.3
62.9	63.0	63.3	63.7	63.6	63.6	63.6	63.6	61.9	62.3	—0.4	63.7	59.4	4.3
65.2	65.3	65.6	65.6	65.5	65.6	65.5	65.6	64.5	64.5	0.0	65.8	63.3	2.5
64.9	64.7	64.6	64.4	64.1	63.7	63.0	62.8	65.2	65.1	0.1	66.2	62.8	3.4
55.0	54.6	54.3	53.9	53.6	53.0	52.6	52.1	57.4	56.6	0.8	62.8	52.1	10.7
52.3	52.5	52.8	53.0	53.3	53.5	53.7	53.7	51.7	51.5	0.2	53.7	50.3	3.4
55.2	55.0	54.6	54.3	54.0	53.1	52.5	52.1	54.7	54.8	—0.1	56.1	52.1	4.0
52.4	52.9	53.9	54.7	55.6	56.5	57.4	57.9	52.0	52.0	0.0	57.9	49.7	8.2
69.6	70.0	70.3	70.6	70.6	71.1	71.0	70.8	66.3	67.4	—1.1	**71.2**	57.9	13.3
66.2	66.1	65.3	64.8	65.0	64.6	64.1	63.8	67.6	67.2	0.4	71.0	63.7	7.3
59.2	59.1	58.7	58.6	58.6	58.4	58.2	58.3	60.6	60.1	0.5	63.8	58.1	5.7
60.5	60.9	61.0	61.1	61.0	61.0	61.0	61.1	59.3	59.5	—0.2	61.2	57.8	3.4
64.6	65.3	65.8	65.9	65.4	65.3	65.2	65.0	62.3	62.3	0.0	66.0	59.8	6.2
57.1	56.9	56.3	55.6	55.0	54.8	54.5	54.1	59.9	58.9	1.0	65.0	54.1	10.9
53.5	53.6	53.8	54.0	54.3	54.6	55.3	56.1	54.2	54.2	0.0	56.2	53.5	2.7
59.0	59.1	59.1	58.7	58.7	58.5	58.1	57.8	58.7	59.0	—0.3	59.4	56.1	3.3
57.6	57.5	57.4	57.3	57.1	57.0	56.6	56.0	57.4	57.4	0.0	58.1	56.0	2.1
61.8	61.9	61.9	61.5	60.6	60.5	59.8	59.2	58.6	58.8	—0.2	62.0	54.7	7.3
47.9	47.7	47.5	47.2	47.2	46 4	46.0	45.4	50.2	48.9	1.3	59.2	45.4	13.8
45.1	40.8	48.0	48.5	48.5	49.0	49.2	49.3	42.5	41.8	0.7	49.3	36.5	12.8
51.2	51.2	51.1	51.0	50.6	50.4	50.4	49.9	50.7	50.8	—0.1	51.4	49.3	2.1
44.8	45.0	45.1	45.3	45.6	45.9	46.2	46.6	45.8	45.2	0.6	49.9	44.4	5.5
51.5	51.0	50.7	50.5	50.2	50.1	49.6	49.3	50.0	50.4	—0.4	51.8	46.6	5.2
54.6	55.2	55.9	56.9	58.0	59.1	60.1	60.9	52.6	53.0	—0.4	60.9	48.9	12.0
69.8	69.8	69.5	69.5	69.4	69.5	69.4	68.3	67.1	68.0	—0.9	70.0	60.9	9.1
51.7	50.9	49.9	49.2	47.8	47.2	46.4	45.8	56.8	55.0	1.8	68.5	45.8	22.7
34.9	34.6	34.8	34.5	34.9	34.9	35.0	35.3	38.5	37.5	1.0	45.8	34.4	11.4
44.9	45.3	45.6	46.1	46.8	47.4	48.3	48.8	41.6	42.4	—0.8	48.8	35.3	13.5
54.4	54.3	54.0	53.7	53.6	53.1	52.7	52.1	52.7	53.3	—0.6	54.6	48.8	5.8
34.8	34.0	33.9	33.6	33.5	33.6	33.9	34.2	40.8	39.3	1.5	52.1	**33.5**	18.6
41.0	41.5	42.1	42.5	43.0	43.7	44.4	45.0	39.0	39.6	—0.6	45.0	34.2	10.8
754.92	754.99	755.02	755.02	754.98	754.98	754.94	754.85	754.81	754.70	0.11	758.93	751.05	7.88

Février.

743.0	742.4	741.7	741.3	740.5	739.9	738.9	737.5	743.7	743.4	0.3	745.9	737.5	8.4
26.2	25.3	24.6	23.5	22.8	22.3	22.2	22.2	28.8	27.5	1.3	37.5	22.2	15.3
30.5	31.2	31.7	32.4	33.0	33.5	34.2	34.6	27.6	28.5	—0.9	34.6	**22.1**	12.5
37.5	37.7	37.9	38.1	38.3	38.5	39.0	39.4	37.2	37.6	—0.4	39.4	34.6	4.8
37.0	37.4	37.9	38.6	39.1	39.6	40.2	40.9	38.3	38.1	0.2	40.9	36.4	4.5
49.8	50.2	50.4	50.6	50.6	50.8	51.2	51.4	47.0	47.6	—0.6	51.4	40.9	10.5
57.3	57.8	58.0	58.3	58.5	58.9	58.7	59.0	55.0	55.5	—0.5	59.0	51.4	7.6
57.1	57.0	57.0	56.9	56.9	56.8	57.0	57.2	57.9	57.6	0.3	59.4	56.8	2.6
62.3	62.5	62.9	63.3	63.6	63.7	64.2	64.5	60.5	61.0	—0.5	64.5	57.2	7.3
68.9	69.0	69.1	69.6	69.9	70.0	70.2	70.3	67.5	67.9	—0.4	70.3	64.5	5.8
69.6	69.7	69.6	69.4	69.5	69.4	69.4	69.0	70.2	70.1	0.1	71.0	69.0	2.0
68.7	68.8	68.8	68.8	68.5	68.4	68.4	68.4	68.5	68.4	0.1	69.1	68.1	1.0
66.0	66.0	65.8	65.8	65.5	65.1	64.9	64.7	66.7	66.5	0.2	68.5	64.7	3.8
61.4	61.3	61.2	61.0	60.7	60.5	60.3	60.2	62.2	61.8	0.4	64.7	60.1	4.6
61.3	61.5	61.2	61.1	61.0	60.6	60.2	59.7	60.6	60.7	—0.1	61.5	59.7	1.8
50.1	49.7	49.3	48.9	48.6	48.2	47.9	47.9	53.3	52.5	0.8	59.7	47.9	11.8
50.4	50.7	51.0	51.3	51.7	52.1	52.4	52.7	49.3	49.5	—0.2	52.7	47.3	5.4
53.7	53.7	53.7	53.7	53.6	53.4	53.5	53.5	53.4	53.5	—0.1	53.8	52.7	1.1
51.3	51.0	50.6	50.2	49.8	49.5	49.0	48.8	52.1	51.9	0.2	53.6	48.8	4.8
46.5	47.1	47.6	48.0	48.6	49.2	49.7	50.1	46.7	46.4	0.3	50.1	45.0	5.1
59.2	59.6	60.0	60.5	60.9	61.3	61.8	62.2	56.5	57.4	—0.9	62.2	50.1	12.1
66.4	66.7	66.7	66.9	67.1	67.5	67.8	68.1	65.4	65.8	—0.4	68.1	62.2	5.9
72.1	72.3	72.3	72.6	72.7	72.8	73.0	73.5	70.9	71.2	—0.3	73.5	68.1	5.4
75.7	75.7	75.9	75.6	75.5	75.2	75.2	75.1	74.9	75.0	—0.1	**76.0**	73.5	2.5
75.2	75.1	75.0	74.9	74.8	74.6	74.4	74.1	75.1	75.1	0.0	75.6	74.1	1.5
68.7	68.5	68.2	67.6	67.6	67.3	67.0	66.9	70.6	70.1	0.5	74.2	66.9	7.3
64.7	64.6	64.5	64.3	64.1	63.8	63.6	63.4	65.4	65.2	0.2	67.0	63.4	3.6
59.7	60.1	60.1	60 1	60.3	60.3	60.5	60.6	60.9	60.5	0.4	63.4	59.6	3.8
756.80	756.88	756.88	756.90	756.92	756.90	756.96	757.00	756.65	756.65	0.00	759.56	753.74	5.82

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	761.0	761.1	761.1	761.3	761.5	761.6	761.7	761.9	762.0	762.1	762.3	762.5	762.4	762.3
2	61.4	61.1	60.9	60.6	60.6	60.4	60.2	60.0	59.8	59.6	59.4	58.8	58.6	58.3
3	56.0	55.9	55.9	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.9	56.1	56.0	56.0	56.1	56.3
4	59.2	59.6	59.6	59.6	59.6	59.8	59.9	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	59.9	59.9
5	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	61.4	61.5	61.8	62.1	62.5	62.8	63.2	63.5	63.9
6	67.3	67.5	67.7	68.1	68.4	68.7	69.0	69 1	69.6	69.9	70.0	70.3	70.6	70.8
7	72.0	72.0	72.1	72.1	72.2	72.2	72.2	72.5	72.6	73.1	73.2	73.5	73.6	73.8
8	75.3	75.1	75.0	75.0	74.9	74.5	74.5	74.6	74.6	74.5	74.4	74.3	74.2	74.2
9	70.6	70.4	70.1	69.8	69.4	69.5	69.8	69.5	69.6	69.3	69.7	69.4	69.6	69.8
10	70.8	70.8	70.9	70 8	70.7	70.6	70.4	70.3	70.4	70.4	70.3	70.1	69.8	69.4
11	66.4	66.2	65.6	65.0	64.4	63.8	63.5	62.8	62.1	61.6	61.1	60.6	60.2	59.9
12	56.7	56.6	56.6	56.8	57.0	57.5	57.6	57.9	58.1	58.3	58.5	58.7	58.8	58.9
13	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	58.9	58.9	59.2	59.3	59.5	59.5	59.6	59.6	59.7
14	60.0	59.9	59.8	59.8	59.9	59.9	59.9	60 0	60.0	60.0	59.9	59.9	59.9	60.0
15	61.8	61.8	61.8	61.8	62.1	62.1	62.4	62.4	62.5	62.6	62.5	62.5	62.5	62.4
16	63.1	63.0	62.9	63.0	62.9	62.9	63.1	63.1	63.2	63.1	63.0	63.0	62.9	62.8
17	64.0	64.3	64.3	64.3	64.4	64.6	64.8	64.9	65.0	64.9	64.6	64.4	64.2	64.0
18	63.1	63.0	62.9	62.8	62.6	62.3	62.1	61.7	61.4	61.3	60.5	60.2	59.8	59.2
19	51.9	50.9	49.9	48.9	47.8	46.9	45.6	44.5	43.4	41.9	41.0	39.7	38.3	36.9
20	30.7	31.0	31.4	31.5	32.1	32.5	32.9	33.1	33.5	34.2	34.5	34 9	35.3	35.8
21	40.9	41.2	41.3	41.5	41.5	41.5	41.5	41.3	41.2	41.3	41.4	41.9	42.3	42.5
22	45.5	45.5	45.3	44.9	44.9	44.6	44.3	44.0	43.7	43.7	43.9	44.1	44.2	44.4
23	45.8	45.8	45.6	45.9	46.0	46.1	46.3	46.3	46.5	46.7	47.1	47.5	48.1	48.7
24	54.9	55.6	56.2	56.9	57.8	58.4	59.0	59.9	60.8	61.3	62.0	62.5	63.3	63.5
25	68.4	69.0	69.4	69.8	70.2	70.7	71.1	71.7	72.2	72.6	72.8	72.8	73.0	73.2
26	74.8	74.6	74.6	74.8	74.6	74.5	74.5	74.7	74.8	74.7	74.6	74.5	74.5	74.3
27	74.0	74.0	73.7	73.7	73.5	73.5	73.5	73.5	73.6	73.6	73.6	73.4	73.0	72.5
28	71.5	71.4	71.2	70.8	70.5	70.2	70.0	69.8	69.7	69.4	69.2	68.9	68.5	67.9
29	65.2	64.8	64.4	64.0	63.8	63.5	63.2	63.0	62.8	62.4	62.0	61.6	61.0	60.5
30	57.5	57.1	56.9	56.6	56.2	56.0	55.7	55.7	55.5	55.3	55.1	55.0	55.1	55.0
31	59.0	59.4	59.7	59.7	59.7	59.7	60.1	60.1	60.2	60.1	60.3	59.9	60.1	60.0
Среднія Moyennes	760.93	760.92	760.87	760.82	760.80	760.79	760.80	760.79	760.85	760.85	760.82	760.77	760.74	760.67

Апрѣль.

1	758.0	757.6	757.3	756.8	756.2	756.0	755.7	755.3	755.0	754.7	754.6	754.3	754.2	754.0
2	55.2	55.4	55.5	55.6	55.8	55.9	56.2	56.3	56.6	56.9	56.9	57.0	57.0	56.9
3	54.4	54.1	53.9	53.6	53.0	52.8	52.5	52.0	51.5	51.0	50.3	49.8	49.6	49.2
4	51.3	51.4	51.6	51.4	51.4	51.6	51.7	51.9	52.2	52.6	52.4	52.7	52.6	52.4
5	49.9	49.8	49.3	48.7	48.4	47.7	47.2	47.0	46.3	45.8	45.6	45.0	44.3	44.1
6	38.9	38.4	38.2	38.1	38.2	39.2	40.1	41.0	42.1	43.0	43.7	44.4	45.0	45.4
7	49.2	49.0	48.6	48.0	47.6	47.3	47.2	46.8	46.3	46.2	46.0	46.0	46.2	46.3
8	48.9	49.0	49.0	49.1	49.4	49.6	49.7	49.7	49.9	50.0	50.3	50.4	50.5	50.6
9	53.1	53.3	53.5	53.7	53.9	54.2	54.4	54.6	54.8	55.0	55.2	55.4	55.5	55.7
10	54.9	54.8	54.5	54.2	54.0	53.8	53.6	53.6	53.4	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3
11	52.8	52.6	52.4	52.1	52.0	51.9	51.8	51.6	51.5	51.4	51.2	51.1	51.0	50.9
12	52.1	52.1	52.2	52.2	52.4	52.4	52.6	52.8	53.0	53.1	53.1	53.1	53.2	53.3
13	55.0	55.1	55.4	55.5	55.6	55.9	56.3	56.9	57.1	57.5	58.2	58.7	59.1	59.3
14	65.8	66.4	66.9	67.5	68.0	68.6	69.0	69.5	70.0	70.4	70.8	71.0	71.5	71.6
15	75.0	75.3	75.4	75.5	75.8	76.2	76.4	76.6	76.9	77.1	77.0	77.0	76.8	76.7
16	77.1	77.1	77.1	77.3	77.4	77.4	77.4	77.5	77.5	77.2	77.1	76.8	76.6	76.2
17	74.8	75.0	74.8	74.7	74.5	74.5	74.6	74.7	74.7	74.5	74.5	74.1	74.0	73.9
18	72.4	72.2	72.0	71.7	71.6	71.5	71.5	71.4	71.4	71.1	70.8	70.7	70.6	70.5
19	67.9	67.6	67.3	67.0	66.7	66.4	66.3	66.1	66.0	65.8	65.6	65.3	65.1	64.9
20	61.9	61.7	61.5	61.1	60.9	61.0	60.8	60.7	60.7	60.7	60.9	61.1	61.1	61.3
21	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.4	61.5	61.7	61.9	61.9	62.0	62.1	62.1
22	62.2	62.1	62.0	61.9	61.9	61.9	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.5	62.5	62.6
23	66.1	66.4	66.9	67.3	67.5	68.0	68.3	68.6	69.0	69.2	69.4	69.5	69.5	69.7
24	72.2	72.4	72.5	72.6	72.7	72.9	72.9	72.9	72.8	72.8	72.6	72.3	72.1	71.8
25	70.2	70.1	70.2	70.1	70.0	70.1	69.9	69.7	69.5	69.2	68.9	68.5	68.0	67.7
26	64.4	64.1	63.8	63.5	63.4	63.1	62.8	62.5	62.4	62.3	62.2	62.1	62.0	61.7
27	60.8	60.7	60.7	60.7	60.7	60.9	60.9	61.1	60.9	60.9	61.0	61.0	60.9	60.9
28	61.8	61.8	61.9	61.9	62.0	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	62.3	62.2
29	64.5	64.6	64.7	64.7	64.9	65.2	65.4	65.5	65.5	65.6	65.8	65.8	65.7	65.8
30	67.1	67.2	67.2	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.1	66.9	66.7	66.5	66.4
Среднія Moyennes	760.64	760.62	760.58	760.50	760.48	760.55	760.60	760.65	760.68	760.69	760.70	760.66	760.63	760.58

8. Pavlovsk. **Mars.** Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ Moyennes de $7^h a., 1^h p., 9^h p.$	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
762.1	762.2	762.1	761.9	761.9	761.7	761.6	761.4	761.8	762.0	—0.2	762.5	760.6	1.9
57.3	57.1	56.9	56.6	56.5	56.4	56.2	56.0	58.8	58.4	0.4	61.4	56.0	5.4
57.1	57.3	57.6	57.9	58.2	58.6	59.0	59.1	56.6	56.7	—0.1	59.1	55.6	3.5
60.0	60.1	60.1	60.2	60.5	60.6	60.7	60.7	60.0	60.1	—0.1	60.7	59.1	1.6
64.5	65.0	65.3	65.4	65.7	66.2	66.8	67.0	63.3	63.6	—0.3	67.0	60.7	6.3
71.1	71.2	71.5	71.6	71.6	71.6	71.7	71.8	69.9	70.4	—0.5	71.8	67.0	4.8
74.3	74.6	74.6	74.4	74.5	74.6	74.5	74.9	73.3	73.4	—0.1	74.7	71.8	2.9
73.1	72.6	71.9	72.0	72.0	71.5	71.1	70.9	73.7	73.6	0.1	**75.3**	70.9	4.4
70.0	70.2	70.2	70.3	70.4	70.3	70.5	70.8	70.0	69.9	0.1	70.9	69.3	1.6
68.4	68.3	68.0	67.8	67.5	67.3	67.0	66.7	69.4	69.2	0.2	70.9	66.7	4.2
58.8	58.4	58.1	57.8	57.5	57.3	57.0	56.9	61.2	60.4	0.8	66.7	56.9	9.8
59.4	59.4	59.3	59.4	59.4	59.3	59.2	59.0	58.3	58.6	—0.3	59.4	56.6	2.8
59.8	59.9	60.1	60.1	60.0	60.0	59.9	59.8	59.5	59.5	0.0	60.1	58.8	1.3
60.3	60.5	60.8	60.8	61.0	61.2	61.5	61.7	60.2	60.3	—0.1	61.7	59.7	2.0
62.4	62.6	62.8	63.0	63.1	63.0	63.0	63.0	62.4	62.7	—0.3	63.1	61.6	1.5
62.7	63.0	63.4	63.4	63.6	63.8	63.9	63.8	63.1	63.2	—0.1	63.9	62.5	1.4
63.8	63.7	63.7	63.7	63.6	63.3	63.4	63.3	64.1	64.2	—0.1	65.0	63.3	1.7
57.5	57.0	56.4	55.9	54.9	54.2	53.5	52.5	59.5	58.9	0.6	63.3	52.4	10.9
33.1	31.7	31.2	30.5	30.2	29.9	29.9	30.3	39.8	38.0	1.8	52.5	**29.8**	22.7
37.4	37.8	38.4	38.8	39.2	39.6	40.1	40.6	35.1	35.8	—0.7	40.6	30.3	10.3
43.9	44.2	44.3	44.7	44.9	45.1	45.3	45.4	42.6	42.9	—0.3	45.4	40.6	4.8
45.5	45.6	45.7	45.9	45.6	45.5	45.5	45.5	44.9	44.7	0.2	45.9	43.7	2.2
50.3	51.0	51.6	52.2	52.7	53.1	53.6	54.2	48.6	49.0	—0.4	54.2	45.5	8.7
64.7	65.3	65.6	66.4	66.7	67.0	67.5	67.9	61.9	63.0	—1.1	67.9	54.2	13.7
73.6	73.8	74.1	74.3	74.6	74.8	74.7	74.6	72.3	72.9	—0.6	74.8	67.9	6.9
74.0	73.9	73.9	74.1	74.0	73.9	74.0	74.0	74.4	74.3	0.1	74.9	73.7	1.2
71.8	71.8	72.0	71.8	71.7	71.6	71.6	71.6	72.8	72.7	0.1	74.0	71.6	2.4
66.9	66.7	66.3	66.1	65.9	65.6	65.4	65.2	68.5	68.1	0.4	71.6	65.2	6.4
58.5	58.1	58.1	58.2	58.2	58.0	57.8	57.7	61.2	60.8	0.4	65.3	57.7	7.6
55.5	55.9	56.4	56.9	57.3	57.9	58.5	58.9	56.2	56.0	0.2	58.9	54.9	4.0
59.3	59.2	59.2	59.3	59.0	58.7	58.6	58.4	59.5	59.7	—0.2	60.4	58.3	2.1
760.55	760.58	760.63	760.68	760.71	760.70	760.74	760.76	760.75	760.74	0.01	763.35	758.16	5.19

Avril.

754.0	753.8	754.0	754.0	754.0	754.1	754.4	754.9	755.1	754.6	0.5	758.4	753.8	4.6
56.5	56.5	56.4	56.0	55.7	55.6	55.3	55.0	56.1	56.3	—0.2	57.1	54.8	2.3
48.6	48.7	49.2	49.9	50.5	50.7	50.7	51.0	51.1	50.9	0.2	55.0	48.6	6.4
51.6	51.6	51.6	51.3	50.9	50.8	50.8	50.3	51.7	51.7	0.0	52.7	50.3	2.4
41.8	41.3	41.0	40.8	40.4	39.9	39.5	39.2	44.7	44.0	0.7	50.4	39.2	11.2
46.3	46.9	47.8	48.6	49.0	49.1	49.4	49.4	43.7	44.7	—1.0	49.5	**38.1**	11.4
47.0	47.2	47.8	48.1	48.3	48.4	48.6	48.8	47.4	47.2	0.2	49.4	46.0	3.4
51.4	51.7	52.2	52.2	52.2	52.5	52.7	53.0	50.6	50.8	—0.2	53.1	48.8	4.3
55.7	55.7	55.7	55.6	55.6	55.4	55.3	55.3	54.9	55.2	—0.3	55.7	53.0	2.7
53.4	53.3	53.4	53.5	53.4	53.3	53.0	52.9	53.6	53.4	0.2	55.3	52.9	2.4
50.7	51.0	51.2	51.5	51.6	51.7	51.8	52.0	51.6	51.5	0.1	52.9	50.7	2.2
53.6	53.8	54.0	54.3	54.4	54.6	54.7	54.9	53.2	53.4	—0.2	54.9	52.0	2.9
60.9	61.3	61.9	62.6	63.4	64.0	64.6	65.2	59.0	59.6	—0.6	65.2	54.9	10.3
72.3	72.5	72.9	73.4	73.8	74.1	74.5	74.8	70.6	71.4	—0.8	74.8	65.2	9.6
76.4	76.4	76.5	76.6	76.6	76.7	76.8	76.9	76.4	76.6	—0.2	77.1	74.8	2.3
75.2	74.9	74.8	74.8	74.7	74.8	74.9	74.9	76.3	76.2	0.1	**77.5**	74.7	2.8
72.9	72.7	72.6	72.6	72.6	72.5	72.5	72.5	73.8	73.7	0.1	75.0	72.5	2.5
69.6	69.2	69.0	68.9	68.8	68.6	68.4	68.2	70.5	70.3	0.2	72.5	68.2	4.3
64.1	63.8	63.5	63.5	63.3	62.9	62.7	62.3	65.2	64.9	0.3	68.2	62.3	5.9
61.6	61.7	61.7	61.8	61.7	61.6	61.6	61.4	61.3	61.2	0.1	62.3	60.6	1.7
62.1	62.1	62.2	62.2	62.3	62.3	62.3	62.2	61.8	61.9	—0.1	62.3	61.1	1.2
63.1	63.4	63.7	64.1	64.6	65.0	65.5	65.9	62.9	63.1	—0.2	65.9	61.9	4.0
70.1	70.2	70.5	71.0	71.2	71.4	71.5	71.9	69.2	69.7	—0.5	71.9	65.9	6.0
71.1	71.0	70.9	70.9	70.7	70.6	70.5	70.4	71.9	71.9	0.0	73.0	70.4	2.6
66.6	66.1	65.7	65.5	65.3	65.1	64.9	64.7	68.0	67.7	0.3	70.4	64.7	5.7
61.0	60.8	60.7	60.9	61.0	60.8	60.8	60.7	62.2	61.9	0.3	64.7	60.7	4.0
60.9	61.1	61.2	61.4	61.6	61.7	61.8	61.7	61.0	61.1	—0.1	61.8	60.7	1.1
62.7	62.5	63.2	63.6	63.9	64.0	64.2	64.4	62.5	62.8	—0.3	64.4	61.7	2.7
65.7	65.8	66.0	66.2	66.4	66.7	66.7	66.9	65.6	65.8	—0.2	66.9	64.4	2.5
65.7	65.5	65.5	65.5	65.6	65.5	65.6	65.6	66.5	66.5	0.0	67.4	65.5	1.9
760.42	760.42	760.56	760.71	760.78	760.81	760.87	760.91	760.62	760.67	—0.05	762.86	758.61	4.25

Барографъ Гаслера. Май. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	765.7	765.6	765.6	765.6	765.5	765.5	765.4	765.4	765.2	765.1	764.9	764.8	764.8	764.8
2	64.8	64.7	64.7	64.6	64.7	64.8	64.6	64.7	64.8	64.7	64.8	64.8	64.5	64.4
3	64.5	64.4	64.4	64.4	64.2	64.4	64.2	64.4	64.1	63.9	63 8	63.4	63.2	62.8
4	59.9	59.8	59.6	59.3	59.4	59.2	59.1	59.1	59.1	58.8	58.6	58.6	58.5	58.2
5	56.7	56.5	56.2	55.9	55.9	55.9	55.9	56.1	56.3	56.5	57.1	57.4	57.8	58.1
6	58.3	57.9	57.3	57.1	56.9	56.7	56.6	56.5	56 5	56.4	56.8	57.2	57.5	57.9
7	58.9	59.0	59.1	59.1	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2	59.2	59.1	58.9	59.0	58.9
8	58.4	58.1	57.9	57.7	58.0	57.6	57.6	57.9	57.7	58.0	57.9	57.7	57.6	57.6
9	56.6	56.4	56.1	55.8	55.7	55.6	55.4	55.3	55.1	54.9	54.4	54.0	53.6	53.0
10	50.3	50.0	49.8	49.4	49.2	49.0	48.8	48.5	48.3	48.0	48.2	47.7	47.7	47.3
11	44.2	44.1	43.7	43.7	43.5	43.5	43.6	44.0	44.8	45.3	45.5	45.8	45.8	45.7
12	47.7	47.7	47.7	47.7	47.6	47.4	47.3	47.0	47.0	46.7	46.4	46.3	46.2	46.0
13	49.7	50.0	50.3	50.6	50.7	50.3	50.7	50.1	49.5	49.1	48.7	48.6	48.5	48.3
14	48.3	48.2	48.6	49.4	49.3	51.5	53.3	55.0	56.0	56.8	57.5	58.3	59.0	59.5
15	65.2	65.7	66.0	66.5	67.1	67.3	67.6	67.7	67.5	67.7	67.5	67.3	67.0	66.8
16	64.2	64.3	64.3	64.4	64.2	64.5	64.8	65.2	65.5	65.7	65.6	65.8	65.8	65.9
17	65.6	65.5	65.5	65.2	65.1	64.9	64.6	64.6	64.7	64.6	64.1	63.8	64.1	63.9
18	63.1	63.2	63.2	63.8	63.6	63.5	63.5	63.9	64.1	64.1	64.2	64.1	63.9	63.7
19	63.2	63.2	62.9	63.9	64.4	63.3	63.9	64.2	64.6	65.0	65.0	65.0	64.7	64.9
20	68.3	68.7	69.2	69.4	69.4	69.6	69.9	70.1	70.4	70.7	70.8	71.0	70.8	70.4
21	69.1	69.1	68.8	68.5	68.3	68.0	68.0	68.0	67.6	67.0	66.9	66.4	65.8	65.3
22	62.2	62.0	61.6	61.3	61.2	61.0	60.5	60.3	59.8	59.6	59.2	58.9	58.5	58.1
23	55.2	55.1	54.8	54.6	54.5	54.4	54.1	53.9	54.0	53.8	54.0	54.0	54.0	53.9
24	52.1	51.8	51.6	51.1	50.9	50.7	50.4	50.1	49.7	49.2	49.4	48.7	48.5	48.4
25	46.5	46.6	46.4	46.5	46.9	46.8	47.1	47.2	47.6	47.7	48.2	48.7	48.9	49.4
26	51.7	51.8	51.8	51.8	51.9	52.2	52.4	52.4	52.4	52.4	52.5	52.4	52.5	52.3
27	52.2	52.3	52.2	52.4	52.3	52.4	52.5	52.4	52.6	52.8	53.0	53.5	53.6	53.7
28	55.5	55.4	55.5	55.5	55.5	55.5	55.6	55.7	55.7	55.7	55.6	55.4	55.4	55.1
29	51.6	51.2	50.7	50.1	49.6	49.3	49.1	48.8	48 7	48.7	48.9	49.1	49.4	49.9
30	54.0	54.3	54.6	54.7	55.0	55.3	55.8	55.9	56.0	56.0	56.1	56.0	55.9	55.9
31	56.6	56.8	56.8	56.8	57.0	56.9	56.9	56.8	56.7	56.6	56.5	56.6	56.2	56.0
Среднія Moyennes	757.42	757.40	757.32	757.32	757.31	757.29	757.37	757.43	757.46	757.44	757.46	757.43	757.38	757.29

Іюнь.

1	755.1	755.1	755.1	755.2	755.2	755.3	755.4	755.1	755.1	755.2	755.1	755.0	755.1	755.1
2	55.5	55.5	55.5	55.5	55.4	55.5	55.5	55.6	55.8	56.2	56.6	56.6	56.6	56.7
3	58.1	58.0	58.1	58.2	58.1	58.3	58.7	58.9	59.2	59.7	60.0	60.3	60.7	60.7
4	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.5	61.5	61.4	61.2	61.2	61.1	60.9	60.9	60.6
5	61.4	61.3	61.3	61.5	61.6	61.8	61.8	61.9	62.2	62.3	62.3	62.3	62.2	62.2
6	63.9	63.9	63.9	64.1	64.2	64.3	64.5	64.5	64.7	64.7	64.6	64.4	64.3	64.1
7	65.1	65.0	65.1	65.1	65.1	65.2	65.4	65.4	65.4	65.2	65.1	65.0	64.7	64.6
8	64.6	64.6	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.6	64.4	64.0	63.9	63.8	63.7	63.5
9	62.7	62.6	62.6	62.7	62.8	62.9	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.5	62.5	62.7
10	62.9	62.9	62.9	62.8	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.6	62.5	62.4	62.4
11	62.2	62.1	62.0	62.0	61.9	61.9	61.7	61.7	61.7	61.8	61.6	61.8	61.6	61.3
12	59.8	59.6	59.5	59.2	59.0	58.9	58.7	58.5	58.5	58.3	58.1	57.6	57.2	56.7
13	54.3	54.4	53.0	52.4	52.4	52.4	52.2	51.9	51.7	52.5	51.6	51.3	50.9	50.8
14	50.5	50.4	50.7	50.8	51.0	51.3	51.6	51.6	51.9	52.1	52.5	52.6	52.7	53.0
15	54.8	55.0	55.0	55.1	55.1	55.2	55.3	55.5	55.6	55.9	55.8	55.7	55.6	55.5
16	55.6	55.6	55.6	55.5	55.5	55.8	55.8	55.8	55.9	55.8	55.8	55.6	55.4	55.1
17	54.1	53.9	53.8	53.5	53.4	53.3	53.3	53.1	52.9	52.9	52.5	52.5	52.4	52.3
18	50.4	49.9	49.7	49.4	49.3	49.7	49.8	49.9	49.9	49.8	49.8	49.7	49.5	49.3
19	46.6	46.4	46.3	46.1	46.2	46.2	46.3	46.2	46.2	46.3	46.5	46.4	46.2	46.1
20	44.9	44.9	44.8	44.7	44.6	44.7	44.7	44.8	44.9	45.2	45.6	45.9	46.0	46.2
21	47.7	47.9	48.1	48.4	48.5	48.8	48.9	49.1	49.5	49.9	50.0	50.1	50.4	50.7
22	52.6	52.8	52.9	53.1	53.3	53.5	53.9	54.3	54.6	54.9	55.1	55.2	55.2	55.4
23	56.3	56.2	56.0	55.8	55.6	55.5	55.3	55.3	55.0	54.5	54.5	53.9	53.7	53.2
24	49.8	49.8	49.4	49.2	48.9	48.4	47.9	47.5	46.9	46.1	45.7	44.6	44.0	44.8
25	52.5	52.9	53.2	53.5	54.0	54.2	54.5	54 7	55.0	55.2	55.4	55.6	55.6	55.6
26	56.4	56.5	56.8	57.0	57.3	57.4	57.4	57.6	57.6	57.6	57.6	57.7	57.8	57.8
27	58.7	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.0	58.9	58.8	58.8	58.7	58.4	58.3	58.1
28	56.4	56.2	55.9	55.5	55.3	54.9	54.9	54.9	55.0	55.0	55.0	54.9	54.9	55.0
29	56.7	56.7	56.8	56.7	57.0	57.4	57.3	57.2	57.9	58.3	58.7	58.9	59.0	59.1
30	61.3	61.3	61.4	61.8	62.0	62.1	61.8	62.0	62.2	62.2	61.9	61.9	61.4	60.7
Среднія Moyennes	756.43	756.40	756.35	756.33	756.35	756.42	756.44	756.45	756.50	756.57	756.54	756.45	756.36	756.31

3. **Pavlovsk.** **Mai.** **Baromètre enregistreur Hassler à mercure.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ Moyennes de $7^h a., 1^h p., 9^h p.$	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
764.4	764.4	764.4	764.4	764.7	764.8	764.8	764.8	765.0	765.0	0.0	765.7	764.3	1.4
63.9	63.9	64.0	64.2	64.4	64.4	64.4	64.6	64.5	64.5	0.0	64.8	63.9	0.9
61.5	61.2	61.0	60.9	60.7	60.4	60.2	59.9	62.9	62.7	0.2	64.6	59.9	4.7
57.3	57.3	57.3	57.3	57.4	57.2	57.1	57.0	58.4	58.3	0.1	59.9	57.0	2.9
58.4	58.4	58.6	58.7	58.8	58.7	58.5	58.3	57.4	57.5	—0.1	58.8	55.8	3.0
58.2	58.1	58.3	58.3	58.6	58.6	58.7	58.7	57.6	57.6	0.0	58.7	56.4	2.3
58.7	58.7	58.8	59.0	58.9	58.8	58.7	58.7	59.0	59.0	0.0	59.3	58.6	0.7
56.9	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	57.5	57.3	0.2	58.7	56.6	2.1
51.6	51.4	51.2	51.2	51.1	51.1	50.8	50.6	53.7	53.4	0.3	56.8	50.6	6.2
45.7	46.0	46.3	45.9	45.9	45.3	44.9	44.4	47.6	47.5	0.1	50.6	44.4	6.2
46.0	46.1	46.4	46.6	46.8	47.0	47.3	47.6	45.3	45.4	—0.1	47.6	**43.4**	4.2
45.6	45.7	45.9	46.3	47.4	48.3	48.4	49.2	46.9	47.0	—0.1	49.2	45.6	3.6
48.1	48.1	48.2	48.5	48.5	48.4	48.3	48.6	49.1	49.2	—0.1	50.8	48.0	2.8
60.9	61.5	62.0	62.7	63.4	63.8	**64.4**	64.8	56.9	58.6	—1.7	64.8	48.2	16.6
66.7	66.2	65.8	65.5	65.4	65.2	64.8	64.6	66.4	66.7	—0.3	67.7	64.4	3.3
65.9	65.9	65.8	65.7	65.5	65.4	65.3	65.3	65.3	65.4	—0.1	66.0	64.1	1.9
63.4	63.2	63.2	63.3	63.5	63.7	63.2	63.2	64.2	64.1	0.1	65.6	63.1	2.5
63.0	62.9	63.2	63.2	63.6	63.3	63.2	63.2	63.5	63.7	—0.2	64.3	62.8	1.5
64.7	64.9	65.2	65.8	66.1	66.6	67.0	67.6	64.7	64.9	—0.2	67.6	62.8	4.8
69.6	69.3	69.2	69.0	69.2	69.2	69.2	69.0	69.7	70.0	—0.3	**71.0**	67.6	3.4
63.7	63.3	63.2	63.0	62.8	62.6	62.5	62.4	65.9	65.5	0.4	69.2	62.4	6.8
56.9	56.6	56.4	56.2	56.1	55.8	55.7	55.4	58.8	58.4	0.4	62.4	55.4	7.0
53.4	53.4	53.4	53.4	53.2	53.1	52.7	52.4	53.9	53.8	0.1	55.4	52.4	3.0
47.9	47.6	47.6	47.2	47.1	47.3	47.0	46.8	49.1	48.7	0.4	52.4	46.8	5.6
49.8	49.8	50.0	50.5	50.7	50.8	51.1	51.4	48.6	48.9	—0.3	51.4	46.3	5.1
52.0	51.8	52.1	52.1	52.1	52.1	51.9	52.0	52.1	52.3	—0.2	52.6	51.4	1.2
53.9	54.2	54.6	54.9	55.1	55.3	55.5	55.6	53.4	53.7	—0.3	55.6	51.9	3.7
54.4	54.2	53.9	53.6	53.3	53.0	52.6	52.1	54.8	54.8	0.0	55.7	52.1	3.6
51.2	51.6	51.9	52.2	52.8	53.2	53.4	53.6	50.6	50.4	0.2	53.6	48.7	4.9
55.6	55.3	55.3	55.6	55.9	56.1	56.4	56.5	55.5	55.9	—0.4	56.5	53.6	2.9
55.3	55.1	54.7	54.9	54.9	54.9	55.3	55.3	56.1	56.0	0.1	57.0	54.7	2.3
756.92	756.87	756.92	757.00	757.12	757.14	757.10	757.11	757.24	757.30	—0.06	759.17	755.26	3.91

Juin.

754.3	754.3	754.6	755.0	755.2	755.1	755.2	755.4	755.0	755.2	—0.2	755.4	754.3	1.1
56.9	57.0	57.3	57.3	57.4	57.6	57.8	57.9	56.4	56.5	—0.1	57.9	55.4	2.5
61.0	61.0	61.0	61.1	61.3	61.5	61.8	62.0	59.9	60.2	—0.3	62.0	57.9	4.1
60.0	60.0	60.0	60.2	60.5	60.8	61.0	61.3	61.0	61.0	0.0	62.0	59.9	2.1
62.3	62.3	62.5	62.8	63.1	63.5	63.7	63.8	62.2	62.4	—0.2	63.8	61.2	2.6
63.9	64.0	64.1	64.2	64.4	64.6	64.9	65.0	64.3	64.4	—0.1	65.0	63.8	1.2
64.2	64.1	64.2	64.3	64.5	64.5	64.5	64.6	64.8	64.9	—0.1	**65.4**	64.1	1.3
62.7	62.5	62.4	62.5	62.6	62.5	62.6	62.6	63.6	63.6	0.0	64.7	62.4	2.3
62.3	62.4	62.4	62.4	62.6	62.7	62.7	62.7	62.6	62.6	0.0	62.9	62.3	0.6
62.0	62.0	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	62.2	62.4	62.3	0.1	63.0	61.9	1.1
60.5	60.4	60.1	60.1	60.1	60.0	60.0	59.8	61.2	61.1	0.1	62.2	59.8	2.4
56.0	55.5	55.8	55.5	54.7	54.6	54.8	54.7	57.4	56.9	0.5	59.8	54.6	5.2
50.4	50.2	50.3	50.4	50.5	50.4	50.3	50.3	51.6	51.2	0.4	54.7	50.1	4.6
53.3	53.4	53.6	53.9	54.2	54.4	54.5	54.7	52.4	52.8	—0.4	54.7	50.3	4.4
55.1	55.2	55.3	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.3	55.4	—0.1	55.9	54.7	1.2
54.7	54.6	54.8	54.8	54.7	54.7	54.5	54.3	55.3	55.3	0.0	55.9	54.3	1.6
51.5	51.4	51.4	51.6	51.3	51.2	50.9	50.7	52.5	52.3	0.2	54.3	50.7	3.6
48.7	48.4	48.2	48.0	47.7	47.4	47.1	46.8	49.1	49.0	0.1	50.7	46.8	3.9
45.9	45.9	45.9	45.6	45.4	45.3	45.0	44.9	46.0	46.0	0.0	46.8	44.9	1.9
46.8	46.9	47.1	47.2	47.4	47.6	47.7	47.8	45.9	46.0	—0.1	47.8	44.6	3.2
51.3	51.5	51.7	52.0	52.1	52.2	52.3	52.5	50.1	50.5	—0.4	52.5	47.7	4.8
55.6	55.6	56.0	56.0	56.1	56.3	56.3	56.3	54.8	55.1	—0.3	56.3	52.5	3.8
52.9	52.2	51.5	51.3	51.2	50.8	50.5	50.2	53.8	53.4	0.4	56.3	50.1	6.2
46.7	47.9	48.6	49.9	50.8	51.2	51.6	51.9	48.0	47.6	0.4	51.9	**44.0**	7.9
55.9	56.0	56.0	56.2	56.4	56.4	56.4	56.4	55.0	55.5	—0.5	56.4	51.9	4.5
57.7	57.7	57.9	57.9	58.0	58.2	58.6	58.6	57.6	57.7	—0.1	58.7	56.4	2.3
57.4	57.2	57.3	57.4	57.3	57.3	57.0	56.7	58.2	58.2	0.0	59.1	56.6	2.5
55.4	55.5	55.8	55 7	55.9	56.0	56.3	56.8	55.5	55.2	0.3	57.0	54.8	2.2
59.5	59.9	60.1	60.3	60.5	61.1	61.1	61.2	58.6	58.9	—0.3	61.2	56.6	4.6
59.2	58.9	58.4	58.0	57.8	57.3	56.8	56.4	60.4	60.3	0.1	62.2	56.4	5.8
756.14	756.13	756.21	756.29	756.37	756.42	756.45	756.47	756.37	756.38	—0.01	757.88	754.70	3.18

Барографъ Раслера. — Іюль. — Павловскъ. 1

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	756.1	755.8	754.9	754.3	753.8	753.6	753.9	755.1	755.5	756.2	756.6	757.1	757.4	757.6
2	58.8	58.5	57.9	58.1	57.7	57.7	57.7	57.8	57.6	57.5	57.5	57.3	57.1	56.8
3	56.7	56.7	56.4	56.4	56.4	56.2	56.1	56.2	56.0	55.9	55.8	55.5	55.4	55.4
4	55.1	55.0	54.9	54.9	54.4	54.3	54.1	53.9	53.8	54.0	54.0	54.1	54.0	53.9
5	57.5	57.5	57.7	58.1	58.2	58.7	59.0	59.5	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.2
6	61.4	61.3	61.3	61.3	61.2	60.9	60.8	60.7	60.5	60 1	60.1	59.9	59.6	59.1
7	54.6	54.2	54.2	54.4	55.0	55.2	55.6	55.9	56.1	56.1	56.4	56.8	56.8	56.8
8	56.9	57.1	56.9	57.0	57.1	56.9	56.9	57.1	56.9	56.7	56.6	56.4	56.5	56.4
9	54.8	54.4	53.9	54.0	53.8	53.5	53.5	53.6	53.6	53.8	53.9	54.1	54.2	54.1
10	55.6	55.5	55.4	55.2	55.2	55.3	55.5	55.6	55.9	55.7	55.9	56.0	55.9	55.5
11	53.4	53.8	53.4	53.3	53.4	52.8	52.4	52.9	52.9	52.6	52.5	52.5	52.1	51.8
12	49.3	49.2	49.0	48.8	48.4	48.3	48.3	48.1	47.9	47.7	47.7	47.5	47.2	47.0
13	45.8	45.5	45.3	45.2	44.9	44.7	44.5	44.3	43.9	43.8	43.7	43.5	43.3	43.4
14	42.9	42.9	42.9	42.9	43.1	43.2	43.1	43.1	43.5	43.7	44.0	44.0	44.0	44.2
15	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.5	45.9	46.3	46.8	47.1	47.3	47.6	47.9	48.0
16	50.4	50.4	50.3	50.3	50.3	50.3	50.2	49.9	49.7	49.7	49.5	49.5	49.1	48.9
17	48.1	48.2	47.9	48.0	48.1	48.3	48.4	48.4	48.5	48.9	49.0	49.1	49.0	49.2
18	49.1	48.9	48.8	48.7	48.6	48.7	48.6	48.7	48.7	48.6	48.4	48.2	48.4	48.3
19	49.1	49.1	49.1	49.2	49.3	49.5	49.7	49 8	49.7	49.6	49.6	49.4	49.4	49.4
20	48.8	48.6	48.3	48.3	48.1	48.1	48.1	48.2	48.2	48.3	48.3	48.4	48.4	48.6
21	51.3	51.4	51.3	51.6	51.6	51.7	51.6	51.6	51.7	51.8	51.8	51.8	51.7	51.5
22	51.6	51.7	51.7	51.8	52.0	52.3	52.7	52.9	53.0	53.4	53.3	53.4	53.3	53.1
23	54.0	54.1	54.1	54.0	54.0	53.9	53.9	53.8	54.1	54.0	53.9	53.8	53.8	53.8
24	54.3	54.1	54.1	53.8	54.0	53.8	53.4	53.2	53.0	52.5	52.3	51.8	51.2	51.0
25	47.4	47.6	47.9	48.1	48.4	48.7	49.2	49.5	49.5	49.5	49.4	49.3	49.3	49.1
26	46.6	46.5	46.3	46.4	46.7	47.0	47.3	47.6	48.0	48.4	48.8	49.3	49.5	49.8
27	51.1	51.2	51.2	51.4	51.3	51.3	51.5	51.6	51.6	51.5	51.6	51.2	51.4	51.4
28	53.0	53.2	53.2	53.2	53.3	53.6	53.8	53.6	53 7	54.0	54.3	54.3	54.4	54.4
29	56.7	56.8	57.0	57.2	57.4	57.5	57.7	57.8	57.9	58.1	58.1	58.2	58.4	58.6
30	59.1	59.0	58.7	58.7	58.7	58.6	58.5	58.1	57.9	57.7	57.5	57.3	57.2	57.1
31	55.8	55.4	55.2	55.2	54.7	54.0	53.8	53.5	53.1	52.6	52.3	52.1	51.7	51.4
Средняя Moyennes	752.60	752.55	752.40	752.42	752.40	752.39	752.44	752.53	752.55	752.56	752.58	752.56	752.51	752.45

Августъ.

1	749.0	748.9	748.7	748.7	748.7	748.7	748.9	748.8	748.6	748.6	748.4	748.3	748.2	748.1
2	45.3	45.3	45.6	45.9	46.2	46.7	46.9	47.5	48.0	48.3	48.8	49.3	49.6	49.8
3	51.2	51.3	51.4	51.4	51.5	51.5	51.5	51.5	51.7	51.9	52.0	52.5	52.6	52.7
4	54.7	54.6	55.0	55.0	55.1	55.3	55.3	55.4	55.5	55.7	55.8	55.9	56.0	56.0
5	55.8	55.6	55.5	55.4	55.2	55.0	54.9	54.7	54.4	54.0	53.6	53.5	53.4	53.3
6	56.5	56.7	57.0	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	58.0	57.9	57.7	57.7	57.5	57.0
7	55.1	54.9	55.0	55.2	55.4	55.5	55.7	56.0	56.3	56.6	56.8	57.0	57.1	57.4
8	56.5	56.3	56.1	56.1	56.0	55.9	55.9	55.7	55.6	55.7	55.7	55.9	55.9	55.9
9	56.8	56.8	57.0	57.2	57.7	57.7	58.2	58.5	58.8	59.2	59.5	59.6	59.7	59.8
10	61.1	61.2	61.3	61.3	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.1	61.0	60.9
11	60.6	61.0	61.0	60.6	60.6	60.8	60.9	61.3	61.1	61.4	61.4	61.3	60.9	60.6
12	61.9	61.8	61.7	61.9	62.2	62.3	62.5	62.7	62.8	62.9	63.1	63.2	63.3	63.6
13	67.5	67.6	67.9	68.2	68.7	69.0	69.6	70.0	70.3	70.4	70.4	70.5	70.5	70.3
14	71.2	71.5	71.7	71.8	72.0	72.1	72.1	72.1	72.0	71.8	71.6	71.4	71.0	70.7
15	68.7	68.7	68.6	68.6	68.5	68.4	68.2	68.0	67.6	67.6	67.4	67.1	66.8	66.5
16	65.4	65.3	65.2	65.3	65.2	65.1	65.1	65.1	65.0	64.9	64.6	64.2	64.1	63.8
17	62.0	61.8	61.6	61.5	61.2	61.1	61.0	60.8	60.5	60.4	60.3	60.2	60.0	59.8
18	56.4	56.7	56.6	56.6	56.7	56.9	57.0	57.0	57.4	57.5	57.6	57.9	58.0	58.2
19	59.6	59.6	59.5	59.3	59.4	59.5	59.6	59.4	59.6	59.7	59.8	59.9	60.1	60.0
20	59.6	59.2	58.7	58.5	58.2	57.9	57.5	57.4	56.9	56.8	56.7	56.5	56.2	56.2
21	58.7	58.9	59.0	59.1	59.4	59.7	59.9	60.3	60.7	61.0	61.2	61.4	61.5	61.5
22	61.8	62.1	62.2	62.4	62.7	63.0	63.2	63.4	63.4	63.6	63.5	63.7	63.7	63.6
23	63.7	63.5	63.3	63.1	63.1	63.0	63.2	63.1	63.0	63.2	63.2	63.0	62.8	62.5
24	61.7	61.7	61.5	61.4	61.4	61.5	61.5	61.3	61.0	60.6	60.7	60.5	60.2	59.8
25	56.2	55.9	55.5	55.1	54.8	54.6	54.2	54.2	54.2	54.3	54.4	54.4	54.2	54.2
26	54.6	54.4	54.6	54.5	54.6	54.9	55.0	55.2	55.4	55.7	56.0	56.2	56.4	56.6
27	59.0	59.2	59.4	59.5	59.7	59.9	60.0	60.3	60.5	60.7	60.7	60.5	60.3	60.2
28	60.3	60.2	60.2	60.1	60.1	60.3	60.3	60.2	60.3	60.2	60.2	60.1	59.8	59.5
29	59.2	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	59.7	59.6	59.6	59.4
30	58.7	58.5	58.4	58.3	58.4	58.3	58.1	58.0	57.9	57.7	57.4	57.2	56.9	56.7
31	54.9	54.3	53.9	53.5	53.3	53.2	53.1	53.3	53.6	53.9	54.2	54.2	54.2	54.1
Средняя Moyennes	758.83	758.80	758.79	758.78	758.84	758.91	758.96	759.03	759.07	759.14	759.15	759.15	759.08	758.99

Pavlovsk. Juillet. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ Moyennes de 7^ha., 1^hp., 9^hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
757.7	757.3	757.3	757.4	757.3	757.6	758.1	758.6	756.4	756.2	0.2	758.6	753.6	5.0
56.4	56.2	56.3	56.3	56.6	56.6	56.5	56.8	57.2	57.1	0.1	58.8	56.1	2.7
55.0	55.1	55.6	55.7	55.7	55.8	55.7	55.3	55.8	55.7	0.1	56.9	55.0	1.9
54.3	54.7	55.0	55.4	56.2	56.4	56.9	57.2	54.7	54.8	—0.1	57.2	53.8	3.4
60.2	60.2	60.5	60.7	61.0	61.2	61.1	61.2	59.6	60.1	—0.5	61.3	57.2	4.1
57.6	56.9	56.5	56.1	56.1	55.5	55.0	54.8	59.0	58.8	0.2	**61.5**	54.8	6.7
56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	57.1	57.0	56.8	56.1	56.4	—0.3	57.3	54.2	3.1
55.7	55.7	55.6	55.5	55.2	55.1	55.4	55.3	56.3	56.2	0.1	57.1	55.1	2.0
54.5	54.5	54.9	55.2	55.4	55.9	55.9	55.5	54.4	54.4	0.0	56.0	53.4	2.6
55.1	54.9	54.8	54.7	54.6	54.6	54.6	54.2	55.3	55.3	0.0	56.1	54.2	1.9
50.9	50.9	50.8	50.7	50.6	50.3	49.9	49.7	52.0	51.7	0.3	54.2	49.7	4.5
46.7	46.7	46.7	46.7	46.6	46.6	46.3	46.2	47.6	47.4	0.2	49.7	46.2	3.5
43.2	43.0	42.9	43.5	43.6	43.3	42.9	42.9	44.0	43.8	0.2	46.2	**42.9**	3.3
44.8	44.8	44.8	45.2	45.3	45.4	45.4	45.3	44.0	44.1	—0.1	45.4	**42.9**	2.5
48.6	49.0	49.2	49.5	49.8	50.0	50.2	50.3	47.5	47.9	—0.4	50.3	45.3	5.0
48.5	48.3	48.4	48.4	48.4	48.3	48.3	48.1	49.3	49.2	0.1	50.5	48.1	2.4
49.0	49.1	49.4	49.3	49.3	49.3	49.3	49.1	48.8	48.9	—0.1	49.4	47.9	1.5
48.3	48.8	49.0	48.9	48.8	49.2	49.1	49.1	48.7	48.6	0.1	49.2	47.7	1.5
49.3	49.3	49.1	49.2	49.1	49.1	49.1	49.0	49.3	49.4	—0.1	49.8	49.0	0.8
49.4	49.6	49.8	50.0	50.2	50.5	50.9	51.1	49.0	48.9	0.1	51.1	48.1	3.0
51.2	51.5	51.3	51.4	51.4	51.5	51.6	51.6	51.5	51.6	—0.1	51.9	51.1	0.8
53.2	53.4	53.5	53.6	53.8	53.8	53.9	53.9	52.9	53.3	—0.4	54.0	51.6	2.4
53.7	53.8	53.8	53.9	54.0	54.0	54.2	54.3	53.9	53.9	0.0	54.3	53.6	0.7
49.8	49.7	49.3	48.9	48.7	48.2	47.8	47.5	51.5	51.1	0.4	54.3	47.5	6.8
48.7	48.6	48.8	48.4	48.1	47.7	47.4	46.9	48.6	48.9	—0.3	49.8	46.9	2.9
50.2	50.3	50.5	50.8	50.9	50.9	51.1	51.2	48.8	49.2	—0.4	51.2	46.3	4.9
52.0	52.3	52.4	52.7	52.9	52.8	52.8	52.9	51.8	51.9	—0.1	52.9	51.1	1.8
55.4	55.5	55.6	55.7	56.1	56.2	56.4	56.6	54.5	54.8	—0.3	56.6	52.9	3.7
58.4	58.4	58.4	58.5	58.6	58.8	58.8	59.0	58.0	58.2	—0.2	59.0	56.6	2.4
56.6	56.6	56.6	56.4	56.3	56.4	56.1	56.0	57.5	57.3	0.2	59.2	56.0	3.2
50.7	50.7	50.0	50.3	50.0	49.4	49.5	49.1	52.3	51.8	0.5	56.0	49.1	6.9
752.32	752.35	752.38	752.45	752.50	752.50	752.49	752.44	752.46	752.48	—0.02	754.06	750.90	3.16

Août.

747.4	747.0	746.9	746.7	746.2	745.9	745.6	745.3	747.9	747.8	0.1	749.2	**745.3**	3.9
50.2	50.4	50.6	50.7	50.9	51.1	51.2	51.2	48.6	49.1	—0.5	51.2	**45.3**	5.9
53.0	53.3	53.7	53.7	53.9	54.2	54.2	54.4	52.5	52.7	—0.2	54.4	51.2	3.2
56.0	55.9	56.0	56.1	56.1	56.2	56.1	56.0	55.6	55.8	—0.2	56.2	54.4	1.8
54.3	54.8	55.0	55.2	55.4	55.6	56.0	56.2	54.8	54.6	0.2	56.2	53.1	3.1
56.2	55.7	55.5	55.5	55.2	55.1	54.9	54.8	56.7	56.8	—0.1	58.1	54.8	3.3
57.4	57.4	57.2	56.9	56.9	56.5	56.3	56.4	56.4	56.6	—0.2	57.4	54.8	2.6
55.4	55.6	55.5	55.5	55.6	55.9	55.9	56.4	55.8	55.8	0.0	56.6	55.4	1.2
59.8	59.9	60.2	60.4	60.4	60.5	60.8	60.9	59.0	59.4	—0.4	60.9	56.4	4.5
60.2	60.1	60.1	60.1	60.2	60.5	60.5	60.5	60.9	60.9	0.0	61.4	60.1	1.3
60.8	60.9	61.1	61.8	61.8	61.3	61.8	61.8	61.1	61.2	—0.1	61.8	60.5	1.3
64.0	64.2	64.5	65.1	65.6	66.1	66.6	66.9	63.5	63.8	—0.3	66.9	61.7	5.2
70.3	70.3	70.3	70.4	70.6	70.9	71.0	71.2	69.8	70.2	—0.4	71.2	66.9	4.3
69.7	69.2	68.9	68.9	68.8	68.8	68.8	68.8	70.6	70.6	0.0	**72.2**	68.7	3.5
65.9	65.7	65.6	65.6	65.6	65.6	65.7	65.6	67.0	66.9	0.1	68.9	65.6	3.3
63.0	62.8	62.6	62.6	62.5	62.2	62.1	62.0	64.0	63.9	0.1	65.6	62.0	3.6
59.0	58.6	58.2	57.9	57.6	57.3	56.9	56.6	59.8	59.5	0.3	62.0	56.6	5.4
58.9	59.0	59.2	59.4	59.5	59.5	59.4	59.4	58.0	58.2	—0.2	59.5	56.4	3.1
59.9	60.1	60.3	60.4	60.4	60.3	60.2	59.9	59.8	60.0	—0.2	60.5	59.3	1.2
57.4	57.7	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6	58.6	57.7	57.3	0.4	59.9	56.1	3.8
61.6	61.7	61.7	61.7	61.8	61.9	61.9	61.9	60.7	61.1	—0.4	62.0	58.6	3.4
63.4	63.5	63.4	63.5	63.6	63.5	63.7	63.7	63.2	63.5	—0.3	63.7	61.8	1.9
62.0	62.1	62.0	62.0	61.8	61.8	61.7	61.7	62.7	62.6	0.1	63.7	61.7	2.0
58.3	57.9	57.6	57.6	57.2	57.0	56.9	56.5	59.8	59.6	0.2	61.7	56.5	5.2
54.1	54.2	54.2	54.4	54.5	54.6	54.6	54.5	54.6	54.3	0.3	56.5	54.0	2.5
57.2	57.3	57.6	57.9	58.2	58.5	58.7	58.9	56.2	56.5	—0.3	58.9	54.4	4.5
59.9	59.9	59.9	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	60.0	60.2	—0.2	60.7	58.9	1.8
58.7	58.6	58.6	58.8	58.9	59.0	59.2	59.1	59.6	59.7	—0.1	60.3	58.6	1.7
58.7	58.7	58.7	58.8	59.0	59.0	58.8	58.7	59.2	59.4	—0.2	59.8	58.6	1.2
56.6	56.4	56.4	56.3	56.3	56.0	55.9	55.4	57.3	57.1	0.2	58.7	55.4	3.3
53.8	53.7	53.7	53.5	53.4	53.3	53.2	53.0	53.8	53.6	0.2	55.4	53.0	2.4
758.81	758.79	758.81	758.89	758.91	758.93	758.95	758.92	758.93	758.99	—0.06	760.37	757.29	3.08

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	752.9	752.8	752.5	752.4	752.0	751.9	751.6	751.5	751.3	751.0	751.0	751.0	750.8	750.6
2	50.7	50.7	50.6	50.6	50.4	50.4	50.5	50.4	50.6	50.5	50.8	51.0	51.2	51.5
3	54.7	54.7	54.6	54.1	53.8	53.2	52.8	52.6	52.2	52.2	52.7	53.0	53.1	53.0
4	51.8	51.6	51.6	51.5	51.4	51.3	51.5	51.3	51.1	51.1	51.2	51.3	51.5	51.5
5	51.1	51.0	50.9	50.6	50.4	50.2	49.9	49.9	49.9	50.0	50.3	50.6	51.0	51.5
6	55.1	55.2	55.3	55.3	55.3	55.3	55.2	55.2	55.1	55.3	55.3	55.2	55.1	54.7
7	54.5	54.8	55.1	55.3	55.5	55.6	55.9	55.8	55 6	55.5	55.0	54.7	54.6	54.0
8	54.3	54.3	54.2	54.2	54.4	54.3	54.4	54.6	54.3	54.4	54.4	54.5	54.5	54.4
9	55.4	55.4	55.4	55.3	55.2	55.3	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.8	55.0
10	55.8	55.9	55.9	55.9	55.9	56.1	56.1	56.1	56.1	56.1	55.9	55.3	55.0	54.5
11	47.2	46.7	46.2	46.2	46.1	46.3	46.4	46.7	47.0	47.5	*47.5	48.0	48.3	48.4
12	53.3	53.9	54.3	54.8	55.2	55.7	56.2	56.5	56.9	57.0	57.0	57.1	57.1	56.9
13	55.7	55.4	55.3	55.3	55.0	55.1	55.1	54.6	54.5	54.3	54.0	54.2	54.3	54.3
14	55.8	55.9	55.9	56.0	56.0	56.1	56.5	56.9	56.9	57.1	57.0	56.9	57.2	57.4
15	55.0	54.4	53.7	52.6	51.6	50.6	49.0	47.7	47.1	46.2	45.7	45.6	45.8	46.0
16	42.3	42.3	42.6	43.3	44.1	45.0	45.9	46.8	47.7	48.7	49.5	50.4	51.5	52.5
17	60.1	60.3	60.7	61.1	61.5	61.6	62.1	62.5	62.7	63.1	63.4	63.7	64.0	64.0
18	66.0	66.0	65.9	66.0	66.0	66.0	66.1	65.9	65.7	65.5	65.3	65.1	64.7	64.4
19	61.8	61.7	61.6	61.4	61.1	60.8	60.8	60.4	60.4	60.6	60.7	60.2	59.8	59.7
20	58.7	58.6	58.4	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.5	57.3	57.1	56.9	56.8	56.7
21	56.4	56.2	55.9	55.6	55.4	55.2	55.1	55.1	55.0	54.9	54.7	54.6	54.3	54.2
22	52.3	52.0	52.0	51.6	51.5	51.4	51.5	51.5	51.2	51.2	51.1	50.9	50.9	50.6
23	48.6	48.4	48.0	47.7	47.6	47.5	47.3	47.2	47.2	47.1	47.0	46.8	46.6	46.3
24	44.6	44.5	44.3	44.1	44.0	44.1	44.2	44.3	44.5	44.8	45.3	45.8	46.3	46.7
25	50.7	51.1	51.3	51.5	51.7	52.0	52.7	53.3	53.5	54.0	54.2	54.3	54.5	54.7
26	56.5	56.7	56.6	56.7	56.9	57.0	56.9	57.0	57.0	56.9	56.9	56.8	56.4	56.0
27	52.0	51.6	51.3	51.0	50.8	50.6	50.5	50.5	50.6	50.6	50.8	51.1	51.4	51.4
28	51.9	52.0	52.0	52.0	52.0	52.1	52.2	52.4	52.5	52.6	52.8	52.8	53.3	53.3
29	55.1	55.5	55.7	56.0	56.5	57.1	57.6	58.1	59.0	59.7	60.2	60.8	61.4	61.9
30	66.5	66.7	67.0	67.0	67.2	67.5	68.0	68.3	68.6	68.8	68.8	68.9	68.8	68.8
Средняя Moyennes	754.23	754.21	754.16	754.11	754.09	754.11	754.17	754.21	754.24	754.32	754.38	754.44	754.53	754.52

Октябрь.

1	770.1	770.0	769.9	770.0	769.9	769.9	770.1	770.2	770.2	769.8	769.9	769.7	769.4	768.9
2	66.3	65.7	65.3	65.1	64.2	63.5	63.1	62.7	62.4	62.0	61.7	61.5	60.9	60.4
3	52.1	51.2	50.5	50.0	49.9	49.8	49.9	49.9	50.1	50.3	50.6	50.7	51.0	51.4
4	54.0	54.0	53.9	54.0	54.2	54.6	55.2	55.7	56.2	56.4	56.7	56.9	57.0	57.1
5	61.1	61.1	61.2	61.1	61.0	60.4	60.2	59.9	59.4	59.1	58.8	58.3	57.7	57.5
6	52.6	51.9	51.6	51.3	51.2	51.1	51.2	51.0	51.5	51.7	52.2	52.7	53.0	53.4
7	57.5	57.6	57.7	57.8	57.9	58.1	58.3	58.5	58.7	58.8	59.0	59.1	59.2	59.3
8	60.2	60.1	60.1	60.0	59.9	59.9	59.6	59.9	59.6	59.4	59.2	59.0	58.8	58.5
9	55.5	55.5	55.6	55.7	56.2	56.6	56.8	57.1	57.3	57.5	57.7	57.7	57.6	57.8
10	60.7	61.0	61.0	61.2	61.4	61.6	62.0	62.4	62.5	62.9	62.9	62.8	62.8	62.7
11	59.1	58.5	57.9	57.3	56.9	56.6	56.2	56.0	55.7	55.4	54.9	54.6	54.1	54.0
12	51.8	52.0	52.2	52.5	52.5	52.5	52.6	52.5	52.5	52.4	52.1	51.6	51.0	50.2
13	50.2	50.8	51.2	51.8	52.7	53.2	53.9	54.4	55.1	55.3	55.5	55.9	56.3	56.1
14	58.4	58.5	58.5	58.6	58.8	59.0	59.3	59.4	59.6	59.7	59.7	59.8	59.8	59.8
15	60.0	60.0	59.8	59.7	59.5	59.6	59.5	59.7	59.7	59.7	59.8	59.7	59.5	59.5
16	58.6	58.4	58.3	58.0	57.7	57.5	57.5	57.5	57.3	57.3	57.3	57.2	57.2	56.9
17	56.5	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.9	57.1	57.1	57.3	57.6	58.1	58.1	58.3
18	59.9	59.7	59.5	59.8	59.9	59.7	59.9	60.2	60.3	60.1	60.0	59.9	59.8	59.5
19	60.6	60.5	60.8	61.0	61.5	61.8	62.5	63.2	63.7	64.2	64.8	65.2	65.7	66.1
20	71.8	72.3	72.7	73.1	73.6	73.9	74.3	74.7	75.1	75.2	75.3	75.2	75.3	75.4
21	73.1	72.5	71.7	71.0	70.4	69.8	69.2	68.8	68.2	67.5	66.8	66.2	65.2	64.8
22	60.8	60.4	60.0	59.6	59.4	59.3	58.7	58.7	58.5	58.6	58.5	58.5	58.4	58.4
23	61.3	61.6	61.8	62.0	62.0	62.1	62.5	62.8	63.3	63.5	63.6	63.6	63.6	63.4
24	60.3	60.2	60.0	59.8	60.0	59.8	59.8	60.2	60.4	60.5	60.2	59.9	59.9	60.0
25	60.5	60.5	60.4	60.1	60.2	59.9	59.9	59.7	59.7	59.4	59.0	58.5	58.0	57.5
26	50.9	50.3	49.6	49.0	48.2	47.8	47.4	46.9	46.5	46.1	45.7	44.9	44.3	43.9
27	40.2	40.0	39.8	39.8	39.9	40.0	40.5	40.9	41.7	42.4	43.0	43.2	43.6	44.0
28	49.4	50.0	50.8	51.4	52.2	52.9	53.5	54 2	55.0	55.7	56.2	56.7	57.0	57.4
29	60.6	60.9	61.0	61.3	61.6	61.7	61.7	62.0	62.2	62.4	62.5	62.7	62.8	62.7
30	61.6	61.0	60.8	60.4	60.1	59.4	58.8	58.3	57.8	57.6	57.2	56.5	55.9	55.1
31	50.4	50.2	50.0	49.6	49.1	48.6	48.3	48.5	48.1	47.7	47.7	47.6	47.6	47.7
Средняя Moyennes	758.26	758.16	758.07	758.03	758.03	757.98	758.04	758.16	758.24	758.25	758.26	758.19	758.08	758.09

Pavlovsk. Septembre. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ Moyennes de $7^h a., 1^h p., 9^h p.$	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
750.5	750.3	750.4	750.4	750.6	750.5	750.6	750.6	751.2	751.0	0.2	753.1	750.2	2.9
52.4	52.8	53.4	53.8	53.9	54.2	54.4	54.6	51.7	51.9	—0.2	54.6	50.3	4.3
52.8	52.8	52.8	52.5	52.4	52.4	52.2	52.0	53.1	52.8	0.3	54.7	52.0	2.7
51.8	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	51.4	51.5	51.6	—0.1	52.0	51.1	0.9
53.2	53.9	54.3	54.6	54.6	54.7	54.8	54.9	51.9	51.8	0.1	54.9	49.7	5.2
54.0	53.8	53.7	53.3	52.7	52.7	52.5	53.6	54.5	54.3	0.2	55.4	52.5	2.9
53.9	54.0	54.0	54.2	54.2	54.3	54.4	54.4	54.7	54.9	—0.2	55.9	53.6	2.3
54.8	54.9	55.1	55.4	55.6	55.5	55.5	55.5	54.7	54.8	—0.1	55.6	54.2	1.4
55.6	55.7	55.8	55.7	55.5	55.3	55.6	55.6	55.5	55.5	0.0	55.9	55.2	0.7
52.7	52.2	51.3	50.5	49.7	48.7	47.7	47.6	53.9	53.6	0.3	56.2	47.6	8.6
48.9	49.3	50.1	50.6	51.1	51.5	52.1	52.6	48.3	48.6	—0.3	52.6	46.1	6.5
56.4	56.3	56.1	56.1	56.2	56.1	56.0	55.7	55.9	56.5	—0.6	57.2	52.6	4.6
54.7	54.9	54.9	55.1	55.2	55.3	55.4	55.6	54.9	54.9	0.0	55.8	54.0	1.8
57.5	57.5	57.3	57.2	56.8	56.5	56.0	55.6	56.7	56.8	—0.1	57.6	55.6	2.0
45.4	45.3	44.7	43.9	43.5	43.0	42.9	42.6	47.5	46.1	1.4	55.6	42.6	13.0
55.3	56.1	56.8	57.6	58.2	58.6	59.2	59.8	50.6	51.9	—1.3	59.8	**42.3**	17.5
64.5	64.8	65.1	65.2	65.3	65.5	65.7	65.9	63.3	63.8	—0.5	65.9	59.8	6.1
63.6	63.1	63.1	62.9	62.8	62.6	62.3	62.0	64.6	64.5	0.1	66.1	62.0	4.1
59.1	59.2	59.2	59.0	59.0	58.8	58.7	58.6	60.1	59.9	0.2	62.0	58.5	3.5
56.7	57.1	57.1	57.2	57.2	57.0	56.8	56.5	57.4	57.3	0.1	58.7	56.5	2.2
53.5	53.4	53.4	53.3	52.9	52.7	52.6	52.4	54.4	54.1	0.3	56.5	52.4	4.1
49.9	49.9	50.1	50.0	49.7	49.5	49.3	49.0	50.8	50.7	0.1	52.4	49.0	3.4
46.5	46.4	46.4	46.2	46.0	45.7	45.2	44.9	46.9	46.6	0.3	49.0	44.9	4.1
47.9	48.4	48.7	49.0	49.4	49.8	50.2	50.4	46.4	46.6	—0.2	50.4	43.9	6.5
55.4	55.5	55.9	56.2	56.4	56.4	56.5	56.6	54.0	54.5	—0.5	56.6	50.4	6.2
55.2	54.8	54.6	54.1	53.7	53.4	52.7	52.4	55.8	55.7	0.1	57.1	52.4	4.7
51.6	51.6	51.6	51.7	51.7	51.9	51.9	51.8	51.3	51.2	0.1	52.4	50.4	2.0
53.2	53.4	53.5	53.7	54.0	54.1	54.3	54.6	52.9	53.2	—0.3	54.6	51.7	2.9
63.0	63.6	64.0	64.4	64.8	65.2	65.6	66.2	60.4	61.3	—0.9	66.2	54.6	11.6
68.7	68.8	69.0	69.2	69.2	69.5	69.7	70.0	68.4	68.7	—0.3	**70.0**	66.2	3.8
754.62	754.72	754.80	754.82	754.80	754.77	754.75	754.78	754.45	754.50	—0.05	756.83	752.08	4.75

Octobre.

767.8	767.8	767.7	767.6	767.4	767.0	766.7	766.4	769.0	769.0	0.0	770.2	766.4	3.8
58.4	57.8	57.2	56.5	55.7	54.9	54.0	53.0	60.7	59.9	0.8	66.6	53.0	13.6
52.9	53.3	53.6	53.8	53.9	53.9	53.9	54.0	51.7	51.6	0.1	54.0	49.7	4.3
57.9	58.7	59.2	59.7	60.1	60.4	60.6	60.9	56.9	57.4	—0.5	60.9	53.9	7.0
55.7	55.5	55.3	54.7	54.0	53.6	53.4	53.0	57.9	57.3	0.6	61.2	53.0	8.2
54.8	55.4	55.9	56.3	56.7	56.9	57.2	57.3	53.4	53.6	—0.2	57.3	51.0	6.3
59.5	59.8	59.9	59.9	60.0	60.0	60.1	60.2	58.9	59.2	—0.3	60.2	57.3	2.9
57.5	57.2	57.0	56.7	56.1	55.8	55.7	55.5	58.5	58.2	0.3	60.2	55.5	4.7
58.3	58.5	58.9	59.2	59.6	60.0	60.1	60.4	57.6	58.0	—0.4	60.4	55.5	4.9
61.6	61.6	61.5	61.2	60.8	60.4	60.1	59.6	61.6	61.9	—0.3	62.9	59.6	3.3
53.3	53.1	52.9	52.5	52.1	52.0	51.8	51.8	54.9	54.1	0.8	59.6	51.8	7.8
48.2	47.6	47.4	47.6	48.0	48.6	49.3	49.7	50.6	50.5	0.1	52.6	47.3	5.3
57.0	57.2	57.2	57.3	57.4	57.7	57.9	58.1	55.1	55.9	—0.8	58.1	49.7	8.4
60.0	60.0	60.0	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	59.5	59.7	—0.2	60.2	58.1	2.1
59.1	59.1	59.1	58.9	59.0	58.9	58.8	58.6	59.4	59.3	0.1	60.1	58.6	1.5
56.4	56.4	56.2	56.2	56.4	56.4	56.5	56.5	57.2	57.0	0.2	58.6	56.2	2.4
58.4	58.6	58.6	58.9	59.3	59.6	60.0	60.0	57.9	58.1	—0.2	60.1	56.5	3.6
59.7	59.8	60.0	60.1	60.0	60.2	60.3	60.4	59.9	59.9	0.0	60.4	59.4	1.0
68.0	68.6	68.9	69.2	69.8	70.4	70.8	71.5	65.3	66.0	—0.7	71.5	60.4	11.1
74.9	74.6	74.5	74.2	74.2	74.1	73.8	73.5	74.2	74.6	—0.4	**75.4**	71.5	3.9
63.5	63.1	62.8	62.5	62.1	61.8	61.2	61.1	66.1	65.5	0.6	73.5	61.1	12.4
59.0	59.2	59.7	59.8	60.0	60.3	60.5	60.8	59.4	59.0	0.4	61.1	58.4	2.7
62.7	62.2	61.7	61.6	61.5	61.1	60.8	60.6	62.3	62.5	—0.2	63.6	60.6	3.0
60.4	60.5	60.5	60.6	60.6	60.6	60.6	60.7	60.2	60.1	0.1	60.7	59.7	1.0
55.9	55.3	54.5	53.8	53.3	52.9	52.2	51.4	57.5	57.1	0.4	60.7	51.4	9.3
42.6	42.1	41.7	41.4	41.1	40.8	40.6	40.4	45.2	44.3	0.9	51.5	40.4	11.1
44.8	45.4	45.9	46.6	47.1	47.6	48.1	48.8	43.3	43.7	—0.4	48.8	**39.8**	9.0
58.6	58.9	59.4	59.7	59.7	60.1	60.4	60.6	56.0	56.7	—0.7	60.6	48.8	11.8
63.0	62.9	62.8	62.5	62.5	62.5	62.5	62.0	62.2	62.3	—0.1	63.0	60.6	2.4
53.2	52.6	52.2	51.8	51.5	51.1	50.9	50.8	56.2	55.4	0.8	62.0	50.8	11.2
48.1	48.5	48.5	48.7	48.9	49.1	49.3	49.6	48.7	48.3	0.4	50.8	47.6	3.2
757.78	757.78	757.76	757.73	757.71	757.70	757.68	757.65	757.97	757.94	0.03	760.86	754.95	5.91

Барографъ Гаслера. — Ноябрь. — Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	749.6	749.9	750.1	750.2	750.7	750.9	751.2	751.4	751.9	752.3	752.9	753.1	753.3	753.7
2	57.6	57.8	58.0	57.9	57.6	57.7	57.5	57.4	57.4	57.3	57.1	56.6	56.1	55.7
3	54.8	54.5	54.6	54.2	54.2	53.8	53.5	52.8	52.3	51.1	50.2	49.2	48.0	47.0
4	41.4	41.4	41.7	41.7	42.0	42.0	42.0	41.9	41.9	41.9	41.7	41.4	41.0	40.8
5	42.7	43.0	43.6	44.1	44.5	44.8	45.2	45.5	45.7	46.0	46.5	46.9	47.3	47.3
6	47.3	47.4	47.4	47.4	47.3	47.3	47.5	47.5	47.4	47.6	47.7	47.7	47.4	47.7
7	51.6	52.3	53.0	53.7	54.6	55.7	56.8	57.9	59.0	60.1	60.8	61.6	62.4	63.1
8	69.3	69.6	69.9	70.4	70.7	71.1	71.5	71.8	72.1	72.3	72.6	72.5	72.7	72.7
9	67.3	66.3	65.0	64.0	63.0	62.0	61.0	60.4	60.1	59.6	59.4	58.6	58.4	58.1
10	51.2	51.0	50.5	50.4	50.4	50.6	51.2	51.6	52.2	52.7	53.2	53.8	54.3	54.9
11	59.3	59.3	59.4	59.5	59.6	59.9	60.4	60 8	61.0	61.5	61.6	61.9	62.3	62.3
12	64.4	64.6	64.8	65.0	64.7	64.9	65.0	65.1	65.5	65.6	65.8	65.6	65.6	65.5
13	65.8	66.0	65.9	65.8	65.9	65.9	66.1	66.3	66.5	66.9	67.0	67.1	67.3	67.5
14	68.9	68.6	68.6	68.2	68.3	68.1	67.9	67.9	67.8	67.8	67.7	67.4	67.2	67.0
15	64.6	64.4	64.1	63.8	63.8	63.4	63.1	63.1	63.1	63.2	63.2	62.9	62.8	62.9
16	63.2	63.3	63.4	63.3	63.3	63.4	63.5	63.6	63 9	63.9	64.2	64.1	64.2	64.2
17	66.1	66.5	66.5	66.7	67.2	67.0	67.1	67.6	67.5	67.6	67.5	67.5	67.0	66.6
18	61.4	61.1	60.8	60.5	60.0	59.4	59.0	58.5	58.8	59.2	59.9	59.9	59.9	60.2
19	66.7	67.3	67.7	68.6	69.0	69.7	70.1	70.5	70.9	71.1	71.1	71.2	71.1	71.2
20	67.6	67.3	66.8	66.2	66.2	65.9	65.9	66.2	66.3	66.7	66.7	66.8	66.8	66.8
21	65.0	64.5	64.0	63.5	62.9	62.3	61.4	60.6	60.1	59.8	58.9	58.3	57.5	57.3
22	55.4	55.2	54.9	54.8	54.8	54.9	54.9	55.2	55.3	55.2	55.1	54.8	54.6	54.4
23	50.4	50.1	50.0	49.5	48.8	48.1	47.8	47.7	47.5	47.2	47.0	46.3	45.9	45.4
24	43.8	44.0	44.2	44.7	45.6	46.8	48.1	49.2	50.7	51.8	52.6	53.5	54.3	55.0
25	60.2	60.3	60.3	60.6	60.6	60.3	60.1	60.1	60.1	59.9	59.7	59.2	58.7	58.1
26	53.5	53.4	52.8	52.5	52.5	52.3	52.0	52.1	52.2	52.4	52.3	52.1	51.8	51.6
27	48.0	47.1	46.2	45.4	44.6	43.7	43.1	42.5	41.9	41.6	40.9	40.4	39.9	40.0
28	44.2	43.4	42.6	41.8	41.0	40.5	39.9	39.4	39.3	39.5	39.7	40.1	40.9	42.9
29	48.7	48.8	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.5	49.7	49.9	49.9	50.1	50.3	50.6
30	57.8	58.0	57.9	57.9	57.8	57.6	56.9	56.7	56.3	56.5	56.5	56.9	56.5	56.0
Средняя Moyennes	756.93	756.88	756.79	756.71	756.69	756.63	756.62	756.69	756.81	756.94	756.98	756.92	756.85	756.80

Декабрь.

1	749.5	748.6	747.8	747.0	746.2	745.8	745.5	746.1	747.1	748.0	748.7	749.5	750.2	750.4
2	45.4	45.0	44.4	43.5	42.2	41.6	40.7	40.6	40.9	41.1	41.3	41.5	42.2	42.8
3	40.9	40.6	40.5	40.0	39.7	38.8	37.6	36.5	35.2	33.7	32.5	31.5	30.7	30.1
4	30.0	30.7	31.0	32.4	33.8	35.0	37.0	38.5	40.2	41.7	43.2	44.5	45.9	47.3
5	52.6	52.8	53.1	53.4	53.8	54.1	54.6	54.8	55.6	56.1	56.6	56.9	56.6	56.5
6	45.0	44.5	44.7	45.0	45.8	46.6	46.6	47.0	47.5	47.7	48.4	49.3	50.0	50.8
7	56.3	56.0	55.7	55.1	54.3	53.2	52.0	51.0	49.8	48.4	47.6	46.5	45.7	45.4
8	46.8	46.8	46.6	46.3	45.9	45.4	44.7	44.0	43.2	42.6	41.7	40.6	39.9	39.4
9	38.5	38.6	38.5	38.8	38.6	38.5	39.1	39.9	40.7	41.6	42.4	43.2	44.0	44.9
10	55.0	55.4	55.5	55.4	55.1	54.6	54.0	53.7	53.5	53.0	52.3	51.4	50.6	49.7
11	42.2	42.1	41.8	41.7	41.3	41.4	41.5	41.7	42.1	42.6	42.8	43.0	43.3	43.7
12	49.9	50.6	51.5	51.8	52.3	52.9	53.3	53.4	53.7	54.0	54.2	54.1	53.9	53.8
13	48.3	47.3	45.9	44.4	43.1	41.3	40.0	38.6	37.4	36.4	35.4	34.4	33.5	32.6
14	32.6	33.4	34.1	34.8	35.6	36.1	36.9	37.6	38.2	39.0	39.6	40.0	40.3	40.6
15	41.7	41.5	41.4	41.1	40.8	40.7	40.6	40.6	40.7	40.8	40.7	41.0	41.1	41.4
16	45.2	45.6	46.1	46.5	46.7	47.1	47.3	47.8	48.3	48.6	49.0	49.1	49.2	49.7
17	52.5	52.9	53.1	53.1	53.1	53.1	52.7	52.5	52.2	52.1	51.3	50.5	49.8	49.0
18	40.2	40.6	41.3	42.0	42.8	43.2	43.8	44.3	45.1	45.5	45.9	46.1	46.5	46.9
19	44.1	43.9	43.5	43.0	42.5	41.8	41.2	40.8	40.4	39.8	39.1	38.1	37.1	36.0
20	35.0	34.8	34.6	34.3	34.3	34.2	33.9	33.9	34.3	34.4	34.7	34.9	35.1	35.6
21	43.9	44.5	45.3	46.0	47.0	47.7	48.4	49.1	50.0	50.5	51.1	51.9	52.4	53.0
22	58.3	58.9	59.6	60.4	60.4	60.9	61.7	62.0	62.5	63.2	63.6	63.8	64.0	64.0
23	64.7	64.5	64.3	63.8	63.6	62.9	62.8	62.8	62.6	63.0	62.9	63.1	63.2	63.0
24	65.0	65.1	64.9	64.6	64.4	64.1	64.0	63.8	63.8	63.7	63.0	62.3	61.7	61.1
25	55.8	55.4	54.8	54.3	53.6	53.1	52.8	53.1	53.0	53.0	52.8	52.5	52.2	52.1
26	48.0	47.6	46.8	46.2	46.1	45.6	45.5	45.6	46.3	46.9	47.2	47.6	47.9	48.0
27	43.0	41.8	40.3	39.5	38.5	37.7	37.3	37.6	37.8	38.2	38.9	39.5	39.7	40.1
28	44.1	44.3	44.1	43.7	43.0	42.3	41.6	41.0	40.9	40.6	40.3	40.6	40.5	40.4
29	39.4	39.1	38.9	38.5	38.4	38.6	39.1	39.1	39.1	39.1	38.9	38.4	38.0	37.8
30	39.7	40.4	40.7	41.2	41.5	42.1	42.7	43.5	44.5	45.2	45.7	46.2	46.9	47.5
31	52.8	52.9	53.1	52.9	52.9	52.8	52.8	52.9	53.0	53.1	52.8	52.6	52.2	52.1
Средняя Moyennes	746.66	746.65	746.58	746.47	746.36	746.23	746.18	746.25	746.44	746.57	746.60	746.60	746.59	746.64

Pavlovsk. Novembre. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средня. Moyennes des 24 h.	Средня изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
754.9	755.3	755.0	756.2	756.6	756.9	757.2	757.4	753.2	753.7	—0.5	757.4	749.6	7.8
54.9	54.6	54.4	54.2	54.3	54.3	54.4	54.4	56.2	56.0	0.2	58.0	54.1	3.9
44.2	43.4	42.8	42.2	41.3	41.2	41.0	41.1	48.5	47.6	0.9	54.9	41.0	13.9
40.0	40.4	40.5	40.9	41.2	41.5	41.8	42.1	41.3	41.4	—0.1	42.1	39.9	2.2
47.3	47.3	47.1	47.1	46.7	46.7	46.6	47.0	45.9	46.4	—0.5	47.3	42.1	5.2
48.6	48.8	48.9	49.0	49.5	50.0	50.4	51.1	48.1	48.1	0.0	51.1	47.0	4.1
65.2	66.0	66.3	66.9	67.5	68.0	68.4	68.8	60.8	62.2	—1.4	68.9	51.1	17.8
71.8	71.6	71.1	70.7	70.2	69.6	69.0	68.4	71.1	71.5	—0.4	**72.7**	68.4	4.3
56.9	56.4	55.7	55.2	54.2	53.5	52.6	51.9	59.3	57.9	1.4	68.5	51.9	16.6
56.8	57.4	57.9	58.2	58.5	58.9	59.1	58.9	54.2	54.7	—0.5	59.1	50.2	8.9
62.9	63.3	63.5	63.5	63.6	63.7	63.9	64.4	61.7	62.1	—0.4	64.4	58.9	7.5
65.8	66.0	66.1	66.2	66.1	66.0	66.0	65.8	65.4	65.6	—0.2	66.3	64.4	1.9
68.0	68.1	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	67.1	67.3	—0.2	68.8	65.6	3.2
66.4	66.0	65.6	65.4	65.2	64.9	64.8	64.8	67.1	66.8	0.3	68.9	64.8	4.1
62.7	62.7	62.8	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	63.2	62.9	0.3	64.8	62.7	2.1
64.6	64.8	64.9	65.1	65.2	65.4	65.5	65.8	64.2	64.3	—0.1	65.8	63.0	2.8
65.3	64.6	64.0	63.3	63.0	62.6	62.6	61.6	65.8	65.7	0.1	67.8	61.6	6.2
61.7	62.0	62.5	63.1	63.6	64.4	65.3	65.6	61.1	60.8	0.3	65.6	58.5	7.1
70.8	70.8	70.7	70.0	69.6	69.2	68.9	67.8	69.8	70.3	—0.5	71.3	65.6	5.7
67.0	67.0	67.0	66.6	66.5	66.2	65.9	65.5	66.6	66.4	0.2	67.8	65.5	2.3
56.4	56.3	56.3	56.0	55.7	56.0	55.8	55.7	59.3	58.2	1.1	65.5	55.6	9.9
53.8	53.2	52.8	52.2	51.9	51.7	51.4	50.8	54.1	53.8	0.3	55.7	50.8	4.9
43.9	43.6	43.2	43.2	43.1	43.1	43.4	43.6	46.3	45.6	0.7	50.8	43.1	7.7
57.0	57.8	58.1	58.8	59.1	59.5	60.1	60.1	52.5	53.8	—1.3	60.2	43.6	16.6
56.6	56.2	55.7	55.4	55.4	54.9	54.5	54.1	58.3	58.1	0.2	60.6	54.1	6.5
51.3	51.0	50.8	50.5	50.1	49.8	49.2	48.6	51.7	51.3	0.4	54.2	48.6	5.6
41.7	42.3	43.1	44.2	44.8	45.2	45.3	44.9	43.3	42.6	0.7	48.6	39.8	8.8
46.2	46.8	47.2	47.5	47.9	48.0	48.3	48.5	43.5	42.9	0.6	48.5	**39.3**	9.2
53.5	54.3	55.1	55.7	56.4	56.7	57.2	57.6	51.6	51.9	—0.3	57.7	48.5	7.2
54.8	54.3	53.7	53.2	52.2	51.5	50.5	50.4	55.6	55.2	0.4	58.0	50.1	7.9
757.03	757.08	757.06	757.06	757.03	757.03	757.03	756.95	756.90	756.84	0.06	760.38	753.31	7.07

Décembre.

749.5	748.8	748.2	747.5	746.8	746.4	746.0	745.9	748.0	747.5	0.5	750.5	745.4	5.1
43.4	43.5	43.3	42.8	42.1	41.5	41.2	41.0	42.5	41.7	0.8	45.9	40.6	5.3
27.2	27.2	27.5	28.1	28.5	29.0	29.5	29.8	33.2	32.3	0.9	41.0	**27.1**	13.9
50.3	51.0	51.3	51.9	52.0	52.3	52.5	52.4	43.0	45.0	—2.0	52.6	29.8	22.8
55.2	54.2	53.5	52.0	50.3	48.3	47.0	45.8	53.7	53.8	—0.1	57.0	45.8	11.2
53.6	54.1	54.7	55.0	55.8	56.2	56.2	56.3	50.0	50.8	—0.8	56.5	44.5	12.0
45.4	45.9	45.9	46.0	46.3	46.6	47.0	46.9	49.2	48.0	1.2	56.4	45.0	11.4
38.3	37.8	37.4	37.4	37.3	37.6	37.7	38.2	41.6	40.6	1.0	47.0	37.2	9.8
48.8	49.8	50.9	51.9	52.9	53.8	54.1	54.7	44.6	45.3	—0.7	54.7	38.2	16.5
47.0	45.9	45.0	44.4	43.7	43.3	42.9	42.6	50.3	49.4	0.9	55.5	42.6	12.9
45.3	45.9	46.5	47.0	47.6	48.2	48.7	49.3	44.0	44.1	—0.1	49.3	41.3	8.0
53.8	53.4	52.8	52.5	51.7	50.9	50.2	49.5	52.6	53.0	—0.4	54.2	49.3	4.9
31.2	31.1	31.0	31.0	30.8	31.3	31.8	32.3	36.7	34.8	1.9	49.5	30.8	18.7
41.7	41.9	42.0	42.1	42.1	42.1	41.9	41.9	38.8	39.8	—1.0	42.2	32.3	9.9
42.2	42.6	43.0	43.2	43.6	44.0	44.5	44.8	41.9	41.8	0.1	44.8	40.5	4.3
50.7	50.8	51.1	51.5	51.8	52.0	51.9	52.4	49.0	49.4	—0.4	52.4	44.7	7.7
46.1	44.6	43.5	42.4	41.4	40.8	40.4	40.3	48.7	48.0	0.7	53.2	40.1	13.1
46.7	46.8	46.2	45.9	45.6	45.2	44.9	44.3	44.7	45.3	—0.6	47.2	40.2	7.0
34.3	34.3	34.6	34.8	34.8	34.8	35.0	35.2	38.5	37.7	0.8	44.3	34.3	10.0
37.5	38.1	38.6	39.4	40.2	41.2	42.0	43.1	36.4	36.4	0.0	43.1	33.8	9.3
54.4	54.9	55.6	56.0	56.4	57.0	57.6	58.0	51.3	52.4	—1.1	58.0	43.1	14.9
64.5	64.5	64.8	64.9	65.0	64.9	64.8	64.8	62.8	63.6	—0.8	65.0	58.0	7.0
63.8	63.9	64.1	64.2	64.4	64.8	65.1	65.1	63.7	63.5	0.2	**65.1**	62.6	2.5
60.1	59.8	59.2	58.4	57.9	57.3	56.9	56.5	61.8	61.2	0.6	**65.1**	56.5	8.6
51.1	50.9	50.4	50.2	49.7	49.4	49.0	48.6	52.3	51.6	0.7	56.5	48.6	7.9
48.1	47.9	47.5	47.2	46.8	46.0	45.1	44.1	46.9	46.7	0.2	48.6	44.1	4.5
41.6	42.1	42.3	42.7	43.1	43.3	43.8	44.1	40.6	40.0	0.6	44.1	37.3	6.8
40.6	40.4	40.0	40.2	40.0	39.9	39.7	39.5	41.3	40.7	0.6	44.3	39.5	4.8
36.8	36.3	36.3	36.6	37.1	37.7	38.5	39.3	38.2	38.1	0.1	39.5	36.2	3.3
49.7	50.4	50.7	51.2	51.7	52.1	52.5	52.6	46.2	47.1	—0.9	52.6	39.3	13.3
52.2	52.4	52.6	52.8	53.1	53.4	53.6	53.7	52.8	52.7	0.1	53.7	52.0	1.7
746.81	746.81	746.79	746.81	746.79	746.82	756.84	746.87	746.62	746.53	0.09	751.28	741.96	9.32

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	— 5.2	— 5.7	— 6.0	— 6.2	— 6.4	— 6.1	— 6.0	— 6.0	— 6.0	— 5.8	— 5.0	— 4.5	— 4.0	— 3.4
2	— 5.5	— 4.7	— 4.9	— 5.0	— 5.0	— 4.7	— 4.3	— 3.9	— 3.7	— 3.3	— 2.8	— 2.3	— 2.0	— 2.0
3	— 6.3	— 6.7	— 6.9	— 6.9	— 7.5	— 6.5	— 5.5	— 4.7	— 4.5	— 4.3	— 4.4	— 4.2	— 3.9	— 3.8
4	— 3.3	— 3.1	— 3.0	— 2.9	— 3.2	— 3.2	— 3.2	— 3.1	— 2.9	— 2.9	— 2.9	— 3.0	— 3.2	— 3.7
5	— 2.7	— 2.6	— 2.5	— 2.3	— 2.0	— 1.8	— 1.4	— 0.6	0.0	0.6	1.0	0.9	1.0	0.9
6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7
7	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.9	— 1.0	— 1.0	— 0.8	— 0.2	— 0.7	— 0.6	— 1.0	— 1.3	— 0.9	— 0.9
8	— 1.8	— 2.0	— 2.0	— 1.8	— 1.6	— 1.4	— 1.5	— 1.3	— 1.3	— 1.2	— 1.4	— 1.5	— 1.4	— 1.8
9	— 6.4	— 7.1	— 7.0	— 6.5	— 6.8	— 7.3	— 7.5	— 8.4	— 9.1	— 9.9	—11.5	—13.4	—13.4	—15.3
10	—19.8	—17.1	—16.8	—16.6	—16.2	—15.8	—16.1	—16.2	—17.0	—16.8	—14.2	—13.0	—11.6	—10.0
11	— 7.8	— 7.3	— 6.9	— 6.8	— 6.2	— 5.8	— 5.5	— 5.2	— 5.0	— 4.7	— 4.5	— 4.3	— 4.0	— 3.9
12	— 2.9	— 2.8	— 2.7	— 2.7	— 2.6	— 2.6	— 2.5	— 2.2	— 2.3	— 2.6	— 2.4	— 2.0	— 1.4	— 1.0
13	— 0.7	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.6	— 0.9	— 1.0	— 1.0	— 0.8	— 0.4	0.0	0.0	0.0
14	— 1.6	— 2.0	— 2.2	— 2.0	— 1.6	— 2.0	— 1.2	0.2	0.5	0.9	1.2	1.1	1.3	1.5
15	3.0	2.8	2.3	2.2	1.9	2.0	2.0	1.9	1.2	1.0	1.0	1.0	1.3	1.8
16	— 1.7	— 1.9	— 1.9	— 2.4	— 2.9	— 2.9	— 3.2	— 4.0	— 4.0	— 4.4	— 4.1	— 3.6	— 3.0	— 2.8
17	— 1.3	— 0.7	0.0	0.3	0.8	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.8	1.9	1.7	2.1
18	1.9	2.0	2.4	2.8	2.7	2.8	2.3	2.4	1.9	1.9	2.1	2.1	2.2	1.7
19	0.3	1.6	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	2.0	1.6	1.8	1.8	2.0	2.8	3.2
20	3.2	3.7	3.9	4.2	4.4	4.3	4.3	4.9	5.8	5.4	5.5	5.8	5.2	4.7
21	0.8	0.5	0.3	— 0.5	— 1.0	— 1.3	— 1.6	— 1.7	— 2.4	— 2.5	— 1.3	— 0.9	— 0.4	— 0.4
22	— 5.0	— 4.0	— 3.3	— 2.8	— 2.6	— 2.2	— 2.0	— 1.8	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 1.8	— 1.7	— 1.8
23	— 7.1	— 7.8	— 8.0	— 7.9	— 8.6	— 9.2	—10.1	—10.5	—10.9	—10.7	—10.2	— 9.8	— 9.5	—10.2
24	— 8.8	—10.7	—12.3	—12.7	—12.6	—12.6	—12.4	—11.5	—11.5	—11.8	—12.7	—12.1	—12.3	—12.1
25	—18.8	—19.2	—19.2	—19.5	—20.0	—20.3	—21.0	—21.7	—21.5	—21.0	—20.7	—19.5	—19.5	—19.4
26	—22.0	—21.6	—20.3	—19.1	—18.4	—17.5	—17.1	—16.6	—15.7	—14.7	—13.6	—12.8	—11.3	— 9.9
27	0.2	0.9	1.4	1.5	2.3	2.5	2.3	2.9	2.2	2.2	2.3	2.6	2.9	3.2
28	— 2.7	— 2.6	— 2.7	— 2.7	— 2.5	— 2.6	— 2.7	— 2.8	— 3.5	— 3.0	— 3.3	— 3.4	— 3.5	— 3.8
29	— 7.3	— 7.4	— 7.6	— 7.8	— 8.3	— 8.8	— 9.2	— 9.6	— 9.8	— 9.7	— 9.2	— 8.8	— 8.5	— 8.5
30	—11.8	—11.0	—10.8	—10.2	— 9.8	— 9.2	— 8.9	— 8.4	— 8.3	— 8.1	— 8.1	— 7.9	— 7.7	— 7.4
31	— 8.3	— 8.2	— 8.0	— 8.0	— 8.0	— 8.0	— 8.5	— 8.7	— 9.1	— 9.1	— 9.1	— 9.1	— 9.2	— 8.5
Средняя Moyennes	— 4.83	— 4.73	— 4.64	— 4.56	— 4.56	— 4.52	— 4.50	— 4.32	— 4.43	— 4.32	— 4.13	— 3.91	— 3.65	— 3.57

Февраль.

1	—17.3	—17.3	—16.5	—16.3	—16.2	—16.6	—17.1	—15.0	—13.6	—11.6	—10.3	— 8.1	— 6.2	— 5.6
2	— 2.1	— 2.1	— 1.9	— 1.4	— 1.0	— 0.4	0.4	0.7	0.8	0.8	1.1	1.8	1.6	1.9
3	1.1	1.0	0.9	1.0	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4
4	— 2.5	— 2.7	— 2.7	— 2.9	— 3.4	— 4.2	— 4.4	— 4.5	— 4.8	— 4.7	— 4.3	— 4.2	— 4.0	— 3.9
5	— 6.5	— 6.4	— 6.1	— 5.8	— 5.8	— 5.8	— 6.0	— 6.2	— 6.1	— 5.8	— 5.6	— 5.7	— 6.8	— 7.8
6	—11.9	—12.1	—12.5	—12.4	—12.4	—12.4	—12.8	—12.8	—13.2	—13.0	—12.3	—12.0	—11.5	—11.3
7	—13.2	—13.3	—13.4	—13.5	—13.8	—13.9	—14.5	—14.8	—14.6	—13.1	—13.0	—13.5	—13.3	—13.7
8	—15.9	—15.9	—16.9	—16.9	—16.9	—16.9	—19.0	—19.2	—19.1	—19.1	—19.1	—19.2	—19.5	—18.8
9	—15.7	—15.7	—15.7	—15.7	—15.6	—15.6	—15.5	—14.4	—15.2	—14.1	—13.6	—13.7	—13.9	—13.5
10	—13.3	—13.3	—13.2	—13.1	—13.1	—13.0	—13.0	—12.8	—12.8	—12.8	—12.2	—11.4	—11.7	—11.8
11	—16.8	—17.2	—17.2	—17.8	—18.4	—18.7	—18.5	—18.1	—17.8	—16.4	—15.1	—14.1	—12.7*	—12.6*
12	—16.1	—15.8	—15.3	—15.2	—15.8	—16.0	—17.1	—17.6	—16.9	—14.3	—12.4	—15.1*	—12.9	—12.9
13	—12.4	—11.9	—11.9	—11.7	—11.4	—10.9	—10.5	— 9.9	— 9.2	— 8.4	— 7.4	— 6.9	— 6.2	— 5.9
14	— 5.1	— 5.3	— 5.3	— 5.3	— 5.3	— 5.3	— 6.0	— 6.1	— 5.5	— 5.3	— 5.8	— 6.2	— 6.0	— 5.9
15	— 5.9	— 5.9	— 6.2	— 6.2	— 6.0	— 6.0	— 6.0	— 6.1	— 5.3	— 5.0	— 4.8	— 4.5	— 4.0	— 4.2
16	— 7.8	— 7.8	— 8.0	— 8.3	— 8.9	— 9.4	— 9.9	— 9.6	— 9.8	— 9.7	— 9.1	— 8.6	— 8.3	— 8.0
17	— 9.6	—10.0	— 9.1	—10.1	—10.0	— 9.9	—10.8	—10.5	—10.3	— 9.1	— 9.1	— 8.0	— 7.1	— 6.9
18	—13.5	—13.5	—12.8	—12.4	—12.4	—12.6	—13.0	—12.5	—11.0	— 9.3	— 9.1	— 8.6	— 8.0	— 8.1
19	—10.5	—10.7	—10.8	—10.9	—11.4	—10.7	— 9.9	— 9.2	— 6.2	— 5.3	— 3.8	— 4.4	— 2.9	— 2.9
20	— 7.0	— 7.4	— 7.6	— 7.7	— 7.9	— 8.3	— 8.4	— 8.6	— 9.1	— 9.0	— 7.3	— 6.1	— 5.0	— 4.9
21	— 6.7	— 6.8	— 7.3	— 8.4	— 8.0	— 9.0	—10.8	— 7.7	— 6.7	— 6.0	— 5.3	— 3.9	— 4.6	— 5.3
22	—13.3	—14.0	—15.6	—15.3	—15.4	—16.0	—15.8	—15.9	—13.1	—12.1	—11.0	— 9.1	— 8.5	— 7.8
23	—13.1	—13.5	—13.4	—13.5	—13.4	—13.3	—13.2	—13.3	—13.0	—12.5	—11.0	— 9.9	— 8.5	— 7.8
24	—11.7	—11.7	—11.9	—12.2	—12.0	—11.8	—12.2	—11.8	—10.9	—10.3	— 8.7	— 8.0	— 7.0	— 7.0
25	— 8.7	— 9.1	— 9.0	— 8.7	— 8.7	— 8.7	— 8.4	— 8.2	— 7.9	— 7.8	— 6.9	— 6.8	— 7.0	— 6.4
26	— 7.2	— 7.2	— 6.8	— 6.8	— 6.4	— 6.3	— 6.4	— 5.8	— 5.6	— 5.0	— 4.5	— 4.6	— 5.0	— 5.0
27	— 9.5	— 9.1	— 9.3	— 9.3	— 8.9	— 8.8	— 8.6	— 8.9	— 7.4	— 6.7	— 5.9	— 5.1	— 5.3	— 5.1
28	— 6.9	— 6.9	— 8.2	— 9.3	—10.1	—10.5	—11.0	— 9.2	— 8.2	— 8.1	— 7.4	— 6.4	— 5.6	— 4.8
Средняя Moyennes	— 9.97	—10.06	—10.13	—10.22	—10.29	—10.38	—10.63	—10.27	— 9.72	— 9.06	— 8.34	— 7.92	— 7.49	— 7.27

Pavlovsk. Janvier. Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ Moyennes de $7^h a., 1^h p., 9^h p.$	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
3.0	— 2.7	— 2.7	— 3.7	— 4.4	— 5.0	— 5.1	— 5.4	— 4.8	— 4.8	0.0	— 2.5	— 6.5	4.0
2.0	— 2.0	— 2.1	— 2.2	— 2.0	— 4.0	— 5.3	— 6.4	— 3.5	— 2.8	—0.7	— 1.9	— 6.4	4.5
3.8	— 3.8	— 3.8	— 3.8	— 3.5	— 3.5	— 3.5	— 3.4	— 4.8	— 4.3	—0.5	— 3.4	— 7.5	4.1
4.0	— 4.0	— 3.9	— 3.8	— 3.5	— 3.3	— 3.0	— 2.9	— 3.3	— 3.3	0.0	— 2.9	— 4.0	1.1
0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	— 0.3	0.0	—0.3	1.0	— 2.9	3.9
0.7	— 0.8	— 1.1	— 1.3	— 1.4	— 1.4	— 1.0	— 0.9	0.0	— 0.2	0.2	0.8	— 1.5	2.3
1.1	— 1.1	— 1.1	— 1.2	— 1.5	— 1.7	— 1.7	— 1.6	— 1.0	— 1.1	0.1	0.0	— 1.7	1.7
2.5	— 2.8	— 3.0	— 3.4	— 4.0	— 4.5	— 5.1	— 6.0	— 2.3	— 2.3	0.0	— 1.2	— 6.0	4.8
19.0	—19.7	—20.7	—20.7	—20.8	—20.4	—20.2	—19.6	—13.2	—13.9	0.7	— 6.0	—22.0	16.0
10.1	— 9.5	— 8.2	— 8.3	— 8.4	— 8.6	— 8.4	— 8.0	—13.0	—12.0	—1.0	— 8.0	—19.8	11.8
3.8	— 3.7	— 3.6	— 3.2	— 2.9	— 3.0	— 3.0	— 3.0	— 4.8	— 4.1	—0.7	— 2.9	— 8.0	5.1
1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.6	— 1.7	— 1.5	—0.2	— 0.4	— 3.0	2.6
0.2	0.1	0.0	— 1.2	— 2.0	— 2.8	— 2.2	— 1.8	— 0.7	— 1.0	0.3	0.2	— 3.0	3.2
2.2	2.3	2.3	2.3	2.6	2.9	3.0	2.9	0.7	0.9	—0.2	3.0	— 2.3	5.3
0.5	0.1	— 0.4	— 0.2	0.0	— 0.9	— 0.9	— 1.3	1.1	1.1	0.0	3.0	— 1.3	4.3
4.1	— 3.8	— 3.3	— 3.3	— 3.0	— 2.8	— 2.0	— 1.7	— 3.1	— 3.1	0.0	— 1.3	— 4.7	3.4
0.8	0.4	0.4	0.4	1.0	1.2	1.4	1.8	0.8	1.2	—0.4	2.1	— 1.8	3.9
1.0	— 2.3	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 2.1	— 1.9	— 0.9	0.8	0.8	0.0	2.9	— 2.6	5.5
3.2	3.3	3.7	3.7	4.0	4.0	4.2	3.5	2.5	2.8	—0.3	4.2	— 0.9	5.1
3.1	2.3	1.9	1.1	1.4	1.0	1.0	1.0	3.6	3.6	0.0	**5.8**	1.0	4.8
2.2	— 2.7	— 3.1	— 3.1	— 3.5	— 3.8	— 4.5	— 5.0	— 1.6	— 1.8	0.2	1.0	— 5.0	**6.0**
2.4	— 2.7	— 3.0	— 3.2	— 3.9	— 4.1	— 6.0	— 6.4	— 2.9	— 2.5	—0.4	— 1.7	— 6.4	4.7
10.8	—10.6	— 9.8	— 9.0	— 9.5	— 9.5	— 9.0	— 8.4	— 9.5	— 9.7	0.2	— 6.4	—11.3	4.9
13.3	—12.3	—11.8	—12.6	—14.1	—16.1	—17.1	—17.8	—12.6	—12.9	0.3	— 8.3	—17.8	9.5
23.4	—23.9	—24.3	—24.4	—24.0	—24.1	—22.9	—21.9	—21.3	—21.5	0.2	—17.8	**—24.4**	6.6
7.0	— 5.7	— 5.3	— 4.1	— 3.4	— 2.8	— 2.0	— 0.8	—12.1	—10.6	—1.5	— 0.8	—22.2	21.4
0.7	1.2	1.2	0.8	0.5	— 0.7	— 1.3	— 1.9	1.6	1.9	—0.3	3.2	— 1.9	5.1
5.8	— 6.1	— 6.5	— 6.6	— 6.1	— 5.8	— 5.7	— 6.3	— 4.1	— 4.1	0.0	— 1.9	— 6.6	4.7
9.2	— 9.3	— 9.5	— 9.7	—10.0	—10.8	—11.5	—12.0	— 9.1	— 9.2	0.1	— 6.3	—12.0	5.7
7.3	— 6.9	— 6.8	— 6.8	— 6.9	— 7.9	— 8.0	— 8.1	— 8.4	— 7.8	—0.6	— 6.8	—12.0	5.2
9.9	—12.9	—13.9	—14.7	—15.5	—16.1	—16.5	—16.8	—10.4	—11.1	0.7	— 8.0	—16.8	8.8
4.38	— 4.51	— 4.53	— 4.66	— 4.74	— 5.05	— 5.11	— 5.14	— 4.44	— 4.30	—0.14	— 1.98	— 7.78	5.80

Février.

3.8	— 4.8	— 2.9	— 2.0	— 2.0	— 2.0	— 1.9	— 1.8	— 9.3	— 8.4	—0.9	— 1.8	—17.0	15.2
1.2	1.1	1.0	0.2	0.4	0.2	1.1	1.2	0.4	0.8	—0.4	**1.9**	— 2.1	4.0
0.1	— 0.1	— 0.6	— 1.5	— 2.0	— 2.2	— 2.2	— 2.2	0.0	— 0.3	0.3	1.1	— 2.2	3.3
4.4	— 4.7	— 4.9	— 5.1	— 5.0	— 5.3	— 5.8	— 6.3	— 4.2	— 4.5	0.3	— 2.3	— 6.3	4.0
9.8	—10.0	—10.4	—10.8	—10.6	—10.8	—10.9	—11.4	— 7.8	— 7.8	0.0	— 5.3	—11.5	6.2
11.9	—12.1	—12.2	—12.3	—12.5	—12.8	—12.9	—13.1	—12.3	—12.3	0.0	—11.3	**—13.2**	1.9
15.0	—15.0	—15.5	—16.0	—16.0	—15.9	—15.9	—15.9	—14.3	—14.6	0.3	—13.0	—16.0	3.0
18.2	—18.5	—18.1	—17.5	—16.8	—15.7	—15.7	—15.7	—17.6	—18.4	0.8	—15.9	**—19.8**	3.9
15.7	—13.8	—13.8	—13.8	—13.5	—13.6	—13.5	—13.4	—14.4	—14.3	—0.1	—13.4	—15.7	2.3
12.9	—12.9	—11.4	—11.4	—13.5	—15.2	—16.1	—16.5	—12.9	—12.7	—0.2	—10.8	—16.5	5.7
15.6	—15.6	—15.6	—15.0	—16.3	—16.3	—16.2	—16.4	—16.2	—15.8	—0.4	—12.6	—18.7	6.1
12.6	—12.6	—12.6	—12.6	—12.8	—12.9	—12.9	—12.7	—14.3	—14.3	0.0	—12.7	—17.6	4.9
4.0	— 4.4	— 4.3	— 4.4	— 4.4	— 4.9	— 4.8	— 4.9	— 7.7	— 7.0	—0.7	— 4.3	—12.7	8.4
5.3	— 5.2	— 5.2	— 5.2	— 5.4	— 5.5	— 5.8	— 5.8	— 5.6	— 5.8	0.2	— 5.0	— 6.2	1.2
5.5	— 6.2	— 6.8	— 7.1	— 7.4	— 7.5	— 7.5	— 7.6	— 5.8	— 5.8	0.0	— 3.9	— 7.6	3.7
7.9	— 8.0	— 8.3	— 9.0	— 9.3	— 9.1	— 9.1	— 9.1	— 8.6	— 9.2	0.6	— 7.7	—10.0	2.3
8.4	— 8.9	— 9.7	—10.6	—11.3	—12.0	—12.6	—13.3	— 9.6	— 9.7	0.1	— 6.4	—13.3	6.9
8.1	— 9.5	— 9.9	—10 1	—10.0	— 9.9	— 9.9	—10.3	—10.5	—10.3	—0.2	— 7.9	—13.6	5.7
4.5	— 5.4	— 5.9	— 6.7	— 6.9	— 7.2	— 7.2	— 7.1	— 7.4	— 6.6	—0.8	— 2.3	—11.4	9.1
7.5	— 9.7	—10.0	—11.0	— 9.5	— 8.0	— 7.0	— 7.0	— 7.7	— 7.6	—0.1	— 4.5	—11.0	6.5
5.0	— 7.3	— 9.0	—10.0	—10.8	—10.8	—11.4	—12.5	— 7.4	— 8.7	1.3	— 3.0	—12.5	9.5
10.0	—10.4	—10.2	—10.6	—11.0	—11.9	—12.2	—12.8	—12.0	—11.8	—0.2	— 7.5	—16.0	8.5
8.7	— 9.1	— 9.8	—10.0	—10.6	—11.0	—11.4	—11.4	—11.1	—10.8	—0.3	— 7.3	—13.5	6.2
7.1	— 7.8	— 7.8	— 8.3	— 8.2	— 7.9	— 8.0	— 8.3	— 9.4	— 9.1	—0.3	— 6.3	—12.2	5.9
7.9	— 8.0	— 8.1	— 7.9	— 7.5	— 7.8	— 7.4	— 7.3	— 7.9	— 7.6	—0.3	— 6.4	— 9.1	2.7
7.4	— 8.8	— 8.9	— 9.4	— 9.3	— 9.4	— 9.4	— 9.5	— 6.9	— 6.9	0.0	— 4.4	— 9.5	5.1
5.1	— 5.3	— 5.6	— 6.1	— 6.5	— 6.7	— 6.6	— 6.9	— 7.0	— 6.8	—0.2	— 5.1	— 9.5	4.4
4.7	— 5.2	— 5.2	— 5.3	— 5.4	— 5.2	— 5.2	— 5.1	— 6.8	— 7.3	0.5	— 4.2	—11.1	6.9
8.02	— 8.51	— 8.63	— 8.91	— 9.08	— 9.19	— 9.23	— 9.40	— 9.07	— 9.07	0.00	— 6.51	—11.96	5.45

Термографъ Фуса. Мартъ. 1898. Павлов

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	— 4.8	— 4.7	— 4.4	— 4.5	— 4.2	— 4.2	— 4.0	— 3.7	— 3.4	— 2.7	— 2.2	— 0.9	0.2	— 0.2
2	— 4.3	— 4.7	— 5.2	— 5.4	— 6.0	— 6.3	— 6.5	— 6.5	— 6.2	— 6.2	— 5.9	— 5.2	— 4.8	— 4.6
3	— 7.0	— 7.2	— 7.4	— 7.6	— 7.8	— 7.5	— 7.5	— 7.0	— 6.4	— 6.0	— 5.5	— 5.6	— 5.4	— 6.0
4	— 9.3	— 9.3	— 9.4	— 9.3	— 9.5	— 9.6	—10.0	— 9.5	— 8.8	— 7.6	— 7.0	— 6.0	— 5.5	— 5.3
5	— 8.0	— 8.3	— 8.7	— 9.9	— 9.0	— 8.9	— 8.9	— 8.1	— 7.8	— 6.9	— 5.6	— 4.8	— 4.9	— 4.6
6	— 8.9	— 8.9	— 9.0	— 9.0	— 9.1	— 9.1	— 9.4	— 9.2	— 8.9	— 8.2	— 6.5	— 6.4	— 6.5	— 5.7
7	— 9.3	— 9.7	— 9.9	—10.4	—10.5	—10.9	—10.5	— 9.6	— 8.0	— 7.2	— 6.8	— 6.1	— 5.9	— 5.5
8	— 9.9	— 9.8	— 9.7	— 9.4	— 9.3	—10.0	—10.0	— 9.8	— 9.9	— 9.7	— 9.0	— 8.8	— 8.5	— 8.8
9	— 9.5	— 9.0	— 8.9	— 8.9	— 9.1	— 9.1	— 9.0	— 8.6	— 7.7	— 7.2	— 6.2	— 5.4	— 5.6	— 6.3
10	— 8.2	— 8.2	— 8.4	— 8.5	— 8.4	— 8.6	— 8.9	— 8.4	— 8.2	— 8.0	— 8.0	— 8.0	— 7.0	— 7.0
11	— 6.9	— 6.9	— 6.7	— 6.8	— 6.9	— 6.9	— 7.3	— 6.5	— 6.4	— 6.0	— 5.8	— 5.6	— 5.5	— 5.3
12	— 4.1	— 3.9	— 3.5	— 4.7	— 5.9	— 7.2	— 8.0	— 7.4	— 7.1	— 7.0	— 6.5	— 6.5	— 6.3	— 6.2
13	— 9.2	— 9.1	— 9.2	— 9.2	— 9.1	— 9.3	— 8.9	— 8.5	— 8.0	— 8.0	— 7.0	— 7.0	— 6.8	— 6.5
14	—10.1	—10.1	—10.2	—10.2	—10.3	—10.5	—10.0	— 9.5	— 9.2	— 9.0	— 8.0	— 7.5	— 7.0	— 6.8
15	— 8.4	— 9.2	—10.2	—12.7	—14.2	—14.7	—15.0	—12.6	— 9.5	— 7.2	— 6.0	— 4.0	— 3.5	— 3.3
16	—15.5	—15.9	—16.6	—16.1	—16.0	—15.9	—16.4	—14.6	—11.7	— 8.4	— 6.6	— 5.9	— 5.3	— 5.1
17	—15.8	—17.1	—18.6	—18.5	—19.0	—20.0	—19.5	—18.7	—17.4	—13.5	— 9.7	— 7.7	— 8.4	— 8.1
18	—18.8	—19.8	—20.0	—20.5	—20.5	—20.4	—21.1	—19.9	—14.5	—10.8	— 9.0	— 7.7	— 7.9	— 6.9
19	— 9.6	— 9.7	— 9.9	—10.0	—10.1	—10.3	—10.5	—10.3	—10.5	— 9.7	— 9.2	— 8.8	— 8.0	— 8.0
20	— 3.9	— 3.3	— 4.2	— 4.4	— 6.0	— 6.6	— 7.2	— 7.2	— 6.8	— 6.9	— 6.5	— 5.7	— 5.0	— 5.1
21	—10.0	—10.3	—10.5	—10.8	—10.6	—10.1	— 9.0	— 8.5	— 8.0	— 7.5	— 7.0	— 6.0	— 6.0	— 5.2
22	—13.7	—13.5	—13.8	—14.0	—13.6	—11.2	— 8.0	— 6.2	— 3.8	— 2.2	— 0.6	— 0.4	0.3	0.5
23	— 8.4	— 8.4	— 8.5	— 8.6	— 8.7	— 9.3	— 9.5	— 9.2	— 8.9	— 7.9	— 6.7	— 5.3	— 5.5	— 6.7
24	— 9.9	—10.7	—11.0	—12.0	—12.5	—13.0	—13.0	—12.2	—10.5	— 8.2	— 8.1	— 7.0	— 6.1	— 4.6
25	— 8.6	— 7.6	— 7.7	— 7.3	— 8.0	— 9.3	—10.5	—10.5	— 8.3	— 6.6	— 3.8	— 1.1	0.6	0.3
26	—10.5	—12.0	—12.4	—12.3	—12.5	—12.7	—12.3	—12.1	—11.0	— 9.1	— 5.6	— 3.1	— 2.4	— 2.0
27	—15.9	—16.8	—17.8	—19.6	—19.6	—18.3	—17.5	—17.5	—14.5	—11.8	— 7.0	— 3.4	— 2.1	— 1.0
28	—14.9	—15.6	—15.8	—13.2	—12.5	—15.1	—13.5	— 9.5	— 5.8	— 3.0	— 1.8	0.7	0.7	2.2
29	— 7.6	— 8.9	—10.4	—11.6	—12.2	—12.5	—11.7	— 9.0	— 5.8	— 4.6	— 2.3	— 0.8	— 0.4	0.6
30	— 3.4	— 3.6	— 3.8	— 4.0	— 4.1	— 4.0	— 3.9	— 3.3	— 2.6	— 1.5	— 1.2	— 1.0	— 0.2	0.7
31	— 1.0	— 1.2	— 1.7	— 1.8	— 1.7	— 2.1	— 1.5	— 0.5	0.4	1.2	1.5	2.1	2.2	2.7
Средняя Moyennes	— 9.21	— 9.46	— 9.79	—10.04	—10.22	—10.44	—10.26	— 9.49	— 8.23	— 7.01	— 5.49	— 4.80	— 4.40	— 4.10

Апрѣль.

1	1.5	1.2	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.6	1.7	2.0	2.0	2.1	2.7
2	2.7	2.7	2.7	2.1	2.0	1.7	1.5	1.6	1.7	2.5	3.8	3.2	4.0	3.8
3	0.8	1.7	1.8	1.6	1.9	2.1	2.3	2.6	3.1	3.3	3.9	4.1	4.3	4.0
4	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.4	1.7	2.4	2.1	2.2	2.8	2.8	3.0	2.7
5	1.0	1.0	1.0	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7
6	2.1	2.3	2.6	2.7	2.5	1.7	1.0	1.4	1.6	1.7	3.1	2.6	3.0	3.1
7	— 2.2	— 2.6	— 2.2	— 1.8	— 1.5	— 1.5	— 0.5	1.1	2.2	2.7	2.5	2.3	2.0	1.9
8	— 1.9	— 2.0	— 1.9	— 2.2	— 2.7	— 2.6	— 3.0	— 2.6	— 3.0	— 2.3	— 1.5	0.6	1.8	2.9
9	— 1.0	— 1.2	— 1.5	— 2.5	— 3.0	— 2.5	— 1.0	0.1	0.2	0.1	0.6	0.0	0.2	0.2
10	— 3.0	— 3.5	— 4.0	— 4.6	— 4.6	— 4.3	— 4.4	— 4.0	— 4.0	— 3.4	— 3.4	— 3.2	— 3.0	— 2.5
11	— 4.6	— 4.8	— 4.8	— 4.9	— 5.2	— 6.0	— 5.3	— 3.3	— 2.0	— 0.5	— 0.3	0.7	1.5	1.4
12	— 5.3	— 5.8	— 6.0	— 6.1	— 6.0	— 5.6	— 4.5	— 2.2	— 0.6	0.9	2.7	2.9	2.8	2.5
13	— 0.8	— 0.9	— 1.2	— 1.2	— 1.4	— 1.4	— 1.3	— 0.6	0.8	0.8	1.3	1.5	2.1	1.9
14	— 4.1	— 4.9	— 5.5	— 6.0	— 6.6	— 6.2	— 5.0	— 2.4	— 0.8	0.1	1.3	1.7	1.2	1.1
15	— 8.5	— 9.1	— 9.8	—10.5	—10.6	— 8.3	— 6.1	— 3.6	— 1.9	— 0.2	0.9	1.4	2.0	2.9
16	— 7.9	— 8.4	— 9.0	— 9.2	— 9.4	— 7.8	— 4.5	— 0.6	1.6	3.0	3.8	4.4	4.9	5.0
17	— 4.4	— 4.8	— 5.2	— 5.0	— 5.7	— 5.0	— 3.5	— 1.2	1.0	3.7	4.0	4.8	5.1	5.2
18	— 3.1	— 3.1	— 3.9	— 4.4	— 5.2	— 4.7	— 2.3	— 0.1	1.9	2.9	3.9	2.9	3.2	4.0
19	— 0.7	— 1.0	— 0.8	— 0.7	— 0.5	— 0.3	0.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.0	1.2
20	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.1	0.0	0.2	1.1	1.8	1.7	1.7	1.9	2.5	2.7
21	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	2.4	2.8	3.9	4.8	5.6	6.8	6.6	5.9	6.7
22	1.2	1.4	1.3	1.1	1.3	1.6	2.0	3.2	4.8	5.6	5.1	6.8	7.5	7.6
23	1.6	0.3	0.4	0.8	0.9	1.4	2.3	5.1	6.8	7.8	8.8	9.1	9.5	9.8
24	— 2.4	— 2.1	— 2.3	— 2.6	— 2.7	— 1.4	1.2	4.2	6.6	8.4	9.6	10.4	11.1	11.3
25	— 1.0	— 1.8	— 1.9	— 2.1	— 2.0	— 0.2	3.9	7.7	9.0	10.2	11.5	11.9	12.5	12.8
26	— 0.9	0.1	0.1	— 1.4	— 1.7	0.1	3.5	7.4	9.4	9.7	9.1	8.8	9.4	9.4
27	— 0.5	0.4	0.2	— 0.5	0.1	0.8	2.5	5.7	8.2	9.7	9.4	9.2	8.6	9.7
28	0.8	0.7	0.5	0.1	0.2	1.0	2.5	4.6	5.8	6.4	7.0	6.4	7.2	8.6
29	— 2.6	— 2.5	— 2.0	— 1.5	— 0.3	0.6	2.4	5.3	6.9	7.6	7.8	6.8	7.0	7.0
30	— 3.2	— 3.3	— 3.4	— 4.1	— 3.3	— 1.3	1.5	4.3	6.4	7.8	8.4	8.6	9.0	9.5
Средняя Moyennes	— 1.44	— 1.56	— 1.69	— 1.92	— 1.93	— 1.40	— 0.26	1.44	2 62	3.43	3.98	4.14	4.46	4.74

)vsk. 1898. **Mars.** Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes des 24 h.	Средния изъ Moyennes de 7^ha., 1^hp., 9^hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
— 1.5	— 1.9	— 2.0	— 2.2	— 2.4	— 2.9	— 3.2	— 3.8	— 2.7	— 2.1	—0.6	0.5	— 5.1	5.6
— 5.6	— 5.6	— 5.5	— 5.7	— 5.5	— 5.9	— 6.1	— 6.9	— 5.5	— 5.6	0.1	— 3.8	— 7.1	3.3
— 7.4	— 7.9	— 8.5	— 8.7	— 8.9	— 9.0	— 9.2	— 9.4	— 7.3	— 7.3	0.0	— 5.1	— 9.4	4.3
— 5.4	— 5.7	— 5.8	— 6.0	— 6.1	— 6.8	— 7.2	— 7.6	— 7.4	— 7.2	—0.2	— 5.0	—10.0	5.0
— 5.8	— 6.4	— 7.0	— 7.4	— 7.8	— 8.3	— 8.5	— 8.7	— 7.2	— 7.2	0.0	— 3.9	—10.0	6.1
— 5.2	— 6.2	— 7.2	— 8.2	— 8.2	— 8.7	— 9.0	— 9.3	— 7.8	— 8.0	0.2	— 5.1	— 9.5	4.4
— 6.6	— 6.8	— 7.0	— 7.4	— 8.1	— 8.6	— 8.8	— 9.2	— 8.1	— 8.2	0.1	— 5.4	—10.9	5.5
— 9.3	— 9.3	— 9.4	— 9.2	— 9.0	— 9.0	— 9.0	— 9.3	— 9.3	— 9.2	—0.1	— 8.5	—10.0	1.5
— 7.8	— 7.9	— 8.1	— 8.1	— 8.1	— 8.2	— 8.0	— 8.0	— 7.9	— 7.6	—0.3	— 5.4	— 9.5	4.1
— 7.5	— 7.8	— 7.8	— 7.8	— 7.5	— 7.7	— 7.4	— 7.1	— 7.9	— 7.8	—0.1	— 7.0	— 8.8	1.8
— 5.3	— 5.4	— 5.2	— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 4.5	— 4.2	— 5.8	— 5.9	0.1	— 4.2	— 7.3	3.1
— 7.2	— 8.4	— 9.8	— 9.6	— 8.9	— 8.9	— 9.1	— 9.2	— 6.9	— 7.7	0.8	— 3.1	— 9.8	6.7
— 7.7	— 8.2	— 8.5	— 9.2	— 9.6	— 9.9	—10.0	—10.1	— 8.4	— 8.4	0.0	— 6.2	—10.1	3.9
— 7.0	— 7.4	— 7.8	— 8.2	— 8.0	— 8.3	— 8.3	— 8.4	— 8.6	— 8.3	—0.3	— 6.7	—10.4	3.7
— 7.5	— 7.9	—10.2	—10.7	—11.1	—11.6	—13.4	—14.9	— 9.4	— 9.9	0.5	— 3.0	—14.9	11.9
— 8.5	—11.2	—11.3	—12.3	—14.3	—15.7	—15.8	—15.6	—11.9	—12.0	0.1	— 4.5	—17.0	12.5
—11.0	—13.1	—14.4	—15.6	—16.0	—16.7	—18.0	—18.5	—14.6	—14.6	0.0	— 7.7	—20.4	12.7
— 9.5	—10.4	—10.8	—10.7	—10.5	—10.6	—10.4	— 9.7	—13.3	—13.2	—0.1	— 7.0	**—21.2**	14.2
— 7.5	— 7.5	— 7.1	— 7.0	— 6.5	— 6.1	— 5.2	— 4.4	— 8.5	— 8.3	—0.2	— 4.4	—10.5	6.1
— 7.0	— 7.6	— 8.1	— 8.0	— 8.4	— 9.7	— 9.6	—10.3	— 6.5	— 6.9	0.4	— 3.0	—10.4	7.4
— 7.7	— 8.0	—10.0	—12.0	—13.5	—13.4	—12.8	—12.3	— 9.2	— 9.5	0.3	— 5.0	—15.1	10.1
— 6.7	— 7.2	— 7.8	— 8.2	— 8.2	— 8.5	— 8.1	— 8.1	— 7.3	— 5.3	—2.0	0.8	—14.4	15.2
— 7.9	— 8.4	— 8.6	— 9.1	— 9.1	— 9.3	— 9.3	— 9.5	— 8.2	— 8.0	—0.2	— 4.9	— 9.5	4.6
— 5.4	— 5.2	— 5.2	— 4.9	— 5.1	— 6.0	— 5.9	— 7.3	— 8.1	— 8.1	0.0	— 4.1	—13.0	8.9
— 2.3	— 4.3	— 5.3	— 7.0	— 7.7	— 7.6	— 9.0	— 9.1	— 5.9	— 5.9	0.0	1.5	—10.6	12.1
— 5.8	— 8.8	—11.1	—12.1	—11.6	—12.8	—13.4	—15.0	— 9.3	— 8.8	—0.5	— 2.0	—15.0	13.0
— 5.0	— 7.5	— 9.3	—10.8	—12.0	—13.4	—14.2	—14.7	—11.4	—10.5	—0.9	0.6	—19.6	20.2
0.4	— 1.7	— 4.6	— 5.3	— 4.5	— 6.6	— 6.9	— 7.0	— 6.4	— 5.8	—0.6	2.6	—15.8	18.4
1.0	— 0.6	— 1.2	— 1.6	— 2.0	— 2.4	— 2.7	— 3.2	— 4.6	— 4.7	0.1	1.4	—12.5	13.9
0.9	0.4	0.4	0.2	0.0	— 0.4	— 0.6	— 0.8	— 1.5	— 1.4	—0.1	1.0	— 4.1	5.1
2.5	2.3	1.6	0.9	0.9	0.7	1.0	1.4	0.6	0.5	0.1	**2.9**	— 2.1	5.0
— 5.69	— 6.50	— 7.18	— 7.64	— 7.83	— 8.30	— 8.47	— 8.72	— 7.61	— 7.50	—0.11	— 3.35	—11.42	8.07

Avril.

2.1	2.1	2.0	1.8	2.0	1.9	2.1	2.5	1.7	1.7	0.0	2.8	0.7	2.1
2.8	1.6	1.2	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	2.3	2.2	0.1	4.5	0.8	3.7
3.8	3.6	3.5	3.4	3.0	2.6	2.3	2.0	2.9	3.2	—0.3	4.3	0.4	3.9
2.3	2.2	2.2	1.3	1.5	1.2	1.2	1.1	2.0	2.1	—0.1	3.1	1.1	2.0
2.6	2.4	2.1	2.1	2.2	2.2	2.5	2.2	1.9	2.0	—0.1	2.9	0.8	2.1
3.2	1.9	0.3	— 0.2	0.0	— 0.9	— 1.3	— 1.8	1.7	1.3	0.4	4.0	— 1.8	5.8
2.1	1.0	0.3	— 0.1	— 0.8	— 1.2	— 1.4	— 1.5	0.2	0.2	0.0	3.0	— 2.8	5.8
0.9	0.5	— 0.1	— 0.4	0.1	0.2	0.2	— 0.1	— 0.6	— 0.4	—0.2	3.1	— 3.1	6.2
0.1	— 0.2	— 0.4	— 0.9	— 1.0	— 1.2	— 1.9	— 2.3	— 0.7	— 0.6	—0.1	0.9	— 3.0	3.9
2.8	— 3.2	— 3.2	— 4.1	— 4.5	— 4.3	— 4.4	— 4.5	— 3.6	— 4.0	0.4	— 1.4	— 5.1	3.7
0.3	— 0.6	— 1.2	— 2.2	— 2.8	— 3.3	— 4.0	— 5.0	— 2.3	— 2.2	—0.1	2.0	— 6.0	8.0
1.8	0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 1.2	— 0.7	—0.5	3.1	— 6.2	9.3
1.6	0.8	— 0.5	— 1.6	— 2.1	— 3.0	— 2.8	— 3.2	— 0.2	— 0.4	0.2	2.4	— 3.2	5.6
0.1	— 1.3	— 2.5	— 3.9	— 4.9	— 6.0	— 6.5	— 7.3	— 2.7	— 2.9	0.2	1.8	— 7.3	9.1
1.6	0.2	— 1.5	— 2.9	— 3.5	— 4.8	— 6.0	— 7.0	— 3.3	— 2.5	—0.8	3.1	**—10.6**	13.7
3.0	3.8	1.3	— 1.0	— 2.0	— 2.8	— 2.4	— 3.3	— 1.1	— 0.5	—0.6	6.0	— 9.4	15.4
3.0	3.2	1.7	— 0.5	— 1.0	— 2.1	— 3.0	— 2.9	0.0	0.2	—0.2	6.2	— 5.9	12.1
1.8	0.8	0.0	0.0	— 0.2	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.1	0.2	—0.3	4.5	— 5.2	9.7
1.2	1.0	0.6	0.2	0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.3	0.4	—0.1	1.2	— 1.0	2.2
2.8	2.7	2.7	2.6	2.4	2.5	2.5	2.2	1.6	1.7	—0.1	2.9	— 0.2	3.1
5.3	4.6	3.7	2.9	2.5	2.1	1.8	1.5	3.8	3.7	0.1	6.8	1.5	5.3
6.6	6.0	4.9	4.2	3.8	4.0	3.8	3.1	4.2	4.4	—0.2	8.4	1.1	7.3
8.1	6.9	5.0	1.9	0.1	— 1.1	— 1.8	— 2.4	4.3	4.0	0.3	10.0	— 2.4	12.4
9.8	8.0	6.1	3.4	2.0	1.1	0.3	— 0.8	4.2	4.8	—0.6	11.6	— 2.1	13.7
9.4	8.4	7.0	4.0	2.5	0.9	0.4	— 0.3	5.2	6.3	—1.1	**13.2**	— 2.2	15.4
8.3	6.9	5.4	2.9	1.6	1.3	0.6	— 0.7	4.5	4.8	—0.3	10.6	— 1.7	12.3
8.0	6.6	4.8	3.1	2.2	1.5	1.4	1.3	4.6	4.4	0.2	10.8	— 0.7	11.5
6.0	5.6	4.0	1.6	0.0	— 1.3	— 1.6	— 2.6	3.4	3.2	0.2	9.6	— 2.6	12.2
6.8	5.5	4.0	2.6	0.0	— 2.0	— 2.7	— 3.0	2.8	3.1	—0.3	8.0	— 3.0	11.0
8.5	6.6	4.2	2.2	1.1	— 0.5	— 0.7	— 1.0	3.2	3.9	—0.7	10.3	— 4.2	14.5
3.85	2.94	1.91	0.76	0.16	— 0.45	— 0.73	— 1.14	1.29	1.45	—0.16	5.32	— 2.78	8.10

Термографъ Фуса. Май. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	— 2.0	— 2.2	— 2.0	— 1.8	— 0.9	0.1	3.5	6.2	7.9	9.8	9.6	10.3	9.6	9.7
2	— 1.5	— 0.7	0.3	0.2	0.8	3.6	4.4	7.0	8.7	10.1	10.7	11.5	11.6	11.9
3	— 2.0	— 2.5	— 2.8	— 2.5	— 2.2	1.0	5.5	9.3	11.6	12.6	13.7	14.5	15.2	15.4
4	9.6	9.2	9.0	8.8	8.6	8.5	9.5	12.6	14.7	17.4	17.7	18.6	19.1	19.8
5	7.4	8.7	7.5	7.2	7.6	11.3	12.8	15.2	15.7	16.0	16.7	17.0	17.4	15.0
6	8.8	7.7	7.5	7.8	7.5	9.6	12.4	14.5	15.8	16.9	17.6	16.3	15.5	13.0
7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.6	9.4	10.2	13.1	15.1	16.0	17.8	17.6	15.4	17.0
8	7.0	6.0	5.6	6.3	6.7	6.6	7.7	9.1	9.7	9.9	13.6	14.5	14.3	13.9
9	2.6	2.6	1.6	1.4	2.6	5.0	7.6	10.7	12.4	14.1	16.0	16.3	17.5	17.8
10	8.6	8.6	8.2	8.5	9.3	9.6	13.0	16.6	18.6	19.2	12.7	17.3	13.9	13.1
11	9.0	8.1	8.0	8.3	8.8	9.8	10.5	9.5	6.6	7.4	7.2	9.0	11.4	12.0
12	3.2	3.1	3.3	3.5	4.7	7.1	10.1	12.8	13 8	14.7	15.6	15.8	15.7	17.1
13	6.9	6.1	5.7	5.7	6.3	7.9	9.3	10.7	16 4	18.8	21.2	21.6	21.1	21.8
14	13.8	13.9	14.9	14.8	13.8	12.2	10.5	10.2	11.1	12.3	13.8	13.8	14.8	14.7
15	4.9	4.1	3.4	3.7	3.9	6.2	9.7	11.1	12.2	13.4	14.1	14.7	14.6	14.6
16	6.2	6.2	6.4	6.6	7.2	7.5	8.0	9.1	9.5	11.3	12.9	13.3	13.8	13.7
17	3.6	4.1	4.9	5.7	6.6	6.8	8.0	9.7	9.8	10.0	10.6	11.6	13.5	13.5
18	5.8	5.6	5.0	5.3	7.0	8.2	9.3	10.4	11.8	11.5	13.4	15.3	15.7	16.7
19	9.6	9.6	8.6	8.6	8.6	7.6	7.0	7.1	7.7	7.7	8.6	9.5	11.4	12.6
20	4.0	3.8	1.1	1.3	3.2	5.5	8.4	10.2	12.6	13.7	13.8	13.9	14.1	14.2
21	0.4	— 0.2	— 0.4	— 0.4	1.6	4.6	8.5	14.4	16.9	16.1	16.3	17.4	17.5	18.1
22	8.2	7.7	6.8	6.7	6.2	9.3	13.2	16.8	18.4	18.8	19.6	19.7	21.0	21.8
23	11.7	10.6	9.6	8.2	9.8	14.5	16.4	18.7	19.8	20.3	19.7	19.7	19.0	18.3
24	10.4	9.4	9.6	9.0	8.9	9.3	9.5	8.8	8.9	8.8	9.4	9.6	9.7	9.8
25	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.6	9.7	10.0	11.9	12.1	12.6	12.2
26	6.7	7.5	7.5	7.6	8.8	10.5	12.4	13.7	15.7	16.3	16.4	15.8	16.5	17.2
27	11.7	11.6	11.1	10.7	10.4	10.8	11.5	13.6	13.9	14.0	14.6	14.8	15.6	14.6
28	11.8	11.2	10.8	10.6	10.4	10.3	9.9	10.0	9.9	9.9	10.0	11.0	11.2	11.1
29	9.6	9.6	9.6	9.7	9.8	10.0	10.0	10.7	11.2	11.8	12.6	12.9	13.0	12.7
30	7.0	5.7	4.6	4.8	6.4	8.7	10.5	12.9	13.6	14.5	14.9	15.9	16.5	16.2
31	5.4	4.7	4.3	4.9	7.2	10.1	13.4	16.9	18.4	20.6	20.2	18.6	20.8	19.4
Среднія Moyennes	6.57	6.26	5.97	6.03	6.65	8.05	9.70	11.62	12.84	13.70	14.29	14.83	15.13	15.16

Іюнь.

1	10.5	9.9	9.8	9.8	11.2	13.8	16.0	18.3	19.5	20.4	20.8	21.8	22.5	22.6
2	12.2	11.5	11.1	10.6	12.2	14.4	17.4	20.4	20.4	18.6	16.3	15.5	17.0	16.8
3	10.3	10.2	10.3	10.4	10.8	11.3	12.1	12.8	13.5	13.0	12.2	13.4	13.0	14.3
4	9.5	9.4	8.8	8.5	7.6	8.9	11.5	13.5	14.8	16.1	17.6	17.7	17.6	17.8
5	5.0	5.0	4.4	4.0	5.3	7.6	11.5	14.4	15.7	16.6	17.5	16.6	17.5	17.8
6	5.7	5.1	4.6	4.8	7.3	9.9	12.5	16.7	17.0	18.5	19.1	20.2	19.4	20.5
7	9.4	9.5	9.4	9.6	10.6	12.2	14.3	17.2	18.9	20.4	20.6	21.3	22.0	22.2
8	10.1	8.0	8.0	8.4	9.7	11.6	16.5	17.8	19.5	21.6	22.6	22.6	22.5	22.2
9	10.4	8.5	7.4	7.4	10.0	15.4	17.8	19.4	20.4	21.6	22.4	22.6	23.1	21.6
10	10.7	10.2	9.8	10.8	11.8	15.1	17.8	19.2	20.5	20.8	22.2	22.5	22.2	22.0
11	8.6	8.1	7.6	7.6	9.2	13.8	16.4	18.4	20.4	21.4	21.9	18.4	20.3	21.5
12	11.9	12.0	12.5	12.0	12.8	14.0	16.0	18.0	19.4	21.5	22.6	24.5	22.5	22.7
13	13.1	12.9	12.2	12.0	12.5	12.8	14.4	16.4	16.6	15.1	15.7	17.5	18.3	19.9
14	11.6	11.7	12.7	12.6	12.5	12.2	12.5	13.0	13.0	13.8	13.9	14.4	14.4	14.7
15	7.5	6.0	5.6	6.6	7.4	8.6	9.1	10.6	10.6	10.6	10.7	11.6	11.9	12.8
16	4.8	4.7	4.7	5.8	6.8	8.8	12.1	14.0	14.8	15.5	15.9	16.8	17.5	18.2
17	6.6	5.6	4.8	4.8	6.8	10.6	13.7	16.8	18.6	17.6	18.8	18.8	19.9	19.4
18	11.3	10.6	10.8	11.8	11.8	11.9	12.7	13.4	14.4	14.9	15.9	16.4	15.8	16.6
19	8.3	7.1	6.3	6.3	8.1	8.7	9.1	9.7	10.0	9.7	9.7	10.5	11.2	11.0
20	7.7	7.3	7.0	7.0	7.5	7.5	7.3	8.3	7.6	7.8	7.6	7.6	8.5	9.9
21	5.2	3.9	3.9	4.1	5.4	7.8	9.6	11.3	11.8	12.4	12.9	13.8	13.5	14.8
22	9.4	8.9	8.2	9.8	11.1	12.8	14.1	15.5	16.7	17.4	18.5	18.5	19.8	18.7
23	9.4	9.1	9.6	9.3	10.8	14.4	16.6	17.7	17.8	20.0	21.7	22.0	22.4	22.8
24	16.0	15.9	15.8	16.4	16.8	17.2	17.8	20.5	21.1	22.5	23.8	24.0	23.5	17.9
25	8.1	8.1	8.0	8.2	10.0	11.9	12.7	13.0	15.9	17.2	17.8	18.4	19.0	17.9
26	11.2	9.9	10.2	10.5	11.0	11.7	13.2	15.1	16.0	18.3	19.6	18.7	19.5	19.8
27	12.7	12.5	11.8	11.4	12.4	15.3	17.4	20.7	22.8	23.6	23.9	25.2	24.0	25.4
28	13.8	13.6	14.4	14.3	16.7	16.4	18.1	18.7	18.0	21.4	22.1	23.7	25.2	25.0
29	14.2	13.3	13.1	13.1	13.6	14.0	15.7	15.7	16.6	17.4	18.0	18.3	18.2	20.3
30	9.7	8.3	7.8	8.3	10.5	14.1	18.5	20.5	21.3	22.0	22.7	23.7	24.0	23.9
Среднія Moyennes	9.83	9.23	9.02	9.21	10.34	12.16	14.15	15.93	16.70	17.50	18.17	18.67	18.87	18.98

Pavlovsk. Mai. Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ Moyennes de $7^h a., 1^h p., 9^h p.$	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
8.7	7.6	5.4	3.7	1.6	0.1	— 0.4	— 0.6	4.2	4.9	—0.7	10.9	— 2.3	13.2
10.6	9.6	7.1	4.9	2.9	0.8	— 0.8	— 1.4	5.6	6.3	—0.7	12.2	— 1.6	13.8
15.4	14.7	12.9	10.2	8.6	7.6	7.5	7.6	8.3	9.8	—1.5	16.6	— 2.8	19.4
18.1	16.7	14.3	11.2	11.2	9.4	8.0	7.6	13.3	13.3	0.0	19.8	7.6	12.2
12.9	12.8	11.8	10.7	9.2	8.0	9.5	8.6	12.0	13.1	—1.1	18.4	6.4	12.0
11.6	11.1	10.8	10.6	10.0	9.7	8.6	8.3	11.6	12.6	—1.0	18.2	7.0	11.2
15.8	14.9	13.8	11.9	9.5	8.6	7.8	7.8	12.2	11.7	0.5	18.8	7.6	11.2
15.3	11.4	10.2	8.1	5.8	4.6	3.2	3.9	9.2	9.3	—0.1	14.7	3.1	11.6
18.5	17.9	15.8	12.8	11.1	9.8	8.6	8.6	11.1	12.1	—1.0	18.9	1.0	17.9
18.8	13.8	12.0	10.8	9.3	8.9	9.7	9.9	12.6	12.1	0.5	20.5	8.2	12.3
12.7	11.9	11.1	9.0	6.8	4.8	4.5	3.7	9.1	9.6	—0.5	13.8	3.7	10.1
16.5	15.8	15.3	14.6	11.5	8.0	7.7	7.8	11.3	12.4	—1.1	18.4	2.8	15.6
20.7	20.0	19.0	18.0	17.6	16.9	16.8	15.8	15.1	16.0	—0.9	22.8	4.9	17.9
14.1	12.8	11.0	9.3	7.0	6.2	5.1	5.0	12.0	10.8	1.2	15.8	5.0	10.8
10.9	9.8	9.2	8.4	8.0	7.2	6.5	6.2	9.3	10.8	—1.5	14.7	3.3	11.4
13.8	12.8	11.0	8.7	7.0	5.7	4.8	3.7	9.5	9.6	—0.1	14.6	3.7	10.9
14.5	14.6	13.3	11.5	9.9	8.0	7.0	6.7	9.6	10.5	—0.9	15.5	3.4	12.1
14.6	14.1	13.1	11.1	9.5	9.5	10.0	10.4	11.0	11.5	—0.5	17.6	4.8	12.8
14.3	13.9	11.1	9.2	8.5	8.2	7.0	6.0	9.7	9.0	0.7	14.6	6.0	8.6
12.6	11.8	10.0	7.5	5.5	3.4	2.5	0.9	8.5	9.3	—0.8	14.4	0.9	13.5
19.1	18.0	14.1	11.8	10.4	8.6	8.4	8.5	11.0	12.1	—1.1	19.8	— 0.4	20.2
21.1	19.4	18.0	17.1	14.0	12.2	12.0	11.6	15.1	16.1	—1.0	22.7	5.8	16.9
17.2	16.6	15.2	12.1	10.5	10.0	9.9	10.0	14.8	15.3	—0.5	21.3	8.2	13.1
9.8	9.7	9.8	8.8	8.5	7.7	7.5	7.5	9.2	9.2	0.0	10.7	7.0	3.7
13.9	13.6	12.6	11.4	11.1	9.8	9.4	8.0	10.3	10.2	0.1	14.1	7.5	6.6
18.6	16.9	14.8	13.7	12.5	11.6	11.1	11.9	13.2	13.8	—0.6	19.4	6.6	12.8
14.5	14.1	14.2	13.7	13.5	13.0	12.6	12.0	13.2	13.5	—0.3	15.7	10.4	5.3
10.8	10.5	10.2	10.2	10.0	9.9	9.7	9.6	10.5	10.4	0.1	11.2	9.6	1.6
11.1	10.7	10.7	10.1	9.6	9.6	8.9	8.5	10.8	10.9	—0.1	13.4	8.5	4.9
16.4	16.0	14.2	14.0	10.3	7.8	6.6	5.9	11.6	12.4	—0.8	17.9	4.6	13.3
19.8	19.6	18.5	15.3	13.4	11.9	11.3	9.7	14.3	15.9	—1.6	21.1	4.1	17.0
14.86	13.97	12.60	10.98	9.49	8.31	7.77	7.41	10.95	11.44	—0.49	16.73	4.66	12.07

Juin.

22.7	22.2	19.5	17.3	15.1	14.3	12.5	12.3	17.0	17.9	—0.9	23.3	9.4	13.9
14.2	13.4	12.7	12.4	12.0	11.1	10.7	10.4	14.3	15.5	—1.2	21.0	10.4	10.6
12.8	12.1	12.4	12.0	11.5	10.5	9.8	9.5	11.9	12.2	—0.3	14.3	9.5	4.8
16.4	15.3	13.8	11.6	10.0	8.3	7.1	6.1	12.7	13.0	—0.3	18.6	6.1	12.5
16.9	16.1	14.9	12.1	10.3	8.8	7.8	6.8	12.0	13.1	—1.1	18.4	3.9	14.5
20.4	19.4	18.5	14.9	13.1	10.4	9.6	8.6	14.0	15.0	—1.0	21.1	4.5	16.6
22.1	21.9	20.4	16.1	14.5	12.2	11.6	11.3	16.3	16.9	—0.6	23.7	8.6	15.1
21.5	19.8	19.2	18.7	16.6	14.9	13.4	10.4	16.7	18.5	—1.8	23.4	7.6	15.8
20.8	19.8	18.8	15.4	14.2	12.0	11.0	10.5	16.4	18.4	—2.0	23.3	7.2	16.1
21.8	20.2	19.0	16.8	14.0	11.7	10.5	9.4	16.8	18.0	—1.2	22.7	9.4	13.3
19.7	19.3	17.7	15.5	13.7	12.6	11.7	11.8	15.6	16.8	—1.2	22.8	7.4	15.4
15.8	15.7	15.5	14.4	13.5	12.6	12.7	13.7	16.1	17.3	—1.2	24.7	11.6	13.1
17.4	17.4	16.0	14.9	14.4	13.0	12.1	10.7	15.2	15.7	—0.5	20.7	10.7	10.0
13.3	12.3	11.8	10.8	9.5	8.6	8.6	8.0	12.2	12.1	0.1	15.0	8.0	7.0
12.9	12.7	11.9	10.7	8.9	7.0	6.0	5.3	9.7	10.0	—0.3	13.4	5.3	8.1
17.5	16.6	15.1	13.2	11.2	8.8	7.6	6.9	2.2	13.6	—1.4	18.2	4.4	13.8
18.9	17.8	16.8	14.9	13.1	12.6	12.4	12.4	14.1	15.6	—1.5	20.2	4.2	16.0
16.2	15.4	13.9	12.3	11.0	8.8	9.3	9.7	13.3	13.2	0.1	17.4	8.3	9.1
10.4	8.9	8.6	8.6	8.2	7.6	7.8	7.8	9.0	9.5	—0.5	11.8	6.1	5.7
11.4	11.0	10.8	9.8	8.3	7.2	6.8	5.7	8.5	8.0	0.5	12.8	5.7	7.1
16.0	16.1	14.2	13.9	12.5	10.2	9.1	9.3	10.8	11.9	—1.1	16.2	3.8	12.4
19.4	17.8	16.0	15.3	12.7	11.3	10.7	9.9	14.6	15.5	—0.9	19.9	7.9	12.0
19.8	18.3	18.4	17.8	17.4	17.1	16.8	16.6	17.0	18.8	—1.8	23.7	8.9	14.8
11.4	10.9	10.8	10.9	10.5	9.9	8.7	7.9	16.1	17.3	—1.2	24.8	7.9	16.9
17.8	16.7	16.3	14.8	14.4	12.9	12.7	12.7	14.1	15.4	—1.3	19.0	7.4	11.6
20.3	20.8	19.1	17.8	16.1	14.7	13.0	12.6	15.8	16.3	—0.5	21.7	9.7	12.0
22.8	23.9	22.3	19.4	16.7	15.1	14.2	14.0	19.0	19.4	—0.4	26.5	11.1	15.4
19.6	19.2	17.6	16.9	16.5	16.0	15.4	15.2	18.1	19.9	—1.8	26.3	13.4	12.9
20.6	20.5	19.2	17.5	14.8	12.8	11.5	9.7	16.4	16.2	0.2	22.1	9.7	12.4
22.9	21.4	20.3	19.6	18.6	17.6	16.9	16.4	18.1	20.4	—2.3	25.3	7.8	17.5
17.79	17.10	16.05	14.54	13.11	11.69	10.93	10.39	14.48	15.38	—0.90	20.41	7.86	12.55

Термографъ Фуса. — Іюль. — Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14.8	13.7	13.5	14.0	16.5	19.4	20.0	18.3	18.2	18.1	19.6	20.6	20.2	19.7
2	11.6	11.6	10.7	10.5	11.6	13.6	15.5	17.0	19.8	21.6	19.8	21.1	22.9	21.8
3	14.1	13.2	13.0	12.8	13.7	15.8	17.8	20.3	22.0	22.8	23.7	23.7	25.0	24.4
4	15.1	14.6	13.8	13.7	13.9	14.8	15.9	17.1	19.2	20.0	20.4	19.0	19.9	21.8
5	12.6	12.2	12.2	12.3	13.0	14.3	15.0	16.5	17.6	17.7	18.8	18.8	20.3	20.2
6	11.8	9.3	9.0	10.6	11.8	12.6	13.9	13.7	15.7	17.9	18.2	17.2	15.5	14.5
7	13.8	13.7	13.6	13.4	13.4	14.4	14.8	16.6	17.1	18.2	19.3	18.4	19.3	20.0
8	9.6	9.8	9.0	9.2	10.8	13.3	14.8	16.6	16.9	18.1	16.6	17.3	17.6	16.6
9	11.7	11.6	11.7	12.3	12.9	14.4	15.5	16.4	16.8	17.6	18.6	19.3	19.1	19.5
10	16.6	16.1	16.1	15.9	16.0	17.1	18.1	18.9	18.6	18.8	18.3	18.5	18.2	19.0
11	16.3	16.2	16.2	16.2	16.4	17.3	17.5	17.6	18.5	19.5	19.9	21.3	22.9	22.3
12	16.2	16.2	15.6	15.4	15.2	15.4	15.8	17.2	19.3	20.2	19.0	19.2	20.4	22.2
13	15.0	14.8	14.8	14.8	14.9	15.8	17.3	19.4	21.7	23.6	22.0	23.3	23.5	21.0
14	14.4	14.2	14.8	15.1	15.6	15.8	17.1	18.7	19.3	19.8	19.5	19.5	20.7	21.9
15	12.2	11.9	11.2	11.0	12.0	14.0	14.0	15.6	14.0	14.2	16.9	17.5	18.5	17.9
16	8.0	7.0	6.6	7.0	8.6	11.0	12.9	15.2	15.0	16.6	17.0	16.0	17.5	17.6
17	10.5	10.0	10.3	10.8	11.0	11.8	13.0	14.6	13.6	13.4	14.8	15.4	15.6	15.8
18	9.8	9.1	9.4	9.8	9.8	11.5	12.7	14.8	16.6	18.0	19.0	18.1	16.5	20.1
19	9.5	8.8	7.8	7.2	8.5	11.5	15.4	16.6	16.8	17.3	16.5	20.5	18.2	19.3
20	11.7	11.3	10.9	10.4	11.3	12.5	13.5	13.7	13.8	15.5	16.5	17.0	18.5	18.6
21	11.6	10.8	9.8	9.9	9.5	11.7	13.5	15.0	15.5	16.3	15.5	15.4	15.2	16.7
22	7.0	7.1	7.7	8.9	9.9	11.9	12.9	14.1	14.1	15.9	17.4	18.3	19.5	19.8
23	10.8	8.9	7.7	7.2	8.4	11.7	14.6	16.3	15.6	17.0	18.2	18.5	20.2	19.9
24	10.5	11.1	10.2	9.3	10.3	12.2	14.3	15.5	17.9	18.5	18.5	18.9	19.8	18.6
25	15.2	15.0	14.2	14.0	13.7	14.4	14.0	15.0	16.3	16.8	17.2	17.0	15.9	15.4
26	10.6	10.8	10.9	11.0	11.3	11.6	12.1	13.6	14.2	16.1	17.0	16.0	16.1	16.6
27	9.1	8.2	7.2	7.0	9.1	12.3	14.2	15.7	17.1	18.2	18.4	18.6	18.5	20.0
28	13.7	13.4	13.4	12.4	13.4	14.2	15.0	16.9	17.9	17.4	18.0	18.0	18.5	19.0
29	11.2	11.1	11.0	10.6	12.3	14.3	10.5	17.3	18.5	19.1	19.6	20.3	18.5	18.5
30	13.2	12.3	11.9	11.2	12.1	13.2	14.2	16.6	19.8	20.8	21.0	21.9	21.6	19.2
31	16.1	16.1	16.3	16.0	16.0	16.3	16.4	17.1	20.1	21.9	23.3	24.6	25.5	25.5
Среднія Moyennes	12.40	11.94	11.63	11.61	12.35	13.87	15.10	16.38	17.34	18.29	18.66	19.01	19.34	19.50

Августъ.

1	14.5	13.9	14.1	14.6	14.4	14.9	15.4	16.0	17.8	18.1	19.5	19.5	19.7	18.3
2	12.5	12.4	12.8	12.8	12.8	13.6	15.0	15.7	16.3	17.5	17.9	16.9	18.4	19.9
3	13.5	13.2	13.6	13.1	13.1	13.2	13.9	14.3	14.4	15.5	16.5	17.0	17.2	17.4
4	11.9	12.6	12.9	12.2	12.7	14.7	15.6	15.9	16.9	17.7	18.9	20.4	21.2	22.1
5	14.0	13.8	14.0	13.8	14.4	15.3	17.1	19.7	22.8	24.0	25.6	25.6	26.5	25.3
6	11.2	10.3	9.3	8.4	8.7	10.7	12.2	15.0	16.0	17.5	19.1	19.3	19.8	19.8
7	15.7	16.2	17.0	16.1	15.8	16.6	18.3	20.0	21.0	22.0	22.6	23.8	24.0	23.3
8	17.7	17.2	17.0	16.7	17.3	17.6	19.5	21.9	22.8	24.5	25.8	26.6	27.1	27.2
9	18.8	17.7	17.0	16.8	16.7	17.3	19.5	21.6	23.0	24.6	26.3	26.7	28.1	25.9
10	16.8	16.2	16.0	15.5	15.4	17.3	21.0	24.0	26.3	28.2	29.3	30.5	30.8	30.8
11	19.8	19.6	17.8	16.8	16.8	17.8	19.5	22.3	22.1	23.9	24.8	26.2	27.5	28.0
12	15.1	14.0	12.8	11.8	9.4	11.1	13.9	17.0	16.9	17.2	18.0	18.5	19.0	17.3
13	10.0	9.4	8.7	8.0	7.7	8.6	11.8	14.0	16.1	17.4	18.1	19.0	19.2	19.9
14	6.1	5.2	4.6	4.2	4.8	7.1	11.4	14.8	17.2	18.6	19.4	20.0	20.7	21.0
15	8.7	7.5	6.7	6.7	7.6	9.9	14.1	17.2	20.0	21.6	22.0	22.8	23.0	23.7
16	9.0	8.2	8.0	8.2	8.0	10.2	14.2	19.2	20.8	22.0	23.0	23.8	24.4	24.8
17	10.8	10.6	9.7	9.0	9.0	11.9	15.4	19.0	21.1	22.5	23.5	24.1	25.0	25.1
18	14.1	14.7	14.7	14.7	14.7	14.8	15.6	15.8	14.8	14.0	14.6	13.7	13.0	12.5
19	11.1	10.1	10.1	10.3	11.1	11.2	12.5	14.1	15.7	15.9	15.8	16.0	15.4	15.6
20	6.7	7.8	7.9	8.8	8.8	9.0	11.5	13.9	15.8	14.5	12.6	14.0	15.4	16.0
21	10.0	9.5	9.3	8.3	9.4	10.0	11.0	12.1	13.9	14.8	14.1	16.8	16.0	16.3
22	11.3	10.8	10.9	10.9	10.8	11.7	13.4	15.6	16.6	17.3	18.0	18.2	19.1	19.2
23	6.6*	6.1*	5.8*	6.0*	6.7*	8.9*	11.5	13 8*	16.2	18.1	18.6	20.6	20.7	21.0
24	11.0*	11.1*	11.2*	11.0*	9.6*	11.0*	12.6	14.6*	16.7	18.6	20.6	20.8	21.4	22.6
25	12.5	11.3	10.9	10.9	10.8	11.5	14.4	17.3	19.3	19.8	19.4	20.6	22.7	22.8
26	9.9	9.3	9.7	9.6	9.0	8.9	10.9	13.1	14.8	15.6	16.0	15.8	17.1	17.1
27	7.1	6.2	6.0	5.2	5.2	6.2	9.0	14.0	15.7	15.2	16.1	16.0	17.0	17.6
28	11.2	10.0	10.2	10.4	9.2	9.0	10.8	14.6	16.7	17.8	18.4	17.9	18.0	19.1
29	8.3	7.9	7.7	6.9	6.2	6.9	9.7	13.5	17.0	19.7	20.8	21.1	21.5	21.8
30	9.6	9.7	9.1	8.7	8.1	8.9	11.4	15.2	17.9	20.2	21.7	22.0	22.2	21.2
31	12.0	12.2	12.0	11.8	11.7	11.9	12.5	12.8	12.8	13.3	14.2	16.8	17.6	17.9
Среднія Moyennes	11.85	11.44	11.21	10.91	10.84	11.86	14.02	16.39	17.92	18.95	19.72	20.35	20.93	20.98

3. Pavlovsk. **Juillet.** Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
19.6	19.6	19.4	18.1	16.4	14.1	12.9	12.3	17.5	18.9	—1.4	20.7	12.3	8.4
23.0	22.8	19.6	18.0	17.8	16.8	16.5	15.3	17.7	18.7	—1.0	23.8	10.0	13.8
24.8	21.8	18.0	17.7	16.7	16.6	15.8	14.8	19.1	19.8	—0.7	25.3	12.7	12.6
22.0	21.0	21.1	19.5	16.7	14.8	13.8	12.8	17.8	17.5	0.3	23.3	12.8	10.5
16.9	16.6	15.8	14.6	13.4	13.1	12.0	12.3	15.6	16.2	—0.6	20.2	12.2	8.0
14.5	14.5	14.9	15.1	13.7	13.4	12.8	12.8	13.8	14.7	—0.9	18.7	8.7	10.0
18.3	17.8	17.1	15.8	14.0	12.3	10.8	9.8	15.9	16.0	—0.1	20.8	9.8	11.0
18.6	18.3	18.4	17.4	16.4	13.9	13.3	12.3	15.0	16.3	—1.3	20.3	8.8	11.5
21.0	22.0	20.8	19.8	19.0	18.4	17.8	17.3	17.1	17.9	—0.8	22.0	11.6	10.4
19.0	19.0	18.1	17.8	17.5	17.5	17.2	17.1	17.8	17.9	—0.1	20.1	15.9	4.2
21.4	20.4	18.7	18.2	17.5	17.2	16.6	16.2	18.7	19.3	—0.6	23.1	16.2	6.9
21.7	18.7	18.1	17.4	16.7	15.8	15.5	15.3	17.9	17.6	0.3	22.4	15.2	7.2
18.8	18.0	17.4	17.4	17.4	16.5	15.8	14.9	18.1	19.4	—1.3	24.8	14.8	10.0
18.8	18.8	17.9	17.0	15.9	15.0	14.6	13.4	17.3	17.9	—0.6	21.9	13.4	8.5
17.9	16.0	16.0	14.0	11.5	9.5	8.2	8.1	14.3	14.7	—0.4	19.1	8.1	11.0
16.0	13.9	13.0	12.8	12.0	10.8	11.6	11.2	12.7	14.1	—1.4	18.4	6.4	12.0
17.8	17.0	14.8	14.3	12.9	11.8	10.9	10.3	13.5	13.8	—0.3	18.4	9.8	8.6
16.6	14.2	14.1	13.4	12.5	10.8	10.6	10.5	14.0	13.9	0.1	20.6	8.8	11.8
18.4	16.8	17.4	15.3	13.9	12.7	13.1	12.7	14.6	15.8	—1.2	20.7	7.2	13.5
17.6	17.0	16.9	15.5	14.0	12.9	12.9	11.7	14.5	15.3	—0.8	18.9	10.3	8.6
15.5	12.2	11.7	11.2	9.7	8.6	8.0	7.5	12.7	12.8	—0.1	17.0	7.5	9.5
18.4	18.2	17.0	15.2	13.5	12.0	11.1	10.6	14.1	15.3	—1.2	20.8	6.9	13.9
19.2	18.3	17.5	16.0	13.7	11.6	10.7	10.2	14.7	16.2	—1.5	20.7	7.0	13.7
16.0	16.2	16.5	16.0	15.3	14.2	14.3	15.7	15.1	16.5	—1.4	20.1	9.3	10.8
16.5	16.0	11.4	10.6	10.4	10.5	10.6	10.5	14.3	13.4	0.9	18.1	9.9	8.2
17.8	16.6	15.2	14.0	13.0	12.0	10.8	9.7	13.9	13.7	0.2	18.8	9.7	9.1
19.3	18.5	17.8	16.4	15.3	14.8	14.1	14.0	15.0	16.0	—1.0	20.3	6.9	13.4
17.1	17.2	16.4	15.6	13.8	13.3	12.7	12.0	15.8	15.8	0.0	20.9	12.0	8.9
17.7	18.2	16.8	14.4	14.0	13.5	13.5	13.5	15.7	16.3	—0.6	21.0	10.5	10.5
19.2	17.6	17.2	16.7	16.4	16.3	15.8	16.3	16.7	17.4	—0.7	23.0	11.1	11.9
16.6	17.9	17.4	16.9	15.8	15.8	15.1	15.0	18.6	19.2	—0.6	25.9	14.9	11.0
18.58	17.78	16.85	15.87	14.74	13.76	13.21	12.78	15.79	16.39	—0.60	20.97	10.67	10.30

Août.

17.5	17.3	15.3	14.3	13.7	13.9	13.3	12.9	16.1	16.3	—0.2	20.7	12.9	7.8
20.7	19.4	18.2	16.8	16.1	15.5	14.8	14.9	16.3	16.5	—0.2	21.0	11.8	9.2
18.1	17.0	16.4	16.1	15.6	14.1	13.1	12.7	15.2	15.6	—0.4	18.1	12.7	5.4
22.5	22.7	20.2	19.6	17.7	16.9	16.0	14.5	17.5	18.2	—0.7	23.3	11.7	11.6
18.2	17.0	16.2	14.8	13.7	12.8	13.1	12.6	17.8	19.1	—1.3	26.5	12.6	13.9
18.4	17.4	17.4	16.7	16.5	15.9	15.9	15.3	15.3	16.2	—0.9	20.4	8.0	12.4
23.8	23.6	21.1	18.8	17.3	18.8	18.7	18.2	19.9	19.9	0.0	24.2	15.3	8.9
25.1	24.8	23.1	21.2	21.4	20.4	19.7	19.0	22.0	22.7	—0.7	27.8	16.7	11.1
25.5	24.5	22.6	20.1	18.4	18.7	18.0	17.5	21.5	22.0	—0.5	28.1	16.7	11.4
29.1	28.0	25.0	21.8	19.7	18.8	19.5	20.3	23.3	23.8	—0.5	30.9	15.2	15.7
19.9	18.2	18.0	18.0	17.2	16.1	16.2	15.9	20.4	21.4	—1.0	28.6	15.9	12.7
18.7	17.9	16.8	14.9	13.0	12.9	11.5	10.2	15.4	15.3	0.1	19.5	9.4	10.1
18.0	16.1	13.7	12.1	9.9	8.7	7.6	6.9	13.4	13.6	—0.2	19.9	6.9	13.0
20.9	19.9	17.1	14.9	12.6	11.4	9.7	9.7	13.8	14.9	—1.1	21.6	4.1	17.5
21.2	20.1	18.3	15.8	13.4	11.9	11.2	9.6	15.8	16.8	—1.0	24.0	6.6	17.4
22.8	21.0	19.0	16.0	14.3	13.6	11.9	10.9	16.8	17.6	—0.8	25.2	8.0	17.2
23.4	20.9	19.1	17.9	16.9	15.7	14.9	13.9	17.8	19.1	—1.3	25.7	8.9	16.8
10.8	11.2	11.3	11.2	11.2	11.1	10.3	10.6	13.1	13.3	—0.2	15.8	10.2	5.6
14.7	12.9	11.8	9.8	8.2	7.0	5.9	5.8	12.3	12.0	0.3	16.2	5.2	11.0
12.0	9.8	9.8	8.5	9.0	8.2	9.0	9.5	11.0	12.0	—1.0	17.3	5.8	11.5
16.5	14.7	13.4	13.0	13.5	12.7	12.3	12.3	13.0	13.5	—0.5	17.8	8.2	9.6
18.8	17.3*	15.4*	12.4*	11.1	9.9*	9.1*	7.6*	14.4	14.5	—0.1	19.6	7.6*	12.0*
19.9	18.6	16.7	14.1	13.0	13.9	12.6	11.5	14.2	15.1	—0.9	21.4	5.7*	15.7*
21.8	20.3	18.0	16.5	15.4	13.5	13.0	12.8	16.2	16.5	—0.3	23.1	9.4*	13.7*
18.7	18.0	16.8	15.9	14.3	13.0	11.3	10.1	16.0	17.1	—1.1	22.9	10.1	12.8
14.2	13.5	13.2	12.5	12.5	12.0	9.7	8.2	12.7	13.5	—0.8	18.0	8.2	9.8
17.5	15.9	12.9	11.0	11.2	10.1	9.2	10.0	12.0	12.4	—0.4	18.1	5.2	12.9
18.8	17.2	14.8	12.1	10.8	9.9	8.8	8.0	13.9	13.2	0.7	20.0	8.0	12.0
20.7	18.3	14.6	12.7	11.3	10.6	10.6	10.1	14.2	14.2	0.0	22.0	5.8	16.2
15.4	14.1	13.8	13.5	13.2	12.8	12.2	11.9	14.7	15.6	—0.9	23.0	8.1	14.9
16.9	14.2	13.1	12.4	12.9	12.3	12.7	10.5	13.8	14.3	—0.5	18.9	10.5	8.4
19.37	18.12	16.55	15.01	14.03	13.33	12.64	12.06	15.79	16.33	—0.54	21.92	9.79	12.20

Термографъ Фуса. Сентябрь. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9.0	8.2	7.5	7.3	7.9	9.0	11.4	13.1	15.3	17.9	18.3	17.7	17.9	17.7*
2	10.8	11.1	9.1	8.5	9.5	9.3	11.0	11.9	12.4	13.0	13.5	14.5	14.5	15.0
3	10.0	10.8	8.8	8.1	8.4	9.9	10.8	11.8	12.2	11.4	12.1	11.7	13.3	13.7
4	2.2	1.2	0.8	0.2	0.7	0.6	5.3	7.8	9.6	12.0	13.0	12.3	12.0	11.8
5	7.4	7.2	7.8	7.8	7.8	8.0	7.6	7.4	7.5	7.7	8.2	8.8	9.1	9.5
6	9.7	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0	10.0	10.5	10.6	10.4	10.7	10.6	11.5	12.9
7	8.1	5.9	4.8	3.9	3.2	3.2	4.7	6.8	9.6	11.8	12.2	13.1	13.0	14.5
8	11.7	10.8	10.1	9.5	9.0	8.9	9.3	11.0	11.7	12.7	14.0	12.0	11.4	12.2
9	6.3	6.9	6.6	6.1	5.3	5.1	6.1	7.8	8.6	8.1	8.8	9.1	9.5	9.9
10	7.8	6.7	5.4	4.7	3.5	3.2	5.8	7.6	8.8	9.2	10.8	11.7	12.2	12.8
11	8.1	8.2	8.3	8.4	9.0	9.8	10.9	11.8	13.6	13.8	14.8	16.0	16.5	15.8
12	10.0	9.0	8.2	8.0	7.0	7.0	7.8	10.6	11.7	13.7	15.0	15.0	15.3	14.9
13	11.0	11.0	10.1	10.0	9.5	9.2	10.0	11.7	13.0	14.7	16.2	16.9	16.6	16.4
14	7.3	8.1	7.0	5.0	6.1	6.1	7.6	9.9	12.5	13.8	14.2	14.6	15.4	16.1
15	6.6	6.4	7.8	8.2	8.9	9.5	10.3	10.0	10.0	11.6	14.0	15.0	14.5	14.2
16	7.5	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.6	8.0	8.4	9.8	8.0	9.0
17	6.8	6.3	6.0	5.7	5.0	4.5	5.0	6.5	8.2	9.4	10.7	11.1	11.6	11.8
18	0.2	0.3	— 0.6	— 1.4	— 1.0	— 1.3	0.2	4.2	9.8	12.2	13.8	12.7	13.9	13.8
19	6.8	6.0	3.6	2.7	2.0	1.3	3.6	5.7	6.8	7.0	8.0	10.2	11.7	11.5
20	3.3	2.1	1.1	1.1	1.5	2.1	3.3	4.0	5.9	10.0	12.6	13.0	12.5	13.6
21	1.6	1.2	0.7	0.2	0.2	0.3	0.1	1.6	4.1	6.2	8.0	11.0	11.4	11.6
22	3.5	3.9	3.9	3.8	3.7	3.5	3.1	4.9	8.2	9.2	10.3	11.0	10.5	11.0
23	3.1	3.7	2.5	1.9	1.6	2.1	3.3	4.9	6.2	6.9	6.6	7.1	7.6	7.5
24	5.9	5.7	5.8	5.7	6.0	5.8	5.5	6.1	6.5	6.4	6.4	6.5	6.9	7.2
25	4.6	3.8	2.7	1.7	0.7	1.0	1.0	2.8	4.2	7.0	9.8	11.3	12.2	11.8
26	2.0	1.1	1.2	1.2	0.7	1.2	2.5	3.2	4.8	6.7	8.4	10.2	11.5	10.8
27	6.2	6.3	6.3	6.0	6.0	6.2	6.1	7.0	8.2	9.3	9.8	9.5	8.2	9.4
28	5.5	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.9	7.0	7.8	7.9	8.3	7.5	6.0
29	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.2	7.7	7.9	8.5	8.6	8.1	8.3	8.1
30	3.8	3.8	2.6	1.5	1.0	0.6	1.5	2.7	4.8	7.0	9.5	8.5	8.8	8.9
Средняя Moyennes	6.46	6.20	5.63	5.22	5.14	5.24	6.17	7.53	8.94	10.11	11.15	11.58	11.78	11.98

Октябрь.

1	4.9	4.8	4.6	4.0	3.9	3.9	4.0	5.6	6.7	8.9	9.0	10.3	10.2	10.4
2	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.1	4.4	5.1	5.8	5.9	4.9	5.1	5.2
3	8.3	8.6	8.9	9.1	9.3	9.7	10.0	10.2	10.8	11.0	11.2	11.7	11.2	11.0
4	2.9	2.9	3.9	5.3	4.9	4.6	4.5	5.6	6.9	8.0	8.5	9.3	9.6	9.9
5	3.5	2.8	2.5	1.1	1.6	1.1	1.0	3.0	4.7	5.6	6.2	6.6	6.7	5.5
6	4.9	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.0	5.2	5.4	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0
7	2.6	2.3	2.1	1.8	1.7	1.3	1.5	2.4	3.0	3.7	4.9	5.4	5.5	5.8
8	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	1.7	2.2	2.8	3.3	3.7	4.2	3.8	3.8
9	2.0	1.3	0.8	0.7	— 0.2	— 1.2	— 0.8	— 0.6	0.2	1.0	1.7	2.6	3.6	2.4
10	— 1.0	— 1.0	— 0.9	— 1.9	— 2.6	— 2.9	— 2.9	— 1.8	0.0	1.8	2.3	3.3	3.7	4.0
11	4.5	4.6	4.3	5.0	4.7	4.8	6.2	6.8	7.5	8.2	7.8	8.6	9.6	7.9
12	5.1	4.8	3.5	3.0	2.4	2.0	1.6	1.8	2.6	3.4	3.9	4.2	4.4	4.5
13	— 1.1	— 0.7	— 0.4	— 0.2	— 0.8	— 1.2	— 2.0	— 1.1	— 0.7	— 0.8	0.6	0.7	0.5	0.3
14	0.0	— 0.5	— 0.9	— 1.0	— 1.5	— 1.8	— 2.5	— 2.7	— 1.6	— 0.8	— 0.2	0.2	— 0.3	0.1
15	— 6.6	— 7.7	— 6.5	— 5.5	— 5.0	— 5.4	— 5.7	— 5.1	— 4.0	— 3.3	— 4.1	— 1.5	— 0.8	— 0.5
16	— 4.1	— 5.0	— 5.0	— 5.1	— 4.8	— 4.8	— 4.7	— 5.2	— 4.2	— 2.8	— 2.3	— 1.6	— 1.3	— 1.9
17	— 9.0	— 9.7	—10.4	—10.1	— 9.6	— 9.8	— 9.2	— 8.0	— 6.7	— 5.0	— 6.0	— 3.2	— 4.4	— 3.7
18	—13.0	—11.4	— 9.9	— 8.9	— 7.8	— 7.9	— 8.5	—10.3	—10.3	— 9.0	— 7.1	— 6.2	— 5.3	— 5.4
19	— 6.5	— 5.0	— 4.4	— 4.1	— 3.2	— 3.8	— 3.2	— 3.2	— 3.2	— 1.9	— 1.7	0.2	— 0.3	— 0.2
20	— 0.8	— 0.9	— 1.0	— 1.4	— 1.9	— 2.0	— 2.0	— 1.9	— 0.8	0.4	1.0	1.3	1.5	1.1
21	— 4.7	— 6.2	— 7.3	— 7.8	— 8.1	— 6.6	— 5.5	— 4.7	— 4.0	— 3.6	— 2.8	— 2.1	— 1.9	— 1.5
22	— 3.9	— 4.0	— 4.0	— 3.3	— 3.2	— 3.1	— 2.8	— 2.4	— 1.9	— 1.8	— 1.4	— 1.2	— 1.0	— 0.8
23	— 2.3	— 2.6	— 2.4	— 2.3	— 2.2	— 2.2	— 1.9	— 1.5	— 0.8	0.0	0.7	1.2	1.3	1.3
24	2.2	2.5	2.8	2.9	2.4	2.2	2.5	2.8	2.7	3.2	3.8	4.2	4.5	4.8
25	2.7	2.2	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.8	3.5	3.4	3.5	3.7	3.5
26	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.2	4.8	5.0	5.5
27	5.2	5.5	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	4.7	3.2	2.6	2.1	2.8	2.6	2.8
28	1.7	1.3	1.2	1.0	1.0	0.8	0.5	0.6	0.9	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0
29	— 0.2	— 0.2	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.2	0.2	1.0	1.7	2.7	3.4	3.9
30	2.2	2.3	2.3	2.4	2.7	2.7	3.1	3.6	3.9	4.1	4.2	4.5	5.0	4.9
31	8.0	8.4	8.6	8.4	8.2	8.1	7.9	8.1	8.6	8.9	8.6	8.6	8.7	9.0
Средняя Moyennes	0.55	0.45	0.46	0.48	0.45	0.35	0.39	0.80	1.41	2.14	2.47	3.13	3.27	3.5

Pavlovsk. Septembre. Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средніе. Moyennes des 24 h.	Средніе изъ Moyennes de $7^h a., 1^h p., 9^h p.$	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
14.6	14.4	14.2	13.5	13.2	12.3	12.1	11.8	13.2	14.2	—1.0	**18.3**	7.3	11.0
14.7	14.0	13.2	12.7	12.1	11.3	10.3	9.8	12.2	12.5	—0.3	15.8	8.3	7.5
12.5	10.8	8.9	6.7	6.7	5.1	4.6	3.5	10.1	10.3	—0.2	14.1	3.5	10.6
10.4	10.0	9.0	8.4	8.0	7.6	7.8	7.8	7.4	8.4	—1.0	13.1	0.1	13.0
10.3	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1	9.6	9.7	8.8	8.9	—0.1	10.3	7.2	3.1
12.4	13.0	12.2	11.6	11.5	11.6	11.9	8.7	11.1	11.0	0.1	13.7	8.7	5.0
14.9	14.9	14.0	13.9	14.0	13.5	12.6	12.0	10.6	10.6	0.0	15.7	3.0	12.7
12.1	11.3	11.1	9.6	9.0	8.8	7.6	7.4	10.8	9.9	0.9	14.3	7.4	6.9
9.9	9.4	8.8	8.8	8.8	8.7	8.5	8.2	8.1	8.1	0.0	10.8	5.1	5.7
11.8	10.8	9.3	9.2	9.0	8.2	8.2	8.0	8.7	9.0	—0.3	13.0	3.0	10.0
15.9	13.6	12.7	11.8	12.0	11.9	11.9	11.0	12.4	13.1	—0.7	16.9	8.0	8.9
14.1	13.5	13.1	12.7	11.9	12.0	11.4	11.2	11.8	11.7	0.1	15.9	6.9	9.0
15.8	15.1	13.1	11.3	10.5	10.0	9.0	8.3	12.6	12.4	0.2	17.1	7.8	9.3
13.9	11.9	9.4	8.7	8.0	7.0	7.9	7.1	10.4	10.3	0.1	16.5	5.0	11.5
12.7	9.2	9.1	8.6	7.5	7.2	7.6	7.5	10.2	10.8	—0.6	15.8	5.9	9.9
9.2	9.0	8.9	8.0	8.1	8.0	7.2	7.0	8.4	8.1	0.3	9.9	7.0	2.9
10.5	7.6	5.0	3.8	2.7	1.5	1.1	1.0	7.0	6.4	0.6	12.0	1.0	11.0
11.6	9.6	7.8	7.4	7.2	7.0	6.7	6.0	6.9	7.1	—0.2	14.8	— **1.6**	16.4
12.2	10.0	9.0	7.0	6.5	5.1	4.1	3.5	7.1	7.3	—0.2	13.4	1.3	12.1
10.2	8.4	6.9	5.8	5.4	4.2	4.2	3.1	6.8	7.1	—0.3	15.3	1.0	14.3
8.4	6.4	6.2	5.1	4.5	2.8	2.5	2.9	4.9	5.3	—0.4	12.0	0.2	11.8
9.4	7.8	6.0	4.8	3.5	3.8	3.1	2.4	6.4	5.7	0.7	11.3	2.4	8.9
7.2	6.9	6.5	6.4	6.2	5.9	5.4	5.6	5.3	5.7	—0.4	7.7	1.6	6.1
7.3	7.1	6.3	5.7	5.3	5.4	5.1	4.2	6.2	5.9	0.3	8.0	4.2	3.8
9.0	7.2	5.9	4.0	4.0	3.2	2.4	2.0	5.7	5.7	0.0	12.5	0.7	11.8
8.8	7.8	6.4	6.0	6.3	6.2	6.2	5.6	5.8	6.8	—1.0	12.8	0.6	12.2
8.1	7.1	6.0	5.1	6.0	5.4	5.4	5.3	7.2	6.8	0.4	10.3	5.1	5.2
6.1	6.8	7.0	6.5	6.5	6.7	6.5	6.8	6.6	6.7	—0.1	8.9	5.3	3.6
8.0	6.0	4.4	4.2	4.3	4.6	4.4	4.0	6.8	6.6	0.2	8.9	4.0	4.9
7.2	6.9	6.0	6.0	5.6	5.2	5.1	5.1	5.3	5.3	0.0	9.5	0.4	9.1
10.97	9.88	8.88	8.11	7.81	7.34	7.01	6.55	8.49	8.59	—0.10	12.95	4.01	8.94

Octobre.

6.4	4.0	2.9	2.0	1.2	1.3	2.8	3.4	5.6	5.1	0.5	10.7	0.8	9.9
5.5	5.8	6.0	6.3	7.0	7.1	7.6	8.1	5.2	5.1	0.1	**8.1**	3.1	5.0
9.4	8.0	6.4	5.0	4.8	4.5	5.0	3.9	8.8	8.7	0.1	**12.2**	3.9	8.3
7.1	6.1	6.1	5.4	6.1	4.9	4.3	4.0	6.2	6.7	—0.5	10.1	2.7	7.4
4.9	4.9	4.6	4.3	4.5	4.8	4.9	4.9	4.2	4.1	0.1	6.9	0.8	6.1
5.0	4.7	4.2	4.0	3.6	3.1	2.8	1.9	4.9	4.9	0.0	6.2	1.9	4.3
3.2	3.1	3.0	2.2	1.5	1.0	1.2	1.8	2.9	2.8	0.1	6.1	1.0	5.1
2.6	1.4	1.0	1.2	1.5	1.5	2.6	2.7	2.4	2.3	0.1	4.2	1.0	3.2
0.5	0.3	0.0	0.0	0.1	— 0.4	— 0.9	— 1.4	0.8	1.0	—0.2	4.0	— 1.4	5.4
2.3	1.2	0.3	0.3	1.0	1.2	1.6	3.1	0.7	0.6	0.1	4.3	— 2.9	7.2
6.1	5.9	5.9	5.7	6.0	5.8	5.5	5.4	6.2	7.3	—1.1	9.9	3.1	6.8
0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	— 0.8	— 0.9	— 1.0	2.2	2.0	0.2	5.4	— 1.0	6.4
— 0.3	— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.2	— 0.3	— 0.4	— 0.6	0.2	1.4	— 2.1	3.5
— 1.3	— 1.9	— 2.2	— 3.2	— 4.0	— 4.5	— 5.5	— 6.4	— 1.7	— 2.3	0.6	1.1	— 7.2	8.3
— 2.6	— 3.1	— 3.6	— 4.0	— 4.5	— 4.2	— 4.0	— 3.5	— 4.0	— 3.7	—0.3	— 0.3	— 7.7	7.4
— 3.2	— 4.0	— 4.2	— 4.7	— 5.3	— 5.9	— 5.6	— 7.8	— 4.0	— 3.8	—0.2	— 0.8	— 8.7	7.9
— 6.1	— 7.7	— 8.0	—10 1	—11.4	—12.9	—13.0	—13.8	— 8.1	— 8.3	0.2	— 2.8	—13.8	11.0
— 8.8	— 9.7	—10.2	—10.2	— 8.2	—11.1	—12.2	—11.0	— 9.0	— 7.3	—1.7	— 5.0	—**14.2**	9.2
— 0.8	— 1.0	— 1.6	— 1.2	— 1.5	— 1.3	— 1.2	— 1.0	— 2.3	— 1.7	—0.6	0.3	—11.0	11.3
— 0.6	— 0.6	— 1.6	— 1.0	— 1.4	— 1.5	— 1.9	— 3.0	— 0.7	— 0.6	—0.1	1.6	— 3.0	4.6
— 2.4	— 2.6	— 2.9	— 3.0	— 3.0	— 3.1	— 3.2	— 3.6	— 3.9	— 3.5	—0.4	— 1.1	— 8.2	7.1
— 1.5	— 1.6	— 1.6	— 1.8	— 1.9	— 2.0	— 1.8	— 1.7	— 2.1	— 1.9	—0.2	— 0.7	— 4.0	3.3
0.8	0.7	1.0	1.1	1.1	1.2	1.8	1.9	— 0.2	0.2	—0.4	1.9	— 2.6	4.5
4.0	3.8	3.7	3.2	3.5	3.2	3.2	2.4	3.3	3.5	—0.2	**4.9**	1.9	3.0
2.7	2.6	2.5	3.0	3.7	4.0	4.2	4.2	3.0	3.3	—0.3	4.2	2.1	2.1
5.6	5.6	5.8	5.8	5.7	5.2	5.6	5.4	4.8	4.9	—0.1	5.9	4.0	1.9
2.6	2.1	2.4	2.2	2.0	2.0	1.9	1.4	3.4	3.2	0.2	5.5	1.4	4.1
0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	— 0.1	— 0.2	0.7	0.5	0.2	1.8	— 0.2	2.0
2.5	2.4	2.7	2.8	2.5	2.3	2.2	2.2	1.4	1.8	—0.4	4.0	— 0.6	4.6
6.0	6.5	7.3	7.8	8.0	8.1	8.0	8.0	4.8	5.4	—0.6	8.2	2.2	6.0
8.1	9.0	8.9	8.6	8.7	8.7	8.2	7.9	8.5	8.4	0.1	9.3	7.9	1.4
1.87	1.48	1.24	1.01	0.99	0.70	0.74	0.58	1.40	1.55	—0.15	4.11	— 1.64	5.75

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7.9	8.6	8.9	8.5	8.1	7.5	7.5	6.8	7.6	8.6	9.7	10.1	10.3	10.6
2	6.2	5.4	5.3	5.3	5.2	4.8	4.8	5.2	5.2	5.2	5.5	6.0	6.0	6.4
3	5.5	5.6	5.2	5.0	4.6	4.5	4.9	4.8	4.8	4.8	5.0	5.5	5.7	4.4
4	8.0	8.6	8.8	8.5	8.8	8.6	8.5	8.3	8.0	8.1	8.4	8.7	9.0	8.7
5	4.3	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.8	5.1	5.9	6.0	6.1	6.0
6	5.4	4.7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.3	6.0	6.5	6.8	7.0	6.4	4.8
7	1.1	0.2	— 0.1	— 0.8	— 0.9	— 1.2	— 1.7	— 1.8	— 1.8	— 1.8	— 1.8	— 1.6	— 1.4	— 1.9
8	— 3.4	— 3.0	— 3.0	— 3.0	— 3.1	— 3.4	— 3.2	— 3.4	— 3.4	— 2.6	— 2.2	— 1.9	— 2.0	— 2.5
9	— 2.7	— 2.7	— 2.9	— 2.7	— 2.9	— 2.5	— 2.0	— 1.4	— 0.8	0.1	0.4	1.1	1.3	1.7
10	4.0	4.1	4.8	5.1	5.0	4.4	4.5	4.1	4.0	5.1	5.6	6.0	6.0	5.6
11	1.5	1.6	2.0	3.0	3.0	3.4	3.5	3.6	4.0	4.1	4.4	4.9	5.0	4.8
12	5.0	4.8	4.3	4.0	3.8	3.5	3.6	3.6	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.4
13	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	2.1	2.3	2.8	3.0	2.9
14	0.0	0.1	0.0	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.1	0.0
15	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.3	— 0.3	0.0	0.2	0.3	0.6	0.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	— 0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.0
17	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.0	0.1	0.5
18	5.9	6.1	6.3	6.1	5.9	6.0	5.5	5.5	5.8	6.2	6.8	6.9	6.5	5.4
19	1.0	1.0	0.7	— 0.8	— 1.0	— 1.5	— 1.0	— 1.0	— 0.2	0.6	1.1	1.5	1.6	1.6
20	1.2	1.2	1.6	2.1	3.2	4.6	4.5	5.0	5.2	5.2	6.2	6.2	6.3	6.0
21	3.6	3.4	3.4	3.3	3.1	2.9	2.5	2.6	2.3	2.2	2.2	2.3	2.8	2.9
22	3.5	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2	3.2	3.5	3.4
23	— 2.1	— 2.6	— 2.9	— 3.3	— 3.5	— 3.5	— 3.1	— 2.8	— 2.3	— 1.2	— 0.8	0.3	0.5	0.2
24	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.2	— 2.0	— 2.5	— 4.6	— 4.9	— 5.3	— 5.1	— 4.9	— 4.9	— 4.8	— 5.4
25	—14.1	—14.4	—14.2	—12.7	—12.2	—11.0	— 8.7	— 7.8	— 7.6	— 6.8	— 6.4	— 5.7	— 5.7	— 5.2
26	— 4.1	— 4.0	— 4.0	— 4.0	— 4.1	— 4.1	— 4.0	— 4.0	— 3.7	— 3.6	— 3.0	— 2.7	— 2.8	— 2.8
27	— 1.1	— 0.9	— 0.7	— 0.1	0.1	0.3	0.5	0.5	0.9	1.2	1.4	1.4	1.5	1.4
28	1.2	1.5	2.0	2.1	2.4	3.2	4.1	4.4	4.8	4.8	5.1	5.4	5.5	4.6
29	2.7	2.1	2.2	1.8	1.7	1.2	1.2	1.3	2.0	2.4	3.0	3.2	3.5	4.0
30	2.2	2.0	0.9	0.0	0.2	0.9	0.7	1.0	1.3	2.1	2.4	3.1	3.3	3.2
Средняя Moyennes	1.51	1.44	1.45	1.42	1.36	1.37	1.42	1.48	1.68	2.02	2.35	2.62	2.72	2.51

Декабрь.

1	3.6	3.4	3.4	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	4.3	4.2	4.4	4.0	2.9	2.4
2	2.3	2.4	2.3	2.5	2.5	0.9	1.4	2.7	3.7	4.2	4.6	5.2	5.7	4.7
3	6.0	5.8	5.9	5.8	5.8	5.8	5.4	5.2	4.6	4.2	3.8	3.1	2.4	2.8
4	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	0.0	— 0.4	— 0.7	— 1.1	— 1.0	— 0.9	— 0.5	— 0.5	— 0.5
5	— 2.4	— 2.8	— 2.7	— 2.8	— 2.9	— 2.9	— 2.8	— 2.6	— 2.6	— 2.6	— 2.6	— 2.5	— 2.0	— 2.1
6	0.4	1.7	3.4	4.2	3.9	2.1	1.6	1.0	0.7	0.6	0.3	0.2	— 0.1	— 0.4
7	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 0.6	— 0.1	0.1	0.3	0.6	2.0	3.0	5.0	5.4
8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	5.7	5.5	5.5	5.7	5.9	5.9	6.0	5.3
9	3.5	3.1	2.8	2.1	1.1	1.2	0.3	— 0.4	— 1.1	— 1.8	— 1.6	— 1.5	— 1.1	— 1.4
10	— 2.1	— 2.7	— 2.8	— 2.9	— 1.9	— 1.8	— 1.6	— 1.4	— 1.7	— 1.9	— 1.4	— 0.9	— 0.3	— 0.5
11	0.4	0.7	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
12	1.0	0.1	0.0	— 0.2	— 0.6	— 1.0	— 1.0	— 1.1	— 1.1	— 1.0	— 1.1	— 1.3	— 1.1	— 1.2
13	— 2.2	— 2.3	— 2.4	— 2.4	— 2.2	— 2.0	— 1.6	— 1.4	— 1.6	— 1.2	— 0.9	— 0.8	— 0.6	— 0.7
14	— 7.1	— 7.8	— 8.4	— 8.8	— 9.4	—10.0	— 9.5	—10.3	—11.0	—11.5	—11.7	—12.4	—12.4	—12.3
15	—15.3	—15.4	—15.5	—15.2	—14.9	—15.2	—15.1	—14.9	—14.4	—14.3	—13.8	—13.5	—13.2	—13.2
16	—13.3	—14.6	—15.4	—15.0	—15.1	—15.4	—15.5	—15.8	—15.8	—15.8	—15.5	—15.3	—14.9	—14.6
17	—17.3	—17.8	—17.4	—17.8	—17.9	—18.4	—20.5	—22.3	—22.4	—21.0	—20.4	—18.5	—16.9	—15.7
18	— 7.1	— 6.4	— 7.8	— 8.8	—10.0	—10.9	—12.2	—11.5	—11.7	—11.3	—11.1	—11.0	—11.3	—11.4
19	— 9.0	— 8.8	— 8.1	— 7.9	— 7.8	—10.3	—10.2	— 9.6	— 8.8	— 8.8	— 7.9	— 6.6	— 6.0	— 5.7
20	— 6.8	— 6.6	— 6.7	— 6.9	— 7.3	— 7.7	— 7.5	— 7.6	— 7.7	— 7.8	— 7.8	— 7.4	— 7.0	— 6.2
21	—10.6	— 9.8	— 9.3	—11.1	—14.1	—15.2	—17.8	—18.3	—18.8	—18.5	—18.9	—19.9	—19.5	—19.3
22	—14.9	—15.3	—14.9	—14.3	—13.9	—13.9	—14.2	—14.2	—14.7	—15.0	—15.3	—14.3	—15.0	—17.0
23	—16.5	—15.5	—15.0	—14.5	—13.5	—12.7	—12.0	—11.4	—10.5	— 9.7	— 9.3	— 8.8	— 8.8	— 8.5
24	— 4.8	— 4.2	— 3.7	— 3.3	— 3.1	— 2.3	— 2.0	— 1.6	— 1.6	— 1.6	— 1.2	— 0.2	0.5	1.0
25	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.5	1.9	1.9	1.8	1.8	2.0	2.1	1.9
26	1.8	1.7	1.8	1.8	1.4	1.0	0.9	1.6	0.9	0.6	— 0.3	— 0.8	— 1.3	— 1.4
27	0.4	0.2	0.5	1.1	2.2	3.3	3.5	3.8	3.9	3.8	3.7	3.7	3.5	3.0
28	1.3	0.3	1.5	2.0	1.9	1.6	1.3	1.4	1.9	2.4	3.1	3.3	3.5	3.3
29	1.1	1.1	1.1	1.3	1.5	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1	1.6
30	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4
31	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.6
Средняя Moyennes	— 3.16	— 3.22	— 3.12	— 3.14	— 3.24	— 3.53	— 3.67	— 3.65	— 3.71	— 3.65	— 3.49	— 3.29	— 3.11	— 3.20

)vsk. 1898. **Novembre.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ Moyennes de 7^ha., 1^hp., 9^hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
9.2	8.6	8.1	7.3	6.5	6.4	6.2	6.2	8.4	8.1	0.3	**11.1**	5.8	5.3
5.3	5.0	4.0	4.9	5.0	5.8	5.5	6.0	5.4	5.3	0.1	7.0	4.0	3.0
5.0	5.2	5.3	5.5	6.0	6.7	7.5	7.7	5.3	5.5	—0.2	7.7	4.3	3.4
6.0	6.2	5.3	4.9	4.5	4.2	5.0	5.0	7.4	7.3	0.1	9.0	4.2	4.8
5.1	5.2	5.4	5.8	5.7	5.8	6.0	6.2	5.1	5.3	—0.2	6.2	4.0	2.2
4.9	4.0	3.3	3.0	3.5	3.3	3.1	1.8	4.9	5.0	—0.1	7.0	1.8	5.2
- 2.8	— 2.9	— 2.9	— 3.0	— 3.5	— 3.8	— 3.8	— 3.8	— 1.8	— 2.2	0.4	1.8	— 4.1	5.9
- 4.8	— 4.9	— 4.5	— 4.5	— 3.9	— 2.7	— 2.8	— 2.7	— 3.3	— 3.0	—0.3	— 1.7	— 5.2	3.5
2.1	2.2	2.3	2.7	2.7	3.1	3.7	3.8	0.3	0.7	—0.4	3.8	— 2.9	6.7
3.0	3.5	3.4	3.8	2.9	2.5	0.8	0.1	4.1	4.5	—0.4	6.0	0.1	5.9
2.6	1.3	3.0	4.2	5.0	5.0	5.0	5.0	3.5	4.5	—1.0	5.0	0.0	5.0
3.2	3.1	3.0	2.7	2.5	2.2	2.0	2.0	3.4	3.2	0.2	5.0	2.0	3.0
2.3	2.0	1.5	1.2	1.0	0.8	0.2	0.0	2.0	2.0	0.0	3.0	0.0	3.0
- 0.3	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.2	— 0.3	0.1	0.1	— 0.5	0.6
0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	—0.1	0.6	— 0.5	1.1
0.0	0.1	0.2	0.6	0.8	1.0	1.2	1.3	0.2	0.4	—0.2	1.3	— 0.1	1.4
1.9	2.2	3.1	4.1	4.7	5.1	5.5	5.6	1.8	1.8	0.0	5.6	0.0	5.6
2.9	2.7	3.1	2.8	2.5	2.1	1.9	1.5	4.8	4.8	0.0	7.0	1.5	5.5
1.2	— 1.2	— 1.9	— 1.9	— 2.6	— 2.0	— 1.6	0.3	— 0.3	— 0.7	0.4	2.0	— 2.6	4.6
5.8	5.1	5.0	5.0	4.6	4.5	4.2	4.0	4.4	5.1	—0.7	6.4	0.3	6.1
2.6	2.4	2.1	2.8	3.0	3.4	3.5	3.6	2.8	2.8	0.0	3.6	2.0	1.6
1.0	0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.9	— 1.7	2.2	2.2	0.0	3.8	— 1.7	5.5
0.2	0.0	— 0.7	— 1.7	— 1.5	— 1.1	— 0.9	— 0.7	— 1.4	— 1.4	0.0	0.7	— 3.5	4.2
- 8.1	— 9.7	—11.2	—12.4	—12.5	—13.0	—13.5	—14.1	— 6.2	— 7.3	1.1	— 0.1	—14.1	14.0
5.7	— 5.8	— 5.4	— 4.8	— 5.0	— 5.4	— 5.4	— 4.9	— 7.9	— 6.5	—1.4	— 4.1	**—14.4**	10.3
2.7	— 2.6	— 2.4	— 2.2	— 2.0	— 1.7	— 1.6	— 1.5	— 3.1	— 2.9	—0.2	— 1.5	— 4.9	3.4
2.4	3.2	3.5	3.5	3.5	2.2	1.2	1.2	1.2	1.8	—0.6	3.7	— 1.5	5.2
3.4	3.8	3.3	4.0	4.4	4.4	3.9	2.6	3.7	4.7	—1.0	5.5	1.1	4.4
3.9	3.8	2.2	2.5	2.8	3.0	2.7	2.9	2.7	2.5	0.2	4.3	1.2	3.1
4.0	4.2	4.2	4.0	3.6	3.1	4.0	3.9	2.6	2.5	0.1	4.3	0.0	4.3
1.71	1.56	1.40	1.48	1.45	1.47	1.40	1.36	1.73	1.86	—0.13	3.80	— 0.79	4.59

Décembre.

2.0	3.0	3.4	3.5	3.6	3.3	3.1	2.4	3.4	3.7	—0.3	5.0	1.6	3.4
5.0	5.2	4.8	4.0	3.7	5.3	5.8	6.0	3.8	3.6	0.2	6.0	0.7	5.3
3.0	3.0	2.9	2.4	1.7	1.5	1.5	2.0	3.8	3.2	0.6	6.0	1.5	4.5
- 1.0	— 1.1	— 1.4	— 1.5	— 2.0	— 1.9	— 1.9	— 2.1	— 0.8	— 1.0	0.2	2.4	— 2.1	4.5
- 2.0	— 2.0	— 2.2	— 2.6	— 2.3	— 2.4	— 1.7	— 0.8	— 2.4	— 2.4	0.0	— 0.8	— 2.9	2.1
- 0.4	— 0.4	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 0.9	0.6	0.2	0.4	4.2	— 1.0	5.2
6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.1	2.9	3.7	—0.8	**6.3**	— 1.0	7.3
5.0	4.9	4.8	4.7	4.4	4.4	4.1	4.1	5.4	5.4	0.0	6.2	4.1	2.1
- 1.5	— 1.9	— 1.9	— 2.0	— 1.8	— 1.2	— 1.2	— 0.9	— 0.3	— 0.9	0.6	4.1	— 2.1	6.2
- 0.6	— 0.5	— 0.4	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	— 1.0	— 0.6	—0.4	0.4	— 2.9	3.3
0.1	0.2	0.6	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	0.8	1.0	—0.2	1.3	0.1	1.2
- 1.6	— 1.5	— 1.5	— 1.5	— 1.5	— 1.7	— 2.0	— 2.1	— 1.0	— 1.2	0.2	1.4	— 2.1	3.5
- 0.5	— 0.9	— 0.9	— 1.6	— 2.5	— 4.5	— 5.6	— 6.2	— 1.8	— 1.6	—0.2	— 0.4	— 6.2	5.8
-12.5	—15.7	—16.6	—17.4	—17.4	—17.2	—16.7	—16.5	—12.2	—13.1	0.9	— 6.2	—17.4	11.2
-13.3	—13.7	—14.4	—13.7	—12.5	—12.7	—12.8	—13.2	—14.1	—13.6	—0.5	—12.5	—16.5	4.0
-15.6	—15.6	—15.8	—16.3	—16.5	—16.3	—16.3	—17.0	—15.4	—15.6	0.2	—13.2	—17.0	3.8
-12.9	—12.2	—11.7	—11.7	—11.5	—10.7	— 9.9	— 8.4	—16.1	—16.3	0.2	— 8.4	**—22.4**	14.0
-13.4	—12.9	—11.7	—10.5	—10.1	— 9.8	—10.0	— 9.5	—10.6	—11.2	0.6	— 5.7	—13.7	8.0
- 5.2	— 5.2	— 5.6	— 5.9	— 6.0	— 6.4	— 6.8	— 7.0	— 7.3	— 7.4	0.1	— 5.0	—10.3	5.3
- 9.4	—10.3	—11.2	—11.0	— 9.3	—10.4	—10.5	—10.7	— 8.2	— 7.9	—0.3	— 6.2	—11.2	5.0
-17.9	—17.5	—18.0	—17.5	—16.6	—16.6	—16.3	—16.3	—16.3	—18.0	1.7	— 9.1	—20.1	11.0
-15.6	—15.9	—17.4	—16.5	—15.7	—16.0	—16.5	—16.5	—15.4	—15.0	—0.4	—13.8	—17.9	4.1
- 6.7	— 6.3	— 6.0	— 5.7	— 5.7	— 5.4	— 5.3	— 5.0	— 9.8	— 8.8	—1.0	— 5.0	—16.8	11.8
0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.7	0.8	— 1.0	— 0.4	—0.6	1.1	— 5.0	6.1
1.3	1.4	1.6	1.8	1.5	1.8	1.8	1.9	1.5	1.7	—0.2	2.1	0.8	1.3
- 4.4	— 5.8	— 5.8	— 3.9	— 3.0	— 2.0	— 1.2	— 0.7	— 0.9	— 1.1	0.2	1.9	— 5.9	7.8
2.2	2.2	1.9	2.2	2.0	2.1	1.9	2.1	2.4	3.0	—0.6	3.9	— 0.7	4.6
3.1	3.0	2.7	2.4	2.0	2.0	1.7	1.3	2.2	2.3	—0.1	3.5	— 0.1	3.6
0.6	0.5	1.0	1.4	1.6	2.0	1.9	1.3	1.5	1.9	—0.4	2.2	0.5	1.7
0.2	— 0.1	— 0.2	— 1.0	— 0.5	— 0.9	— 0.1	0.3	0.7	0.7	0.0	1.5	— 1.0	2.5
- 0.8	— 1.0	— 0.9	— 0.9	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.6	— 0.4	— 0.5	0.1	0.4	— 1.0	1.4
- 3.42	— 3.55	— 3.67	— 3.61	— 3.49	— 3.45	— 3.43	— 3.37	— 3.41	— 3.42	0.01	— 0.85	— 6.06	5.21

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	755.25	755.21	755.00	754.91	754.75	754.70	754.59	754.45	754.44	754.58	754.74	754.80	754.71	754.66	754.64	754.68
Февраль	56.44	56.49	56.50	56.40	56.38	56.36	56.35	56.37	56.48	56.54	56.63	56.71	56.71	56.66	56.67	56.71
Мартъ	60.83	60.93	60.92	60.87	60.82	60.80	60.79	60.80	60.79	60.85	60.85	60.82	60.77	60.74	60.67	60.64
Апрѣль	60.67	60.64	60.62	60.58	60.50	60.48	60.55	60.60	60.65	60.68	60.69	60.70	60.66	60.63	60.58	60.49
Май	57.42	57.42	57.40	57.32	57.32	57.31	57.29	57.37	57.43	57.46	57.44	57.46	57.43	57.38	57.29	57.16
Іюнь	56.44	56.43	56.40	56.35	56.33	56.35	56.42	56.44	56.45	56.50	56.57	56.54	56.45	56.36	56.31	56.21
Іюль	52.67	52.60	52.55	52.40	52.42	52.40	52.39	52.44	52.53	52.55	52.56	52.58	52.56	52.51	52.45	52.40
Августъ	58.79	58.83	58.80	58.79	58.78	58.84	58.91	58.96	59.03	59.07	59.14	59.15	59.15	59.08	58.99	58.92
Сентябрь	54.21	54.23	54.21	54.16	54.11	54.09	54.11	54.17	54.21	54.24	54.32	54.38	54.44	54.53	54.52	54.54
Октябрь	58.31	58.26	58.16	58.07	58.03	58.03	57.98	58.04	58.16	58.24	58.25	58.26	58.19	58.08	58.00	57.88
Ноябрь	56.92	56.93	56.88	56.79	56.71	56.69	56.63	56.62	56.69	56.81	56.94	56.98	56.92	56.85	56.89	56.96
Декабрь	46.76	46.66	46.65	46.58	46.47	46.36	46.23	46.18	46.25	46.44	46.57	46.60	46.60	46.59	46.64	46.74
Годъ	756.23	756.22	756.17	756.10	756.05	756.03	756.02	756.04	756.09	756.16	756.22	756.25	756.22	756.17	756.14	756.11

Термографъ Фуса.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	— 4.76	— 4.83	— 4.73	— 4.64	— 4.56	— 4.56	— 4.52	— 4.50	— 4.32	— 4.43	— 4.32	— 4.13	— 3.91	— 3.65	— 3.57	— 3.77
Февраль	— 9.80	— 9.97	— 10.06	— 10.13	— 10.22	— 10.29	— 10.38	— 10.63	— 10.27	— 9.72	— 9.06	— 8.34	— 7.92	— 7.49	— 7.27	— 7.30
Мартъ	— 8.93	— 9.21	— 9.46	— 9.79	— 10.04	— 10.22	— 10.44	— 10.26	— 9.49	— 8.23	— 7.01	— 5.49	— 4.80	— 4.40	— 4.10	— 4.49
Апрѣль	— 1.06	— 1.44	— 1.56	— 1.69	— 1.92	— 1.93	— 1.40	— 0.26	1.44	2.62	3.43	3.98	4.14	4.46	4.74	4.73
Май	7.06	6.57	6.26	5.97	6.03	6.65	8.05	9.70	11.62	12.84	13.70	14.29	14.83	15.13	15.16	15.32
Іюнь	10.16	9.83	9.23	9.02	9.21	10.34	12.16	14.15	15.93	16.79	17.59	18.17	18.57	18.87	18.98	18.73
Іюль	12.82	12.40	11.94	11.63	11.61	12.35	13.87	15.10	16.38	17.34	18.29	18.66	19.01	19.34	19.50	19.01
Августъ	12.21	11.85	11.44	11.21	10.91	10.84	11.86	14.02	16.39	17.92	18.95	19.72	20.35	20.93	20.98	20.33
Сентябрь	6.73	6.46	6.20	5.63	5.22	5.14	5.24	6.17	7.53	8.94	10.11	11.15	11.58	11.78	11.98	12.21
Октябрь	0.49	0.55	0.45	0.46	0.48	0.45	0.35	0.39	0.80	1.41	2.14	2.47	3.13	3.27	3.26	3.07
Ноябрь	1.49	1.51	1.44	1.45	1.42	1.36	1.37	1.42	1.48	1.68	2.02	2.35	2.62	2.72	2.51	2.39
Декабрь	— 3.22	— 3.16	— 3.22	— 3.12	— 3.14	— 3.24	— 3.53	— 3.67	— 3.65	— 3.71	— 3.65	— 3.49	— 3.29	— 3.11	— 3.20	— 3.21
Годъ	1.93	1.71	1.49	1.33	1.25	1.41	1.89	2.64	3.65	4.45	5.18	5.78	6.19	6.49	6.58	6.42

Барографъ Гаслера. — Baromètre enregisteur Hassler à mercure.

Мѣсяцы.	Средніи изъ: — Moyennes de:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	M
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.			
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	758.93	751.05	754.99	7.88	—0.18	Janv
Февраль	59.56	53.74	56.65	5.82	0.00	Févr
Мартъ	63.35	58.16	60.76	5.19	—0.01	Mars
Апрѣль	62.86	58.61	60.74	4.25	—0.12	Avril
Май	59.17	55.26	57.22	3.91	0.02	Mai
Іюнь	57.88	54.70	56.29	3.18	0.08	Juin
Іюль	54.06	50.90	52.48	3.16	—0.02	Juill
Августъ	60.37	57.29	58.83	3.08	0.10	Août
Сентябрь	56.83	52.08	54.46	4.75	—0.01	Sept
Октябрь	60.86	54.95	57.90	5.91	0.07	Octo
Ноябрь	60.38	53.31	56.84	7.07	0.06	Nove
Декабрь	51.28	41.96	46.62	9.32	0.00	Déce
Годъ	758.79	753.50	756.15	5.29	0.00	An

Pavlovsk. Baromètre enregistreur Hassler à mercure. Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
4.99	755.02	755.02	754.98	754.98	754.94	754.85	754.81	754.70	0.11	771.2	733.5	37.7	Janvier
6.88	56.88	56.90	56.92	56.90	56.96	57.00	56.65	56.65	0.00	76.0	**22.1**	53.9	Février
0.58	60.63	60.68	60.71	60.70	60.74	60.76	60.75	60.74	0.01	75.3	29.8	45.5	Mars
0.42	60.56	60.71	60.78	60.81	60.87	60.91	60.62	60.67	—0.05	**77.5**	38.1	39.4	Avril
6.87	56.92	57.00	57.12	57.14	57.10	57.11	57.24	57.30	—0.06	71.0	43.4	27.6	Mai
6.13	56.21	56.29	56.37	56.42	56.45	56.47	56.37	56.38	—0.01	65.4	44.0	21.4	Juin
2.35	52.38	52.45	52.50	52.50	52.49	52.44	52.46	52.48	—0.02	61.5	42.9	18.6	Juillet
8.79	58.81	58.89	58.91	58.93	58.95	58.92	58.93	58.99	—0.06	72.2	45.3	26.9	Août
4.72	54.80	54.82	54.80	54.77	54.75	54.78	54.45	54.50	—0.05	70.0	42.3	27.7	Septembre
7.78	57.76	57.73	57.71	57.70	57.68	57.65	57.97	57.94	0.03	75.4	39.8	35.6	Octobre
7.08	57.06	57.06	57.03	57.03	57.03	56.95	56.90	56.84	0.06	72.7	39.3	33.4	Novembre
6.81	46.79	46.81	46.79	46.82	46.84	46.87	46.62	46.53	0.09	65.1	27.1	38.0	Décembre
6.12	756.15	756.20	756.22	756.22	756.23	756.23	756.15	756.14	0.01	777.5	722.1	55.4	Année

Thermomètre enregistreur Fuess.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
4.51	— 4.53	— 4.66	— 4.74	— 5.05	— 5.11	— 5.14	— 4.44	— 4.30	—0.14	5.8	**—24.4**	30.2	Janvier
8.51	— 8.63	— 8.91	— 9.08	— 9.19	— 9.23	— 9.40	— 9.07	— 9.07	0.00	1.9	—19.8	21.7	Février
6.50	— 7.18	— 7.64	— 7.83	— 8.30	— 8.47	— 8.72	— 7.61	— 7.50	—0.11	2.9	—21.2	24.1	Mars
2.94	1.91	0.76	0.16	— 0.45	— 0.73	— 1.14	1.29	1.45	—0.16	13.2	—10.6	23.8	Avril
13.97	12.60	10.98	9.49	8.31	7.77	7.41	10.95	11.44	—0.49	22.8	— 2.8	25.6	Mai
17.10	16.05	14.54	13.11	11.69	10.93	10.39	14.48	15.38	—0.90	26.5	3.8	22.7	Juin
17.78	16.85	15.87	14.74	13.76	13.21	12.78	15.79	16.39	—0.60	25.9	6.4	19.5	Juillet
18.12	16.55	15.01	14.03	13.33	12.64	12.06	15.79	16.33	—0.54	**30.9**	4.1	26.8	Août
9.88	8.88	8.11	7.81	7.34	7.01	6.55	8.49	8.59	—0.10	18.3	— 1.6	19.9	Septembre
1.48	1.24	1.01	0.99	0.70	0.74	0.58	1.40	1.55	—0.15	12.2	—14.2	26.4	Octobre
1.56	1.40	1.48	1.45	1.47	1.40	1.36	1.73	1.86	—0.13	11.1	—14.4	25.5	Novembre
3.55	— 3.67	— 3.61	— 3.49	— 3.45	— 3.43	— 3.37	— 3.41	— 3.42	0.01	6.3	—22.4	28.7	Décembre
4.98	4.29	3.58	3.05	2.51	2.23	1.95	3.78	4.06	—0.28	30.9	—24.4	55.3	Année

Термографъ Фуса. — Thermomètre enregistreur Fuess.

Средния изъ: — Moyennes de:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.			
°	°	°	°	°	
— 1.98	— 7.78	— 4.88	5.80	0.44	Janvier
— 6.51	—11.96	— 9.24	5.45	0.17	Février
— 3.35	—11.42	— 7.38	8.07	—0.23	Mars
5.32	— 2.78	1.27	8.10	0.02	Avril
16.73	4.66	10.70	12.07	0.25	Mai
20.41	7.86	14.14	12.55	0.34	Juin
20.97	10.67	15.82	10.30	—0.03	Juillet
21.92	9.72	15.82	12.20	—0.03	Août
12.95	4.01	8.48	8.94	0.01	Septembre
4.11	— 1.64	1.24	5.75	0.16	Octobre
3.80	— 0.79	1.50	4.59	0.23	Novembre
— 0.85	— 6.06	— 3.46	5.21	0.05	Décembre
7.79	— 0.46	3.67	8.25	0.11	Année

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Январь.** Павловскъ. 1

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.9	2.8	3.0	3.1
2	2.9	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5	3.4
3	2.7	2.6	2.6	2.6	2.4	2.6	2.9	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0
4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.6	3.6	3.3	3.3	3.2
5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	3.8	4.0	4.2	4.5	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.7
7	3.8	3.8	3.5	3.5	3.4	3.6	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	3.8
8	3.9	3.9	3.9	3.8	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0
9	2.5	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	2.1	2.0	1.7	1.4	1.4	1.2
10	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.3	1.4	1.6	1.9
11	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.1	3.3	3.3
12	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	3.9	3.9	3.8	3.6	3.6	3.8	3.9
13	4.3	4.2	4.3	4.3	4.2	4.1	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2
14	3.8	3.5	3.4	3.4	3.6	3.5	3.8	4.2	4.3	4.5	4.4	4.5	4.7	4.8
15	5.5	5.4	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	4.9	4.4	4.1	4.0	4.0	3.7	3.8
16	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	2.5	2.6
17	3.9	4.2	4.4	4.4	4.7	4.6	4.8	4.8	4.8	5.0	5.2	5.1	4.9	4.8
18	4.6	4.7	4.8	4.8	5.0	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.3	4.0	3.8	3.7
19	4.5	5.0	5.1	5.0	4.8	4.7	4.6	4.8	4.7	4.8	4.8	4.9	5.2	5.4
20	5.6	5.8	5.8	6.0	5.9	5.9	6.2	6.2	6.2	6.0	5.0	4.1	3.7	3.6
21	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	3.3	3.3	3.2	3.0
22	3.0	3.4	3.4	3.6	3.6	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	3.6	3.8	3.8	3.7
23	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8
24	1.9	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
25	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
26	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8
27	4.4	4.6	4.8	4.8	5.1	5.2	5.1	5.4	5.2	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5
28	2.9	2.5	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.6	2.4	2.0	1.8	1.8	1.8
29	1.4	1.4	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1
30	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3
31	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.6	1.7
Средняя Moyennes	3.10	3.12	3.10	3.11	3.14	3.12	3.15	3.24	3.22	3.23	3.17	3.12	3.15	3.17

Февраль.

1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.5	2.7
2	3.4	3.4	3.6	3.9	4.0	4.2	4.6	4.8	4.9	4.9	5.0	5.2	4.6	4.7
3	5.0	5.0	4.9	5.0	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6
4	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.1	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2
5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.7	2.5	2.2
6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4
7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.3	1.2
8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
10	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
11	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4	1.4
12	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.1	1.2	1.3
13	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	2.4	2.4
14	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.2
15	2.5	2.5	2.4	2.4	* 2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.5	2.6	2.4	2.6	2.6
16	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9
17	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	1.8	1.7
18	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.7
19	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.5	2.4	2.7	2.4	2.8	2.7
20	2.4	2.3	2.2	2.2	2.0	2.1	2.1	2.0	1.8	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4
21	2.4	2.4	2.3	2.1	2.2	2.0	1.7	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.5
22	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7
23	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5
24	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4
25	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	2.1	1.8	1.9	1.8
26	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4
27	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4
28	2.3	2.2	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	2.3	2.1	2.1	2.2
Средняя Moyennes	1.94	1.93	1.94	1.94	1.91	1.91	1.89	1.93	1.99	2.01	2.04	2.06	2.12	2.14

Pavlovsk. Tension de la vapeur. Janvier. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3.2	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.9	—0.1	3.3	2.5	0.8
3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.0	2.8	2.6	3.2	3.3	—0.1	3.5	2.6	0.9
3.1	3.1	3.1	3.1	3.3	3.4	3.4	3.4	3.0	3.1	—0.1	3.4	2.6	0.8
3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	0.0	3.7	3.2	0.5
4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.4	4.5	—0.1	4.9	3.5	1.4
3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.8	3.8	4.4	4.4	0.0	4.9	3.6	1.3
3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	3.7	3.8	—0.1	4.0	3.4	0.6
3.6	3.6	3.4	3.3	3.2	2.9	2.8	2.6	3.8	3.8	0.0	4.2	2.6	1.6
0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.6	1.5	0.1	2.6	0.7	1.9
1.9	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	1.5	1.6	—0.1	2.3	0.8	1.5
3.3	3.3	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.0	3.3	—0.3	3.6	2.3	1.3
4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.3	3.9	4.0	—0.1	4.4	3.6	0.8
4.2	4.1	4.1	3.8	3.7	3.6	3.8	3.8	4.1	3.9	0.2	4.3	3.6	0.7
5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.4	5.5	5.4	4.5	4.6	—0.1	5.5	3.4	2.1
4.2	4.0	3.8	3.6	3.4	3.1	2.8	2.6	4.3	4.0	0.3	5.5	2.6	2.9
2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.8	2.7	2.7	0.0	3.8	2.2	1.6
4.6	4.5	4.6	4.6	4.7	4.4	4.6	4.6	4.6	4.8	—0.2	5.2	3.8	1.4
3.4	3.3	3.5	3.5	3.6	3.5	3.6	4.0	4.1	4.1	0.0	5.0	3.3	1.7
5.4	5.4	5.6	5.4	5.5	5.5	5.6	5.4	5.1	5.1	0.0	5.6	4.0	1.6
2.6	2.9	2.5	2.7	3.1	3.1	3.2	3.3	4.4	4.3	0.1	**6.2**	2.6	3.6
3.2	3.3	3.2	3.3	3.4	3.1	3.1	3.0	3.2	3.2	0.0	3.5	3.0	0.5
3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	2.6	2.6	3.5	3.7	—0.2	3.9	2.6	1.3
1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	0.1	2.6	1.7	0.9
1.3	1.4	1.6	1.5	1.2	1.0	1.0	0.9	1.4	1.4	0.0	2.0	1.0	1.0
0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.1	0.9	**0.5**	0.4
2.3	2.6	2.7	3.0	3.2	3.4	3.7	4.1	1.7	1.8	—0.1	4.1	0.6	3.5
4.0	3.6	3.3	3.0	3.0	2.4	2.4	2.5	4.4	4.5	—0.1	5.5	2.4	3.1
1.7	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	2.0	2.0	0.0	2.9	1.6	1.3
1.3	1.4	1.4	1.4	1.6	1.5	1.6	1.6	1.2	1.3	—0.1	1.7	1.0	0.7
2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	—0.1	2.5	1.6	0.9
1.7	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.8	1.6	0.2	2.2	1.1	1.1
3.08	3.07	3.07	3.05	3.08	3.01	3.02	3.03	3.12	3.13	—0.01	3.80	2.39	1.41

Février.

3.3	3.0	3.4	3.8	3.7	3.5	3.5	3.4	2.2	2.4	—0.2	3.8	1.0	2.8
4.6	4.8	4.8	4.6	4.6	4.7	5.0	5.0	4.5	4.6	—0.1	**5.2**	3.4	1.8
4.4	4.4	4.2	4.0	3.8	3.8	3.6	3.6	4.5	4.4	0.1	5.0	3.6	1.4
3.0	3.1	3.0	2.9	3.0	2.9	2.8	2.7	3.0	3.1	—0.1	3.6	2.7	0.9
1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.3	2.3	0.0	2.8	1.7	1.1
1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.0	1.7	1.4	0.3
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0	1.4	1.0	0.4
0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	0.8	1.0	—0.2	1.1	**0.8**	0.3
1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.3	—0.1	1.4	1.1	0.3
1.4	1.4	1.7	1.7	1.4	1.2	1.1	1.1	1.4	1.5	—0.1	1.5	1.1	0.4
1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	1.0	1.1	1.0	1.8	1.1	—0.3	1.4	0.9	0.5
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.2	2.3	—0.1	1.5	1.0	0.5
3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.4	0.3	3.1	1.5	1.6
2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	0.1	2.8	2.2	0.6
2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.4	2.4	0.0	2.8	2.2	0.6
2.0	1.9	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	0.1	2.2	1.8	0.4
1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.7	1.6	0.1	2.0	1.3	0.7
1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	0.0	1.9	1.2	0.7
2.8	2.7	2.6	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	0.0	2.8	1.7	1.1
2.1	1.9	1.9	1.7	2.0	2.2	2.4	2.4	2.2	2.1	0.1	2.4	1.7	0.7
2.6	2.3	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	2.2	1.9	0.3	2.7	1.1	1.6
1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.3	1.4	1.2	1.4	1.4	0.0	1.7	1.1	0.6
1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0	1.6	1.2	0.4
1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	0.0	1.5	1.2	0.3
2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	1.8	1.9	—0.1	2.3	1.5	0.8
2.1	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.3	2.3	0.0	2.7	1.8	0.9
2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	0.0	2.6	1.8	0.8
2.5	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	2.1	0.1	2.6	1.7	0.9
2.15	2.12	2.12	2.08	2.06	2.04	2.05	2.02	2.03	2.02	0.01	2.43	1.60	0.83

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Мартъ.** Павловскъ. 1

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	2.7	2.7	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	3.4	3.6	3.4
2	2.8	2.7	2.7	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4
3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	2.1
4	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1	2.3	2.4
5	2.2	2.0	2.0	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.4
6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	2.1	2.1	2.2	2.3
7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2
8	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2
9	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4
10	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6
11	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2	2.4	2.5
12	3.2	3.3	3.4	3.0	2.7	2.4	2.2	2.3	2.3	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2
13	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	2.0	2.1	2.1	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0
14	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	1.7	1.8
15	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4	1.3	1.3	1.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9
16	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7
17	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.4	1.2	1.2
18	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	1.1	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4
19	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.2
20	3.3	2.9	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1	2.0	2.1	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7
21	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.2	2.3
22	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.8	2.4	2.6	2.7	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7
23	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1
24	1.9	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	1.8	2.0	2.2
25	2.3	2.5	2.5	2.6	2.5	2.1	1.9	1.9	2.1	2.3	2.6	3.1	2.8	2.6
26	1.9	1.6	1.5	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	2.2	2.3	2.2	2.2
27	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.6	2.0	2.2	2.1
28	1.4	1.2	1.2	1.5	1.5	1.2	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0
29	1.8	1.8	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.7	1.9	2.0	2.3	2.4	2.2	2.4
30	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0
31	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.8	4.2	4.5	4.6	4.4	4.6
Средняя Moyennes	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.84	1.90	1.96	2.02	2.14	2.21	2.21	2.26

Апрѣль.

1	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2
2	5.6	5.6	5.3	5.2	5.2	5.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.7	3.7	3.6	4.0
3	4.9	5.0	5.0	4.9	5.0	4.8	4.8	5.1	4.9	4.7	4.6	4.3	4.4	4.5
4	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.0	5.2	5.4	5.2	5.3	5.2	5.2	5.4	5.4
5	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.0	5.1	5.2
6	5.0	5.0	5.2	5.3	5.2	4.6	4.3	4.2	4.0	3.8	3.8	4.0	3.9	3.8
7	3.2	3.4	3.6	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.9	3.9	4.4	4.7
8	4.0	4.0	4.0	3.8	3.7	3.8	3.6	3.6	3.3	3.3	3.2	3.6	3.5	3.3
9	3.9	3.6	3.4	3.2	3.1	3.3	3.8	3.9	4.0	3.4	3.4	4.0	3.8	3.3
10	2.8	2.7	2.9	3.1	2.7	2.8	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.8
11	2.8	2.9	3.0	3.1	3.0	2.8	2.9	2.8	2.7	2.8	2.8	3.0	2.8	2.8
12	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	3.2	3.3	3.0	3.3
13	4.0	4.0	4.1	4.0	3.8	3.7	3.3	3.2	2.7	2.6	2.5	2.7	2.7	2.7
14	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9
15	2.1	2.1	2.1	1.9	2.0	2.1	1.9	2.0	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5
16	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.0	1.8	1.7	1.5	1.5	1.8
17	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7	2.6	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3
18	2.9	3.0	2.6	2.6	2.8	3.0	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.0	3.2	3.6
19	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.2	3.9	4.0	3.9	4.1	4.0	4.1	4.4	4.4
20	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	4.2	4.4	4.5	4.6	4.7	5.0	5.2
21	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.5	6.0	5.4	5.4	5.2	4.7	5.0	4.4
22	4.9	5.0	4.9	4.9	4.9	5.1	5.2	5.6	5.4	5.5	5.3	6.2	5.6	5.6
23	4.2	4.1	4.3	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.6	4.8	4.8
24	3.3	2.8	2.7	2.6	2.6	2.8	3.1	3.0	3.2	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5
25	4.1	4.0	4.0	3.9	3.7	3.9	4.0	3.9	3.7	3.6	3.6	3.5	2.7	3.0
26	4.3	4.6	4.3	4.1	4.0	4.5	4.4	4.3	4.5	4.2	4.3	4.1	4.3	4.1
27	4.4	4.7	4.7	4.4	4.6	4.7	5.0	5.1	5.4	5.1	5.3	5.4	5.3	5.3
28	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.4	4.4	4.3	4.2	4.5
29	3.8	3.6	3.5	3.5	3.3	3.2	3.0	2.8	2.7	2.8	2.8	2.6	2.7	2.4
30	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.1	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0
Средняя Moyennes	3.87	3.86	3.84	3.78	3.76	3.80	3.81	3.83	3.70	3.62	3.61	3.63	3.64	3.67

Pavlovsk. Tension de la vapeur. Hygromètre enregistreur Richard.

Mars.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7^{h}, 1^{h} и 9^{h}. Moyennes de 7^{h}, 1^{h}, 9^{h} p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.1	3.0	2.9	3.2	3.3	—0.1	3.6	2.6	1.0
2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.3	2.2	2.4	2.4	0.0	2.9	2.2	0.7
1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	1.8	2.1	2.1	0.0	2.3	1.8	0.5
2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	—0.1	2.6	1.8	0.8
2.3	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	0.0	2.5	1.8	0.7
2.4	2.2	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	2.0	2.0	0.0	2.4	1.7	0.7
2.1	2.0	2.1	2.0	1.7	1.4	1.3	1.3	1.8	1.8	0.0	2.2	1.3	0.9
1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.0	1.4	1.1	0.3
2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.6	1.6	0.0	2.3	1.2	1.1
1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	0.0	2.2	1.6	0.6
2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	2.4	2.4	0.0	3.2	2.0	1.2
2.1	1.9	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.3	2.1	0.2	3.4	1.7	1.7
1.9	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	0.1	2.1	1.9	0.2
1.9	2.0	1.8	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	0.0	2.0	1.7	0.3
1.8	1.9	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.7	1.6	0.1	1.9	1.3	0.6
1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.4	1.4	0.0	1.9	1.0	0.9
1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.0	1.4	0.8	0.6
1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.2	1.1	0.1	1.5	**0.7**	0.8
2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.8	3.1	2.1	2.1	0.0	3.1	1.5	1.6
1.8	1.7	1.8	1.6	1.8	1.7	1.7	1.6	2.0	1.9	0.1	3.3	1.6	1.7
1.9	2.0	1.9	1.6	1.4	1.5	1.6	1.7	1.9	1.9	0.0	2.3	1.4	0.9
2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.4	2.7	—0.3	3.7	1.4	2.3
2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	0.1	2.3	1.8	0.5
2.3	2.5	2.8	2.9	2.9	2.7	2.8	2.6	2.1	2.1	0.0	2.9	1.4	1.5
3.0	2.8	2.7	2.5	2.4	2.5	2.2	2.2	2.5	2.4	0.1	3.2	1.9	1.3
1.8	1.6	1.5	1.4	1.5	1.3	1.4	1.3	1.7	1.8	—0.1	2.3	1.3	1.0
2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	—0.1	2.2	0.9	1.3
2.0	2.0	1.8	1.8	2.0	1.8	1.9	1.9	1.7	1.8	—0.1	2.1	1.2	0.9
2.7	2.6	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.2	2.2	0.0	3.0	1.4	1.6
4.7	4.9	4.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.6	3.6	3.7	—0.1	**4.9**	2.8	2.1
4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.2	4.3	—0.1	4.8	3.4	1.4
2.26	2.26	2.21	2.17	2.18	2.12	2.12	2.08	2.08	2.08	0.00	2.64	1.62	1.02

Avril.

5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.3	5.3	5.5	5.0	5.1	—0.1	5.5	4.5	1.0
5.0	5.2	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.7	4.5	0.2	5.6	3.6	2.0
4.8	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.3	5.2	4.9	4.8	0.1	5.3	4.3	1.0
5.4	5.4	5.4	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	0.0	5.4	5.0	0.4
5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.0	5.1	5.0	5.0	5.1	—0.1	5.2	4.8	0.4
3.8	4.1	4.4	3.4	3.7	3.4	3.3	3.0	4.2	4.0	0.2	5.3	3.0	2.3
4.8	4.7	4.6	4.6	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	4.1	—0.1	5.0	3.0	2.0
4.4	4.5	4.6	4.4	4.6	4.6	4.6	4.5	3.9	3.9	0.0	4.6	3.2	1.4
3.0	3.2	3.1	3.5	3.6	3.3	2.8	3.2	3.4	3.7	—0.3	4.5	2.8	1.7
2.4	2.4	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	0.0	3.2	2.4	0.8
3.2	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.1	3.1	3.1	0.0	3.6	2.7	0.9
3.6	4.3	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	3.4	3.4	0.0	4.4	2.9	1.5
2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.3	2.1	2.0	2.9	2.8	0.1	4.2	2.0	2.2
2.0	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	1.9	1.9	0.0	2.1	1.8	0.3
2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.3	2.0	1.8	0.2	2.3	**1.5**	0.8
1.9	1.9	2.0	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.1	2.1	0.0	2.6	**1.5**	1.1
2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	2.6	3.0	2.8	2.6	2.6	0.0	3.0	2.3	0.7
4.4	4.9	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	3.6	3.7	—0.1	4.9	2.6	2.3
4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	0.1	4.7	3.9	0.8
5.3	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	4.9	5.0	—0.1	5.4	4.4	1.0
4.6	5.2	5.4	5.3	5.3	5.2	5.1	5.0	5.1	5.3	—0.2	6.0	4.3	1.7
5.1	5.0	4.8	4.8	5.1	5.1	5.1	4.6	5.2	5.3	—0.1	**6.2**	4.6	1.6
3.8	3.8	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	4.2	4.2	0.0	4.8	3.4	1.4
3.9	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	4.1	4.1	3.2	3.2	0.0	4.1	2.5	1.6
3.6	3.9	4.4	4.6	4.7	4.6	4.6	4.5	3.8	3.8	0.0	4.7	2.6	2.1
4.2	4.3	4.3	3.9	4.8	4.8	4.8	4.4	4.3	4.5	—0.2	4.8	3.9	0.9
4.2	4.0	3.8	4.0	4.2	4.4	4.4	4.4	4.7	4.8	—0.1	5.4	3.8	1.6
4.2	4.1	3.6	3.7	3.6	3.6	3.9	3.8	4.2	4.0	0.2	4.5	3.6	0.9
2.2	2.0	2.2	2.1	2.2	2.4	2.7	2.9	2.8	2.6	0.2	3.8	2.0	1.8
2.3	2.9	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1	2.6	2.7	—0.1	3.2	1.8	1.4
3.80	3.91	3.92	3.89	3.97	3.94	3.95	3.90	3.79	3.81	—0.02	4.48	3.16	1.32

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Май.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.3	4.0	3.9	3.9	4.1	3.8	3.8	3.9	4.5
2	4.1	4.4	4.2	4.4	4.0	4.0	3.7	3.9	4.1	3.9	3.9	3.8	3.6	3.8
3	4.0	3.8	3.7	3.8	3.8	4.1	4.0	4.1	3.7	3.4	3.4	3.4	3.3	3.1
4	5.8	5.8	5.7	5.8	5.8	5.8	6.0	6.3	6.4	6.7	5.9	6.1	5.5	5.2
5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	7.1	7.1	7.8	7.7	7.9	8.4	8.9	9.2	9.0
6	8.2	7.9	7.7	7.7	6.7	6.6	6.2	6.2	6.5	7.1	7.4	8.0	8.1	8.2
7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	8.0	8.0	8.0	7.4	7.5	6.7	6.4	7.4	6.9
8	7.2	6.8	6.6	6.9	7.1	6.9	7.4	7.5	7.5	7.8	7.7	6.9	7.1	7.2
9	5.4	5.4	5.2	5.0	5.4	6.0	6.4	6.4	6.4	5.3	6.5	6.1	5 6	5.7
10	6.4	6.8	7.1	7.0	8.1	7.5	7.7	8.5	7.2	6.2	8.1	8.3	9.6	8.5
11	8.0	7.7	7.6	7.8	8.1	8.1	7.8	7.8	6.9	6.8	6.2	6.0	5.5	5.4
12	5.7	5.6	5.7	5.8	5.5	5 6	5.8	5.5	5.3	5.0	5.4	5.4	5.7	6.3
13	7.2	6.8	6.6	6.6	6.9	7.6	7.7	8.2	8.9	8.4	8.1	8.1	7.4	7.2
14	8.8	8.9	9.5	11.0	10.9	9.2	7.1	6.3	6.3	6.0	6.0	5.7	5.8	6.1
15	6.3	6.1	5.8	6.0	5.6	6.0	6.2	6.3	6.1	5.3	6.0	6.6	6.6	6.6
16	6.7	6.7	6.9	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	6.6	6.7	6.7	6.3	6.3	5.7
17	5.9	6.1	6.0	6.4	6.6	6.5	6.9	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8	7.0	7.4
18	6.8	6.6	6.4	6.6	7.3	7.1	7.2	7.6	7.7	7.6	7.8	8.5	8.1	8.5
19	5.1	4.6	5.3	5.2	5.2	5.8	6.6	7.3	6.9	6.9	6.6	6.1	5.5	4.7
20	4.5	4.2	4.1	4.0	4.1	4.6	5.1	5.2	5.5	4.4	4.2	4.0	3.8	3.7
21	4.6	4.5	4.5	4.5	4.2	4.6	5.2	5.8	6.0	4.5	3.8	4.3	4.0	3.7
22	7.0	6.6	6.2	6.8	6.7	7.1	7.2	5.7	5.3	5.6	5.2	5.2	5.6	5.4
23	8.1	8.2	8.2	7.8	7.7	8.0	7.8	8.0	7.7	8.6	8.3	7.0	7.5	6.8
24	7.7	7.8	8.6	8.6	8.5	8.2	8.3	8.5	8.5	8.2	8.6	8.6	8.7	8.8
25	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	8.0	7.6	7.2	7.2	7.4	7.0	7.3
26	7.1	7.5	7.5	7.6	7.6	7.9	8.6	8.8	9.3	8.9	9.2	9.5	9.4	10.0
27	9.8	8.9	8.6	9.0	8.8	9.0	9.4	9.0	9.2	9.5	9.5	9.9	10.5	10.3
28	8.8	8 6	8.7	8.8	8.4	8.6	8.7	9.2	9.1	8.9	8.6	8.7	8.2	8.7
29	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.9	8.8	8.9	8.8	9.1	9.2	9.2	9.2	8.5
30	7.0	6.3	5.9	5.4	5.8	5.6	5.5	5.6	5.7	5.6	5.5	5.2	5.1	5.3
31	6.6	6.4	6.2	6.0	6.7	7.5	8.2	7.9	7.2	7.7	7.2	6.6	7.2	7.0
Средняя Moyennes	6.67	6.56	6.55	6.65	6.69	6.81	6.88	6.97	6.85	6.71	6.71	6.67	6.69	6.63

Іюнь.

1	7.9	8.0	8.2	7.5	8.0	8.2	8.4	8.9	7.9	8.3	8.4	8.6	8.6	8.6
2	9.3	9.2	9.6	8.4	8.6	8.7	9.7	9.6	9.8	10.6	12.5	12.7	13.4	12.0
3	9.0	8.8	8.9	8.9	9.2	9.1	9.1	8.2	8.0	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8
4	6.3	6.1	6.0	5.8	5.8	5.9	6.4	7.0	7.0	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2
5	6.0	5.4	5.2	4.5	5.3	5.6	6.0	5.9	6.0	6.0	5.9	6.2	6.6	6.8
6	6.4	6.4	6.2	5.6	6.1	6.6	7.3	8.5	7.6	6.0	5.4	5.6	5.3	6.2
7	7.3	8.0	8.0	6.7	7.8	7.7	7.7	8.3	7.4	7.2	6.0	6.4	7.5	6.9
8	8.4	7.8	7.8	6.8	7.7	8.7	9.7	8.8	8.0	7.7	5.1	5.1	5.9	5.8
9	7.7	7.7	7.4	5.6	7.2	9.4	9.2	10.0	9.3	8.5	7.6	7.5	6.8	9.0
10	7.8	8.6	8.8	9.3	9.4	9.2	9.4	8.4	7.9	7.4	7.9	8.0	8.1	7.9
11	8.3	8.1	7.8	6.7	7.8	9.4	9.9	8.3	8.2	8.4	8.2	9.1	11.4	11.4
12	9.5	9.2	8.9	9.2	9.2	9.4	9.2	10.2	9.6	8.9	8.4	8.5	7.6	7.0
13	10.6	10.4	10.2	10.1	9.8	10.1	10.0	9.8	11.0	11.2	9.6	10.5	9.6	9.0
14	9.4	9.6	10.3	9.0	8.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.5	7.6	7.1	6.9
15	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	4.9	5.1	4.6	5.0	4.9	4.9	4.4	4.5
16	5.4	5.4	5.4	5.1	5.1	5.4	5.6	5.2	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8	5.2
17	6.4	6.4	6.2	5.7	6.6	7.8	8.5	9.3	9.0	8.9	8.8	8.7	7.6	7.0
18	7.5	7.6	8.1	8.8	9.1	9.0	8.6	7.8	7.4	6.9	6.3	6.3	5.9	5.9
19	7.5	7.5	7.2	6.0	7.2	6.9	6.6	6.6	6.5	6.3	6.1	5.7	6.0	5.9
20	6.5	6.4	6.6	6.4	6.2	6.2	6.0	5.8	6.0	5.8	5.9	5.8	6.0	6.2
21	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	5.5	5.4	4.8	4.1	4.0	3.9	4.0	4.1	4.4
22	7.8	8.0	7.9	8.8	8.9	8.9	8.0	8.3	7.7	6.7	6.0	5.4	5.2	7.0
23	8.1	7.8	8.0	7.7	7.8	8.0	7.8	8.0	8.6	8.0	8.7	8.4	9.4	9.9
24	12.5	12.6	12.7	13.1	12.8	12.8	12.4	12.4	12.7	13.4	13.3	13.0	13.6	15.0
25	8.1	7.8*	7.8*	7.2*	8.2*	8.4	8.1	8.5	9.0	8.6	8.0	7.1	6.9	6.9
26	9.2	8.6	8.8	8.7	9.5	9.9	10.0	10.0	10.0	9.6	9.1	9.3	9.1	9.1
27	10.0	10.1	9.7	9.4	9.1	9.6	10.4	10.8	10.9	10.2	10.1	9.7	9.7	9.8
28	11.1	10.9	11.2	10.8	11.2	12.7	11.4	11.7	12.9	12.8	13.2	13.1	13.4	14.6
29	11.6	11.0	10.8	10.8	10.9	10.6	9.6	10.5	11.0	10.3	9.9	9.4	10.2	7.8
30	8.7	7.6	7.6	6.9	8.3	10.5	9.9	8.8	9.3	8.6	8.8	9.2	9.5	9.6
Средняя Moyennes	8.13	8.02	8.04	7.64	8.05	8.43	8.43	8.43	8.34	8.08	7.83	7.84	7.95	8.09

Pavlovsk.

Tension de la vapeur.

Mai.

Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes des 24 h.	Средния изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3.8	5.0	4.4	4.7	4.3	4.5	4.5	4.4	4.2	4.1	0.1	5.0	3.1	1.9
3.5	3.3	3.6	3.4	3.3	3.4	3.7	4.1	3.8	3.5	0.3	4.4	3.1	1.3
4.1	4.3	4.6	5.2	6.0	5.4	5.6	5.7	4.1	4.4	—0.3	6.0	3.1	2.9
4.9	5.2	4.9	5.0	6.2	6.3	6.4	6.5	5.7	5.9	—0.2	6.7	4.9	1.8
9.2	9.0	9.4	9.6	8.7	8.0	8.6	8.1	8.1	8.3	—0.2	9.6	6.5	3.1
9.1	9.1	8.9	9.1	8.5	8.4	7.8	7.8	7.8	7.6	0.2	9.1	6.2	2.9
8.1	8.3	8.2	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	7.7	7.8	—0.1	8.3	6.4	1.9
6.7	6.7	6.9	6.8	6.4	6.0	5.7	5.8	6.9	7.0	—0.1	7.8	5.7	2.1
4.8	4.6	5.1	5.2	6.0	6.1	5.8	6.0	5.6	6.0	—0.4	6.5	4.6	1.9
8.6	10.3	9.4	9.6	8.7	8.3	8.0	8.0	8.0	8.7	—0.7	10.3	6.0	4.3
6.0	6.3	6.0	6.3	6.1	5.8	5.6	5.6	6.6	6.5	0.1	8.1	5.4	2.7
6.7	7.0	7.1	7.4	8.4	7.6	7.6	7.7	6.3	6.6	—0.3	7.7	5.0	2.7
7.7	8.0	7.8	8.1	8.5	8.4	8.1	8.4	7.7	7.9	—0.2	8.5	6.6	1.9
6.4	7.0	6.4	6.2	6.4	6.7	6.3	6.4	7.2	6.4	0.8	**11.0**	5.7	5.3
7.6	8.2	8.2	8.0	7.8	7.3	7.0	7.0	6.7	6.9	—0.2	8.2	5.8	2.4
6.3	6.2	6.4	6.8	6.6	6.5	6.4	6.0	6.6	6.6	0.0	7.1	5.7	1.4
7.9	7.9	7.9	8.4	8.7	7.8	7.7	7.1	7.1	7.5	—0.4	8.7	5.9	2.8
7.9	7.9	8.1	8.2	7.9	7.8	6.9	5.7	7.5	7.7	—0.2	8.5	5.7	2.8
3.1	4.1	5.2	5.3	4.6	4.5	4.6	4.4	5.2	5.6	—0.4	7.3	**3.0**	4.3
3.8	3.5	4.3	4.7	4.5	4.2	4.1	4.1	4.3	4.5	—0.2	5.5	3.5	2.0
5.8	5.8	6.7	7.0	7.0	6.8	7.2	6.9	5.1	5.4	—0.3	7.2	3.7	3.5
6.5	6.4	6.8	7.2	7.7	8.4	9.2	8.3	6.5	6.8	—0.3	9.2	5.1	4.1
5.8	6.4	6.7	7.1	7.8	7.2	7.0	7.5	7.4	7.7	—0.3	8.6	5.8	2.8
8.7	8.6	8.4	7.9	7.8	7.5	7.5	7.5	8.3	8.3	0.0	8.8	7.5	1.3
6.9	7.5	7.1	8.1	9.0	8.4	8.4	7.8	7.6	7.9	—0.3	9.0	6.9	2.1
9.0	9.7	9.5	9.7	9.4	9.4	9.2	9.9	8.9	9.1	—0.2	10.0	7.1	2.9
10.5	10.5	10.6	10.3	10.2	10.1	9.4	8.9	9.7	10.0	—0.3	10.6	8.6	2.0
9.4	9.1	9.0	9.3	9.2	9.1	8.7	8.7	8.9	8.7	0.2	9.6	8.2	1.4
7.9	7.4	7.5	7.2	7.3	7.3	7.0	7.7	8.3	8.4	—0.1	9.2	7.0	2.2
5.8	6.4	7.0	7.4	7.1	7.0	7.0	6.5	6.1	5.9	0.2	7.7	5.1	2.6
7.4	7.6	7.4	8.1	8.1	7.8	7.8	7.3	7.2	7.8	—0.6	8.2	6.0	2.2
6.74	7.01	7.08	7.26	7.29	7.09	6.98	6.88	6.82	6.95	—0.13	8.14	5.58	2.56

Juin.

8.9	8.7	9.0	9.2	9.0	8.9	9.1	9.0	8.5	8.7	—0.2	9.2	7.3	1.9
10.7	10.1	9.6	9.6	9.8	9.6	9.2	9.1	10.2	11.0	—0.8	13.4	8.4	5.0
7.7	7.7	7.8	7.6	6.9	6.5	6.5	6.4	8.0	7.9	0.1	9.2	6.4	2.8
6.3	6.1	5.9	6.2	6.2	6.6	7.0	6.6	6.5	6.6	—0.1	7.2	5.8	1.4
6.7	6.2	6.2	6.1	6.4	6.6	6.6	6.6	6.1	6.3	—0.2	7.3	4.5	2.8
6.4	6.9	6.6	8.2	7.8	7.0	6.9	6.8	6.6	6.8	—0.2	7.8	5.3	2.5
8.0	7.8	8.4	8.6	8.4	8.1	8.0	8.3	7.6	7.9	—0.3	8.6	6.0	2.6
7.3	7.0	7.8	8.4	7.0	6.4	6.4	7.2	7.2	7.5	—0.3	9.7	5.1	4.6
9.0	8.4	8.7	8.4	8.1	8.1	8.8	8.3	8.3	8.0	0.3	10.0	5.6	4.4
7.8	6.7	6.6	7.2	8.1	8.0	9.0	8.8	8.2	8.5	—0.3	9.4	6.6	2.8
8.3	9.2	9.2	9.9	10.2	10.5	9.9	9.4	9.1	10.5	—1.4	11.4	6.7	4.7
12.4	12.6	11.8	11.8	11.1	10.6	10.3	9.6	9.8	9.3	0.5	12.6	7.6	5.0
8.9	9.4	11.2	11.4	11.8	10.2	9.6	9.3	10.1	10.5	—0.4	11.8	8.6	3.2
5.6	5.5	5.4	5.5	5.6	5.5	5.0	4.9	7.1	6.8	0.3	10.3	4.9	5.4
3.7	3.8	3.6	4.0	4.2	4.7	4.9	5.1	4.6	4.5	0.1	5.2	**3.6**	1.6
5.4	6.0	6.2	6.5	6.4	6.7	6.6	6.1	5.5	5.6	—0.1	6.7	4.8	1.9
7.4	9.7	8.2	7.7	7.9	7.7	7.6	7.5	7.7	8.0	—0.3	9.7	5.7	4.0
6.0	5.9	7.2	7.4	7.7	7.6	7.7	7.5	7.2	7.4	—0.2	9.1	5.7	3.4
5.8	5.6	5.7	5.9	6.3	6.6	6.6	6.8	6.4	6.3	0.1	7.5	5.6	1.9
5.4	4.9	4.7	4.7	4.8	4.4	4.3	4.4	5.7	5.6	0.1	6.8	4.3	2.5
5.5	6.0	6.3	5.7	6.3	6.5	6.9	7.3	5.1	5.3	—0.2	7.3	3.9	3.4
6.2	7.1	8.2	8.8	9.3	9.0	8.7	8.4	7.6	7.5	0.1	9.3	5.2	4.1
12.9	13.8	13.3	12.6	12.2	12.1	12.5	12.4	9.9	9.8	0.1	13.8	7.7	6.1
9.8	9.5	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	8.0	11.7	11.5	0.2	15.0	8.0	7.0
6.8	7.4	7.7	8.6	8.5	9.0	9.0	9.0	7.9	7.8	0.1	9.0	6.7	2.3
9.2	9.6	10.1	11.0	11.2	10.9	10.5	10.2	9.6	10.1	—0.5	11.2	8.4	2.8
9.4	9.3	8.8	9.7	10.4	10.6	10.7	10.6	10.0	10.2	—0.2	10.9	8.8	2.1
15.8	16.1	14.5	13.9	13.5	13.1	12.6	12.0	13.0	12.8	0.2	**16.1**	10.6	5.5
10.0	9.5	8.7	9.6	10.5	9.1	9.7	8.5	10.0	10.1	—0.1	12.0	7.8	4.2
10.9	12.5	13.8	13.5	13.7	13.3	13.3	12.4	10.2	11.0	—0.8	13.8	6.9	6.9
8.14	8.30	8.35	8.55	8.60	8.41	8.41	8.22	8.18	8.33	—0.15	10.04	6.42	3.62

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. — Іюль. — Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	12.1	11.4	11.1	11.5	13.4	13.3	12.1	11.0	10.6	10.8	10.0	10.0	9.8	10.1
2	9.7	9.7	9.2	8.4	9.2	9.9	10.9	11.3	11.2	10.8	11.1	11.9	10.5	11.9
3	11.4	10.9	10.8	10.5	10.6	11.4	12.1	12.4	11.8	10.3	10.8	10.2	10.8	10.0
4	12.2	11.8	11.2	10.7	10.4	10.6	11.6	12.0	13.2	14.3	14.5	15.4	15.6	15.3
5	9.7	9.6	9.6	9.8	10.2	9.8	9.9	9.8	9.6	9.5	8.7	7.4	6.2	7.3
6	10.1	8.6	8.3	8.8	9.2	8.9	9.3	10.4	11.4	10.2	10.0	10.8	11.8	11.2
7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.4	10.2	10.5	11.0	10.4	10.6	9.9	10.5	10.5	9.8
8	8.6	8.8	8.3	8.4	8.9	9.4	9.9	9.9	8.3	9.1	9.5	8.8	9.9	10.6
9	10.0	9.4	9.8	10.3	10.7	11.8	12.7	13.4	13.6	13.9	14.6	15.2	14.8	14.6
10	13.5	13.1	13.1	12.9	12.9	13.9	14.2	14.0	14.2	14.4	14.1	14.1	14.1	14.6
11	13.2	13.1	13.1	13.1	13.3	14.1	14.3	13.9	14.7	14.9	14.9	15.8	16.5	16.3
12	13.1	13.1	12.6	12.5	12.3	12.5	12.5	13.1	14.1	14.9	14.9	15.1	14.7	14.5
13	12.1	12.0	12.0	12.0	12.1	12.8	12.3	12.8	13.4	12.8	12.1	12.9	11.8	13.8
14	11.7	11.5	12.0	12.2	12.6	12.8	12.6	12.2	13.3	12.9	11.3	11.8	12.3	12.8
15	10.1	9.9	9.6	9.4	9.6	10.7	10.7	11.1	9.8	10.0	9.7	7.9	6.6	6.5
16	7.6	7.2	7.1	7.2	7.5	7.7	7.9	8.1	7.7	8.2	8.3	9.1	8.6	9.7
17	9.1	8.8	9.0	9.3	9.2	9.4	9.2	8.6	9.6	9.6	9.4	8.8	9.6	9.1
18	8.7	8.4	8.5	8.8	8.6	9.2	9.4	10.6	10.5	8.9	8.9	8.7	10.9	10.6
19	8.6	8.2	7.6	7.0	7.7	8.9	10.1	10.3	9.9	9.5	11.4	9.3	10.3	10.6
20	9.9	9.5	9.2	8.8	9.2	9.9	9.9	10.1	10.8	10.6	10.1	10.4	9.9	10.1
21	9.4	9.0	8.7	8.7	8.5	8.6	8.9	8.6	7.8	7.1	6.2	6.1	6.7	6.5
22	7.3	7.3	7.6	8.3	8.8	9.6	9.8	9.6	8.9	9.0	8.7	8.2	7.8	7.6
23	9.0	7.8	7.5	7.4	7.9	9.1	9.8	10.1	10.0	10.1	9.6	10.0	9.4	10.1
24	9.2	9.6	9.0	8.4	8.5	9.0	9.7	9.9	9.0	9.2	10.0	10.5	10.6	11.5
25	12.3	12.0	11.0	10.8	10.5	10.2	8.6	7.7	8.2	7.9	8.2	8.2	10.3	9.7
26	9.2	9.3	9.2	9.4	9.4	9.2	8.9	9.0	8.9	8.5	8.9	9.5	11.0	9.5
27	8.4	7.8	7.3	7.2	8.3	9.9	10.6	11.3	10.6	9.6	9.2	9.2	10.7	9.4
28	10.6	10.5	10.7	10.2	10.7	11.1	11.7	11.3	11.2	11.5	10.7	10.3	9.9	9.7
29	9.7	9.6	9.6	9.2	9.9	10.5	10.9	10.7	10.4	10.1	8.1	9.6	10.3	10.4
30	10.4	10.4	10.2	9.6	10.0	10.8	11.0	11.2	11.1	10.5	10.2	10.8	10.3	13.1
31	12.6	12.6	12.6	12.9	12.9	13.2	13.3	13.6	14.1	14.6	14.9	14.7	14.2	13.0
Средняя Moyennes	10.35	10.07	9.89	9.83	10.11	10.59	10.82	10.94	10.91	10.78	10.61	10.68	10.85	10.96

Августъ.

1	12.0	11.8	11.7	11.8	11.7	11.2	10.8	10.4	10.1	10.7	9.3	6.9	7.8	8.2
2	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.3	10.0	10 2	10.2	9.8	9.1	10.8	10.3	9.0
3	10.7	11.0	11.3	11.2	11.2	10.8	11.0	11.0	10.8	11.0	11.1	10.9	11.2	11.4
4	10.2	10.6	10.6	10.1	10.4	10.7	10.8	10.2	11.3	11.5	11.6	12.2	12.5	12.4
5	11.4	11.2	11.4	10.9	10.8	11.3	11.8	12.6	12.9	12.8	11.8	10.6	10.7	11.4
6	9.9	9.1	8.5	8.2	8.2	9.0	9.1	9.6	9.7	9.2	8.4	7.3	7.8	7.3
7	10.3	10.6	10.8	10.8	11.1	11.4	11.5	12.3	12.4	11.4	10.6	9.4	9.3	9.6
8	12.6	12.1	11.8	11.7	11.7	11.7	12.0	12.3	12.9	12.7	14.2	13.3	13.5	14.2
9	13.5	13.8	13.5	13.3	13.3	13.2	12.7	13.6	13.5	14.9	15.6	15.3	15.5	17.3
10	13.9	13.4	13.2	12.8	12.7	13.8	13.5	14.8	15.2	15.2	14.6	12.9	11.9	12.6
11	14.1	14.1	14.9	13.9	13.0	13.2	13.0	14.0	14.4	14.1	14.2	13.7	12.6	13.0
12	10.3	10.3	10.2	9.8	8.8	9.9	9.8	10.6	10.8	10.8	11.2	10.9	10.8	11.2
13	8.2	8.2	8.4	8.0	7.9	8.3	8.1	8.0	7.1	6.7	6.4	6.7	6.7	7.2
14	7.0	6.6	6.3	6.2	6.4	7.3	8.0	8.2	8.3	7.6	7.4	7.1	6.7	6.9
15	8.2	7.7	7.3	7.3	7.8	7.9	8.9	9.4	9.4	8.7	8.9	8.7	8.2	8.4
16	8.6	8.1	8.0	8.1	8.0	8.9	9.6	11.0	10.8	10.4	9.7	10.1	9.4	9.8
17	9.6	9.5	9.0	8.6	8.6	9.6	10.2	10.5	11.2	11.7	11.2	10.4	11.2	11.0
18	10.9	10.8	12.2	11.8	11.2	10.9	10.9	11.1	10.7	10.3	9.5	8.7	8.6	8.1
19	8.3	8.4	8 3	8.0	9.0	8.6	8.6	8.7	9.1	8.1	7.6	8.2	7.8	7.9
20	7.0	7.5	7.1	8.1	8.1	8.2	9.4	8.9	9.1	8.9	8.9	9.0	8.5	6.6
21	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	8.3	7.9	7.7	7.4	7.3	6.8
22	10.0	9.6	9.6	8.6	8.8	8.9	9.0	9.4	8.7	7.9	8.1	8.5	8.7	8.6
23	7.3*	7.0*	6.9*	7.0*	7.3*	8.5*	9.9	10.4*	10.4	10.5	10.5	10.0	9.8	8.2
24	9.8*	9.9*	9.7*	9.4*	8.6*	9.2*	9.6	10.2*	10.8	11.2	10.5	9.9	9.2	9.4
25	10.3	10.0	9.7	9.7	9.4	9.6	9.6	10.3	10.6	11.2	11.8	12.1	12.0	11.6
26	9.1	8.7	9.0	9.1	8.6	8.5	9.7	10.7	9.9	9.7	8.9	8.4	7.1	6.5
27	7.3	7.1	7.0	6.6	6.6	7.0	7.6	8.6	7.5	7.1	7.1	6.8	6.9	6.9
28	9.5	8.9	9.3	9.4	8.7	8.4	8.4	8.7	8.5	7.9	7.2	6.6	6.9	6.5
29	8.2	8.0	7.9	7.4	7.1	7.3	8.3	8.5	8.5	7.8	7.6	7.6	7.2	7.2
30	8.6	8.6	8.4	8.3	8.1	8.3	8.6	9.2	9.4	9.7	9.6	9.2	9.3	8.8
31	10.5	9.4	9.3	9.8	10.0	10.2	10.3	10.2	10.5	9.8	9.4	8.6	8.8	8.5
Средняя Moyennes	9.84	9.68	9.65	9.48	9.39	9.67	9.95	10.40	10.42	10.23	9.99	9.62	9.49	9.44

Pavlovsk.

Tension de la vapeur.

Juillet.

Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
10.6	10.6	10.7	10.8	11.3	10.8	10.3	9.9	11.0	11.1	—0.1	13.4	9.8	3.6
8.8	9.4	11.5	13.1	12.9	12.8	12.9	12.4	10.7	11.4	—0.7	12.9	8.8	4.1
8.3	13.2	12.9	13.4	12.8	13.2	12.8	12.0	11.4	11.9	—0.5	13.4	8.3	5.1
12.8	13.2	12.2	12.7	10.5	10.5	8.2	9.2	12.4	12.6	—0.2	15.6	8.2	7.4
7.2	8.3	9.4	10.5	10.4	9.4	8.3	9.6	8.9	8.8	0.1	10.5	6.2	4.3
12.0	10.6	10.3	10.0	11.1	10.9	10.2	10.6	10.2	10.7	—0.5	12.0	8.3	3.7
10.4	9.9	9.5	9.9	10.2	9.8	9.2	8.8	10.4	10.4	0.0	10.9	8.8	2.1
12.1	11.7	11.3	11.1	11.4	11.3	10.5	9.9	10.1	10.4	—0.3	12.9	8.3	4.6
15.1	15.5	16.4	15.7	15.2	14.8	14.6	14.1	13.5	14.2	—0.7	16.4	9.4	7.0
14.0	13.7	13.0	13.2	13.5	13.8	13.7	14.1	13.8	13.9	—0.1	14.6	12.9	1.7
16.2	15.3	14.9	14.3	13.8	13.7	13.5	13.1	14.5	14.9	—0.4	16.5	13.1	3.4
16.8	14.9	14.9	14.2	13.7	12.9	12.7	12.5	13.8	13.6	0.2	**16.8**	12.3	4.5
14.9	13.8	13.6	14.2	14.2	13.4	12.8	12.1	13.0	12.8	0.2	14.9	11.8	3.1
11.7	11.2	11.2	11.5	12.6	12.1	11.7	11.0	12.1	12.5	—0.4	13.0	11.0	2.0
6.9	6.8	7.0	7.4	8.4	8.1	7.7	7.6	8.6	8.6	0.0	11.1	6.5	4.6
9.4	10.0	10.4	10.5	9.7	9.2	9.4	9.2	8.6	8.7	—0.1	10.5	7.1	3.4
8.8	9.3	9.5	10.4	10.4	9.4	9.1	8.7	9.3	9.7	—0.4	10.4	8.6	1.8
9.9	10.6	10.2	10.7	10.4	9.4	9.2	9.2	9.6	10.2	—0.6	10.9	8.4	2.5
11.5	12.6	12.0	12.3	11.4	10.4	10.4	10.0	10.0	10.6	—0.6	12.6	7.0	5.6
10.0	9.5	8.8	9.5	9.8	9.8	9.3	9.2	9.8	9.9	—0.1	10.8	8.8	2.0
7.4	8.7	9.2	9.3	8.7	8.1	7.8	7.5	8.0	8.1	—0.1	9.4	**6.1**	3.3
10.2	10.2	10.8	10.8	10.6	10.1	9.6	9.2	9.0	9.4	—0.4	10.8	7.0	3.8
8.9	10.1	9.6	10.6	10.5	9.7	9.2	9.0	9.3	9.9	—0.6	12.2	7.4	4.8
13.1	12.8	12.9	12.9	12.7	11.8	11.9	12.7	10.8	11.0	—0.2	13.1	8.4	4.7
7.5	8.2	9.1	9.2	8.8	8.7	9.1	9.1	9.3	9.2	0.1	12.7	7.5	5.2
8.8	10.5	10.5	11.0	10.8	10.2	9.3	8.6	9.4	10.2	—0.8	10.8	8.2	2.6
9.5	8.4	8.9	10.7	11.1	11.4	10.9	10.8	9.5	10.8	—1.3	11.4	7.3	4.1
10.9	11.1	10.4	10.7	10.8	10.5	10.2	10.2	10.6	10.8	—0.2	11.7	9.7	2.0
10.3	10.0	9.9	10.4	10.8	10.7	10.6	10.6	10.1	10.7	—0.6	10.9	8.1	2.8
10.7	13.7	13.7	13.6	13.4	13.3	12.9	12.6	11.8	11.6	0.2	13.7	9.6	4.1
13.2	13.9	13.3	12.8	12.2	12.4	12.1	12.0	13.3	13.2	0.1	14.9	12.0	2.9
10.99	11.22	11.23	11.53	11.42	11.05	10.65	10.50	10.74	11.03	—0.29	12.64	8.87	3.77

Août.

9.2	9.4	10.3	10.8	10.6	10.7	11.4	10.8	10.2	9.7	0.5	12.0	6.9	5.1
7.9	10.4	11.0	12.2	11.7	11.7	11.6	11.4	10.2	10.7	—0.5	12.2	7.6	4.6
11.8	13.0	12.1	12.3	12.1	11.2	10.7	10.4	11.3	11.4	—0.1	13.0	10.4	2.6
12.7	13.0	14.2	14.2	12.6	13.1	12.9	11.7	11.8	12.0	—0.2	14.2	10.1	4.1
15.2	13.0	12.0	11.6	10.9	10.8	10.7	10.6	11.9	11.1	0.8	15.2	10.6	4.6
8.8	8.9	9.4	9.8	10.3	10.1	10.1	10.0	9.0	9.1	—0.1	10.6	7.3	3.3
11.8	13.0	14.3	14.5	14.1	13.8	13.4	13.1	11.6	11.6	0.0	14.5	9.2	5.3
14.4	14.4	13.8	13.8	14.0	13.7	13.4	13.0	13.1	13.2	—0.1	14.4	11.7	2.7
18.1	17.8	17.5	17.2	15.8	15.7	14.7	14.3	15.2	14.7	0.5	**18.1**	12.7	5.4
12.6	12.4	13.8	14.3	14.2	14.4	14.4	14.3	13.5	13.2	0.3	15.2	11.7	3.5
14.8	14.9	14.7	14.4	11.9	12.6	12.6	11.6	13.8	12.5	1.3	15.1	11.6	3.5
10.2	10.8	11.0	10.9	10.4	8.8	8.7	8.9	10.2	10.3	—0.1	11.6	8.7	2.9
7.7	7.3	7.7	8.1	7.8	7.7	7.8	7.2	7.6	7.5	0.1	8.9	6.4	2.5
7.2	7.1	8.8	9.2	8.7	8.7	8.6	8.6	7.5	7.8	—0.3	9.2	6.2	3.0
10.0	9.9	10.3	10.8	10.1	9.9	9.9	8.7	9.0	9.1	—0.1	10.8	7.3	3.5
10.4	9.9	10.3	10.7	10.5	10.3	9.9	9.7	9.6	9.8	—0.2	10.7	8.0	2.7
13.5	13.5	13.4	12.7	12.3	12.3	11.9	11.8	11.1	11.2	—0.1	13.5	9.5	4.0
9.4	9.0	8.9	8.6	8.3	8.1	7.8	8.0	9.8	9.3	0.5	12.2	7.8	4.4
7.3	7.3	7.6	7.7	7.4	7.3	7.0	6.8	8.0	7.9	0.1	9.1	6.8	2.3
6.5	7.9	7.7	8.1	7.6	7.9	7.8	7.6	7.9	8.5	—0.6	9.4	6.4	3.0
7.3	7.8	8.3	8.5	9.0	9.3	9.5	9.7	7.9	8.0	—0.1	9.7	6.8	2.9
8.8	9.1*	9.2*	8.7*	8.9	8.9*	8.1*	7.6*	8.8	8.9	—0.1	10.0	7.6*	2.4
9.6	9.9	10.5	10.6	10.4	10.5*	10.1*	9.9*	9.3	10.0	—0.7	10.6	6.9*	3.7
9.7	10.8	11.7	11.2	11.3	11.0	10.6	10.5	10.1	10.0	0.1	11.7	8.7	3.0
11.5	12.1	12.2	11.6	10.7	10.0	10.0	9.2	10.9	10.8	0.1	13.1	9.2	3.9
6.5	7.2	7.8	7.2	7.4	7.7	7.8	7.7	8.2	8.1	0.1	10.7	**5.8**	4.9
7.5	7.7	8.8	9.2	8.6	8.6	8.4	8.9	7.6	7.7	—0.1	9.9	6.6	3.3
6.8	7.4	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	8.0	7.8	0.2	9.5	6.5	3.0
7.7	8.4	9.3	8.9	8.9	8.9	9.3	8.6	8.0	8.1	—0.1	9.3	7.1	2.2
10.9	11.2	10.7	11.0	10.3	10.8	10.6	10.4	9.5	9.4	0.1	11.2	8.1	3.1
8.8	9.7	9.7	9.8	10.3	10.1	10.0	9.1	9.6	9.8	—0.2	10.5	8.2	2.3
10.15	10.46	10.81	10.86	10.49	10.41	10.25	9.94	10.01	9.98	0.03	11.81	8.34	3.47

Гигрографъ Ришара. Абсолютная влажность. Павловскъ. 18

Сентябрь.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	8.3	8.1	7.7	7.4	7.8	8.3	8.8	9.1	9.4	9.9	9.9	9.9	10.2	10.1*
2	9.2	9.4	8.3	8.1	8.5	8.4	9.0	9.0	9.2	9.6	9.5	9.6	9.9	10.1
3	8.7	9.2	8.0	7.6	7.9	8.7	9.2	9.2	9.2	9.1	8.0	6.7	6.6	6.2
4	5.4	5.0	4.9	4.7	4.8	4.8	5.6	5.6	6.0	5.6	5.0	4.9	5.2	5.3
5	7.0	6.9	7.1	6.9	6.8	6.7	6.7	7.7	7.7	7.6	7.9	8.1	8.3	8.6
6	8.5	8.5	8.5	8.5	8.3	8.2	8.2	8.5	8.7	8.6	9.1	8.9	8.6	8.9
7	7.7	6.6	6.3	6.0	5.8	5.8	6.4	6.6	6.9	7.4	8.5	9.1	9.5	10.0
8	7.9	7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.3	8.4	8.6	7.6	8.4	9.4	8.8
9	6.0	6.4	6.5	6.6	6.3	6.5	6.4	6.2	6.1	5.6	5.5	5.6	5.5	6.0
10	6.6	6.4	6.4	6.4	5.9	5.8	6.6	6.7	6.4	6.4	6.4	6.4	6.9	6.8
11	7.8	7.9	8.0	8.0	8.3	8.8	9.5	9.8	10.9	9.6	10.3	9.5	8.8	9.2
12	8.7	8.2	7.8	7.7	7.3	7.3	7.6	8.0	8.1	8.3	7.9	7.5	7.3	8.3
13	9.4	9.4	8.9	8.8	8.5	8.3	8.6	8.5	9.0	9.9	10.4	10.3	10.7	11.6
14	7.4	7.8	7.3	6.2	6.7	6.7	7.5	8.5	8.6	8.5	8.2	8.2	7.4	7.6
15	7.0	7.0	7.7	7.8	8.0	7.8	7.7	8.2	8.6	8.3	9.1	7.9	6.3	5.4
16	7.3	7.6	7.7	7.2	7.1	7.1	6.7	6.3	6.5	6.6	6.8	6.6	7.2	6.8
17	5.4	5.4	5.5	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.2	4.7	4.5	4.7
18	4.7	4.7	4.4	4.0	4.2	4.0	4.6	6.0	6.0	5.8	5.8	6.1	6.0	6.7
19	7.1	6.8	5.9	5.6	5.3	5.0	5.8	6.1	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.4
20	5.7	5.2	4.9	4.9	5.0	5.2	5.7	5.8	6.5	6.9	7.0	6.7	7.0	7.6
21	5.1	4.9	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	5.1	5.8	6.1	6.6	6.9	6.3	6.2
22	5.8	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8	5.5	6.0	6.4	6.2	6.4	6.3	6.2	6.7
23	5.6	5.9	5.4	5.2	5.1	5.2	5.7	6.1	6.7	6.8	6.6	7.0	7.0	7.0
24	6.6	6.4	6.6	6.4	6.7	6.6	6.4	6.6	6.8	6.8	6.8	6.6	6.8	6.6
25	5.9	5.6	5.4	5.0	4.7	4.8	4.9	5.6	6.1	6.5	6.7	6.6	6.0	6.0
26	5.3	5.0	4.9	4.9	4.7	4.9	5.4	5.7	6.3	6.4	6.6	6.7	6.7	7.0
27	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	6.3	6.4	6.7	6.6	6.8	6.6	6 8	6.8
28	6.0	6.2	5.9	6.3	6.4	6.3	6.1	6.4	6.2	6.0	6.1	5.8	6.4	6.4
29	7.3	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1	6.8	6.4	6.0	6.0	5.6	6.3	6.1
30	5.7	5.6	5.5	5.1	4.9	4.8	5.1	5.6	6.3	6.3	6.0	6.6	6.1	6.0
Средняя Moyennes	6.86	6.79	6.59	6.43	6.43	6.46	6.71	7.00	7.28	7.28	7.32	7.22	7.22	7.36

Октябрь.

1	6.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.4	6.3	5.9	5.4	5.4	5.0	5.1
2	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.7	5.2	5.4	5.4	5.6	5.8	6.1	6.6	6.6
3	7.9	8.0	8.2	8.3	8.4	8.6	8.8	8.8	8.4	8.6	8.1	8.1	8.0	8.2
4	5.6	5.6	6.0	6.2	6.0	5.8	5.8	6.1	6.0	6.2	6.1	5.7	5.5	4.8
5	5.3	5.2	5.2	5.0	5.2	5.0	4.8	5.4	5.7	5.8	5.7	6.0	6.2	6.2
6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.6	6.4	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.4	6.0
7	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	4.8	5.0	5.1	5.0	5.1	4.9	4.5	4.1	4.4
8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.9	5.0	4.9	4.6	4.7	4.3	4.1	4.1
9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.4	4.2	4.2	4.1	4.2	4.4	4.3	4.5	4.2	5.0
10	4.3	4.3	4.3	4.0	3.8	3.6	3.6	3.8	4.4	4.7	4.8	4.6	4.0	3.6
11	5.3	5.4	6.0	6.3	6.1	6.1	6.7	6.6	6.7	6.4	6.6	6.2	6.0	7.2
12	6.2	6.0	5.8	5.5	5.2	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.6	4.2	4.3	4.0
13	4.2	4.4	4.4	4.4	4.0	3.8	3.7	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.4	4.2
14	4.6	4.4	4.0	4.0	3.9	3.8	3.6	3.5	3.7	3.8	3.7	4.0	4.0	4.0
15	2.7	2.4	2.7	2.9	3.0	3.0	2.8	2.9	3.0	2.9	2.5	3.0	3.3	3.2
16	3.3	3.0	3.0	3.0	3.2	3.0	3.1	2.8	3.0	3.0	3.0	2.8	3.0	3.0
17	2.1	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.3	2.6	2.7	2.4	2.8	2.4	2.6
18	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.4	2.2	1.9	1.9	2.0	2.3	2.2	2.2	2.1
19	2.7	3.0	3.2	3.3	3.6	3.3	3.4	3.4	3.2	3.2	3.0	3.0	2.8	3.2
20	3.6	3.6	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	3.4	3.3	3.4	3.5
21	2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.8	3.0	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.4	3.5
22	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.6	3.7	4.0	3.9	4.1
23	3.8	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.3	4.2	4.4
24	5.4	5.5	5.6	5.6	5.5	5.4	5.5	5.6	5.6	5.8	6.0	6.2	6.0	6.0
25	5.4	5.2	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.8	5.8	5.8	5.7	5.6
26	6.2	6.2	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	6.0	6.0	6.0	6.2	6.3	6.5
27	6.4	6.4	6.4	6.2	6.2	6.2	6.1	5.8	4.8	4.8	4.4	4.9	5.1	5.1
28	4.2	4.2	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.1	4.0	4.1	4.1
29	4.2	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	4.0	4.1	4.1	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9
30	5.2	5.2	5.2	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	6.1	6.0
31	7.7	7.8	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.5	7.8	7.9
Средняя Moyennes	4.74	4.71	4.75	4.76	4.76	4.69	4.70	4.77	4.79	4.81	4.76	4.78	4.75	4.83

Pavlovsk. Tension de la vapeur. Hygromètre enregistreur Richard.

Septembre.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ᵃ, 1ᵃ и 9ᵃ. Moyennes de 7ʰ, 1ʰ, 9ʰ p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm 11.8*	mm 11.7*	mm 11.5*	mm 11.0*	mm 10.8*	mm 10.0	mm 9.9	mm 9.7	mm 9.8	mm 9.9	mm —0.1	mm **12.1***	mm 7.4	mm 4.7
9.9	10.4	10.5	10.2	9.4	8.6	8.5	8.6	9.4	9.4	0.0	10.5	8.1	2.4
5.8	5.8	6.4	6.4	6.3	6.3	6.0	5.8	7.3	7.4	—0.1	9.2	5.1	4.1
5.8	5.7	5.7	6.0	6.2	6.6	6.7	6.8	5.5	5.7	—0.2	6.8	4.7	2.1
9.0	8.8	8.7	8.6	8.6	8.6	8.4	8.5	7.9	7.9	0.0	9.0	6.7	2.3
8.9	9.2	9.6	9.7	9.6	9.6	9.8	7.9	8.8	8.8	0.0	9.8	7.9	1.9
10.5	10.3	10.6	10.2	10.4	9.0	8.1	7.8	8.3	8.8	—0.5	10.6	5.8	4.8
7.1	7.1	6.5	6.0	6.3	6.1	6.4	6.2	7.6	7.9	—0.3	9.4	6.0	3.4
6.0	6.0	6.2	6.4	6.3	6.2	6.5	6.4	6.1	6.1	0.0	6.5	5.5	1.0
7.5	7.7	8.3	8.2	8.0	8.1	7.9	7.8	7.0	7.2	—0.2	8.2	5.8	2.4
9.0	8.1	8.4	8.8	9.1	9.2	9.0	8.8	8.9	9.1	—0.2	10.9	7.8	3.1
8.9	9.6	9.4	9.8	9.6	9.8	9.8	9.5	8.5	8.2	0.3	9.8	7.3	2.5
11.4	11.5	10.7	9.5	9.2	8.9	8.3	8.0	9.7	9.5	0.2	11.6	8.0	3.6
7.9	8.4	8.0	7.8	7.7	7.2	7.6	7.2	7.6	7.5	0.1	8.6	6.2	2.4
5.1	6.7	7.2	7.7	7.3	7.1	7.5	7.3	7.2	7.1	0.1	8.6	4.8	3.8
6.2	6.3	5.8	5.7	6.0	5.6	5.5	5.5	6.6	6.6	0.0	7.7	5.5	2.2
4.7	5.5	5.8	5.7	5.5	5.1	5.0	4.9	5.3	5.2	0.1	5.8	4.5	1.3
7.1	7.6	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	6.7	5.9	5.9	0.0	7.6	**4.0**	3.6
7.6	7.8	8.0	7.5	7.2	6.5	6.0	5.8	6.7	6.6	0.1	8.0	5.0	3.0
7.2	7.9	7.2	6.8	6.6	6.1	6.1	5.6	6.3	6.4	—0.1	7.9	4.9	3.0
7.4	6.9	6.8	6.5	6.2	5.5	5.4	5.5	5.9	5.7	0.2	7.8	4.5	3.3
7.6	7.2	6.7	6.1	5.8	5.8	5.5	5.4	6.2	5.8	0.4	7.6	5.4	2.2
6.9	6.8	6.5	6.1	6.5	6.4	6.3	6.4	6.3	6.4	—0.1	7.0	5.1	1.9
6.6	6.7	6.7	6.4	6.2	6.4	6.2	5.8	6.6	6.5	0.1	6.8	5.8	1.0
7.0	6.6	6.5	6.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.9	5.7	0.2	7.0	4.7	2.3
7.6	7.5	6.9	6.8	6.9	7.1	7.0	6.5	6.2	6.3	—0.1	7.6	4.7	2.9
6.2	6.6	6.4	6.2	6.6	6.4	6.4	6.2	6.6	6.6	0.0	6.8	6.1	0.7
6.2	6.8	6.8	6.8	7.0	7.5	7.0	7.2	6.4	6.5	—0.1	7.5	5.8	1.7
6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	5.7	5.6	6.4	6.4	0.0	7.3	5.6	1.7
6.4	6.3	6.4	6.3	6.2	6.3	6.2	6.0	5.9	5.8	0.1	6.6	4.8	1.8
7.49	7.65	7.58	7.40	7.35	7.15	7.04	6.82	7.09	7.09	0.00	8.35	5.78	2.57

Octobre.

5.6	5.4	5.2	5.0	5.0	4.8	5.4	5.5	5.5	5.3	0.2	6.4	4.8	1.6
6.7	6.8	6.9	7.1	7.4	7.4	7.7	7.8	6.3	6.4	—0.1	7.8	5.2	2.6
7.2	6.8	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1	7.7	7.7	0.0	**8.8**	6.1	2.7
5.0	4.6	4.8	4.8	5.1	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	—0.1	6.2	4.6	1.6
6.2	6.4	6.2	6.2	6.2	6.4	6.5	6.5	5.8	5.7	0.1	6.5	4.8	1.7
5.8	5.8	5.6	5.6	4.9	4.7	4.6	4.9	6.0	5.9	0.1	6.8	4.6	2.2
5.3	5.2	5.3	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	5.0	4.7	0.3	5.3	4.1	1.2
3.8	4.0	4.4	4.4	4.7	4.8	4.8	5.0	4.6	4.6	0.0	5.1	3.8	1.3
4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.3	4.1	4.5	4.3	0.2	5.0	4.1	0.9
4.2	4.4	4.4	4.4	4.6	4.5	4.7	4.7	4.2	4.1	0.1	4.8	3.6	1.2
6.8	6.7	6.9	6.6	6.7	6.6	6.4	6.4	6.4	6.5	—0.1	7.2	4.7	2.5
4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3	4.2	4.2	4.9	4.6	0.3	6.4	4.2	2.2
4.2	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	4.5	4.2	4.2	0.0	4.5	3.7	0.8
3.8	3.5	3.4	3.0	3.1	3.1	2.9	2.6	3.7	3.6	0.1	4.5	2.6	1.9
3.5	3.5	3.4	3.4	3.1	3.3	3.3	3.2	3.1	3.1	0.0	3.5	2.4	1.1
3.6	3.4	3.3	3.2	3.0	2.8	3.0	2.4	3.1	3.0	0.1	3.7	2.4	1.3
2.8	2.4	2.5	2.0	1.7	1.4	1.5	1.4	2.2	2.1	0.1	2.9	**1.4**	1.5
2.1	2.0	2.0	2.0	2.3	1.8	1.6	1.8	2.0	2.2	—0.2	2.4	**1.4**	1.0
3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.4	3.5	3.6	3.4	3.3	0.1	3.9	1.8	2.1
4.0	3.6	3.6	3.4	3.6	3.6	3.3	3.3	3.6	3.6	0.0	4.0	3.3	0.7
3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.2	3.3	—0.1	3.5	2.4	1.1
4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.9	—0.1	4.2	3.4	0.8
4.8	4.7	4.8	4.8	5.0	5.0	5.2	5.3	4.3	4.4	—0.1	5.3	3.6	1.7
5.9	5.8	5.8	5.6	5.7	5.6	5.6	5.4	5.7	5.7	0.0	6.2	5.3	0.9
5.4	5.4	5.4	5.6	6.0	6.0	6.2	6.2	5.6	5.7	—0.1	6.2	5.2	1.0
6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.4	6.5	6.4	6.3	6.3	0.0	6.7	5.9	0.8
5.0	5.0	4.8	4.5	4.3	4.2	4.2	4.4	5.2	5.2	0.0	6.4	4.2	2.2
4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.1	4.1	0.0	4.4	4.0	0.4
5.0	5.2	5.3	5.4	5.2	5.1	5.2	5.2	4.6	4.7	—0.1	5.4	4.0	1.4
6.6	6.8	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	6.1	6.3	—0.2	7.6	5.2	2.4
7.2	7.1	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0	6.8	7.4	7.5	—0.1	7.9	6.8	1.1
4.90	4.85	4.83	4.78	4.79	4.73	4.75	4.75	4.78	4.75	0.03	5.47	3.99	1.48

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Ноябрь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	7.2	7.4	7.5	7.3	7.0	7.1	7.0	6.8	7.2	7.2	7.2	7.1	6.7	6.9
2	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.4	6.4	6.6	6.4	6.4	6 5	6.5	6.5	6.4
3	6.1	5.8	5.6	5.5	5.4	5.6	5.8	5.6	5.5	5.4	5.0	4.6	4.4	5.3
4	7.6	7.5	7.6	7.7	7.3	7.0	7.0	6.8	7.0	6.8	7.0	6.8	6.5	6.2
5	5.4	5.5	5.6	5.6	5.5	5.6	5.6	5.6	5.8	6.1	5.9	5.6	5.6	5.6
6	6.5	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.6	6.7	6.9	7.1	7.2	7.1	6.4	5.9
7	4.6	4.5	4.4	4.0	3.6	3.4	3.3	2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.2	3.0
8	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.2	1.8	2.0	1.8	1.7
9	2.7	2.8	2.8	2.9	3.4	3.6	3.7	4.0	4.1	4.3	4.6	4.8	4.8	5.0
10	5.4	5.4	5.6	5.6	5.5	5.2	5.3	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.3	5.4
11	5.1	5.2	5.3	5.7	5.7	5.8	5.7	5.6	5.8	5.7	5.4	5.6	5.5	5.4
12	5.9	5.8	5.7	5.7	5.5	5.4	5.0	5.2	4.9	4.8	4.8	5.0	4.9	4.9
13	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7	4.8	5.0	5.0	5.2	5.2	5.4	5.4	5.4
14	4.3	4.0	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.3	3.9	3.8	3.8	3.7
15	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	4.2	4.3	4.4
16	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5
17	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2	4.4
18	5.3	5.4	5.7	6.0	6.1	6.0	6.4	6.4	6.6	6.8	5.8	4.6	4.0	3.8
19	3.6	3.8	3.8	3.6	3.8	3.7	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2
20	4.8	4.8	5.2	5.2	5.8	6.2	6.1	6.2	6.3	6.2	6.6	6.6	6.5	6.4
21	5.4	5.4	5.4	5.2	5.1	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
22	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2
23	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.0	2.9	3.0
24	4.2	4.2	4.2	4.4	3.6	3.2	2.7	2.6	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1
25	1.4	1.3	1.4	1.6	1.6	1.8	2.2	2.3	2.4	2.4	2.1	2.1	2.0	2.0
26	3.0	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2
27	4.2	4.3	4.4	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.0	5.0
28	4.8	4.9	5.0	5.2	5.2	5.5	5.5	5.4	5.6	6.0	6.3	6.4	6.4	5.5
29	5.3	5.1	5.1	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	5.8
30	4.8	5.0	4.6	4.4	4.6	4.8	4.8	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	5.8
Средняя Moyennes	4.78	4.77	4.80	4.80	4.77	4.76	4.78	4.78	4.81	4.86	4.81	4.76	4.68	4.68

Декабрь.

1	5.5	5.4	5.4	5.6	5.6	5.8	6.1	6.3	5.9	5.9	5.8	5.4	4.6	4.0
2	4.9	5.0	4.9	5.1	5.2	4.8	5.0	5.5	5.7	5.6	5.6	5.7	5.1	5.2
3	6.6	6.6	6.4	6.4	6.4	6.2	6.0	6.0	5.8	5.8	5.6	5.4	5.2	5.3
4	5.2	5.2	5.2	5.1	4.9	4.4	4.1	4.0	3.8	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8
5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	2.4	2.5	2.8
6	4.6	5.2	5.8	6.2	6.0	5.2	5.1	4.8	4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.2
7	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.5	4.6	4.6	4.8	5.2	5.6	6.5	6.7
8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.5	6.2	5.7	5.6
9	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.0	3.2	3.0	2.6	2.6	2.6	2.6	3.0
10	3.4	3.4	3.2	3.1	3.3	3.3	3.0	2.3	2.4	2.6	3.1	3.4	3.6	4.0
11	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8
12	4.8	4.4	4.3	4.3	4.1	3.8	3.9	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8
13	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2
14	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.8	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4
15	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
16	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1
17	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
18	2.3	2.4	2.1	1.9	1.8	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7
19	2.0	2.1	2 2	2.3	2.3	1.9	1.9	1.9	2.2	2.2	2.3	2.6	2.7	2.8
20	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.5	2.7
21	1.8	1.9	1.9	1.6	1.3	1.2	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
22	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.0
23	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1
24	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.8	3.9	4.0	4.0	3.8	4.0	4.4	4.5	4.6
25	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	4.9	4.9	5.0	4.6	4.6	4.6	4.6
26	4.8	4.8	4.8	4.7	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.0	3.8	3.7	3.8	3.6
27	4.6	4.6	4.8	5.0	5.4	5.7	5.7	5.6	5.2	4.8	4.7	4.4	4.1	4.2
28	4.8	4.5	4.9	5.0	5.0	5.0	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.6	5.5	5.4
29	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.3	4.3	4.4
30	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.6	4.5	4.3	4.2	4.1
31	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2
Средняя Moyennes	3.67	3.67	3.70	3.73	3.71	3.66	3.61	3.58	3.55	3.51	3.51	3.52	3.49	3.52

Pavlovsk.

Tension de la vapeur.

Novembre.

Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes des 24 h.	Средния изъ 7ˣ, 1ˣ и 9ˣ. Moyennes de 7ʰ, 1ʰ, 9ʰ p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6.9	7.0	7.1	7.1	6.8	6.7	6.5	6.6	7.0	6.8	0.2	7.5	6.5	1.0
6.0	6.0	5.8	6.0	5.6	5.9	6.3	6.1	6.3	6.2	0.1	6.6	5.6	1.0
6.0	6.1	6.2	6.4	6.6	7.0	7.2	7.4	5.8	5.6	0.2	7.4	4.4	3.0
6.0	5.8	5.8	5.8	5.7	5.6	5.8	5.6	6.6	6.4	0.2	**7.6**	5.6	2.0
6.4	6.4	6.5	6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	6.0	6.0	0.0	7.0	5.4	1.6
6.0	5.8	5.8	5.6	5.7	5.6	5.5	5.0	6.3	6.2	0.1	7.2	5.0	2.2
3.0	2.8	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.6	3.1	2.7	0.4	5.0	2.2	2.8
2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.9	2.8	2.8	2.3	2.2	0.1	2.9	1.7	1.2
5.2	5 2	5.2	5.4	5.4	5.6	5.8	5.5	4.4	4.6	—0.2	5.8	2.7	3.1
5.2	5.5	5.4	5.5	5.4	5.4	4.8	4.6	5.3	5.3	0.0	5.6	4.6	1.0
5.2	4.8	5.5	5.9	6.0	6.0	5.8	5.8	5.5	5.7	—0.2	6.0	4.6	1.4
4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.5	5.0	4.8	0.2	5.9	4.4	1.5
5.2	5 0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.3	4.3	4.9	4.9	0.0	5.4	4.3	1.1
4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.1	4.1	0.0	4.3	3.7	0.6
4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	0.0	4.6	4.2	0.4
4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	4.6	4.7	—0.1	5.0	4.6	0.4
4.9	5.0	5.3	5.6	5 6	5.4	5.2	5.2	4.9	4.9	0.0	5.6	4.2	1.4
3.6	3.7	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	4.8	4.6	0.2	6.8	3.4	3.4
4.0	4.0	3.8	3.8	3.6	3.8	4.0	4.6	3.9	3.9	0.0	4.6	3.4	1.2
6.1	6.3	6.2	5.6	5.6	5.6	5.4	5.3	5.9	6.1	—0.2	6.6	4.6	2.0
4.6	4.8	5.0	4.9	4.8	4.9	5.0	5.0	4.8	4.6	0.2	5.4	4.3	1.1
4.6	4.3	4.2	4.2	4.0	3.8	3.8	3.6	4.8	4.8	0 0	5.3	3.6	1.7
2.6	2.7	2.9	3.8	3.9	4.1	4.2	4 2	3.2	3.3	—0.1	4.2	2.6	1.6
2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	2.5	2.2	0.3	4.4	1.4	3.0
2.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.8	2.8	2.9	2.1	2.2	—0.1	2.9	**1.3**	1.6
3.5	3.4	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	3.4	3.4	0.0	4.1	2.9	1.2
5.4	5.8	5.8	5.7	5.6	5.2	4.8	4.8	5.0	5.1	— 0.1	5.8	4.1	1.7
5.2	5.5	5.6	5.8	5.6	5.6	5.6	5.2	5.5	5.8	—0.3	6.4	4.8	1.6
5.0	4.8	4.7	4.8	4.9	5.2	5.2	5.0	5.2	5.1	0.1	5.9	4.7	1.2
6.0	6.0	5.9	5.8	5.5	5.4	5.6	5.6	5.3	5.4	—0.1	6.0	4.4	1.6
4.70	4.70	4.72	4.79	4.75	4.79	4.78	4.73	4.76	4.74	0.02	5.59	3.97	1.62

Décembre.

4.6	4.9	4.8	4.4	4.1	4.6	4.6	4.8	5.2	4.9	0.3	6.3	4.1	2.2
5.8	6.0	6.0	5.9	6.0	6.6	6.8	6.6	5.5	5.4	0.1	**6.8**	4.8	2.0
5.6	5.5	5.4	5.2	4.9	4.8	4.9	5.2	5.7	5.4	0.3	6.6	4.8	1.8
3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.9	3.7	0.2	5.2	3.0	2.2
3.2	3.1	3.4	3.6	3.8	3.8	4.0	4.2	3.1	3.0	0.1	4.2	2.4	1.8
3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	4.5	4.4	0.1	6.2	3.8	2.4
6.0	5.9	6.1	6.1	6.3	6.3	6.2	6.0	5.4	5.8	—0.4	**6.8**	4.0	2.8
5.3	5.4	5.2	4.7	5.0	5.1	4.6	4.6	5.8	5.7	0.1	6.6	4.6	2.0
2.5	2.2	1.8	2.4	2.8	3.1	3.2	3.2	3.3	3.1	0.2	5.0	1.8	3.2
4.2	4.3	4.4	4.4	4.7	4.7	4.7	4.7	3.6	3.8	—0.2	4.7	2.3	2.4
4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	4.8	4.9	—0.1	5.0	4.6	0.4
3.8	3.9	3.9	3.9	3.6	3.6	3.5	3.6	3.9	3.8	0.1	5.0	3.5	1.5
4.3	4.2	4.2	4.0	3.6	3.1	2.8	2.6	3.8	3.9	—0.1	4.3	2.6	1.7
1.4	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.6	1.4	0.2	2.6	1.0	1.6
1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	0.0	1.4	1.0	0.4
1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.1	1.1	0.0	1.4	0.9	0.5
1.2	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	1.1	1.1	0.0	2.1	**0.6**	1.5
1.4	1.4	1.6	1.8	1.9	1.8	1.9	2.0	1.8	1.7	0.1	2.4	1.4	1.0
2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	0.0	2.9	1.9	1.0
2.1	1.9	1.7	1.7	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	2.3	0.0	2.7	1.7	1.0
0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.2	1.9	0.8	1.1
1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0	1.3	1.0	0.3
2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	3.0	2.0	2.1	—0.1	3.0	1.0	2.0
4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	4.0	4.3	—0,3	4.6	3.0	1.6
4.6	4.6	4.7	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.0	5.0	4.5	0.5
3.2	2.8	2.8	3.3	3.5	3.8	4.0	4.2	4.0	3.9	0.1	4.8	2.8	2.0
4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.8	4.6	4.8	4.8	4.8	0.0	5.7	4.1	1.6
5.2	5.2	5.0	4.9	4.7	4.7	4.6	4.6	5.0	5.0	0.0	5.6	4.5	1.1
4.6	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	4.9	4.6	4.7	4.8	—0.1	5.2	4.3	0.9
4.0	4.2	4.2	4.0	4.3	4.2	4.5	4.6	4.4	4.4	0.0	4.8	4.0	0.8
4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	0.0	4.6	4.2	0.4
3.47	3.47	3.45	3.45	3.49	3.55	3.55	3.57	3.56	3.53	0.03	4.35	2.87	1.48

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Январь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	85	85	88	88	89	89	90	90	90	92	92	89	89	87
2	96	95	95	95	94	93	92	92	92	91	90	88	88	87
3	96	96	96	96	96	96	96	96	96	93	90	89	88	88
4	95	95	95	95	95	96	99	100	100	99	97	92	91	94
5	96	95	95	95	95	95	96	97	98	98	98	98	98	99
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93
7	89	89	81	80	80	84	87	86	87	83	84	84	84	87
8	98	98	98	97	97	97	100	100	100	100	100	100	100	100
9	91	91	91	91	91	91	94	95	95	95	93	90	89	85
10	85	85	82	82	82	82	83	84	85	85	86	87	88	89
11	93	93	93	93	93	93	95	96	96	96	95	95	95	95
12	97	97	97	97	97	97	99	100	100	100	95	93	92	92
13	98	97	97	96	94	94	90	93	94	94	93	91	90	90
14	95	89	87	87	87	88	90	90	90	90	90	90	92	94
15	96	96	96	96	96	96	95	92	90	83	81	79	72	73
16	62	60	61	61	63	63	63	67	69	70	69	67	68	70
17	94	95	95	95	96	96	98	99	99	100	100	96	94	88
18	89	89	87	87	88	87	87	87	88	87	80	76	71	71
19	96	96	96	94	92	91	91	90	91	92	92	93	93	94
20	96	96	96	96	95	95	98	97	90	88	75	60	56	56
21	68	70	70	70	71	74	78	80	81	84	80	80	72	69
22	96	97	97	97	97	97	98	98	98	97	96	94	93	92
23	93	93	93	93	92	90	90	89	89	89	88	88	86	87
24	81	78	85	84	85	86	88	88	88	85	83	82	81	81
25	80	80	79	80	80	80	80	80	80	78	77	73	73	73
26	80	78	74	73	74	70	69	66	67	67	70	81	81	83
27	94	94	94	94	94	94	94	95	96	96	96	96	97	95
28	76	66	57	57	58	61	64	64	73	66	57	53	52	52
29	57	52	47	47	42	42	43	47	49	48	48	49	49	46
30	91	93	93	90	88	88	87	87	87	88	88	88	89	88
31	91	90	90	90	89	89	88	88	87	84	79	77	73	74
Среднія Moyennes	88.8	88.0	87.2	87.0	86.8	86.9	87.8	88.2	88.6	87.7	86.1	84.5	83.4	83.1

Февраль.

1	90	90	90	89	89	88	88	89	89	89	88	89	90	91
2	88	88	90	94	95	95	99	100	100	100	100	90	90	91
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	97	96	96
4	95	95	96	96	96	93	92	91	93	93	92	92	93	93
5	96	96	96	96	96	96	97	97	96	96	95	92	91	90
6	88	87	87	86	85	86	86	87	85	83	80	76	75	75
7	87	88	88	88	88	88	89	89	89	86	82	81	79	80
8	83	83	83	84	85	85	85	85	83	82	80	79	79	80
9	85	85	85	85	85	85	85	85	85	83	85	84	83	84
10	89	90	90	90	91	91	91	90	90	87	85	83	83	84
11	87	86	86	86	86	86	85	85	85	85	81	80	79	79
12	85	85	85	85	86	86	86	87	88	84	80	80	76	79
13	88	88	88	88	89	89	90	90	88	86	85	82	83	83
14	82	83	83	86	86	86	87	86	86	83	79	76	76	76
15	85	85	85	85	84	85	85	85	85	82	80	77	76	76
16	88	85	84	84	85	85	86	87	86	85	82	80	79	80
17	83	83	83	82	82	81	81	81	81	76	72	69	67	65
18	82	82	82	82	83	83	85	85	81	74	69	70	70	71
19	89	90	90	91	90	91	91	92	88	81	80	76	77	75
20	88	88	88	85	83	87	89	88	81	79	72	73	73	75
21	90	89	89	89	91	91	91	92	88	84	75	69	69	70
22	90	90	89	89	88	88	88	88	87	85	82	73	70	68
23	77	77	76	76	77	77	77	77	75	71	68	66	60	61
24	70	70	69	70	70	69	69	69	66	62	58	58	52	52
25	63	68	69	69	70	71	71	69	69	69	68	69	70	67
26	89	93	94	93	93	93	93	92	87	82	79	76	76	79
27	83	83	86	88	88	89	88	87	82	78	76	74	76	77
28	87	82	82	83	84	84	85	81	76	76	74	73	70	69
Среднія Moyennes	86.0	86.0	86.2	86.4	86.6	86.7	87.1	86.9	85.3	82.9	80.2	78.0	77.1	77.4

Pavlovsk. Humidité relative. Janvier. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
87	87	88	90	94	96	96	96	89	91	— 2	96	82	14
88	88	88	88	87	90	93	95	91	89	2	96	87	9
91	91	91	91	93	95	95	95	93	92	1	96	88	8
95	95	95	95	95	96	96	96	96	95	1	**100**	91	9
99	99	99	99	100	100	100	100	98	98	0	**100**	95	5
90	87	90	88	88	89	89	89	96	96	0	**100**	85	15
90	90	90	91	94	97	97	97	88	88	0	97	80	17
97	97	95	93	92	90	90	90	97	97	0	**100**	90	10
86	86	85	85	85	85	85	85	89	89	0	95	85	10
89	90	90	90	92	93	93	93	87	88	— 1	93	81	12
95	95	95	95	97	97	97	97	95	96	— 1	97	93	4
93	94	91	95	97	98	98	98	96	96	0	**100**	**91**	9
90	89	89	90	94	97	97	97	93	91	2	98	89	9
94	94	95	95	95	96	96	96	92	92	0	97	86	11
89	87	84	80	75	71	66	64	86	81	5	97	64	33
84	84	85	88	92	93	93	94	74	74	0	94	60	34
93	94	95	95	94	90	90	89	94	95	— 1	**100**	88	12
81	85	89	90	91	90	90	92	85	83	2	92	69	23
94	94	93	91	90	91	91	91	93	91	2	96	90	6
45	55	47	54	61	63	64	66	74	72	2	98	43	55
83	88	90	91	95	95	95	95	80	82	— 2	95	65	30
96	96	96	96	98	96	91	93	96	96	0	**100**	91	9
90	91	91	90	90	90	89	86	90	89	1	93	86	7
85	88	88	81	85	81	82	80	84	85	— 1	88	75	13
81	82	82	82	82	83	83	82	79	78	1	83	72	11
86	88	89	90	92	93	94	94	80	81	— 1	94	67	27
83	71	65	62	63	56	56	64	85	85	0	99	53	43
58	58	58	60	63	62	62	61	60	60	0	76	50	26
58	61	64	66	76	80	84	90	57	56	1	90	**41**	49
90	90	89	92	92	92	92	92	90	89	1	93	87	6
80	85	90	90	90	89	90	90	89	84	5	92	73	19
86.2	86.4	86.4	86.5	88.1	88.2	88.2	88.6	86.7	86.4	0.3	94.9	77.3	17.6

Février.

95	95	95	95	94	90	88	86	91	91	0	95	86	9
92	97	97	97	98	100	100	100	99	96	3	**100**	86	14
97	97	97	97	97	97	95	95	98	98	0	**100**	95	5
94	95	95	95	95	96	96	96	94	93	1	96	90	6
90	90	90	89	87	88	88	88	92	92	0	97	87	10
80	83	84	85	86	87	87	87	83	82	1	88	74	14
82	82	82	83	85	84	83	83	84	84	0	89	78	11
83	84	84	84	85	85	85	85	83	83	0	85	75	10
86	86	87	88	89	89	89	89	86	86	0	89	83	6
86	87	88	88	88	89	88	88	88	87	1	92	82	10
85	86	86	85	85	85	85	85	84	83	1	88	79	9
82	83	85	86	87	88	88	88	84	83	1	88	75	13
92	94	93	90	90	90	88	90	88	88	0	94	75	19
82	84	84	85	85	85	85	85	83	83	0	93	76	17
81	81	82	83	84	88	89	88	83	82	1	89	74	15
81	81	81	80	81	82	83	83	83	82	1	88	79	9
75	77	79	79	79	79	79	82	77	76	1	83	65	18
76	83	84	84	85	85	85	87	80	80	0	87	68	19
87	88	88	89	90	90	90	90	86	86	0	90	75	15
83	86	90	91	92	92	91	90	84	85	— 1	92	72	20
84	89	92	93	92	92	92	91	86	84	2	94	66	28
73	75	76	76	76	76	77	77	80	78	2	91	67	24
65	65	67	68	69	70	71	70	70	69	1	77	60	17
54	58	59	59	60	60	60	61	62	60	2	71	**50**	21
86	85	86	85	86	88	88	88	75	76	— 1	88	67	21
81	84	85	82	81	81	81	82	85	83	2	94	76	18
85	85	85	85	85	86	86	88	85	83	2	89	73	16
79	77	78	84	85	85	85	86	80	80	0	88	69	19
82.7	84.1	85.0	85.2	85.6	86.0	85.8	86.0	83.8	83.3	0.5	89.8	75.1	14.7

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Мартъ.** Павловскъ. 1

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	86	86	88	89	90	90	90	90	85	81	80	79	75	77
2	84	84	87	85	85	84	83	83	79	77	75	73	73	74
3	84	85	85	86	87	91	89	86	81	78	75	73	69	71
4	85	85	85	85	85	85	87	84	82	76	75	73	76	79
5	87	86	86	86	85	84	85	83	82	79	75	68	72	72
6	85	84	84	85	86	85	85	84	82	80	75	76	78	76
7	77	77	78	78	78	78	78	78	76	75	73	71	71	72
8	62	62	61	61	63	64	63	61	58	55	55	53	52	51
9	56	56	55	55	55	56	55	55	53	51	47	42	42	50
10	89	89	89	89	89	89	88	86	82	78	79	81	71	63
11	73	74	74	75	75	76	79	75	72	70	69	75	81	82
12	95	95	95	94	92	92	92	88	86	80	80	81	78	77
13	88	88	88	88	89	89	89	88	86	81	76	73	71	71
14	89	91	91	91	91	91	89	84	79	80	75	75	65	66
15	82	84	86	91	92	92	92	92	88	70	62	56	54	52
16	99	100	99	97	97	97	94	92	84	76	69	67	60	56
17	82	83	86	89	92	94	92	87	79	69	58	53	50	48
18	91	92	94	94	94	92	89	88	77	67	61	55	52	51
19	69	71	73	74	76	79	85	89	92	91	91	87	84	89
20	95	83	79	77	85	83	80	79	78	71	66	59	55	56
21	79	80	82	84	87	89	91	89	85	84	82	79	78	76
22	95	97	95	94	94	95	97	92	80	79	76	75	74	76
23	94	95	94	94	94	94	92	87	83	80	72	68	68	76
24	91	91	91	89	89	89	86	79	75	65	73	69	68	69
25	100	100	100	100	100	97	94	92	88	85	78	73	58	55
26	95	92	89	95	92	92	94	89	84	78	73	63	57	57
27	94	92	92	91	92	92	89	84	71	64	61	56	55	49
28	99	97	95	91	89	91	89	75	56	48	46	39	41	38
29	73	77	76	82	83	84	81	76	65	62	60	55	51	49
30	80	81	82	83	85	87	88	88	86	82	82	83	85	81
31	83	83	84	85	85	88	87	82	80	83	88	85	83	81
Среднія Moyennes	85.2	85.2	85.3	85.7	86.3	86.7	86.3	83.4	78.5	74.0	71.2	68.2	66.0	65.9

Апрѣль.

1	92	93	93	93	93	94	100	100	96	96	94	94	94	93
2	99	99	94	96	99	99	98	88	81	73	60	65	60	66
3	100	96	91	94	94	90	88	93	87	82	76	71	71	73
4	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	93	93	94	96
5	99	99	99	99	99	99	99	99	98	96	94	93	93	93
6	93	93	94	94	94	90	87	84	77	72	66	72	69	65
7	81	88	92	87	84	87	81	72	67	67	70	72	84	90
8	99	99	99	99	100	100	99	96	92	85	78	74	66	58
9	90	87	81	82	85	87	87	85	84	74	72	87	81	71
10	77	78	87	96	84	85	84	80	74	66	67	66	71	73
11	88	92	94	98	99	99	96	78	69	63	62	60	55	59
12	100	100	100	100	100	99	92	80	67	60	56	56	55	60
13	93	93	98	94	92	90	80	72	56	52	49	53	51	50
14	60	63	67	70	72	68	62	52	42	37	36	36	38	39
15	87	94	96	98	99	88	67	57	45	37	33	30	28	29
16	93	98	99	100	100	90	70	51	39	31	28	24	23	29
17	77	85	85	84	87	90	78	65	54	38	38	36	35	33
18	80	81	78	80	92	94	92	74	63	58	55	53	57	60
19	100	100	100	99	99	93	85	82	80	80	84	85	88	88
20	100	100	100	100	100	100	96	85	84	88	90	90	90	93
21	99	99	99	99	99	99	98	98	85	80	71	65	71	60
22	98	98	98	98	98	98	98	96	84	82	82	74	71	71
23	82	87	90	87	88	87	80	67	61	59	55	53	54	53
24	87	71	70	70	71	69	62	50	44	32	29	27	25	25
25	96	99	99	100	94	87	65	50	45	39	35	33	24	27
26	100	99	94	100	100	98	76	57	51	47	50	49	49	46
27	100	100	100	100	100	96	90	74	65	57	60	62	64	60
28	92	92	92	92	92	85	76	65	62	60	59	59	55	51
29	100	96	88	85	74	67	56	42	36	35	36	36	36	33
30	81	81	81	82	73	64	54	43	29	24	22	23	23	23
Среднія Moyennes	91.4	92.0	92.0	92.5	92.0	89.7	83.2	74.5	67.2	62.3	60.0	59.7	59.2	58.6

Humidité relative.

Pavlovsk. Mars. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
82	85	84	85	85	85	85	85	84	83	1	90	74	16
82	82	82	82	82	82	83	84	80	80	0	85	71	14
76	78	83	83	85	87	86	84	81	81	0	92	68	24
84	86	85	85	85	85	86	86	83	83	0	87	72	15
79	79	79	79	82	84	84	84	80	80	0	87	68	19
77	77	77	78	78	78	78	77	80	80	0	86	74	12
75	74	77	77	72	61	58	60	74	74	0	79	58	21
51	53	55	53	53	54	55	56	56	56	0	64	50	14
89	91	92	91	91	91	89	89	66	63	3	92	42	50
67	71	71	74	75	75	74	74	78	78	0	89	63	26
84	89	91	89	92	95	95	95	81	84	— 3	95	69	26
80	82	82	83	85	87	87	87	86	85	1	95	76	19
79	87	82	85	88	89	89	89	83	83	0	89	69	20
72	78	81	82	79	79	82	83	80	78	2	91	63	28
71	77	79	85	88	88	94	99	78	78	0	99	52	47
66	75	76	75	79	81	82	81	80	78	2	**100**	55	45
62	72	78	82	82	84	87	91	75	75	0	95	47	48
57	65	68	71	71	72	73	70	73	71	2	95	50	45
94	99	94	94	91	94	94	95	87	87	0	99	68	31
67	69	74	65	77	80	80	79	74	71	3	95	54	41
79	82	89	94	92	94	94	95	85	87	— 2	95	74	21
91	94	95	95	95	95	95	94	89	89	0	97	73	24
83	87	89	89	89	89	89	91	86	83	3	95	66	29
77	83	89	92	94	95	95	100	83	83	0	**100**	61	39
78	85	91	95	97	97	97	97	88	83	5	**100**	55	45
59	69	76	79	82	85	89	92	79	78	1	99	56	43
65	75	81	84	91	94	95	95	78	78	0	95	46	49
41	49	55	58	59	66	71	72	65	63	2	99	**38**	61
55	61	72	72	76	76	78	79	68	69	— 1	84	48	36
85	91	95	95	92	92	91	82	86	88	— 2	95	72	23
83	84	89	97	99	97	95	89	86	90	— 4	99	79	20
73.9	78.1	81.0	82.0	83.4	84.2	84.9	85.0	79.2	78.6	0.6	92.3	61.7	30.6

Avril.

99	99	100	100	100	100	100	100	96	98	— 2	**100**	90	10
90	100	100	100	100	100	100	100	88	86	2	**100**	60	40
81	84	87	87	90	93	98	98	87	83	4	**100**	70	30
99	99	99	99	99	99	99	99	98	97	1	99	93	6
90	90	93	94	94	93	93	93	95	95	0	99	90	9
67	78	93	77	80	77	78	77	80	79	1	96	60	36
88	94	99	99	99	99	99	99	86	88	— 2	99	62	37
88	94	99	98	99	99	98	98	89	88	1	**100**	55	45
65	69	70	80	85	78	73	84	79	84	— 5	98	62	36
63	68	74	82	84	85	87	87	77	80	— 3	96	58	38
70	84	87	94	96	98	99	100	81	82	— 1	**100**	51	49
67	90	98	98	98	99	98	96	83	82	1	**100**	54	46
43	46	53	58	60	64	56	55	65	64	1	99	42	57
44	45	47	58	61	68	74	81	54	54	0	81	32	49
43	47	54	59	61	69	78	87	60	52	8	99	26	73
29	32	39	55	64	68	67	70	56	52	4	**100**	22	78
40	45	53	62	67	66	82	76	60	60	0	90	35	55
84	100	100	100	100	100	100	100	80	83	— 3	**100**	50	50
92	93	98	99	100	100	100	100	93	91	2	**100**	78	22
94	96	96	96	98	99	99	99	95	95	0	**100**	81	19
70	82	90	94	96	96	98	98	86	88	— 2	99	60	39
70	71	73	78	85	84	85	82	84	85	— 1	98	68	30
49	50	53	66	76	85	90	96	69	70	— 1	96	48	48
42	48	55	65	74	80	87	94	56	54	2	99	23	76
41	49	60	74	84	93	98	100	65	58	7	**100**	23	77
53	57	65	69	92	94	100	100	73	72	1	**100**	38	62
53	56	60	69	78	85	88	87	76	77	— 1	**100**	52	48
60	61	60	73	78	87	96	100	73	70	3	**100**	49	51
31	30	36	39	47	61	72	78	54	46	8	**100**	29	71
28	40	51	58	63	71	73	73	50	47	3	82	**21**	61
64.4	69.9	74.7	79.3	83.6	86.3	88.8	90.2	76.3	75.3	1.0	97.7	52.7	45.0

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Май.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	88	91	94	94	93	84	68	55	49	45	42	41	43	49
2	100	100	91	93	82	67	59	52	49	42	40	37	36	36
3	100	100	100	100	98	80	59	46	37	31	28	29	26	24
4	65	67	67	68	69	70	67	58	52	45	39	38	34	30
5	86	80	88	89	86	71	65	60	58	58	59	62	62	71
6	98	100	100	98	88	74	58	51	49	50	50	58	61	71
7	96	98	98	98	98	91	86	72	58	56	44	43	57	48
8	96	98	98	98	98	94	94	88	83	86	67	56	58	60
9	98	98	100	98	98	93	81	67	60	44	48	44	38	37
10	77	83	88	86	93	84	69	60	46	38	75	56	81	76
11	94	96	94	96	96	89	82	88	94	89	81	70	55	52
12	98	98	98	98	86	74	63	50	46	41	41	41	43	44
13	98	98	98	98	98	96	88	86	65	52	43	42	40	37
14	75	76	75	88	94	88	74	68	63	57	52	49	47	50
15	98	100	100	100	91	86	69	63	57	51	50	52	53	53
16	94	94	96	96	94	91	86	80	75	67	61	55	54	49
17	100	100	94	94	91	88	86	76	74	73	71	66	61	64
18	98	98	98	98	98	88	83	81	75	75	69	65	61	60
19	56	51	64	63	63	74	88	98	89	89	80	69	55	45
20	73	70	83	81	71	69	62	57	50	37	36	34	32	31
21	96	100	100	100	83	73	62	48	42	34	28	30	27	24
22	86	84	83	93	94	82	64	40	34	34	30	30	30	28
23	80	88	93	96	86	65	56	50	45	49	49	41	46	43
24	82	88	96	100	100	94	94	100	100	98	98	96	98	98
25	98	98	98	98	98	98	96	96	84	74	69	70	65	69
26	98	98	98	98	91	84	80	76	69	64	67	71	68	68
27	96	88	88	94	94	94	93	78	78	80	77	80	80	82
28	86	86	91	93	91	93	96	100	100	98	94	88	83	89
29	98	98	98	98	98	98	96	93	89	88	86	84	83	78
30	93	93	94	84	82	67	58	51	49	46	44	39	37	39
31	98	100	100	94	89	81	72	55	46	43	41	42	40	42
Среднія Moyennes	90.3	90.9	92.4	93.0	90.1	83.2	75.9	69.1	63.4	59.2	56.7	54.1	53.4	53.1

Іюнь.

1	84	88	90	83	80	70	62	57	47	47	46	44	43	43
2	89	92	97	90	82	72	66	54	55	67	90	97	93	89
3	97	95	95	95	95	92	88	75	70	70	72	67	70	64
4	71	70	70	70	74	70	63	61	56	51	46	47	47	48
5	93	82	84	73	80	72	59	49	45	43	40	44	45	45
6	95	97	98	88	80	73	68	60	53	38	33	32	32	35
7	83	90	90	75	83	73	63	57	46	41	33	34	38	35
8	90	97	98	83	86	86	69	58	48	40	25	25	29	29
9	82	93	97	73	78	72	61	60	52	44	38	37	32	47
10	82	93	97	97	92	72	62	51	45	41	40	40	41	40
11	100	100	100	86	89	80	71	53	46	44	42	58	64	60
12	93	89	83	88	84	79	67	66	57	47	41	37	38	37
13	95	95	97	97	92	93	83	70	78	88	73	70	61	52
14	93	95	95	84	80	72	71	67	69	66	64	62	58	55
15	66	74	78	71	68	62	57	54	48	53	51	48	43	40
16	83	84	83	75	70	65	53	44	40	37	35	33	32	33
17	88	95	97	89	89	82	73	65	56	60	55	54	44	42
18	75	82	84	86	88	88	79	68	60	55	47	45	44	42
19	92	100	100	84	90	83	76	74	70	70	68	61	60	60
20	83	84	88	86	80	80	79	72	78	74	76	75	72	65
21	69	74	76	76	72	69	60	48	39	37	35	34	36	35
22	88	95	98	97	90	82	67	63	55	45	38	34	30	44
23	92	92	90	88	82	65	56	54	57	46	45	43	47	48
24	92	93	95	95	90	88	82	70	68	66	61	59	63	98
25	100	98	98	89	90	82	75	72	66	59	53	45	42	45
26	93	95	95	93	97	97	89	79	74	61	53	58	54	53
27	93	95	95	95	86	74	70	60	53	47	46	41	44	41
28	95	95	93	90	79	92	74	73	84	68	67	61	57	70
29	97	97	97	97	95	90	73	79	78	69	64	60	65	44
30	98	93	95	86	88	78	62	49	50	44	43	42	43	44
Среднія Moyennes	88.4	90.7	91.8	86.0	84.3	78.4	69.3	62.1	58.1	53.9	50.7	49.6	48.9	49.4

Humidité relative.

Pavlovsk. Mai. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
57	64	67	78	84	98	100	100	70	65	5	**100**	39	61
37	37	48	51	59	69	86	98	60	51	9	**100**	30	70
32	35	42	56	71	69	71	73	57	52	5	**100**	24	76
32	37	41	50	62	71	81	83	53	54	— 1	83	29	54
84	84	93	100	100	100	98	98	79	76	3	**100**	56	44
89	93	93	96	93	93	94	96	80	71	9	**100**	48	52
61	66	70	76	89	94	98	96	76	77	— 1	98	42	56
59	66	74	84	93	96	98	94	81	82	— 1	**100**	55	45
30	30	38	48	61	67	69	71	62	60	2	**100**	27	73
53	88	91	100	100	98	89	88	76	83	— 7	**100**	35	65
55	61	61	73	82	91	88	93	78	73	5	96	46	50
49	53	55	59	83	94	98	98	67	63	4	98	41	57
43	46	48	53	57	59	57	63	65	62	3	98	36	62
54	63	66	71	86	94	96	98	70	69	1	98	45	53
78	91	94	98	98	96	98	98	79	73	6	**100**	46	54
54	56	65	81	88	96	100	100	76	76	0	**100**	48	52
64	63	70	84	96	98	98	98	80	81	— 1	**100**	58	42
63	66	73	83	89	88	75	60	78	78	0	98	53	45
26	35	53	61	56	56	62	63	61	66	— 5	**100**	**21**	79
35	34	47	61	67	72	74	84	55	54	1	84	30	54
23	38	56	68	74	83	88	84	59	54	5	**100**	22	78
35	38	44	50	65	80	88	82	56	53	3	**100**	25	75
39	46	52	67	82	78	77	82	62	61	1	**100**	37	63
96	96	93	93	94	96	98	98	95	95	0	**100**	77	23
58	64	66	81	91	94	96	98	83	84	— 1	98	57	41
56	68	76	83	88	93	94	96	80	79	1	**100**	55	45
86	88	88	89	89	91	88	86	87	87	0	**100**	76	24
98	96	98	100	100	100	98	98	94	93	1	**100**	82	18
80	77	78	78	82	82	83	93	87	87	0	98	73	25
42	47	58	62	75	89	96	94	63	57	6	96	35	61
43	44	47	62	71	75	78	82	64	61	3	**100**	35	65
55.2	60.3	66.0	74.1	81.5	85.8	87.5	88.5	72.0	70.2	1.8	98.2	44.6	53.6

Juin.

43	44	53	63	70	74	86	86	62	58	4	92	39	53
90	89	89	90	95	98	97	97	85	85	0	98	53	45
70	73	73	73	69	69	71	72	78	76	2	97	62	35
45	47	51	60	68	80	93	95	61	59	2	95	44	51
47	46	50	58	69	79	84	90	61	58	3	95	37	58
36	41	42	65	70	74	78	82	60	57	3	98	30	68
41	40	47	63	69	76	79	83	59	57	2	92	30	62
39	41	47	52	50	51	56	75	56	49	7	**100**	**23**	77
49	49	54	64	67	78	90	88	62	53	9	97	31	66
40	38	40	51	68	79	95	100	62	57	5	**100**	37	63
49	55	61	76	88	97	97	93	72	74	— 2	**100**	41	59
92	95	90	97	97	98	95	82	76	67	9	**100**	33	67
60	64	83	90	97	93	93	98	80	80	0	98	47	51
49	52	52	57	63	66	60	62	67	64	3	98	49	49
33	35	34	41	49	63	70	76	53	50	3	78	33	45
36	43	49	57	65	80	84	83	55	50	5	86	32	54
46	64	58	61	71	71	71	70	66	63	3	98	41	57
44	45	60	70	79	90	88	83	66	67	— 1	93	39	54
62	66	68	70	78	84	83	86	75	71	4	**100**	56	44
54	51	49	52	59	58	59	65	69	70	— 1	89	48	41
41	44	52	49	59	70	80	84	55	52	3	84	32	52
37	47	60	68	86	90	92	92	66	61	5	**100**	29	71
75	88	84	83	83	84	88	89	70	62	8	97	41	56
98	98	97	92	92	93	100	100	86	79	7	**100**	56	44
45	52	56	69	70	82	83	84	69	62	7	**100**	42	58
52	52	61	72	82	88	95	95	74	75	— 1	98	44	54
46	42	44	58	73	83	90	90	65	62	3	97	37	60
93	97	97	97	97	97	97	93	85	76	9	98	54	44
55	53	53	65	84	93	97	95	75	74	1	97	42	55
53	66	78	80	86	89	93	89	68	64	4	98	39	59
54.0	57.2	61.1	68.1	75.1	80.9	84.8	85.9	68.0	64.4	3.6	95.8	40.7	55.1

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. Июль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	97	98	97	97	96	79	70	70	68	70	59	55	55	59
2	96	96	97	89	90	86	83	79	65	57	64	65	51	62
3	96	97	97	96	92	85	80	70	60	50	50	47	46	45
4	96	96	96	93	89	85	86	83	80	82	82	94	91	79
5	90	92	92	93	93	82	78	70	64	63	54	46	35	42
6	98	99	98	93	89	83	79	90	86	67	64	74	90	92
7	98	97	96	96	91	84	84	78	72	68	60	66	63	56
8	97	97	98	97	93	84	80	70	58	59	68	60	66	75
9	98	93	96	97	97	97	97	97	96	93	92	91	90	87
10	96	96	96	96	96	96	92	87	89	89	90	89	91	89
11	96	96	96	96	96	96	96	93	93	89	87	84	79	82
12	96	96	96	96	96	96	93	90	85	85	91	91	83	73
13	96	96	96	96	96	96	84	76	70	59	62	61	55	75
14	96	96	96	96	96	96	87	76	80	75	67	70	68	66
15	96	96	96	96	93	91	91	84	83	84	68	53	42	42
16	94	97	98	97	91	79	72	63	61	58	58	66	58	65
17	96	97	97	97	94	92	84	70	83	85	75	67	73	67
18	96	97	97	97	96	92	87	85	74	58	54	57	78	60
19	98	97	96	93	93	89	78	73	70	65	81	52	66	63
20	97	96	96	94	93	93	87	87	93	81	72	72	62	63
21	93	94	96	96	96	85	77	68	59	52	48	47	52	46
22	98	98	98	98	97	94	89	80	75	66	59	53	46	44
23	94	92	96	97	96	89	79	73	76	70	62	63	54	58
24	97	97	97	96	92	86	81	76	59	58	63	64	61	72
25	96	94	92	92	91	84	73	61	59	56	56	57	77	75
26	97	97	96	96	94	90	85	78	74	62	62	70	81	68
27	97	97	96	96	96	94	89	85	73	62	59	58	68	54
28	92	93	94	96	94	93	92	79	74	78	70	67	62	56
29	98	98	98	97	94	87	78	73	66	61	48	54	64	65
30	93	98	98	97	96	96	92	79	64	57	55	55	54	79
31	92	92	92	96	96	96	96	94	81	75	70	64	59	54
Средняя Moyennes	95.8	96.0	96.1	95.5	93.9	89.5	84.5	78.6	73.9	68.8	66.1	64.9	65.2	64.9

Августъ.

1	98	100	98	96	96	89	83	77	67	69	55	41	46	53
2	98	98	96	96	96	89	79	77	74	66	60	76	65	52
3	94	98	98	100	100	96	94	92	89	84	79	76	77	77
4	98	98	96	96	96	86	82	83	79	76	72	68	67	63
5	96	96	96	94	90	87	82	74	63	58	49	44	42	48
6	100	98	98	100	98	94	87	75	72	62	51	44	46	43
7	78	77	75	79	83	81	74	71	67	58	52	43	42	45
8	84	83	82	82	80	78	71	64	63	59	58	52	51	53
9	84	92	94	94	94	90	76	71	65	65	62	59	55	70
10	98	98	98	98	98	94	74	67	60	54	48	40	36	38
11	82	83	98	98	92	87	78	70	73	68	61	55	46	46
12	81	87	94	96	100	100	83	74	76	74	73	69	66	76
13	90	94	100	100	100	100	79	67	53	45	41	41	41	42
14	100	100	100	100	100	98	80	66	57	48	44	41	37	37
15	98	100	100	100	100	87	75	64	54	45	45	42	39	38
16	100	100	100	100	100	96	80	66	59	53	47	46	42	42
17	100	100	100	100	100	94	79	64	61	58	52	47	48	47
18	92	87	98	94	90	87	83	83	86	87	77	74	77	76
19	84	90	89	87	92	87	80	73	68	60	57	60	59	60
20	96	94	89	96	96	96	94	76	67	73	83	76	65	49
21	79	86	86	92	86	84	80	74	70	63	64	52	54	50
22	100	100	98	90	92	87	78	71	62	54	53	55	53	52
23	100	100	100	100	100	100	98	89	76	68	66	55	54	44
24	100	100	98	96	96	94	89	83	76	70	58	54	49	46
25	96	100	100	100	98	96	79	70	63	65	70	67	59	56
26	100	100	100	100	100	100	100	96	80	74	65	63	49	45
27	98	100	100	100	100	98	89	73	56	55	53	50	48	46
28	96	98	100	100	100	99	89	71	60	52	46	43	45	40
29	100	100	100	100	100	99	92	74	59	46	42	41	38	37
30	96	96	98	99	100	98	86	71	62	55	50	47	47	47
31	100	90	90	96	98	98	96	94	96	87	78	61	59	56
Средняя Moyennes	94.1	94.9	95.8	96.1	95.8	92.5	83.5	74.8	68.2	62.9	58.4	54.3	51.7	50.8

Pavlovsk.

Humidité relative.

Juillet.

Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes des 24 h.	Средн. изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
62	62	64	70	81	91	94	94	76	69	7	99	53	46
42	46	68	85	85	90	93	96	74	73	1	97	40	57
36	68	84	89	91	94	96	96	73	72	1	97	35	62
65	72	66	76	74	84	70	85	82	84	— 2	97	62	35
51	59	70	85	92	85	80	91	70	68	2	93	31	62
98	87	82	78	96	96	94	97	87	88	— 1	99	59	40
66	65	65	74	86	93	96	98	78	78	0	98	50	48
76	75	72	75	82	96	93	94	80	76	4	98	56	42
82	79	90	91	93	94	96	96	92	93	— 1	98	79	19
86	84	84	87	91	93	94	97	91	91	0	97	83	14
86	86	93	92	93	94	96	96	91	89	2	97	79	18
87	93	96	96	97	97	97	97	91	91	0	97	70	27
92	90	92	96	96	96	96	96	86	78	8	96	51	45
72	70	74	80	93	96	94	97	83	83	0	97	66	31
45	50	52	62	84	92	94	94	74	72	2	97	40	57
68	85	94	96	94	96	93	93	80	75	5	98	53	45
58	64	76	86	94	93	94	94	82	84	— 2	97	57	40
70	89	86	94	97	98	97	98	82	87	— 5	98	51	47
73	89	81	94	97	96	94	93	82	80	2	98	46	52
67	66	62	72	83	89	85	91	81	77	4	97	59	38
57	83	91	94	98	98	98	98	76	76	0	99	46	53
64	65	75	84	92	97	97	96	78	76	2	98	36	62
54	64	65	78	91	96	97	98	77	75	2	98	48	50
97	94	93	96	98	98	98	96	85	80	5	98	57	41
54	60	91	97	94	93	96	97	78	81	— 3	97	49	48
58	74	82	93	97	98	97	97	82	88	— 6	98	51	47
57	53	59	77	86	91	92	92	77	81	— 4	97	49	48
75	76	75	81	93	93	94	98	81	82	— 1	98	52	46
68	64	70	86	92	94	92	93	78	78	0	98	44	54
83	92	94	96	97	97	97	92	84	81	3	98	49	49
94	91	90	90	91	92	94	94	85	82	3	97	52	45
69.0	74.0	78.6	85.5	91.2	93.9	93.5	95.0	81.2	80.3	0.9	97.5	53.3	44.2

Août.

62	64	80	90	92	92	100	98	77	74	3	100	41	59
44	62	71	86	86	89	92	90	76	77	— 1	98	41	57
76	90	87	90	92	94	96	96	89	88	1	100	73	27
63	64	81	84	84	92	96	96	81	78	3	98	58	40
98	90	87	92	94	98	96	98	82	73	9	100	41	59
56	61	64	69	73	75	75	78	72	69	3	100	42	58
54	60	77	90	96	86	84	84	69	71	— 2	98	40	58
61	62	66	74	74	77	79	80	68	65	3	84	49	35
75	78	86	98	100	98	96	96	81	77	4	100	55	45
42	44	59	74	83	89	86	81	68	64	4	98	35	63
86	96	96	94	82	92	92	86	80	69	11	98	44	54
63	71	77	87	94	80	87	96	80	81	— 1	100	54	46
50	55	66	78	86	92	100	98	71	69	2	100	39	61
39	41	61	73	81	87	96	96	69	66	3	100	34	66
54	56	65	81	89	96	100	98	72	68	4	100	37	63
51	54	63	79	87	89	96	100	72	70	2	100	40	60
63	74	82	83	86	92	94	100	76	71	5	100	46	54
98	92	89	87	84	82	84	84	88	81	7	100	74	26
58	66	74	86	92	98	100	98	76	77	— 1	100	54	46
63	87	86	98	89	98	92	86	82	83	— 1	100	46	54
53	62	73	76	79	86	90	92	72	71	1	94	46	48
55	62	70	82	90	98	94	98	75	74	1	100	48	52
55	62	74	89	94	90	94	98	80	82	— 2	100	44	56
50	61	76	80	87	96	96	96	77	75	2	100	41	59
71	79	86	86	89	90	100	100	82	76	6	100	55	45
54	62	69	67	69	74	87	94	77	73	4	100	44	56
51	57	80	94	87	94	98	98	76	75	1	100	43	57
43	51	66	78	86	89	98	100	72	73	— 1	100	38	62
43	54	75	82	89	94	98	94	72	73	— 1	100	37	63
84	94	92	96	92	98	100	100	71	75	— 4	100	42	58
62	81	87	92	94	96	92	96	84	83	1	100	52	48
60.5	67.5	76.3	84.4	87.1	90.3	93.2	93.7	76.6	74.1	2.5	99.0	46.2	52.8

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Сентябрь.** Павловскъ. 1

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	98	100	100	98	98	98	88	82	72	65	63	66	67	67
2	96	95	96	98	96	96	92	88	87	87	83	79	81	80
3	95	96	95	95	96	96	95	90	88	91	77	66	57	55
4	100	100	100	100	100	100	85	71	67	54	45	45	49	51
5	91	92	90	88	86	83	86	100	100	98	98	96	96	98
6	95	94	94	94	91	90	90	91	92	92	95	94	86	81
7	96	96	98	98	100	100	100	95	78	72	81	82	86	82
8	78	82	84	90	94	95	92	85	82	80	64	81	94	84
9	85	86	90	94	96	98	91	79	73	70	66	65	62	66
10	84	87	95	100	100	100	96	86	76	74	66	62	65	61
11	98	98	98	98	98	98	98	96	95	82	83	70	63	68
12	95	96	96	96	98	98	95	84	80	71	62	59	57	66
13	96	96	96	96	96	96	94	84	81	80	76	72	76	83
14	98	98	98	96	96	96	96	94	80	72	68	66	57	56
15	96	98	98	96	94	88	82	90	94	92	77	62	52	45
16	94	96	94	90	88	88	83	78	78	82	82	72	90	79
17	73	76	79	79	84	87	85	78	69	63	54	47	44	46
18	100	100	100	96	98	96	98	96	67	55	50	56	51	58
19	96	98	100	100	100	100	98	90	92	90	85	73	67	73
20	98	98	98	98	98	98	98	96	94	75	65	61	65	55
21	98	98	98	98	98	98	98	98	94	87	82	70	63	61
22	98	98	98	98	98	98	96	95	79	71	68	64	66	68
23	98	98	98	98	98	98	98	96	94	91	91	92	90	90
24	95	95	95	95	96	95	95	94	94	94	94	92	91	88
25	94	94	95	96	98	98	100	100	98	87	74	66	56	58
26	100	100	98	98	98	98	98	98	98	87	80	72	66	72
27	96	94	94	96	95	95	90	86	82	75	75	75	84	77
28	90	90	87	91	92	90	88	86	82	77	76	72	84	92
29	98	96	95	95	95	94	94	87	80	72	71	70	77	75
30	95	94	100	100	100	100	100	100	98	84	68	80	72	71
Среднія Moyennes	94.1	94.6	95.2	95.5	95.8	95.5	93.3	89.8	84.8	79.0	74.0	70.9	70.5	70.1

Октябрь.

1	95	91	92	95	96	96	96	94	86	70	63	58	54	54
2	95	95	95	95	96	95	91	87	83	83	84	96	100	100
3	97	97	97	96	97	97	97	95	89	87	81	80	80	87
4	100	100	97	94	94	93	93	89	82	78	74	65	61	52
5	90	93	94	99	100	100	99	94	89	85	81	82	85	93
6	99	99	99	99	99	99	99	99	99	97	96	95	91	87
7	90	90	91	96	96	97	97	93	88	85	75	68	61	62
8	95	95	95	94	94	92	94	93	88	79	78	70	69	69
9	93	95	99	94	99	100	97	94	91	88	84	80	72	90
10	100	100	100	100	99	97	97	97	97	90	87	79	66	60
11	84	86	96	97	96	96	94	90	88	79	83	75	68	91
12	94	94	99	96	94	94	95	95	88	81	74	68	68	73
13	97	99	99	95	92	91	94	94	94	91	83	82	91	91
14	100	100	95	94	94	94	94	94	92	87	81	85	88	87
15	97	97	97	97	97	97	96	96	89	81	75	75	77	74
16	97	96	97	99	99	97	97	91	90	80	76	70	73	76
17	93	94	95	95	95	95	94	94	94	88	82	77	74	78
18	93	94	94	97	99	96	95	94	93	91	87	80	74	69
19	97	99	97	97	99	96	96	94	89	79	75	63	64	66
20	83	85	88	90	97	96	96	95	87	75	68	64	66	68
21	91	95	97	100	100	100	99	94	93	93	90	89	87	84
22	99	99	99	99	100	100	100	99	95	90	90	93	92	94
23	99	95	96	97	97	99	99	96	91	88	83	85	84	87
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	96	95
25	97	97	97	97	97	97	97	99	99	99	99	99	95	95
26	99	99	99	99	99	99	99	97	99	99	97	97	97	97
27	96	96	96	96	96	96	94	90	84	87	82	88	93	91
28	83	84	82	82	83	83	85	85	84	81	82	81	80	80
29	93	94	93	92	93	95	89	90	89	88	88	84	82	80
30	96	96	97	97	96	96	95	95	93	93	93	94	94	94
31	96	95	91	92	93	93	95	96	93	91	93	91	93	93
Среднія Moyennes	94.8	95.1	95.6	95.8	96.3	96.0	95.6	94.0	90.8	86.5	83.3	81.0	79.8	81.0

Pavlovsk.

Humidité relative.

Septembre.

Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7^{h}, 1^{h} и 9^{h}. Moyennes de 7^{h}, 1^{h}, 9^{h} p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
95	96	96	96	96	95	95	95	87	84	3	**100**	60	40
80	88	94	94	90	87	92	95	89	88	1	98	74	24
49	60	75	87	86	95	95	98	80	79	1	98	44	54
61	62	67	73	77	84	85	87	74	70	4	**100**	42	58
96	96	95	94	94	94	95	95	94	92	2	**100**	83	17
85	83	92	96	96	95	95	95	90	91	— 1	96	77	19
84	82	90	87	88	78	75	75	87	91	— 4	**100**	72	28
67	71	66	68	73	72	81	81	79	86	— 7	95	61	34
66	69	73	75	74	74	78	80	76	76	0	98	60	38
73	81	95	95	94	100	98	98	84	85	— 1	**100**	60	40
66	70	77	86	87	90	88	90	84	83	1	98	58	40
75	84	84	90	94	95	98	96	83	82	1	98	54	44
85	90	96	96	98	98	98	98	89	89	0	**100**	72	28
67	81	90	94	96	96	96	96	83	83	0	98	54	44
46	78	84	92	94	94	96	94	80	76	4	98	**38**	60
71	73	69	71	73	70	73	74	80	82	— 2	96	67	29
50	70	88	95	98	100	100	100	73	76	— 3	**100**	43	57
70	85	91	91	92	92	94	96	81	80	1	**100**	48	52
72	86	94	100	100	98	98	98	90	88	2	**100**	64	36
77	96	98	98	98	98	98	98	86	87	— 1	98	51	47
91	96	96	98	98	98	98	98	91	86	5	98	57	41
87	92	96	96	98	96	96	98	87	87	0	98	61	37
91	91	90	86	91	92	94	94	94	93	1	98	86	12
87	88	94	94	95	95	94	94	93	94	— 1	96	82	14
81	88	94	98	100	100	100	100	87	85	2	**100**	55	45
90	94	96	98	98	100	98	96	90	87	3	**100**	**59**	41
77	87	91	94	95	95	95	95	87	90	— 3	96	63	33
88	92	91	94	98	96	98	98	89	90	— 1	98	71	27
75	87	95	92	94	91	92	92	86	88	— 2	98	68	30
85	84	92	90	92	95	94	91	89	88	1	**100**	67	33
76.2	83.3	88.3	90.6	91.9	92.1	92.9	93.2	85.5	85.2	0.3	98.4	61.7	36.7

Octobre.

78	89	93	95	99	97	96	95	83	83	0	99	51	48
99	99	99	99	99	99	99	97	95	97	— 2	**100**	82	18
81	84	87	95	97	99	96	100	91	91	0	**100**	76	24
66	66	69	73	74	77	82	86	78	76	2	**100**	**50**	50
97	99	99	99	99	100	100	100	94	94	0	**100**	79	21
89	91	91	91	83	83	81	93	93	91	2	99	81	18
92	92	93	95	99	97	97	96	88	86	2	99	60	39
69	81	89	90	93	94	85	88	85	85	0	96	64	32
100	100	100	100	100	100	100	100	93	90	3	**100**	69	31
78	90	94	95	91	91	91	83	88	85	3	**100**	58	42
97	97	99	97	96	96	95	95	90	86	4	99	68	31
100	100	100	100	100	100	99	97	91	88	3	**100**	65	35
94	99	99	99	100	100	100	100	94	95	— 1	**100**	80	20
90	88	87	86	91	95	95	95	91	91	0	**100**	76	24
94	97	97	97	96	97	96	92	91	90	1	99	70	29
99	100	100	100	99	99	99	97	92	90	2	**100**	68	32
97	97	100	95	93	91	93	92	91	87	4	**100**	69	31
92	95	95	95	95	94	93	94	90	88	2	99	68	31
89	89	94	89	91	82	84	85	87	84	3	99	61	38
90	80	87	79	87	87	84	92	83	83	0	97	63	34
92	91	93	94	95	96	97	97	93	94	— 1	**100**	80	20
100	100	100	100	100	100	100	99	97	97	0	**100**	87	13
97	97	97	97	100	100	100	100	94	94	0	**100**	82	18
97	97	97	97	97	97	97	97	98	98	0	**100**	95	5
97	97	97	97	99	99	99	99	97	97	0	99	95	4
97	97	97	97	97	96	96	96	98	98	0	99	96	3
90	93	88	84	81	79	81	87	90	89	1	96	78	18
86	85	87	87	87	87	91	91	84	84	0	91	79	12
92	94	94	95	94	94	95	96	91	88	3	96	80	16
95	94	93	93	92	91	92	94	94	94	0	97	91	6
89	83	80	85	84	86	87	87	90	91	— 1	96	80	16
91.1	92.3	93.4	93.4	93.8	93.6	93.5	94.2	90.9	89.7	1.2	98.7	74.2	24.5

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Ноябрь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	90	90	88	88	87	91	90	93	93	87	81	76	72	72
2	93	96	99	99	99	99	100	100	97	97	97	93	93	90
3	91	84	84	84	85	88	90	88	86	83	76	68	65	85
4	94	91	90	93	87	85	85	84	87	85	85	81	76	74
5	86	91	90	91	90	91	91	91	90	92	86	80	79	80
6	97	99	97	97	99	99	100	100	99	99	97	95	90	92
7	93	96	95	92	84	81	82	73	68	62	62	57	53	75
8	70	59	59	57	59	64	63	66	66	58	48	49	45	45
9	72	74	76	79	94	94	94	95	94	94	95	95	95	96
10	88	88	88	86	84	84	84	86	86	82	78	76	76	80
11	100	100	100	100	100	99	97	96	94	93	88	86	84	85
12	90	90	92	93	92	92	86	88	85	84	84	84	83	83
13	85	84	84	84	84	89	91	94	95	95	95	95	95	95
14	93	88	90	90	90	90	90	91	94	94	87	84	83	80
15	97	97	97	97	97	97	97	97	96	95	93	91	90	92
16	99	99	99	99	99	99	99	100	99	99	99	97	97	97
17	99	99	99	99	100	100	99	97	96	94	92	92	90	92
18	77	76	79	85	88	86	95	95	95	95	79	62	56	56
19	72	74	77	84	87	90	90	88	87	82	79	78	81	83
20	97	97	99	99	99	99	97	96	95	94	93	93	91	91
21	92	94	93	91	90	81	81	81	81	81	81	80	77	77
22	85	86	85	86	86	87	88	88	88	90	90	90	90	90
23	88	88	88	90	90	88	86	83	81	75	73	65	61	63
24	97	97	97	97	92	84	84	84	76	74	71	70	69	68
25	90	91	91	93	92	93	94	95	94	88	77	72	68	65
26	92	94	93	91	91	91	91	91	88	87	86	86	87	88
27	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	99	99
28	96	96	95	95	95	95	90	87	87	93	95	95	95	87
29	94	94	94	94	95	95	95	95	95	94	93	94	94	94
30	90	94	95	96	97	97	99	99	99	99	99	99	99	99
Среднія Moyennes	90.2	90.2	90.4	91.0	91.1	90.8	90.9	90.7	89.7	88.2	85.3	82.8	81.1	82.4

Декабрь.

1	93	94	94	96	96	96	97	97	95	95	94	89	81	81
2	89	90	91	93	95	98	98	98	95	90	89	86	74	81
3	94	95	93	93	92	89	90	91	93	93	93	94	94	94
4	97	97	97	96	94	95	92	91	90	86	89	89	90	86
5	80	80	80	80	81	82	76	73	68	68	66	64	64	70
6	99	99	99	99	99	98	98	97	95	95	95	94	94	94
7	94	94	93	96	96	96	98	99	99	99	99	99	100	100
8	87	88	89	90	89	90	95	96	97	97	94	89	82	85
9	86	88	89	90	96	96	84	73	70	67	65	62	62	73
10	84	90	88	85	82	82	75	57	59	66	74	78	80	89
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	100
12	99	96	94	94	94	87	92	88	89	90	89	90	91	90
13	91	92	92	92	92	94	95	95	96	96	95	95	95	95
14	90	89	90	90	89	88	87	89	88	85	82	85	81	81
15	84	84	84	85	85	85	85	86	86	86	85	84	84	84
16	86	84	84	81	81	80	81	81	81	81	81	80	80	78
17	82	82	82	85	85	85	84	82	82	82	84	84	85	85
18	89	88	87	86	86	86	87	87	88	87	87	86	86	88
19	91	91	92	92	92	92	92	92	94	94	94	95	95	95
20	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
21	89	90	86	86	86	86	85	85	84	85	85	84	82	82
22	87	87	87	87	87	88	88	88	89	89	88	88	87	84
23	87	87	87	88	88	89	89	89	89	89	90	91	90	90
24	94	95	96	97	97	98	98	99	97	95	95	95	94	92
25	95	95	95	95	95	95	93	92	92	94	89	87	86	88
26	91	92	91	90	88	88	88	87	92	84	84	86	89	89
27	99	99	99	99	99	98	97	93	86	81	78	74	70	74
28	94	96	96	95	95	95	97	97	98	98	97	96	93	93
29	92	93	93	92	93	93	93	91	87	85	84	82	80	86
30	90	92	94	94	95	95	96	95	95	93	89	85	81	82
31	98	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	99	97	97
Среднія Moyennes	91.2	91.6	91.5	91.6	91.6	91.6	91.1	89.8	89.3	88.5	88.0	87.2	85.8	87.1

Pavlovsk.

Humidité relative.

Novembre.

Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ª, 1ª и 9ª. Moyennes de 7ʰ, 1ʰ, 9ʰ p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
80	85	88	93	94	93	91	93	86	85	1	94	68	26
91	92	94	94	85	87	94	88	94	93	1	**100**	85	15
93	92	93	95	95	95	92	95	87	83	4	95	63	32
86	82	87	90	90	91	88	86	86	84	2	95	73	22
96	97	97	99	99	99	99	99	91	90	1	99	78	21
94	95	99	99	97	97	96	95	97	96	1	**100**	86	14
80	75	73	72	78	82	81	78	77	71	6	95	53	42
72	76	76	79	78	77	75	73	64	62	2	79	**43**	36
97	97	97	96	96	97	96	92	92	95	— 3	97	72	25
92	93	93	92	95	97	99	100	87	85	2	**100**	75	25
95	96	96	95	93	91	88	88	94	91	3	**100**	83	17
83	84	82	82	82	83	84	85	86	84	2	93	82	11
97	95	94	94	93	92	92	93	92	93	— 1	97	84	13
91	93	93	96	96	97	97	97	91	90	1	97	80	17
96	96	96	96	99	99	99	99	96	95	1	99	90	9
99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	1	**100**	97	3
93	93	93	91	87	83	78	77	93	92	1	**100**	77	23
63	66	61	61	62	63	64	68	73	71	2	96	55	41
96	96	97	97	97	97	97	97	87	89	— 2	99	68	31
88	95	95	86	88	88	88	87	93	92	1	99	84	15
81	86	92	88	85	83	84	84	84	81	3	94	76	18
91	92	92	91	88	86	87	88	88	89	— 1	92	84	8
56	60	66	95	95	96	97	97	79	81	— 2	97	55	42
83	88	91	91	93	92	91	91	84	82	2	97	66	31
68	70	69	72	80	91	92	93	82	81	1	95	64	31
94	95	99	100	100	100	100	100	93	93	0	**100**	85	15
99	99	99	97	95	95	96	96	99	98	1	**100**	95	5
91	92	96	96	91	90	91	94	92	92	0	96	86	10
81	80	87	87	88	92	93	88	92	92	0	95	80	15
99	97	95	95	93	94	92	91	96	97	— 1	99	86	13
87.5	88.5	89.6	90.6	90.4	90.9	90.7	90.4	88.5	87.5	1.0	96.6	75.8	20.8

Décembre.

88	87	82	75	69	81	82	88	88	82	6	97	69	28
88	90	95	97	99	99	98	94	91	90	1	99	73	26
97	96	95	95	94	94	96	97	94	93	1	97	89	8
73	74	74	75	75	78	80	80	87	86	1	97	73	24
81	80	86	95	97	98	97	98	80	79	1	98	62	36
88	86	88	88	88	90	93	93	94	93	1	99	85	14
86	84	87	87	88	88	87	86	94	95	— 1	**100**	81	19
81	82	81	73	80	82	76	76	86	86	0	97	73	24
60	55	49	61	70	74	75	75	72	72	0	97	**49**	48
96	96	97	97	100	100	100	100	85	85	0	**100**	56	44
100	100	99	99	99	99	99	99	100	99	1	**100**	99	1
94	94	94	94	89	88	89	91	92	91	1	99	86	13
97	97	97	97	96	96	93	93	95	95	0	97	91	6
80	84	84	82	82	82	82	84	85	83	2	93	80	13
86	86	86	86	85	85	85	85	85	85	0	87	84	3
82	81	78	78	76	78	78	81	81	79	2	86	76	10
78	80	85	86	86	87	89	89	84	85	— 1	89	75	14
89	89	90	90	90	89	89	90	88	88	0	90	85	5
95	95	95	95	95	95	95	95	94	94	0	96	90	6
94	92	90	90	92	88	88	88	94	94	0	95	88	7
85	86	86	87	87	87	87	87	86	85	1	90	82	8
87	87	87	86	87	87	87	87	87	87	0	89	**84**	5
93	93	93	94	94	94	94	94	90	91	— 1	94	87	7
90	90	90	90	92	94	94	95	94	95	— 1	99	90	9
90	91	91	89	89	88	87	88	91	89	2	96	86	10
98	96	96	96	96	96	97	97	92	91	1	98	80	18
86	86	89	87	88	88	89	89	88	85	3	99	70	29
91	91	89	89	89	89	90	91	93	93	0	98	89	9
97	98	97	97	98	97	92	91	91	90	1	99	78	21
86	91	92	94	96	98	98	98	91	91	0	98	81	17
99	99	99	99	100	100	100	100	99	99	0	**100**	97	3
88.2	88.3	88.4	88.6	89.2	89.9	89.9	90.3	89.4	88.7	0.7	95.9	80.3	15.6

Гигрографъ Ришара.

Выводъ. Абсолютная влажность. Павловскъ.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	3.08	3.10	3.12	3.10	3.11	3.14	3.12	3.15	3.24	3.22	3.23	3.17	3.12	3.15	3.17	3.15
Февраль	1.97	1.94	1.93	1.94	1.94	1.91	1.91	1.89	1.93	1.99	2.01	2.04	2.06	2.12	2.14	2.18
Мартъ	2.02	1.98	1.91	1.90	1.87	1.84	1.81	1.84	1.90	1.96	2.02	2.14	2.21	2.21	2.26	2.27
Апрѣль	3.95	3.87	3.86	3.84	3.78	3.76	3.80	3.81	3.83	3.70	3.62	3.61	3.63	3.64	3.67	3.64
Май	6.75	6.67	6.56	6.55	6.65	6.69	6.81	6.88	6.97	6.85	6.71	6.71	6.67	6.69	6.63	6.62
Іюнь	8.05	8.13	8.02	8.04	7.64	8.05	8.43	8.43	8.43	8.34	8.08	7.83	7.84	7.95	8.09	8.02
Іюль	10.51	10.35	10.07	9.89	9.83	10.11	10.59	10.82	10.94	10.91	10.78	10.61	10.68	10.85	10.96	10.98
Августъ	10.03	9.84	9.68	9.65	9.48	9.39	9.67	9.95	10.40	10.42	10.23	9.99	9.62	9.49	9.44	9.76
Сентябрь	6.93	6.86	6.79	6.59	6.43	6.43	6.46	6.71	7.00	7.28	7.28	7.32	7.22	7.22	7.36	7.32
Октябрь	4.72	4.74	4.71	4.75	4.76	4.76	4.69	4.70	4.77	4.79	4.81	4.76	4.78	4.75	4.83	4.82
Ноябрь	4.77	4.78	4.77	4.80	4.80	4.77	4.76	4.78	4.78	4.81	4.86	4.81	4.76	4.68	4.68	4.73
Декабрь	3.61	3.67	3.67	3.70	3.73	3.71	3.66	3.61	3.58	3.55	3.51	3.51	3.52	3.49	3.52	3.51
Годъ	5.53	5.49	5.43	5.40	5.34	5.38	5.48	5.55	5.65	5.65	5.60	5.54	5.51	5.52	5.56	5.58

Относительная влажность.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	88.4	88.8	88.0	87.2	87.0	86.8	86.9	87.8	88.2	88.6	87.7	86.1	84.5	83.4	83.1	83.8
Февраль	86.1	86.0	86.0	86.2	86.4	86.6	86.7	87.1	86.9	85.3	82.9	80.2	78.0	77.1	77.4	78.6
Мартъ	84.9	85.2	85.2	85.3	85.7	86.3	86.7	86.3	83.4	78.5	74.0	71.2	68.2	66.0	65.9	68.2
Апрѣль	90.8	91.4	92.0	92.0	92.5	92.0	89.7	83.2	74.5	67.2	62.3	60.0	59.7	59.2	58.6	58.6
Май	88.3	90.3	90.9	92.4	93.0	90.1	83.2	75.9	69.1	63.4	59.2	56.7	54.1	53.4	53.1	52.8
Іюнь	85.7	88.4	90.7	91.8	86.0	84.3	78.4	69.3	62.1	58.1	53.9	50.7	49.6	48.9	49.4	50.0
Іюль	94.8	95.8	96.0	96.1	95.5	93.9	89.5	84.5	78.6	73.9	68.8	66.1	64.9	65.2	64.9	67.3
Августъ	93.6	94.1	94.9	95.8	96.1	95.8	92.5	83.5	74.8	68.2	62.9	58.4	54.3	51.7	50.8	53.4
Сентябрь	93.3	94.1	94.6	95.2	95.5	95.8	95.5	93.3	89.8	84.8	79.0	74.0	70.9	70.5	70.1	69.2
Октябрь	94.3	94.8	95.1	95.6	95.8	96.3	96.0	95.6	94.0	90.8	86.5	83.3	81.0	79.8	81.0	82.4
Ноябрь	90.2	90.2	90.2	90.4	91.0	91.1	90.9	90.9	90.7	89.7	88.2	85.3	82.8	81.1	82.4	84.0
Декабрь	90.0	91.2	91.6	91.5	91.6	91.6	91.6	91.1	89.8	89.3	88.5	88.0	87.2	85.8	87.1	87.6
Годъ	90.1	90.9	91.3	91.6	91.3	90.9	88.9	85.7	81.8	78.2	74.5	71.7	69.6	68.5	68.6	69.8

Абсолютная влажность. — Tension de la vapeur.

Мѣсяцы.	Средніи изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.
Январь	3.80	2.39	3.10	1.41	0.02
Февраль	2.43	1.60	2.01	0.83	0.02
Мартъ	2.64	1.62	2.13	1.02	—0.05
Апрѣль	4.48	3.16	3.82	1.32	—0.03
Май	8.14	5.58	6.86	2.56	—0.04
Іюнь	10.04	6.42	8.23	3.62	—0.05
Іюль	12.64	8.87	10.76	3.77	—0.02
Августъ	11.81	8.34	10.08	3.47	—0.07
Сентябрь	8.35	5.78	7.06	2.57	0.03
Октябрь	5.47	3.99	4.73	1.48	0.05
Ноябрь	5.59	3.97	4.78	1.62	—0.02
Декабрь	4.35	2.87	3.61	1.48	—0.05
Годъ	6.64	4.55	5.60	2.09	—0.02

Hygromètre enregistreur Richard.

Pavlovsk.

Tension de la vapeur.

Résumé.

5	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennesde 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
07	3.07	3.05	3.08	3.01	3.02	3.03	3.12	3.13	—0.01	6.2	**0.5**	5.7	Janvier
12	2.12	2.08	2.06	2.04	2.05	2.03	2.03	2.02	0.01	5.2	0.8	4.4	Février
26	2.21	2.17	2.18	2.12	2.12	2.08	2.08	2.08	0.00	4.9	0.7	4.2	Mars
91	3.92	3.89	3.97	3.94	3.95	3.90	3.79	3.81	—0.02	6.2	1.5	4.7	Avril
01	7.08	7.26	7.29	7.09	6.98	6.88	6.82	6.95	—0.13	11.0	3.0	8.0	Mai
30	8.35	8.55	8.60	8.41	8.41	8.22	8.18	8.33	—0.15	16.1	3.6	12.5	Juin
22	11.23	11.53	11.42	11.05	10.65	10.50	10.74	11.03	—0.29	16.8	6.1	10.7	Juillet
46	10.81	10.86	10.49	10.41	10.25	9.94	10.01	9.98	0.03	**18.1**	5.8	12.3	Août
65	7.58	7.40	7.35	7.15	7.04	6.82	7.09	7.09	0.00	12.1	4.0	8.1	Septembre
85	4.83	4.78	4.79	4.73	4.75	4.75	4.78	4.75	0.03	8.8	1.4	7.4	Octobre
70	4.72	4.79	4.75	4.79	4.78	4.73	4.76	4.74	0.02	7.6	1.3	6.3	Novembre
47	3.45	3.45	3.49	3.55	3.55	3.57	3.56	3.53	0.03	6.8	0.6	6.2	Décembre
75	5.78	5.82	5.79	5.69	5.63	5.54	5.58	5.62	—0.04	18.1	0.5	17.6	Année

Humidité relative.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mois.
84	86.4	86.5	88.1	88.2	88.2	88.6	86.7	86.4	0.3	**100**	41	59	Janvier
81	85.0	85.2	85.6	86.0	85.8	86.0	83.8	83.3	0.5	**100**	50	50	Février
63	81.0	82.0	83.4	84.2	84.9	85.0	79.2	78.6	0.6	**100**	38	62	Mars
69	74.7	79.3	83.6	86.3	88.8	90.2	76.3	75.3	1.0	**100**	**21**	79	Avril
53	66.0	74.1	81.5	85.8	87.5	88.5	72.0	70.2	1.8	**100**	**21**	79	Mai
52	61.1	68.1	75.1	80.9	84.8	85.9	68.0	64.4	3.6	**100**	23	77	Juin
10	78.6	85.5	91.2	93.9	93.5	95.0	81.2	80.3	0.9	99	31	68	Juillet
75	76.3	84.4	87.1	90.3	93.2	93.7	76.6	74.1	2.5	**100**	34	66	Août
93	88.3	90.6	91.9	92.1	92 9	93.2	85.5	85.2	0.3	**100**	38	62	Septembre
93	93.4	93.4	93.8	93.6	93.5	94.2	90.9	89.7	1.2	**100**	50	50	Octobre
85	89.6	90.6	90.4	90.9	90.7	90.4	88.5	87.5	1.0	**100**	43	57	Novembre
93	88.4	88.6	89.2	89.9	89.9	90.3	89.4	88.7	0.7	**100**	49	51	Décembre
75	80.7	84.1	86.7	88.5	89.5	90.1	81.5	80.3	1.2	**100**	21	79	Année

Относительная влажность. — Humidité relative.

Средніе изъ: — Moyennes de:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et Minima.			
%	%	%	%	%	
94.9	77.3	86.1	17.6	0.6	Janvier
89.8	75.1	82.4	14.7	1.4	Février
92.3	61.7	77.0	30.6	2.2	Mars
97.7	52.7	75.2	45.0	1.1	Avril
98.2	44.6	71.4	53.6	0.6	Mai
95.8	40.7	68.2	55.1	— 0.2	Juin
97.5	53.3	75.4	44.2	5.8	Juillet
99.0	46.2	72.6	52.8	4.0	Août
98.4	61.7	80.0	36.7	5.5	Septembre
98.7	74.2	86.4	24.5	4.5	Octobre
96.6	75.8	86.2	20.8	2.3	Novembre
95.9	80.3	88.1	15.6	1.3	Décembre
96.2	62.0	79.1	34.2	2.4	Année

Омбро-атмографъ Рордапца. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	3	—	3	1	5	—	3	1	4	1	5	—	5	—	5	—	3	1	5	—	2	1	3
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	8	—	33	1	56	—	11	—	11	1	2	1
5	14	—	4	—	1	—	16	—	—	—	—	—	2	—	6	—	9	—	—	—	—	—	12	—
6	19	—	22	—	10	—	7	—	33	—	30	—	22	—	6	—	9	—	12	—	6	—	4	—
7	—	2	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1
8	152	—	258	—	82	—	17	—	7	—	20	—	69	—	39	—	28	—	13	—	1	—	1	—
9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	5	—
11	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	14	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
13	1	—	—	1	3	1	7	1	—	1	1	1	1	2	76	—	45	—	—	—	1	1	—	1
14	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	8	—	58	—	21	—	53	—	3	—	—	—	1	—	—	2	—	4	—	5	—	2
16	—	10	—	9	—	8	—	6	—	6	—	7	—	4	—	4	—	5	—	3	—	2	—	2
17	38	—	11	—	6	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
19	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	3	—	3	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	1	28	2	10	1	21	1	110	3	—	6	—	10
21	—	4	—	5	—	8	—	4	—	3	—	4	—	4	—	3	—	6	—	2	—	4	—	3
22	2	5	—	2	2	1	1	1	—	2	1	1	2	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1
23	3	2	2	2	1	—	2	—	1	1	—	1	2	1	1	1	2	—	2	—	1	—	—	—
24	—	1	—	2	1	1	1	1	10	—	7	—	25	—	9	—	9	—	6	—	—	—	2	—
25	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	4	—	6	—	49	—
27	3	—	3	—	7	—	2	—	7	—	2	—	8	—	—	—	6	—	11	—	6	—	1	—
28	—	7	—	6	—	10	—	10	—	8	—	8	—	5	—	5	—	4	—	6	—	5	—	6
29	—	5	—	2	—	3	—	9	—	9	—	6	—	7	—	3	—	2	—	5	—	4	—	5
30	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	18	—	56	—	80	—
31	16	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
Осадки Précipitations	+2.54		+3.15		+1.73		+0.77		+1.15		+0.74		+1.84		+1.89		+2.04		+2.00		+0.93		+1.60	
Испареніе Evaporation	—0.43		—0.34		—0.40		—0.39		—0.38		—0.37		—0.34		—0.26		—0.26		—0.33		—0.36		—0.39	

Февраль.

1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17	—	27	—	—	—	1	—
2	—	1	4	—	4	—	21	—	17	—	2	—	5	—	3	—	1	—	6	—	20	—	7	—
3	2	—	17	—	6	—	1	—	8	—	13	—	1	—	—	—	—	—	1	—	9	—	11	—
4	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	1	—	2	6	2	27	3
5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	19	—	51	—	1	—	28	—	61	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	12	—	4	—	5	—	14	—	1	—
7	23	—	10	—	13	—	17	—	14	—	12	—	5	—	2	—	1	—	1	—	5	—	4	—
8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	32	—	18	—	13	—	2	—
9	11	—	11	—	—	—	3	—	18	—	2	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	4	—	1	—	1	—	5	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—
11	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	—	11	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
15	7	—	4	—	2	—	4	—	—	—	9	—	3	—	6	—	2	—	6	—	6	—	3	—
16	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	—	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—
18	1	—	2	—	5	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
19	7	—	10	—	9	—	7	—	2	—	21	—	28	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	4	—	9	—	4	—	—	—	—	1	26	1	43	—	32	—	15	1	3	—	3	—	6	—
21	5	—	4	—	1	—	1	1	1	—	3	1	2	1	5	—	4	—	—	—	—	1	—	1
22	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2
24	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
25	—	3	—	2	—	—	—	2	—	3	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1
26	1	—	1	—	6	—	6	—	2	—	2	—	2	—	11	—	29	—	24	—	21	—	14	—
27	—	—	—	—	61	—	163	—	14	—	15	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	16	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
Осадки Précipitations	+0.84		+0.77		+1.15		+2.29		+0.81		+1.19		+1.54		+1.03		+1.65		+0.93		+1.25		+1.57	
Испареніе Evaporation	—0.10		—0.06		—0.03		—0.05		—0.09		—0.11		—0.04		—0.04		—0.05		—0.07		—0.06		—0.12	

Pavlovsk. Janvier. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	
—	3	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.05	— 0.60	— 0.55
—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	0.00	— 0.11	— 0.11
—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.11	— 0.11
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	4	—	1	—	2	—	3	—	+ 1.52	— 0.06	+ 1.46
—	—	16	—	12	—	11	—	7	—	17	—	11	—	11	—	17	—	17	—	+ 1.83	0.00	+ 1.83
—	—	—	3	7	3	2	1	10	2	1	3	—	1	—	2	—	1	—	—	+ 2.07	— 0.16	+ 1.91
—	1	—	2	—	1	1	2	1	1	1	—	42	—	181	—	23	—	87	—	+ 3.37	— 0.21	+ 3.16
—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	+ 6.89	— 0.12	+ 6.77
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.07	— 0.07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	+ 0.16	0.00	+ 0.16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.22	0.00	+ 0.22
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	4	—	+ 0.08	— 0.07	+ 0.01
—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	+ 1.39	— 0.19	+ 1.20
—	—	6	—	6	—	2	—	9	—	13	—	7	—	13	—	9	—	—	—	+ 0.68	— 0.02	+ 0.66
23	3	140	1	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	4	—	4	—	5	+ 3.07	— 0.47	+ 2.60
—	3	—	2	—	1	—	1	3	2	3	1	—	—	—	—	—	—	4	—	+ 0.10	— 0.80	— 0.70
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	+ 0.64	— 0.04	+ 0.60
—	2	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	4	—	2	—	2	—	1	0.00	— 0.25	— 0.25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.21	— 0.01	+ 0.20
—	10	—	12	—	14	—	10	—	12	—	6	—	6	—	2	—	4	—	5	+ 1.77	— 1.27	+ 0.50
—	5	—	3	—	3	—	3	—	2	—	3	—	3	1	2	1	3	2	3	+ 0.04	— 0.89	— 0.85
2	1	4	1	12	1	33	2	31	1	12	1	12	2	—	3	—	5	1	2	+ 1.15	— 0.42	+ 0.73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	+ 0.18	— 0.10	+ 0.08
—	—	—	—	—	—	21	—	47	—	14	—	6	—	—	—	7	—	7	—	+ 1.72	— 0.05	+ 1.67
—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	+ 0.08	— 0.04	+ 0.04
39	—	11	—	11	—	11	—	7	—	4	—	6	—	16	—	9	—	—	—	+ 2.51	0.00	+ 2.51
—	—	—	—	12	1	—	6	—	5	—	9	—	11	—	10	—	9	—	7	+ 0.69	— 0.58	+ 0.11
—	5	—	6	—	6	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	5	0.00	— 1.29	— 1.29
—	5	—	4	—	4	—	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	2	—	+ 0.05	— 0.86	— 0.81
37	—	21	—	50	—	17	—	15	—	88	—	12	—	30	—	40	—	24	—	+ 6.19	— 0.01	+ 6.18
—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.17	— 0.15	+ 0.02
+1.10		+1.98		+1.10		+0.98		+1.30		+1.61		+1.05		+2.57		+1.11		+1.55		+36.83		+27.88
—0.45		—0.45		—0.46		—0.38		—0.36		—0.37		—0.39		—0.32		—0.34		—0.31			— 8.95	

Février.

—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	+ 0.51	— 0.05	+ 0.46
—	—	—	—	—	—	—	—	45	—	131	—	41	—	70	—	30	—	6	—	+ 4.13	— 0.01	+ 4.12
—	1	—	1	—	1	—	—	17	2	4	2	6	2	1	1	—	1	—	2	+ 1.22	— 0.14	+ 1.08
40	2	12	2	31	2	64	1	81	1	6	1	2	—	7	1	1	—	1	1	+ 3.24	— 0.35	+ 2.89
45	—	18	—	100	—	76	—	54	—	21	—	6	—	26	—	6	—	3	—	+ 6.65	— 0.02	+ 6.63
—	1	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	—	1	42	—	46	—	21	—	+ 1.88	— 0.03	+ 1.85
1	—	1	1	2	—	2	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	+ 1.16	— 0.03	+ 1.13
16	—	18	—	20	—	29	—	32	—	20	—	17	—	11	—	32	—	15	—	+ 2.87	0.00	+ 2.87
—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	7	—	+ 0.67	0.00	+ 0.67
3	1	3	1	2	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	1	—	+ 0.56	— 0.05	+ 0.51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.01	— 0.03	— 0.02
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.24	— 0.03	+ 0.21
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.00	— 0.03	— 0.03
—	1	—	1	2	—	11	—	13	—	22	—	13	—	11	—	13	—	10	—	+ 0.95	— 0.05	+ 0.90
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	+ 0.52	— 0.10	+ 0.42
—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	+ 0.02	— 0.13	— 0.11
—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	+ 0.20	— 0.11	+ 0.09
—	—	—	—	—	—	9	—	14	—	6	—	9	—	2	—	2	—	6	—	+ 0.61	— 0.05	+ 0.56
—	2	5	1	6	1	15	—	22	—	43	—	66	—	21	—	38	—	20	—	+ 3.23	— 0.06	+ 3.17
3	1	6	—	4	—	1	—	4	—	2	1	6	1	6	1	6	—	6	—	+ 2.06	— 0.08	+ 1.98
—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	+ 0.27	— 0.17	+ 0.10
—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.07	— 0.07	0.00
—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	0.00	— 0.24	— 0.24
—	4	—	1	—	2	—	3	—	1	—	2	—	2	—	3	—	3	—	2	0.00	— 0.41	— 0.41
—	1	—	1	43	1	11	—	13	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.70	— 0.26	+ 0.44
13	1	—	1	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.51	— 0.02	+ 1.49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	48	—	+ 3.06	— 0.01	+ 3.05
—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	5	—	5	—	—	—	1	—	1	—	+ 0.50	— 0.05	+ 0.45
+1.21		+0.63		+2.19		+2.27		+2.98		+2.65		+1.73		+2.01		+1.84		+1.46		+36.84		+34.26
—0.25		—0.21		—0.15		—0.13		—0.14		—0.11		—0.10		—0.11		—0.10		—0.10			— 2.58	

Ombro-atmograf Rordanca. **Mart.** Pavlovsk.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	7	—
3	18	—	24	—	12	—	17	—	7	—	9	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—
4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	5	—	9	—	16	—	10	—	1	—
5	46	—	35	—	30	—	11	—	2	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	6	—	3	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
7	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	—	3
8	—	5	—	2	—	4	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1	—	2	—	2	—	3
9	—	3	—	2	—	3	—	1	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	2	—	3	—	3
10	5	—	7	—	2	—	—	—	—	—	3	—	5	—	3	—	20	—	24	—	47	—	58	—
11	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	7	1	—	2	—	1	—	1	2	2	3	—
12	15	—	13	—	20	—	16	—	11	—	2	—	1	—	2	—	2	1	4	—	3	—	20	—
13	3	—	1	—	1	—	2	—	7	—	7	—	13	—	3	—	2	—	—	—	1	1	—	1
14	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	1
15	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
16	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
18	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2
19	—	3	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	26	—	56	—	83	—	55	—	103	—	144	—
20	—	—	—	—	—	1	—	1	9	1	7	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	2	—	2
21	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	10	—	37	—	44	—	24	—	16	—	26	—
22	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	7	—	4	—	6	—	11	—	—	1
23	75	—	31	—	21	—	12	—	58	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2
24	21	—	7	—	9	—	5	—	16	—	13	—	5	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
26	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
27	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	5
29	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	2	—	3	—	4
30	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	2	2	20	—	19	—	1	—	—	—
31	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
Осадки Précipitations	+1.95		+1.26		+0.99		+0.67		+1.19		+0.56		+0.93		+1.24		+1.92		+1.50		+1.95		+2.61	
Испарение Evaporation	—0.20		—0.15		—0.14		—0.09		—0.14		—0.13		—0.12		—0.14		—0.12		—0.16		—0.27		—0.41	

Апрѣль.

1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	12	—	95	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	25	—	22	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	1	52	1	9	2	18	1	—	1	—	2
4	2	—	9	—	37	—	106	—	167	—	170	1	75	—	34	—	12	—	29	—	36	—	54	1
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	41	1	21	—	—	—	29	—
6	36	—	21	—	31	1	11	—	3	—	8	2	—	1	1	1	—	—	—	3	—	2	—	4
7	—	4	—	1	—	2	—	2	—	4	—	3	—	3	—	1	—	4	—	1	—	4	—	2
8	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	—	3	—	1
9	—	—	—	3	—	2	—	4	—	4	—	3	—	3	10	3	—	1	—	2	—	3	37	1
10	1	2	1	4	—	4	—	—	—	3	3	3	13	2	17	2	26	3	6	4	13	4	7	3
11	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	3	—	3	—	2	—	4	—	3
12	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	3
13	—	—	3	2	10	1	2	3	16	1	8	—	3	3	—	2	—	5	—	6	—	7	—	6
14	—	5	—	6	—	5	—	3	—	2	—	3	—	3	—	3	—	2	—	5	—	8	—	6
15	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	6	—	6	—	6
16	—	2	—	2	—	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	2	—	2	—	7	—	6	—	7
17	—	3	—	2	—	2	—	4	—	2	—	1	—	3	—	6	—	4	—	5	—	11	—	7
18	—	1	—	2	—	3	—	4	—	2	—	3	—	3	—	3	—	3	—	5	—	5	—	6
19	1	1	1	1	2	1	2	1	6	1	9	1	8	1	17	—	16	—	14	—	10	—	14	—
20	3	—	1	—	59	—	57	—	17	—	9	—	47	—	27	—	10	—	—	—	—	—	2	—
21	1	—	21	—	38	—	14	—	3	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
22	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3
23	—	3	—	2	—	1	—	1	—	3	—	2	—	3	—	1	—	2	—	7	—	6	—	9
24	—	2	—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	1	—	2	—	2	—	6	—	10
25	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	6	—	10	—	13
26	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	5	—	5	—	10	—	10
27	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	8	—	7	—	12
28	—	2	—	2	—	3	—	1	—	2	—	4	—	3	—	3	—	5	—	7	—	8	—	7
29	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—	5	—	4	—	9	—	11	—	14	—	13
30	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	7	—	5	—	3	—	4	—	6	—	11	—	17
Осадки Précipitations	+0.44		+0.57		+1.77		+1.93		+2.40		+2.34		+1.84		+1.70		+2.09		+0.88		+0.59		+1.43	
Испарение Evaporation	—0.34		—0.41		—0.40		—0.41		—0.43		—0.49		—0.51		—0.47		—0.64		—1.08		—1.42		—1.57	

Pavlovsk. Mars. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испарение. Evaporation.	
—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	0.00	— 0.16	— 0.16
—	—	—	—	7	—	9	—	4	—	—	—	—	—	2	—	1	—	6	—	+ 0.65	— 0.06	+ 0.59
—	2	—	1	—	2	2	—	23	—	20	—	24	—	42	—	20	—	10	—	+ 2.34	— 0.08	+ 2.26
28	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	2	—	11	—	30	—	45	—	+ 2.00	0.00	+ 2.00
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	2	—	14	—	9	—	5	—	+ 0.62	— 0.09	+ 1.53
—	1	—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	+ 0.16	— 0.17	— 0.01
—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	5	0.00	— 0.38	— 0.38
—	3	—	3	—	3	—	2	—	2	—	3	—	2	—	3	—	1	—	4	0.00	— 0.60	— 0.60
11	2	87	—	136	—	140	—	96	—	60	—	52	—	18	—	4	—	1	—	+ 6.05	— 0.42	+ 5.63
—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	+ 2.24	— 0.09	+ 2.15
21	—	28	—	2	—	14	—	9	—	5	—	2	—	18	—	31	—	28	—	+ 2.45	— 0.11	+ 2.34
—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	4	—	+ 1.56	— 0.03	+ 1.53
—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	+ 0.47	— 0.12	+ 0.35
—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	+ 0.14	— 0.11	+ 0.03
—	2	—	3	—	4	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	1	1	1	—	+ 0.06	— 0.26	— 0.20
—	2	—	3	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	+ 0.04	— 0.20	— 0.16
—	3	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	+ 0.03	— 0.20	— 0.17
—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	+ 0.04	— 0.24	— 0.20
140	—	171	—	65	—	75	—	32	—	56	—	1	—	9	—	6	—	—	—	+10.83	— 0.08	+10.75
—	4	—	3	—	4	—	3	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	+ 0.22	— 0.33	— 0.11
—	—	—	—	2	—	3	1	1	1	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	+ 1.82	— 0.07	+ 1.75
29	1	53	—	39	—	30	—	9	1	153	—	34	—	133	—	114	—	60	—	+ 6.95	— 0.01	+ 6.91
28	—	22	—	21	—	46	—	30	—	29	—	12	1	7	1	13	—	46	—	+ 4.57	— 0.06	+ 4.51
—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	+ 0.81	— 0.12	+ 0.69
—	4	—	3	—	2	—	2	—	3	—	1	—	1	1	1	2	—	1	—	+ 0.07	— 0.23	— 0.16
—	6	—	5	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	+ 0.05	— 0.35	— 0.30
—	4	—	5	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	+ 0.02	— 0.30	— 0.28
—	5	—	5	—	5	—	5	—	5	—	4	—	2	—	4	—	3	—	2	0.00	— 0.63	— 0.63
—	5	—	4	—	4	—	5	—	4	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	0.00	— 0.61	— 0.61
—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	+ 0.55	— 0.18	+ 0.37
—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	0.00	— 0.22	— 0.22
+2.57		+3.62		+2.76		+3.22		+2.04		+3.27		+1.31		+2.59		+2.36		+2.12		+45.74		+39.20
—0.60		—0.56		—0.47		—0.38		—0.38		—0.26		—0.22		—0.23		—0.13		—0.20			— 6.54	

Avril.

—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	+ 1.31	— 0.03	+ 1.28
—	—	—	1	2	—	30	—	70	1	27	—	1	—	—	—	—	1	—	—	+ 2.04	— 0.10	+ 1.94
—	1	—	2	—	4	—	2	—	1	—	1	—	3	—	1	—	2	—	1	+ 0.92	— 0.31	+ 0.61
37	—	51	—	46	—	27	—	13	—	12	1	17	—	—	—	—	—	—	—	+10.62	— 0.04	+10.58
—	1	—	—	—	1	7	2	13	1	—	—	2	—	13	—	11	—	13	—	+ 1.96	— 0.08	+ 1.88
—	2	—	5	—	4	—	6	66	1	—	5	—	3	—	1	—	2	—	1	+ 1.77	— 0.55	+ 1.22
21	—	13	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	+ 0.41	— 0.34	+ 0.07
—	2	—	5	—	1	1	—	57	—	82	—	72	—	7	—	10	—	3	—	+ 2.32	— 0.27	+ 2.05
—	4	—	4	—	3	—	5	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	1	4	+ 0.85	— 0.59	+ 0.26
13	4	1	3	—	3	—	6	—	3	—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	+ 1.32	— 0.72	+ 0.60
—	4	—	4	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	0.00	— 0.54	— 0.54
—	6	—	6	—	6	2	2	8	2	4	2	9	1	4	1	1	1	—	2	+ 0.28	— 0.54	— 0.26
—	10	—	8	—	6	—	8	—	6	—	6	—	4	—	6	—	5	—	4	+ 0.42	— 1.12	— 0.70
—	9	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	4	—	3	—	2	—	1	0.00	— 1.19	— 1.19
—	6	—	7	—	5	—	5	—	6	—	4	—	2	—	4	—	2	—	3	0.00	— 0.82	— 0.82
—	6	—	6	—	4	—	4	—	4	—	2	—	2	—	3	—	2	—	2	+ 0.03	— 0.78	— 0.75
—	6	—	5	—	4	—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	0.00	— 0.94	— 0.94
—	3	—	3	—	1	14	—	1	1	10	1	12	—	19	—	19	—	8	—	+ 0.83	— 0.56	+ 0.27
11	—	3	—	6	—	4	—	16	—	14	—	45	—	19	—	6	—	1	—	+ 2.44	— 0.07	+ 2.37
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	—	1	—	4	—	3	—	1	—	+ 2.53	0.00	+ 2.53
—	7	—	4	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	+ 0.81	— 0.34	+ 0.47
—	6	—	8	—	6	—	7	—	4	—	6	—	3	—	2	—	2	—	2	0.00	— 0.66	— 0.66
—	13	—	10	—	14	—	11	—	10	—	4	—	3	—	3	—	1	—	2	0.00	— 1.33	— 1.33
—	14	—	12	—	15	—	11	—	9	—	5	—	3	—	4	—	3	—	1	0.00	— 1.42	— 1.42
—	18	—	17	—	17	—	11	—	8	—	3	—	3	—	4	—	2	—	1	00.0	— 1.62	— 1.62
—	11	—	11	—	10	—	10	—	2	—	4	—	3	—	1	—	1	—	1	0.00	— 1.14	— 1.14
—	11	—	13	—	12	—	12	—	11	—	7	—	5	—	4	—	2	—	2	0.00	— 1.40	— 1.40
—	11	—	11	—	10	—	7	—	5	—	6	—	2	—	2	—	2	—	1	0.00	— 1.23	— 1.23
—	19	—	19	—	15	—	15	—	13	—	7	—	5	—	2	—	4	—	1	0.00	— 1.97	— 1.97
—	15	—	16	—	18	—	14	—	10	—	9	—	2	—	3	—	3	—	2	0.00	— 1.90	— 1.90
+0.82		+0.88		+0.57		+0.86		+2.46		+1.57		+1.59		+0.67		+0.51		+0.30		+30.86		+ 8.26
—1.89		—1.86		—1.69		—1.49		—1.12		—0.87		—0.57		—0.52		—0.47		—0.38			—22.60	

Ombro-атнограф Рордапца. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	4	—	8	—	10	—	14
2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	4	—	10	—	11	—	14
3	—	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	10	—	12	—	18
4	—	5	—	6	—	4	—	6	—	5	—	5	—	6	—	7	—	7	—	14	—	18	—	23
5	—	5	—	2	—	4	—	5	—	3	—	1	—	6	—	9	—	7	—	12	—	16	—	13
6	1	—	1	1	1	1	2	1	1	1	—	1	—	3	—	9	—	9	—	18	—	14	—	15
7	1	—	1	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	4	—	6	—	10	1	15
8	1	1	1	1	1	1	13	2	1	1	—	—	29	1	10	4	11	3	37	1	4	—	—	2
9	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	8	—	6	—	12
10	—	2	—	4	—	2	—	2	20	1	—	1	—	1	—	4	—	7	—	15	221	18	—	5
11	2	3	—	3	1	2	2	1	—	1	—	1	—	1	58	—	286	1	51	2	20	2	—	2
12	1	2	1	6	1	1	1	1	1	1	—	1	—	5	—	8	—	12	—	17	—	16	—	23
13	—	1	—	2	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	14	—	29
14	—	3	—	5	—	6	—	7	51	4	42	3	—	7	—	6	—	10	—	9	—	11	—	11
15	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	5	—	5	—	10
16	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	4	—	1	—	2	—	6	—	8
17	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	—	1	—	1	—	5
18	1	1	1	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	6
19	—	7	—	7	34	7	—	6	—	4	57	4	80	4	132	5	26	—	31	3	29	3	—	3
20	—	6	—	4	—	2	—	3	—	4	—	4	—	6	—	6	—	8	—	19	—	19	—	21
21	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	6	—	9	—	16	—	18
22	—	3	—	2	—	4	—	2	—	3	—	1	—	1	—	6	—	12	—	14	—	21	—	18
23	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	2	—	2	—	7	—	10	—	18	—	19	—	29
24	—	2	—	3	—	4	—	3	—	2	—	2	—	3	53	1	11	1	24	1	172	2	105	1
25	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
26	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	3	—	2	—	4	—	6
27	87	—	1	—	—	—	21	—	21	—	—	—	2	—	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2
28	—	2	—	2	—	3	—	2	—	3	9	2	35	2	97	1	154	1	82	1	82	2	28	2
29	102	—	33	—	—	1	—	—	—	1	14	1	335	1	113	—	118	—	53	—	4	—	—	—
30	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	—	1	1	3	—	5	—	8	—	10	—	13	—	17
31	1	2	1	3	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	4	—	9	—	14	—	17	—	18
Осадки Précipitations	+2.02		+0.44		+0.47		+0.44		+0.97		+1.22		+48.2		+4.63		+6.06		+2.78		+5.32		+1.34	
Испареніе Evaporation	—0.64		—0.69		—0.61		—0.59		—0.50		—0.40		—0.63		—0.98		—1.40		—2.40		—2.90		—3.62	

Іюнь.

1	—	4	—	3	—	3	—	3	—	3	—	6	—	4	—	7	—	13	—	19	—	18	—	22
2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	1	—	3	—	5	—	6	—	6	—	12	13	8	237	2
3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—	4
4	—	3	—	8	—	4	—	6	—	3	—	3	—	7	—	9	—	5	—	13	—	14	—	21
5	1	2	1	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	5	—	7	—	11	—	13	—	22
6	1	3	1	2	1	1	1	3	—	1	—	2	—	3	—	4	—	6	—	12	—	23	—	19
7	1	2	1	4	1	2	—	1	—	1	—	3	—	6	—	5	—	9	—	14	—	18	—	19
8	—	3	—	5	—	3	—	1	—	2	—	1	—	2	—	3	—	7	—	11	—	18	—	20
9	—	6	1	4	—	5	—	3	—	2	—	—	—	1	—	6	—	11	—	12	—	17	—	23
10	—	4	—	4	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	6	—	10	—	17	—	18	—	23
11	1	2	1	2	1	2	1	2	—	1	—	—	—	1	—	4	—	12	—	18	—	19	—	19
12	—	1	1	1	—	2	—	4	—	1	—	1	—	4	—	6	—	5	—	9	—	6	—	25
13	113	1	280	—	236	—	—	1	—	1	5	1	—	—	—	1	—	2	—	3	9	3	—	5
14	2	1	—	2	—	2	—	2	—	6	—	9	—	8	—	14	—	9	—	12	—	10	—	15
15	—	6	—	6	—	3	—	5	—	5	—	8	—	9	—	10	—	18	—	18	—	17	—	18
16	—	5	—	2	—	2	—	3	—	4	—	4	—	6	—	9	—	16	—	19	—	22	—	24
17	—	4	—	4	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	4	—	9	—	8	—	10
18	—	6	—	4	—	4	—	6	—	4	—	2	—	6	—	7	—	11	—	11	—	16	—	19
19	—	2	2	2	—	2	—	1	1	3	—	2	—	5	—	3	—	6	—	6	—	6	—	9
20	—	2	—	3	—	6	—	5	—	4	—	5	—	6	—	6	—	6	—	8	—	6	—	6
21	—	3	—	6	—	2	—	3	—	3	—	3	—	5	—	9	—	18	—	20	—	23	—	23
22	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	6	—	6	—	12	—	12	—	19
23	1	2	—	3	—	3	—	2	—	1	—	2	—	6	—	7	—	9	—	15	—	18	—	26
24	—	2	—	3	—	3	—	3	—	1	—	3	—	3	—	4	—	10	—	10	—	13	—	16
25	1	1	1	1	5	1	2	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	6	—	6	—	15	—	16
26	1	3	—	3	—	2	—	1	15	2	33	2	—	—	—	1	—	1	—	6	—	9	—	11
27	1	2	—	2	1	3	1	2	—	1	—	1	—	3	—	3	—	9	—	15	—	17	—	19
28	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1	27	2	—	2	—	4	32	2	—	8	—	6	—	13
29	—	2	1	3	1	3	—	2	1	1	—	1	—	1	—	3	—	4	6	2	—	5	—	6
30	3	2	1	4	1	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	9	—	14	—	16	—	18
Осадки Précipitations	+1.26		+2.91		+2.47		+0.05		+0.17		+0.65		0.00		0.00		+0.32		+0.06		+0.22		+2.17	
Испареніе Evaporation	—0.81		—0.91		—0.76		—0.76		—0.60		—0.69		—1.01		—1.57		—2.39		—3.45		—3.96		—4.92	

Pavlovsk. Mai. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испарение. Evaporation.	
	— 13		— 9		— 6		— 7		— 2		— 2		— 3		— 3		— 2		— 1	0.00	— 1.27	— 1.27
	— 20		— 18		— 17		— 11		— 10		— 4		— 2		— 3		— 2		— 3	0.00	— 1.74	— 1.74
	— 21		— 25		— 17		— 13		— 9		— 7		— 7		— 6		— 5		— 4	0.00	— 2.00	— 2.00
	— 28		— 28		— 27		— 20		— 17		— 13		— 10		— 6		— 4		— 5	0.00	— 3.34	— 3.34
	— 11		— 14		— 9		— 6		— 4		— 4		— 2		— 4		— 2	1	1	+ 0.01	— 1.61	— 1.60
	— 10		— 6	4	3		—		— 2		—		— 2	1	2	1	1	1	—	+ 0.13	— 1.22	— 1.09
	— 15		— 11		— 9		— 6		— 8		— 6		— 5		— 3		— 1	1	2	+ 2.97	— 1.21	+ 1.76
	— 12		— 8		— 10		— 9		— 8		— 3		— 2		— 3		— 3		— 1	+ 1.08	— 1.00	+ 0.08
	— 18		— 16		— 16		— 18		— 10		— 9		— 9		— 8		— 5		— 4	+ 0.07	— 1.74	— 1.67
3	8		— 10		— 12	52	5	82	6	50	4		— 3	2	3		— 2	2	1	+ 6.29	— 1.37	+ 4.92
	— 10		— 11		— 8		— 7		— 15		— 3		— 4		— 4		— 1		— 4	+ 4.21	— 1.00	+ 3.21
	— 17		— 18		— 17		— 15		— 12		— 12	38	6		— 9	59	1		— 2	+ 1.02	— 2.50	— 1.48
	— 31		— 27		— 24		— 20		— 19		— 13		— 15		— 11		— 13		— 8	+ 0.03	— 3.01	— 2.98
	— 14		— 13		— 10		— 10		— 8		— 6		— 3		— 4		— 3		— 2	+ 0.93	— 1.87	— 0.94
	— 11		— 10	20	7	48	4	36	4	42	4	84	3	90	2	88	2	51	2	+ 4.59	— 1.05	+ 3.54
	— 15		— 11		— 10		— 7		— 6		— 5		— 3		— 3		— 3		— 2	+ 0.01	— 1.16	— 1.15
	— 7		— 6		— 6		— 7		— 5		— 4		— 2		— 5	1	4	2	1	+ 0.03	— 0.76	— 0.73
	— 11		— 14		— 10		— 10		— 5		— 4		— 5		— 4		— 3		— 5	+ 0.03	— 1.06	— 1.03
	— 18		— 21		— 20		— 12		— 8		— 5		— 6		— 8		— 7		— 8	+ 3.89	— 1.82	+ 2.07
	— 18		— 18		— 18		— 13		— 10		— 6		— 6		— 6		— 2		— 3	0.00	— 2.47	— 2.47
	— 23		— 19		— 16		— 15		— 18		— 7		— 6		— 6		— 3		— 2	0.00	— 2.06	— 2.06
	— 22		— 23		— 26		— 24		— 21		— 7		— 6		— 6		— 6		— 4	0.00	— 2.83	— 2.83
	— 28		— 24		— 22		— 19		— 14		— 8		— 4		— 4		— 3		— 2	0.00	— 2.87	— 2.87
39	1	7	2	1	1	5	1		— 3		— 2		— 1		— 1	1	3	9	1	+ 6.22	— 0.44	+ 5.78
	— 4		— 5		— 5		— 5		— 5		— 1		— 3		— 2		— 1	1	2	+ 0.03	— 0.46	— 0.43
	— 7		— 8		— 8		— 7		— 10		— 5		— 8		— 2		— 2	99	—	+ 1.01	— 0.93	+ 0.08
	— 6		— 6		— 3		— 3		— 3		— 3		— 3		— 2		— 2		— 2	+ 1.32	— 0.50	+ 0.82
33	1	99	1	22	1	21	1	6	1	53	—	67	—	14	1	38	1	40	—	+ 8.94	— 0.32	+ 8.62
	— 3		— 6		— 6		— 5		— 5		— 3		— 3		— 3		— 2		— 3	+ 7.72	— 0.47	+ 7.25
	— 17		— 17		— 17		— 11		— 6		— 5		— 6		— 7		— 2		— 3	+ 0.07	— 1.94	— 1.87
	— 18		— 22		— 20		— 16		— 15		— 8		— 6		— 6		— 7		— 5	+ 0.04	— 2.31	— 2.27
	+0.75		+1.06		+0.47		+1.26		+1.24		+1.45		+1.89		+1.07		+1.88		+2.07	+50.64		+ 2.31
	—4.38		—4.27		—3.81		—3.07		—2.69		—1.63		—1.44		—1.37		—0.98		—0.83		—48.33	

Juin.

	— 25		— 22		— 21		— 15		— 15		— 9		— 6		— 6		— 5		— 3	0.00	— 2.77	— 2.77
	— 4		— 6		— 4		— 6		— 4		— 3		— 3		— 2		— 1		— 2	+ 3.29	— 0.96	+ 2.33
	— 6		— 4		— 5		— 5		— 3		— 2		— 5		— 6		— 2		— 6	0.00	— 0.76	— 0.76
	— 19		— 24		— 24		— 19		— 19		— 9		— 8	1	5	1	3	1	3	+ 0.03	— 2.68	— 2.65
	— 23		— 19		— 22		— 18		— 15		— 11		— 7		— 6		— 5	1	4	+ 0.03	— 2.54	— 2.51
	— 20		— 18		— 24		— 18		— 18		— 9		— 7		— 6		— 6		— 3	+ 0.04	— 2.59	— 2.55
	— 23		— 17		— 16		— 20	1	14	1	5		— 7		— 7	1	5		— 5	+ 0.06	— 2.51	— 2.45
	— 19		— 26		— 26		— 19		— 11		— 11		— 7		— 9	1	7	1	6	+ 0.02	— 2.59	— 2.57
	— 19		— 18		— 15		— 18	1	13	1	6	1	6		— 7		— 6		— 2	+ 0.04	— 2.68	— 2.64
	— 27		— 24		— 25		— 26		— 20		— 9		— 6	1	5	1	5		— 5	+ 0.02	— 2.92	— 2.90
	— 16		— 14		— 17		— 13		— 9		— 3		— 8		— 2	1	4	1	2	+ 0.06	— 2.09	— 2.03
6	19	295	6	104	5		— 1		— 2	92	5		— 1		— 2		— 1	4	3	+ 5.36	— 1.50	+ 3.86
	— 15		— 13		— 15		— 16		— 6		—		— 5		— 6	1	4	2	4	+ 6.46	— 1.20	+ 5.26
	— 23		— 21		— 18		— 18		— 18		— 16		— 9		— 9		— 8		— 7	+ 0.02	— 2.81	— 2.79
	— 25		— 24		— 25		— 19		— 19		— 15		— 10		— 5		— 5		— 4	0.00	— 3.19	— 3.19
	— 22		— 20		— 22		— 18		— 18		— 9		— 6		— 6		— 4		— 4	0.00	— 2.96	— 2.96
	— 18		— 20		— 17		— 15		— 17		— 13		— 9		— 6		— 8		— 5	0.00	— 2.21	— 2.21
	— 21		— 20		— 17		— 18		— 17		— 6		— 4		— 5		— 4		— 3	0.00	— 2.60	— 2.60
	— 13		— 11		— 12		— 9		— 8		— 6		— 8		— 4		— 3		— 5	+ 0.03	— 1.54	— 1.51
	— 13		— 11		— 17		— 14		— 14		— 11		— 10		— 7		— 6		— 6	0.00	— 1.91	— 1.91
	— 19		— 16		— 14		— 15		— 15		— 9		— 5		— 6		— 6		— 3	0.00	— 2.74	— 2.74
	— 17		— 15		— 16		— 16		— 11		— 8		— 6		— 5	1	4	1	5	+ 0.02	— 2.07	— 2.05
	— 23		— 17		— 15	138	8	2	4		— 6		— 6		— 4		— 6		— 5	+ 1.41	— 2.40	— 0.99
12	6	171	10	47	8	163	6	74	3	5	2		— 4		— 2	1	3	2	1	+11.03	— 1.48	+ 9.55
	— 18		— 16		— 17		— 17		— 9		— 6		— 6		— 6	1	2	1	2	+ 0.11	— 1.95	— 1.84
	— 18		— 13		— 12		— 10		— 10		— 6	1	6	1	6	1	5	1	3	+ 0.53	— 1.66	— 1.13
	— 27		— 19		— 21		— 19		— 19		— 10		— 7		— 5		— 6		— 3	+ 0.03	— 2.66	— 2.63
50	10	59	4	1316	3	2	3	5	2	14	4	2	3		— 2		— 1		— 2	+15.10	— 1.11	+13.99
	— 17		— 15		— 16		— 12		— 18		— 9		— 6		— 5	1	4	1	5	+ 0.26	— 1.64	— 1.38
	— 15		— 16		— 15		— 10	1	5		— 6	1	5	1	5	1	3	1	3	+ 0.10	— 1.92	— 1.82
	+0.68		+5.25		+14.67		+3.03		+0.84		+1.13		+0.05		+0.04		+0.12		+0.17	+44.05		
	—5.40		—4.79		— 4.84		—4.22		—3.56		—2.24		—1.86		—1.57		—1.32		—1.14		—64.64	—20.59

Омбро-атмографъ Рорданца. Июль. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	1	3	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	10	—	13	—	16	—	11	—	12	—	19
2	1	3	5	2	2	1	—	3	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	9	—	11	83	11
3	—	2	—	3	—	3	—	2	—	2	—	1	—	—	—	2	—	10	—	13	—	15	—	20
4	—	2	1	2	1	2	1	4	—	2	—	—	—	2	—	2	—	4	—	4	—	6	987	4
5	—	7	—	4	—	4	—	3	—	5	—	6	—	3	—	3	—	10	—	11	—	15	—	18
6	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	—	1	—	2	25	2	9	3	—	2	—	5	2	5
7	—	2	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	4	—	5	—	5	—	7	—	7	—	10
8	1	3	1	2	1	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	4	—	10	—	8	—	11
9	662	2	58	2	—	3	—	1	—	2	—	—	53	—	322	—	2	—	—	—	—	—	—	—
10	—	2	—	1	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	7	—	3	—	5	—	4
11	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1
12	—	1	—	—	—	2	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	5	—	2
13	—	1	3	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	1	—	2	—	5	—	7	—	11	—	13
14	—	1	—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	8	—	12
15	3	1	2	2	4	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4	—	6	—	7
16	1	2	—	1	1	1	2	1	2	1	—	—	—	4	—	7	—	7	—	10	—	11	—	15
17	—	2	—	2	1	1	—	—	3	—	—	1	—	1	—	2	44	5	37	5	3	7	—	11
18	—	2	2	1	1	1	1	3	—	—	1	—	—	—	14	2	—	3*	—	8*	—	9*	—	15*
19	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	33	4	—	7
20	—	1	1	1	1	2	1	2	—	1	—	1	—	1	—	—	23	1	—	1	—	4	—	9
21	—	2	—	2	1	3	1	2	—	2	—	1	—	2	—	5	—	9	—	13	—	18	—	15
22	2	1	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	2	—	10	—	15
23	1	2	2	3	2	3	1	1	3	1	1	—	—	—	—	3	—	3	—	6	—	7	—	11
24	2	2	—	2	1	1	1	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	7	—	12	—	13	—	14
25	32	—	7	1	—	4	—	1	—	—	—	3	—	6	—	10	—	11	—	13	—	11	—	15
26	16	—	1	—	13	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	11	31	11
27	3	2	2	3	2	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	10	—	10	—	11
28	—	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—	3	1	2	1	1	1	5	—	7	—	10	—	11
29	2	2	2	2	4	2	3	1	2	2	—	—	—	—	—	5	—	6	—	10	—	17	—	17
30	1	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	10	—	11	—	16
31	—	1	—	1	14	1	92	—	149	2	46	—	119	—	9	—	—	—	—	5	—	7	—	13
Осадки Précipitations	+7.31		+0.93		+0.54		+1.12		+1.67		+0.48		+1.73		+3.71		+0.79		+0.37		+0.36		+11.03	
Испареніе Evaporation	—0.54		—0.53		—0.52		—0.46		—0.37		—0.23		—0.39		—0.74		—1.45		—2.09		—2.78		— 3.43	

Августъ.

1	3	2	4	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	5	—	10	—	10	—	22
2	10	1	1	3	—	—	—	1	3	—	—	—	—	3	—	4	—	6	—	8	—	11	33	9
3	—	5	—	2	32	2	88	3	80	1	12	1	—	1	13	2	—	2	—	1	—	2	—	6
4	3	1	2	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	—	8
5	1	3	2	3	3	3	2	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	3	—	14	—	16	—	32
6	3	2	3	2	3	1	—	3	2	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—	6	—	17	—	20
7	—	4	—	5	—	5	—	7	—	5	—	5	—	5	—	11	—	8	—	15	—	19	—	25
8	—	4	—	5	—	4	—	5	—	5	—	4	—	4	—	7	—	9	—	18	—	19	—	20
9	—	5	—	3	—	2	—	4	—	2	—	2	—	2	—	6	—	6	—	10	—	16	—	14
10	—	2	—	3	2	2	2	2	3	2	2	1	—	—	—	3	—	10	—	14	—	22	—	23
11	—	2	—	4	—	4	—	2	—	2	—	3	—	5	—	5	—	4	—	6	—	10	—	14
12	—	6	—	4	—	5	—	3	—	5	—	2	—	1	—	4	—	5	—	5	—	5	—	7
13	1	3	1	4	2	3	2	2	2	1	1	3	—	1	—	4	—	4	—	10	—	15	—	21
14	1	2	2	2	1	3	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	6	—	10	—	14	—	19
15	—	3	1	4	1	3	—	1	1	1	1	—	—	—	—	4	—	6	—	13	—	20	—	25
16	1	2	1	3	2	2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	13	—	18	—	21
17	1	2	1	1	1	3	2	3	2	2	1	—	1	—	—	—	—	9	—	11	—	20	—	22
18	—	3	—	1	—	—	—	3	—	4	—	4	—	4	—	4	9	6	35	6	—	10	—	7
19	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	6	—	9	—	12	—	17	—	18
20	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	43	9	63	7	—	5
21	—	1	—	1	—	2	—	2	1	—	—	1	—	2	—	4	—	4	—	9	—	9	—	12
22	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	—	1	—	1	—	5	—	5	—	11	—	18	—	17
23	1	3	2	4	1	3	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	11	—	15
24	1	2	1	3	2	1	2	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	9	—	14
25	2	2	—	4	2	4	2	2	2	2	—	1	—	2	—	3	—	7	—	11	—	11	—	10
26	2	4	1	4	2	2	1	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	10	—	11
27	—	2	1	1	1	2	1	4	1	1	2	1	2	—	—	—	—	3	—	8	—	12	—	16
28	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	5	—	10	—	15	—	19
29	1	1	2	1	2	2	2	3	2	1	1	2	1	—	—	—	—	3	—	11	—	16	—	21
30	1	3	1	1	1	1	2	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	10	—	16	—	23
31	8	1	11	1	24	1	104	2	99	2	25	—	—	1	10	—	14	—	—	2	—	4	—	4
Осадки Précipitations	+0.41		+0.39		+0.85		+2.14		+2.07		+0.52		+0.05		+0.24		+0.24		+0.78		+0.63		+0.33	
Испареніе Evaporation	—0.77		—0.77		—0.67		—0.72		—0.57		—0.40		—0.35		—0.78		—1.35		—2.83		—4.03		—5.06	

Pavlovsk. **Juillet.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	
	— 19		— 15		— 14		— 13		— 14		— 10		— 5		— 7		— 4	1	5	+ 0.02	— 2.45	— 2.43
	— 22		— 24		— 22		— 14		— 12		— 5		— 6		— 5		— 3		— 5	+ 0.91	— 1.95	— 1.04
	— 21		— 20		— 22		— 20		— 13		— 8		— 7		— 3		— 3		— 2	0.00	— 2.37	— 2.37
	— 5		— 4		— 14		— 11		— 11		— 9		— 13		— 9		— 10		— 9	+11.37	— 1.32	+10.05
	— 19		— 19		— 15		— 13		— 8		— 5		— 5	1	1		— 3		— 5	+ 0.01	— 2.30	— 2.29
42	7		— 5	74	1	1	1		— 2		— 5	129	2	10	3	1	1		— 2	+ 4.57	— 0.64	+ 3.93
	— 19		— 15		— 14		— 17		— 11		— 9		— 5		— 3		— 4	1	3	+ 0.01	— 1.71	— 1.70
	— 8		— 8		— 6		— 10		— 11		— 11	7	9	83	7	69	4	143	4	+ 3.05	— 1.35	+ 1.70
	— 6		— 6		— 6		— 4		— 4		— 5		— 5		— 5		— 3		— 4	+10.97	— 0.71	+10.26
	— 6		— 6		— 7		— 9		— 5		— 9		— 5		— 5		— 2	222	1	+ 2.37	— 0.92	+ 1.45
	— 10		— 8		— 6	2	8	35	7		— 6		— 7		— 2		— 5		— 3	+ 0.37	— 0.84	— 0.47
	— 7		— 7		— 6		— 8		— 3		— 5		— 1		— 2		— 3	1	2	+ 0.02	— 0.74	— 0.72
853	6	32	2		— 3	1	1	1	2		— 3		— 2		— —		— 2		— 1	+ 8.98	— 0.92	+ 8.06
	— 12		— 13		— 12		— 11		— 10		— 7	43	1	2	2		— 2		— 4	+ 0.48	— 1.29	— 0.81
	— 17		— 19		— 15		— 17		— 10	2	8	1	2	1	3		— 3		— 3	+ 0.15	— 1.66	— 1.51
11	12	4	11		— 9		— 9		— 6	99	2	1	3	1	2		— 1		— 1	+ 1.22	— 1.48	— 0.26
5	12		— 10		— 11		— 10		— 6		— 4		— 2		— 3		— 4		— 3	+ 0.97	— 1.25	— 0.28
	— 10		— 11		— 10	32	8		— 3		— 6		— 3	1	2	1	4		— 1	+ 2.42	— 1.18	+ 1.24
	— 13	98	11	13	5	47	5		— 3	2	5	3	3	3	3		— 4		— 1	+ 2.04	— 1.07	— 0.97
	— 11	10	9		— 6		— 9		— 10		— 10		— 6		— 4		— 4		— 2	+ 0.97	— 1.12	— 0.15
	— 12		— 11		— 7	59	8	59	5	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	+ 1.25	— 1.52	— 0.27
	— 17		— 16		— 15		— 15		— 11		— 3		— 5	1	—	2	—	2	2	+ 0.12	— 1.55	— 1.43
	— 20		— 21		— 19		— 16		— 13		— 9		— 4	1	6	1	6	1	3	+ 0.13	— 1.92	— 1.79
	— 9	64	9	271	3	16	3		— 2	1	1		— 1	2	2		— 1	108	—	+ 4.83	— 1.13	+ 3.70
57	13		— 8		— 12		— 12	126	7	13	4		— 3		— 1	67	1	167	2	+13.85	— 1.56	+12.29
	— 10		— 11		— 14		— 11		— 8		— 3	24	3		— 3	2	3	2	3	+ 2.97	— 1.13	+ 1.84
	— 24		— 22		— 20		— 20		— 18		— 9		— 5		— 6		— 1		— 2	+ 0.24	— 2.06	— 1.82
	— 19		— 16		— 17		— 12		— 12		— 5		— 5	1	3	2	3	2	3	+ 0.08	— 1.71	— 1.63
	— 11		— 10		— 12		— 14		— 7		— 6		— 4	1	4	1	2		— 1	+ 0.19	— 1.72	— 1.53
	— 7		— 8		— 6		— 7		— 2		— 2		— 2	24	—	1	2	-	2	+ 0.87	— 1.18	— 0.31
167	12		— 10	242	10		— 5		— 4	40	3		— 6		— 3		— 2	2	3	+ 8.80	— 1.30	+ 7.50
+11.35		+2.08		+6.00		+1.58		+2.21		+1.58		+2.10		+1.33		+1.48		+6.53		+84.23		+40.18
−3.96		−3.65		−3.39		−3.21		−2.40		−1.79		−1.32		−1.01		−0.91		−0.82			−44.05	

Août.

	— 19		— 18		— 14		— 12		— 11		— 6		— 7		— 3	110	1	32	—	+ 1.50	— 1.93	— 0.43
	— 19		— 23		— 16		— 16		— 8	11	5		— 6		— 3		— 3		— 2	+ 0.58	— 1.70	— 1.12
13	10	4	3		— 5	374	3		— 3		— 2		— 3		— 5		— 2	3	2	+ 6.19	— 0.83	+ 5.36
	— 15		— 12		— 8		— 10		— 8		— 4		— 4	1	5	1	5		— 3	+ 0.08	— 1.22	— 1.14
438	17	32	3	497	3		— 6		— 3		— 4		— 3		— 2		— 2	1	2	+ 9.76	— 1.89	+ 7.87
	— 22		— 20		— 16		— 12		— 7		— 10		— 9		— 8		— 9		— 7	+ 0.11	— 2.18	— 2.07
	— 26		— 26		— 21		— 16		— 8		— 5		— 5		— 5		— 3		— 3	0.00	— 2.87	— 2.87
	— 28		— 28		— 21		— 16		— 15		— 10		— 10		— 8		— 10		— 4	0.00	— 3.17	— 3.17
	— 17		— 18		— 13		— 11		— 5		— 7		— 6	1	4	2	3	3	2	+ 0.06	— 1.98	— 1.92
	— 37		— 38		— 34		— 28		— 18		— 11		— 6		— 6		— 5		— 3	+ 0.09	— 3.48	— 3.39
	— 22		— 21		— 19		— 11		— 4		— 6	4	2	5	3		— 4		— 3	+ 0.09	— 2.02	— 1.93
	— 13		— 13		— 15		— 14		— 8		— 7		— 2		— 6		— 4		— 6	0.00	— 1.59	— 1.59
	— 16		— 17		— 15		— 12		— 6		— 6		— 8		— 2	1	5		— 4	+ 0.10	— 2.03	— 1.93
	— 22		— 21		— 19		— 16		— 10		— 8		— 7		— 4	1	5	1	3	+ 0.08	— 2.16	— 2.08
	— 28		— 20		— 21		— 19		— 11		— 8		— 6		— 7		— 5	1	5	+ 0.05	— 2.62	— 2.57
	— 27		— 28		— 22		— 17		— 10		— 7		— 9	1	6	1	3	1	7	+ 0.10	— 2.52	— 2.42
	— 21		— 17		— 17		— 11		— 9		— 5		— 6		— 7	1	3	1	4	+ 0.11	— 2.16	— 2.05
16	7	41	2	24	2	2	2		— 1		— 2		— 4		— 3		— 3		— 2	+ 1.27	— 0.96	+ 0.31
	— 15		— 14		— 16		— 10		— 4		— 5	1	2	2	5	1	3	1	2	+ 0.05	— 1.85	— 1.80
	— 24		— 10		— 12	75	10		— 5	2	2	14	3	1	1	2	—	1	—	+ 2.03	— 1.22	+ 0.81
	— 18		— 23		— 15		— 14		— 7		— 7		— 4		— 4		— 3		— 2	+ 0.01	— 1.75	— 1.74
	— 20		— 19		— 14		— 13		— 7		— 6		— 7	1	4	1	3	1	7	+ 0.10	— 2.07	— 1.97
	— 17		— 20		— 15		— 15		— 9		— 3		— 7		— 3	1	5	1	3	+ 0.09	— 1.76	— 1.67
	— 24		— 23		— 18		— 8		— 6		— 7		— 7		— 4	1	7	2	3	+ 0.09	— 1.77	— 1.68
	— 11		— 10		— 9		— 8		— 8		— 6		— 5		— 3	1	6	1	3	+ 0.11	— 1.53	— 1.42
	— 21		— 21		— 19		— 11		— 5		— 7		— 8		— 3		— 3		— 2	+ 0.09	— 1.76	— 1.67
	— 17		— 14		— 16		— 14		— 4		— 3		— 4		— 5		— 2		— 1	+ 0.08	— 1.58	— 1.50
	— 18		— 18		— 18		— 11		— 8		— 6		— 6		— 6	2	4	1	2	+ 0.05	— 1.92	— 1.87
	— 26		— 22		— 20		— 14		— 4		— 8		— 6	1	4	2	3	1	4	+ 0.15	— 2.22	— 2.07
	— 18		— 19		— 17	63	9		— 4		— 5		— 2	3	1	8	1	4	1	+ 0.86	— 1.86	— 1.00
	— 13		— 10		— 6		— 6		— 2		— 6		— 3		— 1		— 1	2	2	+ 2.97	— 0.92	+ 2.05
+4.67		+0.77		+5.21		+5.14		0.00		+0.13		+0.19		+0.16		+1.35		+0.58		+26.85		
−6.08		−5.51		−4.76		−3.75		−2.18		−1.84		−1.67		−1.29		−1.16		−0.94			−59.52	−32.67

Омбро-атмографъ Рорданца. **Сентябрь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	2	3	2	2	1	2	—	1	3	1	2	1	—	—	—	—	—	5	—	5	—	11	—	11
2	3	2	1	1	1	1	—	1	1	1	2	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	5	2
3	—	1	1	1	1	2	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	31	—	101	1	—	2	—	9
4	1	2	—	2	1	—	1	1	2	3	3	1	1	—	—	—	—	1	—	9	—	13	—	18
5	—	4	—	3	—	2	—	6	—	5	—	5	12	5	77	4	176	3	44	1	19	—	25	1
6	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	1	—	3	—	—	—	—
7	—	4	—	3	1	2	1	1	1	2	4	1	2	—	—	—	—	—	—	5	—	4	—	4
8	—	5	—	4	—	6	—	5	—	4	—	2	—	3	—	2	—	3	—	3	—	8	3	8
9	—	3	—	6	—	3	—	2	—	4	2	3	1	—	—	—	—	6	—	5	—	9	—	9
10	—	4	—	5	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3	—	8
11	25	—	16	—	54	—	—	—	—	—	14	—	8	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	6
12	1	3	2	2	3	2	4	1	1	2	2	2	3	1	—	—	—	2	—	3	—	4	—	8
13	3	2	—	1	1	1	1	2	2	2	1	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	3
14	1	1	—	1	1	1	1	1	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	8	—	6
15	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	63	3	52	—	—	—	—	3	—	6
16	75	2	133	3	157	2	46	4	2	—	8	3	—	2	—	5	—	3	5	4	27	4	2	2
17	—	5	—	5	—	6	—	5	—	7	—	4	—	3	—	5	—	4	—	8	—	10	—	12
18	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	7
19	—	—	—	1	1	2	1	2	—	3	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	3	2	—	1	1	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8
21	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
22	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	3
23	2	—	—	—	1	—	1	2	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	16	—	53	—	99	—
24	38	—	108	—	112	—	56	1	24	—	28	—	25	1	12	—	20	—	98	—	72	1	130	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
26	2	1	1	—	2	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	2	1	2	1	2	1	—	1	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	7
28	2	—	3	2	—	1	43	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	1	—	5	—	5
29	35	—	29	1	—	1	1	1	55	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	5	1	5
30	1	—	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	3
Осадки Précipitations	+2.01		+3.04		+3.47		+1.63		+1.04		+0.79		+0.67		+1.53		+2.79		+2.64		+1.71		+2.63	
Испареніе Evaporation	—0.48		—0.52		—0.45		—0.49		—0.46		—0.38		—0.30		—0.25		—0.34		—0.68		—1.09		—1.60	

Октябрь.

1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	4
2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	28	1
3	82	—	34	—	65	—	24	—	22	—	105	—	42	—	13	—	—	—	8	1	4	2	—	4
4	2	1	3	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	4	—	7
5	—	1	—	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
6	3	—	28	—	2	—	77	—	2	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	11	1	—	1
7	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
8	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2
9	7	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
10	1	—	1	—	—	1	—	1	1	2	—	1	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	34	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	22	5	—	5
12	—	—	4	—	5	1	1	3	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	—	2
13	9	—	29	—	130	—	32	—	17	1	6	1	4	—	11	2	29	1	80	—	—	1	3	—
14	234	—	184	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
15	1	4	—	1	—	5	1	4	—	2	2	1	2	2	1	3	—	1	—	1	—	2	—	2
16	—	—	—	2	—	2	1	2	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1
19	1	—	2	—	2	—	16	—	47	—	4	—	10	—	10	—	2	—	—	—	—	2	—	2
20	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
21	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	3	—	19	—	56	—	64	—
22	146	—	123	—	50	—	40	1	12	1	—	—	3	—	12	—	37	—	13	—	50	—	58	—
23	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	24	—	3	—	2	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	1	—	2	—	7	—	3	—	—	—	2	—	2	1	29	—	102	—	169	—	68	—	2	—
27	1	—	6	—	8	—	—	—	—	—	1	1	11	1	—	1	—	2	—	2	—	1	13	2
28	—	1	—	3	—	2	—	2	—	2	—	4	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3
29	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
31	2	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Осадки Précipitations	+5.15		+4.21		+3.13		+1.98		+1.10		+1.31		+ 0.80		+0.81		+1.75		+2.89		+2.11		+1.68	
Испареніе Evaporation	—0.12		—0.13		—0.18		—0.27		—0.20		—0.18		—0.17		—0.16		—0.14		—0.20		—0.36		—0.41	

Pavlovsk. Septembre. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испарение. Evaporation.	
2	10	24	3	241	3	21	3	3	2	91	1	—	1	—	1	1	2	2	1	+ 3.95	— 0.91	+ 3.04
41	2	—	6	3	3	24	4	24	4	3	2	—	2	—	5	—	2	—	2	+ 1.72	— 0.53	+ 1.19
—	18	—	17	—	11	—	11	—	5	—	5	—	5	—	1	—	3	2	4	+ 1.38	— 1.24	+ 0.14
—	16	—	12	—	14	—	10	—	10	—	8	—	9	—	6	—	5	—	6	+ 0.09	— 1.82	— 1.73
86	—	66	1	88	1	270	1	234	1	—	1	21	—	—	—	42	3	9	1	+14.62	— 0.52	+14.10
—	5	—	7	12	6	18	4	52	3	168	2	158	1	38	2	10	2	110	2	+ 5.66	— 0.54	+ 5.12
—	4	—	5	—	6	—	7	—	2	—	1	—	2	—	3	—	8	—	5	+ 0.14	— 0.76	— 0.62
—	8	—	10	—	11	—	8	—	5	—	11	—	7	—	8	7	3	—	6	+ 1.90	— 1.41	+ 0.49
—	9	—	9	—	7	—	6	—	6	—	2	—	8	—	5	—	5	—	2	+ 0.03	— 1.23	— 1.20
—	8	—	5	—	4	—	6	53	4	35	2	36	2	273	3	165	—	444	—	+10.00	— 0.78	+ 9.28
—	15	—	15	—	14	—	13	—	8	—	7	—	5	1	4	2	2	2	3	+ 1.22	— 1.23	— 0.01
—	8	—	7	—	5	—	3	—	3	—	3	—	3	13	2	22	2	2	2	+ 0.53	— 0.88	— 0.35
11	2	—	4	—	1	—	3	—	2	1	3	—	2	2	3	2	2	2	2	+ 0.31	— 0.49	— 0.18
—	12	—	12	—	9	—	5	—	5	1	3	1	2	4	3	—	1	—	—	+ 0.14	— 0.95	— 0.81
—	25	—	20	—	24	38	14	44	5	121	3	324	2	69	3	110	2	134	2	+ 9.59	— 1.52	+ 8.07
—	5	12	10	4	8	—	7	—	7	—	7	—	9	—	6	—	6	—	7	+ 6.21	— 1.13	+ 5.08
—	14	2	14	—	10	—	7	—	3	1	3	1	4	1	2	2	1	3	1	+ 0.10	— 1.59	— 1.49
—	10	—	11	—	6	—	5	—	3	—	1	—	3	—	2	1	3	—	2	+ 0.09	— 0.87	— 0.78
—	6	—	5	—	8	—	5	—	4	—	3	1	1	1	2	1	2	3	1	+ 0.11	— 0.57	— 0.46
—	7	—	8	—	7	614	2	5	2	1	1	—	1	1	3	1	2	2	1	+ 6.30	— 0.65	+ 5.65
—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	2	2	3	1	1	1	1	1	+ 0.15	— 0.39	— 0.24
—	6	—	2	—	2	—	2	—	2	2	3	1	2	3	3	—	1	1	—	+ 0.09	— 0.49	— 0.40
44	5	147	1	108	2	68	—	22	—	3	1	68	3	72	2	59	2	37	1	+ 8.31	— 0.23	+ 8.08
21	3	—	2	5	2	4	—	13	—	—	—	1	2	2	1	—	1	—	1	+ 8.80	— 0.20	+ 8.60
—	8	—	8	—	3	—	3	—	4	1	3	2	3	3	—	2	2	1	2	+ 0.19	— 0.62	— 0.43
—	5	—	4	—	3	—	3	—	4	1	1	1	—	1	2	2	1	1	1	+ 0.15	— 0.41	— 0.26
14	7	—	6	—	7	—	6	—	3	—	2	11	2	10	1	2	2	1	—	+ 0.69	— 0.65	+ 0.04
38	2	169	1	218	—	—	4	—	2	—	2	44	1	32	1	42	—	77	—	+11.90	— 0.45	+11.45
—	3	—	4	—	2	—	4	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	+ 1.23	— 0.45	+ 0.78
—	3	—	4	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	+ 0.10	— 0.33	— 0.23
+4.57		+4.20		+6.79		+10.57		+4.50		+4.29		+6.72		+5.29		+4.74		+8.35		+95.76		+71.92
−2.29		−2.16		−1.82		− 1.49		−1.04		−0.86		−0.86		−0.77		−0.67		−0.57			−23.84	

Octobre.

—	7	—	8	—	4	—	4	—	1	1	4	1	2	1	1	1	1	—	—	+ 0.04	— 0.56	— 0.52
1	1	—	1	—	1	—	1	1	—	11	—	87	—	58	—	59	—	27	—	+ 3.00	— 0.17	+ 2.83
2	3	16	5	—	2	—	5	—	3	1	1	2	3	3	2	4	1	2	—	+ 4.29	— 0.40	+ 3.89
—	14	—	11	—	11	—	8	—	7	—	5	—	4	—	6	—	6	—	4	+ 0.08	— 1.16	— 1.08
12	—	29	—	21	1	28	1	13	—	52	—	1	—	—	—	—	—	4	—	+ 4.11	— 0.14	+ 3.97
—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	+ 1.28	— 0.16	+ 1.12
—	3	—	3	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	+ 0.02	— 0.26	— 0.24
—	3	—	4	—	3	—	1	—	1	—	—	12	1	3	—	—	—	2	1	+ 0.17	— 0.32	— 0.15
2	3	11	1	75	1	2	1	1	1	9	1	1	1	1	1	2	—	1	—	+ 1.16	— 0.23	+ 0.93
—	4	—	6	—	2	—	1	—	3	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	+ 0.05	— 0.36	— 0.31
2	4	75	3	18	4	44	2	126	—	23	—	—	1	9	—	3	—	—	—	+ 3.83	— 0.35	+ 3.48
4	1	112	2	377	1	463	1	288	—	208	—	129	—	101	—	47	—	14	—	+17.72	— 0.22	+17.50
—	1	8	—	—	1	24	—	58	1	49	—	278	—	287	—	272	—	662	—	+20.20	— 0.09	+20.11
12	1	12	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	1	2	1	5	+ 4.76	— 0.25	+ 4.51
—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	1	1	1	—	+ 0.09	— 0.46	— 0.37
—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	+ 0.06	— 0.16	— 0.10
—	1	—	1	—	1	1	1	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	+ 0.11	— 0.09	+ 0.02
—	1	—	1	—	2	—	1	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	+ 0.10	— 0.11	— 0.01
—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	+ 0.94	— 0.16	+ 0.78
—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	0.00	— 0.14	— 0.14
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	12	—	15	—	49	—	100	—	+ 3.83	— 0.10	+ 3.73
2	1	1	—	1	—	3	—	14	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 6.13	— 0.05	+ 6.08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	11	—	—	—	52	—	+ 0.70	— 0.02	+ 0.68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	+ 0.34	0.00	+ 0.34
—	—	—	—	38	—	48	1	59	1	22	1	43	—	29	—	17	—	2	—	+ 2.59	— 0.03	+ 2.56
—	—	2	—	44	—	2	—	1	—	20	1	—	—	—	—	1	—	—	—	+ 4.57	— 0.02	+ 4.55
17	1	2	1	12	1	40	3	2	2	—	1	—	1	—	4	—	4	—	1	+ 2.22	— 0.32	+ 1.90
—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	0.00	— 0.42	— 0.42
—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	0.00	— 0.12	— 0.12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.22	— 0.08	+ 0.14
—	2	—	2	—	1	—	1	—	6	—	3	—	2	—	2	—	3	—	1	+ 0.06	— 0.32	— 0.26
+0.54		+2.68		+ 5.86		+6.55		+5.65		+4.07		+5.76		+5.21		+4.60		+8.71		+82.67		+75.40
−0.61		−0.60		— 0.44		−0.41		−0.33		−0.30		−0.28		−0.31		−0.22		−0.17			— 7.27	

Ombro-atmograf Rordanza. — Ноябрь. — Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	1	—	1	—	1	1	1	2	—	2	—	2
2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
3	6	—	—	1	—	3	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	6
4	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—	4	—	3	—	2	—	1
5	3	1	2	2	—	3	6	3	1	1	—	—	2	2	—	2	—	1	13	1	—	1	—	2
6	98	—	88	1	138	1	380	—	11	1	35	—	3	—	1	—	1	—	4	—	20	—	162	—
7	1	1	3	2	—	3	31	2	—	3	—	3	10	4	—	4	—	5	—	5	—	7	—	9
8	—	4	—	6	—	5	—	5	—	10	—	4	—	6	—	4	—	2	—	3	—	4	—	5
9	—	1	—	2	—	3	—	2	26	—	8	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
10	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	4	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3
12	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2
13	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	2	2	2	1	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—
14	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	—	1	—	1	—	1
15	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—
16	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1
17	2	—	10	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	3
18	—	3	—	3	—	4	—	3	—	1	—	3	13	2	8	1	29	2	16	2	—	2	—	7
19	—	8	—	4	—	3	—	3	—	3	—	2	—	3	—	2	—	2	—	3	—	1	—	2
20	1	—	4	—	6	—	6	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
21	3	2	2	1	—	—	—	2	—	3	—	1	—	2	—	2	—	4	—	3	—	1	—	4
22	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2
23	—	1	—	2	—	3	—	3	—	2	—	5	1	4	1	3	—	3	—	4	—	3	—	4
24	4	—	2	1	—	—	—	1	—	2	—	5	—	7	—	6	—	5	—	8	—	8	—	8
25	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
26	11	—	93	—	51	—	8	—	8	—	6	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	9	—
27	—	—	—	—	—	—	4	—	32	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	2	—
28	1	—	—	—	4	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	2	—	16	—	43	—	43	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	34	—
30	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осадки Précipitations	+1.36		+2.10		+2.11		+4.38		+0.84		+0.55		+0.51		+0.21		+0.43		+0.54		+0.64		+2.58	
Испареніе Evaporation	—0.29		—0.32		—0.41		—0.40		—0.39		—0.32		—0.39		—0.35		—0.36		—0.45		—0.44		—0.63	

Декабрь.

1	26	—	30	1	1	1	120	—	95	—	22	—	44	—	4	—	19	—	29	—	54	—	—	1
2	—	2	—	2	—	3	11	—	36	1	196	1	65	—	5	—	2	—	—	—	—	2	11	1
3	38	1	10	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	1	65	1	76	1	84	3	73	3
4	—	1	—	1	9	—	37	—	10	2	19	3	3	—	6	—	2	1	2	4	9	4	11	1
5	—	3	—	2	—	2	—	3	—	2	—	3	—	3	—	2	—	3	—	3	—	3	—	1
6	44	—	28	—	—	—	3	—	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	1	—	1	30	1	17	1	38	1	76	—	49	—	135	—	135	—	131	—	207	—
8	—	3	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	27	2	26	1	22	—	—	—	—	1	15	2
9	9	4	—	2	—	2	29	3	101	—	20	—	—	4	—	2	—	7	—	4	—	8	—	6
10	—	4	—	3	—	2	—	5	—	4	—	3	—	6	—	3	—	9	—	4	—	5	—	4
11	47	—	9	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	17	—	12	—	51	—	13	—
12	13	—	13	—	—	—	2	1	11	4	—	4	2	6	—	4	—	2	—	3	—	2	—	1
13	13	—	45	—	51	—	50	—	52	—	103	—	136	—	131	—	227	—	155	—	61	—	59	—
14	68	—	4	—	57	—	36	—	—	—	—	—	—	—	33	—	9	—	2	—	2	—	18	—
15	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	3	—	4	—	11	—
16	9	—	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—
17	1	—	2	—	1	—	—	1	2	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	2	—	4	—	1	—	1	—	1	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
21	8	—	17	—	8	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
22	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	1	—	1	—	—	—	—	—	18	—	23	—	19	—	100	—	44	—	8	—	18	—	3	—
24	11	—	8	—	6	—	2	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
25	3	—	—	—	2	—	4	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	6	1	—	—	—	1	—	3
27	109	—	184	—	55	—	34	—	11	—	12	—	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	22	—	39	—	57	—	44	—	45	—	—	—	—	—
29	4	—	7	—	2	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
30	—	1	10	—	16	1	7	1	3	1	1	—	2	—	—	—	3	—	—	1	—	1	—	1
31	1	—	15	—	39	—	40	—	34	—	19	—	36	1	40	—	50	—	35	—	48	—	59	1
Осадки Précipitations	+4.06		+3.95		+2.48		+4.10		+4.07		+4.83		+4.67		+4.64		+6.53		+5.08		+4.64		+4.85	
Испареніе Evaporation	—0.20		—0.16		—0.13		—0.16		—0.24		—0.23		—0.28		—0.16		—0.25		—0.21		—0.31		—0.26	

Pavlovsk. Novembre. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испарение. Evaporation.	
—	2	—	4	—	2	—	4	—	2	—	1	—	1	1	2	—	2	—	1	+ 0.05	— 0.42	— 0.37
—	1	—	1	—	2	—	2	1	1	1	1	1	1	3	—	18	—	—	—	+ 0.24	— 0.18	+ 0.06
56	3	33	4	76	4	—	2	3	—	94	—	29	1	14	1	4	1	4	—	+ 3.94	— 0.51	+ 3.43
—	4	—	4	—	2	—	5	—	2	—	1	—	4	—	2	—	1	2	1	+ 0.02	— 0.57	— 0.55
—	2	12	1	34	—	87	1	—	1	34	1	25	1	38	—	2	—	169	—	+ 4.28	— 0.30	+ 3.98
—	1	—	—	119	1	4	1	—	1	3	1	20	—	1	—	—	—	—	1	+14.59	— 0.16	+14.43
—	6	—	5	—	5	—	5	—	5	—	5	—	5	—	6	—	5	—	6	+ 0.45	— 1.18	— 0.73
—	2	—	3	—	3	—	3	—	1	—	3	—	2	—	2	—	2	—	1	0.00	— 0.88	— 0.88
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	11	—	24	—	13	—	—	—	+ 0.98	— 0.08	+ 0.90
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	—	1	—	1	—	+ 0.16	0.00	+ 0.16
1	2	2	2	1	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	+ 0.20	— 0.20	0.00
—	2	—	2	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	0.00	— 0.35	— 0.35
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	+ 0.09	— 0.18	— 0.09
—	2	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	+ 0.07	— 0.18	— 0.11
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	—	—	1	—	+ 0.20	— 0.08	+ 0.12
43	—	11	—	8	—	6	—	—	—	—	—	17	—	8	—	2	—	2	—	+ 1.64	— 0.03	+ 1.61
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	5	+ 0.17	— 0.20	— 0.03
—	8	—	7	—	5	—	5	—	5	—	8	—	7	—	6	—	8	—	3	+ 0.66	— 1.10	— 0.44
—	1	—	1	1	2	1	2	2	1	3	2	3	2	2	2	1	2	1	—	+ 0.14	— 0.54	— 0.40
—	1	—	2	—	—	4	1	—	—	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2	+ 0.27	— 0.14	+ 0.13
—	3	—	2	—	2	—	3	7	2	1	1	—	2	—	2	—	2	—	2	+ 0.13	— 0.53	— 0.40
—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	0.00	— 0.43	— 0.43
—	4	—	5	—	6	1	4	6	1	84	—	48	1	1	1	2	2	4	1	+ 1.48	— 0.71	+ 0.77
3	4	—	3	1	3	—	3	2	2	1	2	1	1	1	1	1	—	2	—	+ 0.18	— 0.80	— 0.62
—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	6	1	17	—	30	—	22	—	+ 0.80	— 0.15	+ 0.65
3	—	8	1	1	—	1	—	5	—	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	+ 2.26	— 0.02	+ 2.24
11	—	90	—	8	—	2	—	2	—	3	—	—	—	1	—	4	—	3	—	+ 4.93	0.00	+ 4.93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 1.27	0.00	+ 1.27
2	—	3	—	—	3	—	5	—	3	—	2	—	—	3	—	—	1	—	1	+ 0.86	— 0.15	+ 0.71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	2	—	—	—	+ 0.03	— 0.10	— 0.07
+3.27		+1.59		+2.50		+1.09		+0.30		+2.31		+1.69		+1.21		+0.81		+2.11		+40.09		+29.92
−0.54		−0.52		−0.44		−0.50		−0.33		−0.37		−0.40		−0.34		−0.34		−0.27			−10.17	

Décembre.

—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	3	12	3	—	4	6	3	+ 4.62	— 0.28	+ 4.34
—	3	—	3	—	2	—	1	30	1	21	1	34	1	12	—	10	—	11	—	+ 4.44	— 0.29	+ 4.15
18	1	120	2	71	1	57	—	9	3	10	—	—	—	—	2	—	1	—	—	+ 7.20	— 0.31	+ 6.89
6	4	4	3	—	1	—	6	—	4	—	1	—	2	—	4	—	1	—	2	+ 1.32	— 0.48	+ 0.84
—	3	—	3	—	2	—	4	10	1	135	—	246	—	327	—	108	—	51	—	+ 8.77	— 0.48	+ 8.29
—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	+ 0.86	— 0.15	+ 0.71
3	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	+ 9.78	— 0.06	— 9.72
—	2	—	4	—	3	—	5	—	5	—	4	—	6	—	5	—	3	—	4	+ 0.90	— 0.66	+ 0.24
1	5	—	9	—	9	—	9	—	7	—	5	—	9	—	5	—	5	—	2	+ 2.04	— 1.17	+ 0.87
—	2	6	1	7	1	11	—	6	—	3	—	74	—	4	—	24	—	29	—	+ 1.64	— 0.66	+ 0.98
30	1	14	1	11	—	11	—	—	—	—	—	3	—	1	—	3	—	9	—	+ 2.65	— 0.02	+ 2.63
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	16	—	+ 0.57	— 0.34	+ 0.23
35	—	43	—	61	—	87	—	81	—	48	—	40	—	123	—	102	—	90	—	+18.94	0.00	+18.94
17	—	1	—	—	—	6	—	5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	+ 2.63	0.00	+ 2.63
4	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	+ 0.49	— 0.02	+ 0.47
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.34	0.00	+ 0.34
—	—	—	—	—	—	1	—	43	—	54	—	53	—	19	—	30	—	3	—	+ 2.15	— 0.02	+ 2.13
—	—	—	—	—	—	1	—	12	—	54	—	1	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.80	— 0.04	+ 0.76
—	—	4	—	—	—	11	—	63	—	97	—	65	—	3	—	3	—	1	—	+ 2.50	— 0.02	+ 2.48
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	3	—	6	—	11	—	8	—	+ 0.35	— 0.02	+ 0.33
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	3	—	2	—	—	—	1	—	+ 0.45	— 0.04	+ 0.41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	+ 0.09	0.00	+ 0.09
—	—	2	—	15	—	14	—	2	—	5	—	5	—	2	—	11	—	3	—	+ 3.27	0.00	+ 3.27
—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	3	—	+ 0.38	— 0.07	+ 0.31
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	+ 0.14	— 0.05	+ 0.09
—	1	—	1	3	—	2	4	2	2	2	2	2	—	—	—	—	1	16	—	+ 0.33	— 0.24	+ 0.09
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	+ 4.19	— 0.12	+ 4.07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	+ 2.14	— 0.02	+ 2.12
3	2	11	—	52	1	67	1	7	—	32	—	8	—	7	—	—	—	—	1	+ 2.02	— 0.18	+ 1.84
—	3	—	2	—	—	—	2	—	1	1	1	1	1	2	—	1	—	1	—	+ 0.48	— 0.20	+ 0.28
41	—	39	—	39	1	14	1	3	1	3	—	1	1	—	—	3	—	—	—	+ 6.83	— 0.07	+ 6.76
+1.58		+2.61		+2.47		+2.85		+2.87		+4.69		+5.40		+5.26		+2.99		+2.68		+93.31		+87.30
−0.31		−0.34		−0.27		−0.43		−0.29		−0.19		−0.29		−0.24		−0.19		−0.14			− 6.01	

Геліографъ. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h							h	h	h	h	h
1	9.0									—	0.8	0.9
2	9.0									—	—	—
3	9.0									—	—	—
4	9.0									—	—	—
5	9.0									—	—	—
6	9.0									—	—	—
7	9.0									—	—	—
8	9.0									—	—	—
9	8.9								—	—	—	0.2
10	8.9								—	—	—	—
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—
13	8.8								—	—	—	—
14	8.8								—	—	—	—
15	8.8								—	0.1°	—	0.5
16	8.8								—	—	—	—
17	8.7								—	—	0.0	0.4
18	8.7								—	—	0.5	0.9
19	8.7								—	—	—	—
20	8.7								—	—	0.6	1.0
21	8.6								—	0.8	1.0	1.0
22	8.6								—	—	—	—
23	8.6								—	0.3	1.0	0.1
24	8.5								—	—	—	—
25	8.5								—	1.0	1.0	1.0
26	8.5								—	—	—	—
27	8.4								—	—	—	—
28	8.4								—	—	0.0	0.9
29	8.4								—	1.0	1.0	1.0
30	8.3								—	—	—	—
31	8.3								—	—	—	—
Сумма Somme	—								0.0	3.2	5.9	7.9

Февраль.

1	8.2								—	—	—	—
2	8.2								—	—	—	—
3	8.2								—	—	—	—
4	8.1								—	—	—	—
5	8.1								—	—	—	—
6	8.0								—	—	—	—
7	8.0								—	—	0.1	0.2
8	8.0								—	—	—	0.6
9	7.9							—	—	—	—	—
10	7.9							—	—	—	—	—
11	7.8							—	—	0.8	1.0	0.7
12	7.8							—	—	0.5	1.0	0.5
13	7.7							—	—	—	—	—
14	7.7							—	—	—	—	0.3
15	7.6							—	—	—	—	—
16	7.6							—	—	—	—	—
17	7.6							—	—	0.6	1.0	1.0
18	7.5							—	—	0.2	1.0	0.3
19	7.5							—	—	1.0	1.0	—
20	7.4							—	—	0.4	0.3	—
21	7.4							—	—	—	0.8	1.0
22	7.3							—	—	0.5	1.0	1.0
23	7.3							—	—	—	—	—
24	7.2							—	—	—	0.5	0.6
25	7.2							—	—	—	—	—
26	7.1							—	—	—	—	—
27	7.1							—	—	—	—	—
28	7.0							—	0.1°	—	—	—
Сумма Somme	—							0.0	0.1	4.0	7.7	6.2

Pavlovsk. Janvier. Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h					h	h	h	
—	—							3.1	2.4	6.1	0.39
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.3	—	6.3	—
—	—							3.3	—	6.3	—
0.3	—							3.3	2.5	6.4	0.39
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.5	—	6.7	—
—	—							3.5	—	6.7	—
—	—							3.5	2.2	6.7	0.33
—	—							3.6	—	6.8	—
0.9°	0.2°							3.6	2.6	6.9	0.38
0.1°	—							3.6	2.1	6.9	0 30
—	—							3.7	—	7.0	—
1.0	0.3							3.7	4.9	7.0	0.70
1.0	0.3							3.8	6.0	7.2	0.83
—	—							3.8	—	7.2	—
—	—							3.8	1.4	7.2	0.19
—	—							3.9	—	7.4	—
1.0	0.5°							3.9	6.5	7.4	0.88
—	—							4.0	—	7.5	—
—	—							4.0	—	7.6	—
1.0	0.3°	—						4.1	4.2	7.7	0.55
0.6	—	—						4.1	5.6	7.7	0.73
—	—	—						4.1	—	7.8	—
—	—	—						4.2	—	7.9	—
5.9	1.6	0.0						—	40.4	212.7	0.19

Février.

—	—	—						4.2	—	8.0	—
—	—	—						4.3	—	8.1	—
—	—	—						4.3	—	8.1	—
—	—	—						4.4	—	8.3	—
—	—	—						4.4	—	8.3	—
—	—	—						4.4	—	8.4	—
—	0.2°	—						4.5	0.5	8.5	0.06
—	—	—						4.5	0.6	8.5	0.07
—	—	—						4.6	—	8.7	—
—	—	—						4.6	—	8.7	—
0.6	—	—						4.7	5.1	8.9	0.57
—	—	—						4.7	2.8	8.9	0.31
—	—	—						4.7	—	9.0	—
—	—	—						4.8	0.3	9 1	0.03
—	—	—						4.8	—	9.2	—
—	0.1	—						4.9	0.1	9.3	0.01
—	0.2°	—						4.9	4.7	9.3	0.51
—	—	—						5.0	1.6	9.5	0.17
—	—	—						5.0	2.0	9.5	0.21
—	—	—						5.0	0.7	9.6	0.07
1.0	0.8	—	—					5.1	5.6	9.7	0.58
—	0.3°	—	—					5.1	4.3	9.8	0.44
—	—	—	—					5.2	—	9.9	—
—	—	—	—					5.2	1.5	10.0	0.15
—	—	—	—					5.3	—	10.1	—
—	—	—	—					5.3	—	10.2	—
—	—	—	—					5.3	—	10.2	—
—	—	—	—					5.4	0.1	10.4	0.01
1.6	1.6	0.0	0.0					—	29.9	256.2	0.11

Геліографъ. Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h				h	h	h	h	h	h	h	h
1	7.0						—	—	—	—	—	—
2	6.9						—	—	—	—	—	—
3	6.9						—	—	—	—	—	—
4	6.8						—	—	—	—	—	—
5	6.8						—	—	—	—	—	0.1°
6	6.7						—	—	—	—	0.0	—
7	6.7						—	—	—	0.4	0.9	1.0
8	6.6						—	—	—	—	—	—
9	6.6						—	—	—	—	—	—
10	6.6						—	—	—	—	—	—
11	6.5						—	—	—	—	—	—
12	6.4						—	—	—	—	—	—
13	6.4						—	—	—	—	—	—
14	6.4						—	—	—	—	—	—
15	6.3						—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
16	6.2						—	0.8	0.7	0.1	0.1	—
17	6.2						—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
18	6.2						—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	6.1						—	—	—	—	—	—
20	6.0						—	—	—	0.0	1.0	1.0
21	6.0						—	—	—	—	—	—
22	6.0						—	—	—	—	—	—
23	5.9					—	—	—	—	0.0	0.2	—
24	5.9					—	—	—	—	0.3°	0.1°	—
25	5.8					—	—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5.8					—	0.0	—	0.6	1.0	1.0	1.0
27	5.7					—	0.6	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
28	5.7					—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	5.6					—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	5.6					—	—	—	—	—	—	—
31	5.5					—	—	—	—	—	—	—
Сумма Somme	—					0.0	1.2	5.9	8.3	8.8	10.3	10.1

Апрѣль.

1	5.4					—	—	—	—	—	—	—
2	5.4					—	—	—	—	—	0.1	—
3	5.4					—	—	—	—	—	—	—
4	5.3					—	—	—	—	—	—	—
5	5.3					—	—	—	—	—	—	—
6	5.2					—	—	0.0	—	—	0.8	0.2
7	5.2					—	0.8	0.6	0.8	0.6	—	—
8	5.1					—	—	—	—	—	—	0.4
9	5.1					—	—	—	—	—	—	—
10	5.0					—	—	—	—	—	—	—
11	5.0					—	—	1.0	0.4	1.0	0.6	0.9
12	4.9				—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	4.9				—	—	—	—	0.5	1.0	1.0	1.0
14	4.8				—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	4.8				—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	4.7				—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	4.7				—	1.0	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	4.6				—	—	—	0.6	1.0	1.0	0.8	0.6
19	4.6				—	—	—	—	—	—	—	—
20	4.5				—	—	—	—	—	—	—	—
21	4.5				—	—	—	—	—	—	—	0.3
22	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—
23	4.4				—	—	0.0	0.3	0.6	1.0	1.0	1.0
24	4.3				0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	4.3				0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	4.2				0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	—
27	4.2				—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
28	4.2				—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
29	4.1				0.3°	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	4.1				0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—				1.1	7.0	10.5	14.5	15.3	16.5	16.0	15.1

Pavlovsk. Mars. Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h			h	h	h	
—	—	—	—					5.4	—	10.4	—
—	—	—	—					5.5	—	10.6	—
—	—	—	—					5.5	—	10.6	—
—	—	—	—					5.6	—	10.8	—
—	—	—	—					5.6	0.1	10.8	0.01
—	—	—	—					5.6	0.0	10.9	—
0.9	—	—	—					5.7	4.8	11.0	0.44
—	—	—	—					5.7	—	11.1	—
—	—	—	—					5.8	—	11.2	—
—	—	—	—					5.8	—	11.2	—
—	—	—	—					5.8	—	11.3	—
0.7	—	—	—					5.9	0.7	11.5	0.06
0.0	0.4	—	—					5.9	0.4	11.5	0.03
—	—	—	—					6.0	—	11.6	—
1.0	1.0	1.0	—					6.0	9.7	11.7	0.83
—	—	—	—					6.0	2.0	11.8	0.17
1.0	1.0	1.0	0.3	—				6.1	10.1	11.9	0.85
1.0	0.9	—	—	—				6.1	8.9	11.9	0.75
—	—	—	—	—				6.2	—	12.1	—
0.5	0.4	0.2°	—	—				6.2	5.1	12.2	0.42
—	—	—	—	—				6.2	—	12.2	—
—	—	—	—	—				6.3	—	12.3	—
—	—	—	—	—				6.3	0.7	12.4	0.06
0.9	1.0	—	—	—				6.4	3.3	12.5	0.26
1.0	1.0	0.8	0.1°	—				6.4	9.0	12.6	0.71
1.0	1.0	1.0	0.5	—				6.4	9.1	12.6	0.72
1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.5	10.2	12.8	0.80
1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.5	11.5	12.8	0.90
1.0	1.0	0.9	0.7	—				6.6	11.2	13.0	0.86
—	—	—	—	—				6.6	—	13.0	—
—	0.0	—	—	—				6.6	0.0	13.1	—
11.0	9.7	6.9	3.2	0.0				—	9.68	365.4	0.25

Avril.

—	—	—	—	—				6.7	—	13.3	—
—	—	—	—	—				6.7	0.1	13.3	0.01
—	—	—	—	—				6.8	—	13.4	—
—	—	—	—	—				6.8	—	13.5	—
—	—	—	—	—				6.8	—	13.5	—
0.8	0.6	0.8	0.0	—				6.9	4.3	13.7	0.31
—	—	—	—	—				6.9	2.8	13.7	0.20
0.6	—	—	—	—				7.0	2.8	13.9	0.20
—	—	—	—	—				7.0	—	13.9	—
0.0	0.1°	—	—	—				7.0	0.1	14.0	0.01
0.8	0.5	0.3	0.1°	0.2°	—			7.1	7.4	14.1	0.52
0.0	0.4	—	—	—	—			7.1	6.5	14.2	0.46
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—			7.2	10.2	14.3	0.71
1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—			7.2	12.3	14.4	0.85
1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—			7.2	12.6	14.4	0.88
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—			7.3	12.5	14.6	0.86
1.0	1.0	0.8	0.1	0.9°	—			7.3	12.2	14.6	0.84
0.2	0.1°	0.1°	—	—	—			7.4	4.5	14.8	0.30
—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.8	—
—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.9	—
—	—	—	—	—	—			7.5	0.3	15.0	0.02
0.7	0.2	—	—	—	—			7.5	1.7	15.1	0.11
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°			7.6	11.0	15.2	0.72
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°			7.6	14.2	15.3	0.93
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.6	14.4	15.3	0.94
0.0	—	—	—	—	—			7.7	5.8	15.5	0.37
0.8	1.0	1.0	0.7	—	—			7.7	9.3	15.5	0.60
1.0	0.4	—	—	0.0	—			7.8	8.8	15.6	0.56
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4			7.8	14.4	15.7	0.92
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°			7.8	14.7	15.7	0.94
14.9	13.3	12.0	9.9	8.2	1.2			—	182.9	435.2	0.42

Геліографъ. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	4.0				—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	4.0				—	0.7	0.1	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
3	3.9			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	3.9			—	—	—	—	0.2	0.7	1.0	1.0	1.0
5	3.8			—	0.2°	1.0	0.2	0.4	0.4°	0.3	0.4	0.2
6	3.8			—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3
7	3.8			—	—	0.3°	—	0.9	1.0	0.8	1.0	0.9
8	3.7			—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.0
9	3.7			—	0.2°	0.3	0.3	0.8	0.5	0.8	1.0	1.0
10	3.6			—	—	—	0.8	1.0	1.0	0.9	0.4	0.4
11	3.6			—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.1°
12	3.6			—	0.1	0.7	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	1.0
13	3.5			—	—	—	—	—	0.3	0.9	0.7	1.0
14	3.5			—	—	—	—	—	0.1	0.5	1.0	0.7
15	3.4			—	—	—	0.2°	—	—	—	—	—
16	3.4			—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.7
17	3.4			—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
18	3.3			—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.6
19	3.3			—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	3.3			—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	3.2			0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	3.2			—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
23	3.2			—	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
24	3.1			—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	3.1			—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
26	3.1			—	—	0.0	0.1	0.1	0.0	—	0.2	—
27	3.0			—	—	—	—	0.5	—	—	—	—
28	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	3.0			0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
31	2.9		—	—	0.1°	0.2	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7
Сумма Somme	—		0.0	0.5	5.9	9.7	11.4	14.6	15.0	16.1	16.9	17.8

Іюнь.

1	2.9		—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	2.9		—	—	0.3	0.7	0.8	1.0	0.2	0.1°	—	—
3	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2.8		—	—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	2.8		—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	2.8		—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	2.8		—	0.1°	0.0	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8
8	2.8		—	—	0.5	0.1	0.6	0.5	0.8	1.0	1.0	0.8
9	2.8		—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	2.7		—	—	—	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	2.7		—	—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3
12	2.7		—	—	0.1	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.9	1.0
13	2.7		—	—	—	—	—	0.5	0.2°	—	—	—
14	2.7		—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.9	0.8
15	2.7		—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	2.7		—	—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	2.7		—	—	0.1	0.4	0.4	0.4	1.0	0.3	0.2	0.0
18	2.7		—	—	—	—	0.5	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0
19	2.7		—	0.4°	0.8	0.3	0.3	—	—	0.0	—	0.3
20	2.7		—	—	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	—	—	—
21	2.7		—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	2.7		—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6
23	2.7		—	—	0.5	1.0	0.9	0.4	—	0.8	1.0	1.0
24	2.7		—	—	—	—	—	0.8	0.6	0.6	1.0	0.7
25	2.7		—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0
26	2.7		—	—	—	—	—	—	0.1°	0.2	0.3	—
27	2.8		—	—	0.6	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
28	2.8		—	—	0.0	0.0	—	—	—	0.9	0.2	0.8
29	2.8		—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—
30	2.8		—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
			—									
Сумма Somme	—		0.0	2.0	10.9	15.5	18.3	20.0	19.2	20.6	20.6	20.1

Pavlovsk. Mai. Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
0.1	0.3	0.6	0.6	1.0	0.2°			7.9	10.1	15.9	0.64
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.9	12.7	15.9	0.80
1.0	1.0	0.5	0.3°	0.0	—			8.0	12.3	16.1	0.76
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°			8.0	11.2	16.1	0.69
0.8	1.0	0.5	0.9	0.3	—			8.0	7.3	16.2	0.45
—	—	—	—	—	—	—		8.1	5.7	16.3	0.35
0.9	0.8	0.8	0.6	0.1°	—	—		8.1	9.1	16.3	0.56
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.2°	—		8.2	7.9	16.5	0.48
0.7	0.7	0.8	1.0	0.8	0.1°	—		8.2	11.0	16.5	0.67
—	0.6	0.9	0.1	—	—	—		8.2	6.1	16.6	0.37
0.3°	0.6	0.3	0.2	—	0.4	—		8.3	3.8	16.7	0.23
1.0	0.5	—	—	—	—	—		8.3	8.6	16.7	0.51
0.6	0.8	0.0	—	—	—	—		8.4	5.7	16.9	0.34
0.3	—	0.6	0.4	0.5	0.8°	—		8.4	5.6	16.9	0.33
—	—	—	—	—	—	—		8.4	0.2	17.0	0.01
0.2	0.2	0.9	1.0	1.0	0.7	—		8.5	5.9	17.1	0.35
0.3	1.0	0.4	0.6	1.0	0.8	—		8.5	4.5	17.1	0.26
0.9	0.9	0.7	0.9	0.0	0.4	—		8.5	5.9	17.2	0.34
0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—		8.6	5.6	17.3	0.32
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°		8.6	16.1	17.3	0.93
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—		8.7	14.9	17.5	0.85
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.0	—		8.7	14.9	17.5	0.85
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—		8.7	14.6	17.5	0.83
—	—	—	—	—	—	—		8.8	—	17.7	—
—	0.2	0.7	0.5	0.5	0.7	—		8.8	2.7	17.7	0.15
0.1	0.0	0.1	—	—	—	—		8.8	0.8	17.9	0.04
—	—	—	—	—	—	—		8.9	0.5	17.9	0.03
—	—	—	—	—	—	—		8.9	—	17.9	—
—	—	—	—	—	—	—		8.9	—	17.9	—
0.6	0.8	0.8	0.7	0.5	1.0	0.2°		9.0	14.7	18.0	0.82
0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—		9.0	13.4	18.1	0.74
16.4	18.4	17.6	16.8	14.1	9.1	0.3		—	231.8	528.0	0.44

Juin.

1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—		9.0	15.5	18.1	0.86
—	—	—	—	—	—	—		9.0	3.1	18.1	0.17
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	18.2	—
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.0	—	9.1	13.7	18.3	0.75
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—	9.1	16.8	18.3	0.92
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—	9.1	16.4	18.3	0.90
0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	0.8°	—	—	9.2	13.1	18.4	0.71
0.4	0.9	0.8	0.6	—	0.3°	0.0	—	9.2	9.7	18.4	0.53
1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.2	—	—	9.2	15.4	18.4	0.84
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	—	9.2	13.9	18.5	0.75
1.0	0.7	1.0	0.2	1.0	0.7	—	—	9.2	13.0	18.5	0.70
0.2	—	0.0	0.0	—	—	—	—	9.3	5.1	18.6	0.27
0.6	0.5	—	0.3°	0.0	—	—	—	9.3	3.4	18.6	0.18
0.2	0.3°	1.0	0.1	—	—	—	—	9.3	5.3	18.6	0.29
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—	9.3	15.8	18.6	0.85
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—	9.3	14.8	18.6	0.80
0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.3	10.7	18.6	0.58
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—	9.3	13.1	18.6	0.70
0.9	0.9	0.8	0.3	—	—	—	—	9.3	7.0	18.6	0.38
0.1°	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	—	9.3	6.1	18.6	0.33
0.6	0.3	0.8	0.8	0.9	0.8	0.3°	—	9.3	13.5	18.6	0.73
—	1.0	1.0	1.0	0.2	—	—	—	9.3	11.2	18.6	0.60
0.9	0.6	—	0.2	0.1	—	—	—	9.3	9.3	18.6	0.50
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	3.9	18.6	0.21
0.1	0.9	1.0	0.7	0.6	0.3	—	—	9.3	10.8	18.6	0.58
1.0	0.5	0.5	0.7	0.5	0.1	—	—	9.3	4.0	18.6	0.22
0.8	0.6	0.7	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.3	14.2	18.5	0.77
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	3.2	18.5	0.17
1.0	0.8	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5°	—	9.3	6.6	18.5	0.36
0.1	1.0	0.3	—	—	—	—	—	9.3	11.4	18.5	0.62
18.6	20.8	20.5	18.4	17.3	13.6	3.7	0.0	—	300.0	554.5	0.54

Геліографъ. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2.8		—	—	0.0	1.0	0.9	0.4	0.3	0.2	0.7	1.0
2	2.8		—	—	0.1	0.2	0.2	—	0.3	1.0	0.6	0.5
3	2.9		—	—	—	0.1	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
4	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	2.9		—	—	—	0.3	0.3	0.6	0.7	0.3	0.8	0.4
6	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	2.9		—	—	0.1	0.9	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4
8	3.0			—	0.4	0.5	0.2°	0.0	—	—	—	—
9	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	3.1			—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	3.1			—	—	—	0.0	0.7	1.0	0.9	0.3	0.3
14	3.1			—	—	—	—	0.2	0.1	0.1	—	—
15	3.2			—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1
16	3.2			—	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	0.7	0.6
17	3.2			—	—	—	0.2	0.9	0.4	0.5	0.4	0.8
18	3.3			—	—	—	—	—	0.7	0.1	0.9	0.8
19	3.3			—	0.4°	1.0	1.0	0.7	0.8	0.6	0.2	0.6
20	3.3			—	—	—	—	—	—	0.1	0.5	0.4
21	3.4			—	—	0.5	0.9	0.9	0.8	1.0	0.7	0.5
22	3.4			—	—	—	—	0.3	0.6	0.3	1.0	1.0
23	3.4			—	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	0.8	1.0	0.7
24	3.5			—	0.1°	0.3	0.2	0.1	0.9	0.8	0.5	0.6
25	3.5			—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.7
26	3.5			—	—	—	—	0.9	0.6	0.8	0.8	0.4
27	3.6			—	0.0	0.8	0.6	0.1	0.9	0.9	0.6	0.6
28	3.6			—	0.0	0.1	0.1	0.7	0.4	0.2	0.5	1.0
29	3.6			—	—	1.0	0.2	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8
30	3.7			—	—	—	—	0.3	1.0	1.0	0.5	0.1
31	3.7			—	—	—	—	—	0.8	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—		0.0	0.0	2.9	9.3	8.6	12.7	15.6	15.2	15.1	14.4

Августъ.

1	3.8			—	0.0	—	—	0.7	0.7	0.9	0.9	1.0
2	3.8			—	0.3	0.8	1.0	0.9	0.5	0.6	0.6	—
3	3.8			—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1
4	3.9			—	—	0.2	0.3	—	—	—	0.1	0.9
5	3.9			—	—	—	0.2°	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0
6	4.0				—	0.3°	0.4	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0
7	4.0				—	0.4	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
8	4.0				—	—	0.6	0.8	0.6	1.0	1.0	1.0
9	4.1				—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	4.1				—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	4.1				—	0.6°	0.3°	0.4°	0.0	0.1	0.2	0.2
12	4.2				—	0.0	0.3°	0.5	—	—	—	—
13	4.2				—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	4.3				0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	4.3				0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	4.3				—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	4.4				—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—
19	4.5				—	—	0.4	1.0	1.0	0.7	0.3	—
20	4.5				—	—	—	0.2	0.6	0.5	—	0.1
21	4.5				—	1.0	0.5	0.6	1.0	0.9	0.6	1.0
22	4.6				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
23	4.6				—	—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0
24	4.7				—	0.2°	0.1°	0.0	0.2	0.1	0.4	0.2
25	4.7				—	0.4°	1.0	1.0	1.0	0.5	0.1	0.3
26	4.7				—	—	—	—	—	—	0.4	0.9
27	4.8				—	0.4°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6
28	4.8				—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	4.9				—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	4.9				—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
31	4.9				—	—	—	—	—	—	—	0.8
Сумма Somme	—			0.0	0.5	10.4	17.6	20.8	21.4	21.0	20.6	22.4

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A.* Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B.* Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
0.6	0.2	0.3	1.0	1.0	1.0	0.4°	—	9.3	10.7	18.5	0.58
0.9	1.0	1.0	0.8	0.6	—	—	—	9.3	8.7	18.5	0.47
1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—	—	9.3	11.9	18.4	0.65
0.3	0.2	0.2	0.0	0.7	0.9	—	—	9.3	2.5	18.4	0.14
0.7	—	—	—	—	—	0.3	—	9.3	6.1	18.4	0.33
—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	18.3	—
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	—	—	9.2	12.9	18.3	0.70
—	—	0.6	0.7	1.0	0.6	0.0	—	9.2	4.0	18.2	0.22
—	—	0.2	0.9	0.7	—	—	—	9.2	1.8	18.2	0.10
0.2	—	0.0	—	—	0.2	—	—	9.2	0.4	18.2	0.02
0.1	—	—	—	—	—	—	—	9.1	1.1	18.1	0.06
—	0.2	0.3	0.0	—	—	—	—	9.1	0.6	18.0	0.03
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	3.5	18.0	0.19
0.2	—	0.6	0.4	0.3	0.7	—	—	9.1	3.8	18.0	0.21
0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	0.3		9.0	8.1	17.8	0.46
0.6	0.4	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0		9.0	11.4	17.8	0.64
0.6	0.5	0.1	0.5	0.0	—	—		9.0	5.8	17.8	0.33
0.9	0.5	—	—	—	—	—		8.9	5.1	17.6	0.29
0.8	0.5	0.9	0.1	0.5	—	—		8.9	8.7	17.6	0.49
0.1	0.5	0.1	0.6	0.7	0.4	—		8.9	4.5	17.6	0.26
0.2	0.4	0.2	—	0.3	0.9	0.2		8.8	8.3	17.4	0.48
1.0	0.8	0.4	1.0	1.0	1.0	—		8.8	10.4	17.4	0.60
1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.1°		8.8	14.5	17.4	0.83
—	—	—	—	0.0	—	—		8.7	2.9	17.2	0.17
0.3	0.9	1.0	0.4	0.2	—	—		8.7	9.8	17.2	0.57
0.2	0.8	1.0	0.7	—	0.2	—		8.7	7.1	17.2	0.41
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	—		8.6	11.4	17.0	0.67
0.8	0.6	0.9	0.8	0.9	0.8	—		8.6	9.5	17.0	0.56
0.6	0.6	0.3	0.3	0.9	0.1°	—		8.6	8.9	17.0	0.52
—	0.1	0.1	—	—	—	—		8.5	4.1	16.8	0.24
0.4	0.7	—	0.0	0.1	—	—		8.5	7.0	16.8	0.42
14.4	13.9	13.6	13.2	13.5	9.8	1.3	0.0	—	205.5	550.1	0.39

Août.

0.5	0.7	0.2	0.1	0.1	—	—		8.4	7.5	16.6	0.45
0.8	1.0	1.0	0.8	—	0.0	—		8.4	9.8	16.6	0.59
—	—	—	0.1	0.3	—	—		8.4	0.7	16.6	0.04
1.0	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4°	—		8.3	5.9	16.4	0.36
0.2	—	—	—	—	—	—		8.3	7.0	16.4	0.43
0.9	—	—	—	—	—	—		8.2	8.2	16.2	0.51
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—	—		8.2	11.9	16.2	0.73
1.0	1.0	0.7	0.2	0.2°	—	—		8.2	10.1	16.2	0.62
0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	—	—		8.1	12.9	16.0	0.81
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—		8.1	14.3	16.0	0.89
0.1	1.0	1.0	0.5	—	—			8.0	6.1	15.9	0.38
—	0.9	1.0	1.0	0.8	—			8.0	4.7	15.8	0.30
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.9	13.7	15.7	0.87
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°			7.9	14.4	15.6	0.92
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—			7.8	14.1	15.5	0.91
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—			7.8	13.7	15.5	0.88
1.0	1.0	0.9	0.7	0.2°	—			7.7	12.1	15.3	0.79
—	—	—	—	—	—			7.7	—	15.3	—
0.0	—	0.6	0.2	0.1	—			7.7	4.3	15.2	0.28
0.5	0.5	0.1°	0.6	0.7	—			7.6	5.6	15.1	0.37
1.0	1.0	1.0	0.4	—	—			7.6	10.7	15.1	0.71
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—			7.5	13.6	14.9	0.91
1.0	1.0	1.0	0.7	0.6°	—			7.5	10.5	14.9	0.70
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—			7.4	7.2	15.7	0.49
0.1	0.7	0.1	—	—	—			7.4	6.7	14.7	0.46
1.0	1.0	0.6	0.9	0.1	—			7.3	6.8	14.6	0.47
1.0	1.0	0.9	1.0	0.6	—			7.3	12.4	14.5	0.86
1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—			7.2	12.8	14.4	0.89
1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—			7.2	12.8	14.3	0.90
0.1	0.2°	0.1	0.0	—	—			7.1	7.8	14.2	0.55
0.7	0.8	0.4	0.1	—	—			7.1	4.7	14.2	0.33
21.7	23.1	20.9	18.7	13.2	1.2	0.0		—	283.0	478.6	0.59

Геліографъ. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h					h	h	h	h	h	h	h
1	5.0					—	0.6	—	0.5	1.0	0.4	—
2	5.0					—	—	—	—	—	—	—
3	5.0					—	—	—	—	—	—	—
4	5.1					—	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0
5	5.1					—	—	—	—	—	—	—
6	5.2					—	—	—	—	—	—	—
7	5.2					—	—	0.3	1.0	1.0	0.6	0.7
8	5.2					—	0.9°	0.5	0.2	0.6	0.9	0.3
9	5.3					—	0.9	1.0	1.0	0.1	—	—
10	5.3					—	0.1	—	—	—	0.5	0.9
11	5.4					—	—	—	—	0.1	0.3	0.8
12	5.4					—	0.5	—	—	0.8	0.5	0.1
13	5.4					—	—	0.4	0.5	—	—	0.0
14	5.5					—	—	0.1	0.3	1.0	0.9	0.8
15	5.5					—	—	—	—	—	0.4	0.9
16	5.5					—	—	—	—	—	0.0	0.1
17	5.6					—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	5.6					—	0.5°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4
19	5.7					—	0.2°	1.0	0.0	—	—	0.5
20	5.7					—	—	—	0.1	0.7	1.0	1.0
21	5.7					—	—	0.3°	0.0	0.1	0.8	1.0
22	5.8					—	—	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7
23	5.8					—	—	—	—	—	—	—
24	5.9					—	—	—	—	—	—	—
25	5.9					—	—	—	—	0.3	1.0	1.0
26	5.9					—	—	—	—	—	0.0	0.4
27	6.0						—	—	0.0	0.8	0.1	0.1
28	6.0						—	—	—	—	—	—
29	6.0						—	—	—	0.1	0.2	0.1
30	6.1						—	0.1°	0.4	0.5	1.0	0.0
Сумма Somme	—					0.0	5.1	7.2	7.7	10.9	12.3	11.8

Октябрь.

1	6.1						—	—	0.4	1.0	0.9	0.8
2	6.2						—	—	—	—	—	—
3	6.2						—	—	—	0.2	0.0	0.2
4	6.2						0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	6.3						—	—	0.0	—	—	—
6	6.3						—	—	—	—	—	—
7	6.4						—	—	—	—	0.1	0.4
8	6.4						—	—	—	—	—	—
9	6.4						—	0.1	0.1	—	0.0	0.2
10	6.5						—	—	0.2	1.0	0.6	0.8
11	6.5						—	—	—	0.3	0.0	0.7
12	6.6						—	—	—	—	—	0.0
13	6.6						—	—	—	—	0.5°	0.7
14	6.6						—	—	—	—	0.1	0.5
15	6.7						—	—	—	0.0	0.0	0.1
16	6.7						—	—	—	—	—	—
17	6.8						—	—	—	—	—	0.4
18	6.8						—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
19	6.9						—	—	0.3°	—	0.1	1.0
20	6.9						—	—	—	—	—	—
21	6.9						—	—	—	—	—	—
22	7.0							—	—	—	—	—
23	7.0							—	—	—	—	—
24	7.1							—	—	—	—	—
25	7.1							—	—	—	—	—
26	7.1							—	—	—	—	—
27	7.2							—	—	—	—	0.0
28	7.2							—	—	—	—	—
29	7.3							—	—	—	—	—
30	7.3							—	—	—	—	—
31	7.4							—	—	—	—	—
Сумма Somme	—						0.2	1.8	3.0	4.5	4.3	7.8

Pavlovsk. Septembre. Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h				h	h	h	
—	—	—	—	—				7.0	2.5	14.0	0.18
—	0.9	0.3	0.0	—				7.0	1.2	14.0	0.09
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°				6.9	6.1	13.9	0.44
—	—	0.2°	—	—				6.9	5.7	13.8	0.41
—	—	—	—	—				6.8	—	13.7	—
—	—	—	—	—				6.8	—	13.6	—
0.6	0.2	0.3°	—	—				6.7	5.8	13.5	0 43
0.6	0.5	0.1	—	—				6.7	5.1	13.5	0.38
0.2	0.2	0.0	0.1	—				6.6	3.8	13.3	0.29
—	—	—	—	—				6.6	2.0	13.3	0.15
1.0	1.0	1.0	0.8	—				6.5	6.7	13.1	0.51
0.2	—	—	—	—				6.5	2.1	13.1	0.16
—	—	—	—	—				6.4	0.9	13.0	0.07
1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.4	8.2	12.9	0.64
1.0	1.0	0.7	0.0	—				6.3	5.9	12.8	0.46
0.1	—	0.1	—	—				6.3	0.3	12.8	0.02
1.0	1.0	1.0	0.5°	—				6.2	11.1	12.6	0.88
1.0	1.0	0.2°	—	—				6.2	8.9	12.6	0.71
0.9	1.0	1.0	0.5°	—				6.1	6.5	12.4	0.52
0.5	1.0	0.4	—	—				6.1	6.1	12.4	0.49
—	—	—	—					6.0	3.4	12.3	0.28
0.0	—	—	—					6.0	4.0	12.2	0.33
—	—	—	—					5.9	—	12.1	—
—	—	—	—					5.9	—	12.0	—
0.8	0.9	—	—					5.8	5.7	11.9	0.48
0.8	—	—	—					5.8	2.9	11.9	0.24
0.2	0.5	0.9	0.1°					5.7	3.0	11.7	0.26
—	—	—	—					5.7	—	11.7	—
—	—	0.6	—					5.6	1.0	11.6	0.09
—	—	—	—					5.6	2.0	11.5	0.17
10.9	11.2	8.8	3.7	0.3				—	110.9	383 2	0.29

Octobre.

0.9	1.0	0.3	—					5.5	7.1	11.4	0.62
—	—	—	—					5.5	—	11.3	—
0.1	0.2	0.0	—					5.4	0.7	11.2	0.06
0.9	0.9	0.0	—					5.4	9.0	11.2	0.80
—	—	—	—					5.3	0.0	11 0	—
—	—	—	—					5.3	—	11.0	—
—	—	—	—					5.2	0.8	10.8	0.07
—	—	—	—					5.2	—	10.8	—
0.4	0.0	—	—					5.1	1.4	10.7	0.13
1.0	1.0	0.3	—					5.1	6.7	10.6	0.63
0.0	—	—						5.0	1.9	10.5	0.18
—	—	—						5.0	0.0	10.4	—
0.7	0.1	—						4.9	2.8	10.3	0.27
0.0	—	—						4.9	1.0	10.3	0.10
—	—	—						4.8	0.1	10.1	0.01
—	—	—						4.8	—	10.1	—
1.0	1.0	0.4						4.7	4.8	9.9	0.48
1.0	1.0	0.3						4.7	9.0	9.9	0 91
0.8	0.8	—						4.6	3.2	9.7	0.33
—	—	—						4.6	—	9.7	—
—	—	—						4.6	—	9.7	—
—	—	—						4.5	—	9.5	—
—	—	—						4.5	—	9.5	—
—	—	—						4.4	—	9.3	—
—	—	—						4.4	—	9.3	—
—	—	—						4.3	—	9.2	—
—	—	—						4.3	0.0	9.1	—
—	—	—						4.2	—	9.0	—
1.0	0.2	—						4.2	1.5	8.9	0.17
—	—	—						4.1	—	8.8	—
—	—	—						4.1	—	8.7	—
7.8	6.2	1.3	0.0					—	50.0	311.9	0.15

Геліографъ. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h							h	h	h	h	h
1	7.4							—	—	0.9	0.6	0.7
2	7.4							—	—	—	—	—
3	7.5							—	—	—	—	—
4	7.5							—	—	—	—	—
5	7.6							—	—	—	—	0.0
6	7.6							—	—	—	—	—
7	7.7							—	0.0	—	—	—
8	7.7							—	—	—	—	—
9	7.7							—	—	—	—	—
10	7.8							—	—	0.1	—	0.9
11	7.8							—	—	—	—	0.1
12	7.9							—	—	—	—	—
13	7.9							—	—	—	—	—
14	7.9							—	—	—	—	—
15	8.0								—	—	—	—
16	8.0								—	—	—	—
17	8.1								—	—	0.0	—
18	8.1								—	—	0.2	1.0
19	8.2								0.5	1.0	1.0	1.0
20	8.2								—	—	—	—
21	8.2								—	—	—	0.0
22	8.3								—	—	—	—
23	8.3								—	—	0.4	1.0
24	8.3								—	—	—	0.5
25	8.4								—	—	—	—
26	8.4								—	—	—	—
27	8.5								—	—	—	—
28	8.5								—	—	—	—
29	8.5								—	—	—	—
30	8.6								—	—	—	—
Сумма Somme	—							0.0	0.5	2.0	2.2	5.2

Декабрь.

1	8.6								—	—	—	—
2	8.6								—	—	0.2	0.0
3	8.7								—	—	—	—
4	8.7								—	—	—	—
5	8.7								—	—	—	—
6	8.8								—	—	—	—
7	8.8								—	—	—	—
8	8.8								—	—	—	0.4
9	8.8								—	—	0.8	0.5
10	8.9								—	—	—	—
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—
13	8.9								—	—	—	—
14	8.9								—	—	—	—
15	9.0								—	—	—	—
16	9.0								—	0.2°	1.0	1.0
17	9.0								—	0.2	0.3	0.2
18	9.0								—	—	—	0.9
19	9.0								—	—	—	—
20	9.0								—	—	—	—
21	9.0								—	—	—	—
22	9.1									—	—	—
23	9.1									—	—	—
24	9.1									—	—	—
25	9.1									—	—	0.2°
26	9.1									—	0.2	—
27	9.1									—	0.4	1.0
28	9.1									—	—	—
29	9.1									—	—	—
30	9.1									—	—	0.6
31	9.1									—	—	—
Сумма Somme	—								0.0	0.4	2.9	4.8

Pavlovsk. Novembre. Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h						h	h	h	
0.4	0.0	—						4.1	3.9	8.7	0.45
0.1	—							4.0	0.1	8.6	0.01
—	—							4.0	—	8.5	—
0.8	0.1							3.9	0.9	8.4	0.11
0.2	—							3.9	0.7	8.3	0.08
0.8	—							3.8	1.4	8.2	0.17
0.1	—							3.8	0.7	8.1	0.09
0.6	—							3.8	2.4	8.1	0.29
—	—							3.7	—	8.0	—
1.0	0.4							3.7	4.2	7.9	0.53
0.4°	—							3.7	0.7	7.9	0.09
—	—							3.6	—	7.7	—
—	—							3.6	—	7.7	—
—	—							3.5	—	7.6	—
—	—							3.5	—	7.5	—
—	—							3.5	—	7.5	—
—	—							3.4	0.0	7.3	—
0.9	—							3.4	4.1	7.3	0.56
0.9	—							3.4	6.4	7.2	0.89
—	—							3.3	—	7.1	—
—	—							3.3	1.1	7.1	0.15
—	—							3.3	—	7.0	—
—	—							3.2	2.2	6.9	0.32
0.9	—							3.2	3.4	6.9	0.49
—	—							3.2	—	6.8	—
—	—							3.2	—	6.8	—
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	—	6.5	—
7.1	0.5	0.0						—	32.2	225.4	0.14

Décembre.

0.1								3.0	1.1	6.4	0.17
—								3.0	0.3	6.4	0.05
—								3.0	—	6.3	—
—								3.0	—	6.3	—
—								3.0	—	6.3	—
—								3.0	—	6.2	—
—								2.9	—	6.1	—
—								2.9	2.2	6.1	0.36
—								2.9	1.5	6.1	0.25
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	3.1	5.9	0.53
—								2.9	0.7	5.9	0.12
—								2.9	2.3	5.9	0.39
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	0.7	5.8	0.12
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								3.0	0.2	5.9	0.03
—								3.0	1.2	5.9	0.21
—								3.0	2.9	5.9	0.49
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	0.8	5.9	0.14
—								3.0	—	5.9	—
—	—							3.1	—	6.0	—
0.1	0.0							—	17.0	186.3	0.09

Осадки. Ombrographe Rordanz. Выводъ.—Résumé. Pluviomètre enregistreur Rohrdanz. Précipitat

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за мѣсяцъ.
Янв.	1.55	2.54	3.15	1.73	0.77	1.15	0.74	1.84	1.89	2.04	2.00	0.93	1.60	1.21	0.89	1.10	1.98	1.10	0.98	1.30	1.61	1.05	2.57	1.11	1.55	36
Февр.	1.45	0.84	0.77	1.15	2.29	0.81	1.19	1.54	1.03	1.65	0.93	1.25	1.57	1.37	1.48	1.21	0.63	2.19	2.27	2.98	2.65	1.73	2.01	1.84	1.46	36
Мрт.	2.12	1.95	1.26	0.99	0.67	1.19	0.56	0.93	1.24	1.92	1.50	1.95	2.61	1.52	1.59	2.57	3.62	2.76	3.22	2.04	3.27	1.31	2.59	2.36	2.12	45
Апр.	0.30	0.44	0.57	1.77	1.93	2.40	2.34	1.84	1.70	2.09	0.88	0.59	1.43	1.80	0.85	0.82	0.88	0.57	0.86	2.46	1.57	1.59	0.67	0.51	0.30	30
Май	2.07	2.02	0.44	0.47	0.44	0.97	1.22	4.82	4.63	6.06	2.78	5.32	1.34	2.73	4.26	0.75	1.06	0.47	1.26	1.24	1.45	1.89	1.07	1.88	2.07	50
Іюнь	0.16	1.26	2.91	2.47	0.05	0.17	0.65	0.00	0.00	0.32	0.06	0.22	2.37	0.94	6.65	0.68	5.25	14.67	3.03	0.84	1.13	0.05	0.04	0.12	0.17	44
Іюль	6.52	7.31	0.93	0.54	1.12	1.67	0.48	1.73	3.71	0.79	0.37	0.36	11.03	15.61	2.34	11.35	2.08	6.00	1.58	2.21	1.58	2.10	1.33	1.48	6.53	84
Авг.	0.58	0.41	0.39	0.85	2.14	2.07	0.52	0.05	0.24	0.24	0.78	0.63	0.33	0.00	0.00	4.67	0.77	5.21	5.14	0.00	0.13	0.19	0.16	1.35	0.58	26
Сент.	8.37	2.01	3.04	3.47	1.63	1.04	0.79	0.67	1.53	2.79	2.64	1.71	2.65	4.69	7.08	4.57	4.20	6.79	10.57	4.50	4.29	6.72	5.29	4.74	8.35	95
Окт.	8.71	5.15	4.21	3.13	1.98	1.10	1.31	0.80	0.81	1.75	2.89	2.11	1.68	1.73	4.39	0.54	2.68	5.86	6.55	5.65	4.07	5.76	5.21	4.60	8.71	82
Нояб.	2.11	1.36	2.10	2.11	4.38	0.84	0.55	0.51	0.21	0.43	0.54	0.64	2.58	3.79	3.17	3.27	1.59	2.50	1.09	0.30	2.31	1.69	1.21	0.81	2.11	40
Дек.	2.68	4.06	3.95	2.48	4.10	4.07	4.83	4.67	4.64	6.53	5.08	4.64	4.85	3.89	2.12	1.58	2.61	2.47	2.85	2.87	4.69	5.40	5.26	2.99	2.68	93
Годъ	36.62	29.35	23.72	21.16	21.50	17.48	15.18	19.40	21.63	26.61	20.45	20.35	34.04	39.28	34.82	33.11	27.35	50.59	39.40	26.39	28.75	29.48	27.41	23.79	36.63	667

Испареніе. Атмографъ Рордапца. — Evaporomètre enregistreur Rohrdanz. Evapora

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за мѣсяцъ.
Янв.	0.36	0.43	0.34	0.40	0.39	0.38	0.37	0.34	0.26	0.26	0.33	0.36	0.39	0.42	0.45	0.45	0.45	0.46	0.38	0.36	0.37	0.39	0.32	0.34	0.31	8
Фев.	0.10	0.10	0.06	0.03	0.05	0.09	0.11	0.04	0.04	0.05	0.07	0.06	0.12	0.13	0.23	0.25	0.21	0.15	0.13	0.14	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	2
Мрт.	0.20	0.20	0.15	0.14	0.09	0.14	0.13	0.12	0.14	0.12	0.16	0.27	0.41	0.50	0.54	0.60	0.56	0.47	0.38	0.38	0.26	0.22	0.23	0.13	0.20	3
Апр.	0.36	0.34	0.41	0.40	0.41	0.43	0.49	0.51	0.47	0.64	1.08	1.42	1.57	1.68	1.89	1.89	1.86	1.69	1.49	1.12	0.87	0.57	0.52	0.47	0.38	22
Май	0.80	0.64	0.69	0.61	0.59	0.50	0.40	0.63	0.98	1.40	2.40	2.90	3.62	3.98	4.52	4.38	4.27	3.81	3.07	2.69	1.63	1.44	1.37	0.98	0.83	48
Іюнь	1.16	0.81	0.91	0.76	0.76	0.60	0.69	1.01	1.57	2.39	3.45	3.96	4.92	5.62	6.25	5.40	4.79	4.84	4.22	3.56	2.24	1.86	1.57	1.32	1.14	64
Іюль	0.82	0.54	0.53	0.52	0.46	0.37	0.23	0.39	0.74	1.45	2.09	2.78	3.43	3.77	4.29	3.96	3.65	3.39	3.21	2.40	1.79	1.32	1.01	0.91	0.82	44
Авг.	0.95	0.77	0.77	0.67	0.72	0.57	0.40	0.35	0.78	1.35	2.83	4.03	5.06	5.73	6.31	6.08	5.51	4.76	3.75	2.18	1.84	1.67	1.29	1.16	0.94	59
Сент.	0.59	0.48	0.52	0.45	0.49	0.46	0.38	0.30	0.25	0.34	0.68	1.09	1.60	2.07	2.20	2.29	2.16	1.82	1.49	1.04	0.86	0.86	0.77	0.67	0.57	23
Окт.	0.16	0.12	0.13	0.18	0.27	0.20	0.18	0.17	0.16	0.14	0.20	0.36	0.41	0.47	0.61	0.61	0.60	0.44	0.41	0.33	0.30	0.28	0.31	0.22	0.17	7
Нояб.	0.28	0.29	0.32	0.41	0.40	0.39	0.32	0.39	0.35	0.36	0.45	0.44	0.63	0.69	0.68	0.54	0.52	0.44	0.50	0.33	0.37	0.40	0.34	0.34	0.27	10
Дек.	0.14	0.20	0.16	0.13	0.16	0.24	0.23	0.28	0.16	0.25	0.21	0.31	0.26	0.37	0.36	0.31	0.34	0.27	0.43	0.29	0.19	0.29	0.24	0.19	0.14	03
Годъ	5.92	4.92	4.99	4.70	4.79	4.37	3.93	4.53	5.90	8.75	13.95	17.98	22.42	25.43	28.33	26.76	24.92	22.54	19.46	14.82	10.83	9.40	8.08	6.83	5.87	301

Выводъ. Геліографъ. — Héliographe. Résu

Мѣсяцы.	Средн. восход. центра солнца. Lever moyen du centre du soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée mensuelle de l'insolation en heures. Гражданское время. — Temps moyen.																				Средн. заход. центра солнца. Coucher moyen du centre du soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Somme tot. en h. d. la durée d. jour	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Durée moyenne d. l'insolat. par jour
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Янв.	8.8							0.0	3.2	5.9	7.9	8.2	7.7	5.9	1.6	0.0						3.6	40.4	212.7	1.30
Февр.	7.7						0.0	0.1	4.0	7.7	6.2	4.6	4.1	1.6	1.6	0.0	0.0					4.8	29.9	256.2	1.07
Март.	6.3				0.0	1.2	5.9	8.3	8.8	10.3	10.1	10.4	11.0	11.0	9.7	6.9	3.2	0.0				6.0	96.8	365.4	3.12
Апр.	4.8			1.1	7.0	10.5	14.5	15.3	16.5	16.0	15.1	13.7	13.7	14.9	13.3	12.0	9.9	8.2	1.2			7.3	182.9	435.2	6.10
Май	3.4	0.0	0.5	5.9	9.7	11.4	14.6	15.0	16.1	16.9	17.8	16.1	15.1	16.4	18.4	17.6	16.8	14.1	9.1	0.3		8.5	231.8	528.0	7.48
Іюнь	2.8	0.0	2.0	10.9	15.5	18.3	20.0	19.2	20.6	20.6	20.1	19.9	20.0	18.6	20.8	20.5	18.4	17.3	13.6	3.7	0.0	9.2	300.0	554.5	10.00
Іюль	3.2	0.0	0.0	2.9	9.3	8.6	12.7	15.6	15.2	15.1	14.4	15.2	16.8	14.4	13.9	13.6	13.2	13.5	9.8	1.3	0.0	9.0	205.5	550.1	6.63
Авг.	4.3		0.0	0.5	10.4	17.6	20.8	21.4	21.0	20.6	22.4	25.0	24.5	21.7	23.1	20.9	18.7	13.2	1.2	0.0		7.8	283.0	478.6	9.13
Сент.	5.5			0.0	5.1	7.2	7.7	10.9	12.3	11.8	12.1	8.9	10.9	11.2	8.8	3.7	0.3					6.3	110.9	383.2	3.70
Окт.	6.7				0.2	1.8	3.0	4.5	4.3	7.8	6.8	6.3	7.8	6.2	1.3	0.0						4.8	50.0	311.9	1.61
Нояб.	8.0					0.0	0.5	2.0	2.2	5.2	8.6	6.1	7.1	0.5	0.0							3.5	32.2	225.4	1.07
Дек.	8.9						0.0	0.4	2.9	4.8	4.7	4.1	0.1	0.0								2.9	17.0	186.3	0.55
Годъ	5.9	0.0	2.5	21.3	51.9	72.9	97.5	106.1	123.2	134.8	143.6	145.3	138.3	130.4	120.3	101.6	83.9	66.6	34.9	5.3	0.0	6.1	1580.4	4487.5	4.33

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation c. à d. le quotient de la durée effective de l'insolation t totale de la présence de soleil au-dessus de l'horizon.

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные часы. — Par heures.																				Въ мѣсяцѣ Par mois.
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Янв.							0.00	0.10	0.19	0.25	0.26	0.25	0.19	0.09	0.00						0.19
Февр.						0.00	0.00	0.14	0.28	0.22	0.16	0.15	0.06	0.06	0.00	0.00					0.12
Март.				0.00	0.06	0.19	0.27	0.28	0.33	0.33	0.34	0.35	0.35	0.31	0.22	0.12	0.00				0.26
Апр.			0.11	0.25	0.35	0.48	0.51	0.55	0.53	0.50	0.46	0.46	0.50	0.44	0.40	0.33	0.29	0.13			0.42
Май	0.00	0.03	0.19	0.31	0.37	0.47	0.48	0.52	0.55	0.57	0.52	0.49	0.53	0.59	0.57	0.54	0.45	0.30	0.02		0.44
Іюнь	0.00	0.07	0.36	0.52	0.61	0.67	0.64	0.69	0.69	0.67	0.66	0.67	0.62	0.69	0.68	0.61	0.58	0.45	0.12	0.00	0.54
Іюль	0.00	0.00	0.09	0.30	0.28	0.41	0.50	0.49	0.49	0.46	0.49	0.54	0.46	0.45	0.44	0.43	0.44	0.32	0.05	0.00	0.37
Авг.		0.00	0.03	0.34	0.57	0.67	0.69	0.68	0.66	0.72	0.81	0.79	0.70	0.75	0.67	0.60	0.43	0.06	0.00		0.59
Сент.				0.00	0.17	0.24	0.26	0.36	0.41	0.39	0.40	0.30	0.36	0.37	0.29	0.13	0.03				0.29
Окт.					0.02	0.06	0.10	0.15	0.14	0.25	0.22	0.20	0.25	0.20	0.06	0.00					0.16
Нояб.						0.00	0.02	0.07	0.07	0.17	0.29	0.20	0.24	0.03	0.00						0.14
Дек.							0.00	0.01	0.09	0.15	0.15	0.13	0.00	0.00							0.09

МАГНИТНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ

ВЪ КОНСТАНТИНОВСКОЙ МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ВЪ ПАВЛОВСКѢ

за 1898 годъ.

Магнитографъ Эди.

Склоненіе и наклоненіе выражены въ доляхъ дуги (градусами и минутами), напряженіе въ единицахъ Гауса (милим., милигр. и секунда).

Западное склоненіе, какъ общепринято, отмѣчается у насъ знакомъ +, а восточное знакомъ —. Въ 1898 г. всѣ среднія (суточныя, мѣсячныя и годовыя) склоненія были отрицательными т. е. **восточными.**

Изъ всѣхъ чиселъ каждой строки одна только истинная суточная, мѣсячная или годовая средняя величина выражена полною величиною, остальныя числа даютъ только отклоненія отъ мѣсячной (въ выводахъ отъ годовой) средней величины; соотвѣтствующія же каждому часу абсолютныя величины получаются чрезъ сложеніе даннаго отклоненія съ мѣсячною (въ выводахъ съ годовою) среднею. Такимъ же образомъ слѣдуетъ понимать данныя числа въ графахъ: «среднія изъ 8^h, 2^h и 10^h», «наименьшія» и «наибольшія» величины. Въ графѣ «Отклоненія истинныхъ среднихъ» напечатаны отклоненія истинныхъ суточныхъ среднихъ отъ мѣсячной средней величины и въ выводахъ отклоненія мѣсячныхъ среднихъ отъ годовой средней величины. Единицами отклоненія приняты для склоненія и наклоненія минута дуги, для напряженія 0,0001 милигр. — милим. — секунды.

Наибольшія и наименьшія величины каждаго мѣсяца отмѣчены толстымъ шрифтомъ. Сомнительныя величины обозначены звѣздочкой (*).

OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES

FAITES À L'OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE ET MAGNÉTIQUE CONSTANTIN À PAVLOVSK

pendant l'année 1898.

Magnétographe Adie.

Nous donnons dans les tables: la déclinaison et l'inclinaison en fractions d'arc (degrés et minutes), l'intensité en unités de Gauss (millimètre, milligramme, seconde).

La déclinaison d'Ouest est précedée, comme c'est adopté généralement, du signe + et celle d'Est du signe —; en 1898 toutes les moyennes (diurnes, mensuelles et celles de l'année) portaient le signe —, ce qui signifie, que la déclinaison moyenne est d'**Est.**

Parmi tous les chiffres d'une ligne horizontale ce ne sont que les moyennes diurnes, mensuelles et celles de l'année qui sont imprimées en entier; les autres chiffres représentent seulement des écarts avec la moyenne mensuelle (ou avec celle de l'année dans le résumé). Ainsi on trouvera les valeurs absolues horaires en additionant à la moyenne mensuelle (ou à celle de l'année dans le résumé) l'écart horaire correspondant. Les chiffres dans les colonnes: «moyenne de 8^h, 2^h et 10^h», «Maximum» et «Minimum» sont aussi des écarts avec la moyenne mensuelle correspondante (ou avec celle de l'année dans le résumé). Les chiffres de la colonne: «écarts de la moyenne des 24 heures» représentent les écarts des moyennes diurnes avec la moyenne mensuelle et les écarts des moyennes mensuelles avec celle de l'année dans le résumé. Une minute d'arc est adoptée comme unité des écarts de la déclinaison et de l'inclinaison; 0,0001 mm., mgr., sec. — comme celle de l'intensité.

Les maxima et les minima dans le cours d'un mois sont imprimés en caractère gras; les valeurs douteuses sont indiquées par un astérisque (*).

Склоненіе Восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Январь.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	3.5	1.3	0.4	0.4	1.6	0.7	3.1	6.7	4.0	1.0	1.0	2.8	1.0	1.7
2	— 1.1	— 1.1	2.1	2.8	0.1	2.8	1.0	1.8	1.7	0.4	1.9	1.7	1.9	1.0
3	— 1.6	0.5	— 0.6	0.9	0.9	0.4	0.4	0.4	— 0.6	— 0.6	0.2	1.1	2.2	1.8
4	0.9	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.0	1.5	0.6
5	0.0	0.4	0.9	1.0	0.8	0.4	0.7	0.4	0.5	0.4	1.0	2.0	2.5	1.4
6	0.3	1.1	0.8	0.9	1.2	0.6	0.4	— 0.2	— 0.1	0.2	1.0	1.4	2.4	1.6
7	— 0.1	0.2	1.1	0.3	1.0	0.2	0.2	0.4	0.6	0.4	1.7	1.7	2.2	1.4
8	0.5	1.0	1.3	1.4	1.4	0.9	0.8	0.3	— 0.4	0.2	0.2	1.1	2.1	2.6
9	0.3	4.0	0.9	1.4	1.2	1.2	0.7	0.3	0.5	1.2	0.9	1.0	2.5	2.1
10	0.4	0.8	0.9	1.0	1.1	0.8	0.7	0.4	0.2	0.4	0.8	1.5	2.1	2.3
11	0.4	0.8	1.2	0.9	1.8	2.9	2.4	3.1	2.2	— 0.8	0.4	0.4	4.9	3.2
12	— 3.3	— 1.6	0.8	0.0	0.1	0.1	— 0.2	0.0	— 0.2	0.4	1.6	2.3	2.8	1.0
13	— 0.3	1.3	0.4	1.1	3.5	1.9	— 1.5	0.3	— 0.4	— 0.2	0.1	1.5	1.6	1.2
14	0.2	0.4	2.9	1.5	1.9	1.1	0.5	0.4	0.2	0.0	0.3	1.3	2.2	1.2
15	0.4	— 0.6	— 1.0	— 1.5	— 1.0	— 0.6	0.3	0.4	0.5	1.4	1.4	2.4	3.5	3.0
16	— 6.5	0.1	0.0	— 2.2	— 2.5	4.1	2.2	1.6	2.3	0.8	5.0	0.1	5.3	4.6
17	— 0.3	— 1.5	— 0.7	— 4.4	— 1.5	— 0.3	0.3	2.5	2.2	0.0	— 1.3	2.3	0.9	3.8
18	— 3.7	— 1.6	— 2.1	1.6	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	2.1	— 1.4	3.0	3.2	0.9
19	— 7.4	1.2	— 4.4	0.9	2.1	— 1.9	1.2	— 0.5	1.2	— 0.5	2.5	1.0	0.9	3.0
20	0.1	5.2	— 2.9	— 1.9	— 1.8	2.0	1.9	0.9	0.4	0.3	1.1	2.0	2.1	1.3
21	— 8.3	— 1.0	— 6.9	— 4.4	— 2.3	0.4	0.4	— 1.0	— 0.4	— 0.3	— 0.6	— 0.4	0.9	0.9
22	— 4.7	— 0.9	0.2	— 0.8	0.0	— 0.6	— 0.5	— 0.6	— 0.5	1.1	0.3	1.3	1.3	0.4
23	0.2	0.4	0.5	0.5	0.2	0.0	— 0.2	— 0.4	— 0.5	— 0.1	— 0.3	0.3	1.5	1.9
24	— 0.2	0.1	0.4	0.4	1.1	— 1.0	— 0.7	— 0.5	1.1	0.0	0.9	1.9	2.9	1.7
25	0.1	0.4	0.6	1.0	0.5	1.0	0.9	0.5	0.2	0.3	1.4	1.5	1.9	4.9
26	— 0.2	0.2	0.6	1.5	0.6	1.0	1.0	1.2	2.0	— 0.2	2.2	2.0	3.9	3.2
27	— 1.0	— 2.5	— 1.0	— 1.0	— 0.2	0.4	— 0.9	0.1	0.3	— 0.6	0.2	1.6	2.1	4.1
28	0.1	0.9	0.4	0.2	0.3	— 0.7	2.1	8.8	4.0	2.0	1.4	0.4	0.9	0.6
29	— 2.3	— 0.8	— 0.4	— 0.4	— 1.0	— 0.7	0.0	— 0.7	0.1	0.4	0.4	0.4	2.0	1.3
30	— 0.6	0.0	— 0.8	0.1	0.0	— 0.1	— 0.1	0.2	0.6	1.0	1.4	2.2	2.5	1.5
31	— 0.9	3.2	4.1	0.2	0.0	— 0.8	— 0.5	0.3	0.4	0.9	1.0	1.3	1.7	0.9
Средняя Moyen.	— 1.14	0.40	0.01	0.13	0.38	0.54	0.54	0.89	0.73	0.40	0.90	1.41	2.23	1.97

Февраль.

1	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	1.0	1.3	2.3	2.1	1.5	1.5	1.3
2	0.6	1.5	1.2	0.6	0.3	0.2	— 0.3	— 0.2	— 0.1	0.1	1.0	1.9	2.4	2.5
3	0.3	0.3	0.6	1.0	0.6	0.6	0.2	0.3	— 0.1	— 0.1	1.2	1.4	2.1	2.1
4	0.2	0.2	0.4	0.4	— 0.4	0.6	0.2	0.8	1.0	1.1	2.1	2.2	2.8	3.4
5	0.6	0.4	0.6	1.0	1.3	1.1	1.3	0.8	0.5	1.2	2.5	3.1	2.2	2.0
6	0.2	0.2	1.1	3.0	0.9	5.4	1.4	2.5	4.0	3.0	1.6	1.8	2.5	1.4
7	— 0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	1.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	1.5	1.2
8	0.0	0.6	0.0	0.1	— 0.3	0.1	0.2	0.6	1.5	1.7	2.2	2.0	0.9	0.6
9	0.4	0.3	0.6	3.7	0.5	— 0.3	— 0.1	0.4	1.5	0.8	2.4	2.1	2.6	2.2
10	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.8	1.4	1.7	2.1	2.4
11	0.3	0.5	0.4	0.8	0.1	— 0.4	0.0	5.2	5.1	7.0	5.3	9 5	5.1	6.2
12	—12.5	— 7.2	— 2.3	— 7.2	3.0	— 2.7	2.3	0.2	1.4	2.5	— 0.5	0.6	3.7	0.4
13	5.6	4.2	2.1	— 6.8	— 1.3	— 1.9	— 0.7	0.6	1.8	1.5	4.6	1.6	2.5	2.4
14	— 2.2	— 6.5	— 7.2	— 1.6	— 1.6	— 3.0	— 1.6	0.0	3.4	2.4	4.3	2.3	2.7	3.7
15	— 1.8	— 5.9	— 4.4	— 4.8	— 3.5	0.6	— 1.4	0.4	2.3	1.8	1.3	— 0.4	3.2	1.2
16	— 4.4	— 5.9	1.8	— 1.7	— 1.1	0.6	— 0.6	0.4	— 0.4	0.6	1.1	1.3	4.2	— 4.1
17	— 1.6	— 3.8	— 1.6	— 0.7	1.5	1.4	— 1.4	— 1.4	0.6	1.1	— 0.4	0.5	2.3	4.0
18	0.6	— 3.5	— 4.9	— 1.0	0.2	0.0	— 0.5	— 0.2	1.5	1.1	1.4	3.3	3.8	2.1
19	— 2.8	1.8	— 3.6	— 4.0	— 3.9	— 3.4	— 2.3	— 0.5	— 1.8	— 0.5	1.8	2.5	2.5	2.5
20	— 0.4	0.1	— 0.3	— 0.2	— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 1.1	— 1.0	0.6	1.2	3.2	0.7	2.7
21	7.0	— 2.6	— 2.3	— 1.8	0.2	1.6	3.6	2.4	1.0	— 1.3	— 0.1	0.8	1.9	2.0
22	3.0	— 2.2	— 1.7	— 0.7	— 0.5	— 0.1	1.5	— 0.4	— 0.8	— 1.7	— 1.1	0.6	2.9	3.1
23	— 1.3	— 1.0	— 1.2	— 0.6	— 0.4	— 0.8	— 0.6	— 0.4	— 1.1	— 0.7	1.8	1.3	2.0	2.2
24	— 0.6	0.5	— 0.2	— 1.2	1.3	0.6	— 0.5	— 0.1	— 0.6	0.4	0.6	3.4	3.0	3.2
25	— 0.4	2.5	0.3	— 1.5	— 2.6	— 2.0	— 1.8	— 2.3	— 2.2	— 1.8	— 0.5	4.2	2.4	2.4
26	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.1	— 0.4	— 0.8	— 0.6	— 1.1	— 1.3	— 0.6	0.6	1.6	2.9	3.3
27	0.2	0.0	— 0.1	— 0.3	— 0.1	0.2	— 0.3	— 0.6	— 1.4	— 0.5	0.6	3.0	3.3	2.5
28	— 0.3	0.4	— 0.6	1.4	— 1.0	— 1.0	— 0.3	— 0.6	— 0.8	— 0.7	0.4	1.8	3.0	3.4
Средняя Moyen.	— 0.34	— 0.88	— 0.74	— 0.77	— 0.24	— 0.11	— 0.04	0.26	0.57	0.78	1.39	2.09	2.58	2.28

Pavlovsk. Janvier. Déclinaison E.

(désignée par le signe —).

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
11.3	— 3.1	— 3.3	— 0.6	— 0.8	— 5.8	2.9	— 1.0	0.3	0.9	−0°28.4	6.9	−13.0	19.9
0.1	— 0.6	0.1	— 0.6	— 0.8	0.4	— 1.5	1.0	0.6	1.1	—28.1	5.0	— 3.8	8.8
0.0	— 0.8	0.5	0.0	0.2	— 0.1	— 0.9	— 0.6	0.2	0.7	—28.5	2.6	— 2.5	5.1
0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.1	— 0.2	0.0	0.6	0.5	—28.1	1.9	— 1.5	3.4
1.1	0.9	1.0	— 0.1	— 0.2	— 1.8	— 1.5	— 0.6	0.6	0.0	—28.1	2.8	— 3.7	6.5
1.2	1.1	1.1	— 1.6	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.1	0.6	0.4	—28.1	2.5	— 3.5	6.0
0.8	0.4	0.5	0.2	— 0.9	— 0.3	0.0	0.1	0.6	0.5	—28.1	2.3	— 1.7	4.0
1.5	0.3	— 0.5	0.1	0.0	0.2	— 0.1	— 0.2	0.8	1.0	—27.9	2.9	— 1.1	4.0
1.2	0.8	0.8	0.3	— 1.0	— 0.4	— 0.9	— 0.3	0.9	0.8	—27.8	4.1	— 1.3	5.4
7.2	2.4	2.6	0.5	— 3.2	— 8.7	— 6.6	— 4.4	0.3	— 2.0	—28.4	**9.0**	—14.4	23.4
0.5	— 1.5	— 0.8	— 0.6	— 1.2	— 2.5	— 3.6	— 4.7	0.4	1.3	—28.3	5.6	— 4.7	10.3
0.6	0.0	0.4	— 0.6	— 0.5	— 1.1	— 7.2	— 3.9	— 0.3	0.0	—29.0	3.0	— 8.9	11.9
0.3	0.1	— 0.8	— 0.3	— 0.2	— 0.2	0.0	— 0.3	0.4	0.4	—28.3	4.0	— 4.0	8.0
0.8	1.1	0.8	1.0	0.4	— 1.5	— 0.5	— 2.6	0.7	0.0	—28.0	4.1	— 2.6	6.7
1.7	2.3	3.8	4.2	1.3	—20.6	— 5.7	— 6.8	— 0.2	— 5.7	—28.9	4.6	—20.8	25.4
0.9	2.2	— 9.5	— 8.0	—17.3	— 4.8	— 0.4	— 7.5	— 1.1	0.5	—29.8	8.1	**—25.1**	33.2
4.0	— 6.7	— 0.3	— 1.4	— 1.5	— 7.4	— 1.5	—14.4	— 1.2	— 0.4	—29.9	5.4	—17.0	22.4
8.6	—16.6	— 3.3	—11.2	—16.2	—11.8	— 0.1	— 4.7	— 3.0	— 3.6	—31.7	6.1	—20.0	26.1
2.6	—14.7	0.1	— 3.9	— 3.9	— 4.0	— 3.6	1.1	— 1.4	— 0.5	—30.1	4.4	—15.3	19.7
1.0	— 0.5	0.0	1.0	— 0.4	— 6.0	— 1.6	— 3.5	— 0.2	— 1.3	—28.9	6.9	—11.3	18.2
0.3	1.1	— 0.3	—11.7	— 5.4	— 1.5	— 4.6	— 6.3	— 2.1	— 0.5	—30.8	3.6	—12.3	15.9
0.3	0.5	0.7	— 1.8	0.1	0.1	— 0.7	— 0.2	— 0.4	0.0	—29.1	1.5	— 7.4	8.9
0.8	0.9	0.5	0.2	0.0	— 0.4	0.1	— 0.2	0.3	0.4	—28.4	2.1	— 0.6	2.7
1.3	0.7	0.6	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.4	—28.2	3.2	— 3.8	7.0
2.1	0.9	0.4	— 0.4	— 0.7	— 1.0	— 1.6	— 0.6	0.8	1.5	—27.9	5.1	— 1.7	6.8
1.2	0.0	— 0.7	— 2.5	— 1.0	— 2.0	— 2.4	— 2.0	0.6	0.8	—28.1	5.0	— 4.4	9.4
0.6	2.4	0.9	0.2	— 2.8	— 3.7	— 2.4	— 1.8	— 0.2	0.2	—28.9	4.2	— 5.9	10.1
0.8	— 0.4	— 1.5	0.2	— 0.5	— 0.8	— 2.6	— 4.5	0.5	2.9	—28.2	**9.0**	— 4.5	13.5
1.2	1.2	— 1.8	— 1.0	0.0	— 3.5	— 1.5	— 0.9	— 0.3	— 1.0	—29.0	2.2	— 6.2	8.4
1.1	— 0.6	1.3	0.3	— 0.1	1.3	— 0.8	— 0.7	0.5	1.0	—28.2	2.9	— 2.9	5.8
0.4	— 0.3	0.2	0.5	0.5	0.1	0.0	0.4	0.6	0.4	—28.1	5.0	— 2.7	7.7
0.15	— 0.85	— 0.21	— 1.19	— 1.82	— 2.85	— 1.61	— 2.27	—	0.00	−0°28.67	4.38	— 7.38	11.76

Février.

1.1	0.8	0.9	0.6	— 0.1	0.6	0.6	0.5	1.0	1.0	−0°27.9	2.5	— 0.3	2.8
1.9	1.6	1.3	0.9	0.3	0.4	0.4	0.2	1.0	0.9	—27.9	2.6	— 0.7	3.3
4.1	4.4	2.6	1.1	1.5	— 0.5	0.2	— 0.3	1.2	0.6	—27.7	5.4	— 0.7	6.1
2.4	1.9	1.2	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	1.2	1.6	—27.7	4.0	— 0.5	4.5
2.4	3.4	— 3.4	—12.3	1.0	0.2	0.3	0.2	0.7	1.0	—28.2	4.4	—22.8	27.2
4.7	0.5	— 3.1	— 4.2	— 1.6	— 1.4	— 0.4	0.4	0.7	0.8	—28.2	5.9	— 6.1	12.0
0.9	0.6	0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.1	0.1	0.5	0.4	—28.4	2.0	— 1.8	3.8
0.7	0.2	0.6	— 0.1	— 5.5	— 0.2	0.0	0.4	0.3	0.3	—28.6	2.6	— 6.9	9.5
0.6	0.6	0.7	0.4	0.1	— 0.2	0.0	— 0.1	0.9	0.8	—28.0	4.6	— 0.9	5.5
2.1	1.3	1.3	1.5	1.3	0.6	— 0.4	0.5	1.0	1.2	—27.9	2 5	— 0.7	3.2
10.5	— 5.6	0.6	—17.9	—11.6	— 8.1	— 8.8	— 8.8	0.5	1.1	—28.4	**11.4**	**—29.3**	40.7
10.2	— 1.6	— 4.3	0.1	— 5.0	— 5.6	— 7.4	— 8.4	— 2.5	— 1.7	—31.4	5.0	—19.8	24.8
0.6	— 0.3	— 2.4	1.1	0.3	— 1.0	— 1.8	— 3.5	0.4	0.7	—28.5	10.4	— 9.1	19.5
8.3	— 5.9	—10.0	— 9.3	— 3.4	— 7.3	— 3.6	— 3.4	— 2.3	— 0.9	—31.2	**11.4**	—22.7	34.1
2.4	— 2.6	2.3	— 5.4	0.6	— 1.5	0.4	— 4.8	— 1.0	0.0	—29.9	7.0	—14.1	21.1
4.4	—16.7	— 2.3	0.5	— 0.1	— 1.1	— 1.8	— 1.1	— 1.5	— 1.6	—30.4	**6.2**	—16.9	23.1
0.5	—18.1	— 3.4	— 1.6	— 3.5	— 2.1	— 1.7	1.8	— 1.3	0.2	—30.2	4.5	—21.4	25.9
0.4	0.6	— 1.9	0.2	— 0.4	— 0.4	— 3.6	— 2.5	0.0	0.5	—28.9	4.2	— 5.5	9.7
0.8	— 0.7	0.2	— 0.5	— 0.3	— 0.1	— 0.6	— 0.6	— 0.5	0.6	—29.4	2.6	— 4.6	7.2
0.6	0.1	— 7.6	— 2.7	— 0.8	— 8.4	— 3.4	— 1.8	— 0.6	— 2.3	—29.5	4.1	— 8.8	12.9
3.2	0.9	— 1.6	—17.9	— 5.0	— 1.0	— 0.9	— 1.8	— 0.1	1.4	—29.0	9.2	—19.8	29.0
5.3	— 0.5	— 3.5	— 3.2	— 2.2	— 0.6	— 0.8	— 1.1	— 0.5	0.7	—29.4	4.3	— 9.0	13.3
0.1	— 0.3	— 0.4	0.3	— 0.3	— 0.3	— 1.5	— 1.0	— 0.1	0.5	—29.0	3.4	— 2.2	5.6
0.1	— 0.5	— 0.7	— 0.4	— 0.7	— 0.5	— 0.7	— 0.1	0.4	0.9	—28.5	4.8	— 1.7	6.5
0.0	0.1	0.2	0.1	— 0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.4	0.0	0.0	—28.9	4.9	— 2.7	7.6
0.6	0.4	0.2	— 0.3	— 1.8	— 1.1	— 0.4	0.1	0.2	0.4	—28.7	3.4	— 3.4	6.8
0.5	0.9	0.8	0.6	0.4	0.0	— 0.1	— 0.2	0.6	0.6	—28.3	3.6	— 1.4	5.0
0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.1	0.5	1.0	—28.4	3.6	— 1.0	4.6
3.14	— 1.23	— 1.11	— 2.43	— 1.32	— 1.42	— 1.28	— 1.27	—	0.37	−0°28.91	5.00	— 8.41	13.41

Склоненіе Восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	1'0	0'8	0'4	1'3	2'1	0'3	0'4	1'0	— 0'1	— 0'3	1'6	3'2	4'4	3'8
2	1.4	1.9	1.4	0.8	— 1.7	1.3	— 1.0	— 2.7	— 2.6	6.0	2.3	— 0.1	1.3	2.1
3	— 0.8	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 1.6	— 2.5	— 2.2	— 0.6	1.6	2.0	2.3
4	0.0	— 0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	— 0.7	— 0.8	— 1.0	— 0.6	0.9	3.4	4.2	4.2
5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	— 0.6	— 1.7	— 0.4	1.7	3.6	5.0	4.2
6	1.4	1.4	0.5	0.4	0.3	0.0	— 0.8	— 0.6	— 0.1	1.4	4.2	5.3	5.6	7.9
7	1.4	1.2	1.4	0.9	0.2	— 0.3	— 0.5	— 1.4	— 1.0	— 0.8	1.4	2.9	4.1	4.4
8	0.4	0.7	1.0	0.5	0.2	— 0.1	0.3	— 1.0	— 1.3	0.1	1.7	3.4	4.8	5.4
9	3.8	— 2.7	— 1.1	— 1.4	— 1.8	— 2.5	— 1.8	— 2.2	— 1.8	— 1.8	0.9	4.0	4.2	5.3
10	— 2.8	— 2.4	— 1.5	0.2	— 0.5	— 0.8	— 1.5	— 2.1	— 1.8	— 1.2	0.5	3.9	7.8	8.9
11	— 1.8	— 2.3	— 0.2	— 2.6	0.7	0.0	— 0.4	— 0.7	— 1.4	— 3.6	0.8	2.3	6.8	6.0
12	—11.2	— 0.9	— 0.3	— 2.4	1.7	0.1	— 0.8	— 1.3	0.3	— 0.7	2.1	3.7	4.3	4.4
13	1.2	1.3	— 0.8	— 0.2	— 0.7	3.6	5.2	1.2	— 1.5	— 1.5	0.1	0.8	4.5	2.1
14	0.0	— 0.1	— 1.0	— 0.3	— 0.7	— 0.8	— 0.9	— 1.7	— 1.9	— 2.3	— 0.4	2.2	2.7	4.0
15	— 3.2	— 3.5	0.3	—10.7	3.1	— 2.4	4.9	— 5.7	— 4.0	— 3.8	1.2	14.0	2.7	6.2
16	—45.9	—44.2	—41.5	—11.3	2.1	8.6	1.0	3.4	— 6.0	4.5	— 0.8	0.4	1.1	3.8
17	0.4	1.5	1.0	— 1.4	— 1.9	— 1.7	— 1.9	— 2.7	— 2.8	— 2.8	— 0.8	1.7	1.6	2.1
18	— 1.8	— 1.5	— 1.2	— 0.7	— 0.9	— 1.4	— 2.9	— 3.8	— 4.8	— 4.1	— 1.4	1.3	2.6	3.9
19	0.8	0.9	— 0.6	— 1.7	— 0.9	— 1.4	— 1.9	— 2.5	— 1.3	— 0.8	0.2	2.0	6.0	1.8
20	— 9.6	— 2.1	— 1.7	— 0.1	— 1.8	— 1.2	1.0	3.2	— 1.7	— 0.7	0.2	1.7	5.5	2.3
21	0.8	0.4	2.1	— 0.5	— 1.8	— 1.4	— 1.7	— 1.6	— 1.7	— 1.4	1.2	2.2	2.9	4.0
22	— 0.3	— 0.4	— 0.4	0.2	2.1	— 1.0	0.1	0.5	1.0	0.4	2.5	3.2	4.5	4.0
23	— 0.9	4.2	2.3	0.6	— 0.4	— 1.7	— 0.8	— 0.7	— 1.2	— 1.2	— 0.9	1.6	3.1	3.8
24	— 0.6	— 0.8	— 0.6	— 0.2	— 0.7	— 0.7	— 1.5	— 3.1	— 4.3	— 2.9	— 1.0	1.3	4.5	7.3
25	0.3	0.4	0.1	0.2	— 0.2	— 0.6	— 0.9	— 2.2	— 1.2	— 1.3	— 0.5	2.0	2.7	3.5
26	0.3	— 0.6	0.5	0.9	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 2.5	— 4.0	— 2.7	— 0.8	2.3	5.1	6.4
27	0.4	0.4	— 0.6	— 1.0	— 0.9	— 0.5	— 1.7	— 1.7	— 0.4	— 0.8	1.2	2.2	4.5	5.1
28	— 1.7	8.1	0.8	— 1.2	— 1.2	— 1.0	— 1.7	— 2.6	— 3.4	— 1.8	1.2	4.1	6.7	7.3
29	0.0	— 1.2	— 1.2	— 2.9	— 1.8	— 2.6	— 1.7	— 1.8	— 2.6	— 1.2	0.3	2.6	5.7	6.7
30	— 1.7	— 2.3	— 0.9	— 2.9	— 2.2	— 2.9	— 1.3	— 2.6	— 1.7	— 1.4	2.4	4.2	3.9	6.4
31	— 2.4	— 0.8	— 2.6	— 2.1	— 2.1	— 2.7	0.2	— 1.5	— 1.6	— 1.2	0.1	3.0	5.4	6.3
Средняя Moyen.	— 2.31	— 1.42	— 1.48	— 1.25	— 0.39	— 0.53	— 0.52	— 1.40	— 1.97	— 1.03	0.66	2.87	4.17	4.78

Апрѣль.

1	— 0'9	— 1'2	— 1'1	— 1'3	— 1'4	— 1'2	0'0	— 1'1	— 1'9	— 1'5	0'7	3'3	5'5	5.3
2	— 0.7	0.0	— 1.1	— 0.7	— 1.3	— 1.3	— 2.0	— 3.6	— 3.7	— 1.5	1.6	3.5	5.0	5.1
3	0.4	1.4	— 0.5	— 1.0	— 1.2	— 2.1	— 2.2	— 3.6	— 3.6	— 1.9	1.8	4.7	5.7	6.3
4	0.7	— 0.4	— 1.0	— 1.3	— 2.2	— 1.3	— 2.3	— 2.1	— 4.0	— 3.3	— 1.3	2.6	5.1	4.4
5	— 1.1	— 2.1	1.1	4.4	— 0.2	— 2.7	— 3.2	— 3.1	— 3.4	— 3.1	— 0.8	1.1	4.7	5.4
6	— 6.4	— 6.1	— 6.1	— 4.2	— 3.9	— 3.3	— 2.3	— 3.1	— 3.0	— 2.1	0.3	3.4	6.4	6.5
7	— 7.1	— 8.2	— 6.2	— 4.6	2.6	0.0	3.6	4.3	0.6	— 2.1	2.6	5.9	11.7	8.8
8	— 2.3	— 0.3	— 5.2	— 0.4	— 3.3	— 2.4	— 0.9	0.6	— 0.7	— 1.6	— 1.4	3.3	5.7	7.2
9	— 3.0	— 1.5	— 2.7	— 2.9	— 2.4	— 2.7	— 2.9	— 3.5	— 3.9	— 2.6	— 1.3	2.5	4.4	5.3
10	— 2.4	— 2.9	— 0.4	— 4.8	— 3.5	— 3.5	— 1.2	— 0.3	0.7	0.1	0.5	4.0	5.2	5.6
11	1.6	— 0.2	— 1.3	— 2.0	— 2.4	0.7	— 0.2	— 1.9	— 3.2	— 2.1	1.5	3.8	6.0	6.3
12	0.6	— 0.8	— 1.3	— 2.2	— 2.6	— 3.6	— 5.3	— 3.1	— 2.1	4.0	2.4	6.3	7.9	5.9
13	—10.8	—19.4	— 9.7	1.2	— 9.8	— 6.9	— 6.3	— 3.9	— 2.2	— 1.5	0.5	3.1	11.1	8.1
14	— 3.1	— 1.5	— 3.3	— 4.8	1.8	4.3	0.7	— 4.7	— 0.1	— 1.4	2.4	1.6	4.8	6.4
15	— 1.5	— 1.7	— 3.9	— 2.2	— 3.2	2.6	0.7	— 1.9	— 2.0	— 2.0	— 1.5	1.7	3.5	7.9
16	— 1.3	— 0.3	— 2.0	— 1.8	4.1	— 1.3	— 1.1	— 3.4	— 3.5	— 3.4	— 0.3	0.9	3.5	5.3
17	— 2.2	— 3.0	— 0.6	— 2.9	— 2.3	— 2.2	— 3.1	— 2.4	— 1.1	— 1.3	0.5	2.8	3.9	5.4
18	— 4.2	0.7	— 0.2	— 0.8	— 3.7	— 3.3	— 3.3	— 3.4	— 3.2	— 1.0	1.6	3.4	4.3	4.5
19	— 1.0	0.8	— 0.8	— 0.4	— 1.9	— 2.3	— 2.8	— 4.7	— 4.6	— 2.7	— 0.2	2.7	4.2	3.4
20	0.0	— 0.7	0.0	— 0.3	2.4	0.7	— 2.1	— 3.5	— 3.9	— 1.9	1.5	3.4	4.7	5.3
21	— 0.8	— 1.0	— 1.0	— 1.5	— 2.1	— 2.9	— 3.9	— 3.9	— 3.7	— 2.2	0.6	3.4	5.7	5.9
22	— 0.1	— 0.4	— 1.3	— 1.9	— 2.4	— 3.0	— 3.1	— 2.4	— 1.5	— 0.1	2.8	4.7	6.4	5.5
23	0.6	1.1	0.6	— 1.2	— 3.7	— 3.0	— 2.6	— 3.2	— 2.2	— 1.6	1.6	4.9	6.6	7.5
24	— 1.2	— 2.1	— 2.2	— 2.9	— 3.1	— 3.4	— 4.0	— 4.9	— 4.1	— 2.3	0.8	3.4	5.9	5.7
25	3.2	— 1.0	— 1.5	— 2.1	— 4.1	— 3.7	— 3.9	— 4.6	— 3.5	— 2.2	0.9	3.7	5.9	6.3
26	— 1.2	— 0.8	— 1.9	— 2.5	— 3.0	— 3.9	— 3.2	— 4.1	— 3.4	— 2.1	1.1	3.5	6.9	7.8
27	1.0	— 0.1	— 0.1	— 1.5	— 2.8	— 3.1	— 3.7	— 3.4	— 2.9	— 1.3	2.6	7.4	9.3	7.4
28	0.6	— 0.7	— 0.5	— 1.9	— 2.7	— 3.3	— 3.6	— 2.2	— 0.4	0.4	1.5	3.6	6.6	5.8
29	— 0.5	— 1.1	— 1.0	— 1.7	— 2.8	— 4.1	— 4.2	— 5.4	— 4.1	— 3.2	— 0.9	2.1	4.3	5.8
30	— 0.8	— 0.8	— 1.3	— 2.2	— 3.2	— 2.7	— 3.3	— 5.5	— 5.0	— 2.8	— 0.4	3.3	7.1	
31														
Средняя Moyen.	— 1.50	— 1.85	— 1.92	— 1.79	— 2.18	— 2.20	— 2.43	— 2.97	— 2.69	— 1.72	0.68	3.43	5.89	5.8

Pavlovsk. Mars. Déclinaison E.

(désignée par le signe —).

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніи. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
1'.9	1'.9	1'.7	1'.9	1'.4	1'.9	1'.7	1'.1	1'.7	2'.2	−0°27'.9	4'.5	— 0'.6	5'.1
0.7	0.7	0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.8	— 0.7	— 0.9	0.5	— 0.5	—29.1	9.3	— 4.9	14.2
1.6	1.3	0.8	0.4	0.2	— 0.5	— 1.0	— 0.1	0.0	0.1	—29.6	5.4	— 2.7	8.1
1.4	1.6	1.8	1.3	0.8	0.0	2.2	1.2	1.1	1.1	—28.5	5.0	— 1.7	6.7
0.7	— 1.0	— 4.8	— 1.0	— 3.4	— 2.9	— 0.3	1.4	0.3	0.2	—29.3	5.7	— 7.5	13.2
2.7	— 0.8	— 1.8	— 1.2	— 1.0	— 2.7	— 1.0	0.4	1.3	1.5	—28.3	7.9	— 5.0	12.9
1.9	0.5	0.7	0.0	0.9	0.8	0.7	0.4	0.9	1.3	—28.7	5.0	— 2.4	7.4
2.6	1.6	2.2	— 1.5	0.5	— 4.0	— 3.5	— 6.6	0.8	0.1	—28.8	6.6	— 9.0	15.6
2.6	3.1	— 0.2	— 0.9	— 0.8	1.0	1.1	— 5.3	0.4	1.4	—29.2	7.4	— 6.6	14.0
3.1	3.0	1.2	— 7.9	— 6.3	— 0.9	— 0.9	— 4.5	0.2	2.0	—29.4	9.2	— 8.8	18.0
0.8	9.8	1.4	1.4	— 5.8	—11.0	— 4.0	— 4.7	0.5	— 1.9	—29.1	18.3	—17.9	36.2
0.1	0.0	— 4.6	— 5.4	— 4.7	— 0.9	— 2.3	0.2	— 0.5	0.7	—30.1	7.4	—13.4	20.8
1.0	— 2.7	1.1	0.7	— 0.3	— 0.8	0.3	0.1	0.9	0.8	—28.7	6.5	— 3.4	9.9
1.6	1.2	1.6	1.2	1.1	— 0.3	1.4	6.0	0.7	0.7	—28.9	9.6	— 2.5	12.1
10.9	16.0	—17.6	17.7	—38.2	—29.1	—41.4	—45.9	— 3.2	— 9.5	—32.8	**25.8**	**—45.9**	71.7
1.2	—16.3	—11.1	— 6.7	—11.3	— 5.6	0.1	0.4	— 8.8	0.5	—38.4	10.2	**—45.9**	56.1
3.4	— 1.5	— 3.8	— 2.7	— 2.5	— 2.5	2.1	6.8	— 0.7	— 1.0	—30.3	11.0	— 7.2	18.2
0.5	— 7.3	0.1	— 2.9	— 2.7	— 2.6	— 2.2	— 0.4	— 1.0	— 0.8	—30.6	6.8	—14.2	21.0
0.2	1.4	0.6	0.2	1.2	0.5	— 0.8	—13.0	0.3	— 0.1	—29.3	8 4	—13.0	21.4
1.3	— 2.7	— 4.6	— 4.6	— 1.7	— 1.0	0.0	0.2	— 1.2	1.5	—30.8	9.9	—13.8	23.7
2.8	— 3.6	— 0.3	— 0.6	— 0.6	0.4	— 0.1	0.1	0.1	0.9	—29.5	4.6	— 8.9	13.5
1.1	0.0	0.6	0.7	0.5	0.0	— 0.6	0.5	1.0	1.5	—28.6	6.2	— 1.1	7.3
1.4	1.1	0.3	— 3.6	— 1.9	— 1.3	— 0.6	— 0.1	0.4	0.6	—29.2	4.4	— 7.6	12.0
1.3	1.1	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	1.6	—29.3	7.6	— 4.4	12.0
0.3	0.0	— 0.6	— 0.4	0.1	— 0.5	— 1.8	— 0.2	0.2	0.3	—29.4	4.0	— 3.5	7.5
0.2	3.0	1.1	— 4.6	— 0.6	0.9	0.5	0.4	0.4	1.6	—29.2	7.7	— 4.8	12.5
1.6	1.1	0.2	— 0.7	0.5	0.4	— 0.5	— 1.6	0.6	1.4	—29.0	6.5	— 3.2	9.7
3.1	2.3	1.3	1.3	1.4	— 0.1	1.2	1.2	1.5	1.6	—28.1	8.1	— 3.8	11.9
3.3	0.7	0.4	0.2	— 0.1	— 0.6	0.0	— 1.4	0.6	1.4	—29.0	7.2	— 3.3	10.5
6.1	3.1	1.2	1.6	1.6	0.0	— 0.5	— 2.6	0.9	1.3	—28.7	7.7	— 3.7	11.4
4.5	4.1	3.1	1.7	3.0	0.1	0.2	— 0.6	1.0	1.6	—28.6	6.4	— 3.6	10.0
1.55	0.70	— 0.90	— 0.50	— 2.25	— 2.02	— 1.65	— 2.19	—	0.43	−0°29'.64	8.04	— 8.88	16.92

Avril.

0.9	0'.5	0'.7	0'.6	0'.7	0'.7	0'.2	— 0'.3	0'.6	1'.7	−0°28'.5	6'.1	— 2'.3	8'.4
1.7	0.7	— 1.3	0.7	1.0	0.7	0.4	0.5	0.5	0.8	—28.6	5.6	— 4.3	9.9
1.4	1.3	1.6	1.5	0.0	— 0.8	— 0.3	0.0	0.7	0.6	—28.4	6.4	— 4.0	10.4
1.4	— 2.9	— 0.1	— 2.6	—12.0	— 3.7	— 2.1	— 0.2	— 0.9	— 0.4	—30.0	5.8	—15.4	21.2
2.6	1.6	1.4	0.9	— 3.7	— 2.1	— 4.9	— 8.8	— 0.2	0.1	—29.3	5.8	— 8.9	14.7
4.6	2.7	2.5	0.5	— 5.6	— 4.5	— 6.9	— 6.4	— 1.1	0.4	—30.2	7.4	—11.0	18.4
1.6	0.2	— 2.3	— 6.3	— 2.9	— 1.3	0.2	6.4	0.7	3.9	—28.4	12.4	—14.7	27.1
0.5	0.7	— 1.2	— 3.9	— 1.5	— 0.3	1.5	— 0.6	0.2	2.5	—28.9	7.9	—13.6	21.5
0.1	0.2	0.1	— 0.3	— 3.2	— 1.6	— 2.5	— 3.4	— 0.9	0.1	—30.0	5.7	— 4.6	10.3
0.7	0.2	0.1	— 0.1	— 1.0	— 0.3	— 0.3	— 0.4	0.1	1.7	—29.0	6.7	— 6.1	12.8
0.6	— 1.3	— 0.3	0.2	0.7	— 0.1	0.4	— 0.3	0.5	1.4	—28.6	6.3	— 3.5	9.8
2.6	— 0.3	— 4.2	— 5.3	— 7.1	—10.3	— 8.1	— 2.6	— 0.6	— 2.6	—29.7	11.0	—11.8	22.8
1.6	— 0.5	0.1	— 0.8	— 0.3	— 0.3	— 0 7	— 0.3	— 1.6	— 1.3	—30.7	**12.9**	**—23.1**	36.0
3.7	1.6	— 0.1	0.3	0.5	— 1.2	— 1.7	— 1.2	0.6	0.2	—28.5	9.3	— 5.0	14.3
0.5	— 0.2	— 1.4	— 3.1	— 3.0	— 3.2	— 5.0	4.2	— 0.3	0.8	—29.4	8 8	— 7.2	16.0
0.4	1.1	1.1	1.0	0.8	— 1.0	0.4	— 5.1	— 0.2	— 0.4	—29.3	4.2	— 5.1	9.3
1.7	0.9	— 0.4	— 3.9	— 2.2	— 0.5	— 2.4	— 1.3	— 0.7	0.2	—29.8	5.5	— 4.0	9.5
1.9	— 8.0	— 1.3	— 2.2	— 0.3	— 1.9	— 1.3	0.0	— 0.8	0.3	—29.9	5.7	— 8.0	13.7
0.1	— 0.1	0.1	— 1.1	0.2	0.2	0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.4	—29.4	4.5	— 5.1	9.6
0.8	0.7	1.4	0.9	0.7	0.2	0.4	— 0.8	0.6	0.7	—28.5	5.6	— 4.1	9.7
1.0	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	0.2	0.1	0.1	0.8	—29.0	6.6	— 4.1	10.7
0.8	0.9	1.3	1.3	0.9	0.5	0.2	— 0.3	0.6	1.2	—28.5	6.7	— 3.3	10 0
0.9	— 0.3	0.5	0.3	0.9	— 0.1	— 0.8	— 0.8	0.6	1.2	—28.5	8.3	— 4.0	12.3
4.0	1.8	1.1	— 1.3	0.9	— 0.4	— 0.5	— 0.3	0.0	0.1	—29.1	6.2	— 4.9	11.1
2.4	1.3	1.5	1.1	0.4	— 5.1	— 2.4	0.5	0.1	— 0.9	—29.0	7.9	— 5.2	13.1
0.9	1.7	1.7	0.9	1.1	0.9	— 0.1	— 1.0	0.4	1.4	—28.7	7.7	— 4.5	12.2
2.4	0.5	1.6	3.6	3.4	2.9	0.9	0.6	1.4	2.3	—27.7	9.4	— 4.1	13.5
1.6	0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.7	0.0	— 0.2	— 0.3	0.5	1.4	—28.6	6.9	— 5.7	12.6
1.5	0.6	0.4	0.3	0.2	0.5	0.6	— 0.3	— 0.2	0.3	—29.3	5.7	— 5.4	11.1
4.9	4.6	3.5	2.4	2.1	— 2.7	— 0.3	— 0.2	0.9	0.0	—28.2	8.9	— 6.0	14.9
1.59	0.33	0.25	— 0.50	— 0.97	— 1.17	— 1.20	— 0.80	—	0.60	−0°29'.09	7.22	— 7.01	14.23

Склоненіе Восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Май.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 1'1	— 7'9	— 7'7	— 5'6	— 3'7	— 4'2	— 5'2	— 4'4	— 3'9	— 2'0	0'4	3'1	5'5	7'1
2	3.5	— 3.1	— 3.2	— 3.4	— 3.1	— 0.9	— 2.0	— 3.4	— 3.5	— 0.2	1.4	4.4	5.5	5.7
3	— 1.9	— 2.9	— 2.4	— 3.9	— 5.6	— 4.8	— 4.0	— 3.8	— 2.7	— 0.6	2.0	4.0	7.1	7.8
4	— 2.0	— 2.8	— 4.6	2.8	— 2.1	— 3.9	— 3.0	— 5.2	— 3.9	0.8	1.5	6.2	7.1	7.7
5	— 1.6	— 1.4	— 1.2	— 1.3	— 3.2	0.0	4.7	— 4.0	— 3.8	— 3.9	— 2.0	2.5	7.6	6.5
6	— 2.8	— 2.8	— 3.4	— 2.7	— 3.2	— 3.7	— 5.0	— 5.4	— 6.6	— 3.9	— 1.3	3.9	6.4	6.6
7	0.3	2.9	0.8	— 1.3	— 3.5	— 4.8	— 6.1	— 6.8	— 6.1	— 3.7	— 0.2	5.4	7.6	5.5
8	— 0.9	— 1.1	— 1.5	3.7	— 0.6	— 2.2	— 3.5	— 4.7	— 3.8	— 1.8	0.4	2.3	4.7	5.9
9	— 0.6	— 0.8	— 0.3	— 0.6	— 1.1	— 2.0	— 3.0	— 4.3	— 4.8	— 3.1	0.8	4.9	7.6	7.6
10	— 0.6	5.3	3.0	— 3.3	— 1.8	— 1.1	— 2.9	— 2.7	— 2.1	0.1	2.5	6.6	7.9	6.9
11	0.1	0.9	— 1.3	— 2.2	— 4.7	— 5.8	— 6.7	— 6.7	— 4.7	— 0.8	1.3	6.9	6.8	8.5
12	— 4.3	— 0.7	— 1.5	— 2.1	— 2.9	— 5.0	— 5.8	— 1.8	— 3.0	— 2.0	1.1	7.1	6.2	6.1
13	— 1.9	— 0.8	1.5	— 1.0	— 1.0	— 3.1	— 3.9	— 3.8	— 3.7	— 1.2	1.6	4.2	5.7	4.0
14	— 1.1	— 1.7	— 2.0	— 2.2	— 2.9	— 3.8	— 4.0	— 4.9	— 4.7	— 3.7	— 0.8	2.2	4.0	4.5
15	— 1.0	— 1.3	— 2.8	— 3.0	— 3.2	— 3.5	— 3.5	— 3.5	— 2.2	— 0.9	4.7	2.8	4.6	4.7
16	— 1.3	— 3.5	— 2.2	— 3.4	— 4.8	— 4.1	— 5.0	— 4.8	— 4.0	— 1.9	0.9	3.5	5.6	5.9
17	— 0.2	— 1.3	— 1.7	— 3.0	— 3.3	— 1.9	— 2.5	— 2.4	— 1.6	— 0.9	2.5	2.9	4.7	4.4
18	— 1.6	— 1.3	— 1.9	— 2.8	— 4.2	— 3.5	— 3.6	— 3.5	— 4.2	— 1.2	0.0	3.7	5.5	4.7
19	— 1.1	— 1.1	— 1.3	— 2.5	— 3.6	— 3.9	— 4.7	— 6.8	— 6.8	— 4.1	— 1.0	2.0	3.6	5.2
20	1.0	— 1.3	— 2.4	— 3.3	— 4.4	— 4.4	— 4.7	— 4.0	— 3.5	— 0.8	1.9	4.8	6.4	6.4
21	— 1.1	— 0.9	— 1.1	— 2.4	— 3.2	— 3.9	— 4.6	— 4.7	— 3.0	— 0.2	2.8	5.9	7.9	6.9
22	0.9	— 0.3	— 1.0	— 2.9	— 4.2	— 5.6	— 6.1	— 5.4	— 3.7	— 1.1	1.8	4.9	7.8	8.4
23	0.3	— 0.6	— 1.4	— 2.2	— 3.1	— 4.4	— 5.4	— 5.0	— 4.8	— 2.3	2.2	5.9	7.4	5.9
24	0.4	0.1	— 0.9	— 1.8	— 2.2	— 4.3	— 5.8	— 7.1	— 5.9	— 3.7	0.4	4.2	6.7	7.9
25	0.2	— 0.2	— 1.0	— 1.6	— 2.9	— 4.8	— 6.1	— 6.7	— 5.0	— 1.2	4.4	9.0	10.6	8.8
26	— 0.9	— 0.6	— 1.7	— 2.9	— 4.1	— 6.7	— 5.1	— 5.7	— 4.4	— 1.7	— 0.1	2.2	4.6	5.2
27	0.7	— 0.9	— 0.6	— 1.9	— 3.1	— 5.4	— 4.5	— 3.9	— 2.2	1.5	4.8	7.7	8.3	7.9
28	— 2.8	— 0.3	— 0.6	— 3.9	— 3.5	— 2.0	— 2.8	— 2.9	— 5.8	— 3.0	0.9	4.7	6.8	6.8
29	3.7	— 3.8	— 4.0	— 4.7	— 4.8	— 4.8	— 3.9	— 2.4	— 3.9	— 1.8	1.3	5.3	10.9	8.4
30	0.7	— 2.8	— 8.8	—11.6	— 6.8	— 1.3	1.6	— 5.8	— 2.0	1.0	2.8	5.8	7.6	6.2
31	5.7	— 0.8	— 0.1	0.8	— 2.1	— 4.0	— 8.7	— 7.0	— 5.9	— 5.2		1.2	3.7	5.4
Среднія Moyen.	— 0.38	— 1.24	— 1.87	— 2.48	— 3.34	— 3.69	— 4.08	— 4.65	— 4.09	— 1.75	1.21	4.50	6.51	6.41

Іюнь.

1	— 1'0	0'9	1'9	— 1'6	— 4'7	— 5'6	— 5'6	— 6'8	— 5'6	— 2'4	1'4	4'3	5'8	5'1
2	— 4.9	— 0.7	— 0.3	— 1.7	1.5	— 2.0	— 1.7	— 5.9	— 3.0	— 3.0	0.5	4.2	6.7	6.0
3	— 0.7	1.1	— 1.6	— 2.6	— 4.4	— 5.3	— 6.6	— 6.3	— 4.6	— 2.1	1.1	5.5	6.8	7.1
4	— 1.6	— 1.5	— 2.2	— 3.5	— 4.5	— 5.8	— 5.6	— 5.8	— 5.3	— 3.6	— 0.3	3.8	7.0	6.7
5	— 0.9	— 0.4	— 1.0	— 2.6	— 2.8	— 3.5	— 6.3	— 6.4	— 5.9	— 3.4	2.0	8.7	10.9	8.9
6	— 0.9	— 1.8	— 1.0	— 4.3	— 5.1	— 5.4	— 6.3	— 7.0	— 5.8	— 4.6	— 1.7	2.6	5.3	6.9
7	— 1.7	— 2.7	1.4	— 4.5	— 8.4	—10.4	— 8.7	— 5.9	— 2.7	0.7	6.5	6.4	9.9	9.8
8	— 1.5	— 2.5	— 2.2	— 3.9	— 5.6	— 6.3	— 6.3	— 4.6	— 2.8	— 0.5	2.3	4.9	8.1	4.5
9	— 1.3	— 1.2	— 1.0	— 1.6	— 2.7	— 3.2	— 1.8	— 4.2	— 5.5	— 3.7	— 1.5	2.6	5.6	4.5
10	— 0.4	— 1.4	— 2.6	— 3.3	— 4.4	— 4.8	— 5.6	— 6.2	— 5.3	— 3.2	— 0.7	2.5	4.0	5.3
11	— 2.8	— 1.6	— 5.0	— 3.2	1.3	0.0	— 3.4	— 3.7	— 3.8	— 2.4	— 0.1	1.2	2.6	5.3
12	— 2.8	— 2.2	— 2.4	— 3.1	— 3.6	— 2.8	— 2.9	— 2.9	— 3.5	— 3.6	— 0.3	2.1	2.5	3.7
13	— 0.5	0.5	— 0.3	— 2.7	— 3.5	— 3.8	— 3.6	— 3.4	— 4.1	— 1.7	0.4	3.4	4.0	3.4
14	0.4	1.2	— 1.5	0.0	— 1.0	— 1.8	— 3.6	— 2.8	— 2.0	— 1.5	— 0.5	1.5	4.2	6.1
15	— 2.8	— 1.1	— 1.7	— 1.1	— 5.0	— 1.8	— 2.7	— 3.7	— 5.5	— 3.7	— 1.9	2.1	4.2	6.0
16	— 1.0	— 1.4	— 0.7	— 2.5	— 2.6	— 3.9	— 3.7	— 4.4	— 3.8	— 2.5	— 0.8	3.1	5.3	6.1
17	0.7	— 1.4	— 1.4	— 2.7	— 2.5	— 3.0	— 4.6	— 4.8	— 4.5	— 2.5	1.1	3.2	5.2	6.2
18	— 1.0	— 1.4	— 1.9	— 2.4	— 2.5	— 3.5	— 3.9	— 5.1	— 4.5	— 1.3	2.6	6.1	7.8	7.2
19	— 0.4	0.7	1.9	— 3.2	— 3.3	— 3.8	— 3.6	— 6.2	— 6.7	— 4.6	1.2	5.0	8.2	9.0
20	— 0.1	— 1.3	— 1.2	— 2.4	— 2.7	— 2.7	— 2.7	— 4.7	— 3.0	— 1.7	1.6	5.5	7.7	7.2
21	0.2	— 0.5	— 1.6	— 2.6	— 5.1	— 6.5	— 6.8	— 6.7	— 6.7	— 4.7	— 2.4	1.5	4.0	4.5
22	— 0.1	— 0.1	— 0.8	— 1.0	— 3.2	— 4.3	— 4.7	— 4.6	— 2.7	— 0.9	2.6	5.3	6.6	6.7
23	1.0	0.2	— 3.3	— 1.0	— 4.8	— 3.4	— 3.6	— 5.8	— 4.8	— 1.7	2.6	6.0	9.0	9.8
24	— 0.3	— 3.7	— 3.7	— 3.6	— 4.4	— 5.1	— 4.6	— 4.3	— 3.2	— 1.1	2.1	6.1	7.8	8.0
25	— 0.6	— 1.8	0.4	— 3.2	— 5.4	— 5.1	— 7.9	— 7.2	— 5.9	— 3.4	— 1.6	— 0.1	3.2	6.0
26	— 3.2	— 1.8	1.9	— 6.5	— 7.0	— 3.6	— 3.3	— 3.7	— 4.7	— 1.1	2.9	3.8	7.5	6.2
27	— 3.1	— 6.5	1.6	— 3.4	— 5.6	— 7.1	— 6.7	— 4.4	— 3.4	— 3.7	— 1.2	— 0.9	3.1	5.9
28	— 1.9	— 1.2	— 2.2	— 1.9	— 5.4	— 5.8	— 8.2	— 7.0	— 6.6	— 5.6	— 2.0	1.2	4.8	6.1
29	— 1.1	— 1.5	— 1.2	— 2.4	— 1.5	— 3.5	— 4.6	— 4.7	— 4.4	— 2.9	— 0.6	0.2	4.7	6.1
30	— 0.9	0.2	— 6.8	1.4	— 1.1	— 3.2	0.5	— 3.4	— 3.6	— 3.5	— 1.4	1.4	3.9	5.7
Среднія Moyen.	— 1.19	— 1.18	— 1.30	— 2.59	— 3.69	— 4.25	— 4.66	— 5.11	— 4.48	— 2.68	0.44	3.42	5.86	6.26

Pavlovsk. Mai. Déclinaison E.

(désignée par le signe —).

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклонения истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et $10.^{h}$	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
7.1	3.5	2.0	1.0	— 5.1	— 1.1	— 2.2	— 3.2	— 0.5	0.5	−0°29.7	8.8	— 8.2	17.0
1.5	1.3	0.9	— 0.2	— 0.3	— 0.5	— 1.4	— 0.1	0.2	0.6	—29.0	6.6	— 4.8	11.4
4.4	2.0	1.6	— 3.4	0.4	0.8	0.0	— 4.8	0.3	1.6	—28.9	9.8	— 6.7	16.5
1.4	— 3.8	— 7.7	— 2.2	— 2.1	— 3.9	— 4.8	— 1.3	— 0.6	— 0.5	—29.8	**12.9**	—10.5	23.4
0.2	— 3.3	0.6	— 2.8	— 1.9	— 2.7	— 1.2	— 1.9	— 0.1	— 0.1	—29.3	8.3	— 5.7	14.0
1.6	0.7	— 0.9	— 1.1	— 2.5	— 1.1	— 0.9	— 0.8	— 0.8	0.0	—30.0	8.0	— 7.1	15.1
0.8	— 1.1	— 1.2	— 0.3	— 0.1	— 0.5	0.1	— 1.3	— 0.3	— 0.6	—29.5	8.7	— 6.9	15.6
0.7	— 0.2	— 1.2	— 0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.8	— 0.8	0.0	0.3	—29.2	6.0	— 5.1	11.1
1.8	— 0.4	— 0.6	— 0.1	— 3.5	— 0.3	1.1	— 2.2	0.3	1.0	—28.9	7.8	— 5.2	13.0
1.3	0.3	0.3	0.3	1.1	0.8	0.7	0.7	1.2	1.7	—28.0	8.0	— 3.7	11.7
5.7	4.7	3.9	— 4.7	— 4.7	—21.7	— 1.2	— 5.6	— 0.7	— 6.6	—29.9	11.6	—**22.2**	33.8
0.2	— 0.9	1.0	— 9.2	0.2	— 3.9	— 1.3	— 3.2	— 0.8	0.1	—30.0	9.8	—15.0	24.8
1.7	1.5	1.7	1.7	0.8	0.2	1.1	— 0.9	0.1	0.1	—29.1	7.2	— 5.0	12.2
1.8	0.1	1.0	2.2	0.6	3.7	— 1.7	— 0.3	— 0.6	1.1	—29.8	5.0	— 5.7	10.7
0.1	0.7	1.0	1.6	0.9	1.2	0.3	1.0	0.0	0.8	—29.2	6.5	— 4.7	11.2
0.9	— 0.7	— 0.9	1.3	1.8	1.4	0.9	— 0.3	— 0.3	0.8	—29.5	8.1	— 5.4	13.5
1.1	0.4	0.4	0.2	0.2	— 0.2	— 1.5	— 0.7	0.0	0.6	—29.2	5.5	— 4.1	9.6
3.7	1.8	0.9	— 0.1	— 1.2	— 1.0	— 0.6	— 1.1	— 0.1	0.1	—29.3	6.4	— 5.4	11.8
1.1	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	— 0.3	0.7	— 0.6	— 0.2	—29.8	5.3	— 7.0	12.3
3.6	0.9	0.1	— 0.9	0.1	0.6	1.6	— 0.1	0.4	1.0	—28.8	6.8	— 5.7	12.5
0.4	— 1.1	— 0.6	1.1	1.4	1.8	1.4	1.1	0.4	1.3	—28.8	8.0	— 5.5	13.5
3.3	2.1	1.9	1.1	1.0	1.6	1.1	1.8	0.8	1.5	—28.4	8.9	— 6.1	15.0
1.7	— 0.1	— 0.7	— 0.6	— 0.3	— 0.1	0.1	— 0.2	0.1	0.3	—29.1	7.5	— 6.1	13.6
2.9	0.5	— 0.1	0.4	0.9	0.8	0.7	— 0.2	0.3	0.5	—28.9	7.9	— 7.4	15.3
0.1	0.0	0.4	1.0	0.7	0.9	0.6	1.5	0.7	1.0	—28.5	10.6	— 6.7	17.3
0.5	0.9	1.9	2.9	1.3	1.7	1.2	1.0	— 0.2	0.4	—29.4	5.2	— 6.8	12.0
2.2	1.0	1.5	2.0	1.3	3.7	1.1	— 0.3	1.3	2.6	—27.9	10.6	— 5.4	16.0
2.4	2.0	2.5	— 1.2	— 0.8	0.9	1.0	2.2	0.3	1.6	—28.9	7.5	— 5.8	13.3
7.1	3.7	3.5	— 2.5	2.1	1.4	1.1	— 0.6	1.2	2.5	—28.0	11.0	— 6.6	17.6
1.5	— 4.0	0.8	1.0	0.7	— 5.1	— 9.2	— 5.0	— 0.8	— 1.6	—30.0	12.4	—14.4	26.8
0.9	1.1	0.9	0.7	0.7	0.2	0.0	— 3.8	— 0.7	— 0.5	—29.9	7.5	— 9.4	16.9
1.80	0.44	0.48	— 0.35	— 0.20	— 0.65	— 0.44	— 0.95	—	0.37	−0°29.18	8.18	— 7.26	15.44

Juin.

0.3	1.0	1.1	1.4	1.5	— 0.4	— 1.4	— 1.9	— 0.1	—0.6	−0°29.7	6.6	— 7.4	14.0
0.3	0.4	0.3	0.0	— 1.2	0.6	0.4	— 1.0	0.1	0.2	—29.5	7.7	— 7.2	14.9
1.6	0.2	— 0.4	0.2	0.2	— 1.5	— 0.4	0.4	— 0.2	— 0.2	—29.8	8.1	— 7.4	15.5
1.4	— 0.9	— 0.8	— 0.7	0.3	0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.6	0.5	—30.2	8.4	— 6.3	14.7
1.2	0.4	0.0	0.1	0.3	— 0.7	— 0.4	— 0.8	0.4	0.6	—29.2	11.0	— 6.4	17.4
2.9	1.2	1.1	0.7	1.2	1.2	0.0	— 1.4	— 0.5	0.4	—30.1	7.0	— 7.0	14.0
7.4	3.0	2.6	— 0.8	3.2	— 1.7	3.0	— 1.7	0.9	0.7	—28.7	**11.9**	—**11.1**	23.0
2.1	2.1	0.0	1.1	1.3	1.0	2.0	— 1.0	0.0	0.3	—29.6	8.2	— 7.4	15.6
1.4	0.1	— 0.9	— 0.3	0.7	0.6	0.4	0.6	— 0.2	0.3	—29.8	6.3	— 5.5	11.8
4.0	2.1	3.7	— 1.3	— 1.5	— 1.4	— 0.3	— 0.8	— 0.5	— 0.8	—30.1	6.0	— 6.3	12.3
2.8	1.9	1.8	0.5	— 0.8	— 2.9	— 3.6	— 4.1	— 0.6	— 1.1	—30.2	3.9	— 6.6	10.5
3.4	2.6	2.8	1.3	1.3	0.7	0.4	0.1	— 0.1	0.5	—29.7	5.4	— 5.5	10.9
2.2	1.6	1.5	1.4	1.0	0.8	0.7	0.7	0.2	0.3	—29.4	4.4	— 4.4	8.8
2.1	1.1	0.3	0.4	0.2	0.3	— 0.1	— 1.3	0.4	1.2	—29.2	6.2	— 4.1	10.3
6.0	3.3	2.8	— 1.4	2.1	0.4	0.0	— 0.2	0.2	0.9	—29.4	8.8	— 6.6	15.4
2.2	1.8	0.9	1.2	2.2	0.6	— 0.3	0.0	0.2	0.8	—29.4	6.3	— 5.3	11.6
1.6	0.9	1.0	1.3	0.7	0.3	— 0.6	— 0.3	0.1	0.6	—29.5	6.7	— 6.2	12.9
2.2	0.4	1.0	1.1	1.9	1.2	1.2	0.1	0.7	1.1	—28.9	7.9	— 5.2	13.1
3.7	1.2	0.4	0.3	0.1	— 0.5	— 0.5	— 1.5	0.5	0.8	—29.1	9.5	— 7.8	17.3
2.1	0.7	— 0.8	— 0.5	0.4	— 0.9	0.4	1.0	0.4	0.5	—29.2	7.8	— 5.1	12.9
0.6	— 1.0	— 0.8	— 0.3	0.2	0.2	— 0.3	0.2	— 1.2	— 0.7	—30.8	4.5	— 7.0	11.5
3.5	1.2	1.0	0.7	1.2	2.1	0.7	1.0	0.9	1.4	—28.7	6.9	— 5.5	12.4
6.6	2.1	2.1	1.4	1.0	1.0	0.7	0.2	1.4	1.7	—28.2	10.2	— 7.9	18.1
5.0	2.9	2.3	1.4	— 0.7	— 5.0	— 0.8	0.6	0.4	— 0.4	—29.2	8.4	— 5.8	14.2
4.0	4.6	3.4	0.9	1.2	1.4	— 2.2	— 7.5	— 0.5	0.1	—30.1	7.2	— 9.3	16.5
4.8	1.2	— 0.1	5.5	— 2.7	3.3	— 4.8	— 2.8	0.0	1.9	—29.6	9.2	— 7.8	17.0
0.1	2.6	2.1	0.5	1.2	1.4	1.4	— 1.2	— 0.9	1.0	—30.5	6.9	— 9.3	16.2
3.7	3.0	1.4	1.3	1.7	1.5	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.2	—30.2	6.3	— 8.4	14.7
3.6	1.3	0.8	0.3	— 2.2	— 1.0	— 0.5	— 1.2	— 0.2	0.1	—29.8	7.2	— 6.3	13.5
2.2	1.0	— 0.1	0.2	— 1.0	0.0	— 1.2	1.3	0.0	0.8	—29.6	6.1	— 6.8	12.9
2.81	1.45	1.00	0.58	0.48	0.08	— 0.26	— 0.80	—	0.41	−0°29.58	7.35	— 6.78	14.13

Склоненіе Восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 2'5	— 2'6	— 2'1	— 1'0	— 3'6	— 4'4	— 4'3	— 5'3	— 4'6	— 2'9	— 0'6	1'6	3'4	3'7
2	— 2.1	— 1.2	— 1.4	— 3.1	— 4.1	— 5.1	— 4.1	— 3.7	— 2.3	— 1.6	0.8	3.9	6.0	6.8
3	— 1.1	— 1.2	— 2.4	— 2.8	— 4.0	— 4.6	— 5.1	— 5.9	— 4.0	0.6	2.6	6.5	7.5	6.1
4	— 0.5	— 1.0	— 1.2	— 2.0	— 2.4	— 4.1	— 3.5	— 3.6	— 3.1	— 2.2	— 0.1	4.1	6.7	7.6
5	0.0	— 0.5	— 1.2	— 2.0	— 3.9	— 4.5	— 2.3	— 2.2	— 1.7	2.1	1.8	1.7	4.3	5.4
6	— 0.2	0.5	0.5	0.1	— 1.9	— 5.8	— 4.4	— 2.9	— 3.0	— 2.2	1.0	5.8	6.9	7.4
7	— 3.6	— 3.1	— 2.7	— 2.7	— 1.0	3.7	— 1.2	— 6.0	— 5.1	— 3.1	— 0.4	4.7	5.0	6.1
8	0.1	— 0.5	— 1.6	— 4.0	— 2.7	— 4.0	— 5.3	— 5.5	— 4.1	— 2.4	— 0.1	3.8	4.8	5.8
9	0.6	— 0.3	0.9	1.6	— 0.5	— 3.8	— 4.1	— 4.6	— 3.0	— 1.2	1.7	3.6	4.8	6.1
10	— 0.9	— 1.8	— 2.1	— 3.0	— 3.0	— 3.4	— 4.4	— 5.0	— 4.0	— 2.5	— 1.0	1.9	3.1	5.3
11	— 0.5	— 0.5	— 2.3	— 2.3	— 3.0	— 4.1	— 5.9	— 6.4	— 5.8	— 4.1	— 1.0	2.4	4.5	4.0
12	0.4	— 1.6	— 1.4	— 2.0	— 2.9	— 3.2	— 3.2	— 4.8	— 3.6	— 1.5	0.0	2.6	4.8	5.3
13	— 0.6	— 2.1	— 2.7	— 2.7	— 2.0	— 3.0	— 1.8	— 0.9	— 2.0	— 1.3	0.2	3.1	5.4	6.7
14	— 0.1	1.8	— 1.1	— 3.0	— 1.7	— 2.5	— 2.8	— 2.5	— 3.1	— 2.6	— 1.0	1.4	1.5	3.4
15	— 1.1	— 1.2	— 2.2	— 2.7	— 3.1	— 5.2	— 2.5	— 2.9	— 3.0	— 2.0	0.1	2.2	4.3	4.1
16	0.6	— 0.3	— 0.5	— 1.7	— 2.5	— 3.2	— 3.8	— 3.7	— 3.8	— 1.9	— 0.2	3.8	6.0	6.0
17	0.0	— 0.2	— 1.3	— 2.3	— 3.6	— 4.4	— 4.4	— 5.7	— 4.1	— 1.3	2.6	6.2	7.7	7.3
18	— 0.4	— 1.0	— 1.3	— 1.1	— 3.1	— 4.2	— 4.5	— 4.6	— 3.6	— 2.3	0.9	4.3	6.6	6.2
19	— 0.3	— 1.2	— 2.2	— 3.6	— 4.8	— 4.3	— 4.0	— 4.3	— 4.1	— 2.9	— 1.1	2.5	5.7	7.2
20	— 2.3	— 6.1	— 4.2	— 3.5	— 5.9	— 8.4	1.6	9.1	— 0.5	— 2.2	— 0.3	2.9	4.3	4.2
21	— 3.8	— 4.4	— 7.7	— 7.7	— 7.9	— 8.0	— 7.0	— 6.3	— 6.0	— 2.8	— 1.4	1.8	4.7	5.1
22	— 8.6	— 6.8	— 5.3	— 5.9	— 5.3	— 7.2	— 1.0	— 0.7	— 0.3	0.7	— 1.1	1.9	3.9	6.1
23	— 3.1	— 4.1	— 4.2	— 2.4	— 3.8	— 5.0	— 4.1	— 5.3	— 4.4	— 0.3	2.4	4.9	6.3	7.2
24	— 4.0	5.4	— 2.4	— 4.8	— 5.3	— 6.0	— 6.7	— 6.2	— 5.7	— 2.2	0.6	3.9	7.7	7.9
25	— 1.4	— 2.9	— 2.2	— 3.5	— 2.9	— 5.7	— 6.2	— 5.1	— 3.9	— 3.0	— 0.2	4.3	7.9	9.0
26	— 0.4	— 2.1	— 2.7	— 1.2	— 0.5	— 4.4	— 4.9	— 3.9	— 2.7	— 0.1	0.2	1.8	2.6	4.2
27	— 0.5	— 1.1	— 1.0	— 1.3	— 3.1	— 3.4	— 3.8	— 4.2	— 4.1	— 3.3	0.5	2.8	4.5	5.8
28	1.8	— 2.2	— 3.4	— 2.9	— 2.4	— 3.1	— 2.9	— 4.9	— 4.5	— 2.0	— 0.8	3.4	5.5	4.5
29	— 1.4	— 1.3	1.7	— 1.1	— 3.8	— 4.8	— 5.0	— 5.3	— 3.4	— 1.9	0.9	2.9	4.3	4.9
30	— 0.7	— 0.9	— 1.7	— 1.9	— 3.6	— 5.0	— 5.2	— 4.8	— 4.0	— 1.0	1.9	6.3	7.4	6.5
31	— 1.2	— 1.4	— 0.5	— 1.5	— 5.1	— 5.7	— 5.4	— 5.0	— 5.3	— 4.9	— 2.9	0.8	2.9	6.3
Средняя Moyen.	— 1.27	— 1.53	— 2.05	— 2.57	— 3.39	— 4.46	— 3.99	— 4.02	— 3.69	— 1.93	0.14	3.30	5.14	5.56

Августъ.

1	— 0'8	0'2	1'3	1'4	— 3'8	— 5'0	— 4'7	— 3'8	— 1'5	0'8	2'6	6'7	8'7	7'7
2	1.0	0.2	— 0.3	— 1.8	— 2.7	— 2.7	— 4.1	— 3.7	2.1	2.1	4.8	7.6	7.6	7.3
3	— 2.3	0.0	— 3.2	— 0.8	4.0	— 2.7	2.0	1.4	— 1.3	0.9	3.9	3.3	7.9	7.3
4	— 1.0	— 3.9	3.7	— 0.9	— 2.6	— 5.0	— 2.0	— 0.5	— 0.7	— 1.2	— 1.6	2.6	4.8	5.0
5	— 0.9	— 1.9	— 2.2	— 2.5	— 3.7	— 5.4	— 5.3	— 4.9	— 3.2	— 0.5	0.4	4.7	7.4	8.1
6	— 1.2	— 1.1	— 1.0	— 1.7	— 1.9	— 2.2	— 2.9	— 3.4	— 2.0	— 1.5	2.8	3.8	6.6	8.2
7	— 0.3	— 0.3	— 2.0	— 0.2	— 3.6	— 6.6	— 6.6	— 5.6	— 4.5	— 2.2	0.7	3.3	5.6	6.2
8	— 0.6	— 0.5	— 1.8	— 2.1	— 3.0	— 3.9	— 4.7	— 5.1	— 4.1	— 2.6	0.7	3.9	7.3	7.8
9	— 0.3	— 1.2	— 1.2	— 1.7	— 2.5	— 2.7	— 2.9	— 2.7	— 3.6	— 2.7	0.5	3.1	7.4	7.7
10	— 0.4	0.4	— 1.8	— 3.6	— 4.8	— 5.0	— 5.3	— 3.8	— 2.1	— 1.0	— 0.1	2.9	5.3	6.5
11	0.4	— 0.3	2.1	— 1.0	— 5.0	— 4.0	— 4.6	— 4.4	— 2.7	— 0.9	1.2	3.6	6.5	6.9
12	— 5.5	— 3.3	— 2.0	— 2.8	— 3.9	— 4.2	— 4.7	— 3.4	— 2.2	— 0.7	1.7	4.8	7.5	8.5
13	— 4.6	— 3.5	— 2.8	— 5.9	— 5.1	— 1.7	1.9	1.1	0.0	0.3	1.0	3.4	7.2	8.6
14	— 0.7	— 1.5	— 1.2	— 1.8	— 3.8	— 4.2	— 4.2	— 3.7	— 2.3	0.0	2.0	3.8	4.4	4.5
15	— 0.1	— 0.4	— 1.2	— 2.9	— 3.9	— 3.2	— 3.9	— 3.6	— 3.6	— 1.4	0.8	2.1	4.7	5.9
16	— 1.1	— 1.1	— 2.4	— 3.7	— 5.1	— 5.1	— 4.9	— 3.9	— 1.0	— 1.1	2.8	5.8	7.5	5.9
17	—14.3	— 4.6	— 5.8	2.5	2.1	— 3.4	6.5	6.8	2.2	0.9	0.7	4.7	4.3	4.6
18	— 3.8	— 2.9	— 2.7	— 4.7	— 6.3	— 6.4	— 5.8	— 3.9	— 4.7	— 3.1	2.1	4.7	6.7	5.8
19	1.9	— 2.0	— 1.1	— 1.0	— 5.8	— 6.2	— 7.3	— 5.6	— 5.1	— 2.0	1.1	5.0	6.7	7.1
20	— 3.1	— 3.9	5.0	— 0.5	— 5.1	— 7.2	— 5.6	— 5.1	— 4.4	0.2	— 0.5	4.4	7.3	7.4
21	— 3.0	— 2.2	— 1.8	— 2.6	— 4.0	— 4.0	— 3.9	— 2.6	— 3.9	— 0.7	0.0	3.0	5.9	7.3
22	— 4.5	— 4.1	— 1.9	— 2.8	— 4.0	— 3.9	— 2.8	— 6.3	— 4.9	— 2.7	3.0	5.0	4.9	4.2
23	— 2.1	2.3	— 2.7	— 3.4	— 3.8	— 4.6	— 6.7	— 3.4	— 3.8	— 1.7	0.8	4.6	6.2	5.8
24	2.3	0.9	— 2.9	— 3.4	— 4.3	— 3.7	— 4.1	— 4.9	— 3.9	— 2.0	1.5	4.9	6.1	5.5
25	— 1.5	— 1.2	— 0.3	— 2.0	— 2.8	— 3.0	— 3.6	— 3.2	— 2.5	— 1.8	1.2	3.7	4.9	5.1
26	— 1.0	— 1.5	— 1.2	— 1.2	— 2.7	— 2.9	— 4.1	— 4.7	— 3.9	— 1.9	1.2	4.3	5.9	6.0
27	0.0	— 6.1	— 7.0	— 1.4	— 2.3	0.1	— 5.3	— 5.1	— 5.1	— 0.7	1.0	3.1	6.3	7.0
28	— 2.5	— 1.2	0.7	2.0	— 2.1	— 4.8	— 4.3	— 4.8	— 4.5	7.5	3.9	4.7	5.9	7.1
29	0.0	0.1	0.3	— 1.0	— 2.7	— 3.1	— 4.1	— 2.9	— 2.1	0.0	2.4	3.5	5.7	4.6
30	0.0	— 0.5	— 0.8	— 0.7	— 2.0	— 2.7	— 3.0	— 3.0	— 1.9	1.0	3.1	6.5	7.6	6.5
31	— 0.3	— 0.3	— 0.9	— 1.8	— 1.9	— 2.1	— 2.2	— 1.5	— 1.2	— 0.3	2.1	5.6	6.9	6.2
Средняя Moyen.	— 1.59	— 1.43	— 1.23	— 1.71	— 3.17	— 3.89	— 3.62	— 3.20	— 2.63	— 0.58	1.57	4.32	6.41	6.22

Pavlovsk. Juillet. Déclinaison E.

(désignée par le signe —).

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ средних. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
1'.9	0'.7	1'.9	1'.8	2'.6	2'.5	— 0'.3	— 1'.3	— 0'.3	0'.3	−0°31'.1	4'.7	— 5'.7	10'.4
1.7	1.1	1.7	1.6	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	1.1	—30.7	7.0	— 5.4	12.4
3.7	3.6	3.5	3.7	3.4	3.1	0.6	0.2	0.9	1.1	—29.9	7.6	— 5.9	13.5
1.7	0.7	0.9	1.7	2.1	2.5	0.5	0.0	0.6	2.2	—30.2	8.2	— 4.8	13.0
0.8	0.2	1.2	1.4	0.4	— 0.2	1.5	0.4	0.3	0.5	—30.5	4.8	— 4.8	9.6
2.9	0.7	— 0.5	— 0.2	1.8	2.8	1.4	0.2	0.8	2.6	—30.0	8.3	— 5.9	14.2
2.4	0.7	0.0	1.1	0.6	— 0.4	0.7	0.9	0.3	0.0	—30.5	7.1	— 9.8	16.9
3.3	2.1	1.4	0.6	— 2.4	0.2	— 0.1	0.7	0.0	0.2	—30.8	6.6	— 6.0	12.6
2.9	0.9	1.4	1.5	1.3	1.0	0.8	— 0.7	0.9	1.0	—29.9	6.9	— 5.7	12.6
2.9	1.0	0.7	0.9	1.0	0.7	0.1	— 0.4	— 0.3	— 0.2	—31.1	4.3	— 5.2	9.5
1.8	1.6	1.9	2.4	1.8	2.4	1.5	— 0.4	— 0.2	0.3	—31.0	5.4	— 6.6	12.0
2.6	2.1	1.0	0.9	1.7	2.8	2.3	— 0.2	0.4	1.1	—30.4	7.2	— 5.1	12.3
5.9	3.6	— 2.9	2.5	2.4	1.9	— 2.7	0.7	0.8	2.6	—30.0	7.4	— 6.1	13.5
1.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.4	0.7	— 0.7	— 0.2	— 0.1	—31.0	4.1	— 3.7	7.8
1.9	0.6	0.2	0.6	0.9	1.3	0.8	0.7	— 0.1	0.8	—30.9	4.5	— 5.3	9.8
2.2	1.3	1.8	1.7	1.9	2.1	2.6	— 0.6	0.8	1.5	—30.0	6.1	— 4.4	10.5
0.3	— 1.0	— 0.1	1.2	1.7	1.6	1.5	0.7	0.4	1.1	—30.4	7.8	— 5.9	13.7
1.4	0.0	0.2	0.6	0.9	0.6	0.7	0.0	0.2	0.7	—30.6	6.7	— 4.9	11.6
4.7	4.3	4.2	5.1	4.5	2.3	— 2.1	— 2.1	0.8	1.7	—30.0	8.5	— 5.7	14.2
2.6	1.8	— 0.3	— 4.9	— 0.7	— 1.1	— 3.9	— 3.9	— 0.5	4.1	—31.3	11.4	—11.4	22.8
4.5	2.4	2.1	1.9	0.8	— 6.3	— 1.0	— 2.9	— 1.6	— 2.4	—32.4	6.7	—10.0	16.7
4.9	4.4	3.0	1.7	3.9	— 6.7	— 1.4	— 2.2	— 0.6	— 0.3	—31.4	9.5	**—16.8**	26.3
2.7	0.4	0.5	1.8	— 0.3	0.7	1.2	0.7	0.0	1.1	—30.8	9.8	— 6.9	16.7
1.3	0.0	— 1.1	— 3.6	— 2.3	— 0.7	0.4	2.7	— 1.0	— 1.0	—31.8	7.7	—10.7	18.4
3.4	— 4.5	— 1.4	0.6	0.3	— 1.5	0.1	— 0.9	— 0.3	— 0.2	—31.1	**11.5**	— 7.7	19.2
3.5	1.7	1.1	0.1	— 0.9	— 1.5	0.1	— 0.3	— 0.2	— 0.4	—31.0	5.2	— 6.0	11.2
5.4	5.5	— 3.2	— 0.3	— 1.0	— 0.6	— 5.8	— 0.5	0.1	— 1.3	—30.7	8.9	— 8.6	17.5
1.2	0.6	— 2.2	1.0	0.4	0.5	— 0.5	1.7	— 0.3	0.0	—31.1	6.7	— 6.1	12.8
0.3	0.2	0.7	0.4	0.6	0.5	0.4	— 0.2	— 0.2	0.0	—31.0	5.2	— 5.5	10.7
3.1	3.4	4.5	4.1	2.1	— 1.7	— 2.4	— 1.2	0.6	0.0	—30.2	8.9	— 6.0	14.9
0.9	0.5	0.2	0.6	1.2	1.3	— 1.7	— 2.3	— 0.8	0.8	—31.6	6.5	— 6.7	13.2
2.42	1.26	0.67	1.02	0.96	0.30	— 0.18	— 0.41	—	0.65	−0°30'.75	7.09	— 6.80	13.89

Août.

1'.0	— 0'.6	0'.9	1'.2	1'.4	1'.2	1'.9	1'.8	0'.8	1'.7	−0°29'.6	8'.9	— 5'.5	14'.4
0.2	0.8	0.1	2.3	— 2.2	— 0.7	— 0.9	— 1.7	1.1	1.0	—29.3	10.0	— 5.1	15.1
2.7	0.6	— 3.7	— 0.6	—13.3	— 1.2	0.1	— 0.3	0.6	2.5	—29.8	**10.6**	—18.2	28.8
2.2	0.5	— 1.9	— 1.5	— 0.3	— 1.2	— 0.6	— 0.7	0.1	1.3	—30.3	6.3	— 6.3	12.6
3.5	2.6	2.1	1.8	0.1	0.7	— 1.2	— 0.5	0.4	1.3	—30.0	10.5	— 6.1	16.6
1.8	0.3	— 0.5	— 4.0	0.1	— 0.9	1.0	0.7	0.4	1.3	—30.0	8.2	— 5.9	14.1
2.4	0.9	0.7	— 0.1	— 1.0	— 0.6	— 0.7	— 1.1	— 0.1	0.0	—30.5	7.2	— 7.8	15.0
4.7	3.3	2.1	2.0	1.9	1.9	1.1	— 1.2	0.8	1.5	—29.6	8.4	— 5.1	13.5
1.1	0.6	0.7	1.7	1.9	1.2	— 2.0	— 0.7	0.4	2.1	—30.0	7.7	— 4.0	11.7
1.0	0.1	— 0.4	0.9	0.9	0.9	— 0.2	— 0.3	— 0.1	1.2	—30.5	6.5	— 5.8	12.3
1.6	0.9	1.4	0.4	0.3	0.6	— 1.1	— 3.7	0.3	1.0	—30.1	8.1	— 5.3	13.4
1.3	0.9	2.1	2.1	0.9	1.9	— 0.4	— 6.2	0.1	2.4	—30.3	8.7	— 6.6	15.3
1.8	0.6	1.1	1.2	— 2.3	— 1.1	— 1.2	— 0.3	0.2	1.9	—30.2	8.2	— 7.1	15.3
0.4	— 0.5	0.1	0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.1	0.2	—30.5	4.9	— 4.4	9.3
4.2	1.6	0.2	0.4	0.7	0.1	— 0.3	— 0.2	0.3	0.8	—30.1	6.8	— 4.0	10.8
1.6	— 1.8	4.5	4.7	— 0.5	— 3.2	—11.8	—19.2	— 0.6	— 0.4	—31.0	9.4	—19.2	28.6
3.5	1.8	— 0.5	— 0.8	0.8	0.0	— 7.6	— 8.2	0.0	3.8	—30.4	8.1	**—25.2**	33.3
3.0	0.8	— 3.7	— 2.1	1.0	— 0.1	— 2.0	2.1	— 1.1	0.0	—31.5	9.7	— 8.6	18.3
1.1	1.8	0.7	0.1	— 0.2	— 0.8	— 1.0	— 2.5	— 0.2	0.2	—30.6	8.1	— 8.2	16.3
0.4	— 5.0	— 1.0	— 0.5	— 1.0	— 2.7	0.2	0.9	— 0.5	— 0.1	—30.9	8.0	— 9.5	17.5
1.4	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.2	— 1.4	— 6.0	— 1.5	— 0.6	1.0	—31.0	8.3	— 8.8	17.1
1.0	— 5.5	—12.5	— 7.0	— 1.1	— 1.2	7.6	— 2.0	— 1.4	— 0.9	—31.8	7.7	—16.2	23.9
0.8	— 0.1	0.1	0.5	— 6.9	— 0.1	— 2.3	— 2.2	— 0.7	0.7	—31.1	7.7	— 8.0	15.7
0.8	— 1.7	— 0.7	— 0.7	— 1.2	— 1.9	— 1.3	— 0.8	— 0.5	— 0.4	—30.9	6.4	— 5.1	11.5
1.0	0.2	0.2	0.1	— 0.3	— 0.2	— 1.3	— 1.1	— 0.1	0.6	—30.5	5.6	— 3.7	9.3
2.6	2.3	2.6	— 3.9	— 5.8	— 1.0	— 4.8	— 0.5	— 0.4	0.1	—30.8	6.8	— 6.3	13.1
3.4	— 0.8	— 0.3	— 0.9	— 0.2	— 5.6	— 2.3	— 2.1	— 0.9	— 1.0	—31.3	7.7	— 8.7	16.4
0.2	— 2.0	— 1.9	— 1.8	— 1.8	— 3.7	0.1	— 1.2	— 0.4	— 2.2	—30.8	7.6	— 6.6	14.2
0.8	1.3	1.6	0.8	— 4.6	— 1.1	— 1.2	0.1	0.0	0.2	—30.4	7.5	— 4.9	12.4
0.9	— 1.1	— 0.7	— 0.1	0.1	— 0.3	— 0.5	— 0.5	0.5	1.1	—29.9	8.0	— 4.6	12.6
0.1	— 3.0	1.4	2.0	1.7	0.4	0.2	0.0	0.7	1.6	—29.7	6.9	— 3.4	10.3
1.14	— 0.01	— 0.16	— 0.04	— 0.98	— 0.62	— 1.22	— 1.69	—	0.82	−0°30'.38	7.92	— 7.85	15.77

Склоненіе Восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Сентябрь.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	1.8	— 0.3	0.4	— 3.1	— 1.4	— 2.5	— 3.2	— 3.3	— 1.2	3.2	6.3	8.2	9.6	8.5
2	0.0	— 3.1	— 2.4	— 1.4	— 2.2	— 4.2	— 4.8	— 3.4	— 0.8	2.4	4.4	8.3	9.2	9.6
3	—14.8	— 8.8	0.8	4.7	— 2.7	4.0	1.4	— 1.6	2.4	3.5	5.5	7.6	6.2	11.0
4	— 5.8	— 4.4	— 2.8	— 2.4	— 3.3	— 3.0	— 4.2	— 4.1	— 3.4	— 1.5	1.8	5.3	7.5	7.3
5	0.5	2.6	0.3	2.8	— 1.1	— 1.5	— 1.4	— 1.4	— 0.5	0.5	3.8	11.2	10.0	8.5
6	0.9	— 0.1	0.0	— 0.4	— 1.0	— 1.6	— 1.9	— 2.7	— 2.7	— 1.0	1.9	5.3	6.8	7.7
7	0.9	0.6	0.3	— 0.5	— 1.3	— 2.3	— 3.4	— 4.3	— 4.6	— 3.1	0.6	3.5	5.7	6.0
8	0.9	0.4	0.3	— 0.1	— 1.0	— 2.5	— 4.3	— 4.9	— 4.0	— 1.7	1.6	5.9	7.8	8.1
9	— 1.7	— 5.8	— 3.3	— 3.6	— 2.4	— 2.7	— 3.3	— 2.1	— 0.7	1.0	2.6	4.9	6.4	9.2
10	—31.8	— 9.9	—11.8	— 8.9	— 7.8	— 7.5	— 5.7	— 3.7	— 1.5	— 2.2	— 2.1	3.1	5.2	0.9
11	— 3.4	— 3.0	— 2.5	1.1	1.6	0.3	1.4	— 1.6	— 1.4	— 3.4	1.4	3.1	2.5	2.5
12	— 2.2	— 2.8	— 2.9	— 3.0	— 2.9	— 3.9	— 5.3	— 5.2	— 4.4	— 2.3	0.0	1.6	2.9	2.0
13	— 1.9	— 2.3	— 2.5	— 1.4	— 2.9	— 3.6	— 4.3	— 4.6	— 2.8	— 0.2	2.2	3.8	3.7	3.4
14	2.8	— 2.2	— 3.6	— 2.7	— 2.7	— 2.6	— 2.6	— 2.7	— 0.7	1.8	5.2	6.6	4.8	4.6
15	— 1.8	— 2.0	— 1.4	— 1.8	— 1.4	— 1.3	— 1.7	0.0	1.4	2.7	2.7	4.1	3.8	3.5
16	— 1.5	— 1.4	— 1.7	— 1.5	— 2.9	— 3.0	— 3.3	— 2.9	— 2.0	— 0.8	1.7	3.4	4.2	4.1
17	— 1.0	— 2.2	— 3.4	— 0.9	0.5	— 0.8	— 2.4	— 2.2	— 2.7	— 2.2	0.5	4.1	6.2	6.2
18	4.4	— 2.0	— 3.4	— 0.8	— 2.8	— 2.9	— 2.5	— 3.4	— 2.4	— 0.9	0.5	3.4	3.8	3.5
19	0.3	— 1.2	— 1.1	— 1.2	— 0.8	— 2.3	— 2.9	— 2.3	— 1.5	1.5	2.4	5.3	4.7	5.0
20	— 0.8	— 0.8	0.7	— 0.9	— 2.0	— 2.8	— 3.6	— 3.7	— 2.8	— 1.0	1.4	5.4	3.6	4.3
21	— 0.9	— 1.0	1.4	— 2.9	— 2.4	— 2.8	— 2.7	— 2.7	— 1.0	1.4	3.2	6.0	6.3	5.3
22	— 0.8	— 0.9	— 0.9	— 0.8	— 0.3	— 0.8	— 1.5	— 1.9	— 2.2	— 1.0	0.9	3.5	4.9	4.7
23	— 2.1	0.7	5.9	— 1.4	— 0.4	0.4	— 1.0	— 1.8	— 0.7	1.2	1.7	5.8	8.3	7.1
24	— 1.0	— 1.0	— 0.9	0.0	1.1	— 0.2	— 0.8	— 0.9	— 0.3	2.8	4.4	4.4	8.4	10.0
25	0.9	— 4.5	0.0	— 1.5	3.3	— 0.5	— 0.5	— 1.4	— 1.3	0.0	2.1	4.0	6.0	3.1
26	— 0.2	— 0.6	0.2	— 0.5	2.0	0.0	— 1.0	— 1.3	— 2.0	— 1.0	1.4	2.4	3.5	4.4
27	0.8	2.2	0.9	0.0	0.0	1.3	0.7	0.1	— 0.1	0.2	1.9	4.9	6.2	5.3
28	0.2	— 0.3	1.4	0.5	2.9	0.5	— 1.2	2.0	1.9	2.9	6.6	7.2	7.2	7.6
29	— 2.5	— 4.8	— 5.5	3.7	— 2.8	— 0.7	— 1.9	— 0.7	2.6	3.8	5.4	7.0	8.6	6.3
30	— 0.7	0.6	4.3	8.8	— 0.1	1.7	2.1	— 1.4	— 0.2	0.2	2.5	3.7	2.6	3.1
Средняя Moyen.	— 2.02	— 1.94	— 1.11	— 0.57	— 1.24	— 1.59	— 2.19	— 2.34	— 1.32	0.23	2.48	5.10	5.89	5.87

Октябрь.

1	— 5.1	1.2	5.3	— 1.9	— 0.8	2.1	7.5	5.7	3.8	2.0	2.0	4.3	5.3	4.9
2	— 0.8	— 1.4	— 1.0	— 0.6	— 0.4	— 0.3	— 0.5	— 0.7	— 1.0	— 0.8	0.5	2.1	2.3	2.5
3	— 1.2	— 0.3	1.3	— 1.2	— 1.4	— 0.7	— 1.2	— 2.2	— 1.9	— 0.4	1.2	3.6	4.5	4.4
4	— 0.5	0.0	0.8	0.4	— 0.3	— 0.6	— 1.1	— 1.7	— 1.9	— 0.4	1.7	3.6	4.7	4.2
5	0.2	0.2	— 0.1	— 1.4	1.3	— 1.0	— 2.5	— 3.8	— 3.8	— 1.5	2.0	3.1	4.1	3.9
6	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.0	— 0.8	— 2.2	— 2.5	— 1.2	1.6	4.5	6.2	6.7
7	— 0.8	— 0.1	— 1.0	— 0.5	— 1.2	— 1.0	— 1.1	— 1.9	— 1.3	— 0.1	2.1	5.4	5.0	7.1
8	— 1.0	0.1	— 0.7	0.2	— 0.3	— 0.5	— 1.2	— 1.9	— 1.9	— 0.4	0.6	1.5	3.4	4.4
9	0.1	— 0.5	— 0.8	— 0.8	— 0.4	— 0.6	— 0.8	— 1.8	— 2.2	— 1.4	0.3	1.9	3.4	2.7
10	— 0.3	0.1	0.0	0.0	— 0.3	— 0.1	— 0.8	— 1.3	— 1.6	— 0.1	2.4	5.1	4.8	4.2
11	— 3.9	— 3.6	0.2	— 0.8	— 0.8	— 0.3	— 0.3	0.2	0.4	1.5	2.9	4.4	3.4	2.7
12	— 0.2	— 0.1	— 0.3	0.0	— 0.3	— 0.4	— 1.1	— 1.0	— 1.1	0.5	2.7	4.0	3.6	2.0
13	— 0.5	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.0	— 0.4	— 0.7	— 1.2	— 0.8	1.2	3.2	4.7	5.0	4.1
14	— 5.9	— 6.0	— 5.5	— 2.8	— 2.0	— 1.2	— 1.2	— 1.0	— 0.9	0.6	2.5	3.5	3.5	2.0
15	0.6	— 1.4	1.2	— 0.3	— 0.9	— 0.9	— 0.8	— 0.5	— 0.7	0.3	2.1	4.0	4.9	4.5
16	— 0.3	0.1	0.7	— 0.2	— 0.5	— 0.5	0.3	— 1.9	— 0.8	— 1.1	1.8	3.6	3.8	3.7
17	— 1.0	— 1.6	0.7	0.7	— 0.2	0.1	0.1	— 0.2	0.1	1.2	2.0	2.7	3.8	2.7
18	— 0.9	— 0.7	— 0.9	— 1.3	— 1.3	— 0.5	— 0.2	— 0.3	— 0.7	0.0	1.2	2.7	2.9	2.0
19	0.0	0.2	0.0	0.2	0.3	— 0.1	0.3	— 0.2	— 0.7	0.6	2.1	2.4	4.4	3.6
20	— 1.2	0.0	— 2.0	— 1.2	0.3	0.2	— 0.1	0.0	4.3	2.2	3.8	4.5	8.3	6.0
21	— 2.0	2.9	— 2.4	— 2.9	— 1.2	0.3	1.1	0.8	— 0.9	— 0.5	1.0	0.2	3.4	1.8
22	— 2.4	— 3.0	2.9	2.4	2.9	0.5	3.6	4.8	3.8	2.7	1.2	1.9	5.3	3.5
23	0.2	1.2	— 1.9	— 1.2	— 0.7	— 0.2	0.1	— 1.7	— 1.9	0.0	1.2	1.9	2.7	3.1
24	— 0.2	— 0.2	0.3	1.4	— 0.2	0.0	— 0.2	— 1.6	— 1.9	— 0.6	2.0	1.9	1.9	3.6
25	— 0.1	1.0	1.8	1.9	— 0.7	1.7	1.0	— 1.1	— 1.0	0.5	3.2	3.8	6.0	5.1
26	0.3	3.8	— 8.6	3.6	0.3	2.0	3.9	2.0	— 0.8	— 0.3	— 0.8	1.8	— 4.0	0.0
27	— 0.8	— 0.8	— 0.5	2.9	1.5	1.2	0.9	0.9	0.1	1.5	1.6	1.6	3.0	1.9
28	0.2	6.5	1.0	— 0.1	0.5	1.7	1.2	0.1	— 0.5	— 0.1	0.5	1.2	2.6	2.4
29	— 1.1	—17.3	— 1.1	— 3.0	— 4.0	0.9	2.9	2.1	2.0	0.9	1.0	3.8	1.9	4.5
30	—14.3	—14.7	— 1.2	— 1.2	— 0.3	— 0.9	— 0.8	— 1.4	— 1.0	— 0.9	0.2	3.2	3.5	3.6
31	—10.7	— 5.4	1.2	— 2.9	— 1.9	— 2.1	— 2.0	— 2.9	— 2.3	— 1.0	0.2	1.9	4.0	2.9
Средняя Moyen.	— 1.71	— 1.27	— 0.32	— 0.31	— 0.38	— 0.03	— 0.20	— 0.49	— 0.61	0.18	1.63	3.08	3.81	3.71

Pavlovsk. Septembre. Déclinaison E.

(désignée par le signe —).

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ средних. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{v}, 2^{v} и 10^{v}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et $10.^{h}$	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
1'6	0'4	— 1'3	— 2'7	0'6	0'4	0'6	0'5	1'5	1'9	−0°30'4	10'1	— 5'9	16'0
2.3	2.6	1.6	2.8	2.9	1.0	— 1.4	— 5.1	1.5	2.4	—30.4	9.9	— 5.6	15.5
— 4.3	0.4	— 0.1	— 1.0	1.4	0.0	— 9.0	2.2	0.6	3.1	—31.3	11.3	—18.4	29.7
— 1.5	0.6	— 0.1	0.6	— 1.1	1.4	1.4	1.4	— 0.1	1.5	—32.0	9.1	— 6.5	15.6
0.2	0.9	0.9	— 1.0	— 0.1	— 3.0	2.4	1.5	1.8	1.4	—30.1	12.0	— 6.5	18.5
1.2	0.3	0.5	0.9	0.8	0.2	0.7	0.9	1.1	1.7	—30.8	7.7	— 2.8	10.5
1.8	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	1.4	1.0	0.9	1.6	—31.0	7.6	— 5.0	12.6
5.4	6.4	5.0	3.1	1.4	2.4	— 6.1	— 5.4	1.5	1.9	—30.4	11.3	—11.3	22.6
11.3	8.1	23.3	2.7	— 6.5	—80.3	—44.8	—19.7	— 2.9	—24.4	—34.8	**27.6**	**—90.8**	118.4
— 3.9	—11.0	— 8.3	—12.4	— 8.0	— 6.2	— 4.9	— 4.0	— 6.7	— 5.0	—38.6	8.6	—32.9	41.5
— 2.2	— 2.4	— 2.8	— 2.6	— 2.6	— 2.1	— 2.1	— 2.5	— 0.9	— 0.4	—32.8	4.6	— 5.8	10.4
— 2.4	— 2.3	— 1.7	— 2.2	— 0.6	— 1.0	0.3	— 1.1	— 1.6	— 1.1	—33.5	3.1	— 5.3	8.4
— 0.2	0.3	— 0.1	— 0.6	— 0.9	— 2.9	— 1.9	— 1.6	— 0.9	— 1.4	—32.8	6.7	— 6.6	13.3
— 0.8	— 0.8	— 1.5	— 2.8	0.8	— 2.2	— 1.1	— 1.2	0.0	— 0.1	—31.9	8.1	— 5.6	13.7
1.0	0.0	— 0.6	— 2.3	— 5.8	— 2.9	— 1.6	— 0.5	— 0.1	0.2	—32.0	4.9	— 9.3	14.2
1.4	0.9	0.4	0.5	0.4	— 3.9	— 2.3	— 1.0	— 0.2	— 0.9	—32.1	4.6	— 5.8	10.4
2.0	2.1	0.6	1.0	— 0.3	—12.6	— 8.2	— 2.4	— 0.4	— 2.8	—32.3	8.2	—17.8	26.0
0.0	— 2.0	— 0.3	— 0.9	0.2	0.0	0.2	— 0.3	— 0.2	0.0	—32.1	5.9	— 6.5	12.4
0.4	— 3.8	— 2.4	0.5	0.0	— 2.1	0.2	— 0.8	0.1	0.2	—31.8	6.7	— 4.4	11.1
0.5	0.9	1.3	1.2	0.6	— 4.5	— 2.6	— 0.9	0.0	— 1.3	—31.9	5.9	— 9.4	15.3
1.8	1.0	0.7	0.2	0.0	0.7	1.0	— 0.8	0.8	1.3	—31.1	7.1	— 3.4	10.5
2.4	1.4	1.8	0.4	— 1.8	— 4.4	— 5.6	— 1.5	0.1	— 0.5	—31.8	5.2	— 7.2	12.4
1.0	1.1	1.2	— 0.1	— 5.4	— 2.3	— 2.6	— 0.8	1.0	1.0	—30.9	8.6	— 7.5	16.1
3.1	2.7	— 1.0	—13.4	— 3.7	— 2.7	0.2	— 0.9	0.7	2.1	—31.2	11.0	—15.2	26.2
— 1.6	— 6.8	— 1.2	— 8.8	— 4.8	— 0.2	0.4	— 0.4	— 0.3	0.6	—32.2	7.1	—15.4	22.5
1.5	— 0.6	— 0.3	0.4	— 1.6	— 1.0	— 0.5	0.0	0.5	0.7	—31.4	4.8	— 2.9	7.7
0.2	2.4	1.4	1.0	— 0.2	— 1.3	— 0.1	0.3	1.4	1.5	—30.5	6.6	— 1.5	8.1
5.3	4.3	— 0.9	— 2.4	— 2.9	— 3.2	—15.6	— 6.9	1.4	2.1	—30.5	9.0	—16.1	25.1
—11.8	—11.6	— 3.6	— 1.3	0.2	1.0	— 1.5	— 0.3	— 0.5	2.2	—32.4	9.6	—38.2	47.8
— 1.7	1.2	0.5	— 4.6	— 5.0	— 4.3	— 4.0	— 0.7	0.1	— 0.9	—31.8	9.4	—10.9	20.3
0.47	— 0.06	0.49	— 1.40	— 1.34	— 4.46	— 3.57	— 1.70	—	— 0.31	−0°31'.92	8.41	—12.68	21.09

Octobre.

1'0	0'7	0'3	0'3	— 0'4	— 3'3	— 3'1	— 2'9	1'5	2'4	−0°30'5	11'0	— 5'6	16'6
— 0.7	0.3	— 1.8	— 0.8	3.9	— 2.5	— 3.2	— 3.6	— 0.1	— 0.2	—32.1	4.2	— 6.4	10.6
0.7	0.9	0.8	0.2	— 0.2	0.0	— 1.7	— 0.5	0.3	0.7	—31.7	5.1	— 4.0	9.1
1.9	— 1.6	1.3	1.6	1.2	1.1	0.5	— 0.7	0.8	1.2	—31.2	5.0	— 2.2	7.2
1.5	1.3	1.2	0.3	0.2	0.0	— 0.3	— 0.3	0.5	0.7	—31.5	7.3	— 4.0	11.3
3.4	2.5	2.3	1.5	1.2	0.7	— 1.2	— 0.1	1.4	1.7	—30.6	8.1	— 3.2	11.3
4.2	0.6	1.7	— 0.7	0.2	— 4.6	— 6.2	— 3.2	0.6	0.2	—31.4	10.9	— 7.0	17.9
1.4	1.3	0.9	0.9	— 0.5	0.0	0.2	0.0	0.4	0.8	—31.6	4.4	— 3.5	7.9
1.2	1.1	1.2	— 1.9	0.2	0.2	— 0.1	— 0.4	0.2	0.4	—31.8	4.7	— 2.9	7.6
1.0	1.8	0.6	1.7	0.8	0.2	— 4.7	— 4.5	0.7	1.0	—31.3	5.7	— 7.0	12.7
1.4	1.2	1.2	0.7	0.6	0.3	0.2	— 0.2	0.5	1.1	—31.5	4.4	— 5.4	9 8
1.6	2.4	3.0	— 1.4	1.0	0.6	0.5	— 0.1	0.9	0.7	—31.1	6.0	— 1.9	7.9
2.0	2.1	1.2	0.3	0.2	— 3.5	— 6.6	— 6.9	0.5	— 0.2	—31.5	5.1	— 7.4	12.5
1.9	1.9	0.9	— 0.3	— 3.6	— 2.2	— 0.7	0.7	— 0.6	— 0.4	—32.6	3.8	— 8.1	11.9
3.0	2.1	1.9	— 0.2	— 1.0	—11.6	— 4.3	— 2.7	0.3	— 2.5	—31.7	5.3	—15.1	20.4
1.3	1.8	0.9	— 2.0	0.3	0.0	— 0.3	0.0	0.6	0.6	—31.4	4.9	— 2.7	7.6
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2	— 0.3	— 0.5	0.8	0.9	—31.2	4.3	— 2.1	6.4
1.7	1.7	1.6	0.8	0.0	0.1	0.1	0.0	0.5	0.9	—31.5	3.3	— 1.7	5.0
2.8	2.6	2.2	1.4	1.0	— 6.0	— 1.8	— 0.4	0.9	— 0.9	—31.1	4.5	— 7.1	11.6
2.7	1.8	1.6	0.9	—15.5	— 4.0	— 1.9	— 1.2	0.8	0.7	—31.2	8.9	—15.6	24.5
1.7	— 1.9	— 1.3	— 1.6	— 0.2	— 1.7	— 1.0	— 1.9	— 0.1	0.3	—32.1	7.9	— 7.9	15.8
—12.0	—11.6	— 2.0	— 3.9	0.2	— 5.9	— 3.4	— 1.6	— 0.4	0.8	—32.4	6.8	—21.1	27.9
0.7	0.9	0.2	— 0.1	— 0.8	— 1.8	— 1.1	0.0	0.0	— 0.1	—32.0	3.1	— 3.6	6.7
1.2	0.1	— 0.5	— 1.7	— 0.9	— 1.9	— 5.4	— 5.7	— 0.1	0.0	—32.1	4.0	— 6.0	10.0
4.9	— 4.5	—16.0	— 2.4	—11.8	— 2.0	— 2.5	— 3.6	— 0.1	0.7	—32.1	8.8	—25.2	34.0
— 1.7	— 0.1	— 0.1	0.8	— 1.0	0.6	— 2.2	2.6	— 0.2	0.9	—32.2	**15.0**	—12.0	27.0
1.4	— 2.5	— 0.6	—23.1	— 2.9	— 2.5	— 1.9	— 4.0	— 0.6	0.1	—32.6	3.6	—24.7	28.3
2.1	— 0.5	— 5.2	— 5.9	— 8.6	— 5.0	— 7.7	— 6.7	— 0.8	— 0.8	—32.8	6.7	— 9.0	15.7
1.1	— 0.1	—26.9	—16.4	—16.3	—21.0	—18.0	— 5.8	— 4.5	— 4.8	—36.5	5.7	—37.4	43.1
2.2	1.1	— 7.6	— 1.9	—29.0	—17.4	—21.6	—10.7	— 4.4	— 5.1	—36.4	3 8	**—46.1**	49.9
0.6	0.0	0.3	— 0.3	— 1.1	— 1.1	— 1.2	— 0.9	— 1.1	— 0.4	—33.1	4.8	—14.6	19.4
1.25	0.29	— 1.13	— 1.66	— 2.63	— 3.01	— 3.23	— 2.10	—	0.07	−0°31'.96	6.06	—10.32	16.38

Склоненіе Восточное.
(обозначаемое знакомъ —).

Ноябрь.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	4.0	2.9	0.0	— 2.3	— 0.7	— 0.8	— 0.5	— 1.2	— 1.0	— 0.7	1.0	1.9	2.9	1.6
2	— 0.5	— 1.9	— 2.0	— 0.1	— 0.7	— 1.2	— 1.1	— 1.0	— 1.8	— 1.0	0.3	2.8	2.7	2.6
3	— 6.4	— 1.8	— 4.5	— 3.3	0.0	— 0.8	— 0.9	— 0.5	— 0.3	2.8	— 0.2	2.0	3.2	4.0
4	— 4.7	— 1.9	2.4	0.9	— 3.2	— 1.7	— 0.1	— 0.1	0.5	— 0.8	2.0	1.6	2.9	1.9
5	— 2.1	— 1.6	— 2.7	— 1.9	— 1.0	— 1.1	— 0.5	— 0.2	— 0.4	0.2	2.6	1.9	1.7	1.8
6	— 1.9	— 1.2	— 0.8	— 0.8	— 0.2	— 0.2	0.0	— 0.2	— 0.9	— 0.7	1.2	2.0	2.6	2.7
7	— 2.0	— 1.1	— 2.3	— 1.9	— 0.9	— 1.0	— 1.1	— 0.8	— 0.3	0.3	1.9	3.0	3.1	3.1
8	— 1.0	— 0.5	0.1	0.1	0.7	0.9	0.1	0.3	0.4	1.4	2.1	2.8	3.6	4.0
9	0.2	0.3	0.7	0.8	3.8	— 0.6	— 0.6	— 0.1	— 0.6	0.0	2.6	1.4	1.8	3.0
10	— 1.6	— 2.5	— 0.6	— 0.4	— 0.4	0.4	0.3	0.0	— 0.3	0.1	1.3	1.4	1.9	1.8
11	0.1	0.0	— 0.1	— 0.3	— 0.1	— 0.5	— 0.3	— 0.5	— 0.6	0.2	2.0	1.8	3.4	2.2
12	— 6.2	— 1.7	— 0.1	0.1	4.2	1.9	3.0	1.0	1.4	1.2	1.0	1.3	2.9	5.2
13	— 1.9	— 1.7	— 1.2	— 0.1	0.1	0.2	— 0.1	— 0.3	— 0.1	0.0	1.3	2.9	2.7	2.3
14	0.7	— 1.9	— 1.5	— 0.9	— 0.5	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.3	0.4	1.5	2.3	3.2	2.3
15	0.0	0.1	— 0.8	— 0.3	— 2.2	— 0.3	0.2	0.9	1.1	1.1	2.5	2.9	3.2	3.1
16	— 6.5	— 0.7	0.4	1.5	2.0	2.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.2	3.4	3.3	2.8
17	0.6	— 2.7	— 3.0	0.3	— 0.6	1.0	0.4	2.0	4.5	4.2	4.8	3.3	3.3	3.1
18	— 3.7	1.1	3.9	— 0.5	0.7	1.4	2.0	0.9	0.0	1.9	1.0	3.2	2.2	— 0.1
19	0.0	— 1.1	0.2	0.0	1.2	— 0.1	1.1	1.3	1.5	0.7	1.8	1.4	1.6	1.4
20	— 1.7	— 1.7	0.2	2.6	— 0.7	0.4	1.0	1.4	1.9	1.4	2.0	1.9	2.9	2.1
21	6.0	— 1.7	— 3.8	— 2.0	2.4	3.8	2.6	3.0	1.2	0.9	2.4	6.8	4.3	3.1
22	— 7.7	1.2	1.1	3.2	— 1.8	0.2	1.3	— 0.5	1.2	0.5	2.4	2.6	— 7.0	— 1.5
23	— 0.7	— 3.5	3.1	1.9	— 0.8	0.7	0.1	2.0	1.7	0.0	1.9	— 0.7	1.5	1.4
24	— 0.3	— 0.9	— 0.6	0.0	0.0	0.1	— 0.5	— 0.1	— 0.3	0.1	0.9	1.2	1.1	0.4
25	0.6	— 0.8	0.2	0.4	1.3	1.0	0.4	0.4	— 0.6	— 1.0	0.3	0.7	1.4	1.2
26	— 0.6	0.9	— 0.5	0.1	— 0.8	— 0.4	— 0.7	— 0.5	0.1	0.0	1.8	2.2	2.0	3.1
27	— 0.5	— 0.1	0.0	0.1	1.4	— 0.5	0.3	0.2	1.4	0.4	0.4	1.1	1.2	2.0
28	— 0.4	0.4	— 0.8	0.1	— 0.7	— 0.4	— 1.9	— 0.7	— 0.8	0.1	1.3	2.0	2.3	1.4
29	— 0.1	0.5	— 0.3	— 0.8	— 1.0	— 1.0	— 0.9	0.3	1.4	1.8	3.2	2.8	3.2	2.7
30	— 1.6	— 1.5	— 0.1	— 1.4	0.3	0.0	— 0.1	1.1	1.0	3.1	1.6	2.1	3.1	2.9
Средняя Moyen.	— 1.38	— 0.89	— 0.50	— 0.21	0.01	0.06	0.10	0.26	0.36	0.62	1.62	2.15	2.22	2.22

Декабрь.

1	— 0.7	0.0	— 0.5	0.0	0.4	— 0.9	— 0.9	— 0.6	— 0.5	— 0.8	0.8	1.6	2.9	1.7
2	— 0.9	0.3	— 0.7	0.3	— 0.7	0.0	2.1	0.2	0.2	1.4	2.1	2.0	2.4	2.0
3	— 0.8	0.0	— 0.8	— 0.8	— 0.1	0.2	0.0	— 0.3	0.1	0.9	0.2	2.1	3.7	3.7
4	— 0.5	— 0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	— 0.1	0.0	— 0.2	— 0.1	0.4	2.1	2.1
5	— 0.6	0.5	— 1.0	— 0.5	0.4	0.9	1.4	1.0	0.8	0.9	0.5	0.0	1.2	1.4
6	— 0.6	— 0.1	0.0	0.4	0.6	0.3	0.2	0.1	0.7	1.0	0.6	0.7	1.6	1.3
7	0.1	0.5	— 0.6	0.4	— 0.6	0.2	1.0	1.4	1.4	1.0	0.2	0.2	4.2	3.0
8	0.0	0.1	— 0.8	— 1.4	1.4	0.4	0.2	1.0	0.8	0.4	0.5	1.6	2.3	1.3
9	— 0.9	— 0.8	0.1	0.9	0.5	0.2	0.6	2.3	1.7	1.0	1.3	1.4	1.9	1.4
10	— 1.7	1.1	— 0.8	— 1.0	0.2	0.7	0.3	0.4	0.7	0.3	0.7	0.5	1.2	1.3
11	— 1.5	— 1.6	— 1.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	1.0	1.1	3.9	1.9	2.3
12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.3	0.5	1.1	1.6	1.6	2.0	1.8
13	— 1.2	— 1.5	— 0.4	— 0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.4	1.2	1.8	2.0	1.4
14	— 4.4	— 5.8	— 2.5	1.6	— 0.9	1.5	3.3	1.3	5.5	2.3	2.4	2.8	1.7	5.2
15	— 0.9	— 0.6	0.2	0.8	2.3	2.3	1.4	0.8	— 0.5	1.0	0.1	1.1	1.2	— 1.0
16	— 3.6	— 0.9	— 0.7	0.3	1.6	2.0	1.3	1.3	1.1	0.9	— 0.3	0.9	0.2	1.3
17	— 1.8	— 2.5	0.0	— 0.1	3.1	0.0	— 0.3	— 0.3	0.1	— 1.3	— 1.0	— 0.3	1.2	— 0.2
18	1.6	— 1.4	— 0.5	0.9	0.1	0.4	0.9	0.9	— 0.1	— 0.6	— 0.6	1.4	1.6	— 0.6
19	— 2.7	— 1.8	— 1.7	— 1.0	0.5	7.1	0.1	1.1	— 0.1	1.0	0.1	2.5	2.8	0.3
20	2.2	— 11.2	— 3.5	— 1.9	1.0	1.0	0.9	2.2	0.4	— 0.7	1.6	1.8	3.1	1.4
21	— 1.8	1.8	1.0	0.4	— 1.2	0.3	0.9	1.3	2.6	2.4	1.3	1.4	1.5	— 1.0
22	— 1.6	6.4	0.7	0.0	3.1	1.2	1.2	0.3	0.4	1.0	— 0.4	1.1	2.2	0.5
23	0.2	0.2	— 0.6	0.0	0.4	0.3	0.1	— 0.4	— 0.7	0.2	1.1	2.0	1.8	1.4
24	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.4	0.7	1.0	0.4	0.1	1.2	0.7	1.1	0.3	1.1	0.4
25	— 1.0	0.2	0.7	1.1	1.1	0.9	0.7	0.3	0.2	— 0.3	0.7	1.6	1.4	1.3
26	— 0.3	— 0.1	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.1	— 0.1	— 0.5	— 0.4	0.2	0.8	0.6
27	— 0.1	0.3	0.7	1.4	1.3	1.4	0.9	0.3	0.2	0.5	0.9	2.0	2.0	2.0
28	— 4.6	0.4	— 1.6	— 0.3	1.2	1.2	0.3	0.1	1.2	0.4	1.1	1.9	1.4	3.8
29	— 2.5	— 0.6	— 1.7	— 0.3	— 1.8	0.2	0.1	— 0.5	— 1.0	— 0.7	— 0.8	0.2	1.4	1.7
30	— 1.0	0.0	— 0.1	0.1	— 0.3	0.3	0.1	0.1	— 0.6	— 0.5	— 0.9	— 0.6	0.7	2.1
31	— 1.5	0.3	— 0.3	0.0	0.7	0.8	0.5	0.3	— 0.1	— 0.6	— 0.6	0.2	1.1	1.4
Средняя Moyen.	— 1.09	— 0.57	— 0.53	0.06	0.50	0.80	0.59	0.46	0.51	0.41	0.49	1.21	1.80	1.8

Pavlovsk. Novembre. Déclinaison E.

(désignée par le signe —).

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^{\text{ч}}$, $2^{\text{ч}}$ и $10^{\text{ч}}$. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
1'9	1'9	2'0	1'1	— 2'6	— 1'2	— 1'6	— 2'7	0'5	— 0'3	−0°31'5	4'4	— 2'7	7'1
1.2	1.6	1.1	1.1	0.4	0.7	— 6.7	— 6.2	— 0.1	0.8	—32.1	3.4	— 7.3	10.7
2.2	1.9	1.2	0.7	0.1	— 0.3	— 6.5	— 3.3	— 0.3	1.2	—32.3	6.0	— 6.7	12.7
1.6	1.1	0.9	0.3	0.0	— 1.1	— 0.9	— 1.1	0.1	0.2	—31.9	3.8	— 5.3	9.1
1.0	1.0	0.7	0.2	0.3	0.3	— 1.2	— 1.6	0.0	0.6	—32.0	2.7	— 3.1	5.8
1.2	1.4	1.2	0.7	0.4	0.0	— 0.5	— 1.8	0.3	0.8	—31.7	2.7	— 3.1	5.8
1.6	2.9	— 4.3	— 1.8	— 1.6	— 0.2	— 0.7	— 1.2	0.0	0.7	—32.0	4.1	—12.7	16.8
1.5	2.3	1.7	— 8.0	— 6.3	— 4.4	— 0.5	0.4	0.2	0.1	—31.8	5.1	— 8.2	13.3
1.8	1.5	0.0	— 0.8	— 2.0	— 1.0	— 1.1	— 2.5	0.4	0.6	—31.6	4.1	— 5.1	9 2
0.1	0.0	0.2	0.1	— 0.2	— 0.4	— 0.3	0.0	0.1	0.5	—31.9	2.5	— 4.3	6.8
3.6	2.9	0.4	— 1.4	— 2.0	— 3.5	— 3.6	— 2.3	0.3	— 0.6	—31.7	5.0	— 3.7	8.7
1.5	0.9	0.7	0.4	— 0.3	— 0.6	— 0.8	— 5.4	0.8	1.9	—31.2	5.5	— 6.3	11.8
1.3	1.2	1.0	0.7	0.6	— 0.6	— 1.2	— 2.2	0.3	0.5	—31.7	3.2	— 5.4	8.6
1.1	0.7	0.5	0.3	0.0	— 0.3	0.1	— 0.3	0.4	0.6	—31.6	3.3	— 2.2	5.5
1.3	1.0	0.3	— 1.3	— 2.9	— 1.0	— 1.0	— 2.0	0.4	1.0	—31.6	3.8	— 2.9	6.7
2.0	1.1	0.7	— 0.1	— 1.3	— 0.2	0.2	— 2.2	0.8	1.3	—31.2	3.8	— 7.4	11.2
2.6	— 0.7	— 4.8	— 2.5	— 0.1	1.2	— 4.6	— 2.6	0.6	2.1	—31.4	5.0	— 8.6	13.6
— 7.0	— 5.6	— 1.5	— 1.9	— 1.6	— 1.5	0.7	1.3	— 0.2	— 0.2	—32.2	4.5	—12.1	16.6
— 0.8	— 0.7	— 0.1	— 0.1	— 2.6	— 1.5	— 1.2	— 0.8	0.1	0.4	—31.9	3.1	— 4.5	7.6
1.2	0.9	0.8	0.4	—19.1	— 8.3	— 4.6	— 1.7	— 0.6	— 1.6	—32.6	6.0	—21.0	27.0
2.1	— 4.5	—12.8	— 8.0	— 7.4	0.6	2.1	— 1.2	— 0.7	2.2	—32.7	**7.6**	—18.0	25.6
—20.5	— 2.5	—10.1	— 3.0	3.0	— 6.5	1.6	0.7	— 1.8	— 2.8	—33.8	5.6	**—34.4**	40.0
0.3	— 0.1	— 0.3	— 2.7	— 3.4	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 0.2	0.8	—32.2	5.8	— 6.5	12.3
— 0.2	— 0.7	— 5.6	— 3.6	— 2.0	— 6.9	— 1.5	— 2.9	— 0.9	— 2.2	—32.9	1.4	— 7.3	8.7
1.1	1.3	0.3	— 0.3	— 0.6	— 2.5	— 1.4	— 0.8	0.1	— 0.3	—31.9	2.8	— 2.9	5.7
— 9.1	1.3	— 1.4	— 2.8	— 6.6	— 4.4	— 1.7	— 0.9	— 0.6	— 0.6	—32.6	4.0	—12.2	16.2
1.8	0.5	— 3.4	— 1.7	— 3.7	— 5.8	— 3.0	— 0.6	— 0.2	— 1.2	—32.2	2.3	— 6.1	8.4
0.7	1.0	0.2	0.0	— 0.5	— 0.4	— 0.7	0.1	0.1	0.1	—31.9	2.6	— 6.4	9.0
1.4	1.4	1.0	— 1.8	0.1	— 0.4	— 0.6	— 1.1	0.7	0.9	—31.3	3.5	— 2.4	5.9
1.8	— 0.8	1.6	0.3	— 0.3	— 0.6	— 0.7	0.0	0.6	1.1	—31.4	4.0	— 2.3	6.3
— 0.01	0.42	— 0.98	— 1.23	— 2.12	— 1.77	— 1.47	— 1.57	—	0.24	−0°32'02	4.00	— 7.75	11.75

Décembre.

0'9	1'4	0'5	0'5	0'2	— 1'8	— 4'5	— 4'6	0'0	— 0'2	−0°32'1	3'0	— 5'8	8'8
1.2	0.2	0.2	0.1	— 0.6	— 1.8	0.8	— 2.7	0.4	0.1	—31.7	3.3	— 4.6	7.9
1.2	1.1	0.3	— 1.4	— 6.5	— 8.5	— 3.9	— 1.7	— 0.4	— 1.7	—32.5	4.5	—11.5	16.0
2.2	2.3	0.5	— 0.2	— 0.6	— 1.0	— 1.0	— 2.7	0.4	0.3	—31.7	3.8	— 2.7	6.5
1.2	1.3	1.9	2.9	1.2	— 0.9	—12.1	— 5.1	0.1	0.5	—32.0	3.4	**—25.5**	28.9
2.0	1.3	2.6	1.7	1.3	0.7	— 0.6	— 0.8	0.6	0.7	—31.5	2.9	— 8.2	11.1
2.5	— 8.5	0.4	— 0.5	— 1.9	— 2.7	— 1.8	— 0.9	0.1	0.6	—32.0	4.6	— 9.5	14.1
1.2	1.2	0.7	0.7	0.7	0.1	— 1.1	— 0.8	0.5	0.8	—31.6	3.0	— 4.9	7.9
0.4	0.8	1.2	— 0.8	0.2	— 0.7	0.1	— 1.6	0.6	1.0	—31.5	4.2	— 2.7	6.9
2.2	— 0.8	1.0	0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.5	0.3	0.4	—31.8	2.2	— 2.2	4.4
1.2	1.6	1.3	1.2	0.0	0.3	0.1	0.4	0.7	0.9	—31.4	4.3	— 2.5	6.8
1.3	1.2	0.9	0.7	0.4	— 0.3	0.1	0.2	0.8	0.6	—31.3	2.2	— 0.3	2.5
1.3	1.9	1.6	2.1	1.0	0.5	— 0.3	0.3	0.6	0.7	—31.5	2.3	— 1.9	4.2
— 1.1	— 0.3	— 6.7	—13.2	— 6.4	— 3.0	— 1.7	— 0.9	— 0.4	1.2	—32.5	**7.9**	—17.0	24.9
0.3	0.5	0.1	— 8.7	— 5.9	— 5.4	— 1.4	— 5.4	— 0.6	— 2.1	—32.7	4.2	—17.2	21.4
0.2	— 4.5	— 0.9	— 2.2	—14.1	— 1.6	— 6.5	— 9.9	— 1.3	0.3	—33.4	4.1	—15.2	19.3
0.0	— 0.3	— 0.4	— 4.0	— 0.6	— 0.8	— 1.1	— 1.9	— 0.9	— 0.4	—33.0	3.3	—13.2	16.5
0.7	0.0	0.9	0.0	— 1.1	— 3.5	— 2.5	— 1.2	0.0	— 1.1	—32.1	3.0	— 6.5	9.5
1.1	1.4	— 0.3	—15.3	— 7.0	— 3.0	— 3.2	— 2.6	— 0.7	— 0.5	—32.8	7.2	—22.7	29.9
— 0.7	— 3.4	— 0.5	0.7	0.5	— 1.6	— 2.4	— 2.5	— 0.7	0.7	—32.8	6.4	—12.2	18.6
0.2	0.4	— 1.0	— 1.5	— 0.5	— 2.0	— 4.4	— 2.5	0.0	— 0.6	—32.1	4.3	— 8.6	12.9
— 0.3	0.2	— 1.3	— 1.2	0.0	— 0.1	— 0.6	— 1.0	0.5	0.2	—31.6	6.5	— 3.5	10.0
— 4.8	— 0.1	— 0.6	— 0.2	— 0.4	— 0.1	— 0.6	— 0.5	0.0	0.3	—32.1	5.7	— 5.4	11.1
— 0.5	— 0.7	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 1.0	— 2.4	— 1.2	0.1	— 0.2	—32.0	1.5	— 3.8	5.3
— 0.1	0.2	0.5	— 0.9	— 1.9	— 1.0	— 1.6	— 0.9	0.2	0.2	—31.9	2.2	— 2.5	4.7
0.6	0.8	0.5	0.1	— 0.1	— 0.5	0.0	— 0.4	0.2	0.1	—31.9	0.8	— 1.1	1.9
1.6	1.4	1.2	0.9	0.6	— 0.9	— 8.3	—11.0	0.4	0.5	—31.7	2.5	—12.4	14.9
2.0	0.3	— 0.6	0.7	1.4	— 1.4	— 1.0	— 1.9	0.1	0.8	—32.0	3.9	— 5.8	9.7
1.6	1.3	1.2	— 1.8	— 2.3	— 1.6	— 1.1	— 2.3	— 0.3	— 0.1	—32.4	2.8	— 7.1	9.9
0.3	1.4	— 1.0	— 1.7	— 1.7	— 1.0	— 1.0	— 1.7	— 0.2	0.4	—32.3	2.1	— 4.5	6.6
1.3	— 1.1	— 1.0	0.0	— 0.5	— 1.1	— 1.3	— 1.2	0.0	0.2	—32.1	1.9	— 4.6	6.5
0.65	0.05	0.07	— 1.37	— 1.49	— 1.51	— 2.14	— 2.27	—	0.12	−0°32'10	3.65	— 7.95	11.60

Горизонтальная составляющая. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	−18	−19	−10	−12	− 4	− 7	−13	−25	−13	−14	−22	− 7	−20	− 6
2	−11	− 8	−15	− 7	5	− 3	− 3	1	− 8	− 6	− 3	− 4	− 2	− 2
3	− 7	− 5	− 4	− 2	− 4	− 3	− 3	4	− 2	− 8	−11	− 7	− 6	− 5
4	2	1	2	4	5	7	9	5	5	3	2	− 5	0	3
5	0	− 1	0	1	− 1	4	4	4	2	− 1	− 2	− 1	4	6
6	− 2	0	1	5	2	7	6	5	4	3	0	− 1	5	8
7	− 1	− 1	2	0	0	3	7	6	2	1	3	6	7	4
8	5	5	5	8	10	14	15	15	12	9	4	1	0	7
9	2	6	4	4	7	8	8	9	7	5	4	2	5	4
10	7	7	7	8	10	9	16	16	16	16	16	14	13	8
11	− 4	− 5	− 1	2	4	7	22	6	−11	−21	−21	−29	−23	−12
12	− 9	−11	− 6	− 5	− 1	1	5	3	2	− 3	− 7	− 9	− 4	− 9
13	− 2	− 5	− 3	1	9	7	15	3	− 5	− 9	−11	− 7	− 3	− 4
14	7	2	− 2	1	5	9	9	9	8	9	7	4	4	6
15	− 8	10	3	4	4	5	5	4	3	5	4	7	10	11
16	− 1	2	1	− 3	11	−21	16	20	12	− 7	−16	9	− 2	6
17	36	− 6	−16	−14	−23	16	− 3	9	−14	−13	−22	−31	− 4	− 9
18	− 8	−14	−15	−31	−16	− 6	− 2	− 9	−12	− 5	− 3	− 7	−13	−14
19	−51	−10	−12	−18	5	−23	−13	− 1	3	− 2	−11	−21	−50	−24
20	− 5	− 7	3	− 5	− 9	− 4	5	2	2	4	− 2	− 5	−41	− 3
21	− 6	− 7	14	10	− 6	17	2	1	2	3	4	1	3	− 1
22	−12	−10	− 6	− 3	− 2	3	7	3	− 7	− 1	3	8	8	5
23	1	1	2	4	5	6	7	4	4	3	− 1	− 5	− 4	5
24	4	4	4	5	9	11	11	5	1	7	11	13	9	4
25	6	8	7	8	10	12	10	13	10	11	15	7	− 8	5
26	3	4	5	3	9	13	15	1	0	2	2	− 4	−11	− 2
27	7	10	− 2	4	3	9	9	9	6	3	1	− 1	− 6	0
28	6	7	5	9	11	19	16	−15	−13	− 1	− 2	− 2	1	− 4
29	− 3	− 2	2	4	− 2	4	3	4	1	5	− 1	− 3	− 8	3
30	3	− 2	3	2	4	− 1	4	3	− 1	− 2	− 1	0	2	− 1
31	3	0	− 6	− 1	3	7	11	− 5	0	2	2	3	5	4
Средняя Moyen.	− 2	− 1	− 1	0	2	4	6	4	1	0	− 2	− 2	− 4	0

Февраль.

1	8	7	7	6	7	8	7	5	8	10	9	9	8	9
2	4	10	9	7	9	11	10	9	8	3	3	2	2	3
3	4	5	5	5	9	8	8	9	10	10	11	10	9	7
4	4	4	5	7	7	8	11	14	12	14	12	8	8	4
5	10	8	7	8	10	10	12	16	12	13	12	16	14	9
6	5	1	6	− 4	2	19	− 8	5	3	7	5	7	5	− 4
7	2	1	− 2	− 1	1	3	1	1	− 1	1	2	3	2	2
8	4	4	4	2	6	4	5	10	13	15	12	3	− 3	4
9	4	2	1	0	0	12	2	8	7	− 3	− 8	− 5	− 4	1
10	6	6	6	6	8	8	8	10	3	4	4	6	9	12
11	9	12	14	16	16	5	7	−25	30	24	20	19	12	2
12	25	−11	−16	−13	−10	− 5	17	− 8	−17	−41	−24	−38	−34	−32
13	− 9	−27	6	−10	−17	−17	−11	− 1	− 6	−12	−28	−16	− 5	0
14	−10	−10	− 3	20	10	0	4	− 1	−26	−23	−52	−29	− 3	− 5
15	3	−17	−18	−20	−37	− 7	− 8	−13	−14	−49	−45	−33	−27	− 8
16	− 4	−29	−10	− 5	6	−12	− 6	−12	− 8	−31	−18	− 8	− 8	−24
17	1	− 7	− 8	− 3	−20	− 3	1	−11	− 8	− 4	− 5	− 8	− 7	− 8
18	−10	−11	− 8	−14	− 7	− 3	− 5	− 8	−18	−13	− 9	− 8	− 8	− 7
19	− 5	9	− 1	− 1	− 5	0	3	3	− 7	− 4	0	− 4	− 4	0
20	5	5	4	8	10	6	8	4	− 8	−19	−12	−17	−19	5
21	36	6	6	0	3	− 2	11	4	8	−16	−22	−11	−17	−17
22	− 8	5	− 7	− 5	− 6	0	0	4	3	− 8	−14	−17	−16	−18
23	7	− 3	− 2	1	1	2	2	2	− 1	− 5	− 4	− 6	− 9	− 8
24	2	6	4	6	− 4	11	11	11	2	− 7	−16	−13	−16	− 4
25	4	11	0	1	10	12	2	8	0	− 4	− 9	−10	−10	− 7
26	6	3	2	4	1	6	7	7	4	− 4	− 8	−13	− 9	− 3
27	9	9	8	7	8	10	12	13	7	− 1	− 6	− 1	2	4
28	9	9	9	9	11	9	10	14	14	10	8	8	6	8
Средняя Moyen.	4	0	1	1	1	4	4	3	1	− 5	− 6	− 5	− 4	− 3

Pavlovsk. Janvier. Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклонения истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{v}, 2^{v} и 10^{v}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et $10.^{h}$	Истинныя суточныя средняя. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
−24	−12	−18	−11	− 8	− 8	24	−15	−12	−13	1.6505	33	− 35	68
− 8	− 3	− 4	14	3	5	0	1	− 3	1	14	17	− 23	40
− 2	− 3	1	2	6	3	4	1	− 2	1	15	11	− 14	25
2	2	4	2	− 1	3	1	3	3	4	20	9	− 6	15
− 1	− 5	− 1	4	2	1	1	2	1	4	18	14	− 6	20
3	3	− 1	12	3	3	1	4	3	5	20	17	− 3	20
3	3	5	5	6	5	5	5	3	5	20	13	− 2	15
5	6	4	8	9	7	6	3	7	10	24	17	− 1	18
5	7	8	5	6	4	5	4	5	6	22	9	− 2	11
−28	−21	−18	−17	−25	−17	−13	−10	1	2	18	18	− 31	49
−10	−17	−16	− 2	− 2	− 9	−16	5	− 7	− 5	10	23	− 41	64
1	− 1	− 3	2	− 1	− 3	− 5	− 7	− 3	− 3	14	6	− 15	21
− 1	− 1	− 8	2	4	5	4	1	− 1	1	16	18	− 12	30
6	7	4	5	4	3	− 2	4	5	6	22	15	− 7	22
6	13	27	20	2	102	− 7	6	11	39	28	102	− 14	116
6	−32	69	−39	−19	−30	− 4	−21	− 2	− 1	15	70	− 50	120
− 1	8	−18	11	− 8	5	59	−53	− 4	2	13	**106**	− 53	159
− 5	20	−28	− 9	22	−19	−23	−12	−10	−14	07	49	− 53	102
0	12	−10	5	13	− 1	3	−14	−10	− 9	07	34	− **56**	90
− 9	4	− 8	−14	−11	27	− 8	− 2	− 4	9	13	56	− 44	100
0	0	0	− 9	− 3	− 2	0	4	1	− 1	18	33	− 26	59
1	2	− 1	4	3	4	3	0	1	4	18	10	− 14	24
1	1	3	4	4	4	4	5	3	4	20	8	− 6	14
0	4	2	5	9	9	7	7	6	6	23	14	− 7	21
− 5	5	3	− 1	1	3	5	3	5	7	22	18	− 17	35
2	4	−15	− 3	3	5	9	23	2	1	19	27	− 24	51
−13	−11	− 2	− 3	5	−10	− 3	1	1	0	18	23	− 15	38
2	4	3	4	1	7	4	7	3	− 4	20	21	− 15	36
3	3	4	3	0	− 2	42	8	3	2	20	58	− 9	67
− 2	− 7	− 3	− 2	4	13	13	4	2	5	19	**26**	− 7	33
− 3	7	9	8	8	8	10	9	4	2	21	11	− 8	19
− 2	0	0	0	1	4	4	− 1	—	3	1.6517	29	− 20	49

Février.

8	9	9	9	9	10	8	7	8	8	1.6527	14	4	10
− 5	− 3	2	3	8	8	8	7	5	7	24	11	− 8	19
− 6	− 7	− 6	2	7	2	4	4	5	6	24	12	− 12	24
7	10	9	8	10	10	14	10	9	9	28	16	3	13
0	−13	−19	−39	− 4	6	6	5	5	10	24	17	− 59	76
8	−13	−18	−12	−10	2	1	1	0	1	19	21	− 21	42
5	4	6	− 5	− 1	0	6	3	2	1	21	8	− 7	15
1	1	− 3	− 1	1	3	6	6	4	6	23	16	− 4	20
6	6	8	6	6	5	6	6	3	5	22	12	− 9	21
11	10	8	8	7	10	8	12	8	11	27	13	1	12
−13	−30	10	6	−35	0	− 9	−19	3	− 8	22	63	−**100**	163
−22	−31	−16	42	39	29	4	− 4	− 8	− 4	11	**69**	− 58	127
− 6	1	−16	− 7	17	− 3	− 4	0	− 7	− 1	12	46	− 38	84
−25	−13	− 6	− 7	−50	−44	−18	−50	−16	−17	03	31	− 59	90
−14	1	− 9	− 5	− 1	13	− 7	− 5	−15	− 3	04	55	− 64	119
−24	25	− 7	−15	− 4	− 3	18	2	− 9	−13	10	56	− 38	94
0	− 6	−17	− 7	1	−10	− 2	15	− 7	−10	12	40	− 40	80
8	− 3	− 3	− 1	− 1	2	22	− 1	− 5	− 4	14	35	− 19	54
9	− 7	− 8	− 2	6	5	4	6	− 1	3	18	14	− 15	29
5	8	−23	− 5	7	19	2	− 7	0	9	19	19	− 25	44
3	4	−14	−24	−17	− 5	− 3	− 3	− 4	− 6	15	46	− 39	85
−4	−14	−15	− 9	− 2	0	1	− 3	− 6	− 5	13	17	− 26	43
2	2	7	9	4	6	4	2	0	0	19	9	− 10	19
3	2	0	3	5	5	6	5	1	4	20	14	− 20	34
1	2	4	6	6	7	8	6	2	3	21	14	− 13	27
4	4	6	6	7	7	9	11	3	4	22	12	− 13	25
7	3	6	7	8	9	10	11	6	9	25	14	− 7	21
0	3	7	10	10	10	12	12	9	11	28	14	− 3	17
2	− 2	− 3	0	1	4	4	1	—	1	1.6519	25	− 25	50

Горизонтальная составляющая. Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	19	18	16	18	20	19	20	23	20	12	9	8	10	10
2	28	34	36	36	20	18	20	10	—43	—51	—14	— 6	— 4	— 8
3	2	1	1	1	4	5	9	12	8	— 2	—10	— 9	— 5	— 2
4	9	8	8	9	9	10	10	10	6	— 3	— 8	— 6	— 2	— 1
5	13	13	10	10	13	13	15	14	12	6	3	3	8	9
6	13	14	13	13	14	14	15	13	8	— 1	—30	—20	— 3	12
7	15	7	10	7	10	11	11	4	— 1	— 5	2	— 2	— 2	3
8	16	17	19	16	17	17	14	14	12	2	— 6	— 7	— 2	5
9	13	— 1	8	8	12	10	13	9	2	—14	—16	—12	— 3	4
10	24	18	12	14	14	21	18	9	—14	—20	—15	—17	— 8	2
11	8	4	14	14	20	20	30	26	10	—31	—11	5	7	1
12	—18	— 7	— 7	—12	—14	0	0	—22	— 7	—11	—11	—13	—28	— 9
13	2	1	5	3	6	—11	4	7	1	— 3	—16	—25	— 6	1
14	7	7	5	9	10	12	12	9	2	— 3	— 6	— 2	— 6	— 2
15	26	4	33	7	89	24	—23	— 1	—12	—87	—30	39	0	14
16	-392*	—28	—95	—79	—51	—88	—95	—88	-118	—58	—66	—54	—56	—15
17	—22	—18	—22	—15	—16	—16	—20	—23	—25	—37	—29	—32	—29	—27
18	9	— 4	0	2	0	2	3	1	—12	—20	—19	—18	—17	— 6
19	— 6	— 5	— 6	—10	—13	— 2	— 4	—12	—22	—25	—25	—20	—14	—47
20	—10	— 3	— 9	— 5	— 4	8	— 9	—16	—21	—26	—24	—20	—45	—16
21	4	5	— 1	— 3	— 5	— 9	1	2	0	—13	—24	—24	—17	—10
22	4	4	3	1	1	5	9	—10	— 9	—19	—17	—13	—10	—13
23	9	5	7	5	2	1	2	3	—10	—17	—18	—17	—13	— 2
24	10	10	4	7	8	9	11	6	— 2	—10	—19	—26	— 9	1
25	10	10	10	4	5	10	4	—10	—16	—21	—27	—30	—19	— 9
26	8	3	6	4	5	11	7	7	0	— 6	—14	—16	—10	1
27	17	16	13	11	14	13	15	2	— 8	— 2	—11	— 8	— 8	— 5
28	13	0	14	18	12	14	15	15	9	— 1	—13	—13	0	—12
29	17	13	13	12	9	16	10	8	0	— 9	—18	—19	—20	— 5
30	12	15	19	11	9	11	8	12	9	— 9	—16	—10	— 9	3
31	7	10	8	10	9	12	2	10	8	— 1	— 5	— 5	— 2	7
Среднія Moyen.	— 4	6	5	4	7	6	4	1	— 7	—16	—16	—13	—10	— 4

Апрѣль.

1	6	6	7	11	7	8	5	1	0	— 9	—12	— 9	— 2	— 3
2	7	8	6	7	0	3	5	— 7	—16	—14	—13	— 9	— 6	1
3	11	11	7	8	11	10	10	0	—10	—15	—12	— 8	— 6	2
4	27	25	22	21	4	8	19	12	— 4	—22	—16	— 9	— 3	— 4
5	0	2	—13	— 6	4	8	7	— 3	—13	—21	—20	—20	—13	— 7
6	6	7	— 2	3	1	2	— 1	— 9	—14	—19	—25	—24	—16	—15
7	11	7	1	—13	— 1	2	12	3	—17	—28	—33	—41	8	—11
8	6	— 7	— 5	—14	— 4	—10	—27	—22	—21	—26	—22	—23	—14	— 4
9	— 7	2	— 5	3	— 5	— 5	—12	—17	—25	—31	—31	—32	—29	—17
10	— 1	—12	—13	6	— 3	—14	—16	—18	—21	—26	—33	—37	—33	—20
11	6	4	8	—17	— 6	—14	— 4	1	—19	—30	—33	—37	—22	— 8
12	4	5	1	1	— 8	4	6	— 9	—43	—44	—46	—46	—18	— 2
13	—17	1	—20	—45	—12	— 7	—16	—50	—37	—40	—33	—32	—18	—14
14	28	0	1	2	— 8	2	12	—11	—40	—27	—20	—43	—33	—26
15	14	15	8	10	5	—14	5	2	— 8	—17	—19	—21	—27	—12
16	1	0	— 4	— 7	—13	9	8	— 4	—12	—29	—28	—20	—14	— 8
17	5	—15	3	3	— 2	— 1	— 1	— 5	—14	—21	—17	—12	— 5	— 1
18	1	9	—12	—19	3	— 3	2	— 3	— 6	—16	— 9	— 4	4	0
19	— 1	2	7	— 1	3	6	3	— 4	—13	—19	—19	—19	—15	— 7
20	8	4	1	1	— 9	11	8	0	—13	—23	—21	—21	—12	7
21	11	11	10	9	8	7	4	— 3	— 7	—12	—16	—10	— 9	0
22	12	11	10	10	10	8	7	1	— 7	—16	—13	— 2	6	9
23	24	27	25	21	19	16	12	9	1	—20	—15	— 8	— 4	5
24	16	11	10	11	10	6	4	— 3	— 7	—15	—16	—14	— 4	3
25	27	21	6	9	7	10	4	1	— 4	—18	—20	—16	—10	0
26	9	10	10	11	10	7	— 3	— 2	—10	—19	—26	—25	—12	2
27	13	14	12	12	8	10	9	6	— 2	—13	—17	—14	—12	— 5
28	37	31	19	11	19	16	13	2	— 4	— 8	—26	—20	—22	—14
29	15	13	14	13	14	13	10	3	— 6	—14	—14	—25	—22	— 7
30	13	13	14	16	10	2	4	— 1	— 7	—13	—17	— 9	— 4	— 5
Среднія Moyen.	10	8	4	3	3	3	3	— 4	—13	—21	—21	—20	—12	— 6

Pavlovsk. Mars. Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклонения истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^{h}, 2^{h}$ и 10^{h}. Moyen. de $8^{h}, 2^{h}$ et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
11	13	14	18	20	23	26	22	16	19	1.6530	29	6	23
— 2	— 4	— 1	4	3	1	1	— 1	3	1	517	37	— 65	102
— 1	2	5	8	7	13	13	9	3	8	517	14	— 14	28
9	10	11	14	14	14	40	17	8	8	522	44	— 9	53
11	— 2	—19	0	3	— 2	8	15	7	7	521	20	— 27	47
—14	—12	— 6	3	11	10	12	21	0	12	514	21	— 35	56
0	11	14	14	16	17	15	13	8	8	522	23	— 9	32
15	12	16	13	11	1	18	6	10	7	524	22	— 12	34
6	18	23	20	15	18	23	30	8	10	522	43	— 17	60
11	13	25	— 1	9	3	17	18	7	5	521	43	— 33	76
— 9	13	— 6	— 1	—22	—28	—28	—38	2	0	516	50	— 49	99
6	7	22	19	10	14	4	4	— 4	— 6	510	41	— 38	79
8	0	9	11	33	14	16	10	4	7	518	38	— 34	72
15	4	8	8	12	13	26	16	7	7	521	35	— 11	46
31	35	— 1	4	-132	-212	-221	-215	—18	—66	496	**185**	—326*	511
—20	48	— 1	—37	—41	—31	—32	— 9	—64	—45	450	73	—**392***	465
—12	— 9	14	4	— 6	3	7	—18	—16	—16	498	33	— 40	73
2	— 41	—28	14	— 3	— 7	—10	— 6	— 7	— 4	507	34	— 42	76
—25	8	— 8	9	3	9	6	45	— 9	—17	505	59	— 55	114
—10	— 7	8	— 1	—11	3	4	3	—10	—10	504	45	— 50	95
—11	2	— 8	3	27	7	6	4	— 3	0	511	27	— 29	56
1	8	4	7	7	8	3	5	— 1	— 5	513	10	— 20	30
7	8	7	18	10	2	9	5	1	1	515	33	— 26	59
3	2	5	5	9	11	10	13	2	6	516	15	— 27	42
6	10	3	8	13	10	13	8	0	— 3	514	17	— 33	50
— 1	— 2	9	10	20	15	15	15	4	8	518	25	— 16	41
8	15	— 1	8	9	14	19	14	6	4	520	24	— 17	41
16	19	16	15	17	21	17	18	9	8	523	35	— 17	52
3	3	19	14	18	17	15	10	6	7	520	28	— 23	51
3	2	8	13	6	12	11	13	10	9	524	22	— 21	43
23	21	20	17	20	19	24	11	11	12	525	28	— 5	33
3	7	6	8	3	0	3	2	—	— 1	1.6514	37	— 48	85

Avril.

3	3	17	11	14	14	13	16	5	4	1.6525	17	— 14	31
9	—13	4	9	12	11	10	11	2	2	22	22	— 18	40
8	8	12	14	18	28	21	23	7	10	27	30	— 16	46
— 3	—28	— 5	1	3	—13	— 2	9	2	— 2	22	35	— 33	68
— 3	— 1	11	12	24	6	6	2	— 1	— 1	19	39	— 26	65
— 3	0	8	3	51	4	3	17	— 2	— 7	18	54	— 26	80
7	—29	0	— 1	—18	—14	0	— 1	— 7	—15	13	34	— 62	96
21	1	6	26	— 3	2	—15	14	— 6	— 8	14	40	— 37	77
3	— 5	4	10	14	4	— 1	2	— 7	—10	13	34	— 38	72
1	3	6	5	4	5	3	7	— 9	—11	11	14	— 41	55
6	— 2	2	4	10	7	16	7	— 5	0	15	19	— 37	56
—15	—10	—15	— 4	—28	—57	—37	—39	—16	—23	04	23	— **77**	100
3	— 3	4	4	5	— 2	1	2	—14	—22	06	19	— 50	69
—23	—31	— 3	4	8	7	10	12	— 9	—10	11	29	— 47	76
6	10	1	— 6	25	— 1	— 1	— 1	0	— 4	20	26	— 31	57
— 5	5	10	12	17	18	19	12	— 3	2	17	27	— 35	62
12	7	1	24	— 2	7	20	16	0	0	20	37	— 27	64
6	37	6	11	38	5	10	3	3	1	23	**58**	— 24	82
4	10	17	17	13	11	11	10	1	0	21	27	— 24	51
3	4	10	12	17	14	13	12	1	6	21	17	— 25	42
6	10	13	14	16	15	15	11	5	4	25	17	— 18	35
— 2	11	14	20	17	16	17	17	7	9	27	22	— 16	38
5	0	12	15	21	12	10	10	9	9	29	27	— 23	50
10	8	15	21	23	19	19	19	7	6	27	36	— 17	53
1	6	15	21	19	16	7	14	5	6	25	27	— 22	49
10	16	19	16	18	20	18	14	5	7	25	38	— 29	67
17	14	20	31	34	39	27	28	10	14	30	40	— 19	59
4	12	17	21	18	20	16	17	7	3	27	44	— 32	76
5	10	13	21	20	20	17	15	5	5	25	23	— 28	51
3	17	21	25	34	30	23	19	9	8	29	36	— 22	58
3	2	8	12	15	9	9	10	—	0	1.6520	30	— 30	60

Горизонтальная составляющая. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	11	14	23	4	3	— 1	— 3	— 9	— 9	— 9	—21	—34	—19	— 3
2	9	4	7	0	1	— 1	— 8	—14	—23	—36	—23	—22	—20	— 5
3	7	2	5	11	11	10	3	4	— 2	— 6	— 7	—20	—10	—11
4	8	16	8	2	22	10	— 3	—12	—18	—61	—54	—32	—29	—40
5	— 7	— 7	— 6	— 1	—12	—34	—31	—14	—30	—44	—50	—41	—47	—21
6	—13	—11	— 9	—13	— 6	— 6	— 4	—14	—25	—35	—39	—26	—21	—11
7	1	0	—12	— 1	— 1	— 3	—12	—24	—35	—44	—44	—30	—24	—30
8	3	—12	— 2	— 9	14	5	2	—12	—26	—38	—39	—32	—22	—13
9	3	3	4	7	5	3	2	— 8	—23	—32	—38	—35	—12	5
10	2	— 9	12	19	20	19	10	0	— 8	—21	—23	—29	—22	— 3
11	17	14	12	14	14	5	— 3	— 9	—11	—16	—50	—37	—31	— 3
12	— 5	1	7	4	5	— 2	— 3	—38	—35	—30	—40	—22	—36	—22
13	1	— 8	0	6	1	— 8	—13	—10	—14	—19	—17	—13	— 8	—13
14	1	7	4	5	— 1	— 1	—10	—15	—21	—22	—32	—25	— 1	— 3
15	6	9	7	8	6	— 6	—14	—17	—30	—52	—50	—20	— 9	— 7
16	25	8	9	6	3	— 5	—14	—23	—31	—27	—22	—23	—24	— 9
17	11	7	10	11	7	— 6	— 1	— 2	—15	—20	—12	—10	— 5	— 9
18	8	7	10	11	12	10	5	— 6	—17	—20	—24	—23	—14	— 1
19	10	11	12	12	12	9	4	— 4	—13	—23	—14	—12	—10	—11
20	18	15	14	18	14	12	— 2	—11	—17	—17	—21	—21	— 1	9
21	19	4	7	7	5	3	— 5	—17	—32	—38	—30	—18	5	12
22	15	14	17	21	21	18	8	— 4	—21	—32	—34	—26	—17	0
23	12	13	14	16	20	15	11	0	—15	—29	—36	—30	—25	—17
24	12	14	15	14	18	17	8	— 2	—13	—17	—17	—15	— 8	5
25	12	14	14	17	15	11	6	— 2	—10	—22	—25	—18	— 3	11
26	15	16	17	19	13	7	0	— 2	— 4	—11	—15	—17	— 9	0
27	21	21	23	23	20	16	4	— 1	— 5	— 9	—12	—19	— 7	— 9
28	10	5	20	11	22	15	3	— 4	— 9	—15	—21	—19	—21	—10
29	27	4	7	6	3	11	9	— 5	—12	—14	—13	—21	— 7	—10
30	15	15	12	10	16	—55	—20	—23	—39	—58	—55	—50	—61	— 3
31	—23	—14	—15	—38	—13	—16	—12	—35	—36	—40	—30	—44	—35	—20
Средняя Moyen.	8	6	8	7	9	2	— 3	—11	—19	—28	—29	—25	—18	— 8

Іюнь.

1	—13	—10	—19	2	—13	— 6	—13	—22	—28	—42	—40	—44	—30	—27
2	— 7	—12	— 3	2	—12	—20	—11	—23	—39	—29	—26	—23	—11	—26
3	—15	— 1	4	4	6	— 3	— 6	—13	—24	—36	—41	—38	—18	— 4
4	— 2	3	3	4	2	— 4	—12	—24	—31	—32	—29	—23	—13	— 2
5	5	7	7	5	5	0	— 7	—20	—34	—39	—33	—26	—12	— 5
6	0	2	5	12	16	8	— 3	—12	—24	—28	—32	—32	—27	— 8
7	18	14	26	36	48	38	39	8	—16	—36	—28	—33	—28	—18
8	4	0	4	7	8	— 2	—11	—32	—39	—32	—58	—27	— 8	—28
9	7	3	7	— 8	7	3	—12	—18	—23	—24	—29	—37	—34	—29
10	2	2	2	2	7	3	— 5	—15	—25	—29	—33	—20	—13	—12
11	7	10	8	— 7	—17	2	— 3	—11	—21	—26	—33	—33	—27	—12
12	2	5	8	9	9	— 1	— 9	— 9	—14	—20	—22	—22	—19	— 8
13	5	5	6	11	7	0	— 4	— 9	—15	—23	—22	—16	—11	—11
14	4	1	0	— 2	9	4	— 4	— 9	—21	—21	—21	—22	—18	—10
15	10	14	14	18	18	19	21	12	4	— 7	—13	— 3	— 8	5
16	7	4	7	7	6	3	— 6	—13	—24	—32	—43	—24	—18	— 7
17	7	7	5	7	3	7	3	— 4	—13	—24	—26	—22	— 9	2
18	6	6	8	12	9	4	— 5	—14	—18	—26	—29	—26	—13	— 3
19	18	21	23	19	23	18	10	3	1	—12	—22	—21	— 5	10
20	7	5	7	7	5	0	— 2	— 4	—11	—26	—23	—15	— 7	3
21	9	6	7	11	13	9	6	— 2	—11	—18	—23	—23	—19	— 6
22	10	9	10	14	12	8	6	4	— 6	—18	—30	—32	—20	— 7
23	32	36	31	28	7	5	7	5	— 8	—20	—23	—14	— 3	— 2
24	6	16	12	13	8	2	— 3	— 2	— 5	—13	—25	—24	—22	—18
25	12	9	12	14	15	9	2	1	— 8	—18	—23	— 8	— 8	1
26	13	6	13	8	— 2	— 6	— 6	1	— 7	— 9	—32	—63	— 2	— 8
27	—14	— 3	6	— 8	— 2	—11	—33	—57	—29	—21	—24	—39	—18	—10
28	— 7	—19	— 6	— 8	0	— 6	—22	—27	—35	—48	—34	—18	—16	—15
29	0	2	5	0	— 3	— 8	—12	—20	—18	—21	—41	—29	—19	—16
30	10	20	4	—34	— 2	—23	—28	—43	—15	—24	—38	—33	—24	—11
Средняя Moyen.	5	6	7	6	6	2	— 4	—12	—19	—25	—30	—26	—16	— 9

Pavlovsk. Mai. Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклонения истинных средних. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ᵛ, 2ᵛ и 10ᵛ. Moyen. de 8ʰ, 2ʰ et 10.ʰ	Истинныя суточныя средня. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
27	8	13	19	14	5	16	0	1	— 2	1.6528	32	— 36	68
7	7	12	17	13	8	1	— 2	— 3	— 4	24	19	— 38	57
10	14	23	41	7	11	39	7	6	1	33	48	— 29	77
— 6	—15	29	— 5	16	—12	—15	— 6	—11	—21	16	34	— 80	114
29	49	5	11	4	— 4	5	20	—11	—13	16	**74**	— 57	131
2	11	14	12	13	2	— 2	— 2	— 7	— 8	20	20	— 49	69
4	3	6	4	4	10	9	7	— 9	—15	18	18	— 47	65
3	6	7	6	3	3	4	3	— 7	— 7	20	19	— 42	61
20	26	8	18	14	6	10	8	1	1	28	31	— 41	72
9	7	9	12	14	14	13	14	3	4	30	25	— 34	59
25	7	40	25	20	31	—21	— 4	1	6	28	51	— 57	108
— 1	— 1	18	26	5	11	—20	— 9	— 8	—16	19	56	— 51	107
— 3	1	5	10	8	10	19	15	— 3	— 4	24	21	— 35	56
24	15	6	18	14	9	22	4	1	— 3	28	29	— 34	63
14	2	9	11	9	9	9	8	— 4	— 5	23	17	— 72	89
9	6	9	9	13	11	13	9	— 2	— 7	25	31	— 33	64
2	10	6	10	19	12	12	10	2	0	29	19	— 25	44
9	9	16	21	18	11	9	6	3	1	30	28	— 28	56
— 4	11	19	16	18	19	18	20	3	1	30	22	— 25	47
19	5	14	26	23	14	17	9	8	4	35	30	— 25	55
15	5	12	19	21	18	15	13	3	4	30	25	— 38	63
15	20	29	30	23	20	14	20	7	5	34	31	— 35	66
11	11	12	16	16	13	13	12	2	— 1	29	20	— 37	57
23	11	15	19	18	14	12	10	7	6	34	24	— 19	43
16	11	11	17	19	19	17	16	8	9	35	26	— 26	52
12	15	17	31	24	22	23	20	9	7	36	31	— 18	49
11	19	26	24	22	38	37	25	11	9	38	49	— 46	95
5	13	23	17	13	13	8	11	3	0	30	32	— 31	63
32	7	24	36	21	23	19	37	8	— 4	35	51	— 45	96
10	52	11	34	22	— 2	13	—34	— 7	— 9	20	57	— **94**	151
14	6	11	17	14	10	29	7	—11	—15	16	36	— 63	99
12	11	15	18	15	12	12	8	—	— 2	1.6527	32	— 42	74

Juin.

— 3	1	1	12	7	5	5	10	—11	—15	1.6516	42	— 50	92
11	3	8	17	7	10	8	7	— 7	—13	20	18	— 43	61
7	9	3	10	10	5	3	6	— 6	— 4	21	14	— 45	59
10	8	12	9	6	7	7	6	— 4	— 6	23	17	— 33	50
12	9	7	7	8	7	7	2	— 3	— 6	24	17	— 39	56
18	15	13	12	16	12	8	10	— 1	— 3	26	28	— 37	65
26	18	48	12	28	8	16	4	9	— 1	36	55	— 48	103
0	10	— 1	54	23	16	9	12	— 4	—15	23	**57**	— **67**	124
6	29	18	17	10	8	7	1	— 4	—13	23	32	— 41	73
13	— 2	12	28	10	5	1	2	— 3	— 7	24	**57**	— 37	94
14	3	16	19	13	14	7	— 1	— 3	— 3	24	36	— 35	71
9	0	8	11	19	12	12	6	— 1	— 2	26	27	— 30	57
4	13	14	14	12	8	4	3	0	— 4	27	26	— 23	49
5	7	8	13	15	14	10	10	— 1	— 2	26	20	— 24	44
— 5	3	2	12	8	5	6	9	7	7	34	48	— 29	77
3	12	8	18	22	12	11	8	— 2	— 3	25	22	— 45	67
10	9	12	12	17	13	8	6	3	4	30	21	— 31	52
10	8	14	11	19	18	18	15	2	1	29	19	— 30	49
18	18	12	13	17	28	18	13	10	14	37	37	— 23	60
11	4	17	21	18	21	14	11	3	7	30	24	— 26	50
3	8	10	11	15	18	12	9	2	3	29	19	— 25	44
30	26	26	20	25	37	25	28	8	11	35	42	— 33	75
26	16	22	15	15	15	12	9	9	6	36	41	— 33	74
14	17	27	24	28	28	16	14	5	3	32	47	— 37	84
15	33	27	30	23	35	8	16	8	12	35	47	— 23	70
— 7	— 5	4	41	29	— 6	24	—36	— 2	— 4	25	43	— 65	108
33	22	16	6	2	4	8	6	— 6	—21	21	55	— 62	117
12	17	24	27	21	15	15	6	— 5	— 9	22	29	— 52	81
18	8	22	12	19	24	6	4	— 2	— 4	25	43	— 45	88
8	6	27	25	6	3	— 2	— 6	— 7	—17	20	28	— 49	77
11	11	15	18	16	13	10	6	—	— 3	1.6527	34	— 39	73

Горизонтальная составляющая. Июль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 8	— 3	— 6	— 1	— 4	—15	—31	—19	—26	—31	—25	—18	—12	— 9
2	0	— 8	— 3	2	— 1	— 9	—14	—22	—28	—35	—28	—20	— 9	— 1
3	4	7	10	10	6	0	— 1	—10	—12	—28	—23	— 2	—16	—11
4	10	15	13	11	8	2	— 5	— 9	—29	—33	—37	—40	—18	— 1
5	11	14	17	13	19	9	— 2	— 9	—28	—30	—28	—18	—12	—14
6	3	2	5	9	13	0	— 7	—13	—22	—20	—28	—19	—27	3
7	— 1	2	10	5	— 9	1	—11	—14	—25	—31	—41	—12	—25	— 9
8	4	6	6	8	7	— 4	— 8	— 8	—12	—28	—31	—22	—24	—33
9	10	3	—13	— 4	4	7	— 9	—22	—19	—18	—30	—51	—29	—13
10	— 6	1	6	8	2	— 1	— 6	—11	—17	—22	—29	—16	—10	0
11	9	9	4	— 1	2	3	7	0	— 9	—15	—29	—34	—23	— 7
12	12	6	11	11	10	6	2	1	— 2	—12	—12	— 7	— 9	— 5
13	2	5	5	6	1	9	1	0	— 9	—19	—28	—35	—25	—27
14	8	6	3	4	12	13	5	— 3	— 6	—11	—17	—13	— 5	— 6
15	4	4	3	5	7	— 2	— 9	—11	—11	—18	—23	—26	—20	—10
16	6	5	6	6	6	— 1	— 4	— 2	— 6	—15	—23	—17	—14	— 3
17	8	8	9	13	14	11	6	1	—12	—18	—27	—27	— 2	7
18	4	8	10	10	12	7	4	— 1	— 7	—13	—15	—15	—12	— 5
19	8	9	9	10	11	11	7	— 2	—15	—24	—26	—19	—13	— 7
20	2	2	13	28	30	5	—74	—20	11	— 1	—18	—18	—18	— 9
21	—10	— 9	3	8	7	1	—15	—30	—54	—45	—35	—25	—18	—11
22	13	3	11	9	10	— 1	—41	—35	—33	—27	—25	—35	—25	—27
23	4	— 5	0	— 4	2	— 3	— 5	—14	—31	—51	—46	—37	—22	2
24	15	—36	20	6	— 2	— 6	—19	—28	—33	—33	—37	—28	—17	—23
25	7	1	5	— 1	— 1	1	— 3	— 8	—12	—10	—21	—32	—31	—25
26	— 8	1	—22	—11	— 6	— 5	—10	—42	—39	—35	—38	—14	—15	—13
27	0	— 1	— 3	2	3	— 4	— 6	— 8	—13	—16	—22	—18	— 7	35
28	—12	— 1	3	— 2	1	3	— 8	—28	—33	—43	—43	—40	—22	—28
29	— 1	2	— 8	2	6	— 2	—10	—22	—30	—28	—15	—12	—11	— 4
30	5	5	8	9	9	3	— 6	—17	—33	—33	—32	—20	— 9	— 3
31	12	8	13	11	6	1	— 3	— 8	—11	—11	—14	—12	—19	— 8
Средняя Moyen.	4	2	5	6	6	1	— 9	—13	—20	—24	—27	—23	—17	— 9

Августъ.

1	9	11	7	9	13	8	1	—10	—15	—14	—18	— 6	0	0
2	19	20	22	18	14	14	7	—11	—13	—12	—12	3	—27	—12
3	8	15	9	10	32	15	0	—21	—22	—27	—45	—19	—13	—15
4	14	2	— 4	9	0	— 4	—25	—34	—27	—27	—19	—12	— 8	—11
5	7	5	7	8	7	2	— 5	—16	—33	—36	—41	—13	—10	— 2
6	9	2	6	5	5	5	6	— 5	—19	—42	—26	—31	—14	— 4
7	5	10	11	9	9	0	—15	—19	—25	—30	—31	—32	—17	—17
8	4	5	3	4	5	— 1	— 4	— 9	—21	—28	—31	—24	—14	— 9
9	22	12	9	8	8	7	4	— 5	—11	—22	—27	—29	—22	— 5
10	9	16	10	10	12	9	4	— 3	— 5	—11	—19	—20	—21	— 7
11	5	5	11	14	16	10	8	— 2	—12	—16	—15	—15	— 8	— 4
12	15	10	9	10	8	12	8	— 3	— 4	—11	—12	—12	— 9	11
13	— 1	4	8	11	23	14	0	1	— 3	—13	—13	—14	—15	—13
14	4	1	1	4	5	1	0	— 5	—11	—11	—10	— 7	— 5	— 3
15	7	8	5	6	5	6	7	2	— 5	— 8	—12	— 7	0	1
16	14	10	14	14	16	10	2	6	— 4	— 7	— 1	13	27	17
17	—36	—22	— 2	—21	—27	—20	—61	—54	—30	—37	—33	—30	—29	—11
18	— 8	6	0	13	7	13	— 1	—15	—29	—28	—22	—36	—25	—16
19	— 2	2	—19	7	— 3	— 4	—10	—18	—32	—31	—22	—25	—28	— 3
20	23	—15	6	5	— 2	—17	—26	—28	—40	—49	—41	—25	—17	— 5
21	6	3	5	4	6	7	6	—15	—46	—34	—51	—21	—17	— 3
22	— 8	0	5	4	3	—12	— 2	— 7	—18	—32	—28	—24	—24	—14
23	— 5	— 2	3	7	7	3	—18	—15	—19	—31	—41	—40	—42	—14
24	—10	10	7	7	5	—17	—18	—15	—22	—28	—28	—17	—12	— 6
25	2	4	— 1	0	3	0	— 3	—10	—16	—26	—17	—10	1	2
26	5	4	5	5	4	— 2	— 8	—10	—13	—19	—23	—15	— 9	— 2
27	21	—11	12	28	—15	19	6	7	—19	—33	—31	—44	—21	— 6
28	10	6	— 5	14	8	11	8	— 8	—88	—62	—25	—26	—14	—15
29	— 3	— 2	— 5	1	— 1	— 2	— 9	—14	—21	—18	—17	—15	—10	— 9
30	10	6	8	5	9	10	— 1	—16	—17	—24	—26	—15	— 6	1
31	4	5	5	5	7	8	8	— 3	— 4	—11	—14	— 9	— 4	4
Средняя Moyen.	5	4	5	8	6	3	— 4	—11	—21	—25	—24	—19	—13	— 6

Pavlovsk. Juillet. Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
6	8	8	15	6	15	0	— 3	— 6	— 4	1.6523	22	— 36	58
0	1	8	13	15	7	4	0	— 6	— 5	23	19	— 35	54
5	21	19	24	14	18	15	7	1	— 1	30	32	— 57	89
11	9	13	13	14	14	14	10	0	1	29	29	— 45	74
11	6	11	27	13	15	8	6	2	— 3	31	32	— 37	69
25	5	8	22	21	21	12	2	1	4	30	39	— 51	90
12	0	12	9	16	15	5	6	— 3	— 3	26	45	— 42	87
0	12	15	35	7	10	7	7	— 3	—10	26	37	— 36	73
14	25	11	6	7	4	5	6	— 4	—10	25	35	— 51	86
12	6	15	15	12	8	8	13	0	— 1	29	25	— 30	55
4	12	11	10	13	15	11	8	0	3	29	27	— 35	62
16	9	14	15	18	16	21	20	6	4	35	26	— 25	51
39	24	16	5	16	16	21	6	1	— 4	30	41	— 37	78
2	10	16	12	11	8	7	9	2	0	31	16	— 25	41
1	11	13	16	14	8	8	6	— 1	— 4	28	24	— 32	56
13	11	11	13	13	13	14	9	2	3	31	16	— 25	41
11	11	10	14	12	12	10	8	5	7	34	20	— 37	57
17	12	13	10	13	14	12	10	4	3	33	17	— 17	34
11	24	25	36	36	24	14	6	7	5	36	59	— 26	85
18	26	20	32	2	— 8	— 3	1	2	—12	31	41	— **86**	127
30	17	23	25	17	24	2	— 5	— 3	— 6	26	38	— 63	101
5	5	20	23	38	44	— 6	1	— 3	— 6	26	66	— 61	127
6	—10	5	12	9	48	14	— 3	— 5	12	24	48	— 57	105
20	— 7	8	24	14	8	6	7	— 6	—14	23	36	— 55	91
32	79	5	7	2	6	8	3	2	— 9	31	81	— 46	127
6	7	13	8	11	20	0	— 1	— 8	—12	21	21	— 62	83
14	22	81	33	40	16	— 3	1	7	14	36	**82**	— 26	108
9	8	12	19	7	9	14	7	— 7	—15	22	50	— 47	97
8	4	9	11	10	4	5	4	— 3	— 7	26	13	— 30	43
9	15	29	30	29	26	35	3	4	2	33	35	— 38	73
7	10	8	15	18	17	11	13	4	0	33	24	— 22	46
12	13	16	18	15	15	9	5	—	— 2	1.6529	35	— 41	76

Août.

4	6	8	13	18	22	28	23	5	4	1.6530	36	— 20	56
17	15	11	25	38	9	15	14	8	— 5	33	38	— 40	78
37	4	— 4	1	— 1	18	0	4	0	— 6	25	59	— 50	109
16	11	3	9	12	9	13	9	— 2	—12	23	33	— 45	78
5	11	12	12	19	14	12	15	0	— 1	25	28	— 50	78
— 2	14	17	16	11	8	6	6	0	0	25	28	— 48	76
19	14	14	9	10	10	9	6	— 1	— 9	24	23	— 32	55
6	12	14	16	20	21	27	20	1	1	26	32	— 33	65
10	13	15	15	24	21	25	10	4	4	29	36	— 30	66
1	6	13	16	14	12	11	5	3	1	28	20	— 23	43
17	11	15	13	15	14	10	9	5	3	30	21	— 27	48
15	9	20	20	3	10	6	14	7	6	32	28	— 16	44
— 5	— 2	8	8	7	11	5	3	1	— 1	26	27	— 18	45
1	1	5	10	10	10	10	10	1	1	26	11	— 11	22
24	10	13	21	20	15	15	16	7	6	32	28	— 13	41
41	1	15	38	31	20	15	—14	14	14	39	**75**	— 46	121
11	— 1	10	7	11	—15	—19	— 2	—17	—27	08	19	— 65	84
— 5	1	15	6	8	4	0	4	— 5	— 9	20	22	— 66	88
4	15	3	6	9	9	3	25	— 5	— 4	20	25	— 36	61
4	12	— 2	3	11	11	9	6	— 6	— 7	19	25	— 74	99
16	5	10	11	10	14	25	7	— 2	— 1	23	31	— 51	82
19	19	72	— 5	— 1	1	25	5	— 1	— 7	24	**75**	— 41	116
4	2	6	15	15	20	0	1	— 6	— 3	19	24	— 54	78
3	10	5	7	10	11	6	6	— 4	— 3	21	19	— 31	50
1	4	8	10	7	6	5	5	— 1	— 1	24	10	— 26	36
10	19	22	8	0	14	19	15	2	1	27	30	— 24	54
— 6	— 5	0	10	15	16	10	11	— 1	6	24	30	— 53	83
— 9	— 4	15	10	4	4	— 2	1	— 7	— 6	18	19	— **93**	112
2	8	10	23	11	21	6	9	— 2	— 1	23	26	— 27	53
8	6	5	7	9	5	10	4	0	— 3	25	15	— 31	46
9	11	22	29	29	10	19	14	7	4	32	29	— 15	44
9	8	12	13	13	11	10	8	—	— 2	1.6525	30	— 38	68

Горизонтальная составляющая. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	37	21	20	23	26	21	16	3	— 6	—21	—14	— 2	7	11
2	30	37	16	16	17	13	9	2	— 7	—18	—11	— 5	5	21
3	— 2	6	—15	34	—26	—87	—37	—17	—35	—45	—25	—35	—22	0
4	— 1	7	7	17	11	10	5	— 5	—17	—27	—34	—26	—17	3
5	15	15	17	12	13	13	12	6	0	—10	—11	—14	— 4	— 3
6	14	13	13	13	11	11	8	0	— 7	—10	—16	—15	— 7	5
7	16	14	14	13	13	15	11	3	— 5	—12	—15	—14	—11	— 1
8	27	26	26	25	22	19	15	9	2	— 2	7	13	21	26
9	33	23	16	20	22	16	7	2	2	3	1	5	9	38
10	—19	—92	—50	—71	—79	—69	—56	—50	—51	—76	—88	9	—51	—19
11	—31	—25	—31	—51	—40	—47	—77	—91	—63	—32	—43	—37	—31	—26
12	—17	—20	—19	—22	—24	—25	—29	—39	—42	—50	—49	—41	—30	—19
13	—10	— 8	— 8	—15	—13	—15	—16	—20	—27	—24	—31	—16	—21	— 2
14	4	0	4	— 5	— 4	— 5	— 9	—19	—20	—26	—22	—15	—14	— 3
15	— 1	1	5	— 5	— 9	— 8	—11	—14	—36	—25	—23	—17	—10	— 5
16	6	0	5	5	3	1	— 2	—11	—17	—23	—18	—18	—11	— 4
17	15	13	8	8	— 6	8	11	5	— 5	—10	—15	—10	— 7	—13
18	16	8	—13	1	8	6	2	— 6	—18	—11	—16	—16	—18	0
19	18	12	5	1	3	7	— 1	— 7	—19	—24	—24	—17	—12	— 1
20	10	8	3	4	3	4	— 3	—12	—18	—17	—16	— 9	—20	0
21	9	9	10	8	4	1	0	—12	—22	—24	—17	—12	— 6	— 2
22	8	10	9	8	9	8	7	2	— 9	—16	—18	—12	— 3	1
23	10	21	1	20	15	15	14	—11	—10	—15	—37	—21	—20	—26
24	9	7	11	9	9	19	19	— 1	— 2	— 8	—12	—20	—10	— 2
25	21	12	13	4	11	21	7	— 4	—14	—24	—30	—14	—14	—15
26	17	13	15	12	7	15	13	9	— 5	—11	—15	—19	— 8	— 2
27	16	16	16	17	15	14	17	10	— 2	—11	—19	— 9	2	6
28	20	20	6	13	20	20	6	—14	— 9	—11	—23	—14	— 6	11
29	5	10	—11	28	32	25	10	—20	—42	—32	—58	—42	—22	—15
30	7	5	— 8	21	19	— 4	—11	3	— 5	— 7	—18	—15	— 7	0
Среднія Moyen.	9	6	3	5	3	1	— 2	—10	—17	—21	—24	—15	—11	— 1

Октябрь.

1	—10	—17	11	— 6	5	10	— 4	— 5	—18	—31	—55	—27	—16	—11
2	4	2	1	2	2	3	3	1	— 5	—13	—18	—18	—18	—23
3	0	— 2	2	3	6	— 3	1	— 4	—13	—21	—29	—26	—19	— 5
4	6	5	5	5	5	10	10	— 2	—14	—20	—24	—16	—11	— 4
5	14	14	13	9	4	14	7	— 1	— 9	—22	—25	—31	—21	— 3
6	9	9	8	9	9	9	9	5	— 3	—12	—18	—10	— 2	5
7	8	13	16	17	11	8	14	10	4	— 5	—11	— 5	— 7	— 6
8	9	0	1	2	3	5	6	1	— 5	—15	—18	—21	—18	— 8
9	5	3	12	4	5	8	10	4	— 1	—15	—17	—20	—13	— 3
10	6	5	5	5	6	6	7	3	— 7	—18	—20	— 9	— 7	— 6
11	5	2	10	9	7	2	1	1	— 2	— 5	— 3	3	3	3
12	7	8	7	7	8	6	3	— 6	— 7	— 7	— 6	— 9	2	3
13	5	6	6	7	8	9	8	2	— 4	— 8	— 8	— 4	4	11
14	— 4	11	5	1	6	5	5	— 3	— 9	—16	—15	— 2	2	9
15	50	11	16	6	10	14	10	11	7	0	2	4	7	13
16	1	7	8	13	9	7	6	6	2	— 5	— 4	— 8	0	4
17	8	7	13	8	10	6	10	9	7	3	0	— 1	1	3
18	10	13	9	10	6	6	10	3	— 1	— 4	— 4	3	3	6
19	11	10	10	10	10	13	15	10	5	0	— 3	0	8	6
20	19	10	16	14	16	24	25	9	3	— 5	— 5	—11	— 4	—25
21	4	15	11	6	5	1	4	5	— 3	— 9	—14	—25	— 3	—14
22	6	3	—27	— 1	4	11	7	—13	—10	—16	—45	—21	—18	—10
23	—14	1	0	— 4	— 5	1	2	— 2	— 9	—15	—14	—14	— 3	0
24	6	5	3	— 5	6	9	9	1	— 9	—10	—11	—18	— 9	5
25	6	1	7	10	15	7	13	8	4	1	—17	—26	— 7	—12
26	—21	— 7	— 7	—11	—22	— 6	—10	—24	—23	—26	—30	—10	—47	—15
27	3	1	0	— 9	5	11	9	0	— 2	— 3	—10	—12	— 6	— 3
28	5	— 5	2	8	6	5	7	7	2	— 3	— 5	— 9	— 4	1
29	— 1	9	10	9	2	14	—18	—27	—21	—27	—35	—58	—42	—35
30	—25	— 3	—25	—21	—20	—13	—15	—20	—25	—30	—34	—24	—16	— 6
31	—29	—22	— 1	— 6	— 2	— 2	— 2	— 4	—13	—19	—24	—25	—13	— 4
Среднія Moyen.	3	4	5	4	5	6	5	0	— 6	—12	—17	—15	— 9	— 5

Pavlovsk. Septembre. Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et $10.^{h}$	Истинныя суточныя средніи. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
17	16	30	32	26	22	25	26	15	12	1.6525	53	— 25	78
5	35	11	29	35	33	40	52	17	19	527	61	— 21	82
—22	16	14	17	20	11	14	18	— 8	— 2	502	52	— 95	147
17	8	11	13	34	20	19	24	3	6	513	40	— 38	78
17	14	19	19	11	7	21	10	8	3	518	52	— 34	86
17	16	20	21	21	18	22	15	9	8	519	30	— 17	47
22	23	27	28	31	31	26	26	11	11	521	35	— 17	52
33	36	60	18	14	30	41	20	22	20	532	62	— 5	67
68	26	138	190	7	-294	-168	-410	6	—85	516	**251**	**—885**	1136
—30	57	—19	—45	—49	—42	—26	— 8	—45	—37	465	81	—418	499
—22	—18	—21	—20	—17	—17	—20	—20	—34	—45	476	— 8	—100	92
—11	—10	— 9	—11	7	0	6	2	—20	—19	490	10	— 51	61
—16	— 9	0	1	6	6	1	3	— 9	— 5	501	23	— 36	59
— 3	0	7	— 6	—19	— 9	— 5	2	— 7	—10	503	16	— 29	45
4	— 2	6	6	6	— 2	5	1	— 6	— 7	504	8	— 43	51
6	13	5	15	20	19	11	12	1	1	511	35	— 24	59
6	20	0	11	19	— 7	14	— 4	3	— 5	513	96	— 25	121
3	3	6	9	10	11	13	12	0	2	510	19	— 24	43
5	14	12	9	10	24	14	8	2	5	512	24	— 31	55
6	4	12	13	14	26	13	8	2	5	512	26	— 27	53
0	6	7	6	8	12	23	8	1	— 1	511	24	— 26	50
6	10	13	21	15	23	15	22	6	10	516	47	— 18	65
10	10	3	14	51	16	10	12	3	— 8	513	54	— 41	95
— 2	—15	— 6	6	4	5	21	— 2	3	1	513	37	— 30	67
1	11	10	51	7	11	16	14	3	— 3	513	81	— 31	112
6	10	11	16	31	13	13	16	7	7	517	31	— 19	50
0	11	13	20	14	14	15	19	9	10	519	26	— 21	47
3	5	10	— 7	— 6	—24	—26	—20	1	— 9	511	25	— 34	59
—33	19	—10	— 1	6	15	5	8	— 6	— 6	504	47	— 75	122
—10	6	6	5	—12	— 4	2	4	— 1	0	509	27	— 26	53
3	11	13	16	11	— 1	5	— 4	—	— 4	1.6510	46	— 76	122

Octobre.

— 2	0	0	2	2	0	— 2	— 2	— 8	— 5	1.6512	14	— 67	81
— 7	— 6	— 5	1	16	—14	6	6	— 5	—12	515	33	— 22	55
2	4	3	6	2	6	11	10	— 3	— 2	517	25	— 30	55
7	9	10	16	16	16	16	13	3	3	523	19	— 25	44
5	6	8	9	9	9	9	9	2	2	522	15	— 35	50
12	12	15	18	19	18	19	21	7	9	527	27	— 29	56
10	— 4	9	3	5	— 1	6	9	5	0	525	23	— 17	40
0	3	5	9	8	8	9	6	— 1	0	519	12	— 22	34
— 5	6	5	16	7	6	10	11	0	0	520	19	— 20	39
— 4	0	— 7	0	3	4	10	— 2	— 1	0	519	10	— 21	31
1	3	7	6	7	7	8	8	3	4	523	17	— 6	23
11	5	9	— 1	7	10	10	6	4	2	524	12	— 11	23
10	11	13	1	0	— 2	— 3	— 5	4	4	524	20	— 9	29
— 1	1	7	6	1	7	12	11	1	1	521	14	— 20	34
8	10	11	18	14	9	1	4	11	11	531	52	— 8	60
4	9	12	11	10	11	12	14	6	7	526	14	— 10	24
9	9	14	12	11	11	11	12	8	8	528	15	— 2	17
9	12	16	11	8	13	15	14	8	7	528	20	— 5	25
11	15	16	15	15	28	52	7	12	15	532	58	— 4	62
2	2	4	4	—12	2	1	1	3	— 5	523	32	— 42	74
— 8	— 2	6	— 3	6	9	7	22	0	0	520	40	— 39	79
—21	2	—17	18	15	11	— 1	— 3	— 6	— 4	514	57	— 47	104
— 5	4	7	4	0	4	12	9	— 2	1	518	36	— 19	55
— 7	1	— 5	— 9	9	7	15	16	1	4	521	25	— 20	45
—24	— 7	—12	—12	8	34	6	— 4	— 3	10	517	**89**	— 46	135
—12	4	— 3	0	6	1	10	0	—11	—13	509	25	— 55	80
1	— 3	—15	43	— 9	5	— 6	— 1	— 1	1	519	49	— 20	69
— 4	— 5	—37	—19	—23	—12	—21	23	— 5	— 1	515	40	— 39	79
—10	— 1	8	—98	— 9	—58	—36	—49	—21	—40	499	57	**—151**	208
— 3	—20	8	14	—41	-103	— 5	— 8	—19	—43	501	50	—103	153
1	0	1	8	8	2	2	7	— 6	— 2	514	9	— 44	53
0	3	3	4	4	2	6	5	—	— 1	1.6520	30	— 32	62

Горизонтальная составляющая. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	0	4	1	0	0	5	6	6	— 3	—14	—15	—15	— 8	— 9
2	1	2	— 3	0	5	8	5	4	— 5	—13	—15	—14	— 9	— 8
3	— 8	2	11	— 3	12	13	10	6	— 4	—10	—12	—11	— 8	0
4	— 2	— 1	—21	9	7	4	0	0	— 1	—11	—12	—11	— 7	— 6
5	4	— 4	— 1	— 2	0	3	3	0	— 4	— 5	— 6	— 2	0	6
6	4	— 5	— 1	0	1	1	5	4	— 6	— 7	— 6	— 5	— 1	1
7	6	— 5	18	7	15	8	7	6	1	— 9	— 9	— 8	— 6	— 1
8	2	0	1	2	8	7	10	5	— 4	—13	—11	— 4	0	2
9	5	2	6	7	4	26	12	9	2	— 3	— 4	—13	—11	— 4
10	—10	13	— 3	— 2	2	1	5	4	1	— 8	— 4	— 4	— 1	1
11	1	2	1	2	2	3	3	2	— 3	— 4	— 3	— 8	—10	— 3
12	4	2	6	10	14	16	26	25	12	3	— 9	— 3	— 3	— 2
13	10	4	6	5	6	10	12	7	2	— 3	— 4	— 5	5	10
14	1	6	5	2	4	6	6	7	4	0	— 4	0	3	2
15	6	6	11	6	11	8	15	15	7	11	11	10	9	6
16	8	8	6	10	15	20	20	16	11	4	2	2	6	2
17	6	— 4	— 6	— 1	6	10	9	5	—10	6	— 6	—34	—21	—21
18	— 1	— 5	—21	3	2	2	6	0	0	— 4	—19	—42	—31	—21
19	1	— 4	— 4	1	2	6	7	4	1	— 9	— 4	— 9	— 4	0
20	1	— 1	— 1	1	12	14	16	9	11	9	2	7	5	6
21	28	1	12	6	8	18	12	6	0	— 9	—26	—15	— 7	10
22	—14	—38	—15	—12	4	9	— 3	— 9	—21	— 7	— 8	—19	—62	—41
23	1	—20	—17	— 8	— 9	— 4	— 8	—15	—13	—16	—12	—23	— 8	—12
24	— 4	— 5	— 5	— 2	0	2	0	0	— 4	— 5	— 1	— 3	— 1	— 2
25	— 8	— 5	— 3	1	1	5	5	5	0	— 3	—10	—13	— 5	0
26	1	4	2	10	1	1	1	6	5	0	1	— 3	— 4	—10
27	1	0	— 3	— 5	— 5	3	8	3	5	— 8	— 8	— 1	2	— 3
28	1	0	— 2	— 2	— 4	0	3	5	1	0	— 3	— 2	2	2
29	4	3	4	1	2	5	7	6	1	— 4	2	—11	—11	5
30	2	2	6	4	7	10	7	8	5	— 2	— 3	0	— 1	6
Среднія Moyen.	2	— 1	0	2	4	7	7	5	0	— 4	— 7	— 9	— 6	— 3

Декабрь.

1	— 1	— 1	— 4	— 4	— 3	7	5	3	— 2	— 5	— 7	— 5	1	5
2	0	— 2	1	1	1	— 3	— 7	7	6	— 2	— 4	— 2	— 2	2
3	— 4	— 5	— 5	— 1	0	1	9	1	0	— 4	3	1	1	0
4	— 5	— 4	— 2	— 4	1	1	2	1	— 3	— 6	— 8	— 7	— 6	— 5
5	— 4	4	0	— 4	5	1	7	8	9	8	5	6	1	2
6	0	4	4	1	5	5	6	6	7	7	4	0	1	4
7	— 3	11	1	7	6	— 3	7	7	1	0	—20	—24	—14	6
8	0	— 1	0	— 5	— 8	— 7	4	— 2	— 1	6	2	2	1	0
9	2	3	2	6	4	3	2	— 1	6	6	4	1	3	— 1
10	— 3	0	— 1	3	— 4	2	1	1	4	5	2	1	1	— 1
11	1	— 1	— 3	— 4	— 3	0	— 3	— 2	— 3	1	7	10	1	— 6
12	6	7	7	6	7	9	9	7	6	7	7	8	13	15
13	1	5	3	6	10	10	8	6	6	6	10	12	14	11
14	5	1	7	3	25	16	14	— 9	—29	—19	—14	—19	—31	—25
15	— 9	— 6	0	— 1	0	5	— 5	1	2	2	—10	— 1	— 5	—14
16	—15	—11	—12	0	— 8	2	2	7	— 1	— 9	—18	—16	—16	— 9
17	1	—20	—11	—14	—14	— 9	—10	—11	— 9	— 8	—14	— 9	—17	— 8
18	— 9	— 8	— 7	— 4	1	— 3	— 2	2	3	— 1	— 4	— 3	— 2	— 8
19	4	19	— 3	1	— 3	— 3	4	— 1	— 2	— 1	—14	— 4	— 3	3
20	25	13	—12	— 5	— 5	— 4	—13	3	— 7	—10	—18	—15	— 9	— 3
21	— 6	—13	— 7	—11	1	— 1	1	— 5	— 4	1	0	— 3	1	— 3
22	—11	—11	— 2	5	—18	3	6	6	— 4	—12	— 2	— 5	— 4	— 3
23	— 8	1	1	0	— 1	1	1	— 2	— 7	— 4	1	2	3	4
24	— 1	0	0	1	2	6	7	2	5	7	6	— 4	— 2	2
25	3	1	2	5	7	7	9	11	9	2	— 4	— 3	0	2
26	2	2	3	3	4	6	6	4	3	4	4	3	2	1
27	3	8	7	7	6	4	10	11	11	17	16	13	7	1
28	—18	— 9	— 4	— 8	0	6	12	9	6	— 5	— 6	— 3	— 4	— 3
29	— 4	4	— 4	— 5	— 1	4	6	6	3	7	1	— 4	— 9	— 3
30	2	— 2	1	0	3	2	4	2	4	5	2	1	1	1
31	2	6	1	0	5	6	8	8	7	6	2	1	2	3
Среднія Moyen.	— 1	0	— 1	0	1	2	4	3	1	0	— 2	— 2	— 2	— 2

Pavlovsk. **Novembre.** Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^h, 2^h$ и 10^h. Moyen. de $8^h, 2^h$ et 10^h.	Истинныя суточныя средняя. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
7	6	11	5	1	6	0	— 4	0	1	1.6527	12	— 19	31
2	6	7	9	10	1	15	2	0	— 1	27	20	— 22	42
7	8	7	10	6	5	20	22	3	4	30	34	— 15	49
— 1	0	1	5	5	5	3	14	— 1	0	26	22	— 23	45
— 1	3	3	4	0	0	1	3	1	2	28	14	— 16	30
4	5	4	5	6	6	5	5	1	4	28	13	— 9	22
— 4	1	—20	—18	1	7	7	3	0	4	27	26	— 21	47
8	— 2	4	22	14	6	6	8	3	4	30	31	— 14	45
—11	—28	—18	— 2	— 3	4	2	5	— 1	3	26	26	— 29	55
2	4	5	6	5	4	4	2	1	3	28	14	— 15	29
—10	— 10	0	6	0	— 8	6	0	— 2	— 4	25	11	— 15	26
5	7	10	10	10	8	6	17	7	10	34	37	— 9	46
7	10	10	10	8	5	1	2	6	7	33	27	— 5	32
6	7	8	10	10	9	10	7	5	6	32	11	— 4	15
1	1	4	4	2	6	6	5	6	10	33	16	— 9	25
4	5	8	12	10	12	23	16	10	10	37	23	1	22
—22	—26	—24	5	17	24	1	— 4	— 5	2	22	26	— 39	65
—26	— 7	—16	— 9	— 7	0	5	1	—10	— 7	17	16	— 44	60
2	— 1	0	1	9	4	2	— 1	0	3	27	30	— 12	42
— 3	4	14	3	26	19	—10	0	6	12	33	26	— 21	47
— 2	—47	10	—17	—27	—52	6	2	— 4	—12	23	51	— 52	103
33	—39	—44	—26	— 5	9	— 3	—16	—17	—16	10	**52**	— **69**	121
— 7	— 7	— 6	—13	— 5	— 8	— 5	— 4	—10	—12	17	6	— 36	42
0	0	7	— 9	— 6	27	10	—14	— 1	8	26	33	— 14	47
1	— 4	— 5	— 4	1	2	— 1	1	— 2	2	25	25	— 15	40
0	—22	2	—13	— 4	—10	5	1	— 2	— 7	25	21	— 33	54
—18	—38	—25	—30	—19	— 6	— 3	0	— 7	— 2	20	8	— 43	51
6	6	2	5	5	9	7	6	2	5	29	10	— 9	19
3	2	5	16	7	5	5	6	3	6	30	16	— 19	35
5	2	1	10	7	9	6	6	5	8	32	13	— 7	20
0	— 5	— 1	1	3	4	5	3	—	2	1.6527	22	— 21	43

Décembre.

5	— 5	— 3	3	4	15	— 9	— 1	0	8	1.6531	22	— 14	36
1	— 3	1	2	— 1	0	27	7	1	3	32	28	— 7	35
2	— 2	—14	—20	3	—15	—14	— 5	— 2	— 4	29	32	— 27	59
—15	—15	— 7	— 1	2	2	1	— 2	— 4	— 2	27	2	— 17	19
6	6	12	21	17	6	64	7	8	5	39	**103**	— 29	132
7	11	17	19	12	9	2	7	6	6	37	26	— 7	33
— 9	— 8	—16	—13	— 2	—10	12	— 3	— 2	1	29	17	— 31	48
1	5	1	6	6	6	— 3	— 3	1	1	32	11	— 11	22
3	2	3	— 1	2	1	— 4	—12	1	— 3	32	8	— 13	21
1	—11	1	1	1	1	3	1	0	0	31	6	— 14	20
6	8	10	2	3	6	8	6	2	— 2	33	14	— 13	27
9	10	11	11	11	5	5	3	8	9	39	18	3	15
11	15	15	12	13	5	7	2	9	7	40	20	— 3	23
—29	—29	—25	—10	—33	— 9	— 9	— 9	—13	—14	18	32	— **45**	77
— 1	— 3	— 2	23	4	—23	10	—11	— 2	—12	29	49	— 29	78
—15	—19	—36	—18	62	—19	—22	1	— 9	— 7	22	72	— 42	114
— 8	— 7	— 8	6	— 6	— 5	— 7	— 8	—10	— 8	21	21	— 39	60
— 4	— 8	2	— 2	— 7	— 3	— 2	5	— 3	— 3	28	9	— 15	24
0	— 8	—21	—37	6	— 4	— 3	— 3	— 3	2	28	33	— 44	77
— 1	—19	0	— 8	— 1	— 1	6	0	— 4	— 1	27	25	— 23	48
1	3	2	6	— 5	18	20	6	0	3	31	72	— 16	88
— 1	2	— 3	4	— 1	2	— 1	— 5	— 2	2	29	10	— 29	39
1	1	2	4	1	2	0	— 2	0	1	31	21	— 10	31
1	1	1	2	2	1	8	2	2	2	33	12	— 9	21
— 3	— 1	— 3	3	4	5	2	3	3	6	34	16	— 5	21
2	3	6	5	5	4	7	3	4	3	35	7	0	7
24	12	16	9	3	8	12	—14	9	7	40	30	— 14	44
— 7	—16	— 5	— 9	1	0	— 3	1	— 3	2	28	18	— 32	50
2	2	1	— 9	— 9	— 3	1	— 3	— 1	0	30	10	— 14	24
8	2	8	—13	— 4	0	1	1	1	1	32	13	— 16	29
6	—10	—14	—10	4	1	1	6	2	4	33	14	— 15	29
0	— 2	— 1	0	2	0	4	— 1	—	0	1.6531	25	— 19	44

Вертикальная составляющая. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	—12	— 7	1	3	5	5	5	6	6	10	11	17	17	15
2	1	2	2	— 4	— 3	— 1	— 1	3	4	5	6	8	7	8
3	— 1	0	1	1	2	3	3	4	4	1	3	4	5	6
4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	4	5	5
5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	3
6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2
7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	— 1	0	0
8	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	0	— 1	0	0
9	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	0
10	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	— 2
11	0	3	3	1	0	0	— 5	— 2	0	4	6	14	12	10
12	— 1	— 3	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	3
13	0	0	— 3	— 3	— 6	— 5	— 6	— 1	— 1	0	0	0	2	4
14	— 2	— 3	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	1	2
15	— 1	— 7	— 6	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	0	0
16	—22	—18	— 6	— 5	— 8	— 5	— 6	— 8	— 6	— 2	0	— 1	3	6
17	—31	—48	—30	—24	—15	—18	—12	— 7	— 1	— 1	— 1	2	2	0
18	— 3	— 4	— 3	— 6	— 7	— 3	— 1	— 1	1	4	0	3	4	11
19	—25	—34	—31	—15	—13	—13	— 8	— 6	— 1	— 2	0	0	4	8
20	—18	—21	—21	— 9	— 6	— 3	— 1	0	0	— 1	— 1	3	6	8
21	— 8	—11	—34	—29	—25	—23	—18	—13	— 8	— 6	— 3	— 1	0	3
22	—13	—10	— 7	— 4	0	0	0	0	— 1	— 1	— 3	— 1	0	3
23	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 4	— 3	— 1	— 1	— 3	— 1
24	0	0	0	0	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 6	— 6	— 7	— 6	— 3
25	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 3	— 3	— 5	— 6	— 7	— 6	— 5	0
26	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 7	— 6	— 6	— 1	0
27	—13	—15	— 7	— 5	— 3	— 3	— 3	— 1	— 3	— 6	— 6	— 4	— 3	1
28	— 1	— 1	— 3	— 4	— 3	— 5	— 6	— 6	— 8	— 6	0	1	0	3
29	— 3	— 1	— 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3
30	— 7	— 2	— 1	— 1	— 1	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	2
31	— 2	— 1	— 8	—11	— 5	— 3	— 2	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	0	0
Среднія Moyen.	— 5	— 6	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	0	1	2	3

Февраль.

1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	— 2	— 2	— 1	— 2
3	1	1	1	1	1	1	1	0	— 4	— 4	— 2	— 2	1	1
4	2	2	1	0	0	0	— 1	— 3	— 4	— 5	— 2	— 2	0	— 2
5	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	—10	—11	—11	— 7	— 6
6	— 1	— 1	— 1	— 2	— 5	— 5	— 5	— 3	— 5	— 7	— 7	— 6	— 5	— 4
7	0	— 1	— 1	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 1	0	0	— 1
8	0	— 1	— 1	— 1	0	0	0	— 3	— 5	— 6	— 5	— 1	0	0
9	— 1	— 1	— 1	— 4	— 4	— 3	— 2	0	3	3	3	3	7	3
10	0	0	0	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	0	— 1	— 3	— 4	— 2
11	— 3	— 4	— 4	— 4	— 5	— 4	— 4	2	— 9	—14	—16	—15	—10	— 3
12	—59	—39	—15	—23	—51	—26	—15	— 8	— 4	2	6	9	14	22
13	—17	—43	—38	—26	— 8	— 8	— 3	0	0	— 2	2	2	7	4
14	— 3	— 7	—16	—42	—40	—26	—21	—15	— 9	— 6	0	4	9	14
15	—34	—22	—10	— 7	— 6	— 4	— 4	2	1	2	13	16	24	15
16	— 9	—11	—21	— 9	— 9	— 8	— 3	— 3	3	3	3	3	4	18
17	— 3	— 3	2	2	3	— 2	— 3	0	7	4	2	3	2	8
18	—17	—13	— 4	2	2	— 1	— 2	— 1	— 1	— 3	— 7	— 3	— 2	— 1
19	— 2	— 4	—10	— 8	— 4	— 3	— 3	— 1	— 1	— 5	— 5	— 4	— 1	0
20	0	0	0	0	— 1	0	— 1	0	2	0	— 2	— 3	— 4	0
21	—32	—29	—17	— 8	— 4	— 4	— 6	— 4	— 4	— 3	2	— 3	— 2	2
22	3	— 8	0	2	3	2	2	3	3	2	2	— 1	— 1	— 2
23	0	0	2	2	2	2	2	1	1	— 3	2	0	1	3
24	0	— 1	— 1	— 3	— 1	— 3	— 4	— 4	— 2	— 3	— 2	— 1	0	2
25	— 1	— 4	— 8	— 5	— 4	— 5	— 4	— 2	— 1	— 3	— 1	1	— 1	2
26	0	— 1	— 1	0	0	0	0	0	— 1	— 3	— 4	— 4	— 3	— 2
27	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	— 2	— 3	— 2	— 3	— 4
28	0	— 1	— 3	— 2	— 4	— 5	— 4	— 4	— 3	— 4	— 8	— 7	— 7	— 6
Среднія Moyen.	— 6	— 7	— 5	— 5	— 5	— 4	— 3	— 2	— 1	— 2	— 2	— 1	1	2

Pavlovsk. Janvier. Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклонения истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ $8^{\text{ч}}$, $2^{\text{ч}}$ и $10^{\text{ч}}$. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et $10.^{\text{h}}$	Истинныя суточныя средня. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
14	17	17	14	11	6	— 6	— 3	7	9	4·7084	18	— 25	43
8	7	7	6	3	0	1	— 1	3	4	80	10	— 5	15
6	5	4	3	2	1	1	0	3	4	80	6	— 3	9
2	2	1	1	1	1	1	0	1	2	78	5	— 1	6
3	3	4	3	3	2	0	0	1	2	78	4	0	4
0	1	2	0	0	0	— 1	0	1	1	78	2	— 1	3
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	77	1	— 1	2
1	0	1	2	0	0	— 1	— 1	0	0	77	3	— 2	5
0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	0	76	1	— 4	5
12	17	15	17	22	17	— 6	— 2	3	4	80	25	— 6	31
6	8	11	8	6	6	5	1	5	5	82	14	— 7	21
4	5	6	4	4	3	0	— 2	2	2	79	6	— 3	9
3	3	4	3	2	1	1	0	0	1	77	4	— 7	11
1	0	0	1	1	3	1	— 1	0	1	77	3	— 3	6
0	— 1	— 1	0	7	7	—28	—29	— 2	2	75	11	— 29	40
4	18	20	18	17	25	15	— 9	1	8	78	**35**	— 20	64
10	10	10	4	5	6	—24	—26	— 6	2	71	16	— **49**	65
13	7	15	11	0	1	—29	—29	0	4	77	16	— 35	51
12	11	10	6	1	0	1	— 1	— 4	1	73	12	— 35	47
12	10	7	3	4	—10	0	0	— 1	— 1	76	13	— 24	37
4	2	3	4	0	4	— 7	—14	— 7	— 2	70	6	— 35	41
1	1	3	2	2	1	0	0	— 1	1	76	3	— 17	20
0	1	1	1	1	0	0	0	— 1	— 1	76	1	— 4	5
0	1	3	1	1	0	0	— 1	— 1	— 2	76	3	— 7	10
6	4	3	1	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	76	6	— 7	13
8	3	9	11	6	3	— 3	—12	0	0	77	11	— 12	23
6	9	8	7	5	1	0	— 1	— 2	0	75	9	— 15	24
3	2	3	2	1	1	0	— 3	— 1	— 1	76	5	— 9	14
1	2	2	3	3	5	— 7	— 8	0	3	77	5	— 9	14
4	4	5	5	5	— 3	— 6	— 1	0	0	77	6	— 8	14
3	4	1	1	0	0	0	0	— 1	0	76	4	— 14	18
5	5	6	5	4	3	— 3	— 5	—	2	4·7077	9	— 13	22

Février.

2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4·7070	2	0	2
5	7	5	5	2	1	1	1	1	0	70	7	— 2	9
7	8	11	9	7	7	5	3	2	3	71	11	— 5	16
1	0	2	2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	— 2	68	3	— 5	8
0	3	7	35	14	5	0	0	— 1	— 2	68	36	— 11	47
6	6	10	9	9	4	2	2	0	— 1	69	12	— 9	21
0	0	— 1	2	3	2	0	— 1	0	0	69	3	— 3	6
1	3	2	1	2	1	0	0	— 1	— 1	68	5	— 7	12
4	3	2	2	2	2	0	0	1	2	70	7	— 7	14
— 3	— 1	0	0	— 1	— 1	— 3	— 3	— 2	— 2	67	0	— 4	4
31	85	77	1	16	—25	—10	—23	2	— 9	71	**102**	— 63	165
24	23	22	6	—16	—19	—10	—21	— 6	— 2	63	26	— **66**	92
7	8	10	10	— 1	— 3	3	— 6	— 4	0	65	12	— 43	55
44	29	33	29	— 6	—19	—15	—49	0	— 7	69	54	— 63	117
15	13	12	9	7	— 3	—26	—14	0	5	69	24	— 50	74
37	27	9	9	7	0	0	— 4	4	5	73	38	— 21	59
19	17	20	14	13	10	4	— 1	6	6	75	20	— 5	25
6	4	3	4	3	3	— 3	— 4	— 1	0	68	6	— 21	27
7	7	7	5	4	2	2	1	0	0	69	8	— 11	19
6	6	13	10	6	3	2	2	2	1	71	18	— 4	22
9	7	13	9	13	10	7	4	— 1	3	68	20	— 42	62
15	13	13	14	9	7	3	3	4	3	73	16	— 8	24
6	4	3	3	3	3	0	0	2	2	71	6	— 3	9
3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	69	4	— 4	8
3	2	2	2	0	0	0	0	— 1	0	68	3	— 10	13
0	0	0	1	1	1	0	— 1	— 1	0	68	2	— 4	6
0	0	0	0	0	— 1	1	0	— 1	— 2	68	1	— 4	5
2	2	1	0	0	— 1	— 2	— 2	— 3	— 4	66	2	— 8	10
9	10	10	7	4	0	— 3	— 4	—	0	4·7069	16	— 17	33

Вертикальная составляющая. **Мартъ.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 5	— 5	— 6	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	— 8
2	— 5	— 6	— 8	— 9	—11	—10	—12	—12	— 7	1	— 5	1	3	6
3	2	2	2	2	2	2	1	— 1	— 2	— 4	— 4	— 2	1	1
4	2	2	2	2	2	1	0	1	1	— 5	— 5	— 5	— 4	— 2
5	— 5	— 4	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 4	— 4	— 5	— 9	—11	—10	— 8
6	2	1	2	2	2	1	1	1	— 1	— 5	— 5	— 5	2	10
7	— 2	— 1	— 4	1	2	2	2	2	2	1	— 2	— 4	— 1	1
8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	— 2	— 4	— 3	— 3
9	—11	—16	—13	— 5	— 4	— 3	— 3	— 1	— 1	— 2	— 4	— 3	0	1
10	—18	—10	— 7	— 4	— 2	— 1	— 1	0	1	0	— 4	— 6	— 6	— 4
11	— 4	— 2	— 2	— 4	— 2	— 5	— 4	— 5	— 8	— 8	— 7	— 8	— 8	— 6
12	—42	—14	— 2	— 4	— 5	— 2	— 5	— 3	— 5	— 4	— 2	— 1	4	5
13	— 1	0	0	1	0	— 1	— 8	— 7	— 1	1	1	0	5	6
14	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	— 2	— 2	— 2	4
15	—14	— 9	—10	—48	-108	—67	—86	—61	—37	—32	—15	— 2	— 7	— 5
16	*-594	-452	-411	-337	-165	—81	—52	—26	— 8	25	21	33	44	50
17	10	13	13	13	13	13	16	16	16	16	16	16	15	17
18	—15	1	5	6	6	6	7	9	8	7	7	6	6	8
19	12	11	11	7	8	7	8	9	10	7	3	0	5	10
20	—29	— 6	— 1	5	5	5	4	5	5	6	5	5	12	11
21	9	9	7	4	6	6	5	3	3	3	3	4	4	6
22	7	7	6	6	5	5	5	7	4	3	2	— 1	3	4
23	3	1	—11	—12	— 7	— 3	3	4	4	3	4	3	3	2
24	1	1	2	2	2	2	4	4	2	2	— 4	— 7	— 3	3
25	6	5	5	5	4	4	2	4	7	4	2	— 1	0	4
26	5	4	5	4	4	2	3	2	2	0	— 5	— 6	— 4	2
27	6	5	4	4	4	4	3	3	3	— 2	— 3	— 7	— 7	0
28	— 1	1	— 8	— 5	— 1	2	2	2	— 1	— 7	— 9	— 9	— 3	0
29	—12	—10	— 6	— 6	— 3	— 3	— 3	0	— 2	— 4	— 5	— 5	— 4	1
30	1	— 2	— 5	— 8	— 3	— 2	— 1	— 4	— 3	— 3	— 2	— 3	— 5	— 2
31	4	4	2	2	2	1	1	— 2	— 2	— 3	— 8	—10	— 7	— 5
Средняя Moyen.	—22	—15	—14	—12	— 8	— 4	— 4	— 2	0	0	— 1	— 1	1	2

Апрѣль.

1	4	4	4	4	3	4	4	4	0	— 4	— 8	—11	— 8	— 5
2	2	3	4	4	4	6	5	5	0	— 2	— 4	— 5	— 4	0
3	3	3	0	1	1	2	3	5	3	— 1	— 4	— 4	— 1	2
4	— 1	— 1	— 1	— 1	1	— 2	0	0	— 3	— 5	— 8	—12	— 8	— 4
5	— 1	— 7	—11	—10	— 8	— 3	2	5	6	2	0	— 4	— 2	2
6	—11	—13	—11	— 7	— 4	0	1	2	0	— 2	— 4	— 4	— 1	1
7	— 7	—11	—11	—14	—21	—19	—13	—11	—10	— 9	— 4	— 1	28	42
8	—27	—19	—17	— 7	— 2	— 1	0	4	3	2	2	1	3	13
9	—15	— 8	— 4	1	1	6	8	10	9	8	7	5	4	4
10	— 5	— 6	— 4	— 8	0	1	4	4	4	3	1	— 3	— 4	3
11	5	0	— 7	— 9	— 5	— 4	— 5	— 1	0	— 1	— 4	— 5	0	4
12	4	4	5	6	5	3	2	— 1	2	3	3	6	20	5
13	—48	—58	—22	—38	—44	—19	—12	— 7	— 8	— 5	— 1	— 1	3	0
14	— 6	— 3	0	— 1	— 6	—17	—17	—13	— 7	— 5	— 1	— 1	— 1	11
15	4	4	— 1	— 5	— 5	2	— 5	— 2	— 3	— 5	— 5	— 4	— 4	— 1
16	—11	— 2	— 1	— 1	—12	— 7	— 8	— 4	— 5	— 6	— 4	— 4	— 4	— 2
17	—20	—19	—14	— 6	— 2	0	1	2	0	— 5	—10	—12	—12	— 9
18	—12	— 7	— 6	—12	— 6	— 1	— 4	— 3	— 1	— 1	— 3	— 5	— 3	0
19	— 1	— 2	— 1	— 1	0	2	2	0	— 1	— 3	— 3	— 3	— 2	0
20	0	0	— 2	— 5	— 6	—10	— 9	— 5	— 3	— 7	—10	— 9	— 7	— 5
21	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	1	2	3	— 3	— 7	— 9	— 9	— 5
22	— 1	— 1	— 1	0	0	0	1	1	0	— 3	—10	—12	— 8	— 3
23	— 2	— 3	— 7	— 8	— 6	— 4	— 4	— 3	— 4	— 8	—11	—14	—11	— 5
24	— 4	— 3	— 3	— 1	0	1	— 1	— 1	— 3	— 7	—13	—19	—15	—11
25	—15	—20	—13	— 8	— 7	— 6	— 7	— 5	— 4	— 7	— 9	—10	—12	— 8
26	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	— 6	— 7	— 9	—11	—15	—13	— 9
27	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 3	— 4	— 3	— 5	— 9	—12	—13	—14	— 9
28	— 5	— 5	— 7	—10	—14	—10	— 7	— 4	— 5	— 7	— 9	—12	—14	— 8
29	0	— 1	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 7	—10	—13	—15	— 8
30	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	— 3	— 3	— 8	—15	—18	—18	—13	— 8
Средняя Moyen.	— 6	— 6	— 5	— 5	— 5	— 3	— 2	— 1	— 2	— 4	— 6	— 7	— 4	— 1

Pavlovsk. **Mars.** Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	— 4	— 4	— 5	4.7077	0	— 8	8
4	3	4	3	3	3	3	3	— 2	— 1	79	6	— 12	18
3	2	3	3	3	3	2	0	1	1	82	5	— 5	10
2	1	1	2	2	1	— 2	— 5	0	0	81	2	— 6	8
1	8	17	12	7	5	2	1	— 1	— 2	80	17	— 12	29
26	24	21	18	9	6	3	2	6	6	87	26	— 8	34
8	5	4	3	2	2	1	1	2	2	83	12	— 5	17
— 1	— 2	— 1	2	5	3	— 1	— 10	0	0	81	5	— 11	16
6	3	2	1	1	1	1	— 9	— 2	0	79	7	— 22	29
2	2	1	7	4	6	2	— 2	— 2	1	79	9	— 22	31
61	48	67	33	30	6	4	—50	9	— 2	90	71	— 50	121
11	12	7	4	3	0	—12	— 2	— 3	1	78	13	— 56	69
10	8	6	5	4	— 1	— 1	— 1	2	0	83	10	— 11	21
7	3	2	2	2	2	3	—12	2	3	83	7	— 12	19
196	145	122	189	9	-128	-246	-366	—16	—65	65	*293	*—595	888
90	50	24	26	21	11	10	2	—72	16	09	91	—594	685
22	20	16	17	16	11	— 6	30	14	15	95	22	— 30	52
15	34	27	23	31	25	15	12	10	14	91	34	— 30	64
25	21	19	14	14	11	8	—44	11	12	92	29	— 44	73
21	21	22	18	16	11	10	10	8	9	89	32	— 47	79
17	21	16	13	9	5	5	7	8	6	89	22	2	20
11	11	9	9	7	7	6	6	6	6	87	11	— 1	12
8	9	8	7	1	2	3	3	2	3	83	9	— 12	21
12	9	7	7	6	5	6	4	4	4	85	18	— 7	25
10	10	9	8	8	8	4	3	5	5	86	11	— 2	13
16	15	14	13	9	7	7	7	5	4	86	19	— 7	26
7	8	9	8	7	5	3	1	3	3	84	9	— 8	17
4	4	5	4	5	2	— 6	— 9	— 1	1	80	6	— 10	16
9	7	7	7	7	5	4	1	0	2	81	10	— 13	23
13	15	13	11	9	9	8	6	2	1	83	15	— 9	24
— 2	0	1	2	5	5	1	1	— 1	— 2	80	6	— 10	16
20	17	15	15	8	1	— 5	—15	—	1	4.7081	27	— 53	80

Avril.

4	4	5	4	4	3	4	4	1	1	4.7074	5	— 11	16
3	5	6	4	3	3	3	3	2	3	75	6	— 5	11
3	2	2	3	3	2	1	0	1	3	74	6	— 4	10
17	34	23	17	9	8	6	— 4	3	1	76	35	— 12	47
9	9	7	7	2	3	0	— 5	1	3	74	10	— 12	22
11	16	18	22	12	2	0	2	2	2	75	23	— 13	36
56	53	51	34	21	13	3	—22	11	14	84	**76**	— 24	100
18	14	14	13	10	10	2	—11	2	8	75	18	— 32	50
17	17	11	9	6	7	4	1	6	7	79	18	— 17	35
7	6	6	6	6	6	6	4	2	4	75	9	— 9	18
11	11	9	7	7	8	3	2	2	4	75	12	— 11	23
51	55	58	51	32	5	— 1	—39	18	20	91	63	— 54	117
6	6	6	6	6	5	5	3	— 9	— 1	64	8	— **66**	74
46	37	27	20	14	11	10	7	7	3	80	46	— 19	65
20	15	12	14	9	1	— 3	—18	1	— 1	74	20	— 18	38
10	5	3	2	2	2	— 4	—19	— 3	— 1	70	10	— 22	32
— 1	— 1	2	4	5	4	— 4	—14	— 5	— 1	68	6	— 23	29
12	21	11	10	— 4	— 4	0	0	0	— 2	73	22	— 15	37
0	0	4	3	2	2	0	0	0	1	73	4	— 4	8
0	0	— 1	— 1	0	0	— 1	— 1	— 3	— 3	70	2	— 10	12
— 1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	71	3	— 10	13
1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	71	3	— 12	15
8	9	4	1	1	0	0	0	— 3	— 3	70	10	— 14	24
— 3	— 2	1	1	2	— 2	— 1	— 3	— 4	— 5	69	3	— 19	22
— 1	— 2	— 3	— 1	0	1	— 1	— 3	— 6	— 4	67	2	— 22	24
— 4	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 6	— 7	— 6	— 6	67	— 1	— 15	14
— 5	— 2	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 6	— 6	67	— 2	— 15	13
4	4	2	0	0	0	0	0	— 4	— 4	69	4	— 14	18
3	4	3	2	2	1	— 1	— 1	— 2	— 3	71	4	— 15	19
2	0	— 2	— 2	— 1	0	0	— 1	— 4	— 4	69	3	— 19	22
10	11	9	8	5	3	1	— 4	—	1	4.7073	14	— 18	32

Вертикальная составляющая. Май. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 1	— 8	—28	—20	— 8	— 3	— 4	— 3	— 3	— 5	— 5	— 6	— 4	— 1
2	—29	—21	—10	— 9	— 9	— 9	— 7	— 3	— 6	— 8	—10	—11	—10	— 5
3	— 7	— 3	— 1	— 4	— 4	— 3	— 1	— 5	— 6	— 8	— 8	— 8	— 6	— 2
4	— 6	— 5	— 7	—12	—22	—12	—11	—10	— 9	— 5	8	3	15	7
5	4	5	5	6	3	— 3	— 5	— 4	— 2	— 3	— 2	— 5	— 1	1
6	— 9	— 6	— 3	— 1	1	4	4	3	2	1	— 1	— 8	—11	— 6
7	3	1	— 3	— 1	4	5	7	9	7	2	— 3	— 6	— 3	1
8	— 5	—11	—12	—12	—21	—15	— 9	— 5	— 5	— 6	—11	—10	— 6	— 2
9	2	2	3	2	4	4	5	8	6	4	— 1	— 5	— 4	— 2
10	— 2	— 4	—19	—22	—16	—17	—16	—11	— 9	—12	—14	—12	— 6	— 1
11	1	1	2	4	2	1	— 1	— 2	— 2	— 4	— 3	— 5	— 6	— 3
12	—17	— 2	2	5	5	5	3	5	4	2	— 2	— 3	— 2	5
13	— 6	— 9	— 7	—12	— 7	— 3	— 2	0	1	2	1	1	4	8
14	1	1	3	4	4	3	6	6	6	5	— 1	1	1	0
15	0	2	2	3	1	2	3	1	— 2	— 4	0	— 3	— 4	— 3
16	— 5	—10	— 3	1	2	1	1	1	— 1	— 2	— 3	— 6	— 3	2
17	3	3	4	4	4	3	3	3	2	2	1	— 2	— 1	1
18	2	2	4	6	7	7	4	5	6	6	2	— 3	1	2
19	4	4	4	4	2	2	6	5	2	— 2	— 8	—12	—10	— 6
20	1	— 3	— 3	— 1	— 3	— 2	0	2	1	— 4	—11	—12	—10	—10
21	— 2	— 5	0	2	1	3	4	4	1	— 4	—12	—19	—18	—13
22	0	1	2	2	2	0	— 2	— 2	— 1	— 4	— 8	—12	— 9	— 5
23	— 6	— 2	1	2	1	1	2	2	— 2	— 4	— 8	—12	— 9	— 7
24	1	0	2	2	2	4	4	2	— 4	— 9	—13	—13	—15	—10
25	2	2	3	2	2	3	2	1	— 3	— 7	— 7	— 5	2	4
26	— 3	0	1	2	1	2	2	1	— 3	— 6	—10	— 8	— 6	— 3
27	0	0	1	2	0	— 1	— 3	— 2	— 5	—10	—14	—12	— 9	— 4
28	— 2	— 3	—16	—16	—14	—21	—20	—19	—17	—15	—12	— 9	— 7	— 1
29	—23	—24	—11	— 4	— 2	0	2	2	— 1	— 4	— 6	—11	— 6	— 8
30	—15	—33	—43	—32	—27	—28	—29	—21	—12	— 8	— 3	2	17	21
31	—27	—40	—33	—30	—21	—13	— 7	— 1	1	— 2	— 3	— 3	5	9
Среднія Moyen.	— 5	— 5	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	— 2	— 4	— 5	— 7	— 4	— 1

Іюнь.

1	—10	—11	—18	—13	—12	— 6	— 4	0	0	0	0	0	1	9
2	—11	—17	—22	—15	—16	—13	—10	— 3	— 3	—10	—12	— 6	3	5
3	— 9	—11	— 9	— 7	— 8	— 8	— 6	— 2	0	0	— 3	— 4	— 6	0
4	0	1	3	0	— 1	— 1	1	4	2	— 3	— 6	— 7	— 3	— 2
5	0	0	1	1	3	3	4	3	0	— 3	— 4	—10	— 9	— 6
6	1	0	1	2	0	0	0	0	— 5	— 7	— 6	— 7	— 6	0
7	— 2	— 3	0	— 9	—11	—11	—11	— 9	— 4	— 3	— 7	— 9	— 4	4
8	— 2	2	5	6	5	4	3	3	1	1	— 4	— 3	2	7
9	— 6	— 1	2	1	— 3	0	2	1	— 2	— 1	0	— 1	6	9
10	5	5	5	5	5	5	4	4	0	— 2	— 6	— 7	— 1	5
11	— 4	1	— 2	— 3	— 9	—10	— 4	— 3	— 3	0	1	0	0	4
12	1	3	3	3	0	0	0	1	4	1	— 5	— 5	1	5
13	5	4	4	2	3	1	— 2	0	0	0	— 6	—10	— 9	— 2
14	4	2	— 4	— 3	— 8	—10	— 7	— 5	0	1	— 6	—11	— 5	1
15	0	0	2	0	— 3	— 6	— 9	—10	—13	—18	—16	—14	—11	— 5
16	3	3	3	3	2	2	1	1	— 1	— 4	1	0	— 2	0
17	2	2	5	4	0	— 3	— 2	1	0	— 1	— 6	—11	—10	— 7
18	1	1	3	3	4	4	1	1	0	— 6	—11	—11	— 9	— 2
19	1	1	3	— 2	— 3	— 1	— 3	— 6	—11	—11	—13	—10	— 6	— 4
20	— 1	0	1	1	0	— 2	— 4	— 4	— 4	— 4	— 7	— 9	—10	— 6
21	1	1	1	1	0	0	— 4	— 3	— 6	—11	—11	—11	— 8	— 6
22	1	1	2	2	1	— 1	— 2	0	0	— 2	— 4	—10	— 6	0
23	— 2	— 2	— 3	— 4	— 2	—10	—11	—10	— 7	—11	—12	— 7	— 2	2
24	0	— 9	— 5	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 2	0	— 1	1	2	1
25	1	0	— 1	— 9	—12	—10	— 6	— 2	— 5	— 7	—10	— 7	— 6	— 7
26	—12	—13	—30	—27	—16	—16	—20	—20	—21	—14	—11	—10	0	17
27	—24	—28	—34	—27	— 6	— 2	— 1	1	1	1	0	1	5	13
28	— 9	— 4	— 4	— 6	— 2	— 1	0	3	2	2	1	— 4	— 1	1
29	1	0	3	— 2	0	— 1	1	4	5	4	1	1	0	0
30	— 6	—20	—34	—28	—30	—20	—15	— 8	— 5	— 6	— 4	— 1	0	3
Среднія Moyen.	— 2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 2	— 3	— 4	— 6	— 6	— 3	1

Pavlovsk. Mai. Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклонения истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et $10.^{h}$	Истинныя суточныя средніи. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
8	8	8	8	4	1	— 6	—12	— 3	— 1	4.7073	10	— 29	39
3	2	3	3	4	4	2	0	— 5	— 1	71	4	— 31	35
12	10	13	13	8	4	—12	—17	— 1	— 3	75	13	— 21	34
25	26	22	14	12	4	— 1	5	2	0	78	28	— 23	51
22	22	17	13	4	4	1	— 5	4	0	80	25	— 7	32
8	10	8	7	6	6	5	4	1	1	77	10	— 12	22
7	7	6	4	3	2	1	— 1	3	4	79	9	— 7	16
4	9	8	5	4	4	3	2	— 4	— 1	72	9	— 21	30
6	12	11	11	5	4	4	— 8	3	3	79	12	— 8	20
6	6	6	4	3	3	2	1	— 5	— 3	71	7	— 22	29
10	23	23	20	2	—22	—27	—21	0	— 9	76	25	— 29	54
18	15	15	13	12	1	—23	—17	3	4	79	20	— 24	44
15	9	7	5	5	5	2	1	2	4	78	18	— 17	35
5	5	8	7	6	4	— 6	— 2	3	3	79	8	— 6	14
14	16	13	10	7	5	5	3	4	1	80	16	— 5	21
9	12	9	6	5	4	2	2	1	2	77	12	— 10	22
1	3	4	5	5	4	4	3	2	3	78	5	— 3	8
1	2	4	5	7	7	4	4	4	5	80	8	— 4	12
2	5	4	3	3	3	1	1	1	1	77	6	— 13	19
1	1	3	7	5	4	2	1	— 2	— 1	74	7	— 12	19
2	4	4	2	1	1	1	1	— 2	— 2	74	4	— 19	23
— 2	0	1	2	3	4	1	— 7	— 2	— 1	74	4	— 12	16
5	5	3	1	1	1	1	1	— 1	— 1	75	5	— 12	17
1	4	4	2	2	3	2	2	— 2	— 2	74	4	— 16	20
— 2	0	— 1	— 1	— 1	1	1	— 1	0	2	76	4	— 8	12
0	1	0	— 2	0	1	0	0	— 2	0	74	2	— 10	12
— 7	— 4	— 2	— 1	0	— 1	— 2	— 1	— 4	— 2	72	2	— 14	16
9	11	13	16	9	5	3	2	— 4	— 5	72	16	— 21	37
5	11	13	8	8	5	2	— 5	— 2	0	74	13	— 30	43
25	35	23	18	— 6	— 8	—22	—23	— 5	— 3	71	**36**	— **46**	82
16	12	9	9	6	5	3	— 6	— 4	4	72	18	— 41	59
7	9	8	7	4	2	— 2	— 3	—	0	4.7076	12	— 17	29

Juin.

17	17	10	5	4	1	— 2	—12	0	2	4.7074	20	— 19	39
11	10	5	4	4	2	— 1	— 5	— 4	1	70	11	— 23	34
7	8	6	4	4	3	3	— 3	— 1	0	73	8	— 12	20
2	1	5	4	3	3	3	3	1	2	75	5	— 7	12
4	5	5	3	2	1	1	1	0	— 1	74	5	— 11	16
7	7	7	6	4	3	1	0	1	1	75	9	— 8	17
27	35	33	25	8	11	—15	— 6	4	2	78	**36**	— 18	54
14	14	11	12	7	5	5	— 6	5	5	79	17	— 11	28
11	17	13	11	10	8	5	4	4	6	78	17	— 7	24
12	19	21	12	11	11	10	4	6	7	80	22	— 7	29
9	11	11	7	6	3	0	0	1	1	75	12	— 11	23
3	4	6	8	5	5	5	5	2	4	76	8	— 7	15
1	3	5	6	6	5	5	5	1	1	75	7	— 11	18
4	4	4	6	5	5	3	1	— 1	0	73	6	— 11	17
18	17	15	11	7	4	5	5	0	— 4	74	18	— 18	36
3	6	7	7	5	3	4	4	2	1	76	7	— 4	11
0	0	3	2	3	3	1	1	— 1	— 1	73	5	— 11	16
2	3	5	3	3	3	3	1	0	1	74	5	— 13	18
1	5	4	1	0	0	— 6	— 6	— 2	— 3	72	5	— 13	18
1	5	5	4	3	3	2	1	— 1	— 2	73	5	— 11	16
— 4	— 5	— 4	— 2	— 1	— 1	0	1	— 3	— 3	71	1	— 11	12
3	3	3	3	0	— 1	— 2	— 1	0	0	74	5	— 10	15
17	15	12	7	4	3	1	0	0	— 2	74	17	— 12	29
11	13	12	10	8	2	0	0	2	0	76	13	— 10	23
0	2	4	6	7	6	— 6	—24	— 4	— 1	70	8	— 28	36
15	15	16	15	10	— 1	—17	—25	— 5	— 1	69	33	— 32	65
25	25	18	13	11	6	1	—11	1	6	75	28	— **35**	63
4	5	10	7	5	5	1	1	1	3	75	10	— 13	23
13	13	11	8	5	— 3	1	0	3	0	77	17	— 3	20
10	11	11	10	9	9	3	—10	— 5	0	69	12	— **35**	47
8	10	9	7	5	4	0	— 2	—	1	4.7074	12	— 14	26

Вертикальная составляющая. Июль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 1	3	3	5	6	6	7	7	3	2	— 1	— 2	— 3	0
2	4	6	6	6	6	4	4	7	2	— 1	3	3	4	0
3	— 1	1	3	3	3	3	— 3	— 3	— 4	—11	—11	— 9	— 2	— 1
4	0	2	1	2	2	— 1	— 1	— 1	— 4	— 9	—14	—12	—10	— 2
5	0	2	2	1	— 1	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 4	— 9	— 3	3
6	2	— 5	—11	—12	—14	—11	— 7	— 4	— 7	— 9	— 8	— 8	— 8	— 2
7	—21	—16	— 4	— 3	— 2	— 8	— 8	— 2	— 5	— 6	— 4	— 3	— 2	0
8	3	3	2	2	3	2	0	0	0	2	— 2	— 2	0	6
9	2	— 1	— 4	— 8	— 7	— 3	— 2	— 3	— 7	— 9	— 8	— 3	— 1	4
10	2	0	3	2	3	3	3	3	6	2	— 1	— 4	0	— 4
11	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 5	— 5	— 7	— 9	— 8	— 5	— 8	— 4	0
12	1	— 1	2	2	2	1	— 2	— 4	— 2	— 1	— 4	— 6	— 2	3
13	— 2	— 3	1	1	1	— 2	— 4	— 5	— 2	— 3	— 9	—16	—11	— 3
14	0	0	0	— 1	— 2	1	— 1	— 1	— 4	— 8	—11	—14	—11	— 9
15	— 1	0	0	2	2	— 2	0	— 2	— 3	— 7	—12	—12	—16	—10
16	0	0	1	2	2	1	— 5	— 7	— 2	— 1	— 5	— 7	— 6	— 2
17	0	0	1	2	0	3	0	— 2	— 3	0	— 3	— 7	— 5	— 5
18	0	— 1	0	0	— 1	0	— 1	1	— 3	— 5	— 8	— 9	— 5	— 1
19	0	0	0	1	1	0	— 2	— 5	— 8	— 9	—16	—13	—13	—13
20	— 9	—11	— 7	— 5	— 8	— 5	3	— 8	— 6	—13	—10	—12	—11	— 3
21	— 4	— 6	—14	— 9	— 5	— 4	— 7	— 7	— 3	— 2	— 4	— 2	— 2	— 1
22	—16	—23	— 6	— 2	— 1	— 3	— 4	— 6	— 6	— 4	— 4	— 2	— 1	5
23	—37	—14	— 7	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 4	2	9
24	—23	—25	—25	— 7	— 3	— 1	2	3	1	— 2	0	2	7	9
25	— 8	— 3	0	1	3	0	2	3	1	— 2	— 4	— 4	2	5
26	— 2	— 5	— 4	— 5	— 2	— 4	— 2	— 1	3	0	0	— 2	— 3	0
27	2	2	4	5	4	3	3	3	— 1	— 1	0	— 3	0	7
28	—14	—18	— 9	— 3	— 2	0	3	2	2	— 3	—12	—11	— 5	2
29	— 3	0	1	0	1	— 1	— 1	— 1	— 7	—11	—11	— 7	— 1	1
30	1	1	1	3	3	— 1	— 1	— 4	— 4	— 6	— 5	— 5	— 7	— 3
31	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	— 4	— 8	—12	—10	— 5	— 4
Средняя Moyen.	— 4	— 4	— 2	— 1	0	— 1	— 1	— 2	— 3	— 4	— 6	— 6	— 4	0

Августъ.

1	— 4	— 3	— 3	— 5	— 6	— 8	— 8	— 8	— 5	— 8	—11	— 8	— 7	— 2
2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 2	— 3	— 5	— 7	—12	—10	— 3	6
3	— 1	— 8	—12	—13	—18	—31	—27	—21	—18	—17	—17	—15	— 1	10
4	—14	—11	— 3	— 7	— 5	— 4	1	3	4	2	— 2	— 4	0	— 1
5	2	2	2	3	3	2	3	0	0	0	— 1	— 2	— 3	3
6	— 4	— 1	— 1	2	2	0	0	0	2	— 1	— 1	— 1	4	9
7	2	1	— 1	— 1	— 5	— 5	— 3	— 2	— 3	— 3	— 7	— 5	— 1	0
8	0	— 3	— 1	0	3	0	0	2	3	— 1	— 5	— 4	2	8
9	— 1	— 1	0	2	2	2	3	4	0	— 1	— 5	— 8	— 1	4
10	— 4	— 5	— 5	0	1	1	2	2	0	— 5	— 4	— 3	— 4	— 1
11	— 1	— 1	— 2	— 5	— 5	— 4	— 7	—11	—11	—11	—10	—10	—10	— 8
12	— 5	— 4	— 2	— 2	— 1	— 2	— 4	— 5	— 6	— 7	—10	—15	—14	— 8
13	— 7	— 4	— 4	— 9	—11	—14	—16	—22	—22	—22	—22	—17	—11	2
14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	— 3	— 2	0	0
15	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	0	— 2	— 4	— 6	— 5	— 3	— 4	— 4
16	— 3	— 3	— 5	— 4	— 1	— 2	— 2	— 2	— 6	— 7	—10	—12	—13	—17
17	—62	—58	—27	—40	—19	—18	—22	—17	— 5	2	3	6	9	11
18	0	3	0	0	0	0	2	0	1	0	— 5	— 1	6	6
19	—28	—29	—29	—25	—10	— 3	1	3	3	3	0	0	3	3
20	— 5	—12	—29	—36	—23	—10	— 3	— 3	— 1	— 7	— 7	— 4	2	7
21	— 6	— 2	0	0	— 1	0	0	0	2	1	— 4	— 8	— 5	— 1
22	—11	—21	—17	— 5	— 1	— 3	— 5	— 4	— 3	— 2	— 1	— 3	— 2	0
23	— 7	—12	— 4	— 1	1	2	2	6	3	1	— 1	0	4	11
24	— 4	—10	— 6	— 2	— 1	0	2	2	0	— 3	— 2	— 1	— 1	0
25	0	0	0	2	2	0	1	2	3	— 4	—11	—10	— 6	— 1
26	1	1	1	1	2	2	0	0	— 3	— 6	— 8	— 8	— 4	0
27	—16	—31	—26	—19	—15	—11	— 7	— 5	— 4	— 4	— 4	— 2	0	4
28	— 2	0	— 1	—14	— 9	— 4	— 1	0	2	6	1	— 2	— 1	7
29	0	0	1	2	4	4	4	4	0	— 5	— 7	— 4	1	7
30	2	2	2	3	3	3	2	4	2	— 1	— 5	— 5	— 1	5
31	0	0	1	2	2	2	2	4	1	— 1	— 3	— 4	— 3	0
Средняя Moyen.	— 6	— 7	— 6	— 6	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 4	— 6	— 5	— 2	2

Pavlovsk. Juillet. Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклонения истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{s}, 2^{s} и 10^{s}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя суточныя средняя. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
9	11	9	9	10	2	3	3	4	3	4.7077	12	— 11	23
— 2	0	1	3	5	5	4	2	3	4	76	7	— 5	12
12	9	6	6	6	6	2	2	1	1	74	12	— 12	24
4	6	5	5	5	5	1	— 1	— 1	1	72	7	— 15	22
8	7	5	5	7	7	4	3	2	3	75	9	— 9	18
10	8	8	7	8	6	3	— 2	— 2	0	71	10	— 16	26
13	12	10	9	7	3	4	3	— 1	0	72	14	— 21	35
14	12	9	9	10	9	6	3	5	5	78	14	— 4	18
17	17	7	4	5	5	3	3	2	2	75	17	— 11	28
0	2	5	3	2	0	0	— 4	1	0	74	6	— 4	10
1	0	0	1	0	0	1	1	— 2	— 2	71	3	— 9	12
10	4	3	3	4	5	2	— 2	1	2	74	10	— 8	18
2	7	13	8	6	5	1	0	— 1	— 2	72	13	— 16	29
— 2	0	— 1	1	1	1	0	— 2	— 3	— 3	70	2	— 14	16
2	0	2	2	3	3	3	1	— 2	— 3	71	3	— 16	19
0	2	1	2	2	2	2	0	— 1	— 2	72	2	— 7	9
4	6	2	1	0	0	1	0	0	— 2	73	6	— 8	14
3	3	1	— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	0	72	4	— 10	14
2	— 3	— 3	— 1	1	2	—20	—11	— 4	— 5	69	6	— 20	26
3	2	7	9	6	2	— 2	— 4	— 3	— 3	70	10	— 14	24
4	3	3	3	5	5	3	— 2	— 2	— 1	71	6	— 15	21
12	11	6	8	7	— 6	— 5	—14	— 1	— 2	72	14	— 28	42
17	16	12	7	5	— 4	—11	—12	— 1	1	72	18	— **43**	61
18	11	6	5	5	5	1	— 8	0	6	73	19	— 35	54
19	23	19	14	8	5	2	— 2	5	4	78	**23**	— 13	36
7	7	6	6	7	5	1	1	1	1	74	9	— 7	16
13	14	17	13	7	—15	—19	—15	3	— 2	76	17	— 19	36
9	7	6	7	5	5	2	— 7	— 1	3	72	10	— 21	31
7	4	2	2	2	1	0	1	0	0	75	9	— 11	20
3	0	— 1	0	3	3	— 3	1	0	— 1	73	6	— 7	13
5	2	2	1	1	2	1	— 2	— 1	— 1	72	5	— 13	18
7	7	5	5	5	2	0	— 2	—	0	4.7073	10	— 14	24

Août.

0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 3	— 3	— 4	— 4	4.7066	5	— 11	16
3	1	— 3	— 2	— 4	— 3	0	0	— 2	0	68	14	— 14	28
42	39	34	22	10	1	3	0	0	— 3	70	**47**	— 31	78
11	13	13	12	9	8	6	3	2	3	72	13	— 14	27
12	7	3	3	3	2	— 4	— 5	3	2	73	23	— 5	28
15	10	7	6	6	3	3	2	4	4	74	19	— 5	24
9	7	5	3	3	3	2	0	0	0	70	9	— 7	16
12	9	6	3	2	1	— 1	— 2	3	4	73	20	— 5	25
7	7	4	1	1	2	— 6	— 5	1	3	71	10	— 8	18
5	6	4	3	2	1	0	— 2	0	1	70	6	— 5	11
0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 5	— 5	— 7	65	2	— 11	13
0	1	0	2	2	1	— 1	— 8	— 4	— 4	66	2	— 15	17
21	17	13	9	7	3	1	2	— 3	— 6	67	22	— 22	44
4	1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	1	0	71	4	— 4	8
2	3	2	2	0	— 1	— 2	— 3	— 2	— 2	68	3	— 6	9
14	31	24	32	32	22	—22	—60	0	1	70	39	— 60	99
9	7	11	11	6	— 7	—11	—11	— 9	— 4	61	13	— **71**	84
11	16	21	16	9	6	1	—16	4	4	74	21	— 16	37
4	6	2	2	2	2	2	— 4	— 4	3	66	6	— 33	39
8	11	10	7	4	2	1	0	— 3	2	67	14	— 40	54
4	6	5	4	3	1	— 5	— 8	0	0	70	6	— 8	14
25	31	20	10	10	8	— 2	—12	2	1	72	32	— 22	54
7	5	2	3	5	— 1	— 1	0	1	5	71	11	— 12	23
6	6	5	3	4	1	0	— 2	0	1	70	7	— 11	18
2	1	1	1	1	2	1	1	0	1	70	4	— 12	16
4	1	4	11	8	6	— 2	— 6	1	2	71	11	— 8	19
17	17	12	10	8	3	3	0	— 2	1	68	23	— 31	54
15	11	10	7	6	4	3	0	3	4	73	17	— 14	31
6	4	2	2	3	2	2	2	2	4	72	12	— 7	19
6	3	2	2	3	3	1	1	2	4	72	8	— 6	14
4	3	2	— 1	— 1	0	1	0	1	1	71	6	— 4	10
9	9	7	6	4	2	— 1	— 5	—	1	4.7070	14	— 17	31

Вертикальная составляющая. Сентябрь. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	—11	—13	— 8	— 7	— 6	— 6	— 5	— 3	— 5	— 7	— 8	—11	—10	— 1
2	—17	—33	—32	—19	—11	—10	— 9	— 7	— 8	— 9	— 9	—10	— 7	— 6
3	—77	—104	—95	—97	—79	—71	—48	—24	—14	— 9	— 7	— 3	2	17
4	—33	—19	—12	— 8	— 6	— 5	— 6	— 6	— 7	— 6	— 5	— 6	—11	— 9
5	— 7	— 9	—13	— 9	— 8	— 6	— 6	— 6	— 5	— 5	— 5	— 5	0	4
6	— 9	— 6	— 5	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	0	1	0	0	— 5	— 4
7	— 6	— 6	— 5	— 5	— 3	— 3	— 3	— 4	— 8	— 9	—11	—12	—10	— 8
8	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 8	— 8	—10	—11	—12	—13	—13	—13
9	—21	—21	—11	—10	— 8	— 8	— 8	— 9	—12	—14	—12	—13	—14	—13
10	—60	9	29	29	23	22	23	22	21	22	54	77	54	61
11	— 3	6	9	7	1	1	8	9	15	12	14	10	7	8
12	11	11	11	9	10	9	11	11	11	12	12	12	12	11
13	5	6	7	7	8	8	9	9	7	3	3	6	4	7
14	—12	— 9	— 2	— 1	0	2	5	5	5	1	1	0	2	9
15	8	6	4	7	7	8	10	10	9	8	3	0	— 2	2
16	4	5	2	2	4	5	7	7	5	5	4	2	5	5
17	3	3	2	— 2	— 7	— 2	— 1	0	3	3	2	— 1	— 1	— 2
18	—20	—12	— 8	— 5	— 2	1	5	5	2	0	0	2	2	2
19	1	0	1	1	1	3	4	5	3	1	0	— 2	— 1	0
20	0	0	0	— 1	0	2	2	2	1	— 3	— 5	— 4	— 3	— 4
21	0	0	0	— 4	— 2	— 1	0	0	2	— 2	— 3	— 5	— 4	— 2
22	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	0	1	3	3	1	— 3	— 7	—10	— 9
23	— 5	— 8	— 6	—14	— 9	— 8	— 7	— 2	— 3	— 6	— 7	— 4	— 2	2
24	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	0	2	4	1	— 2	0	4	11
25	—14	—14	—12	—13	— 7	— 8	— 6	— 3	— 2	— 2	— 2	2	4	9
26	0	— 0	— 1	— 1	— 1	— 1	0	2	4	3	1	— 1	— 2	— 1
27	— 4	— 3	— 5	— 4	— 5	— 2	— 2	— 1	0	— 2	— 6	—12	—12	— 6
28	— 2	— 2	— 2	— 7	— 7	—10	— 7	— 4	— 4	— 4	— 6	— 8	—12	— 6
29	— 6	— 7	—11	—13	—23	—13	— 7	— 5	1	4	11	21	21	28
30	— 1	— 0	— 9	—20	—24	—14	— 8	— 7	— 2	— 2	1	1	— 1	3
Средния Moyen.	—10	— 8	— 6	— 6	— 6	— 4	— 2	0	1	0	0	1	0	3

Октябрь.

1	—11	—14	—20	—12	— 7	— 3	— 2	— 2	3	7	9	9	9	12
2	— 2	1	4	5	4	5	5	5	6	3	0	— 1	— 1	0
3	— 1	— 4	— 1	0	2	3	5	6	5	3	1	2	2	3
4	— 1	1	2	2	2	3	5	7	7	5	3	— 1	0	3
5	1	0	0	— 1	0	— 3	0	3	3	1	1	— 2	— 1	2
6	2	2	2	2	2	2	3	3	3	0	— 2	— 6	— 6	— 3
7	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 5	— 8	— 8	— 5	— 5	— 2
8	— 1	0	2	2	2	2	2	1	0	— 1	— 2	— 3	— 1	0
9	1	1	— 2	— 2	— 1	0	2	3	4	3	2	2	5	9
10	2	2	2	2	2	2	2	5	5	3	— 1	— 2	0	2
11	1	2	— 2	— 1	0	1	2	2	— 1	— 2	— 5	— 2	— 1	— 1
12	1	1	0	0	— 2	— 2	0	1	— 1	— 4	— 6	— 4	— 2	— 1
13	0	2	0	0	0	0	2	3	— 1	— 3	— 2	— 1	— 1	0
14	— 2	— 2	— 2	1	2	5	7	6	5	3	2	— 1	3	5
15	—16	—18	—11	— 6	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	— 3	— 4	— 4
16	— 4	— 3	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 4	— 6	— 5	— 2	— 2
17	— 2	— 2	— 2	— 5	— 4	— 2	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1
18	— 4	— 5	— 5	— 5	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 4	— 8	— 6	— 2	— 2
19	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 2	— 3	— 8	— 8	— 8	— 7	— 6
20	—22	—14	—12	— 9	— 8	— 9	— 9	— 8	— 8	— 8	— 4	— 3	1	7
21	— 5	—16	—16	—13	— 7	— 5	— 2	— 1	— 2	— 1	— 1	2	3	5
22	—13	— 9	— 6	—15	— 8	— 7	— 3	0	— 3	— 2	1	9	7	10
23	— 3	— 7	— 6	— 3	— 1	1	2	4	5	2	0	1	2	6
24	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	3	3	1	0	0	1	5
25	— 5	— 4	— 3	— 7	— 9	— 8	— 4	— 3	— 2	— 4	— 1	1	5	13
26	—25	—48	—49	—29	—27	—10	— 7	0	1	— 1	2	7	10	20
27	— 5	— 2	— 1	— 1	— 4	— 2	— 2	0	1	— 1	— 2	2	3	6
28	— 9	— 5	— 7	— 2	— 1	— 1	— 2	0	— 1	— 1	1	2	2	3
29	—61	—85	—52	—43	—32	—21	—12	— 2	2	3	3	17	17	20
30	—62	—45	— 9	6	9	7	9	8	6	7	6	7	7	9
31	—45	—28	—22	— 8	— 1	0	4	6	6	5	5	7	12	10
Средния Moyen.	—10	—10	— 7	— 5	— 3	— 2	0	1	1	0	— 1	0	2	4

3. **Pavlovsk.** **Septembre.** **Composante verticale.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyen. de 8^{h}, 2^{h} et $10.^{h}$	Истинныя суточныя средніи. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
— 3	— 3	— 1	— 5	— 5	— 5	— 8	— 9	— 6	— 3	4.7079	1	— 14	15
— 3	1	1	— 2	— 4	— 3	—16	—23	—10	— 5	75	2	— 36	38
19	10	5	4	2	— 1	—13	—24	—24	— 3	61	23	—108	131
4	0	0	— 2	— 5	— 5	— 4	— 5	— 7	— 7	78	4	— 36	40
8	2	0	0	1	— 7	—14	—16	— 4	— 3	81	9	— 21	30
— 3	— 6	— 5	— 6	— 5	— 5	— 7	— 6	— 4	— 3	81	1	— 16	17
0	— 4	— 5	— 6	— 6	— 6	— 6	— 7	— 6	— 6	79	2	— 12	14
—12	—12	— 7	0	7	0	—12	—22	— 9	— 7	76	8	— 22	30
32	102	209	231	111	—188	—423	—164	— 9	—70	76	283*	—593*	876
81	59	38	25	6	—13	— 3	—27	27	23	112	111	—166	277
10	11	11	12	13	12	11	11	8	10	93	19	— 27	46
7	8	8	9	9	9	7	3	10	10	95	13	3	10
13	10	9	8	6	2	3	— 1	7	6	92	22	— 1	23
27	38	36	33	34	25	16	11	11	13	96	46	— 14	60
7	7	8	8	11	10	5	2	6	7	91	12	— 2	14
3	2	4	4	4	0	— 3	1	4	4	89	8	— 5	13
1	2	8	8	8	—13	—13	—10	0	— 5	85	9	— 14	23
5	4	4	4	4	4	4	3	0	4	85	7	— 20	27
3	4	2	2	2	2	— 1	0	2	2	87	5	— 2	7
2	1	1	1	2	— 2	— 3	— 2	0	— 1	85	3	— 6	9
2	5	5	4	4	3	—10	— 9	— 1	0	84	5	— 13	18
0	— 1	— 1	0	2	— 8	— 6	— 6	— 3	— 5	82	3	— 10	13
4	3	4	4	— 4	— 8	— 5	— 2	— 3	— 3	82	5	— 15	20
20	27	26	11	0	0	—11	—18	4	4	89	30	— 23	53
15	16	11	— 7	— 2	2	2	0	— 1	3	84	16	— 20	36
3	3	2	2	0	— 1	— 3	— 2	0	0	85	4	— 3	7
2	3	2	4	4	1	0	— 2	— 2	— 2	83	4	— 12	16
21	30	32	31	15	11	— 6	— 8	3	0	88	34	— 12	46
36	40	26	22	8	2	— 4	— 2	7	8	92	45	— 30	75
15	9	7	9	4	— 1	— 2	— 7	— 1	— 2	84	19	— 26	45
11	12	15	14	8	— 6	—18	—11	—	— 1	4.7085	25	— 43	68

Octobre.

10	10	9	9	10	6	6	4	3	5	4.7093	15	— 21	36
10	10	9	10	3	— 2	0	— 3	4	1	94	10	— 7	17
7	7	6	6	6	2	— 1	— 1	3	4	93	9	— 4	13
7	7	6	5	4	4	2	1	4	5	94	8	— 1	9
3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	91	5	— 3	8
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 2	0	0	90	3	— 7	10
7	12	10	8	7	3	— 8	— 5	0	0	90	12	— 9	21
2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	91	3	— 5	8
9	7	5	3	2	2	2	1	4	5	94	14	— 3	17
6	6	9	7	6	5	3	2	3	4	93	9	— 2	11
0	1	2	1	1	0	1	1	0	0	90	2	— 5	7
— 1	1	2	4	5	3	1	(	0	1	90	5	— 6	11
— 2	— 1	0	2	5	4	3	1	0	2	90	9	— 3	12
9	10	8	9	9	9	3	0	5	7	95	10	— 4	14
0	2	2	2	4	—20	—11	— 4	— 4	— 9	86	5	— 23	28
2	2	3	1	1	0	— 1	— 2	— 1	— 1	89	3	— 6	9
1	1	1	1	0	0	— 2	— 2	— 1	— 1	89	2	— 5	7
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 2	87	0	— 8	8
— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	—18	—22	— 5	— 4	85	— 1	— 27	26
5	3	3	4	6	9	3	2	— 3	3	87	10	— 24	34
8	7	4	6	5	2	— 1	—24	— 1	2	89	11	— 24	35
34	6	15	9	—18	—15	— 6	— 4	0	— 2	90	37	— 24	61
9	7	5	5	5	— 2	— 5	— 2	2	3	92	10	— 8	18
4	5	7	9	6	4	— 2	—11	2	4	92	9	— 11	20
31	50	37	31	14	—47	—37	—15	4	—12	94	54	— 50	104
18	12	9	6	0	3	1	— 4	— 3	8	87	27	— 51	78
7	9	16	9	2	3	— 1	— 8	2	3	92	17	— 8	25
18	20	35	27	17	13	—14	—18	5	5	95	36	— 18	54
19	11	35	—18	— 7	—23	—20	—58	—10	— 2	80	35	— 89	124
8	11	10	11	6	—65	—61	—47	— 6	—16	84	13	— 70	83
7	6	6	5	5	5	4	3	— 1	7	89	12	— 50	62
8	7	8	6	3	— 3	— 5	— 7	—	1	4.7090	13	— 19	32

Вертикальная составляющая. **Ноябрь.** Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	2	— 9	—14	— 6	— 1	— 1	0	2	2	0	— 1	— 1	0	0
2	0	— 2	— 2	— 1	0	0	— 1	0	0	— 1	— 1	— 2	— 2	0
3	— 7	— 4	— 6	— 6	—16	— 9	— 7	— 7	— 8	— 5	— 4	— 3	— 4	0
4	—18	— 9	—11	—24	—18	—12	— 8	— 6	— 4	— 4	— 3	— 4	— 4	— 2
5	— 5	— 2	— 1	0	1	0	0	2	1	— 1	— 1	0	1	0
6	1	2	2	2	1	1	1	0	0	— 1	0	0	2	2
7	— 8	— 6	—15	— 9	— 8	— 5	— 4	— 4	— 4	— 5	— 6	— 4	— 3	2
8	0	1	1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	2
9	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 8	— 5	— 4	— 5	— 5	— 3	— 2	2	2
10	— 2	—11	— 5	— 1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 1	— 1	— 1
11	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	2	3	2
12	— 9	— 6	— 2	— 2	— 2	— 7	— 8	— 9	— 7	— 7	— 6	— 3	— 2	3
13	—10	— 9	— 7	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 2
14	0	— 4	— 4	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	1
15	— 3	— 2	— 5	— 5	— 6	— 4	— 4	— 4	— 4	— 7	— 7	— 4	— 4	— 3
16	— 8	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 5	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 4
17	—21	—20	—15	— 8	— 7	— 4	— 4	— 2	— 2	— 5	— 5	— 1	4	0
18	— 5	— 7	—16	—18	—12	— 9	— 5	— 4	— 2	— 2	— 2	4	11	16
19	— 8	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	0	— 1	— 1	0
20	— 7	— 4	— 3	— 8	— 6	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 1
21	—14	—32	—19	—12	—10	—11	—14	—11	— 8	— 7	— 3	— 1	— 1	3
22	—42	—39	—27	—32	—33	—19	—11	— 5	— 2	0	— 1	0	12	20
23	—15	—14	— 5	— 5	— 4	2	3	3	5	4	5	7	12	12
24	5	5	5	5	5	4	4	4	3	2	0	2	3	5
25	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	— 1	0	2	3
26	2	1	0	— 1	0	0	0	0	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	3
27	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0	2	3	6
28	6	6	5	5	4	4	3	3	2	1	2	2	2	3
29	1	0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	0	4	3
30	0	0	0	0	1	0	0	0	— 2	— 2	— 2	0	2	3
Средняя Moyen.	— 6	— 6	— 5	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	1	3

Декабрь.

1	2	2	2	2	1	— 2	0	0	1	— 1	1	1	2	3
2	3	3	2	2	1	1	1	0	— 1	— 1	0	1	2	3
3	— 6	— 3	— 1	1	0	1	1	1	1	0	0	— 1	1	4
4	6	5	5	4	3	3	3	3	3	3	2	3	5	6
5	5	3	1	0	0	1	1	0	— 2	— 2	— 1	0	1	1
6	2	2	1	1	1	1	1	0	— 2	— 2	0	0	0	1
7	— 1	— 4	— 5	— 4	— 5	— 4	— 2	— 2	— 4	1	1	2	6	2
8	2	1	1	— 1	— 1	— 3	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	— 2	0
9	— 7	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 4	— 4	— 4	— 4	— 2	0
10	— 1	— 4	— 5	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 5	— 5	— 3	0
11	— 3	— 2	— 2	0	1	0	0	0	— 1	— 2	— 3	— 3	— 2	2
12	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 5	— 5	— 2
13	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 4	— 6	— 7	— 6	— 3
14	— 2	— 6	— 5	— 6	— 9	—11	— 7	— 6	0	— 2	0	6	12	11
15	2	2	2	2	2	0	1	0	0	0	2	2	4	8
16	—11	— 9	— 6	— 5	— 3	— 2	1	0	0	0	1	2	8	9
17	—46	—20	— 9	— 3	— 4	0	2	3	3	3	3	2	5	7
18	3	1	1	1	0	1	2	2	2	3	3	3	4	7
19	— 2	—17	—13	— 7	— 5	— 4	— 6	— 3	— 2	— 2	— 3	— 1	3	4
20	—42	—49	—32	—17	— 9	— 6	— 3	— 2	— 4	— 2	0	1	3	4
21	— 2	— 2	— 6	— 3	— 2	0	1	1	1	— 2	— 2	0	1	4
22	—11	—11	—10	— 9	— 6	— 3	— 2	0	1	0	— 3	— 4	— 1	1
23	— 6	— 7	— 4	— 2	— 1	0	1	1	2	1	0	0	1	2
24	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	— 2	— 2	1	3
25	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 1	— 2	— 3	— 2	0	1
26	— 1	0	0	— 1	— 1	0	0	0	— 1	— 3	— 2	— 3	— 3	— 2
27	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	— 6	— 7	— 3	— 2
28	— 3	0	— 4	— 3	— 5	— 2	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	1
29	— 2	— 3	— 4	— 3	— 3	— 1	0	0	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	2
30	— 2	— 1	0	0	— 2	0	0	0	1	1	0	— 1	0	2
31	0	— 5	— 3	— 3	— 1	— 2	— 1	— 2	— 2	— 1	0	— 2	0	1
Средняя Moyen.	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	1	3

8. Pavlovsk. **Novembre.** Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^h, 2^h и 10^h. Moyen. de 8^h, 2^h et 10^h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
2	3	3	3	3	3	2	2	0	2	4.7085	5	— 14	19
2	2	2	1	0	2	2	— 7	0	1	85	3	— 7	10
0	0	1	1	1	1	—14	—16	— 4	— 2	81	2	— 16	18
3	3	2	2	1	2	2	— 4	— 5	— 2	80	3	— 25	28
2	2	2	2	3	3	3	3	1	2	86	4	— 5	9
2	2	2	2	2	2	2	— 2	1	1	86	3	— 2	5
4	6	13	13	9	5	3	2	— 1	1	84	16	— 15	31
1	0	2	1	— 4	— 3	— 1	— 2	0	— 1	85	3	— 4	7
10	14	16	10	7	5	3	0	2	1	87	18	— 8	26
3	3	1	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	84	3	— 11	14
6	8	6	6	5	6	0	— 1	2	2	87	9	— 2	11
1	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 2	82	3	— 9	12
— 1	— 1	— 1	— 1	0	1	0	0	— 2	— 1	83	1	— 12	13
1	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 1	— 1	84	2	— 4	6
3	3	3	5	4	3	1	— 1	— 2	— 1	83	5	— 7	12
— 1	0	0	— 1	— 1	— 3	—11	—15	— 4	— 4	81	0	— 15	15
22	27	24	13	1	—15	—18	— 7	— 1	— 3	84	33	— 25	58
16	16	16	13	9	3	— 8	— 7	1	5	86	17	— 18	35
3	3	3	3	3	— 4	— 4	— 4	— 1	— 2	84	5	— 8	13
5	3	2	2	0	—14	— 7	— 5	— 3	— 7	82	6	— 14	20
5	19	0	8	— 7	—26	—44	—41	— 8	—11	77	26	— **53**	79
61	46	58	38	16	— 1	— 7	— 8	5	8	90	**133**	— 47	180
12	9	8	7	7	8	6	5	4	8	89	16	— 16	32
6	6	5	5	5	2	— 8	— 3	4	4	89	6	— 9	15
5	6	7	9	7	— 1	2	2	2	1	87	9	— 3	12
14	16	11	12	12	10	5	3	4	4	89	17	— 3	20
9	22	27	27	20	15	10	9	8	8	93	30	0	30
4	5	5	6	5	4	3	2	4	3	89	9	0	9
5	5	5	5	4	4	3	2	2	2	87	6	— 2	8
3	5	5	3	2	1	0	0	1	1	86	5	— 3	8
7	8	8	6	4	0	— 3	— 3	—	0	4.7085	13	— 12	25

Décembre.

3	5	6	5	5	2	0	1	2	2	4.7070	6	— 5	11
5	5	5	5	5	2	— 6	—12	2	2	70	6	— 15	21
5	6	12	20	11	2	8	8	3	2	71	20	— 12	32
10	12	11	8	7	5	5	5	6	5	74	12	2	10
2	2	2	2	3	5	— 1	0	1	2	69	6	— 2	8
1	0	— 1	— 1	0	1	— 1	— 2	0	1	68	3	— 3	6
3	10	10	10	7	8	5	3	2	3	70	14	— 6	20
0	0	1	0	0	— 2	— 1	0	— 1	— 1	67	3	— 4	7
1	1	1	1	3	2	3	— 1	— 1	0	67	3	— 7	10
0	2	2	1	1	1	0	— 3	— 2	— 1	66	3	— 6	9
3	3	2	2	1	0	0	— 2	0	1	68	4	— 4	8
— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	— 3	— 3	65	— 2	— 5	3
— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	0	1	— 3	— 2	65	1	— 7	8
30	26	25	8	— 6	— 7	0	1	5	1	73	**32**	— 15	47
8	5	4	3	—15	— 4	—20	—23	0	1	68	9	— 27	36
13	17	31	18	5	—12	— 3	— 7	2	— 1	70	31	— 23	54
8	7	6	4	3	3	3	3	0	4	68	12	— 46	58
4	4	4	4	4	4	2	1	3	4	71	7	0	7
4	2	5	19	16	10	— 9	—18	0	4	68	23	— 23	46
6	7	8	8	5	4	4	— 3	— 5	2	63	9	— **53**	62
2	3	3	— 1	2	— 1	—18	—20	— 1	1	67	5	— 21	26
1	3	3	3	3	2	2	0	— 2	1	66	3	— 20	23
2	3	3	2	2	2	1	1	0	2	68	4	— 9	13
3	3	3	3	2	2	0	— 4	1	2	69	4	— 4	8
2	2	3	2	— 2	0	— 2	— 2	— 1	0	67	3	— 4	7
1	0	0	— 1	0	0	0	— 2	— 1	— 1	67	1	— 3	4
— 2	— 2	— 2	— 2	0	1	— 7	— 4	— 3	— 1	65	1	— 9	10
4	7	11	8	3	3	2	0	0	1	68	13	— 7	20
3	3	3	5	8	6	4	3	1	3	69	8	— 4	12
2	3	3	5	8	4	3	1	1	2	60	8	— 2	10
1	3	5	5	3	3	3	1	0	1	68	6	— 5	11
4	4	5	5	3	1	— 1	— 2	—	1	4.7068	8	— 11	19

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Склоненіе:** + западное. — восточное. Павловскъ. 18

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	—0'.59	0'.54	2'.08	1'.69	1'.81	2'.06	2'.22	2'.22	2'.57	2'.41	2'.08	2'.58	3'.09	3'.91	3'.65
Февраль	0.18	1.10	0.56	0.70	0.67	1.20	1.33	1.40	1.70	2.01	2.22	2.83	3.53	4.02	3.72
Мартъ	—1.44	—1.60	—0.71	—0.77	—0.54	0.32	0.18	0.19	—0.69	—1.26	—0.32	1.37	3.58	4.88	5.41
Апрѣль	0.43	—0.24	—0.59	—0.66	—0.53	—0.92	—0.94	—1.17	—1.71	—1.43	—0.46	1.94	4.69	7.15	7.21
Май	0.34	0.79	—0.07	—0.70	—1.31	—2.17	—2.52	—2.91	—3.48	—2.92	—0.58	2.38	5.67	7.68	7.58
Іюнь	—0.19	—0.42	—0.41	—0.53	—1.82	—2.92	—3.48	—3.89	—4.34	—3.71	—1.91	1.21	4.19	6.63	7.03
Іюль	—0.65	—1.67	—1.93	—2.45	—2.97	—3.79	—4.86	—4.39	—4.42	—4.09	—2.33	—0.26	2.90	4.74	5.28
Августъ	—1.81	—1.62	—1.46	—1.26	—1.74	—3.20	—3.92	—3.65	—3.23	—2.66	—0.61	1.54	4.29	6.38	6.24
Сентябрь	—3.20	—3.59	—3.51	—2.68	—2.14	—2.81	—3.16	—3.76	—3.91	—2.89	—1.34	0.91	3.53	4.32	4.30
Октябрь	—3.68	—3.32	—2.88	—1.93	—1.92	—1.99	—1.64	—1.41	—2.10	—2.22	—1.43	0.02	1.47	2.20	2.10
Ноябрь	—3.27	—3.05	—2.56	—2.17	—1.88	—1.66	—1.61	—1.57	—1.41	—1.31	—1.05	—0.05	0.48	0.55	0.55
Декабрь	—3.98	—2.84	—2.32	—2.28	—1.69	—1.25	—0.95	—1.16	—1.29	—1.24	—1.34	—1.26	—0.54	0.05	—0.14
Годъ	—1'.49	—1'.33	—1'.15	—1'.09	—1'.17	—1'.43	—1'.61	—1'.68	—1'.86	—1'.61	—0'.59	1'.10	3'.07	4'.38	4'.39

Горизонтальная составляющая.

Январь	— 7	— 7	— 6	— 6	— 5	— 3	— 1	1	— 1	— 4	— 5	— 7	— 7	— 9	— 5
Февраль	— 2	1	— 3	— 2	— 2	— 2	1	1	0	— 2	— 8	— 9	— 8	— 7	— 6
Мартъ	— 6	—12	— 2	— 3	— 4	— 1	— 2	— 4	— 7	—15	—24	—24	—21	—18	—12
Апрѣль	7	8	6	2	1	1	1	1	— 6	—15	—23	—23	—22	—14	— 8
Май	13	13	11	13	12	14	7	2	— 6	—14	—23	—24	—20	—13	— 3
Іюнь	12	10	11	12	11	11	7	1	— 7	—14	—20	—25	—21	—11	— 4
Іюль	12	11	9	12	13	13	8	— 2	— 6	—13	—17	—20	—16	—10	— 2
Августъ	12	8	7	8	11	9	6	— 1	— 8	—18	—22	—21	—16	—10	— 3
Сентябрь	—15	— 3	— 6	— 9	— 7	— 9	—11	—14	—22	—29	—33	—36	—27	—23	—13
Октябрь	3	1	2	3	2	3	4	3	— 2	— 8	—14	—19	—17	—11	— 7
Ноябрь	8	7	4	5	7	9	12	12	10	5	1	— 2	— 4	— 1	2
Декабрь	8	8	9	8	9	10	11	13	12	10	9	7	7	7	7
Годъ	4	4	4	4	4	5	4	1	— 4	—10	—15	—17	—14	—10	— 4

Вертикальная составляющая.

Январь	— 5	— 5	— 6	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	0	1	2	3
Февраль	—12	—14	—15	—13	—13	—13	—12	—11	—10	— 9	—10	—10	— 9	— 7	— 6
Мартъ	—12	—18	—11	—10	— 8	— 4	0	0	2	4	4	3	3	5	8
Апрѣль	— 8	—10	—10	— 9	— 9	— 9	— 7	— 6	— 5	— 6	— 8	—10	—11	— 8	— 3
Май	— 4	— 6	— 6	— 6	— 5	— 4	— 4	— 3	— 2	— 3	— 5	— 6	— 8	— 5	— 2
Іюнь	— 5	— 5	— 6	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 5	— 6	— 7	— 9	— 9	— 6	— 2
Іюль	— 6	— 8	— 8	— 6	— 5	— 4	— 5	— 5	— 6	— 7	— 8	—10	—10	— 8	— 4
Августъ	—12	—13	—14	—13	—13	—10	—10	—10	— 9	— 9	—11	—13	—12	— 9	— 5
Сентябрь	— 4	— 2	0	2	2	2	4	6	8	9	8	8	9	8	11
Октябрь	6	3	3	6	8	10	11	13	14	14	13	12	13	15	17
Ноябрь	5	2	2	3	4	4	5	6	6	6	6	6	7	9	11
Декабрь	—11	—13	—13	—12	—11	—11	—10	—10	—10	—10	—10	—10	—10	— 8	— 6
Годъ	— 6	— 7	— 7	— 6	— 5	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	0	2

Ecarts avec la moyenne annuelle.

8. Pavlovsk. **Déclinaison:** + Ouest. − Est. Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклонения истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8^q, 2^q и 10^q. Moyennes 8^h, 2^h et 10^h.	Истинныя мѣсячныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
1'83	0'83	1'47	0'49	−0'14	−1'17	0'07	−0'59	1'68	1'68	−0°28'67	10'7	− 23'4	34'1	Janvier
1.30	0.21	0.33	−0.99	0.12	0.02	0.16	0.17	1.44	1.81	−28.91	12.8	− 27.9	40.7	Février
2.26	1.41	−0.19	0.21	−1.54	−1.31	−0.94	−1.48	0.71	1.14	−29.64	**26.5**	− 45.2	71.7	Mars
2.85	1.59	1.51	0.76	0.29	0.09	0.06	0.46	1.26	1.86	−29.09	14.2	− 21.8	36.0	Avril
2.97	1.61	1.65	0.82	0.97	0.52	0.73	0.22	1.17	1.54	−29.18	14.1	− 21.0	35.1	Mai
3.58	2.22	1.77	1.35	1.25	0.85	0.51	−0.03	0.77	1.18	−29.58	12.7	− 10.3	23.0	Juin
2.02	0.86	0.27	0.62	0.56	−0.10	−0.58	−0.81	−0.40	0.25	−30.75	11.1	− 17.2	28.3	Juillet
1.11	−0.04	−0.19	−0.07	−1.01	−0.65	−1.25	−1.72	−0.03	0.79	−30.38	10.6	− 25.2	35.8	Août
1.10	−1.63	−1.08	−2.97	−2.91	−6.03	−5.14	−3.27	−1.57	−1.88	−31.92	26.0	**− 92.4**	118.4	Septembre
0.38	−1.32	−2.74	−3.27	−4.24	−4.62	−4.84	−3.71	−1.61	−1.54	−31.96	13.4	− 47.7	61.1	Octobre
1.71	−1.25	−2.65	−2.90	−3.79	−3.44	−3.14	−3.24	−1.67	−1.43	−32.02	5.9	− 36.1	42.0	Novembre
1.10	−1.70	−1.68	−3.12	−3.24	−3.26	−3.89	−4.02	−1.75	−1.63	−32.10	6.1	− 27.3	33.4	Décembre
1'14	0'23	−0'13	−0'76	−1'14	−1'59	−1'52	−1'50	—	0'31	−0°30'35	26'5	− 92'4	118'9	Année.

Composante horizontale.

7	− 5	− 5	− 5	− 4	− 1	− 1	− 6	− 5	− 2	1.6517	101	− 61	162	Janvier
5	− 5	− 6	− 3	− 2	1	1	− 2	− 3	− 2	19	66	− 103	169	Février
5	− 1	− 2	0	− 5	− 8	− 5	− 6	− 8	− 9	14	177	− 400*	577	Mars
1	0	6	10	13	7	7	8	− 2	− 2	20	56	− 79	135	Avril
17	16	20	23	20	17	17	13	5	3	27	79	− 89	168	Mai
16	16	20	23	21	18	15	11	5	2	27	62	− 62	124	Juin
19	20	23	25	22	22	16	12	7	5	29	89	− 79	168	Juillet
12	11	15	16	16	14	13	11	3	1	25	78	− 90	168	Août
9	− 1	1	4	− 1	−13	− 7	−16	−12	−16	10	**239**	**− 897***	1136	Septembre
2	1	1	2	2	0	4	3	− 2	− 3	20	87	− 153	240	Octobre
5	0	4	6	8	9	10	8	5	7	27	57	− 64	14	Novembre
9	7	8	9	11	9	13	8	9	9	31	112	− 36	148	Décembre
4	5	7	9	8	6	7	4	—	− 1	1.6522	239	− 897*	1136	Année.

Composante verticale.

5	5	6	5	4	3	− 3	− 5	0	2	4.7077	35	− 49	84	Janvier
1	2	2	− 1	− 4	− 8	−11	−12	− 8	− 8	69	94	− 74	168	Février
24	21	19	19	12	5	− 1	−11	4	5	81	**297***	**− 591**	888	Mars
6	7	5	4	1	− 1	− 3	− 8	− 4	− 3	73	72	− 70	142	Avril
6	8	7	6	3	1	− 3	− 4	− 1	− 1	76	35	− 47	82	Mai
5	7	6	4	2	1	− 3	− 5	− 3	− 2	74	33	− 38	71	Juin
3	3	1	1	1	− 2	− 4	− 6	− 4	− 4	73	19	− 47	66	Juillet
2	2	0	− 1	− 3	− 5	− 8	−12	− 7	− 6	70	40	− 78	118	Août
19	20	23	22	16	2	−10	− 3	8	7	85	291	− 585	876	Septembre
21	20	21	19	16	10	8	6	13	14	90	67	− 76	143	Octobre
5	16	16	14	12	8	5	5	8	8	85	141	− 45	186	Novembre
5	− 5	− 4	− 4	− 6	− 8	−10	−11	− 9	− 8	68	23	− 62	85	Décembre
8	9	8	7	4	0	− 4	− 7	—	0	4.7077	297	− 591	888	Année.

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Полная сила.** Павловскъ. 18

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	— 7	— 7	— 8	— 7	— 5	— 4	— 3	— 2	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1
Февраль	—12	—13	—15	—13	—13	—13	—11	—10	— 9	— 9	—12	—12	—11	— 9
Мартъ	—13	—21	—11	—10	— 9	— 4	— 1	— 1	0	— 1	— 4	— 5	— 4	— 1
Апрѣль	— 5	— 7	— 7	— 8	— 8	— 8	— 6	— 5	— 7	—11	—15	—17	—18	—12
Май	1	— 1	— 2	— 1	— 1	1	— 1	— 2	— 4	— 7	—12	—14	—14	— 9
Іюнь	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	— 6	— 7	—10	—13	—17	—15	— 9
Іюль	— 2	— 4	— 5	— 2	0	1	— 2	— 5	— 8	—11	—13	—16	—15	—11
Августъ	— 7	—10	—11	—10	— 9	— 6	— 7	—10	—11	—14	—18	—19	—17	—12
Сентябрь	— 9	— 3	— 2	— 1	0	— 1	0	1	0	— 1	— 3	— 4	0	0
Октябрь	7	3	3	7	8	10	12	13	13	11	8	5	7	11
Ноябрь	7	4	3	4	6	7	9	10	9	7	6	5	5	8
Декабрь	— 8	—10	— 9	— 9	— 7	— 7	— 6	— 5	— 5	— 6	— 6	— 7	— 7	— 5
Годъ	— 4	— 6	— 6	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 7	— 8	— 8	— 4

Наклоненіе.

Январь	0.'34	0.'34	0.'25	0.'28	0.'23	0.'13	0.'00	—0.'11	0.'04	0.'24	0.'30	0.'46	0.'48	0.'6
Февраль	—0.14	—0.38	—0.15	—0.17	—0.17	—0.17	—0.34	—0.32	—0.23	—0.08	0.29	0.36	0.31	0.3
Мартъ	0.12	0.37	—0.12	—0.03	0.08	—0.03	0.13	0.26	0.50	1.07	1.65	1.63	1.43	1.2
Апрѣль	—0.64	—0.75	—0.62	—0.34	—0.27	—0.27	—0.22	—0.20	0.28	0.84	1.31	1.27	1.18	0.7
Май	—0.94	—0.98	—0.85	—0.98	—0.89	—1.00	—0.55	—0.20	0.34	0.84	1.38	1.42	1.12	0.7
Іюнь	—0.89	—0.76	—0.85	—0.94	—0.87	—0.87	—0.61	—0.22	0.34	0.77	1.14	1.42	1.16	0.5
Іюль	—0.92	—0.90	—0.77	—0.92	—0.96	—0.94	—0.63	0.02	0.25	0.69	0.92	1.07	0.81	0.4
Августъ	—1.05	—0.82	—0.77	—0.82	—1.01	—0.81	—0.62	—0.16	0.31	0.96	1.18	1.07	0.77	0.4
Сентябрь	0.88	0.15	0.39	0.63	0.50	0.63	0.81	1.05	1.61	2.09	2.33	2.52	1.96	1.6
Октябрь	—0.06	0.00	—0.06	—0.06	0.05	0.03	—0.01	0.10	0.45	0.84	1.21	1.51	1.40	1.0
Ноябрь	—0.41	—0.41	—0.21	—0.26	—0.36	—0.49	—0.67	—0.64	—0.51	—0.19	0.07	0.27	0.42	0.2
Декабрь	—0.77	—0.82	—0.88	—0.79	—0.84	—1.20	—0.94	—1.07	—1.01	—0.88	—0.81	—0.68	—0.68	—0.6
Годъ	—0.'37	—0.'41	—0.'39	—0.'37	—0.'38	—0.'42	—0.'30	—0.'12	0.'20	0.'60	0.'91	1.'03	0.'86	0.6

Сѣверная составляющая. Composante nord.

Западная составляющ

Мѣсяцы.	Истинныя мѣсячныя средніи. Moyennes des 24 heures.	Отклоненія отъ годовой средней. Δx Ecarts avec la moyenne annuelle.	Отклоненія отъ годовой сред. Δy 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Январь	1.6516	Отклоненія среднихъ часовыхъ величинъ сѣверной составляющей отъ ихъ средней годовой величины совершенно тождественны съ соотвѣтствующими отклоненіями горизонтальной составляющей (стр. 142 и 143). Les écarts des valeurs horaires moyennes de la composante nord avec la valeur moyenne de l'année sont identiques avec les écarts correspondantes de la composante horizontale (p. 142 et 143).	— 3	3	10	8	9	10	11	11	12	12
Февраль	18		1	5	3	3	3	6	6	7	8	10
Мартъ	13		— 7	— 8	— 3	— 4	— 3	2	1	— 3	— 6	— 6
Апрѣль	19		2	— 1	— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	— 6	— 8	— 7
Май	26		2	4	0	— 3	— 6	—10	—12	—14	—17	—14
Іюнь	26		— 1	— 2	— 2	— 3	— 9	—14	—17	—19	—21	—18
Іюль	28		— 3	— 8	— 9	—12	—14	—18	—23	—21	—21	—20
Августъ	24		— 9	— 8	— 7	— 6	— 8	—15	—19	—18	—16	—13
Сентябрь	09		—15	—17	—17	—13	—10	—13	—15	—18	—19	—14
Октябрь	19		—18	—16	—14	— 9	— 9	—10	— 8	— 7	—10	—11
Ноябрь	26		—16	—15	—12	—10	— 9	— 8	— 8	— 8	— 7	— 6
Декабрь	30		—19	—14	—11	—11	— 8	— 6	— 5	— 6	— 6	— 5
Годъ	1.6521		— 7	— 6	— 6	— 5	— 6	— 7	— 8	— 8	— 9	— 8

Ecarts avec la moyenne annuelle.

98. Pavlovsk. Intensité totale. Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Средняя изъ 8^{h}, 2^{h} и 10^{h}. Moyennes 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя мѣсячныя средня. Moyennes des 24 heures.	Mois.
2	2	3	4	3	2	3	— 3	— 7	— 1	1	4.9891	Janvier
— 3	— 1	0	0	— 2	— 4	— 7	—10	—12	— 8	— 8	884	Février
16	21	19	17	18	10	2	— 3	—12	1	2	893	Mars
4	6	7	7	7	5	1	— 1	— 5	— 4	— 4	888	Avril
6	11	13	13	13	9	7	3	1	0	0	892	Mai
7	10	12	12	11	9	7	2	— 1	— 1	— 1	891	Juin
7	9	9	9	9	8	5	2	— 2	— 2	— 4	890	Juillet
5	6	6	5	4	2	0	— 3	— 8	— 6	— 6	886	Août
15	15	19	22	22	15	— 2	—12	— 8	4	1	896	Septembre
18	19	19	20	19	16	9	9	7	12	12	904	Octobre
14	16	15	16	15	14	11	8	7	9	10	901	Novembre
— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 5	— 5	— 8	— 5	— 4	887	Décembre
7	9	10	10	10	7	2	— 1	— 4	—	0	4.9892	Année.

Inclinaison.

0'.48	0'.57	0'.44	0'.46	0'.44	0'.35	0'.13	0'.00	0'.28	0'.30	0'.19	70°39'.97	Janvier
0.30	0.35	0.37	0.44	0.17	0.04	—0.25	—0.32	—0.14	0.03	—0.08	39.70	Février
0.67	0.87	0.54	0.56	0.43	0.60	0.63	0.30	0.14	0.61	0.70	40.28	Mars
—0.04	0.07	0.16	—0.28	—0.56	—0.82	—0.48	—0.52	—0.70	0.02	0.08	39.69	Avril
—0.58	—0.97	—0.86	—1.14	—1.36	—1.23	—1.08	—1.17	—0.94	—0.37	—0.20	39.30	Mai
—0.71	—0.93	—0.88	—1.16	—1.40	—1.32	—1.15	—1.04	—0.83	—0.39	—0.20	39.28	Juin
—0.86	—1.17	—1.23	—1.47	—1.60	—1.41	—1.48	—1.13	—0.92	—0.53	—0.40	39.14	Juillet
—0.69	—0.73	—0.67	—0.98	—1.06	—1.11	—1.02	—1.03	—0.99	—0.37	—0.31	39.30	Août
0.58	1.02	0.52	0.46	0.24	0.30	0.89	0.23	0.97	0.97	1.20	40.64	Septembre
0.80	0.61	0.39	0.41	0.30	0.23	0.23	—0.08	—0.06	0.46	0.51	40.13	Octobre
0.28	0.02	0.36	0.10	—0.07	—0.25	—0.40	—0.54	—0.41	—0.14	—0.26	39.53	Novembre
—0.70	—0.70	—0.57	—0.61	—0.68	—0.85	—0.77	—1.07	—0.77	—0.80	—0.79	38.87	Décembre
—0'.04	—0'.08	—0'.12	—0'.27	—0'.43	—0'.46	—0'.40	—0'.53	—0'.36	—	0'.04	70°39'.67	Année.

ssante ouest.

avec la moyenne annuelle.

Δy

олдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Истинныя мѣсячныя средня. Moyennes des 24 heures.	Mois.
15	19	18	13	10	9	4	7	2	— 1	— 6	0	— 3	8	—0.0138	Janvier
17	19	18	17	13	6	1	2	— 5	1	0	1	1	7	39	Février
17	23	26	22	19	11	7	— 1	1	— 7	— 6	— 5	— 7	2	42	Mars
23	34	35	29	21	14	8	7	4	1	0	0	2	6	40	Avril
27	37	36	31	23	14	8	8	4	5	2	4	1	6	40	Mai
20	32	34	30	25	17	11	8	6	6	4	2	0	4	42	Juin
14	23	25	21	15	10	4	1	3	3	0	— 3	— 4	— 2	48	Juillet
21	31	30	23	16	5	0	— 1	0	— 5	— 3	— 6	— 8	0	46	Août
17	21	21	11	4	— 5	— 8	— 5	—14	—14	—29	—25	—16	— 7	53	Septembre
7	11	10	6	0	— 2	— 6	—13	—16	—20	—22	—23	—18	— 8	54	Octobre
2	3	3	— 3	— 4	— 8	— 6	—13	—14	—18	—17	—15	—16	— 8	54	Novembre
— 3	0	— 2	— 3	— 4	— 5	— 8	— 8	—15	—16	—16	—19	—19	— 8	54	Décembre
15	21	21	17	11	5	1	— 1	— 4	— 5	— 8	— 7	— 7	—	—0.0146	Année.

Blank page retained for correct pagination

II.

Observations faites à l'Observatoire physique Central de St.-Pétersbourg pendant l'année 1898.

On avait continué en 1898 toutes les observations qui avaient été faites en 1897. Depuis le 1 janvier 1898 on y ajouta les observations sur la température et l'humidité de l'air faites avec le psychromètre à aspiration d'Assmann à la hauteur de 3 m. au-dessus de la surface du sol, c'est-à-dire à la hauteur des thermomètres installés dans la hutte normale de Wild. En outre de ces observations servant à comparer le psychromètre à aspiration avec la hutte de Wild, on avait fait pendant toute l'année 1898 les observations avec le psychromètre d'Assmann à la hauteur de 1.2 m. Ces dernières observations commencèrent, sous forme d'expérience, le 1 août 1897. Pendant l'été l'évaporation avait été mesurée avec l'évaporomètre de Wild toutes les 3 heures d'observation, à cette occasion on mesurait la température de l'eau dans l'évaporomètre de Wild et dans la cuvette d'évaporation appartenant à l'atmographe de Rohrdanz, et la température de l'air près de cet instrument. Depuis le 18 octobre jusqu'au 13 décembre on avait observé tous les jours vers 1^{h} a. m. la température de la couche supérieure de l'eau dans la Neva à trois profondeurs: à 2, 10 et 50 cm.

Le tableau ci-dessous contient la marche diurne moyenne des chronomètres de l'Observatoire et leur température moyenne dans les differents mois.

Mois.	Marche des chronomètres.					Pendule normale de Pihl.	
	Température.	Frodsham.	Ericsson № 56.	Dent.	Ericsson № 161.	Température.	Marche.
Janvier.	19°85	— 2°98	— 8°66	— 5°15	— 3°71	20°02	+ 0°69
Février.	19.41	— 3.44	— 8.47	— 4.99	— 4.24	19.63	+ 0.80
Mars.	19.50	— 3.82	— 8.38	— 4.64	— 3.81	19.66	+ 0.78
Avril.	19.79	— 4.04	— 7.92	— 4.52	— 4.22	19.77	+ 0.61
Mai	19.31	— 3.81	—	— 4.35	— 4.00	19.35	+ 0.66
Juin.	19.50	— 4.06	—	— 4.35	— 4.42	19.44	+ 0.68
Juillet.	20.77	— 4.32	—	— 4.32	— 2.83	20.59	+ 0.72
Août.	20.95	— 3.95	—	— 3.99	—	20.81	+ 0.92
Septembre.	19.67	— 3.32	—	— 4.56	—	19.64	+ 0.98
Octobre	19.87	— 3.24	—	— 4.93	—	19.89	+ 1.04
Novembre.	19.71	— 3.36	—	— 5.00	—	19.86	+ 0.98
Décembre	20.10	— 3.51	— 9.16	— 5.09	—	20.32	+ 0.77

L'Inspecteur des stations avait sur lui le chronomètre d'Ericsson № 56 du mai au novembre et le chronomètre d'Ericsson № 161 avait été remis à Mr. Ericsson afin d'être nettoyé.

Les chronomètres avaient la position horizontale pendant toute l'époque pour laquelle la marche est donnée. On déterminait la marche diurne des chronomètres, de la pendule normale de Pihl et de la pendule enregistrant de l'Observatoire toutes les semaines, le jeudi, comme l'année précédente, d'après la pendule synchronique reliée avec l'Observatoire astronomiqne Nicolas à Pulkova.

1. Observations directes comme à une station de 2 ordre.

La pression atmosphérique avait été observée, comme antérieurement, avec le baromètre à syphon № 208 de Fuess. En avril 1898 ce baromètre fut comparé avec le baromètre de contrôle № 165 de Fuess et sa correction par rapport au baromètre normal avait été trouvée égale à

$$+ 0.04 \text{ mm.} \pm 0.04 \text{ mm.}$$

Depuis le janvier 1898 on fit subir aux indications du baromètre № 208 de Fuess la correction

$$\text{de} + 1.0 \text{ mm.},$$

qu'on obtient en ajoutant à sa correction fixe la réduction à la gravité normale, et notamment:

$$+ 0.04 + 0.98 = + 1.02 \text{ mm.}$$

La température et l'humidité de l'air avaient été observes avec les mêmes thermomètres et le même hygromètre que l'année précédente.

La vitesse du vent avait été observée, comme antérieurement, avec l'anémomètre de Schultze № 7, mais depuis le 1 janvier on avait fermé le courant dans le compteur électrique pendant l'espace de 12 minutes à $6^h\,54^m$ a. m., à $0^h\,54^m$ p. et à $8^h\,54^m$ p. m. Jusqu'à la date indiquée le courant n'avait été fermé dans le compteur que pendant 10 minutes de deux minutes plus tard qu'en 1898. On avait agrandi l'espace du temps déstiné à observer la vitesse du vent pour que l'observateur puisse observer le psychromètre à aspiration d'Assmann vers $7^h\,0^m$ a., à $1^h\,0^m$ p. et à $9^h\,0^m$ p. La vitesse du vent avait été déterminée moyennant le tableau ci-dessous:

Différence des indications du compteur pendant 12 minutes.		Vitesse du vent en mètres par seconde.	Différence des indications du compteur pendant 12 minutes.		Vitesse du vent en mètres par seconde.
de	à		de	à	
0	1	0	45	51	8
2	7	1	52	57	9
8	13	2	58	63	10
14	20	3	64	70	11
21	26	4	71	76	12
27	32	5	77	82	13
33	38	6	83	88	14
39	44	7	89	95	15

Le 25 octobre après l'observation d'1^h p. l'anémomètre avait été huilé. Pour contrôler l'anémomètre de Schultze et pour le remplacer en cas des indications inexactes on s'était servi de l'anémographe de Freiberg-Richard.

La direction avait été lue, comme les années précédentes, sur le tableau des vents relié à la girouette de l'anémographe d'Hasler; on contrôlait les indications de cette girouette moyennant les tracés de l'anémographe de Freiberg-Richard. La direction du vent avait été relevée sur ces tracés le 4 janvier et le 4 février, la girouette de l'anémographe d'Hasler ayant été gelée; on s'était de même servi des tracés de l'anémographe de Freiberg-Richard le 4—10 novembre, le conduit SW ayant été endommagé et enfin le 10—18 novembre, quand on avait remarqué que l'index de la girouette, qui conduisait le courant électrique par l'axe de la girouette et par les rhumbs avait été déplacé; le 18 novembre il fut réglé et fixé par une vis à l'axe de la girouette.

Les précipitations atmosphériques avaient été mesurées, comme les années précédentes, avec le pluviomètre abrité par une haie. L'ancienne éprouvette était devenue hors d'état le 22 octobre et fut remplacée par une nouvelle № 11588. La quantité et la direction des nuages avaient été observées de la même manière que les années précédentes.

2. Observations directes extraordinaires.

Le baromètre à syphon de Turettini № 0 servait, comme les années précédentes, de contrôle au indications du baromètre № 208 de Fuess. Le tableau ci-dessous contient les moyennes menselles de la pression atmosphérique d'après les indications des deux baromètres et les différences entre ces valeurs.

Mois.	Fuess № 208.	Turettini № 0.	Différence.
Janvier	757.78 mm.	757.85 mm.	—0.07 mm.
Fevrier	759.93	759.98	—0.05
Mars.	764.01	764.08	—0.07
Avril.	764.01	764.05	—0.04
Mai	760.40	760.44	—0.04
Juin	759.61	759.67	—0.06
Juillet	755.59	755.65	—0.06
Août	762.00	762.09	—0.09
Septembre.	757.72	757.73	—0.01
Octobre	761.21	761.24	—0.03
Novembre.	759.92	759.94	—0.02
Décembre	749.78	749.72	+0.06
	759.33	759.37	—0.04

Si l'on fait subir aux indications du baromètre leurs corrections exactes, et notamment aux indications du baromètre de Fuess au-lieu de +- 1.0 la correction de +- 1.02 mm. et à celles du baromètre de Turettini au-lieu de +- 1.0 la correction de +- 0.98 mm. (réduction à la gravité normale) la différence moyenne deviendra alors de 0.00 mm.

Le 1 janvier 1898 on commença les observations régulières avec le psychromètre à aspiration d'Assmann № 173 à la hauteur de 1.2 et de 3.0 m. au-dessus de la surface du sol. Le psychromètre d'Assmann à la hauteur de 1.2 m. avait été lu une $^1/_2$ minute avant la lecture sur le psychromètre dans la hutte normale, et à la hauteur de 3.0 m. immédiatement après celles-là; ces lectures avaient été effectuées de la hutte à l'aide d'une lunette. Pour observer on attachait avec une vis le psychromètre d'Assmann à un poutre sous forme de levier se trouvant du côté N de la hutte, à une distance de 3.6 m. Dans les intervalles entre les heures d'observations on emportait le psychromètre d'Assmann dans la salle; une $^1/_2$ heure avant l'observation on installait le psychromètre à sa place, l'ayant mouillé en hiver d'avance et en été 4 minutes avant la lecture à la hauteur d'1.2 m. L'aspirateur du psychromètre avait été mis en fonction 4 minutes avant les lectures.

Le thermomètre sec du psychromètre d'Assmann avait été le thermomètre № 13820 (Fuess № 831), le thermomètre mouillé № 13821 (Fuess № 832). Les thermomètres furent vérifiés à „Physikalisch-Technische Reichsanstalt" à Charlottenbourg (Berlin) en novembre 1896 et on obtint les corrections ci-dessous:

	—11°	0°	10°	20°	30°
Fuess № 831	+0°.01	—0°.03	—0°.01	+0°.01	+0°.01
Fuess № 832	+0.01	—0.01	—0.02	—0.03	—0.03

En raison de ces corrections on faisait subir aux indications de ces thermomètres pendant toute l'année 1898 la correction réduite de 0.0. En décembre 1898 les thermomètres furent vérifiés pour la seconde fois à l'Observatoire physique Central et on obtint les corrections:

	—20	—10°	0°	10°	20°	30°
Fuess № 831	—0°.14	—0°.03	—0°.06	—0°.06	—0°.04	—0°.03
Fuess № 832	—0.10	—0.03	—0.05	—0.08	—0.09	—0.09.

Or, les corrections des deux thermomètres changèrent de:

	−11°	0°	10°	20°	30°
Fuess № 831	−0°.04	−0°.03	−0°.05	−0°.05	−0°.04
Fuess № 832	−0.04	−0.04	−0.06	−0.06	−0.06,

en moyenne la correction du premier thermomètre changea de — 0°.04 et celle du second thermomètre de — 0°.05, c'est-à-dire à peu près des valeurs dont leurs points de zéro s'étaient déplacés de novembre 1896 à décembre 1898.

Le tableau ci-dessous contient les températures moyennes mensuelles observées avec le psychromètre d'Assmann à la hauteur de 3.0 m. et les différences entre les températures de l'air observées dans la hutte normale à ventilateur et avec le psychromètre d'Asmann.

Mois.	Température lue sur le psychromètre d'Assmann.				Hutte normale — Assmann.			
	7^{h} a.	1^{h} p.	9^{h} p.	Moyenne.	7^{h} a.	1^{h} p.	9^{h} p.	Moyenne.
Janvier	−3°.94	−3°.21	−3°.79	−3°.65	−0°.04	0°.00	−0°.07	−0°.04
Février	−9.61	−7.62	−8.28	−8.50	+0.01	+0.14	+0.04	+0.06
Mars	−8.92	−4.98	−6.76	−6.89	+0.08	+0.10	+0.09	+0.09
Avril	0.39	3.96	1.55	1.97	+0.03	−0.12	−0.09	−0.06
Mai	9.72	14.38	11.06	11.72	+0.13	+0.15	+0.05	+0.11
Juin	14.49	18.23	15.17	15.96	+0.08	+0.16	+0.02	+0.09
Juillet	15.76	19.09	16.56	17.14	+0.06	+0.15	−0.02	+0.06
Août	15.18	19.98	16.48	17.21	+0.08	+0.13	+0.01	+0.07
Septembre	7.88	11.98	9.65	9.84	−0.10	+0.04	+0.06	0.00
Octobre	1.80	3.82	2.70	2.77	−0.10	+0.05	−0.07	−0.04
Novembre	2.01	2.86	2.28	2.37	−0.03	−0.02	−0.01	−0.02
Décembre	−3.04	−2.50	−3.00	−2.85	−0.05	−0.04	−0.02	−0.04
Année	3.48	6.33	4.47	4.76	+0.01	+0.06	0.00	+0.02

D'après ce tableau la température observée avec le psychromètre d'Assmann à 1^{h} p. en été est en moyenne de 0°.2 près plus basse que la température dans la hutte normale de Wild. Cette différence augmentera si l'on fait subir aux indications du thermomètre № 831 de Fuess les corrections déterminées en decembre 1898.

Pour déterminer la tension de vapeur d'après les indications du psychromètre d'Assmann on s'était servi de la formule ci-dessous de Sprung:

$$f = f' - \frac{1}{2}(t - t') \cdot \frac{b}{755};$$

dans laquelle f désigne la tension de vapeur qu'on doit calculer, f' — la tension maximum de la vapeur correspondant à la température du thermomètre mouillé, t — la température du thermomètre sec, t' — celle du thermomètre mouillé et b — la pression atmosphérique. Pour calculer plus aisément la tension de vapeur on se sert d'un tableu supplémentaire, qui donne la valeur de $\frac{1}{2}(t-t') \cdot \frac{b}{755}$ d'après celles de $t-t'$ et de la pression atmosphérique b.

Le tableau ci-dessous contient les moyennes mensuelles de la tension de vapeur d'après les indications du psychromètre d'Assmann et les différences entre la tension de vapeur calculée d'après le psychromètre *) dans la hutte normale à ventilateur et celle qu'on obtint moyennant les indications du psychromètre d'Assmann.

*) Quand la température du thermomètre mouillé avait été au-dessous de +0°.6 on observait l'humidité dans la hutte normale avec l'hygromètre à cheveu.

Mois.	Tension de vapeur d'après le psychromètre d'Assmann.				Hutte normale — Assmann.			
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Janvier.	3.27	3.31	3.21	3.26	—0.03	—0.04	—0.07	—0.05
Février.	2.13	2.27	2.25	2.22	—0.15	—0.10	—0.13	—0.13
Mars	2.05	2.38	2.31	2.25	—0.12	—0.07	—0.11	—0.10
Avril.	3.80	3.79	3.86	3.82	—0.06	—0.07	—0.03	—0.05
Mai.	6.64	6.59	6.72	6.65	—0.14	—0.34	—0.21	—0.23
Juin	8.57	8.39	8.11	8.36	—0.22	—0.51	—0.25	—0.33
Juillet	11.14	10.81	11.12	11.02	—0.12	—0.31	—0.15	—0.19
Août	10.50	10.05	10.48	10.34	—0.16	—0.29	—0.14	—0.20
Septembre . . .	7.16	7.45	7.50	7.37	—0.08	—0.17	—0.14	—0.13
Octobre.	4.83	4.85	4.85	4.84	—0.02	—0.07	—0.02	—0.04
Novembre . . .	4.85	4.80	4.89	4.85	—0.07	—0.05	—0.07	—0.06
Décembre . . .	3.67	3.59	3.59	3.62	—0.06	—0.01	—0.02	—0.03
Année . . .	5.72	5.69	5.74	5.72	—0.10	—0.17	—0.11	—0.13

Ayant la tension de vapeur calculée à l'aide de la formule de Sprung et la température du thermomètre sec, il est très facile de calculer l'humidité relative moyennant les tables psychrométriques de Wild.

Dans le tableau ci-dessous on trouve les moyennes mensuelles de l'humidité relative calculées d'après les indications du psychromètre d'Assmann et les différences entre l'humidité relative dans la hutte normale à ventilateur et l'humidité relative d'après les indications du psychromètre d'Assmann.

Mois.	Humidité relative d'après le psychromètre d'Assmann.				Hutte normale — Assmann.			
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
	%	%	%	%	%	%	%	%
Janvier.	89.0	86.5	88.4	88.0	—2.5	—2.1	—2.9	—2.5
Février.	92.9	84.3	89.1	88.8	—7.8	—5.4	—6.4	—6.5
Mars	88.2	75.4	82.6	82.1	—6.6	—3.6	—5.4	—5.2
Avril.	78.7	63.1	74.1	72.0	—1.4	—0.5	—0.5	—0.8
Mai.	73.6	55.2	68.4	65.7	—2.1	—2.8	—2.1	—2.3
Juin	68.8	53.5	62.3	61.5	—2.2	—3.6	—1.9	—2.6
Juillet	83.4	65.5	78.8	75.9	—1.2	—2.1	—0.8	—1.4
Août	81.5	58.0	74.5	71.3	—1.5	—2.0	—1.0	—1.5
Septembre . . .	89.1	71.1	83.0	81.1	—0.4	—1.8	—2.0	—1.4
Octobre	89.0	78.6	84.6	84.1	+0.8	—1.3	+0.5	0.0
Novembre . . .	88.6	82.1	88.2	86.3	—0.3	—0.3	—1.1	—0.6
Décembre . . .	91.2	86.9	90.0	89.4	—2.7	—1.6	—1.7	—2.0
Année	84.5	71.7	80.3	78.8	—2.3	—2.2	—2.1	—2.2

On voit d'après ce tableau que l'humidité calculée d'après les indications du psychromètre d'Assmann est plus grande, que celle d'après le psychromètre dans la hutte normale. Les différences considérables pendant l'hiver proviennent de ce que l'humidité dans la hutte normale n'est pas calculée d'après les indications du psychromètre, quand la température du

thermomètre mouillé est de 0°6, mais d'après celles du hygromètre à cheveu. Ce dernier indique, quand la température est basse, une humidité beaucoup plus petite que celle qu'on obtint avec le psychromètre d'Assmann et avec celui dans la hutte normale, qui en outre devient d'autant plus petite que la température de l'air baisse. La différence entre les indications des deux psychromètres en été dépend du degré de l'humidité, comme on le voit d'après le tableau ci-dessous, contenant les différences moyennes correspondant aux différents degrés de l'humidité: 90% (95—85), 80% (85—75) 70% (75—65) et ainsi de suite.

Mois.	Hutte normale — Assmann.						
	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%
Mai	— 0.8%	— 1.7%	— 1.9%	— 2.7%	— 3.2%	— 3.8%	— 3.5%
Juin	— 0.4	— 1.7	— 1.8	— 2.7	— 3.4	— 3.2	— 3.0
Juillet.	— 0.8	— 1.2	— 1.4	— 2.7	— 3.2	—	—
Août.	— 1.5	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 2.5	— 2.5	—
Moyenne.	— 0.9	— 1.5	— 1.6	— 2.4	— 3.1	—	—

La tension de vapeur de même que l'humidité relative observées avec le psychromètre à aspiration d'Assmann diffèrent autant des valeurs correspondantes obtenues à l'aide du psychromètre dans la hutte à ventilation de Wild, autant l'air est sec, comme on le remarque d'après le tableau ci-dessous contenant les différences moyennes entre la tension de vapeur d'après les indications du psychromètre d'Assmann et celle dans la hutte de Wild pour les différentes $t—t'$ (t est la température du thermomètre sec, t'—celle du thermomètre mouillé): 0°5 (0°—1°), 2° (1°—3°), 4° (3°—5°) et ainsi de suite.

Mois.	Hutte normale — Assmann.					
	0°5	2°	4°	6°	8°	10°
Mai.	— 0.09 mm	— 0.12 mm	— 0.24 mm	— 0.35 mm	— 0.70 mm	— mm
Juin	— 0.12	— 0.18	— 0.26	— 0.50	— 0.66	— 0.65
Juillet.	— 0.01	— 0.17	— 0.27	— 0.49	— 0.50	—
Août.	— 0.12	— 0.15	— 0.16	— 0.33	— 0.57	—
Moyenne. . . .	— 0.08	— 0.16	— 0.23	— 0.42	— 0.61	—

Les valeurs considérables de la tension de vapeur qu'on obtient d'après les indications du psychromètre à aspiration d'Assmann, en comparaison avec les valeurs déduites des indications du psychromètre dans la hutte normale de Wild, proviennent peut-être de ce que la tension de vapeur d'après le psychromètre avait été calculée à l'aide de la formule de Sprung:

$$f = f' - \frac{1}{2}(t - t') \cdot \frac{b}{755},$$

tandis que la tension de vapeur d'après le psychromètre dans la hutte avait été calculée moyennant les tables de Wild, déduites à l'aide de la formule de Regnault:

$$f_1 = f' - \frac{0{,}48\,(t - t') \cdot b}{610 - t'}.$$

D'après la formule de Sprung on obtient pour les mêmes t' et t des valeurs beaucoup plus considérables que d'après la formule de Regnault, comme on le voit dans le tableau ci-dessous contenant les différences entre la tension de vapeur calculée à l'aide des deux formules (Regnault—Sprung) pour une pression atmosphérique b égale à 755 mm.

$t-t'=$	0°5	2°	4°	6°	8°	10°
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
$t'=$ 0°	—0.05	—0.19	—0.38	—0.56	—0.75	—0.94
$t'=$ 10°	—0.05	—0.21	—0.42	—0.62	—0.83	—1.04
$t'=$ 20°	—0.06	—0.23	—0.46	—0.68	—0.91	—1.14

En dehors des observations faites avec le psychromètre à aspiration d'Assmann à la hauteur de 3.0 m. on observait pendant l'année entière avec le même psychromètre à la hauteur de 1.2 m. au-dessus de la surface du sol. Le tableau ci-dessous contient les différences moyennes entre les indications du psychromètre aux deux hauteurs.

Mois.	Psychrom. à aspiration à la hauteur de 3.0 m. — Psychrom. à aspiration à la hauteur de 1.2 m.											
	Température.				Tension de vapeur.				Humidité relative.			
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
					mm	mm	mm	mm				
Janvier . .	0°00	—0°01	—0°01	—0°01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	+0.2%	+0.1%
Février . .	—0.01	—0.01	—0.02	—0.01	—0.01	0.00	0.00	0.00	0.0	—0.6	—0.6	—0.4
Mars. . . .	—0.01	+0.01	—0.02	—0.01	0.00	+0.02	—0.02	0.00	—0.1	+0.2	—0.7	—0.2
Avril . . .	—0.03	—0.05	+0.03	—0.02	0.00	—0.02	—0.01	—0.01	+0.1	—0.2	—0.4	—0.2
Mai	—0.04	—0.12	0.00	—0.05	—0.08	—0.11	—0.03	—0,07	—0.5	—0.1	—0.3	—0.3
Juin. . . .	—0.02	—0.06	+0.14	+0.02	—0.17	—0.08	—0.08	—0.11	—1.0	—0.3	—1.1	—0.8
Juillet. . .	—0.04	—0.15	+0.14	—0.02	—0.09	—0.15	—0.13	—0.12	—0.5	—0.4	—1.5	—0.8
Août. . . .	—0.03	—0.07	+0.14	+0.01	—0.09	—0.17	—0.04	—0.10	—0.6	—0.7	—0.9	—0.7
Septembre	+0.04	—0.04	+0.03	+0.01	—0.01	—0.05	—0.04	—0.03	—0.4	—0.2	—0.7	—0.4
Octobre .	+0.01	—0.03	+0.02	0.00	—0.02	—0.04	—0.03	—0.03	—0.5	—0.2	—0.6	—0.4
Novembre.	—0.01	—0.02	—0.02	—0.02	—0.01	—0.01	+0.01	0.00	—0.3	0.0	+0.1	—0.1
Décembre .	+0.01	+0.02	—0.02	0.00	—0.01	—0.03	—0.02	—0.02	—0.7	—0.6	—0.5	—0.6
Année. . .	—0.01	—0.04	+0.03	—0.01	—0.04	—0.05	—0.03	—0.04	—0.4	—0.3	—0.6	—0.4

Pour observer la température de la surface du sol du monticule en sable et la température dans son intérieur à la profondeur de 0.4 m., 0.8 m., 1.6 m. et 3.2 m., on s'était servi pendant l'année entière de mêmes thermomètres que les années antérieures; ce n'est que le thermomètre à maxima № 7115 (№ 2837 de F. O. Müller) qui fut remplacé le 21 décembre par le thermomètre à maxima № 10050 (№ 3048 de Fuess), parceque celui-là cessa d'indiquer le maximum de la température, comme on le voit d'après les observations faites aux heures termes.

Parallèlement aux observations sur la température du sol du monticule en sable, dont la surface avait été dénudée en été et en hiver, on observait la température de la surface naturelle du sol (l'herbe fauchée en été et la neige en hiver) et la température du sol naturel à la profondeur de 0.0 m., 0.2 m., 0.4 m., 0.8 m. et 1.6 m. Les thermomètres qui servaient à ces observations avaient subi les changements ci-dessous: le thermomètre vertical № 1127 (№ 1107 F. Müller) dans un tube près la surface du sol (à la profondeur de 0.0 m.) devint hors d'état le 25 mars à 9^h p. et fut remplacé par le thermomètre № 10800 (№ 3759 F. Müller), dont on ne s'était servi que du 29 mars à 9^h p. au 11 avril à 1^h p., parcequ'il fut de même cassé. Ensuite depuis le 13 avril à 9^h p. jusqu'à la fin de l'année on avait mesuré la température du sol à la profondeur de 0.0 m. avec le thermomètre № 10815 (№ 3774 F. O. Müller). Dans le thermomètre № 1125 (№ 1164 F. Müller) à la profondeur de 0.4 m. on avait remarqué un grand rehaussement du point de zéro: le 26 avril il avait été à l'endroit de +0°39, de 0°28 au-dessus du point qu'on avait déterminé en avril de l'année précédante, le 22 mai le point de zero était sur +0°60 et le 27 juin sur 0°73; on retira le thermomètre le 18 juillet après 1^h p. du tube et on avait vu que la sciure en cuivre avait formée une masse compacte qui entourait le réservoir du thermomètre. Le point de zéro du thermomètre, après qu'on l'avait retiré du tube, retomba jus-

qu'à + 0°5; depuis le 19 juillet à 9^h p. ce thermomètre est de nouveau employé à mesurer la température à la profondeur de 0.4 m.; on adopta les corrections ci-dessous du point de zéro: du 1 janvier au 30 avril de 0°4, du 1 au 15 mai de — 0°5, du 16 au 31 mai de — 0°6 et du 1 juin au 18 juillet de — 0°7; les températures à 9^h p. le 18 juillet et à 7^h a. et 1^h p. le 19 juillet avaient été interpolées.

Du 18 octobre au 14 décembre on observait tous les jours à 1^h p. la température de la couche supérieure de l'eau dans la Neva à 3 profondeurs de 2, 10 et 50 cm. A cet effet on s'était servi des thermomètres à longs goulots: № 1722 (№ 401 F. Müller), № 2354 F. O. Müller (la longueur du goulot est de 17 cm.) et № 2353 F. O. Müller (la longueur du goulot est de 60 cm.) Le tableau ci-dessous contient les températures moyennes de l'eau de la Neva et les moyennes diurnes de la température de l'air par décades.

Temperature.	Oct. III.	Nov. I.	Nov. II.	Nov. III.	Déc. I.
de l'air	3°.0	4°.1	2°.1	0°.5	1°.9
à la profond. de 2 cm.	3.0	3.8	2.6	1.5	1.8
„ „ „ 10	3.0	3.8	2.6	1.4	1.8
„ „ „ 50	2.8	3.6	2.5	1.4	1.6

Pour comparer les différentes installations des pluviomètres on avait observé les précipitations, comme l'année précédante, avec le pluviomètre sans abri, avec un autre muni d'abri de Nipher, dont les parois étaient inclinés à l'horizon d'un angle de 30°, avec un pluviomètre à entonnoir incliné de 45°, avec un pluviomètre entouré d'une haie et avec l'ombrographe de Rohrdanz. On trouve les resultats de ces observations dans le tableau ci-dessous.

Mois.	№ 346. Sans abri.	№ 370. Avec abri de Nipher.	№ 383. Avec haie.	№ III. Avec abri inclin. de 45°.	Ombrographe.
Janvier	18.3	24.7	26.2	26.8	25.3
Février	12.6	20.0	20.8	23.1	21.3
Mars	14.9	26.1	30.7	30.1	26.4
Avril	25.7	26.9	29.0	29.2	29.8
Mai	40.7	41.3	42.1	40.7	44.3
Juin	71.0	70.4	69.7	70.3	69.9
Juillet	37.2	38.1	40.4	38.9	38.8
Août	29.7	30.0	30.2	30.1	31.5
Septembre	75.2	76.2	75.4	77.7	76.2
Octobre	55.3	57.8	60.1	63.3	60.9
Novembre	49.6	49.5	52.9	53.7	53.6
Décembre	46.5	61.0	67.1	65.8	62.0
Année	476.7	522.0	544.6	549.7	540.0

On avait échangé les seaux des pluviomètres de $7^h\ 10^m$ à $7^h\ 15^m$ a. dans l'ordre adopté dans le tableau ci-dessus. Le total moyen mensuel de précipitations d'après les indications de l'ombrographe de Rohrdanz correspond à l'intervalle de temps compris entre 7^h a. le 1 d'un certain mois et 7^h a. le 1 du mois suivant. Les précipitations recueillies dans le pluviomètre № 370 avec abri de Nipher avaient été mesurées deux fois par jour, à $7^h\ 10^m$ a. et à $8^h\ 30^m$ p.

Les observations directes sur l'évaporation avaient été faites, comme antérieurement, avec l'évaporomètre à balance de Wild № 1, installé dans une hutte spéciale. L'évaporomètre avait été lu une fois par jour, à $1^h\ 12^m$ p. pendant l'année entière, et dans l'intervalle compris entre le 4 mai et le 30 septembre trois fois par jour, à $6^h\ 58^m$ a., à $1^h\ 12^m$ p. et à $8^h\ 58^m$ p. Durant l'été on observait aussi la température de l'eau dans l'évaporomètre avec le thermomètre № 13236.

placé librement dans la cuvette de l'évaporomètre. Le 2 septembre, après l'observation de 1^h p., on avait nettoyé les prismes de l'évaporomètre, parcequ'on avait remarqué un frottement provenant de l'impureté des prismes.

Le tableau ci-dessous nous donne la comparaison du total de l'évaporation d'après les indications de cet évaporomètre avec le total d'évaporation obtenu du dépouillement des tracés de l'atmographe de Rohrdanz:

Mois.	Evaporomètre.	Atmographe.	Différence.	Quotient.
	mm	mm	mm	
Janvier	8.65	12.15	— 3.50	0.71
Février	3.75	7.39	— 3.64	0.51
Mars	10.15	15.54	— 5.39	0.65
Avril	24.75	29.93	— 5.18	0.83
Mai	46.40	63.31	—16.91	0.73
Juin	65.75	84.20	—18.45	0.78
Juillet	45.10	62.06	—16.96	0.73
Août	49.75	76.35	—26.60	0.65
Septembre	28.20	36.75	— 8.55	0.77
Octobre	12.55	17.14	— 4.59	0.73
Novembre	10.90	15.53	— 4.63	0.70
Décembre	7.55	10.35	— 2.80	0.73
Année	313.50	430.70	—117.20	0.73

On obtient à Pavlovsk le même quotient qu'à St.-Pétersbourg de la valeur d'évaporation observée avec l'evaporomètre de Wild par la valeur d'évaporation relevée sur les tracés de l'atmographe de Rohrdanz, comme on le voit d'après le tableau ci-dessous.

Mois.	Evaporomètre: Atmograph.				
	Pavlovsk.				St.-Pétersbourg.
	1894.	1895.	1896.	1897.	1897.
Janvier	—	0.54	0.74	0.63	—
Février	—	0.69	0.80	0.77	—
Mars	—	0.70	0 83	0.69	—
Avril	—	0.72	0.74	0.74	—
Mai	—	0.75	0.74	0.74	0.68
Juin	—	0.72	0.71	0.73	0.82
Juillet	—	0.72	0.71	0.69	0.80
Août	0.74	0.74	0.70	0.72	0.80
Septembre	0.76	0.74	0.71	0.71	0.72
Octobre	0.71	0.69	0.77	0.68	0.79
Novembre	0.55	0.72	0.69	0.66	0.70
Décembre	0.74	0.77	0.81	0.68	0.70
Année	—	0.75	0.72	0.72	—

Le tableau ci-dessous contient le total de l'évaporation pour l'été de 1898 d'près les indications de l'évaporomètre et d'après les tracés de l'atmographe et leurs quotients pour les intervalles compris entre $8^h\ 58^m$ p. et $6^h\ 58^m$ a., entre

$6^h\,58^m$ a. et $1^h\,12^m$ p. et entre $1^h\,12^m$ p. et $8^h\,58^m$ a; on n'avait pris l'évaporation du mai que depuis le 4 à $8^h\,58^m$ p., les observations avec l'évaporomètre trois fois par jour ayant été commencées le 4 mai.

Mois.	Evaporomètre.			Atmographe.			Evaporomètre: Atmographe.		
	$8^h\,58^m$ p. $-6^h\,58^m$ a.	$6^h\,58^m$ a. $-1^h\,12^m$ p.	$1^h\,12^m$ p. $-8^h\,58^m$ p.	$8^h\,58^m$ p. $-6^h\,58^m$ a.	$6^h\,58^m$ a. $-1^h\,12^m$ p.	$1^h\,12^m$ p. $-8^h\,58^m$ p.	$8^h\,58^m$ p. $-6^h\,58^m$ a.	$6^h\,58^m$ a. $-1^h\,12^m$ p.	$1^h\,12^m$ p. $-8^h\,58^m$ p.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Mai	7.80	12.25	21.00	13.24	15.30	27.76	0.59	0.80	0.76
Juin . . .	12.20	21.50	31.70	18.29	25.51	40.22	0.67	0.84	0.79
Juillet . .	7.25	16.35	21.45	12.79	20.06	29.17	0.57	0.82	0.74
Août . . .	9.45	16.80	23.35	17.62	22.30	35.78	0.54	0.75	0.65
Septembre	5.70	8.05	14.00	10.05	8.46	17.31	0.57	0.95	0.81
Moyenne .	8.48	14.99	22.30	14.40	18.33	30.05	0.59	0.82	0.74

Enfin, le tableau ci-dessous contient les températures moyennes pendant l'été de l'eau dans les cuvettes de l'évaporomètre et de l'atmographe et les températures moyennes de l'air près de la cuvette de l'atmographe et dans la hutte normale; pour le mai les températures ne sont données que depuis le 5.

Mois.	Temperature de l'eau.						Température de l'air.					
	Evaporomètre.			Atmographe.			Atmographe.			Hutte normale.		
	$6^h\,58^m$ a.	$1^h\,12^m$ p.	$8^h\,58^m$ p.	$6^h\,55^m$ a.	$12^h\,55^m$ p.	$8^h\,55^m$ p.	$6^h\,55^m$ a.	$12^h\,55^m$ p.	$8^h\,55^m$ p.	$7^h\,0^m$ a.	$1^h\,0^m$ p.	$9^h\,0^m$ p.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Mai. . . .	9.1	12.9	10.5	—	—	—	10.8	15.9	11.7	10.7	14.8	11.6
Juin . . .	12.8	16.0	13.6	—	—	—	15.1	19.8	15.3	14.6	18.4	15.2
Juillet . .	14.5	17.5	15.5	14.4	17.2	16.2	16.0	20.3	16.6	15.8	19.2	16.5
Août . . .	13.5	17.9	15.3	13.4	17.3	16.0	15.2	21.2	16.5	15.3	20.1	16.5
Septembre	6.8	10.9	9.0	7.2	10.1	9.6	7.5	12.6	9.6	7.8	12.0	9.7

L'epaisseur de la couche de neige avait été observée de la même manière que les années précédentes.

La densité de la neige aussitôt après sa chute avait été mesurée, comme les années précédentes, tous les jours à $6^h\,30^m$ a. avec un cylindre en zinc et une règle. En comparant les indications de cet appareil avec celles du pluviomètre normal on obtint en 1898 pour un centimètre cube d'eau dans le pluviomètre.

en janvier . .	12.7	cm. de neige dans le cylindre
„ février. . .	14.2	„ „ „ „ „ „
„ mars . . .	16.5	„ „ „ „ „ „
„ novembre.	12.8	„ „ „ „ „ „
„ décembre .	13.6	„ „ „ „ „ „

Le thermomètre de radiation avait été, comme antérieurement, celui de Casella № 20672.

Les observations sur l'intensité des rayons solaires avec l'actinomètre relatif de Chwolson commencées en 1895 avaient été poursuivies en 1898. On en trouve les résultats à la fin de cette introduction. Le 29 août un des thermomètres de l'actinomètre devint hors d'état, on remplaça donc les deux thermomètres actinométriques par une paire de nouveaux thermomètres: № 11921 (№ 48 F. Müller) et № 8691 (№ 83 F. O. Müller). L'actinomètre (11921; 8691) avait été comparé le 1, 10, 18 et 19 novembre avec l'actinomètre № 12053 dont le multiplicateur avait été trouvé égal à 0.85 en juin 1898. Ces comparaisons donnèrent pour l'actinomètre (11921; 8691) le multiplicateur de 1.14 ± 0.03.

3. Instruments enregistreurs.

En 1898 les enregistreurs ci-dessous avaient fonctionné: 1) le baromètre à mercure de Wild-Hasler; 2) le baromètre anéroïde d'Usteri-Reinacher; 3) le baromètre anéroïde de Richard; 4) le thermomètre de Richard; 5) le hygromètre de Richard; 6) l'anémographe de Freiberg-Richard; 7) l'anémographe de Fuess; 8) l'anémographe de Wild-Hasler; 9) l'anémographe des composantes verticales du vent; 10) l'héliographe de Campbell; 11) l'ombro-atmographe de Rohrdanz et 12) le limnigraphe de Hasler.

On n'avait dépouillé, comme l'année précédente, que les tracés de l'anemographe de Freiberg-Richard, de celui des composantes verticales du vent, de l'héliographe de Campbell, de l'ombro-atmographe de Rohrdanz et en partie ceux du limnigraphe d'Hasler.

Les tracés de l'anémographe de Freiberg-Richard avaient été dépouillés de la même manière, que les années précédentes. Les lacunes dans les tracés de cet instrument furent comblées pour la vitesse du vent par les valeurs relevées sur les tracés de l'anémographe de Fuess et pour la direction du vent par les valeurs enregistrées par l'anémographe d'Hasler. Le 14 juin à 8^h a. l'enregistreur de l'anémographe de Freiberg-Richard avait été enlevée pour le nettoyer soigneusement; le 17 juin à 9^h a. il fut remis à sa place. Depuis 11^h a. le 14 juin jusqu'au 7^h a. le 17 juin on s'était servi pour noter les contacts, c'est-à-dire tous les 1000 tours de l'ané momètre de Freiberg-Richard, de l'enregistreur de l'ancien anémographe; ainsi la vitesse du vent n'avait été relevée sur le tracé de l'anémographe de Fuess que le 14 juin de 7^h a. à 11^h a. et le 17 juin de 7^h a. m. à 9^h a. m.

Les tracés de l'anémographe enregistrant la composante verticale du vent avaient été dépouillés, comme antérieurement. Le 4 et 5 juillet, le 15—17 septembre le 13 et 14 octobre, le 27 et le 28 décembre les tracés de la composante verticale ascendente faisaient défaut, le ressort des contacts s'étant affaibli et les conduits étant endommagés; signalons encore que les valeurs de la composante verticale ascendente du vent pour les jours précédents données dans les tableaux sont incertaines.

Le limnigraphe d'Hasler avait été lu, comme l'année précédente, trois fois par jour, à $6^h\,48^m$ a. m. à $0^h\,48^m$ p. m. et à $8^h\,48^m$ p. m. Outre ces données les tableaux contiennent le niveau maximum et minimum pendant les 24 heures. La hauteur de l'eau est donnée en centimètres au-dessus du fond idéal du puit, qui est de 116.3 cm. au-dessous du niveau moyen de la Neva près l'Observatoire. Les mesures directes de la hauteur d'eau (H) au-dessus du fond du puit faites tous les mois donnèrent les valeurs ci-dessous de la constante „a“ dans la formule:

$$H = a + b.x,$$

dans laquelle x est la lecture sur l'échelle du limnigraphe et b — le coefficient fixe égal à 1.008.

	«a»		«a»
le 15 janvier. . . .	—23.3 cm.	le 15 juillet	—14.0 cm.
„ 15 février. . . .	—23.7 „	„ 15 août	—13.2 „
„ 15 mars.	—23.0 „	„ 16 septembre. .	—13.1 „
„ 13 avril.	—24.5 „	„ 17 octobre. . . .	—14.3 „
„ 16 mai	—24.2 „	„ 15 novembre . .	—12.2 „
„ 15 juin	—13.0 „	„ 15 décembre. . .	—13.5 „

On faisait en outre tous les jours aux mêmes heures, qu'on lisait le limnigraphe, des mesurs manométriques en fait de contrôle.

Du 23 mai à $1^h\,50^m$ p. au 24 mai à $2^h\,10^m$ on avait réparé à fond le puit du limnigraphe — on y avait placé un nouveau caveau. A cette ocassion on dut déplacer un peu la roue sur laquelle passe le fil du flotteur, ce qui occasionna le changement considérable de la constante „a“ de mai au juin. En même temps on donna une direction un peu autre au tube du manomètre dans le puit de sorte que l'extrémité du tube dans le puit se trouve d'un cm. au-dessus de sa position antérieure, comme l'on voit des comparaisons du manomètre avec le limnigraphe. Pour réduire les lectures sur le manomètre en centimètres au-dessus du fond idéal du puit on s'était servi de mêmes tables qu'auparavant. On obtint de cette manière les différences ci-dessous entre les indications du limnigraphe et celles du manomètre:

	Limnigr.—Manom.		Limnigr.—Manom.
Janvier	0.3 cm.	Juillet	0.7 cm.
Février.	0.6 „	Août.	1.5 „
Mars	0.9 „	Septembre. . . .	1.5 „
Avril.	—0.5 „	Octobre	0.3 „
1—23 Mai. . .	—0.2 „	Novembre	1.5 „
Juin	1.9 „	Décembre	1.8 „

Il est à remarquer qu'à cause de ce que le canal „Maslanoi", qui conduit le tube du puit du limnigraphe à la Neva était engorgé, les indications du limnigraphe, quand le niveau de la Neva était très bas, sont incertaines, depuis 74 cm. au-dessus du fond idéal du puit. Ainsi le limnigraphe et le manomètre indiquaient un niveau fixe de 72 cm. sans variations quelconques du 20 octobre à 5^h p. m. au 22 octobre à 4^h a. m., c'est-à-dire dans le courant de 36 heures près, ce qui s'explique par la rupture de communication entre le puit du limnigraphe et la Neva.

Les tracés du héliographe de Campbell avaient été dépouillés de la même manière qu'antérieurement. Les valeurs relatives de la durée de l'insolation avaient été réduites à la durée de l'insolation possible en théorie.

Les tracés de l'ombro-atmographe de Rohrdanz avaient eté dépouillés, comme l'année précédente. On avait déterminé le 25 avril et le 7 octobre la sensibilité de l'appareil et on avait obtenu dans les deux cas les même sensibilités. Dans l'ombrographe le coefficient de sensibitité était de 0.102, c'est-à-dire le déplacement de la plume de l'ombrographe d'un trait du papier (1 mm.) correspond à une augmentation de l'eau dans la cuvette de 0.102 mm., quand le poids servant à ramener la plume de l'ombrographe à la ligne du zéro pendant les averses avait été baissé, le coefficient de sensibilité fut de 0.094. Dans l'atmographe un trait sur le papier correspondait exactement à 0.1 mm. de la diminution de l'eau dans la cuvette d'évaporation. Dans les tableaux des valeurs horaires de précipitations et d'évaporation que nous donnons ci-dessous, le signe „—" indique, comme l'année précédente, qu'il n'y avait pas eu pendant l'heure indiquée de précipitations ni d'évaporation non plus; le signe „*" indique que la quantité d'eau dans la cuvette d'évaporation était devenue plus grande par suite de la neige ou de la pluie chassées par le vent. Le signe „+" designe une augmentation de l'eau dans la cuvette d'évaporation par d'autres causes (degêles, rosée etc.). A cause du frottement les valeurs d'évaporation enregistrée par l'atmographe les jours ci-dessous ne sont pas tout-à-fait exactes: le 21 janv. à 1^h p.—24 janv. à 1^h p.; le 2 fév. à 8^h a.—5 févr. à 1^h p.; le 16 avril à 1^h p.—18 avril à 1^h p.; le 24 avril à 1^h p.—25 avril à 1^h p.; le 20 mai à 1^h p.—21 mai à 1^h p.; le 24 mai à 9^h a.—29 mai à 1^h p.; le 31 mai à 1^h p.—1 juin à 9^h a.; le 16 juin à 8^h a.—1^h p.; le 7 octobre à 5^h p.—8 octobre à 1^h p. et le 17 octobre à 9^h p.—18 octobre à 1^h p. Les quantités de précipitations le 15 novembre de 3^h a. à 7^h p. imprimées en caractère italique avaient été interpolées.

Les résultats des comparaisons de l'ombrographe avec les pluviomètres et de l'atmographe avec l'évaporomètre de Wild sont donné aux pages VIII, IX et X; là on trouve de même les moyennes mensuelles de la température de l'eau dans la cuvette de l'atmographe mesurées avec le thermomètre № 12757 (№ 721 F. O. Müller) et de la température de l'air près de la cuvette de l'atmographe mesurées avec le thermomètre № 4680 (№ 2094 F. O. Müller).

Les observations avaient été faites par Mrs. N. Trage et P. Ouznadse. Dans les cas d'absence ou de maladie d'un de ces Messieurs c'est M. Dawel qui les remplaçait.

Mr. W. Huhn avait géré la section jusqu'au 1/13 août et depuis cette date jusqu'à à la fin de l'année Mr. J. Choukewitch.

Enfin nous donnons ci-dessous les corrections des thermomètres qui servaient aux observations régulières et dont le point de zéro avait changé en 1898 sa position en comparaison avec 1897.

Thermomètre.	1897.		1898.	
№ 10035 (Fuess № 3025) à Max.	—0°.04		0°.00	
— (Fuess № 1182) à Min.	+0.03		+0.05	
7115 (F. O. Müller № 2837) à Max.	—0.03	le 1 janv.	+0.02	le 1 janv.
— (F. Müller № 441) à Min.	+0.20		+0.25	
— (Fuess № 1472) à Min.	+0.08		+0.43 *)	
— (T. Ф. O. № 189*)	—0.08		—0.07	
5472 (F. Müller № 2292)	—0.04		—0.07	
— (Fuess № 493*)	—0.23	le 7 avr.	—0.26	le 26 avr.
— (Fuess № 491*)	—0.21		—0.20	
1126 (F. Müller № 1166)	—0.07		—0.09	
1128 (F. Müller № 1168)	—0.04		—0.05	

le 1/13 octobre 1899.

M. Rykatchew.

---

*) Comme la correction du thermomètre à minima de Fuess № 1472 changea probablement en 1897 et qu'on fit subir à ses indications jusqu'à la fin de l'année la correction de +0.08 pour 0°, les minima de la température de la surface du sol qui avaient été publiées sont à la fin de 1897 de 0°.1 à 0°.3 au-dessous des températures réelles.

Напряженіе солнечной радіаціи.

Intensité de la radiation solaire.

Числа. Dates.	Часы. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
17 Января — Janvier.	0^h59^m p.	0.52	6 CS, C	CS передъ ⊙. — CS devant le ⊙.
21 „ „	11 34 a.	0.94	0 CS, C	Порывы вѣтра. — Coups de vent.
„ „ „	11 38 „	0.92	„ „ „	„ „ „ „
„ „ „	11 40 „	0.89	„ „ CuS	„ „ „ „
„ „ „	11 44 „	0.89	„ „ „	„ „ „ „
„ „ „	11 47 „	0.92	„ „ „	„ „ „ „
„ „ „	11 51 „	0.93	„ „ „	„ „ „ „
„ „ „	11 54 „	0.96	„ „ „	„ „ „ „
28 „ „	0 39 p.	1.04	1 Cu	
„ „ „	0 43 „	1.03	„	
„ „ „	0 47 „	1.06	„	
29 „ „	11 14 a.	0.92	0	
„ „ „	11 18 „	0.95	„	
„ „ „	11 22 „	1.00	„	
11 Февраля — Février.	11 30 „	0.94	1° CS	Порывы вѣтра. — Coups de vent.
21 „ „	1 0 p.	0.98	2° CS	C передъ ⊙. — C devant le ⊙.
„ „ „	1 3 „	0.97	„	„ „ „ „ „ „
„ „ „	1 7 „	0.99	„	„ „ „ „ „ „
22 „ „	11 6 a.	0.80	5° CS	C° передъ ⊙. — C° devant le ⊙.
„ „ „	11 10 „	0.80	„	„ „ „ „ „ „
„ „ „	11 13 „	0.75	„	„ „ „ „ „ „
15 Марта — Mars.	0 2 p.	1.09	0	
„ „ „	0 5 „	1.11	„	
„ „ „	0 9 „	1.10	„	
17 „ „	11 11 a.	1.05	0	Легкій дымъ. — Fumée faible.
„ „ „	11 15 „	0.93	„	„ „ „ „
„ „ „	11 19 „	0.91	„	„ „ „ „
18 „ „	0 3 p.	1.29	0	
„ „ „	0 6 „	1.32	„	
„ „ „	0 9 „	1.30	„	
„ „ „	0 13 „	1.30	„	
„ „ „	0 16 „	1.30	„	
25 „ „	11 30 a.	0.91	0	≡°
„ „ „	11 34 „	0.90	„	„
„ „ „	11 38 „	0.95	„	„
„ „ „	11 41 „	0.99	„	„
„ „ „	11 45 „	1.00	„	„
„ „ „	11 48 „	1.00	„	„
„ „ „	11 52 „	0.96	„	„
„ „ „	11 55 „	0.98	„	„
„ „ „	11 58 „	0.98	„	„
26 „ „	0 34 p.	1.18	0	
„ „ „	0 38 „	1.21	„	
„ „ „	0 42 „	1.17	„	
„ „ „	0 45 „	1.17	„	
„ „ „	0 49 „	1.20	„	
„ „ „	0 53 „	1.17	„	
„ „ „	0 57 „	1.15	„	
„ „ „	1 0 „	1.17	„	
27 „ „	0 12 „	0.96	0	
„ „ „	0 15 „	0.96	„	

Числа. Dates.		Часы. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
28	Марта — Mars.	11ʰ25ᵐa.	1.11	0	
„	„ „	11 28 „	1.13	„	
„	„ „	11 31 „	1.18	„	
29	„ „	11 58 „	1.29	0	
„	„ „	0 0 p.	1.25	„	
„	„ „	0 4 „	1.22	„	
„	„ „	0 7 „	1.23	„	
„	„ „	0 10 „	1.27	„	
13	Апрѣля — Avril.	10 48 a.	1.30	0	Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
„	„ „	10 52 „	1.31	„	„ „ „ „ „
„	„ „	10 55 „	1.36	„	„ „ „ „ „
„	„ „	10 58 „	1.35	„	„ „ „ „ „
„	„ „	11 1 „	1.33	„	„ „ „ „ „
„	„ „	11 5 „	1.38	„	„ „ „ „ „
„	„ „	11 8 „	1.35	„	„ „ „ „ „
„	„ „	11 32 „	1.27	„	„ „ „ „ „
„	„ „	11 36 „	1.28	„	„ „ „ „ „
„	„ „	11 40 „	1.34	„	„ „ „ „ „
„	„ „	11 43 „	1.38	„	„ „ „ „ „
„	„ „	11 46 „	1.38	„	„ „ „ „ „
15	„ „	0 0 p.	1.22	0	„
„	„ „	0 4 „	1.22	„	
„	„ „	0 8 „	1.22	„	
„	„ „	0 11 „	1.21	„	
„	„ „	0 15 „	1.22	„	
„	„ „	0 18 „	1.20	„	
„	„ „	0 22 „	1.16	„	
16	„ „	0 15 „	1.38	0	
„	„ „	0 18 „	1.38	„	
„	„ „	0 21 „	1.30	„	
„	„ „	0 25 „	1.36	„	
„	„ „	0 28 „	1.41	„	
23	„ „	11 6 a.	1.27	0	
„	„ „	11 10 „	1.27	„	
„	„ „	11 13 „	1.34	„	
„	„ „	11 17 „	1.27	„	
„	„ „	11 20 „	1.20	„	
„	„ „	11 25 „	1.29	„	
„	„ „	11 29 „	1.33	„	
„	„ „	11 32 „	1.34	„	
„	„ „	11 36 „	1.34	„	
„	„ „	11 40 „	1.30	„	
„	„ „	11 43 „	1.27	„	
„	„ „	11 47 „	1.28	„	
„	„ „	11 50 „	1.36	„	
„	„ „	11 53 „	1.37	„	
„	„ „	11 57 „	1.37	„	
24	„ „	7 52 a.	1.09	0	
„	„ „	7 55 „	1.13	„	
„	„ „	7 58 „	1.16	„	
„	„ „	8 1 „	1.14	„	Дымъ легкій. — Fumée faible.
„	„ „	8 4 „	1.04	„	„ „ „ „
„	„ „	11 43 „	1.34	„	
„	„ „	11 47 „	1.35	„	
„	„ „	11 50 „	1.31	„	
„	„ „	11 54 „	1.31	„	

Числа. Dates.			Часы. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
24	Апрѣля	— Avril.	11h57m a.	1.34	0	
„	„	„	0 11 p.	1.40	„	
„	„	„	0 14 „	1.40	„	
„	„	„	0 17 „	1.37	„	
25	„	„	10 9 a.	1.16	0	Дымъ. — Fumée.
„	„	„	10 13 „	1.13	„	„ „
„	„	„	10 17 „	1.28	„	„ „
„	„	„	10 20 „	1.18	„	„ „
„	„	„	10 24 „	1.07	„	„ „
„	„	„	10 28 „	1.13	„	„ „
„	„	„	10 33 „	1.26	„	„ „
28	„	„	1 40 p.	1.34	1 CS, ACu	Порывы вѣтра. — Coups de vent.
„	„	„	1 43 „	1.34	„	„ „ „ „ „
„	„	„	1 46 „	1.31	„	„ „ „ „ „
29	„	„	11 46 a.	1.39	0	
„	„	„	11 50 „	1.39	„	
„	„	„	11 53 „	1.38	„	
„	„	„	11 56 „	1.33	„	Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
„	„	„	0 0 p.	1.33	„	„ „ „ „ „
„	„	„	0 3 „	1.33	„	„ „ „ „ „
„	„	„	0 6 „	1.33	„	„ „ „ „ „
30	„	„	11 25 a.	1.40	0 CS, C	
„	„	„	11 28 „	1.42	„	
„	„	„	11 31 „	1.39	„	
1	Мая	— Mai.	0 20 p.	1.20	6 Cu	
2	„	„	11 9 a.	1.31	1 Cu	
„	„	„	11 13 „	1.28	„	
„	„	„	11 16 „	1.22	„	
3	„	„	11 55 „	1.32	0	
„	„	„	11 58 „	1.26	„	
„	„	„	0 2 p.	1.25	„	
4	„	„	11 58 a.	0.97	2° CS, C	C° передъ ⊙. — C° devant le ⊙.
„	„	„	0 1 p.	0.98	„	„ „ „ „ „ „ „
„	„	„	0 6 „	0.99	„	„ „ „ „ „ „ „
20	„	„	10 43 a.	1.27	0	
„	„	„	10 46 „	1.28	„	
„	„	„	10 50 „	1.24	„	
„	„	„	10 53 „	1.18	„	
„	„	„	10 57 „	1.22	„	
„	„	„	11 0 „	1.25	„	
„	„	„	11 4 „	1.23	„	
„	„	„	11 34 „	1.33	„	
„	„	„	11 38 „	1.33	„	
„	„	„	11 48 „	1.33	„	
„	„	„	11 52 „	1.29	„	
„	„	„	11 56 „	1.29	„	
21	„	„	0 0 p.	1.26	1 C	
„	„	„	0 4 „	1.29	„	
„	„	„	0 9 „	1.33	„	
22	„	„	0 19 „	1.34	1 CS, C	
„	„	„	0 23 „	1.33	„	
„	„	„	0 26 „	1.37	„	
1	Іюня	— Juin.	11 47 a.	1.28	1 Cu	
„	„	„	11 50 „	1.26	„	
„	„	„	11 54 „	1.18	„	
„	„	„	11 58 „	1.21	„	

Числа. Dates.				Часы. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
4	Іюня	—	Juin.	9h54m a.	1.26	0	
„	„		„	9 59 „	1.26	„	
„	„		„	10 3 „	1.30	„	
„	„		„	10 31 „	1.32	„	
„	„		„	10 49 „	1.25	„	
„	„		„	11 10 „	1.28	„	
„	„		„	11 14 „	1.27	„	
„	„		„	11 18 „	1.28	„	
„	„		„	11 42 „	1.23	„	
„	„		„	11 46 „	1.24	„	
„	„		„	11 50 „	1.25	„	
5	„		„	0 20 p.	1.25	0	
„	„		„	0 24 „	1.18	„	
„	„		„	0 27 „	1.21	„	
6	„		„	0 18 „	1.27	1 Cu	
„	„		„	0 21 „	1.27	„	
„	„		„	0 25 „	1.29	„	
7	„		„	10 9 a.	1.02	2 Cu	∞°
„	„		„	10 13 „	1.05	„	„
„	„		„	10 17 „	1.05	„	„
„	„		„	10 21 „	1.13	„	„
„	„		„	10 26 „	1.18	„	„
„	„		„	10 30 „	1.19	3 Cu	„
„	„		„	10 34 „	1.17	„	Cu около ⊙. — Cu près du ⊙.
9	„		„	9 53 „	1.20	2 CuN, C	
„	„		„	9 56 „	1.18	„	
„	„		„	10 0 „	1.15	„	
„	„		„	10 26 „	1.25	3 CuN, C	
„	„		„	10 29 „	1.25	„	
„	„		„	10 33 „	1.26	„	
„	„		„	10 53 „	1.18	4 CuN, C	C около ⊙. — C près du ⊙.
„	„		„	10 56 „	1.17	„	
„	„		„	11 0 „	1.16	5 CuN, C	
15	„		„	10 43 „	1.40	1 CS	Порывы вѣтра. — Coups de vent.
„	„		„	10 46 „	1.39	„	„ „ „ „
„	„		„	10 49 „	1.28	„	„ „ „ „
„	„		„	10 53 „	1.25	„	„ „ „ „
„	„		„	10 56 „	1.30	„	„ „ „ „
16	„		„	9 34 „	1.28	0	
„	„		„	9 38 „	1.26	„	
„	„		„	9 41 „	1.24	„	
„	„		„	9 44 „	1.22	„	
„	„		„	9 48 „	1.22	„	
„	„		„	9 52 „	1.22	„	
„	„		„	9 56 „	1.27	„	
„	„		„	2 28 p.	1.29	„	Вѣтеръ порывами, легкій дымъ.—
„	„		„	2 31 „	1.26	„	Coups de vent, fumée faible.
„	„		„	2 35 „	1.23	„	„ „ „ „
„	„		„	2 39 „	1.25	„	„ „ „ „
„	„		„	2 43 „	1.28	1 Cu	„ „ „ „
„	„		„	2 49 „	1.26	„	„ „ „ „
„	„		„	2 53 „	1.21	„	„ „ „ „
17	„		„	11 47 a.	1.26	2 Cu, CS	Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
„	„		„	11 51 „	1.24	„	
„	„		„	11 55 „	1.22	„	
„	„		„	11 58 „	1.23	„	

Числа. Dates.			Часы. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
17	Іюня	— Juin.	0^{h} 2^{m} p.	1.26	2 Cu, CS	
23	„	„	10 41 a.	1.24	1° C	Легкій дымъ. — Fumée faible.
30	„	„	11 36 „	1.22	1 C, Cu	C передъ ⊙. — C devant le ⊙.
„	„	„	11 40 „	1.17	2 C, Cu	„ „ „ „ „ „ „
„	„	„	11 43 „	1.07	„	„ „ „ „ „ „ „
7	Іюля	— Juillet.	10 34 „	1.22	2 Cu, CS	
„	„	„	10 38 „	1.27	„	
„	„	„	10 42 „	1.27	„	Cu около ⊙. — Cu près du ⊙.
22	„	„	10 37 „	1.22	3 Cu	Легкій дымъ. — Fumée faible.
„	„	„	10 33 „	1.14	„	„ „ „ „
„	„	„	10 41 „	1.15	„	„ „ „ „
„	„	„	10 45 „	1.23	„	„ „ „ „
„	„	„	10 50 „	1.28	„	
„	„	„	10 53 „	1.28	„	
„	„	„	10 58 „	1.28	„	
23	„	„	10 21 „	1.29	2 Cu	
„	„	„	10 25 „	1.24	„	
„	„	„	10 30 „	1.23	„	
„	„	„	10 34 „	1.27	„	
„	„	„	10 38 „	1.22	„	
„	„	„	10 43 „	1.19	„	
„	„	„	10 47 „	1.26	„	
„	„	„	11 26 „	1.34	„	
„	„	„	11 31 „	1.30	„	
„	„	„	11 35 „	1.28	„	
26	„	„	11 16 „	0.82	4 Cu, ACu, CS	CS^{2} передъ ⊙, Ф. — CS^{2} devant le ⊙, Ф.
„	„	„	11 20 „	0.84	„	
„	„	„	11 23 „	0.79	„	
27	„	„	10 8 „	1.30	5 Cu, CS, C	C° около ⊙. — C° près du ⊙.
„	„	„	10 11 „	1.30	„	„ „ „ „ „ „ „
„	„	„	10 15 „	1.32	„	„ „ „ „ „ „ „
„	„	„	10 18 „	1.33	„	„ „ „ „ „ „ „
„	„	„	10 22 „	1.31	„	„ „ „ „ „ „ „
„	„	„	10 25 „	1.30	„	„ „ „ „ „ „ „
„	„	„	10 28 „	1.29	„	C° передъ ⊙. — C° devant le ⊙.
„	„	„	10 32 „	1.31	„	„ „ „ „ „ „ „
„	„	„	10 36 „	1.33	„	CS около ⊙. — CS près du ⊙.
„	„	„	10 39 „	1.29	„	CS передъ, а потомъ около ⊙. —
„	„	„	10 43 „	1.30	„	CS devant et puis près du ⊙.
28	„	„	2 14 p.	1.24	5 Cu, CS, C	C передъ ⊙, порывы вѣтра. —
„	„	„	2 18 „	1.20	„	C devant le ⊙, coups de vent.
„	„	„	2 21 „	1.09	„	„ „ „ „ „ „ „
„	„	„	2 25 „	1.10	„	„ „ „ „ „ „ „
„	„	„	2 29 „	1.12	„	„ „ „ „ „ „ „
2	Августа	— Août.	2 1 „	1.29	1 Cu	Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
„	„	„	2 5 „	1.30	„	„ „ „ „ „
„	„	„	2 9 „	1.34	„	„ „ „ „ „
„	„	„	2 12 „	1.28	„	„ „ „ „ „
„	„	„	2 16 „	1.32	„	„ „ „ „ „
„	„	„	2 20 „	1.34	„	„ „ „ „ „
„	„	„	2 23 „	1.29	„	„ „ „ „ „
„	„	„	2 27 „	1.28	2 Cu	„ „ „ „ „
„	„	„	2 30 „	1.25	„	Cu около ⊙. — Cu près du ⊙.
„	„	„	2 44 „	1.31	„	„ „ „ „ „ „ „
„	„	„	2 48 „	1.28	„	„ „ „ „ „ „ „
„	„	„	2 51 „	1.19	„	„ „ „ „ „ „ „

Числа. Dates.		Часы. Heures.	Калорія. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Rémarques.
2	Августа — Août.	2ʰ 55ᵐ p.	1.22	2 Cu	Cu около ⊙. — Cu près du ⊙.
»	» »	2 58 »	1.20	»	» » » » » » »
9	» »	11 15 a.	0.95	∞	∞
»	» »	11 19 »	0.93	»	»
»	» »	11 23 »	0.93	»	»
»	» »	11 27 »	0.94	»	»
»	» »	11 31 »	0.98	»	»
10	» »	11 17 »	1.19	0	
»	» »	11 21 »	1.15	»	
»	» »	11 25 »	1.15	»	
14	» »	0 20 p.	1.31	0	
»	» »	0 24 »	1.32	»	
»	» »	0 27 »	1.30	»	
15	» »	11 34 a.	1.22	0	
»	» »	11 38 »	1.21	»	
»	» »	11 44 »	1.16	»	
16	» »	10 41 »	1.03	1 Cu	
»	» »	10 46 »	1.03	»	
»	» »	10 50 »	1.10	»	
»	» »	10 53 »	1.20	»	
»	» »	10 57 »	1.18	»	
»	» »	11 1 »	1.15	»	
»	» »	11 4 »	1.12	»	
17	» »	11 28 »	1.10	1 CS, Cu	Легкій дымъ. — Fumée faible.
»	» »	11 31 »	1.16	»	» » » » »
»	» »	11 35 »	1.17	»	» » » » »
22	» »	10 30 »	1.24	1 Cu	
»	» »	10 33 »	1.22	»	
»	» »	10 37 »	1.20	»	
»	» »	10 40 »	1.21	»	
»	» »	10 44 »	1.22	»	
»	» »	10 47 »	1.23	»	
»	» »	10 51 »	1.27	»	
23	» »	10 50 »	1.11	3 CS, Cu	CS передъ ⊙. — CS devant le ⊙.
»	» »	10 54 »	1.16	»	» » » » » » »
»	» »	10 57 »	1.14	»	» » » » » » »
»	» »	11 1 »	1.14	»	» » » » » » »
»	» »	11 5 »	1.16	»	
»	» »	11 9 »	1.15	»	
»	» »	11 14 »	1.15	»	
»	» »	11 18 »	1.14	»	
»	» »	11 22 »	1.14	2 Cu, CS	
»	» »	11 26 »	1.14	»	
»	» »	11 29 »	1.14	»	
»	» »	11 34 »	1.12	»	
»	» »	11 38 »	1.13	1 Cu, CS	Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
»	» »	11 42 »	1.18	»	» » » » »
»	» »	11 46 »	1.20	»	» » » » »
29	» »	11 20 »	1.18	0	
»	» »	11 24 »	1.14	»	
»	» »	11 27 »	1.16	»	
17	Октября — Octobre.	3 6 p.	0.62	3 CS	≡°∞
»	» »	3 10 »	0.52	»	»
»	» »	3 14 »	0.46	»	»
1	Ноября — Novembre.	10 50 a.	0.82	1 CuS	
»	» »	10 54 »	0.82	»	

Числа. Dates.			Часы. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
1	Ноябрь,	Novembre.	10h 58m a.	0.82	1 CuS	
„	„	„	11 14 „	0.81	„	
8	„	„	2 42 p.	0.46	1 S, CS	CS передъ ⊙.—CS devant le ⊙.
10	„	„	11 14 a.	0.77	0	Легкій дымъ.—Fumée faible.
„	„	„	11 18 „	0.83	„	„ „ „ „
„	„	„	11 22 „	0.84	„	„ „ „ „
„	„	„	11 27 „	0.79	„	„ „ „ „
„	„	„	11 31 „	0.78	„	„ „ „ „
„	„	„	11 35 „	0.80	„	„ „ „ „
„	„	„	11 40 „	0.80	„	„ „ „ „
„	„	„	11 46 „	0.76	„	„ „ „ „
„	„	„	11 51 „	0.72	„	„ „ „ „
„	„	„	2 0 p.	0.69	„	„ „ „ „
„	„	„	2 3 „	0.63	„	„ „ „ „
„	„	„	2 7 „	0.57	„	„ „ „ „
„	„	„	2 11 „	0.57	„	„ „ „ „
„	„	„	2 15 „	0.62	„	„ „ „ „
18	„	„	11 26 a.	0.74	1 CuS	Вѣтеръ порывами.—Coups de vent.
„	„	„	11 30 „	0.73	„	„ „ „ „ „
„	„	„	1 20 p.	0.84	„	„ „ „ „ „
„	„	„	1 24 „	0.80	„	„ „ „ „ „
„	„	„	1 28 „	0.77	„	„ „ „ „ „
„	„	„	1 51 „	0.64	„	„ „ „ „ „
„	„	„	1 56 „	0.63	„	„ „ „ „ „
„	„	„	2 1 „	0.62	„	„ „ „ „ „
19	„	„	10 22 a.	0.66	0	Легкій дымъ.—Fumée faible.
„	„	„	10 27 „	0.68	„	„ „ „ „
„	„	„	10 31 „	0.63	„	„ „ „ „
„	„	„	11 2 „	0.74	„	„ „ „ „
„	„	„	11 6 „	0.70	„	„ „ „ „
„	„	„	11 10 „	0.68	„	„ „ „ „
„	„	„	1 38 p.	0.56	„	CS и дымъ передъ ⊙.—CS et fumée
24	„	„	1 30 „	0.72	0	devant le ⊙.
„	„	„	1 33 „	0.69	„	
„	„	„	1 37 „	0.71	„	

Blank page retained for correct pagination

Значеніе чиселъ въ таблицахъ Анемографа Фрейберга-Ришара.

Направленіе вѣтра обозначается цифрами отъ 1 — 32 такъ, что

	32	24	16	8
означаетъ:	N	W	S	E

Направленіе (φ) равнодѣйствующей (R) дано въ градусахъ и минутахъ, считая отъ N черезъ E до 360°.

Скорость вѣтра и величина равнодѣйствующей даны въ километрахъ въ часъ.

Числа, стоящія съ правой стороны надъ и подъ горизонтальной составляющей скорости вѣтра, обозначаютъ вертикальную составляющую: верхнія — восходящихъ, нижнія — нисходящихъ токовъ.

V въ мѣсячныхъ и годовомъ выводахъ означаетъ среднюю скорость вѣтра за соотвѣтствующіе часы, не различая направленія вѣтра.

Въ таблицѣ выводовъ, въ которой вѣтры распредѣлены по ихъ 32 направленіямъ, въ графѣ «повторяемость» показано число часовъ, въ теченіе которыхъ дулъ вѣтеръ даннаго направленія, а числа, помѣщенныя въ графѣ «средняя скорость» вычислены, раздѣливъ все число километровъ, пройденное вѣтромъ даннаго направленія, на число часовъ, въ которые дулъ вѣтеръ этого направленія.

Signification des chiffres dans les tables de l'anémometre enregistreur de Freiberg-Richard.

La direction du vent indiquée par les chiffres: 1—32,

	32	24	16	8
désigne	N	W	S	E

La direction (φ) de la résultante (R) est donnée en degrés et minutes; l'angle est compté a partir du Nord en tournant vers l'Est jusqu'à 360°.

La vitesse du vent et l'intensité de la résultante sont exprimées en kilomètres par heure.

Les nombres, imprimés à droite au-dessus et au-dessous de la composante horizontale de la vitesse du vent indiquent: les nombres d'en-haut—la composante verticale des courants ascendants, ceux d'en-bas — la même composante des courants descendants.

V dans le résumé, donné pour chaque mois et pour l'année, exprime la vitesse moyenne du vent pour chaque heure, sans égard à la direction du vent.

Dans la table du résumé, qui donne les vents classés d'après les 32 directions, les colonnes avec l'en-tête «fréquence» contiennent les nombres des heures pendant lesquelles le vent a soufflé dans chaque direction; les nombres dans les colonnes intitulées: «vitesse moyenne» sont reçues en divisant la somme des kilomètres parcourus de chaque vent par le nombre des heures pendant lesquelles il soufflait.

Ежечасныя метеорологическія наблюденія въ С.-Петербургѣ.

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	17	19	2 0	17	21	2 0	17	19	2 0	16	14	2 0	16	17	2 0	16	16	2 0	16	15	2 0	17	20	2 0	17	21	2 0	17	21	2 0	16	16	2 0
2	17	21	2 0	17	19	2 0	17	21	3 0	17	21	3 0	17	20	3 0	17	19	2 0	17	17	2 0	19	19	2 0	20	20	2 0	20	17	2 0	20	12	1 0
3	15	11	1 0	16	12	1 0	17	14	2 0	18	13	2 0	18	14	2 0	16	16	1 0	18	14	2 0	19	14	2 0	20	16	2 0	20	15	2 0	20	16	2 0
4	20	6	1 0	22	6	1 0	24	8	0 0	24	4	0 0	16	7	1 0	14	10	1 0	15	9	1 0	15	8	1 0	14	10	1 0	14	9	1 0	13	11	1 0
5	14	18	2 0	14	20	2 0	14	20	2 0	14	20	2 0	15	20	2 0	15	18	2 0	15	20	2 0	15	24	2 0	16	20	2 0	18	24	3 0	19	21	2 0
6	16	15	2 0	17	16	2 0	17	15	2 0	17	13	2 0	16	11	2 0	16	11	1 0	17	11	1 0	20	11	1 0	20	10	1 0	23	10	1 0	22	11	1 0
7	26	18	2 0	25	16	1 0	26	18	2 0	26	20	2 0	26	20	2 0	25	16	1 0	24	14	1 0	24	15	1 0	23	18	2 0	22	15	2 0	23	15	1 0
8	14	25	3 0	14	24	3 0	14	23	3 0	14	18	2 0	14	17	2 0	14	12	2 0	14	10	1 0	14	6	1 0	14	5	1 0	14	5	0 0	8	8	0 0
9	4	20	0 1	4	20	1 1	3	22	0 1	3	21	0 1	3	19	0 1	4	18	0 1	3	20	0 1	3	19	0 1	5	17	0 1	5	18	0 1	6	15	0 1
10	14	18	2 0	14	17	2 0	14	17	2 0	14	19	2 0	14	17	2 0	14	22	2 0	14	22	2 0	15	22	2 0	15	21	2 0	15	22	2 0	15	22	2 0
11	18	16	2 0	16	16	2 0	16	17	2 0	19	16	2 0	17	16	2 0	17	16	2 0	17	18	2 0	18	15	2 0	17	18	2 0	17	17	2 0	17	17	2 0
12	19	10	1 0	17	8	1 0	18	10	1 0	19	9	1 0	18	8	1 0	18	11	1 0	18	10	1 0	19	10	1 0	18	10	1 0	16	10	1 0	16	8	1 0
13	20	20	2 0	20	17	2 0	20	16	2 0	20	18	2 0	20	17	2 0	20	16	2 0	20	17	2 0	20	16	1 0	21	17	2 0	21	17	2 0	24	18	2 0
14	20	18	2 0	21	19	2 0	21	22	2 0	20	21	2 0	20	22	2 0	21	23	2 0	21	22	2 0	22	23	2 0	22	27	2 0	23	28	3 0	23	27	2 0
15	25	30	3 0	25	28	2 0	25	37	2 0	26	29	2 0	26	27	2 0	25	25	2 0	26	33	2 0	26	31	3 0	26	32	3 0	26	33	3 0	26	37	3 0
16	28	32	1 0	28	28	1 0	28	28	1 0	28	25	1 0	27	20	1 0	27	13	1 0	27	18	1 0	27	21	1 0	28	15	1 0	29	13	1 0	28	10	1 0
17	19	13	1 0	20	10	1 0	20	9	1 0	21	10	1 0	23	14	1 0	24	14	1 0	23	18	1 0	24	17	2 0	23	15	2 0	24	16	2 0	25	16	1 0
18	22	22	2 0	22	22	2 0	24	24	2 0	26	30	2 0	26	28	2 0	26	31	2 0	26	28	2 0	26	29	2 0	26	32	2 0	26	30	2 0	26	27	2 0
19	19	25	2 0	20	25	2 0	21	30	2 0	21	32	2 0	21	32	2 0	21	35	2 0	21	37	2 0	21	38	3 0	21	38	3 0	21	39	3 0	21	36	3 0
20	21	28	— 0	21	33	— 0	21	34	— 0	21	31	— 0	21	35	— 0	21	45	— 0	21	41	— 0	22	46	— 0	22	56	— 0	24	52	— 0	24	49	4 0
21	26	34	2 0	26	30	2 0	26	29	2 0	26	28	2 0	26	21	2 0	26	22	2 0	26	23	2 0	26	26	2 0	26	24	2 0	26	24	2 0	26	23	2 0
22	21	11	1 0	20	15	1 0	20	12	1 0	16	15	2 0	17	17	2 0	17	15	2 0	15	11	1 0	14	8	1 0	12	9	1 0	12	11	1 0	12	12	1 0
23	1	17	0 1	32	17	0 1	32	15	0 1	31	11	1 0	29	12	1 0	28	13	1 0	28	11	1 0	28	10	0 0	26	7	0 0	27	7	0 0	29	10	0 0
24	30	16	1 0	29	17	1 0	29	14	1 0	29	16	1 0	28	16	1 0	30	15	1 0	30	14	1 0	30	17	1 0	30	16	0 0	32	12	1 0	4	19	0 1
25	2	17	0 1	2	20	0 1	2	21	0 1	2	18	0 1	3	17	0 1	3	15	0 1	4	10	0 0	4	13	0 0	6	9	0 0	6	11	0 0	6	10	0 0
26	16	15	1 0	16	17	1 0	17	20	2 0	17	20	2 0	17	28	3 0	17	34	4 0	17	37	4 0	17	39	4 0	17	37	4 0	17	40	4 0	18	37	4 0
27	21	27	2 0	21	25	2 0	21	26	2 0	21	24	2 0	22	26	2 0	22	31	3 0	23	33	3 0	22	36	3 0	22	33	3 0	22	25	3 0	22	25	2 0
28	27	35	2 0	27	33	2 0	26	31	2 0	26	28	2 0	26	29	2 0	27	31	2 0	29	30	1 0	29	32	1 0	29	24	1 0	30	27	1 0	30	33	1 0
29	29	27	1 0	28	31	1 0	28	34	1 0	29	36	1 0	30	39	1 0	30	35	1 0	30	33	1 0	30	31	1 0	30	29	1 0	30	30	1 0	30	30	1 0
30	23	7	0 0	22	6	0 0	17	8	1 0	14	10	1 0	14	14	2 0	14	15	2 0	14	17	2 0	14	20	2 0	13	25	2 0	13	27	3 0	13	31	3 0
31	9	18	1 1	8	18	0 0	8	19	0 0	8	17	0 0	8	14	0 1	7	16	0 1	8	17	0 1	9	20	0 0	9	17	1 0	9	17	1 0	9	18	0 1

Observations météorologiques horaires à St. Pétersbourg.

St. Pétersbourg. **Janvier.** Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Harpas. Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Chop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Chop.	Vitesse.
19	13	2 0	18	14	2 0	17	17	2 0	17	18	2 0	17	21	2 0	17	25	2 0	16	16	2 0	15	16	2 0	16	18	2 0	16	17	2 0	17	19	2 0
16	16	2 0	16	17	2 0	17	16	2 0	17	18	2 0	19	11	1 0	18	10	1 0	20	15	2 0	20	15	2 0	20	11	1 0	18	12	1 0	16	11	1 0
21	16	2 0	21	13	1 0	20	12	1 0	20	11	1 0	20	9	1 0	20	10	1 0	20	10	1 0	20	11	1 0	20	8	1 0	20	9	1 0	20	6	1 0
14	16	2 0	14	16	2 0	14	17	2 0	14	18	2 0	15	16	2 0	14	17	2 0	14	18	2 0	14	16	2 0	14	17	2 0	13	19	2 0	13	18	2 0
17	22	3 0	17	20	2 0	16	20	2 0	17	21	2 0	17	22	3 0	17	22	3 0	17	22	3 0	17	22	3 0	17	20	2 0	17	20	2 0	16	16	2 0
26	17	1 0	26	19	2 0	26	21	2 0	26	20	1 0	27	18	1 0	26	19	1 0	26	19	1 0	26	18	1 0	26	15	1 0	26	17	1 0	25	16	2 0
21	10	1 0	21	12	1 0	18	11	1 0	17	13	2 0	15	14	2 0	16	14	2 0	15	14	2 0	14	17	2 0	13	21	2 0	14	23	3 0	14	23	2 0
5	13	0 1	4	15	1 1	4	17	0 1	4	17	1 1	4	19	1 1	4	23	0 1	4	22	0 1	4	25	1 1	3	24	0 1	3	24	0 1	3	22	1 1
4	12	0 1	6	12	0 1	6	12	0 1	7	10	0 0	11	9	0 0	12	10	1 0	13	11	1 0	13	12	1 0	13	15	1 0	13	18	1 0	14	16	1 0
16	22	2 0	16	21	2 0	16	18	2 0	17	26	2 0	17	23	3 0	17	24	3 0	19	20	2 0	20	17	2 0	20	19	2 0	19	17	2 0	19	17	2 0
17	11	1 0	17	13	2 0	17	14	2 0	16	14	2 0	16	14	2 0	16	14	2 0	17	13	2 0	19	11	2 0	20	9	1 0	18	7	1 0	18	12	2 0
23	7	1 0	21	10	1 0	20	10	1 0	21	10	1 0	21	9	1 0	22	9	1 0	22	13	1 0	23	14	1 0	21	17	2 0	20	17	2 0	20	15	1 0
27	20	1 0	26	19	1 0	26	18	2 0	26	20	1 0	26	21	1 0	26	25	2 0	25	19	2 0	21	15	1 0	21	14	1 0	21	18	1 0	21	18	1 0
22	25	2 0	21	24	2 0	22	22	2 0	22	24	2 0	22	24	2 0	22	26	2 0	22	37	3 0	23	40	3 0	23	40	3 0	24	37	3 0	25	33	3 0
26	29	2 0	26	31	3 0	26	31	2 0	26	33	2 0	26	29	2 0	28	24	1 0	27	23	1 0	27	30	2 0	28	31	1 0	28	36	1 0	28	34	1 0
26	2	0 0	26	4	1 0	25	6	1 0	16	9	1 0	15	10	1 0	15	9	1 0	17	12	1 0	16	11	1 0	16	12	1 0	15	14	2 0	17	14	2 0
27	19	1 0	27	23	1 0	27	31	1 0	25	18	2 0	23	25	2 0	23	22	2 0	23	26	2 0	23	25	2 0	23	24	2 0	22	22	2 0	22	21	2 0
26	20	2 0	26	20	2 0	25	15	1 0	23	14	1 0	22	13	1 0	21	11	1 0	18	11	1 0	19	12	1 0	21	16	2 0	20	25	2 0	20	28	2 0
22	41	3 0	24	38	3 0	24	35	3 0	24	34	3 0	23	37	3 0	23	36	3 0	23	34	3 0	23	31	3 0	22	28	— 0	22	25	— 0	22	36	— 0
26	58	3 0	26	61	3 0	26	58	3 0	26	52	2 0	26	40	2 0	27	33	2 0	26	27	2 0	26	81	2 0	26	40	3 0	26	39	3 0	26	38	3 0
26	22	2 0	26	24	2 0	26	19	2 0	26	21	2 0	26	20	2 0	26	20	2 0	26	20	2 0	26	18	1 0	25	17	1 0	24	14	1 0	24	13	1 0
9	10	0 0	8	11	0 0	6	12	0 1	6	12	0 1	6	12	0 1	6	12	0 1	6	13	0 1	6	15	1 1	5	14	1 1	4	12	1 0	2	15	0 1
27	14	1 0	27	15	1 0	27	13	1 0	27	11	1 0	28	11	1 0	28	13	1 0	29	16	1 0	29	8	1 0	25	9	1 0	25	13	1 0	30	21	1 0
5	18	1 1	5	17	1 0	5	12	0 1	1	17	0 1	32	19	1 0	32	25	1 0	1	29	0 1	2	26	1 0	3	23	0 1	3	24	0 1	4	19	0 1
6	7	1 0	6	5	1 0	6	4	0 0	20	6	0 0	21	6	0 0	20	6	0 0	16	7	0 0	16	7	0 0	16	9	0 0	16	12	1 0	16	16	1 0
20	48	4 0	20	48	4 0	20	46	4 0	20	44	4 0	20	43	4 0	20	44	4 0	20	41	4 0	20	36	3 0	20	37	3 0	20	33	3 0	21	25	2 0
22	26	3 0	22	38	3 0	23	39	3 0	25	34	3 0	25	29	2 0	25	34	2 0	26	43	3 0	26	41	3 0	26	32	2 0	26	25	2 0	26	33	2 0
28	35	1 0	28	33	2 0	29	31	1 0	29	36	1 0	29	36	1 0	29	30	1 0	29	30	1 0	29	31	1 0	29	28	1 0	30	28	1 0	30	29	1 0
30	29	1 0	30	29	1 0	29	32	1 0	28	22	1 0	28	19	1 0	28	15	1 0	28	14	1 0	28	15	1 0	28	11	1 0	29	6	0 0	28	5	0 0
14	31	3 0	13	33	3 0	13	37	3 0	13	29	2 0	13	29	2 0	12	24	2 0	11	21	1 0	10	20	1 0	10	20	1 0	10	19	0 1	9	20	0 1
9	14	1 0	10	12	1 1	10	15	1 0	9	16	0 1	9	16	0 0	9	16	0 0	9	15	1 0	9	18	0 1	11	16	1 1	12	18	1 1	13	17	2 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Февраль. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.
1	14	17	14	14	14	13	15	11	14	9	15	10	15	9	20	11	21	10	19	12	18	12
2	16	21	16	23	16	25	17	27	19	25	20	24	20	24	21	18	20	17	19	19	18	16
3	24	7	25	8	27	9	28	11	28	14	28	13	27	13	27	13	27	14	27	14	27	16
4	32	7	3	9	6	10	7	9	7	11	8	15	8	16	7	15	7	16	7	17	6	17
5	5	16	4	15	4	15	4	13	4	14	4	15	2	17	3	19	3	22	4	25	4	25
6	29	18	29	18	29	18	29	17	29	15	29	15	28	14	28	10	28	10	28	9	28	10
7	28	7	28	5	28	4	28	5	31	8	1	13	2	13	2	16	3	17	3	17	3	15
8	9	11	9	12	9	14	9	16	8	18	8	19	8	20	8	22	7	23	7	21	7	21
9	6	18	6	20	6	20	6	17	6	17	6	17	6	15	6	17	6	17	6	15	6	17
10	6	16	6	19	6	19	6	20	6	19	6	18	6	17	6	19	6	19	6	20	6	20
11	5	17	5	18	5	17	5	17	5	19	5	18	5	17	5	20	5	18	4	19	4	22
12	6	13	6	12	6	14	7	13	7	10	7	9	6	9	6	10	6	10	5	10	4	11
13	6	6	6	6	6	4	6	4	8	5	10	9	12	9	12	9	14	12	15	12	17	7
14	15	21	15	26	16	26	16	26	16	28	16	24	16	24	15	33	15	28	15	28	15	31
15	15	21	15	23	15	23	16	23	16	26	16	28	16	30	16	27	16	24	16	25	16	27
16	15	24	15	23	14	27	14	25	14	27	14	29	14	32	14	36	14	36	14	31	14	33
17	13	33	13	34	13	34	13	33	14	34	13	30	12	33	13	33	13	30	12	30	12	34
18	11	24	11	24	11	22	12	27	12	28	11	24	10	19	9	19	8	21	9	20	9	21
19	7	16	7	14	7	12	8	11	8	10	8	9	8	9	8	8	8	10	10	13	11	14
20	8	21	8	21	8	23	7	22	7	21	7	20	7	20	8	23	8	25	8	25	8	23
21	14	18	14	15	15	16	14	18	14	21	14	19	14	17	13	19	14	19	15	15	15	15
22	12	22	12	24	12	23	12	21	11	24	11	30	12	29	12	31	12	28	12	29	12	30
23	14	34	13	30	13	29	14	29	14	29	14	31	14	30	14	30	14	29	14	34	14	35
24	14	31	14	33	14	28	14	26	14	29	14	29	14	32	14	35	14	30	14	30	14	36
25	14	29	14	28	14	27	14	25	14	25	14	21	14	20	15	20	16	22	16	28	16	28
26	20	12	20	11	20	9	20	8	20	9	20	7	20	9	20	12	19	9	17	10	20	10
27	13	11	13	9	12	11	12	10	13	8	11	7	9	7	9	9	10	11	12	12	13	15
28	14	22	14	23	14	24	14	24	13	21	12	20	12	22	11	23	12	25	12	25	13	25

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Hauteur.	Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur.	Direct.	Coup.	Vitesse.
21	15	1	0	23	18	2	0	24	19	2	0	23	18	2	0	21	14	1	0	18	13	1	0	19	14	1	0	20	23	2	0	20	20	2	0	20	22	2	0	19	17	2	0
21	16	2	0	20	17	2	0	20	14	2	0	17	14	2	0	15	16	2	0	15	17	2	0	14	17	0	0	14	17	2	0	15	13	2	0	20	11	1	0	23	9	1	0
28	18	1	0	29	15	1	0	29	12	1	0	29	12	1	0	28	12	1	0	29	12	1	0	31	12	0	0	4	9	0	0	1	11	0	0	1	9	0	0	32	9	0	0
6	20	0	1	6	20	0	1	6	23	0	1	6	27	0	1	6	27	0	1	6	28	1	1	6	26	1	0	6	22	1	0	6	21	0	0	5	18	0	0	5	16	0	0
2	29	0	1	2	31	0	1	1	30	0	1	1	30	0	1	32	25	1	1	32	22	1	1	31	20	1	0	31	18	1	0	30	15	1	0	29	15	1	0	29	17	1	0
26	12	1	0	27	11	1	0	26	9	1	0	26	9	1	0	26	9	1	0	28	9	1	0	29	8	1	0	30	8	0	0	29	9	0	0	28	7	0	0	28	6	0	0
5	12	0	1	2	13	0	1	3	11	0	0	5	11	0	0	5	10	0	1	5	10	0	0	6	11	0	0	6	11	0	0	8	10	0	0	8	12	0	1	8	12	0	0
6	33	1	0	6	23	1	1	6	22	1	0	6	22	1	0	6	21	1	1	6	21	1	0	6	20	1	0	6	19	1	0	6	20	1	0	6	20	1	0	6	19	0	0
6	19	1	0	6	18	1	1	6	17	1	0	6	17	1	1	6	16	1	1	6	15	1	0	6	17	1	1	6	18	1	0	6	18	1	1	6	16	1	0	6	16	1	1
6	21	0	1	6	20	0	1	6	20	0	1	6	17	0	1	5	19	1	1	6	21	0	1	5	21	1	1	5	19	0	1	5	22	1	1	5	22	0	1	5	18	1	1
4	21	1	1	5	21	1	1	4	18	0	1	4	18	1	1	4	17	0	1	6	17	1	1	5	17	0	1	5	17	0	1	6	17	0	1	6	18	0	1	6	15	0	1
5	11	0	0	4	18	1	1	5	12	0	1	5	11	1	0	6	13	0	1	6	11	1	0	6	10	0	0	6	10	0	0	6	7	0	0	5	6	0	0	6	7	0	0
14	14	2	0	14	18	2	0	14	18	2	0	14	16	2	0	14	20	2	0	15	20	2	0	18	15	2	0	15	20	2	0	15	21	2	0	15	22	3	0	15	21	4	0
15	28	3	0	15	29	3	0	14	28	3	0	14	28	3	0	15	25	3	0	14	28	3	0	15	28	3	0	15	28	3	0	15	26	3	0	15	27	3	0	15	26	3	0
16	35	3	0	16	33	2	0	15	21	2	0	15	21	2	0	14	20	2	0	14	33	3	0	15	25	3	0	15	20	2	0	15	20	2	0	14	20	2	0	15	24	2	0
14	36	3	0	14	36	4	0	14	38	3	0	14	37	3	0	14	33	3	0	14	36	3	0	14	42	3	0	14	39	3	0	14	38	4	0	14	37	4	0	14	39	4	0
12	31	2	0	12	30	2	0	12	31	2	0	12	30	2	0	12	29	2	0	12	31	2	0	12	27	2	0	12	32	2	0	12	33	2	0	12	33	2	0	12	30	2	0
9	19	1	0	9	20	1	0	8	21	2	0	8	21	2	0	8	22	1	0	8	23	1	0	8	21	1	0	7	19	0	1	7	17	1	1	6	17	1	0	7	15	1	0
8	17	1	0	8	17	1	0	8	18	1	0	8	19	1	0	8	19	1	0	8	21	1	0	8	20	1	1	8	21	0	1	7	20	1	1	7	20	1	0	7	21	1	1
9	18	0	1	11	18	1	0	14	17	2	0	14	20	2	0	14	21	2	0	14	20	2	0	14	19	2	0	14	15	2	0	14	17	2	0	14	17	2	0	14	20	2	0
15	15	2	0	13	16	2	0	13	17	2	0	13	16	2	0	13	16	2	0	12	17	2	0	13	18	2	0	12	19	2	0	13	20	2	0	12	22	2	0	13	23	2	0
12	29	2	0	11	31	2	0	12	30	2	0	12	29	2	0	12	31	2	0	12	35	3	0	13	31	3	0	14	33	3	0	14	31	4	0	14	33	4	0	14	32	4	0
14	29	3	0	14	38	3	0	13	25	2	0	13	26	2	0	12	34	2	0	13	25	3	0	13	27	2	0	14	33	3	0	14	36	3	0	15	32	3	0	13	30	3	0
14	36	4	0	14	36	4	0	14	32	4	0	14	32	4	0	14	33	4	0	14	29	4	0	14	31	4	0	14	33	4	0	14	37	4	0	14	38	4	0	15	32	4	0
16	27	2	0	16	24	2	0	16	24	2	0	16	21	2	0	16	20	2	0	16	20	2	0	17	18	2	0	17	15	2	0	18	11	2	0	20	18	1	0	20	12	1	0
15	11	2	0	14	12	2	0	15	16	2	0	15	16	2	0	15	16	2	0	14	18	2	0	14	20	2	0	15	16	2	0	14	13	2	0	12	11	1	0	12	9	1	0
14	17	2	0	14	19	2	0	14	18	2	0	13	19	2	0	13	18	2	0	12	18	2	0	13	20	2	0	14	23	2	0	14	24	3	0	14	24	3	0	14	23	2	0
13	28	2	0	13	25	2	0	13	24	2	0	14	26	2	0	14	25	2	0	14	28	3	0	14	25	3	0	14	24	3	0	14	27	3	0	14	23	2	0	15	19	2	0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. **Мартъ.** С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	14	20	2 0	15	19	2 0	15	17	2 0	14	16	2 0	14	15	2 0	15	15	2 0	14	18	2 0	14	12	1 0	14	13	2 0	14	14	2 0	14	16	2 0
2	12	20	2 0	12	21	2 0	12	21	2 0	12	21	1 0	10	19	1 0	11	17	1 0	11	18	1 0	10	18	1 0	10	18	1 0	10	18	1 0	10	17	1 0
3	10	20	1 0	10	19	1 0	10	20	1 0	11	18	1 0	10	18	1 0	10	18	1 0	12	24	2 0	12	24	2 0	12	26	2 0	12	27	2 0	12	28	2 0
4	11	20	1 0	10	19	1 0	10	19	1 0	9	17	1 0	9	18	1 0	9	19	1 0	9	18	1 0	9	20	1 0	9	23	0 0	8	22	1 1	8	22	1 1
5	10	21	1 0	10	23	1 0	10	22	1 0	10	23	2 0	12	24	2 0	11	27	2 0	12	28	2 0	11	30	2 0	12	27	2 0	12	27	2 0	12	31	2 0
6	12	22	2 0	12	21	2 0	13	24	2 0	13	22	2 0	13	25	2 0	13	22	2 0	13	27	2 0	13	32	3 0	13	29	3 0	13	25	3 0	14	28	3 0
7	12	36	3 0	12	38	3 0	12	36	2 0	12	31	2 0	14	29	2 0	14	34	3 0	14	33	3 0	14	32	4 0	13	28	4 0	13	26	4 0	15	35	4 0
8	15	36	4 0	15	29	3 0	14	33	3 0	15	39	4 0	15	39	4 0	15	34	3 0	15	31	3 0	14	33	3 0	14	31	3 0	14	32	3 0	14	30	3 0
9	16	31	4 0	17	30	4 0	17	39	4 0	17	36	4 0	17	30	4 0	17	28	3 0	17	22	3 0	18	24	3 0	18	28	4 0	18	28	3 0	19	29	3 0
10	18	11	2 0	19	12	1 0	19	11	1 0	17	11	1 0	16	12	1 0	15	13	1 0	15	16	2 0	15	18	2 0	15	17	2 0	15	16	2 0	15	15	2 0
11	17	16	2 0	18	17	2 0	17	15	2 0	16	13	2 0	16	12	1 0	16	13	1 0	17	17	2 0	18	19	3 0	16	20	3 0	17	20	3 0	17	18	2 0
12	23	11	1 0	27	10	1 0	31	11	1 0	32	14	0 0	31	10	0 0	30	11	1 0	30	9	1 0	30	9	1 0	29	9	1 0	30	10	1 0	30	13	1 0
13	30	12	1 0	30	13	0 0	30	12	1 0	30	10	1 0	30	10	1 0	31	12	0 0	3	14	0 1	4	13	0 1	4	13	1 1	4	11	0 1	5	11	0 1
14	6	3	0 0	6	2	0 0	—	0	0 0	—	0	0 0	—	0	0 0	—	0	0 0	—	0	0 0	6	2	0 0	6	2	1 0	10	11	1 0	10	12	1 0
15	15	12	2 0	14	12	1 0	14	11	1 0	13	13	1 0	11	11	1 0	10	11	1 0	11	14	1 0	11	13	1 0	11	13	1 0	13	13	1 0	12	18	2 0
16	10	17	1 0	10	16	1 0	10	17	1 0	10	17	1 0	10	17	1 0	10	16	1 0	10	17	1 0	10	19	1 0	10	19	1 0	10	18	1 0	11	20	1 0
17	11	22	2 0	11	17	1 0	10	17	1 0	9	17	1 0	9	18	1 0	10	17	1 0	10	17	1 0	11	17	1 0	11	17	1 0	12	12	1 0	12	15	1 0
18	12	13	1 0	13	12	1 0	12	13	1 0	12	12	1 0	13	13	1 0	13	15	1 0	13	17	1 0	13	19	2 0	14	17	2 0	14	18	2 0	13	20	3 0
19	14	38	4 0	14	41	4 0	14	38	4 0	14	35	4 0	14	37	4 0	14	37	4 0	14	38	4 0	14	42	4 0	14	45	4 0	14	46	4 0	14	48	4 0
20	26	22	2 0	24	21	2 0	24	22	2 0	25	19	2 0	24	17	2 0	23	16	2 0	23	17	2 0	23	20	2 0	25	23	2 0	25	25	2 0	26	28	2 0
21	24	14	1 0	25	16	1 0	24	14	1 0	24	14	1 0	24	13	1 0	23	10	1 0	21	9	1 0	21	6	1 0	22	5	1 0	22	5	1 0	22	5	1 0
22	28	4	0 0	24	7	1 0	16	9	1 0	15	10	1 0	14	10	1 0	12	16	1 0	13	20	2 0	14	23	3 0	15	25	3 0	15	21	2 0	17	20	2 0
23	2	14	0 1	32	13	0 1	32	13	0 1	30	10	0 0	30	9	1 0	30	10	0 0	30	10	1 0	28	11	1 0	29	12	1 0	31	9	1 0	28	10	1 0
24	25	13	1 0	25	10	1 0	25	9	1 0	23	9	1 0	24	8	1 0	24	6	1 0	24	6	1 0	24	6	1 0	24	7	1 0	24	7	1 0	25	6	1 0
25	6	14	0 1	7	15	0 1	7	14	0 1	9	13	1 0	6	12	0 1	7	12	0 1	6	14	0 1	6	13	0 0	6	12	0 1	6	12	0 0	6	12	0 1
26	6	12	0 1	6	10	0 0	6	9	0 1	6	12	0 1	6	11	0 1	6	9	0 1	6	10	0 1	6	12	0 1	6	10	0 1	6	8	1 0	6	11	0 1
27	6	9	0 0	6	9	0 0	6	9	0 1	6	6	0 0	6	9	0 1	6	9	0 1	6	9	0 1	6	7	0 1	6	7	0 1	6	6	1 1	8	8	1 0
28	8	14	0 1	10	16	1 0	11	17	1 0	10	18	1 0	10	19	1 0	11	21	1 0	11	23	2 0	12	26	2 0	12	22	2 0	11	21	2 0	11	20	1 0
29	14	20	2 0	14	21	2 0	14	22	2 0	14	22	2 0	14	21	2 0	13	15	2 0	13	16	1 0	14	21	2 0	14	22	2 0	14	27	3 0	14	25	3 0
30	14	21	2 0	14	21	3 0	14	21	3 0	14	19	2 0	14	18	3 0	14	21	3 0	14	21	2 0	12	19	3 0	13	23	3 0	12	21	2 0	13	21	3 0
31	20	4	0 0	20	4	1 0	19	8	1 0	17	18	2 0	16	10	1 0	15	8	1 0	8	8	0 0	9	11	1 0	9	14	1 0	10	16	1 0	11	17	1 0

St. Pétersbourg. **Mars.** Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Hauteur. Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur. Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur. Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur. Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur. Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur. Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur. Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur. Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur. Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur. Direct.	Coup.	Vitesse.	Hauteur. Direct.	Coup.	Vitesse.
13	16	2 0	12	17	1 0	12	18	1 0	12	21	1 0	12	20	2 0	12	21	2 0	12	21	2 0	12	19	1 0	12	19	2 0	12	21	1 0	12	21	2 0
9	17	1 0	9	20	1 0	9	18	1 0	10	18	1 0	10	20	1 0	10	18	1 0	10	17	1 0	10	17	1 0	9	17	1 0	9	17	1 0	9	18	1 0
11	26	2 0	11	27	2 0	11	24	2 0	12	24	2 0	12	25	2 0	12	27	2 0	12	26	2 0	12	26	2 0	12	24	2 0	11	23	2 0	11	24	2 0
8	23	0 1	8	22	1 1	8	24	0 1	8	24	0 1	9	21	1 0	10	22	1 0	10	24	1 0	10	22	1 0	10	23	1 0	10	23	1 0	10	20	1 0
12	29	2 0	12	31	2 0	12	31	2 0	12	30	2 0	12	29	2 0	12	28	2 0	13	35	3 0	13	33	3 0	13	33	3 0	13	29	2 0	12	23	2 0
12	32	2 0	12	31	2 0	12	31	2 0	12	30	2 0	12	33	2 0	12	37	3 0	12	40	3 0	12	36	2 0	12	37	2 0	11	36	2 0	12	35	2 0
14	41	4 0	14	43	4 0	14	41	4 0	14	41	4 0	14	41	4 0	14	44	4 0	14	48	4 0	14	45	4 0	14	51	4 0	14	48	4 0	14	44	4 0
14	36	4 0	14	38	4 0	14	40	4 0	14	42	4 0	14	39	4 0	15	37	4 0	16	37	4 0	16	42	4 0	16	40	4 0	16	35	4 0	16	34	4 0
20	33	2 0	20	18	2 0	20	17	2 0	18	18	2 0	19	21	2 0	19	18	2 0	19	19	2 0	19	19	2 0	19	17	2 0	19	15	1 0	19	14	2 0
15	18	3 0	15	19	2 0	15	20	2 0	15	18	2 0	15	15	2 0	15	13	1 0	15	11	1 0	16	9	1 0	15	12	1 0	16	16	2 0	16	21	2 0
19	18	2 0	19	16	2 0	19	16	2 0	19	14	2 0	20	16	2 0	20	14	1 0	20	14	1 0	20	16	1 0	21	15	2 0	21	14	1 0	21	13	1 0
31	12	1 0	1	12	1 1	3	13	0 1	3	15	0 1	2	16	0 1	1	19	0 1	30	13	0 0	30	12	0 0	30	12	1 0	30	10	1 0	30	18	0 0
1	13	0 0	4	11	0 1	3	12	0 1	4	9	0 1	3	9	0 1	6	9	0 1	6	7	0 0	6	5	0 0	6	6	0 1	6	4	0 0	6	4	0 0
15	11	2 0	13	10	1 0	13	9	1 0	12	13	1 0	12	14	1 0	9	12	1 0	10	13	1 0	10	13	1 0	10	12	1 0	12	18	1 0	14	13	1 0
12	35	3 0	12	25	2 0	12	23	2 0	13	21	2 0	13	18	2 0	12	17	1 0	11	18	1 0	12	25	2 0	11	22	2 0	10	17	1 0	10	17	1 0
13	22	2 0	12	21	2 0	12	20	2 0	10	19	1 0	11	20	1 0	11	21	1 0	10	17	1 0	9	17	1 0	10	20	1 0	11	23	1 0	12	23	2 0
14	20	2 0	13	18	2 0	13	14	1 0	5	12	1 1	6	12	0 0	6	11	0 0	6	10	0 1	6	11	0 1	6	10	0 1	7	10	0 1	11	10	1 0
15	29	3 0	15	33	4 0	14	37	4 0	14	34	4 0	14	29	4 0	14	31	4 0	14	31	4 0	14	33	4 0	14	30	4 0	14	31	4 0	14	33	4 0
14	50	4 0	14	55	4 0	14	56	4 0	14	53	4 0	14	51	4 0	14	46	4 0	14	45	4 0	14	42	4 0	14	38	4 0	15	28	4 0	19	16	2 0
26	28	2 0	26	28	2 0	26	25	2 0	26	25	2 0	26	28	2 0	26	24	2 0	26	25	2 0	26	25	2 0	26	22	2 0	26	22	2 0	26	19	1 0
28	10	1 0	28	10	1 0	26	10	1 0	27	10	1 0	26	8	1 0	28	11	1 0	27	7	0 0	27	9	0 0	28	6	1 0	28	6	1 0	28	6	1 0
28	21	1 0	28	22	2 0	28	18	1 0	28	16	1 0	28	15	1 0	28	11	1 0	28	10	0 0	29	8	0 0	32	9	0 0	2	9	0 1	2	13	0 1
26	20	2 0	26	20	2 0	26	18	2 0	26	17	2 0	26	17	2 0	26	16	2 0	26	17	2 0	26	13	1 0	26	14	1 0	26	14	1 0	26	14	1 0
28	7	1 0	28	6	1 0	2	5	1 0	6	9	0 1	8	10	0 0	8	18	0 0	6	18	0 0	6	12	0 1	6	12	0 1	6	16	0 1	6	14	0 1
5	12	0 1	6	14	1 1	5	14	1 1	5	17	1 1	5	18	0 1	5	14	0 1	6	15	0 1	6	16	0 1	6	14	0 1	6	14	0 1	6	13	0 0
6	17	1 1	5	14	1 1	5	14	1 1	5	16	1 1	5	16	0 1	6	26	1 1	6	18	0 1	6	12	0 1	6	10	0 0	6	10	0 0	6	10	0 1
6	18	1 1	6	15	0 1	6	16	0 1	6	18	1 1	6	17	0 1	6	17	0 1	6	18	0 1	6	17	0 1	6	16	0 1	7	14	0 1	8	14	0 0
11	28	2 0	11	28	2 0	12	27	2 0	12	27	2 0	12	28	2 0	12	26	2 0	12	25	2 0	12	24	2 0	12	24	2 0	13	20	2 0	13	19	2 0
11	26	2 0	11	27	2 0	12	23	2 0	12	22	2 0	12	19	2 0	13	19	2 0	15	21	2 0	16	22	3 0	15	24	3 0	14	23	3 0	14	22	2 0
14	16	2 0	15	17	2 0	15	15	2 0	18	12	2 0	19	10	1 0	26	9	1 0	27	9	1 0	28	10	1 0	28	8	1 0	20	6	1 0	20	8	1 0
12	19	2 0	12	19	1 0	13	20	2 0	13	18	2 0	12	18	1 0	12	17	1 0	12	17	1 0	12	17	1 0	11	12	1 0	10	13	1 0	11	14	1 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Апрѣль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	Направл. Direct.	Скор. Vitesse.
1	14	20	14	20	14	22	13	22	12	20	12	20	13	21	14	24	14	22	13	28	14	27
2	19	23	20	17	20	20	20	19	20	16	23	13	20	17	18	16	17	21	18	18	17	24
3	11	13	12	15	14	14	14	18	14	22	14	25	14	28	13	28	14	31	14	36	14	35
4	17	17	17	12	17	12	16	9	16	7	16	9	16	8	20	4	22	4	22	8	19	7
5	6	7	6	7	11	7	11	10	12	14	12	16	12	18	12	19	12	18	11	17	12	21
6	14	26	14	25	14	23	14	26	15	22	18	23	21	26	21	21	21	28	20	22	21	24
7	19	16	17	20	16	19	15	24	14	28	14	27	14	29	14	25	14	30	14	30	14	33
8	15	9	16	9	15	10	15	10	14	9	14	7	14	7	14	8	14	7	16	7	16	8
9	1	17	32	17	32	18	1	19	1	24	1	25	1	22	1	25	1	26	1	27	1	28
10	2	15	32	12	31	10	31	11	31	12	32	13	31	12	31	10	31	12	28	10	27	10
11	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	7	2	9	5	10	6	10	7	12
12	6	11	6	9	6	8	4	6	4	8	4	6	6	6	7	8	31	9	27	10	27	9
13	1	18	1	19	1	20	1	18	32	17	32	18	2	19	4	21	4	20	4	21	4	22
14	5	14	5	19	5	19	5	21	5	21	5	21	6	21	5	19	6	15	5	14	5	14
15	7	14	7	12	6	11	6	10	6	11	7	12	7	10	6	10	6	11	5	14	5	15
16	6	9	6	9	6	10	8	9	11	9	12	7	12	7	12	7	13	10	13	12	13	13
17	14	7	14	6	13	8	11	9	11	11	12	13	13	17	13	17	13	16	12	18	14	24
18	12	7	12	6	12	6	14	6	14	6	14	8	14	9	13	14	14	12	15	16	14	15
19	12	17	12	16	12	17	12	17	11	15	9	15	9	17	9	17	9	17	9	17	9	18
20	7	14	7	15	8	15	8	15	8	15	8	15	8	17	8	18	8	20	9	21	9	18
21	11	14	11	13	13	14	13	12	14	10	16	8	19	7	20	7	21	9	21	12	19	12
22	7	9	6	10	6	12	6	11	6	12	6	12	6	14	6	15	5	16	5	16	5	17
23	5	20	6	19	6	18	6	19	5	18	5	17	5	16	6	15	5	17	6	18	6	19
24	12	12	14	13	14	10	14	10	14	8	14	5	14	6	15	6	19	6	26	6	25	9
25	26	7	26	6	26	6	26	7	26	7	26	7	26	7	25	8	26	7	27	10	28	11
26	27	6	26	5	26	5	26	4	26	6	26	5	24	7	27	9	26	10	28	12	27	14
27	6	9	6	10	6	13	6	14	6	12	6	10	6	9	6	17	6	17	6	18	5	20
28	5	19	5	19	5	20	5	19	5	20	6	19	6	21	6	20	5	28	5	33	5	25
29	6	14	6	14	6	13	6	13	6	13	6	15	6	17	6	18	6	22	6	29	6	31
30	5	9	5	9	6	9	5	6	4	6	4	4	4	3	24	6	24	9	23	10	24	12

8. St. Pétersbourg. **Avril.** Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	
14	29	3	0	14	24	3	0	14	25	3	0	15	26	—	0	15	24	—	0	15	23	—	0	15	25	—	0	14	28	—	0	17	25	—	0	17	28	—	0	17	23	—	0
17	23	3	0	18	16	2	0	18	12	1	0	16	9	1	0	15	15	1	0	15	19	2	0	14	19	2	0	14	17	2	0	14	14	2	0	12	12	1	0	11	12	1	0
14	29	3	0	15	28	3	0	15	24	3	0	15	28	3	0	16	34	3	0	17	32	3	0	17	25	3	0	17	28	3	0	17	31	3	0	17	28	3	0	17	22	2	0
13	9	1	0	30	5	0	0	6	7	0	1	6	9	0	1	6	9	0	0	6	9	0	0	6	8	0	1	6	10	0	0	6	9	0	1	6	9	0	1	6	7	0	0
11	19	1	0	13	24	2	0	12	20	2	0	13	21	2	0	13	22	2	0	14	25	3	0	14	26	3	0	14	25	3	0	13	25	2	0	13	24	2	0	13	23	2	0
20	31	3	0	20	28	3	0	20	27	2	0	21	25	2	0	24	19	2	0	24	25	2	0	24	24	2	0	23	23	2	0	22	20	2	0	21	17	2	0	20	19	2	0
13	25	2	0	13	23	2	0	13	20	2	0	13	19	2	0	12	18	1	0	12	14	1	0	12	14	1	0	13	9	1	0	13	9	1	0	14	8	1	0	13	9	1	0
6	7	0	1	5	10	0	1	3	13	0	1	4	12	0	1	1	13	0	1	1	14	1	1	2	18	0	1	2	14	1	0	3	12	0	1	32	16	1	0	32	17	0	0
32	24	1	1	32	22	1	1	32	23	1	1	32	19	1	0	32	17	1	0	31	12	1	0	30	9	1	0	31	11	1	0	3	16	0	1	3	15	0	1	2	15	0	1
7	9	0	1	6	11	1	1	4	18	0	1	5	12	0	1	1	14	0	1	4	10	1	1	4	11	0	1	4	9	0	1	5	6	0	0	6	5	0	0	5	5	0	0
4	13	1	1	5	11	0	1	5	12	0	1	5	16	0	1	5	15	1	1	6	15	0	1	5	11	0	1	6	10	1	1	6	12	0	0	6	11	0	1	6	10	0	0
2	19	0	1	2	18	0	1	1	19	1	1	2	19	0	1	2	14	0	1	32	17	0	1	32	17	1	0	32	16	1	0	1	15	1	0	1	17	0	1	1	16	0	1
4	23	1	1	4	22	1	1	4	21	1	1	4	20	1	1	4	17	1	1	4	16	0	1	4	14	1	1	6	15	0	1	5	17	1	1	5	18	0	1	5	19	0	1
4	20	1	1	5	20	1	1	5	22	1	1	5	22	0	1	5	18	1	1	5	17	0	1	5	15	0	1	6	15	0	1	6	14	1	1	6	16	0	1	6	14	0	1
5	15	1	1	4	13	1	1	5	14	1	1	5	14	1	1	6	14	0	1	6	15	0	1	6	14	0	1	6	13	0	1	6	14	0	0	6	13	0	1	6	11	0	1
13	10	1	0	13	13	1	0	12	14	1	0	12	15	1	0	16	14	2	0	16	12	1	0	16	7	1	0	16	6	1	0	6	7	0	1	10	9	0	0	14	11	1	0
14	17	2	0	13	16	2	0	10	17	1	0	12	19	2	0	14	18	2	0	16	11	1	0	17	9	1	0	16	9	1	0	16	7	1	0	16	7	1	0	15	6	1	0
14	15	2	0	14	16	2	0	14	17	2	0	11	15	1	0	12	20	2	0	10	17	1	0	9	14	1	0	9	16	0	0	9	16	1	0	9	16	1	0	11	14	1	0
9	20	0	0	9	20	1	1	8	17	1	0	7	15	0	1	7	17	0	1	7	17	0	1	6	16	0	1	7	15	0	1	6	15	0	1	8	15	0	1	7	14	0	0
10	17	1	0	11	18	1	0	10	18	1	0	10	15	1	0	11	19	1	0	10	14	1	0	10	14	1	0	10	15	1	0	10	16	1	0	11	15	1	0	11	15	1	0
21	9	1	0	23	7	1	0	22	8	1	0	24	6	1	0	24	4	0	0	32	5	0	0	7	6	0	1	6	6	0	1	6	7	0	1	6	9	0	1	7	9	0	1
6	21	1	1	5	23	1	1	6	25	1	1	5	23	1	1	5	20	1	1	5	21	1	1	5	20	0	1	6	16	0	1	6	12	0	1	6	14	0	1	5	20	0	1
5	20	1	1	5	18	1	1	5	17	1	1	5	19	0	1	5	19	1	1	5	16	0	1	6	16	0	1	6	16	1	1	6	15	0	1	6	13	0	1	7	11	0	1
27	10	1	0	27	11	1	0	26	12	1	0	26	10	1	0	26	9	1	0	26	6	1	0	26	6	1	0	26	6	1	0	26	7	1	0	26	6	1	0	26	7	1	0
26	13	1	0	26	15	1	0	27	17	1	0	27	19	1	0	28	16	1	0	28	15	1	0	28	11	1	0	28	7	1	0	26	6	1	0	26	7	1	0	26	7	1	0
27	12	1	0	27	13	1	0	28	15	1	0	28	14	1	0	28	10	1	0	28	10	1	0	28	6	1	0	28	5	1	0	6	12	0	1	6	10	0	0	6	9	0	0
5	27	1	1	6	24	1	1	6	26	1	1	6	26	1	1	5	24	1	1	5	23	1	1	5	16	1	1	5	17	0	1	5	19	1	1	6	19	0	1	5	18	0	1
6	24	1	1	5	26	1	1	6	30	1	1	5	27	1	1	6	26	0	1	5	22	1	1	6	19	1	1	5	16	0	1	5	16	0	1	6	16	0	1	6	17	0	1
5	28	1	1	5	27	1	1	5	24	1	1	5	26	1	1	5	21	1	1	4	19	1	1	3	16	0	1	3	17	0	1	3	18	0	1	4	9	0	1	5	9	0	1
25	19	2	0	26	20	1	0	27	22	1	0	27	18	1	0	28	17	1	0	28	17	1	0	28	9	1	1	28	6	1	0	28	7	1	0	27	6	1	0	26	6	1	0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Май. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	26	7	1 0	26	5	1 0	26	6	1 0	26	5	1 0	26	5	1 0	26	5	1 0	26	4	1 0	24	5	1 0	24	8	1 0	23	9	1 0	24	9	1 0
2	24	5	1 0	24	5	1 0	24	5	1 0	24	5	1 0	25	6	1 0	26	6	1 0	26	7	1 0	27	11	1 0	27	12	1 0	26	10	1 0	24	12	1 0
3	24	8	1 0	24	8	1 0	22	6	1 0	22	4	0 0	23	4	1 0	26	8	0 0	26	2	0 0	16	8	1 0	19	9	1 0	22	9	1 0	22	10	1 0
4	20	22	2 0	20	21	2 0	19	20	2 0	20	21	2 0	21	20	2 0	21	18	2 0	21	23	2 0	21	20	2 0	21	22	2 0	21	20	2 0	21	22	2 0
5	17	18	2 0	18	17	2 0	18	18	2 0	17	18	2 0	18	16	2 0	20	12	1 0	20	17	1 0	21	18	2 0	22	16	2 0	24	15	1 0	27	22	1 0
6	14	9	1 0	12	9	1 0	11	9	1 0	13	11	1 0	14	13	1 0	16	15	2 0	17	20	2 0	20	12	1 0	20	11	1 0	23	17	2 0	27	22	1 0
7	24	5	1 0	24	6	1 0	24	6	1 0	24	6	1 0	27	6	1 0	29	6	0 0	28	4	1 0	28	7	1 0	28	4	1 0	27	7	1 0	25	8	1 0
8	8	9	0 1	2	7	0 0	5	9	0 1	6	11	0 1	8	9	0 0	10	10	1 0	28	4	0 0	24	10	1 0	26	10	1 0	26	6	1 0	25	10	1 0
9	28	6	0 0	24	6	1 0	22	7	1 0	22	7	1 0	22	7	1 0	18	7	1 0	20	6	1 0	20	9	1 0	20	9	1 0	21	9	1 0	20	10	1 0
10	15	10	1 0	20	7	1 0	15	9	1 0	14	12	1 0	14	9	1 0	14	10	1 0	15	14	1 0	15	18	2 0	15	16	2 0	17	18	2 0	16	23	2 0
11	14	16	2 0	14	17	2 0	14	20	2 0	14	21	2 0	14	17	2 0	15	18	2 0	16	19	2 0	22	22	2 0	26	18	2 0	26	12	2 0	28	9	1 0
12	15	18	2 0	15	18	2 0	15	17	2 0	14	17	2 0	14	19	2 0	14	19	2 0	14	22	2 0	15	26	3 0	16	33	3 0	16	37	3 0	15	34	3 0
13	15	10	1 0	15	10	1 0	14	9	1 0	15	9	1 0	12	9	1 0	10	8	1 0	10	9	1 0	9	14	1 0	7	14	1 0	8	17	1 0	14	32	3 0
14	15	20	2 0	15	24	2 0	16	24	2 0	16	26	3 0	17	27	3 0	19	28	3 0	21	31	3 0	23	20	2 0	23	19	2 0	24	19	2 0	25	16	1 0
15	28	3	0 0	28	3	0 0	30	4	0 0	32	3	0 0	32	5	1 0	12	6	1 0	14	4	1 0	14	3	0 0	14	4	0 0	13	5	0 0	9	7	0 0
16	1	14	0 1	2	16	0 1	2	16	0 1	2	12	0 1	32	10	0 1	32	13	1 1	2	17	0 1	32	16	0 1	1	18	0 1	32	12	0 1	27	13	1 0
17	9	12	1 0	11	12	1 0	10	12	1 0	11	12	1 0	10	11	1 0	9	11	0 0	8	11	0 0	9	15	1 0	11	14	1 0	13	14	1 0	13	12	1 0
18	5	5	0 1	6	7	0 1	4	7	0 0	2	6	0 0	12	6	1 0	30	10	0 0	32	7	1 1	6	7	0 0	6	10	0 0	6	9	0 1	16	7	1 0
19	2	17	0 1	3	15	0 1	2	15	0 1	1	17	0 1	2	14	0 1	2	18	0 1	1	22	0 1	3	15	0 1	4	11	0 1	4	9	1 1	2	7	1 1
20	3	20	0 1	2	21	0 1	3	16	0 1	3	18	0 1	3	16	0 1	5	16	0 1	6	16	0 1	6	14	0 1	6	14	0 1	6	14	1 1	5	17	1 1
21	7	7	0 1	6	5	0 0	6	8	0 0	6	5	0 0	6	6	0 0	8	9	0 0	10	10	1 0	12	7	1 0	15	5	1 0	16	6	1 0	18	9	1 0
22	10	9	0 0	12	8	1 0	13	5	1 0	12	4	0 0	12	5	1 0	12	6	1 0	12	4	1 0	24	4	1 0	25	6	1 0	26	7	1 0	23	9	1 0
23	28	4	0 0	27	4	1 0	24	5	1 0	24	4	0 0	23	8	1 0	24	7	1 0	25	7	1 0	26	11	1 0	27	14	1 0	26	15	1 0	25	13	2 0
24	31	8	1 0	3	11	0 1	6	8	0 0	5	10	0 1	5	10	0 1	4	10	0 1	6	11	0 1	6	12	1 0	5	11	0 1	5	18	0 1	4	15	1 1
25	3	11	0 1	1	12	0 1	32	11	1 0	32	10	1 0	30	9	0 0	31	10	1 1	29	10	1 0	29	9	1 0	25	8	1 0	23	11	1 0	24	12	1 0
26	6	7	0 0	7	6	0 1	6	8	0 0	6	9	0 1	6	10	0 0	7	9	0 1	7	10	0 0	6	11	1 0	8	15	0 0	8	18	0 1	7	16	1 0
27	7	16	0 1	7	23	0 1	7	23	0 1	7	23	0 1	8	24	1 1	7	17	0 1	7	20	0 1	7	23	0 1	6	22	0 1	7	21	1 1	7	21	1 0
28	5	15	0 1	7	16	0 1	7	17	1 1	8	19	0 1	8	19	1 0	8	20	1 0	7	18	0 1	7	19	1 1	7	18	0 1	6	19	1 1	6	20	0 1
29	8	18	1 1	8	18	0 0	8	16	0 0	8	15	0 1	8	13	0 0	8	13	1 1	9	12	0 0	10	9	1 0	12	4	0 0	14	6	1 0	16	7	1 0
30	22	17	2 0	22	17	2 0	22	19	2 0	23	17	2 0	22	15	1 0	24	14	1 0	24	14	1 0	23	12	1 0	23	11	1 0	25	10	1 0	25	8	1 0
31	6	4	0 0	6	4	0 0	6	7	0 1	9	8	0 0	10	9	1 0	11	9	1 0	12	8	1 0	14	10	1 0	14	13	2 0	15	15	2 0	15	13	2 0

3. St. Pétersbourg. Mai. Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Harpas. Direct.		Chop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Chop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Chop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Chop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Chop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Chop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Chop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Chop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Chop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Chop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Chop. Vitesse.	
27	14	1 0		27	15	1 0		6	9	1 1		5	10	0 0		32	7	1 0		28	8	1 0		28	5	0 0		28	4	0 0		27	4	0 0		26	4	0 0		25	6	1 0	
27	17	2 0		27	17	1 0		27	20	1 0		27	19	1 0		27	20	1 0		27	15	1 0		27	9	1 0		26	9	1 0		26	9	1 0		26	9	1 0		25	7	1 0	
24	11	1 0		28	13	1 0		28	11	1 0		28	7	1 0		25	6	1 0		21	9	1 0		20	12	1 0		19	13	1 0		18	15	2 0		18	16	2 0		19	19	2 0	
22	23	2 0		21	24	2 0		21	27	2 0		21	22	2 0		21	20	2 0		21	20	2 0		20	21	2 0		18	15	2 0		16	16	2 0		16	15	2 0		17	18	2 0	
28	21	1 0		28	19	1 0		29	19	1 0		28	15	1 0		27	13	1 0		28	6	1 0		28	4	1 0		28	3	0 0		21	5	1 0		16	6	1 0		16	7	1 0	
28	20	1 0		28	18	1 0		28	15	1 0		28	12	1 0		28	7	1 0		28	4	1 0		28	5	1 0		22	8	1 0		18	10	1 0		20	9	1 0		23	6	1 0	
28	11	1 0		30	7	1 1		8	11	1 0		9	9	0 0		6	7	0 0		7	9	0 1		9	13	1 0		8	11	0 0		9	9	0 0		9	4	1 0		8	9	0 0	
27	18	1 0		27	18	1 0		27	20	1 0		28	28	1 0		27	22	1 0		27	19	1 0		28	14	1 0		27	12	1 0		27	13	1 0		28	9	1 0		28	7	1 0	
22	9	1 0		21	10	1 0		23	9	1 0		26	9	1 0		28	10	1 0		30	6	1 0		25	4	1 0		27	6	1 0		3	6	0 0		14	7	1 0		14	9	1 0	
15	31	3 0		14	35	3 0		14	30	3 0		14	25	3 0		16	20	2 0		13	10	1 0		15	16	2 0		15	11	1 0		12	20	2 0		13	23	2 0		13	21	2 0	
19	15	2 0		17	20	2 0		17	20	2 0		20	19	2 0		17	17	2 0		17	18	2 0		16	14	2 0		16	12	1 0		15	15	1 0		15	16	1 0		15	17	2 0	
16	38	3 0		16	38	3 0		16	34	3 0		16	31	3 0		16	30	3 0		16	26	3 0		17	27	3 0		25	26	2 0		28	13	1 0		28	4	0 0		22	8	1 0	
15	37	3 0		15	38	3 0		14	42	3 0		14	37	3 0		15	31	3 0		16	35	2 0		16	28	2 0		15	21	2 0		15	20	2 0		15	27	2 0		16	22	2 0	
28	14	1 0		22	10	1 0		20	16	2 0		28	15	1 0		28	15	1 0		28	11	1 0		27	8	1 0		28	10	1 0		28	7	0 0		28	5	1 0		28	6	1 0	
5	13	1 1		6	16	0 1		6	17	0 1		5	18	0 1		7	16	0 1		6	13	0 0		5	10	0 1		5	9	1 0		2	11	0 1		2	12	0 1		2	13	0 1	
25	14	2 0		27	13	2 0		28	11	1 0		2	9	1 1		6	12	0 1		6	13	0 0		11	13	1 0		10	10	1 0		10	9	0 0		9	9	0 0		7	11	0 1	
16	8	1 0		25	7	1 0		27	10	1 0		28	10	1 0		28	12	1 0		30	8	1 0		30	7	1 0		4	8	0 1		7	6	0 0		8	2	0 0		6	4	0 0	
6	9	1 1		5	11	0 1		4	9	1 0		6	16	0 1		6	15	0 1		6	16	0 1		5	12	0 0		5	9	0 1		6	9	0 1		3	9	0 1		3	11	0 1	
2	17	0 1		28	11	1 0		4	11	1 1		16	9	1 0		25	9	1 0		2	8	1 1		6	11	0 1		5	9	0 1		2	19	0 1		2	19	0 1		2	20	0 1	
6	19	0 1		6	19	1 1		6	16	1 1		6	16	1 1		6	14	0 1		6	14	0 1		6	13	0 1		6	13	0 0		6	12	0 1		6	11	0 0		7	9	0 0	
16	7	1 0		20	6	1 0		8	7	1 1		6	13	0 1		6	13	0 1		7	14	0 0		8	14	0 0		8	14	1 0		8	13	0 1		8	11	0 0		10	9	1 0	
30	11	1 1		27	9	1 1		28	12	1 0		28	13	1 0		28	14	1 0		28	9	1 0		28	5	1 0		28	3	0 0		28	5	1 0		24	6	1 0		24	6	1 0	
27	14	1 0		27	14	1 0		26	18	2 0		27	17	2 0		28	15	1 0		27	11	1 0		28	10	1 0		28	7	1 0		12	8	1 0		14	9	1 0		15	5	1 0	
4	13	1 1		4	13	0 1		3	14	0 1		3	15	0 1		3	16	0 1		4	15	0 1		4	15	0 1		3	15	0 1		4	13	0 1		5	12	1 1		4	11	0 1	
23	10	1 0		24	9	1 0		24	9	1 0		27	10	1 0		28	10	1 0		30	7	1 0		30	7	1 0		31	7	0 0		5	9	0 1		6	9	0 1		6	8	0 0	
6	20	0 1		6	21	1 1		6	21	1 1		6	23	0 1		5	22	1 1		6	21	0 1		6	22	0 1		6	21	1 1		6	21	0 1		6	19	0 1		6	18	0 1	
6	16	0 1		5	16	1 1		5	18	0 1		5	16	0 1		5	17	0 1		5	16	0 1		5	16	0 1		5	12	1 1		5	14	0 1		5	15	0 1		5	14	0 1	
6	16	0 1		6	17	1 1		6	16	0 1		6	15	0 1		6	15	0 0		7	17	0 1		8	17	0 1		7	18	1 1		7	18	0 1		8	20	1 1		8	18	0 1	
23	14	1 0		24	14	1 0		22	19	2 0		23	19	2 0		23	20	2 0		23	22	2 0		23	24	2 0		23	24	2 0		23	21	2 0		23	21	2 0		23	21	2 0	
20	9	1 0		20	10	1 0		22	9	1 0		21	9	1 0		27	10	1 0		28	12	1 0		28	10	1 0		30	8	0 0		30	9	0 0		30	5	0 0		2	4	0 0	
13	21	2 0		12	21	2 0		12	21	2 0		12	20	2 0		12	22	2 0		12	20	2 0		10	16	1 0		6	13	0 1		6	14	0 0		7	15	0 0		9	17	1 0	

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюнь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	10	16	1 0	10	16	1 0	10	17	1 0	11	17	1 0	12	19	2 0	12	20	2 0	11	20	1 0	11	22	2 0	12	23	2 0	13	28	2 0	12	80	2 0
2	10	12	1 0	11	13	1 0	11	14	1 0	10	13	1 0	10	14	1 0	11	17	1 0	11	14	1 0	13	11	1 0	15	8	1 0	25	10	1 0	26	10	1 0
3	28	9	1 0	29	7	1 0	29	4	0 0	6	5	0 0	9	9	1 0	9	11	0 0	7	13	1 0	7	15	0 1	6	18	0 1	6	23	0 1	6	18	1 1
4	6	15	0 0	6	17	0 1	6	17	1 1	6	17	0 1	6	17	0 1	6	17	0 1	6	17	0 1	6	14	1 1	6	15	1 1	6	17	1 1	6	21	1 1
5	6	19	0 1	6	19	0 1	6	18	0 1	6	17	0 1	6	17	0 0	7	17	0 1	8	17	1 0	9	15	1 0	9	17	1 1	7	16	1 1	7	19	0 1
6	6	13	0 1	6	12	0 0	6	12	0 1	6	9	0 0	7	9	0 0	7	7	0 0	6	9	0 1	7	9	0 1	7	12	0 1	6	12	0 1	5	12	0 1
7	9	6	1 0	7	4	0 0	7	8	0 0	7	8	0 0	7	8	0 0	7	5	0 0	7	5	0 1	7	4	1 0	6	9	0 1	7	10	1 1	7	10	1 0
8	19	8	1 0	20	4	0 0	20	8	0 0	21	4	1 0	20	8	0 0	21	4	1 0	24	4	1 0	28	6	1 0	28	10	1 0	28	13	1 0	28	16	1 0
9	28	8	1 0	28	8	1 0	28	6	1 0	26	8	1 0	27	7	1 0	25	9	1 0	25	11	1 0	24	12	1 0	24	11	1 0	24	12	1 0	24	11	1 0
10	24	7	1 0	24	8	0 0	27	6	1 0	28	2	0 0	28	8	0 0	28	6	1 0	28	8	1 0	6	7	0 0	16	6	1 0	22	8	1 0	24	10	1 0
11	4	2	0 0	4	8	0 0	30	4	0 0	24	5	0 0	22	4	1 0	7	5	0 1	6	5	0 0	2	6	0 1	30	9	1 0	27	11	1 0	32	14	1 0
12	13	11	1 0	14	10	1 0	14	9	1 0	13	10	1 0	13	9	1 0	13	11	1 0	13	12	1 0	14	11	1 0	18	11	1 0	21	9	1 0	26	7	1 0
13	15	20	2 0	14	19	2 0	14	25	2 0	12	12	1 0	30	7	1 0	28	2	0 0	6	6	0 0	15	5	1 0	16	7	1 0	19	9	1 0	20	13	2 0
14	4	16	1 1	5	17	0 1	5	20	0 1	5	24	1 1	5	28	1 1	5	28	1 1	5	28	1 1	5	29	1 1	6	32	1 1	2	30	1 1	3	30	1 1
15	2	19	0 1	3	19	1 1	4	19	1 1	2	18	1 1	7	18	0 1	7	18	1 1	5	19	1 1	5	23	1 1	7	25	1 1	3	29	1 1	4	29	1 1
16	1	10	0 1	1	13	0 1	1	18	0 1	1	11	0 1	1	11	0 1	32	12	0 1	32	16	0 1	1	17	0 1	4	16	1 1	2	15	1 1	2	17	1 1
17	23	12	1 0	24	10	1 0	25	11	1 0	24	10	1 0	24	9	1 0	26	12	1 0	25	12	1 0	24	12	2 0	26	16	1 0	27	16	1 0	27	21	1 0
18	24	15	2 0	25	13	2 0	24	15	2 0	26	23	2 0	29	19	1 0	28	20	1 0	27	21	1 0	27	20	1 0	26	22	2 0	25	25	2 0	26	25	2 0
19	28	3	1 0	27	8	1 0	31	10	0 0	3	10	0 1	5	12	0 1	5	18	1 1	3	14	0 1	3	16	0 1	2	17	0 1	3	15	1 1	5	12	0 1
20	4	18	1 1	5	17	1 1	4	20	1 1	3	20	0 1	3	22	0 1	3	20	1 1	3	22	1 1	3	20	0 1	3	29	0 1	3	25	1 1	3	28	0 1
21	32	15	1 0	31	12	1 0	31	13	1 0	31	12	1 0	31	13	1 0	31	13	1 0	31	16	1 0	1	26	1 1	1	25	0 1	1	22	1 1	1	23	1 1
22	23	13	1 0	25	10	1 0	27	9	1 0	28	8	1 0	28	11	1 0	28	11	1 0	29	10	1 0	26	12	1 0	26	18	1 0	26	10	1 0	25	10	1 0
23	14	14	2 0	14	16	1 0	14	16	1 0	14	15	1 0	14	15	2 0	14	15	2 0	14	17	2 0	14	20	2 0	15	23	2 0	15	27	3 0	15	29	3 0
24	14	25	2 0	14	22	2 0	14	21	2 0	14	19	2 0	14	22	2 0	14	21	2 0	14	20	2 0	14	21	2 0	14	21	2 0	15	21	2 0	16	21	2 0
25	22	21	2 0	20	18	2 0	21	20	2 0	21	20	2 0	21	21	2 0	21	19	2 0	22	15	2 0	22	16	2 0	21	14	2 0	22	15	2 0	23	17	2 0
26	20	15	2 0	19	13	1 0	21	14	1 0	22	14	1 0	20	11	1 0	19	12	1 0	15	11	1 0	15	14	2 0	17	17	2 0	18	19	2 0	20	17	2 0
27	17	11	1 0	18	9	1 0	18	11	1 0	17	9	1 0	16	9	1 0	15	9	1 0	14	10	1 0	14	10	1 0	17	12	2 0	15	18	2 0	17	19	2 0
28	14	16	2 0	14	16	2 0	14	17	2 0	14	18	2 0	14	19	2 0	14	20	2 0	14	20	2 0	15	17	2 0	16	18	2 0	15	19	2 0	15	17	2 0
29	26	8	1 0	26	9	1 0	26	8	1 0	27	8	1 0	28	9	1 0	28	10	0 0	27	13	1 0	29	13	1 0	28	12	1 0	25	10	1 0	26	10	1 0
30	24	6	1 0	24	5	0 0	24	6	1 0	23	7	1 0	22	9	1 0	23	9	1 0	24	10	1 0	25	10	1 0	24	11	1 0	25	9	1 0	24	9	1 0

1898. St. Pétersbourg. Juin. Anémographe Freiberg-Richard.

1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Direct.	Chap.	Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chap. Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chap. Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chap. Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chap. Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chap. Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chap. Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chap. Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chap. Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chap. Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chap. Vitesse.	Harpas.	Direct.	Chap. Vitesse.
12	35	2 0 1 0 0 1 1 1 1 1	13	26	2 0 1 0 1 1 1 1 1 1	13	26	2 0 1 0 1 0 1 1 1 1	13	25	2 0 1 0 0 1 1 1 1 1	12	22	2 0 1 0 1 0 1 1 0 1	12	21	2 0 1 0 0 1 1 1 1 1	13	21	2 0 1 0 0 1 1 1 0 1	13	17	2 0 1 0 0 1 0 1 0 1	11	15	1 0 1 0 1 1 1 1 1 0	9	18	1 0 1 0 0 1 0 1 1 0	7	18	0 1 1 0 0 1 1 0 1 0	8	12	0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
29	7		27	14		27	19		27	21		27	20		27	16		27	17		28	14		28	15		28	11		28	10		28	9	
6	16		6	19		7	25		7	19		7	12		6	14		6	14		5	17		6	17		6	17		6	16		6	14	
5	20		5	20		5	22		6	22		5	23		5	22		6	22		5	21		6	20		6	17		6	17		6	19	
6	29		6	19		5	20		6	18		6	19		6	18		6	16		6	15		6	14		6	14		6	14		6	15	
5	12	0 1 1 1 1 0 1 1 1 1	6	13	1 1 0 1 1 0 1 1 1 1	5	12	0 1 0 1 0 1 1 1 1 1	5	11	1 1 1 0 1 1 1 1 1 1	6	10	0 1 1 0 1 0 0 1 1 1	6	10	0 1 0 0 0 1 1 1 1 1	6	10	0 1 1 0 1 0 0 1 1 1	6	11	0 1 1 0 1 0 0 1 1 1	6	9	0 0 1 0 1 0 0 0 0 0	6	9	0 0 1 0 1 0 0 0 0 0	7	10	0 0 1 0 1 0 0 0 0 0	7	9	0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8	12		5	11		6	10		6	10		7	8		10	9		9	15		9	14		10	11		11	9		11	8		13	5	
25	10		27	13		28	16		28	16		27	14		27	15		26	11		27	11		27	9		27	9		28	6		28	8	
2	10		32	18		6	13		6	13		6	13		6	12		6	12		6	10		7	8		8	4		24	7		24	6	
32	11		6	14		6	15		6	14		6	13		5	16		5	18		5	12		5	9		5	6		4	6		4	2	
5	15	1 1 1 0 1 1 1 1 1 1	6	16	1 1 1 0 1 1 1 1 1 1	6	13	0 1 2 0 0 1 1 1 1 1	6	9	1 1 2 0 0 1 1 1 1 1	6	12	1 0 2 0 0 1 1 1 1 1	6	11	0 1 1 0 0 1 1 1 1 1	8	18	1 0 1 0 0 1 1 1 1 1	9	12	1 0 1 0 0 1 1 0 1 1	9	18	1 0 1 0 0 1 1 1 1 1	10	18	1 0 1 0 0 1 1 1 1 1	11	18	1 0 1 0 0 1 1 1 1 1	12	11	1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
25	9		23	10		21	17		20	17		15	19		16	10		22	18		19	12		20	6		12	7		28	14		17	32	
24	10		24	12		26	16		30	17		6	18		2	17		4	12		6	11		5	18		6	18		5	11		5	11	
1	28		5	31		4	31		4	29		4	31		3	29		2	33		4	21		4	20		8	18		6	19		5	20	
32	28		3	27		3	27		1	24		3	22		1	20		2	20		1	15		32	15		31	12		32	14		1	10	
26	17	2 0 2 0 0 1 1 1 1 1	25	30	2 0 1 0 2 0 1 1 1 1	25	24	2 0 1 0 1 0 1 1 1 1	26	24	2 0 1 0 1 0 1 1 1 1	26	25	2 0 1 0 1 0 1 1 1 1	24	26	2 0 1 0 1 0 1 1 1 1	26	28	2 0 1 0 2 0 1 1 1 1	25	21	2 0 2 0 1 0 1 1 1 1	27	21	1 0 2 0 1 0 1 1 1 1	27	14	1 0 2 0 0 1 1 1 1 1	24	11	1 0 2 0 0 1 1 1 1 1	23	12	1 0 2 0 0 1 1 1 1 1
27	28		27	27		28	22		27	21		27	24		27	22		26	22		26	20		24	18		25	17		25	15		25	15	
26	28		26	28		26	28		26	27		27	30		27	28		26	21		25	17		24	17		23	16		28	11		27	10	
16	18		5	16		4	19		5	20		5	19		5	19		5	20		5	18		5	16		4	16		4	17		5	16	
4	28		3	27		3	25		4	24		3	20		2	22		2	24		2	20		32	14		31	10		31	12		32	12	
32	20	1 1 1 0 3 0 2 0 1 0	28	18	1 0 1 0 3 0 2 0 1 0	26	25	2 0 1 0 3 0 2 0 1 0	26	24	2 0 1 0 3 0 2 0 1 0	26	28	2 0 1 0 3 0 2 0 1 0	26	25	2 0 1 0 3 0 2 0 1 0	27	29	2 0 1 0 3 0 2 0 1 0	27	19	1 1 1 0 3 0 2 0 1 0	26	18	1 0 0 0 3 0 2 0 2 0	25	18	1 0 1 0 3 0 2 0 2 0	23	17	2 0 1 0 3 0 2 0 1 0	23	14	1 0 2 0 3 0 2 0 1 0
27	14		28	17		27	19		27	18		27	16		28	18		24	11		23	10		1	4		10	7		14	19		14	18	
15	32		16	31		15	27		16	27		16	25		15	27		15	25		14	24		14	22		14	25		14	24		14	25	
20	30		17	27		18	28		25	30		26	31		26	34		26	34		25	36		24	25		23	21		23	26		23	24	
27	12		23	15		24	13		26	20		28	13		28	16		28	12		24	7		23	19		20	13		20	14		20	17	
20	15	1 0 2 0 2 0 1 0 1 0	19	13	2 0 2 0 2 0 1 0 1 0	20	20	2 0 2 0 2 0 1 0 1 0	21	19	2 0 2 0 2 0 1 0 1 0	20	20	2 0 2 0 2 0 1 0 1 0	24	11	1 0 2 0 2 0 1 0 1 0	23	10	1 0 2 0 2 0 1 0 1 0	20	10	3 0 2 0 1 0 0 0 1 0	17	12	2 0 2 0 1 0 0 0 1 0	16	13	1 0 2 0 1 0 0 0 1 0	16	11	1 0 2 0 1 0 0 0 1 0	16	11	1 0 2 0 1 0 0 0 1 0
27	19		18	23		17	20		17	23		18	22		18	19		17	20		15	18		14	17		14	17		14	16		14	17	
22	14		25	11		24	12		24	11		20	10		25	14		25	11		27	11		28	8		26	10		28	10		27	8	
24	12		25	18		27	13		26	14		27	19		27	18		27	17		27	15		28	14		28	8		25	7		24	8	
21	7		15	9		14	12		13	13		13	15		13	19		13	18		8	12		6	11		8	14		8	14		8	14	

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюль. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			Пи
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ.
1	10	14	1 0	11	14	1 0	12	18	1 0	12	20	2 0	13	22	2 0	14	23	2 0	17	25	3 0	20	32	3 0	19	33	3 0	20	33	3 0	20	35	3 0	25
2	18	10	1 0	19	15	2 0	20	16	2 0	21	12	1 0	22	8	1 0	21	9	1 0	20	9	1 0	18	11	2 0	15	18	2 0	17	14	2 0	18	18	2 0	19
3	15	9	1 0	16	8	1 0	16	10	1 0	16	7	1 0	15	8	1 0	14	8	1 0	14	7	1 0	14	8	1 0	14	11	1 0	15	16	2 0	16	15	2 0	15
4	32	10	0 0	2	9	0 1	5	7	0 0	32	6	0 0	2	7	0 0	4	9	0 0	5	10	0 1	4	9	0 0	6	7	0 0	7	8	0 0	7	9	0 1	7
5	26	17	— 0	26	19	— 0	26	18	— 0	27	20	— 0	28	18	— 0	28	15	— 0	29	16	— 0	27	15	— 0	27	17	— 0	26	18	— 0	26	19	— 0	25
6	31	5	0 0	31	5	0 0	2	4	0 0	5	6	0 0	4	6	0 0	5	9	1 0	4	11	0 1	4	13	0 1	4	13	0 1	2	16	0 1	4	15	0 1	4
7	28	10	1 0	28	11	1 0	26	12	1 0	25	18	2 0	24	21	2 0	24	21	2 0	23	19	2 0	24	17	2 0	24	16	2 0	25	17	2 0	26	18	2 0	27
8	26	8	0 0	22	7	1 0	22	6	1 0	22	4	1 0	22	6	1 0	22	6	1 0	22	5	1 0	14	5	0 0	6	7	0 1	7	11	0 0	6	12	0 1	6
9	5	13	1 1	4	15	0 1	3	17	0 1	3	17	0 1	4	14	0 1	5	14	0 1	5	13	1 1	4	12	0 0	4	10	0 1	2	13	1 1	4	14	0 1	5
10	2	8	0 0	2	7	0 1	4	6	0 0	5	9	0 0	5	13	0 1	5	16	1 1	4	18	0 1	4	20	1 1	5	23	1 1	5	22	1 1	5	22	1 1	5
11	5	21	0 1	5	22	1 1	6	20	0 1	5	19	1 1	5	19	1 1	5	17	0 1	3	19	0 1	4	20	0 1	7	18	0 1	6	14	0 1	6	18	1 1	6
12	5	15	1 1	4	18	0 1	4	14	0 1	4	14	1 1	4	14	0 1	3	14	0 1	5	18	0 1	5	11	0 0	3	18	0 1	5	14	1 1	5	15	1 1	5
13	10	6	0 0	11	6	0 0	8	3	0 0	8	3	0 0	8	4	0 0	11	8	1 0	12	9	1 0	15	8	1 0	20	6	1 0	26	10	1 0	25	9	1 0	26
14	29	8	1 0	30	6	1 0	30	5	1 0	29	6	1 0	25	9	1 0	27	7	1 0	25	7	1 0	24	9	1 0	25	11	1 0	25	11	1 0	26	16	1 0	27
15	17	9	1 0	15	9	1 0	14	9	1 0	14	14	1 0	14	14	1 0	16	18	1 0	19	18	2 0	23	18	2 0	21	15	1 0	21	15	2 0	20	12	1 0	19
16	14	16	2 0	15	15	2 0	14	17	2 0	13	19	2 0	14	18	2 0	13	18	2 0	14	23	3 0	14	25	3 0	14	28	3 0	15	29	3 0	14	30	3 0	15
17	15	18	2 0	15	17	2 0	15	16	2 0	15	15	2 0	16	15	2 0	17	17	2 0	17	17	2 0	18	17	3 0	19	18	3 0	17	22	3 0	18	17	2 0	19
18	14	9	1 0	17	8	1 0	17	6	1 0	15	7	1 0	13	8	1 0	14	6	1 0	13	7	1 0	14	9	1 0	13	6	1 0	12	7	1 0	14	11	1 0	16
19	24	8	1 0	24	4	1 0	24	6	1 0	24	4	1 0	24	4	1 0	24	8	1 0	27	5	1 0	28	6	1 0	24	9	1 0	25	9	1 0	25	11	1 0	25
20	18	9	1 0	15	13	1 0	15	12	1 0	15	13	1 0	16	12	1 0	15	12	1 0	14	15	2 0	15	15	2 0	17	16	2 0	18	14	2 0	16	13	2 0	19
21	20	15	1 0	20	15	2 0	21	16	2 0	22	15	2 0	20	18	2 0	18	18	2 0	18	19	2 0	19	13	2 0	19	14	2 0	20	19	2 0	20	22	2 0	19
22	18	11	1 0	20	11	1 0	20	9	1 0	18	7	1 0	19	5	1 0	21	6	1 0	22	7	1 0	22	8	1 0	24	8	1 0	24	9	1 0	24	10	1 0	24
23	25	17	2 0	25	17	2 0	24	15	2 0	23	14	1 0	23	13	1 0	23	15	2 0	24	18	2 0	24	16	2 0	25	18	2 0	25	19	2 0	26	19	2 0	26
24	22	8	1 0	21	9	1 0	14	9	1 0	15	9	1 0	16	8	1 0	15	8	1 0	14	13	1 0	13	13	1 0	14	19	2 0	15	25	3 0	14	27	3 0	14
25	14	20	2 0	16	20	2 0	17	21	2 0	17	18	2 0	18	19	2 0	20	22	2 0	21	21	2 0	19	23	3 0	19	22	3 0	19	25	3 0	18	23	3 0	19
26	13	16	2 0	13	18	1 0	14	11	1 0	15	11	1 0	22	14	2 0	22	15	2 0	22	17	2 0	23	16	2 0	27	13	1 0	26	11	1 0	26	12	1 0	26
27	23	11	1 0	23	11	1 0	23	10	1 0	22	10	1 0	22	10	1 0	23	9	1 0	25	12	1 0	25	13	2 0	24	14	2 0	25	17	2 0	25	14	2 0	25
28	26	20	2 0	25	17	2 0	24	15	2 0	25	14	1 0	25	14	1 0	25	10	1 0	24	12	1 0	24	8	1 0	23	18	0 0	23	21	1 0	24	22	2 0	24
29	25	17	2 0	25	15	2 0	24	15	1 0	24	16	2 0	23	18	1 0	23	13	1 0	23	18	1 0	24	18	2 0	25	15	2 0	26	16	2 0	26	16	1 0	26
30	—	1	0 0	28	8	0 0	28	5	0 0	7	8	0 0	7	11	0 0	8	12	0 0	9	18	0 0	11	11	1 0	10	11	1 0	8	13	0 1	8	12	1 0	15
31	14	17	2 0	14	17	2 0	13	17	1 0	13	19	2 0	12	21	2 0	12	22	2 0	12	24	2 0	12	25	2 0	13	28	2 0	13	27	3 0	12	22	3 0	15

St. Pétersbourg. Juillet. Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Harpas. Direct.	Chap. Vitesse.		Harpas. Direct.	Chap. Vitesse.		Harpas. Direct.	Chap. Vitesse.		Harpas. Direct.	Chap. Vitesse.		Harpas. Direct.	Chap. Vitesse.		Harpas. Direct.	Chap. Vitesse.		Harpas. Direct.	Chap. Vitesse.		Harpas. Direct.	Chap. Vitesse.		Harpas. Direct.	Chap. Vitesse.		Harpas. Direct.	Chap. Vitesse.		Harpas. Direct.	Chap. Vitesse.	
21	30	3 0	20	34	3 0	20	34	3 0	20	29	3 0	20	27	2 0	20	27	2 0	20	22	2 0	20	20	2 0	24	15	1 0	27	18	1 0	26	9	1 0
28	13	1 0	23	11	1 0	24	10	1 0	26	11	1 0	28	10	1 0	30	8	1 0	30	6	0 0	2	6	0 0	13	7	1 0	13	9	1 0	14	7	1 0
15	13	2 0	14	15	2 0	20	18	1 0	28	18	1 0	28	14	1 0	27	14	1 0	30	9	1 0	28	9	1 0	30	6	1 0	28	7	0 0	31	7	1 0
28	10	1 0	25	10	1 0	26	15	— 0	27	20	— 0	27	18	— 0	26	17	— 0	26	21	— 0	26	25	— 0	26	22	— 0	26	22	— 0	26	20	— 0
25	19	— 0	26	21	— 0	27	22	— 0	27	20	1 0	27	16	1 0	27	18	1 0	27	16	1 0	27	14	1 0	27	10	1 0	28	5	1 0	29	7	1 0
5	18	0 1	4	16	0 1	3	19	0 1	4	15	0 1	2	9	0 1	30	10	1 0	29	8	1 0	28	7	1 0	3	8	0 1	30	12	1 0	29	9	1 0
26	25	2 0	28	26	1 0	28	23	1 0	28	22	1 0	28	19	1 0	28	16	1 0	28	13	1 0	27	7	1 0	26	5	1 0	26	5	0 0	26	6	1 0
7	18	0 1	7	15	0 1	6	12	0 1	6	15	0 1	6	12	0 1	6	12	1 1	6	14	0 1	5	11	0 1	5	10	0 0	6	12	0 1	6	18	0 1
4	16	0 1	4	17	0 1	5	14	0 1	6	15	1 1	4	15	0 1	3	16	0 1	3	12	0 1	1	12	0 1	1	18	0 0	3	9	0 1	3	10	0 1
4	21	1 1	3	21	0 1	4	20	1 1	4	21	0 1	5	21	1 1	4	22	1 1	5	24	1 1	4	21	1 1	5	22	0 1	5	21	1 1	5	22	1 1
4	15	0 1	3	16	0 1	4	17	1 1	4	22	0 1	4	20	1 1	3	22	0 1	5	21	1 1	5	20	1 ,	5	21	0 1	5	18	1 1	5	17	0 1
4	12	0 1	3	16	0 1	4	14	0 1	4	18	0 1	6	14	0 1	6	11	0 1	5	9	0 1	5	11	0 0	6	12	0 1	8	9	0 0	10	9	1 0
13	18	1 0	13	12	1 0	28	14	1 0	30	9	0 0	4	5	0 0	27	8	1 0	26	8	1 0	24	7	1 0	17	9	1 0	16	2	0 0	25	4	0 0
28	24	1 0	28	24	1 0	28	24	1 0	28	20	1 0	28	15	1 0	28	15	1 0	29	10	1 0	29	7	1 0	22	9	1 0	19	7	1 0	18	8	1 0
19	20	2 0	20	28	2 0	19	24	2 0	19	22	2 0	17	21	2 0	17	21	2 0	18	17	2 0	17	12	2 0	15	15	2 0	14	15	2 0	15	17	2 0
15	33	3 0	15	34	3 0	15	30	3 0	15	31	3 0	15	29	3 0	15	25	3 0	15	22	2 0	14	19	2 0	14	20	2 0	14	22	2 0	14	19	2 0
24	14	1 0	24	7	1 0	23	9	1 0	25	9	1 0	26	6	1 0	21	7	1 0	20	8	1 0	19	8	1 0	17	8	1 0	15	9	1 0	15	8	1 0
6	10	0 1	6	14	1 1	6	15	0 1	5	10	0 1	12	9	1 0	28	7	1 0	19	6	1 0	20	5	1 0	24	8	1 0	24	2	0 0	—	0	0 0
26	11	1 0	27	12	1 0	26	11	1 0	27	11	1 0	28	13	1 0	28	9	1 0	28	5	1 0	28	2	0 0	15	9	1 0	15	12	1 0	17	14	1 0
21	16	2 0	23	24	2 0	24	17	2 0	25	10	1 0	26	10	1 0	23	10	1 0	17	12	1 0	22	10	1 0	24	9	1 0	21	15	2 0	20	15	2 0
18	25	3 0	18	21	3 0	18	20	2 0	19	17	2 0	18	22	2 0	18	24	3 0	19	16	2 0	19	15	2 0	17	15	2 0	17	12	1 0	17	11	1 0
28	12	1 0	28	13	1 0	28	18	1 0	28	16	1 0	27	16	1 0	27	20	1 0	26	15	1 0	26	14	1 0	25	15	1 0	24	15	1 0	25	15	1 0
27	25	2 0	27	25	2 0	27	22	2 0	27	22	1 0	27	21	1 0	27	17	1 0	28	11	1 0	28	7	1 0	28	6	1 0	22	8	1 0	22	7	1 0
13	26	3 0	14	25	3 0	13	20	2 0	14	22	2 0	14	22	2 0	14	20	2 0	13	20	2 0	14	17	2 0	14	17	2 0	13	19	2 0	14	20	2 0
23	8	1 0	21	15	2 0	19	21	3 0	17	22	3 0	19	23	3 0	19	23	3 0	19	16	2 0	17	9	1 0	13	15	1 0	14	15	2 0	14	16	2 0
24	14	2 0	24	12	1 0	25	12	1 0	27	16	1 0	28	18	1 0	27	17	1 0	27	12	1 0	26	11	1 0	26	18	1 0	25	11	1 0	24	10	1 0
26	26	2 0	26	28	2 0	26	29	2 0	27	22	2 0	26	23	2 0	26	21	2 0	26	19	2 0	26	20	2 0	25	15	2 0	24	17	2 0	24	18	2 0
26	33	2 0	27	27	2 0	27	28	2 0	27	23	1 0	27	18	2 0	26	24	2 0	26	20	2 0	25	20	2 0	25	17	2 0	25	17	2 0	24	18	2 0
27	20	1 0	27	21	1 0	27	18	1 0	28	15	1 0	27	13	0 0	27	11	0 0	27	10	0 0	27	7	0 0	27	4	0 0	28	3	0 0	—	1	0 0
10	9	1 0	14	20	2 0	15	21	2 0	14	20	2 0	15	17	2 0	14	19	2 0	13	17	2 0	12	17	1 0	13	19	2 0	14	17	2 0	13	15	2 0
14	31	2 0	14	29	2 0	13	25	2 0	16	27	2 0	13	15	1 0	12	22	1 0	13	23	2 0	13	26	2 0	13	25	2 0	14	25	2 0	13	23	2 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Августъ. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	13	22	14	22	15	18	14	19	15	14	17	14	18	13	17	12	17	20	17	22	16	23
2	14	14	15	14	18	15	21	20	21	19	21	20	22	21	23	23	23	20	23	20	24	19
3	20	17	20	18	21	18	20	13	17	15	16	17	17	21	17	22	18	22	19	24	20	22
4	20	18	20	15	20	18	20	15	19	15	19	15	20	17	19	16	19	15	20	15	20	16
5	15	18	15	15	15	15	15	14	14	13	14	12	14	12	15	15	15	16	16	22	17	25
6	23	11	23	14	22	16	22	15	22	17	20	16	20	16	21	15	21	20	20	20	20	21
7	17	25	18	23	19	24	18	22	17	23	17	20	18	20	20	20	21	22	22	20	24	19
8	17	25	17	21	16	20	15	20	16	21	15	21	16	23	17	24	17	29	17	21	18	25
9	1	8	8	5	14	7	15	10	16	7	16	4	22	7	24	5	25	4	6	10	6	15
10	14	18	14	17	14	17	14	17	14	17	14	17	14	19	14	17	14	20	14	21	14	24
11	18	20	24	18	26	6	17	14	14	13	18	10	26	10	25	7	24	4	24	8	15	8
12	25	17	24	15	24	16	26	17	25	16	24	17	24	17	25	15	25	15	26	18	26	18
13	32	14	1	12	2	11	3	12	5	9	6	10	6	10	6	8	13	9	18	7	26	9
14	10	6	11	5	14	6	14	6	12	5	12	5	13	5	14	6	15	7	22	7	26	9
15	22	7	21	9	22	8	24	6	23	9	22	11	22	12	23	11	24	10	24	10	27	13
16	22	9	22	9	22	8	22	4	22	6	22	7	23	9	24	11	24	11	24	9	24	9
17	23	10	22	9	22	9	22	8	22	7	22	8	22	9	21	12	22	13	24	13	26	17
18	4	9	5	20	4	20	5	21	5	22	5	20	5	19	5	19	5	19	4	23	5	24
19	6	12	6	12	6	11	4	18	4	15	5	15	4	15	5	18	6	19	5	18	4	19
20	19	7	17	9	18	6	18	8	23	10	22	11	23	13	23	14	23	17	23	24	23	23
21	29	20	30	19	30	21	30	23	30	24	30	22	30	21	30	20	30	19	29	20	29	21
22	28	10	30	13	31	12	31	12	31	11	31	12	31	13	30	11	29	13	26	15	26	19
23	24	7	23	9	22	10	22	9	22	8	22	8	23	10	24	12	24	16	26	16	26	21
24	22	12	22	9	23	9	23	11	23	10	23	9	24	10	21	9	21	10	20	9	24	10
25	15	12	15	11	16	11	16	13	17	16	18	15	19	16	20	16	22	18	21	14	20	18
26	23	15	23	15	23	15	23	13	23	12	24	13	26	11	28	9	27	14	26	16	26	21
27	28	14	29	11	30	10	31	9	29	9	28	7	28	7	28	8	25	9	24	11	26	18
28	23	11	22	10	20	9	20	9	20	8	21	9	21	10	21	11	21	12	21	15	21	15
29	15	13	16	10	17	9	16	9	14	9	14	10	14	9	15	10	17	15	17	19	17	23
30	14	16	15	16	14	13	14	13	14	15	14	16	14	16	15	14	16	17	16	19	17	24
31	9	14	10	14	12	15	13	18	14	19	14	20	15	16	17	13	22	13	23	15	24	16

1898. **St. Pétersbourg.** **Août.** **Anémographe Freiberg-Richard.**

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	Harpas. Direct.	Comp. Vitesse.	Harpas. Direct.	Comp. Vitesse.	Harpas. Direct.	Comp. Vitesse.	Harpas. Direct.	Comp. Vitesse.	Harpas. Direct.	Comp. Vitesse.	Harpas. Direct.	Comp. Vitesse.	Harpas. Direct.	Comp. Vitesse.	Harpas. Direct.	Comp. Vitesse.	Harpas. Direct.	Comp. Vitesse.	Harpas. Direct.	Comp. Vitesse.	Harpas. Direct.	Comp. Vitesse.
12	17	22	17	25	16	25	16	27	15	24	15	21	15	24	14	24	13	21	14	20	14	17
18	26	21	26	21	27	21	27	18	27	18	26	10	23	9	22	14	25	11	18	14	19	16
23	20	21	24	17	25	12	24	13	23	15	23	17	23	16	21	15	20	18	21	17	20	17
17	21	18	27	18	29	10	29	4	22	8	17	11	19	12	20	19	20	18	18	18	16	18
30	21	28	26	17	27	11	27	18	27	21	27	17	27	15	26	19	24	13	24	14	24	12
25	19	29	19	28	19	25	17	25	17	20	16	23	16	28	16	28	17	28	17	27	17	27
23	27	20	28	15	28	9	27	5	22	6	17	11	16	12	14	15	15	17	15	18	17	22
24	18	28	17	29	17	28	17	25	18	22	17	21	17	23	17	24	17	25	17	25	25	16
16	6	20	6	20	6	20	6	19	6	18	6	18	6	15	7	18	11	15	13	17	14	17
26	16	20	15	28	15	27	14	27	14	23	14	24	12	22	14	19	14	19	14	20	14	21
8	26	12	27	22	27	26	27	17	27	17	26	12	26	14	24	11	24	16	25	17	25	19
21	26	20	26	20	26	20	27	22	29	16	31	15	1	14	1	13	2	10	1	12	32	13
13	28	12	28	18	4	11	7	14	5	14	6	18	6	11	6	7	7	6	8	8	10	6
9	25	9	23	9	21	9	20	11	20	12	20	13	22	9	27	4	26	4	26	6	22	6
18	27	19	28	22	28	21	28	20	28	17	28	12	27	10	26	9	25	9	22	9	22	9
11	28	13	27	17	28	18	27	14	28	11	26	7	25	8	23	9	22	8	22	9	22	9
16	27	18	27	17	28	20	29	12	31	6	32	2	25	2	23	7	21	9	20	9	28	9
26	5	21	4	19	5	19	5	18	5	16	5	17	5	15	4	15	4	15	5	13	6	13
10	3	17	3	16	1	18	1	14	1	18	1	14	4	9	5	5	6	2	22	4	20	7
35	26	34	29	28	29	21	29	20	30	18	29	15	30	16	30	14	29	15	29	20	29	20
18	27	20	26	27	26	24	26	23	26	22	26	21	27	19	28	17	28	12	28	10	28	10
20	26	21	26	23	26	22	26	23	26	19	27	16	27	10	25	12	26	10	25	9	24	8
26	27	21	27	18	27	21	27	18	27	17	27	12	26	11	23	13	23	13	22	12	22	12
8	21	11	20	16	19	17	19	17	18	15	17	16	17	13	16	14	16	14	16	13	16	18
14	28	17	28	18	28	17	28	11	27	13	27	12	26	12	24	12	23	10	21	12	22	15
24	26	28	26	26	26	27	26	25	26	22	28	20	28	19	29	16	29	15	28	14	28	14
21	27	21	27	24	27	21	27	21	27	17	28	11	27	10	26	8	24	9	20	9	21	9
14	21	14	21	17	20	18	20	17	19	14	17	14	16	14	16	12	15	11	16	9	15	12
22	18	22	17	22	17	22	17	23	17	20	16	16	15	15	14	16	15	16	14	15	14	14
25	18	23	19	24	27	22	27	22	27	16	28	8	27	8	27	9	28	6	31	5	7	10
11	21	10	18	16	18	17	18	16	17	15	15	14	14	17	14	17	14	17	14	17	14	18

Анемографъ Фрейберга-Рипара. Сентябрь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	14	18	2 0	14	17	2 0	14	17	2 0	13	18	2 0	13	19	2 0	14	21	2 0	13	20	2 0	13	20	2 0	13	20	2 0	14	22	2 0	14	25	2 0
2	15	18	2 0	14	18	2 0	14	16	2 0	14	18	2 0	13	16	2 0	13	18	2 0	14	19	2 0	14	21	2 0	14	21	2 0	15	19	2 0	15	15	2 0
3	21	17	1 0	22	19	2 0	21	18	2 0	20	17	2 0	20	19	2 0	20	18	2 0	20	24	2 0	20	23	2 0	23	28	2 0	23	25	2 0	26	26	2 0
4	32	9	1 0	32	9	1 0	32	11	1 0	32	10	1 0	3	9	0 0	2	9	0 0	1	9	0 0	32	14	1 0	32	19	1 0	32	20	1 0	31	22	1 0
5	31	23	1 0	31	23	1 0	31	25	1 0	31	28	1 0	31	28	1 0	31	28	1 0	32	33	1 0	32	35	1 1	32	35	1 1	1	37	1 1	1	34	1 1
6	1	27	0 1	2	24	0 1	1	24	0 1	1	22	0 1	1	21	0 1	1	21	0 1	1	22	0 1	1	30	0 1	1	27	0 1	1	27	0 1	1	26	0 1
7	13	20	2 0	14	17	2 0	14	12	1 0	16	10	1 0	19	8	1 0	20	7	1 0	24	9	1 0	26	7	1 0	26	14	1 0	27	17	1 0	27	18	1 0
8	31	10	1 0	30	9	1 0	30	18	1 0	30	12	1 0	30	12	1 0	30	14	0 0	31	15	1 0	30	14	1 0	29	17	1 0	31	20	1 1	31	19	1 0
9	31	17	1 0	30	17	1 0	30	18	1 0	30	17	1 0	31	16	1 0	31	17	1 0	31	19	1 0	31	18	1 0	31	21	1 0	31	21	1 0	32	21	1 0
10	30	15	1 0	31	13	1 0	32	10	0 0	32	7	0 0	32	7	0 0	32	6	0 0	2	4	0 0	2	2	0 0	7	6	1 0	23	6	1 0	21	7	1 0
11	15	20	2 0	15	19	2 0	16	16	2 0	16	14	2 0	18	12	1 0	20	13	1 0	21	15	1 0	23	13	1 0	25	17	1 0	25	17	1 0	25	18	1 0
12	27	20	1 0	27	19	1 0	27	13	1 0	25	11	1 0	23	12	1 0	23	10	1 0	22	9	1 0	22	11	1 0	23	10	1 0	21	12	1 0	20	13	1 0
13	17	17	2 0	16	14	1 0	16	17	1 0	15	17	2 0	15	18	2 0	15	20	2 0	15	21	2 0	15	18	2 0	15	20	2 0	14	19	2 0	15	16	1 0
14	24	8	1 0	23	10	1 0	22	9	1 0	22	9	1 0	23	9	1 0	26	7	1 0	28	7	1 0	27	9	1 0	25	9	1 0	23	11	1 0	24	13	1 0
15	20	20	2 0	20	17	2 0	18	18	2 0	15	13	1 0	17	19	2 0	17	28	3 0	17	36	3 0	17	38	3 0	17	34	3 0	18	29	3 0	21	35	2 0
16	26	47	— 0	27	41	— 0	27	45	— 0	28	40	— 0	28	37	— 0	28	34	— 0	29	35	— 0	29	34	— 0	29	34	— 0	29	34	— 0	29	34	— 0
17	29	23	— 0	29	23	— 0	29	25	— 0	30	27	— 0	30	23	— 0	30	21	— 0	30	21	— 0	30	19	— 0	30	20	— 0	30	21	— 0	31	21	— 0
18	14	3	0 0	14	3	0 0	14	4	0 0	14	4	1 0	14	4	0 0	14	4	0 0	14	4	1 0	14	5	1 0	14	4	1 0	16	4	1 0	18	4	1 0
19	6	8	0 0	7	10	0 1	8	12	1 0	8	8	0 0	6	7	0 0	6	8	0 0	6	7	0 0	7	9	0 1	7	15	0 1	7	15	0 0	8	16	0 0
20	10	9	1 0	9	8	0 0	7	7	0 0	7	8	0 0	7	9	0 0	7	9	0 1	8	8	0 0	9	9	1 0	13	9	1 0	10	6	1 0	10	8	1 0
21	14	6	1 0	14	7	1 0	14	6	1 0	14	5	1 0	14	5	1 0	14	4	0 0	15	6	1 0	16	5	1 0	16	4	1 0	15	8	1 0	13	10	1 0
22	6	7	0 1	6	3	0 0	7	2	0 0	16	8	1 0	16	3	0 0	10	4	1 0	15	7	1 0	14	7	1 0	14	9	1 0	15	10	1 0	14	9	1 0
23	9	18	1 0	9	18	1 0	9	16	0 0	7	17	0 0	7	16	0 1	7	16	1 0	7	18	0 1	7	20	0 1	7	18	1 1	7	20	0 1	8	20	1 1
24	3	15	0 1	3	17	0 1	3	15	0 1	2	14	0 1	1	21	0 1	2	16	0 1	1	17	1 1	31	17	1 0	31	18	1 0	30	21	1 0	30	20	1 0
25	20	19	2 0	20	18	2 0	19	17	2 0	18	17	2 0	19	17	2 0	19	15	2 0	19	14	1 0	18	18	2 0	18	17	2 0	18	19	2 0	18	19	2 0
26	14	15	2 0	14	16	2 0	14	17	2 0	14	15	2 0	14	13	1 0	13	16	2 0	13	16	1 0	14	14	1 0	13	12	1 0	12	9	1 0	13	9	1 0
27	28	11	1 0	28	13	1 0	29	13	1 0	28	13	1 0	28	14	1 0	28	15	1 0	27	19	1 0	26	17	1 0	27	20	2 0	26	21	2 0	26	21	2 0
28	22	25	2 0	21	27	2 0	21	28	2 0	21	29	2 0	21	25	2 0	22	25	2 0	22	27	2 0	22	28	3 0	22	32	3 0	22	33	3 0	23	31	3 0
29	27	25	1 0	27	22	1 0	27	21	1 0	29	21	1 0	29	18	1 0	28	20	1 0	28	19	1 0	29	19	1 0	30	17	1 0	31	23	1 0	31	22	1 0
30	32	10	1 0	2	9	0 1	3	8	0 0	5	5	0 0	6	6	0 0	6	4	0 0	2	6	1 0	1	5	1 0	3	7	0 1	6	5	0 0	8	5	0 0

3. St. Pétersbourg. **Septembre.** Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Harpas. Direct.		Chap. Vitesse.	Harpas. Direct.		Chap. Vitesse.	Harpas. Direct.		Chap. Vitesse.	Harpas. Direct.		Chap. Vitesse.	Harpas. Direct.		Chap. Vitesse.	Harpas. Direct.		Chap. Vitesse.	Harpas. Direct.		Chap. Vitesse.	Harpas. Direct.		Chap. Vitesse.	Harpas. Direct.		Chap. Vitesse.	Harpas. Direct.		Chap. Vitesse.	Harpas. Direct.		Chap. Vitesse.
14	22	2 0	14	22	2 0	14	18	2 0	16	16	2 0	15	17	2 0	14	17	2 0	15	16	2 0	15	17	2 0	15	17	2 0	14	18	2 0	15	19	2 0
25	9	1 0	25	13	1 0	26	17	— —	26	16	— —	26	20	— —	24	19	1 0	26	26	2 0	27	20	1 0	24	13	1 0	24	14	1 0	22	13	1 0
26	22	2 0	26	26	2 0	27	27	2 0	27	20	2 0	26	22	2 0	28	16	1 0	30	10	1 0	31	10	1 0	32	10	1 0	32	10	1 0	32	8	1 0
2	24	0 1	1	24	1 1	1	24	1 1	1	24	0 1	32	20	1 0	31	17	1 0	30	19	1 1	31	22	1 0	31	20	1 0	31	25	1 0	31	25	1 0
1	84	0 1	1	80	0 1	1	80	0 1	1	80	0 1	1	80	0 1	1	29	0 1	1	30	0 1	1	28	0 1	1	30	0 1	1	28	0 1	1	29	0 1
2	26	0 1	1	28	0 1	1	30	0 1	1	24	0 1	1	21	0 1	1	25	0 1	1	31	0 1	1	31	0 1	2	28	0 1	2	23	0 1	4	19	1 1
30	15	1 0	29	15	1 0	29	18	1 0	30	18	1 0	30	11	1 0	32	9	0 0	30	9	1 0	31	12	1 0	31	14	1 0	1	14	0 1	1	12	0 1
32	20	1 0	1	26	1 1	31	19	1 0	31	19	1 0	31	19	1 0	31	18	1 0	30	17	1 0	31	17	1 0	31	14	1 0	30	16	1 0	30	17	1 0
29	16	1 0	29	17	1 0	29	18	1 0	29	17	1 0	30	15	1 0	30	18	1 0	30	14	1 0	30	14	1 0	30	14	1 0	30	15	1 0	30	14	1 0
16	13	1 0	18	15	2 0	18	16	2 0	18	15	2 0	16	17	2 0	14	19	2 0	14	20	2 0	15	27	2 0	15	24	2 0	14	31	2 0	15	22	2 0
26	25	2 0	25	27	2 0	25	33	2 0	25	29	2 0	25	25	2 0	25	25	2 0	25	38	2 0	25	24	2 0	26	24	2 0	26	27	2 0	26	21	1 0
17	18	2 0	16	19	2 0	16	18	2 0	16	15	2 0	15	18	2 0	16	19	2 0	17	19	2 0	17	22	2 0	17	23	2 0	17	23	2 0	18	18	2 0
18	11	1 0	19	12	1 0	19	16	2 0	20	14	1 0	26	7	1 0	27	6	1 0	24	5	1 0	20	9	1 0	23	9	1 0	24	8	1 0	24	7	1 0
26	16	1 0	27	17	1 0	28	15	1 0	23	16	1 0	22	12	1 0	19	12	1 0	18	14	2 0	18	15	2 0	20	17	2 0	21	17	1 0	21	19	2 0
24	37	— 0	24	41	— 0	23	42	— 0	23	43	— 0	23	41	— 0	23	38	— 0	23	40	— 0	23	43	— 0	24	44	— 0	26	47	— 0	26	51	— 0
29	36	— 0	30	37	— 0	29	37	— 0	29	35	— 0	29	31	— 0	29	27	— 0	30	27	— 0	29	26	— 0	29	23	— 0	29	23	— 0	29	23	— 0
30	20	1 1	29	20	1 0	30	19	1 0	30	18	1 0	30	13	1 0	31	9	1 0	32	7	1 0	31	8	1 0	8	5	0 0	14	4	1 0	14	8	0 0
27	9	1 0	27	9	1 0	28	9	1 0	28	7	0 0	29	3	0 0	9	7	0 0	8	9	0 0	8	9	0 0	6	7	0 0	7	8	0 0	6	9	0 0
7	10	0 1	7	12	0 0	8	14	1 0	6	12	0 1	6	14	0 1	6	11	0 1	6	13	0 1	9	13	0 0	10	13	1 0	11	13	1 0	11	12	1 0
13	12	1 0	13	12	1 0	8	12	1 0	7	13	0 0	10	15	1 0	14	17	2 0	14	14	2 0	14	13	1 0	14	9	1 0	14	7	1 0	14	6	1 0
2	6	0 1	6	5	1 0	16	6	1 0	29	6	0 0	10	7	1 0	9	7	0 0	10	10	1 0	11	9	1 0	10	7	1 0	6	5	0 0	6	6	0 1
15	18	2 0	14	15	2 0	13	14	1 0	13	15	1 0	11	11	1 0	11	14	1 0	11	15	1 0	11	17	1 0	10	15	1 0	9	15	1 0	10	16	1 0
5	24	1 1	6	25	1 1	5	24	1 1	6	23	0 1	6	23	1 1	6	20	1 1	6	18	1 1	6	14	0 1	5	15	1 1	4	13	0 1	3	13	0 1
30	17	1 0	29	16	1 0	29	17	1 0	29	15	1 0	29	11	1 0	28	9	0 0	27	10	1 0	23	11	1 0	21	14	1 0	20	12	1 0	21	16	2 0
17	25	2 0	17	21	2 0	17	19	2 0	16	19	2 0	14	20	2 0	14	20	2 0	14	23	2 0	14	20	2 0	14	18	2 0	14	18	2 0	14	15	2 0
14	9	1 0	15	5	1 0	27	4	0 0	6	9	0 0	6	11	0 1	6	11	0 1	5	9	0 0	4	7	0 0	3	8	0 0	2	9	0 0	32	9	1 0
23	23	2 0	23	22	2 0	25	22	2 0	23	22	2 0	22	21	2 0	22	22	2 0	21	22	2 0	21	24	2 0	22	22	2 0	21	25	2 0	21	23	2 0
24	32	3 0	23	34	3 0	23	31	3 0	26	28	2 0	27	26	2 0	27	26	1 0	27	25	2 0	27	25	2 0	27	27	2 0	27	25	1 0	27	26	1 0
29	15	1 0	30	14	1 0	30	13	1 0	31	15	1 0	31	11	1 0	32	8	1 0	32	8	0 0	32	11	1 0	32	9	0 0	2	9	0 1	1	9	0 0
1	10	0 0	1	11	0 1	3	9	0 1	5	12	0 1	6	12	0 1	6	11	0 1	6	11	0 0	6	10	0 1	6	10	0 1	7	10	0 0	7	9	0 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Октябрь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	13 8	1 0	9 9	1 0	12 9	1 0	10 7	0 0	9 7	0 0	9 9	1 0	9 10	0 0	10 12	1 0	11 13	1 0	11 16	1 0	12 16	1 0
2	15 12	1 0	14 14	1 0	14 14	1 0	15 15	1 0	15 17	2 0	15 18	2 0	15 17	2 0	16 16	2 0	18 15	2 0	19 17	2 0	20 16	2 0
3	20 22	2 0	21 21	2 0	22 20	2 0	23 21	2 0	25 17	2 0	26 18	2 0	26 19	2 0	26 19	2 0	26 19	2 0	26 17	2 0	26 19	2 0
4	28 11	1 0	28 14	1 0	29 14	1 0	30 14	1 0	30 17	1 0	30 19	1 0	29 18	1 0	30 20	1 0	30 20	1 0	30 20	1 0	30 20	1 0
5	30 16	1 0	30 12	1 0	30 12	1 0	29 13	1 0	29 10	1 0	28 11	1 0	28 12	1 0	29 8	1 0	30 8	1 0	30 7	0 0	30 7	1 0
6	16 9	1 0	14 9	1 0	15 7	1 0	16 5	0 0	16 4	0 0	16 4	0 0	15 6	1 0	12 7	1 0	13 8	1 0	11 10	1 0	10 11	1 0
7	3 12	0 1	2 11	0 1	1 8	0 0	5 7	0 0	2 8	0 0	32 7	0 0	32 6	0 0	32 4	0 0	2 8	0 0	6 7	1 0	2 10	0 0
8	32 8	0 0	32 7	0 0	32 7	0 0	32 6	0 0	30 9	1 0	32 8	0 0	1 10	1 0	32 11	0 0	1 10	0 1	4 13	1 1	3 11	0 1
9	31 18	1 0	31 12	1 0	1 15	0 1	4 13	0 1	5 14	0 1	7 11	0 1	6 7	0 0	5 4	0 0	32 6	0 0	1 11	0 1	3 12	0 1
10	1 7	0 0	32 8	0 0	32 9	0 0	32 8	0 0	1 9	0 0	32 9	0 0	32 9	0 0	1 9	0 0	32 10	0 0	32 12	1 0	31 11	1 0
11	26 20	2 0	24 21	2 0	24 19	1 0	26 21	1 0	27 22	1 0	27 25	1 0	27 25	1 0	27 22	1 0	26 20	2 0	27 23	2 0	27 21	1 0
12	30 17	1 0	32 19	1 1	3 16	0 1	1 13	0 1	30 9	1 0	31 10	1 0	32 10	0 0	32 8	0 0	1 8	0 1	2 4	1 0	1 6	1 0
13	2 13	0 0	3 18	2 0	1 18	2 0	1 22	2 0	1 19	— 0	32 15	— 0	32 15	— 0	31 12	— 0	31 11	— 0	31 13	— 0	1 21	— 1
14	32 14	— 0	32 13	— 0	32 15	— 0	32 17	— 0	32 15	— 0	31 15	— 0	31 14	— 0	31 15	— 0	31 16	— 0	31 19	— 0	31 21	— 1
15	31 11	1 0	30 11	1 0	31 12	1 0	31 11	0 0	1 9	1 0	2 9	1 1	5 6	0 0	32 4	1 0	1 4	1 0	2 7	0 0	31 7	1 0
16	15 6	1 0	13 6	1 0	11 7	1 0	11 9	1 0	12 8	1 0	10 8	1 0	13 8	1 0	13 8	1 0	13 8	1 0	14 10	1 0	13 10	1 0
17	6 9	0 1	10 8	0 0	9 7	0 0	6 7	0 0	7 8	0 0	12 6	1 0	17 4	0 0	17 5	1 0	16 8	0 0	16 7	1 0	16 6	1 0
18	9 14	0 0	11 14	1 0	10 12	1 0	7 13	0 1	8 16	0 1	8 18	0 0	8 13	0 1	8 15	0 0	8 15	1 0	7 14	0 0	6 18	1 1
19	1 15	0 1	1 12	1 0	32 15	1 0	32 15	1 0	1 17	1 0	32 18	1 0	2 15	0 1	31 11	0 0	1 16	1 0	32 17	1 0	31 14	1 0
20	30 12	1 0	31 12	1 0	31 11	1 0	31 11	1 0	32 11	1 0	32 5	0 0	31 8	1 0	30 8	1 0	30 6	1 0	26 7	1 0	21 10	1 0
21	17 12	1 0	14 11	1 0	14 13	2 0	13 15	1 0	13 18	2 0	12 17	1 0	12 20	1 0	12 23	1 0	13 24	2 0	12 23	2 0	12 22	2 0
22	10 12	0 0	10 14	1 0	10 14	1 0	10 13	1 0	10 11	0 0	10 12	0 0	10 12	0 0	10 21	0 0	11 10	1 1	11 9	1 0	10 9	1 0
23	29 11	0 0	30 10	1 0	30 9	0 0	30 6	0 0	30 5	1 0	30 7	0 0	30 7	1 0	30 7	1 0	30 6	0 0	27 7	0 0	19 9	1 0
24	17 19	2 0	18 15	2 0	19 17	2 0	19 18	2 0	20 19	2 0	19 18	2 0	19 18	2 0	19 19	2 0	19 20	2 0	19 23	2 0	19 20	1 0
25	20 17	2 0	20 14	2 0	20 12	1 0	20 13	1 0	20 11	1 0	21 11	1 0	20 9	1 0	20 11	1 0	20 11	1 0	20 9	1 0	19 9	1 0
26	14 17	2 0	14 17	2 0	15 17	2 0	17 18	2 0	16 17	2 0	15 16	2 0	17 18	2 0	18 21	2 0	17 19	2 0	17 16	2 0	17 15	2 0
27	25 8	1 0	24 7	1 0	21 11	1 0	22 14	1 0	23 15	1 0	25 16	2 0	27 15	1 0	26 17	1 0	26 25	2 0	27 23	2 0	27 27	2 0
28	29 25	1 0	29 24	1 0	29 26	1 0	29 23	1 0	29 20	1 0	28 17	1 0	28 18	1 0	28 17	1 0	29 19	1 0	29 18	1 0	28 16	1 0
29	2 9	0 1	2 9	0 1	2 8	0 1	4 5	0 0	4 3	0 0	13 2	1 0	13 8	1 0	15 8	1 0	15 10	1 0	14 9	1 0	14 9	1 0
30	15 22	2 0	15 20	2 0	15 22	2 0	15 20	2 0	15 20	2 0	14 21	2 0	14 21	2 0	14 24	2 0	14 25	2 0	14 27	2 0	15 26	3 0
31	18 16	2 0	20 14	1 0	21 18	2 0	20 14	1 0	20 12	1 0	18 15	2 0	18 16	2 0	18 15	2 0	20 17	2 0	19 17	2 0	19 17	3 0

St. Pétersbourg. Octobre. Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	
13	15	2	0	14	16	2	0	13	17	2	0	14	15	2	0	14	14	2	0	15	18	2	0	16	13	1	0	15	14	2	0	15	18	1	0	14	18	2	0
17	15	2	0	17	16	2	0	17	17	2	0	19	16	2	0	20	15	2	0	19	17	2	0	18	17	2	0	19	20	2	0	20	21	2	0	19	19	2	0	19	20	2	0
27	21	1	0	27	19	2	0	29	21	1	0	30	17	1	0	30	12	1	0	28	11	1	0	27	14	1	0	28	15	1	0	28	15	1	0	29	13	1	0	28	10	1	0
29	30	1	0	29	26	1	0	29	28	1	0	30	28	1	0	30	20	1	0	30	15	1	0	30	15	1	0	30	17	1	0	30	13	1	0	29	14	1	0	29	16	1	0
30	8	1	0	26	7	1	0	22	8	1	0	22	6	1	0	22	8	1	0	20	8	1	0	18	7	1	0	17	7	1	0	18	8	1	0	18	8	1	0	15	10	1	0
7	15	0	0	7	15	0	1	7	15	1	1	6	18	0	1	5	12	0	1	6	15	0	1	6	10	0	1	3	11	0	1	3	14	0	1	2	14	0	1	3	15	0	1
30	13	1	0	31	11	0	0	2	12	0	0	5	12	0	0	4	10	0	0	5	9	0	0	3	8	0	0	2	6	0	0	2	7	0	0	31	8	1	0	32	10	0	0
32	13	0	1	1	16	0	1	32	15	0	0	32	9	1	0	30	8	1	0	28	9	1	0	29	18	1	0	29	15	1	0	29	17	1	0	29	15	1	0	30	16	1	0
2	15	0	1	2	11	0	1	3	15	0	1	1	13	0	1	3	10	0	1	32	11	1	0	1	11	1	0	1	10	0	1	4	9	0	0	2	7	0	0	2	6	0	0
27	16	1	0	26	17	2	0	27	21	2	0	27	23	2	0	27	22	1	0	24	19	2	0	25	16	2	0	28	19	1	0	27	25	2	0	26	22	2	0	26	20	2	0
28	24	1	0	26	17	1	0	27	16	1	0	27	16	1	0	27	14	1	0	27	12	1	0	26	16	1	0	27	17	1	0	28	17	1	0	29	20	1	0	29	19	1	0
28	6	0	0	6	14	1	1	6	17	0	1	6	21	1	0	6	18	1	0	5	14	1	0	3	16	1	0	3	16	1	0	3	16	1	0	4	14	1	0	3	18	1	0
30	19	—	0	31	23	—	1	32	21	—	0	32	21	—	0	31	18	—	1	30	17	—	1	30	17	—	0	30	20	—	0	30	17	—	0	31	15	—	0	32	15	—	0
32	17	1	0	31	17	1	0	31	11	1	0	30	12	0	0	32	14	1	0	31	13	1	0	31	14	1	0	32	11	1	0	32	11	1	0	32	14	1	0	32	11	1	0
2	9	0	0	2	9	0	1	2	7	0	0	2	5	0	0	2	2	0	0	8	5	1	0	14	4	1	0	15	7	1	0	15	6	1	0	15	6	1	0	14	6	1	0
14	9	1	0	15	12	1	0	14	11	1	0	14	10	1	0	13	11	1	0	13	10	1	0	12	9	1	0	10	9	0	0	11	9	1	0	13	9	1	0	7	7	0	1
14	11	1	0	15	11	2	0	14	10	1	0	13	10	1	0	11	9	0	0	10	9	1	0	10	10	1	0	11	11	1	0	10	11	1	0	10	12	1	0	10	13	1	0
6	17	1	1	6	17	0	1	6	16	1	1	4	13	0	1	3	12	0	1	2	11	0	1	2	11	1	1	2	12	0	1	32	13	1	0	1	14	0	1	1	16	1	1
30	16	1	0	30	16	1	0	30	12	1	0	30	14	1	0	31	10	1	0	30	11	1	0	30	14	1	0	30	12	1	0	29	12	1	0	29	13	1	0	30	13	1	0
21	11	1	0	20	12	1	0	20	10	1	0	19	10	1	0	19	9	1	0	18	11	2	0	18	13	2	0	15	13	2	0	16	14	2	0	17	17	2	0	17	20	2	0
12	30	1	0	12	22	1	0	11	20	1	0	12	21	1	0	13	19	1	0	13	18	1	0	13	18	2	0	13	17	2	0	12	18	1	0	11	18	1	0	10	14	0	0
6	8	0	0	6	6	1	0	2	7	0	0	32	7	0	0	30	8	0	0	30	8	1	0	30	10	1	0	30	8	0	0	30	16	0	0	30	10	1	0	29	11	1	0
19	13	1	0	19	16	1	0	18	17	1	0	17	20	2	0	16	19	2	0	16	18	2	0	17	19	2	0	18	19	2	0	17	20	2	0	18	17	2	0	18	18	2	0
20	16	2	0	20	16	2	0	19	15	2	0	19	17	2	0	20	15	2	0	20	15	2	0	20	18	2	0	20	17	2	0	20	18	2	0	21	15	1	0	21	14	1	0
14	12	1	0	14	12	1	0	13	16	2	0	13	17	2	0	12	20	1	0	13	20	2	0	13	18	2	0	14	17	2	0	14	18	2	0	14	18	2	0	14	17	2	0
21	13	1	0	20	14	1	0	20	12	1	0	19	13	1	0	20	15	1	0	21	16	1	0	21	15	1	0	22	15	1	0	22	13	1	0	23	14	1	0	22	12	1	0
26	25	2	0	27	23	2	0	27	22	2	0	26	22	2	0	27	25	1	0	27	25	1	0	28	25	1	0	28	27	1	0	28	25	1	0	28	27	1	1	29	26	1	0
29	15	1	0	29	15	1	0	29	13	1	0	30	14	1	0	30	13	1	0	30	9	1	0	30	8	1	0	31	8	0	0	31	8	1	0	31	9	0	0	32	8	0	0
13	14	2	0	13	14	1	0	14	14	2	0	14	14	2	0	15	14	2	0	15	15	2	0	14	18	2	0	14	18	2	0	14	23	2	0	14	20	2	0	15	20	2	0
15	26	3	0	14	28	3	0	15	28	2	0	15	22	2	0	17	20	2	0	17	15	2	0	17	18	2	0	17	19	2	0	17	19	2	0	17	16	2	0	18	17	2	0
22	20	2	0	22	20	2	0	21	18	2	0	21	20	2	0	21	27	2	0	21	26	2	0	21	20	2	0	21	20	2	0	21	22	2	0	21	20	2	0	21	19	2	0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Ноябрь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	21	20	21	21	22	22	22	20	22	21	21	19	21	16	21	17	22	18	22	20	22	19
2	20	11	19	12	18	14	18	13	19	13	18	13	15	12	15	12	16	18	17	18	18	19
3	24	21	24	21	25	23	24	17	22	16	21	19	21	19	20	20	19	19	18	28	18	29
4	22	30	22	27	22	24	22	28	22	20	23	22	22	20	22	18	22	17	22	16	22	15
5	23	28	23	31	22	26	22	24	22	25	22	24	22	21	23	19	23	17	24	19	25	16
6	17	7	21	10	21	11	22	11	22	12	21	16	20	16	19	18	19	14	20	15	20	19
7	4	19	4	19	4	17	4	18	4	21	4	21	4	19	4	18	3	20	3	19	2	20
8	30	16	31	15	30	14	30	14	31	14	31	18	30	14	30	14	30	14	31	18	31	18
9	19	25	19	19	18	21	18	19	18	18	20	17	20	25	21	29	21	28	22	24	22	22
10	24	27	25	29	26	32	26	32	26	29	26	22	27	18	27	18	28	17	28	20	27	22
11	23	15	23	17	23	17	24	19	24	20	25	17	26	15	26	18	26	18	26	19	26	21
12	26	18	26	14	25	12	23	16	23	17	24	18	25	17	23	20	23	20	23	18	23	17
13	23	13	23	12	24	11	23	12	23	12	24	9	24	6	24	5	24	6	24	6	26	4
14	11	10	13	11	12	11	13	12	13	13	13	13	13	13	14	11	14	18	14	14	16	13
15	18	7	17	9	15	11	16	9	16	9	17	9	16	9	16	9	16	10	17	10	17	10
16	22	7	22	8	21	9	16	10	17	9	18	9	18	8	18	10	19	10	20	13	22	12
17	23	13	23	14	23	13	23	13	23	12	21	15	20	14	21	15	21	17	20	17	20	20
18	22	25	22	29	22	31	22	30	22	30	22	29	22	27	23	30	24	32	25	29	26	34
19	28	23	29	23	30	17	28	12	29	16	28	15	27	16	27	12	27	18	27	13	27	12
20	21	24	21	28	21	23	23	21	24	22	24	20	23	21	23	22	23	20	25	18	26	24
21	20	14	18	16	19	16	19	17	19	16	18	18	20	24	20	26	19	22	19	26	19	30
22	19	32	19	27	19	29	19	30	20	33	20	32	20	30	19	26	19	28	19	26	19	26
23	14	16	14	16	15	15	15	17	14	17	14	15	15	15	15	16	15	19	15	20	16	22
24	19	14	19	13	22	14	26	20	29	26	29	25	30	27	30	28	30	27	30	23	30	24
25	12	6	14	7	14	4	8	6	10	8	10	9	10	11	10	13	10	16	10	17	9	21
26	8	28	9	25	8	24	9	22	9	20	10	19	11	21	12	22	12	23	12	19	13	18
27	9	16	9	17	9	18	9	20	9	18	9	17	10	19	10	18	10	18	10	18	10	17
28	12	12	12	20	13	22	13	25	13	24	13	21	14	28	14	30	14	27	14	25	16	26
29	17	20	16	19	17	22	18	24	17	21	16	20	17	20	18	22	18	28	17	20	17	17
30	21	13	16	12	15	13	14	15	14	17	14	28	14	25	14	31	14	26	14	26	16	23

8. St. Pétersbourg. Novembre. Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Vitesse.	Harpas. Direct.		Crop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Crop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Crop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Crop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Crop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Crop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Crop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Crop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Crop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Crop. Vitesse.		Harpas. Direct.		Crop. Vitesse.	
1 0	23	14	1 0		23	15	1 0		22	16	1 0		22	15	1 0		21	15	1 0		21	16	1 0		22	15	2 0		21	14	1 0		21	12	1 0		20	10	1 0		20	11	1 0	
2 0	19	16	2 0		21	16	2 0		21	14	1 0		22	15	1 0		22	15	1 0		23	14	1 0		22	19	2 0		23	20	2 0		23	15	2 0		26	21	2 0		25	17	2 0	
3 0	18	28	3 0		19	31	3 0		19	36	3 0		20	41	3 0		20	39	3 0		20	38	3 0		20	35	3 0		20	36	3 0		21	36	3 0		21	36	3 0		21	31	3 0	
2 0	22	16	2 0		24	17	2 0		23	14	1 0		19	15	2 0		24	23	2 0		22	18	2 0		22	21	2 0		24	24	2 0		23	24	2 0		23	28	3 0		23	23	2 0	
1 0	26	10	1 0		22	12	1 0		22	15	2 0		22	18	2 0		22	18	2 0		23	14	2 0		22	9	1 0		26	6	1 0		27	4	1 0		32	5	0 0		7	6	1 0	
2 0	23	16	2 0		22	16	2 0		23	22	2 0		23	17	2 0		22	14	1 0		24	17	2 0		26	16	1 0		28	13	1 0		32	13	1 0		3	17	1 1		4	17	0 0	
1 0	32	22	1 0		31	21	1 0		30	18	1 0		30	17	1 0		30	18	1 0		30	19	1 0		30	19	1 0		30	18	1 0		31	15	1 0		30	16	1 0		31	17	1 0	
1 0	25	9	1 0		26	8	1 0		24	9	1 0		22	9	1 0		20	14	2 0		17	13	2 0		18	15	2 0		20	17	2 0		21	23	2 0		20	24	2 0		20	23	2 0	
2 0	22	13	1 0		22	14	1 0		22	16	2 0		22	17	2 0		22	16	2 0		22	17	2 0		22	16	2 0		22	18	2 0		22	23	2 0		22	26	2 0		23	28	3 0	
1 0	28	18	1 0		29	15	1 0		28	14	1 0		27	13	1 0		27	16	1 0		27	16	1 0		26	12	1 0		26	17	2 0		26	12	1 0		25	14	1 0		24	15	1 0	
2 0	26	16	1 0		27	18	1 0		26	14	1 0		25	9	1 0		24	9	1 0		25	14	1 0		27	15	1 0		27	16	1 0		27	16	1 0		27	16	1 0		26	19	2 0	
2 0	22	19	2 0		22	16	2 0		22	17	2 0		23	15	2 0		22	16	2 0		22	16	1 0		22	14	2 0		22	15	1 0		22	15	1 0		22	12	1 0		23	11	1 0	
0 0	28	8	0 0		28	8	1 0		28	8	0 0		6	7	0 0		6	9	0 1		7	9	0 0		10	10	1 0		11	11	1 0		9	10	1 0		9	13	1 0		9	10	1 0	
1 0	18	11	1 0		16	12	1 0		16	13	2 0		16	16	2 0		16	14	2 0		17	13	2 0		17	11	1 0		18	12	2 0		18	11	2 0		17	8	1 0		17	7	1 0	
1 0	19	7	1 0		18	9	1 0		17	9	1 0		18	9	1 0		19	10	2 0		20	9	1 0		18	11	1 0		18	11	1 0		20	8	1 0		24	5	1 0		24	5	1 0	
1 0	18	10	1 0		18	13	2 0		18	14	2 0		19	13	2 0		20	13	1 0		21	11	1 0		22	7	1 0		22	9	1 0		23	13	1 0		23	13	1 0		24	9	1 0	
2 0	20	21	2 0		20	21	2 0		19	21	2 0		19	28	3 0		19	28	3 0		20	28	3 0		20	28	3 0		21	29	3 0		21	28	2 0		22	30	2 0		22	33	3 0	
0 0	26	34	0 0		26	29	0 0		26	24	1 0		27	27	1 0		26	29	0 0		27	28	0 0		27	27	0 0		27	23	0 0		27	21	1 0		27	25	1 0		28	22	1 0	
1 0	25	18	1 0		24	10	1 0		23	11	1 0		23	18	1 0		23	18	1 0		22	14	1 0		20	15	1 0		19	15	1 0		19	15	1 0		21	18	1 0		21	23	1 0	
1 0	26	20	1 0		26	23	1 0		26	19	1 0		26	17	1 0		26	18	1 0		25	17	1 0		23	16	1 0		22	14	1 0		20	16	1 0		21	17	1 0		20	14	1 0	
2 0	21	26	1 0		21	30	2 0		19	29	2 0		20	33	2 0		20	32	2 0		20	34	2 0		19	29	2 0		21	27	2 0		20	30	1 0		19	30	1 0		20	31	2 0	
1 0	19	24	1 0		19	19	1 0		18	21	2 0		17	28	2 0		16	21	1 0		16	23	1 0		16	22	1 0		18	21	1 0		18	28	1 0		17	19	1 0		15	17	1 0	
2 0	16	17	2 0		15	22	2 0		15	21	2 0		15	19	2 0		17	23	3 0		15	24	3 0		17	23	3 0		16	21	2 0		18	23	3 0		17	19	3 0		18	14	2 0	
0 0	29	17	1 0		29	16	1 0		29	13	1 0		30	13	1 0		30	11	1 0		30	9	0 0		30	9	1 0		30	10	1 0		31	9	0 0		32	5	0 0		32	2	0 0	
1 1	9	27	0 1		9	29	0 1		8	26	1 1		8	27	0 1		8	28	1 1		8	30	1 1		9	27	1 1		8	26	0 1		8	26	1 1		8	28	1 1		8	25	0 1	
1 0	12	17	1 0		12	17	1 0		13	17	1 0		13	17	1 0		13	18	1 0		14	17	1 0		13	16	0 0		12	18	1 0		12	17	0 0		11	17	1 0		10	16	1 0	
1 0	12	19	1 0		14	16	1 0		16	13	1 0		20	15	1 0		20	18	1 0		21	20	2 0		21	22	1 0		20	20	1 0		19	18	1 0		18	22	1 0		17	16	1 0	
3 0	22	31	3 0		23	26	3 0		23	26	2 0		22	21	2 0		20	17	2 0		19	18	1 0		17	16	2 0		18	19	2 0		18	22	3 0		18	18	2 0		17	17	2 0	
2 0	20	23	2 0		22	19	2 0		24	24	2 0		23	26	2 0		23	17	2 0		22	17	2 0		22	14	1 0		22	15	1 0		22	9	1 0		19	12	1 0		20	16	2 0	
2 0	17	16	2 0		17	15	2 0		16	13	1 0		15	14	2 0		15	14	2 0		15	9	1 0		15	14	1 0		15	16	1 0		14	16	1 0		14	24	3 0		15	18	2 0	

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Декабрь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Ш
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	15 25 3 0		15 28 3 0		15 28 3 0		14 29 3 0		16 28 3 0		17 26 3 0		18 25 3 0		21 26 3 0		23 25 3 0		22 24 2 0		22 24 2 0		21
2	19 32 3 0		18 28 3 0		18 28 3 0		18 32 3 0		18 36 3 0		18 40 3 0		18 40 3 0		20 40 3 0		21 36 3 0		21 33 3 0		21 35 3 0		22
3	20 33 3 0		20 30 3 0		20 32 3 0		20 31 3 0		19 29 3 0		18 27 3 0		18 35 3 0		17 29 3 0		16 31 3 0		15 32 3 0		16 34 3 0		16
4	22 16 2 0		23 15 2 0		23 17 2 0		27 26 2 0		27 29 2 0		27 32 2 0		27 33 2 0		27 34 1 0		27 34 2 0		27 30 1 0		27 31 2 0		27
5	32 10 1 0		2 9 0 1		4 7 0 0		3 8 1 0		6 8 0 1		5 7 0 1		2 11 0 1		3 7 0 1		2 7 1 0		30 7 1 0		30 6 1 0		26
6	15 19 2 0		22 21 2 0		25 28 1 0		26 29 1 0		28 25 1 0		28 20 1 0		28 24 1 0		30 15 1 0		29 14 1 0		30 12 1 0		30 12 1 0		29
7	32 2 0 0		11 8 1 0		13 13 1 0		14 16 1 0		13 19 1 0		12 24 1 0		13 28 1 0		13 27 — 0		14 27 — 0		14 30 — 0		14 24 — 0		15
8	22 21 1 0		22 20 1 0		22 20 1 0		21 19 1 0		20 20 1 0		19 16 1 0		18 19 1 0		16 23 2 0		17 21 2 0		18 36 2 0		18 37 2 0		17
9	22 29 1 0		22 26 1 0		22 29 2 0		24 28 2 0		23 23 2 0		24 29 2 0		26 35 3 0		26 34 2 0		27 34 2 0		27 32 2 0		27 36 2 0		27
10	25 24 1 0		23 23 1 0		22 20 1 0		21 22 1 0		20 18 0 0		19 21 1 0		19 26 1 0		19 25 1 0		19 25 1 0		19 24 2 0		18 26 2 0		18
11	18 22 2 0		18 19 2 0		18 22 3 0		18 20 2 0		17 17 2 0		15 14 2 0		14 13 2 0		14 11 1 0		14 11 1 0		14 10 1 0		14 10 1 0		14
12	1 18 0 1		2 17 0 1		1 16 0 1		31 16 1 0		1 20 0 1		1 18 0 1		30 17 1 0		31 15 0 0		31 12 0 0		30 16 0 0		30 13 0 0		31
13	14 26 0 0		14 27 1 0		13 29 1 0		13 29 0 0		12 30 0 0		13 31 1 0		12 34 1 0		12 34 1 0		11 32 1 0		11 30 0 0		11 30 1 0		11
14	4 33 1 1		4 33 1 1		4 32 0 1		4 33 0 1		4 33 0 1		3 33 0 1		2 37 0 1		2 39 1 2		2 40 0 2		2 37 1 2		2 38 0 1		2
15	30 23 1 0		30 18 1 0		30 18 1 0		30 14 1 0		31 15 0 0		31 13 0 0		32 14 0 0		1 13 0 1		1 15 0 1		1 15 0 0		1 15 0 1		1
16	30 19 1 0		30 23 1 0		30 22 0 0		30 20 1 0		30 24 1 0		30 26 1 0		30 27 0 0		30 27 1 0		30 28 1 0		30 27 1 0		30 26 1 0		30
17	30 16 0 0		30 15 0 0		29 14 0 0		28 12 0 0		28 9 0 0		27 9 1 0		25 9 1 0		22 8 1 0		20 7 0 0		19 9 1 0		19 13 1 0		19
18	27 13 1 0		28 25 1 0		28 19 1 0		29 22 1 0		29 20 1 0		29 15 1 0		30 12 1 0		29 12 0 0		29 10 0 0		29 7 1 0		29 8 0 0		28
19	14 12 1 0		14 10 1 0		14 9 1 0		13 9 1 0		13 9 1 0		13 10 1 0		14 12 1 0		14 13 1 0		14 16 1 0		14 16 1 0		14 15 1 0		14
20	25 6 0 0		28 3 0 0		27 4 0 0		21 6 0 0		16 7 0 0		14 12 0 0		14 12 0 0		14 14 0 0		14 16 0 0		15 11 0 0		19 7 0 0		20
21	2 16 0 1		1 22 0 1		32 19 1 0		30 16 1 0		30 15 0 0		29 14 0 0		29 16 0 0		29 18 0 0		29 21 0 0		28 21 0 0		28 21 0 0		28
22	29 18 0 0		28 10 1 0		30 7 0 0		30 9 0 0		31 9 0 0		30 9 0 0		30 7 0 0		31 7 0 0		30 7 0 0		29 9 0 0		27 9 1 0		24
23	18 11 0 0		17 11 0 0		18 10 0 0		19 14 0 0		17 15 0 0		17 12 0 0		18 15 0 0		19 15 0 0		20 13 1 0		22 13 0 0		21 14 0 0		23
24	25 12 0 0		24 12 0 0		23 12 0 0		22 11 0 0		23 11 0 0		23 12 0 0		22 11 0 0		21 15 0 0		22 17 0 0		21 16 0 0		19 18 0 0		20
25	22 19 0 0		23 25 0 0		22 25 0 0		23 26 0 0		24 25 1 0		25 25 1 0		25 28 1 0		26 27 1 0		26 28 1 0		26 27 1 0		26 23 1 0		26
26	24 19 0 0		24 17 0 0		23 24 0 0		24 22 0 0		26 24 0 0		25 21 0 0		25 24 0 0		26 34 0 0		26 28 0 0		27 24 1 0		27 19 1 0		27
27	14 17 1 0		14 19 1 0		14 17 1 0		18 18 1 0		20 20 1 0		22 28 1 0		23 34 2 0		24 37 — 0		24 39 — 0		25 40 — 0		25 39 — 0		25
28	25 14 — 0		23 10 — 0		21 14 — 0		20 17 — 0		19 18 — 0		18 18 — 0		18 23 — 0		19 20 — 0		19 23 — 0		20 28 — 0		21 25 — 0		21
29	21 25 2 0		20 25 2 0		21 23 2 0		21 22 2 0		22 22 2 0		22 20 2 0		20 24 2 0		19 23 2 0		19 21 2 0		19 23 2 0		18 24 3 0		17
30	23 24 2 0		22 22 2 0		22 19 2 0		22 20 2 0		22 17 2 0		22 16 2 0		23 15 2 0		22 18 2 0		22 14 1 0		22 15 1 0		22 15 2 0		19
31	18 9 — —		18 7 — —		18 6 — —		15 9 — —		14 8 — —		14 8 — —		12 9 — —		13 11 — —		12 11 1 0		12 11 1 0		10 10 1 0		10

8. St. Pétersbourg. Décembre. Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Harpas. Direct.	Cxop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Cxop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Cxop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Cxop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Cxop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Cxop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Cxop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Cxop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Cxop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Cxop.	Vitesse.	Harpas. Direct.	Cxop.	Vitesse.
22	28	3 0	21	22	2 0	18	22	3 0	18	26	3 0	17	27	3 0	18	30	3 0	18	34	3 0	18	31	3 0	19	31	3 0	19	32	3 0	19	34	3 0
22	30	3 0	22	27	2 0	22	25	2 0	21	28	2 0	20	18	2 0	20	15	1 0	19	21	2 0	18	15	2 0	15	15	2 0	18	20	2 0	20	35	3 0
17	33	3 0	16	27	3 0	14	26	3 0	14	26	3 0	17	19	2 0	21	25	2 0	21	25	2 0	22	19	2 0	22	19	2 0	22	18	2 0	22	17	2 0
27	30	2 0	28	26	1 0	28	27	1 0	28	25	1 0	27	26	1 0	28	23	1 0	29	19	1 0	29	17	1 0	31	13	0 0	30	12	0 0	31	12	1 0
18	7	1 0	15	10	1 0	14	16	2 0	13	19	2 0	13	28	2 0	14	25	2 0	13	29	3 0	13	31	3 0	13	34	3 0	14	37	3 0	14	34	3 0
29	15	0 0	29	18	1 0	29	17	1 0	29	18	1 0	28	15	1 0	28	14	1 0	29	12	0 0	28	9	0 0	29	9	0 0	32	6	0 0	32	2	0 0
20	22	1 0	22	25	2 0	24	34	2 0	24	33	2 0	24	32	2 0	25	24	1 0	24	25	1 0	24	25	1 0	23	26	1 0	22	28	1 0	22	24	1 0
18	26	3 0	18	24	3 0	19	25	3 0	19	29	3 0	18	24	3 0	19	30	3 0	20	38	2 0	20	43	2 0	21	42	2 0	22	35	2 0	22	31	2 0
27	47	2 0	27	48	2 0	27	44	2 0	27	40	2 0	27	37	2 0	27	39	2 0	26	38	2 0	27	36	1 0	27	31	1 0	26	27	1 0	24	25	1 0
18	34	3 0	18	29	2 0	18	24	2 0	16	23	2 0	15	20	2 0	14	20	2 0	15	19	2 0	15	19	2 0	17	21	2 0	18	24	2 0	18	20	2 0
14	2	0 0	14	4	0 0	24	6	0 0	30	7	0 0	32	7	0 0	32	7	0 0	30	9	0 0	31	9	0 0	30	10	1 0	30	12	0 0	32	16	1 0
3	4	0 0	4	4	0 0	17	7	1 0	20	9	0 0	18	10	0 0	14	12	0 0	14	15	0 0	14	18	0 0	14	20	0 0	14	25	0 0	14	25	0 0
10	22	1 0	9	21	1 0	8	28	0 1	7	22	1 1	6	25	0 1	6	25	1 1	5	29	0 1	5	31	1 1	5	33	0 1	5	34	1 1	5	32	1 1
2	37	0 2	1	35	0 1	1	30	0 1	31	23	1 0	29	28	1 0	29	28	1 0	29	31	1 0	30	26	1 0	30	26	1 0	30	27	1 0	30	22	1 0
1	18	0 0	1	17	1 0	32	16	1 0	31	15	1 0	31	15	0 0	31	16	1 0	31	17	1 0	31	19	1 0	30	20	1 0	30	20	1 0	30	20	1 0
30	28	1 0	30	27	1 0	30	27	1 0	30	27	1 0	30	26	1 0	30	23	1 0	30	24	1 0	30	23	0 0	30	21	1 0	30	17	0 0	30	19	0 0
18	17	1 0	16	17	1 0	15	19	1 0	14	22	1 0	14	28	1 0	14	27	2 0	14	28	1 0	14	28	1 0	14	24	1 0	14	18	1 0	17	7	1 0
28	6	1 0	30	4	0 0	19	7	1 0	16	6	0 0	15	10	1 0	14	15	1 0	14	15	1 0	14	21	1 0	14	24	1 0	14	20	1 0	14	17	1 0
13	17	1 0	12	15	0 0	11	15	0 0	10	15	0 0	7	13	0 1	6	9	0 0	6	8	0 0	7	7	0 0	8	4	0 0	3	4	0 0	26	7	1 0
29	13	0 0	29	14	0 0	30	15	0 0	31	13	0 0	30	9	1 0	30	10	0 0	2	18	0 1	5	12	0 1	5	10	0 1	2	9	0 1	2	9	0 1
28	14	0 0	28	14	0 0	29	18	0 0	30	8	0 0	30	8	0 0	29	10	0 0	29	12	0 0	32	7	0 0	28	11	0 0	29	14	1 0	25	9	1 0
21	9	1 0	21	8	1 0	17	7	0 0	18	7	0 0	16	7	0 0	18	7	0 0	17	9	0 0	19	10	0 0	19	10	0 0	18	10	0 0	18	9	0 0
22	9	0 0	23	11	0 0	25	12	0 0	25	11	0 0	25	9	0 0	27	11	0 0	28	10	0 0	27	10	1 0	26	12	1 0	26	11	1 0	26	11	0 0
22	20	1 0	22	22	0 0	22	24	0 0	22	26	0 0	22	24	0 0	22	25	0 0	21	24	0 0	22	21	1 0	22	21	0 0	22	22	0 0	22	20	0 0
26	21	1 0	26	23	1 0	26	21	1 0	26	17	1 0	25	17	1 0	25	16	0 0	26	17	1 0	26	19	0 0	26	19	0 0	25	17	0 0	25	16	1 0
29	13	1 0	28	10	1 0	25	9	1 0	24	9	1 0	22	7	1 0	22	7	1 0	22	7	1 0	22	10	1 0	22	10	1 0	22	10	1 0	16	13	1 0
24	36	— 0	24	35	— 0	25	32	— 0	25	31	— 0	25	28	— 0	25	30	— 0	25	25	— 0	25	24	— 0	25	22	— 0	25	20	— 0	25	20	— 0
22	27	2 0	22	25	2 0	21	23	2 0	21	27	2 0	22	27	2 0	22	24	2 0	22	26	2 0	21	34	3 0	21	32	3 0	20	28	3 0	21	26	2 0
18	26	3 0	18	31	3 0	18	30	3 0	18	28	3 0	17	26	3 0	18	23	3 0	20	28	2 0	20	23	2 0	21	21	2 0	23	25	2 0	23	27	2 0
23	20	2 0	23	17	2 0	22	14	— 0	22	17	— 0	21	17	— 0	21	13	— 0	20	11	— 0	20	14	— 0	19	13	— 0	19	13	— 0	18	14	— 0
7	11	1 0	6	10	0 0	6	10	1 0	6	10	1 0	5	9	1 0	6	9	1 0	4	9	1 0	4	8	1 0	5	9	1 0	6	13	1 0	6	13	1 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. Выводъ. С.-Петербургъ. 18

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	4.9	4.6	4.6	5.1	4.7	4.4	4.6	4.8	3.9	4.1	4.3	4.7
E	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	2.0	2.0	2.0	2.2	2.4	3.2	2.9
S	8.8	8.6	8.5	8.3	8.9	9.3	9.0	8.9	9.1	8.2	6.9	7.0
W	9.8	9.8	10.3	10.2	10.0	10.1	10.2	11.6	11.8	11.3	11.4	11.6
φ	242°50′	242°51′	244°50′	248°41′	242°53′	238°50′	241°47′	246°52′	241°33′	245°16′	252°24′	255°11′
R	8.5	8.8	9.2	8.8	9.2	9.5	9.3	10.4	10.9	9.8	8.6	9.0
V	19.6	19.5	19.9	19.6	19.8	20.3	20.2	21.2	20.9	20.7	20.6	20.6
Февраль.												
N	2.4	2.6	2.5	2.4	2.6	2.6	2.6	2.7	2.9	3.1	3.4	3.5
E	9.1	9.5	9.5	8.9	9.1	9.8	9.7	10.6	10.4	10.4	10.4	10.2
S	10.8	10.7	10.6	10.3	10.7	10.0	10.1	10.3	10.1	10.9	11.7	11.6
W	1.1	1.0	1.0	1.1	1.4	1.4	1.6	1.8	1.6	1.3	1.4	1.6
φ	136°24′	133°37′	133°37′	135°22′	136°27′	131°23′	132°48′	130°49′	129°17′	130°36′	132°41′	133°17′
R	11.6	11.7	11.7	11.1	11.2	11.2	11.0	11.6	11.4	12.0	12.2	11.8
V	18.3	18.5	18.4	18.1	18.7	18.7	18.8	19.9	19.7	20.1	20.9	21.0
Мартъ.												
N	1.7	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	1.5	1.8
E	8.2	7.8	7.9	7.8	7.6	8.0	8.8	9.6	9.3	9.2	9.1	9.6
S	10.0	9.8	10.6	10.3	10.0	10.2	11.0	11.6	11.8	11.6	12.6	12.5
W	2.4	2.9	2.3	2.0	1.7	1.5	1.5	1.9	1.8	1.8	2.3	2.7
φ	145°3′	149°27′	148°24′	146°54′	145°51′	143°51′	143°2′	143°29′	144°12′	144°18′	148°30′	147°11′
R	10.1	9.6	10.7	10.6	10.5	11.0	12.1	12.9	12.8	12.7	13.0	12.7
V	17.5	17.2	17.5	17.1	16.6	16.5	17.3	18.4	18.6	18.5	19.5	20.3
Апрѣль.												
N	3.9	3.9	3.7	3.3	4.1	3.8	3.5	3.7	4.3	4.5	4.8	5.0
E	7.3	6.9	6.8	7.2	7.2	6.9	7.5	8.0	7.9	8.6	8.8	8.6
S	4.9	4.8	5.2	5.4	5.3	5.0	5.5	5.4	5.9	6.1	7.1	7.2
W	1.2	0.9	1.0	0.9	0.9	1.1	1.8	1.8	2.2	2.8	3.0	3.0
φ	99°19′	98°32′	104°30′	108°26′	100°47′	101°41′	109°20′	105°20′	105°41′	105°25′	111°38′	111°27′
R	6.2	6.1	6.0	6.6	6.4	5.9	6.0	6.4	5.9	6.0	6.2	6.0
V	13.2	12.9	13.1	13.3	13.5	13.3	14.2	14.6	15.7	16.7	18.1	18.2
Май.												
N	3.0	3.0	2.7	2.5	2.2	2.6	2.7	2.5	2.6	2.3	2.4	3.2
E	4.7	4.9	5.0	5.0	5.1	4.9	4.7	4.7	4.3	3.9	3.8	3.8
S	4.0	4.1	4.4	4.6	4.5	4.2	4.5	3.8	4.1	4.0	5.1	5.9
W	2.3	2.5	2.2	2.1	2.5	2.7	3.5	4.7	5.0	5.4	6.1	7.0
φ	112°37′	114°37′	121°16′	125°55′	131°30′	126°2′	146°19′	180°0′	205°1′	221°25′	220°26′	229°51′
R	2.6	2.6	3.3	3.6	3.5	2.7	2.2	1.3	1.7	2.3	3.5	4.2
V	11.3	11.5	11.5	11.6	11.5	11.7	12.4	12.5	12.7	13.0	14.4	15.8
Іюнь.												
N	3.1	3.5	3.9	4.0	4.2	4.1	4.6	5.1	5.1	6.1	6.7	6.1
E	4.6	5.0	5.1	5.1	5.7	6.0	6.4	6.4	6.3	5.5	5.9	6.3
S	4.3	4.2	4.2	3.6	3.8	4.0	3.6	4.1	4.9	4.9	4.3	3.7
W	3.6	3.1	3.3	3.4	2.9	3.1	3.0	2.9	3.6	4.9	5.2	5.7
φ	140°12′	110°14′	99°28′	76°46′	81°52′	88°1′	73°37′	74°3′	85°46′	26°34′	16°16′	18°20′
R	1.6	2.1	1.8	1.7	2.8	2.9	3.5	3.6	2.7	1.3	2.5	2.5
V	12.6	12.1	12.7	12.3	12.6	13.1	13.7	14.4	16.0	16.8	17.5	17.1

8. St. Pétersbourg. Résumé. Janvier. Anémographe Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія изъ 7ч, 1ч, и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.
5.3	4.9	4.9	4.7	5.1	5.0	4.8	4.5	4.5	5.0	4.7	4.8	—0.1
2.8	2.7	2.4	2.3	2.4	2.6	3.2	3.1	3.1	2.7	2.5	2.8	—0.3
6.8	6.5	6.9	7.4	7.5	7.3	6.8	7.4	8.1	7.7	7.7	7.6	0.1
12.7	11.9	11.9	11.3	10.7	11.3	11.3	11.0	10.0	9.8	11.0	11.2	—0.2
261°23′	260°8′	258°7′	253°18′	253°52′	255°11′	256°8′	249°51′	242°27′	249°11′	250°34′	251°34′	—1°0′
10.0	9.3	9.7	9.4	8.6	9.0	8.3	8.4	7.8	7.6	9.0	8.9	0.1
21.3	20.4	20.7	20.1	20.1	20.3	20.1	19.8	19.8	19.7	20.3	20.4	—0.1

Février.

4.0	3.7	3.6	3.4	3.1	3.3	3.1	3.0	3.0	2.7	3.0	3.0	0.0
10.8	10.5	10.6	10.6	11.2	10.6	10.2	10.0	10.2	9.0	10.0	10.0	0.0
11.2	11.0	11.2	11.1	11.8	12.2	12.5	12.5	11.8	11.5	11.1	11.3	—0.2
1.7	1.6	1.3	1.0	0.6	0.8	0.9	1.0	1.6	1.4	1.3	1.4	—0.1
128°21′	129°22′	129°15′	128°44′	129°23′	132°15′	135°18′	136°33′	135°39′	139°11′	132°57′	133°59′	—1°2′
11.6	11.5	12.0	12.3	13.7	13.2	13.2	13.1	12.3	11.6	11.9	12.0	—0.1
21.2	20.9	20.8	20.4	21.0	20.8	20.7	20.5	20.2	19.2	19.9	20.1	—0.2

Mars.

2.6	2.6	2.8	2.6	2.4	2.4	2.3	2.3	1.8	1.8	1.9	1.9	0.0
11.0	10.8	11.1	10.8	10.6	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	9.4	9.5	—0.1
12.7	12.7	12.2	11.9	11.4	11.8	11.8	11.4	10.7	10.5	11.4	11.8	—0.4
2.8	2.7	2.5	2.7	2.6	2.7	2.6	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3	0.0
140°56′	141°16′	137°33′	138°57′	138°22′	141°3′	143°14′	140°8′	139°53′	142°49′	143°14′	143°58′	—0°44′
13.0	12.9	12.8	12.3	12.0	12.1	11.9	11.9	11.6	10.9	11.9	12.2	—0.3
22.0	21.6	21.4	20.8	20.3	20.6	20.3	19.6	18.7	18.0	19.2	19.6	—0.4

Avril.

6.1	6.5	6.8	6.3	6.1	5.2	4.5	4.6	4.0	4.2	4.8	4.6	0.2
9.1	9.8	9.7	8.4	7.5	7.2	7.3	7.7	7.7	7.3	8.0	7.9	0.1
5.9	5.0	4.9	5.3	4.7	4.1	4.3	4.2	4.2	4.2	5.3	5.5	—0.2
2.9	2.8	2.8	2.1	2.3	1.9	1.6	1.5	1.4	1.4	2.0	2.1	—0.1
88°9′	77°54′	74°36′	80°59′	74°56′	78°17′	88°0′	86°19′	91°49′	90°0′	94°46′	98°49′	—4°3′
6.2	7.2	7.2	6.4	5.4	5.4	5.7	6.2	6.3	5.9	6.0	5.9	0.1
18.1	18.4	17.9	17.2	16.3	14.5	13.9	13.8	13.6	13.2	15.5	15.6	—0.1

Mai.

4.8	4.9	5.5	5.5	4.6	3.5	3.7	3.9	2.9	2.8	3.5	3.6	—0.1
4.3	5.5	5.8	4.8	5.1	5.1	4.8	5.6	5.3	5.1	4.8	4.5	0.3
5.7	5.6	4.5	4.1	3.9	4.0	2.6	3.4	4.0	4.0	4.4	4.2	0.2
6.4	6.0	5.5	5.4	4.2	3.6	3.7	2.5	2.1	2.4	4.2	4.6	—0.4
246°48′	214°59′	16°42′	336°48′	52°8′	108°26′	45°0′	80°50′	108°58′	113°58′	146°19′	189°28′	—43°9′
2.3	0.9	1.0	1.5	1.1	1.6	1.6	3.1	3.4	3.0	1.1	0.6	0.5
16.4	16.8	16.1	15.4	13.9	12.8	11.6	12.0	11.5	11.6	13.4	13.3	0.1

Juin.

7.3	7.4	7.5	7.9	6.8	5.6	4.8	3.3	3.9	3.2	5.4	5.5	—0.1
6.8	6.2	6.9	6.0	6.2	6.2	5.7	5.9	5.3	5.1	5.8	5.7	0.1
4.1	3.4	3.8	3.1	2.9	2.6	2.4	2.9	2.9	4.2	3.7	3.1	0.6
7.4	8.0	7.1	7.2	7.1	5.9	4.9	4.0	4.3	4.1	4.9	4.6	0.3
349°23′	335°46′	356°54′	345°58′	347°0′	5°43′	18°26′	78°7′	45°0′	135°0′	27°54′	24°37′	3°17′
3.3	4.4	3.7	4.9	4.0	3.0	2.5	1.9	1.4	1.4	1.9	2.6	—0.7
19.4	19.3	18.9	18.4	17.8	15.7	14.2	12.8	13.1	13.3	15.4	15.0	0.4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	2.7	2.7	2.0	2.3	2.2	2.1	2.5	2.4	2.4	2.9	3.2	3.8
E	3.2	2.7	3.1	3.5	3.8	4.0	4.0	3.8	3.9	3.8	4.4	4.5
S	5.1	5.4	5.3	5.3	5.2	5.5	5.9	6.1	6.5	6.9	6.8	7.2
W	4.1	4.4	4.4	4.1	4.5	4.6	5.3	5.9	6.5	7.3	7.4	8.2
φ	200°33′	212°12′	201°30′	191°19′	193°8′	190°0′	200°55′	209°35′	212°23′	221°11′	219°48′	227°25′
R	2.6	3.2	3.5	3.1	3.1	3.5	3.6	4.3	4.8	5.3	4.7	5.0
V	11.8	12.0	11.8	12.0	12.3	12.6	13.6	14.0	15.0	16.6	17.0	18.1
Августъ.												
N	2.2	2.1	2.3	2.6	2.3	1.9	2.3	2.2	1.9	2.3	3.4	5.0
E	2.5	2.5	2.0	2.4	2.4	2.4	2.0	1.8	1.6	1.6	1.9	1.7
S	7.1	6.8	6.8	7.4	7.4	7.4	6.9	6.6	7.1	7.3	6.9	7.0
W	5.4	5.3	5.1	4.8	4.8	5.0	6.3	6.7	8.0	9.4	10.5	10.8
φ	210°37′	210°47′	214°34′	206°34′	205°12′	205°18′	223°4′	228°5′	230°54′	237°20′	247°51′	257°36′
R	5.7	5.5	5.5	5.4	5.6	6.1	6.3	6.6	8.2	9.3	9.3	9.3
V	13.6	13.4	12.8	13.3	13.4	[illegible]	13.8	13.6	14.9	16.5	18.0	18.9
Сентябрь.												
N	6.3	6.3	6.5	6.5	6.4	6.2	6.9	7.1	7.7	8.1	7.3	8.4
E	2.9	3.1	2.7	2.6	2.7	2.9	2.7	2.6	2.9	2.8	3.0	2.9
S	5.4	5.3	5.4	5.2	5.1	5.2	5.7	5.7	5.2	5.3	4.7	4.0
W	6.5	6.1	5.6	4.6	4.8	5.0	5.2	5.3	6.0	6.6	7.1	8.0
φ	284°2′	288°26′	290°46′	303°1′	301°46′	295°28′	295°38′	297°24′	308°53′	306°23′	302°23′	310°47′
R	3.7	3.2	3.1	2.4	2.5	2.3	2.8	3.0	4.0	4.7	4.8	6.7
V	16.7	16.0	15.8	15.0	14.8	14.9	16.2	16.6	17.6	18.4	18.5	18.5
Октябрь.												
N	6.1	5.7	5.9	5.8	5.6	5.2	5.3	4.9	5.3	5.6	5.9	5.7
E	2.3	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.5	2.5	3.2	3.2	2.6
S	4.9	4.4	4.5	4.0	3.7	3.8	4.3	4.6	4.9	5.0	5.3	5.2
W	3.7	3.6	3.7	3.8	3.6	3.6	3.7	3.9	4.2	4.3	4.6	5.3
φ	310°36′	328°24′	324°28′	330°57′	339°46′	333°26′	321°20′	282°6′	283°14′	298°37′	293°12′	280°29′
R	1.9	1.5	1.7	2.1	2.1	1.6	1.3	1.4	1.7	1.3	1.5	2.7
V	13.5	13.1	13.4	13.1	12.8	12.6	12.7	12.6	13.2	13.9	14.4	14.5
Ноябрь.												
N	1.7	1.9	2.0	1.8	2.5	2.4	2.6	2.5	2.7	2.9	3.6	3.5
E	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	1.8	1.6
S	7.2	7.8	7.9	7.8	7.7	8.0	9.1	9.4	9.2	9.4	9.5	8.9
W	10.8	10.1	10.1	10.2	10.1	9.7	9.2	9.5	9.2	9.3	9.8	10.8
φ	235°29′	231°3′	231°3′	230°12′	233°24′	230°7′	223°19′	223°17′	224°6′	225°0′	233°35′	239°35′
R	9.7	9.4	9.4	9.4	8.7	8.7	9.0	9.5	9.0	9.2	9.9	10.7
V	17.7	17.9	17.9	18.0	18.3	18.0	18.2	18.7	18.7	19.0	19.5	19.1
Декабрь.												
N	4.8	4.8	4.5	5.0	5.5	5.3	6.1	6.3	6.4	6.5	6.2	5.9
E	2.0	2.3	2.2	2.2	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.3	1.9
S	7.5	7.5	7.9	8.0	8.2	8.2	9.2	8.9	8.4	8.4	8.7	8.2
W	9.5	9.4	9.8	10.5	9.1	9.1	10.1	10.7	10.6	10.7	10.7	11.1
φ	250°12′	249°11′	245°54′	250°8′	248°3′	246°17′	247°49′	252°12′	255°58′	256°48′	253°26′	255°58′
R	8.0	7.6	8.3	8.8	7.2	7.2	8.2	8.5	8.3	8.3	8.8	9.5
V	18.6	18.6	18.8	19.5	19.5	19.4	21.4	21.6	21.7	21.3	21.3	21.2

8. St. Pétersbourg. **Juillet.** Anémographe Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes.	Средния изъ 7ч, 1ч, и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.
6.1	6.4	7.2	6.2	6.0	4.7	4.0	3.1	2.5	2.3	3.7	3.5	0.2
4.3	3.8	3.5	3.4	3.0	3.3	3.0	3.8	3.7	3.5	3.7	3.8	—0.1
6.3	5.9	5.5	5.3	5.2	4.9	4.1	4.8	5.2	5.2	5.7	5.8	—0.1
9.3	9.6	8.2	7.3	7.8	6.2	5.8	4.6	4.5	4.3	6.3	6.8	—0.5
267°43′	274°56′	289°53′	283°0′	279°28′	266°3′	267°57′	205°12′	196°30′	195°25′	232°26′	232°31′	—0°5′
5.0	5.8	5.0	4.0	4.9	2.9	2.8	1.9	2.8	3.0	3.3	3.8	—0.5
19.5	19.2	18.3	16.5	16.4	14.1	12.8	12.7	12.4	12.1	14.9	15.2	—0.3

Août.

7.0	7.6	6.4	5.9	4.8	4.0	2.9	2.2	2.1	2.2	3.6	3.7	—0.1
1.5	1.8	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	2.2	1.9	2.0	2.0	2.0	0.0
5.9	5.6	5.6	5.2	5.8	6.0	6.1	6.5	7.7	7.3	6.6	6.5	0.1
12.3	10.9	9.6	8.3	5.8	5.4	5.3	5.4	5.2	5.8	7.5	7.6	—0.1
275°49′	282°24′	276°1′	276°20′	254°53′	238°0′	223°9′	216°39′	210°31′	216°41′	241°23′	243°26′	—2°3′
10.9	9.3	7.6	6.3	3.8	3.8	4.4	5.4	6.5	6.4	6.3	6.3	0.0
20.2	19.5	18.0	16.3	14.6	14.0	13.4	13.1	13.4	13.8	15.5	15.5	0.0

Septembre.

8.9	9.3	8.9	7.8	6.9	7.3	7.2	6.6	7.3	7.1	7.4	7.5	—0.1
2.8	2.7	2.9	3.6	3.8	3.8	3.4	3.5	3.7	3.2	3.0	3.0	0.0
4.1	3.8	3.4	3.5	4.1	4.4	5.2	4.4	4.5	4.4	4.6	4.8	—0.2
8.5	9.0	8.2	6.9	6.0	6.2	6.1	6.2	6.3	6.5	6.5	6.6	—0.1
310°6′	311°7′	316°4′	322°30′	321°51′	320°23′	306°32′	309°10′	317°7′	309°17′	308°40′	306°52′	1°48′
7.4	8.4	7.6	5.4	3.6	3.8	3.4	3.5	3.8	4.2	4.5	4.5	0.0
19.7	19.7	18.8	17.5	16.7	17.2	17.6	16.8	17.0	16.5	17.2	17.4	—0.2

Octobre.

6.1	6.3	6.2	5.6	4.6	5.3	6.0	6.0	6.1	6.2	5.7	5.6	0.1
3.5	3.8	3.4	3.0	2.7	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3	2.8	2.8	0.0
5.4	5.4	5.6	5.4	5.4	5.7	5.7	5.9	5.5	5.3	5.0	5.1	—0.1
5.5	4.7	4.6	4.8	5.1	5.1	5.0	5.2	5.2	4.6	4.6	4.8	—0.2
289°17′	315°0′	296°34′	276°20′	251°34′	261°34′	276°20′	272°3′	281°41′	291°22′	291°15′	284°2′	7°13′
2.1	1.3	1.3	1.8	2.5	2.7	2.7	2.8	3.0	2.5	2.0	2.1	—0.1
15.7	15.4	15.2	14.3	13.7	14.0	14.4	14.9	14.5	14.4	14.0	14.0	0.0

Novembre.

2.6	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.2	2.1	2.4	1.9	2.4	2.6	—0.2
1.7	1.3	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	1.8	2.5	2.5	2.3	2.1	0.2
7.4	7.7	8.4	8.5	8.2	9.0	8.3	8.4	8.3	7.2	8.3	8.4	—0.1
11.0	10.6	11.0	11.1	10.9	10.1	10.8	10.4	10.4	10.0	10.3	10.2	0.1
242°42′	238°30′	235°45′	235°13′	235°36′	230°32′	236°10′	233°47′	233°15′	234°45′	233°35′	234°24′	—0°49′
10.5	10.9	11.4	11.6	11.1	11.0	11.0	10.7	9.9	9.2	9.9	10.0	—0.1
17.8	17.3	18.0	18.2	17.9	17.4	17.7	17.4	18.2	17.1	18.1	17.9	0.2

Décembre.

5.9	5.6	5.2	5.1	5.4	5.8	5.4	5.2	5.0	4.3	5.5	5.7	—0.2
1.8	2.4	2.4	2.3	2.5	2.7	3.1	3.1	2.7	2.3	2.4	2.5	—0.1
6.8	6.9	7.3	7.3	7.3	8.0	8.1	8.0	7.9	7.7	7.9	8.3	—0.4
10.9	10.5	10.0	9.4	9.9	10.2	9.6	9.9	9.7	9.9	10.2	10.5	—0.3
264°21′	260°53′	254°33′	252°47′	255°36′	253°39′	247°27′	247°37′	247°30′	245°54′	252°54′	252°0′	0°54′
9.1	8.2	7.9	7.4	7.6	7.8	7.0	7.4	7.6	8.3	8.2	8.4	—0.2
20.0	20.2	19.6	19.1	19.1	20.2	20.0	19.8	19.5	18.9	20.3	20.7	—0.4

Анемографъ Фрейберга-Ришара. **Годъ.** Выводъ. С.-Петербургъ. 18

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.8	3.8	3.9	4.1	4.4	4.7
E	4.3	4.4	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.8	4.7
S	6.7	6.6	6.8	6.7	6.7	6.7	7.1	7.1	7.3	7.3	7.5	7.4
W	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	5.1	5.6	5.9	6.3	6.6	7.2
φ	192°44′	189°28′	190°18′	187°21′	183°42′	181°47′	186°55′	193°38′	199°26′	206°34′	210°8′	222°48′
R	3.2	3.0	3.4	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	3.7
V	15.3	15.2	15.3	15.2	15.3	15.3	16.0	16.5	17.0	17.6	18.3	18.6

Ежедневныя среднія составляющихъ и равнодѣйствующія вѣтра.

	Январь. — Janvier.						**Февраль. — Février.**				
Число. Dates.	N	E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ
1	—	0.1	17.7	2.4	187°24′	17.8	—	1.1	9.9	7.9	214°29′
2	—	—	9.6	5.2	208 27	10.9	—	0.9	14.7	7.0	202 32
3	—	0.1	9.7	7.1	215 49	12.0	8.2	0.4	—	7.6	318 43
4	—	4.6	10.6	0.7	159 48	11.3	6.4	16.1	—	—	68 20
5	—	1.9	19.8	2.9	182 53	19.8	18.0	8.1	—	1.3	20 42
6	3.4	—	4.7	10.6	263 0	10.7	7.7	—	—	7.8	314 38
7	1.5	1.7	7.3	9.5	233 22	9.7	7.3	6.7	—	0.7	39 25
8	7.1	9.4	5.6	—	80 56	9.5	4.9	18.6	0.4	—	76 24
9	7.5	10.5	3.1	—	67 16	11.4	6.5	15.8	—	—	67 38
10	—	3.2	19.0	2.9	179 6	19.0	8.4	17.3	—	—	64 6
11	—	—	13.8	3.3	193 27	14.2	10.6	14.9	—	—	54 34
12	—	—	7.0	6.4	222 26	9.5	4.5	9.5	—	—	64 39
13	3.0	—	6.1	14.8	258 10	15.1	0.3	4.5	10.4	0.5	158 24
14	0.3	—	9.3	23.9	249 22	25.5	—	4.5	27.1	—	170 34
15	12.6	—	—	27.0	295 1	29.8	—	2.6	23.3	—	173 38
16	6.5	0.3	3.7	8.0	289 59	8.2	—	12.5	31.1	—	159 19
17	1.7	—	3.3	16.4	264 26	16.5	—	20.5	23.9	—	139 23
18	5.3	—	4.0	19.8	273 45	19.8	0.7	19.4	5.2	—	103 4
19	—	—	13.0	29.6	246 17	32.3	0.8	14.9	0.9	—	90 23
20	9.1	—	7.3	39.3	272 37	39.3	0.7	15.5	6.8	—	111 29
21	8.1	—	—	21.0	291 6	22.5	—	7.8	15.3	—	152 59
22	2.5	6.8	5.2	1.4	116 34	6.0	—	19.0	21.3	—	138 16
23	9.1	0.1	—	7.2	322 2	11.5	—	13.4	26.7	—	153 21
24	15.2	5.9	—	2.8	11 31	15.5	—	12.2	30.2	—	158 0
25	5.8	5.2	2.4	0.6	53 32	5.7	—	3.0	21.2	1.2	175 9
26	—	—	28.5	17.8	211 59	33.6	—	2.3	10.2	2.9	183 22
27	3.5	—	7.5	28.1	261 54	28.4	—	8.2	12.2	—	146 6
28	23.3	—	—	19.1	320 39	30.1	—	11.1	20.6	—	151 41
29	21.4	—	—	12.5	329 43	24.8					
30	—	11.9	16.4	0.6	145 26	19.9					
31	0.1	15.8	3.7	—	102 50	16.2					
Средніе Moyennes	4.7	2.5	7.7	11.0	250°34′	9.0	3.0	10.0	11.1	1.3	132°57′

8. St. Pétersbourg. Résumé. **Année.** Anémographe Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes.	Средняя изъ 7^h, 1^h и 9^h. Moyennes de 7^h, 1^h, 9^h.	Разность. Différ.
5.6	5.6	5.6	5.2	4.8	4.5	4.2	3.9	3.8	3.6	4.3	4.3	0.0
5.0	5.1	5.2	4.9	4.9	4.8	4.7	4.9	4.8	4.5	4.7	4.7	0.0
6.9	6.6	6.6	6.5	6.5	6.7	6.5	6.6	6.7	6.6	6.8	6.9	—0.1
7.6	7.4	6.9	6.5	6.1	5.8	5.6	5.3	5.2	5.2	5.9	6.0	—0.1
243°26′	246°30′	239°32′	230°54′	215°13′	204°27′	201°22′	188°26′	187°51′	193°8′	205°38′	206°34′	—0°56′
2.9	2.5	2.0	2.1	2.1	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	2.8	2.9	—0.1
19.3	19.0	18.6	17.8	17.3	16.8	16.4	16.1	15.9	15.6	16.9	17.0	—0.1

Moyennes diurnes des composantes du vent et leurs resultantes.

Мартъ. — Mars.					Апрѣль. — Avril.					
E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ	R
9.1	14.1	—	147°10′	16.8	—	8.3	22.2	0.6	160°52′	23.5
16.4	7.2	—	113 42	17.9	—	1.5	15.2	5.6	195 6	15.7
18.5	14.5	—	128 5	23.5	—	7.0	24.8	1.4	167 16	25.4
20.5	4.3	—	101 50	20.9	1.4	3.4	4.5	1.0	142 15	3.9
20.1	18.9	—	133 14	27.6	0.2	11.6	13.7	—	139 20	17.8
19.4	22.0	—	138 36	29.3	—	1.8	14.7	15.1	137 52	19.8
16.8	34.2	—	153 50	38.1	—	8.3	18.4	0.5	157 2	20.0
8.2	34.3	—	166 33	35.3	5.5	3.2	3.6	0.2	57 39	3.6
—	21.3	10.0	205 9	23.5	19.5	3.1	—	0.3	8 10	19.7
1.9	14.7	0.8	175 44	14.7	8.2	3.4	—	1.9	10 22	8.3
—	13.7	6.2	204 21	15.0	5.3	7.9	—	—	56 9	9.5
1.1	0.1	3.0	349 27	10.4	10.7	4.1	—	1.0	16 9	11.1
5.0	—	1.0	27 46	8.6	14.5	11.1	—	—	37 26	18.3
5.4	4.7	—	130 26	7.1	9.3	15.0	—	—	58 12	17.7
12.0	11.6	—	134 2	16.7	5.4	11.4	—	—	64 39	12.6
16.0	9.8	—	121 29	18.8	0.6	5.4	7.2	—	140 53	8.5
11.9	7.0	—	115 59	13.2	—	6.1	11.4	0.1	152 14	12.9
9.7	21.5	—	155 43	23.6	—	8.0	8.8	—	137 44	11.9
15.8	39.4	0.4	158 39	42.3	1.1	15.5	3.8	—	99 52	15.7
—	0.4	21.0	285 26	21.8	0.2	15.5	4.2	—	104 28	16.0
—	0.7	8.1	285 12	8.4	0.7	3.2	4.2	3.5	184 54	3.5
2.3	6.4	5.2	242 39	3.3	7.5	14.6	—	—	62 49	16.4
0.2	—	9.6	309 41	12.2	8.1	15.1	—	—	61 47	17.1
4.0	0.1	4.4	350 55	2.5	2.1	1.2	2.8	4.8	259 0	3.7
12.6	0.1	—	67 34	13.6	5.1	—	—	8.3	301 34	9.7
11.2	—	—	65 31	12.3	5.2	1.2	—	6.5	314 27	7.4
10.9	—	—	70 19	11.6	8.2	16.3	—	—	63 17	18.2
17.4	13.7	—	128 13	22.1	10.4	18.8	—	—	61 3	21.5
10.5	18.4	—	150 17	21.2	9.6	16.4	—	—	59 39	19.0
5.8	12.7	1.9	161 43	12.4	4.7	1.6	0.1	8.2	304 53	8.0
9.0	8.9	0.5	136 19	12.3						
9.4	11.4	2.3	143°14′	11.9	4.8	8.0	5.3	2.0	94°46′	6.0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Выводъ. С.-Петербургъ. 18

Май. — Mai.

Число. Dates.	N	E	S	W	φ	R
1	2.9	0.7	0.1	5.7	299°15′	5.7
2	4.6	—	—	9.7	295 22	10.7
3	1.0	—	4.1	6.8	245 30	7.5
4	—	—	13.0	14.7	228 31	19.6
5	4.6	—	5.6	9.3	263 52	9.3
6	3.6	1.2	4.8	7.0	258 19	5.9
7	2.4	3.4	0.3	3.1	8 8	2.1
8	6.1	2.0	0.2	8.5	312 14	8.8
9	1.2	0.4	3.4	5.4	246 15	5.4
10	—	4.7	16.8	0.5	165 58	17.3
11	0.5	2.0	13.7	4.7	191 34	13.5
12	0.7	2.7	22.9	2.1	178 27	22.2
13	0.1	7.0	20.2	—	160 48	21.3
14	3.6	0.4	7.6	9.6	246 30	10.0
15	4.3	6.3	0.8	0.2	60 9	7.0
16	7.2	4.7	0.8	2.8	16 32	6.7
17	1.9	6.0	3.4	1.5	108 26	4.7
18	4.7	6.3	0.5	0.4	54 33	7.2
19	10.7	5.6	0.2	0.9	24 7	11.5
20	8.1	12.6	—	—	57 16	15.0
21	0.9	6.5	2.5	0.4	104 42	6.3
22	2.7	1.3	1.3	4.6	292 59	3.6
23	4.2	0.4	0.9	8.4	292 25	8.7
24	8.4	8.9	—	0.1	46 20	12.2
25	5.1	1.3	0.2	5.1	322 12	6.2
26	5.4	14.7	—	—	69 50	15.7
27	6.4	16.8	—	—	69 9	18.0
28	3.9	17.1	—	—	77 9	17.5
29	—	4.9	3.1	9.5	236 1	5.5
30	2.1	0.1	2.5	9.4	267 32	9.3
31	0.8	9.6	8.1	—	127 15	12.1
Средняя Moyennes	3.5	4.8	4.4	4.2	146°19′	1.1

Іюнь. — Juin.

N	E	S	W	φ
0.1	14.9	13.1	—	131° 6′
5.0	3.8	2.7	6.7	308 25
5.0	12.8	0.2	0.5	68 41
8.3	16.8	—	—	63 43
5.4	16.1	0.3	—	72 25
4.0	9.8	—	—	67 48
1.3	7.6	1.2	—	89 15
4.9	—	0.6	7.1	301 12
3.8	3.4	—	4.6	342 28
3.9	4.7	0.4	2.0	37 39
3.4	6.7	1.1	0.9	68 22
0.6	2.1	8.2	4.8	199 33
3.8	4.9	4.1	2.9	98 32
16.1	18.4	—	—	48 49
15.6	10.4	—	0.1	33 26
9.3	1.9	0.1	9.5	320 26
6.4	—	0.1	15.6	291 59
8.2	—	0.1	18.7	293 23
9.4	10.4	—	0.4	46 46
17.5	10.9	—	0.2	31 26
12.8	0 9	0.2	8.6	328 34
4.9	0.7	1.2	8.7	294 49
—	5.8	22.1	—	165 18
2.1	3.2	12.9	11.7	218 12
1.8	—	5.4	13.6	255 10
—	0.2	10.5	7.7	215 32
—	1.8	15.1	3.0	184 33
1.4	2.4	9.0	5.3	200 53
5.5	—	—	9.9	299 3
0.3	4.4	3.5	4.3	178 13
5.4	5.8	3.7	4.9	27°34′

Іюль. — Juillet.

0.4	3.0	16.6	14.6	215°36′	19.9
1.6	0.7	6.6	6.3	228 14	7.5
2.6	1.4	7.2	2.7	195 47	4.8
6.2	2.9	—	7.5	323 26	7.7
8.4	—	—	14.1	300 47	16.4
8.4	6.0	—	1.0	30 46	9.8
6.6	—	0.2	14.1	294 25	15.5
3.0	7.7	0.7	1.4	69 57	6.7
10.0	9.1	—	—	42 18	13.5
11.7	13.9	—	—	49 55	18.2
10.7	14.6	—	—	53 46	18.1
7.5	9.8	0.1	—	52 57	12.3
1.4	2.4	2.6	2.9	202 37	1.3
6.7	—	0.7	9.2	303 7	11.0
—	1.2	13.1	6.2	200 53	14.0
—	8.1	22.7	—	160 22	24.1
0.2	0.7	10.6	4.9	201 59	11.2
1.2	3.8	4.1	1.2	138 8	3.9
2.4	0.2	1.4	6.1	279 37	6.0
0.2	0.8	8.7	6.5	213 51	10.2
—	—	14.1	8.7	211 41	16.6
3.4	—	1.8	9.7	279 22	9.8
5.4	—	0.6	15.1	287 38	15.8
—	6.3	16.3	0.6	160 44	17.3
—	1.2	16.4	7.4	200 43	17.5
2.8	0.9	2.7	10.5	270 36	9.6
4.4	—	0.6	16.3	283 7	16.8
4.9	—	0.3	17.6	284 39	18.2
4.6	—	0.3	11.8	290 1	12.6
0.4	8.0	8.4	0.2	135 44	11.2
—	12.6	19.4	—	147 0	23.1
3.7	3.7	5.7	6.3	232°26′	3.3

Августъ. — Août.

—	3.4	19.6	1.7	175° 2′
2.1	0.3	5.3	13.7	256 34
0.1	—	11.3	11.8	226 30
0.8	—	9.1	8.4	225 21
2.4	1.3	9.9	7.4	219 7
—	—	16.8	10.5	212 0
2.4	0.5	11.5	8.5	221 19
0.1	0.3	22.7	5.5	192 57
3.5	9.6	2.8	0.6	85 33
—	6.9	20.2	—	161 9
3.1	0.3	3.2	9.7	269 23
7.3	0.5	—	12.3	301 45
5.6	5.4	0.7	1.4	39 14
0.6	1.2	3.4	4.5	229 41
4.8	—	1.3	10.3	288 40
2.5	—	1.2	8.6	278 36
3.5	—	1.9	8.9	280 11
11.2	15.0	—	—	53 15
9.3	8.9	0.3	0.4	43 22
7.6	—	2.1	12.2	294 16
14.1	—	—	12.2	319 8
7.9	—	—	10.9	305 56
4.4	—	1.3	12.8	283 37
0.1	—	7.7	6.8	221 49
3.0	0.2	6.2	8.8	249 35
7.4	—	0.6	15.3	293 57
6.8	—	0.5	9.9	302 28
—	0.2	8.4	7.8	222 8
—	1.6	15.3	2.3	182 37
2.5	2.1	11.2	4.8	197 14
0.1	4.2	11.1	4.1	179 29
3.6	2.0	6.6	7.5	241°23′

8. St. Pétersbourg. Résumé. Anémographe Freiberg-Richard.

Сентябрь. — Septembre.

E	S	W	φ	R
7.2	17.7	—	157°52′	19.1
3.1	8.5	7.2	211 51	7.8
—	4.5	14.7	275 49	14.8
1.8	—	1.4	1 18	17.6
3.8	—	1.3	4 49	29.8
6.4	—	—	14 42	25.2
1.1	2.7	5.3	319 58	6.5
0.2	—	4.2	345 48	16.3
—	—	5.6	339 9	15.7
2.1	9.6	1.7	176 44	7.0
0.3	4.1	17.0	270 21	16.7
0.1	10.9	7.1	216 6	11.9
1.4	10.5	3.5	191 31	10.5
—	3.7	10.3	261 43	10.4
0.1	12.8	26.3	246 51	28.5
—	—	20.8	320 48	32.9
0.3	0.3	6.5	337 25	16.1
2.5	1.7	1.8	113 12	0.8
10.7	1.1	—	85 44	10.7
7.2	5.1	—	123 8	8.6
3.2	4.1	0.1	137 39	4.6
6.5	7.3	—	137 32	9.6
17.3	0.4	—	72 40	18.1
1.9	1.1	5.6	341 15	11.5
2.1	16.7	5.4	191 11	17.0
5.9	6.7	0.1	129 1	7.5
—	3.9	17.4	272 18	17.1
—	6.0	25.6	266 52	25.6
0.2	—	7.1	332 35	15.0
5.6	—	—	49 24	7.4
3.0	4.6	6.5	308°40′	4.5

Октябрь. — Octobre.

N	E	S	W	φ	R
—	7.1	9.3	—	142°38′	11.7
—	1.1	14.7	5.4	196 18	15.3
7.7	—	1.6	14.0	293 32	15.3
16.5	—	—	9.2	330 51	18.9
5.0	0.1	2.2	4.5	302 28	5.2
3.2	7.5	2.9	—	87 43	7.5
7.7	3.1	—	0.4	19 19	8.2
10.2	0.9	—	2.5	351 5	10.3
9.1	4.5	—	0.2	25 18	10.1
9.1	0.2	—	8.8	316 37	12.5
10.0	—	—	16.3	301 32	19.1
9.0	5.7	—	1.3	26 3	10.0
16.5	1.3	—	2.7	355 10	16.6
14.7	0.2	—	1.4	355 20	14.7
5.4	1.8	1.2	0.5	17 12	4.4
0.1	5.0	6.9	—	143 40	8.4
0.3	5.2	4.9	0.1	132 3	6.9
6.0	11.2	0.6	—	64 16	12.4
13.2	0.7	—	2.8	350 58	13.4
3.5	0.1	5.6	4.4	243 58	4.8
—	12.0	13.7	0.1	139 1	18.1
3.3	6.0	2.3	1.1	78 28	5.0
2.7	—	9.0	4.4	214 56	7.7
—	—	13.6	10.4	217 24	17.1
—	3.9	11.1	3.7	178 58	11.1
—	0.8	12.1	6.7	206 0	13.5
10.2	—	0.6	17.2	299 11	19.7
12.9	—	—	8.5	326 37	15.4
1.2	4.6	9.5	—	151 0	9.5
—	4.4	21.1	1.1	171 7	21.4
—	—	12.0	13.5	228 22	18.1
5.7	2.8	5.0	4.6	291°15′	2.0

Ноябрь. — Novembre.

—	7.5	14.7	242°58′	16.5
0.2	9.5	9.2	225 0	12.7
—	17.8	19.7	228 13	26.4
—	6.1	19.0	252 12	20.0
0.2	3.9	15.2	259 26	15.3
0.9	5.1	10.8	254 12	10.3
5.7	—	2.6	10 58	16.3
—	4.1	7.2	291 15	7.7
—	10.2	16.1	237 38	19.1
—	—	16.5	298 37	18.8
—	0.4	15.2	286 50	15.9
—	3.8	15.7	258 50	16.0
3.1	1.1	4.5	265 55	1.4
2.7	11.0	1.0	171 13	11.1
0.1	7.9	2.9	199 31	8.4
—	6.7	6.9	225 51	9.6
—	12.2	16.3	233 11	20.4
—	3.5	25.5	278 55	25.8
—	3.0	11.4	283 19	11.7
—	3.9	18.0	266 49	18.0
—	18.6	16.6	221 45	24.9
0.1	21.3	11.9	208 59	24.3
2.5	18.6	1.1	175 42	18.7
—	1.2	8.0	324 56	13.9
18.7	3.0	—	99 7	18.9
14.5	10.7	—	126 25	18.0
0.8	9.4	3.9	147 53	11.1
4.8	17.2	7.3	188 17	17.4
—	13.8	9.9	215 39	17.0
4.0	16.7	1.1	170 9	16.9
2.3	8.3	10.3	233°35′	9.9

Декабрь. — Décembre.

—	1.1	20.5	13.1	210°20′	23.8
—	0.1	20.2	18.5	222 20	27.3
—	1.1	22.7	10.8	213 8	24.7
14.2	—	0.5	18.8	306 5	23.3
3.1	6.6	9.8	0.9	139 37	8.8
9.9	0.2	1.1	9.7	312 49	12.9
0.3	4.6	11.1	12.1	214 47	13.2
—	—	21.0	15.7	216 47	26.2
13.4	—	1.5	30.1	291 34	32.4
0.2	0.8	19.2	10.5	207 3	21.3
3.1	1.3	7.3	2.4	194 41	4.3
8.0	2.9	5.4	1.8	22 56	2.8
4.7	21.9	11.8	—	107 57	23.0
27.9	10.9	—	3.8	14 17	28.8
16.0	1.0	—	3.0	352 52	16.1
22.5	—	—	9.3	337 33	24.3
2.6	2.9	11.3	3.9	186 33	8.7
6.0	1.9	5.2	4.9	284 56	3.1
0.7	6.6	8.2	0.3	139 58	9.8
5.6	2.2	3.2	2.7	348 14	2.5
11.9	0.4	—	7.2	330 15	13.7
3.4	—	3.3	4.5	271 16	4.5
1.6	—	5.5	8.2	244 34	9.1
0.1	—	7.3	16.0	245 46	17.6
5.5	—	1.1	20.6	282 3	21.1
4.5	—	1.6	14.5	281 19	14.8
3.1	0.8	4.0	25.1	267 53	24.3
0.1	—	12.9	18.5	235 19	22.5
—	—	17.9	15.1	220 9	23.4
—	—	7.2	14.3	243 37	16.0
2.0	6.8	3.4	0.4	102 20	6.6
5.5	2.4	7.9	10.2	252°54′	8.2

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Выводъ. С.-Петербургъ. 18

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра.

Мѣсяцы.	N 32		1		2		3		NE 4		5		6		7		E 8		9		10		11		SE 12		13		14		15	
	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.
Январь	5	17.6	3	21.0	6	19.5	12	20.8	18	17.3	9	15.7	18	10.7	2	13.0	8	14.0	16	16.4	5	17.2	3	15.3	8	13.6	17	20.8	45	17.2	21	14.6
Февраль	4	15.8	5	18.6	6	19.8	9	18.6	19	16.9	32	16.3	92	16.9	24	16.8	39	17.6	15	15.8	5	13.2	11	21.5	50	25.8	39	23.1	128	26.7	55	20.0
Мартъ	6	12.0	3	12.3	5	11.4	5	12.6	7	11.4	11	14.4	76	11.2	5	13.0	15	17.0	22	17.3	56	17.9	43	20.9	101	23.9	47	20.5	97	31.5	15	21.0
Апрѣль	17	16.9	22	20.3	11	16.3	7	14.7	38	12.7	89	17.8	120	14.6	18	12.1	10	15.6	16	17.4	12	15.7	18	13.6	34	15.1	31	16.8	74	19.2	20	15.6
Май	12	9.2	5	15.6	22	13.5	15	13.5	14	11.4	36	13.6	78	13.4	32	15.6	29	14.0	13	10.8	13	10.1/4	6	11.5	20	10.8	11	13.6	31	15.5	37	21.2
Іюнь	12	15.3	17	17.2	14	18.4	24	22.4	22	18.6	47	17.7	90	14.8	32	11.4	10	13.0	10	12.5	10	12.8	11	14.7	11	19.8	17	16.2	43	17.7	22	18.4
Іюль	2	8.0	2	12.5	9	8.8	15	15.3	41	15.1	46	15.6	24	13.8	9	10.8	7	7.9	1	13.0	5	9.8	4	9.8	14	18.4	34	18.0	52	17.7	42	17.6
Августъ	3	9.7	9	13.7	2	10.5	5	17.0	13	16.2	22	17.6	23	13.9	4	10.8	2	5.5	1	14.0	3	8.7	2	10.0	4	11.8	6	15.8	53	16.4	35	16.5
Сент.	28	13.8	48	24.7	16	14.8	10	10.8	3	13.0	6	14.8	29	9.4	30	13.4	11	10.7	9	12.3	12	10.1	8	12.8	3	10.0	20	15.0	67	13.8	31	15.8
Октябрь	53	11.5	29	12.6	32	9.4	15	13.1	9	10.1	10	11.5	17	12.9	9	11.7	6	13.7	8	10.6	23	10.9	13	11.9	20	16.7	30	12.9	41	14.8	39	15.3
Ноябрь	6	10.8	—	—	1	20.0	3	18.7	9	18.8	—	—	2	8.0	2	7.5	11	24.9	18	20.0	14	14.9	6	15.7	12	16.8	16	17.1	24	19.1	21	18.0
Декабрь	11	9.6	15	19.6	16	23.7	5	11.2	9	21.3	10	20.6	11	12.7	4	13.2	3	14.0	2	15.5	3	15.7	7	23.7	8	21.0	17	21.6	61	18.2	15	15.5
Годъ	159	12.7	158	19.0	140	14.7	125	16.4	202	15.3	318	16.5	580	13.8	171	13.4	151	15.4	131	15.6	161	14.3	132	16.9	285	20.3	285	18.2	716	20.7	381	18.4

Геліографъ. Январь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h								h	h	h	h
1	9.1									—	0.4°	0.5°
2	9.1									—	—	—
3	9.1									—	0.1°	—
4	9.1									—	—	—
5	9.0									—	—	—
6	9.0									—	—	—
7	9.0									—	—	—
8	9.0									—	—	—
9	9.0									—	—	—
10	9.0									—	—	—
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—
13	8.9								—	—	—	—
14	8.9								—	—	—	—
15	8.9								—	—	—	0.7
16	8.8								—	—	—	—
17	8.8								—	—	0.5	0.9
18	8.8								—	—	0.7	0.9
19	8.7								—	—	—	—
20	8.7								—	—	0.8	1.0
21	8.7								—	0.7	1.0	1.0
22	8.6								—	—	—	—
23	8.6								—	—	—	—
24	8.6								—	—	—	—
25	8.6								—	0.2°	1.0	1.0
26	8.5								—	—	—	—
27	8.5								—	—	—	—
28	8.4								—	0.1	0.7	1.0
29	8.4								0.1°	1.0	1.0	1.0
30	8.4								—	—	—	—
31	8.3								—	—	—	—
Сумма Somme	—								0.1	2.0	6.2	8.0

3. St. Pétersbourg. Résumé. Anémographe Freiberg-Richard.

Fréquence et vitesse moyenne du vent.

18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повторяемость. Fréquence.	
22 13.7	17 16.2	59 19.4	46 28.0	40 24.8	26 23.8	21 21.8	21 23.8	90 26.5	22 20.6	27 21.1	24 28.0	22 27.2	1 11.0	—	Janvier
5 13.6	7 15.4	23 14.2	6 13.2	1 6.0	3 15.0	2 13.0	2 9.5	5 9.8	9 13.6	17 9.4	14 14.4	2 11.5	4 14.5	—	Février
8 19.6	17 16.1	14 15.1	5 11.4	3 5.0	6 13.8	15 11.8	8 15.1	31 19.0	6 9.0	22 10.7	4 9.0	19 10.9	5 10.8	5	Mars
1 17.2	6 11.8	12 18.9	10 17.7	4 8.8	4 13.2	11 12.4	4 13.2	32 7.8	19 12.1	22 11.1	4 19.0	2 7.0	9 11.0	—	Avril
9 13.7	7 17.4	23 12.7	23 17.3	23 12.3	28 14.8	35 8.8	19 9.4	33 9.7	43 14.3	62 9.6	4 11.0	14 7.8	3 8.3	—	Mai
5 17.9	8 13.6	20 12.8	12 14.0	10 18.4	18 14.6	41 10.8	31 14.4	41 19.3	47 16.2	46 10.6	6 10.0	4 9.2	11 12.2	—	Juin
21 16.1	30 17.4	30 20.2	15 16.3	21 9.0	20 13.6	47 11.6	42 13.6	57 16.9	50 16.4	44 10.7	8 8.9	9 7.9	3 5.7	3	Juillet
28 18.4	19 19.2	37 14.9	36 14.6	51 10.2	39 13.1	40 12.5	20 11.4	58 17.1	59 16.9	38 13.6	21 16.2	15 18.0	10 10.8	—	Août
16 16.1	12 14.5	18 15.7	18 21.0	16 19.8	26 23.6	19 20.8	16 20.6	30 22.0	31 20.3	16 17.4	39 20.1	53 17.0	44 18.7	—	Septemb.
20 14.8	31 16.3	31 14.3	21 17.6	11 13.4	4 15.2	4 16.7	6 12.2	22 18.7	31 20.3	25 16.7	35 17.6	70 12.5	39 12.7	—	Octobre
43 16.5	48 21.0	55 21.8	44 20.0	92 18.4	57 18.1	30 15.4	17 17.5	41 19.9	25 16.8	15 18.1	13 17.3	24 17.0	10 14.9	—	Novemb.
61 22.6	33 20.5	27 23.2	33 22.3	75 20.2	23 20.7	21 24.1	33 21.6	27 23.3	33 28.7	29 15.6	37 15.1	66 17.4	17 14.1	—	Décemb.
35 17.7	255 17.9	349 17.7	269 18.9	347 16.8	254 17.4	286 14.0	219 16.1	467 18.9	375 17.8	363 12.8	209 17.0	300 15.5	156 14.2	8	Année

3. St. Pétersbourg. **Janvier.** Heliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h						h	h	h	
—	—							3.0	1.1	5.9	0.19
—	—							3.1	—	6.0	—
—	—							3.1	0.1	6.0	0.02
—	—							3.1	—	6.0	—
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.3	—	6.3	—
—	—							3.3	—	6.3	—
—	—							3.3	—	6.4	—
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.5	—	6.6	—
—	—							3.5	1.8	6.6	0.27
—	—							3.5	—	6.7	—
0.6	—							3.6	3.8	6.8	0.56
0.1°	—							3.6	2.6	6.8	0.38
—	—							3.6	—	6.9	—
1.0	0.4							3.7	5.0	7.0	0.71
1.0	0.2							3.7	5.9	7.0	0.84
—	—							3.7	—	7.1	—
—	—							3.8	—	7.2	—
—	—							3.9	0.0	7.3	0.00
0.2	—							3.9	3.7	7.3	0.51
—	—							3.9	—	7.4	—
—	—							4.0	—	7.5	—
1.0	0.7							4.0	5.5	7.6	0.72
0.4	—	—						4.1	5.4	7.7	0.70
—	—	—						4.1	—	7.7	—
—	—	—						4.1	0.1	7.8	0.01
4.3	1.3	0.0						—	35.0	209.5	0.17

Геліографъ. Февраль. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h					h	h	h	h	h	h	h
1	8.3								—	—	—	—
2	8.2								—	—	—	—
3	8.2								—	—	—	—
4	8.1								—	—	—	—
5	8.1								—	—	—	—
6	8.1								—	—	—	—
7	8.0								—	—	—	—
8	8.0								—	—	—	—
9	7.9							—	—	—	—	—
10	7.9							—	—	—	—	—
11	7.8							—	—	0.5	1.0	1.0
12	7.8							—	—	0.2	1.0	1.0
13	7.7							—	—	—	—	—
14	7.7							—	—	—	—	—
15	7.7							—	—	—	—	—
16	7.6							—	—	—	—	—
17	7.6							—	—	0.1°	0.4	0.6
18	7.5							—	—	—	0.7	0.4
19	7.5							—	—	—	0.1	0.7
20	7.4							—	—	0.3	0.2	—
21	7.4							—	—	—	0.8	1.0
22	7.3							—	—	0.2°	0.9	0.9
23	7.3							—	—	—	—	—
24	7.2							—	—	—	0.1	0.8
25	7.2							—	—	—	—	—
26	7.2							—	—	—	—	—
27	7.1							—	—	—	—	—
28	7.1							—	—	—	—	—
Сумма Somme	—							0.0	0.0	1.3	5.2	6.1

Мартъ.

1	7.0							—	—	—	—	—
2	6.9						—	—	—	—	—	—
3	6.9						—	—	—	—	—	—
4	6.9						—	—	—	—	—	—
5	6.8						—	—	—	—	—	—
6	6.7						—	—	—	—	—	—
7	6.7						—	—	—	0.1°	0.9	0.9
8	6.7						—	—	—	—	—	—
9	6.6						—	—	—	—	—	—
10	6.6						—	—	—	—	—	—
11	6.5						—	—	—	—	—	—
12	6.5						—	—	—	—	—	—
13	6.4						—	—	—	—	—	—
14	6.4						—	—	—	—	—	—
15	6.3						—	—	—	1.0	1.0	1.0
16	6.3						—	—	0.3°	0.2°	—	0.1
17	6.2						—	—	0.7	1.0	1.0	1.0
18	6.1						—	0.1°	0.9	1.0	1.0	1.0
19	6.1						—	—	—	—	—	—
20	6.1						—	—	—	0.1°	—	0.2
21	6.0						—	—	—	—	—	—
22	6.0						—	—	—	—	—	—
23	5.9					—	—	—	—	—	—	—
24	5.9					—	—	—	—	—	—	—
25	5.8					—	—	—	0.6	1.0	1.0	1.0
26	5.7					—	—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0
27	5.7					—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
28	5.6					—	—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0
29	5.6					—	—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0
30	5.5					—	—	—	—	—	—	—
31	5.5					—	—	—	—	—	—	—
Сумма Somme	—					0.0	0.0	2.1	6.5	8.4	8.9	9.2

3. St. Pétersbourg. **Février.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h				h	h	h	
—	—	—						4.2	—	7.9	—
—	—	—						4.2	—	8.0	—
—	—	—						4.3	—	8.1	—
—	—	—						4.3	—	8.2	—
—	—	—						4.4	—	8.3	—
—	—	—						4.4	—	8.3	—
—	—	—						4.4	—	8.4	—
—	—	—						4.5	—	8.5	—
—	—	—						4.5	—	8.6	—
—	—	—						4.6	—	8.7	—
0.9	0.3°	—						4.6	5.7	8.8	0.65
1.0	0.5	—						4.7	5.4	8.9	0.61
—	—	—						4.7	—	9.0	—
—	—	—						4.8	—	9.1	—
—	—	—						4.8	—	9.1	—
—	0.3	—						4.8	0.3	9.2	0.03
0.2	—	—						4.9	1.8	9.3	0.19
—	—	—						4.9	1.1	9.4	0.12
—	—	—						5.0	1.3	9.5	0.14
—	—	—						5.0	0.5	9.6	0.05
1.0	0.7	—	—					5.1	5.5	9.7	0.57
—	—	—	—					5.1	2.7	9.8	0.28
—	—	—	—					5.2	—	9.9	—
0.2	—	—	—					5.2	1.7	10.0	0.17
—	—	—	—					5.2	—	10.0	—
—	—	—	—					5.3	—	10.1	—
—	—	—	—					5.3	—	10.2	—
—	—	—	—					5.4	—	10.3	—
3.3	1.8	0.0	0.0					—	26.0	254.9	0.10

Mars.

—	—	—	—					5.4	—	10.4	—
—	—	—	—					5.4	—	10.5	—
—	—	—	—					5.5	—	10.6	—
—	—	—	—					5.6	—	10.7	—
—	—	—	—					5.6	—	10.8	—
—	—	—	—					5.6	—	10.9	—
0.4°	0.3°	—	—					5.7	4.2	11.0	0.38
—	—	—	—					5.7	—	11.0	—
—	—	—	—					5.7	—	11.1	—
—	—	—	—					5.8	—	11.2	—
—	—	—	—					5.8	—	11.3	—
—	—	—	—					5.9	0.4	11.4	0.04
—	—	—	—					5.9	—	11.5	—
—	—	—	—					6.0	—	11.6	—
1.0	1.0	0.2°	—					6.0	7.2	11.7	0.62
—	—	—	—	—				6.1	0.7	11.8	0.06
1.0	0.8	0.0	—	—				6.1	7.5	11.9	0.63
1.0	0.1°	—	—	—				6.1	7.1	12.0	0.59
—	—	—	—	—				6.2	—	12.1	—
1.0	0.6	—	—	—				6.2	3.7	12.1	0.31
—	0.5°	0.3°	—	—				6.2	0.8	12.2	0.07
—	—	—	—	—				6.3	—	12.3	—
—	—	—	—	—				6.3	—	12.4	—
—	—	—	—	—				6.4	—	12.5	—
1.0	1.0	1.0	0.1°	—				6.4	8.7	12.6	0.69
1.0	1.0	1.0	0.1°	—				6.4	9.2	12.7	0.72
1.0	1.0	1.0	0.3°	—				6.5	10.0	12.8	0.78
1.0	1.0	1.0	0.1°	—				6.5	9.9	12.9	0.77
1.0	1.0	0.8	—	—				6.6	9.2	13.0	0.71
—	—	—	—	—				6.6	—	13.1	—
—	—	—	—	—				6.6	—	13.1	—
9.4	8.3	5.3	0.6	0.0				—	78.6	365.2	0.22

Геліографъ. Апрѣль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	5.5					—	—	—	—	—	—	—
2	5.4					—	—	—	—	—	—	0.1
3	5.3					—	—	—	—	—	—	—
4	5.3					—	—	—	—	—	—	—
5	5.2					—	—	—	—	—	—	—
6	5.2					—	—	—	—	—	—	—
7	5.1					—	—	0.2°	1.0	0.1	—	—
8	5.1					—	—	—	—	—	—	—
9	5.1					—	—	—	—	—	0.0	—
10	5.0					—	—	—	—	—	—	0.0
11	5.0					—	—	0.7	0.6	—	0.1	0.5
12	4.9				—	—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6
13	4.9				—	—	—	—	0.4	1.0	1.0	1.0
14	4.8				—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	4.7				—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	4.7				—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	4.6				—	0.6	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
18	4.6				—	—	0.8	0.2	0.9	0.9	0.5	0.1
19	4.5				—	—	—	—	—	—	—	—
20	4.5				—	—	—	—	—	—	—	—
21	4.5				—	—	—	—	—	—	—	0.2
22	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—
23	4.4				—	—	0.1	0.5	0.3	0.8	1.0	1.0
24	4.3				—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	4.3				0.1°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	4.2				—	0.9	0.2	0.8	0.9	0.8	0.2°	0.0
27	4.2				—	—	—	0.2	1.0	0.3	0.2	0.6
28	4.1				—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	4.1				—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	4.1				0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—				0.2	6.7	10.2	12.4	15.1	13.9	13.0	13.1

Май.

1	4.0				—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	3.9			—	—	—	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
3	3.9			—	—	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	3.8			—	—	—	—	—	0.1	1.0	1.0	1.0
5	3.8			—	—	0.5°	0.1	0.6	0.3	0.4	0.9	0.1
6	3.8			—	—	0.3	0.9	—	0.6	0.9	0.1°	0.5
7	3.7			—	—	—	—	0.1	0.9	0.8	0.2	0.6
8	3.7			—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	0.4
9	3.6			—	—	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	1.0	0.9
10	3.6			—	—	—	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.1
11	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
12	3.5			—	—	0.4	1.0	0.8	0.9	0.2°	0.1°	0.7
13	3.5			—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	0.9
14	3.4			—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.7
15	3.4			—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
16	3.4			—	—	—	0.4	0.1	0.0	0.5	0.7	0.3
17	3.3			—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	3.3			—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.9	0.1°
19	3.2			—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
20	3.2			0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	3.2			—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	3.1			—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
23	3.1			—	—	0.4	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8
24	3.1			—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	3.0			—	—	—	—	—	—	0.1°	0.1	0.0
26	3.0			—	—	0.0	0.1	0.7	0.5	—	—	—
27	3.0			—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
28	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	2.9		—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.7
31	2.9		—	—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.4
Сумма Somme	—		0.0	0.1	3.4	7.9	12.1	13.0	14.1	15.5	15.5	14.5

8. St. Pétersbourg. **Avril.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h		h	h	h	
—	—	—	—	—				6.7	—	13.2	—
0.2	—	—	—	—				6.7	1.0	13.3	0.08
—	—	—	—	—				6.7	—	13.4	—
—	—	—	—	—				6.8	—	13.5	—
—	—	—	—	—				6.8	—	13.6	—
0.3	0.2	0.1	—	—				6.9	1.8	13.7	0.13
—	—	—	—	—				6.9	1.3	13.8	0.09
0.0	—	—	—	—				7.0	0.2	13.9	0.01
—	—	—	—	—				7.0	0.0	13.9	0.00
—	—	—	—	—				7.0	0.0	14.0	0.00
0.7	0.9	0.9	0.8°	—	—			7.1	6.3	14.1	0.45
0.5	0.2°	—	—	—	—			7.1	6.6	14.2	0.46
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—			7.2	9.7	14.3	0.68
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—			7.2	13.1	14.4	0.91
1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—			7.2	13.2	14.5	0.91
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—			7.3	13.4	14.6	0.92
1.0	0.9	0.8	0.2	—	—			7.3	11.3	14.7	0.77
—	0.2	0.1	0.3	—	—			7.4	4.0	14.8	0.27
—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.9	—
—	—	—	—	—	—			7.5	—	15.0	—
—	—	—	—	—	—			7.5	0.2	15.0	0.01
0.7	1.0	1.0	1.0	0.7	—			7.5	4.4	15.1	0.29
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—			7.6	10.6	15.2	0.70
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.6	14.2	15.3	0.93
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1°			7.7	14.0	15.4	0.91
—	—	—	—	—	—			7.7	3.8	15.5	0.25
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—			7.8	9.0	15.6	0.58
0.8	1.0	1.0	0.1°	0.7	—			7.8	11.7	15.7	0.75
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—			7.8	13.5	15.7	0.86
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—			7.9	13.9	15.8	0.88
14.2	14.4	13.9	12.4	9.2	0.3			—	177.2	436.1	0.41

Mai.

1.0	0.1	0.2	0.4	0.5	—			7.9	9.8	15.9	0.62
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°			7.9	12.3	16.0	0.77
1.0	0.9	0.5°	0.5°	—	—			8.0	11.7	16.1	0.73
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°			8.0	10.2	16.2	0.63
0.3	—	—	0.2	0.1°	—			8.0	3.8	16.2	0.23
—	—	—	0.2°	0.1°	0.0	—		8.1	3.7	16.3	0.23
0.7	0.0	0.0	0.1°	0.1°	—	—		8.1	4.6	16.4	0.28
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—		8.2	7.7	16.5	0.47
0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	—	—		8.2	12.2	16.6	0.73
0.7	0.3°	0.7	—	—	—	—		8.3	6.7	16.7	0.40
0.6	0.2	0.3	—	0.3	0.2°	—		8.3	3.6	16.7	0.22
0.0	—	—	—	—	—	—		8.3	4.5	16.8	0.27
0.2	0.5	0.0	—	—	—	—		8.4	3.5	16.9	0.21
0.2	—	0.3	0.9	0.5	0.3	—		8.4	5.3	17.0	0.31
—	—	—	—	—	—	—		8.5	0.0	17.1	0.00
0.9	0.7	0.6	1.0	1.0	0.2°	—		8.5	8.0	17.1	0.47
0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.5	5.2	17.2	0.30
0.1	0.7	0.9	0.4	0.9	0.2°	—		8.6	5.4	17.3	0.31
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.6	6.8	17.4	0.39
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—		8.6	16.1	17.4	0.93
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—	—		8.7	14.6	17.5	0.83
1.0	0.9	0.7	0.9	1.0	0.4	—		8.7	14.6	17.6	0.83
0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	—		8.7	11.3	17.6	0.64
—	—	—	—	—	—	—		8.8	—	17.7	—
1.0	1.0	0.3	0.7	0.0	—	—		8.8	4.7	17.8	0.26
1.0	0.7	0.3	—	—	—	—		8.8	3.9	17.8	0.22
—	—	—	—	—	—	—		8.9	0.0	17.9	0.00
—	—	—	—	—	—	—		9.0	—	18.0	—
0.0	—	0.2	0.1	0.2	—	—		9.0	0.5	18.0	0.03
0.8	0.7	0.7	1.0	1.0	0.9	0.1°		9.0	14.0	18.1	0.77
0.8	1.0	0.9	1.0	0.9	0.6	—		9.0	11.9	18.1	0.66
18.5	16.4	15.5	16.3	15.0	5.8	0.1		—	216.6	529.9	0.41

Геліографъ. Іюнь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2.9		—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	2.8		—	—	—	0.3	0.8	0.8	—	0.1	—	—
3	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2.8		—	—	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	2.8		—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	2.8		—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	2.7		—	—	—	0.5	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
8	2.7		—	—	0.2	0.4	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0	0.7
9	2.7		—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	2.7		—	—	—	0.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
11	2.7		—	—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.6	0.5
12	2.7		—	—	—	0.2°	0.2	0.0	0.4	1.0	1.0	1.0
13	2.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4
14	2.6		—	—	—	—	—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0
15	2.6		—	0.2°	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	2.6		—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	2.6		—	—	0.1	0.6	1.0	0.9	0.7	0.2	0.9	1.0
18	2.6		—	—	—	0.4	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	2.6		—	0.3°	1.0	0.8	0.3	0.4	0.3	0.0	—	—
20	2.6		—	0.2°	0.8	0.6	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	—
21	2.6		—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	2.6		—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	0.9	0.7
23	2.7		—	—	0.3	0.2	0.9	0.1	—	0.8	1.0	1.0
24	2.7		—	—	—	—	—	0.1	—	0.0	—	0.1
25	2.7		—	0.1°	1.0	1.0	0.7	0.7	1.0	0.9	0.6	0.7
26	2.7		—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.1
27	2.7		—	—	0.5	0.7	0.2	0.4	1.0	0.7	0.8	1.0
28	2.7		—	—	0.3°	0.1°	—	—	—	—	0.1	0.4
29	2.7		—	—	—	—	0.1°	0.0	—	0.0	—	0.5
30	2.7		—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—		0.0	1.2	13.4	16.7	18.5	18.3	19.4	19.7	20.0	21.0

Іюль.

1	2.7		—	—	0.3°	0.6	0.7	0.5	0.4	—	0.4	0.8
2	2.8		—	—	—	—	—	—	—	0.5°	1.0	1.0
3	2.8		—	—	—	0.5°	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.8
5	2.8		—	—	—	0.0	0.8	0.7	0.2	0.7	0.9	0.6
6	2.9		—	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	0.0
7	2.9		—	—	—	—	0.0	0.1	0.7	1.0	1.0	0.5
8	2.9		—	—	0.1°	0.8	0.7	0.4°	0.2°	—	—	—
9	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	3.0			—	—	—	—	—	0.0	0.1°	—	—
13	3.0			—	—	—	—	—	0.4	1.0	1.0	1.0
14	3.1			—	—	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	—	—
15	3.1			—	—	—	—	—	—	—	—	0.1°
16	3.1			—	0.8	1.0	1.0	1.0	0.7	0.9	0.7	0.5
17	3.2			—	—	—	0.0	—	0.6	1.0	0.3	0.6
18	3.2			—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.8
19	3.2			—	—	0.8	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0
20	3.3			—	—	—	0.1°	—	—	0.0	0.7	0.5
21	3.3			—	—	—	0.3	0.3	0.5	0.8	1.0	1.0
22	3.3			—	0.3°	—	0.4	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
23	3.4			—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0
24	3.4			—	—	0.2	—	0.4	0.9	0.2°	0.5	0.1°
25	3.4			—	—	0.4	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2
26	3.5			—	—	—	—	0.0	—	0.2	0.6	0.9
27	3.5			—	—	0.1	—	—	0.4	1.0	0.8	0.6
28	3.6			—	—	—	—	0.1°	—	0.1	0.8	1.0
29	3.6			—	0.0	0.9	0.3	0.1	0.1	0.5	0.9	0.9
30	3.7			—	—	—	—	—	0.4	0.0	0.5°	0.0
31	3.7			—	—	—	—	—	0.3	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—		0.0	0.0	2.1	6.6	8.4	8.9	10.7	14.6	17.7	16.9

St. Pétersbourg. Juin. Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	9.1	14.7	18.2	0.81
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	2.0	18.3	0.11
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	18.3	—
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	9.1	15.1	18.3	0.83
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—	9.2	16.1	18.4	0.87
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—	9.2	15.9	18.4	0.86
0.2	0.7	0.8	1.0	1.0	0.3°	—	—	9.2	11.6	18.5	0.63
0.9	0.6	0.5	1.0	0.8	0.7	0.1°	—	9.2	11.4	18.5	0.62
1.0	0.4	0.4	0.7	0.8	0.1°	—	—	9.2	13.4	18.5	0.72
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—	9.3	13.3	18.6	0.72
1.0	0.3	0.7	0.7	0.9	0.2°	—	—	9.3	11.9	18.6	0.64
—	—	0.2	0.1°	—	—	—	—	9.3	5.9	18.6	0.32
1.0	1.0	0.3	0.7	—	—	—	—	9.3	5.4	18.7	0.29
0.8	—	0.5	0.6	—	—	—	—	9.3	8.0	18.7	0.43
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—	9.3	16.1	18.7	0.86
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—	9.3	16.5	18.7	0.88
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—	—	9.3	12.6	18.7	0.67
1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.3	—	—	9.4	13.1	18.8	0.70
1.0	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	—	—	9.4	8.7	18.8	0.46
0.4	0.6	0.9	0.9	1.0	1.0	0.2°	—	9.4	7.8	18.8	0.41
0.2	0.3	0.1°	0.5	0.5	0.7	—	—	9.4	12.0	18.8	0.64
1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	—	—	—	9.4	13.1	18.8	0.70
0.4	0.5	0.0	—	0.2	—	—	—	9.4	6.8	18.7	0.36
—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	0.2	18.7	0.01
0.5	0.3	0.1	0.1	0.2	—	—	—	9.4	8.4	18.7	0.45
0.7	0.6	0.6	0.7	1.0	0.0	—	—	9.4	4.5	18.7	0.24
0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—	—	9.4	12.9	18.7	0.69
—	0.0	—	—	—	0.1°	—	—	9.4	1.2	18.7	0.06
0.8	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	0.4°	—	9.4	8.0	18.7	0.43
0.7	0.1°	0.2°	—	—	—	—	—	9.3	10.9	18.6	0.59
20.5	18.3	18.1	19.7	17.6	11.7	1.2	0.0	—	297.5	558.2	0.53

Juillet.

0.8	1.0	0.7	0.8	0.8	0.6	—	—	9.3	10.3	18.6	0.55
1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	—	—	—	9.3	7.8	18.5	0.42
0.7	0.5	1.0	0.7	—	—	—	—	9.3	10.8	18.5	0.58
0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	0.6°	—	—	9.3	7.0	18.5	0.38
0.8	—	—	—	—	0.3°	0.4°	—	9.3	7.4	18.5	0.40
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	0.6	18.4	0.03
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—	9.3	10.9	18.4	0.59
—	—	0.2	1.0	0.7	0.3	—	—	9.2	4.4	18.3	0.24
—	0.1°	0.9	0.6	0.1	—	—	—	9.2	1.7	18.3	0.09
—	—	—	—	0.2	—	—	—	9.2	0.2	18.2	0.01
—	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4°	—	—	9.2	1.2	18.2	0.07
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	0.1	18.1	0.01
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	4.1	18 1	0.23
0.7	0.5	0.7	0.3°	0.4	0.7°	—	—	9.1	5.7	18.0	0.32
1.0	0.8	0.8	0.5	0.9	1.0	0.1°	—	9.1	6.9	18.0	0 38
0.7	0.4	0.5	0.7	0.4	—	—		9.0	10.7	17.9	0.60
0.5	0.4	0.1	—	—	—	—		9.0	4.9	17.8	0.28
0.6	0.6	—	—	—	—	—		9.0	3.3	17.8	0.19
0.8	0.6	0.9	0.1°	0.6	—	—		8.9	9.9	17.7	0.56
0.1	0.2	0.0	—	—	—	—		8.9	2.5	17.6	0.14
0.0	0.4	0.1	0.2	0.4	0.2°	—		8.9	6.1	17.6	0.35
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°	—		8.8	13.2	17.5	0.75
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—		8.8	15.3	17.4	0.88
—	—	—	—	—	—	—		8.8	2.3	17.4	0.13
0.1	0.4	0.9	0.5	0.4	—	—		8.7	7.9	17.3	0.46
0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—		8.7	9.0	17.2	0.52
1.0	1.0	1.0	0.6	0.0	0.3	—		8.6	7.7	17.1	0.45
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°	—		8.6	9.6	17.0	0.56
0.9	1.0	1.0	0.2	1.0	0.3	—		8.6	9.8	17.0	0.58
0.0	—	0.2	—	—	—	—		8.6	1.5	16.9	0.09
0.4	0.7	—	—	—	—	—		8.5	6.2	16.8	0.37
15.6	15.7	15.9	13.3	12.9	8.3	1.0	0.0	—	199.0	552.6	0.36

Геліографъ. Августъ. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h			h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	3.7			—	—	—	0.1	0.5	0.6	0.7	0.5	0.9
2	3.7			—	0.1°	0.4	0.8	0.9	0.1	0.8	—	—
3	3.8			—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3.8			—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	0.4
5	3.9			—	—	—	0.0	0.9	0.4	1.0	0.9	0.8
6	3.9			—	0.2°	0.7	0.8	1.0	0.8	0.5	1.0	0.9
7	3.9			—	—	0.2°	0.4	1.0	0.7	0.9	1.0	1.0
8	4.0				—	—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	0.7
9	4.0				—	0.3°	1.0	0.8	0.9	1.0°	1.0°	1.0
10	4.1				—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	4.1				—	0.3°	0.3	—	—	—	0 1	0.1
12	4.2				—	—	—	—	—	—	—	0.2
13	4.2				0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
14	4.2				0.1°	1.0°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	4.3				—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	4.3				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	4.4				—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	4.4				—	—	—	0.0	0.0	—	0.2	0.1
19	4.5				—	0.2	—	0.2°	—	0.4	0.1	0.1
20	4.5				—	—	—	—	0.6	0.2	—	0.6
21	4.5				0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8
22	4.5				—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
23	4.6				—	—	—	—	0.6	0.8	1.0	1.0
24	4.6				—	0.1°	0.1°	0.1°	0.3	0.4	0.5	0.1°
25	4.7				—	0.1°	1.0	1.0	0.8	0.2	0.2	0.5
26	4.7				—	—	—	0.4	0.4	0.5	0.9	1.0
27	4.8				—	0.2°	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	4.8				—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
29	4.8				—	0.1°	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	4.9				—	—	0.4°	0.8	1.0	1.0	1.0	0.6
31	4.9				—	—	—	—	—	—	0.4	0.8
Сумма Somme	—			0.0	0.4	9.3	15.1	19.0	19.2	20.4	20.6	21.2

Сентябрь.

1	4.9				—	—	0.5°	0.0	—	0.3	0.2	—
2	5.0					—	—	—	—	—	—	—
3	5.0					—	—	—	—	—	0.2	0.8
4	5.1					—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
5	5.1					—	—	—	—	—	—	—
6	5.2					—	—	—	—	—	—	—
7	5.2					—	0.3	1.0	0.8	0.0	0.2	0.2
8	5.2					—	0.1°	0.1°	0.3	0.6	0.8	0.1
9	5.2					—	0.5°	1.0	0.9	0.2	—	0.1
10	5.3					—	0.5°	0.5°	0.5	—	—	0.5°
11	5.3					—	—	—	0.1	0.1	—	0.8
12	5.4					—	0.3°	0.9	0.8	0.7	—	0.0
13	5.4					—	—	—	—	—	—	—
14	5.5					—	—	—	—	0.9	1.0	1.0
15	5.5					—	—	—	—	0.1	0.6	0.6
16	5.6					—	—	—	—	—	—	—
17	5.6					—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	5.6					—	—	—	0.8	0.1	—	—
19	5.6					—	—	0.1	0.3	—	—	0.1
20	5.7					—	—	0.3°	0.6	0.2°	1.0	1.0
21	5.7					—	—	—	0.3	1.0	1.0	0.8
22	5.8					—	—	0.1	1.0	0.5	0.1°	0.1
23	5.8					—	—	—	—	—	—	—
24	5.9					—	—	—	—	—	—	—
25	5.9					—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5.9					—	—	—	—	—	0.1°	—
27	6.0						—	—	—	1.0	0.2°	—
28	6.0						—	—	—	—	—	—
29	6.0						—	—	—	0.7	0.7	—
30	6.1						—	0.1°	0.3	—	—	—
Сумма Somme	—				0.0	0.0	3.3	6.7	9.7	9.4	9.1	9.0

8. St. Pétersbourg. **Août.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A.* Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B.* Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h		h	h	h	
0.3	0.1°	0.1	0.1°	—	—	—		8.5	4.9	16.8	0.29
1.0	1.0	1.0	0.8	0.3	—	—		8.4	9.1	16.7	0.54
—	—	0.2	0.6	0.3	—	—		8.4	1.1	16.6	0.07
0.3	0.2	0.1	—	0.4°	—	—		8.3	3.0	16.5	0.18
—	0.0	0.1°	—	—	—	—		8.3	5.4	16.4	0.33
0.5	0.1°	—	—	—	—	—		8.3	8.3	16.4	0.51
0.9	1.0	1.0	1.0	0.2°	—	—		8.2	11.3	16.3	0.69
0.9	0.8	0.6	0.2°	—	—	—		8.2	8.3	16.2	0.51
1.0	0.9	1.0	1.0	0.7°	—	—		8.1	12.6	16.1	0.78
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—		8.1	13.8	16.0	0.86
0.9	0.1	0.1	—	—	—			8.0	3.0	15.9	0.19
0.8	1.0	1.0	0.4	0.1°	0.1°			8.0	4.1	15.8	0.26
0.8	0.7	1.0	1.0	0.8	—			7.9	12.9	15.7	0.82
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.9	14.2	15.7	0.90
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.1°			7.9	13.7	15.6	0.88
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	—			7.8	13.4	15.5	0.86
0.8	1.0	0.6	0.2	0.1°	—			7.8	11.0	15.4	0.71
—	—	—	—	—	—			7.7	0.3	15.3	0.02
—	—	0.3	—	0.3°	—			7.7	1.6	15.2	0.11
0.7	0.3	0.3	0.4	—	—			7.6	5.1	15.1	0.34
0.8	0.4	0.7	—	—	—			7.6	10.1	15.1	0.67
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—			7.5	13.8	15.0	0.92
1.0	1.0	1.0	0.4	0.5°	—			7.5	9.3	14.9	0.62
0.7	1.0	1.0	1.0	0.5°	—			7.4	6.9	14.8	0.47
0.9	0.5	—	—	—	—			7.4	6.5	14.7	0.44
1.0	1.0	0.6	0.6	—	—			7.3	8.1	14.6	0.55
1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—			7.3	12.2	14.5	0.84
1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—			7.2	11.9	14.4	0.83
1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—			7.2	12.0	14.4	0.83
0.3	0.2	0.1°	0.0	—	—			7.2	6.3	14.3	0.44
0.9	0.6	0.6	0.0	—	—			7.1	5.2	14.2	0.37
22.5	19.9	19.4	15.7	9.6	0.4	0.0		—	259.4	480.1	0.54

Septembre.

—	—	—	—	—				7.0	1.0	14.1	0.07
0.5	1.0	0.4	0.5°	—				7.0	2.4	14.0	0.17
1.0	1.0	1.0	0.9°	—				6.9	6.9	13.9	0.50
—	—	0.2°	—	0.1°				6.9	7.5	13.8	0.54
—	—	—	—	—				6.8	—	13.7	—
0.8	0.2	0.4°	—	—				6.8	1.4	13.6	0.10
0.6	0.6	0.4°	—	—				6.7	5.0	13.5	0.37
0.3	0.2	—	—	—				6.7	3.4	13.5	0.25
—	0.4	0.3	—	—				6.6	3.5	13.4	0.26
—	—	—	—	—				6.6	2.0	13.3	0.15
1.0	1.0	1.0	0.2°	—				6.5	6.1	13.2	0.46
—	—	—	—	—				6.5	2.7	13.1	0.21
—	0.5	—	—	—				6.4	0.5	13.0	0.04
0.8	0.8	0.9	0.2°	—				6.4	7.5	12.9	0.58
0.9	0.8	0.2	—	—				6.3	4.8	12.8	0.38
—	—	—	—	—				6.3	—	12.7	—
1.0	1.0	0.8	—	—				6.2	10.0	12.6	0.79
0.7	0.1	—	—	—				6.2	2.2	12.6	0.17
0.7	0.5	0.4	—	—				6.1	2.3	12.5	0.18
0.7	0.6	0.5°	—	—				6.1	6.7	12.4	0.54
0.8	0.3	—	—					6.0	4.9	12.3	0.40
0.4	—	—	—					6.0	3.6	12.2	0.30
—	—	—	—					5.9	—	12.1	—
—	—	—	—					5.9	—	12.0	—
0.3	0.0	0.7	—					5.8	7.0	11.9	0.59
0.8	—	—	—					5.8	2.1	11.9	0.18
0.2°	0.3	—	—					5.7	2.3	11.7	0.20
—	—	—	—					5.7	—	11.7	—
—	—	0.4	—					5.6	1.8	11.6	0.16
—	—	—	—					5.6	0.4	11.5	0.03
11.5	9.3	7.6	1.8	0.1				—	98.0	383.5	0.26

Геліографъ. Октябрь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h						h	h	h	h	h	h
1	6.1						—	—	0.4	1.0	1.0	0.6
2	6.2						—	—	—	0.2	—	—
3	6.2						—	—	0.2	0.1	0.0	0.7
4	6.3						—	0.8	1.0	1.0	0.9	1.0
5	6.3						—	—	—	—	—	—
6	6.3						—	—	—	—	—	—
7	6.3						—	—	—	—	—	—
8	6.4						—	—	—	0.0	—	—
9	6.4						—	—	—	—	—	—
10	6.5						—	—	0.8	1.0	1.0	0.9
11	6.5						—	—	—	0.0	—	—
12	6.6						—	—	—	—	0.1°	0.6°
13	6.6						—	—	0.5	0.2	0.7	0.8
14	6.7						—	—	1.0	1.0	0.7	0.9
15	6.7						—	—	—	0.0	—	—
16	6.8						—	—	—	—	—	—
17	6.8						—	—	—	—	—	—
18	6.8						—	—	0.4°	1.0°	1.0	1.0
19	6.9						—	—	—	0.1	0.7	—
20	6.9						—	—	—	—	—	—
21	6.9						—	—	—	—	—	—
22	7.0							—	—	—	—	—
23	7.0							—	—	—	—	—
24	7.1							—	—	—	—	—
25	7.1							—	—	—	—	—
26	7.2							—	—	—	—	—
27	7.2							—	—	—	0.1	0.2
28	7.2							—	—	—	—	—
29	7.3							—	—	—	—	—
30	7.3							—	—	—	—	—
31	7.4							—	—	—	—	—
Сумма Somme	—						0.0	0.8	4.3	5.6	6.2	6.7

Ноябрь.

1	7.4							—	—	0.9	0.7	0.8
2	7.5							—	—	—	—	—
3	7.5							—	—	—	—	—
4	7.5							—	—	—	—	—
5	7.6							—	—	—	—	—
6	7.6							—	—	—	—	0.0
7	7.7							—	—	—	0.3	0.3
8	7.7							—	—	—	—	0.4
9	7.8							—	—	—	—	—
10	7.8							—	—	0.2	0.6	1.0
11	7.8							—	—	—	—	—
12	7.9							—	—	—	—	—
13	7.9							—	—	—	—	—
14	8.0								—	—	—	—
15	8.0								—	—	—	—
16	8.0								—	—	—	—
17	8.1								—	—	0.5	—
18	8.2								—	—	0.8	1.0
19	8.2								—	0.9	1.0	1.0
20	8.2								—	—	—	—
21	8.3								—	—	—	—
22	8.3								—	—	—	—
23	8.4								—	—	—	—
24	8.4								—	—	—	0.8
25	8.4								—	—	—	—
26	8.5								—	—	—	—
27	8.5								—	—	—	—
28	8.6								—	—	—	—
29	8.6								—	—	—	—
30	8.6								—	—	—	—
Сумма Somme	—							0.0	0.0	2.0	3.9	5.8

8. St. Pétersbourg. **Octobre.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h					h	h	h	
0.8	0.2°	—	—					5.5	5.4	11.4	0.47
—	—	—	—					5.5	0.2	11.3	0.02
0.7	0.2	—	—					5.4	2.0	11.2	0.18
0.7	0.4	0.1°	—					5.4	7.2	11.1	0.65
—	—	—	—					5.3	—	11.0	—
—	—	—	—					5.3	—	11.0	—
0.1	—	—	—					5.2	0.3	10.9	0.03
—	—	—	—					5.2	0.0	10.8	0.00
0.7	—	—	—					5.1	1.7	10.7	0.16
0.9	0.7	—	—					5.1	7.1	10.6	0.67
—	—	—						5.0	0.0	10.5	0.00
—	—	—						5.0	0.7	10.4	0.07
0.9	0.4	—						4.9	5.0	10.3	0.49
—	—	—						4.9	4.0	10.2	0.39
—	—	—						4.8	0.0	10.1	0.00
—	—	—						4.8	—	10.0	—
1.0	0.4	—						4.7	2.8	9.9	0.28
1.0	0.8	—						4.7	7.2	9.9	0.73
—	—	—						4.7	0.8	9.8	0.08
—	—	—						4.6	—	9.7	—
—	—	—						4.5	—	9.6	—
—	—	—						4.5	—	9.5	—
—	—	—						4.4	—	9.4	—
—	—	—						4.4	—	9.3	—
—	—	—						4.3	—	9.2	—
—	—	—						4.3	—	9.1	—
—	—	—						4.3	0.3	9.1	0.03
—	—	—						4.2	—	9.0	—
0.4	—	—						4.2	0.4	8.9	0.04
—	—	—						4.1	—	8.8	—
—	—	—						4.1	—	8.7	—
7.2	3.1	0.1	0.0					—	45.1	311.4	0.14

Novembre.

—	—							4.0	2.9	8.6	0.34
—	—							4.0	—	8.5	—
—	—							4.0	—	8.5	—
0.0	—							3.9	0.3	8.4	0.04
—	—							3.9	—	8.3	—
0.6	—							3.8	1.2	8.2	0.15
0.7	0.4							3.8	3.4	8.1	0.42
0.8	—							3.7	3.0	8.0	0.38
—	—							3.7	—	7.9	—
1.0	0.1°							3.7	4.9	7.9	0.62
—	—							3.6	0.1	7.8	0.01
—	—							3.6	—	7.7	—
—	—							3.5	—	7.6	—
—	—							3.5	—	7.5	—
—	—							3.5	—	7.5	—
—	—							3.4	—	7.4	—
—	—							3.4	0.5	7.3	0.07
0.8	—							3.4	4.6	7.2	0.64
0.7	—							3.3	5.6	7.1	0.79
—	—							3.3	—	7.1	—
—	—							3.3	—	7.0	—
—	—							3.2	—	6.9	—
—	—							3.2	0.1	6.8	0.01
0.8	—							3.2	3.6	6.8	0.53
—	—							3.1	—	6.7	—
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	—	6.5	—
—	—							3.1	—	6.5	—
								3.0	—	6.4	—
5.4	0.5							—	30.2	223.4	0.14

Геліографъ. Декабрь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h								h	h	h	h
1	8.7								—	—	—	—
2	8.7								—	—	—	—
3	8.7								—	—	—	—
4	8.7								—	—	—	—
5	8.8								—	—	—	—
6	8.8								—	—	—	—
7	8.8								—	—	—	—
8	8.9								—	—	—	0.4°
9	8.9								—	—	0.9	0.5
10	8.9								—	—	—	—
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—
13	9.0									—	—	—
14	9.0									—	—	—
15	9.0									—	—	—
16	9.0									0.2°	1.0	1.0
17	9.0									—	—	—
18	9.0									—	—	0.0
19	9.0									—	—	—
20	9.1									—	—	—
21	9.1									—	—	—
22	9.1									—	—	—
23	9.1									—	—	—
24	9.1									—	—	—
25	9.1									—	—	—
26	9.1									—	—	—
27	9.1									0.1°	0.6	1.0
28	9.1									—	—	—
29	9.1									—	—	—
30	9.1									—	—	0.2
31	9.1									—	—	—
Сумма Somme	—								0.0	0.3	2.5	3.1

Выводъ. Геліографъ. — Héliographe. Résu

Мѣсяцы.	Средн. восход. центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée mensuelle de l'insolation en heures. Гражданское время. — Temps moyen. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Средн. заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Сумма часовъ продолжит. дня. Somme tot. en h. d. la durée d. jour.	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Durée moyenne d. l'insolat. par jour.	Средн. продолжит. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolat.
	h																					h	h	h	h	h
Янв.	8.8							0.1	2.0	6.2	8.0	7.3	5.8	4.3	1.3	0.0						3.5	35.0	209.5	1.13	6.70
Февр.	7.7						0.0	0.0	1.3	5.2	6.4	4.4	3.6	3.3	1.8	0.0	0.0					4.8	26.0	254.9	0.93	9.10
Март.	6.3				0.0	0.0	2.1	6.5	8.4	8.9	9.2	9.8	10.1	9.4	8.3	5.3	0.6	0.0				6.0	78.6	365.2	2.54	11.78
Апр.	4.7			0.2	6.7	10.2	12.4	15.1	13.9	13.0	13.1	13.5	14.7	14.2	14.4	13.9	12.4	9.2	0.3			7.3	177.2	436.1	5.91	14.54
Май	3.4	0.0	0.1	3.4	7.9	12.1	13.0	14.1	15.5	15.5	14.5	17.4	15.5	18.5	16.4	15.5	16.3	15.0	5.8	0.1		8.5	216.6	529.9	6.99	17.09
Іюнь	2.7	0.0	1.2	13.4	16.7	18.5	18.3	19.4	19.7	20.0	21.0	20.2	22.0	20.5	18.3	18.1	19.7	17.6	11.7	1.2	0.0	9.3	297.5	558.2	9.92	18.61
Іюль	3.2	0.0	0.0	2.1	6.6	8.4	8.9	10.7	14.6	17.7	16.9	14.9	15.5	15.7	15.7	15.9	13.3	12.9	8.3	1.0	0.0	9.0	199.0	552.6	6.42	17.81
Авг.	4.3		0.0	0.4	9.3	15.1	19.0	19.2	20.4	20.6	21.2	23.4	23.3	22.5	19.9	19.4	15.7	9.6	0.4	0.0		7.8	259.4	480.1	8.37	15.48
Сент.	5.5			0.0	0.0	3.3	6.7	9.7	9.4	9.1	9.0	9.5	11.0	11.5	9.3	7.6	1.8	0.1				6.3	98.0	383.5	3.27	12.78
Окт.	6.7					0.0	0.8	4.3	5.6	6.2	6.7	5.0	6.1	7.2	3.1	0.1	0.0					4.8	45.1	311.4	1.45	10.05
Нояб.	8.0						0.0	0.0	2.0	3.9	5.8	6.3	6.3	5.4	0.5							3.5	30.2	223.4	1.01	7.45
Дек.	9.0							0.0	0.3	2.5	3.1	3.0	3.4	0.6								2.9	12.9	183.2	0.42	5.91
Годъ	5.9	0.0	1.3	19.5	47.0	67.7	81.3	99.3	113.7	129.7	135.5	134.7	137.5	132.9	108.9	95.2	79.8	64.0	25.1	2.2	0.0	6.1	1475.3	4488.0	4.03	12.30

St. Pétersbourg. **Décembre.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A.* Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B.* Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h 0.1°								h 3.0	h 0.5	h 6.3	0.08
—								3.0	0.8	6.3	0.13
—								2.9	—	6.2	—
—								2.9	—	6.2	—
—								2.9	0.2	6.1	0.03
—								2.9	—	6.1	—
—								2.9	—	6.1	—
0.1°								2.9	2.2	6.0	0.37
—								2.9	1.4	6.0	0.23
—								2.8	—	5.9	—
—								2.8	—	5.9	—
—								2.8	—	5.9	—
—								2.8	—	5.8	—
—								2.8	—	5.8	—
—								2.8	—	5.8	—
0.4°								2.8	3.2	5.8	0.55
—								2.8	—	5.8	—
—								2.8	0.1	5.8	0.02
—								2.8	—	5.8	—
—								2.8	—	5.7	—
—								2.8	—	5.7	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	1.0	5.8	0.17
—								2.9	2.5	5.8	0.43
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	—	5.8	—
—								3.0	1.0	5.9	0.17
—								3.0	—	5.9	—
0.6								—	12.9	183.2	0.07

Геліографъ. — Héliographe. Résumé.

le дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation c. à d. le quotient de la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence de soleil au-dessus de l'horizon.

Въ отдѣльные часы. — Par heures.																		Въ мѣсяцъ. Par mois.	Mois.
4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				h 0.00	h 0.01	0.07	0.20	0.26	0.24	0.19	0.14	0.08	0.00	h				h 0.17	Janv.
	h 0.00	h 0.00	h 0.00	0.00	0.00	0.05	0.19	0.23	0.16	0.13	0.12	0.06	0.00	0.00	h			0.10	Févr.
h	0.02	0.24	0.34	0.07	0.21	0.27	0.29	0.30	0.32	0.33	0.30	0.27	0.17	0.02	0.00	h		0.22	Mars
0.01	0.11	0.25	0.39	0.41	0.50	0.46	0.43	0.44	0.45	0.49	0.47	0.48	0.46	0.41	0.32	0.03		0.41	Avril
0.04	0.45	0.56	0.62	0.42	0.46	0.50	0.50	0.47	0.56	0.50	0.60	0.53	0.50	0.53	0.48	0.19	0.01	h	Mai
0.00	0.07	0.21	0.27	0.61	0.65	0.66	0.67	0.70	0.67	0.73	0.68	0.61	0.60	0.66	0.59	0.39	0.04	0.00	Juin
0.00	0.02	0.30	0.49	0.29	0.35	0.47	0.57	0.55	0.48	0.50	0.51	0.51	0.51	0.43	0.42	0.27	0.04	0.00	Juill.
	0.00	0.00	0.11	0.61	0.62	0.66	0.66	0.68	0.75	0.75	0.73	0.64	0.63	0.51	0.31	0.02	0.00		Août
			0.00	0.22	0.32	0.31	0.30	0.30	0.32	0.37	0.38	0.31	0.25	0.06	0.01			0.54	Sept.
				0.03	0.14	0.18	0.20	0.22	0.16	0.20	0.23	0.10	0.00	0.00				0.26	Oct.
				0.00	0.00	0.07	0.13	0.19	0.21	0.21	0.18	0.03						0.14	Nov.
					0.00	0.01	0.08	0.10	0.10	0.11	0.02							0.14	Déc.
																		0.07	

Омбро-атмографъ Рорданца. **Январь.** С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1		8		7		7		5		7		6		8		5		6		6		6		5
2		2		4		2		2		2		2		3		1						1		
3	2		1	1	1		1	1	1	1	2			1				1						1
4	3	*	3	*	3		1		7		1			*	19	*	46	*	14	*	12	*	10	*
5	22	*	14	*	7		2		12															
6	40	*	14	*	13	*	10	*	5		28		3		15	*	11	*	13	*	9	*	3	*
7		3		1		1		1		5		2		1		1						1		2
8	72	*	69	*	10	*		3	30	1	27	*	14		15		3							
9				2		1						1		1		1		2		1		1		
10	1										1										1		1	
11											1		1		1					1		1		1
12			1					1				1				1								
13			1	1		1		2		4	2	1	22		86	*	8	*			1			
14		2		1		1		1		1		2		2										+
15		+	36	+	28	+	52	+		+		+						1		1		4		3
16		9		6		8		9		7		4		6		5		5		2		3		3
17	8	*	12	*	1	*	1	*	3				5			+		+		+		+		+
18		+		+		+		+																
19				+		+		+		+							5	*	5	*	3			+
20		+		+		+		+		+		+	13				76	3		7		10		10
21		3		5		3		4		6		5		3		2		5		3		3		4
22	1	2	1	4	1	2		2		4		2	4	2	6	1	43		12	2		3	4	3
23		5		5	1	4	3	1	1	4	4	4	2	4	4	3	4	3	1	3		3		3
24				1	1		2		12		1				2		5		10					
25	19	*	2	*	7	*	2	*	2	*	7				3		1				1		1	
26						2		2		1				1										
27	1	+	1	+	8	+	1	+	1	+	6	+	4	+	2	+	2	+		+		+	4	+
28		7		7		7		7		9		9		7		8	5	2		8		9		7
29		5		5		5		7		9		6		5		4		4		4		5		5
30								1		1		2		1	3	1	1		8	*	23	*	38	*
31	3					1		2		1		1		1						1		1		2
Осадки Précipitations	+1.72		+1.55		+0.81		+0.75		+0.74		+0.80		+0.68		+1.56		+2.10		+0.63		+0.50		+0.61	
Испареніе Evaporation	—0.46		—0.50		—0.45		—0.51		—0.63		—0.48		—0.46		—0.34		—0.32		—0.39		—0.51		—0.49	

Февраль.

1		2				1		1		1		2		1	4	+	41	+	11	+		+		+
2		1		1	20	*	3	*	5	*	1		1		1						36		2	
3	7		18		3		3		10		2				1				5		20		23	
4		3		3		3		3		3		2		2		2		1					14	
5	2		3			1		1		1		1		1	4	1	5	*	11	*		*	5	*
6			1			1		1	1	1	2		13	*	16	*					2		2	
7	14		6		3		20		8	1		1	1	1	1	1	1	1	1		5		1	
8	2					1		1		1		1	2	1	2		2		11		9		2	
9	8	*	12	*	6	*	3	*	13	*	5										1		1	
10	1		3		3				3		1		1											
11		1		1		1		1		1		1		1		1								
12				1			1		1	1	1	1	1		2			1	1	1	1		1	1
13																								
14		1		2		3		3		2		2								2		3		2
15		1		2		2		1		2		2	1	1	2	2	3		3		2		4	
16		2		1		1		2		1		1		2		1		1		2		1		1
17		2		1		2		2		1		2		2		1		2		2		1		2
18	3	2		2	3	1		1	2	1	1	1	1	1		1		1		1		1		1
19	10	*	2		4		4		3		3		4		6		8	*	2	*				
20	12	*	7		23	*	15	*		*	8	*	56	*	36	*	25	*	6	*	2		13	
21	10	*	2								1		1		1				4			2		1
22	3				3	1	1	1								1		1		1		1		1
23		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3
24		4		5		1		1		2		3		4		4		4		2		5		5
25		5		5		3		2		3		2		2		3		5		4		4		2
26			1		2		2		3		1													
27		1		1		1		1		1		1				1				1		1		2
28	2		5					2		3		2		2		1		2		2		2	25	2
Осадки Précipitations	+0.74		+0.60		+0.70		+0.52		+0.49		+0.26		+0.82		+0.76		+0.85		+0.55		+0.78		+0.93	
Испареніе Evaporation	—0.27		—0.27		—0.25		—0.26		—0.28		—0.27		—0.23		—0.22		—0.21		—0.20		—0.23		—0.23	

98. St. Pétersbourg. Janvier. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Испареніе. Evaporation.	Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
— 4	— 4	— 5	— 3	— 5	— 3	— 2	— 3	— 4	— 3	—	— 1.18	— 1.18
— 1	— 1	— 2	— —	— 1	— 2	— 1	— 2	— 1	— 1	—	— 0.34	— 0.34
— —	1 —	1 —	2 —	— —	— —	2 —	3 *	1 *	1 *	+ 0.19	— 0.06	+ 0.13
— 2	— 1	— 1	— 1	— —	2 —	3 —	— —	— —	— —	+ 1.37	— 0.07	+ 1.30
— —	2 —	3 —	3 —	3 —	— —	8 —	15 —	36 —	22 *	+ 1.49	—	+ 1.49
— 2	— 3	— 5	— 3	— 4	— 4	— 2	6 1	3 1	— 2	+ 1.73	— 0.30	+ 1.43
— 4	— 1	— 2	— 2	— —	11 *	87 *	92 *	23 *	45 *	+ 2.58	— 0.33	+ 2.25
— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	— 3	— 2	— —	+ 2.40	— 0.23	+ 2.17
1 —	1 —	2 —	2 2	— 2	1 2	2 1	— —	— —	1 1	+ 0.10	— 0.18	— 0.08
— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	+ 0.06	—	+ 0.06
— —	— 1	— —	— 1	— 1	— —	— 1	2 —	1 —	1 —	+ 0.07	— 0.08	— 0.01
— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 1	2 —	— —	+ 0.05	— 0.04	+ 0.01
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	1 1	1 2	1 1	1 1	+ 1.24	— 0.20	+ 1.04
1 +	2 +	5 +	4 +	13 +	10 +	— +	— +	— +	— +	+ 0.35	— 0.10	+ 0.25
18 1	42 1	— 4	— 2	— 5	— 3	— 7	— 8	— 10	— 9	+ 1.79	— 0.61	+ 1.18
— 2	— 2	— 3	— 1	2 1	— 1	— 1	— —	— —	8 —	+ 0.10	— 0.81	— 0.71
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.30	—	+ 0.30
— 2	— 2	— 5	— 2	— 3	— 6	— 1	— 3	— 4	— 1	—	— 0.31	— 0.31
— +	— +	— +	— +	— +	— +	— +	— +	— +	— +	+ 0.13	—	+ 0.13
— 15	— 12	— 11	— 10	— 7	— 7	— 3	— 4	— 4	— 3	+ 0.89	— 1.33	— 0.44
— 2	— 3	— 4	— 3	— 2	1 4	1 4	3 2	2 1	2 1	+ 0.09	— 0.82	— 0.73
12 2	5 3	33 2	33 2	8 3	27 1	11 3	1 3	— 3	1 5	+ 2.56	— 0.59	+ 1.97
2 2	2 2	1 —	— —	— 1	1 —	4 —	— —	— —	— 2	+ 0.30	— 0.55	— 0.25
— —	48 —	129 *	20 *	13 *	6 *	10 *	30 *	6 *	5 *	+ 3.00	— 0.01	+ 2.99
— 1	1 1	1 —	1 —	1 —	3 —	1 —	— 1	— 1	— —	+ 0.55	— 0.06	+ 0.49
— —	— +	— +	— +	— +	— +	— +	— +	— +	1 +	+ 0.01	— 0.07	— 0.06
— —	— —	20 3	— 2	— 3	— 9	— 10	— 11	— 6	— 8	+ 0.52	— 0.52	0.00
— 8	— 9	— 6	— 6	— 4	— 6	— 3	— 4	— 3	— 4	+ 0.05	— 1.53	— 1.48
— 4	5 3	— 3	— 2	1 —	— —	— 1	3 —	1 —	1 —	+ 0.11	— 0.87	— 0.76
— —	15 —	12 —	1 —	6 —	43 *	45 *	50 *	42 *	24 *	+ 3.21	— 0.06	+ 3.15
— 1	— 1	— 3	— 4	— 1	— —	— 1	— 2	— 2	— 4	+ 0.03	— 0.32	— 0.29
+0.34	+1.24	+2.07	+0.66	+0.47	+1.07	+1.75	+2 07	+1.18	+1.13	+25.27		+13.70
—0.56	—0.53	—0.62	—0.50	—0.46	—0.50	—0.43	—0.50	—0.43	—0.45		—11.57	

Février.

— —	— —	— —	3 —	1 —	1 —	— —	— 1	— 2	— 2	+ 0.61	— 0.13	+ 0.48
— —	— —	— —	— —	15 —	73 —	79 —	40 —	92 —	54 —	+ 4.22	— 0.02	+ 4.20
— 1	— 2	— 2	— 2	1 2	16 2	— 2	— 2	— 2	— 3	+ 1.60	— 0.21	+ 1.39
48 *	38 *	22 *	35 *	43 *	13 —	8 —	10 —	— —	1 —	+ 2.78	— 0.22	+ 2.56
— *	— *	10 *	10 *	12 *	10 *	26 *	22 *	10 *	2 —	+ 1.37	— 0.07	+ 1.30
— —	— —	1 —	4 —	2 —	2 —	5 —	4 —	4 —	3 —	+ 0.64	— 0.03	+ 0.61
— 1	— 1	1 1	— 1	1 1	— 1	1 1	— —	2 —	1 1	+ 0.68	— 0.15	+ 0.53
— —	10 *	16 *	4 *	10 *	17 *	5 *	9 *	11 *	10 *	+ 1.35	— 0.05	+ 1.30
— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	1 —	+ 0.50	— 0.05	+ 0.45
— —	1 —	9 —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	+ 0.22	— 0.02	+ 0.20
— —	— —	— 2	1 1	1 1	1 —	1 —	1 —	— —	— —	+ 0.05	— 0.12	— 0.07
— 2	— 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.10	— 0.13	— 0.03
— 1	— —	— —	— —	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	—	— 0.09	— 0.09
— —	5 —	15 —	2 —	5 —	9 —	3 —	10 —	— —	3 —	+ 0.52	— 0.23	+ 0.29
— 1	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	+ 0.15	— 0.27	— 0.12
— 2	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	—	— 0.41	— 0.41
— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	—	— 0.55	— 0.55
— 2	— 2	— 2	1 1	5 1	5 1	5 1	2 —	2 —	5 *	+ 0.35	— 0.28	+ 0.07
— 3	— 3	7 2	6 2	8 2	22 *	50 *	55 *	26 *	37 *	+ 2.57	— 0.15	+ 2.42
5 —	2 —	7 —	— —	2 —	1 —	2 —	3 —	4 —	3 —	+ 2.45	—	+ 2.45
— 1	— 3	— 4	— —	— 1	— 1	— 1	— —	2 1	1 —	+ 0.22	— 0.21	+ 0.01
— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	+ 0.07	— 0.49	— 0.42
— 5	— 3	— 4	— 3	— 5	— 6	— 5	— 4	— 4	— 1	—	— 0.77	— 0.77
— 7	— 7	— 5	— 6	— 6	— 6	— 7	— 6	— 6	— 8	—	— 1.16	— 1.16
— 3	20 *	7 *	4 —	2 —	7 —	— —	— —	— —	— —	+ 0.40	— 0.53	— 0.13
— 7	— 7	— 4	— 4	— 3	— 3	— 2	— —	— 1	— —	+ 0.09	— 0.35	— 0.26
— 2	— 2	— 1	— 2	— 1	— 2	— 2	— 1	5 1	— —	+ 0.05	— 0.29	— 0.24
— 3	— 4	— 3	— 4	— 3	— 3	— 1	— 1	— 2	— 1	+ 0.32	— 0.47	— 0.15
+0.53	+0.76	+0.95	+0.70	+1.08	+1.77	+1.85	+1.56	+1.58	+1.21	+21.31		+13.86
—0.48	—0.48	—0.41	—0.36	—0.41	—0.37	—0.34	—0.29	—0.30	—0.27		— 7.45	

Омбро-атмографъ Рорданца. — Мартъ. — С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2
2	—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	2	1
3	13	*	22	*	8	*	13	*	7	*	8	*	3	—	2	—	2	—	3	2	—	2	—	2
4	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	8	—	14	*	19	*	9	*	8	*
5	62	*	33	*	15	—	6	1	2	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	3	—	2	—	2
6	9	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
7	—	1	—	1	—	2	—	2	—	5	—	5	—	3	—	1	—	1	—	2	—	6	—	6
8	5	5	—	5	—	5	—	5	—	5	5	5	—	5	—	5	—	5	—	5	—	5	—	5
9	—	7	—	5	—	5	—	8	—	6	—	6	—	3	—	4	—	7	—	6	—	5	21	*
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	5	—	20	*	28	*	20	*
11	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—	2	2	2	30	*	10	*	15	*	55	*	62	*
12	15	*	14	—	6	—	5	—	6	—	4	1	4	2	1	1	11	—	3	—	3	—	3	*
13	1	—	—	—	2	—	2	—	2	1	2	1	2	—	4	—	1	—	—	—	—	1	—	1
14	—	—	—	—	3	—	—	1	2	—	3	—	3	—	6	1	6	—	—	1	—	1	—	2
15	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3
16	2	1	—	1	1	1	1	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2
17	1	2	1	1	—	1	2	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	3	—	4
18	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3
19	—	3	—	5	—	4	—	4	—	4	—	3	8	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	1	—	1	1	3	2	3	2	1	2	1	6	—	2	—	—	1	—	2	—	3
21	2	—	1	1	—	—	1	—	3	—	3	—	5	—	8	—	20	—	4	—	1	—	2	—
22	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	*	12	*	36	*	2	*	1	*	—	—
23	4	—	—	—	—	—	5	—	23	—	7	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	10	—	14	—	20	—	11	—	5	1	4	—	5	—	10	—	6	—	11	—	9	—	2	—
25	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	—	+	—	+	—	—	—	—	—	3
26	1	1	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	3	—	3
27	1	—	2	—	1	1	1	2	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1
28	2	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	5	—	5	—	8	—	10
29	—	5	—	5	—	4	—	3	2	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	4	4	5	4	6
30	—	4	—	3	—	4	1	3	1	3	1	3	2	2	1	2	2	2	2	2	—	2	—	1
31	—	1	—	1	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	—	+	—	+
Осадки Précipitations	+1.31		+0.92		+0.59		+0.51		+0.57		+0.50		+0.53		+0.96		+1.15		+0.80		+1.10		+1.24	
Испареніе Evaporation	—0.41		—0.39		—0.40		—0.49		—0.50		—0.46		—0.36		—0.32		—0.32		—0.40		—0.52		—0.60	

Апрѣль.

1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	11	—	79	—	—	2	—	3	—	4
2	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	—	—	3	—	2	—	4	—	3	—	5	—	4
3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	4	—	5	10	6	—	5	—	5
4	2	—	5	1	7	1	100	1	134	1	148	2	129	1	95	—	30	—	24	1	50	—	3	1
5	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	1	43	1	—	1	18	2
6	21	2	10	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	4
7	—	4	—	5	—	5	—	6	—	8	—	8	—	6	—	6	—	5	—	3	—	3	—	3
8	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	21	1	33	—	—	—
9	—	4	—	2	—	3	—	5	—	4	—	5	—	2	—	2	—	2	—	5	—	4	—	5
10	—	4	—	4	—	5	—	5	—	4	6	5	3	3	5	5	1	4	2	3	—	5	—	3
11	2	3	2	2	2	2	4	3	2	3	1	3	—	2	—	3	—	3	—	3	—	3	—	5
12	1	2	1	2	2	2	1	4	2	2	2	1	1	2	—	4	—	3	—	2	—	3	—	4
13	—	1	—	2	—	3	—	3	—	3	—	4	—	4	—	5	—	8	—	9	—	9	—	10
14	—	8	—	7	—	8	—	8	—	7	—	6	—	5	—	5	—	4	—	5	—	6	—	7
15	—	3	—	3	—	3	—	1	1	2	—	3	—	3	1	2	—	3	1	6	2	8	—	8
16	—	3	—	3	—	1	1	1	—	2	—	3	—	3	—	2	—	5	—	7	—	9	—	11
17	1	2	—	2	—	2	—	8	—	9	—	11	—	10	—	9	—	11	—	11	—	14	—	15
18	—	3	—	5	—	5	—	5	—	6	—	7	—	7	—	5	—	6	—	8	—	7	—	7
19	4	—	—	1	—	—	—	1	1	1	8	—	15	—	14	—	13	—	13	—	36	—	34	+
20	23	+	11	+	58	+	70	—	63	—	45	—	31	—	31	—	3	+	—	+	—	+	—	+
21	3	+	10	+	32	+	24	+	5	+	1	+	—	+	—	+	—	+	—	—	—	3	—	1
22	—	2	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3
23	—	7	—	6	—	5	—	5	—	5	—	4	—	4	—	5	—	4	—	5	—	8	—	10
24	—	5	—	6	—	3	—	5	—	4	—	2	—	5	—	5	—	5	—	4	—	8	—	9
25	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	—	2	—	2	—	3	—	4	—	8	—	10	—	8
26	—	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	—	1	—	1	—	4	—	6	—	7	—	7
27	—	2	1	2	—	3	—	2	—	1	—	2	2	2	—	2	—	3	—	5	—	6	—	10
28	—	4	—	5	—	4	—	5	—	5	—	4	—	5	—	6	—	7	—	8	—	11	—	12
29	—	4	—	4	—	4	—	6	—	4	—	5	—	5	—	8	—	12	—	15	—	17	—	16
30	—	5	—	5	—	2	—	2	—	3	—	4	—	2	—	2	—	3	—	5	—	7	—	7
Осадки Précipitations	+0.58		+0.44		+1.04		+2.02		+2.10		+2.12		+1.81		+1.57		+1.53		+1.14		+1.21		+0.55	
Испареніе Evaporation	—0.73		—0.78		—0.75		—0.87		—0.84		—0.92		—0.87		—0.92		—1.11		—1.37		—1.67		—1.81	

8. St. Pétersbourg. **Mars.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испарение. Evaporation.	
—	5	—	4	—	3	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	2	—	— 0.44	— 0.44
10	—	—	3	—	3	10	—	15	*	50	*	18	*	12	—	48	*	19	*	+ 1.99	— 0.29	+ 1.70
—	5	—	4	—	4	—	2	—	1	5	1	11	1	27	*	14	*	5	—	+ 1.43	— 0.27	+ 1.16
33	*	11	—	6	—	3	—	—	—	—	1	—	1	3	1	19	*	40	*	+ 2.22	— 0.08	+ 2.14
—	4	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3	—	2	2	2	1	1	+ 1.21	— 0.44	+ 0.77
—	2	—	2	—	1	—	4	—	4	—	4	—	3	—	3	—	3	—	3	+ 0.26	— 0.43	— 0.17
—	5	—	5	—	5	—	5	—	5	—	5	5	5	—	5	—	5	5	5	+ 0.10	— 0.96	— 0.86
—	7	—	8	—	6	—	8	—	9	—	7	—	6	—	6	—	8	—	6	+ 0.10	— 1.43	— 1.33
105	*	69	*	44	*	25	*	7	*	4	1	2	—	—	1	—	—	—	1	+ 4.05	— 0.65	+ 3.40
—	7	—	6	—	6	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	—	3	—	2	+ 1.08	— 0.40	+ 0.68
17	*	17	—	3	—	25	*	25	*	6	—	10	—	16	—	14	—	19	—	+ 4.11	— 0.14	+ 3.97
—	1	2	2	—	2	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	1	+ 0.99	— 0.16	+ 0.83
—	2	—	1	—	2	—	1	2	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	—	+ 0.22	— 0.16	+ 0.06
—	3	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	+ 0.23	— 0.27	— 0.04
—	7	—	5	—	7	—	5	—	5	—	4	—	4	—	2	—	1	—	1	—	— 0.69	— 0.69
—	7	—	6	—	6	—	6	—	5	—	3	—	4	—	2	—	2	—	3	+ 0.06	— 0.65	— 0.59
—	7	—	5	—	3	—	3	—	3	—	1	—	1	—	1	3	—	1	—	+ 0.12	— 0.47	— 0.35
—	8	—	9	—	8	—	4	—	2	—	4	—	4	—	4	—	2	—	2	+ 0.05	— 0.70	— 0.65
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	3	—	4	—	3	—	+ 0.21	— 0.30	— 0.09
—	3	—	4	—	1	—	1	—	3	—	1	—	1	1	—	1	—	1	—	+ 0.18	— 0.39	— 0.21
6	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	+ 0.73	— 0.11	+ 0.62
1	*	6	*	10	*	3	*	33	*	35	*	38	*	20	*	105	*	71	*	+ 3.84	— 0.08	+ 3.76
6	1	3	—	9	—	30	—	2	—	—	—	5	—	22	—	12	—	14	—	+ 1.46	— 0.02	+ 1.44
—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	—	—	1	—	—	2	—	+ 1.11	— 0.11	+ 1.00
—	4	—	4	—	4	—	5	—	3	—	2	—	1	2	1	1	2	1	1	+ 0.07	— 0.43	— 0.36
—	7	—	5	—	5	—	6	1	5	1	2	2	1	2	—	1	1	—	1	+ 0.15	— 0.55	— 0.40
—	8	—	7	—	6	—	6	—	3	1	5	1	3	—	2	—	1	1	2	+ 0.12	— 0.58	— 0.46
—	15	—	15	—	17	—	15	—	13	—	12	—	10	—	9	—	9	—	7	+ 0.02	— 1.90	— 1.88
—	12	—	12	—	12	—	13	—	12	—	8	—	7	1	5	1	4	—	4	+ 0.12	— 1.53	— 1.41
—	2	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	1	1	1	—	+ 0.13	— 0.47	— 0.34
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0.19	— 0.19
+1.78		+1.08		+0.72		+0.96		+0.85		+1.03		+0.92		+1.12		+2.28		+1.85		+26.36		+11.07
−1.25		−1.19		−1.08		−0.97		−0.88		−0.71		−0.66		−0.52		−0.49		−0.42			−15.29	

Avril.

—	+	—	+	4	+	—	+	—	+	—	+	—	+	23	+	—	+	4	+	+ 1.21	— 0.24	+ 0.97
—	3	—	2	—	3	7	3	70	—	59	—	3	+	—	+	—	+	—	+	+ 1.39	— 0.42	+ 0.97
—	4	—	4	—	5	—	4	—	4	—	3	—	2	—	2	—	3	3	—	+ 0.13	— 0.71	— 0.58
30	—	8	2	23	—	50	1	80	1	50	1	12	—	—	—	—	—	1	—	+11.17	— 0.14	+11.03
—	2	—	1	—	1	20	1	10	2	—	2	—	1	—	1	—	1	10	1	+ 2.35	— 0.23	+ 2.12
—	10	—	6	5	4	48	3	11	3	—	3	—	2	—	4	—	4	—	3	+ 0.95	— 0.82	+ 0.13
7	2	8	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	+ 0.18	— 0.77	— 0.59
—	4	9	—	38	—	53	*	115	*	21	*	—	—	—	—	—	1	—	3	+ 2.90	— 0.29	+ 2.61
—	5	—	6	—	5	—	5	4	3	2	1	—	3	4	3	15	3	10	3	+ 0.35	— 0.88	— 0.53
—	6	—	7	—	6	—	6	—	5	—	5	—	4	1	3	—	2	—	5	+ 0.22	— 1.04	— 0.82
—	4	—	3	—	5	—	5	—	4	—	3	—	2	2	2	1	4	1	2	+ 0.17	— 0.76	— 0.59
—	5	—	5	4	5	—	2	—	2	—	1	2	1	—	1	—	1	—	1	+ 0.16	— 0.64	— 0.48
—	10	5	10	—	10	—	10	—	8	—	7	—	5	—	7	—	8	—	9	+ 0.05	— 1.66	— 1.61
—	10	—	10	—	10	—	10	—	7	—	6	—	5	1	4	—	5	1	3	+ 0.02	— 1.66	— 1.64
—	10	—	9	—	8	1	8	1	5	—	6	—	4	1	5	1	4	—	3	+ 0.09	— 1.23	— 1.14
—	10	—	10	—	11	—	9	1	5	2	3	1	3	—	4	1	4	—	5	+ 0.06	— 1.34	— 1.28
—	10	—	11	—	11	—	11	—	6	1	3	1	4	1	2	1	2	—	2	+ 0.05	— 1.90	— 1.85
—	7	—	8	—	5	—	5	—	3	—	3	10	1	11	—	10	—	4	—	+ 0.35	— 1.17	— 0.82
2	1	6	1	4	1	7	1	3	1	16	+	53	+	10	+	18	+	40	+	+ 3.36	— 0.09	+ 3.27
—	+	—	+	—	+	—	+	6	+	14	+	5	+	—	+	—	+	—	+	+ 3.60	—	+ 3.60
—	5	—	4	—	4	—	4	—	2	—	2	—	3	—	3	—	1	—	1	+ 0.75	— 0.40	+ 0.35
—	7	—	8	—	8	—	8	—	8	—	6	—	4	—	5	—	4	—	7	—	— 0.99	— 0.99
—	11	—	10	—	11	—	10	—	10	—	9	—	8	—	6	—	4	—	5	—	— 1.74	— 1.74
—	8	—	6	—	6	—	5	—	4	1	3	2	4	3	3	2	2	2	1	+ 0.10	— 1.19	— 1.09
—	14	—	15	—	12	—	14	—	11	1	4	1	4	1	4	1	2	1	2	+ 0.10	— 1.45	— 1.35
—	11	—	10	—	8	2	5	—	6	—	3	1	3	1	4	—	3	1	1	+ 0.10	— 1.05	— 0.95
—	16	—	15	—	14	—	14	—	14	—	11	—	9	—	8	—	4	—	5	+ 0.03	— 1.75	— 1.72
—	16	—	16	—	14	—	14	—	14	—	10	—	8	—	8	—	5	—	6	—	— 2.14	— 2.14
—	20	—	20	—	16	—	17	—	16	—	12	—	10	—	8	—	4	—	6	—	— 2.65	— 2.65
—	14	—	12	—	14	—	13	—	9	—	3	—	3	—	2	—	2	—	1	—	— 1.40	— 1.40
+0.39		+0.36		+0.78		+1.88		+3.01		+1.67		+0.91		+0.59		+0.50		+0.78		+29.84		
−2.25		−2.12		−1.98		−1.89		−1.54		−1.11		−0.93		−0.90		−0.73		−0.74			−30.75	— 0.91

Ombro-атмографъ Рордапца. — Май. — С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1		1		1		1		1		1		2		2		1		2		4		6		7
2	1	1		1		2		2		2		2		1		3		6		3		9		9
3		2		3		2		1		1		2		2		4		6		7		12		15
4		12		10		13		11		9		11		11		9		10		14		17		16
5		9		9		10		8		7		8		7		7		7		8		10		11
6		1		1		1		2		1		5		10		6		6		11		10		7
7		—		—		2		2		3		2		2		2		5		3		8		9
8		5		5		7		2	4	4		5		1		5	20	2	9	1		2		5
9	3	1	3	2	1	1	1	2		3		1		2		2		7		7		11		15
10		11		6		5		10		7		7		8		11		17		23		32		35
11		4		3		4		5		5		3	2	4	83	4	222	3	27	2	38	3		3
12		5		7		7		5		4		3		7		15		17		28		28		34
13		1		1		2		2		2		1		—		1		1		1		13		48
14		11		18		14		10	17	10	67	8		10		7		3		7		7		9
15		1		2		1		2		1		1		5		2		1		6		6		9
16		5		3		3		1		1		4		6		3		5		6		3		6
17		6		2		4		4		1		1		3		5		6		4		5		4
18		3	1	1		2		4		4		2		4		2		1		1		6		4
19		17		15	18	16		8	31	10	51	10	68	5	162	3	58	4		3		4		4
20		13		13		11		10		9		8		9		9		10		12		18		20
21		6	1	3		3		5		4		9		6		7		8		12		19		19
22		4		6		4		4		2		3		7		6		8		15		13		19
23		3		6		2		1		4		3		4		9		7		9		8		17
24	2	3	16	6	8	3	4	5	2	5		3	17	4	114	2	90	1	62	2	131	1	146	1
25		—		—		—		—		—		—		1		1		1		3		2		6
26		3		5		2		3		5		3		4		5		4		7		7		9
27	9	2	170	3	13	6	1	5	3	2		2		1		2		3		6		2		5
28	1	1	2	5		3		2		6		5		5	12	4	59	1	79	4	71	2	102	3
29	94	—	99	—	38	1		1		1		1	163	1	187	1	208	—	123	—	33	1		1
30		5		3		5		4		4		3		4		7		6		6		10		10
31	1	3	2	1		2		4		3		1		3		9		11		19		24		23
Осадки Précipitations	+1.11		+2.94		+0.78		+0.06		+0.57		+1.18		+2.50		+5.58		+6.57		+3.00		+2.73		+2.48	
Испареніе Evaporation	—1.39		—1.41		—1.39		—1.26		—1.21		—1.19		—1.39		—1.54		—1.69		—2.34		—2.99		—3.83	

Іюнь.

1		9		8		10		8		12		11		14		15		21		27		33		39
2		8		10		10		6		9		10		10		11		9		4	85	6	211	4
3		3		4		1		1		1		2		1		4		7		6		6		6
4		6		6		5		5		7		4		4		3		8		11		18		21
5		7		6		6		6		3		4		7		9		11		12		16		19
6		5		6		5		4		3		5		5		7		10		16		20		26
7	1	8		6	1	3		3		4		4		6		8		12		17		20		26
8		6		1		5		3		1		2		4		5		13		21		24		26
9	1	3	1	4		2		1		1		2		3		4		7		10		15		17
10	1	3		2	1	2		1		2		4		2		8		9		8		12		16
11		4		5		2		2		1		5		9		9		12		11	2	19		12
12		8		5		8		7		5		8		10		10		9		9		12		15
13	86	10	55	10	30	7	3	6		2		2		2		3		4		5		8		2
14		6		8		3		7		13		10		10		11		13		17		19		20
15		9		8		10		7		7		6		8		11		16		21		20		19
16		7		4		6		4		7		7		11		11		16		19		21		21
17		4		3		3		2		2		4		3		4		7		7		10		16
18		4		6		4		6		5		8		7		9		7		14		13		18
19	3	2		3		3		2		6		5		11		5		9	5	9	2	5		8
20		5		7		7		8		6		5		5		8		12		7		12		12
21		7		8		5		6		3		6		6		19		20		20		22		23
22		3		2		2		1		1		2		6		4		6		6		13		15
23		7		11		10		8		8		10		11		18		23		31		34		41
24		10		7		3		5		5		3		7		6	231	6		12	253	8	25	4
25		5		3		3		2		3		3		3		2		7		7		9		11
26		4		6		3		3	2	4	23	3		3		3		8		15		13		8
27	1	7		7		9		5		8		8		6		9		17		23	2	28	2	28
28		13		10		11		11		13		11		12	102	9	50	3		3		8		12
29		2		2		2		3		3		3		2		5		4	3	2	16	5		4
30	2	2	2	2	1	3		4		2		3		5		6		7		10		11		1
Осадки Précipitations	+0.95		+0.58		+0.33		+0.03		+0.02		+0.23		0.00		+1.02		+2.81		+0.08		+3.60		+2.38	
Испареніе Evaporation	—1.77		—1.70		—1.53		—1.37		—1.47		—1.60		—1.93		—2.36		—3.13		—3.80		—4.60		—5.04	

St. Pétersbourg. Mai. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	
— 12	— 8	— 9	— 7	— 6	— 5	1 3	1 3	1 3	1 2	+ 0.04	— 1.10	— 1.06
— 14	— 14	— 12	3 12	— 10	2 6	1 5	— 4	— 2	— 2	+ 0.07	— 1.41	— 1.34
— 19	— 19	— 13	— 9	— 12	— 12	— 13	— 12	— 14	— 14	—	— 2.24	— 2.24
— 30	— 32	— 27	— 22	— 23	— 18	— 16	— 14	— 15	— 13	—	— 3.96	— 3.96
— 7	— 6	— 6	— 6	— 2	— 4	— 2	— 2	— 2	— 1	—	— 1.58	— 1.58
— 9	— 6	7 6	— 1	— 5	— 4	— 3	— 4	— 3	— —	+ 0.07	— 1.19	— 1.12
— 14	— 14	— 15	— 7	— 11	— 13	— 9	— 5	— 7	3 2	+ 0.03	— 1.60	— 1.57
— 13	— 12	— 13	— 10	— 9	8 4	— 6	2 4	1 3	1 1	+ 0.45	— 1.38	— 0.93
— 20	— 16	— 17	— 18	4 12	— 7	— 9	— 7	— 4	— 9	+ 0.12	— 2.00	— 1.88
— 40	— 30	— 28	251 13	2 11	36 8	— 8	— 10	— 7	— 6	+ 2.89	— 4.02	— 1.13
— 19	— 13	— 16	— 13	— 19	— 10	— 11	— 12	— 10	— 10	+ 3.72	— 1.98	+ 1.74
— 38	— 34	— 25	— 28	— 20	— 20	60 10	85 2	79 —	— 7	+ 2.24	— 4.20	— 1.96
— 57	— 53	— 47	— 46	— 32	— 26	— 23	— 20	— 20	— 20	—	— 5.16	— 5.16
30 7	3 8	— 13	— 8	— 7	— 7	— 5	— 3	— 2	— 3	+ 1.17	— 1.95	— 0.78
— 14	— 11	— 10	16 10	20 9	12 5	31 5	42 5	41 4	15 5	+ 1.77	— 1.47	+ 0.30
— 12	— 12	— 10	— 12	— 12	— 13	1 8	1 4	1 3	1 4	+ 0.04	— 1.52	— 1.48
— 9	— 3	— 10	— 8	— 7	— 8	4 4	1 2	1 3	— 2	+ 0.06	— 1.11	— 1.05
— 12	— 12	— 13	— 13	— 13	— 14	— 9	— 7	— 10	— 16	+ 0.01	— 1.72	— 1.71
— 12	— 18	— 13	— 12	— 12	— 13	— 11	— 17	— 14	— 13	+ 3.88	— 2.64	+ 1.24
— 22	— 21	— 18	— 17	— 17	— 17	— 5	1 8	1 5	1 7	+ 0.03	— 3.16	— 3.13
— 19	— 20	— 17	— 22	— 14	— 17	— 13	— 14	— 7	— 8	+ 0.01	— 2.90	— 2.89
— 26	— 27	— 23	— 24	2 20	2 10	1 10	1 9	— 4	— 7	+ 0.06	— 2.98	— 2.92
— 20	— 22	— 19	— 17	— 13	2 10	— 5	1 10	1 10	1 7	+ 0.05	— 2.42	— 2.37
96 2	— 2	— 3	— 1	— 2	— 3	— 3	— 1	— 2	— 3	+ 9.25	— 0.61	+ 8.64
— 8	— 10	— 9	— 5	— 4	— 7	— 3	— 2	— 3	— 3	—	— 0.81	— 0.81
— 15	— 13	— 13	— 16	— 11	— 12	— 8	— 10	— 3	— 4	—	— 1.84	— 1.84
— 6	— 6	— 7	— 7	— 5	— 3	2 6	— 5	— 6	— 4	+ 1.98	— 1.11	+ 0.87
9 4	31 1	25 2	40 1	5 2	11 2	59 1	53 1	17 1	97 —	+ 6.81	— 0.64	+ 6.17
— 5	— 3	— 7	— 8	— 4	— 8	— 1	— 4	— 4	— 4	+ 9.45	— 0.57	+ 8.88
— 18	— 13	— 17	— 10	— 14	— 9	— 9	— 9	1 2	2 4	+ 0.03	— 1.90	— 1.87
— 32	— 33	— 30	— 32	— 32	— 17	— 6	— 10	— 10	— 11	+ 0.03	— 3.73	— 3.70
+1.35	+0.34	+0.32	+3.10	+0.33	+0.73	+1.60	+1.88	+1.44	+1.22	+44.26		
—5.35	—4.92	—4.68	—4.15	—3.70	—3.12	—2.30	—2.20	—1.83	—1.92		—64.90	—20.64

Juin.

— 45	— 41	— 40	— 40	— 33	— 29	— 26	— 10	— 12	— 8	—	— 5.71	— 5.71
9 8	1 4	— 5	— 4	— 3	— 2	— 3	3 2	— 1	— 2	+ 3.09	— 1.39	+ 1.70
— 8	— 8	— 3	— 8	— 10	— 13	— 13	— 12	— 9	— 6	—	— 1.48	— 1.48
— 24	— 21	— 25	— 23	— 20	— 19	— 16	— 12	— 8	— 3	—	— 3.02	— 3.02
— 19	— 20	— 17	— 18	— 17	— 15	— 13	1 12	1 10	1 8	+ 0.03	— 2.96	— 2.93
— 20	— 23	— 19	— 19	— 17	— 16	— 11	— 10	1 13	— 10	+ 0.01	— 3.14	— 3.13
— 23	— 21	— 18	— 18	— 22	— 18	— 12	— 9	— 8	— 5	+ 0.02	— 3.23	— 3.21
— 26	— 25	— 21	— 23	— 11	— 12	— 8	1 6	— 7	— 3	+ 0.01	— 3.01	— 3.00
— 21	— 22	— 19	— 18	— 18	— 11	— 11	— 8	— 4	— 3	+ 0.02	— 2.45	— 2.43
— 19	— 34	— 36	— 35	— 26	— 17	— 19	— 8	1 7	— 3	+ 0.03	— 3.18	— 3.15
— 14	— 16	— 14	— 15	— 15	— 15	— 9	— 11	— 9	— 3	+ 0.02	— 2.45	— 2.43
— 23	10 19	— 27	— 17	160 13	120 4	60 2	18 5	493 5	371 7	+12.32	— 2.69	+ 9.63
— 18	— 19	— 13	— 23	— 8	— 9	— 9	— 10	— 8	— 7	+ 1.74	— 2.03	— 0.29
— 26	— 23	— 25	— 22	— 20	— 18	— 13	— 11	— 12	— 12	—	— 3.70	— 3.70
— 26	— 25	— 25	— 24	— 22	— 17	2 12	1 10	1 10	1 4	+ 0.05	— 3.63	— 3.58
— 26	— 23	— 22	— 26	— 19	— 12	4 11	1 11	— 5	— 6	+ 0.05	— 3.40	— 3.35
— 16	— 20	— 16	2 14	2 14	1 10	1 9	1 9	1 6	2 7	+ 0.10	— 2.20	— 2.10
— 21	— 19	— 21	— 10	— 10	— 8	— 9	— 4	1 6	— 5	+ 0.01	— 2.50	— 2.49
— 14	— 14	— 13	— 13	— 13	— 9	— 8	— 8	— 4	— 8	+ 0.10	— 1.96	— 1.86
— 13	— 16	— 18	— 18	— 17	— 17	— 12	— 10	— 9	— 9	—	— 2.65	— 2.65
— 20	— 16	— 15	— 14	— 12	— 12	— 6	— 5	— 6	— 4	—	— 2.94	— 2.94
— 25	— 25	— 18	4 19	1 14	13 9	— 4	— 8	— 9	— 10	+ 0.18	— 2.42	— 2.24
— 41	— 32	— 23	46 17	— 10	— 8	— 8	— 12	— 9	— 9	+ 0.46	— 4.66	— 4.20
108 6	22 9	19 12	103 9	41 8	— 5	— 6	— 3	— 6	— 4	+39.61	— 1.44	+38.17
— 14	— 15	— 11	— 10	— 6	2 5	— 8	— 7	— 7	— 7	+ 0.06	— 1.69	— 1.63
— 17	— 16	— 18	— 8	3 10	— 12	— 13	— 10	1 10	— 7	+ 0.29	— 2.28	— 1.99
— 38	— 38	— 38	— 31	— 34	— 35	— 28	— 25	— 16	— 15	+ 0.06	— 5.19	— 5.13
— 9	— 11	— 8	266 6	715 4	— 4	— 3	— 4	— 3	— 3	+11.35	— 1.89	+ 9.46
— 13	— 14	— 14	— 15	— 14	— 11	— 10	1 3	— 2	1 4	+ 0.21	— 1.62	— 1.41
— 34	— 25	— 31	— 30	— 27	— 11	— 8	— 10	— 10	— 9	+ 0.05	— 3.09	— 3.04
+1.17	+0.33	+0.19	+4.21	+9.22	+1.36	+0.67	+0.27	+5.00	+3.76	+69.87		
—6.27	—6.14	—5.85	—5.47	—4.67	—3.83	—3.20	—2.65	—2.31	—1.91		—84.00	—14.13

Омбро-атмографъ Рорданца. Іюль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1		7		7		11		12		9		7		9		14		22		18		16		24
2		6		5		4		4		3		4		2		5		9		14		16		26
3	1	10	1	5		5		3		5		5		4		6		9		26		22		28
4	2	2	1	3	1	3	1	3		2		4		5		4		4		3		6		9
5		4		6		5		5		6		8		9		9		9		11		13		14
6	1	4	1	2	1	2		3		4		5		9		9	59	9		7		11		23
7		3		3	1	2		2		3		3		3		4		5		9		12		12
8	3	1		4		3		4		4		2		5		5		7		11		10		12
9	16	7	231	5	11	5		5		4			3		54		279		153			1		3
10	1	2	1	2	1	1		2		1		1		2		3		4		6		7		7
11	30	4		1		2				1		1		3	12	2	8			1		2		
12		2		4		4		2		4		4	9	2				2		4		6		3
13		1		2		1		1		2		1		1		1		4		5		9		11
14		1	2	1	1	1		1		2		2		2		3		6		7		9		11
15		7	1	4		6		9		6		7		3		4		4		7		5		10
16		7		6		8		6		6		6		11		17		18		22		24		26
17		6		1		3		2		3		3		3		5		6		14	25	11		14
18		4		1		4		3		4		2		2		4	95	3		3		11		15
19	2	1	1	1	1			1		1		1				5		4		8		10		13
20	18	3		7		7		5		9		2		6		4		4		4		6	178	9
21		6		4		6		4		6		3		5		5		6		15		19		21
22	1	3		3	1	1		2		1				1		3		3		6		8		9
23		5		3		3		6		2		4		3		4		8		9		10		15
24		5		6		5		6		4		5		5		6		13		24		26		24
25	43	3		7		3		5	17	6		5		7		15		16		17		16		15
26	27	3	16	2	25	1	108	1		1		3		2		2	46	2	9	3		4		6
27	2	2	1	3	2	2	1	2	1	1						1		1		8		8		13
28		3	1	2	1	1		3		1		1	1	1	1	1	180	9		2		6		6
29		1		2	1	2	2	1	2	1		2		1		5		5		8		11		16
30	1	1		2		3		5		3		7		3		4		7		7		11		16
31		5		8		3	42	5	205	2	11	1	1	2	8	1		5		11		14		16
Осадки Précipitations	+1.48		+2.57		+0.47		+1.54		+2.25		+0.11		+0.14		+0.75		+6.67		+1.62		+0.25		+1.78	
Испареніе Evaporation		—1.19		—1.12		—1.07		—1.13		—1.07		—0.99		—1.11		—1.51		—2.04		—2.90		—3.40		—4.26

Августъ.

1		8		6		5		4		3		3		5		11		10		18		18		22
2		3		3		4		3		6		2		3		6		5		8		9		7
3		5		4	22	5	48	4	80	4	22	5		4	7	3		5		4		5		6
4		3		3		2		3		3		4		4		4		3		2		5		7
5		7		7		9		7		7		6		3		8		9		18		29		36
6		4		4		4		4		4		5		4		3		8		11		11		22
7		12		12		16		11		11		10		10		8		8		11		13		13
8		10		15		15		13		15		12		15		15		20		21		23		24
9	30	5	3	2		1		7		5		4		4		4		4		6		10		16
10		10		8		9		11		9		9		6		15		19		30		41		51
11	1	13	1	5	1	6		11		10		7		4		4		3		4		11		10
12		5		4		4		6		4		5		4		3		4		7		6		7
13	1	9	2	3		6	1	3		5	2	3		4		4		12		9		9		16
14		2		5		5		6		3		1		4		4		8		8		11		14
15	1	6	1	6		3		2		4		4		3		4		4		9		12		15
16		4	1	5		2	1	3	2	1		2		1		3		5		8		11		13
17	1	4	1	5		4		4		4		4		5		5		6		7		12		14
18		5		8		9		7		6		8		6		6		10		11		13		13
19		2		1		3		3		1		4		5		5		6		11		12		15
20		5		5	1	2	1	1	120	2				1		2		2	70	7		5		7
21		4		6		4		6		5		5		4		6		5		9		11		12
22		2		6		5		5		2		5		2		3		4		6		12		9
23	1	2	1	2	1	3	4	1	2	1	1	1				+		+		3		9		8
24		3		2		4		2		2		5		1		3		5		6		8		11
25		9		6		8		8		10		5		9		3		6		9		7		8
26		5		2		3		3		1		1				1		5		6		12		16
27		3		6		3	1	3	1	4		2		1		1		5		6		8		15
28		1	1	1	2	1	1	3	3	2		3		1		3		6		10		12		15
29		6		4	1	5		5		4		6		3		6		11		17		24		31
30		9		7		6		6		8		7		4		6		9		18		27		28
31	14	1	15	1	18	8	61	7	189	5	9	3	24	2	125	—	16	1		1		3		6
Осадки Précipitations	+0.49		+0.26		+0.46		+1.18		+3.97		+0.34		+0.24		+1.32		+0.16		+0.70		0.00		0.00	
Испареніе Evaporation		—1.67		—1.54		—1.64		—1.62		—1.51		—1.41		—1.22		—1.49		—2.08		—3.01		—3.99		—4.87

8. St. Pétersbourg. Juillet. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	
— 30	— 27	— 19	— 18	— 20	— 13	— 13	— 7	— 4	— 3	—	— 3.53	— 3.53
— 11	— 15	— 15	— 17	— 15	— 11	1 7	1 8	— 11	— 8	+ 0.02	— 2.48	— 2.46
— 26	— 28	— 17	— 13	— 11	— 6	— 6	— 4	1 3	— 5	+ 0.03	— 3.07	— 3.04
— 11	— 14	— 15	— 16	— 16	— 19	— 10	— 11	— 15	— 8	+ 0.05	— 2.04	— 1.99
— 17	— 17	— 16	— 11	— 11	— 11	— 9	1 5	1 2	1 3	+ 0.03	— 2.33	— 2.30
39 12	10 15	6 12	2 7	4 4	— 5	1 2	2 6	1 6	— 3	+ 2.13	— 1.93	+ 0.20
— 17	— 20	— 18	— 15	— 15	— 11	— 5	1 5	— 2	— 3	+ 0.02	— 1.98	— 1.96
— 14	— 10	— 12	— 10	— 12	— 10	— 14	— 12	12 11	102 9	+ 1.17	— 2.12	— 0.95
— 4	— 5	— 4	— 7	— 7	— 8	— 5	— 3	— 3	— 3	+ 7.47	— 0.87	+ 6.60
16 3	— 7	— 8	— 6	— 10	— 10	— 6	— 6	— 4	3 3	+ 1.04	— 1.17	— 0.13
— 7	— 8	— 9	— 16	— 11	— 10	— 6	— 7	— 5	— 4	+ 0.50	— 1.13	— 0.63
— 8	— 5	— 6	— 3	— 6	— 3	1 5	1 3	1 1	— 1	+ 0.12	— 0.90	— 0.78
— 14	7 12	4 9	13 5	— 3	— 4	— 3	— 5	— 2	— 2	+ 0.24	— 1.32	— 1.08
— 15	— 14	— 16	— 11	— 10	1 7	1 3	— 8	— 7	1 4	+ 0.06	— 1.64	— 1.58
— 27	— 29	— 27	— 25	— 24	— 14	— 13	— 17	— 13	— 13	+ 0.01	— 3.22	— 3.21
— 31	— 25	— 24	— 21	17 13	102 10	— 6	— 6	52 5	— 3	+ 1.71	— 3.65	— 1.94
9 8	— 7	44 7	2 5	25 6	— 5	— 4	— 4	— 6	— 3	+ 3.19	— 1.52	+ 1.67
— 10	— 10	— 10	— 6	9 5	— 7	— 2	— 2	— 3	— 2	+ 1.98	— 1.33	+ 0.65
— 15	— 12	— 13	— 14	— 7	— 6	— 2	— 9	— 11	31 8	+ 0.35	— 1.62	— 1.27
1 13	— 9	7 7	58 6	8 9	— 7	— 3	— 6	— 6	— 8	+ 2.82	— 1.62	+ 1.20
— 16	— 20	— 15	— 16	— 17	2 8	1 4	2 6	— 4	1 4	+ 0.06	— 2.52	— 2.46
— 14	— 17	— 12	— 12	— 13	— 6	— 6	— 5	— 4	— 3	+ 0.02	— 1.59	— 1.57
— 13	— 13	— 14	— 15	— 11	— 9	— 5	— 5	— 4	— 5	—	— 1.96	— 1.96
— 19	31 13	254 11	25 4	— 3	138 1	— 4	— 5	— 5	— 4	+ 4.48	— 2.51	+ 1.97
94 9	28 16	— 17	— 20	19 16	3 7	1 4	— 8	— 10	123 5	+ 3.48	— 2.52	+ 0.96
— 8	— 10	— 12	— 15	— 12	— 5	— 6	— 5	— 4	1 1	+ 2.32	— 1.23	+ 1.09
— 18	— 13	— 13	— 13	— 11	— 8	— 4	— 3	— 4	— 3	+ 0.07	— 1.55	— 1.48
— 13	— 18	— 13	— 13	— 12	— 8	2 5	1 4	1 3	1 3	+ 1.89	— 1.57	+ 0.32
— 16	— 18	— 13	— 12	— 12	— 7	1 5	— 3	1 3	— 1	+ 0.07	— 1.79	— 1.72
— 26	— 18	— 15	— 13	— 11	— 7	— 4	— 6	— 5	— 5	+ 0.01	— 2.11	— 2.10
— 38	— 34	76 25	2 13	— 12	— 13	— 14	— 12	— 12	— 8	+ 3.45	— 3.23	+ 0.22
+1.59	+0.76	+3.91	+1.02	+0.82	+2.46	+0.09	+0.09	+0.70	+2.64	+38.79		
—4.83	—4.79	—4.24	—3.78	—3.45	—2.56	—1.85	—1.96	—1.78	—1.38		—62.05	—23.26

Août.

— 27	— 28	— 26	— 22	— 18	— 15	— 10	— 6	— 5	— 5	—	— 3.26	— 3.26
— 15	— 13	— 12	— 12	— 7	— 9	— 9	— 8	— 7	— 8	—	— 1.82	— 1.82
349 2	238 2	— 3	— 4	23 5	— 4	— 2	— 5	— 5	— 3	+ 8.00	— 1.03	+ 6.97
— 8	— 8	— 4	— 9	— 10	— 9	— 8	— 9	— 6	— 8	—	— 1.36	— 1.36
78 6	172 5	— 11	— 13	— 12	— 10	— 4	— 5	— 3	— 2	+ 2.50	— 2.78	— 0.28
— 29	— 28	— 24	— 18	— 23	— 27	— 20	— 20	— 15	— 13	—	— 3.59	— 3.59
— 12	— 8	— 9	— 14	— 14	— 14	— 11	— 12	— 15	— 14	—	— 2.85	— 2.85
— 39	— 40	— 31	— 24	— 26	— 28	— 30	— 20	— 17	— 8	—	— 5.27	— 5.27
— 16	— 10	— 15	— 12	— 11	— 7	— 5	— 5	— 7	— 12	+ 0.33	— 1.96	— 1.63
— 61	— 54	— 58	— 50	— 46	— 33	— 30	— 25	— 21	1 21	+ 0.01	— 7.50	— 7.49
— 17	— 14	— 10	— 8	— 6	5 7	20 3	51 6	— 4	— 6	+ 0.79	— 1.89	— 1.10
— 11	— 14	— 9	— 14	— 16	— 10	— 10	— 7	— 8	— 7	—	— 1.88	— 1.88
— 19	— 14	— 17	— 18	— 14	— 12	— 8	— 7	— 7	— 6	+ 0.06	— 2.38	— 2.32
— 19	— 21	— 26	— 19	— 21	— 9	2 5	— 4	1 3	— 4	+ 0.03	— 2.35	— 2.32
— 24	— 22	— 21	— 17	— 8	— 7	— 4	1 4	— 5	1 5	+ 0.04	— 2.29	— 2.25
— 20	— 20	— 20	— 15	— 10	— 6	— 7	— 8	1 9	— 5	+ 0.05	— 2.12	— 2.07
— 15	— 19	— 15	— 9	— 8	— 6	— 8	— 10	— 5	— 6	+ 0.02	— 2.07	— 2.05
328 7	132 4	27 3	— 3	— 4	— 5	— 5	— 2	— 4	— 3	+ 5.02	— 1.61	+ 3.41
— 15	— 15	— 14	— 13	— 12	5 7	1 4	— 1	— 4	1 3	+ 0.07	— 1.90	— 1.83
— 16	83 15	248 9	16 9	— 6	19 6	31 4	— 5	— 3	— 6	+ 5.89	— 1.58	+ 4.31
— 17	— 12	— 12	— 11	— 10	— 7	— 8	— 5	— 6	— 2	—	— 1.94	— 1.94
— 12	— 11	— 12	— 10	— 8	— 6	1 2	1 3	2 3	1 2	+ 0.05	— 1.54	— 1.49
— 10	— 7	— 10	— 8	— 10	— 6	— 4	— 7	— 5	— 4	+ 0.10	— 1.20	— 1.10
— 26	— 28	— 23	— 18	— 17	— 14	— 16	— 12	— 14	— 11	—	— 2.58	— 2.58
— 15	— 14	— 8	— 7	— 8	— 6	— 7	— 6	— 6	— 6	—	— 1.91	— 1.91
— 15	— 17	— 15	— 13	— 15	— 13	— 10	— 7	— 7	— 6	—	— 2.12	— 2.12
— 19	— 13	— 12	— 12	— 5	1 6	2 1	— 3	1 4	1 4	+ 0.07	— 1.65	— 1.58
— 24	— 24	— 22	— 18	— 18	— 17	1 13	1 10	1 8	1 10	+ 0.11	— 2.59	— 2.48
— 31	— 34	— 34,	— 26	— 21	— 20	— 18	— 14	— 14	— 10	+ 0.01	— 4.04	— 4.03
— 21	— 12	— 9	— 8	— 6	240 4	100 4	3 2	13 3	— 4	+ 3.56	— 2.60	+ 0.96
— 20	— 21	— 16	— 14	— 17	— 14	1 10	1 7	— 7	1 7	+ 4.74	— 1.93	+ 2.81
+7.55	+6.25	+2.75	+0.16	+0.23	+2.70	+1.59	+0.58	+0.19	+0.07	+31.45		
—5.88	—5.47	—5.10	—4.48	—4.12	—3.44	—2.80	—2.45	—2.30	—2.11		—75.59	—44.14

Омбро-атмографъ Рорданца. Сентябрь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	2	6	—	9	—	4	—	7	—	3	—	3	—	5	—	2	—	7	—	11	—	18	—	16
2	—	4	—	3	1	3	—	7	1	3	—	3	—	4	—	3	—	3	—	2	—	4	22	2
3	15	3	27	3	1	3	—	6	—	5	—	5	—	2	—	—	245	2	27	5	—	8	—	8
4	—	4	—	5	—	2	1	4	—	3	1	2	—	2	—	7	—	9	—	12	—	17	—	17
5	—	5	—	5	—	5	—	8	—	7	—	9	—	8	—	8	56	4	146	1	48	—	11	2
6	—	3	—	3	—	4	—	3	—	6	—	3	—	4	—	4	—	4	—	2	—	5	—	2
7	78	4	—	6	—	5	—	5	—	1	—	3	—	2	—	3	—	1	—	2	—	1	—	2
8	—	6	—	3	—	6	—	4	—	5	—	3	—	4	—	—	—	3	—	7	—	8	—	8
9	—	4	—	4	—	5	—	2	—	5	—	3	—	2	—	3	—	6	—	7	—	10	—	5
10	—	4	—	4	—	2	2	2	1	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5
11	51	—	9	—	17	—	3	+	1	+	5	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+
12	1	8	2	4	1	4	1	3	1	2	2	2	2	1	—	3	—	1	—	7	—	10	—	12
13	—	3	—	2	—	6	—	4	—	5	—	7	—	3	—	3	—	2	—	4	—	2	21	—
14	3	1	3	2	1	4	1	1	1	1	2	—	2	1	—	—	—	1	—	5	—	3	—	9
15	—	4	—	4	—	2	—	3	—	4	—	8	4	8	109	3	—	2	—	3	—	4	32	10
16	164	5	53	1	—	7	—	6	—	3	—	3	—	7	—	5	—	6	—	4	38	7	6	7
17	—	6	—	4	—	8	—	5	—	3	—	3	—	5	—	3	—	4	—	8	—	11	—	14
18	1	—	2	—	2	1	1	2	1	1	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
19	1	5	—	3	—	5	—	5	—	2	—	5	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2
20	—	2	1	2	1	2	2	1	2	3	—	2	—	2	—	—	—	2	—	2	—	5	—	5
21	1	1	2	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	4	—	8
22	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	2	1	—	1	—	5	—	4	—	7	—	6
23	—	4	—	3	—	2	—	1	—	3	—	1	—	3	—	—	—	2	—	3	—	4	20	1
24	166	3	147	1	201	2	312	1	65	3	31	1	54	4	20	1	68	1	72	2	4	1	26	1
25	—	2	—	3	—	3	—	3	—	4	—	3	—	2	—	—	—	1	—	3	—	4	—	4
26	—	2	—	3	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	1	—	2	1	—	—	1	—	—	1
27	—	1	—	1	—	1	—	3	—	3	—	—	—	2	—	2	—	5	—	3	—	3	—	6
28	6	4	29	3	—	2	19	5	1	—	—	3	—	2	—	5	—	5	19	5	292	—	135	2
29	—	4	—	1	—	3	—	3	—	3	—	2	—	3	—	2	—	7	—	9	—	8	—	4
30	1	2	3	2	2	1	1	—	2	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осадки Précipitations	+4.91		+2.78		+2.27		+3.43		+0.76		+0.48		+0.67		+1.30		+3.71		+2.64		+3.83		+2.73	
Испареніе Evaporation	—1.01		—0.86		—0.97		—0.98		—0.85		—0.84		—0.83		—0.61		—0.86		—1.15		—1.48		—1.61	

Октябрь.

1	—	3	—	4	—	4	—	3	—	4	—	2	—	3	—	3	—	3	—	7	—	10	—	11
2	—	5	—	2	—	5	—	4	—	4	—	3	—	5	—	3	—	4	—	4	—	1	—	5
3	49	*	2	—	14	*	67	*	14	1	8	2	18	2	—	—	—	3	—	—	—	2	—	4
4	2	1	—	3	—	2	—	1	—	5	—	2	—	2	—	2	—	2	—	5	—	6	—	8
5	—	3	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2
6	34	*	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	16	—	—	—	3	*	8	1	—	1	—	1
7	2	3	—	3	1	2	1	3	—	2	1	2	—	1	1	1	3	1	—	2	—	3	—	3
8	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	4
9	3	1	2	—	1	3	1	1	—	1	—	2	3	1	17	1	12	—	—	1	5	—	27	1
10	1	1	—	—	2	—	1	1	1	1	2	1	2	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2
11	1	1	83	—	54	1	—	1	—	1	—	4	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2	—	3
12	—	2	4	3	—	3	—	2	—	4	—	1	—	2	—	—	—	1	—	2	—	2	—	5
13	184	*	79	—	12	3	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2
14	—	1	—	—	—	2	—	2	—	1	—	4	—	2	2	1	—	4	—	2	9	*	—	1
15	—	3	—	3	—	5	—	3	3	4	—	3	1	2	—	1	—	3	—	3	—	2	—	3
16	—	5	—	3	—	1	—	4	—	4	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	3
17	2	2	3	1	1	1	2	2	1	2	1	3	2	2	1	2	—	—	—	2	—	1	—	3
18	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	4	—	4	—	3
19	3	*	—	—	43	*	41	*	—	1	3	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	4
20	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	—	4	—	3	—	1	—	—	—	1	—	2
21	—	4	—	3	—	4	—	—	—	5	—	1	—	1	—	3	—	3	—	—	105	*	25	*
22	162	*	194	*	114	*	120	*	20	*	9	—	8	—	68	—	60	*	32	*	10	—	27	—
23	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2
24	96	+	2	+	1	+	—	+	3	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	1	+	—	+
25	—	+	—	+	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3	—	3
26	4	*	14	*	1	—	—	—	15	1	34	—	20	3	48	2	82	—	102	1	43	1	—	—
27	47	—	53	—	20	1	6	1	1	2	3	2	—	2	—	3	—	5	—	8	—	9	—	2
28	—	2	—	3	—	4	—	4	—	4	—	3	—	2	—	3	—	3	—	3	—	1	—	4
29	—	1	—	3	—	1	—	3	—	1	—	2	—	2	—	3	—	3	—	1	—	—	—	1
30	—	3	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	2	—	2
31	1	1	—	1	—	2	—	3	—	1	2	1	2	3	—	—	—	2	—	1	—	3	—	3
Осадки Précipitations	+5.93		+4.41		+2.65		+2.40		+0.60		+0.64		+0.72		+1.37		+1.60		+1.42		+1.73		+0.77	
Испареніе Evaporation	—0.46		—0.39		—0.53		—0.45		—0.57		—0.46		—0.53		—0.45		—0.54		—0.64		—0.64		—0.87	

8. St. Pétersbourg. Septembre. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	
—	17	46	12	284	6	—	3	—	4	24	4	3	4	—	3	—	5	—	6	+ 3.59	— 1.93	+ 1.66
—	5	—	5	—	5	—	5	158	4	6	7	1	4	—	4	—	3	—	3	+ 1.89	— 0.89	+ 1.00
—	15	—	17	—	14	—	14	3	10	—	8	—	8	—	5	1	7	1	3	+ 3.20	— 1.73	+ 1.47
—	20	—	17	—	16	—	13	—	8	—	11	—	8	—	10	—	6	—	5	+ 0.02	— 2.34	— 2.32
123	1	50	—	11	2	58	2	25	3	53	2	10	2	17	3	38	1	—	4	+ 6.73	— 0.86	+ 5.87
—	10	—	9	—	8	—	10	—	10	43	6	30	6	23	2	—	5	22	1	+ 1.18	— 1.18	0.00
—	8	—	8	—	7	—	5	—	7	—	3	—	7	—	11	—	11	—	5	+ 0.78	— 1.11	— 0.33
—	21	—	15	—	13	—	17	—	13	—	9	—	10	—	5	—	5	—	7	—	— 1.99	— 1.99
—	10	—	10	—	11	—	10	—	5	—	6	—	6	—	5	—	6	—	4	—	— 1.45	— 1.45
—	9	—	10	—	10	4	12	27	10	22	8	303	4	120	5	487	1	346	3	+13.15	— 1.10	+12.05
—	11	—	13	—	10	—	7	—	7	—	5	—	3	—	5	—	8	—	4	+ 0.86	— 0.92	— 0.06
—	14	—	13	—	11	—	17	—	10	—	9	—	6	5	7	17	4	8	3	+ 0.40	— 1.81	— 1.41
—	6	—	5	—	4	—	1	—	2	—	3	1	3	2	1	2	1	1	2	+ 0.33	— 0.71	— 0.38
—	9	—	8	—	9	—	7	—	11	—	6	—	8	—	5	—	5	—	4	+ 0.13	— 1.17	— 1.04
—	21	—	22	—	19	84	15	112	7	292	5	64	9	139	5	66	6	184	5	+10.91	— 1.97	+ 8.94
—	10	—	10	—	10	—	10	—	7	—	8	—	5	—	6	—	8	—	7	+ 3.32	— 1.55	+ 1.77
—	15	—	15	—	17	—	10	—	8	1	2	1	4	1	3	2	3	2	1	+ 0.07	— 1.80	— 1.73
—	10	—	6	—	5	—	4	—	6	—	5	—	6	1	4	—	5	—	3	+ 0.11	— 0.80	— 0.69
—	5	—	5	—	6	—	4	—	5	—	2	—	2	—	4	—	5	1	6	+ 0.02	— 0.83	— 0.81
—	18	34	11	—	7	10	6	—	15	—	7	—	5	1	4	1	4	—	3	+ 0.52	— 1.35	— 0.83
—	7	—	8	—	5	—	6	—	4	—	5	—	2	2	1	1	2	4	2	+ 0.10	— 0.76	— 0.66
—	10	1	9	1	8	—	7	—	5	—	5	—	5	2	5	—	4	—	2	+ 0.07	— 1.15	— 1.08
—	5	—	6	—	5	1	4	5	6	4	4	58	4	58	2	123	2	150	—	+ 4.87	— 0.71	+ 4.16
—	2	—	4	—	3	—	—	—	1	—	1	—	2	13	3	43	1	4	2	+13.73	— 0.43	+13.30
—	15	—	15	—	12	—	12	—	10	—	8	—	8	—	5	—	3	—	4	—	— 1.51	— 1.51
—	5	—	3	—	6	—	5	—	3	—	1	1	1	2	2	2	4	—	3	+ 0.11	— 0.55	— 0.44
—	7	6	6	11	5	—	5	—	7	—	2	—	5	—	4	—	3	—	5	+ 0.17	— 0.88	— 0.71
56	2	206	3	21	4	8	3	—	2	—	4	5	5	30	3	—	1	—	3	+ 9.66	— 0.73	+ 8.93
—	5	—	6	—	7	—	4	2	2	1	3	1	1	1	2	—	2	1	3	+ 0.06	— 0.97	— 0.91
—	5	1	4	—	6	2	3	3	3	—	3	—	3	—	2	—	5	—	3	+ 0.20	— 0.53	— 0.33
+1.79		+3.44		+3.28		+1.67		+3.35		+4.46		+4.78		+4.17		+7.83		+7.24		+76.18		+40.47
−2.98		−2.75		−2.51		−2.21		−1.95		−1.52		−1.46		−1.26		−1.26		−1.06			−35.71	

Octobre.

—	15	—	14	—	13	—	11	—	10	—	6	—	9	—	5	—	6	—	6	—	— 1.77	— 1.77
—	1	—	2	—	3	—	1	17	1	19	—	83	—	90	—	46	*	55	—	+ 3.14	— 0.59	+ 2.55
—	6	—	10	—	6	—	6	—	3	—	4	2	3	—	3	3	2	1	1	+ 1.78	— 0.66	+ 1.12
—	17	—	13	—	17	—	10	—	5	—	8	—	6	—	3	—	4	—	4	+ 0.02	— 1.58	— 1.56
10	2	7	2	6	3	8	2	37	—	—	—	1	1	6	1	1	—	6	*	+ 1.01	— 0.34	+ 0.67
—	3	—	3	—	3	—	2	—	4	—	3	—	4	—	4	—	4	—	4	+ 0.67	— 0.42	+ 0.25
—	2	—	1	—	5	—	3	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	+ 0.09	— 0.53	— 0.44
—	9	—	3	2	4	—	3	—	3	—	5	—	5	—	4	—	2	—	3	+ 0.05	— 0.78	— 0.73
4	3	10	2	16	1	43	3	19	1	30	—	3	1	13	—	3	1	2	—	+ 2.43	— 0.30	+ 2.13
—	7	—	7	—	5	—	5	—	2	—	2	—	6	—	4	—	5	—	3	+ 0.09	— 0.68	— 0.59
4	2	—	3	6	1	48	—	72	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	+ 2.89	— 0.45	+ 2.44
40	3	130	1	512	1	429	1	27	1	104	—	33	—	59	2	132	*	75	—	+15.57	— 0.42	+15.15
—	3	—	3	46	*	22	—	9	2	15	—	5	—	3	1	—	1	2	1	+ 3.77	— 0.25	+ 3.52
14	1	—	2	—	2	—	3	—	6	—	3	—	5	—	3	—	5	—	5	+ 0.39	— 0.57	— 0.18
—	3	—	4	—	3	—	2	—	2	—	3	—	5	—	3	—	5	—	3	+ 0.04	— 0.79	— 0.75
—	5	—	4	—	1	—	3	—	4	—	1	1	1	2	2	2	2	2	2	+ 0.07	— 0.70	— 0.63
—	6	—	4	—	3	—	2	—	3	1	2	2	1	2	—	1	—	2	—	+ 0.21	— 0.50	— 0.29
—	8	—	3	—	4	—	3	—	3	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	+ 0.06	— 0.47	— 0.41
—	4	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	4	—	3	—	2	+ 0.90	— 0.47	+ 0.43
—	5	—	4	—	3	—	5	—	3	—	4	—	4	—	5	—	7	—	4	—	— 0.71	— 0.71
—	1	—	2	—	2	—	4	—	—	—	2	—	3	—	3	7	1	91	*	+ 2.46	— 0.42	+ 2.04
7	1	4	3	—	3	6	—	15	1	—	2	—	—	—	1	—	3	—	3	+ 8.76	— 0.18	+ 8.58
—	—	—	1	—	2	—	1	1	+	2	+	6	+	30	+	—	+	124	+	+ 1.63	— 0.18	+ 1.45
—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	+ 1.04	—	+ 1.04
—	3	—	1	3	1	76	2	76	1	184	1	166	2	150	1	57	—	—	*	+ 7.12	— 0.26	+ 6.86
—	2	—	1	4	2	—	—	7	2	11	2	25	—	4	1	5	2	—	1	+ 4.19	— 0.23	+ 3.96
—	3	—	2	—	5	—	4	—	7	—	4	—	6	—	2	—	4	—	5	+ 1.30	— 0.90	+ 0.40
—	3	—	3	—	1	—	3	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	— 0.63	— 0.63
—	1	—	2	—	2	—	4	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	— 0.40	— 0.40
18	3	2	—	—	—	3	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	1	2	+ 1.16	— 0.32	+ 0.84
—	3	—	2	—	4	—	4	—	6	—	4	—	3	—	3	—	4	—	3	+ 0.05	— 0.60	— 0.55
+0.97		+1.53		+5.95		+6.35		+2.80		+3.66		+3.27		+3.59		+2.57		+3.61		+60.89		+43.79
−1.25		−1.05		−1.02		−0.89		−0.79		−0.69		−0.79		−0.63		−0.67		−0.57			−17.10	

Омбро-атмографъ Ронданца. Ноябрь. С.-Петербургъ. 18

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	2	—	3	—	2	—	4	—	2	—	4	—	3	—	3	—	2	—	3	—	4	—	3
2	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2
3	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	5	—	3	—	2	—	7	—	6	—	5
4	—	1	—	1	—	2	—	1	—	3	—	3	—	2	—	3	—	3	—	3	—	2	—	2
5	38	2	1	3	3	1	—	1	—	3	—	2	3	1	25	1	58	1	31	—	129	2	187	1
6	410	—	65	—	—	—	35	—	1	1	58	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	2
7	—	5	—	2	3	3	5	5	—	4	14	2	—	9	—	7	—	5	—	7	—	8	—	9
8	—	6	—	7	—	4	—	8	—	5	—	7	—	5	—	6	—	6	—	9	—	4	—	8
9	—	4	—	6	—	6	4	2	34	*	25	—	3	—	1	2	—	—	—	—	3	+	6	+
10	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+
11	1	+	3	+	1	+	2	+	1	+	—	+	—	+	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1
12	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2
13	—	1	—	—	—	3	—	2	—	1	2	1	—	2	9	—	2	—	1	—	2	—	—	—
14	—	2	—	3	—	1	—	3	—	4	—	3	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	—	2
15	—	—	—	1	—	1	9	—	8	—	8	—	8	—	1	—	7	—	7	—	4	—	21	—
16	—	—	—	—	—	2	—	1	5	1	3	—	—	1	2	—	9	—	1	1	1	1	9	1
17	1	*	5	*	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	4	—	2
18	—	2	—	3	—	4	—	1	—	2	—	2	—	—	37	—	30	1	—	1	—	5	—	8
19	—	4	—	4	—	2	—	3	—	2	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
20	3	*	1	*	5	*	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	4	—	9	—	3	—	6	—	4	—	6	—	3
22	—	4	—	4	—	5	—	4	—	3	—	5	—	3	—	2	—	4	—	2	—	2	—	5
23	1	2	—	2	—	7	—	5	—	6	4	3	2	6	—	6	—	8	—	7	—	6	—	9
24	—	—	1	—	—	—	—	4	—	5	—	6	—	7	—	7	—	6	—	7	—	5	—	6
25	3	1	2	1	1	2	1	2	—	2	1	1	—	—	1	—	—	2	—	1	—	1	—	2
26	73	*	113	*	67	*	9	*	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	11	—	2	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	42	—	13	—	8	—	—	—	1	+	3	+	4	+	—	+
28	1	+	—	+	12	+	—	+	—	+	2	+	43	+	—	+	7	+	—	+	27	+	15	+
29	—	—	—	3	—	2	—	6	—	3	—	2	—	5	—	1	—	4	—	2	—	3	8	1
30	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Осадки Précipitations	+5.31		+1.91		+0.92		+0.65		+0.92		+1.30		+0.68		+0.77		+1.16		+0.43		+1.81		+2.48	
Испареніе Evaporation	—0.44		—0.52		—0.54		—0.62		—0.59		—0.59		—0.68		—0.53		—0.62		—0.64		—0.69		—0.75	

Декабрь.

1	—	5	—	3	—	3	32	3	32	4	36	2	27	—	6	—	13	2	—	1	6	3	4	3
2	—	2	—	6	—	2	—	4	11	4	82	3	11	1	—	1	—	—	—	2	—	4	—	2
3	44	1	—	2	—	3	—	3	—	2	—	4	—	5	—	2	27	2	32	6	45	2	15	3
4	—	1	—	—	30	1	10	2	—	3	1	2	—	5	—	3	—	5	—	3	—	3	—	3
5	—	4	—	3	—	3	—	3	—	4	—	3	—	3	—	3	—	4	—	4	—	2	—	4
6	54	*	25	*	3	*	6	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	—	3
7	—	1	—	—	—	2	5	1	7	*	12	—	49	—	156	5	188	1	148	*	205	*	229	*
8	—	+	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	4	3	30	4	66	5	—	4	—	3	—	7
9	10	5	—	—	14	2	—	4	—	3	12	9	—	7	—	3	—	7	—	10	—	6	—	12
10	—	—	—	4	—	3	—	5	—	6	—	6	—	7	—	9	—	10	—	10	—	6	—	7
11	7	—	2	+	—	+	—	+	2	+	2	+	2	+	57	+	13	+	7	+	5	+	2	+
12	34	+	—	2	—	1	—	2	—	5	—	3	—	5	—	5	—	1	—	4	—	2	—	2
13	21	*	35	*	15	*	18	*	16	*	48	*	51	*	34	*	61	*	68	*	63	*	59	*
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	4	*	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17	4	—	3	*	—	*	3	*	2	*	1	*	3	*	2	*	2	*	2	*	1	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—
19	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—
20	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	19	*	24	*	37	*	5	*	—	—	—	—
21	10	1	—	1	—	1	3	—	3	—	1	1	—	3	—	—	—	—	3	—	1	*	—	1
22	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	4	—	—	—
23	—	1	—	—	—	—	—	—	28	*	41	*	78	*	34	*	2	*	3	*	1	*	1	*
24	3	—	4	—	—	—	1	—	1	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	+	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	—	—	—	—	3	—	5
27	86	*	139	*	25	*	61	*	24	*	14	*	3	*	—	*	—	*	—	—	—	—	—	—
28	2	—	1	*	—	—	—	*	—	—	10	—	21	—	57	—	80	*	32	*	—	*	—	*
29	31	—	34	—	12	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	3	—	4
30	4	3	3	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	1	1	10	2	3	—	—	3
31	2	—	—	—	2	—	7	—	16	—	27	—	17	—	19	—	34	1	29	—	28	1	43	—
Осадки Précipitations	+3.16		+2.53		+1.03		+1.48		+1.43		+2.95		+2.91		+4.28		+5.34		+3.43		+3.62		+3.55	
Испареніе Evaporation	—0.24		—0.22		—0.25		—0.33		—0.36		—0.39		—0.44		—0.39		—0.43		—0.51		—0.42		—0.60	

3. St. Pétersbourg. **Novembre.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h.		Разность. Différence.
+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	
—	3	35	2	—	5	—	3	—	2	—	5	—	3	—	4	—	3	—	3	+ 0.35	— 0.77	— 0.42
—	1	—	4	14	3	—	2	—	2	3	3	38	2	6	1	—	1	—	1	+ 0.61	— 0.45	+ 0.16
29	3	41	6	67	4	15	1	22	1	90	—	42	2	—	3	—	2	—	2	+ 4.32	— 0.76	+ 3.56
—	5	—	4	—	4	239	2	—	3	—	3	157	2	118	2	125	2	35	1	+ 6.74	— 0.63	+ 6.11
—	—	—	1	8	3	125	—	114	1	105	—	59	1	132	1	193	1	215	—	+14.73	— 0.26	+14.47
—	2	14	1	—	3	31	—	—	2	—	2	—	2	—	3	—	4	—	3	+ 7.11	— 0.34	+ 6.77
—	6	—	5	—	5	—	7	—	6	—	7	—	6	—	3	—	8	—	3	+ 0.22	— 1.37	— 1.15
—	6	—	4	—	6	—	6	—	6	—	6	—	4	—	5	—	8	—	9	—	— 1.43	— 1.43
—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	3	+	58	+	59	+	35	+	—	+	+ 2.34	— 0.20	+ 2.14
—	+	—	+	—	+	1	+	1	+	2	+	3	+	3	+	3	+	4	+	+ 0.17	—	+ 0.17
—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	+ 0.08	— 0.17	— 0.09
—	4	—	2	—	2	—	2	—	4	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	— 0.49	— 0.49
—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	3	—	3	—	1	—	2	+ 0.16	— 0.30	— 0.14
—	3	—	3	—	2	—	5	—	—	8	1	—	—	3	1	—	1	—	1	+ 0.11	— 0.53	— 0.42
—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	+ 0.84	— 0.09	+ 0.75
9	1	17	—	11	—	19	—	19	—	1	—	3	—	12	—	12	*	30	*	+ 2.18	— 0.11	+ 2.07
—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	4	—	4	+ 0.06	— 0.35	— 0.29
—	8	—	7	—	8	—	8	—	5	—	5	—	5	—	6	—	4	—	6	+ 0.67	— 1.05	— 0.38
—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	*	—	*	—	— 0.38	— 0.38
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	2	—	5	—	1	+ 0.09	— 0.16	— 0.07
—	6	—	8	—	3	—	2	—	5	—	2	—	2	—	5	—	2	—	2	—	— 0.93	— 0.93
—	4	—	2	—	4	—	4	—	5	—	2	—	4	—	2	3	3	2	3	+ 0.05	— 0.83	— 0.78
—	13	—	5	—	6	1	7	37	*	46	*	29	*	—	—	4	—	1	—	+ 1.25	— 1.09	+ 0.16
—	8	—	4	—	6	2	4	1	5	2	2	2	4	2	2	3	3	2	1	+ 0.15	— 1.08	— 0.93
—	9	—	5	—	3	—	6	—	4	—	4	—	3	2	3	16	*	39	*	+ 0.66	— 0.61	+ 0.05
—	—	2	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	+ 2.91	— 0.02	+ 2.89
336	+	148	+	20	+	—	+	—	+	—	+	—	+	4	+	—	+	3	+	+ 4.92	—	+ 4.92
—	+	—	+	—	+	—	+	2	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	+ 1.14	—	+ 1.14
14	—	—	3	—	5	—	3	—	2	—	3	—	2	—	1	—	2	—	2	+ 0.49	— 0.57	— 0.08
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	4	—	3	—	— 0.31	— 0.31
+2.88		+2.57		+1.22		+4.33		+1.96		+2.60		+3.91		+3.43		+3.97		+3.32		+52.35		+37.07
−0.89		−0.73		−0.78		−0.66		−0.61		−0.57		−0.52		−0.54		−0.61		−0.50			−15.28	

Décembre.

—	5	—	7	—	3	—	3	—	5	—	6	—	6	—	8	—	6	—	2	+ 1.56	— 0.88	+ 0.68
—	5	—	5	—	6	—	2	—	4	15	2	59	1	89	—	59	1	8	—	+ 3.34	— 0.65	+ 2.69
—	—	13	2	21	6	28	2	—	1	49	1	36	—	1	3	—	—	—	1	+ 3.49	— 0.59	+ 2.90
—	4	—	4	—	6	—	3	—	5	—	4	—	4	—	5	—	5	—	2	+ 0.59	— 0.75	— 0.16
—	8	—	3	—	6	—	8	6	2	66	*	74	*	152	*	53	*	52	*	+ 4.03	— 0.73	+ 3.30
—	3	—	2	—	4	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	+ 0.88	— 0.37	+ 0.51
10	*	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	+11.69	— 0.10	+11.59
—	9	—	6	—	5	—	7	—	10	—	8	—	8	—	3	49	2	43	3	+ 1.97	— 1.09	+ 0.88
—	6	—	10	—	8	—	12	—	10	—	6	—	7	—	3	—	1	—	6	+ 0.36	— 1.57	— 1.21
—	3	—	3	3	*	15	—	2	—	3	—	13	—	3	1	—	+	6	—	+ 0.45	— 0.90	— 0.45
20	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	+	2	+	8	+	5	+	5	+	+ 1.78	—	+ 1.78
—	2	—	2	—	3	—	3	—	4	—	2	—	3	—	5	—	5	6	3	+ 0.40	— 0.66	— 0.26
87	*	87	*	92	*	45	*	63	*	55	*	51	*	3	*	9	*	—	*	+10.73	—	+10.73
5	—	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.16	—	+ 0.16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	—	—	+ 0.19	—	+ 0.19
—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	+ 0.04	— 0.12	— 0.08
—	2	—	4	—	2	—	—	10	*	7	*	17	*	31	*	2	*	3	*	+ 0.95	— 0.08	+ 0.87
—	—	—	—	—	1	—	1	29	*	13	*	—	—	—	—	—	—	3	*	+ 0.54	— 0.02	+ 0.52
—	*	—	*	8	*	2	*	30	*	67	*	7	*	1	*	1	—	1	—	+ 1.26	—	+ 1.26
—	2	—	1	—	—	4	1	—	1	2	*	8	*	24	*	10	*	12	*	+ 1.48	— 0.06	+ 1.42
—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	+ 0.34	— 0.08	+ 0.26
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.21	— 0.06	+ 0.15
—	—	—	—	5	—	13	—	24	*	21	*	22	—	9	—	7	*	5	—	+ 3.04	— 0.01	+ 3.03
—	2	—	3	—	1	—	5	—	2	—	2	—	1	—	1	—	+	—	+	+ 0.13	— 0.19	— 0.06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0.03	— 0.03
2	2	2	2	1	3	3	2	2	3	2	1	—	4	—	2	—	2	8	1	+ 0.30	— 0.34	— 0.04
—	3	—	2	—	3	2	—	—	*	3	—	—	—	—	—	—	*	—	—	+ 3.58	— 0.12	+ 3.46
—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	—	—	—	—	1	3	—	1	1	+ 2.07	— 0.02	+ 2.05
3	3	2	5	12	1	23	3	12	2	8	1	12	—	17	*	6	2	2	2	+ 1.74	— 0.42	+ 1.32
—	3	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	+ 0.21	— 0.36	— 0.15
52	—	75	—	65	1	35	—	5	1	1	1	2	1	1	—	—	1	1	—	+ 5.34	— 0.07	+ 5.27
+1.79		+1.85		+2.12		+1.73		+1.83		+3.14		+3.08		+3.44		+2.14		+1.56		+62.85		
−0.64		−0.63		−0.62		−0.56		−0.55		−0.38		−0.39		−0.34		−0.27		−0.22			−10.27	+52.58

Омбрографъ Рорданца.

Выводъ. **Осадки.** С.-Петербургъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Январь	1.72	1.55	0.81	0.75	0.74	0.80	0.68	1.56	2.10	0.63	0.50
Февраль	0.74	0.60	0.70	0.52	0.49	0.26	0.82	0.76	0.85	0.55	0.78
Мартъ	1.31	0.92	0.59	0.51	0.57	0.50	0.53	0.96	1.15	0.80	1.10
Апрѣль	0.58	0.44	1.04	2.02	2.10	2.12	1.81	1.57	1.53	1.14	1.21
Май	1.11	2.94	0.78	0.06	0.57	1.18	2.50	5.58	6.57	3.00	2.73
Іюнь	0.95	0.58	0.33	0.03	0.02	0.23	0.00	1.02	2.81	0.08	3.60
Іюль	1.48	2.57	0.47	1.54	2.25	0.11	0.14	0.75	6.67	1.62	0.25
Августъ	0.49	0.26	0.46	1.18	3.97	0.34	0.24	1.32	0.16	0.70	0.00
Сентябрь	4.91	2.78	2.27	3.43	0.76	0.48	0.67	1.30	3.71	2.64	3.83
Октябрь	5.93	4.41	2.65	2.40	0.60	0.64	0.72	1.37	1.60	1.42	1.73
Ноябрь	5.31	1.91	0.92	0.65	0.92	1.30	0.68	0.77	1.16	0.43	1.81
Декабрь	3.16	2.53	1.03	1.48	1.43	2.95	2.91	4.28	5.34	3.43	3.62
Годъ	27.69	21.49	12.05	14.57	14.42	10.91	11.70	21.24	33.65	16.44	21.16

Атмографъ Рорданца.

Испареніе.

Январь	0.46	0.50	0.45	0.51	0.63	0.48	0.46	0.34	0.32	0.39	0.51
Февраль	0.27	0.27	0.25	0.26	0.28	0.27	0.23	0.22	0.21	0.20	0.23
Мартъ	0.41	0.39	0.40	0.49	0.50	0.46	0.36	0.32	0.32	0.40	0.52
Апрѣль	0.73	0.78	0.75	0.87	0.84	0.92	0.87	0.92	1.11	1.37	1.67
Май	1.39	1.41	1.39	1.26	1.21	1.19	1.39	1.54	1.69	2.34	2.90
Іюнь	1.77	1.70	1.53	1.37	1.47	1 60	1.93	2.36	3.13	3.80	4.60
Іюль	1.19	1.12	1.07	1.13	1.07	0.99	1.11	1.51	2.04	2.90	3.40
Августъ	1.67	1.54	1.64	1.62	1.51	1.41	1.22	1.49	2.08	3.01	3.99
Сентябрь	1.01	0.86	0.97	0.98	0.85	0.84	0.83	0.61	0.86	1.15	1.48
Октябрь	0.46	0.39	0.53	0.45	0.57	0.46	0.53	0.45	0.54	0.64	0.64
Ноябрь	0.44	0.52	0.54	0.62	0.59	0.59	0.68	0.53	0.62	0.64	0.69
Декабрь	0.24	0.22	0.25	0.33	0.36	0.39	0.44	0.39	0.43	0.51	0.42
Годъ	10.04	9.70	9.77	9.89	9.88	9.60	10.05	10.68	13.35	17.35	21.14

Pluviomètre enregistreur Rohrdanz.

8. St. Pétersbourg. **Précipitations.** Résumé.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма. Somme.	Mois.
0.26	0.34	1.24	2.07	0.66	0.47	1.07	1.75	2.07	1.18	1.13	25.27	Janvier
0.54	0.53	0.76	0.95	0.70	1.08	1.77	1.85	1.56	1.58	1.21	21.31	Février
1.93	1.78	1.08	0.72	0.96	0.85	1.03	0.92	1.12	2.28	1.85	26.36	Mars
1.62	0.39	0.36	0.78	1.88	3.01	1.67	0.91	0.59	0.50	0.78	29.84	Avril
1.77	1.35	0.34	0.32	3.10	0.33	0.73	1.60	1.88	1.44	1.22	44.26	Mai
13.46	1.17	0.33	0.19	4.21	9.22	1.36	0.67	0.27	5.00	3.76	69.87	Juin
4.88	1.59	0.76	3.91	1.02	0.82	2.46	0.09	0.09	0.70	2.64	38.79	Juillet
0.15	7.55	6.25	2.75	0.16	0.23	2.70	1.59	0.58	0.19	0.07	31.45	Août
1.73	1.79	3.44	3.28	1.67	3.35	4.46	4.78	4.17	7.83	7.24	76.18	Septembre
1.81	0.97	1.53	5.95	6.35	2.80	3.66	3.27	3.59	2.57	3.61	60.89	Octobre
0.93	2.88	2.57	1.22	4.33	1.96	2.60	3.91	3.43	3.97	3.32	52.35	Novembre
1.47	1.79	1.85	2.12	1.73	1.83	3.14	3.08	3.44	2.14	1.56	62.85	Décembre
30.55	22.13	20.51	24.26	26.77	25.95	26.65	24.42	22.79	29.38	28.39	539.42	Année

Evaporomètre enregistreur Rohrdanz.

Evaporation.

0.62	0.56	0.53	0.62	0.50	0.46	0.50	0.43	0.50	0.43	0.45	11.57	Janvier
0.49	0.48	0.48	0.41	0.36	0.41	0.37	0.34	0.29	0.30	0.27	7.45	Février
1.16	1.25	1.19	1.08	0.97	0.88	0.71	0.66	0.52	0.49	0.42	15.29	Mars
2.09	2.25	2.12	1.98	1.89	1.54	1.11	0.93	0.90	0.73	0.74	30.75	Avril
4.92	5.35	4.92	4.68	4.15	3.70	3.12	2.30	2.20	1.83	1.92	64.90	Mai
6.03	6.27	6.14	5.85	5.47	4.67	3.83	3.20	2.65	2.31	1.91	84.00	Juin
4.70	4.83	4.79	4.24	3.78	3.45	2.56	1.85	1.96	1.78	1.38	62.05	Juillet
5.72	5.88	5.47	5.10	4.48	4.12	3.44	2.80	2.45	2.30	2.11	75.59	Août
2.45	2.98	2.75	2.51	2.21	1.95	1.52	1.46	1.26	1.26	1.06	35.71	Septembre
1.23	1.25	1.05	1.02	0.89	0.79	0.69	0.79	0.63	0.67	0.57	17.10	Octobre
0.84	0.89	0.73	0.78	0.66	0.61	0.57	0.52	0.54	0.61	0.50	15.28	Novembre
0.65	0.64	0.63	0.62	0.56	0.55	0.38	0.39	0.34	0.27	0.22	10.27	Décembre
30.90	32.63	30.80	28.89	25.92	23.13	18.80	15.67	14.24	12.98	11.55	429.96	Année

1898.

Лимнографъ. С.-Петербургъ. — St. Pétersbourg. Limnigraphe.

Число. Dates.	Январь. — Janvier.					Февраль. — Février.					Мартъ. — Mars.				
	7^h	1^h	9^h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7^h	1^h	9^h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7^h	1^h	9^h	Наиб. Max.	Наим. Min.
1	118	113	124	135	113	162	173	181	200	155	124	106	116	140	102
2	130	119	118	135	112	188	180	152	213	141	109	100	94	123	94
3	123	128	128	130	118	181	174	164	208	158	104	102	105	118	94
4	124	119	116	133	110	164	166	156	176	152	111	98	91	119	91
5	128	146	142	150	122	148	142	164	177	132	116	116	107	117	104
6	120	119	150	160	115	187	171	165	187	162	117	101	79	120	78
7	134	122	130	160	121	160	150	147	166	144	98	114	111	124	82
8	128	121	142	143	120	119	103	124	146	103	101	100	114	121	100
9	142	140	122	145	120	145	139	136	150	134	118	115	112	122	105
10	128	126	132	146	120	156	147	142	160	132	106	112	116	123	105
11	125	117	145	149	116	133	131	137	140	130	112	118	123	127	112
12	142	110	140	151	107	131	133	141	141	130	122	116	117	126	109
13	164	136	124	167	123	130	129	133	136	124	103	107	117	118	103
14	189	180	186	194	141	121	120	148	148	115	100	97	107	109	97
15	151	132	172	190	130	134	132	135	145	129	98	95	101	107	94
16	149	122	156	190	121	131	141	120	143	108	95	95	101	102	90
17	142	146	165	185	138	120	130	126	151	106	91	93	104	108	91
18	163	150	137	183	124	113	126	131	139	113	99	100	110	113	96
19	212	230	169	231	154	133	135	136	142	133	99	105	160	177	93
20	206	263	185	275	145	144	141	147	155	141	153	140	144	177	127
21	127	183	171	187	125	152	135	135	158	131	136	145	127	136	124
22	138	144	152	177	131	129	105	113	135	104	141	136	128	142	128
23	123	144	180	226	114	135	112	114	136	104	145	136	134	145	128
24	142	103	154	207	94	118	115	119	131	104	128	126	116	129	104
25	129	129	152	164	116	123	126	140	143	115	107	104	101	108	97
26	174	193	185	196	156	122	112	117	136	110	116	112	97	116	87
27	179	174	200	218	169	117	107	123	131	107	82	101	81	101	75
28	184	161	175	190	156	114	107	126	134	105	91	99	89	101	74
29	175	180	164	192	155						115	103	98	115	90
30	149	166	195	196	144						99	105	107	111	95
31	141	128	155	178	128						87	87	101	103	85
Средняя Moyennes	147.7	146.6	153.7	176.9	127.7	139.6	135.1	138.3	154.5	125.8	110.4	109.2	109.9	122.2	98.5

	Апрѣль. — Avril.					Май. — Mai.					Іюнь. — Juin.				
1	94	98	117	127	94	80	90	89	93	80	108	105	96	109	96
2	107	103	94	127	94	80	90	84	91	79	120	123	113	131	101
3	93	100	114	127	88	74	89	83	89	73	103	114	93	116	87
4	114	105	108	127	103	82	88	87	89	76	83	102	95	111	81
5	115	108	113	123	108	91	97	81	103	81	90	107	104	108	90
6	139	136	148	149	121	91	102	82	108	78	104	109	109	112	99
7	128	121	112	144	102	82	94	92	104	77	103	109	110	116	99
8	163	149	133	164	120	94	109	106	115	92	102	108	119	119	100
9	125	133	132	141	124	94	97	105	107	92	110	109	115	118	106
10	118	119	130	131	115	93	96	115	120	92	108	105	111	112	103
11	116	112	115	120	106	112	105	115	130	99	107	103	106	110	100
12	109	111	120	121	105	75	102	144	158	75	102	104	111	113	99
13	110	110	115	119	109	95	76	115	123	75	108	112	106	117	100
14	103	103	98	108	98	159	119	110	167	110	86	83	88	116	80
15	93	104	96	104	91	108	109	100	123	100	110	112	105	116	99
16	91	100	97	102	91	121	119	98	121	96	119	126	121	134	110
17	88	94	93	97	88	106	122	105	123	96	121	143	131	144	111
18	90	97	83	97	75	112	118	104	120	103	137	144	129	145	121
19	85	87	81	88	74	107	118	112	120	104	118	108	107	130	99
20	91	105	103	109	78	98	97	99	105	91	117	129	133	135	99
21	111	110	111	117	105	97	105	99	109	90	132	134	143	159	126
22	112	118	114	122	110	104	118	111	119	96	132	126	118	139	111
23	106	107	110	116	105	111	117	129	129	100	115	116	107	123	106
24	108	113	112	115	105	97	107	108	123	97	121	142	164	197	121
25	102	103	108	109	102	115	118	119	128	104	138	126	124	179	123
26	93	98	104	104	93	110	100	98	112	92	116	125	123	131	112
27	92	94	94	102	90	86	101	119	125	85	116	113	115	118	110
28	80	79	82	89	79	93	95	110	110	92	123	139	121	139	117
29	80	79	86	87	79	111	121	149	149	106	121	133	129	136	120
30	81	89	91	95	80	119	112	112	132	111	120	125	110	125	110
31						111	111	110	112	109					
Средняя Moyennes	104.6	106.2	107.1	116.0	97.7	100.3	104.6	106.1	118.0	92.0	113.0	117.8	115.2	128.6	104.5

1898.

Лимнографъ. С.-Петербургъ. — St. Pétersbourg. Limnigraphe.

Число. Dates.	Іюль. — Juillet.					Августъ. — Août.					Сентябрь. — Septembre.				
	7ʰ	1ʰ	9ʰ	Наиб. Max.	Наим. Min.	7ʰ	1ʰ	9ʰ	Наиб. Max.	Наим. Min.	7ʰ	1ʰ	9ʰ	Наиб. Max.	Наим. Min.
1	108	216	150	218	108	178	154	137	181	137	130	155	108	156	113
2	112	137	133	142	110	178	184	161	189	144	145	170	186	190	113
3	117	130	129	147	112	166	168	166	179	159	159	145	146	187	142
4	109	148	177	178	105	154	155	144	165	138	150	145	150	162	135
5	136	134	138	151	121	147	164	179	204	138	171	151	130	173	123
6	123	127	135	135	122	158	148	183	232	144	136	147	143	151	120
7	149	162	134	162	124	178	143	125	219	123	131	132	143	150	119
8	122	115	126	129	112	166	170	127	184	125	151	141	141	151	135
9	134	126	127	135	122	152	140	101	158	92	142	138	131	144	131
10	129	120	119	129	118	155	142	137	163	125	125	130	120	141	120
11	120	129	124	129	113	159	149	154	169	137	145	164	186	224	130
12	135	138	127	138	127	161	152	141	171	137	128	129	141	170	125
13	137	137	128	137	127	135	148	124	148	123	137	138	138	154	132
14	140	150	137	150	132	132	144	126	144	122	146	146	149	157	143
15	158	141	138	177	115	131	140	128	140	125	160	273	281	289	158
16	129	152	146	152	113	128	135	127	137	125	217	183	175	276	171
17	159	156	143	160	137	130	139	126	140	124	178	154	142	195	140
18	138	160	156	163	137	106	87	98	129	84	138	132	130	146	130
19	150	150	143	157	135	135	130	121	136	108	127	116	112	133	109
20	139	166	179	185	135	147	144	138	158	136	132	125	129	142	116
21	166	160	166	178	155	148	136	149	155	132	146	123	131	149	121
22	176	165	173	177	160	130	128	132	141	123	148	127	121	152	120
23	168	168	148	178	143	136	131	125	137	122	134	105	112	143	88
24	141	119	159	166	115	125	112	111	125	109	173	170	155	181	144
25	195	166	149	200	135	134	132	136	141	119	160	167	139	168	139
26	181	176	168	181	144	131	147	143	149	130	140	146	141	149	136
27	180	191	176	194	160	131	142	132	145	131	155	173	165	176	150
28	176	178	172	186	169	122	126	112	126	111	180	211	188	227	172
29	159	161	138	174	138	119	121	119	129	110	144	134	132	192	130
30	138	150	124	151	123	126	125	115	143	110	120	126	128	132	117
31	132	139	133	147	127	118	129	122	139	111					
Средняя Moyennes	143.7	150.5	145.0	161.5	128.8	142.5	141.1	133.5	157.3	124.3	148.3	149.9	146.4	172.0	130.8

	Октябрь. — Octobre.					Ноябрь. — Novembre.					Декабрь. — Décembre.				
1	117	104	119	124	103	134	120	124	142	119	134	195	181	230	101
2	134	128	148	168	124	123	125	157	160	116	145	163	130	171	129
3	168	138	143	192	133	136	187	211	221	136	171	162	163	213	133
4	167	144	150	169	142	138	104	178	205	103	214	194	157	221	139
5	151	147	138	159	130	178	135	140	209	127	125	127	119	152	114
6	137	135	120	163	119	157	154	152	165	144	194	146	130	249	126
7	136	135	123	140	122	138	134	145	150	133	139	178	188	251	134
8	127	128	136	144	127	142	129	150	161	126	118	165	225	360	111
9	125	127	122	138	116	170	150	148	187	140	223	177	216	345	163
10	125	129	140	151	120	183	163	137	210	128	179	153	128	243	127
11	169	168	142	170	137	148	149	142	152	134	176	165	172	188	141
12	114	125	116	141	112	144	134	127	158	127	172	155	161	194	148
13	95	110	126	133	94	123	119	116	136	116	133	142	118	159	92
14	112	113	129	131	110	115	112	122	126	112	140	176	215	216	112
15	108	105	107	123	99	122	112	126	131	111	181	148	123	211	120
16	95	81	79	109	77	128	117	125	136	114	176	180	183	190	122
17	101	92	84	104	84	138	129	159	211	122	176	169	201	203	168
18	81	72	72	88	72	210	162	146	212	142	182	169	173	194	163
19	113	90	85	114	81	158	123	132	158	119	170	178	170	197	159
20	100	82	72	101	72	155	141	132	165	124	177	186	146	194	141
21	72	72	72	72	72	159	166	138	169	124	171	178	173	190	150
22	85	90	98	98	72	148	139	115	152	111	158	166	183	184	157
23	98	101	118	125	93	113	118	111	124	105	162	160	177	179	157
24	94	99	98	118	92	161	156	109	166	101	177	173	188	207	167
25	94	87	85	105	80	75	74	74	102	74	185	166	168	207	160
26	108	123	108	125	104	97	108	85	108	74	190	173	162	199	162
27	138	141	136	153	104	74	106	182	183	74	232	247	181	253	165
28	123	115	109	150	110	76	115	142	192	74	173	227	200	230	163
29	109	102	101	117	102	132	96	116	178	94	179	201	195	222	167
30	102	101	112	117	98	107	127	104	140	97	173	184	164	222	162
31	117	121	136	145	110						160	144	159	167	144
Средняя Moyennes	116.6	113.1	113.7	131.8	103.6	136.1	130.1	134.8	163.6	114.0	170.5	172.5	169.3	214.2	141.8

С.-Петербургъ. Январь. 18

Число. Dates.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Предѣльныя температуры за Températures extrêmes de
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9	Наиб. Max.
1	— 5.6	— 4.7	— 5.1	— 2.4	— 7.3	— 1.3	— 1.9	— 2.2	0.0	3.1	6.6	— 5.8	3.4	— 3.8	— 2.1
2	— 6.2	— 2.1	— 2.6	— 2.0	— 7.3	— 2.7	— 2.7	— 2.4	0.0	3.1	6.6	— 4.5	— 0.1	— 1.8	— 1.4
3	— 4.8	— 3.1	— 3.1	— 2.4	— 8.2	— 2.9	— 2.9	— 2.6	0.0	3.0	6.5	— 4.3	— 1.8	— 2.8	— 1.7
4	— 3.0	— 2.6	— 3.0	— 2.5	— 3.3	— 2.3	— 2.2	— 2.1	0.1	3.0	6.5	— 2.8	— 1.8	— 2.8	— 2.1
5	— 1.5	— 0.5	0.5	0.6	— 3.1	— 1.9	— 1.7	— 1.3	0.1	2.9	6.4	— 0.8	2.4	0.9	1.6
6	0.0	0.2	— 1.4	0.7	— 1.6	— 1.1	— 0.9	— 0.9	0.0	2.9	6.4	0.4	2.1	— 0.9	1.4
7	— 1.1	— 1.0	— 1.2	— 0.7	— 1.8	— 0.8	— 0.8	— 0.9	0.0	2.9	6.4	— 0.7	0.6	— 1.1	— 0.1
8	— 1.2	— 1.0	— 3.4	— 0.8	— 3.5	— 0.9	— 0.8	— 0.9	0.0	2.8	6.3	— 1.0	1.2	— 3.4	— 0.6
9	— 5.5	— 8.2	—15.5	— 3.0	—16.2	— 1.3	— 1.7	— 2.9	0.1	2.8	6.3	— 5.8	— 6.4	—17.0	— 3.5
10	—15.0	—10.5	— 7.0	— 7.0	—17.8	— 5.1	— 5.9	— 5.7	0.0	2.8	6.2	—15.6	— 6.7	— 5.8	— 6.1
11	— 5.5	— 3.9	— 3.5	— 3.5	— 7.0	— 4.9	— 4.4	— 3.7	— 0.1	2.7	6.2	— 4.4	— 1.5	— 2.2	— 2.2
12	— 3.1	— 1.3	— 0.9	— 0.5	— 3.7	— 3.1	— 2.7	— 2.2	— 0.1	2.7	6.2	— 1.8	1.2	0.2	0.3
13	— 1.5	— 0.2	— 4.5	0.2	— 4.9	— 1.8	— 1.6	— 1.5	— 0.1	2.7	6.2	— 1.0	3.2	— 2.8	0.7
14	— 1.7	0.5	1.5	1.8	— 5.3	— 1.9	— 1.6	— 1.3	— 0.1	2.7	6.2	0.2	2.7	2.8	3.2
15	0.0	1.1	— 1.5	1.7	— 2.3	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.1	2.6	6.2	1.3	21.2	— 1.4	3.5
16	— 6.0	— 3.4	— 2.6	— 1.5	— 7.3	— 1.4	— 1.9	— 2.1	0.0	2.6	6.0	— 5.0	1.2	— 1.6	— 0.1
17	— 0.2	0.7	0.4	1.5	— 2.8	— 1.7	— 1.4	— 1.2	— 0.1	2.5	6.0	1.2	19.5	1.4	2.2
18	0.5	— 0.5	— 4.5	1.5	— 5.3	— 0.9	— 0.8	— 1.0	— 0.1	2.5	6.0	1.6	14.7	— 2.8	2.8
19	0.8	1.5	2.0	2.4	— 5.2	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 0.1	2.5	6.0	2.2	3.2	4.0	4.1
20	3.1	2.8	— 1.3	4.3	— 1.8	— 0.6	— 0.5	— 0.5	0.0	2.5	5.9	4.6	22.6	0.1	5.9
21	— 4.3	— 3.0	— 6.9	— 0.8	— 6.9	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.1	2.5	6.0	— 2.8	19.2	— 3.9	3.9
22	— 2.5	— 1.5	— 3.4	— 1.5	— 8.8	— 0.7	— 1.0	— 1.2	— 0.1	2.5	5.9	— 1.8	0.6	— 3.2	— 1.4
23	—11.9	— 7.5	— 8.6	— 3.0	—14.7	— 2.3	— 3.3	— 3.9	— 0.1	2.5	5.8	—11.8	— 5.5	— 9.5	— 2.8
24	—11.5	— 7.8	—11.4	— 7.4	—15.0	— 4.7	— 5.1	— 5.0	— 0.1	2.4	5.8	—11.9	— 3.1	—13.4	— 8.0
25	—16.9	—17.0	—21.3	—11.4	—22.8	— 5.7	— 7.0	— 8.9	— 0.2	2.5	5.8	—18.2	—10.8	—20.8	—15.1
26	—15.2	— 9.9	— 4.0	— 3.0	—21.7	—10.1	— 9.6	— 7.8	— 0.3	2.4	5.8	—15.2	— 6.1	— 1.9	— 2.0
27	1.0	1.5	— 1.5	2.1	— 3.7	— 4.8	— 3.5	— 2.4	— 0.3	2.5	5.7	2.0	3.8	— 0.4	— 3.1
28	— 3.1	— 3.1	— 6.5	— 0.8	— 8.5	— 2.6	— 2.8	— 3.7	— 0.2	2.4	5.7	— 2.4	17.5	— 5.4	0.2
29	—11.1	— 7.2	—12.5	— 6.0	—13.3	— 5.1	— 5.7	— 6.5	— 0.3	2.4	5.6	— 9.3	16.2	—10.5	— 5.3
30	— 9.1	— 7.2	— 7.2	— 6.7	—14.4	— 7.1	— 6.6	— 5.9	— 0.5	2.3	5.6	— 8.0	— 4.8	— 6.9	— 6.0
31	— 8.1	— 7.3	—12.7	— 7.2	—13.3	— 5.5	— 5.5	— 5.8	— 0.5	2.3	5.6	— 8.7	7.0	—12.0	— 7.2
Среднія Moyenn.	— 4.85	— 3.43	— 4.93	— 1.85	— 8.35	— 2.83	— 2.86	— 2.85	— 0.10	2.65	6.08	— 4.20	3.71	— 4.15	— 1.20

Февраль.

1	—12.4	— 5.6	— 4.2	— 3.0	—15.8	— 7.5	— 7.3	— 6.1	— 0.6	2.3	5.6	—12.3	0.2	— 1.4	— 1.3
2	— 1.6	0.5	0.0	2.0	— 4.2	— 4.7	— 3.7	— 2.6	— 0.6	2.3	5.6	0.9	5.0	0.3	2.2
3	0.0	0.1	— 1.5	0.9	— 1.8	— 1.9	— 1.5	— 1.3	— 0.5	2.1	5.6	0.6	5.1	— 1.8	1.0
4	— 3.5	— 2.5	— 4.5	— 1.5	— 5.3	— 1.4	— 1.6	— 1.7	— 0.3	2.2	5.5	— 4.6	0.7	— 5.8	— 1.8
5	— 5.5	— 6.3	— 8.1	— 4.5	— 9.3	— 2.4	— 2.8	— 3.5	— 0.3	2.1	5.5	— 6.1	— 3.0	— 9.9	— 6.1
6	— 9.5	— 7.6	—10.0	— 7.1	—10.8	— 4.1	— 4.3	— 4.7	— 0.4	2.1	5.5	—12.0	— 3.3	—12.2	—10.0
7	—10.5	— 9.5	—12.6	— 9.5	—13.8	— 5.3	— 5.6	— 6.3	— 0.5	2.1	5.5	—12.0	— 3.3	—14.4	—11.9
8	—16.1	—13.5	—15.7	—12.6	—17.9	— 7.4	— 8.1	— 8.6	— 0.7	2.1	5.4	—17.8	— 3.0	—16.8	—14.4
9	—13.5	—10.5	—11.8	—10.5	—17.0	— 8.9	— 8.6	— 8.2	— 0.9	2.1	5.4	—14.8	— 4.3	—12.3	—12.1
10	—11.5	— 8.5	—11.0	— 8.5	—12.8	— 8.1	— 7.8	— 7.3	— 1.0	2.1	5.4	—11.8	0.4	—11.7	—10.7
11	—17.6	—13.0	—14.7	—11.0	—18.6	— 8.9	— 9.5	— 9.8	— 1.1	2.0	5.4	—18.2	11.3	—14.6	—11.7
12	—16.0	—10.2	—12.0	— 9.3	—17.4	—10.3	— 9.9	— 9.3	— 1.4	2.0	5.3	—16.4	9.7	—12.8	—12.0
13	— 9.8	— 6.0	— 5.1	— 4.6	—12.5	— 8.5	— 7.7	— 6.4	— 1.6	1.9	5.3	— 9.2	— 1.3	— 4.3	— 4.0
14	— 5.5	— 4.9	— 5.1	— 3.8	— 6.0	— 5.3	— 5.1	— 4.7	— 1.4	1.9	5.3	— 4.9	— 1.2	— 4.8	— 3.8
15	— 5.5	— 3.4	— 6.0	— 3.2	— 6.5	— 4.5	— 4.3	— 4.0	— 1.2	1.9	5.2	— 5.2	3.2	— 6.3	— 3.8
16	— 8.5	— 6.5	— 8.5	— 6.0	— 9.2	— 4.3	— 4.7	— 4.9	— 1.1	1.9	5.3	— 9.0	— 1.4	— 8.6	— 6.2
17	— 9.8	— 7.0	—11.0	— 6.0	—11.0	— 5.6	— 5.7	— 5.7	— 1.1	1.8	5.2	— 9.8	7.3	—10.3	— 6.9
18	—12.5	— 7.0	— 9.5	— 6.6	—13.3	— 7.1	— 6.9	— 6.4	— 1.3	1.8	5.2	—11.8	2.2	— 9.6	— 7.9
19	— 9.5	— 2.3	— 6.0	— 0.5	—11.4	— 6.5	— 5.7	— 4.9	— 1.5	1.7	5.2	— 8.8	8.8	— 6.3	— 4.3
20	— 7.3	— 4.0	— 7.5	— 3.2	— 9.3	— 4.7	— 4.7	— 4.3	— 1.3	1.7	5.2	— 7.8	9.3	— 8.1	— 4.9
21	— 7.8	— 2.1	— 8.0	— 1.6	— 9.1	— 4.5	— 4.4	— 4.5	— 1.3	1.7	5.2	— 7.8	26.3	— 6.8	— 2.5
22	—13.5	— 8.1	—10.5	— 7.6	—14.1	— 5.9	— 6.5	— 6.5	— 1.3	1.7	5.1	—13.1	9.3	— 9.9	— 6.1
23	—12.6	— 6.5	—10.0	— 6.5	—13.3	— 7.5	— 7.5	— 6.8	— 1.6	1.7	5.0	—12.3	12.3	— 9.6	— 7.6
24	—12.2	— 5.5	— 7.7	— 3.5	—12.7	— 7.5	— 7.3	— 6.6	— 1.8	1.7	5.0	—11.8	12.5	— 7.2	— 6.4
25	— 8.4	— 4.6	— 6.5	— 2.6	— 8.6	— 6.4	— 5.9	— 5.1	— 1.8	1.6	5.0	— 8.2	5.2	— 6.8	— 5.8
26	— 6.1	— 2.5	— 8.6	— 1.2	— 9.3	— 5.1	— 4.5	— 4.1	— 1.6	1.6	5.0	— 6.0	2.7	— 9.4	— 3.0
27	— 7.7	— 3.6	— 5.5	— 3.5	— 9.6	— 4.9	— 4.7	— 4.1	— 1.5	1.5	5.0	— 8.0	3.1	— 5.5	— 4.9
28	— 9.5	— 4.4	— 5.0	— 4.1	— 9.8	— 4.4	— 4.6	— 4.3	— 1.3	1.5	5.0	— 8.8	5.6	— 4.8	— 4.4
Среднія Moyenn.	— 9.42	— 5.89	— 8.09	— 4.97	—11.09	— 5.84	— 5.75	— 5.45	— 1.11	1.90	5.28	— 9.54	4.26	— 8.28	— 6.03

Janvier. St. Pétersbourg.

тура на естественной поверхности почвы. ature sur la surface naturelle du sol.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:											
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60	
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1	
— 4.7	— 5.1	— 8.3	— 0.6	— 0.7	— 0.5	0.3	0.3	0.4	1.3	1.2	1.3	2.5	4.4	
— 1.6	— 2.5	— 7.3	— 0.9	— 0.5	— 0.3	0.3	0.5	0.4	1.3	1.2	1.2	2.5	4.3	
— 3.0	— 3.0	— 8.3	— 1.3	— 0.7	— 0.5	0.3	0.4	0.3	1.2	1.2	1.3	2.4	4.3	
— 2.5	— 3.0	— 3.4	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.3	0.3	0.3	1.2	1.2	1.2	2.5	4.3	
0.5	0.5	— 3.4	— 0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	1.2	1.2	1.2	2.4	4.2	
0.4	— 1.2	— 1.9	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	1.2	1.3	1.3	2.4	4.2	
— 1.0	— 1.2	— 1.9	0.1	0.1	0.0	0.4	0.4	0.3	1.3	1.3	1.3	2.4	4.2	
— 1.1	— 4.0	— 4.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	1.3	1.3	2.4	4.2	
— 9.7	—19.0	—20.0	— 0.3	— 0.3	— 0.9	0.4	0.4	0.3	1.3	1.3	1.3	2.4	4.1	
—10.5	— 6.1	—20.5	— 1.6	— 1.8	— 1.1	0.3	0.3	0.3	1.3	1.3	1.2	2.4	4.1	
— 3.5	— 3.0	— 6.8	— 0.5	— 0.4	— 0.3	0.3	0.3	0.3	1.2	1.2	1.2	2.3	4.1	
— 0.5	— 0.4	— 3.4	— 0.3	— 0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	1.2	1.2	1.2	2.3	4.1	
0.0	— 6.0	— 6.9	0.0	0.1	— 0.1	0.3	0.3	0.3	1.2	1.2	1.2	2.3	4.0	
0.5	1.5	— 7.1	— 0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	1.2	1.2	1.2	2.3	4.0	
1.0	— 3.0	— 3.1	0.2	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	1.2	1.2	1.2	2.3	4.0	
— 3.5	— 2.0	— 8.4	— 0.5	— 0.6	— 0.5	0.3	0.3	0.3	1.2	1.2	1.2	2.3	3.9	
0.5	0.0	— 2.5	0.1	0.8	0.3	0.4	0.4	0.4	1.2	1.2	1.2	2.2	3.9	
— 0.9	— 6.0	— 6.5	0.3	0.3	— 0.4	0.4	0.4	0.3	1.2	1.2	1.2	2.3	3.9	
1.5	0.7	— 6.9	0.5	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	1.2	1.2	1.1	2.2	3.9	
2.1	— 1.6	— 2.4	0.9	1.7	0.0	0.5	0.5	0.3	1.1	1.1	1.1	2.3	3.9	
— 1.1	— 5.5	— 6.0	— 1.9	— 0.8	— 2.9	0.3	0.3	0.1	1.0	1.0	1.0	2.2	3.8	
— 1.4	— 2.8	— 7.6	— 1.3	— 0.6	— 1.0	0.1	0.2	0.0	1.0	1.0	1.0	2.1	3.8	
— 5.5	— 5.3	—11.7	— 3.6	— 3.8	— 3.4	— 0.2	— 0.2	— 0.2	1.0	1.0	1.0	2.1	3.8	
— 4.1	—13.0	—13.6	— 4.9	— 4.3	— 3.8	— 0.4	— 0.4	— 0.3	1.0	1.0	1.0	2.0	3.7	
—20.0	—24.0	—30.8	— 5.1	— 5.2	— 6.7	— 0.5	— 0.5	— 0.6	0.9	0.9	0.9	2.0	3.7	
— 8.4	— 2.8	—24.0	— 7.6	— 4.8	— 2.1	— 0.8	— 2.0	— 0.6	0.8	0.8	0.8	2.0	3.7	
0.5	— 2.2	— 2.8	0.7	0.6	— 0.1	— 0.3	— 0.1	— 0.1	0.8	0.8	0.8	1.9	3.7	
— 3.5	— 6.3	— 8.5	— 2.7	— 1.9	— 5.4	— 0.4	— 0.5	— 1.1	0.8	0.7	0.6	1.9	3.7	
— 7.7	—11.5	—12.6	— 8.7	— 5.4	— 9.2	— 2.0	— 2.5	— 3.3	0.4	0.3	0.2	1.8	3.5	
— 6.4	— 6.0	—13.6	— 7.6	— 6.3	— 5.4	— 3.9	— 3.5	— 2.9	0.0	0.0	0.0	1.8	3.6	
— 8.0	—14.5	—15.1	— 4.9	— 4.7	— 5.8	— 2.5	— 2.5	— 2.5	0.0	0.0	0.0	1.7	3.5	
— 3.28	— 5.11	— 9.01	— 1.68	— 1.24	— 1.60	— 0.12	— 0.14	— 0.15	1.04	1.03	1.02	2.21	3.95	

Février.

— 3.4	— 3.0	—17.6	— 7.4	— 3.9	— 3.1	— 3.1	— 3.1	— 2.4	— 0.3	— 0.2	— 0.2	1.6	3.5
1.0	0.0	— 3.4	— 1.7	0.1	— 0.1	— 1.9	— 1.5	— 1.0	— 0.1	0.0	0.0	1.6	3.5
0.3	— 1.1	— 1.4	— 0.1	0.3	— 0.3	— 0.7	— 0.5	— 0.5	0.0	0.1	0.2	1.6	3.5
— 2.0	— 6.0	— 6.2	— 1.6	— 1.5	— 1.9	— 0.6	— 0.7	— 0.7	0.2	0.1	0.1	1.5	3.4
— 7.8	—10.0	—10.2	— 2.5	— 2.7	— 4.1	— 0.9	— 0.9	— 1.3	0.1	0.2	0.1	1.4	3.4
— 9.4	—12.0	—12.1	— 4.5	— 4.3	— 4.4	— 1.5	— 1.7	— 1.7	0.1	0.0	0.0	1.4	3.3
—11.5	—14.2	—16.1	— 4.9	— 4.5	— 5.5	— 1.9	— 1.9	— 2.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.3
—14.5	—17.0	—18.2	— 6.4	— 6.7	— 7.0	— 2.3	— 2.4	— 2.5	0.0	— 0.2	— 0.2	1.4	3.3
—10.0	—11.5	—17.1	— 6.3	— 5.5	— 5.3	— 2.7	— 2.7	— 2.5	— 0.5	— 0.4	— 0.2	1.3	3.2
— 7.6	—11.5	—14.1	— 5.1	— 4.7	— 4.7	— 2.5	— 2.5	— 2.3	— 0.6	— 0.5	— 0.2	1.3	3.2
—15.0	—14.5	—20.0	— 6.4	— 6.2	— 7.0	— 2.7	— 2.8	— 3.0	— 0.3	— 0.6	— 0.4	1.2	3.1
—12.0	—11.5	—18.6	— 7.2	— 5.6	— 6.1	— 3.3	— 3.3	— 3.2	— 0.9	— 0.9	— 0.6	1.2	3.1
— 4.8	— 4.9	—12.3	— 5.6	— 4.1	— 3.7	— 3.3	— 3.0	— 2.6	— 1.0	— 0.8	— 0.6	1.2	3.1
— 5.0	— 5.8	— 6.5	— 3.5	— 3.3	— 3.1	— 2.3	— 2.2	— 2.1	— 0.5	— 0.5	— 0.4	1.2	3.1
— 2.5	— 6.5	— 6.8	— 3.1	— 2.5	— 3.0	— 2.1	— 1.9	— 1.9	— 0.4	— 0.6	— 0.4	1.1	3.1
— 6.5	— 9.0	— 9.1	— 3.7	— 3.8	— 4.1	— 1.9	— 2.1	— 2.2	— 0.4	— 0.4	— 0.4	1.0	3.0
— 8.0	—11.5	—11.6	— 5.1	— 4.7	— 6.1	— 2.6	— 2.9	— 3.1	— 0.6	— 0.6	— 0.7	1.0	2.9
— 6.7	— 9.2	—13.7	— 7.4	— 5.7	— 6.1	— 3.9	— 4.0	— 3.8	— 0.9	— 1.0	— 1.0	0.9	2.9
— 1.4	— 6.0	—11.1	— 6.0	— 2.5	— 4.1	— 3.9	— 3.5	— 2.9	— 1.1	— 1.1	— 0.9	0.9	2.9
— 2.5	— 9.5	—10.1	— 4.4	— 3.1	— 4.1	— 2.7	— 2.6	— 2.5	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.9	2.9
— 4.0	— 9.0	— 9.6	— 3.8	— 1.7	— 3.3	— 2.3	— 2.1	— 2.1	— 0.6	— 0.6	— 0.6	0.9	2.9
— 9.4	—10.5	—14.9	— 4.8	— 3.8	— 5.5	— 2.2	— 2.3	— 2.6	— 0.6	— 0.6	— 0.7	0.8	2.9
— 7.1	—10.5	—13.4	— 7.4	— 5.6	— 6.6	— 3.6	— 4.1	— 4.1	— 0.9	— 1.2	— 1.2	0.8	2.8
— 6.5	— 7.7	—12.8	— 8.0	— 5.9	— 6.5	— 4.7	— 4.7	— 4.5	— 1.4	— 1.5	— 1.5	0.8	2.8
— 4.5	— 7.0	— 9.1	— 6.6	— 4.9	— 5.1	— 4.5	— 4.3	— 3.9	— 1.6	— 1.5	— 1.4	0.7	2.7
— 3.5	—10.3	—10.4	— 4.6	— 3.1	— 4.8	— 3.5	— 3.1	— 2.9	— 1.2	— 1.2	— 1.0	0.6	2.7
— 4.0	— 5.5	—10.6	— 5.1	— 3.7	— 3.9	— 3.1	— 3.0	— 2.7	— 1.1	— 1.1	— 1.0	0.7	2.7
— 4.4	— 5.0	—10.5	— 4.9	— 4.1	— 3.6	— 2.9	— 3.1	— 2.8	— 1.0	— 1.1	— 1.1	0.6	2.7
— 6.17	— 8.55	—11.67	— 4.93	— 3.85	— 4.40	— 2.63	— 2.60	— 2.49	— 0.59	— 0.61	— 0.54	1.11	3.07

С.-Петербургъ. Мартъ. 18

Число. Dates.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de:											Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Предѣльныя температуры за Températures extrêmes de
	0m00					0m40			0m80	1m60	3m20				
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9	Наиб. Max.
1	— 4.3	— 0.5	— 2.5	0.5	— 5.2	— 3.9	— 3.6	— 2.9	— 1.3	1.5	5.0	— 3.1	5.8	— 1.8	— 0.1
2	— 5.2	— 2.5	— 5.0	— 2.0	— 5.4	— 3.0	— 3.1	— 3.0	— 1.1	1.5	5.0	— 5.8	5.2	— 4.8	— 1.8
3	— 6.2	— 3.2	— 7.5	— 3.2	— 7.8	— 3.3	— 3.3	— 3.5	— 1.1	1.5	4.9	— 6.7	5.6	— 8.0	— 4.8
4	— 8.5	— 3.8	— 5.5	— 3.1	— 8.8	— 4.1	— 4.1	— 3.8	— 1.1	1.5	4.9	— 9.1	5.2	— 5.1	— 5.2
5	— 7.5	— 3.1	— 7.0	— 3.1	— 9.6	— 4.1	— 4.1	— 3.7	— 1.1	1.5	4.9	— 7.8	8.8	— 7.4	— 5.1
6	— 8.0	— 5.0	— 7.6	— 3.6	— 8.4	— 4.5	— 4.3	— 4.1	— 1.3	1.5	4.8	— 8.4	— 0.8	— 7.8	— 5.6
7	— 9.5	— 0.6	— 7.1	— 0.6	—10.3	— 5.1	— 4.7	— 4.1	— 1.3	1.5	4.8	— 8.8	26.7	— 7.0	— 4.9
8	— 9.4	— 7.2	— 8.0	— 7.0	—10.1	— 5.3	— 5.4	— 5.4	— 1.4	1.4	4.8	— 8.8	— 2.6	— 7.9	— 7.2
9	— 7.6	— 6.0	— 7.0	— 5.0	— 8.5	— 5.7	— 5.4	— 5.1	— 1.6	1.4	4.8	— 7.0	— 2.6	— 7.0	— 6.5
10	— 7.4	— 5.9	— 7.0	— 5.8	— 7.9	— 5.2	— 5.1	— 4.9	— 1.6	1.3	4.8	— 6.1	0.5	— 6.8	— 6.5
11	— 6.6	— 3.8	— 5.0	— 3.4	— 7.2	— 4.9	— 4.8	— 4.4	— 1.6	1.3	4.8	— 5.8	6.1	— 4.3	— 4.1
12	— 7.2	— 1.5	— 7.5	0.5	— 8.6	— 4.2	— 3.9	— 3.5	— 1.5	1.3	4.8	— 6.3	9.6	— 8.7	— 3.1
13	— 7.6	— 2.6	— 8.0	— 2.0	— 8.8	— 4.3	— 3.9	— 3.5	— 1.4	1.3	4.8	— 6.6	13.3	— 8.7	— 5.0
14	— 8.1	— 1.5	— 7.5	— 1.4	— 8.8	— 4.3	— 4.1	— 3.7	— 1.3	1.3	4.7	— 8.8	12.1	— 7.8	— 5.3
15	—10.0	0.3	— 8.5	0.5	—11.0	— 4.7	— 4.5	— 3.9	— 1.3	1.3	4.7	— 4.0	31.8	— 7.8	— 4.0
16	—13.1	— 0.6	—11.0	— 0.6	—14.5	— 5.9	— 5.7	— 4.9	— 1.5	1.3	4.6	— 7.7	23.1	—10.8	— 5.0
17	—16.5	— 1.7	—13.2	— 1.7	—17.3	— 7.2	— 7.1	— 6.1	— 1.7	1.3	4.6	— 8.8	30.5	—13.8	— 7.2
18	—17.0	— 1.3	— 9.8	— 1.3	—18.6	— 8.3	— 7.9	— 6.5	— 2.1	1.3	4.6	— 6.3	31.3	— 9.6	— 7.0
19	— 9.8	— 7.5	— 6.4	— 6.0	—10.6	— 6.9	— 6.8	— 6.2	— 2.3	1.3	4.6	— 8.8	— 1.1	— 5.8	— 6.2
20	— 7.4	3.9	— 9.2	3.9	— 9.2	— 5.7	— 5.0	— 4.2	— 2.2	1.2	4.6	— 5.8	34.3	— 9.0	— 3.1
21	— 8.9	— 0.3	—11.9	— 0.2	—13.5	— 6.0	— 5.7	— 5.1	— 2.0	1.2	4.6	— 6.8	14.5	—13.6	— 5.5
22	— 8.2	— 1.0	— 6.4	— 0.1	—13.3	— 6.2	— 5.8	— 4.7	— 2.1	1.1	4.6	— 6.4	11.3	— 7.8	0.4
23	— 7.5	— 1.7	— 6.8	0.5	— 7.8	— 4.5	— 4.0	— 3.4	— 2.0	1.1	4.6	— 7.8	11.3	— 8.8	— 5.5
24	— 7.0	0.0	— 4.0	0.2	— 8.2	— 4.0	— 3.7	— 2.9	— 1.7	1.1	4.6	— 5.8	13.5	— 3.8	— 2.6
25	— 7.6	4.9	— 6.0	5.0	— 8.7	— 3.7	— 3.1	— 2.3	— 1.5	1.1	4.6	— 5.4	38.3	— 6.5	1.4
26	—10.5	5.4	—10.7	5.9	—12.8	— 3.4	— 3.2	— 2.5	— 1.3	1.1	4.5	0.4	36.3	—11.4	— 1.9
27	—11.5	5.8	— 9.8	6.6	—15.9	— 4.4	— 4.1	— 2.9	— 1.3	1.1	4.5	— 3.3	33.3	— 9.7	— 0.4
28	— 8.5	7.7	— 5.5	7.7	—11.1	— 4.3	— 3.7	— 2.6	— 1.4	1.1	4.4	9.1	38.3	— 3.8	1.9
29	— 8.5	8.6	— 1.8	8.6	—10.9	— 3.6	— 3.2	— 2.2	— 1.4	1.1	4.4	8.8	35.2	— 1.8	1.3
30	— 2.5	0.6	— 1.0	1.4	— 3.5	— 2.0	— 1.8	— 1.5	— 1.3	1.0	4.4	— 1.3	5.2	— 0.7	0.7
31	— 0.5	3.2	0.7	4.0	— 2.7	— 1.4	— 1.2	— 1.1	— 1.1	1.0	4.4	1.7	7.6	2.4	2.8
Средняя Moyenn.	— 8.33	— 0.67	— 6.89	— 0.15	— 9.84	— 4.65	— 4.40	— 3.83	— 1.51	1.27	4.68	— 5.07	15.73	— 6.95	— 3.39

Апрѣль.

1	0.6	2.5	1.4	3.0	0.0	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 0.9	1.0	4.4	1.8	6.2	2.4	2.8
2	1.0	7.8	1.0	9.7	0.2	— 0.7	— 0.5	— 0.6	— 0.9	1.0	4.4	3.1	19.1	1.7	4.4
3	2.0	3.4	2.1	5.8	— 0.3	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.7	1.0	4.4	4.2	6.8	3.6	3.9
4	1.5	4.0	1.5	4.3	1.2	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.7	1.0	4.4	2.9	6.3	2.2	3.7
5	2.2	3.5	2.0	4.5	1.1	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.7	1.0	4.3	3.7	5.4	2.7	2.9
6	1.5	9.4	— 0.9	10.5	— 1.4	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.5	0.9	4.3	2.9	16.4	— 1.0	3.1
7	0.5	2.5	0.0	6.0	— 4.6	— 0.2	— 0.2	— 0.1	— 0.5	1.0	4.3	8.2	6.3	0.8	2.8
8	— 0.5	1.7	— 0.5	9.8	— 2.3	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.5	1.0	4.3	— 0.8	4.9	— 0.1	2.4
9	0.1	3.8	— 0.6	4.9	— 3.9	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.5	1.0	4.3	4.2	9.3	— 0.2	1.1
10	— 1.3	1.0	— 5.2	6.2	— 5.6	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.4	1.0	4.2	2.9	4.2	— 4.8	0.0
11	— 1.0	5.0	— 3.6	10.6	— 6.8	— 0.2	— 0.1	0.0	— 0.4	0.9	4.2	8.2	18.2	— 2.8	1.7
12	— 0.1	9.7	— 0.5	10.8	— 7.6	— 0.1	0.0	0.1	— 0.4	0.9	4.2	10.5	24.2	0.0	3.5
13	0.0	12.6	— 3.5	12.6	— 3.7	— 0.1	0.1	0.3	— 0.4	1.0	4.2	4.1	31.2	— 2.3	2.4
14	— 1.6	15.0	— 6.0	15.0	— 7.8	— 0.1	0.1	0.1	— 0.4	1.0	4.2	13.4	30.2	— 4.8	0.4
15	— 1.0	14.3	— 5.5	14.3	— 9.6	— 0.1	0.1	0.1	— 0.3	1.0	4.2	10.3	29.3	— 3.8	2.1
16	1.0	18.4	— 3.9	18.9	— 8.7	— 0.1	0.1	0.3	— 0.3	1.0	4.2	15.3	32.8	— 0.8	6.0
17	1.6	14.8	0.2	17.5	— 7.4	0.0	0.2	0.5	— 0.3	0.9	4.2	20.2	34.3	1.2	6.3
18	1.4	6.6	0.0	15.6	— 6.6	0.1	0.2	0.5	— 0.3	1.0	4.2	8.5	10.7	0.2	3.5
19	0.3	2.6	0.0	4.0	— 0.7	0.1	0.1	0.2	— 0.3	0.9	4.2	5.2	4.7	0.4	1.5
20	0.2	3.3	2.5	4.0	— 0.1	0.0	0.1	0.8	— 0.3	0.9	4.2	4.8	4.7	2.8	3.3
21	3.5	10.1	3.5	14.0	2.2	0.9	1.0	1.5	— 0.3	0.9	4.1	4.2	12.6	4.2	6.6
22	3.8	14.2	5.0	14.6	1.6	1.6	2.4	2.2	— 0.3	0.9	4.1	6.3	22.2	5.2	8.1
23	5.7	21.1	— 0.2	21.1	— 0.2	1.5	1.9	2.9	— 0.3	0.9	4.1	11.9	35.7	1.2	7.4
24	6.5	31.9	— 1.4	31.9	— 4.6	1.7	2.1	3.3	— 0.3	0.9	4.1	22.1	37.8	— 0.3	9.9
25	5.4	30.9	0.3	30.9	— 5.3	2.2	2.5	3.7	— 0.3	0.9	4.1	19.7	38.3	1.4	10.4
26	5.1	17.8	4.0	20.9	— 4.3	2.7	2.8	3.5	— 0.3	0.9	4.1	7.3	21.7	3.6	8.7
27	6.2	22.7	1.3	22.7	0.9	2.9	3.3	4.2	— 0.3	0.9	4.0	8.6	35.3	2.3	9.3
28	8.5	26.3	0.0	26.3	— 2.2	3.1	3.3	4.1	— 0.2	0.9	4.0	22.2	35.3	1.2	7.6
29	8.6	25.5	— 0.4	25.5	— 3.3	2.9	3.2	4.1	— 0.2	0.9	4.0	22.6	35.3	2.0	7.0
30	7.0	29.3	— 0.5	29.3	— 6.8	2.9	2.9	4.1	— 0.2	0.9	4.0	20.0	35.5	0.2	8.0
Средняя Moyenn.	2.29	12.39	— 0.26	14.17	— 3.22	0.61	0.78	1.12	— 0.41	0.95	4.20	9.28	20.50	0.61	4.70

Mars. St. Pétersbourg.

...тура на естественной поверхности почвы. ...rature sur la surface naturelle du sol.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
— 0.6	— 3.0	— 5.1	— 3.1	— 1.8	— 2.1	— 2.7	— 2.4	— 1.9	— 1.1	— 1.0	— 0.8	0.6	2.6
— 3.5	— 5.4	— 6.0	— 3.1	— 2.5	— 3.1	— 2.1	— 2.1	— 2.1	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.6	2.6
— 4.1	— 8.0	— 8.1	— 3.5	— 3.0	— 4.1	— 2.3	— 2.3	— 2.5	— 0.8	— 0.8	— 0.9	0.6	2.5
— 4.0	— 5.7	— 9.6	— 4.9	— 3.3	— 3.7	— 2.9	— 2.9	— 2.7	— 1.0	— 1.2	— 1.1	0.6	2.5
— 3.8	— 7.5	—10.1	— 4.7	— 3.4	— 4.3	— 2.8	— 2.8	— 2.7	— 1.1	— 1.1	— 1.0	0.6	2.5
— 6.5	— 8.3	— 8.6	— 5.0	— 4.1	— 4.9	— 2.1	— 3.1	— 3.1	— 1.1	— 1.2	— 1.2	0.6	2.5
— 3.6	— 8.0	—10.6	— 6.3	— 3.2	— 5.1	— 3.9	— 3.7	— 3.4	— 1.4	— 1.6	— 1.4	0.5	2.5
— 7.9	— 8.9	—10.6	— 7.2	— 6.5	— 7.3	— 4.5	— 4.8	— 4.9	— 1.7	— 1.9	— 2.0	0.5	2.4
— 6.0	— 8.0	— 9.1	— 7.2	— 6.0	— 5.5	— 5.1	— 4.9	— 4.3	— 2.2	— 2.2	— 2.0	0.4	2.4
— 6.5	— 7.5	— 8.6	— 5.1	— 4.4	— 4.3	— 3.9	— 3.7	— 3.3	— 1.8	— 1.8	— 1.6	0.4	2.4
— 3.5	— 5.5	— 7.6	— 4.0	— 3.3	— 3.1	— 3.1	— 2.9	— 2.7	— 1.4	— 1.5	— 1.3	0.4	2.4
— 2.5	— 9.2	—10.6	— 3.3	— 2.2	— 3.0	— 2.5	— 2.3	— 2.1	— 1.2	— 1.2	— 1.0	0.3	2.3
— 2.5	—10.2	—11.2	— 3.1	— 1.9	— 2.9	— 2.1	— 1.9	— 1.9	— 1.0	— 1.0	— 0.9	0.3	2.3
— 1.7	— 9.0	—10.1	— 2.9	— 1.9	— 2.6	— 1.9	— 1.9	— 1.7	— 0.8	— 1.0	— 0.8	0.3	2.3
— 2.5	—10.0	—14.6	— 3.5	— 1.7	— 2.9	— 1.9	— 1.8	— 1.7	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.3	2.3
— 3.1	—12.8	—16.6	— 4.5	— 2.2	— 3.7	— 2.0	— 2.0	— 1.9	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.4	2.3
— 5.5	—16.5	—19.1	— 5.5	— 3.0	— 4.5	— 2.3	— 2.3	— 2.3	— 0.8	— 0.9	— 0.8	0.3	2.2
— 5.2	—10.5	—21.2	— 6.3	— 3.2	— 4.4	— 2.7	— 2.9	— 2.7	— 1.0	— 1.1	— 1.1	0.3	2.2
— 7.0	— 6.2	—11.8	— 3.7	— 3.5	— 3.6	— 2.7	— 2.9	— 3.3	— 1.1	— 1.2	— 1.4	0.3	2.2
— 2.6	—10.1	—10.4	— 3.2	0.3	— 2.1	— 3.4	— 3.0	— 2.8	— 1.5	— 1.4	— 1.3	0.2	2.2
— 1.7	—12.5	—15.1	— 3.8	— 0.7	— 3.5	— 4.0	— 3.7	— 3.5	— 1.8	— 1.8	— 1.6	0.2	2.1
— 1.6	— 7.5	— 15.4	— 3.3	0.1	— 1.2	— 4.1	— 3.5	— 3.1	— 2.0	— 1.8	— 1.6	0.2	2.1
— 2.5	— 8.5	—10.6	— 1.3	0.5	— 0.7	— 2.9	— 2.6	— 2.5	— 1.4	— 1.4	— 1.3	0.2	2.1
— 1.7	— 5.7	—10.0	— 0.8	0.9	0.6	— 2.4	— 2.2	— 2.0	— 1.2	— 1.1	— 1.0	0.2	2.1
2.8	— 7.5	—10.6	— 0.2	2.3	—	— 2.0	— 1.7	— 1.7	— 1.0	— 1.0	— 0.9	0.2	2.1
3.0	—12.5	—14.0	—	—	—	— 2.1	— 1.8	— 1.9	— 0.8	— 0.9	— 0.8	0.2	2.1
3.3	—11.5	—16.0	—	—	—	— 2.5	— 2.3	— 2.2	— 1.0	— 1.1	— 1.0	0.2	2.1
1.0	— 6.5	—12.0	—	—	—	— 2.7	— 2.3	— 2.0	— 1.1	— 1.2	— 1.0	0.2	2.1
1.0	— 2.7	—11.3	—	—	— 2.0	— 2.5	— 2.3	— 1.8	— 1.0	— 1.2	— 1.0	0.2	2.0
— 0.2	— 1.5	— 4.1	— 2.8	— 1.3	— 1.4	— 1.8	— 1.6	— 1.4	— 0.9	— 0.9	— 0.8	0.2	2.0
1.2	1.0	— 3.1	— 1.4	0.2	0.0	— 1.3	— 1.1	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 0.6	0.2	2.0
— 2.53	— 7.93	—11.03	—	—	—	— 2.75	— 2.64	— 2.48	— 1.17	— 1.21	— 1.12	0.35	2.27

Avril.

1.0	0.4	0.4	0.0	0.2	0.2	— 0.7	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.4	0.2	2.0
0.7	1.0	0.4	0.1	0.8	0.2	— 0.5	— 0.3	— 0.1	— 0.4	— 0.4	— 0.3	0.2	2.0
2.3	1.5	— 0.2	0.6	0.6	0.7	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.2	0.2	1.9
4.0	1.1	1.0	0.4	1.2	0.6	— 0.1	0.0	0.0	— 0.1	0.0	0.0	0.2	1.9
3.5	1.5	0.9	1.2	1.8	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	1.9
5.5	— 2.3	— 2.3	0.8	5.6	— 0.2	0.0	0.2	— 0.1	0.0	0.1	0 0	0.2	1.9
2.8	— 0.5	— 4.4	0.6	1.3	0.2	0.0	0.1	— 0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	1.9
3.4	— 1.0	— 2.4	— 0.2	0.6	0.0	— 0.1	0.0	— 0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	1.9
4.0	— 1.0	— 4.0	0.5	2.1	0.0	0.0	0.1	— 0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.9
1.5	— 6.0	— 6.0	— 2.2	— 2.1	— 2.3	— 0.1	0.0	— 0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	1.8
10.3	— 5.0	— 6.1	— 3.1	— 3.4	—	— 0.1	0.0	— 0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	1.8
12.3	— 1.0	— 7.6	—	—	—	— 0.1	0.1	— 0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	1.8
16.0	— 5.4	— 5.4	—	—	— 1.4	— 0.1	0.4	— 0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	1.8
15.0	— 7.5	— 7.8	— 1.6	6.7	— 2.7	— 0.1	0.2	— 0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.8
20.5	— 6.5	— 9.0	— 1.4	7.4	— 1.8	— 0.1	0.2	— 0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.8
21.4	— 6.0	— 8.1	0.0	10.6	— 1.5	— 0.1	0.3	— 0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	1.8
21.6	— 1.1	— 9.7	0.7	10.7	0.4	0.0	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	1.8
7.6	— 0.1	— 6.4	1.1	4.2	0.4	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.8
3.0	0.0	— 1.0	0.5	2.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	1.8
3.5	2.2	— 0.1	0.4	2.4	2.3	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	1.8
10.0	2.0	1.9	2.5	7.7	3.2	0.3	1.0	0.7	0.1	0.2	0.2	0.3	1.8
16.0	4.2	0.9	2.6	9.7	4.6	0.4	1.7	1.7	0.1	0.2	0.3	0.2	1.7
22.1	— 2.5	— 2.1	2.8	13.5	1.8	0.6	2.0	2.2	0.2	0.3	0.4	0.3	1.8
33.0	— 4.2	— 4.7	2.4	18.2	1.4	0.6	2.3	2.9	0.2	0.4	0.4	0.2	1.7
34.0	— 2.9	— 6.4	1.9	17.8	2.4	0.9	2.5	3.1	0.2	0.4	0.5	0.3	1.7
19.7	2.9	— 5.5	3.0	10.3	3.4	1.3	2.3	2.9	0.3	0.4	0.5	0.3	1.7
31.0	— 0.7	— 0.5	4.5	13.6	2.8	1.8	3.1	3.4	0.4	0.5	0.6	0.3	1.7
33.6	— 2.2	— 3.1	2.7	13.3	1.9	1.4	2.6	3.0	0.4	0.5	0.6	0.3	1.7
33.4	— 3.4	— 4.2	2.9	12.5	1.8	1.3	2.2	2.8	0.3	0.4	0.6	0.3	1.7
30.3	— 2.4	— 7.0	2.5	14.7	1.2	1.2	2.3	3.1	0.3	0.5	0.7	0.3	1.7
14.10	— 1.50	— 3.62	—	—	—	0.25	0.80	0.82	0.08	0.15	0.17	0.24	1.81

С.-Петербургъ. Май.

Число. Dat.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m.00					0m.40			0m.80	1m.60	3m.20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Прежнія температуры — Températures d
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9	Наиб. Max.
1	10.4	25.9	0.7	33.1	— 3.5	3.2	3.8	5.1	— 0.2	0.9	4.0	22.1	24.4	0.7	10.5
2	4.5	32.7	0.0	32.7	— 2.0	4.1	4.8	5.5	— 0.2	0.9	4.0	11.2	37.2	1.9	10.7
3	9.2	37.3	8.2	38.1	— 5.3	4.3	4.8	6.3	— 0.1	0.9	4.0	20.2	41.5	11.0	15.6
4	13.0	36.8	9.4	36.9	7.6	5.9	6.7	8.0	— 0.1	0.9	4.0	16.6	43.0	12.8	19.2
5	14.4	20.5	6.5	29.3	5.8	7.1	7.3	7.9	0.0	0.9	4.0	17.1	24.2	6.6	14.2
6	14.2	24.5	10.0	29.6	4.7	7.2	7.5	8.1	0.1	0.9	4.0	17.2	29.3	10.9	16.7
7	12.2	34.0	8.6	40.6	8.0	7.4	8.5	8.9	0.1	0.9	4.0	13.8	36.5	11.3	18.1
8	11.9	24.5	6.6	30.6	6.0	7.9	8.0	8.9	0.3	0.9	4.0	15.3	30.2	7.4	13.3
9	13.8	37.0	9.5	38.7	0.7	7.6	8.0	9.5	0.4	0.9	4.0	27.1	43.3	11.0	19.6
10	19.4	31.5	12.5	36.0	6.7	8.7	9.1	9.9	0.5	0.8	3.9	32.3	40.2	11.9	20.4
11	10.2	22.6	6.7	23.5	6.6	8.8	8.4	8.8	0.9	0.9	4.0	12.2	39.3	9.3	13.5
12	13.5	20.6	9.0	26.6	4.4	7.4	7.6	8.3	1.0	0.9	3.9	28.8	27.5	7.2	16.6
13	10.0	25.3	15.4	28.3	4.4	7.5	8.0	9.3	1.2	0.9	3.9	13.7	36.3	17.2	21.7
14	11.1	20.7	7.0	28.6	6.8	9.2	9.3	9.7	1.5	0.9	3.9	13.4	17.8	8.1	17.5
15	11.0	24.7	9.0	24.7	3.2	8.3	8.3	8.8	1.9	0.9	3.9	15.3	34.0	7.5	15.5
16	13.5	29.0	8.3	31.6	7.2	8.1	8.5	9.7	1.9	0.9	3.9	22.6	41.5	9.5	15.0
17	12.5	18.5	9.0	28.2	4.8	8.7	8.7	9.4	2.2	0.9	3.9	15.1	19.2	11.2	15.8
18	11.2	36.0	12.4	36.0	4.8	8.7	9.1	10.2	2.3	0.9	3.9	13.3	46.1	13.1	18.5
19	8.0	20.2	8.5	24.9	7.0	9.6	9.4	10.2	2.5	1.0	3.9	8.3	34.0	11.3	16.7
20	15.0	34.0	6.0	34.0	2.1	8.9	9.3	10.5	2.9	1.1	3.9	30.3	43.1	7.3	14.0
21	17.5	40.7	12.8	40.7	0.2	9.2	9.8	11.5	2.9	1.1	3.9	29.8	45.4	13.3	20.0
22	20.2	43.2	14.0	44.1	4.3	10.7	11.4	13.3	3.3	1.3	3.9	31.0	48.7	14.1	21.8
23	21.5	28.3	12.6	40.1	7.2	12.4	12.8	14.0	4.1	1.5	3.8	32.5	25.2	12.4	18.7
24	11.1	12.5	9.1	14.0	8.9	12.8	12.0	11.2	4.7	2.0	3.8	10.6	12.5	8.5	13.6
25	11.0	32.8	14.0	33.1	8.4	10.2	10.6	12.1	5.0	2.1	3.8	12.8	44.3	12.7	15.8
26	16.8	33.2	12.0	33.2	9.0	11.6	11.8	12.7	5.5	2.5	3.9	21.2	48.6	11.3	17.6
27	13.5	17.2	12.2	19.1	10.2	11.9	11.8	12.0	6.3	2.9	3.8	17.2	19.9	11.5	13.5
28	12.1	14.4	10.6	15.6	10.3	11.3	11.1	10.8	6.8	3.3	3.8	13.3	15.3	10.3	11.5
29	10.5	15.0	10.0	17.0	9.7	10.3	10.4	10.6	7.0	3.6	3.8	11.3	15.4	9.8	13.0
30	16.0	36.5	10.7	36.5	4.9	9.9	10.7	12.5	7.1	3.9	3.8	30.4	45.4	11.8	18.0
31	19.5	35.0	13.0	38.4	4.2	11.6	12.1	13.7	7.6	4.3	3.9	31.3	46.3	14.3	20.5
Средняя Moyenn.	13.18	27.91	9.17	31.09	5.07	8.73	9.02	9.92	2.56	1.51	3.91	19.59	34.05	10.23	16.38

Іюнь.

1	22.8	41.2	16.7	41.2	9.8	13.0	13.5	15.2	8.2	4.5	4.0	35.8	49.1	19.2	23.5
2	24.2	20.8	12.4	29.3	11.8	14.6	14.6	14.4	9.0	4.8	4.0	35.0	23.8	11.1	20.0
3	13.7	17.5	12.0	20.6	10.2	13.3	13.0	13.0	9.4	5.1	4.0	15.6	19.1	11.3	14.0
4	19.3	39.0	11.0	39.0	7.4	12.2	12.9	14.6	9.4	5.4	4.0	32.0	45.3	10.8	17.0
5	21.0	41.4	12.3	41.4	5.4	13.5	13.9	15.6	9.8	5.7	4.1	34.2	46.1	12.3	17.3
6	23.8	45.5	15.8	45.5	6.2	14.4	15.0	16.8	10.2	6.0	4.2	35.3	48.2	15.3	21.0
7	24.0	49.0	15.8	49.0	8.3	15.8	16.3	17.5	10.9	6.2	4.2	33.4	52.9	17.1	23.7
8	23.8	40.5	15.9	43.9	8.4	16.4	16.8	18.2	11.5	6.5	4.3	35.9	44.3	16.2	23.5
9	24.7	48.5	16.4	51.1	8.7	17.0	17.6	19.0	12.0	6.8	4.4	35.3	48.1	16.9	22.8
10	25.0	40.8	16.6	45.6	10.9	17.8	18.0	19.4	12.6	7.1	4.4	32.8	35.0	17.2	22.9
11	26.0	39.7	17.0	42.7	9.2	18.0	18.1	19.2	13.1	7.5	4.5	34.9	46.6	17.1	21.3
12	23.3	50.3	17.0	50.3	13.7	18.0	18.5	19.4	13.5	7.7	4.6	25.5	52.3	14.3	23.1
13	18.0	32.5	17.6	35.1	12.8	17.8	17.6	18.6	13.7	8.1	4.6	22.3	43.3	16.1	21.5
14	14.9	32.0	11.0	32.0	10.3	17.6	17.5	18.0	13.9	8.3	4.7	18.2	44.3	10.3	16.1
15	20.5	33.3	10.2	33.3	5.7	16.2	16.2	17.5	13.9	8.7	4.8	33.4	40.0	10.7	14.0
16	22.4	39.7	12.9	41.9	3.7	15.7	16.4	17.9	13.7	8.9	4.9	35.3	45.7	13.4	18.2
17	22.4	39.2	16.0	39.2	7.9	16.6	17.2	18.6	13.7	9.1	5.0	32.3	45.3	14.3	18.4
18	21.4	37.6	14.5	38.2	11.6	17.6	17.9	19.1	14.0	9.3	5.0	31.3	44.1	13.2	16.7
19	19.0	28.5	11.7	34.6	7.2	17.6	17.1	17.6	14.3	9.4	5.1	22.9	33.9	9.1	13.1
20	13.7	25.5	8.5	29.1	5.7	16.3	15.8	16.4	14.3	9.6	5.2	16.1	33.1	9.1	13.0
21	19.7	41.7	12.0	43.4	1.8	14.9	15.4	16.8	14.0	9.8	5.3	32.3	47.5	12.3	16.5
22	25.9	44.5	14.9	44.5	8.7	16.0	16.7	18.4	13.9	9.9	5.4	35.3	47.3	13.5	19.1
23	25.5	32.4	17.7	40.9	10.7	17.4	17.6	18.7	14.2	10.0	5.5	35.7	32.7	18.2	23.0
24	19.2	18.0	12.0	25.6	11.7	17.9	17.8	17.3	14.5	10.1	5.6	22.6	17.9	12.3	20.9
25	17.5	26.1	15.0	33.3	8.2	15.6	16.0	17.0	14.5	10.2	5.6	27.3	31.3	14.4	19.4
26	15.5	23.4	17.5	35.1	11.9	16.4	16.6	17.8	14.3	10.4	5.8	18.2	24.0	18.2	22.0
27	24.0	36.4	19.6	44.6	12.3	17.3	18.0	19.8	14.5	10.5	5.9	35.5	42.3	20.9	26.8
28	20.0	27.1	17.4	35.0	14.9	19.1	18.9	19.4	15.1	10.6	6.0	21.5	34.1	16.2	23.3
29	19.3	32.0	16.5	38.4	13.8	18.4	18.5	19.8	15.3	10.7	6.0	23.2	41.2	16.6	21.3
30	25.0	45.4	21.5	46.1	10.7	18.7	19.4	20.9	15.6	10.9	6.0	36.6	50.3	20.2	25.8
Средняя Moyenn.	21.18	35.65	14.85	39.00	9.32	16.37	16.63	17.73	12.90	8.26	4.90	29.52	40.30	14.59	20.06

атура на естественной поверхности почвы. / rature sur la surface naturelle du sol.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: / Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
26.5	— 1.9	— 5.1	4.0	15.5	2.9	1.6	3.9	4.2	0.6	0.7	1.0	0.3	1.7
32.4	— 2.4	— 5.1	3.3	18.2	2.8	2.4	4.3	4.3	0.7	0.9	1.1	0.3	1.7
39.4	6.4	— 6.4	4.6	21.9	8.6	2.2	5.3	5.4	0.7	0.9	1.3	0.3	1.7
37.3	7.2	6.3	9.5	23.4	10.6	4.5	7.3	6.9	1.3	1.6	2.1	0.4	1.7
23.0	4.5	4.4	11.6	14.3	7.3	5.5	6.2	6.3	1.9	1.9	2.2	0.4	1.7
27.0	9.0	2.9	12.0	17.4	9.6	5.6	6.5	6.7	2.1	2.1	2.3	0.4	1.7
37.0	6.5	6.3	9.4	24.6	10.0	5.8	8.7	7.7	2.5	3.3	3.0	0.4	1.7
30.4	5.2	4.4	9.3	18.4	7.6	6.2	7.1	7.3	2.9	3.0	3.1	0.4	1.7
41.0	6.6	— 0.6	9.6	24.3	9.7	5.5	8.1	7.9	2.8	3.3	3.3	0.5	1.7
30.5	8.5	5.1	13.5	20.2	10.5	7.1	7.9	7.9	3.3	3.7	3.7	0.6	1.7
28.9	5.0	5.0	9.6	18.0	8.0	6.9	7.1	7.1	3.7	3.9	4.0	0.8	1.7
18.7	8.0	4.1	9.9	15.6	8.4	6.0	6.7	7.0	4.1	4.0	4.2	1.2	1.7
25.0	13.8	3.9	8.6	20.4	14.6	6.3	8.5	8.5	4.3	4.9	4.9	1.6	1.8
19.3	4.5	4.5	10.4	16.8	8.0	8.3	8.9	8.7	5.3	5.6	5.8	2.1	1.9
29.7	8.5	0.9	9.7	16.8	8.4	7.4	8.5	8.2	5.6	5.6	5.8	3.0	2.0
38.8	5.5	5.0	11.1	20.5	8.8	7.7	8.6	9.1	5.8	6.1	6.2	3.4	2.1
17.5	6.0	1.9	9.8	13.2	9.7	8.1	8.4	8.9	6.2	6.2	6.4	3.8	2.3
42.0	10.2	2.3	9.5	22.0	11.2	8.1	9.5	9.7	6.4	6.8	6.8	4.3	2.6
27.5	6.0	4.4	7.6	15.8	9.0	8.7	9.1	9.3	6.9	7.0	7.0	4.7	2.8
42.7	3.7	0.9	9.4	18.6	7.0	7.9	9.1	9.0	6.9	6.9	7.0	5.2	3.0
44.1	9.8	— 1.6	10.6	22.0	11.5	7.5	9.2	9.8	6.9	7.0	7.2	5.3	3.2
45.0	7.5	2.8	13.6	25.4	12.0	9.0	10.9	10.9	7.2	7.8	7.9	5.6	3.4
21.0	8.0	4.3	14.1	19.2	11.4	10.1	10.9	11.1	8.0	8.1	8.3	5.8	3.7
13.0	9.3	8.0	10.0	10.2	9.3	10.3	10.0	9.7	8.4	8.2	8.2	6.1	3.8
31.5	11.5	8.4	9.8	19.6	11.8	9.2	9.9	10.5	8.0	8.1	8.3	6.4	4.0
33.8	10.0	7.3	12.5	17.5	11.1	10.2	10.9	10.7	8.5	8.7	8.6	6.6	4.2
17.5	11.7	9.7	11.2	13.5	11.2	10.3	10.5	10.5	8.6	8.7	8.7	6.8	4.4
13.8	10.6	10.3	10.4	11.5	10.3	10.1	10.1	9.9	8.7	8.7	8.6	7.0	4.6
14.0	10.0	10.0	10.1	12.2	9.7	9.7	9.9	9.9	8.6	8.5	8.6	7.2	4.8
31.1	7.8	5.3	11.0	18.3	10.0	9.4	10.3	10.5	8.5	8.6	8.7	7.4	5.0
30.7	9.3	2.3	12.4	17.7	12.3	9.7	10.3	10.6	8.6	8.7	8.8	7.5	5.1
29.36	7.30	3.61	9.94	18.16	9.46	7.33	8.47	8.52	5.29	5.47	5.58	3.41	2.75

Juin.

35.3	12.5	8.3	14.0	20.0	15.3	10.4	11.3	11.6	8.8	9.1	9.1	7.7	5.3
20.8	11.9	10.1	14.9	15.7	11.8	11.3	11.6	11.4	9.3	9.3	9.5	7.8	5.5
17.0	10.1	9.1	11.8	12.3	10.2	11.1	11.0	10.7	9.5	9.4	9.5	8.0	5.6
38.5	7.5	5.8	11.1	16.9	10.4	10.2	10.7	10.7	9.4	9.5	9.4	8.2	5.7
39.5	7.9	3.9	10.7	17.4	11.1	10.1	10.7	10.8	9.3	9.4	9.3	8.3	5.9
39.9	8.8	3.1	11.8	18.6	12.0	10.1	10.9	11.1	9.3	9.5	9.5	8.4	6.2
43.5	10.3	3.9	13.2	20.2	13.2	10.6	11.6	11.4	9.6	9.7	9.7	8.5	6.3
36.0	11.2	4.5	13.2	18.0	13.9	10.9	11.4	12.3	9.8	9.9	9.9	8.6	6.4
48.3	10.9	4.4	18.6	30.0	15.0	11.8	15.1	14.7	10.1	10.9	11.3	8.8	6.5
34.2	11.0	5.8	20.0	29.3	16.2	13.7	15.7	15 9	11.4	11.9	12.3	9.1	6.6
47.8	13.5	4.6	20.2	25.1	16.4	14.1	15.2	15.9	13.1	12.3	12.6	9.4	6.8
53.2	15.0	11.0	18.0	33.8	15.8	14.7	18.2	16.5	12.6	13.2	13.0	9.9	6.9
40.7	15.5	12.2	16.5	27.4	16.3	14.9	16.6	16.7	12.9	13.3	13.5	10.2	7.1
43.5	9.0	7.9	13.2	20.7	11.2	14.9	15.3	14.9	13.1	13.3	13.0	10.4	7.2
42.8	7.2	5.0	15.0	20.9	10.9	12.4	13.6	14.3	12.4	12.3	12.3	10.5	7.4
48.7	10.0	0.9	16.7	26.5	13.3	12.1	14.4	15.1	11.9	12.2	12.3	10.7	7.5
46.5	13.6	5.3	18.3	27.1	16.0	13.5	15.4	15.1	12.3	12.7	12.8	10.7	7.7
44.6	12.5	9.3	17.1	25.9	14.0	14.5	15.8	16.2	12.9	13.3	13.2	10.7	7.8
25.5	9.8	6.0	14.5	16.7	11.3	14.2	14.3	14.5	13.0	12.8	12.7	10.9	8.0
23.7	6.4	4.3	10.7	16.2	9.6	12.8	13.1	13.3	12.3	12.1	12.0	11.0	8.1
42.7	9.7	0.9	15.6	26.1	12.3	11.2	13.5	13.9	11.5	11.8	11.9	11.0	8.2
40.5	9.5	5.8	19.9	29.4	14.2	13.5	15.5	15.3	11.9	12.4	12.5	11.0	8.4
26.3	16.0	7.3	19.4	24.2	17.2	14.1	15.2	15.5	12.7	12.9	13.1	11.0	8.4
17.5	11.5	11.5	17.2	17.3	12.9	15.0	15.3	14.9	13.0	13.2	13.1	11.0	8.5
24.8	13.5	7.3	15.1	21.3	14.4	13.4	14.5	14.9	12.7	12.9	12.9	11.4	8.6
30.6	14.0	10.7	14.3	19.2	16.4	14.0	14.8	15.5	12.9	13.1	13.3	11.4	8.6
30.2	15.5	10.2	18.8	26.6	17.9	15.0	17.2	16.8	13.3	13.7	14.1	11.6	8.8
27.3	16.0	13.2	17.0	22.9	16.8	15.7	16.3	16.5	14.0	14.1	14.3	11.8	8.8
30.3	13.5	11.2	17.9	27.3	15.8	15.9	16.9	16.9	14.2	14.4	14.4	12.1	9.0
36.0	18.0	7.3	19.4	29.0	18.8	15.3	17.9	17.2	14.2	14.5	14.7	12.3	9.0
35.54	11.73	7.03	15.80	22.73	14.02	13.04	14.30	14.35	11.78	11.97	12.04	10.08	7.36

С.-Петербургъ. Іюль. 18

Число. Dates.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de:											Термометръ лученспусканія. Thermomètre de radiation.			Предѣльныя температуры ... Températures extrêmes de ...
	0m00					0m40			0m80	1m60	3m20				
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9	Наиб. Max.
1	26.4	41.0	18.3	41.0	16.3	20.2	20.2	21.0	15.9	11.0	6.2	31.6	49.2	17.8	21.0
2	22.0	30.8	21.5	46.3	12.2	19.8	19.9	21.1	16.3	11.1	6.2	26.5	24.3	20.2	24.5
3	27.0	39.5	19.0	46.6	14.0	20.3	20.8	22.1	16.5	11.3	6.3	35.0	41.3	17.4	26.3
4	21.2	33.0	17.2	46.9	13.7	20.9	20.9	21.9	16.9	11.7	6.4	23.3	31.3	17.0	23.7
5	25.5	42.0	16.0	42.0	13.2	20.6	20.7	21.6	17.1	11.9	6.4	35.1	46.6	15.8	19.5
6	22.4	21.3	16.4	30.6	8.9	20.0	19.6	19.3	17.2	12.1	6.6	27.8	23.1	16.2	21.0
7	18.0	35.5	15.5	38.9	13.5	18.4	18.8	20.3	16.8	12.1	6.6	19.8	47.8	15.0	19.3
8	20.0	25.8	18.4	32.3	12.0	19.4	19.1	19.7	16.8	12.3	6.7	23.4	28.1	18.5	20.8
9	16.5	22.6	19.0	27.5	12.9	18.9	18.5	19.2	16.7	12.3	6.8	16.7	27.0	19.4	22.5
10	20.8	21.7	17.5	24.6	15.2	18.8	18.8	19.1	16.6	12.5	6.8	25.2	23.4	17.2	19.4
11	17.5	25.3	18.0	32.8	15.7	18.4	18.5	19.2	16.5	12.5	6.9	19.2	26.6	17.2	21.5
12	17.5	24.7	18.5	31.7	15.5	18.7	18.8	19.3	16.5	12.5	7.0	18.9	28.3	16.9	20.4
13	20.0	40.7	19.3	49.1	16.4	18.8	19.7	20.6	16.5	12.6	7.1	21.6	35.7	18.7	23.2
14	24.9	38.0	19.5	38.9	15.2	19.9	20.2	21.2	16.7	12.7	7.2	29.2	51.3	18.0	20.2
15	17.1	35.5	13.9	39.7	12.5	20.1	19.6	20.3	17.1	12.7	7.2	17.2	47.4	14.4	20.0
16	21.0	29.7	13.2	32.8	8.0	18.8	18.6	19.2	17.1	12.7	7.3	32.4	39.3	13.0	18.3
17	16.5	37.5	14.1	39.1	11.2	18.0	18.2	19.0	16.8	12.9	7.4	19.5	49.3	13.4	18.5
18	16.6	30.7	14.4	34.5	9.7	18.0	18.0	18.6	16.7	13.0	7.4	19.2	37.3	14.3	20.0
19	22.7	28.6	18.0	40.4	11.2	17.7	18.2	19.6	16.5	13.0	7.5	33.5	31.3	15.8	20.3
20	17.2	25.5	14.7	32.6	12.6	18.7	18.5	19.0	16.6	13.1	7.6	19.8	30.5	15.3	19.5
21	17.2	30.3	12.5	35.5	11.2	17.8	17.9	18.6	16.5	13.1	7.6	23.2	34.3	12.2	17.5
22	20.0	42.5	15.5	42.7	7.9	17.4	17.8	19.6	16.4	13.1	7.7	30.3	47.1	15.9	20.1
23	23.9	39.8	14.9	41.1	10.5	18.6	19.0	20.4	16.5	13.1	7.8	35.9	46.3	14.2	19.3
24	18.5	26.3	15.7	33.6	10.8	19.2	19.2	19.3	16.7	13.1	7.8	20.7	28.4	16.3	20.3
25	19.2	20.7	14.0	30.1	13.2	18.3	18.4	18.6	16.8	13.1	7.8	32.2	29.5	13.3	17.7
26	15.5	32.7	14.0	33.4	11.2	17.4	17.4	18.8	16.6	13.2	8.0	19.2	49.1	14.3	18.5
27	17.9	27.0	16.0	39.8	10.9	17.8	18.1	19.4	16.5	13.3	8.0	22.4	36.9	16.2	19.9
28	17.5	32.5	16.0	33.6	13.5	18.5	18.6	19.8	16.6	13.3	8.0	20.2	47.3	15.7	19.5
29	18.9	32.9	17.4	39.3	12.5	18.8	19.1	20.4	16.8	13.3	8.2	25.2	37.7	16.2	20.4
30	18.8	29.0	17.7	36.5	13.2	19.6	19.6	20.0	17.0	13.3	8.1	20.2	26.3	17.6	22.0
31	16.8	33.2	16.8	36.1	15.7	19.2	19.5	20.4	17.1	13.4	8.2	17.7	40.8	17.2	21.7
Среднія Moyenn.	19.84	31.49	16.55	37.10	12.60	18.94	19.04	19.89	16.69	12.62	7.25	24.58	36.86	16.17	20.73

Августъ.

1	19.5	28.8	15.2	35.1	13.7	19.2	19.2	19.8	17.2	13.5	8.2	26.3	40.3	14.8	20.6
2	21.7	37.2	18.0	38.9	13.2	18.8	18.9	20.1	17.1	13.5	8.2	31.7	47.1	17.2	20.3
3	15.0	21.2	15.7	25.8	14.2	19.3	18.8	18.8	17.2	13.6	8.3	15.3	24.9	16.1	18.8
4	19.5	30.5	16.8	33.9	13.0	17.8	18.1	19.1	17.0	13.6	8.3	26.3	37.3	18.2	22.4
5	20.2	36.0	14.8	36.1	13.8	18.4	18.9	19.6	16.9	13.7	8.4	28.3	41.2	15.3	20.5
6	18.5	30.2	17.5	34.9	10.3	18.3	18.4	19.4	16.9	13.7	8.4	33.2	39.2	17.4	20.5
7	19.9	34.8	19.6	39.8	15.0	18.6	19.2	20.8	16.9	13.7	8.5	25.2	46.6	20.2	23.5
8	21.1	34.0	21.6	41.7	16.7	20.2	20.6	21.8	17.3	13.7	8.6	24.3	40.5	22.6	27.9
9	23.9	36.1	19.5	38.8	15.9	21.1	21.2	22.3	17.7	13.7	8.6	34.7	48.1	20.1	23.3
10	25.7	41.5	22.0	43.8	16.8	21.4	21.8	23.2	18.1	13.8	8.6	37.5	54.8	23.4	30.9
11	23.7	42.7	18.0	45.9	16.7	22.3	22.1	22.6	18.5	13.8	8.7	27.3	50.4	16.2	25.9
12	17.4	28.4	13.8	34.1	12.7	21.2	20.8	21.3	18.7	14.0	8.8	19.2	32.7	14.1	19.5
13	17.5	31.7	11.5	36.6	8.7	19.7	19.5	20.2	18.5	14.2	8.8	28.3	40.3	12.7	16.8
14	16.5	39.0	13.5	41.4	6.5	18.8	18.8	20.3	18.2	14.2	8.8	26.9	46.9	12.9	23.0
15	20.5	36.6	14.3	41.1	8.6	19.3	19.5	20.8	18.1	14.4	8.8	34.0	47.3	15.3	22.3
16	21.8	40.5	15.4	43.9	9.2	19.7	20.0	21.3	18.1	14.4	8.9	35.6	49.1	16.8	23.7
17	21.0	38.0	17.5	41.5	10.3	20.2	20.4	21.7	18.2	14.4	9.0	32.3	47.8	18.3	24.0
18	16.3	16.8	12.0	26.4	11.0	20.7	20.1	19.2	18.4	14.4	9.0	18.8	16.4	12.3	19.9
19	14.3	20.7	9.0	26.9	8.1	17.8	17.6	17.9	18.0	14.4	9.0	17.2	24.2	9.4	16.1
20	14.4	24.5	9.0	27.6	7.0	16.9	16.9	17.2	17.5	14.5	9.1	19.9	44.7	9.3	17.0
21	13.5	23.1	14.0	32.2	7.2	15.9	16.0	17.0	16.9	14.5	9.1	30.7	27.4	14.6	17.8
22	16.6	32.9	12.5	32.9	7.7	16.3	16.6	18.0	16.5	14.4	9.1	31.4	44.6	13.4	18.5
23	15.8	32.5	13.6	34.9	9.6	17.0	17.3	18.5	16.5	14.4	9.3	20.2	44.9	15.3	19.7
24	18.2	32.9	15.7	37.8	10.8	17.6	17.8	18.9	16.6	14.3	9.3	24.7	46.3	17.2	24.0
25	17.2	28.5	13.4	36.1	11.3	18.0	18.0	18.8	16.7	14.2	9.3	28.3	37.3	14.3	22.0
26	15.0	27.0	13.5	34.6	10.8	17.8	17.8	18.6	16.8	14.2	9.4	17.9	34.9	13.4	16.8
27	14.8	31.5	11.2	37.4	6.4	17.3	17.4	18.4	16.7	14.2	9.4	27.8	43.5	12.4	17.1
28	15.5	28.2	12.5	40.1	8.1	17.4	17.5	18.6	16.7	14.2	9.4	30.2	29.9	13.6	20.9
29	13.4	33.4	13.8	37.5	7.7	17.4	17.4	18.5	16.7	14.1	9.4	23.0	47.0	15.3	22.6
30	14.0	28.5	14.5	32.9	8.4	17.4	17.4	18.0	16.7	14.0	9.4	17.2	40.9	12.8	23.4
31	13.0	27.4	12.6	28.9	11.8	17.2	17.0	17.7	16.6	14.1	9.5	13.1	43.0	14.3	19.5
Среднія Moyenn.	17.92	31.45	14.90	36.11	11.01	18.68	18.74	19.63	17.35	14.06	8.89	26.03	40.63	15.46	21.53

атура на естественной поверхности почвы. rature sur la surface naturelle du sol.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
31.5	15.5	14.3	19.5	24.8	16.6	16.5	16.9	16.7	14.7	14.8	14.5	12.4	9.2
22.8	18.0	10.2	17.0	23.0	18.1	15.7	16.6	17.0	14.4	14.6	14.6	12.6	9.2
29.3	14.5	12.5	19.4	26.0	17.5	16.4	17.7	17.4	14.7	15.0	14.8	12.8	9.4
20.8	15.2	11.1	17.4	23.7	17.0	16.5	17.2	17.5	14.8	15.1	15.0	13.0	9.5
37.4	13.0	12.2	18.4	26.3	15.6	16.3	17.0	16.7	14.9	15.0	14.8	13.1	9.6
18.0	15.7	5.2	16.4	17.1	15.4	15.3	15.4	15.3	14.5	14.3	14.1	13.1	9.7
34.6	11.2	10.0	16.0	21.2	14.9	15.0	15.9	16.0	14.0	14.0	14.1	13.1	9.8
22.5	15.0	6.4	15.8	18.2	16.1	15.0	15.3	15.5	14.1	13.9	14.0	13.0	9.9
22.5	17.2	12.1	15.3	18.6	17.8	14.9	15.3	15.9	13.9	14.0	14.2	13.0	10.0
20.6	17.0	12.2	17.9	18.6	16.6	15.9	16.1	16.2	14.2	14.3	14.3	13.0	10.0
24.0	17.0	15.7	16.5	21.2	17.1	15.8	16.3	16.5	14.3	14.6	14.5	13.2	10.2
23.5	17.5	15.2	16.3	19.0	17.1	16.0	16.3	16.5	14.5	14.6	14.6	13.2	10.3
36.0	18.5	16.4	16.9	26.1	17.8	16.2	18.1	17.3	14.6	15.1	15.9	13.4	10.4
38.5	17.0	12.7	19.2	22.8	17.2	16.9	17.5	17.4	15.1	15.1	15.7	13.5	10.4
32.8	10.2	10.2	15.2	25.8	14.6	16.1	16.5	17.1	15.2	15.2	15.3	13.6	10.6
26.1	11.5	6.3	16.0	21.4	13.3	14.8	15.6	16.1	14.7	14.7	14.7	13.6	10.6
37.6	11.5	10.4	14.5	27.1	14.4	14.7	16.5	16.9	14.4	14.7	15.0	13.6	10.7
29.7	12.7	7.6	15.2	26.3	14.6	15.3	16.7	16.7	14.7	14.9	*15.3*	13.6	10.8
25.7	15.5	7.5	19.9	22.8	16.8	15.4	16.9	18.3	*15.2*	*15.7*	16.0	13.6	10.8
24.9	14.2	12.0	15.6	22.6	15.2	16.3	17.4	17.3	16.0	16.1	16.0	13.8	11.0
28.0	12.0	10.4	15.7	23.8	13.2	15.5	17.3	16.7	15.6	15.8	15.8	13.9	11.0
40.5	14.5	7.0	16.4	31.6	16.1	14.6	18.1	18.5	15.3	15.7	15.9	13.9	11.1
39.4	11.5	9.3	18.8	29.6	15.5	16.3	18.8	19.0	15.9	16.4	16.5	14.0	11.1
21.1	15.5	8.3	16.6	22.2	16.0	16.7	18.1	17.5	16.3	16.4	17.2	14.1	11.2
21.5	14.3	11.5	17.0	16.2	13.8	16.4	16.7	16.6	16.0	16.0	16.0	14.0	11.2
30.6	14.0	11.0	14.4	27.4	14.7	15.1	17.1	17.5	15.5	15.7	15.8	14.2	11.3
25.5	16.0	9.3	16.4	21.5	16.2	15.7	17.4	17.9	15.7	15.8	16.0	14.2	11.4
31.2	16.4	12.7	16.7	28.5	16.3	16.5	18.3	18.3	16.0	16.3	16.4	14.2	11.4
28.5	17.0	12.2	17.7	30.7	17.2	16.5	18.9	18.8	16.3	16.6	16.6	14.3	11.5
21.4	17.4	11.0	16.9	24.2	17.7	17.2	18.5	18.1	16.5	16.8	16.6	14.4	11.5
25.5	17.3	15.3	16.5	28.3	17.0	17.1	19.3	18.3	16.5	17.0	16.8	14.5	11.6
28.32	14.96	10.91	16.82	23.76	16.05	15.89	17.09	17.15	15.11	15.30	15.39	13.55	10.53

Août.

27.2	13.8	13.6	17.2	21.8	15.5	16.9	17.8	17.3	16.6	16.7	16.5	14.6	11.6
31.0	16.0	12.2	17.8	28.0	17.8	16.3	17.8	18.1	16.2	16.4	16.6	14.6	11.7
19.8	14.5	13.3	14.9	18.7	16.1	16.7	16.9	16.9	16.4	16.4	16.2	14.6	11.7
28.5	14.6	12.2	17.0	25.6	17.6	16.1	17.7	17.7	16.0	16.2	16.3	14.6	11.8
28.5	12.5	12.5	17.6	28.5	16.0	16.7	18.9	17.7	16.2	16.7	16.5	14.6	11.9
25.7	16.0	9.3	15.3	23.8	16.5	16.1	17.5	16.9	16.2	16.2	16.2	14.6	11.9
30.6	17.7	13.7	17.7	29.2	19.2	16.2	18.4	18.4	16.0	16.3	16.6	14.7	12.0
30.0	19.7	15.5	18.8	27.8	21.2	17.7	19.5	19.3	16.6	17.1	17.1	14.7	12.0
33.9	17.4	14.4	20.0	29.6	19.0	18.3	20.1	19.4	17.3	17.6	17.4	14.9	12.1
36.3	19.5	15.7	20.8	33.0	22.0	18.6	20.9	20.3	17.5	18.0	17.8	15.1	12.1
37.0	16.5	13.2	21.0	30.5	18.0	19.1	20.4	19.3	17.8	18.2	17.8	15.3	12.2
24.6	10.5	10.5	16.6	23.3	14.8	17.9	18.5	17.9	17.6	17.4	17.3	15.4	12.2
28.5	5.5	5.5	14.1	25.0	12.4	16.2	17.3	16.7	16.8	16.7	16.6	15.4	12.2
34.8	7.2	3.3	12.6	28.3	13.2	14.8	17.1	16.5	16.0	16.0	16.0	15.2	12.4
33.5	8.5	4.6	14.8	28.7	14.5	15.0	17.4	16.7	15.7	16.0	16.0	15.0	12.4
35.4	11.0	5.3	15.6	29.8	15.6	15.3	17.7	16.9	15.8	16.0	16.0	14.9	12.4
34.5	13.0	6.7	15.8	29.3	16.5	15.8	17.9	17.3	15.9	16.2	16.1	14.8	12.4
15.0	11.2	10.6	15.1	15.2	12.7	16.5	16.2	15.3	16.1	16.0	15.7	14.8	12.4
18.3	4.9	4.9	13.7	17.0	10.0	14.6	15.0	14.5	15.3	15.2	15.1	14.8	12.4
25.0	6.6	4.8	13.1	21.2	10.8	13.7	14.6	14.1	14.8	14.7	14.6	14.6	12.4
19.5	12.2	6.6	11.3	20.0	13.8	13.1	14.1	14.3	14.3	14.3	14.3	14.4	12.4
28.2	11.0	6.5	12.8	24.3	14.0	13.5	15.3	15.1	14.2	14.4	14.5	14.2	12.4
29.5	12.0	7.7	14.2	24.7	15.0	14.3	15.9	15.7	14.5	14.7	14.8	14.1	12.4
30.8	12.8	7.6	15.6	22.0	16.0	15.0	16.1	16.1	14.8	14.9	15.0	14.1	12.4
28.2	11.0	10.2	14.8	22.4	15.0	15.3	16.2	15.9	15.0	15.1	15.2	14.1	12.4
24.0	10.8	9.2	14.6	20.2	13.6	15.1	15.6	15.1	15.1	15.0	15.0	14.1	12.4
29.8	6.7	2.9	11.6	22.4	12.9	13.8	14.9	14.7	14.7	14.6	14.6	14.1	12.4
21.8	9.1	5.3	12.8	22.4	13.4	13.9	15.0	14.9	14.4	14.6	14.6	14.0	12.4
31.5	11.5	5.9	11.6	24.0	14.6	13.9	15.2	14.9	14.4	14.5	14.6	14.0	12.4
27.6	12.8	7.6	12.5	20.2	14.4	14.1	14.9	14.9	14.5	14.6	14.6	14.0	12.3
25.5	12.0	10.9	13.0	22.0	14.2	14.4	15.3	15.0	14.5	14.6	14.6	14.0	12.4
28.21	12.21	9.10	15.30	24.48	15.36	15.64	16.97	16.57	15.72	15.85	15.81	14.59	12.21

С.-Петербургъ.

Сентябрь.

Число. Dates.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Предѣльныя температуры Températures extrêmes de
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9	Наиб. Max.
1	12.5	18.5	13.5	24.4	8.5	16.7	16.4	16.4	16.4	14.1	9.5	18.4	21.4	13.6	18.1
2	11.8	16.5	13.0	24.3	9.1	15.6	15.3	15.7	16.1	14.1	9.6	13.3	19.8	14.2	16.5
3	11.5	19.5	7.0	22.4	6.3	15.1	14.9	15.4	15.7	14.0	9.6	12.8	34.5	8.3	14.4
4	7.5	19.5	6.0	23.6	0.8	13.9	13.6	14.1	15.3	14.0	9.6	24.3	31.5	7.2	12.6
5	8.0	10.2	9.9	10.9	5.3	13.0	12.5	12.3	14.7	13.8	9.6	9.5	12.5	10.3	10.5
6	10.5	15.0	11.5	18.8	9.3	12.1	12.2	12.8	14.1	13.8	9.6	11.8	21.2	11.8	14.7
7	9.0	23.0	13.0	25.4	4.0	12.5	12.6	13.6	13.8	13.7	9.7	25.8	36.5	14.1	17.5
8	9.0	20.1	9.0	25.8	6.2	13.2	13.2	13.7	13.7	13.5	9.6	19.2	27.5	9.3	15.5
9	6.9	15.1	9.1	21.6	2.8	12.6	12.2	12.4	13.6	13.4	9.7	23.2	17.8	9.3	11.7
10	5.8	16.9	9.0	21.0	0.7	11.7	11.4	11.8	13.3	13.3	9.6	17.2	21.6	8.3	13.5
11	12.0	18.0	10.7	23.1	8.1	11.6	12.0	13.0	12.9	13.1	9.7	14.0	22.2	12.5	16.0
12	8.7	17.7	12.5	22.7	6.6	12.5	12.5	13.2	12.9	13.0	9.7	24.4	21.2	13.3	16.5
13	11.0	14.8	10.0	19.1	9.8	12.9	12.8	13.0	13.0	12.9	9.7	12.0	17.2	11.5	17.0
14	9.7	23.5	9.0	26.3	6.8	12.4	12.7	13.6	12.9	12.8	9.7	15.3	38.4	10.5	15.5
15	9.6	18.1	8.0	20.1	7.5	12.8	12.6	12.9	13.0	12.7	9.7	10.3	41.3	7.6	15.2
16	8.6	10.6	5.8	13.4	5.8	12.0	11.8	11.6	12.8	12.6	9.7	10.6	15.3	8.1	10.0
17	5.1	18.9	3.5	19.2	2.6	10.4	10.5	11.2	12.5	12.5	9.7	20.4	36.8	4.6	12.7
18	4.7	21.3	9.8	23.1	0.5	10.2	10.2	11.1	12.0	12.5	9.7	12.6	30.9	10.3	14.4
19	5.0	14.0	8.0	16.0	2.2	10.8	10.6	10.8	11.8	12.3	9.7	10.3	19.4	9.7	13.1
20	8.4	16.0	7.1	16.8	2.6	10.2	10.3	11.0	11.6	12.2	9.7	19.7	22.5	7.8	13.9
21	3.7	14.7	5.9	18.6	2.1	10.2	10.1	10.6	11.5	12.1	9.7	5.0	18.2	7.3	12.7
22	4.6	14.1	5.9	16.8	2.7	9.9	10.0	10.3	11.3	11.9	9.7	6.3	23.4	7.3	12.5
23	5.6	9.1	6.9	11.2	3.7	9.7	9.5	9.5	11.1	11.8	9.7	7.6	11.3	6.8	9.5
24	6.5	8.8	6.0	10.3	5.1	9.2	9.1	9.2	10.8	11.7	9.7	6.7	11.2	6.9	8.7
25	3.6	17.3	5.1	17.4	1.5	8.8	8.9	9.5	10.5	11.6	9.6	14.3	21.2	6.3	12.4
26	3.4	16.2	5.6	16.5	2.3	8.7	8.6	9.0	10.3	11.5	9.6	3.7	33.5	7.2	12.5
27	5.5	16.0	5.3	17.2	3.6	8.5	8.7	9.2	10.1	11.3	9.6	8.9	25.2	6.8	10.7
28	5.9	7.6	7.2	8.8	4.8	8.8	8.7	8.6	10.1	11.2	9.6	7.9	9.6	8.5	8.8
29	6.6	10.6	4.3	11.6	2.8	8.4	8.6	8.9	9.9	11.1	9.6	9.2	12.5	5.4	9.3
30	0.0	10.1	6.2	10.8	— 1.3	7.9	7.7	8.1	9.7	10.9	9.6	8.4	12.3	7.2	9.3
Средняя Moyenn.	7.36	15.72	8.13	18.57	4.43	11.41	11.34	11.75	12.58	12.65	9.65	13.44	22.93	9.07	13.19

Октябрь.

1	5.5	15.8	2.6	16.5	2.2	7.9	8.0	8.3	9.5	10.8	9.5	6.9	35.7	4.0	10.4
2	4.4	6.3	7.2	9.6	2.2	7.8	7.7	7.9	9.3	10.7	9.5	5.2	7.3	7.6	7.9
3	9.5	12.7	3.9	18.8	3.7	8.0	8.5	8.9	9.1	10.6	9.5	10.5	15.4	6.3	12.1
4	2.8	12.6	4.2	16.2	1.1	8.1	8.0	8.3	9.2	10.5	9.5	13.3	27.6	5.2	10.5
5	2.7	8.6	5.0	9.1	0.1	7.3	7.0	7.1	9.1	10.3	9.5	5.2	13.3	5.2	6.5
6	5.7	6.7	4.1	7.8	3.7	7.1	7.1	7.2	8.7	10.3	9.4	6.0	7.7	4.5	6.2
7	2.0	7.9	2.4	9.6	0.3	6.7	6.6	6.8	8.6	10.1	9.4	2.7	11.3	3.2	6.0
8	2.1	6.4	2.8	8.1	1.6	6.3	6.2	6.2	8.3	10.0	9.4	2.9	9.3	3.8	4.9
9	0.3	7.0	0.0	10.3	— 1.4	5.7	5.5	5.6	8.0	9.9	9.4	0.9	16.8	0.1	4.3
10	— 3.1	7.8	3.3	13.6	— 4.7	4.9	4.7	4.9	7.7	9.8	9.4	— 0.1	22.2	4.9	5.0
11	5.6	9.5	5.7	10.6	3.2	5.1	5.5	6.0	7.3	9.6	9.3	7.2	14.3	6.5	8.8
12	1.2	4.6	0.0	10.3	0.0	6.0	5.9	5.5	7.3	9.5	9.3	1.7	5.2	0.4	7.0
13	— 0.5	6.6	— 0.2	8.0	— 2.2	4.6	4.3	3.9	7.2	9.3	9.3	0.2	32.8	— 0.7	2.4
14	— 3.2	2.9	— 4.0	4.9	— 4.7	3.5	3.5	3.2	6.7	9.2	9.2	— 1.8	9.2	— 3.8	0.7
15	— 4.5	1.8	— 1.5	2.1	— 6.8	2.9	2.9	2.7	6.2	9.1	9.2	— 3.1	10.1	— 1.4	0.9
16	— 2.1	1.0	— 4.0	1.1	— 4.7	2.6	2.5	2.5	5.8	8.9	9.2	— 1.8	8.3	— 2.9	0.4
17	— 5.3	— 0.1	— 5.5	7.7	— 6.5	2.1	2.1	1.9	5.5	8.7	9.2	— 4.5	12.2	— 4.6	— 0.5
18	— 7.5	0.8	— 6.0	1.5	— 8.3	1.6	1.7	1.5	5.1	8.5	9.1	— 6.5	23.9	— 5.0	— 1.6
19	— 3.2	2.2	— 0.6	3.6	— 6.8	1.4	1.5	1.4	4.9	8.3	9.1	— 2.8	12.3	— 0.3	1.4
20	— 1.3	4.0	— 0.5	4.6	— 1.8	1.3	1.4	1.4	4.7	8.1	9.0	0.1	13.1	0.2	2.4
21	— 4.0	— 1.1	— 2.1	— 0.1	— 5.6	1.3	1.3	1.3	4.5	8.0	9.0	— 3.4	3.2	— 1.9	0.6
22	— 1.8	— 0.3	— 3.0	0.0	— 3.1	1.2	1.3	1.2	4.3	7.8	9.0	— 2.1	1.5	— 2.4	— 0.6
23	— 1.1	0.8	1.0	1.5	— 4.2	1.2	1.2	1.2	4.2	7.6	9.0	— 0.4	7.0	1.9	2.2
24	2.2	3.5	3.0	4.2	0.9	1.2	1.3	1.3	4.1	7.5	9.0	3.4	6.1	5.2	5.3
25	2.1	5.6	3.8	6.1	1.7	1.4	1.5	1.7	4.0	7.3	8.8	4.2	8.3	4.2	5.7
26	5.0	6.8	5.4	7.1	3.7	2.4	2.8	3.4	3.9	7.2	8.8	5.7	8.3	6.2	7.0
27	4.0	4.7	0.3	5.6	0.2	3.7	3.9	3.8	4.3	7.1	8.8	4.5	7.3	1.8	6.5
28	0.3	2.3	0.1	2.3	0.1	3.3	3.1	2.8	4.5	6.9	8.7	0.9	3.7	0.2	2.4
29	— 0.1	3.9	2.5	3.9	— 0.5	2.7	2.6	2.7	4.4	6.8	8.6	0.2	6.3	3.3	4.3
30	3.0	5.3	7.3	7.8	2.3	2.9	3.1	3.5	4.3	6.8	8.6	3.6	6.7	8.5	8.4
31	7.5	8.0	5.5	9.0	4.7	4.3	4.7	5.0	4.5	6.7	8.6	8.6	9.2	7.8	9.1
Средняя Moyenn.	0.91	5.31	1.38	7.14	— 0.95	4.08	4.11	4.16	6.30	8.77	9.14	2.17	12.12	2.19	4.76

98. **Septembre.** St.-Pétersbourg.

ратура на естественной поверхности почвы. / érature sur la surface naturelle du sol.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: / Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
17.2	13.0	8.5	12.0	15.9	13.8	14.0	14.3	14.3	14.4	14.4	14.3	13.9	12.4
17.5	12.3	8.8	11.8	14.5	13.4	13.7	13.7	14.0	14.2	14.1	14.1	13.9	12.3
20.1	2.0	2.0	11.6	18.4	10.0	13.4	13.7	13.3	14.0	13.9	13.8	13.8	12.3
10.6	3.5	— 0.3	7.2	14.2	8.6	11.0	11.7	11.4	13.2	13.1	12.8	13.6	12.3
10.0	10.5	3.5	8.4	9.8	9.9	10.7	10.6	10.7	12.5	12.3	12.2	13.4	12.3
16.9	11.5	9.0	10.3	12.7	11.6	10.8	11.1	11.7	12.1	12.1	12.2	13.2	12.3
26.1	12.1	2.7	9.0	17.4	12.8	11.0	11.9	12.5	12.1	12.2	12.4	12.9	12.2
20.7	7.4	4.8	10.0	16.3	10.2	11.8	12.4	12.1	12.5	12.5	12.5	12.8	12.2
14.7	7.9	2.0	8.1	11.9	9.5	10.7	10.9	10.9	12.2	12.0	11.9	12.8	12.2
15.9	8.5	— 0.1	6.5	12.9	9.1	9.7	10.3	10.5	11.5	11.5	11.5	12.6	12.1
17.6	10.0	8.2	11.2	16.5	11.6	10.4	11.4	11.8	11.3	11.5	11.8	12.4	12.0
16.5	11.7	4.9	10.3	14.2	12.4	11.3	11.9	12.1	11.8	11.9	12.1	12.3	12.0
15.5	7.7	7.7	11.0	13.7	11.6	11.9	12.1	12.2	12.2	12.8	12.2	12.3	11.9
23.8	7.5	5.3	10.0	19.4	10.7	11.7	12.7	12.5	12.2	12.2	12.4	12.3	11.9
20.0	7.7	7.1	10.2	14.2	8.9	11.8	11.9	11.6	12.2	12.2	12.1	12.3	11.8
12.0	4.1	4.1	9.3	10.3	8.2	10.8	10.7	10.4	11.8	11.7	11.5	12.2	11.8
20.5	— 0.7	— 0.7	6.5	15.4	5.9	9.4	10.0	9.7	11.1	10.9	10.8	12.0	11.7
22.0	8.4	— 0.7	5.1	16.3	9.2	8.4	9.4	9.7	10.4	10.3	10.4	11.8	11.6
14.7	6.0	0.5	6.2	12.1	9.0	9.2	9.6	9.8	10.4	10.3	10.4	11.6	11.6
16.3	6.2	0.9	7.7	14.1	8.2	9.1	9.9	10.0	10.3	10.3	10.4	11.4	11.5
14.4	3.0	1.2	6.0	12.0	7.7	9.2	9.7	9.7	10.3	10.3	10.2	11.3	11.5
13.2	4.0	0.8	6.4	11.6	7.7	9.0	9.5	9.5	10.2	10.1	10.1	11.2	11.4
10.1	6.7	2.9	6.7	8.6	7.6	8.9	9.0	8.9	9.9	9.9	9.9	11.1	11.3
9.7	5.6	3.4	7.2	8.4	7.3	8.7	8.7	8.7	9.7	9.6	9.6	10.9	11.2
17.9	3.9	1.0	5.3	14.8	6.9	8.1	8.8	8.8	9.5	9.4	9.5	10.8	11.2
18.6	3.1	1.9	4.9	13.6	7.2	8.0	8.5	8.5	9.3	9.3	9.2	10.6	11.1
15.7	5.4	2.1	6.5	11.8	7.2	8.1	8.7	8.8	9.2	9.2	9.3	10.4	11.0
7.7	7.0	4.4	6.8	7.7	7.4	8.4	8.3	8.2	9.3	9.2	9.1	10.3	10.9
10.8	3.5	0.4	7.4	9.5	5.7	8.2	8.5	8.4	9.0	9.1	9.1	10.2	10.8
10.7	5.5	— 2.4	3.0	9.2	6.8	7.1	7.7	7.9	8.9	8.7	8.7	10.1	10.8
16.23	6.83	3.13	8.09	13.25	9.20	10.15	10.59	10.62	11.26	11.23	11.22	12.01	11.72

Octobre.

19.9	1.1	1.1	6.3	11.4	5.0	7.7	8.0	7.8	8.6	8.6	8.6	9.9	10.6
7.0	7.2	1.1	5.1	6.6	7.2	7.3	7.4	7.5	8.5	8.4	8.4	9.8	10.6
13.2	0.6	0.5	8.7	11.4	6.2	8.0	8.6	8.5	8.3	8.6	8.8	9.7	10.5
12.5	3.0	— 0.6	5.0	11.9	5.6	7.6	8.2	7.7	8.6	8.6	8.5	9.6	10.4
11.4	5.0	— 1.8	4.2	8.1	5.8	6.7	7.0	7.0	8.3	8.2	8.0	9.6	10.3
7.0	3.4	3.4	6.1	6.6	5.4	7.1	7.1	7.1	8.0	8.0	8.0	9.4	10.2
9.2	1.9	— 0.1	3.7	7.9	4.0	6.4	6.6	6.5	7.8	7.6	7.6	9.2	10.2
7.6	1.5	1.4	4.1	6.2	4.1	6.2	6.2	6.1	7.5	7.4	7.4	9.1	10.1
10.4	— 0.5	— 2.0	2.3	6.3	2.2	5.5	5.6	5.3	7.1	7.0	6.9	8.9	10.0
8.6	3.0	— 4.5	— 0.2	9.3	3.7	4.4	5.2	4.9	6.6	6.4	6.4	8.6	9.9
9.6	5.5	2.8	5.7	9.0	6.1	5.3	6.2	6.4	6.4	6.5	6.8	8.4	9.8
3.7	0.0	— 0.1	2.7	5.3	1.4	5.7	5.8	5.0	6.8	6.8	6.6	8.3	9.7
2.0	— 0.3	— 3.1	0.8	3.4	0.8	4.2	4.3	3.8	6.2	6.0	5.8	8.1	9.6
0.5	— 5.1	— 5.6	— 0.4	2.3	— 1.2	3.3	3.5	3.2	5.5	5.3	5.2	7.9	9.5
0.6	— 3.1	— 7.6	— 1.2	0.9	— 0.3	2.9	3.0	2.9	5.0	4.9	4.8	7.6	9.4
0.6	— 6.0	— 6.6	— 0.6	0.8	— 1.0	2.7	2.6	2.5	4.6	4.6	4.4	7.4	9.2
— 1.0	— 7.0	— 8.6	— 1.6	0.8	— 1.8	2.3	2.2	1.9	4.3	4.3	4.0	7.1	9.2
— 0.5	— 7.1	— 9.6	— 2.8	0.9	— 2.0	1.5	1.9	1.6	3.9	3.8	3.8	6.6	9.0
0.2	— 1.3	— 7.5	— 1.1	0.5	— 0.3	1.5	1.9	1.8	3.7	3.6	3.6	6.6	8.9
0.6	— 1.1	— 2.1	— 0.4	2.2	0.0	1.7	1.8	1.7	3.5	3.5	3.4	6.3	8.8
— 1.3	— 2.5	— 6.6	— 2.2	— 0.6	— 0.8	1.4	1.5	1.4	3.4	3.4	3.3	6.1	8.6
— 0.5	— 4.0	— 4.2	— 0.6	— 0.1	— 0.4	1.5	1.5	1.5	3.2	3.2	3.2	5.9	8.4
0.6	0.0	— 5.6	— 0.3	0.3	0.3	1.5	1.5	1.5	3.2	3.0	3.2	5.8	8.3
0.4	1.0	0.0	1.1	1.6	2.3	1.6	1.7	1.9	3.0	2.9	2.9	5.6	8.2
6.2	4.0	1.0	2.6	5.3	3.8	2.4	3.3	3.4	3.1	3.3	3.6	5.3	8.0
7.5	5.5	3.9	5.0	6.2	5.4	3.9	4.3	4.6	3.9	4.1	4.4	5.3	7.9
4.2	0.0	— 1.1	4.4	4.6	1.6	4.6	4.5	4.1	4.6	4.6	4.6	5.4	7.8
2.3	0.0	— 0.7	1.2	2.2	0.9	3.2	3.2	2.9	4.4	4.3	4.2	5.6	7.6
4.8	2.5	— 1.1	0.4	3.3	2.7	2.5	2.7	2.9	4.0	3.9	3.9	5.5	7.6
5.5	7.5	2.3	3.0	5.0	6.9	3.1	3.6	4.3	3.9	4.0	4.2	5 6	7.5
8.1	5.7	3.4	7.0	7.6	6.0	5.0	5.4	5.7	4.6	4.8	5.1	5.4	7.4
5.19	0.66	— 1.87	2.19	4.75	2.57	4.15	4.40	4.30	5.50	5.47	5.47	7.41	9.14

С.-Петербургъ. Ноябрь. 180

Число. Dates.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Преѣльныя температуры воз... Températures trêmes de l'...	
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9	Наиб. Max.	Н...
1	5.0	10.0	6.5	11.6	3.9	5.2	5.3	5.6	4.9	6.7	8.5	7.2	16.0	8.3	9.9	
2	5.5	7.0	5.0	7.7	4.2	5.6	5.6	5.6	5.3	6.6	8.4	6.3	8.8	5.4	8.3	
3	4.0	4.2	5.5	5.7	3.7	5.5	5.3	5.1	5.5	6.6	8.4	5.2	4.5	6.0	6.8	
4	6.0	7.7	4.0	7.8	2.7	5.4	5.5	5.5	5.5	6.6	8.4	8.0	25.4	4.6	8.6	
5	3.3	4.5	4.2	4.6	2.2	5.1	4.9	4.9	5.6	6.7	8.3	4.4	4.9	4.3	6.0	
6	4.0	5.4	3.0	8.6	2.8	4.9	4.9	5.0	5.5	6.7	8.3	5.2	5.1	3.2	7.6	
7	— 0.7	— 0.9	— 4.4	3.2	— 4.4	4.5	4.0	3.5	5.5	6.7	8.2	— 1.2	15.3	— 4.5	5.8	
8	— 3.5	— 2.8	— 2.0	0.5	— 7.4	3.1	2.6	2.5	5.1	6.7	8.2	— 3.0	15.6	— 1.3	— 0.8	
9	— 0.7	1.4	2.0	2.3	— 3.4	2.3	2.3	2.1	4.7	6.7	8.2	— 0.2	2.6	2.4	3.7	
10	3.4	4.7	0.9	7.1	— 0.8	2.1	2.1	2.1	4.3	6.6	8.1	4.4	26.0	2.7	6.6	
11	2.5	4.6	4.0	5.0	— 0.2	2.1	2.1	2.5	4.1	6.5	8.1	3.6	6.7	4.4	4.6	
12	3.3	4.0	2.5	4.0	2.5	2.8	2.9	3.1	4.0	6.5	8.1	4.0	5.4	3.2	4.1	
13	2.0	3.3	1.1	3.3	1.1	3.1	3.1	3.2	4.1	6.3	8.0	2.4	4.0	1.6	3.4	
14	0.0	0.5	— 0.1	1.3	— 0.3	2.9	2.8	2.5	4.2	6.3	8.0	0.3	1.2	0.0	1.7	
15	0.0	1.5	0.2	1.5	— 0.3	2.3	2.2	2.2	4.0	6.2	8.0	0.2	1.9	0.8	1.9	
16	0.1	0.0	1.6	1.9	— 0.6	2.1	2.1	2.1	3.9	6.1	7.9	0.7	1.3	2.2	2.3	
17	1.3	1.4	2.5	4.0	0.8	2.3	2.3	2.5	3.8	6.1	7.8	1.4	1.8	4.6	5.2	
18	4.7	3.0	0.0	5.5	— 0.3	2.8	3.1	2.9	3.8	6.0	7.9	5.2	23.0	2.3	6.2	
19	— 4.0	— 1.3	— 3.1	0.7	— 4.2	2.4	2.3	1.9	3.9	5.9	7.8	— 0.9	14.9	— 0.8	3.2	
20	3.2	4.7	3.5	5.3	— 3.4	1.9	1.9	2.0	3.7	5.9	7.8	4.6	6.7	4.9	5.7	
21	2.0	2.7	2.0	3.6	0.2	2.4	2.5	2.5	3.6	5.8	7.8	2.9	4.3	3.5	5.0	
22	3.0	3.9	0.5	4.6	0.4	2.6	2.7	2.9	3.7	5.7	7.7	4.2	5.2	0.4	4.3	
23	— 4.5	— 0.3	— 1.1	0.5	— 4.9	2.5	2.3	2.0	3.7	5.7	7.7	— 3.2	2.2	— 1.1	0.9	
24	— 3.5	— 6.9	— 9.3	0.0	—11.4	1.8	1.7	1.5	3.5	5.6	7.6	— 4.7	15.4	— 8.5	0.5	
25	— 6.6	— 4.5	— 3.9	— 3.9	—12.6	1.1	1.0	0.9	3.3	5.6	7.6	— 7.2	— 1.2	— 3.8	— 3.9	
26	— 3.5	— 1.9	— 1.6	— 1.5	— 4.8	0.8	0.8	0.7	3.1	5.5	7.7	— 3.8	0.2	— 1.7	— 1.7	
27	0.0	1.0	0.4	2.0	— 1.8	0.7	0.7	0.7	2.9	5.5	7.6	0.4	2.4	3.0	3.9	
28	2.4	3.5	2.5	4.2	— 0.6	0.7	0.8	0.9	2.9	5.4	7.5	4.2	5.5	4.5	5.4	
29	1.5	2.3	0.0	3.3	— 0.8	0.9	0.9	0.9	2.7	5.3	7.5	2.4	3.9	2.2	4.7	
30	0.0	2.4	3.0	3.8	— 1.3	0.8	0.9	0.9	2.7	5.3	7.4	1.1	3.7	5.0	4.9	
Средняя Moyenn.	1.01	2.17	0.98	3.61	— 1.30	2.76	2.72	2.69	4.12	6.13	7.95	1.80	7.76	1.93	4.67	

Декабрь.

1	3.5	2.7	2.0	4.0	— 0.6	1.1	1.4	1.5	2.6	5.1	7.4	4.6	11.3	3.5	5.1	
2	1.7	4.3	3.0	5.0	0.7	1.7	1.8	2.1	2.7	5.1	7.4	2.7	21.2	3.8	6.0	
3	4.7	2.7	2.3	5.5	1.9	2.5	2.8	2.8	2.9	5.1	7.3	6.1	3.0	2.2	6.5	
4	0.0	0.0	— 1.5	2.5	— 1.6	2.7	2.5	2.1	3.1	5.0	7.4	0.0	1.2	— 1.8	2.9	
5	— 3.7	— 1.5	— 2.1	— 1.0	— 5.5	1.9	1.7	1.5	3.1	4.9	7.3	— 2.9	5.2	— 2.0	— 1.0	
6	0.0	0.0	— 0.5	1.0	— 2.3	1.4	1.3	1.3	2.9	4.9	7.2	1.6	1.0	— 0.6	1.7	
7	0.0	2.0	4.4	4.5	— 1.5	1.3	1.2	1.3	2.8	4.9	7.2	0.1	5.2	5.9	6.2	
8	4.7	5.7	3.6	7.9	2.3	1.6	2.0	2.4	2.8	4.9	7.2	5.7	18.2	5.1	7.5	
9	— 0.5	— 1.0	— 2.5	4.0	— 3.3	2.5	2.2	1.9	2.9	4.9	7.2	0.2	0.0	— 0.9	3.0	
10	— 2.0	— 0.4	0.0	0.1	— 3.8	1.6	1.5	1.4	2.9	4.8	7.1	— 1.0	1.2	0.4	1.0	
11	1.0	0.8	0.9	1.6	— 0.2	1.3	1.2	1.2	2.8	4.8	7.1	1.9	1.6	1.4	2.4	
12	— 0.8	— 0.7	— 1.0	1.4	— 1.3	1.1	1.1	1.1	2.7	4.8	7.0	— 0.7	0.2	— 0.8	1.8	
13	— 1.7	— 0.5	— 3.3	— 0.4	— 3.5	1.1	1.1	1.0	2.6	4.7	7.0	— 1.7	1.2	— 3.8	— 0.6	
14	— 9.4	—10.2	—15.5	— 3.3	—15.8	0.9	0.7	0.3	2.5	4.7	7.0	— 9.8	—10.2	—17.4	— 4.0	
15	—13.0	—10.8	—12.5	—10.5	—15.6	0.2	0.1	— 0.1	2.4	4.7	7.0	—15.2	—10.0	—13.2	—12.2	
16	—16.0	—14.3	—19.0	—11.9	—19.1	— 0.5	— 0.9	— 1.6	2.3	4.6	6.9	—15.4	— 5.7	—18.6	—13.0	
17	—19.5	—14.2	—10.9	—10.7	—21.3	— 2.5	— 2.9	— 2.7	2.1	4.6	6.9	—16.8	—12.8	—11.0	—11.0	
18	—11.5	— 8.5	— 9.0	— 7.3	—13.4	— 2.3	— 2.3	— 2.5	1.9	4.5	6.9	—12.8	— 5.5	— 9.5	— 6.5	
19	— 8.5	— 5.6	— 5.8	— 4.6	—10.3	— 2.5	— 2.5	— 2.1	1.7	4.5	6.8	— 8.5	— 3.8	— 5.6	— 4.3	
20	— 6.5	— 4.9	— 8.3	— 4.4	— 9.0	— 2.1	— 1.9	— 2.1	1.5	4.3	6.8	— 6.6	— 3.7	— 8.6	— 4.6	
21	—16.0	—17.5	—15.5	— 8.3	—18.9	— 2.3	— 3.3	— 4.3	1.4	4.3	6.8	—18.3	—17.1	—16.8	— 8.3	
22	—16.0	—12.3	—12.5	—11.4	—19.8	— 4.9	— 5.1	— 5.3	1.3	4.2	6.8	—15.8	—10.3	—14.4	—13.0	
23	—10.0	— 6.4	— 2.8	— 2.8	—13.9	— 5.3	— 4.8	— 3.9	1.1	4.1	6.8	—10.3	— 5.3	— 1.8	— 1.7	
24	— 1.5	0.0	0.2	0.2	— 2.8	— 2.7	— 2.2	— 1.5	1.0	4.0	6.7	— 0.8	2.2	1.4	1.4	
25	1.0	1.0	0.5	1.2	0.2	— 1.1	— 0.9	— 0.8	0.9	3.9	6.7	2.0	2.6	1.2	1.9	
26	0.6	— 2.9	— 2.7	0.8	— 8.4	— 0.7	— 0.6	— 0.9	0.8	3.9	6.6	1.2	11.6	— 2.1	1.6	
27	1.5	0.5	0.0	2.4	— 2.8	— 0.9	— 0.7	— 0.6	0.8	3.8	6.6	3.7	8.9	— 1.7	1.0	
28	0.5	2.0	1.5	2.3	— 1.3	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.7	3.7	6.6	1.2	4.0	2.5	3.9	
29	1.2	1.5	1.2	1.6	0.3	— 0.4	— 0.3	— 0.3	0.8	3.6	6.6	2.3	3.2	1.9	2.1	
30	0.0	0.8	— 1.3	1.7	— 1.7	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.7	3.6	6.6	1.2	4.4	— 0.8	2.5	
31	0.0	0.1	0.0	0.2	— 1.8	— 0.2	— 0.2	— 0.1	0.8	3.5	6.5	0.2	1.0	0.0	0.9	
Средняя Moyenn.	— 3.75	— 2.83	— 3.45	— 0.93	— 6.26	— 0.20	— 0.22	— 0.25	1.98	4.46	6.95	— 3.29	0.77	— 3.18	— 0.43	

8. **Novembre.** St.-Pétersbourg.

атура на естественной поверхности почвы. rature sur la surface naturelle du sol.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
11.2	6.5	2.7	6.2	9.5	6.8	5.7	5.9	6.1	5.3	5.4	5.6	5.6	7.3
7.3	5.0	2.1	5.7	6.6	5.3	5.8	5.9	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	7.2
4.1	5.5	3.2	4.6	4.4	5.4	5.4	5.2	5.1	5.7	5.6	5.6	5.9	7.2
10.0	4.0	1.8	6.6	8.7	4.4	5.7	6.0	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	7.2
4.2	4.2	1.4	3.8	4.3	4.5	4.9	4.9	4.9	5.6	5.5	5.4	6.1	7.2
4.7	2.5	2.4	4.6	5.4	3.8	4.9	5.1	5.0	5.4	5.4	5.4	6.0	7.1
— 0.5	— 4.5	— 4.7	— 0.1	0.9	— 1.5	3.7	3.3	2.5	5.2	5.0	4.6	6.0	7.1
— 0.4	— 2.0	— 7.6	— 1.4	1.8	— 0.9	2.0	2.2	1.6	4.1	4.0	3.7	5.8	7.1
1.6	2.5	— 3.7	— 0.3	0.7	1.2	1.5	1.7	1.7	3.4	3.4	3.4	5.6	7.1
6.7	— 0.4	— 1.8	2.0	7.4	1.2	1.6	1.9	1.5	3.2	3.2	3.0	5.3	7.0
5.1	3.9	— 1.7	2.6	4.3	3.6	1.7	2.2	2.4	3.0	3.0	3.2	5.2	7.0
4.0	2.5	2.4	3.3	3.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6	5.0	6.9
3.8	0.9	0.8	2.5	3.2	1.8	3.1	3.2	3.1	3.7	3.8	3.8	5.0	6.8
0.4	0.0	— 0.4	0.6	0.8	0.4	2.6	2.4	2.1	3.7	3.6	3.4	5.0	6.7
0.5	0.0	— 0.5	0.4	1.2	0.8	1.9	1.9	2.0	3.3	3.2	3.2	4.9	6.7
0.2	1.9	— 0.8	0.7	0.8	1.8	1.9	1.9	2.1	3.1	3.1	3.1	4.8	6.6
1.5	1.6	0.8	1.6	1.7	3.2	2.3	2.4	2.6	3.2	3.2	3.3	4.7	6.6
4.5	— 1.0	— 2.1	4.6	6.3	0.9	3.3	3.7	2.9	3.4	3.6	3.6	4.6	6.5
0.3	— 3.4	— 4.6	— 0.6	1.6	— 0.6	2.0	2.1	1.4	3.4	3.2	3.0	4.6	6.4
5.0	3.5	— 3.6	2.5	4.4	3.7	1.6	1.9	2.5	2.8	2.8	3.0	4.6	6.4
3.0	2.4	— 0.6	2.5	2.8	2.5	2.7	2.7	2.6	3.2	3.2	3.2	4.5	6.3
4.1	0.4	0.2	3.4	3.8	1.1	2.9	3.1	2.9	3.3	3.4	3.4	4.4	6.2
— 0.3	— 1.7	— 5.5	— 1.4	0.2	— 0.4	2.0	1.8	1.6	3.2	3.0	3.0	4.5	6.2
— 5.6	— 9.5	—15.0	— 1.2	— 0.5	— 3.7	1.3	1.3	0.9	2.8	2.7	2.6	4.4	6.2
— 4.0	— 3.9	—14.6	— 3.3	— 1.8	— 2.0	0.7	0.9	0.9	2.2	2.2	2.3	4.3	6.1
— 2.4	— 1.6	— 4.8	— 1.4	— 0.9	— 0.6	0.9	0.9	0.9	2.3	2.3	2.2	4.2	5.9
1.0	1.0	— 2.0	0.0	0.6	0.4	0.9	1.0	1.1	2.2	2.2	2.2	4.0	5.9
4.1	2.8	— 1.1	1.8	2.6	2.8	1.0	1.1	1.1	2.1	2.1	2.1	3.9	5.8
2.8	0.3	— 1.1	1.8	2.9	1.6	1.3	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	3.8	5.7
3.0	3.5	— 2.1	0.8	2.7	3.8	1.5	1.7	2.3	2.4	2.3	2.5	3.8	5.7
2.66	0.90	— 2.02	1.76	3.00	1.81	2.66	2.77	2.67	3.60	3.59	3.58	4.94	6.60

Décembre.

3.0	2.0	— 1.1	3.8	3.1	2.6	2.9	2.9	2.7	2.8	3.0	3.0	3.8	5.6
5.2	3.0	0.4	1.9	5.6	3.2	2.5	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.8	5.5
2.5	2.2	1.9	5.0	3.0	2.5	3.5	3.5	3.2	3.2	3.4	3.4	3.9	5.5
0.0	— 1.5	— 1.6	0.6	0.3	— 0.5	2.7	2.3	1.8	3.4	3.2	2.9	4.0	5.5
— 1.0	— 2.5	— 4.3	— 1.0	— 0.4	— 1.0	1.5	1.3	1.1	2.6	2.5	2.5	4.0	5.4
— 0.4	— 1.0	— 2.6	0.5	0.0	— 0.2	1.3	1.1	1.1	2.4	2.3	2.2	3.9	5.4
1.0	4.3	— 2.8	0.0	1.5	3.2	0.9	1.1	1.2	2.1	2.0	2.0	3.7	5.3
6.0	3.9	1.9	4.0	6.8	3.6	1.7	2.7	2.7	2.0	2.2	2.6	3.5	5.3
— 1.4	— 3.1	— 4.1	0.6	— 0.3	— 0.8	2.3	1.8	1.3	2.7	2.6	2.4	3.6	5.3
— 0.4	0.0	— 4.2	— 0.8	— 0.1	0.0	1.1	1.0	1.0	2.2	2.2	2.1	3.6	5.2
1.1	1.0	— 0.1	0.6	0.4	0.4	1.0	1.0	0.9	2.0	2.0	2.0	3.6	5.2
— 0.9	— 1.2	— 1.6	— 0.2	— 0.2	— 0.3	0.9	0.9	0.8	1.8	1.9	1.8	3.4	5.1
— 0.5	— 2.6	— 3.3	— 0.5	— 0.2	— 0.6	0.7	0.8	0.7	1.8	1.7	1.8	3.4	5.1
—11.0	—16.7	—17.6	— 2.2	— 3.5	— 5.4	0.5	0.5	0.1	1.8	1.7	1.4	3.3	5.1
—11.4	—12.5	—17.6	— 6.8	— 5.6	— 6.0	0.1	— 0.3	0.1	1.6	1.6	1.6	3.2	5.0
—10.5	—17.0	—18.6	— 6.0	— 5.4	— 7.8	— 0.1	— 0.1	— 0.3	1.6	1.4	1.5	3.2	4.9
—14.0	—10.0	—22.6	— 9.0	— 7.3	— 5.6	— 0.7	— 0.6	— 0.7	1.4	1.4	1.4	3.0	4.9
— 8.6	— 7.5	—15.6	— 4.7	— 3.0	— 3.4	— 0.4	— 0.3	— 0.3	1.3	1.2	1.2	3.0	4.8
— 5.4	— 6.4	— 9.5	— 3.1	— 2.3	— 1.9	— 0.3	— 0.3	— 0.2	1.2	1.1	1.2	2.9	4.8
— 5.3	— 8.1	— 9.1	— 2.2	— 1.9	— 2.8	— 0.2	— 0.2	— 0.2	1.2	1.2	1.1	2.8	4.7
—17.0	—14.1	—18.4	— 5.0	— 5.8	— 5.4	— 0.5	— 0.6	— 0.5	1.2	1.1	1.1	2.8	4.7
—12.0	—13.0	—19.6	— 4.7	— 4.8	— 4.8	— 0.6	— 0.5	— 0.5	1.1	1.0	1.0	2.7	4.6
— 3.5	— 2.0	—14.1	— 3.3	— 2.5	— 1.0	— 0.5	— 0.4	— 0.2	1.0	1.0	1.0	2.6	4.6
0.0	0.1	— 2.3	— 0.6	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.0	1.0	1.0	1.0	2.6	4.5
0.1	0.0	— 0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	2.6	4.5
— 2.5	— 2.5	—10.8	0.2	— 0.1	— 0.8	0.1	0.0	— 0.1	1.0	1.0	1.0	2.5	4.4
0.4	0.2	— 3.1	1.0	0.9	0.3	0.1	0.1	0.1	0.9	1.0	1.0	2.5	4.4
0.5	0.1	— 1.8	0.3	1.2	0.6	0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.9	2.4	4.3
1.1	1.3	— 0.1	0.5	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	2.4	4.3
1.2	— 2.5	— 2.7	0.2	1.2	— 0.3	0.1	0.2	0.1	1.0	0.9	0.9	2.4	4.2
0.1	— 0.2	— 2.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	2.3	4.1
— 2.76	— 3.43	— 6.71	— 0.99	— 0.61	— 1.02	0.67	0.68	0.62	1.72	1.69	1.68	3.14	4.91

Январь. — Janvier.

Число. Dates.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.65	—	—	14	—	S	CS	SW
2	0.10	0.0	0.0	14	S	S	S	—
3	0.15	0.1	0.2	14	—	—	—	—
4	0.00	1.9	1.7	14	—	N	N	S
5	0.00	2.3	2.2	16	N	N	N	S
6	0.00	0.2	0.3	14	N	—	N	—
7	0.35	4.7	5.9	13	S	N	N	—
8	0.10	0.0	0.0	24	N	N	N	—
9	0.30	0.0	0.0	22	N	N, Ncf	CS, CCu	—
10	0.25	0.0	0.0	22	AS, ACu	N	—	—
11	0.00	—	—	20	—	N	N	—
12	0.10	0.4	0.5	20	N	N	—	—
13	0.10	0.6	0.6	19	N	N	—	—
14	0.20	1.7	1.6	20	—	N	N	—
15	0.00	0.3	0.8	13	S	CS	—	NW
16	0.90	0.3	0.3	15	S	ACu, S	—	N /
17	0.00	0.0	0.0	14	—	C, CS	S	N
18	0.10	—	0.0	13	N	CS, C	—	WNW
19	0.40	0.3	0.2	12	—	N	—	W
20	0.55	0.7	0.7	2	N	Scf	—	W
21	1.20	0.1	0.0	2	—	Scf, CS	—	WNW
22	0.25	1.9	2.0	3	N	N	N	—
23	0.15	0.2	0.3	5	CS	N	N	—
24	0.10	1.7	2.7	6	N	N	N	ENE
25	0.00	0.0	0.1	9	Scf	S, Scf	—	N
26	0.00	0.2	0.6	6	N	N	—	—
27	0.00	0.2	0.2	3	N	N	SCu	W
28	1.50	—	—	2	N	SCu	S	—
29	1.05	—	—	2	S	C	CS	N
30	0.10	0.5	3.8	2	N	N	N	—
31	0.05	—	—	8	—	C.CS, ACu	—	SE
Средн. Moyen.	0.28	18.3	24.7	11.6	—	—	—	—

Февраль. — Février.

Число. Dates.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.05	0.7	0.9	8	S	N	—	—
2	0.00	4.9	4.6	8	N	N	N	—
3	0.00	0.9	1.2	5	—	N	N	—
4	0.40	1.1	2.6	6	N	N	N	—
5	0.00	0.9	2.0	8	—	N	N	—
6	0.10	0.7	0.7	9	N	N	N	—
7	0.00	—	0.1	11	N	N	N	—
8	0.05	1.0	1.2	10	S	AS	N, ACu	—
9	0.05	0.0	0.2	10	N	N	N	—
10	0.05	0.1	0.1	10	N	N	N	E
11	0.05	—	—	10	CS	CS, CCu	—	—
12	0.10	—	—	9	CS	C, CCu	—	—
13	0.05	—	—	9	—	—	—	—
14	0.15	0.1	1.6	9	—	S	N	—
15	0.10	0.0	0.2	11	N	N, Ncf	S	—
16	0.00	—	0.0	10	—	S	—	—
17	0.05	—	0.1	8	ACu	C, CCu	—	—
18	0.25	0.3	0.5	8	CS	N, Ncf	N	ESE
19	0.15	0.9	2.1	9	ACu, N	ACu, Scf	N	/ E
20	0.15	0.4	0.9	10	N	N, Ncf	N	E
21	0.10	0.1	0.1	12	S, CS	CS	—	—
22	0.10	—	—	11	CS	C	—	—
23	0.40	—	—	11	S, ACu, CS	AS	—	—
24	0.50	—	—	10	AS, S	ACu	S, Scf	—
25	0.60	0.4	0.6	10	S	S	N	—
26	0.05	—	—	10	—	S	C	SW
27	0.10	0.1	0.1	10	S	S	—	S
28	0.15	0.0	0.2	9	C, S	AS, S	—	—
29								
30								
31								
Средн. Moyen.	0.13	12.6	20.0	9.3	—	—	—	—

Мартъ. — Mars.

Число. Dates.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.20	—	0.0	9	S	S	N	—
2	0.30	0.6	2.0	9	N	N	N	E
3	0.15	0.1	0.6	12	N	N	N	—
4	0.10	0.3	2.0	11	N	N	—	—
5	0.00	0.0	0.1	12	N	S	N	SE
6	0.35	—	0.0	12	N	N	N	—
7	0.15	—	—	11	ACu, S	S, Scf	S, ACu	S
8	0.60	—	—	8	S	—	S	—
9	0.80	2.6	5.3	8	—	N	—	—
10	0.00	0.7	1.3	12	S	N	N	—
11	0.40	4.5	5.6	12	N	N	N	—
12	0.00	0.3	0.7	18	N	N	N	N
13	0.40	0.2	0.2	20	N	N	N	ENE
14	0.00	—	—	18	N	N	N	SE
15	0.30	—	—	18	—	—	—	—
16	0.40	—	—	18	—	AS, SCu	—	ESE
17	0.35	—	—	16	—	Cu	—	SE
18	0.25	—	0.1	16	—	—	C	—
19	0.40	0.1	0.3	14	N	—	N	—
20	0.30	0.1	0.1	14	N, Ncf	Scf, Cu	S, N	/ W
21	0.30	0.3	0.7	14	N	N	—	—
22	0.15	3.6	4.5	14	N	N	N	—
23	0.10	1.3	2.0	24	N	N	N	—
24	0.05	0.2	0.4	24	N	N	S, Scf	—
25	0.25	—	—	24	—	Cu, CS	—	/ E
26	0.50	—	—	19	—	—	—	—
27	0.45	—	—	19	ACu	—	—	—
28	0.95	—	—	18	—	—	—	—
29	1.00	—	—	17	CS, C	CS, C	N, S	W
30	0.75	—	0.1	17	N	N	—	S
31	0.20	—	0.1	16	—	—	N	—
Средн. Moyen.	0.33	14.9	26.1	15.3	—	—	—	—

Апрѣль. — Avril.

Число. Dates.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.00	1.1	1.1	12	N	N	N	—
2	0.30	0.9	1.3	7	S	CS, SCu	N	—
3	0.40	5.7	5.9	3	N	N	N	S
4	0.20	5.9	5.8	2	N	N	N	—
5	0.10	2.5	2.6	—	—	N	N	—
6	0.30	0.6	0.8	—	N, Ncf	CuN, Cu	Cu	SW
7	0.65	0.1	0.2	—	Cu, CS	N	—	SSE
8	0.15	2.8	2.8	—	—	N	—	—
9	0.65	0.3	0.5	—	N	S	N	—
10	0.80	0.1	0.1	—	N	N	—	—
11	0.35	—	—	—	AS	Cu	—	E
12	0.45	0.0	0.0	—	CS	AS, Cu	N	—
13	1.00	—	—	—	N	—	—	—
14	1.85	—	—	—	—	—	—	—
15	1.20	—	—	—	—	—	—	—
16	1.00	—	—	—	—	—	—	—
17	0.90	—	—	—	CS	—	S	—
18	0.75	0.3	0.4	—	C, S	S, Cu	N	—
19	0.40	4.6	4.5	—	N	N	N	E
20	0.20	0.8	0.9	—	N	N	N	E
21	0.40	—	—	—	N	S, Cu	S	—
22	0.30	—	—	—	—	S, SCu	S	NE
23	1.50	—	—	—	Cu, CuS	—	—	—
24	1.30	—	—	—	—	C	—	—
25	1.00	—	—	—	—	—	—	—
26	1.30	—	—	—	ACu, S, CS	Cu, Scf	S, SCu	—
27	0.80	—	—	—	N	ACu, Cu	S, ACu	ENE /
28	2.00	—	—	—	S	S, Cu	CS	—
29	2.30	—	—	—	—	—	—	—
30	2.20	—	—	—	—	C	—	—
31								
Средн. Moyen.	0.82	25.7	26.9	0.8	—	—	—	—

Май. — Mai.

Число. Dates.	Испареніе. Evaporation.	Дождемѣры без воронки. Ombromètres sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Forme des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm. 1	мм. — mm. 7	мм. — mm. 7	см.—cm. 7	7	1	9	1
1	1.05	—	—	—	ACu, S	Cu, CuN	—	W
2	1.05	—	—	—	ACu	Cu, S	—	—
3	1.30	—	—	—	—	CS, C	S, CS, AS	N/
4	2.20	—	—	—	S.ACu.CS	CS, C	C	W
5	2.00	—	—	—	ACu, SCu	S, ACu	ACu	W
6	1.05	—	—	—	SCu, ACu	SCu, ACu	S, Scf	SW/
7	0.80	—	—	—	S, ACu	SCu, CuN	ACu, CS	—
8	1.30	0.1	0.2	—	CuN, S	CS, ACu	CS, C	WSW/
9	1.10	—	—	—	CS, C	Cu, CS	S, C, ACu	WSW/W
10	1.75	2.6	2.7	—	ACu, C, Cu	Cu, SCu	CuN, S	SSW
11	1.65	3.7	3.9	—	N, Ncf	Cu, CS	S	/SW
12	1.90	2.2	2.1	—	C	S, AS, C	N, Ncf	/SSW
13	2.15	0.6	0.8	—	S	S, AS, CS	N	/W
14	2.60	0.3	0.3	—	SCu	Scf	N, S, C	SSW
15	1.00	1.8	1.7	—	AS, CS	AS, Cu	N	/S
16	1.50	—	0.0	—	Cu, SCu	Scf	C	NE
17	1.15	—	—	—	S	S, SCu	CS	/E
18	0.90	1.8	1.8	—	S	ACu, CCu	C, CCu	—
19	1.90	1.6	1.9	—	N	CCu, C, S	—	W/
20	3.20	—	—	—	—	—	—	—
21	1.75	—	—	—	—	C	CS, C	—
22	2.55	—	—	—	—	C, CS	ACu, CS	W
23	2.20	0.5	0.6	—	CS, CCu	S, CS	CS, Scf	/W
24	1.25	8.3	8.2	—	N	N	N	NE
25	0.45	—	—	—	N, Ncf	Cu, CuN	S	/W
26	1.25	1.7	1.7	—	Scf	S, ACu, C	Cu, ACu, S	WSW/
27	1.55	—	—	—	S, Scf	S, Scf	S	E
28	0.80	10.6	10.4	—	N	N	N	ESE
29	0.25	4.9	5.0	—	N	N	S	SW
30	1.20	—	—	—	CS, Cu, C	Cu	CS, Cu	SW
31	1.60	—	—	—	CS, ACu	Cu	CS, C	SSE
Средн. Moyen.	1.50	40.7	41.3	—	—	—	—	—

Іюнь. — Juin.

Испареніе. Evaporation.	Дождемѣры без воронки. Ombromètres sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Forme des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
мм.—mm. 1	мм. — mm. 7	мм. — mm. 7	см.—cm. 7	7	1	9	1
3.30	—	—	—	—	Cu, CS	CS	/S
2.60	3.1	3.1	—	C, CCu	N	N	NNW
0.75	—	—	—	S	S	S, SCu	—
2.15	—	—	—	—	Cu	CCu, ACu	—
3.20	—	—	—	—	—	—	—
3.00	—	—	—	—	Cu	S	—
2.60	—	—	—	ACu	Cu	CS, Cu	S
2.60	—	—	—	ACu	Cu, CS	C, S	—
2.35	—	—	—	—	CuN, C	ACu, CS	/W
2.15	—	—	—	Cu, CuN	Cu	C, S	NNW
2.85	—	—	—	S	SCu, ACu	ACu, S	—
2.10	14.3	14.0	—	Scf, ACu	CuN, C	N	W
1.10	0.0	0.0	—	S, AS	CuN, C	S, SCu	—
2.75	—	—	—	S, Scf	CS, C	CS, C	—
4.10	—	—	—	CS, Cu, C	CS	CS, C	—
3.65	—	—	—	CS	Scf	—	N
2.25	—	—	—	Cu, CS	CS, Cu	S, Scf	—
1.95	—	—	—	Scf	Cu	CuS, S	—
1.45	—	—	—	SCu	SCu	SCu, S	N
2.15	—	—	—	SCu	S, SCu	S, C	—
2.60	—	—	—	C	Cu, C	ACu, S	/N
1.90	—	0.1	—	ACu, CCu	SCu, ACu	N, CS	W/
1.85	0.4	0.4	—	ACu, S	Cu	S, ACu	S
1.70	41.7	41.4	—	N	N, CuN	Scf	S
0.95	0.2	0.2	—	Cu	Cu, AS	S, N	/W
1.05	—	—	—	N	S, Cu	S, C, CuN	W/
2.10	—	—	—	C, ACu	CuN, C	CS, C	W
2.45	11.3	11.1	—	AS, CuN	SCu, CuN	ACu, SCu	SW/
0.20	0.0	0.1	—	S, Scf, Cu	ACu, AS	CS, S	S
1.90	—	—	—	—	C, Cu	S, ACu	/E
2.19	71.0	70.4	—	—	—	—	—

Іюль. — Juillet.

1	2.70	—	—	—	CuN, Cu	Cu, CS	CuN, S	/SW
2	2.25	—	—	—	CCu, AS	CuN, N	S	SW
3	2.05	—	—	—	ACu, CS	Cu, CuN	S.CS.CCu	—
4	1.60	—	—	—	AS	CuN.S.CS	CS, S	—
5	2.00	—	—	—	ACu, C	C, CCu	CS, CCu	SW
6	2.20	1.7	1.8	—	S.ACu.CS	N, S	N	E
7	1.60	—	—	—	SCu	SCu, CS	CS, C, S	/W
8	1.70	3.7	4.0	—	CS, ACu	N	CS.CCu.N	—
9	1.65	4.7	4.7	—	N	S	S, CS	—
10	0.95	1.2	1.0	—	N	N	S	—
11	1.00	0.2	0.2	—	N	S	N, CuN	ENE
12	1.15	0.0	0.0	—	N	N	N	—
13	0.90	0.2	0.2	—	—	CuN	S, CuN	SSW
14	0.75	—	—	—	ACu, Scf	ACu, SCu	SCu, S	S/
15	1.45	—	—	—	S	Cu, CS	S	S(CCu)/S
16	1.90	1.4	1.4	—	S	N, CuN	S, Scf	S
17	1.45	4.0	4.2	—	N, Ncf	Cu	S.CS.CCu	WSW
18	0.85	1.7	1.8	—	S, ACu	CuN, Cu	S	N
19	1.20	0.4	0.4	—	C, S	N, CuN	S, SCu	SW
20	0.95	2.7	2.7	—	S, Scf	CuN, Cu	SCu, ACu	SW
21	1.55	—	—	—	ACu	Scf, Cu	S.SCu.CS	SW
22	1.20	—	—	—	SCu, Cu	Cu	S, CS	W
23	1.50	—	—	—	CS, Cu	Cu	S	—
24	1.60	4.8	4.8	—	ACu	AS	CuN, CS	WSW
25	1.10	4.6	4.6	—	Cu	CuN	N, Ncf	S
26	1.15	1.3	1.4	—	N, Ncf	SCu, Cu	S, CS	W
27	0.80	0.0	0.1	—	SCu, AS	AS.Cu.CS	CS, CuN	NW/
28	1.50	1.5	1.5	—	CCu, CuN	CuN, CS	S, SCu	/WNW
29	1.60	—	—	—	ACu, CS	ACu, SCu	CuN	W/
30	1.10	2.3	2.4	—	SCu	CuN	S, SCu	S
31	1.70	0.8	0.9	—	N, Ncf	SCu, C	N, Ncf, S	W(ACu)
Средн. Moyen.	1.45	37.2	38.1	—	—	—	—	—

Августъ. — Août.

1	1.70	—	—	—	SCu, ACu	SCu, Cu	AS, SCu	S
2	1.60	1.8	1.8	—	SCu	Cu	N, Ncf	W
3	1.30	6.4	6.4	—	N	N, Ncf	CuN, ACu	SW
4	0.65	—	—	—	CuN, ACu	CuN, C	—	/W
5	1.55	2.4	2.5	—	AS, ACu	Cu, SCu	S, CS	SW
6	0.95	—	—	—	CS	Cu, CS	S	/SW
7	2.60	—	—	—	Scf, CuN	Cu, C	S, ACu	/W
8	2.15	0.1	0.2	—	ACu, CS	ACu, Scf	S, SCu	SW/W
9	2.25	—	—	—	CS	CS	CS	—
10	2.50	—	—	—	—	Cu	CS, S	—
11	2.35	0.6	0.6	—	ACu, S	CCu, CS	N	—
12	1.10	—	—	—	S, Ncf	S, SCu	S, Cu	W
13	1.65	—	—	—	CS	Cu	—	ESE
14	1.90	—	—	—	—	—	—	—
15	1.80	—	—	—	—	—	—	—
16	1.70	—	—	—	—	—	S	—
17	1.70	—	—	—	ACu	CS, Cu, C	CS, C	W(CS)/
18	1.45	4.8	4.7	—	S	CuN	S, SCu	NNE
19	1.25	1.2	1.2	—	N, Ncf	S, SCu	Scf	NE
20	1.55	4.6	4.6	—	S, CS	CuN, Cu	S, Cu	W
21	1.30	—	—	—	CS, S	Cu	S	N
22	1.50	—	—	—	—	Cu	CS	—
23	0.85	—	—	—	AS, S	Cu, CS	S	—
24	1.40	—	—	—	AS, ACu	AS, CS	S	W(CCu)
25	1.60	—	—	—	C, CS	CuN, Scf	CS	WSW
26	1.40	—	—	—	ACu, SCu	ACu	S	W
27	1.70	—	—	—	CS	CCu, Cu	S, ACu	NW/
28	1.25	—	—	—	—	Cu, SCu	—	SW
29	2.10	—	—	—	—	—	—	—
30	1.85	7.1	7.1	—	Cu	Cu, CuN	N	S
31	1.10	0.7	0.9	—	N	Cu, CuN, C	ACu, Cu	/W
Средн. Moyen.	1.60	29.7	30.0	—	—	—	—	—

Сентябрь. — Septembre.

Число. Dates.	Испареніе. Evaporation.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Forme des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm.	мм. — mm.		см.—cm.	7	1	9	1
1	1.40	3.7	3.7	—	CS, ACu	S, N	N	S
2	0.85	2.3	2.3	—	N	N	S, N	—
3	1.05	2.7	2.8	—	SCu	Cu, AS	S	/W
4	1.80	—	—	—	CS, Cu	CS, Cu	CS, S	/N
5	1.50	6.4	6.6	—	N, S	N	S	NE
6	0.75	1.7	1.7	—	S	Scf	N	NE
7	1.10	—	—	—	S, CS	Scf	—	N
8	1.05	—	—	—	S, CS	N	ACu	N
9	1.55	—	—	—	—	Scf	S	N
10	0.85	14.7	15.0	—	—	AS, S	N	—
11	0.55	—	—	—	S	Cu	—	W
12	1.25	0.2	0.2	—	CS	S	N	—
13	0.70	0.3	0.2	—	S	N	—	SW
14	0.45	0.2	0.3	—	CS, S	Cu, CS	S	SW
15	1.10	13.5	13.6	—	N	CuN, N	N	W
16	1.55	1.2	1.2	—	N	N	S	NNW
17	1.50	—	—	—	—	CS, Cu	—	/NE
18	0.95	—	—	—	CCu	AS, S	—	/E
19	0.90	—	0.0	—	ACu	AS	—	SE
20	0.75	0.4	0.4	—	Cu, S	Cu	ACu	SE
21	0.75	—	—	—	C, AS	Cu, S	—	/S
22	0.60	—	—	—	ACu, CS	Cu, CCu	—	/S
23	0.80	14.1	14.4	—	S, AS	N, S	N	/E
24	0.65	3.9	4.0	—	N	N	N, S	N
25	0.50	—	—	—	—	Cu, CS, N	ACu	/SSW
26	0.70	—	—	—	S	Cu, ACu	AS, S	—
27	0.65	0.5	0.5	—	AS, S	Cu, Scf	Cu, CS	W
28	0.75	9.4	9.3	—	S, Cu	N	N	W
29	0.80	0.0	0.0	—	Scf	SCu	ACu	N
30	0.40	—	—	—	S	SCu, Cu	S	NE
31								
Средн. Moyen.	0.94	75.2	76.2	—	—	—	—	—

Октябрь. — Octobre.

Число. Dates.	Испареніе. Evaporation.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètres avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Forme des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm.	мм. — mm.		см.—cm.	7	1	9	1
1	0.90	—	—	—	Scf	Scf	CS	S
2	0.65	5.2	5.2	—	Scf	N	N	SSW
3	0.25	—	—	—	N	SCu	—	NNW
4	0.90	—	0.0	—	—	CCu, CS	Cu, ACu	WNW
5	0.95	1.4	1.6	—	S, SCu	N	N	—
6	0.10	0.0	0.1	—	—	Scf	ACu	SE
7	0.65	0.0	—	—	SCu, S	SCu, Cu	—	N
8	0.45	0.1	0.1	—	S	SCu	—	N
9	0.55	2.2	1.9	—	N, SCu	SCu, Cu	—	NNE
10	0.30	1.3	1.4	—	—	Cu, CS	—	NW
11	0.70	1.6	1.5	—	N	N	—	NW
12	0.35	16.8	17.4	—	SCu, S	N	N	—
13	0.35	1.0	1.1	10	N	S	N	N
14	0.45	0.3	0.5	8	S, C	N, Cu	—	N
15	0.60	0.0	0.0	7	ACu, S	ACu	—	—
16	0.35	—	—	6	S	ACu	—	—
17	0.10	—	—	5	—	C, S, Cu	—	—
18	0.30	0.8	0.9	6	S, Scf	—	S, CS	—
19	0.50	—	—	8	S	S, AS	—	N
20	0.50	—	—	6	S	ACu	S	E
21	0.40	5.4	6.9	4	S, AS	N	N	—
22	0.15	2.1	2.3	13	N	N	S, SCu	—
23	0.10	2.6	2.5	14	S	S	N	—
24	0.00	0.0	0.0	5	N	N	SCu	—
25	0.20	8.7	8.6	—	SCu	S	N	—
26	0.05	4.9	5.0	—	N	N	N	—
27	0.30	—	—	—	N	S	CS, ACu	—
28	0.60	—	—	—	S	S	N	NW
29	0.30	—	—	—	—	S	—	NW
30	0.25	0.9	0.8	—	S	N	—	S
31	0.30	—	—	—	N	N	S, ACu	W
Средн. Moyen.	0.40	55.3	57.8	2.9	—	—	—	—

Ноябрь. — Novembre.

1	0.55	0.2	0.3	—	S.CS.ACu	SCu	SCu, N	W
2	0.40	0.6	0.5	—	SCu	N	N	—
3	0.50	4.6	4.0	—	S	N	N	SW
4	0.50	7.5	7.0	—	NFrN, CS	CS, SCu	Cu, N	SW/W
5	0.45	20.1	19.7	—	FrN	N	N	WSW
6	0.20	1.5	1.1	—	SCu, S	N, Cu	S, SCu	W
7	0.90	—	—	—	N, Ncf	SCu	Cu	N
8	0.85	0.6	0.7	—	SCu	Cu, CS	N	—
9	0.25	1.8	1.5	1	N	N	N	W
10	0.05	0.0	0.0	—	SCu	C, CCu	—	N/
11	0.25	—	—	—	S, Scf	S, SCu	—	W
12	0.25	—	—	—	—	S	—	W
13	0.30	0.1	0.1	—	N	—	—	—
14	0.30	0.2	0.3	—	—	N	N	SW
15	0.15	0.4	0.5	—	N	N	N	—
16	0.00	2.2	2.3	—	S	N	N	—
17	0.20	0.0	0.0	—	S	S	S, Scf	W
18	0.65	0.6	0.6	—	N	S	—	—
19	0.75	0.0	0.0	—	—	—	CS	—
20	0.20	0.0	0.0	—	N	S	N	—
21	0.35	—	—	—	N	S, Scf	—	SW
22	0.45	—	—	—	—	S	—	SW
23	0.50	1.2	1.6	—	CS, S	S, AS, CS	N	—
24	0.45	0.1	0.0	2	—	—	CS	—
25	0.30	0.5	1.8	2	—	AS, CS	N	—
26	0.35	0.6	0.5	3	N, ACu	N	N	W
27	0.20	4.6	4.7	2	N	—	SCu	—
28	0.00	0.5	0.5	—	S	N	S, N	SW
29	0.25	0.4	0.4	—	N	N	S, SCu	SW
30	0.35	1.3	1.4	—	—	N	—	—
31								
Средн. Moyen.	0.36	49.6	49.5	0.4	—	—	—	—

Декабрь. — Décembre.

1	0.25	1.5	1.5	—	N	Ncf	N	W
2	0.75	3.0	2.9	—	N	N, Ncf	N	W
3	0.30	3.9	4.2	—	—	N	N	S
4	0.40	0.0	0.1	—	N	N	N	NW
5	0.80	2.2	6.3	—	SCu, ACu	ACu, AS	N	W
6	0.00	0.8	0.7	2	—	S	—	NW
7	0.10	10.4	10.4	2	N	N	N	W
8	0.30	2.3	2.3	—	N	CS, CCu	Ncf, N	SW/
9	1.00	—	—	—	S, N	Ncf, N	Cu, S	NW
10	1.15	0.6	0.5	—	—	S, AS	N	/W
11	0.00	2.0	2.0	—	N	—	—	—
12	0.30	0.1	2.1	—	N	N	N	NNE
13	0.15	0.7	6.5	3	N	N	N	—
14	0.15	0.0	0.3	9	N	N	N	—
15	0.00	0.1	0.1	7	N	N	N	NE
16	0.00	—	—	6	—	AS, CS	S	WNW
17	0.05	0.4	1.2	6	—	AS	N	—
18	0.10	0.4	0.5	8	N	N, Ncf	N	NW
19	0.00	1.2	1.1	9	N	—	N	—
20	0.10	1.1	1.3	11	N	—	N	—
21	0.00	0.1	0.2	13	—	S	—	—
22	0.00	1.5	1.8	13	S	N	S, AS	—
23	0.05	1.1	1.3	13	N	N	N	—
24	0.00	—	—	14	N	—	N	—
25	0.00	—	—	10	—	—	Scf	—
26	0.15	4.1	4.2	7	—	Cu, CS	S	—
27	0.20	0.4	0.3	7	N	S, CS	Scf, S	—
28	0.40	2.6	2.7	4	N	N, Ncf	S	W
29	0.35	1.1	1.2	0	—	S	N	W
30	0.35	0.8	0.8	0	CuN, FrN	N, Ncf	AS	W
31	0.15	4.1	4.5	—	N	N	N	—
Средн. Moyen.	0.24	46.5	61.0	4.7	—	—	—	—

С.-Петербургъ. Выводъ. 1898. Résumé. St.-Pétersbourg.

Мѣсяцы.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Средняя изъ крайнихъ температуръ воздуха. Moyennes des températures extrêmes de l'air.		Средняя изъ крайнихъ температуръ песч. пов. земли. Moyennes des températures extrêmes du sable.		Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m.00				0m.40				0m.80	1m.60	3m.20
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	Средн. Moyenn.	7	1	9	Средн. Moyenn.	1	1	1
Янв.	—4.20	3.71	—4.15	—1.20	—6.58	—1.85	—8.35	—4.85	—3.43	—4.93	—4.40	—2.83	—2.86	—2.85	—2.85	— 0.10	2.65	6.08
Февр.	—9.54	4.26	—8.28	—6.02	—10.98	—4.97	—11.09	—9.42	—5.89	—8.09	—7.80	—5.84	—5.75	—5.45	—5.68	— 1.11	1.90	5.28
Мрт.	—5.07	15.73	—6.95	—3.39	—9.78	—0.15	—9.84	—8.33	—0.67	—6.89	—5.30	—4.65	—4.40	—3.83	—4.29	— 1.51	1.27	4.68
Апр.	9.28	20.50	0.61	4.70	—1.08	14.17	—3.22	2.29	12.39	—0.26	4.81	0.61	0.78	1.12	0.84	— 0.41	0.95	4.20
Май	19.59	34.05	10.23	16.38	6.88	31.09	5.07	13.18	27.91	9.17	16.75	8.73	9.02	9.92	9.22	2.56	1.51	3.91
Іюнь	29.52	40.30	14.59	20.06	10.97	39.00	9.32	21.18	35.65	14.85	23.89	16.37	16.63	17.73	16.91	12.90	8.26	4.90
Іюль	24.58	36.86	16.17	20.73	13.64	37.10	12.60	19.84	31.49	16.55	22.63	18.94	19.04	19.89	19.29	16.69	12.62	7.25
Авг.	26.03	40.63	15.46	21.55	12.98	36.11	11.01	17.92	31.45	14.90	21.42	18.68	18.74	19.63	19.02	17.35	14.06	8.89
Сент.	13.44	22.93	9.07	13.19	6.56	18.57	4.43	7.36	15.72	8.13	10.40	11.41	11.34	11.75	11.50	12.58	12.65	9.65
Окт.	2.17	12.12	2.19	4.76	0.58	7.14	—0.95	0.91	5.31	1.38	2.53	4.08	4.11	4.16	4.12	6.30	8.77	9.14
Нояб.	1.80	7.76	1.93	4.07	0.41	3.61	—1.30	1.01	2.17	0.98	1.39	2.76	2.72	2.69	2.72	4.12	6.13	7.95
Дек.	—3.29	0.77	—3.18	—0.43	—5.48	—0.93	—6.26	—3.75	—2.83	—3.45	—3.34	—0.20	—0.22	—0.25	—0.22	1.98	4.46	6.95
Годъ	8.69	19.97	3.97	7.87	1.51	14.91	0.12	4.78	12.44	3.53	6.92	5.67	5.76	6.21	5.88	5.95	6.27	6.57

Температура на естественной поверхности почвы. Température sur la surface naturelle du sol.					Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de: 0m.00				0m.20				0m.40				0m.80	1m.60	Mois.
7	1	9	Средн. Moyenn.	Наим. Min.	7	1	9	Средн. Moyenn.	7	1	9	Средн. Moyenn.	7	1	9	Средн. Moyenn.	1	1	
—4.79	—3.28	—5.11	—4.39	—9.01	—1.68	—1.24	—1.60	—1.51	—0.12	—0.14	—0.15	—0.14	1.04	1.03	1.02	1.03	2.21	3.95	Janv.
—9.89	—6.17	—8.55	—8.20	—11.67	—4.93	—3.85	—4.40	—4.39	—2.63	—2.60	—2.49	—2.57	—0.59	—0.61	—0.54	—0.58	1.11	3.07	Févr.
—9.00	—2.53	—7.93	—6.49	—11.03	—	—	—	—	—2.75	—2.64	—2.48	—2.62	—1.17	—1.21	—1.12	—1.17	0.35	2.27	Mars
0.92	14.10	—1.50	4.51	—3.62	—	—	—	—	0.25	0.80	0.82	0.62	0.08	0.15	0.17	0.13	0.24	1.81	Avril
10.93	29.36	7.30	15.86	3.61	9.94	18.16	9.46	12.52	7.33	8.47	8.52	8.11	5.29	5.47	5.58	5.45	3.41	2.75	Mai
15.04	35.54	11.73	20.77	7.03	15.80	22.73	14.02	17.52	13.04	14.30	14.35	13.90	11.78	11.97	12.04	11.93	10.08	7.36	Juin
17.22	28.32	14.96	20.17	10.91	16.82	23.76	16.05	18.88	15.89	17.09	17.15	16.71	15.11	15.30	15.39	15.27	13.55	10.53	Juil.
15.96	28.21	12.21	18.79	9.10	15.30	24.48	15.36	18.38	15.64	16.97	16.57	16.39	15.72	15.85	15.81	15.79	14.59	12.21	Août
6.26	16.23	6.83	9.77	3.13	8.09	13.25	9.20	10.18	10.15	10.59	10.62	10.45	11.26	11.23	11.22	11.24	12.01	11.72	Sept.
0.38	5.19	0.66	2.08	—1.37	2.19	4.75	2.57	3.17	4.15	4.40	4.30	4.28	5.50	5.47	5.47	5.48	7.41	9.14	Oct.
0.91	2.66	0.90	1.49	—2.02	1.76	3.00	1.81	2.19	2.66	2.77	2.67	2.70	3.60	3.59	3.58	3.59	4.94	6.60	Nov.
—3.90	—2.76	—3.43	—3.36	—6.71	—0.99	—0.61	—1.02	—0.87	0.67	0.68	0.62	0.66	1.72	1.69	1.68	1.70	3.14	4.91	Déc.
3.34	12.07	2.34	5.92	—1.01	—	—	—	—	5.36	5.89	5.88	5.71	5.78	5.83	5.86	5.82	6.09	6.36	Année

Мѣсяцы.	Испареніе. Evaporation.		Дождемѣры Ombromètres		Снѣжн. покровъ. Couche de neige.		Лимнографъ въ см. Limnigraphe cm.								Mois.
	Средн. Moyenn.	Суммы. Sommes.	безъ воронки. sans entonnoir.	съ воронкою. avec entonnoir.	Средн. высота. См. Hauteur moyenne. Cm.	Число дней съ ❄ Nombre des jours de ❄	7	1	9	Средн. Moyenn.	Средн. наиб. Max. moyenn.	Средн. наим. Min. moyenn.	Абс. наиб. Max. abs.	Абс. наим. Min. abs.	
	Мм. mm.		Мм. mm.												
Январь	0.28	8.65	18.3	24.7	11.6	28	147.7	146.6	153.7	149.3	176.9	127.7	275	94	Janvier
Февраль	0.13	3.75	12.6	20.0	9.3	28	139.6	135.1	138.3	137.7	154.5	125.8	213	103	Février
Мартъ	0.33	10.15	14.9	26.1	15.3	31	110.4	109.2	109.9	109.8	122.2	98.5	177	74	Mars
Апрѣль	0.82	24.75	25.7	26.9	0.8	2	104.6	106.2	107.1	106.0	116.0	97.7	164	74	Avril
Май	1.50	46.40	40.7	41.3	—	—	100.3	104.6	106.1	103.7	118.0	92.0	167	73	Mai
Іюнь	2.19	65.75	71.0	70.4	—	—	113.0	117.8	115.2	115.3	128.6	104.5	197	80	Juin
Іюль	1.45	45.10	37.2	38.1	—	—	143.7	150.5	145.0	146.4	161.5	128.8	218	105	Juillet
Августъ	1.60	49.75	29.7	30.0	—	—	142.5	141.1	133.5	139.0	157.3	124.3	232	84	Août
Сентябрь	0.94	28.20	75.2	76.2	—	—	148.3	149.9	146.4	148.2	172.0	130.8	289	88	Septembre
Октябрь	0.40	12.55	55.3	57.8	2.9	12	116.6	113.1	113.7	114.5	131.8	103.6	192	72	Octobre
Ноябрь	0.36	10.90	49.6	49.5	0.4	—	136.1	130.1	134.8	133.7	163.6	114.0	221	74	Novembre
Декабрь	0.24	7.55	46.5	61.0	4.7	14	170.5	172.5	169.3	170.8	214.2	141.8	360	92	Décembre
Годъ	0.85	313.50	476.7	522.0	—	115	131.1	131.4	131.1	131.2	151.4	115.8	360	72	Année.

Blank page retained for correct pagination

III.

Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1898.

Introduction.

Les observations normales de l'Observatoire, dont on trouve les détails ci-dessous, avaient été faites pendant 1898 de la même manière que les années précédentes et notamment: elles comprenaient les lectures directes horaires faites sur les instruments météorologiques et magnétiques, les mesures absolues de la force du magnétisme terrestre et les déterminations astronomiques de l'heure et des azimuts.

La manière d'observer et les heures d'observation n'ont subi aucun changement, si ce n'est que les lectures sur le baromètre avaient été faites, depuis le 24 février, deux minutes avant l'heure-terme adopté pendant les années précédentes et que la vitesse du vent depuis la date indiquée fut notée sous forme de moyenne de 14 minutes, c'est-à-dire depuis 7 minutes avant jusqu'aux 7 minutes après l'heure précise, au-lieu de la moyenne de 10 minutes (5 minutes avant et 5 minutes après l'heure précise), comme ce fut le cas antérieurement. Ces petits changements proviennent de ce qu'on dut introduire dès le 1 janvier 1898, conformement à l'ordre de l'Observatoire physique Central, les observations comparatives faites six fois par jour avec un psychromètre à aspiration.

Depuis janvier on avait suspendu les observations comparatives avec l'ancien pluviomètre, appelé pluviomètre de Kupffer, parceque les mesures faites avec ce pluviomètre durant la période comprise entre 1877 et 1897, en comparaison avec les indications d'autres pluviomètres, démontrèrent suffisamment que ce pluviomètre qui servait d'instrument normal à l'Observatoire d'Ekaterinbourg jusqu'en janvier 1871, donnait la quantité de la pluie tombée conforme à celle qu'on reçoit avec les pluviomètres d'autres systèmes; tandisque la quantité de la neige pendant l'hiver avait été dans ce pluviomètre presque toujours moindre que dans les autres, parceque'une partie ou même toute la quantité de la neige contenue dans le pluviomètre fut emportée par le vent. Ce ne sont pas les grandes dimensions du seau de ce pluviomètre qui seules en furent la cause, mais en outre cet instrument avait été installé dans un endroit complètement découvert aux vents, tandisque les autres pluviomètres furent abrités à un certain point par le bois qui les entoure.

En 1898 on n'avait pas fait des observations magnétiques dans notre hutte située hors de la ville, parceque j'avais emporté avec moi les instruments qui servirent à ce but en me rendant à la revision des stations pour faire les observations magnétiques à Obdorsk; après mon retour l'hiver prématuré avait empêché de faire ces observations avec une exactitude nécessaire.

En 1898 font défaut: 24 lectures sur les instruments météorologiques et 25 sur les magnétomètres. Ces lacunes avaient été comblées, comme les années précédentes, principalement à l'aide de l'interpolation linéaire et quelquefois d'après les indications de nos enregistreurs (baromètre, thermomètre, hygromètre et anémomètre d'Hottinger), qui fonctionnèrent presque sans interruption pendant toute l'année.

Les fonctions d'observateurs avaient été confiées à Mrs A. Korovine, A. Mazeïne, N. Izmojerow, W. Moronzow et A. Changuine. Mon aide, Mr P. Müller avait géré l'Observatoire pendant mon absence mentionnée ci-dessus, qui dura du 22 juillet au 4 octobre.

I. Observations astronomiques.

L'azimut de la mire dont nous nous sommes servis du pilier (δ) de l'instrument des passages en déterminant l'heure et en mésurant la déclinaison et notamment l'azimut de la croix de l'église Riazanovskaïa avait été mesuré en 1898 de même qu'antérieurement en observant l'étoile polaire; les résultats obtenus furent les suivants:

1898.	Azimut de l'église Riazanowskaïa du pilier δ	Observateur.
le 4 août	272° 10′ 23″,6	Müller.
„ 26 „	26,0	„
„ 21 septembre. . .	21,8	„
„ 31 octobre	16,2	Abels.
moyenne	272° 10′ 21″,9	

La petite différence entre cette valeur et la valeur de 272 10′ 26″,7 de cet azimut dont on s'était servis jusqu'à présent ne peut être attribuée qu'aux erreurs inévitables pendant les observations; nous nous sommes donc servi en 1898 de même qu'antérieurement de l'ancienne valeur de l'azimut.

L'angle entre cette mire et l'église Ivanovskaïa avait été, d'après les 14 déterminations faites en 1898,

de 2° 21′ 15″,3

Pour vérifier nos horloges nous fimes 35 déterminations de l'heure d'après les passages du soleil sur le méridien. Il en résulta que la marche des horloges avait été la suivante.

1898.	Temp. moy. dans l'armoire des chronom.	Marche diurne des Chronomètres.				Marche diurne des Pendules.	
		Virén № 86.	Virén № 152.	Hauth № 37.	Ericsson № 58.	Hauth.	Hasler.
Janvier. . . .	20°,3	1°,52	0°,73	5°,07	—3°,50	—0°,25	±1°,8
Février. . . .	19,9	0,95	0,60	5,41	—1,76	—0,40	±1,2
Mars	20,5	0,95	0,78	4,95	—2,01	—0,30	±1,5
Avril	21,5	1,64	0,72	4,34	—2,58	—0,66	±1,7
Mai	20,1	2,01	0,90	4,18	—2,23	—0,58	±1,4
Juin.	20,5	3,67	1,21	4,12	—2,86	—0,61	±0,8
Juillet	21,5	6,56	1,59	—	—	0,24	±0,7
Août	20,7	5,55	1,46	—	—	0,17	±1,2
Septembre . .	19,9	6,05	1,37	—	—	0,32	±0,6
Octobre. . . .	20,3	5,38	1,24	4,44	—	—0,32	±0,2
Novembre . .	20,3	3,84	1,03	4,32	—7,51	—0,78	±0,7
Décembre. . .	20,3	2,79	0,86	4,63	—6,64	—0,77	±1,2

Dans ce tableau la marche du chronomètre № 37 et de celui № 58 n'est pas donnée, ces horloges ayant été prises par moi en voyage.

La marche du chronomètre № 86 dépendait, comme antérieurement, de la saison de l'année. La cause de cette marche annuelle nous est complètement inconnue. En tout cas la température y est pour rien, comme on le remarque d'après les valeurs contenues dans la première colonne du tableau de la température observée dans l'armoire des chronomètres.

La pendule de Hauth, d'après laquelle les observations météorologiques avaient été faites, fut vérifiée, comme d'ordinaire, une fois par semaine au moins, et réglée s'il était nécessaire. La plus grande erreur durant d'année 1898 a été de + 20 secondes.

II. Observations météorologiques.

a) Pression atmosphérique.

Les observations horaires sur la pression atmosphérique avaient été faites avec le baromètre Turettini № 62 jusqu'au 23 février 4 minutes avant l'heure précise du temps local, et depuis cette date, par causes ci-devant mentionnées, deux minutes avant l'heure indiquée. En outre on avait lu tous les jours: le baromètre I. Ф. O. № 4 trois fois à 7^h a., 1^h et 9^h p. et les anéroïdes № 254 et № 880 à 1^h p.

Les corrections de tous ces instruments de même que celles des baromètres de voyage № 88 de Turettini et № 731 de Fuess avaient été déterminées, comme jusqu'à présent, à l'aide de comparaisons avec notre baromètre normale № IV de Turettini. Les résultats de comparaisons faites avec les baromètres à mercure sont donnés dans le tableau ci-dessous:

1898.	№ 62.		№ 4.		№ 88.		№ 731.		Température des baromètres.				Valeur moyenne de la pression.	Nombre de comparaisons.	Observateur.
	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	Correction.	Ecart moyen.	№ IV.	№ 62.	№ 88.	№ 731.			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	°	°	mm		
le 16—25 juin	—0,22	±0,02	+0,06	±0,02	—0,26	±0,01	+0,04	±0,03	22,3	22,3	22,5	22,2	727,2	10	Korovine.
» 16—27 »	—0,20	3	0,08	5	—0,30	3	0,08	3	22,4	22,5	22,6	22,4	27,4	10	Müller.
» 7—15 juillet . . .	—0,12	5	0,16	5	—0,22	5	0,07	3	23.0	23,2	23,2	23,0	31,6	8	Abels.
» 16—19 »	—0,18	2	0,09	3	—0,25	5	0,07	6	21,6	21,7	21,8	21,6	34,2	5	Korovine.
» 5—17 septembre. .	—0,15	2	0,07	4	—0,26	2	—	—	20,4	20,4	20,4	—	34,6	10	Müller.
» 8—19 » . .	—0,18	1	0,06	2	—0,25	2	—	—	20,6	20,6	20,7	—	36,4	10	Korovine.
» 10—17 octobre . . .	—0,13	4	0,14	5	—0,21	4	0,03	5	21,6	21,7	22,0	21,4	25,1	10	Abels.

En calculant les observations horaires faites avec le baromètre № 62 on avait tenu compte de la correction de $-0{,}2+0{,}7 = +0{,}5$ mm. De même aux indications du baromètre № 4 de Turettini on fit subir la correction antérieure de $+0{,}1+0{,}7 = +0{,}8$ mm.

Nous donnons, comme les années précédentes, les résultats de comparaisons de moyennes mensuelles de la pression atmosphérique d'après les indications de deux baromètres à mercure observés régulièrement et d'après celles des deux baromètres anéroïdes mentionnés ci-dessus. On fit subir aux indications de ces deux derniers instruments les mêmes corrections que l'année précédente.

1898.	Turettini № 62. 7^h, 1^h et 9^h.	№ 62 — № 4.	№ 62—№ 254.	№ 62—№ 880.
	mm	mm	mm	mm
Janvier	730,93	—0,01	0,4	3,0
Février	46,57	—0,02	0,1	3,0
Mars.	48,14	—0,05	—0,1	2,6
Avril	39,93	—0,06	—0,1	2,5
Mai	36,81	—0,06	0,0	2,3
Juin.	32,41	—0,03	0,0	2,0
Juillet.	33,78	—0,02	—	2,2
Août.	35,07	—0,01	—	2,1
Septembre	38,52	0,01	—	2,1
Octobre.	31,79	—0,03	—	2,0
Novembre.	35,61	—0,04	—1,1	1,8
Décembre.	30,12	—0,05	—1,2	1,4

H. Abels.

b) Corrections de thermomètres.

Les points du zéro des thermomètres furent vérifiés le 29 et le 30 décembre 1897 et ceux des thermomètres du sol le 2 avril 1898.

On fit subir les nouvelles corrections respectivement dès le 1 janvier et dès le 1 avril 1898.

Le tableau ci-dessous contient les nouvelles corrections des points du zéro et les changements qui s'y sont produits depuis la vérification de l'année précédente.

№	Marque de fabrique.	Correction du point du zéro.	Variation de la correction.	№	Marque de fabrique.	Correction du point du zéro.	Variation de la correction
401	Fuess à Berlin	—0°26	0°01	76I	Geissler à Bonn	—0°40	0°00
531	„	—0,15	0,00	76II	„	—0,37	0,00
531*	„	—0,16	—0,01	361*	„	—0,38	—0,02
623	„	—0,07	0,00	347*	„	—0,35	0,01
616a	„	—0,07	—0,01	393*	„	—0,34	0,00
616b	„	—0,10	0,01	331	„	—0,15	0,00
545	„ dans le psy-	—0,01	0,00	383	Geisler à minima . . .	—0,63	—0,08
546	„ chromètre	—0,07	—0,02	1	Reinhardt	—0,20	0,00
589	„ d'Assman.	—0,06	0,00	1100	Crova.	—0,34	0,00
590	„	—0,08	—0,01	1104		—0,10	0,00
126	Fuess, attaché au Théo-	0,06	0,00	11	Müller à St. Pétersbourg	0,07	0,00
203	dolite de Wild-Freiberg	—0,07	—0,01	179	„	—0,05	—0,01
538	Fuess à maxima	—0,23	—0,13	180	„	—0,05	0,00
785	Fuess à minima	0,00	—0,13	777	„	—0,07	0,00
886	„	0,07	—0,13	777*	„	—0,04	0,00
1036	„	0,00	—0,02	115*	„	—0,07	—0,01
459	Fuess, échelle de papier	0,07	0,00	350	„	—0,01	—0,01
479	„	—0,15	—0,01	1610	„	—0,04	—0,04
480	„	0,14	0,01	1610*	„	—0,02	—0,02
XXII	Greiner à Munich . . .	—0,40	0,00	2801	„	—0,04	—0,03
I	psychromètre de Richter	—0,07	—0,03	2801*	„	0,00	0,00
II	„	—0,25	—0,05	2935	„	—0,01	—0,01
				2938	„	—0,02	—0,02

c) Température et humidité de l'air.

Dans la hutte avec ventilateur la plus éloignée, servant aux observations normales, les instruments suivants ont été installés, savoir: les thermomètres psychrométriques № 401 de Fuess et № 115* de Müller, le thermomètre à maxima № 538, le thermomètre à minima № 886 de Fuess, l'hygromètre à cheveu № 668 et un autre hygromètre de réserve № 461.

Le 1 février les susdits thermomètres du psychromètre avaient été remplacés par les thermomètres № 2801 et № 2801*, de F. Müller pour la raison suivante. Les observations comparatives avec le thermomètre à aspiration commencées en 1898 donnèrent des différences aussi notables pour les basses températures, que les doutes nous vinrent sur la précision des indications d'un des thermomètres du psychromètre. Or, les comparaisons[1]) de ces thermomètres qu'on avait ensuite faites avec le thermomètre № 1610* de F. Müller, vérifié à l'Observatoire physique Central en 1894 dans les limites de —35° et +30° démontrèrent qu'on avait fait subir aux indications du thermomètre № 401 pour les basses températures des corrections erronées.

Ayant appris ces circonstances, l'Observatoire physique Central ordonna de lui envoyer le thermomètre № 401 afin de vérifier de nouveau cet instrument qui avait servi pendant 15 ans, du janvier 1883 au février 1898, aux observations normales sur la température à notre observatoire.

---

1) Les comparaisons des thermomètres aux basses températures furent faites dans la cour et le vase qui servit à ce but fut rempli de pétrole.

Les nouvelles corrections du thermomètre № 401, qu'on avait déterminées à l'Observatoire physique Central en 1898 sont les suivantes:

pour	—35°	—30°	—25°	—20°	—15°	—10°	—5°	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°
la correction de	+0,38	+0,18	+0,07	+0,05	+0,03	0,00	—0,08	—0,17	—0,25	—0,24	—0,29	—0,27	—0,27	—0,29.

En comparant ces corrections avec celles qu'on avait fait subir aux indications du thermomètre № 401 pendant les années précédentes et naturellement si on tient en même temps compte des corrections du thermomètre au 0° qu'on avait vérifiées tous les ans, on parvient à la conclusion qu'on est obligé d'ajouter aux indications du thermomètre № 401, outre les corrections qu'on leur avait fait subir, les corrections supplémentaires ci-dessous:

1) pour la période de 1883—1891

pour	—35°	—30°	—20°	—10°	0°	+10°	+20°	+30°
la correct. suppl.	+0,63	+0,43	+0,30	+0,14	0,00	—0,08	—0,10	—0,15

2) pour la période de 1892—1897

la correct. suppl.	+0,49	+0.36	+0,29	+0,16	0,00	—0,01	+0,02	0,00

3) en janvier 1898

la correct. suppl.	0,00	0,03	—0,05	0,02	0,00	—	—	—

Ces corrections supplémentaires ne sont pas égales pour toute la période, parceque dans le courant des premières années on ne tint compte que des corrections déterminées à l'Observatoire physique Central en 1882, dans les limites de —20° et +30° [1]).

Depuis 1892 les indications de tous les thermomètres avaient été réduites à celles du thermomètre à hydrogène et dans ce but on changea les corrections primitives de certaines valeurs [2]) communiquées par l'Observatoire physique Central.

Enfin en janvier 1898 on s'était servi des corrections, que j'avais déterminées d'après la comparaison mentionnée avec le thermomètre № 1610*.

Les valeurs horaires de l'humidité avaient été déduites, comme jusqu'à présent, depuis le 1 mai jusqu'au 30 septembre des indications du psychromètre, tandis que dans les intervalles compris entre le 1 janvier et le 30 avril de même qu'entre le 1 octobre et le 31 décembre on s'était servi pour ce but des indications de l'hygromètre à cheveu exclusivement.

Pour que les observations faites trois fois par jour, à 7^h a. 1^h et 9^h p., et publiées dans la II partie des Annales avec les observations de toutes les stations de II ordre, soient conformes aux prescriptions de l'instruction, l'humidité de l'air a été déterminée d'après les indications du psychromètre durant les autres mois, toutes les fois que le thermomètre mouillé indiqua une température de +0°5 C. et plus. Si, par contre, la température du thermomètre mouillé fut plus basse, aux trois heures d'observation mentionnées, on s'était servi de l'hygromètre à cheveu.

Le 6 août l'extrémité inférieure du cheveu dans l'hygromètre № 668 s'est détachée; depuis le 8 août l'appareil après être réparé, commença à fonctionner tout-à-fait régulièrement.

Les comparaisons faites en juin, juillet et août 1897 entre 100 et 20% donnèrent lieu à la formule:

$$\text{I}\quad F = -15{,}41 + 1{,}1247\,x + 0{,}000525\,x^2$$

et en août et septembre 1898 entre 100 et 21%

$$\text{II}\quad F = -14{,}98 + 1{,}2436\,x - 0{,}000055\,x^2.$$

D'après ces formules on calcula les échelles ci-dessous:

$x = 100$	95	90	85	80	75	70	65
F d'après I = 102,3	96,2	90,1	84,0	77,9	71,9	65,9	59,4
II = 108,8	102,7	96,5	90,3	84,2	78,0	71,8	65,6

1) Aux températures, qui dépassaient les limites indiquées, on faisait subir les corrections déterminées pour les températures extrêmes, c'est-à-dire pour —20° ou +30°.

2) Maintenant l'Observatoire physique Central se sert, conformément aux expériences récentes, d'autres corrections, qu'antérieurement, pour réduire les indications de notre thermomètre à mercure à celle du thermomètre à hydrogène. Ce fut la cause que nous devions donner ci-dessus les corrections supplémentaires pour la période de 1892—1897, qui sont à ajouter aux indications du thermomètre № 401 entre 0° et —20°.

60	55	50	45	40	35	30
54,0	48,0	42,1	36,3	30,4	24,6	18,8
59,4	53,2	47,1	40,8	34,7	28,5	22,3

On employa:

la formule I du 1 janvier au 6 août
„ II „ 8 août „ 31 décembre.

2) Dans la hutte à ventilateur, rapprochée de l'Observatoire, se trouvaient les thermomètres psychrométriques № 777 et № 777* de F. Müller, le thermomètre à minima № 383 de Geissler et l'hygromètre à cheveu № 397.

Des comparaisons des indications de l'hygromètre № 397 avec celles du psychromètre on obtint les formules ci-dessous:

en juin, juillet et août 1897 entre 97 et 23%

$$\text{I}\quad F = -24{,}12 + 1{,}2970\,x + 0{,}000118\,x^2,$$

en juillet et août 1898 entre 100 et 18%

$$\text{II}\quad F = -14{,}10 + 1{,}1021\,x + 0{,}001025\,x^2.$$

D'après ces formules on avait déduit les échelles ci-dessous:

$x = 100$	95	90	85	80	75	70	65
F d'après I = 106,8	100,2	93,6	87,0	80,4	73,8	67,2	60,7
II = 106,4	99,8	93,4	88,0	80,6	74,3	68,1	61,9

60	55	50	45	40	35
54,1	47,6	41,0	34,5	28,0	21,4
55,7	49,6	43,6	37,6	31,6	25,7

On s'était servi:

de la formule I du 1 janvier au 31 juillet
„ „ II „ 1 août „ 31 décembre.

Le tableau ci-dessous contient, comme les années précédentes, les différences entre les valeurs de la température et de l'humidité de l'air observées dans les deux huttes mentionnées.

1898.	Température de lair. Hutte éloignée — rapprochée.				Humidité relative. Hutte éloignée — rapprochée.				Tension de vapeur. Hutte éloignée — rapprochée.			
	7h	1h	9h	moyenne.	7h	1h	9h	moyenne.	7h	1h	9h	moyenne.
	°	°	°	°	%	%	%	%	mm	mm	mm	mm
Janvier	—0,1	—0,1	—0,1	—0,1	4	4	4	4	0,1	0,1	0,0	0,1
Février	—0,1	—0,2	—0,2	—0,2	3	3	4	3	0,0	0,1	0,0	0,0
Mars.	—0,2	—0,2	—0,2	—0,2	4	5	4	4	0,0	0,1	0,1	0,1
Avril	—0,3	0,0	—0,2	—0,2	5	5	5	5	0,1	0,3	0,2	0,2
Mai	—0,1	0,2	0,0	0,0	2	0	2	1	0,1	0,0	0,2	0,1
Juin.	—0,1	0,2	0,1	0,1	2	—1	0	0	0,1	0,1	0,0	0,1
Juillet.	—0,2	0,0	0,2	0,0	4	2	1	2	0,3	0,5	0,4	0,4
Août.	—0,3	0,1	0,1	0,0	4	0	—1	1	0,1	—0,3	—0,1	—0,1
Septembre	—0,1	—0,3	—0,1	—0,2	1	0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Octobre	—0,1	—0,1	—0,1	—0,1	2	2	2	2	0,0	0,0	0,1	0,0
Novembre.	—0,1	—0,1	—0,1	—0,1	1	2	2	2	0,0	0,1	0,1	0,1
Décembre.	—0,1	—0,1	—0,1	—0,1	4	1	2	2	0,0	0,0	0,1	0,0
Année	—0,15	—0,05	—0,06	—0,09	3,0	1,9	2,2	2,4	0,07	0,08	0,09	0,08

d) Évaporation

L'évaporomètre avait été placé, comme les années précédentes, dans la hutte rapprochée de l'Observatoire et y fonctionna sans interruptions durant l'année entière.

e) Précipitations.

Les précipitations avaient été mesurées avec 3 pluviomètres dont l'installation ne changea point.

Pour les observations faites chaques deux heures on employa pendant l'hiver, c'est-à-dire depuis janvier jusqu'en avril et depuis octobre jusqu'en décembre, le petit pluviomètre étant plus commode, durant les autres mois on s'était servi du pluviomètre Г. Ф. О. № 38.

On adopta le pluviomètre № 376 avec l'entonnoir de Nipher comme instrument normal.

Les diaphragmes en croix avaient été mis en dedans du pluviomètre № 38 et du petit pluviomètre le 1 octobre et retirés le 1 mai.

Précipitations en 1898

recueillies dans les pluviomètres:

1898.	№ 376 avec entonnoir.	Г. Ф. О. № 38.	Le petit pluviomètre.	376 — 38.	376—le petit pluviomètre.
	mm	mm	mm	mm	mm
Janvier	7,5	6,2	5,2	1,3	2,3
Février	2,5	2,0	1,1	0,5	1,4
Mars	11,3	10,3	8,4	1,0	2,9
Avril	25,2	21,7	23,9	3,5	1,3
Mai	26,3	26,3	23,7	0,0	2,6
Juin.	53,7	51,3	52,9	2,4	0,8
Juillet	56,7	54,7	57,1	2,0	—0,4
Août	57,0	55,4	56,7	1,6	0,3
Septembre	50,1	50,0	50,2	0,1	—0,1
Octobre.	54,8	50,4	47,2	4,4	7,6
Novembre	54,5	48,5	49,2	6,0	5,3
Décembre	12,7	11,3	9,9	1,4	2,8
Année	412,3	388,1	385,5	24,2	26,8

L'ancien pluviomètre de Kupffer n'avait pas été observé depuis le 1 janvier 1898, comme nous l'avons déjà signalé ci-devant.

f) Vent.

La vitesse du vent avait été calculée, comme jusqu'à présent, en mètres par secondes d'après le nombre de tours du moulinet de Robinson appartenant à l'anémographe d'Hottinger.

Au commencement de l'année, et notamment jusqu'au 23 février, on observait, comme antérieurement, le nombre de tours du moulinet pendant 10 minutes (5 minutes avant et 5 minutes après l'heure précise) et depuis le 24 février jusqu'à la fin de l'année on notait le nombre de tours faits dans l'intervalle de 14 minutes (7 minutes avant et 7 minutes après l'heure précise) par suite de circonstances signalées ci-dessus.

Le signe (𝒻) du „vent fort" n'avait été noté dans la colonne réservée aux remarques que quand la vitesse moyenne du vent dans l'intervalle d'une minute au moins était de 15 mètres par seconde. On observait en outre, comme les années précédentes, la vitesse des coups du vent.

En novembre on démonta l'anémomètre pour le nettoyer à fond et on répara à cette occasion le dégât, qui s'y était produit (l'axe s'était écorché).

Ce fut la cause que les observations horaires de la vitesse du vent avaient été faites du 8 au 30 novembre avec notre anémomètre normal.

Pour réduire les observations de la vitesse du vent du 1 janvier au 23 février on s'était servi de la formule ci-dessous employée depuis le 1 octobre 1892:

$$\text{I} \quad V = 0{,}58 + 0{,}127\ x + 0{,}000010\ x^2,$$

où V désigne la vitesse du vent en mètres par seconde et x le nombre de contacts pendant 10 minutes.

De cette formule I on déduit la formule II, où V désigne de même le nombre de mètres par seconde et x le nombre de contacts pendant 14 minutes

$$\text{II} \quad V = 0{,}58 + 0{,}0908\ x + 0{,}0000051\ x^2.$$

On employa la formule II du 24 février au 7 novembre.

Après la susdite réparation de l'anémomètre on obtint des comparaisons de l'anémomètre d'Hottinger avec notre anémomètre normal pour les vitesses de 2 à 15 mètres par seconde (ou de 9 à 54 kilomètres par heure) la formule III ci-dessous:

$$\text{III} \quad V = 0{,}86 + 0.0941\ x - 0{,}0000463\ x^2.$$

Dans cette formule, comme dans la formule II, V est le nombre de mètres par seconde et x le nombre de contacts pendant 14 minutes.

La formule III avait été employée depuis le 1 décembre jusqu'à la fin de l'année.

Pour comparer les deux dernières formules, nous donnons les échelles ci-dessous calculées d'après ces formules:

	$x = 10$	20	30	40	50	60	70	80	90	100
V d'après II	= 1,5	2,4	3,3	4,2	5,1	6,0	7,0	7,9	8,8	9,7
III	= 1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	9,8

110	120	130	140	150	160
10,6	11,6	12,5	13,4	14,3	15,2
10,6	11,5	12,3	13,1	13,9	14,7

La direction du vent a été déterminée, pendant l'année entière, d'après la position de la girouette de l'anémomètre d'Hottinger.

L'évaluation de la vitesse du vent d'après les mouvements de la plaque de la girouette de Wild a été effectuée, comme jusqu'à présent, 3 fois par jour à 7^h a., à 1^h et 9^h p.

Le tableau ci-dessous renferme les résultats de la comparaison des indications de l'anémomètre d'Hottinger avec celles de la plaque de Wild. La vitesse du vent est donnée en mètres par seconde.

1898.	Robinson.				Robinson—plaque de la girouette de Wild.			
	7^h	1^h	9^h	moyenne.	7^h	1^h	9^h	moyenne.
Janvier.	6,1	7,0	6,5	6,5	0,0	—0,1	—0,1	—0,1
Février.	3,2	3,7	3,8	3,6	0,2	0,0	0,2	0,1
Mars	3,9	5,3	4,3	4,5	—0,1	0,2	0,1	0,1
Avril	4,2	5,5	3,9	4,5	—0,2	—0,4	0,0	—0,2
Mai	3,7	5,7	3,2	4,2	0,2	0,1	0,3	0,2
Juin	2,8	4,6	3,4	3,6	0,1	0,0	0,1	0,1
Juillet	3,3	5,6	3,6	4,2	0,3	0,2	0,3	0,3
Août	2,5	4,5	2,8	3,3	0,1	—0,1	0,1	0,0
Septembre . . .	2,4	4,4	3,7	3,5	0,0	0,3	0,2	0,2
Octobre.	4,3	5,7	4,5	4,8	—0,1	0,4	0,1	0,1
Novembre . . .	6,0	6,7	6,2	6,3	—0,3	0,0	0,4	0,0
Décembre . . .	5,1	5,4	5,1	5,2	0,1	—0,1	0,1	0,0
Année. . . .	3,96	5,34	4,25	4,52	0,02	0,04	0,15	0,07

Les observations horaires du vent ont été réduites d'après la même méthode que les années précédentes.

P. Muller.

g) Température du sol.

Les observations de la température du sol avaient été faites de la même manière, que les années précédentes. On éloigna la neige en hiver, aussitôt après la chute, du même plateau de 11 mètres carrés, qu'antérieurement. Les points du zéro des thermomètres enfoncés dans la terre furent déterminés le 2 avril, et les nouvelles corrections qu'on en avait déduites furent ajoutées depuis le 1 avril.

Le 10 octobre on vérifia les profondeurs des thermomètres du sol et on trouva qu'elles étaient au-dessous des profondeurs supposées et notamment:

profondeur supposée	3,0 m.	1,6 m.	0,8 m.	0,35 m.
la profondeur déterminée le 10 octobre fut au-dessous de celle-ci de . . .	3,1 cm.	8,0 cm.	2,2 cm.	0,8 cm.

Ces valeurs prouvent qu'avec le temps, malgré la fermeté de notre sol, une certaine partie de la terre avait été tout de même enlevée naturellement dans le voisinage le plus près des thermomètres, parcequ'on marchait sur cet endroit et on le balayait. Ce raisonnement ne peut pas être appliqué au second thermomètre dont la profondeur avait variée beaucoup plus que celle d'autres thermomètres. On y découvrit un autre inconvénient et notamment: le tuyau de bois, où on enfonce le thermomètre, était complètement pourri de sorte que la terre pénétrait dedans, remplissait le fond du tuyau et empêchait le thermomètre d'y parvenir. Pour remédier à cet inconvénient le tuyau de ce thermomètre comme ceux des autres seront remplacés, l'été prochain, par des tubes en ébonite. Après avoir remarqué la différence indiquée des profondeurs on avait applani le sol autour des thermomètres, ayant ajouté du mélange de la terre avec de la pierre, ce qui correspond à la composition du sol environnant.

h) Héliographe.

Nous n'avons rien à remarquer sur la fonction de cet instrument durant l'année 1898.

III. Observations magnétiques.

A) Mesures absolues.

Les mesures absolues normales des éléments du magnétisme terrestre avaient été faites avec les mêmes instruments et dans les mêmes endroits, que les années précédentes. Or, les positions normales des magnétomètres ont été ramenées, pour la composante horizontale et l'inclinaison ou la composante verticale, au pilier (β) central se trouvant dans le pavillon destiné à ces déterminations, pour la déclinaison — au pilier septentrional (ε) dans la chambre de l'instrument des passages.

Pour ramener les observations de la déclinaison au pilier β il faudrait leur faire subir la correction de

— 3,0 minutes,

c'est-à-dire sur le pilier β l'aiguille aimantée se décline à cette valeur de plus vers l'est et la déclinaison sur ce pilier dépasse de la valeur mentionnée les données de nos tables.

a) Déclinaison.

Les déterminations normales de la déclinaison ont été faites, comme les années précedentes, avec le déclinomètre d'Edelmann qui n'a subi aucun changement cette année-ci. Les resultats de ces déterminations se trouvent ci-dessous.

En outre pour vérifier le théodolite de Krause après le retour de mon voyage mentionné ci-dessus, on avait fait sur le pilier β les observations suivantes sur la déclinaison:

1898.	Krause sur le pilier β.	Magnétom. unifilaire ou pilier ε.	Différence.	Observateur.
24 octobre . . .	— 9° 59′,2	—9° 56′,5	—2′,7	Abels.
25 „ . . .	57,2	54,2	—3,0	„
26 „ . . .	—10 0,3	58,3	—2,0	„
		Moyenne . . .	—2′,6	

La différence moyenne diffère en réalité un peu de la différence indiquée ci-dessus entre la déclinaison observée sur les piliers β et ε, mais pas à ce point qu'on en puisse conclure sur la variation des indications du théodolite.

b) Composante horizontale.

Les observations normales de la composante horizontale ont été faites, comme les années précédentes, avec le théodolite de Wild-Freiberg, qui n'a subi aucun changement cette année-ci. Les constantes de cet instrument qui ont été déterminées cette année-ci, de même que les années précédentes, sont communiquées ci-dessous par **M. Müller.**

Avec le théodolite de Krause on n'avait fait sur le pilier β que les observations ci-dessous servant à vérifier cet instrument avant et après mon voyage indiqué.

1898.	Composante horizontale d'après Krause.	Composante horizontale D'après les magnétomètres.	Différence.	Moment magnétique.	Observateur.
15 juillet.	1,7796	1,7809	+0,0013	2432980	Abels.
16 „	784	796	12	2400	„
18 „	801	810	09	2630	„
		Moyenne . . .	0,0011	2432670	
12 octobre . . .	1,7784	1,7806	0,0022	2433260	„
15 „ . . .	796	812	16	2940	„
17 „ . . .	790	805	15	2880	„
		Moyenne . . .	0,0018	2433030	

Pour réduire ces observations nous nous sommes servis de mêmes constantes, que les années antérieurs [1]), en outre de la constante de déviation que j'avais déterminée nouvellement. Les résultats de ces nouvelles déterminations furent les suivants:

1898.	
le 15 juillet. . . .	$x = 939$
„ 16 „	907
„ 18 „	937
„ 12 octobre . . .	947
„ 15 „ . . .	949
„ 17 „ . . .	916
Moyenne . . .	$x = 932$

Remarquons encore que la valeur de la composante horizontale obtenue avec le théodolite de Krause diminua de 3,7 unités de la quatrième décimale à cause de ce que la valeur antérieure d'x égale à 971 fut remplacée par une autre de 932. C'était la cause que la correction de cet appareil, qu'on avait obtenue en 1895 égale à +0,0010, devint d'après les observations de cette année-ci de +0,0014 en moyenne.

H. Abels.

Théodolite de Wild-Freiberg.

Barreau 2.

Les déterminations faites en 1898 des constantes du barreau aimanté 2 servant aux mesures absolues, donnèrent les résultats ci-dessous.

Le coefficient de la température. Des observations sur la durée des oscillations aux températures de 33° et 1° centigrades, on obtint en mars:

$\mu = 0{,}000510$	Müller.
491	„
534	„
534	„
530	„
Moyenne . . . 0,000520	

1) Voyez «Les observations faites à l'Ekaterinbourg en 1890» page XIII.

Moment d'inertie.
On obtint en mai et juin les valeurs suivantes:

$N_0 =$	28612100	Müller.
	33600	„
	39200	„
	39300	„
	27400	„
	33000	„
Moyenne . . .	28630800	

La constante de déviation.
En observant la déviation à des distances de 299,961 et 399,948 mm. on obtint:

$p =$	1489	Müller.
	1467	„
	1462	„
	1476	„
	1482	„
Moyenne . . .	1475	

Cependant, en calculant les valeurs de la composante horizontale nous ne nous sommes pas servis de ces constantes déterminées en 1898, mais nous employâmes les moyennes de toutes les déterminations qui ont été faites dans le cours des années précédentes, savoir:

$$p = 1484$$
$$N_0 = 28619700$$
$$\mu = 0{,}000520$$
$$\nu = 0{,}00072$$
$$E_{300} = 299{,}961$$

Les réductions ont été faites à l'aide de la formule employée jusqu'à présent; elle a été donnée dans l'introduction aux observations de 1889. Si on se sert des valeurs ci-devant le logarithme de la constante A dans la formule mentionnée serait

$$\log A = 0{,}6639526.$$

La valeur de ce logarithme, qui a été employée l'année passée et qui fut déduite de toutes les déterminations faites jusqu'en 1896 inclusivement, a été la suivante:

$$\log A = 0{,}6639442,$$

c'est-à-dire elle ne diffère de la nouvelle valeur employée en 1898 que de 0,0000084. Cette différence est si peu notable qu'on ne remarque presque pas de changement dans les valeurs de la composante horizontale en passant du 31 décembre 1897 au 1 janvier 1898.

Le moment magnétique du barreau 2 n'a pas subi, durant cette année-ci, des changements continuels; sa valeur moyenne a été la suivante

$$M_0 = 10104300 \text{ mgr. mm. sec.}$$

elle est de 1300 au-dessous de celle de l'année passée.

P. Müller.

c) Inclinaison.

On a déterminé les normales d'inclinaison servant à en déduire les positions normales de la balance de Lloyd, comme les années précédentes, sur le pilier γ avec la boussole d'inclinaison № 81 de Dover et les aiguilles aimantées № 3 et № 4 qui lui appartiennent. Pour ramener les résultats au pilier β, sur lequel on avait fait les observations pour mesurer la composante horizontale, on leur avait fait subir la correction antérieure de

— 7,5 minutes.

On avait fait encore les observations comparatives ci-dessous sur le pilier γ avec notre second inclinateur № 60 d'Adie et avec les aiguilles aimantées № 2 et № 3 qui lui appartiennent.

1898.	D'après les magnétomètres.	D'après Adie №60, aiguille № 2.	Différence.	D'après les magnétomètres.	D'après Adie №60, aiguille № 2.	Différence.	Observateur.
le 4 mars . . .	70° 47′5	70° 49′8	—2′3	70° 47′5	70° 50′4	—2′9	Müller
„ 8 „ . . .	47,8	49,1	—1,3	47,3	50,0	—2,7	„
„ 12 „ . . .	48,3	50,4	—2,1	48,5	51,6	—3,1	„
„ 14 „ . . .	47,6	49,2	—1,6	47,5	50,1	—2,6	Abels.
		Moyenne . . .	—1′8			—2′8	
„ 26 octobre . .	49,5	51,8	—2,3	49,2	52,7	—3,5	Abels.
„ 27 „ . .	48,4	52,0	—3,6	48,3	52,3	—4,0	„
„ 28 „ . .	48,2	50,4	—2,2	48,2	52,6	—4,4	Müller.
„ 29 „ . .	52,4	55,0	—2,6	52,1	55,8	—3,7	„
		Moyenne . . .	—2′6			—3′9	

Pour compléter tous ce qui est dit nous donnons dans le tableau ci-dessous les résultats de toutes les comparaisons qui avaient été faites avec les deux inclinomètres et les aiguilles qui leur appartiennent depuis que les axes des aiguilles de l'appareil d'Adie avaient été polis en 1889 dans l'atelier de l'Observatoire physique Central. Ces résultats sont donnés, comme ci-devant, sous forme des corrections qu'on doit faire subir aux indications de l'appareil d'Adie, pour les faire coïncider avec les indications de l'appareil de Dover:

	Corrections des aiguilles. № 2.	№ 3.
1889	—1′2	+2′2
1890	—1,4	—1,9
1892	—1,5	—
1898	—2,2	—3,3

Le chiffres ci-dessus prouvent que la correction de l'aiguille № 3 a beaucoup changée de sorte qu'il y a de doutes sur l'utilité de cette aiguille. La correction de l'aiguille № 2 a aussi augmentée, mais dans les limites d'une minute seulement. En outre il faut tenir compte de ce que le changement dans l'inclinomètre de Dover a pu causer ce changement apparent de l'aiguille № 2; la construction de l'inclinomètre de Dover est identique à celle de l'inclonomètre d'Adie, il n'est que travaillé plus soigneusement. Certes, en étudiant soigneusement nos observations normales sur l'inclinaison indiquées ci-dessus, nous sommes portés à conclure que les aiguilles employées dans l'inclinomètre de Dover ont de même subi des changements. Le tableau ci-dessous en est la preuve; il contient les positions normales de la balance de Lloyd construite par Edelmann, calculées d'après chaque aiguille employée et les différences correspondantes de l'inclinaison obténue avec les deux aiguilles.

1898.	Position normale de la Balance de Lloyd d'après l'aiguille № 3.	№ 4.	Différence entre les indications des aiguilles en unités de Gauss	en minutes.
Janvier	5,0810	5,0926	0,0116	2,5
Février	821	946	125	2,7
Mars.	749	964	215	4,6
Avril	—	—	—	—
Mai	708	926	218	4,6
Juin.	714	923	209	4,4
Juillet.	734	881	147	3,1
Août.	739	880	141	3,0
Septembre	748	852	104	2,2
Octobre.	735	876	141	3,0
Novembre.	729	841	112	2,4
Décembre.	741	822	081	1,7

Ces valeurs nous apprennent que la différence entre les indications des deux aiguilles n'a point été constante; elle variait entre 1′7 et 4′6, c'est-à-dire de 2′9 minutes. Cette variabilité de notre inclinateur normal indique qu'il est

temps de le remplacer par un inclinomètre à induction de H. Wild plus parfait, mais l'Observatoire ne possède pas malheureusement de credit nécéssaire.

B) Magnétomètres.

a) Remarques générales.

Les lectures horaires des deux séries de magnétomètres ont été effectuées, comme les années précédentes, 10 minutes exactement après chaque heure précise du temps local [1]). Ce n'est que les lectures des magnétomètres d'Edelmann qui ont été calculées, comme les années précédentes, tandis que les observations avec l'ancienne série des instruments ont été employées soit quand on a dû rajuster dans les cas ci-dessous mentionnés les appareils d'Edelmann, soit quand on a voulu se rassurer de l'exactitude de la lecture pour contrôler les autres observations.

Les tableaux ci-dessous prouvent à quel point on a réussi à contenir dans les salles réservées aux magnétomètres une température constante et quel y a été le degré de l'humidité; ces tableaux avaient été calculés de la même manière que l'année précédente. Quant aux données sur la température signalons encore, qu'en avril et mai on avait exprès varié la température afin qu'elle dépassât les limites ordinaires pour déterminer les coefficients de la température des magnétomètres.

1898.	La chambre septentrionale.			La chambre méridionale.	
	L e b i f i l a i r e.				
	Température moyenne.	Maximum.	Minimum.	Maximum.	Minimum.
Janvier	19°9	21°3	17°9	21°5	17°9
Février	20,0	21,8	18,3	21,2	18,3
Mars	20,0	21,8	16,3	21,4	18,4
Avril	19,3	25,6	14,6	23,4	18,5
Mai	20,0	25,2	14,7	21,3	19,1
Juin.	20,8	24,4	19,0	24,0	19,0
Juillet	21,7	24,8	19,4	24,4	19,3
Août	20,3	23,4	19,1	23,1	19,0
Septembre	20,2	21,0	19,2	21,3	19,2
Octobre.	20,2	21,6	19,2	21,4	19,1
Novembre	20,0	21,3	18,7	21,3	19,0
Décembre	20,0	21,0	17,7	21,2	17,8
Année.	20,2	25,6	14,6	24,4	17,8

Humidité dans le bâtiment des magnétomètres.

1898.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
Moyennes mensuelles	% 17	% 15	% 12	% 19	% 28	% 37	% 51	% 47	% 47	% 36	% 25	% 20
Maxima.	20	19	13	26	34	53	59	50	49	46	30	24
Minima	15	11	10	14	17	29	43	41	45	30	22	16

1) Lors des perturbations magnétiques les magnétomètres (d'Edelmann) ont été lus aussi souvent que l'observateur réussissait de le faire. Les observations pareilles ont été exécutées: le 11 et 12 février, le 16 mars, le 30 mai, le 20 juillet, le 10 septembre et le 30 octobre.

b) Magnétomètres d'Edelmann.

Le *magnétomètre unifilaire* d'Edelmann n'avait subi aucun changement si ce n'est que, conformément à l'ordre de Mr. le Directeur de l'Observatoire physique Central, M. Rykatchew, on avait entrepris une nouvelle vérification le 31 décembre de la distance entre l'échelle et le miroir attaché à la monture de l'aimant. En résultat on avait constaté que cette distance n'avait été infirieure à la distance convenue que de 0,3 mm. Ainsi, on peut admettre avec une exactitude suffisante, que la valeur angulaire d'une division de l'échelle est exactement égale à une minute, comme on l'avait fait les années précédentes. Une pareille vérification avait été faite le 11 décembre 1891, d'où il résulta qu'une division de l'échelle correspondait à 1,0016 minute. Quoique cette erreur n'avait pas eu d'influence pratique, elle fut néanmoins éliminée à l'instant même par un déplacement de l'échelle de 2,7 mm. Depuis cette époque la distance entre le miroir et l'échelle ne changea plus, comme l'avait prouvé la nouvelle vérification faite l'année courante.

Pour réduire les lectures horaires sur ce magnétomètre en degrés et minutes on s'était servi de l'ancienne formule ci-dessous:

$$d = D + (n - 300)\,(1 + 0{,}0063).$$

Le *magnétomètre bifilaire* n'a de même subi aucun changement. Les résultats des déterminations de la sensibilité faites en 1898 sont les suivants:

1898.		Observateur.
le 18 mars	$dH = 0{,}000312$	Müller.
„ 19 „	313	„
„ — „	315	Abels et Müller.
„ 30 avril	310	Müller.
„ 7 juillet . . .	311	„
„ 28 septembre .	312	„
„ 30 novembre .	312	„

On employa pendant toute l'année la valeur $dH = 0{,}000313$.

Parmi les constantes du magnétomètre bifilaire on avait déterminé en 1898 encore le coefficient de température, comme on en a eu besoin pour vérifier la balance de Lloyd, conformément à ce qui est dit ci-dessous. Le résultat de ces déterminations, faites entre le 1 et le 29 avril, avait été le suivant.

Variations de la température.	Variations des indications du magnétomètre quand la température variait d'un degré.
de 14°,8 à 24°,4	1,67 division de l'échelle.
„ 24,4 „ 15,7	1,68
„ 15,2 „ 24,6	1,68
„ 24,6 „ 15,2	1,64
„ 20,4 „ 17,1	1,66
„ 20,4 „ 14,9	1,62
„ 14,9 „ 24,6	1,66
„ 24,6 „ 14,9	1,63
	Moyenne . . . 1,66 = 0,00052 unités de Gauss.

La moyenne obtenue ne diffère que très peu de l'ancienne valeur de ce coifficient, c'est à dire de la valeur de 1,77 traits de l'échelle ce qui fait 0,00055 unités de Gauss.

Conformément aux vérifications mentionnées les lectures horaires sur le magnétomètre bifilaire avaient été réduites en unités de Gauss moyennant les formules: en janvier

$$h = H + \{(n - 300) + 1{,}77\ (t - 20°{,}0)\}\ 0{,}000313,$$

et du 1 février jusqu'à la fin de l'année:

$$h = H + \{(n - 300) + 1{,}66\ (t - 20°{,}0)\}\ 0{,}000313.$$

Pour la *balance de Lloyd* on dut, comme nous l'avons signalé dans l'introduction aux observations de 1897, déterminer le coefficient de température, parceque l'ancienne valeur de ce coefficient s'était peut-être changée à cause de ce qu'on attacha à l'appareil, le 30 novembre 1897, un nouveau miroir. Cette détermination avait été entreprise le 1 avril. D'abord on avait obtenu un résultat très curieux, et notament, il avait été constaté que les lectures sur l'in-

strument variaient notablement avec la variation de la température en s'écartant dans le sens des nombres croissants; quand ensuite la température avait monté de 10° près les lectures n'avaient varié guère. Ces expériences avaient été réitérées, et toujours avec le même résultat; on aurait dit qu'une certaine partie de l'instrument se déplaçait lorsque la température baissait et ne reprenait sa place ordinaire quand ensuite la température montait. Supposant enfin que c'était l'aimant même qui se déplaçait dans sa monture, j'avais vissé plus fortement le 23 avril la vis qui le fixait et depuis lors les singularités mentionnées disparurent complètement. La détermination du coefficient de température, faite de suite, avait démontré que les lectures variaient de 0,48 trait de l'échelle pour une variation de la température d'un degré. Mais comme la sensibilité de l'appareil avait été obtenue égale à 0,000602 seulement, l'instrument fut ajusté le 30 avril. Ainsi, la détermination définitive du coefficient en question n'avait été faite qu'entre le 1 et le 9 mai. Le résultat en fut le suivant:

Variation de la température.	Variations des lectures sur la balance de Lloyd quand la température variait d'un degré.
de 15°,0 à 24°,7	0,858 trait de l'échelle
„ 24,7 „ 18,3	0,887
	Moyenne . . . 0,872 = 0,000289 unités de Gauss.

L'aimant avait été hypercompensé, comme antérieurement, par l'influence de la température, c'est-à-dire qu'avec la température croissante on lit dans la lunette les chiffres diminuants ce qui pour notre appareil signifit un accroissement de l'aimentation.

Signalons encore que la nouvelle détermination du coefficient de température est tout-à-fait conforme aux déterminations antérieures, si on tient compte du changement de la sensibilité de l'appareil ou, ce qui revient à même, si on réduit ce coefficient en unités absolues:

d'après la dernière détermination il est	de 0,000289 unités de Gauss.
d'après la détermination faite à la fin d'avril 1898	de 0,000289 „ „ „
la valeur adoptée jusqu'ici obtenue d'après la détermination faite en 1889	de 0,000293 „ „ „

La sensibilité de la balance de Lloyd avait été déterminée plusieurs fois de la même manière que les années précédentes. Le résultat en fut le suivant:

1898.		Observateur.
le 18 mars.	$dV = 0{,}000462$	Müller.
„ 30 avril.	331	„
„ 7 juillet.	331	„
„ 28 septembre. . .	334	„
„ 30 novembre. . .	336	„

Les lectures horaires sur cette balance de Lloyd avaient été réduites en unités absolues à l'aide des formules ci-dessous, conformément aux vérifications indiquées:

$$v = V - \{(n - 300) + 0{,}64\ (t - 20°{,}0)\}\ 0{,}000462 \text{ du 1 janvier au 31 mars}$$
$$v = V - \{(n - 300) + 0{,}87\ (t - 20{,}0)\}\ 0{,}000331 \text{ du 1 mai jusqu'à la fin de l'année.}$$

La composante verticale en avril n'avait pas été calculée d'après les lectures faites sur l'appareil d'Edelmann, mais d'après les valeurs lues sur notre ancienne balance de Lloyd, dont la formule est donnée ci-dessous.

Enfin nous donnons, comme les années précédentes, les moyennes des lectures sur la balance de Lloyd construite par M. Edelmann, réduites à la température de 20° et exprimées en nombre de traits de l'échelle, en y ayant ajouté les différences mensuelles entre ces valeurs.

Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
322,4	321,3	320,0	—	322,5	323,4	323,5	319,6	316,0	315,5	311,9	310,4
	−1,1	−1,3		0,9	0,1	−3,9	−3,6	−0,5	−3,6	−1,5	

1) Ce fut la cause qu'on avait obtenu un si grand nombre de déterminations du coefficient de la température dans le magnétomètre bifilaire.

c) Ancienne série des instruments de variation.

Parmi ces instruments on n'avait touché en 1898 que le magnétomètre unifilaire pour vérifier le 31 décembre la distance dans cet appareil aussi, entre l'échelle et le miroir de l'aimant. On obtint en résultat la valeur antérieure et notamment: la valeur angulaire d'un trait de l'échelle fut adoptée égale à 1,254 minute et d'après la nouvelle vérification elle est de 1,2545 minute.

Ainsi les formules servant à réduire les lectures faites sur tous ces appareils restèrent les mêmes qu'antérieurement, et notament:

$$d = D - (n - 350)\ 1{,}254$$
$$h = H - \{(n - 350) - 1{,}18\ (t - 20{,}0)\}\ 0{,}000307$$
$$v = V - \{(n - 350) - 1{,}62\ (t - 20{,}0)\}\ 0{,}002532.$$

d) Positions normales des magnétomètres.

α) *Magnétomètres unifilaires.*

Le tableau ci-dessous contient les valeurs de la déclinaison mesurée sur le pilier ε avec le déclinomètre d'Edelmann et les positions normales de nos deux unifilaires déduites de ces observations. Toutes ces observations avaient été faites par M. Müller.

1898.	Déclinaison observée.	Positions normales de	
		l'unifilaire d'Edelmann.	l'unifilaire de Kupffer.
le 4 janvier	— 9°53′,5	—10°17′,2	— 9°1′,0
„ 17 „	53,1	17,2	0,8
„ 2 février	52,1	17,3	1,0
„ 16 „	55,3	17,3	1,0
„ 1 mars	52,0	17,2	0,8
„ 16 „	—10 0,1	16,9	1,2
„ 28 „	— 9 53,8	17,0	0,9
„ 12 avril	50,0	17,0	0,6
„ 2 mai	51,0	17,4	0,8
„ 16 „	49,4	17,5	1,1
„ 2 juin	55,7	17,2	0,9
„ 9 „	50,7	17,2	0,8
„ 14 „	49,1	17,3	0,8
„ 29 „	58,0	17,3	0,9
„ 13 juillet	48,6	17,1	0,7
„ 25 „	51,1	17,1	0,7
„ 9 août	49,6	17,1	0,6
„ 23 „	49,9	17,7	0,6
„ 24 „	53,2	17,8	1,0
„ 25 „	55,3	17,8	0,9
„ 31 „	55,5	17,7	0,8
„ 6 septembre	54,5	17,7	0,7
„ 14 „	52,6	17,6	0,7
„ 21 „	51,8	17,6	0,6
„ 4 octobre	57,2	17,9	0,9
„ 18 „	53,5	18,0	0,9
„ 31 „	56,1	17,7	0,8
„ 17 novembre	58,7	18,1	1,1
„ 29 novembre	54,9	17,7	0,7
„ 13 décembre	54,8	17,9	0,8
„ 26 „	57,6	17,9	1,0

D'après ces observations nous avons déterminé, à l'aide de la méthode employée les années précédentes, c'est-à-dire en égalisant par méthode graphique les résultats d'observations directes, les valeurs normales pour le magnétomètre d'Edelmann; nous nous en sommes servis pour calculer les lectures de cet appareil. L'écart moyen de ces valeurs égalisées avec les résultats directs des mesures absolues n'a été que de $\pm 0{,}08$.

—10° 17,2 du 1 janvier au 28 février	—10° 17,2 du 15 juin au 8 juillet
17,1 „ 1 au 14 mars	17,1 „ 9 juillet au 11 août
17,0 „ 15 mars au 5 avril	17,6 „ 12 au 17 août
17,1 „ 6 au 12 avril	17,7 „ 18 août au 26 septembre
17,2 „ 22 avril au 12 mai	17,8 „ 27 septembre au 15 novembre
17,3 „ 13 mai au 14 juin	17,9 „ 16 novembre au 31 décembre.

Du 11 au 12 août avait eu lieu, comme on le voit d'après les valeurs ci-dessus, un saut de 0,5 dans les positions normales du magnétomètre unifilaire. Certes, ce saut n'avait été constaté que pendant la détermination absolue de déclinaison, exécutée le 23 août, mais en comparant soigneusement les lectures horaires faites sur nos deux magnétomètres unifilaires, dont l'ancien appareil n'indiquait point de saut, nous avons conclu, que la variation des indications de l'appareil d'Edelmann avait eu lieu probablement ce jour-là. La cause du saut nous resta inconnue.

β) *Magnétomètres bifilaires.*

Le tableau ci-dessous renferme les résultats des observations absolues de la composante horizontale faites sur le pilier β et les positions normales des deux magnétomètres bifilaires qui en ont été déduites. Nous y avons ajouté les moments magnétiques de l'aimant dont nous nous servîmes pour faire ces observations. Toutes ces déterminations avaient été faites par M. Müller.

1898.	Composante horizontale observée.	Positions normales des bifilaires		Moment magnétique.
		d'Edelmann.	de Kupffer.	
le 3 janvier	1,7795	1,7808	1,7866	10106300
„ 19 „	805	07	68	4400
„ 2 février	820	09	70	7500
„ 15 „	759	09	66	5100
„ 2 mars	786	07	66	4100
„ 15 „	745	10	69	5900
„ 29 „	790	06	68	2900
„ 12 avril	761	09	70	3200
„ 2 mai	809	07	69	4600
„ 16 „	789	09	70	3900
„ 25 „	803	08	69	3100
„ 31 „	782	10	70	4800
„ 14 juin	784	09	67	3900
„ 28 „	768	12	69	3500
„ 13 juillet	796	11	71	2800
„ 25 „	800	12	70	2800
„ 9 août	787	14	72	4700
„ 24 „	796	13	68	3200
„ 6 septembre	773	14	69	3200
„ 21 „	759	17	69	4100
„ 5 octobre	780	14	69	4400
„ 18 „	792	14	69	4400
„ 31 „	773	16	70	6600
„ 16 novembre	806	14	69	5500
„ 29 „	793	12	68	3500
„ 13 décembre	807	11	69	4400
„ 27 „	822	14	73	4300

Les positions normales dont nous nous sommes servis pour calculer les lectures horaires du bifilaire d'Edelmann ont été déduites, comme les années précédentes, en égalisant les résultats des lectures directes à l'aide de la méthode graphique. L'écart moyen des valeurs observées avec les valeurs égalisées n'a été que de $\pm$ 0,000096 durant l'année 1898. Les valeurs égalisées ont été les suivantes.

1,7808 du 1 janvier au 29 mai	1,7814 du 18 août au 5 septembre
809 „ 30 mai au 11 juin	815 „ 6 septembre au 11 novembre
810 „ 12 au 30 juin	814 „ 12 au 20 novembre
811 „ 1 au 21 juillet	813 „ 21 novembre au 2 décembre
812 „ 22 au 30 juillet	812 „ 3 au 31 décembre.
813 „ 31 juillet au 17 août	

γ) *Balances de Lloyd.*

Les observations de l'inclinaison faites sur le pilier γ et les positions normales des balances de Lloyd, qui en ont été déduites à l'aide de la méthode ci-devant mentionnée, comparaissent dans le tableau ci-dessous.

1898.	Aiguille.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Balance d'Edelmann.		Balance de Kupffer.		Observateur.
			Position normale.	Moyenne.	Position normale.	Moyenne.	
le 3 janvier	3	70°47′,2	5,0835		5,1415		Abels.
„ „	4	49,7	956		537		„
„ 4 „	3	46,7	810	5,0880	387	5,1459	Müller.
„ „	4	49,0	917		496		„
„ 19 „	3	47,6	789		351		„
„ „	4	50,6	915		481		„
„ 20 „	3	46,8	808	5,0858	386	5,1429	Abels.
„ „	4	49,6	919		498		„
„ 2 février	3	45,9	815		381		„
„ „	4	48,7	947		512		„
„ 3 „	3	46,0	837	5,0886	401	5,1450	Müller.
„ „	4	48,2	944		508		„
„ 16 „	3	47,2	813		392		„
„ „	4	49,6	923		503		„
„ 17 „	3	47,1	819	5,0881	392	5,1458	Abels.
„ „	4	50,3	968		543		„
„ 1 mars	3	45,0	768		344		„
„ „	4	49,0	956		530		„
„ 2 „	3	47,3	773	5,0856	346	5,1430	Müller.
„ „	4	50,6	925		499		„
„ 17 „	3	48,4	740		317		„
„ „	4	52,4	933		509		„
„ „	3	48,1	0771	5,0865	347	5,1442	Abels.
„ „	4	53,3	1017		594		„
„ 30 „	3	45,0	0724		290		„
„ „	4	50,3	975		541		„
„ „	3	44,5	719	5,0850	287	5,1416	Müller.
„ „	4	49,9	980		547		„
„ 13 avril	3	47,6	761		324		„
„ „	4	51,5	948		511		„
„ „	3	46,4	748	5,0858	310	5,1420	Abels.
„ „	4	51,0	973		537		„

1898.	Aiguille.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Balance d'Edelmann.		Balance de Kupffer.		Observateur.
			Position normale.	Moyenne.	Position normale.	Moyenne.	
le 3 mai	3	70°45′9	5,0741		5,1343		Abels.
» »	4	49,4	909	5,0832	511	5,1433	»
» »	3	45,4	732		332		Müller.
» »	4	49,8	945		545		»
» 16 »	3	44,4	665		265		»
» »	4	50,0	928	5,0802	529	5,1404	»
» 17 »	3	44,4	697		298		Abels.
» »	4	49,2	920		522		»
» 1 juin	3	46,4	708		316		»
» »	4	51,2	936	5,0814	544	5,1418	»
» 2 »	3	46,4	722		322		Müller.
» »	4	49,9	891		492		»
» 14 »	3	44,8	709		314		»
» »	4	48,8	900	5,0815	506	5,1418	»
» 15 »	3	44,1	701		300		Abels.
» »	4	49,5	949		550		»
» 28 »	3	46,6	743		347		»
» »	4	51,0	957	5,0826	562	5,1433	»
» 29 »	3	46,4	700		308		Müller.
» »	4	50,2	906		514		»
» 12 juillet	3	44,8	725		312		»
» »	4	48,5	898	5,0817	486	5,1411	»
» 14 »	3	45,3	739		339		»
» »	4	48,8	906		506		»
» 26 »	3	46,8	710		321		»
» »	4	49,7	844	5,0798	455	5,1410	»
» »	3	47,0	763		374		»
» »	4	49,2	877		489		»
» 10 août	3	46,9	761		372		»
» »	4	49,3	873	5,0820	485	5,1431	»
» »	3	46,1	738		348		»
» »	4	49,7	908		518		»
» 23 »	3	47,2	724		351		»
» »	4	50,4	877	5,0799	503	5,1425	»
» »	3	46,8	732		358		»
» »	4	49,7	862		488		»
» 6 septembre	3	46,6	733		358		»
» »	4	49,3	863	5,0796	489	5,1418	»
» 7 »	3	47,8	741		361		»
» »	4	50,0	846		465		»
» 21 »	3	47,5	769		392		»
» »	4	49,2	852	5,0804	476	5,1430	»
» 23 »	3	48,0	750		377		»
» »	4	50,1	846		473		»
» 4 octobre	3	47,2	719		339		»
» »	4	50,1	856	5,0802	475	5,1420	»
» »	3	47,0	750		367		»
» »	4	49,7	883		501		»
» 18 »	3	45,8	730	5,0809	354	5,1433	Abels.
» »	4	49,6	913		537		»

1898.	Aiguille.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Balance d'Edelmann		Balance de Kupffer.		Observateur.
			Position normale.	Moyenne.	Position normale.	Moyenne.	
le 19 octobre	3	70°46′,0	5,0743	5,0809	5,1367	5,1433	Müller.
„ „	4	48,2	849		473		„
„ 31 „	3	47,6	708		335		„
„ „	4	50,5	847	5,0784	474	5,1411	„
„ 1 novembre	3	47,1	748		375		Abels.
„ „	4	48,9	832		460		„
„ 16 „	3	46,1	741		375		„
„ „	4	48,4	847	5,0784	482	5,1416	„
„ 17 „	3	47,5	733		363		Müller.
„ „	4	49,5	813		443		„
„ 30 „	3	45,8	710		348		„
„ „	4	48,5	837	5,0787	474	5,1423	„
„ 1 décembre	3	46,4	734		369		Abels.
„ „	4	49,2	867		502		„
„ 13 „	3	46,4	771		415		„
„ „	4	48,1	855	5,0787	498	5,1428	„
„ 14 „	3	48,1	736		374		Müller.
„ „	4	49,3	787		425		„
„ 26 „	3	46,6	731		371		„
„ „	4	48,7	828	5,0776	469	5,1418	„
„ „	3	46,2	725		368		Abels.
„ „	4	48,2	819		462		„

Comme on remarque d'après les valeurs du tableau ci-dessus, les positions normales de l'appareil d'Edelmann du janvier au mars ainsi que du mai au décembre diminuent, après le réglage ci-dessus mentionné, en moyenne peu à peu et assez régulièrement. Nous avons donc tâché d'exprimer la marche des positions normales par une formule linéaire, pour égaliser les erreurs d'observations. Le résultat en fut le suivant:

pour janvier — mars $V = 5{,}0881 - 0{,}0000271\,x$
„ mai — décembre $V = 5{,}0824 - 0{,}0000172\,x$

Dans ces formules V désigne la position normale à déterminer, et x — le nombre de jours écoulés depuis le commencement de l'époque, c'est-à-dire depuis le 1 janvier d'après la première formule et depuis le 1 mai d'après la seconde formule.

De cette manière on avait obtenu pour le milieu de chaque mois les valeurs suivantes des positions normales de l'appareil d'Edelmann:

1898.		1898.		1898.	
Janvier	5,0877	Mai.	5,0821	Septembre.	5,0800
Février	869	Juin	816	Octobre	795
Mars	861	Juillet	811	Novembre	790
Avril.	—	Août	806	Décembre	785

Les positions normales se rapportant aux autres jours du mois ont été déduites à l'aide de l'interpolation linéaire.

Pour avril les valeurs de la composante verticale avaient été déduites des lectures faites sur notre ancienne balance de Lloyd. La position de cet appareil obtenue à l'aide de la méthode graphique avait été de 5,1430 le premier jour du mois indiqué et de 5,1418 le dernier jour du même mois. Pour les autres jours nous nous sommes servis de même des valeurs interpolées.

Enfin nous croyons devoir remarquer que les positions normales des magnétomètres calculées d'après les méthodes mentionnées servirent, comme les années précédentes, de base à la réduction de nos observations magnétiques. Toutes les réductions préliminaires, faites dans le cours de l'année, ont donc été récalculées après la détermination définitive des positions normales.

H. Abels.
Directeur de l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

Blank page retained for correct pagination

Выводъ. Давленіе воздуха. Екатеринбургъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	731.05	730.93	730.87	730.79	730.71	730.61	730.70	730.85	730.90	730.99	731.06	731.01	730.92
Февраль	46.02	46.09	46.07	46.08	46.10	46.14	46.21	46.38	46.45	46.50	46.52	46.47	46.40
Мартъ	48.11	48.19	48.13	48.14	48.21	48.25	48.37	48.47	48.50	48.41	48.33	48.21	48.05
Апрѣль	39.96	39.95	39.96	39.96	40.03	40.14	40.30	40.31	40.29	40.21	40.08	39.87	39.79
Май	36.87	36.87	36.87	36.85	36.90	36.97	37.05	37.05	36.98	36.93	36.86	36.71	36.64
Іюнь	32.26	32.28	32.28	32.31	32.35	32.43	32.48	32.51	32.46	32.49	32.43	32.32	32.25
Іюль	33.83	33.82	33.84	33.86	33.94	33.96	34.01	34.03	33.98	33.92	33.84	33.75	33.65
Августъ	34.95	34.89	34.88	34.90	35.02	35.07	35.17	35.22	35.24	35.19	35.13	35.07	34.97
Сентябрь	38.57	38.49	38.47	38.45	38.43	38.50	38.57	38.65	38.65	38.64	38.57	38.53	38.48
Октябрь	31.60	31.48	31.43	31.43	31.41	31.32	31.37	31.50	31.59	31.64	31.68	31.74	31.71
Ноябрь	36.02	36.05	35.94	35.88	35.88	35.80	35.79	35.80	35.72	35.70	35.62	35.44	35.27
Декабрь	30.41	30.41	30.43	30.34	30.25	30.18	30.19	30.27	30.28	30.34	30.33	30.17	30.05
Годъ	736.64	736.62	736.60	736.58	736.60	736.61	736.68	736.75	736.75	736.75	736.70	736.61	736.52

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—13.13	—13.09	—13.26	—13.25	—13.37	—13.36	—13.44	—13.46	—13.28	—12.63	—12.04	—11.50	—11.03
Февраль	—19.29	—19.49	—19.87	—20.35	—20.52	—20.87	—21.16	—21.15	—20.14	—18.31	—16.35	—15.11	—13.97
Мартъ	—17.93	—18.38	—18.85	—19.20	—19.48	—19.68	—19.68	—18.40	—16.48	—14.57	—12.95	—11.65	—10.82
Апрѣль	— 2.44	— 2.80	— 3.17	— 3.48	— 3.89	— 3.82	— 2.73	— 0.99	0.76	1.92	3.01	3.84	4.28
Май	7.01	6.57	6.09	5.70	5.90	6.99	8.79	10.55	12.15	13.13	14.21	14.91	15.21
Іюнь	10.96	10.41	9.86	9.69	10.08	11.45	13.15	14.97	15.93	16.79	17.80	18.22	18.41
Іюль	15.14	14.57	14.10	13.76	14.09	15.45	17.19	18.78	20.02	20.93	21.70	22.40	22.64
Августъ	10.91	10.15	9.60	9.29	8.87	9.44	10.88	13.19	15.30	16.62	17.89	18.59	19.29
Сентябрь	8.77	8.38	8.09	7.78	7.48	7.36	7.96	9.26	10.84	12.40	13.68	14.59	15.22
Октябрь	— 3.41	— 3.62	— 3.72	— 3.81	— 3.81	— 3.93	— 3.89	— 3.51	— 3.00	— 2.53	— 2.22	— 2.01	— 1.73
Ноябрь	— 8.34	— 8.36	— 8.51	— 8.49	— 8.57	— 8.51	— 8.32	— 8.20	— 7.73	— 7.02	— 6.48	— 5.94	— 5.48
Декабрь	— 9.23	— 9.11	— 9.13	— 8.98	— 9.02	— 9.02	— 8.93	— 8.82	— 8.76	— 8.44	— 8.04	— 7.62	— 7.42
Годъ	— 1.75	— 2.06	— 2.40	— 2.61	— 2.69	— 2.38	— 1.68	— 0.65	0.47	1.52	2.52	3.23	3.73

Абсолютная влажность.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	1.56	1.55	1.56	1.58	1.58	1.57	1.59	1.58	1.60	1.66	1.68	1.68	1.69
Февраль	1.13	1.12	1.10	1.10	1.08	1.06	1.05	1.03	1.07	1.15	1.25	1.32	1.37
Мартъ	0.95	0.94	0.93	0.91	0.91	0.89	0.89	0.97	1.06	1.15	1.21	1.27	1.28
Апрѣль	3.00	2.98	2.98	2.99	2.90	2.94	2.99	3.15	3.15	3.10	3.15	3.17	3.12
Май	5.85	5.76	5.77	5.73	5.81	5.99	6.15	6.22	6.17	6.08	6.05	5.96	6.05
Іюнь	8.35	8.31	8.15	8.15	8.13	8.40	8.63	8.55	8.45	8.13	8.03	7.98	7.87
Іюль	10.81	10.58	10.53	10.50	10.57	11.03	11.44	11.66	11.84	11.72	11.75	11.62	11.58
Августъ	7.75	7.61	7.55	7.48	7.47	7.56	7.85	8.05	8.14	8.02	7.79	7.65	7.17
Сентябрь	7.52	7.41	7.34	7.34	7.23	7.21	7.39	7.67	7.95	8.00	7.97	7 85	7.69
Октябрь	3.27	3.24	3.24	3.24	3.23	3.23	3.27	3.31	3.32	3.29	3.25	3.26	3.24
Ноябрь	2.45	2.44	2.42	2.42	2.40	2.41	2.44	2.46	2.51	2.55	2.61	2.67	2.72
Декабрь	2.31	2.35	2.35	2.36	2.35	2.36	2.34	2.33	2.36	2.39	2.39	2.43	2.42
Годъ	4.58	4.52	4.49	4.48	4.47	4.55	4.67	4.75	4.80	4.77	4.76	4.74	4.68

8. Ekaterinbourg. **Pression atmosphérique.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes.	Средния наибольш. Maxima moyens.	Средния наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
731.25	731.37	731.41	731.36	731.25	731.17	731.13	731.01	730.87	731.01	734.48	727.37	7.11	Janvier
46.49	46.65	46.87	46.99	46.99	47.09	47.06	47.08	47.10	46.52	48.76	44.08	4.68	Février
47.79	47.79	47.87	48.00	48.00	47.99	47.95	47.88	47.89	48.10	49.92	46.22	3.70	Mars
39.58	39.49	39.43	39.50	39.67	39.69	39.62	39.57	39.52	39.85	42.16	37.45	4.71	Avril
36.38	36.31	36.34	36.40	36.60	36.75	36.79	36.84	36.77	36.74	38.78	34.61	4.17	Mai
32.05	32.00	32.05	32.18	32.31	32.51	32.55	32.59	32.53	32.33	33.79	30.89	2.90	Juin
33.35	33.34	33.36	33.43	33.52	33.69	33.73	33.74	33.75	33.72	35.08	32.10	2.98	Juillet
34.74	34.66	34.64	34.79	34.95	35.04	35.03	35.01	34.98	34.97	36.56	33.35	3.21	Août
38.45	38.41	38.42	38.51	38.56	38.50	38.49	38.40	38.28	38.50	40.23	36.63	3.60	Septembre
31.96	32.07	32.22	32.27	32.28	32.29	32.24	32.17	32.11	31.80	34.94	28.36	6.58	Octobre
35.30	35.42	35.52	35.69	35.66	35.78	35.83	35.94	35.96	35.68	39.01	32.57	6.44	Novembre
30.23	30.24	30.23	30.15	30.09	30.12	30.17	30.17	30.18	30.23	33.29	26.84	6.45	Décembre
736.46	736.48	736.53	736.61	736.66	736.72	736.72	736.70	836.66	736.62	738.92	734.21	4.71	Année

Température de l'air.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
—11.69	—12.32	—12.78	—13.10	—13.05	—13.17	—13.29	—13.34	—13.38	—12.70	— 9.58	—16.18	6.60	Janvier
—13.47	—14.52	—15.70	—16.51	—17.24	—17.80	—18.35	—18.67	—19.11	—17.68	—12.38	—23.12	10.74	Février
—10.34	—11.17	—12.34	—13.43	—14.34	—15.00	—15.59	—16.16	—16.74	—15.14	— 9.86	—20.65	10.79	Mars
5.15	4.80	4.13	2.77	1.33	0.44	— 0.37	— 1.06	— 1.61	0.67	6.12	— 4.75	10.87	Avril
15.51	15.37	14.39	13.60	11.95	10.58	9.61	8.79	8.12	11.07	16.76	4.66	12.10	Mai
18.74	18.63	18.17	17.67	16.53	14.51	13.37	12.50	11.61	14.90	20.22	8.54	11.68	Juin
22.63	22.41	21.92	21.15	19.81	18.34	17.14	16.38	15.77	18.85	24.04	13.15	10.89	Juillet
19.61	19.29	18.49	17.42	15.74	14.46	13.42	12.32	11.40	14.65	20.71	7.75	12.96	Août
14.84	14.35	13.25	12.10	11.25	10.61	10.12	9.68	9.08	11.15	16.00	6.64	9.36	Septembre
— 2.29	— 2.68	— 2.93	— 3.18	— 3.40	— 3.52	— 3.64	— 3.73	— 3.86	— 3.09	— 1.00	— 5.16	4.16	Octobre
— 6.02	— 6.37	— 6.72	— 6.94	— 7.05	— 7.18	— 7.38	— 7.50	— 7.56	— 7.23	— 3.95	—11.41	7.46	Novembre
— 8.26	— 8.56	— 8.86	— 9.00	— 9.15	— 9.27	— 9.39	— 9.49	— 9.53	— 8.72	— 5.76	—12.06	6.30	Décembre
3.70	3.27	2.58	1.88	1.03	0.25	— 0.36	— 0.86	— 1.32	0.56	5.11	— 4.38	9.49	Année

Tension de vapeur.

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1.60	1.57	1.55	1.56	1.54	1.55	1.55	1.57	1.54	1.59	2.01	1.19	0.82	Janvier
1.34	1.32	1.26	1.22	1.21	1.19	1.16	1.14	1.12	1.19	1.55	0.82	0.73	Février
1.27	1.21	1.16	1.14	1.12	1.09	1.05	1.04	1.02	1.08	1.38	0.79	0.59	Mars
3.04	2.99	2.94	2.93	2.94	3.03	3.10	3.11	3.08	3.04	3.82	2.36	1.46	Avril
6.27	6.25	6.27	6.32	6.27	6.16	6.19	6.26	6.12	6.09	7.65	4.66	2.99	Mai
8.31	8.21	8.37	8.25	8.46	8.44	8.55	8.35	8.33	8.27	9.74	6.94	2.80	Juin
11.26	11.25	11.24	11.25	11.49	11.37	11.22	11.04	10.90	11.22	13.00	9.69	3.31	Juillet
7.44	7.55	7.72	8.01	7.98	7.92	7.83	7.87	7.78	7.70	9.19	6.31	2.88	Août
7.93	8.06	8.02	7.93	7.85	7.77	7.70	7.61	7.63	7.70	8.92	6.49	2.43	Septembre
3.26	3.21	3.21	3.20	3.18	3.20	3.20	3.18	3.16	3.24	3.83	2.75	1.08	Octobre
2.76	2.75	2.70	2.67	2.68	2.63	2.62	2.64	2.63	2.59	3.32	1.88	1.44	Novembre
2.35	2.33	2.32	2.28	2.30	2.26	2.25	2.25	2.26	2.34	2.89	1.83	1.06	Décembre
4.74	4.72	4.73	4.73	4.75	4.72	4.70	4.67	4.63	4.67	5.61	3.81	1.80	Année

Выводъ. **Относительная влажность.** Екатеринбургъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	83.2	83.0	83.2	83.9	83.6	83.6	84.7	84.6	84.3	83.0	80.2	78.1	76.5
Февраль	84.7	85.1	85.2	86.2	86.6	86.4	86.3	86.2	85.7	84.1	80.5	76.1	73.4
Мартъ	79.7	80.6	81.4	82.3	83.0	83.3	83.5	81.4	77.4	72.6	67.9	65.2	61.7
Апрѣль	75.4	76.5	78.6	80.3	80.8	81.2	76.4	70.8	63.8	58.6	55.1	52.5	50.8
Май	74.8	76.5	78.7	80.3	80.4	77.1	70.3	63.6	57.2	53.7	49.1	46.5	45.7
Іюнь	81.5	84.1	85.4	86.5	84.1	80.4	73.7	65.8	62.6	57.9	53.6	51.6	51.5
Іюль	83.7	85.0	87.0	88.7	87.3	83.5	77.6	72.0	67.9	64.3	61.0	58.1	57.6
Августъ	80.2	82.6	84.8	85.5	87.7	85.7	81.5	72.9	65.6	60.5	54.8	51.9	47.9
Сентябрь	88.6	89.7	90.5	91.9	92.6	93.0	91.7	87.4	82.1	75.2	69.7	65.0	61.5
Октябрь	88.8	89.1	89.7	90.4	90.0	91.0	91.3	89.9	86.9	83.2	80.3	79.1	77.2
Ноябрь	84.4	84.3	84.5	84.3	84.8	85.0	84.7	84.9	84.3	82.2	81.4	80.5	79.7
Декабрь	86.7	86.5	86.7	86.5	86.4	86.7	86.3	85.5	86.2	84.9	83.1	82.5	81.5
Годъ	82.6	83.6	84.6	85.6	85.6	84.7	82.3	78.8	75.3	71.7	68.1	65.6	63.8

Облачность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	76	75	75	79	72	72	80	82	78	76	73	76	79
Февраль	42	45	46	46	50	48	50	52	52	49	48	48	49
Мартъ	40	36	36	39	48	55	49	41	38	37	39	35	38
Апрѣль	40	46	48	48	50	48	45	42	46	44	41	37	37
Май	60	61	61	62	63	54	55	60	58	57	58	61	67
Іюнь	55	51	55	52	54	58	53	50	56	60	67	69	69
Іюль	35	33	39	44	43	50	47	52	54	58	57	57	58
Августъ	32	37	45	46	47	51	54	54	54	51	52	54	55
Сентябрь	55	55	62	62	66	68	77	79	77	74	67	73	72
Октябрь	89	87	87	88	94	95	94	92	96	95	92	91	92
Ноябрь	67	77	71	78	81	80	78	80	82	84	81	78	80
Декабрь	77	75	77	83	80	88	84	83	81	83	82	81	77
Годъ	56	56	58	61	62	64	64	64	64	64	63	63	64

Составляющія и равнодѣйствующія вѣтра.

Метры въ секунду.

Январь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.
N	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6
E	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	—	—	—	0.1
S	1.8	1.6	1.5	1.5	1.8	2.3	1.7	2.1	2.4	2.1	1.6	1.6
W	5.1	5.0	4.6	4.7	4.6	4.8	5.0	4.7	5.0	5.0	6.1	6.0
φ	252.4	253.1	255.7	257.2	252.8	247.0	254.3	249.0	247.2	251.2	258.8	260.4
R	5.0	4.8	4.4	4.5	4.7	5.1	5.2	5.1	5.4	5.2	6.2	6.0
V	6.4	6.0	5.7	5.8	5.8	6.2	6.1	6.2	6.3	6.4	7.0	7.1

Февраль.

N	0.8	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.8	0.8
E	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6
S	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0
W	1.6	1.9	2.0	1.8	1.8	1.8	2.0	1.8	2.0	2.0	1.9	2.2
φ	262.9	249.2	252.8	260.5	255.2	255.2	251.7	260 5	259.4	249.4	266.2	262.9
R	0.8	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.6	1.2	1.6	1.7	1.5	1.6
V	3.2	3.2	3.5	3.3	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.8

98. Ekaterinbourg. **Humidité relative.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes.	Средния наибольш. Maxima moyens.	Средния наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
76.7	78.9	79.7	81.8	82.0	83.0	83.3	84.1	83.3	81.4	90.2	70.1	20.1	Janvier
69.9	73.4	76.6	78.8	80.7	82.0	82.8	83.1	83.9	80.8	88.9	67.9	21.0	Février
59.2	60.7	63.5	67.0	70.1	72.5	74.2	75.9	77.5	72.4	85.8	57.5	28.3	Mars
47.2	47.3	48.5	52.6	58.0	62.8	67.9	71.5	73.5	63.7	86.4	43.0	43.4	Avril
46.0	46.0	50.0	53.2	58.6	63.0	67.7	71.7	73.7	61.5	89.4	38.1	51.3	Mai
53.9	52.3	54.1	54.6	60.0	67.3	72.8	74.8	78.4	66.1	91.3	43.4	47.9	Juin
56.6	57.1	58.4	61.2	67.1	72.5	76.8	79.0	81.0	70.6	91.0	50.3	40.7	Juillet
48.5	50.3	52.9	57.7	62.6	67.3	70.6	75.2	78.4	66.7	90.3	42.5	47.8	Août
65.1	68.1	72.0	76.0	79.1	81.5	83.4	84.7	88.1	79.3	95.1	57.7	37.4	Septembre
80.8	82.4	83.5	84.7	86.1	87.4	88.4	88.5	88.8	85.6	95.2	73.6	21.6	Octobre
82.2	83.5	83.5	83.5	83.8	83.7	83.8	84.3	84.6	83.2	90.6	74.5	16.1	Novembre
83.4	84.5	85.4	85.2	86.1	86.3	86.4	87.0	87.0	85.1	92.3	77.7	14.6	Décembre
64.1	65.4	67.3	69.7	72.8	75.8	78.2	80.0	81.5	74.7	90.5	58.0	32.5	Année

Nébulosité.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
72	65	62	61	66	66	75	80	82	74	94	29	65	Janvier
46	50	50	45	45	40	44	40	38	46	87	13	74	Février
47	51	51	46	37	38	40	35	40	42	81	04	77	Mars
44	44	44	39	41	39	39	40	40	43	73	08	65	Avril
71	69	67	58	55	56	56	56	55	61	93	14	79	Mai
62	60	56	50	51	53	52	48	45	56	92	15	77	Juin
54	47	49	45	42	42	43	36	34	47	80	13	67	Juillet
53	49	48	47	45	46	38	36	38	48	76	13	63	Août
71	67	62	58	50	49	48	52	57	64	96	16	80	Septembre
86	92	92	83	92	94	92	92	96	91	100	57	43	Octobre
77	80	80	78	76	75	76	79	72	78	97	31	66	Novembre
78	77	69	75	76	74	73	66	65	77	100	29	71	Décembre
63	63	61	57	56	56	56	55	55	60	89	20	69	Année

Composantes et résultante du vent.

Métres par seconde.

Janvier.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя средния. Moyennes des 24 heures.	Средния изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.
0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1
0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0
1.9	1.9	1.5	1.8	2.1	1.9	1.7	2.2	2.3	1.9	1.9	1.6	0.3
5.5	5.4	5.4	4.9	5.0	5.3	5.3	4.6	4.5	5.0	5.1	5.4	—0.3
255.2	254.9	257.0	253.1	250.1	251.9	253.2	244.5	242.9	251.2	253.0	256.0	—3.0
5.5	5.4	5.3	4.8	5.0	5.2	5.2	4.7	4.8	5.0	5.1	5.4	—0.3
6.7	6.5	6.3	6.2	6.5	6.6	6.5	6.2	6.0	6.2	6.4	6.5	—0.1

Février.

0.8	1.1	0.7	0.9	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.0
0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.3	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.0
0.9	1.1	0.9	1.2	1.0	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	0.0
2.3	2.0	2.0	1.9	2.0	2.2	1.9	1.8	2.0	1.7	1.9	2.0	—0.1
266.8	270.0	261.2	253.4	270.0	270.0	263.7	258.7	259.6	243.4	260.5	261.2	—0.7
1.8	1.4	1.3	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	0.9	1.2	1.3	—0.1
3.8	3.8	3.6	4.0	4.2	4.4	3.8	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	0.1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
N	1.3	1.4	1.3	1.5	1.2	1.6	1.4	1.5	1.4	1.5	1.8	1.8	
E	1.8	1.8	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.7	2.1	
S	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	
W	1.3	1.2	1.0	1.1	1.3	1.4	1.4	1.3	1.5	1.5	1.6	1.7	
φ	39.4	45.0	56.0	34.0	22.5	4.8	0.0	5.2	346.0	354.3	5.2	18.4	
R	0.8	0.8	1.1	1.1	0.8	1.2	1.0	1.1	0.8	1.0	1.1	1.3	
V	4.1	4.2	3.8	3.9	3.8	4.1	3.9	3.9	4.0	4.1	4.5	5.0	
Апрѣль.													
N	1.1	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	2.0	1.7	2.0	
E	0.9	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	
S	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	
W	1.8	2.1	1.7	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.6	2.9	3.3	3.1	
φ	311.8	302.6	317.6	315.0	318.2	308.7	308.7	310.2	305.8	305.5	294.8	299.4	
R	1.2	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.8	2.2	2.6	2.9	2.6	
V	3.3	3.6	3.4	3.4	3.6	3.9	4.2	3.9	4.6	5.2	5.4	5.6	
Май.													
N	1.0	0.9	0.5	0.8	0.9	1.1	1.1	1.4	1.7	1.8	1.7	2.1	
E	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	
S	0.6	0.7	1.1	0.9	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	0.8	1.0	0.7	
W	1.2	1.0	1.2	1.6	1.5	1.6	1.8	2.0	2.4	2.9	3.0	3.1	
φ	309.4	315.0	213.7	263.7	284.0	286.6	274.4	285.0	288.4	293.5	286.2	301.4	
R	0.6	0.3	0.7	0.9	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.5	2.5	2.7	
V	2.8	2.6	2.9	3.3	3.0	3.3	3.7	4.0	4.7	5.0	5.2	5.5	
Іюнь.													
N	1.4	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.8	2.2	2.3	2.4	
E	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	
S	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.8	0.5	0.7	0.9	0.9	
W	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.9	1.2	1.5	1.8	2.0	1.9	2.0	
φ	360.0	352.9	8.1	346.0	343.4	329.0	315.0	304.0	317.2	316.7	317.2	313.3	
R	1.1	0.8	0.7	0.8	1.0	1.2	1.1	1.1	1.8	2.0	2.0	2.2	
V	2.4	2.5	2.3	2.5	2.3	2.3	2.8	3.5	3.9	4.6	4.7	4.5	
Іюль.													
N	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.3	1.4	1.8	1.7	1.7	1.9	
E	1.3	1.4	1.5	1.2	1.0	0.7	0.6	0.7	0.7	1.1	1.2	1.2	
S	1.1	1.3	1.0	1.1	1.3	1.1	1.3	1.2	1.2	1.4	1.3	1.6	
W	0.9	0.9	0.6	0.7	0.5	0.6	1.0	1.2	1.2	1.8	2.2	2.2	
φ	116.6	120.2	96.3	112.5	129.4	135.0	270.0	292.5	320.6	292.5	291.8	286.6	
R	0.4	0.6	0.9	0.5	0.6	0.1	0.4	0.5	0.8	0.8	1.1	1.0	
V	3.3	3.5	3.2	3.0	3.0	2.6	3.3	3.7	3.9	4.7	5.2	5.4	
Августъ.													
N	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.9	2.4	2.0	2.2	
E	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	
S	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.6	0.5	0.4	
W	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.9	1.0	1.5	1.6	2.0	
φ	350.5	9.5	8.1	6.3	10.4	9.5	0.0	354.8	356.4	344.6	335.1	331.0	
R	0.6	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.1	1.1	1.6	1.8	1.6	2.1	
V	2.2	2.5	2.4	2.5	2.1	2.2	2.5	3.0	3.4	4.1	4.1	4.6	
Сентябрь.													
N	0.9	1.0	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	
E	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	1.3	0.8	1.0	1.2	1.2	
S	0.9	0.9	1.1	1.0	0.8	1.1	1.2	1.2	1.6	1.7	2.1	2.1	
W	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.6	1.0	1.2	
φ	90.0	81.9	125.2	104.0	90.0	125.2	135.0	111.8	157.5	153.4	170.5	180.0	
R	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	1.1	0.8	0.9	1.2	1.2	
V	2.6	2.5	2.3	2.3	2.4	2.7	2.4	2.7	3.2	3.5	4.2	4.3	

8. Ekaterinbourg. Mars. Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч, и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.
1.9	1.7	1.8	1.5	1.3	1.5	1.1	1.1	1.2	1.1	1.5	1.4	0.1
1.8	2.2	2.2	2.2	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	0.0
1.3	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.0
1.9	1.7	1.6	1.7	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.4	1.5	—0.1
350.5	39.4	41.0	45.0	26.6	39.4	71.6	59.8	39.4	50.6	30.2	26.0	4.2
0.6	0.8	0.9	0.7	0.4	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.2
5.4	5.4	5.3	5.1	4.6	4.4	4.3	4.0	4.1	3.5	4.4	4.5	—0.1

Avril.

1.9	2.0	1.6	1.6	1.2	0.9	0.9	1.0	0.9	1.2	1.5	1.6	—0.1
0.7	0.7	1.0	1.1	1.1	1.3	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	—0.2
0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	1.0	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	—0.1
2.8	2.7	2.8	2.5	2.1	2.2	1.8	2.2	1.8	2.0	2.3	2.3	0.0
301.8	303.0	296.5	309.0	296.4	287.9	261.9	282.8	287.9	292.5	300.9	304.6	—3.7
2.4	2.4	2.0	1.8	1.2	1.0	0.7	1.4	1.0	1.3	1.8	1.6	0.2
5.2	5.2	5.1	4.6	4.1	4.2	3.9	3.9	3.4	3.8	4.3	4.5	—0.2

Mai.

1.6	1.6	1.9	1.7	1.8	1.4	1.0	0.9	1.0	1.1	1.4	1.4	0.0
0.7	0.5	0.5	0.6	0.9	0.6	1.0	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.0
1.1	0.8	0.7	0.5	0.9	0.8	0.7	1.1	0.5	0.6	0.8	0.9	—0.1
2.5	2.4	2.5	2.3	1.9	1.3	1.3	1.2	1.3	1.5	2.0	2.1	—0.1
285.4	292.9	301.0	305.3	315.0	311.0	315.0	234.2	309.4	305.3	294.9	289.6	5.3
1.8	2.0	2.3	2.0	1.2	0.9	0.4	0.4	0.8	0.8	1.4	1.5	—0.1
4.9	4.5	4.8	4.4	4.5	3.3	3.2	3.3	2.9	3.4	4.0	4.2	—0.2

Juin.

2.0	2.5	2.3	2.2	1.9	1.7	1.7	1.6	2.1	1.3	1.8	1.7	0.1
0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.9	0.9	0.6	0.6	0.0
1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.0
2.1	1.6	1.9	1.5	1.5	1.0	1.2	0.9	1.2	0.9	1.4	1.5	—0.1
297.8	328.0	323.8	327.4	323.2	341.6	337.5	343.4	349.4	360.0	326.3	320.8	5.5
2.0	1.9	1.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.0	1.6	0.7	1.4	1.4	0.0
4.5	4.7	4.7	4.1	3.7	3.1	3.4	3.1	3.7	3.0	3.6	3.6	0.0

Juillet.

1.8	1.5	1.7	1.4	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	—0.1
1.4	1.8	1.5	1.3	1.0	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.0	0.2
1.7	1.9	1.8	1.7	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	0.0
2.2	2.2	1.8	1.8	1.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.3	1.3	0.0
277.1	225.0	251.6	239.8	258.7	101.3	125.8	108.4	104.0	125.8	225.0	270.0	—45.0
0.8	0.6	0.3	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	—0.2
6.0	6.0	5.5	5.2	4.5	4.1	3.6	3.5	3.4	3.5	4.2	4.2	0.0

Août.

2.4	2.4	2.3	1.8	1.7	1.7	1.3	1.2	1.3	1.3	1.7	1.6	0.1
0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.0
0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.0
2.2	1.9	1.8	1.4	1.2	1.1	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	0.0
325.0	326.3	329.5	331.2	338.2	354.8	8.1	26.6	11.3	343.8	341.6	339.9	1.7
2.4	2.1	2.0	1.2	1.1	1.1	0.7	0.4	0.5	0.7	1.3	1.2	0.1
4.6	4.5	4.3	3.9	3.5	3.6	2.8	3.0	3.1	2.9	3.4	3.3	0.1

Septembre.

1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	0.9	0.8	0.1
1.4	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6	1.1	0.7	1.2	1.2	0.0
1.3	1.7	1.2	1.4	1.5	1.4	1.4	1.0	1.0	0.9	1.4	1.6	—0.2
1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.0
144.2	171.9	112.5	123.8	124.8	116.6	116.4	107.9	112.5	90.0	135.0	148.2	—13.2
0.4	0.7	0.5	1.0	1.2	1.3	1.2	1.0	0.5	0.2	0.7	1.0	—0.3
4.1	3.9	3.6	3.6	3.7	3.5	3.7	3.2	2.8	2.6	3.3	3.5	—0.2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.5	1.1
E	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2
S	0.8	0.9	1.1	1.1	0.9	1.0	1.2	1.4	1.4	1.3	1.6	1.8
W	2.6	2.2	2.0	2.2	2.2	2.0	1.8	2.1	2.6	2.3	3.1	3.3
φ	280.8	284.0	273.8	273.4	283.2	287.2	278.8	270.0	270.0	283.2	267.9	257.4
R	2.1	1.6	1.5	1.7	1.7	1.4	1.3	1.6	2.2	1.7	2.7	3.2
V	4.3	4.1	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.5	4.7	5.0	5.4	5.6

Ноябрь.

N	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	0.8	1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2
E	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
S	0.8	1.0	1.6	1.1	1.4	1.2	1.6	1.6	1.4	2.0	1.8	1.8
W	4.6	4.7	4.3	4.5	4.4	4.5	4.3	4.0	3.9	4.2	4.3	4.6
φ	274.0	270.0	264.6	271.3	264.6	264.6	261.9	264.2	266.9	257.0	261.5	261.7
R	4.3	4.4	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	3.9	3.7	4.0	4.0	4.1
V	5.9	6.1	5.9	5.9	5.8	5.9	6.0	6.0	5.8	6.1	6.3	6.7

Декабрь.

N	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
E	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
S	2.7	2.5	2.6	2.6	2.4	2.1	2.3	2.7	2.6	2.9	2.5	2.1
W	3.0	3.2	3.0	3.3	3.4	3.5	3.4	2.9	2.9	2.7	3.3	3.5
φ	229.4	234.6	229.4	229.2	233.4	237.2	233.8	223.8	223.8	219.2	230.6	231.8
R	3.7	3.8	3.7	3.9	3.8	3.7	3.7	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6
V	5.1	5.1	4.9	5.3	5.0	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	5.3	5.3

Годъ.

N	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4
E	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
S	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.5
W	2.0	2.0	1.8	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.3	2.4	2.8	2.9
φ	270.0	265.6	258.7	270.0	265.2	270.0	266.2	266.2	270 0	273.4	272.7	272.7
R	1.2	1.3	1.0	1.3	1.2	1.4	1.5	1.5	1.7	1.7	2.1	2.1
V	3.8	3.8	3.7	3.8	3.7	3.8	4.0	4.1	4.4	4.8	5.1	5.3

Анемометръ Готтингера.

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду.

Мѣсяцы.	N 32		2		4		6		E 8		10		12		
	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.
Январь	29	3.2	1	4.0	—	—	—	—	—	—	1	5.0	21	7.3	18
Февраль	31	3.1	14	2.6	59	2.5	37	2.5	26	2.3	19	2.9	47	3.8	21
Мартъ	114	3.4	36	3.9	108	3.3	58	4.7	12	5.7	80	4.6	94	4.9	23
Апрѣль	55	4.2	48	5.1	24	2.9	34	4.7	27	4.3	12	3.6	41	4.5	25
Май	72	4.1	40	2.6	38	3.8	28	3.9	20	3.3	19	3.9	34	4.0	13
Іюнь	119	3.8	67	3.5	38	3.3	16	4.0	29	2.9	21	3.1	10	4.9	11
Іюль	77	3.8	34	4.3	62	3.8	25	4.0	41	3.6	18	4.4	70	5.2	4
Августъ	75	4.0	56	4.1	56	4.3	30	5.7	9	4.4	3	6.0	42	3.5	16
Сентябрь	79	4.1	36	4.4	41	3.5	16	3.6	41	3.4	36	3.4	104	3.5	19
Октябрь	70	4.5	16	3.1	7	2.9	2	2.0	13	7.1	10	6.1	37	4.6	12
Ноябрь	51	5.0	30	6.6	12	4.3	—	—	—	—	2	4.0	23	4.6	17
Декабрь	9	1.8	5	2.0	—	—	13	2.2	6	3.2	9	3.3	51	3.9	16
Годъ	781	3.9	383	4.1	445	3.3	259	4.1	224	3.7	230	4.0	574	4.4	340

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя средня. Moyennes des 24 heures.	Средня изъ 7ч, 1ч, и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.
1.3	0.8	0.7	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	0.0
0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.3	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	0.0
3.7	3.9	3.5	3.1	3.4	3.1	2.8	2.5	2.8	2.6	2.8	2.7	0.1
266.0	259.4	258.7	267.8	270.0	266.7	270.0	267.1	272.5	272.7	270.0	270.0	0.0
2.9	3.3	3.1	2.6	2.9	2.6	2.3	2.0	2.3	2.1	2.3	2.2	0.1
5.0	5.6	5.2	4.9	5.3	5.1	4.5	4.2	4.6	4.3	4.8	4.8	0.0
Novembre.												
1.3	1.5	1.5	1.6	1.3	1.4	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	0.1
0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.0
2.0	1.5	1.6	1.6	1.1	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.4	1.4	0.0
4.8	4.6	4.4	4.1	4.6	4.7	4.8	4.3	4.6	4.7	4.5	4.6	—0.1
260.3	270.0	268.6	270.0	272.6	276.6	272.6	274.3	273.9	273.9	267.3	266.0	1.3
4.3	4.1	4.0	3.7	4.3	4.3	4.5	4.0	4.4	4.4	4.2	4.3	—0.1
6.8	6.6	6.4	6.3	6.2	6.3	6.2	5.7	6.0	6.1	6.2	6.3	—0.1
Décembre.												
0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1
2.6	2.3	2.4	2.1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.6	2.5	2.4	0.1
3.3	3.5	3.4	3.1	2.7	3.0	3.2	3.1	2.9	3.2	3.2	3.5	—0.3
232.6	235.0	233.8	235.3	222.5	227.4	232.8	230 6	230.0	231.3	230.6	234.3	—3.7
3.8	3.7	3.7	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6	3.3	3.8	3.6	4.0	—0.4
5.3	5.1	5.0	4.9	4.8	5.1	5.1	5.0	4.7	5.1	5.1	5.2	—0.1
Année.												
1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	0.0
0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.0
1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	0.0
2.9	2.7	2.7	2.4	2.3	2.2	2.2	2.0	2.1	2.1	2.3	2.4	—0.1
270.0	273.0	273.2	273.8	270.0	270.0	261.2	260.5	270.0	261.9	270.0	266.4	3.6
2.1	1.9	1.8	1.5	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	—0.1
5.3	5.2	5.0	4.8	4.6	4.5	4.2	4.0	4.0	4.0	4.4	4.5	—0.1

Anemomètre d'Hottinger.

Fréquence et vitesse moyenne du vent en mètres par seconde.

Vitesse moy.	18 Повт. напр. Fréquence.	18 Средн. скор. Vitesse moy.	20 Повт. напр. Fréquence.	20 Средн. скор. Vitesse moy.	22 Повт. напр. Fréquence.	22 Средн. скор. Vitesse moy.	W 24 Повт. напр. Fréquence.	W 24 Средн. скор. Vitesse moy.	26 Повт. напр. Fréquence.	26 Средн. скор. Vitesse moy.	28 Повт. напр. Fréquence.	28 Средн. скор. Vitesse moy.	30 Повт. напр. Fréquence.	30 Средн. скор. Vitesse moy.	Тихо.—Calme. Повт. напр. Fréquence.	Тихо.—Calme. Средн. скор. Vitesse moy.	Mois.
3.0	41	6.6	82	6.9	155	7.5	291	6.6	61	4.9	12	2.8	5	3.6	9		Janvier
3.6	30	2.7	17	4.2	29	6.2	128	6.0	54	4.7	8	4.6	23	3.2	66		Février
3.7	4	2.8	1	4.0	5	3.6	87	7.0	68	6.5	12	3.3	14	2.3	27		Mars
3.0	4	1.8	10	4.4	42	4.3	135	5.5	106	5.0	56	3.8	50	3.8	40		Avril
3.4	25	3.1	33	4.4	34	6.4	105	5.1	72	5.9	55	4.1	43	4.3	51		Mai
4.1	11	4.4	44	4.6	50	4.1	54	4.1	43	3.9	54	4.2	74	4.0	55		Juin
3.2	30	4.1	37	4.1	17	5.2	79	4.5	49	4.5	48	3.9	34	4.6	27		Juillet
3.6	8	4.1	20	2.4	22	3.8	76	3.3	60	4.0	71	3.9	60	4.0	99		Août
3.9	18	3.1	42	4.2	38	3.9	40	4.0	5	3.4	14	2.1	8	2.5	104		Septembre
3.2	10	7.0	37	5.2	52	4.8	194	5.6	66	5.1	52	5.3	32	6.0	42		Octobre
3.9	14	3.1	63	6.3	159	6.8	218	6.9	40	6.9	13	6.4	63	4.0	2		Novembre
4.1	76	4.5	103	5.5	151	7.0	115	6.5	15	6.8	15	3.1	7	3.3	38		Décembre
3.0	271	4.3	489	5.2	754	6.2	1522	5.9	639	5.2	410	4.1	413	4.1	560		Année

Выводъ. **Число часовъ безъ вѣтра.** Екатеринбургъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	
Январь	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	
Февраль	2	5	2	4	2	4	5	4	4	4	2	2	
Мартъ	1	1	2	—	1	—	1	—	3	2	1	—	
Апрѣль	2	5	2	2	3	4	2	3	4	—	2	1	
Май	3	4	6	3	2	3	6	5	2	1	—	—	
Іюнь	6	4	4	4	7	6	5	1	—	—	—	—	
Іюль	2	1	3	—	4	5	2	1	1	—	3	—	
Августъ	9	5	8	7	10	12	9	7	5	1	1	—	
Сентябрь	9	7	6	8	10	9	8	8	7	5	1	—	
Октябрь	2	2	2	3	3	3	4	2	1	2	2	1	
Ноябрь	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	—	—	1	2	2	1	3	1	2	2	2	1	
Годъ	36	34	38	34	45	47	46	32	30	17	14	6	

Геліографъ.

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre du soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée mens Гражданское время. — Temps										
		4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	h 8.4						h 1.1	h 4.4	h 7.5	h 8.9	h 7.5	h 7.5
Февраль	7.5					h 0.5	10.4	14.7	18.2	17.9	17.6	17.5
Мартъ	6.2			h 0.0	h 2.7	8.9	19.5	21.7	21.9	22.1	22.8	23.2
Апрѣль	4.9		h 0.4	8.1	16.9	19.4	20.4	21.1	22.3	23.7	23.9	22.3
Май	3.7	h 0.1	6.7	14.1	17.5	17.3	18.1	18.9	21.3	19.8	19.2	18.2
Іюнь	3.2	1.3	13.7	14.9	16.4	17.1	17.0	18.1	19.1	18.7	17.9	17.2
Іюль	3.6	0.4	11.1	17.3	19.1	19.9	17.9	17.0	19.6	20.1	20.4	19.8
Августъ	4.5		3.1	13.8	16.4	17.5	17.7	18.9	21.3	19.8	20.7	20.7
Сентябрь	5.6			0.2	4.0	6.3	7.7	10.8	12.9	14.4	14.5	14.3
Октябрь	6.6				0.0	0.8	1.5	2.5	4.4	5.7	5.3	4.7
Ноябрь	7.7					0.0	4.0	5.3	6.4	7.7	7.8	6.3
Декабрь	8.5						0.1	2.1	4.6	6.3	6.2	7.0
Годъ	5.9	1.8	35.0	68.4	93.0	107.7	135.4	155.5	179.5	185.1	183.8	178.7

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolati

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные										
Январь						0.06	0.14	0.24	0.29	0.24	0.24
Февраль					0.04	0.37	0.52	0.65	0.64	0.63	0.62
Мартъ			0.00	0.13	0.29	0.63	0.70	0.71	0.71	0.74	0.75
Апрѣль		0.07	0.31	0.56	0.65	0.68	0.70	0.74	0.79	0.80	0.74
Май	0.01	0.22	0.45	0.56	0.56	0.58	0.61	0.69	0.64	0.62	0.59
Іюнь	0.06	0.46	0.50	0.55	0.57	0.57	0.60	0.64	0.62	0.60	0.57
Іюль	0.03	0.36	0.56	0.62	0.64	0.58	0.55	0.63	0.65	0.66	0.64
Августъ		0.21	0.45	0.53	0.56	0.57	0.61	0.69	0.64	0.67	0.67
Сентябрь			0.02	0.13	0.21	0.26	0.36	0.43	0.48	0.48	0.48
Октябрь				0.00	0.03	0.05	0.08	0.14	0.18	0.17	0.15
Ноябрь					0.00	0.14	0.18	0.21	0.26	0.26	0.21
Декабрь						0.01	0.07	0.15	0.20	0.20	0.23
Годъ	0.04	0.31	0.42	0.43	0.40	0.41	0.43	0.49	0.51	0.50	0.49

98. Ekaterinbourg. **Fréquence des heures calmes.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма. Somme.	Mois.
1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	9	Janvier
2	3	4	1	1	1	1	2	2	3	66	Février
—	—	—	1	1	2	1	3	3	4	27	Mars
—	—	—	—	1	1	1	1	4	2	40	Avril
—	—	2	1	—	—	4	3	3	1	51	Mai
1	—	—	1	3	3	2	2	2	3	55	Juin
—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	27	Juillet
—	—	—	1	2	1	5	4	7	4	99	Août
1	3	1	2	3	2	1	4	2	7	104	Septembre
1	—	1	3	1	—	1	2	1	3	42	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	Novembre
1	2	2	2	1	3	2	2	2	1	38	Décembre
7	8	10	12	14	14	19	23	29	30	560	Année

Héliographe.

tion en heures.					Средній заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня Total en heures de la longueur du jour.	Средн. ежедн. прод. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolation par jour.	Средн. продолжительн. дня. Longueur moyenne du jour.	Mois.
5	6	7	8	9						
h 0.1					h 3.9	h 48.3	h 231.7	h 1.56	h 7.47	Janvier
6.4	h 0.0				5.0	135.2	264.6	4.83	9.45	Février
12.0	3.8	h 0.1			6.0	199.4	365.9	6.43	11.80	Mars
20.5	19.0	13.4	h 0.8		7.1	275.3	425.7	9.18	14.19	Avril
15.6	11.6	11.9	7.5	h 0.6	8.1	250.3	508.1	8.07	16.39	Mai
18.0	17.7	15.6	12.6	1.0	8.8	275.6	527.9	9.19	17.60	Juin
20.6	17.2	16.3	16.0	0.9	8.6	294.2	527.7	9.49	17.02	Juillet
20.3	18.2	15.1	2.3	0.0	7.6	265.2	467.1	8.55	15.07	Août
10.0	6.9	0.6			6.3	126.2	381.0	4.21	12.70	Septembre
0.5	0.0				4.9	33.9	319.5	1.09	10.31	Octobre
0.0					3.8	45.4	241.7	1.51	8.06	Novembre
					3.3	32.3	210.8	1.04	6.80	Décembre
124.0	94.4	73.0	39.2	2.5	6.1	1981.3	4471.7	5.43	12.24	Année

t de la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizont.

-res.					Въ мѣсяцъ. — Par mois.	Mois.
0.04					0.21	Janvier
0.27	0.00				0.51	Février
0.39	0.14	0.02			0.54	Mars
0.68	0.63	0.48	0.14		0.65	Avril
0.50	0.37	0.38	0.26	0.10	0.49	Mai
0.60	0.59	0.52	0.42	0.04	0.52	Juin
0.66	0.55	0.53	0.52	0.05	0.56	Juillet
0.65	0.59	0.49	0.13	0.00	0.57	Août
0.33	0.24	0.06			0.33	Septembre
0.02	0.00				0.11	Octobre
0.00					0.19	Novembre
					0.15	Décembre
0.47	0.44	0.44			0.44	Année

Выводъ. **Температура на поверхности земли.** Екатеринбургъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	I
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—14.15	—14.18	—14.16	—14.18	—14.32	—14.40	—14.34	—14.30	—14.04	—13.19	—12.37	—11.16	—10.87
Февраль	—19.50	—19.62	—19.92	—20.25	—20.29	—20.63	—20.72	—20.50	—18.28	—16.18	—13.09	—10.34	— 9.35
Мартъ	—17.47	—17.92	—18.30	—18.52	—18.84	—19.01	—18.86	—16.01	—12.39	— 9.03	— 6.37	— 4.31	— 3.19
Апрѣль	— 1.79	— 2.07	— 2.42	— 2.72	— 2.82	— 2.55	— 1.87	2.41	5.72	8.46	11.69	14.38	14.90
Май	7.81	7.35	6.83	6.52	6.79	7.45	9.76	14.63	18.20	20.43	23.36	24.44	24.80
Іюнь	12.75	12.17	11.62	11.41	11.79	12.63	14.47	19.68	22.35	24.89	26.97	28.35	28.61
Іюль	16.30	15.69	15.30	15.16	15.41	16.43	17.99	23.51	26.43	28.14	30.23	31.81	32.15
Августъ	12.39	11.79	11.33	10.97	10.82	11.26	12.44	17.16	20.59	23.39	25.87	27.58	29.04
Сентябрь	9.08	8.77	8.61	8.40	8.22	8.22	8.95	10.74	12.90	15.01	17.12	18.69	19.15
Октябрь	— 1.98	— 2.07	— 2.12	— 2.16	— 2.17	— 2.24	— 2.18	— 1.91	— 1.46	— 1.02	— 0.40	0.02	0.16
Ноябрь	— 7.37	— 7.49	— 7.69	— 7.67	— 7.66	— 7.78	— 7.71	— 7.60	— 7.11	— 6.52	— 5.64	— 5.04	— 4.92
Декабрь	— 9.37	— 9.33	— 9.44	— 9.29	— 9.29	— 9.14	— 9.25	— 9.19	— 9.06	— 8.65	— 8.19	— 7.68	— 7.60
Годъ	— 1.11	— 1.41	— 1.70	— 1.86	— 1.86	— 1.65	— 0.94	— 1.55	3.65	5.48	7.43	8.90	9.41

Почвенные термометры. — Température du sol.

Мѣсяцы.	Температура почвы на глубинѣ: — Température du sol à la profondeur de:												
	0,35 метра — 0,35 m.									0,8 m.	1,6 m.	3,0 m.	
	1	4	7	10	1	4	7	10	Среднее. Moyenne.	1	1	1	
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь	—10.30	—10.34	—10.36	—10.37	—10.40	—10.38	—10.29	—10.30	—10.34	— 7.48	— 2.75	— 2.55	
Февраль	—12.70	—12.77	—12.91	—13.05	—13.18	—13.11	—12.93	—12.84	—12.94	— 9.15	— 4.45	0.98	
Мартъ	—12.22	—12.33	—12.50	—12.74	—12.84	—12.57	—12.18	—11.93	—12.41	—10.77	— 6.82	— 0.30	
Апрѣль	— 0.35	— 0.33	— 0.32	— 0.35	— 0.38	— 0.34	— 0.26	— 0.15	— 0.31	— 2.64	— 3.50	— 1.16	
Май	9.02	8.98	8.78	8.51	8.34	8.47	8.81	9.16	8.76	4.04	— 0.10	— 0.29	
Іюнь	15.33	14.99	14.76	14.47	14.28	14.38	14.69	15.03	14.74	10.49	5.32	1.03	
Іюль	19.51	19.45	19.19	18.87	18.69	18.80	19.10	19.40	19.13	15.55	10.54	4.99	
Августъ	17.77	17.66	17.47	17.21	16.97	17.00	17.20	17.45	17.34	15.97	13.00	7.89	
Сентябрь	12.89	12.81	12.68	12.52	12.37	12.39	12.53	12.71	12.61	12.45	11.63	8.93	
Октябрь	3.30	3.26	3.24	3.17	3.12	3.09	3.05	3.01	3.16	6.17	8.43	8.56	
Ноябрь	— 2.51	— 2.51	— 2.54	— 2.54	— 2.55	— 2.57	— 2.57	— 2.56	— 2.54	— 1.05	4.01	6.62	
Декабрь	— 5.38	— 5.41	— 5.47	— 5.48	— 5.50	— 5.49	— 5.48	— 5.51	— 4.61	— 2.05	1.54	4.66	
Годъ	2.86	2.79	2.67	2.52	2.41	2.47	2.64	2.79	2.64	2.80	3.07	3.70	

Суммы осадковъ. — Total des précipitations.

Мѣсяцы.	11h—1h	1h—3h	3h—5h	5h—7h	7h—9h	9h—11h	11h—1h	1h—3h	3h—5h	5h—7h	7h—9h	9h—11h	Сумма. Somme.
Январь	1.0	1.5	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.7	5.2
Февраль	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	1.1
Мартъ	1.7	1.3	1.3	0.7	0.9	0.9	0.2	0.0	0.2	0.3	0.4	0.5	8.4
Апрѣль	1.7	0.5	3.8	2.1	2.0	3.2	3.4	4.5	0.5	0.1	1.4	0.7	23.9
Май	2.5	1.0	0.4	0.5	—	0.8	0.1	10.8	5.4	1 2	1.0	2.6	26.3
Іюнь	0.9	2.3	1.9	4.3	1.5	4.4	3.4	7.1	4.5	0.5	16.2	4.3	51.3
Іюль	0.4	0.0	0.0	1.8	3.7	7.0	1.4	4.2	13.3	17.8	2.1	3.0	54.7
Августъ	5.7	1.3	4.9	10.2	10.6	4.1	9.6	2.1	1.4	0.8	0.9	3.8	55.4
Сентябрь	5.5	4.7	8.9	7.0	1.4	3.8	5.6	4.1	0.7	2.7	1.9	3.7	50.0
Октябрь	5.3	5.4	5.3	4.7	4.7	2.8	3.4	1.4	3.2	2.8	3.5	4.6	47.1
Ноябрь	2.4	2.5	3.2	4.7	4.6	4.3	3.4	5.0	6.1	4.7	4.5	3.9	49.3
Декабрь	0.9	0.3	0.0	1.2	0.3	0.3	0.4	0.7	2.3	2.2	0.9	0.4	9.9
Годъ	28.0	20.8	30.6	37.6	30.1	31.8	30.9	40.4	38.1	33.1	32.8	28.4	382.6

8. Ekaterinbourg. Température de la surface du sol. Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средн. Moyennes.	Средн. наибольш. Maxima moyens.	Средн. наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
—13.05	—13.65	—14.06	—14.22	—14.16	—14.19	—14.11	—14.20	—14.19	—13.52	—10.28	—17.00	6.72	Janvier
—13.81	—15.44	—16.61	—17.35	—17.87	—18.38	—18.78	—18.99	—19.48	—16.91	— 8.83	—22.64	13.81	Février
— 7.59	—10.39	—12.46	—13.70	—14.48	—15.03	—15.59	—16.15	—16.57	—12.94	— 2.64	—19.92	17.28	Mars
11.12	9.05	6.54	3.41	1.83	0.75	0.05	— 0.56	— 1.13	4.17	15.89	— 3.65	19.54	Avril
21.30	19.90	17.15	14.91	12.64	11.38	10.39	9.57	8.83	14.62	27.65	5.72	21.93	Mai
26.99	25.70	22.89	20.38	18.01	16.10	14.99	13.98	13.15	19.49	31.85	10.52	21.33	Juin
29.83	27.86	25.82	23.43	21.05	19.46	18.45	17.60	16.82	22.86	34.58	14.48	20.10	Juillet
25.97	23.86	21.22	18.68	16.60	15.45	14.45	13.55	12.79	18.47	30.33	9.91	20.42	Août
16.71	15.18	13.41	12.12	11.24	10.62	10.07	9.69	9.35	12.47	20.41	7.36	13.05	Septembre
— 0.89	— 1.49	— 1.82	— 2.02	— 2.14	— 2.25	— 2.28	— 2.29	— 2.35	— 1.56	0.54	— 3.14	3.68	Octobre
— 6.11	— 6.37	— 6.55	— 6.61	— 6.70	— 6.74	— 6.89	— 6.91	— 6.91	— 6.70	— 3.97	— 9.55	5.58	Novembre
— 8.63	— 8.86	— 9.11	— 9.19	— 9.28	— 9.43	— 9.50	— 9.65	— 9.64	— 8.95	— 6.64	—11.56	4.92	Décembre
6.82	5.45	3.87	2.49	1.40	0.64	0.10	— 0.36	— 0.78	2.62	10.74	— 3.29	14.03	Année

Эвапорометръ. — Evaporation.

сяцы.	12^h—4^h	4^h—8^h	8^h—12^h	12^h—4^h	4^h—8^h	8^h—12^h	Суммы. Somme.	Mois.
арь	0.5	1.3	1.5	2.4	1.6	0.7	8.0	Janvier
раль	0.2	0.4	0.7	1.9	1.4	0.8	5.4	Février
ть	0.8	1.3	2.9	5.4	3.9	2.1	16.4	Mars
ѣль	4.9	5.8	8.8	13.5	12.9	5.3	51.2	Avril
	5.5	7.4	20.3	27.1	22.3	7.6	90.2	Mai
ь	4.5	7.2	22.5	31.3	26.3	10.4	102.2	Juin
ь	6.1	7.8	22.5	32.9	27.1	8.9	105.3	Juillet
уст ь	4.3	4.5	19.4	32.4	25.2	9.2	95.0	Août
ябрь	2.5	2.5	8.2	14.2	9.1	3.6	40.1	Septembre
ябрь	0.8	1.6	2.7	4.8	2.7	1.9	14.5	Octobre
брь	0.8	1.6	2.0	2.5	1.8	1.4	10.1	Novembre
ябрь	1.0	1.9	1.8	1.6	1.5	0.9	8.7	Décembre
одъ	31.9	43.3	113.3	170.0	135.8	52.8	547.1	Année

Число осадковъ. — Fréquence des précipitations.

ь.	11^h—1^h	1^h—3^h	3^h—5^h	5^h—7^h	7^h—9^h	9^h—11^h	11^h—1^h	1^h—3^h	3^h—5^h	5^h—7^h	7^h—9^h	9^h—11^h	Сумма. Somme.	Mois.
ь	2	2	2	1	1	—	—	1	1	—	—	2	12	Janvier
	—	—	1	1	2	1	—	1	1	—	—	2	9	Février
	4	4	4	4	4	4	1	—	1	2	2	3	33	Mars
	3	2	5	4	5	3	3	3	1	1	2	2	34	Avril
	2	1	1	1	—	1	1	3	2	3	1	2	18	Mai
	3	2	1	2	2	5	5	3	4	1	4	4	36	Juin
ь	3	—	—	2	3	4	4	2	6	4	2	3	33	Juillet
	4	3	3	4	4	3	2	1	2	1	3	3	33	Août
ь	4	4	7	6	5	3	3	5	3	5	1	3	49	Septembre
	10	7	8	7	6	6	3	5	7	7	8	11	85	Octobre
	4	4	5	6	5	7	3	5	6	6	3	3	57	Novembre
	4	2	—	4	3	2	2	1	2	4	3	2	29	Décembre
	43	31	37	42	40	39	27	30	36	34	29	40	428	Année

Выводъ. Абсолютныя наибольшія и наименьшія. Екатеринбургъ. 18

Мѣсяцы.	Давленіе воздуха. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.			Влажность. — Humidité.						Температура на поверхности земли. Température sur la surface du sol.			Температура почвы на глубине 0.35			Температура почвы на глубине 0.8	
							Абсолютная. Tension de vapeur.			Относительная. Relative.										
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.
	mm	mm	mm	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	750.2	698.2	52.0	1.4	—35.4	36.8	4.5	0.2	4.3	100	27	73	— 1.8	—34.5	32.7	— 7.0	—17.1	10.1	— 6.2	— 9.4
Февраль	64.4	19.8	44.6	4.1	—37.5	41.6	4.4	0.1	4.3	100	48	52	1.9	—33.3	35.2	— 6.8	—19.2	12.4	— 6.8	—12.4
Мартъ	65.5	35.8	29.7	4.8	—37.5	42.3	2.4	0.1	2.3	96	32	64	11.0	—35.1	46.1	— 5.1	—19.4	14.3	— 7.4	—13.4
Апрѣль	50.8	13.1	37.7	14.9	—18.9	33.8	5.6	0.8	4.8	100	19	81	24.0	—13.0	37.0	2.4	— 4.9	7.3	— 0.5	— 0.9
Май	46.3	27.5	18.8	26.8	— 4.9	31.7	12.8	1.9	10.9	100	23	77	39.3	— 3.2	42.5	13.8	1.8	12.0	8.0	— 0.4
Іюнь	42.1	24.4	17.7	28.8	— 0.7	29.5	16.6	2.4	14.2	99	19	80	44.0	1.6	42.4	20.1	8.8	11.3	14.1	7.8
Іюль	39.1	25.2	13.9	32.9	6.1	26.8	17.5	6.3	11.2	100	33	67	49.3	10.3	39.0	22.0	15.3	6.7	17.2	13.6
Августъ	48.2	24.1	24.1	31.3	2.5	28.8	12.6	4.5	8.1	100	18	82	47.2	5.4	41.8	22.3	13.2	9.1	17.9	13.5
Сентябрь	49.5	26 8	22.7	22.2	— 1.2	23.4	11.3	4.2	7.1	100	31	69	29.6	3.0	26.6	14.2	10.6	3.6	13.7	11.4
Октябрь	51.3	12.9	38.4	4.5	—13.8	18.3	5.6	1.4	4.2	100	53	47	6.9	— 9.6	16.5	10.5	0.3	10.2	11.3	3.1
Ноябрь	49.1	21.2	27.9	5.0	—28.2	33.2	6.0	0.4	5.6	100	37	63	5.5	—21.4	26.9	0.6	— 7.4	8.0	3.0	— 0.5
Декабрь	45.2	12.0	33.2	2.8	—24.9	27.7	4.9	0.5	4.4	100	48	52	1.8	—22.6	24.4	— 0.3	—10.8	10.5	— 0.2	— 5.1
Годъ	765.5	698.2	67.3	32.9	—37.5	70.4	17.5	0.1	17.4	100	18	82	49.3	—34.5	83.8	22.3	—19.4	41.7	17.9	—11.4

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10′	2 +10″	3 +10‴	4 +10ᴵᵛ	5 +10ᵛ	6 +10ᵛᴵ	7 +10ᵛᴵᴵ	8 +10ᵛᴵᴵᴵ	9 +10ᴵˣ	10 +10ˣ	11 +10ˣᴵ	Полдень. Midi. +10ˣᴵᴵ	1 +10′	2 +10″
Январь	—0.21	—0.65	—0.15	0.55	0.65	0.71	0.67	0.47	0.62	0.61	0.65	1.07	1.49	0.94
Февраль	—0.42	—0.59	0.35	—0.31	0.23	0.14	0.21	0.00	—0.12	0.51	1.51	1.61	1.90	1.69
Мартъ	—0.69	—0.85	—0.44	0.68	0.12	—0.07	—0.47	—1.69	—2.13	—1.95	—0.18	2.19	3.55	4.12
Апрѣль	—0.98	—0.41	—0.92	—1.37	—1.96	—2.33	—2.99	—3.40	—3.26	—2.07	0.33	2.74	4.83	5.30
Май	—0.82	—1.01	—0.85	—1.68	—2.55	—3.65	—4.50	—4.59	—4.21	—2.67	0.02	3.20	5.46	6.30
Іюнь	—0.47	—0.98	—1.50	—2.18	—2.77	—3.81	—4.34	—4.31	—3.91	—2.65	—0.59	2 51	4.68	5.59
Іюль	—0.82	—1.27	—1.88	—2.63	—3.59	—4.40	—4.65	—4.49	—3.49	—1.66	0.59	3.05	4.71	5.42
Августъ	—1.03	—1.32	—1.56	—1.58	—2.36	—3.41	—4.13	—3.95	—3.07	—1.12	1.11	3.62	5.24	5.65
Сентябрь	—0.64	—1.39	—0.75	—1.15	—1.32	—1.24	—2.41	—2.76	—2.10	—0.96	1.35	3.77	4.33	5.02
Октябрь	—1.80	—1.19	—0.57	—0.07	0.11	—0.06	—0.66	—1.01	—1.04	0.00	1.69	2.71	2.84	2.56
Ноябрь	—0.33	—0.24	—0.61	—0.09	—0.06	0.44	0.46	0.27	0.25	0.92	1.69	2.16	1.98	1.22
Декабрь	—0.64	—0.56	0.05	0.45	0.20	0.63	0.58	0.50	0.45	0.57	0.84	1.12	1.03	0.49
Годъ	—0.74	—0.87	—0.74	—0.78	—1.11	—1.42	—1.85	—2.08	—1.83	—0.87	0.75	2.48	3.50	3.68

Горизонтальная сила.

Январь	1	— 1	— 3	— 2	1	1	1	2	2	0	— 1	0	0	1
Февраль	4	2	1	0	2	2	1	1	1	— 3	— 4	— 5	— 2	1
Мартъ	7	8	9	6	3	5	6	3	— 4	—13	—17	—18	— 9	— 3
Апрѣль	7	8	7	6	4	3	0	— 6	—13	—17	—18	—16	— 8	— 2
Май	8	6	7	9	12	8	2	— 6	—18	—24	—24	—23	—16	— 7
Іюнь	8	6	7	9	11	8	0	— 9	—18	—23	—24	—20	—17	—11
Іюль	7	5	6	8	9	6	0	—10	—18	—22	—22	—20	—17	— 9
Августъ	8	7	5	5	6	5	1	— 6	—16	—21	—23	—19	—11	— 4
Сентябрь	6	7	7	7	4	2	— 1	— 8	—15	—21	—23	—17	—10	— 1
Октябрь	4	3	4	3	3	4	3	0	— 6	—10	—10	— 7	— 6	— 2
Ноябрь	3	2	0	0	1	2	4	5	3	— 1	— 2	0	— 1	— 2
Декабрь	2	— 1	0	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	— 1
Годъ	5	4	4	4	5	4	2	— 3	— 8	—13	—14	—12	— 8	— 3

98. Ekaterinbourg. Maxima et minima absolus. Résumé.

ture du sol à la profondeur de: 1.6 m		3.0 m			Облачность. Nébulosité.			Скорость вѣтра. Vitesse du vent. Наибольш. Maximum.		Наименьшая. Minimum.	За сутки. — Dans 24 heures. Геліографъ. Héliographe.			Эвапорометръ. Evaporomètre.			Осадки. Précipitations.	Mois.
Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	За 10 минутъ. Dans 10 min.	Порывы. Coups de vent.		Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	
°	°	°	°	°				m	m	m	h	h	h	mm	mm	mm	mm	
3.6	2.9	3.6	1.6	2.0	10	0	10	17	25	0	6.7	0.0	6.7	1.1	0.0	1.1	3.0	Janvier
5.9	2.1	1.5	0.5	1.0	10	0	10	13	20	0	8.8	0.0	8.8	0.7	0.0	0.7	0.4	Février
7.4	1.4	0.4	—1.2	1.6	10	0	10	14	—	0	11.5	0.0	11.5	2.6	0.1	2.5	2.5	Mars
6.2	4.7	—0.8	—1.4	0.6	10	0	10	12	17	0	14.1	0.0	14.1	4.1	0.4	3.7	13.2	Avril
1.4	4.1	0.1	—0.7	0.8	10	0	10	13	22	0	16.3	1.2	15.1	5.1	1.0	4.1	5.9	Mai
2.9	5.2	3.1	0.1	3.0	10	0	10	10	35	0	16.5	0.0	16.5	7.8	0.4	7.4	16.7	Juin
8.3	4.2	6.6	3.2	3.4	10	0	10	14	20	0	16.4	0.9	15.5	6.5	1.1	5.4	15.0	Juillet
12.5	1.1	8.8	6.7	2.1	10	0	10	11	—	0	15.0	0.0	15.0	7.5	0.0	7.5	24.7	Août
11.1	1.4	9.0	8.8	0.2	10	0	10	11	14	0	11.4	0.0	11.4	2.6	0.1	2.5	16.7	Septembre
5.8	5.2	9.0	7.7	1.3	10	0	10	11	22	0	6.1	0.0	6.1	1.2	0.0	1.2	10.6	Octobre
2.3	3.4	7.6	5.6	2.0	10	0	10	13	22	0	7.6	0.0	7.6	1.2	0.0	1.2	16.8	Novembre
0.5	1.7	5.5	3.9	1.6	10	0	10	15	25	0	5.7	0.0	5.7	1.0	0.0	1.0	4.6	Décembre
7.4	21.0	9.0	—1.4	10.4	10	0	10	17	35	0	16.5	0.0	16.5	7.8	0.0	7.8	24.7	Année

Déclinaison.

5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Средняя. Moyennes.	Отклонение мѣсячн. среднихъ отъ годовыхъ. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Средняя наибольш. Maxima moyens.	Средняя наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
—0'36	—0'57	—0'78	—1'57	—1'31	—0'96	—1'33	—1'09	—0°53'99	1'59	2'58	—3'53	6'11	Janvier
0.19	—0.63	—1.16	—1.46	—2.23	—1.39	—0.88	—0.51	54.09	1.49	3.39	—4.90	8.29	Février
0.20	0.07	—0.33	—1.17	—1.09	—1.83	—1.90	—1.60	55.05	0.53	5.44	—6.49	11.93	Mars
1.28	0.55	0.27	0.01	—0.31	—0.73	—0.89	—1.38	54.43	1.15	5.85	—4.89	10.74	Avril
2.49	0.83	—0.13	—0.06	0.18	—0.55	—0.45	—0.84	54.57	1.01	6.69	—5.44	12.13	Mai
2.87	1.68	0.30	0.21	0.35	0.12	—0.07	—0.57	54.72	0.86	6.21	—5.10	11.31	Juin
1.90	0.93	0.89	1.07	0.85	0.58	0.23	0.10	54.85	0.73	5.74	—5.38	11.12	Juillet
1.23	0.47	—0.18	—0.04	0.31	—0.26	—0.62	—0.84	55.57	0.01	5.93	—5.61	11.54	Août
0.84	0.80	—0.75	—0.73	—0.84	—1.50	—1.35	—2.68	57.48	—1.90	6.13	—7.10	13.23	Septembre
0.65	0.53	0.16	—0.59	—1.10	—1.72	—2.11	—2.02	57.31	—1.73	3.93	—5.89	9.82	Octobre
—0.59	—0.52	—0.35	—1.47	—1.59	—1.50	—1.49	—0.89	57.33	—1.75	2.91	—4.29	7.20	Novembre
—0.14	0.02	—0.05	—0.97	—1.04	—1.50	—0.81	—1.17	57.57	—1.99	2.41	—3.75	6.16	Décembre
0.88	0.35	—0.18	—0.56	—0.65	—0.94	—0.97	—1.12	—9°55'58		4.77	—5.20	9.97	Année

Composante horizontale.

— 2	— 3	— 2	1	— 1	4	± 1	4	1.7808	6	16	—14	30	Janvier
— 2	— 2	— 1	0	— 2	0	0	5	1.7808	6	16	—17	33	Février
1	— 2	— 1	4	6	4	4	3	1.7800	— 2	19	—27	46	Mars
1	1	1	4	7	9	10	8	1.7805	3	18	—24	42	Avril
1	4	9	8	9	12	10	9	1.7808	6	24	—30	54	Mai
7	8	7	6	10	11	11	9	1.7809	7	21	—30	51	Juin
7	7	8	9	13	12	12	11	1.7807	5	21	—30	51	Juillet
5	5	7	6	9	9	10	9	1.7803	1	19	—29	48	Août
6	6	2	6	8	8	8	13	1.7784	—18	24	—33	57	Septembre
— 4	— 2	2	3	2	4	10	5	1.7796	— 6	19	—19	38	Octobre
— 5	— 4	— 1	— 5	— 1	2	3	3	1.7798	— 4	12	—14	26	Novembre
— 3	— 2	— 2	— 1	— 2	1	1	0	1.7800	— 2	14	—13	27	Décembre
1	1	2	3	5	6	7	7	1.7802		19	—23	42	Année

Выводъ. **Вертикальная сила.** Екатеринбургъ. 18

Мѣсяцы.	1 +10ᵐ	2 +10ᵐ	3 +10ᵐ	4 +10ᵐ	5 +10ᵐ	6 +10ᵐ	7 +10ᵐ	8 +10ᵐ	9 +10ᵐ	10 +10ᵐ	11 +10ᵐ	Полдень. Midi. +10ᵐ	1 +10ᵐ	2 +10ᵐ
Январь	— 5	—5	— 4	—3	—3	—1	0	1	1	2	1	— 1	—1	1
Февраль	— 3	—4	— 4	—3	—2	—2	0	2	1	—1	— 1	— 1	—1	—2
Мартъ	— 4	—9	—10	—7	—4	—2	3	4	3	—1	— 4	— 6	—5	—3
Апрѣль	— 2	—3	— 4	—3	—3	—3	1	5	2	0	— 6	— 8	—7	—5
Май	— 1	—1	— 1	0	—1	—1	—1	—1	—2	—6	— 9	—11	—8	—3
Іюнь	0	—1	0	0	—2	—2	—2	—1	—3	—7	—10	—10	— 7	—4
Іюль	0	—1	— 1	1	1	0	—1	—1	—3	—6	— 8	—10	—7	—1
Августъ	— 3	—4	— 4	—2	0	—1	—1	—1	—2	—4	— 5	— 6	—6	—1
Сентябрь	—12	—7	— 6	—4	—2	—1	0	1	2	0	— 2	— 2	0	3
Октябрь	— 6	—5	— 5	—5	—3	—1	2	3	2	—1	— 2	— 2	—1	1
Ноябрь	— 3	—3	— 3	—3	—2	—2	—1	—1	—2	—3	— 3	— 3	—2	2
Декабрь	— 3	—3	— 3	—3	—2	—1	0	—1	—1	—1	— 1	— 2	0	1
Годъ	— 4	—4	— 4	—3	—2	—1	0	1	0	—2	— 4	— 5	—4	—1

Наклоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10ᵐ	2 +10ᵐ	3 +10ᵐ	4 +10ᵐ	5 +10ᵐ	6 +10ᵐ	7 +10ᵐ	8 +10ᵐ	9 +10ᵐ	10 +10ᵐ	11 +10ᵐ	Полдень. Midi. +10ᵐ	1 +10ᵐ
Январь	—0.′16	—0.′04	0.′09	0.′06	—0.′13	—0.′08	—0.′06	—0.′09	—0.′09	0.′04	0.′07	—0.′03	—0.′03
Февраль	—0.31	—0.21	—0.15	—0.06	—0.16	—0.16	—0.06	—0.03	—0.05	0.15	0.22	0.27	0.10
Мартъ	—0.48	—0.65	—0.73	—0.50	—0.25	—0.33	—0.28	—0.08	0.32	0.78	0.95	0.97	0.45
Апрѣль	—0.47	—0.55	—0.52	—0.43	—0.32	—0.25	0.02	0.47	0.82	1.02	0.95	0.78	0.33
Май	—0.52	—0.40	—0.45	—0.55	—0.75	—0.52	—0.15	0.33	1.03	1.32	1.25	1.15	0.78
Іюнь	—0.47	—0.38	—0.42	—0.53	—0.70	—0.52	—0.03	0.53	1.03	1.25	1.25	1.00	0.88
Іюль	—0.42	—0.32	—0.38	—0.47	—0.52	—0.37	—0.02	0.58	1.02	1.20	1.17	1.00	0.88
Августъ	—0.55	—0.52	—0.39	—0.35	—0.37	—0.34	—0.09	0.33	0.91	1.18	1.28	1.01	0.53
Сентябрь	—0.63	—0.58	—0.54	—0.51	—0.29	—0.14	0.06	0.51	0.94	1.26	1.34	0.97	0.61
Октябрь	—0.37	—0.28	—0.35	—0.28	—0.25	—0.27	—0.12	0.07	0.40	0.58	0.57	0.38	0.33
Ноябрь	—0.25	—0.18	—0.06	—0.06	—0.11	—0.16	—0.26	—0.33	—0.23	—0.01	0.05	—0.06	0.02
Декабрь	—0.19	—0.01	—0.07	—0.12	—0.11	—0.09	—0.06	—0.09	—0.16	—0.16	—0.09	—0.11	—0.06
Годъ	—0.40	—0.34	—0.33	—0.32	—0.33	—0.27	—0.09	0.18	0.50	0.72	0.75	0.61	0.40

Полная сила.

Январь	— 4	—5	—4	—3	—2	0	1	2	2	2	1	— 1	— 1
Февраль	— 2	—3	—4	—3	—2	—2	0	2	1	— 2	— 3	— 3	— 2
Мартъ	— 1	—6	—6	—5	—3	0	5	5	2	— 5	— 9	—12	— 8
Апрѣль	1	0	—1	0	—1	—1	1	3	—2	— 5	—11	—12	— 9
Май	2	1	1	3	3	2	0	—3	—8	—15	—17	—18	—13
Іюнь	2	1	2	3	2	0	—2	—4	—9	—14	—18	—16	—15
Іюль	3	1	1	4	4	2	—1	—4	—8	—13	—15	—16	—12
Августъ	0	—1	—2	0	3	1	0	—2	—7	—10	—12	—11	— 9
Сентябрь	—10	—4	—3	—2	—1	0	0	—2	—3	— 7	—10	— 8	— 3
Октябрь	— 4	—4	—3	—4	—2	0	3	3	0	— 4	— 5	— 4	— 3
Ноябрь	— 1	—2	—3	—3	—1	—1	1	1	—1	— 3	— 3	— 3	— 2
Декабрь	— 2	—3	—3	—3	—1	—1	0	—1	0	0	— 1	— 1	0
Годъ	— 1	—2	—2	—1	0	0	1	0	—3	— 6	— 9	— 9	— 6

98. Ekaterinbourg. Composante verticale. Résumé.

5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Средняя. Moyennes.	Отклонение мѣсячн. среднихъ отъ годовыхъ. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Средняя наибольш. Maxima moyens.	Средняя наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
3	3	4	3	3	0	—1	—3	5.0774	22	7	— 9	16	Janvier
4	4	5	4	3	0	—1	—3	5.0770	18	9	—10	19	Février
7	7	9	7	4	4	0	—2	5.0768	16	14	—19	33	Mars
8	7	4	1	3	2	0	—1	5.0753	1	14	—13	27	Avril
8	8	7	5	4	3	1	0	5.0747	— 5	11	—14	25	Mai
8	9	8	6	4	2	2	1	5.0739	—13	11	—13	24	Juin
7	6	5	4	3	2	2	0	5.0733	—19	10	—12	22	Juillet
8	6	5	3	2	1	0	—1	5.0741	—11	12	—11	23	Août
6	5	6	5	4	2	—1	—9	5.0748	— 4	14	—23	37	Septembre
5	5	5	4	3	1	—1	—5	5.0744	— 8	9	—12	21	Octobre
4	5	4	5	4	2	0	—2	5.0751	— 1	8	— 8	16	Novembre
3	3	3	3	3	1	—1	—1	5.0750	— 2	5	— 8	13	Décembre
6	6	5	4	3	2	0	—2	5.0752		10	—13	23	Année

Inclinaison.

4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Средняя. Moyennes.	Отклонения мѣсячныхъ среднихъ отъ годовыхъ. Ecart de la moyenne mensuelle avec celle de l'année.	Mois.
0'24	0'19	0'24	0'21	0'01	0'12	—0'24	—0'08	—0'31	70°40'36	0'12	Janvier
0.12	0.20	0.20	0.15	0.09	0.19	0.00	—0.03	—0.36	40.28	0.04	Février
0.02	0.10	0.28	0.27	—0.08	—0.27	—0.15	—0.22	—0.20	40.70	0.46	Mars
0.00	0.10	0.08	0.02	—0.23	—0.37	—0.50	—0.60	—0.50	40.10	—0.14	Avril
0.02	0.10	—0.08	—0.40	—0.38	—0.47	—0.67	—0.60	—0.55	39.80	—0.44	Mai
—0.27	—0.25	—0.28	—0.25	—0.23	—0.52	—0.62	—0.62	—0.52	39.55	—0.69	Juin
0.03	—0.27	—0.30	—0.38	—0.45	—0.72	—0.68	—0.68	—0.67	39.55	—0.69	Juillet
0.06	—0.14	—0.19	—0.32	—0.30	—0.50	—0.52	—0.60	—0.57	39.97	—0.27	Août
—0.09	—0.24	—0.26	0.01	—0.26	—0.41	—0.44	—0.51	—0.98	41.26	1.02	Septembre
0.27	0.35	0.22	—0.02	—0.10	—0.05	—0.22	—0.62	—0.42	40.45	0.21	Octobre
0.32	0.39	0.34	0.14	0.40	0.14	—0.08	—0.18	—0.23	40.48	0.24	Novembre
0.24	0.24	0.18	0.18	0.13	0.18	—0.04	—0.09	—0.02	40.34	0.10	Décembre
0.08	0.06	0.04	—0.03	—0.12	—0.22	—0.35	—0.40	—0.44	70°40'24	—	Année

Force totale.

2	2	2	4	4	3	2	0	—1	5.3806	23	Janvier
2	3	3	4	3	2	—1	—1	—1	803	20	Février
6	7	6	8	8	6	5	1	—1	798	15	Mars
7	8	7	5	3	6	5	4	2	785	2	Avril
7	8	9	9	7	7	7	4	3	781	— 2	Mai
9	10	11	10	7	7	5	5	4	774	— 9	Juin
7	9	8	8	7	7	6	6	4	767	—16	Juillet
10	10	8	8	5	5	4	4	3	773	—10	Août
8	8	7	6	7	6	4	2	—4	774	— 9	Septembre
3	3	4	5	5	3	2	2	—3	774	— 9	Octobre
3	3	4	4	3	4	3	1	—1	781	— 2	Novembre
2	2	2	2	3	2	1	—1	—1	781	— 2	Décembre
5	6	6	6	5	5	4	2	0	5.3783	—	Année

Екатеринбургъ. Выводъ. 1898. Résumé. Ekaterinbourg.

Абсолютныя наибольшія и наименьшія. — Maxima et minima absolus.

Мѣсяцы.	Склоненіе. Déclinaison.			Горизонтальная сила. Composante horizontale.			Вертикальная сила. Composante verticale.			Mois.
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	
Январь	—10° 5.'8	—9°46.'6	19.'2	1.7869	1.7766	103	5.0794	5.0747	47	Janvier
Февраль	—10 10.7	—9 43.4	27.3	849	754	95	817	731	86	Février
Мартъ	—10 36.8	—9 36.1	60.7	842	605	237	853	529	324	Mars
Апрѣль	—10 7.6	—9 45.4	22.2	843	751	92	802	708	94	Avril
Май	—10 2.0	—9 43.9	18.1	895	740	155	787	716	71	Mai
Іюнь	—10 2.7	—9 45.6	17.1	860	754	106	770	705	65	Juin
Іюль	—10 5.2	—9 46.3	18.9	862	735	127	757	705	52	Juillet
Августъ	—10 8.5	—9 45.2	23.3	846	714	132	781	701	80	Août
Сентябрь	—10 59.9	—9 39.1	80.8	854	557	297	827	382	445	Septembre
Октябрь	—10 20.8	—9 50.6	30.2	876	734	142	776	704	72	Octobre
Ноябрь	—10 13.7	—9 48.8	24.9	829	737	92	803	726	77	Novembre
Декабрь	—10 12.9	—9 50.2	22.7	837	748	89	773	723	50	Décembre
Годъ	—10 59.9	—9 36.1	83.8	1.7895	1.7557	338	5.0853	5.0382	471	Année

IV.

Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique d'Irkoutsk pendant 1898.

En 1898 les observations avaient été poursuivies à l'Observatoire d'Irkoutsk dans la même étendue qu'antérieurement, et notamment: on faisait les observations horaires directes sur tous les éléments météorologiques et magnétiques; puis trois ou quatre fois par mois on exécutait les déterminations absolues magnétiques et enfin de temps à autre on déterminait l'heure. En fait d'observations extraordinaires il est à signaler celles qui avaient été faites sur la température et l'humidité de l'air avec le psychromètre d'Assmann six fois par jour pendant toute l'année. Enfin en outre des observations ordinaires, nous avons inclu en 1898 dans le programme d'observations régulières les mesures de la température du sol au-dessous de la surface naturelle. Toutes ces observations avaient été exécutés par les personnes suivantes:

1) Toutes les lectures horaires avaient été faites par les observateurs de service; ces fonctions furent remplies en 1898 par M-es Malinovskaïa, Stempkovskaïa, Chitikova, Zdanovskaïa, Afanasieva, Mokeevskaïa et Vasilieva, cette dernière pendant un temps très court. Les mêmes personnes avaient calculé les observations météorologiques sous la direction de Mr. R. Rosenthal, mon aide.

2) Les observations magnétiques avaient été dépouillées et réduites par les mêmes personnes, mais sous ma direction immédiate.

3) Enfin toutes les observations magnétiques absolues, de même que les déterminations astronomiques nécessaires, avaient été exécutées par M. R. Rosenthal, que javais aidé s'il en était nécessaire.

Les changements dans le plan journalier d'observation, dont nous fimes mention dans l'introduction aux observations de 1897, correspondaient entièrement au but et nous les avons poussés encore plus loin en 1898, et notamment: depuis octobre 1898 tous les calculs des observations se font doublement, d'abord par l'observateur de service à mesure que les observations sont exécutées, et ensuite par la personne à laquelle incombe le calcul définitif des observations. Ainsi, en 1898 on passa définitivement de l'ancien plan de service journalier au nouveau qui institue une suite régulière des heures de service et une distribution égale des travaux parmi les observateurs.

I. Observations astronomiques.

Conformément à l'ordre adopté Mr. R. Rosenthal tous les mois une ou deux fois déterminait l'heure pour vérifier nos pendules et chronomètres. La marche diurne moyenne des chronomètres en 1898 avait été la suivante:

	Chronomètre en boîtes: Virèn № 78. moyen.	Virèn № 135.	Virèn № 173. sidéral.	de poche: Ericsson № 105. moyen.
Janvier.		—6ˢ.4		—
Février.		—7.4		—4ˢ.9
Mars		—7.3		—4.0
Avril.		—7.6		—
Mai.		—7.1		—5.6
Juin	—0ˢ.8	—5.1	—1ˢ.0	—5.7
Juillet	—0.5	—2.8	—0.9	—6.0
Août	+0.2	—	—	—6.4
Septembre . . .	—0.4	—3.1	—1.0	—
Octobre.	—1.5	—4.6	—1.5	—
Novembre . . .	—2.3	—6.1	—1.1	—
Décembre. . . .	—2.9	—7.2	—1.0	—

Du 13 août au 14 septembre, j'avais emporté les chronomètres № 135 et 171 de Virèn pour faire les observations magnétiques dans la province Transbaïcalienne. Les chronomètres № 73 et 171 de Virèn avaient été remis en hiver 1898 à l'horloger Ericsson à St.-Pétersbourg et retournés le 4 juin. Le chronomètre de poche № 105 d'Ericsson s'arrêta le 11 septembre, le ressort ayant été cassé, comme on le constata plus tard.

La marche diurne des pendules d'Hasler I et II avait été en 1898 la suivante:

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
Has. I	±1.9	±0.9	±2.1	±2.0	±2.0	±1.6	±1.5	±1.0	±1.0	±1.5	±1.7	±2.4
Has. II	±1.4	±0.7	±1.7	±1.9	±1.5	±1.4	±1.3	±1.5	±1.4	±1.1	±0.9	±1.3.

Les deux horloges avaient été verifiées et reglées, s'il le fallait, toutes les semaines, le samedi, de la manière que l'erreur absolue des indications des pendules ne dépassât pas un $^1/_4$ de minute.

En outre de déterminations astronomiques de l'heure on avait vérifié en 1898, comme les années précédentes, les azimuts de nos mires. Cette détermination avait été faite par Mr. R. Rosenthal le 16 novembre n. st. en observant l'étoile α Ursae Minoris. Les résultats en furent les suivants:

L'azimut de l'église d'Assomption	16° 03′ 48″
„ „ „ de l'autre côté de l'Ouchakovka . .	14 29 43
„ de la fenêtre de l'hôpital militaire	— 2 10 14.5

Les déterminations, faites en 1898 diffèrent quelque peu des déterminations antérieures faites en 1896—1897, d'après lesquelles l'azimut de l'église d'Assomption, qui est notre mire principale, avait été de 16° 03′ 36.″5. Néanmoins, nous n'avons pas jusqu'à présent des raisons à douter de l'exactitude de la dernière détermination, ainsi que de celles qui ont étaient faites antérieurement; nous avons donc décidé d'adopter la moyenne de toutes les trois déterminations et notamment: 16° 03′ 40.″3 comme la valeur la plus exacte de l'azimut de l'église d'Assomption. Dans nos calculs du reste, nous nous sommes servis, à cause de l'uniformité avec les valeurs déjà imprimées pour 1897, de l'ancienne valeur de l'azimut et notamment: 16° 03′ 36.″5 de sorte qu'on devra peut-être plus tard faire subir aux valeurs imprimées de la déclinaison une petite correction de + 0.′06, si les observations postérieures prouvent l'exactitude de la dernière détermination. En comparant les lectures de toutes nos mires qu'on avait faites pendant les determinations de la déclinaison exécutées toutes les semaines dans le courant de 1898 nous obtenons les valeurs ci-dessous:

Lectures sur le cercle en orientant la lunette sur.

	L'église d'Assomption.	Église de l'autre côté de l'Ouchakovka.	Fenêtre de l'Hôpital.
Janvier	269° 10′ 25.″3	267° 36′ 22″	250° 56′ 34″
Février	21.2	09	24
Mars	50.0	55	62
Avril	55.0	38	54
Mai.	38.1	29	42
Juin	38.4	15	42
Juillet	64.5	49	47
Août	30.8	20	30
Septembre	30.9	17	27
Octobre	40.2	25	31
Novembre	33.4	23	29
Décembre	39.1	36	48
Année.	269° 10′ 38.″91	267° 36′ 28.″2	250° 56′ 39.″0.

Si nous adoptons l'azimut de l'église d'Assomption égale à 16° 03′ 36.″5 les azimuts d'autres mires seront: 14° 39′ 25.″8 et —2° 10′ 23.″4. En adoptant la moyenne annuelle pour valeur exacte et les écarts avec cette valeur des déterminations séparées pour erreur d'observation, l'erreur probable de chaque détermination de l'azimut de l'église d'Assomption serait de ±3.″6 ou ±0.′06 en minutes. Cette valeur fait partie entièrement de nos déterminations absolues de déclinaison et est complètement indépendante d'autres opérations faites pendant les déterminations. Les deux autres mires — l'église de l'autre côté d'Ouchakovka et la fenêtre de l'Hôpital, nous servaient de mire de contrôle, quoique on les avait observées pendant chaque détermination de la déclinaison faite dans le courant de 1898. Nous ne nous sommes pas servis de ces observations pendant 1898.

II. Observations météorologiques.

a) Pression atmosphérique.

Pour observer la pression atmosphérique en 1898 nous nous sommes servis des 2 baromètres, l'un à syphon № 225 de Fuess et l'autre aussi à syphon № 69 de Fuess. Le premier avait été lu jusqu'au 0^h a. le 2 avril et le second depuis cette date jusqu'à la fin de l'année. En dehors du baromètre on lisait toutes les heures l'anéroïde № 334 de Naudet servant d'instrument de contrôle.

Les corrections des 2 baromètres mentionnés avaient été déterminées relativement à notre baromètre normal № V de Turettini; d'après les comparaisons faites en 1898, les corrections avaient été les suivantes:

pour le baromètre	№ 225	en janvier et février 1898 . . .	—0.02 mm.
		en mars	+0.02
„ „ „	№ 69	en mars, avril et mai	+0.36
		en décembre	+0.38.

Ainsi nous avons ajouté aux indications du baromètre les corrections ci-dessous en y ayant inclu la correction de la gravité (+0,40 mm.)

la correction de № 225 + 0.4 mm.
„ „ „ № 69 + 0.8

La branche courte du baromètre № 225 de Fuess avait été nettoyée le 4 janvier entre 11^h a. et 1^h p.

b) Température de l'air et du sol.

En 1898 la température de l'air dans la cage psychrométrique avait été observée avec les ancien thermomètres № 513 et № 513*, le thermomètre № 1263 à maxima et № 743 à minima; en outre, du 10 décembre 1897 au 5 février 1898 on avait placé dans la cage au lieu du thermomètre mouillé № 513* temporairement éloigné, le thermomètre à toluol № 2380 de Müller servant à observer les températures très basses. Les corrections de tous ces thermomètres avaient été données antérieurement; quant aux points de zéro, leurs corrections avaient été trouvées le 3 janvier 1898 égales à —0°.30 pour le № 513, à —0°.30 pour le № 513*, à +0°.06 pour le № 1263 et à —0°.05 pour le № 743, tandis qu'en 1897 ces corrections furent respectivement de —0°.30, —0°.32, —0°.01 et —0°.05. Ainsi ce n'est que la correction du thermomètre à maxima qui changea notablement, de —0°.07.

En dehors d'observations régulières relatives à la température et à l'humidité de l'air, on fait à l'Observatoire d'Irkoutsk, depuis décembre 1897 conformément à la proposition de l'Observatoire physique Central, les observations extraordinaires sur la température et l'humidité de l'air avec le psychromètre à aspiration d'Assmann, dans deux positions différentes de l'appareil: à la hauteur de 3.3 m. au-dessus de la surface du sol à 7^h a., 1^h et 9^h p. et à la hauteur de 1.2 m. à 8^h a., 2^h p. et 8^h p. Ces observations permettent de comparer les deux méthodes d'exposition des thermomètres — celle qui est adoptée chez nous avec celle qui est recommandée par M. le Dr. Assmann.

On trouve les résultats de ces observations dans un tableau à part. Dans l'appareil de M. Assmann qui restait chez nous toute l'année dehors, on avait remarqué les changements ci-dessous. Le ressort, qui met en mouvement le ventilateur fut mis hors d'état deux fois: le 16 juillet et le 7 novembre. Nous l'avons remplacé chaque fois par le ressort de réserve. Puis les thermomètres de cet appareil subirent les changements ci-dessous. Le thermomètre № 805 servait de thermomètre sec jusqu'au 22 novembre quand on remarqua que la colonne de mercure dans ce thermomètre avait été divisée en deux parties par une petite boule d'air. Il fut alors remplacé par le thermomètre № 859. Ensuite le thermomètre mouillé n'avait été lu jusqu'au 1 février. A sa place nous nous sommes servis pour mesurer les températures trés basses du thermomètre à toluol № 864 divisé en $^1/_2{}^\circ$ centigrade. Le 31 janvier il fut remplacé par le thermomètre № 859 qui à son tour fut échangé le 2 février contre le № 806. Aux indications de ces thermomètres on faisait subir les corrections ci-dessous (y incluses celles du point de zéro déterminées par M. Rosenthal le 3 janvier 1898.

№ 805 sec.

Pour les tempér. au-dessus de	— 8°.0	la correct. = —0°.1
de	— 8°.1 à —11.7	„ 0.0
„	—11.8 „ —21.1	„ —0.1
„	—21.2 et au-dessous	—0.2

№ 806 mouillé.

Pour les tempér. au-dessus de	—3°.0	la correction = —0°.1
à	—3°.1 et au-dessous	„ 0.0

№ 859.

Pour les tempér. au-dessous de —16°.8 la correct. = —0°.0
de —16°.8 à — 4.5 „ —0.1
„ — 4.4 et au-dessus „ 0.0

№ 864 (Toluol).

Pour les tempér. au-dessus de —19°.0 la correct. = 0°.1
pour —19°.1 et au-dessous „ 0.2

Les lectures sur le psychromètre à aspiration d'Assmann avaient été faites par les observateurs de service immédiatement après la lecture des thermomètres dans la hutte, c'est-à-dire deux ou trois minutes après l'heure précise. On mouillait le thermomètre en hiver environ 10 minutes avant la lecture. En hiver, les observations avec cet appareil étaient souvent difficiles à cause d'une couche de glace épaisse couvrant le reservoir du thermomètre mouillé. Comme le réservoir du thermomètre est très fragile et pourrait bien souffrir d'un maniement peu délicat de l'appareil, on dut dans des pareils cas, assez fréquents en hiver, emporter l'instrument dans la maison et le garder jusqu'à ce que la glace soit fondu et le batiste seché. Les changements brusque de la température que l'appareil avait dû subir dans des cas pareils en hiver exerçaient certainement une fâcheuse influence sur l'appareil lui-même. Ainsi les expériences faites pendant toute une année à l'Observatoire d'Irkoutsk avec le psychromètre d'Assmann nous ont convaincus, que, malgré les grands prérogatifs de cet appareil, les observations avec lui ne peuvent être confiées chez nous au nord extrême qu'aux personnes expérimentées et habituées à manier les instruments délicats.

Dans les observations relatives à la température du sol on avait introduit en 1898 les changements ci-dessous.

Après avoir poursuivi deux années de suite les observations parallèles relatives à la température de la surface dénudée et naturelle du sol, nous avons suspendu dès le 1 août 1898 les observations sur la température de la surface dénudée du sol. Le 12 janvier on constata que le thermomètre à la profondeur de 0.4 m. bougeait dans sa monture; le même jour on l'avait fixé en y versant de la nouvelle paraffine. Le 1 février à 6^h p. le même thermomètre fut mis hors d'état par l'imprudence de l'observateur. Le thermomètre № 1708 fut remplacé par le thermomètre № 1237.

Le 14 février le matin on avait remarqué, que quand la température baissait rapidement, la colonne du mercure dans le thermomètre sur la surface de la neige se divisait en deux. A 12^h a. on avait remplacé ce thermomètre par le thermomètre à toluol № 2308. Ce thermomètre fut à son tour remplacé par l'ancien thermomètre № 1242 le 9 mars après 3^h p. Le 12 mai à 1^h p. pendant l'observation le bâton portant le thermomètre à la profondeur, de 3.2 m. fut mis en deux. Après avoir réparé le bâton on avait de nouveau remis le thermomètre à sa place. Le 21 mai, après l'observation d'1^h p. l'ancien bâton du thermomètre fut remplacé par un nouveau plus solide et peint à l'huile.

Le 26 avril à 11^h a. près, on avait contrôlé la profondeur des thermomètres du sol en-dessous de la surface dénudée. On avait trouvé les profondeurs ci-dessous.

№ 1 au lieu de 0.400 m. à la profondeur de 0.375 m.
№ 2 „ „ „ 0.800 „ „ „ „ „ 0.765 „
№ 3 „ „ „ 1.600 „ „ „ „ „ 1.555 „
№ 6 „ „ „ 3.200 „ „ „ „ „ 3.155 „

Ces petits changements de la profondeur des thermomètres proviennent de ce qu'on avait peu à peu éloigné les couches supérieures de la terre autour des thermomètres qui n'avaient pas été consolidées par le gazon. A la même date on avait mis de la terre et ammené les thermomètres à la profondeur due.

En outre des observations mentionnées relatives à la température du sol aux différentes profondeurs au-dessous de la surface dénudée on avait inclu en 1898 dans le programme des observations régulières les mesures de la température du sol au-dessous de la surface naturelle. Le 24 décembre 1897 avait été installé et observé toutes les heures depuis 1898 le thermomètre № 1707 à la profondeur de 0.4 m. Le tube contenant ce thermomètre est en papier épais couvert de paraffine; son extrémité inférieure porte un couvercle en cuivre. Le thermomètre lui-même est fixé dans une monture en laiton; l'espace entre le thermomètre et la monture est remplie de paraffine. Nous avons poursuivi les observations avec ce thermomètre jusqu'au 1 juillet.

Ensuite, on installa le 23 avril les thermomètres en tubes de caoutchouc vulcanisé aux profondeurs de 0.4 et de 0.8 m.; ces thermomètres livrés par la maison F. O. Müller sont de la construction généralement adoptée. Les extrémités supérieures des tubes peintes en blanc s'élèvent de 0,4 m. au-dessus du sol. Le 30 avril cette série fut complétée du troisième thermomètre à la profondeur de 1.6 m. Il est aussi inclu dans un tube en cautchouc vulcanisé. Dans le voisinage de ces thermomètres la surface du sol reste toujours dans son état naturel et à cette fin la terrasse est entourée d'un fil de fer; les observations se font du côté nord et l'observateur pendant la lecture se trouve à une distance de 0.5 m. des thermomètres. Au commencement de l'hiver on s'était servi pour faire les lectures sur les thermomètres d'un banc, mais à cause de l'incommodité que présentait le banc assez élevé pour la lecture des thermomètres à la surface de la neige et du sol et puis que l'utilité de cette manière d'observer était problématique, nous avons supprimé le banc depuis le printemps 1898. Un petit sentier dérangeant l'état naturel du sol qui en outre se trouve au nord des thermomètres et à une distance de 0.5 m. au moins ne peut pas, à ce qu'il nous semble, influencer notablement les résultats d'observations. Les trois derniers thermomètres avaient été observés depuis le 1 mai à 7^h a., à 1^h et 9^h p., tandis que

le thermomètre à la profondeur de 0.4 m. dans le tube en ébonit avait été lu depuis le 1 juillet toutes les heures. Ainsi nous possédons les observations horaires comparatives relatives à la température du sol à la profondeur de 0.4 m. au-dessus de la surface dénudée et naturelle du sol recueillies pendant toute l'année 1898; c'est à peine si la différente manière d'installation du thermomètre au-dessous de la surface naturelle du sol (en tube de papier pendant la première moitié de l'année et en tube d'ébonit pendant la seconde) a pu exercer une influence notable sur les résultats; en tous cas nous ne l'avons pas remarquée pendant les deux mois d'observations simultanées. Dans la même enceinte des thermomètres du sol au-dessous de la surface naturelle se trouvent le thermomètre ordinaire, celui à minima et un autre à maxima servant à mesurer la température de la surface même du sol — sur l'herbe en été et sur la neige en hiver.

Pour mesurer la température du sol nous nous sommes servis en 1898 des thermomètres:

Aux profondeurs de	Sur la surface dénudée	№ 1713, correction du point du zéro			+0°00	D'après la détermination faite le 3 janvier 1898.
0.4 m.	au-dessous de la surface dénudée	№ 1237[1])	„ „ „ „ „		+0.24	
0.8		№ 532*	„ „ „ „ „		—0.20	
1.6		№ 1995*	„ „ „ „ „		—0.04	
3.2		№ 540*	„ „ „ „ „		—0.80	

Sur la surface naturelle (gazon en été, neige en hiver):

Sur la surface	thermomètre ordinaire	№ 1242	la correction de point du zéro —0°02
	à maxima	№ 1265	d'après la détermination 0.00
	à minima	№ 1138	du 3 janvier +0.50
	à toluol	№ 2380	1898 0.00
	à la profondeur de 0.4 m.	№ 1707	+0.00

Corrections des thermomètres en tubes d'ébonit au-dessous de la surface naturelle du sol aux profondeurs de:

0.4 m.		0.8 m.	1.6 m.	
№ 3605.		№ 3596.	№ 3618.	
à toutes les températures		0°0	de —20°0 à —15°5	—0°1
			„ —15.4 „ 30.0	0.0

c) Humidité de l'air.

La correction de l'hygromètre à cheveu exposé dans la cage psychrométrique resta en 1898 la même qu'antérieurement, parcequ'il résulta des comparaisons de l'hygromètre avec le psychromètre faites en septembre que la correction changea de 0.4% et notamment quand le psychromètre indiquait 77.0 en moyenne l'hygromètre donnait 76.6%.

d) Héliographe.

On dut faire un petit changement dans l'héliographe Campbell. Le 11 fevrier on avait remarqué, que le petit disque entre la vis pressant la sphère de verre au support de l'appareil et la sphère elle-même avait été perdu. On l'avait temporairement remplacé par un autre disque; le 25 mars l'ancienne vis avait été remplacée par une nouvelle portant à son extrémité un disque fixe.

e) Anémographe d'Hasler.

L'appareil fonctionnait, comme antérieurement, assez irrégulièrement. Pour augmenter la sensibilité de sa girouette on avait remplacé le 29 juin le cône en acier terminant la tige de la girouette qui repose sur le support inférieur de l'appareil par un nouveau cône. La sensibilité augmenta en vérité mais les tracés restèrent aussi imparfaits qu'auparavant.

f) Instruments enregistreurs.

Conformément au plan d'observation adopté fonctionnaient régulièrement pendant toute l'année à l'Observatoire outre l'anémographe, le baromètre enregistreur de Wild et le thermomètre enregistreur d'Hasler. Les tracés de ce

*) On employa le № 1237 jusqu'au 15 janvier et depuis 12^h ce même jour on observait avec le № 1708, dont la correction de —20°0 à 18°2 fut de ±0°0 et de +18°3 à 40°0 de +0°1.

dernier appareil laissent beaucoup à désirer, l'appareil étant peu sensible d'une part et d'une autre l'enregistrement n'étant pas assez exact. Les deux appareils nous servaient du reste comme instruments de réserve, pour combler les lacunes dans les observations horaires; dans le courant de 1898 il ne se présenta pas des cas pareils, où on pourrait utiliser les tracés de ces appareils.

II. Observations magnétiques.

a) Déterminations absolues.

Les déterminations absolues magnétiques n'avaient subi aucun changement en 1898 en comparaison avec les années précédentes. Signalons seulement qu'on ne s'était pas servi des corrections déterminées en 1898 des aiguilles de notre inclinomètre à aiguilles et pour obtenir l'inclinaison nous avons fait subir aux indications des aiguilles leurs anciennes corrections, telles que: au № 1 la correction +0′47 et au № 2 celle de +1′34. Les raisons en étaient les suivantes. Le résultat de la comparaison de toutes les aiguilles de notre inclinomètre, faite par M. Rosenthal le 20—30 décembre 1898 avait été le suivant.

L'aiguille.	№ 1.	№ 2.	№ 3.	№ 4.	№ 5.	№ 6.
le 20 décembre	—0′33	+0′06	—0′19	+1′05	+1′13	+1′12
„ 22 „	+0.13	+0.07	—0.54	+1.17	+1.35	+0.78
„ 30 „	—0.03	+0.22	+0.09	+1.66	+0.27	+0.66
Correction de l'aiguille en moyenne de 3 déterminations	—0.08	+0.12	—0.21	+1.29	+0.92	+0.85
Ecart moyen.	±0.17	±0.07	±0.22	±0.24	±0.43	±0.18

Les nombres ci-dessus nous donnent immédiatement les corrections des aiguilles, parcequ'on y a tenu compte des déterminations fondamentales des différences entre les indications des aiguilles de notre inclinateur et de l'appareil normal à Pavlovsk en 1885. Les divergences notables entre les corrections:

en 1897 de l'aiguille № 1 +0′47, de l'aiguille № 2 +1′34
et en 1898 „ „ „ —0.08, „ „ „ +0.12

nous forcèrent à déduire les différences entre les deux aiguilles pendant chaque détermination séparée de l'inclinaison. Les valeurs avaient été les suivantes; en moyenne de toutes les déterminations de l'inclinaison faites pendant un mois la différence entre les aiguilles avait été la suivante:

	№ 1—2.		№ 1—2.
en janvier. . . .	+0′99	en juillet	+0′80
„ février. . . .	—0.40	„ août	+1.47
„ mars.	+1.56	„ septembre. .	+0.95
„ avril.	+1.37	„ octobre. . . .	+1.44
„ mai	+0.94	„ novembre . .	+0.74
„ juin	+0.91	„ décembre. . .	+0.30
		Moyenne annuelle	+0.92

Or, la différence entre les indications non corrigées des deux aiguilles (+0′92) est presque exactement égale à la différence entre les corrections de ces deux aiguilles adoptées l'année précédente avec signe inverse (+0.47—1.34=0.87). Ainsi cette comparaison nous prouve que la différence entre les indications des deux aiguilles était restée la même pendant toute l'année 1898; nous sommes donc autorisés à conclure que leur erreur absolue n'a pas aussi changé. Or, nous avons laissé de côté les dernières déterminations des corrections absolues de nos aiguilles et nous adoptâmes leurs valeurs antérieures. Les principes eux-mêmes de notre méthode de détermination des corrections des aiguilles, comme nous l'avons plusieurs fois signalé, ne sont pas dutout sûrs.

b) Observations magnétigues de variation.

1. Déclinaison.

D'après les déterminations absolues régulières de la déclinaison, nous avons déduit les positions normales ci-dessous des magnétomètres unifilaires.

	Edelmann.	Krause.
en janvier	— 2° 21′56 ± 0′03	— 2° 27′52 ± 0′11
„ février	21.16 ± 0.14	27.38 ± 0.25
„ mars	21.39 ± 0.07	27.65 ± 0.12
„ avril	21.36 ± 0.15	27.29 ± 0.34
„ mai	21.26 ± 0.12	26.84 ± 0.18
„ juin	21.10 ± 0.11	26.36 ± 0.18
„ juillet	21.34 ± 0.12	26.38 ± 0.07
„ août	21.42 ± 0.09	25.72 ± 0.20
„ septembre	21.33 ± 0.05	25.72 ± 0.06
„ octobre	21.02 ± 0.14	25.94 ± 0.30
„ novembre	21.32 ± 0.04	26.62 ± 0.12
„ décembre	21.14 ± 0.16	26.05 ± 0.40
Moyenne mensuelle	— 2° 21′28 ± 0′10	— 2° 26′62 ± 0′19
Écart moyen avec la moyenne annuelle	± 0′12	± 0′59

Comme antérieurement, la position normale de l'appareil d'Edelmann s'était conservée très bien pendant toute l'année à ce qu'on voit d'après le tableau ci-dessus. La différence entre le maximum et le minimum de la position normale n'est que de 0′54 ce qui prouve la constance de cet appareil de même que l'exactitude de nos déterminations absolues de la déclinaison. Moins exactement mais avec une précision tout-à-fait suffisante fonctionnait l'unifilaire de l'ancien système de Kupffer construit par Krause. La différence entre les deux valeurs extrêmes de la position normale de cet appareil est de 1′93, c'est-à-dire elle dépasse plus que trois fois la valeur correspondante pour l'appareil d'Edelmann.

Le tableau ci-dessous contient les différences entre les valeurs de la déclinaison déduites des indications des deux appareils pour toutes les heures en moyenne mensuelle; pour réduire les différences nous ne nous sommes pas servis des lectures directes sur les appareils mais des écarts horaires avec la moyenne mensuelle déduits de ces lectures. Ainsi, les valeurs contenues dans ce tableau sont complètement indépendantes de l'exactitude de nos déterminations absolues et donnent, pour ainsi dire, une mesure directe de l'exactitude de nos observations des variations de la déclinaison.

Tableau A. DIFFÉRENCES $\Delta D - \Delta D'$

Heures.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Janvier	— 5	— 5	— 7	2	— 4	— 4	— 8	1	—16	— 9	10	7	13	10	— 7	5	—12	0	— 4	—13	14	1	— 6	6
Février	2	— 9	8	— 1	— 3	— 7	5	2	0	— 2	8	— 1	— 1	6	16	8	— 2	— 9	— 2	4	— 2	— 5	— 8	2
Mars	—21	— 9	—10	— 9	— 9	5	2	4	4	— 5	1	— 5	16	19	— 2	1	4	10	— 3	11	— 2	— 3	— 4	— 6
Avril	2	0	—18	—11	13	— 6	5	— 5	—15	1	— 2	—10	12	3	14	4	— 1	0	— 2	—16	3	— 2	— 9	3
Mai	3	— 1	—13	— 4	4	— 2	— 6	—10	— 3	— 7	— 3	— 5	10	8	8	10	1	7	1	3	— 6	— 1	— 1	0
Juin	— 5	— 5	— 4	— 6	— 2	0	— 7	11	—15	— 6	— 5	1	12	17	14	14	9	7	5	2	2	— 3	— 7	— 7
Juillet	1	— 8	— 3	8	2	— 6	— 7	— 1	— 8	— 7	— 3	0	10	14	15	9	11	9	— 1	— 6	— 9	2	9	— 4
Août	— 6	1	— 4	— 8	— 1	— 2	— 7	— 3	— 3	— 6	0	3	0	6	2	10	7	9	7	6	12	— 5	— 9	— 9
Septembre . . .	— 6	— 2	—19	—21	1	—10	—14	— 1	5	2	1	1	14	20	16	11	— 4	4	0	— 6	— 4	— 5	1	3
Octobre	— 7	— 5	— 3	— 9	— 9	—10	— 9	—10	— 1	4	— 7	12	10	5	4	8	8	8	3	— 2	2	— 8	— 7	— 2
Novembre . . .	— 1	1	— 5	— 4	0	— 4	— 4	— 7	— 6	8	12	3	3	3	3	3	11	— 5	0	— 4	1	— 7	— 5	6	1
Décembre . . .	— 4	— 3	— 4	— 5	—10	— 7	— 5	— 8	7	—11	— 1	—10	0	0	2	2	— 3	0	—15	3	— 2	— 1	— 8	— 2
Moyenne . . .	— 4	— 4	— 8	— 6	— 2	— 3	— 4	— 2	— 4	— 3	1	0	8	9	7	8	1	4	— 1	— 1	0	— 3	— 4	— 1
	± 5	± 5	± 8	± 7	± 5	± 5	± 7	± 5	± 8	± 6	± 4	± 5	± 8	± 9	± 9	± 8	± 7	± 5	± 4	± 6	± 5	± 3	± 6	± 4

Les nombres contenus dans ce tableau sont des centièmes fractions d'une minute. Ce n'est que dans plusieurs cas exceptionnels que les différences entre les écarts dépassent, comme on le voit, 0′2, tandis que pour la plupart elles sont au-dessous de 0′1.

Signalons encore qu'on ne lit chez nous directement que les dixièmes de la minute et que les centièmes ne sont obtenues dans les moyennes mensuelles qu'en fait du résultat du calcul; il serait donc difficile d'exiger une concordance plus grande.

L'installation des appareils unifilaires n'avait subi en 1898 point de changement et nous nous sommes servis des formules antérieures pour la réduction des lectures faites sur les deux appareils.

$$D = D_0 + (d - 300) \text{ pour l'appareil d'Edelmann}$$
$$D = D'_0 + 1.3436\ (360 - d) - 0.000000273\ (360 - d)^3 \text{ pour l'appareil de Krause.}$$

2. Composante horizontale.

Pour déduire les positions normales des bifilaires on avait fait en 1898 35 déterminations de la composante horizontale, dont une, celle du 9 décembre, on dut laisser de côté, parcequ'elle différait notablement des déterminations exécutées avant et après. Les positions normales des magnétomètres bifilaires déduites de ces déterminations absolues avaient été les suivantes:

	Bifilaire d'Edelmann.		Bifilaire de Krause.	
en janvier	$H_0 = 1.9982$	± 0.0002	$H'_0 = 2.0010$	± 0.0002
„ février.	84	2	13	4
„ mars.	85	2	12	1
„ avril.	81	2	10	2
„ mai	83	2	12	2
„ juin	81	2	12	1
„ juillet.	80	3	11	3
„ août.	79	2	13	3
„ septembre.	81	3	15	3
„ octobre	77	3	12	3
„ novembre.	80	2	17	1
„ décembre	82	2	23	1
Moyenne annuelle. .	$H_0 = 1.9981$	± 0.0002	$H'_0 = 2.0013$	± 0.0002

L'exactitude de la réduction des positions normales de l'appareil de Krause n'est pas moindre que celle de l'appareil d'Edelmann, mais les positions normales de ce dernier instrument sont beaucoup plus constantes, que du premier. La différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la position normale dans l'appareil d'Edelmann est de 0.0006, tandis que dans l'appareil de Krause elle est de 0.0013.

Comme on voit d'après le tableau ci-dessous, il nous a réussi en 1898 de même qu'auparavant d'obtenir une concordance très bonne de la marche de la composante horizontale d'après les deux appareils, tout-à-fait indépendants l'un de l'autre. De même que pour les unifilaires nous donnons ci-dessous les différences entre les indications des deux bifilaires pour toutes les heures et tous les mois. Les valeurs données représentent les différences entre les écarts avec les moyennes mensuelles en unités de la quatrième décimale.

Tableau B. DIFFÉRENCES DES ECARTS $\Delta H - \Delta H'$ EDELMANN—KRAUSE.

Heures.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Janvier	0	0	− 1	− 1	− 1	0	− 1	− 1	0	− 1	− 2	− 2	0	0	0	− 1	− 1	− 1	− 1	0	0	0	0	0
Février	0	0	1	0	− 1	0	− 1	0	0	− 2	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	0	0	0	0	− 1	0	0	0
Mars	− 1	1	0	0	0	0	0	0	− 1	− 2	− 2	− 3	− 2	− 2	− 1	0	− 1	0	0	1	0	1	0	0
Avril	0	0	0	− 1	− 1	0	0	− 1	− 1	− 1	− 2	− 2	− 1	− 0	− 2	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	0	0	0
Mai	1	1	0	1	0	1	0	− 1	− 1	− 1	− 1	− 2	0	0	− 0	1	− 1	− 1	− 1	0	0	− 1	− 1	0
Juin	1	1	1	1	2	1	2	0	0	− 1	− 1	0	0	0	1	0	1	− 1	0	0	1	2	1	2
Juillet	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	− 1	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0
Août	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	− 1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
Septembre. . .	0	0	0	0	0	− 1	0	− 1	− 2	− 1	− 1	− 2	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	0	0	0	0	0	0
Octobre. . . .	0	0	0	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 2	0	− 1	− 1	− 1	− 1	− 2	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1
Novembre. . .	0	0	− 1	− 1	− 1	0	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	0	0	− 1	0	− 1	0	− 1	− 3	− 1	− 1	0	− 1
Décembre . . .	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	− 1	1	0	− 1	− 1	− 1	0	− 1	0	0	0	1	− 1
	±0.6	±1.5	±0.7	±0.7	±0.7	±0.5	±0.7	±0.7	±0.6	±1.0	±1.0	±1.3	±0.7	±0.3	±0.7	±0.6	±0.9	±1.7	±0.7	±0.6	±0.5	±0.7	±0.4	±0.4

Les deux bifilaires n'avaient subi, comme les unifilaires, aucun changement; nous nous sommes donc servis des formules antérieures pour réduire leurs indications en valeurs absolues.

$$H = H_0 + 0.000265\ [h - 300 + 2.39\ (t - 17°)]$$ pour l'appareil d'Edelmann
et $$H = H'_0 + 0.000394\ [h' - 360 + 1.46\ (t - 14°)]$$ pour l'appareil de Krause.

3. Composante verticale.

Comme il a été signalé ci-dessus, toutes les valeurs de l'inclinaison pour 1898 avaient été calculées en tenant compte des corrections antérieurement déterminées pour les deux aiguilles employées dans notre appareil, telles que: pour l'aiguille № 1 la correction de +0'47 et pour l'aiguille № 2 de +1'34. On avait déduit les positions normales des deux balances de Lloyd moyennant l'ancienne méthode, et notamment on tint compte pour chaque mois tant des observations faites pendant ce même mois, ordinairement 4 observations, que des observations exécutées pendant les deux mois attenants. Ainsi les valeurs ci-dessous sont pour la plupart des moyennes de 12 déterminations de l'inclinaison et comme chaque détermination est composée des observations faites avec les deux aiguilles, les positions normales pour chaque mois avait été déduites de 22 à 24 observations isolées. Néanmoins, malgré un grand nombre d'observations, l'exactitude de la déduction des positions normales de nos balances de Lloyd laisse beaucoup à désirer, comme nous l'avons signalé souvent. Comme les années précédentes, l'examen détaillé de nos observations nous force de conclure, que la cause de cet inconvénient fâcheux ne consiste pas en nos instruments de variation, mais est dûe à un défaut capital de nos déterminations de l'inclinaison et principalement à l'insuffisante précision de la méthode pour déterminer les corrections absolues de nos aiguilles. Les positions normales des balances de Lloyd, d'après les observations de l'inclinaison faites en 1898, avaient été les suivantes:

	Balance de Lloyd № I.	Balance de Lloyd № II.
en janvier	$V_0 = 5.5467$	$V'_0 = 5.6370$
„ février	68	374
„ mars.	73	389
„ avril.	79	408
„ mai.	66	412
„ juin	53	415
„ juillet.	43	418
„ août.	32	424
„ septembre.	26	431
„ octobre	16	436
„ novembre	21	448
„ décembre	27	461
En moyenne annuelle	$V_0 = 5.5448$	$V'_0 = 5.6416$

D'après ces données l'écart moyen de la position normale déduit d'une détermination de l'inclinaison avec une aiguille est de $\pm$ 0.0034. Les positions normales ci-dessus ont été naturellement déduites avec une exactitude beaucoup plus grande, parcequ'elles sont des moyennes de 24 déterminations séparées de l'exactitude indiquée. Néanmoins, cette divergence des déterminations successives de l'inclinaison nous contraint d'exprimer le désir de pouvoir nous servir le plus vite possible d'une méthode plus précise de la détermination absolue de l'inclinaison. Quant aux observations de variation de la composante verticale, telles qu'on les fait avec les balances de Lloyd, les résultats que nous en avons obtenus en 1898 sont tout à fait satisfaisants. La marche diurne de la composante verticale d'après les indications des deux balances de Lloyd coïncide complètement, comme on le voit dans le tableau *C* ci-dessous; ce tableau contient les différences $\Delta V - \Delta V'$ entre les écarts avec la moyenne mensuelle de la composante verticale déduite des indications des deux appareils. Dans des cas très rares cette différence atteint deux unités dans la quatrième décimale, ce qui prouve un degré élevé d'exactitude surpassant d'une part les erreurs des déterminations absolues et d'autre la précision de la moyenne mensuelle de la position normale de la balance de Lloyd. Les valeurs de ce tableau sont des unités de la quatrième décimale.

Tableau C.

DIFFÉRENCES DES ÉCARTS $\Delta V - \Delta V'$ DE LA BALANCE DE LLOYD № I ET DE LA BALANCE DE LLOYD № II.

Heures.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Janvier	— 1	— 1	— 1	0	— 1	0	— 1	— 1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
Février	— 2	— 2	— 1	— 1	0	— 1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 2
Mars	— 1	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	— 1
Avril	— 1	— 1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Mai	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	0	0	0	1	1	1	0	— 1	0	— 1	1	1	0	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1
Juin	0	— 1	0	— 1	— 1	0	0	1	1	1	2	2	0	0	0	— 1	0	0	1	0	1	0	0	0
Juillet	0	— 1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	— 1	0	1	0	0	0	0	0	0
Août	— 1	— 2	— 1	— 1	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	— 1	0	— 1	— 1	0	— 1	— 1	1	1	1
Septembre	0	— 1	— 1	— 1	0	0	0	0	0	0	1	0	— 1	— 1	— 1	0	— 2	0	0	0	1	1	0	0
Octobre	0	0	0	0	0	— 1	0	0	0	1	2	1	1	0	1	1	— 1	0	1	1	1	1	1	0
Novembre	0	0	0	— 1	0	— 1	0	0	0	0	0	0	0	— 1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
Décembre	1	0	0	0	0	0	0	— 1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	±0.7	0.9	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.7	0.7	0.7	1.2	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.7	0.5	0.4	0.4

Aucun déplacement n'a été fait dans les balances de Lloyd en 1898, nous nous sommes donc servis pour réduire leurs indications des formules antérieures ci-dessous:

$$V = V_0 + 0.000516\ [v - 290 - 0.18\ (t - 17°)]$$ pour la balance de Lloyd № I

et $$V = V'_0 + 0.000275\ [v' - 400 - 0.345(t - 17°)]$$ pour la balance de Lloyd № II.

Tous les résultats des déterminations absolues se trouvent, comme les années précédentes, dans les tableaux qui suivent; ils n'ont pas subi en 1898 aucun changement. Mais cette année-ci nous ne donnons pas les trois tableaux contenant la marche diurne de la déclinaison, de la composante horizontale et de la composante verticale d'après les indications de la seconde série des appareils de variation supplémentaires, parceque ces tableaux ne présentent rien de nouveau. Si on en a besoin il ne se présentera pas de difficulté à les calculer d'après les différences entre les indications des deux séries d'instruments de variation que nous avons données dans l'introduction et d'après les valeurs complètes obtenues avec la série fondamentale qu'on trouve ci-dessous.

A. Voznesensky,
Directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk.

Irkoutsk, le 7 septembre 1899.

I.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитныхъ магнитометровъ Эдельмана и Краузе.

Déterminations absolues de la déclinaison et les positions normales des unifilaires d'Edelmann et de Krause.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Склоненіе. Déclinaison.	Нормальныя положенія. Positions normales. D°	D_ζ'	Наблюдатель. Observateur.
10 Января—Janvier	—2° 1′,28	—2°21′,53	—2°27′,54	Розенталь—Rosenthal.
17 »	—1 59,44	—2 21,59	—2 27,72	» »
22 »	—2 1,30	—2 21,60	—2 27,47	» »
31 »	—2 1,34	—2 21,54	—2 27,34	» »
	Среднее.—Moyenne	—2 21,56	—2 27,52	
8 Февраля—Février	—2 2,70	—2 21,07	—2 26,80	Вознесенскій—Voznesensky.
16 »	—2 1,36	—2 21,41	—2 27,46	» »
22 »	—2 1,56	—2 20,96	—2 27,26	» »
28 »	—2 0,81	—2 21,19	—2 28,01	Розенталь—Rosenthal.
	Среднее.—Moyenne	—2 21,16	—2 27,38	
8 Марта—Mars	—1 59,96	—2 21,44	—2 27,90	» »
15 »	—1 58,02	—2 21,34	—2 27,61	» »
22 »	—1 59,96	—2 21,48	—2 27,50	» »
30 »	—1 59,11	—2 21,29	—2 27,59	» »
	Среднее.—Moyenne	—2 21,39	—2 27,65	
7 Апрѣля—Avril	—1 57,26	—2 21,38	—2 27,79	» »
13 »	—1 57,98	—2 21,18	—2 27,26	» »
22 »	—2 0,79	—2 21,64	—2 27,45	» »
29 »	—1 58,20	—2 21,25	—2 26,65	» »
	Среднее.—Moyenne	—2 21,36	—2 27,29	
7 Мая—Mai	—1 58,38	—2 21,33	—2 27,20	» »
17 »	—2 1,21	—2 21,16	—2 26,71	» »
24 »	—1 56,91	—2 21,13	—2 26,67	» »
31 »	—2 2,31	—2 21,43	—2 26,79	» »
	Среднее.—Moyenne	—2 21,26	—2 26,84	
8 Іюня—Juin	—1 58,45	—2 21,20	—2 26,66	» »
16 »	—1 59,37	—2 20,89	—2 26,31	» »
23 »	—1 56,19	—2 21,04	—2 26,05	» »
30 »	—1 57,68	—2 21,26	—2 26,40	» »
	Среднее.—Moyenne	—2 21,10	—2 26,36	
8 Іюля—Juillet	—1 59,56	—2 21,48	—2 26,54	» »
16 »	—2 0,78	—2 21,18	—2 26,37	» »
23 »	—2 0,74	—2 21,44	—2 26,33	» »
30 »	—1 59,13	—2 21,25	—2 26,30	» »
	Среднее.—Moyenne	—2 21,34	—2 26,38	
10 Августа—Août	—1 58,03	—2 21,28	—2 25,41	» »
17 »	—1 55,84	—2 21,51	—2 25,82	» »
31 »	—1 59,52	—2 21,47	—2 25,92	» »
	Среднее.—Moyenne	—2 21,42	—2 25,72	
6 Сентября—September	—2 0,10	—2 21,35	—2 25,65	» »
16 »	—1 57,20	—2 21,25	—2 25,71	» »
24 »	—2 0,68	—2 21,43	—2 25,84	» »
30 »	—1 57,96	—2 21,28	—2 25,67	» »
	Среднее.—Moyenne	—2 21,33	—2 25,72	
10 Октября—Octobre	—1 59,54	—2 20,76	—2 25,44	» »
18 »	—2 0,16	—2 21,01	—2 25,84	» »
24 »	—2 0,95	—2 21,17	—2 26,23	» »
31 »	—2 0,73	—2 21,13	—2 26,24	» »
	Среднее.—Moyenne	—2 21,02	—2 25,94	
8 Ноября—Novembre	—2 1,46	—2 21,28	—2 26,48	» »
15 »	—2 0,01	—2 21,39	—2 26,45	» »
24 »	—2 1,58	—2 21,28	—2 26,83	» »
30 »	—2 1,37	—2 21,35	—2 26,74	» »
	Среднее.—Moyenne	—2 21,32	—2 26,62	
10 Декабря—Décembre	—2 1,35	—2 20,90	—2 25,53	» »
23 »	—2 1,51	—2 21,21	—2 25,96	» »
29 »	—2 1,10	—2 21,32	—2 26,65	» »
				» »
	Среднее.—Moyenne	—2 21,14	—2 26,05	

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитныхъ магнитометровъ и магнитные моменты магнита качанія.

Déterminations absolues de la composante horizontale, les positions normales des bifilaires et le moment magnétique des barreaux d'oscillation.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Горизонтальное напряженіе H. Composante horizontale H.	Нормальныя положенія. Positions normales. H_0.	H_0'.	Магнитный моментъ $M_{17,5}^{\circ}$ Moment magnétique $M_{17,5}^{\circ}$ Магнитъ Barreau ●	Магнитъ Barreau ●●	Наблюдатель. Observateur.
10 Января—Janvier . . .	2,0147	1,9981	2,0008	9730467	—	Розенталь—Rosenthal.
17 » . . .	2,0121	1,9980	2,0007	—	8606051	» »
24 » . . .	2,0152	1,9982	2,0011	9731651	—	» »
31 » . . .	2,0144	1,9987	2,0015	—	8605282	» »
		1,9982	2,0010			
8 Февраля—Février. . .	2,0145	1,9984	2,0012	9730120	—	Вознесенскій—Voznesensky.
15 » . . .	2,0129	1,9990	2,0021	—	8610678	» »
22 » . . .	2,0115	1,9982	2,0006	9727258	—	» »
28 » . . .	2,0142	1,9982	2,0012	—	8609866	Розенталь—Rosenthal.
		1,9984	2,0013			
8 Марта—Mars	2,0126	1,9989	2,0014	9731842	—	» »
15 »	2,0117	1,9986	2,0013	—	8608469	» »
22 »	2,0108	1,9985	2,0012	9728200	—	» »
30 »	2,0120	1,9981	2,0010	—	8609951	» »
		1,9985	2,0012			
7 Апрѣля—Avril . . .	2,0096	1,9984	2,0012	9729833	—	» »
13 » . . .	2,0085	1,9978	2,0011	—	8608116	» »
22 » . . .	2,0132	1,9979	2,0008	9729342	8607586	» »
29 » . . .	2,0120	1,9983	2,0007	—	—	» »
		1,9981	2,0010			
7 Мая—Mai	2,0112	1,9981	2,0010	—	8608953	» »
17 »	2,0123	1,9984	2,0013	9729471	—	» »
24 »	2,0122	1,9985	2,0014	—	8609000	» »
31 »	2,0147	1,9984	2,0013	9731543	—	» »
		1,9983	2,0012			
8 Іюня—Juin	2,0123	1,9983	2,0013	9729855	—	» »
16 »	2,0122	1,9980	2,0012	—	—	» »
23 »	2,0097	1,9978	2,0010	—	8607692	» »
30 »	2,0098	1,9984	2,0013	—	8608016	» »
		1,9981	2,0012			
8 Іюля—Juillet	2,0116	1,9983	2,0015	9728951	—	» »
16 »	2,0127	1,9979	2,0012	—	8606690	» »
23 »	2,0109	1,9978	2,0007	9730148	—	» »
30 »	2,0123	1,9978	2,0010	—	8607653	» »
		1,9980	2,0011			
10 Августа—Août . . .	2,0139	1,9982	2,0017	9728409	—	» »
17 » . . .	2,0079	1,9980	2,0014	—	8608104	» »
31 » . . .	2,0113	1,9976	2,0009	—	8609661	» »
		1,9979	2,0013			
6 Сентября—Septembre .	2,0108	1,9983	2,0017	9729562	—	» »
16 » .	2,0090	1,9979	2,0012	—	8608810	» »
24 » .	2,0122	1,9985	2,0020	9727749	—	» »
30 » .	2,0100	1,9977	2,0013	—	8610339	» »
		1,9981	2,0015			
10 Октября—Octobre . .	2,0116	1,9979	2,0015	9731129	—	» »
18 » . .	2,0118	1,9974	2,0006	—	8609841	» »
24 » . .	2,0117	1,9976	2,0014	9731432	—	» »
31 » . .	2,0089	1,9979	2,0013	—	8609819	» »
		1,9977	2,0012			
8 Ноября—Novembre .	2,0146	1,9980	2,0018	9728138	—	» »
15 » . .	2,0140	1,9978	2,0017	—	8609951	» »
24 » . .	2,0122	1,9983	2,0017	9730560	—	» »
30 » . .	2,0135	1,9979	2,0015	—	8608424	» »
		1,9980	2,0017			
16 Декабря—Décembre .	2,0125	1,9980	2,0021	—	8608206	» »
23 » . .	2,0125	1,9986	2,0023	9731370	—	» »
29 » . .	2,0137	1,9981	2,0024	—	8609106	» »
		1,9982	2,0023			

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ I и II, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd I et II détuites des mesures de l'inclinaison et de la composante horizontale.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Стрѣлка. L'aiguille.	Исправленное наклоненіе. Inclinaison corrigée.	Нормальныя положенія. Positions normales. V_0 I	V_0 II	Наблюдатель. Observateur.
11 Января—Janvier	A_1	70°12'56	5,5442	5,6343	Розенталь—Rosenthal.
11 »	A_2	13,09	5,5469	5,6370	» »
17 »	A_1	13,50	5,5469	5,6369	» »
17 »	A_2	12,34	5,5409	5,6309	» »
24 »	A_1	11,92	5,5463	5,6363	» »
24 »	A_2	11,58	5,5448	5,6343	» »
31 »	A_1	13,84	5,5533	5,6435	» »
31 »	A_2	12,43	5,5463	5,6366	» »
			5,5462	5,6363	
8 Февраля—Février	A_1	09,47	5,5334	5,6242	Вознесенскій—Voznesensky.
8 »	A_2	12,18	5,5480	5,6383	» »
15 »	A_1	13,50	5,5457	5,6366	» »
15 »	A_2	14,71	5,5522	5,6432	» »
22 »	A_1	10,28	5,5332	5,6241	» »
22 »	A_2	13,15	5,5484	5,6393	» »
28 »	A_1	13,94	5,5548	5,6465	Розенталь—Rosenthal.
28 »	A_2	12,24	5,5465	5,6372	» »
			5,5453	5,6362	
8 Марта—Mars	A_1	14,83	5,5531	5,6438	» »
8 »	A_2	14,26	5,5505	5,6411	» »
15 »	A_1	15,45	5,5457	5,6367	» »
15 »	A_2	13,40	5,5376	5,6286	» »
22 »	A_1	14,83	5,5491	5,6398	» »
22 »	A_2	15,20	5,5513	5,6420	» »
30 »	A_1	14,67	5,5527	5,6445	» »
30 »	A_2	14,18	5,5504	5,6422	» »
			5,5488	5,6398	
7 Апрѣля—Avril	A_1	14,71	5,5454	5,6373	» »
7 »	A_2	15,34	5,5491	5,6410	» »
13 »	A_1	15,94	5,5491	5,6421	» »
13 »	A_2	14,06	5,5399	5,6328	» »
22 »	A_1	13,44	5,5504	5,6431	» »
22 »	A_2	13,28	5,5493	5,6426	» »
29 »	A_1	14,39	5,5514	5,6458	» »
29 »	A_2	13,81	5,5485	5,6424	» »
			5,5479	5,6408	
7 Мая—Mai	A_1	14,37	5,5472	5,6415	» »
7 »	A_2	13,10	5,5414	5,6356	» »
17 »	A_1	13,24	5,5463	5,6410	» »
17 »	A_2	14,45	5,5526	5,6472	» »
24 »	A_1	13,81	5,5485	5,6432	» »
24 »	A_2	13,74	5,5484	5,6431	» »
31 »	A_1	14,91	5,5462	5,6416	» »
31 »	A_2	14,78	5,5465	5,6419	» »
			5,5471	5,6419	
8 Іюня—Juin	A_1	13,44	5,5436	5,6393	» »
8 »	A_2	14,09	5,5470	5,6427	» »
16 »	A_1	14,28	5,5473	5,6433	» »
16 »	A_2	12,88	5,5386	5,6347	» »
23 »	A_1	14,07	5,5468	5,6431	» »
23 »	A_2	13,96	5,5459	5,6422	» »
30 »	A_1	15,80	5,5484	5,6458	» »
30 »	A_2	14,50	5,5407	5,6376	» »
			5,5448	5,6410	

Мѣсяцъ и число. Mois et Date.	Стрѣлка. L'aiguille.	Исправленное наклоненіе. Inclinaison corrigée.	Нормальныя положенія. Position normales. V_0 I	V_0 II	Наблюдатель. Observateur.
8 Іюля—Juillet	A_1	70°13,08	5,5405	5,6378	Розенталь—Rosenthal.
8 »	A_2	15,14	5,5515	5,6484	» »
16 »	A_1	13,25	5,5439	5,6413	» »
16 »	A_2	13,15	5,5438	5,6411	» »
23 »	A_1	14,33	5,5456	5,6434	» »
23 »	A_2	11,92	5,5339	5,6317	» »
30 »	A_1	13,37	5,5441	5,6428	» »
30 »	A_2	14,10	5,5482	5,6463	» »
			5,5439	5,6415	
10 Августа—Août	A_1	14,29	5,5507	5,6491	» »
10 »	A_2	13,47	5,5464	5,6449	» »
17 »	A_1	17,87	5,5444	5,6434	» »
17 »	A_2	16,65	5,5374	5,6368	» »
31 »	A_1	13,91	5,5422	5,6417	» »
31 »	A_2	14,16	5,5438	5,6427	» »
			5,5441	5,6430	
6 Сентября—Septembre	A_1	14,29	5,5428	5,6424	» »
6 »	A_2	14,14	5,5419	5,6422	» »
16 »	A_1	14,92	5,5482	5,6448	» »
16 »	A_2	13,76	5,5389	5,6389	» »
24 »	A_1	13,35	5,5395	5,6428	» »
24 »	A_2	13,15	5,5383	5,6395	» »
30 »	A_1	14,94	5,5410	5,6421	» »
30 »	A_2	16,12	5,5479	5,6484	» »
			5,5416	5,6426	
10 Октября—Octobre	A_1	14,28	5,5438	5,6451	» »
10 »	A_2	13,72	5,5411	5,6425	» »
18 »	A_1	13,78	5,5445	5,6457	» »
18 »	A_2	12,40	5,5380	5,6392	» »
24 »	A_1	14,25	5,5443	5,6461	» »
24 »	A_2	14,06	5,5433	5,6451	» »
31 »	A_1	15,15	5,5404	5,6425	» »
31 »	A_2	15,01	5,5405	5,6426	» »
			5,5420	5,6436	
8 Ноября—Novembre	A_1	12,19	5,5427	5,6446	» »
8 »	A_2	11,26	5,5376	5,6395	» »
15 »	A_1	13,97	5,5491	5,6514	» »
15 »	A_2	13,03	5,5430	5,6452	» »
23 »	A_1	13,04	5,5357	5,6378	» »
23 »	A_2	14,75	5,5448	5,6470	» »
30 »	A_1	12,91	5,5411	5,6442	» »
30 »	A_2	13,59	5,5445	5,6477	» »
			5,5413	5,6447	
10 Декабря—Décembre	A_1	12.71	5,5404	5,6434	» »
10 »	A_2	12,92	5,5411	5,6442	» »
20 »	A_1	14,47	5,5439	5,6465	» »
20 »	A_2	15,00	5,5466	5,6492	» »
20 »	A_3	13,23	5,5389	5,6415	» »
20 »	A_4	12,56	5,5360	5,6386	» »
20 »	A_5	13,66	5,5419	5,6446	» »
20 »	A_6	12,02	5,5335	5,6362	» »
22 »	A_1	13,00	5,5395	5,6425	» »
22 »	A_2	13,87	5,5442	5,6472	» »
22 »	A_3	12,77	5,5383	5,6413	» »
22 »	A_4	11,63	5,5330	5,6360	» »
22 »	A_5	12,66	5,5384	5,6414	» »
22 »	A_6	11,58	5,5329	5,6359	» »
30 »	A_1	12,58	5,5427	5,6462	» »
30 »	A_2	13,21	5,5459	5,6494	» »
30 »	A_3	11,57	5,5376	5,6411	» »
30 »	A_4	10,84	5,5327	5,6362	» »
30 »	A_5	13,46	5,5464	5,6499	» »
30 »	A_6	11,42	5,5359	5,6394	» »
			5,5430	5,6461	

Blank page retained for correct pagination

Выводъ. Давленіе воздуха. Иркутскъ. 189

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+	700+
Январь	725.51	725.69	725.65	725.48	725.30	725.36	725.45	725.68	725.80	725.72	725.59	725.28	724.94	724.82	724.91
Февраль	7.93	28.00	27.92	27.90	27.98	28.10	28.31	28.51	28.71	28.70	28.64	28.40	28.09	27.87	27.83
Мартъ	28.59	28.58	28.42	28.43	28.48	28.48	28.65	28.70	28.82	28.67	28.46	28.19	27.78	27.40	27.16
Апрѣль	21.62	21.64	21.69	21.78	21.90	22.09	22.34	22.44	22.40	22.23	21.91	21.50	21.10	20.71	20.50
Май	17.58	17.49	17.47	17.58	17.65	17.86	18.10	18.18	18.16	18.07	17.85	17.59	17.31	17.06	16.88
Іюнь	16.23	16.32	16.49	16.61	16.77	16.92	16.95	16.97	16.80	16.63	16.36	16.08	15.75	15.43	15.16
Іюль	16.45	16.40	16.42	16.53	16.65	16.73	16.85	16.85	16.72	16.55	16.36	16.10	15.86	15.60	15.40
Августъ	17.32	17.23	17.17	17.19	17.31	17.40	17.56	17.53	17.55	17.44	17.29	17.07	16.90	16.77	16.65
Сентябрь	21.88	21.85	21.88	21.90	21.95	22.01	22.13	22.15	22.16	22.03	21.78	21.47	21.20	21.04	21.00
Октябрь	22.93	22.87	22.77	22.78	22.85	22.97	23.15	23.55	23.66	23.50	23.37	23.15	22.83	22.66	22.56
Ноябрь	24.05	24.07	24.01	23.97	23.99	24.00	24.16	24.35	24.42	24.43	24.35	24.05	23.80	23.63	23.59
Декабрь	25.02	25.11	25.08	24.98	24.93	25.03	25.21	25.39	25.81	25.86	25.68	25.36	25.04	24.93	25.06
Годъ	22.10	22.10	22.08	22.09	22.15	22.25	22.41	22.54	22.58	22.47	22.30	22.02	21.72	21.49	21.43

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—19.11	—19.42	—19.66	—19.77	—20.05	—20.48	—20.65	—20.59	—19.63	—17.80	—15.81	—14.02	—12.56	—12.16	—12.72
Февраль	—24.35	—24.60	—25.48	—26.33	—26.77	—27.20	—27.56	—26.79	—24.60	—22.07	—18.93	—16.86	—15.48	—14.99	—14.74
Мартъ	—22.90	—23.82	—24.39	—24.88	—25.25	—25.50	—24.97	—22.12	—19.15	—15.98	—13.36	—11.94	—10.85	—10.37	—10.39
Апрѣль	— 2.92	— 3.50	— 4.00	— 4.28	— 4.55	— 3.93	— 2.17	— 0.17	1.90	3.83	5.33	6.33	6.96	7.42	7.45
Май	1.21	0.77	0.47	0.36	0.87	2.21	3.75	5.55	7.00	8.24	9.25	9.96	10.68	10.94	11.30
Іюнь	8.20	7.42	6.74	6.26	7.29	9.29	11.50	14.21	16.40	18.64	19.86	21.32	22.03	22.51	22.86
Іюль	10.44	9.53	8.88	8.44	8.75	9.85	11.54	13.75	15.83	17.73	19.15	20.32	21.45	21.92	22.23
Августъ	11.35	11.08	10.62	10.29	10.66	10.97	12.46	14.52	16.66	18.35	19.52	20.61	21.61	21.93	21.85
Сентябрь	3.66	3.17	2.29	2.61	2.13	2.19	3.30	5.13	7.61	9.80	11.16	12.04	12.54	12.73	12.84
Октябрь	— 1.79	— 2.14	— 2.23	— 2.39	— 2.65	— 2.96	— 2.77	— 0.98	1.15	3.35	5.25	6.55	7.59	7.96	7.74
Ноябрь	— 9.03	— 9.43	— 9.81	—10.23	—10.54	—10.68	—10.85	—10.00	— 8.42	— 6.75	— 5.00	— 3.17	— 2.12	— 1.78	— 2.03
Декабрь	—13.76	—14.14	—14.60	—14.91	—10.05	—15.41	—15.42	—15.78	—15.22	—13.84	—12.00	—10.33	— 9.19	— 8.66	— 8.96
Годъ	— 6.42	— 5.42	— 5.93	— 6.24	— 6.31	— 5.42	— 5.15	— 3.61	— 1.71	+ 0.29	+ 2.04	+ 3.40	+ 4.34	+ 4.71	+ 4.73

Давленіе воздуха. — Pression atmosphérique.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
	700+	700+	700+	700+	700+	
Январь	728.36	722.56	725.46	5.80	—0.05	Janvier
Февраль	29.96	26.14	28.05	3.82	0.14	Février
Мартъ	30.34	26.12	28.23	4.22	—0.12	Mars
Апрѣль	24.66	17.75	21.20	6.91	0.07	Avril
Май	20.45	14.14	17.30	6.31	0.16	Mai
Іюнь	17.90	13.75	15.82	4.15	0.18	Juin
Іюль	17.86	14.49	16.18	3.37	0.02	Juillet
Августъ	19.33	15.11	17.22	4.22	—0.05	Août
Сентябрь	24.04	19.72	21.88	4.32	—0.13	Septem.
Октябрь	26.40	18.93	22.66	7.47	—0.35	Octob.
Ноябрь	27.34	20.64	23.99	6.70	0.09	Novem.
Декабрь	28.25	21.77	25.01	6.48	0.22	Décem.
Годъ	24.57	19.26	21.92	5.31	0.07	Ann.

8. Irkoutsk. **Pression atmosphérique.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя средня. Moyennes des 24 heures.	Средня изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольшая. Maxima.	Наименьшая. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
725.25	725.44	725.54	725.56	725.58	725.59	725.53	725.41	725.31	0.10	742.0	710.8	31.2	Janvier
28.05	28.28	28.34	28.34	28.43	28.40	28.34	28.19	28.24	— 0.05	38.0	19.2	18.8	Février
27.29	27.65	27.89	28.06	28.19	28.30	28.35	28.11	28.16	— 0.05	38.4	16.2	22.2	Mars
20.07	20.18	20.50	20.88	20.96	21.01	21.10	21.27	21.44	— 0.17	37.4	— 2.4	39.8	Avril
16.68	16.88	17.10	17.42	17.55	17.61	17.65	17.46	17.61	— 0.15	25.8	5.1	20.7	Mai
14.97	15.07	25.24	15.62	15.74	15.87	18.05	16.00	16.11	— 0.11	23.6	6.5	17.1	Juin
15.32	15.56	15.79	16.12	16.29	16.33	16.42	16.16	16.28	— 0.12	22.3	8.8	13.5	Juillet
16.67	16.88	17.22	17.41	17.50	17.50	17.48	17.17	17.29	— 0.12	28.3	7.2	21.1	Août
21.25	21.83	21.85	22.08	22.23	22.30	22.33	21.75	21.80	— 0.05	31.2	10.9	20.3	Septembre
22.98	23.10	23.09	23.08	22.95	22.83	22.68	23.01	23.02	— 0.01	37.0	08.0	29.0	Octobre
24.03	24.12	24.16	24.24	24.25	24.29	24.30	24.08	24.07	+ 0.01	37.7	10.7	27.0	Novembre
25.31	25.34	25.32	25.26	25.17	25.14	25.00	25.23	25.18	+ 0.05	43.9	13.4	30.5	Décembre
21.49	21.69	21.84	22.01	22.07	22.10	22.17	21.99	22.04	0.05	742.0	697.6	44.6	Année

Température de l'air.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
—15.13	—15.91	—16.56	—17.06	—17.13	—17.76	—18.28	—17.10	—16.76	—0.34	— 3.0	—37.7	34.7	Janvier
—17.66	—18.63	—19.83	—21.38	—22.78	—23.75	—24.38	—21.52	—21.47	—0.05	0.0	—38.4	38.4	Février
—12.93	—14.37	—15.75	—17.17	—18.64	—19.93	—21.06	—17.82	—17.66	—0.16	— 0.1	—36.8	36.7	Mars
5.47	3.73	2.30	0.82	— 0.38	— 1.12	— 1.97	1.51	1.87	—0.36	23.5	—22.0	45.5	Avril
9.71	8.31	6.62	5.52	4.43	3.28	2.31	6.01	6.65	—0.64	23.8	— 5.2	29.0	Mai
20.60	18.90	16.83	14.87	12.94	11.15	9.38	15.16	16.13	—0.97	30.8	— 1.8	32.6	Juin
19.94	18.60	16.76	15.25	13.86	12.30	11.57	15.47	16.08	—0.61	32.1	— 0.4	31.7	Juillet
19.02	17.39	15.91	14.56	13.28	12.45	11.71	15.65	16.01	—0.36	30.4	— 0.7	31.1	Août
10.06	8.62	7.39	6.23	5.09	4.25	3.79	7.22	7.36	—0.14	23.2	— 7 6	30.8	Septembre
3.68	2.55	1.51	0.49	— 0.19	— 0.71	— 1.55	1.65	1.77	—0.12	20.2	—20.2	40.4	Octobre
— 5.32	— 6.53	— 7.41	— 8.10	— 8.49	— 8.90	— 9.06	— 7.13	— 7.02	—0.11	13.2	—25.4	38.6	Novembre
—11.64	—12.47	—12.78	—13.57	—13.63	—13.65	—14.11	—12.92	—12.73	—0.19	2.0	—33.4	35.4	Décembre
+ 1.23	+ 0.77	— 0.42	— 1.63	— 2.64	— 3.53	— 4.97	— 1.15	— 0.81	—0.34	32.1	—38.4	70.5	Année

Температура воздуха. — Température de l'air.

...ицы.	Средня изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
	°	°	°	°	°	
...рь	—10.96	—23.35	—17.15	12.39	+0.05	Janvier
...ль	—13.96	—29.27	—21.60	+15.34	+0.08	Février
...ь	— 9.44	—26.93	—18.18	17.49	+0.36	Mars
...ль	8.72	— 6.06	1.33	14.78	0.18	Avril
	12.87	— 1.07	5.90	13.94	0.11	Mai
	24.38	4.98	14.68	19.40	0.48	Juin
...ть	23.66	7.32	15.49	16.34	—0.02	Juillet
	23.06	9.20	16.13	13.86	—0.48	Août
...брь	14.83	0.34	7.58	14.49	—0.36	Septembre
...рь	9.16	— 5.50	1.83	14.66	—0.18	Octobre
...ь	— 0.88	—13.75	— 7.32	12.87	+0.19	Novembre
...рь	— 7.44	—18.94	—13.19	11.50	0.27	Décembre
...ъ.	6.17	— 8.60	— 1.21	14.77	0.06	Année

Выводъ. **Абсолютная влажность.** Иркутскъ. 189

Мѣсяцы.	1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	0.95	0.93	0.91	0.91	0.87	0.83	0.83	— 0.84	0.90	1.02	1.15	1.25	1.30	1.30	1.24
Февраль	0.72	0.71	0.67	0.64	0.62	0.61	0.60	0.62	0.70	0.81	0.99	1.08	1.13	1.14	1.14
Мартъ	0.70	0.67	0.64	0.64	0.62	0.59	0.62	0.74	0.85	0.97	1.08	1.12	1.15	1.15	1.15
Апрѣль	2.84	2.81	2.76	2.72	2.71	2.81	3.03	3.18	3.26	3.30	3.34	3.31	3.19	3.14	3.09
Май	3.74	3.78	3.84	3.88	3.86	4.01	4.13	4.24	4.19	4.13	4.15	4.06	4.15	4.12	4.11
Іюнь	6.69	6.49	6.41	6.32	6.50	6.77	7.08	7.42	7.57	7.59	7.51	7.40	7.04	6.90	6.92
Іюль	8.29	8.12	7.90	7.75	7.75	7.92	8.26	8.65	8.92	9.04	9.15	9.25	9.27	9.25	9.05
Августъ	9.43	9.31	9.14	9.01	8.97	9.18	9.59	10.13	10.62	10.74	10.58	10.63	10.38	10.46	10.14
Сентябрь	5.57	5.47	5.43	5.38	5.21	5.23	5.50	5.87	6.23	6.25	6.01	6.00	5.86	5.81	5.52
Октябрь	3.63	3.55	3.54	3.53	3.46	3.43	3.45	3.74	3.92	4.02	3.95	3.90	3.80	3.73	3.63
Ноябрь	2.18	2.09	2.04	2.03	2.00	2.00	1.99	2.15	2.32	2.56	2.72	2.86	2.81	2.68	2.67
Декабрь	1.55	1.52	1.46	1.46	1.42	1.42	1.42	1.38	1.43	1.52	1.73	1.88	2.03	2.05	1.96
Годъ	3.86	3.79	3.73	3.69	3.67	3.73	3.88	4.08	4.24	4.33	4.36	4.40	4.34	4.31	4.22

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	87.1	87.1	87.2	86.5	85.3	85.0	85.0	85.6	84.5	83.0	80.9	77.6	73.0	71.5	71.8
Февраль	86.5	86.4	86.9	86.8	86.9	86.0	87.1	86.9	86.3	84.4	81.2	74.9	70.5	69.0	66.6
Мартъ	83.3	84.2	85.2	85.9	86.7	86.3	85.6	82.5	77.8	70.6	63.6	59.5	55.8	54.7	53.7
Апрѣль	74.0	75.7	77.4	78.5	78.9	78.3	74.1	67.0	59.7	53.2	49.5	46.2	42.8	41.1	40.4
Май	74.9	77.7	80.5	81.4	78.5	74.6	70.3	63.4	57.4	52.4	49.8	46.6	46.9	45.2	45.5
Іюнь	81.2	82.9	85.5	86.7	83.2	76.3	69.2	61.6	55.1	48.3	43.6	40.1	37.0	35.4	35.2
Іюль	86.5	89.5	90.8	91.8	90.3	86.2	80.8	73.8	67.4	61.1	57.3	54.4	51.0	50.1	48.5
Августъ	91.9	92.4	93.1	93.8	94.4	91.4	87.3	81.3	74.4	68.1	62.4	58.8	56.6	57.2	55.9
Сентябрь	91.2	92.2	92.8	94.6	94.5	94.1	92.3	87.4	78.9	68.8	60.7	57.5	54.9	53.7	50.6
Октябрь	85.6	86.1	86.3	86.5	86.4	87.5	86.4	83.1	75.5	66.9	58.2	53.0	48.0	45.8	45.7
Ноябрь	89.0	89.2	90.0	91.6	92.1	92.3	92.6	92.1	90.0	87.3	81.5	75.1	68.8	65.3	65.1
Декабрь	89.7	90.2	90.3	90.8	91.7	91.7	91.5	91.7	91.1	88.9	87.2	84.8	83.5	81.1	80.2
Годъ	85.1	86.1	87.2	87.9	87.4	85.8	83.5	79.7	74.8	69.4	64.7	60.7	57.4	55.8	54.8

Абсолютная влажность. — Tension de vapeur.

Мѣсяцы.	Средніе изъ: — Moyennes des:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.			
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	1.44	0.71	1.08	0.73	—0.04	Janvier
Февраль	1.21	0.50	0.86	0.71	—0.01	Février
Мартъ	1.29	0.50	0.90	0.79	—0.02	Mars
Апрѣль	3.84	2.36	3.10	1.48	—0.09	Avril
Май	5.04	3.01	4.02	2.03	±0.00	Mai
Іюнь	8.54	5.40	6.97	3.14	—0.02	Juin
Іюль	10.57	7.13	8.85	3.44	—0.09	Juillet
Августъ	11.50	8.34	9.92	3.16	—0.01	Août
Сентябрь	6.84	4.39	5.62	2.45	+0.07	Sept.
Октябрь	4.59	2.88	3.73	1.71	—0.04	Octob.
Ноябрь	3.19	1.61	2.40	1.58	—0.06	Nov.
Декабрь	2.32	1.03	1.68	1.29	—0.05	Déc.
Годъ	5.03	3.15	4.09	1.88	—0.03	An.

8. Irkoutsk. **Tension de vapeur.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7^{h}, 1^{h} и 9^{h}. Moyennes de 7^{h}, 1^{h} et 9^{h}.	Разность. Différ.	Наибольшая. Maxima.	Наименьшая. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1.13	1.10	1.06	1.04	1.05	1.00	0.99	1.04	0.06	—0.02	2.2	0.2	2.0	Janvier
1.00	0.96	0.92	0.86	0.81	0.76	0.72	0.85	0.87	—0.02	3.1	0.1	3.0	Février
1.03	0.97	0.93	0.90	0.86	0.84	0.79	0.88	0.89	—0.01	2.4	0.2	2.2	Mars
3.06	3.04	2.88	2.72	2.93	2.92	2.87	3.01	3.04	—0.03	6.2	0.7	5.5	Avril
4.11	4.01	4.03	3.87	3.94	3.96	3.93	4.02	4.05	—0.03	7.0	2.0	5.0	Mai
6.94	6.87	6.71	6.83	6.97	7.03	6.76	6.95	6.98	—0.03	12.4	3.4	9.0	Juin
9.20	9.32	9.17	9.20	9.02	8.81	8.66	8.76	8.91	—0.15	15.5	4.5	11.0	Juillet
9.82	10.06	10.08	10.08	9.96	9.75	9.63	9.91	10.02	—0.11	16.2	4.2	12.0	Août
5.66	5.72	5.82	5.83	5.74	5.61	5.56	5.69	5.73	—0.04	11.3	1.7	9.6	Septembre
3.66	3.73	3.69	3.77	3.73	3.70	3.61	3.69	3.67	0.02	6.2	0.8	5.4	Octobre
2.46	2.38	2.31	2.26	2.26	2.16	2.14	2.34	2.35	—0.01	5.1	0.5	4.6	Novembre
1.78	1.67	1.65	1.55	1.55	1.53	1.51	1.63	1.66	—0.03	4.4	0.2	4.2	Décembre
4.15	4.15	4.10	4.09	4.07	4.02	3.93	4.06	4.10	—0.04	16.2	0.1	16.1	Année

Humidité relative.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
77.4	80.8	81.8	82.8	84.2	85.1	86.5	81.6	80.3	1.3	100	34	66	Janvier
75.9	78.6	81.7	84.3	85.4	85.6	85.9	81.1	80.6	0.5	100	52	48	Février
58.9	62.7	66.5	70.4	74.9	78.8	80.8	71.6	70.6	1.0	100	38	62	Mars
44.8	49.9	52.9	58.9	64.2	67.3	70.3	59.5	58.5	1.0	100	17	83	Avril
47.9	51.2	56.2	58.8	63.7	68.6	72.8	60.3	57.8	2.5	100	19	81	Mai
39.1	42.7	47.1	54.0	60.8	67.3	76.4	57.8	53.5	4.3	100	14	86	Juin
55.7	60.4	66.2	71.8	76.7	82.4	84.6	69.9	67.9	2.0	100	20	80	Juillet
60.2	67.8	73.9	80.4	85.9	88.8	91.6	75.7	74.8	0.9	100	30	70	Août
61.5	67.7	74.7	80.3	85.5	88.4	90.3	75.9	75.8	0.1	100	23	77	Septembre
60.2	65.7	70.1	76.4	78.9	81.3	83.9	70.9	70.4	0.5	100	25	75	Octobre
76.1	79.7	82.9	86.1	88.7	88.9	89.4	83.3	82.5	0.8	100	40	60	Novembre
87.1	87.8	88.8	89.4	89.1	88.8	89.5	88.1	87.9	0.2	100	39	61	Décembre
62.1	66.2	70.2	74.5	78.2	80.9	83.5	73.0	71.7	1.3	100	14	86	Année

Относительная влажность. — Humidité relative.

...яцы.	Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24^{h}.	Mois.
	%	%	%	%	%	
...рь	91.6	69.1	80.4	22.5	1.2	Janvier
...аль	89.6	65.5	77.6	24.1	3.5	Février
...ъ	88.2	50.9	69.6	37.3	2.0	Mars
...ль	84.3	37.3	60.8	47.0	—1.3	Avril
	89.6	37.0	63.3	52.6	—3.0	Mai
	90.7	31.5	61.1	59.2	—3.3	Juin
...ть	94.7	44.9	69.8	49.8	0.1	Juillet
	96.8	49.2	73.0	47.6	2.7	Août
...брь	97.8	46.3	72.0	51.5	3.9	Septembre
...брь	94.8	43.5	69.2	51.3	1.7	Octobre
...ь	98.3	60.4	79.4	37.9	3.9	Novembre
...рь	95.9	76.5	86.2	19.4	1.9	Décembre
...ъ	92.7	51.0	71.9	41.7	1.1	Année

Выводъ. Температура на естественной поверхности почвы. Иркутскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—21.94	—22.04	—22.34	—22.52	—22.70	—23.08	—23.01	—22.70	—21.59	—19.56	—16.84	—14.54	—13.03	—13.55	—15.44
Февраль	—27.39	—28.16	—29.11	—29.77	—30.12	—30.61	—31.04	—28.93	—25.19	—20.16	—16.44	—14.18	—13.07	—12.88	—13.87
Мартъ	—25.68	—26.52	—27.16	—27.70	—27.65	—28.07	—26.50	—21.23	—16.99	—10.51	— 7.13	— 5.21	— 4.55	— 4.84	— 6.41
Апрѣль	— 4.55	— 5.07	— 5.40	— 5.55	— 5.67	— 4.30	— 1.08	4.71	9.13	12.74	15.02	15.64	15.74	15.07	14.47
Май	— 1.07	— 1.10	— 1.08	— 0.87	0.33	2.48	6.69	10.74	13.70	16.82	18.77	19.72	20.79	19.85	19.27
Іюнь	6.28	5.96	5.77	4.81	6.34	9.26	13.91	21.86	27.01	30.40	35.57	37.23	37.10	37.16	35.63
Іюль	9.14	8.37	7.89	8.06	8.93	11.06	14.71	19.61	24.26	27.94	30.56	32.55	33.09	32.75	30.73
Августъ	11.67	11.39	10.98	10.68	10.63	12.06	14.59	18.07	23.01	27.12	29 71	32.20	31.75	29.65	28.80
Сентябрь	3.84	3.35	2.79	2.68	2.64	2.92	4.65	8 08	12.58	17.76	20.39	21.00	19.74	18.19	16.64
Октябрь	— 3.26	— 3.46	— 3.41	— 3.46	— 3.63	— 3.95	— 3.22	0.05	4.96	9.17	11.18	11.97	12.04	10.68	7.45
Ноябрь	—10.62	—10.91	—10.93	—11.46	—11.50	—11.34	—11.32	— 9.96	— 7.57	44.47	— 1.68	— 0.28	— 0.19	— 1.22	— 4.13
Декабрь	—15.87	—16.08	—16.52	—16.60	—16.78	—17.07	—16.75	—16.91	—16.05	—13.82	—11.46	— 9.85	— 9.66	—10.18	—12.77
Годъ	6.62	— 7.02	— 7.38	— 7.64	— 5.20	— 6.72	— 4.86	— 1.98	3.11	7.12	8.95	10.52	10.82	10.07	8.32

Температура почвы на глубинѣ 0·4.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	— 9.23	— 9.23	— 9.24	— 9.23	— 9.25	— 9.24	— 9.24	— 9.20	— 9.20	— 9.22	— 9.22	— 9.22	— 9.22	— 9.23	— 9.29
Февраль	— 9.07	— 9.07	— 9.07	— 9.08	— 9.07	— 9.06	— 9.06	— 9.02	— 9.04	— 9.04	— 9.04	— 9.06	— 9.07	— 9.06	— 9.09
Мартъ	— 9.62	— 9.60	— 9.58	— 9.56	— 9.54	— 9.53	— 9.50	— 9.48	— 9.47	— 9.47	— 9.47	— 9.47	— 9.47	— 9.48	— 9.47
Апрѣль	0.54	0.55	0.55	0.55	0.57	0.59	0.59	0.60	0.57	0.57	0.55	0.56	0.56	0.59	0.61
Май	6.28	6.28	6.29	6.31	6.31	6.28	6.23	6.20	6.17	6.12	6.09	6.06	6.06	6.09	6.08
Іюнь	13.91	13.92	13.93	13.93	13.90	13.90	13.86	13.86	13.80	13.76	13.73	13.71	13.73	13.74	13.77
Іюль	15.70	15.68	15.63	15.58	15.52	15.49	15.45	15.44	15.42	15.44	15.48	15.49	15.54	15.62	15.65
Августъ	—16.79	16 77	16.72	16.67	16.64	16.58	16.55	16.53	16.51	16.52	16.52	16.56	16.58	16.63	16.66
Сентябрь	10.54	10.51	10 42	10.44	10.38	10.35	10.31	10.26	10.25	10.27	10.27	10.29	10.31	10.35	10.36
Октябрь	4.26	4.23	4.21	4.19	4.15	4.13	4.11	4.09	4.08	4.10	4.12	4.14	4.16	4.19	4.22
Ноябрь	— 3.24	— 3.26	— 3.29	— 3.31	— 3.32	— 3.35	— 3.36	— 3.38	— 3.39	— 3.38	— 3.37	— 3.33	— 3.32	— 3.30	— 3.30
Декабрь	— 8.33	— 8.33	— 1.36	— 8.36	— 8.38	— 8.38	— 8.39	— 8.40	— 8.41	— 8.42	— 8.41	— 8.39	— 8.37	— 8.37	— 8.35
Годъ	2.38	2.37	2.36	2.34	2.33	2.31	2.30	2.28	2.27	— 2.27	2.27	2.28	2.29	2.31	2.32

Температура на естественной поверхности почвы. — Température sur la surface naturelle du sol.

Мѣсяцы.	Средніе изъ: — Moyennes des:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Moi
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.			
	°	°	°	°	°	
Январь	—11.46	—26.74	—19.10	15.28	—0.69	Janvier
Февраль	—10.94	—33.71	—22.32	22.77	—1.23	Février
Мартъ	— 2.59	—30.43	—16.51	27.84	—1.42	Mars
Апрѣль	20.05	— 8.20	5.93	28.25	—2.58	Avril
Май	26.75	— 4.04	11.35	30.79	—3.02	Mai
Іюнь	42.92	1.84	22.38	41.08	—3.59	Juin
Іюль	36.14	4.61	20.38	31.53	—1.70	Juillet
Августъ	34.13	7.37	20.75	26.76	—1.83	Août
Сентябрь	27.51	— 1.87	12.82	29.38	—3.74	Septe.
Октябрь	15.48	— 8.83	— 3.32	24.11	—1.78	Octobre
Ноябрь	1.77	—15.99	— 7.11	17.76	—0.82	Novem.
Декабрь	— 7.57	—21.47	— 14.52	13.90	—0.29	Décem.
Годъ	14.35	—11.46	1.45	25.83	1.89	Ann.

Irkoutsk. **Température sur la surface naturelle du sol.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя средняя. Moyennes des 24 heures.	Средняя изъ 7^h, 1^h и 9^h. Moyennes de 7^h, 1^h et 9^h.	Разность. Différ.	Наибольшая. Maxima.	Наименьшая. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
—19.26	—19.99	—20.32	—20.65	—20.79	—21.41	—21.37	—19.79	—18.90	—0.89	— 3.4	—40.7	37.3	Janvier
—23.11	—24.18	—24.89	—25.48	—26.07	—26.95	—27.32	—23.55	—23.20	—0.35	— 1.1	—44.5	43.4	Février
—16.02	—18.56	—19.58	—20.44	—21.93	—22.97	—24.13	—17.93	—17.16	—0.77	7.1	—43.4	50.5	Mars
4.59	— 0.53	— 2.02	— 2.67	— 2.93	— 3.60	— 4.09	3.35	4.00	—0.65	35.3	—23.7	59.0	Avril
11.10	6.14	3.38	2.20	1.51	0.81	0.01	8.33	9.89	—1.56	43.1	—10.6	50.7	Mai
19.87	15.56	12.15	10.16	8.95	7.66	6.93	18.79	20.72	—1.93	52.9	— 4.2	57.1	Juin
20.66	16.93	14.28	12.77	11.77	10.20	10.08	18.68	20.19	—1.51	47.0	— 3.6	50.6	Juillet
19.51	16.32	14.67	13.54	12.70	12.26	11.94	18.92	19.96	—1.04	50.7	— 3.2	53.9	Août
7.76	6.31	5.48	5.01	4.42	4.15	3.78	9.08	9.83	—0.75	33.8	—10.0	43.8	Septembre
0.05	— 0.87	— 1.44	— 2.18	— 2.35	— 2.50	— 3.28	1.54	2.21	—0.67	29.7	—20.3	50.0	Octobre
— 8.79	— 9.13	— 9.68	— 9.91	— 9.98	—10.26	—10.27	— 7.93	— 7.14	—0.79	12.5	—24.4	36.9	Novembre
—15.35	—15.52	—15.87	—15.58	—15.58	—15.67	—16.13	—14.81	—14.09	—0.72	— 0.2	—30.6	30.4	Décembre
0.08	— 2.29	— 3.66	— 6.44	—50.28	— 6.62	— 6.17	— 0.44	0.53	0.97	52.9	—44.5	97.4	Année

Température du sol à la profondeur de $0^m.4$.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
— 9.26	— 9.25	— 9.26	— 9.26	— 9.24	— 9.25	— 9.25	— 9.23	— 9.24	0.01	— 8.0	—10.1	2.1	Janvier
— 9.12	— 9.14	— 9.15	— 9.16	— 9.14	— 9.15	— 9.16	— 9.09	— 9.10	0.01	— 7.0	—11.5	4.5	Février
— 9.47	— 9.48	— 9.49	— 9.49	— 9.45	— 9.44	— 9.43	— 9.49	— 9.48	—0.01	— 5.3	—11.6	6.3	Mars
0.70	0.75	0.78	0.81	0.83	0.84	0.86	0.64	0.65	—0.01	— 5.8	— 5.5	11.3	Avril
6.21	6.24	6.28	6.32	6.37	6.41	6.41	6.22	6.20	0.02	9.6	3.4	6.2	Mai
13.90	13.95	14.01	14.06	14.09	14.10	14.13	13.90	13.89	0.01	16.9	8.2	8.7	Juin
15.79	15.79	15.78	15.79	15.78	15.77	15.77	15.63	15.59	0.04	18.3	12.9	5.4	Juillet
16.77	16.77	16.76	16.74	16.74	16.73	16.71	16.66	16.62	0.04	20.3	12.7	7.6	Août
10.42	10.39	10.37	10.36	10.34	10.32	10.30	10.37	10.33	0.04	14.4	5.5	8.9	Septembre
4.18	4.16	4.14	4.13	4.11	4.10	4.09	4.15	4.13	0.02	6.8	— 0.3	7.1	Octobre
— 3.36	— 3.37	— 3.39	— 3.40	— 3.42	— 3.43	— 3.45	— 3.35	— 3.36	0.01	— 0.1	— 7.1	7.0	Novembre
— 8.39	— 8.39	— 8.40	— 8.42	— 8.41	— 8.42	— 8.44	— 8.38	— 8.39	0.01	— 5.0	—11.2	6.2	Décembre
2.36	2.37	2.37	2.37	2.38	2.38	2.38	2.34	2.32	0.02	20.3	—11.6	31.9	Année

Температура почвы на глубинѣ $0^m.4$. — Température du sol à la profondeur de $0^m.4$.

...ящы.	Средняя изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24^h.	Mois.
	°	°	°	°	°	
...арь	— 90.5	— 9.45	— 9.25	0.39	0.02	Janvier
...аль	— 8.94	— 9.30	— 9.12	— 0.36	0.03	Février
...ъ	— 9.34	— 9.68	— 9.51	0.34	—0.02	Mars
...ль	1.01	0.37	0.69	0.64	—0.05	Avril
	6.67	5.91	6.29	0.76	—0.07	Mai
	14.29	13.59	13.94	0.70	—0.04	Juin
	16.08	15.26	15.66	0.82	—0.04	Juillet
...етъ	17.03	16.37	16.70	0.66	—0.04	Août
...ябрь	10.69	10.09	10.39	6.60	—0.02	Septembre
...брь	4.39	3.94	4.16	0.45	—0.01	Octobre
...рь	— 3.14	— 3.55	— 3.35	0.41	0.00	Novembre
...рь	— 8.13	— 8.65	— 8.39	0.52	0.01	Décembre
...ь.	2.63	2.08	2.35	0.55	—0.02	Année

Выводъ. Температура почвы на глубинѣ 0m.4 (оголенная поверхность). Иркутскъ, 1

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	—15°.17	—15°.23	—15°.28	—15°.27	—15°.35	—15°.37	—15°.44	—15°.41	—15°.47	—15°.42	—15°.33	—15°.16	—15°.04	—14°.97	—14°.8
Февраль	—14.96	—15.05	—15.14	—15.26	—15.40	—15.52	—15.61	—15.71	—15.74	—15.83	—15.49	—15.38	—15.16	—14.99	—14.8
Мартъ	—12.99	—13.10	—13.22	—13.39	—13.52	—13.66	—13.79	—13.82	—13.70	—13.52	—13.33	—13.09	—12.84	—12.59	—12.3
Апрѣль	— 0.28	— 0.35	— 0.41	— 0.45	— 0.48	— 0.50	— 0.52	— 0.52	— 0.44	— 0.34	— 0.24	— 0.16	— 0.04	0.06	0.16
Май	4.88	4.86	4.80	4.75	4.72	4.67	4.62	4.58	4.59	4.62	4.65	4.67	4.73	4.80	4.8
Іюнь	14.07	14.04	13.99	13.96	13.86	13.79	13.70	13.67	13.66	13.65	13.65	13.69	13.74	13.81	13.9
Іюль	15.26	15.21	15.16	15.11	15.02	15.00	14.96	14.93	14.90	14.89	14.89	14.91	14.88	14.96	15.0
Августъ	16.32	16.26	16.21	16.15	16.08	16.01	15.94	15.87	15.84	15.83	15.83	15.84	15.88	15.94	16.0
Сентябрь	9.79	9.75	9.69	9.63	9.57	9.54	9.46	9.41	9.39	9.41	9.42	9.43	9.45	9.50	9.5
Октябрь	3.94	3.91	3.88	3.84	3.79	3.77	3.75	3.72	3.73	3.75	3.77	3.80	3.84	3.91	3.9
Ноябрь	— 2.44	— 2.44	— 2.48	— 2.53	— 2.53	— 2.58	— 2.59	— 2.59	— 2.60	— 2.60	— 2.59	— 2.56	— 2.52	— 2.48	— 2.4
Декабрь	— 8.85	— 8.85	— 8.89	— 8.92	— 8.94	— 8.95	— 8.97	— 8.99	— 9.02	— 9.03	— 9.02	— 9.00	— 8.96	— 8.90	— 8.8
Годъ	0.80	0.75	0.69	0.64	00.57	0.52	0.46	0.43	0.43	0.45	0.52	0.58	0.76	0.75	0.8

Температура почвы на глубинѣ:

Мѣсяцы.	0m.8							7h a.	1h
	7h a.	1h p.	9h p.	Среднее. Moyens.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Differ.		
Январь	—10°.33	—10°.25	—10°.32	—10°.30	— 8°.3	—12°.3	4°.0	0°.98	
Февраль	— 9.89	— 9.88	— 9.99	— 9.92	— 6.7	—13.7	7.0	—2.46	
Мартъ	—10.00	— 9.91	— 9.87	— 9.92	— 4.6	—14.0	9.4	—4.15	
Апрѣль	— 1.37	— 1.33	— 1.29	— 1.33	0.4	— 4.3	4.7	—1.98	
Май	1.98	2.02	— 2.04	2.02	4.6	0.4	4.2	—0.68	
Іюнь	9.38	9.43	9.52	9.44	12.7	4.9	7.8	—0.15	
Іюль	12.12	12.13	12.12	12.12	13.1	11.0	2.1	1.93	
Августъ	14.22	14.22	14.21	14.21	16.0	12.1	3.9	4.78	
Сентябрь	10.66	10.63	10.57	10.62	12.7	8.1	4.6	6.25	
Октябрь	6.45	6.41	6.35	6.40	8.0	3.6	4.4	5.42	
Ноябрь	2.24	2.21	2.18	2.21	3.5	0.4	3.1	3.13	
Декабрь	— 2.55	— 2.65	— 2.70	— 2.63	0.3	— 5.7	6.0	1.24	
Годъ	1.91	1.92	1.90	1.91	16.0	—14.0	30.0	1.03	

Температура почвы на глубинѣ 0m.4 (оголенная поверхность)

Мѣсяцы.	Средніе изъ: — Moyennes des:		
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибол. наимен. Maxima et
Январь	—14°.46	—15°.77	
Февраль	—14.35	—15.89	
Мартъ	—11.96	—13.85	
Апрѣль	0.56	— 0.67	
Май	5.46	4.38	
Іюнь	14.62	13.55	
Іюль	15.71	14.63	
Августъ	16.64	15.67	
Сентябрь	9.98	9.19	
Октябрь	4.13	3.56	
Ноябрь	— 2.26	— 2.83	
Декабрь	— 8.49	— 9.38	
Годъ	1.30	0.22	

Irkoutsk. **Température du sol à la profondeur de 0m.4 (surface dénudée).** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyen. de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольшая. Maxima.	Наименьшая. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
—14.90	—14.89	—14.92	—14.96	—14.92	—14.96	—14.94	—15.12	—15.15	0.03	—11.5	—19.1	7.6	Janvier
—14.78	—14.85	—14.89	—14.91	—14.96	—15.04	—15.13	—15.16	—15.24	0.08	— 8.0	—21.0	13.0	Février
—12.00	—12.11	—12.17	—12.21	—12.20	—12.31	—12.40	—12.86	—12.95	0.09	— 4.5	—20.9	16.4	Mars
0.35	0.33	0.23	0.13	0.10	0.10	0.02	— 0.11	— 0.14	0.03	3.8	— 6.3	10.1	Avril
5.06	5.08	5.07	5.08	5.12	5.12	5.11	4.85	4.81	0.04	9.0	1.8	7.2	Mai
14.15	14.25	14.31	14.30	14.38	14.39	14.37	13.98	13.91	0.07	17.9	6.9	11.0	Juin
15.25	15.28	15.31	15.29	15.32	15.32	15.32	15.09	15.03	0.06	17.4	12.8	4.6	Juillet
16.22	16.23	16.23	16.23	16.25	16.25	16.22	16.08	16.02	0.06	20.6	11.5	9.1	Août
9.64	9.61	9.59	9.58	9.59	9.56	9.54	9.55	9.50	0.05	14.3	4.7	9.2	Septembre
3.91	3.87	3.86	3.87	3.86	3.84	3.81	3.85	3.82	0.03	6.6	0.0	6.6	Octobre
— 2.54	— 2.55	— 2.58	— 2.58	— 2.59	— 2.62	— 2.60	— 2.54	— 2.56	0.02	0.4	— 7.0	7.4	Novembre
— 8.95	— 8.95	— 8.97	— 8.99	— 8.96	— 8.97	— 9.00	— 8.95	— 8.97	0.02	— 4.0	—12.9	8.9	Décembre
0.95	0.94	0.92	0.90	0.92	0.89	0.84	0.72	0.67	0.05	20.6	—21.0	41.6	Année

Température du sol à la profondeur de:

1m.6				3m.2				
Среднее. Moyens.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	1h p.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
°	°	°	°	°	°	°	°	
—0.99	0.0	—1.9	1.9	2.38	3.0	2.0	1.0	Janvier
—2.48	—1.8	—3.8	2.0	1.76	2.0	1.4	0.6	Février
—4.14	—3.4	—4.6	1.2	1.31	1.6	0.9	0.7	Mars
—1.97	—1.0	—3.3	2.3	0.91	1.2	0.9	0.4	Avril
—0.68	—0.4	—1.0	0.6	0.74	0.8	0.7	0.1	Mai
—0.14	0.5	—0.5	1.0	0.67	0.7	0.6	0.1	Juin
1.95	3.0	0.7	2.3	0.62	0.7	0.6	0.1	Juillet
4.80	5.8	3.0	2.8	0.62	0.7	0.6	0.1	Août
6.25	6.4	5.8	0.6	1.88	2.8	0.8	2.0	Septembre
5.40	6.3	4.4	1.9	3.29	3.6	2.9	0.7	Octobre
3.11	4.2	2.1	2.1	3.30	3.6	3.3	0.3	Novembre
1.21	2.1	0.5	1.6	3.00	3.3	2.7	0.6	Décembre
1.03	6.4	—4.6	11.0	1.71	3.6	0.6	3.0	Année

érature du sol à la profondeur de 0m.4 (surface dénudée).

ъ средних ших и наи- ьших. s des maxima ma moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
°	°	
1.31	0.00	Janvier
1.54	—0.04	Février
1.89	—0.04	Mars
1.23	—0.05	Avril
1.08	—0.07	Mai
1.07	—0.11	Juin
1.08	—0.08	Juillet
0.97	—0.07	Août
0.79	—0.03	Septembre
0.57	0.00	Octobre
0.56	0.00	Novembre
0.89	—0.02	Décembre
.08	—0.04	Année

Направленіе и сила вѣтра въ километрахъ.

Выводъ. Иркутскъ. 18

Январь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	
N	1.5	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3	1.9	1.5	1.4	1.5	1.4	2.1	
E	9.0	8.1	8.2	7.8	8.6	7.6	7.4	7.7	8.3	7.6	7.6	6.3	
S	7.0	7.2	6.9	6.5	5.7	6.1	5.9	5.7	6.4	6.8	6.1	6.1	
W	0.9	1.4	1.0	1.2	1.7	1.4	1.4	1.0	1.1	1.1	1.2	0.9	
φ	124°2	130°4	127°9	128°2	122°0	127°8	123°7	122°1	121°8	129°2	126°3	126°5	
R	9.8	8.8	9.1	8.4	8.2	7.8	7.2	7.9	8.8	8.4	8.0	6.7	
Y	13.8	13.6	13.3	13.1	13.4	12.5	12.8	12.4	13.3	12.7	12.4	11.6	

Февраль.

N	1.1	2.3	2.2	1.6	1.6	2.1	2.6	2.3	2.6	2.9	2.4	4.3	
E	6.2	5.4	5.2	5.3	5.4	4.6	4.1	4.2	2.9	3.1	4.1	3.8	
S	3.5	2.6	2.1	1.8	1.7	1.2	1.1	0.5	0.8	0.9	2.0	2.0	
W	1.3	1.3	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9	1.2	1.1	2.5	
φ	116°1	94°2	88°7	92°4	91°4	97°6	70°6	61°7	48°0	43°5	82°4	24.9	
R	5.4	4.1	4.3	4.7	3.9	4.2	3.6	3.9	2.7	2.8	3.0	3.0	
Y	9.3	9.4	8.7	7.8	7.6	7.1	7.3	6.6	6.2	6.5	7.6	10.1	

Мартъ.

N	2.4	1.8	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	2.2	1.3	3.2	5.6	7.6	
E	5.7	6.6	6.3	6.1	7.4	6.0	6.4	5.5	5.6	4.8	5.1	4.1	
S	2.5	2.2	3.8	2.9	3.0	2.2	2.4	3.3	2.9	3.0	2.5	2.4	
W	0.9	0.8	1.1	0.8	0.6	0.7	0.4	0.6	1.4	1.6	2.2	3.8	
φ	91°2	94°0	116°1	103°8	105°4	98°6	98°6	102°6	110°8	86°4	43°1	77.7	
R	4.8	5.8	5.6	5.4	6.0	5.4	6.1	5.0	4.5	3.2	4.2	5.2	
Y	9.5	9.3	9.9	9.3	10.0	8.6	8.8	9.2	8.8	10.0	11.8	13.1	

Апрѣль.

N	7.0	5.5	4.8	5.1	3.5	4.4	4.5	5.4	7.8	10.2	8.5	4.6	
E	6.7	7.1	6.8	6.1	5.5	4.8	4.2	4.3	2.9	2.5	2.4	2.1	
S	4.9	4.6	5.4	4.6	3.7	4.4	4.7	3.8	3.8	3.2	4.0	3.1	
W	3.2	3.9	3.9	4.0	4.1	5.2	4.7	5.9	6.3	5.1	5.4	0.8	
φ	59°0	74°3	101°7	76°4	98°1	90°0	247°5	315°0	319°6	339°6	326°4	325°0	
R	4.0	3.4	3.0	2.2	1.4	0.4	0.5	2.3	5.2	7.5	5.4	8.2	
Y	16.9	15.9	16.1	15.2	13.2	14.9	14.5	15.6	16.3	16.1	15.9	16.8	

Май.

N	3.6	3.5	4.4	5.0	5.8	5.9	7.9	9.0	8.6	7.7	10.5	6.6	
E	6.0	6.0	5.7	6.0	5.5	5.7	5.1	4.6	5.7	4.6	3.9	3.6	
S	5.1	5.0	4.4	4.6	5.5	6.5	5.3	6.4	4.7	5.8	6.2	5.8	
W	2.7	4.1	4.6	3.9	4.8	5.0	6.9	6.7	7.8	7.6	5.6	7.5	
φ	144°4	128°1	90°0	79°2	66°8	131°0	325°3	321°1	331°7	302°4	338°4	267°6	
R	3.6	2.4	1.1	2.1	0.8	0.9	3.2	3.4	4.4	3.6	4.6	4.7	
Y	13.1	14.2	14.7	14.8	16.2	17.4	19.2	20.4	20.6	19.9	20.1	19.3	

Іюнь.

N	3.8	5.0	2.5	3.4	2.8	2.5	3.2	3.7	4.2	3.0	5.7	6.3	
E	7.3	7.1	7.0	6.4	6.7	6.1	6.4	6.4	4.3	4.0	4.7	3.8	
S	4.8	4.3	3.3	3.0	3.2	4.2	4.3	4.7	5.6	5.4	4.4	4.9	
W	2.1	2.3	2.5	1.9	2.2	3.1	2.4	2.0	3.2	5.6	5.7	5.0	
φ	100°9	81°7	99°9	84°9	95°1	119°6	105°6	102°8	142°0	213°7	304°8	319°4	
R	5.3	4.8	4.6	4.5	4.5	3.4	4.2	4.5	1.8	2.9	1.2	1.9	
Y	14.0	13.9	12.3	11.7	12.1	12.2	12.3	12.7	13.4	14.6	15.8	15.8	

Іюль.

N	3.2	3.4	2.8	4.1	3.0	3.1	3.5	3.4	3.9	3.6	5.2	7.3	
E	5.7	5.1	5.2	5.0	4.9	4.9	4.6	4.2	3.8	2.7	2.9	2.5	
S	3.3	2.6	2.0	2.4	2.1	3.3	3.1	2.7	2.7	3.9	3.3	3.7	
W	3.1	3.4	3.7	2.7	2.8	2.6	3.1	3.6	4.3	5.7	4.4	4.8	
φ	92°2	64°7	61°8	53°5	66°8	95°0	75°0	41°0	337°5	264°3	332°6	327°4	
R	2.6	1.8	1.7	2.8	2.2	2.3	1.6	0.9	1.2	3.0	3.2	4.2	
Y	11.9	11.2	11.3	11.0	10.6	10.9	11.2	11.1	11.6	12.9	13.4	14.4	

Direction et vitesse du vent. Kilomètres par heure.

Irkoutsk. **Janvier.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ª, 1ª и 9ª. moyennes de 7ʰ, 1ʰ et 9ʰ.	Разность. Différ.
3.3	3.4	3.1	2.9	3.1	3.2	2.5	2.3	1.7	1.6	2.1	2.2	—0.1
5.7	5.2	5.4	5.4	6.5	5.8	6.9	7.5	9.2	9.0	7.1	6.6	0.5
6.8	6.7	7.1	7.3	6.8	7.3	7.3	7.4	7.3	7.0	6.6	6.4	0.2
1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.7	1.7	1.6	1.1	1.2	1.4	1.5	—0.1
118°2	134°2	139°3	138°4	126°0	135°0	132°7	130°9	124°6	124°7	127°8	129°4	—1°6
3.2	4.7	5.8	5.9	6.3	5.8	7.1	7.8	9.8	9.5	7.4	6.6	0.8
11.7	12.8	13.5	13.1	13.5	13.4	13.6	13.8	14.3	14.2	13.0	12.6	0.4

Février.

7.3	6.1	5.7	4.9	5.1	4.9	3.1	2.8	2.2	1.9	3.6	4.1	—0.5
3.1	2.4	2.7	2.5	2.2	3.4	5.4	5.1	6.7	6.5	4.2	4.1	0.1
2.9	3.0	3.4	3.2	2.9	2.9	3.0	3.1	2.5	3.2	2.3	2.3	0.0
3.2	3.0	2.9	2.6	2.5	2.3	1.9	1.4	1.4	1.1	1.7	2.0	—0.3
358°7	349°0	355°5	356°6	352°2	28°8	88°4	93°1	93°2	103°5	62°5	49°4	13°1
4.4	3.2	2.3	1.7	2.2	2.2	3.5	3.7	5.3	5.6	2.8	2.8	±0.0
12.5	11.9	11.4	10.5	10.2	10.4	10.9	9.8	10.6	10.6	9.5	9.9	—0.4

Mars.

9.7	10.6	8.6	8.2	6.9	6.3	5.5	3.4	2.8	3.4	4.8	5.3	—0.5
3.8	2.6	2.9	1.7	2.0	1.9	3.0	4.6	5.3	5.3	4.6	4.3	0.3
2.0	2.2	2.5	2.5	2.5	2.7	1.8	2.0	1.5	2.0	2.6	2.1	0.5
4.0	3.9	3.5	3.4	4.0	3.5	3.4	2.7	1.8	1.5	2.2	2.4	—0.2
358°5	351°2	354°4	343°4	335°6	336°0	353°8	53°6	69°6	69°8	45°2	30°7	15°5
7.7	8.5	6.1	6.0	4.8	3.9	3.7	2.3	3.8	4.0	3.4	3.8	—0.4
15.0	14.9	13.4	12.3	11.8	11.3	11.0	10.5	9.4	9.7	11.1	11.4	—0.3

Avril.

10.2	10.6	9.4	8.7	8.1	5.7	5.3	4.6	5.3	6.4	7.1	6.6	0.5
2.6	2.2	2.5	3.4	3.1	4.7	4.5	4.7	6.3	7.3	4.2	3.6	0.7
2.6	3.3	2.9	4.1	4.5	6.0	5.3	5.6	5.1	5.7	4.3	4.5	—0.2
7.7	6.9	6.7	4.7	4.5	2.5	4.5	4.0	4.7	2.9	5.0	5.5	—0.5
326°2	327°2	327°1	344°2	338°8	97°8	0°0	145°1	82°9	81°0	344°0	316°4	27°6
9.2	8.7	17.8	4.8	3.9	2.2	0.0	1.2	1.6	4.4	2.9	2.9	±0.0
17.8	17.7	16.6	15.6	15.0	15.3	15.7	15.1	16.3	16.0	16.0	15.9	0.1

Mai.

9.7	6.4	7.2	6.3	6.1	4.6	4.8	3.4	3.2	4.2	6.3	6.9	—0.6
3.9	4.5	3.9	5.1	3.7	4.2	3.6	4.1	5.3	5.6	4.7	3.9	—0.8
5.3	4.8	5.9	5.8	6.4	6.0	5.6	6.8	6.2	5.0	5.6	5.5	0.1
5.5	6.8	5.0	4.6	4.5	3.8	3.0	4.0	3.8	3.6	5.2	5.8	—0.1
340°0	324°8	319°8	45°0	244°7	168°7	143°1	173°3	153°4	111°8	334°0	306°4	27°6
4.7	2.8	1.7	0.8	0.7	2.0	1.1	3.2	3.4	2.1	0.6	2.3	—1.7
18.6	17.9	17.3	16.9	15.9	14.4	13.4	14.1	14.1	13.8	16.8	17.2	—0.4

Juin.

6.6	7.4	6.4	6.0	3.5	2.6	3.0	2.8	2.9	2.7	4.2	3.9	0.3
4.0	3.2	5.1	4.3	4.5	4.4	5.0	5.9	6.8	8.6	5.4	5.2	0.2
4.1	4.9	5.9	6.6	6.8	7.8	6.7	6.5	6.1	4.2	5.0	5.2	—0.2
5.3	5.5	3.9	3.3	2.9	2.6	2.5	2.0	1.9	1.1	3.4	3.8	—0.4
332°5	322°5	67°5	121°0	154°1	160°9	146°0	113°6	123°2	101°3	111°8	132°8	—21°0
2.8	2.8	1.3	1.2	3.7	5.5	4.4	5.4	5.8	7.6	2.1	2.0	0.1
15.7	16.3	16.1	15.5	13.8	13.5	13.0	12.8	13.1	13.2	14.0	13.9	0.1

Juillet.

7.3	7.6	7.0	5.8	3.2	3.5	3.0	3.8	3.9	3.3	4.6	4.8	—0.2
2.3	2.7	2.5	3.2	2.7	2.7	4.3	4.7	5.1	5.3	3.8	3.9	—0.1
4.1	4.6	5.1	5.3	5.8	6.4	4.8	4.0	3.8	3.6	3.7	3.8	—0.1
5.2	5.0	4.7	4.1	4.2	3.2	4.1	3.3	3.0	3.3	3.9	4.1	—0.2
317°9	322°6	310°8	299°1	210°0	208°4	173°7	171°9	87°3	98°5	353°7	348°7	5°0
4.3	3.8	2.9	1.0	3.0	3.2	1.8	1.4	2.1	2.0	0.9	1.0	—0.1
14.9	15.5	15.0	14.2	12.9	12.7	12.9	12.1	12.1	12.4	12.7	13.0	—0.3

Направленіе и сила вѣтра въ километрахъ.

Выводъ. **Августъ.** Иркутскъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	2.5	3.3	3.3	2.1	1.3	2.1	2.4	2.6	3.1	4.7	4.5	4.4
E	6.9	6.1	7.3	6.5	5.5	6.3	6.1	5.7	4.4	5.4	5.4	4.9
S	4.7	5.1	3.3	3.7	3.8	4.2	5.1	5.1	6.4	6.1	6.3	6.0
W	2.3	1.9	1.9	2.0	2.1	1.9	2.5	3.3	3.5	3.4	3.5	4.4
φ	115°6	113°2	90°0	109°6	126°5	115°5	126°8	136°2	164°8	125°0	133°5	162°7
R	5.1	4.6	5.4	4.4	4.2	4.8	4.5	3.4	3.4	2.4	2.6	1.6
Y	12.7	12.7	12.3	11.2	10.0	11.2	12.4	13.0	13.8	14 9	14.7	15.2
Сентябрь.												
N	3.9	3.8	4.0	1.9	3.3	3.2	3.0	3.6	3.5	5.6	6.3	7.7
E	4.2	4.1	4.1	3.7	4.0	4.2	4.4	3.9	3.9	3.9	2.5	1.6
S	0.9	0.8	0.6	1.3	1.3	1.1	1.7	3.1	3.8	3 0	3.8	4.2
W	3.8	3.5	3.9	3.9	4.0	3.1	4.0	3.2	3.5	4.0	5'0	5.0
φ	7°6	11°3	3°4	341°6	0°0	27°6	17°2	54°4	126°0	357°8	315°5	316°8
R	3.0	3.1	3.4	0.6	2.0	2.4	1.4	0.8	0.5	2 6	3.6	4.9
Y	10.7	10.2	10.5	9.4	10.3	9.5	10.6	10.6	11.3	12.8	13.8	14.7
Октябрь.												
N	1.8	3.5	4.2	5.1	4.0	4.7	5.0	4.7	5.7	5.4	5.8	6.8
E	8.2	8.1	8.5	9.3	8.5	7.6	7.2	7.7	7.6	6.7	7.7	7.2
S	5.1	5.2	4.7	4.4	4.7	4.5	4.4	5.0	5.2	6.8	6.4	7.1
W	2.5	2.3	2.4	2.6	1.7	2.6	3.4	3.5	3.3	3.8	3.8	3.5
φ	120°1	106°3	94°7	84°0	95°8	87°7	81°0	94°0	96°6	115°8	98°8	94°6
R	6.6	6.0	6.1	6.7	6.8	5.0	3.8	4.1	4.3	3.2	3.9	3.7
Y	13.9	14.5	15.8	16.5	14.9	15.0	15.4	15.7	16.4	17.2	18.0	18.5
Ноябрь.												
N	2.5	3.4	3.8	3.5	2.3	2.4	2.5	3.3	3.5	3.8	5.0	4.2
E	6.4	6.1	6.1	6.0	6.4	5.1	5.3	5.3	5.0	4.8	4.2	5.2
S	2.6	3.1	2.5	2.3	2.1	2.2	2.7	2.6	2.5	4.0	4.4	4.1
W	2.0	2.0	2.1	1.8	1.6	2.0	1.9	2.0	2.7	2.1	2.9	3.3
φ	91°3	85°8	72°0	74°0	87°6	86°3	93°4	78°0	66°5	94°2	65°2	87°0
R	4.4	4.1	4.2	4.4	4.8	3.1	3.4	3.4	2.5	2.7	1.4	1.9
Y	11.0	11.4	11.5	10.6	10.0	9.0	9.5	10.4	10.7	11.7	12.2	12.5
Декабрь.												
N	2.0	2.5	2.5	2.4	2.7	2.3	3.6	4.4	3.8	3.8	3.5	3.9
E	5.8	4.8	5.4	5.1	5.0	4.7	4.8	4.5	4.5	4.7	4.5	4.2
S	2.8	2.6	3.7	2.6	2.5	2.5	3.2	2.5	2.5	3.3	3.8	3.5
W	1.6	2.1	2.2	1.5	1.5	1.0	1.8	2.3	2.1	2.2	2.1	1.9
φ	100°8	92°2	110°6	93°2	86°7	93°1	82°4	49°2	61°6	78°7	97°2	80°1
R	4.3	2.7	3.4	3.6	3.5	3.7	3.0	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3
Y	9.6	9.1	10.4	8.9	9.0	8.0	10.3	10.4	10.0	10 6	10.5	10.1
Годъ.												
N	2.9	3.3	3.1	3.1	2.8	3.0	3.5	3.8	3.8	4.3	5.4	6.0
E	6.5	6.4	6.3	6.1	6.1	5.6	5.5	5.3	4.9	4.6	4.6	4.1
S	3.9	3.8	3.6	3.2	3.3	3.5	3.7	3.8	3.9	4.4	4.4	4.5
W	2.2	2.4	2.5	2.2	2.3	2.5	2.8	2.9	3.3	3.6	3.6	4.1
φ	103°1	97°1	97°5	91°5	97°5	99°2	94°2	90°0	93°6	95°6	45°0	00°0
R	4.4	4.0	3.8	3.9	3.8	3.1	2.7	2.4	1.6	1.0	1.4	1.5
Y	12.3	12.2	12.2	11.6	11.5	11.4	12.0	12.3	12.7	13.3	13.8	14.4

Direction et vitesse du vent. Kilomètres par heure.

Irkoutsk. **Août.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Средніе изъ 7^{h}, 1^{h} и 9^{h}. Moyennes de 7^{h}, 1^{h} et 9^{h}.	Разность. Différ.
7.0	6.2	6.3	5.3	3.7	3.3	3.7	2.7	2.5	2.1	3.8	4.1	—0.3
3.8	4.1	2.5	2.8	4.1	4.6	5.0	5.8	6.2	6.1	5.3	5.5	—0.2
5.5	5.4	6.4	5.5	5.9	6.1	5.9	4.3	5.1	5.1	5.1	5.1	±0.0
4.0	4.0	4.1	3.6	3.9	3.8	3.7	2.1	2.8	2.3	3.2	3.5	—0.3
351°.4	12°.0	266°.5	256°.0	174°.8	164°.0	149°.4	113°.4	127°.4	128°.3	121°.8	116°.6	5°.2
1.5	0.8	1.6	0.8	2.2	2.9	2.6	4.0	4.3	4.8	2.4	2.2	0.2
15.6	15.2	15.0	13.5	13.7	14.0	13.4	11.7	12.7	12.5	13.4	13.7	—0.3
					Septembre.							
8.3	7.5	5.9	4.3	4.4	3.4	3.8	3.2	2.8	3.2	4.7	4.6	0.1
2.9	1.9	1.3	2.8	2.5	3.1	3.8	3.9	4.0	3.8	3.3	3.7	—0.4
2.3	3.1	4.0	3.0	3.9	3.0	1.3	1.1	1.1	0.7	2.3	2.2	0.1
5.5	6.2	5.2	5.3	4.4	5.0	4.6	4.3	4.7	4.5	4.6	4.7	—0.1
336°.0	315°.9	296°.0	297°.5	284°.7	381°.9	342°.2	349°.1	337°.6	344°.3	331°.6	337°.4	—5°.8
6.5	6.2	4.4	2.8	2.2	1.9	2.6	2.1	1.8	2.6	2.8	2.6	0.2
15.2	14.7	13.2	12.3	12.3	11.4	11.1	10.2	10.6	10.2	11.9	12.3	—0.4
					Octobre.							
7.3	5.9	4.3	4.0	2.5	2.1	2.9	2.1	2.1	2.0	4.4	5.0	—0.6
5.6	5.5	5.9	6.2	6.4	7.2	8.4	9.0	8.4	8.4	7.4	7.4	±0.0
5.8	5.8	7.8	8.3	8.8	7.2	6.8	5.9	6.0	5.5	6.0	5.8	0.2
3.2	3.1	2.8	2.0	2.1	3.0	1.4	1.5	1.2	1.2	2.6	2.7	—0.1
58°.0	87°.6	141°.0	135°.6	145°.7	134°.4	119°.2	116°.9	118°.4	116°.0	108°.4	100°.1	8°.3
2.8	2.4	4.6	6.0	7.6	7.3	8.0	8.4	8.2	8.0	5.0	4.6	0.4
16.5	15.6	15.6	15.6	15.2	13.9	15.0	14.1	13.3	13.3	15.6	15.9	—0.3
					Novembre.							
5.7	4.9	4.0	2.6	2.4	2.7	2.6	2.3	2.0	2.8	3.5	3.2	0.3
4.3	4.8	5.6	7.1	7.0	7.2	7.7	7.6	7.2	7.5	5.9	5.9	±0.0
3.8	4.6	5.3	5.3	5.5	4.3	4.3	3.2	2.5	2.4	3.5	3.8	—0.3
2.5	2.4	2.1	2.3	1.3	1.1	1.4	1.8	2.4	2.5	2.2	2.1	0.1
43°.5	82°.8	110°.4	119°.3	118°.6	104°.7	105°.1	98°.8	83°.0	85°.4	90°.0	99°.0	—9°.0
2.6	2.4	3.7	5.4	6.5	6.3	6.5	5.9	4.8	5.0	3.7	3.8	—0.1
12.4	12.6	12.5	12.7	12.5	11.8	12.2	12.0	11.7	11.6	11.6	11.4	0.2
					Décembre.							
4.1	4.2	4.1	4.1	3.5	3.2	3.1	2.8	2.3	1.9	3.3	3.5	—0.2
4.8	5.1	5.4	5.6	6.6	5.7	6.7	6.9	6.0	6.2	5.2	5.2	±0.0
3.7	4.5	4.4	4.4	4.2	3.9	4.3	3.7	3.9	2.9	3.4	3.6	—0.2
1.9	2.0	2.0	2.3	1.4	1.6	1.5	1.2	1.5	1.6	1.8	1.8	±0.0
82°.2	95°.4	95°.0	95°.2	97°.7	99°.7	103°.0	99°.0	109°.6	102°.3	91°.7	91°.7	±0°.0
2.9	3.1	3.4	3.3	5.2	4.2	5.3	5.8	4.8	4.7	3.4	3.4	±0.0
10.7	12.0	11.9	12.5	11.9	11.2	11.7	11.4	10.6	9.8	10.5	10.7	—0.2
					Année.							
7.2	6.7	6.0	5.3	4.4	3.8	3.6	3.0	2.9	3.0	4.4	4.5	—0.1
3.9	3.7	3.8	4.2	4.3	4.6	5.4	5.9	6.4	6.6	5.1	4.9	0.2
3.9	4.4	5.1	5.1	5.3	5.3	4.8	4.4	4.3	3.9	4.2	4.2	±0.0
4.2	4.1	3.7	3.3	3.1	2.8	2.9	2.5	2.5	2.2	3.1	3.4	—0.3
354°.8	350°.1	6°.3	77°.4	126°.8	129°.8	115°.7	112°.4	109°.8	101°.6	84°.3	78°.7	5°.6
3.3	2.3	0.9	0.9	1.5	2.3	2.8	3.7	4.1	4.5	2.0	1.5	0.5
14.7	14.8	14.3	13.7	13.2	12.8	12.7	12.3	12.4	2.3	13.0	13.1	—0.1

Выводъ. Облачность. Иркутскъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	3.7	3.9	4.2	4.3	3.9	4.1	5.9	6.4	6.8	6.4	6.5	6.4	6.1	5.7	5.6
Февраль	2.5	2.5	2.8	3.1	3.0	3.6	4.1	4.5	4.1	3.5	4.1	4.3	4.6	4.9	4.8
Мартъ	3.0	3.1	2.9	3.3	4.0	4.7	5.5	4.8	4.1	4.1	3.7	3.9	4.2	4.6	5.3
Апрѣль	4.8	5.2	5.3	6.1	6.6	7.3	6.8	7.1	6.7	6.9	7.3	7.7	7.9	7.7	7.5
Май	5.0	5.7	6.8	7.6	7.8	7.9	7.9	7.8	8.0	8.2	7.9	7.7	7.6	7.7	7.5
Іюнь	5.8	6.3	6.5	6.3	6.5	6.6	6.4	6.7	6.5	7.1	7.2	7.0	6.8	6.9	6.7
Іюль	7.1	7.1	7.6	8.0	7.9	7.9	7.9	7.5	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.1	7.4
Августъ	5.8	6.4	6.4	7.1	6.9	6.8	7.1	7.0	6.7	6.9	7.1	7.5	7.7	7.7	7.5
Сентябрь	6.5	6.3	6.2	7.0	8.3	8.1	8.2	8.1	6.8	6.3	6.4	7.1	7.3	7.1	6.9
Октябрь	4.3	4.6	4.5	5.1	4.7	5.6	6.5	6.2	5.7	5.5	5.4	5.7	5.8	6.1	6.8
Ноябрь	5.6	5.6	5.9	5.1	5.5	5.8	7.9	8.2	8.1	7.6	7.2	7.3	7.0	7.2	7.5
Декабрь	6.4	5.9	4.9	5.5	6.0	6.1	7.3	7.6	8.4	7.6	7.3	6.6	6.7	6.7	7.2
Годъ	5.0	5.2	5.3	5.7	5.9	6.2	6.8	6.8	6.6	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7

Количество осадковъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.0	0.7	0.1
Февраль	0.4	1.4	0.7	0.2	0.1	0.0	0.2	0.6	0.4	0.2	0.3	0.1
Мартъ	—	0.0	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	0.9	0.9	0.4	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	1.3	0.5
Май	1.0	0.9	0.5	0.8	1.5	1.5	1.0	1.9	1.1	0.9	0.7	0.7
Іюнь	1.9	1.1	1.1	4.0	4.4	1.2	0.1	0.1	0.1	—	0.5	0.2
Іюль	2.7	5.3	5.9	3.8	4.3	3.1	3.0	1.6	2.3	4.2	2.6	3.0
Августъ	1.1	0.6	0.7	0.4	0.6	0.4	1.1	0.9	1.7	1.2	2.2	1.7
Сентябрь	3.9	2.7	1.1	1.1	1.3	2.4	0.7	2.7	1.6	1.8	2.6	4.9
Октябрь	1.0	0.7	1.3	0.0	0.1	0.4	0.9	0.9	0.5	0.0	—	—
Ноябрь	—	—	—	0.1	0.2	0.6	0.5	0.4	0.3	0.7	0.5	0.2
Декабрь	0.3	0.2	0.1	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	1.4	0.5
Годъ	13.2	13.8	11.8	11.8	13.6	10.4	8.2	10.2	8.9	9.5	12.2	11.6

Испареніе. — Évaporation.

Мѣсяцы.	Количество испаренія въ миллиметрахъ. Évaporation en millimètres.			Мѣсячная сумма. Total mensuel.	Мѣс.
	Съ 7ч а. до 1ч р. De 7h a. jusqu'à 1h p.	Съ 1ч р. до 9ч р. De 1h p. jusqu'à 9h p.	Съ 9ч р. до 7ч а. De 9h p. jusqu'à 7h a.		
Январь	1.5	2.7	0.5	4.7	Janvier
Февраль	1.1	1.5	0.7	3.3	Février
Мартъ	3.4	5.6	1.9	10.9	Mars
Апрѣль	16.3	31.4	13.4	61.1	Avril
Май	22.9	37.4	14.9	75.2	Mai
Іюнь	34.5	60.4	17.8	112.7	Juin
Іюль	25.2	48.4	12.6	86.2	Juillet
Августъ	22.5	38.3	7.9	68.7	Août
Сентябрь	11.4	21.7	4.8	37.9	Septem.
Октябрь	13.8	21.8	8.8	44.4	Octobre
Ноябрь	2.2	5.6	3.3	11.1	Novem.
Декабрь	1.2	2.4	0.7	4.3	Décem.
Годъ	156.0	277.2	88.3	521.5	Année

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Средніе изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольшая. Maxima.	Наименьшая. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
4.5	4.5	3.8	3.8	3.5	3.5	3.5	4.9	5.3	—0.3	8.7	0.5	8.2	Janvier
3.8	3.4	2.8	3.0	2.9	2.5	2.5	3.6	3.9	—0.3	7.2	0.5	6.7	Février
4.0	4.5	4.1	3.1	3.3	3.3	3.0	4.0	4.3	—0.3	7.6	0.6	7.0	Mars
6.0	5.7	5.0	4.8	5.4	4.8	4.9	6.3	6.5	—0.2	9.7	0.4	8.3	Avril
7.0	7.3	6.9	6.7	5.8	5.4	5.1	7.1	7.4	—0.3	9.6	1.8	7.8	Mai
6.7	6.8	7.3	7.3	6.5	5.7	5.6	6.6	6.8	—0.2	9.6	1.7	7.9	Juin
7.1	7.7	8.1	8.0	7.6	7.3	7.2	7.5	7.7	—0.2	9.1	4.7	4.4	Juillet
6.6	6.7	6.9	6.1	5.6	6.0	6.0	6.8	7.0	—0.2	9.4	2.7	6.7	Août
6.9	6.2	5.6	5.8	5.5	5.8	6.2	6.7	7.1	—0.4	9.7	2.1	7.6	Septembre
6.4	6.2	5.8	5.1	5.1	5.4	4.3	5.6	5.8	—0.2	8.7	1.1	7.6	Octobre
5.2	5.3	5.1	5.7	5.6	5.5	5.5	6.4	6.9	—0.5	9.6	1.4	8.2	Novembre
5.0	5.0	4.5	5.3	6.0	6.3	5.7	6.3	6.5	—0.2	10.0	1.3	8.7	Décembre
5.8	5.9	5.5	5.4	5.2	5.1	5.0	6.0	6.3	—0.3	9.1	1.6	7.5	Année

Quantité de précipitations.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Суммы. Total.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	—	—	—	—	—	1.0	Janvier
0.6	0.6	0.5	0.8	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	9.5	Février
—	—	—	0.1	0.9	0.7	0.5	0.0	—	—	2.4	Mars
0.2	—	—	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	1.6	0.7	13.2	Avril
0.3	—	0.7	1.4	1.7	3.0	1.4	1.3	1.4	3.1	27.7	Mai
—	—	—	0.6	—	1.7	2.0	0.1	—	0.3	19.4	Juin
1.3	1.7	1.9	0.2	—1.7	1.0	0.7	0.3	1.3	2.8	62.3	Juillet
4.1	4.2	5.9	2.9	0.9	2.7	4.0	5.1	4.6	1.1	55.4	Août
0.2	0.3	1.3	3.0	2.2	1.8	2.6	0.6	2.4	2.4	46.0	Septembre
—	—	1.1	2.1	1.9	0.2	—	0.1	0.5	0.9	13.6	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.2	0.2	5.2	Novembre
0.1	—	0.1	—	0.1	0.4	0.4	0.6	0.8	0.2	7.1	Décembre
6.9	6.9	11.7	11.1	9.5	11.9	12.4	10.0	13.0	12.0	262.8	Année

Осадки. — Précipitations.

Количество осадковъ въ миллиметрахъ. Quantité de précipitations en millimètres. Дождемѣръ. Pluviomètre. Съ воронкою. Avec entonnoir. I	Безъ воронки. Sans entonnoir. II	Ежечасный. Horaire. III	I—II	I—III	Средній снѣжный покровъ въ сантиметрахъ. Hauteur moyenne de la couche de neige en centimètres.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	cm	
3.3	1.9	1.0	1.4	2.3	17.5	Janvier
11.5	10.6	9.6	0.9	1.9	20.0	Février
3.1	2.1	2.4	1.0	0.7	22.2	Mars
17.0	15.3	13.3	1.7	3.7	4.2	Avril
42.2	39.0	27.7	3.2	14.5	0.4	Mai
12.6	11.2	19.4	1.4	—6.8	—	Juin
64.0	61.6	62.3	2.4	1.7	—	Juillet

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée mensuelle. Гражданское время. — Temps m.										
		4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	h											
Январь	8.1					0.0	2.9	10.9	15.9	16.6	16.6	16.7
Февраль	7.3				0.0	0.4	6.1	14.0	19.0	21.0	20.5	19.4
Мартъ	6.2			0.0	1.0	9.4	21.3	27.3	29.7	29.8	29.8	29.8
Апрѣль	5.1		0.0	2.5	11.0	18.2	21.6	23.6	23.6	22.4	22.6	29.3
Май	4.1	0.0	3.1	8.6	13.7	14.1	15.4	17.3	18.1	16.1	17.2	16.8
Іюнь	3.7	0.0	9.4	18.3	21.8	21.9	22.5	23.1	24.3	23.9	23.8	23.9
Іюль	4.0	0.0	2.4	8.8	12.2	15.8	18.8	21.6	20.7	20.5	19.5	19.7
Августъ	4.8		0.0	7.5	13.8	15.5	18.7	20.2	20.0	21.3	20.9	19.3
Сентябрь	5.6			0.3	4.0	7.8	14.7	19.8	20.5	20.1	20.7	19.4
Октябрь	6.5				0.8	10.5	17.3	20.5	20.3	21.3	22.0	21.7
Ноябрь	7.4					1.1	7.1	11.1	15.2	18.3	19.2	18.9
Декабрь	8.1					0.0	1.6	7.2	10.8	14.3	18.1	19.5
Годъ	5.9	0.0	14.9	46.0	46.0	115.0	168.0	216.6	238.1	245.1	250.9	245.5

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation

	Въ отдѣльные ме											
Январь					0.00	0.10	0.35	0.51	0.54	0.54	0.54	0
Февраль				0.00	0.02	0.22	0.50	0.68	0.75	0.73	0.69	0
Мартъ			0.00	0.05	0.30	0.69	0.88	0.96	0.96	0.96	0.95	0
Апрѣль		0.00	0.10	0.37	0.61	0.72	0.79	0.79	9.75	0.75	0.74	0
Май	0.00	0.12	0.28	0.44	0.45	0.50	0.56	0.58	0.53	0.56	0.54	0
Іюнь	0.00	0.30	0.31	0.73	0.73	0.75	0.77	0.81	0.80	0.79	0.80	0
Іюль	0.00	0.08	0.28	0.39	0.51	0.61	0.70	0.67	0.66	0.63	0.62	0
Августъ		0.00	0.31	0.45	0.50	0.60	0.65	0.65	0.69	0.67	0.62	0
Сентябрь			0.03	0.13	0.26	0.49	0.66	0.68	0.68	0.69	0.65	0
Октябрь				0.05	0.34	0.56	0.66	0.65	0.69	0.71	0.70	
Ноябрь					0.08	0.24	0.37	0.51	0.61	0.64	0.53	
Декабрь					0.00	0.06	0.23	0.35	0.46	0.58	0.63	

Отклоненіе отъ годоваго средняго.

Склоненіе (западное +, восточное —).

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	—0.90	—1.01	—0.52	0.18	—0.30	0.10	0.15	—0.26	—0.82	—0.72	—0.35	0.43	0.95	0.51	—0.29
Февраль	—0.77	—0.56	—0.15	—0.30	—0.40	0.29	—0.10	—0.25	—0.57	—0.21	0.28	0.83	1.20	1.50	0.77
Мартъ	—1.69	—1.56	—0.91	—0.49	0.41	0.40	0.11	—2.28	—3.18	—3.00	—1.63	0.69	2.68	3.67	3.67
Апрѣль	—0.96	—1.14	—1.49	—1.38	—0.17	—1.99	—2.70	—3.85	—3.83	—2.59	—0.81	1.51	3.46	4.40	4.09
Май	—0.32	—0.58	—0.96	—1.43	—2.29	—3.21	—4.05	—4.41	—3.86	—2.56	—0.25	2.40	4.52	5.63	5.51
Іюнь	0.08	—0.27	—0.59	—1.21	—2.03	—3.51	—4.48	—4.00	—3.73	—2.30	0.11	2.62	4.60	5.67	5.53
Іюль	0.09	—0.35	—0.32	—1.16	—2.60	—3.73	—4.92	—4.64	—4.01	—2.43	—0.37	2.10	4.23	5.02	4.99
Августъ	—0.67	—0.99	—1.24	—1.43	—2.15	—3.64	—4.33	—4.38	—3.32	—1.73	0.40	2.31	3.79	4.41	3.99
Сентябрь	—1.22	—0.99	—1.59	—1.15	—1.27	—1.69	—2.19	—2.59	—1.81	—0.77	0.77	2.43	3.70	3.94	3.20
Октябрь	—1.04	—0.41	—0.92	—0.74	—0.43	0.20	0.07	—0.69	—1.06	—0.57	0.56	1.65	1.97	1.83	1.44
Ноябрь	—0.63	—0.21	—0.20	0.18	0.50	0.70	0.63	0.26	0.14	0.39	1.21	1.62	1.69	1.23	0.46
Декабрь	0.16	0.30	0.10	0.62	0.65	1.03	1.19	0.65	0.66	0.53	0.82	1.09	1.54	1.11	0.50
Годъ	—0.67	—0.65	—0.73	—0.69	—0.92	—1.25	—1.72	—2.20	—2.12	—1.33	0.06	1.64	2.83	3.24	2.82

Irkoutsk. Héliographe. Résumé.

on en heures. 5	6	7	8	9	Средній заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre du soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Total en heures de la durée du jour.	Средн. ежедн. прод. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolation par jour.	Средн. продолжительность дня. Longueur moyenne du jour.	Mois.
2.8					4.3	113.9	256.3	3.67	8.27	Janvier
13.4	0.7				5.2	152.9	276.9	5.46	9.89	Février
23.6	11.0	0.0			6.1	266.5	367.2	8.60	11.85	Mars
20.3	19.1	8.9	0.0		7.0	264.2	416.6	8.81	13.89	Avril
16.7	14.8	11.1	3.4	0.0	7.8	218.9	485.9	7.06	15.67	Mai
23.3	21.2	17.9	6.4	0.0	8.3	328.0	498.5	10.93	16.62	Juin
14.7	11.8	9.3	3.6	0.0	8.2	235.6	500.4	7.60	16.14	Juillet
21.0	17.0	7.8	0.1		7.4	246.2	451.1	8.23	14.55	Août
13.5	9.1	0.9			6.2	187.2	337.9	6.04	12.60	Septembre
7.1	0.1				5.0	173.7	326.8	5.60	10.54	Octobre
0.0					4.1	111.4	261.4	3.71	8.71	Novembre
					3.8	93.3	239.9	3.01	7.74	Décembre
156.4	104.8	55.9	13.5	0.0	6.1	2391.8	4458.9	6.56	12.21	Année

de la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizont.

res.					Въ мѣсяцъ. — Par mois.	Mois.
0.30					0.44	Janvier
0.50	0.12				0.55	Février
0.76	0.39	0.00			0.73	Mars
0.68	0.64	0.34	0.00		0.63	Avril
0.54	0.48	0.36	0.11	0.00	0.45	Mai
0.78	0.71	0.60	0.21	0.00	0.66	Juin
0.47	0.38	0.30	0.12	0.00	0.47	Juillet
0.68	0.55	0.26	0.01		0.54	Août
0.45	0.32	0.11			0.50	Septembre
0.26	0.02				0.53	Octobre
0.00					0.43	Novembre
					0.39	Décembre

Ecarts avec la moyenne annuelle.

Déclinaison (ouest +, est —).

6	7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. средн. Ecarts de la moy. mensuelle des 24h.	Средняя изъ 8^h, 2^h и 10^h. Moyenne de 8^h, 2^h et 10^h.	Истинная мѣсячная средняя. Moy. mensuelle des 24h.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность Différ.	Mois.
—1.14	—0.92	—1.09	—1.02	—1.16	—1.19	—1.45	—0.52	—0.30	—2°03′.11	9′.1	— 9′.4	18′.5	Janvier
—0.45	—0.59	—0.84	—0.77	—0.80	—1.29	—1.06	—0.18	0.15	02.77	7.4	—11.0	18.4	Février
—0.15	—0.76	—0.98	—0.90	—1.54	—1.33	—1.19	—0.29	—0.05	02.88	41.5	—16.4	57.9	Mars
0.63	0.10	—0.12	0.03	—0.32	—0.48	—0.68	—0.19	0.07	02.78	8.0	— 8.6	16.6	Avril
0.85	0.29	0.41	0.35	0.41	0.23	—0.05	0.16	0.54	02.43	10.3	— 8.7	19.0	Mai
1.47	0.28	0.24	0.52	0.47	0.35	0.36	0.34	0.73	02.25	9.1	— 6.9	16.0	Juin
0.93	0.23	0.50	0.53	0.67	0.63	0.44	0.07	0.35	02.52	10.0	— 7.6	17.6	Juillet
0.25	—0.26	0.26	0.60	0.23	0.18	—0.14	—0.13	0.09	02.72	7.7	— 8.4	16.1	Août
0.62	—0.05	0.22	0.30	—0.62	—0.53	—0.81	—0.02	0.24	02.61	9.2	—28.5	37.7	Septembre
0.58	0.24	0.16	—0.10	0.15	—0.42	—0.61	0.12	0.43	02.47	6.0	—17.7	23.7	Octobre
—0.19	—0.12	—0.33	—0.26	—0.17	—0.78	—0.94	0.22	0.44	02.37	4.7	—14.2	18.9	Novembre
0.13	0.04	0.12	0.31	0.15	—0.24	—0.28	0.47	0.63	02.12	7.5	—15.1	22.6	Décembre
0.29	—0.13	—0.12	—0.03	—0.21	—0.41	—0.53	—	0.28	—2°02.59	41.5	—28.3	69.8	Année

Выводъ.

Отклоненіе отъ годоваго средняго.

Горизонтальная сила.

Иркутскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	5	3	4	5	5	6	6	7	5	0	— 3	— 1	4	8	9
Февраль	6	5	7	7	7	7	8	7	4	— 3	— 4	— 2	3	7	7
Мартъ	2	1	1	2	2	5	0	— 2	— 9	—21	—26	—26	—18	— 9	— 1
Апрѣль	9	7	6	4	5	8	6	— 4	—16	—24	—22	—15	— 6	4	7
Май	19	17	16	17	17	17	14	6	— 4	—10	—15	—10	0	10	11
Іюнь	15	14	14	13	16	15	10	1	— 9	—17	—19	—14	— 6	4	12
Іюль	16	14	14	12	11	11	6	— 3	—12	—17	—18	—18	—11	0	6
Августъ	8	8	6	5	5	3	— 3	—13	—21	—23	—23	—21	—15	— 6	2
Сентябрь	—11	—12	— 4	—16	—17	—18	—20	—31	—40	—42	—36	—32	—26	—20	—13
Октябрь	— 3	— 2	— 5	— 6	— 6	— 7	— 7	—13	—19	—24	—23	—18	—12	— 5	— 3
Ноябрь	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	— 2	— 3	— 6	— 7	— 5	— 2	2	3	2
Декабрь	3	2	2	2	2	4	5	5	2	— 1	— 3	— 2	2	5	4
Годъ	6	5	5	3	4	4	2	— 4	—10	—16	—16	—13	— 7	0	4

Вертикальная сила.

Январь	— 7	— 8	— 8	— 8	— 9	— 8	— 8	— 7	— 6	— 6	— 6	— 7	— 8	— 6	— 6
Февраль	— 6	— 6	— 5	— 5	— 5	— 6	— 5	— 4	— 4	— 6	— 6	— 6	— 5	— 5	— 4
Мартъ	3	2	1	1	0	0	1	5	5	3	0	— 2	— 2	0	1
Апрѣль	18	17	7	17	18	18	18	18	17	14	10	7	8	8	11
Май	8	7	8	9	9	9	8	7	5	1	— 2	— 2	— 1	2	5
Іюнь	4	3	4	4	4	4	2	1	— 2	— 4	— 5	— 5	— 4	— 2	1
Іюль	— 1	— 1	— 2	— 1	0	0	— 2	— 4	— 6	— 8	—10	—12	— 9	— 6	— 3
Августъ	— 5	6	— 6	— 5	— 4	— 3	— 4	— 6	— 8	—11	—12	—13	—12	— 9	— 6
Сентябрь	4	3	2	0	2	4	5	4	3	2	1	— 2	— 2	0	3
Октябрь	— 8	— 9	—11	—11	—11	—11	— 9	— 8	— 9	—11	—12	—12	—10	—10	— 9
Ноябрь	— 4	— 5	— 5	— 6	— 6	— 6	— 6	— 5	— 5	— 7	— 7	— 6	— 5	— 5	— 4
Декабрь	2	1	1	0	0	0	0	0	1	2	2	0	1	2	1
Годъ	1	0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 3	— 4	— 5	— 4	— 3	— 1

Наклоненіе.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
Январь	—0.42	—0.33	—0.38	—0.44	—0.46	—0.49	—0.49	—0.53	—0.40	—0.13	0.03	—0.09
Февраль	—0.45	—0.40	—0.49	—0.49	—0.49	—0.51	—0.54	—0.47	—0.30	0.03	0.09	—0.02
Мартъ	—0.07	—0.03	—0.05	—0.11	—0.13	—0.29	0.00	0.19	0.58	0.97	1.40	1.37
Апрѣль	—0.14	—0.06	0.00	0.11	0.07	—0.09	0.02	0.56	1.20	1.57	1.38	0.94
Май	—0.88	—0.80	—0.72	—0.76	—0.76	—0.76	—0.61	—0.20	0.31	0.55	0.77	0.50
Іюнь	—0.75	—0.68	—0.69	—0.64	—0.80	—0.75	—0.52	—0.05	0.45	0.84	0.93	0.66
Іюль	—0.90	—0.79	—0.80	—0.69	—0.65	—0.61	—0.37	0.07	0.53	0.76	0.77	0.73
Августъ	—0.54	—0.56	—0.45	—0.38	—0.36	—0.23	—0.07	0.58	0.98	1.02	1.00	0.88
Сентябрь	—0.67	0.70	0.24	0.86	0.95	1.04	1.17	1.76	2.23	2.32	1.97	1.70
Октябрь	—0.01	—0.08	0.04	0.10	0.10	0.15	0.19	0.54	0.85	1.08	1.00	0.73
Ноябрь	—0.02	0.00	0.05	—0.02	—0.02	—0.07	—0.02	0.05	0.22	0.23	0.12	—0.02
Декабрь	—0.14	—0.11	—0.11	—0.13	—0.13	—0.23	—0.29	—0.29	—0.11	0.08	0.18	0.09
Годъ	—0.30	—0.26	—0.28	—0.22	—0.22	—0.24	—0.12	0.18	0.54	0.78	0.80	0.62

Irkoutsk.

Ecarts avec la moyenne annuelle.

Composante horizontale.

Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. средн. Ecarts de la moy. mensuelle des 24h.	Средния изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя средния. Moy. mensuelle des 24h.	Наибольшая. Maxima.	Наименьшая. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
— 1	0	1	3	3	7	5	4	6	2°0141	41	— 45	86	Janvier
4	3	4	6	4	6	4	5	6	142	37	— 51	88	Février
— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	2	2	— 4	— 4	133	44	—161	205	Mars
5	3	3	4	4	5	7	1	1	138	39	— 62	101	Avril
16	12	11	14	17	18	16	10	11	147	46	— 71	117	Mai
16	15	11	12	15	14	16	7	7	144	46	— 63	109	Juin
14	12	12	14	15	16	17	5	4	142	58	— 71	129	Juillet
4	5	5	6	11	9	10	— 1	— 3	136	79	— 91	170	Août
—18	—15	—12	—11	—13	—13	—14	—19	—21	118	151	—196	347	Septembre
— 9	—12	—11	— 9	— 6	— 5	— 5	— 9	— 8	128	47	— 61	108	Octobre
— 7	— 8	— 7	— 7	— 4	— 5	— 2	— 3	— 1	134	27	— 76	103	Novembre
— 3	— 3	— 2	— 1	0	2	1	1	3	138	39	— 59	98	Décembre
2	1	1	2	4	5	4	0	0	2.0137	151	—196	347	Année

Composante verticale.

— 6	— 6	— 5	— 5	— 6	— 6	— 7	— 7	— 6	5.5984	3	—22	25	Janvier
— 3	— 3	— 2	— 3	— 4	— 3	— 4	— 4	— 4	5987	17	—24	41	Février
4	4	4	5	6	5	3	2	3	5993	38	—95	133	Mars
20	20	20	19	19	19	19	16	15	6007	39	— 2	41	Avril
14	13	11	10	10	9	9	7	6	5998	23	—15	38	Mai
8	9	6	6	5	5	4	2	1	5993	16	—22	38	Juin
3	1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	5988	11	—23	34	Juillet
— 1	— 2	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 6	— 6	5985	10	—21	31	Août
7	7	6	6	6	5	5	4	3	5995	50	—74	124	Septembre
— 7	— 7	— 6	— 6	— 6	— 7	— 8	— 9	— 8	5982	9	—35	44	Octobre
— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 5	— 4	5986	11	—17	28	Novembre
2	2	2	2	2	2	1	1	2	5992	11	— 7	18	Décembre
3	3	2	2	2	2	1	0	0	5.5991	50	—95	145	Année

Inclinaison.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes.	Средния изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes de 8h, 2h et 10h.	Истинныя средния. Moyennes des 24 heures.	Mois.
—0.61	—0.40	—0.34	—0.07	—0.13	—0.16	—0.37	—0.27	—0.49	—0.40	—0.35	—0.45	70°12′80	Janvier
—0.49	—0.52	—0.36	—0.28	—0.23	—0.26	—0.39	—0.30	—0.39	—0.30	—0.35	—0.42	12.80	Février
0.06	—0.07	0.03	0.15	0.12	0.12	0.19	0.21	—0.03	—0.07	0.21	0.29	13.36	Mars
—0.18	—0.24	—0.02	0.11	0.22	0.22	0.15	0.15	0.09	—0.02	0.27	0.21	13.42	Avril
—0.67	—0.86	—0.70	—0.60	—0.41	—0.39	—0.57	—0.74	—0.81	—0.70	—0.43	—0.49	12.72	Mai
—0.65	—0.66	—0.74	—0.72	—0.65	—0.49	—0.55	—0.73	—0.67	—0.80	—0.36	—0.35	12.79	Juin
—0.39	—0.63	—0.68	—0.71	—0.65	—0.67	—0.77	—0.85	—0.90	—0.96	—0.37	—0.30	12.78	Juillet
—0.24	—0.45	—0.43	—0.25	—0.32	—0.36	—0.41	—0.68	—0.59	—0.65	—0.07	0.01	13.08	Août
0.75	0.83	0.78	1.10	0.94	0.76	0.71	0.81	0.79	0.85	1.10	1.21	14.25	Septembre
0.03	0.31	0.36	0.35	0.51	0.48	0.37	0.20	0.12	0.10	0.33	0.27	13.48	Octobre
—0.20	0.05	0.35	0.31	0.37	0.31	0.31	0.15	0.20	0.04	0.08	—0.02	13.23	Novembre
—0.21	0.02	0.08	0.18	0.18	0.13	0.08	0.02	—0.09	—0.05	—0.05	—0.17	13.10	Décembre
—0.24	—0.22	—0.14	—0.04	0.00	—0.03	—0.10	—0.17	—0.23	—0.25	0.00	—0.02	70°13′15	Année

Выводъ. Полная сила. Иркутскъ. 18

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	— 5	— 7	— 6	— 6	— 7	— 5	— 5	— 4	— 4	— 6	— 7	— 7	
Февраль	— 3	— 4	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	— 2	— 7	— 7	— 6	
Мартъ	4	3	2	2	1	2	3	4	1	— 4	— 9	—11	
Апрѣль	21	19	19	18	19	20	20	16	11	5	2	—11	
Май	14	12	13	14	14	14	12	9	3	— 3	— 8	— 6	
Іюнь	8	7	8	8	6	8	5	2	— 5	— 9	—11	—10	
Іюль	5	4	3	2	3	3	0	— 6	—11	—14	—17	—19	
Августъ	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 5	—10	—15	—19	—20	—20	
Сентябрь	0	— 1	1	— 5	— 3	— 2	— 2	— 7	—10	—12	—11	—13	
Октябрь	— 9	— 9	—12	—13	—13	—13	—11	—12	—15	—19	—20	—18	
Ноябрь	— 4	— 5	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 7	— 9	— 8	— 6	
Декабрь	3	2	2	1	1	2	2	— 2	2	2	1	0	
Годъ	3	2	2	1	1	1	1	— 1	— 4	— 8	—10	—10	

98. Irkoutsk. **Intensité.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средния. Moyennes.	Средния изъ 8^{v}, 2^{v} и 10^{v}. Moyennes de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}.	Истинныя средния. Moyennes des 24 heures.	Mois.
— 2	— 4	— 4	— 6	— 6	— 4	— 4	— 4	— 2	— 4	— 5	— 4	5.9497	Janvier
— 1	— 1	— 2	— 1	— 2	0	0	— 2	0	— 2	— 2	— 2	9500	Février
6	4	5	4	3	3	4	5	5	4	1	2	9503	Mars
13	19	21	21	20	20	20	20	20	21	16	15	9518	Avril
9	15	17	19	16	14	14	15	14	14	10	10	9512	Mai
5	7	12	13	13	9	9	9	9	9	5	4	9507	Juin
2	2	6	7	4	3	4	3	4	4	— 2	— 3	9500	Juillet
— 5	0	1	1	0	— 2	— 1	0	— 1	— 1	— 6	— 7	9496	Août
— 1	3	2	1	2	2	4	2	2	2	— 3	— 4	9499	Septembre
—10	—12	—12	—10	—11	—10	— 9	— 8	— 8	— 9	—12	—10	9490	Octobre
— 3	— 6	— 6	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	— 5	— 5	9497	Novembre
3	2	2	1	1	2	2	2	3	2	2	3	9504	Décembre
1	2	3	4	3	3	3	3	3	3	0	0	5.9502	Année

Выводъ. Иркутскъ. 1898. Irkoutsk. Résumé.

Продолжительность солнечнаго сіянія. — Durée d'insolation.

Солнечное сіяніе. — Insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.
1	0.0	5.5	9.1	11.6	7.9	5.4	8.4	11.5	5.2	10.5	3.2	3.8	
2	0.4	0.0	9.0	9.9	0.1	14.3	6.1	10.2	9.4	9.3	4.2	0.4	
3	4.5	9.1	6.3	8.6	7.8	11.1	2.0	10.6	11.6	9.4	0.2	3.6	
4	0.7	5.5	2.4	9.5	5.3	11.9	12.1	10.8	11.6	10.2	2.2	0.0	
5	2.1	5.9	4.3	5.7	0.4	4.6	5.9	3.5	0.0	9.3	8.6	0.6	
6	1.3	0.0	7.8	7.5	1.1	8.2	11.6	0.0	4.1	3.9	6.8	1.5	
7	0.0	0.0	9.0	5.1	12.7	7.5	10.7	3.0	0.0	9.3	2.8	4.4	
8	4.4	0.2	5.7	0.0	12.9	12.1	7.5	8.1	1.9	6.1	5.0	3.6	
9	2.0	0.1	7.7	3.7	0.9	4.8	0.0	7.3	8.6	4.8	0.0	2.4	
10	0.0	6.4	10.1	12.0	3.1	6.7	0.4	8.5	9.6	7.6	6.2	0.0	
11	0.0	0.0	9.3	11.9	11.6	13.1	12.6	0.0	10.6	1.6	7.5	4.7	
12	2.9	8.0	9.2	7.5	11.9	15.3	13.9	6.1	8.0	8.0	0.0	5.8	
13	0.0	7.2	10.3	9.9	11.9	15.4	9.2	9.3	6.0	3.5	7.4	3.6	
14	7.3	8.1	8.4	7.1	1.6	13.2	0.0	10.3	8.5	8.3	0.0	5.8	
15	6.2	4.4	9.0	11.2	4.2	8.2	3.9	13.6	5.2	5.1	6.6	0.8	
16	0.8	7.8	9.4	6.6	2.3	5.7	5.0	5.0	9.9	0.6	6.5	0.2	
17	4.7	7.7	10.5	7.1	5.8	12.6	4.5	2.1	2.4	9.2	1.1	0.3	
18	6.2	0.1	6.3	7.6	1.3	13.7	10.3	10.7	8.3	1.6	6.1	0.0	
19	2.4	7.8	10.9	10.8	13.0	15.0	0.0	8.7	4.7	0.1	3.0	1.2	
20	4.1	7.5	10.6	9.0	14.4	14.5	2.5	1.9	9.5	3.7	3.7	5.0	
21	7.2	7.8	6.5	11.0	3.4	11.7	4.0	7.4	6.5	8.6	4.0	6.7	
22	3.5	3.6	10.2	10.0	14.8	12.3	13.8	10.0	8.1	0.0	6.7	2.8	
23	8.0	8.9	9.1	12.0	7.2	13.7	15.1	8.6	5.7	3.1	0.4	5.0	
24	5.2	9.2	8.6	13.7	2.5	6.7	15.2	13.4	7.7	3.9	6.4	5.4	
25	0.0	8.4	10.6	13.4	11.7	5.4	15.2	12.6	6.2	4.8	0.0	3.7	
26	5.4	8.3	8.9	9.6	2.0	8.1	12.4	0.0	4.6	5.1	3.8	0.0	
27	7.0	7.5	11.6	3.6	7.5	15.7	8.5	5.0	4.2	4.0	0.0	5.0	
28	7.7	7.9	7.9	10.6	12.4	14.3	0.0	10.4	6.1	2.9	0.5	5.9	
29	7.0		10.6	7.3	7.0	14.2	0.6	13.3	0.0	2.1	7.0	7.0	
30	7.6		8.4	10.7	9.8	12.6	11.5	12.5	3.0	8.9	1.5	1.6	
31	5.3		8.8		10.4		12.7	10.8		8.2		2.5	
A Сумма. Total.	113.9	152.9	266.5	264.2	218.9	328.0	235.6	245.2	187.2	173.7	111.4	93.3	2390.8
A Среднее. Moyenne.	3.7	5.5	8.6	8.8	7.1	10.9	7.6	7.9	6.2	5.6	3.7	3.0	6.6
B Возможная продолжит. Durée possible.	256.3	276.9	367.2	416.6	485.9	498.5	500.4	451.1	377.9	326.8	261.4	239.9	4458.9
$\frac{A}{B}$ 100	44	55	81	63	45	66	47	54	50	59	43	39	54

V.

Instruments météorologiques enregistreurs aux stations de II ordre.

En 1898 l'Observatoire physique Central avait reçu les courbes enregistrées dans 25 stations de 2 ordre, en outre de tracés héliographiques; de plus 4 stations situées autour du lac de Baïcal envoyaient les tracés des instruments enregistreurs à l'Observatoire Magnétique et Météorologique d'Irkoutsk. Malheureusement, les crédits restreints de l'Observatoire ne lui permettent pas de dépouiller tous ces documents. L'Observatoire ne dépouille à ce moment que les tracés des enregistreurs de Richard, dont on se sert aux stations de Novorossiïsk et du défilé de Markhot organisées par le Ministère des voies de communication dans le but d'étudier le „bora" de Novorossiïsk. L'une de ces stations se trouve dans le port, non loin du littoral, tandis que l'autre est située à une distance de plusieurs verstes dans le défilé de la chaine de Markhot, elle est de 400 m. près plus élevée que la station du port. Dans les Annales de 1897 on publia les résultats du depouillement des tracés des thermomètres enregistreurs appartenant à ces deux stations et notamment: des tracés recueillis à Novorossiïsk durant la période de 1892—1897 et au défilé de Markhot durant celle de 1894—1897. Cette fois-ci nous donnons les résultats du dépouillement des tracés des baromètres enregistreurs recueillis dans ces stations pendant les mêmes intervalles de temps. Il a été impossible de dépouiller à temps les tracés de 1898, les corrections des baromètres de ces stations, déterminées lors de la révision, n'ayant été définitivement calculées qu'en mai 1899.

De plus, nous donnons les résultats du dépouillement des tracés des enregistreurs de Richard (baromètres et thermomètres) fonctionnant dans les 4 stations autour du lac de Baïcal savoir: à Listvenitchnoe, Mysovaïa, Goloustnoe et Verkhnïaïa Michikha. Ces stations furent établies dans le but d'étudier les conditions météorologiques du lac de Baïcal; elles sont entretenues au frais du Comité du chemin de fer de la Sibérie qui alloua à cette fin un crédit spécial. Le dépouillement des tracés pour 1898 de susdits baromètres et thermomètres enregistreurs fut exécuté à l'Observatoire d'Irkoutsk, sous la surveillance de son directeur M-r A. Voznesensky, aux frais du Comité mentionné. On n'avait fait que quelques calculs supplémentaires à l'Observatoire physique Central. Nous donnons ci-dessous un résumé de données horaires de la température observée dans le courant de 1898 — données relevées sur les tracés des thermomètres aux stations de Goloustnoe, Listvenitchnoe et Mysovaïa, et un résumé de valeurs horaires de la pression atmosphérique en 1898 enregistrées par les baromètres à Goloustnoe, Verkhnïaïa Michikha, Listvenitchnoe et Mysovaïa. En outre, ce chapitre contient les résultats du dépouillement des courbes enregistrées par les baromètres de Richard aux stations de Novoe Korolevo (gouv. de Vitebsk) et de Ploti (gouv. de Podolie) de même pour 1898.

La station de Novoe Korolevo est organisée aux frais du propriétaire de ce bien, M. A. Bïalynitsky-Biroula. Les courbes enregistrées par le baromètre avaient été dépouillées, tout-à-fait conformément à la méthode adoptée chez nous, par M. Bïalynitsky-Biroula lui-même et un aide payé par lui. Les résultats du dépouillement des courbes enregistrées dans le courant de la seconde moitié de 1897, exécuté de même par M. Bïalynitsky-Biroula, furent publiés dans les Annales de 1897.

La station agronomique et expérimentale de Ploti est établie aux frais du Prince P. Troubetskoï, qui l'entretient de même. Les tracés du baromètre enregistreur de la station à Ploti furent dépouillés par le Prince Troubetskoï lui-même aidé de M-me Ilovaïsky, épouse du professeur de l'Université d'Odessa. Le dépouillement fut exécuté, comme nous l'avons constaté, conformément à la méthode adoptée par l'Observatoire.

Ainsi, dans les tableaux ci-dessous comparaissent: les résumés mensuels des valeurs horaires de la température dans trois stations, et les résumés mensuels des valeurs horaires de la pression atmosphérique dans huit stations.

Pour Novorossiïsk et pour le défilé de Markhot nous publions, en outre de données pour chaque année à part, les moyennes pour l'époque où les courbes enregistrées dans chacune de ces stations avaient été dépouillées, et notamment: pour Novorossiïsk les moyennes de la période 1892—1897 et pour le défilé de Markhot celles de la période 1894—1897.

Les moyennes des 24 heures avaient été calculées à l'aide de la formule:

$$\frac{\frac{1}{2}(0^h + 24^h) + 1^h + 2^h + \ldots + 23^h}{24}.$$

En outre des moyennes mensuelles et annuelles, qui furent calculées de la susdite manière, on publia encore les moyennes des observations faites aux 3 heures-termes: 7^h a., 1^h et 9^h p., les différences entre ces moyennes et les moyennes des 24 heures, les plus hautes et les plus basses températures (les maxima et minima absolus), les différences entre les maxima et les minima et enfin un résumé mensuel et annuel des maxima et minima diurnes (maxima et minima moyens).

Toutes les valeurs de la température sont données en degrés centigrades et celles de la pression atmosphérique en millimètres; en outre, les valeurs de la pression atmosphérique furent réduites à la température de 0° et à la gravité normale, c'est-à-dire à la gravité sur la latitude de 45° et au niveau de la mer.

Le dépouillement des courbes enregistrées par les baromètres aux stations de Novorossiïsk et du défilé de Markhot de même que le contrôle des calculs qu'on avait faits dans les stations mêmes furent exécutés dans la section des stations de 2 ordre sous la direction de M-r A. Kaminsky. Il communique ci-dessous les données relatives à la méthode du dépouillement, à l'installation des instruments et à leur sensibilité.

Lorsque l'impression du volume des annales de 1897 était déjà terminée, l'Observatoire avait reçu, en outre de susdits tracés, les courbes enregistrées en 1898 par les instruments ci-dessous:

Tracés des baromètres enregistreurs de Richard.

Station.	Période d'obs ervation en 1898
Baïram-Ali (prov. Transcaspienne).	Janvier, mars—mai et août—décembre.
Ivangorod—forteresse (gouv. Lioublin).	Janvier—décembre.
Jitomir (gouv. Volynie)	Janvier—décembre.
Khalila (gouv. Vyborg).	Janvier—décembre.
Markhot-défilé (gouv. de la Mer Noire).	Janvier—décembre.
**Novgorod-Seversk* (gouv. Tchernigov).	Janvier—décembre.
Novorossiïsk—port (gouv. de la Mer Noire).	Janvier—décembre.
Novorossiïsk—ville (gouv. de la Mer Noire).	Janvier—décembre.
Poltava—école réale.	Mai—décembre.
Radom—gymnase.	Janvier—décembre.
Saki (gouv. Tauride).	Janvier, février et juin—décembre.
Slaviansk (gouv. Kharkov).	Janvier—décembre.
Sosnovka (gouv. Tambov).	Janvier—décembre.
Vakhtino (gouv. Iaroslavl).	Février—décembre.
Viatka—ferme.	Janvier—décembre.
Vychniï-Volotchek (gouv. Tver).	Janvier—décembre.
Zgourovka (gouv. Poltava).	Janvier—décembre
Zolotonocha (gouv. Poltava).	Janvier—décembre.

Tracés des thermomètres enregistreurs de Richard.

Station.	Période d'observation en 1898.
Baïram-Ali (prov. Transcaspienne).	Janvier, avril, mai, août—décembre.
Ekaterinoslav.	Décembre.
Ivangorod—forteresse (gouv. Lioublin).	Janvier—décembre.
Jitomir (gouv. Volynie).	Janvier—décembre.
Khalila (gouv. Vyborg).	Janvier—décembre.
Markhot-défilé (gouv. de la Mer Noire).	Janvier—décembre.
**Novgorod-Seversk* (gouv. Tchernigov).	Janvier—décembre.
Novorossiïsk—port (gouv. de la Mer Noire).	Janvier—décembre.
Novorossiïsk—ville (gouv. de la Mer Noire).	Janvier—décembre.
Poltava—école réale.	Mai—décembre.
Radom—gymnase.	Janvier—décembre.

Saki (gouv. Tauride).	Janvier, février, juin—décembre.
Slavïansk (gouv. Kharkov).	Janvier—décembre.
Titovka (gouv. Koursk).	Juillet et août.
Viatka—ferme.	Janvier—décembre.
Vychniï-Volotchek (gouv. Tver).	Janvier—décembre.
Zgourovka (gouv. Poltava).	Janvier—décembre.
Zolotonocha (gouv.Poltava).	Janvier—décembre.

Tracés des hygromètres enregistreurs de Richard.

Station.	Période d'observation en 1898.
Ivangorod—forteresse (gouv. Lïoublin).	Janvier et février et juillet—décembre.
Markhot-défilé (gouv. de la Mer Noire).	Janvier—décembre.
Novorossïisk—port (gouv. de la Mer Noire).	Janvier—décembre.
Novorossïisk—ville (gouv. de la Mer Noire).	Janvier—décembre.
Poltava—école réale.	Mai—décembre.
Radom—gymnase.	Janvier et mars—décembre.
Saki (gouv. Tauride).	Janvier, février et juin—décembre.
Slavïansk (gouv. Kharkov).	Janvier—décembre.
Viatka—ferme.	Janvier—décembre.
Vychniï-Volotchek (gouv. Tver).	Janvier—décembre.
Zgourovka (gouv. Poltava).	Janvier—décembre.

Tracés des anémographes.

Station.	Anémographe.	Période d'observation en 1898.
Kronstadt.	Munro.	Janvier—décembre.
Markhot-défilé (gouv. de la Mer Noire).	Freiberg-Richard.	Janvier—novembre.
**Nikolaev* (gouv. Kherson).	Casella.	Janvier—décembre.
Novorossïisk—port (gouv. de la Mer Noire).	Freiberg-Richard.	Janvier—décembre.
**Taganrog* (prov. du Don).	Casella.	Janvier—juillet.

Les tracés de *l'Atmographe de Richard* nous ont été envoyés par la station de Zgourovka (gouv. de Poltava) pour l'intervalle compris entre les mois de mai et de septembre 1898.

Cette même station nous a procuré les tracés d'un *ombrographe de Reinacher* pour la période comprise entre avril et juillet 1898; enfin nous obtinmes les courbes enregistrées par un *pluviomètre Richard* à la station de Vakhtino (gouv. de Iaroslavl) de mai à septembre 1898.

Les tracés du *limnigraphe d'Hasler* ont été reçus de la station de ville à *Libava* pour l'année entière.

Les stations marquées par un astérisque (*) ne nous ont envoyé de tracés originaux mais des valeurs relevées sur les courbes enregistrées.

M. J. Eltchaninow de Vakhtino nous a fait parvenir tant les tracés du baromètre et du pluviomètre enregistreurs, que les valeurs horaires déduites du dépouillement de ces courbes. Un résumé en sera publié avec les résultats du dépouillement des courbes thermométriques recuillies pendant 1898, qu'on nous avait promis.

Les tracés de l'anémographe de Kronstadt sont dépouillés, conformément à l'ordre du Département Hydrographique, par le gérant de la station, qui avait envoyé à l'Observatoire les tracés originaux de même que les résultats de leur dépouillement.

Si, faute des credits nécessaires, les susdits tracés ne seront pas tous dépouillés prochainement pour en publier les résultats dans les Annales, on utilisera ces courbes en tout cas dans les recherches spéciales et on s'en sert à cette heure, en fait de contrôle, pour étudier certains changements subits du temps.

Qu'il me soit permis de remercier à cet endroit, au nom de l'Observatoire, toutes les personnes de l'aimable envoi de tracés d'enregistreurs récueillis à leurs stations.

Pavlovsk, le 10/22 Juin 1899.

M. Rykatchew.

Membre de l'Académie des sciences et Directeur de l'Observatoire physique Central.

Les baromètres enregistreurs de la station de Novorossiïsk et de celle du défilé de Markhot.

a) Instruments et leurs tracés.

Dans les deux stations on se servait des baromètres ordinaires de Richard (modèle moyen) faisant un tour dans 7 jours.

Les observations directes relatives à la pression atmosphérique étaient faites à Novorossiïsk dans la période comprise entre 1891 et 28 août 1892 avec le baromètre à syphon de Wild — Fuess № 207, dont la correction de +0,07 mm. fut déterminée à l'endroit d'observation par M. A. Schoenrock en mai 1891. Depuis le 28 août 1892 jusqu'à la fin de 1897 on s'était servi pour faire les observations du baromètre à syphon de Wild—Fuess № 344, aux indications duquel on faisait subir la correction de +0,3 mm., déduite des comparaisons avec le baromètre № 207. L'altitude du baromètre à Novorossiïsk-port, conformément à la II partie des Annales de 1893, est égale à 37,1 m.

Dans le défilé de Markhot les observations directes de la pression atmosphérique avaient été poursuivies de juin 1894 à la fin de 1897 avec le baromètre à syphon de Wild—Fuess № 207, qui fut réparé et vérifié à l'Observatoire physique Central au commencement de janvier 1897. On obtint à l'Observatoire la correction de +0,09 mm. pour cet instrument; on l'avait faite subir aux observations.

L'altitude du baromètre de ladite station avait été obtenue égale à 435,5 m. au moyen d'un nivellement (voir la II partie des Annales de 1893).

A la station du port de Novorossiïsk les tracés du baromètre enregistreur font défaut durant les périodes ci-dessous:

en 1892	le décembre entier,
en 1893	le 1 janvier et le 2 janvier jusqu'à 8^h a. et 10^h a. le 12 juin—11^h a. le 16 juin.
en 1897	2^h p. le 9 septembre—8^h p. le 10 septembre.

En outre, il y a des lacunes dans les tracés, ne dépassant pas l'espace de 10 heures, les jours suivants;

en 1892	le 22 et 23 février,
en 1893	le 6 et 20 mars le 3 et 9 avril, le 15 et 22 mai,
en 1894	le 19 janvier,
en 1895	le 5 août, le 23 septembre, le 3 et 20 octobre, le 11 et 12 novembre, le 2 et 3 décembre.
en 1896	le 13 janvier, le 24 juillet, le 3, 4 et 23 novembre,
en 1897	le 2, 15, 16, 23, 27, 28 et 29 janvier, le 24 février, le 10 mars, le 14, 22 et 26 juin, le 22 juillet, le 10, 12, 13, 20, 21 et 28 août, le 7, 8, 11, 17, 18, 27 et 28 septembre, le 1, 2, 8, 9, 14, 16, et 17 octobre, le 6 et 7 décembre.

Toutes ces lacunes, y incluse et celle du décembre 1892, avaient été comblées par nous moyennant les tracés du baromètre enregistreur de Richard, installé dans une hutte spéciale, dans la ville même de Novorossiïsk, à une distance de $2^1/_2$ km. près de la station du port et à une hauteur, qui n'est que de quelques mètres au-dessous de la hauteur du baromètre de la station du port.

Le baromètre de la station du défilé de Markhot n'enregistrait pas depuis le 5 jusqu'au 9 juillet à 4^h p.

En outre, on trouve dans les tracés de cet instrument des lacunes de plusieurs heures, ne dépassant pas du reste l'espace de 10 heures, les jours ci-dessous:

en 1894	le 26 novembre,
en 1895	le 11 et 12 mars, le 18 juin, le 16, 29 et 30 septembre,
en 1896	le 27 septembre, le 1, 2, 3 et 4 octobre, le 9 et 10 novembre et le 21 décembre.
en 1897	le 10 mai, le 3, 6, 11, 15, 16 et 25 novembre, le 1, 4, 9, 15, 18, 22, 25 et 30 décembre.

Toutes ces lacunes avaient été comblées à l'aide des tracés du baromètre de la station au port, en tenant compte de la différence des altitudes de ces deux stations.

b) Dépouillement de tracés.

A chaque heure d'observation, lorsqu'on lisait les baromètres de la station de Novorossiïsk, on notait en même temps l'heure sur les tracés du baromètre enregistreur pendant toute la période de 1892 à 1897.

Les mêmes notices avaient été faites sur les courbes enregistrées par le baromètre à la station du défilé de Markhot en 1896 et 1897 de même qu'en juillet et septembre 1894, en janvier, mars et de juillet à septembre 1895.

Pour le reste du temps les feuilles de ce baromètre ne portent que les notices des époques quand la feuille a été enroulée et quand elle fut retirée. Grâce à la marche assez régulière des mouvements d'horlogerie dans les deux baromètres enregistreurs, la détermination des corrections des mouvements d'horlogerie d'après les notices des heures ne présentait pas de difficultés et a pu être faite avec une exactitude tout-à-fait suffisante, en tenant compte de l'échelle constituée pour le temps.

Pour 7^h a., 1^h et 9^h p. on trouve dans les tableaux, contenant les valeurs horaires de la pression atmosphérique, les lectures directes du baromètre réduites à la gravité normale, en faisant subir aux indications du baromètre à Novorossiïsk la corection de—0,02 mm., et dans le défilé de Markhot la correction de—0,08 mm., et portées à la température de 0°. Les corrections des baromètres enregistreurs aux heures indiquées avaient été déduites des comparaisons des valeurs relevées sur les tracés avec les indications des baromètres aux mêmes heures; pour les heures intermédiaires on obtenait les corrections moyennant l'interpolation linéaire. Les maxima et les minima diurnes de la pression atmosphérique avaient été déterminés d'après les tracés des enregistreurs, en tenant compte des corrections correspondantes.

Pour pouvoir juger de l'exactitude des résultats du dépouillement, nous donnons *les variations moyennes des corrections des baromètres enregistreurs entre deux heures consécutives d'observation* dans tous les mois.

Novorossiïsk

Mois.	1892			1893			1894			1895			1896			1897		
	h h 7—1 mm.	h h 1—9 mm.	h h 9—7 mm.	h h 7—1 mm.	h h 1—9 mm.	h h 9—7 mm.	h h 7—1 mm.	h h 1—9 mm.	h h 9—7 mm.	h h 7—1 mm.	h h 1—9 mm.	h h 9—7 mm.	h h 7—1 mm.	h h 1—9 mm.	h h 9—7 mm.	h h 7—1 mm.	h h 1—9 mm.	h h 9—7 mm.
Janvier. . .	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
Février. . .	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
Mars . . .	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Avril. . . .	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Mai	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Juin	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
Juillet . . .	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2
Août. . . .	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Septembre .	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Octobre. . .	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0 2
Novembre. .	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Décembre. .	0.6	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1

Défilé de Markhot.

Mois.	1894			1895			1896			1897		
	h h 7—1 mm.	h h 1—9 mm.	h h 9—7 mm.	h h 7—1 mm.	h h 1—9 mm.	h h 9—7 mm.	h h 7—1 mm.	h h 1—9 mm.	h h 9—7 mm.	h h 7—1 mm.	h h 1—9 mm.	h h 9—7 mm.
Janvier	—	—	—	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2
Février	—	—	—	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
Mars	—	—	—	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Avril	—	—	—	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Mai.	—	—	—	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
Juin	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Juillet	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
Août	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0 2	0.2
Septembre.	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
Octobre	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
Novembre.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
Décembre.	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

Les variations assez considérables en décembre 1892 à Novorossïsk proviennent de ce qu'on dut, comme il a été communiqué ci-dessus, se servir pour ce mois des tracés du baromètre enregistreur installé dans la hutte thermométrique en ville.

Dans le résumé général pour la période de 1894 à 1897 les moyennes pour l'intervalle compris entre janvier et mai à la station du défilé de Markhot furent calculées d'après les valeurs de trois années (1895—1897).

Baromètre enregistreur à la station de Novoe Korolevo.

Nous publions à cet endroit un résumé mensuel et annuel des résultats du dépouillement des tracés d'un baromètre enregistreur de Richard, recueillis à cette station pendant 1898; c'est la suite du résumé pour la seconde moitié de 1897 que nous avons déjà inséré dans le volume précédent des Annales.

Le dépouillement des courbes enregistrées par ce baromètre pendant 1898 a été fait avec le concours et sous la direction de M. A. Bïalynitsky-Biroula, Correspondant de l'Observatoire physique Central, par une personne, invitée à ses frais spécialement pour ce travail; le dépouillement fut exécuté d'après la méthode adoptée par nous, dont la description se trouve dans la notice sur le dépouillement des tracés des baromètres enregistreurs des stations à Novorossiïsk et au défilé de Markhot.

Aux heures d'observation (à 7^h a., 1^h et 9^h p.) on notait l'heure sur les courbes enregistrées par le baromètre.

Pour les heures d'observation: 7^h a., 1^h et 9^h p., on a mis dans les tables les lectures directes sur le baromètre de Wild—Fuess № 394 réduites au 0° et à la gravité normale. On fit subir aux indications de ce baromètre la correction de +0,01 mm., la même qu'en 1897.

En 1898 *les variations moyennes des cerrections du baromètre enregistreur entre deux heures consécutives d'observation* furent les suivantes dans les différents mois:

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
$7^h - 1^h$	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
$1^h - 9^h$	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3
$9^h - 7^h$	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.4	0.5

Baromètre enregistreur de la station de „Ploti".

A la station agricole et météorologique expérimentale située dans le bien Ploti (gouv. de Podolie) appartenant au Prince P. Troubetskoï, Correspondant de l'observatoire physique Central, la pression atmosphérique avait été enregistrée par un baromètre de Richard (modèle moyen) faisant un tour dans 7 jours.

Les tracés de cet enregistreur furent dépouillés par le Prince P. Troubetskoï personnellement avec le concours de M-me E. Ilovaïsky. Le dépouillement avait été fait d'après la méthode que nous venons de décrire dans le chapitre relatif à Novorossiïsk et au défilé de Markhot. Les calculs furent vérifiés à l'Observatoire et trouvés presque tout-à-fait conformes aux résultats de nos réductions.

Les observations directes sur la pression atmosphérique avaient été faites avec le baromètre de Capeller № 241, dont la correction de—0,46 mm. relative au baromètre normal de l'Observatoire physique Central fut déterminée à Ploti par. M. W. Doubinsky en octobre de 1895. On faisait subir cette correction aux indications du baromètre en 1898.

L'altitude du baromètre est de 142,7 m., conformément à la II partie des Annales de 1895.

Dans le résumé des valeurs horaires de la pression atmosphérique on trouve pour les heures d'observation: 7^h a., 1^h et 9^h p. les lectures directes sur le baromètre réduites au 0° et à la gravité normale (moyennant la correction de +0,18 mm.).

Dans les différents mois de 1898 *les variations moyennes des corrections du baromètre entre deux heures consécutives d'observation furent les suivantes.*

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre
$7^h - 1^h$	0.2 mm.	0.2 mm.	0.3 mm.	0.2 mm.	0.2 mm.	0.2 mm.	0.2 mm.	0.2 mm.	0.3 mm.	0.3 mm.	0.2 mm.	0.1 mm.
$1^h - 9^h$	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
$9^h - 7^h$	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2

Les baromètres enregistreurs des stations à Golooustnoe, Verkhnïaïa Michikha, Listvenitchnoe et Mysovaïa.

Ces stations, de même que quelques autres encore, furent établies dans le but d'étudier les conditions météorologiques du lac de Baïcal; elles sont entretenues au frais du Comité du Chemin de fer de la Sibérie. Les susdites stations sont munies de baromètres faisant un tour dans sept jours. Les tracés de ces baromètres recueillis pendant 1898 avaient été dépouillés à l'Observatoire magnétique et météorologique d'Irkoutsk, sous la surveillance de M. A. Voznesensky, directeur dudit Observatoire, et ce n'est que quelque calculs supplémentaires qui furent exécutés à l'Observatoire physique Central.

La méthode du dépouillement qu'on y adopta diffère de celle que nous venons de décrire. On calculait pour ces stations les corrections moyennes mensuelles en comparant les valeurs pour les heures: 7^h a., 1^h et 9^h p. relevées sur les tracés avec les lectures directes sur le baromètre aux mêmes heures, qu'on réduisait préalablement à la température de 0° et à la gravité normale et aux quelles on faisait subir les corrections correspondantes. Les corrections moyennes mensuelles obtenues de cette manière avaient été ajoutées à toutes les valeurs relevées sur les tracés pour un certain mois, y comprises les valeurs pour les heures d'observation. Les résumés des valeurs horaires contiennent de même pour les heures: 7^h a., 1^h et 9^h p. les valeurs relevées sur les tracés du baromètre enregistreur, aux quelles on fit subir les corrections correspondantes. Signalons encore qu'on n'a pas tenu compte, en calculant les corrections moyennes mensuelles des baromètres enregistreurs, des différences entre les lectures directes sur les baromètres et les valeurs relevées sur les tracés des enregistreurs, dans les cas qu'elles s'écartaient considérablement de la différence moyenne mensuelle et qu'on devait supposer des erreurs dans les lectures sur les baromètres.

En calculant les valeurs moyennes mensuelles pour une certaine heure on n'avait pas comblé les lacunes, qui se trouvaient dans les tracés.

On notait l'heure sur les courbes enregistrées par les baromètres à toutes les trois heures d'observation en général (à 7^h a., 1^h et 9^h p.).

Nous donnons ci-dessous quelques détails relatifs aux instruments et aux tracés dans chacune de ces quatre stations.

Golooustnoe. Les courbes enregistrées par le baromètre de cette station furent dépouillées pour toute l'année 1898. Les tracés font défaut de 7 à 14 mars, de 27 à 29 août et le 28 novembre 1898.

Les observations directes avaient été faites avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1089, dont la correction de +1,10 mm. fut déterminée à la station même en septembre 1898 par M. A. Voznesensky.

On fit subir la correction de+0,38 mm. pour réduire à la gravité normale les valeurs recueillies à Golooustnoe.

L'altitude absolue de Golooustnoe est de 466 m., conformément à la II partie des Annales de 1897.

On jugera de l'exactitude des tracés du baromètre enregistreur de Golooustnoe par les *écarts moyens ci-dessous de différences entre les valeurs relevées sur les courbes enregistrées par le baromètre et les lectures directes sur le baromètre avec les corrections moyennes mensuelles qu'on fit subir aux tracés*:

1898.

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
7^h	±0.6	±0.4	±0.5	±0.6	±0.4	±0.4	±0.3	±0.3	±0.4	±0.3	±0.3	±0.3
1^h	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
9^h	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4

Verkhnïaïa Michikha. Les tracés du baromètre enregistreur de la station située sur la montagne de Verkhnïaïa Michikha furent aussi dépouillés pour toute l'année 1898. Les courbes enregistrées par cet appareil ne contiennent qu'une lacune de courte durée, de 1^h a. à 6^h a. le 10 janvier.

Les observations directes étaient faites avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1012. La correction de cet instrument, égale à—1,34 mm., fut déterminée en août 1898 par M. A. Voznesensky. On la faisait subir aux observations de 1898.

La correction servant à réduire à la gravité normale fut de+0,22 mm. pour Verkhnïaïa Michikha.

Les deux baromètres—à lecture directe et l'enregistreur — se trouvent dans une maisonette, qu'habite l'observateur de la station.

L'altitude du baromètre à **Verkhnïaïa Michikha** est calculée par **M. A. Voznesensky** d'après les observations barométriques de 1898 et trouvée égale à 1300 m. (voir les Annales de 1897, II partie).

Pour le baromètre enregistreur de cette station on avait obtenu les *écarts moyens ci-dessous des différences entre les valeurs relevées sur les courbes enregistrées et les lectures directes sur le baromètre avec les corrections moyennes mensuelles ajoutées aux tracés:*

1898.

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
7^h	±0.4	±0.4	±0.3	±0.5	±0.4	±0.3	±0.3	±0.2	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3
1^h	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
9^h	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3

Listvenitchnoe. Le baromètre № 10574 enregistreur de Richard est en fonction à Listvenitchnoe depuis le 3 mai 1898. Les tracés font défaut de 18 juillet au 1 août et le 5 et 6 octobre 1898. Nous publions les résultats du dépouillement de courbes enregistrées en mai, juin et d'août à décembre 1898.

Pour faire les observations directes de la pression atmosphérique on s'était servi depuis mai 1898 du baromètre à cuvette № 435, dont la correction de+0,40 mm. fut déterminée à l'Observatoire d'Irkoutsk.

La correction pour réduire à la gravité normale fut de+0,37 mm. pour Listvenitchnoe.

Jusqu'au 5 septembre 1898 l'enregistreur et le baromètre se trouvaient installés dans l'appartement de M. Panteleew et plus tard ils furent transportés dans le logement de M-me Samsonow. L'altitude avait été à peu près la même dans les deux endroits.

L'altitude du baromètre est de 465 m., conformément à la II partie des Annales de 1897.

Les écarts moyens des différences entre les valeurs relevées sur les tracés et les lectures directes sur le baromètre avec les corrections ajoutées aux tracés sont donnés dans le tableau ci-dessous.

1898.

	Mai.	Juin.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
7^h	±0.4	±0.4	±0.5	±0.5	±0.5	±0.6	±0.4
1^h	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4
9^h	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4

Mysovaïa. Le baromètre enregistreur № 10577 de Richard avait été employé à Mysovaïa depuis mai 1898. Nous donnons ci-dessous les résultats du dépouillement des courbes enregistrées pendant la période comprise entre juin et décembre 1898. Les observations directes sur la pression atmosphérique avaient été faites avec un baromètre à mercure de Noack № 23 divisé en demi-lignes, qu'on installa en février 1898. M. A. Voznesensky obtint pour ce baromètre en 1898 à la station même la correction de—1,22 mm.

On adopta la correction de+0,37 mm. pour réduire les observations faites à Mysovaïa à la gravité normale.

M. A. Voznesensky dans son rapport sur la révision de la station à Mysovaïa dit que l'installation de l'enregistreur et du baromètre dans le petit logement de M. Kouzïan, dans la maison appartenant au chemin de fer, n'était pas trop commode; le baromètre enregistreur est sujet souvent à de secousses, tandis que le baromètre à lecture directe n'est pas suffisamment éclairé étant suspendu au même paroi où se trouve la seule fenêtre de la pièce.

L'altitude du lac de Baïcal, d'après la II partie des Annales de 1897 (remarques relatives à la station de Listvenitchnoe), peut être adoptée égale à 462,8 m., et le zéro du baromètre à Mysovaïa, conformément au nivellement de M. A. Voznesensky se trouve à la hauteur de 11,25 m. au-dessus de zéro de la règle divisée № 1 (dans le nouveau embarcadère de Nemtchinow). Ainsi l'altitude du baromètre est de 474 m. près.

Les écarts moyens des différences entre les valeurs relevées sur les tracés et les lectures directes sur le baromètre avec les corrections qu'on fit subir aux courbes enregistrées, sont donnés dans le tableau ci-dessous.

1898.

	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
7^h	±0.4	±0.6	±0.5	±0.6	±0.5	±0.8	±0.5
1^h	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.6
9^h	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.9	0.5

Thermomètres enregistreurs des stations à Golooustnoe, Listvenitchnoe et Mysovaïa.

Outre les baromètres il y avait encore des thermomètres enregistreurs de Richard aux stations de Golooustnoe, Listvenitchnoe et Mysovaïa: ils ne fonctionnèrent pas du reste dès le commencement de l'année; leurs cylindres font de même que dans les baromètres un tour dans 7 jours (modèle moyen).

Les tracés de ces thermomètres furent de même dépouillés à l'Observatoire magnétique et météorologique d'Irkoutsk, sous la surveillance du directeur de cet établissement M. A. Voznesensky.

Pour le dépouillement des tracés de ces enregistreurs on s'était servi de la même méthode que pour la réduction des courbes enregistrées par les baromètres aux susdites stations (voyez ci-dessus). On déterminait précisément, moyennant les comparaisons avec les indications du thermomètre sec du psychromètre, les corrections qu'on devait faire subir aux valeurs relevées sur les tracés aux heures d'observation (7^h a., 1^h et 9^h p.); les moyennes de toutes les corrections pareilles déterminées pour un certain mois furent ajoutées à toutes les températures relevées sur le tracé de l'instrument pour ce même mois. En calculant ces corrections moyennes mensuelles on n'a pas tenu compte de certaines différences trop-considérables entre les valeurs relevées sur l'enregistreur et les lectures sur le thermomètre qui prouvaient que les observations directes avaient été erronées.

Pour les heures d'observation: 7^h a., 1^h p. et 9^h p. on donne les températures moyennes relevées sur le tracé du thermomètre enregistreur.

L'heure avait été notée sur les courbes enregistrées par les thermomètres à toutes les trois heures d'observation en général.

Ci-dessous nous donnons quelques détails sur l'installation des thermomètres enregistreurs et de thermomètres à lecture directe à chaque station et les données qui permettent de juger de l'exactitude des résultats du dépouillement des tracés.

Golooustnoe. Nous avons extrait du rapport de M. A. Voznesensky relatif à la révision de cette station, les données ci-dessous sur la position du village de Golooustnoe:

„Sur la côte nord-est du lac de Baïkal, qui est en général élévée et descend assez rapidement, quelquefois même tout roide dans l'eau, l'embouchure du fleuve Golooustnaïa se fait remarquer par une terrasse plate et peu élevée qui donne loin dans le lac en comparaison avec la direction générale de la ligne des côtes. La ligne des côtes près de Golooustnoe se dirige de SW vers le NE, mais l'extrémite du cap de Golooustnyï, où la station est située, donne dans le lac à $1^1/_2$ km. au moins de distance de cette ligne. Cette plaine uniforme à demi-marécageuse s'étend dans la contrée sous forme d'un large triangle, sur trois km. environ. Les pics les plus élevés des montagnes voisines (de 200 m. près) sont éloignés de 3—5 km. de cette plaine. La station est distante de 20—25 m. de la côte".

Le thermomètre enregistreur et la cage en zinc contenant les thermomètres se trouvent dans une hutte psychrométrique normale, dont les dimensions surpassent considérablement celles d'une hutte ordinaire (les parois sont distants de 2,1 m.).

La hutte est située à 30 m. de distance de la maison. Il n'y a pas d'autres bâtiments dans le voisinage de la hutte. La cage est munie d'un ventilateur.

La hauteur d'enregistreur et des thermomètres au-dessus du sol est de 3,2 m.

Les températures avaient été enregistrées depuis avril 1898. Nous publions ci-dessous les résultats du dépouillement de ses tracés recueillis pendant la période comprise entre mai et décembre.

De 24 septembre au 15 octobre les observations thermométriques directes font défaut, et les corrections qu'on fit subir aux tracés pour septembre furent calculées d'après les données de 24 jours et pour octobre d'après les données de 15 jours.

En 1898 on avait obtenu *les écarts ci-dessous des différences entre les valeurs relevées sur les tracés du thermomètre enregistreur et les températures lues sur le thermomètre avec les corrections appliquées aux courbes enregistrées par le thermomètre.*

1898.

	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7^h	± 0.9	± 0.6	± 0.8	± 0.8	± 0.7	± 0.9	± 0.4	± 0.6	± 0.5
1^h	0.8	0.6	0.8	0.5	0.7	0.6	0.3	0.4	0.5
9^h	0.8	0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.2	0.4	0.4

Listvenitchnoe. Le rapport de M. A. Voznesensky sur la révision de cette station contient la description ci-dessous de la station à Listvenitchnoe.

„Le village de Listvenitchnoe est situé sur la côte occidentale du lac de Baïcal, dans sa partie méridionale près des sources du fleuve d'Angara. La ligne des côtes, se dirigeant en général de WSW vers le ENE, forme une concavité près les sources d'Angara de sorte qu'à côté de cet endroit on remarque une espèce d'un large golfe. Le village est situé sur la rive orientale de ce golfe dont l'étendue est de 4 verstes dans la direction de NW vers le SE. Presque immédiatement derrière le village la côte prend la direction de SW vers le NE. La côte près de Listvenitchnoe a le même caractère que la côte occidentale; les montagnes viennent se poser presque immédiatement au bord du lac; elles vont en pente escarpée, parfois roide jusqu'à l'eau. Ce n'est que par des vallés profondes arrosées ordinairement de petites rivières qu'on peut pénétrer plus ou moins facilement dans l'intérieur de la contrée. Près de Listvenitchnoe plusieurs vallées semblables traversent les montagnes abordantes presque perpendiculairement à la ligne des côtes. La station occupe à peu près le centre de la côte de Listvenitchnoe entre les sources d'Angara (vers le SW) et le cap Berezovyï (vers le SE) qui sert de limite au golfe. La hutte thermométrique se trouve entre les vallées des rivières: Sennouchka et Bolchaïa Krestovka. La vallée de cette dernière près de l'embouchure est assez large (d'un km. près) et s'étend dans les montagnes de 6—8km. presque dans la direction droite. Dureste les hauteurs du rivage protègent la hutte contre les vents venant de la vallée de Krestovka. L'altitude de ces montagnes atteint jusqu'à 250 m. Les montagnes sont en partie faiblement boisées. Le village est bâti le long d'une bande étroite de terre entre le lac et les montagnes à une hauteur de 1,5 m. à 6 m. au-dessus du niveau moyen du lac. La hutte thermométrique normale se trouve au rivage à une distance de 10 m. de l'eau et à une distance de 50 m. du pied des montagnes. Les bâtiments les plus rapprochés de la hutte se trouvent à une distance de 20—25 m. vers le NE de la hutte.

Le thermomètre enregistreur № 10576 de Richard est placé dans la hutte à côté de la cage thermométrique en zinc. L'appareil fut installé le 3 mai 1898. La hauteur du thermomètre enregistreur et des thermomètres à lecture directe au-dessus du sol est de 4 m.

Le thermomètre n'avait pas enregistré depuis le 18 juillet jusqu'au 1 août.

Le tableau ci-dessous contient *les écarts des différences entre les valeurs relevées sur les tracés du thermomètre enregistreur et les lectures directes avec les corrections qu'on avait ajoutées aux courbes enregistrées dans les différents mois*:

1898.

	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7h	±0°.5	±0°.4	±0°.4	±0°.3
1h	0.5	0.4	0.3	0.3
9h	0.7	0.4	0.3	0.3

Mysovaïa. M. A. Voznesensky, dans son rapport sur la révison de cette station, nous la décrit de la manière suivante:

„Le village Mysovaïa est situé sur la côte orientale du lac de Baïcal. A une distance de 20 km. de la côte s'élève la chaîne de montagnes Khamar-Daban, dont les sommets, vis-à-vis de Mysovaïa, ont une hauteur de 1400 m. au-dessus du niveau de la mer et de 900 au-dessus du lac. Toute une série d'embranchements de cette chaîne à peu près perpendiculaires à sa direction principale (de WSW vers le ENE), descend jusqu'au lac. Les pics (de 180 m.) les plus proches à la Mysovaïa se trouvent à une distance de 1½—2 km. vers le SE du village. A une distance de 5—6 km. vers le S et le SE les montagnes s'élèvent à 400 m. près au-dessus du niveau du lac. Mysovaïa est située sur un cap donnant dans le lac; ce cap est d'ailleurs large et peu élevé. La station se trouve à l'extrémité orientale du village, à l'endroit où jadis était un cimetière, au bord d'une pente escarpée, où à l'abri du cap (du côté W) s'était formée une espèce d'une baie ouverte. La contrée avoisinant la station est faiblement boisée de pins".

Le côté découvert de la hutte psychrométrique normale donne droit sur le lac. L'échelle servant à monter avait été appuyée (jusqu'en août 1898) sur une plate-forme qui fut trop grande.

Le thermomètre enregistreur de Richard № 10573 est placé dans la hutte du côté ouest de la cage thermométrique en zinc; sa hauteur au-dessus du sol est de 3,5 m.

Le thermomètre enregistreur fonctionne depuis juin 1898.

Ci-dessous nous donnons *les écarts moyens des différences entre les indications du thermomètre enregistreur et de celui à lecture directe avec les corrections qu'on faisait subir aux tracés du thermomètre enregistreur dans les différents mois de 1898.*

1898.

	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7h	±0°.9	±0°.7	±0°.7	±0°.8	±0°.4	±0°.8	±0°.8
1h	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.9	0.6
9h	0.9	0.6	0.8	0.8	0.6	1.0	0.6

A. Kaminsky.

TABLES.

1) Baromètre enregistreur de Novorossiïsk. 1892—1897.
2) Baromètre enregistreur du défilé de Markhot. 1894—1897.
3) Baromètre enregistreur de Novoe Korolevo. 1898.
4) Baromètre enregistreur de Ploti. 1898.
5) Baromètres enregistreurs des stations: Golooustnoe, Verkhnïaïa Michikha, Listvenitchnoe et Mysovaïa. 1898.
6) Thermomètres enregistreurs des stations: Golooustnoe, Listvenitchnoe et Mysovaïa. 1898.

Широта: 44°44′.
Долгота: 37°49′.
Высота: 37. 1 м.

Барографъ Рипара.

1892.

Новороссійск

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	
Январь	758.3	758.2	758.2	758.3	758.2	758.0	758.0	758.2	758.2	758.5	758.6	758.5	758.3	757.9	757.7	757.8	7
Февраль	57.4	57.4	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.6	57.6	57.6	57.6	57.4	57.3	57.0	56.8	56.9	
Мартъ	58.1	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	58.1	58.1	58.2	58.3	58.4	58.3	58.3	58.2	58.1	58.3	
Апрѣль	57.1	57.1	57.0	56.9	56.8	56.8	96.9	57.1	57.2	57.3	57.4	57.4	57.4	57.5	57.5	57.3	
Май	56.5	56.4	56.3	56.2	56.2	56.2	56.3	56.4	56.5	56.5	56.7	56.7	56.8	56.7	56.7	56.6	
Іюнь	55.7	55.7	55.7	55.6	55.6	55.7	55.8	55.8	55.9	56.0	56.1	56.1	56.2	56.2	56.1	56.0	
Іюль	54.4	54.4	54.3	54.3	54.2	54.3	54.3	54.3	54.4	54.3	54.4	54.4	54.4	54.3	54.2	54.0	
Августъ	56.5	56.5	56.5	56.4	56.4	56.5	56.6	56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.7	56.6	56.4	
Сентябрь	59.0	58.9	58.9	58.9	58.9	59.0	59.1	59.2	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4	59.3	59.2	59.0	
Октябрь	59.5	59.5	59.5	59.4	59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	59.7	59.7	59.7	59.6	59.5	59.4	59.4	
Ноябрь	62.6	62.6	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.6	62.5	62.3	62.2	62.2	62.2	
Декабрь	59.3	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.3	59.2	59.1	59.1	59.1	59.1	59.0	58.9	58.7	58.6	
Годъ	757.87	757.86	757.83	757.78	757.74	757.76	757.80	757.88	757.92	757.98	758.07	758.02	757.98	757.87	757.77	757.68	7

1893.

Январь	757.0	757.1	757.1	757.1	757.0	756.8	756.8	756.8	757.1	757.2	757.3	757.4	757.2	757.1	757.2	757.1	
Февраль	60.5	60.4	60.4	60.3	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	59.9	60.0	
Мартъ	57.9	57.9	57.7	57.6	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.7	57.6	57.7	57.6	57.6	57.6	
Апрѣль	59.8	59.7	59.6	59.5	59.5	59.5	59.6	59.6	59.7	59.8	59.9	59.9	59.8	59.7	59.7	59.6	
Май	57.9	57.9	57.8	57.9	57.8	57.7	57.8	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	57.8	57.7	
Іюнь	56.2	56.1	56.1	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2	56.3	56.3	56.2	56.2	56.1	
Іюль	55.7	55.7	55.6	55.5	55.6	55.7	55.7	55.7	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.7	55.5	
Августъ	56.2	56.2	56.1	56.1	56.0	56.1	56.2	56.3	56.3	56.5	56.6	56.6	56.6	56.5	56.5	56.3	
Сентябрь	58.0	58.0	57.9	57.8	57.8	57.9	58.0	58.1	58.1	58.2	58.2	58.1	58.0	57.9	57.8	57.7	
Октябрь	60.6	60.6	60.6	60.5	60.5	60.6	60.5	60.7	60.8	60.9	60.9	60.9	60.8	60.6	60.5	60.4	
Ноябрь	60.6	60.4	60.3	60.2	60.1	60.2	60.1	60.3	60.6	60.7	60.8	60.9	60.7	60.6	60.5	60.3	
Декабрь	62.3	62.2	62.2	62.2	62.1	62.0	62.1	62.2	62.2	62.3	62.4	62.3	62.0	61.9	61.8	61.8	
Годъ	758.56	758.52	758.45	758.39	758.34	758.35	758.38	758.46	758.54	758.61	758.67	758.67	758.59	758.50	758.43	758.36	

1894.

Январь	764.4	764.3	764.3	764.3	764.2	764.2	764.2	764.2	764.4	764.4	764.5	764.4	764.2	764.0	763.8	763.9	
Февраль	58.7	58.7	58.7	58.6	58.4	58.5	58.5	58.6	58.7	58.7	58.7	58.7	58.5	58.3	58.2	58.2	
Мартъ	59.4	59.4	59.3	59.3	59.1	59.2	59.3	59.4	59.4	59.5	59.5	59.5	59.4	59.4	59.3	59.2	
Апрѣль	58.9	58.8	58.8	58.7	58.7	58.7	58.8	58.9	58.8	58.8	58.9	58.9	58.8	58.9	58.8	58.7	
Май	57.4	57.4	57.3	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.8	57.8	57.8	57.9	57.8	57.6	
Іюнь	55.5	55.4	55.3	55.2	55.2	55.2	55.2	55.4	55.4	55.5	55.5	55.6	55.7	55.8	55.7	55.6	
Іюль	56.3	56.2	56.1	56.1	56.1	56.1	56.2	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.4	56.3	56.1	
Августъ	55.1	55.1	55.2	55.2	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.5	55.6	55.6	55.6	55.5	55.4	55.3	
Сентябрь	58.9	58.9	58.8	58.8	58.7	58.6	58.7	58.8	58.8	58.9	59.0	59.0	58.9	58.9	58.8	58.6	
Октябрь	60.6	60.5	60.5	60.3	60.3	60.4	60.4	60.5	60.7	60.7	60.7	60.7	60.6	60.4	60.4	60.3	
Ноябрь	63.5	63.4	63.4	63.2	63.2	63.2	63.4	63.6	63.6	63.6	63.7	63.6	63.4	63.2	63.2	63.1	
Декабрь	61.2	61.1	61.1	61.1	61.0	61.0	61.0	61.1	61.1	61.2	61.3	61.2	61.0	60.8	60.7	60.7	
Годъ	759.16	759.10	759.07	759.01	758.94	758.97	759.03	759.14	759.19	759.23	759.29	759.28	759.19	759.12	759.03	758.94	

1895.

Январь	759.1	759.1	759.2	759.2	759.2	759.0	759.0	759.2	759.3	759.5	759.5	759.5	759.2	758.9	758.9	759.0	
Февраль	55.5	55.5	55.6	55.5	55.4	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.1	55.0	54.9	
Мартъ	54.9	54.9	54.8	54.7	54.6	54.6	54.7	54.8	54.8	54.8	54.8	54.7	54.7	54.6	54.5	54.5	
Апрѣль	58.9	58.8	58.6	58.6	58.6	58.5	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.1	59.1	59.0	58.9	58.8	
Май	58.8	58.7	58.6	58.6	58.5	58.5	58.6	58.6	58.7	58.9	58.9	58.9	58.9	59.0	58.9	58.8	
Іюнь	57.8	57.8	57.7	57.5	57.5	57.6	57.7	57.7	57.8	57.8	57.9	58.0	58.0	58.0	57.9	57.8	
Іюль	56.5	56.4	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.5	56.6	56.6	56.7	56.7	56.6	56.5	56.4	56.3	
Августъ	56.0	56.0	56.0	56.0	55.9	55.9	56.0	56.1	56.1	56.3	56.3	56.3	56.2	56.2	56.1	56.0	
Сентябрь	60.9	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	61.0	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.1	61.0	60.9	60.8	
Октябрь	58.9	59.0	58.9	58.8	58.9	58.9	58.9	59.0	59.2	59.2	59.2	59.2	59.1	58.9	58.9	58.9	
Ноябрь	62.5	62.5	62.5	62.4	62.3	62.3	62.3	62.4	62.6	62.6	62.6	62.5	62.2	62.1	62.1	62.1	
Декабрь	58.4	58.3	58.4	58.4	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	57.9	57.6	57.7	57.7	
Годъ	758.18	758.15	758.12	758.07	758.02	757.99	758.07	758.14	758.22	758.30	758.32	758.32	758.19	758.08	758.02	757.97	

orossiïsk.

Baromètre enregistreur Richard.

1892.

Latitude: 44°44'.
Longitude: 37°49'.
Altitude: 37.1 m.

6	7	8	9	10	11	12	Средния изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	$\frac{7a.+1p.+9p.}{3.}$	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
758.0	758.2	758.2	758.2	758.2	758.2	758.1	758.15	758.10	0.05	769.8	746.3	23.5	760.5	755.7	Janvier
57.0	57.1	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.28	57.27	0.01	66.8	35.0	31.8	59.5	54.8	Février
58.0	58.2	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.15	58.20	—0.05	69.4	46.1	23.3	60.2	55.9	Mars
56.9	56.9	57.1	57.1	57.0	56.9	56.9	57.11	57.23	—0.12	67.3	45.7	21.6	59.5	54.6	Avril
56.3	56.4	56.7	56.7	56.7	56.7	56.6	56.52	56.60	—0.08	64.7	46.7	18.0	57.9	55.1	Mai
55.5	55.4	55.5	55.7	55.7	55.6	55.6	55.79	55.90	—0.11	62.7	47.9	14.8	57.0	54.3	Juin
53.7	53.7	54.0	54.4	54.4	54.4	54.4	54.21	54.33	—0.12	62.9	46.2	16.7	55.6	52.9	Juillet
56.0	56.0	56.6	56.7	56.7	56.7	56.7	56.53	56.70	—0.17	60.6	50.4	10.2	57.8	55.2	Août
58.9	59.1	59.2	59.1	59.1	59.1	59.0	59.11	59.20	—0.09	65.8	51.8	14.0	60.1	57.9	Septembre
59.6	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.6	59.55	59.57	—0.02	66.6	53.4	13.2	60.9	58.2	Octobre
62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.6	62.6	62.45	62.37	0.08	73.7	57.0	16.7	64.0	61.2	Novembre
59.1	59.2	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2	59.11	59.07	0.04	69.1	47.0	22.1	61.4	56.6	Décembre
57.62	757.70	757.83	757.89	757.89	757.89	757.88	757.83	757.88	—0.05	773.7	735.0	38.7	759.53	756.03	Année

1893.

757.4	757.5	757.6	757.5	757.6	757.5	757.4	757.22	757.13	0.09	769.0	744.6	24.4	759.4	754.8	Janvier
60.2	60.3	60.2	60.3	60.2	60.2	60.3	60.19	60.20	—0.01	69.0	46.6	22.4	62.5	58.2	Février
57.7	57.9	58.0	58.0	58.0	57.9	57.8	57.69	57.70	—0.01	66.0	46.8	19.2	59.7	55.7	Mars
59.5	59.6	59.8	60.0	59.9	59.8	59.8	59.69	59.77	—0.08	68.6	47.3	21.3	61.8	57.6	Avril
57.4	57.4	57.6	57.8	57.8	57.8	57.8	57.79	57.93	—0.14	64.7	46.7	18.0	59.4	56.3	Mai
55.9	56.0	56.1	56.4	56.4	56.4	56.3	56.14	56.23	—0.09	61.8	50.5	11.3	57.5	54.9	Juin
55.2	55.0	55.3	55.5	55.4	55.4	55.4	55.57	55.67	—0.10	60.3	48.8	11.5	56.8	54.2	Juillet
56.1	56.1	56.5	56.6	56.5	56.5	56.5	56.33	56.47	—0.14	64.9	48.2	16.7	57.5	55.0	Août
57.6	57.8	58.1	58.0	58.0	58.1	58.1	57.93	58.00	—0.07	67.6	52.0	15.6	59.5	56.4	Septembre
60.5	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.61	60.63	—0.02	68.3	53.4	14.9	62.0	59.2	Octobre
60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.57	60.57	0.00	70.6	51.4	19.2	62.8	58.2	Novembre
62.0	62.0	62.0	61.9	61.9	62.0	62.0	62.06	62.00	0.06	70.7	52.2	18.5	63.9	60.3	Décembre
8.36	758.42	758.55	758.62	758.59	758.58	758.57	758.48	758.53	—0.05	770.7	744.6	26.1	760.23	756.73	Année

1894.

64.2	764.3	764.3	764.4	764.4	764.5	764.5	764.24	764.20	0.04	770.2	750.9	19.3	765.7	762.8	Janvier
58.7	58.9	58.9	59.0	58.9	58.9	58.8	58.62	58.63	—0.01	67.5	41.8	25.7	61.1	56.2	Février
59.4	59.5	59.7	59.7	59.6	59.6	59.5	59.40	59.50	—0.10	69.5	46.0	23.5	61.3	57.4	Mars
58.6	58.6	58.8	58.8	58.8	58.8	58 8	58.77	58.87	—0.10	66.1	51.7	14.4	60.1	57.4	Avril
57.1	57.0	57.1	57.1	57.2	57.2	57.1	57.42	57.50	—0.08	63.2	50.0	13.2	58.7	55.9	Mai
55.5	55.6	55.7	55.8	55.8	55.8	55.7	55.52	55.67	—0.15	60.2	46.7	13.5	56.9	54.0	Juin
55.8	55.8	56.0	56.2	56.2	56.2	56.2	56.16	56.30	—0.14	60.9	49.1	11.8	57.4	55.0	Jouillet
55.0	54.9	55.2	55.2	55.3	55.3	55.3	55.29	55.37	—0.08	62.5	47.3	15.2	56.7	53.7	Août
58.5	58.6	58.9	58.9	58.9	58.9	58.8	58.78	58.87	—0.09	66.5	47.4	19.1	60.4	57.1	September
60.5	60.7	60.7	60.7	60.7	60.6	60.5	60.52	60.53	—0.01	67.9	48.4	19.5	62.6	58.4	Octobre
63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.39	63.40	—0.01	69.7	55.6	14.1	64.9	62.0	Novembre
61.0	61.0	61.1	61.1	61.1	61.2	61.2	61.04	61.00	0.04	70.6	52.1	18.5	62.7	59.4	Décembre
3.08	759.02	759.15	759.19	759.19	759.20	759.15	759.09	759.15	—0.06	770.6	741.8	28.8	760.71	757.44	Année

1895.

59.2	759.2	759.3	759.2	759.2	759.2	759.2	759.17	759.10	0.07	767.8	747.9	19.9	760.9	757.2	Janvier
55.1	55.1	55.1	55.1	55.0	54.9	55.0	55.21	55.17	0.04	62.7	44.9	17.8	58.0	52.4	Février
54.7	55.0	55.1	55.2	55.1	55.2	55.2	54.79	54.87	—0.08	64.9	43.4	21.5	56.7	53.0	Mars
58.6	58.8	59.1	59.0	59.0	59.0	58.9	58.84	58.93	—0.09	69.2	51.4	17.8	60.6	57.0	Avril
58.7	59.0	59.1	59.2	59.1	59.0	59.0	58.82	58.93	—0.11	67.8	48.8	19.0	60.3	57.3	Mai
57.5	57.5	57.6	57.9	57.9	57.9	57.8	57.75	57.87	—0.12	64.7	51.5	13.2	59.1	56.3	Juin
56.0	56.0	56.2	56.3	56.3	56.3	56.4	56.36	56.43	—0.07	60.1	52.5	7.6	57.3	55.5	Juillet
55.8	56.0	56.2	56.3	56.2	56.2	56.2	56.09	56.20	—0.11	64.2	47.6	16.6	57.4	54.8	Août
60.8	61.0	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	60.97	61.07	—0.10	69.7	50.5	19.2	62.5	59.2	Septembre
59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	58.8	58.9	58.97	58.93	0.04	66.5	52.0	14.5	60.2	57.6	Octobre
62.4	62.5	62.5	62.5	62.4	62.3	62.4	62.38	62.33	0.05	70.5	50.1	20.4	64.6	60.2	Novembre
58.0	58.1	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.13	58.00	0.13	67.8	45.0	22.8	61.0	55.2	Décembre
758.98	758.10	758.22	758.24	758.20	758.18	758.19	758.12	758.15	—0.03	770.5	743.4	27.1	759.88	756.31	Année

Широта: 44°44′.
Долгота: 37°49′.
Высота: 37.1 м.

Барографъ Ришара.

1896.

Новороссійск

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	
Январь	759.9	759.8	759.8	759.8	759.6	759.5	759.5	759.6	759.6	759.8	759.9	759.8	759.7	759.4	759.4	759.5	7
Февраль	61.8	61.7	61.7	61.6	61.4	61.5	61.5	61.4	61.6	61.8	61.8	61.9	61.7	61.5	61.4	61.4	
Мартъ	59.8	59.8	59.7	59.6	59.6	59.6	59.7	59.8	59.8	59.8	59.7	59.7	59.5	59.5	59.5	59.4	
Апрѣль	58.4	58.4	58.3	58.2	58.0	58.0	58.1	58.1	58.0	58.1	58.2	58.2	58.2	58.4	58.4	58.4	
Май	57.1	57.0	56.9	56.8	56.7	56.8	56.9	57.0	57.0	57.0	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.0	
Іюнь	56.5	56.7	56.6	56.6	56.5	56.5	56.6	56.6	56.8	56.8	56.9	57.0	57.0	57.0	57.0	56.9	
Іюль	55.5	55.3	55.3	55.2	55.2	55.3	55.4	55.4	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.3	
Августъ	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.9	57.0	57.1	57.1	57.2	57.1	57.1	57.1	57.0	56.8	
Сентябрь	57.4	57.3	57.3	57.2	57.2	57.2	57.3	57.4	57.4	57.5	57.5	57.6	57.6	57.7	57.6	57.5	
Октябрь	62.7	62.6	62.6	62.6	62.7	62.7	62.7	63.0	63.1	63.2	63.2	63.3	63.2	63.1	63.0	63.0	
Ноябрь	61.3	61.2	61.2	61.1	61.0	61.1	61.2	61.3	61.3	61.4	61.4	61.3	61.1	60.9	60.8	60.9	
Декабрь	62.9	62.9	62.9	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.9	63.0	63.1	63.0	62.7	62.6	62.6	62.7	
Годъ	759.16	759.11	759.08	759.02	758.94	758.98	759.05	759.12	759.13	759.25	759.29	759.29	759.20	759.15	759.11	759.07	7

1897.

Январь	761.8	761.6	761.6	761.5	761.3	761.2	761.2	761.2	761.3	761.4	761.4	761.4	761.2	761.0	761.0	761.1	
Февраль	60.4	60.3	60.3	60.1	60.0	60.0	59.9	60.0	60.1	60.2	60.2	60.3	60.2	60.1	60.0	60.1	
Мартъ	58.3	58.2	58.2	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.2	58.3	58.4	58.4	58.4	58.5	58.3	58.3	
Апрѣль	57.7	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.7	57.8	57.8	57.9	58.1	58.0	58.1	58.1	57.9	57.8	
Май	54.8	54.8	54.7	54.7	54.7	54.7	54.8	55.0	55.1	55.1	55.2	55.3	55.3	55.3	55.2	55.0	
Іюнь	55.4	55.2	55.2	55.2	55.2	55.3	55.4	55.6	55.6	55.7	55.8	55.9	55.9	55.9	55.8	55.7	
Іюль	54.3	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.3	54.3	54.4	54.4	54.4	54.5	54.5	54.5	54.4	54.3	
Августъ	55.3	55.2	55.1	55.0	54.9	55.0	55.1	55.2	55.2	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.1	
Сентябрь	58.7	58.6	58.6	58.6	58.7	58.7	58.8	58.8	58.9	59.1	59.0	59.0	59.0	58.9	58.8	58.7	
Октябрь	61.0	61.1	61.0	60.9	60.9	60.9	60.9	61.1	61.2	61.3	61.3	61.3	61.2	61.1	61.1	61.1	
Ноябрь	64.9	64.8	64.8	64.7	64.6	64.6	64.6	64.7	64.9	65.0	65.0	64.9	64.6	64.5	64.4	64.4	
Декабрь	64.2	64.2	64.2	64.2	64.1	64.1	64.2	64.3	64.4	64.6	64.7	64.6	64.3	64.2	64.2	64.3	
Годъ	758.90	758.82	758.80	758.72	758.68	758.68	758.75	758.85	758.92	759.03	759.08	759.08	759.01	758.96	758.87	758.82	7

1892—1897.

Январь	760.08	60.02	760.03	760.03	759.92	759.78	759.78	759.87	759.98	760.13	760.20	760.17	759.97	759.72	759.67	759.73	
Февраль	59.05	59.00	59.03	58.93	58.80	58.82	58.80	58.85	58.93	58.98	58.98	58.98	58.87	58.68	58.55	58.58	
Мартъ	58.07	58.07	57.97	57.87	57.80	57.82	57.90	57.97	57.97	58.03	58.08	58.03	58.00	57.97	57.88	57.83	
Апрѣль	58.47	58.42	58.33	58.25	58.18	58.17	58.30	58.38	58.40	58.48	58.60	58.58	58.57	58.60	58.53	58.43	
Май	57.08	57.03	56.93	56.92	56.87	56.87	56.97	57.08	57.15	57.20	57.28	57.30	57.32	57.33	57.25	57.12	
Іюнь	56.18	56.15	56.10	56.02	56.00	56.05	56.12	56.20	56.28	56.33	56.40	56.48	56.52	56.52	56.45	56.35	
Іюль	55.45	55.37	55.30	55.27	55.27	55.32	55.38	55.42	55.50	55.48	55.52	55.53	55.53	55.50	55.42	55.45	
Августъ	55.95	55.93	55.92	55.88	55.82	55.90	56.02	56.12	56.15	56.25	56.32	56.30	56.23	56.23	56.15	55.98	
Сентябрь	58.82	58.75	58.72	58.68	58.68	58.70	58.82	58.90	58.92	59.03	59.05	59.05	59.00	58.95	58.85	58.72	
Октябрь	60.55	60.55	60.52	60.42	60.45	60.48	60.47	60.63	60.77	60.83	60.83	60.85	60.75	60.60	60.55	60.52	
Ноябрь	62.57	62.48	62.47	62.35	62.27	62.30	62.33	62.45	62.58	62.63	62.68	62.62	62.38	62.25	62.20	62.20	
Декабрь	61.38	61.35	61.37	61.37	61.28	61.25	61.27	61.30	61.32	61.43	61.48	61.42	61.15	61.00	60.88	60.97	
Годъ	758.64	758.59	758.55	758.50	758.44	758.46	758.51	758.60	758.66	758.73	758.78	758.78	758.69	758.61	758.53	758.47	

orossiïsk.

Baromètre enregistreur Richard.

1896.

Latitude: 44°44′.
Longitude: 37°49′.
Altitude: 37.1 m.

6	7	8	9	10	11	12	Средняя изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
759.8	759.9	760.0	760.0	759.9	759.8	759.8	759.72	759.67	0.05	773.9	746.1	27.8	762.4	757.2	Janvier
61.6	61.9	61.9	62.0	62.0	61.9	61.9	61.67	61.63	0.04	74.4	41.2	33.2	64.4	59.1	Février.
59.5	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.65	59.70	—0.05	66.3	49.8	16.5	61.2	58.2	Mars
58.4	58.5	58.7	58.7	58.6	58.6	58.6	58.32	58.40	—0.08	69.0	45.3	23.7	60.1	56.5	Avril
56.7	56.8	57.0	57.1	57.0	57.0	56.9	56.95	57.07	—0.12	64.5	49.8	14.7	58.4	55.5	Mai
56.7	56.7	56.8	57.1	57.0	56.9	56.8	56.80	56.90	—0.10	60.5	51.0	9.5	58.1	55.4	Juin
55.2	55.3	55.5	55.6	55.6	55.6	55.4	55.40	55.50	—0.10	63.0	50.2	12.8	56.7	54.2	Juillet
56.6	56.8	56.9	56.9	56.8	56.8	56.8	56.85	57.00	—0.15	63.8	50.5	13.3	58.2	55.4	Août
57.3	57.4	57.4	57.4	57.3	57.3	57.4	57.40	57.50	—0.10	64.6	51.2	13.4	58.6	56.1	Septembre
63.0	63.1	62.9	62.9	62.9	62.7	62.8	62.93	63.00	—0.07	68.3	56.6	11.7	63.8	61.9	Octobre
61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.2	61.2	61.19	61.17	0.02	73.3	44.2	29.1	63.7	58.7	Novembre
63.0	63.2	63.2	63.2	63.2	63.3	63.2	62.94	62.87	0.07	70.5	54.5	16.0	65.2	60.8	Décembre
59.09	759.22	759.28	759.33	759.28	759.24	759.22	759.15	759.20	—0.05	774.4	741.2	33.2	760.90	757.42	Année

1897.

761.4	761.5	761.5	761.5	761.5	761.4	761.5	761.36	761.23	0.13	772.6	749.1	23.5	763.5	759.3	Janvier
60.4	60.6	60.6	60.6	60.6	60.5	60.5	60.24	60.23	0.01	69.9	46.6	23.3	62.7	57.5	Février
58.3	58.4	58.5	58.4	58.4	58.3	58.2	58.28	58.37	—0.09	66.5	48.2	18.3	60.3	56.1	Mars
57.6	57.7	57.9	58.0	57.8	57.7	57.7	57.79	57.97	—0.18	67.0	49.3	17.7	60.0	55.4	Avril
54.6	54.7	54.8	54.8	54.7	54.7	54.7	54.90	55.03	—0.13	63.0	46.7	16.3	56.2	53.3	Mai
55.4	55.4	55.4	55.5	55.5	55.5	55.4	55.50	55.67	—0.17	60.1	49.4	10.7	56.6	54.3	Juin
54.0	54.0	54.1	54.2	54.2	54.1	54.0	54.24	54.33	—0.09	60.7	45.4	15.3	55.4	52.9	Juillet
55.1	55.2	55.5	55.6	55.6	55.6	55.6	55.27	55.40	—0.13	59.9	48.3	11.6	56.4	54.1	Août
58.6	58.7	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7	58.78	58.83	—0.05	66.1	49.9	16.2	60.2	57.1	Septembre
61.3	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.18	61.20	—0.02	68.5	51.5	17.0	62.7	59.6	Octobre
64.6	64.7	64.6	64.5	64.4	64.4	64.4	64.62	64.57	0.05	73.1	54.1	19.0	66.5	62.7	Novembre
64.6	64.6	64.6	64.7	64.7	64.7	64.7	64.40	64.40	0.00	75.8	54.5	21.3	66.5	62.3	Décembre
58.82	758.91	758.98	759.00	758.97	758.92	758.90	58.88	58.94	—0.06	775.8	745.4	30.4	760.58	757.05	Année

1892—1897.

60.00	760.10	760.15	760.13	760.13	760.10	760.08	759.98	759.91	0.07	773.9	744.6	29.3	762.07	757.83	Janvier
58.83	58.98	58.97	59.03	59.00	58.97	59.00	58.87	58.85	0.02	74.4	35.0	39.4	61.37	56.37	Février
57.93	58.12	58.23	58.23	58.20	58.18	58.13	57.99	58.06	—0.07	69.5	43.4	26.1	59.90	56.05	Mars
58.27	58.35	58.57	58.60	58.52	58.47	58.45	58.42	58.53	—0.11	69.2	45.3	23.9	60.35	56.42	Avril
56.80	56.88	57.05	57.12	57.08	57.07	57.02	57.07	57.18	—0.11	67.8	46.7	21.1	58.48	55.57	Mai
56.08	56.10	56.18	56.40	56.38	56.35	56.27	56.25	56.37	—0.12	64.7	46.7	18.0	57.53	54.87	Juin
54.98	54.97	55.18	55.37	55.35	55.33	55.30	55.32	55.43	—0.11	63.0	45.4	17.6	56.53	54.12	Juillet
55.77	55.83	56.15	56.22	56.18	56.18	56.18	56.06	56.19	—0.13	64.9	47.3	17.6	57.33	54.70	Août
58.62	58.77	58.93	58.88	58.87	58.87	58.85	58.83	58.91	—0.08	69.7	47.4	22.3	60.22	57.30	Septembre
60.65	60.75	60.72	60.70	60.70	60.63	60.63	60.63	60.64	—0.01	68.5	48.4	20.1	62.03	59.15	Octobre
62.50	62.53	62.52	62.50	62.47	62.45	62.47	62.43	62.40	0.03	73.7	44.2	29.5	64.42	60.50	Novembre
61.28	61.35	61.37	61.37	61.37	61.42	61.42	61.28	61.22	0.06	75.8	45.0	30.8	63.45	59.10	Décembre
58.48	758.56	758.67	758.71	758.69	758.67	758.65	758.59	758.64	—0.05	775.8	735.0	40.8	760.31	756.83	Année

Широта: 44°45′
Долгота: 37°49′.
Высота: 435.5 м.

Барографъ Ришара.

1894.

Мархотскій перева

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Іюнь	720.2	720.1	720.0	719.9	719.9	720.0	720.1	720.3	720.4	720.5	720.6	720.6	720.7	720.7	720.6	720.4
Іюль	21.8	21.7	21.6	21.6	21.6	21.7	21.7	21.8	21.9	22.0	22.0	22.0	22.1	22.0	21.9	21.9
Августъ	20.9	20.8	20.8	20.8	20.7	20.7	20.9	21.1	21.2	21.3	21.4	21.3	21.4	21.3	21.2	21.1
Сентябрь	23.6	23.5	23.5	23.4	23.3	23.3	23.4	23.4	23.5	23.7	23.8	23.7	23.7	23.6	23.5	23.3
Октябрь	24.6	24.6	24.5	24.4	24.4	24.4	24.4	24.5	24.7	24.8	24.9	25.0	24.8	24.7	24.6	24.6
Ноябрь	26.6	26.6	26.5	26.4	26.4	26.4	26.5	26.5	26.6	26.8	26.8	26.7	26.5	26.2	26.3	26.2
Декабрь	24.2	24.2	24.3	24.3	24.2	24.2	24.3	24.3	24.4	24.5	24.5	24.3	24.1	23.9	23.9	24.0

1895.

Январь	722.4	722.5	722.6	722.6	722.5	722.4	722.4	722.5	722.6	722.7	722.7	722.5	722.3	722.1	722.1	722.2
Февраль	18.9	18.8	18.9	18.8	18.6	18.6	18.6	18.6	18.7	18.6	18.5	18.5	18.3	18.2	18.1	18.1
Мартъ	18.0	18.0	18.0	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.6	17.6	17.6
Апрѣль	22.3	22.2	22.1	22.0	21.9	21.9	22.0	22.0	22.2	22.3	22.4	22.5	22.5	22.5	22.4	22.3
Май	23.0	22.9	22.8	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.9	23.0	23.0	23.1	23.1	23.1	23.1	23.0
Іюнь	22.7	22.6	22.4	22.4	22.4	22.5	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.0	23.1	23.0	22.9
Іюль	22.1	22.0	21.9	21.8	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.2	22.1
Августъ	21.6	21.5	21.5	21.4	21.3	21.3	21.4	21.5	21.6	21.8	21.9	21.9	21.9	21.9	21.8	21.8
Сентябрь	25.4	25.3	25.3	25.2	25.2	25.2	25.2	25.3	25.4	25.6	25.8	25.8	25.7	25.7	25.6	25.6
Октябрь	23.8	23.8	23.8	23.6	23.6	23.7	23.7	23.8	23.9	24.0	24.0	24.0	23.9	23.7	23.7	23.6
Ноябрь	25.6	25.6	25.5	25.6	25.4	25.4	25.5	25.5	25.6	25.7	25.8	25.8	25.5	25.3	25.2	25.2
Декабрь	21.2	21.1	21.2	21.4	21.2	21.0	21.1	21.2	21.3	21.2	21.3	21.2	20.8	20.6	20.6	20.8
Годъ	722.25	722.19	722.17	722.11	722.03	722.03	722.08	722.13	722.24	722.32	722.37	722.37	722.26	722.18	722.12	722.10

1896.

Январь	722.2	722.2	722.2	722.2	722.1	722.0	722.0	722.1	722.2	722.3	722.3	722.2	722.0	721.8	721.8	721.9
Февраль	24.1	24.0	24.0	23.8	24.0	23.7	23.7	23.7	24.3	24.0	23.9	23.9	23.7	23.5	23.3	23.3
Мартъ	22.9	22.8	22.7	22.5	22.5	22.5	22.6	22.7	22.7	22.8	22.8	22.7	22.7	22.6	22.5	22.5
Апрѣль	21.8	21.7	21.6	21.5	21.4	21.4	21.4	21.5	21.5	21.6	21.7	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8
Май	21.6	21.5	21.4	21.4	21.3	21.3	21.4	21.5	21.6	21.6	21.6	21.7	21.6	21.6	21.5	21.5
Іюнь	21.6	21.6	21.5	21.4	21.5	21.4	21.4	21.5	21.7	21.7	21.8	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9
Іюль	20.8	20.7	20.6	20.5	20.5	20.5	20.6	20.7	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.7
Августъ	22.3	22.3	22.3	22.2	22.2	22.3	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	22.9	22.9	22.9	22.8	22.7
Сентябрь	22.6	22.5	22.4	22.3	22.3	22.3	22.4	22.5	22.6	22.8	22.8	22.8	22.8	22.9	22.8	22.7
Октябрь	27.5	27.4	27.4	27.4	27.5	27.4	27.5	27.6	27.8	27.9	27.9	27.9	27.8	27.6	27.5	27.5
Ноябрь	24.4	24.3	24.2	24.1	24.1	24.2	24.2	24.4	24.4	24.5	24.6	24.4	24.1	23.9	23.9	24.0
Декабрь	25.9	25.8	25.8	25.8	25.7	25.7	25.8	25.8	25.9	26.0	26.1	26.1	25.8	25.7	25.7	25.7
Годъ	723.14	723.07	723.01	722.92	722.92	722.89	722.96	723.05	723.18	723.23	723.27	723.26	723.16	723.08	723.02	723.02

1897.

Январь	724.7	724.6	724.6	724.4	724.3	724.1	724.1	724.1	724.3	724.4	724.4	724.4	724.0	723.9	723.9	724.0
Февраль	22.6	22.6	22.5	22.3	22.1	22.0	22.1	22.4	22.7	22.8	22.8	22.8	22.7	22.6	22.5	22.6
Мартъ	21.4	21.3	21.2	21.1	21.1	21.1	21.1	21.2	21.4	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.4	21.3
Апрѣль	21.8	21.8	21.7	21.6	21.6	21.7	21.8	21.8	21.9	22.0	22.1	22.1	22.0	22.0	21.8	21.7
Май	19.9	19.8	19.7	19.7	19.6	19.6	19.8	19.9	20.0	20.0	20.1	20.2	20.2	20.3	20.2	20.0
Іюнь	20.9	20.7	20.7	20.7	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.5	21.6	21.5	21.4	21.5
Іюль	20.1	20.0	20.0	19.9	19.9	19.9	20.0	20.0	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.4	20.3	20.2
Августъ	20.8	20.7	20.6	20.5	20.4	20.5	20.6	20.8	20.8	20.9	21.0	21.0	20.9	20.9	20.8	20.8
Сентябрь	24.0	23.9	23.9	23.9	23.8	23.9	23.9	24.0	24.1	24.3	24.4	24.3	24.3	24.2	24.1	24.1
Октябрь	25.3	25.3	25.2	25.1	25.0	25.0	25.0	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.6	25.5	25.4	25.5
Ноябрь	27.1	27.0	27.0	26.9	26.8	26.9	26.9	27.0	27.2	27.2	27.2	27.1	26.8	26.8	26.6	26.6
Декабрь	26.6	26.4	26.6	26.6	26.4	26.5	26.6	26.7	26.9	27.0	27.1	27.1	26.9	26.8	26.8	26.8
Годъ.	722.93	722.84	722.81	722.72	722.64	722.67	722.73	722.85	722.98	723.08	723.14	723.17	723.02	723.03	722.93	722.91

rkhot (défilé).

Baromètre enregistreur Richard.

Latitude: 44°45′.
Longitude: 37°49′.
Altitude: 435,5 m.

1894.

6	7	8	9	10	11	12	Средняя изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
720.5	720.5	720.5	720.7	720.6	720.5	720.4	720.38	720.57	—0.19	725.3	711.7	13.6	721.6	718.9	Juin
21.7	21.7	21.9	21.9	21.9	21.8	21.8	21.83	21.90	—0.07	26.5	15.4	11.1	23.0	20.7	Juillet
20.9	20.9	21.1	21.0	21.1	21.1	21.1	21.04	21.13	—0.09	28.1	13.6	14.5	22.3	19.6	Août
23.3	23.6	23.7	23.7	23.7	23.6	23.5	23.50	23.57	—0.07	30.0	08.8	21.2	25.0	21.8	Septembre
24.8	24.8	24.8	24.9	24.7	24.7	24.5	24.66	24.70	—0.04	30.5	10.4	20.1	26.7	22.4	Octobre
26.3	26.4	26.4	26.5	26.6	26.6	26.6	26.48	26.40	0.08	31.5	18.4	13.1	27.9	24.8	Novembre
24.1	24.1	24.1	24.2	24.2	24.3	24.2	24.20	24.13	0.07	33.4	14.7	18.7	25.8	22.6	Décembre

1895.

722.5	722.5	722.6	722.5	722.6	722.6	722.6	722.46	722.37	0.09	730.6	710.6	20.0	724.2	720.5	Janvier
18.4	18.5	18.5	18.4	18.4	18.3	18.4	18.48	18.40	0.08	26.3	08.8	17.5	21.0	15.9	Février
17.8	18.0	18.1	18.2	18.2	18.2	18.2	17.87	17.87	0.00	27.1	05.3	21.8	19.8	15.9	Mars
22.3	22.4	22.5	22.5	22.5	22.4	22.4	22.27	22.33	—0.06	30.7	15.1	15.6	23.9	20.6	Avril
23.0	23.1	23.3	23.4	23.4	23.3	23.2	23.01	23.07	—0.06	31.0	14.8	16.2	24.4	21.6	Mai
22.7	22.7	22.8	22.9	22.9	22.8	22.7	22.75	22.87	—0.12	28.6	16.9	11.7	24.0	21.4	Juin
21.9	22.0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.0	22.07	22.17	—0.10	25.2	18.3	06.9	22.9	21.2	Juillet
21.6	21.7	21.8	21.9	21.8	21.7	21.7	21.68	21.77	—0.09	29.0	14.0	15.0	22.9	20.4	Août
25.5	25.6	25.7	25.7	25.7	25.9	25.6	25.51	25.57	—0.06	33.6	14.4	19.2	27.0	23.7	Septembre
23.7	23.7	23.7	23.8	23.7	23.7	23.7	23.76	23.77	—0.01	31.4	16.4	15.0	25.0	22.5	Octobre
25.3	25.4	25.4	25.5	25.4	25.4	25.4	25.45	25.43	0.02	33.5	13.0	20.5	27.5	23.4	Novembre
20.9	21.0	21.0	21.0	21.0	21.1	21.0	21.03	20.93	0.10	30.1	08.4	21.7	23.7	18.2	Décembre
22.13	722.22	722.29	722.32	722.31	722.29	722.24	722.19	722.21	—0.02	733.6	705.3	28.3	723.86	720.44	Année

1896.

722.1	722.1	722.3	722.3	722.3	722.2	722.1	722.11	722.07	0.04	733.6	710.7	22.9	724.6	719.7	Janvier
23.8	24.0	24.1	24.1	24.1	24.1	24.2	23.84	23.77	0.07	35.6	04.3	31.3	26.4	21.3	Février
22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	22.9	22.9	22.67	22.73	—0.06	29.0	12.7	16.3	24.3	21.2	Mars
21.8	21.9	22.1	22.1	22.0	22.0	22.0	21.74	21.80	—0.06	32.2	10.0	22.2	23.4	19.9	Avril
21.4	21.5	21.6	21.6	21.6	21.5	21.5	21.50	21.57	—0.07	29.3	14.7	14.6	22.7	20.2	Mai
21.8	21.8	21.9	22.0	22.0	21.9	21.8	21.74	21.80	—0.06	26.3	15.8	10.5	22.9	20.4	Juin
20.6	20.8	20.8	20.9	20.9	20.9	20.8	20.73	20.80	—0.07	27.2	15.4	11.8	22.0	19.6	Juillet
22.5	22.6	22.7	22.7	22.6	22.6	22.5	22.60	22.73	—0.13	28.9	16.4	12.5	23.7	21.2	Août
22.4	22.4	22.6	22.5	22.5	22.5	22.6	22.56	22.63	—0.07	29.3	16.1	13.2	23.7	21.4	Septembre
27.5	27.5	27.4	27.5	27.4	27.3	27.5	27.54	27.57	—0.03	30.2	22.3	7.9	28.5	26.5	Octobre
24.1	24.1	24.1	24.2	24.2	24.2	24.2	24.19	24.17	0.02	34.7	06.4	28.3	26.6	21.6	Novembre
26.0	26.1	26.1	26.2	26.2	26.2	26.2	25.92	25.90	0.02	33.2	18.0	15.2	28.0	23.9	Décembre
3.05	723.12	723.21	723.25	723.23	723.19	723.19	723.10	723.13	—0.03	735.6	704.3	31.3	724.73	721.41	Année

1897.

24.2	724.3	724.3	724.3	724.4	724.4	724.4	724.27	724.10	0.17	735.0	712.7	22.3	726.3	722.3	Janvier
22.8	23.0	23.0	22.9	22.8	22.8	22.7	22.61	22.63	—0.02	32.4	09.0	23.4	25.0	19.7	Février
21.4	21.5	21.5	21.5	21.5	21.4	21.3	21.36	21.40	—0.04	29.7	11.6	18.1	23.2	19.2	Mars
21.6	21.7	21.9	22.0	21.8	21.9	21.9	21.81	21.93	—0.12	30.3	14.4	15.9	23.8	19.7	Avril
19.6	19.6	19.7	19.8	19.7	19.8	19.8	19.87	20.00	—0.13	27.3	13.1	14.2	21.0	18.6	Mai
21.0	21.0	21.0	21.1	21.1	21.1	21.0	21.08	21.20	—0.12	25.1	13.5	11.6	22.1	19.9	Juin
20.0	19.9	20.0	20.1	20.1	20.0	19.9	20.07	20.17	—0.10	26.1	11.4	14.7	21.2	18.7	Jouillet
20.8	20.9	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	20.82	20.93	—0.11	25.1	14.4	10.7	22.0	19.7	Août
23.8	24.0	24.1	24.1	24.1	24.0	24.0	24.05	24.10	—0.05	30.3	15.6	14.7	25.5	22.5	September
25.5	25.6	25.5	25.7	25.6	25.6	25.6	25.41	25.50	—0.09	31.8	17.6	14.2	26.8	23.9	Octobre
26.8	26.7	26.7	26.7	26.6	26.7	26.7	26.85	26.83	0.02	33.6	17.8	15.8	28.8	24.7	Novembre
27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	26.83	26.83	0.00	37.7	18.2	19.5	28.7	24.9	Décembre
24.88	722.93	722.98	723.02	722.98	722.98	722.95	722.92	722.97	—0.05	737.7	709.0	28.7	724.53	721.15	Année

Широта: 44°45′
Долгота: 37°49′.
Высота: 435,5 м.

Барографъ Ришара.
1894—1897.

Мархотскій перева

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	723.10	723.10	723.13	723.07	722.97	722.83	722.83	722.90	723.03	723.13	723.13	723.03	722.77	722.60	722.60	722.70
Февраль	21.87	21.80	21.80	21.63	21.57	21.43	21.47	21.57	21.90	21.80	21.73	21.73	21.57	21.43	21.30	21.33
Мартъ	20.77	20.70	20.63	20.47	20.47	20.47	20.50	20.57	20.63	20.70	20.70	20.67	20.67	20.57	20.50	20.47
Апрѣль	21.97	21.90	21.80	21.70	21.63	21.67	21.73	21.77	21.87	21.97	22.07	22.13	22.10	22.10	22.00	21.93
Май	21.50	21.40	21.30	21.27	21.20	21.20	21.30	21.37	21.50	21.53	21.57	21.67	21.63	21.67	21.60	21.50
Іюнь	21.35	21.25	21.15	21.10	21.12	21.18	21.22	21.35	21.48	21.55	21.65	21.75	21.80	21.80	21.72	21.62
Іюль	21.20	21.10	21.02	20.95	20.95	21.00	21.08	21.15	21.20	21.30	21.32	21.35	21.40	21.38	21.30	21.22
Августъ	21.40	21.32	21.30	21.22	21.15	21.20	21.35	21.50	21.58	21.70	21.80	21.78	21.78	21.75	21.65	21.60
Сентябрь	23.90	23.80	23.78	23.70	23.65	23.68	23.72	23.80	23.90	24.10	24.20	24.15	24.12	24.10	24.00	23.92
Октябрь	25.30	25.28	25.22	25.12	25.12	25.12	25.15	25.30	25.45	25.55	25.60	25.65	25.52	25.38	25.30	25.30
Ноябрь	25.92	25.88	25.80	25.75	25.68	25.72	25.78	25.85	25.95	26.05	26.10	26.00	25.72	25.55	25.50	25.50
Декабрь	24.48	24.38	24.48	24.52	24.38	24.35	24.45	24.50	24.62	24.68	24.75	24.68	24.40	24.25	24.25	24.32
Годъ	722.73	722.66	722.62	722.54	722.49	722.49	722.55	722.64	722.76	722.84	722.88	722.88	722.79	722.72	722.64	722.62

Широта: 55°9′.
Долгота: 30°28′.
Высота: 237.1 м.

Барографъ Ришара.
1898.

Новое Корол

Январь	741.3	741.2	741.2	741.2	741.1	741.0	740.9	740.6	740.6	740.6	740.7	740.6	740.5	740.3	740.2	740.2
Февраль	38.1	38.1	38.1	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.1	38.3	38.5	38.7	38.7	38.7	38.8	38.8
Мартъ	42.6	42.6	42.6	42.5	42.4	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	42.9	42.9	42.7	42.6	42.6
Апрѣль	40.9	40.8	40.8	40.8	40.9	40.9	41.0	41.1	41.1	41.2	41.2	41.3	41.2	41.2	41.2	41.2
Май	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	40.0	40.0	40.1	40.2	40.3	40.3	40.2	40.1	40.0	39.8	39.6
Іюнь	38.5	38.4	38.4	38.3	38.3	38.4	38.4	38.4	38.2	38.5	38.6	38.6	38.5	38.4	38.3	38.3
Іюль	36.8	36.7	36.6	36.5	36.5	36.6	36.6	36.7	36.7	36.7	36.8	36.8	36.8	36.7	36.6	36.5
Августъ	43.5	43.5	43.5	43.5	43.6	43.7	43.7	43.8	43.9	43.9	43.9	43.9	43.8	43.7	43.5	43.3
Сентябрь	38.3	38.2	38.2	38.1	38.1	38.1	38.1	38.1	38.2	38.3	38.3	38.3	38.3	38.4	38.4	38.4
Октябрь	41.5	41.4	41.3	41.2	41.2	41.1	41.0	41.0	41.2	41.3	41.4	41.4	41.3	41.1	41.0	40.9
Ноябрь	42.6	42.5	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.8	42.9	43.1	43.2	43.2	43.1	42.9	42.9	43.0
Декабрь	34.2	34.1	34.1	34.1	34.0	34.0	33.9	33.8	33.8	33.9	34.1	34.1	34.0	33.9	33.9	34.1
Годъ.	739.85	739.78	739.78	739.73	739.72	739.74	739.73	739.75	739.80	739.91	739.99	740.00	739.93	739.83	739.77	739.74

Ширина: 47°57′.
Долгота: 29°10′.
Высота: 142.7 м.

Барографъ Ришара.
1898.

Пло

Январь	755.9	755.8	755.8	755.6	755.4	755.4	755.4	755.6	755.7	755.9	756.0	755.9	755.6	755.4	755.3	755.4
Февраль	48.7	48.6	48.6	48.5	48.4	48.5	48.4	48.6	48.8	48.9	48.9	49.0	48.9	48.9	48.8	48.8
Мартъ	50.6	50.6	50.5	50.4	50.3	50.3	50.4	50.4	50.5	50.6	50.6	50.6	50.5	50.4	50.2	50.2
Апрѣль	49.2	49.1	49.1	49.0	49.0	49.1	49.2	49.3	49.4	49.4	49.3	49.2	49.0	48.8	48.6	48.4
Май	47.4	47.3	47.2	47.2	47.1	47.2	47.4	47.5	47.5	47.5	47.5	47.4	47.3	47.0	46.8	46.6
Іюнь	47.4	47.3	47.3	47.3	47.3	47.4	47.4	47.6	47.7	47.7	47.8	47.7	47.6	47.5	47.4	47.3
Іюль	46.9	46.9	46.9	46.8	46.9	47.0	47.0	47.1	47.2	47.2	47.2	47.2	47.0	46.8	46.5	46.3
Августъ	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	51.0	51.1	51.2	51.3	51.4	51.3	51.2	51.1	50.9	50.6	50.4
Сентябрь	50.3	50.3	50.2	50.2	50.1	50.0	50.1	50.3	50.4	50.5	50.5	50.4	50.3	50.1	49.9	49.7
Октябрь	51.1	51.1	50.9	50.8	50.7	50.6	50.6	50.7	51.0	51.1	51.2	51.2	51.1	50.9	50.7	50.6
Ноябрь	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.7	54.8	55.1	55.2	55.2	55.1	54.8	54.5	54.3	54.1
Декабрь	52.0	52.0	52.0	52.0	51.9	51.8	51.8	51.9	52.1	52.3	52.4	52.1	51.8	51.5	51.5	51.5
Годъ	750.42	750.38	750.33	750.28	750.22	750.25	750.29	750.42	750.56	750.64	750.66	750.58	750.42	750.22	750.05	749.96

rkhot (défilé). — Baromètre enregistreur Richard. 1894—1897.

Latitude: 44°45′.
Longitude: 37°49′.
Altitude: 435,5 m.

6	7	8	9	10	11	12	Средняя изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
22.93	722.97	723.07	723.03	723.10	723.07	723.03	722.95	722.84	0.11	735.0	710.6	24.4	725.03	720.83	Janvier
21.67	21.83	21.87	21.80	21.77	21.73	21.77	21.65	21.60	0.05	35.6	04.3	31.3	24.13	18.97	Février.
20.60	20.73	20.80	20.87	20.90	20.83	20.80	20.63	20.67	—0.04	29.7	05.3	24.4	22.43	18.77	Mars
21.90	22.00	22.17	22.20	22.10	22.10	22.10	21.94	22.02	—0.08	32.2	10.0	22.2	23.70	20.07	Avril
21.33	21.40	21.53	21.60	21.57	21.53	21.50	21.46	21.55	—0.09	31.0	13.1	17.9	22.70	20.13	Mai
21.50	21.50	21.55	21.68	21.65	21.58	21.48	21.49	21.61	—0.12	28.6	11.7	16.9	22.65	20.15	Juin
21.05	21.10	21.20	21.25	21.25	21.20	21.12	21.17	21.26	—0.09	27.2	11.4	15.8	22.28	20.05	Juillet
21.45	21.52	21.68	21.68	21.65	21.62	21.60	21.53	21.64	—0.11	29.0	13.6	15.4	22.72	20.22	Août
23.75	23.90	24.02	24.00	24.00	24.00	23.92	23.91	23.97	—0.06	33.6	08.8	24.8	25.30	22.35	Septembre
25.38	25.40	25.35	25.48	25.35	25.32	25.32	25.34	25.39	—0.05	31.8	10.4	21.4	26.75	23.82	Octobre
25.62	25.65	25.65	25.72	25.70	25.72	25.72	25.74	25.71	0.03	34.7	06.4	28.3	27.70	23.62	Novembre
24.50	24.55	24.55	24.60	24.60	24.65	24.60	24.50	24.45	0.05	37.7	08.4	29.3	26.55	22.40	Décembre
22.64	722.71	722.79	722.83	722.80	722.78	722.75	722.69	722.73	—0.04	737.7	704.3	33.4	724.33	720.95	Année

oe Korolevo. — Baromètre enregistreur Richard. 1898.

Latitude: 55°9′.
Longitude: 30°28′.
Altitude: 237.1 m.

740.6	740.6	740.7	740.7	740.6	740.6	740.6	740.68	740.53	0.15	754.4	715.9	38.5	744.3	737.4	Janvier
39.1	39.2	39.2	39.1	39.0	38.9	38.9	38.57	38.60	—0.03	61.3	15.3	46.0	41.3	35.7	Février
42.6	42.7	42.7	42.7	42.7	42.6	42.5	42.64	42.67	—0.03	61.0	18.6	42.4	44.9	40.3	Mars
41.3	41.5	41.6	41.5	41.4	41.2	41.1	41.17	41.27	—0.10	57.3	23.3	34.0	43.5	38.4	Avril
39.3	39.4	39.5	39.6	39.6	39.6	39.6	39.83	39.90	—0.07	47.8	28.9	18.9	41.2	38.2	Mai
38.3	38.4	38.4	38.5	38.6	38.6	38.7	38.43	38.43	0.00	45.6	23.3	22.3	40.0	36.8	Juin
36.3	36.4	36.4	36.5	36.6	36.5	36.6	36.59	36.63	—0.04	44.3	26.1	18.2	38.0	35.3	Juillet
43.0	43.1	43.3	43.4	43.4	43.5	43.5	43.53	43.63	—0.10	52.7	35.3	17.4	44.7	42.2	Août
38.6	38.8	38.8	38.8	38 7	38.7	38.6	38.40	38.43	—0.03	48.3	28.1	20.2	40.2	36.4	Septembre
41.1	41.2	41.3	41.3	41.3	41.3	41.2	41.19	41.13	0.06	56.8	28.2	28.6	41.0	38.5	Octobre
43.3	43.3	43.2	43.0	42.8	42.7	42.6	42.92	42.90	0.02	55.6	25.8	29.8	45.4	39.9	Novembre
34.5	34.6	34.6	34.5	34.4	34.3	34.2	34.15	34.07	0.08	51.5	16.1	35.4	37.8	30.5	Décembre
39.83	739.93	739.98	739.97	739.92	739.88	739.84	739.84	739.85	—0.01	761.3	715.3	746.0	742.11	737.47	Année

i. — Baromètre enregistreur Richard. 1898.

Latitude: 47°57′.
Longitude: 29°10′.
Altitude: 142.7 m.

755.4	755.6	755.6	755.5	755.4	755.4	755.2	755.56	755.47	0.09	768.0	735.9	32.1	758.5	752.4	Janvier
49.1	49.2	49.2	49.4	49.4	49.3	49.3	48.88	48.93	—0.05	70.3	28.8	41.5	51.8	46.0	Février
50.2	50.4	50.5	50.6	50.6	50.6	50.5	50.41	50.47	—0.06	66.4	44.0	22.4	52.1	48.9	Mars
48.4	48.7	49.0	49.1	49.1	49.2	49.2	48.97	49.13	—0.16	62.2	29.9	32.3	51.6	46.8	Avril
46.4	46.5	46.8	47.0	47.0	47.1	47.0	47.05	47.17	—0.12	56.9	37.7	19.2	48.7	45.6	Mai
47.1	47.2	47.3	47.5	47.7	47.8	47.8	47.45	47.53	—0.08	54.5	39.0	15.5	48.7	46.3	Juin
46.0	46.1	46.3	46.5	46.5	46.6	46.7	46.70	46.80	—0.10	53.6	39.2	14.4	48.0	45.2	Juillet
50.1	50.2	50.4	50.6	50.8	50.8	50.9	50.78	50.93	—0.15	58.7	45.7	13.0	50.4	49.5	Août
49.7	49.8	50.1	50.2	50.3	50.3	50.3	50.12	50.20	—0.08	57.5	43.2	14.3	51.8	48.5	Septembre
50.9	51.0	51.1	51.2	51.3	51.3	51.2	50.94	50.93	0.01	63.0	33.2	29.8	53.5	48.5	Octobre
54.5	54.6	54.6	54.7	54.7	54.8	54.8	54.70	54.67	0.03	65.7	40.5	25.2	56.6	52.8	Novembre
51.8	51.8	51.9	51.9	52.0	52.0	52.0	51.89	51.77	0.12	63.9	33.4	30.5	54.5	49.4	Décembre
49.97	750.09	750.23	750.35	750.40	750.43	750.41	750.29	750.33	—0.04	770.3	728.8	41.5	752.18	748.33	Année

Широта: 52°1′.
Долгота: 105°36′.
Высота: 466 м.

Барографъ Ришара.
1898.

Голоустно

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	726.2	726.2	726.3	726.3	726.2	726.1	726.1	726.2	726.4	726.8	726.7	726.7	726.4	726.1	725.9	725.9
Февраль	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.4	28.6	28.9	28.9	29.0	28.8	28.7	28.5	28.4	28.3
Мартъ	27.8	27.7	27.8	27.8	27.8	27.8	27.9	28.0	28.2	28.3	28.2	28.0	27.8	27.4	27.1	26.9
Апрѣль	21.6	21.8	21.8	21.9	21.9	22.0	22.2	22.5	22.6	22.7	22.6	22.3	22.1	21.7	21.5	21.1
Май	18.2	18.1	18.0	18.0	18.0	18.1	18.3	18.5	18.6	18.6	18.6	18.5	18.3	18.1	17.9	17.7
Іюнь	16.6	16.8	16.7	16.9	17.0	17.1	17.3	17.4	17.5	17.5	17.5	17.4	17.3	17.0	16.7	16.5
Іюль	17.1	17.0	17.0	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.4	17.4	17.3	17.2	16.9	16.8	16.6
Августъ	17.4	17.6	17.6	17.6	17.5	17.6	17.6	17.8	17.9	17.8	17.8	17.6	17.5	17.3	17.2	17.0
Сентябрь	21.9	22.0	22.0	21.9	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.4	22.2	22.0	21.8	21.7	21.5
Октябрь	23.8	23.7	23.6	23.5	23.5	23.6	23.6	24.0	24.2	24.3	24.3	24.1	23.9	23.8	23.7	23.6
Ноябрь	24.8	24.6	24.6	24.5	24.6	24.6	24.7	24.9	25.1	25.2	25.2	25.0	24.8	24.5	24.5	24.5
Декабрь	25.6	25.6	25.5	25.6	25.5	25.4	25.5	25.6	25.9	26.1	26.2	26.1	25.9	25.6	25.6	25.7
Годъ	722.45	722.45	722.43	722.44	722.44	722.48	722.58	722.76	722.92	723.00	722.99	722.83	722.66	722.39	722.25	722.11

Широта: 51°39′.
Долгота: 105°34′.
Высота: 1300 м.

Барографъ Ришара.
1898.

Верхняя Мишиу

Январь	653.6	652.1	652.1	652.0	651.9	651.8	651.6	653.3	653.4	653.6	653.6	653.6	651.8	653.4	653.4	653.6
Февраль	54.2	53.9	53.7	53.5	53.3	53.4	53.2	53.3	53.4	53.6	53.7	53.8	53.8	53.8	53.7	53.8
Мартъ	54.3	54.2	54.1	53.9	53.7	53.7	53.7	53.9	54.0	54.0	54.0	54.1	54.1	53.9	53.7	53.7
Апрѣль	52.3	52.5	52.3	52.3	52.3	52.2	52.4	52.7	52.7	52.8	52.8	52.8	52.7	52.6	52.4	52.3
Май	50.3	50.1	50.0	49.9	49.9	49.8	49.9	50.0	50.1	50.1	50.3	50.3	50.3	50.2	50.0	49.9
Іюнь	51.1	51.1	51.0	51.0	51.0	51.0	51.2	51.3	51.4	51.4	51.4	51.4	51.3	51.1	51.0	51.0
Іюль	51.6	51.5	51.4	51.3	51.3	51.3	51.4	51.4	51.5	51.5	51.5	51.4	51.4	51.3	51.2	51.2
Августъ	52.8	52.7	52.6	52.5	52.4	52.5	52.5	52.6	52.7	52.7	52.7	52.6	52.6	52.5	52.4	52.3
Сентябрь	54.3	54.1	54.1	54.0	53.9	53.9	54.0	54.2	54.3	54.4	54.4	54.3	54.2	54.0	54.0	54.0
Октябрь	55.1	54.9	54.7	54.5	54.4	54.4	54.4	54.5	54.8	54.9	54.9	54.9	54.8	54.8	54.7	54.8
Ноябрь	53.9	53.8	53.8	53.7	53.5	53.4	53.4	53.5	53.7	53.8	53.8	53.8	53.6	53.6	53.6	53.7
Декабрь	54.3	54.1	54.1	54.0	53.8	53.6	53.6	53.8	53.8	54.0	54.2	54.3	54.2	54.1	54.1	54.1
Годъ	653.15	652.92	652.82	652.72	652.62	652.58	652.61	652.88	652.98	653.07	653.11	653.11	652.90	652.94	652.85	652.89

Широта: 51°51′.
Долгота: 104°51′.
Высота: 465 м.

Барографъ Ришара.
1898.

Лиственичн

Май	718.4	718.2	718.2	718.1	718.2	718.2	718.4	718.7	718.8	719.0	718.9	718.7	718.6	718.3	718.1	717.9
Іюнь	16.5	16.6	16.8	16.7	16.8	16.9	17.0	17.3	17.3	17.2	17.1	17.0	16.8	16.4	16.4	16.1
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	17.9	17.7	17.7	17.6	17.6	17.6	17.7	17.8	18.0	17.9	17.9	17.8	17.7	17.5	17.4	17.5
Сентябрь	22.0	22.0	21.9	21.9	21.9	22.0	22.1	22.3	22.4	22.3	22.2	22.0	21.8	21.6	21.4	21.4
Октябрь	23.2	23.3	23.2	23.1	23.1	23.1	23.2	23.5	23.7	23.8	23.7	23.6	23.4	23.2	23.0	23.0
Ноябрь	24.4	24.3	24.3	24.2	24.1	24.2	24.2	24.4	24.6	24.6	24.6	24.5	24.2	24.1	24.0	24.0
Декабрь	25.4	25.2	25.4	25.3	25.2	25.1	25.2	25.4	25.7	25.9	25.9	25.6	25.4	25.2	25.2	25.3

Широта: 51°43′.
Долгота: 105°52′.
Высота: 474 м.

Барографъ Ришара.
1898.

Мысов

Іюнь	715.7	715.7	715.7	715.8	715.9	716.1	716.3	716.7	716.5	716.5	716.4	716.3	716.1	715.8	715.7	715.4
Іюль	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.2	16.3	16.4	16.3	16.2	16.2	16.1	15.9	15.7	15.5
Августъ	16.8	16.6	17.0	16.6	16.6	16.6	16.7	17.0	17.0	17.1	17.1	17.0	17.0	16.7	16.5	16.4
Сентябрь	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.6	20.7	20.8	21.0	21.0	21.1	20.9	20.9	20.7	20.5	20.3
Октябрь	22.1	22.1	22.0	21.8	21.9	21.9	22.0	22.2	22.5	22.6	22.6	22.6	22.4	22.2	22.0	22.0
Ноябрь	22.6	22.6	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.7	22.8	22.9	22.9	22.7	22.6	22.4	22.4	22.4
Декабрь	23.7	23.7	23.7	23.6	23.5	23.5	23.5	23.7	23.9	24.1	24.2	24.0	23.8	23.8	23.6	23.7

oustnoe. — Baromètre enregistreur Richard. 1898.

Latitude: 52°1′.
Longitude: 105°36′.
Altitude: 466 m.

6	7	8	9	10	11	12	Средния изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
726.1	726.2	726.2	726.3	726.2	726.3	726.2	726.25	726.20	0.05	743.0	712.7	30.3	728.6	723.9	Janvier
28.5	28.6	28.7	28.6	28.7	28.7	28.7	28.55	28.57	—0.02	38.7	18.6	20.1	30.0	26.8	Février
26.8	*27.1*	*27.4*	*27.4*	*27.5*	*27.6*	*27.6*	*27.58*	*27.60*	*—0.02*	*38.5*	*17.6*	*20.9*	*29.6*	*25.6*	Mars
20.6	20.2	20.8	21.0	21.1	21.1	21.1	21.60	21.73	—0.13	35.7	698.0	37.7	24.3	18.5	Avril
17.7	17.7	17.8	18.0	18.1	18.1	18.1	18.09	18.20	—0.11	25.6	707.2	18.4	20.5	15.5	Mai
16.1	16.1	16.2	16.5	16.7	16.8	16.7	16.84	16.97	—0.13	22.8	08.5	14.3	18.4	15.0	Juin
16.4	16.6	16.8	16.9	17.0	17.0	17.1	16.99	17.07	—0.08	22.6	09.6	13.0	18.3	15.6	Juillet
16.9	17.1	17.3	17.5	17.5	17.5	17.4	17.44	17.53	—0.09	26.5	09.7	16.8	19.1	15.7	Août
21.7	21.9	22.0	22.2	22.3	22.4	22.4	22.01	22.07	—0.06	31.2	12.8	18.4	23.9	20.2	Septembre
23.9	24.0	23.9	23.9	23.8	23.6	23.5	23.81	23.90	—0.09	37.2	10.1	27.1	26.7	20.5	Octobre
25.0	24.9	24.9	24.9	24.9	24.8	24.8	24.79	24.77	0.02	37.9	11.3	26.6	27.6	21.5	Novembre
26.0	25.9	25.9	25.9	25.8	25.7	25.6	25.77	25.70	0.07	41.9	14.6	27.3	28.4	23.0	Décembre
22.14	722.19	722.32	722.42	722.47	722.47	722.43	722.48	722.53	—0.05	743.0	698.0	45.0	724.62	720.15	Année

khnïaïa Michikha. — Baromètre enregistreur Richard. 1898.

Latitude: 51°39′.
Longitude: 105°34′.
Altitude: 1300 m.

653.8	654.0	654.0	654.0	653.9	653.8	653.7	653.16	653.57	—0.41	664.8	641.4	23.4	655.7	651.4	Janvier
54.1	54.2	54.2	54.4	54.3	54.3	54.2	53.80	53.83	—0.03	61.9	44.5	17.4	55.4	52.3	Février
53.8	54.0	54.1	54.4	54.2	54.1	54.1	53.95	54.07	—0.12	61.4	46.4	15.0	55.6	52.4	Mars
51.8	52.0	52.2	52.3	52.3	52.4	52.7	52.39	52.53	—0.14	62.9	34.6	28.3	54.7	50.0	Avril
50.0	50.0	50.1	50.3	50.4	50.3	50.3	50.08	50.17	—0.09	57.5	41.5	16.0	52.2	47.9	Mai
50.9	50.9	51.0	51.2	51.3	51.3	51.2	51.13	51.20	—0.07	56.5	42.1	14.4	52.5	49.8	Juin
51.1	51.2	51.4	51.6	51.6	51.6	51.6	51.37	51.43	—0.06	56.8	45.5	11.3	52.5	50.4	Juillet
52.3	52.4	52.6	52.8	52.8	52.9	52.8	52.56	52.63	—0.07	62.1	44.5	17.6	54.3	51.0	Août
54.1	54.3	54.5	54.7	54.7	54.7	54.7	54.22	54.30	—0.08	62.6	45.2	17.4	55.9	52.6	Septembre
55.1	55.2	55.3	55.3	55.2	55.0	54.8	54.84	54.87	—0.03	63.7	42.7	21.0	57.1	52.3	Octobre
54.0	54.1	54.1	54.2	54.1	54.0	54.0	53.79	53.77	0.02	63.2	44.1	19.1	56.1	51.3	Novembre
54.6	54.6	54.6	54.5	54.4	54.3	54.1	54.18	54.13	0.05	63.6	45.3	18.3	56.2	51.9	Décembre
2.97	653.08	653.18	653.31	653.27	653.22	653.18	652.96	653.04	—0.08	664.8	634.6	30.2	654.85	651.11	Année

venitchnoe. — Baromètre enregistreur Richard. 1898.

Latitude: 51°51′.
Longitude: 104°51′.
Altitude: 465 m.

17.6	717.7	717.9	718.1	718.3	718.2	718.3	718.24	718.37	—0.13	725.9	706.0	719.9	720.7	715.2	Mai
15.5	16.0	16.2	16.5	16.4	16.5	16.5	16.58	16.73	—0.15	23.3	07.2	16.1	18.2	14.7	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
17.2	17.5	17.8	17.9	18.0	18.0	17.9	17.68	17.73	—0.05	29.5	08.5	21.0	19.6	15.6	Août
21.6	22.0	22.2	22.3	22.4	22.4	22.5	21.96	22.07	—0.11	32.9	11.2	21.7	24.2	20.0	Septembre
23.1	23.4	23.4	23.3	23.2	23.0	22.9	23.29	23.33	—0.04	37.0	10.0	27.0	26.6	19.5	Octobre
24.4	24.5	24.5	24.6	24.6	24.6	24.6	24.35	24.37	—0.02	38.4	11.2	27.2	27.4	21.0	Novembre
25.5	25.6	25.5	25.5	25.4	25.3	25.2	25.42	25.37	0.05	43.8	13.3	30.5	28.3	22.3	Décembre

vaïa. — Baromètre enregistreur Richard. 1898.

Latitude: 51°43′.
Longitude: 105°52′.
Altitude: 474 m.

14.1	715.1	715.3	715.5	715.7	715.7	715.6	715.81	716.00	—0.19	722.1	707.1	715.0	717.3	713.9	Juin
15.4	15.4	15.6	15.9	15.9	16.0	16.0	15.91	16.03	—0.12	21.9	08.4	13.5	17.1	14.5	Juillet
16.3	16.5	16.5	16.7	16.8	16.8	16.8	16.70	16.80	—0.10	26.4	09.0	17.4	18.3	14.9	Août
19.3	20.1	20.6	20.9	20.9	21.1	21.1	20.67	20.80	—0.13	29.7	11.5	18.2	22.6	18.8	Septembre
21.1	22.2	22.2	22.2	22.1	22.0	21.8	22.16	22.20	—0.04	34.3	09.0	25.3	25.0	18.8	Octobre
22.7	22.7	22.7	22.8	22.8	22.8	22.8	22.63	22.63	0.00	35.5	10.3	25.2	25.5	19.5	Novembre
23.9	23.9	23.9	23.9	23.8	23.7	23.3	23.78	23.80	—0.02	37.9	12.9	25.0	26.2	21.0	Décembre

Широта: 52°1′.
Долгота: 105°36′.
Высота: 466 м.

Термографъ Ришара.
1898.

Голоусти

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Апрѣль	— 1.0	— 1.8	— 2.4	— 2.6	— 3.2	— 3.4	— 3.0	— 2.3	— 1.0	0.5	1.1	1.1	1.5	2.8	2.8	3.0
Май	2.3	1.8	1.7	1.7	1.7	2.5	3.0	4.2	4.2	5.0	5.5	6.0	6.1	6.0	6.0	5.7
Іюнь	8.3	8.3	7.6	7.0	7.0	7.6	9.2	9.4	9.8	10.1	10.2	10.3	10.6	11.5	11.8	11.7
Іюль	11.0	9.8	9.9	9.3	9.1	10.1	11.0	11.3	11.7	11.4	11.5	12.1	12.6	12.8	13.2	12.9
Августъ	13.0	12.7	12.7	12.5	12.3	12.1	12.7	13.6	14.0	14.7	15.0	16.2	16.3	16.5	16.6	16.7
Сентябрь	5.8	5.4	5.1	4.8	4.6	4.4	4.6	5.5	7.2	8.8	9.5	9.8	10.2	10.5	10.6	10.5
Октябрь	— 0.4	— 0.9	— 1.2	— 1.3	— 1.3	— 1.7	— 1.9	— 1.1	0.4	2.3	3.8	5.0	5.3	5.5	5.4	5.2
Ноябрь	— 7.7	— 7.9	— 8.1	— 8.4	— 8.7	— 9.0	— 9.2	— 9.1	— 8.8	— 7.7	— 5.8	— 3.9	— 2.3	— 1.7	— 1.7	— 2.2
Декабрь	—11.6	—11.9	—12.2	—12.3	—12.4	—12.4	—12.7	—12.8	—12.8	—12.8	—12.1	—10.4	— 9.0	— 7.7	— 7.0	— 7.2

Широта: 51°51′.
Долгота: 104°51′.
Высота: 465 м.

Термографъ Ришара.
1898.

Лиственичн

Сентябрь	6.7	6.4	6.1	5.8	5.7	5.7	5.7	6.0	7.1	8.2	8.9	9.7	10.2	10.8	11.1	10.9
Октябрь	2.2	2.0	1.9	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	2.1	3.7	4.7	5.2	5.7	6.2	6.4	6.3
Ноябрь	— 3.8	— 4.2	— 4.4	— 4.3	— 4.3	— 4.4	— 4.4	— 4.4	— 4.3	— 3.6	— 2.5	— 1.6	— 1.3	— 0.8	— 0.6	— 0.7
Декабрь	— 6.5	— 6.5	— 6.7	— 6.6	— 6.5	— 6.4	— 6.7	— 6.9	— 6.7	— 6.4	— 5.7	— 4.6	— 3.9	— 3.6	— 3.4	— 3.4

Широта: 51°43′.
Долгота: 105°52′.
Высота: 474 м.

Термографъ Ришара.
1898.

Мысовая

Іюнь	8.1	7.9	7.6	7.6	7.5	8.1	8.9	9.7	9.9	10.3	10.6	11.6	11.6	11.7	12.5	12.5
Іюль	10.7	10.5	10.2	10.4	10.4	10.6	11.3	11.8	12.2	12.8	13.2	13.7	14.2	14.4	14.5	14.4
Августъ	14.0	13.8	13.6	13.1	12.9	12.6	13.3	14.1	14.5	15.0	15.1	15.6	16.1	16.7	16.9	16.6
Сентябрь	7.5	7.1	7.0	6.9	6.7	6.9	7.0	7.7	8.5	9.0	9.3	9.5	9.7	10.1	10.4	10.5
Октябрь	2.1	1.6	1.2	1.4	1.3	1.4	1.2	1.7	2.9	3.6	4.2	4.4	4.8	5.1	5.0	5.1
Ноябрь	— 4.7	— 4.9	— 4.8	— 4.8	— 5.0	— 5.1	— 4.9	— 4.6	— 4.7	— 4.0	— 3.0	— 2.0	— 1.7	— 1.5	— 1.5	— 1.6
Декабрь	— 6.8	— 6.9	— 7.0	— 7.0	— 6.9	— 6.9	— 7.0	— 6.9	— 6.7	— 6.6	— 5.4	— 4.4	— 3.9	— 3.6	— 3.6	— 4.2

oustnoe. — Thermomètre enregistreur Richard. 1898.

Latitude: 52°1′.
Longitude: 105°36′.
Altitude: 466 m.

6	7	8	9	10	11	12	Средняя изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
1.6	1.0	0.4	— 0.2	— 0.3	— 1.0	— 1.2	— 0.03	0.10	—0.13	17.2	—20.6	37.8	4.8	— 4.7	Avril
5.0	4.2	4.1	3.6	3.4	3.1	2.6	4.06	4.60	—0.54	16.4	— 3.6	20.0	7.5	0.6	Mai
11.1	9.8	9.8	8.7	8.3	8.8	8.3	9.60	9.87	—0.27	25.4	0.1	25.3	14.7	5.9	Juin
12.5	11.6	11.4	10.8	10.8	11.2	11.1	11.39	11.63	—0.24	21.4	4.8	16.6	15.5	7.7	Juillet
16.2	15.5	14.9	14.1	13.4	13.2	13.0	14.51	14.73	—0.22	25.4	2.6	22.8	18.0	10.9	Août
9.1	8.0	7.6	7.0	6.5	5.7	5.5	7.55	7.67	—0.12	17.4	— 5.9	23.3	11.1	2.6	Septembre
2.8	2.3	1.9	1.3	0.5	0.0	— 0.5	1.66	1.90	—0.24	14.2	—16.3	30.5	6.2	— 3.7	Octobre
4.8	— 5.3	— 5.9	— 6.6	— 7.0	— 7.3	— 7.9	— 6.12	— 5.80	—0.32	9.7	—23.5	33.2	— 0.9	—11.6	Novembre
9.5	— 9.8	—10.4	—10.6	—10.9	—11.4	—11.7	—10.73	—10.37	—0.36	4.2	—26.6	30.8	— 5.7	—15.7	Décembre

venitchnoe. — Thermomètre enregistreur Richard. 1898.

Latitude: 51°51′.
Longitude: 104°51′.
Altitude: 465 m.

9.9	8.7	7.8	7.3	7.0	6.4	6.3	8.06	8.03	0.03	17.7	— 3.6	21.3	12.2	4.2	Septembre
4.3	3.6	3.2	2.9	2.6	2.4	2.1	3.56	3.50	0.06	17.3	—11.2	28.5	7.3	— 0.5	Octobre
2.9	— 3.5	— 3.8	— 3.8	— 4.1	— 4.3	— 4.2	— 3.14	— 3.00	—0.14	7.6	—17.1	24.7	0.3	— 6.7	Novembre
6.0	— 6.4	— 6.4	— 6.4	— 6.5	— 6.6	— 6.5	— 5.78	— 5.63	—0.15	3.8	—24.0	27.8	— 2.2	— 9.6	Décembre

ovaïa. — Thermomètre enregistreur Richard. 1898.

Latitude: 51°43′.
Longitude: 105°52′.
Altitude: 474 m.

11.9	11.3	10.3	9.3	8.9	8.4	8.2	10.08	10.23	—0.15	21.7	1.1	20.6	14.5	5.8	Juin
14.0	13.6	13.0	12.0	11.2	11.0	11.0	12.48	12.73	—0.25	21.9	5.1	16.8	16.2	8.9	Juillet
16.0	15.4	14.8	14.5	14.2	14.1	13.8	14.82	15.10	—0.28	28.0	5.8	22.2	18.4	11.6	Août
9.5	8.6	8.1	7.8	7.5	7.4	7.2	8.47	8.53	—0.06	15.9	— 0.2	16.1	11.2	5.3	Septembre
4.2	4.0	3.6	3.2	2.9	2.2	1.9	3.20	3.33	—0.13	17.7	—10.5	28.2	6.6	— 0.6	Octobre
3.6	— 3.8	— 4.0	— 4.1	— 4.4	— 4.4	— 4.8	— 3.69	— 3.40	—0.29	5.6	—15.4	21.0	— 0.2	— 6.9	Novembre
6.6	— 6.7	— 6.7	— 6.7	— 6.9	— 6.8	— 6.7	— 6.08	— 5.73	—0.35	4.0	—20.0	24.0	— 2.5	— 9.3	Décembre

Blank page retained for correct pagination

VI.

Observations de la température de la surface du sol, de la température du sol aux différentes profondeurs, de l'évaporation de l'eau à l'ombre et de la durée d'insolation faites en 1898 dans les stations de II ordre en Russie.

Les résultats des observations de la température de la surface du sol, de la température du sol aux différentes profondeurs, de l'évaporation de l'eau dans l'ombre et de la durée d'insolation faites en 1898 ont été imprimés de la même manière, que dans le volume précédent des Annales. Outre les observations de l'année 1898, cette partie des Annales contient les données de la temperature du sol recueillies dans une station durant 1895 et celles de l'évaporation observées dans une station en 1895 et dans une autre en 1897, qui, arrivées trop tard, ne pouvaient être insérées dans les volumes correspondants des Annales.

De même que les années antérieures, cette partie des Annales ne renferme pas des résultats des observations faites à l'Observatoire de Constantin à Pavlovsk, à l'Observatoire physique Central Nicolas de St. Pétersbourg, à ceux d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk. On trouvera les valeurs correspondantes dans ce volume des Annales ensemble avec les autres observations qui ont été faites dans les observatoires mentionnés. Nous ne donnons non plus des résultats des observations qui ont été faites à l'Observatoire physique de Tiflis puisqu'il publie ses observations in extenso dans une édition à part.

En comparaison avec les données qui ont été imprimées dans la partie correspondante des Annales de 1897, le nombre de stations dans lesquelles les observations complémentaires ont été faites a beaucoup augmenté en 1898 et surtout par rapport aux observations de la température du sol et à ceux de l'insolation, malgré que l'Observatoire physique Central Nicolas, faute de credits nécessaires, ne munie que trés rarement ses stations d'instruments destinés à ce but. Evidemment l'intérêt à ces observations augmente toujours.

Les résultats ci-dessous ont été calculés, comme les année précédentes, dans la section de stations de II ordre, sous la direction de M. A. Kaminsky. Les données détaillées sur les méthodes d'observation, sur l'installation des instruments et sur leur qualité sont communiquées ci-après par M. Kaminsky.

Les stations ont été grouppées dans les tables d'après les gouvernements qui à leur tour se suivent dans la direction de l'ouest à l'est et du nord au sud. Ce n'est que dans les tables de la durée de l'insolation que les stations, dont les observations publiées ne dépassent pas une demie année, ont été placées après les stations dont les observations sont plus complètes.

La liste alphabétique des stations de II ordre (insérée immédiatement après cette introduction), dont les observations trouvèrent place dans cette partie des Annales contient les noms des observateurs, les latitudes, les longitudes et les altitudes des stations; le genre des observations publiées pour chaque station y est de même indiqué, et les collonnes destinées aux différents éléments contiennent le numéro d'ordre de la station sous lequel elle apparaît dans les tables correspondantes.

M. Rykatchew,

Membre de l'Académie Impériale des Sciences et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg.

Pavlovsk, le 15 juin 1899.

1898.

Алфавитный списокъ станцій.

СТАНЦІИ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	ФАМИЛІИ гг. наблюдателей. OBSERVATEURS.	Широта. Latitude.	Долгота. Гринв. Longitude. Greenw.
Абасъ-Туманъ	Тифлисская губ.	г. Галагузовъ (I—V) и М. С. Сухининъ (V—XII)	41° 45′	42°
Айтодорскій маякъ	Таврическая губ.	И. П. Федоровъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	44 25	34
Акатуй	Забайкальская обл.	Б. А. Славинскій	51 3	117
Александровская экономія	Херсонская губ.	И. В. Сахацкій (I—V, VIII—XII), И. М. Варшавскій (I—IV) и И. В. Панченко (II, IV—X).	48 5	
Александровскій Постъ	Приморская обл.	О. М. Еллинская	50 50	32
Алексѣевская	Кіевская губ.	В. А. Бондыревъ, Кор. Н. Гл. Ф. О., В. М. Васильевъ (I—VIII) и И. Е. Кришталенко (XI, XII).	49 11	142
Аму-Дарья	Закаспійская обл.	К. Ш. Купчикъ	39 5	31
Астрахань	Астраханская губ.	В. Н. Виноградскій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	46 21	63
Асхабадъ	Закаспійская обл.	В. Л. Реганъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	37 57	58
Асѣевка	Харьковская губ.	А. А. Червонецкій	49 22	36
Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Сѣрковъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	42 53	71
Байрамъ-Али	Закаспійская обл.	И. Н. Магулевскій (I) и г. Николаевъ (II—XII)	37 40	62
Баку (реальн. училище)	Бакинская губ.	П. Ф. Круковскій (I—V), Г. Н. Остапенко (IX—XII) и ученики.	40 21	49
Бараново	Владимірская губ.	Ю. А. Козлинскій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	56 25	38
Баранчеевка	Пензенская губ.	А. А. Яшинъ	53 43	45
Барнаулъ	Томская губ.	Ф. Г. Зассъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	53 20	83
Бердянскій маякъ	Таврическая губ.	В. Л. Свиридовскій	46 38	36
Бирскъ	Уфимская губ.	М. М. Гарницкій (I—VI, VIII—XII), В. А. Романовъ (VI) и г. Волковъ (VII).	55 25	55
Бирючья Коса	Астраханская губ.	А. Г. Рышкинъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	45 43	47
Благодатка	Пермская губ.	П. А. Вершининъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и Л. А. Вершинина.	58 17	59
Богодухово	Орловская губ.	Проф. П. Ѳ. Бараковъ, Кор. Н. Гл. Ф. О., С. А. Кулеша и К. И. Курчинскій.	52 42	36
Богородицкое	Курская губ.	И. А. Пульманъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и Г. В. Скрамтаевъ.	51 10	37
Больше-Мурашкино	Нижегородская губ.	Э. Ф. Гарлицкій и И. В. Маминъ (II)	55 47	44
Боровыя Озера	Томская губ.	Ф. К. Михельсонъ	51 45	80
Бугурусланъ	Самарская губ.	В. И. Зайцевъ	53 39	52
Бузовьязы	Уфимская губ.	Г. А. Мельниковъ и г. Пѣтуховъ	54 18	55
Бусаны	С.-Петербургская губ.	А. Н. Горшковъ	58 31	29
Буюкъ-Дере (Турція)		Н. И. Щербо, Кор. Н. Гл. Ф. О.	41 10	29
Бѣлая Криница	Волынская губ.	М. Д. Семеновъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	50 8	25
Валуйка (водохранилище)	Самарская губ.	И. И. Курчатовъ (I—III), г. А. Скляровъ (IV—VI) и В. Л. Пономаревъ (VII—XII).	50 24	46
Валуйка (сельско-хоз. станція)	Самарская губ.	г. К. Соколовскій	50 24	46
Варшава	Варшавская губ.	Астрономическая Обсерваторія	52 13	21
Василевичи	Минская губ.	М. О. Гедеманъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	52 16	30
Вахтино	Ярославская губ.	И. Н. Ельчаниновъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	58 10	39
Верхоянскъ	Якутская обл.	М. И. Абрамовичъ	67 34	133
Владикавказъ	Терская обл.	Б. І. Новицкій и П. М. Балталонъ	43 2	44
Вышній Волочекъ	Тверская губ.	К. П. Ладыгинъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	57 35	34
Вѣрный	Семирѣченская обл.	К. А. Ларіоновъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и В. С. Ларіонова.	43 16	79
Вятка (ферма)	Вятская губ.	Д. П. Бирюковъ	58 36	49
Галкино-Врасское	Приморская обл.	Г. А. Завистовскій	47 20	135
Гинду-Кушъ	Закаспійская обл.	М. К. Некрашевичъ	37 0	69
Гогландскій маякъ	Выборгская губ.	М. М. Пановъ	60 6	28
Гольдингенъ	Курляндская губ.	М. К. Третьяковъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и воспитанники учительской семинаріи.	56 58	21
Гори	Тифлисская губ.	Ѳ. А. Смирновъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и ученики.	41 59	44
Горки	Могилевская губ.	М. В. Рытовъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	54 17	30
Горячій Ключъ	Кубанская обл.	П. К. Кадкинъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и г. Мамоновъ	44 38	39
Гудауръ	Тифлисская губ.	П. М. Золотинскій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	42 28	44
Дергачи	Харьковская губ.	Князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	50 4	36
Джизакъ	Самаркандская обл.	г. Сладковъ	40 7	69
Должикъ	Харьковская губ.	М. А. Румянцевъ (X—XII) и І. Я. Шаповаловъ	50 3	35

1898.

Liste alphabétique des stations.

Numéro de la station dans les tableaux: Температуры поверхности земли. De la température sur la surface du sol.	Numéro de la station dans les tableaux: Температуры почвы. De la température du sol.	Numéro de la station dans les tableaux: Испаренія. De l'évaporation.	Numéro de la station dans les tableaux: Солнечнаго сіянія. De l'insolation.	GOUVERNEMENT OU PROVINCE.	STATIONS.
—	—	89	49	Tiflis	Abas-Touman.
91	—	—	—	Tauride	Aïtodor (phare).
—	82	—	44	Transbaïkalie	Akatouï.
76	66	—	—	Kherson	Alexandrovskaïa Ekonomïia.
100	83	80	—	Littoral	Alexandrovskiï Post.
45	41	—	—	Kiev	Alexeevskaïa.
118	—	96	—	Transcaspienne	Amou-Daria.
—	—	64	—	Astrakhan	Astrakhan.
119	—	—	52	Transcaspienne	Askhabad.
65	57	45	—	Kharkov	Aseevka.
—	—	102	—	Syr-Daria	Aoulie-Ata.
120	96	—	—	Transcaspienne	Baïram-Ali.
116	—	92	—	Bakou	Bakou.
20	—	—	—	Vladimir	Baranovo.
33	—	—	—	Penza	Barantcheevka.
96	78	76	—	Tomsk	Barnaoul.
84	—	—	—	Tauride	Berdiansk (phare).
—	20	11	—	Oufa	Birsk.
—	—	66	—	Astrakhan	Biriountchïa Kosa.
—	—	—	9	Perm	Blagodatka.
31	—	—	—	Orel	Bogodoukhovo.
57	—	—	30	Koursk	Bogoroditskoe.
—	18	—	13	Nijniï Novgorod	Bolche-Mourachkino.
—	79	77	—	Tomsk	Borovyïa-Ozera.
—	30	—	—	Samara	Bougourouslan.
—	21	12	—	Oufa	Bouzoviazy.
4	2	—	3	St.-Pétersbourg	Bousany.
123	—	—	—		Bouïouk-Dere (Turquie).
40	36	22	22	Volynie	Belaïa Krinitsa.
39	34	21	—	Samara	Valouïka (bassin).
—	35	—	—	Samara	Valouïka (station agronomique).
24	—	—	—	Varsovie	Varsovie.
28	24	16	—	Minsk	Vasilevitchi.
—	5	4	7	Jaroslavl	Vakhtino.
92	—	—	—	Jakoutsk	Verkhoïansk.
105	—	—	—	Province du Terek	Vladikavkaz.
7	3	2	5	Tver	Vychniï Volotchek.
94	76	73	—	Semiretchïe	Vernyï.
—	—	—	54	Viatka	Viatka (ferme).
—	86	82	—	Littoral	Galkino-Vrasskoe.
—	97	98	53	Transcaspienne	Gindou-Koucht.
2	—	—	—	Vyborg	Hogland (phare).
3	—	—	2	Courlande	Goldingen.
111	—	—	—	Tiflis	Gori.
29	25	—	—	Mogilev	Gorki.
—	89	81	—	Kouban	Goriatchiï Klioutch.
110	91	88	61	Tiflis	Goudaour.
61	54	41	33	Kharkov	Dergatchi.
—	—	106	—	Samarkand	Djizak.
62	55	—	—	Kharkov	Doljik.

1898.

Алфавитный списокъ станцій.

СТАНЦІИ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	ФАМИЛІИ гг. наблюдателей. OBSERVATEURS.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринв. Longitude de Green
Единцы	Бессарабская губ.	С. В. Казицына, Кор. Н. Гл. Ф. О. и Ф. И. Коперъ	48° 10′	27°
Екатеринодаръ (городское учил.)	Кубанская обл.	А. В. Измайловъ и ученики	45 2	38
Екатеринославъ	Екатеринославская губ.	И. Я. Акинфіевъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и ученики реальнаго училища.	48 27	35
Елисаветградъ	Херсонская губ.	Г. Я. Близнинъ, Кор. Н. Гл. Ф. О., А. Д. Замлынскій и И. Я. Корменбефъ.	48 31	32
Елисаветполь	Елисаветпольская губ.	А. Г. Валлингъ и ученики	40 41	46
Згуровка	Полтавская губ.	В. Г. Громъ-Жеведенко, Кор. Н. Гл. Ф. О.	50 30	31
Златополь	Кіевская губ.	В. И. Ивановъ и ученики гимназіи	48 49	31
Золотоноша	Полтавская губ.	Ѳ. М. Безверхій.	49 40	31
Зыряновскій рудникъ	Томская губ.	Ѳ. Ѳ. Гроссетъ (I, II) и Н. П. Пономаревъ (III)	49 43	84
Иваново-Вознесенскъ	Владимірская губ.	Д. Д. Ефремовъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	57 1	40
Иркештамъ	Ферганская обл.	Сотники Петровъ (I—IX) и Вагинъ (X—XII).	39 42	73
Иткульскій заводъ	Томская губ.	А. А. Бѣдняковъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	52 41	84
Казалинскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Блакъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	45 46	62
Казань (земледѣльческ. учил.)	Казанская губ.	Л. М. Ураевскій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	55 45	49
Казань (университетъ)	Казанская губ.	Обсерваторія университета.	55 47	49
Казачье	Курская губ.	А. С. Балабановъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	50 49	36
Калиновскій хуторъ	Воронежская губ.	Ю. Х. Тимофеевъ (I—V), Д. И. Ростовцевъ (I, II) и А. А. Архиповъ (IV—XII).	51 10	41
Каменка	Екатеринославская губ.	Н. И. Стрѣльцовъ	48 51	38
Караязы	Тифлисская губ.	И. Л. Вершиловскій, С. І. Новицкій, Ш. М. Шахназаровъ и А. Э. Михалевскій.	41 27	45
Карсъ	Карская обл.	г. Мирошкинъ	40 37	43
Керки (Бухарское ханство)		Л. В. Ажинова	37 50	65
Кизилъ-Арватъ	Закаспійская обл.	П. В. Стрѣльниковъ	39 17	59
Кирилловъ	Новгородская губ.	А. И. Колмовскій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	59 52	38
Кишиневъ (реальное училище)	Бессарабская губ.	Директоръ училища Н. Д. Кодрянъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и ученики VII класа.	46 59	28
Кишиневъ (учил. винодѣлія)	Бессарабская губ.	Н. В. Кисса.	46 59	28
Кіевъ	Кіевская губ.	Обсерваторія университета.	50 27	30
Коби	Тифлисская губ.	С. І. Квѣцинскій	42 34	44
Кологривъ	Костромская губ.	М. М. Рыловъ,	58 50	44
Комратъ	Бессарабская губ.	Директоръ реальн. учил. Н. М. Коржинскій, Кор. Н. Гл. Ф. О. и ученики училища	46 18	28
Конотопъ	Черниговская губ.	Н. И. Рыбалко	51 14	33
Конь-Колодезь	Воронежская губ.	В. П. Иньшинъ	52 8	39
Коренево	Курская губ.	П. Е. и Е. Е. Полонниковы.	51 24	34
Коростышевъ	Кіевская губ.	М. П. Кудрицкій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	50 19	30
Корсаковскій Постъ	Приморская обл.	А. М. Сорокинъ.	46 39	142
Кострома	Костромская губ.	Преподаватели и воспитанники реальнаго училища.	57 46	40
Кочетково	Самарская губ.	г. Т. Костинъ.	51 31	48
Красноуфимскъ	Пермская губ.	А. Е. Филатовъ.	56 38	57
Курскъ	Курская губ.	П. Г. Поповъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	51 44	36
Кутаисъ	Кутаисская губ.	Л. Н. Завадская и П. А. Климова (VI, VII)	42 17	40
Кучеровъ хуторъ	Курская губ.	А. В. Бѣльскій, Кор. Н. Гл. Ф. О. и Н. Д. Рыжковъ.	51 1	35
Ленкорань	Бакинская губ.	г. Теймурбекъ-Байрамъ-Алибековъ	38 46	48
Ливадія	Таврическая губ.	Д. М. Антошинъ	44 30	34
Лубны	Полтавская губ.	Д. А. Кошлаковъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	50 1	33
Луганскъ	Екатеринославская губ.	И. И. Рудневъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	48 35	39
Магарачъ	Таврическая губ.	Н. М. Казариновъ.	44 32	33
Малые-Кармакулы	Архангельская губ.	Псаломщикъ Боголѣповъ	72 23	45
Малый-Узень	Самарская губ.	В. В. Шимковичъ	50 31	48
Маргаритовка	Область Войска Донского	г-жа М. Н. Сарандинаки.	46 56	40
Маргеланъ	Ферганская обл.	О. М. Шломъ (I—V, X—XII) и г. Рождественскій (VI—IX).	40 28	71

1898.

Liste alphabétique des stations.

Numéro de la station dans les tableaux: Температуры поверхности земли. De la température sur la surface du sol.	Numéro de la station dans les tableaux: Температуры почвы. De la température du sol.	Numéro de la station dans les tableaux: Испаренія. De l'évaporation.	Numéro de la station dans les tableaux: Солнечнаго сіянія. De l'insolation.	GOUVERNEMENT OU PROVINCE.	STATIONS.
73	62	48	36	Bessarabie	Edintsy.
104	88	—	45	Kouban	Ekaterinodar.
—	—	—	40	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav.
—	65	53	38	Kherson	Elisavetgrad.
115	95	91	50	Elisavetpol	Elisavetpol.
48	45	—	27	Poltava	Zgourovka.
—	—	27	—	Kiev	Zlatopol.
50	48	—	29	Poltava	Zolotonocha.
98	80	78	60	Tomsk	Zyrianovskiï Roudnik.
18	16	—	—	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk.
—	—	111	—	Province Fergana	Irkechtam.
97	—	—	—	Tomsk	Itkoulskiï Zavod.
—	—	99	—	Syr-Daria	Kazalinsk.
22	19	—	—	Kazan	Kazan (école agricole).
21	—	—	—	Kazan	Kazan (université).
—	—	38	31	Koursk	Kazatchïe.
70	—	—	—	Voronej	Kalinovskiï Khoutor.
79	70	58	—	Ekaterinoslav	Kamenka.
113	94	—	—	Tiflis	Karaïazy.
—	—	90	—	Kars	Kars.
—	—	113	—		Kerki (Boukharie).
117	—	95	—	Transcaspienne	Kizil-Arvat.
5	—	—	—	Novgorod	Kirillov.
—	—	49	—	Bessarabie	Kichinev (école réale).
74	63	50	37	Bessarabie	Kichinev (école d'oenologie).
43	39	25	—	Kiev	Kiev.
—	—	87	—	Tiflis	Kobi.
10	6	5	—	Kostroma	Kologriv.
75	—	51	—	Bessarabie	Komrat.
—	—	33	—	Tchernigov	Konotop.
67	58	46	34	Voronej	Kon-Kolodez.
56	—	—	—	Koursk	Korenevo.
44	—	26	—	Kiev	Korostychev.
102	—	83	—	Littoral	Korsakovskiï Post.
11	—	—	—	Kostroma	Kostroma.
37	32	19	—	Samara	Kotchetkovo.
—	9	—	—	Perm	Krasnooufimsk.
54	50	—	—	Koursk	Koursk.
108	—	—	—	Koutais	Koutais.
58	51	—	—	Koursk	Koutcherov Khoutor.
—	—	94	—	Bakou	Lenkoran.
90	—	—	—	Tauride	Livadiïa.
49	46	35	—	Poltava	Loubny.
80	—	59	—	Ekaterinoslav	Lougansk.
89	74	68	—	Tauride	Magaratch.
1	—	—	—	Arkhangelsk	Malye-Karmakouly.
38	33	20	21	Samara	Malyï Ouzen.
83	—	—	—	Don	Margaritovka.
122	99	110	—	Fergana	Margelan.

1898.

Алфавитный списокъ станцій.

СТАНЦІИ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	ФАМИЛІИ гг. наблюдателей. OBSERVATEURS.	Широта. Latitude.	Долгота Грин. Longitude Greenw.
Маріина Горка	Минская губ.	Учитель Н. Д. Гусевъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	53° 26′	28°
Маріуполь	Екатеринославская губ.	М. И.Кустовскій и С. Г. Канавинъ	47 6	37
Мартыновка	Кіевская губ.	А. М. Березовская.	49 38	31
Мервъ	Закаспійская обл.	Ѳ. С. Кулаковъ	37 35	61
Минскъ (городъ)	Минская губ.	А. Ф. Недзьведзкій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	53 54	27
Москва (Константин. Институт.)	Московская губ.	Обсерваторія	55 46	37
Москва (Сельско-хоз. Институт.	Московская губ.	Обсерваторія	55 50	37
Наманганъ	Ферганская обл.	г. Ипполитовъ	41 0	71
Нарынское	Семирѣченская обл.	Г. Г. Карнауховъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. (I—XI), М. Г. Карнаухова (I, II, IV—VIII) и А. Д. Коряковъ (XII).	41 26	76
Немировъ	Подольская губ.	Преподаватель В. Ѳ. Ивановъ и воспитанники гимназіи.	48 58	28
Неожиданный пріискъ.	Томская губ.	К. Я. Пьене (I—X) и Г. Н. Пискуновъ (X—XII)	53 33	86
Нерчинскій Заводъ	Забайкальская обл.	В. Л. Шастинъ	51 19	119
Нижнедѣвицкъ	Воронежская губ.	П. И. Ткачевъ, Кор. Н. Гл. О.	51 33	38
Николаевка.	Харьковская губ.	Е. Н. Савенко	51 4	34
Николаевское	Саратовская губ.	Н. М. Алексѣевскій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	51 38	45
Николаевъ	Херсонская губ.	В. И. Малиновскій	46 58	31
Никольское-Горушки	Московская губ.	Графъ А. В. Олсуфьевъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	56 15	37
Новая-Александрія.	Люблинская губ.	Обсерваторія Института сельскаго хозяйства и лѣсоводства.	51 25	21
Новгородъ-Сѣверскъ	Черниговская губ.	Н. А. Карповъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	52 1	33
Новое-Королево	Витебская губ.	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. Н. Гл. Ф. О. и Е. К. Бѣлошабская.	55 9	30
Новозыбковъ	Черниговская губ.	С. С. Подарящій	52 32	31
Новороссійскъ	Черноморская губ.	А. П. Преображенская, Кор. Н. Гл. Ф. О. (I—XII) и Н. И. Преображенскій (I—VI).	44 44	37
Новотаволжанка	Курская губ.	Я. И. Федоренковъ	50 21	36
Нѣжинъ	Черниговская губ.	Я. Э. Винклеръ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и ученики.	51 3	31
Одесса (опытное поле)	Херсонская губ.	Ф. Б. Яновчикъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	46 30	30
Одесса (университетъ)	Херсонская губ.	И. О. Трещинъ	46 29	30
Омскъ	Акмолинская обл.	П. Э. Брайтигамъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и фельдшерскіе ученики лазарета.	54 58	73
Оранжерейный Промыселъ.	Астраханская губ.	А. Ф. Артемьевъ	45 51	47
Орелъ (древесный питомникъ)	Орловская губ.	П. Г. Третьяковъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	52 58	36
Оренбургъ	Оренбургская губ.	Н. М. Морозовъ, А. О. Катковскій (I—III) и Н. Д. Горковенковъ (IV—XII).	51 45	55
Орышевъ	Варшавская губ.	В. А. Кобылинскій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	52 7	20
Осовецъ	Гродненская губ.	Г. И. Утѣшевъ (I—VII) и Д. Ф. Никитинъ (VIII—XII)	53 29	22
Ошъ.	Ферганская обл.	Гг. Тамарнинъ (I—III) и Берхманъ (IV—XII)	40 33	72
Пады	Саратовская губ.	М. И. Соколовъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	51 42	45
Памирскій Постъ	Ферганская обл.	Д-ръ Л. К. Антецкій.	38 11	74
Пекинъ (Китай)		Петръ Ли.	39 57	116
Пенза (гимназія)	Пензенская губ.	Н. А. Бѣловъ, А. С. Протопоповъ, Б. Н. Кеммеръ (XI, XII) и П. А. Симагинъ (XI, XII).	53 11	45
Пенза (училище садоводства)	Пензенская губ.	А. Е. Громашевъ	53 11	45
Перебойный островъ	Область Войска Донского	К. Я. Гольдшмидтъ.	47 13	39
Пермь	Пермская губ.	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	58 1	56
Перовскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Сухановъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	44 51	61
Петро-Александровскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Карповичъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. (I—V, X—XII) и г. Домбровскій (VI—IX).	41 28	61
Петровскъ	Дагестанская обл.	Г. Г. Бальчевскій, Кор. Н. Гл. Ф. О. (I—VII) и г. Коптѣловъ (IX).	42 59	47
Пинскъ	Минская губ.	С. В. Мощинскій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	52 7	26
Плоти	Подольская губ.	С. Г. Моргенштернъ.	47 57	28
Погожее	Курская губ.	Н. П. Евдокимовъ.	51 36	37
Подгай.	Ковенская губ.	А. А. Даукшо.	55 37	23
Полибино.	Самарская губ.	А. Н. Карамзинъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	53 44	53
Полтава (опытное поле)	Полтавская губ.	Ѳ. С. Жигулинъ (I—IV) и Т. И. Ждановъ (IV—XII).	49 35	34
Поныри	Курская губ.	И. А. Николенко	52 19	36
Пржевальскъ	Семирѣченская обл.	Полковникъ г. Корольковъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	42 30	78
Пріютъ	Тверская губ.	Е. В. Харитоновъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и г. Фроловъ	58 1	34

1898.

Liste alphabétique des stations.

Numeros de la station dans les tableaux: Температуры поверхности земли. De la température sur la surface du sol.	Numeros de la station dans les tableaux: Температуры почвы. De la température du sol.	Numeros de la station dans les tableaux: Испарения. De l'évaporation.	Numeros de la station dans les tableaux: Солнечнаго сіянія. De l'insolation.	GOUVERNEMENT OU PROVINCE.	STATIONS.
27	23	—	—	Minsk	Mariïna Gorka.
—	71	60	58	Ekaterinoslav	Marioupol.
—	40	28	—	Kiev	Martynovka.
—	—	97	—	Province Transkaspienne	Merv.
26	—	—	19	Minsk	Minsk (ville).
17	15	10	—	Moscou	Moscou (Inst. d'arpentage de Constantin).
16	14	9	—	Moscou	Moscou (Institut agronomique).
—	—	108	—	Fergana	Namangan.
—	—	74	—	Semiretchïe	Naryuskoe.
41	37	23	—	Podolie	Nemirov.
95	—	—	—	Tomsk	Neojidannyï Priisk.
—	—	79	—	Transbaïkalie	Nertchinskiï Zavod.
69	—	—	—	Voronej	Nijnedevitsk.
60	53	40	—	Kharkov	Nikolaevka.
72	61	47	—	Saratov	Nikolaevskoe.
77	—	—	—	Kherson	Nikolaev.
—	13	—	—	Moscou	Nikolskoe-Gorouchki.
25	22	15	—	Lioublin	Novaïa-Alexandriïa.
—	—	31	—	Tchernigov	Novgorod-Seversk.
15	11	—	11	Vitebsk	Novoe-Korolevo.
—	—	30	—	Tchernigov	Novozybkov.
106	—	—	—	Gouvern. de la mer Noire	Novorossiïsk.
59	52	39	32	Koursk	Novotavoljanka.
—	43	34	—	Tchernigov	Nejin.
78	69	57	39	Kherson	Odessa (station agronomique).
—	—	56	—	Kherson	Odessa (université).
93	75	72	—	Akmolinsk	Omsk.
—	—	65	—	Astrakhan	Oranjereïnyï Promysel.
30	26	—	—	Orel	Orel (pépinière).
—	—	14	16	Orenbourg	Orenbourg.
—	—	—	17	Varsovie	Orychev.
—	—	—	18	Grodno	Osovets.
—	—	109	—	Fergana	Och.
71	60	—	—	Saratov	Pady.
—	—	112	—	Fergana	Pamirskiï Post.
—	100	114	—	. . . . .	Pékin (Chine).
34	—	—	—	Penza	Penza (gymnase).
35	28	—	—	Penza	Penza (école d'horticulture).
—	—	61	—	Don	Pereboïnyï Ostrov.
13	8	7	—	Perm	Perm.
—	—	100	—	Syr-Daria	Perovsk.
—	—	85	—	Syr-Daria	Petro-Alexandrovsk.
—	—	103	—	Dagestan	Petrovsk.
—	—	17	—	Minsk	Pinsk.
42	38	24	23	Podolie	Ploti.
55	—	—	—	Koursk	Pogojee.
—	—	—	10	Kovno	Podgaï.
36	29	—	20	Samara	Polibino.
51	49	36	—	Poltava	Poltava (station agronomique).
52	—	37	—	Koursk	Ponyri.
—	101	115	—	Semiretchïe	Prjevalsk.
6	—	—	4	Tver	Priïout.

1898.

Алфавитный списокъ станцій.

СТАНЦІИ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	ФАМИЛІИ гг. наблюдателей. OBSERVATEURS.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринв. Longitude Green.
Рамонь	Воронежская губ.	Ф. К. Аугустовскій	51° 55′	39°
Ратьковка	Херсонская губ.	П. А. Журба, Кор. Н. Гл. Ф. О.	48 43	33
Рециковщина	Полтавская губ.	А. Н. Панфиловичъ (I—V) и А. Л. Балабанъ (VI—XII)	49 52	31
Ростовъ Ярославскій	Ярославская губ.	В. С. Благовѣщенскій	57 12	39
Ростовъ на Дону	Область Войска Донского	А. П. Кудрявцевъ	47 13	39
Рыковское	Приморская обл.	Н. А. Перлашкевичъ.	50 47	142
Сагайдакъ	Херсонская губ.	В. Л. Пономаревъ	47 53	32
Сагуны	Воронежская губ.	Г. А. Яковлевъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	50 36	39
Сакарскій Питомникъ	Кутаисская губ.	К. Н. Гораевъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и И. Д. Чхиквадзе.	42 8	43
Саки	Таврическая губ.	А. И. Рупчевъ	45 8	33
Сальяны	Бакинская губ.	В. А. Кавецкій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	39 36	48
Самара (реальное училище)	Самарская губ.	А. В. Головинъ (I—V, VIII—XII) и В. А. Псаревъ (VI, VII).	53 11	50
Самаркандъ	Самаркандская обл.	г. Александровъ.	39 39	66
Сарапулъ	Вятская губ.	М. А. Александровъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	56 28	53
Сарыкамышъ	Карская обл.	І. Ф. Марцишевскій	40 20	43
Севастополь	Таврическая губ.	Г. М. Бао, Кор. Н. Гл. Ф. О.	44 37	33
Селино	Тверская губ.	Е. В. Харитоновъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и г. Фроловъ	58 1	34
Славянскъ	Харьковская губ.	И. Г. Ковалевскій (I—V, VIII—XII) и Н. А. Степановъ (VI—VIII)	48 52	37
Слободской	Вятская губ.	И. И. Овчуковъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	58 44	50
Сочи (опытная станція)	Черноморская губ.	Р. И. Гарбе, Кор. Н. Гл. Ф. О.	43 34	39
Старица	Тверская губ.	И. П. Крыловъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	56 31	34
Старожилово	Рязанская губ.	В. С. Селивановскій, Кор. Н. Гл. Ф. О. и г. Хохловъ (VIII).	54 26	39
Старо-Сидорово	Тобольская губ.	А. Н. Балакшинъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	55 26	65
Стрѣльцовскій Заводъ	Харьковская губ.	Т. А. Махонинъ.	49 19	39
Сувалки	Сувалкская губ.	В. Т. Шацкій	54 6	22
Таганрогъ	Область Войска Донского	А. М. Деклеизъ	47 12	38
Тарханкутскій маякъ	Таврическая губ.	А. А. Баевъ.	45 21	32
Ташкентъ	Сыръ-Дарьинская обл.	Астрономическая и Физическая Обсерваторія.	41 20	69
Темиръ-Ханъ-Шура	Дагестанская обл.	Ю. А. Роменскій и ученики	42 49	47
Тингута	Астраханская губ.	Е. Н. Матвѣевъ (I—IV), В. В. Соколовъ (V), В. Б. Шимковичъ (VI), И. О. Кузьминъ (VII), А. В. Логиновъ (VIII—X) и С. Г. Кондратенко (XI, XII)	47 56	44
Тифлисъ (ботаническій садъ)	Тифлисская губ.	г. Родіоновъ	41 41	44
Тифлисъ (реальное училище)	Тифлисская губ.	Г. О. Киферъ и ученики	41 42	44
Томашевъ Колокъ	Самарская губ.	А. А. Вяловъ и С. Д. Руновскій.	53 14	50
Томскъ	Томская губ.	Г. К. Тюменцовъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	56 30	84
Тотайкой	Таврическая губ.	А. Э. Кесслеръ, Кор. Н. Гл. Ф. О. и г. Кореневъ	44 54	34
Троицкъ	Оренбургская губ.	С. В. Ржаницынъ и ученики	54 5	61
Туркестанъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Николаевъ	43 18	68
Умань	Кіевская губ.	В. А. Поггенполь, Кор. Н. Гл. Ф. О. и В. П. Максимчикъ.	48 45	30
Уральское Лѣсничество	Уральская обл.	М. К. Савичъ, Кор. Н. Гл. Ф. О., объѣздчикъ А. Погодаевъ (I—IV, X—XII) и М. К. Поповъ (V—IX)	51 43	51
Уральскъ (реальное училище)	Уральская обл.	П. И. Свѣшниковъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	51 12	51
Уральскъ (сельско-хоз. школа)	Уральская обл.	Д. Н. Четвериковъ, Кор. Н. Гл. Ф. О. (I), управляющій школою г. Ивановъ (II—X, XII) и г. Вахлинъ (XI).	51 15	51
Уркачъ	Тургайская обл.	Н. Е. Рукавицынъ (I—V) и А. Н. Лебедевъ (VI—XII)	51 18	61
Успенское	Владимірская губ.	Н. Е. Кашинцевъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	56 31	40
Уфа	Уфимская губ.	Н. А. Бравинъ, Кор. Н. Гл. Ф. О., В. Н. Чернавскій (VII, VIII) Ф. Ф. Токманъ (VII, VIII) и г. Попковъ (IX—XII).	54 43	55
Уютное	Курская губ.	Ѳ. П. Вангенгеймъ	52 4	36
Фленово	Смоленская губ.	А. И. Завьяловъ.	54 39	32

1898.

Liste alphabétique des stations.

Номеръ станціи въ таблицахъ: Numéro de la station dans les tableaux: Температуры поверхности земли. De la température sur la surface du sol.	Температуры почвы. De la température du sol.	Испаренія. De l'évaporation.	Солнечнаго сіянія. De l'insolation.	GOUVERNEMENT OU PROVINCE.	STATIONS.
68	59	—	57	Voronej	Ramon.
—	64	52	—	Kherson	Ratkovka.
—	47	—	28	Kiev	Retsikovchtchina.
9	—	—	—	Iaroslavl	Rostov.
81	72	62	—	Don	Rostov sur Don.
101	84	81	—	Littoral	Rykovskoe.
—	67	54	—	Kherson	Sagaidak.
—	—	46	35	Voronej	Sagouny.
109	90	86	48	Koutais	Sakarskii Pitomnik.
85	—	—	59	Tauride	Saki.
—	—	93	51	Bakou	Saliany.
—	—	18	—	Samara	Samara (école réale).
—	—	107	—	Samarkand	Samarkand.
12	7	6	—	Viatka	Sarapoul.
114	—	—	—	Kars	Sarykamych.
88	—	—	—	Tauride	Sevastopol.
6	—	—	4	Tver	Selino.
66	—	—	—	Kharkov	Slaviansk.
—	—	—	8	Viatka	Slobodskoi.
107	—	—	47	De la mer Noire	Sotchi (station agronomique).
8	4	3	6	Tver	Staritsa.
32	27	—	—	Riazan	Starojilovo.
—	—	—	41	Tobolsk	Staro-Sidorovo.
64	—	43	—	Kharkov	Streltsovskii Zavod.
—	—	—	55	Souvalki	Souvalki.
82	—	—	—	Don	Taganrog.
86	—	—	—	Tauride	Tarkhankout (phare).
121	98	104	—	Syr-Daria	Tachkent.
—	—	—	46	Dagestan	Temir-Khan-Choura.
—	62	63	—	Astrakhan	Tingouta.
—	93	—	—	Tiflis	Tiflis (jardin botanique).
112	92	—	—	Tiflis	Tiflis (école réale).
—	31	—	—	Samara	Tomachev Kolok.
—	77	75	—	Tomsk	Tomsk
87	73	67	—	Tauride	Totaikoi.
23	—	13	15	Orenbourg	Troitsk.
—	—	101	—	Syr-Daria	Tourkestan.
47	42	29	25	Kiev	Ouman.
—	—	69	—	Ouralsk	Ouralsk (verderie).
—	—	—	42	Ouralsk	Ouralsk (école réale).
—	—	79	—	Ouralsk	Ouralsk (école agricole).
—	—	70	—	Tourgaï	Ourkatch.
19	17	—	—	Vladimir	Ouspenskoe.
—	—	—	14	Oufa	Oufa.
53	—	—	56	Koursk	Ouïoutnoe.
—	12	—	12	Smolensk	Flenovo.

1898.

Алфавитный списокъ станцій.

СТАНЦІИ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ	ФАМИЛІИ гг. наблюдателей. OBSERVATEURS.	Широта. Latitude.	Долгота Грин. Longitude Greenw.
Хабаровскъ	Приморская обл.	А. Д. Проненко	48° 28′	135°
Халила	Выборгская губ.	М. И. Висленевъ (I—IX), П. М. Сусловскій (VII, X—XII) и г. Шемякинъ (VII, IX).	60 22	29
Харьковъ (университетъ)	Харьковская губ.	Обсерваторія	50 0	36
Херсонъ	Херсонская губ.	Гг. Упенѣкъ и Устименко	46 38	32
Ходжентъ	Самаркандская обл.	Гг. Назаровъ (I, II) и Веретенниковъ (III—XII)	40 18	69
Хуторокъ	Кубанская обл.	И. И. Матвѣевъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	45 7	41
Чита	Забайкальская обл.	М. П. Павловъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	52 1	113
Шадринская ферма	Пермская губ.	П. Ѳ. Корольковъ, Кор. Н. Гл. Ф. О.	56 1	63
Шостенскій Заводъ	Черниговская губ.	Н. С. Коноваловъ и гг. Приходько, Горбузовъ (I—X) и Мужило (XI, XII).	51 52	33
Шпола	Кіевская губ.	А. Д. Воскресенскій, Кор. Н. Гл. Ф. О.	49 0	31
Щастновка	Черниговская губ.	А. И. Порхуновъ и М. К. Соляниковъ (VIII, IX)	50 39	31
Юрьевъ	Лифляндская губ.	Обсерваторія университета.	58 23	26

1898.

Liste alphabétique des stations.

Numéro de la station dans les tableaux: Температуры поверхности земли. De la température sur la surface du sol.	Numéro de la station dans les tableaux: Температуры почвы. De la température du sol.	Numéro de la station dans les tableaux: Испаренія. De l'évaporation.	Numéro de la station dans les tableaux: Солнечнаго сіянія. De l'insolation.	GOUVERNEMENT OU PROVINCE.	STATIONS.
—	85	—	—	Littoral	Khabarovsk.
—	1	—	1	Vyborg	Khalila.
63	56	42	—	Kharkov	Kharkov (université).
—	68	55	—	Kherson	Kherson.
—	—	105	—	Samarkand	Khodjent.
103	87	—	—	Kouban	Khoutorok.
99	81	—	43	Transbaïkalie	Tchita.
14	10	8	—	Perm	Chadrinskaia Ferma.
—	—	32	26	Tchernigov	Chostenskiï Zavod.
46	—	—	24	Kiev	Chpola.
—	44	—	—	Tchernigov	Chtchastnovka.
—	—	1	—	Livonie	Iouriev.

Observations de la température de la surface du sol faites en 1898.

Dans le tableau ci-dessous nous donnons les résultats des observations de la température de la surface du sol faite dans 123 stations de 2 ordre en 1898. Le tableau mentionné ne contient que les observations faites avec les thermomètres vérifiés et de bonne qualité. Toutes ces observations ont été conformes à l'instruction recommandée par l'Académie Impériale des sciences aux stations météorologiques, ou au moins faites d'après les méthodes ne différant pas essentiellement de l'instruction mentionnée.

Selon cette instruction le thermomètre doit être posé horizontalement sur la surface du sol, et son réservoir est enfoncé dans la terre ou dans la neige juste autant qu'il est nécessaire pour que sa partie supérieur soit visible. Pour que les résultats des observations correspondent à la température moyenne de la surface du sol dans les alentours de la station, on place le thermomètre dans un endroit, où la surface du sol ne diffère pas à l'époque donnée de la *surface naturelle* du sol dans les environs de la station (le sol dénudé, gazonné, couvert de neige etc.). Enfin, pour rendre comparables les observations de différentes stations, l'instruction recommande d'installer le thermomètre dans un endroit *découvert* et non ombragé pendant la journée entière.

Dans le tableau ci-dessous comparaissent les moyennes mensuelles et annuelles de la température de la surface du sol à 7^h a., 1^h et 9^h p. en *degrés centigrades*.

Les remarques ci-dessous contiennent les renseignements sur l'installation des thermomètres dans les différentes stations, comme complément à ce qui fut publié dans les Annales des années précédentes. Les stations dont les observations ont été publiées pour la première fois sont indiquées par un astérisque.

Les résultats des observations faites dans les 13 stations de Caucase (№№ 103 — 105 et 107 — 116) ont été calculés à l'Observatoire physique de Tiflis et les documents y sont déposés. Les remarques se rapportant à ces stations nous ont été communiquées par M. J. Figourovsky, observateur supérieur de l'Observatoire mentionné; c'est à l'Observatoire de Tiflis que furent de même déposées les observations faites à la station de Brïoukhovetskaïa.

Malheureusement, dans nombre de stations, où les observations de la température de la surface du sol ont été faites, les observateurs ne trouvèrent pas possible de suivre strictement les prescriptions de l'instruction mentionnée relatives à l'installation du thermomètre. Dans certaines stations on n'a pas pris soin d'éloigner en hiver, au temps opportun avant l'heure d'observation, la neige, la glace, le givre etc. qui couvraient l'extérieur du thermomètre; or, nous ne publiâmes pas pour ces stations de résultats des observations faites durant l'hiver.

Pour pouvoir juger plus aisément des conditions dans lesquelles se trouvaient aux différentes époques les thermomètres servant à mesurer la température de la surface du sol, l'Observatoire s'était adressée à ses observateurs avec la prière de faire de notices détaillées sur la constitution de la surface de la terre à l'endroit d'observation, et d'indiquer les cas quand le réservoir du thermomètre a été couvert de neige, de givre etc.

Nous n'avons pas imprimé les observations de la température de la surface du sol faites en 1898 dans les stations de 2 ordre ci-dessous, ces observations n'étant pas conformes à l'instruction de l'Académie Impériales des Sciences ou étant incomplètes, malgré qu'elles ont été faites 3 fois par jour:

Station.	Gouvernement ou province.
Adiïak	Tomsk.
Batoum	Koutais.
Blagodatnaïa Economïa . . .	Don.
Birsk	Oufa.
Borovyïa Ozera	Tomsk.
Bougourouslan	Samara.
Chostenskiï Zavod	Tchernigov.
Dnestrovskiï Znak	Bessarabie.
Ekaterinoslav	Ekaterinoslav.
Flenovo	Smolensk.
Galkino-Vrasskoe	Sakhalin.

Station.	Gouvernement ou province.
Genitchesk (phare).	Tauride.
Gousevskaïa.	Vladimir.
Ialtouchkov	Podolie.
Kichinev (école réale)	Bessarabie.
Korsovka	Vitebsk.
Kyz-Aoul (phare)	Tauride.
Kharkov (Institut Technologique)	Kharkov.
Kherson	Kherson.
Libava	Courlande.
Lozovaïa.	Ekaterinoslav.
Lokhvitsa.	Poltava.
Marioupol.	Ekaterinoslav.
Martynovka	Kiev.
Menzelinsk	Oufa.
Morchansk-ferme	Tambov.
Mourom. . . . . ,	Vladimir.
Nadneman	Minsk.
Narym	Tomsk.
Nertchinskiï-Zavod	Transbaïkalie.
Nijniï-Novgorod	Nijniï-Novgorod.
Nikolskoe-Gorouchki.	Moscou.
Novaïa Slobода	Nijniï-Novgorod.
Novgorod.	Novgorod.
Novgorod-Seversk.	Tchernigov.
Novozybkov.	Tchernigov.
Nejin	Tchernigov.
Omoloevskoe.	Irkoutsk.
Orenbourg	Orenbourg.
Orychev.	Varsovie.
Ostakhovo.	Vologda.
Ougroedy	Kharkov.
Oufa	Oufa.
Petrovsk	Dagestan.
Pliskovo-Androuchevskaïa (ferme).	Kiev.
Poltava	Poltava.
Poretskoe	Simbirsk.
Ratkovka.	Kherson.
Riga	Livonie.
Sagaïdak	Kherson.
Sagouny	Voronej.
Salïany	Bakou.
Skopin	Riazan.
Skouratovo	Toula.
Souvalki	Souvalki.
Tomsk	Tomsk.
Totma.	Vologda.
Tïoumen	Tobolsk.
Tchita	Transbaïkalie.
Valouïka, station agricole d'expérimentation	Samara.
Vakhtino	Iaroslavl.
Velikie-Louki	Pskov.
Vilno	Vilno.
Vologda.	Vologda.
Viatka-ferme	Viatka.

Remarques spéciales sur les différentes stations.

1. Malye Karmakouly. Le 16 mai le thermomètre fut endommagé et a été remplacé par un thermomètre de réserve. De 25 juillet jusqu'au 4 octobre les observations font défaut.

3. Goldingen. Le thermomètre étant hors d'état, les observations de la température du sol furent suspendues.

5. Kirillov. Ce n'est que pour 4 mois que les observations sont complètes.

6 a. Selino. Le 21 avril la station de Selino a été transportée dans le bien Priïout situé à deux verstes de distance de Selino (voir ci-dessous).

6 b* Priïout. Le 22 avril on commença à faire les observations à Priïout. La station y a été transportée de Selino (voir ci-dessus). Les observations faites à Selino et à Priïout sont publiées ensemble. A Priïout on place le thermomètre en été sur un sol argileux couvert d'herbe peu épaisse et en hiver sur de la neige. Quand le soleil est bas, la petite haie en fil-de-fer rejette une ombre sur le thermomètre.

7. Vychniï-Volotchek. Selon le rapport de M. A. Schoenrock, qui visita cette station, le thermomètre est placé en été sur une terrasse de sable, ombragée en partie par les arbres qui se trouvent du côté de SW.

10. Kologriv. Au mois d'avril on plaça le thermomètre à ce qu'il parait, pas assez convenablement et les données pour ce mois sont un peu suspectes; on ne les a donc pas publiées.

18. Ivanovo-Voznesensk. En été le thermomètre se trouvait pour la plupart dans l'ombre, à ce qu'il parait.

19. Ouspenskoe. Le 13 mai le tube de verre extérieur fut endommagé et on installa le 15 novembre un nouveau thermomètre.

20. Kazan. (université). A 1^{h} p., en juillet dans 13 cas et en août dans 6 cas, la température de la surface du sol ne fut déterminée qu'approximativement, la colonne de mercure étant sortie hors l'échelle du thermomètre.

24. Varsovie. Le thermomètre se trouvait continuellement dans l'ombre.

26. Minsk. Le 7 mars le thermomètre fut enlevé et on cessa d'observer la température de la surface du sol.

27. Mariina-Gorka. Le thermomètre fut mis hors d'état en septembre et en novembre on le remplaça par un nouveau instrument.

32. Starojilovo. Dans la seconde moitié de l'année les observations font très-souvent défaut.

33. Barantcheevka. Depuis juin les observations furent suspendues.

35. Pensa (école d'horticulture). Le 12 décembre le thermomètre sur la surface du sol a été mis hors d'état.

36. Polibino. Depuis mai on observa à côté du thermomètre placé sur la surface naturelle du sol, un autre thermomètre installé sur un sol labouré; en hiver on éloigne la neige de l'endroit d'installation du thermomètre.

46. *Chpola. On installa le thermomètre sur la surface naturelle du sol. Il est à supposer d'après les observations que l'instrument se trouvait dans l'ombre à 7^{h} a. Depuis juillet jusqu'en mi-septembre les observations n'ont pas été faites.

52. Ponyri. On trouve des lacunes considérables dans les observations de certains mois.

53. *Ouïoutnoe. On installa le thermomètre sur une surface naturelle du sol. En octobre le thermomètre sur la surface du sol a été mis hors d'état et on le remplaça le 1 novembre par un nouveau instrument.

55. *Pogojee. On plaçait le thermomètre à alcool sur la surface naturelle du sol.

57. *Bogoroditskoe. On installait le thermomètre sur la surface naturelle du sol.

60. *Nikolaevka. (gouv. de Kharkov). On plaçait le thermomètre sur la surface naturelle du sol.

62. *Doljik. Le thermomètre a été installé sur la surface naturelle du sol.

64. Streltsovskiï Zavod. Les observations font défaut en mai et en juin.

65. Aseevka. Le thermomètre étant hors d'état, on n'a pas observé la température de la surface du sol dans l'intervalle compris entre février et juillet.

66. *Slavïansk. La terrasse servant d'installation au thermomètre destiné à mesurer la température de la surface du sol est parfois ombragée par les acacias croissant non loin d'elle.

67. *Kon-Kolodez. On installait le thermomètre sur la surface naturelle du sol, dans un endroit découvert.

68. *Ramon. On plaçait le thermomètre dans un endroit découvert et sur du sable en été.

69. Nijnedevitsk. On n'a pas observé la température de la surface du sol en août et en septembre.

73. Edintzy. Le 26 septembre le thermomètre sur la surface du sol fut mis hors d'état et on le remplaça le 1 novembre par un nouveau instrument.

75. *Komrat. On plaçait le thermomètre dans un endroit découvert, sur la surface naturelle du sol.

76. *Alexandrovskaïa-Economie. On installait le thermomètre dans un endroit découvert, sur du sable en été et sur de la neige en hiver.

82. *Taganrog. De juin à octobre le thermomètre était ombragé; les observations faites durant cette époque ne sont pas publiées.

85. *Saki. On installait le thermomètre dans un endroit découvert, sur de la terre noire.

92. *Verkhoïansk. Jusqu'au 19 juillet on avait observé le thermomètre à mercure et depuis cette date un autre à alcool. Les deux thermomètres avait été placés dans un endroit découvert dont la surface était gazonnée en été.

97. Itkoulskiï Zavod. En novembre le thermomètre à la surface du sol a été mis hors d'état.

98. Zyrïanovskiï Roudnik. Les observations furent suspendues en avril.

99. *Tchita. Le thermomètre était installé sur la surface naturelle du sol.

103. *Khoutorok. Depuis le 5 septembre on avait observé avec un thermomètre à mercure et plus tard avec un autre thermomètre à alcool. Les résultats des observations faites dans l'intervalle compris entre octobre et décembre n'ont pas été envoyés à l'Observatoire de Tiflis.

104. Ekaterinodar. Le 3 octobre le thermomètre fut mis hors d'état et le 1 novembre on le remplaça par un nouveau instrument.

108. Koutais. Le Directeur de l'Observatoire de Tiflis M. S. Hlasek, pendant sa visite en décembre 1898, trouva que le réservoir du thermomètre ne touchait pas le sol. La surface du sol est dénudée de végétation. Le thermomètre n'est pas ombragé.

111. *Gori. Le thermomètre est placé sur un sentier du parterre; la surface du sol n'est jamais gazonnée en été et en hiver la neige y reste. Le sol est argileux mêlé de brique. Pendant des averses de longue durée le thermomètre avait été parfois couvert d'eau qui n'avait pas d'issue. Le thermomètre avait été ombragé à 7^ha. et $1^1/_2$ heure avant le coucher du soleil.

113. Karaïazy. Les observations d' 1^h p. font défaut dans l'intervalle compris entre le 23 et le 27 juillet.

114. Elisavetpol. Le thermomètre à mercure avait été mis hors d'état en septembre et depuis le 29 octobre on observe avec un thermomètre à alcool.

116. Bakou (école réale). Les observations n'ont pas été faites pendant les vacances.

119. *Amou-Darïa. On installait le thermomètre dans un endroit découvert. Les observations font défaut depuis le 21 octobre jusqu'à la fin de novembre.

A. Kaminsky.

1898.

Температура поверхности земли.— Température sur la surface du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.			Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Іюнь. Juin.	
	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1
1. Малые Кармакулы	—18.7	—18.6	—18.2	—18.1	—17.8	—18.2	—16.8	—13.5	—16.6	—10.7	— 6.0	—11.6	—3.5	0.1	—5.1	3.9	6.2
2. Гогландскій маякъ	— 1.5	— 1.1	— 1.4	— 7.4	— 5.8	— 6.8	— 8.9	— 2.2	— 7.0	— 0.7	4.1	0.1	9.3	16.8	11.2	17.0	26.6
3. Гольдингенъ	— 0.4	0.8	0.6	— 2.0	— 0.3	— 1.8	— 1.9	0.8	— 1.1	2.6	8.8	2.2	10.4	18.2	10.6	17.7	27.1
4. Бусаны	— 4.1	— 2.8	— 4.1	— 7.9	— 4.1	— 8.1	— 9.3	— 1.5	— 7.7	0.6	10.5	— 0.6	11.4	21.7	9.5	15.1	27.4
5. Кирилловъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	25.3	11.2	17.8	32.2
6. Селино (I—IV) и Пріютъ (IV—XII)	— 8.2	— 6.4	— 7.6	—11.7	— 6.8	—10.3	—12.8	— 3.1	—11.8	— 1.0	4.8	— 1.1	13.7	26.5	10.3	17.4	34.1
7. Вышній Волочекъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0.2	5.4	0.6	10.6	24.2	11.9	13.4	30.2
8. Старица	— 8.0	— 6.0	— 7.7	—12.0	— 5.7	—10.9	—13.9	— 3.0	—12.0	0.0	7.0	0.1	13.6	29.2	11.0	16.9	30.1
9. Ростовъ Ярославскій	—10.2	— 8.3	—10.0	—13.1	— 8.6	—11.2	—12.8	— 6.1	—10.2	1.1	5.8	1.0	15.2	25.6	14.3	17.3	26.1
10. Кологривъ	—11.2	— 9.6	—12.0	—18.8	—10.4	—15.8	—17.3	— 5.6	—13.3	—	—	—	12.9	20.6	9.1	14.9	27.1
11. Кострома	—10.7	— 9.0	— 9.6	—13.6	— 9.6	—11.5	—11.9	— 5.6	—10.9	0.1	4.0	0.6	14.5	25.7	11.3	17.8	25.1
12. Сарапулъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1.5	5.5	— 1.0	12.9	28.6	9.9	16.3	31.1
13. Пермь	—14.5	—12.8	—14.0	—20.9	—13.7	—18.9	—18.2	— 6.9	—16.0	— 0.8	6.1	— 3.0	11.3	21.0	6.6	16.6	28.1
14. Шадринская ферма	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0.7	8.7	— 0.2	9.8	26.3	10.3	18.3	34.1
15. Новое-Королево	— 4.6	— 3.1	— 4.4	— 8.0	— 4.2	— 7.4	— 8.4	— 2.3	— 8.3	1.4	5.9	— 0.3	15.2	24.7	10.0	17.4	28.1
16. Москва (Сельско-хоз. Инст.)	— 9.2	— 7.0	— 9.2	—14.0	— 7.6	—11.5	—15.9	— 4.5	—13.0	— 1.2	2.3	— 2.1	13.8	26.7	10.3	16.2	27.1
17. Москва (Константин. Инст.)	— 8.7	— 6.3	— 8.4	—11.8	— 6.4	—10.4	—12.2	— 2.8	—10.1	1.2	6.9	— 0.3	17.4	29.2	12.8	19.3	33.1
18. Иваново Вознесенскъ	—11.4	— 8.4	— 9.7	—14.3	— 7.4	—11.9	—14.3	— 4.3	—11.9	— 0.6	9.3	— 1.9	—	—	—	—	—
19. Успенское	—10.4	— 8.1	—10.3	—13.7	— 8.6	—11.9	—12.8	— 4.4	—10.9	— 0.6	4.4	— 1.5	—	—	—	15.6	33.1
20. Бараново	—	—	—	—14.7	— 6.4	—13.4	—13.5	— 3.4	—14.6	1.3	3.7	— 2.5	17.7	28.1	8.6	25.3	36.1
21. Казань (университетъ)	—12.4	— 8.5	—12.4	—19.9	— 9.7	—18.1	—17.3	— 3.8	—14.3	— 1.6	13.1	— 2.4	12.5	29.4	11.2	13.7	38.2
22. Казань (земледѣльческ. учил.)	—12.1	— 8.2	—11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	31.4	11.7	18.6	38.2
23. Троицкъ (Оренб. губ.)	—17.7	—11.4	—17.0	—24.5	—11.3	—22.5	—23.2	— 5.5	—20.3	— 1.1	13.3	— 1.5	13.2	30.9	10.4	19.7	32.2
24. Варшава	— 1.3	0.6	— 0.6	— 1.5	0.3	— 0.9	— 0.4	4.9	0.7	4.8	10.7	5.6	11.6	19.1	11.9	14.1	21.1
25. Новая Александрія	— 3.4	0.3	— 2.5	— 2.7	2.5	— 2.8	— 1.6	10.1	— 1.3	6.3	16.7	5.2	14.0	27.9	11.9	18.4	31.1
26. Минскъ	— 3.8	— 1.4	— 3.3	— 6.2	— 0.9	— 5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. Маріина Горка	— 3.4	— 1.6	— 2.6	—	—	—	—	—	—	1.9	7.7	2.3	12.9	24.0	12.8	16.1	23.1
28. Василевичи	— 3.6	— 1.6	— 2.9	— 5.4	— 0.9	— 4.4	— 5.9	0.4	— 4.1	2.5	10.6	3.3	14.3	26.6	13.0	15.2	21.1
29. Горки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.3	1.0	12.7	25.1	12.7	16.6	25.1
30. Орелъ (древесный питомникъ)	— 8.7	— 4.7	— 8.6	—11.3	— 3.6	—10.0	—14.3	— 1.7	—12.5	0.7	5.2	0.1	15.2	29.0	12.6	19.0	29.0
31. Богодухово	— 5.9	— 3.5	— 5.8	—10.5	— 4.8	— 9.7	—15.0	— 2.5	—13.6	0.6	8.5	— 0.6	—	—	—	—	—
32. Старожилово	— 8.6	— 5.8	— 8.9	—12.9	— 6.8	—12.0	—15.0	— 1.9	—14.6	1.3	5.6	— 0.1	19.0	33.3	12.6	19.4	31.1
33. Баранчеевка	—12.7	— 8.3	—12.3	—19.3	— 8.9	—17.3	—18.7	— 3.8	—18.0	— 2.0	5.3	— 3.3	13.9	31.0	13.4	—	—
34. Пенза (гимназія)	—11.3	— 8.8	—10.2	—	—	—	—14.7	— 4.1	—11.9	— 1.1	4.7	— 0.9	14.3	23.2	13.2	—	—
35. Пенза (училище садоводства)	—13.2	— 6.4	—11.7	—16.9	— 4.5	—15.7	—17.4	— 2.6	—13.8	— 3.8	4.4	— 2.6	11.7	26.2	13.0	15.7	31.1
36. a. Полибино (естеств. пов. земли)	—14.3	— 9.9	—14.1	—21.4	—10.9	—19.8	—20.3	— 5.9	—18.3	— 4.4	3.6	— 3.9	11.7	35.5	11.0	16.6	41.1
36. b. Полибино (огоженная пов. земли)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	34.1	11.4	20.2	41.1
37. Кочетково	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	31.8	13.7	22.2	41.1
38. Малый Узень	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0.9	12.9	0.4	16.3	36.1	15.6	19.2	41.1
39. Валуйка (водохранилище)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	12.7	1.6	21.1	37.4	15.5	23.8	41.1
40. Бѣлая Криница	— 3.2	— 0.7	— 3.1	— 4.2	0.6	— 4.2	— 3.0	5.7	— 2.2	5.3	15.3	4.2	15.1	24.7	10.5	14.0	27.1
41. Немировъ	— 4.5	— 1.2	— 3.8	— 5.6	— 0.2	— 5.1	— 5.0	2.7	— 3.3	4.7	13.6	4.6	16.6	29.4	13.2	20.3	33.1
42. Плоти	— 2.5	0.2	— 2.3	— 3.1	3.0	— 2.5	— 3.0	5.6	— 1.8	6.1	17.9	5.3	17.3	29.2	12.2	21.2	33.1
43. Кіевъ	— 4.8	— 1.7	— 4.1	— 7.7	— 0.9	— 6.7	— 7.4	0.4	— 6.1	3.2	13.0	4.3	13.6	27.7	13.1	15.8	35.1
44. Коростышевъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	14.0	4.5	12.6	27.0	14.2	15.4	35.1
45. Алексѣевская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	14.9	4.6	14.8	32.0	14.8	15.5	35.1
46. Шпола	—	—	—	—	—	—	— 6.0	0.6	— 5.0	3.8	14.9	4.5	15.0	30.6	14.1	15.8	37.1
47. Умань	— 4.8	— 0.7	— 4.6	— 6.9	— 0.4	— 6.0	— 6.8	0.4	— 5.3	4.1	15.0	4.8	15.4	25.3	12.9	17.5	35.1
48. a. Згуровка (естеств. пов. земли)	— 5.6	— 1.9	— 4.9	— 7.4	— 0.8	— 6.3	— 7.5	0.4	— 5.5	3.5	16.0	3.8	16.2	30.1	13.6	18.2	37.1
48. b. Згуровка (песчаная пов.)	— 5.5	— 2.1	— 4.4	— 5.5	0.0	— 4.8	— 5.4	2.4	— 3.2	3.1	14.6	4.5	17.9	33.7	14.0	19.6	37.1
49. Лубны	— 6.1	— 2.9	— 5.5	— 7.7	— 1.5	— 6.5	— 8.2	— 0.2	— 6.6	2.9	16.5	4.1	14.8	35.8	14.5	15.0	37.1
50. Золотоноша	— 5.1	— 2.5	— 4.8	— 5.6	— 0.7	— 5.6	— 5.9	— 1.4	— 4.6	5.3	13.8	4.4	19.2	27.8	13.5	19.1	37.1
51. Полтава (опытное поле)	— 7.4	— 3.3	— 6.1	— 7.6	— 1.6	— 5.9	— 8.4	— 0.8	— 6.6	3.7	13.2	3.0	18.5	33.6	13.6	18.2	37.1
52. Поныри	— 7.5	— 4.8	— 7.3	— 9.3	— 3.3	— 8.6	—	—	—	— 0.2	3.5	— 0.4	15.0	24.0	10.6	16.5	37.1
53. Уютное	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	37.1
54. Курскъ	— 8.8	— 5.6	— 8.4	—11.3	— 3.7	—10.5	—13.8	— 1.4	—12.3	1.0	7.0	1.3	15.0	29.7	14.4	16.5	37.1
55. Погожее	— 8.8	— 6.2	— 8.8	— 9.6	— 6.2	— 9.1	—13.0	— 6.0	—11.5	2.0	6.7	0.4	19.0	24.9	11.3	—	—
56. Коренево	— 7.4	— 4.4	— 6.4	— 8.3	— 3.1	— 7.1	—10.5	— 0.8	— 8.7	2.0	10.2	3.2	15.4	28.7	14.3	18.3	37.1
57. Богородицкое	—10.6	— 6.6	—10.4	—11.5	— 6.1	—10.5	—14.7	— 4.6	—13.3	0.4	7.3	— 0.2	16.0	32.5	11.4	20.3	37.1
58. Кучеровъ хуторъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	29.1	12.8	20.0	37.1
59. Новотаволжанка	— 8.2	— 2.7	— 7.2	— 8.2	— 0.4	— 6.2	—10.9	0.6	— 8.8	2.9	14.4	3.3	18.1	33.3	15.3	20.5	37.1

1898.

Температура поверхности земли.— Température sur la surface du sol.

Август. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Год. Année.			STATIONS.
9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	
8.1	—	—	—	—	—	—	— 5.1	— 3.7	— 5.1	— 9.9	—10.0	—10.7	—20.0	—19.5	—20.2	—	—	—	1. Malye-Karmakouly.
16.0	16.9	24.2	16.5	11.2	15.1	11.7	5.2	6.4	5.5	4.8	5.2	4.9	0.4	0.7	0.7	5.3	9.6	5.7	2. Hogland (phare).
14.2	16.3	28.5	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3. Goldingen.
15.3	13.5	22.0	13.0	7.1	13.4	7.3	1.6	5.3	1.4	0.4	2.9	— 0.6	— 2.8	— 2.0	— 3.0	3.6	9.7	3.0	4. Bousany.
16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 8.6	— 7.6	— 8.8	—	—	—	5. Kirillov.
17.0	15.6	30.1	14.1	7.0	13.3	7.0	— 0.5	2.4	— 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.Selino(I-IV)et Priïout(IV-XII).
17.6	13.8	27.7	15.8	7.3	12.0	8.1	0.5	2.6	0.9	0.5	1.6	0.3	— 3.5	— 2.7	— 4.2	—	—	—	7. Vychniï Volotchek.
16.4	16.7	33.8	14.6	6.7	13.8	6.7	— 0.5	2.7	0.0	— 0.3	1.6	— 0.1	— 4.1	— 2.7	— 4.3	2.8	10.8	2.3	8. Staritsa.
19.0	16.3	27.5	15.6	8.3	12.6	8.1	— 1.2	1.5	— 0.7	— 0.2	1.3	0.2	— 6.6	— 4.9	— 6.6	3.0	8.4	3.0	9. Rostov (gouv. Iaroslavl).
16.8	14.3	28.3	12.3	8.9	15.5	8.4	— 1.1	1.9	0.7	— 2.3	— 1.1	— 1.6	— 7.6	— 6.6	— 7.6	—	—	—	10. Kologriv.
17.2	15.8	24.9	13.4	8.6	13.8	8.6	— 1.5	1.5	— 1.0	— 0.8	0.4	— 0.4	—	—	—	—	—	—	11. Kostroma.
18.1	13.6	28.4	12.7	9.4	19.1	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12. Sarapoul.
15.4	14.7	29.7	9.6	9.8	21.3	8.1	— 3.7	— 0.4	— 3.7	— 8.3	— 5.6	— 7.7	—10.0	— 8.7	— 9.2	— 0.1	7.5	— 1.9	13. Perm.
18.8	15.4	33.4	14.4	9.4	23.7	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14. Chadrinskaïa Ferma.
14.1	17.4	30.0	12.0	7.5	14.4	6.6	1.0	6.2	1.5	0.5	3.3	1.2	— 2.3	— 1.0	— 1.9	4.5	10.4	3.0	15. Novoe-Korolevo.
17.8	14.2	34.8	13.2	7.9	15.9	8.4	0.5	3.7	0.8	0.3	1.5	0.5	— 5.5	— 4.1	— 4.7	2.1	10.1	2.1	16. Moscou (Inst. agronom.).
18.3	17.3	36.4	16.0	7.6	14.9	8.3	— 0.8	3.2	0.0	— 0.3	1.5	0.3	— 4.5	— 3.1	— 4.1	3.9	11.7	3.2	17. Moscou (Inst. de Constant.).
—	—	—	—	8.0	15.6	7.3	— 1.4	2.4	— 2.2	— 0.9	0.6	— 1.1	—	—	—	—	—	—	18. Ivanovo-Voznesensk.
16.0	18.9	34.0	14.4	7.7	15.4	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19. Ouspenskoe.
16.5	19.4	31.9	12.2	10.2	15.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20. Baranovo.
18.3	13.2	40.3	12.9	8.4	23.5	8.7	— 2.5	2.9	— 1.8	— 3.2	— 0.8	— 2.6	— 6.1	— 5.2	— 7.5	0.3	13.5	0.5	21. Kazan (université).
19.2	17.0	33.7	14.1	9.1	17.3	9.3	— 2.5	1.7	— 1.7	— 3.2	— 0.8	— 2.8	— 7.3	— 5.7	— 7.9	—	—	—	22. Kazan (école agricole).
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23. Troitsk (gouv. Orenbourg).
13.9	13.9	22.2	15.2	9.8	15.4	10.8	4.3	8.2	5.0	2.7	6.3	3.4	0.9	2.4	1.1	6.1	11.0	6.7	24. Varsovie.
14.4	15.4	30.7	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25. Novaïa-Alexandriïa.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26. Minsk.
16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27. Mariina Gorka.
16.3	15.3	36.4	15.3	8.4	19.8	9.2	2.2	7.3	3.0	1.3	5.5	2.1	— 1.4	1.6	— 0.9	4.9	12.8	5.4	28. Vasilevitchi.
15.9	13.9	30.1	13.6	8.0	16.2	8.1	1.3	6.0	1.7	0.7	3.2	1.1	—	—	—	—	—	—	29. Gorki.
16.9	15.4	33.6	14.7	8.7	18.1	8.6	0.5	5.5	1.4	0.3	3.0	1.0	— 3.3	— 0.9	— 3.8	3.6	12.2	2.9	30. Orel (pépinière).
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31. Bogodoukhovo.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32. Starojilovo.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33. Barantcheevka.
—	—	—	—	8.7	16.0	9.6	— 0.7	2.4	— 0.8	— 1.6	0.1	— 1.0	—	—	—	—	—	—	34. Penza (gymnase).
18.6	14.4	35.9	15.8	8.0	17.4	9.1	— 1.7	3.7	— 1.6	— 2.2	0.3	— 1.5	—	—	—	—	—	—	35. Penza (école d'horticulture).
18.3	13.2	43.0	13.4	8.9	26.5	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36 a. Polibino (surface naturelle).
18.6	17.4	43.0	13.5	9.1	26.3	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36 b. Polibino (surface denudée).
20.5	20.2	35.2	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37. Kotchetkovo.
13.6	18.3	33.1	18.3	10.6	20.7	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38. Malyï Ouzen.
19.1	19.3	43.2	17.0	10.8	26.2	11.7	0.2	6.6	1.0	— 1.3	1.9	— 0.3	— 3.4	— 0.7	— 3.1	—	—	—	39. Valouïka (bassin).
14.7	15.8	37.8	12.8	9.4	20.5	8.5	4.4	11.5	5.1	1.9	8.3	3.2	— 1.0	2.9	— 0.5	6.0	15.4	5.0	40. Belaïa Krinitsa.
15.9	16.9	48.0	15.2	9.0	24.6	9.1	4.4	11.0	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41. Nemirov.
15.1	21.0	49.2	17.6	11.4	32.7	11.5	5.5	17.1	5.8	1.2	10.3	2.3	—	—	—	—	—	—	42. Ploti.
13.6	16.5	38.1	18.0	10.1	21.2	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43. Kiev.
14.7	13.6	37.1	15.6	9.4	22.1	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44. Korostychev.
15.1	16.7	41.8	17.0	9.6	24.7	11.0	3.6	9.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45. Alexeevskaïa.
—	—	—	—	—	—	—	3.5	9.1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46. Chpola.
14.0	18.0	37.0	15.9	10.9	25.6	10.5	4.0	12.7	5.2	1.2	6.7	2.0	— 1.8	3.6	— 1.0	5.8	15.2	5.5	47. Ouman.
14.7	17.8	33.6	17.5	10.8	22.3	11.0	3.8	9.6	4.0	1.1	5.6	1.8	— 2.4	1.0	— 2.0	5.7	14.2	5.6	48. a. Zgourovka (surf. natur.).
14.4	22.7	39.1	17.8	9.4	23.4	10.9	3.6	10.3	4.2	1.4	5.1	2.3	—	—	—	—	—	—	48. b. Zgourovka (surf. du sable).
	15.6	33.2	17.5	9.3	21.0	11.0	3.0	7.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49. Loubny.
12.2	22.2	30.3	16.5	10.9	19.9	10.1	3.1	7.5	4.1	1.8	6.0	2.2	— 1.2	2.6	— 0.5	7.1	13.3	5.6	50. Zolotonocha.
17.7	19.9	37.0	15.8	10.8	22.5	9.6	2.0	9.8	2.9	1.0	6.5	1.5	—	—	—	—	—	—	51. Poltava (stat. agronom.).
15.5	—	—	—	7.9	17.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52. Ponyri.
13.3	19.0	38.1	14.7	8.6	18.9	8.3	—	—	—	1.0	4.5	1.5	—	—	—	—	—	—	53. Ouïoutnoe.
15.5	15.9	29.0	17.1	8.9	15.2	9.9	0.4	4.9	1.1	0.8	2.9	0.7	— 3.5	— 1.7	— 3.7	3.3	10.8	3.8	54. Koursk.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.9	0.2	— 3.0	— 1.0	— 2.9	—	—	—	55. Pogojee.
	17.8	37.0	14.8	8.7	22.5	9.6	1.5	7.4	2.4	1.3	5.3	1.7	— 1.8	1.2	— 1.2	4.8	13.4	4.8	56. Korenevo.
	18.3	38.3	15.0	7.8	20.7	7.2	— 0.2	5.7	0.0	— 1.2	2.5	— 0.4	— 3.3	— 0.7	— 3.2	3.8	13.5	2.0	57. Bogoroditskoe.
	16.8	32.9	14.1	9.0	18.7	8.7	—	—	—	1.1	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	58. Koutcherov-Khoutor.
	17.3	41.7	19.3	9.8	23.1	11.3	1.6	8.6	3.1	2.1	5.2	2.5	— 1.8	0.7	— 1.3	5.3	16.2	5.7	59. Novotavoljanka.

1898.

Температура поверхности земли. — Température sur la surface du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.			Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Ин Ju
	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7
60. Николаевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	9.6	2.7	18.5	29.1	13.0	18.5
61. Дергачи	— 8.7	— 3.4	— 7.7	— 7.2	— 1.6	— 5.6	— 9.6	0.3	— 7.4	3.1	15.3	2.4	16.1	36.3	14.2	18.7
62. Должикъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63. Харьковъ (университетъ)	— 9.0	— 3.7	— 8.2	— 8.4	— 1.9	— 7.1	—11.2	— 1.3	— 9.1	3.4	17.9	2.8	17.5	37.7	13.3	19.5
64. Стрѣльцовскій Заводъ	— 8.2	— 4.0	— 7.7	— 8.6	— 2.4	— 7.5	—11.4	— 0.5	— 9.2	3.1	13.9	1.6	—	—	—	—
65. Асѣевка	— 8.1	— 4.2	— 6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66. Славянскъ	— 7.8	— 3.0	— 6.4	— 5.7	— 0.4	— 4.6	— 6.9	— 0.2	— 5.6	3.4	12.8	3.6	17.1	35.4	14.8	21.0
67. Конь-Колодезь	—10.4	— 5.9	— 9.5	—11.1	— 5.0	—10.1	—14.2	— 2.2	—12.1	1.4	10.8	1.3	15.1	27.4	13.2	18.8
68. Рамонь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69. Нижнедѣвицкъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	10.2	1.6	17.5	27.8	12.1	21.0
70. Калиновскій хуторъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	31.6	14.3	17.2
71. Пады	—11.6	— 7.6	—10.9	—14.3	— 7.1	—12.6	—15.2	— 5.6	—13.4	0.0	8.7	— 0.8	17.4	36.4	12.9	21.5
72. Николаевское	—13.3	— 8.5	—12.2	—16.4	— 8.7	—14.8	—15.0	— 5.7	—14.6	— 0.7	8.1	— 1.1	18.0	29.8	14.2	20.7
73. Единцы	— 3.6	1.2	— 2.4	— 4.3	2.0	— 3.8	— 3.1	7.5	— 2.0	4.6	14.5	5.2	12.7	27.5	11.9	15.5
74. Кишиневъ (учил. винодѣлія)	— 1.9	0.6	— 1.3	— 2.0	3.0	— 1.2	— 1.7	7.0	— 0.3	5.9	17.7	7.3	14.4	25.7	10.0	16.5
75. Комратъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	37.2	13.0	23.5
76. Александровская экономія	—	—	—	—	—	—	— 4.9	0.6	— 3.7	4.7	14.1	5.0	15.8	24.8	13.1	20.2
77. Николаевъ	—	—	—	—	—	—	— 2.0	3.0	— 0.4	5.8	15.0	6.9	15.2	25.6	10.0	17.5
78. Одесса (опытное поле)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	20.0	5.6	14.2	38.7	14.4	16.8
79. Каменка (Екат. губ.)	— 7.6	— 3.3	— 5.9	— 6.1	— 0.7	— 5.2	— 7.1	0.6	— 5.5	3.3	14.6	3.4	18.7	39.0	15.5	16.1
80. Луганскъ	— 8.3	— 3.0	— 6.7	— 5.8	0.0	— 4.9	— 7.7	0.3	— 5.8	3.7	15.6	3.4	19.9	39.2	13.0	21.3
81. Ростовъ на Дону	— 5.4	— 2.7	— 4.7	— 3.6	0.8	— 2.9	—	—	—	3.6	13.9	5.6	16.5	34.7	16.3	17.6
82. Таганрогъ	— 6.2	— 2.9	— 4.9	— 4.2	— 0.8	— 3.1	— 6.0	— 0.5	— 3.9	3.9	9.1	5.5	15.7	20.7	10.9	—
83. Маргаритовка	—	—	—	— 3.3	1.0	— 2.5	— 4.4	1.9	— 3.1	4.8	13.7	5.8	17.1	28.3	15.0	18.7
84. Бердянскій маякъ	— 4.8	— 0.9	— 3.8	— 2.9	2.4	— 2.0	— 3.2	4.0	— 2.1	5.2	15.2	4.9	17.0	32.7	14.6	20.2
85. Саки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	17.4	8.4	14.5	26.1	14.3	22.1
86. Тарханкутскій маякъ	1.1	2.9	1.1	0.9	5.8	1.5	0.7	6.3	1.0	6.9	14.0	6.8	14.8	23.7	13.2	18.9
87. Тотайкой	— 3.6	1.0	— 3.5	— 0.6	11.6	0.4	— 1.5	16.0	— 0.1	6.0	26.0	4.1	11.5	37.6	7.9	15.8
88. Севастополь	0.4	2.8	0.6	2.9	8.6	3.5	1.1	7.7	2.3	8.4	17.4	8.2	14.9	27.0	13.9	18.8
89. Магарачъ	1.2	6.6	1.6	2.4	9.5	3.5	1.6	11.6	2.8	10.4	21.0	8.0	17.6	27.7	13.2	21.7
90. Ливадія	1.1	4.5	1.1	2.4	7.8	2.4	2.8	9.3	1.8	11.0	19.0	6.8	19.2	27.5	12.5	22.0
91. Айтодорскій маякъ	2.4	5.2	1.9	3.6	8.9	3.6	3.4	10.5	2.9	10.0	22.6	7.1	16.7	28.7	10.9	21.7
92. Верхоянскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2
93. Омскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	16.6	5.5	15.2
94. Вѣрный	—11.9	— 0.2	—10.2	—13.6	— 1.6	—12.3	— 6.5	2.0	— 5.7	4.4	18.5	5.6	14.4	35.0	12.0	21.5
95. Неожиданный пріискъ	—17.2	—10.2	—15.8	—26.0	—12.5	—22.7	—24.4	— 5.9	—19.9	— 4.4	2.7	— 3.6	3.0	11.3	1.2	13.6
96. Барнаулъ	—13.2	— 9.7	—12.4	—25.0	—14.2	—24.0	—21.6	— 6.8	—19.8	— 2.0	7.0	— 2.1	6.4	15.9	4.5	18.6
97. Иткульскій Заводъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	13.9	4.5	16.5
98. Зыряновскій рудникъ	—19.9	—13.3	—18.1	—29.1	—18.1	—28.2	—24.5	— 8.3	—21.1	—	—	—	—	—	—	—
99. Чита	—	—	—	—	—	—	—23.7	— 3.1	—20.0	— 3.2	9.9	— 0.8	3.9	18.6	5.7	11.0
100. Александровскій Постъ (на Саха-	—21.5	—14.2	—20.8	—16.2	— 8.2	—15.3	—17.8	— 6.0	—17.8	— 0.8	8.1	— 1.5	4.6	12.6	2.7	12.6
101. Рыковское [линѣ)	—29.2	—18.3	—26.8	—22.8	—10.9	—18.8	—26.6	— 8.4	—21.8	— 5.6	1.8	— 4.4	3.3	13.4	0.9	12.6
102. Корсаковскій Постъ	—	—	—	—13.2	1.7	—10.8	—	—	—	0.6	12.2	— 0.5	4.1	14.6	2.0	11.5
103. Хуторокъ	— 6.9	1.8	— 5.6	— 2.2	2.9	— 0.3	— 3.3	7.1	— 1.6	5.8	19.7	7.2	14.4	30.3	15.1	18.1
104. Екатеринодаръ	— 4.6	— 0.1	— 3.2	— 0.1	6.6	1.5	— 2.6	7.8	— 0.4	7.0	19.5	8.4	14.9	34.1	15.2	17.2
105. Владикавказъ	— 7.7	— 1.0	— 8.1	— 5.0	0.8	— 3.6	— 4.1	3.5	— 3.6	4.8	18.4	5.4	12.2	23.9	12.0	17.4
106. Новороссійскъ	— 0.4	5.7	0.2	1.7	8.0	2.9	0.5	12.8	1.6	9.6	17.9	7.1	14.7	29.7	12.0	18.7
107. Сочи (опытная станція)	— 0.6	2.9	0.5	3.7	10.1	4.4	4.7	12.0	5.2	9.2	17.3	9.0	15.0	27.2	13.5	20.0
108. Кутаисъ	— 1.5	3.5	— 0.8	2.1	14.6	4.0	4.2	17.5	6.1	9.9	21.5	10.6	15.3	30.7	14.7	18.8
109. Сакарскій питомникъ	— 6.4	0.6	— 5.8	— 1.9	3.5	— 0.4	2.8	17.2	5.0	10.1	23.8	10.9	16.4	34.3	16.2	19.0
110. Гудауръ	—12.8	— 3.3	—11.9	— 9.7	0.2	— 8.2	— 8.4	0.8	— 7.5	— 1.7	2.4	— 1.8	5.6	10.8	3.6	10.4
111. Гори	— 6.0	0.8	— 5.2	— 1.6	7.2	— 0.4	0.8	12.0	2.1	7.0	16.4	7.0	14.5	30.8	13.5	14.8
112. Тифлисъ (реальное училище)	— 4.3	5.4	— 2.8	— 0.1	15.7	1.6	2.3	12.9	4.3	7.9	21.7	9.5	14.6	37.6	16.5	18.0
113. Караязы	— 6.3	14.9	— 4.7	— 1.7	26.0	0.9	1.5	24.2	2.6	9.3	24.5	9.1	15.7	34.4	16.1	18.2
114. Сарыкамышъ	—20.1	—10.3	—17.9	—14.1	— 4.3	—11.5	—12.5	— 1.4	— 9.5	0.0	7.8	0.8	7.6	17.8	5.0	8.8
115. Елисаветполь	— 4.3	7.2	— 2.9	— 0.7	15.6	0.9	1.6	12.4	3.2	7.6	21.1	9.3	14.7	29.9	15.0	16.2
116. Баку (реальное училище)	0.8	8.5	2.1	3.4	11.0	4.1	2.5	9.9	3.5	9.0	19.1	9.1	19.4	29.7	16.7	—
117. Кизилъ-Арватъ	—	—	—	0.8	9.4	2.2	1.4	10.0	4.5	10.6	26.0	11.9	22.9	30.6	21.0	27.8
118. Аму-Дарья	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	39.3	21.8	20.7
119. Асхабадъ	—	—	—	—	—	—	3.6	14.9	5.9	13.4	36.8	14.1	23.6	48.1	21.6	28.4
120. Байрамъ-Али	— 5.0	2.3	— 3.8	— 0.9	13.6	2.0	4.2	17.0	5.8	14.0	30.8	14.0	—	—	—	—
121. Ташкентъ	— 5.8	1.7	— 4.1	— 1.9	8.4	0.9	0.0	16.8	2.2	9.4	29.9	10.3	18.0	45.0	16.7	24.1
122. Маргеланъ	— 6.1	3.7	— 4.5	— 2.1	5.6	— 0.7	0.9	11.0	2.4	11.8	23.3	12.8	19.5	35.5	18.6	21.8
123. Буюкъ-Дере	1.3	7.7	1.9	3.5	10.0	4.3	4.7	13.7	4.4	12.0	22.1	9.9	18.6	28.6	13.3	24.8

1898.

Температура поверхности земли.—Température sur la surface du sol.

Août. 9	Август. Août. 7	1	9	Сентябрь. Septembre. 7	1	9	Октябрь. Octobre. 7	1	9	Ноябрь. Novembre. 7	1	9	Декабрь. Décembre. 7	1	9	Годъ. Année. 7	1	9	STATIONS.
17.0	16.4	29.7	15.8	9.8	16.7	9.5	2.3	6.6	2.7	1.4	4.1	1.9	— 2.2	*0.3*	— 1.6	—	—	—	60. Nikolaevka.
18.6	18.4	38.8	17.3	10.1	23.3	9.8	1.8	8.9	2.7	1.7	6.2	2.3	— 1.8	0.6	— 1.5	5.5	16.4	5.1	61. Dergatchi.
—	—	—	—	—	—	—	1.5	7.9	2.3	1.4	4.8	2.1	—	—	—	—	—	—	62. Doljik.
19.0	19.8	43.0	16.9	10.0	26.1	9.7	1.4	9.1	2.1	1.6	5.9	2.1	— 2.2	0.8	— 2.0	5.5	17.4	4.7	63. Kharkov (université).
19.4	18.7	48.4	16.0	11.0	29.4	8.5	0.7	10.8	1.2	0.3	5.0	0.4	— 1.3	0.8	— 1.2	—	—	—	64. Streltsovskiĭ Zavod.
—	19.7	40.1	17.4	10.3	25.1	9.8	1.7	11.5	2.0	0.4	6.4	1.0	— 2.0	0.4	— 1.4	—	—	—	65. Aseevka.
21.6	17.6	44.6	17.8	10.2	29.3	11.2	2.5	13.9	3.0	1.3	7.1	1.5	— 1.1	2.4	— 0.8	6.3	17.4	6.2	66. Slaviansk.
19.5	16.3	36.7	16.5	8.7	18.2	9.6	0.3	5.0	0.7	0.5	2.8	0.8	— 3.6	— 1.3	— 3.0	3.5	13.1	3.6	67. Kon-Kolodez.
—	10.4	36.7	17.6	8.3	18.3	9.3	0.5	5.3	0.8	— 0.4	3.3	— 0.2	—	—	—	—	—	—	68. Ramon.
17.1	—	—	—	—	—	—	0.1	5.6	0.2	0.6	3.1	*0.7*	— 2.9	— 0.1	— *2.5*	—	—	—	69. Nijnedevitsk
19.4	17.4	35.1	17.2	9.6	19.6	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70. Kalinovskiĭ Khoutor.
18.2	18.0	41.9	15.0	7.8	22.0	8.5	— 1.6	4.7	— 1.2	— 1.5	1.2	— 0.8	— 4.2	— 2.2	— 3.6	3.6	14.6	2.3	71. Pady.
21.4	19.7	37.3	16.8	10.2	21.6	9.8	— 1.8	4.2	— 1.4	— 2.0	0.6	— 1.2	— 4.1	— 2.8	— 4.6	3.6	12.9	2.4	72. Nikolaevskoe.
16.2	17.8	35.6	16.0	*11.4*	*26.9*	*10.4*	—	—	—	0.5	12.1	2.1	— 2.3	6.7	— 1.7	—	—	—	73. Edintsy.
20.4	18.1	31.2	20.0	12.4	26.7	14.4	8.2	14.3	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74. Kichinev (école d'oenol.).
18.8	21.9	39.8	17.7	13.7	32.3	13.1	8.2	17.3	8.6	2.8	11.2	4.3	— 3.2	4.7	— 1.4	—	—	—	75. Komrat.
17.6	18.2	32.4	16.6	11.1	23.1	11.3	3.4	13.1	4.6	1.5	6.6	2.3	— 2.2	2.8	— 0.6	—	—	—	76. Alexandrovskaïa Ekono-
22.6	19.8	35.7	22.5	12.5	25.8	15.2	6.4	15.3	8.0	3.4	9.0	4.8	0.0	4.7	1.4	—	—	—	77. Nikolaev. [mia.
18.9	21.7	51.0	19.3	12.2	35.8	13.5	7.2	21.1	8.1	3.2	13.2	4.3	— 2.0	7.4	— 0.2	—	—	—	78. Odessa (station agronom.)
21.2	18.3	47.1	19.3	10.4	32.2	11.0	1.4	14.0	3.2	0.7	7.8	0.8	— 1.1	3.1	— 0.9	5.9	19.7	6.2	79. Kamenka (gouv. Ekateri-
19.4	19.5	37.6	16.8	10.4	27.8	10.6	1.8	11.5	3.0	0.6	0.0	1.2	— 1.2	2.0	— 1.0	6.7	17.7	5.5	80. Lougansk. [noslav).
21.2	17.6	38.6	19.2	11.3	26.5	13.3	3.4	12.8	5.2	1.1	5.2	2.1	—	—	—	—	—	—	81. Rostov sur Don.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	4.4	2.3	— 0.4	1.9	0.2	—	—	—	82. Taganrog.
21.6	18.6	34.6	19.5	12.2	24.4	13.7	4.0	12.3	5.3	1.0	6.7	1.8	—	—	—	—	—	—	83. Margaritovka.
22.5	21.6	39.5	20.8	14.1	27.8	14.7	6.8	15.6	8.3	2.7	8.4	3.8	1.0	4.7	1.7	8.5	18.7	8.5	84. Berdiansk (phare).
24.4	21.0	42.0	22.3	14.3	29.4	16.0	8.7	19.0	10.3	4.8	11.4	6.1	—	—	—	—	—	—	85. Saki.
20.3	23.0	36.4	20.8	17.8	24.7	16.7	11.4	20.0	10.8	6.9	12.0	7.4	5.2	8.9	5.7	10.9	17.8	10.2	86. Tarkhankout (phare).
14.7	12.7	50.6	11.7	8.0	43.2	7.6	5.3	35.9	5.7	— 0.4	20.2	0.7	— 2.5	8.9	— 1.7	5.6	27.4	5.0	87. Totaikoï.
22.4	21.0	36.2	22.0	15.0	23.3	16.3	11.3	18.8	12.3	7.4	14.8	8.1	3.8	8.3	4.1	10.6	19.3	11.0	88. Sevastopol.
22.0	27.3	48.0	22.3	19.0	39.4	16.3	11.7	27.1	12.7	5.4	19.6	7.5	2.4	13.2	3.3	12.6	24.7	10.9	89. Magaratch.
20.5	26.9	39.0	20.2	17.5	30.2	14.5	12.1	21.1	11.4	5.9	13.4	*6.3*	2.6	8.2	5.0	12.9	21.1	9.8	90. Livadiia.
20.3	23.7	42.3	20.0	17.9	31.8	15.6	14.4	19.8	12.1	9.4	16.0	8.4	5.3	10.8	4.7	12.8	22.9	10.4	91. Aïtodor (phare).
13.2	8.8	17.9	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92. Verkhoïansk.
16.7	13.6	28.0	13.2	7.2	20.9	8.4	— 1.4	3.8	— 0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93. Omsk.
17.8	17.9	43.5	16.7	9.8	32.0	11.8	3.1	20.5	5.2	— 6.3	3.3	— 5.1	—10.6	0.5	— 8.6	3.7	20.0	3.6	94. Vernyï.
13.6	13.3	26.9	11.2	5.0	17.8	3.2	— 2.3	7.1	— 2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95. Neojidannyi Priisk.
17.6	15.0	29.3	14.6	6.9	20.6	7.1	0.5	7.8	1.5	— 5.3	— 2.6	— 4.5	— 9.8	— 6.4	— 8.9	— 0.7	9.4	— 0.9	96. Barnaoul.
15.4	14.2	25.0	12.8	5.9	18.9	6.9	0.6	7.4	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97. Itkoulskiĭ Zavod.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98. Zyrianovskiĭ Roudnik.
17.1	13.2	26.5	15.1	3.9	17.8	5.8	— 6.4	8.7	— 3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99. Tchita.
13.1	16.9	25.1	14.2	8.6	19.7	7.5	1.2	5.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100. Alexandrovskiĭ Post (sur
14.2	14.7	29.4	13.2	7.9	18.0	8.0	— 1.3	5.9	— 1.6	—11.2	— 5.4	— 9.8	—21.6	—15.0	—21.1	— 5.3	6.5	— 5.0	101. Rykovskoe. [Sakhalin).
14.8	17.1	32.6	15.9	9.8	23.0	9.8	3.1	10.8	4.2	— 3.4	1.6	— 2.1	— 8.5	— 3.4	— 8.1	—	—	—	102. Korsakovskiĭ Post.
11.1	17.2	36.9	18.2	11.6	28.3	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103. Khoutorok.
13.0	17.6	38.7	20.2	12.8	30.1	14.8	—	—	—	1.0	14.8	3.0	— 1.9	6.3	— 0.6	—	—	—	104. Ekaterinodar.
11.2	16.7	28.2	18.0	12.0	26.2	13.1	7.2	15.8	8.1	0.8	9.4	1.6	— 0.8	8.2	— 1.3	6.3	15.8	6.5	105. Vladikavkaz.
12.1	21.1	47.1	20.9	15.7	32.6	15.2	9.8	22.6	10.0	4.6	16.0	5.1	1.4	7.5	1.9	10.0	23.9	9.8	106. Novorossiisk.
11.7	22.9	36.9	20.5	15.5	28.1	15.2	12.8	22.1	12.6	6.2	15.1	6.5	3.5	9.3	4.1	11.6	20.7	10.8	107. Sotchi (station agronom.).
14.5	21.7	39.7	22.5	14.9	33.9	17.2	12.8	25.0	14.2	6.1	18.9	7.5	3.4	11.1	4.2	11.0	24.6	11.9	108. Koutais.
14.4	22.6	43.8	23.0	14.5	39.6	16.8	12.1	25.0	13.7	4.2	16.9	6.1	— 0.6	7.2	1.2	9.9	24.6	10.9	109. Sakarskiĭ Pitomnik.
12.8	11.6	20.0	10.7	7.1	17.0	6.2	4.0	12.6	3.7	— 3.0	7.2	— 2.5	— 7.0	0.5	— 6.9	1.0	9.0	0.4	110. Goudaour.
11.9	21.3	34.1	20.1	12.6	25.3	14.5	8.2	17.8	10.1	0.2	9.6	1.6	— 2.1	3.0	— 1.0	7.6	19.7	8.3	111. Gori.
8.0	21.5	49.5	23.9	15.3	42.6	19.0	11.6	28.5	13.5	3.7	16.8	5.4	— 0.1	11.4	1.3	9.6	28.6	11.7	112. Tiflis (école réale).
9.6	24.1	50.2	24.0	16.9	48.0	17.5	11.9	28.9	13.3	3.2	19.0	5.0	— 2.6	15.2	— 0.2	9.7	31.5	10.7	113. Karaïazy.
6.2	16.8	29.6	16.9	7.9	24.4	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114. Sarykamych.
5.5	22.5	46.5	24.1	—	—	—	—	—	—	2.8	16.1	4.0	— 1.6	11.8	0.0	—	—	—	115. Elisavetpol.
	—	—	—	—	—	—	15.6	24.2	16.1	9.2	15.5	9.9	5.4	11.8	5.9	—	—	—	116. Bakou (école réale).
3.5	26.9	47.1	27.6	17.9	41.6	21.9	11.8	31.0	15.3	0.3	12.1	3.9	0.2	8.7	2.1	—	—	—	117. Kizil-Arvat.
4.4	25.7	41.9	25.9	19.4	35.9	19.3	—	—	—	—	—	—	*0.1*	*12.2*	*2.1*	—	—	—	118. Amou-Daria.
3.2	28.9	63.3	25.5	22.4	58.8	21.0	14.4	43.6	14.7	1.0	25.3	4.6	— 0.1	20.1	2.4	—	—	—	119. Askhabad.
3.7	26.6	56.6	25.7	20.6	46.7	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120. Baïram-Ali.
3.3	20.8	55.8	18.9	11.8	48.1	13.3	5.7	34.6	8.4	— 2.1	13.7	— 0.3	— 2.9	6.5	— 1.3	8.5	30.9	9.1	121. Tachkent.
3.7	24.6	50.7	22.4	15.8	43.8	15.9	6.6	33.5	8.3	— 2.1	16.6	0.2	— 6.1	10.0	— 3.4	9.9	27.6	10.1	122. Margelan.
4.9	22.8	33.5	20.0	18.4	32.7	17.1	15.2	24.1	15.0	9.8	17.8	10.3	5.2	11.8	5.4	13.4	22.5	11.6	123. Boulouk-Dere.

Observations de la température du sol aux différentes profondeurs faites en 1898.

Les tables ci-dessous contiennent les résultats des observations de la température du sol aux différentes profondeurs faites dans les 100 stations de 2 ordre durant 1898 et à une station en 1895. Ces observations ont été exécutées avec des thermomètres de bonne qualité, divisés en $^1/_5{}^\circ$ centigrade et soigneusement vérifiés. Les thermomètres de toutes les stations à-peu-près sont munis de montures en cuivre attachées à leur tour à des bâtons de bois. Ces bâtons avec les thermomètres sont placés, dans la plupart de stations, dans des tubes de caoutchouc ou de bois enfoncés verticalement dans le sol. Les tubes portent sur leur partie supérieure des couvercles fixés aux bâtons de bois; en-dessous une calotte de cuivre protège le tube contre l'eau. Ce n'est que dans deux stations (Tachkent et Pékin) que les thermomètres du sol sont installés d'après la méthode de Lamont conformément à laquelle plusieurs thermomètres de différentes profondeurs se mettent dans la même monture placée à son tour dans un tube de bois enfoncé verticalement dans le sol. En outre, dans plusieurs stations les thermomètres à de petites profondeurs ne dépassant pas 0,1 m. sont installés sans aucune monture ce qui est mentionné dans les remarques spéciales relatives à ces stations.

Partout où il était possible, les thermomètres furent enfoncés dans un sol conforme, relativement à sa composition, au sol prédominant dans les alentours de la station.

Dans la plupart de stations les thermomètres ont été installés au-dessous de la **surface naturelle du sol** qui n'a été point ombragée. Toutes autres conditions de l'installation des thermomètres du sol ont été mentionnées dans les remarques insérées dans celui de volumes des Annales où les observations de la température du sol de la station en question furent publiées pour la première fois. Les remarques spéciales sur les différentes stations renferment de même des renseignements sur les tubes servant d'installation aux thermomètres et sur le sol dans lequel ils ont été enfoncés. Ci-dessous on trouvera, en dehors des données sur les stations nouvelles marquées d'un astérisque, des renseignements sur les changements d'installation de thermomètres qui ont eu lieu dans les autres stations.

Dans 4 stations on avait poursuivi des observations correspondantes avec deux séries des thermomètres du sol installés dans des conditions différentes. Ces stations ont été les suivantes: à Zgourovka on observa la température du sol au-dessous de la surface naturelle du sol et au-dessous de la surface dénudée de végétation, à Elisavetgrad et à Polibino une série des thermomètres fut installée dans une terre en friche tandis que l'autre série des instruments a été placée en-dessous de la surface ameublie de la terre; enfin à Flenovo la température du sol est observée dans une cour et sur une colline dans le jardin.

Les thermomètres installés à des profondeurs comprises entre 0,01 m. et 0,7 m. ont été généralement lus 3 fois par jour, savoir à 7^h a., 1^h et 9^h p.; ceux à la profondeur de 0,8—2,0 m. n'ont été lus qu'une fois par jour, à 1^h p.; enfin les thermomètres se trouvant à des profondeurs plus grandes ont été lus une fois dans deux jours, à 1^h p. Dans les tables ci-dessous comparaissent les moyennes mensuelles et annuelles *en degrés centigrades* de la température du sol à chaque heure d'observation.

Les lacunes sont nombreuses durant le printemps dans les observations de certaines stations qui possédaient des thermomètres du sol renfermés dans des tubes de bois. Les eaux printanières pénètrent facilement dans ces tubes et y congèlent.

Les lacunes de courte durée ont été comblées par nous à l'aide de l'interpolation.

Les résultats des observations faites dans les stations Ekaterinodar, Elisavetpol, Goriatchiï-Klïoutch, Goudaour, Karaïazy, Khoutorok, Sakarskiï Pitomnik, Tiflis (jardin botanique) et Tiflis (école réale) ont été calculés à l'Observatoire physique de Tiflis et les documents y sont déposés. Les remarques relatives aux stations mentionnées nous ont été communiquées par M. J. Figourovsky, observateur supérieur de l'Observatoire de Tiflis.

Les observations des stations de 2 ordre nommées ci-dessous ne furent pas publiées, ayant été faites avec des instruments inexacts ou contenant de lacunes.

Station.	Gouvernement.	Profondeur.	Période en 1898.
Chantalovo	Smolensk	0,1 m., 0,2 m., 0,4 m., 0,8 m., 1,6 m. .	Novemb. et décemb.
Ekaterinoslav	Ekaterinoslav . .	0,05 m., 0,1 m., 0,25 m., 0,5 m., 1,0 m.	Janvier—décembre.
Kamychinskiï-Khoutor.	Samara	0,4 m., 0,8 m.	Août—décembre.
Kichinev (école réale)	Bessarabie . . .	0,4 m., 3,2 m.	Janvier—décembre.
Morchanskaïa-ferme	Tambov.	0,1 m., 0,2 m., 0,4 m., 0,8 m., 1,6 m., 3,2 m.	Août.
Obroutchevo.	Transcaspien . .	0,4 m., 0.8 m., 1,6 m.	Octobre.
Pliskovo-Androuchevskaïa	Kiev	0,1 m., 0,25 m., 0,5 m., 1,0 m.	Mars—mai.
Streltsovskiï-Zavod	Kharkov	0,1 m.	Septembre et octobre.

Remarques spéciales sur les différentes stations.

3. **Vychniĭ Volotchek.** Les arbres ombragent en partie du côté de SW la terrasse, où les thermomètres du sol sont installés (voir les Annales de 1894).

4. **Staritsa.** Les thermomètres aux profondeurs de 0,2 m., 0,4 m., 0,8 m., 1,6 m. et 3,2 m., avec lesquels on fait les observations depuis novembre 1897, sont inclus dans des tubes en ébonite.

5. **Vakhtino.** En mai on commença à mesurer la température du sol à la profondeur de 0,2 m. et depuis octobre à la profondeur de 0,1 m. aussi. Les thermomètres qui se trouvent à ces profondeurs sont installés dans des toubes en ébonite de même que tous les thermomètres du sol à cette station.

7. **Sarapoul.** Le thermomètre à la profondeur de 0,4 m. fut mis hors d'état en mars et le 2 novembre on le remplaça par un nouveau instrument.

8. **Perm.** Les nouveaux thermomètres mentionnés dans les Annales de 1897 servent à mesurer la température du sol aux profondeurs de 0,4 m., 0,8 m., 1,6 m. et 3,2 m., tandis qu'aux profondeurs de 0,1 m. et 0,2 m. restèrent les anciens (voir les Annales de 1894).

10. **Chadrinskaïa-Ferme.** De 29 janvier jusqu'à la fin de février les observations font défaut.

11. **Novoe Korolevo.** On commença en juin les observations de la température du sol à la profondeur de 2,5 cm. et 5 cm. avec des thermomètres dans des tubes d'ébonite.

12. **Flenovo.** Le thermomètre à la profondeur de 0,1 m. devint hors d'état en avril.

14. **Moscou.** Institut d'Agriculture. Depuis le 1 janvier 1898 on observe la température du sol avec des thermomètres nouveaux dans des tubes d'ébonite installés non loin de l'ancienne série de thermomètres du sol.

15. **Moscou.** Institut Constantin. Le 1 janvier 1898 on commença à mesurer la température du sol aux profondeurs de 0,1 m. et 0,2 m. avec des thermomètres inclus dans des tubes d'ébonite. Autour de ces thermomètres la neige restait intacte dans son état naturel, tandis qu'autour d'autres thermomètres elle avait été pétrie. En été le sol autour des deux premiers thermomètres est gazonné, tandis que les autres thermomètres se trouvent au-dessous de la surface sablonneuse du sol. Le thermomètre à la profondeur de 0,4 m. fut mis hors d'état le 13 septembre et le 8 novembre on le remplaça par un nouveau instrument.

16. **Ivanovo-Voznesensk.** Au mois d'août les observations n'ont pas été faites et les thermomètres aux profondeurs de 0,8 m. et 1,6 m. n'étaient lus que durant l'été.

21. **Bouzoviazy.** Nous n'avons pas reçu des observations faites dans l'intervalle compris entre septembre et décembre.

22. **Novaïa-Alexandrïa.** Le 6 février on commença à observer la température du sol à la profondeur de 1,5 m.

23. **Mariïna Gorka.** Jusqu'en 1897, comme nous l'avons appris plus tard, la terrasse des thermomètres du sol avait été dénudée de végétation; cette année-ci la terrasse est gazonnée.

27. **Starojilovo.** Les observations faites en juillet et de septembre à décembre contiennent des lacunes considérables.

29. ***Polibino.** Les observations sont faites avec deux séries de thermomètres du sol, dont une est placée dans des conditions naturelles, tandis que l'autre se trouve dans un milieu artificiel. En été, la terrasse où se trouve la première série de thermomètres, est parsemée d'herbe de steppe et la neige y reste en hiver. La seconde série est enfoncée au-dessous d'une surface ameublie du sol de laquelle on éloigna la neige. L'endroit d'installation des deux séries n'est point ombragé. Les thermomètres des deux séries sont inclus dans des tubes d'ébonite.

31. ***Tomachev-Kolok.** Les thermomètres dans des tubes d'ébonite sont installés au-dessous de la surface naturelle du sol qui n'est point ombragée. L'endroit d'installation des thermomètres est gazonné en été. Les indications du thermomètre à la profondeur de 0,5 m. ont été inexactes en octobre; nous n'en tinmes donc pas compte.

32. **Kotchetkovo.** Les indications du thermomètre à la profondeur de 0,5 m. furent peu exactes durant mars et avril; nous n'en tinmes donc pas compte.

34. **Valouïka. Bassin.** En juin on commença à observer la température du sol à la profondeur de 3 cm. avec un thermomètre installé dans un tube vertical d'ébonite.

35. Valouïka. Station expérimentale d'agriculture. Le 1 mars on commença à mesurer la température du sol avec un thermomètre installé à la profondeur de 3 cm. dans un tube vertical d'ébonite. Le 31 mars on installa les anciens thermomètres du sol aux profondeurs de 0,25 m., 0,50 m. et 1,00m.

36. Belaïa-Krinitsa. Le thermomètre à la profondeur de 0,4 m. avait été mis hors d'état en juillet et le 2 août il fut remplacé par un nouveau instrument.

39. Kiev. En janvier on commença à mesurer la température du sol à la profondeur de 0,2 m.

40. *Martynovka. Les thermomètres sont enfoncés dans le sol à un endroit découvert. Ils sont installés dans des tubes de bois. La surface du sol reste en état naturelle.

46. Loubny. En juin on installa un nouveau thermomètre pour mesurer la tempèrature du sol à la profondeur de 0,1 m.

48. Zolotonocha. Les indications du thermomètre du sol à la profondeur de 0,1 m. étaient incertaines et on n'en a pas tenu compte. En novembre les observations avec le thermomètre à la profondeur de 1,0 m. ont été suspendues.

49. Poltava. Champ d'expérimentation. Le thermomètre à la profondeur de 0,5 m. devint hors d'état le 15 mai et le 1 octobre il fut remplacé par un nouveau instrument.

50. Koursk. En 1897 on commença à observer la température à la profondeur de 3 cm. avec un thermomètre installé verticalement dans un tube d'ébonite.

51. Koutcherov Khoutor. Les observations pour janvier n'ont pas été envoyées. Le 1 juin on avait suspendu les observations de la température du sol aux profondeurs de 0,2 m. et 0,4 m. et en échange on commença à mesurer la température du sol aux profondeurs de 3 cm., 0,10 m., 0,25 m., 0,50 m. et 1,0 m. Tous les thermomètres sont installés dans des tubes d'ébonite et enfoncés dans la terre noire. La surface de la terre est ordinairement gazonnée en été et couverte de neige en hiver; le terrain n'est pas ombragé.

53. *Nikolaevka (gouv. Kharkov). On commença les observations avec les thermomètres dans des tubes d'ébonite le 22 mai. Ces thermomètres sont enfoncés dans la terre sous la surface naturelle du sol.

55. *Doljik. Les thermomètres sont installés dans des tubes d'ébonite. Ils sont enterrés dans un sol argileux sur une place découverte. Le sol fut labouré en automne et ne s'était pas couvert de verdure. Le terrain est incliné vers le nord et par cela la couche de neige n'atteint qu'une épaisseur peu considérable.

56. Kharkov. Université. En décembre on commença à observer la température du sol à la profondeur de 3,0 m. Le tube d'ébonite appartenant à ce thermomètre fut enfoncé dans le sol vers la fin de 1896.

57. *Aseevka. Le terrain qui sert d'installation aux thermomètres du sol n'est point ombragé. Les tubes contenant les thermomètres sont en ébonite, selon le rapport de M. S. Savinow sur la révision de cette station. On nous a erronément communiqué que ces tubes étaient métalliques (voir les Annales de 1897).

58. Kon-Kolodez. Cette année-ci la surface du sol de la terrasse des thermomètres était gazonnée.

59. *Ramon. A la profondeur de 0,1 m. on installa le thermomètre à longue échelle sans monture et les thermomètres aux profondeurs de 0,2 m. et de 0,5 m. sont inclus dans des tubes d'ébonite. Le terrain servant d'installation aux thermomètres n'est point ombragé. La surface de la terre est gazonnée en été et couverte de neige en hiver.

66. *Alexandrovskaïa Economie. Les thermomètres sont enfoncés dans la terre noire dans des tubes en ébonite. La surface de la terre est sablonneuse; on y éloigne la neige en hiver.

67. Sagaïdak. Les indications du thermomètre à la profondeur de 0,1 m. devinrent en juin incertaines; nous n'en tinmes donc pas compte.

68. Kherson. Le tube du thermomètre à la profondeur de 3,2 m. ayant été endommagé en août, les indications de ce thermomètre durant août et septembre furent peu exactes. En décembre le tube endommagé fut remplacé par un autre tout neuf.

69. Odessa. Champ d'expérimentation. Les indications du thermomètre à la profondeur de 0,2 m. sont incertaines, le thermomètre ayant été hors d'état; nous n'en tinmes donc pas compte. Le 26 avril on commença à mesurer la température du sol à la profondeur de 0,1 m. avec un thermomètre à coude tandis qu' à la profondeur de 0,4 m. on s'était servi à cet effet d'un thermomètre inclus dans un tube d'ébonite. Parallélement avec ces thermomètres on réinstalla le 26 avril tous les autres thermomètres du sol, sauf celui à la profondeur de 0,8 m. L'endroit d'installation fut aplati à cette occasion et semé d'herbe.

71. Marioupol. Dans l'intervalle compris entre juillet et septembre les observations faisaient souvent défaut.

72. Rostov sur Don. Le thermomètre à la profondeur de 0,4 m. ayant été mis hors d'état en mars, les observations faites avec ce thermomètre furent suspendues.

74. Magaratch. Le thermomètre à la profondeur de 0,4 m. a été mis hors d'état le 26 juillet et le 15 août il fut remplacé par un nouvel instrument.

75. Omsk. On installa le 7 février un nouveau thermomètre à la profondeur de 0,8 m.; le 25 novembre le thermomètre à la profondeur de 3,2 m. a été mis hors d'état.

76. Vernyï. Le 23 août on remplaça les thermomètres à la profondeur de 0,8 m., 1,6 m. et 3,2 m. par de nouveaux dans des tubes d'ébonite.

77. Tomsk. Les observations de la température du sol à la profondeur de 0,4 m. ont été suspendues en avril, le thermomètre correspondant ayant été mis hors d'état.

79. **Borovyïa Ozera.** Le thermomètre à la profondeur de 0,2 m., mis hors d'état le 14 avril, fut remplacé le 16 septembre par un nouvel instrument.

80. **Zyrïanovskïï Roudnik.** En avril les observations furent suspendues.

82. **Akatouï.** Les observations de la température du sol furent suspendues en septembre, les thermomètres ayant été hors d'état.

84. **Rykovskoe.** Le 1 septembre on commença à observer, parallèlement avec l'ancienne série de thermomètres, une nouvelle série de thermomètres du sol aux profondeurs de 0,1 m., 0,2 m., 0,4 m., 0,8 m., 1,6 m. et 3,2 m. Les nouveaux thermomètres inclus dans des tubes d'ébonite furent installés sur la même terrasse que les anciens vers l'ouest de ceux-ci et du côté sud de la hutte thermométrique.

85. **Khabarovsk.** Le 4 juin le thermomètre à la profondeur de 3,2 m. a été mis hors d'état et les thermomètres à la profondeur de 0,8 m. et 1,6 m. furent transportés dans un lieu plus élevé, où le niveau des eaux souterraines monte néanmoins en automne aussi haut que dans le lieu antérieur.

87. **Khoutorok.** Les observations pour janvier et février et pour l'intervalle compris entre octobre et décembre n'ont pas été envoyées à l'Observatoire de Tiflis.

88. ***Ekaterinodar.** Les thermomètres sont installés dans des tubes en ébonite. Le sol est en terre noire argileuse. A midi la hutte psychrométrique rejette une ombre sur la place des observations, et vers le lever et le coucher du soleil elle est ombragée par les bâtiments voisins. En été, la surface de la terre est couverte d'herbe et en hiver la neige n'en est pas éloigné.

89. **Gorïatchïï Klioutch.** L'Observatoire de Tiflis n'avait pas reçu les observations de cette station pour l'intervalle compris entre août et décembre.

90. **Sakarskïï Pitomnik.** Le 4 février on avait mis dans l'ancienne monture un thermomètre nouveau pour mesurer la température du sol à la profondeur de 0,5 m. (voir les Annales de 1897).

97. **Gindou-Koucht.** Les indications du thermomètre à la profondeur de 0,55 m. n'étaient pas assez correctes, nous n'en tinmes donc pas compte.

101. **Prjevalsk.** Cette année-ci nous reçûmes les observations de cette station faites dans l'intervalle compris entre juin et décembre 1895. Nous donnons ici les résultats de ces observations à côté de données pour le commencement de l'année 1895 insérées dans le volume correspondant des Annales.

A. Kaminsky.

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
1. Халила.														**1. Khalila.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	0.4	—0.6	—0.2	0.1	8.3	14.5	16.7	16.5	11.2	4.9	3.3	1.4	6.4	7h
1	0.5	—0.6	—0.2	0.2	8.4	14.6	16.7	16.5	11.1	5.0	3.2	1.5	6.4	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	0.5	—0.5	—0.2	0.1	8.8	15.1	17.0	16.7	11.2	4.9	3.2	1.4	6.5	9
На глубинѣ 0,8 м. 7	1.7	1.0	0.9	0.9	5.9	11.9	14.7	15.2	11.8	6.7	4.5	2.7	6.5	7
1	1.8	1.0	0.9	0.9	6.0	12.0	14.8	15.3	11.8	6.0	4.4	2.6	6.5	1 A la profondeur de 0,8 m.
9	1.7	1.0	0.9	0.9	6.1	12.0	14.7	15.1	11.7	6.5	4.4	2.6	6.5	9
На глубинѣ 1,6 м. 1	3.1	2.6	2.2	1.9	3.9	8.8	11.9	13.2	11.9	8.5	5.8	4.1	6.5	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	4.9	4.1	3.6	3.2	3.2	5.5	8.1	9.9	10.3	9.2	7.2	5 8	6.2	1 A la profondeur de 3.2 m.
2. Бусаны.														**2. Bousany.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—1.6	—2.5	—3.4	0.7	10.0	14.7	16.4	14.4	9.1	3.6	2.0	0.7	5.3	7h
1	—1.5	—2.4	—2.8	2.2	13.1	18.8	18.3	15.5	10.1	4.2	2.2	0.8	6.5	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—1.6	—2.4	—2.5	2.5	13.2	18.0	18.2	16.0	10.0	4.0	1.9	0.7	6.5	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—1.0	—	—	0.7	10.2	15.1	16.9	15.3	9.9	4.4	2.4	1.0	—	7
1	—1.0	—	—	1.6	12.5	17.4	17.9	16.0	10.4	4.6	2.6	1.0	—	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	—0.9	—	—	1.8	13.0	17.9	18.4	16.7	10.7	4.6	2.4	1.0	—	8
На глубинѣ 0,5 м. 7	0.7	0.1	—0.2	0.0	8.3	13.8	15.9	15.1	11.3	6.3	4.1	2.3	6.5	7
1	0.7	0.1	—0.2	0.0	8.4	13.7	15.9	15.1	11.2	6.3	4.1	2.3	6.5	1 A la profondeur de 0,5 m.
9	0.6	0.1	—0.2	0.0	8.4	13.7	15.9	15.0	11.1	6.2	4.0	2.3	6.4	9
На глубинѣ 1,0 м. 1	2.0	—	—	0.5	5.6	11.0	13.6	13.7	11.3	7.5	5.1	3.4	—	1 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 2,0 м. 1	3.4	2.6	2.0	1.7	3.5	8.1	10.9	11.9	11.1	8.7	6.3	4.7	6.2	1 A la profondeur de 2,0 m.
3. Вышній Волочекъ.														**3. Vychnii Volotchek.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	—1.8	—3.1	—4.1	—0.3	8.6	13.4	17.0	15.7	9.3	2.7	1.7	0.5	5.0	7h
1	—1.9	—3.1	—4.1	0.1	10.2	14.6	18.0	16.7	9.7	2.8	1.8	0.6	5.4	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—1.9	—3.1	—4.0	0.1	10.8	15.4	18.6	17.3	10.0	2.9	1.7	0.5	5.7	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—1.1	—2.4	—3.4	—0.4	7.2	13.5	17.2	16.4	10.2	3.8	2.2	1.1	5.4	7
1	—1.1	—2.4	—3.4	—0.3	7.4	13.5	17.3	16.3	10.1	3.7	2.3	1.1	5.4	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—1.2	—2.4	—3.4	—0.2	7.9	14.0	17.7	16.7	10.3	3.7	2.2	1.0	5.5	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	0.2	—0.7	—1.9	0.4	4.0	11.8	15.6	15.6	11.2	5.6	3.4	2.1	5.6	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	2.5	1.7	1.0	0.6	2.0	8.2	12.0	13.3	11.7	8.2	5.4	4.0	5.9	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	5.5	4.6	3.8	3.2	3.0	4.7	7.2	9.0	9.8	9.0	7.5	6.2	6.1	1 A la profondeur de 3.2 m.
4. Старица.														**4. Staritsa.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	—3.2	—3.8	—4.3	0.5	11.5	14.2	17.1	16.0	9.1	2.7	1.7	0.7	5.2	7h
1	—3.2	—3.7	—4.3	1.1	14.4	16.7	18.6	18.5	10.0	3.0	1.8	0.8	6.1	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—3.2	—3.8	—4.2	1.1	14.1	16.6	18.2	18.3	9.9	2.9	1.7	0.7	6.0	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—2.0	—2.6	—3.2	0.3	10.7	14.0	16.7	16.2	10.3	4.4	2.9	1.7	5.8	7
1	—2.0	—2.5	—3.2	0.4	10.8	14.1	16.7	16.1	10.2	4.4	2.9	1.7	5.8	1 A la profondeur de 0.4 m.
9	—2.0	—2.6	—3.2	0.5	10.9	14.3	16.7	16.3	10.2	4.4	2.9	1.7	5.8	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	0.6	0.2	—0.5	0.2	7.6	11.6	14.2	14.1	10.6	6.2	4.2	2.9	6.0	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	2.7	2.1	1.5	1.2	4.8	8.9	11.3	11.9	10.5	7.7	5.6	4.3	6.0	1 A la profondeur de 1.6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	5.3	4.4	3.8	3.2	3.5	5.7	7.6	8.9	9.2	8.5	7.2	6.1	6.1	1 A la profondeur de 3,2 m.
5. Вахтино.														**5. Vakhtino.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.1	—2.3	—	7h
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.3	—2.2	—	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.1	—2.2	—	9
На глубинѣ 0,2 м. 7	—	—	—	—	—	13.5	17.1	14.7	9.9	2.5	1.0	—0.9	—	7
1	—	—	—	—	—	15.3	18.4	15.7	10.2	2.6	1.1	—1.0	—	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—	—	—	—	—	14.9	18.3	15.8	10.4	2.5	1.1	—0.9	—	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—1.8	—3.1	—2.9	—0.7	7.6	12.0	15.7	14.2	10.2	4.0	1.8	0.7	4.8	7
1	—1.8	—3.1	—3.0	—0.7	7.5	12.0	15.6	14.1	10.2	4.0	1.8	0.7	4.8	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—1.9	—3.1	—2.9	—0.7	7.9	12.0	15.7	14.1	10.1	3.9	1.8	0.7	4.8	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	—0.1	—0.9	—1.3	—0.3	5.8	10.9	14.2	13.6	10.6	5.4	2.8	1.6	5.2	1 A la profondeur de 0,8 m.
6. Кологривъ.														**6. Kologriv.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	—2.5	—3.0	—	—	8.2	13.1	17.7	15.1	10.9	2.3	0.2	—1.3	—	7h
1	—2.5	—3.0	—	—	10.2	14.7	19.4	16.7	11.7	2.6	0.3	—1.2	—	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—2.6	—3.1	—	—	10.6	14.9	19.4	16.5	11.5	2.4	0·2	—1.3	—	9

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS
На глубинѣ 0,4 м.	7ª	— 1.6	—2.1	—2.4	—0.4	7.4	12.8	17.4	15.5	11.5	3.7	1.1	—0.3	5.2	7ʰ A la profondeur de 0,4 m.
	1	— 1.6	—2.1	—2.4	—0.3	7.7	12.9	17.5	15.5	11.5	3.7	1.1	—0.2	5.3	1
	9	— 1.7	—2.1	—2.4	—0.3	8.4	13.7	18.1	15.9	11.7	3.6	1.0	—0.3	5.5	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	— 0.1	—0.5	—0.9	—0.2	5.0	11.0	15.3	14.8	11.7	5.7	2.5	1.2	5.5	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	2.1	1.3	—0.9	0.9	2.8	7.7	11.2	12.4	11.3	8.1	4.8	3.1	5.4	1 A la profondeur de 1,6 m.
7. Сарапулъ.															**7. Sarapoul.**
На глубинѣ 0,4 м.	7ª	— 0.3	—1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—0.8	—	7ʰ A la profondeur de 0,4 m.
	1	— 0.3	—1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—0.8	—	1
	9	— 0.4	—1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—0.9	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	— 1.9	—3.0	—5.0	—1.2	1.6	8.2	14.0	14.2	12.0	7.3	3.3	1.7	4.3	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	2.2	1.3	0.4	0.0	0.1	3.7	8.5	10.8	10.6	9.0	6.0	4.1	4.7	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	5.9	4.8	4.3	3.7	3.2	3.5	4.8	6.6	7.7	8.0	7.5	6.5	5.5	1 A la profondeur de 3,2 m.
8. Пермь.															**8. Perm.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ª	— 5.4	—7.0	—7.6	—0.4	8.4	12.5	17.7	13.9	11.0	0.4	—1.4	—2.3	3.3	7ʰ A la profondeur de 0,1 m.
	1	— 5.4	—7.0	—7.5	0.7	10.7	14.6	20.0	16.7	13.3	0.5	—1.3	—2.3	4.4	1
	9	— 5.4	—7.0	—7.3	0.2	10.2	14.3	19.3	15.6	12.5	0.4	—1.4	—2.3	4.1	9
На глубинѣ 0,2 м.	7	— 5.1	—6.4	—7.1	—0.4	7.9	12.4	17.7	14.5	11.8	1.4	—0.8	—1.8	3.7	7 A la profondeur de 0,2 m.
	1	— 5.1	—6.5	—7.1	—0.1	8.9	13.7	18.8	15.9	12.8	1.4	—0.7	—1.8	4.2	1
	9	— 5.1	—6.5	—6.9	0.0	9.3	13.6	18.9	16.0	12.9	1.3	—0.7	—1.8	4.2	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	— 4.0	—4.8	—5.7	—0.6	6.2	11.3	16.5	14.4	11.7	3.1	0.2	—1.0	3.9	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	— 4.0	—4.9	—5.8	—0.6	6.4	11.4	16.6	14.5	11.7	3.0	0.1	—1.1	3.9	1
	9	— 3.9	—4.9	—5.7	—0.5	6.7	11.7	16.7	14.7	11.8	2.9	0.1	—1.1	4.0	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	— 1.6	—2.2	—3.3	—0.8	2.8	8.7	13.9	13.3	11.3	5.8	2.3	0.9	4.3	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	1.5	0.9	0.3	0.2	0.4	4.8	9.1	10.7	10.1	8.0	4.9	3.2	4.5	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	4.5	3.6	3.0	2.7	2.4	2.8	4.4	6.0	7.1	7.3	6.3	5.2	4.6	1 A la profondeur de 3,2 m.
9. Красноуфимскъ.															**9. Krasnoufimsk.**
На глубинѣ 0,25 м.	7ª	— 7.9	—10.5	—11.0	—1.3	6.0	10.7	15.2	13.1	10.6	2.9	—1.2	—3.5	1.9	7ʰ A la profondeur de 0,25 m.
	1	— 7.8	—10.5	—10.8	—1.0	6.5	11.2	15.7	13.8	11.0	2.9	—1.1	—3.5	2.2	1
	9	— 7.7	—10.5	—10.6	—1.0	6.7	11.5	15.8	14.0	11.0	2.7	—1.2	—3.4	2.3	9
На глубинѣ 0,5 м.	1	— 5.2	— 7.0	— 8.2	—1.5	2.7	7.1	12.2	12.2	10.5	4.8	1.1	—1.1	2.3	1 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м.	1	— 0.7	— 1.6	— 3.0	—	—	—	—	10.4	9.8	7.0	3.5	1.7	—	1 A la profondeur de 1,0 m.
10. Шадринская ферма.															**10. Chadrinskaïa Ferma.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ª	—12.0	—	—15.6	—0.5	8.5	14.4	18.7	16.1	12.0	0.9	—4.7	*—8.0*	—	7ʰ A la profondeur de 0,2 m.
	1	—11.6	—	—13.6	0.8	11.2	18.2	22.5	19.7	*14.4*	*1.3*	—4.4	*—7.7*	—	1
	9	*—11.8*	—	—13.6	0.7	11.8	17.6	21.9	19.3	14.5	*1.2*	*—4.3*	*—7.8*	—	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	—10.7	—	—13.7	—0.9	8.3	14.3	19.1	18.2	14.0	3.2	—3.0	*—6.3*	—	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	—10.7	—	—13.7	—0.9	8.2	14.2	19.0	17.9	*13.9*	*3.2*	—3.0	*—6.4*	—	1
	9	*—10.7*	—	—13.3	—0.7	8.6	14.5	19.3	18.3	14.2	*3.1*	*—3.0*	*—6.4*	—	9
11. Новое-Королево.															**11. Novoe-Korolevo.**
На глубинѣ 0,025 м.	7ª	—	—	—	—	—	15.4	16.2	15.2	8.1	2.4	1.4	—0.4	—	7ʰ A la profondeur de 0,025 m.
	1	—	—	—	—	—	22.3	20.7	22.9	12.1	4.6	2.7	0.2	—	1
	9	—	—	—	—	—	15.1	16.4	15.6	9.1	3.0	1.7	—0.2	—	9
На глубинѣ 0,05 м.	7	—	—	—	—	—	15.3	16.3	15.0	8.2	2.7	1.6	0.2	—	7 A la profondeur de 0,05 m.
	1	—	—	—	—	—	21.8	20.7	22.7	12.1	4.7	2.8	0.6	—	1
	9	—	—	—	—	—	15.5	16.6	15.8	9.2	3.2	1.9	0.3	—	9
На глубинѣ 0,1 м.	7	— 0.9	—0.8	—1.9	0.7	11.7	15.2	16.6	15.7	9.2	3.4	2.1	0.8	6.0	7 A la profondeur de 0,1 m.
	1	— 0.9	—0.8	—1.8	1.9	15.8	19.1	19.2	20.2	11.4	4.5	2.6	1.0	7.7	1
	9	— 0.8	—0.8	—1.8	1.6	13.4	16.4	17.6	17.2	10.2	3.9	2.2	0.8	6.7	9
На глубинѣ 0,2 м.	7	— 0.4	—0.4	—1.3	0.8	11.6	15.1	16.9	16.4	10.3	4.3	2.6	1.3	6.4	7 A la profondeur de 0,2 m.
	1	— 0.4	—0.3	—1.2	1.1	13.5	17.0	18.0	18.3	11.1	4.7	2.8	1.4	7.2	1
	9	— 0.4	—0.4	—1.2	1.2	13.5	16.7	17.9	17.8	11.0	4.5	2.7	1.3	7.0	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	0.3	0.4	—0.4	1.0	11.0	14.9	16.9	17.0	11.8	5.8	3.7	2.2	7.0	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	0.3	0.4	—0.4	0.9	11.0	14.8	16.8	16.9	11.6	5.7	3.6	2.2	7.0	1
	9	0.3	0.4	—0.4	1.1	11.3	15.0	16.9	17.1	11.7	5.8	3.6	2.2	7.1	9
На глубинѣ 0,8 м.	7	1.5	1.4	0.9	1.2	8.9	13.3	15.7	16.1	12.4	7.3	4.8	3.2	7.2	7 A la profondeur de 0,8 m.
	1	1.6	1.4	0.9	1.2	9.0	13.3	15.7	16.1	12.4	7.2	4.8	3.2	7.2	1
	9	1.6	1.4	0.9	1.2	9.0	13.3	15.7	16.0	12.3	7.2	4.8	3.2	7.2	9

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
12. Фленово.														**12. Flenovo.**
a) *На дворѣ.*														a) *Dans la cour.*
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—1.4	—1.4	—2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7h
1 .	—1.4	—1.4	—1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 0,1 m.
9 .	—1.4	—1.4	—1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
На глубинѣ 0,25 м. 7 .	—1.1	—1.2	—1.7	0.1	10.8	15.2	17.9	15.8	10.4	4.7	3.2	1.9	6.3	7
1 .	—1.1	—1.3	—1.7	0.2	12.3	16.4	18.4	16.5	10.6	4.8	3.3	2.0	6.7	1 A la profondeur de 0,25 m.
9 .	—1.1	—1.3	—1.7	0.3	13.1	16.5	18.4	16.4	10.5	4.8	3.2	2.0	6.8	9
На глубинѣ 0,5 м. 7 .	—0.3	—0.4	—0.7	0.0	9.0	14.4	16.9	15.8	11.3	6.0	4.0	2.6	6.6	7
1 .	—0.3	—0.4	—0.7	0.0	9.0	14.3	16.8	15.7	11.3	6.0	4.1	2.7	6.5	1 A la profondeur de 0,5 m.
9 .	—0.3	—0.4	—0.7	0.0	9.2	14.4	16.9	15.7	11.2	6.0	4.0	2.8	6.6	9
На глубинѣ 1,0 м. 7 .	1.2	1.0	0.6	0.5	6.1	12.0	14.5	14.1	11.8	7.8	5.5	3.9	6.6	7
1 .	1.2	1.0	0.6	0.5	6.2	12.0	14.5	14.2	11.7	7.8	5.5	3.9	6.6	1 A la profondeur de 1,0 m.
9 .	1.2	1.0	0.6	0.5	6.3	12.0	14.5	14.2	11.7	7.7	5.5	4.0	6.6	9
b) *Въ саду, на холмѣ.*														b) *Dans le jardin, sur une colline.*
На глубинѣ 0,25 м. 7ч.	0.9	1.2	0.9	1.1	11.3	16.0	21.3	16.5	10.9	5.7	4.4	2.7	7.7	7h
1 .	0.9	1.2	0.9	1.1	12.0	16.4	21.3	16.6	11.1	5.8	4.4	2.8	7.9	1 A la profondeur de 0,25 m.
9 .	0.9	1.2	0.8	1.1	12.6	16.5	21.4	16.4	11.0	5.8	4.4	2.8	7.9	9
На глубинѣ 0,5 м. 7 .	0.7	1.0	0.6	0.7	9.3	14.1	18.0	15.2	11.1	5.9	4.2	2.5	6.9	7
1 .	0.8	1.0	0.6	0.7	9.3	14.2	18.0	15.2	11.1	5.9	4.2	2.6	7.0	1 A la profondeur de 0,5 m.
9 .	0.8	1.0	0.6	0.7	9.1	14.2	18.0	15.1	11.0	5.9	4.1	2.5	6.9	9
На глубинѣ 1,0 м. 7 .	2.2	2.1	1.7	1.4	6.4	11.5	14.4	13.8	12.6	7.5	5.4	3.8	6.9	7
1 .	2.2	2.1	1.7	1.4	6.3	11.6	14.4	13.8	12.6	7.5	5.3	3.8	6.9	1 A la profondeur de 1,0 m.
9 .	2.2	2.1	1.7	1.4	6.5	11.6	14.4	13.8	12.5	7.5	5.4	3.8	6.9	9
13. Никольское-Горушка.														**13. Nikolskoe-Gorouchki.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—2.1	—3.4	—4.5	—0.6	7.7	13.0	16.8	14.6	9.7	3.1	1.4	0.3	4.7	7h
1 .	—2.0	—3.2	—3.9	—0.4	9.9	15.7	19.2	15.6	10.3	3.3	1.5	0.3	5.5	1 A la profondeur de 0,1 m.
9 .	—2.1	—3.2	—3.9	—0.4	9.4	14.7	18.4	15.5	10.1	3.2	1.4	0.3	5.3	9
На глубинѣ 0,5 м. 7 .	—0.2	—0.4	—1.0	—0.2	5.4	12.2	16.1	14.7	10.8	5.3	2.9	1.7	5.6	7
1 .	—0.2	—0.5	—1.0	—0.2	5.5	12.3	16.1	14.7	10.8	5.2	2.9	1.7	5.6	1 A la profondeur de 0,5 m.
9 .	—0.2	—0.5	—1.0	—0.2	5.5	12.3	16.1	14.7	10.7	5.2	2.9	1.7	5.6	9
На глубинѣ 1,0 м. 7 .	1.3	0.9	0.3	0.3	3.2	10.2	13.7	13.8	11.5	7.4	4.6	3.0	5.8	7
1 .	1.3	0.8	0.3	0.3	3.3	10.3	13.8	13.8	11.5	7.4	4.5	3.0	5.9	1 A la profondeur de 1,0 m.
9 .	1.3	0.8	0.2	0.3	3.4	10.3	13.8	13.8	11.5	7.4	4.5	3.0	5.9	9
14. Москва (Сельско-хоз. Институтъ).														**14. Moscou** (Institut agronomique).
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—1.8	—1.2	—1.6	0.0	11.7	14.7	17.3	14.6	9.5	2.9	1.6	0.7	5.7	7h
1 .	—1.7	—1.2	—1.5	0.6	18.1	18.6	19.6	17.4	10.6	3.3	1.9	0.8	7.2	1 A la profondeur de 0,1 m.
9 .	—1.7	—1.2	—1.6	0.1	14.1	16.6	18.4	15.9	10.1	3.1	1.7	0.7	6.4	9
На глубинѣ 0,25 м. 7 .	—1.6	—1.1	—1.6	—0.2	11.0	14.7	17.4	15.3	10.3	3.8	2.2	1.2	6.0	7
1 .	—1.5	—1.1	—1.6	—0.1	12.6	15.9	18.2	16.2	10.6	3.9	2.3	1.3	6.4	1 A la profondeur de 0,25 m.
9 .	—1.5	—1.1	—1.6	—0.2	12.9	16.1	18.2	16.1	10.6	3.8	2.2	1.3	6.4	9
На глубинѣ 0,5 м. 7 .	—1.1	—0.4	—0.7	—0.1	9.8	14.2	16.7	15.2	11.2	5.4	3.2	2.0	6.3	7
1 .	—1.0	—0.4	—0.7	—0.1	9.9	14.1	16.6	15.1	11.1	5.3	3.2	2.0	6.3	1 A la profondeur de 0,5 m.
9 .	—1.0	—0.4	—0.7	—0.2	10.2	14.4	16.7	15.2	11.0	5.3	3.1	2.0	6.3	9
На глубинѣ 1,0 м. 1 .	0.2	0.6	0.3	0.4	6.5	12.0	14.7	14.3	11.9	7.4	4.5	3.1	6.3	1 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,5 м. 1 .	1.4	1.4	1.0	0.9	4.7	10.2	13.1	13.5	12.0	8.5	5.5	3.8	6.3	1 A la profondeur de 1,5 m.
На глубинѣ 2,0 м. 1 .	2.3	1.9	1.5	1.3	3.8	9.1	12.0	12.9	12.0	9.1	6.2	4.5	6.4	1 A la profondeur de 2,0 m.
15. Москва (Константин. Институтъ).														**15. Moscou** (Institut d'arpentage de Const).
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—3.0	—2.7	—2.5	0.4	11.8	14.5	17.6	15.4	8.5	1.8	1.1	0.3	5.3	7h
1 .	—2.8	—2.6	—2.6	3.6	20.1	21.4	23.6	25.2	11.6	2.7	1.5	0.5	8.5	1 A la profondeur de 0,1 m.
9 .	—2.9	—2.6	—2.5	1.3	15.3	17.2	19.8	19.3	9.9	2.1	1.3	0.3	6.5	9
На глубинѣ 0,2 м. 7 .	—2.3	—2.0	—2.1	0.2	12.1	14.6	17.6	17.0	9.6	2.9	1.7	0.9	5.8	7
1 .	—2.3	—2.0	—2.1	1.1	15.3	16.8	19.4	19.6	10.3	3.1	1.7	0.9	6.8	1 A la profondeur de 0,2 m.
9 .	—2.2	—2.0	—2.1	1.0	15.2	16.8	19.3	19.7	10.4	3.0	1.7	0.9	6.8	9
На глубинѣ 0,4 м. 7 .	—3.1	—4.3	—4.1	0.0	12.5	17.4	20.8	19.8	—	—	—	1.9	—	7
1 .	—3.1	—4.4	—4.2	0.1	12.8	17.6	21.0	19.8	—	—	—	1.9	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
9 .	—3.1	—4.3	—3.9	0.2	14.0	18.7	21.8	20.6	—	—	—	1.9	—	9

Температура почвы.—Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
На глубинѣ 0,8 м. 1ч.	— 0.6	—0.9	—1.3	—0.3	7.7	14.5	18.1	17.8	12.4	6.5	4.2	2.8	6.7	1h A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	3.3	2.5	1.8	1.6	4.0	9.5	12.4	13.4	12.3	9.1	6.7	5.3	6.8	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	6.8	5.8	5.0	4.4	4.1	5.8	7.6	9.2	10.0	9.6	8.5	7.4	7.0	1 A la profondeur de 3,2 m.
16. Иваново-Вознесенскъ.														**16. Ivanovo-Voznesensk.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	— 4.7	—5.2	—4.9	0.9	11.9	15.0	19.0	—	11.3	3.4	1.5	0.1	—	7h
1	— 4.5	—5.1	—4.9	1.7	13.5	16.0	19.7	—	11.5	3.4	1.5	0.1	—	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	— 4.6	—5.1	—4.5	1.8	14.2	16.8	20.3	—	11.7	3.4	1.5	0.1	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	—	—	—	—	—	13.1	16.6	—	12.4	—	—	—	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	—	—	—	—	—	9.7	13.0	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
17. Успенское.														**17. Ouspenskoe.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	— 2.1	—2.4	—3.3	—0.7	6.1	13.3	17.6	16.6	11.5	4.6	2.2	0.9	5.4	7h
1	— 2.1	—2.4	—3.2	—0.7	6.0	13.2	17.5	16.5	11.4	4.5	2.2	0.9	5.3	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	— 2.1	—2.4	—3.2	—0.7	6.3	13.4	17.6	16.6	11.4	4.4	2.1	0.9	5.4	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	— 0.2	—0.7	—1.8	—0.6	1.5	10.0	14.4	14.9	12.0	6.8	3.8	2.2	5.2	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	2.9	1.9	1.3	0.9	1.3	5.8	9.4	11.4	11.4	9.2	6.4	4.5	5.5	1 A la profondeur de 1,6 m.
18. Больше-Мурашкино.														**18. Bolche-Mourachkino.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	— 9.5	—11.1	—10.1	—0.3	11.3	16.2	20.3	17.8	10.7	2.2	0.2	—1.8	3.8	7h
1	— 9.2	—10.7	—10.0	0.2	13.4	18.3	22.2	19.7	11.4	2.3	0.3	—1.7	4.7	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	— 9.2	—10.7	— 9.8	0.3	13.7	19.2	22.9	20.1	11.6	2.3	0.3	—1.8	4.9	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	— 7.7	— 9.4	— 9.2	—0.8	9.7	16.0	19.8	18.2	12.2	4.7	1.5	—0.1	4.6	7
1	— 7.8	— 9.5	— 9.2	—0.7	10.0	16.1	20.0	18.3	12.1	4.6	1.5	—0.1	4.6	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	— 7.8	— 9.4	— 9.2	—0.6	10.1	16.3	20.0	18.3	12.1	4.5	1.5	—0.1	4.6	9
19. Казань (земледѣльч. училище).														**19. Kazan** (école agricole).
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	— 5.2	—7.0	—8.7	—1.6	11.4	17.9	22.0	18.4	12.8	4.3	1.1	0.2	5.5	7h
1	— 5.3	—7.1	—8.7	—1.6	11.9	18.3	22.4	18.7	12.7	4.1	1.1	0.2	5.6	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	— 5.2	—7.1	—8.7	—1.5	12.6	18.9	22.7	18.9	12.9	4.1	1.1	0.2	5.7	9
На глубинѣ 0,8 м 1	— 2.0	—3.6	—5.2	—1.2	9.1	15.1	19.5	18.9	14.3	6.9	2.6	1.3	6.3	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	0.0	—1.1	—3.0	—1.9	3.5	10.5	14.8	15.7	13.6	9.6	5.4	3.5	5.9	1 A la profondeur de 1,6 m.
20. Бирскъ.														**20. Birsk.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	— 4.8	—6.6	—7.4	—0.4	12.1	17.7	20.7	18.0	13.3	4.1	0.0	—0.9	5.5	7h
1	— 4.8	—6.6	—7.4	—0.2	12.7	18.2	21.1	18.3	13.5	4.0	0.0	—0.7	5.7	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	— 4.8	—6.6	—7.2	0.0	13.6	18.9	21.8	19.1	13.9	4.1	—0.1	—0.8	6.0	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	— 3.8	—5.0	—6.3	—0.5	8.0	15.4	19.3	18.4	14.0	6.1	—	*0.0*	—	7
1	— 3.7	—5.1	—6.3	—0.5	8.0	15.3	19.2	18.3	13.9	6.0	—	*0.0*	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	— 3.7	—5.1	—6.2	—0.5	8.2	15.4	19.2	18.3	13.9	5.9	—	*—0.1*	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	0.4	0.2	—1.0	—0.2	3.6	10.6	14.4	15.4	13.1	9.0	4.5	2.7	6.1	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	3.2	2.5	1.7	0.8	1.4	6.2	10.0	12.3	12.1	10.5	7.4	5.3	6.1	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	8.7	7.8	7.0	5.7	5.0	6.3	8.3	10.2	11.4	11.7	11.0	9.7	8.6	1 A la profondeur de 3,2 m.
21. Бузовьязы.														**21. Bouzoviazy.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	—10.2	—13.6	—13.0	—1.4	11.9	16.7	20.9	16.6	—	—	—	—	—	7h
1	—10.1	—13.5	—12.7	—1.0	13.1	18.2	22.7	18.8	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—10.0	—13.3	—12.3	—0.4	14.1	18.8	22.7	18.6	—	—	—	—	—	9
На глубинѣ 1,0 м. 7	— 5.1	— 6.3	— 7.7	—2.2	5.1	12.2	16.0	16.0	—	—	—	—	—	7
1	— 5.1	— 6.3	— 7.7	—2.1	5.3	12.3	16.1	16.2	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 1,0 m.
9	— 5.1	— 6.3	— 7.7	—2.1	5.3	12.2	16.0	16.0	—	—	—	—	—	9
22. Новая Александрія.														**22. Novaia Alexandriia.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	0.7	0.3	1.0	6.5	13.9	16.5	17.0	17.2	12.4	7.2	5.1	2.1	8.3	7h
1	1.1	0.7	2.3	8.4	17.0	20.6	19.8	20.3	15.1	8.7	6.2	2.6	10.2	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	0.9	0.3	1.7	7.9	15.6	18.4	18.5	18.8	13.7	7.7	5.5	2.3	9.3	9
На глубинѣ 0,2 м. 7	0.6	0.5	1.3	6.7	13.7	16.7	17.4	17.6	13.3	8.1	5.8	2.8	8.7	7
1	0.7	0.6	1.6	7.2	14.7	18.2	18.6	18.9	14.3	8.6	6.1	2.9	9.4	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	0.6	0.6	1.8	7.7	15.2	18.7	18.7	18.9	14.2	8.5	6.1	2.8	9.5	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	1.1	1.0	1.7	6.8	13.2	16.4	17.4	17.7	14.2	9.3	6.7	3.8	9.1	7
1	1.1	1.0	1.6	6.7	13.1	16.4	17.2	17.6	14.0	9.2	6.6	3.7	9.0	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	1.1	1.0	1.8	7.0	13.5	16.9	17.5	17.8	14.2	9.3	6.7	3.7	9.2	9

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
На глубинѣ 0,8 м. 1ч.	2.5	2.2	2.5	6.3	11.7	15.1	16.7	17.0	14.6	10.7	8.0	5.3	9.4	1h A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	—	3.5	3.1	5.0	8.8	12.5	14.6	15.4	14.6	11.9	9.3	7.0	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1 .	7.4	6.2	5.4	5.4	6.9	9.3	11.3	12.5	13.2	12.5	10.9	9.4	9.2	1 A la profondeur de 3,2 m.
23. Маріина Горка.														**23. Mariina-Gorka.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	—1.0	—1.3	—1.7	1.2	11.7	15.5	17.3	17.4	12.4	5.9	3.8	2.1	6.9	7h A la profondeur de 0,2 m.
1 .	—1.0	—1.4	—1.8	1.2	11.7	15.5	17.2	17.1	12.3	5.8	3.7	2.1	6.9	1
9 .	—0.9	—1.4	—1.7	1.5	12.5	16.1	17.7	17.7	12.6	5.9	3.8	2.1	7.2	9
На глубинѣ 0,4 м. 7 .	0.2	—0.1	—0.9	0.4	9.8	14.4	16.4	16.8	13.2	7.5	5.0	3.2	7.2	7 A la profondeur de 0,4 m.
1 .	0.2	—0.1	—0.9	0.4	9.9	14.4	16.4	16.8	13.2	7.5	4.9	3.1	7.2	1
9 .	0.2	—0.1	—0.9	0.4	9.9	14.4	16.3	16.8	13.1	7.4	4.9	3.1	7.1	9
На глубинѣ 0,8 м. 7 .	2.6	2.0	1.4	1.4	6.8	11.9	14.1	14.9	13.5	9.6	6.6	4.8	7.5	7 A la profondeur de 0,8 m.
1 .	2.6	2.0	1.4	1.4	6.9	12.0	14.1	14.9	13.4	9.6	6.6	4.8	7.5	1
9 .	2.6	2.0	1.4	1.4	7.0	12.0	14.2	14.9	13.4	9.5	6.6	4.8	7.5	9
24. Василевичи.														**24. Vasilevitchi.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	—1.6	—1.8	—2.1	3.0	13.4	15.0	17.1	18.6	11.0	4.7	3.2	1.5	6.8	7h A la profondeur de 0,2 m.
1 .	—1.5	—1.6	—1.8	5.2	18.0	18.8	20.2	22.4	13.4	5.4	3.5	1.7	8.6	1
9 .	—1.4	—1.5	—1.7	5.1	17.4	18.0	19.7	22.4	13.2	5.1	3.4	1.6	8.4	9
На глубинѣ 0,4 м. 7 .	—0.9	—1.1	—1.6	3.3	14.0	15.7	17.9	19.9	12.7	5.5	4.0	2.3	7.6	7 A la profondeur de 0,4 m.
1 .	—0.9	—1.2	—1.7	3.2	13.9	15.7	17.7	19.3	12.3	5.5	4.0	2.3	7.5	1
9 .	—0.9	—1.1	—1.6	4.2	15.6	16.9	18.9	21.0	13.3	5.7	4.1	2.3	8.2	9
На глубинѣ 0.8 м. 1 .	1.1	1.2	0.5	3.1	11.4	14.2	16.3	17.6	13.5	7.9	5.8	4.1	8.1	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	3.8	3.4	2.8	3.4	8.2	11.6	13.6	15.0	13.7	10.4	8.0	6.2	8.3	1 A la profondeur de 1,6 m.
25. Горки.														**25. Gorki.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	—1.0	—1.2	—1.8	0.0	10.8	15.6	17.9	17.3	12.0	5.3	3.1	1.4	6.6	7h A la profondeur de 0,4 m.
1 .	—1.0	—1.3	—1.8	0.0	11.5	16.0	18.0	17.5	12.0	5.3	3.0	1.5	6.7	1
9 .	—1.0	—1.2	—1.8	0.1	12.2	16.5	18.4	18.1	12.2	5.4	3.1	1.4	7.0	9
На глубинѣ 0,8 м. 1 .	0.5	0.3	—0.1	0.1	7.7	14.1	16.7	17.1	13.5	7.6	4.9	2.9	7.1	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	2.9	2.3	1.8	*1.5*	5.0	11.1	13.9	14.9	13.7	10.0	6.9	4.9	7.4	1 A la profondeur de 1,6 m.
26. Орелъ (древесный питомникъ).														**26. Orel** (pépinière).
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	—2.3	—1.9	—3.2	1.3	12.9	16.4	19.6	18.9	13.1	5.8	3.4	1.9	7.2	7h A la profondeur de 0,4 m.
1 .	—2.2	—1.8	—3.2	1.3	12.9	16.4	19.6	18.8	13.0	5.8	3.4	2.0	7.2	1
9 .	—2.3	—1.9	—3.2	1.5	13.7	16.8	20.0	19.2	13.2	5.8	3.4	1.9	7.3	9
На глубинѣ 0,8 м. 1 .	—0.4	—0.2	—1.2	0.7	9.7	14.4	17.5	17.6	14.0	8.1	5.0	3.3	7.4	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	2.5	2.0	1.4	1.2	5.7	10.7	13.7	15.0	13.8	10.5	7.4	5.5	7.4	1 A la profondeur de 1,6 m.
27. Старожилово.														**27. Starojilovo.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	*—2.1*	—1.6	2.8	0.1	11.2	14.5	—	17.1	—	—	—	1.1	—	7h A la profondeur de 0,4 m.
1 .	*—2.0*	—1.5	2.8	0.1	11.3	14.4	—	17.1	—	—	—	1.1	—	1
9 .	*—2.1*	—1.6	2.8	0.2	11.7	14.7	—	17.2	—	—	—	1.2	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1 .	*—0.6*	—0.4	1.2	0.0	7.0	11.3	—	*14.6*	—	—	—	2.2	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	*3.2*	2.4	2.0	1.7	4.3	8.7	—	*12.6*	—	—	—	4.1	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1 .	*5.8*	4.6	3.9	3.1	3.3	5.4	—	*8.9*	—	—	—	6.3	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
28. Пенза (училище садоводства).														**28. Penza** (école d'horticulture).
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	—1.2	—2.3	—3.4	—0.6	5.6	13.4	17.3	16.8	12.3	5.7	2.8	2.1	5.7	7h A la profondeur de 0,4 m.
1 .	—1.2	—2.4	—3.5	—0.6	5.9	13.4	17.3	16.8	12.2	5.6	2.8	2.1	5.7	1
9 .	—1.2	—2.4	—3.4	—0.6	5.9	13.4	17.3	16.8	12.2	5.5	2.8	2.1	5.7	9
На глубинѣ 0,8 м. 1 .	0.9	0.0	—1.3	—0.4	2.4	10.8	14.8	15.3	12.8	8.2	4.7	3.6	6.0	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	3.8	2.8	1.8	1.4	2.0	7.1	10.7	12.3	12.1	10.1	7.3	5.7	6.4	1 A la profondeur de 1,6 m.
29. Полибино.														**29. Polibino.**
а) *Подъ естественною поверхностью.*														a) *Au-dessous de la surface naturelle.*
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—	—	—	—1.3	9.8	14.2	18.5	14.3	10.5	1.9	—0.6	—0.5	—	7h A la profondeur de 0,1 m.
1 .	—	—	—	0.2	12.3	17.0	21.5	18.3	14.5	3.0	0.0	—0.4	—	1
9 .	—	—	—	—0.7	11.3	15.5	19.7	16.0	11.9	2.3	—0.4	—0.5	—	9
На глубинѣ 0,25 м. 7 .	—	—	—	—1.2	8.4	13.0	17.4	14.4	11.1	3.7	0.5	—0.1	—	7 A la profondeur de 0,25 m.
1 .	—	—	—	—0.7	10.3	15.2	19.2	16.4	12.7	4.0	0.7	0.0	—	1
9 .	—	—	—	—0.9	9.3	13.8	18.0	15.2	11.9	3.7	0.5	—0.1	—	9

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
На глубинѣ 0,5 м. 7ч.	—	—	—	—1.4	4.7	9.5	13.6	13.1	10.7	5.6	1.9	0.6	—	7h A la profondeur de 0,5 m.
1	—	—	—	—1.4	4.8	9.6	13.7	13.1	10.7	5.6	1.9	0.6	—	1
9	—	—	—	—1.4	4.9	9.6	13.7	13.1	10.7	5.5	1.9	0.6	—	9
b) *Подъ разрыхленной поверхностью почвы.*														b) *Au-dessous de la surface ameublie.*
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—	—	—	—1.6	10.9	16.2	20.2	15.5	10.2	0.3	—2.5	—4.0	—	7h A la profondeur de 0,1 m.
1	—	—	—	2.8	18.4	22.9	27.1	24.5	17.9	2.8	—1.0	—2.8	—	1
9	—	—	—	—0.1	13.7	18.6	21.8	17.3	12.2	0.9	—2.1	—4.0	—	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—	—	—	—1.2	9.2	15.2	19.5	16.5	11.9	2.9	—0.2	—2.3	—	7 A la profondeur de 0,25 m.
1	—	—	—	0.3	11.6	17.3	22.0	19.4	14.4	3.6	0.2	—2.0	—	1
9	—	—	—	—0.7	10.6	16.5	20.9	17.9	13.1	3.1	—0.1	—2.3	—	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	—	—	—	—1.6	4.7	11.6	16.8	16.3	12.8	6.3	2.3	0.4	—	7 A la profondeur de 0,5 m.
1	—	—	—	—1.6	4.8	11.6	16.9	16.3	12.8	6.2	2.3	0.4	—	1
9	—	—	—	—1.5	5.0	11.7	16.9	16.3	12.8	6.1	2.3	0.4	—	9
30. Бугурусланъ.														**30. Bougouruslan.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—7.9	—8.6	—10.0	—2.2	11.2	14.8	18.5	14.7	10.8	1.1	—2.5	—4.0	3.0	7h A la profondeur de 0,1 m.
1	—7.8	—8.7	— 9.4	—1.5	15.0	17.3	21.5	18.4	14.6	1.9	—1.9	—3.5	4.7	1
9	—7.9	—8.7	— 9.3	—1.5	13 5	17.0	20.2	16.8	12.2	1.4	—2.0	—3.8	4.0	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—6.9	—8.3	—9.3	—1.9	10.1	14.4	17.6	15.2	11.6	3.1	—0.5	—2.4	3.6	7 A la profondeur de 0,25 m.
1	—6.9	—8.3	—9.2	—1.7	10.5	15.5	18.8	16.4	12.6	3.3	—0.5	—2.2	4.0	1
9	—6.9	—8.3	—9.0	—1.5	10.7	15.5	18.5	16.2	12.2	3.1	—0.4	—2.3	4.0	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	—4.0	—4.5	—5.9	—1.6	6.3	12.7	15.4	14.6	11.9	6.4	1.9	—0.3	4.4	7 A la profondeur de 0,5 m.
1	—4.0	—4.5	—5.9	—1.5	6.4	12.7	15.5	14.7	12.0	6.3	1.9	—0.3	4.4	1
9	—4.0	—4.5	—5.9	—1.5	6.5	12.7	15.4	14.6	11.9	6.3	1.9	—0.3	4.4	9
31. Томашевъ-Колокъ.														**31. Tomachev-Kolok.**
На глубинѣ 0,03 м. 7ч.	—	—7.0	—7.8	—0.4	13.8	16.7	20.0	16.9	10.7	1.3	—1.7	—1.2	—	7h A la profondeur de 0,03 m.
1	—	—7.0	—7.7	1.9	21.8	25.3	27.4	27.6	19.0	3.3	—0.6	—0.9	—	1
9	—	—7.0	—7.6	0.2	16.0	19.3	22 9	19.6	13.0	1.8	—1.5	—1.0	—	9
На глубинѣ 0,1 м. 7	—	—6.1	—7.2	—0.5	13.2	16.7	19.7	17.0	11.1	2.3	—1.0	—0.6	—	7 A la profondeur de 0,1 m.
1	—	—6.1	—7.1	1.0	20.0	22.8	26.0	25.4	17.5	3.5	—0.2	—0.4	—	1
9	—	—6.0	—7.1	0.1	15.7	18.9	22.1	19.7	13.4	2.8	—0.7	—0.3	—	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—	—5.6	—6.7	—0.7	11.7	16.7	19.9	19.0	13.8	5.1	1.1	0.1	—	7 A la profondeur de 0,25 m.
1	—	—5.6	—6.8	—0.2	12.6	18.0	21.2	20.7	15.0	5.2	1.3	0.1	—	1
9	—	—5.5	—6.7	—0.5	12.9	17.9	21.2	20.2	14.6	5.0	1.2	0.2	—	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	—	—3.1	—4.4	—1.4	8.3	14.0	17.0	17.8	14 4	—	3.1	1.4	—	7 A la profondeur de 0,5 m.
1	—	—3.1	—4.3	—1.3	8.3	14.0	17.1	17.8	14.4	—	3.1	1.4	—	1
9	—	—3.2	—4.3	—1.2	8.6	14.1	17.1	17.7	14.3	—	3.1	1.4	—	9
32. Кочетково.														**32. Kotchetkovo.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—7.7	—9.3	—9.3	—0.1	13.9	18.1	22.3	18.0	12.2	2.6	0.3	—1.7	4.9	7h A la profondeur de 0.1 m.
1	—7.6	—9.2	—8.9	2.7	20.2	25.3	29.5	22.5	*15.5*	3.5	0.5	—1.6	7.7	1
9	—7.6	—9.1	—8.4	1.8	17.0	21.2	25.5	20.1	*14.1*	3.2	0.4	—1.8	6.4	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—7.2	—9.1	—9.5	0.2	13.3	18.2	22.5	18.7	13.3	4.3	1.3	—0.8	5.4	7 A la profondeur de 0,25 m.
1	—7.2	—9.3	—9.5	0.4	14.0	18.9	22.9	19.2	*13.6*	4.4	1.3	—0.8	5.7	1
9	—7.2	—9.1	—8.9	0.9	15.1	19.8	24.0	19.7	*14.1*	4.4	1.3	—0.9	6.1	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	—3.6	—4.3	—	—	10.6	16.1	20.4	19.1	14 9	8.2	4.2	2.1	—	7 A la profondeur de 0,5 m.
1	—3.6	—4.3	—	—	10.6	16.1	20.4	19.0	*14 9*	8.1	4.2	2.2	—	1
9	—3.6	—4.4	—	—	10.7	16.1	20.4	19.0	*14.9*	8.0	4.1	2.1	—	9
На глубинѣ 1,0 м. 9	—0.3	—0.8	—2.9	—0.1	5.8	11.1	14.8	15.6	*13.8*	10.0	6.2	4.2	6.4	9 A la profondeur de 1,0 m.
33. Малый Узень.														**33. Malyï Ouzen.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—5.3	—6.3	—7.1	—0.3	12.0	15.4	19.1	16.5	12.2	3.5	0.8	—0.1	5.0	7h A la profondeur de 0,1 m.
1	—5.2	—6.3	—7.0	1.1	16.8	18.7	22.1	19.6	14.7	4.5	1.1	0.1	6.7	1
9	—5.2	—6.3	—6.9	0.8	15.3	17.5	21.1	18.5	13.8	3.9	1.0	—0.1	6.1	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—5.5	—7.1	—7.8	—0.7	11.3	15.2	18.7	16.5	12.5	4.3	1.2	0.2	4.9	7 A la profondeur de 0,25 m.
1	—5.4	—7.0	—7.7	0.1	14.0	17.3	20.8	18.4	13.9	4.9	1.4	0.3	5.9	1
9	—5.5	—7.0	—7.5	0.0	13.6	16.9	20.3	17.9	13.6	4.6	1.3	0.1	5.7	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	—3.0	—4.0	—5.8	—0.9	7.6	14.0	17.6	16.9	13.8	7.6	3.8	2.4	5.8	7 A la profondeur de 0,5 m.
1	—3.0	—4.0	—5.8	—0.9	7.6	13.9	17.6	16.8	13.7	7.6	3.8	2.4	5.8	1
9	—3.0	—4.1	—5.8	—0.9	7.7	14.0	17.6	16.8	13.7	7.4	3.7	2.4	5.8	9
На глубинѣ 1,0 м. 1	—0.1	—0.9	—2.8	—1.1	2.2	10.2	14.3	15.1	13.4	9.6	5.7	3.6	5.8	1 A la profondeur de 1,0 m.

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
34. Валуйка (Водохранил.).														**34. Valouïka** (bassin).
На глубинѣ 0,03 м. 7ч.	—	—	—	—	—	21.7	27.9	18.8	10.6	1.3	—0.4	—1.9	—	7h A la profondeur de 0,03 m.
1.	—	—	—	—	—	31.2	38.5	32.0	19.9	4.9	1.6	—0.5	—	1
9.	—	—	—	—	—	19.2	24.5	19.2	12.3	2.2	0.3	—1.7	—	9
На глубинѣ 0,1 м. 7.	—9.0	—10.2	—10.9	1.9	16 0	19.4	25.6	19.5	11.6	2.7	0.7	—0.6	5.6	7 A la profondeur de 0,1 m.
1.	—8.4	— 8.8	— 7.7	6.6	23.7	27.0	34.2	27.9	17.7	4.6	1.6	—0.2	9.8	1
9.	—8.8	— 9.5	— 8.8	3.7	18.8	21.9	27.9	23.1	14.5	3.3	1.1	—0.7	7.2	9
На глубинѣ 0,25 м. 7.	—7.7	—9.2	—9.7	2.5	14.9	18.9	25.0	21.8	14.6	4.2	1.6	0.7	6.5	7 A la profondeur de 0,25 m.
1.	—7.7	—9.2	—9.4	2.7	15.8	19.9	26.5	23.1	15.8	4.6	1.9	0.6	7.0	1
9.	—7.7	—9.0	—8.7	3.4	16.7	20.7	27.5	24.0	16.4	4.5	1.9	0.5	7.5	9
На глубинѣ 0,5 м. 7.	—5.4	—6.8	—7.7	2.1	13.6	18.0	23.8	22.0	15.9	7.1	3.0	1.7	7.3	7 A la profondeur de 0,5 m.
1.	—5.4	—6.8	—7.7	2.1	13.6	17.9	23.7	21.8	15.7	6.9	2.9	1.7	7.2	1
9.	—5.5	—6.9	—7.6	2.3	13.9	18.1	23.9	21.9	15.7	6.8	2.9	1.6	7.3	9
На глубинѣ 1,0 м. 1.	—1.3	—1.4	—3.3	1.2	9.1	14.6	18.6	19.1	16.0	10.3	5.9	4.2	7.8	1 A la profondeur de 1,0 m.
35. Валуйка (Сельско-хоз. опытная станція).														**35. Valouïka** (station agronomique).
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—6.5	—8.7	—9.5	1.6	15.0	19.0	24.9	19.1	12.1	2.2	0.1	—0.7	5.7	7h A la profondeur de 0,1 m.
1.	—6.2	—8.1	—8.2	4.8	21.7	26.7	32.9	25.0	16.7	4.7	1.4	0.0	9.3	1
9.	—6.4	—8.1	—7.7	3.1	18.3	21.6	27.8	22.8	14.7	2.9	0.8	—0.7	7.4	9
На глубинѣ 0,2 м. 7.	—5.9	—7.4	—7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 A la profondeur de 0,2 m.
1.	—5.8	—7.3	—7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9.	—5.8	—7.0	—6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
На глубинѣ 0,4 м. 7.	—3.6	—4.2	—5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7 A la profondeur de 0,4 m.
1.	—3.6	—4.3	—5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
9.	—3.6	—4.3	—5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1.	—1.1	—1.4	—2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 0,03 м. 7.	—	—	—10.2	0.6	15.6	18.5	24.4	17.3	10.5	1.2	—0.3	—1.8	—	7 A la profondeur de 0,03 m.
1.	—	—	— 7.7	6.6	25.6	27.1	33.9	26.5	17.6	5.3	1.9	—0.1	—	1
9.	—	—	— 8.6	1.5	17.0	19.3	25.3	20.1	13.2	2.0	0.5	—1.3	—	9
На глубинѣ 0,25 м. 7.	—	—	—	3.1	16.1	20.7	26.6	22.4	15.6	4.7	1.4	0.6	—	7 A la profondeur de 0,25 m.
1.	—	—	—	4.2	18.7	23.1	28.9	23.9	16.4	5.2	1.9	0.8	—	1
9.	—	—	—	4.3	18.3	23.2	28.9	23.9	17.0	4.9	1.8	0.7	—	9
На глубинѣ 0,5 м. 7.	—	—	—	0.3	11.3	18.0	23.1	20.8	15.4	7.3	3'2	2.1	—	7 A la profondeur de 0,5 m.
1.	—	—	—	0.3	11.4	17.9	23.1	20.7	15.3	7.1	3.2	2.1	—	1
9.	—	—	—	0.5	11.7	18.0	23.1	20.7	15.2	7.0	3.2	2.0	—	9
На глубинѣ 1,0 м. 1.	—	—	—	—1.3	7.8	14.4	18.5	18.5	15.4	10.0	5.6	4.0	—	1 A la profondeur de 1,0 m.
36. Бѣлая Криница.														**36. Belaïa-Krinitsa.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	0.2	—0.1	—0.4	3.6	12.3	16.2	—	19.3	14.6	9.2	6.2	3.2	—	7h A la profondeur de 0,4 m.
1.	0.2	—0.1	—0.4	3.5	12.1	16.0	—	19.1	14.4	9.1	6.2	3.1	—	1
9.	0.2	—0.2	—0.4	3.7	12.4	16.3	—	19.5	14.6	9.2	6.2	3.1	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1.	4.8	4.3	3.9	6.4	13.2	17.6	19.7	20.9	18.2	13.9	11.0	8.2	11.8	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1.	4.7	3.7	3.2	3.6	6.6	10.5	12.7	14.1	13.8	11.8	9.6	7.5	8.5	1 A la profondeur de 1,6 m.
37. Немировъ.														**37. Nemirov.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—1.3	—0.9	—2.0	4.0	12.8	15.2	17.4	18.1	11.8	6.7	3.5	0.8	7.2	7h A la profondeur de 0,1 m.
1.	—1.1	—0.6	—1.2	6.4	16.5	18.3	20.8	23.5	14.2	7.7	4.2	1.3	9.2	1
9.	—1.2	—0.8	—1.5	5.8	14.9	17.1	19.7	21.6	13.5	7.4	4.0	1.1	8.5	9
На глубинѣ 0,4 м. 7.	0.8	0.7	—0.1	3.4	11.9	15.0	17.9	19.8	14.6	9.1	5.9	2.9	8.5	7 A la profondeur de 0,4 m.
1.	0.8	0.7	—0.1	3.5	11.9	14.9	17.8	19.6	14.5	9.0	5.8	2.9	8.4	1
9.	0.8	0.7	—0.1	3.6	12.0	15.0	17.9	19.8	14.5	8.9	5 8	2.9	8.5	9
На глубинѣ 0,8 м. 1.	2.8	2.3	1.6	3.1	9.2	12.8	15.6	17.4	15.0	10.9	8.0	5.0	8.6	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1.	5.3	4.4	3.7	3.6	6.5	10.0	12.5	14.3	14.4	12.3	9.9	7.5	8.7	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1.	8.5	7.4	6.6	6.0	6.1	7.5	9.1	10.6	11.7	11.7	10.9	9.8	8.8	1 A la profondeur de 3,2 m.
38. Плоти.														**38. Ploti.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—1.1	—1.0	—1.4	5.5	13.8	17.1	19.5	19.9	13.9	8.5	4.7	0.8	8.4	7h A la profondeur de 0,1 m.
1.	—0.8	—0.6	—0.7	6.8	16.5	20.7	23.8	26.6	19.5	10.9	6.6	2.0	10.9	1
9.	—1.0	—0.8	—0.9	6.7	15.3	18.3	21.0	22.0	16.2	9.4	5.3	1.3	9.4	9

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
На глубинѣ 0,25 м. 7ч.	—0.4	—0.4	—0.9	5.1	13.1	16.6	19.5	20.2	15.6	10.2	6.4	2.6	9.0	7h
1	—0.4	—0.3	—0.8	5.4	13.6	17.1	20.4	21.8	16.9	10.6	6.8	2.9	9.5	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	—0.4	—0.4	—0.8	5.5	13.4	17.0	20.1	21.1	16.3	10.4	6.5	2.6	9.3	9
На глубинѣ 0,5 м. 1	0.5	0.5	—0.1	4.4	11.8	15.6	18.5	19.6	16.7	12.0	8.3	4.6	9.4	1 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м. 1	3.2	2.5	1.8	3.6	9.1	13.2	15.9	17.4	16.6	13.6	10.4	7.3	9.6	1 A la profondeur de 1,0 m.
39. Кіевъ.														**39. Kiev.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	0.1	—0.1	—0.5	3.3	13.1	15.4	18.0	18.0	12.7	6.8	4.7	1.8	7.8	7h
1	0.2	0.1	—0.3	5.5	17.3	17.5	20.5	22.3	14.8	7.6	5.3	2.4	9.4	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	0.2	0.0	—0.3	4.9	14.9	16.6	19.1	19.8	13.5	7.0	4.9	1.9	8.5	9
На глубинѣ 0,2 м. 7	0.7	0.6	0.1	3.6	12.9	15.4	18.0	18.5	13.4	7.6	5.5	2.7	8.2	7
1	0.8	0.6	0.1	4.0	13.6	16.0	18.5	19.1	13.6	7.7	5.5	2.8	8.5	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	0.7	0.6	0.1	4.6	14.2	16.3	18.9	19.5	13.9	7.7	5.5	2.8	8.7	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	1.1	0.8	0.3	3.4	12.3	15.1	17.7	18.5	13.9	8.2	5.9	3.1	8.4	7
1	1.1	0.8	0.3	3.3	12.3	15.1	17.7	18.4	13.8	8.2	5.8	3.1	8.3	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	1.1	0.8	0.3	3.7	12.7	15.4	18.0	18.7	13.9	8.1	5.9	3.1	8.5	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	2.2	1.7	1.1	3.0	10.2	13.8	16.4	17.4	14.1	9.5	7.0	4.4	8.4	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	4.3	3.5	2.8	2.4	7.2	11.1	13.5	14.9	14.0	11.2	8.7	6.5	8.3	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	7.0	6.0	5.2	4.6	5.6	8.1	10.0	11.6	12.3	11.7	10.2	8.8	8.4	1 A la profondeur de 3,2 m.
40. Мартыновка.														**40. Martynovka.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.6	—	7h
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.2	—	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0	—	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.0	—	7
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.0	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.0	—	9
41. Алексѣевская.														**41. Alexeevskaïa.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—3.7	—1.6	—2.5	3.3	12.9	14.9	17.8	17.4	11.8	5.5	3.3	1.0	6.7	7h
1	—3.4	—1.4	—2.3	4.6	15.0	16.5	19.2	19.4	13.4	6.1	3.8	1.5	7.7	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—3.3	—1.5	—2.1	5.2	15.6	17.0	19.8	19.9	13.6	5.9	3.6	1.3	7.9	9
На глубинѣ 0,2 м. 7	—3.3	—1.7	—3.0	3.9	13.4	15.5	18.4	18.0	12.6	6.3	3.9	1.8	7.2	7
1	—3.3	—1.7	—2.9	4.0	13.8	15.8	18.5	18.1	12.7	6.3	3.9	1.8	7.2	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—3.1	—1.6	—2.6	5.3	15.5	17.0	19.6	19.4	13.6	6.6	4.0	1.8	8.0	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—2.5	—1.1	—2.4	4.0	13.3	15.7	18.5	18.2	13.5	7.5	4.8	2.7	7.7	7
1	—2.4	—1.1	—2.4	3.9	13.2	15.6	18.3	18.1	13.5	7.4	4.8	2.7	7.6	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—2.4	—1.1	—2.3	4.2	13.6	15.9	18.5	18.3	13.6	7.4	4.8	2.6	7.8	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	0.1	0.8	0.0	3.3	10.9	14.0	16.5	16.7	14.4	9.9	6.8	4.6	8.2	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	3.9	3.5	—	—	7.6	11.2	13.4	14.5	14.1	11.6	9.0	7.0	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
42. Умань.														**42. Oumań.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	—1.1	—1.3	—2.6	1.8	11.7	14.3	17.3	17.6	12.9	7.3	4.8	2.3	7.1	7h
1	—1.0	—1.3	—2.5	1.9	11.9	14.5	17.5	17.9	13.1	7.3	4.8	2.3	7.2	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—1.0	—1.3	—2.3	2.2	12.3	14.9	17.8	18.3	13.4	7.4	4.8	2.3	7.4	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—0.2	—0.3	—1.4	0.8	10.3	13.8	16.7	17.3	13.9	9.1	6.2	3.6	7.5	7
1	—0.1	—0.4	—1.4	0.8	10.3	13.8	16.7	17.3	13.8	9.0	6.1	3.6	7.5	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—0.2	—0.4	—1.4	0.9	10.4	13.8	16.7	17.4	13.8	8.9	6.1	3.5	7.5	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	1.8	1.2	0.4	0.9	8.3	12.5	15.3	16.5	14.5	10.7	7.9	5.5	8.0	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	5.0	3.9	3.1	2.7	5.9	10.1	12.5	14.2	14.3	12.3	10.0	7.9	8.5	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	9.0	7.8	6.8	6.1	6.1	7.5	9.1	10.6	11.8	12.0	11.3	10.3	9.0	1 A la profondeur de 3,2 m.
43. Нѣжинъ.														**43. Nejin.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—1.7	—1.4	—2.0	2.1	11.8	15.1	17.2	17.0	11.2	5.3	3.4	1.5	6.6	7h
1	—1.2	—0.8	—1.3	5.4	16.0	19.4	20.0	22.7	15.3	7.1	4.1	2.0	9.1	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—1.5	—1.3	—1.7	3.5	13.6	16.9	18.1	19.1	12.8	5.8	3.6	1.6	7.5	9
На глубинѣ 0,2 м. 7	—1.2	—1.2	—1.8	2.3	11.9	15.2	17.3	17.4	12.1	6.0	3.9	1.9	7.0	7
1	—1.1	—0.9	—1.5	3.5	13.6	16.8	18.4	19.7	13.6	6.7	4.1	2.1	7.9	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—1.2	—1.1	—1.7	3.4	13.3	16.7	18.1	19.2	13.1	6.2	3.8	1.9	7.6	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—0.3	—0.1	—0.7	2.2	11.2	14.8	17.4	17.7	13.4	7.5	5.1	3.1	7.6	7
1	—0.3	—0.1	—0.7	2.4	11.5	15.0	17.6	17.9	13.5	7.5	5.0	3.1	7.7	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—0.3	—0.1	—0.7	2.4	11.5	15.1	17.6	18.0	13.5	7.5	4.9	3.0	7.7	9
На глубинѣ 0,8 м. 7	2.0	1.8	1.2	2.1	8.6	12.4	15.4	15.7	13.8	9.3	6.6	4.6	7.8	7
1	2.0	1.8	1.2	2.1	8.7	12.5	15.4	15.8	13.8	9.3	6.6	4.6	7.8	1 A la profondeur de 0,8 m.
9	2.0	1.8	1.1	2.1	8.6	12.5	15.4	15.7	13.6	9.2	6.6	4.6	7.8	9

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
44. Щастновка.														**44. Chtchastnovka.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	—0.6	—0.1	—0.9	4.6	15.0	17.4	19.8	20.3	14.1	7.4	4.6	2.5	8.7	7h A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	—0.6	—0.1	—1.0	4.6	15.1	17.3	19.7	20.3	14.0	7.4	4.6	2.5	8.6	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	—0.6	—0.1	—0.9	5.0	15.5	17.7	20.0	20.5	14.2	7.4	4.6	2.5	8.8	9 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	1.7	1.6	0.6	3.6	12.1	15.0	17.7	18.8	14.2	8.9	6.3	4.1	8.7	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	4.7	4.0	3.2	3.5	7.3	10.9	13.1	14.5	13.6	11.0	8.7	6.8	8.4	1 A la profondeur de 1,6 m.
45. Згуровка.														**45. Zgourovka.**
a) *Подъ естественною поверхностью.*														a) *Au-dessous de la surface naturelle.*
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—1.2	—0.5	—0.8	3.3	14.1	16.4	18.9	18.3	11.2	4.9	2.6	0.9	7.3	7h A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 1	—1.0	—0.4	—0.7	7.4	20.4	19.7	22.2	22.5	15.3	6.7	4.0	1.6	9.8	1 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 9	—1.1	—0.4	—0.6	5.7	16.9	17.9	20.5	20.6	13.4	5.5	3.1	1.1	8.6	9 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,25 м. 7	—1.0	—0.4	—0.7	3.4	14.3	16.7	19.4	19.4	13.0	6.2	3.7	1.7	8.0	7
На глубинѣ 0,25 м. 1	—0.8	—0.4	—0.7	4.4	16.3	17.9	20.5	20.6	13.9	6.6	3.9	1.9	8.7	1 A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,25 м. 9	—0.9	—0.4	—0.6	4.9	16.5	18.2	20.8	20.9	14.4	6.6	3.8	1.8	8.8	9
На глубинѣ 0,5 м. 1	—0.4	—0.1	—0.4	3.2	13.7	16.6	19.3	19.8	14.6	7.4	4.7	2.5	8.4	1 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м. 1	1.5	1.3	0.8	2.5	11.0	14.7	17.2	18.0	15.3	9.9	6.5	4.0	8.6	1 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 2,0 м. 1	5.2	4.2	3.5	3.3	7.1	11.0	13.4	14.8	14.5	12.1	9.4	7.2	8.8	1 A la profondeur de 2,0 m.
b) *Подъ песчаною поверхностью.*														b) *Au-dessous de la surface du sable.*
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—4.4	—4.9	—4.7	3.3	15.3	16.8	19.5	19.5	9.9	4.0	1.9	—0.1	6.3	7h A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 1	—3.1	—3.2	—1.0	10.4	26.5	25.0	28.6	29.9	18.0	6.9	3.7	0.9	11.9	1 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 9	—3.6	—4.1	—2.7	5.9	19.5	19.7	22.4	24.1	13.6	4.9	2.6	0.1	8.5	9 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,25 м. 7	—3.7	—4.4	—3.9	4.2	15.9	17.2	20.3	21.7	12.5	5.3	2.9	0.7	7.4	7
На глубинѣ 0,25 м. 1	—3.4	—3.8	—2.8	6.2	20.1	20.6	24.1	24.2	14.3	6.0	3.2	0.9	9.1	1 A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,25 м. 9	—3.2	—3.5	—2.3	7.1	20.8	21.1	24.3	25.8	15.4	6.1	3.2	0.9	9.6	9
На глубинѣ 0,5 м. 1	—2.7	—2.9	—3.0	4.2	16.2	17.9	21.3	22.7	14.6	6.8	4.1	1.8	8.4	1 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м. 1	0.0	0.0	—0.5	3.0	12.3	15.7	18.8	20.5	15.9	9.7	6.4	3.9	8.8	1 A la profondeur de 1,0 m.
46. Лубны.														**46. Loubny.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—	—	—	—	—	—	17.9	16.8	10.7	4.4	2.7	0.9	—	7h A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 1	—	—	—	—	—	—	21.0	22.2	14.7	6.0	3.8	1.5	—	1 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 9	—	—	—	—	—	—	19.4	19.1	12.6	5.1	3.1	1.2	—	9 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,2 м. 7	—4.9	—3.6	—4.9	4.1	14.6	16.5	18.9	18.4	12.0	5.1	3.1	1.3	6.7	7
На глубинѣ 0,2 м. 1	—4.7	—3.5	—4.6	4.6	16.0	17.5	19.8	19.8	13.3	5.4	3.4	1.4	7.4	1 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 9	—4.6	—3.5	—4.3	5.7	16.8	18.2	20.5	20.2	13.5	5.6	3.3	1.4	7.7	9 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,4 м. 7	—3.5	—2.3	—3.7	4.4	14.5	16.0	18.3	18.0	13.3	6.9	4.1	2.4	7.4	7
На глубинѣ 0,4 м. 1	—3.5	—2.4	—3.7	4.3	14.4	15.9	18.2	18.0	13.3	6.8	4.1	2.3	7.3	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	—3.5	—2.4	—3.6	4.7	14.8	16.1	18.4	18.2	13.4	6.8	4.2	2.3	7.4	9 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 7	—1.9	—1.0	—2.4	3.1	11.9	14.8	16.8	17.3	14.1	8.7	5.6	3.7	7.6	7
На глубинѣ 0,8 м. 1	—1.9	—0.9	—2.4	3.2	12.0	14.8	16.8	17.3	14.1	8.7	5.6	3.7	7.6	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 0,8 м. 9	—1.9	—1.0	—2.3	3.3	12.0	14.8	16.8	17.3	14.0	8.6	5.6	3.7	7.6	9 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 7	2.4	2.1	1.2	2.7	7.3	11.1	12.8	13.8	13.1	10.5	7.8	6.0	7.6	7
На глубинѣ 1,6 м. 1	2.4	2.1	1.2	2.7	7.3	11.1	12.8	13.8	13.1	10.5	7.8	6.0	7.6	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 1,6 м. 9	2.4	2.1	1.2	2.7	7.4	11.1	12.8	13.8	13.0	10.5	7.8	6.0	7.6	9 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	7.5	6.4	5.8	5.3	5.7	7.3	8.7	9.8	10.4	10.3	9.5	8.6	7.9	1 A la profondeur de 3,2 m.
47. Рециковщина.														**47. Retsikovchtchina.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—3.1	—1.0	—2.4	3.5	13.7	17.2	20.3	20.8	12.7	5.8	3.5	1.5	7.7	7h A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 1	—2.7	—0.8	—2.2	5.8	19.0	21.0	25.3	26.4	17.5	7.6	4.5	1.9	10.3	1 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 9	—2.8	—1.0	—2.2	5.2	16.4	19.3	21.7	21.5	14.7	6.7	4.0	1.7	8.8	9 A la profondeur de 0,1 m.
48. Золотоноша.														**48. Zolotonocha.**
На глубинѣ 0,25 м. 7ч.	—2.9	—2.0	—2.6	6.2	17.5	18.3	22.6	23.4	15.8	7.6	4.6	2.2	9.2	7h A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,25 м. 1	—2.9	—2.1	—2.6	6.1	17.3	18.1	22.4	23.2	15.6	7.4	4.6	2.1	9.1	1 A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,25 м. 9	—2.8	—2.0	—2.3	6.7	18.1	18.8	23.0	23.7	15.9	7.6	4.6	2.1	9.4	9 A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,5 м. 7	—0.5	0.1	—1.0	5.5	15.7	17.4	21.7	23.1	17.1	9.9	6.5	4.1	10.0	7
На глубинѣ 0,5 м. 1	—0.5	0.0	—1.0	5.6	15.8	17.4	21.7	23.1	17.0	9.8	6.5	4.1	10.0	1 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 0,5 м. 9	—0.5	0.0	—1.0	5.6	15.7	17.4	21.6	23.0	16.9	9.8	6.4	4.0	9.9	9 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м. 7ч.	5.2	4.8	3.8	6.0	12.1	16.1	19.3	21.6	19.5	15.2	—	—	—	7
На глубинѣ 1,0 м. 1	5.2	4.8	3.9	6.1	12.2	16.1	19.4	21.6	19.5	15.1	—	—	—	1 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,0 м. 9	5.2	4.8	3.8	6.2	12.3	16.1	19.4	21.6	19.4	15.0	—	—	—	9 A la profondeur de 1,0 m.

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
49. Полтава (опытное поле).														**49. Poltava** (station agronomique).
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—5.9	—3.4	—5.0	3.0	14.2	16.5	19.2	18.4	11.4	3.8	2.4	—0.2	6.2	7h
1.	—4.3	—1.5	—1.8	7.8	21.6	22.2	27.2	26.2	18.5	6.8	4.2	1.2	10.7	1 } A la profondeur de 0,1 m.
9.	—4.9	—2.7	—3.5	4.6	17.1	19.0	22.1	20.7	13.7	4.8	2.9	0.4	7.8	9
На глубинѣ 0,25 м. 7.	—4.4	—1.3	—3.7	2.7	14.6	17.2	20.5	19.9	14.2	6.5	3.8	1.4	7.6	7
1.	—4.5	—1.4	—3.5	2.7	15.0	17.6	21.0	20.3	14.3	6.4	3.7	1.4	7.8	1 } A la profondeur de 0,25 m.
9.	—4.1	—1.2	—2.9	3.8	16.6	18.7	22.7	22.0	15.7	6.9	4.0	1.5	8.6	9
На глубинѣ 0,5 м. 7.	—3.1	—0.4	—2.9	1.8	—	—	—	—	—	7.7	4.5	2.6	—	7
1.	—3.1	—0.5	—2.9	1.8	—	—	—	—	—	7.6	4.5	2.5	—	1 } A la profondeur de 0,5 m.
9.	—3.1	—0.5	—2.8	1.9	—	—	—	—	—	7.7	4.6	2.5	—	9
На глубинѣ 1,0 м. 1.	0.3	0.8	0.0	1.5	9.3	14.0	16.5	17.4	15.6	11.3	7.6	5.9	8.4	1 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 2,0 м. 1.	5.2	4.1	3.5	3.4	5.7	9.2	11.4	13.2	13.6	12.2	9.8	8.1	8.3	1 A la profondeur de 2,0 m.
50. Курскъ.														**50. Koursk.**
На глубинѣ 0,03 м. 7ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.4	0.5	—	7h
1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.1	1.3	—	1 } A la profondeur de 0,03 m.
9.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.5	0.6	—	9
На глубинѣ 0,1 м. 7.	—2.4	—0.9	—0.8	1.5	13.0	15.4	18.2	16.7	9.8	2.7	1.5	0.8	6.3	7
1.	—2.1	—0.9	—0.8	3.6	19.8	19.7	23.0	21.2	12.2	4.3	2.4	1.2	8.6	1 } A la profondeur de 0,1 m.
9.	—2.2	—0.9	—0.7	2.5	16.5	17.7	20.2	18.4	11.0	3.4	1.7	0.8	7.4	9
На глубинѣ 0,25 м. 7.	—1.6	—0.6	—0.5	1.6	13.6	16.2	19.2	17.9	11.5	4.6	2.5	1.8	7.2	7
1.	—1.5	—0.5	—0.5	1.9	14.8	17.0	20.1	18.5	11.8	4.8	2.7	1.9	7.6	1 } A la profondeur de 0,25 m
9.	—1.5	—0.5	—0.5	2.2	15.6	17.4	20.4	18.8	12.0	4.8	2.7	1.8	7.8	9
На глубинѣ 0,5 м. 7.	—0.8	—0.2	—0.1	1.3	12.0	15.4	18.6	17.8	12.5	6.3	3.7	2.7	7.4	7
1.	—0.8	—0.2	—0.1	1.3	12.2	15.5	18.7	17.8	12.4	6.2	3.7	2.7	7.4	1 } A la profondeur de 0,5 m.
9.	—0.7	—0.2	—0.1	1.5	12.3	15.6	18.7	17.8	12.4	6.2	3.7	2.7	7.5	9
На глубинѣ 1,0 м. 1.	1.2	1.1	1.1	1.3	8.2	12.8	15.8	16.1	13.1	8.5	5.7	4.3	7.4	1 A la profondeur de 1,0 m.
51. Кучеровъ хуторъ.														**51. Koutcherov-Khoutor.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ч.	—	—2.6	—3.2	2.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7h
1.	—	—2.6	—3.2	2.4	15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	1 } A la profondeur de 0,2 m.
9.	—	—2.6	—3.1	2.8	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9
На глубинѣ 0,4 м. 7.	—	—1.8	—2.6	1.7	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7
1.	—	—1.8	—2.6	1.7	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1 } A la profondeur de 0,4 m.
9.	—	—1.8	—2.6	1.9	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9
На глубинѣ 0,03 м. 7.	—	—	—	—	—	16.9	20.0	16.9	9.9	3.1	3.1	0.5	—	7
1.	—	—	—	—	—	22.7	25.5	23.0	13.9	4.2	2.7	1.0	—	1 } A la profondeur de 0,03 m.
9.	—	—	—	—	—	18.0	20.4	18.5	11.4	3.6	2.2	0.6	—	9
На глубинѣ 0,1 м. 7.	—	—	—	—	—	17.0	19.9	17.3	10.3	3.3	2.2	0.5	—	7
1.	—	—	—	—	—	21.8	25.2	23.8	13.9	4.5	2.9	1.0	—	1 } A la profondeur de 0,1 m.
9.	—	—	—	—	—	18.4	20.7	19.1	11.7	4.2	2.2	0.6	—	9
На глубинѣ 0,25 м. 7.	—	—	—	—	—	17.7	20.5	19.0	12.6	5.1	3.1	1.9	—	7
1.	—	—	—	—	—	18.0	21.0	19.6	12.9	5.0	3.1	1.9	—	1 } A la profondeur de 0,25 m.
9.	—	—	—	—	—	18.6	21.2	19.9	13.0	5.1	3.0	1.8	—	9
На глубинѣ 0,5 м. 7.	—	—	—	—	—	17.1	19.9	19.0	13.5	6.4	3.7	2.6	—	7
1.	—	—	—	—	—	17.1	19.9	19.0	13.4	6.3	3.7	2.5	—	1 } A la profondeur de 0,5 m.
9.	—	—	—	—	—	17.1	19.9	19.0	13.4	6.2	3.7	2.5	—	9
На глубинѣ 1,0 м. 1.	—	—	—	—	—	14.3	17.3	17.9	14.9	9.2	6.6	5.1	—	1 A la profondeur de 1,0 m.
52. Новотаволжанка.														**52. Novotavoljanka.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ч.	—3.5	—1.5	—2.5	2.8	15.0	17.4	19.7	18.2	10.5	3.7	2.8	0.8	7.0	7h
1.	—3.2	—1.3	—2.3	6.8	23.0	23.7	27.9	28.1	17.0	6.2	3.9	1.5	10.9	1 } A la profondeur de 0,1 m.
9.	—3.2	—1.4	—2.2	4.9	18.5	20.2	24.0	23.0	13.7	4.8	3.2	1.0	8.9	9
На глубинѣ 0,25 м. 7.	—2.2	—0.7	—1.8	3.1	15.4	18.4	21.6	20.8	13.5	6.1	3.8	2.2	8.4	7
1.	—2.2	—0.6	—1.8	3.3	16.8	19.5	23.3	22.9	14.6	6.4	4.1	2.3	9.0	1 } A la profondeur de 0,25 m.
9.	—2.2	—0.6	—1.7	3.9	17.1	19.8	23.7	23.1	14.8	6.4	4.1	2.2	9.2	9
На глубинѣ 0,5 м. 7.	—1.4	—0.2	—1.1	2.7	13.8	17.8	21.3	21.3	15.3	8.3	5.3	3.8	8.9	7
1.	—1.5	—0.2	—1.1	2.7	14.0	17.8	21.3	21.2	15.2	8.2	5.2	3.8	8.9	1 } A la profondeur de 0,5 m.
9.	—1.4	—0.2	—1.1	2.8	14.0	17.7	21.2	21.3	15.3	8.2	5.2	3.7	8.9	9
На глубинѣ 1,0 м. 7.	1.3	1.5	0.6	2.5	10.5	15.2	18.0	18.7	15.6	10.5	7.2	5.7	8.9	7
1.	1.3	1.5	0.6	2.5	10.6	15.2	18.0	18.7	15.5	10.5	7.2	5.7	8.9	1 } A la profondeur de 1,0 m.
9.	1.3	1.5	0.6	2.6	10.7	15.2	18.0	18.7	15.5	10.4	7.2	5.7	9.0	9

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
53. Николаевка (Харьк. губ.).														**53. Nikolaevka** (Gouv. Kharkov).
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—	—	—	—	—	17.1	19.8	17.3	10.5	3.5	2.4	1.1	—	7h
1	—	—	—	—	—	22.7	26.7	24.4	14.2	5.0	3.2	1.4	—	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—	—	—	—	—	18.4	21.3	19.6	11.9	4.2	2.5	1.1	—	9
На глубинѣ 0,2 м. 7	—	—	—	—	—	16.7	19.6	18.6	12.3	4.5	3.0	1.8	—	7
1	—	—	—	—	—	18.8	21.7	20.1	13.3	4.8	3.1	1.8	—	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—	—	—	—	—	18.7	21.5	20.3	13.4	4.9	3.1	1.7	—	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—	—	—	—	—	16.2	19.4	18.3	13.2	6.1	3.8	2.5	—	7
1	—	—	—	—	—	16.2	19.4	18.4	13.1	6.1	3.7	2.5	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—	—	—	—	—	16.5	19.6	18.5	13.2	6.0	3.8	2.5	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	—	—	—	—	—	13.6	16.6	16.7	13.5	8.2	5.3	3.8	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	—	—	—	—	—	9.8	12.6	13.6	13.0	10.4	7.6	6.1	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	—	—	—	—	—	6.3	8.2	9.6	10.3	10.2	9.3	8.3	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
54. Дергачи.														**54. Dergatchi.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—5.0	—3.5	—5.7	2.7	15.1	17.2	20.8	18.1	10.4	2.9	2.3	—0.4	6.2	7h
1	—4.5	—2.8	—3.8	7.0	24.1	23.8	28.5	27.1	17.2	6.0	4.2	0.8	10.6	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—4.6	—3.2	—4.7	4.5	18.0	19.4	23.6	21.0	12.7	3.9	2.8	0.0	7.8	9
На глубинѣ 0,2 м. 7	—4.0	—2.5	—4.5	3.0	15.8	18.2	22.2	19.9	12.5	4.6	3.2	1.0	7.4	7
1	—3.9	—2.1	—3.8	5.0	20.1	21.3	25.4	24.0	15.4	5.7	3.9	1.4	9.4	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—3.9	—2.3	—3.9	4.7	19.2	20.8	25.2	23.1	14.7	5.4	3.6	1.2	9.0	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—3.2	—1.5	—3.9	2.8	16.2	19.2	23.6	21.8	15.0	6.8	4.1	2.4	8.6	7
1	—3.2	—1.7	—3.9	2.8	16.3	19.1	23.4	21.7	14.9	6.7	4.2	2.4	8.6	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—3.2	—1.6	—3.8	3.1	17.0	19.7	24.0	22.4	15.2	6.7	4.2	2.3	8.8	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	—0.5	0.4	—1.6	1.9	12.8	17.2	20.6	20.0	15.5	9.2	6.1	4.5	8.8	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	4.6	4.1	2.9	3.1	8.0	12.7	15.2	16.1	14.9	11.8	9.1	7.6	9.2	1 A la profondeur de 1,6 m.
55. Должикъ.														**55. Doljik.**
На глубинѣ 0,03 м. 7h	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.6	—1.0	—	7h
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	4.0	0.8	—	1 A la profondeur de 0,03 m.
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.3	—0.4	—	9
На глубинѣ 0,1 м. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.2	0.2	—	7
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	3.5	1.0	—	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.6	0.4	—	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	1.1	—	7
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.3	1.2	—	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	3.3	1.2	—	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	4.5	2.9	—	7
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	4.5	2.8	—	1 A la profondeur de 0,5 m.
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	4.5	2.8	—	9
На глубинѣ 1,0 м. 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.3	4.9	—	7
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.3	4.8	—	1 A la profondeur de 1,0 m.
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	6.3	4.7	—	9
56. Харьковъ (университетъ).														**56. Kharkov** (université).
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—3.6	—2.2	—3.4	3.0	14.1	16.4	20.6	18.6	11.6	4.1	2.9	0.9	6.9	7h
1	—3.3	—2.0	—3.0	6.6	21.4	21.3	28.1	26.6	17.5	6.4	4.0	1.5	10.4	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—3.4	—2.0	—2.8	5.3	17.4	18.8	23.7	22.1	14.3	5.1	3.3	1.0	8.6	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—2.8	—1.5	—2.5	3.3	14.5	17.0	21.5	20.2	13.8	5.9	3.7	1.8	7.9	7
1	—2.8	—1.4	—2.4	4.0	16.4	18.3	23.4	22.3	15.2	6.4	3.9	2.0	8.8	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	—2.7	—1.4	—2.3	4.7	16.7	18.7	23.9	22.6	15.4	6.4	3.9	1.9	9.0	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	—1.4	—0.1	—1.1	2.3	13.0	16.2	20.7	20.3	15.4	8.4	5.2	3.5	8.5	7
1	—1.4	0.0	—1.1	2.4	13.0	16.2	20.6	20.2	15.3	8.3	5.2	3.5	8.5	1 A la profondeur de 0,5 m.
9	—1.4	—0.1	—1.1	2.5	13.2	16.3	20.7	20.3	15.3	8.3	5.2	3.5	8.6	9
На глубинѣ 1,0 м. 1	1.4	1.5	0.7	2.2	9.4	13.7	17.1	18.0	15.7	10.9	7.4	5.7	8.6	1 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,5 м. 1	3.3	2.8	2.0	2.7	7.4	11.8	14.7	16.3	15.4	12.0	8.7	7.0	8.7	1 A la profondeur de 1,5 m.
На глубинѣ 2,0 м. 1	5.0	4.1	3.3	3.3	6.2	10.1	12.2	14.5	14.6	12.5	9.7	8.0	8.6	1 A la profondeur de 2,0 m.
На глубинѣ 3,0 м. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	1 A la profondeur de 3,0 m.
57. Асѣевка.														**57. Aseevka.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—2.5	—1.0	—1.8	2.6	14.8	17.1	19.9	18.8	11.0	3.2	1.7	—0.7	6.9	7h
1	—2.3	—1.0	—1.7	7.1	23.8	23.8	27.6	27.0	18.6	7.5	3.5	0.5	11.2	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—2.3	—1.0	—1.6	4.8	18.5	18.7	20.7	20.7	12.7	4.1	2.5	—0.3	8.1	9

1898.

Температура почвы.—Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.		STATIONS.
На глубинѣ 0,25 м.	7ч.	—1.9	—0.7	—1.3	3.4	15.4	17.4	20.5	19.9	13.4	5.7	3.1	0.9	8.0	7h	A la profondeur de 0,25 m.
	1	—1.8	—0.7	—1.3	3.9	16.4	18.6	22.3	21.6	14.9	6.6	3.5	1.0	8.8	1	
	9	—1.8	—0.7	—1.3	4.5	17.7	19.2	22.8	21.8	14.6	6.4	3.6	0.9	9.0	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	—0.8	0.5	0.0	2.9	13.1	16.5	19.8	19.7	15.0	8.6	5.1	3.1	8.6	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	—0.7	0.5	0.0	3.0	13.3	16.5	19.8	19.7	14.9	8.5	5.0	3.0	8.6	1	
	9	—0.7	0.5	0.0	3.0	13.3	16.6	19.9	19.7	14.9	8.5	5.1	3.0	8.6	9	
На глубинѣ 1,0 м.	1	2.0	2.4	2.1	2.8	9.1	13.6	16.3	17.1	15.0	10.8	7.3	5.6	8.7	1	A la profondeur de 1,0 m.
58. Конь-Колодезь.																**58. Kon-Kolodez.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч.	—2.1	—2.4	—	1.2	11.7	16.3	19.5	17.2	10.2	3.4	1.6	1.2	—	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—2.1	—2.4	—	4.0	18.2	23.0	25.1	22.2	13.1	4.2	2.0	1.4	—	1	
	9	—2.1	—2.3	—	2.8	16.0	20.7	23.3	20.5	12.1	3.8	1.8	1.3	—	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	—1.8	—1.6	—	1.1	12.0	17.2	20.5	19.1	12.0	4.5	2.2	1.9	—	7	A la profondeur de 0,25 m
	1	—1.7	—1.7	—	1.4	13.0	18.1	21.4	19.6	12.1	4.5	2.2	1.8	—	1	
	9	—1.8	—1.6	—	2.0	14.8	19.8	23.1	21.0	13.1	4.8	2.3	1.9	—	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	—1.0	—1.1	—2.3	0.4	10.7	16.5	20.1	19.2	13.2	6.1	3.2	2.7	7.3	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	—1.0	—1.2	—2.4	0.4	10.6	16.2	19.7	18.9	13.0	6.0	3.2	2.6	7.2	1	
	9	—1.0	—1.2	—2.3	0.5	11.2	16.8	20.3	19.3	13.1	6.0	3.2	2.6	7.4	9	
На глубинѣ 1,0 м.	1	0.4	0.3	—0.5	0.1	7.4	13.5	17.0	17.3	13.7	8.1	4.8	3.9	7.2	1	A la profondeur de 1,0 m.
59. Рамонь.																**59. Ramon.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.3	1.1	0.6	—	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	3.1	1.7	0.8	—	1	
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	2.8	1.5	0.7	—	9	
На глубинѣ 0,2 м.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	3.3	1.6	1.1	—	7	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	3.6	1.9	1.1	—	1	
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	3.6	2.0	1.1	—	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	6.6	3.6	2.8	—	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	6.5	3.6	2.8	—	1	
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	6.5	3.6	2.7	—	9	
60. Пады.																**60. Pady.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч.	—5.9	—	—	—	—	—	21.7	17.9	10.4	2.3	0.1	—1.6	—	7h	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—5.6	—	—	—	—	—	27.1	24.5	13.7	3.0	0.5	—1.2	—	1	
	9	—5.7	—	—	—	—	—	24.6	21.5	12.8	2.9	0.4	—1.5	—	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	—4.4	—	—	—	—	—	19.3	18.0	12.3	5.1	2.3	1.2	—	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—4.3	—	—	—	—	—	20.1	18.8	12.8	5.2	2.4	1.2	—	1	
	9	—4.3	—	—	—	—	—	20.1	18.7	12.7	5.1	2.3	1.2	—	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	0.4	—	—	—	—	—	13.9	14.5	12.3	8.5	5.4	4.1	—	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	4.3	—	—	—	—	—	10.1	11.4	11.3	9.9	7.7	6.2	—	1	A la profondeur de 1,6 m.
61. Николаевское.																**61. Nikolaevskoe.**
На глубинѣ 0,03 м.	7ч.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—3.0	—	7h	A la profondeur de 0,03 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—2.1	—	1	
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—2.8	—	9	
На глубинѣ 0,2 м.	7	—5.2	—6.4	—7.6	3.1	16.8	21.5	27.4	24.4	15.9	6.8	3.5	1.4	8.5	7	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—5.2	—6.4	—7.5	3.5	18.5	23.0	29.0	25.8	17.0	7.1	3.6	1.4	9.2	1	
	9	—5.2	—6.3	—7.3	4.3	19.8	24.4	30.1	26.7	18.0	7.2	3.6	1.5	9.7	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	—6.5	—7.0	—9.1	0.1	13.1	18.4	24.3	22.3	14.7	6.0	1.5	—0.6	6.4	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—6.5	—7.1	—9.1	0.1	13.2	18.4	24.3	22.2	14.5	5.8	1.5	—0.6	6.4	1	
	9	—6.5	—7.2	—9.0	0.3	13.7	18.7	24.7	22.5	14.8	5.8	1.5	—0.7	6.6	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	—3.9	—4.0	—6.5	—0.8	9.5	15.2	20.4	20.4	15.2	8.6	3.7	1.7	6.6	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	0.8	0.2	—1.2	—0.7	4.1	9.7	13.6	15.7	14.5	11.3	7.3	5.2	6.7	1	A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	6.5	5.1	4.1	3.2	3.3	5.2	7.5	9.6	10.9	10.8	9.7	8.3	7.0	1	A la profondeur de 3,2 m.
62. Единцы.																**62. Edintsy.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч.	—1.5	—1.7	—1.1	5.7	13.4	16.7	18.8	19.3	14.2	8.2	3.5	0.1	8.0	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—0.5	—0.2	1.3	8.4	18.4	21.9	24.1	26.2	19.9	12.0	6.2	2.3	11.7	1	
	9	—1.0	—1.0	0.1	7.8	15.8	19.6	22.0	22.7	16.7	9.9	4.7	0.6	9.8	9	
На глубинѣ 0,2 м.	7	—0.6	—0.5	—0.4	6.1	13.8	18.0	20.6	21.6	17.2	11.0	5.9	2.2	9.6	7	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—0.5	—0.4	—0.3	6.2	14.5	18.7	21.5	22.7	18.0	11.3	6.1	2.5	10.0	1	
	9	—0.6	—0.5	—0.2	6.8	14.9	19.4	22.1	23.1	18.1	11.5	6.2	2.3	10.3	9	

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
На глубинѣ 0,4 м. 7h	0.4	0.1	0.1	5.9	13.2	17.6	20.2	21.4	17.9	12.3	7.2	3.6	10.0	7h
1	0.4	0.1	0.1	5.8	13.2	17.6	20.3	21.5	17.9	12.2	7.3	3.6	10.0	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	0.3	0.1	0.1	6.0	13.4	17.7	20.4	21.6	18.0	12.2	7.3	3.6	10.1	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	1.9	1.3	0.9	4.6	10.9	15.3	18.0	19.5	17.6	13.4	9.0	5.7	9.8	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	5.1	4.1	3.4	4.3	7.9	12.0	14.6	16.4	16.4	14.4	11.5	8.7	9.9	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	9.4	8.2	7.3	6.7	7.1	8.6	10.3	11.8	13.0	13.3	12.6	11.4	10.0	1 A la profondeur de 3,2 m.
63. Кишиневъ (училище винодѣлія).														**63. Kichinev** (école d'oenologie).
На глубинѣ 0,2 м. 7h	—0.9	—0.5	0.1	6.7	15.0	17.1	19.9	20.1	15.2	9.8	5.4	1.6	9.1	7h
1	—0.4	0.1	1.2	9.0	17.7	19.1	22.0	23.3	18.0	11.7	6.8	2.9	11.0	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—0.6	—0.3	1.0	9.3	18.1	19.7	22.5	23.2	17.8	11.2	6.4	2.3	10.9	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—0.1	0.1	0.8	7.3	15.7	18.1	21.3	22.1	17.4	11.8	7.3	3.4	10.4	7
1	0.0	0.2	0.9	7.3	15.7	18.0	21.1	22.0	17.4	11.8	7.3	3.4	10.4	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	0.0	0.2	1.0	7.9	16.3	18.6	21.8	22.8	17.9	12.1	7.5	3.4	10.8	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	2.1	1.7	1.8	6.2	13.3	16.3	19.1	20.4	17.6	13.5	9.4	5.9	10.6	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	5.6	4.7	4.1	5.5	9.5	13.1	15.4	17.0	16.5	14.5	11.9	9.1	10.6	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	10.0	8.8	7.8	7.3	8.1	9.9	11.6	13.1	14.0	14.0	13.2	11.9	10.8	1 A la profondeur de 3,2 m.
64. Ратьковка.														**64. Ratkovka.**
На глубинѣ 0,2 м. 7h	—2.4	—0.2	—2.1	4.2	14.6	17.8	20.1	19.2	13.6	6.4	3.7	1.5	8.0	7h
1	—2.3	—0.1	—2.0	5.0	16.0	19.6	21.9	21.3	15.2	7.0	4.1	1.8	9.0	1 A la profondeur de 0,2 m.
9	—2.3	—0.2	—1.7	5.8	16.6	19.9	22.1	21.6	15.4	7.1	4.0	1.6	9.2	9
На глубинѣ 0,4 м. 7	—1.7	0.4	—1.5	4.9	14.6	18.2	20.8	21.2	15.8	8.4	4.7	2.4	9.0	7
1	—1.6	0.4	—1.5	4.8	14.5	18.2	20.8	21.1	15.7	8.3	4.7	2.3	9.0	1 A la profondeur de 0,4 m.
9	—1.7	0.4	—1.5	5.3	15.1	18.7	21.3	21.6	16.0	8.4	4.7	2.3	9.2	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	0.5	1.6	0.2	4.0	11.8	16.3	18.9	19.6	16.4	10.9	7.0	4.9	9.3	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	4.4	4.2	3.3	3.9	8.0	12.3	14.8	16.2	15.6	12.8	9.7	7.8	9.4	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	9.1	7.9	7.2	6.5	6.7	8.2	9.8	11.3	12.3	12.3	11.5	10.4	9.4	1 A la profondeur de 3,2 m.
65. Елисаветградъ.														**65. Elisavetgrad.**
а) *Въ цѣлинной почвѣ.*														a) *Dans la jachère non labourée.*
На глубинѣ 0,05 м. 7h	—2.1	—0.7	—2.8	4.2	14.0	15.8	17.9	17.2	10.6	5.1	2.8	—0.4	6.8	7h
1	—1.6	—0.2	0.9	12.9	27.1	23.9	29.2	34.4	23.8	11.0	5.6	1.8	14.1	1 A la profondeur de 0,05 m.
9	—1.7	—0.5	—1.5	7.0	17.4	18.4	20.7	20.8	13.9	6.3	3.4	0.4	8.7	9
На глубинѣ 0,1 м. 7	—	—	—	4.8	13.7	15.7	18.5	18.9	12.6	6.2	3.6	0.6	—	7
1	—	—	—	9.2	21.3	20.7	23.7	25.6	17.9	8.8	4.5	1.2	—	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—	—	—	8.6	19.7	20.6	23.1	24.6	16.8	7.5	4.2	1.1	—	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—	—0.2	—1.5	5.8	15.0	17.0	19.6	20.9	15.3	8.3	4.9	2.4	—	7
1	—	—0.2	—1.6	5.7	14.8	16.8	19.4	20.4	15.0	8.1	4.8	2.3	—	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	—	—0.2	—1.1	7.0	16.4	17.9	20.6	21.8	16.0	8.7	5.2	2.4	—	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	0.1	1.1	0.1	4.6	12.7	15.7	18.0	19.2	15.6	9.9	6.2	3.8	8.9	7
1	0.2	1.1	0.1	4.6	12.6	15.6	17.9	19.1	15.5	9.8	6.2	3.7	8.9	1 A la profondeur de 0,5 m.
9	0.1	1.0	0.0	4.6	12.7	15.6	17.9	19.0	15.4	9.7	6.1	3.7	8.8	9
На глубинѣ 1,0 м. 2h 9m	2.6	2.7	1.8	3.9	10.1	13.7	15.6	16.9	15.2	11.2	7.9	5.7	8.9	2h 9m A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,5 м. 2 9	4.5	4.1	—	4.6	9.4	12.9	14.7	16.2	15.4	11.7	9.1	7.2	—	2 9 A la profondeur de 1,5 m.
На глубинѣ 3,0 м. 2 9	8.5	7.4	6.6	6.1	7.4	9.8	11.5	12.8	13.5	13.1	11.7	10.2	9.9	2 9 A la profondeur de 3,0 m.
b) *Въ черномъ парѣ.*														b) *Dans la jachère noire.*
На глубинѣ 0,05 м. 7h	—3.8	—2.1	—3.4	3.9	15.4	17.7	20.2	17.6	10.2	4.2	2.4	—0.9	6.8	7h
1	—2.7	—0.5	2.0	16.8	34.5	33.5	35.9	38.6	25.7	12.4	6.5	2.2	8.7	1 A la profondeur de 0,05 m.
9	—3.2	—1.8	—1.6	6.3	15.7	17.4	22.2	22.0	13.9	5.7	3.3	0.4	8.4	9
На глубинѣ 0,1 м. 7	—2.6	—	—	5.6	15.4	17.5	20.6	20.8	13.4	6.1	3.8	1.0	—	7
1	—2.3	—	—	8.7	21.8	22.7	26.2	26.6	18.0	8.2	4.5	1.4	—	1 A la profondeur de 0,1 m.
9	—2.2	—	—	9.3	21.2	23.2	26.5	26.9	17.8	7.9	4.5	1.6	—	9
На глубинѣ 0,25 м. 7	—1.7	0.0	—1.0	6.8	17.0	19.2	22.6	23.4	16.3	8.1	5.0	2.4	9.8	7
1	—1.7	—0.1	—1.1	6.7	17.3	19.6	22.8	23.3	16.0	7.9	4.9	2.2	9.8	1 A la profondeur de 0,25 m.
9	—1.6	0.0	—0.6	8.4	19.9	22.0	25.3	25.9	18.2	9.1	5.4	2.4	11.2	9
На глубинѣ 0,5 м. 7	—0.4	3.5	—	6.3	16.2	19.2	22.6	23.6	17.5	9.6	6.0	3.5	—	7
1	—0.4	3.6	—	6.2	15.9	18.8	22.2	23.1	17.1	9.4	5.9	3.5	—	1 A la profondeur de 0,5 m.
9	—0.4	3.6	—	6.3	16.2	19.0	22.4	23.3	17.2	9.5	6.0	3.4	—	9
На глубинѣ 1,0 м. 2h 9m	2.2	2.7	2.0	5.7	13.1	16.8	19.7	21.2	17.7	11.9	8.2	6.0	10.6	2h 9m A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,5 м. 2 9	4.0	3.8	3.5	5.2	10.7	14.6	17.0	18.7	17.0	12.9	9.6	7.5	10.4	2 9 A la profondeur de 1,5 m.

1898.

Температура почвы.—Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
66. Александровская экономія.														**66. Alexandrovskaïa Ekonomiïa.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ʰ	—	0.7	—0.7	6.0	13.9	18.2	20.9	20.4	15.3	9.7	6.2	3.5	—	7ʰ } A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	—	0.7	—0.7	6.1	14.1	18.6	21.3	20.7	15.5	9.7	6.3	3.5	—	1 } A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	—	0.7	—0.7	6.4	14.1	18.7	21.4	20.6	15.4	9.6	6.2	3.5	—	9 } A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	*1.7*	2.6	1.5	5.0	11.2	15.3	18.1	18.6	15.9	12.0	8.7	3.4	9.5	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	*5.5*	5.1	4.3	4.9	8.2	11.6	14.0	15.5	15.2	13.3	14.3	9.1	10.1	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	*9.7*	8.4	7.6	6.9	7.1	8.4	10.1	11.5	12.7	12.9	12.2	11.2	9.9	1 A la profondeur de 3,2 m.
67. Сагайдакъ.														**67. Sagaïdak.**
На глубинѣ 0,1 м. 7ʰ	—1.4	0.0	—1.1	7.8	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7ʰ } A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 1	—1.2	0.2	—0.1	11.5	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	1 } A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 9	—1.4	0.0	—0.6	9.4	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9 } A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,25 м. 7	—0.4	0.8	—0.3	5.3	14.0	17.7	20.8	22.1	16.6	10.3	6.5	3.5	9.7	7 } A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,25 м. 1	—0.4	0.8	—0.2	5.6	14.4	18.2	21.9	23.0	17.3	10.5	6.6	3.5	10.1	1 } A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,25 м. 9	—0.4	0.8	—0.2	5.8	14.6	18.5	21.6	23.1	17.3	10.6	6.6	3.4	10.1	9 } A la profondeur de 0,25 m.
На глубинѣ 0,5 м. 7	0.5	1.9	0.6	5.2	12.9	17.0	19.9	21.5	17.7	12.5	8.5	5.9	10.3	7 } A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 0,5 м. 1	0.6	1.9	0.6	5.3	12.9	17.0	20.0	21.5	17.6	12.4	8.5	5.8	10.3	1 } A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 0,5 м. 9	0.6	1.8	0.5	5.3	13.1	17.1	20.0	21.5	17.6	12.4	8.4	5.7	10.3	9 } A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м. 1	3.2	3.6	2.7	4.8	10.2	14.5	17.0	18.8	17.1	13.5	10.0	7.6	10.2	1 A la profondeur de 1,0 m.
68. Херсонъ.														**68. Kherson.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ʰ	0.2	0.8	1.3	9.0	16.7	19.9	23.5	23.2	17.9	10.6	6.3	2.9	11.0	7ʰ } A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 1	0.3	1.4	2.5	11.4	20.3	23.6	28.0	27.1	21.1	12.6	7.4	3.6	13.3	1 } A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 9	0.2	1.0	2.3	11.8	20.3	23.5	27.2	27.0	21.0	12.5	7.4	3.4	13.1	9 } A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,4 м. 7	0.8	1.5	2.0	9.8	17.2	21.1	25.0	25.2	20.2	13.1	8.2	4.8	12.4	7 } A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	0.8	1.5	2.0	9.5	17.0	21.1	24.9	25.1	20.0	13.0	8.0	4.7	12.3	1 } A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	0.8	1.5	2.1	10.1	18.0	22.3	26.1	25.8	20.5	13.3	8.2	4.7	12.8	9 } A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	3.2	3.0	2.6	8.2	14.3	19.1	23.1	24.2	21.1	16.0	11.4	8.4	12.9	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	6.1	5.3	4.4	6.8	11.3	15.7	18.7	20.4	19.3	16.2	12.5	9.8	12.2	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	11.5	10.3	9.3	9.0	10.3	12.6	14.8	*16.9*	*18.1*	—	—	—	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
69. Одесса (опытное поле).														**69. Odessa** (station agronomique).
На глубинѣ 0,02 м. 7ʰ	—1.8	—0.7	—0.9	5.2	14.2	16.5	20.4	20.5	12.8	7.8	3.8	—0.7	8.1	7ʰ } A la profondeur de 0,02 m.
На глубинѣ 0,02 м. 1	—0.9	0.8	2.4	14.1	28.0	25.1	35.6	40.3	29.6	17.3	9.8	4.1	17.2	1 } A la profondeur de 0,02 m.
На глубинѣ 0,02 м. 9	—1.2	—0.2	0.5	7.3	17.8	19.5	22.6	24.1	16.7	9.7	5.0	0.9	10.2	9 } A la profondeur de 0,02 m.
На глубинѣ 0,06 м. 7	—1.8	—0.7	—0.8	5.1	14.0	16.5	19.7	20.3	13.9	8.6	4.4	0.1	8.3	7 } A la profondeur de 0,06 m.
На глубинѣ 0,06 м. 1	—1.3	0.0	1.0	11.5	24.3	23.2	30.7	33.2	25.0	14.8	8.2	2.5	14.4	1 } A la profondeur de 0,06 m.
На глубинѣ 0,06 м. 9	—1.4	—0.3	0.5	8.0	18.9	20.2	24.3	26.1	18.8	11.0	5.7	1.4	11.1	9 } A la profondeur de 0,06 m.
На глубинѣ 0,1 м. 7	—	—	—	—	14.3	16.6	19.9	20.9	14.9	9.4	5.0	0.7	—	7 } A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 1	—	—	—	—	21.3	21.8	27.8	30.3	22.9	13.6	7.6	2.1	—	1 } A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 9	—	—	—	—	19.2	20.3	24.9	26.7	19.6	11.7	6.3	1.7	—	9 } A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,14 м. 7	—1.0	—0.1	0.0	6.2	15.0	17.2	20.8	22.3	17.0	10.8	6.2	1.9	9.7	7 } A la profondeur de 0,14 м.
На глубинѣ 0,14 м. 1	—0.9	0.0	0.3	8.0	18.0	19.4	24.3	26.2	19.8	12.3	7.0	2.1	11.4	1 } A la profondeur de 0,14 м.
На глубинѣ 0,14 м. 9	—0.8	0.0	0.6	8.7	18.9	20.2	25.1	26.9	20.6	12.8	7.3	2.5	11.9	9 } A la profondeur de 0,14 м.
На глубинѣ 0,4 м. 7	—	—	—	—	14.8	17.3	21.2	23.2	18.9	13.2	8.4	4.1	—	7 } A la profondeur de 0,4 м.
На глубинѣ 0,4 м. 1	—	—	—	—	14.9	17.4	21.2	23.2	18.9	13.1	8.3	4.1	—	1 } A la profondeur de 0,4 м.
На глубинѣ 0,4 м. 9	—	—	—	—	15.2	17.5	21.4	23.6	19.1	13.2	8.3	4.1	—	9 } A la profondeur de 0,4 м.
На глубинѣ 0,8 м. 1	2.2	1.9	1.8	5.5	12.2	15.8	18.9	21.3	19.0	14.7	10.4	6.7	10.9	1 A la profondeur de 0,8 m.
70. Каменка (Екатеринославской губ.).														**70. Kamenka** (Gouv. Ekaterinoslav.)
На глубинѣ 0,1 м. 7ʰ	—2.9	—4.1	—5.8	3.5	16.3	17.8	21.3	19.7	12.5	4.1	2.1	0.1	7.0	7ʰ } A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 1	—2.6	—1.5	—1.8	10.1	26.1	27.1	32.3	31.1	20.2	8.5	4.2	1.5	12.9	1 } A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 9	—2.6	—2.9	—3.4	7.0	20.8	21.5	26.6	25.5	16.7	6.4	3.0	0.7	9.9	9 } A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,25 м. 7	—2.7	—2.6	—4.0	4.9	17.7	19.3	23.9	22.6	15.7	6.8	3.3	1.1	8.8	7 } A la profondeur de 0,25 m
На глубинѣ 0,25 м. 1	—2.8	—2.2	—3.2	6.5	20.3	22.1	26.9	25.5	17.8	7.7	3.8	1.4	10.3	1 } A la profondeur de 0,25 m
На глубинѣ 0,25 м. 9	—2.6	—1.9	—2.6	7.7	21.7	23.0	28.3	27.2	18.6	8.1	4.0	1.5	11.1	9 } A la profondeur de 0,25 m
На глубинѣ 0,5 м. 7	—1.4	—0.6	—2.4	4.8	17.3	19.5	23.8	23.9	18.0	9.7	5.2	3.2	10.1	7 } A la profondeur de 0,5 м.
На глубинѣ 0,5 м. 1	—1.4	—0.8	—2.6	4.7	17.2	19.5	23.5	23.5	17.6	9.4	5.1	3.1	9.9	1 } A la profondeur de 0,5 м.
На глубинѣ 0,5 м. 9	—1.4	—0.7	—2.3	5.2	18.0	20.1	24.0	23.9	17.8	9.5	5.2	3.1	10.2	9 } A la profondeur de 0,5 м.
На глубинѣ 1,0 м. 1	1.3	1.7	—0.5	3.2	12.9	17.1	19.7	20.9	17.7	11.8	7.5	5.7	9.9	1 A la profondeur de 1,0 m.

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
71. Маріуполь.														**71. Marioupol.**
На глубинѣ 0,4 м. 7h	0.8	0.6	0.1	4.1	10.8	17.3	—	—	—	9.8	5.6	4.6	—	7h A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	0.8	0.6	0.1	4.1	14.2	17.3	—	—	—	10.0	5.6	4.6	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	0.8	0.5	0.1	4.3	14.3	*17.3*	—	—	—	*10.0*	5.6	4.5	—	9 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	4.2	1.8	1.6	3.6	10.7	15.2	18.0	*18.4*	*16.3*	12.2	8.0	6.7	9.7	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	8.0	4.3	4.0	4.6	7.1	11.8	14.2	*15.2*	*15.2*	13.9	11.1	9.8	9.9	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	10.8	8.8	7.6	7.3	7.4	8.8	10.7	*11.8*	*12.7*	12.9	12.0	11.5	10.2	1 A la profondeur de 3,2 m.
72. Ростовъ на Дону.														**72. Rostov sur Don.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	—2.5	—1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7h A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 1	—2.2	—0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 9	—2.3	—1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,2 м. 7	—2.0	—1.1	—3.0	4.4	15.5	18.4	21.5	20.8	15.6	7.9	3.6	2.6	8.7	7 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 1	—1.9	—0.9	—2.6	5.2	16.4	19.0	22.1	21.7	16.4	8.1	3.9	2.7	9.2	1 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 9	—1.9	—0.8	—2.4	6.0	17.9	19.8	23.1	23.0	17.0	8.5	4.0	2.7	9.7	9 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,4 м. 7	0.4	1.0	—1.0	4.7	14.9	18.5	21.5	21.8	17.6	10.5	5.7	4.6	10.0	7 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	0.4	1.0	—1.0	4.7	14.9	18.4	21.4	21.6	17.4	10.3	5.7	4.6	10.0	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	0.4	1.1	—1.0	4.9	15.2	18.6	21.6	21.9	17.5	10.3	5.7	4.5	10.1	9 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	3.0	2.8	1.2	3.4	13.2	17.6	20.3	18.7	15.6	10.6	6.8	5.1	9.9	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	7.4	6.3	5.2	4.9	8.2	12.6	15.0	16.2	15.6	13.4	10.6	8.7	10.3	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	10.8	9.7	8.8	7.9	8.0	9.6	11.3	12.7	13.5	13.4	12.4	11.2	10.8	1 A la profondeur de 3,2 m.
На глубинѣ 4,0 м. 1	11.6	10.7	9.9	9.2	8.8	9.4	10.5	11.6	12.4	12.7	12.4	11.6	10.9	1 A la profondeur de 4,0 m.
73. Тотанкой.														**73. Totaikoï.**
На глубинѣ 0,2 м. 7h	—0.2	2.6	3.5	9.3	15.9	18.2	22.9	22.1	16.1	12.4	6.4	3.2	11.0	7h A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 1	0.0	3.4	5.1	11.8	19.7	21.7	27.3	26.9	20.1	15.7	8.8	4.3	13.7	1 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 9	—0.1	3.8	5.3	12.7	20.6	22.7	28.2	27.5	20.4	15.5	8.5	4.0	14.1	9 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,4 м. 7	0.6	3.3	4.6	10.8	17.4	19.7	24.9	24.7	18.9	15.0	8.8	4.9	12.8	7 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	0.6	3.3	4.5	10.5	17.1	19.4	24.5	24.4	18.6	14.8	8.7	4.8	12.6	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	0.6	3.6	5.0	11.5	18.5	20.8	26.1	25.8	19.9	15.7	9.3	5.1	13.5	9 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	3.6	4.8	5.6	9.8	14.5	17.4	21.6	22.5	18.9	16.2	11.4	8.0	12.9	1 A la profondeur de 0,8 m.
74. Магаратъ.														**74. Magaratch.**
На глубинѣ 0,1 м. 7h	2.4	3.9	3.5	10.5	17.1	21.8	26.7	27.1	19.8	14.2	8.9	4.8	13.4	7h A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 1	4.9	7.8	10.1	19.4	26.1	31.2	37.2	38.7	30.9	22.9	17.3	11.2	21.5	1 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,1 м. 9	3.4	5.5	6.3	13.3	19.8	24.2	29.0	29.6	22.9	16.9	11.6	6.5	15.8	9 A la profondeur de 0,1 m.
На глубинѣ 0,2 м. 7	3.5	5.1	5.6	11.9	17.7	21.5	26.7	27.7	21.6	16.5	11.3	6.8	14.7	7 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 1	3.9	5.8	6.7	14.4	21.4	25.9	32.2	33.2	26.2	19.9	14.3	8.9	17.7	1 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 9	4.2	6.2	7.5	15.0	21.2	25.4	30.6	31.4	24.9	18.6	13.1	8.0	17.2	9 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,4 м. 7	4.7	6.2	6.8	13.2	18.8	22.5	—	—	24.3	19.2	14.0	9.3	—	7 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	4.8	6.1	6.8	13.2	18.9	22.8	—	—	24.2	19.1	14.0	9.2	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	5.0	6.5	7.5	14.4	20.3	24.2	—	—	25.2	19.6	14.4	9.5	—	9 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	7.2	7.4	7.7	12.2	16.5	20.1	24.8	27.0	24.1	20.2	15.8	11.7	16.2	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	10.3	9.3	9.0	11.2	14.5	18.0	21.5	24.2	23.6	21.3	18.1	14.7	16.3	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	15.8	14.0	13.0	12.5	13.2	14.8	16.4	18.5	19.9	19.9	19.1	17.5	16.2	1 A la profondeur de 3,0 m.
75. Омскъ.														**75. Omsk.**
На глубинѣ 0,2 м. 7h	—9.8	—11.3	—12.3	—0.9	5.8	14.1	17.6	15.2	10.4	2.6	—1.1	—3.1	2.3	7h A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 1	—9.6	—11.3	—11.9	—0.5	7.1	16.5	19.9	17.2	¶1.7	2.9	—1.0	—3.1	3.2	1 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,2 м. 9	—9.5	—11.3	—11.9	—0.4	7.0	16.0	20.1	17.0	11.4	2.8	—1.1	—3.2	3.1	9 A la profondeur de 0,2 m.
На глубинѣ 0,4 м. 7	—7.4	—9.6	—11.1	—0.8	4.7	12.0	16.5	15.2	11.5	3.6	0.2	—1.9	2.7	7 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	—7.3	—9.6	—10.9	—0.7	4.8	12.3	16.6	15.2	11.4	3.6	0.2	—1.9	2.8	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	—7.3	—9.7	—10.9	—0.6	5.1	12.3	16.7	15.1	11.5	3.6	0.2	—1.9	2.8	9 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	—	—	—6.3	—	1.8	7.9	13.0	12.8	11.1	5.6	2.2	0.6	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	0.3	0.0	—1.0	—0.2	0.0	2.6	8.7	10.2	9.8	7.2	4.3	2.4	3.7	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1	2.9	2.0	1.7	1.8	1.0	1.2	3.7	6.0	7.1	7.0	6.3	—	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
76. Вѣрный.														**76. Vernyï.**
На глубинѣ 0,4 м. 7h	—1.3	—1.8	—1.3	4.3	14.1	20.2	22.8	22.9	18.0	11.2	2.8	—1.1	9.2	7h A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	—1.2	—1.9	—1.2	4.2	13.8	19.7	22.3	22.4	17.5	10.9	2.7	—1.1	9.0	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	—1.3	—1.8	—1.2	4.4	14.3	20.1	22.9	22.8	17.7	11.0	2.7	—1.1	9.2	9 A la profondeur de 0,4 m.

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
На глубинѣ 0,8 м.	1h	2.8	2.2	—	—	13.5	19.5	22.5	22.7	17.5	11.9	4.8	1.3	—	1h A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	4.0	3.1	—	—	8.3	13.2	16.8	18.4	17.1	13.7	8.9	5.2	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	7.5	6.3	5.4	—	7.0	10.5	13.8	15.5	15.3	14.0	11.7	8.9	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
77. Томскъ.															**77. Tomsk.**
На глубинѣ 0,4 м.	7h	—4.7	—7.1	—8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7h
	1	—4.7	—7.2	—8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
	9	—4.6	—7.3	—8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—2.7	—5.0	—7.5	—	—	1.1	6.6	10.5	9.6	5.4	2.4	0.8	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	3.6	2.8	2.1	1.6	1.4	1.3	1.5	4.0	5.9	6.3	5.5	4.5	3.4	1 A la profondeur de 3,2 m.
78. Барнаулъ.															**78. Barnaoul.**
На глубинѣ 0,4 м.	7h	—9.9	—14.1	—14.4	—0.3	5.9	15.8	20.8	17.8	12.6	5.1	1.0	—3.7	3.0	7h
	1	—9.8	—14.5	—14.7	—0.5	5.4	15.2	20.3	17.3	12.1	4.9	0.9	—3.8	2.7	1 A la profondeur de 0,4 m.
	9	—9.7	—14.4	—14.1	0.1	6.3	16.4	20.6	17.7	12.5	5.0	0.9	—3.7	3.1	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—8.5	—10.8	—12.7	—1.3	3.1	11.7	17.0	15.8	12.3	5.6	1.7	—1.6	2.7	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	—0.9	—1.9	—4.9	—1.6	0.6	4.7	10.7	11.9	11.2	8.3	5.0	2.9	3.8	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,0 м.	1	2.8	1.9	1.1	0.6	0.8	1.9	5.9	8.1	8.7	8.1	6.4	4.8	4.3	1 A la profondeur de 3,0 m.
79. Боровыя Озера.															**79. Borovyia Ozera.**
На глубинѣ 0,2 м.	7h	—6.1	—6.0	—8.2	—	—	—	—	—	—	4.2	—0.1	—2.4	—	7h
	1	—6.0	—6.1	—8.1	—	—	—	—	—	—	5.1	0.2	—2.2	—	1 A la profondeur de 0,2 m.
	9	—6.0	—6.1	—8.1	—	—	—	—	—	—	5.1	0.1	—2.2	—	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	—4.9	—4.2	—6.5	0.1	7.3	16.3	20.2	17.5	13.4	6.0	1.8	—0.6	5.5	7
	1	—4.8	—4.2	—6.4	0.0	7.2	16.2	20.1	17.3	13.2	6.0	1.7	—0.6	5.5	1 A la profondeur de 0,4 m.
	9	—4.8	—4.3	—6.5	0.5	7.8	16.7	20.7	17.7	13.6	6.1	1.7	—0.6	5.7	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—2.6	—1.8	—3.7	—0.3	5.0	12.6	17.0	16.1	13.3	7.7	3.5	1.4	5.7	1 A la profondeur de 0,8 m.
80. Зыряновскій рудникъ.															**80. Zyrianovskii Roudnik.**
На глубинѣ 0,2 м.	7h	—7.5	—10.0	—10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7h
	1	—7.4	—10.0	—10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 0,2 m.
	9	—7.5	—10.0	—10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	—4.8	—6.5	—8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	1	—4.8	—6.6	—8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
	9	—4.8	—6.6	—8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—1.1	—2.5	—4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
81. Чита.															**81. Tchita.**
На глубинѣ 0,2 м.	7h	—21.1	—19.9	—17.8	—2.0	4.8	13.0	15.3	15.2	7.2	—0.8	—8.7	—15.3	—2.5	7h
	1	—20.9	—19.5	—15.8	1.0	8.1	17.0	19.8	19.4	6.9	0.6	—8.1	—15.0	—0.5	1 A la profondeur de 0,2 m.
	9	—20.7	—19.3	—15.2	0.2	7.8	16.5	19.2	18.4	9.4	0.5	—8.1	—15.0	—0.5	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	—18.9	—17.5	—15.4	—2.3	4.5	12.8	15.5	16.3	9.1	1.6	—5.7	—11.9	—1.0	7
	1	—18.8	—17.6	—15.5	—2.2	4.6	12.7	15.5	16.1	8.8	1.4	—5.7	—11.9	—1.0	1 A la profondeur de 0,4 m.
	9	—18.8	—17.5	—15.0	—1.9	5.1	13.3	16.2	16.5	9.0	1.5	—5.8	—12.1	—0.8	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—15.0	—14.3	—13.4	—3.8	1.6	9.3	15.9	14.5	9.0	2.9	—2.0	— 7.7	—0.2	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	— 8.2	— 9.0	— 9.2	—4.5	—0.8	2.7	6.9	9.4	7.2	3.4	0.4	— 1.9	—0.3	1 A la profondeur de 1,6 m.
82. Акатуй.															**82. Akatouï.**
На глубинѣ 0,6 м.	7h	—	—	—	—	—	3.9	8.6	11.2	—	—	—	—	—	7h
	1	—	—	—	—	—	3.9	8.6	11.2	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 0,6 m.
	9	—	—	—	—	—	4.0	8.6	11.1	—	—	—	—	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—	—	—	—	—	1.5	6.2	9.3	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
83. Александровскій постъ.															**83. Alexandrovskii Post.**
На глубинѣ 0,2 м.	7h	—13.6	—9.5	—11.8	—1.2	1.7	8.2	12.9	14.7	11.2	5.2	—0.3	—4.9	1.0	7h
	1	—13.2	—9.2	—11.0	—0.9	2.2	8.6	13.1	14.9	11.4	5.3	—0.2	—4.8	1.4	1 A la profondeur de 0,2 m.
	9	—13.1	—9.0	—10.7	—0.8	2.5	9.3	13.4	15.0	11.5	5.2	—0.3	—4.9	1.5	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	— 8.4	—6.3	— 7.6	—1.3	1.1	6.8	11.6	14.2	11.5	6.2	1.6	—1.1	2.4	7
	1	— 8.4	—6.3	— 7.7	—1.2	1.3	6.8	11.7	14.2	11.5	6.1	1.5	—1.1	2.4	1 A la profondeur de 0,4 m.
	9	— 8.3	—6.2	— 7.5	—1.2	1.3	7.0	11.8	14.3	11.5	6.0	1.5	—1.2	2.4	9

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
На глубинѣ 0,8 м. 1ᵍ .	—1.8	—2.7	—3.7	—1.5	—0.3	1.6	8.2	11.8	11.1	7.4	3.5	1.8	3.0	1ʰ A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	2.0	0.8	0.1	—0.1	0.1	0.7	5.5	9.2	10.2	8.4	5.5	3.5	3.8	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1 .	5.2	4.2	3.4	2.8	2.5	2.3	3.1	5.1	6.7	7.5	6.8	5.7	4.6	1 A la profondeur de 3,2 m.
84. Рыковское.														**84. Rykovskoe.**
a) *Новая серія.*														a) *La série nouvelle.*
На глубинѣ 0,1 м. 7ᵍ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—0.7	—4.6	—	7ʰ
1 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—0.3	—4.4	—	1 A la profondeur de 0,1 m.
9 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—0.6	—4.6	—	9
На глубинѣ 0,2 м. 7 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.3	—4.2	—	7
1 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	0.4	—4.2	—	1 A la profondeur de 0,2 m.
9 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.3	—4.3	—	9
На глубинѣ 0,4 м. 7 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.3	—3.2	—	7
1 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.2	—3.2	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
9 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.2	—3.3	—	9
На глубинѣ 0,8 м. 1 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	2.5	0.0	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	4.7	3.0	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1 .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.6	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
b) *Старая серія.*														b) *La série ancienne.*
На глубинѣ 0,8 м. 1ᵍ .	—8.7	—8.0	—8.5	—3.0	—0.1	5.9	11.7	13.6	11.4	6.0	2.4	—0.6	1.8	1ʰ A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,2 м. 1 .	—3.3	—5.0	—5.3	—2.3	—0.2	3.7	9.6	12.2	11.0	6.7	3.8	2.3	2.8	1 A la profondeur de 1,2 m.
На глубинѣ 2,2 м. 1 .	3.1	1.9	1.5	1.4	2.2	3.9	6.4	8.3	8.8	7.1	5.5	4.5	4.6	1 A la profondeur de 2,2 m.
85. Хабаровскъ.														**85. Khabarovsk.**
На глубинѣ 0,8 м. 1ᵍ .	—7.4	—6.6	—7.0	—2.6	—0.3	4.7	10.3	—	—	7.7	3.3	0.0	—	1ʰ A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	—0.1	—2.3	—3.2	—2.4	—1.0	1.1	4.9	—	—	—	5.5	2.5	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1 .	4.1	2.8	1.8	1.2	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
86. Галкино-Врасское.														**86. Galkino-Vrasskoe.**
На глубинѣ 0,2 м. 7ᵍ .	—9.3	—8.1	—8.6	—1.5	1.1	5.6	13.0	15.2	11.3	6.4	1.4	—2.7	2.0	7ʰ
1 .	—9.1	—7.9	—8.1	—1.2	1.5	6.2	13.4	15.3	11.2	6.4	1.4	—2.6	2.2	1 A la profondeur de 0,2 m.
9 .	—8.7	—7.4	—7.3	—1.1	1.8	6.8	13.7	15.5	11.4	6.4	1.4	—2.6	2.5	9
На глубинѣ 0,4 м. 7 .	—5.8	—5.7	—6.1	—1.4	0.3	4.4	11.3	14.3	11.3	6.9	2.5	—0.1	2.7	7
1 .	—5.9	—5.9	—6.3	—1.4	0.3	4.4	11.3	14.3	11.3	6.8	2.5	—0.1	2.6	1 A la profondeur de 0,4 m.
9 .	—6.0	—5.7	—6.2	—1.3	0.3	4.6	11.4	14.3	11.2	6.8	2.5	—0.1	2.6	9
На глубинѣ 0,8 м. 1 .	0.0	—1.2	—1.9	—0.8	—0.2	0.1	5.9	11.2	11.1	8.5	5.3	2.7	3.4	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	4.3	2.9	2.1	1.6	1.5	1.5	3.6	7.6	9.4	8.9	7.4	5.4	4.7	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1 .	6.8	6.2	5.5	5.0	4.6	4.3	4.2	4.9	6.1	6.9	7.2	6.8	5.7	1 A la profondeur de 3,2 m.
87. Хуторокъ.														**87. Khoutorok.**
На глубинѣ 0,8 м. 1ᵍ .	—	—	—	7.3	12.9	—	20.4	21.2	18.7	—	—	—	—	1ʰ A la profondeur de 0,8 m.
88. Екатеринодаръ.														**88. Ekaterinodar.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ᵍ .	0.2	3.2	2.2	8.0	14.4	18.7	22.4	21.3	16.9	13.1	7.9	6.1	11.2	7ʰ
1 .	0.2	3.2	2.2	8.0	14.4	18.5	22.2	21.1	16.9	13.0	8.0	6.1	11.2	1 A la profondeur de 0,4 m.
9 .	0.2	3.2	2.3	8.1	14.7	18.7	22.4	21.2	17.0	13.0	7.8	6.0	11.2	9
На глубинѣ 0,8 м. 1 .	2.6	3.9	3.1	6.9	11.7	16.6	19.3	20.1	17.5	14.5	10.2	8.0	11.2	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	6.8	5.6	5.2	6.2	9.1	13.4	15.7	17.9	17.4	15.6	12.4	10.4	11.3	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1 .	11.7	10.3	9.4	8.7	9.0	10.3	11.9	13.6	14.7	14.8	14.3	13.2	11.8	1 A la profondeur de 3,2 m.
89. Горячій Ключъ.														**89. Gorlatchii Klioutch.**
На глубинѣ 0,8 м. 1ᵍ .	—	—	—	—	12.5	15.5	19.2	—	—	—	—	—	—	1ʰ A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1 .	—	6.1	5.7	7.5	10.2	13.2	15.8	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м. 1 .	—	9.7	9.2	—	—	12.3	14.1	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
90. Сакарскій питомникъ.														**90. Sakarskii Pitomnik.**
На глубинѣ 0,25 м. 7ᵍ .	0.9	3.0	6.1	11.0	15.6	19.3	23.4	23.8	20.0	16.4	10.4	5.9	13.1	7ʰ
1 .	0.9	2.8	5.8	10.9	15.5	19.0	23.2	23.6	19.7	16.2	10.1	5.7	12.8	1 A la profondeur de 0,25 m.
9 .	0.9	3.2	6.7	11.7	16.3	19.9	23.9	24.3	20.5	16.6	10.5	5.9	13.4	9

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
На глубинѣ 0,50 м. 7ч.	—	—	6.4	11.0	15.4	19.1	22.7	24.0	21.1	17.4	11.9	7.4	—	7h A la profondeur de 0,50 m.
1	—	—	6.4	11.0	15.4	19.1	22.7	23.9	21.0	17.3	11.8	7.3	—	1
9	—	—	6.4	11.0	15.4	19.0	22.7	23.8	20.9	17.2	11.7	7.3	—	9
На глубинѣ 1,00 м. 1	6.1	5.1	6.6	10.0	13.2	16.6	19.4	21.3	20.2	17.8	13.9	10.0	13.4	1 A la profondeur de 1,00 m.
91. Гудауръ.														**91. Goudaour.**
На глубинѣ 0,8 м. 1ч.	1.6	1.2	1.0	0.8	1.1	5.7	9.1	11.1	9.7	7.5	5.2	3.1	4.8	1h A la profondeur de 0,8 m.
92. Тифлисъ (реальное учил.).														**92. Tiflis (école réale).**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	2.7	3.8	5.0	9.4	14.9	19.2	25.2	25.6	22.1	17.9	12.2	6.6	13.7	7h A la profondeur de 0,4 m.
1	2.7	3.9	5.0	9.4	14.9	19.2	25.2	25.6	22.0	17.8	12.1	6.6	13.7	1
9	2.6	3.9	5.0	9.4	14.9	19.2	25.2	25.4	22.0	17.8	12.0	6.6	13.7	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	6.3	5.8	6.3	9.0	12.8	16.9	21.3	23.4	21.5	18.7	14.6	9.8	13.9	1 A la profondeur de 0,8 m.
93. Тифлисъ (ботанический садъ).														**93. Tiflis (jardin botanique).**
На глубинѣ 0,01 м. 7ч.	—2.5	1.1	2.5	8.2	15.3	17.3	22.7	20.5	14.9	11.8	4.4	0.2	9.7	7h A la profondeur de 0,01 m.
1	2.4	10.1	8.9	14.3	30.8	37.1	48.6	30.9	20.9	17.2	10.0	6.5	19.8	1
9	—1.2	2.5	4.1	9.4	16.3	18.6	24.5	22.0	16.4	12.9	5.5	1.3	11.0	9
На глубинѣ 0,1 м. 7	—0.2	3.2	4.0	8.9	16.3	19.2	24.5	22.5	17.0	13.6	6.8	2.5	11.5	7 A la profondeur de 0,1 m.
1	—0.1	4.4	4.8	10.9	20.0	23.2	28.8	25.1	19.2	15.2	7.7	3.2	13.5	1
9	—0.1	4.4	5.4	10.8	19.1	22.1	27.8	24.5	18.7	14.8	7.6	3.3	13.2	9
94. Караязы.														**94. Karaïazy.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	1.0	5.8	7.1	12.4	19.6	23.4	31.1	30.2	25.1	19.3	11.4	5.8	16.0	7h A la profondeur de 0,4 m.
1	1.0	5.6	7.0	12.2	19.4	23.2	30.9	29.9	24.7	19.0	11.2	5.6	15.8	1
9	1.0	5.9	7.3	12.6	19.8	23.6	31.5	30.5	25.2	19.3	11.3	5.7	16.1	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	4.1	6.6	7.7	11.7	14.3	21.4	27.6	28.4	24.9	20.3	14.2	8.6	15.8	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	11.2	10.2	10.3	11.6	14.3	17.8	21.3	23.7	23.0	21.9	17.9	14.2	16.4	1 A la profondeur de 1,6 m.
95. Елисаветполь.														**95. Elisavetpol.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	0.4	3.4	4.6	10.5	16.6	19.8	26.3	26.8	22.6	17.1	10.0	4.7	13.6	7h A la profondeur de 0,4 m.
1	0.6	3.5	4.7	10.5	16.5	19.8	26.4	26.7	22.7	17.0	10.0	4.7	13.6	1
9	0.5	3.7	5.0	10.9	17.0	20.1	27.0	27.2	23.0	17.2	10.0	4.7	13.9	9
На глубинѣ 0,8 м. 1	3.9	4.6	5.4	9.5	14.2	17.4	22.5	24.9	22.1	18.1	12.8	7.9	13.6	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	9.8	8.5	8.4	9.6	11.7	14.1	16.6	19.7	19.5	18.1	15.7	12.5	13.7	1 A la profondeur de 1,6 m.
96. Байрамъ-Али.														**96. Baïram-Ali.**
На глубинѣ 0,45 м. 7ч.	*3.0*	6.5	7.8	15.7	24.4	29.8	32.6	30.9	26.6	20.3	10.6	7.4	18.0	7h A la profondeur de 0,45 m.
1	*2.9*	6.5	8.0	15.8	24.7	30.0	32.8	31.1	26.8	20.4	10.7	7.5	18.1	1
9	*3.0*	6.6	8.3	16.4	25.4	30.8	33.5	31.7	27.3	20.8	10.7	7.6	18.5	9
На глубинѣ 0,55 м. 7	3.5	6.4	7.8	15.7	24.4	30.0	33.0	31.2	26.8	20.5	10.9	7.7	18.2	7 A la profondeur de 0,55 m.
1	*3.4*	6.4	7.9	15.8	24.7	30.2	33.2	31.4	27.1	20.6	11.1	7.8	18.3	1
9	3.4	6.5	8.3	16.3	25.3	30.7	33.6	31.9	27.4	20.9	11.1	7.8	18.6	9
На глубинѣ 1,0 м. 7	*7.9*	8.6	9.0	13.7	19.5	24.8	27.5	28.0	25.8	21.9	15.8	12.2	17.9	7 A la profondeur de 1,0 m.
1	*7.9*	8.6	9.0	13.7	19.6	24.8	27.5	28.0	25.8	21.9	15.8	12.2	17.9	1
9	*7.9*	8.6	9.0	13.8	19.6	24.8	27.6	27.9	25.7	21.8	15.7	12.2	17.9	9
На глубинѣ 2,0 м. 7	—	11.7	11.5	12.9	15.7	19.2	21.7	23.2	23.0	21.7	19.3	16.3	—	7 A la profondeur de 2,0 m.
1	*13.1*	11.8	11.5	12.9	15.7	19.3	21.7	23.2	23.0	21.7	19.3	16.3	17.5	1
9	—	11.7	11.5	12.9	15.7	19.2	21.7	23.2	23.0	21.7	19.3	16.3	—	9
97. Гинду-Кушъ.														**97. Gindou-Koucht.**
На глубинѣ 0,5 м. 7ч.	8.1	6.3	8.0	15.0	23.9	29.7	*32.0*	30.3	26.5	20.6	10.8	7.8	18.2	7h A la profondeur de 0,5 m.
1	8.2	6.2	7.9	14.9	23.8	29.5	*31.8*	30.1	26.3	20.4	10.7	7.7	18.1	1
9	8.2	6.3	8.1	15.4	24.4	30.2	*32.5*	30.7	26.8	20.8	10.9	7.9	18.5	9
На глубинѣ 1,1 м. 1	11.6	11.1	11.2	15.1	21.0	26.7	*29.7*	30.3	28.8	25.5	19.3	15.2	20.5	1 A la profondeur de 1,1 m.
На глубинѣ 2,3 м. 1	15.6	13.1	12.1	12.7	15.0	18.7	*21.7*	24.0	24.5	23.7	21.3	18.0	18.4	1 A la profondeur de 2,3 m.
98. Ташкентъ.														**98. Tachkent.**
На глубинѣ 0,60 м. 7ч.	2.0	3.0	4.6	11.3	18.9	25.2	29.1	28.3	24.4	18.5	8.9	5.5	15.0	7h A la profondeur de 0,60 m.
1	2.0	3.0	4.7	11.4	18.9	25.1	29.0	28.4	24.5	18.5	8.9	5.6	15.0	1
9	2.0	3.0	4.7	11.4	19.0	25.1	29.0	28.2	24.3	18.3	8.7	5.5	14.9	9

1898.

Температура почвы.— Température du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
На глубинѣ 1,24 м. 7ч.	8.4	7.2	7.2	11.0	15.6	21.1	25.1	26.4	24.5	20.9	14.7	10.5	16.0	7h A la profondeur de 1,24 m.
На глубинѣ 1,24 м. 1	8.4	7.2	7.3	11.0	15.6	21.1	25.0	26.3	24.4	20.9	14.7	10.6	16.0	1 A la profondeur de 1,24 m.
На глубинѣ 1,24 м. 9	8.3	7.2	7.3	11.1	15.8	21.2	25.1	26.3	24.4	20.8	14.6	10.5	16.0	9 A la profondeur de 1,24 m.
На глубинѣ 1,88 м. 7	12.6	10.6	9.8	11.2	13.7	17.5	20.9	23.0	22.8	21.1	17.8	14.2	16.3	7 A la profondeur de 1,88 m.
На глубинѣ 1,88 м. 1	12.5	10.6	9.9	11.2	13.8	17.6	20.9	23.0	22.7	21.1	17.7	14.2	16.3	1 A la profondeur de 1,88 m.
На глубинѣ 1,88 м. 9	12.5	10.6	9.8	11.2	13.8	17.6	21.0	23.0	22.7	21.1	17.7	14.1	16.3	9 A la profondeur de 1,88 m.
На глубинѣ 2,52 м. 1	15.1	13.3	12.1	12.1	13.3	15.7	18.3	20.5	21.2	20.7	19.0	16.5	16.5	1 A la profondeur de 2,52 m.
На глубинѣ 3,16 м. 1	16.3	14.8	13.7	13.2	13.5	14.7	16.6	18.5	19.6	19.8	19.0	17.4	16.4	1 A la profondeur de 3,16 m.
На глубинѣ 3,79 м. 1	17.3	16.0	14.9	14.1	14.0	14.7	15.9	17.4	18.6	19.1	19.0	18.1	16.6	1 A la profondeur de 3,79 m.
На глубинѣ 4,43 м. 1	17.7	16.7	15.8	14.9	14.6	14.8	15.6	16.7	17.8	18.4	18.6	18.2	16.6	1 A la profondeur de 4,43 m.
99. Маргеланъ.														**99. Margelan.**
На глубинѣ 1,6 м. 1ч.	8.6	6.8	6.8	9.9	13.8	17.5	21.2	23.6	23.1	20.0	15.9	11.7	14.9	1h A la profondeur de 1,6 m.
100. Пекинъ.														**100. Pekin.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	—0.7	—0.4	0.6	10.4	18.8	23.5	24.7	23.8	19.2	14.6	8.9	2.2	12.1	7h A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	—0.7	—0.4	0.7	10.4	18.8	23.4	24.6	23.7	19.1	14.5	8.9	2.3	12.1	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	—0.7	—0.4	0.7	10.4	18.8	23.4	24.6	23.7	19.0	14.4	8.7	2.2	12.1	9 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м. 1	2.1	1.5	1.8	8.2	15.5	20.2	22.3	22.0	19.2	15.6	11.3	5.5	12.1	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м. 1	7.0	5.7	5.0	7.2	12.0	16.0	18.6	19.2	18.6	16.7	14.2	10.5	12.6	1 A la profondeur de 1,6 m.
101. Пржевальскъ.														**101. Prjevalsk.**
На глубинѣ 0,4 м. 7ч.	—1.5	—1.2	3.1	8.1	11.3	14.1	15.5	14.9	12.7	8.2	4.4	1.3	7.6	7h A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 1	—1.5	—1.2	3.1	8.1	11.3	14.0	15.4	14.8	12.6	8.1	4.3	1.3	7.5	1 A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,4 м. 9	—1.6	—1.2	3.1	8.1	11.2	13.9	15.4	14.7	12.5	8.0	4.3	1.3	7.5	9 A la profondeur de 0,4 m.

Observations d'évaporation d'eau dans l'ombre faites en 1898.

Les tables ci-dessous contiennent les observations d'évaporation de l'eau dans l'ombre faites dans les 114 stations de 2 ordre en 1898, à une station en 1897 et à une station en 1895.

Dans toutes ces stations la quantité d'eau évaporée a été mesurée avec l'évaporomètre à balance de M. H. Wild. Pour protéger l'appareil contre le soleil, la pluie, la neige et le vent, il a été placé dans la plupart de stations, dont les observations trouvèrent place dans nos tables, dans la hutte thermométrique de bois à côté de la cage psychrométrique de zinc. La description de la hutte thermométrique normale, adoptée par l'Observatoire physique Central, se trouve dans l'introduction à la seconde partie de ces Annales. Ci-après on trouvera des renseignements sur l'installation d'évaporomètre dans les stations, dont les observations ont été publiées pour la première fois (ces stations furent indiquées par un astérisque); nous signalons de même les changements qui se sont produits dans d'autres stations, soit dans l'installation de l'appareil, soit dans la méthode d'observer.

L'évaporomètre a été lu 3 fois par jour, à 7^h a., 1^h et 9^h p.; ce n'est que dans quelques unes de stations qu'on a observé l'évaporomètre une fois par jour, à 7^h a. durant les mois d'hiver. On nota dans le registre d'observation, sous la date correspondante, la quantité d'eau évaporée de la cuvette de l'évaporomètre depuis 7^h a. d'aujourd'hui jusqu'à 7^h a. du lendemain. Nous ne donnons dans nos tables que le total mensuel et annuel d'évaporation en **millimètres** et fractions décimales du millimètre.

Les erreurs évidentes provenant d'une part de ce que pendant un vent fort la pluie ou la neige pénétrait dans la cuvette d'évaporomètre, d'autre part de ce que le vent rejaillissait l'eau de la cuvette ont été corrigées par nous, autant qu'il était possible, moyennant les observations des stations voisines et d'après la marche d'autres éléments dans la station en question. A l'aide de la même méthode nous avons comblé quelques lacunes dans les observations, d'une durée asez courte du reste.

Dans quelques unes de stations l'évaporation n'a pas été mesurée pendant les mois d'hiver. Les observations d'évaporation faites dans les stations ci-dessous, ayant été incomplètes ou peu exactes, ne comparaissent pas dans nos tables.

Station.	Gouvernement.	Evaporomètre.	Période d'observation en 1898.
Baïram-Ali.	Transcaspien.	Wild.	Janvier—décembre.
Doljik.	Kharkov.	Lermantow et Liouboslavsky.	Octobre.
Ekaterinodar.	Kouban.	Wild.	Novembre et décembre.
Ekaterinoslav.	Ekaterinoslav.	Piche.	Juillet—décembre.
Ivanovo-Voznesensk.	Vladimir.	Evaporomètre à volume.	Mai—juillet.
Koursk.	Koursk	Wild.	Septembre.
Morchanskaïa ferme.	Tambov.	Wild.	Août.
Obroutchevo.	Transcaspien.	Wild.	Octobre.
Omoutninskiï-Zavod.	Viatka.	Wild.	Octobre—décembre.
Pliskovo-Androuchevskaïa (ferme).	Kiev.	Wild.	Avril et mai.
Skouratovo.	Toula.	Wild.	Septembre.
Vaganitchi	Tchernigov.	Wild.	Janvier—décembre.

Remarques sur les différentes stations.

3. *Staritsa. L'évaporomètre à balance de Wild est installé dans la hutte thermométrique normale placée dans un endroit convenable du jardin.

6. *Sarapoul. L'évaporomètre à balance est installé dans la hutte thermométrique normale qui se trouve au milieu de la cour de l'école réale.

8. Chadrinskaïa ferme. On n'a pas noté les indications de l'évaporomètre durant février.

11. *Birsk. L'évaporomètre à balance est installé dans la hutte thermométrique normale dont le côté septentrional est néanmoins muni de persiennes.

12. *Bouzovïazy. L'évaporomètre à balance est installé dans une hutte spéciale de bois, semblable à la hutte thermométrique; il se trouve à la hauteur de 1, 9 m. au-dessus du sol. Cette hutte n'est distante que de 2 m. de la hutte thermométrique. Les observations ne nous ont pas été communiquées depuis septembre.

21. Valouïka. Bassin. Dans l'intervalle compris entre janvier et juin les indications de l'évaporomètre ayant été erronément notées, il nous a été impossible de les calculer.

28. *Martynovka. L'évaporomètre à balance est placé dans la hutte thermométrique normale.

34. Nejin. D'après le rapport de M. S. Savinow sur la revision de cette station, la hutte thermométrique, où l'évaporomètre est placé, se trouve sur une petite terrasse au-milieu d'arbres élevés. Le côté méridional de la hutte est en persiennes.

39. Novotavoljanka. L'évaporomètre est placé dans la hutte sans boîte de verre.

40. Nikolaevka. (gouv. Kharkov). L'évaporomètre de Wild est installé dans la hutte thermométrique normale.

42. Kharkov. Université. Le 9 juillet l'évaporomètre fut transporté dans une hutte spéciale, dont les dimensions sont un peu moindres à celles de la hutte normale.

43. *Streltsovskïï Zavod. L'évaporomètre à balance est envoyé de Kiev, de la part de l'Observatoire de l'Université de St. Vladimir; l'appareil est installé dans la hutte thermométrique normale. Les observations font défaut durant mai et juin.

44. Aseevka. L'évaporomètre se trouve dans la hutte thermométrique normale située dans un endroit découvert.

49. Kichinev. Ecole réale. On n'a pas observé l'évaporation dans l'espace de temps entre le 17 et le 29 mai.

51. *Komrat. L'évaporomètre à balance est installé dans la hutte thermométrique normale.

52. Ratkovka. De 13 à 31 juillet on n'a pas observé l'évaporation.

53. Elisavetgrad. On trouve la description de l'installation de l'évaporomètre dans les Annales de 1893. En outre les observations de 1898, nous avons publié dans ce volume celles de 1897 qui nous ont été envoyées lorsque l'impression du chapitre correspondant des Annales de 1897 fut terminée.

57. Odessa. Champ d'expérimentation. L'évaporomètre a été placé le 1 février dans la hutte thermométrique normale à une hauteur de 3, 5 m. au-dessus du sol (voir les Annales de 1897). Nous attirons l'attention des lecteurs sur la différence considérable qu'on remarque entre les indications de l'évaporomètre à la station de l'Université et de celui à la station près le champ d'expérimentation.

59. Lougansk. Conformément au rapport de M. S. Savinow, qui a visité cette station en 1898, les persiennes couvrant les côtés de la hutte thermométrique, où l'évaporomètre est installé, sont trop épaisses. Le côté méridional est de même en persiennes. La hutte est entourée de cerisiers touffus mais pas trop hauts.

60. Marioupol. Pendant l'été les observations font souvent défaut.

63. Tingouta. Comme jusqu'au 14 mai les prescriptions de l'instruction n'ont pas été strictement suivies, on ne tint pas compte des observations faites dans l'intervalle compris entre janvier et mai.

68. *Magaratch. L'évaporomètre est installé dans la hutte thermométrique normale, dont la situation est assez découverte.

71. Ourkatch. En automne de 1897 l'évaporomètre fut transporté dans la nouvelle hutte thermométrique normale.

73. **Vernyï.** De 28 mai à 7 juin l'évaporomètre, fut placé dans un kiosque, à la hauteur de 2, 1 m. au-dessus du sol, la hutte ayant été réparée. Le 7 juin on transporta l'appareil de nouveau dans la hutte, où sa hauteur au-dessus du sol est de 4, 0 m.

79. **Zyrïanovskïï Roudnik.** Dés le 1 avril les observations furent suspendues.

80. ***Alexandrovskïï Post.** L'évaporomètre à balance est installé dans la hutte thermométrique normale. Jusqu'au 7 mai l'évaporomètre avait été couvert d'une boîte spéciale à demi découverte dans sa partie supérieure.

81. **Rykovskoe.** Les abris qu'on avait arrangés en 1897 du côté nord de la hutte pour protéger l'évaporomètre furent enlevés le 13 mai 1898.

83. **Korsakovskïï Post.** Le 27 juillet on a transporté la station au bord de la mer (voir la II partie de ce volume des Annales).

84. **Gorïatchiï Klïoutch.** Les observations faites dans l'intervalle compris entre août et décembre n'ont pas été envoyées à l'Observatoire de Tiflis, et de 2 à 16 janvier elles n'ont pas été faites du tout.

85. **Petrovsk.** (prov. Dagestan). Les observations faites en août et dans la période comprise entre octobre et décembre ne nous ont pas été communiquées.

90. **Kars.** Les observations faites en janvier et en février ne sont pas exactes. Le 19 décembre on démonta l'évaporomètre pour le réparer.

91. **Elisavetpol.** Durant octobre et novembre l'eau provenant de la pluie pénétrait parfois dans l'évaporomètre.

92. **Bakou.** Ecole réale. Pendant les vacances les observations ont été suspendues.

96. **Amou-Darïa.** De janvier à mars et durant octobre et novembre les observations faisaient souvent défaut.

105. **Khodjent.** Les observations n'ont pas été faites durant août et la première moitié du septembre.

108. **Namangan.** Le 26 octobre on transporta la hutte thermométrique à la cour de l'école de paroisse. De 18 à 25 octobre les observations font défaut.

109. **Och.** Le 30 septembre l'évaporomètre fut installé dans la nouvelle hutte thermométrique normale construite au lieu de l'ancienne. De 28 septembre à 17 octobre les observations n'ont pas été faites.

112. **Pamirskïï Post.** Les observations de l'évaporation furent suspendues depuis mai.

113. **Kerki.** Le 17 août la station fut transportée à un autre endroit, la rive étant emportée par l'eau. Les observations faites en novembre et décembre ne nous ont pas été communiquées.

115. **Prjevalsk.** Les observations faites dans l'intervalle compris entre janvier et mai 1895 trouvèrent place dans les Annales de 1895.

A. Kaminsky.

1898.

Испареніе.— Evaporation.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
1. Юрьевъ	6.5	4.7	14.6	22.1	52.1	77.5	51.1	71.4	38.1	14.8	20.1	11.4	384.4	1. Iouriev.
2. Вышній Волочекъ	5.8	4.0	7.3	22.0	51.6	57.2	46.8	57.1	20.7	9.7	9.0	8.8	300.0	2. Vychnii Volotchek.
3. Старица	7.8	5.2	10.5	24.9	73.9	69.8	54.1	68.6	24.1	13.4	10.7	10.2	373.2	3. Staritsa.
4. Вахтино	3.1	2.9	9.5	30.0	65.1	62.3	59.0	65.3	18.7	9.4	9.4	4.6	339.3	4. Vakhtino.
5. Кологривъ	4.6	4.8	9.8	49.6	78.2	87.4	66.2	82.3	27.4	11.5	8.2	6.4	436.4	5. Kologriv.
6. Сарапулъ	—	—	—	—	67.0	71.9	71.5	62.9	33.0	9.7	4.8	2.7	—	6. Sarapoul.
7. Пермь	3.4	3.4	26.9	51.3	77.7	77.5	92.2	72.4	49.5	8.4	4.8	4.9	472.4	7. Perm.
8. Шадринская ферма	5.2	*2.0*	7.4	32.5	104.4	121.9	121.1	103.4	60.5	21.3	9.5	7.2	596.4	8. Chadrinskaïa Ferma.
9. Москва (Сельск.-хоз. Ин.)	5.3	5.3	10.4	28.3	69.9	66.8	56.2	70.4	24.2	13.6	8.9	11.4	370.7	9. Moscou (Inst. agronom.)
10. Москва (Конст. Инст.)	5.3	4.4	9.3	25.8	82.4	83.3	84.4	83.7	28.8	14.2	10.9	10.7	443.2	10. Moscou (Inst. de Constant.)
11. Бирскъ	—	—	—	—	94.7	77.8	99.1	76.5	59.9	—	—	—	—	11. Birsk.
12. Бузовьязы	—	—	—	22.9	120.3	122.6	157.4	119.3	—	—	—	—	—	12. Bouzovïazy.
13. Троицкъ (Оренб. губ.)	6.8	3.3	5.6	44.0	120.8	154.7	158.6	127.6	68.0	33.5	11.8	9.1	743.8	13. Troitsk (gouv. Orenbourg).
14. Оренбургъ	0.0	3.0	3.0	14.9	111.1	114.1	142.7	131.1	78.2	18.4	6.1	0.3	622.9	14. Orenbourg.
15. Новая Александрія	11.2	13.6	26.4	40.9	59.1	64.4	50.5	64.5	38.0	15.8	12.4	14.1	410.9	15. Novaïa Alexandriïa.
16. Василевичи	16.8	10.9	17.0	39.3	91.9	72.2	60.7	89.9	59.0	23.3	17.0	22.7	520.7	16. Vasilevitchi.
17. Пинскъ	12.7	12.0	19.0	35.2	65.8	56.9	52.3	60.6	33.2	15.7	10.9	15.2	389.5	17. Pinsk.
18. Самара (реальн. учил.)	—	—	—	27.7	107.5	124.6	166.9	175.7	—	—	—	—	—	18. Samara (école réale).
19. Кочетково	6.7	5.3	2.6	27.7	133.2	159.3	224.5	194.8	86.5	26.7	9.2	—	—	19. Kotchetkovo.
20. Малый Узень	3.1	3.4	4.6	26.7	136.0	157.8	225.4	174.6	66.5	20.1	8.9	9.4	836.5	20. Malyï Ouzen.
21. Валуйка (водохранилище)	—	—	—	—	—	—	151.1	132.6	53.8	27.8	11.1	10.3	—	21. Valouïka (bassin).
22. Бѣлая Криница	10.7	14.1	20.9	47.9	85.7	70.8	60.6	92.7	52.8	21.6	24.6	18.6	521.0	22. Belaïa Krinitsa.
23. Немировъ	6.8	5.5	10.0	38.2	65.2	82.4	84.7	106.4	59.3	21.2	10.0	14.6	504.3	23. Nemirov.
24. Плоти	14.5	13.1	17.1	64.2	101.8	114.3	105.6	163.3	91.1	38.4	21.4	22.5	767.3	24. Ploti.
25. Кіевъ	8.5	6.8	10.1	36.1	80.9	46.4	47.4	86.4	33.7	16.9	10.4	12.6	396.2	25. Kiev.
26. Коростышевъ	8.6	7.1	10.3	30.2	51.1	34.6	36.0	55.7	30.6	17.9	10.4	15.2	307.7	26. Korostychev.
27. Златополь	—	—	—	53.1	112.8	77.2	82.8	179.9	74.8	26.6	—	—	—	27. Zlatopol.
28. Мартыновка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	28.6	—	28. Martynovka.
29. Умань	8.8	8.7	11.0	56.7	107.1	84.3	97.6	157.3	91.4	32.0	13.9	21.1	689.9	29. Ouman.
30. Новозыбковъ	8.5	7.6	14.9	40.0	103.2	75.2	67.0	91.6	41.0	24.1	13.9	18.7	505.7	30. Novozybkov.
31. Новгородъ-Сѣверскъ	4.4	5.7	12.8	34.7	84.0	57.5	58.1	76.7	39.4	23.8	8.7	10.1	415.9	31. Novgorod-Seversk.
32. Шостенскій Заводъ	*7.7*	*9.0*	13.2	32.4	86.9	67.2	63.5	91.5	42.2	24.8	17.1	14.2	469.7	32. Chostenskii Zavod.
33. Конотопъ	—	—	—	—	78.1	59.2	63.1	88.9	38.5	—	—	—	—	33. Konotop.
34. Нѣжинъ	8.1	9.5	13.8	35.8	80.0	47.0	50.5	71.5	34.4	19.5	11.4	13.6	395.1	34. Nejin.
35. Лубны	6.4	6.0	9.5	37.1	85.2	56.3	64.9	91.7	48.5	21.5	10.1	11.0	448.2	35. Loubny.
36. Полтава (опытное поле)	4.9	8.2	20.0	74.5	143.4	74.3	113.6	186.6	82.9	32.6	17.0	11.5	769.5	36. Poltava (station agronom.)
37. Поныри	—	—	—	—	87.7	84.0	99.6	*147.9*	46.3	—	—	—	—	37. Ponyri.
38. Казачье (Курской губ.)	—	—	10.4	29.0	93.2	69.3	104.1	148.0	47.5	—	—	—	—	38. Kazatchïe (gouv. Koursk).
39. Новотаволжанка	6.2	7.8	14.6	42.6	114.2	71.6	102.2	138.8	52.4	26.8	17.4	15.8	610.4	39. Novotavoljanka.
40. Николаевка (Харьк. губ.)	—	7.0	11.4	39.1	114.3	77.5	87.8	119.1	60.2	34.0	17.5	18.4	—	40. Nikolaevka (gouv. Kharkov).
41. Дергачи	7.0	7.4	12.6	44.2	94.2	58.4	94.0	119.0	48.6	26.4	15.0	12.2	539.0	41. Dergatchi.
42. Харьковъ (университетъ)	5.9	7.8	11.9	56.5	109.8	70.7	109.8	117.9	51.5	25.7	13.7	10.1	591.3	42. Kharkov (université).
43. Стрѣльцовскій Заводъ	—	5.6	10.9	43.2	—	—	84.9	128.3	64.4	26.3	15.3	9.5	—	43. Streltsovskii Zavod.
44. Асѣевка	10.5	—	*10.0*	52.4	127.4	64.1	103.3	181.9	83.1	37.6	20.8	10.9	—	44. Aseevka.
45. Конь-Колодезь	8.3	7.9	13.0	40.4	114.3	122.8	158.5	193.4	52.2	28.3	15.5	14.1	768.7	45. Kon-Kolodez.
46. Сагуны	6.2	6.6	10.0	32.5	109.5	79.5	107.7	137.2	53.5	23.0	13.0	10.5	589.2	46. Sagouny.
47. Николаевское	—	—	—	—	118.7	136.5	173.6	168.0	55.4	—	—	—	—	47. Nikolaevskoe.
48. Единцы	11.4	12.0	12.4	42.7	73.5	71.6	75.6	104.3	64.4	29.9	17.3	18.2	533.3	48. Edintsy.
49. Кишиневъ (реальн. учил.)	—	13.9	15.8	48.7	—	82.4	77.6	90.8	75.7	26.3	16.8	20.8	—	49. Kichinev (école réale).
50. Кишиневъ (учил. винод.)	—	18.3	20.4	70.9	122.0	127.1	110.5	147.6	92.0	41.9	24.5	28.5	—	50. Kichinev (école d'oenologie).
51. Комратъ	—	—	—	—	113.8	118.9	120.5	162.1	97.1	38.5	28.0	22.8	—	51. Komrat.
52. Ратьковка	—	—	—	60.6	124.5	88.1	—	125.1	62.3	33.6	16.0	12.2	—	52. Ratkovka.
53. г. Елисаветградъ	3.9	7.1	10.2	52.7	107.9	72.6	88.8	157.7	80.2	32.5	11.6	10.7	635.9	53. g. Elisavetgrad.
54. Сагайдакъ	5.2	9.5	13.1	68.5	126.3	77.8	90.1	202.3	90.0	36.8	13.5	9.6	742.7	54. Sagaïdak.
55. Херсонъ	6.4	11.6	17.0	49.9	77.4	51.1	74.5	123.6	55.4	28.2	17.0	14.0	526.1	55. Kherson.
56. Одесса (университетъ)	10.9	10.8	9.0	30.0	53.9	55.6	74.7	97.8	59.1	27.3	15.4	19.7	464.2	56. Odessa (université).
57. Одесса (опытное поле)	12.0	16.7	17.7	76.5	117.4	101.3	157.4	253.9	181.7	76.5	35.1	45.9	1092.1	57. Odessa (station agronom.).
58. Каменка (Екат. губ.)	5.8	12.9	17.0	74.9	168.6	82.4	134.1	165.1	89.4	43.0	26.1	15.4	834.7	58. Kamenka (gouv. Ekaterinoslav.).
59. Луганскъ	6.0	9.8	12.4	37.6	97.7	54.3	82.7	78.7	56.7	26.9	15.6	11.0	489.4	59. Lougansk.
60. Маріуполь	3.8	11.6	12.4	43.3	106.2	—	—	*120.0*	—	47.4	23.9	15.3	—	60. Marioupol.
61. Перебойный Островъ	7.4	8.4	11.3	38.4	79.9	68.2	75.1	71.7	44.4	33.7	11.9	9.5	459.9	61. Pereboïnyï Ostrov.
62. Ростовъ на Дону	7.4	13.1	13.2	46.4	120.3	76.7	121.5	128.3	63.8	37.7	15.7	8.4	652.5	62. Rostov sur Don.
63. Тингута	—	—	—	—	—	150.1	250.8	215.1	100.4	43.8	19.6	18.6	—	63. Tingouta.
64. Астрахань	3.3	7.4	11.6	44.0	118.2	65.4	133.8	99.6	57.7	33.4	23.0	13.8	611.2	64. Astrakhan.
65. Оранжерейный Промы-	6.8	10.3	18.0	63.0	119.4	87.5	170.8	147.3	82.9	52.4	20.9	13.6	792.9	65. Oranjereïnyï Promysel.
66. Бирючья Коса [селъ	5.6	6.2	9.2	37.4	67.9	75.2	122.0	104.4	57.7	39.6	13.2	9.7	548.1	66. Birïoutchïa Kosa.

1898.

Испареніе.— Evaporation.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
67. Тотаикой	9.6	30.7	31.2	74.6	76.8	58.2	75.6	97.0	58.5	40.5	30.3	20.3	603.3	67. Totaikoi.
68. Магарачъ	—	—	—	—	—	—	96.5	199.4	95.5	53.7	47.3	44.7	—	68. Magaratch
69. Уральское Лѣсничество	2.9	3.7	6.3	17.4	192.0	224.1	391.5	251.9	108.0	46.7	11.5	5.2	1261.2	69. Ouralsk (verderie).
70. Уральскъ (сельско-хоз.	1.6	3.6	3.4	32.4	132.2	163.6	216.2	154.8	87.4	27.8	7.8	—	—	70. Ouralsk (école agricole).
71. Уркачъ . . . . [школа	—	4.8	3.3	18.0	134.8	161.2	223.8	205.4	120.8	56.6	22.6	16.4	—	71. Ourkatch.
72. Омскъ	1.0	1.6	2.4	23.8	70 1	116.4	131.3	124.2	60.7	28.1	8.7	2.0	570.3	72. Omsk.
73. Вѣрный	7.6	6.7	12.6	46.3	61.6	58.3	75.7	80.4	58.3	59.0	12.9	9.6	489.0	73. Vernyi.
74. Нарынское	2.5	5.6	15.9	50.8	91.7	83.4	98.2	121.1	112.7	84.7	20.9	10.8	698.3	74. Narynskoe.
75. Томскъ	2.0	1.7	4.9	18.0	29.4	60.2	59.4	31.5	25.2	18.3	4.6	3.4	258.6	75. Tomsk.
76. Барнаулъ	5.8	2.8	3.6	27.7	66.8	111.1	117.8	68.0	50.5	40.9	14.6	10.3	519.9	76. Barnaoul.
77. Боровыя Озера	5.6	3.1	7.2	30.9	116.4	148.5	146.0	97.4	73.8	58.5	13.8	15.6	716.8	77. Borovyia Ozera.
78. Зыряновскій рудникъ	1.4	1.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78. Zyrianovskiï Roudnik.
79. Нерчинскій Заводъ	0.9	2.0	7.8	61.3	72.9	83.9	54.7	60.3	41.6	41.3	17.6	0.7	448.0	79. Nertchinskiï Zavod.
80. Александровскій Постъ	11.7	6.3	11.7	35.1	41.5	45.0	38.6	44.3	47.7	50.3	22.4	18.4	373.0	80. Alexandrovskiï Post.
81. Рыковское	2.3	5.6	8.8	33.6	51.6	85.3	55.3	49.0	34.1	21.4	6.6	1.9	355.5	81. Rykovskoe.
82. Галкино-Врасское	3.6	11.3	10.1	46.8	*48.3*	*58.0*	48.5	53.9	45.6	45.4	*18.1*	9.0	398.6	82. Galkino-Vrasskoe.
83. Корсаковскій Постъ	6.2	11.7	14.0	37.2	34.0	40.4	29.5	43.5	*53.4*	*73.5*	31.3	15.8	390.5	83. Korsakovskiï Post.
84. Горячій Ключъ	—	31.2	25.2	48.8	50.8	49.2	55.3	—	—	—	—	—	—	84. Goriatchiï Klioutch.
85. Петровскъ (Дагест. обл.)	11.3	12.0	10.3	30.5	49.4	57.8	77.5	—	58.3	—	—	—	—	85. Petrovsk (prov. Dagestan).
86. Сакарскій Питомникъ	21.8	43.4	81.1	83.3	102.8	87.0	94.4	98.0	81.0	52.1	56.5	26.0	827.4	86. Sakarskiï Pitomnik.
87. Коби	17.9	23.2	31.2	37.3	49.5	48.9	72.3	51.5	62.0	49.0	29.2	22.0	494.0	87. Kobi.
88. Гудауръ	25.5	24.8	22.5	28.2	43.9	37.9	73.4	36.9	47.8	33.5	44.0	35.3	453.7	88. Goudaour.
89. Абасъ-Туманъ	10.3	16.1	27.9	39.4	55.3	54.8	94.3	84.2	81.4	33.7	21.7	11.7	530.8	89. Abas-Touman.
90. Карсъ	—	—	14.4	61.8	58.6	87.4	158.9	172.6	148.0	92.4	37.8	—	—	90. Kars.
91. Елисаветполь	30.1	34.9	19.2	35.9	60.1	97.4	140.4	106.6	87.9	46.2	24.4	25.6	708.7	91. Elisavetpol.
92. Баку (реальн. учил.)	34.7	31.2	27.5	52.5	89.8	—	—	—	—	73.3	32.6	38.1	—	92. Bakou (école réale).
93. Сальяны	30.8	35.4	27.5	60.8	91.6	103.7	116.0	111.9	76.4	48.6	24.6	*25.8*	753.1	93. Salyany.
94. Ленкорань	14.2	11.1	8.8	24.2	34.6	***61.0***	66.8	51.6	26.6	21.4	10.0	9.0	339.3	94. Lenkoran.
95. Кизилъ-Арватъ	13.2	28.5	34.3	105.4	187.3	221.6	280.9	270.7	238.0	126.5	48.3	23.9	1578.6	95. Kizil-Arvat.
96. Аму-Дарья	—	—	—	***103.4***	182.0	*188.3*	*228.9*	*195.8*	*136.5*	—	—	***32.2***	—	96. Amou-Daria.
97. Мервъ	20.9	55.1	71.4	177.4	274.1	330.8	460.1	298.0	219.1	151.7	57.8	65.6	2182.0	97. Merv.
98. Гинду-Кушъ	31.5	55.5	77.3	187.9	359.5	301.7	339.1	302.6	180.3	139.4	58.4	58.8	2092.0	98. Gindou-Koucht.
99. Казалинскъ	3.0	4.4	5.7	47.3	151.0	130.3	165.8	120.3	82.3	44.7	11.9	5.1	771.8	99. Kazalinsk.
100. Перовскъ	—	—	—	89.6	234.2	146.0	212.9	172.9	124.6	65.9	20.5	7.3	—	100 Perovsk.
101. Туркестанъ	6.6	9.4	22.2	85.0	199.2	177.6	252.0	196.6	163.4	76.4	20.5	11.4	1220.3	101. Tourkestan.
102. Ауліе-Ата	21.9	11.5	22.6	65.4	130.5	137.9	183.0	165.9	131.5	109.2	33.2	38.1	1050.7	102. Aoulie-Ata.
103. Петро-Александровскъ	5.8	19.7	38.4	106.0	187.9	150.2	270.3	197.6	130.2	65.8	27.8	10.8	1210.5	103. Petro-Alexandrovsk.
104. Ташкентъ	23.4	24.9	42.9	83.2	112.2	140.2	142.8	137.6	116.3	82.4	34.0	41.8	981.7	104. Tachkent.
105. Ходжентъ	22.6	21.1	41.9	94.5	107.4	117.6	128.3	—	—	64.9	39.6	30.9	—	105. Khodjent.
106. Джизакъ	22.0	15.4	26.3	56.1	94.8	134.5	156.9	142.6	112.9	103.3	28.1	33.5	926.4	106. Djizak.
107. Самаркандъ	22.3	23.3	36.3	73.4	118.0	140.5	154.6	148.8	118.6	88.0	36.3	36.8	996.9	107. Samarkand.
108. Наманганъ	7.3	9.9	16.2	46.7	64.0	62.8	73.3	63.7	49.4	—	24.3	14.4	—	108. Namangan.
109. Ошъ	17.6	17.3	28.7	56.4	81.0	95.2	138.4	128.2	90.3	—	18.1	16.8	—	109. Och.
110. Маргеланъ	12.0	12.0	19.0	55.8	90.6	130.4	152.8	155.8	108.2	***74.4***	28.8	17.2	857.0	110. Margelan.
111. Иркештамъ	21.8	20.8	37.6	71.8	118.6	149.4	137.6	177.4	***137.1***	73.1	28.8	31.8	1005.8	111. Irkechtam.
112. Памирскій Постъ	20.4	9.9	44.4	75.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112. Pamirskiï Post.
113. Керки	40.1	64.8	85.1	160.7	189.8	235.5	245.5	268.2	166.9	144.6	—	—	—	113. Kerki.
114. Пекинъ	59.9	56.7	66.1	77.0	98.3	97.3	65.8	49.9	50.4	82.0	63.9	98.0	865.3	114. Pekin.

1895.

115. Пржевальскъ	—	—	—	—	—	90.9	—	64.7	60.9	44.6	25.6	18.3	—	115. Prjevalsk.

1897.

53. b. Елисаветградъ	6.2	10.0	18.6	62.7	74.1	69.1	106.0	130.9	84.7	43.1	15.5	3.6	624.5	53. b. Elisavetgrad.

Observations de la durée de l'insolation faites en 1898.

Nous donnons ci-dessous les observations de la durée de l'insolation faites dans 60 stations de II ordre en 1898. Le nombre de stations dont les observations de la durée de l'insolation sont publiées ci-dessous a donc beaucoup (de 13) augmenté depuis 1897. 5 stations ont observé avec l'héliographe de Campbell et les autres avec celui de Velitchko.

En calculant la durée de l'insolation on avait tenu compte de toutes les traces sur les papiers héliographiques ne prenant pas en considération leur intensité.

Les tables ci-dessous pour les diverses stations renferment la *durée de l'insolation*, pour chaque jour, pour chaque mois et pour l'année, *en heures* et fractions décimales de l'heure, de même que les moyennes mensuelles et annuelles de la durée de l'insolation dans le courant des différentes journées. Puis on trouve dans les tables *la durée possible du tracé* sur les bandes de l'héliographe en question pour chaque mois et pour l'année, supposant que le ciel n'a pas été couvert de nuages, et le *quotient en* % aussi pour chaque mois et pour l'année de la durée observée de l'insolation par la durée possible du tracé héliographique, supposant toujours que le ciel n'a pas été couvert de nuages. Enfin nous donnons pour chaque station un tableau représentant la *marche diurne* de l'insolation. Ce tableau nous apprend combien d'heures et de fractions décimales de l'heure le soleil avait lui pendant chaque mois et pendant l'année entière dans les différentes heures du jour. Le tableau de la marche diurne de l'insolation a été calculé d'après *le temps vrai*.

La durée possible du tracé sur les bandes d'un héliographe a été calculée pour les journées durant lesquelles le soleil n'a pas été couvert de nuages à son lever et à son coucher. En comparant ces valeurs avec celles de la durée possible de l'insolation pendant les mêmes journées pour l'horizon théorétique de la station, on avait déduit les corrections moyennes de la durée théorétique de la journée. — Si nous multiplions cette correction moyenne mensuelle par le nombre de jours du mois, nous recevrons la correction qui devrait être décomptée de la durée possible de l'insolation, admettant l'horizon théorétique de la station, pour calculer la durée possible du tracé pendant le même mois. On trouvera ces corrections ci-après dans un tableau à part.

La durée du jour a été calculée à l'aide du tableau IV (A) des Tables météorologiques internationales (pages 42—50) et les déclinaisons du soleil ont été tirées du Nautical Almanac.

La durée possible du tracé des héliographes en 1898 n'a pas été obtenue dans toutes les stations et pour tous les mois complètement égale à celle des années précédentes. La cause en est que dans certaines stations l'installation d'héliographe fut changée, ou bien que la qualité des bandes en papier qu'on employa pour les héliographes de Velitchko ne fut pas toujours la même. En outre, nous ne possedâmes pas de données assez complètes pour toutes les stations et pour tous les mois, qui nous permettraient de calculer tout-à-fait exactement les corrections mentionnées

Ces données nous manquent souvant surtout durant la saison froide, quand le soleil dans la Russie d'Europe est, pendant son lever et son coucher, pour la plupart couvert de nuages, en partie au moins.

Nous donnons pour les stations Ekaterinodar, Sotchi, Sakarskiï Pitomnik, Abas-Touman, Elisavetpol et Goudaour la durée théorétiquement possible de l'insolation, parcequ'on n'a pas pu calculer jusqu'à présent la durée possible du tracé.

Depuis qu'en 1897 les héliographes furent solidement fixés sur leurs supports dans presque toutes les stations conformément aux recommendations de l'Observatoire, c'est dans un nombre très restreint de stations que les appareils ont été écartés du méridien. Il n'y a qu'une station pour laquelle on n'a pas pu publier le tableau de la marche diurne de l'insolation, l'héliographe ayant été défectueusement installé.

Ci-dessous on trouvera les remarques spéciales sur l'installation des héliographes dans les stations dont les observations ont été publiées pour la première fois (ces stations sont indiquées par un astérisque); nous y donnons de même les indications des changements qui se produisirent durant l'année 1898 dans l'installation des héliographes d'autres stations.

Les observations de la durée de l'insolation faites dans les stations de 2 ordre nommées ci-dessous n'ont pas été publiées.

Station.	Gouvernement.	Héliographe.	Période en 1898.
Baïram-Ali.	Transcaspien.	Campbell.	Janvier—février, avril—août, novembre—décembre.
Bougourouslan.	Samara.	Velitchko.	Janvier—mars.
Elenovka.	Erivan.	Velitchko.	Janvier—décembre.
Ialtouchkov.	Podolie.	Velitchko.	Avril—novembre.
Ivangorod.	Lïoublin.	Campbell.	Mars.
Jitomir.	Volynie.	Velitchko.	Août, septembre, décembre.
Kamenka.	Ekaterinoslav.	Velitchko.	Janvier-décembre.
Krasnooufimsk.	Perm.	Velitchko.	Janvier-décembre.
Martynovka.	Kiev.	Campbell.	Novembre et décembre.
Morchanskaïa ferme.	Tambov.	Campbell.	Août.
Sagaïdak.	Kherson.	Velitchko.	Janvier — mai, septembre, novembre, décembre.
Valouïka.	Samara.	Velitchko.	Juillet et août.

Les stations: Kamenka, Morchanskaïa-ferme, Sagaïdak et Valouïka ne nous ont envoyé que les tableaux de l'insolation n'y ayant pas joint les tracés mêmes des héliographes.

Les autres stations indiquées dans la liste ci-dessus nous ont procuré soit des observations de courte durée avec des lacunes, soit des résultats d'observations recueillis avec des héliographes dont l'installation a été défectueuse.

Les tracés des héliographes des stations à Abas-Touman, Ekaterinodar, Elenovka, Elisavetpol, Goudaour, Sakarskïi Pitomnik, Sotchi et Temir-Khan-Choura ont été dépouillés à l'Observatoire de Tiflis et les documents y sont déposés. Les remarques sur l'installation des appareils dans ces stations nous ont été communiquées par M. J. Figourovsky, observateur supérieur de l'Observatoire de Tiflis.

Remarques spéciales relatives aux différentes stations.

1. *Halila. L'héliographe Campbell est installé sur le bâtiment du sanatorium, sur une mansarde, à une hauteur de 26 m. au-dessus du sol. La position de l'appareil est complètement découverte.

4 a. Selino. Jusqu'au 2 février l'héliographe se trouvait, comme auparavant, sur une mansarde, à la hauteur de 15, 8 m. au-dessus du sol; dès le 3 février à 22 avril il a été placé sur le toit d'une remise, à la hauteur de 6 m. au-dessus de la surface du sol; là, il n'a pas non plus été ombragé. Le 22 avril la station fut transportée au bien Priïout à 2 verstes de distance de Selino.

4 b. *Priïout. A Priïout l'héliographe est installé sur une mansarde, à la hauteur de 15, 9 m. au-dessus du sol et n'est point ombragé. La station fut transportée à Priïout de Selino le 22 avril (voir ci-dessus).

6. *Staritsa. L'héliographe de Campbell se trouvait sur la tour, dans une position complètement découverte, mais apparemment la base de l'appareil n'a pas été tout le temps horizontale et il nous a été impossible d'utiliser les tracés recueillis en mars, juin et juillet.

7. *Vakhtino. L'héliographe Velitchko est installé sur un poteau dans une position découverte. Il a été impossible de tenir compte des tracés recueillis dans certains mois, soit que le papier fut défectueux, soit que l'appareil fut mal installé durant ces mois. De même on n'a pas pu calculer la marche diurne de l'insolation pour la première moitié de 1898.

8. Slobodskoï. Au coucher du soleil l'héliographe était ombragé pendant l'année entière par les édifices environnants. Nous ne donnons pas de marche diurne de la durée de l'insolation pour la période d'août à octobre et durant décembre, l'héliographe n'ayant pas été installé juste sur le méridien pendant lesdits mois.

9. *Blagodatka. L'héliographe Velitchko est installé à la hauteur de 7 m. au-dessus du sol. De 1 mars à 10 mai et de 10 août à 15 octobre l'appareil avait été ombragé au lever du soleil par la montagne voisine. Nous n'avons pas publié les données pour janvier, novembre et décembre parceque le tracé de l'héliographe est indistinct sur le papier qu'on employa durant ces mois.

10. Podgaï. L'héliographe n'a pas enregistré durant février.

12. Flenovo. Dans le courant de janvier, février, novembre et décembre les enregistrements de l'héliographe ayant été défectueux, il nous a été impossible de publier les données pour ces mois.

13. *Bolche-Mourachkino. L'héliographe Velitchko est installé à la hauteur de 6, 4 m. au-dessus du sol et n'est point ombragé.

14. *Oufa. L'héliographe Velitchko se trouve sur le toit du bâtiment de Gymnase, à la hauteur de 16 m. au-dessus du sol. En été, l'appareil est ombragé par les arbres après $8^h\ 15^m$ soir et en décembre, vers le 10, un clocher empêche les rayons du soleil à 3^h de l'après-midi à pénétrer jusqu'à l'héliographe; plus tard le soleil brillait à travers les arbres dénudés du feuillage.

15. Troitsk. (gouv. d'Orenbourg). Durant janvier, novembre et décembre l'héliographe ne fonctionnait pas correctement, nous n'avons donc pas publié les données pour ces mois.

16. Orenbourg. L'héliographe n'ayant pas été en ordre complet durant novembre et décembre, nous n'avons pas publié les données relatives à ces mois.

17. Orychev. En juin l'héliographe n'avait pas enregistré durant 6 jours et en août durant 9 jours.

21. Malyï Ouzen. En septembre l'héliographe n'était pas en fonction.

24. Chpola. Vers le lever du soleil l'héliopraphe fut ombragé par des arbres et par une maison. Les tracés font défaut de 10 à 16 mai et de 1 juillet à 13 septembre.

26. *Chostenskiï Zavod. L'héliographe Velitchko est installé dans un endroit découvert.

29. Zolotonocha. En décembre l'héliographe n'a pas tout-à-fait bien fonctionné, ce qui fut la cause qu'on ne publia pas de données relatives à ce mois.

30. Bogoroditskoe. Les tracés de l'héliographe durant janvier et la plus grande partie de février font complètement défaut, tandis que les tracés enregistrés dans la période comprise entre juin et août avaient été incomplets, la qualité du papier ayant été mauvaise; on ne les a donc pas calculés.

31. Kazatchïe. Les tracés de l'héliographe font défaut en juillet et décembre. Durant la période comprise entre janvier et juin l'appareil avait été écarté du méridien, ce qui empêcha de calculer la marche diurne de l'insolation durant ladite période.

32. *Novotavoljanka. L'héliographe Velitchko est installé sur un poteau dans le jardin dont les arbres d'une hauteur moyenne ombragaient en partie l'héliographe vers le lever et avant le coucher du soleil. Les tracés recueillis de janvier à mars et durant novembre sont incertaines et n'ont par été calculés.

36. Edintsy. L'héliographe est ombragé par des arbres vers le lever et le coucher du soleil durant la période comprise entre mai et octobre (voir les Annales de 1896).

37. *Kichinev. Ecole d'oenologie. L'héliographe Velitchko n'est pas du tout ombragé.

38. *Elisavetgrad. L'héliographe Velitchko est installé dans un endroit découvert.

39. Odessa. Champ d'expérimentation. Le 28 janvier on transporta le poteau avec l'héliographe dans un nouvel endroit; là, la position de l'appareil est découverte. Les tracés recueillis durant la période comprise entre janvier et mars et en novembre sont peu exacts et n'ont pas été calculés.

40. Ekaterinoslav. Du 1 octobre au 8 novembre les tracés de l'héliographe font défaut.

42. Ouralsk École réale. Vers le lever du soleil l'héliographe a été ombragé pendant juin et juillet selon les tracés.

43. Tchita. Depuis janvier jusqu'au commencement d'avril et depuis la fin de septembre jusqu'au commencement de novembre l'héliographe a été ombragé durant 10—12 minutes vers les 3 heures de l'après-midi par le mât de la girouette. On a pris soin d'éliminer dans le calcul l'influence de l'ombre, autant qu'il fut possible.

45. Ekaterinodar. Durant mars et avril les tracés font défaut.

46. Temir-Khan-Choura. Comme deux cheminées couvraient un peu la partie de l'horizon où le soleil se couche, on souleva de 0,6 m. l'héliographe le 2 juin. Le 4 et le 27 février et puis le 21 septembre l'héliographe se trouvait dans une position inexacte et fut sur place installé juste.

47. Sotchi Station d'expérimentation. L'installation de l'héliographe Velitchko est décrite dans les Annales de 1896.

48. Sakarskiĭ-Pitomnik. De 20 à 25 septembre la position de l'héliographe n'a pas été juste.

50. *Elisavetpol. On observe avec l'héliographe Velitchko. De 30 septembre jusqu'à la fin d'octobre les tracés font défaut.

51. Salïany. Les tracés de l'héliographe durant novembre et la première moïtié de décembre ont été incorrects, on ne les a donc pas pris en considération.

52. *Askhabad. L'héliographe Velitchko est installé à la hauteur de 6 m. au-dessus du sol. Vers le lever et le coucher du soleil l'appareil est ombragé par les arbres dans la cour voisine et par les montagnes environnant la ville.

54. *Vïatka-ferme. L'héliographe Velitchko est installé sur une mansarde, à la hauteur de 13, 5 m. au-dessus du sol. Sa position est découverte. L'appareil a été en fonction du 26 avril jusqu'en septembre. Dans la période comprise entre le 25 mai et le 5 juin les tracés font défaut.

55. *Souvalki. L'héliographe Velitchko n'est pas ombragé.

56. *Ouïoutnoe. On nous a envoyé les tracés de l'héliograph pour l'intervalle compris entre août et décembre. En outre l'Observatoire a reçu les tableaux de l'insolation depuis mars jusqu'en mai et pour juillet. La position de l'héliographe est découverte.

57. *Ramon. L'héliographe Velitchko se trouvait dans un lieu découvert, sur un poteau. En décembre l'instrument fut mis hors d'état.

58. Marioupol. Au commencement de l'année l'héliographe était un peu décliné du méridien. Il ne fut pas observé du tout depuis mai jusqu'à la fin de l'année.

59. *Saki. L'héliographe Velitchko est installé dans un endroit découvert.

60. Zyrïanovskiĭ Roudnik. Depuis avril les observations à cette station furent suspendues.

61. *Goudaour. L'héliographe Velitchko est installé sur une place découverte. Dans la période comprise entre le 16 juin et le 4 juillet les observations font défaut et les tracés pour novembre et décembre n'ont pas été envoyés à l'Observatoire de Tiflis.

A. Kaminsky.

Corrections ajoutées en 1898 à la durée possible de l'insolation calculée d'après les tables, en heures.

STATION.	HÉLIOGRAPHE.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
Akatouï	Velitchko	46.5	35.0	31.2	33.0	40.0	42.0	41.7	40.4	37.0	41.3	55.8	56.0
Askhabad	Velitchko	26.0	20.0	16.7	19.0	24.9	27.0	26.0	23.0	20.0	26.3	28.0	37.0
Blagodatka	Velitchko	—	56.0	40.5	41.0	52.4	54.5	45.5	41.5	34.3	43.5	—	—
Bogoroditskoe	Velitchko	—	—	24.8	45.0	58.9	—	—	—	39.0	47.5	55.6	31.0
Bolche-Mourachkino	Velitchko	—	—	—	—	31.0	42.0	48.2	46.5	36.5	37.0	57.0	49.6
Bousany	Velitchko	38.0	50.4	31.0	40.0	51.0	60.0	48.0	25.0	29.7	36.2	42.5	49.1
Belaïa Krinitsa	Velitchko	68.0	47.7	32.0	33.6	42.3	52.9	51.7	40.0	30.4	27.9	31.3	43.4
Chostenskiï Zavod	Velitchko	—	—	—	—	—	39.0	37.2	31.0	27.0	24.8	27.0	34.1
Chpola	Velitchko	55.8	30.8	20.6	26.5	45.0	60.0	—	—	—	34.1	31.4	43.4
Dergatchi	Velitchko	31.0	27.0	23.4	24.8	22.7	21.0	23.7	31.0	30.4	27.9	35.7	31.0
Edintsy	Velitchko	31.0	30.0	25.3	25.4	40.3	59.5	49.6	31.5	21.3	19.6	47.4	53.2
Ekaterinoslav	Velitchko	46.5	36.6	37.0	36.3	27.4	21.0	6.3	10.0	9.0	—	45.0	24.8
Elisavetgrad	Velitchko	62.0	69.8	60.6	60.0	64.0	73.0	60.3	56.0	57.4	61.0	62.4	77.5
Flenovo	Velitchko	—	—	37.2	25.5	24.4	40.1	21.0	20.2	19.3	31.0	—	—
Gindou-Koucht	Campbell	3.1	0.0	0.0	7.0	1.5	0.0	0.0	2.8	6.0	1.5	0.0	3.1
Goldingen	Velitchko	42.5	34.6	40.5	36.0	23.8	33.0	41.4	27.9	21.5	28.4	42.4	58.0
Halila	Campbell	25.0	45.0	49.8	35.0	47.8	56.0	54.2	37.5	27.2	34.1	26.0	43.4
Kazatchïe	Velitchko	21.7	19.4	30.7	25.7	39.0	21.0	—	37.2	27.5	31.0	63.0	—
Kichinev	Velitchko	34.1	27.5	28.0	19.8	19.4	25.0	23.2	26.0	23.8	30.8	27.4	34.1
Kon-Kolodez	Velitchko	24.8	23.0	24.0	22.0	21.7	24.0	30.0	29.3	15.0	32.5	43.0	37.2
Malyï-Ouzen	Velitchko	46.5	33.6	24.8	21.2	31.7	31.0	30.0	27.9	—	15.5	36.0	34.1
Marioupol	Velitchko	46.5	30.8	28.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—
Minsk	Velitchko	62.0	36.6	18.7	4.0	16.5	31.6	27.0	12.3	9.9	4.7	3.8	12.4
Novoe-Korolevo	Velitchko	34.0	34.4	26.8	26.4	28.3	33.0	34.8	25.5	21.3	21.7	27.0	37.2
Novotavoljanka	Velitchko	—	—	—	24.0	20.0	35.3	29.0	33.8	30.0	34.1	—	52.7
Odessa	Velitchko	—	—	—	36.0	40.3	39.0	34.8	45.0	34.7	31.0	—	52.7
Orenbourg	Velitchko	34.1	22.4	16.2	20.0	18.5	25.0	29.3	33.2	22.7	37.2	—	—
Orychev	Campbell	18.6	28.0	50.6	27.7	32.3	31.0	31.8	20.0	34.3	40.2	21.0	9.3
Osovets	Velitchko	58.9	54.0	43.7	36.0	36.6	48.4	45.5	37.5	43.0	43.7	65.0	52.7
Ouman	Velitchko	24.9	3.9	5.0	8.0	21.2	32.2	31.0	3.8	7.4	22.4	13.9	27.9
Ouralsk	Velitchko	21.3	13.0	14.0	12.8	17.9	33.8	26.5	10.5	6.8	11.2	27.8	31.0
Oufa	Velitchko	—	—	—	—	—	27.0	22.4	20.0	10.6	7.0	11.3	12.4
Ouïoutnoe	Velitchko	—	—	—	—	—	—	—	34.1	18.0	34.3	31.2	18.6
Plotï	Velitchko	80.0	41.0	17.6	21.0	31.0	35.0	23.5	24.8	31.9	46.3	29.7	24.8
Podgaï	Velitchko	37.2	—	40.3	32.0	54.8	68.5	52.0	34.4	23.3	19.7	22.0	46.5
Polibino	Velitchko	31.0	16.3	14.5	13.3	19.7	16.6	13.5	5.4	6.4	20.3	36.9	27.9
Prïout	Velitchko	—	—	—	—	29.4	28.2	5.8	12.5	7.0	18.3	24.8	15.5
Ramon	Velitchko	—	—	—	—	—	—	—	43.6	36.0	56.0	42.0	—
Retsikovchtchina	Velitchko	6.2	24.8	21.3	39.0	52.3	43.5	34.6	11.6	10.0	20.0	22.4	27.9
Sagouny	Velitchko	12.4	13.0	7.6	8.5	4.3	5.0	3.6	3.6	8.0	6.8	13.5	12.4
Saki	Velitchko	—	—	—	—	—	—	3.1	16.2	7.7	15.0	5.5	24.8
Salïany	Velitchko	21.7	19.6	16.4	7.5	8.2	27.0	10.0	2.2	25.0	34.1	—	—
Selino	Velitchko	40.3	34.4	19.1	21.7	—	—	—	—	—	—	—	—
Slobodskoï	Velitchko	40.3	25.0	23.3	21.0	51.7	32.5	13.4	11.7	9.0	38.4	27.8	52.7
Staritsa	Campbell	31.0	33.6	—	36.0	31.0	—	—	43.4	49.7	44.0	23.7	25.0
Staro-Sidorovo	Campbell	27.9	37.0	46.0	39.7	45.6	58.6	50.6	44.2	45.3	48.2	41.5	27.9
Souvalki	Velitchko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	22.4	21.7
Temir-Khan-Choura	Velitchko	17.0	17.0	12.0	12.0	9.0	8.0	6.0	—	12.0	13.0	18.0	24.0
Troitsk (gouv. d'Orenbourg)	Velitchko	—	53.2	18.0	6.8	16.5	27.8	15.8	10.8	16.6	15.5	—	—
Tchita	Velitchko	27.9	11.4	5.7	6.2	21.9	21.0	15.5	12.7	15.0	18.6	26.4	18.6
Vakhtino	Velitchko	—	—	18.6	30.0	46.5	—	55.8	36.5	36.3	46.5	—	—
Vychniï-Volotchek	Velitchko	40.3	39.2	32.4	18.5	39.5	47.0	44.8	29.5	29.0	27.9	31.5	52.7
Viatka (ferme)	Velitchko	—	—	—	—	—	40.0	26.3	22.4	12.0	—	—	—
Zgourovka	Velitchko	32.4	26.4	17.8	14.0	14.0	14.6	10.0	12.4	16.0	12.9	23.0	31.5
Zolotonocha	Velitchko	40.3	11.2	8.2	13.2	15.0	29.4	29.9	29.0	24.0	41.4	54.0	—
Zyrianovskiï Roudnik	Velitchko	71.3	53.2	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

1. Халила.— Halila.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.6	0.0	0.0	0.0	6.6	13.7	6.4	6.2	0.1	1.5	0.0	0.3	
2	0.0	0.0	0.0	3.8	14.3	0.4	13.6	5.6	2.0	0.0	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	8.1	3.4	9.3	3.8	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.1	11.8	15.4	7.6	3.5	11.7	9.1	1.2	0.0	
5	0.0	0.0	0.2	0.0	3.2	16.4	15.4	8.4	0.0	0.0	0.6	0.0	
6	0.0	0.0	0.2	0.0	5.2	16.3	6.2	5.8	5.4	0.0	0.2	0.0	
7	0.0	0.5	4.3	0.0	1.8	12.6	14.6	11.2	3.0	2.8	6.9	0.0	
8	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	14.9	11.9	4.5	6.7	0.1	3.5	1.3	
9	0.8	0.0	0.0	0.5	14.6	11.4	1.1	9.5	5.7	4.0	0.0	0.4	
10	0.0	0.0	0.0	0.1	9.7	15.6	0.3	13.3	4.5	8.2	6.4	0.0	
11	0.0	7.2	0.0	3.7	10.0	2.4	0.0	2.1	4.0	0.1	5.2	0.0	
12	0.0	4.6	0.0	7.2	0.0	10.1	0.9	7.4	3.4	0.1	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	10.1	1.1	5.6	0.1	14.2	0.4	6.4	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	0.0	12.0	7.1	13.1	6.5	14.0	6.4	4.5	0.0	0.0	
15	1.9	0.1	*10.0*	13.6	7.5	16.5	10.0	13.6	4.0	0.0	0.0	1.1	
16	0.0	2.6	*10.0*	13.5	11.7	15.9	6.1	13.4	2.6	0.0	0.0	2.2	
17	1.1	0.0	*10.2*	13.5	6.0	9.0	12.4	9.9	10.5	0.3	0.0	0.0	
18	2.6	0.2	*9.5*	12.6	3.5	13.1	8.5	0.0	1.4	5.2	5.9	0.0	
19	0.0	0.6	0.0	0.0	9.3	7.5	14.8	2.0	4.2	1.0	5.9	0.1	
20	5.6	0.1	1.6	0.0	15.7	15.8	4.1	9.5	6.9	0.0	0.0	0.0	
21	6.2	4.1	3.0	0.0	14.5	12.9	10.6	11.0	1.4	0.0	0.0	*2.0*	
22	0.0	1.6	1.0	2.7	15.0	10.2	11.3	13.2	5.2	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.8	0.0	12.5	9.2	8.0	15.1	12.5	2.1	0.0	0.0	0.0	
24	0.2	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	3.4	9.4	0.1	0.0	5.8	0.0	
25	6.3	0.0	7.2	14.2	4.1	6.1	8.6	6.6	2.7	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	9.3	1.1	3.0	5.2	11.4	6.3	3.2	0.0	0.0	0.8	
27	0.0	0.0	10.0	9.2	0.7	8.8	8.3	10.6	4.1	0.7	0.0	1.8	
28	5.3	0.0	10.3	14.0	0.7	1.0	6.7	12.7	0.2	0.0	0.0	0.0	
29	5.7		10.3	14.6	0.0	9.3	9.2	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	14.5	14.8	14.8	2.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		11.9		5.3	7.9		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	36.3	22.4	97.1	187.5	231.1	302.0	240.6	265.6	111.2	47.8	41.6	10.0	1593.2
Средняя. Moyenne.	1.2	0.8	3.1	6.2	7.5	10.1	7.8	8.6	3.7	1.5	1.4	0.3	4.4
B. Возможная продолжител. La durée possible.	185	210	316	401	482	502	499	443	356	278	198	140	4010
$\frac{A}{B}$. 100.	20	11	31	47	48	60	48	60	31	17	21	7	40

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						1.3	0.3						1.6
4—5				0.4	2.9	11.7	8.6	0.1					23.7
5—6				7.3	10.1	15.7	12.3	7.8	0.2				53.4
6—7			2.5	10.3	13.4	16.2	15.9	18.2	1.9				78.4
7—8			8.7	12.1	15.0	17.7	16.2	18.9	6.8	3.2			98.6
8—9	0.4	0.3	9.0	12.7	14.6	17.3	16.4	21.3	8.3	4.6	0.2		105.1
9—10	4.5	1.3	9.0	13.9	15.8	20.6	15.3	21.3	11.3	4.3	4.3	0.2	121.8
10—11	7.4	2.4	9.0	14.3	16.8	21.6	15.2	21.9	10.4	4.4	6.2	0.2	129.8
11—12	7.0	3.4	9.8	14.3	16.0	22.5	17.5	19.9	12.3	6.6	7.5	1.2	138.0
12—1	5.7	4.2	10.6	14.7	15.9	22.2	16.5	21.3	10.5	6.1	7.2	4.6	139.5
1—2	5.0	4.8	11.4	14.3	17.4	21.9	16.5	22.2	11.3	6.4	7.1	3.2	141.5
2—3	5.1	4.0	10.5	14.3	19.6	22.2	16.3	20.6	13.1	5.8	6.9	0.6	139.0
3—4	1.2	2.0	10.1	14.6	18.8	19.9	14.5	20.9	11.5	5.4	2.2		121.1
4—5			6.1	15.6	17.5	19.1	15.5	19.5	8.4	1.0			102.7
5—6			0.4	15.0	15.6	18.7	14.1	18.7	4.1				86.6
6—7				11.9	14.3	16.9	15.8	12.1	1.1				72.1
7—8				1.8	7.3	14.8	12.9	0.9					37.7
8—9					0.1	1.7	0.8						2.6

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

2. Гольдингенъ.— Goldingen.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	1.7	3.0	0.6	0.0	6.4	4.0	11.3	3.2	0.0	5.8	3.6	0.0	
2	5.1	1.6	0.0	0.4	7.7	15.1	1.6	6.1	11.0	0.0	6.5	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.1	13.2	15.2	5.6	6.6	5.0	3.0	0.0	0.0	
4	0.0	1.8	0.0	*4.9*	11.5	1.7	13.9	10.9	6.9	6.2	3.2	1.5	
5	0.0	0.0	1.3	*6.1*	2.3	0.5	13.5	12.5	8.7	1.8	0.0	0.0	
6	0.0	1.8	0.0	*0.0*	8.1	6.1	2.6	4.3	0.7	5.8	3.4	0.0	
7	0.0	0.0	0.0	*0.0*	12.2	4.9	12.3	12.7	11.8	0.8	0.4	0.0	
8	0.0	2.0	0.0	*7.1*	8.9	5.0	1.5	6.0	8.6	*1.2*	4.3	0.0	
9	0.0	0.0	0.0	*7.1*	12.2	13.6	5.2	13.4	10.0	2.0	0.0	4.0	
10	0.0	0.0	2.2	*7.7*	4.6	14.7	4.0	2.2	8.8	5.7	0.0	0.0	
11	0.0	2.3	0.0	5.3	5.8	15.4	0.0	11.8	11.1	2.6	0.0	0.0	
12	0.0	1.6	9.5	9.8	5.0	15.1	4.8	4.9	5.9	0.0	0.0	0.0	
13	6.0	0.0	0.7	12.4	0.0	11.0	10.6	11.3	6.6	3.4	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	5.7	4.3	12.8	9.0	5.3	0.0	0.0	
15	0.0	1.5	0.0	6.0	9.8	15.0	1.2	13.2	10.8	7.4	0.0	0.0	
16	*0.0*	0.0	0.0	11.2	13.2	12.3	1.8	13.5	9.7	5.6	0.0	2.0	
17	*0.0*	0.1	0.8	8.3	4.7	11.0	5.5	13.1	11.0	5.3	0.0	0.2	
18	*0.0*	0.2	0.0	2.9	0.0	2.6	10.6	0.0	10.5	0.0	0.0	2.3	
19	*0.0*	0.0	0.0	0.0	3.7	2.5	4.4	10.2	8.7	7.9	2.1	0.0	
20	4.8	0.6	8.7	0.5	15.6	11.9	12.6	13.6	4.3	7.4	0.0	0.6	
21	1.9	5.9	5.6	0.2	9.6	11.5	8.4	10.8	6.9	0.0	0.0	0.3	
22	1.1	5.8	6.5	0.1	9.6	8.8	11.4	13.4	0.0	1.6	0.0	0.0	
23	1.0	0.0	3.4	0.0	6.6	1.1	9.7	11.6	2.6	1.9	0.0	1.5	
24	4.7	1.0	8.7	6.6	0.0	8.7	3.7	12.8	6.6	0.0	3.1	4.9	
25	2.1	0.0	5.3	11.9	0.0	2.2	0.6	9.2	5.7	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	9.8	0.5	0.5	*9.5*	5.6	7.7	3.3	2.8	0.0	0.0	
27	0.0	1.2	1.5	9.2	5.1	*7.0*	10.9	11.1	9.0	3.0	3.2	0.0	
28	1.7	2.2	0.0	3.9	0.0	12.5	2.8	9.5	10.0	1.2	0.0	0.0	
29	0.3		0.0	12.2	9.4	10.5	3.7	0.0	9.5	0.0	1.1	0.0	
30	0.0		0.6	12.4	9.8	12.2	3.7	4.5	4.9	2.8	0.0	0.0	
31	0.0		1.4		0.0		6.9	2.3		3.6		0.0	
A. Сумма. Somme.	30.4	32.6	66.6	146.8	208.2	267.3	194.7	275.2	217.6	94.1	30.8	17.3	1581.6
Средняя. Moyenne.	1.0	1.2	2.1	4.9	6.7	8.9	6.3	8.9	7.3	3.0	1.0	0.6	4.3
B. Возможная продолжит. La durée possible.	188	230	325	391	486	496	487	439	360	290	198	152	4042
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	16	14	20	38	43	54	40	63	60	32	16	11	39

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4					0.3	0.6							0.9
4—5					4.1	12.2	4.2						20.5
5—6				*3.4*	12.2	15.5	9.5	9.6	1.0				51.2
6—7			0.8	*6.9*	15.8	16.3	12.8	17.7	7.8	0.9			79.0
7—8		0.2	7.7	*8.9*	16.0	16.6	15.3	20.4	21.0	4.4			110.5
8—9	0.1	1.0	6.8	*15.4*	18.7	18.4	12.8	22.3	20.3	8.9			124.7
9—10	4.1	2.9	6.9	*15.3*	19.5	20.1	14.5	22.4	21.1	10.7	2.5	1.2	141.2
10—11	6.5	3.8	8.8	*14.5*	16.1	18.9	16.1	23.0	21.1	12.4	7.6	4.0	152.8
11—12	5.5	6.2	8.6	*14.7*	14.3	16.8	15.8	23.2	22.7	14.2	6.7	4.3	153.0
12—1	5.7	4.5	7.5	*14.3*	14.9	15.8	14.7	21.6	20.1	12.7	5.7	4.0	141.5
1—2	5.8	5.5	7.2	*13.7*	14.2	14.8	14.9	22.1	21.6	12.6	5.7	2.9	141.0
2—3	2.6	4.7	4.9	*11.6*	11.0	16.6	14.6	21.5	19.1	10.1	2.0	0.9	119.6
3—4	0.1	3.2	4.0	*8.8*	11.9	17.9	13.7	20.3	20.1	5.5	0.6		106.1
4—5		0.6	3.0	*7.9*	12.8	17.5	9.8	19.4	16.0	1.7			88.7
5—6			0.4	*7.8*	12.6	18.3	11.3	19.2	5.7				75.3
6—7				*3.6*	9.6	18.0	10.0	12.4					53.6
7—8					3.9	12.1	4.6	0.1					20.7
8—9					0.3	0.9	0.1						1.3

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

3. Бусаны.— Bousany.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь Déc.	Годъ. Année.
1	1.2	0.0	0.0	0.0	9.4	14.0	10.8	5.8	1.6	0.0	0.0	2.1	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	4.2	11.5	8.9	2.5	0.0	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	5.3	12.5	0.1	0.8	1.2	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	11.9	5.3	8.3	6.7	7.1	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	15.2	6.7	8.8	1.1	0.0	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	14.8	0.0	13.0	4.1	0.8	0.0	0.0	
7	0.0	6.0	3.6	5.0	9.4	14.5	10.6	11.7	2.0	7.2	6.0	0.0	
8	0.0	0.0	0.0	2.4	3.8	11.5	2.2	11.4	6.0	0.0	5.4	2.0	
9	5.4	0.0	0.0	3.3	10.2	13.6	5.7	14.2	5.1	3.3	0.0	0.6	
10	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	9.8	7.7	14.3	7.3	0.5	1.5	0.0	
11	0.0	5.9	0.0	*0.3*	6.8	15.0	7.2	12.7	8.1	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	0.0	11.6	9.4	14.6	3.4	7.9	6.9	1.2	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	6.8	4.3	5.7	10.5	14.3	6.7	1.6	0.0	0 0	
14	0.0	0.0	0.0	12.9	6.8	1.1	6.0	14.7	6.6	1.3	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	6.5	13.4	0.0	9.4	10.1	14.1	4.9	2.6	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	8.1	13.0	0.4	12.3	8.1	13.8	2.3	0.0	0.0	3.8	
17	0.0	0.0	10.0	10.7	7.2	11.9	5.6	13.9	11.3	0.0	0.0	2.0	
18	0.0	0.4	9.8	4.6	11.1	13.5	3.0	4.1	8.5	4.1	1.8	0.0	
19	0.0	*2.8*	0.0	0.0	2.5	6.2	9.9	0.0	4.4	6.0	6.3	0.0	
20	3.9	0.0	0.0	0.0	15.4	1.7	6.9	7.7	5.1	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	6.1	6.1	0.0	15.5	13.9	8.9	12.4	1.6	0.0	4.1	1.8	
22	0.0	4.9	4.8	3.8	14.2	9.9	8.0	10.1	1.5	0.0	0.0	3.1	
23	*4.0*	1.0	0.0	5.1	9.3	7.1	14.0	10.4	0.1	0.0	5.0	0.0	
24	0.0	7.4	10.9	13.5	0.0	3.9	3.3	11.8	3.7	0.0	1.2	0.0	
25	5.9	0.2	2.3	14.0	2.2	3.8	11.0	8.5	8.8	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	8.0	9.5	5.5	12.1	8.8	8.0	2.2	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	11.5	9.7	6.1	14.1	10.1	10.6	4.2	0.0	0.0	0.0	
28	*3.3*	1.1	10.9	0.0	0.0	3.7	6.7	11.6	0.0	0.4	0.0	0.0	
29	4.6		7.8	12 6	0.2	8.2	10.1	13.2	3.9	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	13.8	12.1	8.9	2.1	7.2	4.1	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		1.8		9.0		5.4	8.6		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	28.3	35.8	102.1	166.0	224.4	291.8	232.1	312.1	132.1	37.3	31.3	15.4	1608.7
Средняя. Moyenne.	0.9	1.3	3.3	5.5	7.2	9.7	7.5	10.1	4.4	1.2	1.0	0.5	4.4
B. Возможныя продолжит. La durée possible.	182	210	334	449	468	483	492	450	353	270	190	148	4029
$\frac{A}{B}$. 100.	16	17	31	37	48	60	47	69	37	14	16	10	40

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.1							0.1
4—5				0.7	7.9	14.4	7.0	2.2					32.2
5—6				8.1	13.8	16.6	9.8	17.9					66.2
6—7			2.1	11.3	12.8	17.1	12.4	21.4	7.9				85.0
7—8			7.4	12.1	16.6	21.6	14.3	23.8	10.4	0.8			107.0
8—9		0.4	9.0	12.8	17.3	22.8	16.4	24.4	12.3	1.9	0.5		117.8
9—10	1.7	5.4	9.8	12.5	18.3	21.5	17.6	25.4	15.4	4.0	3.7	0.3	135.6
10—11	5.1	6.8	10.7	12.6	18.6	22.6	15.6	22.9	15.0	5.2	4.3	2.2	141.6
11—12	6.0	5.5	12.0	14.2	18.1	22.1	16.6	24.1	14.0	6.2	4.9	3.3	147.0
12—1	5.8	5.5	11.9	14.6	19.3	19.8	18.6	23.9	12.4	5.4	4.4	4.8	146.4
1—2	5.1	5.0	12.1	13.5	17.1	19.0	16.6	23.9	12.6	4.6	6.0	3.9	139.4
2—3	3.7	4.5	9.2	13.2	14.6	17.8	17.3	22.0	11.3	3.8	5.9	0.9	124.2
3—4	0.9	2.5	7.8	13.8	12.3	17.5	17.7	21.9	9.9	3.3	1.6		109.2
4—5		0.2	6.8	12.3	12.4	19.2	15.8	21.5	8.4	2.1			98.7
5—6			3.2	10.9	13.2	19.0	19.0	20.6	2.5				88.4
6—7			0.1	3.4	10.0	16.0	13.5	14.6					57.6
7—8					2.1	4.7	3.9	1.6					12.3

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

4. Селино (съ 1 янв. по 21 апр.) **и Пріютъ** (съ 22 апр. по 31 дек.)
Selino (1 janvier — 21 avril) **et Prilout** (22 avril — 31 déc).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	2.8	0.0	0.0	13.2	16.2	16.7	8.2	10.1	9.9	0.0	1.9	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	9.7	6.3	3.6	5.7	0.9	0.0	0.0	
3	2.9	0.0	2.0	1.4	11.4	12.1	6.2	11.6	7.5	0.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	1.4	12.2	13.8	11.5	6.9	0.0	3.4	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	16.2	5.0	14.7	4.5	4.7	0.7	0.0	
6	0.0	0.0	3.2	0.6	13.9	16.3	9.4	10.5	9.8	0.0	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	9.4	11.6	13.5	16.0	2.4	14.9	0.0	0.9	0.0	0.0	
8	0.0	0.0	0.0	3.7	12.1	14.5	11.8	14.6	1.1	0.3	5.6	0.0	
9	2.1	0.0	0.0	6.7	4.6	13.8	11.3	14.9	3.4	2.6	0.0	0.0	
10	4.2	0.0	2.6	4.6	6.9	14.3	12.1	14.6	2.7	7.0	0.0	1.7	
11	0.0	0.0	0.0	7.8	5.1	10.1	9.2	10.8	1.6	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	1.6	5.0	14.3	13.7	15.7	8.3	8.0	1.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	5.1	0.2	15.3	9.8	12.5	14.5	8.4	3.5	2.5	0.0	
14	1.7	0.0	1.4	13.3	6.8	0.0	10.4	14.6	2.9	0.3	0.0	0.0	
15	0.0	2.9	7.8	13.6	6.7	0.0	11.6	14.3	6.1	1.2	0.0	0.0	
16	3.8	7.1	8.8	13.2	12.3	11.0	14.6	14.5	3.6	0.0	0.0	4.2	
17	0.0	7.1	9.1	12.9	9.9	16.1	12.9	14.2	4.6	0.8	0.0	5.7	
18	0.0	0.0	10.6	7.8	11.9	12.5	13.3	6.5	12.0	2.3	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	5.0	0.0	5.6	7.8	9.9	0.0	7.3	7.7	6.8	0.0	
20	0.0	0.0	2.3	0.0	15.7	2.9	10.6	7.7	2.9	0.0	0.0	0.0	
21	2.3	1.0	4.5	0.0	15.4	0.0	4.5	11.6	6.6	0.0	2.8	0.0	
22	0.0	7.9	9.8	6.9	15.7	12.7	11.6	3.6	6.1	0.0	2.5	3.5	
23	0.0	8.2	7.4	11.1	9.6	15.9	15.2	13.8	0.0	0.0	5.8	0.0	
24	4.0	7.2	7.8	14.0	8.9	14.3	15.3	12.9	5.0	0.0	0.0	0.0	
25	4.0	0.0	10.9	13.9	12.3	15.0	11.3	13.1	2.0	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	0.0	13.8	14.1	14.9	4.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	11.5	8.0	1.6	13.6	8.1	9.0	6.4	1.1	0.0	0.9	
28	2.0	0.8	11.8	6.3	0.0	15.1	14.6	11.1	6.0	0.8	4.3	0.0	
29	3.6		7.7	8.4	1.4	15.3	13.1	11.6	3.8	0.0	1.2	0.0	
30	0.0		0.0	14.4	12.0	12.0	11.7	11.4	0.5	0.6	0.0	0.0	
31	6.5		3.6		15.2		11.6	11.3		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	37.1	45.0	143.9	200.6	320.6	355.6	334.5	332.9	138.6	49.0	32.2	17.9	2007.9
Средняя. Moyenne.	1.2	1.6	4.6	6.7	10.3	11.9	10.8	10.7	4.6	1.6	1.1	0.6	5.5
B. Возможная продолжител. La durée possible.	184	217	347	409	487	510	530	459	375	298	210	186	4212
$\frac{A}{B}$. 100.	20	21	41	49	66	70	63	73	37	16	15	10	48

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						2.3	3.2						5.5
4—5				0.2	8.4	15.5	12.4	3.6					40.1
5—6				7.2	16.4	19.0	17.0	16.4	0.9				76.9
6—7			4.3	11.2	20.3	20.2	20.1	19.9	3.6				99.6
7—8		0.2	8.1	13.5	20.2	23.4	21.9	23.7	7.3	1.4			119.7
8—9	0.4	2.5	10.5	16.8	21.6	24.0	24.2	23.7	10.7	2.2	0.4	0.1	137.1
9—10	3.4	4.9	12.1	17.1	23.5	24.7	24.8	25.3	11.4	3.6	3.2	1.2	155.2
10—11	6.2	7.0	16.0	17.8	24.9	25.4	22.5	26.2	13.8	4.9	4.0	2.0	170.7
11—12	7.6	7.2	18.6	16.6	24.6	25.6	23.0	23.8	13.9	6.5	4.1	2.7	174.2
12—1	7.2	5.8	16.9	15.5	24.5	25.0	23.8	25.0	11.5	6.7	6.3	4.9	173.1
1—2	6.7	6.3	14.0	15.9	24.6	23.8	22.7	24.4	11.9	7.3	7.5	5.0	170.1
2—3	4.9	6.0	13.7	15.0	21.6	23.3	22.4	24.7	14.5	6.8	5.2	2.0	160.1
3—4	0.7	4.3	13.0	15.4	19.6	21.7	23.0	24.2	15.6	5.4	1.5		144.4
4—5		0.8	10.9	15.3	20.5	21.4	21.4	21.9	13.3	3.5			129.0
5—6			5.8	13.3	21.3	20.2	19.6	22.9	7.9	0.7			111.7
6—7				8.8	19.2	19.3	17.6	21.3	2.3				88.5
7—8				1.0	9.4	18.2	11.3	5.9					45.8
8—9						2.6	3.6						6.2

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

5. Вышній Волочекъ.— Vychnii Volotchek.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	1.8	0.0	0.0	8.0	15.8	16.0	9.2	8.4	9.0	0.0	1.8	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	6.5	5.4	3.3	4.4	1.7	0.0	0.0	
3	5.0	0.0	0.0	0.0	10.9	10.4	9.3	9.2	4.5	0.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.7	12.6	14.7	9.6	7.2	0.0	2.3	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	15.5	3.8	13.9	3.0	0.0	1.7	0.0	
6	0.0	0.2	0.0	1.3	14.2	15.1	7.2	8.7	8.3	0.0	0.0	0.0	
7	0.0	3.0	9.3	10.3	11.8	15.5	2.2	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	0.0	0.0	0.0	5.2	11.8	14.8	9.0	14.3	0.5	0.0	1.6	0.0	
9	0.0	0.0	0.0	4.2	9.2	14.5	13.0	12.8	2.7	1.1	4.0	0.0	
10	5.2	0.0	0.0	5.3	7.4	15.1	12.1	14.3	2.7	7.5	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	0.0	6.6	3.9	11.9	6.7	11.3	1.0	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	3.3	3.1	10.4	12.9	15.4	12.2	8.2	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	2.1	0.3	14.8	8.8	13.1	13.6	4.7	0.5	0.0	0.0	
14	2.3	0.4	0.0	13.3	5.6	0.0	6.4	13.8	2.1	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	4.8	7.6	13.3	6.4	0.0	12.5	13.9	1.5	0.5	0.0	0.0	
16	5.0	6.6	9.4	13.6	14.5	8.2	13.0	13.5	0.4	0.0	0.0	4.0	
17	0.0	7.1	9.1	11.5	10.3	16.1	7.2	14.0	2.8	1.8	0.0	4.2	
18	0.0	0.0	8.4	7.8	11.1	12.1	8.2	7.5	8.8	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	4.6	0.0	5.7	2.8	11.7	0.0	3.9	5.6	6.4	0.0	
20	0.0	0.2	2.1	0.0	15.6	3.4	7.2	7.4	3.0	0.0	0.0	0.0	
21	5.7	0.9	10.7	0.0	15.7	0.0	4.7	7.9	5.3	0.0	4.1	0.0	
22	0.0	8.1	5.0	1.0	15.5	13.5	4.4	13.3	6.0	0.0	5.3	0.0	
23	0.0	7.8	10.2	8.3	11.7	14.2	14.4	1.6	0.3	0.0	6.3	0.0	
24	4.1	7.0	7.7	14.2	6.3	13.2	13.6	12.8	1.6	0.0	0.0	0.0	
25	4.2	0.0	2.8	14.1	12.4	15.8	10.5	13.6	2.7	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	0.0	14.0	7.0	13.6	4.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	10.6	6.2	3.2	10.4	6.9	*9.5*	6.2	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	5.3	11.2	7.0	0.0	15.5	8.4	*11.5*	4.3	0.0	1.7	0.0	
29	3.3		6.9	6.9	3.0	14.3	10.9	11.6	4.8	0.0	4.9	0.0	
30	0.0		0.0	14.2	10.8	13.5	9.6	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	4.0		1.5		15.7		8.8	10.3		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	38.8	53.2	122.5	182.4	308.1	338.1	285.3	319.7	101.1	30.0	36.0	10.0	1825.2
Средняя. Moyenne.	1.3	1.9	4.0	6.1	9.9	11.3	9.2	10.3	3.4	1.0	1.2	0.3	5.0
B. Возможная продолжител. La durée possible.	186	224	334	411	474	488	488	440	352	289	206	152	4044
$\frac{A}{B}$. 100.	21	24	37	44	65	69	58	73	29	10	17	7	45

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4					0.2	2.1	0.7						3.0
4—5				0.3	9.1	17.1	11.3	2.2					40.0
5—6				7.3	15.8	19.2	16.1	15.1	0.3				73.8
6—7			3.0	11.8	19.1	21.1	19.9	21.2	3.5				99.6
7—8		0.3	7.1	14.1	18.9	22.3	17.3	23.7	4.6	1.0			109.3
8—9	0.5	3.6	11.2	13.3	22.9	22.6	17.0	24.6	9.4	2.0	0.7		127.8
9—10	4.4	6.5	14.8	12.8	24.6	22.3	20.1	26.6	9.5	2.2	3.7	0.2	147.7
10—11	7.5	7.4	15.9	14.2	26.6	24.2	22.3	25.6	8.0	2.9	5.9	1.7	162.2
11—12	7.0	8.3	14.1	16.5	25.5	22.9	21.9	26.5	8.8	4.4	6.7	1.6	164.2
12—1	7.3	7.8	13.6	16.4	24.0	23.6	22.6	25.6	10.8	4.1	7.2	3.0	166.0
1—2	7.0	7.8	12.2	14.4	21.7	21.7	21.5	23.9	9.0	4.2	6.6	2.6	152.6
2—3	5.0	6.3	9.9	13.7	19.8	22.0	19.2	22.9	12.6	5.3	4.8	0.9	142.4
3—4	0.1	5.0	9.3	14.2	21.3	22.3	17.6	24.7	10.8	2.6	0.4		128.3
4—5		0.2	8.5	13.3	20.7	23.4	18.7	21.9	10.6	1.3			118.6
5—6			2.9	11.5	17.8	22.5	16.7	20.9	3.2				95.5
6—7				8.4	15.5	18.6	14.1	14.0					70.6
7—8				0.2	4.6	10.2	8.3	0.3					23.6

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

6. Старица.— Staritsa.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	—	0.0	14.1	—	—	8.4	7.2	1.5	0.0	1.1	
2	0.0	0.0	—	4.4	6.8	—	—	6.8	5.1	3.6	0.0	5.0	
3	0.0	0.5	—	1.1	5.7	—	—	5.2	8.7	0.0	0.0	0.3	
4	0.0	0.0	—	1.0	12.5	—	—	9.6	0.2	0.0	0.2	0.2	
5	0.0	0.2	—	0.0	12.5	—	—	10.5	0.9	0.0	2.6	0.0	
6	0.0	0.1	—	0.0	9.8	—	—	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	
7	0.0	6.7	—	8.6	11.6	—	—	13.4	0.0	0.0	1.5	0.0	
8	0.0	0.7	—	4.8	5.3	—	—	13.5	1.4	3.1	4.6	0.0	
9	0.0	0.0	—	0.2	9.5	—	—	13.2	2.4	0.0	0.7	0.2	
10	2.8	0.0	—	3.4	9.4	—	—	13.2	2.5	5.0	0.0	1.7	
11	0.0	0.0	—	7.3	2.7	—	—	10.0	2.0	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	—	2.5	12.9	—	—	10.8	10.4	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.3	—	3.0	13.9	—	—	13.2	4.0	0.7	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	—	11.7	8.0	—	—	13.5	2.0	1.1	0.0	0.0	
15	0.0	6.7	—	12.0	10.2	—	—	13.4	0.8	1.3	0.0	0.0	
16	3.8	7.5	—	12.1	13.6	—	—	13.3	0.8	3.2	0.0	0.0	
17	0.0	2.8	—	8.8	12.4	—	—	13.1	5.2	0.0	0.0	1.3	
18	0.0	0.0	—	1.9	12.9	—	—	11.9	8.1	0.0	0.0	0.0	
19	0.7	0.0	—	0.0	9.1	—	—	1.6	1.5	3.2	7.1	0.0	
20	0.0	0.6	—	0.4	10.0	—	—	5.8	1.2	0.0	0.0	0.0	
21	3.8	6.6	—	1.6	14.3	—	—	10.6	3.0	0.0	3.9	0.0	
22	0.0	4.1	—	0.0	13.9	—	—	0.6	0.0	0.0	2.2	0.0	
23	0.0	4.4	—	4.6	12.8	—	—	13.0	1.1	0.0	1.5	0.0	
24	0.0	8.0	—	13.6	12.2	—	—	12.3	0.0	0.0	0.1	0.0	
25	3.8	1.0	—	13.5	12.5	—	—	12.3	1.6	0.0	0.0	0.0	
26	0.0	2.0	—	12.9	7.1	—	—	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	—	3.1	6.3	—	—	5.3	2.6	0.0	0.0	0.0	
28	1.9	2.3	—	0.0	0.0	—	—	10.9	4.5	1.3	2.4	0.5	
29	5.5		—	0.0	1.3	—	—	11.7	3.8	1.8	0.0	0.0	
30	0.0		—	13.5	10.6	—	—	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		—		14.4	—	—	10.8		0.0		3.0	
A. Сумма. Somme.	22.3	54.5	—	146.0	308.3	—	—	312.3	86.0	25.8	26.8	13.3	—
Средняя. Moyenne.	0.7	1.9	—	4.9	9.9	—	—	10.1	2.9	0.8	0.9	0.4	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	198	228	—	390	477	—	—	426	334	277	219	184	—
$\frac{A}{B}$. 100.	11	24	—	37	65	—	—	73	26	9	12	7	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.2	—	—	0.1					—
5—6				2.4	16.0	—	—	8.8					—
6—7				7.7	20.2	—	—	22.8	0.9				—
7—8		0.3	—	9.5	22.2	—	—	22.9	6.8	1.3			—
8—9	0.7	2.4	—	9.8	24.2	—	—	25.0	8.1	1.8	1.3	0.2	—
9—10	1.7	5.3	—	10.4	24.7	—	—	25.1	8.5	2.0	1.6	1.3	—
10—11	2.6	6.6	—	11.8	22.6	—	—	23.8	7.5	3.3	2.3	1.8	—
11—12	4.9	6.2	—	11.9	23.1	—	—	23.3	8.3	3.6	4.4	2.8	—
12—1	4.7	7.1	—	12.6	25.0	—	—	25.6	8.6	2.9	4.8	2.9	—
1—2	3.6	8.1	—	14.6	23.5	—	—	24.6	10.1	3.7	5.3	2.4	—
2—3	2.8	8.8	—	14.0	23.6	—	—	25.9	9.9	3.2	4.2	1.6	—
3—4	1.3	7.5	—	15.7	21.2	—	—	24.8	7.9	2.1	2.9	0.3	—
4—5		2.2	—	11.7	20.8	—	—	24.2	6.7	1.8			—
5—6				9.3	22.7	—	—	20.9	2.5	0.1			—
6—7				4.6	15.5	—	—	14.5	0.2				—
7—8					1.8	—	—						—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

7. Вахтино.— Vakhtino.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	0.0	1.8	13.1	—	13.4	10.8	10.0	10.1	—	—	
2	—	—	1.7	1.9	9.4	—	4.8	2.8	1.4	5.6	—	—	
3	—	—	0.0	0.0	11.2	—	8.6	4.1	2.2	0.0	—	—	
4	—	—	0.0	0.5	0.0	—	12.9	7.5	0.3	1.7	—	—	
5	—	—	0.5	2.5	13.8	—	12.3	10.5	3.8	0.0	—	—	
6	—	—	4.6	0.0	11.8	—	14.2	12.4	1.4	0.0	—	—	
7	—	—	9.8	0.0	13.9	—	11.5	13.4	3.0	0.0	—	—	
8	—	—	7.9	0.0	2.5	—	13.0	14.3	6.6	0.7	—	—	
9	—	—	0.0	3.3	14.7	—	13.7	14.1	0.0	0.0	—	—	
10	—	—	1.1	3.3	13.3	—	13.1	12.7	1.2	5.8	—	—	
11	—	—	2.2	6.8	6.0	—	8.1	13.2	0.3	0.0	—	—	
12	—	—	9.7	5.8	8.1	—	12.9	10.5	0.0	2.4	—	—	
13	—	—	4.7	1.4	11.2	—	8.3	13.6	3.8	0.0	—	—	
14	—	—	0.0	13.0	14.6	—	4.4	13.0	10.8	0.0	—	—	
15	—	—	6.4	12.5	10.3	—	13.5	8.1	2.4	2.8	—	—	
16	—	—	6.3	12.9	12.4	—	13.1	11.5	5.6	0.0	—	—	
17	—	—	7.7	12.9	7.4	—	8.7	12.8	1.0	0.0	—	—	
18	—	—	9.2	12.9	8.8	—	12.6	6.8	0.2	3.4	—	—	
19	—	—	6.8	4.5	11.1	—	3.3	0.0	6.8	0.0	—	—	
20	—	—	0.0	0.0	13.1	—	7.9	2.0	3.8	0.0	—	—	
21	—	—	8.2	0.0	14.5	—	4.3	2.1	0.0	0.0	—	—	
22	—	—	0.0	4.0	14.7	—	1.9	5.4	0.6	0.0	—	—	
23	—	—	2.5	14.1	13.2	—	0.8	9.5	0.0	0.0	—	—	
24	—	—	0.0	14.0	6.3	—	13.8	7.9	3.3	0.0	—	—	
25	—	—	0.0	14.3	11.0	—	10.7	11.9	0.0	0.0	—	—	
26	—	—	11.1	14.1	9.9	—	9.8	7.3	0.0	0.0	—	—	
27	—	—	11.2	10.6	8.9	—	3.8	7.0	0.8	0.0	—	—	
28	—	—	11.6	4.2	1.1	—	9.3	4.7	2.0	0.5	—	—	
29	—	—	11.1	14.3	3.9	—	10.5	5.8	1.6	0.0	—	—	
30	—	—	0.0	12.0	3.6	—	12.3	7.8	0.0	2.2	—	—	
31	—	—	0.0		13.7	—	11.8	8.9		0.0	—	—	
A. Сумма. Somme.	—	—	134.3	197.6	307.5	—	299.3	272.4	72.9	35.2	—	—	—
Средняя. Moyenne.	—	—	4.3	6.6	9.9	—	9.7	8.8	2.4	1.1	—	—	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	—	—	347	401	472	—	483	437	346	269	—	—	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	39	49	65	—	62	62	21	13	—	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5	—	—	—	—	—	—	11.5	3.3					—
5—6	—	—	—	—	—	—	18.5	13.8					—
6—7	—	—	—	—	—	—	20.7	19.7	2.3				—
7—8	—	—	—	—	—	—	22.9	24.5	4.2	1.0	—	—	—
8—9	—	—	—	—	—	—	23.7	26.8	6.0	2.1	—	—	—
9—10	—	—	—	—	—	—	23.7	26.1	7.2	3.3	—	—	—
10—11	—	—	—	—	—	—	24.5	24.5	9.3	4.2	—	—	—
11—12	—	—	—	—	—	—	21.9	21.5	7.8	5.8	—	—	—
12—1	—	—	—	—	—	—	22.2	21.0	7.3	7.3	—	—	—
1—2	—	—	—	—	—	—	19.5	21.1	7.0	6.1	—	—	—
2—3	—	—	—	—	—	—	17.6	18.4	6.6	3.1	—	—	—
3—4	—	—	—	—	—	—	17.4	18.5	5.0	1.2	—	—	—
4—5	—	—	—	—	—	—	17.9	15.9	5.6	1.0	—	—	—
5—6	—	—	—	—	—	—	18.7	12.9	4.6	0.1	—	—	—
6—7	—	—	—	—	—	—	16.6	4.3					—
7—8	—	—	—	—	—	—	2.0	0.1					—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

8. Слободской.— Slobodskoi.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	7.2	7.9	2.8	0.0	13.6	14.7	11.4	13.5	3.5	0.0	0.0	
2	0.0	3.8	2.7	9.5	8.2	15.4	15.6	13.5	13.2	2.0	4.0	0.0	
3	0.0	0.0	8.1	10.1	10.1	5.6	14.0	10.7	13.1	0.0	2.7	0.0	
4	0.0	0.0	8.2	12.3	0.0	11.1	11.0	10.1	1.7	1.0	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	9.2	9.5	9.2	9.9	12.5	13.6	9.6	1.1	3.5	0.0	
6	0.0	3.7	9.1	9.2	4.0	15.4	11.2	14.6	7.9	0.8	0.3	0.0	
7	0.0	0.0	9.1	6.8	9.3	12.5	12.8	12.4	4.2	0.0	0.0	4.4	
8	0.0	3.8	8.8	9.0	8.9	14.1	14.1	14.2	7.8	0.0	0.0	0.0	
9	4.7	0.0	0.0	0.7	13.5	10.1	14.1	14.8	5.6	0.0	6.1	0.0	
10	5.1	0.0	4.8	4.0	4.4	12.9	12.8	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	0.0	4.1	1.1	0.7	8.1	9.8	8.5	14.8	0.4	0.0	0.0	0.0	
12	0.0	7.5	5.6	6.0	2.1	12.1	7.8	13.2	3.4	0.7	0.0	0.0	
13	0.0	6.6	8.3	9.8	11.5	11.2	15.4	4.6	5.4	0.8	0.0	0.0	
14	0.4	1.3	6.2	13.1	14.7	4.9	10.4	10.8	10.4	0.9	1.0	0.0	
15	0.0	7.4	6.3	12.7	14.4	8.5	8.4	12.1	0.0	1.0	0.5	0.0	
16	0.0	7.9	7.3	12.4	14.0	0.0	12.0	14.5	3.8	0.0	0.0	0.0	
17	3.2	7.7	4.3	13.5	14.2	0.7	12.5	9.7	0.3	8.5	0.0	0.0	
18	0.0	6.7	9.6	13.5	13.4	9.2	0.0	12.4	2.6	1.3	0.0	0.0	
19	0.0	8.3	8.4	13.4	14.6	12.0	12.6	7.2	3.1	5.2	1.4	2.6	
20	0.0	6.5	0.0	5.9	7.0	12.8	6.6	0.2	4.7	3.3	0.0	4.0	
21	3.0	6.9	2.5	13.1	11.2	9.8	9.9	0.0	1.3	4.8	5.6	0.0	
22	1.1	8.6	6.0	0.0	12.8	13.9	11.8	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	8.9	0.0	13.6	11.6	14.2	0.0	4.8	2.1	0.0	4.6	0.0	
24	0.0	8.5	7.6	8.3	3.4	17.0	8.2	14.1	3.4	0.0	0.0	4.4	
25	4.3	8.7	9.4	5.5	7.5	16.6	14.8	13.3	3.8	0.0	5.0	3.5	
26	2.8	8.9	10.0	5.5	13.4	16.8	13.1	13.4	9.3	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	2.5	11.3	10.1	8.6	15.9	4.3	2.2	6.8	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	8.2	10.6	13.2	13.9	16.0	5.1	10.7	6.5	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		11.7	13.5	15.6	16.4	5.5	11.0	0.9	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		10.4	8.7	7.0	12.8	8.0	13.5	4.1	0.0	0.0	0.0	
31	4.7		2.7		2.9		10.4	13.0		1.7		0.0	
A. Сумма. Somme.	29.3	143.7	207.2	266.4	289.5	351.2	318.1	325.5	150.6	36.6	34.7	18.9	2171.7
Средняя. Moyenne.	0.9	5.1	6.7	8.9	9.3	11.7	10.3	10.5	5.0	1.2	1.2	0.6	6.0
B. Возможная продолжит. La durée possible.	179	234	342	411	469	512	528	462	373	276	204	142	4132
$\frac{A}{B} \cdot 100.$	16	61	61	65	62	69	60	70	40	13	17	13	53

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						5.7	3.8						
4—5				1.0	8.3	16.3	14.6						
5—6				10.6	16.1	21.3	17.8						
6—7			2.8	16.8	18.2	22.7	21.1						
7—8		3.3	15.4	21.1	18.5	24.6	23.4	—	—	—	0.6	—	—
8—9	0.3	14.0	19.7	21.9	18.2	25.2	20.8	—	—	—	1.8	—	—
9—10	3.8	18.7	23.1	22.1	19.1	25.7	20.3	—	—	—	5.0	—	—
10—11	6.8	20.2	24.2	23.0	21.6	25.3	20.3	—	—	—	5.9	—	—
11—12	5.5	20.7	25.2	22.0	23.7	25.3	22.8	—	—	—	5.6	—	—
12—1	5.6	19.1	24.1	22.3	23.0	24.5	23.5	—	—	—	6.5	—	—
1—2	5.3	17.2	23.2	22.7	22.2	22.7	22.7	—	—	—	6.2	—	—
2—3	2.0	16.1	20.6	20.5	22.3	23.3	23.5	—	—	—	2.8	—	—
3—4		13.1	19.0	20.2	20.9	22.3	18.6	—	—	—	0.3	—	—
4—5		1.3	7.6	19.4	19.5	19.7	20.7						
5—6			2.3	17.2	19.2	18.5	18.8						
6—7				5.6	15.7	17.2	17.4						
7—8					3.0	9.0	7.6						
8—9						1.9	0.4						

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

9. Благодатка.— Blagodatka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	4.2	8.6	0.0	6.7	0.0	15.6	2.3	0.0	0.0	—	—	
2	—	2.1	8.6	5.5	5.7	3.4	5.3	13.9	7.6	5.9	—	—	
3	—	0.3	8.2	8.0	6.2	4.5	3.2	14.7	12.4	5.4	—	—	
4	—	2.4	8.9	11.3	3.1	4.0	4.8	14.7	8.1	0.0	—	—	
5	—	1.2	9.1	12.2	5.7	7.1	7.0	14.7	4.5	0.0	—	—	
6	—	0.0	9.3	12.4	7.5	14.8	2.5	13.1	7.9	0.0	—	—	
7	—	0.0	9.3	12.4	8.7	12.2	11.4	12.1	5.2	0.0	—	—	
8	—	0.1	9.1	12.5	5.7	11.6	13.2	11.9	3.5	0.0	—	—	
9	—	6.2	1.1	11.0	7.3	*15.0*	14.6	13.2	6.1	2.8	—	—	
10	—	1.6	6.3	7.2	6.2	9.6	15.0	11.5	0.6	3.7	—	—	
11	—	6.5	6.1	4.8	8.8	13.9	7.7	13.6	4.9	0.1	—	—	
12	—	0.0	8.1	0.1	6.9	4.9	0.7	13.4	2.0	2.5	—	—	
13	—	7.0	10.1	1.0	8.8	14.9	1.1	7.0	3.7	0.0	—	—	
14	—	3.1	6.2	0.0	3.1	5.8	11.5	0.0	4.7	0.0	—	—	
15	—	1.6	9.0	13.3	7.9	2.5	11.3	0.0	0.3	0.0	—	—	
16	—	5.1	2.3	11.6	10.3	0.0	14.1	0.0	3.7	0.0	—	—	
17	—	5.1	6.6	13.5	4.1	3.1	15.8	13.6	7.9	0.0	—	—	
18	—	3.6	10.6	12.9	8.4	3.4	15.4	12.0	5.8	0.0	—	—	
19	—	6.9	9.3	13.4	12.0	11.6	6.9	6.1	9.1	0.4	—	—	
20	—	7.6	7.4	12.9	5.4	10.1	10.8	5.3	10.2	3.0	—	—	
21	—	7.8	4.4	13.0	9.2	5.5	12.2	5.1	9.6	7.6	—	—	
22	—	7.5	0.8	11.3	11.5	15.2	15.1	4.6	3.6	0.0	—	—	
23	—	7.9	0.2	7.9	3.3	10.8	0.0	5.4	4.0	0.0	—	—	
24	—	7.1	5.5	10.2	8.0	8.2	5.2	0.3	4.8	0.0	—	—	
25	—	6.9	10.2	1.1	7.5	1.2	13.9	10.1	0.0	0.0	—	—	
26	—	0.0	9.6	7.1	9.3	10.5	14.4	12.7	0.0	0.0	—	—	
27	—	8.2	10.7	2.6	10.9	11.9	1.7	11.7	2.3	0.0	—	—	
28	—	8.3	6.8	13.8	11.2	10.9	6.2	0.9	2.5	0.0	—	—	
29	—		9.7	14.1	15.5	10.2	5.4	8.7	0.2	0.0	—	—	
30	—		11.3	9.9	14.1	9.7	9.6	0.0	1.4	0.0	—	—	
31	—		7.6		1.4		0.9	1.3		6.7	—	—	
A. Сумма. Somme.	—	118.3	231.0	267.0	240.4	246.5	272.5	253.9	136.6	38.1	—	—	—
Средняя. Moyenne.	—	4.2	7.5	8.9	7.8	8.2	8.8	8.2	4.6	1.2	—	—	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	—	203	323	387	462	484	492	432	350	275	—	—	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	58	72	69	52	51	55	59	39	14	—	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5				0.1	3.9	5.6	7.0	0.8					—
5—6				6.4	11.9	12.6	15.3	10.0	0.4				—
6—7			2.0	18.0	15.2	12.3	16.2	19.5	3.7				—
7—8			11.7	20.3	17.1	14.0	17.1	19.0	6.1	1.2	—	—	—
8—9	—	8.2	23.0	20.8	17.0	15.9	18.2	20.2	8.7	3.8	—	—	—
9—10	—	14.0	27.5	21.9	17.6	17.8	20.0	19.5	9.7	3.5	—	—	—
10—11	—	16.8	27.4	22.3	18.3	18.0	19.8	20.1	14.1	3.4	—	—	—
11—12	—	17.4	27.4	22.9	19.8	15.7	18.6	19.2	16.8	4.3	—	—	—
12—1	—	19.3	26.1	22.1	18.3	18.1	20.0	19.1	17.4	6.0	—	—	—
1—2	—	17.7	26.6	22.0	20.0	19.7	20.7	17.6	14.6	5.8	—	—	—
2—3	—	15.7	23.2	21.2	16.6	18.5	20.5	18.9	14.1	4.7	—	—	—
3—4	—	8.4	19.2	22.0	17.0	19.2	19.0	15.9	11.7	4.7	—	—	—
4—5	—	0.8	13.6	20.9	16.8	16.1	16.9	19.1	11.1	0.7	—	—	—
5—6			3.3	17.2	14.3	18.8	16.5	19.1	7.3				—
6—7				8.5	11.9	14.3	16.3	13.9	0.9				—
7—8				0.4	4.7	9.7	10.2	2.0					—
8—9						0.2	0.2						—

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

10. Подгай.— Podgai.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.3	—	0.0	0.0	6.7	8.9	6.9	0.0	0.0	0.0	5.2	*4.7*	
2	5.2	—	0.0	0.0	9.5	9.1	10.4	11.4	11.9	0.0	*4.5*	0.0	
3	0.0	—	8.5	0.0	12.5	13.8	13.4	7.2	0.0	1.3	0.0	0.0	
4	0.0	—	0.0	0.0	13.1	2.4	14.0	10.3	7.6	0.0	1.9	0.0	
5	0.0	—	0.0	0.0	3.6	0.0	13.3	10.7	11.4	6.2	0.0	4.8	
6	0.0	—	0.0	7.8	3.7	0.0	14.2	9.5	0.0	*7.5*	0.0	0.0	
7	0.0	—	0.0	8.5	*13.0*	3.9	9.0	13.0	10.5	*2.5*	0.0	0.0	
8	0.0	—	0.0	8.8	11.0	11.8	*11.5*	12.2	7.4	4.6	*4.6*	0.0	
9	0.0	—	0.0	8.9	11.4	9.7	5.4	11.5	*7.3*	0.0	0.0	4.7	
10	0.0	—	0.0	4.1	2.2	13.2	0.0	11.3	*3.5*	*9.0*	0.0	0.0	
11	0.0	—	*2.6*	8.0	0.0	12.1	0.0	3.6	*6.3*	7.8	0.0	0.0	
12	0.0	—	9.2	8.7	5.4	14.3	0.0	5.7	11.8	9.7	0.0	0.0	
13	5.1	—	0.0	12.0	0.0	10.5	8.5	10.0	7.1	7.1	0.0	0.0	
14	0.0	—	0.4	0.0	*5.5*	8.1	5.5	14.0	9.9	7.1	0.0	0.0	
15	0.0	—	0.0	0.0	10.8	4.4	0.0	*14.0*	*10.0*	5.4	0.0	0.0	
16	0.0	—	0.0	7.5	12.0	13.6	5.5	13.6	11.1	2.7	0.0	0.0	
17	0.0	—	0.0	9.3	9.5	9.9	0.0	12.8	10.1	0.0	0.0	0.0	
18	0.0	—	0.0	0.0	3.8	5.6	10.5	10.6	9.1	0.0	0.0	3.8	
19	2.7	—	7.1	0.0	11.6	0.0	0.0	6.2	8.3	*9.0*	0.0	0.0	
20	0.0	—	3.2	0.0	0.0	9.4	0.0	12.1	2.5	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	—	3.2	0.0	8.6	6.8	11.6	12.6	0.0	0.0	*6.0*	*3.7*	
22	6.5	—	0.0	0.0	8.3	7.3	10.8	13.3	0.0	*9.0*	*5.6*	*3.0*	
23	3.8	—	8.0	0.0	8.1	*8.1*	9.9	12.1	0.0	*6.0*	1.8	0.0	
24	6.3	—	5.0	11.0	13.4	5.7	7.8	12.7	0.0	0.0	4.0	*3.0*	
25	3.1	—	7.0	13.5	1.8	13.0	0.0	0.3	7.8	2.5	0.0	0.0	
26	0.0	—	4.0	2.8	5.6	2.4	0.0	10.2	10.1	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	—	0.0	0.0	9.3	9.0	1.3	10.2	6.9	*5.0*	0.0	0.9	
28	5.0	—	0.0	0.0	0.0	10.9	6.4	3.8	9.7	7.9	0.0	*2.1*	
29	0.0		0.0	11.3	12.7	12.6	0.0	0.0	*9.5*	2.2	*4.0*	0.0	
30	0.0		0.0	5.4	8.3	5.9	*10.0*	4.0	*9.4*	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		0.0		0.0	0.8		*5.0*		0.0	
A. Сумма. Somme.	42.0	—	58.2	127.6	221.4	242.4	185.9	279.7	*199.2*	*117.5*	37.6	*30.7*	—
Средняя. Moyenne.	1.4	—	1.9	4.3	7.1	8.1	6.0	9.0	*6.6*	*3.8*	1.3	*1.0*	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	201	—	326	392	448	452	468	428	356	301	225	171	—
$\frac{A}{B}$ 100.	21	—	18	33	49	54	40	65	*56*	*39*	17	*18*	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5				0.2	1.3	4.9	2.9	0.8					—
5—6				6.2	13.1	13.3	9.6	11.3	*1.6*				—
6—7			0.3	13.4	17.2	16.6	11.3	19.8	*9.4*				—
7—8			4.0	13.0	15.5	16.5	13.6	20.9	*18.2*	*4.8*			—
8—9	1.1	—	5.5	13.1	16.7	19.4	15.4	21.8	*20.0*	*11.7*	*0.4*		—
9—10	6.6	—	6.1	12.9	16.3	20.6	15.2	23.1	*19.1*	*14.4*	*3.5*	*1.5*	—
10—11	8.0	—	7.9	12.4	17.7	22.0	16.7	23.4	*20.8*	*17.1*	*3.8*	*6.4*	—
11—12	8.1	—	7.6	11.5	18.0	17.9	16.7	23.1	*21.5*	*16.6*	*6.0*	*7.1*	—
12—1	7.0	—	8.2	10.4	19.7	17.4	13.6	24.0	*20.8*	*15.0*	*7.0*	*8.0*	—
1—2	6.3	—	7.3	7.9	15.7	16.3	12.5	25.1	*18.9*	*16.0*	*6.4*	*5.8*	—
2—3	4.3	—	6.1	7.8	16.8	16.7	13.5	24.2	*18.2*	*12.0*	*6.1*	*1.9*	—
3—4	0.6	—	3.6	7.2	16.6	18.4	13.8	19.9	*14.9*	*6.6*	*3.8*		—
4—5			1.6	4.8	16.4	20.3	11.5	19.8	*11.9*	*3.3*	*0.6*		—
5—6				4.5	14.8	15.2	9.8	17.1	*3.9*				—
6—7				2.3	5.5	6.7	7.2	5.4					—
7—8					0.1	0.2	2.6						—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

11. Новое Королево.— Novoe Korolevo.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	6.5	12.9	6.5	1.0	6.7	0.0	2.8	
2	0.0	0.0	1.2	4.5	7.9	1.2	3.6	12.0	0.7	2.5	0.0	2.4	
3	0.0	0.9	0.0	0.0	6.4	5.8	5.1	4.8	0.7	0.0	4.8	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	7.4	13.4	9.7	0.4	12.5	7.1	5.8	0.0	0.0	
5	0.0	4.5	0.0	0.0	13.0	3.4	0.2	13.3	0.2	2.7	0.5	0.0	
6	0.0	0.0	0.0	5.9	13.0	11.9	5.3	13.7	6.1	0.0	1.2	0.0	
7	0.0	3.6	0.0	4.4	7.3	5.8	4.4	14.4	8.0	0.0	0.5	0.0	
8	0.0	0.0	4.0	2.4	13.1	6.5	1.5	14.3	1.0	6.5	4.3	1.1	
9	0.0	0.6	4.1	1.0	9.0	9.9	9.5	14.5	4.2	3.4	4.5	1.2	
10	0.0	0.0	9.8	0.7	8.3	8.9	9.6	14.4	6.5	1.9	0.0	1.7	
11	0.0	2.5	4.4	0.0	4.3	10.6	7.5	14.1	8.0	8.2	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	0.0	3.6	14.0	11.1	8.7	13.3	9.4	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	2.9	5.2	10.2	10.5	11.0	13.8	11.1	1.3	0.0	0.0	
14	1.3	0.0	4.4	7.6	0.0	9.5	5.2	13.8	1.0	2.5	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	8.3	13.0	5.5	5.1	9.4	13.8	2.7	1.1	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	10.8	13.2	6.5	1.8	8.9	13.7	2.2	0.3	0.0	3.5	
17	0.0	0.0	9.3	4.4	8.9	13.9	10.8	13.8	11.1	0.0	0.0	3.4	
18	0.0	0.0	11.0	0.2	12.2	9.1	10.6	13.4	11.5	0.0	0.0	0.0	
19	4.9	0.0	0.0	0.3	12.4	2.1	12.0	3.0	1.7	9.3	6.9	0.0	
20	0.0	1.3	8.9	0.0	0.0	1.8	5.6	8.5	0.5	5.7	1.5	0.0	
21	0.0	0.4	7.0	8.6	15.2	9.1	3.7	12.0	1.5	0.0	7.0	0.8	
22	0.0	4.3	2.8	0.0	14.3	15.2	0.7	8.3	0.0	0.0	6.2	1.9	
23	4.7	7.6	7.8	2.3	13.2	7.5	11.9	12.4	3.2	0.2	6.9	0.0	
24	0.0	8.4	5.1	13.9	10.2	8.0	10.1	13.2	1.2	0.0	2.1	0.0	
25	4.4	5.8	8.1	13.8	10.4	15.2	10.9	13.2	3.5	1.7	0.0	0.0	
26	7.2	7.8	11.7	13.7	8.9	11.8	0.8	3.4	0.9	0.0	0.0	0.0	
27	0.0	8.9	7.5	6.5	7.8	10.6	5.3	8.7	3.3	0.0	2.1	0.0	
28	2.8	1.2	10.9	1.8	6.1	13.8	2.9	13.1	5.2	0.0	0.0	6.1	
29	3.5		0.0	0.3	3.5	14.7	11.2	13.1	10.8	0.0	0.4	0.0	
30	0.0		0.0	3.4	14.1	14.5	4.6	10.6	8.0	1.2	3.2	2.1	
31	0.0		0.0		15.8		7.8	4.6		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	28.8	57.8	140.0	138.1	297.6	265.5	212.1	354.2	132.3	61.0	52.1	27.0	1766.5
Средняя. Moyenne.	0.9	2.1	4.5	4.6	9.6	8.8	6.8	11.4	4.4	2.0	1.7	0.9	4.8
B. Возможная продолжител. La durée possible.	208	235	340	396	470	482	481	435	358	301	223	186	4115
$\frac{A}{B}$. 100.	14	25	41	35	63	55	44	81	37	20	23	15	43

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					6.9	6.5	3.4	1.4					18.2
5—6				3.4	19.6	12.7	7.2	17.2	0.2				60.3
6—7			2.0	6.5	20.4	16.8	10.7	24.2	5.8				86.4
7—8		0.6	7.5	9.8	21.1	18.1	14.4	26.0	6.5	1.9			105.9
8—9	0.9	4.0	9.8	10.0	22.8	20.1	14.1	25.8	10.6	3.3	1.3		122.7
9—10	1.9	5.8	12.8	12.4	23.4	20.9	14.6	26.3	13.6	4.2	7.2	2.1	145.2
10—11	3.1	6.8	16.8	10.6	23.2	21.2	14.0	26.7	14.7	7.2	7.6	3.2	155.1
11—12	4.9	8.7	14.5	12.6	23.5	20.5	15.3	28.1	15.4	8.1	9.3	4.7	165.6
12—1	5.7	8.3	13.7	14.0	21.9	20.7	16.3	26.8	12.0	9.8	8.4	6.0	163.6
1—2	4.6	7.8	14.8	12.3	21.2	17.6	16.0	26.2	11.6	8.3	7.6	5.8	153.8
2—3	4.6	8.0	14.4	10.6	20.3	15.6	13.8	27.4	12.3	8.5	6.8	4.7	147.0
3—4	3.1	5.7	14.1	10.7	17.8	15.6	15.1	26.5	11.4	5.5	3.8	0.5	129.8
4—5		2.1	12.9	9.1	17.3	15.4	16.4	26.4	10.6	3.4	0.1		113.7
5—6			6.7	9.2	16.5	16.4	16.0	24.8	7.0	0.8			97.4
6—7				6.6	15.9	15.0	16.2	18.6	0.6				72.9
7—8				0.3	5.7	12.0	8.5	1.8					28.3
8—9					0.1	0.4	0.1						0.6

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

12. Фленово.— Flenovo.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	0.0	0.0	13.2	10.1	13.0	7.6	4.7	0.0	—	—	
2	—	—	0.0	1.4	5.8	3.6	6.0	14.0	1.5	8.5	—	—	
3	—	—	0.0	2.2	6.7	2.9	9.9	13.3	7.1	0.0	—	—	
4	—	—	0.0	3.9	13.6	7.0	6.4	6.8	3.6	2.9	—	—	
5	—	—	0.0	0.3	13.5	0.0	4.6	11.9	0.0	4.9	—	—	
6	—	—	1.7	5.5	13.5	11.9	13.2	5.8	3.1	0.0	—	—	
7	—	—	5.5	6.6	3.8	5.3	0.8	14.5	5.3	0.0	—	—	
8	—	—	0.0	1.7	12.8	0.7	1.9	14.5	0.0	2.7	—	—	
9	—	—	5.3	2.4	9.0	10.4	15.3	14.5	5.3	1.4	—	—	
10	—	—	9.5	2.1	5.0	10.2	8.5	14.1	5.4	4.4	—	—	
11	—	—	7.3	1.0	5.0	11.2	6.4	13.1	8.0	9.0	—	—	
12	—	—	0.0	6.0	14.5	8.5	2.9	5.4	10.5	0.5	—	—	
13	—	—	2.6	4.5	13.8	8.1	11.0	14.0	6.6	1.5	—	—	
14	—	—	8.3	0.9	6.5	7.4	6.7	13.6	3.3	1.3	—	—	
15	—	—	6.1	12.7	12.8	9.9	10.3	13.6	3.2	2.9	—	—	
16	—	—	8.7	11.5	11.8	0.0	11.7	13.7	0.6	3.5	—	—	
17	—	—	9.2	8.3	10.7	10.6	10.4	13.0	1.7	0.0	—	—	
18	—	—	9.1	2.5	10.9	6.6	0.7	13.5	10.8	0.0	—	—	
19	—	—	0.0	0.0	12.2	1.2	11.6	2.3	0.0	4.4	—	—	
20	—	—	7.3	0.0	0.0	5.2	2.6	4.6	0.8	5.2	—	—	
21	—	—	2.5	8.6	13.0	9.2	0.0	11.6	1.2	0.0	—	—	
22	—	—	1.3	0.8	14.4	14.7	0.0	10.8	0.0	0.0	—	—	
23	—	—	2.6	0.3	15.8	7.3	9.8	12.1	1.4	0.0	—	—	
24	—	—	7.8	13.4	11.7	9.9	13.3	10.2	1.4	0.0	—	—	
25	—	—	6.3	13.3	12.7	13.7	9.2	12.5	0.6	0.0	—	—	
26	—	—	10.1	10.0	9.8	11.3	1.5	8.2	0.2	0.0	—	—	
27	—	—	10.8	0.3	8.3	12.1	7.4	7.6	3.2	0.0	—	—	
28	—	—	10.8	0.0	7.9	15.4	1.8	12.0	5.0	0.0	—	—	
29	—		0.0	0.0	2.2	11.1	5.8	12.8	10.0	0.0	—	—	
30	—		0.0	3.3	12.9	14.4	10.9	12.3	2.6	0.0	—	—	
31	—		0.0		15.6		10.9	0.5		0.0		—	
A. Сумма. Somme.	—	—	132.8	123.5	319.4	249.9	224.5	334.4	107.1	53.1	—	—	—
Средняя. Moyenne.	—	—	4.3	4.1	10.3	8.3	7.2	10.8	3.6	1.7	—	—	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	—	—	329	396	472	473	492	438	360	292	—	—	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	—	40	31	65	53	46	76	30	18	—	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4							0.5						—
4—5					11.3	6.2	11.3	0.6					—
5—6				4.9	20.9	15.2	15.8	14.5	0.4				—
6—7	—	—	1.6	9.6	23.7	16.7	14.8	24.0	5.2				—
7—8	—	—	5.8	10.9	25.3	18.7	13.6	23.1	7.6	3.2	—	—	—
8—9	—	—	9.8	11.6	24.2	18.4	16.3	24.0	6.6	5.0	—	—	—
9—10	—	—	12.3	11.2	24.9	17.6	15.8	24.7	9.1	6.8	—	—	—
10—11	—	—	14.4	10.5	25.2	19.6	17.7	26.0	11.7	8.0	—	—	—
11—12	—	—	17.6	9.9	24.3	18.2	15.6	26.0	13.0	7.2	—	—	—
12—1	—	—	16.6	9.4	24.2	20.0	15.1	26.0	12.3	5.4	—	—	—
1—2	—	—	17.1	10.0	22.8	18.0	15.1	25.7	12.1	6.3	—	—	—
2—3	—	—	14.4	9.8	19.9	18.5	15.0	25.6	11.0	5.6	—	—	—
3—4	—	—	12.0	7.8	19.6	14.1	15.7	24.4	8.5	4.4	—	—	—
4—5	—	—	9.8	8.6	19.4	14.8	16.2	25.6	7.1	1.2	—	—	—
5—6	—	—	1.4	7.6	18.5	12.8	14.3	24.2	2.3				—
6—7				1.7	11.2	11.2	9.3	17.7	0.2				—
7—8					4.0	9.9	2.4	2.3					

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

18. Больше-Мурашкино.— Bolche-Mourachkino.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	—	10.6	15.6	15.1	13.4	8.4	3.0	0.0	0.0	
2	—	—	—	—	9.7	13.7	14.9	8.7	11.9	7.0	0.0	0.0	
3	—	—	—	—	7.3	13.6	15.2	12.8	2.4	0.0	2.7	0.0	
4	—	—	—	—	5.6	14.5	14.9	12.6	4.5	0.2	0.0	0.5	
5	—	—	—	—	12.0	12.8	13.9	13.7	0.0	1.5	4.8	0.0	
6	—	—	—	—	12.1	15.5	10.6	6.3	0.2	0.0	2.7	0.0	
7	—	—	—	—	10.0	15.3	14.2	12.1	8.0	0.0	0.2	0.9	
8	—	—	—	—	7.1	15.4	14.7	9.9	5.9	0.0	0.3	0.0	
9	—	—	—	—	0.4	14.1	13.2	11.7	0.0	0.3	5.1	0.0	
10	—	—	—	—	4.9	14.1	9.9	12.6	2.2	0.6	0.0	5.3	
11	—	—	—	—	2.0	10.8	3.6	12.7	1.4	0.0	0.8	0.0	
12	—	—	—	—	6.4	14.7	6.3	7.1	2.2	0.0	0.0	0.0	
13	—	—	—	—	12.1	9.1	7.1	9.1	3.2	0.4	0.0	0.0	
14	—	—	—	—	12.0	2.1	7.7	10.8	3.6	0.0	0.3	0.0	
15	—	—	—	—	14.7	1.4	13.2	10.0	5.2	0.0	0.0	0.1	
16	—	—	—	—	14.4	4.2	8.9	13.0	1.7	5.4	0.0	0.0	
17	—	—	—	—	12.0	0.5	5.6	10.2	0.2	9.4	0.0	5.1	
18	—	—	—	—	15.1	13.6	3.5	12.8	1.4	6.2	0.0	2.9	
19	—	—	—	—	14.3	14.0	5.0	9.8	5.5	1.3	0.0	5.1	
20	—	—	—	—	3.0	10.6	10.3	4.8	2.1	1.5	1.5	0.0	
21	—	—	—	—	15.0	4.9	7.6	8.0	0.0	3.9	0.0	0.0	
22	—	—	—	—	14.1	0.0	5.0	4.8	0.0	0.0	5.8	0.0	
23	—	—	—	—	7.4	5.3	1.6	7.2	0.0	0.0	0.0	1.0	
24	—	—	—	—	13.1	15.3	12.2	12.7	1.7	0.0	0.0	0.0	
25	—	—	—	—	6.5	15.2	14.0	12.6	7.5	0.0	0.0	0.0	
26	—	—	—	—	14.5	14.7	7.9	11.1	3.8	0.0	0.0	0.0	
27	—	—	—	—	10.9	15.4	3.9	3.8	8.3	0.0	0.0	0.6	
28	—	—	—	—	11.1	15.3	12.8	6.9	2.9	0.1	1.8	0.0	
29	—	—	—	—	4.8	14.3	11.6	10.2	2.1	0.0	0.0	5.5	
30	—	—	—	—	4.1	13.9	12.9	6.3	3.2	8.4	0.0	0.5	
31	—	—	—	—	6.0		10.3	0.9		0.0		1.9	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	—	293.2	339.9	307.6	298.6	99.5	49.2	26.0	29.4	—
Средняя. Moyenne.	—	—	—	—	9.5	11.3	9.9	9.6	3.3	1.6	0.9	0.9	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	—	—	—	—	472	481	475	419	345	285	190	168	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	—	62	71	65	71	29	17	14	18	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5	—	—	—	—	6.5	14.2	9.7						—
5—6	—	—	—	—	19.8	20.7	19.3	9.0	0.6				—
6—7	—	—	—	—	20.5	21.3	21.3	19.7	4.7				—
7—8	—	—	—	—	22.8	21.1	21.5	23.4	6.2	1.7			—
8—9	—	—	—	—	23.7	21.6	23.3	24.3	7.6	4.4	0.2		—
9—10	—	—	—	—	21.4	24.0	25.0	24.7	8.9	5.4	3.6	2.7	—
10—11	—	—	—	—	21.2	23.8	25.3	23.6	10.9	5.6	5.2	5.6	—
11—12	—	—	—	—	23.0	22.7	22.9	25.6	10.5	6.5	3.8	6.9	—
12—1	—	—	—	—	23.1	22.7	22.4	25.3	8.6	6.8	5.0	5.3	—
1—2	—	—	—	—	21.8	22.7	22.3	25.7	10.7	6.9	5.1	5.6	—
2—3	—	—	—	—	19.1	23.8	22.3	22.9	7.9	6.3	2.8	3.3	—
3—4	—	—	—	—	18.5	22.6	17.4	22.9	9.3	3.8	0.3		—
4—5	—	—	—	—	14.9	22.8	18.2	22.0	8.8	1.8			—
5—6	—	—	—	—	15.6	23.1	18.6	20.3	4.8				—
6—7	—	—	—	—	15.9	22.5	15.6	8.9					—
7—8	—	—	—	—	5.4	10.3	2.5	0.3					—

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

14. Уфа.— Oufa.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	—	—	8.0	9.2	13.8	3.5	0.6	0.0	0.0	
2	—	—	—	—	—	12.0	16.4	14.6	0.0	1.9	0.1	0.0	
3	—	—	—	—	—	7.7	10.3	14.8	12.3	4.8	0.0	0.0	
4	—	—	—	—	—	7.0	14.0	14.4	6.1	0.0	0.4	0.0	
5	—	—	—	—	—	4.8	12.1	14.0	11.9	1.1	0.0	0.0	
6	—	—	—	—	—	12.8	10.1	12.3	12.2	0.0	0.6	0.0	
7	—	—	—	—	—	12.6	13.6	14.5	4.1	0.3	0.0	0.0	
8	—	—	—	—	—	10.2	12.2	12.9	11.5	6.1	0.0	0.0	
9	—	—	—	—	—	15.7	14.1	14.1	11.5	1.5	1.4	0.0	
10	—	—	—	—	—	9.2	13.4	13.8	1.1	0.0	5.8	1.7	
11	—	—	—	—	—	15.2	15.6	12.7	3.4	2.7	0.0	5.9	
12	—	—	—	—	—	15.9	11.2	13.9	6.5	0.0	0.2	0.0	
13	—	—	—	—	—	15.6	11.0	9.7	10.2	2.2	0.0	0.0	
14	—	—	—	—	—	13.9	9.9	0.0	4.3	1.0	0.0	2.0	
15	—	—	—	—	—	11.4	12.0	0.3	10.9	0.0	8.1	0.0	
16	—	—	—	—	—	5.8	6.0	0.2	9.1	1.9	6.6	4.3	
17	—	—	—	—	—	8.0	5.6	8.3	7.3	7.0	0.0	0.0	
18	—	—	—	—	—	6.3	3.0	12.2	6.3	7.2	0.0	0.0	
19	—	—	—	—	—	14.6	11.2	9.6	10.3	1.3	0.0	0.0	
20	—	—	—	—	—	6.4	10.6	10.1	5.1	0.4	0.0	2.6	
21	—	—	—	—	—	6.4	11.2	6.4	5.9	0.7	1.9	0.0	
22	—	—	—	—	—	9.7	13.1	5.4	4.0	1.7	0.0	2.6	
23	—	—	—	—	—	7.0	10.9	1.5	2.4	0.0	0.0	0.0	
24	—	—	—	—	—	8.4	4.6	0.7	6.1	0.0	1.5	0.0	
25	—	—	—	—	—	11.7	15.0	11.4	10.3	0.0	3.4	0.0	
26	—	—	—	—	—	16.2	15.3	13.5	9.4	0.0	0.0	2.1	
27	—	—	—	—	—	15.4	10.6	12.4	6.2	0.0	0.0	0.0	
28	—	—	—	—	—	15.8	11.3	9.7	0.4	0.2	0.0	0.2	
29	—	—	—	—	—	16.1	11.5	12.7	2.1	0.0	0.0	0.0	
30	—		—	—	—	14.9	12.2	1.3	1.7	0.0	0.0	0.0	
31	—		—		—		10.6	2.8		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	—	—	334.7	397.8	294.0	196.1	42.6	30.0	21.4	—
Средняя. Moyenne.	—	—	—	—	—	11.2	12.8	9.5	6.5	1.4	1.0	0.7	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	—	—	—	—	—	489	494	442	370	317	240	211	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	—	—	—	—	68	81	67	53	13	12	10	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4	—	—	—	—	—	1.3	1.2						—
4—5	—	—	—	—	—	15.4	15.3	2.2					—
5—6	—	—	—	—	—	19.5	20.6	15.4	1.8				—
6—7	—	—	—	—	—	20.9	22.5	22.7	8.4	0.4			—
7—8	—	—	—	—	—	21.9	25.1	22.6	15.8	3.2	0.2		—
8—9	—	—	—	—	—	25.3	26.8	22.6	18.3	5.3	2.7	0.5	—
9—10	—	—	—	—	—	24.4	24.7	22.3	16.7	4.6	4.7	2.7	—
10—11	—	—	—	—	—	21.4	26.0	21.8	18.4	4.4	5.6	4.5	—
11—12	—	—	—	—	—	20.5	24.1	22.4	19.4	4.9	4.3	4.4	—
12—1	—	—	—	—	—	20.5	24.1	21.6	18.3	6.3	3.8	3.8	—
1—2	—	—	—	—	—	22.2	23.3	21.9	15.9	5.3	4.3	3.0	—
2—3	—	—	—	—	—	22.3	22.6	20.6	15.0	3.7	3.2	2.0	—
3—4	—	—	—	—	—	22.1	24.6	20.9	15.8	2.9	1.2	0.5	—
4—5	—	—	—	—	—	21.1	21.0	22.4	17.9	1.6			—
5—6	—	—	—	—	—	20.1	19.0	19.2	12.5				—
6—7	—	—	—	—	—	19.4	17.9	13.9	1.9				—
7—8	—	—	—	—	—	16.0	8.4	1.5					—
8—9	—	—	—	—	—	0.4	0.6						—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

15. Троицкъ (Оренб. губ.).— Troitsk (gouv. Orenbourg.).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	2.1	6.4	11.7	2.0	11.2	13.8	2.3	0.0	6.0	—	—	
2	—	6.0	8.0	6.5	0.0	6.6	8.7	9.2	4.1	0.0	—	—	
3	—	5.4	9.0	12.5	6.6	6.2	4.7	13.8	0.5	1.4	—	—	
4	—	2.7	9.0	12.9	10.2	7.4	10.6	14.1	10.2	4.2	—	—	
5	—	2.2	9.8	12.5	8.4	5.7	0.4	14.6	12.5	2.9	—	—	
6	—	1.7	9.8	12.5	7.8	7.2	3.0	14.8	10.2	0.0	—	—	
7	—	5.5	10.1	12.5	12.2	15.0	9.7	14.9	6.1	2.6	—	—	
8	—	1.7	9.9	12.6	14.0	9.4	11.1	12.7	0.0	3.0	—	—	
9	—	5.0	8.1	12.2	11.1	14.6	14.7	9.6	4.5	1.1	—	—	
10	—	5.7	0.0	13.1	11.6	14.0	16.1	10.7	4.2	1.6	—	—	
11	—	5.2	8.6	0.0	12.2	9.9	15.6	9.4	7.8	7.8	—	—	
12	—	4.3	10.7	7.1	7.4	13.0	12.5	14.5	1.3	6.8	—	—	
13	—	7.6	7.1	9.9	13.0	13.5	11.0	13.0	8.0	7.2	—	—	
14	—	7.3	1.0	3.9	11.4	15.3	11.6	2.9	6.9	5.9	—	—	
15	—	5.0	9.3	3.1	10.1	14.4	7.5	5.4	3.7	1.2	—	—	
16	—	6.2	8.0	13.2	14.3	13.3	15.3	2.4	9.4	2.5	—	—	
17	—	7.4	0.0	7.0	9.7	7.3	15.8	4.7	5.6	5.9	—	—	
18	—	7.4	4.3	13.4	12.4	11.2	15.4	12.4	5.1	2.3	—	—	
19	—	5.7	9.6	11.7	15.5	14.4	9.8	9.8	9.2	1.0	—	—	
20	—	6.0	10.0	13.3	14.4	7.2	9.0	7.3	11.4	0.0	—	—	
21	—	5.8	2.0	12.0	7.3	12.4	15.4	12.2	11.5	2.7	—	—	
22	—	4.8	11.3	13.2	12.2	9.9	15.0	13.3	10.7	2.1	—	—	
23	—	6.0	5.9	1.1	11.8	12.2	10.8	6.6	5.9	0.0	—	—	
24	—	6.1	8.1	11.9	9.0	8.2	9.6	8.2	6.0	0.0	—	—	
25	—	7.1	11.7	8.6	11.8	7.8	10.3	13.7	8.5	0.0	—	—	
26	—	3.2	11.6	7.7	11.2	2.0	15.2	13.7	5.9	6.1	—	—	
27	—	4.9	11.3	9.3	9.7	12.3	14.6	11.8	6.6	7.8	—	—	
28	—	5.1	11.8	5.0	0.0	16.0	11.9	11.7	2.1	0.0	—	—	
29	—		10.5	4.3	13.3	14.6	13.9	4.8	2.3	5.5	—	—	
30	—		12.1	6.3	15.3	12.5	9.3	7.5	1.7	0.0	—	—	
31	—		12.4		16.0		13.2	1.7		0.0		—	
A. Сумма. Somme.	—	143.1	257.4	281.0	321.9	324.7	355.5	303.7	181.9	87.6	—	—	—
Средняя. Moyenne.	—	5.1	8.3	9.4	10.4	10.8	11.5	9.8	6.1	2.8	—	—	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	—	220	349	414	478	481	494	446	362	309	—	—	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	65	74	68	67	68	72	68	50	29	—	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4					0.2	0.3	0.7						—
4—5					5.9	14.4	18.0	3.6					—
5—6			0.7	8.0	15.2	20.3	23.5	16.6	2.5				—
6—7			9.1	17.0	20.6	22.1	24.7	22.8	11.2	1.1			—
7—8			19.2	19.5	23.1	23.0	23.9	23.8	13.1	3.4			—
8—9	—	2.0	21.3	21.4	23.0	22.3	22.8	23.1	11.4	7.7	—		—
9—10	—	5.8	25.5	21.7	24.5	23.8	25.0	21.6	13.8	9.8	—	—	—
10—11	—	18.4	26.9	22.1	25.8	23.8	25.7	23.9	19.2	13.2	—	—	—
11—12	—	23.6	27.7	24.4	26.0	23.5	26.4	25.0	20.8	13.6	—	—	—
12—1	—	23.5	26.4	24.5	25.1	23.3	23.4	25.1	18.6	13.0	—	—	—
1—2	—	25.4	26.6	25.2	25.5	23.2	22.6	24.8	16.9	11.3	—	—	—
2—3	—	25.3	26.5	24.4	24.2	19.8	23.3	20.2	16.9	9.1	—	—	—
3—4	—	18.9	23.2	22.2	22.0	17.4	22.0	18.5	15.6	3.4			—
4—5		0.2	17.9	22.4	21.9	19.3	21.9	20.5	14.0	2.0			—
5—6			6.4	20.5	21.0	21.7	20.4	20.3	7.6				—
6—7				7.7	14.5	18.6	21.5	13.0	0.3				—
7—8					3.4	7.9	9.6	0.9					—
8—9							0.1						—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

16. Оренбургъ.— Orenbourg.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	4.6	9.3	10.3	0.0	5.1	7.8	12.8	2.7	2.0	—	—	
2	0.0	7.3	8.8	10.6	2.8	12.9	13.3	14.0	11.7	0.0	—	—	
3	4.9	0.0	8.9	11.6	12.3	7.4	10.6	10.0	6.9	3.0	—	—	
4	5.7	0.0	10.1	7.5	11.7	14.9	10.9	9.6	10.8	0.7	—	—	
5	0.0	5.1	9.9	7.5	3.6	11.3	13.8	7.1	11.6	4.8	—	—	
6	0.0	6.7	9.4	11.6	13.2	14.5	14.1	1.5	9.7	4.7	—	—	
7	0.0	0.0	9.7	7.6	0.0	12.1	11.2	6.4	0.1	0.0	—	—	
8	0.0	5.2	9.1	5.8	12.6	14.3	12.4	3.8	6.3	0.0	—	—	
9	0.0	0.0	9.7	0.0	11.9	14.6	11.9	10.9	9.8	1.6	—	—	
10	2.5	2.8	6.7	0.0	2.3	12.9	9.5	12.6	5.2	0.0	—	—	
11	4.6	8.1	5.7	0.0	12.5	10.2	12.7	7.1	0.2	0.0	—	—	
12	0.0	8.1	8.1	5.2	10.6	13.0	9.6	12.7	7.6	0.0	—	—	
13	0.0	8.1	0.0	0.0	13.8	14.8	10.5	12.6	6.6	0.0	—	—	
14	0.0	8.1	0.0	0.0	13.5	14.9	5.5	5.4	5.3	5.7	—	—	
15	0.0	1.0	0.0	10.6	10.0	15.0	8.1	0.0	7.3	0.0	—	—	
16	2.8	7.8	0.0	12.7	12.0	4.3	10.1	1.9	5.8	0.0	—	—	
17	0.0	0.0	1.1	12.7	14.4	0.4	6.4	3.8	5.3	3.1	—	—	
18	0.0	8.5	5.5	11.0	14.5	11.4	1.4	10.2	6.4	6.4	—	—	
19	3.8	8.5	0.0	13.0	14.4	7.8	8.0	11.8	1.3	0.0	—	—	
20	0.0	6.7	2.9	11.3	14.7	4.7	11.5	11.9	0.0	0.0	—	—	
21	4.5	5.8	0.0	11.3	5.8	7.4	14.6	10.2	8.3	5.4	—	—	
22	1.2	0.0	3.8	12.4	14.9	10.2	13.1	8.5	4.8	3.7	—	—	
23	0.0	8.8	0.0	0.2	12.3	5.4	6.7	1.7	2.5	2.6	—	—	
24	0.0	8.7	0.0	3.2	14.6	11.6	7.2	2.0	4.3	0.0	—	—	
25	5.5	8.4	10.7	11.2	14.5	11.7	13.6	7.8	2.1	0.0	—	—	
26	0.0	8.4	0.0	13.4	11.5	12.3	13.3	12.3	8.4	0.0	—	—	
27	4.8	8.2	8.9	13.6	7.7	15.5	13.7	9.9	4.4	0.0	—	—	
28	0.0	3.7	7.2	0.3	4.1	14.8	13.1	11.5	4.5	0.0	—	—	
29	0.0		7.5	0.0	12.5	15.0	12.9	3.2	0.0	0.0	—	—	
30	3.1		10.8	0.0	15.4	14.2	9.9	9.0	1.2	0.0	—	—	
31	0.0		9.5		9.3		9.6	3.0		0.0		—	
A. Сумма. Somme.	43.4	148.6	173.3	214.6	323.4	334.6	327.0	245.2	161.1	43.7	—	—	—
Средняя. Moyenne.	1.4	5.3	5.6	7.2	10.4	11.2	10.5	7.9	5.4	1.4	—	—	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	223	255	351	395	465	471	469	417	355	291	—	—	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	19	58	49	54	70	71	70	59	45	15	—	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					3.7	3.1	1.8						—
5—6				5.9	19.8	21.9	17.0	4.9	0.3				—
6—7			0.3	12.2	20.8	24.4	23.1	17.6	6.4	0.3	—	—	—
7—8		0.5	8.0	15.8	22.4	26.1	21.6	21.7	11.6	1.2	—	—	—
8—9	0.4	9.9	13.7	17.5	24.3	25.4	24.7	21.2	11.6	1.7	—	—	—
9—10	3.6	16.5	17.2	17.1	23.4	25.7	26.6	22.1	13.1	6.1	—	—	—
10—11	5.0	17.9	19.2	18.8	25.2	24.3	25.9	22.5	16.1	5.9	—	—	—
11—12	6.3	19.9	19.7	19.7	25.8	22.8	25.5	23.7	21.1	5.9	—	—	—
12—1	8.9	21.0	21.0	18.9	24.3	21.6	25.5	21.9	20.6	5.8	—	—	—
1—2	9.8	19.9	20.0	19.3	24.4	22.9	25.7	20.8	18.6	8.3	—	—	—
2—3	5.8	17.2	17.8	16.2	21.5	22.7	23.5	18.9	12.9	3.8	—	—	—
3—4	3.6	16.3	17.0	16.7	19.9	19.4	18.8	12.3	11.1	2.9	—	—	—
4—5		9.5	15.0	17.4	22.5	21.5	22.0	14.2	11.2	1.8	—	—	—
5—6			4.4	15.1	22.6	19.1	19.2	15.0	6.3				—
6—7				4.0	18.4	20.1	18.2	7.9	0.2				—
7—8					4.4	13.4	7.9	0.5					—
8—9						0.2							

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

17. Орышевъ.— Orychev.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	6.3	2.1	3.9	0.0	0.0	13.6	13.4	5.6	2.1	0.0	0.0	0.0	
2	7.0	0.0	0.4	0.0	7.1	4.7	4.4	4.3	11.9	0.0	0.0	5.2	
3	5.9	0.0	7.9	0.0	13.6	7.2	10.8	12.7	*0.0*	4.2	0.0	0.0	
4	0.0	5.6	4.5	1.1	11.7	14.5	13.8	13.3	*7.8*	0.0	0.0	2.9	
5	0.0	0.5	0.0	3.4	0.0	***14.0***	0.2	5.4	10.5	7.3	5.4	0.0	
6	0.0	5.3	6.9	10.4	4.5	*12.0*	0.0	13.6	5.3	0.0	1.7	6.5	
7	0.0	0.5	1.2	0.0	11.4	9.3	6.1	*13.0*	6.4	4.3	0.4	6.5	
8	0.0	5.0	0.0	12.4	14.0	11.0	0.8	10.4	4.3	2.9	5.9	0.0	
9	0.0	3.4	0.0	7.3	0.0	13.5	3.8	9.1	10.5	2.6	7.9	0.0	
10	0.3	3.0	0.2	3.9	4.6	7.4	0.0	1.8	10.2	1.8	0.0	0.6	
11	0.0	3.6	8.9	2.7	11.7	7.4	0.0	9.5	*7.0*	9.2	0.0	0.0	
12	2.8	0.1	8.9	4.3	0.0	12.9	5.6	13.2	8.1	2.3	0.0	0.0	
13	3.0	0.0	8.5	0.0	1.9	*8.0*	2.7	13.6	7.8	0.0	0.5	3.2	
14	0.0	2.7	8.2	4.3	10.1	2.7	1.9	***13.0***	7.0	8.7	0.0	2.5	
15	2.3	0.0	0.1	5.7	14.4	7.2	12.8	***13.0***	6.0	7.2	0.0	0.0	
16	0.0	0.6	0.2	6.5	14.6	13.1	11.1	9.4	8.4	0.0	0.0	4.9	
17	0.0	0.7	0.0	7.4	9.9	13.3	7.5	13.4	10.5	0.0	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	0.0	0.1	13.6	9.9	10.8	12.6	*10.4*	0.0	0.0	0.0	
19	6.8	1.2	3.0	0.0	0.0	5.1	3.9	1.1	9.9	0.0	0.0	0.0	
20	1.5	9.2	0.0	11.2	9.9	1.7	3.0	13.5	8.9	0.0	4.6	0.0	
21	0.0	*9.2*	5.7	0.0	12.0	10.1	7.2	***13.0***	0.4	0.0	7.2	6.7	
22	0.3	*9.2*	7.2	1.4	10.8	8.1	11.1	10.0	0.9	5.8	7.2	0.9	
23	5.5	*2.7*	4.5	0.0	10.0	9.4	12.5	13.2	1.8	7.3	0.0	0.0	
24	0.2	0.0	5.2	0.5	7.1	12.8	6.0	12.7	6.4	0.0	0.0	0.0	
25	6.8	0.0	0.0	0.7	1.8	13.5	6.0	3.4	0.0	0.3	0.0	3.2	
26	0.0	3.4	0.0	0.0	7.5	14.8	2.6	3.3	6.4	0.0	0.0	0.0	
27	0.5	0.0	0.0	1.0	2.4	*6.0*	4.9	*7.4*	9.4	0.0	0.0	3.6	
28	3.7	2.1	0.2	3.8	4.3	*5.5*	0.3	*3.0*	9.0	1.5	6.0	5.1	
29	0.0		5.1	4.2	13.2	*10.5*	5.8	*0.0*	0.0	6.1	4.9	0.0	
30	0.0		5.2	0.8	0.0	5.0	1.3	***5.0***	0.0	5.3	0.0	0.3	
31	0.0		7.6		0.0		3.8	*1.0*		3.4		0.0	
A. Сумма. Somme.	52.9	70.1	103.5	93.1	222.1	***284.2***	174.1	***273.5***	187.3	80.2	51.7	52.1	1644.8
Средняя. Moyenne.	1.7	2.5	3.3	3.1	7.2	*9.5*	5.6	*8.8*	6.2	2.6	1.7	1.7	4.5
B. Возможная продолжител. La durée possible.	239	248	316	388	453	466	468	431	344	288	241	231	4113
$\frac{A}{B}$ 100.	22	28	33	24	49	*61*	37	*63*	54	28	21	23	40

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.7	*6.0*	2.5	*0.2*					9.4
5—6				1.3	10.6	*13.7*	8.1	***10.6***					44.3
6—7			0.3	5.1	13.2	*15.3*	12.3	*17.1*	2.6				65.9
7—8		2.7	6.2	7.5	13.2	*16.2*	13.7	*17.8*	9.0	1.6			87.9
8—9	3.9	5.6	10.7	7.8	16.7	***19.2***	13.5	***22.2***	14.9	5.7	3.6	2.4	126.2
9—10	8.0	8.4	13.0	7.1	18.4	***21.4***	12.2	***23.4***	19.0	9.3	5.4	7.0	152.6
10—11	7.8	10.9	12.9	8.1	18.4	***20.9***	12.4	***23.8***	20.1	10.0	6.7	9.7	161.7
11—12	6.4	11.8	13.4	8.1	18.6	***21.3***	12.4	***23.1***	19.2	10.3	7.4	9.4	161.4
12—1	8.0	9.9	13.0	8.5	17.9	***22.6***	10.1	***22.2***	18.7	10.5	7.4	9.5	158.3
1—2	8.0	7.1	11.0	8.9	17.1	***21.4***	11.3	***21.1***	19.5	10.8	7.7	8.3	152.2
2—3	7.6	6.8	10.4	9.5	16.4	***20.8***	12.4	***20.4***	20.1	10.9	7.5	4.8	147.6
3—4	3.2	5.3	8.8	8.0	16.4	***22.4***	13.2	***20.7***	19.2	7.7	5.5	1.0	131.4
4—5		1.6	3.8	6.7	14.7	*19.2*	13.0	*19.8*	17.0	3.4	0.5		99.7
5—6				5.0	13.6	*18.1*	11.3	***19.7***	7.3				75.0
6—7				1.5	12.6	*16.9*	11.5	*11.4*	0.7				54.6
7—8					3.6	*8.8*	4.2						16.6

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

18. Осовецъ.— Osovets.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.8	0.4	3.0	2.0	1.2	10.7	10.6	4.7	2.6	0.0	6.2	4.5	
2	5.3	0.0	0.0	0.7	7.5	11.0	5.7	0.2	9.8	0.0	0.0	0.0	
3	0.4	0.0	6.0	4.4	13.6	8.7	12.4	6.2	1.0	0.3	0.0	0.0	
4	0.0	0.4	2.2	1.6	12.9	0.8	13.2	12.5	9.7	0.0	0.0	1.8	
5	0.0	0.0	3.2	0.5	10.9	8.8	14.4	6.9	5.7	4.9	2.0	0.0	
6	0.0	0.0	0.0	8.8	10.7	0.0	0.5	13.5	6.0	2.3	3.1	0.0	
7	0.0	1.2	0.0	8.0	13.3	10.0	4.9	12.8	2.6	0.4	2.3	0.0	
8	0.0	3.7	0.0	10.4	10.8	9.1	5.1	12.7	5.2	4.5	5.7	0.0	
9	0.0	3.0	0.0	12.3	9.9	10.7	0.0	12.7	6.8	3.0	5.3	4.0	
10	0.0	0.0	2.2	10.6	3.3	6.2	2.2	4.9	10.6	8.5	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	8.8	0.0	8.1	12.7	6.3	4.2	10.2	9.5	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	10.0	1.7	2.3	6.0	0.5	12.8	5.3	7.6	0.0	0.0	
13	2.2	0.0	8.4	11.1	0.6	11.4	1.1	12.5	2.2	6.7	0.0	0.0	
14	0.0	0.8	9.4	7.6	10.1	0.4	2.5	12.8	4.2	5.4	0.0	1.0	
15	0.0	0.0	0.0	1.5	10.6	1.6	12.6	12.8	5.2	8.6	0.0	2.0	
16	0.0	0.0	1.3	0.0	14.2	15.3	7.4	12.8	10.0	0.0	0.0	0.1	
17	0.0	0.0	4.9	9.0	6.8	6.3	3.6	13.0	10.6	0.0	0.0	0.0	
18	0.0	0.2	5.8	0.0	11.2	9.1	3.0	10.3	7.8	0.0	0.1	0.0	
19	5.1	1.1	0.0	7.6	12.3	2.2	0.0	1.9	9.4	3.2	0.0	1.9	
20	0.0	0.4	6.1	2.6	14.1	5.9	5.9	10.9	3.3	0.0	0.0	0.0	
21	2.1	5.0	4.4	0.0	13.3	8.8	4.6	10.0	5.7	0.0	5.5	5.3	
22	0.4	5.6	7.8	0.0	11.7	2.3	4.9	12.4	1.8	2.5	5.7	0.0	
23	4.1	0.7	5.1	0.0	9.6	8.0	12.8	13.0	1.0	5.9	0.0	0.0	
24	2.1	0.0	4.7	1.2	6.5	6.7	7.9	12.6	4.3	5.3	0.0	0.0	
25	6.6	0.0	0.0	11.4	7.4	13.5	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	0.2	7.5	0.0	7.4	9.9	13.7	0.9	2.1	2.2	0.0	1.4	0.0	
27	0.0	3.1	0.0	5.1	9.1	6.4	0.0	6.7	7.8	7.2	1.4	0.2	
28	4.1	2.8	0.0	0.0	10.1	7.7	1.8	5.4	10.2	0.0	4.9	4.9	
29	0.5		0.0	2.6	10.1	8.0	5.7	2.1	0.0	4.7	1.0	0.5	
30	0.0		4.2	4.4	5.3	8.4	0.0	2.2	0.0	4.3	2.2	3.5	
31	0.0		1.7		0.1		1.6	3.2		5.8		0.0	
A. Сумма. Somme.	37.9	35.9	99.2	132.5	277.5	230.4	157.4	266.1	161.2	100.6	44.8	29.7	1573.2
Средняя. Moyenne.	1.2	1.3	3.2	4.4	9.0	7.7	5.1	8.6	5.4	3.2	1.5	1.0	4.3
B. Возможная продолжител. La durée possible.	192	219	323	384	456	459	463	418	336	281	191	178	3900
$\frac{A}{B}$. 100.	20	16	31	35	61	50	34	64	48	36	23	17	40

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						1.5	0.4						1.9
5—6				1.8	9.1	10.2	5.7	3.1					29.9
6—7				8.2	17.8	13.4	8.2	16.0	1.9				65.5
7—8			4.2	12.4	18.7	14.3	10.7	18.8	10.2	1.0			90.3
8—9	0.1	2.7	7.1	12.1	20.8	17.4	13.1	19.7	13.9	6.9	0.2		114.0
9—10	2.7	3.1	8.8	13.4	24.5	17.8	14.6	20.5	15.3	9.9	4.0	0.9	135.5
10—11	6.3	3.0	12.7	13.3	23.5	19.2	12.4	20.2	16.0	11.9	9.0	6.8	154.3
11—12	6.1	5.3	14.5	13.6	23.7	18.7	13.3	21.6	17.2	14.0	8.4	7.4	163.8
12—1	6.7	5.7	12.7	13.3	22.6	20.7	10.1	22.7	15.1	15.2	8.5	5.5	158.8
1—2	8.4	6.1	8.5	9.1	23.3	18.4	11.8	22.0	16.6	13.0	7.2	4.4	148.8
2—3	5.8	4.6	10.1	8.6	21.5	14.3	11.7	21.8	16.5	12.2	6.0	4.0	137.1
3—4	1.8	4.3	10.9	8.6	21.9	16.3	10.2	21.6	15.8	11.4	1.5	0.7	125.0
4—5		1.1	7.9	9.5	18.7	14.5	10.0	23.8	14.4	5.1			105.0
5—6			1.8	7.4	16.5	13.9	11.4	21.6	8.0				80.6
6—7				1.2	12.5	13.4	10.4	12.7	0.3				50.5
7—8					2.4	6.4	3.4						12.2

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

19. Минскъ.— Minsk.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	8.1	4.0	4.6	1.9	0.0	5.6	1.4	
2	0.0	0.3	1.3	1.0	5.1	11.4	12.9	1.2	5.3	0.0	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	12.2	15.0	5.8	1.2	0.2	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.1	0.0	14.2	2.0	11.2	9.8	6.6	0.8	0.0	7.0	
5	0.0	3.7	0.0	0.0	13.4	0.0	6.6	8.6	7.6	3.4	2.8	0.4	
6	0.0	3.4	0.0	5.9	13.5	1.4	5.1	13.4	4.3	1.4	0.0	0.0	
7	0.0	2.6	0.6	5.0	8.5	6.1	8.5	14.8	1.5	0.2	3.4	0.0	
8	0.0	0.6	0.0	4.7	11.0	9.2	10.3	13.7	1.4	4.7	7.5	0.1	
9	0.0	4.2	2.9	1.7	10.2	2.2	8.6	14.5	10.4	1.8	7.0	3.8	
10	0.0	1.8	9.9	1.9	10.3	4.7	7.5	14.8	2.1	7.0	0.0	2.9	
11	0.0	2.6	9.4	7.3	7.4	8.1	3.5	13.1	10.9	9.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.8	4.9	7.7	7.4	9.4	0.7	8.4	10.1	9.3	0.0	0.0	
13	0.0	4.5	0.0	12.1	6.1	8.8	0.0	13.9	10.6	4.9	0.0	0.1	
14	0.6	0.0	2.8	3.4	2.6	6.1	9.4	14.7	1.1	0.2	0.0	0.0	
15	0.8	0.0	0.4	5.4	0.0	1.9	12.3	14.2	2.8	2.0	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	11.5	7.3	9.3	6.3	13.6	7.3	0.0	0.0	5.0	
17	0.0	0.0	10.9	0.4	11.4	6.0	9.7	13.4	9.7	0.0	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	10.3	0.0	9.8	4.8	6.1	13.6	11.1	0.0	0.0	0.0	
19	2.9	0.0	0.0	0.0	13.0	0.5	3.2	1.2	2.9	5.7	2.7	1.1	
20	2.2	0.0	6.7	1.0	4.8	1.9	3.8	13.1	1.1	0.7	0.0	0.6	
21	0.0	1.5	4.1	7.1	7.1	10.4	4.0	12.2	1.6	0.0	8.2	0.5	
22	0.5	7.6	3.9	0.0	11.8	12.1	1.2	12.8	1.5	0.0	7.5	0.0	
23	4.2	0.0	6.1	0.0	13.4	2.8	11.2	12.1	1.8	1.6	5.6	0.0	
24	0.0	0.4	6.6	8.4	7.9	5.9	7.3	13.5	0.3	0.0	3.7	0.0	
25	3.5	8.6	7.7	14.3	5.9	13.5	10.6	13.8	3.9	0.0	0.0	0.0	
26	5.3	9.4	0.8	13.5	7.9	6.6	1.4	1.2	2.4	0.3	0.0	0.0	
27	0.0	8.2	0.0	13.4	14.0	13.6	8.3	9.9	8.4	0.2	5.6	0.0	
28	5.4	0.0	1.0	7.9	7.5	6.6	3.0	12.3	7.1	0.7	2.3	6.5	
29	1.9		0.2	4.4	15.1	13.9	10.1	9.6	10.2	2.2	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	*0.0*	8.2	7.2	2.6	5.8	7.6	0.0	3.7	6.2	
31	0.0		0.0		8.0		2.7	5.3		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	27.3	60.2	90.6	138.0	277.0	206.7	207.1	328.9	154.7	56.3	65.6	35.6	1648.0
Средняя. Moyenne.	0.9	2.2	2.9	4.6	8.9	6.9	6.7	10.6	5.2	1.8	2.2	1.1	4.5
B. Возможная продолжител. La durée possible.	185	236	348	416	478	477	483	444	369	320	251	217	4224
$\frac{A}{B}$. 100.	15	26	26	33	58	43	43	74	42	18	26	16	39

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5				0.6	6.5	9.9	4.0	4.5					25.5
5—6				7.0	16.8	14.0	10.6	18.4	1.2				68.0
6—7			1.5	8.8	17.1	13.9	12.9	23.7	7.5	1.1			86.5
7—8		1.0	5.8	9.2	18.0	13.5	13.5	24.7	12.3	3.3	0.3		101.6
8—9	0.4	4.1	6.2	9.5	18.2	12.8	13.7	25.2	12.5	4.7	3.9	1.5	112.7
9—10	4.2	6.9	8.8	10.2	18.6	15.5	15.5	25.2	14.0	4.6	6.4	3.3	133.2
10—11	3.3	7.0	9.9	11.2	19.6	14.9	17.9	23.4	13.9	5.7	9.3	6.0	142.1
11—12	3.6	8.2	10.3	13.1	22.9	14.2	12.8	23.8	14.5	6.6	10.8	6.9	147.7
12—1	6.2	6.9	10.1	11.6	19.9	15.6	13.4	23.1	17.4	6.9	9.8	7.2	148.1
1—2	5.5	7.6	10.7	11.4	20.4	14.5	14.1	22.5	14.4	7.7	9.7	5.2	143.7
2—3	3.7	8.9	8.2	10.3	19.6	12.4	13.0	22.2	12.6	6.0	8.4	4.8	130.1
3—4	0.4	7.2	8.4	10.3	19.5	16.1	13.0	23.1	12.7	5.3	6.2	0.7	122.9
4—5		2.4	8.4	10.9	18.5	14.2	15.1	24.2	14.1	4.0	0.8		112.6
5—6			2.3	9.5	18.8	11.6	15.7	25.1	6.7	0.4			90.1
6—7				3.9	16.8	7.8	13.8	17.4	0.9				60.6
7—8				0.5	5.8	5.8	8.0	2.4					22.5
8—9							0.1						0.1

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

20. Полибино.— Polibino.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.6	5.1	9.0	11.9	6.3	11.0	10.5	14.8	3.4	2.8	2.5	0.0	
2	3.8	5.2	9.1	11.0	3.7	14.5	15.8	14.9	10.5	5.0	0.0	0.0	
3	6.2	0.0	8.6	11.7	11.0	12.4	14.2	13.4	11.7	9.5	0.0	0.0	
4	4.9	0.5	8.6	11.6	8.7	16.1	15.8	15.2	5.5	0.0	2.1	0.0	
5	0.0	2.4	10.3	12.4	5.1	11.4	13.0	8.7	11.4	0.8	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	10.2	12.4	14.6	13.7	13.3	10.4	11.1	2.6	3.9	0.0	
7	0.0	0.2	10.3	12.6	9.6	15.9	14.6	14.1	4.9	0.7	0.0	1.9	
8	0.0	5.0	10.6	10.3	11.9	10.8	14.4	12.0	8.7	0.0	0.0	0.0	
9	0.0	6.8	9.9	6.1	11.0	14.6	14.9	6.8	10.5	0.2	0.0	0.0	
10	6.5	0.0	6.9	3.8	4.2	14.3	11.2	11.7	1.4	0.0	3.3	2.3	
11	5.8	4.2	9.6	0.0	6.5	13.7	14.2	13.0	5.5	8.3	0.0	5.1	
12	0.0	4.8	10.1	12.0	12.9	15.5	10.5	13.9	3.3	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	8.6	6.5	0.0	12.6	15.0	9.0	10.2	8.2	0.0	0.0	0.0	
14	0.0	9.0	0.0	6.6	13.2	13.2	10.9	6.6	6.2	2.7	0.0	2.7	
15	3.2	9.1	7.7	11.7	10.3	11.8	9.8	0.0	11.9	0.0	6.1	0.0	
16	0.0	9.1	6.2	13.0	11.3	4.0	13.2	2.0	8.9	0.0	6.8	1.1	
17	0.0	7.8	4.9	13.4	11.3	11.1	5.1	13.6	6.6	6.8	0.0	0.0	
18	0.0	7.8	10.2	13.0	13.6	9.6	4.6	13.8	3.3	9.6	6.0	0.0	
19	5.9	8.9	0.0	12.5	14.6	11.4	14.4	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	8.7	2.3	9.6	13.9	5.1	14.7	12.0	0.0	2.9	0.0	0.0	
21	6.3	4.3	7.1	14.0	10.5	12.2	15.2	5.3	6.4	8.1	0.0	1.8	
22	0.9	0.0	0.0	11.4	15.3	12.0	10.5	3.8	5.8	0.0	0.0	3.0	
23	0.0	8.4	0.0	0.0	4.3	11.2	13.6	0.5	4.7	0.0	1.1	0.0	
24	0.0	9.2	1.9	13.1	6.9	6.6	6.3	0.0	11.2	0.4	0.0	2.9	
25	5.0	9.4	0.5	4.1	7.9	8.5	13.6	13.6	11.2	0.0	0.0	0.0	
26	2.2	9.3	8.7	13.7	10.7	15.9	15.1	13.9	9.6	0.0	0.0	0.0	
27	6.7	7.8	9.0	13.6	8.1	15.0	10.9	13.8	2.1	0.0	0.0	0.8	
28	7.2	6.7	8.7	4.8	5.7	15.9	15.1	9.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
29	1.3		12.1	2.1	13.6	15.3	13.5	12.8	6.2	0.0	3.6	0.0	
30	0.0		11.5	0.0	10.9	15.0	14.6	4.4	3.3	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		9.3		3.7		12.1	6.3		4.5		0.0	
A. Сумма. Somme.	67.5	158.3	219.8	272.4	303.9	372.7	384.6	303.4	193.5	64.9	35.4	21.9	2398.3
Средняя. Moyenne.	2.2	5.7	7.1	9.1	9.8	12.4	12.4	9.8	6.4	2.1	1.2	0.7	6.6
B. Возможная продолжител. La durée possible.	218	257	352	406	472	491	495	450	372	304	219	203	4239
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	31	62	62	67	64	76	78	67	52	21	16	11	57

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.1							0.1
4—5				0.1	4.6	12.9	15.2	2.5					35.3
5—6				8.1	17.1	22.5	27.4	18.3	1.4				94.8
6—7			3.1	17.2	17.8	25.3	29.0	24.0	8.4	0.8			125.6
7—8		4.4	13.2	21.2	19.9	27.2	28.4	22.6	12.3	4.9			154.1
8—9	1.6	14.3	17.9	21.0	23.7	27.1	28.2	22.8	14.8	5.7	2.3	0.2	179.6
9—10	7.2	17.4	20.1	22.2	23.4	26.9	28.1	23.9	17.9	5.5	5.0	1.6	199.2
10—11	9.7	20.4	22.0	24.2	23.2	26.4	27.5	24.6	16.7	7.5	5.0	3.3	210.5
11—12	10.9	18.9	24.5	23.4	24.5	26.4	25.9	25.0	19.3	7.8	5.2	4.2	216.0
12—1	12.9	18.5	24.8	23.5	24.7	25.1	27.1	24.2	21.0	6.7	5.7	4.4	218.6
1—2	12.7	20.3	24.1	23.8	21.6	26.2	24.3	22.0	18.7	7.5	5.6	4.6	211.4
2—3	10.1	19.9	22.5	22.4	22.5	25.4	23.7	20.2	17.6	8.5	5.5	2.7	201.0
3—4	2.4	16.2	22.1	20.9	20.3	23.7	25.0	19.6	18.5	7.1	1.1	0.9	177.8
4—5		7.9	17.6	18.4	19.6	22.0	24.5	19.0	16.0	2.8			147.8
5—6		0.1	7.7	18.9	19.7	21.4	22.2	18.9	9.3	0.1			118.3
6—7			0.2	7.1	17.2	19.7	19.2	13.5	1.6				78.5
7—8					4.1	13.8	8.9	2.3					29.1
—9						0.6							0.6

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

21. Малый Узень.— Malyi Ouzen.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	3.5	0.0	7.8	11.3	10.1	11.0	12.1	13.3	—	4.3	4.5	0.0	
2	5.2	0.0	7.7	12.1	12.9	15.0	13.1	12.1	—	10.6	0.0	0.0	
3	5.7	0.0	0.0	10.7	8.5	10.1	14.6	0.4	—	10.2	0.0	0.0	
4	0.0	0.1	2.8	12.3	12.1	0.7	13.2	8.8	—	0.0	0.0	0.0	
5	0.0	3.9	8.4	9.6	10.8	9.9	11.9	4.2	—	0.0	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	6.7	7.5	12.5	0.4	14.8	1.9	—	3.4	0.0	1.6	
7	2.6	0.0	9.7	10.1	13.4	13.6	11.2	6.5	—	0.0	0.0	0.6	
8	0.0	8.0	10.0	3.0	10.8	9.3	13.7	10.8	—	2.8	0.0	0.0	
9	0.0	6.9	9.7	11.6	1.7	14.3	12.4	6.8	—	0.0	3.7	0.0	
10	0.0	0.0	6.3	0.0	12.2	12.8	12.5	0.7	—	0.9	2.0	5.7	
11	1.6	0.0	6.4	10.6	9.7	4.8	11.0	7.6	—	8.4	0.2	0.4	
12	4.9	0.0	9.8	9.9	10.2	13.0	14.6	6.2	—	5.9	0.0	0.0	
13	0.0	8.2	1.2	3.1	12.6	14.1	8.5	10.4	—	9.9	0.0	0.0	
14	0.0	8.2	5.5	7.0	13.2	13.2	11.7	9.2	—	4.2	0.0	0.0	
15	0.0	8.5	0.0	11.1	9.9	3.9	12.3	10.0	—	0.1	7.3	1.2	
16	0.0	8.6	8.9	9.4	7.1	4.1	14.3	12.9	—	9.7	0.0	1.5	
17	0.0	8.4	9.8	13.3	8.6	12.1	9.0	13.1	—	0.0	7.1	0.0	
18	0.0	7.6	0.0	8.3	9.9	10.0	14.6	12.5	—	8.1	3.4	5.4	
19	0.0	4.9	0.0	10.8	12.3	5.7	9.8	13.0	—	0.5	0.0	4.4	
20	0.5	0.0	8.8	8.1	12.0	5.0	14.7	11.3	—	7.1	0.0	0.0	
21	5.3	0.0	6.8	9.6	1.8	9.6	12.7	11.7	—	7.2	5.8	4.9	
22	6.6	4.3	0.0	12.2	4.3	10.5	3.0	12.1	—	7.2	0.0	5.4	
23	0.1	8.7	0.0	8.9	9.5	14.6	14.3	11.9	—	0.4	1.1	0.0	
24	2.6	8.4	11.0	7.8	9.4	5.6	13.6	12.4	—	0.0	0.0	5.8	
25	5.5	8.8	0.0	11.7	12.8	3.4	13.0	11.0	—	0.0	0.7	3.7	
26	5.4	8.5	0.6	13.0	11.9	7.3	14.0	12.3	—	0.0	0.0	0.0	
27	7.3	5.9	0.0	11.2	11.4	15.3	12.2	11.3	—	0.0	0.0	4.0	
28	1.9	5.9	10.3	0.0	9.4	14.6	14.1	9.2	—	0.4	0.0	0.0	
29	6.8		9.5	0.0	2.6	14.4	13.4	0.5	—	0.4	0.0	6.5	
30	6.7		11.1	0.5	9.2	11.9	1.2	11.2	—	0.0	0.0	4.7	
31	6.5		10.7		10.0		12.1	8.0	—	8.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	78.7	123.8	179.5	254.7	302.8	290.2	373.6	283.3	—	109.7	35.8	55.8	—
Средняя. Moyenne.	2.5	4.4	5.8	8.5	9.8	9.7	12.1	9.1	—	3.5	1.2	1.8	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	215	245	341	392	447	461	466	421	—	316	232	211	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	37	51	53	65	68	63	80	67	—	35	15	26	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.0	3.9	4.0						—
5—6				2.4	14.6	19.1	23.9	4.6					—
6—7			1.0	18.1	22.5	22.2	26.0	17.8	—	0.8			—
7—8		0.1	7.0	20.4	25.2	23.9	27.5	19.6	—	6.2			—
8—9	1.1	8.0	15.4	21.9	25.8	23.9	29.3	21.4	—	11.6	1.5	0.5	—
9—10	7.9	15.0	17.6	22.9	26.2	23.0	29.2	23.7	—	12.8	5.5	4.4	—
10—11	11.6	15.7	18.8	24.0	26.7	21.9	28.4	24.2	—	12.6	5.7	7.9	—
11—12	14.3	16.0	20.5	24.2	26.2	19.2	26.3	25.5	—	12.6	5.0	11.7	—
12—1	13.8	15.7	20.9	22.4	26.1	19.6	26.1	25.0	—	11.3	5.2	12.2	—
1—2	12.2	15.5	21.1	20.4	24.3	18.5	25.6	25.4	—	10.6	4.0	9.7	—
2—3	10.9	14.4	19.2	19.1	22.5	19.1	24.5	23.7	—	9.4	4.7	8.0	—
3—4	6.7	14.1	18.3	19.1	18.9	19.7	23.9	22.3	—	11.8	3.6	1.4	—
4—5	0.2	9.2	13.6	17.7	16.3	17.9	25.0	23.8	—	9.0	0.6		—
5—6		0.1	5.6	15.7	14.2	16.8	23.7	18.2	—	1.0			—
6—7			0.5	6.4	11.2	16.2	22.8	8.0					—
7—8					1.1	5.3	7.4	0.1					—

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

22. Бѣлая Криница.— Belaïa Krinitsa.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	1.6	0.0	0.0	8.5	0.0	4.2	0.6	4.8	0.8	0.0	8.0	4.0	
2	0.0	0.5	5.2	3.7	0.4	13.7	11.5	1.0	4.3	0.5	5.3	6.7	
3	0.0	3.8	2.9	2.9	12.2	13.1	12.5	8.4	4.8	0.6	0.3	5.5	
4	0.0	0.0	8.3	0.2	13.0	0.0	13.2	12.5	5.0	0.0	3.1	6.3	
5	0.0	0.3	9.5	0.0	13.2	13.4	11.2	8.7	6.5	7.6	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	0.1	3.8	10.6	9.4	11.3	11.7	0.0	0.6	0.5	6.4	
7	3.4	6.2	0.0	4.8	9.3	3.9	4.7	11.2	1.0	0.5	2.2	6.4	
8	0.0	1.2	0.0	12.0	3.9	7.2	2.2	11.6	4.6	0.7	5.5	5.2	
9	0.0	0.0	5.1	10.9	8.2	13.0	0.0	12.7	7.4	3.0	3.2	0.0	
10	0.0	1.4	8.8	0.7	11.8	2.9	0.0	12.4	10.9	0.0	0.0	4.2	
11	0.0	0.0	8.8	0.0	7.0	6.2	5.1	11.6	10.6	9.3	0.0	0.0	
12	0.0	0.5	9.2	3.3	5.7	7.0	0.0	7.8	9.7	8.9	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	6.3	0.0	10.0	4.4	8.6	11.1	11.3	1.3	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	7.2	5.8	0.7	9.1	13.6	10.4	5.0	5.4	0.0	0.1	
15	5.7	0.0	7.0	2.4	0.0	7.8	3.9	12.2	10.8	8.8	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	0.4	6.6	7.5	7.2	10.9	12.3	4.8	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	2.6	0.8	0.4	10.2	3.3	10.5	12.3	10.2	0.6	0.0	0.0	
18	0.0	4.9	0.9	2.6	13.2	11.4	13.1	12.1	10.8	7.2	0.0	0.0	
19	6.4	1.4	0.0	5.7	10.1	2.9	12.9	9.2	1.3	0.0	0.0	0.0	
20	6.1	0.7	0.0	5.6	13.7	1.1	6.6	7.8	6.2	0.0	6.0	1.0	
21	0.0	8.7	10.2	0.8	11.4	8.6	1.0	12.5	0.0	0.0	7.2	2.5	
22	1.4	0.0	5.3	4.0	8.2	10.2	9.8	12.1	1.8	0.0	7.2	0.0	
23	1.9	2.9	3.7	0.0	11.8	7.6	13.2	12.0	4.2	1.8	1.9	0.0	
24	0.6	0.0	0.3	0.2	12.2	6.4	12.6	12.0	1.4	0.0	3.4	0.0	
25	1.6	0.9	0.0	10.0	8.6	7.4	6.9	12.3	2.1	1.1	5.9	2.5	
26	0.0	9.0	0.0	10.9	8.5	13.5	8.9	6.7	7.2	4.1	1.9	0.0	
27	1.6	7.4	0.0	3.6	8.7	14.1	1.1	2.6	7.0	0.0	6.1	3.7	
28	0.0	0.0	0.0	2.0	2.6	12.1	11.9	9.0	4.5	1.3	0.3	6.5	
29	2.4		5.6	9.6	8.0	9.2	6.7	12.0	1.0	8.2	6.9	4.8	
30	0.0		8.1	2.8	0.2	8.2	6.1	1.7	0.7	7.1	2.4	4.7	
31	0.0		3.9		4.4		7.6	5.8		6.9		2.5	
A. Сумма. Somme.	32.7	52.4	117.6	123.8	245.3	238.5	238.2	300.5	155.9	85.5	77.3	73.0	1740.7
Средняя. Moyenne.	1.1	1.9	3.8	4.1	7.9	8.0	7.7	9.7	5.2	2.8	2.6	2.4	4.8
B. Возможная продолжител. La durée possible.	198	234	336	378	434	434	438	405	346	304	238	208	3942
$\frac{A}{B}\cdot 100$.	17	23	35	33	57	55	54	74	45	28	32	35	44

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					3.4	7.5	2.1						13.0
5—6				1.7	13.9	14.9	16.6	9.5	0.3				56.9
6—7			0.5	4.1	15.8	16.7	18.6	20.2	7.2	0.7			83.8
7—8		1.8	7.9	7.3	18.0	18.3	18.8	24.0	11.6	5.3	1.0		114.0
8—9	0.5	4.4	12.2	9.7	21.0	20.0	19.0	26.3	13.2	8.1	8.8	5.7	148.9
9—10	3.5	6.7	13.1	12.8	20.5	22.1	19.4	27.1	14.6	10.8	12.6	10.7	173.9
10—11	3.7	7.9	13.3	12.4	21.7	20.1	18.1	27.1	16.9	10.3	12.1	10.4	174.0
11—12	5.4	8.3	13.2	11.9	21.6	19.0	17.3	26.6	15.3	8.7	10.7	11.7	169.7
12—1	6.3	5.1	13.5	13.9	20.5	17.8	18.3	24.7	15.6	8.6	11.1	14.1	169.5
1—2	7.6	6.6	14.1	13.3	19.1	17.4	17.3	23.2	15.7	10.2	8.9	12.2	165.6
2—3	5.1	5.9	14.7	11.7	19.3	15.4	16.0	25.0	13.7	11.9	9.1	8.0	155.8
3—4	0.6	4.6	10.9	10.5	19.3	17.7	18.3	24.7	13.9	9.9	3.0	0.2	133.6
4—5		1.1	3.0	9.1	15.3	14.7	19.8	23.2	12.8	1.0			100.0
5—6			1.2	4.9	12.4	13.2	14.5	18.9	5.1				70.2
6—7				0.5	3.5	3.7	4.1						11.8

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

28. Плоти.— Plotl.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	4.4	1.3	5.9	12.7	0.0	1.4	3.8	1.9	0.0	
2	0.3	3.4	0.0	5.8	0.0	3.8	6.5	7.7	5.6	0.0	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.5	3.0	12.2	4.6	4.4	8.9	10.6	0.0	2.6	4.0	
4	0.0	0.1	5.2	0.6	10.8	5.5	1.5	9.2	1.6	0.0	0.0	6.5	
5	0.5	6.5	0.0	0.1	7.7	2.0	7.9	10.3	6.3	6.6	5.4	5.2	
6	0.0	0.0	0.0	9.8	0.7	10.4	7.2	9.9	3.9	2.0	0.0	3.3	
7	0.0	7.3	0.0	9.6	10.9	12.0	11.3	12.9	0.0	5.2	2.7	6.7	
8	0.0	0.0	7.2	4.5	0.0	9.1	11.7	12.9	7.2	0.0	4.6	7.0	
9	0.1	0.0	10.7	6.5	6.4	9.2	1.8	13.4	7.8	0.3	6.3	5.2	
10	0.0	0.0	3.6	3.1	0.0	11.3	6.5	13.0	10.7	1.1	3.1	7.1	
11	0.6	0.0	10.4	7.5	1.4	6.8	8.2	12.5	11.2	9.1	0.0	1.1	
12	0.0	1.9	10.6	9.1	13.3	9.5	4.5	7.8	8.9	8.9	0.0	1.7	
13	1.6	0.0	9.9	7.3	11.7	9.6	6.8	8.8	3.9	3.5	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	9.6	0.0	12.9	13.7	13.3	10.8	9.9	3.7	0.0	3.3	
15	2.0	0.0	9.3	0.0	6.9	11.0	2.4	12.2	3.0	4.8	0.0	1.0	
16	4.2	0.0	3.3	11.6	6.8	11.0	6.8	12.4	8.6	0.0	0.0	1.6	
17	0.0	2.9	0.6	2.7	7.6	0.0	10.7	11.9	7.8	2.5	0.0	6.6	
18	0.0	2.4	3.2	0.0	11.5	5.9	11.5	12.3	8.8	2.4	0.0	3.8	
19	0.0	7.4	0.0	1.0	13.7	10.0	13.7	8.9	1.3	1.3	5.5	2.0	
20	0.0	8.4	0.0	8.4	12.2	6.5	13.7	6.6	0.8	0.0	6.3	1.1	
21	0.0	8.3	7.4	0.0	9.4	10.1	12.2	11.6	7.2	0.0	6.1	5.8	
22	0.0	0.0	5.4	2.0	7.3	12.8	3.8	10.6	6.2	0.0	4.4	5.9	
23	1.4	0.0	0.5	2.0	9.7	13.8	14.3	12.4	6.0	0.0	5.8	6.0	
24	0.8	0.0	0.3	6.9	6.1	7.2	13.9	11.4	4.5	0.0	7.2	0.1	
25	2.4	5.8	0.0	9.2	12.2	7.4	13.2	10.9	0.5	1.1	6.9	0.0	
26	4.9	9.4	0.0	13.1	9.5	11.2	10.1	11.7	9.5	0.0	3.8	0.0	
27	6.7	8.2	0.0	10.1	7.0	14.5	13.4	6.0	2.6	0.0	7.8	2.0	
28	0.0	0.0	0.0	7.9	9.0	14.4	13.5	8.1	0.9	4.4	7.5	7.1	
29	5.7		5.6	4.4	14.1	14.4	13.7	12.3	6.8	7.4	7.3	7.2	
30	0.0		0.2	4.0	6.5	14.7	12.6	11.7	0.6	4.8	5.8	7.1	
31	0.4		0.0		6.9		9.0	5.2		0.0		4.2	
A. Сумма. Somme.	31.6	72.0	103.5	154.6	245.7	278.3	292.8	314.3	164.1	72.9	101.0	112.6	1943.4
Средняя. Moyenne.	1.0	2.6	3.3	5.2	7.9	9.3	9.4	10.1	5.5	2.4	3.4	3.6	5.3
B. Возможная продолжител. La durée possible.	193	244	350	388	438	442	457	415	343	288	247	235	4040
$\frac{A}{B}$. 100.	16	30	30	40	56	63	64	76	48	25	41	48	48

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.1	1.5	0.3						1.9
5—6				1.0	11.0	14.0	13.6	3.4					43.0
6—7			0.8	9.0	20.1	18.9	19.0	19.7	2.5				90.0
7—8		0.7	5.7	10.0	21.8	20.6	21.7	24.1	9.8	0.7			115.1
8—9	0.2	4.1	8.0	10.7	20.8	22.5	22.0	26.3	16.6	4.4	4.4	2.7	142.7
9—10	3.0	6.5	8.2	11.2	22.5	23.2	22.1	27.8	18.0	7.1	11.4	12.5	173.5
10—11	4.8	7.8	10.5	12.3	23.2	20.7	23.2	26.6	16.6	8.2	14.7	16.8	185.4
11—12	4.9	9.5	11.1	16.0	21.0	20.8	22.1	26.2	17.4	9.5	15.3	16.9	190.7
12—1	7.8	9.9	12.0	15.2	18.3	20.2	22.3	25.8	16.1	10.5	14.9	18.4	191.4
1—2	5.8	10.2	12.2	15.1	16.9	18.6	25.6	25.2	16.1	11.0	14.1	17.3	188.1
2—3	3.7	9.9	10.9	15.8	14.9	19.0	22.9	26.2	16.6	9.4	14.2	15.8	179.3
3—4	1.4	9.6	10.5	13.4	14.1	19.8	23.1	26.0	15.3	8.5	10.9	12.2	164.8
4—5		3.8	9.8	11.7	17.3	20.1	21.8	24.6	14.8	3.6	1.1		128.6
5—6			3.8	11.3	14.5	19.1	19.8	24.6	4.3				97.4
6—7				1.9	8.9	16.3	12.4	7.8					47.3
7—8					0.3	3.0	0.9						4.2

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

24. Шпола.— Chpola.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	6.4	0.0	9.6	5.4	—	—	—	0.0	0.0	0.0	
2	0.0	1.0	1.2	1.6	11.7	0.3	—	—	—	0.0	0.0	0.7	
3	0.0	0.0	0.0	3.2	6.4	8.2	—	—	—	0.0	0.0	1.9	
4	0.0	0.0	0.0	0.5	8.1	9.0	—	—	—	0.0	0.0	6.0	
5	5.1	5.3	0.0	0.5	7.8	0.0	—	—	—	9.2	0.0	1.1	
6	0.0	0.0	0.0	6.8	8.3	0.0	—	—	—	3.4	0.0	1.5	
7	0.0	8.2	3.5	9.2	6.2	4.1	—	—	—	4.2	3.5	6.5	
8	0.0	0.0	10.0	11.7	6.6	4.3	—	—	—	3.7	0.6	6.8	
9	0.0	0.0	10.7	4.5	11.6	4.2	—	—	—	2.0	6.7	5.1	
10	0.0	0.0	8.3	7.9	*0.0*	9.0	—	—	—	6.0	0.0	0.0	
11	0.0	0.6	10.7	5.3	*0.0*	6.9	—	—	—	8.7	0.0	0.4	
12	0.0	4.9	10.2	4.0	*11.7*	10.4	—	—	—	9.4	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	10.4	7.7	*13.0*	6.1	—	—	—	3.7	7.7	0.2	
14	1.9	1.3	0.0	4.2	*13.0*	14.0	—	—	—	0.0	0.0	1.3	
15	4.8	7.6	10.3	0.0	*10.0*	13.2	—	—	—	8.8	0.0	1.5	
16	5.8	0.4	0.0	11.9	*10.0*	6.7	—	—	—	0.0	0.0	4.1	
17	0.0	0.0	0.0	12.1	10.3	2.6	—	—	—	0.0	0.0	4.7	
18	0.0	0.0	8.8	5.0	7.4	1.4	—	—	—	1.3	0.0	0.8	
19	0.7	1.7	8.0	4.3	11.7	4.9	—	—	—	0.0	1.1	3.8	
20	7.0	5.6	2.3	4.8	13.6	5.8	—	—	—	0.0	5.8	2.8	
21	3.7	8.6	9.3	2.0	9.5	4.6	—	—	—	5.9	2.8	5.0	
22	0.0	0.0	9.4	5.2	11.4	10.1	—	—	—	0.0	7.1	3.5	
23	0.0	0.0	7.4	1.4	10.6	11.5	—	—	—	0.0	2.6	3.8	
24	1.6	0.0	5.9	3.6	8.5	4.0	—	—	—	0.0	0.6	0.0	
25	4.5	9.6	0.0	12.8	12.7	12.6	—	—	—	8.4	2.5	0.0	
26	4.5	8.8	0.0	9.8	10.7	13.3	—	—	—	0.0	5.9	0.8	
27	6.8	9.3	0.0	11.6	6.5	12.7	—	—	—	3.7	7.3	3.4	
28	0.0	2.0	0.0	2.3	6.7	14.0	—	—	—	5.6	6.9	6.4	
29	7.4		0.0	4.1	9.4	13.5	—	—	—	0.0	4.0	6.3	
30	0.0		0.0	9.6	11.4	13.2	—	—	—	4.1	1.3	6.4	
31	1.1		0.0		11.3		—	—		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	54.9	74.9	132.8	167.6	*285.7*	226.0	—	—	—	88.1	66.4	84.8	—
Средняя. Moyenne.	1.8	2.7	4.3	5.6	*9.2*	7.5	—	—	—	2.8	2.2	2.7	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	215	252	347	384	427	422	—	—	—	299	242	212	—
$\frac{A}{B}$. 100.	26	30	38	44	*67*	54	—	—	—	29	27	40	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.1							—
5—6				1.0	*12.9*	8.8							—
6—7			1.7	11.8	*23.9*	15.6	—	—	—	0.2			—
7—8		1.7	8.5	12.5	*24.2*	15.9	—	—	—	3.8	0.1		—
8—9	0.7	7.0	10.4	13.7	*24.6*	17.6	—	—	—	9.3	4.1	1.0	—
9—10	5.2	7.4	13.8	13.0	*25.3*	17.5	—	—	—	10.2	6.9	9.6	—
10—11	6.9	6.9	14.1	16.2	*24.5*	17.0	—	—	—	11.4	8.4	13.3	—
11—12	7.9	8.6	14.0	17.7	*22.2*	16.4	—	—	—	11.9	9.0	14.9	—
12—1	9.6	9.4	13.9	15.5	*23.5*	18.7	—	—	—	11.6	8.3	15.7	—
1—2	8.7	9.0	13.9	14.3	*23.3*	15.5	—	—	—	9.6	10.2	15.1	—
2—3	9.3	8.5	14.1	14.2	*22.5*	15.5	—	—	—	9.3	11.5	11.9	—
3—4	6.5	10.4	12.7	12.9	*18.6*	18.3	—	—	—	7.3	7.7	3.3	—
4—5	0.1	6.0	10.3	11.8	*18.5*	19.0	—	—	—	3.5	0.2		—
5—6			5.4	10.3	*15.6*	18.7							—
6—7				2.7	*6.1*	11.0							—
7—8						0.4							—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

25. Умань.— Ouman.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	4.6	0.0	4.9	4.2	9.0	0.4	4.8	0.0	0.7	0.0	
2	0.0	2.7	0.0	4.2	1.4	0.5	12.4	7.9	10.4	0.0	0.0	4.9	
3	0.0	0.0	0.0	0.7	9.0	2.6	5.4	8.3	11.8	0.0	0.0	3.0	
4	0.0	0.0	4.3	0.0	11.5	8.1	6.3	7.3	3.7	0.0	0.0	6.0	
5	0.0	5.5	0.0	0.0	9.6	1.9	11.2	13.0	8.4	10.0	1.8	0.0	
6	0.0	0.0	0.0	8.8	8.7	11.4	4.9	13.7	7.8	6.8	0.0	3.9	
7	0.0	9.7	0.0	10.3	8.4	10.1	12.9	14.0	0.0	4.0	5.1	7.6	
8	0.0	0.0	10.0	11.9	2.6	2.4	10.5	12.7	11.5	0.0	0.0	7.2	
9	0.8	0.0	11.2	5.8	11.3	4.5	8.0	12.9	10.9	3.1	7.2	5.3.	
10	0.0	0.0	7.8	9.2	0.4	11.4	1.2	13.0	9.3	0.0	*0.0*	4.3	
11	0.0	0.0	11.2	6.3	5.2	6.7	9.8	11.1	11.8	9.3	0.0	3.7	
12	0.0	5.7	10.0	6.9	14.3	11.1	8.5	12.9	10.7	9.0	0.0	1.5	
13	1.2	0.0	11.0	5.1	11.2	8.4	6.0	8.1	8.3	4.8	0.0	0.0	
14	0.0	0.0	2.4	0.0	13.9	14.6	12.5	13.5	11.9	1.4	0.0	2.7	
15	2.7	9.0	11.1	0.0	10.7	14.3	7.8	13.5	3.5	8.5	0.0	1.9	
16	7.2	0.0	3.5	11.6	10.8	6.7	7.5	13.5	8.3	0.0	0.0	2.4	
17	0.0	2.0	0.0	9.8	8.9	1.9	12.1	13.5	4.5	0.0	0.0	6.5	
18	0.0	0.0	11.0	2.4	10.8	2.6	12.2	13.5	10.7	1.6	0.0	1.3	
19	4.2	5.8	3.0	6.5	12.7	5.7	11.7	3.5	4.8	0.0	0.0	2.7	
20	7.9	8.7	2.3	6.8	12.7	6.6	13.4	12.1	6.0	1.8	0.0	1.3	
21	0.5	8.6	9.0	1.5	8.2	6.7	11.3	13.4	8.8	6.8	2.4	5.5	
22	3.6	0.0	8.5	6.2	12.6	9.4	4.7	12.5	5.3	0.0	8.4	6.7	
23	0.7	0.0	7.0	0.6	11.1	14.3	13.3	12.1	6.7	0.0	7.2	0.3	
24	3.8	0.0	8.1	1.6	6.1	7.8	13.9	11.5	9.1	0.0	0.0	0.0	
25	3.2	10.2	0.0	12.0	13.2	11.2	13.1	12.5	0.0	8.5	5.0	0.0	
26	5.9	9.9	0.0	13.1	12.1	9.9	10.1	11.8	9.9	0.2	7.0	0.0	
27	7.5	10.0	0.0	10.2	7.7	12.2	11.2	5.3	0.0	7.6	7.5	5.3	
28	0.0	1.7	0.0	5.9	11.0	14.7	13.1	7.9	7.1	6.9	6.2	7.2	
29	8.3		0.0	6.4	13.4	14.7	12.7	11.6	3.4	2.4	7.5	7.2	
30	0.0		0.0	7.6	11.2	15.0	12.6	11.5	1.9	3.2	0.0	6.2	
31	1.2		0.0		10.3		11.3	6.3		0.0		3.2	
A. Сумма. Somme.	58.7	89.5	136.0	171.4	295.9	251.6	310.6	334.8	211.3	95.9	66.0	107.8	2129.5
Средняя. Moyenne.	1.9	3.2	4.4	5.7	9.5	8.4	10.0	10.8	7.0	3.1	2.2	3.5	5.8
B. Возможная продолжител. La durée possible.	244	279	362	401	449	447	452	436	368	309	258	227	4232
$\frac{A}{B}$. 100.	24	32	38	43	66	56	69	77	57	31	26	47	50

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					7.0	2.5	0.3						9.8
5—6				4.1	23.1	13.0	12.8	19.5	0.2				72.7
6—7			3.9	10.7	23.6	14.0	19.6	23.9	9.3	0.5			105.5
7—8		1.4	9.1	11.5	25.6	16.8	20.0	24.4	15.6	5.5	1.8	0.3	132.0
8—9	1.2	6.0	10.9	14.8	25.3	19.6	22.1	25.1	17.9	10.5	7.0	9.5	169.9
9—10	4.7	9.0	12.9	15.9	26.3	20.8	24.8	26.8	19.6	11.6	9.0	15.1	196.5
10—11	5.6	7.6	13.9	15.2	26.5	17.2	24.4	26.0	19.4	11.3	10.0	15.4	192.5
11—12	7.7	7.7	14.6	14.8	24.0	18.6	24.4	24.4	18.1	11.8	9.6	19.2	194.9
12—1	10.2	9.8	13.3	16.4	22.6	19.5	25.4	24.5	21.1	11.1	9.7	18.3	201.9
1—2	10.2	10.0	13.5	17.1	19.1	18.0	25.7	24.9	20.9	11.7	8.9	17.0	197.0
2—3	10.1	10.7	12.9	16.4	16.2	17.0	25.1	25.5	21.3	11.2	7.3	11.6	185.3
3—4	6.7	11.0	11.9	12.3	19.4	19.3	24.9	26.3	20.7	8.4	2.7	1.4	165.0
4—5	2.3	11.0	11.9	9.3	18.5	19.4	23.2	28.1	17.3	2.3			143.3
5—6		5.3	7.1	9.8	13.7	18.9	23.7	23.3	9.7				111.5
6—7			0.1	3.1	5.0	13.9	13.4	12.1	0.2				47.8
7—8						3.1	0.8						3.9

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

26. Шостенскій Заводъ.— Chostenskii Zavod.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	—	—	4.5	9.3	2.2	6.8	0.0	0.0	0.0	
2	—	—	—	—	—	7.0	8.5	0.0	6.6	3.0	0.0	4.0	
3	—	—	—	—	—	7.6	8.9	11.1	8.8	0.3	0.5	3.5	
4	—	—	—	—	—	8.1	7.5	13.0	0.0	0.7	0.0	2.3	
5	—	—	—	—	—	0.0	11.5	12.8	0.0	6.2	6.3	0.0	
6	—	—	—	—	—	8.2	9.6	12.7	5.3	0.7	0.5	0.0	
7	—	—	—	—	—	0.0	8.4	12.8	7.3	0.0	1.9	0.0	
8	—	—	—	—	—	2.3	5.9	11.5	9.4	0.0	6.0	0.0	
9	—	—	—	—	—	1.1	14.4	12.1	5.2	5.0	5.6	0.0	
10	—	—	—	—	—	2.3	0.0	11.3	9.6	0.0	0.0	3.3	
11	—	—	—	—	—	3.9	4.2	10.7	9.2	9.1	0.0	0.0	
12	—	—	—	—	—	7.6	4.4	10.1	10.0	8.7	0.0	0.0	
13	—	—	—	—	—	9.9	6.8	11.7	10.2	0.0	0.0	0.0	
14	—	—	—	—	—	8.9	4.2	11.6	10.4	0.0	0.0	0.3	
15	—	—	—	—	—	8.8	10.4	12.0	0.0	6.1	0.0	0.0	
16	—	—	—	—	—	0.2	0.0	12.3	7.4	0.0	0.0	0.0	
17	—	—	—	—	—	4.6	10.4	11.4	0.0	0.0	2.5	4.6	
18	—	—	—	—	—	8.0	8.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	—	—	—	—	—	5.1	9.9	11.3	0.0	0.1	5.7	0.0	
20	—	—	—	—	—	6.6	10.5	0.0	0.0	5.8	6.8	0.0	
21	—	—	—	—	—	0.2	11.2	12.2	3.0	6.5	6.3	3.6	
22	—	—	—	—	—	12.9	2.6	8.9	0.0	0.0	4.7	3.1	
23	—	—	—	—	—	12.4	8.1	7.8	4.0	0.0	0.0	0.0	
24	—	—	—	—	—	8.9	13.3	9.0	2.9	0.0	0.0	0.0	
25	—	—	—	—	—	*14.7*	11.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	—	—	—	—	—	13.2	12.6	*11.1*	0.0	0.0	6.0	0.0	
27	—	—	—	—	—	14.2	12.6	*0.0*	7.6	4.2	6.4	0.0	
28	—	—	—	—	—	13.6	13.5	10.1	6.7	2.3	0.0	4.0	
29	—		—	—	—	13.7	8.6	10.6	0.7	0.3	0.0	5.1	
30	—		—	—	—	12.8	9.8	10.4	0.0	0.0	0.0	4.1	
31	—		—		—		*13.5*	1.9		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	—	—	221.3	269.9	294.1	131.1	59.0	59.2	37.9	—
Средняя. Moyenne.	—	—	—	—	—	7.4	8.7	9.5	4.4	1.9	2.0	1.2	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	—	—	—	—	—	458	463	421	352	304	237	207	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	—	—	—	—	48	58	70	37	19	25	18	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5	—	—	—	—	—	4.1	2.3	0.3					—
5—6	—	—	—	—	—	6.6	7.2	7.9	0.2				—
6—7	—	—	—	—	—	15.1	16.2	15.9	3.0	0.5			—
7—8	—	—	—	—	—	15.6	17.6	25.0	9.8	3.7			—
8—9	—	—	—	—	—	15.9	20.7	25.0	14.8	3.3	7.2	0.4	—
9—10	—	—	—	—	—	17.0	22.5	24.7	16.0	6.5	8.7	3.4	—
10—11	—	—	—	—	—	21.3	22.8	27.3	15.5	7.2	9.8	8.2	—
11—12	—	—	—	—	—	19.0	22.2	25.4	13.3	9.2	10.6	5.6	—
12—1	—	—	—	—	—	16.3	22.6	24.9	13.3	8.4	9.5	8.9	—
1—2	—	—	—	—	—	18.8	24.0	25.0	13.6	7.7	3.7	2.5	—
2—3	—	—	—	—	—	17.4	24.5	24.5	10.1	7.0	7.6	5.6	—
3—4	—	—	—	—	—	16.3	21.0	24.7	10.4	3.8	2.1	1.3	—
4—5	—	—	—	—	—	14.2	16.5	23.7	7.3	1.6			—
5—6	—	—	—	—	—	12.2	16.7	15.4	3.7	0.1			—
6—7	—	—	—	—	—	6.8	9.0	4.2	0.1				—
7—8	—	—	—	—	—	4.7	4.1	0.2					—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

27. Згуровка.— Zgourovka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	2.5	0.0	10.8	11.5	10.2	3.7	5.4	0.0	0.0	0.0	
2	0.0	0.2	0.0	0.0	10.2	2.8	12.2	3.7	0.0	0.0	1.4	4.7	
3	0.0	0.0	2.2	0.0	5.2	8.7	5.1	8.8	12.5	0.0	0.0	5.2	
4	0.0	0.0	0.5	0.1	8.7	8.0	7.5	12.9	7.0	0.7	0.0	6.3	
5	2.0	3.6	0.0	1.7	13.5	0.0	3.1	14.1	4.3	9.0	3.2	5.0	
6	0.0	0.0	1.4	6.2	6.8	0.0	9.6	13.0	6.2	3.4	0.0	2.0	
7	0.0	8.5	4.7	8.1	11.8	0.0	11.6	12.7	10.5	4.0	7.1	0.0	
8	0.0	0.0	9.2	11.1	2.3	0.6	8.3	13.9	11.5	1.9	6.5	7.2	
9	0.0	0.0	10.4	5.1	11.2	6.3	9.8	13.9	9.2	8.9	7.5	2.0	
10	0.0	2.4	10.8	10.2	0.0	1.8	4.4	13.3	11.5	6.5	0.0	1.4	
11	0.0	1.3	10.5	7.2	3.0	9.6	8.5	*13.0*	10.2	8.2	0.0	0.0	
12	0.0	8.5	10.9	3.9	14.6	13.9	7.6	11.5	12.3	10.2	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	7.3	11.0	14.3	6.6	8.8	12.5	11.2	0.0	0.2	0.0	
14	0.0	2.8	6.8	11.5	11.0	12.5	8.1	13.4	11.2	2.6	0.0	2.1	
15	5.4	6.7	0.0	10.8	13.9	11.8	13.1	13.7	4.2	9.8	0.0	0.0	
16	1.6	1.5	0.0	13.0	12.6	1.1	8.9	13.9	8.1	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	8.7	12.7	12.4	5.8	14.7	14.0	0.0	0.0	0.0	6.8	
18	0.0	0.0	11.3	4.0	9.7	11.9	12.6	13.0	9.5	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	8.0	0.8	11.7	7.1	14.9	13.5	3.5	0.0	6.2	3.8	
20	7.3	4.0	6.0	5.5	11.5	10.0	14.8	0.0	7.2	0.0	7.2	2.1	
21	0.0	0.0	10.2	0.6	9.4	7.9	12.0	12.2	1.2	6.5	7.4	3.5	
22	3.6	2.3	9.3	9.9	14.1	15.0	4.7	12.7	0.3	0.0	7.4	6.5	
23	1.3	0.0	11.3	0.0	13.9	15.2	14.9	12.5	2.6	1.2	1.0	0.0	
24	3.3	0.8	6.3	4.8	10.1	4.9	15.2	7.1	3.4	0.0	1.2	0.0	
25	4.1	9.5	0.0	13.5	14.8	15.7	14.1	11.1	0.0	5.3	2.2	0.0	
26	8.0	9.8	0.0	8.8	7.3	15.5	11.1	12.4	10.0	0.0	6.7	0.0	
27	0.8	9.5	0.0	10.1	11.0	15.3	13.6	0.0	0.0	3.0	7.5	3.5	
28	4.5	6.2	0.0	7.9	6.9	15.7	14.7	4.1	6.3	8.8	0.0	6.5	
29	7.9		0.0	3.0	10.3	15.7	13.8	10.6	2.7	2.3	7.1	2.5	
30	0.0		0.0	7.8	15.0	15.3	12.5	13.6	4.5	3.8	0.0	5.7	
31	0.0		0.0		12.0		11.2	2.8		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	49.8	77.6	148.3	189.3	320.0	266.2	331.6	327.0	186.5	96.1	79.8	76.8	2149.0
Средняя. Moyenne.	1.6	2.8	4.8	6.3	10.3	8.9	10.7	10.5	6.2	3.1	2.7	2.5	5.9
B. Возможная продолжител. La durée possible.	232	254	350	399	464	474	482	434	361	318	246	217	4230
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	22	31	42	47	69	58	69	76	52	30	32	35	51

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					7.8	11.2	9.4	1.4					29.8
5—6				3.7	19.4	15.4	18.7	16.8	0.6				74.6
6—7			3.8	10.7	23.6	15.5	21.2	21.6	10.1	2.1			108.6
7—8		2.3	10.9	13.2	25.6	16.6	23.7	23.2	13.9	5.8			135.2
8—9	2.5	7.2	13.0	16.8	26.5	19.5	23.6	23.6	16.3	6.5	6.4	3.1	165.0
9—10	5.5	8.4	14.0	17.4	25.9	19.6	26.0	26.1	16.8	8.1	9.1	8.0	184.9
10—11	6.9	7.5	14.4	17.4	26.5	21.7	26.3	26.1	18.3	12.8	10.8	11.6	200.3
11—12	6.8	8.5	17.5	16.9	24.1	20.5	27.6	25.9	20.3	14.2	11.3	14.9	208.5
12—1	7.2	9.6	16.0	14.9	25.1	18.7	27.1	24.7	20.0	13.0	11.4	14.4	202.1
1—2	7.4	10.3	15.3	16.1	24.1	17.8	25.7	24.7	16.2	10.7	11.9	13.2	193.4
2—3	8.0	9.9	12.8	13.7	20.9	18.8	24.5	25.9	15.7	9.1	12.4	9.9	181.6
3—4	5.5	8.3	13.3	15.4	21.1	18.0	19.7	25.6	15.8	10.7	6.5	1.7	161.6
4—5		5.6	12.1	14.2	17.0	15.3	20.0	26.3	13.9	3.1			127.5
5—6			5.2	14.1	16.1	15.6	18.4	24.3	8.2				101.9
6—7				4.8	14.9	15.0	17.0	10.8	0.4				62.9
7—8					1.4	7.0	2.7						11.1

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

28. Рециковщина.— Retsikovchtchina.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	4.5	0.0	6.6	8.7	8.3	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	
2	0.0	0.3	1.1	0.0	10.6	2.6	13.0	5.1	6.7	0.0	0.4	4.0	
3	0.0	0.0	0.8	0.0	5.3	9.7	4.9	5.4	*12.0*	3.6	0.0	5.9	
4	0.0	0.0	0.0	0.4	6.9	7.5	5.9	12.3	0.3	0.0	0.0	6.3	
5	0.0	3.2	0.0	1.5	11.0	0.0	2.7	12.1	7.0	9.4	3.4	4.7	
6	0.0	0.0	0.0	4.4	5.9	0.0	6.1	10.8	3.0	3.2	0.0	3.3	
7	0.0	8.4	5.0	8.8	6.6	1.3	8.8	13.2	6.3	1.9	6.9	0.0	
8	0.0	0.0	9.2	10.8	2.9	2.1	10.7	12.3	12.0	1.5	4.3	7.3	
9	0.0	0.0	10.3	5.4	8.3	2.2	7.1	12.6	7.6	4.6	7.9	3.2	
10	0.0	0.0	10.5	8.3	0.0	6.8	6.1	12.5	10.4	5.7	0.0	0.0	
11	0.0	1.6	10.6	2.9	1.2	12.2	8.4	10.6	11.9	7.3	0.0	0.0	
12	0.0	2.9	10.5	3.5	12.6	12.0	6.2	10.0	11.7	9.5	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	10.6	7.0	12.5	10.7	7.9	11.0	10.7	0.9	4.8	0.0	
14	0.0	3.4	0.5	9.9	10.9	13.0	10.7	11.8	9.7	0.2	0.0	2.1	
15	4.9	5.4	2.1	10.6	11.1	11.6	12.9	12.9	6.0	9.4	0.0	0.0	
16	4.7	1.4	0.5	11.5	9.2	3.1	4.7	13.1	8.0	0.0	0.0	4.4	
17	0.0	0.0	7.3	11.7	9.7	7.6	13.1	*13.1*	0.0	0.0	0.0	5.3	
18	0.0	0.0	8.9	3.8	8.4	7.5	12.5	*13.1*	1.5	0.0	0.0	2.2	
19	0.0	0.0	7.7	1.7	12.0	6.7	13.9	12.1	4.1	0.0	4.6	5.4	
20	8.6	6.6	2.0	4.3	11.1	8.0	13.4	11.3	7.3	0.2	7.0	2.6	
21	0.0	8.3	9.5	0.6	12.1	9.0	12.4	13.0	3.9	7.2	4.3	3.9	
22	4.7	0.0	8.7	5.1	11.6	14.2	5.7	12.3	4.4	0.6	7.5	5.2	
23	1.2	0.0	8.8	1.4	10.4	12.8	14.4	11.8	2.5	0.0	0.0	0.8	
24	3.5	0.0	6.3	7.8	7.3	7.1	14.1	6.8	9.1	0.0	1.0	0.0	
25	3.8	9.0	0.0	12.3	12.1	14.7	12.4	10.4	0.0	8.4	0.0	0.0	
26	8.4	9.2	0.0	5.9	6.2	13.9	8.5	11.0	9.7	0.0	6.3	0.0	
27	2.4	9.2	0.0	8.9	10.7	14.3	10.9	0.0	0.0	5.0	7.0	4.3	
28	1.8	4.8	0.0	7.1	4.8	14.6	13.6	2.2	4.0	8.5	4.4	7.0	
29	6.8		0.0	2.8	6.9	14.6	14.0	6.9	0.0	0.0	0.0	7.0	
30	0.0		0.0	5.0	13.3	14.0	14.1	*10.9*	2.4	2.9	0.0	6.1	
31	0.2		0.0		11.1		12.0	3.1		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	51.0	73.7	135.4	163.4	269.3	262.5	309.4	303.7	177.8	90.0	69.8	91.0	1995.9
Средняя. Moyenne.	1.6	2.6	4.4	5.4	8.7	8.8	10.0	9.8	5.9	2.9	2.3	2.9	5.4
B. Возможная продолжител. La durée possible.	261	257	346	372	422	441	454	433	367	312	249	224	4138
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	20	29	39	44	64	60	68	70	48	29	28	41	48

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.4	3.5	1.1	0.4					5.4
5—6				2.5	10.2	16.2	15.0	7.8	0.2				51.9
6—7			2.1	12.9	19.3	16.3	20.6	19.1	7.6	0.2			98.1
7—8	0.3	0.7	8.8	12.8	24.3	19.3	23.4	23.9	14.0	3.9	0.2		131.6
8—9	2.7	5.9	10.4	14.0	24.1	19.5	25.4	25.6	16.4	7.3	6.8	3.2	161.3
9—10	5.0	7.8	13.0	15.3	25.3	21.6	26.5	25.7	18.0	7.3	7.8	10.6	183.9
10—11	5.9	8.6	13.7	15.3	23.9	22.2	26.4	24.9	18.8	11.8	8.6	13.6	193.7
11—12	5.8	9.5	14.6	14.7	22.8	18.5	27.3	23.6	20.4	13.2	10.5	17.8	198.7
12—1	7.6	10.4	15.3	14.8	22.6	20.6	25.1	25.4	18.7	11.6	10.6	16.5	199.2
1—2	8.6	8.8	15.3	14.1	23.7	20.8	23.6	23.4	15.5	11.5	11.2	12.6	189.1
2—3	9.4	8.6	14.0	14.3	18.7	19.2	19.6	21.3	14.2	9.5	9.5	11.4	169.7
3—4	4.8	8.0	12.9	11.4	19.9	20.2	20.1	25.0	13.1	8.9	4.6	5.3	154.2
4—5	0.9	5.3	11.5	11.7	18.7	17.8	18.6	24.5	12.9	4.6			126.5
5—6		0.1	3.8	8.6	11.6	14.9	20.2	23.1	7.2	0.2			89.7
6—7				1.0	3.8	10.6	14.8	10.0	0.8				41.0
7—8						1.3	1.7						3.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

29. Золотоноша.— Zolotonocha.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	*7.0*	0.0	7.0	5.4	9.2	*3.0*	5.6	0.0	0.0	—	
2	0.0	0.0	*5.6*	0.0	12.2	1.5	14.1	5.1	7.8	0.0	0.0	—	
3	0.0	0.0	0.0	2.7	5.9	8.4	3.3	4.7	11.9	2.4	0.0	—	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	6.6	4.6	9.5	1.3	0.2	0.0	—	
5	0.0	3.3	0.0	0.0	11.7	0.0	1.4	12.7	4.3	8.7	0.0	—	
6	0.0	0.0	0.0	3.1	9.8	0.0	5.3	8.3	2.1	0.3	0.0	—	
7	0.0	7.6	4.4	4.4	9.7	1.1	11.5	11.6	3.7	0.9	3.0	—	
8	0.0	0.0	9.4	9.3	1.5	1.8	10.1	*13.1*	11.3	0.8	1.9	—	
9	0.0	0.0	9.6	11.5	11.2	1.2	9.8	*13.1*	7.6	0.4	6.7	—	
10	0.0	0.0	9.1	4.0	0.8	3.5	4.2	12.1	8.5	4.3	0.0	—	
11	0.0	1.2	10.3	9.2	1.8	11.2	8.1	6.1	10.7	6.6	0.0	—	
12	0.0	3.0	10.3	7.9	13.5	8.8	2.7	7.4	11.4	8.4	0.0	—	
13	0.0	0.0	10.4	4.5	13.9	7.1	0.0	9.7	10.5	1.1	2.3	—	
14	0.0	4.3	*10.9*	5.0	12.3	10.9	8.3	11.3	9.3	0.4	0.0	—	
15	0.0	8.8	4.4	9.6	12.4	11.2	7.6	12.4	7.0	7.0	0.0	—	
16	7.3	0.4	0.0	9.0	10.8	3.5	9.0	12.3	6.2	0.0	0.0	—	
17	0.0	0.0	1.1	13.2	10.3	4.8	12.5	12.3	0.0	0.0	0.0	—	
18	0.0	0.0	8.6	4.9	9.9	6.3	11.4	11.0	1.4	0.0	0.0	—	
19	0.0	0.0	6.4	5.0	13.0	4.1	13.6	11.3	5.5	0.0	2.5	—	
20	4.0	6.3	1.1	6.3	13.7	5.1	13.0	*6.9*	6.4	0.5	3.5	—	
21	4.6	8.6	9.5	*4.4*	11.4	3.8	12.7	9.1	4.8	5.1	1.9	—	
22	1.9	0.0	8.9	5.0	10.4	13.3	4.2	11.5	2.3	0.0	5.6	—	
23	1.6	0.0	8.2	9.6	11.0	14.7	13.1	10.9	2.8	0.0	0.0	—	
24	1.4	0.0	7.1	8.0	8.5	5.8	14.5	4.9	6.6	0.0	0.0	—	
25	4.5	9.3	0.2	12.9	12.0	14.1	13.2	11.6	0.0	7.4	1.5	—	
26	5.1	9.2	0.1	8.7	5.2	12.9	7.2	11.2	6.5	0.0	5.7	—	
27	7.5	9.3	0.0	9.4	9.3	14.6	10.1	1.3	0.0	3.6	6.0	—	
28	2.1	2.7	0.0	7.1	6.1	14.1	14.1	1.2	3.4	5.9	2.3	—	
29	5.2		0.0	3.8	6.8	14.4	13.2	7.8	0.0	0.0	0.0	—	
30	0.0		0.0	5.5	13.4	14.3	13.9	2.3	2.4	1.8	0.0	—	
31	1.1		0.0		10.6		11.1	10.4		0.0		—	
A. Сумма. Somme.	46.3	74.0	142.6	184.0	295.3	224.5	287.0	276.1	161.3	66.1	42.9	—	—
Средняя. Moyenne.	1.5	2.6	4.6	6.1	9.5	7.5	9.3	8.9	5.4	2.1	1.4	—	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	227	271	354	398	460	456	458	415	353	290	217	—	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	20	27	40	46	64	49	63	67	46	23	20	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					2.3	3.7	1.3						
5—6				4.3	16.5	13.6	16.1	3.0	0.1				—
6—7			2.9	12.6	23.4	16.3	21.2	16.2	4.7			—	—
7—8		1.6	7.9	14.9	25.3	15.5	22.7	23.1	13.4	1.5		—	—
8—9	2.4	5.5	11.7	15.9	25.4	16.5	24.3	23.7	14.1	4.4	0.4	—	—
9—10	4.2	8.1	12.9	15.6	25.0	19.0	24.8	25.8	16.0	6.6	4.4	—	—
10—11	6.9	8.0	13.5	14.7	23.7	18.7	24.8	24.2	17.9	7.7	6.7	—	—
11—12	5.4	9.1	13.8	16.6	21.9	16.8	22.6	23.7	17.1	9.7	8.5	—	—
12—1	8.3	8.6	15.5	18.9	23.3	17.4	23.0	23.8	16.1	10.8	7.7	—	—
1—2	8.1	9.9	16.8	19.0	22.8	16.9	19.4	21.2	15.9	8.8	6.8	—	—
2—3	8.0	10.0	15.5	15.8	21.6	16.5	18.2	21.5	14.0	8.2	6.7	—	—
3—4	3.0	9.1	15.4	12.6	22.4	16.7	20.1	20.5	12.6	6.0	1.7	—	—
4—5		3.3	13.0	10.4	17.1	14.5	18.7	23.6	11.7	2.4		—	—
5—6		0.8	3.7	8.8	14.4	11.8	16.2	19.9	7.1			—	—
6—7				3.9	9.0	9.7	12.2	5.9	0.3				—
7—8					1.2	0.9	1.1						—

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

30. Богородицкое.— Bogoroditskoe.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	5.5	0.0	12.6	—	—	—	6.8	2.6	0.0	0.0	
2	—	—	0.0	0.0	4.8	—	—	—	0.1	3.7	3.5	0.0	
3	—	—	0.0	0.0	5.9	—	—	—	5.8	7.3	0.0	0.0	
4	—	—	0.0	5.8	7.6	—	—	—	1.7	0.0	0.0	4.2	
5	—	—	0.0	0.0	9.6	—	—	—	7.5	0.2	0.3	0.0	
6	—	—	0.0	0.0	1.3	—	—	—	3.4	0.0	0.0	0.0	
7	—	—	10.1	9.5	10.1	—	—	—	1.3	0.0	2.3	0.0	
8	—	—	9.8	3.7	1.4	—	—	—	4.0	0.0	0.1	0.0	
9	—	—	0.8	8.8	4.5	—	—	—	2.0	0.6	4.9	4.8	
10	—	—	10.3	5.1	7.1	—	—	—	3.6	0.9	0.0	6.4	
11	—	—	10.4	9.6	0.4	—	—	—	4.2	2.5	0.0	0.0	
12	—	—	10.1	0.0	3.0	—	—	—	8.9	8.8	0.0	0.0	
13	—	—	9.3	11.1	10.6	—	—	—	11.0	0.5	0.0	1.0	
14	—	—	8.5	7.0	13.0	—	—	—	6.1	0.0	0.0	0.5	
15	—	—	3.8	11.7	11.2	—	—	—	10.6	1.3	0.0	1.6	
16	—	—	2.8	11.5	10.7	—	—	—	2.0	1.6	0.0	0.0	
17	—	—	9.0	3.2	12.6	—	—	—	0.0	0.0	0.0	4.5	
18	—	—	8.5	8.3	7.8	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.9	
19	—	—	10.2	1.3	10.8	—	—	—	0.0	0.0	1.4	0.0	
20	—	—	5.1	5.9	11.2	—	—	—	1.2	7.7	0.0	0.0	
21	—	—	8.0	2.0	12.7	—	—	—	0.0	2.4	5.2	0.0	
22	—	—	8.6	0.7	7.9	—	—	—	0.0	0.0	3.9	1.5	
23	—	—	6.9	0.0	10.4	—	—	—	4.4	0.0	0.0	0.0	
24	—	—	3.7	0.5	6.1	—	—	—	3.0	0.0	0.6	4.8	
25	—	—	5.9	12.4	11.4	—	—	—	3.3	0.0	0.0	0.0	
26	—	—	0.3	9.9	8.0	—	—	—	2.2	0.2	0.0	0.0	
27	—	—	1.0	0.0	11.2	—	—	—	6.8	0.0	0.6	0.0	
28	—	—	9.6	4.0	13.1	—	—	—	4.7	0.5	0.0	0.0	
29	—		7.0	1.1	8.0	—	—	—	0.0	0.4	0.0	4.6	
30	—		0.0	2.6	10.4	—	—	—	7.2	0.2	0.0	4.6	
31	—		0.0		6.8		—	—		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	—	—	174.2	135.7	262.2	—	—	—	111.8	41.4	22.8	39.4	—
Средняя. Moyenne.	—	—	5.6	4.5	8.5	—	—	—	3.7	1.3	0.8	1.3	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	—	—	343	369	421	—	—	—	338	282	213	214	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	—	51	37	62	—	—	—	33	15	11	18	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6					5.2								—
6—7	—	—	0.1	9.0	23.2	—	—	—	3.2				—
7—8	—	—	8.0	12.8	24.6	—	—	—	9.0	1.9			—
8—9	—	—	11.0	14.4	25.2	—	—	—	10.0	3.5	0.5	0.3	—
9—10	—	—	16.6	14.2	24.6	—	—	—	10.7	5.3	2.0	3.2	—
10—11	—	—	19.2	13.7	23.5	—	—	—	11.0	4.4	3.9	8.2	—
11—12	—	—	19.3	13.8	21.4	—	—	—	12.6	3.9	4.5	7.2	—
12—1	—	—	19.6	12.8	21.5	—	—	—	12.1	4.7	4.3	7.4	—
1—2	—	—	20.5	12.0	20.4	—	—	—	10.2	3.9	4.1	7.8	—
2—3	—	—	18.1	9.7	16.3	—	—	—	10.3	5.3	2.6	4.3	—
3—4	—	—	18.0	9.0	17.0	—	—	—	9.4	5.0	0.9	0.8	—
4—5	—	—	16.6	7.8	16.8	—	—	—	10.0	3.5			—
5—6	—	—	7.2	5.5	15.3	—	—	—	3.3				—
6—7				1.0	7.2								—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

31. Казачье.— Kazatchie.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	*5.4*	0.0	0.0	0.0	11.8	1.5	—	7.3	8.8	8.2	0.0	—	
2	*6.5*	0.2	0.0	0.0	5.7	5.5	—	2.1	1.0	8.5	0.0	—	
3	3.4	0.0	0.0	0.0	2.8	10.5	—	0.0	10.2	7.0	0.5	—	
4	0.0	0.0	0.0	3.9	10.3	8.1	—	4.2	1.6	0.0	0.2	—	
5	6.0	1.1	0.0	4.4	6.7	8.1	—	10.7	9.3	1.0	0.0	—	
6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	8.6	—	11.6	2.0	0.0	3.5	—	
7	0.0	4.9	9.1	6.7	10.9	0.0	—	12.8	0.7	0.9	1.9	—	
8	0.0	7.8	9.9	4.1	1.0	7.8	—	10.3	10.5	1.3	4.4	—	
9	0.0	0.0	9.9	7.5	6.0	6.8	—	11.5	1.5	2.6	0.0	—	
10	0.0	0.0	9.3	2.9	6.5	9.2	—	9.6	5.1	0.0	0.0	—	
11	0.0	0.0	9.2	7.3	0.4	5.0	—	6.5	0.0	2.1	1.2	—	
12	0.0	0.4	9.8	10.2	2.4	7.8	—	7.1	11.2	9.3	0.0	—	
13	0.0	4.2	9.3	10.3	12.9	3.7	—	12.2	11.2	1.0	0.0	—	
14	0.7	8.8	6.5	12.7	14.1	4.0	—	11.2	9.9	0.0	0.0	—	
15	0.1	8.4	6.9	12.7	13.2	8.7	—	11.5	9.6	0.0	0.0	—	
16	4.0	5.5	6.8	6.3	11.8	6.2	—	12.5	0.0	*0.0*	0.0	—	
17	7.1	1.5	8.7	11.7	12.1	1.7	—	12.5	0.3	0.0	0.0	—	
18	0.0	0.0	8.4	2.1	8.7	7.1	—	12.6	0.4	*0.0*	0.0	—	
19	0.0	0.0	10.0	6.6	6.1	9.0	—	11.0	0.0	*1.0*	0.0	—	
20	6.5	0.2	4.9	3.3	10.3	2.8	—	5.5	3.0	7.2	0.0	—	
21	0.0	5.7	8.0	0.2	10.7	0.8	—	12.3	1.0	3.2	1.0	—	
22	0.0	9.3	9.0	0.0	10.8	5.4	—	10.0	0.0	0.0	1.1	—	
23	0.0	8.9	7.1	0.0	9.1	12.3	—	4.3	5.7	0.0	0.0	—	
24	7.5	8.4	6.2	2.1	7.0	11.9	—	2.3	2.1	0.0	0.0	—	
25	7.2	3.4	0.8	0.0	11.3	1.5	—	7.1	5.0	0.0	0.0	—	
26	13.8	9.0	0.0	1.7	10.2	12.7	—	8.6	2.5	1.5	0.1	—	
27	*1.5*	8.8	0.0	4.7	13.7	12.2	—	6.5	7.7	1.2	0.0	—	
28	3.3	7.5	10.4	12.6	13.1	11.3	—	7.5	0.0	0.0	0.0	—	
29	1.7		5.1	8.1	8.4	12.7	—	3.6	5.7	6.4	1.2	—	
30	0.1		0.0	7.1	8.2	11.8	—	11.8	0.0	3.7	0.0	—	
31	0.0		0.0		6.9			8.4		2.9		—	
A. Сумма. Somme.	65.1	104.0	165.3	149.2	267.4	214.7	—	265.1	126.0	69.0	15.1	—	—
Средняя. Moyenne.	2.1	3.7	5.3	5.0	8.6	7.2	—	8.6	4.2	2.2	0.5	—	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	241	260	337	388	440	469	—	411	350	299	204	—	—
$\frac{A}{B}$. 100.	27	40	49	38	61	46	—	65	36	23	7	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6	—	—	—	—	—	—	—	4.6	0.6				—
6—7	—	—	—	—	—	—	—	18.3	5.7	0.2			—
7—8	—	—	—	—	—	—	—	22.8	10.6	5.2			—
8—9	—	—	—	—	—	—	—	21.4	12.0	7.6	1.0	—	—
9—10	—	—	—	—	—	—	—	21.7	13.6	9.0	2.8	—	—
10—11	—	—	—	—	—	—	—	23.6	12.8	8.0	3.7	—	—
11—12	—	—	—	—	—	—	—	24.5	13.2	6.7	3.5	—	—
12—1	—	—	—	—	—	—	—	24.5	11.9	8.5	1.8	—	—
1—2	—	—	—	—	—	—	—	24.7	11.8	8.3	1.1	—	—
2—3	—	—	—	—	—	—	—	21.3	11.7	7.2	0.8	—	—
3—4	—	—	—	—	—	—	—	19.9	11.2	6.0	0.4	—	—
4—5	—	—	—	—	—	—	—	17.0	7.8	2.3			—
5—6	—	—	—	—	—	—	—	16.6	3.1				—
6—7	—	—	—	—	—	—	—	4.3					—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

32. Ново-Таволжанка.— Novo-Tavoljanka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	0.0	13.6	2.2	10.6	7.3	7.1	3.4	—	0.0	
2	—	—	—	0.0	9.3	10.6	10.5	3.5	1.6	10.5	—	0.0	
3	—	—	—	0.0	5.9	13.3	12.9	2.3	9.8	7.4	—	0.0	
4	—	—	—	2.4	9.9	8.8	12.1	5.1	1.1	0.0	—	4.9	
5	—	—	—	4.5	11.8	2.4	13.5	*13.1*	6.2	1.7	—	*0.0*	
6	—	—	—	0.0	8.0	7.4	9.2	13.1	4.3	0.0	—	0.0	
7	—	—	—	5.4	11.3	0.0	14.4	12.6	2.2	0.2	—	0.0	
8	—	—	—	2.0	2.1	6.3	12.7	10.0	6.7	3.0	—	1.0	
9	—	—	—	5.6	1.5	2.2	10.7	11.7	1.8	1.1	—	0.0	
10	—	—	—	0.7	8.3	8.5	6.9	11.4	7.7	1.5	—	5.6	
11	—	—	—	2.5	1.9	4.2	9.6	8.7	4.1	0.8	—	0.5	
12	—	—	—	0.0	6.3	7.2	3.7	8.9	9.7	5.8	—	*0.0*	
13	—	—	—	8.8	12.6	3.1	4.3	12.8	9.0	2.2	—	0.9	
14	—	—	—	7.7	14.5	5.2	5.0	12.2	5.3	0.0	—	3.5	
15	—	—	—	9.2	13.8	9.1	8.1	12.3	7.2	0.2	—	0.0	
16	—	—	—	10.2	9.3	5.8	11.5	12.1	1.7	0.0	—	2.0	
17	—	—	—	5.8	12.6	1.7	8.3	11.8	1.0	0.0	—	4.3	
18	—	—	—	11.3	9.6	6.3	9.2	12.3	0.3	0.0	—	1.7	
19	—	—	—	4.0	11.8	9.6	12.2	12.2	0.0	0.0	—	0.0	
20	—	—	—	8.5	13.3	0.8	9.1	8.4	0.2	5.4	—	0.0	
21	—	—	—	8.4	12.2	3.7	13.8	12.5	0.0	2.3	—	5.6	
22	—	—	—	0.0	6.3	4.5	13.3	11.7	0.0	0.0	—	0.4	
23	—	—	—	1.8	8.0	13.7	13.0	7.2	3.1	0.0	—	1.2	
24	—	—	—	3.9	9.3	14.4	14.1	10.0	3.1	0.0	—	4.8	
25	—	—	—	11.9	13.3	2.5	11.5	5.6	1.0	0.0	—	0.0	
26	—	—	—	10.6	10.5	11.8	10.8	9.7	0.6	0.0	—	0.0	
27	—	—	—	0.6	13.3	12.5	12.7	10.2	4.6	2.3	—	0.0	
28	—	—	—	3.3	14.3	14.8	13.3	4.6	0.8	1.6	—	3.3	
29	—		—	1.0	13.9	14.4	12.7	7.8	0.0	0.0	—	5.5	
30	—		—	6.3	12.1	14.6	12.9	11.5	0.0	2.9	—	5.7	
31	—		—		7.5		9.1	8.5		3.5		0.0	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	136.4	308.1	221.6	331.7	301.1	100.2	55.8	—	50.9	—
Средняя. Moyenne.	—	—	—	4.5	9.9	7.4	10.7	9.7	3.3	1.8	—	1.6	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	—	—	—	387	456	452	461	412	348	298	—	198	—
$\frac{A}{B}$ 100.	—	—	—	35	68	49	72	73	29	19	—	26	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					2.7	5.1	6.7						—
5—6	—	—	—	0.8	17.8	14.5	21.4	9.2	0.7				—
6—7	—	—	—	3.1	24.3	17.0	23.3	20.4	3.8	0.5			—
7—8	—	—	—	14.0	24.1	18.0	23.8	23.9	9.2	3.1			—
8—9	—	—	—	14.2	23.4	17.0	25.3	27.8	10.3	4.0	—	0.4	—
9—10	—	—	—	14.9	24.2	18.3	26.1	27.1	12.8	6.3	—	8.3	—
10—11	—	—	—	15.3	24.9	16.6	24.6	27.3	14.1	8.3	—	8.1	—
11—12	—	—	—	15.7	24.6	16.8	25.1	27.7	13.8	8.6	—	10.7	—
12—1	—	—	—	12.8	24.3	16.4	25.9	25.2	12.3	8.2	—	10.2	—
1—2	—	—	—	11.3	22.6	16.1	24.9	23.3	7.0	8.5	—	8.7	—
2—3	—	—	—	10.3	19.7	14.0	23.4	21.5	2.9	5.9	—	4.4	—
3—4	—	—	—	9.1	16.7	13.6	23.5	21.4	4.6	1.2	—	0.	—
4—5	—	—	—	8.2	18.3	13.8	22.5	22.9	6.5	1.0			—
5—6	—	—	—	5.0	20.2	12.6	20.7	19.3	2.2	0.2			—
6—7	—	—	—	1.7	17.2	10.6	13.9	4.1					—
7—8					3.1	1.2	0.6						—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

88. Дергачи.— Dergatchi.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	5.5	0.0	8.5	0.0	11.8	6.8	10.5	7.7	7.8	0.0	0.4	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	11.4	10.8	0.3	2.2	10.4	1.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	13.4	13.2	3.7	11.2	4.7	0.0	1.0	
4	5.3	0.0	0.0	0.7	8.4	8.2	14.1	3.2	0.4	0.0	0.2	6.1	
5	0.0	0.2	0.0	6.1	11.2	2.8	11.9	10.8	8.3	3.0	0.0	0.3	
6	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	4.3	13.4	13.1	4.6	0.0	0.5	0.0	
7	0.0	5.9	9.9	6.6	10.3	0.0	14.7	13.0	3.3	0.4	4.3	0.0	
8	0.0	8.1	10.5	5.9	1.0	6.9	8.8	10.6	7.7	2.6	3.7	3.0	
9	0.0	0.0	10.6	7.9	5.7	5.2	14.1	12.0	2.0	3.9	7.5	0.1	
10	0.0	0.0	7.6	4.8	5.4	9.0	8.8	11.0	10.5	1.7	0.0	6.6	
11	0.0	0.0	10.4	3.8	1.0	9.2	9.6	8.3	8.0	2.2	0.6	1.5	
12	0.0	0.0	10.2	1.0	4.7	6.5	4.7	9.4	11.3	9.5	0.0	0.5	
13	0.0	4.3	9.9	11.3	12.8	0.3	10.3	12.8	11.7	0.0	4.1	4.2	
14	0.0	8.8	3.6	11.1	14.1	5.3	5.6	13.0	5.8	0.0	0.0	3.4	
15	1.3	8.5	10.3	12.3	14.1	9.9	9.1	12.9	10.6	1.8	0.0	2.5	
16	3.4	6.4	5.1	12.8	8.6	10.1	6.4	12.6	4.1	0.0	0.0	0.2	
17	6.6	0.5	7.3	9.1	11.2	0.3	12.2	12.4	0.2	0.7	0.0	6.2	
18	0.0	0.0	7.9	12.5	10.6	6.2	11.6	12.3	0.5	0.0	0.0	0.4	
19	0.0	0.0	10.8	1.1	8.6	8.9	13.3	12.2	0.0	0.0	0.0	0.2	
20	7.1	0.0	4.6	9.4	12.1	0.8	14.6	7.3	2.4	5.6	0.0	0.0	
21	0.0	3.6	7.0	4.3	11.4	2.9	13.8	12.5	0.0	5.0	6.0	6.8	
22	0.0	0.0	10.5	0.0	12.0	8.1	10.5	11.3	0.7	0.8	5.7	2.5	
23	0.0	1.9	11.0	2.1	8.4	15.0	14.0	5.2	5.4	0.0	0.0	6.5	
24	6.4	9.4	3.2	8.4	11.1	12.6	14.3	9.3	3.6	0.0	1.2	3.2	
25	0.0	9.3	0.0	13.2	13.7	7.0	13.5	8.8	6.2	0.0	0.0	0.0	
26	1.0	9.6	0.0	10.8	11.0	12.5	12.4	10.2	1.6	0.3	0.0	0.0	
27	3.0	9.4	3.9	1.2	14.5	14.8	11.1	7.3	6.6	1.9	3.6	0.0	
28	0.6	9.3	7.1	9.2	13.9	15.2	13.8	6.7	5.5	4.5	0.0	5.3	
29	5.3		0.0	1.2	11.4	15.0	12.7	7.1	0.0	0.0	0.0	6.8	
30	0.0		0.0	2.6	13.2	14.2	14.2	11.9	0.0	3.0	0.0	6.4	
31	0.0		0.0		6.8		7.7	9.6		3.8		0.0	
A. Сумма. Somme.	45.5	95.2	169.9	169.4	304.9	242.8	355.7	298.5	142.2	65.8	38.8	73.7	2002.4
Средняя. Moyenne.	1.5	3.4	5.5	5.6	9.8	8.1	11.5	9.6	4.7	2.1	1.3	2.4	5.5
B. Возможная продолжител. La durée possible.	235	254	344	387	454	465	466	414	346	303	234	220	4122
$\frac{A}{B}$. 100.	19	37	49	44	67	52	76	72	41	22	17	34	49

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					2.7	4.0	4.3						11.0
5—6				4.1	16.9	12.8	21.4	8.2	0.4				63.8
6—7			1.1	11.6	22.7	15.1	23.4	24.1	5.7	0.4			104.1
7—8		4.6	9.9	11.4	25.5	17.4	25.3	23.8	11.3	4.0	0.2		133.4
8—9	2.2	10.2	12.4	12.8	26.6	19.7	24.0	24.5	13.7	6.3	2.0	2.7	157.1
9—10	5.3	11.5	14.1	14.3	25.6	21.0	25.7	26.0	14.7	6.7	3.6	8.3	176.8
10—11	6.5	11.2	17.7	16.1	24.6	18.8	26.4	27.7	15.4	7.2	5.2	11.7	188.5
11—12	6.0	10.8	19.4	16.9	23.0	17.7	27.1	26.2	13.7	8.5	6.6	12.9	188.8
12—1	7.6	10.8	20.5	15.2	22.6	17.4	24.9	26.2	13.5	7.8	7.2	11.7	185.4
1—2	6.9	10.9	19.6	16.8	21.1	16.3	25.7	21.8	13.1	8.4	6.7	13.6	180.9
2—3	6.9	9.9	18.4	12.5	19.5	14.7	25.3	22.1	13.3	6.6	5.8	9.8	164.8
3—4	4.1	10.0	17.2	12.5	20.3	15.2	27.0	19.1	11.3	5.7	1.5	3.0	146.9
4—5		5.3	14.6	12.8	18.6	15.6	24.5	21.2	10.5	3.9			127.0
5—6			5.0	10.4	17.9	16.2	23.2	20.7	5.6	0.3			99.3
6—7				2.0	15.0	14.6	22.3	6.9					60.8
7—8					2.3	6.3	5.2						13.8

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

34. Конь-Колодезь.— Kon-Kolodez.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	5.5	0.0	2.2	3.8	10.0	10.5	15.1	5.1	4.3	0.0	0.0	0.0	
2	0.0	0.2	0.0	0.0	1.7	5.1	12.8	0.3	7.3	10.3	0.0	0.0	
3	2.9	0.0	0.0	0.4	3.5	12.6	13.9	1.4	7.3	1.6	1.7	3.5	
4	0.0	0.0	0.0	8.7	9.1	11.9	14.9	9.7	2.6	0.0	0.0	1.6	
5	4.3	0.0	0.0	0.5	10.0	14.2	13.9	11.4	8.7	0.3	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	2.4	7.9	14.0	4.7	0.0	4.3	0.0	
7	0.0	1.6	10.3	8.8	7.5	2.5	12.3	11.7	0.0	0.0	0.3	1.2	
8	0.0	7.8	10.3	3.7	1.2	7.6	10.5	10.8	5.8	4.7	0.0	0.0	
9	0.0	0.0	10.5	6.8	6.3	9.1	8.2	12.3	3.1	0.1	6.1	0.0	
10	3.5	0.0	10.6	4.4	10.0	6.5	6.8	10.4	1.0	4.3	0.0	6.6	
11	0.0	0.0	10.5	5.0	0.0	6.1	14.0	9.9	1.7	1.9	0.0	1.0	
12	0.0	0.0	9.4	0.1	8.5	6.7	1.8	5.5	12.1	1.1	0.0	0.0	
13	0.0	3.0	6.6	3.1	14.2	7.0	5.8	9.7	11.6	1.6	0.0	0.0	
14	0.0	8.5	8.8	8.8	12.5	1.9	10.8	13.5	10.8	0.0	0.0	1.6	
15	1.2	8.8	4.6	13.3	13.2	11.2	13.3	13.2	8.4	1.6	0.0	0.3	
16	0.2	8.3	10.7	13.0	14.5	6.1	6.7	12.8	2.2	7.9	0.0	0.0	
17	7.2	0.0	8.0	4.2	11.6	5.1	5.5	12.2	2.0	0.0	0.0	5.2	
18	0.0	0.0	9.4	3.5	6.6	6.2	8.9	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	7.9	5.9	11.1	12.0	11.3	11.8	0.2	0.0	1.7	2.4	
20	3.6	4.6	2.6	10.4	9.7	4.3	8.2	8.0	1.0	9.3	0.0	0.0	
21	0.6	0.8	3.2	7.3	11.4	4.6	14.9	12.4	0.1	0.0	6.7	5.2	
22	0.0	0.0	8.2	6.2	3.0	6.6	7.6	11.3	1.2	0.0	6.4	1.7	
23	0.0	8.8	5.8	1.8	10.5	15.3	8.2	2.1	3.2	0.0	0.0	5.4	
24	3.2	9.0	5.6	4.9	13.1	14.6	14.0	11.3	2.5	0.0	0.7	5.3	
25	4.7	9.1	3.9	13.5	8.6	12.0	14.8	5.1	4.1	0.0	0.0	0.0	
26	7.5	5.8	4.8	13.2	9.7	14.1	4.6	10.2	2.6	0.0	0.0	0.0	
27	1.4	6.0	4.7	4.2	7.9	15.4	8.4	7.0	9.6	1.2	0.0	0.0	
28	1.7	8.0	9.8	0.0	13.1	15.5	13.5	4.3	5.2	2.2	0.0	0.0	
29	1.3		9.5	0.1	12.6	15.0	12.9	8.8	0.0	0.0	0.0	5.5	
30	6.8		0.0	9.8	12.1	14.4	11.3	8.0	7.6	5.2	0.0	5.1	
31	2.5		0.0		14.8		11.9	11.8		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	58.1	99.3	177.9	165.4	284.2	276.5	324.7	289.2	130.9	53.3	27.9	51.6	1939.0
Средняя. Moyenne.	1.9	3.5	5.7	5.5	9.2	9.2	10.5	9.3	4.4	1.7	0.9	1.7	5.3
B. Возможная продолжител. La durée possible.	232	254	343	394	464	473	470	422	363	295	219	203	4132
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	25	39	52	42	61	58	69	69	36	18	13	25	47

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4					0.1	0.1							0.2
4—5					6.9	13.8	10.4	0.2					31.3
5—6				4.9	16.1	17.2	20.8	13.0	1.3				73.3
6—7			3.0	9.3	20.6	16.6	23.7	21.6	9.8	0.3			104.9
7—8	0.1	4.5	12.4	10.8	19.9	20.2	22.3	21.2	10.6	3.8	0.2		126.0
8—9	2.6	11.2	15.1	12.5	24.2	19.5	21.5	23.2	12.1	4.7	2.6	1.0	150.2
9—10	5.9	12.5	17.7	15.0	25.7	19.8	21.3	24.6	11.8	5.7	3.8	9.3	173.1
10—11	8.6	13.0	19.0	15.0	26.2	19.3	19.0	25.1	13.1	5.7	4.7	9.6	178.3
11—12	8.4	13.0	19.6	14.7	24.4	18.3	21.0	24.8	13.0	6.4	6.1	10.7	180.4
12—1	10.6	10.8	19.5	15.1	21.9	19.4	23.0	24.3	14.7	6.6	4.3	9.6	179.8
1—2	8.4	11.2	18.0	14.5	20.3	18.9	24.2	22.2	13.2	7.8	3.4	7.9	170.0
2—3	9.4	10.6	18.7	14.1	18.2	19.3	24.8	23.8	10.9	5.7	2.3	5.4	161.2
3—4	4.0	9.1	17.9	13.6	15.4	17.4	25.5	22.0	8.9	4.5	0.5	0.1	138.9
4—5	0.1	3.4	13.9	11.2	16.0	18.9	22.7	22.3	7.3	2.1			117.9
5—6			3.1	10.8	16.6	19.3	23.7	16.0	4.1				93.6
6—7				3.9	11.0	13.9	18.7	4.9	0.1				52.5
7—8					0.7	4.6	2.1						7.4

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

35. Сагуны.— Sagouny.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	7.4	0.9	8.0	8.7	14.2	12.1	12.4	12.7	6.9	4.8	8.1	0.0	
2	2.7	0.0	0.0	0.0	8.2	7.9	9.9	0.8	9.6	10.8	0.0	0.0	
3	7.3	0.0	0.0	5.6	9.6	15.1	15.9	4.9	10.0	11.0	0.0	3.8	
4	7.5	0.0	0.0	10.6	10.1	10.9	14.6	6.5	10.8	0.0	0.0	5.4	
5	0.6	0.3	0.3	1.0	9.6	7.6	14.6	8.5	11.3	8.2	0.3	0.0	
6	0.0	0.0	0.9	0.0	9.7	4.4	9.0	14.1	10.4	0.8	1.7	0.0	
7	0.0	2.5	11.0	6.5	14.8	0.0	14.7	11.9	4.4	0.0	4.0	4.0	
8	0.0	9.0	11.1	6.1	7.9	9.9	8.7	14.2	9.8	2.7	0.0	0.2	
9	0.0	0.0	10.8	9.9	8.8	8.9	15.3	13.3	2.7	0.6	8.1	0.0	
10	0.0	0.0	10.9	10.0	9.0	7.8	9.0	3.6	6.4	1.3	0.0	7.8	
11	0.0	0.0	11.3	6.4	2.1	6.2	13.8	7.9	3.6	7.9	0.0	0.8	
12	0.0	0.0	6.9	0.4	9.5	11.3	11.1	6.8	12.4	10.6	0.0	0.0	
13	0.0	4.2	4.4	11.3	14.9	15.5	11.7	13.7	11.8	8.8	0.0	0.0	
14	0.0	9.0	8.3	10.9	14.4	7.1	12.3	13.5	12.4	0.0	0.0	3.2	
15	0.0	9.2	9.4	13.4	13.9	14.9	11.9	14.1	12.0	5.0	0.0	0.0	
16	4.9	9.4	0.4	13.3	14.0	13.5	14.9	12.4	3.0	5.5	0.0	0.0	
17	0.8	0.0	6.8	0.0	12.8	9.3	14.6	13.7	10.5	0.0	0.0	5.4	
18	0.0	0.0	11.0	9.0	13.0	3.6	13.4	13.8	0.5	0.0	0.0	3.6	
19	0.0	0.0	11.2	7.4	15.3	16.0	15.5	13.7	1.7	0.7	0.2	0.0	
20	7.2	2.2	1.7	12.4	15.3	14.4	15.6	13.0	3.5	9.9	0.3	0.0	
21	0.0	3.3	5.0	11.0	15.0	7.5	12.3	13.8	5.3	7.8	8.1	4.6	
22	0.0	4.1	2.3	11.4	5.1	12.8	7.7	13.3	7.0	0.0	8.2	0.0	
23	0.3	9.5	7.9	5.9	13.6	16.0	15.4	10.6	11.3	0.0	0.0	6.9	
24	5.6	9.5	3.5	0.0	15.4	14.3	15.3	13.9	2.6	0.0	0.0	5.4	
25	0.0	9.6	4.3	14.1	10.0	15.9	8.3	9.7	11.5	0.0	0.0	0.0	
26	1.7	9.4	1.1	13.5	11.4	16.0	3.3	11.4	5.4	3.6	0.0	0.0	
27	8.5	10.1	0.5	0.0	15.6	16.0	13.4	13.3	9.8	0.0	5.8	0.0	
28	0.0	9.8	11.6	0.0	15.8	16.2	15.1	8.8	9.4	3.2	7.4	2.2	
29	3.6		8.7	3.0	15.7	16.0	15.2	6.4	8.1	0.1	0.0	7.2	
30	7.1		0.0	3.7	9.4	15.9	13.5	10.6	11.2	2.5	0.0	0.0	
31	0.0		0.0		11.1		15.2	12.5		1.9		0.0	
A. Сумма. Somme.	65.2	112.0	169.3	205.5	365.2	343.0	393.6	337.4	235.3	107.7	52.2	60.5	2446.9
Средняя. Moyenne.	2.1	4.0	5.5	6.8	11.8	11.4	12.7	10.9	7.8	3.5	1.7	2.0	6.7
B. Возможная продолжител. La durée possible.	252	267	360	404	474	484	488	442	369	323	255	235	4353
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	26	42	47	51	77	71	81	76	64	33	20	26	56

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.1	0.1						0.2
4—5				0.3	11.1	13.0	15.8	1.3					41.5
5—6				7.0	21.3	17.7	25.8	16.3	2.7				90.8
6—7		0.1	5.3	12.6	21.4	19.8	26.6	24.5	15.9	2.9			129.1
7—8	0.9	7.0	11.0	15.0	23.7	20.9	25.3	26.3	19.8	8.7	0.3		158.9
8—9	4.7	12.3	14.5	16.0	25.3	21.7	26.5	25.2	21.1	12.2	4.5	2.2	186.2
9—10	7.5	11.5	15.6	16.5	24.7	22.3	27.5	26.8	23.9	13.3	6.0	5.6	201.2
10—11	8.6	10.7	17.5	16.6	27.8	25.0	28.3	25.5	24.0	11.3	6.0	8.3	209.6
11—12	9.5	11.0	19.5	17.4	27.9	26.5	29.0	27.5	22.2	10.7	6.2	11.8	219.2
12—1	10.1	12.4	19.6	14.5	26.6	27.0	27.6	25.6	22.1	10.0	6.9	10.2	212.6
1—2	8.5	11.9	17.7	16.8	27.5	24.5	26.6	25.2	21.8	10.8	8.2	9.4	208.9
2—3	8.2	12.6	15.5	17.5	27.2	23.5	26.4	26.9	21.2	11.4	7.2	7.9	205.5
3—4	6.7	13.1	13.6	18.0	24.8	24.6	27.2	24.7	16.6	9.6	5.9	5.1	189.9
4—5	0.5	9.2	13.0	16.8	26.3	24.5	24.7	25.5	15.0	5.7	1.0		162.2
5—6		0.2	6.3	14.1	23.9	20.5	23.3	21.7	8.7	1.1			119.8
6—7			0.2	6.4	19.2	18.1	21.7	13.7	0.3				79.6
7—8					6.5	12.4	11.2	0.7					30.8
8—9						0.9							0.9

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

36. Единцы.— Edintsy.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	2.1	0.0	0.0	3.4	0.0	5.4	13.5	2.2	7.3	8.1	0.6	5.2	
2	7.3	7.1	5.5	6.2	0.3	13.3	0.9	3.6	6.7	3.2	0.0	2.9	
3	0.0	1.5	5.7	4.6	9.2	13.5	8.7	7.7	9.3	1.4	2.6	4.0	
4	0.0	0.0	8.0	2.0	13.2	12.8	6.6	12.1	2.3	6.8	1.7	1.4	
5	0.0	8.2	2.0	0.0	11.6	8.4	12.3	10.0	9.1	5.9	7.3	5.9	
6	0.0	0.0	0.0	10.0	6.4	11.2	13.2	12.4	1.9	8.2	2.1	4.3	
7	4.1	3.8	0.0	9.0	8.5	9.2	9.0	10.6	3.5	3.3	3.7	5.1	
8	0.0	0.0	1.8	1.5	9.6	2.0	7.1	11.1	6.0	0.5	6.5	5.1	
9	0.0	0.0	8.6	6.7	2.2	10.5	2.2	11.7	8.9	0.7	2.7	4.5	
10	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	10.7	7.4	12.8	10.6	0.0	7.6	5.3	
11	1.5	7.3	10.8	5.3	5.3	4.7	7.6	9.7	11.1	9.0	0.0	0.0	
12	0.0	4.0	10.5	8.8	11.3	10.2	5.0	6.4	11.1	9.1	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	10.5	2.6	11.5	11.9	11.6	10.4	9.7	0.0	0.0	0.0	
14	0.7	0.0	10.2	0.0	10.2	12.8	10.9	12.8	10.9	6.1	2.3	3.1	
15	6.5	0.0	9.1	1.5	9.4	5.6	0.3	11.4	8.9	0.0	3.2	0.0	
16	0.5	0.7	2.4	9.2	7.3	5.4	10.2	12.7	9.5	3.0	0.0	0.6	
17	0.0	1.4	1.6	0.6	10.0	0.0	8.9	12.5	11.2	6.0	0.0	3.3	
18	0.0	0.0	0.8	0.0	11.5	2.0	9.2	11.0	11.0	2.6	0.0	0.9	
19	7.8	8.8	0.0	2.1	13.6	11.2	13.5	11.7	2.9	2.8	0.0	0.4	
20	0.0	9.2	2.9	9.8	11.3	8.4	13.5	5.3	4.8	0.0	5.9	0.0	
21	0.0	9.4	7.0	1.5	10.9	5.1	7.2	11.6	6.5	0.0	7.1	0.0	
22	0.0	0.0	8.0	0.0	8.3	7.8	9.8	10.4	3.2	0.0	7.0	4.8	
23	0.7	0.0	6.0	1.5	11.1	12.3	12.8	12.4	5.7	0.0	6.3	2.5	
24	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	5.3	13.3	12.2	5.0	0.0	2.5	0.0	
25	0.0	3.2	0.0	5.5	9.2	4.7	12.9	11.2	2.7	2.6	5.7	0.0	
26	7.7	4.8	0.0	7.5	4.1	11.1	6.9	11.5	9.3	1.8	1.9	0.0	
27	7.0	2.1	0.0	6.7	3.7	13.8	13.5	6.4	9.1	1.5	5.9	3.2	
28	0.0	0.0	0.0	9.1	8.2	13.8	12.1	11.5	0.0	8.8	3.6	7.1	
29	6.2		1.8	2.8	7.3	12.3	12.6	8.1	6.3	8.8	6.3	6.0	
30	3.6		3.4	0.0	2.7	12.0	8.7	11.2	0.0	8.5	4.6	5.9	
31	7.6		5.9		9.5		8.5	8.5		2.6		4.7	
A. Сумма. Somme.	63.3	71.5	128.0	117.9	245.5	267.4	289.9	313.1	204.5	111.3	97.1	86.2	1995.7
Средняя. Moyenne.	2.0	2.6	4.1	3.9	7.9	8.9	9.4	10.1	6.8	3.6	3.2	2.8	5.4
B. Возможная продолжител. La durée possible.	241	254	343	384	430	419	433	410	355	314	228	206	4017
$\frac{A}{B}$. 100.	26	28	37	31	57	64	67	76	58	35	43	42	50

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6				0.3	11.4	12.8	10.7	4.3					39.5
6—7			0.2	6.3	18.4	20.0	20.6	21.1	5.9	0.2			92.7
7—8		1.8	5.8	8.1	21.3	20.5	23.1	25.9	16.9	3.3	0.1		126.8
8—9	3.6	5.5	10.2	8.1	19.0	20.9	22.6	26.5	20.3	10.0	6.2	0.7	153.6
9—10	8.9	6.4	10.7	9.8	18.4	18.8	21.4	26.0	20.4	11.9	13.1	8.6	174.4
10—11	9.3	7.0	10.6	10.2	20.9	20.1	23.1	26.4	20.8	11.4	15.6	15.0	190.4
11—12	7.5	7.5	12.4	11.0	22.3	20.4	23.4	26.3	19.8	12.9	14.5	15.0	194.0
12—1	8.8	8.0	16.4	10.6	19.6	19.9	22.7	25.5	18.6	13.6	14.3	14.4	192.4
1—2	9.5	10.0	16.8	12.4	19.6	17.3	23.2	24.8	18.0	14.4	15.0	15.4	196.4
2—3	8.2	10.3	15.9	13.2	19.3	20.7	23.4	24.4	19.1	12.0	13.3	13.6	193.4
3—4	6.7	10.0	13.6	10.7	16.7	22.4	20.6	24.6	17.5	14.6	5.0	2.5	164.9
4—5	0.8	5.0	10.5	9.3	16.9	20.8	21.4	26.2	16.4	7.0			134.3
5—6			4.9	6.5	13.6	21.0	20.0	23.6	10.3				99.9
6—7				1.4	8.1	11.8	13.7	7.5	0.5				43.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

87. Кишиневъ (училище винодѣлія).— Kichinev (école d'oenologie).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.8	1.6	5.9	3.4	7.9	12.5	0.0	8.7	5.8	0.0	2.3	
2	0.0	8.3	5.4	8.0	0.0	11.5	5.7	7.6	8.4	0.9	0.0	0.0	
3	0.0	1.6	5.3	6.7	11.4	13.5	6.0	9.5	12.4	1.1	3.6	3.5	
4	0.0	0.0	3.3	1.9	12.8	10.4	8.5	12.4	3.3	1.9	2.0	6.5	
5	0.0	9.0	0.0	4.3	13.6	11.4	5.7	7.4	9.7	3.6	6.7	6.1	
6	0.0	0.0	0.0	11.8	1.0	11.4	12.1	11.3	7.3	9.3	1.7	4.3	
7	7.2	6.7	0.0	11.4	11.0	10.1	11.0	12.7	5.6	3.1	3.2	5.8	
8	0.0	0.0	8.3	0.5	12.4	9.2	10.6	13.2	8.1	0.0	7.7	3.2	
9	0.1	0.0	10.3	10.0	7.4	11.0	0.2	13.2	7.4	1.5	3.7	5.6	
10	0.0	0.1	0.0	0.8	0.4	14.0	8.8	12.9	10.6	7.6	7.6	3.2	
11	4.4	4.6	5.8	7.2	8.2	5.9	10.1	9.6	11.8	8.6	0.0	1.2	
12	0.1	4.1	9.7	8.4	14.0	7.2	6.2	3.2	11.4	9.6	0.0	0.0	
13	1.0	0.0	10.7	6.1	10.9	7.7	8.6	9.9	7.1	3.6	1.0	0.0	
14	0.0	0.0	10.5	0.0	13.4	13.5	12.7	10.1	9.4	4.5	0.0	0.4	
15	6.8	0.0	8.6	0.0	12.2	3.9	6.1	12.8	1.3	2.4	0.0	2.7	
16	5.4	0.9	5.0	9.7	9.0	2.8	5.0	11.1	5.9	5.8	0.0	1.9	
17	0.0	4.3	3.1	2.5	12.3	0.0	12.4	11.9	9.3	7.4	0.0	5.9	
18	0.0	0.0	1.5	0.0	12.1	5.9	13.1	11.9	9.5	3.5	0.0	3.7	
19	7.6	9.2	0.0	4.5	12.7	11.8	13.3	12.3	1.0	5.4	0.3	0.0	
20	0.0	7.1	4.9	9.5	11.7	6.3	13.8	12.5	5.2	0.0	7.6	0.6	
21	1.6	8.4	1.2	7.0	9.8	9.0	9.8	12.4	10.5	0.0	6.8	5.0	
22	1.2	0.0	1.8	1.0	0.1	12.0	6.7	9.5	7.1	0.0	2.1	0.7	
23	2.2	0.0	2.1	7.7	8.1	13.8	13.7	12.4	8.6	0.0	6.5	5.5	
24	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	9.0	14.0	11.1	6.8	2.8	6.5	1.7	
25	0.0	6.7	0.0	2.1	12.6	3.6	13.9	7.3	6.2	5.1	5.8	0.0	
26	4.7	9.9	0.0	13.3	10.2	9.7	10.3	12.0	9.6	0.0	3.9	0.0	
27	8.3	5.5	0.0	12.9	11.0	14.6	13.3	6.5	3.9	9.0	7.0	0.1	
28	0.0	0.0	0.0	11.3	6.7	14.3	13.7	9.2	2.3	8.5	6.4	6.7	
29	7.9		4.8	9.8	13.6	14.3	14.0	7.8	7.6	8.7	6.8	7.3	
30	3.8		0.0	8.6	3.9	14.2	11.6	10.8	2.3	6.7	6.3	7.5	
31	0.2		3.3		12.2		8.0	4.6		0.0		5.3	
A. Сумма. Somme.	62.5	87.2	107.2	182.9	288.9	289.9	311.4	309.1	218.3	126.4	103.2	96.7	2183.7
Средняя. Moyenne.	2.0	3.1	3.5	6.1	9.3	9.7	10.0	10.0	7.3	4.1	3.4	3.1	6.0
B. Возможная продолжител. La durée possible.	244	260	344	387	446	447	454	412	351	305	252	230	4132
$\frac{A}{B}$. 100.	26	34	31	47	65	65	69	75	62	41	41	42	53

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.9	3.1	1.0						6.0
5—6				4.1	20.7	16.8	15.0	8.8	0.3				65.7
6—7			0.9	9.7	22.3	20.9	21.1	22.4	10.4	0.4			108.1
7—8		2.9	5.6	9.2	23.5	22.8	21.7	23.4	18.7	6.7	0.4		134.9
8—9	3.2	6.7	7.6	14.6	24.8	25.1	21.1	24.1	20.8	11.1	6.6	2.6	168.3
9—10	7.2	8.4	8.6	18.3	24.5	25.6	23.3	26.0	18.6	12.1	10.9	10.8	194.3
10—11	6.8	11.2	8.9	18.9	24.7	23.7	23.9	29.3	19.3	12.4	13.4	15.5	208.0
11—12	7.8	11.3	11.0	18.1	21.5	22.0	24.9	27.2	19.7	14.0	13.9	17.1	208.5
12—1	9.8	11.4	13.1	17.2	20.9	19.8	24.8	26.1	20.7	15.2	14.8	16.8	210.6
1—2	9.8	11.1	12.7	16.2	23.2	19.8	24.9	25.3	22.6	16.6	17.5	16.4	216.1
2—3	8.6	11.7	12.2	16.9	21.5	17.1	24.3	23.7	21.0	17.4	15.7	13.6	203.7
3—4	7.5	8.5	13.0	14.3	19.4	17.5	21.9	23.7	19.6	14.9	9.1	3.9	173.3
4—5	1.8	4.0	11.3	14.0	17.6	18.9	22.0	23.4	19.4	5.5	0.9		138.8
5—6			2.3	9.3	14.0	17.3	24.1	20.4	7.0	0.1			94.5
6—7				2.1	8.4	17.2	16.6	5.3	0.2				49.8
7—8						2.3	0.8						3.1

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

38. Елисаветградъ.— Elisavetgrad.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.8	0.0	5.1	0.0	6.8	3.5	6.4	0.0	3.1	0.2	0.0	0.0	
2	0.0	2.8	0.0	0.0	8.5	0.9	9.2	2.7	7.4	0.0	2.3	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	1.3	4.6	5.8	2.6	6.0	9.8	4.2	0.0	0.5	
4	6.0	0.0	0.0	0.0	*4.0*	7.2	2.7	3.6	0.0	0.0	0.0	5.5	
5	3.8	1.7	0.0	7.7	4.2	0.0	0.3	10.7	3.2	7.5	0.7	0.0	
6	0.0	0.0	0.0	3.5	4.2	0.0	3.6	11.0	3.1	0.5	0.0	0.0	
7	0.0	5.6	1.2	6.9	2.1	9.7	7.2	11.0	1.0	3.2	2.6	5.5	
8	0.0	0.0	8.4	8.4	2.8	7.7	8.6	11.3	8.4	2.5	0.0	2.6	
9	0.0	0.0	8.8	4.2	9.0	3.9	7.3	11.2	5.8	1.5	5.4	2.8	
10	0.0	0.0	0.0	4.1	0.2	9.0	2.6	10.2	6.1	2.7	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	7.2	4.9	0.9	6.0	10.1	6.8	9.0	3.0	0.0	0.0	
12	0.0	1.9	5.7	7.4	12.7	9.5	2.9	12.0	8.6	7.2	2.2	0.0	
13	0.0	0.0	7.5	6.1	10.3	3.7	5.4	10.0	8.9	3.4	4.3	1.5	
14	0.0	0.0	1.4	0.0	12.6	12.3	8.3	11.9	8.0	0.0	0.0	3.2	
15	1.3	0.0	3.9	0.0	8.2	*5.5*	9.8	10.5	9.3	7.8	0.0	0.9	
16	2.8	0.0	0.0	10.2	9.8	12.8	1.9	10.3	3.9	0.0	0.0	4.7	
17	0.0	0.0	0.0	6.4	*6.0*	1.5	9.9	10.6	0.0	0.0	0.0	3.5	
18	0.0	0.0	4.9	0.0	9.4	0.0	9.7	9.3	1.4	0.0	0.0	2.2	
19	0.0	2.9	8.3	0.9	9.6	3.0	12.5	10.4	3.1	0.0	0.0	3.9	
20	3.3	2.0	1.9	5.1	12.4	4.0	12.5	*11.5*	3.3	1.1	5.2	0.6	
21	0.0	3.1	6.3	0.0	7.2	1.8	12.5	11.4	6.2	5.8	1.1	4.7	
22	2.3	0.0	10.2	0.3	8.7	6.3	2.7	11.7	0.0	0.0	4.7	0.0	
23	0.0	0.0	9.3	1.0	10.3	8.8	12.5	8.9	2.5	0.0	0.0	4.2	
24	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	4.8	12.8	7.6	6.2	0.0	0.0	0.0	
25	1.4	7.6	0.0	11.2	8.6	*10.4*	10.6	2.5	1.8	5.9	1.9	0.0	
26	0.0	7.7	0.0	0.6	*9.0*	11.7	8.5	5.1	5.2	0.0	3.6	0.0	
27	2.7	6.8	0.0	7.2	13.0	9.3	12.5	4.7	*0.0*	2.5	4.3	1.3	
28	0.0	4.1	0.0	3.1	7.5	13.2	12.6	2.0	3.2	6.5	0.4	5.0	
29	5.2		0.0	1.5	3.5	12.2	11.4	3.6	0.0	3.7	2.4	4.5	
30	0.0		0.0	3.0	9.8	12.3	10.4	7.1	0.0	1.5	0.0	0.0	
31	0.2		0.0		7.6		5.7	2.5		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	29.8	46.2	90.1	105.0	228.9	196.8	245.7	248.1	128.5	70.7	41.1	57.1	1488.0
Средняя. Moyenne.	1.0	1.6	2.9	3.5	7.4	6.6	7.9	8.0	4.3	2.3	1.4	1.8	4.1
B. Возможная продолжител. La durée possible.	211	215	307	349	406	404	420	384	318	273	214	182	3683
$\frac{A}{B}$. 100.	14	21	29	30	56	49	58	65	40	26	19	31	40

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6					6.0	10.6	9.0	4.3					29.9
6—7			0.4	4.5	17.0	14.2	19.8	17.6	0.9				74.4
7—8			3.5	10.9	20.9	17.3	20.6	23.0	7.0	0.7			103.9
8—9		2.3	6.7	11.2	22.8	16.1	20.9	24.2	9.9	3.4	1.1		118.6
9—10	2.3	5.4	10.0	11.6	24.2	17.1	22.7	24.1	13.3	9.7	3.0	7.2	150.6
10—11	4.9	6.5	10.2	12.2	20.9	15.2	19.2	23.6	16.7	9.4	4.5	10.7	154.0
11—12	6.1	7.2	12.5	12.2	20.0	15.3	18.8	21.4	17.0	10.4	7.5	11.4	159.8
12—1	6.0	6.1	12.3	11.2	18.7	15.3	20.4	20.1	15.3	12.6	9.6	12.1	159.7
1—2	5.8	7.3	11.7	8.7	18.0	16.5	19.7	18.3	14.9	12.3	9.6	10.8	153.6
2—3	3.7	6.3	10.5	8.1	17.3	15.2	17.5	21.1	14.0	8.0	5.4	4.9	132.0
3—4	1.0	4.2	8.4	6.3	15.8	14.9	18.1	19.5	10.6	3.2	0.4		102.4
4—5		0.9	3.8	6.1	13.2	13.5	18.3	20.1	7.3	1.0			84.2
5—6			0.1	2.0	11.2	13.1	15.7	10.0	1.6				53.7
6—7					2.9	2.5	5.0	0.8					11.2

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

39. Одесса (опытное поле).— Odessa (station agronomique).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	2.4	9.9	4.4	12.9	2.7	2.4	3.2	—	4.9	
2	—	—	—	0.4	7.2	2.8	6.3	6.4	7.1	2.0	—	0.0	
3	—	—	—	3.0	9.6	1.2	7.2	6.6	10.9	7.5	—	0.0	
4	—	—	—	0.1	12.8	10.5	7.8	9.3	6.0	1.5	—	6.0	
5	—	—	—	7.3	13.1	5.7	8.4	9.4	5.6	6.4	—	6.0	
6	—	—	—	7.5	8.3	10.1	10.9	10.8	4.4	10.0	—	6.2	
7	—	—	—	11.1	4.6	11.8	9.4	6.2	5.9	6.0	—	7.1	
8	—	—	—	0.0	5.5	3.4	13.4	10.8	9.7	0.0	—	0.0	
9	—	—	—	7.2	12.1	8.1	2.3	11.4	5.5	0.0	—	2.7	
10	—	—	—	0.7	0.3	11.5	9.7	11.9	9.4	5.8	—	2.2	
11	—	—	—	10.6	0.0	8.9	9.8	9.0	11.1	8.5	—	0.1	
12	—	—	—	10.1	12.8	4.8	8.9	11.3	10.2	9.2	—	0.0	
13	—	—	—	6.9	12.6	5.1	10.2	11.0	10.0	5.9	—	0.0	
14	—	—	—	0.0	13.4	13.2	9.2	11.2	11.2	6.2	—	4.4	
15	—	—	—	0.0	11.0	7.3	7.1	10.5	10.0	5.1	—	3.9	
16	—	—	—	1.5	13.0	7.8	4.9	10.5	5.9	4.1	—	6.3	
17	—	—	—	5.3	11.9	0.2	12.3	11.8	3.4	7.9	—	5.7	
18	—	—	—	4.0	12.6	4.6	13.5	11.0	5.8	6.5	—	4.6	
19	—	—	—	4.7	13.2	8.3	12.3	11.8	3.9	6.6	—	0.0	
20	—	—	—	6.2	12.9	2.2	13.1	11.7	6.4	0.0	—	1.2	
21	—	—	—	5.0	12.4	4.6	13.4	10.1	10.9	0.0	—	0.0	
22	—	—	—	0.4	4.5	12.3	5.0	8.7	9.0	2.3	—	0.0	
23	—	—	—	8.3	9.7	13.0	12.2	12.0	10.1	0.4	—	5.8	
24	—	—	—	4.0	7.9	11.2	13.3	10.6	7.9	5.8	—	3.7	
25	—	—	—	3.5	10.6	1.4	13.4	8.8	8.4	0.0	—	0.0	
26	—	—	—	5.6	13.4	11.3	12.4	11.2	10.6	1.2	—	0.0	
27	—	—	—	12.4	8.5	13.8	12.1	6.5	5.5	7.1	—	0.0	
28	—	—	—	11.3	8.8	13.8	13.1	7.9	10.0	6.3	—	5.8	
29	—		—	4.5	12.0	13.6	12.7	9.7	4.5	7.0	—	6.5	
30	—		—	0.0	12.1	13.8	11.8	11.9	7.0	6.3	—	2.1	
31	—		—		7.1		11.0	11.2		1.1		0.0	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	145.0	303.8	240.7	320.0	303.9	228.7	139.9	—	85.2	—
Средняя. Moyenne.	—	—	—	4.8	9.8	8.0	10.3	9.8	7.6	4.5	—	2.7	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	—	—	—	370	424	432	441	392	340	305	—	213	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	—	—	39	72	56	73	78	67	46	—	40	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.2	0.3						—
5—6					8.2	10.7	14.5	1.6					—
6—7	—	—	—	6.2	19.8	14.9	25.3	22.6	6.5				—
7—8	—	—	—	10.6	21.4	18.8	24.1	26.7	17.3	3.4			—
8—9	—	—	—	11.9	22.9	19.6	24.5	28.3	23.0	9.4	—	1.7	—
9—10	—	—	—	12.6	26.5	20.5	26.2	29.1	25.5	14.0	—	12.6	—
10—11	—	—	—	14.9	27.4	20.0	27.2	27.9	25.5	16.3	—	16.8	—
11—12	—	—	—	14.0	27.3	21.4	26.9	27.0	24.6	16.0	—	16.1	—
12—1	—	—	—	15.4	27.8	21.1	25.4	25.1	22.6	19.7	—	14.8	—
1—2	—	—	—	16.3	26.7	17.8	26.8	23.8	19.6	20.5	—	12.2	—
2—3	—	—	—	12.8	22.5	16.3	23.1	22.1	19.5	18.0	—	9.3	—
3—4	—	—	—	9.6	21.5	15.1	21.3	21.5	20.9	14.7	—	1.7	—
4—5	—	—	—	10.7	21.1	15.6	19.9	24.1	16.9	6.4			—
5—6	—	—	—	9.1	18.0	16.2	19.1	22.3	6.8	1.5			—
6—7	—	—	—	0.9	12.4	12.3	15.1	1.8					—
7—8					0.3	0.2	0.3						—

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

40. Екатеринославъ.— Ekaterinoslav.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	6.2	0.0	7.8	0.0	12.6	5.2	10.6	8.8	10.5	—	*0.0*	3.4	
2	1.5	*3.9*	0.0	0.0	12.2	10.9	9.9	8.3	7.9	—	*5.0*	0.0	
3	1.5	0.0	0.0	8.1	9.4	11.3	6.8	12.0	12.4	—	*3.0*	0.0	
4	6.0	5.7	0.0	0.0	9.6	5.2	7.4	*6.5*	6.1	—	*3.0*	7.3	
5	0.0	5.5	0.0	9.4	10.8	6.0	7.3	13.7	8.6	—	*0.0*	1.1	
6	0.0	1.1	0.0	0.5	7.5	0.8	11.9	12.6	3.8	—	*0.0*	0.0	
7	0.0	5.7	9.5	9.0	8.5	1.4	8.2	14.1	8.5	—	*0.0*	0.0	
8	0.0	4.5	10.1	8.5	2.1	11.2	11.9	14.0	7.4	—	*0.0*	0.0	
9	0.0	0.0	10.1	8.6	6.9	10.7	13.8	13.4	*6.6*	—	7.2	2.4	
10	0.0	0.0	0.0	7.1	5.6	1.6	13.2	12.4	12.0	—	0.0	*6.0*	
11	0.0	0.0	7.8	7.3	2.5	12.1	13.6	5.3	11.7	—	0.8	2.1	
12	0.0	5.1	9.1	1.1	4.3	13.2	3.6	*13.5*	12.2	—	1.0	0.0	
13	0.0	0.0	10.0	9.3	9.6	2.0	5.6	13.5	10.7	—	7.2	4.4	
14	0.0	5.2	2.0	10.9	13.8	13.0	9.9	13.4	10.7	—	0.0	6.6	
15	0.0	5.1	3.9	0.0	14.3	14.6	11.6	13.7	8.4	—	0.0	2.6	
16	3.6	0.0	0.0	*10.0*	11.6	13.1	12.8	13.2	9.1	—	0.0	5.2	
17	3.1	0.0	0.0	10.2	12.1	9.4	13.0	13.3	0.0	—	1.3	6.7	
18	0.0	0.0	8.4	12.0	7.8	0.0	11.1	13.4	0.5	—	0.0	1.1	
19	0.0	0.4	10.5	0.0	11.1	10.1	14.5	13.1	7.9	—	0.0	2.8	
20	6.5	0.0	2.5	10.5	11.6	4.0	15.3	13.2	8.3	—	0.0	0.0	
21	0.0	8.5	3.2	0.0	12.9	*0.0*	14.4	13.1	7.9	—	1.8	6.9	
22	1.1	1.5	3.4	0.4	8.1	10.6	11.9	*13.0*	6.5	—	4.8	2.8	
23	0.0	0.0	7.1	9.0	9.1	13.7	14.9	10.1	10.6	—	0.0	7.0	
24	1.3	4.5	0.0	7.2	12.3	9.8	14.9	13.0	7.1	—	0.0	0.0	
25	0.0	9.6	0.0	12.5	12.1	*8.5*	15.0	12.3	8.7	—	0.0	1.9	
26	0.0	9.4	0.0	4.5	11.8	*13.0*	13.8	11.1	7.7	—	2.6	0.0	
27	5.6	9.3	0.0	0.2	10.1	*14.9*	12.9	8.4	5.7	—	4.6	0.0	
28	1.0	9.5	0.0	12.5	12.3	*14.9*	14.4	10.7	10.5	—	0.0	7.3	
29	6.2		0.0	0.0	10.2	15.3	14.8	10.1	0.7	—	0.0	6.8	
30	0.0		0.0	7.4	14.6	0.0	8.2	12.7	7.6	—	0.0	4.1	
31	0.0		0.0		12.2		12.5	10.7		—		0.6	
A. Сумма. Somme.	43.6	94.5	105.4	176.2	309.6	*256.5*	359.7	366.6	236.3	—	*42.3*	89.1	—
Средняя. Moyenne.	1.4	3.4	3.4	5.9	10.0	*8.6*	11.6	11.8	7.9	—	*1.4*	2.9	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	225	248	331	373	444	458	477	431	367	—	230	232	—
$\frac{A}{B}$. 100.	19	38	32	47	70	*56*	75	85	64	—	*18*	38	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					2.4	5.4	5.3	1.5					—
5—6				1.6	18.7	18.0	15.9	17.1	2.6				—
6—7			0.2	8.8	23.5	18.3	22.8	26.5	11.3				—
7—8		2.1	5.2	13.3	24.0	18.7	24.5	27.3	18.2				—
8—9	0.9	6.4	8.5	16.5	23.8	19.5	25.8	28.1	20.8	—	—	3.4	—
9—10	4.6	8.5	10.0	18.8	26.5	17.3	26.9	28.6	22.5	—	—	11.2	—
10—11	5.5	11.3	10.1	17.8	27.0	18.0	28.0	29.3	22.6	—	—	12.9	—
11—12	6.2	13.4	10.6	16.1	25.1	17.2	28.2	29.8	23.4	—	—	12.4	—
12—1	7.5	14.9	11.6	15.5	25.1	20.2	28.1	28.4	23.0	—	—	14.9	—
1—2	7.6	12.9	12.5	15.0	23.5	18.1	28.7	28.4	23.7	—	—	13.7	—
2—3	7.9	10.3	12.5	14.3	20.7	16.7	25.9	28.9	24.3	—	—	12.8	—
3—4	3.4	9.4	11.1	14.7	18.8	15.9	26.4	26.3	18.3	—	—	7.7	—
4—5		5.3	9.4	13.0	20.6	15.9	25.4	26.5	16.0	—	—	0.1	—
5—6			3.7	10.2	15.5	16.6	23.2	25.2	9.5				—
6—7				0.6	12.9	15.3	18.1	14.6	0.1				—
7—8					1.5	5.4	6.5	0.1					—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

41. Старо-Сидорово.— Staro-Sidorovo.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	2.3	2.5	10.1	3.4	*10.9*	0.5	6.8	0.5	0.0	0.9	4.0	
2	0.0	5.2	6.9	0.0	0.4	*8.6*	2.2	2.3	1.2	0.0	0.0	0.5	
3	0.0	6.7	8.5	8.2	6.4	*9.0*	9.3	8.5	8.4	1.4	1.4	0.4	
4	0.0	0.0	8.5	8.6	6.8	5.6	9.2	12.9	4.3	1.0	0.0	5.2	
5	1.9	6.7	1.4	10.8	2.6	3.8	9.2	12.3	9.3	0.0	2.3	0.0	
6	0.0	0.0	7.3	9.9	3.7	6.4	6.7	12.9	8.5	1.1	3.2	0.4	
7	2.5	3.3	7.5	10.3	14.1	12.1	10.6	12.7	9.0	5.1	2.6	0.3	
8	2.3	0.0	9.2	9.3	11.3	10.2	14.4	12.8	0.2	0.0	0.0	3.6	
9	0.8	3.0	2.0	11.1	4.4	7.8	14.1	12.6	4.4	3.2	0.0	0.7	
10	4.0	3.7	0.0	11.1	10.1	10.1	14.8	12.7	7.7	0.0	1.2	0.0	
11	4.4	5.8	6.7	0.6	12.3	14.7	14.8	12.7	1.0	0.2	6.3	3.7	
12	5.7	4.0	5.2	0.0	6.1	14.2	14.5	4.1	0.7	1.4	0.0	2.6	
13	0.0	5.0	8.8	0.3	9.6	14.9	3.3	11.1	7.1	2.7	0.2	0.7	
14	0.0	1.4	1.1	0.0	0.5	13.7	6.8	6.4	4.3	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	2.3	0.0	6.6	13.4	12.4	14.5	3.2	3.5	*1.1*	0.0	0.0	
16	5.0	8.3	2.1	10.3	14.3	13.6	12.3	6.0	2.3	*2.3*	2.8	2.9	
17	0.7	8.2	0.0	5.7	5.0	11.2	14.8	0.0	5.1	0.0	0.0	0.5	
18	2.7	6.2	5.6	2.4	8.4	5.2	14.7	11.2	6.3	1.6	0.9	0.0	
19	1.1	*7.3*	6.2	11.2	13.8	14.9	13.5	10.1	6.7	1.5	0.0	5.6	
20	1.9	7.9	8.7	13.3	11.8	8.1	10.3	6.5	7.2	0.0	0.0	0.0	
21	6.2	8.3	*3.0*	11.3	7.0	9.0	6.4	9.8	6.7	4.5	5.0	0.0	
22	1.2	7.9	0.0	11.1	10.0	7.1	14.5	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	4.3	7.3	9.0	2.0	10.7	14.2	12.2	6.0	6.7	0.0	5.2	3.7	
24	1.3	8.8	2.3	6.0	10.4	14.7	9.4	6.9	0.8	0.0	6.1	0.0	
25	0.0	7.1	9.2	5.2	8.3	3.0	11.9	11.9	1.0	0.0	0.0	***4.0***	
26	5.3	*5.3*	*9.2*	4.8	8.2	4.9	13.7	12.1	3.9	0.0	0.3	0.0	
27	6.7	5.8	9.4	6.5	8.7	5.4	8.3	10.7	3.9	5.2	0.0	0.0	
28	6.2	6.5	8.9	4.5	7.5	14.1	11.9	11.9	4.6	0.0	0.0	2.3	
29	4.2		9.9	1.9	14.8	14.2	13.2	6.6	0.3	0.7	1.8	*0.0*	
30	7.1		9.4	*9.6*	15.1	7.2	12.2	8.5	5.9	0.0	5.4	***4.9***	
31	0.7		8.0		14.5		11.4	5.6		1.5		1.2	
A. Сумма. Somme.	76.2	144.3	176.5	202.6	273.6	301.2	335.6	277.6	131.5	34.5	45.6	47.2	2046.4
Средняя. Moyenne.	2.5	5.2	5.7	6.8	8.8	10.0	10.8	9.0	4.4	1.1	1.5	1.5	5.6
B. Возможная продолжител. La durée possible.	212	231	320	384	456	460	468	418	335	273	206	192	3955
$\frac{A}{B}$. 100.	36	62	55	53	60	65	72	66	39	13	22	25	52

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.8	3.7	1.6						6.1
5—6				1.7	11.7	16.2	19.8	11.4	0.2				61.0
6—7			0.1	6.0	17.5	21.1	21.4	19.5	3.0				88.6
7—8		0.5	8.2	13.7	18.2	24.2	21.7	22.2	6.9				115.6
8—9	2.4	7.5	17.8	17.9	18.2	24.6	23.5	24.3	13.1	2.3	1.0	0.6	153.2
9—10	7.1	16.4	18.4	19.9	19.2	22.9	25.6	24.1	16.1	4.6	7.5	6.6	188.4
10—11	11.7	19.3	20.7	20.2	19.4	22.8	25.7	23.9	17.5	5.2	7.0	9.1	202.5
11—12	11.9	20.6	22.2	18.6	21.6	22.7	24.4	24.8	16.7	6.7	7.3	10.9	208.4
12—1	13.0	20.5	21.5	19.0	21.3	22.8	23.7	22.5	14.5	5.0	6.8	9.7	200.3
1—2	15.9	19.5	21.6	18.5	22.6	22.0	24.7	22.1	16.4	5.8	9.0	8.3	206.4
2—3	11.4	20.3	19.7	18.9	24.1	20.2	24.9	22.0	12.7	3.1	6.3	2.0	185.6
3—4	2.8	15.7	17.8	17.9	21.5	19.8	24.6	21.7	5.8	1.8	0.7		150.1
4—5		4.0	8.5	16.7	21.0	17.9	23.7	22.7	7.4				121.9
5—6				11.2	18.4	17.5	22.6	15.7	1.2				86.0
6—7				2.4	13.5	14.2	18.8	0.6					49.5
7—8					4.6	8.6	8.9	0.1					22.2

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

42. Уральскъ (реальное училище).— Ouralsk (école réale).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	7.6	9.5	12.5	2.7	13.8	11.1	14.0	10.8	5.9	5.1	3.4	
2	0.0	5.3	9.9	12.2	4.7	14.1	14.4	14.1	13.2	11.0	0.0	0.0	
3	5.6	0.0	6.6	11.0	11.9	9.9	14.6	10.4	12.2	10.1	0.0	0.0	
4	1.5	1.6	9.7	11.3	8.3	14.6	14.3	12.1	10.4	0.0	2.3	0.0	
5	0.0	2.7	10.2	11.7	7.0	13.7	12.9	0.0	11.8	7.9	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	10.5	11.6	13.4	13.1	14.6	0.0	5.4	3.3	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	10.5	12.0	13.6	11.5	13.1	9.5	10.1	3.5	0.0	2.1	
8	0.0	9.0	9.8	6.4	14.2	14.6	12.8	13.3	10.8	0.0	0.0	0.0	
9	0.0	2.8	10.5	1.6	10.8	14.7	14.0	8.4	5.7	0.6	0.6	0.0	
10	3.9	0.0	10.4	0.0	11.2	14.6	14.6	13.3	4.1	0.2	4.6	6.7	
11	7.2	0.0	9.7	7.8	13.4	11.8	12.8	10.8	3.9	2.0	2.2	6.0	
12	3.3	7.9	9.5	11.2	13.1	14.9	14.3	13.3	0.7	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	9.1	0.0	0.0	14.1	14.8	3.4	12.4	12.0	8.5	0.0	0.0	
14	0.0	9.0	7.4	0.8	11.6	14.7	12.5	11.7	7.3	6.8	0.1	0.0	
15	0.0	9.3	2.5	8.9	12.8	8.4	8.7	1.2	6.2	0.0	7.5	0.0	
16	0.0	9.0	4.1	12.8	8.0	0.6	13.2	3.8	12.0	8.6	6.5	0.5	
17	4.7	6.6	9.1	12.7	14.0	10.5	12.3	12.8	7.6	0.0	6.8	0.0	
18	0.0	8.9	6.5	11.2	12.7	11.9	8.6	13.2	0.4	10.4	2.2	6.7	
19	6.0	9.0	0.0	12.5	14.1	8.6	14.0	13 2	2.0	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	8.3	0.0	11.4	14.0	12.7	15.0	12.7	9.0	9.2	0.0	0.0	
21	6.3	0.0	6.0	13.2	9.8	12.6	14.5	11.6	8.5	9.4	0.6	5.4	
22	4.3	4.8	0.0	6.0	12.2	13.7	2.5	12.9	10.6	3.8	0.0	6.0	
23	0.0	9.5	0.0	5.8	9.1	7.8	14.6	12.5	6.6	0.0	7.3	0.0	
24	0.0	9.5	8.3	7.0	13.6	3.1	14.4	9.5	11.7	0.0	0.0	6.7	
25	7.1	9.9	0.0	13.6	11.0	11.8	14.3	12.6	10.1	0.0	0.0	0.0	
26	6.3	9.5	4.5	14.0	12.7	14.9	14.3	12.2	10.3	0.0	0.0	0.0	
27	6.8	9.3	7.4	12.7	7.2	15.0	12.8	13.4	6.1	0.0	0.0	3.0	
28	1.9	0.0	9.9	0.0	9.8	14.9	14.4	9.6	8.1	0.0	0.0	0.0	
29	7.1		11.6	0.0	8.4	15.1	13.5	0.0	8.8	0.0	7.2	4.9	
30	5.2		11.8	0.0	4.6	12.8	11.7	12.3	0.9	0.0	0.0	2.3	
31	0.0		10.7		0.6		12.8	5.3		6.6		0.0	
A. Сумма. Somme.	77.2	158.6	216.6	251.9	324.6	374.2	391.0	312.1	237.3	107.8	53.0	53.7	2558.0
Средняя. Moyenne.	2.5	5.7	7.0	8.4	10.5	12.5	12.6	10.1	7.9	3. 5	1.8	1.7	7.0
B. Возможная продолжител. La durée possible.	239	265	354	402	464	460	470	438	370	318	238	213	4231
$\frac{A}{B}$. 100.	32	60	61	63	70	81	83	71	64	34	22	25	60

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.2	1.2							1.4
5—6				4.9	12.0	23.0	20.2	4.1	1.4				65.6
6—7			2.1	16.8	21.3	25.2	27.9	21.6	10.7	2.2			127.8
7—8		5.3	12.5	20.0	23.7	26.3	28.1	23.4	17.4	7.6	0.3		164.6
8—9	1.8	16.1	18.8	20.9	24.1	28.3	29.0	25.3	22.7	11.2	4.0	0.5	202.7
9—10	7.5	18.0	19.1	21.6	25.3	28.5	28.9	24.7	22.3	12.0	8.1	5.9	221.9
10—11	10.7	18.0	20.3	21.6	25.5	28.3	28.1	25.8	23.2	12.8	8.7	7.2	230.2
11—12	11.9	18.0	22.8	22.0	26.4	26.9	27.8	26.1	23.0	13.3	7.8	8.0	234.0
12—1	11.9	18.2	22.8	22.1	25.7	26.0	28.1	25.7	20.3	11.2	6.2	8.6	226.8
1—2	12.4	18.6	23.8	21.0	24.9	26.2	28.6	24.2	20.8	11.4	6.3	9.7	227.9
2—3	12.9	18.2	22.3	21.4	24.8	26.3	27.6	24.1	21.1	10.6	6.4	9.7	225.4
3—4	7.6	16.6	22.5	19.7	23.1	26.0	27.6	24.0	21.0	8.8	5.2	4.	206.2
4—5	0.5	11.0	20.5	18.8	23.8	22.1	26.6	23.0	18.2	6.0			170.5
5—6		0.6	8.8	14.8	21.3	22.3	25.8	21.4	13.4	0.7			129.1
6—7			0.3	6.3	18.3	23.0	21.8	16.2	1.8				87.7
7—8					4.2	14.3	14.9	2.5					35.9
8—9						0.3							0.3

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

48. Чита.— Tchita.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.7	7.9	9.9	10.2	9.7	11.1	13.7	7.6	12.6	3.8	7.1	2.4	
2	3.1	7.8	10.0	11.6	5.4	14.1	14.3	7.7	10.7	10.8	8.0	4.8	
3	4.2	8.1	7.1	12.0	12.9	13.8	10.2	7.9	5.5	10.4	7.5	6.5	
4	4.2	4.9	10.2	3.1	10.5	14.8	13.8	10.6	12.3	10.3	3.7	6.0	
5	4.2	5.9	10.1	12.6	10.6	11.0	10.4	13.9	7.5	10.5	8.1	5.2	
6	3.4	6.5	9.8	8.7	0.0	10.8	10.4	12.4	0.9	8.6	7.6	6.6	
7	0.0	7.3	10.4	8.0	12.6	15.3	12.2	13.2	11.7	10.2	6.9	7.3	
8	5.2	9.0	10.7	11.8	12.8	14.8	15.1	8.2	0.0	9.9	4.1	6.4	
9	0.9	3.9	11.2	11.0	13.9	8.2	14.7	9.9	10.5	7.2	5.8	5.8	
10	5.6	8.4	11.0	10.8	12.9	0.0	6.5	8.9	12.0	9.7	3.1	5.9	
11	5.5	5.1	11.2	12.0	12.7	5.9	8.3	0.8	10.7	4.0	7.8	0.0	
12	6.2	0.0	10.8	8.7	13.0	14.6	6.9	0.0	0.0	9.4	4.1	6.3	
13	1.6	9.0	10.9	13.2	13.5	12.7	14.8	11.2	6.3	6.9	0.0	6.2	
14	7.4	9.1	10.9	10.7	8.9	15.4	15.1	11.8	0.0	1.7	6.2	6.0	
15	6.4	8.3	10.6	10.5	10.3	13.2	10.3	11.5	4.4	3.8	2.3	5.5	
16	6.5	0.0	10.8	12.3	4.8	5.3	11.3	11.8	3.9	0.0	6.1	2.7	
17	5.6	7.6	10.6	11.9	9.1	8.1	15.2	12.9	9.4	2.1	5.4	3.0	
18	5.6	8.8	10.9	4.4	0.0	14.2	9.3	9.5	8.4	3.3	4.5	5.2	
19	2.0	5.1	4.8	9.5	0.0	12.2	2.2	8.2	9.2	4.1	4.0	5.2	
20	5.8	8.8	11.3	11.3	2.3	15.5	3.0	12.7	9.7	8.6	3.8	5.4	
21	6.8	9.3	11.2	9.7	14.3	12.3	5.6	1.2	6.4	2.2	4.7	4.9	
22	7.3	9.4	10.8	11.2	6.9	6.8	2.5	9.1	11.1	6.2	6.4	4.3	
23	6.1	9.4	10.9	13.3	14.6	8.9	8.0	12.6	9.8	0.4	5.8	3.9	
24	7.0	9.7	10.3	6.5	10.5	10.9	9.9	11.4	10.9	2.4	0.0	1.2	
25	2.8	9.6	8.5	10.5	11.3	10.6	15.3	13.2	9.8	7.9	0.0	1.6	
26	7.4	9.5	11.6	11.9	12.1	12.3	14.9	12.3	8.9	5.8	6.9	4.4	
27	7.6	9.4	9.5	9.6	4.5	7.7	14.7	8.4	7.9	1.7	1.5	5.5	
28	7.0	9.3	11.7	6.7	11.0	11.6	14.7	12.0	4.7	8.4	6.5	5.8	
29	7.5		10.2	12.8	10.8	10.9	14.9	13.1	7.5	4.4	2.4	5.5	
30	7.7		10.3	5.6	11.6	10.5	11.6	13.4	9.6	9.0	0.0	5.5	
31	7.3		12.3		13.1		10.4	12.5		8.5		5.3	
A. Сумма. Somme.	162.6	207.1	320.5	302.1	296.6	333.6	340.2	309.9	232.3	192.2	140.3	150.3	2987.7
Средняя. Moyenne.	5.2	7.4	10.3	10.1	9.6	11.1	11.0	10.0	7.7	6.2	4.7	4.8	8.2
B. Возможная продолжител. La durée possible.	229	266	361	410	463	476	484	438	363	309	236	222	4257
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	71	78	89	74	64	70	70	71	64	62	59	68	70

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.1	8.0	4.5	0.2					13.8
5—6			0.3	7.0	11.7	21.7	19.4	7.2	0.6				67.9
6—7			9.0	26.5	16.3	23.4	21.3	17.9	11.3	1.3			127.0
7—8		5.3	27.1	26.3	20.4	24.5	21.4	20.8	19.2	13.6	0.1		178.7
8—9	4.6	20.1	29.4	26.5	24.7	25.4	21.3	22.9	20.7	19.1	5.7	0.7	221.1
9—10	17.1	23.1	30.1	26.6	26.0	25.1	23.6	25.3	22.7	19.8	17.1	14.7	271.2
10—11	24.8	24.0	30.7	26.4	23.9	23.7	25.6	26.6	21.4	21.3	20.2	26.7	295.3
11—12	27.8	25.6	30.9	25.5	23.3	23.1	26.3	25.6	21.4	19.5	22.2	28.0	299.2
12—1	25.8	25.8	30.8	25.1	21.8	23.3	24.3	27.0	22.8	18.7	23.9	27.9	297.2
1—2	27.4	24.3	30.2	24.0	21.8	23.4	24.7	25.1	22.5	19.0	20.5	24.1	287.0
2—3	21.7	23.0	29.7	20.2	21.3	21.4	26.8	26.1	20.6	19.4	18.2	22.0	270.4
3—4	12.9	21.4	28.6	19.3	19.8	22.0	25.1	24.6	18.7	21.1	11.1	6.2	230.8
4—5	0.5	14.1	27.2	18.8	18.6	19.8	21.7	22.8	15.5	17.4	1.3		177.7
5—6		0.4	15.9	19.3	19.9	19.6	19.5	22.3	13.2	2.0			132.1
6—7			0.6	10.6	18.3	15.5	18.8	14.7	1.7				80.2
7—8					7.7	12.7	15.7	0.8					36.9
8—9						1.0	0.2						1.2

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

44. Акатуй.— Akatoui.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.2	7.3	9.6	9.1	11.6	13.2	14.4	9.7	12.0	10.2	7.5	1.7	
2	4.3	7.5	9.7	11.8	9.9	13.2	14.8	5.0	11.4	10.3	7.3	0.0	
3	4.3	7.6	6.7	11.8	9.1	14.7	12.8	9.0	5.8	10.3	6.8	5.9	
4	5.7	4.3	9.8	*7.6*	4.4	12.8	9.7	13.2	11.9	10.2	6.2	1.7	
5	5.6	6.8	9.9	*8.0*	6.4	11.3	11.4	13.4	6.9	10.1	7.2	5.5	
6	5.7	7.7	9.6	11.1	0.5	10.3	0.0	13.0	5.7	7.3	6.8	6.0	
7	5.0	7.7	10.0	7.8	2.5	14.1	0.7	13.3	11.8	10.0	6.4	6.0	
8	4.5	7.5	10.0	12.0	13.1	11.2	0.0	13.2	5.7	9.9	0.0	5.8	
9	4.5	7.7	9.9	12.0	13.0	12.7	10.4	8.8	4.7	8.3	2.7	6.0	
10	4.9	7.9	10.0	12.0	11.2	9.3	12.8	8.0	11.6	9.8	5.7	6.1	
11	5.9	7.9	10.1	12.2	10.9	6.9	13.3	0.2	11.6	6.9	6.1	0.0	
12	5.8	0.0	10.4	6.2	10.9	5.9	0.8	0.7	1.1	4.3	6.1	5.5	
13	3.2	8.1	8.2	11.1	12.5	5.8	14.6	8.5	8.4	3.8	0.2	4.2	
14	6.7	8.5	10.4	12.2	3.1	11.1	6.2	6.5	0.0	2.5	6.0	5.6	
15	6.7	8.5	6.8	8.3	2.9	12.7	14.5	7.7	1.7	4.9	0.0	5.4	
16	5.4	0.0	9.7	12.3	10.5	14.8	0.0	12.9	8.4	0.0	6.1	5.1	
17	4.2	2.7	10.5	10.4	3.2	13.0	13.5	9.8	1.2	9.3	6.1	5.4	
18	6.8	8.6	5.0	10.3	8.4	9.0	0.2	6.1	5.7	7.3	3.5	0.0	
19	5.2	8.6	8.2	7.4	0.0	13.7	6.8	9.9	11.0	8.2	5.7	5.6	
20	6.8	6.2	10.8	12.3	3.8	13.0	5.1	12.8	8.2	7.5	6.3	5.1	
21	7.0	8.9	10.8	7.5	13.9	7.1	6.2	4.7	8.7	0.0	6.0	5.0	
22	6.8	9.1	7.4	12.0	8.1	6.6	3.6	2.9	9.0	*6.0*	*6.3*	5.1	
23	7.0	9.2	11.1	12.4	11.9	11.1	0.0	10.3	9.4	*8.7*	*6.3*	5.3	
24	7.0	8.7	8.3	10.7	13.5	12.0	2.8	12.5	8.6	1.1	0.0	0.0	
25	0.0	9.3	9.9	11.6	8.6	10.3	10.2	11.1	8.6	4.1	0.5	5.5	
26	2.7	9.4	11.2	9.1	0.0	2.4	11.7	12.4	10.2	6.2	5.3	5.4	
27	7.3	9.3	8.5	8.7	13.7	12.4	9.1	12.3	8.4	7.8	5.2	5.4	
28	7.0	8.0	11.1	0.0	6.7	2.6	8.8	1.3	1.2	8.3	6.2	5.5	
29	7.0		11.4	12.1	12.1	3.9	8.8	12.2	8.1	7.0	3.2	5.4	
30	7.2		8.1	6.8	3.6	8.5	9.9	12.3	10.4	6.9	5.8	5.4	
31	7.3		9.3		13.1		11.4	12.2		7.6		5.5	
A. Сумма. Somme.	171.7	203.0	292.4	296.8	253.1	305.6	244.5	285.9	227.4	214.8	147.5	140.1	2782.8
Средняя. Moyenne.	5.5	7.2	9.4	9.9	8.2	10.2	7.9	9.2	7.6	6.9	4.9	4.5	7.6
B. Возможная продолжител. La durée possible.	215	244	336	381	440	450	453	408	340	288	211	189	3955
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	79	83	87	78	58	68	54	70	67	74	70	74	70

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.6	7.0	3.5						11.1
5—6				2.9	13.6	20.5	15.2	10.7	0.3				63.2
6—7			6.9	19.5	14.6	22.4	19.0	23.2	12.5	0.5			118.6
7—8		9.8	26.8	22.7	17.7	23.2	20.4	22.0	18.2	13.4	0.1		174.3
8—9	3.9	22.6	28.5	24.7	16.8	20.9	18.3	21.7	21.0	20.1	5.8	0.2	204.5
9—10	16.5	24.7	29.9	25.1	16.0	24.1	19.2	25.3	21.0	25.7	20.9	20.7	269.1
10—11	24.6	24.2	29.7	25.8	18.4	25.5	19.5	25.1	21.6	26.6	22.7	25.6	289.3
11—12	29.4	25.1	29.8	26.3	19.3	22.9	19.5	24.1	21.6	26.6	24.5	25.8	294.9
12—1	29.8	25.5	29.6	27.6	19.2	19.7	18.9	21.5	22.4	25.0	24.8	25.3	289.3
1—2	28.7	25.7	28.8	27.2	18.2	21.8	16.2	21.2	21.5	23.9	24.1	25.0	282.3
2—3	25.7	22.6	25.7	24.6	17.5	20.4	15.8	21.4	20.7	22.9	22.5	17.5	257.3
3—4	13.1	17.9	24.4	23.0	21.0	19.7	15.7	21.5	15.7	18.6	2.1		192.7
4—5		4.9	24.7	23.5	23.1	19.9	16.1	22.6	20.3	10.9			166.0
5—6			7.6	21.0	21.0	17.7	13.3	19.5	10.6	0.6			111.3
6—7				2.9	15.4	16.4	11.9	6.1					52.7
7—8					0.7	3.5	2.0						6.2

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

45. Екатеринодаръ.— Ekaterinodar.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	5.0	0.0	—	—	6.5	11.9	10.6	10.9	11.8	8.0	7.6	5.9	
2	3.3	0.0	—	—	0.0	9.9	8.7	10.8	11.5	5.8	8.9	6.7	
3	0.0	6.5	—	—	0.0	5.9	12.3	10.7	8.6	0.0	7.7	5.8	
4	0.0	1.1	—	—	0.0	3.1	14.1	8.5	10.6	6.0	9.0	2.7	
5	0.0	0.0	—	—	5.2	7.1	0.5	6.0	0.3	0.0	0.2	4.2	
6	3.6	5.8	—	—	11.4	0.1	3.7	7.8	8.5	1.2	4.9	5.0	
7	2.7	0.0	—	—	1.6	11.7	13.0	12.8	5.7	3.6	3.0	0.6	
8	0.0	2.7	—	—	5.7	9.9	10.8	10.1	0.9	3.6	6.4	6.4	
9	0.0	2.6	—	—	11.5	3.9	14.0	3.8	6.9	3.4	4.2	6.5	
10	0.7	0.0	—	—	11.6	6.1	11.7	9.1	8.8	4.0	3.4	2.7	
11	0.5	0.0	—	—	6.4	6.6	13.9	5.9	3.1	0.0	0.2	0.0	
12	0.7	0.0	—	—	9.2	12.8	14.0	12.2	10.1	0.0	8.2	0.0	
13	0.0	0.0	—	—	9.8	9.3	13.5	12.1	8.9	0.0	7.8	0.4	
14	0.0	0.0	—	—	*9.0*	7.8	11.4	12.3	9.6	1.3	3.4	0.0	
15	0.8	0.0	—	—	10.3	13.5	13.0	11.4	8.5	2.7	5.0	3.5	
16	0.0	0.0	—	—	12.9	10.7	13.4	11.4	2.2	0.2	7.2	0.7	
17	6.4	2.0	—	—	12.7	9.1	8.9	12.0	4.3	0.0	7.6	0.0	
18	4.8	0.1	—	—	10.1	3.4	9.3	12.5	2.1	4.3	0.0	0.1	
19	0.0	0.0	—	—	9.9	7.2	9.4	12.1	4.5	7.3	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	—	—	8.8	11.5	9.3	12.2	4.4	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	—	—	1.4	1.3	2.3	11.9	8.9	7.9	1.4	1.1	
22	0.0	0.0	—	—	5.2	1.5	10.4	9.4	9.5	7.8	0.0	0.0	
23	2.3	0.0	—	—	1.9	9.5	0.0	8.5	8.0	8.5	0.0	0.0	
24	*3.0*	0.0	—	—	5.0	11.9	1.7	*6.0*	7.6	0.0	4.7	5.8	
25	0.0	6.3	—	—	11.4	3.6	10.3	6.8	7.7	0.0	0.9	6.5	
26	0.0	6.2	—	—	10.7	12.9	4.8	8.2	6.3	0.0	7.2	6.2	
27	0.0	6.2	—	—	9.4	13.6	10.9	*6.0*	8.4	1.8	2.8	0.0	
28	0.0	6.8	—	—	5.6	13.7	11.3	8.5	8.4	0.4	6.3	5.6	
29	2.3		—	—	8.1	5.8	2.1	10.2	8.1	5.0	5.8	6.0	
30	2.2		—	—	13.1	13.0	11.7	6.5	7.8	6.1	6.3	4.1	
31	*0.0*		—		11.8		13.3	11.7		5.8		2.1	
A. Сумма. Somme.	38.3	46.3	—	—	236.2	248.3	294.3	298.3	212.0	94.7	130.1	88.6	—
Средняя. Moyenne.	1.2	1.7	—	—	7.6	8.3	9.5	9.6	7.1	3.1	4.3	2.9	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	*284.5*	*290.9*	—	—	*459.1*	*465.2*	*469.9*	*433.5*	*374.8*	*338.7*	*285.4*	*272.1*	—
$\frac{A}{B}$ 100.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.2	4.9	4.1	0.2					—
5—6					11.9	17.1	16.7	11.9	1.8				—
6—7					14.5	19.0	22.1	25.8	12.4	0.2			—
7—8					17.8	19.3	19.2	28.1	20.0	3.7	5.4		—
8—9	1.7	2.9	—	—	18.8	19.1	22.8	28.0	23.4	7.8	15.1	5.6	—
9—10	3.5	6.0	—	—	20.5	18.1	24.1	28.9	22.9	12.8	16.5	10.6	—
10—11	5.4	6.4	—	—	20.8	17.7	25.9	29.1	21.7	12.1	17.3	14.2	—
11—12	8.2	7.5	—	—	21.3	18.0	24.8	25.0	22.2	13.7	17.4	15.5	—
12—1	8.6	7.9	—	—	20.5	17.9	20.3	22.9	21.0	15.2	17.8	15.5	—
1—2	7.5	6.9	—	—	20.3	18.4	23.2	23.7	21.2	14.5	16.8	15.9	—
2—3	3.4	7.7	—	—	19.8	18.0	21.6	23.0	20.9	11.4	16.7	11.3	—
3—4		1.0	—	—	20.5	17.9	20.5	19.1	15.7	3.3	7.1		—
4—5					16.0	18.5	22.2	19.4	7.5				—
5—6					11.3	18.3	20.5	13.0	1.3				—
6—7					2.0	6.1	6.3	0.2					—

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

46. Темиръ-Ханъ-Шура.— Temir-Khan-Choura.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	7.1	6.4	9.9	3.2	7.0	5.7	2.4	12.9	11.8	0.0	7.4	8.3	
2	7.1	6.6	6.3	10.1	0.0	4.1	10.4	4.7	9.3	0.0	9.4	8.0	
3	6.8	3.4	4.8	12.0	0.0	3.8	6.9	4.3	6.3	0.0	8.6	7.8	
4	6.2	7.2	5.4	9.0	0.0	1.7	14.1	0.0	8.1	7.5	8.2	6.0	
5	6.6	9.0	0.0	7.7	0.0	6.7	11.9	0.0	7.1	1.3	7.2	4.5	
6	7.5	8.1	0.0	2.6	11.2	9.8	8.3	7.1	0.0	0.0	7.9	3.8	
7	7.2	9.0	0.0	0.0	12.7	8.0	4.0	7.7	3.4	9.0	4.1	4.2	
8	5.2	5.6	0.5	0.0	9.4	0.9	7.6	6.1	3.2	5.8	0.0	7.5	
9	7.5	0.4	3.6	4.3	2.1	4.6	13.6	1.7	1.3	8.5	0.0	7.4	
10	0.0	3.9	2.6	6.5	12.9	0.0	13.9	7.9	9.2	5.4	6.5	7.8	
11	0.0	1.5	0.0	7.7	8.6	8.6	12.2	7.5	10.9	0.0	0.0	4.3	
12	5.6	0.0	3.3	8.6	0.4	12.1	12.0	11.8	11.3	0.0	0.0	4.0	
13	6.1	0.0	1.2	11.3	1.4	12.5	8.2	12.6	3.3	0.0	8.5	0.0	
14	5.6	0.0	8.0	8.8	13.3	8.9	7.3	9.1	0.3	6.6	7.1	0.0	
15	0.0	0.0	2.7	3.5	12.7	1.0	8.3	0.0	4.9	0.9	0.0	0.0	
16	5.6	0.0	3.6	0.0	12.6	11.6	13.5	11.4	6.3	4.6	5.2	6.6	
17	3.7	0.0	10.7	0.5	13.3	13.0	8.2	12.5	10.1	3.0	5.7	6.3	
18	7.2	4.1	9.5	2.3	12.6	9.3	1.6	12.5	3.9	0.0	0.0	0.0	
19	2.6	8.3	0.4	7.5	11.8	4.6	2.2	12.0	0.8	9.7	0.0	4.7	
20	7.7	6.5	4.1	12.2	9.9	1.8	2.2	6.2	2.5	0.0	0.0	7.1	
21	7.0	5.9	9.9	3.6	8.5	13.9	13.7	2.1	10.2	0.0	0.0	7.6	
22	1.6	2.7	9.8	12.1	7.5	1.4	8.1	2.2	8.6	9.5	7.4	0.0	
23	7.0	0.0	7.7	5.8	7.2	6.4	8.1	0.0	8.9	9.3	7.1	0.0	
24	4.3	0.0	0.3	0.8	7.9	8.1	9.2	7.5	7.2	6.8	8.8	0.0	
25	6.9	0.0	0.0	3.4	4.6	8.7	13.2	0.0	10.3	0.0	8.6	2.1	
26	0.0	0.0	0.0	9.5	10.7	5.1	13.6	6.8	10.6	0.0	7.8	5.3	
27	0.0	4.4	0.0	0.0	10.0	13.4	8.6	2.1	8.0	9.0	8.5	7.7	
28	7.2	10.2	0.0	4.7	2.1	13.9	8.5	3.1	3.3	6.0	8.5	0.0	
29	6.3		0.0	4.9	2.0	6.8	6.9	11.7	10.5	0.0	8.3	4.7	
30	5.5		7.1	10.4	4.9	0.5	10.2	0.4	8.2	0.0	8.1	6.7	
31	1.0		0.0		9.8		1.7	4.7		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	152.1	103.2	111.4	173.0	227.1	206.9	270.6	188.6	199.8	102.9	158.9	132.4	2026.9
Средняя. Moyenne.	4.9	3.7	3.6	5.8	7.3	6.9	8.7	6.1	6.7	3.3	5.3	4.3	5.6
B. Возможная продолжител. La durée possible.	274	277	357	389	444	450	457	—	364	327	272	256	—
$\frac{A}{B}$. 100.	56	37	31	44	51	46	59	—	55	31	58	52	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.4	1.8	1.5						3.7
5—6				2.9	12.3	15.6	19.4	6.0					56.2
6—7		0.2	3.4	11.1	18.7	16.9	19.7	15.4	9.9	0.3			95.6
7—8	0.4	5.6	10.8	16.7	19.9	18.7	21.5	15.0	19.8	10.3	7.1	0.5	146.3
8—9	14.5	9.5	11.5	17.1	21.3	18.7	22.6	17.1	20.1	12.1	16.7	13.1	194.3
9—10	20.3	14.6	13.0	16.7	21.6	18.4	23.9	19.0	21.4	12.9	18.4	16.7	216.9
10—11	22.5	15.0	13.2	15.5	20.4	16.7	24.8	19.2	22.6	12.8	19.6	17.7	220.0
11—12	22.3	13.0	12.7	17.5	19.4	16.1	22.9	17.7	19.9	12.0	20.0	19.6	213.1
12—1	23.1	13.0	12.1	16.8	17.5	17.5	20.2	18.1	21.6	10.7	20.4	19.9	210.9
1—2	22.0	10.5	11.6	16.2	16.0	14.9	20.6	15.5	18.6	10.4	19.3	19.·	195.1
2—3	18.8	10.4	9.9	12.4	14.4	11.0	20.5	12.1	16.4	9.7	19.5	16.1	171.2
3—4	8.2	7.9	7.2	13.1	11.9	10.3	15.2	12.2	12.5	8.2	16.4	9.3	132.4
4—5		3.5	4.8	11.2	13.1	12.0	15.0	11.7	11.5	3.5	1.5		87.8
5—6			1.2	5.6	13.1	10.4	15.5	8.4	5.5				59.7
6—7				0.2	7.1	7.9	7.3	1.2					23.7

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

47. Сочи (опытная станція).— Sotchi (station agronomique).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	0.0	2.2	12.0	8.5	12.7	11.7	9.8	8.0	6.0	
2	—	—	—	6.5	0.0	8.4	12.1	9.5	8.7	9.1	8.1	5.8	
3	—	—	—	7.0	0.0	3.0	12.6	11.6	5.0	0.0	6.9	5.5	
4	—	—	—	0.2	3.3	8.7	13.0	10.9	9.6	6.2	5.7	3.0	
5	—	—	—	0.0	11.7	0.0	2.1	11.9	0.0	6.4	4.3	5.7	
6	—	—	—	0.0	9.2	7.1	11.1	12.5	8.3	4.0	6.3	0.5	
7	—	—	—	0.0	5.4	7.4	13.4	13.0	7.3	4.8	3.5	6.5	
8	—	—	—	2.1	0.0	13.6	13.0	6.5	4.6	8.0	6.8	6.3	
9	—	—	—	5.5	9.1	2.0	13.6	9.1	7.5	6.0	7.6	5.3	
10	—	—	—	9.1	12.9	10.1	1.8	10.8	0.0	0.0	2.8	5.0	
11	—	—	—	0.0	2.3	0.1	13.6	12.3	7.3	0.0	0.0	0.0	
12	—	—	—	0.0	5.8	14.4	4.7	12.3	11.3	0.0	6.3	0.0	
13	—	—	—	11.4	8.0	13.3	13.8	11.6	10.4	0.0	5.7	0.0	
14	—	—	—	0.0	2.1	2.9	10.4	12.0	9.0	0.0	6.4	0.0	
15	—	—	—	1.0	3.1	13.5	13.7	8.4	7.1	4.1	7.3	5.5	
16	—	—	—	1.1	0.0	12.4	13.6	11.1	4.0	0.9	7.6	0.0	
17	—	—	—	8.0	4.1	12.2	4.4	11.8	0.7	0.0	7.5	0.0	
18	—	—	—	1.4	11.2	12.3	13.1	12.0	4.5	6.1	8.0	0.0	
19	—	—	—	4.8	7.7	0.0	0.5	4.4	5.4	7.3	4.7	0.0	
20	—	—	—	12.5	1.9	13.1	9.0	10.4	6.0	8.4	0.2	0.0	
21	—	—	—	11.6	2.0	4.7	10.3	11.5	10.7	8.3	2.8	3.3	
22	—	—	—	11.2	13.5	0.0	12.2	10.1	10.7	8.2	0.0	6.0	
23	—	—	—	11.1	3.7	11.9	6.7	8.8	9.7	7.6	0.5	0.0	
24	—	—	—	3.1	5.6	6.2	11.3	0.5	10.0	0.0	3.6	0.0	
25	—	—	—	9.8	13.2	8.8	8.6	4.9	9.7	2.0	0.9	1.8	
26	—	—	—	5.0	13.3	11.6	5.9	5.6	10.4	8.8	5.6	6.0	
27	—	—	—	0.0	12.1	11.0	10.0	5.6	5.9	7.9	3.9	0.0	
28	—	—	—	8.5	6.4	8.9	8.8	11.6	9.5	4.0	4.8	0.0	
29	—		—	12.7	12.9	2.6	8.5	11.7	8.7	9.0	5.3	2.5	
30	—		—	11.4	5.1	10.3	7.0	11.6	10.5	9.0	1.5	6.5	
31	—		—		8.8		10.4	11.5		8.0		7.0	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	155.0	196.6	242.5	297.7	308.2	224.2	153.9	143.1	88.2	—
Средняя. Moyenne.	—	—	—	5.2	6.3	8.1	9.6	9.9	7.5	5.0	4.8	2.8	—
B. Возможная продолжитех. La durée possible.	—	—	—	*401.8*	*454.6*	*459.6*	*464.1*	*430.0*	*373.0*	*340.4*	*289.4*	*277.1*	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5	—	—	—	0.8	1.8	1.9	1.8						—
5—6	—	—	—	4.3	7.1	14.5	11.7	3.7	0.6				—
6—7	—	—	—	8.9	9.5	15.7	17.2	19.6	11.0	0.2			—
7—8	—	—	—	9.2	12.1	17.1	20.7	23.5	18.4	9.1	6.0		—
8—9	—	—	—	12.0	12.9	17.6	19.7	24.3	19.0	12.7	12.8	4.3	—
9—10	—	—	—	14.5	15.9	19.0	22.5	24.8	22.0	17.7	22.3	12.5	—
10—11	—	—	—	14.4	18.1	19.2	24.1	27.3	20.9	17.8	23.1	14.0	—
11—12	—	—	—	14.7	17.2	19.4	24.0	27.8	23.5	20.0	23.3	14.2	—
12—1	—	—	—	15.6	16.6	20.7	25.8	25.2	24.7	20.9	20.8	15.1	—
1—2	—	—	—	15.5	20.2	21.9	26.8	26.7	22.5	18.6	13.5	16.2	—
2—3	—	—	—	14.4	19.6	18.5	26.4	27.0	20.8	15.3	16.1	11.4	—
3—4	—	—	—	13.0	17.3	18.7	25.4	29.2	20.6	15.7	4.6		—
4—5	—	—	—	11.0	15.4	16.1	23.2	25.3	17.3	5.9	0.6		—
5—6	—	—	—	6.1	11.1	13.6	21.0	20.8	2.9				—
6—7	—	—	—	0.6	1.8	8.6	7.4	3.0					—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

48. Сакарскій Питомникъ.— Sakarskii Pitomnik.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	7.4	0.0	9.5	0.0	3.1	13.3	12.7	11.2	12.2	11.0	9.5	7.3	
2	7.1	0.0	6.6	8.9	1.5	0.0	10.4	0.0	7.6	9.1	8.7	7.4	
3	7.6	5.6	9.9	11.6	0.0	0.0	8.0	9.4	4.5	5.7	9.2	7.5	
4	7.2	4.9	0.4	2.9	1.0	12.8	12.8	0.0	5.0	8.1	8.5	5.8	
5	6.9	6.6	9.5	6.3	7.6	14.6	5.4	13.0	12.1	2.2	7.4	0.0	
6	6.9	7.0	10.1	0.0	10.9	14.5	8.2	13.0	0.7	0.9	7.9	0.0	
7	0.0	9.2	8.5	0.0	9.7	5.4	11.0	12.8	11.4	10.2	7.7	2.6	
8	0.0	9.2	2.8	6.3	1.2	11.0	14.0	8.7	11.7	7.9	0.0	7.5	
9	0.0	1.3	0.0	0.0	5.8	4.2	14.2	5.4	4.8	5.2	0.0	7.6	
10	0.0	8.3	2.1	4.3	13.5	3.1	2.2	10.7	11.0	0.0	0.3	7.3	
11	0.0	9.4	0.0	1.7	10.5	13.9	8.6	13.0	11.6	0.7	0.0	5.8	
12	7.6	2.7	0.9	1.4	0.0	14.5	3.4	10.3	11.6	1.1	2.1	0.0	
13	7.8	7.9	0.1	10.0	8.1	14.1	1.3	12.6	11.5	0.0	8.6	0.0	
14	0.0	8.3	7.2	0.6	2.1	8.9	10.0	10.8	11.3	9.0	7.8	0.0	
15	0.0	0.0	4.4	5.1	8.5	0.3	11.1	6.0	8.0	0.0	8.6	0.0	
16	0.0	0.0	8.6	0.0	9.2	14.7	11.6	11.4	0.0	2.4	8.6	7.7	
17	5.5	8.6	9.3	0.0	11.4	14.5	0.0	13.1	1.8	0.5	8.5	5.6	
18	0.3	9.0	8.9	0.0	12.4	12.3	0.0	12.7	2.0	6.6	3.9	0.0	
19	7.4	5.6	2.1	9.0	7.5	5.1	1.7	10.7	4.2	10.0	0.0	0.0	
20	7.7	9.5	8.6	11.5	2.6	5.4	10.6	0.6	*11.1*	10.0	0.0	5.4	
21	7.8	1.9	7.4	11.9	0.0	14.1	10.6	11.5	*11.2*	9.8	4.6	7.4	
22	0.0	7.5	11.2	8.5	7.5	0.0	11.6	0.0	*11.2*	10.1	4.3	7.5	
23	4.3	6.1	1.6	9.9	9.7	5.7	11.2	2.4	*10.9*	9.9	8.5	4.7	
24	0.0	6.0	2.5	0.0	10.1	5.3	11.6	9.6	*10.7*	0.0	7.8	0.0	
25	0.0	5.6	2.2	10.5	10.3	8.5	10.9	6.5	*10.6*	8.5	4.5	0.0	
26	2.4	0.0	5.0	8.5	14.1	14.2	8.6	0.0	10.8	9.6	7.5	7.3	
27	0.4	6.3	10.3	0.0	13.5	12.4	5.2	6.2	9.7	9.2	8.0	0.0	
28	0.0	10.1	11.6	8.3	4.0	9.0	11.0	9.5	10.5	0.2	7.5	0.0	
29	0.0		9.8	13.0	9.3	5.9	11.2	11.6	9.5	1.9	7.2	7.6	
30	0.0		11.2	12.8	13.9	6.5	5.6	7.5	10.5	6.9	6.3	7.0	
31	0.0		10.8		11.2		1.2	11.8		9.6		7.6	
A. Сумма. Somme.	94.3	156.6	193.1	163.0	230.2	264.2	255.9	262.0	*259.7*	176.3	173.5	126.6	2355.4
Средняя. Moyenne.	3.0	5.6	6.2	5.4	7.4	8.8	8.3	8.5	*8.7*	5.7	5.8	4.1	6.5
B. Возможная продолжит. La durée possible.	*293.4*	*295.3*	*369.3*	*399.6*	*450.5*	*454.4*	*460.0*	*427.2*	*372.6*	*341.4*	*292.6*	*281.5*	*4437.8*
$\frac{A}{B}$. 100.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.3	5.4	1.6						7.3
5—6				2.6	8.3	13.8	10.1	6.3	*0.7*				41.8
6—7		0.5	5.0	7.9	13.3	16.7	11.9	14.8	*15.6*	3.0			88.7
7—8		11.7	14.1	12.0	16.4	17.3	17.0	17.0	*21.4*	14.0	9.0	0.2	150.1
8—9	8.4	18.2	16.9	14.9	16.8	18.1	19.9	20.3	*23.1*	16.9	21.0	16.3	210.8
9—10	11.0	19.5	18.8	15.8	19.5	19.8	21.4	22.8	*22.6*	18.7	21.6	18.0	229.5
10—11	12.3	18.4	18.9	15.7	21.2	22.0	23.7	23.3	*23.7*	18.8	21.8	17.6	237.4
11—12	14.0	18.6	19.5	17.2	20.8	23.3	24.6	24.1	*24.6*	18.6	22.1	17.9	245.3
12—1	13.8	17.8	21.7	16.7	22.3	23.7	25.3	25.1	*25.4*	18.6	20.9	18.2	249.5
1—2	13.0	16.7	22.0	14.7	22.5	23.0	23.2	25.5	*24.1*	21.1	21.3	17.4	244.5
2—3	13.8	15.0	21.2	12.4	17.7	20.3	22.3	23.5	*24.4*	18.2	20.3	14.1	223.2
3—4	8.0	14.7	17.4	12.2	16.9	16.7	20.4	21.3	*24.3*	16.8	14.0	6.9	189.6
4—5		5.5	14.6	12.3	16.1	16.2	17.6	18.0	*20.9*	10.9	1.5		133.6
5—6			3.0	8.4	12.4	17.0	12.6	16.8	*8.9*	0.7			79.8
6—7				0.2	5.7	10.6	4.3	3.2					24.0
7—8						0.3							0.3

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

49. Абасъ-Туманъ.— Abas-Touman.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	5.8	0.0	7.1	0.0	1.9	10.3	8.7	8.6	9.8	9.0	7.3	6.2	
2	6.0	1.2	6.0	3.4	4.5	0.8	9.0	1.0	9.2	3.7	6.7	6.2	
3	5.9	3.8	8.4	9.7	0.0	0.3	7.7	0.7	3.2	5.5	7.2	6.1	
4	5.8	3.0	0.0	3.1	0.1	7.9	9.3	0.7	5.0	6.3	5.9	4.7	
5	5.8	4.3	4.6	4.3	7.4	8.8	4.3	7.7	9.7	3.6	5.2	1.4	
6	5.0	2.8	7.7	0.0	8.2	8.6	5.0	10.4	4.7	2.1	7.1	5.0	
7	2.1	7.3	8.0	0.0	7.9	4.6	10.6	10.4	7.7	8.3	6.9	5.9	
8	0.7	7.3	6.4	3.0	3.2	8.5	10.2	8.3	9.6	6.3	0.0	5.9	
9	0.0	0.0	0.0	2.8	5.9	6.3	11.4	1.9	1.3	1.4	3.1	5.9	
10	0.0	6.5	1.1	4.2	10.5	0.4	11.3	9.4	9.6	0.6	5.2	5.9	
11	0.1	7.3	1.9	4.9	7.8	8.0	9.9	9.8	9.5	1.2	6.9	2.7	
12	6.3	0.0	1.6	0.8	2.4	10.8	9.1	9.6	9.6	0.3	4.4	0.0	
13	6.2	7.4	0.5	1.9	3.3	9.8	9.7	8.7	9.7	0.7	6.8	0.0	
14	0.0	6.9	3.9	4.7	0.7	6.1	8.1	8.1	9.4	7.5	6.8	0.0	
15	1.0	0.0	3.6	1.6	5.0	1.1	9.7	9.6	8.7	0.0	6.8	0.0	
16	0.2	2.3	7.6	0.0	7.8	9.3	10.0	7.2	0.7	1.5	6.7	5.9	
17	0.0	6.2	7.6	0.0	8.3	11.8	7.5	10.2	7.1	0.8	6.7	5.0	
18	2.1	7.6	7.3	1.8	7.8	10.3	0.1	10.2	2.7	2.5	0.0	0.0	
19	5.1	4.0	5.5	6.7	6.4	7.2	7.9	7.0	5.7	7.9	0.0	0.0	
20	6.5	6.3	5.1	9.1	5.1	2.1	10.6	9.9	9.5	7.8	0.0	5.0	
21	6.3	2.9	6.3	6.0	6.0	11.1	10.9	8.6	9.5	7.6	1.7	5.8	
22	5.8	5.9	9.2	6.6	7.6	0.0	10.7	3.8	9.4	7.7	0.7	5.9	
23	3.7	3.8	1.6	8.9	6.1	6.6	9.3	5.6	9.3	7.6	6.3	5.8	
24	0.0	2.6	2.7	3.0	7.4	1.9	10.3	8.9	8.9	7.5	6.2	0.0	
25	0.0	7.1	0.6	7.8	5.8	9.4	7.7	8.4	8.2	7.5	4.8	0.0	
26	2.9	0.0	2.2	3.4	9.7	10.5	10.8	2.8	8.8	7.4	6.3	5.2	
27	3.2	0.0	3.6	1.5	4.7	10.3	9.5	3.7	9.1	6.3	6.2	2.0	
28	0.0	8.2	9.4	4.4	0.8	7.9	9.0	3.4	9.0	2.7	6.2	0.8	
29	0.0		4.2	8.4	6.5	8.6	10.5	9.0	9.0	0.1	6.2	5.9	
30	0.0		9.5	10.3	10.9	7.6	9.3	5.9	9.1	7.2	4.0	5.9	
31	0.4		8.3		5.7		10.3	9.9		7.2		5.9	
A. Сумма. Somme.	86.9	114.7	151.2	122.3	175.7	207.2	278.4	219.4	232.7	145.8	148.3	115.0	1997.6
Средняя. Moyenne.	2.8	4.1	4.9	4.1	5.7	6.9	9.0	7.1	7.8	4.7	4.9	3.7	5.9
B. Возможная продолжител. La durée possible.	*294.6*	*296.0*	*369.3*	*399.4*	*449.8*	*452.6*	*458.9*	*426.9*	*372.9*	*342.0*	*293.7*	*283.3*	*4439.4*
$\frac{A}{B}$ 100.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
6—7				1.2	8.1	15.5	8.7	1.5					35.0
7—8		0.1	7.5	9.6	17.6	20.3	19.4	17.8	15.6	1.1			109.0
8—9	0.4	10.4	16.0	12.3	19.5	20.7	26.3	19.5	22.2	13.2	5.7	0.8	167.0
9—10	11.5	16.5	18.2	13.3	18.6	21.3	29.0	21.7	23.5	18.9	21.0	18.7	232.2
10—11	14.1	17.9	19.0	11.7	20.2	21.7	28.5	21.8	24.2	18.7	23.1	20.4	241.3
11—12	15.9	16.2	20.4	14.3	19.6	20.2	27.4	23.6	26.5	20.2	23.1	19.7	247.1
12—1	14.9	15.6	18.6	12.5	17.0	17.7	27.8	24.1	26.1	19.5	23.2	20.8	237.8
1—2	14.1	14.0	16.4	11.6	16.2	18.1	25.9	23.8	26.9	18.5	22.7	19.9	228.1
2—3	13.4	13.3	14.2	11.4	13.3	13.4	25.2	24.0	26.2	16.5	20.9	14.6	206.4
3—4	2.4	10.5	13.8	14.1	12.5	14.0	26.1	20.0	25.8	16.5	8.6	0.1	164.4
4—5	0.2	0.2	7.1	10.3	9.8	11.5	23.8	19.6	15.7	2.7			100.9
5—6					3.3	12.8	10.3	2.0					28.4

1898.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

50. Елисаветполь.— Elisavetpol.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	2.5	5.5	8.1	0.0	2.0	11.0	8.9	7.5	4.6	—	0.5	7.1	
2	7.0	5.0	9.4	0.0	3.4	9.7	6.1	10.5	1.4	—	8.4	5.8	
3	6.8	7.7	3.8	11.0	0.0	3.6	11.0	9.6	6.2	—	9.5	0.0	
4	5.4	6.9	0.0	5.2	0.0	9.3	7.0	2.2	0.0	—	9.1	5.0	
5	5.9	4.9	0.0	5.4	0.0	13.6	10.0	1.4	11.2	—	8.4	8.6	
6	5.6	7.6	0.0	0.0	4.6	8.8	9.8	10.7	3.9	—	8.4	7.4	
7	7.5	6.2	0.0	0.0	11.0	6.8	6.0	3.6	9.1	—	7.6	7.3	
8	0.8	8.0	0.0	0.2	7.8	4.7	11.7	2.6	10.8	—	5.8	7.7	
9	0.0	0.0	0.1	0.0	10.1	10.7	13.0	1.6	9.1	—	6.6	7.8	
10	0.0	8.7	0.0	8.0	13.0	12.0	13.0	10.5	11.0	—	3.9	7.7	
11	1.2	6.0	0.0	9.0	10.0	7.0	13.0	9.0	10.9	—	8.6	7.1	
12	0.3	0.0	7.7	6.5	1.8	10.9	10.2	11.7	10.1	—	2.8	5.8	
13	2.9	0.0	9.4	5.7	6.5	9.2	11.5	11.8	10.8	—	0.6	6.7	
14	0.0	0.0	0.0	3.2	6.8	4.0	8.3	12.0	0.0	—	8.6	0.5	
15	3.4	0.0	9.7	5.8	8.4	5.9	12.6	1.7	0.0	—	4.2	4.5	
16	2.2	0.6	10.3	0.0	4.8	13.4	12.1	0.0	1.0	—	2.7	3.5	
17	6.0	0.7	9.1	0.0	3.0	7.8	10.7	0.0	10.0	—	0.0	6.5	
18	7.0	8.5	9.5	0.0	4.1	13.7	7.8	9.3	10.2	—	0.0	0.0	
19	6.7	8.0	9.8	2.0	8.5	8.0	5.4	9.3	7.7	—	0.0	7.7	
20	6.2	8.4	0.0	2.5	9.6	3.8	12.4	11.1	10.6	—	0.0	7.2	
21	6.5	7.5	0.0	0.0	6.3	11.6	12.9	1.7	9.2	—	0.4	7.3	
22	5.2	8.5	0.2	0.0	1.9	0.0	12.2	5.9	5.8	—	0.0	7.4	
23	7.3	3.4	8.3	8.7	11.5	13.5	12.5	7.5	9.4	—	7.8	7.3	
24	2.6	0.0	7.7	8.6	11.7	11.9	9.4	0.0	9.5	—	7.6	2.4	
25	4.5	0.0	9.3	6.2	8.1	12.9	13.0	11.1	9.2	—	7.5	0.0	
26	6.6	5.8	0.0	0.0	3.9	4.3	13.3	7.8	8.3	—	7.1	0.0	
27	3.0	7.8	0.0	5.1	6.9	7.4	9.7	7.0	10.0	—	4.5	7.0	
28	7.3	6.2	0.0	8.9	5.0	13.5	12.8	8.4	8.6	—	8.1	6.1	
29	1.7		0.0	5.0	6.3	2.4	12.6	3.5	8.2	—	7.6	6.6	
30	1.5		0.0	8.0	10.5	0.3	9.1	10.9	8.0	—	7.3	7.0	
31	2.2		0.0		6.2		10.5	2.2		—		6.7	
A. Сумма. Somme.	125.8	131.9	112.4	115.0	193.7	251.7	328.5	202.1	224.8	—	153.6	171.7	—
Средняя. Moyenne.	4.1	4.7	3.6	3.8	6.2	8.4	10.6	6.5	7.5	—	5.1	5.5	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	296.5	308.5	369.5	398.4	447.4	451.3	456.8	425.6	372.8	—	295.2	286.3	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.2	1.6							—
5—6				0.3	6.1	15.5	11.5	1.2					—
6—7			1.6	5.9	11.9	18.3	20.9	11.5	5.1	—	0.2	1.2	—
7—8		3.8	9.2	10.7	13.1	20.3	20.5	14.7	15.8	—	5.0	13.2	—
8—9	7.9	11.7	11.0	10.6	14.6	18.8	24.6	16.3	21.5	—	13.0	21.7	—
9—10	18.2	15.0	11.8	11.9	15.2	19.0	28.6	17.7	20.0	—	16.7	24.0	—
10—11	18.7	18.1	11.9	13.3	18.3	20.7	29.7	19.6	20.6	—	18.8	23.9	—
11—12	20.2	18.1	12.0	15.4	19.7	20.5	28.7	21.4	22.6	—	21.4	25.1	—
12—1	20.1	16.7	12.5	13.4	18.9	19.6	28.4	19.3	24.5	—	20.5	25.4	—
1—2	20.6	16.0	12.9	12.2	17.6	17.8	28.3	19.9	24.1	—	20.4	23.3	—
2—3	14.8	17.0	12.2	9.0	16.6	17.0	25.5	20.3	23.9	—	18.9	13.9	—
3—4	5.3	13.5	10.0	4.9	14.3	18.7	25.4	17.7	21.8	—	15.3	0.0	—
4—5		2.0	6.9	5.6	13.8	17.9	28.0	15.5	18.6	—	3.4		—
5—6			0.4	1.8	10.3	16.8	23.2	7.0	6.3	—			—
6—7					3.1	9.2	5.2						—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

51. Сальяны.— Sallany.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.8	9.0	9.9	11.2	12.4	*9.0*	9.7	0.1	12.1	7.7	—	—	
2	8.2	8.6	9.9	11.7	10.3	8.3	8.0	12.7	7.0	3.5	—	—	
3	7.8	8.5	4.3	5.3	9.4	9.2	12.9	12.3	9.5	1.5	—	—	
4	1.4	8.3	0.0	11.3	1.4	9.5	12.7	13.0	11.1	8.7	—	—	
5	8.1	9.3	0.0	9.0	2.3	6.2	11.7	8.7	11.3	8.1	—	—	
6	7.9	9.3	0.0	4.5	11.6	13.2	9.2	5.8	11.0	1.8	—	—	
7	7.5	8.4	2.0	1.1	13.4	12.8	12.9	12.8	8.4	8.1	—	—	
8	4.6	6.5	0.5	3.2	10.9	12.3	8.8	12.5	0.2	7.8	—	—	
9	0.1	2.6	0.0	0.7	11.3	11.9	14.3	12.9	9.9	1.9	—	—	
10	5.8	8.7	0.0	11.3	12.6	9.2	13.6	12.9	5.0	7.0	—	—	
11	2.2	8.3	0.0	11.9	13.0	9.9	13.3	12.7	7.2	7.0	—	—	
12	1.7	0.0	10.6	12.1	10.1	12.6	13.7	13.6	8.4	0.0	—	—	
13	0.9	0.0	10.7	11.4	9.1	13.6	13.6	12.3	10.3	1.1	—	—	
14	0.0	0.0	0.0	8.7	11.3	12.0	13.5	13.1	4.3	2.4	—	—	
15	0.0	0.0	0.0	10.2	12.9	3.3	12.6	8.8	0.0	7.5	—	—	
16	8.6	0.5	7.7	9.5	6.1	4.5	*14.5*	1.2	9.6	0.0	—	—	
17	3.6	7.3	10.3	0.0	12.5	13.5	13.6	12.2	9.8	6.2	—	—	
18	8.1	9.6	11.3	3.3	12.5	12.4	8.3	13.5	5.8	7.2	—	—	
19	8.6	8.4	10.7	2.4	9.5	11.9	13.2	12.6	0.0	7.4	—	—	
20	8.4	9.6	0.0	12.1	8.2	8.3	13.5	12.7	3.8	7.0	—	—	
21	8.7	8.7	0.0	7.5	9.2	9.0	13.9	12.7	8.4	0.0	—	—	
22	8.7	9.3	6.1	8.3	12.4	9.0	12.6	12.6	9.1	3.1	—	—	
23	8.7	0.0	3.9	12.0	8.3	10.6	12.9	12.6	8.8	7.2	—	—	
24	6.6	2.4	10.7	9.6	3.1	9.2	13.2	12.7	9.5	0.9	—	—	
25	4.1	0.0	8.9	12.1	1.0	5.4	13.3	12.8	8.9	0.3	—	—	
26	4.8	4.4	0.4	8.9	10.6	13.3	11.9	12.3	10.5	0.0	—	—	
27	5.0	8.8	0.0	*9.3*	8.3	12.2	13.1	11.4	8.8	6.2	—	—	
28	8.8	10.0	0.0	8.2	11.1	12.6	12.9	5.7	8.9	5.9	—	—	
29	8.6		0.0	11.3	*4.5*	12.4	12.9	7.7	8.0	4.5	—	—	
30	8.3		4.0	10.9	12.6	5.1	12.6	10.8	8.4	0.0	—	—	
31	6.8		2.5		9.6		8.9	9.0		0.0		—	
A. Сумма. Somme.	173.4	166.5	124.4	249.0	291.5	302.4	381.8	336.7	234.0	136.0	—	—	—
Средняя. Moyenne.	5.6	5.9	4.0	8.3	9.4	10.1	12.3	10.9	7.8	4.4	—	—	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	279	279	353	389	435	419	442	420	347	310	—	—	—
$\frac{A}{B}$. 100.	62	60	35	64	67	72	86	80	67	44	—	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5							0.5						—
5—6				1.9	9.3	14.9	11.6	7.6	0.1				—
6—7			0.5	13.1	18.0	19.7	25.8	23.5	12.2	0.7	—	—	—
7—8	0.5	2.1	6.8	18.3	20.6	21.1	27.0	25.2	10.6	0.0	—	—	—
8—9	13.1	13.7	10.4	20.4	23.1	23.4	28.0	25.7	13.3	2.7	—	—	—
9—10	17.7	17.9	10.4	22.1	21.7	23.3	28.8	26.9	24.3	16.0	—	—	—
10—11	21.5	18.5	9.9	25.2	22.2	24.4	29.4	28.1	23.9	19.2	—	—	—
11—12	22.6	19.5	10.2	23.5	23.7	25.4	29.7	27.7	24.9	18.5	—	—	—
12—1	22.5	20.6	11.8	23.3	26.2	24.4	28.2	26.2	25.0	18.0	—	—	—
1—2	21.3	19.6	13.4	23.1	26.8	25.3	30.2	27.8	25.4	16.8	—	—	—
2—3	20.9	19.4	14.2	23.7	26.4	23.5	29.2	28.4	22.8	18.1	—	—	—
3—4	20.0	17.5	13.7	22.5	26.5	24.2	28.6	27.8	22.0	17.3	—	—	—
4—5	13.3	14.4	13.5	17.8	23.0	23.1	28.8	26.5	20.4	8.7	—	—	—
5—6		3.3	8.6	12.4	16.8	19.0	30.0	24.2	9.0				—
6—7			1.0	1.7	7.2	10.7	22.9	11.1	0.1				—
7—8							3.1						—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

52. Асхабадъ.— Askhabad.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	5.5	11.0	9.8	1.4	11.5	12.9	12.6	10.8	10.4	9.7	7.6	
2	0.0	9.4	10.3	9.0	12.8	13.0	13.5	12.8	11.9	6.9	9.7	8.0	
3	7.5	9.6	10.3	6.2	10.1	9.8	8.7	12.7	11.7	8.5	9.5	8.0	
4	0.0	9.6	4.7	6.1	0.8	7.0	7.6	13.0	9.9	10.3	9.4	7.8	
5	0.0	5.5	6.1	11.8	0.0	5.1	12.4	12.7	11.6	10.3	9.3	6.9	
6	9.1	9.6	0.0	11.6	0.0	12.6	12.1	10.8	11.5	10.1	9.3	4.5	
7	4.8	0.0	0.0	10.2	12.5	11.8	7.8	10.5	11.6	9.4	5.0	6.3	
8	2.0	1.2	0.0	3.6	12.4	13.3	9.8	12.6	11.1	8.7	7.7	0.2	
9	0.0	2.8	0.0	0.1	4.5	11.4	12.2	12.8	11.6	8.7	1.1	7.7	
10	0.9	2.4	0.0	7.1	6.9	10.5	12.9	12.7	9.1	9.0	0.0	7.6	
11	3.7	8.2	6.2	6.8	11.2	5.8	13.0	11.8	7.8	10.2	5.3	7.7	
12	2.1	7.9	6.9	12.0	12.6	6.2	10.7	11.4	11.5	10.2	0.7	7.6	
13	0.0	6.7	0.0	12.2	12.6	4.3	12.9	12.5	11.4	10.1	6.4	5.2	
14	3.2	0.0	0.0	11.6	9.8	13.0	13.2	12.4	11.5	9.3	5.0	4.6	
15	2.2	0.0	0.4	11.7	10.2	13.5	13.3	10.5	11.4	10.2	1.5	6.4	
16	0.0	0.0	3.6	11.5	11.0	13.1	12.9	2.8	11.4	4.5	5.6	0.2	
17	0.0	0.0	0.0	7.4	6.9	12.6	13.3	12.5	11.3	9.8	8.2	6.4	
18	0.0	1.2	1.7	0.9	7.0	13.3	13.0	12.2	10.8	6.2	8.4	8.3	
19	8.8	6.5	9.7	0.0	11.8	13.3	13.3	12.3	11.0	9.7	0.0	0.0	
20	8.5	7.0	6.3	6.0	12.5	13.3	13.3	12.1	8.4	10.0	6.5	4.2	
21	0.0	9.7	0.0	11.9	11.1	12.8	13.2	12.2	10.8	1.4	7.7	7.6	
22	5.6	10.3	1.0	9.4	10.8	13.5	13.2	12.1	10.7	9.8	8.1	0.0	
23	8.8	9.4	1.2	10.3	11.5	10.2	13.2	12.1	10.7	9.4	8.2	0.5	
24	8.6	5.2	10.2	11.5	13.3	11.1	13.2	11.5	10.6	9.6	5.8	5.1	
25	0.2	0.0	11.3	11.6	7.9	10.3	13.3	11.8	11.0	9.3	7.9	0.0	
26	4.0	0.0	4.0	10.0	7.8	12.7	12.9	12.0	10.9	9.7	8.2	0.0	
27	1.1	2.3	0.0	9.9	8.8	13.6	13.1	12.0	10.7	9.4	8.2	0.0	
28	0.7	3.9	0.0	5.4	11.5	13.7	13.0	11.7	10.5	9.2	8.2	6.9	
29	5.8		0.0	8.5	5.9	13.3	12.9	9.1	10.5	9.2	8.2	0.0	
30	6.5		0.0	8.3	3.6	13.2	12.8	11.7	10.5	0.0	7.9	0.6	
31	8.5		6.5		13.6		12.8	10.9		1.7		7.5	
A. Сумма. Somme.	102.6	133.9	111.4	252.4	272.8	338.8	382.4	359.8	324.5	261.2	196.7	143.4	2879.9
Средняя. Moyenne.	3.3	4.8	3.6	8.4	8.8	11.3	12.3	11.6	10.8	8.4	6.6	4.6	7.9
B. Возможная продолжител. La durée possible.	280	281	353	375	413	413	421	397	352	320	276	260	4141
$\frac{A}{B} \cdot 100.$	37	48	32	67	66	82	91	91	92	82	71	55	70

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6				0.7	8.2	13.6	12.4	4.7					39.6
6—7		0.8	3.8	16.4	22.5	23.7	28.3	26.9	15.0	1.1			138.5
7—8	2.2	11.2	12.1	21.4	23.9	25.1	28.8	28.3	28.7	21.4	4.4		207.5
8—9	8.8	14.5	12.5	24.1	26.5	27.7	28.5	29.2	29.8	25.8	17.4	6.6	251.4
9—10	12.1	15.5	11.7	23.0	24.8	27.1	30.0	29.5	29.7	27.0	23.6	16.0	270.0
10—11	12.5	15.5	12.3	24.7	24.8	27.3	30.1	29.9	28.5	28.0	22.9	19.5	276.0
11—12	15.3	15.4	11.4	23.6	25.0	27.6	29.8	30.0	28.8	27.6	24.6	20.0	279.1
12—1	13.1	16.3	11.0	24.3	24.9	26.1	30.0	30.2	29.8	26.1	25.7	21.1	278.6
1—2	11.5	13.8	10.5	22.2	23.1	26.3	30.0	30.1	29.3	27.4	24.4	21.2	269.8
2—3	11.6	11.6	7.7	20.7	19.9	25.6	29.3	29.7	29.3	26.4	22.0	18.5	252.4
3—4	10.5	10.6	7.4	19.8	15.5	25.3	28.9	29.5	29.0	24.8	20.4	17.2	238.8
4—5	5.0	8.6	7.4	16.2	15.0	23.5	29.5	28.8	28.3	23.6	11.3	3.5	200.5
5—6		0.1	3.6	13.3	13.8	22.3	28.8	27.6	18.1	2.0			129.6
6—7				2.0	4.9	17.6	18.0	5.4	0.2				48.1

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

58. Гинду-Кушъ.— Gindou-Koucht.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	8.9	8.0	6.9	5.9	12.8	13.0	14.0	12.2	9.5	2.6	4.3	
2	0.4	10.5	11.3	12.0	13.0	11.4	14.1	*12.1*	11.9	9.4	8.5	9.1	
3	0.2	10.1	8.6	8.0	12.9	9.1	14.1	5.2	11.2	7.2	10.7	9.1	
4	9.1	10.6	10.7	4.8	12.4	6.8	10.4	13.7	12.0	9.1	10.7	8.4	
5	7.0	7.1	4.4	0.1	12.2	8.9	13.6	12.9	11.8	9.6	10.7	9.0	
6	7.0	8.9	0.0	10.1	7.5	13.4	14.6	13.6	12.1	9.7	10.5	9.1	
7	8.1	6.2	5.9	10.1	10.7	14.9	14.5	13.8	11.7	9.0	8.9	5.5	
8	2.6	0.2	0.0	0.4	14.0	14.7	14.4	13.8	11.2	8.8	3.4	3.0	
9	0.0	4.9	0.0	5.5	13.1	14.8	14.6	13.9	11.7	8.6	6.6	9.4	
10	0.0	8.3	8.2	6.0	11.0	12.5	14.7	13.7	10.6	8.6	1.8	9.3	
11	0.0	8.3	3.7	3.7	5.8	14.6	*7.9*	13.1	10.8	8.7	6.1	9.3	
12	3.5	6.7	4.5	10.2	12.9	10.9	*12.9*	13.6	6.2	8.6	7.1	9.4	
13	8.7	4.9	0.0	10.7	13.8	12.9	*14.1*	13.4	11.4	8.7	5.7	6.6	
14	0.0	0.6	1.9	12.3	13.8	14.4	*11.4*	13.7	10.6	1.7	7.9	3.6	
15	0.0	0.0	3.4	12.8	11.2	14.8	14.5	13.4	11.2	7.6	0.0	6.1	
16	5.6	2.2	0.9	12.1	11.9	14.8	13.7	8.2	11.3	8.0	7.9	0.0	
17	0.3	5.7	0.6	2.9	12.9	14.6	14.1	11.4	10.8	8.1	8.7	9.2	
18	6.4	10.9	0.0	0.9	11.9	13.6	14.5	13.0	9.0	8.2	10.0	9.3	
19	0.0	7.7	11.1	0.0	14.0	14.7	14.4	13.2	10.5	8.7	4.2	8.1	
20	3.1	9.0	6.8	0.1	14.1	14.8	14.4	13.6	9.5	11.0	6.8	6.5	
21	1.3	9.7	0.0	9.3	11.6	14.3	14.1	13.3	9.8	4.0	9.6	9.0	
22	3.5	11.4	0.0	10.9	14.1	13.7	13.5	13.6	8.9	11.1	8.7	6.0	
23	8.2	10.7	5.0	11.1	14.2	14.1	13.3	13.1	10.0	8.4	9.8	5.7	
24	9.9	10.4	10.1	11.6	14.1	13.5	10.1	13.5	10.6	7.6	9.8	8.7	
25	4.5	1.0	10.6	10.7	13.3	12.0	13.6	13.1	10.8	10.1	8.3	5.0	
26	0.0	0.0	7.6	8.6	11.0	12.5	11.3	13.4	9.4	10.5	5.8	7.1	
27	0.0	6.3	9.1	11.4	10.2	13.9	14.1	13.3	9.0	10.7	9.6	0.0	
28	0.0	2.5	0.8	9.0	12.9	14.6	14.1	13.3	9.7	10.4	8.6	0.3	
29	0.0		0.0	5.1	3.4	13.6	14.4	13.3	9.9	10.6	9.3	0.8	
30	8.2		8.9	6.1	8.9	11.0	13.6	13.1	9.6	10.4	6.3	1.0	
31	3.3		11.7		10.8		14.3	13.0		0.0		6.7	
A. Сумма. Somme.	100.9	183.7	153.8	223.4	359.8	392.6	416.3	399.3	315.4	262.6	224.6	194.6	3227.0
Средняя. Moyenne.	3.3	6.6	5.0	7.4	11.6	13.1	13.4	12.9	10.5	8.5	7.5	6.3	8.8
B. Возможная продолжител. La durée possible.	301	302	367	386	436	438	445	415	365	346	304	295	4403
$\frac{A}{B}$. 100.	33	61	42	58	83	90	94	96	86	76	74	66	73

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.8	5.0	4.4	0.3					10.5
5—6				2.6	19.7	21.8	28.6	19.0	0.2				91.9
6—7	0.2	3.6	7.1	11.8	23.2	26.0	29.1	27.8	11.3	8.1	5.3		153.5
7—8	3.5	11.8	12.8	17.0	25.7	27.3	29.2	28.6	28.2	18.2	14.4	9.8	226.5
8—9	6.7	11.9	13.0	20.3	26.2	28.0	30.5	29.2	27.2	22.2	19.9	17.0	252.1
9—10	9.2	16.3	17.2	20.7	28.2	29.0	30.2	29.2	29.0	28.7	23.6	18.6	279.9
10—11	12.9	19.7	17.7	23.3	28.0	29.2	31.0	29.1	29.0	29.0	24.4	21.8	295.1
11—12	11.4	19.6	15.7	21.5	28.6	28.8	30.6	29.6	29.7	28.2	24.6	24.5	292.8
12—1	10.7	20.7	16.8	20.9	28.4	29.9	30.3	30.0	29.8	27.6	24.9	24.2	294.2
1—2	12.6	19.6	15.8	19.6	29.0	29.6	30.1	30.7	29.8	28.5	24.8	24.7	294.8
2—3	13.4	18.5	12.6	18.6	29.7	29.2	30.8	31.0	29.6	29.4	24.9	22.8	290.5
3—4	12.3	16.7	10.8	18.6	27.5	28.8	29.9	31.0	27.0	23.8	22.5	20.7	269.6
4—5	8.0	16.6	9.6	14.7	25.4	27.1	28.2	31.0	28.4	18.0	14.6	10.5	232.1
5—6		8.7	4.7	12.7	22.5	25.7	27.2	30.5	15.4	0.9	0.7		149.0
6—7				1.1	15.3	20.0	21.1	22.0	0.8				80.3
7—8					1.6	7.2	5.1	0.3					14.2

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

54. Вятка (ферма).— **Viatka** (ferme). **55. Сувалки.— Souvalki.**

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	*9.5*	15.6	10.7	13.1	0.0	1.2	5.8
2	*16.0*	14.7	14.0	11.6	0.0	0.6	0.0
3	*2.0*	14.1	8.5	12.2	0.0	0.0	0.1
4	*15.4*	11.8	8.5	0.0	0.0	0.0	2.0
5	*7.0*	*8.5*	14.5	11.1	7.0	7.4	0.0
6	16.1	14.4	14.4	8.6	5.0	1.9	0.0
7	14.6	8.8	12.0	6.2	*7.5*	1.9	0.8
8	16.0	14.4	14.3	6.6	2.8	7.4	0.6
9	13.8	13.0	13.9	5.3	3.5	0.0	6.6
10	*16.0*	11.3	13.8	0.0	9.7	0.0	0.0
11	14.1	9.7	13.5	0.6	10.2	0.0	0.0
12	12.4	5.2	12.3	4.4	8.7	0.0	0.0
13	3.9	15.5	4.7	12.4	7.4	0.0	0.0
14	12.4	10.1	7.8	9.9	8.4	0.0	4.8
15	7.1	10.1	12.9	0.0	8.7	0.0	2.6
16	0.0	9.6	12.3	2.8	0.0	0.0	0.0
17	0.0	11.0	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0
18	13.4	2.9	11.8	0.0	0.0	1.1	0.0
19	12.3	11.1	5.6	0.0	4.1	0.0	3.3
20	14.2	6.6	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
21	11.7	9.7	0.0	3.3	0.0	7.2	6.2
22	11.7	10.8	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0
23	8.4	0.0	2.4	0.8	6.7	0.0	0.0
24	16.0	11.3	13.6	3.2	1.2	0.0	0.0
25	15.5	12.6	13.3	3.6	0.0	0.0	0.0
26	15.6	13.2	13.0	9.3	0.6	2.9	0.0
27	15.5	2.8	2.2	8.4	5.9	5.0	0.0
28	14.6	8.1	9.5	7.8	0.0	6.7	6.1
29	12.6	4.5	9.9	1.0	0.9	6.1	0.0
30	10.5	6.9	11.8	4.4	1.3	3.6	4.7
31		10.3	12.9		4.2		0.0
A. Сумма. Somme.	348.3	308.6	303.9	154.6	103.8	60.1	43.6
Средняя. Moyenne.	11.6	10.0	9.8	5.2	3.3	2.0	1.4
B. Возможная продолжител. La durée possible.	503	514	451	371	310	224	196
$\frac{A}{B}$. 100.	69	60	67	42	33	27	22

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
3—4	*1.4*	2.8					
4—5	*14.2*	11.8	1.7				
5—6	*19.6*	18.2	11.9	1.1			
6—7	*22.2*	20.6	19.5	5.6	1.2		
7—8	*25.0*	22.5	21.4	9.0	6.2	0.2	
8—9	*24.5*	21.4	24.7	11.4	9.3	4.8	0.4
9—10	*24.6*	21.0	23.3	12.5	9.9	8.7	5.9
10—11	*24.9*	21.4	24.1	13.7	12.2	9.3	8.1
11—12	*23.9*	23.1	25.4	14.6	14.1	10.0	7.8
12—1	*24.3*	22.8	24.4	16.4	13.2	8.4	7.8
1—2	*22.4*	21.1	22.9	14.7	13.6	7.5	7.3
2—3	*22.7*	19.3	22.5	15.0	11.2	8.3	4.6
3—4	*22.3*	20.3	22.3	14.6	8.8	2.9	1.7
4—5	*20.8*	19.6	20.8	13.5	4.1		
5—6	*20.4*	19.5	20.6	9.8			
6—7	*18.5*	17.8	15.7	2.7			
7—8	*14.7*	5.4	2.7				
8—9	*1.9*						

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

56. Уютное.— Ouloutnoe. **57. Рамонь.— Ramon.**

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Август. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Август Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.
1	0.0	9.7	2.9	0.0	0.0	*4.0*	4.8	0.0	0.0
2	0.0	3.8	4.6	0.0	1.7	*0.0*	7.4	8.9	0.0
3	3.9	8.4	0.5	0.0	4.0	2.2	7.8	4.4	2.3
4	11.5	0.0	0.0	0.0	4.2	9.7	4.7	0.0	0.0
5	13.8	3.7	0.8	6.6	0.0	8.1	5.3	0.8	0.2
6	13.2	4.5	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	3.7
7	14.2	4.4	0.0	1.7	0.0	13.2	5.4	0.0	0.5
8	9.3	11.4	0.0	5.8	0.0	11.9	*0.0*	3.7	0.0
9	13.0	5.2	2.2	6.5	0.0	11.3	3.7	3.5	6.4
10	10.6	9.0	0.9	0.0	6.8	9.3	2.3	4.9	0.0
11	7.5	6.4	9.2	0.4	0.0	11.5	3.6	2.9	0.0
12	12.1	12.5	9.7	0.0	0.0	*8.0*	11.5	3.3	0.0
13	12.4	11.4	0.3	0.0	0.0	10.0	11.5	2.6	0.0
14	12.3	11.4	0.0	0.0	0.8	12.8	10.0	0.0	0.0
15	12.6	1.9	1.4	0.0	0.8	12.5	10.4	3.6	0.0
16	13.2	6.7	0.4	0.0	0.0	12.4	4.0	7.0	0.0
17	13.3	0.0	0.0	0.0	6.3	12.3	3.2	0.0	0.0
18	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0
19	11.2	0.0	0.0	7.1	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0
20	1.9	1.7	7.7	3.3	0.3	12.2	2.6	8.4	0.0
21	10.9	0.0	3.2	6.8	5.6	12.3	0.0	0.0	7.0
22	10.0	0.9	0.0	6.5	5.5	11.5	3.7	0.0	5.9
23	4.9	3.5	0.0	0.0	0.7	3.1	5.1	0.0	0.0
24	10.4	5.9	0.0	0.0	5.3	10.6	0.9	0.0	0.9
25	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	8.3	0.0	0.0
26	10.2	5.2	0.0	1.4	0.0	9.8	3.2	0.7	0.0
27	9.9	9.0	3.1	6.5	0.0	9.6	7.4	1.6	0.0
28	6.8	7.6	3.5	0.0	4.7	5.0	4.5	0.0	4.5
29	11.7	0.0	0.0	0.0	6.3	9.4	0.0	0.0	0.0
30	11.8	7.6	0.0	0.0	5.6	11.5	7.8	5.5	0.0
31	6.4		3.3		0.0	11.2		0.0	
A. Сумма. Somme.	299.9	151.8	53.7	52.6	58.6	302.1	139.1	61.8	31.4
Средняя. Moyenne.	9.7	5.1	1.7	1.8	1.9	9.7	4.6	2.0	1.0
B. Возможная продолжител. La durée possible.	417	360	294	240	222	409	344	274	222
$\frac{A}{B}$. 100.	72	42	18	22	26	74	40	23	14

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Август. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Август. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.
5—6	7.7	1.3				5.7			
6—7	21.3	6.4				20.5	4.2		
7—8	25.1	9.9	3.3	0.2		22.1	9.3	0.6	
8—9	28.0	12.6	5.4	3.5	0.9	24.7	12.8	6.8	1.3
9—10	27.4	14.7	7.7	6.5	6.2	27.0	14.9	6.7	3.4
10—11	26.4	17.0	6.6	7.1	8.4	26.7	13.5	6.5	5.1
11—12	25.7	15.5	6.5	7.9	9.7	26.5	14.4	7.0	6.5
12—1	24.8	15.2	6.7	7.9	10.2	26.3	15.6	7.5	5.4
1—2	22.7	13.4	4.6	7.7	10.0	26.6	12.8	8.7	5.0
2—3	22.6	14.1	6.0	7.3	9.3	26.3	12.9	8.6	3.6
3—4	21.0	12.8	5.1	4.5	3.9	25.2	12.2	6.3	1.1
4—5	20.8	12.1	1.8			22.9	12.7	3.1	
5—6	17.3	6.3				16.9	3.8		
6—7	8.0	0.5				4.7			
7—8	1.1								

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

58. Маріуполь.— Marioupol. **59. Саки.— Saki.**

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	6.5	0.0	8.5	0.1	14.5	13.3	11.4	11.3	9.0	6.0
2	5.0	0.0	0.0	0.0	8.4	9.2	9.9	9.8	8.7	7.2
3	5.4	1.1	0.0	0.0	11.8	10.5	9.7	6.7	0.0	5.6
4	4.1	0.0	0.0	8.0	9.6	8.2	10.6	9.7	0.0	4.3
5	0.0	1.9	0.0	*5.4*	7.7	10.3	8.3	0.3	*0.0*	7.7
6	0.0	*0.0*	0.0	4.9	13.7	10.9	5.6	9.9	5.9	5.7
7	0.6	1.1	8.4	10.9	14.4	8.3	9.5	7.4	0.7	*2.0*
8	0.0	1.7	10.1	5.0	14.9	8.7	4.4	5.6	7.5	6.1
9	1.9	0.0	8.0	5.3	11.0	10.3	9.3	9.0	8.7	2.6
10	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	10.7	10.7	8.8	6.1	3.7
11	0.0	0.0	0.0	3.3	13.8	12.3	11.9	0.1	0.0	3.6
12	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	12.6	8.3	9.9	8.3	1.0
13	0.0	3.1	0.0	2.5	13.0	12.5	9.0	9.4	8.3	2.4
14	*0.0*	0.0	7.7	0.0	13.6	11.0	10.9	4.5	8.3	7.2
15	3.1	0.0	10.5	0.0	14.1	12.3	10.0	7.0	7.3	5.0
16	1.5	0.0	6.9	7.9	11.5	12.8	10.4	0.5	0.4	2.3
17	6.9	0.0	6.7	11.5	13.7	12.8	8.5	7.3	4.2	3.9
18	0.0	*0.0*	4.6	12.3	13.2	13.1	6.4	9.2	0.0	1.1
19	0.0	*8.0*	11.1	10.1	14.3	12.3	6.2	7.7	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	12.4	11.1	12.0	11.7	8.4	4.2	6.9
21	6.0	0.1	0.0	9.9	13.9	12.4	9.6	9.7	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.7	13.8	12.2	10.5	5.8	0.3	0.0
23	0.0	0.0	0.0	1.9	13.1	11.8	10.3	0.0	0.8	3.5
24	4.3	8.2	0.0	*7.0*	14.7	10.0	10.8	5.0	3.5	7.3
25	2.3	9.2	0.0	*0.0*	0.6	7.0	11.2	9.3	5.3	7.4
26	0.0	9.4	0.0	13.0	14.0	10.0	8.6	0.0	8.1	1.2
27	7.0	9.5	0.0	0.0	13.7	12.0	8.4	8.7	5.7	0.4
28	0.0	*10.0*	0.0	*7.0*	13.4	12.2	10.3	7.3	8.5	7.2
29	7.6		0.0	10.8	8.8	11.2	10.7	5.5	4.7	4.1
30	0.0		2.0	*12.0*	7.2	11.1	8.1	7.2	8.2	0.4
31	0.0		0.0		13.8	11.8		8.7		6.8
A. Сумма. Somme.	62.2	63.3	84.5	*161.9*	379.4	345.8	281.2	209.7	132.7	122.9
Средняя. Moyenne.	2.0	2.3	2.7	*5.4*	12.2	11.2	9.4	6.8	4.4	4.0
B. Возможная продолжител. La durée possible.	231	256	340	395	467	419	368	325	281	247
$\frac{A}{B}$. 100.	27	25	25	*41*	81	83	76	65	47	50

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
4—5					2.7					
5—6				—	22.0	9.3	1.2			
6—7			—	—	26.0	27.8	16.5	3.3		0.3
7—8		—	—	—	27.1	30.0	22.4	14.5	6.0	8.7
8—9	—	—	—	—	27.4	30.7	25.0	19.1	14.2	13.1
9—10	—	—	—	—	28.7	31.0	28.2	22.6	15.8	17.7
10—11	—	—	—	—	28.0	29.0	27.6	23.9	18.0	20.3
11—12	—	—	—	—	28.2	26.8	26.6	25.2	17.4	19.6
12—1	—	—	—	—	28.3	27.8	27.3	25.3	17.2	20.8
1—2	—	—	—	—	25.6	26.9	25.4	24.8	15.6	16.3
2—3	—	—	—	—	27.6	25.5	25.1	23.0	15.7	6.1
3—4	—	—	—	—	25.7	25.7	24.2	21.4	11.5	
4—5	—	—	—	—	26.8	25.1	23.2	6.0	1.3	
5—6		—	—	—	27.0	22.9	8.5	0.6		
6—7				—	21.6	7.3				
7—8					6.7					

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ.— INSOLATION.

60. Зыряновскій рудникъ.—Zyrianovskii Roudnik. 61. Гудауръ.— Goudaour.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія.— La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.
1	0.0	0.0	7.2	—	6.5	8.5	*0.0*	6.9	1.0	10.0
2	0.0	1.2	0.0	—	0.4	1.0	*10.0*	1.9	4.8	4.9
3	0.0	0.0	0.0	—	0.0	1.6	*8.0*	10.0	2.8	0.0
4	0.0	1.5	7.4	—	1.5	5.2	*10.0*	0.0	2.1	5.2
5	0.0	0.0	9.4	6.0	0.1	5.8	1.6	11.3	8.6	0.5
6	4.8	0.3	9.5	—	4.8	10.4	2.4	8.3	5.4	1.4
7	0.0	7.0	8.6	—	11.7	0.3	0.7	6.2	11.0	8.5
8	5.6	6.4	9.1	—	8.0	7.0	7.6	0.0	5.2	5.1
9	0.0	6.4	8.9	5.1	12.3	3.3	10.5	1.4	5.4	1.2
10	0.0	1.0	8.1	10.8	11.8	1.6	11.0	8.5	1.0	0.5
11	0.0	1.9	5.2	0.0	8.6	9.9	7.1	8.2	7.7	0.0
12	0.0	7.2	9.6	4.4	2.5	10.9	5.7	7.8	11.2	0.0
13	4.9	4.1	9.7	3.4	2.8	8.2	10.7	4.5	11.4	1.8
14	5.2	7.1	10.0	0.5	1.8	3.8	6.6	8.6	0.0	4.7
15	4.3	4.0	5.9	3.0	7.6	—	10.5	6.8	0.0	2.7
16	0.0	3.5	7.6	0.0	7.6	—	7.1	7.1	0.0	4.8
17	6.4	0.2	7.6	2.2	4.7	—	5.8	11.5	3.0	1.0
18	0.0	7.2	8.0	10.4	6.3	—	0.0	7.9	5.5	7.0
19	0.0	6.5	0.0	12.2	2.1	—	3.0	12.4	6.1	8.7
20	0.7	7.6	0.0	11.8	1.6	—	10.8	10.4	11.1	9.0
21	0.0	0.3	10.1	11.9	8.9	—	11.7	4.9	10.9	0.0
22	0.0	6.1	3.4	6.5	2.0	—	11.3	0.0	10.5	8.6
23	0.0	8.2	3.8	10.9	7.2	—	7.8	0.0	10.5	9.2
24	0.0	0.4	0.0	0.0	8.5	—	12.4	0.2	10.6	9.2
25	5.4	7.4	0.0	8.7	5.7	—	11.5	1.9	8.1	3.4
26	4.8	8.0	4.8	0.0	10.2	—	12.7	0.9	10.4	9.1
27	3.5	8.6	6.9	0.0	9.3	—	11.7	6.6	7.5	8.8
28	0.9	7.8	8.2	7.7	1.7	—	12.4	5.9	10.3	5.7
29	5.7		10.7	11.1	2.6	—	12.6	4.0	10.0	2.5
30	0.0		7.6	12.5	10.4	—	12.1	3.5	9.3	7.2
31	2.3		11.4		11.9		8.5	9.4		5.7
A. Сумма. Somme.	54.5	119.9	198.7	—	181.1	—	253.8	177.0	201.4	146.4
Средняя. Moyenne.	1.8	4.3	6.4	—	5.8	—	8.2	5.7	6.7	4.7
B. Возможная продолжител. La durée possible.	194	227	330	—	*453.0*	—	*463.3*	*429.3*	*373.6*	*340.9*
$\frac{A}{B}$. 100.	28	53	60	—	—	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ.— La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.
4—5							0.2			
5—6				—	9.0	—	7.7	4.3		
6—7			0.9	—	14.9	—	14.2	12.2	12.5	1.7
7—8			8.7	—	14.6	—	18.7	15.9	19.7	15.2
8—9	0.2	3.5	16.9	—	15.8	—	20.4	18.2	19.0	17.2
9—10	4.7	14.3	20.8	—	16.0	—	23.8	18.9	18.9	17.1
10—11	9.6	17.1	22.9	—	16.4	—	23.1	19.1	19.0	16.0
11—12	10.5	18.5	24.0	—	15.8	—	24.1	17.3	19.4	17.1
12—1	10.6	19.1	23.7	—	12.2	—	21.7	15.4	19.4	15.2
1—2	11.0	17.0	22.4	—	14.8	—	20.8	16.0	18.5	15.7
2—3	7.1	14.5	20.4	—	16.6	—	20.9	13.2	18.0	15.3
3—4	0.8	12.1	17.9	—	11.5	—	22.1	11.6	17.8	13.1
4—5		3.8	15.4	—	9.4	—	19.3	9.4	15.9	2.8
5—6			4.7	—	11.6	—	14.8	5.3	3.3	
6—7				—	2.5	—	2.0	0.2		

Blank page retained for correct pagination

OBSERVATIONS

DES PRÉCIPITATIONS, DES ORAGES,

DE DÉBÂCLE ET CONGÉLATION DES EAUX FAITES PENDANT L'ANNÉE 1898

ET

DE LA COUCHE DE NEIGE PENDANT L'HIVER DE 1897—1898

DANS L'EMPIRE RUSSE.

Nous publions dans les résumés suivants les observations des précipitations, des orages, de la couche de neige et de débâcle et congélation des eaux faites dans les stations météorologiques de 2-me et 3-me ordre.

La critique et le calcul des observations—à l'exception de celles des précipitations faites dans les stations de 2-me ordre — aussi bien que la rédaction et l'impression des résumés ont été exécutées dans la section des stations de 3-me ordre sous le contrôle du chef de la section Mr. E. Berg.

Le calcul et le contrôle des observations faites dans les stations de 2-me ordre ont été accomplis dans la section des stations de 2-me ordre.

La forme des résumés est restée la même qu'auparavant.

Les données dans les résumés sont indiquées en nouveau style.

Les remarques spéciales, les appendices et les corrections aux observations de certaines stations se trouvent dans les introductions à chaque résumé à part.

Les données sur la débâcle et la congélation des fleuves fournies par les stations météorologiques ont été groupées d'après les bassins et celles sur la débâcle et la congélation des lacs, des étangs et des canaux — par gouvernements disposés en ordre alphabétique. Les observations des précipitations, des orages et de la couche de neige, quant à la disposition des stations, sont toutes imprimées de la même manière: les stations sont groupées d'après les gouvernements et se suivent d'après les coordonnées géographiques depuis le nord jusqu'au sud. (Les stations finlandaises et celles qui sont situées dans les gouvernements de la Vistule n'ont pas été groupées d'après les gouvernements; nous les avons réunies, les premières dans un groupe pour toute la Finlande et les secondes dans un autre groupe pour le pays de la Vistule).

Les gouvernements ou les provinces forment des groupes qui se suivent dans l'ordre indiqué ci-dessous:

Russie d'Europe.

1. Groupe: Arkhangelsk, Finlande, Olonets, Vologda.
2. „ Esthonie, Livonie, Courlande, St.-Pétersbourg, Pskov, Novgorod, Tver, Iaroslavl, Kostroma, Viatka, Perm.
3. „ Kovno, Vilno, Vitebsk, Smolensk, Moscou, Vladimir, Nijnii Novgorod, Kazan, Oufa, Orenbourg.
4. „ Gouv. de la Vistule, Grodno, Minsk, Mogilev, Kalouga, Orel, Toula, Riazan, Tambov, Penza, Simbirsk, Samara.
5. „ Volynie, Podolie, Kiev, Tchernigov, Poltava, Koursk, Kharkov, Voronej, Saratov.
6. „ Bessarabie, Kherson, Ekaterinoslav, Don, Astrakhan, Tauride.

Caucasie.

7. Groupe: Prov. de la Kouban, Mer Noire, Stavropol, Terek, Koutais, Tiflis, Dagestan, Kars, Erivan, Elisavetpol, Bakou.

Russie d'Asie.

8. „ Prov. de l'Oural, Tourgaï, Akmolinsk, Semipalatinsk, Transcaspienne, Syr-Darïa, Samarkand, Fergana, Semiretchïe.
9. „ Tobolsk, Tomsk, Eniseïsk.
10. „ Iakoutsk, Irkoutsk, Transbaïkalie, Amour, Littoral, Sakhalin.

Nous donnons (page IV) la liste alphabétique des gouvernements et des provinces avec l'indication des pages sur lesquelles ils comparaissent dans chaque résumé, pour qu'on puisse s'en servir plus aisément.

En suite, (page V etc.) vient la liste alphabétique des stations; nous y donnons pour chaque station: le gouvernement ou la province, le nom de l'observateur[1]) et les coordonnées géographiques, qui ne sont qu'approximatives pour des villages et des biens. Les deux colonnes suivantes contiennent l'altitude des stations *pluviométriques* et la hauteur de l'orifice du pluviomètre au-dessus du sol, en mètres. Puisque l'altitude dans la plupart des stations n'a pas été déterminée exactement, nous tâchâmes de l'évaluer approximativement d'après les cartes des altitudes pour la Russie d'Europe publiées par le Ministère des voies de communication. Ces altitudes approximatives sont données en nombres entiers. Le signe d'interrogation au lieu de l'altitude indique que, par suite des données insuffisantes, nous nous sentîmes forcés de renoncer à l'évaluation approximative de l'altitude.

Si la possibilité s'était présentée de déterminer cette année-ci *l'altitude* ou les *coordonnées* de la station plus exactement que ce n'était fait les années précédentes, les données antérieures furent remplacées par les nouvelles. Nous donnons séparément à la fin de l'introduction générale les corrections pareilles pour les altitudes et les coordonnées des stations qui cessèrent de fonctionner.

Les 4 colonnes suivantes contiennent les données concernant l'ordre de la station et les éléments qui y étaient observés (précipitations, orages, couche de neige); le signe + indique que les observations de l'élément nommé en tête de la colonne comparaissent dans le résumé[2]); un trait (—) signifie que les observations correspondantes ne sont pas imprimées dans le résumé à cause de leur défectuosité ou incertitude; enfin un point indique que les observations d'un certain élément ne furent pas du tout faites.

Les noms des points d'observation, dont les observations ne comparaissent pas dans aucun des résumés, ne sont pas introduits dans la liste alphabétique des stations; on les trouvera dans les introductions à chaque résumé à part.

Le nombre total des stations qui en 1898 envoyèrent à l'Observatoire les résultats de leurs observations des précipitations, des orages et de la couche de neige est de **2456**, y incluses les 8 stations dans les pays voisins en Asie.

Sur ce nombre:

1956 stations ont fourni les observations des précipitations,
1362[3]) „ „ „ „ „ des orages,
1829 „ „ „ „ „ de la couche de neige.

Le nombre total de stations de 2 et 3 ordre dont les observations comparaissent dans les résumés est de **2253**.

Les observations de 1829 stations de 2 et 3 ordre sont publiées dans le résumé des observations des précipitations.
„ „ „ 1241 „ „ 2 „ 3 „ „ „ „ „ „ „ „ des orages.
„ „ „ 1546 „ „ 2 „ 3 „ „ „ „ „ „ „ „ de la couche de neige.

Nous avons reçu aussi les dates de la débâcle et congélation des eaux en 1898 de la part de 2433 stations; dans le résumé nous publions les observations de 2033 stations.

L'Observatoire s'empresse d'exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont voulu sacrifier gratis leur temps précieux à des observations mentionnées ci-dessus.

Le Directeur de l'Observatoire **M. Rykatchew.**

St.-Pétersbourg le $^{16}/_{28}$ Novembre 1899.

---

1) Les initiales «K. O.» signifient: «Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas».
2) Le signe ⊕ indique que le pluviomètre est muni d'un entonnoir et le signe ⊞ qu'il est protégé par une haie.
3) Les stations de 2-me ordre qui n'envoient pas des observations détaillées des orages ne sont pas incluses dans ce nombre.

Errata dans la liste alphabétique des stations en 1897 [1]).

Page.		Au lieu de:	Lire:
VII.	Barnaoul, éléments observés: précipitations	⊕	⊞
VII.	Batraki „ „ „	⊣	⊕
XI.	Galkino-Vrasskoe „ „	⊣	⊞
XIII.	Djambeïty „ „ „	⊣	⊕
XVI.	Kalïazin „ „ „	⊣	⊕
XVI.	Karkaralinsk „ „ „	⊣	⊕
XVII.	*Kebezen: latitude	56°56′	51°56′
XVIII.	Koltchouginskaïa, éléments observés: précipitations	⊣	⊞
XX.	*Lazy „ „ „	⊣	⊕
XXI.	*Malye-Karmakouly „ „ „	⊣	⊕
XXIII.	Mozyr-Kolenkovitchi „ „ „	⊣	⊕
XXIV.	*Nikolaev (3) „ „ „	⊕	⊣
XXV.	Ob „ „ „	⊣	⊕
XXVI.	Pavlovsk (1) „ „ „	⊣	⊕
XXVII.	Povenets: longitude	34°42′	34°49′
XXVII.	Podkopaevo: „	35°36′	35°26′
XXIX.	Savali, éléments observés: précipitations	⊣	⊕
XXIX.	Saki „ „ „	⊣	⊕
XXX.	Selijarov „ „ „	⊣	⊕
XXXIII.	Tomskaia ferme „ „	⊣	⊕
XXXIV.	Tioumentsevskoe „ „	⊣	⊕
XXXIV.	„ longitude	82°33′	83°33′
XXXV.	Khabarovsk, éléments observés: précipitations	⊣	⊕
XXXVI.	Tchetyrechbougornyï phare „ „	⊣	⊕
XXXVII.	Feodosïa (1) „ „	⊣	⊕

Les corrections des dates concernant les pluviomètres dans les stations de 2-me ordre ont été appliquées dans la seconde partie des Annales de 1897, qui parût plus tard que la première partie.

[1]) Les données corrigées pour les stations marquées par un astérisque doivent être aussi rapportées aux années précédentes.

1898.

Liste alphabétique des gouvernements et des provinces.

GOUVERNEMENTS et PROVINCES.	Pages dans les résumés des observations de			GOUVERNEMENTS et PROVINCES.	Pages dans les résumés des observations de		
	précipitations.	orages.	couche de neige.		précipitations.	orages.	couche de neige
Akmolinsk	52	20	50	Orenbourg	20	8	20
Amour	60	23	56	Oufa	20	8	20
Arkhangelsk	2	1	2	Oural	52	20	50
Astrakhan	44	17, 18	42	Penza	28	11	28
Bakou	52	20	48	Perm	12, 14	5, 6	12, 14
Bessarabie	38, 40	16	38, 40	Podolie	32	12, 13	32
Courlande	6	3	6	Poltava	34	14	34
Dagestan	50	19	48	Pskov	8	3	8
Don	42, 44	17	42	Riazan	26	11	26
Ekaterinoslav	40, 42	16	40	Sakhalin	60	23	56
Elisavetpol	50, 52	19	48	Samara	28, 30	12	30
Eniseïsk	58	22	54	Samarkand	54	21	50
Erivan	50	19	48	St.-Pétersbourg	6, 8	3	6, 8
Esthonie	6	2	4, 6	Saratov	38	15	38
Fergana	54	21	50	Semipalatinsk	52, 54	20	50
Finlande	2	1	2, 4	Semiretchïe	54	21	52
Grodno	22	9	22, 24	Simbirsk	28	11, 12	28
Iakoutsk	58	22	54, 56	Smolensk	16	7	16, 18
Iaroslavl	10	4	10	Stavropol	46	19	46
Irkoutsk	58, 60	22	56	Syr-Dariïa	54	20	50
Kalouga	24	10	24	Tambov	26, 28	11	28
Kars	50	19	48	Tauride	44	18	44
Kazan	18, 20	8	20	Tchernigov	32, 34	13	32, 34
Kharkov	36	14, 15	36	Terek	46, 48	19	46
Kherson	40	16	40	Tiflis	48, 50	19	46, 48
Kiev	32	13	32	Tobolsk	56	21	52
Kovno	14	6	14, 16	Tomsk	56, 58	21, 22	52, 54
Kostroma	10, 12	5	10, 12	Toula	24, 26	10	26
Kouban	46	18	44	Tourgaï	52	20	50
Koursk	36	14	36	Transbaïkalie	60	22	56
Koutais	48	19	46	Transcaspienne	54	20	50
Littoral	60	23	56	Tver	10	4	10
Livonie	6	2	6	Viatka	12	5	12
Mer Noire	46	18	44, 46	Vilno	14, 16	6	16
Minsk	22, 24	9, 10	24	Vistule	20, 22	9	22
Mogilev	24	10	24	Vitebsk	16	6	16
Moscou	16, 18	7	18	Vladimir	18	7	18
Nijniï Novgorod	18	7, 8	18, 20	Vologda	4	2	4
Novgorod	8, 10	3, 4	8	Volynie	30	12	30, 32
Olonets	4	1	4	Voronej	38	15	36, 38
Orel	24	10	26				

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
сь-Туманъ (1)	Тифлисская	А. А. Галагузовъ	41°45′	42°50′	1250	1.0	II	+	+	+	Tiflis	Abas-Touman (1).
ь-Туманъ (2).	Тифлисская	Г. С. Мдивани.	41 45	42 50			III	.	.	+	Tiflis	Abas-Touman (2).
ское.	Тобольская.	П. Е. Виноградовъ	56 16	70 26	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk.	Abatskoe.
	Казанская	К. Н. Богоявленскій, К. О., Ѳ. И. Боголюбовъ К. О.	55 53	50 45	100	2.1	III	+	+	+	Kazan	Abdi.
лино.	Самарская	Начальникъ IV уч. С.-З. ж. д.	53 44	53 39			III	.	.	+	Samara	Abdoulino.
ская.	Кубанская	И. К. Бабенко, К. О.	44 52	38 9	35	2.1	III	+	+	.	Kouban	Abinskaïa.
	Финляндскія	г. А. Споофъ	60 27	22 17	20	1.5	II	+	.	.	Finlande	Abo.
у-Дюрсо	Черноморская	М. Л. Киримовъ, А. К. Калашинъ, А. А. Егоровъ	44 42	37 35	40	2.0	II	+	.	.	Mer Noire	Abraou-Diourso.
абеды.	Елисаветполь	г. Д. Фаталибековъ	40 4	47 29	20	2.2	III	+	.	.	Elisavetpol	Agdjabedy.
а-Ибраамъ	Таврическая	г-жа О. Пора-Леоновичъ, К. О.	44 58	33 56	140	2.1	III	+	+	—	Tauride	Adji-Ibraam.
и-Кабулъ.	Бакинская	г. А. Ловаковъ	40 3	48 56	10	2.0	III	+	.	—	Bakou	Adji-Kaboul.
ъ (1)	Донская	В. С. Роевъ, Ф. Ѳ. Чермакъ.	47 7	39 26	20	2.3	II	—	+	—	Don	Azov (1).
ъ (2)	Донская	г. И. Добролюбскій	47 7	39 26			III	.	+	+	Don	Azov (2).
ъ (3)	Донская	гг. Домарацкій, Голованевъ	47 7	39 26			III	.	+	.	Don	Azov (3).
аниль.	Таврическая	І. Н. Шакай	44 32	34 17	91	2.1	II	⊕	+	+	Tauride	Aï-Danil.
етри	Таврическая	И. А. Лиморенко, И. Я. Фирсовъ.	44 28	34 5	1071	3.5	II	+	—	.	Tauride	Aï-Pétri.
орскій маякъ	Таврическая	И. П. Федоровъ, К. О.	44 25	34 8	82	1.5	II	+	+	+	Tauride	Aïtodor, phare.
уй	Забайкальская	Б. А. Славинскій	51 3	117 46	?	2.1	II	+	+	+	Transbaïkalie	Akatouï.
рманъ.	Бессарабская	Д. Д. Сухоруковъ, К. О.	46 12	30 21	48	2.1	II	+	.	+	Bessarabie	Akkerman.
инскъ	Акмолинская	А. П. Ситниковъ, А. Д. Зиневичъ.	51 12	71 23	395	2.6	II	+	+	+	Akmolinsk	Akmolinsk.
мово	Казанская	П. П. Тимяшевскій	55 58	46 53	100	2.1	III	+	.	+	Kazan	Akramovo.
фа.	Елисаветполь.	гг. Эльзинкъ, А. Кульвецъ.	41 10	45 25	310	2.1	III	+	.	.	Elisavetpol	Akstafa.
ъ	Таврическая	Г. Г. Альянаки, К. О.	46 5	33 41	20	2.1	III	+	.	.	Tauride	Aktach.
бинскъ	Тургайская	К. Д. Пархоменко	50 17	57 15	?	2.0	II	⊕	.	.	Tourgaï	Aktioubinsk.
	Забайкальская	Д. Е. Ларіоновъ.	50 15	113 24	700	2.0	II	+	.	.	Transbaïkalie	Akcha.
ръ (1)	Терская	В. В. Марковичъ	43 3	44 14	625	1.7	II	⊕	+	+	Terek	Alagir (1).
ръ (2)	Терская	г. М. Лавреновъ.	43 3	44 14	625	2.1	III	—	.	+	Terek	Alagir (2).
аро	Финляндскія	г. М. Гавіа	60 57	22 51			III	.	.	+	Finlande	Alastaro.
рь.	Симбирская	А. А. Крыжинъ, А. М. Нико-	54 51	46 35	132	2.1	II	+	+	+	Simbirsk	Alatyr.
ндровка	Кіевская	І. В. Ушкаловъ [лаевскій.	48 58	32 15	?	2.8	III	+	—	+	Kiev	Alexandrovka.
ндровка	Донская	Д. Т. Савельевъ, К. О., М. В.	46 47	39 0	100	2.5	III	+	+	+	Don	Alexandrovka.
ндровка	Орловская	г. Ивановъ [Макаровъ.	52 30	36 20			III	.	.	+	Orel	Alexandrovka.
ндровка	Вологодская	А. А. Дьяковъ	60 13?	41 6?	150	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Alexandrovka.
ндровка - Покров- [ское	Екатериносл.	Е. И. Мауринъ, А. Н. Основскій, И. И. Егоровъ, г. В. Волосевичъ.	47 58	36 14	89	2.4	II	⊕	+	—	Ekaterinoslav	Alexandrovka - Pokrov- [skoe.
ндрово	Тобольская.	г. В. Тверитинъ.	60 24	78 17	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Alexandrovo.
ндровская	Саратовская	С. Н. Виноградовъ.	51 38	43 32	190	2.5	III	⊕	+	+	Saratov	Alexandrovskaïa.
ндровская	Херсонская.	И. М. Варшавскій, И. В. Сахацкій, Г. М. Панченко	48 5	32 55	105	2.0	II	+	.	.	Kherson	Alexandrovskaïa.
ндровскій Постъ	Сахалинъ.	О. М. Еллинская	50 50	142 7	27	1.1	II	⊞	+	+	Sakhalin	Alexandrovskiï Post.
ндровское	Ставропольск.	г. А. Крыжановскій, К. О.	44 43	43 1	?	2.1	III	⊕	+	+	Stavropol	Alexandrovskoe.
ндровское	Екатериносл.	І. И. Чулановскій	47 55	37 35			III	.	—	+	Ekaterinoslav	Alexandrovskoe.
ндровскъ (1)	Екатериносл.	г. Н. Чишейко	47 49	35 11			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Alexandrovsk (1).
ндр.-Грушевскъ(1)	Донская	Ѳ. С. Кулькинъ, К. О.	47 45?	40 20?	23	2.1	III	+	+	—	Don	Alexandr.-Grouchevsk(1)
ндр.-Грушевскъ(2)	Донская	г. Жидковъ.	47 45?	40 20?			III	.	+	.	Don	Alexandr.-Grouchevsk(1)
ндровъ Гай	Самарская.	Л. М. Шапиро, г. И. Грасмикъ.	50 15	48 38	53	2.1	III	+	+	—	Samara	Alexandrov Gaï.
ндровъ	Привислянскія	г. И. Сулимѣрскій	52 53	18 41	72	2.1	III	+	+	+	Vistule	Alexandrov.
ндрополь	Владимірская	гг. Н. Кузнецовъ, К. О., Д. Шуль-	56 24	38 44	176	2.1	III	+	.	+	Vladimir	Alexandrov.
нъ	Эриванская.	В. В. Дмитріевъ [гинъ.	40 48	43 50	1517	1.7	II	⊕	.	.	Erivan	Alexandropol.
-ево-Леонова	Тульская.	Н. К. Знаменскій	54 31	37 6	150	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Aleksin.
	Донская	В. Г. Николаевъ, г. Г. Насоновъ, Д. С. Бирюковъ	48 2	38 38	?	2.1	III	+	+	+	Don	Alexeevo-Leonova.
евская (1)	Донская	М. А. Михайловъ	50 18	42 11	80	2.1	III	—	+	—	Don	Alexeevskaïa (1).
евская (2)	Донская	А. И. Доль	50 18	42 11			III	.	+	+	Don	Alexeevskaïa (2).
евская(Николаев- [ка).	Кіевская.	В. А. Бондыревъ, К. О., В. М. Васильевъ, С. И. Лихочасъ, И. Е. Кришталенко	49 11	31 49	178	2.7	II	⊕	+	+	Kiev	Alexeevskaïa (Nikolaev- [ka.
евское.	Тульская.	П. И. Левицкій, К. О.	53 25	37 41	246	2.1	III	+	+	.	Toula	Alexeevskoe.
ка	Полтавская.	г. А. Голтвянскій	49 26	35 22	159	2.3	III	+	+	+	Poltava	Alinovka.
о-Покровское	Курская	П. Н. Фонъ-Руценъ, г. И. Якуш-	51 59	35 46	230	1.4	III	+	+	.	Koursk	Alisovo-Pokrovskoe.
вка	Рязанская	П. М. Семеновъ, К. О. [кинъ.	53 26	39 35	170	2.1	III	+	.	.	Riazan	Almazovka.
кая	Семипалатин.	А. Ѳ. Зенченко	49 10	85 34	?	2.0	II	+	+	.	Semipalatinsk	Altaïskaïa.
во	Тульская.	Ѳ. Е. Арбузовъ	53 33	36 10	200	2.1	III	+	.	+	Toula	Altoukhovo.
ачъ	Бакинская.	гг. С. Филютовичъ, А. Куракинъ.	40 51	48 57	1067	2.1	III	+	+	+	Bakou	Altyagatch.
во	Таврическая	В. А. Леонтьевскій	44 41	34 25	26	1.9	II	+	.	—	Tauride	Alouchta.
ры	Смоленская.	Н. И. Кузнецовъ	55 12	33 46	?	2.1	II	+	.	—	Smolensk	Alferovo.
Нассау	Бессарабская.	А. Г. Кукулеско.	47 54	28 49	200	1.9	III	+	.	+	Bessarabie	Altchedary.
Шванебургъ	Таврическая	Г. М. Давидовъ	47 12	35 34			III	.	+	.	Tauride	Alt-Nassau.
	Лифляндская.	г. Б. Левенъ	57 10	26 47	115	2.1	III	+	+	.	Livonie	Alt-Schwaneburg.
	Бакинская.	А. В. Бемъ, П. А. Ендокимовъ, П. А. Васильевъ.	40 0	49 29	−18	2.1	II	+	+	+	Bakou	Aliat.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Амга	Якутская	А. А. Сахарова	62° 4′	134°28′	?	2.3	III	+	.	+	Iakoutsk.	Amga.
Амирткари	Тифлисская	г. М. Прохоровъ	42 23	44 39	5150	1.7	III	⊕	.	.	Tiflis	Amirtkari.
Амткелъ	Кутаисская	г. М. Вересовъ	43 5?	41 20?			III	.	.	+	Koutais	Amtkel.
Аму-Дарья	Закаспійская	К. Ш. Купчикъ [вичъ.	39 5	63 41	198	2.1	II	+	.	+	Transcasp.	Amou-Dariia.
Ананьевъ	Херсонская	В. А. Доржицкій, А. И. Артисе-	47 43	29 57	95	2.0	II	+	+	+	Kherson	Ananiev.
Анапа	Кубанская	Е. С. Барановская, г. О. Деклезъ.	44 54	37 19	?	1.0	III	⊕	.	.	Kouban	Anapa.
Анатольская	Пермская	гг. М. Морозовъ, Вандышевъ.	57 42	60 6			III	.	.	+	Perm	Anatolskaia.
Андобинскій пріискъ	Томская	А. В. Зудовъ, К. Г. Филипповъ.	52 24	88 9	550	3.6	II	⊕	+	+	Tomsk	Andobinskii Priisk.
Андреевка	Кіевская	Баронъ М. И. Эренбургъ, К. О.	50 27	29 52	190	2.1	III	+	+	+	Kiev	Andreevka.
Андреевка	Таврическая	А. С. Платковскій, К. О.	47 6	36 36	150	2.1	III	+	.	.	Tauride	Andreevka.
Андреевъ	Привислянскія	А. И. Чечотъ, К. О.	50 38	20 18	262	2.1	III	+	+	+	Vistule	Andreev.
Андрейково	Псковская	Э. Я. Заленскій, К. О.	57 32	28 34	65	2.2	III	+	+	+	Pskov	Andreïkovo.
Андріановка	Харьковская	С. А. Сыромятниковъ, К. О.	49 44	38 14	150	2.1	III	+	+	—	Kharkov	Andrianovka.
Анисово-Городище	Калужская	І. П. Поповъ, К. О.	54 14	34 24	231	3.2	III	+	+	—	Kalouga	Anisovo-Gorodichtche.
Анненково	Симбирская	Д. А. Дехтеревъ	54 7	47 24	150	2.1	III	+	.	+	Simbirsk	Annenkovo.
Анненское	Витебская	В. А. Скворцовъ, К. О.	55 37	28 35	149	4.1	II	+	+	+	Vitebsk	Annenskoe.
Анновка	Екатериносл.	И. П. Еленевъ	48 41?	38 1?	90	2.1	III	+	.	.	Ekaterinoslav	Annovka.
Антоновка	Екатериносл.	П. Г. Самойловъ	47 58	35 41	?	2.1	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Antonovka.
Антоновъ	Кіевская	Н. И. Олянчукъ-Сошинскій	49 38	29 48	150	1.9	III	+	.	.	Kiev	Antonov.
Аньала	Финляндскія	г. Тіиска	60 42	26 48			III	.	.	+	Finlande	Aniala.
Апушка	Тамбовская	Л. Х. Смолдовскій, К. О.	53 49	41 30	?	2.1	III	+	.	+	Tambov	Apouchka.
Арасанъ	Семирѣченск.	П. Н. Зуевъ	45 16	79 26	980	1.7	II	+	.	.	Semiretchie	Arasan.
Ардаганъ	Карская	гг. Н. Попоянъ, Д. Семинедъ	41 7	42 43	1000	1.8	III	⊕	.	+	Kars	Ardagan.
Ардануч	Кутаисская	Е. Е. Асланов	41 8	42 3	915	2.1	III	+	.	.	Koutais	Ardanoutch.
Ардатовъ (1)	Симбирская	Н. С. Фармаковскій	54 51	46 14	140	1.1	III	⊞	+	+	Simbirsk	Ardatov (1).
Ардатовъ (2)	Симбирская	И. Д. Семеновъ, К. О.	54 51	46 14			III	.	+	+	Simbirsk	Ardatov (2).
Аренсбургъ	Лифляндская	П. П. Михайловъ	58 15	22 29		2	II	⊕	—	+	Livonie	Arensbourg.
Арзамасъ	Нижегородск.	А. И. Эшманъ, К. О.	55 23	43 49	150	2.1	III	+	+	.	N.-Novgorod	Arzamas.
Арино	Казанская	А. К. Кузнецовъ, г. А. Никифоровъ	56 21	48 50	?	3.2	III	+	+	+	Kazan	Arino.
Аришка	Пензенская	В. М. Бѣляевъ, К. О.	53 38	45 33	?	2.1	III	+	+	+	Penza	Arichka.
Аркадіевка	Полтавская	Н. Н. Заборскій	50 33	31 53	120	1.4	III	⊞	+	+	Poltava	Arkadievka.
Арскъ	Казанская	Н. М. Модинъ	56 5	49 53	115	3.2	III	+	+	—	Kazan	Arsk.
Артвинъ	Кутаисская	г. И. Ростевановъ, К. О.	41 14	41 43	?	2.1	II	+	.	+	Koutais	Artvin.
Артинскій заводъ	Пермская	И. Н. Галкинъ	56 25	58 30	360	2.1	III	+	+	+	Perm	Artinskii Zavod.
Архангельское-Голицыно	Пензенская	В. И. Офицеровъ	54 3	45 4			III	.	+	.	Penza	Arkhangelsk.-Golitsy
Архангельскъ	Архангельская	Н. Ѳ. Демяковъ, К. О.	64 33	40 32	7	1.0	II	+	+	+	Arkhangelsk	Arkhangelsk.
Арчеда	Донская	И. А. Шишловъ, Л. В. Сиротинъ.	49 53	43 7	117	2.1	II	+	.	+	Don	Artcheda.
Аряжъ	Пермская	И. А. Роготниковъ	56 30	55 36	130	2.1	III	+	+	+	Perm	Ariaj.
Ассаново	Тульская	П. М. Кузнецовъ, К. О.	54 12	38 41	130	2.1	III	+	+	+	Toula	Assanovo.
Астара	Бакинская	С. А. Махровскій, г. Дедевичъ	38 27	48 52	?	2.1	III	⊕	+	+	Bakou	Astara.
Астрахань	Астраханская	В. Н. Виноградскій, К. О.	46 21	48 2	—13	2.4	II	+	.	.	Astrakhan	Astrakhan.
Асхабадъ	Закаспійская	В. Л. Реганъ, К. О.	37 57	58 23	226	2.2	II	+	+	+	Transcasp	Askhabad.
Асѣевка	Харьковская	І. Ѳ. Непокойчицкій, А. А. Чер-	49 22	36 41	158	1.2	II	⊕	+	+	Kharkov	Aseevka.
Атаманская	Донская	А. О. Ирошенко [вонецкій.	47 16?	43 25?	60	2.3	III	⊕	+	+	Don	Atamanskaia.
Атемаръ	Пензенская	А. И. Токаревъ	54 11	45 24	200	2.1	III	+	+	.	Penza	Atemar.
Атлыбуюнъ	Дагестанская	А. И. Раманцевъ	42 57	47 23			III	.	.	+	Dagestan	Atlybouiounn.
Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьин.	г. Я. Сѣрковъ, К. О.	42 53	71 23	638	2.3	II	+	+	+	Syr-Dariia	Aoulie-Ata.
Аутка (1)	Таврическая	А. А. Кириловъ	44 29	34 9	126	1.4	II	+	+	+	Tauride	Aoutka (1).
Аутка (2)	Таврическая	Л. М. Туманскій	44 29	34 9	20	2.1	III	+	.	.	Tauride	Aoutka (2).
Афанасьевка	Екатериносл.	С. А. Ильяшенко, К. О.	48 57	35 33	200	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav	Afanasievka.
Ахалкалаки	Тифлисская	г. А. Ивановъ	41 25	43 29	1690	2.1	III	⊕	.	+	Tiflis	Akhalkalaki.
Ахалцыхъ	Тифлисская	г. Г. Передѣльскій	41 39	42 58	1070	2.1	III	⊕	.	.	Tiflis	Akhaltsykh.
Ахлебинино	Пензенская	г. А. Ахлебининъ, К. О.	53 48	43 21	?	2.1	III	+	+	+	Penza	Akhlebinino.
Ахтуба	Астраханская	Д. П. Грибановскій, К. О.	48 18	46 9	12	1.2	II	⊕	+	+	Astrakhan	Akhtouba.
Ахты	Дагестанская	гг. Красковскій, Ефимовъ, Кур-	41 27	47 42	1159	2.0	III	+	—	.	Dagestan	Akhty.
Ахтырка	Харьковская	Т. Я. Вергунъ, К. О. [дюмовъ.	50 18	34 54	150	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Akhtyrka.
Ацвежъ	Вятская	М. Г. Сергіевъ, К. О.	58 22	47 44	160	2.6	II	+	.	+	Viatka	Atsvej.
Ацхури	Тифлисская	А. К. Беръ	41 44	43 10	971	1.9	III	⊕	.	+	Tiflis	Atskhouri.
Ачинскъ	Енисейская	гг. Пастуховъ, А. Ѳ. Воробьевъ.	56 16	90 30	220	2.6	III	⊕	+	+	Enisei	Atchinsk.
Ачхоты	Тифлисская	гг. И. Лысенко, Е. Караевъ	42 38	44 37			III	.	.	+	Tiflis	Atchkhoty.
Аше	Черноморская	гг. К. Ночкебія, Петровъ, А. Ципова, С. Кобалія	43 58	39 16	9	2.0	III	⊕	.	.	Mer Noire	Ache.
Аянъ	Приморская	А. Ф. Поповъ, К. О.	56 28	138 17	10	2.1	II	+	.	—	Littoral	Aian.
Бабичи	Минская	г. Г. Байковъ	52 18	30 0			III	.	+	+	Minsk	Babitchi.
Базалія	Волынская	А. Г. Гринчукъ	49 41	26 29	280	2.8	III	+	.	+	Volynie	Bazaliia.
Базаргечаръ	Эриванская	А. А. Теръ-Микаэлъ-Яницъ, К. О.	40 12	45 44	1930	2.1	III	⊕	.	.	Erivan	Bazargetchar.
Базарный Карбулакъ	Саратовская	И. И. Валласъ, К. О.	52 2	46 29	?	2.1	III	+	.	.	Saratov	Bazarnyi Karboulak.
Бай-Гильды	Уральская	И. Я. Калашниковъ, К. О.	51 23?	52 13?	70	1.1	III	⊞	+	+	Oural	Bai-Gildy.
Байдары	Таврическая	А. Я. Мальцева	44 28	33 47	272	2.1	II	+	+	.	Tauride	Baidary.
Байково	Тверская	И. В. Соколовъ	56 26	35 3			III	.	+	+	Tver	Baikovo.
Байрамча	Бессарабская	Я. М. Лисовскій, К. О. и воспитанники Семинаріи	46 7	29 54	70	1.8	II	⊞	.	+	Bessarabie	Bairamtcha.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ірамъ-Али	Закаспійская	И. Н. Магулевскій, Л. А. Нико-	37°40′	62° 5′	239	2.1	II	+	+	+	Transcasp.	Baïram-Ali.
йтеряково	Казанская	Я. П. Андреевъ. [лаевъ.	55 36	50 17	130	1.9	III	+	+	.	Kazan	Baïteriakovo.
клановская	Донская	И. М. Брызгалинъ, К. О.	47 41	42 34	20	2.1	III	+	+	+	Don	Baklanovskaïa.
клань	Черниговская.	З. В. Черноборо̀довъ	52 45	33 16	?	1.9	III	+	—	+	Tchernigov	Baklan.
ку (Портъ)	Бакинская	П. П. Соловьевъ, К. О.	40 21	49 51	—21	2.1	II	+	+	+	Bakou	Bakou (Port).
ку (Реальное училище)	Бакинская	П. Ф. Круковскій, Г. Н. Остапенко и ученики.	40 21	49 51	—17	2.1	II	⊞	.	.	Bakou	Bakou (Ecole réale).
лаклава	Таврическая	Н. И. Кодрянъ	44 30	33 36	3	2.3	II	+	—	.	Tauride	Balaklava.
лаклея	Харьковская	Г. А. фонъ-Фессингъ	49 27	36 51	100	1.4	III	⊞	+	+	Kharkov	Balakleïa.
лаково	Самарская	Г. И. Штаубъ	52 3	47 47			III	.	+	+	Samara	Balakovo.
ландино	Кіевская	Я. А. Ковалевъ	48 56	31 57	?	2.5	II	+	+	+	Kiev	Balandino.
лахна	Нижегородск.	Н. А. Ливановъ, К. О.	56 30	43 37	70	2.0	III	+	+	+	N.-Novgorod	Balakhna.
лаховъ	Саратовская	С. Е. Праховъ	51 33	43 9	140	2.4	III	+	+	+	Saratov	Balachov.
лезино	Вятская	С. А. Мориловъ	58 1	53 8	?	1.9	III	⊕	.	.	Viatka	Balezino.
лта	Терская	г. К. Швагерусъ	42 56	44 38	823	2.1	III	⊕	.	+	Terek	Balta.
льбиново	Витебская	г. В. Францкевичъ	55 53	27 34			III	.	.	+	Vitebsk	Balbinovo.
рановичи, Пол. ж. д.	Минская	Начальникъ 4-го участка	53 8	26 0			III	.	.	+	Minsk	Baranovitchi.
рановo	Владимірская.	Ю. А. Козлинскій, К. О.	56 25	38 36	174	2.4	II	+	.	.	Vladimir	Baranovo.
рантчеевка	Пензенская	А. А. Яшинъ	53 43	43 15	?	2.1	II	+	+	+	Penza	Barantcheevka.
ргузинъ	Забайкальская	А. С. Подсосовъ	53 37	109 38	503	2.5	II	⊕	.	.	Transbaïkalie	Bargouzin.
рдусъ	Карская	г. М. Романченко	40 26	42 21	1600	2.1	III	+	.	—	Kars	Bardous.
рлыкскій Источникъ	Семирѣченск.	В. М. Лоздовскій	45 50	82 23	?	2.1	II	+	.	.	Semiretchïe	Barlykskiï Istotchnik.
рнаулъ	Томская	Ф. Г. Зассъ, К. О.	53 20	83 47	170	2.1	II	⊞	+	+	Tomsk	Barnaoul.
рнуково	Саратовская	Л. В. Архангельскій, К. О.	52 20	46 46	?	2.3	III	+	+	+	Saratov	Barnoukovo.
скунчакъ	Астраханская	И. А. Деминскій, К. О., г. В. Пе-	48 10	46 49	—17	2.1	III	+	.	.	Astrakhan.	Baskountchak.
талпашинскъ (2)	Кубанская	г. И. Митинъ. [тровъ	44 15	42 4			III	.	.	+	Kouban	Batalpachinsk (2).
траки	Симбирская	г. Начальникъ 1 уч. Сам.-Зл. ж. д.	53 11	48 39	32	2.1	III	⊕	.	.	Simbirsk	Batraki.
тумъ	Кутаисская	Н. С. Гавриловъ, К. О.	41 40	41 38	3	2.4	II	+	+	+	Koutais	Batoum.
хви	Кутаисская	Г. Д. Шарашидзе, К. О.	41 57	42 7	120	2.0	II	+	.	.	Koutais	Bakhvi.
хмутовка	Харьковская	А. Г. Ковалевскій	48 52	39 1	?	2.1	III	+	+	.	Kharkov	Bakhmoutovka.
хмутъ (1)	Екатеринос.	г. Н. Картамышевъ, К. А. Прохватиловъ	48 35	38 0	100	2.2	III	+	+	+	Ekaterinoslav.	Bakhmout (1).
хты	Семирѣченск.	А. В. Тузиковъ, Г. С. Безсоновъ, г. Е. Полетаевъ.	46 44	82 48	340	2.0	II	+	+	+	Semiretchïe	Bakhty.
гуловка	Полтавская	Л. С. Сасиновичъ	50 25	31 46	125	0.7	III	⊞	—	+	Poltava	Bezouglovka.
кетово	Воронежская	Г. И. Губановъ	51 27	37 53	220	2.5	III	+	—	+	Voronej	Beketovo.
лебей	Уфимская	С. А. Акимовъ	54 7	54 9	?	2.1	II	+	+	+	Oufa	Belebeï.
лагачское Зимовье	Томская	В. Н. Богословскій, К. О.	51 0	80 18	328	1.7	II	⊕	+	+	Tomsk	Belagatchskoe Zimovïe.
деры (1)	Бессарабская	М. И. Ефремовъ	46 49	29 29	42	2.0	II	—	.	+	Bassarabie	Bendery (1).
деры (2)	Бессарабская	П. Я. Дѣловъ	46 49	29 29	35	2.1	III	⊕	+	—	Bessarabie	Bendery (2).
дянскій маякъ	Таврическая	В. Л. Свириловскій	46 38	36 45	8	2.6	II	+	+	+	Tauride	Berdïansk, phare.
дянскъ	Таврическая	І. В. Дьяченко	46 45	36 48	4	2.1	II	+	—	.	Tauride	Berdïansk.
езина, Л.-Р. ж. д.	Минская	г. Орловъ	53 7	29 15			III	.	.	+	Minsk	Berezina.
езники	Владимірская	И. И. Пѣговъ, К. О.	55 53	40 6	120	1.4	II	+	+	+	Vladimir	Berezniki.
езняки	Пермская	П. П. Смириновъ	59 22	56 39			III	.	.	+	Perm	Berezniaki.
езовъ	Тобольская	Е. П. Оболтинъ, П. Н. Грязновъ	63 56	65 4	41	1.7	II	⊕	.	.	Tobolsk	Berezov.
нады	Гродненская	г. Э. Селицкій	52 1	23 43			III	.	.	+	Grodno	Bernady.
дка	Кіевская	И. Г. Рудичъ	49 18	30 16	?	1.2	II	+	.	.	Kiev	Besidka.
духовская	Кубанская	Г. Н. Ерыгинъ	44 49	39 42	130	2.1	III	+	+	—	Kouban	Bjedoukhovskaïa.
скъ	Томская	П. А. Ермолинъ, К. О.	52 32	85 16	250	4.9	II	+	+	.	Tomsk	Biïsk.
ьдерлингсгофъ	Лифляндская	г. Блюменталь	56 59	23 52			III	.	.	+	Livonie	Bilderlingshof.
зула	Херсонская	В. А. Волгинъ, К. О.	47 45	29 32	240	2.1	II	+	+	+	Kherson	Birzoula.
люсы	Енисейская	Е. В. Морквиновъ, Т. Ѳ. Майковъ	57 7	90 34			III	.	—	+	Eniseïsk	Biriliousy.
скъ	Уфимская	П. П. Ерусланов̀ъ, К. О., гг. М. Гарницкій, В. Романовъ,	55 25	55 32	146	2.2	II	+	+	+	Oufa	Birsk.
юса	Иркутская	А. А. Черемныхъ. [Ѳ. Волковъ	55 50	97 35	?	2.1	III	+	.	+	Irkoutsk	Biriousa.
ючій маякъ	Таврическая	Н. Д. Борщовъ	46 5	35 0	3	2.3	II	+	.	—	Tauride	Birioutchiï phare.
ючья Коса	Астраханская	А. Г. Рышкинъ, К. О.	45 43	47 36	—20	1.5	II	+	+	+	Astrakhan.	Birioutchïa Kosa.
рь	Пермская	К. А. Невѣровъ, А. М. Соколовъ	58 31	58 49	471	2.5	II	+	.	+	Perm	Biser.
ровѣщенскій заводъ	Уфимская	г. А. Ивченко, А. К. Носковъ и воспитанн. учит. Семинаріи	55 1	55 59	110	2.1	II	+	.	.	Oufa	Blagovechtchenskiï Za- [vod.
ровѣщенскій пріискъ	Якутская	А. П. Вицынъ, К. О., В. А. Андреевъ.	58 10	114 17	475	2.3	II	+	.	+	Iakoutsk	Blagovechtchenskiï Pri- [isk.
родатка	Пермская	П. А. Вершининъ, К. О., Л. А. Вершинина	58 17	59 45	316	2.3	II	+	+	+	Perm	Blagodatka.
родатная	Донская	П. В. Лаврентьевъ, З. П. Балаба.	47 53?	38 30?	111	2.1	II	+	.	.	Don	Blagodatnaïa.
родовъ	Привислянскія	А. К. Маковскій	51 47	20 42	170	1.8	III	⊕	+	+	Vistule	Blendov.
ьникова	Тобольская	г. И. Уженцовъ	58 0?	68 15?	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Blïnnikova.
ынецъ	Херсонская	С. Е. Кобзевъ, К. О.	48 3	32 11	150	1.9	III	+	+	+	Kherson	Bobrinets.
ынская	Кіевская	г. Волынскій	49 12	31 51			III	.	.	+	Kiev	Bobrinskaïa.
ровица	Черниговская	П. Л. Головко, Г. Ф. Серватовскій, г. И. Куриленко	50 45	31 23	130	1.5	II	⊞	+	—	Tchernigov	Bobrovitsa.
ровское	Пермская	А. Л. Гаряевъ	57 30	64 8	60	2.1	III	+	.	.	Perm	Bobrovskoe.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамилія гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Бобровый Кутъ	Херсонская	А. Д. Любарскій	47° 6′	32°57′	20	2.3	III	⊕	+	+	Kherson	Bobrovyi Kout.
Бобровъ	Воронежская	Т. Н. Масловъ, К. О.	51 6	40 3	154	2.2	II	+	+	+	Voronej	Bobrov.
Бобруйскъ	Минская	В. В. фонъ-Битнеръ, К. О.	53 8	29 15	170	1.8	III	+	+	+	Minsk	Bobrouisk.
Бобыри	Смоленская	И. И. Истоминовъ, К. О.	54 38	32 8	200	2.0	III	⊕	+	—	Smolensk	Bobyri.
Богандинское	Тобольская	Б. М. Жираръ де Вильяръ	57 3	65 47	?	2.8	III	+	+	+	Tobolsk	Bagandinskoe.
Богатырь	Екатериносл.	С. И. Кіоръ	48 0	36 57	?	4.6	II	+	.	.	Ekaterinoslav	Bogatyr.
Богдановичъ, Ур. ж. д.	Пермская	г. Н. Мясковъ	56 46?	62 1?			III	.	.	+	Perm	Bogdanovitch.
Богдановка	Самарская	г. И. Благовѣщенскій	53 20?	50 55?	100	2.2	III	—	.	+	Samara	Bogdanovka.
Богданы	Полтавская	А. М. Алексѣевъ	49 56	31 53	130	1.4	III	⊞	+	+	Poltava	Bogdany.
Богодухово	Орловская	П. Ѳ. Бараковъ, К. О., С. А. Кулеша, К. И. Курчинскій	52 42	36 31	208	2.1	II	⊕	.	.	Orel	Bogodoukhovo.
Богородицкое	Курская	И. А. Пульманъ, К. О., Г. В. Скраштаевъ	51 10	37 21	242	2.2	II	+	+	+	Koursk	Bogoroditskoe.
Богородское	Московская	П. Л. Черкасовъ, К. О.	55 39	37 3			III	.	+	.	Moscou	Bogorodskoe.
Богословское	Вятская	М. Г. Сергіевъ, К. О.	58 3	47 20	?	?	II	+	—	.	Viatka	Bogoslovskoe.
Богословскъ	Пермская	А. Н. Коноваловъ	59 45	60 1	194	3-7	II	+	+	+	Perm	Bogoslovsk.
Богоявленовская	Екатериносл.	Н. М. Кирилловъ	47 52?	37 14?	?	2.0	II	⊞	+	—	Ekaterinoslav	Begoïavlenovskaïa.
Богоявленское - Городищенское	Вологодская	В. Г. Кулаковъ	60 13	44 18	150	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Bogoïavlenskoe - Gorodichenskoe
Богоявленье	Нижегородск.	В. И. Девятковъ	55 50	44 0	?	2.3	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Bogoïavlenie.
Богуславъ	Кіевская	В. К. Савицкій	49 32	30 46	210	2.3	III	+	+	+	Kiev	Bogouslav.
Богшеръ	Финляндскія	гг. К. Линдштремъ, Ф. Монтель	59 30	20 21			II	.	+	.	Finlande	Bogskär.
Боккенгофъ	Лифляндская	Баронъ Паленъ	58 3	26 13	60	2.1	III	+	.	—	Livonie	Bokkenhof.
Болинъ	Могилевская	г. С. Ракуса-Сущевскій	53 14	31 13	170	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Bolin.
Болото	Тульская	Князь Д. П. Львовъ, К. О., г-жи Тихановская, А. Руднева	53 48	36 19	189	2.1	III	+	.	.	Toula	Boloto.
Болтышка	Кіевская	В. Д. Моргуненко, К. О.	48 52	32 12	150	2.0	III	+	.	+	Kiev	Boltychka.
Болховъ	Орловская	В. И. Чистяковъ, А. И. Тихоновъ	53 27	36 0			III	.	+	.	Orel	Bolkhov.
Большая Жмеринка	Подольская	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ, К. О., Е. А. Бѣлоусова	49 6	28 8	200	2.1	III	+	+	+	Podolie	Bolchaïa Jmerinka.
Большая Коша	Тверская	П. П. Давыдовъ, К. О.	56 45	33 34			III	.	+	+	Tver	Bolchaïa Kocha.
Большая Писаревка	Харьковская	г. П. Сапухинъ	50 19	35 28	190	2.1	III	+	.	+	Kharkov	Bolchaïa Pisarevka.
Большая Пурга	Вятская	А. Г. Наговицынъ	57 32	53 29	180	2.1	III	⊕	+	+	Viatka	Bolchaïa Pourga.
Большая Тояба	Казанская	И. Я. Зайцевъ	55 14	47 56	150	2.1	III	+	+	+	Kazan	Bolchaïa Toïaba.
Большая Черниговка	Волынская	А. С. Эйсмонтъ, К. О.	51 16	28 56	80	2.1	III	+	+	+	Volynie	Bolchaïa Tchernigovka.
Больше-Владимірское	Семипалатин.	Г. В. Васильевъ	50 55	79 40	?	2.8	III	⊕	+	+	Semipalatinsk	Bolche-Vladimirskoe.
Больше-Мурашкино	Нижегородск.	Э. Ф. Гарлицкій, И. В. Маминъ	55 47	44 47	120	1.9	II	⊕	.	.	N.-Novgorod	Bolche Mourachkino.
Больше-Никольскій пріискъ	Томская	Д. И. Ксенофонтовъ	55 8	87 30	600	2.1	II	+	+	+	Tomsk	Bolche-Nikolskii Prisk.
Больш. Березники.	Симбирская	А. П. Солоновъ, гг. А. и Я. Онуфріевы	54 10	46 0	120	2.0	II	+	.	+	Simbirsk	Bolchie Berezniki.
Большіе Кошелеи	Казанская	С. М. Максимовъ, К. О.	55 16	47 33	150	2.1	III	+	+	+	Kazan	Bolchie Kocheleï.
Большія Верды	Тамбовская	И. М. Куликовъ, К. О.	53 27	40 52			III	.	.	+	Tambov	Bolchiia Verdy.
Большое Боярское	Костромская	П. П. Шишинъ	56 58	43 25	100	2.5	III	⊕	+	+	Kostroma	Bolchoe Boïarskoe.
Большое Нагаткино	Симбирская	П. И. Бабушкинъ	54 31	47 59	120	2.0	II	⊕	+	—	Simbirsk	Bolchoe Nagatkino.
Большой Порѣкъ	Вятская	Д. В. Огородниковъ	56 48	50 53	100	2.1	III	⊕	.	.	Viatka	Bolchoï Porek.
Большой Токмакъ	Таврическая	В. П. Павленко, К. О.	47 16	35 43	57	2.3	II	⊕	+	+	Tauride	Bolchoï Tokmak.
Большой Токмакъ	Семирѣченск.	В. П. Ровнягинъ	42 51	75 22	760	1.8	II	+	.	.	Semiretchie	Bolchoï Tokmak.
Бондары	Черниговская	П. П. Кошевой	51 8	30 48	100	2.1	III	⊕	+	+	Tchernigov	Bondary.
Боржомъ (1)	Тифлисская	М. К. Борисовъ, Ѳ. А. Вѣнецкій	41 51	43 24	794	2.0	II	+	+	—	Tiflis	Borjom (1).
Боржомъ (2)	Тифлисская	г. Л. Думбадзе	41 51	43 24			III	.	.	+	Tiflis	Borjom (2).
Борисовъ	Минская	К. Ѳ. Красавинъ	54 15	28 30	166	3.4	II	⊕	+	+	Minsk	Borisov.
Борисоглѣбскъ	Тамбовская	И. В. Быстровъ, гг. Е. Милославскій, И. Козловъ	51 22	42 4	104	2.1	III	⊕	+	+	Tambov	Borisoglebsk.
Борки	Новгородская	П. В. Абакумовъ	57 56	31 49	40	2.4	III	⊕	.	.	Novgorod	Borki.
Борки	Тамбовская	А. И. Филимоновичъ, К. О.	53 56	41 51	120	2.1	III	⊞	+	+	Tambov	Borki.
Борковскій хуторъ	Самарская	Ф. О. Бекъ, К. О.	53 30	49 13	120	2.1	III	+	+	+	Samara	Borkovskiï Khoutor.
Боровокъ	Рязанская	А. М. Архиповъ	53 31	40 16			III	.	+	+	Riazan	Borovok.
Боровыя Озера	Томская	Ф. К. Михельсонъ, г. Алексѣевъ	51 45	80 20	190	1.5	II	+	+	+	Tomsk	Borovyia Ozera.
Боромля	Харьковская	П. М. Коваль, К. О.	50 37	34 59	190	2.1	III	+	+	.	Kharkov	Boromlia.
Борохудзиръ	Семирѣченск.	Е. А. Замятинъ, К. О., гг. В. Иларіоновъ, К. Ламановъ	44 28	79 49	623	2.2	II	+	+	+	Semiretchie	Borokhoudzir.
Ботлихъ	Дагестанская	И. А. Абдуллаевъ	42 40	46 14	?	2.1	II	⊕	.	+	Dagestan	Botlikh.
Брагина	Томская	И. И. Евтроповъ, И. А. Лапшинъ	56 49	84 19	?	2.6	III	⊕	+	.	Tomsk	Bragina.
Братскій Острогъ	Иркутская	А. А. Юринъ	56 4	101 50	?	2.2	III	+	.	+	Irkoutsk	Bratskiï Ostrog.
Братское	Херсонская	С. А. Скорупскій	47 52	31 35	160	2.1	III	+	+	—	Kherson	Bratskoe.
Брестъ Литовскій	Гродненская	Г. А. Якобсонъ, К. О.	52 5	23 40	134	2.1	II	+	+	+	Grodno	Brest Litovskii.
Брестъ (2) В.-Т. ж. д.	Гродненская	И. Ф. Крайчакъ, К. О.	52 5	23 40			III	.	—	+	Grodno	Brest (2).
Бржезница	Привислянскія	А. А. Ольшевскій	51 5	19 11	?	2.0	II	⊕	+	.	Vistule	Brjeznitsa.
Бромарфъ	Финляндскія	г. Т. Нордлундъ	59 59	23 1			III	.	.	+	Finlande	Bromarf.
Брюховецкая	Кубанская	В. И. Леурда	45 48	39 1	40	2.1	II	+	—	+	Kouban	Brioukhovetskaïa.
Брянскъ (1)	Орловская	М. И. Ивановъ	53 15	34 22	170	2.1	III	⊕	+	—	Orel	Briansk (1).
Брянскъ (2) Р.-О. ж. д.	Орловская	Начальникъ 10 участка	53 15	34 22			III	.	.	+	Orel	Briansk (2).
Буброво	Новгородская	И. А. Алексѣевъ	60 1	37 19	150	2.1	III	—	.	+	Novgorod	Boubrovo.
Бугульма	Самарская	Л. Е. Пашинъ	54 32	52 48	250	2.1	II	+	+	.	Samara	Bougoulma.
Бугульчанъ	Уфимская	С. Н. Орловъ	52 50	55 58	150	2.0	III	+	+	+	Oufa	Bougoultchan.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Ур. мор. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгъ, покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
уруслань	Самарская	В. И. Зайцевъ	53°39′	52°26′	73	1.9	II	+	.	+	Samara	Bougourouslan.
а-Карелская	Черниговская	И. Я. Быковъ, К. О.	52 23	33 1	187	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Bouda-Karetskaïa.
овьязы	Уфимская	Г. А. Мельниковъ, гг. Пѣтуховъ,	54 18	55 49	110	2.2	II	⊕	.	+	Oufa	Bouzoviazy.
улукъ	Самарская	М. А. Кусковъ . . . [Зубакинъ	52 47	52 16	69	4.0	II	⊕	+	+	Samara	Bouzoulouk.
нскъ	Симбирская	Х. М. Чернышовъ, К. О.	54 58	48 18	120	2.1	III	+	+	—	Simbirsk	Bouinsk.
онскій поселокъ	Семипалатин.	Е. Б. Знаменовскій	48 45	82 43	?	2.1	II	⊕	+	.	Semipalatinsk	Boukonskiï Poselok.
линскія Озера	Томская	Н. И. Занковскій, К. О.	53 8	78 27	150	2.0	II	+	+	+	Tomsk	Bourlinskiïa Ozera.
накъ	Тамбовская	Д. В. Родіоновъ	51 52	41 29	117	2.1	II	+	.	+	Tambov	Bournak.
тасы	Казанская	Н. Н. Свѣшниковъ	55 45	47 45	120	1.7	III	+	+	+	Kazan	Bourtasy.
товское	Полтавская	г. В. Рогалевичъ	49 30	35 10	157	2.1	III	+	+	+	Poltava	Bourtovskoe.
аны	С.-П.-Бургская	А. Н. Горшковъ	58 31	29 54	70	1.5	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Bousany.
овичевка	Екатериносл.	П. В. Савицкій, К. О.	48 3	34 33	150	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav	Boutovitchevka.
урлиновка	Воронежская	А. Ф. Авсеневъ, К. О.	50 50	40 36	150	2.1	III	⊕	+	+	Voronej	Boutorlinovka.
каницы	Псковская	Д. Я. Дедюхинъ	56 58	29 54	100	2.3	III	+	+	.	Pskov	Bejanitsy.
кецкъ (1)	Тверская	Н. И. Ярошъ, К. О.	57 47	36 40	143	4.4	II	⊕	+	+	Tver	Bejetsk (1).
кецкъ (2)	Тверская	Ѳ. А. Гущинъ, К. О.	57 47	36 40	142	5.5	III	⊕	+	+	Tver	Bejetsk (2).
а	Привислянскія	Начальникъ 2 уч. В.-Тер. ж. д.	52 2	23 8			III	.	.	+	Vistule	Bela.
авино	Новгородская	Д. П. Абрамовъ, К. О.	58 34	33 53	200	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Belavino.
ая Криница	Волынская	М. Д. Семеновъ, К. О.	50 8	25 44	233	2.1	II	⊕	+	+	Volynie	Belaïa Krinitsa.
ая Церковь	Кіевская	г. И. Любимовъ	49 49	30 10			III	.	.	+	Kiev	Belaïa Tserkov.
городъ (1)	Курская	Д. С. Александровскій, К. О.	50 36	36 35	128	2.1	III	+	+	+	Koursk	Belgorod (1).
городъ (2)	Курская	Начальникъ 2 уч. К.-Х. ж. д.	50 36	36 35			III	.	.	+	Koursk	Belgorod (2).
ка	Волынская	К. К. Свіонтецкій	50 49	28 12	190	2.1	III	+	.	+	Volynie	Belka.
бородово	Томская	И. А. Тихоновъ	56 34	84 51	?	4.0	III	⊕	+	+	Tomsk	Beloborodovo.
водскъ	Харьковская	И. Т. Тимофеевскій	49 12	39 35	220	1.6	II	⊕	+	+	Kharkov	Belovodsk.
оволжское	Казанская	В. В. Тавринъ, К. О.	55 50	48 14	170	2.0	II	⊕	+	+	Kazan	Belovoljskoe.
оглазовское	Томская	А. М. Худяковъ	52 8	82 40	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Beloglazovskoe.
огоры	Кутаисская	гг. Майсашвили, И. Татіевъ	42 1	43 13	280	3.2	III	⊕	.	+	Koutais	Belogory.
огузово	Тульская	П. И. Поляковъ, К. О.	53 53	37 35	230	2.1	III	+	+	+	Toula	Belogouzovo.
ополье	Харьковская	А. В. Жмаревъ, К. О.	51 9	34 19	144	2.1	III	+	.	—	Kharkov	Belopolïe.
осарайскій маякъ	Екатериносл.	И. А. Харламовъ, К. О.	46 53	37 20			III	.	+	+	Ekaterinoslav	Belosaraï, phare.
остокъ	Гродненская	О. С. Свидерскій, Е. Ѳ. Недѣльскій	53 8	23 10	130	4.5	II	+	+	+	Grodno	Belostok.
орское	Пермская	Н. В. Ямашевъ	55 58	63 14	?	2.0	II	+	.	.	Perm	Beloïarskoe.
ый Ключъ	Пензенская	И. А. Виноградскій	53 53	45 29	200	2.1	III	+	+	.	Penza	Belyï Klïoutch.
ый Ключъ	Тифлисская	С. С. Попандопуло	41 33	44 28	1150	2.1	II	+	+	+	Tiflis	Belyï Klioutch.
ыя Вѣжи	Черниговская	В. С. Гербко, К. О.	51 2	32 47			III	.	+	+	Tchernigov	Belyïa Veji.
яево	Казанская	А. И. Титовъ, К. О.	55 28	48 26	126	2.1	III	+	+	+	Kazan	Beliaevo.
яны-Шаргородскіе	Подольская	С. Г. Линденбергъ	48 38	28 1			III	.	+	.	Podolie	Belïany-Chargorodskie.
рнеборгъ	Финляндскія	гг. Оллонгвистъ, Магъ	61 29	21 48			III	.	.	+	Finlande	Biörneborg.
оржеги	Привислянскія	Н. К. Почкуновъ, К. О.	53 48	22 58	130	1.6	II	+	—	+	Vistule	Bïalobrjegi.
ганичи	Черниговская	Н. Н. Евреиновъ, К. О.	52 1	31 27	165	2.2	II	+	+	+	Tchernigov	Vaganitchi.
рпапать	Эриванская	г. К. Новосартьянцъ	40 10	44 17	?	2.0	III	+	.	.	Erivan	Vagarchapat.
а	Финляндскія	г-жа И. Помелинъ	63 5	21 44			III	.	.	+	Finlande	Vaza.
да-Губа	Архангельская	Л. И. Пильфельдтъ, К. О.	69 57	31 58	6	3.2	II	⊕	.	+	Arkhangelsk	Vaïda-Gouba.
ямъ	Финляндскія	Іеромонахъ о. Евгеній, К. О., монахъ Іустиніанъ	61 23	30 57	37	10.7	II	+	+	+	Finlande	Valaam.
ай	Новгородская	Я. А. Лифановъ	57 59	33 15	189	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Valdaï.
жная	Пермская	г. Якжинъ	58 2	57 1			III	.	.	+	Perm	Valejnaïa.
ріановка	Екатериносл.	И. Ѳ. Злобинъ	47 38	37 23	?	2.1	II	—	.	+	Ekaterinoslav	Valerianovka.
къ	Эстляндская	Баронъ Ф. А. Пиларъ. К. О.	58 49	24 36	70	2.4	III	+	.	+	Esthonie	Valk.
къ	Лифляндская	гг. А. Бѣляниновъ, К. Мочульскій	57 47	26 3			III	.	.	+	Livonie	Valk.
йка (1) (Водохранилище)	Самарская	г. И. Курчатовъ, А. Р. Скляровъ, В. Л. Пономаревъ	50 24	46 27	18	2.1	II	+	.	.	Samara	Valouïka (1).
йка (2) (Сельско-хоз. йки. [опытн. ст.).	Самарская	К. В. Соколовскій	50 24	46 27	18	2.5	II	—	.	+	Samara	Valouïka (2).
нь	Воронежская	г-жа М. А. Трофимова	50 13	38 6	150	2.8	III	+	+	—	Voronej	Valouïki.
сарарвз	Новгородская	Е. А. Басалаева, Е. Б. Ивановъ	59 9	35 32	130	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Valoun.
я	Финляндскія	г. Ф. Эклундъ	63 15	21 4	5	?	II	+	.	.	Finlande	Walsörarnö.
ярка	Финляндскія	К. В. Саариненъ	60 59	24 31			III	.	.	+	Finlande	Vanaïa.
аровка (1)	Подольская	Э. М. Волохъ, К. О.	48 35	28 41	?	2.5	III	⊕	—	+	Podolie	Vapniarka.
аровка (2)	Полтавская	Я. Д. Шарелло	50 24	31 52	105	1.4	III	⊞	+	+	Poltava	Varvarovka (1).
уга	Полтавская	В. Л. Прихожій, гг. Соколенко,	49 33	35 11	162	2.1	III	+	+	+	Poltava	Varvarovka (2).
зава	Архангельская	М. Н. Истоминъ . . . [Федоровъ	66 25	36 39	?	2.0	II	⊕	+	.	Arkhangelsk	Varzouga.
левичи	Привислянскія	Обсерваторія	52 13	21 2	121	4.8	II	+	+	+	Vistule	Varsovie.
ьева Слобода	Минская	М. О. Гедеманъ, К. О.	52 16	29 48	134	1.0	II	+	+	+	Minsk	Vasilevitschi.
ьевка	Нижегородск.	М. И. Обуховъ	56 45	43 17	70	2.1	III	+	.	.	N.-Novgorod	Vasilïeva Sloboda.
ьевка	Харьковская	И. Н. Савенковъ, К. О.	50 0	37 41	150	2.1	III	+	—	+	Kharkov	Vasilïevka.
ьевскій хуторъ	Екатериносл.	Г. Н. Васильковскій	48 26	35 16	140	1.8	III	⊕	+	—	Ekaterinoslav	Vasilïevka.
ьевское	Тверская	Д. В. Смирновъ	58 5	36 40			III	.	+	+	Tver	Vasilïevskiï Khoutor.
ьки	Нижегородск.	Н. І. Анонимовъ	56 31	45 50	70	2.1	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Vasilïevskoe.
ьковъ	Тверская	Е. Е. Остаповъ	56 36?	34 57?	?	2.1	II	—	+	+	Tver	Vasilki.
ь-Сурскъ	Кіевская	г. С. Антеповичъ	50 11	30 19			III	.	+	+	Kiev	Vasilkov.
	Нижегородск.	С. Н. Кокушкинъ, г. А. Городецкій	56 8	46 0			III	.	—	+	N.-Novgorod	Vasil-Soursk.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Вахтино	Ярославская	И. Н. Ельчаниновъ, К. О., г. С. Крым-	58°10′	39°56′	171	1.1	II	⊞	+	+	Iaroslavl	Vakhtino.
Введенское	Бессарабская.	Т. М. Парута [шинъ	46 9	29 32	130	2.1	II	+	.	.	Bessarabie	Vedenskoe.
Везенбергъ (1)	Эстляндская	Н. Б. Дехіо, К. О.	59 21	26 21	78	1.5	III	+	.	.	Esthonie	Wesenberg (1).
Везенбергъ (2)	Эстляндская	К. И. Томбахъ	59 21	26 21			III	.	+	.	Esthonie	Wesenberg (2).
Вейсенштейнъ	Эстляндская	Я. Р. Рандъ, К. О.	58 53	25 34	64	1.8	III	+	+	+	Esthonie	Weissenstein.
Велижъ	Витебская	В. Ф. Тилль	55 37	31 12	170	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Velij.
Великій Дворъ	Виленская	Ѳ. І. Некрашевичъ	54 12	26 27	170	2.0	III	+	+	+	Vilno	Velikii Dvor.
Великій Житинъ	Волынская.	Я. А. Гоздаевичъ	50 39	26 22			III	.	.	+	Valynie	Velikii Jitin.
Великія Луки. [ничество	Псковская	Ѳ. К. Якобъ и учен. реальн. учил.	56 21	30 31	115	4.9	II	+	+	+	Pskov	Velikiia Louki. [der
Велико-Анадольск. лѣс-	Екатериносл.	Д. Г. Классенъ	47 41	37 26	250	2.1	III	+	+	—	Ekaterinoslav	Veliko-Anadolsk. Ver-
Велико-Михайловка	Курская	И. А. Есиповъ, А. Н. Есипова	50 46	37 36	235	1.9	II	+	+	+	Koursk	Veliko-Mikhaïlovka.
Велье	Псковская	Е. К. Воробьевъ, К. О.	56 58	28 34	80	2.1	III	+	+	+	Pskov	Velie.
Вельскъ	Вологодская	К. И. Коносовъ	61 5	42 7	90	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Velsk.
Венденга	Вологодская	И. В. Калининъ, К. О.	63 30	48 4	82	2.5	II	+	+	+	Vologda	Vendenga.
Венденъ	Лифляндская.	г. Данценъ	57 19	25 15	106	2.1	III	+	—	—	Livonie	Venden.
Веневъ	Тульская	Н. Г. Чижовъ, К. О.	54 21	38 17	226	2.8	III	+	+	+	Toula	Venev.
Веребье	Новгородская.	А. Г. Нефедовичъ	58 39	32 42	116	1.6	II	⊕	.	+	Novgorod	Verebie.
Веретье	Тверская	П. В. Щедринъ	56 44	34 10	200	2.1	III	+	+	+	Tver	Veretie.
Вержболово	Привислянскія	О. О. Нейманъ	54 38	22 46	61	2.1	III	+	+	+	Vistule	Verjbolovo.
Вернадовка	Тамбовская.	А. И. Поповъ, К. О.	53 18	42 26	197	2.1	III	+	+	+	Tambov	Vernadovka.
Верола	С.-П.-Бургская	Н. В. Бѣлявинъ, К. О.	60 2	31 45	60	3.2	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Verola.
Вертсила	Финляндскія.	г. Ю. Карстенъ	62 12	30 40			III	.	.	+	Finlande	Vertsila.
Вертуновка, Р.-У. ж. д.	Саратовская	П. И. Примакинъ	52 25	43 31			III	.	.	+	Saratov	Vertounovka.
Верхнеднѣпровскъ	Екатериносл.	В. Стожковъ	48 39	23 2			III	.	+	.	Ekaterinoslav	Verkhnedneprovsk.
Верхне-Троицкое	Уфимская.	Н. П. Смирновъ, Ѳ. М. Князевъ.	54 21	53 51	?	2.1	II	+	.	.	Oufa	Verkhne-Troitskoe.
Верхнетуринскій заводъ.	Пермская	М. А. Дмитріевъ, К. О.	58 22	59 49	120	2.1	II	+	+	+	Perm	Verkhnetourinskii Za
Верхнеудинскъ	Забайкальская	И. И. Казанскій, Д. П. Сумкинъ, В. А. Бушуевъ	51 49	107 35	521	5.3	II	+	—	+	Transbaïkalie	Verkhneoudinsk.
Верхне-Уфалейскій зав.	Пермская	В. А. Соловьевъ, К. О., Е. Е. За-	56 3	60 16	342	3.5	III	+	+	+	Perm	Verkhne-Oufaleiskii Z
Верхне-Сергинскій зав.	Пермская	Н. И. Сокольниковъ. [харовъ	56 39	59 34	300	2.1	III	+	.	.	Perm	Verkhne-Serginskii Z
Верхне-Суэтукъ	Енисейская.	П. П. Тойкка, К. О.	53 29	92 26	480	1.7	III	+	.	+	Eniseïsk	Verkhne-Souetouk.
Верхняя Мишиха	Забайкальская	І. Ф. Ціонглинскій, Л. О. Фальскій	51 39	105 58	1300	2.1	II	+	.	—	Transbaïkalie	Verkhniaia Michikha.
Верхняя Писаревка	Харьковская	П. К. Скрипченко	50 11	36 51	100	2.5	III	+	+	+	Kharkov	Verkhniaia Pisarevka
Верхосунская Ферма	Вятская	Н. Д. Ѳедоровъ, І. И. Романовскій, А. М. Рябовъ	58 1	51 22	176	2.1	II	+	+	+	Viatka	Verkhosounskaia Fe-
Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, К. О.	58 52	60 47	117	2.1	II	+	.	+	Perm	Verkhotourie.
Верхоянскъ	Якутская	М. И. Абрамовичъ	67 34	133 51	140	2.2	II	+	.	.	Iakoutsk	Verkhoïansk.
Верхъ-Нердва	Пермская	А. М. Исаковъ	58 45	54 48	200	?	III	+	+	—	Perm	Verkh-Nerdva.
Верхъ-Юсьва	Пермская	А. В. Соловьевъ	58 53	54 46	?	2.4	II	+	+	.	Perm	Verkh-Iousva.
Вершинята	Вятская	А. С. Яковлевъ, К. О.	57 15	49 55			III	.	+	+	Viatka	Verchiniata.
Веселое (1)	Таврическая	И. Я. Лиховосъ, К. О.	47 1	34 55	85	2.1	II	+	+	+	Tauride	Veseloe (1).
Веселое (2)	Таврическая	Г. Ѳ. Лось	47 1	34 55	85	2.1	III	+	.	.	Tauride	Veseloe (2).
Веселые Терны	Екатериносл.	А. И. Колубунъ	48 7	33 34	75	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav	Veselye Terny.
Веске	Лифляндская.	г. И. Мельцъ	58 10	25 37	?	2.1	III	⊕	+	.	Livonie	Veske.
Весьегонскъ	Тверская	г-жа А. Первухина, Н. Ф. Бредковъ	58 41	37 16	100	2.1	III	+	+	+	Tver	Vesiegonsk.
Вешенская	Донская	Н. И. Васюковъ	49 38	41 46	80	2.1	III	⊕	.	+	Don	Vechenskaia.
Вешкайма	Симбирская	А. С. Степановъ, К. О.	54 4	47 1	210	2.3	III	+	+	+	Simbirsk	Vechkaima.
Викторово	Черниговская	В. Г. Радченко	51 31	33 55	160	2.1	III	⊕	+	.	Tchernigov	Viktorovo.
Вилейская	Виленская	г. В. Базилевичъ	54 42	25 26			III	.	.	+	Vilno	Vileïskaia.
Вильгортъ	Пермская	И. В. Поповъ	60 40	56 32	150	2.8	III	+	+	+	Perm	Vilgort.
Вильно	Виленская	С. М. Травчетовъ, К. О.	54 41	25 18	148	2.1	II	+	+	+	Vilno	Vilno.
Вилюйскъ	Якутская	Н. Г. Бѣлецкій	63 45	121 35	?	?	II	+	+	.	Iakoutsk	Viliouisk.
Виндавскій Портъ	Курляндская	Ѳ. А. Вевіоровскій, Н. Ф. Рыгоцкій	57 24	21 34	12	1.4	II	⊕		+	Courlande	Vindava, port.
Винница	Подольская	К. М. Еленскій	49 14	28 29	250	2.6	III	⊕	+	+	Podolie	Vinnitsa.
Винокуренное	Полтавская.	Г. Я. Нестеренко, К. О.	49 26	35 4	150	2.2	III	+	+	+	Poltava	Vinokourennoe.
Висимо-Шайтанскъ	Пермская	П. И. Челышевъ	57 40	59 30	288	1.8	II	+	.	—	Perm	Visimo-Chaïtansk.
Витебскъ (1)	Витебская	Воспитанники гимназіи	55 12	30 13	146	2.1	II	+	.	.	Vitebsk	Vitebsk (1).
Вишерское	Вологодская	Н. Н. Бобровъ	62 16	52 30	120	2.0	II	+	+	.	Vologda	Vicherskoe.
Вишневъ	Виленская	А. О. Юргенсонъ, К. О.	54 8	26 13	150	2.1	III	+	+	+	Vilno	Vichnev.
Владивостокъ (1) (портъ)	Приморская	П. Н. Славинскій	43 7	131 54	17	5.7	II	+	.	.	Littoral	Vladivostok (1) (port)
Владивостокъ (2)	Приморская	В. Н. Ланковскій	43 7	131 54	6	1.9	II	+	.	.	Littoral	Vladivostok (2).
Владикавказъ (1)	Терская	Б. І. Новицкій, П. П. Балталонъ	43 2	44 41	679	2.1	II	+	.	.	Terek	Vladikavkaz (1).
Владикавказъ (2)	Терская	г. Живодровъ	43 2	44 41			III	.	.	+	Terek	Vladikavkaz (2).
Владиміръ (1)	Владимірская	г. Почерниковъ	56 8	40 25	92	2.1	III	+	.	+	Vladimir	Vladimir (1).
Влоцлавскъ	Привислянскія	З. И. Віорогурскій, К. О.	52 40	19 4	65	1.3	II	⊕	+	+	Vistule	Vlotslavsk.
Воздвиженская	Терская	І. В. Вѣнцекъ, Д. В. Юргелъ	43 6	45 44	295	2.2	II	⊕		.	Terek	Vozdvijenskaia.
Вознесенская	Акмолинская.	Н. А. Тверитинъ	54 39	68 46	80	2.5	III	⊕	+	+	Akmolinsk	Voznesenskaia.
Вознесенская	Кубанская	Л. Х. Стражевъ	44 34	41 0	200	2.1	II	+	.	+	Kouban	Voznesenskaia.
Вознесенье	Олонецкая	Т. И. Нѣеловъ	61 1	35 32	38	2.0	II	⊕	.	.	Olonets	Voznesenie.
Возсіятское	Херсонская.	П. И. Поручиковъ, К. О.	47 40	32 7	110	2.5	III	+	+	+	Kherson	Vozsiiatskoe.
Волковинцы	Подольская.	П. П. Волощукъ, К. О.	49 13	27 38	370	2.4	II	+	.	+	Podolie	Volkovintsy.
Вологда	Вологодская	И. В. Кулаковъ, К. О., Л. А. Зборомірскій, И. Н. Павловъ	59 14	39 53	124	2.0	II	+	+	+	Vologda	Vologda.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгъ, покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
околамскъ	Московская.	У. А. Зайцевъ	56° 2′	35°57′	200	2.3	III	⊕	—	+	Moscou	Volokolamsk.
окославинское	Новгородская.	Д. С. Дѣловъ, К. О., В. Д. Дѣловъ	59 54	38 48	140	2.5	II	+	+	+	Novgorod	Volokoslavinskoe.
очекъ	Смоленская.	П. В. Смирягинъ	55 32	33 46	200	2.1	III	⊕	+	—	Smolensk	Volotchok.
очискъ	Волынская.	И. И. Суса, К. О.	49 32	26 8	306	3.2	III	+	+	+	Volynie	Volotchisk.
инскіе хутора	Черниговская.	А. С. Мелешко	51 41	32 26	160	2.1	III	+	—	—	Tchernigov	Volynskie Khoutora.
ынское	Тульская.	А. П. Щегловъ	52 58?	37 54?	280	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Volynskoe.
ьскъ	Саратовская.	А. И. Голубевъ, К. О., В. А. Ма-	52 2	47 23	53	2.2	II	+	.	+	Saratov	Volsk.
долки-Борове	Привислянскія	Ф. И. Вышинскій . . . [зановъ	52 57	22 12	?	2.1	II	+	.	.	Vistule	Vondolki-Borove.
ларово	Смоленская.	А. К. Титовъ	54 46	31 39			III	.	+	+	Smolensk	Vonliarovo.
мсь, маякъ	Эстляндская.	С. В. Кремниковъ, К. О.	59 2	23 8			III	.	+	+	Esthonie	Vorms, phare.
онежъ (1) (земск. мель-	Воронежская.	гг. Служащіе при конторѣ	51 40	39 13	?	?	II	+	.	.	Voronej	Voronej (1).
онежъ (2) . . . [ница)	Воронежская.	А. І. Калишевскій	51 40	39 13	150	2.1	III	+	.	.	Voronej	Voronej (2).
онежъ (3)	Воронежская.	Е. Ермолова	51 40	39 13			III	.	+	+	Voronej	Voronej (3).
онежъ (4) К.-К.-В. ж. д.	Воронежская.	г. Богомоловъ	51 40	39 13			III	.	.	+	Voronej	Voronej (4).
онежъ	Черниговская.	К. С. Пржедржемирскій	51 47	33 28	195	2.5	III	+	+	+	Tchernigov	Voronej.
оново	Томская.	Н. Д. Чебыкинъ	56 17	85 14			III	.	.	+	Tomsk	Voronovo.
онцово-Александров-	Ставропольск.	И. И. Серебряниковъ, К. О.	44 26	43 54	210	2.1	II	+	+	+	Stavropol	Vorontsovo-Alexandrov-
оньковъ . . . [ское.	Полтавская.	И. Е. Коноваловъ	50 13	30 54	100	1.9	III	⊕	+	+	Poltava	Voronkov. [skoe.
кресенскій перевалъ	Эриванская.	гг. С. Корнюшенко, П. Нетребинъ	40 45	44 39	1835	2.1	III	⊕	+	+	Erivan	Voskresenskii Pereval.
кресенское	Новгородская.	А. Д. Ершовъ, г. М. Зарницкій	59 51	32 54	50	2.1	III	⊕	.	+	Novgorod	Voskresenskoe.
онца-Варцка	Привислянскія	І. І. Кольскій	52 1	18 25	130	2.5	III	⊕	+	+	Vistule	Vrjontsa-Vartska.
володоблагодатск зав.	Пермская.	К. В. Лантевъ	60 28	59 56	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Vsevolodoblagodatskii
святская	Пермская.	Н. И. Казаковъ	58 21	58 1			III	.	.	+	Perm	Vsesviatskaïa. [Zavod.
сти	С.-П.-Бургская	И. В. Радченко, гг. Г. Щерба- ковъ, В. Жинулинъ	58 8	29 52	?	2.1	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Vcheli.
озеро	Олонецкая.	М. А. Комаровскій	63 26	35 13	100	2.1	III	⊕	+	—	Olonets	Vygozevo.
ибская	Вологодская	В. П. Павловъ, К. О.	63 35	49 32	?	2.1	III	+	+	+	Vologda	Vylibskaïa.
ины-Русь	Привислянскія	П. О. Вроблевскій	52 49	22 40			III	.	+	+	Vistule	Vyliny-Rous.
убово	Смоленская.	И. М. Яшинъ	55 22	34 49	250	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Vyroubovo.
соково	Костромская.	И. Л. Лебединскій, К. О.	58 38	44 42	140	2.5	III	+	.	—	Kostroma	Vysokovo.
оковское	Вятская.	М. М. Смирновъ	58 37	48 4	130	2.1	III	⊕	—	+	Viatka	Vysokovskoe.
окое	Воронежская.	В. К. Чулковъ, К. О.	50 29	39 12	200	2.1	III	+	+	+	Voronej	Vysokoe.
окое	Тверская.	И. Ф. Малышевъ	56 43	34 55	160	2.3	III	+	+	+	Tver	Vysokoe.
гра	Олонецкая.	гг. Д. Горинъ, П. Ѳоминъ	61 0	36 27	59	3.3	II	+	.	+	Olonets	Vytegra.
ний Волочекъ	Тверская.	К. П. Ладыгинъ, К. О.	57 35	34 34	167	1.8	II	⊕	+	+	Tver	Vyschnii Volotchok.
ный	Семирѣченск.	К. А. Ларіоновъ, К. О. и В. С. Ла-	43 16	76 53	793	2.0	II	+	+	+	Semiretchïe	Vernyi.
ка	Могилевская.	М. Н. Митлинъ . . . [ріонова	52 34	31 11			III	.	+	+	Mogilev	Vetka.
ищи	Новгородская.	Ѳ. И. Жуковъ	58 38	31 10	60	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Vliajichtchi.
ьма	Смоленская.	І. М. Снарскій	55 13	34 18	238	3.2	II	⊕	—	+	Smolensk	Vliazma.
ка	Вятская.	Г. А. Салинъ, К. О., И. Г. Капустинъ	58 36	49 41	185	2.1	II	⊕	.	+	Viatka	Vliatka.
ская Ферма	Вятская.	М. И. Шмелевъ, П. С. Басовъ	58 36	49 41	170	2.1	II	⊕	.	.	Viatka	Vliatskaïa Ferma.
ское	Ярославская.	Л. А. Вознесенскій	57 52	40 16			III	.	+	+	Iaroslavl	Vliatskoe.
енпотъ	Курляндская.	гг. Э. Лаповичъ, А. Грюнбергъ	56 43	21 36	95	2.1	III	+	.	+	Courlande	Hasenpoth.
чъ	Костромская.	П. Я. Чихачевъ	58 24	42 22	100	2.1	III	+	.	+	Kostroma	Galitch.
ино-Врасское	Сахалинъ	Г. А. Завистовскій	47 20	142 44	15	1.5	II	⊞	+	+	Sakhalin	Galkino-Vrasskoe.
а-Карлеби	Финляндскія.	г. І. Венеліусъ	63 51	23 11			III	.	.	+	Finlande	Galma-Karlebi.
э	Финляндскія.	К. Ф. Алценіусъ	59 46	22 57	13	?	II	+	+	—	Finlande	Hangö.
нское	Тобольская.	А. В. Козловская	59 18	62 25	?	2.1	III	+	.	—	Tobolsk	Garinskoe.
ола	Финляндскія.	г. Б. Гассиненъ	61 36	26 2			III	.	.	+	Finlande	Hartola.
ина (1)	С.-П.-Бургская	В. М. Сухаро, К. О.	59 34	30 7			III	.	+	+	St.-Pétersb.	Gattchina (1).
ина (2) С.-П.-В. ж. д.	С.-П.-Бургская	Начальникъ 1-ой дистанціи	59 34	30 7			III	.	.	+	St.-Pétersb.	Gattchina (2).
ценка (Кривой Рогъ)	Херсонская.	Ѳ. Ѳ. Агитонъ, К. О.	47 53	33 21	45	1.8	II	⊕	+	.	Kherson	Gdantsevka (Krivoï Rog).
овка	Херсонская.	М. Н. Ольховой	48 0	33 8			III	.	.	+	Kherson	Geikovka.
сингфорсъ	Финляндскія.	Обсерваторія	60 10	24 57	10	1.5	I	+	.	+	Finlande	Helsingfors.
ческъ (1) (маякъ)	Таврическая.	М. Н. Соколовъ	46 15	34 48	14	2.0	II	+	+	+	Tauride	Genitchesk (1) phare.
ческъ (2)	Таврическая.	г. Г. Давыдовъ . . . [лубековъ	46 15	34 48			III	.	+	.	Tauride	Genitchesk (2).
чай	Бакинская.	Н. Д. Калашевъ, К. О., г. А. Бе-	40 39	47 45	60	2.1	III	+	+	+	Bakou	Geoktchaï.
гіевскій погостъ	Костромская.	П. М. Румянцевъ, К. О., В. В. Ус-	58 28	41 27	100	2.5	III	+	.	+	Kostroma	Georgievskii Pogost.
гіевское	Орловская.	К. Е. Щегловъ . . . [пенскій	52 20	36 29			III	.	.	+	Orel	Georgievskoe.
нь	Курляндская.	Э. Я. Плявинскій	56 37	25 45	60	2.1	III	⊕	+	+	Courlande	Gerin.
нская	Кубанская.	З. Я. Лавровскій	44 53	40 3	?	2.0	II	⊕	.	.	Kouban	Giaginskaïa.
глинская	Дагестанская.	гг. Я. Штагеръ, А. Али-Оглы	42 23	46 31	?	2.3	III	⊕	.	.	Dagestan	Gidatlinskaïa.
гинскъ	Приморская.	М. Г. Мироновъ	62 2	160 40	10	1.8	II	+	.	.	Littoral	Gijiginsk.
льскій погостъ	Олонецкая.	П. П. Ползуновъ	62 57	32 29	180	2.1	III	+	.	+	Olonets	Gimolskii Pogost.
у-Кушть	Закаспійская.	М. К. Некрашевичъ	37 0?	62 22?	261	1.3	II	+	.	—	Transcasp.	Gindou-Koucht.
уновская	Донская.	І. Т. Чулковъ	49 49	42 51	60	2.1	III	⊕	+	.	Don	Glazounovskaïa.
сталь	Херсонская.	И. Б. Гольцвартъ, К. О.	47 14	29 25	75	2.1	III	+	+	+	Kherson	Glücksthal.
окое	Томская.	Б. Г. Герасимовъ	50 5	82 42	?	2.1	III	.	.	+	Tomsk	Gloubokoe.
овъ	Черниговская.	И. Я. Плаксинъ, К. О. и учени- ки гимназіи	51 41	33 55	171	2.0	II	⊕	.	+	Tchernigov	Gloukhov.
ово	Ярославская.	С. С. Масленниковъ, К. О.	58 1	38 27	130	1.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Glebovo.
нфельдъ	Таврическая.	И. А. Клюдтъ, К. О.	47 6	36 3	110	2.1	III	+	+	+	Tauride	Gnadenfeld.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станція.	Губернія и области.	Фамилія гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота конденсатора. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Гогландскій маякъ	Финляндскія	М. М. Пановъ	60° 6′	26°59′	11	1.8	II	+	+	+	Finlande	Hogland, phare.
Голица	Бессарабская	г. В. Мирчевъ	45 45	29 .0			III	.	.	+	Bessarabie	Golitsa.
Голобово	Тверская	А. Ѳ. Смирновъ	57 8	34 43			III	.	.	+	Tver	Golobovo.
Голованевскъ	Подольская	Т. А. Безпятенко, К. О.	48 23	30 29	190	2.1	III	+	+	+	Podolie	Golovanevsk.
Головцево	Симбирская	М. Ф. Малютинъ	53 29	46 53	?	1.1	III	⊞	+	+	Simbirsk	Golovtsevo.
Голодаевка	Донская	С. Н. Молчановъ, И. Н. Клавсуцъ	47 49	38 55	?	2.1	III	⊕	+	+	Don	Golodaevka.
Голодьки	Подольская	К. В. Симашкевичъ	49 31	27 59	240	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Golodki.
Голосково	Подольская	Ф. В. Зайцевъ	49 23	27 21	275	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Goloskovo.
Голоустное	Иркутская	И. А. Пятидесятниковъ, В. П. Га-	52 1	105 36	466	1.6	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Golooustnoe.
Голошевка	Могилевская	В. И. Зыковъ [ряевъ	54 29	30 6	200	2.1	III	⊕	+	+	Mogilev	Golochevka.
Голтва	Полтавская	И. М. Передерій	49 24	33 52	80	2.1	III	⊕	.	+	Poltava	Goltva.
Голубковское	Пермская	Г. С. Зотовъ	57 57	62 29	100	2.8	III	⊕	+	+	Perm	Goloubkovskoe.
Голутвинъ	Московская	г. Д. Разгуляевъ	55 6	38 46	113	2.1	III	+	.	+	Moscou	Goloutvin.
Гольдингенъ	Курляндская	М. К. Третьяковъ, К. О. и воспитанники Семинаріи	56 58	21 58	42	2.2	II	+	+	+	Courlande	Goldingen.
Гомборы	Тифлисская	г. Ф. Жаботинскій	41 52	45 13	1105	1.4	III	⊕	.	.	Tiflis	Gombory.
Гомель, Л.-Р. ж. д.	Могилевская	г. И. Шиберко	52 26	31 1			III	.	.	+	Mogilev	Gomel.
Гори	Тифлисская	Ѳ. А. Смирновъ, К. О. и ученики учительской Семинаріи	41 59	44 7	594	2.5	II	+	.	—	Tiflis	Gori.
Горки	Курская	А. Л. Сомовъ, Н. М. Горяиновъ	51 20	36 2	250	1.9	III	⊕	.	.	Koursk	Gorki.
Горки	Могилевская	М. В. Рытовъ, К. О. и ученики земледѣльческаго училища	54 17	30 59	197	3.0	II	+	+	+	Mogilev	Gorki.
Горки	Смоленская	А. І. Заостровскій, г. І. Плаксинъ	54 58	32 41	200	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Gorki.
Горники	Волынская	І. И. Войтовичъ	51 43	24 29	150	2.1	III	+	.	.	Volynie	Gorniki.
Городецъ	Тверская	Н. М. Суриковъ	56 30	34 2			III	.	.	+	Tver	Gorodets.
Городище	Кіевская	Т. Т. Таточко и ученики сел.-х.	49 17?	31 27?	?	?	II	—	+	.	Kiev	Gorodichtche.
Городея	Минская	И. Л. Шафрановичъ [школы	53 20	26 33			III	.	+	.	Minsk	Gorodeia.
Горячій Ключъ	Кубанская	П. К. Кадкинъ, К. О., В. С. Мамо-	44 38	39 6	72	1.4	II	+	.	+	Kouban	Gorïatchii Klioutch.
Горячинское	Забайкальская	В. М. Муратовъ, К. О. [новъ	53 0	108 18	470	2.1	II	+	.	.	Transbaïkalie	Gorïatchinskoe.
Граверы	Витебская	М. А. Сченсновичъ	56 0	27 19	150	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Gravery.
Гранки	Тульская	И. И. Архиповъ	53 59	38 28	200	2.1	III	+	+	.	Toula	Granki.
Грановское	Иркутская	М. В. Загоскинъ, К. О.	52 20	104 15	490	2.1	III	+	+	+	Irkoutsk	Granovskoe.
Грачевскій хуторъ	Самарская	А. А. Хвостовъ	51 55?	47 39?	?	2.1	II	+	.	—	Samara	Gratchevskii Khoutor.
Гремячево	Тульская	А. Б. Афремовъ	53 27	37 17	250	1.8	III	+	+	.	Toula	Gremïatchevo.
Гремячее	Воронежская	А. А. Телковъ	51 28	39 47			III	.	—	+	Voronej	Gremïatchee.
Гремячка	Рязанская	И. П. Семеновъ, К. О.	53 29	39 31	155	2.1	II	⊕	+	+	Riazan	Gremïatchka.
Грива-Земгалленъ	Курляндская	К. А. Вельцеръ	55 52	26 29	?	2.2	III	+	+	.	Courlande	Griva-Zemgallen.
Григорово	Ярославская	В. Г. Альбенскій, К. О.	58 59	38 23	120	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Grigorovo.
Григорьевка	Харьковская	Я. Я. Вальманъ	48 54	37 14	?	2.1	III	⊕	+	+	Kharkov	Grigorïevka.
Гришино	Екатериносл.	С. В. Акимовъ, г. М. Олофинскій.	48 18	37 5	170	2.5	III	⊕	.	+	Ekaterinoslav	Grichino.
Гродно	Гродненская	Ученики гимназіи	53 41	23 50	139	2.0	II	+	+	+	Grodno	Grodno.
Грозинцы-Бочкоуцы	Бессарабская	А. Д. Матвіевичъ, К. О.	48 25	26 8	350	2.0	II	+	+	+	Bessarabie	Grozintsy-Botchkoutsy.
Грозный (1)	Терская	А. И. Бутинъ, К. О.	43 19	45 42	128	2.8	III	+	.	+	Terek	Groznyï (1).
Грозный (2)	Терская	г. А. Шмидтъ	43 19	45 42	128	1.1	III	—	.	+	Terek	Groznyï (2).
Гросъ-Ауцъ	Курляндская	Г. М. Юрьевичъ, К. О.	56 30	22 24			III	.	+	+	Courlande	Gross-Autz.
Гросъ-Юнгферногофъ	Лифляндская	К. Р. Фельдманъ, К. О.	56 39	24 59	45	2.1	III	+	—	+	Livonie	Gross-Jungfernhof.
Груздзи	Ковенская	Ф. Л. Фехнеръ	56 6	23 15	100	1.1	III	⊞	+	+	Kovno	Grouzdzi.
Грунь	Полтавская	А. П. Биньковскій, К. О.	50 15	34 38	190	2.1	III	+	+	+	Poltava	Groun.
Грюнгофъ	Курляндская	Х. Д. Шубертъ, К. О. [новъ	56 32	23 32	25	2.1	III	+	+	+	Courlande	Grünhof.
Грязи, Ю.-В. ж. д.	Тамбовская	г-жа Фармаковская, А. С. Тихо-	52 30	39 59			III	.	.	+	Tambov	Griazi.
Грязновскій Кордонъ	Пермская	А. А. Бочкаревъ, г. И. Хромцовъ	56 48	61 44	128	2.1	II	+	+	.	Perm	Griaznovskii Kordon.
Гудауръ	Тифлисская	П. М. Золотинскій, К. О.	42 28	44 28	2204	2.3	II	⊕	.	+	Tiflis	Goudaour.
Гудимовка	Харьковская	Я. В. Кучеровъ, К. О.	50 31	34 33	180	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Goudimovka.
Гулеты	Тифлисская	г. М. Безуртановъ	42 43	44 38	1370	2.0	III	⊕	.	—	Tiflis	Goulety.
Гулынки	Рязанская	И. З. Горасевъ	54 14	40 0	114	2.5	II	⊕	.	+	Riazan	Goulynki.
Гультяи	Витебская	В. И. Побѣдинъ	56 14	29 28	230	2.1	III	+	+	—	Vitebsk	Goultiai.
Гуляй-Борисовка	Донская	И. В. Власовъ	46 38	40 12	?	2.2	III	⊕	+	+	Don	Gouliai-Borisovka.
Гундоровская	Донская	Е. Т. Поповъ	48 22	40 0	50	2.1	III	⊕	+	+	Don	Goundorovskaïa.
Гунибъ	Дагестанская	гг. Т. Юрьевъ, И. Фадѣевъ	42 24	46 53	2352	2.3	III	⊕	.	.	Dagestan	Gounib.
Гурьевъ	Уральская	О. А. Семіончевъ, К. О.	47 7	51 55	—22	1.2	II	+	.	.	Oural	Gouriev.
Гусево	Владимірская	г. В. Грибовъ	57 5	40 40			III	.	+	.	Vladimir	Gousevo.
Гусевская	Владимірская	В. В. Тихонравовъ, К. О.	55 37	40 41	133	2.5	II	⊕	+	+	Vladimir	Gousevskaïa.
Давыдово	Тверская	Ч. Н. Штромбергъ, В. С. Сер-	56 43	32 30	242	2.1	II	⊕	.	.	Tver	Davydovo.
Дагерортскій маякъ	Эстляндская	М. Г. Трофимовъ [гѣевъ	58 55	22 15	65	2.1	II	+	+	.	Esthonie	Dagerort, phare.
Дагомысъ	Черноморская	Ф. Т. Тимофѣевъ	43 44	39 40	29	1.4	II	⊕	.	.	Mer Noire	Dagomys.
Далисичи	Черниговская	Ѳ. М. Пясецкій	53 5	32 23	150	?	III	+	—	+	Tchernigov	Dalisitchi.
Данилово	Олонецкая	В. Д. Гробовъ, К. О.	62 58	35 44	160	2.1	III	+	+	.	Olonets	Danilovo.
Данковъ	Рязанская	С. Н. Егоровъ, К. О.	53 15	39 9	135	1.6	II	+	+	+	Riazan	Dankov.
Данщина	Смоленская	Я. В. Барышевъ	54 32?	31 29?	?	2.1	III	+	.	+	Smolensk	Danchtchina.
Двинскъ (1) С.-В. ж. д.	Витебская	К. К. Томашевскій	55 53	26 30			III	.	.	+	Vitebsk	Dvinsk (1).
Двинскъ (2)	Витебская	В. О. Аскинази	55 53	26 30	100	4.5	II	+	+	+	Vitebsk	Dvinsk (2).
Двинскъ (3)	Витебская	г. Гагенъ	55 53	26 30			III	.	.	+	Vitebsk	Dvinsk (3).

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ь-Покровское	Псковская	С. В. Колобовъ	56° 9′	31°11′	190	2.1	III	⊕	.	+	Pskov	Dvin-Pokrovskoe.
ьцево	Екатериносл.	г. Г. Гербарчикъ	48 19	38 29			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Debaltsevo.
жанъ	Елисаветполь.	Д. Р. Гогніевъ	40 44	44 52	1294	2.1	III	⊕	.	+	Elisavetpol	Delijan.
ха	Костромская	Е. Н. Разумовская, К. О.	57 6	43 2	80	2.8	III	—	—	+	Kostroma	Demikha.
енка, хуторъ	Херсонская.	Я. Г. Демченко, К. О.	48 47	33 8	190	1.6	III	+	+	.	Kherson	Demtchenka, Khoutor.
янское	Тобольская.	г. П. Карякинъ	59 38	66 13	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Demianskoe.
нскъ	Новгородская.	А. К. Хомицкій	57 39	32 28	110	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Demiansk.
совская	Донская	И. М. Матешовъ	47 9?	41 53?	?	2.1	III	⊕	—	+	Don	Denisovskaïa.
ентскій маякъ	Дагестанская.	А. А. Украинцовъ	42 4	48 18	— 5	1.2	II	+	+	+	Dagestan	Derbent, phare.
ачи	Харьковская.	Князь Ф. Д. Макуловъ, К. О.	50 4	36 9	114	1.1	II	⊞	+	+	Kharkov	Dergatchi.
венька	Костромская.	Н. В. Смирновъ	57 27	41 22	90	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma	Derevenka.
магаръ	Дагестанская.	Князь Ліонидзе	42 26	47 40	602	2.1	III	+	+	+	Dagestan	Dechlagar.
ри	Эриванская.	А. О. Теръ-Маркаровъ, К. О.	39 21	45 25	1088	6.3	III	+	+	—	Erivan	Djagri.
журъ	Эриванская.	Н. А. Федоровъ, князь Бекта-	40 57	43 58	1600	2.1	III	⊕	.	+	Erivan	Djadjour.
инда (Рейново)	Амурская	Е. И. Крафтъ. [беговъ.	53 28	123 55	282	3.2	II	+	.	.	Amour	Djalinda (Reïnovo).
мбейты	Уральская.	Т. В. Поповъ, К. О. Аничихинъ.	50 14?	52 55?	38	2.1	II	⊕	+	+	Oural	Djambeïty.
ркентъ	Семирѣченск.	В. А. Григорьевскій	44 14	80 3	655	1.8	II	⊕	+	+	Semiretchïe	Djarkent.
затъ	Бакинская.	Н. І. Шереметьевскій	40 2	48 29	—14	2.1	III	+	.	.	Bakou	Djevat.
лалъ-Оглы	Тифлисская	А. А. Кафафовъ, г. С. Сааковъ.	41 1	44 23	1402	2.1	III	+	—	+	Tiflis	Djelal-Ogly.
заусъ	Карская	гг. И. Красновъ, Н. Зацѣпинъ.	40 47	43 7	?	2.1	III	⊕	.	+	Kars	Djelaous.
закъ	Самаркандская	г. Сладковъ.	40 7	67 48	395	2.2	II	+	.		Samarkand	Djizak.
бга	Черноморская.	А. Г. Глаголевъ.	44 18	38 43	4	2.1	III	+	.	+	Mer Noire.	Djoubga.
ми	Тифлисская	г. Л. Бадаевъ.	41 47	44 46	488	1.8	III	⊕	.	—	Tiflis	Digomi.
вка	Саратовская	В. Х. Медвѣдевъ	51 45?	43 8?	150	2.1	III	+	+	.	Saratov	Dikavka.
итріевское	Воронежская	г. П. Поповъ, К. О.	51 14	38 8	190	2.1	III	+	+	+	Voronej	Dimitrievskoe.
ріевскій хуторъ	Самарская.	С. Д. Охлябининъ, К. О.	53 19	52 34	220	2.3	II	+	.	+	Samara	Dmitrievskiï Khoutor.
ровъ	Московская	А. Б. Петрищевъ, А. И. Бого-	56 21	37 31	160	2.1	III	⊕	+	+	Moscou	Dmitrov.
стровскій знакъ	Бессарабская.	А. Д. Шарковъ. [явленскій.	46 5	30 29	3	4.6	II	+	.	+	Bessarabie	Dnestrovskiï Znak.
нскій заводъ	Пермская	В. Г. Забѣлинъ	58 26	56 25			III	.	+	+	Perm	Dobrianskiï Zavod.
рово	Воронежская	П. И. Вележевъ.	52 48	39 3	?	2.5	III	+	+	.	Voronej	Doktorovo.
ое	Новгородская	А. Т. Пушкинъ.	58 28	34 53	170	2.4	III	+	.	.	Novgorod	Dolgoe.
руково	Самарская	К. И. Рычковъ	53 14?	53 25?	?	2.1	III	+	.	+	Samara	Dolgoroukovo.
инъ	Харьковская	М. А. Румянцевъ, І. Я. Шапова-	50 3	35 20	?	1.0	II	+	.	.	Kharkov	Doljik.
несъ, маякъ	Курляндская	А. Е. Федотовъ, К. О. [ловъ.	57 48	22 39	2	1.0	III	⊞	+	+	Courlande	Domesnes, phare.
кая	Донская	Н. Я. Торопов.	48 42	43 30	37	2.1	II	+	+	+	Don	Donskaïa.
овка	Харьковская	К. А. Бутковъ	49 36	39 16	130	2.6	III	⊕	+	+	Kharkov	Dontsovka.
ский маякъ	Черноморская	Н. М. Алексѣевъ	44 38	37 53	84	2.8	II	—	+	+	Mer Noire	Doob, phare.
робужъ	Смоленская	С. П. Кирикъ	54 55	33 18			III	.	.	+	Smolensk	Dorogobouj.
са	Витебская	И. Х. Румбенъ	55 49	27 57	117	2.1	III	+	+	—	Vitebsk	Drissa.
ышево	Орловская	Л. А. Шестакова, К. О.	53 21	36 28	230	2.2	III	+	.	+	Orel	Drobychevo.
жино	Смоленская.	П. Т. Поповъ	55 0	34 38	190	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Drojjino.
кеники	Гродненская	Ф. К. Мельниченко, К. О.	54 1	23 58	103	1.2	II	+	.	.	Grodno	Drouskeniki.
на	Курская	г. А. Могильный, К. О.	50 36	35 58	220	2.1	III	+	+	+	Koursk	Doubina.
м	Владимірская	И. Е. Буточниковъ	56 13	39 34	140	2.1	III	⊕	+	+	Vladimir	Doubki.
вка	Саратовская	В. М. Матвѣевъ, К. О.	49 3	44 50	?	2.1	III	+	+	+	Saratov	Doubovka.
край	Нижегородск.	А. К. Шменинъ, К. О.	55 22	44 39	150	2.1	III	+	+	+	N.-Novgorod	Doubokraï.
овна	Тобольская.	г. И. Дубровинъ	57 11	66 37	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Doubrovna.
овцы	Подольская.	Е. А. Свинцова	48 53	26 51	?	2.1	III	⊖	+	—	Podolie	Dounaevtsy.
ны	Псковская.	М. И. Ястремскій	56 42	30 8	120	2.1	III	⊖	+	.	Pskov	Douniany.
ть	Тифлисская	И. С. Цитланадзе, К. О.	42 6	44 42	890	2.3	III	+	—	+	Tiflis	Douchet.
во	Уфимская	В. Ф. Троицкій	53 4	55 4	200	2.1	II	⊖	+	+	Oufa	Dedovo.
ново	Вологодская	А. А. Каменевъ, К. О.	59 11	40 41	?	7.0	II	⊖	+	+	Vologda	Diakonovo.
торійскій маякъ	Таврическая	гг. В. Дунинъ, Онопріенко	45 9	33 15	3	2.5	II	+	+	+	Tauride	Evpatoriia, phare.
мовка	Подольская.	Н. К. Молдавскій, К. О.	48 51	28 15	200	1.8	III	+	.	+	Podolie	Evfimovka.
	Виленская	В. В. Аншуковъ.	54 46	24 49	150	1.9	III	⊖	+	+	Vilno	Evfe.
ыцкая	Донская	А. А. Утинъ, К. О.	46 34	40 40	160	2.1	III	+	+	+	Don	Egorlytskaïa.
ны	Бессарабская.	С. В. Казицына, К. О., Ф. И. Ко-	48 10	27 19	240	2.0	II	⊖	.	+	Bessarabie	Edintsy.
ринбургъ	Пермская.	Обсерваторія [шеръ.	56 50	60 38	292	2.3	I	⊖	+	+	Perm	Ekaterinbourg.
ринск. ж. д. 380 в.	Екатериносл.	г. Е. Егоровъ.	48 14	33 50			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Ekaterin. Ch. de f. 380 v.
риновка	Самарская	Н. А. Карповъ, К. О.	54 7	52 42	150	2.1	II	+	.	+	Samara	Ekaterinovka.
риновское	Полтавская.	гг. Вачадзе, С. Сольниковъ	49 28?	35 19?	?	2.1	III	+	+	.	Poltava	Ekaterinovskoe.
ринодаръ	Кубанская	А. І. Измайловъ, И. Я. Смирновъ,	45 2	38 56	34	2.1	II	⊖	+	+	Kouban	Ekaterinodar.
рино-Никольскъ	Амурская	И. Г. Федотовъ. [Д. С. Ткачевъ.	47 45	130 58	95	2.4	II	+	.	.	Amour	Ekaterino-Nikolsk.
ринославъ	Екатериносл.	И. Я. Акинфіевъ, гг. Григорьевъ, Полѣновъ, Васильевъ	48 27	35 4	79	3.0	II	—	+	—	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav.
ринштадтъ	Самарская.	М. И. Ѳедуловъ, К. О.	51 43	46 45	6	2.1	III	+	+	+	Samara	Ekaterinstadt.
тево	Вологодская	А. А. Каменевъ, К. О., г. Н. Пав-	59 9	40 43			III	.	.	+	Vologda	Ekimtsevo.
га	Вятская	П. А. Михайловъ, К. О. [ловъ.	55 45	52 4	78	2.1	II	+	.	+	Viatka	Elabouga.
кое	Тобольская.	И. П. Амвросъ	55 35	75 20	?	2.6	III	+	.	.	Tobolsk	Elanskoe.
ма	Саратовская	А. А. Терновскій, К. О., г. П. Ма-	50 57	43 45	130	7.0	III	+	.	.	Saratov	Elan.
ъ	Тамбовская.	Ф. Г. Бельке, К. О. [лышевъ.	54 58	41 45	140	2.0	II	+	+	+	Tambov	Elatma.
	Вятская	Н. Г. Утробинъ	57 48	51 16	150	2.1	III	+	+	+	Viatka	Elgan.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Еленовка	Эриванская	А. Т. Цандековъ	40°32′	44°56′	1947	2.0	II	⊕	.	+	Erivan	Elenovka.
Елецъ (1)	Орловская	К. М. Самойловичъ	52 38	38 31	220	1.5	II	+	+	+	Orel	Elets (1).
Елецъ (2) Ю.-В. ж. д.	Орловская	г. И. Харитоновичъ	52 38	38 31			III	.	.	+	Orel	Elets (2).
Елецъ (3) С.-В. ж. д.	Орловская	г. Начальникъ 5 участка.	52 38	38 31			III	.	.	+	Orel	Elets (3).
Елисаветградъ	Херсонская	Л. Д. Замлынскій, И. Я. Кормен-бефъ, И. Н. Грановскій	48 31	32 17	123	2.0	II	+	+	+	Kherson	Elisavetgrad.
Елисаветино	Тверская	М. Н. Никольскій	56 51	36 56	120	2.1	III	⊕	.	.	Tver	Elisavetino.
Елисаветинскій хуторъ	Калужская	К. Д. Тутолминъ	54 24?	34 25?	?	2.5	II	+	+	+	Kalouga	Elisavetinskii Khoutor
Елисаветовка	Донская	Ф. Н. Бринарделли, К. О.	46 39	38 54	20	2.1	III	+	—	+	Don	Elisavetovka.
Елисаветполь	Елисаветполь	А. Г. Валлингъ и учен. гимназіи.	40 41	46 21	437	1.9	II	⊕	+	—	Elisavetpol	Elisavetpol.
Елисаветпольскій посел.	Кубанская	К. П. Голубъ, г. П. Гусевъ	44 19	39 18	400	2.0	III	⊕	.	+	Kouban	Elisavetpolskii Posel
Емельяново	Тверская	И. М. Бойцовъ, Е. С. Мошковъ	56 36	35 22	?	2.0	II	+	.	.	Tver	Emelianovo.
Еникальскій маякъ	Таврическая	г. А. Петровъ	45 23	36 37	102	2.3	II	+	+	+	Tauride	Enikale, phare.
Енисейскъ	Енисейская	А. Е. Олофинская, П. А. Скаби-чевскій.	58 27	92 6	94	1.9	II	⊕	.	.	Eniseïsk	Eniseïsk.
Енюка-Олекма	Якутская	В. А. Бубякинъ	57 50	122 4	200	2.6	II	+	.	.	Iakoutsk	Eniouka-Olekma.
Ермоловка	Воронежская	М. И. Наумовичъ, К. О.	51 57	40 43	160	2.6	III	⊕	+	+	Voronej	Ermolovka.
Ерохинское	Оренбургская	И. П. Инфантьевъ, К. О.	55 14	64 39	?	2.1	III	⊕	.	—	Orenbourg	Erokhinskoe.
Ессентуки	Терская	П. И. Алексѣевъ, К. Т. Терховъ.	44 2	42 51	616	3.4	II	+	+	+	Terek	Essentouki.
Еско	Тверская	А. А. Колосовъ, К. О.	57 56	36 24	140	2.2	III	+	+	+	Tver	Esko.
Ефремовъ	Тульская	В. С. Яковлевъ, П. О. Виноградовъ, г. А. Бобылевъ	53 8	38 7	174	4.1	II	+	.	+	Toula	Efremov.
Жадовъ	Черниговская	А. И. Мѣсяцъ, К. О.	52 3	32 38	210	2.1	III	+	+	.	Tchernigov	Jadov.
Жванецъ	Подольская	П. В. Ясницкій	48 33	26 29	100	2.1	III	+	+	+	Podolie	Jvanets.
Ждановка	Екатериносл.	Е. Н. Ждановъ	48 58	35 4	150	2.1	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Jdanovka.
Желовижъ, хуторъ	Калужская	А. И. Брѣевъ	54 41	36 45	?	?	III	+	.	.	Kalouga	Jelovij, Khoutor.
Желѣзинская	Семипалатин.	г. И. Сыроѣшкинъ	53 43	75 23	?	2.1	III	+	.	+	Semipalatinsk	Jeleznskaïa.
Желѣзноводскъ	Терская	А. И. Папковъ, Я. С. Дергачъ	44 8	43 2	640	2.7	II	+	+	+	Terek	Jeleznovodsk.
Жидиловка	Тамбовская	И. И. Соколовъ, г. С. Тарабукинъ	52 57	40 20	150	2.5	III	+	.	—	Tambov	Jidilovka.
Жижгинскій маякъ	Архангельская	Е. И. Ратмановъ	65 12	36 51	27	1.8	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Jijginsk, phare.
Жиздра (1)	Калужская	Ѳ. А. Крюковъ, Ф. И. Шнейдеръ.	53 45	34 44	190	2.0	II	⊕	.	.	Kalouga	Jizdra (1).
Жиздра (2)	Калужская	А. С. Комаровъ	53 45	34 44	230	1.8	III	+	+	+	Kalouga	Jizdra (2).
Жиритино	Орловская	Н. П. Шепелевъ, К. О.	52 32	35 31	230	1.5	III	+	.	+	Orel	Jiritino.
Житлинъ	Гродненская	М. А. Романовичъ	52 33	25 23	150	2.1	III	⊕	+	+	Grodno	Jitlin.
Житнегоры	Кіевская	Н. П. Куринный	49 46	30 27	170	2.5	II	+	.	.	Kiev	Jitnegory.
Житоміръ (1)	Волынская	Ученики I-ой гимназіи.	50 15	28 40	228	2.0	II	+	.	.	Volynie	Jitomir (1).
Житоміръ (2)	Волынская	Т. Т. Бродовичъ	50 15	28 40	228	2.1	III	+	.	+	Volynie	Jitomir (2).
Житынскій заводъ	Волынская	М. Н. Грищенко	50 40	26 21	180	2.1	III	+	+	+	Volynie	Jitynskii Zavod.
Жлобинъ	Могилевская	Д. Н. Бажановъ	52 54	30 4	138	2.1	III	+	.	.	Mogilev	Jlobin.
Жмеринка	Подольская	В. Н. Павловскій	49 4	28 5	329	2.4	II	+	.	.	Podolie	Jmerinka.
Жорнище	Кіевская	гг. Г. Мусіенко, Л. Высоцкій, Э. М. Тейтельманъ	49 4	29 8	150	2.1	III	+	—	+	Kiev	Jornichtche.
Жужмуйскій маякъ	Архангельская	И. П. Башмаковъ, К. О.	64 40	35 36	26	2.4	II	⊕	.	+	Arkhangelsk	Joujmouï, phare.
Заваруевка	Уфимская	М. В. Покровскій	54 14	55 48	?	2.1	III	⊕	+	+	Oufa	Zavarouevka.
Заводо-Петровская	Тобольская	П. И. Копыловъ, г. Ф. Матусевичъ	56 50	66 47			III	.	+	+	Tobolsk	Zavodo-Pétrovskaïa.
Заводоуковское	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, К. О.	56 32	66 33	80	2.1	II	+	+	+	Tobolsk	Zavodooukovskoe.
Заводская Конюшня	Тургайская	г-жа В. Ф. Викгорстъ	51 28	55 21	150	2.1	III	⊕	+	+	Tourgaï	Zavodskaia Konioue.
Загнитковъ	Подольская	С. И. Долинскій	48 6	28 52	?	2.4	II	+	+	—	Podolie	Zagnitkov.
Загривье	С.-П.-Бургская	К. А. Шмаковъ	59 6	27 52	47	2.1	III	⊕	.	+	St.-Pétersb	Zagrivie.
Задонскъ (1)	Воронежская	Т. Н. Исаевъ, К. О.	52 23	38 55	210	2.0	III	+	+	+	Voronej	Zadonsk (1).
Задонскъ (2)	Воронежская	К. Г. Дрюпинъ	52 23	38 55			III	.	.	+	Voronej	Zadonsk (2).
Заинскъ	Уфимская	г. І. Миролюбовъ	55 19	52 4	80	1.9	III	⊕	+	+	Oufa	Zainsk.
Зайсанъ	Семипалатин.	А. А. Мелентьевъ	47 28	84 51	620	2.1	II	+	.	.	Semipalatinsk	Zaïsan.
Зайцево (ртутный рудн.	Екатериносл.	г. К. Катышевцевъ	48 23	38 2			III	.	+	.	Ekaterinoslav	Zaïtsevo.
Закобякино [Ауэрбахъ)	Ярославская	И. В. Добронравинъ, г. Д. Гуща	58 6	40 44	100	2.5	III	⊕	+	.	Iaroslavl	Zakobiakino.
Залазнинскій заводъ	Вятская	И. В. Алфимовъ, Г. О. Корвинъ-Круковскій.	58 40	52 30	200	2.1	III	⊕	.	+	Viatka	Zalazninskii Zavod.
Залегощь, Ю.-В. ж. д.	Тульская	Н. И. Житковъ	52 53	36 59			III	.	.	+	Toula	Zalegochtch.
Залѣсье	Виленская	г. А. Мысовскій.	54 25	26 32			III	.	.	+	Vilno	Zaleste.
Замытье	Тверская	В. Г. Ивановъ	57 17	35 59			III	.	.	+	Tver	Zamytie.
Заручевье	С.-П.-Бургская	П. И. Кочеповскій, К. О.	58 4	28 13	60	2.1	III	+	+	+	St.-Pétersb	Zaroutchevie.
Зарѣчье	Тверская	Д. М. Гедда	57 46	35 56	150	2.1	II	+	+	+	Tver	Zaretchie.
Застижье	Тверская	А. С. Троицкій	58 11	35 27	200	2.1	III	+	+	+	Tver	Zastijie.
Захаровка	Херсонская	Л. Н. Домбровскій.	48 21	31 46	220	2.4	II	+	.	.	Kherson	Zakharovka.
Захарьино	Московская	Н. Е. Сироткинъ, К. О.	55 30	37 35	150	2.1	III	+	+	+	Moscou	Zakhariino.
Зачернье	Витебская	С. С. Щуко, г. Кудерскій	55 20	29 44	150	2.3	III	⊕	+	+	Vitebsk	Zatchernie.
Заяче-Ростовское	Вологодская	М. П. Мальцевъ, К. О.	60 57	43 11	?	3.2	III	+	+	+	Vologda	Zaïatche-Rostovskoe.
Звенигородка	Кіевская	К. П. Модлинскій	49 5	30 57	170	2.3	III	⊕	+	+	Kiev	Zvenigorodka.
Звѣриноголовская	Оренбургская	И. Е. Тарасовъ	54 28	64 51	100	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Zverinogolovskaïa.
Згуровка	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко, К. О.	50 30	31 46	134	0.7	II	⊕	+	+	Poltava	Zgourovka.
Здолбуново	Волынская	А. Я. Масловскій	50 30	26 15	194	3.4	II	⊕	.	.	Volynie	Zdolbounovo.
Зегевольдъ	Лифляндская	К. М. Яковичъ	57 8	24 47	90	2.0	III	⊕	+	+	Livonie	Zegevold.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота консерв. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Сиѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
етчино	Тамбовская.	И. І. Окороковъ, К. О., О. И. Литовскій, К. О.	53°30′	42°37′	128	2.1	II	⊕	+	+	Tambov	Zemettchino.
іянскъ	Воронежская	А. Г. Панковъ	51 54	38 44			II	.	+	.	Voronej	Zemliansk.
ьковъ	Полтавская.	С. М. Хлонь, К. О.	50 12	34 22	122	2.3	III	—	+	—	Poltava	Zenkov.
негорскій маякъ	Архангельская	С. Ф. Корельскій	65 28	39 44	86	1.5	II	+	+	+	Arkhangelsk	Zimnegorsk, phare.
гополь	Кіевская	В. И. Ивановъ и учен. гимназіи.	48 49	31 39	171	1.2	II	+	.	+	Kiev	Zlatopol.
гоустъ (1).	Уфимская	П. И. Сальниковъ, К. О.	55 10	59 41	458	5.5	II	⊕	+	+	Oufa	Zlatooust (1).
гоустъ (2).	Уфимская	г. А. Ачинсовъ	55 10	59 41			III	.	.	+	Oufa	Zlatooust (2).
менка	Херсонская	Письмоводитель 6-го уч. Х.-Н. ж.д.	48 43	32 36	199	10.5	III	+	+	+	Kherson	Znamenka.
менка	Тамбовская	Н. Ф. Плахово, К. О.	51 58	40 59	?	2.1	III	+	+	+	Tambov	Znamenka.
менское	Симбирская	г. Л. Русаковъ	55 28	46 0	?	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Znamenskoe.
менское	Смоленская	Н. Г. Сѣрковъ	54 55	34 35	190	2.1	II	+	.	.	Smolensk	Znamenskoe.
менское-Карiанъ	Тамбовская	И. Е. Самодуровъ, К. О.	52 15	41 18	200	2.1	III	+	+	+	Tambov	Znamenskoe-Karian.
отоноша	Полтавская.	Ѳ. М. Безверхій	49 40	32 3	120	2.0	II	⊕	.	—	Poltava	Zolotonocha.
отухино	Астраханская	Е. И. Ѳедоровъ, К. О.	47 48	46 36	?	2.1	III	+	+	—	Astrakhan	Zolotoukhino.
бковицы	Привислянскія	Ф. И. Донайскій, К. О.	50 21	19 14	301	1.8	II	+	+	+	Vistule	Zombkovitsy.
овщинъ	Кіевская	Ю. А. Цимръ	50 58	28 49	150	2.1	III	⊕	+	+	Kiev	Zoubovchtchin.
риловскій поселокъ	Донская	Н. П. Зубриловъ	51 9	42 41	150	2.1	III	+	.	.	Don	Zoubrilovskiï Poselok.
повъ	Тверская.	г. И. Некрасовъ	56 10	34 36	150	2.1	III	+	.	.	Tver	Zoubtsov.
иды	Кутаисская.	гг. Е. Будашъ-Будашевскій, И. Леденевъ, М. Патарая	42 31	41 53	122	2.4	III	+	.	+	Koutais	Zougdidy.
зель	Привислянскія	А. Д. Крушевскій, К. О.	52 42	22 14	160	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Zouzel.
зуны	Карская.	г. А. Суворовъ	41 8	43 8	1973	2.6	III	⊕	.	+	Kars	Zourzouny.
яновскій рудникъ	Томская	Ѳ. Ѳ. Гроссетъ, Н. П. Пономаревъ	49 43	84 16	450	4.9	II	+	.	+	Tomsk	Zyrianovskiï Roudnik.
яновское	Томская	Н. П. Фокѣевъ, К. О.	56 42	86 37	?	2.1	III	+	.	+	Tomsk	Zyrianskoe.
ккима	Финляндскія	г. М. Геленіусъ	61 31	30 12			III	.	.	+	Finlande	Iaakkima.
ево	Тобольская.	г. Т. Пупковъ	57 35	67 20	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Ievlevo.
ярви (Тайвалкоски)	Финляндскія	г. І. Баркманъ	65 31	28 34			III	.	.	+	Finlande	Iokiiarvi (Taïvalkoski).
а	Минская	В. И. Пушкинъ, К. О.	51 31	30 33	110	2.1	III	+	+	+	Minsk	Ioltcha.
вангородъ, Прив. ж. д.	Привислянскія	И. П. Батый-Филиповичъ	51 33	21 50	117	2.9	II	+	.	+	Vistule	Ivangorod.
нгородъ, крѣпость	Привислянскія	Чины крѣп. воздухоплават. отд.	51 34	21 51	125	2.3	II	+	.	.	Vistule	Ivangorod, forteresse.
нгородъ	Кіевская.	О. И. Лимаренко	48 54	32 14			III	.	+	+	Kiev	Ivangorod.
нгор. Дом. ж. д. 4 вер.	Привислянскія	г. О. Карбовскій	51 33	21 47			III	.	.	+	Vistule	Ivangor.-Dom. Ch. d. f. 4 v.
новка	Самарская	И. И. Сагалаевъ	53 31	53 13	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Ivanovka.
новка	Саратовская	К. Ѳ. Агринскій, К. О.	51 58	44 55	230	2.9	III	+	+	+	Saratov	Ivanovka.
ново-Вознесенскъ	Владимірская.	Д. Д. Ефремовъ, К. О.	57 1	40 58	139	1.6	II	⊕	+	+	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk.
ьково	С.-П.-Бургская	Н. Н. Василисинъ	59 56	31 56			III	.	+	.	St.-Pétersb.	Ivankovo.
лино	Виленская	И. Л. Петровичъ	55 21	26 10	166	2.2	II	⊕	.	+	Vilno	Ignalino.
тьевка	Екатеринос.	М. А. Милославскій	47 33	37 47	120	2.3	II	+	.	+	Ekaterinoslav	Ignatïevka.
вскій заводъ	Вятская	И. К. Бабушкинъ	56 50	53 12	100	3.5	III	⊕	+	+	Viatka	Ijevskiï Zavod.
вское	Рязанская	К. Д. Агошкинъ	54 35	40 49			III	.	+	+	Riazan	Ijevskoe.
цкое	Херсонская.	г. И. Волощукъ	47 12	30 4			III	.	+	.	Kherson	Ijitskoe.
еллинъ	Гродненская	П. Е. Шевченко, С. В. Завьяловъ	52 30	24 27	150	1.7	II	⊕	+	+	Grodno	Izabellin.
ище	Новгородская	Е. М. Добромысловъ	58 59	35 17	150	2.1	III	⊕	.	.	Novgorod	Izboichtche.
ръ	Казанская	О. Н. Нахтигаль, К. О.	55 10	50 48	180	2.1	III	+	+	+	Kazan	Izgar.
йлово	Самарская	Н. И. Альмендингеръ	53 20	53 43	?	2.1	III	+	.	.	Samara	Izmaïlovo.
ильъ	Бессарабская.	Ѳ. И. Гоптаревскій, К. О.	45 21	28 48	41	1.9	III	+	+	+	Bessarabie	Izmail.
ьто	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ	41 57	45 23	?	2.0	II	⊕	.	.	Tiflis	Ikalto.
ъ	Курская	г. М. Истоминъ	50 28	35 37			III	.	+	.	Koursk	Ilek.
ско-Ивковская казенн.	Тобольская.	Г. С. Скрипченко	55 36	65 6	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Iletsko-Ikovskaïa.
ярма [дача	Финляндскія	г. Г. Перелэ	63 8	22 49			III	.	.	+	Finlande	Ilihiarma.
на	Ярославская	Н. И. Мухинъ	58 20	38 10	90	2.1	III	⊕	+	+	Iaroslavl	Ilovna.
линская	Донская	г. Г. Алимовъ	49 18	44 0	56	2.1	III	+	.	.	Don	Ilovlinskaïa.
нское-Попкое	Вологодская	Л. И. Григоровъ	60 28	42 59	100	2.1	III	⊕	.	.	Vologda	Iliinskoe-Potskoe.
нско-Хованское	Ярославская	А. К. Христовъ	56 58	39 47			III	.	+	+	Iaroslavl	Iliinsko-Khovanskoe.
явино	Тамбовская.	Н. А. Васинъ	52 19	42 30	120	2.2	III	⊕	+	.	Tambov	Injavino.
ръ	Пензенская.	М. Д. Плетеневъ, М. П. Поповъ-	53 52	44 23	210	2.1	III	+	+	+	Penza	Insar.
ово	Смоленская	А. І. Ильенковъ. [Максимовъ.	54 58	31 22	180	2.1	III	⊕	.	.	Smolensk	Inkovo.
ть	Пермская	С. В. Ѳедосѣевъ, К. О.	57 41	63 2	70	3.6	II	+	+	+	Perm	Irbit.
ьтамъ	Тургайская.	С. С. Морозъ, К. О., А. И. Черновъ.	48 37	61 16	112	2.5	II	+	+	+	Tourgaï	Irgiz.
ѣево	Ферганская	гг. Петровъ, Вагинъ	39 42	73 54	2850	2.2	II	+	.	.	Fergana	Irkechtam.
хскъ	Полтавская.	Д. І. Комарецкій, К. О.	49 31	32 21	150	2.1	III	+	+	+	Poltava	Irkleevo.
ы	Иркутская	Обсерваторія	52 16	104 19	478	1.5	I	⊕	+	+	Irkoutsk	Irkoutsk.
ы	Рязанская	В. Н. Кожинъ, К. О.	54 24	40 34	100	2.0	III	+	.	+	Riazan	Isady.
ьскій заводъ	Самарская	А. И. Мокѣевъ	54 7	51 36	?	2.1	III	+	.	+	Samara	Isakly.
ъ	Томская	А. А. Бѣдняковъ, К. О.	52 41	84 37	230	2.1	II	⊕	+	+	Tomsk	Itkoulskiï Zavod.
	Тобольская.	В. Н. Матвѣевъ	56 6	69 22	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Ichim.
ское	Забайкальская	Н. А. Красильниковъ	52 3	106 39	?	2.1	III	⊕	+	.	Transbaïkalie	Kabanskoe.
динская	Кубанская	И. И. Ильинъ	44 30	39 30	240	2.8	III	+	+	+	Kouban	Kabardinskaïa.
ково	Тверская.	Г. В. Бѣляевъ	56 50	36 14	120	2.2	III	+	.	.	Tver	Kabloukovo.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Кагальницкая	Донская	С. Ѳ. Семеновъ, К. О.	46°53′	40° 9′			III	.	+	+	Don	Kagalnitskaia.
Кагарлыкъ	Кіевская	М. П. Михайлова	49 52	30 50	180	2.2	II	⊕	+	+	Kiev	Kagarlyk.
Кадниковъ	Вологодская	В. Ф. Фишеръ, К. О.	59 30	40 20	105	3.0	III	+	.	+	Vologda	Kadnikov.
Кажимское	Вологодская	К. И. Шутовъ, К. О.	60 20	51 33			III	.	.	+	Vologda	Kajimskoe.
Казалинскъ	Сыръ-Дарьин.	г. К. Блакъ, К. О.	45 46	62 7	70	4.5	II	+	+	+	Syr-Darïa	Kazalinsk.
Казандинскій поселокъ	Томская	г. И. Селивановъ	51 15?	85 10?	?	2.8	III	+	.	.	Tomsk	Kazandinskii Poselok.
Казанская (1)	Донская	г. М. Шумилкинъ	49 48	41 9	80	2.1	III	+	+	—	Don	Kasanskaia (1).
Казанская (2)	Донская	г. Г. Голубицкій	49 48	41 9			III	.	.	+	Don	Kazanskaia (2).
Казанская	Кубанская	П. М. Крупчикъ	45 25	40 27	110	2.4	II	+	.	.	Kouban	Kazanskaia.
Казань (1) Университетъ	Казанская	Обсерваторія	55 47	49 8	85	4.5	II	⊕	+	+	Kazan	Kazan (1).
Казань (2) Землед. учил.	Казанская	Л. М. Ураевскій, К. О.	55 45	49 6	83	2.0	II	⊕	+	+	Kazan	Kazan (2).
Казарма 9 в. отъ Ананура	Тифлисская	В. Ф. Забашта	42 15	44 41	914	1.2	III	⊕	.	+	Tiflis	Kazarma 9 v. d'Ananour.
Казарма на 121 в. Клухорской тропы	Кубанская	г. В. Мятлинъ	?	?			III	.	.	+	Kouban	Kazarma 121 v. de [Kloukhor.
Казатинъ, Ю.-З. ж. д.	Кіевская	А. С. Ивашкевичъ	49 43	28 52	292	3.2	II	+	.	+	Kiev	Kazatin.
Казахъ	Елисаветполь.	гг. С. Сафразбековъ, К. Саруханянцъ, М. Эксарскій	41 6	45 24	320	2.1	III	+	.	.	Elisavetpol	Kazakh.
Казачинское	Енисейская	К. В. Удниковъ, К. О.	57 45	93 12	110	2.1	II	+	.	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe.
Казачье	Курская	А. С. Балабановъ, К. О.	50 49	36 53	226	2.2	II	⊕	.	—	Koursk	Kazatchie.
Казбекъ	Тифлисская	г. Е. Гудушауровъ	42 40	44 39	1112	2.1	III	⊕	.	.	Tiflis	Kazbek.
Казинское	Ставропольск.	С. А. Верховцевъ	44 28	42 16	300	2.1	II	+	+	+	Stavropol	Kazinskoe.
Казларъ-Айбары	Таврическая	Г. Н. Кузьминъ, К. О.	45 31	33 54	130	1.8	III	+	—	.	Tauride	Kazlar-Aibary.
Каинскъ	Томская	А. А. Аргуновъ, К. О.	55 27	78 20	123	2.0	II	⊕	.	+	Tomsk	Kainsk.
Какино	Нижегородск.	І. Ѳ. Добротворскій, К. О.	55 11	44 53	100	2.8	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Kakino.
Калинникъ	Уфимская	А. Я. Уткинъ	55 14	55 44	?	2.1	II	+	+	+	Oufa	Kalinnik.
Калиновка	Подольская	М. Ф. Еленскій	49 28	29 32			III	.	+	+	Podolie	Kalinovka.
Калинова	Харьковская	Г. Я. Колесниковъ	49 18?	37 35?	100	2.1	III	⊕	+	.	Kharkov	Kalinova.
Калиновская	Терская	г. В. Томазовъ	43 34	45 32	61	2.1	III	+	.	.	Terek	Kalinovskaia.
Калиновскій хуторъ	Воронежская	Ю. Х. Тимофеевъ, Д. И. Ростовцевъ, А. А. Архиповъ	51 10	41 37	128	2.0	II	+	+	+	Voronej	Kalinovskii Khoutor.
Калишъ	Привислянскія	Н. Н. Агапитовъ, К. О., преподаватели и ученики реал. учил.	51 46	18 6	110	2.0	II	⊕	.	.	Vistule	Kalich.
Калуга	Калужская	П. В. Отроповъ и учен. реал. уч.	54 31	36 16	196	2.6	II	+	.	.	Kalouga	Kalouga.
Кальбодегрундъ, маякъ	Финляндскія	С. В. Максимовъ, г. Г. Дампфъ.	59 59	25 38			III	.	+	.	Finlande	Kalbodegrund, phare.
Калязинъ	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, К. О.	57 15	37 53	114	2.1	II	⊕	+	+	Tver	Kaliazin.
Камбарскій заводъ	Пермская	П. П. Журавлевъ	56 15	54 12	60	2.1	III	+	+	+	Perm	Kambarskii Zavod.
Каменецъ Подольскій (1)	Подольская	А. С. Панасюкъ, К. О., С. В. Ко-	48 40	26 34	228	2.4	II	⊕	.	.	Podolie	Kamenets Podolskii (1).
Каменецъ Подольскій (2)	Подольская	Н. П. Забѣлло, К. О. [зачковская	48 40	26 34	220	2.1	III	+	+	+	Podolie	Kamenets Podolskii (2).
Каменица	Гродненская	г-жа О. А. Микусь, К. О.	52 30	24 22	130	2.1	III	+	+	.	Grodno	Kamenitsa.
Каменка	Екатериносл.	Н. И. Стрѣльцовъ	48 51	38 6	88	2.0	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Kamenka.
Каменный Бродъ	Волынская	Л. И. Стебницкій	50 38	28 43	189	1.4	II	+	.	+	Volynie	Kamennyi Brod.
Каменская	Донская	П. И. Салтыковъ, К. О.	48 20	40 16	52	2.1	III	+	+	+	Don	Kamenskaia.
Каменскій заводъ	Пермская	В. Г. Олѣсовъ, К. О.	56 24	61 55	190	2.0	III	+	+	+	Perm	Kamenskii Zavod.
Каменское	Екатериносл.	П. Б. Обендерферъ	47 25	36 53	?	2.1	II	+	.	.	Ekaterinoslav	Kamenskoe.
Камень (1)	Томская	П. Ѳ. Кочневъ	53 43	81 31	?	2.0	III	⊕	+	+	Tomsk	Kamen (1).
Камень (2)	Томская	гг. М. Бѣлкинъ, Н. Пастуховъ	53 43	81 31			III	.	+	+	Tomsk	Kamen (2).
Камышеваха	Екатериносл.	Я. Е. Коневъ [венъ.	48 42	38 26	?	2.1	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Kamychevakha.
Камышенка	Саратовская	И. М. Карзинъ, К. О., А. П. Ли-	52 23	45 10	240	2.1	III	+	+	—	Saratov	Kamychenka.
Камышинъ	Саратовская	Сторожъ реальнаго училища	50 5	45 24	24	1.2	II	+	.	.	Saratov	Kamychin.
Камышловъ	Пермская	г. А. Давыдовъ	56 41	62 40			III	.	.	+	Perm	Kamychlov.
Камышное	Курская	К. Т. Карпинскій, К. О.	51 5	35 33	190	2.1	III	+	+	+	Koursk	Kamychnoe.
Кананикольская	Оренбургская	П. В. Царевскій, К. О., г. П. Си-	52 46	57 29	489	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Kananikolskaia.
Каневщина	Полтавская	Г. Я. Поповиченко. [някинъ.	50 32	32 15	150	2.1	III	—	+	—	Poltava	Kanevchtchina.
Канскъ	Енисейская	В. О. Францкій, К. О., В. Р. Франц-	56 12	95 39	218	2.5	II	+	.	+	Eniseïsk	Kansk.
Карагайское	Пермская	г. И. Дмитріевъ, К. О. [кій.	58 12	55 0	200	2.1	III	+	+	.	Perm	Karagaiskoe.
Карагачевъ	Астраханская	А. М. Леонтьевъ, К. О.	49 33	45 10	—20	1.8	III	+	+	+	Astrakhan	Karagatchev.
Каракульскій поселокъ	Оренбургская	Г. М. Тарасовъ	54 3	62 25	140	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg	Karakoulskii Poselok.
Каракуртъ	Карская	г. П. Осиповъ	40 10	42 56	1426	1.8	III	+	.	+	Kars	Karakourt.
Карамышево	Тульская	А. И. Игнатьевъ	53 53	37 30			III	.	+	.	Toula	Karamychevo.
Карасубазаръ	Таврическая	П. Г. Моргулисъ, К. О.	45 3	34 37	?	2.1	III	+	+	+	Tauride	Karasoubazar.
Каратальская Долина	Семирѣченск.	Ученики сельско-хоз. школы и М. М. Мухинъ	44 52	78 21	?	2.1	II	+	.	.	Semiretchïe	Karatalskaia Dolina.
Караулка 7 в. отъ Пасса-	Тифлисская	гг. Урбановъ, Прохоровъ	42 24?	44 38?			III	.	.	+	Tiflis	Karaoulka 7 v. de P
Карачай [наура.	Кубанская	г. П. Лапинъ	43 27	42 5	1424	1.8	III	⊕	.	+	Kouban	Karatchaï. [sane.
Карачевъ	Орловская	Воспитанники Семинаріи	53 7	34 59	204	2.2	III	+	+	+	Orel	Karatchev.
Каразы	Тифлисская	И. Л. Вершиловскій, Е. І. Новицкій, Ш. М. Шахназаровъ, А. Ѳ. Михалевскій	41 27	45 6	316	1.3	II	⊕	.	.	Tiflis	Karatazy.
Каргатскій Форпостъ	Томская	г. Е. Соловьевъ	55 14	80 25	?	?	II	⊕	.	.	Tomsk	Kargatskii Forpost.
Каргополь	Олонецкая	П. Я. Чубаровъ, К. О., гг. А. Угрюмовъ, Бѣлоусовъ	61 30	38 57	128	2.3	II	+	+	+	Olonets	Kargopol.
Кардоникская	Кубанская	Н. Т. Прокудинъ	43 53	41 42	567	2.1	III	+	+	+	Kouban	Kardonikskaia.
Каркаралинскъ	Семипалатин.	Ѳ. Я. Брутанъ	49 25	75 29	870	3.0	II	⊕	.	+	Semipalatinsk	Karkaralinsk.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...ловка	Полтавская.	М. И. Фисунъ.	49°27′	35° 8′	157	4.3	II	+	+	+	Poltava	Karlovka.
...гофъ	Лифляндская.	Ф. И. Рехнъ	58 40	25 59	60	2.1	III	+	+	.	Livonie	Karlshof.
...макъ	Тобольская.	г. И. Торутинъ	57 10?	65 0?			III	.	.	+	Tobolsk	Karmak.
...иловка	Волынская.	В. В. Тхоржевскій.	51 25	26 42	150	2.1	III	⊕	.	.	Volynie	Karpilovka.
...пысакское	Томская	Д. И. Покровскій, К. О., А. И. Яковлевъ	55 16?	84 17?	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Karpysakskoe.
...сунъ (1)	Симбирская.	И. В. Архангельскій.	54 12	47 0	150	2.1	II	+	.	.	Simbirsk	Karsoun (1).
...сунъ (2)	Симбирская	М. М. Остроумовъ.	54 12	47 0	150	2.1	III	+	.	+	Simbirsk	Karsoun (2).
...съ	Карская	Г. Е. Мирошкинъ	40 37	43 5	1742	1.5	II	+	+	+	Kars	Kars.
...цево-Карзово	Тверская.	П. М. Рябцевъ, К. О.	56 48	34 55	190	2.0	II	+	+	+	Tver	Kartsevo-Karzovo.
...имовъ	Рязанская	Н. Я. Назьмовъ, К. О.	54 56	41 24	80	3.2	III	+	.	+	Riazan	Kasimov.
...умъ-Кентъ	Дагестанская.	С. Ф. Филютовичъ, г. И. Влабу-	41 41	48 9	500	2.1	II	+	.	.	Dagestan	Kasoum-Kent.
...авъ-Ивановскій зав.	Уфимская	И. Н. Виноградовъ [ковъ	54 46	58 15	?	3.2	III	—	+	.	Oufa	Katav-Ivanovskiĭ Zavod.
...ериненталъскій маякъ	Эстляндская	К. М. Матукайтесъ	59 26	24 49	44	3.0	II	+	.	.	Esthonie	Katharinenthal, phare.
...ерлесъ	Таврическая	С. С. Алексѣевъ, К. О.	45 24	36 27	105	2.1	II	+	.	+	Tauride	Katerles.
...тунино	Московская	С. А. Юринъ, К. О.	56 14	35 39	200	2.1	II	⊕	+	—	Moscou	Katounino.
...ховка	Таврическая	Д. О. Екимовъ, К. О.	46 49	33 28	?	2.1	III	+	+	+	Tauride	Kakhovka.
...бахъ	Оренбургская.	г. Д. Бобровъ, Н. С. Землянсковъ	52 57	59 41	?	2.1	III	+	—	+	Orenbourg	Katzbach.
...инъ	Тверская.	Н. А. Болотовъ	57 22	37 37			III	.	+	+	Tver	Kachin.
...таково	Томская	А. М. Алинъ	56 25?	86 35?			III	.	+	+	Tomsk	Kachtakovo.
...ана	Финляндскія	г-жа М. Ренфорсъ	64 13	27 44	145	1.5	II	+	.	+	Finlande	Kaiana.
...бежень	Томская	І. М. Александровъ	51 56	87 20			III	.	—	+	Tomsk	Kebezen.
...абекъ	Елисаветполь.	Э. Ф. Вальтеръ, К. О.	40 35	45 50	1830	1.9	III	+	.	—	Elisavetpol	Kedabek.
...ы	Кутаисская	г. Т. Еркомашвили	40 35	40 57	?	2.1	III	+	.	.	Koutais	Kedy.
...ейское	Енисейская	И. П. Мельниковъ.	58 58	100 58	?	2.1	II	—	.	+	Eniseïsk	Kejemskoe.
...ѣданы	Ковенская	Начальникъ 3 дист. Л.-Р. ж. д.	55 19	24 0			III	.	.	+	Kovno	Keïdany.
...лмы	Ковенская	П. К. Наглисъ, К. О.	55 38	22 57	130	2.1	III	+	+	+	Kovno	Kelmy.
...мернъ (1)	Лифляндская	А. М. Свикеръ, К. О.	56 57	23 30	5	?	II	—	+	.	Livonie	Kemmern (1).
...мернъ (2)	Лифляндская	гг. Э. Кеммерлингъ, Бахманъ.	56 57	23 30			III	.	.	+	Livonie	Kemmern (2).
...пе	Лифляндская	Я. И. Сійлисъ.	57 22	26 11			III	.	+	+	Livonie	Kempe.
...ъ	Архангельская	М. Г. Козловъ, К. О.	64 57	34 39	13	5.2	II	+	+	+	Arkhangelsk	Kem.
...утръ	Вологодская	И. А. Худяковъ.	59 58	43 44	?	2.1	III	+	.	+	Vologda	Keptour.
...ъ	Таврическая	Д. Л. Плакида, К. О.	45 21	36 29	4	3.5	II	+	+	.	Tauride	Kertch.
...тель	Эстляндская	О. О. ф.-Лилienфельдъ, К. О.	58 55	24 53	?	2.0	III	+	.	.	Esthonie	Kekhtel.
...ерцы	Волынская.	А. А. Бошко	50 48	25 24	180	2.1	III	+	+	+	Volynie	Kivertsy.
...ель	Пермская	Е. В. Курбатовъ, А. К. Миковъ	59 2	57 34	265	2.2	II	+	.	+	Perm	Kizel.
...ыхъ-Арватъ	Закаспійская.	П. В. Стрѣльниковъ.	39 17	56 10	100	2.2	II	+	+	+	Transcasp.	Kizïl-Arvat.
...ларъ	Терская	С. С. Тамазовъ, К. О.	43 51	46 42	—11	2.1	III	+	.	.	Terek	Kizliar.
...асъ-Озеро	Архангельская	И. В. Оленевъ, К. О.	64 25	31 7	135	2.8	II	+	.	.	Arkhangelsk	Kimas-Ozero.
...мильтей	Иркутская	В. С. Хромовъ	54 9	101 47	?	2.1	III	+	—	.	Irkoutsk	Kimiltei.
...ечма	Костромская	В. В. Соколовъ, К. О.	57 27	42 10	120	2.0	II	⊕	.	+	Kostroma	Kinechma.
...ельское	Оренбургская.	М. Ф. Качаринъ, К. О.	55 16	64 31	?	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Kipelskoe.
...енскъ	Иркутская	Г. К. Кулешъ, К. О.	57 47	108 7	288	2.1	II	+	+	+	Irkoutsk	Kirensk.
...иловка	Полтавская.	г. П. Семеренко	49 33	35 37	185	2.1	III	+	+	+	Poltava	Kirilovka.
...иловъ (1)	Новгородская.	г. Коломейцевъ, К. О.	59 52	38 23	112	2.0	III	+	.	+	Novgorod	Kirilov (1).
...иловъ (2)	Новгородская.	А. И. Колмовскій, К. О.	59 52	38 23	130	2.3	II	⊕	+	+	Novgorod	Kirilov (2).
...сановъ	Тамбовская.	П. Г. Востоковъ, С. И. Гребенниковъ-Лаптевъ.	52 39	42 44	160	1.1	III	⊞	+	+	Tambov	Kirsanov.
...синскій заводъ (1)	Вятская	С. И. Стефановъ, К. О.	59 20	52 14	?	4.2	III	⊕	.	+	Viatka	Kirsinskiĭ Zavod (1).
...синскій заводъ (2)	Вятская	А. Ф. Хлобыстовъ.	59 20	52 14	?	?	II	—	+	.	Viatka	Kirsinskiĭ Zavod (2).
...елевъ	Воронежская.	А. А. Типольтъ, К. О.	50 20	37 36	230	3.5	III	+	+	+	Voronej	Kiselev.
...моводскъ	Терская	В. П. Зажницкій	43 54	42 42	818	2.1	II	+	+	+	Terek	Kislovodsk.
...тени	Могилевская	А. Т. Цыбулькинъ, К. О.	53 10	30 16	130	2.1	III	+	—	.	Mogilev	Kisteni.
...иневъ (1)	Бессарабская.	Н. Д. Кодрянъ, К. О.	46 59	28 51	113	2.0	II	+	.	—	Bessarabie	Kichinev (1).
...иневъ (2)	Бессарабская.	Н. В. Кисса, К. О., Д. К. Дамиръ.	46 59	28 51	101	2.2	II	⊕	+	—	Bessarabie	Kichinev (2).
...ъ	Кіевская	Обсерваторія Университета	50 27	30 30	183	2.0	II	⊕	.	—	Kiev	Kiev.
...рувези	Финляндскія	г. Г. Беекъ	63 39	27 18			III	.	.	+	Finlande	Kiourouvezi.
...ъ	Симбирская.	Н. А. Касьяновъ, К. О.	54 53	48 24	150	2.0	II	+	+	+	Simbirsk	Kiïat.
...цово	Костромская	А. А. Скворцовъ, К. О.	57 10	40 37	130	2.2	III	+	+	+	Kostroma	Klevtsovo.
...ковскій заводъ	Вятская	П. В. Камкинъ	58 54	51 14	100	4.9	III	⊕	+	+	Viatka	Klimkovskiĭ Zavod.
...ицы	Калужская.	К. Н. Никитинъ, К. О.	53 51	35 15	230	2.1	III	+	.	.	Kalouga	Klintsy.
...ъ	Московская	И. П. Владимірскій	56 20	36 44	150	2.1	III	⊕	+	+	Moscou	Klin.
...хорская Тропа (Ка-	Кубанская	гг. В. Мятлинъ, Ш. Ецхѣевъ.	43 16	41 50	1800	1.8	III	⊕	.	.	Kouban	Kloukhorskaia Tropa.
...тская, [зарма на 126 в.)	Донская	Е. И. Фроловъ, К. О.	49 19	43 5	50	2.1	III	+	+	—	Don	Kletskaïa.
...чевскій хуторъ	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, К. О.	53 42	52 40	180	2.1	II	+	.	+	Samara	Klioutchevskiĭ Khoutor.
...гининъ (1)	Нижегородск.	Н. И. Ласточкинъ, К. О.	55 49	45 2	190	2.1	III	+	.	+	N.-Novgorod	Kniaginin (1).
...гининъ (2)	Нижегородск.	г. С. Вознесенскій.	55 49	45 2	190	2.1	III	+	.	+	N.-Novgorod	Kniaginin (2).
...жинскій поселокъ	Оренбургская.	А. В. Щитовъ.	52 51?	61 35?	?	2.1	III	⊕	.	—	Orenbourg	Kniajinskiĭ Poselok.
...ичъ-Городокъ	Ярославская	Н. В. Соколовъ, К. О.	58 30	38 36	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Kniajitch-Gorodok.
...кое	Смоленская	С. А. Владимірскій, г. А. Кудряв-	54 23	32 13	180	2.5	III	⊕	+	+	Smolensk	Kniajoe.
...ищево	Калужская.	И. П. Никольскій [цевъ	53 59	36 33	218	2.1	III	+	+	+	Kalouga	Kniazichtchevo.
...яки	Полтавская.	К. М. Саковичъ.	49 9	34 13	86	2.1	III	+	+	+	Poltava	Kobeliaki.
...	Тифлисская	С. І. Квѣцинскій	42 34	44 31	1997	1.7	II	⊕	.	+	Tiflis	Kobi.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations
Кобринъ (2)	Гродненская	Начальникъ 7 уч. Пол. ж. д.	52°13′	24°22′			III	.	.	+	Grodno	Kobrin (2).
Кобулеты	Кутаисская.	А. Г. Богдавадзе	41 48	41 53	10	2.1	III	⊕	.	—	Koutais.	Koboulety.
Кобыжча	Черниговская	г. И. Зеленинъ, К. О.	50 49	31 29	150	2.5	III	+	+	+	Tchernigov	Kobyjtcha.
Ковали	Казанская	В. Н. Свѣшниковъ, И. С. Асановъ	55 40	48 4	150	1.9	III	+	+	—	Kazan	Kovali.
Ковда (о. Березовъ).	Архангельская	П. С. Малыгинъ, г. И. Завьяловъ, П. П. Земляниннъ.	66 41	32 54	7	2.1	II	⊕	.	+	Arkhangelsk	Kovda (île Berezov).
Ковно	Ковенская	Г. А. Лехель, К. О.	54 54	23 53	36	2.5	II	⊕	.	+	Kovno	Kovno.
Ковровъ, М.-Нж. ж. д.	Владимірская	г. Н. Голубенковъ.	56 23	41 19	92	2.1	III	+	—	+	Vladimir	Kovrov.
Коджоры	Тифлисская	г. И. Коржуховъ	41 37	44 43	1340	1.5	III	⊕	.	.	Tiflis	Kodjory.
Кодошскій маякъ.	Черноморская	В. И. Либишевскій	44 6	39 2	53	2.4	II	+	+	.	Mer Noire	Kodoch, phare.
Кадыма, хуторъ	Херсонская	К. А. Волковъ.	47 41	32 44	?	2.1	III	+	.	+	Kherson	Kodyma, Khoutor.
Козельскъ	Калужская.	К. В. Барановъ	54 2	35 48	160	2.5	II	+	.	+	Kalouga	Kozelsk.
Козловка	Самарская	С. О. Дзевентковскій	53 16	52 59	?	2.1	III	+	.	+	Samara	Kozlovka.
Козловка.	Полтавская.	К. Г. Дубницкая.	50 15	32 56			III	.	+	.	Poltava	Kozlovka.
Козловская.	Приморская	Т. О. Ковалевъ, К. О.	46 50	134 10	?	2.1	III	+	+	+	Littoral	Kozlovskaia.
Козловъ (1) Р.-К. ж. д.	Тамбовская.	Служащіе на телеграфѣ ж. д. ст.	52 53	40 31	152	1.5	II	⊕	.	.	Tambov	Kozlov (1).
Козьмодемьянское	Ярославская	С. Я. Деруновъ, К. О.	58 49	38 14	100	2.1	III	+	.	.	Iaroslavl	Kozmodemianskoe.
Козьмодемьянское	Вятская.	Н. М. Семакинъ, К. О.	57 58	49 12	150	2.1	III	+	+	+	Viatka	Kozmodemianskoe.
Козьмодемьянскъ (1)	Казанская	Н. П. Троицкій, Н. В. Ковалевскій	56 20	46 34	120	2.4	II	⊕	+	+	Kazan	Kozmodemiansk (1).
Козьмодемьянскъ (2)	Казанская	В. П. Чураковъ	56 20	46 34			III			+	Kazan	Kozmodemiansk (2).
Койль	Эстляндская	К. Ф. фонъ-Людеръ	59 10	24 45	40	1.1	III	⊞	.	.	Esthonie	Koïl.
Коккозъ	Таврическая	В. И. Маркевичъ	44 33	33 57	215	2.1	II	+	.		Tauride	Kokkoz.
Кокоревка	Орловская.	Ѳ. Г. Звѣревъ.	52 36	34 16	200	2.1	III	⊕	+	+	Orel	Kokorevka.
Кокпекты	Семипалатин.	В. А. Бутвиловскій, К. О.	48 45	82 22	600	1.8	II	+	+	+	Semipalatinsk	Kokpekty.
Кокчетавъ	Акмолинская	А. А. Коростелевъ	53 16	69 23	228	1.7	II	+	.	.	Akmolinsk	Koktchetav.
Кокшеньга.	Вологодская	В. Ф. Ефимьевъ, К. О.	60 36	43 20	90	2.1	II	+	+	+	Vologda	Kokchenga.
Кола	Архангельская	А. М. Темнорусовъ, Н. А. Шершедтъ, Ф. Ф. Шатковъ	68 53	33 1	8	2.1	II	+	+	+	Arkhangelsk	Kola.
Кологриво	С.-П.-Бургская	А. С. Черняевъ	59 1	28 30	20	2.4	III	⊕	.	+	St.-Pétersb.	Kologrivo.
Кологривъ (Екимцево).	Костромская	М. М. Рыловъ.	58 50?	44 17?	120	2.1	II	⊕	+	+	Kostroma	Kologriv (Ekimtsevo).
Колывань	Томская	Б. И. Вендеръ	55 21	82 45	150	2.1	II	+	+	+	Tomsk	Kolyvan.
Колюнъ.	Томская	Н. П. Ильинская	56 22	86 36			III	.	+	+	Tomsk	Kolyon.
Кольчугинская	Томская	Б. А. Кисляковъ.	54 40	86 12	240	1.0	II	⊞	+	+	Tomsk	Koltchouginskaia.
Колѣно	Саратовская	В. П. Фофоновъ, К. О.	51 58	44 9	170	2.1	III	+	+	+	Saratov	Koleno.
Колюшки	Привислянскія	А. Ю. Шермеръ.	51 46	19 47	209	1.9	II	+	+	+	Vistule	Koliouchki.
Комратъ	Бессарабская.	г. Н. Коржинскій и ученики	46 18	28 40	200	2.2	II	+	.	.	Bessarabie	Komrat.
Конгазъ	Бессарабская.	г. Ѳ. Колунъ, К. О.	46 8	28 55	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Kongaz.
Кондинское	Тобольская.	Е. Р. Зундштремъ.	62 24	65 49	60	2.2	III	+	.	+	Tobolsk	Kondinskoe.
Коневецъ	Финляндскія	Монахъ Никаноръ, Н. А. Прокоі. К. Закъ, К. О. [ловъ	60 51	30 35	15	2.5	II	+	+	+	Finlande	Konevets.
Конецполь	Привислянскія	Баронъ Р. Ю. Будбергъ, К. О.	50 46	19 41	270	2.0	II	+	+	+	Vistule	Konetspol.
Коноваловъ	Воронежская	С. Д. Пересвѣтовъ.	50 18	37 42	227	2.1	III	+	.	+	Voronej	Konovalov.
Кононово	Ярославская	Н. И. Рыбалка	57 18?	39 20?			III	.	+	+	Iaroslavl	Kononovo.
Конотопъ (1)	Черниговская	Н. И. Рыбалка	51 14	33 14	144	1.8	II	+	.	+	Tchernigov	Konotop (1).
Константиновка	Воронежская.	С. Г. Будзилевичъ, К. О.	49 42	39 51	210	2.1	III	+	+	+	Voronej	Konstantinovka.
Константиновская (1)	Донская	К. А. Каклюгинъ, М. А. Ерми-	47 35	41 6	40	2.1	II	+	.	+	Don	Konstantinovskaia (1).
Константиновская (2)	Донская	г. Н. Васильевъ. [ловъ	47 35	41 6			III		.	+	Don	Konstantinovskaia (2).
Константиновская (3)	Донская	г. И. Климовъ	47 35	41 6			III	.	.	+	Don	Konstantinovskaia (3).
Конь-Колодезь	Воронежская	В. П. Инышинъ	52 8	39 10	119	2.8	II	+	+	+	Voronej	Kon-Kolodez.
Копалъ	Семирѣченск.	В. А. Архангельскій.	45 8	79 3	1258	2.0	II	+	.	.	Semiretchie	Kopal.
Копани	Таврическая.	А. Г. Ковалевскій.	47 27	35 43	50	2.1	III	+	—	+	Tauride	Kopani.
Копорье	С.-П.-Бургская	Т. Р. Анцева	59 43	29 2	120	2.1	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Koporie.
Коптево	Орловская.	г. Г. Пятинъ	53 22	35 40	230	2.1	III	+	.	.	Orel	Koptevo.
Копыстинъ	Подольская.	Н. П. Карповъ	49 25?	27 12?	?	2.2	II	+	+	.	Podolie	Kopystin.
Коренево	Курская	П. Е. Полонниковъ, Е. Е. Полон-	51 24	34 54	155	2.8	II	⊕	+	+	Koursk	Korenevo.
Коренная Пустынь, ст.	Курская	г. Захаровъ. [никовъ	51 56	36 22			III	.	.	+	Koursk	Korennaia Poustyn.
Корецъ [М.-К. ж. д.	Волынская.	М. П. Барановскій.	50 37	27 10	200	2.5	III	⊕	.	.	Volynie	Korets.
Коржово.	Бессарабская.	В. П. Шмидтъ	47 6	29 10	20	2.5	III	—	—	+	Bessarabie	Korjovo.
Коркіомяки	С.-П.-Бургская	А. А. Перновъ	60 23	30 10			III	.	+	+	St.-Pétersb.	Korkiomiaki.
Коркмазы	Бессарабская.	С. П. Бартосевичъ.	46 29	30 0	?	2.1	II	+	+	+	Bessarabie	Korkmazy.
Коробицин	Новгородская.	П. П. Смирновъ, г. Н. Харитоновъ	59 41	35 29	150	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Korobichtchi.
Короваи	Полтавская.	М. В. Демченко, К. О.	50 9	32 21	100	2.1	III	+	—	+	Poltava	Korovai.
Коростынь	Новгородская	гг. А. Степановъ, К. О., В. Алексѣевъ, К. О.	58 12	30 59	40	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Korostyn.
Коростышевъ	Кіевская.	М. П. Кудрицкій, К. О. и воспитанники Семинаріи	50 19	29 3	178	1.6	II	+	+	+	Kiev	Korostychev.
Короськово	Калужская.	Н. Д. и Е. Д. Фроловы.	54 22	34 54	?	3.2	II	⊕	+	.	Kalouga	Koroskovo.
Коротоякъ	Воронежская	А. И. Медвѣдевъ	50 59	39 12	170	1.9	III	+	+	+	Voronej	Korotoïak.
Короча	Курская	А. Д. Вовиновъ, С. Р. Миротворц.	50 49	37 13	233	2.1	III	⊕	+	+	Koursk	Korotcha.
Корсаковскій Постъ	Сахалинъ	А. М. Сорокинъ. [цевъ	46 39	142 48	12	1.5	II	⊞	—	+	Sakhalin	Korsakovskii Post.
Корсовка	Витебская	С. І. Трусколявскій	56 49	27 42	104	2.1	II	⊕	.	+	Vitebsk	Korsovka.
Корсунь	Кіевская.	Начальникъ 30 уч. Ю.-З. ж. д.	49 25	31 16			III	.	.	+	Kiev	Korsoun.
Корчева	Тверская	М. Н. Никольскій	56 47	36 51		2.1	III	⊕	+	+	Tver	Kortcheva.
Корчкодомъ	Ярославская.	Л. Г. Киселевъ, Ѳ. І. Юнонинъ.	58 26	40 8	150	2.1	III	+	.	—	Iaroslavl	Kortchkodom.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...стово	Тульская	В. Н. Литвиновъ	54°48′	38° 8′	220	2.1	III	+	—	+	Toula.	Korystovo.
...ытница	Привислянскія	Т. К. Луневскій, К. О.	52 25	21 51	200	2.1	III	+	+	+	Vistule	Korytnitsa.
...	Пермская	В. С. Сабуровъ	60 0	54 54	?	2.2	II	⊕	.	.	Perm	Kosa.
...анское	Вологодская	П. Д. Ванѣевъ	63 33	49 4	?	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Koslanskoe.
...рома (1)	Костромская	А. Н. Рождественскій и ученики реальн. училища.	57 46	40 56	116	4.6	II	+	+	+	Kostroma	Kostroma (1).
...рома (2)	Костромская	П. М. Москвинъ, К. О.	57 46	40 56	101	2.3	III	+	+	+	Kostroma	Kostroma (2).
...рома (3)	Костромская	В. И. Веселовскій, К. О.	57 46	40 56			III	.	+	+	Kostroma	Kostroma (3).
...льничъ	Вятская	Н. В. Игошинъ, К. О.	58 18	48 21	105	2.1	III	+	+	+	Viatka	Kotelnitch.
...ларевская	Терская	К. А. Мышко	43 37	44 5			III	.	.	+	Terek	Kotliarevskaïa.
...тково	Самарская	г. Т. Костинъ	51 31	49 50	58	2.0	II	⊕	.	+	Samara	Kotchetkovo.
...товская	Донская	г. Я. Шелудковъ	47 35	40 52			III	.	+	+	Don	Kotchetovskaïa.
...карлей	Симбирская	М. И. Ивановъ, М. П. Афанасьевъ	53 20	47 6	150	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Kotchkarlei.
...баево	Акмолинская	В. Ф. Фоминовъ	55 0	71 52	125	2.6	II	⊕	+	+	Akmolinsk	Kotchoubaevo.
...едары	Виленская	г. Ковтуновичъ	54 52	24 28	83	1.1	III	⊞	.	.	Vilno	Kochedary.
...елево	Могилевская	К. В. Горбачевъ, К. О.	52 46	30 33	140	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Kochelevo.
...ная Горка	Волынская	В. А. Крѣпишъ	51 12	29 5			II	.	.	+	Volynie	Krasnaïa Gorka.
...сноборскъ	Вологодская	Н. П. Поповъ, К. О.	61 34	45 58	?	2.1	III	+	.	.	Vologda	Krasnoborsk.
...сноводскъ	Закаспійская	Н. А. Лукомскій, С. П. Коваль-	40 0	52 59	—21	1.6	II	+	+	+	Transcasp.	Krasnovodsk.
...сное	Вологодская	П. А. Голубевъ, К. О. [скій	59 10	47 52	180	2.3	III	+	+	+	Vologda	Krasnoe.
...сное	Псковская	В. Ѳ. Молодцовъ	56 35	29 21	190	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Krasnoe.
...сное	Тверская	А. О. Смирновъ, К. О.	56 56	33 42			III	.	+	.	Tver	Krasnoe.
...сное	Могилевская	г. Магаревичъ	54 40	31 8			III	.	.	+	Mogilev	Krasnoe.
...сополье	Херсонская	Г. И. Богдановъ	48 32	33 9			III	.	—	+	Kherson	Krasnopolïe.
...сноуфимскъ	Пермская	А. Е. Филатовъ, г. Е. Ткаченко	56 38	57 41	231	2.2	II	+	+	+	Perm	Krasnoufimsk.
...сноярскій поселокъ	Семипалатин.	В. Я. Макаровъ	50 12	82 15	?	2.1	III	+	+	+	Semipalatinsk	Krasnoïarskiï Poselok.
...сноярскъ	Енисейская	П. Н. Коноваловъ	56 1	92 49	160	1.3	II	+	.	.	Eniseïsk	Krasnoïarsk.
...ный Холмъ	Тверская	А. Ф. Бинертъ, М. И. Зубковъ	58 4	37 8	150	2.5	III	⊕	+	+	Tver	Krasnyi Kholm.
...ный Яръ	Астраханская	Н. Е. Пуховъ, С. П. Рубцовъ	46 32	48 20	—20	2.1	III	+	+	+	Astrakhan	Krasnyï Iar.
...бургъ	Витебская	Н. М. Реннертъ	56 31	25 53			III	.	.	+	Vitebsk	Kreuzburg.
...енскій монастырь	Донская	Іеромонахъ Каллиникъ	49 28	43 28			III	.	.	+	Don	Kremenskiï Couvent.
...енчугъ (1)	Полтавская	Реальное училище [баско.	49 4	33 24	72	2.9	II	+	.	.	Poltava	Krementchoug (1).
...енчугъ (2), Х.-Н. ж. д.	Полтавская	М. Г. Рождественскій, М. С. Кѣль-	49 4	33 24	72	1.9	II	⊕	.	+	Poltava	Krementchoug (2). [khov].
...янное (Ново-Глу-	Харьковская	И. А. Рождественскій, К. О.	49 3	38 13	60	2.1	III	+	—	—	Kharkov	Kremïannoe (Novo-Glou-
...товая Казарма [ховъ]	Тифлисская	Д. П. Гудумаури	42 30	44 27	2390	1.8	II	+	.	+	Tiflis	Krestovaïa Kazarma.
...ой Рогъ, Екат. ж. д.	Херсонская	г. Н. Пименовъ	47 54	33 20			III	.	.	+	Kherson	Krivoï Rog.
...чиково	Орловская	В. А. Шеншинъ	52 43	35 54	190	3.4	III	+	.	+	Orel	Krivtchikovo.
...чунка	Кіевская	В. Ф. Высочанскій	49 14	29 58	?	2.1	III	+	+	+	Kiev	Krivtchounka.
...ьонскій маякъ	Сахалинъ	Г. Полчовскій	45 54	142 5	45	3.0	II	+	.	.	Sakhalin	Krilïon phare.
...ы	Орловская	Н. К. Унтиловъ	52 41	35 46	179	2.7	II	⊕	+	+	Orel	Kromy.
...штадтъ	С.-П.-Бургская	К. М. Ларіоновъ [товъ	59 59	29 47	16	2.1	II	+	+	+	St.-Pétersb.	Kronstadt.
...ково	Самарская	И. С. Козловъ, К. О., г. К. Физа-	53 53	52 10	?	2.1	III	+	.	.	Samara	Krotkovo.
...кое	Тульская	М. И. Ждановъ, А. Я. Троненковъ	53 19	38 17	230	2.1	II	⊕	+	+	Toula	Krotkoe.
...ликова	Томская	Е. П. Ковинъ, г. И. Савинъ	53 52	83 46			III	.	+	+	Tomsk	Krouglikova.
...ихинское	Томская	А. Ф. Зассъ	53 56	81 19	?	2.1	II	⊕	.	+	Tomsk	Kroutikhinskoe.
...ополь	Подольская	Т. К. Чайковскій, К. О.	48 29	28 48	292	2.5	II	+	.	+	Podolie	Kryjopol.
...овъ	Полтавская	г. Павлюкъ	49 2	33 27			III	.	.	+	Poltava	Krioukov.
...ково	Новгородская	П. И. Богдановъ	59 49	33 26	?	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Krioutchkovo.
...нино	Вятская	П. П. Сергіевъ	58 27	49 47	120	1.8	III	⊕	+	+	Viatka	Kstinino.
...ки	Бакинская	С. И. Гамрекеловъ	41 22	48 30	600	1.8	II	+	.	.	Bakou	Kouba.
...ій заводъ	Уфимская	Н. К. Бѣловъ	55 9	59 26	400	2.1	III	⊕	+	+	Ufa	Kouvachi.
...ьтъ	Пермская	М. И. Шестаковъ	59 8	54 23	?	4.2	III	+	.	.	Perm	Kouvinskiï Zavod.
...мкоръ	Ставропольск.	В. М. Терлецкій, К. О.	45 22	42 23			III	.	+	—	Stavropol	Kougoult.
...ичи	Пермская	М. И. Поповъ	59 2	54 44	140	3.2	III	+	+	+	Perm	Koudymkor.
...цкъ (1)	Смоленская	А. И. Тимоѳеевъ	53 33	32 36	160	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Kouzmitchi.
...цкъ (2)	Саратовская	В. Ѳ. Перовъ	53 8	46 40	239	2.1	III	⊕	+	+	Saratov	Kouznetsk (1).
...цкъ (3)	Саратовская	И. И. Ивановъ, К. О.	53 8	46 40			III	.	+	+	Saratov	Kouznetsk (2).
...цкъ	Саратовская	Начальникъ 10 участ. С.-В. ж. д.	53 8	46 40			III	.	.	+	Saratov	Kouznetsk (3).
...нъ	Томская	К. И. Бородухо	53 46	87 12	?	1.9	II	+	+	+	Tomsk	Kouznetsk.
...ка	Иркутская	К. Ф. Лыткинъ	54 20	101 8			III	.	.	+	Irkoutsk	Kouïtoun.
...ь	Вятская	Д. А. Афанасьевъ	57 36	48 58	180	2.1	III	+	+	+	Viatka	Koukarka.
...ова	С.-П.-Бургская	Я. А. Афанасьевъ	59 52	32 33			III	.	.	+	St.-Pétersb.	Koukol.
...овка	Тобольская	В. П. Бабихинъ	57 12	65 22	60	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Koulakova.
...овка	Черниговская	г. Ѳ. Лубенцевъ	51 22	31 39	110	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Koulikovka.
...къ	Полтавская	Ѳ. Е. Ляшенко	49 23	32 50	70	2.1	III	⊕	—	+	Poltava	Koulichovka.
...ы	Иркутская	В. Я. Фатуевъ	51 43	103 57	469	1.8	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Koultouk.
...и	Эриванская	П. В. Коретко	40 3	43 40	1111	2.1	II	⊕	.	+	Erivan	Koulpy.
...шихская	Вятская	Г. А. Комаровскихъ	58 50	48 44	100	2.1	III	⊕	.	+	Viatka	Koumatchi.
...женская	Тифлисская	гг. И. Ваніевъ, Каишауровъ,	42 27	44 30	1860	1.5	III	⊕	.	+	Tiflis	Koumlestsikhskaïa.
...	Донская	И. М. Андреевъ. [Скидановъ.	49 53	42 36	60	2.1	III	⊕	+	+	Don	Koumyljenskaïa.
...ъ (1)	Подольская	г. В. Любинскій, К. О.	48 47	29 21			III	.	+	+	Podolie	Kouna.
...ъ (2)	Пермская	Н. Н. Серебренниковъ	57 23	56 56	?	2.5	II	+	.	—	Perm	Koungour (1).
	Пермская	И. И. Воронихинъ, К. О.	57 23	56 56	?	2.1	III	+	.	—	Perm	Koungour (2).

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Гр. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Сѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Куопіо	Финляндскія	г. М. Малмштремъ	62°54′	27°40′	100	1.8	II	+	.	+	Finlande	Kuopio.
Купросъ	Пермская	Л. П. Теребихинъ	58 59	55 34	?	3.2	III	⊕	+	+	Perm	Koupros.
Купянскъ	Харьковская	В. А. Постный, К. О.	49 43	37 37	91	2.1	II	+	—	.	Kharkov	Koupiansk.
Курагинское	Енисейская	Ѳ. Ѳ. Девитовъ	53 50	92 40	?	2.5	III	+	+	+	Eniseïsk	Kouraginskoe.
Курганъ	Тобольская	Е. П. Городецкій	55 26	65 23	88	2.1	II	⊕	.	.	Tobolsk	Kourgan.
Курисово-Покровское	Херсонская	І. Ф. Гюше, К. О.	46 58	30 54	18	2.0	II	+	+	+	Kherson	Kourisovo-Pokrovskoe
Курмышъ	Симбирская	Н. Г. Салищевъ, К. О.	55 50	46 5	81	2.1	II	+	+	+	Simbirsk	Kourmych.
Курскъ (1)	Курская	П. Г. Поповъ, К. О., и воспитанники Семинаріи	51 44	36 12	236	1.9	II	⊕	+	+	Koursk	Koursk (1).
Курскъ (2)	Курская	В. Т. Вержбицкій	51 44	36 12			III	.	.	+	Koursk	Koursk (2).
Куршаны	Ковенская	В. Станкевичъ	56 0	22 57	100	2.1	III	+	.	—	Kovno	Kourchany.
Кутаисъ (учил. св. Нины)	Кутаисская	А. Н. Завадовская, П. А. Климова	42 17	42 42	148	1.4	II	⊕	.	.	Koutais	Koutais.
Кутачи	Московская	г-жа Е. М. Смирнова, К. О.	56 42	37 22	140	2.1	III	+	+	—	Moscou	Koutatchi.
Кутейниковская	Донская	С. Е. Ефимовъ	47 20?	42 3?	20	2.1	III	⊕	+	+	Don	Kouteinikovskaia.
Кутимскій заводъ	Пермская	И. Ф. Чураковъ	60 20	58 29	?	1.5	II	⊕	—	+	Perm	Koutimskii Zavod.
Кутно	Привислянскія	Я. И. Лянге	52 14	19 22	?	1.5	II	+	+	+	Vistule	Koutno.
Кутьино	Саратовская	А. Н. Самойловъ	52 19	45 44	?	2.1	II	—	+	.	Saratov	Koutïino.
Куфтыревская	Олонецкая	В. А. Игольницынъ [ковъ.	61 13	40 15	?	2.1	III	⊕	.	.	Olonets	Kouftyrevskaia.
Кучеровъ хуторъ	Курская	А. В. Бѣльскій, К. О., Н. Д. Рыж-	51 1	35 25	240	1.7	II	+	+	.	Koursk	Koutcherov Khoutor.
Кушкинскій Постъ	Закаспійская	С. И. Романовъ, И. К. Корытовъ, Н. А. Лукомскій	34 48	62 28	640	2.2	II	⊕	.	+	Transcasp.	Kouchkinskii Post.
Куявы	Подольская	Я. Л. Пономаревъ, О. М. Ивашукъ	49 6	26 43	300	2.1	III	⊕	+	—	Podolie	Kouïavy.
Кшимоше	Привислянскія	Л. Э. Залѣскій, К. О.	52 10	22 28	160	2.2	III	+	+	+	Vistule	Kchimoche.
Кызъ-Аульскій маякъ	Таврическая	Ф. П. Альшевскій	45 4	36 23	39	2.7	II	+	+	+	Tauride	Kyz-Aoul, phare.
Кыштымскій заводъ (1)	Пермская	А. А. Пьянкова	55 42	60 34	270	2.8	III	+	+	+	Perm	Kychtymskii Zavod (1).
Кыштымскій заводъ (2)	Пермская	г. А. Богоявленскій	55 42	60 34			III	.	.	+	Perm	Kychtymskii Zavod (2).
Кюрдамиръ	Бакинская	А. А. фонъ-Тромпетеръ, А. А. Гельманъ	40 22	48 18	8	2.1	II	⊕	.	.	Bakou	Kiourdamir.
Лагевники	Привислянскія	В. А. Жидановичъ	51 51	19 28	230	2.9	III	⊕	+	+	Vistule	Lagevniki.
Лазы	Привислянскія	А. И. Сулковскій, гг. А. Маевскій, С. Павловскій, С. Гофманъ	50 26	19 24	330	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Lazy.
Лайлаши	Кутаисская	В. И. Джапаридзе	42 36	42 51	853	2.1	II	+	+	+	Koutais	Lailachi.
Ланновское	Полтавская	Х. М. Таранъ, К. О.	49 30	34 50	134	2.1	III	+	+	+	Poltava	Lannovskoe.
Лапазна	Черниговская	И. Н. Логвиновъ	53 2	32 39	190	2.1	II	+	.	.	Tchernigov	Lapazna.
Лапичи	Минская	П. П. Бородаевскій	53 26	28 32			III	.	.	+	Minsk	Lapitchi.
Лаптево (хуторъ Локтю-	Рязанская	И. Н. Локтюшевъ, К. О.	55 10	40 35	90	2.1	III	+	+	+	Riazan	Laptevo (Khoutor Lok-
Лапы [шева).	Привислянскія	г. Илинскій	52 59	22 52			III	.	.	+	Vistule	Lapy. [tioucha).
Латы	Кутаисская	М. А. Вересовъ	43 2	41 29	291	1.8	III	+	+	+	Koutais	Laty.
Лебедянь	Тамбовская	Ѳ. Ф. Вамберскій, К. О., Н. И. Ов-	53 1	39 8	130	2.2	III	+	—	+	Tambov	Lebedian.
Лебяжій поселокъ	Семипалатин.	Е. А. Трубачевъ [сянниковъ.	51 27	77 47	?	2.1	III	⊞	.	.	Semipalatinsk	Lebiajii Poselok.
Леваши	Дагестанская	г. Ахмадиловъ	42 27	47 20	1160	2.1	III	⊕	.	+	Dagestan	Levachi.
Левинская	Вологодская	А. А. Жуковъ, К. О.	59 51	42 24			III	.	+	+	Vologda	Levinskaia.
Лелю	Эстляндская	И. А. Кэзъ, г. Ѳ. Якобсонъ	58 48	22 37	20	2.1	III	⊕	+	+	Esthonie	Lello.
Леляки	Полтавская	И. М. Дамаскинъ, К. О.	50 20	32 32			III	.	.	+	Poltava	Lelïaki.
Лембіала	Финляндскія	А. А. Лемкуль	60 16	29 23			III	.	+	+	Finlande	Lembiala.
Ленкоранскій маякъ	Бакинская	А. Е. Ивановъ, И. М. Дементьевъ.	38 46	48 52	—20	1.2	II	+	+	—	Bakou	Lenkoran, phare.
Ленкорань	Бакинская	г. Теймурбекъ-Байрамъ-Алибе-	38 46	48 51	—19	1.8	II	+	.	.	Bakou	Lenkoran.
Леонидовскій заводъ	Енисейская	П. О. Половниковъ, К. О. [ковъ.	55 24	91 49	?	2.1	III	+	+	+	Eniseïsk	Leonidovskii Zavod.
Лепель	Витебская	А. А. Василенко, К. О.	54 53	28 42	150	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Lepel.
Леясъ-Удрисъ	Курляндская	Я. Я. Калнынь	56 32	24 13	30	2.1	III	⊕	+	+	Courlande	Leïas Oudris.
Либава (1)	Курляндская	Э. Д. Квасъ, К. О., Х. Х. Даль	56 31	21 1	6	2.4	II	+	.	+	Courlande	Libava (1).
Либавскій маякъ	Курляндская	А. А. Георгъ, А. С. Грагайтисъ	56 31	21 0	5	1.9	II	+	+	+	Courlande	Libava, phare.
Ливадія	Таврическая	Д. М. Антошинъ	44 30	34 10	116	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Livadiia.
Ливны	Орловская	Ученики реальнаго училища	52 25	37 37	194	2.2	II	+	.	.	Orel	Livny.
Лида	Виленская	г. А. Шишковъ	53 54	25 19			III	.	.	+	Vilno	Lida.
Лидернъ	Лифляндская	А. И. Раценъ	56 57	26 2			III	.	.	+	Livonie	Lidern.
Лизиновка	Воронежская	гг. С. Цыбулинъ, К. О., Олехновичъ, Пушкаревъ, Фисеенко	50 7	39 28	200	2.1	III	+	+	+	Voronej	Lizinovka.
Липецкъ	Тамбовская	П. Н. Мистрюковъ, К. О.	52 37	39 36	126	2.8	II	+	+	+	Tambov	Lipetsk.
Липиха	Вологодская	В. В. Шутовъ	59 11	40 41			III	.	.	+	Vologda	Lipikha.
Липовка	Саратовская	И. А. Меликовъ, К. О.	49 46	44 56	180	2.1	III	+	+	+	Saratov	Lipovka.
Липовское	Курская	И. А. Разиньковъ	51 51	37 21			III	.	+	+	Koursk	Lipovskoe.
Липовское	Тобольская	И. А. Маіоръ	57 49	67 30	60	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Lipovskoe.
Липчинское	Тобольская	Е. Д. Мельниковъ, г. М. Грѣховъ	57 26	64 51	70	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Liptchinskoe.
Лисичанскъ	Екатериносл.	П. А. Шараповъ	48 53	38 34			III	.	+	+	Ekaterinoslav	Lisitchansk.
Лиски, Ю.-В. ж. д.	Воронежская	А. И. Жуковскій	50 57	39 30			III	.	.	+	Voronej	Liski.
Листвениное	Иркутская	Н. Н. Пантелѣевъ, г-жа Макѣев-	51 51	104 51	465	2.1	II	+	.	.	Irkoutsk	Listvenitchnoe.
Лихвинское лѣсничество	Калужская	г. Предтеченскій [ская.	53 54	36 11	158	1.8	II	⊕	.	.	Kalouga	Likhvinskoe, verd.
Лихунино	Рязанская	Т. А. Харитоновъ	55 10	40 49	100	2.1	III	+	+	+	Riazan	Likhounino.
Лобановка	Симбирская	В. Д. Ребровскій	53 19	48 0	?	2.1	III	⊕	+	.	Simbirsk	Lobanovka.
Ловичъ (1)	Привислянскія	Г. Я. Яворскій, К. О.	52 7	19 57	97	1.9	II	⊕	.	+	Vistule	Lovitch (1).
Ловичъ (2)	Привислянскія	г. Качковскій	52 7	19 57	90	?	III	+	.	.	Vistule	Lovitch (2).

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ичъ (3)	Привислянскія	Т. В. Очиковскій	52° 7′	19°57′			III	.	+	+	Vistule	Lovitch (3).
овое	Курская.	І. Н. Яровицкій	50 25	36 58			III	.	+	+	Koursk	Logovoe.
	Донская	Е. А. Башкинъ, г. Д. Башкинъ.	49 33	43 55	120	2.1	III	⊕	+	+	Don	Log.
ь	Привислянскія	г. В. Овсяны	51 47	19 27			III	.	.	+	Vistule	Lodz.
овая, Л.-С. ж. д.	Екатериносл.	А. А. Ордынецъ, К. О.	48 55	36 19	185	2.6	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Lozovaïa.
ть	Курская	Я. Н. Синюгинъ	51 40	34 14			III	.	.	+	Koursk	Lokot.
гевское	Томская	Е. К. Перепелица	51 13	81 22	200	?	II	+	.	+	Tomsk	Loktevskoe.
ашень	Кутаисская.	г. Ф. Подхолюзинъ	41 16?	41 20?			III	.	.	+	Koutais	Lomachen.
ицы	Привислянскія	В. Ѳ. Басанинъ	52 13	22 43			II	.	+	—	Vistule	Lositsy.
вица (1)	Полтавская.	П. В. Гладунъ	50 22	33 16	110	2.2	II	+	+	+	Poltava	Lokhvitsa (1).
вица (2)	Полтавская.	Е. Л. Барановичъ, К. О.	50 22	33 16	110	?	II	+	.	+	Poltava	Lokhvitsa (2).
ь	Саратовская	А. Н. Самойловъ	52 8	45 52	?	4.2	II	—	.	+	Saratov	Lokh.
ны	Полтавская.	Д. А. Кошлаковъ, К. О.	50 1	33 2	165	1.7	II	⊕	+	+	Poltava	Loubny.
ь	С.-П.-Бургская	Начальникъ 2 дист. СПБ.-В. ж. д.	58 44	29 53	55	2.1	III	+	—	+	St.-Pétersb.	Louga.
инскъ (1)	Екатериносл.	И. И. Рудневъ, К. О.	48 35	39 20	45	2.1	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Lougansk (1).
ное	Тульская.	С. И. Ивановъ	54 4	37 4	150	2.1	III	+	+	—	Toula	Loujnoe.
а Мелешковская	Подольская.	А. С. Костецкій, К. О.	49 10	28 30			III	.	+	+	Podolie	Louka Melechkovskaïa.
овская	Донская	И. И. Шолоховъ	50 35	41 52	100	2.1	III	⊕	+	+	Don	Loukovskaïa.
ояновское	Новгородская	А. Н. Десятовъ, К. О.	59 25	36 40	?	2.0	III	+	+	+	Novgorod	Loukoïanovskoe.
ояновъ	Нижегородск.	А. С. Толстой, П. И. Кемарскій	55 2	44 29	165	1.0	II	+	—	—	N.-Novgorod	Loukoïanov.
инецъ	Минская.	Начальникъ 5 уч. Пол. ж. д.	52 15	26 49			III	.	.	+	Minsk	Louninets.
евка	Пермская	И. А. Горецкій, г. Пѣшковъ.	59 12	57 40			III	.	.	+	Perm	Lounievka.
яки	Финляндскія	г. К. фонъ-Герцевъ	60 55	27 41			III	.	.	+	Finlande	Lououmiaki.
къ	Волынская.	В. А. Глуздовскій	50 44	25 20	192	1.4	II	+	—	+	Volynie	Loutsk.
ейъ	Подольская.	І. А. Бржосніовскій	48 47	27 1	?	2.2	III	+	+	.	Podolie	Lysets.
ка	Воронежская.	Ф. С. Тютюнниковъ	50 57	39 30			III	.	.	+	Voronej	Lyska
вицкое	Ставропольск.	С. А. Соловьевъ	46 1	41 16	?	0.4	III	+	.	.	Stavropol	Letnitskoe.
ки	Новгородская.	г. Ѳ. Орловъ, К. О.	57 31	30 44			III	.	+	.	Novgorod	Lechi.
авичи	Могилевская.	Е. П. Ермаковъ	54 50	30 58	180	2.1	III	+	+	—	Mogilev	Lioubavitchi.
ветъ	Черниговская.	Я. Ш. Эфросъ	51 43	30 40	120	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Lioubetch.
ино	Тобольская.	С. К. Варлачевъ	55 11	72 55	?	2.1	III	+	.	—	Tobolsk	Lioubino.
вичъ (1)	Привислянскія	Б. П. Чихановъ	51 15	22 35	197	2.5	II	+	.	.	Vistule	Lioublin (1).
вичъ (2)	Привислянскія	Начальникъ 4 дист. Прив. ж. д.	51 15	22 35			III	.	.	+	Vistule	Lioublin (2).
вка	Тамбовская.	А. А. Казанскій, К. О.	52 22	40 44	200	2.1	III	+	+	+	Tambov	Lioubovka.
ожь	Волынская.	А. Я. Стебаковъ	51 14	24 2	181	2.0	III	⊕	+	+	Volynie	Lioubomi.
ровицкъ	Минская.	А. С. Куклинскій	51 47	26 40	150	2.3	III	—	.	+	Minsk	Lioubonitsk.
ртинъ	Харьковская.	М. К. Сербиченко	49 58	35 58	196	4.6	III	⊕	+	+	Kharkov	Lioubotin.
вичи (Ополь)	Гродненская	Д. В. Снитко	52 18	25 25			III	.	+	+	Grodno	Liadovitchi (Opol).
нское	Томская	М. Е. Захаровъ	54 20	78 35	?	3.0	III	+	.	.	Tomsk	Liapinskoe.
арачъ	Таврическая	П. М. Казариновъ	44 32	34 13	80	3.4	II	+	+	+	Tauride	Magaratch.
жалисъ	Дагестанская.	гг. Двяковъ, Джеванширъ-Казанфаръ-Ага	42 8	47 50	?	2.1	III	+	.	.	Dagestan	Madjalis.
урово	Подольская	Е. К. Гриштейнъ	48 0	30 18	?	2.0	II	+	+	+	Podolie	Madzourovo.
опъ	Кубанская	И. И. Раздорскій	44 36	40 5	?	2.4	III	+	+	+	Kouban	Maïkop.
сово	Нижегородск.	И. А. Пѣвницкій	55 48	43 13	190	2.1	III	+	+	—	N.-Novgorod	Makasovo.
атиха	Тверская.	г. Новиковъ	57 48	35 56			III	.	.	+	Tver	Maksatikha.
евка	Донская	А. М. Алфеевъ, К. О.	49 9	41 3	?	2.1	III	⊞	—	+	Don	Makeevka.
я Виска	Херсонская.	Л. Д. Замлынскій	48 39	31 38	140	2.0	III	+	.	.	Kherson	Malaïa Viska.
я Вишера	Новгородская	М. И. Вейтманъ, Н. А. Разумовскій	58 51	32 14	62	2.6	III	⊕	+	+	Novgorod	Malaïa Vichera.
я Ростовка	Кіевская.	А. П. Мясниковъ	49 14	29 22			III	.	+	+	Kiev	Malaïa Rostovka.
я Тарасовка	Самарская	А. А. Кусковъ	51 58	49 30	20	4.2	III	⊕	.	.	Samara	Malaïa Tarasovka.
новщизна	Виленская	В. С Баташевъ	54 23?	26 47?	150	2.2	III	⊕	+	+	Vilno	Malinovchtchizna.
ыжъ	Вятская	Г. В. Овсянниковъ, К. О.	56 32	50 41	90	2.1	II	⊕	.	.	Viatka	Malmyj.
перекопное	Самарская.	Г. Н. Портянкинъ	51 55	48 18	20	2.0	III	⊕	.	+	Samara	Maloperekopnoe.
е Кармакулы	Архангельская	о. Іона, К. О., Л. Ѳ. Пищалкинъ, А. А. Щеколдинъ	72 23	52 43	15	?	II	⊕	.	.	Arkhangelsk	Malye Karmakouly.
е Степанцы	Кіевская	Г. В. Линчевскій	49 42	31 17	150	1.2	III	+	+	+	Kiev	Malye Stepantsy.
й Касъ (устье)	Енисейская.	гг. П. Панковъ, В. Громадзкій	59 23	89 19	?	2.1	III	⊕	+	—	Eniseïsk	Malyï Kas (embouchure).
й Красный Яръ	Казанская	А. В. Вишневскій	55 14	50 16	80	2.1	III	+	+	+	Kazan	Malyï Krasnyï Iar.
й Саморъ	Черниговская	Н. Ф. Могилевскій, К. О.	51 6	33 4	150	1.5	II	+	+	+	Tchernigov	Malyï Sambor.
й Узень	Самарская	В. В. Шимковичъ	50 31	47 37	39	2.2	II	⊕	+	+	Samara	Malyï Ouzen.
й Янисоль	Екатериносл.	І. О. Бѣлугинъ	47 23	37 21	?	3.2	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Malyï Ianisol.
шево	Владимірская	Ю. А. Шевелкинъ	56 25	41 14			III	.	+	+	Vladimir	Malychevo.
шево	Курская	П. Ф. Малышевъ, К. О.	51 27	36 18			III	.	+	+	Koursk	Malychevo.
ковское	Тобольская.	г-жа Е. П. Филимонова	57 8	65 58	60	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Malkovskoe.
кѣевка	Пензенская.	А. М. Андреевъ	54 25	44 47	170	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Melkeevka.
лышъ	Казанская	Я. С. Бѣловъ, К. О.	55 43	51 25	50	2.3	III	+	+	+	Kazan	Mamadych.
ково	Казанская	Н. Н. Морозовъ, К. О.	54 38	50 37	110	2.1	III	+	+	—	Kazan	Mamykovo.
ышъ	Екатериносл.	И. Д. Гавриловичъ	47 4	37 19	?	2.8	II	+	.	.	Ekaterinoslav	Mangouch.
никовка	Екатериносл.	С. Е. Янчакъ	48 59	34 38	80	2.1	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Mandrikovka.
ритовка	Донская	г-жа М. Н. Сарандинаки, К. О.	46 56	38 52	15	2.0	II	+	+	+	Don	Margaritovka.
ланъ	Ферганская	О. М. Шломъ, г. Рождественскій	40 28	71 43	585	1.8	II	+	+	+	Fergana	Margelan.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Маріамполь	Привислянскія	С. А. Станевичъ, К. О.	54°33′	23°21′	50	2.3	III	+	+	+	Vistule	Mariampol.
Маріаніеми	Финляндскія	г. Л. Лалинъ	65 2	24 34	?	1.9	II	+	+	—	Finlande	Marianiemi.
Маріегамнъ	Финляндскія	г-жа К. М. Кандолинъ	60 7	19 57	9	1.5	II	+	.	+	Finlande	Mariehamn.
Маріинскій заводъ	Кіевская	Б. С. Жукъ, К. О.	49 17	31 27	122	2.1	II	+	.	+	Kiev	Mariinskii Zavod.
Маріинскій посадъ	Казанская	П. С. Петровъ, К. О.	56 8	47 45	80	2.0	III	+	+	+	Kazan	Mariinskii Posad.
Маріинскъ	Томская	Н.В. и Е. А. Лущихины, г. М. Колупаевъ, К. С. Пономаревъ.	56 6	87 43	?	2.0	II	+	+	.	Tomsk	Mariinsk.
Мариупель	Псковская	С. К. Меньшикова.	56 33	30 47	90	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Mariptchelki.
Маріуполь	Екатериносл.	С. Г. Канавинъ	47 6	37 34	40	1.9	II	⊕	—	—	Ekaterinoslav	Marioupol.
Марково	Приморская	А. Е. Дьячковъ	64 45	170 50	20	1.8	II	+	+	+	Littoral	Markovo.
Мартиновка	Полтавская	г. А. Грековъ.	49 31	35 18	158	2.1	III	+	+	+	Poltava	Martinovka.
Мартыновка	Кіевская	А. М. Березовская	49 38	31 17	?	2.2	II	⊕	.	.	Kiev	Martynovka.
Мархинское	Якутская	И. В. Павловъ	62 10	129 43	98	1.8	II	+	+	+	Iakoutsk	Markhinskoe.
Мархотскій перевалъ	Черноморская	Н. Н. Клебергъ, К. О.	44 45	37 49	436	2.1	II	+	+	+	Mer Noire	Markhot, défilé.
Марычевка	Самарская	гг. Хлѣбниковъ, Роднинъ	53 3	51 28			III	.	.	+	Samara	Marytchevka.
Маріина Горка	Минская	Н. Д. Гусевъ, К. О.	53 26	28 18	173	1.0	II	⊕	.	+	Minsk	Mariina Gorka.
Марьино	Новгородская	К. А. Мейснеръ, К. О.	59 0	34 25			III	.	.	+	Novgorod	Mariino.
Марьинское	Псковская	М. К. Гатовскій	56 10	31 44	150	2.1	III	+	.	—	Pskov	Mariinskoe.
Матвѣевка	Самарская	Ѳ. П. Введенскій	53 30	53 30	?	2.8	III	+	.	+	Samara	Matveevka.
Матласъ	Дагестанская	г. Ю. Каютъ	42 34?	46 44?			III	.	.	+	Dagestan	Matlas.
Матокса	С.-П.-Бургская	И. М. Агава	60 18	30 36	30	2.3	III	⊕	+	.	St.-Pétersb	Matoksa.
Маука	Сахалинъ	С. Я. Борисовъ	46 58	142 4	?	?	II	+	.	.	Sakhalin	Maouka.
Мача	Пензенская	А. П. Забиевъ, К. О.	52 54	43 24	130	2.1	III	⊕	+	+	Penza	Matcha.
Машнаари	Тифлисская	П. М. Ломоносовъ.	41 38	45 56	?	2.0	II	+	.	.	Tiflis	Machnaari.
Маштаги	Бакинская	г. В. Вейншалъ	40 32	50 1	?	2.4	III	+	.	.	Bakou	Machtagi.
Маяки	Херсонская	М. Я. Черновъ, г. І. Савицкій	46 25	30 17	?	1.9	III	+	+	+	Kherson	Maiaki.
Мглинъ	Черниговская	М. И. Кибальчичъ, К. О.	53 4	32 51	212	2.1	III	+	+	—	Tchernigov	Mglin.
Меганомскій маякъ	Таврическая	А. И. Бревнеръ.	44 48	35 3	132	3.0	II	+	+	+	Tauride	Meganom, phare.
Медвѣдево	Новгородская	г. И. Фролковъ	57 53	34 6			III	.	.	+	Novgorod	Medvedevo.
Медвѣдовка	Кіевская	З. В. Бейлинъ	49 10	32 29	130	2.1	III	+	.	.	Kiev	Medvedovka.
Медвѣдовская	Кубанская	г. А. Прасоловъ.	45 28	39 1	?	2.1	III	⊕	.	.	Kouban	Medvedovskaia.
Медвѣдь	Новгородская	И.И.Абакумовъ, г. И. Степановъ	58 18	30 31	50	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Medved.
Медвѣжье	Ставропольск.	г.жа А. Ѳ. Трофимовичъ, М. Г. Петросянъ, Э. П. Мадатова.	45 51	41 30	?	3.3	II	+	+	+	Stavropol	Medvejie.
Медерово	Херсонская	Д. М. Вогоцкій	48 34	32 41			III	.	.	+	Kherson	Mederovo.
Межадоръ	Вологодская	К. А. Гуляевъ, К. О.	61 9	50 20	120	2.1	II	+	+	+	Vologda	Mejador.
Межево	Витебская	г. Ф. Садовскій	55 57	28 55	150	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Mejevo.
Мезень	Архангельская	И. А. Васильевъ, К. О.	65 50	44 16	16	2.4	II	+	+	.	Arkhangelsk	Mezen.
Меленки	Владимірская	К. И. Леошкевичъ, К. О.	55 20	41 39	130	2.1	III	+	+	+	Vladimir	Melenki.
Мелеховская	Донская	г. М. Пятибратовъ	47 31	40 24			III	.	—	+	Don	Melekhovskaia.
Мелитополь	Таврическая	П. В. Гордіевскій, А. В. Шохоръ.	46 51	35 23	17	2.0	II	+	.	.	Tauride	Melitopol.
Мельница	Волынская	Ф. В. Добровольскій и ученики	51 9	25 6	180	2.0	II	+	+	+	Volynie	Melnitsa.
Мемрикъ	Екатериносл.	Я. И. Брейль	48 5?	37 28?	200	4.2	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Memrik.
Мензелинская с.-хоз. шк.	Уфимская	М. М. Витавскій, Г. П. Сибирцевъ	55 39	53 5	60	2.1	II	⊕	+	+	Oufa	Menzelinskaia école agron.
Мервъ	Закаспійская	Ѳ. С. Кулаковъ, г. С. Юдинъ	37 35	61 47	228	2.1	II	+	.	.	Transcasp.	Merv.
Меркетъ	Финляндскія	І. В. Эриксонъ, І. А. Далбломъ	60 18	19 9			II	.	+	—	Finlande	Märket.
Мессарагоцемъ	Курляндская	С. И. Кичигинъ	57 22	23 8	2	2.1	II	⊕	.	.	Courlande	Messaragotsem.
Мечетинская	Донская	П. Е. Садовскій, К. О.	46 45	40 29			III	.	+	+	Don	Metchetinskaia.
Мещерское	Тульская	В. И. Филатовъ, К. О.	54 8	37 53	190	2.1	III	+	+	+	Toula	Mechtcherskoe.
Міасскій заводъ	Оренбургская	Д. К. Колпаковъ, А. М. Середниковъ. И. И. Пышковъ.	54 59	60 6	320	2.8	III	⊕	+	—	Orenbourg	Miasskii Zavod.
Микуличи	Волынская	А. Ѳ. Ярошенко.	50 52	24 14			III	.	.	+	Volynie	Mikoulitchi.
Миловиды	Гродненская	І. К. Лисовскій	52 54	25 52	?	2.5	II	+	+	+	Grodno	Milovidy.
Милорадовка	Екатериносл.	г. Волынкинъ.	48 15?	34 5?			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Miloradovka.
Минеральныя Воды	Терская	г. М. Савинскій	44 13	43 9			III	.	.	+	Terek	Meneralnyia Vody.
Минскъ (1), М.-Б. ж. д.	Минская	Н. И. Токмачевъ	53 54	27 33	225	2.4	II	⊕	.	+	Minsk	Minsk (1).
Минскъ (2)	Минская	А. Ф. Недзьведзкій,. К. О.	53 54	27 33	217	2.2	II	+	+	+	Minsk	Minsk (2).
Минскъ (3), Л.-Р. ж. д.	Минская	г. Ленинскій	53 54	27 33			III	.	.	+	Minsk	Minsk (3).
Минусинскъ	Енисейская	Н.М.Мартьяновъ, К.О., М.Л Стояновскій, В. А. Кохановскій	53 43	91 41	266	1.5	II	+	.	.	Eniseïsk	Minoousinsk.
Миньяръ	Уфимская	гг. Ясиневскій, Берлинъ	55 4	57 33	160	2.1	III	—	.	+	Oufa	Minïar.
Миргородъ	Полтавская	г. И. Кармазинъ, С. В. Кроковскій	49 58	33 37	130	2.1	III	+	+	+	Poltava	Mirgorod.
Митава	Курляндская	Ф. П. фонъ-Кульбергъ, К. О.	56 39	23 44	9	1.9	II	+	+	+	Courlande	Mitava.
Михайловка	Херсонская	М. А. Нейбергъ, К. О.	48 2	31 25	190	2.1	III	+	+	+	Kherson	Mikhaïlovka.
Михайловка	Воронежская	А. И. Кудрявцевъ.	50 15	39 50			III	.	.	+	Voronej	Mikhaïlovka.
Михайлово	Тифлисская	Начальникъ V уч. Зак. ж. д.	42 0	43 38			III	.	.	+	Tiflis	Mikhaïlovo.
Михайловскій маякъ	Курляндская	г. Макаровъ	57 36	21 59			III	.	+	—	Courlande	Mikhaïlovskii phare.
Михайловскій хуторъ	Уфимская	И. Ѳ. Носъ, К. О. [нисовъ	55 42	57 54	160	2.1	III	+	+	+	Oufa	Mikhaïlovskii Khou
Михайловское	Ярославская	А. А. Мирковичъ, К. О., Е. Т. Де-	57 42	39 54	130	2.2	II	+	+	—	Iaroslavl	Mikhaïlovskoe.
Михалки	Привислянскія	С. М. Лисовскій, И. Н. Языковъ-Полешко, Ф. С. Оробейко.	52 6	23 18	130	2.1	II	⊕	.	+	Vistule	Mikhalki.
Михалки	Минская	І. П. Былинскій.	51 55	29 18	130	1.9	III	+	+	+	Minsk	Mikhalki.
Михалкоуцы	Бессарабская	В. В. Гловацкій.	48 21	27 6	?	2.1	II	+	.	.	Bessarabie	Mikhalkoutsy.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...новъ	Волынская	И. Ѳ. Сѣдлецкій	50° 4′	26°39′	220	2.1	III	+	.	.	Volynie	Mikhnov.
...ва	Привислянскія	Ф. Ю. Эйхфусъ, П. Ф. Баумъ,	53 6	20 23	?	2.0	II	⊕	+	+	Vistule	Mlava.
...ты	Тифлисская	г. А. Назгаидзе . [г. Ф. Майеръ	42 26	44 31	1470	2.8	II	⊕	.	+	Tiflis	Mlety.
...илевъ (1)	Могилевская	Преподаватели и учен. гимназіи.	53 54	30 21	181	3.3	II	+	.	.	Mogilev	Mogilev (1).
...илевъ (2)	Могилевская	А. И. Ѳедоровъ, К. О., г. А. Шим-	53 54	30 21	185	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Mogilev (2).
...илевъ	Подольская	К. В. Гордзіевскій. . . [ковичъ.	48 27	27 48	70	2.1	III	+	+	+	Podolie	Mogilev.
...кайскъ	Московская	Е. И. Галченко, А. П. Косенковъ.	55 30	36 1			III	.	.	+	Moscou	Mojaïsk.
...кейки	Ковенская	г. М. Энбергъ.	56 18	22 21			III	.	.	+	Kovno	Mojeiki.
...докъ	Терская	г. П. Буровъ, К. О.	43 44	44 40	150	2.3	III	+	+	+	Terek	Mozdok.
...ырь	Минская	М. О. Шафкуновичъ, К. О.	52 3	29 16	130	2.1	III	+	+	+	Minsk	Mozyr.
...ырь-Коленковичи	Минская	Ц. И. Маковскій, Е. Ѳ. Одиноч-	52 8	29 21	128	2.2	II	⊕	.	+	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi.
...краны	Гродненская	П. В. Ростопчинъ, К. О. . [кинъ.	51 52	24 17	150	2.0	III	+	+	+	Grodno	Mokrany.
...крологская	Оренбургская	Н. П. Милицинъ	55 21	62 56	130	3.7	III	⊕	.	.	Orenbourg	Mokrologskaïa.
...кроусово	Тобольская	г. А. Таракановъ	55 49	66 49			III	.	+	+	Tobolsk	Mokroousovo.
...шанъ	Пензенская	И. Я. Забурдаевъ . . . [товъ.	53 26	44 37	195	2.1	III	+	+	+	Penza	Mokchan.
...вотицы	Новгородская	Я. А. Артюшкинъ, В. Д. Рудоме-	57 24	32 22	150	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Molvotitsy.
...одечно	Виленская	В. И. Тюльпановъ и воспит. се- минаріи	54 19	26 54	176	?	II	⊕	.	.	Vilno	Molodetchno.
...чаново	Томская	г. И. Тюделековъ, П. В. Сысоевъ.	56 15	84 0			III	.	+	+	Tomsk	Moltchanovo.
...аховка	Харьковская	Н. А. Литошенко, К. О.	49 36	38 5	170	2.1	III	+	.	.	Kharkov	Morakhovka.
...жовскій маякъ	Архангельская	М. И. Большаковъ, К. О., Е. И. По-	66 46	42 29	19	2.1	II	⊞	+	+	Arkhangelsk	Morjovets, phare.
...ская Масельга	Олонецкая	Н. А. Георгіевскій . . [повъ.	63 6	34 55	?	2.6	II	⊕	+	.	Olonets	Morskaïa Maselga.
...шанскъ (1)	Тамбовская	гг. П. и В. Каверины	53 26	41 50	114	8.1	II	+	+	.	Tambov	Morchansk (1).
...шанскъ (2) (Опытное ...ьскъ . . . .[поле)	Тамбовская	П. Р. Поповъ	53 26	41 50	123	2.1	II	⊕	.	.	Tambov	Morchansk (2).
...ква, Сельско-Хозяй- ...венный Институтъ	Калужская	И. А. Путохинъ.	54 29	34 59	240	2.5	III	⊕	—	+	Kalouga	Mosalsk.
...ква (Конст. Институтъ).	Московская	Обсерваторія	55 50	37 33	167	2.5	II	⊕	+	+	Moscou	Moscou, Inst. d'Agricult.
...ква	Московская	Обсерваторія	55 46	37 40	164	2.0	II	⊕	.	—	Moscou	Moscou (Inst. d'Arp. de
...к.-Бр. ж. д. 923 в.	Московская	Начальникъ 1 дист. М.-Б. ж.д.	55 46	37 40			III	.	.	+	Moscou	Moscou. [Const.].
...ковское	Гродненская	г. А. Смяловскій	52 34	25 3			III	.	.	+	Grodno	Mosk.-Br. ch. d. f. 923 v.
...тье	Ставропольск.	г-жа Н. Петрова	45 16	41 55	?	2.8	III	+	.	.	Stavropol	Moskovskoe.
...ѣево	Рязанская	П. М. Виноградовъ.	53 46	40 35	150	2.1	III	⊕	.	+	Riazan	Mostïe.
...овилихинскій заводъ.	Вологодская	Н. Д. Поповъ, К. О.	60 9	42 26	110	3.5	III	+	+	+	Vologda	Moseevo.
...ча	Пермская	В. Е. Боковъ, К. О., Н. И. Коре-	58 2	56 20	90	2.1	III	+	+	+	Perm	Motovilikhinskiï Zavod.
...ра	Архангельская	Е. И. Филипповъ . . . [пановъ	65 1	53 53	30	2.9	II	+	+	.	Arkhangelsk	Mokhtcha.
...ьорскій маякъ	Олонецкая	А. К. Шмидтъ	61 48	40 53	?	2.1	III	⊕	+	—	Olonets	Mocha.
...алинскій перевалъ	Архангельская	И. Н. Климцевъ, К. О.	64 55	40 17			III	.	+	.	Arkhangelsk	Moudiong, phare.
...омля	Дагестанская	г. Р. Лабазанъ-Оглы.	42 27	46 57			III	.	.	+	Dagestan	Mouradinskiï Pereval.
...омъ (1)	Олонецкая	А. Д. Георгіевскій, К. О.	61 10	35 3	?	2.3	III	+	+	+	Olonets	Mouromlïa.
...омъ (2)	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, К. О.	55 35	42 4	120	2.9	II	+	+	+	Vladimir	Mourom (1).
...вскъ	Владимірская	г. К. Тарновскій	55 35	42 4			III	.	.	+	Vladimir	Mourom (2).
...етъ	Орловская	И. А. Шезапутинъ	53 17	36 34	150	2.1	III	+	+	+	Orel	Mtsensk.
...овая	Тифлисская	гг. А. Еджубовъ, Гарсевановъ	41 50	44 42	464	1.2	III	⊕	.	—	Tiflis	Mtskhet.
...уже	Забайкальская	А. П. Богословскій, Е. Г. Кузьянъ	51 43	105 52	474	2.1	II	⊞	.	.	Transbaïkalie	Mysovaïa.
...кинъ	Ковенская	А. О. Даукшо, К. О.	55 31	21 38	120	2.0	II	+	+	+	Kovno	Mykhouje.
...ковъ	Ярославская	К. В. Грязновъ, К. О.	57 47	38 28	125	2.0	II	⊕	+	+	Iaroslavl	Mychkin.
...онское	Привислянскія	гг. Тухольскій, Станкевичъ	50 34	19 20	290	2.0	III	⊕	—	+	Vistule	Mychkov.
	Пермская	І. М. Первушинъ, А. Я. Ожигановъ	56 10	64 34	?	0.4	III	+	+	—	Perm	Mekhonskoe.
...олокъ	Архангельская	И. Г. Васильевъ.	62 40	39 52	45	3.2	III	⊕	+	+	Arkhangelsk	Navolok.
...рная	Пермская	г. Пашуто	58 46	57 53			III	.	.	+	Perm	Nagornaïa.
...ѣманъ	Минская	Я. О. Наркевичъ-Іодко, К. О.	53 20	27 7	168	2.1	II	+	+	.	Minsk	Nadneman.
...ро	Сахалинъ	гг. Стендеръ, Стрѣлковъ, Карго- польцевъ.	49 0	142 57	?	?	II	+	.	.	Sakhalin	Naïero.
...ндъ	Эриванская	М. М. Паноянцъ	40 50	44 10	1569	2.1	III	⊕	+	+	Erivan	Nalband.
...мово	Тобольская	Л. А. Рождественскій	55 21	66 58	?	2.0	III	+	+	+	Tobolsk	Nalimovo.
...чикъ	Терская	П. И. Корешковъ, г. С. Арутюновъ	43 27	43 35	370	2.1	III	+	+	+	Terek	Naltchik.
...ганъ	Ферганская	г. С. Ипполитовъ	41 0	71 41	450	2.7	II	+	.	.	Fergana	Namangan.
...ский маякъ	Эстляндская	О. В. Падолецкій	59 28	28 4	2	1.2	II	+	.	+	Esthonie	Narva, phare.
...нъ, маякъ	Эстляндская	Э. А. фонъ-Тенъ, К. О.	59 36	24 32			III	.	+	+	Esthonie	Nargen, phare.
...мъ (1)	Томская	И. Д. Нигровскій, К. О.	58 50	81 39	70	2.8	II	+	+	+	Tomsk	Narym (1).
...мъ (2)	Томская	Е. П. Агѣевъ, г. И. Тюделековъ.	58 50	81 39	70	2.5	III	⊕	+	+	Tomsk	Narym (2).
...нское	Семирѣченск.	Г. Г. Карнауховъ, К. О., М. Г. Кар- наухова, А. Д. Коряковъ	41 26	76 2	2033	4.0	II	+	+	+	Semiretchïe	Narynskoe.
...кино	Рязанская	А. М. Львовъ.	53 22	39 56	170	2.1	III	+	+	.	Riazan	Narychkino.
...дницкая	Оренбургская	г. А. Тумалевичъ, К. О.	52 9	60 20	300	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Nasledniskaïa.
...евань	Эриванская	гг. А. Балагіанцъ, А. Теръ-Баг-	32 12	45 25	?	2.1	III	+	.	.	Erivan	Nakhitchevan.
...	Минская	К. М. Чарноцкій, К. О. . [дасаровъ	52 57	26 37	150	2.1	III	+	.	.	Minsk	Natch.
...	Сахалинъ	г. Г. Кабель	?	?	?	?	II	+	.	.	Sakhalin	Naïasi.
...нскій заводъ	Витебская	И. И. Кошко	56 1	29 55			III	.	+	+	Vitebsk	Nevel.
...ь-Торнео	Пермская	С. П. Шишовъ, В. И. Подкоры-	57 30	60 13	230	2.0	III	+	+	+	Perm	Nevïanskiï Zavod.
...льскенсгофъ	Финляндскія	К. Е. Кастренъ . . . . . [товъ.	65 49	24 16	?	1.4	II	+	.	+	Finlande	Neder-Torneo.
	Лифляндская	Э. Д. Грасманъ, К. О.	57 27	25 56	?	1.8	III	+	+	+	Livonie	Neu-Bilskenshof.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣгъ, покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Нейво-Алапаевскій зав.	Пермская	г. П. Протопоповъ	57°51′	61°41′	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Neïvo-Alapaevskii Z.
Нейгаузенъ	Лифляндская.	Г. Г. Мазингъ, К. О.	57 45	27 17	157	1.9	III	+	.	.	Livonie	Neuhausen.
Нелазское	Новгородская.	В. С. Ефимовъ, К. О.	59 11	37 40	152	3.9	II	+	+	+	Novgorod	Nelazskoe.
Немировъ	Подольская.	В. Ѳ. Ивановъ и ученики гимназіи	48 58	28 50	275	2.3	II	⊕	+	+	Podolie	Nemirov.
Немнюга	Архангельская	К. А. Шабунинъ	65 17	43 56	?	2.1	III	+	+	+	Arkhangelsk.	Nemniouga.
Неожиданный пріискъ	Томская	К. Я. Пьене, Г. Н. Пискуновъ	53 33	86 33	500	2.1	II	+	+	+	Tomsk	Neojidannyi Priisk.
Неплюево	Самарская	Д. П. Булановъ, К. О.	53 14	51 51	65	2.1	III	+	+	+	Samara	Neplïouevo.
Нерчинскій заводъ	Забайкальская	В. Л. Шастинъ	51 19	119 37	622	1.4	II	+	+	+	Transbaïkalie	Nertchinskii Zavod.
Нерчинскъ	Забайкальская	А. А. Малевичъ, К. О.	51 58	116 35	?	2.2	III	+	+	.	Transbaïkalie	Nertchinsk.
Нестерково	С.-П.-Бургская	А. В. Смородинъ, г. М. Завьяловъ	59 10	30 34	70	2.1	III	⊕	+	.	St.-Pétersb.	Nesterkovo.
Нестерово	Новгородская.	П. К. Голубевъ	60 14	36 21	150	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Nesterovo.
Несухоижи	Волынская.	І. Н. Замковой	51 23	24 49	160	2.0	III	⊕	+	—	Volynie	Nesoukhoiji.
Нижнедѣвицкъ	Воронежская.	П. И. Ткачевъ, К. О.	51 33	38 22	166	2.4	II	⊕	+	+	Voronej	Nijnedevitsk.
Нижнекойдокурское	Архангельская	Д. П. Песьяковъ, А. К. Козмина	64 15	41 20	?	2.1	III	+	.	+	Arkhangelsk.	Nijnekoïdokourskoe.
Нижне-Сергинскій зав.	Пермская	М. А. Чубаровъ	56 40	59 19	325	1.8	III	+	+	+	Perm	Nijne-Serginskii Zav.
Нижне-Тагильскъ	Пермская	И. И. Паклинъ, К. О.	57 54	59 56	233	1.7	II	+	+	+	Perm	Nijne-Tagilsk.
Нижнеудинскъ	Иркутская.	Н. А. Ивановъ	54 55	99 2	?	2.1	III	+	+	—	Irkoutsk	Nijneoudinsk.
Нижне-Чирская	Донская	г. Я. Егоровъ.	48 23	43 6			III	.	+	+	Don	Nijne-Tchirskaïa.
Нижній Заромакъ	Терская	И. Г. Хетагуровъ	42 43	43 58	1730	2.1	III	⊕	.	+	Terek	Nijnii Zaromak.
Нижній Новгородъ (1).	Нижегородск.	А. В. Ильинскій, К. О.	56 20	44 0	158	2.4	II	+	.	+	N.-Novgorod	Nijnii Novgorod (1).
Нижній Новгородъ (2).	Нижегородск.	г. Николаевъ	56 20	44 0			III	.	.	+	N.-Novgorod	Nijnii Novgorod (2).
Нижняя Буланка	Енисейская.	Я. А. Дрике	53 20?	92 5?	?	1.8	III	+	+	+	Eniseïsk.	Nijniaïa Boulanka.
Низовка	Симбирская.	Л. В. Мельгуновъ	54 45	46 19			III	.	+	—	Simbirsk.	Nizovka.
Никитино	Рязанская	Н. Ф. Ждановъ	54 5	40 3			III	.	.	+	Riazan	Nikitino.
Никито-Ивдель	Пермская	Н. П. Пѣшниковъ.	60 38	60 29	160	2.1	III	+	+	+	Perm	Nikito-Ivdel.
Николаевка	Харьковская	Е. Н. Савенко.	51 4	34 40	160	1.8	II	+	+	+	Kharkov	Nikolaevka.
Николаевка	Полтавская.	Ф. А. Ананскій	49 47	33 38	100	2.1	III	⊕	+	+	Poltava	Nikolaevka.
Николаевка	Курская	В. А. Власьевъ	50 29	36 16	?	1.9	II	+	.	.	Koursk	Nikolaevka.
Николаевская	Донская	П. И. Быкадоровъ, г. Ермаковъ	47 36	41 31	30	2.1	III	+	—	+	Don	Nikolaevskaïa.
Николаевскій заводъ	Иркутская.	И. И. Воротниковъ К. О.	55 55	101 28	360	2.9	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Nikolaevskii Zavod.
Николаевскій хуторъ	Астраханская	Н. М. Кузьминъ, К. О.	49 26	45 10	20	2.1	III	+	+	+	Astrakhan	Nikolaevskii Khoutor
Николаевское	Саратовская.	Н. М. Алексѣевскій, К. О.	51 38	45 27	196	2.1	II	⊕	.	+	Saratov	Nikolaevskoe.
Николаевско-Ладожское	Олонецкая	К. Н. Тилшинская.	62 43	36 21	180	2.8	III	⊕	+	.	Olonets	Nikolaevsko-Ladojsk.
Николаевскъ на Амурѣ	Приморская	И. И. Якимовъ, К. О.	53 8	140 45	33	2.5	II	+	+	+	Littoral	Nikolaevsk sur Amour
Николаевскъ	Самарская	М. Ѳ. Шаталовъ	52 0	48 49	25	3.0	II	+	—	+	Samara	Nikolaevsk.
Николаевъ (1)	Херсонская.	Л. В. Ивановъ, С. І. Шелевъ, В. И. Малиновскій	46 58	31 58	20	4.9	II	+	+	+	Kherson	Nikolaev (1).
Николаевъ (2)	Херсонская.	гг. С. Шереметевскій, К. О., А. Лебединскій	46 58	31 58	14	2.1	III	⊕	.	—	Kherson	Nikolaev (2).
Николаевъ (3)	Херсонская	гг. Л. Юстусъ, Васильевъ	46 58	31 58	7	2.5	III	+	.	.	Kherson	Nikolaev (3).
Николо-Долъ	Калужская.	П. С. Воскресенскій	54 43	36 28	?	2.0	II	⊕	+	+	Kalouga	Nikolo-Dol
Никольская фабрика	Тобольская.	гг. Ф. Поташовъ, Ф. Окуневъ	58 0	65 36	?	2.5	III	+	.	.	Tobolsk	Nikolskaïa Fabr.
Никольское-Горушки	Московская	Графъ А. В. Олсуфьевъ, К. О.	56 15	37 15	245	2.0	II	+	+	+	Moscou	Nikolskoe-Gorouchki
Никольское	Тамбовская.	г-жа Любощинская	53 19	40 23	150	2.1	III	+	—	—	Tambov	Nikolskoe.
Никольскъ Уссурійскій	Приморская	В. А. Калининъ, К. О.	43 47	131 57	25	2.4	II	+	.	+	Littoral	Nikolsk Oussouriïsk.
Никольскъ	Вологодская	А. М. Калабановъ, К. О., г. Н. Лу-	59 32	45 27	156	2.3	II	+	+	+	Vologda	Nikolsk.
Нисси	Эстляндская	г. Э. Брунсъ, К. О. [кинъ.	59 6	24 19	50	2.1	III	+	+	.	Esthonie	Nissi.
Новая Александрія	Привислянскія	Обсерваторія Институ. Сел.-Хоз.	51 25	21 57	147	2.1	II	⊕	.	.	Vistule	Novaïa Alexandria.
Новая Бинаредка	Самарская	С. З. Якушинъ. [и Лѣсоводства	53 47	49 53			III	.	.	+	Samara	Novaïa Binaredka.
Новая Ельня	Могилевская	С. П. Рижковъ, К. О.	53 23	31 14			III	.	+	+	Mogilev	Novaïa Elnia.
Новая Заимка	Тобольская.	Д. А. Миловидовъ	56 30	66 53	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Novaïa Zaimka.
Новая Збурьевка	Таврическая	В. Д. Животовскій, К. О.	46 28	32 27	20	4.2	II	+	.	.	Tauride	Novaïa Zbourïevka.
Новая Каракуба	Екатеринос.	С. С. Цумбекъ	47 34	37 5	?	2.4	II	+	+	+	Ekaterinoslav.	Novaïa Karakouba.
Новая Ладога	С.-П.-Бургская	М. С. Янковскій.	60 7	32 19	10	1.4	II	+	.	.	St.-Pétersb.	Novaïa Ladoga.
Новая Слобода	Нижегородск.	Е. М. Черновъ	55 34	44 17	195	1.9	II	+	.	—	N.-Novgorod	Novaïa Sloboda.
Новая Ушица	Подольская.	Е. А. Свинцова [гимназіи	48 50	27 17	?	2.1	III	⊕	.	.	Podolie	Novaïa Ouchitsa.
Новгородъ-Сѣверскъ	Черниговская	Н. А. Карповъ, К. О. и ученики	52 1	33 16	190	2.4	II	+	+	+	Tchernigov	Novgorod-Seversk.
Новгородъ	Новгородская.	г. К. Семеновъ, К. О., О. В. Піотровскій, К. О.	58 31	31 18	25	2.1	III	+	.	+	Novgorod	Novgorod.
Новикъ [заводъ	Курляндская	М. А. Навеницкій, К. О.	56 17	26 0	?	1.1	III	⊞	+	+	Courlande	Novik.
Ново-Александровскій	Иркутская	П. П. Силантьевъ. К. О.	52 50	103 49	?	2.1	III	+	.	+	Irkoutsk	Novo-Alexandrovsk.
Ново-Александровское	Донская	А. И. Рудневъ, К. О.	46 38	40 11	?	2.1	III	+	+	+	Don	Novo-Alexandrovsk.
Ново-Архангельскъ	Херсонская.	А. Н. Тимофѣевъ, К. О.	48 40	30 49	180	2.1	II	+	.	+	Kherson	Novo-Arkhangelsk.
Ново-Басань	Черниговская.	Г. П. Морховскій, К. О.	50 33	31 36	130	1.8	III	⊕	+	+	Tchernigov	Novo-Basan.
Ново-Баязетъ	Эриванская.	М. С. Седшиидзе, К. О.	40 20	45 7	1965	4.6	II	+	+	+	Erivan	Novo-Baïazet.
Ново-Георгіевскъ (1)	Привислянскія	Ф. Я. Шибиринъ, П. Г. Васечко, К. Н. Вояновскій, П. В. Львовъ.	52 26	20 41	107	2.5	II	⊕	+	+	Vistule	Novo-Georgievsk (1).
Ново-Георгіевскъ (2)	Привислянскія	Начальникъ 3 уч. Прив. ж. д.	52 26	20 41	77	2.5	III	+	.	+	Vistule	Novo-Georgievsk (2).
Новоградъ Волынскій.	Волынская	П. А. Жадановскій, К. О.	50 36	27 38	170	2.0	III	+	+	+	Volynie	Novograd Volynskii.
Новогригорьевская	Донская	г. Росляковъ	49 25	43 40			III	.	+	.	Don	Novogrigorïevskaïa.
Новое Бережное	Минская.	К. Ц. Олеша, К. О.	51 59	27 0	130	2.1	III	⊕	+	+	Minsk	Novoe Berejnoe.
Новое	Ярославская	В. К. Беллюстинъ, К. О., гг. Д. Марковъ, А. Масловъ	57 53	37 49	130	2.0	II	+	+	+	Iaroslavl	Novoe.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
озыбковъ	Черниговская	С. С. Подарящій	52°32′	31°56′	170	2.1	II	⊕	+	+	Tchernigov	Novozybkov.
о-Королево	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, К. О., Е. К. Бѣлошабская	55 9	30 28	237	1.6	II	⊞	+	+	Vitebsk	Novo-Korolevo.
олабинская	Кубанская	г. Е. Козинецъ, И. И. Солдатовъ	45 8	39 49	?	2.1	III	+	.	.	Kouban	Novolabinskaïa.
о-Манычское	Ставропольск.	И. М. Савичевъ	46 29	41 55	?	2.1	II	⊕			Stavropol	Novo-Manytchskoe.
о-Михайловка	Эриванская	г. А. Какулидзе	40 30?	44 46?			III	.	+	—	Erivan	Novo-Mikhaïlovka.
омосковскъ	Екатериносл.	Р. А. фонъ-Бекманъ	48 38	35 16			III	.	+	+	Ekaterinoslav	Novomoskovsk.
оникол. (1)	Донская	Г. М. Насоновъ, К. О., г-жа М. Ани-	47 6	38 4	30	3.0	III	+	+	+	Don	Novonikolaevskaïa (1).
оникол. (2)	Донская	г. Горбачевъ [симова.	47 6	38 4			III	.	+	.	Don	Novonikolaevskaïa (2).
о-Николаевскій посел.	Томская	г. Н. Сергѣевъ	55 2?	83 5?			III	.	+	+	Tomsk	Novo-Nikolaevskiï Po-
о-Петровское	Тульская	П. С. Лебедевъ, К. О.	53 18	37 41	270	2.1	III	+	+	+	Toula	Novo-Pétrovskoe. [selok.
орадомскъ	Привислянскія	Ф. Т. Фючекъ	51 4	19 27	219	2.1	II	+	—	+	Vistule	Novoradomsk.
ороссійскъ	Черноморская	А. П. Преображенская, К. О.	44 44	37 49	37	2.4	II	⊕	+	+	Mer Noire	Novorossiïsk.
орѣпное	Самарская	Г. М. Разбѣгаевъ	51 5	48 31	50	2.1	III	+	.	—	Samara	Novorepnoe.
оселки	Смоленская	І. А. Кутузовъ, К. О., г. Г. Недо-	53 49	33 16	210	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Novoselki.
оселки	Могилевская	М. Н. Полубинскій [сякинъ.	52 37	31 6	125	2.1	III	⊕	+	.	Mogilev	Novoselki.
оселки	Орловская	Я. А. Грошевъ	52 41	35 21	200	2.1	III	⊕	+	+	Orel	Novoselki.
оселовка	Екатериносл.	М. Н. Шевякинъ	48 35	35 15	60	2.1	III	⊕	.	.	Ekaterinoslav	Novoselovka.
оселье	Тверская	М. Н. Никольскій	56 47	36 56			III	.	.	+	Tver	Novoselïe.
о-Сенаки	Кутаисская	С. И. Енукидзе, К. О.	42 16	42 6	305	2.5	III	+	.	.	Koutais	Novo-Senaki.
оставолжанка	Курская	Я. И. Федоренковъ, К. О.	50 21	36 50	115	2.0	II	⊕	.		Koursk	Novotavoljanka.
отроицкая	Пензенская	К. М. Лобановъ	54 27	45 11			III	.	+	+	Penza	Novotroïtskaïa.
о-Троицкій пріискъ	Оренбургская	К. П. Сементовскій	54 27?	60 48?	?	2.1	III	+	.	.	Orenbourg	Novo-Troïtskiï Priisk.
о-Троянъ	Бессарабская	Г. Г. Сараковъ, К. О.	45 56	28 52	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Novo-Troïan.
о-Украинка	Херсонская	Е. Г. Езерскій	48 19	31 32	173	2.1	II	+	+	+	Kherson	Novo-Oukrainka.
о-Успеновка	Таврическая	Г. Ѳ. Лось	46 57	34 51	60	2.1	III	+	+	+	Tauride	Novo-Ouspenovka.
охоперскъ	Воронежская	А. В. Птицынъ	51 6	41 38	?	1.9	III	+	.	.	Voronej	Novokhopersk.
очеркаскъ (1)	Донская	В. Т. Ратмировъ	47 25	40 6			III	.	+	+	Don	Novotcherkask (1).
очеркаскъ (2)	Донская	Н. К. Ханженковъ	47 25	40 6			III	.	+	+	Don	Nobotcherkask (2).
ый Бугъ	Херсонская	Ф. М. Синческулъ, К. О.	47 42	32 31	102	2.7	II	+	+	+	Kherson	Novyï Boug.
ый Кувакъ	Самарская	Д. И. Мостовскій	54 28	51 53	150	2.1	III	⊕	+	.	Samara	Novyï Kouvak.
ый Осколъ	Курская	М. М. Чистяковъ, К. О.	50 46	37 52	139	2.1	III	+	+	+	Koursk	Novyï Oskol.
ый Станъ	Томская	гг. И. Луковъ, П. Ермолаевъ, Н. Степановъ, А. Поповъ	59 4	88 12	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk	Novyï Stan.
ый Тагамлыкъ	Полтавская	К. М. Великохатько, К. О.	49 30	35 1	130	2.0	III	+	+	+	Poltava	Novyï Tagamlyk.
овка	Пермская	Г. А. Ткачевъ	57 5	54 45	120	?	II	+	.	.	Perm	Nojovka.
искъ	Вятская	В. К. Крюгеръ	57 33	49 57	83	2.1	II	+	+	+	Viatka	Nolinsk.
ульская	Вологодская	А. М. Гордюшевъ, К. О. и Е. Г. Гор-	60 9	49 30	125	1.5	II	+	+	+	Vologda	Nochoulskaïa.
а	Елисаветполь.	г. Я. Теръ-Погосовъ [дюшева	41 12	47 12	736	2.0	III	+	.	.	Elisavetpol	Noukha.
инъ (1)	Черниговская	Я. Э. Винклеръ, К. О. и ученики	51 3	31 53	121	1.5	II	+	+	+	Tchernigov	Nejin (1).
инъ (2)	Черниговская	г. М. Касперовичъ [гимназіи	51 3	31 53			III	.	.	+	Tchernigov	Nejin (2).
орскъ	Тобольская	А. В. Васильевъ	66 31	66 35	32	2.1	II	+	.	—	Tobolsk	Obdorsk.
ьное	Ставропольск.	А. Е. Романовъ	44 15	43 35	240	2.1	III	⊕	.		Stavropol	Obilnoe.
но	Новгородская	П. П. Громовъ	59 31	34 13	120	2.3	III	⊕	.	—	Novgorod	Obrino.
ное	Нижегородск.	А. И. Хрущовъ	54 40	45 21	100	2.1	III	+	+	+	N.-Novgorod	Obrotchnoe.
ное	Пензенская	С. И. Пономаревъ	54 18	43 29	170	2.8	III	⊕	.	.	Penza	Obrotchnoe.
	Томская	А. Ф. Бондаренко	54 59	83 0	122	2.6	II	⊕	+	+	Tomsk	Ob.
овщино	Смоленская	С. Г. Озолъ, М. А. Барановъ	55 12	33 29	200	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Ovinovchtchino.
никово	Пермская	г. С. Романовъ, К. О.	57 10	56 38	270	2.1	III	+	.	.	Perm	Ovtchinnikovo.
аловская	Новгородская	И. Ѳ. Ивановъ, К. А. Гуричевъ	60 34	39 41	120	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Ogibalovskaïa.
одники	Виленская	Д. М. Корвинъ-Сакович	54 20?	26 47?	150	2.5	III	+	.	.	Vilno	Ogorodniki.
схольмъ, маякъ	Эстляндская	П. И. Ивановъ	59 19	23 23	6	2.1	III	+	+	+	Esthonie	Odensholm, phare.
са (Университетъ)	Херсонская	И. О. Трещинъ	46 29	30 44	65	2.1	II	+	.	.	Kherson	Odessa (Université).
са (Опытное поле)	Херсонская	Ф. Б. Яновчикъ, К. О., гг. Черевковъ, Ротмистровъ, Денисенко,	46 30	30 40	50	2.7	II	+	.	—	Kherson	Odessa (Station agrono-
ский маякъ	Херсонская	И. И. Закусовъ [Похошкинъ.	46 23	30 45	38	2.1	II	+	.	—	Kherson	Odessa, phare. [mique).
говцы	Волынская	К. М. Розенкранцъ, К. О.	49 38	26 14	300	2.3	III	+	+	+	Volynie	Ojigovtsy.
ки	Тамбовская	В. М. Симоновъ, К. О.	52 49	40 47	180	2.1	III	+	+	+	Tambov	Ozerki.
на	Курская	В. И. Рышковъ, К. О.	51 41	36 47	250	2.1	III	+	.	—	Koursk	Ozerna.
мино	Витебская	В. И. Заремба, К. О.	56 30	27 58	150	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Ozoupino.
геты (1)	Кутаисская	г. П. Линда	41 56	42 1	76	2.1	II	⊕	.	.	Koutais	Ozourgety (1).
геты (2)	Кутаисская	И. Г. Кацитадзе, К. О., г. С. Хун-	41 56	42 1	76	2.1	III	+	+	+	Koutais	Ozourgety (2).
мино	Нижегородск.	Ф. Г. Преображенскій [дадзе.	56 3	44 52	95	2.1	III	⊕	+	—	N.-Novgorod	Okinino.
ста	Ковенская	Б. М. Ольтинъ	56 10	25 45			III	.	.	+	Kovno	Oknista.
ьники	Витебская	В. И. Чистяковъ	56 7	30 28	120	2.8	III	⊕	.	.	Vitebsk	Okolniki.
	Лифляндская	г. Динсдорфъ	56 47	23 55			III	.	.	+	Livonie	Olaï.
ицъ	Виленская	А. В. Шантыръ, А. А. Гассов- скій, В. П. Сутуловъ	54 24	24 4	80	2.5	III	⊕	+	+	Vilno	Olita.
	Олонецкая	г-жа Ю. И. Муманъ	60 59	32 58	15	2.1	II	+	+	+	Olonets	Olonets.
вское	Карская	И. П. Рамбиди	40 33	41 58	1224	2.0	II	+	.	.	Kars	Olty.
рый Рогъ	Рязанская	А. И. Назаровъ [валенко.	54 14?	41 17?	?	2.1	III	+	+	+	Riazan	Olkhovskoe.
	Полтавская	П. И. Гриневичъ, К. О., К. М. Ко-	49 16	35 23	?	2.1	III	+	.	.	Poltava	Olkhovyï Rog.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота домоскоп. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Ольшанка	Курская	Я. Н. Синюгинъ	51°46′	35°26′			III	.	+	.	Koursk	Olchanka.
Омолоевское	Иркутская	В. Ѳ. Кульчихинъ, К. О.	56 30	106 14	350	2.9	II	+	+	+	Irkoutsk	Omoloevskoe.
Омскъ	Акмолинская	П. Э. Брейтигамъ, К. О., и фельдш. ученики воен. госпиталя	54 58	73 23	101	2.5	II	⊕	.	+	Akmolinsk.	Omsk.
Омутнинскій заводъ	Вятская	Ѳ. Ф. Хлобщетовъ	58 40	52 10	?	4.7	II	+	+	—	Viatka	Omoutninskii Zavod.
Онега	Архангельская	Ѳ. И. Инюшинъ, г. Крашенинни-	63 54	38 7	10	2.0	II	+	.	+	Arkhangelsk.	Onega.
Они	Кутаисская	г. М. Джапаридзе, К. О. [ковъ.	42 35	43 26	838	2.2	III	+	+	+	Koutais	Oni.
Оноръ	Сахалинъ	А. А. Матросова	50 14	142 17	?	?	II	+	.	.	Sakhalin	Onor.
Онуфріевка	Херсонская	Ѳ. И. Мироненко	48 54	33 29	109	2.2	II	⊕	.	.	Kherson	Onoufrievka.
Опочка	Псковская	Ѳ. А. Дроздовъ, К. О.	56 43	28 40	100	2.0	II	—	.	+	Pskov	Opotchka.
Опути	Новгородская	П. А. Кавелинъ, К. О.	58 40	32 49			III	.	+	+	Novgorod	Opouti.
Оранжерейный Промы-	Астраханская	А. Ф. Артемьевъ, К. О.	45 51	47 34	—20	2.0	II	⊕	+	+	Astrakhan.	Oranjereïnyi Promyse
Ораны (1) [сель.	Виленская	Т. И. Воробьевъ	54 15	24 33	128	2.1	III	+	.	.	Vilno	Orany (1).
Ораны (2)	Виленская	В. С. Гаевскій	54 15	24 33			III	.	+	+	Vilno	Orany (2).
Ордубатъ	Эриванская	гг. Д. Енокидзе, П. Саулиди	38 55	46 2	948	2.1	III	+	+	+	Erivan	Ordoubat.
Орелъ (1) (Древ. питомн.).	Орловская	П. Г. Третьяковъ, К. О.	52 58	36 4	183	1.6	II	⊕	+	+	Orel	Orel (1).
Орелъ (2) Ю.-В. ж. д.	Орловская	Начальникъ 1-ой дистанціи	52 58	36 4			III	.	.	+	Orel	Orel (2).
Орелъ (3) Р.-О. ж. д.	Орловская	г. В. Беръ	52 58	36 4			III	.	.	+	Orel	Orel (3).
Оренбургъ (1)	Оренбургская	Н. М Морозовъ, А. О. Катковскій, Н. Д. Горковенковъ	51 45	55 6	113	3.0	II	+	+	+	Orenbourg	Orenbourg (1).
Оренбургъ (2)	Оренбургская	М. А. Галаміевъ, К. О., М. И. Га-	51 45	55 6	113	2.0	III	⊕	+	+	Orenbourg	Orenbourg (2).
Оренбургъ (3)	Оренбургская	А. А. Львовъ [ламіева	51 45	55 6			III	.	.	+	Orenbourg	Orenbourg (3).
Оржица	Полтавская	И. О. Доманскій	50 27	31 55	100	1.4	III	⊞	.	+	Poltava	Orjitsa.
Орловскій маякъ	Архангельская	А. К. Куковѣровъ, К. О.	67 11	41 22	52	2.6	II	+	+	+	Arkhangelsk.	Orlov, phare.
Орловско-Троицкій по-	Вологодская	П. А. Коносовъ	60 29	46 38	60	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Orlovsko-Troitskii Po
Орловъ (ферма) [гостъ	Вятская	І. И. Дворниковъ	58 32	48 55	?	2.1	III	+	.	.	Viatka	Orlov (ferme).
Орскъ (1)	Оренбургская	И. А. Романинъ	51 12	58 33	195	2.0	II	+	.	+	Orenbourg	Orsk (1).
Орскъ (2)	Оренбургская	А. Ѳ. Кузьминъ, К. О.	51 12	58 33			III	.	+	+	Orenbourg	Orsk (2).
Орта-Куи	Таврическая	Б. А. Рыковъ	46 22	34 46	20	2.1	III	⊕	.	.	Tauride	Orta-Koui.
Орша (1)	Могилевская	г. И. Кучаровъ	54 31	30 27	186	2.1	III	+	.	.	Mogilev	Orcha (1).
Орша (2)	Могилевская	Начальникъ 6 дист. М.-Бр. ж. д.	54 31	30 27			III	.	.	+	Mogilev	Orcha (2).
Орышевъ	Привислянскія	В. А. Кобылинскій, К. О., и уче-	52 7	20 21	107	2.5	II	+	+	+	Vistule	Orychev.
Орѣхово	Донская	г. Моженинъ [ники.	50 28	44 26			III	.	+	.	Don	Orekhovo.
Осиновые Колки	Томская	К. В. Гоздобинъ	55 30	78 48	?	2.1	III	⊕	+	—	Tomsk	Osinovye Kolki.
Осиповичи	Минская	А. И. Федоровичъ, С. О. Попи-	53 18	28 40	160	2.7	II	⊕	.	.	Minsk	Osipovitchi.
Оснополье	Новгородская	С. А. Скородумовъ [хайликъ.	58 55	36 35	130	2.2	III	⊕	+	+	Novgorod	Osnopolie.
Осовецъ	Гродненская	Г. И. Утѣшевъ, Д. Ф. Никитинъ	53 29	22 38	114	2.2	II	⊕	+	+	Grodno	Osovez.
Остахово	Вологодская	В. И. Спиринъ	59 28	39 26	100	2.1	II	⊕	.	+	Vologda	Ostakhovo.
Осташево	Московская	Н. В. Алексѣевъ, М. И. Худовъ.	55 52	35 52	190	2.1	III	⊕	+	+	Moscou	Ostachevo.
Осташковъ	Тверская	П. Д. Поляковъ	57 10	33 6	230	2.1	III	⊕	.	+	Tver	Ostachkov.
Островецъ	Привислянскія	г. Понсетъ	50 56	21 24			III	.	.	+	Vistule	Ostrovets.
Островская	Пермская	Г. М. Лапинъ	56 18?	61 56?			III	.	.	+	Perm	Ostrovskaïa.
Островъ	Псковская	В. Ф. Алексѣевъ, К. О.	57 20	28 21	60	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Ostrov.
Острогожскъ	Воронежская	М. И. Макаровъ, г. Г. Вихманъ.	50 52	39 5	154	2.1	III	+	+	+	Voronej	Ostrogojsk.
Острогъ	Волынская	М. М. Хандросъ, К. О.	50 20	26 33	185	2.1	II	+	+	+	Volynie	Ostrog.
Остроленка (Нижегород.	Привислянскія	М. П. Касаева, г. П. Руденко.	53 6	21 36	95	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Ostrolenka.
Оханскъ [Штабъ).	Пермская	А. Н. Арнольдовъ	57 43	55 23	?	2.1	III	+	.	+	Perm	Okhansk.
Охотскъ	Приморская	П. В Елсаковъ, К. О., С. И. Сив-	59 21	143 17	6	2.1	II	+	.	—	Littoral	Okhotsk.
Очаковъ	Херсонская	г. Солоповъ [ковъ.	46 36	31 32	32	4.6	II	—	—	+	Kherson	Otchakov.
Очемчиры	Кутаисская	Н. В. Ладарія	42 43	41 29	20	2.5	III	+	.	.	Koutais	Otchemtchiry.
Очерскій заводъ	Пермская	К. А. Пашихинъ	57 54	54 47	170	2.2	III	+	.	.	Perm	Otcherskii Zavod.
Ошъ	Ферганская	гг. И. Таморкинъ, В. Берхманъ.	40 33	72 47	1015	2.3	II	+	.	.	Fergana	Och.
Павловскій маякъ	Таврическая	г. К. Перфильевъ, К. О.	45 18	36 26			III	.	+	+	Tauride	Pavlovskii phare.
Павловскій посадъ	Московская	Н. И. Русиновъ	55 47	38 42	140	2.1	III	+	+	+	Moscou	Pavlovskii Posad.
Павловскъ	С.-П.-Бургская	Константиновская Обсерваторія.	59 41	30 29	40	2.5	I	+	+	+	St.-Pétersb.	Pavlovsk.
Павловскъ (1)	Воронежская	М. И. Скрябинъ, К. О., М. Н. Губинъ, В. М. Масленниковъ.	50 27	40 6	80	2.0	II	⊕	+	+	Voronej	Pavlovsk (1).
Павловскъ (2)	Воронежская	М. Е. Скидановъ	50 27	40 6			III	.	.	+	Voronej	Pavlovsk (2).
Павлоградъ	Екатериносл.	Ф. Я. Курбасъ, К. О.	48 32	35 52			III	.	+	—	Ekaterinoslav	Pavlograd.
Павлодаръ	Семипалатин.	П. Г. Чепикъ, К. О.	52 17	77 0			III	.	+	+	Semipalatinsk.	Pavlodar.
Паданы	Олонецкая	И. Ф. Григорьевъ	63 15	33 15	125	2.1	II	+	—	—	Olonets	Padany.
Падунъ	Тобольская	Ф. С. Гусевъ, В. А. Вайнертъ	56 30	66 37	90	2.2	II	+	+	+	Tobolsk	Padoun.
Пады	Саратовская	М. И. Соколовъ, К. О.	51 42	43 14	170	2.0	II	⊕	+	+	Saratov	Pady.
Пакерортскій маякъ	Эстляндская	В. А. Крюковъ	59 24	24 4	25	1.9	II	+	.	+	Esthonie	Pakerort, phare.
Памирскій Постъ	Ферганская	Л. К. Антецкій, Э. Г. Вельмонъ.	38 11	74 2	3640	2.0	II	+	.	.	Fergana	Pamirskii Post.
Панкрушихинское	Томская	С. А. Лебедевъ	53 47	80 27	?	2.1	III	⊕	+	.	Tomsk	Pankrouchikhinskoe.
Пантелеймоновка	Екатериносл.	И. В. Чернышевъ	48 15?	38 0?			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Panteleïmonovka.
Паньково	С.-П.-Бургская	А. Н. Исполатовъ	59 52	31 47	40	2.5	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Pankovo.
Парнаутъ	Эриванская	гг. Т. Андреевъ, Д. М. Тополь-										
		скій, И. Головнинъ	40 5	43 27	1340	2.1	III	⊕	+	—	Erivan	Parnaout.
Парфентьевъ	Костромская	А. Т. Виноградовъ, К. О.	58 29	43 25	115	1.5	II	+	+	+	Kostroma	Parfentiev.
Пасковщина	Полтавская	г. И. Толкачевъ	50 28	31 56	100	1.4	III	⊞	.	+	Poltava	Paskovchtchina.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
санауръ (1)	Тифлисская	г. М. Гулынинъ	42°21′	44°42′	1104	1.9	III	⊕	.	.	Tiflis	Passanaour (1).
санауръ (2)	Тифлисская	г. Г. Андреевъ	42 21	44 42			III	.	.	+	Tiflis	Passanaour (2).
ракѣевская	Архангельская	А. К. Рубіо	64 59	40 27	2	2.1	III	+	+	+	Arkhangelsk	Patrakeevskaïa.
елма	Пензенская	А. А. Петровъ	53 14	43 22			III	.	.	+	Penza	Patchelma.
айскій маякъ	Черноморская	г. И. Огроновичъ	44 41	37 53			III	.	+	+	Mer Noire	Penaï, phare.
за (1)	Пензенская	Н. А. Бѣловъ, А. С. Протопоповъ, Б. Н. Кеммеръ, П. А. Симагинъ	53 11	45 1	225	2.7	II	⊕	+	+	Penza	Penza (1).
за (2)	Пензенская	А. Е. Громашевъ	53 11	45 1	216	4.7	II	+	+	+	Penza	Penza (2).
за (3)	Пензенская	Начальникъ 9 участка С.-В. ж. д.	53 11	45 1			III	.	.	+	Penza	Penza (3).
ребойный Островъ	Донская	К. Я. Гольдшмидтъ	47 13	39 12	4	3.3	II	+	+	+	Don	Pereboïnyï Ostrov.
ревалъ	Бессарабская	М. М. Мазуревичъ	47 22	28 0	191	2.1	II	+	+	+	Bessarabie	Pereval.
редѣлка	Минская	Ю. И. Ярошевичъ	52 3	30 44	140	2.1	III	⊕	—	—	Minsk	Peredelka.
ерелюбъ	Самарская	А. С. Выродовъ, К. О.	51 53	50 20	50	2.1	III	+	+	+	Samara	Perelioub.
ерещепино	Екатериносл.	г. А. Глюковъ	49 1	35 22			III	.	+	.	Ekaterinoslav	Perechtchepino.
ермь	Пермская	Ф. Н. Панаевъ, К. О., А. И. Панаева, А. Ѳ. Панаевъ	58 1	56 16	167	2.7	II	⊕	+	+	Perm	Perm.
ернов	Лифляндская	Х. В. Мейбаумъ, К. О.	58 23	24 30	10	6.1	II	+	+	+	Livonie	Pernov.
еровск	Сыръ-Дарьин.	М. В. Сухановъ, К. О., и ученики	44 51	65 27	135	2.1	II	+	.	—	Syr-Dariïa	Perovsk.
ески	Владимірская	М. Н. Кривоблоцкая	56 10	42 7	?	2.1	II	+	.	.	Vladimir	Peski.
ештанка	Подольская	К. А. Гриншгейнъ	48 13	28 54	?	2.1	II	+	+	+	Podolie	Pestchanka.
ештанокопское	Ставропольск.	А. М. Дмитріевъ	46 12	41 4	?	2.1	II	⊕	.	.	Stavropol	Pestchanokopskoe.
ештанское (1)	Пермская	Г. И. Волковъ [тина	55 40	62 41	100	2.0	II	+	+	.	Perm	Pestchanskoe (1).
ештанское (2)	Пермская	В. И. Вахутинъ, г-жа А. Вахутинъ, гг. Ѳ. Карповичъ, К. О., Домбровскій	55 40	62 41	180	2.1	III	+	+	+	Perm	Pestchanskoe (2).
ётро-Александровскъ	Сыръ-Дарьин.		41 28	61 5	100	1.4	II	+	+	+	Syr-Dariïa	Pétro-Alexandrovsk.
ётрвасникъ	Полтавская	гг. А. Лихацкій, А. Рыбицкій	50 27	31 51	100	0.7	III	⊞	.	+	Poltava	Pétrvasnik.
ётровскій маякъ	Дагестанская	Я. П. Васильевъ	43 0	47 30	39	1.5	II	+	+	+	Dagestan	Pétrovsk, phare.
ётровское	Ставропольск.	В. И. Владиміровъ	45 21	42 52	180	1.8	II	+	.	.	Stavropol	Pétrovskoe.
ётровскъ	Дагестанская	Г. Г. Бальчевскій, К. О., М. Ѳ. Коп-	42 59	47 31	— 9	2.1	II	+	+	+	Dagestan	Pétrovsk.
ётровскъ	Саратовская	И. П. Спиридоновъ [теловъ.	52 19	45 24			II	.	.	+	Saratov	Pétrovsk.
ётрозаводскъ	Олонецкая	К. К. Гюнтеръ, П. В. Крохинъ	61 47	34 23	62	3.1	II	+	.	.	Olonets	Pétrozavodsk.
ётропавловка	Бессарабская	И. Ѳ. Чеботарь, г. Н. Бойко	46 20	29 35	?	2.1	III	+	.	+	Bessarabie	Pétropavlovka.
ётропавловск. сел.-хоз.	Акмолинская	И. С. Кулаковъ	54 18?	68 18?	100	2.1	III	+	+	+	Akmolinsk	Pétropavlovskaïa école
ётропавловское. [школа	Новгородская	г. В. Ивановъ	60 28	38 37	?	2.1	III	+	.	.	Novgorod	Pétropavlovskoe. [d'agr.
ётропавловское	Смоленская	г-жа Л. А. Верховская	54 35?	32 56?	238	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Pétropavlovskoe.
ётропавловскъ (1)	Акмолинская	А. К. Гашкова, А. М. Гашковъ.	54 53	69 7	146	2.1	II	+	+	.	Akmolinsk	Pétropavlovsk (1).
ётропавловскъ (2)	Акмолинская	Г. М. Красныхъ	54 53	69 7			III	.	+	.	Akmolinsk	Pétropavlovsk (2).
ётропавловскій маякъ	Приморская	Н. Н. Никифоровъ	52 53	158 47	111	1.8	II	+	.	.	Littoral	Pétropavlovsk, phare.
етровка	Могилевская	М. П. Троицкій	54 2	31 47	170	2.1	III	⊕	+	+	Mogilev	Petchkovka.
ислца	Привислянскія	А. А. Сикорскій, К. О.	50 28	19 40	?	2.8	III	+	+	+	Vistule	Pilitsa.
ілягино	Саратовская	В. И. Ильинъ	52 38	46 23			II	.	.	+	Saratov	Pilïougino.
ілягино	Самарская	К. Н. Бражниковъ	53 24	52 24	65	2.1	III	+	.	.	Samara	Pilïougino.
инега	Архангельская	А. М. Калининъ [щинская.	64 42	43 24	26	2.1	II	+	.	+	Arkhangelsk	Pinega.
инскъ	Минская	С. В. Мощинскій, К. О., С. С. Мо-	52 7	26 6	142	2.0	II	+	+	+	Minsk	Pinsk.
ичекъ	Семирѣченск.	гг. И. Ивановъ, А. Кабановъ	42 54	74 36	757	1.4	II	+	+	+	Semiretchïe	Pichpek.
лехановское	Тобольская	П. П. Терпуговъ	57 48	67 4	?	2.1	II	+	+	+	Tobolsk	Plekhanovskoe.
лисково-Андрушевская	Кіевская	А. В. Гнатовскій	49 21	29 11	?	1.9	II	⊕	.	.	Kiev	Pliskovo-Androuchev-
лоти [ферма	Подольская	С. Г. Моргенштернъ	47 57	29 10	143	2.4	II	⊕	.	+	Podolie	Ploti. [skaïa ferme.
лоти (ферма)	Подольская	С. П. Кржыжановскій	47 56	29 8	?	2.3	III	+	.	—	Podolie	Ploti (ferme).
луссa	С.-П.-Бургская	П. А. Брунингъ, К. О.	58 25	29 18	60	2.1	III	+	.	.	St.-Pétersb.	Plïoussa.
оротный маякъ	Приморская	А. И. Васильевъ	42 40	133 3	73	2.1	II	+	+	+	Littoral	Povorotnyï phare.
овенецъ	Олонецкая	П. В. Балышкановъ, П. Г. Бах-	62 51	34 49	43	2.6	II	⊕	.	.	Olonets	Povenets.
огожее	Курская	Н. П. Евдокимовъ [метьевъ.	51 36	37 16	250	2.1	II	+	+	+	Koursk	Pogojee.
огорельцы	Тверская	М. А. Косухинъ	57 9	36 17			III	.	+	+	Tver	Pogoreltsy.
одгай	Ковенская	А. А. Даукшо	55 37	22 54	146	2.6	II	+	.	—	Kovno	Podgaï.
одкопаево	Калужская	А. П. Дерюжкинъ, К. О.	54 28	35 26	230	2.1	III	⊕	+	+	Kalouga	Podkopaevo.
оклевская	Пермская	г. А. Морозовъ	57 4?	63 49?			III	.	.	+	Perm	Poklevskaïa.
окровско-Березовское	Саратовская	Г. С. Морозовъ	52 46	44 51	150	2.1	III	⊕	+	.	Saratov	Pokrovsko-Berezovskoe.
окровское	Донская	г. А. Даниловъ	47 25	38 54	50	2.1	III	+	.	+	Don	Pokrovskoe.
окровское	Тобольская	М. Е. Кутневскій	57 15	66 55	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Pokrovskoe.
окровско-Ключевское	Вятская	І. А. Ардашевъ	58 44?	48 8?	140	2.1	III	⊕	+	.	Viatka	Pokrovskoe-Klioutchev-
олибино	Самарская	А. Н. Карамзинъ, К. О., Н. Д. Портновъ, г-жа Е. Вадова	53 44	52 56	108	2.2	II	+	+	+	Samara	[skoe. Polibino.
оливаново	Московская	В. В. Сумскій, К. О.	55 27	37 24	150	2.1	III	+	+	+	Moscou	Polivanovo.
оломочная	Томская	Д. Е. Часовниковъ, В. П. Быковскій, г. Т. Мишутинъ	55 45	84 55			III	.	+	+	Tomsk	Polomochnaïa.
олоцкъ	Витебская	Я. П. Петровъ, г. Глазовъ, И. Р. Грейпанъ	55 29	28 46	131	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Polotsk.
олтава (1) (Опытн. поле)	Полтавская	Ф. С. Жигулинъ, Ю. Ю. Соколовскій, Т. И. Ждановъ	49 35	34 34	162	2.2	II	+	+	.	Poltava	Poltava (1).
олтава (2)	Полтавская	Ученики реальнаго училища	49 35	34 34	170	3.6	II	—	+	+	Poltava	Poltava (2).
олтава (3)	Полтавская	гг. А. Бенсволенскій, Лигензевичъ	49 35	34 34	160	2.4	III	+	.	+	Poltava	Poltava (3).
оморье	Новгородская	Т. А. Сухановъ, И. И. Орѣшкинъ	59 18	31 19	43	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Pomeranïe.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Поневѣжъ	Ковенская	г. А. Лебедевъ	55°44′	24°22′	50	2.1	III	+	+	+	Kovno	Ponevej.
Поной	Архангельская	Н. И. Шмаковъ	67 0	41 21	10	2.1	II	+	.	+	Arkhangelsk.	Ponoï.
Пономаревка	Самарская	И. А. Юрковъ, К. О.	53 18	54 5	150	2.0	II	+	+	+	Samara	Ponomarevka
Понорница	Черниговская	С. И. Иваницкій	51 43	32 51	200	2.0	III	+	+	+	Tchernigov	Ponornitsa.
Поныри	Курская	И. А. Николенко, Г. Е. Безсоновъ	52 19	36 14	257	2.1	II	⊕	+	+	Koursk	Ponyri.
Попковъ, хуторъ	Донская	А. В. Пономаревъ	50 11	44 30	170	2.1	III	⊕	.	+	Don	Popkov, Khoutor.
Попова Гора	Черниговская	А. Г. Горскій	53 0	31 36	140	1.4	III	+	+	+	Tchernigov	Popova Gora.
Попова Рига	Рязанская	И. П. Семеновъ, К. О.	53 27	39 33	180	2.1	III	+	.	.	Riazan	Popova Riga.
Поповка	Казанская	И. М. Орловъ	55 26	51 32	?	2.1	III	+	+	.	Kazan	Popovka.
Поповка	Саратовская	К. В. Сакинъ	51 25	45 36			III	.	—	+	Saratov	Popovka.
Пополутовка	Самарская	М. Д. Пополутовъ	53 32?	52 27?	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Popoloutovka.
Поросъ-Озеро	Олонецкая	Г. Н. Лукинъ	62 42	32 40	140	2.1	II	+	.	.	Olonets	Poros-Ozero.
Порховъ	Псковская	М. Ф. Щедринъ	57 46	29 34			III	.	.	+	Pskov	Porkhov.
Порѣцкое	Симбирская	М. И. Алатырцевъ, К. О., и ученики Семинаріи	55 11	46 20	115	2.1	II	⊕	+	+	Simbirsk	Poretskoe.
Порѣчье	Московская	В. Е. Петровъ	55 43	35 33	220	2.1	III	+	+	+	Moscou	Poretchïe.
Порѣчье	Смоленская	И. И. Молчановъ, К. О., С. В. Губчевскій, К. О., Д. Д. Грачевъ, К. О., М. С. Зоринъ	55 16	31 31	?	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Poretchie.
Порѣчье	Тверская	Н. М. Частухинъ	58 2	36 24			III	.	.	+	Tver	Poretchïe.
Поссось	Ковенская	І. І. Мисевичъ	55 44	24 59	80	2.5	III	⊕	+	.	Kovno	Possos.
Поссьетъ	Приморская	П. П. Россолюкъ	42 39	130 48	15	2.1	II	+	+	—	Littoral	Possïet.
Потемкинская	Донская	М. Г. Никитинъ. [каревъ	47 59	43 1			III	.	+	+	Don	Potemkinskaia.
Поти	Кутаисская	Д. А. Никифоровъ, В. А. Бар-	42 8	41 36	8	2.3	II	+	+	+	Koutais	Poti.
Похвистнево	Самарская	Начальникъ 3 уч. Сам.-Зл. ж. д.	53 40?	52 10?	200	2.1	III	—	.	+	Samara	Pokhvistnevo.
Починки	Нижегородск.	Ф. Ф. Гетлингъ, К. О.	54 42	44 53	100	2.1	III	+	+	+	N.-Novgorod	Potchinki.
Пояшменъ	Ковенская	В. Л. фонъ-деръ-Роппъ	56 6	24 30	50	2.6	III	⊕	+	+	Kovno	Polachmen.
Прага (1) Прив ж. д.	Привислянскія	гг. В. Дивиненко, А. Алферовъ	52 15	21 2	82	2.6	III	+	.	+	Vistule	Praga (1).
Прага (2) В.-Т. ж. д.	Привислянскія	Дорожный мастеръ 1 околодка	52 15	21 2			III	.	.	+	Vistule	Praga (2).
Преображенская	Донская	Ѳ. Н. Крымцевъ	50 45	43 4	120	2.1	III	+	+	+	Don	Preobrajenskaia.
Преображенское	Владимірская	Н. П. Костеринъ	56 39	41 50	?	2.1	III	—	.	+	Vladimir	Preobrajenskoe.
Привольное	Бакинская	Е. Ф. Короленко	39 8	48 32	0	2.1	III	⊕	.	.	Bakou	Privolnoe.
Привольное	Костромская	В. П. Арановскій, К. О.	58 14	42 56	150	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Privolnoe.
Прилуки	Ярославская	Н. П. Мясниковъ. [никовъ	57 22	38 3	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Prilouki.
Притыка	Минская	г. П. Бородаевскій, Н. И. Соломат-	53 25	28 34	160	2.2	III	+	.	+	Minsk	Prityka.
Пришибъ	Астраханская	Н. М. Кузьминъ, К. О.	47 41	46 29	—10	2.1	III	+	+	.	Astrakhan	Prichib.
Пріютное	Астраханская	Л. С. Александровичъ, К. О.	46 8	43 31	20	2.1	III	+	.	—	Astrakhan	Priïoutnoe.
Пріютъ (Селино)	Тверская	Е. В. Харитоновъ, К. О., г. К. Фро-	58 1	34 58	166	2.5	II	⊕	+	+	Tver	Priïout (Selino).
Провалье	Донская	г. Алубаевъ, К. О. [ловъ.	48 6	39 59	307	2.1	III	+	+	—	Don	Provalie.
Прокино	Новгородская	Е. И. Ивановъ	59 43	36 52	120	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Prokino.
Прохладная	Терская	г. А. Любовъ, К. О.	43 46	44 1	200	2.1	III	+	+	—	Terek	Prokhladnaia.
Пружаны	Гродненская	Н. А. Чагинъ	52 33	24 27			III	.	+	+	Grodno	Proujany.
Прѣсногорьковская	Акмолинская	М. Ф. Воронинъ, К. О.	54 30	65 45	175	3.5	II	⊞	+	+	Akmolinsk	Presnogorkovskaïa.
Псковъ	Псковская	И. Н. Кавунъ	57 49	28 20	45	2.0	II	+	+	+	Pskov	Pskov.
Пудасъярви	Финляндскія	г. П. Мартикайненъ	65 23	26 54			III	.	.	+	Finlande	Poudasïarvi.
Пудожская Гора	Олонецкая	М. С. Куратровъ	62 20	35 55	?	2.8	III	⊕	+	.	Olonets	Poudojskaia Gora.
Пудожъ	Олонецкая	В. Г. Ильинъ	61 48	36 32	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Poudoj.
Пулково	С.-П.-Бургская	г. К. Хутынскій, К. О.	59 46	30 20	30	2.1	III	+	+	—	St.-Pétersb.	Poulkovo.
Пустозерскъ	Архангельская	И. М. Рѣпняковъ	67 32	52 36	15	3.5	III	⊕	.	+	Arkhangelsk	Poustozersk.
Пустынское	Тобольская.	г-жа Т. Ѳ. Самсонова, К. О.	55 57	74 38	?	2.1	III	+	+	—	Tobolsk	Poustynskoe.
Пустыня	Новгородская	Е. И. Ждановъ	58 27	33 4			III	.	+	+	Novgorod	Poustynia.
Путивль	Курская	И. Р. Михеевъ	51 20	33 52	160	1.7	III	⊕	+	+	Koursk	Poutivl.
Путилово	С.-П.-Бургская	И. К. Керстенсъ, К. О.	59 52	31 26	70	2.0	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Poutilovo.
Путчино	Ярославская	А. С. Семеновскій	57 8	38 19			III	.	.	+	Iaroslavl	Pouttchino.
Пуумала	Финляндскія	г. И. Витикка	61 31	28 17			III	.	.	+	Finlande	Pououmala.
Пушкино	Московская	В. И. Насиловъ	56 4	37 53			III		.	+	Moscou	Pouchkino.
Пушкино	Калужская	І. Г. Глаголовъ	54 29	36 57			III	.	—	+	Kalouga	Pouchkino.
Пыщугъ	Костромская	И. И. Булаткинъ, Н. Г. Домрачевъ	58 52	45 37	150	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Pychtchoug.
Пьяный Боръ	Вятская	г. И. Конькинъ	55 53	53 4	60	2.1	III	+	+	+	Viatka	Pïanyï Bor.
Пятигорскъ	Терская	В. В. Кривцовъ	44 3	43 5	519	2.7	II	+	.	+	Terek	Piatigorsk.
Пятницкое	Московская	А. И. Головкинъ	56 5	36 48	180	1.1	III	⊞	.	.	Moscou	Piatnitskoe.
Пяторыжскій поселокъ	Семипалатин.	А. Н. Сѣдельниковъ, г. В. Елишевъ, г. Н. Казанскій	53 22	73 49	?	1.9	III	+	.	+	Semipalatinsk	Piatoryjskiï Poselo
Равановичи	Минская	Н. А. Антоніковскій	53 53	28 36	190	2.2	III	⊕	+	+	Minsk	Ravanitchi.
Радзивилишки, Л.-Р. ж. д.	Ковенская	В. Л. Мицевичъ	55 48	23 33	?	?	II	—	.	+	Kovno	Radzivilichki.
Радомысль	Кіевская	В. Ѳ. Левицкій	50 30	29 17	130	2.3	III	⊕	+	+	Kiev	Radomysl.
Радомъ	Привислянскія	С. И. Свидвинскій, К. О.	51 24	21 9	161	2.4	II	+	.	—	Vistule	Radom.
Радошковичи	Минская	О. А. Торчинскій	54 6?	27 11?			III	.	+	+	Minsk	Radochkovitchi.
Раевка	Уфимская	Начальникъ 5 уч. С.-З. ж. д. и гг. Безюкъ, Е. Тиль	54 5?	54 57?	120	2.1	III	—	.	+	Oufa	Raevka.
Разгортъ	Вологодская	А. С. Трофимовъ. [войтовъ.	63 34	48 51			III	.	+	—	Vologda	Razgort.
Раздѣльная, Ю.-З. ж. д.	Херсонская	Н. И. Ефимовскій, П. Н. Пусто-	46 51	30 5	149	2.1	II	+	—	+	Kherson	Razdelnaia.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
;казово	Тамбовская.	А. М. Беклемишевъ	52°39′	41°53′	120	3.2	III	⊕	+	—	Tambov	Razskazovo.
ки	Волынская.	Н. К. Панкевичъ	49 49	27 19	270	1.4	III	+	.	—	Volynie	Raïki.
ешка	Тверская.	Д. П. Васильевъ, К. О., А. Ф. Сау-	57 21	36 3	180	2.1	III	+	+	+	Tver	Ramechka.
онъ	Воронежская.	Ф. К. Августовскій . [тинъ, К. О.	51 55	39 22	155	2.0	II	+	.	.	Voronej	Ramon.
оцкое (2 в. отъ ст.)	Лифляндская.	гг. Я. Риманъ, Ю. Бригодиръ	57 12	25 13			III	.	.	+	Livonie	Ramotskoe.
но	Волынская.	А. М. Буховичъ, К. О.	51 35	24 36	150	2.1	III	+	.	.	Volynie	Ratno.
ьковка	Херсонская	П. А. Журба, К. О., Я. П. Петровъ	48 43	33 19	125	1.2	II	⊕	.	.	Kherson	Ratkovka.
а	Пермская	А. М. Козыринъ, К. О.	56 48	59 57	314	2.0	II	+	+	+	Perm	Revda.
ель	Эстляндская	Т. Л. Гранди	59 26	24 45	6	2.0	II	+	.	.	Esthonie	Revel.
ново	Рязанская	Е. П. Андреяновъ	55 25?	40 30?	140	1.6	III	+	.	.	Riazan	Rezanovo.
онтное	Астраханская	Ѳ. А. Курносовъ [банъ	46 35	43 40	?	2.0	II	⊕	.	.	Astrakhan	Remontnoe.
иковщина	Полтавская	А. Н. Понфиловичъ, А. Л. Бала-	49 52	31 59	110	1.4	II	⊞	+	+	Poltava	Retsikovchtchina.
а (1)	Лифляндская	гг. А. Вернеръ, К. О., Берзингъ, Платтингъ, Броше	56 57	24 6	13	7.6	II	+	.	+	Livonie	Riga (1).
а (2)	Лифляндская	г. Ф. Мохель	56 57	24 6			III	.	.	+	Livonie	Riga (2).
шовка	Минская	М. М. Обуховичъ	52 22	30 14	130	3.2	III	⊕	+	+	Minsk	Rimchovka.
еньки	Донская	г. П. Маркинъ	48 5	39 24	298	2.3	III	+	—	+	Don	Rovenki.
ины	Гродненская	Ф. А. Крачинъ	52 13	25 10	140	2.1	III	⊕	—	—	Grodno	Roviny.
но	Волынская.	Начальникъ 6 уч. Пол. ж. д.	50 37	26 15			III	.	.	+	Volynie	Rovno.
инь	Могилевская	Д. А. Литвиновъ	52 53	30 38			III	.	+	+	Mogilev	Rogin.
ожъ	Казанская	Д. Г. Григорьевъ	55 51	46 44	90	2.1	III	+	.	.	Kazan	Rogoj.
ники	Костромская	И. Ф. Иванчиковъ, К. О.	57 6	41 44	160	2.9	III	+	+	+	Kostroma	Rodniki.
чево	Якутская	В. А. Даниловъ	66 18	152 40	?	1.5	II	+	+	+	Iakoutsk	Rodtchevo.
ждествено	Симбирская	Ѳ. Г. Соловьевъ	53 14	50 4			II	.	+	+	Simbirsk	Rojdestveno.
ждественское	Костромская	А. М. Кекишевъ	58 9	45 36	144	1.3	II	+	.	.	Kostroma	Rojdestvenskoe.
яновка	Самарская	О. Л. Каратѣевъ	52 13	52 56	?	2.3	III	⊕	+	+	Samara	Romanovka.
ановская (1)	Донская	Е. О. Дурноусовъ	47 33	42 2	15	2.4	III	+	+	—	Don	Romanovskaïa (1).
ановская (2)	Донская	г. Нечаевъ	47 33	42 2			III	.	+	.	Don	Romanovskaïa (2).
ановское	Тверская	А. С. Неклюковъ	58 26	37 27	100	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Romanovskoe.
ановъ-Борисоглѣбскъ	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, К. О.	57 52	39 32	125	2.1	II	+	+	+	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk.
ны, Х.-Н. ж. д.	Полтавская	г. Н. Морозъ	50 45	33 29	162	2.5	III	+	+	+	Poltava	Romny.
оданъ	Казанская	А. А. Павловъ	55 4	50 0	?	2.1	III	⊕	.	+	Kazan	Romodan.
небургъ-Нейгофъ	Лифляндская	г. Н. фонъ-Пандеръ, К. О. и	57 20	25 32	?	2.1	III	+	.	.	Livonie	Ronneburg-Neuhof.
на	С.-П.-Бургская	г. А. Геккель, К. О. [г. А. Аукъ	59 43	29 51	80	2.1	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Ropcha.
вль (1)	Смоленская	А. И. Мацкевичъ	53 56	32 53	202	2.6	II	⊕	.	+	Smolensk	Roslavl (1).
вль (2)	Смоленская	П. П. Карпачевъ, К. О.	53 56	32 53			III	.	+	+	Smolensk	Roslavl (2).
ошное	Орловская	г. М. Быхановъ	52 47	37 42			III	.	.	+	Orel	Rossochnoe.
овъ на Дону	Донская	А. П. Кудрявцевъ	47 13	39 43	49	3.4	II	+	+	+	Don	Rostov sur Don.
овъ	Ярославская	В. С. Благовѣщенскій	57 12	39 25	104	3.0	II	⊕	.	.	Iaroslavl	Rostov.
ь	Эстляндская	Баронъ Гойнингенъ-Гюне, К. О.	59 5	26 28	154	2.1	III	+	+	.	Esthonie	Rokht.
жное	Харьковская	І. Н. Яковлевъ	50 10	36 49	100	2.5	III	⊕	+	+	Kharkov	Roubejnoe.
евка	Харьковская	И. Я. Парамоновъ, К. О.	49 54	34 49			III	.	+	+	Kharkov	Roublevka.
озеро	Олонецкая	Е. В. Щипицынъ, К. О.	64 6	32 24	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Rougozero.
-Гузовская	Привислянскія	Ф. Г. Гарляндъ	52 3	20 27	116	1.0	III	⊕	+	+	Vistule	Rouda-Gouzovskaïa.
ево	Тверская	С. Ф. Головешкинъ	57 1	35 29			III	.	+	+	Tver	Roudaevo.
	Полтавская	Д. Е. Бѣлоконь	49 34	34 8			III	.	+	—	Poltava	Roudi.
я Базарская	Волынская.	В. І. Шперлингъ	51 4	29 17	?	2.2	II	+	+	+	Volynie	Rouduïa Bazarskaïa.
я	Саратовская	М. А. Кнарре	50 48	44 34			III	.	.	+	Saratov	Roudnïa.
евка	Самарская	П. В. Владиміровъ	54 20	52 57	130	2.4	III	+	.	+	Samara	Roujevka.
маякъ	Лифляндская	А. И. Вилибертъ	57 48	23 15	28	2.1	III	+	+	+	Livonie	Rouno, phare.
ли	Ковенская	И. И. Барвикъ	56 19	24 21			III	.	.	+	Kovno	Roupouli.
кая Кандарать	Симбирская.	В. П. Карцевъ	54 24	46 59	120	2.3	III	+	+	+	Simbirsk	Rousskaïa Kandarat.
кій Кандызъ	Самарская	г. И. Денисовъ	54 0	52 54	250	2.4	III	+	+	+	Samara	Rousskiï Kandyz.
кій Качимъ	Пензенская	А. П. Мироносицкій	53 26	46 41	280	2.1	II	+	+	+	Penza	Rousskiï Katchim.
кое Устье	Якутская	И. Ѳ. Архангельскій	71 1	149 26	6	4.0	II	+	+	+	Iakoutsk	Rousskoe Oustie.
ко-Черемисскіе Ко-	Казанская	В. И. Батуринъ	56 1	49 0	?	2.1	III	+	+	—	Kazan	Roussko-Tcheremisskie
ду [вали.	Курляндская	А. Г. Визе, К. О.	56 10	21 11	10	2.1	III	⊕	+	+	Courlande	Rutzau. [Kovali.
ч	Новгородская	г. М. Михайловъ	58 21	32 43	200	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Routchïi.
енко	Привислянскія	К. Э. Скаржинскій	52 35	21 26	120	2.1	III	⊕	.	.	Vistule	Rybenko.
нскъ (1)	Ярославская	Е. С. Ремезова, К. О.	58 3	38 52	108	2.1	III	+	.	.	Iaroslavl	Rybinsk (1).
нскъ (2) Р.-Б. ж. д.	Ярославская	г. Е. Яковлевъ	58 3	38 52			III	.	.	+	Iaroslavl	Rybinsk (2).
шка	Саратовская	Н. В. Дружининъ	51 17	45 27	?	2.1	III	⊕	+	—	Saratov	Rybouchka.
вскій Рудникъ	Донская	Ѳ. К. Волочекъ	47 59?	40 56?			III	.	+	+	Don	Rykovskiï Roudnik.
вское	Сахалинъ	Н. Л. Перлашкевичъ, г. С. Воло-	50 47	142 55	125	1.1	II	⊞	+	+	Sakhalin	Rykovskoe.
скъ	Курская	И. А. Крутиковъ [ховъ.	51 34	34 41	190	2.1	III	+	+	+	Koursk	Rylsk.
нъ	Привислянскія	И. М. Эйберъ, г. П. Чалый	53 4	19 25	130	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Rypin.
ино	Тамбовская.	г. І. Марковъ	53 4	40 55	140	2.1	III	+	—	—	Tambov	Redkino.
о	Вятская	Д. Д. Вшивцовъ, К. О.	58 14	50 53	130	3.2	III	+	+	+	Viatka	Riabovo.
кь (1) Р.-У. ж. д.	Рязанская	гг. Телеграфисты [вичъ	53 43	40 4	118	2.1	II	+	.	.	Riazan	Riajsk (1).
къ (2)	Рязанская	В. П. Печниковъ, И. Г. Токаре-	53 43	40 4	114	1.4	II	—	.	+	Riazan	Riajsk (2).
ь (1)	Рязанская	М. М. Повало-Швыйковскій, К. О. и воспитанники Семинаріи	54 38	39 45	118	2.3	II	⊞	+	+	Riazan	Riazan (1).
ь (2)	Рязанская	гг. Телеграфисты	54 38	39 45	109	1.0	II	⊕	.	.	Riazan	Riazan (2).

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Рязань (3)	Рязанская	А. И. Черепнинъ, К. О.	54°38′	39°45′	109	2.1	III	+	+	+	Riazan	Riazan (3).
Рязань (4)	Рязанская	П. В. Семеновъ, К. О.	54 38	39 45			III	.	+	+	Riazan	Riazan (4).
Саарiярви	Финляндскія	г. В. Тайпала	62 45	25 16			III	.	.	+	Finlande	Saariiarvi.
Савали	Вятская	Н. М. Студеновъ, В. А. Плѣнкинъ	56 33	50 36	110	2.9	II	⊕	.	+	Viatka	Savali.
Сагайдакъ	Херсонская	В. Л. Пономаревъ А. Р. Скляровъ	47 53	32 38	80	2.0	II	⊕	.	.	Kherson	Sagaïdak.
Сагуны	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, К. О.	50 36	39 43	209	2.5	II	⊕	+	+	Voronej	Sagouny.
Сакарскій Питомникъ	Кутаисская	К. Н. Гораевъ, К. О., И. Д. Чхик-	42 8	43 1	143	2.0	II	+	.	+	Koutais	Sakarskiĭ Pitomnik.
Саки	Таврическая	А. И. Рупчевъ [ваидзе.	45 8	33 32	11	2.1	II	⊕	.	.	Tauride	Saki.
Саксагань	Екатериносл.	М. И. Кравцовъ	48 22	43 44			III	.	+	+	Ekaterinoslav	Saksagan.
Салдинское	Пермская	С. А. Рублевъ	58 41	61 3	110	2.0	III	+	+	+	Perm	Saldinskoe.
Сальяны	Бакинская	В. А. Кавецкій, К. О.	39 36	48 59	−17	2.3	II	⊕	+	+	Bakou	Salïany.
Самара	Самарская	А. В. Головинъ, В. А. Псаревъ	53 11	50 6	72	14.0	II	⊕	.	.	Samara	Samara.
Самаркандъ	Самаркандская	г. Александровъ	39 39	66 57	722	2.0	II	+	+	.	Samarkand	Samarkand.
Самарово	Тобольская	Е. И. Кашкаровъ, И. І. Шутовъ.	60 58	69 10	110	2.0	II	⊕	.	+	Tobolsk	Samarovo.
Самодуровка	Саратовская	С. Л. Чудасовъ	52 23	47 40	?	2.1	III	—	—	+	Saratov	Samodourovka.
Самойловка	Саратовская	Ѳ. А. Михайловскій, К. О.	51 11	43 42			III	.	+	—	Saratov	Samoïlovka.
Самолей, хуторъ	Нижегородск.	П. А. Тутеръ	55 27	45 0			III	.	+	+	N.-Novgorod	Samoleĭ, Khoutor.
Самородиново	Тамбовская	К. Г. Бѣляевъ, К. О.	52 58	40 37	168	2.0	III	+	+	+	Tambov	Samorodinovo.
Самтреди	Кутаисская	Я. И. Астаховъ, г. Дворжицкій.	42 10	42 22	23	2.1	III	+	.	+	Koutais	Samtredi.
С.-Петербургъ	С.-П.-Бургская	Главная Физическ. Обсерваторія	59 56	30 16	5	1.0	I	⊞	+	+	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg.
С.-Петербургъ (Лѣсной	С.-П.-Бургская	Метеор. Обсерват. Института	59 56	30 20	17	2.7	II	*	.	*	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg. (Inst.
Сарапуль. [Институтъ).	Вятская	М. А. Александровъ, К. О., гг. Н. Козьминъ, А. Юрковъ.	56 28	53 49	125	2.0	II	+	+	+	Viatka	[Forest. Sarapoul.
Саратовъ	Саратовская	М. К. Бергманъ, К. О.	51 32	46 3	66	2.1	II	+	+	+	Saratov	Saratov.
Сарумъ	Лифляндская	г. М. Берзинь, К. И. Матисонъ	57 26	24 50			III	.	+	.	Livonie	Saroum.
Сарыкамышъ	Карская	І. Ф. Марцишовскій	40 20	42 36	2180	2.1	II	+	+	+	Kars	Sarykamych.
Сары-Язы	Закаспійская	П. И. Афанасьевъ, Н. А. Листов- скій, г. Пономаревъ	36 26	62 20	?	2.1	II	+	.	+	Transcasp.	Sary-Iazy.
Сватова Лучка	Харьковская	А. Н. Сербинова	49 25	38 4	?	2.5	III	+	.	—	Kharkov	Svatova Loutchka.
Свенцяны	Виленская	И. П. Любимовъ, К. О.	55 8	26 10	210	2.1	III	+	+	+	Vilno	Sventsïany.
Свирица	С.-П.-Бургская	В. Т. Ярославскій	60 29	32 55	7	2.5	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Sviritsa.
Свислочь	Гродненская	А. А. Пельцихъ, К. О.	53 2	24 6	160	2.1	III	+	+	+	Grodno	Svislotch.
Св. Николая урочище	Терская	г. А. Діамбековъ	42 48	44 1			III	.	.	+	Terek	St. Nicolas, post.
Святаволокъ	Олонецкая	А. И. Харитоновъ	62 35	33 41	?	2.1	III	⊕	+	.	Olonets	Sviatovolok.
Свѣтлое Озеро	Симбирская	г. А. Каскъ	53 45	48 6			III	.	+	.	Simbirsk	Svetloe Ozero.
Святозеро	Олонецкая	М. Д. Георгіевскій, К. О.	61 33	33 35	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Sviatozero.
Святоносскій маякъ	Архангельская	Л. В. Макарьинъ, А. П. Крыловъ.	68 9	39 49	71	2.1	II	⊞	.	.	Arkhangelsk	Sviatonos, phare.
Себбшеръ	Финляндскія	К. Ф. Стелбомъ	61 29	21 21	7	0.9	II	+	+	+	Finlande	Säbbskär.
Себежъ	Витебская	И. И. Ратнеръ	56 17	28 30	150	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Sebej.
Севанкская Казарма	Эриванская	г. Н. Феклистовъ	40 34	44 59	1960	1.9	III	⊕	.	+	Erivan	Sevankskaïa Kazarm
Севастополь (1)	Таврическая	Г. М. Бао, К. О.	44 37	33 31	23	2.5	II	+	.	.	Tauride	Sevastopol (1).
Севастополь (2)	Таврическая	г. Киселевъ	44 37	33 31			III	.	.	+	Tauride	Sevastopol (2).
Сеиткуловское	Оренбургская	А. Д. Кузьминъ	52 34	56 32	?	2.0	II	+	+	+	Orenbourg	Seitkoulovskoe.
Сейнаіоки	Финляндскія	И. Е. Гедбергъ	62 48	22 51	?	1.5	III	+	.	.	Finlande	Seïnaioki.
Сейны	Привислянскія	І. Ѳ. Кайрукштисъ	54 7	23 21	130	2.1	III	+	+	+	Vistule	Seïny.
Селижаровъ	Тверская	С. И. Титовъ	56 51	33 27	190	1.4	II	⊕	.	.	Tver	Selijarov.
Сельги	Олонецкая	А. А. Проккаевъ, К. З. Алюхинъ.	63 9	33 12	170	2.1	III	⊕	.	.	Olonets	Selgi.
Семенова	Томская	А. Е. Монастыревъ	57 47	84 57			III	.	.	+	Tomsk	Semenova.
Семеновка	Черниговская	г. А. Федоровъ, П. И. Кривковичъ	52 11	32 36	175	2.5	II	+	+	+	Tchernigov	Semenovka.
Семеновка	Эриванская	г. Н. Брехеръ	40 39	44 54	2170	1.8	III	⊕	.	+	Erivan	Semenovka.
Семеновъ (1)	Нижегородск.	Е. И. Самосскій, К. О.	56 47	44 30	100	3.0	III	+	+	+	N.-Novgorod	Semenov (1).
Семеновъ (2)	Нижегородск.	В. И. Митропольскій, К. О.	56 47	44 30			III	.	+	.	N.-Novgorod	Semenov (2).
Семеновъ (3)	Нижегородск.	Ф. И. Чижевъ	56 47	44 30			III	.	.	+	N.-Novgorod	Semenov (3).
Семiярская	Семипалатин.	г-жи А. Тыгинская, К. Хмѣлев-	50 53	78 20	?	2.1	III	+	.	+	Semipalatinsk	Semiïarskaïa.
Семипалатинскъ (1)	Семипалатин.	А. Г. Ансѣевъ [цева.	50 24	80 13	221	2.0	II	+	.	.	Semipalatinsk	Semipalatinsk (1).
Семипалатинскъ (2)	Семипалатин.	М. Г. Кротовъ	50 24	80 13			III	.	+	+	Semipalatinsk	Semipalatinsk (2).
Семчезерское	Олонецкая	В. І. Мудролюбовъ, К. О.	62 54	33 38	200	2.1	III	⊕	+	+	Olonets	Semtchezerskoe.
Сенгилей	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, К. О.	53 58	48 48	60	2.8	II	+	+	—	Simbirsk	Sengileï.
Сентинскій Карачаевскій	Кубанская	г. М. Рядченко	?	?			III	.	.	+	Kouban	Sentinskiĭ-Karatchaïs
Сенькино [поселокъ.	Пермская	Я. К. Морозовъ	58 29?	56 20?	100	1.6	III	+	.	.	Perm	Senkino. [skiĭ Pos
Серароки	Сахалинъ	г. Ефимовъ	47 50	142 15	?	?	II	+	.	.	Sakhalin	Seraroki.
Сергіополь	Семирѣченск.	П. И. Кириковъ	47 56	80 22			II	.	.	+	Semiretchie	Sergiopol.
Сергино	Тверская	І. В. Гусевъ, К. О., А. Г. Обуховъ	56 21	34 48	150	2.1	II	+	+	+	Tver	Sergino.
Сергѣево	Новгородская	А. А. Шейбе	60 31?	37 54?	150	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Sergeevo.
Сергѣевская	Томская	г. И. Лыковъ, Я. А. Попадейкинъ	57 14	86 19			III	.	+	+	Tomsk	Sergeevskaïa.
Сердоболь	Финляндскія	г. Г. Линдбергъ	61 42	30 41	30	1.3	II	+	.	.	Finlande	Serdobol.
Сердобскъ	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ, К. О.	52 27	44 13	190	2.4	II	+	.	+	Saratov	Serdobsk.
Середниково (Бармино)	Рязанская	Ѳ. Е. Кутеховъ	55 15	39 41	?	2.1	II	+	.	.	Riazan	Serednikovo (Barmi
Сермакса	С.-П.-Бургская	Ф. Н. Боровскій	60 30	33 1	10	1.6	II	—	.	+	St.-Pétersb.	Sermaxa.
Сернуръ	Вятская	А. Г. Поповъ, К. О.	57 0	49 8	150	2.1	III	+	+	+	Viatka	Sernour.
Сескаръ	Финляндскія	г. М. Трофимовъ, К. О.	60 4	28 24			III	.	+	+	Finlande	Seskar.
Сигнахъ	Тифлисская	г. А. Коньковъ, Я. Т. Кашкаровъ	41 37	45 53	840	2.1	III	+	.	.	Tiflis	Signakh.

*) См. введенія къ набл. надъ осадками и надъ снѣжнымъ покровомъ.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
би.	Финляндскія .	г. К. Гогенталъ	62° 2′	21°21′			III	.	.	+	Finlande . .	Sidebi.
. . . . .	Владимірская .	В. К. Бѣдняковъ, К. О.	56 41	39 34	150	2.1	III	+	+	—	Vladimir . .	Sima.
ирскъ.	Симбирская. .	Н. В. Рогожинъ.	54 20	48 24	171	1.8	II	⊕	.	.	Simbirsk. . .	Simbirsk.
кое	Уфимская . .	В. Д. Саловъ	54 59	57 41	?	2.8	III	+	.	.	Oufa	Simskoe.
ерополь	Таврическая .	В. М. Буглакъ . . . . . [ники	44 57	34 6	265	2.1	II	+	.	.	Tauride. . .	Simferopol.
льниково (1)	Екатериносл. .	И. В. Буяловъ-Степанецъ и уче-	48 20	35 32	181	2.1	II	+	+	+	Ekaterinoslav.	Sinelnikovo (1).
льниково (2)	Екатериносл. .	Л. К. Писарчуковскій, г. И. Ива-	48 20	35 32	181	2.1	III	+	+	—	Ekaterinoslav.	Sinelnikovo (2).
нькіе	Саратовская .	А. П. Соколовъ . . . . . [новъ	51 15	45 47	15	2.0	III	⊕	.	—	Saratov . . .	Sinenkie.
е Липяги.	Воронежская.	А. П. Михайловъ	51 23	38 29	220	?	III	+	+	.	Voronej. . .	Sinie Lipiagi.
ь	Тифлисская .	г. С. Кумалаговъ	42 36	44 35	1829	2.1	III	⊕	.	+	Tiflis	Sion.
тино.	Витебская . .	К. И. Бернеръ	55 18	29 38			III	.	.	+	Vitebsk . . .	Sirotino.
тинская	Донская . .	г. Лагуновъ	49 16	43 42			III	.	+	.	Don.	Sirotinskaïa.
ра.	Кіевская. . .	И. Д. Езерскій	49 44	29 40	180	2.1	III	+	.	+	Kiev	Skvira.
невницы.	Привислянскія	В. И. Яблонскій, Б. Л. Гаенцки.	51 58	20 9	121	1.0	II	+	+	+	Vistule . . .	Skernevitsy.
тиново	Ярославская .	П. П. Смирновъ.	57 5	39 21			III	.	+	+	Iaroslavl . .	Skniatinovo.
ородневo.	Курская . . .	А. П. Кусаковъ, К. О.	51 51	34 55	210	2.1	III	+	+	+	Koursk . .	Skovorodnevo.
инъ.	Рязанская . .	А. Н. Рождественскій, К. О. . .	53 49	39 33	153	1.5	II	+	.	+	Riazan . . .	Skopin.
нлевскій маякъ . .	Приморская .	Н. П. Ивановъ, Е. Ф. Осиповъ, г. Овчинниковъ.	43 2	131 58	45	2.0	II	+	.	.	Littoral . .	Skryplevskii phare.
атово	Тульская. . .	П. А. Тромцкій, И. П. Мусатовъ.	53 34	37 0	257	2.0	II	⊕	+	+	Toula. . . .	Skouratovo.
янка.	Елисаветполь.	Х. Д. Попандопуло	40 39	45 49	1220	2.1	III	⊕	+	+	Elisavetpol .	Slavïanka.
янскъ	Харьковская .	И. Г. Ковалевскій, Н. А. Степа-	48 52	37 38	110	2.0	II	⊕	.	.	Kharkov . .	Slavïansk.
янскъ, К.-Х.-С. ж. д.	Харьковская .	С. И. Кудиненко . . . . [новъ	48 50	37 36	71	2.1	III	+	+	+	Kharkov . .	Slavïansk, stat. chem.
рской.	Вятская . . .	И. И. Овчуковъ, К. О.	58 44	50 12	165	1.9	II	+	+	+	Viatka . . .	Slobodskoï. [de fer.
инъ.	Гродненская .	П. П. Батуринъ, К. О.	53 6	25 20	?	1.8	III	+	+	+	Grodno . . .	Slonim.
ка.	Пермская . .	Л. Л. Степановъ	57 59	55 48			III	.	+	+	Perm	Sloudka.
къ	Минская. . .	Н. И. Музыкинъ и учен. гимн. .	53 1	27 33			II	.	+	+	Minsk. . . .	Sloutsk.
енскъ (1).	Смоленская. .	о. Игнатій, К. О., (Въ мірѣ И. В. Черцовъ).	54 47	32 4	228	2.0	II	+	.	+	Smolensk . .	Smolensk (1).
енскъ (2) Р.-О. ж. д.	Смоленская. .	Начальникъ 8 участка.	54 47	32 4			III	.	.	+	Smolensk . .	Smolensk (2).
родино	Симбирская. .	М. И. Кярикъ.	53 58	48 25			III	.	+	+	Simbirsk . .	Smorodino.
ичъ.	Подольская. .	Ѳ. А. Билинскій.	48 57	26 34	?	1.9	III	⊕	.	—	Podolie. . .	Smotritch.
къ	Черниговская.	Д. Н. Бажановъ.	51 50	31 57	120	2.1	III	+	+	+	Tchernigov. .	Snovsk.
ницы	Олонецкая . .	В. В. Громовъ, К. О.	61 0?	34 3?	?	2.8	III	+	.	+	Olonets . . .	Sogenitsy.
кюля.	Финляндскія .	г. Аннебергъ	67 25	26 37			III	.	.	+	Finlande . .	Sodankyla.
овское	Тобольская . .	А. І. Павловскій	57 10	66 21	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk. . .	Sozonovskoe.
ка.	Полтавская. .	В. А. Сребницкій	49 1	34 9			III	.	.	+	Poltava . . .	Sokolka.
ово.	Тамбовская. .	И. В. Муравьевъ	53 2	42 39	200	2.8	III	+	.	—	Tambov . . .	Sokolovo.
тская Ташла . . .	Симбирская. .	С. И. Любославовъ	54 1	48 13	150	2.1	III	+	+	+	Simbirsk. . .	Soldatskaïa Tachla.
аличъ.	Костромская	А. А. Степановъ, К. О., А. А. Раев- скій, гг. Ивановъ, Подлибскій,	59 5	42 17	148	1.8	II	+	+	+	Kostroma . .	Soligalitch.
амскъ (1)	Пермская . .	г. В. Пьянковъ . . . [Зимичевъ.	59 39	56 48	?	?	II	+	.	.	Perm	Solikamsk (1).
амскъ (2)	Пермская. . .	В. С. Рязанцевъ, К. О.	59 39	56 48			III	.	+	.	Perm	Solikamsk (2).
ецкій монастырь. .	Архангельская	Монахъ Маркеллинъ (Въ мірѣ М. С. Васильевъ)	65 1	35 45	17	1.4	II	⊞	+	+	Arkhangelsk.	Solovetskii couvent.
евка.	Кіевская. . .	И. П. Савченковъ, К. О.	50 12	29 33	190	1.8	III	+	+	+	Kiev	Solovievka.
ино.	Вятская . . .	А. А. Муратовскій.	57 32	48 19	100	2.1	III	⊕	+	+	Viatka . . .	Solomino.
ое	Могилевская .	В. І. Слайчевскій, К. О.	52 50	30 1	130	2.1	III	+	+	+	Mogilev . .	Solonoe.
ычегодскъ	Вологодская .	И. К. Чиркинъ, К. О., И. В. Бу-	61 20	46 55	55	2.3	II	+	+	+	Vologda . . .	Solvytchegodsk.
ы	Псковская . .	г. М. Чистовскій . . . [латовъ.	58 7	30 20	30	1.1	III	⊕	+	+	Pskov. . . .	Soltsy.
ка.	Нижегородск.	А. Н. Терновскій	56 8	45 44	170	2.1	III	⊕	+	+	N.-Novgorod.	Somovka.
ь.	Тверская . .	Н. А. Пѣнкинъ.	56 31	33 37	?	2.1	III	⊕	.	+	Tver	Sonino.
а (1)	Бессарабская.	В. С. Собанскій . . . . [талай.	48 9	28 17	57	2.0	II	+	.	.	Bessarabie. .	Soroki (1).
(2)	Бессарабская.	А. М. Смирновъ, К. О, г. Жан-	48 9	28 17	55	2.0	III	+	+	+	Bessarabie .	Soroki (2).
лахти	Финляндскія .	гг. Г. Кауво, І. Грубертъ . . .	60 50	30 28			II	.	.	+	Finlande . .	Sortanlakhti.
ецкій маякъ . . .	Архангельская	М. Н. Томиловъ, К. О.	66 29	40 43	15	2.1	II	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Sosnovets, phare.
ка	Тамбовская. .	А. К. Рейнъ, К. О.	53 14	41 23	115	2.1	II	+	+	+	Tambov. . .	Sosnovka.
ка.	Смоленская. .	И. Ф. Квапиль	55 20	34 35			III	.	+	+	Smolensk . .	Sosnovka.
ый Солонецъ. . .	Симбирская. .	А. И. Рапидовъ	53 18	49 31	?	2.1	III	+	+	+	Simbirsk . .	Sosnovyï Solonets.
ка.	Полтавская. .	Я. К. Шпирко, гг. М. Ромашка, А. Ковальковъ, О. Ключко . .	50 31	31 37	100	1.4	III	⊞	.	+	Poltava . . .	Sofievka.
кій прiискъ. . . .	Екатериносл. .	М. С. Быхно	48 19	34 14	150	2.0	III	+	—	+	Ekaterinoslav.	Sofievka.
пытная станція) .	Амурская . .	Я. А. Роттъ, К. О., І. Я. Роттъ .	52 27	134 7	900	9.2	II	+	.	.	Amour . . .	Sofiiskii Priisk.
ая Резиденція . .	Черноморская	Р. И. Гарбе, К. О.	43 34	39 46	75	1.8	II	⊕	+	+	Mer Noire . .	Sotchi (stat. agronom).
о	Томская . . .	С. А. Аргуновъ.	52 48	87 50	500	2.1	II	+	.	.	Tomsk . . .	Spasskaïa Rezidentsiia.
ое.	Херсонская. .	Ф. А. Черный, К. О.	48 25	33 3	180	2.4	III	+	.	—	Kherson. .	Spasovo.
ое.	Томская . . .	г. П. Тепляшинъ	55 56	76 51	?	2.8	III	+	+	+	Tomsk . . .	Spasskoe.
ь	Вологодская .	А. В. Яковлевъ, К. О.	59 8	39 49	120	2.1	III	+	.	.	Vologda. . .	Spasskoe.
. . . . .	Рязанская . .	А. Н. Левашевъ, К. О.	54 24	40 23			III	.	.	+	Riazan . . .	Spassk.
колымскъ	Костромская .	А. П. Жердевъ	57 43	43 42	90	2.1	III	⊕	+	+	Kostroma . .	Spas.
ое.	Якутская . .	Г. Э. Гуковскій, С. А. Палинскій.	67 10	157 10	50	1.3	II	⊕	+	.	Iakoutsk. . .	Srednekolymsk.
	Кіевская. . .	Т. О. Дзюбенко, В. Г. Шере- метьевъ, П. Г. Крутько . . .	49 23	30 12	200	2.5	III	⊕	+	+	Kiev	Stavichtche.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота термометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Ставрополь	Самарская	г. Н. Воротниковъ	53°28′	49°21′	25	2.1	III	+	.	+	Samara	Stavropol.
Ставрополь	Ставропольск.	Ѳ. Е. Котылевскій, К. О.	45 3	41 59	569	2.0	II	+	.	+	Stavropol	Stavropol.
Standrovo	Тамбовская	Д. Е. Александровъ	54 38	42 40	100	2.1	III	⊕	+	+	Tambov	Standrovo.
Старая Дегтянка	Тамбовская	г. І. Соколовъ	53 2	41 15	?	2.1	III	+	+	+	Tambov	Staraïa Degtïanka.
Старая Русса	Новгородская	О. В. Піотровскій, К. О., г. К. Семеновъ, К. О.	57 59	31 21	27	2.1	III	+	—	+	Novgorod	Staraïa Roussa.
Старая Хворостань	Воронежская	И. Л. Линниковъ	51 10	39 18	160	2.1	III	+	+	+	Voronej	Staraïa Khvorostan.
Старо-Анценъ	Лифляндская	В. С. Паклярь	57 52	26 32			III	.	+	.	Livonie	Staro-Antsen.
Старобѣльскъ	Харьковская	Е. К. Жижневскій и учен. гимн.	49 17	38 54	62	2.3	II	+	.	.	Kharkov	Starobelsk.
Стародубовка	Екатериносл.	К. А. Жежоминъ	47 6	37 3	?	1.9	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Starodoubovka.
Старое Село	Витебская	С. П. Шапуровъ	55 13	29 53			III	.	+	+	Vitebsk	Staroe Selo.
Старое Юлдашево	Самарская	С. Б. Маджидовъ	52 51	53 41	100	2.1	III	+	.	+	Samara	Staroe Iouldachevo.
Старожилово	Рязанская	В. С. Селивановскій, К. О.	54 26	39 55	119	2.1	II	⊕	+	+	Riazan	Starojilovo.
Старо-Каркель	Лифляндская	г. М. Берзинь	57 48	25 39			III	.	.	+	Livonie	Staro-Karkel.
Староконстантиновъ	Волынская	Е. З. Соколовскій, К. О.	49 45	27 13	269	2.0	II	+	+	+	Volynie	Starokonstantinov.
Старомінская	Кубанская	Н. П. Мирмельштейнъ, К. О.	46 33	39 3	20	2.0	II	⊕	+	+	Kouban	Staromінskaïa.
Старонижестебліевская	Кубанская	А. И. Абрамовъ, Т. Н. Кирѣевъ, г. И. Семеновъ	45 23	38 27	19	2.1	III	+	+	+	Kouban	Staronijesteblievskaïa
Старо-Салтовъ	Харьковская	И. Я. Луговиковъ	50 5	36 49	130	2.1	III	+	.	.	Kharkov	Staro-Saltov.
Старо-Сидорово	Тобольская	А. Н. Балакшинъ, К. О.	55 26	65 10	119	2.0	II	+	.	.	Tobolsk	Staro-Sidorovo.
Старо-Троянъ	Бессарабская	Г. Ѳ. Безрученко	45 40	29 11	?	2.1	III	+	+	—	Bessarabie	Staro-Troïan.
Старочеркаскъ	Донская	Д. И. Плаховъ	47 15	40 6	?	2.5	III	+	.	.	Don	Starotcherkask.
Старый Бурецъ	Вятская	Н. И. Суходоевъ	56 23	50 54	60	2.2	III	+	+	+	Viatka	Staryï Bourets.
Старый Быховъ	Могилевская	А. Н. Новицкій	53 31	30 16	156	2.8	III	+	+	+	Mogilev	Staryï Bykhov.
Старый Керменчикъ	Екатериносл.	И. С. Мироновъ	47 42	36 50	?	2.1	II	+	.	.	Ekaterinoslav	Staryï Kermentchik.
Старый Крымъ	Таврическая	П. В. Татариновъ	45 2	35 6	500	2.1	II	+	+	.	Tauride	Staryï Krym.
Старый Кувакъ	Самарская	г. П. Прыгуновъ	54 37	51 56	90	1.8	III	+	+	.	Samara	Staryï Kouvak.
Сташовъ	Привислянскія	г. Беккеръ, К. О.	50 34	21 9	210	2.8	III	⊕	.	.	Vistule	Stachov.
Стегневская	Олонецкая	К. И. Лазаревъ, К. О.	61 28	39 29	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Stegnevskaïa.
Степановское	Московская	Н. И. Лебедевъ, К. О.	55 21	38 18			III	.	+	+	Moscou	Stepanovskoe.
Стешевская	Олонецкая	А. О. Рачковскій	61 55	37 47	?	2.1	III	+	.	.	Olonets	Stechevskaïa.
Стржемешице, Ив.-Д. ж. д.	Привислянскія	г. Токарскій	50 19	19 17			III	.	.	+	Vistule	Strjemechitse.
Стрѣлецкій хуторъ	Тамбовская	И. Н. Зотовъ	52 7	40 39	160	2.1	III	+	+	+	Tambov	Streletskiï Khoutor.
Стрѣльцовскій заводъ (1)	Харьковская	Т. А. Махонинъ	49 19	39 55	100	2.0	II	+	+	+	Kharkov	Streltsovskiï Zavod
Стрѣльцовскій заводъ (2)	Харьковская	И. Е. Тимофѣевъ	49 19	39 55	100	2.1	III	+	+	.	Kharkov	Streltsovskiï Zavod
Стрѣтенскъ	Забайкальская	Я. Л. Большаковъ, К. О.	52 15	117 40	?	1.1	III	+	+	+	Transbaïkalie	Stretensk.
Стуковское	Томская	В. А. Ивановъ	53 12	83 28	?	2.1	III	+	+	+	Tomsk	Stoukovskoe.
Стыла	Екатериносл	С. Г. Сальченко, С. Н. Григоренко	47 42	37 52	?	2.1	II	+	.	+	Ekaterinoslav	Styla.
Сувалки (1)	Привислянскія	В. Т. Шацкій, К. О.	54 6	22 56	178	9.0	II	+	+	+	Vistule	Souvalki (1).
Сувалки (2)	Привислянскія	В. И. Кубилюсъ	54 6	22 56	175	2.5	III	⊕	+	+	Vistule	Souvalki (2).
Сугоново	Калужская	А. И. Брѣевъ, С. В. Чуваевъ	54 41	36 42	170	2.4	II	+	.	+	Kalouga	Sougonovo.
Судакъ	Таврическая	И. П. Щелковъ, К. О.	44 51	35 1	15	1.5	II	+	+	.	Tauride	Soudak.
Суджа	Курская	Д. С. Коробовъ	51 12	35 16			III	.	+	.	Koursk	Soudja.
Суздаль	Владимірская	П. П. Добровольскій, К. О.	56 25	40 27	?	2.1	III	+	—	+	Vladimir	Souzdal.
Суинъ-Аджи	Таврическая	Г. И. Франкгаузеръ, К. О.	44 56	34 14	?	2.0	III	⊕	.	+	Tauride	Souin-Adji.
Сулкава	Финляндскія	г. К. Линдфорсъ	61 48	27 22			III	.	.	+	Finlande	Soulkava.
Сумы	Харьковская	А. И. Новосильцовъ и ученики реальнаго училища	50 54	34 48	148	1.5	II	+	.	—	Kharkov	Soumy.
Сунчелеево	Казанская	А. П. Прокопьевъ	54 39	50 39			III	.	+	+	Kazan	Sountcheleevo.
Суолярви	Финляндскія	г. Раутіо	62 14	32 19			III	.	.	+	Finlande	Souolarvi.
Сургутъ	Тобольская	В. Н. Тарасовъ	61 17	73 20	52	2.0	II	+	+	+	Tobolsk	Sourgout.
Сусикасъ	Лифляндская	г. А. Бергманъ	57 30	24 28	20	2.1	III	+	.	.	Livonie	Sousikas.
Сухія Аврали	Самарская	С. С. Ахапкинъ	53 48	50 3	80	2.0	III	+	+	+	Samara	Soukhïa Avrali.
Сухой Фонтанъ	Эриванская	г. М. Нескреба	40 25	44 43	1760	2.1	III	⊕	.	+	Erivan	Soukhoï Fontan.
Сухумскій маякъ	Кутаисская	Г. Е. Маевъ	42 58	40 55	9	1.4	II	+	+	+	Koutais	Soukhoum, phare.
Сухумъ-Кале	Кутаисская	В. Ф. Германъ, К. О.	42 59	41 0	?	2.1	III	+	+	+	Koutais	Soukhoum-Kale.
Сылвинскій заводъ	Пермская	А. В. Подшиваловъ	57 18	58 50	?	1.6	III	+	.	+	Perm	Sylvinskiï Zavod.
Сытьково	Тверская	Л. И. Чижовъ	56 30	34 0			III	.	+	+	Tver	Sytkovo.
Сычевка	Смоленская	И. И. Наградовъ, К. О.	55 50	34 17	180	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Sytchevka.
Сычево	Смоленская	Е. М. Соболевскій	54 24	33 39	250	2.5	III	⊕	+	+	Smolensk	Sytchevo.
Сычевское	Тобольская	К. С. Мякининъ	55 24	65 2	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Sytchevskoe.
Сѣверная Ферма	Вологодская	В. Я. Масленниковъ, К. О.	59 31	39 17	?	2.6	III	⊕	.	.	Vologda	Severnaïa Ferma.
Сѣвскъ (1)	Орловская	Д. Д. Разуваевъ	52 9	34 30	180	1.4	III	+	.	.	Orel	Sevsk (1).
Сѣвскъ (2)	Орловская	Г. Г. Сенченко	52 9	34 30			III	.	.	+	Orel	Sevsk (2).
Сѣдлецъ (1)	Привислянскія	С. Д. Хорошкевичъ	52 10	22 17	153	3.5	III	⊕	+	+	Vistule	Sedlets (1).
Сѣдлецъ (2) Варш.-Тер. ж. д.	Привислянскія	К. П. Янишевскій, г. Ядовскій	52 10	22 17			III	.	.	+	Vistule	Sedlets (2).
Сѣнница	Привислянскія	Ф. С. Осипюкъ	52 6	21 38	150	1.8	III	⊕	+	.	Vistule	Sennitsa.
Сѣнно	Могилевская	И. А. Рышкевичъ, К. О.	54 49	29 39	190	1.9	III	+	+	+	Mogilev	Senno.
Сэдерширъ	Финляндскія	К. Ф. Лильефорсъ	60 7	25 26	7	1.5	II	+	+	+	Finlande	Söderskär.
Табунный хуторъ	Воронежская	Н. С. Прѣсняковъ	51 4	41 17	150	2.1	II	+	+	+	Voronej	Tabounnyï Khoutor.
Тавдинское	Тобольская	А. М. Катаевъ, Л. И. Табанаковъ	57 40	66 15	50	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Tavdinskoe.
Тагай	Симбирская	П. А. Кубышкинъ	54 18	47 38	200	2.1	III	+	.	+	Simbirsk	Tagaï.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...гамлыкское	Полтавская	К. С. Равичъ, К. О., г. И. Раевъ.	49°31′	35° 3′	146	2.1	III	+	+	+	Poltava	Tagamlykskoe.
...ганашъ, К.-Х.-С. ж. д.	Таврическая	Начальникъ 9-го участка	45 55	34 28			III	.	.	+	Tauride	Taganach.
...анрогъ (1) (маякъ)	Донская	А. М. Деклеизъ	47 12	38 57	35	5.2	II	+	+	+	Don	Taganrog (1) (phare).
...анрогъ (2)	Донская	А. Б. Изаксонъ	47 12	38 57			III	.	+	.	Don	Taganrog (2).
...гинъ	Орловская	А. Н. Митинъ	52 25	36 5	200	2.4	III	⊕	.	+	Orel	Tagin.
...кмыкское	Тобольская	О. И. Мисюрева	56 14	74 37	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Takmykskoe.
...ицкій заводъ	Пермская	В. И. Курбаковскій, К. О.	57 0	63 44	60	2.3	III	+	+	+	Perm	Talitskiĭ Zavod.
...льсенъ	Курляндская	С. Г. Малаха, К. О.	57 15	22 36	130	2.1	III	+	+	+	Courlande	Talsen.
...мбовъ	Тамбовская	В. К. Артюховъ, К. О., Г. А. Пер-	52 44	41 28	131	2.1	II	+	+	+	Tambov	Tambov.
...ммерфорсъ	Финляндскія	г-жа Молинъ [ваковъ.	61 30	23 46	90	1.7	II	+	.	+	Finlande	Tammerfors.
...нкаръ	Финляндскія	К. И. Эмелэ, К. О.	63 57	22 51			II	.	+	+	Finlande	Tankar.
...ра	Тобольская	г. А. Истоминъ	56 54	74 17	79	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Tara.
...раканова	Владимірская	А. Н. Ходулинъ	56 37	41 42	80	3.2	III	+	+	+	Vladimir	Tarakanova.
...раскова	Пермская	г. Куракинъ	57 6	60 9			III	.	.	+	Perm	Taraskovo.
...рвастъ	Лифляндская	Я. Я. Унътъ	58 14	25 53			III	.	—	+	Livonie	Tarvast.
...рутино	Бессарабская	Н. Г. Ермашевъ, К. О.	46 11	29 10	80	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Taroutino.
...рханкутскій маякъ	Таврическая	А. А. Баевъ	45 21	32 31	4	5.2	II	+	+	+	Tauride	Tarkhankout, phare.
...тево	Смоленская	С. А. Рачинскій, К. О.	56 10	33 21	240	2.0	III	+	+	+	Smolensk	Tatevo.
...рогенъ (1)	Ковенская	И. В. Брысовъ	55 16	22 17	?	2.4	II	+	+	+	Kovno	Taurogen (1).
...рогенъ (2)	Ковенская	С. С. Суткевичъ	55 16	22 17	?	2.1	III	⊕	+	+	Kovno	Taurogen (2).
...скеръ	Карская	г. М. Соколовъ	40 49	41 57	?	4.0	III	+	+	.	Kars	Taousker.
...кона, маякъ	Эстляндская	гг. Михайловъ, Сухаревъ	59 5	22 36			III	.	+	+	Esthonie	Takhkona, phare.
...кентъ	Сыръ-Дарьин.	Обсерваторія	41 20	69 18	495	2.0	II	+	+	+	Syr-Dariïa	Tachkent.
...рь	Тверская	П. П. Грязновъ	56 52	35 56	131	2.3	II	+	.	+	Tver	Tver.
...ляти	Кутаисская	Н. Н. Лебедевъ	42 16	42 2	?	2.1	III	+	+	.	Koutais	Tekliati.
...лавъ	Тифлисская	г. М. Хелаевъ, К. О.	41 55	45 29	731	2.1	III	+	+	+	Tiflis	Telav.
...мижбекская	Кубанская	г. И. Свидинъ, В. А. Полубинскій.	45 27	40 51	?	2.1	III	⊕	+	.	Kouban	Temijbekskaïa.
...миръ-Ханъ-Шура	Дагестанская	Ю. А. Роменскій и ученики реал.	42 49	47 7	475	6.9	II	+	.	.	Dagestan	Temir-Khan-Choura.
...миръ	Уральская	П. И. Лыска, Б. Г. Кіюць [учил.	49 6	57 10	227	2.6	II	⊕	—	.	Oural	Temir.
...мкино	Смоленская	А. Ѳ. Кушнеревъ, К. О.	55 7	35 17			III	.	+	+	Smolensk	Temkino.
...мниковъ	Тамбовская	В. Е. Томилинъ, К. О.	54 38	43 12	100	2.1	III	+	+	+	Tambov	Temnikov.
...мрюкъ	Кубанская	Д. С. Беридзе, С. И. Ющенко	45 17	37 22	60	3.2	II	+	+	+	Kouban	Temrïouk.
...ндровскій маякъ	Таврическая	С. К. Шукшта	46 19	31 30	2	4.6	II	+	+	—	Tauride	Tendra, phare.
...нполь	Волынская	К. А. Бордычевскій	49 50	26 26	?	2.7	II	⊕	.	.	Volynie	Teofipol.
...повка	Саратовская	А. О. Петровъ, К. О., г. Е. Созо-	52 4	46 8	250	2.1	III	+	—	+	Saratov	Teplovka.
...риберка	Архангельская	Ф. А. Рыжковъ [вьевъ.	69 8	35 28	7	1.8	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Teriberka.
...рновская	Донская	В. Ф. Поповъ	47 42	42 23			III		+	+	Don	Ternovskaïa.
...сово	Смоленская	П. Д. Игнатенковъ	55 37	34 30	190	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Tesovo.
...трисъ-Цхалы	Тифлисская	И. Г. Арджеваидзе	41 57	45 20	1220	2.1	III	⊕		—	Tiflis	Tetris-Tskhaly.
...тиксненскій погостъ	Вологодская	Л. Ѳ. Жуковъ, К. О. [кинъ	59 42	42 3			III	.	+	+	Vologda	Tiksnenskiĭ Pogost.
...мачево (1)	Самарская	А. Р. Вондоловскій, А. И. Шита-	53 20	51 11	60	1.8	II	+	.	.	Samara	Timachevo (1).
...мачево (2) (Березовскій хут.)	Самарская	А. П. Маторинъ, В. П. Филатовъ, Г. И. Бондаренко	53 20	51 10	60	1.1	II	+	.	.	Samara	Timachevo (2) (Berezovskiĭ Khoutor).
...нгута	Астраханская	В. Б. Шимковичъ, А. В. Логиновъ, Е. Н. Матвѣевъ, В. В. Соколовъ, И. О. Кузьминъ, С. Г. Кондратенко	47 56	44 39	20	2.0	II	+	+	+	Astrakhan	Tingouta.
...споль	Херсонская	Е. Н. Аблинъ, г. А. Дубининъ, К. А. Зенковичъ	46 50	29 35	26	2.3	II	+	+	.	Kherson	Tiraspol.
...товка	Курская	М. П. Скосаревскій	50 23	36 51	117	2.1	II	+	.	.	Koursk	Titovka.
...флисъ (Куки)	Тифлисская	г. Лозовецкій	41 44	44 49	549	1.8	III	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Kouki).
...флисъ. [Институтъ]	Тифлисская	Обсерваторія	41 43	44 48	409	1.3	I	+	+	+	Tiflis	Tiflis.
...флисъ (Александровск.	Тифлисская	А. Вересовъ и ученики	41 43	44 48	409	1.8	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Inst. d'Alexandre).
...флисъ (Горасв. Давида)	Тифлисская	г. Скляровъ	41 42	44 47	?	1.8	III	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Mt. St. David).
...флисъ (Реальн. учил.)	Тифлисская	г. О. Киферъ, К. О. и ученики	41 42	44 48	406	2.0	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Ecole réale).
...флисъ (Ботанич. садъ)	Тифлисская	г. З. Родіоновъ	41 41	44 49	440	2.4	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Jardin botan).
...тчалы	Тифлисская	В. И. Лисневскій, гг. П. Захар-										
...ый хуторъ	Самарская	ченко, П. Стуконоговъ	41 40	44 50	396	1.8	III	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Ortatchaly).
...ый хуторъ	Харьковская	В. Д. Портновъ	53 37	53 9	240	2.3	III	+	.	+	Samara	Tikhiĭ Khoutor.
...рбицкая	Кубанская	Я. И. Федоренковъ	50 19	37 3			III	.	.	+	Kharkov	Tikhiĭ Khoutor.
...були	Кутаисская	И. И. Соломко	45 51	40 5	83	1.8	II	—	+	+	Kouban	Tikhoretskaïa.
...ская Казарма	Дагестанская	Н. И. Чхаидзе	42 21	42 59	537	2.1	II	⊕	.	.	Koutais	Tkvibouli.
...льскъ (1)	Тобольская	г. Дебиръ-Хаджи-Магома-Оглы.	42 46	46 28	582	2.3	III	⊕	.	.	Dagestan	Tlokhskaïa Kazarma.
...льскъ (2)	Тобольская	А. А. Матусевичъ, И. Ф. Устюжа-	58 12	68 14	61	2.2	II	+	.	—	Tobolsk	Tobolsk (1).
...ма	Эстляндская	нинъ и воспитанники фельдш.	58 12	68 14	?	1.9	III	+	.	+	Tobolsk	Tobolsk (2).
...ань	Вятская	г. Садковъ [школы.	59 26	27 24	30	2.1	III	⊕	.	.	Esthonie	Toïla.
...гово	Самарская	П. И. Симонъ	57 7	48 24	105	2.1	III	+	+	+	Viatka	Tolman.
...ый Носъ	Енисейская	К. С. Захаровъ	53 57	52 24	190	2.1	III	+	.	.	Samara	Tolstovo.
...менъ-Колокъ	Самарская	А. А. Чемодуровъ, К. О., г. А. Хро-	70 5	83 40	18	2.4	II	⊕	.	.	Eniselsk	Tolstyï Nos.
...ая казенная ферма	Томская	М. Д. Владиміровъ [повъ	53 14	50 12	104	2.3	II	⊕	.	.	Samara	Tomachev-Kolok.
		А. А. Вяловъ, С. Д. Руновскій	56 41	85 0	?	3.2	II	⊕	.	.	Tomsk	Tomskaïa ferme.
		Л. И. Большаковъ, К. С. Пономаревъ, П. П. Скачковъ, Ф. А. Лушпа										

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Томскъ	Томская	Г. К. Тюменцевъ, К. О.	56°30′	84°58′	135	2.0	II	⊕	+	+	Tomsk	Tomsk.
Тоншаево	Костромская	г. В. Зоринъ	57 41	46 54	?	?	II	+	.	.	Kostroma	Tonchaevo.
Торбѣево	Смоленская	А. Н. Оглоблинъ	55 29	34 16			III	.	+	+	Smolensk	Torbeevo.
Торопецъ	Псковская	М. А. Языковъ, К. О.	56 29	31 38	210	2.5	III	+	+	+	Pskov	Toropets.
Тосна	С.-П.-Бургская	А. П. Ревновъ	59 32	30 53	35	2.5	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Tosna.
Тотайкой	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, К. О., г. Кореневъ	44 54	34 11	303	2.0	II	⊕	+	+	Tauride	Totaïkoï.
Тотьма	Вологодская	Н. М. Офицеровъ, К. О. и воспитанники Семинаріи	59 58	42 45	136	5.0	II	+	+	+	Vologda	Totma.
Тоуракское	Томская	гг. В. Сохаревъ, М. Дагаевъ	51 22	85 6	?	2.1	II	+	+	+	Tomsk	Toourakskoe.
Тоцкое	Самарская	А. П. Степановъ	52 32	52 45	77	2.1	III	—	+	+	Samara	Totskoe.
Требуховъ	Черниговская	Е. В. Буяло, г. Галаганъ	50 29	30 54	170	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Trebouchov.
Трехъ-Островянская	Донская	А. А. Дьяконовъ	49 5	43 56			III	.	+	+	Don	Trekh-Ostrovianskaia.
Троельга	Пермская	В. С. Таньжинъ, К. О.	57 28	56 32	?	1.9	III	+	+	+	Perm	Troelga.
Троица	Тверская	гг. Ф. Самуйловъ, А. Бѣликовъ	57 53	35 0			III	.	.	+	Tver	Troitsa.
Троицкая	Пермская	П. Ѳ. Гребенщиковъ	59 22	56 55	70	2.1	III	+	+	+	Perm	Troitskaïa.
Троицкое	Смоленская	г. М. Сперанскій, Ѳ. И. Молодцевъ	55 50	32 3	160	2.8	III	⊕	.	—	Smolensk	Troitskoe.
Троицкое	Херсонская	г. М. Волковъ	47 42	32 49	?	2.1	III	+	.	+	Kherson	Troitskoe.
Троицкое	Донская	г. Г. Ѳеденко, К. О.	47 19	38 54			III	.	+	+	Don	Troitskoe.
Троицкое (Хватовъ зав.)	Смоленская	Д. Е. Діаконовъ	54 53	34 15	190	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Troitskoe (Khvatov Zav.
Троицко-Печерское	Вологодская	А. А. Сахаровъ, К. О.	62 42	56 13	100	2.3	II	⊕	.	+	Vologda	Troitsko-Petcherskoe.
Троицкосавскъ	Забайкальская	И. Б. Капустинъ, И. А. Самойловъ	50 22	106 27	782	2.3	II	+	+	.	Transbaïkalie	Troitskosavsk.
Троицкъ (1)	Оренбургская	С. В. Ржаницынъ, К. О. и ученики	54 5	61 33	170	2.1	II	+	+	+	Orenbourg	Troitsk (1).
Троицкъ (2)	Оренбургская	В. А. Лавровскій, К. О.	54 5	61 33	170	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Troitsk (2).
Троицкъ	Пензенская	Ѳ. М. Пузраковъ, К. О., М. И. Тихомировъ	54 6	43 49	130	2.3	II	+	+	+	Penza	Troitsk.
Троки	Виленская	г. П. Демидовичъ	54 39	24 56			III	.	.	+	Vilno	Troki.
Тросна	Орловская	М. П. Ахочинскій	52 27	35 51	220	2.1	III	⊕	+	+	Orel	Trosna.
Тростянецъ (Смородино)	Харьковская	Е. В. Мазаракій 2.	50 28	34 58	123	2.1	II	+	.	.	Kharkov	Trostianets (Smorodin
Трофимовщина	Пензенская	А. Д. Болдовъ, К. О.	54 31	45 14	105	2.1	III	+	+	+	Penza	Trofimovchtchina.
Трояновъ Валъ	Бессарабская	Ч. В. Влочевскій, К. О.	45 46	28 30	109	2.1	III	+	.	+	Bessarabie	Troïanov Val.
Трубчевскъ	Орловская	Н. И. Соколовъ, К. О.	52 35	33 46	190	2.8	III	+	.	+	Orel	Troubtchevsk.
Тула (1)	Тульская	В. В. Буняковскій, К. О.	54 12	37 37	165	1.5	II	⊕	+	+	Toula	Toula (1).
Тула (2)	Тульская	А. А. Соколовъ, Е. В. Жадовскій	54 12	37 37	155	2.3	III	+	.	.	Toula	Toula (2).
Тумбажъ	Новгородская	К. Д. Шиллингъ, К. О.	60 36	36 51	?	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Toumbaj.
Тумиловичи	Минская	Н. И. Чистый	54 56	27 59	210	2.1	III	+	+	+	Minsk	Toumilovitchi.
Турецъ	Витебская	К. К. Шембель	55 44	30 26	170	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Tourets.
Туринскъ (1)	Тобольская	г. В. Курневскій	58 3	63 40	70	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Tourinsk (1).
Туринскъ (2)	Тобольская	г. А. Силинъ, А. В. Поповъ	58 3	63 40	70	2.1	III	+	+	—	Tobolsk	Tourinsk (2).
Туркестанъ	Сыръ-Дарьин.	г. Н. Николаевъ	43 18	68 17	235	1.9	II	+	.	.	Syr-Dariia	Tourkestan.
Турлаки	Бессарабская	Е. Л. Чоповская	46 12	30 18	?	2.1	II	+	.	.	Bessarabie	Tourlaki.
Туруханскъ	Енисейская	Ю. І. Цедербаумъ	65 55	87 38	40	1.9	II	+	.	.	Eniseïsk	Touroukhansk.
Тутальское	Томская	І. Г. Миганович	57 35	88 2			III	.	+	+	Tomsk	Toutalskoe.
Тухомичи	Псковская	И. З. Леоновъ	57 2	31 34	120	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Toukhomitchi.
Тымянки-Шклярже	Привислянскія	г. С. Залескій	52 43	22 22			III	.	.	+	Vistule	Tymianki-Chklarje.
Тыркшли	Ковенская	И. И. Максимовъ	56 15	22 19	50	2.2	III	+	.	+	Kovno	Tyrkchli.
Тюбъ-Караганскій маякъ	Закаспійская	М. А. Миндринъ	44 36	50 18	129	1.4	II	+	+	.	Transcasp.	Tioub-Karagan, pha
Тюкалинскъ	Тобольская	В. А. Плотниковъ, К. О.	55 52	72 14	?	2.1	III	+	—	+	Tobolsk	Tioukalinsk.
Тюменцевское	Томская	Н. П. Пузыревъ, А. И. Пузырева	53 16	81 33	200	2.0	II	⊕	+	+	Tomsk	Tioumentsevskoe.
Тюмень	Тобольская	А. Д. Петровъ, К. О.	57 10	65 32	89	2.0	II	+	.	+	Tobolsk	Tioumen.
Тютьково	Тульская	В. В. Кудрявцевъ	54 37	38 38	?	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Tioutkovo.
Тяполово	Смоленская	І. В. Зыковъ, К. О.	55 20	32 15	180	2.1	II	+	+	+	Smolensk	Tiapolovo.
Убиси	Кутаисская	гг. А. Надирадзе, К. Гороль, В. Бибилошвили, В. М. Джапаридзе	42 6	43 14	200	1.3	III	+	.	.	Koutais	Oubisi.
Углецъ	Костромская	г. Н. Медіокритскій	57 15	42 3			III	.	+	+	Kostroma	Ouglets.
Угроѣды	Харьковская	А. Г. Газовскій, К. О., М. И. Ро-	50 52	35 17	220	2.0	II	+	.	+	Kharkov	Ougroedy.
Удобная	Кубанская	А. И. Скворцовъ [зенбергъ.	44 12	41 32	?	2.1	III	⊕	+	—	Kouban	Oudobnaïa.
Узунъ-Булакъ	Семипалатин.	П. В. Сѣдымовъ и ученики	50 12	79 38	?	2.1	II	+	.	+	Semipalatinsk	Ouzoun-Boulak.
Уильское	Уральская	С. М. Лавровъ, К. О.; г. М. Ха-	49 4	54 41	92	1.0	II	⊕	.	.	Oural	Ouilskoe.
Уланокъ	Курская	И. А. Губаревъ [чинскій.	51 8	35 24	180	2.1	III	⊕	+	—	Koursk	Oulanok.
Улеаборгъ	Финляндскія	г. В. Нордштремъ	65 1	25 27	7	1.4	II	+	.	—	Finlande	Uleaborg.
Улкокалла	Финляндскія	г. Е. Біорклефъ	64 20	23 27	?	?	II	+	+	+	Finlande	Oulkokalla.
Ульяновка	Саратовская	И. Д. Булгинъ	53 6	46 44	300	2.3	III	+	+	.	Saratov	Oulianovka.
Уманская	Кубанская	г. Ѳ. Быковъ	46 20	39 24	?	2.1	III	+	.	.	Kouban	Oumanskaïa.
Умань	Кіевская	В. А. Поггенполь, К. О., В. П. Максимчикъ	48 45	30 13	216	1.0	II	⊞	+	+	Kiev	Ouman.
Унда	Забайкальская	г. А. Фирсовъ	51 22	116 19	?	2.3	III	+	.	—	Transbaïkalie	Ounda.
Ундоры	Симбирская	А. В. Воробьевъ	54 37	48 24	130	2.1	III	+	.	+	Simbirsk	Oundory.
Унжа	Костромская	В. А. Ширяевъ, К. О.	58 1	44 1	120	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Ounja.
Унтинъ	Лифляндская	К. А. Лездинь	57 49	26 2	50	2.1	III	⊕	+	+	Livonie	Ountin.
Уральскъ (Реальн. учил.)	Уральская	П. И. Свѣшниковъ, гг. Хомяковъ, Сурковъ, Логиновъ, Борисовъ	51 12	51 22	38	1.4	II	+	+	+	Oural	Ouralsk (Ecole réal
Уральскъ (Лѣсничество)	Уральская	М. К. Савичъ, К. О., М. К. Поповъ, г. А. Погодаевъ	51 43	50 55	109	1.0	II	+	.	+	Oural	Ouralsk (Verderie)

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Eléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ьскъ (Сел.-хоз. шк.).	Уральская. .	Д. Н. Четвериковъ, К. О., и воспитанники школы.	51°15′	51°17	34	1.0	II	+	.	—	Oural. . . .	Ouralsk (Ecole agronom.)
умъ	Вятская . . .	Н. С. Морозовъ, г. И. Самарцевъ	57 7	50 1	95	2.2	II	+	+	—	Viatka . . .	Ourjoum.
ичъ	Тургайская. .	М. Е. Рукавицынъ, А. Н. Лебе-	51 18	62 50	217	3.6	II	+	+	+	Tourgaï . . .	Ourkatch.
кайное.	Ставропольск.	К. А. Матузовъ . . . . [девъ.	45 0?	45 10?	80	2.1	III	+	.	—	Stavropol . .	Ourojaïnoe.
пинская (1). . . .	Донская .	В. В. Симоновъ и ученики реал. уч.	50 48	42 0	106	2.1	II	+	.	.	Don	Ourioupinskaïa (1).
нское	Владимірская .	Н. Е. Кашинцевъ, К. О.	56 31	38 20	239	2.0	II	⊕	+	+	Vladimir . .	Ouspenskoe.
новка	Херсонская. .	М. А. Угриновичъ	47 57	32 32	?	2.5	III	+	.	—	Kherson. . .	Oustinovka.
-Быстрянская . .	Донская . . .	П. А. Арефьевъ. . . . . [девъ	47 49	41 4	13	2.5	III	⊕	+	+	Don	Oust-Bystrianskaïa.
вашка.	Архангельская	І. И. Никитинскій, г. С. Кудряв-	64 46	46 16	?	2.5	III	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Oustvachka.
-Двинскій маякъ .	Лифляндская .	гг. Никифоровъ, Михайловъ . .	57 4	24 2	5	1.8	II	+	+	—	Livonie . . .	Oust-Dvinsk, phare.
-Двинскъ	Лифляндская .	гг. Герлахъ, А. Вернеръ, К. О. .	57 3	24 0	7	2.3	II	+	.	+	Livonie . . .	Oust-Dvinsk.
-Ижора	С.-П.-Бургская	Л. И. Войновъ, К. О.	59 48	30 32	10	2.0	III	+	+	+	St.-Pétersb. .	Oust-Ijora.
искитимское . . .	Томская . . .	А. Ф. Новиковъ.	55 19	85 56			III	.	+	—	Tomsk . . .	Oustiakitimskoe.
-Ишимъ.	Тобольская. .	В. В. Малишевскій	57 43	71 6	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk. . .	Oust-Ichim.
-Каменогорская рма (Джельдеузекъ) .	Семипалатин.	Д. Г. Любомудровъ, г. Кусковъ	49 53	82 43	427	2.0	II	⊕	+	+	Semipalatinsk	[Ferma (Djeldeouzek). Oust-Kamenogorskaïa
кожва	Архангельская	В. П. Воропановъ, Е. М. Едем-	65 9	56 59	60	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Oustkojva.
ламенское	Тобольская. .	М. Р. Зундштремъ . . . [скій.	56 29	67 36	320	2.1	III	+	+	+	Tobolsk. . .	Oustlamenskoe.
-Майское	Якутская. . .	П. Г. Николаевъ	60 25	134 29	?	1.7	II	⊕	+	+	Iakoutsk. . .	Oust-Maiskoe.
-Медвѣдицкая . . .	Донская . . .	М. И. Сухановъ, К. О.	49 35	42 45	90	2.1	II	+	+	+	Don.	Oust-Medveditskaïa.
немское	Вологодская .	П. Л. Щекинъ	61 37	54 53	130	2.0	II	+	+	.	Vologda. . .	Oustnemskoe.
-Ницинское	Тобольская. .	г. Ф. Катаевъ.	57 30	64 31	?	2.3	III	+	+	+	Tobolsk. . .	Oust-Nitsinskoe.
паденьга.	Архангельская	И. В. Поповъ.	61 55	42 40	50	2.1	III	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Oustpadenga.
-Суерское	Тобольская. .	Ф. Я. Буровъ	56 4	65 52	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk. . .	Oust-Souerskoe.
-Сысольскъ . . .	Вологодская .	И. К. Знаменскій, Л. Ѳ. Вернигора, А. А. Королевъ, А. Ѳ. Лаптевъ.	61 40	50 51	115	3.7	II	+	+	+	Vologda. . .	Oust-Sysolsk.
Тунгузское . . .	Енисейская. .	Н. А. Климовскій	58 8	92 45	80	2.5	II	+	+	.	Eniseïsk. . .	Oust-Toungouzskoe.
-Хоперская . . .	Донская . . .	г. З. Поповъ	49 35	42 26			III	.	+	+	Don	Oust-Khoperskaïa.
-Цыльма.	Архангельская	Н. П. Солнцевъ.	65 27	52 10	37	1.8	II	+	.	.	Arkhangelsk.	Oust-Tsylma.
ки	Финляндскія .	г. К. Мобергъ.	69 52	27 34			III	.	.	+	Finlande . .	Outsioki.
. . . . .	Финляндскія .	г. Г. Корсштремъ	59 47	21 22	9	1.5	II	+	+	+	Finlande . .	Utö.
. . . . .	Уфимская . . .	г. П. Пикачевъ, Н. А. Бравинъ, К. О., В. Н. Чернавскій, Ѳ. Ѳ. Томанъ, В. Е. Попковъ	54 43	55 56	174	3.2	II	⊕	+	+	Oufa	Oufa.
ей	Пермская . .	г. Л. Голозинъ	56 3	60 16			III	.	.	+	Perm	Oufaleï.
манъ	Кубанская. .	гг. И. Байрамуковъ, Н. Крупни-	43 29	42 4	1424	2.1	III	+	.	+	Kouban . . .	Outchkoulan.
ирь	Волынская. .	г. К. Михайловскій . . . [ковъ	50 51	28 27	170	2.1	III	+	.	.	Volynie. . .	Ouchomir.
ое	Курская . . .	Ѳ. П. Вангенгеймъ, А. Ѳ. Вангенъ- [геймъ.	52 4	35 5	161	1.6	II	+	+	+	Koursk . . .	Ouïoutnoe.
ровское	Полтавская. .	гг. И. Іостинъ, К. Равичъ . . .	49 24	35 7	128	2.1	III	+	+	+	Poltava. . .	Fedorovskoe.
вы.	Витебская . .	М. Г. Атаршиковъ, К. О. . . .	56 16	27 3			III		+	.	Vitebsk. . .	Feïmany.
совъ.	Минская. . .	И. А. Вержбовскій, К. О. . . .	53 45	26 5	?	2.0	III	+	+	+	Minsk. . . .	Felixov.
гоновъ хуторъ. .	Херсонская. .	А. М. Филимоновъ, К. О. . . .	47 22	30 35	?	2.1	III	+	.	.	Kherson. . .	Filimonov, Khoutor.
нъ.	Лифляндская	А. Г. Эргъ, А. А. Дрейеръ,	58 22	25 36	92	2.1	II	+	.	.	Livonie . . .	Fellin.
овская.	Донская . . .	г. Пестрицкій . [Ю. Я. Рятсепъ	50 35	42 45			III	.	+	.	Don	Filonovskaïa.
ландъ, маякъ . .	Лифляндская .	М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50	6	1.4	II	+	+	+	Livonie . . .	Filzand, phare.
во	Смоленская .	А. И. Завьяловъ	54 39	32 11	225	2.0	II	⊕	.	+	Smolensk . .	Flenovo.
вское	Ярославская .	Ѳ. И. Лебедевъ	57 53	38 18			III	.	+	+	Iaroslavl . .	Florovskoe.
ъ	Таврическая .	І. А. Ковалевскій	44 23	33 48	27	2.3	II	+	.	.	Tauride. . .	Foros.
ихсгофъ	Курляндская .	г. Э. Брейманъ	56 35	23 26			III	.	.	+	Courlande . .	Friedrichshof.
ровскъ.	Приморская .	А. Д. Проненко	48 28	135 7	77	2.3	II	⊕	.	.	Littoral. . .	Khabarovsk.
ский хуторъ. . .	Черниговская.	г-жа М. П. Шоттъ	52 11	33 44	190	2.1	II	+	.	—	Tchernigov .	Khalanskiï Khoutor.
. . . . .	Финляндскія .	М. И. Висленевъ, г. Г. Шемякинъ, П. М. Суховскій . . .	60 22	29 7	100	2.2	II	⊕	+	+	Finlande . .	Halila.
нды	Елисаветполь.	г. Ф. Вильконскій	39 49	46 45	?	1.9	III	+	.	.	Elisavetpol. .	Khankendy.
ново	Ярославская .	П. В. Рудаковъ	57 46	40 45			II	.	+	+	Iaroslavl. . .	Kharitonovo.
въ (1)	Харьковская .	И. П. Поповъ, К. О., Д. К. Педаевъ, А. Э. Кроянскій . . .	50 0	36 14	140	2.0	II	+	.	+	Kharkov. . .	Kharkov (1).
въ (2)	Харьковская .	Е. И. Морозовъ, К. О., Ю. К. Шнель	50 0	36 14	152	3.1	II	+	.	.	Kharkov. . .	Kharkov (2).
-Юртъ	Терская . . .	гг. А. Гусевъ, Н. Глотовъ . . .	43 16	46 35	823	2.1	III	+	+	+	Terek. . . .	Khasav-Iourt.
нскъ.	Саратовская .	Д. Т. Марковъ	52 29	48 4	50	2.1	III	⊕	—	+	Saratov . . .	Khvalynsk.
ессній маякъ. . .	Таврическая .	П. Я. Поляковъ	44 35	33 23	2	2.6	II	+	.	—	Tauride. . .	Khersones, phare.
ъ.	Херсонская. .	Н. И. Упенѣкъ, Ф. И. Устименко	46 38	32 37	20	1.4	II	+	+	+	Kherson. . .	Kherson.
си.	Кутаисская. .	г. А. Гайсановъ	41 29	41 55	?	2.1	III	⊕	.	+	Koutais . . .	Khertvisi.
зъ	Тифлисская .	г. Л. Лондаридзе	41 29	43 19	1028	2.1	III	⊕	.	—	Tiflis . . .	Khertvis.
ть	Иркутская. .	В. В. Тарховъ, г. Кауровъ . . .	53 17	105 49	568	2.1	III	+	—	.	Irkoutsk . .	Khogot.
. . . . .	Самаркандская	гг. Назаровъ, Ѳ. Веретенниковъ.	40 18	69 38	333	1.9	II	+	+	+	Samarkand .	Khodjent.
Казарма	Привислянскія	М. И. Юхневичъ	50 47	20 38	?	2.1	III	+	.	.	Vistule . . .	Khodtcha.
ры.	Дагестанская.	г. Я. Исааковъ	42 46?	46 8?	1615	1.9	III	⊕	.	—	Dagestan . .	Khoïskaïa Kazarma.
1)	Архангельская	В. Д. Перовскій, К. О.	64 13	41 42	10	2.0	II	+	+	+	Arkhangelsk.	Kholmogory.
. . . . .	Привислянскія	П. В. Чаплинъ, К. О.	51 8	23 29	189	2.0	II	⊕	+	+	Vistule . . .	Kholm (1).

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота термометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Холодный, хуторъ	Курская	А. С. Балабановъ, К. О.	50°43′	37°58′	160	1.9	III	⊕	.	.	Koursk	Kholodnyï Khoutor.
Холоневъ	Волынская.	Г. Я. Юркевичъ, К. О.	50 29	24 49	250	2.1	III	+	+	+	Volynie	Kholonev.
Хони	Кутаисская.	Воспитанники учит. Семинаріи	42 20	42 26	107	2.4	II	+	.	.	Koutais	Khoni.
Хороль	Полтавская.	І. М. Россошинскій-Макаріевъ,	49 47	33 17	?	2.1	III	+	+	+	Poltava	Khorol.
Хорошавка	Тульская	В. В. Соболевъ [К. О.	53 6	38 31	140	2.1	III	+	.	+	Toula	Khorochavka.
Хотаевичи	Минская.	г. П. Верниковскій	54 26	27 45	200	2.1	III	+	+	+	Minsk	Khotaevitchi.
Хотынецъ	Орловская	Е. Д. Говоровъ	53 8	35 24	248	2.1	III	⊕	—	+	Orel	Khotynets.
Храпово	Рязанская	М. Д. Счастнева, К. О.	54 37	39 40			III	.	+	+	Riazan	Khrapovo.
Христорождественское	Вологодская	П. К. Алентовъ, К. О.	59 21	39 34	105	2.4	III	⊕	+	+	Vologda	Khristorojdestvenskoe.
Христорождественское	Томская	Н. В. Толмачевъ	53 48	87 6			III	.	+	+	Tomsk	Khristorojdestvenskoe.
Христорождественское	Ярославская	г. Н. Успенскій, К. О.	58 10	39 55	?	2.1	III	+	+	+	Iaroslav	Khristorojdestvenskoe.
Хумара	Кубанская	г. Д. Жарихинъ.	43 50	41 54	550	1.8	III	⊕	.	+	Kouban	Khoumara.
Хунзахъ	Дагестанская.	гг. Ю. Клютъ, Магома-Сааду-	42 34	46 44	1695	2.3	III	+	.	+	Dagestan	Khounzakh.
Хуторокъ	Кубанская	И. И. Матвѣевъ, К. О. [Огны.	45 7	41 1	157	2.1	II	+	—	+	Kouban	Khoutorok.
Царевококшайскъ	Казанская	М. Ѳ. Ѳедоровъ, г. А. Бабинъ.	56 38	47 55	75	1.9	III	⊕	+	+	Kazan	Tsarevokokchaisk.
Царевосанчурскъ	Вятская	С. И. Колобовъ	56 57	47 16	100	2.1	II	+	.	+	Viatka	Tsarevotsantchoursk.
Царицынъ	Саратовская	П. В. Синюринъ.	48 42	44 31	46	2.1	II	⊕	.	+	Saratov	Tsaritsyn.
Цебыха	Полтавская.	г. В. Брилевскій.	49 29	35 27	174	4.2	III	+	+	+	Poltava	Tsebykha.
Перельскій маякъ	Лифляндская.	Н. П. Осетровъ	57 55	22 4	5	2.0	II	+	.	+	Livonie	Tserel, phare.
Церковные Убеи	Симбирская.	Н. А. Павловъ	54 47	47 47	?	2.1	III	+	.	+	Simbirsk	Tserkovnye Oubei.
Цехмистровка	Полтавская.	В. Н. Ливановъ, К. О.	49 32	35 37	184	2.4	III	+	+	+	Poltava	Tsekhmistrovka.
Цинондали	Тифлисская	Г. С. Сагоровъ, К. Н. Савиновъ, П. А. Вильбергъ	41 53	45 34	?	?	II	+	.	.	Tiflis	Tsinondali.
Цѣхоцинскъ	Привислянскія	Г. Л. Руппертъ	53 4	18 55	45	1.4	II	⊕	.	.	Vistule	Tsekhotsinsk.
Цымлянская	Донская	гг. И. Кошкинъ, В. Н. Никольскій	47 44	42 15			III	.	+	+	Don	Tsymlianskaia.
Чашинское	Тобольская.	И. Ѳ. Трапезниковъ, И. Л. Лопаткинъ, М. П. Глѣбовъ	55 52	64 46	70	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Tchachinskoe.
Чаква	Кутаисская	гг. Катаяма, Фукотара.	41 42	41 45	?	1.5	II	⊕	.	.	Koutais	Tchakva.
Челябинскъ	Оренбургская.	А. П. Королевъ	55 10	61 24	246	2.4	II	⊕	+	+	Orenbourg	Tcheliabinsk.
Чемашуры	Вятская	Т. А. Горскій	57 34	53 10	160	2.5	III	⊕	+	+	Viatka	Tchemachoury.
Ченстоховъ (1)	Привислянскія	Ф. Э. Ярачевскій	50 49	19 7	244	1.5	II	+	+	+	Vistule	Tchenstokhov (1).
Ченстоховъ (2)	Привислянскія	И. П. Чебуньковъ	50 49	19 7			III	.	+	.	Vistule	Tchenstokhov (2).
Чердынь (1)	Пермская	О. В. Тачина, К. О.	60 24	56 31	177	4.2	II	+	.	+	Perm	Tcherdyn (1).
Чердынь (2)	Пермская	И. П. Кванишевскій, К. О.	60 24	56 31	180	2.5	III	+	.	+	Perm	Tcherdyn (2).
Черевково	Вологодская	К. В. Поповъ	61 47	45 18	40	2.1	III	⊕	+	+	Vologda	Tcherevkovo.
Череповецъ	Новгородская.	Н. М. Ларіоновъ [торъ.	59 7	37 56	141	3.4	II	⊕	.	.	Novgorod	Tcherepovets.
Черниковъ	Могилевская	І. П. Ящуржинскій, К. О., г. Кан-	53 34	31 23	172	2.5	II	+	.	+	Mogilev	Tcherikov.
Чермалыкъ	Екатериносл.	И. В. Зуботенко, Е. Г. Коваленко	47 19	37 50	?	2.1	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Tchermalyk.
Черна	Новгородская	Е. М. Добромысловъ.	58 35	35 10	170	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Tcherna.
Чернавское	Тобольская.	г. Е. Ивановъ [нышевъ	54 59	65 3	80	2.2	III	+	.	.	Tobolsk	Tchernavskoe.
Чернево	Тульская	М. А. Воскресенскій, С. П. Чер-	54 43	38 36	?	2.3	III	⊕	+	+	Toula	Tchernevo.
Черноръченская	Тобольская	А. Ѳ. Памфиловъ, К. О.	56 57	65 17	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Tchernoretchenskaia.
Черницы	Владимірская.	С. П. Куроѣдовъ, К. О.	56 57	41 26	100	2.1	II	+	+	+	Vladimir	Tchernitsy.
Чернышевская	Донская	г. Поповъ.	49 0	42 7			III	.	+	.	Don	Tchernychevskaia.
Чертова Долина (1)	Тифлисская	г. Р. Березовъ	42 30	44 28	2000	1.5	III	⊕	.	+	Tiflis	Tchertova Dolina (1).
Чертова Долина (2)	Тифлисская	г. К. Касаевъ.	42 30	44 28			III	.	.	+	Tiflis	Tchertova Dolina (2).
Четырехбугорный маякъ	Астраханская	А. И. Нестеровъ	45 36	47 38	15	1.4	II	⊕	+	+	Astrakhan	Tchetyrekhbougorny phare.
Чеченскій маякъ	Терская	В. С. Синицкій	43 58	47 38	—24	?	II	—	+	—	Terek	Tchetchen, phare.
Чіатуры	Кутаисская	А. С. Перетели, г. Шульцъ	42 18	43 18	347	1.9	II	⊕	.	+	Koutais	Tchiatoury.
Чибунды	Семипалатин.	В. Н. Плотниковъ, К. О.	51 57	77 9	163	2.1	III	+	.	+	Semipalatinsk	Tchiboundy.
Чигиринъ	Кіевская	П. А. Жуковскій, К. О.	49 5	32 40	100	2.0	III	+	+	+	Kiev	Tchigirin.
Чижевъ	Привислянскія	П. О. Мосцицкій	52 48	22 19			III	.	+	.	Vistule	Tchijev.
Чикишляръ	Закаспійская.	А. А. Астафьевъ, г. А. Смѣтанинъ, А. Б. Бровиковъ	37 39	53 51	?	2.0	II	+	.	+	Transcasp.	Tchikichlar.
Чилимъ	Симбирская.	В. Л. Персіяниновъ	54 38	47 20	?	2.2	III	+	+	+	Simbirsk	Tchilim.
Чилипси	Черноморская.	г. П. Гусевъ, Д. Н. Бѣлевскій	44 14	39 15	98	2.0	III	⊕	.	.	Mer Noire	Tchilipsi.
Чита	Забайкальская	М. П. Павловъ, К. О.	52 1	113 30	691	2.1	II	+	+	+	Transbaïkalie	Tchita.
Чуварлеи	Симбирская	В. В. Терпсихоровъ.	54 51	46 29			III	.	+	.	Simbirsk	Tchouvarlei.
Чугуны	Нижегородск.	С. М. Сахаровскій.	56 4	45 43	80	2.4	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Tchougouny.
Чудо-Никольское (Ивановская Пустошь).	Уфимская	В. С. Волковъ.	53 54	53 49	150	2.0	III	⊕	+	+	Oufa	Tchoudo-Nikolskoe-novskaia Poustoch.
Чусовская	Пермская	А. М. Казанцевъ, П. П. Худиловъ	58 18	57 49	145	3.9	II	—	.	+	Perm	Tchousovskaia.
Чухлома	Костромская.	г. В. Ширяевъ	58 45	42 42	190	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Tchoukhloma.
Чхалта (Караульн. домъ)	Кутаисская	М. А. Вересовъ	43 5?	41 43?			III	.	.	+	Koutais	Tchkhalta.
Шаба	Бессарабская.	Д. А. Трайловичъ	46 8	30 23			III	.	+	+	Bessarabie	Chaba.
Шавли (1)	Ковенская	И. О. Керсновскій, К. О.	55 56	23 19	130	2.1	II	+	+	—	Kovno	Chavli (1).
Шадринская Ферма	Пермская	П. Ф. Корольковъ, К. О. [горьевъ	56 1	63 52	135	2.6	II	⊕	.	.	Perm	Chadrinskaia Ferme.
Шадринскъ	Пермская.	М. Г. Визгинъ, К. О., В. М. Гри-	56 5	63 38	88	2.0	II	+	.	+	Perm	Chadrinsk.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...шерь	Пермская	А. А. Павловъ	59°58′	56°14′	?	2.1	III	+	+	.	Perm	Chakcher.
...манское	Иркутская	Н. С. Савватѣевъ, К. О.	57 0	101 40	?	2.1	III	+	+	+	Irkoutsk	Chamanskoe.
...нталово	Смоленская	М. Д. Панковъ	54 13	32 34	192	3.4	II	+	+	+	Smolensk	Chantalovo.
...ркань	Вятская	А. М. Родигинъ . . [г. Яременко	57 18	53 52	?	2.0	III	+	+	.	Viatka	Charkan.
...улиха	Кіевская	г. Шкляръ, И. А. Музыченкъ,	48 59	30 35	200	1.5	III	+	+	—	Kiev	Chaoulikha.
...кое (Головинское)	Черноморская	гг. С. Кабалія, А. Цицова	43 45	39 27	5	1.4	III	⊕	.	.	Mer Noire	Chakhe (Golovinskoe).
...козаводская	Терская	П. Г. Дытынковскій, г. Шатбе-	43 29	46 22	25	2.1	III	⊕	.	+	Terek	Chelkozavodskaïa.
...отское	Вологодская	В. П. Куклинъ . . . . [ровъ.	60 25?	41 35?	150	2.3	III	+	.	+	Vologda	Chelotskoe.
...ьгрундъ	Финляндскія	г. С. Стремборгъ	60 20	21 11	5	?	II	+	+	.	Finlande	Skälgrund.
...ьшеръ	Финляндскія	г. Гренлундъ, К. Е. Голмбергъ	60 25	19 35	8	1.5	II	+	+	+	Finlande	Skälskär.
...аха	Бакинская	гг. Н. Циціановъ, Д. Саакянцъ.	40 38	48 39	680	1.8	III	+	.	.	Bakou	Chemakha.
...курскъ	Архангельская	М. О. Виноградскій, К. О.	62 6	42 54	42	3.9	II	+	+	.	Arkhangelsk	Chenkoursk.
...етовка (1)	Волынская	Я. О. Табалюкъ, К. О.	50 10	27 7	250	2.1	III	+	.	+	Volynie	Chepetovka (1).
...етовка (2)	Волынская	А. В. Кикецъ, К. О.	50 10	27 7	250	2.1	III	+	+	+	Volynie	Chepetovka (2).
...туховка	Донская	Н. И. Обуховъ, К. О.	49 18	40 20	97	2.1	II	+	+	+	Don	Cheptoukhovka.
...шни	Подольская	С. Я. Добья, К. О.	49 1	28 26	250	2.0	III	+	+	+	Podolie	Cherchni.
...лингсгофъ	Лифляндская	Г. П. Шмидтъ, К. О.	57 43	25 38	60	1.9	III	+	+	+	Livonie	Schillingshof.
...ово	Ярославская	М. А. Поповъ, К. О.	57 50	40 14	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Chilovo.
...овцы	Бессарабская	П. П. Звинко	48 26	26 12	200	2.8	II	+	.	+	Bessarabie	Chilovtsy.
...скъ	Новгородская	г. Аверьяновъ	58 16	30 33			III	.	.	+	Novgorod	Chimsk.
...окій Буеракъ	Саратовская	В. В. Сокольскій	52 7	47 47	?	2.1	III	+	+	+	Saratov	Chirokiï Bouerak.
...окое	Екатериносл.	г. Г. Нейфельдъ	47 55?	34 55?			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Chirokoe.
...кино	Ярославская	Н. Н. Городецкій	57 31	37 46			III	.	+	+	Iaroslavl	Chichkino.
...ссельбургъ	С.-П.-Бургская	Н. А. Алперовичъ	59 57	31 2	13	1.6	II	+	+	+	St.-Pétersb.	Schlüsselburg.
...къ	Лифляндская	И. П. Шпенгель, К. О.	56 57	23 37	4	2.1	III	+	+	+	Livonie	Chlok.
...ское	Тамбовская	А. С. Надеждинъ, К. О., А. Г. Ма-	53 3	39 25	190	2.1	II	+	+	+	Tambov	Chovskoe.
...отово	Смоленская	Н. С. Соколовъ . . . [лышевъ.	56 4	33 9	190	2.8	III	⊕	+	+	Smolensk	Chopotovo.
...енскій заводъ	Черниговская	Н. С. Коноваловъ, К. О., гг. Г. Приходько, А. Горбузовъ, Н. Кузьминъ, И. Мужило	51 52	33 30	156	2.6	II	⊕	+	+	Tchernigov	Chostenskiï Zavod.
...ла (1)	Кіевская	А. Д. Воскресенскій, К. О.	49 0	31 23	153	2.1	II	+	+	+	Kiev	Chpola (1).
...ла (2)	Кіевская	М. С. Вележевъ	49 0	31 23	150	2.1	II	—	.	+	Kiev	Chpola (2).
...ловка	Харьковская	В. В. Даниловъ, К. О.	50 47	34 22	200	2.1	III	+	.	.	Kharkov	Chtepovka.
...ага	Олонецкая	А. А. Николаевскій	62 38	34 53	40	3.2	II	⊕	.	.	Olonets	Chounga.
...на	Елисаветполь.	г. И. Даниловъ и ученики реальнаго училища	39 46	46 45	1368	1.0	II	+	.	.	Elisavetpol	Choucha.
...стновка	Черниговская	А. И. Порхуновъ	50 39	31 30	?	1.8	II	⊕	.	+	Tchernigov	Chtchastnovka.
...ерицы	Псковская	М. Д. Гроздовъ	57 34	27 32	100	5.1	III	⊕	+	+	Pskov	Chtchemeritsy.
...баково	Самарская	г. С. Черновъ	51 33	49 45			III	.	.	+	Samara	Chtcherbakovo
...ово	Донская	І. Д. Костюченко	48 13	39 13			III	.	+	+	Don	Chtchetovo.
...ры (1)	Курская	Ф. Е. Ломановичъ, К. О.	51 52	36 55	239	2.1	III	+	.	+	Koursk	Chtchigry (1).
...ры (2)	Курская	г. П. Дрофань	51 52	36 55			III	.	.	+	Koursk	Chtchigry (2).
...оръ	Вологодская	А. М. Мартюшевъ	64 16	57 34	85	2.1	II	⊕	+	+	Vologda	Chtchongor.
...енская (1)	Акмолинская	Н. П. Лоскутовъ и ученики	52 57	70 13	?	2.1	II	+	.	.	Akmolinsk	Chtchoutchenskaïa (1).
...енская (2)	Акмолинская	В. В. Тарчевскій	52 57	70 13	?	1.9	III	+	+	+	Akmolinsk	Chtchoutchenskaïa (2).
...екюль	Лифляндская	К. И. Маурингъ, К. О.	58 12	25 34	62	2.1	III	+	.	.	Livonie	Eusekull.
...ьчинъ	Волынская	А. А. Каплунъ	50 53	27 48	190	2.1	II	+	.	+	Volynie	Emiltchin.
...текіо	Финляндскія	г. Галоненъ	68 23	23 36			III	.	.	+	Finlande	Enontekio.
...ръ	Финляндскія	г. М. Ништремъ	60 43	21 1	11	?	II	+	.	.	Finlande	Enskär.
...ань	Эриванская	Воспитанники учит. Семинаріи	40 10	44 30	994	2.6	II	+	.	+	Erivan	Erivan.
...ескюла	Финляндскія	г. Е. Манснеругъ	62 14	25 44	100	1.9	II	+	.	.	Finlande	Iuväskyla.
...-Ядрино	Казанская	П. А. Запольскій	56 3	46 39	80	1.8	III	+	+	+	Kazan	Ioungo-Iadrino.
...инское	Тобольская	П. И. Васильевъ	56 48	67 29	70	2.3	II	+	.	+	Tobolsk	Iourginskoe.
...ево	Смоленская	Я. В. Бѣляновъ	55 6	34 7	230	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Iourenevo.
...	Пермская	Ѳ. Ѳ. Шаровъ	59 17	54 21	?	2.1	III	+	.	.	Perm	Iourlo.
...ва пристань	Уфимская	А. А. Юрьевъ	54 54	57 5	130	2.0	III	+	.	—	Oufa	Iourïeva Pristan.
...вка	Таврическая	П. А. Ильинскій	46 57	36 17	?	1.9	III	⊕	+	+	Tauride	Iourievka.
...вское	Тверская	А. Д. Ушаковъ	56 32	35 5	?	2.1	II	+	.	.	Tver	Iourievskoe.
...въ	Лифляндская	Обсерваторія университета	58 23	26 43	75	2.0	II	+	.	+	Livonie	Iourïev.
...ово	Вятская	А. И. Хитровъ	56 38	53 5	70	2.5	III	⊕	—	.	Viatka	Iouski.
...	Тобольская	М. М. Тарасовъ	57 11	64 41	?	2.1	II	+	.	.	Tobolsk	Iouchkovo.
...новка	Самарская	Р. К. Вульфъ, К. О., И. Ѳ. Идъ	51 4	46 1	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Iablonovka.
...штадтъ	Пермская	г. Быковъ	59 19	57 8			III	.	.	+	Perm	Ialva.
...ево	Курляндская	г. М. Рацепъ	56 30	25 52	82	2.1	III	—	.	+	Courlande	Iakobstadt.
...къ	Новгородская	П. И. Богдановъ	59 40	34 11	130	2.1	III	⊕	.	.	Novgorod	Iakovlevo.
...	Якутская	И. Я. Братчиковъ, К. О.	62 1	129 43	100	4.4	II	+	.	.	Iakoutsk	Iakoutsk.
...никовъ	Таврическая	В. Е. Гартонгъ, К. В. Кармишен-	44 30	34 11	7	7.5	II	+	.	.	Tauride	Ialta.
...ровскъ	Подольская	Д. И. Остромецкій. . . [скій.	48 59	27 29	312	2.0	II	+	.	.	Podolie	Ialtouchkov.
	Тобольская	г. А. Гирдвойнъ	56 39	66 20	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Ialoutorovsk.

1898.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Ямышевскій поселокъ. .	Семипалатин. .	В. Н. Плотниковъ, К. О.	51°53′	77°22′	152	2.1	II	+	+	.	Semipalatinsk.	Iamychevskiĭ Poselé
Янушполь	Волынская. .	П. С. Тетерукъ-Совчукъ, К. О. .	49 51	28 10	280	2.1	II	+	+	+	Volynie . . .	Ianouchpol.
Яранскъ.	Вятская . . .	В. В. Кувшинскій	57 18	47 50	?	1.8	III	+	+	+	Viatka . . .	Iaransk.
Яренскъ.	Вологодская .	И. П. Ешкилевъ	62 10	49 5	80	2.1	II	⊕	+	+	Vologda. . .	Iarensk.
Яринское	Тверская. . .	Н. Д. Срѣтенскій	56 56	38 6	170	2.1	III	⊕	+	.	Tver	Iarinskoe.
Ярославль	Ярославская .	И. А. Тихомировъ, К. О.	57 37	39 55	86	2.3	III	+	+	+	Iaroslavl . .	Iaroslavl.
Ясень	Псковская . .	А. Е. Трошихинъ	57 37	29 28	80	1.8	III	⊕	+	+	Pskov . . .	Iasen.
Ястребино	С.-П.-Бургская	Князь В. В. Оболенскій, К. О., г. Евграфовъ	59 22	28 58	120	1.4	III	+	.	.	St.-Pétersb. .	Iastrebino.
Яшуны	Виленская . .	И. И. Пушкаревъ	54 26	25 20			III	.	—	+	Vilno	Iachouny.
Ѳеодосія (1)	Таврическая .	Ю. Д. Тумановъ	45 2	35 24	10	6.4	II	⊕	.	.	Tauride. .	Feodosiia (1).
Ѳеодосія (2)	Таврическая .	М. В. Покровскій, К. О.	45 2	35 24	10	1.5	III	⊕	+	+	Tauride . .	Feodosiia (2).

OBSERVATIONS DES PRÉCIPITATIONS EN 1898.

Nous donnons dans le résumé ci-dessous les observations des précipitations faites dans les stations météorologiques de 3-me et de 2-me ordre pendant l'année 1898.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

On trouvera, conformément à ce que nous venons de dire dans l'introduction générale sur la disposition des résultats imprimés, dans la première table pour chaque station à part (les stations sont groupées par gouvernements): la *quantité des précipitations* et *le nombre de jours de précitations, de neige et de grêle* pour chaque mois et pour l'année.

Ensuite, la seconde table, avec la même disposition des stations, contient: *les maxima diurnes des précipitations* et *les dates de ces maxima* dans chaque mois et dans l'année.

Les pages des deux tables sont marquées de mêmes chiffres pour qu'on puisse trouver plus aisément les valeurs correspondantes; comme distinction, nous avons ajouté à la pagination de la seconde table des astérisques.

Nous donnons les quantités mensuelles et annuelles des précipitations aussi bien que les maxima diurnes en millimètres *entiers*. Remarquons, en outre, que le total mensuel des précipitations a été calculé jusqu'au 0,1 mm. et ce n'est qu'ensuite que nous l'avons exprimé en somme ronde. Dans ce procédé les 0,5 mm. et plus ont été comptés comme un millimètre, les quantités au-dessous de 0,5 mm. furent annulées. Nous avons calculé de la même manière le total annuel des précipitations en additionnant premièrement les sommes exactes mensuelles et en les arrondissant ensuite pour avoir des millimètres entiers; c'est pourquoi la somme des quantités mensuelles arrondies ne correspond pas quelquefois au juste à la somme annuelle. Les maxima des précipitations furent aussi choisis parmi les données exprimées en millimètres et dixièmes du millimètre, mais ils sont imprimés en millimètres entiers.

Un zéro dans toutes les colonnes indique que pendant un certain mois il n'y avait pas du tout des précipitations.

Si la quantité mensuelle des précipitations fut au-dessous de 0,5 mm., nous avons placé un zéro dans les colonnes: „quantité des précipitations" et „maximum", tandis que les colonnes: „nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle" et „date du maximum" contiennent les données correspondantes.

Un point dans nos tables signifie que les observations n'ont pas été faites du tout ou n'ont pas été publiées soit à cause de leur défectuosité, soit à cause de ce qu'elles furent douteuses.

Les observations qui, à certaines raisons, n'ont pas été complètement exactes sont imprimées en caractère italique.

Les noms des observateurs, les coordonnées géographiques des stations, leur altitude et la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol sont indiqués dans la liste alphabétique générale des stations; là nous avons fait ressortir les stations dans lesquelles le pluviomètre est protégé par une haie ou possède un entonnoir: les premières sont marquées par le signe ⊞, les secondes — par le signe ⊕

On trouvera ci-dessous des remarques spéciales sur les observations des stations de 3-me ordre et de certaines stations de 2-me ordre, dont les observations n'ont pas été publiées dans la seconde partie des Annales. Quant aux autres stations de 2-me ordre, on trouvera des notices correspondantes dans l'introduction à la seconde partie des Annales.

En 1898 l'Observatoire physique Central a reçu les observations pluviométriques faites dans 1092 stations de 3-me ordre.

Nous publions dans ce résumé les observations des 1035 stations de 3-me ordre et des 794 stations de 2-me ordre, ce qui fait 1829 stations.

Sur le nombre de 983 stations de 3-me ordre, dont les observations ont été imprimées dans le résumé de 1897, 107 stations ont cessé de fonctionner et 15 stations ont été réorganisées en stations de 2-me ordre. Les nouvelles stations de 3-me ordre, dont les observations sont imprimées dans ce résumé pour la première fois, sont en nombre 174.

Les résultats des observations des 57 stations de 3-me ordre n'ont pas été publiés dans le résumé de 1898 soit à cause de ce que les observations comprennent un espace trop court de temps, soit qu'elles ne sont pas assez sûres. Nous donnons ci-dessous les noms de celles de ces stations qui ne sont pas introduites dans la liste alphabétique générale des stations.

Russie d'Europe.

Gouv. Olonets: Lendery; Gouv. Vologda: Severnaïa Zvezda (Papoulovo), Romanov Ostrov; Gouv. Courlande: Illouxt; Gouv. Pskov: Aprosïevo, Selivanovo; Gouv. Novgorod: Bologoe, Zvad; Gouv. Viatka: Lazarevo; Gouv. Perm: Elpatchikha, Sysertskiï Zavod, Oujbourskiï Roudnik; Gouv. Kazan: Laichev; Gouv. Oufa: Kropatchevo; Gouv. Grodno: Kobrin (1); Gouv. Minsk: Jitkovitchi; Gouv. Riazan: Kidousovo, Borisovka; Gouv. Simbirsk: Terenga; Gouv. Samara: Novoouzensk, Fedotovka; Gouv. Podolie: Govory; Gouv. Poltava: Bogodoukhovka; Gouv. Kharkov: Dmitro-Varvarovka; Gouv. Saratov: Bagreevka; Gouv. Bessarabie: Kagoul; Gouv. Kherson: Berezovka; Gouv. Ekaterinoslav: Znamenovka.

Caucasie.

Prov. du Terek: Nakhas; Gouv. Koutais: Khoulo; Gouv. Tiflis: Manglis, Tsilkanskaïa, Mamoutly; Gouv. Erivan: Kamarlïou, Kourdoukouli.

Russie d'Asie.

Gouv. Tobolsk: Aromachevskoe.

Sur le nombre des stations de 2-me ordre qui ont observées pendant l'année 1898 les précipitations simultanément avec les autres éléments, 70 ne comparaissent pas cette année dans le résumé, y incluses 8 stations dans les pays attenants en Asie.

En 1898 l'Observatoire physique Central a reçu les copies des observations pluviométriques faites dans certaines stations des réseaux privés suivants:

1. Réseau de Sud-Ouest de la Russie.

Stations.	Gouvernements.	Stations.	Gouvernements.
Raïki	Volynie	Filimonov Khoutor	Kherson
Bazaliïa	„	Maïaki	„
Gorniki	„	Glückstthal	„
Jitynskiï Zavod	„	Mikhaïlovka	„
Kivertsy	„	Spassovo	„
Ploti (ferme)	Podolie	Aoutka (2)	Tauride
Jvanets	„	Kopani	„
Lysets	„	Veseloe	„
Bakhmoutovka	Kharkov	Adji-Ibraam	„
Staro-Troïan	Bessarabie	Karasoubazar	„
Vozsïatskoe	Kherson	Novo-Ouspenovka	„
Troitskoe	„	Andreevka	„

2. Réseau du Gouv. de Livonie.

Stations.	Gouvernements.	Stations.	Gouvernements.
Nissi	Esthonie	Schillingshof	Livonie
Kekhtel	„	Sousikas	„
Koïl	„	Ronneburg-Neuhof	„
Valk	„	Alt-Schwaneburg	„
Euseküll	Livonie	Gross-Jungfernhof	„
Neuhausen	„		

3. Réseau de Dnepre.

Stations.	Gouvernements.	Stations.	Gouvernements.
Malye Stepantsy	Kiev	Popova Gora	Tchernigov
Krivtchikovo	Orel	Snovsk	„
Jlobin	Mogilev	Baklan	„
Staryï Bykhov	„	Alisovo-Pokrovskoe	Koursk
Koulikovka	Tchernigov	Mikhalki	Minsk
Lioubetch	„		

4. Réseau du Gouv. de Perm.

Stations.	Stations.
Motovilikhinskiï Zavod	Troitskoe
Troelga	Chakcher
Arïaj	Nijne-Serginskiï Zavod
Kychtymskiï Zavod	Sylvinskiï Zavod
Vsevolodoblagodatskiï Zavod	Sysertskiï Zavod
Mekhonskoe	Koudymkor
Nevïanskiï Zavod	Nikito-Ivdel
Neïvo-Alapaevskiï Zavod	Senkino

5. Réseau du Gouv. de Kazan.

Stations.	Stations.
Akramovo	Baïterïakovo
Kovali	Bolchaïa Toïaba
Malyi Krasnyi Iar	Bourtasy
Roussko-Tcheremisskie Kovali	Mariinskiï Posad
Ioungo-Iadrino	Rogoj
Arsk	Bougoultchan (Gouv. Oufa)

6. Réseau de Finlande.

Stations.	Stations.
Neder-Torneo	Serdobol
Uleaborg	Tammerfors
Kaïana	Abo
Kuopio	Helsingfors
Seïnoïoki	Mariehamn
Iyväskyla	

7. Réseau de la Société Impériale d'Agriculture de Moscou.

Stations.	Gouvernements.	Stations.	Gouvernements.
Kabloukovo	Tver	Korotaïak	Voronej
Seïny	de la Vistule	Dektorovo	„
Verjbolovo	„	Voronej	„
Jelovij, Khoutor	Kalouga	Sinie Lipïagi	„
Gremïatchevo	Toula	Oulïanovka	„
Popova Riga	Rïazan		

8. Réseau de l'Institut d'Agriculture de Moscou.

Stations.	Gouvernements.	Stations.	Gouvernements.
Pychtchoug	Kostroma	Iourïeva Pristan	Oufa.

Les documents des observations pluviométriques fournis par les stations de 2-me et 3-me ordre sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central.

Remarquons que la plupart des stations de 2-me et 3-me ordre au Caucase envoient leurs observations à l'Observatoire physique de Tiflis qui nous communique un résumé mensuel et annuel de ces observations.

Remarques et appendices aux observations en 1898.

Nemnïouga (Gouv. Arkhangelsk). Dès le 11 août jusqu'à la fin de l'année les quantités des précipitations n'étaient mesurées qu'avec un seul seau: au lieu du second seau on se servait d'un pot, dont le diamètre est inconnu.

Kouftyrevskaïa (Gouv. Olonets). Depuis le mois de juin jusqu'au mois d'août les quantités des précipitations n'ont été notées qu'en millimètres entiers.

Keptour (Gouv. Vologda). Après que les observations de cette station furent imprimées nous reçumes la communication de l'observateur, que le pluviomètre n'était pas quelquefois en bon état; les résultats des observations ne sont donc pas exacts.

Koïl (Gouv. Esthonie). A cette station la forme des précipitations n'était pas notée; on n'a donc pas pu déterminer le nombre de jours de neige et de grêle.

Domesnes, phare (Gouv. Courlande). En dehors des observations faites avec un pluviomètre abrité, que nous publions dans ce résumé, nous avons encore reçu les observations faites pendant l'année avec un pluviomètre sans abri.

Poulkovo (Gouv. St. Pétersbourg). Selon une communication de l'observateur les quantités des précipitations n'étaient mesurées qu'aux jours quand l'observateur remarquait de précipitations; le nombre de jours de précipitations et de neige n'est donc pas exact.

Iastrebino (Gouv. St. Pétersbourg). Les observations faites en 1898 et pendant les années précédentes ne sont pas exactes parceque le pluviomètre n'était pas quelquefois en bon état.

Pïoussa (Gouv. St. Pétersbourg). Depuis le mois de décembre le pluviomètre fut installé (à la hauteur de 1,1 mètre) sur une place entourée d'une haie.

Ogibalovskaïa (Gouv. Novgorod). Le 4 et 12 avril les précipitations ne furent pas mesurées parceque le pluviomètre fut endommagé.

Belavino (Gouv. Novgorod). Les quantités des précipitations pour les mois de janvier, février et mars ne sont pas sûres à cause de ce qu'un seau fut endommagé.

Iourïevskoe (Gouv. Tver). Le nombre de jours de précipitations et de neige n'est pas évidemmment sûr parcequ'il est beaucoup moindre que celui dans les stations voisines.

Kortcheva (Gouv. Tver). Dès le 1 jusqu'au 15 janvier les observations ont été faites dans le village Novoselïe à 4 verstes de distance de Kortcheva.

Vysokoe (Gouv. Tver). Le nombre de jours de précipitations et de neige n'est pas exact parceque les petites quantités des précipitations (au dessous de 0,4 millimètres) ne sont pas notées séparement dans les registres.

Rybinsk (1) (Gouv. Iaroslavl). En été et en automne les quantités des précipitations ont été notées souvent en millimètres entiers au en demi-millimètres.

Glebovo (Gouv. Iaroslavl). Selon une communication de l'observeteur les précipitations n'étaient mesurées qu'aux jours quand l'observateur remarquait des précipitations; les petites quantités des précipitations ne furent pas quelquefois notées; depuis le mois de décembre les observations ont été faites conformément à l'instruction.

Kozmodemïanskoe (Gouv. Iaroslav). Le nombre de jours de précipitations et de neige n'est pas exact à cause de ceci que les petites quantités des précipitations (au dessous de 0,3 millimètres) ne sont pas notées séparement dans les registres.

Georgievskïĭ Pogost (Gouv. Kostroma). Dès le 15 décembre les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir.

Kotelnitch (Gouv. Vïatka). Selon une communication de l'observateur le pluviomètre fut installé en mai sur le sol; en septembre et octobre les quantités des précipitations ont été notées en millimètres entiers ou en demi-millimètres; on les a même mesurées, à ce qu'il parait, pour plusieurs jours à la fois.

Solomino (Gouv. Vïatka). Le 11 février la quantité des précipitations n'a pas été mesurée parceque le pluviomètre fut endommagé; l'appareil fut réparé à la station même.

Charkan (Gouv. Vïatka). Le 31 mai, le 8 et 12 juillet les quantités des précipitations ne furent pas mesurées; selon une communication de l'observateur à ces jours il n'y avait pas de précipitations notables.

Bobrovskoe (Gouv. Perm). Après que les observations de cette station furent imprimées nous reçumes la communication que le pluviomètre n'était pas toujours en bon état, et que les quantités des précipitations n'étaient mesurées qu'aux jours, quand l'observateur remarquait de précipitations.

Okhansk (Gouv. Perm). Le 16 janvier la quantité des précipitations ne fut pas mesurée.

Sylvinskïĭ Zavod (Gouv. Perm). Pour les mois de mai—novembre nous avons tiré les dates de la publication mensuelle des observations des précipitations dans le gouvernement de Perm (Mémoires de la société Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles à Ekaterinbourg).

Mekhonskoe (Gouv. Perm). Depuis le mois de juin jusqu'à la fin de l'année le pluviomètre fut installé sur le sol; dans les cas où on observa de vents forts et de chasse — neige, le pluviomètre fut placé à un poteau à l'hauteur de 2,2 mètres.

Pestchanskoe (2) (Gouv. Perm). Pour les mois d'octobre — décembre nous avons tiré les dates de la publication mensuelle des observations des précipitations dans le gouvernement de Perm (Mémoires de la société Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles à Ekaterinbourg).

Grouzdzi (Gouv. Kovno). Dès le 1 mars le pluviomètre fut installé (à la hauteur de 1,1 mètre) sur une place entourée d'une haie.

Malïnovchtchizna (Gouv. Vilno). Les quantités des précipitations pour les mois de janvier et fevrier ne sont pas tout-à-fait exactes parceque le pluviomètre n'était pas en bon état; en février l'instrument fut remplacé par un nouveau.

Ogorodniki (Gouv. Vilno). Le nombre de jours de précipitations et de neige est très petit pour certains mois et pour l'année; selon une communication de l'observateur le pluviomètre était en bon état pendant toute l'année et les observations étaient faites conformément à l'instruction.

Orany (1) (Gouv. Vilno). Les quantités des précipitations ont été notées pour la plupart en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Drissa (Gouv. Vitebsk). Les quantités des précipitations pour les mois de juin et juillet inspirent des doutes parcequ'elles sont beaucoup moindres que celles dans les stations voisines.

Tourets (Gouv. Vitebsk). Le 6 et 7 janvier les observations n'ont pas été faites; dans les stations voisines ces jours mêmes il n'y avait pas de précipitations.

Knïajoe (Gouv. Smolensk). Le 15 novembre la quantité des précipitations ne fut pas mesurée parceque le pluviomètre eut une fuite; on avait ensuite réparé l'instrument.

Bobyri (Gouv. Smolensk). Les quantités des précipitations n'étaient mesurées qu'avec un seul seau.

Poretchïe (Gouv. Moscou). Les quantités des précitations dans cette station sont très petites; selon une communication de l'observateur le pluviomètre était en bon état pendant toute l'année et les observations ont été faites régulièrement chaque jour.

Kakino (Gouv. Nijnïĭ Novgorod). Le nombre de jours de précipitations et de neige n'est pas tout-à-fait exact, parceque les précipitations n'étaient mesurées qu'aux jours quand l'observateur remarquait de précipitations.

Tsarevokokchaïsk (Gouv. Kazan). Pendant le mois de juillet les observations ont été faites dans le village Varaskino à 1 verste de distance de Tsarevokokchaïsk.

Mamykovo (Gouv. Kazan). Les quantités des précipitations dans cette station sont très petites; selon une communication de l'observateur le pluviomètre était en bon état pendant toute l'année et les observations ont été faites conformément à l'instruction.

Arsk (Gouv. Kazan). Depuis le mois de septembre jusqu'à la fin de l'année les précipitations ont été mesurées avec un seau dont le diamètre = 262 mm.; les résultats reçus de cette manière furent réduits au pluviomètre normal.

Mikhaïlovskïĭ Khoutor (Gouv. Oufa). Jusqu'au mois d'août 1898 le nombre de jours de précipitations et de neige n'est pas exact; c'est pourquoi les quantités des précipitations n'étaient mesurées qu'aux jours quand l'observateur remarquait de précipitations.

Simskoe (Gouv. Oufa). Dans cette station les quantités des précipitations n'étaient mesurées qu'aux jours quand l'observateur remarqait de précipitations.

Bougoultchan (Gouv. Oufa). Les quantités des précipitations ne sont pas tout-à-fait sûres parcequ'elles sont beaucoup moindres, que celles dans les stations voisines, particulièrement pendant la seconde moitié de l'année.

Novo-Troitskiï Priisk (Gouv. Orenbourg). Pendant les mois d'octobre, de novembre et de décembre les quantités des précipitations ont été mesurées évidemment pour plusieurs jours à la fois; on n'a donc pas pu déterminer pour ces mois le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle et les maxima des précipitations.

Souvalki (2) (Gouv. de la Vistule). Le 29 janvier la quantité des précipitations n'a pas été mesurée; cette lacune fut comblée d'après les observations de la seconde station à Souvalki.

Mogilev (2) (Gouv. Mogilev). Dès le 1 jusqu'au 10 juillet les observations n'ont pas été faites; nous avons complété cette lacune d'après les observations de la seconde station à Mogilev.

Khotynets (Gouv. Orel). En dehors des observations faites avec un pluviomètre abrité, que nous publions dans ce résumé, nous avons encore reçu les observations faites dès le 17 février avec un pluviomètre sans abri.

Trosna (Gouv. Orel). Le 18 octobre on n'a pas pu déterminer exactement la quantité des précipitations parceque le pluviomètre eut une fuite; l'appareil fut réparé à la station même.

Korystovo (Gouv. Toula). Depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre inclusivement les quantités des précipitations ont été notées en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Olkhovskoe (Gouv. Rïazan). En dehors des observations faites avec un pluviomètre sans abri, que nous publions dans ce résumé, nous avons reçu les observations faites pendant les mois de novembre et décembre avec un pluviomètre abrité.

Kirsanov (Gouv. Tambov). Dès le 1 mai le pluviomètre fut installé (à la hauteur de 1,1 mètre) sur une place entourée d'une haie.

Akhlebinino (Gouv. Penza). La quantité des précipitations mesurée le 28 avril n'est pas exacte parceque le pluviomètre fut endommagé; l'instrument fut réparé à la station même.

Mokchan (Gouv. Penza). A la fin du mois d'octobre le pluviomètre fut installé (à la hauteur de 1,1 mètre) sur une place entourée d'une haie.

Matcha (Gouv. Penza). Les observations pour les mois de janvier et février ne sont pas tout-à-fait exactes, parceque le pluviomètre n'était pas en bon état; en février l'instrument fut remplacé par un nouveau avec un entonnoir de Nipher.

Tagaï (Gouv. Simbirsk). Jusqu'à l'avril 1898 les observations ne sont pas tout-à-fait exactes à cause de ce que les petites quantités des précipitations n'étaient pas inscrites dans les registres d'observation.

Ekaterinstadt (Gouv. Samara). Le 15 juin on n'a pas pu déterminer la quantité des précipitations parceque le pluviomètre fut endommagé; cette lacune fut comblée par l'interpolation d'après les observations des stations voisines; l'appareil fut réparé ensuite.

Chepetovka (2) (Gouv. Volynie). Le 30 août, 7 et 8 septembre les observations n'ont pas été faites; ces lacunes furent comblées d'après les observations de la seconde station à Chepetovka.

Ploti (ferme) (Gouv. Podolie). Depuis le mois de novembre les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir de Nipher.

Novo-Basan (Gouv. Tchernigov). Le pluviomètre fut remplacé, en avril, par un nouveau avec entonnoir de Nipher.

Kobeliaki (Gouv. Poltava). Les observations dans cette station ne sont pas tout-à-fait exactes parceque le pluviomètre n'était pas quelquefois en bon état; l'instrument fut réparé en octobre.

Goltva (Gouv. Poltava). Dès le 1 juin jusqu'au 15 septembre les observations ont été faites dans le village Miakenkovka à 12 verstes de distance de Goltva.

Skovorodnevo (Gouv. Koursk). Pendant les mois de janvier, de février et de mars les quantités des précipitations ont été mesurées évidemment pour plusieurs jours à la fois; on les a notées souvent en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Boutourlinovka (Gouv. Voronej). En dehors des observations faites avec un pluviomètre abrité, que nous publions dans ce résumé, nous avons encore reçu les observations faites pendant l'année avec un pluviomètre sans abri.

Sinie Lipïagi (Gouv. Voronej). Les quantités des précipitations n'ont été notées qu'en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Khvalynsk (Gouv. Saratov). Dès le 1 juin jusqu'au 1 novembre les observations ont été faites à 4 verstes de distance de Khvalynsk.

Elan (Gouv. Saratov). Jusqu'à l'avril 1898 le nombre de jours de précipitations et de neige n'est pas tout-à-fait exact: selon une communication de l'observateur les quantités des précipitations n'étaient mesurées qu'aux jours quand l'observateur remarquait de précipitations.

Znamenka (Gouv. Kherson). Le 16 octobre la quantité des précipitations ne fut pas mesurée parceque le piuviomètre fut endommagé; cette lacune fut comblée par l'interpolation d'après les observations des stations voisines; l'appareil fut réparé ensuite.

Nikolaev (2) (Gouv. Kherson). Dès le 1 jusqu'au 18 février les observations n'ont pas été faites; cette lacune fut comblée d'après les observations de 2 autres stations à Nikolaev.

Popkov, Khoutor (Prov. du Don). Dès le 15 janvier les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir.

Nikolaevskaïa (Prov. du Don). Le 30 janvier la quantité des précipitations ne fut pas mesurée exactement parceque le pluviomètre fut endommagé; l'instrument fut réparé le 3 février.

Romanovskaïa (1) (Prov. du Don). Le 11 août la quantité des précipitations ne fut pas mesurée; dans les stations, voisines ce jour même il n'y avait pas de précipitations importantes.

Atamanskaïa (Prov. du Don). Les observations pour le mois de janvier ne sont pas tout-à-fait exactes parcque le pluviomètre n'était pas en bon état; le 23 janvier le pluviomètre fut remplacé par un nouveau avec l'entonnoir de Nipher.

Priïoutnoe (Gouv. Astrakhan). Jusqu'à l'avril 1898 les observations ne sont pas tout-à-fait exactes; selon une communication de l'observateur les quantités des précipitations n'étaient pas mesurées chaque jour et les petites quantités des précipitations n'étaient pas incrites quelquefois dans les registres d'observation.

Kedy (Gouv. Koutais). Malgré que la quantité des précipitations pour le mois d'octobre est très grande, nous l'avons néanmoins publiée dans ce résumé, parceque les observations ont été faites, à ce qu'il parait, exactement.

Nalimovo (Gouv. Tobolsk). Pendant le mois de mars les quantités des précipitations n'ont été mesurées qu'avec un seul seau.

Stoukovskoe (Gouv. Tomsk). Les quantités des précipitations ont été notées souvent en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Bratskiï Ostrog (Gouv. Irkoutsk). Le 7 avril la quantité des précipitations n'a pas été mesurée.

Kabanskoe (Prov. Transbaïkalie). Le 12 novembre la quantité des précipitations ne fut pas mesurée.

Nous donnons dans la liste ci-dessous les noms des stations dont les observations furent complétées par l'interpolation d'après les observations des stations voisines. A côté des noms des stations on trouve l'intervalle pour lequel les quantités mensuelles des précipitations et le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle furent complétées. Les paranthèses signifient qu'on a complété pour le temps indiqué le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle seulement, parceque la quantité des précipitations a été mesurée par l'observateur pour plusieurs jours à la fois.

Kouftyrevskaïa (Gouv. Olonets)	1—3 avril.
Selgi (Gouv. Olonets)	(1—4 août).
Severnaïa Ferma (Gouv. Vologda) . . .	19 avril.
Ountin (Gouv. Livonie)	4—14 mars.
Venden (Gouv. Livonie)	25 septembre.
Kologrivo (Gouv. St. Pétersbourg) . . .	9—11 janvier.
Zaroutchevïe (Gouv. St. Pétersbourg) .	1—15 avril.
Mariptchelki (Gouv. Pskov)	(1—8 novembre).
Pomeranïe (Gouv. Novgorod)	21—31 juillet.
Novgorod (Gouv. Novgorod)	1—12 mars.
Dolgoe (Gouv. Novgorod)	10—14 avril.
Romanovskoe (Gouv. Tver)	(15—23 septembre).
Vyroubovo (Gouv. Smolensk)	24—31 janvier.
Klin (Gouv. Moscou)	(21—31 décembre).
Tchougouni (Gouv. Nijniï Novgorod) . .	1—6 mai.
Obrotchnoe (Gouv. Nijniï Novgorod) . .	14 janvier; (27—30 mai); 1, 2 juin.
Abdi (Gouv. Kazan)	1—13 août.
Roviny (Gouv. Grodno)	(24—31 mai).
Tchervnevo (Gouv. Toula)	12—19 janvier.
Streletskiï Khoutor (Gouv. Tambov) . .	12—17 février; 27—30 juin; 1—10 juillet.
Trofimovchtchina (Gouv. Penza)	(15—21 septembre).
Belyï Klioutch (Gouv. Penza)	11, 12, 27, 28 janvier.
Insar (Gouv. Penza)	(9—22 avril).
Bouïnsk (Gouv. Simbirsk)	23—31 juillet.
Karpilovka (Gouv. Volynie)	5—8 novembre; 1—3 décembre.
Novyi Oskol (Gouv. Koursk)	1—7 janvier.
Svatova Loutchka (Gouv. Kharkov) . .	1—5 mars.
Tabounnyï Khoutor (Gouv. Voronoj) . .	5—7 avril.

Vasilïevka (Gouv. Ekaterinoslav) . . .	1—18 janvier.
Groznyï (1) (Prov. du Terek)	(1—13 janvier).
Karakourt (Prov. Kars)	(1—6 octobre).
Akstafa (Gouv. Elisavetpol)	7—9 mars.
Alty-Agatch (Gouv. Bakou)	1—12 janvier.

L'examen critique des observations nous a démontré que les quantités mensuelles des précipitations dans certaines stations ne sont pas tout-à-fait exactes, à cause de ce que, selon les communications de nos observateurs, la neige recueillie dans le récipient a été emportée par le vent.

On trouvera dans la liste ci-dessous les noms de ces stations avec l'indication des jours ou des mois pendant lesquels on a observé le phénomène mentionné:

Talsen (Gouv. Courlande)	27 mars.
Novik (Gouv. Courlande)	17 décembre.
Mariptchelki (Gouv. Pskov)	24, 28, 29 janvier; 20 février; 7 mars.
Valdaï (Gouv. Novgorod)	28 janvier; 4, 5, 19 mars.
Zastijïe (Gouv. Tver)	28 janvier.
Iaroslavl (Gouv. Iaroslavl)	13 octobre.
Georgievskiï Pogost (Gouv. Kostroma)	29, 30 janvier; 2—4 mars.
Derevenka (Gouv. Kostroma)	11, 18—20 février.
Rodniki (Gouv. Kostroma)	20, 26 février; 12 novembre.
Kambarskiï Zavod (Gouv. Perm)	16 octobre; 16 décembre.
Nikito-Ivdel (Gouv. Perm)	16 octobre.
Tyrkchli (Gouv. Kovno)	22 janvier; 27 mars.
Dmitrov (Gouv. Moscou)	23 janvier.
Klin (Gouv. Moscou)	19 février.
Tarakanova (Gouv. Vladimir)	4 mars.
Arino (Gouv. Kazan)	27—29 janvier. [10, 16 décembre.
Zainsk (Gouv. Oufa)	7, 13, 15, 24, 27, 29 janvier; 15, 16, 20 octobre;
Zverinogolovskaïa (Gouv. Orenbourg)	22, 23, janvier; 20 octobre; 21 décembre.
Knïazichtchevo (Gouv. Kalouga)	24 janvier.
Jirïatino (Gouv. Orel)	3—6 mars.
Laptevo (Gouv. Rïazan)	27—29 janvier.
Olkhovskoe (Gouv. Rïazan)	17—20 février; 2—4, 30 mars.
Lebedïan (Gouv. Tambov)	28 janvier; 17—20 février.
Samorodinovo (Gouv. Tambov)	17—20 février; 3, 4 mars.
Ozerki (Gouv. Tambov)	17—20 février.
Lïoubovka (Gouv. Tambov)	7 février; 20 mars; 18 décembre.
Streletskiï Khoutor (Gouv. Tambov)	janvier.
Belyï Klïoutch (Gouv. Penza)	27, 28 janvier; 20, 21 février.
Arichka (Gouv. Penza)	21 février.
Bouinsk (Gouv. Simbirsk)	18 octobre.
Tserkovnye Oubei (Gouv. Simbirsk)	10 février; 20, 21 mars.
Kotchkarleï (Gouv. Simbirsk)	24, 28, 29 janvier; 2, 20, 21 février; 3, 15, 16 mars.
Sosnovyï Solonets (Gouv. Simbirsk)	28, 29 janvier.
Neplïouevo (Gouv. Samara)	13 mars.
Ojigovtsy (Gouv. Volynie)	23 janvier.
Golovanevsk (Gouv. Podolie)	13 avril.
Bogouslav (Gouv. Kiev)	18 février; 16, 17 décembre.
Stavichtche (Gouv. Kiev)	6 janvier.
Nikolaevka (Gouv. Poltava)	23 février.
Goudimovka (Gouv. Kharkov)	23 janvier; 10 février; 16 mars.
Dontsovka (Gouv. Kharkov)	25 janvier.
Tabounnyï Khoutor (Gouv. Voronej)	20 février, 20 mars.
Sofievka (Gouv. Ekaterinoslav)	24, 25 janvier.
Antonovka (Gouv. Ekaterinoslav)	24 février.
Kletskaïa (Prov. du Don)	15—18 janvier; 20, 25 mars; 9 novembre.
Novo-Nikolaevskaïa (1) (Prov. du Don)	10 mars.

Baï-Gildy (Prov. de l'Oural)	21, 22 février; 15 mars.
Pétropavlovskaïa, école agron. (Prov. Akmolinsk) .	janvier, février et mars.
Bolche-Vladimirskoe (Prov. Semipalatinsk)	novembre, décembre.
Tavdinskoe (Gouv. Tobolsk)	14 avril.
Takmykskoe (Gouv. Tobolsk)	20 janvier.
Ievlevo (Gouv. Tobolsk)	14 avril.

En comparant les nombres de jours des précipitations dans les stations voisines nous avons remarqué cette année-ci, comme les années précédentes, que certaines stations se distinguent particulièrement par le nombre de jours des précipitations et de neige beaucoup moindre que celui dans les stations voisines (on est surtout frappé quelquefois, en comparant les deux stations situées dans le même endroit). L'examen détaillé des registres de ces stations a démontré que dans ces cas les petites quantités des précipitations (au-dessous d'un millimètre, ce qui fait 10 divisions de l'éprouvette) y sont marquées rarement, en comparaison avec les autres, ou bien elles ne s'y trouvent pas du tout.

Nous venons de nommer dans les remarques spéciales les stations qui ont indiqué les précipitations en millimètres entiers ou en demi-millimètres seulement.

Nous désignons encore les stations dont les registres ne contiennent pas des quantités des précipitations au-dessous d'un millimètre, tandis que les quantités au-dessus d'un millimètre furent mesurées avec l'exactitude d'un dixième de millimètre:

Poulkovo (Gouv. St. Pétersbourg).
Vladimir (1) (Gouv. Vladimir) (jusqu'au mars).
Adji-Ibraam (Gouv. Tauride).

Après que l'impression du résumé de 1898 fut terminée nous reçumes les observations des stations suivantes:

Stations.	Mois et année.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	Nombre de jours de neige.	Nombre de jours de grêle.
Selgi (Gouv. Olonets).	décembre	45	10	3	20	20	0
St. Pétersbourg, Institut Forestier (Gouv. St. Pétersbourg).	janvier	40	8	7	20	16	0
	février	29	6	2	17	17	0
	mars	40	9	9	18	18	0
	avril	35	8	3	14	9	0
	mai	43	10	24	12	0	0
	juin	55	27	24	10	0	0
	juillet	88	26	28	19	0	0
	août	33	10	30	10	0	0
	septembre	95	16	23	18	0	0
	octobre	77	23	12	19	7	0
	novembre	56	18	5	20	10	0
	décembre	98	15	13	27	19	0
	année	689	27	24. VI	204	96	0
Baranovo (Gouv. Vladimir).	octobre	49	12	10	11	3	0
	novembre	46	13	2	9	0	0
	décembre	56	8	1	14	11	0
Nikolskoe (Gouv. Tambov).	février	17	7	7	14	14	0
	mars	7	4	23	8	8	0
	avril	24	10	28	5	2	0
	mai	52	18	21	11	0	0
	juin	44	13	21	9	0	0
	juillet	55	12	22	12	0	0
	août	8	2	3	6	0	0
	septembre	81	23	18	16	0	0
	octobre	38	18	3	13	1	0
	novembre	45	16	7	14	3	0
	décembre	29	6	12	14	9	0
	année	412	23	18. IX	136	51	0

Remarques et appendices aux observations des années précédentes.

Malinovchtchizna (Gouv. Vilno). Les observations du mois de décembre 1897 ne sont pas exactes parcequ'un seau du pluviomètre n'était pas en bon état.

Otchakov (Gouv. Kherson). Après que l'impression de la première partie des Annales pour 1897 fut terminée nous avons pu constater que les observations des précipitations de cette station ne sont pas sûres.

Suppléments aux observations imprimées dans le résumé de 1897:

Stations.	Mois et année.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	Nombre de jours de neige.	Nombre de jours de grêle.
Malye Karmakouly (Gouv. Arkhangelsk).	septembre	56	10	13	17	7	0
	octobre	15	5	11	14	14	0
	novembre	4	2	4	9	9	0
	décembre	5	2	2	11	10	0
	année	190	10	13. X	138	77	0
Joujmouï, phare (Gouv. Arkhangelsk).	octobre	34	5	3	17	3	0
	novembre	12	2	17	13	12	0
	décembre	22	3	23	19	17	0
Valoun (Gouv. Novgorod).	décembre	34	7	5	16	15	0
Kamenskiï Zavod (Gouv. Perm).	décembre	11	3	21	12	12	0
	année	336	18	31. VIII	127	61	0
Bogodoukhovo (Gouv. Orel).	décembre	31	8	19	9	8	0
	année	380	37	13. VII	124	52	0
Khoutorok (Prov. de la Kouban).	décembre	15	4	27	9	8	0
	année	544	34	26. VII	112	39	0
Borjom (1) (Gouv. Tiflis).	décembre	40	18	23	12	13	0
	année	699	32	7. V	146	61	1
Skryplevskiï, phare (Prov. du Littoral).	août	91	43	2	9	0	0
	septembre	37	25	8	3	0	0
	octobre	50	21	12	5	0	0
	novembre	2	2	11	1	0	0
	décembre	0	0	0	0	0	0

Remarques sur l'installation de pluviomètres en 1898.

D'après les descriptions détaillées des stations de 3-me ordre [1]) qui nous ont été communiquées nous pouvions juger, si le pluviomètre était bien ou mal exposé.

Les listes ci-dessous contiennent les noms des stations dans lesquelles:

1) le pluviomètre n'était pas installé selon les prescriptions de l'instruction,
2) le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé par suite des conditions locales défavorables (bâtiments et arbres à une distance trop petite du pluviomètre).
3) l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

1) Les données correspondantes pour les stations de 2-me ordre se trouvent dans la seconde partie des Annales.

Nous avons considéré que le pluviomètre était bien exposé, si l'instrument se trouvait à une distance *de 4 mètres au moins* des objets, qui étaient plus élevés que lui, et si la différence entre la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol et celles de ces objets *ne dépassait* pas la distance entre l'instrument et les dits objets.

1. Stations où le pluviomètre n'était pas installé selon les prescriptions de l'instruction.

Alexandrov Gaï	le pluviomètre était exposé sur le balcon
Laichev	» » » » » » »
Chtchemeritsy	» » » » » » »
Djagri	» » » » » » toit
Tosna (en janvier)	» » » » » » » de la cave
Klimkovskiï Zavod (jusqu'à l'octobre)	» » » » » » » de la rémise
Znamenka (Gouv. Kherson)	» » » » » » » de la maison
Bobrovskoe	» » » » » la haie
Rybinsk (1)	» » » » attaché à la muraille
Ordoubat	» » » » » » » »
Kasimov	» » » » » » » »
Ozoupino	» » » » » » cloison à jour
Chtchoutchenskaïa	» » » » » » haie.

2. Stations où le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé.

Andreevka (Gouv. Tauride)
Barnoukovo (jusqu'au septembre)
Borisoglebsk
Boromlïa
Vapnïarka
Vesïogonsk
Gounib
Digomi
Jdanovka
Kamychenka
Krasnoborsk
Koutatchi
Mtskhet
Poretchïe (Gouv. Smolensk)
Ratno
Filimonov Khoutor
Tchemachoury

3. Stations, où l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

Adji-Kaboul
Alexandrovka (Gouv. Kiev)
Alisovo-Pokrovskoe
Alt-Schwaneburg
Anapa
Astara
Bogoïavlenïe
Bokkenhof
Veseloe (2)
Vysokovo
Hasenpoth
Gnadenfeld
Erokhinskoe
Jitomir (2)
Kazandinskiï Poselok
Karakoulskiï Poselok
Kedy
Kivertsy
Kozmodemïanskoe (Gouv. Iaroslav)
Kosmodemïanskoe (Gouv. Viatka)
Koungour
Lello
Lovitch (2)
Lïoubino
Malaïa Viska
Miasskiï Zavod
Nikolskoe (Gouv. Tambov)
Orlov (Ferme)
Otcherskiï Zavod
Pankrouchikhinskoe
Staryï Kouvak
Tavdinskoe
Taousker
Tikhiï Khoutor (Gouv. Samara)
Tobolsk (2)
Ouchomir
Tchachinskoe
Tchernavskoe
Chlok
Feodosïïa (2).

Changements de la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol.

Le tableau ci-dessous contient les stations dans lesquelles la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol fut changée. Nous n'avons indiqué du reste, que les stations où la hauteur actuelle du pluviomètre au-dessus du sol diffère de la hauteur antérieure au moins de 0,5 m.; si le changement de la hauteur du pluviomètre fut au-dessous de 0,5 m., nous avons adopté pour l'année entière la hauteur à laquelle le pluviomètre était exposé pendant la plus grande partie de l'année.

Stations.	Depuis quand.	Hauteur actuelle.	Hauteur antérieure.
Bolchoï Porek	novembre 1898	2,1	3,1
Verkhne-Oufaleïkiï Zavod	août „	3,5	2,1
Grouzdzi	mars „	1,1	2,5
Domesnes, phare	janvier „	1,0	2,2
Kirsanov	mai „	1,1	2,1
Klimkovskiï Zavod	novembre „	2,1	4,9
Kouvinskiï Zavod	avril „	4,2	2,1
Malaïa Vichera	juillet „	2,1	2,6
Matveevka	octobre 1897	2,8	2,1
Miasskiï Zavod	décembre 1898	2,1	2,8
Mokchan	octobre „	1,1	2,1
Mekhonskoe	juin „	0,4	2,1
Nevïanskiï Zavod	mars „	2,0	3,3
Okinino	juillet „	2,1	3,6
Plïoussa	décembre „	1,1	2,1
Raïki	février „	1,4	2,1
Simskoe	octobre „	2,1	2,8
Snovsk	octobre 1897	2,1	1,5
Severnaïa Ferma	septembre 1898	2,6	2,1
Tosna	février „	2,5	1,8
Troitskoe (Gouv. Smolensk)	septembre „	2,8	2,1
Tourets	novembre „	2,8	2,1

Quant à la station Jdanovka nous devons remarquer que l'observateur n'a pas noté correctement dans les registres la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol; la hauteur du pluviomètre était 2,1 m.

Dans les stations Grouzdzi, Domesnes, Kirsanov et Plïoussa la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol fut changée à cause de ce que l'appareil fut entouré d'une haie conformément à l'instruction.

St.-Pétersbourg le 15 (27) novembre 1899.

E. Berg.

Corrections aux observations en 1898.

Page.			au lieu de:	lire:
6	Pernov (Gouv. Livonie):	quantité des précipitations, année	540	640
12	Tcherdyn (1) (Gouv. Perm):	quantité des précipitations, août	62	72
		quantité des précipitations, année	459	469
13		nombre de jours de précipitations, mars	5	3
		nombre de jours de précipitations, novembre	15	17
18	Rogoj (Gouv. Kazan):	quantité des précipitations, novembre	49	.
		quantité des précipitations, décembre	28	35
		nombre de jours de précipitations, novembre	18	.
		nombre de jours de précipitations, décembre	25	27
19		nombre de jours de neige, novembre	9	.
		nombre de jours de neige, décembre	23	20
19*		nombre de jours de grêle, novembre	0	.
		nombre de jours de grêle, décembre	0	0
		maximum, novembre	23	.
		maximum, décembre	3	4
		date du maximum, novembre	14	.
		date du maximum, décembre	16	6
38	Gouv. Voronej		Valouïki	Valouïki (1)
38*				
40	Sagaïdak (Gouv. Kherson):	quantité des précipitations, septembre	27	26
		quantité des précipitations, octobre	29	23
		quantité des précipitations, décembre	5	12
		nombre de jours de précipitations, avril	8	7
41		nombre de jours de précipitations, octobre	5	6
		nombre de jours de précipitations, décembre	3	4
41*		nombre de jours de précipitations, année	78	79
		date du maximum, août	2	1
		date du maximum, septembre	25	26
		date du maximum, décembre	24	31
		maximum, décembre	5	7

Après que l'impression du résumé de 1898 fut terminée nous reçumes les cahiers de la station Jitomir (1); en vérifiant les dates dans les registres d'après les dates dans les cahiers nous avons constaté, qu'il faut corriger les données imprimées pour certains mois. Nous donnons ci-dessous les données corrigées et les dates qui manquent dans le résumé:

Mois et année.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	Nombre de jours de neige.	Nombre de jours de grêle.
février	39	9	4	14	11	0
mars	21	5	3	15	12	0
mai	54	14	1	13	0	2
juillet	130	39	9	13	0	0
août	20	9	2	3	0	0
septembre	33	13	6	11	0	0
octobre	41	14	1	10	5	1
novembre	3	1	6	6	0	0
décembre	22	5	19	12	7	0
année	448	39	9.VII	142	50	3

Corrections aux observations en 1897.

Page.				au lieu de:	lire:
34*	Koursk (1):	date du maximum, mai		17	27
47 / 47*	Prov. du Terek	. . . . .		Alagir (1) / Alagir (2)	Alagir (2) / Alagir (1)
48	Kouba (Gouv. Bakou):	nombre de jours de précipitations	janvier	10	8
			février	9	8
			mars	9	8
			avril	4	5

Corrections aux observations pour plusieurs années

Dans les stations Abdi (Gouv. Kazan), Rouno, phare (Gouv. Livonie) et Krivtchikovo (Gouv. Orel) les données relatives à la quantité, à la forme, et à la durée des précipitations n'étaient pas notées dans la rubrique du jour quand les précipitations tombèrent, mais dans celle du jour suivant quand elles ont été mesurées. Nous donnons ci-dessous les données corrigées d'après les originaux pour les mois quand il a fallu corriger la quantité des précipitations, le nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle, le maximum et la date du maximum. Pour les autres mois ce n'est que les dates du maximum qui doivent être rapportées au jour précédent.

Stations.	Mois et année.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
Abdi (Gouv. Kazan).	juin 1894	77	23	24	14	0	0
	juillet „	76	25	12	16	0	0
	août „	66	14	27	9	0	0
	septembre „	87	13	6	22	0	0
	octobre „	39	7	17	20	11	0
	novembre „	34	5	13	17	14	0
	décembre „	10	2	6	13	12	0
	janvier 1895	18	5	25	9	8	0
	mai „	38	19	28	6	1	0
	juin „	38	14	5	12	0	0
	septembre „	51	6	1	13	0	0
	octobre „	25	8	18	6	0	0
	novembre „	26	7	25	12	12	0
	décembre „	19	4	9	16	14	0
	année „	421	24	17. VIII	128	55	0
	juillet 1896	149	27	22	14	0	0
	août „	28	8	11	6	0	0
	février 1897	13	3	23	17	16	0
	mars „	8	7	8	4	4	0
	juin „	27	14	23	8	0	0
	juillet „	46	11	3	11	0	0
	septembre „	73	14	1	11	0	0
	octobre „	38	16	3	9	5	0
	décembre „	10	4	23	6	6	0
	janvier 1898	19	6	28	9	8	0
	novembre „	37	7	3	17	9	0
	décembre „	24	7	4	11	7	0
	année „	*262*	15	17. VII	*100*	45	0

Stations.	Mois et année.		Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
Rouno, phare (Gouv. Livonie).	novembre	1896	37	8	10	17	12	1
	décembre	„	52	11	16	22	19	0
	janvier	1897	20	4	25	19	18	0
	février	„	25	7	25	16	10	0
	mars	„	31	7	2	18	12	0
	avril	„	50	10	3	15	4	0
	mai	„	63	16	13	21	0	0
	juin	„	17	5	8	10	0	0
	juillet	„	106	20	22	18	0	1
	août	„	103	33	19	15	0	0
	septembre	„	46	16	6	13	0	0
	novembre	„	39	6	29	15	10	0
	décembre	„	66	17	17	24	18	0
	année	„	597	33	19.VIII	201	72	1
Krivtchikovo (Gouv. Orel).	août	1895	71	13	15	14	0	0
	septembre	„	17	8	8	11	0	0
	octobre	„	31	14	31	17	0	0
	novembre	„	37	8	7	22	10	0
	décembre	„	17	3	28	18	17	0
								0
	janvier	1896	13	2	9,31	19	14	0
	février	„	24	7	9	19	17	0
	mars	„	19	5	10	11	10	0
	avril	„	35	?	?	9	6	0
	juin	„	24	9	30	7	0	0
	juillet	„	92	39	13	15	0	0
	août	„	103	48	19	12	0	0
	novembre	„	29	11	3	13	10	0
	décembre	„	49	8	16	24	22	0
	année	„	456	48	19. VIII	152	80	0
								0
	janvier	1897	25	4	14	22	16	0
	février	„	14	3	2	18	15	0
	mars	„	24	6	30	12	8	0
	septembre	„	24	9	21	12	0	0
	octobre	„	4	2	10	9	0	0
	année	„	274	20	2. VII	147	54	0
								0
	janvier	1898	15	6	30	12	11	0
	février	„	29	5	10	12	12	0
	mars	„	14	4	4	12	11	0
	avril	„	17	5	12	10	4	0
	août	„	22	16	1	5	0	0
	septembre	„	71	18	18	17	0	0

Blank page retained for correct pagination

I.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

КОЛИЧЕСТВА АТМОСФЕРНЫХЪ ОСАДКОВЪ

И

ЧИСЛА ДНЕЙ СЪ ОСАДКАМИ, СО СНѢГОМЪ И СЪ ГРАДОМЪ.

I.

QUANTITÉS MENSUELLES ET ANNUELLES

DE PRÉCIPITATIONS ATMOSPHÈRIQUES

ET

NOMBRE DE JOURS DE PRÉCIPITATIONS, NEIGE ET GRÊLE.

1898.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ма... М... Осадки. Précipitations.
Европейская Россія.																				
Архангельская губ.																				
Малые Кармакулы	2	1	2	2	6	15	*19*	.	.	.	.	.	.	4	4	0	5	5	0	7
Вайда-Губа	30	34	12	8	.	.	.	.	56	34	41	27	.	13	12	0	9	9	0	3
Териберка	34	17	1	8	18	38	69	77	23	44	29	41	400	15	15	0	10	10	0	1
Кола	17	16	0	13	38	34	15	73	38	43	17	22	326	12	10	0	6	6	0	0
Святоносскій маякъ	37	26	37	22	17	14	17	50	10	10	8	26	274	23	20	0	15	15	0	15
Пустозерскъ	.	0	.	.	.	.	30	65	14	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.
Орловскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	66	54	15	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Поной	7	5	0	2	11	22	54	21	44	55	13	12	246	13	11	0	6	6	0	1
Моржовскій маякъ	46	4	7	8	7	18	61	28	58	.	.	.	.	19	19	0	5	5	0	4
Ковда (о. Березовъ)	14	21	22	.	29	43	100	22	70	26	16	0	.	10	9	0	14	14	0	2
Сосновецкій маякъ	56	27	16	22	27	26	83	44	118	84	31	58	590	21	21	0	13	13	0	8
Варзуга	.	21	17	46	40	21	64	43	98	50	29	45	.	.	.	.	17	17	0	11
Мезень	8	3	0	2	6	12	66	98	43	30	17	5	291	7	7	0	2	2	0	1
Зимнегорскій маякъ	16	8	3	3	14	20	112	39	84	78	15	15	405	23	21	0	7	7	0	9
Усть-Цыльма	.	.	.	.	.	.	89	59	36	28	45	*24*	.	.	.	.	.	.	.	.
Немнюга	52	7	11	11	40	34	86	67	72	*24*	*57*	*22*	*482*	25	25	0	10	10	0	12
Жижгинскій маякъ	16	.	.	.	25	15	100	41	54	55	21	21	.	25	23	0	.	.	.	.
Устькожва	.	.	7	14	25	67	62	63	21	19	31	50	.	.	.	.	.	.	.	7
Соловецкій монастырь	12	10	10	15	31	25	47	42	87	82	40	41	443	11	11	0	9	9	0	15
Мохча	27	9	3	11	14	16	76	.	25	31	35	28	.	22	22	0	6	6	0	4
Патракѣевская	10	0	1	7	30	14	75	36	41	32	38	24	309	7	5	0	1	1	0	1
Кемь	12	6	6	16	30	47	39	71	132	75	28	31	494	7	7	0	6	6	0	7
Устьвашка	.	.	0	14	52	62	85	71	72	40	41	26	.	.	.	.	.	.	.	0
Пинега	13	10	3	9	34	51	121	60	52	26	39	31	448	22	22	0	11	11	0	9
Жужмуйскій маякъ	18	.	.	.	.	.	.	.	42	.	.	.	.	12	11	0	.	.	.	.
Архангельскъ	20	15	9	8	42	62	96	81	61	74	38	45	552	18	18	0	12	12	0	10
Кимасъ-Озеро	10	16	11	21	53	87	49	77	91	47	38	39	538	7	4	0	9	9	0	3
Нижнекойдокурское	12	.	1	5	28	65	.	.	.	.	.	.	.	19	19	0	.	.	.	6
Холмогоры	50	14	9	11	42	56	86	52	48	47	55	61	531	24	23	0	12	12	0	9
Онега	54	19	16	8	71	92	89	*33*	58	77	51	52	*619*	20	17	0	10	10	0	15
Наволокъ	31	24	21	24	37	23	115	31	69	54	55	53	535	19	17	0	15	14	0	18
Шенкурскъ	25	16	3	9	33	14	48	17	21	32	21	22	262	14	12	0	7	7	0	7
Устьпаденьга	.	.	.	18	56	33	70	13	74	46	24	41	.	.	.	.	.	.	.	.
Финляндскія губ.																				
Недеръ-Торнео	24	43	38	.	61	19	66	103	78	44	36	29	.	15	12	0	19	19	0	22
Маріаніеми	7	12	17	7	72	11	45	60	72	29	29	29	390	6	5	0	14	14	0	15
Улеаборгъ	24	23	15	9	86	27	48	142	35	20	28	43	499	7	7	0	12	12	0	8
Улкокалла	7	3	3	1	61	14	49	30	99	29	14	7	316	8	6	0	9	9	0	10
Каяна	44	37	38	24	96	80	126	78	140	53	52	56	824	17	17	0	19	18	0	22
Вальсэрарнэ	16	27	22	8	58	43	65	87	64	42	34	32	497	9	8	0	17	17	0	18
Куопіо	36	42	70	34	87	75	88	39	77	46	70	96	760	14	11	0	16	16	0	18
Сейнаіоки	23	24	36	14	48	113	111	58	72	34	81	57	669	17	11	1	17	17	0	19
Ювескюла	39	39	49	27	75	47	80	46	74	48	54	93	672	15	14	0	18	18	0	15
Сердоболь	17	46	76	30	27	45	74	68	86	44	84	103	700	14	10	0	16	16	0	21
Таммерфорсъ	29	49	108	19	55	76	83	79	48	29	58	73	707	17	14	0	17	16	0	18
Себбшеръ	30	54	46	15	26	20	56	60	59	41	55	68	528	9	7	0	10	10	0	11
Валаамъ	16	22	17	18	26	44	51	60	50	32	53	55	441	10	10	0	14	14	0	11
Коневецъ	19	30	57	21	25	45	68	59	53	79	37	73	564	18	13	0	22	22	0	23
Эшеръ	28	56	54	13	24	55	83	93	42	29	44	69	588	9	6	0	17	16	0	17
Або	33	69	105	16	40	30	114	84	63	29	70	109	762	18	14	0	20	20	0	20
Шельшеръ	18	30	21	10	18	25	90	55	26	30	22	49	395	10	6	0	19	16	0	15
Хазила	57	41	63	35	32	35	67	50	*52*	41	74	80	*627*	22	18	0	17	17	0	20
Шельгрундъ	20	39	44	12	29	85	98	48	87	46	54	57	617	9	6	0	9	9	0	12
Гельсингфорсъ	37	92	113	49	71	79	38	59	31	38	82	109	798	21	16	0	21	21	0	18
Маріегамнъ	28	55	74	16	33	27	87	87	40	27	31	79	581	15	9	0	21	20	0	22
Сэдершеръ	20	34	31	27	66	39	39	44	34	42	48	66	489	18	5	0	20	20	0	20
Гогландскій маякъ	28	21	21	24	85	34	27	44	33	41	98	97	554	14	9	0	14	14	0	16
Гангэ	18	24	13	22	48	46	78	41	37	21	71	68	487	11	6	0	16	14	0	16
Утэ	24	36	59	15	52	47	78	59	48	24	40	86	567	16	7	0	19	18	0	17

ело дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	

Russie d'Europe.

Gouv. Arkhangelsk.

8	0	13	9	0	15	8	0	*10*	*0*	*0*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Malye Karmakouly.
3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	0	0	12	1	0	13	12	0	10	10	0	.	.	.	Vaïda-Gouba.
6	0	13	9	0	15	4	0	12	0	0	22	0	0	17	0	0	23	15	0	21	18	0	21	21	0	179	99	0	Teriberka.
4	0	11	7	0	7	0	0	9	0	0	21	0	0	20	0	0	18	13	0	18	17	0	19	17	0	147	74	0	Kola.
5	0	12	10	0	13	5	0	11	0	0	17	0	0	13	2	0	17	11	0	11	11	0	14	14	0	180	120	0	Sviatonos, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	17	0	0	11	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poustozersk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	2	0	25	21	1	23	23	0	18	18	0	.	.	.	Orlov, phare.
5	0	13	8	0	9	4	0	15	0	0	10	0	0	16	0	0	19	12	0	12	8	0	21	21	0	143	77	0	Ponoï.
4	0	11	6	1	11	2	0	17	0	0	15	0	0	17	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Morjovets, phare.
.	.	11	1	1	7	0	0	12	0	0	11	0	0	14	0	0	6	4	0	7	7	0	0	0	0	.	.	.	Kovda (île Berezov).
5	0	17	7	0	10	0	2	18	0	0	17	0	0	25	0	1	29	21	0	16	15	0	23	23	0	211	118	3	Sosnovets, phare.
3	0	14	2	1	10	2	1	14	0	0	16	0	1	22	0	1	14	6	0	23	16	0	18	14	0	.	.	.	Varzouga.
2	0	9	4	0	3	2	0	15	0	0	11	0	0	14	1	0	8	6	0	8	8	0	2	2	0	82	35	0	Mezen.
2	0	10	2	0	5	1	0	14	0	0	11	0	0	18	0	0	24	13	0	20	16	0	24	18	0	173	92	0	Zimnegorsk, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	17	0	0	8	0	0	13	12	0	13	13	0	12	12	0	.	.	.	Oust-Tsylma.
3	0	9	2	1	8	1	1	19	0	0	14	0	1	15	0	0	18	13	0	17	17	0	11	11	0	168	99	3	Nemniouga.
.	.	16	4	0	15	2	0	20	0	0	20	0	0	26	0	0	25	12	0	21	19	0	27	25	0	.	.	.	Jijginsk, phare.
3	0	11	6	0	16	3	0	17	0	0	15	0	0	11	1	0	18	16	0	12	12	0	27	27	0	.	.	.	Oustkojva.
3	0	12	2	0	6	0	0	14	0	0	14	0	0	21	0	0	24	11	0	14	14	0	13	12	0	162	80	0	Solovetskiï couvent.
3	0	12	7	0	13	4	0	14	0	0	.	.	.	10	1	0	17	16	0	19	16	0	20	20	0	.	.	.	Mokhtcha.
2	0	9	2	0	6	1	1	10	0	0	11	0	0	10	0	1	12	9	0	16	13	0	9	9	0	97	45	2	Patrakeevskaïa.
3	0	13	3	0	9	0	0	16	0	0	17	0	0	21	0	0	16	8	0	14	14	0	15	15	0	149	66	0	Kem.
3	0	13	3	0	10	2	0	13	0	0	13	0	0	18	0	0	13	13	0	19	16	0	13	13	0	.	.	.	Oustvachka.
2	0	14	2	0	11	3	0	19	0	0	17	0	1	17	0	0	18	15	0	17	16	0	14	14	0	181	99	1	Pinega.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Joujmouï, phare.
2	0	11	1	0	6	1	1	13	0	0	14	0	2	17	0	0	15	9	0	13	11	0	19	19	0	154	83	3	Arkhangelsk.
3	0	13	2	0	15	1	0	12	0	1	14	0	0	19	0	0	12	6	0	11	11	0	12	11	0	141	60	1	Kimas-Ozero.
2	0	12	2	0	6	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nijnekoïdokourskoe.
2	0	15	2	0	9	1	0	17	0	0	14	0	0	19	0	0	18	12	0	23	20	0	25	24	0	193	107	0	Kholmogory.
2	0	15	0	0	11	0	0	16	0	0	13	0	0	19	0	0	20	15	0	22	17	0	22	19	0	192	98	0	Onega.
2	0	7	0	0	10	0	0	17	0	0	10	0	1	17	0	0	18	9	0	24	19	0	20	17	0	187	95	1	Navolok.
2	0	15	1	0	7	0	0	12	0	0	8	0	0	18	0	0	15	13	0	16	8	0	16	13	0	145	66	0	Chenkoursk.
2	0	16	1	0	7	0	1	14	0	0	10	0	0	21	0	1	21	20	0	21	14	0	23	21	0	.	.	.	Oustpadenga.

Finlande.

.	17	2	0	8	0	0	13	0	0	18	0	0	14	0	0	16	8	0	14	11	0	12	12	0	.	.	.	Neder-Torneo.
0	12	1	0	5	0	0	9	0	0	11	0	0	11	0	0	11	4	0	13	9	0	11	11	0	122	63	0	Marianiemi.
0	14	1	0	4	0	0	18	0	0	14	0	0	10	0	0	7	5	0	11	11	0	10	10	0	119	58	0	Uleåborg.
0	14	1	0	6	0	0	11	0	0	11	0	0	12	0	0	12	3	0	5	2	0	11	11	0	111	44	0	Oulkokalla.
0	16	3	1	11	0	1	20	0	0	17	0	0	16	0	0	15	5	0	17	15	0	20	20	0	199	109	2	Kaïana.
0	15	0	0	7	0	0	16	0	0	13	0	0	14	0	1	16	6	1	9	5	0	14	13	0	152	71	2	Walsörarnö.
0	13	0	0	10	0	0	13	0	1	10	0	0	15	0	0	17	9	0	15	10	0	18	18	0	169	89	1	Kuopio.
0	18	0	0	14	0	2	15	0	0	12	0	0	25	0	0	22	2	0	20	8	0	20	16	0	208	82	3	Seïnaioki.
0	15	0	0	12	0	0	13	0	0	10	0	0	13	0	0	16	5	0	20	9	0	20	17	0	176	86	0	Iyväskyla.
0	8	0	0	9	0	0	14	0	0	10	0	0	14	0	0	12	4	0	18	9	0	22	14	0	164	75	0	Serdobol.
0	13	0	0	13	0	1	17	0	2	15	0	0	12	0	0	12	2	0	18	7	0	18	15	0	178	79	3	Tammerfors.
0	6	0	0	4	0	0	11	0	0	9	0	0	7	0	0	8	3	0	10	3	0	16	8	0	104	45	0	Säbskär.
0	11	0	0	7	0	1	11	0	0	8	0	0	12	0	0	9	4	0	16	7	0	13	10	0	130	61	1	Valaam.
0	12	0	0	10	0	1	20	0	0	12	0	0	17	0	2	22	8	0	20	7	0	30	16	0	222	95	3	Konevets.
0	5	0	0	8	0	0	15	0	0	9	0	0	11	0	1	10	1	0	13	3	0	16	6	0	135	54	1	Enskär.
0	15	0	0	5	0	0	18	0	0	14	0	0	12	0	0	12	2	0	17	2	0	18	8	0	177	69	0	Abo.
0	8	0	0	11	0	0	14	0	0	10	0	0	9	0	0	11	3	0	8	4	0	14	4	0	132	49	0	Skälskär.
0	11	0	0	10	0	0	17	0	0	13	0	1	13	0	0	14	6	0	23	9	0	25	18	0	198	97	1	Halila.
0	9	0	0	5	0	0	10	0	0	9	0	1	8	0	0	10	1	0	11	4	0	16	8	0	111	43	1	Skälgrund.
0	16	0	1	9	0	1	16	0	0	14	0	1	18	0	0	19	6	0	23	5	0	19	12	0	204	85	3	Helsingfors.
0	9	0	0	9	0	0	13	0	0	11	0	0	12	0	1	11	3	0	12	3	0	20	10	0	162	72	1	Mariehamn.
0	13	0	0	8	0	0	14	0	0	9	0	0	10	0	0	13	5	1	14	2	0	19	8	0	169	78	0	Söderskär.
0	12	0	0	6	0	0	11	0	0	10	0	0	10	0	0	16	8	0	18	3	0	20	8	0	156	65	0	Hogland, phare.
0	15	0	0	12	0	0	16	0	0	12	0	0	12	0	0	10	2	0	16	3	0	17	6	0	161	45	0	Hangö.
0	8	0	0	9	0	0	15	0	0	16	0	0	16	1	1	11	4	1	15	3	0	18	8	0	168	56	2	Utö.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ма... M... Осадки. Précipitations.
Олонецкая губ.																				
Ругозеро	32	26	33	33	32	65	.	.	67	40	37	48	.	13	9	0	14	14	0	21
Выгозеро	.	.	.	.	.	66	79	42	58	48	55	46	.	.	.	.	.	.	.	.
Паданы	7	5	11	12	22	32	52	18	55	19	41	26	299	9	7	0	7	7	0	11
Сельги	.	.	.	.	.	51	50	40	80	40	66	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Морская Маселъга	.	.	.	.	.	.	.	.	71	63	75	72	.	.	.	.	.	.	.	.
Данилово	.	.	9	28	32	27	138	30	105	46	63	50	.	.	.	.	.	.	.	9
Гимольскій погостъ	.	8	11	12	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	6
Семчезерское	26	26	9	34	36	51	58	54	90	50	61	42	537	10	7	0	12	12	0	16
Повѣнецъ	21	29	23	19	31	.	.	.	.	*72*	56	67	.	13	10	0	14	14	0	19
Николаевско-Ладожское	.	.	.	.	.	.	.	50	98	55	89	56	.	.	.	.	.	.	.	.
Поросъ-Озеро	.	.	22	20	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2
Шуньга	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61	57	58	.	.	.	.	.	.	.	.
Святнаволокъ	.	.	.	.	.	42	.	.	79	47	55	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Нудожская Гора	.	.	.	.	.	57	109	80	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Стешевская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	51	41	36	.	.	.	.	.	.	.	.
Пудожъ	39	25	14	25	52	25	69	32	100	49	72	66	567	13	12	0	10	10	0	13
Моша	.	.	.	.	.	32	89	25	117	49	35	34	.	.	.	.	.	.	.	.
Петрозаводскъ	9	28	14	14	39	26	101	49	.	.	.	.	.	13	8	0	9	9	0	18
Святозеро	8	8	4	11	28	32	103	73	83	35	43	20	446	5	4	0	12	12	0	6
Каргополь	20	27	14	12	35	38	64	20	130	56	37	54	506	18	17	0	17	17	0	17
Стегиевская	10	12	8	12	50	30	96	21	110	50	39	38	477	9	9	0	9	9	0	12
Куфтыревская	.	.	.	*12*	64	35	51	20	122	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Муромля	24	20	25	35	46	26	81	61	133	49	52	56	608	15	13	0	15	15	0	13
Вознесенье	13	30	23	24	51	*34*	46	68	112	35	41	44	*521*	9	5	0	15	15	0	11
Согеницы	23	.		15	25	.	90	64	132	41	65	66	.	14	10	0	.	.	.	.
Вытегра	8	3		.		19	72	*19*	79	46	40	20	.	7	6	0	4	4	0	
Олонецъ	35	28	22	27	33	32	113	39	119	46	86	64	644	12	9	0	16	16	0	14
Вологодская губ.																				
Шугоръ	52	13	6	8	19	27	72	65	12	48	50	71	442	23	23	0	10	10	0	6
Вылибская	37	10	3	6	27	38	55	54	80	36	45	43	434	24	24	0	10	10	0	3
Косланское	.	.			.	48	69	63	77	45	66	56	.	.	.	.	.	.	.	.
Венденга	18	8	2	5	23	55	54	39	64	30	8	32	337	21	21	0	8	8	0	6
Троицко-Печерское	31	14	1	7	39	34	92	65	20	44	55	79	481	24	24	0	12	10	0	3
Вишерское	36	17	1	2	47	47	118	41	57	47	51	60	523	25	25	0	13	13	0	4
Яренскъ	37	22	5	8	56	66	54	15	38	51	36	59	445	15	14	0	8	8	0	7
Черевково	.	.	1	7	45	31	41	20	42	26	25	37	.	.	.	.	.	.	.	3
Усть-Сысольскъ	19	8	0	1	34	31	65	35	44	34	18	32	320	19	19	0	8	8	0	0
Устьнемское	21	19	0		47	28	.	.	.	34	37	.		10	10	0	8	8	0	1
Красноборскъ	13	24	1	6	44	93	51	12	33	32	36	42	386	6	6	0	8	8	0	4
Сольвычегодскъ	26	15	2	7	45	58	116	29	56	54	34	46	486	23	23	0	10	10	0	4
Межадоръ	23	5	1	8	43	28	32	41	69	32	21	35	337	15	15	0	4	4	0	2
Вельскъ	21	28	10	16	52	39	52	25	79	46	35	48	451	17	16	0	12	12	0	11
Заяче-Ростовское	12	3	1	10	44	49	66	12	70	26	22	15	330	13	13	0	9	9	0	9
Кокшеньга	13	16	5	11	31	28	81	14	68	37	27	45	374	17	16	0	9	9	0	13
Орловско-Троицк. погостъ	14	6	2	6	24	50	46	28	38	34	32	38	315	13	13	0	6	6	0	7
Ильинское-Поцкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		37	.	.	.	.	.	.	.	.
Шелотское	8	22	2	.	32	32	.	.	.	.	.	.	.	9	8	0	11	11	0	5
Александровка	24	29	11	10	17	21	30	33	140	39	45	43	442	12	11	0	18	18	0	11
БогоявленскоеГородищен-	7	12	1	12	56	48	69	31	57	36	33	24	385	3	3	0	4	4	0	3
Мосѣево [ское	18	20	7	5	36	26	94	9	91	33	39	32	409	15	15	0	14	14	0	11
Ношульская	4	3	0	3	26	35	68	14	48	18	43	47	308	16	16	0	7	7	0	1
Тотьма	15	19	7	12	87	57	112	14	80	37	43	40	521	15	15	0	11	11	0	9
Кепторъ	25	13	7	13	14	.	24	3	20	16	26	13	.	13	13	0	11	11	0	9
Никольскъ	14	15	3	5	26	*72*	140	14	*35*	21	56	45	*445*	13	13	0	13	13	0	5
Сѣверная Ферма	23	18	.	*20*	.	10			148	38	47	49	.	10	10	0	7	7	0	.
Кадниковъ	35	14	7	16	46	18	38	16	117	42	59	54	459	17	17	0	17	16	0	12
Остахово	32	31	23	22	84	29	103	31	127	34	44	44	602	13	13	0	15	14	0	8
Христорождественское	21	14	4	16	113	26	72	22	126	34	51	47	547	14	13	0	17	17	0	8
Вологда	27	27	15	22	97	25	60	17	137	35	44	58	563	14	12	0	17	17	0	16
Дьяконово	19	.	.	.	*52*	23	86	30	130	35	41	.	.	13	11	0				.
Красное	11	10	5	7	61	42	109	22	59	22	64	37	450	11	10	0	8	8	0	5
Спасское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	41	30	.	.	.	.	.	.	.	.

...сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

...ль. ...il.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																												Gouv. Olonets.
7	0	14	1	0	7	1	0	.	.	.	.	.	.	16	0	0	12	6	0	16	12	0	11	11	0	.	.	.	Rougozero.
.	.	.	.	.	9	0	0	17	0	1	15	0	0	22	0	0	26	16	0	21	17	0	21	20	0	.	.	.	Vygozero.
5	0	12	0	0	10	0	0	15	0	1	11	0	1	13	0	0	9	2	0	11	10	0	13	11	0	129	53	2	Padany.
.	.	.	.	.	13	0	0	18	0	0	*14*	0	0	20	0	0	15	8	0	17	14	0	.	.	.	.	.	.	Selgi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	0	1	21	12	1	22	14	0	22	20	0	.	.	.	Morskaïa Maselga.
9	0	7	0	0	8	0	0	15	0	0	5	0	0	18	0	0	14	6	0	18	13	0	13	12	0	.	.	.	Danilovo.
2	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gimolskiĭ Pogost.
7	0	13	0	0	6	0	0	16	0	0	11	0	1	22	0	0	16	9	0	17	11	0	14	11	0	163	73	1	Semtchezerskoe.
2	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*14*	*5*	0	23	14	0	29	25	0	.	.	.	Povenets.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	15	0	0	20	8	0	15	6	0	13	10	0	.	.	.	Nikolaevsko-Ladojskoe.
1	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poros-Ozero.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	8	0	25	8	0	25	21	0	.	.	.	Chounga.
.	.	.	.	.	7	0	0	.	.	.	.	.	.	18	0	0	13	3	0	19	13	0	17	13	0	.	.	.	Sviatnavolok.
.	.	.	.	.	7	0	0	7	0	0	10	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poudojskaïa Gora.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	15	0	19	11	0	27	25	0	.	.	.	Stechevskaïa.
.	0	9	0	0	8	0	0	13	0	0	8	0	0	20	0	0	18	7	1	21	11	0	22	20	0	165	77	1	Poudoj
.	.	.	.	.	8	0	0	19	0	0	9	0	0	22	0	0	18	14	0	17	11	0	21	17	0	.	.	.	Mocha.
.	0	9	0	0	7	0	0	20	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pétrozavodsk.
0	0	7	0	0	6	0	0	19	0	0	13	0	0	18	1	0	15	8	0	23	10	0	6	4	0	136	48	0	Sviatozero.
0	0	9	0	0	8	0	0	14	0	0	11	0	0	25	0	0	23	15	0	21	14	0	28	25	0	204	113	0	Kargopol.
0	0	15	0	1	7	0	0	14	0	0	5	0	0	22	0	1	21	14	0	16	10	0	22	19	0	162	79	2	Stegnevskaïa.
0	0	10	0	0	6	0	0	15	0	0	3	0	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouftyrevskaïa.
0	0	11	0	0	7	0	0	17	0	0	11	0	0	21	1	0	18	10	0	21	9	0	24	20	0	183	85	0	Mouromlïa.
0	0	12	0	0	10	0	0	11	0	0	9	0	1	17	1	0	16	6	0	17	9	0	21	16	0	159	68	1	Voznesenïe.
0	0	13	2	0	.	.	.	20	0	0	16	0	0	21	0	0	20	8	0	21	4	1	19	14	0	.	.	.	Sogenitsy.
.	.	.	.	.	5	0	0	7	0	1	*3*	0	0	13	1	0	15	2	1	12	*3*	0	15	*9*	0	.	.	.	Vytegra.
0	0	9	0	0	6	0	0	14	0	0	10	0	0	19	0	0	17	7	0	25	11	0	22	18	0	174	80	0	Olonets.
																												Gouv. Vologda.
0	7	2	0	11	2	0	13	0	0	13	0	0	8	0	0	17	17	0	20	19	0	21	21	0	157	106	0	Chtchougor.
0	10	4	0	10	1	0	17	0	0	12	0	0	13	1	0	16	15	0	20	17	0	21	21	0	161	97	0	Vylibskaïa.
.	.	.	.	7	0	1	14	0	0	9	0	0	11	0	0	19	19	0	13	10	0	17	17	0	.	.	.	Koslanskoe.
0	12	2	0	11	0	0	12	0	0	14	0	0	16	0	0	17	17	0	11	9	0	19	19	0	156	88	0	Vendenga.
0	12	2	0	10	1	0	16	0	0	10	0	0	9	1	0	20	19	0	21	20	0	26	23	0	167	107	0	Troitsko-Petcherskoe.
0	16	6	0	11	0	0	14	0	1	12	0	0	16	1	0	28	23	0	22	20	0	27	23	0	193	120	1	Vicherskoe.
0	14	4	0	11	0	0	13	0	0	8	0	0	14	0	0	19	17	0	17	14	0	18	15	0	149	82	0	Iarensk
0	13	0	0	7	0	1	13	0	1	9	0	0	18	0	0	17	15	0	20	17	0	29	27	0	.	.	.	Tcherevkovo.
0	13	3	0	10	0	0	10	0	0	8	0	1	16	0	0	17	17	0	14	14	0	23	21	0	141	84	1	Oust-Sysolsk.
.	8	1	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	21	0	13	12	0	.	.	.	.	.	.	Oustnemskoe.
0	10	0	0	5	0	1	14	0	0	3	0	0	8	0	0	14	13	0	17	13	0	24	20	0	116	67	1	Krasnoborsk.
0	19	1	0	5	0	0	16	0	0	6	0	0	17	0	0	25	21	0	20	15	0	28	23	0	181	101	0	Solvytchegodsk.
0	12	1	0	9	0	0	14	0	0	4	0	0	14	0	1	13	12	0	13	10	0	17	15	0	122	62	1	Mejador.
0	15	0	2	8	0	0	17	0	1	11	0	0	25	0	0	14	10	0	16	11	0	24	20	0	181	86	3	Velsk.
0	12	0	0	6	0	0	13	0	0	8	0	0	16	0	0	6	6	0	16	5	0	15	10	0	129	55	0	Zaïatche-Rostovskoe.
0	11	0	0	5	0	0	12	0	0	6	0	0	17	0	0	23	18	0	16	12	0	24	19	0	159	92	0	Kokchenga.
0	12	2	0	8	0	0	17	0	1	5	0	1	18	0	0	17	16	0	17	10	0	18	14	0	142	68	2	Orlovsko-Troitskiĭ Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	15	0	.	.	.	Ilïinskoe-Potskoe.
.	12	1	1	7	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chelotskoe.
0	11	0	0	8	0	1	16	0	0	6	0	0	24	0	0	24	11	0	18	8	0	24	21	0	180	84	1	Alexandrovka.
0	13	2	0	6	0	1	13	0	0	5	0	0	14	0	0	11	8	0	10	4	0	14	10	0	103	38	1	Bogoïavlenskoe-Gorodi-
0	10	0	1	6	0	0	12	0	0	2	0	0	21	0	1	17	14	0	13	6	0	19	15	0	146	81	2	Moseevo. [chtchenskoe.
0	13	1	0	8	0	0	11	0	0	7	0	1	13	0	1	13	13	0	19	14	0	26	25	0	140	80	2	Nochoulskaïa.
0	12	0	1	6	0	0	16	0	2	3	0	0	21	0	0	16	13	0	13	7	0	21	18	0	149	79	3	Totma.
0	9	1	0	.	.	.	11	0	0	3	0	0	16	0	0	10	6	0	16	10	0	13	11	0	.	.	.	Keptour.
0	10	1	0	6	0	0	18	0	0	2	0	0	19	0	0	12	8	0	16	10	0	21	19	0	140	73	0	Nikolsk.
0	.	.	.	3	0	0	.	.	.	.	.	.	21	0	0	15	10	0	16	6	0	17	14	0	.	.	.	Severnaïa Ferma.
0	12	0	0	5	0	1	12	0	1	8	0	0	20	0	0	13	5	0	18	10	0	23	19	0	168	85	2	Kadnikov.
0	11	0	1	7	0	0	12	0	1	7	0	0	21	0	0	18	11	0	20	15	0	29	26	0	170	94	2	Ostakhovo.
0	11	0	1	8	0	0	10	0	0	5	0	0	18	0	0	12	9	0	14	9	0	20	16	0	145	78	1	Khristorojdestvenskoe.
0	14	0	2	9	0	0	16	0	0	8	0	0	24	0	0	18	12	0	19	12	0	23	20	0	189	96	2	Vologda.
.	*14*	0	0	8	0	0	17	0	0	7	0	0	15	0	0	16	7	0	22	10	0	.	.	.	.	.	.	Diakonovo.
0	15	1	0	8	0	0	12	0	0	7	0	0	18	0	0	16	14	0	25	19	0	22	19	0	152	79	0	Krasnoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	12	0	17	9	0	23	18	0	.	.	.	Spasskoe.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мар. Mar.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Эстляндская губ.																						
Нарвскій маякъ	29	38	49	21	41	12	46	25	53	50	44	87	493	10	8	0	13	12	0	12		
Ревель	30	28	29	23	62	124	39	29	37	43	53	95	592	13	7	0	12	11	0	10		
Катеринентальскій маякъ	23	15	10	29	43	100	36	25	26	24	59	68	457	19	16	0	19	19	0	16		
Тойла	.	.	.	.	.	.	.	.	.	83	37	69	.	.	.	.	.	.	.	.		
Пакерортскій маякъ	22	14	9	21	64	77	65	24	41	40	71	78	526	13	10	0	16	16	0	16		
Везенбергъ (1)	41	37	87	52	69	63	28	50	23	71	76	124	718	22	21	0	17	17	0	11		
Оденсхольмъ, маякъ	18	64	35	25	68	102	40	33	46	36	69	94	629	8	6	0	23	23	0	18		
Койль	40	31	44	45	68	86	50	27	26	34	67	111	629	24	.	.	20	.	.	17		
Нисси	34	35	40	30	55	82	74	33	32	35	54	102	605	14	9	0	17	17	0	16		
Рохтъ	40	34	33	39	68	151	45	33	43	54	46	119	705	17	14	0	19	19	0	13		
Дагеротскій маякъ	37	38	56	27	47	65	85	43	48	28	73	77	623	13	10	0	16	16	0	15		
Кехтель	23	19	18	21	91	70	87	42	30	39	63	154	657	6	3	0	9	9	0	7		
Вейсенштейнъ	30	32	42	35	47	47	52	31	11	34	61	116	538	12	9	0	15	15	0	14		
Валкъ	12	40	28	32	94	29	97	18	30	44	47	103	574	8	5	0	10	9	0	12		
Лелло	31	26	46	24	52	59	79	38	74	.	.	.	.	15	7	0	17	16	0	13		
Лифляндская губ.																						
Карлсгофъ	.	.	.	.	70	65	68	45	38	34	57	.	.	.	.	.	.	.	.			
Фильзандъ, маякъ	23	23	66	32	46	70	69	27	44	25	47	104	574	11	3	0	10	7	0	11		
Перновъ	27	32	15	34	83	100	87	16	54	43	34	115	540	15	10	0	21	21	0	12		
Юрьевъ	49	30	27	28	66	55	126	52	58	36	31	108	664	19	16	0	19	19	0	14		
Феллинъ	.	32	27	39	112	110	48	26	43	31	57	139	.	.	.	.	20	19	0	15		
Аренсбургъ	41	37	61	37	83	79	74	14	75	46	82	141	770	15	7	0	13	12	0	20		
Эйзекюль	36	20	19	36	124	76	76	35	63	44	44	127	698	21	13	0	17	17	0	13		
Веске	30	18	3	34		55	66	30	52	12	31	.	.	13	6	0	13	13	0	3		
Боккенгофъ	.	17	10	27	126	60	93	27	64	36	29	94	.	.	.	.	12	9	0	6		
Церельскій маякъ	29	20	29	30	71	90	87	13	84	34	42	127	656	15	6	0	13	10	0	17		
Унтинъ	35	26	21	34	132	64	65	23	52	49	41	96	637	14	11	0	16	13	0	13		
Руно, маякъ	39	40	41	36	64	156	62	26	70	52	36	100	721	18	10	0	22	21	0	18		
Нейгаузенъ	45	28	12	22	58	106	72	21	80	57	26	70	595	20	13	0	20	19	0	10		
Шиллингсгофъ	39	27	29	37	102	75	88	28	53	42	29	109	658	20	13	0	17	16	0	11		
Сусикасъ	50	19	10	7	81	91	196	16	70	61	57	150	809	9	5	0	3	2	0	5		
Ней-Бильскенсгофъ	35	17	12	50	97	41	113	14	45	55	25	78	581	20	12	0	13	11	0	6		
Роннебургъ-Нейгофъ	32	18	10	45	96	65	113	2	54	34	34	66	569	11	6	0	10	10	0	7		
Венденъ	.	.	.	.		49	109	13	34	39	25	72		.	.	.	.	.	.			
Альтъ-Шванебургъ	47	32	33	37	59	93	87	25	58	62	28	62	623	17	8	0	18	15	0	14		
Зегевольдъ	.	.	32	80	128	80	113	32	71	77	46	99	.	.	.	.	.	.	.	13		
Усть-Двинскій маякъ	51	24	.	.	.	111	83	23	60	63	29	60	.	16	7	2	16	12	0	.		
Усть-Двинскъ	52	31	47	55	60	114	86	22	60	66	29	78	700	18	9	0	19	16	0	14		
Шлокъ	11	24	5	2	44	92	88	16	65	44	.	.	.	5	3	0	11	9	0	5		
Рига (1)	49	35	34	54	56	141	102	17	56	70	27	59	701	18	10	0	18	17	0	15		
Гросъ-Юнгфернгофъ	50	22	24	60	108	111	85	16	50	59	34	69	688	21	6	0	16	14	0	11		
Курляндская губ.																						
Домеснесъ, маякъ	21	18	10	25	80	76	79	35	52	28	29	89	541	14	7	0	15	12	0	16		
Виндавскій портъ	29	37	35	29	86	81	87	35	82	41	39	146	725	18	6	0	20	16	0	19		
Мессарагоцемъ	23	12	14	28	66	118	107	18	50	41	22	70	567	17	9	0	19	17	0	13		
Тальсенъ	27	22	28	23	134	148	99	26	68	37	33	109	753	20	14	0	18	17	0	20		
Гольдингенъ	30	44	19	28	90	126	106	27	62	63	56	98	749	21	7	0	18	16	0	16		
Газенпотъ	49	50	34	.	.	.	.	.	.		62	209		22	11	0	18	18	0	16		
Митава	33	39	40	37	77	133	95	19	41	63	30	81	687	13	5	0	16	14	0	13		
Геринъ	54	37	25	66	73	124	85	.	.	.	.	.		16	8	0	13	10	0	7		
Грюнгофъ	29	23	19	36	112	94	54	26	35	48	22	60	558	18	6	0	17	15	0	16		
Леясъ-Удрисъ	45	21	21	59	86	128	89	19	41	58	34	81	682	15	10	0	17	16	0	14		
Либавскій маякъ	43	68	35	23	59	52	75	36	57	63	48	132	689	18	6	0	22	16	0	15		
Либава (1)	40	58	32	25	80	63	74	40	65	75	52	132	735	16	6	0	18	12	0	14		
Новикъ	22	19	19	26	50	69	38	10	26	29	17	20	344	21	15	0	19	17	0	14		
Рутцау	59	52	37	28	119	56	111	69	61	73	57	146	868	20	9	0	18	16	0	14		
Грива-Земгалленъ	49	33	23	43	29	107	113	20	53	36	27	43	577	25	15	0	22	20	0	19		
С.-Петербургская губ.																						
Свирица	22	27	20	35	25	36	92	18	94	65	81	162	677	14	11	0	19	19	0	17		
Матокса	.	.	.	.	.	.	.	.	103	87	60	79	.	.	.	.	.	.	.	18		
Новая Ладога	22	25	92	125	44	22	99	49	64	61	36	90	726	17	16	0	17	17	0	.		
Верола	.	.	.	.	20	13	54	16	37	47	26	62	.	.	.	.	.	.	.	17		
Кронштадтъ	43	27	40	32	30	8	31	24	59	57	55	53	458	13	11	0	14	14	0	16		
Шлиссельбургъ	37	22	24	22	49	40	90	29	63	89	54	95	614	18	13	0	14	13	0			

Апрѣль. Avril. ▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	Май. Mai. *	Май. Mai. ▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	Іюнь. Juin. *	Іюнь. Juin. ▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	Іюль. Juillet. *	Іюль. Juillet. ▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	Августъ. Août. *	Августъ. Août. ▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	Сентябрь. Septembre. *	Сентябрь. Septembre. ▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	Октябрь. Octobre. *	Октябрь. Octobre. ▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	Ноябрь. Novembre. *	Ноябрь. Novembre. ▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	Декабрь. Décembre. *	Декабрь. Décembre. ▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	Годъ. Année. *	Годъ. Année. ▲	Stations.
																												Gouv. Esthonie.
5	9	0	0	4	0	0	13	0	0	8	0	0	14	0	0	14	5	0	12	2	0	22	11	0	140	55	0	Narva, phare.
4	12	0	0	8	0	0	13	0	0	12	0	0	12	0	3	20	6	0	14	2	0	20	8	0	154	48	3	Revel.
7	13	0	0	8	0	0	15	0	0	13	0	0	11	0	0	20	7	0	18	5	0	20	12	0	181	81	0	Katharinenthal, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	6	0	16	3	0	26	15	0		.	.	Toïla.
5	15	0	0	8	0	0	14	0	0	12	0	1	13	0	0	17	4	1	17	3	0	19	8	0	169	60	2	Packerort, phare.
9	10	0	1	10	0	0	16	0	0	13	0	0	13	0	1	14	7	1	14	2	0	19	13	0	171	80	3	Wesenberg (1).
1	10	0	0	6	0	0	8	0	0	9	0	0	11	0	1	9	1	0	13	4	0	23	7	0	146	60	1	Odensholm, phare.
.	17	.	.	10	.	.	16	.	.	11	.	.	14	.	.	15	.	.	17	.	.	25	.	.	198	.	.	Koïl.
7	13	0	0	9	0	0	16	0	0	11	0	0	11	0	0	10	2	0	16	6	0	22	13	0	168	70	0	Nissi.
7	13	0	0	12	0	0	14	0	0	8	0	0	12	0	0	15	10	0	10	5	0	21	13	0	163	78	0	Rokht.
5	12	0	0	9	0	1	11	0	0	9	0	0	11	0	1	8	2	0	10	2	0	16	7	0	137	57	2	Dagerort, phare.
5	12	0	0	8	0	0	15	0	0	9	0	0	6	0	0	7	2	0	12	3	0	20	13	0	117	42	0	Kekhtel.
8	9	0	0	8	0	0	15	0	0	10	0	0	4	0	0	8	3	0	10	1	1	22	12	0	137	59	1	Weissenstein.
3	6	0	0	4	0	0	16	0	0	4	0	0	6	0	0	7	3	0	8	2	0	15	6	0	101	39	0	Valk.
5	14	0	0	8	0	0	15	0	0	13	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lello.
																												Gouv. Livonie.
.	16	0	0	7	0	0	16	0	1	15	0	0	13	0	1	11	4	0	15	4	0	.	.	.	.	.	.	Karlshof.
0	9	0	0	8	0	0	12	0	0	9	0	0	11	0	0	14	2	0	11	1	1	22	9	0	136	36	1	Filzand, phare.
0	15	0	0	10	0	0	18	0	0	11	0	0	15	0	0	12	1	0	13	2	0	23	13	0	177	64	0	Pernov.
0	16	0	0	9	0	0	17	0	0	11	0	0	15	0	3	15	5	0	17	5	0	26	14	0	191	78	3	Iourïev.
0	17	0	0	13	0	2	11	0	0	8	0	0	12	0	0	17	4	0	15	4	0	27	14	0	.	.	.	Fellin.
0	15	0	0	9	0	0	13	0	0	7	0	0	14	0	0	14	3	0	15	2	0	26	10	0	171	55	0	Arensbourg.
0	20	0	1	10	0	0	17	0	0	13	0	0	19	0	0	19	3	0	21	4	0	27	15	0	209	70	1	Euseküll.
0	.	.	.	6	0	0	12	0	0	5	0	0	11	0	0	5	2	0	9	4	0	.	.	.		.	.	Veske.
0	15	0	0	6	0	0	19	0	0	6	0	0	11	0	0	9	2	0	14	5	0	21	12	0	.	.	.	Bokkenhof.
0	12	0	0	9	0	0	13	0	0	7	0	0	17	0	2	19	3	0	15	3	0	27	11	0	173	52	2	Tserel, phare.
0	15	0	1	9	0	0	17	0	0	8	0	0	14	0	0	19	2	0	16	5	0	24	14	0	*178*	*61*	1	Ountin.
0	15	0	0	16	0	0	14	0	0	14	0	0	19	0	0	23	4	0	18	5	0	29	13	0	220	76	0	Rouno, phare.
0	13	0	0	10	0	0	19	0	0	8	0	0	15	0	0	21	9	0	18	7	0	28	18	0	193	83	0	Neuhausen.
0	15	0	1	13	0	0	16	0	0	7	0	0	13	0	0	19	2	0	16	4	0	26	13	0	186	62	1	Schillingsbof.
0	9	0	1	8	0	0	13	0	0	6	0	0	8	0	1	11	1	0	8	2	0	27	11	1	110	23	3	Sousikas.
0	15	0	0	10	0	0	19	0	0	5	0	0	13	0	0	19	3	0	11	3	0	24	13	0	166	52	0	Neu-Bilskenshof.
0	11	0	0	8	0	0	13	0	0	2	0	0	10	0	0	13	1	0	11	1	0	17	9	0	121	38	0	Ronneburg-Neuhof.
.	.	.	.	7	0	0	15	0	0	3	0	0	6	0	0	8	1	0	7	2	0	19	11	0	.	.	.	Venden.
0	10	0	0	11	0	0	16	0	0	6	0	0	13	0	1	20	5	0	13	5	0	20	11	0	167	58	1	Alt-Schwaneburg.
0	15	0	2	9	0	0	15	0	0	8	0	0	16	0	0	17	1	0	11	3	0	27	15	0	.	.	.	Zegevold.
.	.	.	.	11	0	1	16	0	0	8	0	0	13	0	2	16	2	0	13	3	0	25	12	0	.	.	.	Oust-Dvinsk, phare.
0	14	0	0	13	0	2	17	0	0	9	0	0	14	0	2	18	2	0	14	3	0	25	13	0	187	62	4	Oust-Dvinsk.
0	12	0	0	9	0	0	15	0	0	8	0	0	16	0	0	15	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chlok.
0	14	0	0	10	0	0	17	0	0	10	0	0	14	0	2	19	3	0	18	2	0	28	14	0	194	67	2	Riga. (1)
0	12	0	0	17	0	0	18	0	0	6	0	0	12	0	0	11	1	0	10	3	0	23	11	0	167	50	0	Gross-Jungfernhof.
																												Gouv. Courlande.
0	15	0	0	15	0	0	13	0	1	10	0	0	14	0	3	18	3	0	15	4	0	26	10	0	183	56	4	Domesnes, phare.
0	11	0	0	12	0	0	17	0	0	8	0	0	14	0	1	13	3	0	16	3	0	27	11	0	185	59	1	Vindava, port.
0	15	0	0	16	0	0	16	0	1	8	0	0	14	0	2	22	5	0	13	3	0	29	11	0	193	64	3	Messaragotsem.
0	16	0	0	14	0	0	17	0	0	9	0	0	15	0	0	22	4	0	15	3	0	28	12	0	204	74	0	Talsen.
0	17	0	0	14	0	0	16	0	0	8	0	0	18	0	2	16	1	0	17	4	0	30	14	0	202	57	2	Goldingen.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	3	0	30	13	0	.	.	.	Hasenpoth.
0	15	0	0	12	0	0	14	0	0	10	0	0	14	0	1	14	2	0	12	2	0	22	8	0	164	44	1	Mitava.
0	13	0	0	15	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gerin.
0	19	0	0	13	0	0	16	0	0	8	0	0	14	0	0	14	2	0	14	2	0	24	9	0	186	53	0	Grünhof.
0	13	0	0	12	0	0	15	0	0	5	0	0	11	0	0	14	1	0	12	3	0	22	9	0	161	56	0	Leïas-Oudris.
0	14	0	0	14	0	0	21	0	0	9	0	0	15	0	2	15	2	0	19	1	0	29	9	0	204	50	2	Libava, phare.
0	14	0	0	14	0	0	19	0	0	8	0	0	15	0	2	13	2	0	18	2	1	27	12	0	187	49	3	Libava (1).
0	16	0	1	14	0	0	19	0	1	8	0	0	15	0	1	21	2	1	20	2	0	23	13	0	203	68	4	Novik.
1	17	0	1	13	0	0	18	0	0	11	0	0	21	0	2	16	1	0	19	2	0	28	12	?	206	55	?	Rutzau.
0	14	0	0	16	0	0	19	0	0	11	0	0	25	0	0	21	2	0	17	2	0	24	12	0	227	73	2	Griva-Zemgallen.
																												Gouv. St. Pétersbourg.
0	15	0	0	12	0	0	21	0	1	9	0	1	19	0	0	21	10	0	24	10	0	26	24	0	212	101	2	Sviritsa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	21	10	0	21	5	0	16	9	0	.	.	.	Matoksa.
0	10	0	0	9	0	0	19	0	0	11	0	0	16	0	0	24	13	0	13	4	0	21	17	0	189	94	0	Novaïa Ladoga.
0	12	0	0	10	0	0	18	0	0	9	0	0	14	0	2	20	12	0	17	6	0	21	15	0	.	.	.	Verola.
0	6	0	0	3	0	0	9	0	0	6	0	0	11	0	0	10	5	0	11	4	0	15	8	0	124	64	0	Kronstadt.
0	10	0	0	9	0	0	16	0	0	6	0	0	13	0	1	18	7	0	14	2	0	23	13	0	170	68	1	Schlüsselburg.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Ма... M...
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	26	21	31	29	42	70	40	30	75	60	53	67	545	19	16	0	17	17	0	18
Путилово	36	20	19	17	35	29	84	41	68	56	48	70	522	19	16	0	14	14	0	15
Паньково	38	32	23	24	50	22	145	24	93	80	51	98	679	20	15	0	16	16	0	20
Усть-Ижора	23	18	27	20	33	22	90	32	71	61	47	48	493	12	10	0	12	11	0	12
Пулково	30	30	32	29	42	25	46	32	49	53	38	61	465	6	5	0	11	11	0	10
Копорье	23	43	26	41	52	22	57	40	91	53	64	92	603	20	.	.	22	.	.	17
Ропша	16	28	23	26	39	62	76	20	86	58	41	65	538	17	13	0	13	13	0	15
Павловскъ	31	37	44	29	50	43	79	23	92	75	39	82	628	22	18	0	21	21	0	17
Тосна	35	45	33	37	49	29	65	36	94	78	39	95	635	15	6	1	9	8	0	14
Ястребино	11	30	31	45	.	49	66	12	61	56	64	97	.	4	4	0	10	9	0	9
Нестерково	.	.	.	.	.	.	56	18	84	57	27	74	.	.	.	.	.	.	.	.
Загривье	25	27	23	29	56	75	105	20	45	41	47	111	604	20	16	0	19	19	0	17
Кологриво	33	18	24	.	.	.	.	.	.	35	39	.	.	23	20	0	19	17	0	13
Луга	16	43	24	8	75	13	53	31	24	63	35	43	427	12	12	0	12	12	0	10
Бусаны	28	40	38	19	79	63	94	14	94	40	21	69	599	20	16	0	23	23	0	18
Плюсса	19	8	15	35	26	53	42	6	81	40	21	20	366	11	9	0	11	11	0	11
Вшели	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	28	85	.	.	.	.	.	.	.	.
Заручевье	31	25	18	22	29	94	73	20	56	40	27	118	551	23	19	0	20	20	0	13
Псковская губ.																				
Сольцы	37	42	20	22	97	130	85	37	96	46	32	80	722	17	12	0	20	20	0	13
Псковъ	24	37	12	31	54	75	70	29	56	43	31	59	521	13	11	0	17	17	0	10
Ясень	41	31	11	16	78	65	97	41	92	56	25	69	623	20	17	0	15	15	0	8
Щемерицы	44	43	25	28	62	76	78	27	69	62	40	71	623	22	15	0	20	19	0	15
Андрейково	37	25	7	21	48	68	66	8	77	52	28	42	479	8	7	0	12	12	0	7
Островъ	52	56	23	37	40	35	83	28	94	73	40	45	603	19	11	0	19	16	0	12
Тухомичи	47	38	14	32	52	77	.	.	.	95	.	.	.	17	10	0	11	10	0	9
Велье	41	31	9	24	46	47	91	31	79	62	30	47	539	19	13	0	21	17	0	11
Бѣжаницы	.	.	.	.	53	92	84	17	52	59	20	37	.	.	.	.	.	.	.	.
Дуняни	.	.	.	.	.	.	89	38	74	47	47	62	.	.	.	.	.	.	.	.
Красное	60	44	19	31	151	83	92	36	87	76	42	108	827	22	16	0	18	17	0	12
Марипчелки	55	23	20	23	58	78	84	28	83	53	40	76	618	17	17	0	16	15	0	13
Торопецъ	.	.	13	41	74	112	268	38	136	87	47	23	.	.	.	.	.	.	.	7
Великія Луки	22	15	12	5	62	58	79	19	62	31	49	48	462	8	5	0	7	7	0	7
Марьинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	52	60	.	.	.	.	.	.	.	.
Двинь-Покровское	65	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	13	0	.	.	.	.
Новгородская губ.																				
Тумбажъ	19	29	17	18	67	105	65	6	153	57	43	58	637	13	9	0	13	13	0	13
Огибаловская	.	.	12	7	76	19	56	16	136	54	60	47	.	.	.	.	.	.	.	14
Сергѣево	26	18	14	12	75	53	174	10	186	58	57	64	746	18	17	0	19	19	0	20
Петропавловское	44	.	.	.	20	12	.	.	.	40	79	59	.	16	.	.	.	.	.	.
Нестерово	20	28	15	32	78	123	114	10	177	101	48	46	792	10	9	0	13	13	0	16
Волокославинское	19	11	4	5	44	33	90	25	122	29	46	25	452	4	4	0	10	10	0	4
Кириловъ (1)	19	22	28	8	67	34	79	31	157	37	48	61	590	12	12	0	17	17	0	14
Кириловъ (2)	.	18	.	9	82	37	100	.	.	.	.	42	.	.	.	.	20	20	0	.
Воскресенское	26	28	11	27	49	58	130	33	87	58	52	89	646	18	14	0	20	19	0	15
Крючково	.	14	14	19	49	64	105	17	.	.	.	.	.	.	.	.	18	17	0	17
Прокино	.	.	.	18	.	75	68	26	170	42	40	19	.	.	.	.	.	.	.	.
Коробищи	32	25	13	44	30	93	49	10	158	49	52	71	626	8	7	0	10	10	0	9
Яковлево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	77	.	.	.	.	.	.	.	.
Обрино	30	12	.	20	32	.	.	.	.	66	.	.	.	13	12	0	8	8	0	.
Лукояновское	22	45	18	43	43	46	88	17	167	57	41	70	658	12	12	0	17	17	0	12
Померанье	34	53	48	26	68	27	103	25	122	69	46	105	725	19	14	0	21	21	0	16
Нелазское	11	20	5	22	53	28	89	31	153	51	47	32	543	14	11	0	13	13	0	12
Валунь	17	26	16	12	.	76	78	22	145	58	49	64	.	11	5	0	9	9	0	3
Череповецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	58	84	.	.	.	.	.	.	.	.
Избоище	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	36	55	.	.	.	.	.	.	.	.
Осиополье	.	13	11	13	15	13	151	5	155	.	.	49	.	.	.	.	9	7	0	13
Малая Вишера	38	52	26	32	79	75	153	11	105	49	.	.	.	26	17	0	22	22	0	10
Веребье	68	63	65	21	77	87	84	31	114	88	53	161	911	13	11	0	14	14	0	11
Вяжищи	16	29	15	22	61	50	66	29	90	46	27	92	543	17	13	0	24	24	0	16
Черна	27	35	18	29	42	55	71	21	.	.	.	.	.	25	16	0	18	17	0	18
Бѣлавино	8	14	11	13	17	62	102	20	131	85	55	79	597	18	10	0	21	21	0	14
Новгородъ	17	19	17	25	72	124	202	7	86	45	30	71	714	19	14	0	20	19	0	10
Долгое	20	20	11	21	30	55	.	.	.	.	.	.	.	14	10	0	14	14	0	15
Ручьи	23	31	14	28	74	85	98	58	100	76	45	.	.	28	26	0	19	19	0	11
Медвѣдь	36	33	11	25	116	81	68	34	109	46	31	75	663	21	17	0	20	20	0	12
Коростынь	9	21	5	19	90	80	157	22	80	39	31	50	603	12	8	0	15	15	0	11
Старая Русса	17	17	5	18	57	75	127	41	74	47	29	49	555	11	10	0	13	13	0	

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Stations.
0	14	0	1	7	0	0	18	0	2	10	0	1	16	0	2	17	8	1	21	8	2	27	21	0	198	98	9	St. Pétersbourg (Obs. ph. C.).
0	14	0	0	10	0	0	22	0	0	7	0	2	16	0	0	20	11	0	20	9	0	29	22	0	201	97	2	Poutilovo.
0	13	0	0	11	0	0	21	0	0	6	0	0	17	0	1	26	12	0	24	6	0	31	24	0	218	103	2	Pankovo.
1	7	0	0	4	0	0	18	0	1	8	0	1	14	0	0	12	7	0	12	5	0	16	13	0	137	66	2	Oust-Ijora.
0	5	0	1	5	0	0	15	0	0	7	0	0	9	0	0	15	7	0	*4*	?	1	13	10	0	*103*	?	2	Poulkovo.
	12	.	.	8	0	0	19	0	0	10	0	1	27	0	0	23	9	0	23	4	0	28	18	0	224	.	.	Koporie.
0	11	0	0	8	0	1	16	0	1	8	0	1	14	0	0	18	8	0	15	5	0	25	19	0	172	80	3	Ropcha.
0	15	0	1	9	0	0	23	0	1	9	0	0	21	0	1	21	9	1	21	9	0	29	24	0	222	109	4	Pavlovsk.
1	13	0	0	7	0	0	16	0	0	5	0	1	12	0	1	14	5	0	16	5	0	23	15	0	158	61	4	Tosna.
0				6	0	0	18	0	0	5	0	0	9	0	0	8	2	0	11	5	0	15	8	0	.	.	.	Iastrebino.
.	.	.	.	.	.	.	22	0	0	8	0	0	20	0	1	23	5	0	19	6	0	29	15	0	.	.	.	Nesterkovo.
0	12	0	0	11	0	0	19	0	0	6	0	0	15	0	2	16	5	1	17	7	1	28	19	0	192	90	4	Zagrivie.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	3	0	21	4	0	.	.	.	.	.	.	Kologrivo.
0	10	0	0	4	0	0	17	0	0	4	0	0	8	0	0	17	6	0	14	1	0	13	9	0	130	56	0	Louga.
0	14	0	0	10	0	0	19	0	0	6	0	0	20	0	0	19	7	0	16	5	0	28	20	0	206	98	0	Bousany.
0	10	2	0	8	0	0	15	0	0	5	0	0	12	0	0	12	5	0	9	0	0	12	4	0	133	55	0	Plïoussa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	4	0	17	8	0	29	18	0	.	.	.	Vcheli.
0	11	0	1	9	0	0	18	0	0	5	0	0	15	0	0	17	6	0	16	6	0	21	14	0	*180*	*86*	1	Zaroutchevie.
																												Gouv. Pskov.
0	13	0	0	11	0	0	15	0	0	9	0	0	14	0	0	18	6	0	13	5	0	25	16	0	184	78	0	Soltsy.
0	12	0	1	9	0	1	11	0	0	5	0	0	11	0	1	12	4	1	12	4	0	19	11	0	130	59	4	Pskov.
0	10	0	0	10	0	0	15	0	0	10	0	0	15	0	0	17	6	0	13	5	0	19	8	0	161	60	0	Iasen.
1	14	0	0	11	0	0	16	0	0	5	0	0	17	0	1	19	8	0	19	6	0	25	14	0	200	79	2	Chtchemeritsy.
0	12	0	0	7	0	1	11	0	0	4	0	0	9	0	0	12	2	0	12	7	0	23	17	0	125	57	1	Andreïkovo.
0	11	0	0	12	0	0	17	0	0	8	0	1	14	0	1	19	6	1	11	5	0	21	12	0	174	63	3	Ostrov.
2	6	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Toukhomitchi.
0	10	0	0	12	0	0	21	0	0	8	0	0	13	0	0	19	5	0	18	6	0	20	12	0	182	68	0	Velïe.
.	12	0	1	12	0	0	17	0	0	8	0	0	17	0	0	19	6	0	18	6	0	19	9	0		.	.	Bejanitsy.
				.	.	.	14	0	0	5	0	0	16	0	3	16	8	0	16	4	0	25	21	0		.	.	Douniani.
0	13	0	1	12	0	0	20	0	0	8	0	1	18	0	0	19	5	0	22	7	0	26	18	0	203	82	2	Krasnoe.
0	12	0	1	13	0	1	23	0	0	7	0	0	17	0	0	21	6	0	*14*	*5*	0	16	9	0	*181*	*74*	2	Mariptchelki.
0	9	0	0	10	0	0	21	0	0	5	0	0	17	0	0	18	9	0	14	3	0	14	10	0		.	.	Toropets.
0	10	0	2	10	0	0	**21**	0	0	4	0	0	14	0	1	*16*	7	0	*15*	4	0	15	7	0	*132*	41	3	Velikiia Louki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	10	0	16	6	0	13	7	0	.	.	.	Mariinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dvin-Pokrovskoe.
																												Gouv. Novgorod.
0	10	0	0	7	0	0	16	0	*0	8	0	0	23	1	0	11	4	0	16	8	0	18	16	0	162	73	0	Toumbaj.
0	12	0	0	6	0	0	20	0	0	8	0	0	26	0	0	18	9	0	20	14	0	23	21	0	.	.	.	Ogibalovskaia.
0	13	0	0	7	0	0	14	0	0	6	0	0	22	3	0	21	10	0	22	12	0	27	26	0	199	113	0	Sergeevo.
	8	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	25	.	.	26	.	.	.	.	.	Pétropavlovskoe.
0	12	0	0	8	0	1	15	0	2	6	0	0	23	1	0	14	3	0	16	6	0	19	15	0	165	67	3	Nesterovo.
0	12	0	0	6	0	0	9	0	0	6	0	0	23	0	0	11	3	0	11	5	0	6	5	0	106	34	0	Volokoslavinskoe.
0	14	0	1	7	0	0	17	0	0	6	0	0	22	1	0	15	6	0	16	9	0	21	18	0	171	83	1	Kirilov (1).
0	14	0	1	7	0	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	19	0	.	.	.	Kirilov (2).
0	14	0	0	11	0	0	22	0	0	11	0	0	22	0	0	21	8	0	22	6	0	26	18	0	216	88	0	Voskresenskoe.
0	10	0	0	8	0	0	19	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krïoutchkovo.
0		.	.	9	0	1	22	0	0	8	0	0	25	1	0	25	14	0	22	12	0	20	17	0		.	.	Prokino.
0	7	0	0	8	0	1	15	0	0	6	0	0	23	1	1	13	8	0	16	10	1	18	16	0	144	70	3	Korobichtchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	27	0	.	.	.	Iakovlevo.
0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	9	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Obrino.
0	11	0	0	8	0	0	21	0	0	6	0	0	18	1	0	20	10	0	22	8	0	23	20	0	181	87	0	Loukoïanovskoe.
0	14	0	0	7	0	0	*22*	0	0	5	0	1	24	0	0	17	6	0	19	10	0	30	24	0	*208*	100	1	Pomeranïe.
0	12	0	0	8	0	0	16	0	0	6	0	0	25	0	0	18	9	0	15	5	0	15	13	0	165	67	0	Nelazskoe.
0	.	.	.	12	0	0	19	0	0	6	0	0	26	0	0	22	13	0	21	7	0	26	17	0		.	.	Valoun.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	10	0	21	8	0	26	21	0	.	.	.	Tcherepovets.
0	11	0	0	6	0	0	20	0	0	1	0	0	19	0	0	24	9	0	23	8	0	29	22	0		.	.	Izboichtche.
0	13	0	0	7	0	0	23	0	0	8	0	0	19	0	0	35	4	0	.	.	.	20	13	0		.	.	Osnopolïe.
0	10	0	0	6	0	0	17	0	0	4	0	0	18	0	0	17	6	0	11	4	0	23	21	0	151	74	0	Malaïa Vichera.
0	10	0	0	15	0	0	23	0	0	9	0	0	21	0	0	20	7	1	17	3	0	29	19	0	216	90	1	Verebïe.
0	12	0	0	10	0	0	24	0	1	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Viajichtchi.
0	10	0	0	11	0	0	22	0	0	4	0	0	18	0	0	16	6	0	15	6	0	24	19	1	*180*	*83*	1	Tcherna.
0	11	0	0	9	0	0	15	0	0	6	0	0	17	0	0	13	5	0	13	4	0	24	17	0	*177*	*88*	0	Belavino.
0	11	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novgorod.
0	9	0	0	10	0	0	26	0	0	7	0	0	18	0	0	23	9	0	18	3	0	.	.	.	.	.	.	Dolgoe.
0	13	0	0	8	0	0	19	0	1	8	0	1	20	0	1	18	6	0	16	5	0	23	15	0	192	84	3	Routchïi.
0	13	0	1	8	0	0	17	0	0	7	0	0	15	0	0	16	5	0	13	3	0	22	10	0	164	60	1	Medved.
0	15	0	0	10	0	0	18	0	0	12	0	0	21	0	0	15	3	0	13	3	0	21	10	0	173	57	0	Korostyn.
																												Staraïa Roussa.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Ма... M...
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Валдай	28	24	14	30	78	95	125	30	117	75	46	78	739	16	11	0	17	17	0	12
Борки	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	95	.	.	.	.	.	.	.	.
Демянскъ	32	27	19	25	89	92	148	45	116	78	59	99	829	16	11	0	12	11	0	8
Молвотицы	28	20	12	32	72	66	220	27	109	77	35	75	772	19	15	0	13	12	0	12
Тверская губ.																				
Весьегонскъ	14	23	10	.	.	.	.	76	152		47	58	.	9	8	0	15	15	0	9
Романовское	16	33	12	22	88	44	87	36	114	49	29	42	572	19	9	0	22	18	0	15
Застижье	23	18	16	28	58	62	62	27	130	76	34	52	586	18	16	0	16	16	0	11
Красный Холмъ	25	35	34	27	34	72	64	17	88	68	37	48	548	18	17	0	19	19	0	12
Пріютъ (Селино)	31	27	18	27	60	79	125	23	92	75	30	32	618	22	19	0	20	20	0	17
Еско	22	20	10	20	.	74	118	.	.	81	37	.	.	15	11	0	17	17	0	22
Бѣжецкъ (1)	26	19	19	24	59	66	71	25	121	77	36	35	578	16	14	0	16	15	0	12
Бѣжецкъ (2)	27	19	13	21	54	70	79	28	126	88	43	42	608	18	17	0	18	18	0	14
Зарѣчье	22	16	8	17	14	73	108	16	136	86	36	33	565	9	8	0	16	16	0	12
Вышній Волочекъ	30	29	22	22	42	87	73	20	91	71	36	48	569	22	20	0	19	19	0	15
Рамешка	16	17	6	12	25	67	97	59	80	77	38	35	532	15	14	0	16	16	0	13
Калязинъ	46	31	36	21	25	50	138	24	95	84	50	78	678	23	20	0	18	18	0	18
Осташковъ	34	28	24	37	92	.	.	.	98	63	42	61	.	18	16	0	17	17	0	13
Яринское	.	.	.	.	.	34	145	30	98	72	53	63	.	.	.	.	.	.	.	.
Тверь	25	36	14	13	43	50	.	34	85	84	51	56	.	22	21	0	21	21	0	17
Селижаровъ	34	30	35	35	59	45	167	12	93	50	42	51	652	22	17	0	19	19	0	14
Елисаветино	.	.	.	.	.	.	.	.		70	47	61	.	.	.	.	.	.	.	.
Каблуково	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	55	.	.	.	.	.	.	.	.
Карцево-Карзово	24	59	33	36	28	105	104	35	75	51	29	48	627	7	7	0	15	15	0	11
Корчева	27	34	29	18	28	68	115	29	.	.	.	.		17	14	0	16	14	0	10
Веретье	18	20	9	26	38	61	158	28	74	52	36	47	567	23	21	0	23	21	0	16
Давыдово	26	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		17	14	0	17	17	0	.
Высокое	11	18	6	29	42	84	85	30	80	58	31	44	519	11	11	0	8	8	0	5
Емельяново	.	.	13	14	45	.	.	.		44	36			.	.		.	.	.	10
Юрьевское	6	21	17	23	32	67	109	15	58	33	33	31	444	3	2	0	7	7	0	4
Сонино	32	40	31	53	43	31	108	29	123	71	47	40	647	15	11	0	19	19	0	12
Сергино	21	40	18	19	40	31	126	21	58	44	42	42	499	10	10	0	15	15	0	6
Зубцовъ	23	31	25	18	47	24	142	21	72	45	31	55	535	11	11	0	15	14	0	9
Ярославская губ.																				
Григорово	12	15	6	19	76	22	62	36	137	44	39	53	519	10	8	0	14	14	0	12
Козьмодемьянское	12	13	7	17	63	14	78	22	121	51	48	14	458	9	7	0	8	8	0	8
Княжичъ-Городокъ	21	19	20	22	35	44	53	33	107	55	46	51	507	13	9	0	11	11	0	10
Корчкодомъ	.		.	20	63	21	53	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Иловна	.	.	.	.	64	73	90	48	159	83	16	40	.	.	.	.	.	.	.	.
Христорождественское	19	17	5	17	25	67	74	32	135	55	39	27	510	20	17	0	18	18	0	10
Вахтино	28	42	40	21	29	60	73	29	147	68	39	49	625	21	20	0	19	19	0	14
Закобякино	.	.	.	.	.	62	86	13	99	36	34			.	.		.	.	.	.
Рыбинскъ (1)	49	56	63	23	23	88	132	20	126	90	54	70	795	10	9	0	13	13	0	10
Глѣбово	19	23	6	16	33	76	104	20	78	52	42	40	508	5	4	0	5	5	0	5
Новое	26	20	14	23	59	64	64	53	107	89	44	55	616	18	15	0	19	19	0	11
Романовъ-Борисоглѣбскъ	29	33	25	20	45	133	114	22	97	79	49	69	713	16	13	0	19	19	0	15
Шилово	22	31	11	9	16	95	91	44	87	66	42	72	585	9	7	0	20	20	0	10
Мышкинъ	41	27	26	22	34	93	78	47	84	106	53	64	674	22	17	0	19	19	0	14
Михайловское	21	8	5	14	24	110	97	9	88	58	37	37	506	12	11	0	8	7	0	9
Ярославль	29	28	16	20	11	102	147	19	102	78	44	64	659	10	9	0	7	7	0	8
Прилуки	26	11	5	10	16	43	105	40	83	72	38	59	508	14	14	0	9	9	0	8
Ростовъ	29	18	21	12	37	35	139	22	65	40	36	48	501	9	8	0	12	10	0	8
Костромская губ.																				
Солигаличъ	17	14	7	12	41	19	133	69	101	37	37	41	526	12	10	0	12	12	0	12
Пыщугъ	21	16	5	7	.	.	.	.	51	30	65	51	.	16	15	0	11	11	0	7
Кологривъ (Екимцево)	17	20	7	13	43	70	109	6	89	27	46	49	495	16	15	0	13	13	0	10
Чухлома	18	20	6	20	26	32	126	37	126	33	49	51	544	16	16	0	14	14	0	9
Высоково	25	30	10	17	56	60	107	18	97	30	55	54	559	20	8	0	16	15	0	13
Парфентьевъ	29	52	12	27	28	51	73	36	144	42	57	54	606	11	11	0	12	12	0	11
Георгіевскій погостъ	20	16	4	22	.	.	.	.	.		37	30	.	7	5	0	12	11	0	5
Галичъ		17	6	24	32	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	6
Привольное	17	22	5	23	24	43	108	60	151	51	48	46	597	8	6	0	10	10	0	4
Рождественское		32	7	25	69	55	72	.	.	.	.	.		.	.		13	12	0	7
Унжа	23	13	1	20	17	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	10	10	0	3
Кострома (1)	20	24	13	14	15	92	66	37	70	65	29	50	496	14	13	0	15	15	0	8
Кострома (2)	26	41	18	16	22	101	62	33	81	72	44	89	604	16	14	0	15	15	0	7

...ело дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

...ль. ...il.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
8	0	12	0	0	9	0	0	22	0	0	6	0	1	22	0	0	19	7	1	21	8	1	23	20	0	191	82	3	Valdaï.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	14	0	.	.	.	Borki.
5	0	5	0	0	10	0	0	18	0	0	7	0	0	20	0	0	21	8	0	15	6	0	20	9	0	161	57	0	Demïansk.
6	0	13	0	0	10	0	0	20	0	0	4	0	0	24	0	0	15	6	0	19	6	0	25	15	0	185	72	0	Molvotitsy.
																													Gouv. Tver.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	15	0	0	.	.	.	17	4	0	26	22	0	.	.	.	Veslogonsk.
8	0	16	0	1	11	0	0	20	0	1	10	0	0	*23*	0	0	21	10	0	22	7	0	29	20	0	*223*	83	2	Romanovskoe.
9	0	11	0	0	10	0	0	19	0	0	7	0	0	27	0	0	23	12	0	21	9	0	23	20	0	201	92	0	Zastijie.
9	0	12	0	0	10	0	0	16	0	0	6	0	0	19	0	0	17	10	0	19	11	0	26	23	0	198	108	0	Krasnyï Kholm.
8	0	12	0	2	10	0	1	22	0	0	8	0	0	24	0	0	24	12	0	21	10	0	26	23	0	220	109	3	Priïout (Selino).
9	0	.	.	.	9	0	0	21	0	0	.	.	.	.	.	.	21	8	0	16	7	0	.	.	.	.	.	.	Esko.
9	0	8	0	0	8	0	0	16	0	0	7	0	0	22	0	1	18	9	0	19	9	0	20	18	0	173	84	1	Bejetsk (1).
9	0	8	0	1	9	0	0	17	0	2	6	0	0	24	0	0	15	8	0	19	8	0	23	20	0	185	92	3	Bejetsk (2).
9	0	9	0	0	10	0	0	16	0	1	6	0	0	18	0	1	15	7	0	14	7	0	14	13	0	149	68	2	Zaretchïe.
9	0	12	0	0	11	0	0	19	0	0	6	0	0	25	0	0	23	13	0	19	8	0	25	19	0	211	102	0	Vychnii Volotchok.
9	0	8	0	0	11	0	0	19	0	0	5	0	0	25	0	0	20	9	0	18	8	0	19	17	0	180	84	0	Ramechka.
9	0	14	0	0	12	0	0	25	0	1	11	0	0	30	0	1	22	10	0	25	12	0	29	25	0	243	114	2	Kaliazin.
9	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	22	13	0	17	7	0	22	17	0	.	.	.	Ostachkov.
	.	.	.	.	11	0	0	17	0	0	9	0	0	24	0	0	19	4	0	23	9	0	29	21	0		.	.	Iarinskoe.
8	0	10	0	0	13	0	1	.	.	.	6	0	0	29	0	0	22	8	0	26	11	0	22	18	0	.	.	.	Tver.
8	0	14	0	0	13	0	0	23	0	0	7	0	0	23	0	0	22	9	0	20	8	0	26	19	0	221	94	0	Selijarov.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	7	0	22	7	0	21	18	0	.	.	.	Elisavetino.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	12	0	.	.	.	Kabloukovo.
9	0	9	0	0	11	0	0	20	0	1	4	0	0	15	0	0	16	9	0	12	3	0	15	12	0	152	64	1	Kartsevo-Karzovo.
9	0	11	0	1	12	0	0	16	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kortcheva.
9	0	12	0	0	12	0	0	18	0	0	4	0	0	28	0	0	28	14	0	24	7	0	28	20	0	235	110	0	Veretie.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Davydovo.
9	0	10	0	0	10	0	1	16	0	0	4	0	0	17	0	0	17	8	0	8	2	0	13	11	0	134	51	1	Vysokoe.
9	0	9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	6	0	13	7	0	.	.	.	.	.	.	Emelïanovo.
9	0	5	0	0	8	0	0	10	0	0	3	0	0	10	1	0	9	4	0	*5*	*1*	0	14	7	0	*93*	*35*	0	Iourievskoe.
9	0	13	0	0	11	0	0	16	0	0	4	0	0	16	0	0	20	10	0	14	8	0	14	9	0	172	79	0	Sonino.
9	0	9	0	0	10	0	0	18	0	0	7	0	0	19	0	0	22	12	0	14	5	0	18	12	0	161	67	0	Sergino.
9	0	6	0	0	2	0	0	7	0	0	1	0	0	9	0	0	9	3	0	10	5	0	19	15	0	109	61	0	Zoubtsov.
																													Gouv. Iaroslavl.
9	0	9	0	0	6	0	0	10	0	0	4	0	0	24	0	0	16	11	0	14	6	0	17	14	0	142	70	0	Grigorovo.
9	0	7	0	0	6	0	0	12	0	1	4	0	0	13	0	0	9	4	0	12	7	0	7	5	0	103	43	1	Kozmodemïanskoe.
9	0	9	0	1	10	0	1	14	0	0	8	0	0	26	0	0	18	9	0	17	6	0	22	15	0	161	66	2	Kniajitch-Gorodok.
9	0	9	0	1	6	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kortchkodom.
	0	6	0	0	7	0	0	8	0	0	5	0	0	15	0	0	14	7	0	8	2	0	17	15	0	.	.	.	Ilovna.
9	0	13	0	0	11	0	0	15	0	0	9	0	0	25	0	0	22	13	0	23	12	0	20	18	0	197	98	0	Khristorojdestvenskoe.
9	0	10	0	0	12	0	0	17	0	0	8	0	1	28	0	0	26	15	0	24	10	0	26	21	0	219	112	1	Vakhtino.
	.	.	.	.	11	0	0	18	0	0	5	0	0	26	0	1	13	7	0	16	4	0	.	.	.	.	.	.	Zakobïakino.
9	0	10	0	0	8	0	0	18	0	0	5	0	0	18	0	0	20	8	0	13	5	0	17	12	0	148	59	0	Rybinsk (1).
9	0	6	0	0	6	0	0	15	0	0	7	0	0	10	0	0	5	3	0	9	4	0	10	6	0	88	29	0	Glebovo.
9	0	11	0	0	11	0	0	17	0	0	8	0	1	25	0	0	20	8	0	21	8	0	27	21	0	202	89	1	Novoe.
9	0	8	0	0	11	0	0	17	0	1	8	0	0	22	0	0	24	12	0	18	7	0	28	23	0	198	98	1	Romanov-Borisoglebsk.
9	0	12	0	0	12	0	0	16	0	0	5	0	0	21	0	0	24	13	0	21	8	0	25	22	0	187	90	0	Chilovo.
9	0	10	0	0	12	0	0	18	0	0	9	0	0	20	0	0	20	9	0	20	8	0	29	21	0	204	93	0	Mychkin.
9	0	7	0	0	11	0	0	14	0	0	5	0	0	18	0	0	19	7	0	15	5	0	24	16	0	151	61	0	Mikhailovskoe.
9	0	6	0	0	10	0	1	17	0	2	7	0	1	21	0	1	19	9	0	15	6	0	14	12	0	143	58	5	Iaroslavl.
9	0	3	0	0	8	0	0	14	0	0	9	0	0	17	0	0	15	7	0	12	5	0	16	11	0	134	57	0	Prilouki.
9	0	9	0	1	8	0	0	17	0	1	6	0	0	16	1	0	12	7	0	13	7	0	15	13	0	131	58	2	Rostov.
																													Gouv. Kostroma.
9	0	9	0	0	6	0	0	20	0	0	9	0	0	24	0	0	17	11	0	18	10	0	22	18	0	171	79	0	Soligalitch.
9	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	0	0	21	18	0	22	18	0	24	22	0	.	.	.	Pychtchoug.
9	0	10	0	1	8	0	0	18	0	0	4	0	0	25	0	0	19	14	0	18	13	0	25	23	0	174	96	1	Kologriv (Ekimtsevo).
10	0	10	0	0	7	0	0	18	0	0	5	0	0	28	0	0	18	14	0	22	14	0	25	22	0	181	98	0	Tchoukhloma.
11	0	15	0	0	9	0	0	18	0	0	6	0	0	26	0	0	20	14	0	24	15	0	28	26	0	204	108	1	Vysokovo.
9	0	9	0	0	7	0	0	14	0	0	7	0	0	21	0	0	14	11	0	19	9	0	20	17	0	153	79	0	Parfentiev.
9	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	12	0	24	16	0	.	.	.	Georgievskii Pogost.
7	0	8	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Galitch.
9	0	8	0	0	8	0	0	14	0	0	7	0	0	26	0	0	17	8	0	15	8	0	19	14	0	144	57	0	Privolnoe.
9	0	9	0	0	8	0	0	8	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rojdestvenskoe.
9	0	9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ounja.
9	0	10	0	1	7	0	1	12	0	0	7	0	0	23	0	0	16	8	0	16	9	0	22	20	0	159	81	2	Kostroma (1).
8	0	8	0	0	8	0	0	12	0	0	7	0	0	25	0	0	20	9	0	19	11	0	25	21	0	170	85	0	Kostroma (2).

1898.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	М. М. Осадки. Précipitations.
Спасъ	.	27	4	18	16	23	127	25	62	51	51	61	.	.	.	.	16	12	0	8
Тоншаево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	38	.	.	.	.	.	.	.	.
Деревенька	22	17	8	16	26	66	104	34	90	61	34	41	518	19	17	0	19	18	0	12
Кинешма	53	34	19	21	34	45	.	.	.	.	.	.	.	14	11	0	12	11	0	10
Клевцово	18	12	6	15	26	28	50	22	64	53	32	40	365	17	15	0	12	12	0	9
Родники	21	17	9	15	32	80	97	19	103	50	32	40	515	13	12	0	12	12	0	9
Большое Боярское	28	34	8	24	37	62	80	28	92	55	18	60	526	14	14	0	13	13	0	4
Вятская губ.																				
Кирсинскій заводъ (1)	24	15	18	8	59	61	147	76	70	38	47	50	614	8	8	0	6	6	0	5
Климковскій заводъ	19	15	5	4	66	31	122	61	43	36	61	71	535	15	15	0	7	7	0	5
Кумачи	24	26	3	3	29	28	86	30	63	33	43	28	396	13	13	0	9	9	0	4
Покровско-Ключевское	.	.	.	.	.	.	.	50	72	24	52	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Слободской	28	37	6	4	62	37	72	57	45	48	63	63	521	16	15	0	9	9	0	5
Омутнинскій заводъ	.	22	5	2	38	39	73	32	57	50	61	59	.	.	.	.	10	?	0	8
Залазнинскій заводъ	29	16	11	3	50	41	84	52	59	46	46	42	480	21	21	0	10	10	0	8
Высоковское	14	19	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	10	9	0	10
Вятка	42	32	5	3	46	38	99	68	40	48	56	45	522	16	16	0	9	9	0	7
Вятская Ферма	25	21	2	4	45	30	111	84	36	40	44	28	468	13	13	0	6	6	0	6
Орловъ (ферма)	.	.	.			22	70	45	33	10	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кстинино	33	18	3	4	47	32	118	.		44	53	.		7	6	0	5	5	0	3
Ацвежъ	24	21	.	.	.		.	.	.			.	.	13	13	0	11	11	0	.
Котельничъ	17	21	3	7	41	27	103	35	.	52	30	69		16	16	0	10	10	0	6
Рябово	8	2	0	2	33	49	139	21	33	21	35	15	358	11	11	0	3	3	0	1
Богословское		.	.	.	18	.	.	56	52	28	24	.		.	.	.	.	.	.	
Верхосунская Ферма	15	9	6	5	27	41	57	29	49	30	33	23	323	15	15	0	9	9	0	11
Балезино		17	6	8	40	77	119		.			.		.	.	.	11	11	0	5
Козьмодемьянское	.	.	1	12	46	35	72	70	57	29	47	35		.	.	.	.	.	.	4
Елгань	.	5	4	7	27	87	61	29	40	26	.	.		.	.	.	9	8	0	5
Кукарка	8	10	1	18	39	38	117	39	60	31	35	25	420	12	12	0	10	10	0	3
Чемашуры	.	.	.	10	33	36	42	12	28	39	41	.		.	.	.	.	.	.	.
Нолинскъ	43	24	5	19	52	39	106	35	47	22	38	46	477	9	9	0	5	5	0	5
Соломино	26	22	2	25	20	39	41	54	58	42	48	31	408	20	20	0	9	9	0	4
Большая Пурга	.	.	4	12	29	67	74	13	41	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
Яранскъ	.	.	.		31	56	37	37	51	46	30	33		.	.	.	.	.	.	.
Шарканъ	.	.	.	17	42	50	65	15	49					.	.	.	.	.	.	.
Толманъ	.	1	2	20	41	.	.	46	74	40	30	26		.	.	.	4	4	0	6
Уржумъ	50	.	.	.	.	.	.		20	98	62			19	17	0	.	.	.	.
Сернуръ	5	1	1	6	37	23	87	59	47	28	22	8	324	13	13	0	5	5	0	4
Царевосанчурскъ	.	.		.	28	30	32	26	51	.	.			.	.	.	.	.	.	.
Ижевскій заводъ		11	10	20	19	63	49	41	43	53	51	32		.	.	.	8	8	0	13
Большой Порѣкъ	.	.			.		.	.	.	.	70	41		.	.	.	.	.	.	.
Юски	.	.		.	.	27	50	68	40	54	34	31		.	.	.	.	.	.	.
Савали	22	14	9	20	27	20	71	30	34	44	39	29	360	18	18	0	8	8	0	11
Малмыжъ	20	8	7	17	23	22	83	35	27	31	34	23	329	24	22	0	10	8	0	12
Сарапуль	25	9	7	22	13	35	59	40	66	65	46	35	420	20	20	0	7	7	0	6
Старый Бурецъ	16	4	3	18	14	17	44	26	36	34	29	10	249	19	18	0	4	4	0	7
Пьяный Боръ	19	5	6	19	20	17	.	.	.	.	.	.		22	22	0	7	7	0	10
Елабуга	23	5	6	16	21	14	41	22	29	67	41	22	306	18	17	0	7	7	0	7
Пермская губ.																				
Вильгортъ	52	30	2	8	41	25	106	85	53	36	60	65	561	21	21	0	12	12	0	4
Никито-Ивдель	9	7	1	6	33	83	42	43	30	20	7	12	292	7	7	0	5	5	0	3
Всеволодоблагодатскій зав.	28	5	3	19	44	100	63	84	52	40	14	19	472	10	10	0	8	5	0	4
Чердынь (1)	44	21	2	6	40	30	67	62	54	28	49	55	459	21	21	0	9	9	0	5
Чердынь (2)	28	39	3	5	28	39	79		.	.		.		15	15	0	9	9	0	3
Кутимскій заводъ	.	.	.	21	54	85	107		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.
Коса		.			.	.	138	62	43	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.
Шакшеръ	27	7	2	11	74	39	111	57	35	29	54	38	484	18	18	0	11	11	0	5
Богословскъ	14	8	7	24	34	106	114	84	32	29	17	19	488	8	8	0	3	3	0	4
Соликамскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.		53	66	48		.	.	.	.	.	.	.
Троицкая	.	15	4	18	42	.	.	.				.		.	.	.	14	14	0	8
Юрзо	.	.	.	11	24	17	.	.	.		.	14		.	.	.	.	.	.	.
Кувинскій заводъ	.	.	.	7	30	34	91	30	54	.		.		.	.	.	.	.	.	2
Кудымкоръ	18	3	1	4	44	46	65	26	49	24	28	.		9	9	0	4	4	0	3
Кизелъ	45	8	4	23	46	68	74	31	60	60	74	79	572	18	18	0	5	5	0	11
Купросъ	35	12	5	12	52	51	80	21	59	46	59	44	475	23	23	0	12	12	0	.
Верхъ-Юсьва	.	.	.	.	.	.	64	35	68	29	27	31		.	.	.	.	.	.	2
Верхотурье	17	7	2	22	50	62	47	69	18	55	23	18	389	7	7	0	5	5	0	2
Верхъ-Нердва	.	.	.	.	.	.	101	34	73	17	36	27	.	.	.	.	.	.	.	.

сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

Апрѣль. Avril.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
3 0	7	0	1	6	0	0	16	0	0	8	0	0	20	0	0	20	12	0	21	10	0	22	18	0	.	.	.	Spas.
. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	14	0	21	19	0	.	.	.	Tonchaevo.
2 0	10	0	0	9	0	0	16	0	0	7	0	0	23	0	0	25	17	0	22	11	0	25	20	0	199	107	0	Derevenka.
7 0	6	0	1	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kinechma.
0 0	8	0	0	5	0	0	14	0	0	7	0	0	22	0	1	20	12	0	16	7	0	25	22	0	164	85	1	Klevtsovo.
7 0	8	0	0	6	0	0	9	0	1	6	0	0	21	0	1	24	13	0	16	10	0	23	19	0	157	82	2	Rodniki.
7 0	7	0	0	7	0	0	11	0	0	4	0	0	17	0	0	15	7	0	6	4	0	21	14	0	128	63	0	Bolchoe Boïarskoe.
																												Gouv. Viatka.
1 0	12	0	1	8	0	0	15	0	0	5	0	1	12	0	0	15	15	0	17	13	0	19	17	0	123	65	2	Kirsinskiĭ Zavod (1).
1 0	11	0	0	5	0	0	14	0	2	6	0	0	12	0	0	19	19	0	21	18	0	23	21	0	140	86	2	Klimkovskiĭ Zavod.
1 0	9	0	0	5	0	0	13	0	0	7	0	0	19	0	0	15	12	0	17	13	0	15	12	0	126	62	0	Koumatchi.
. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	14	0	0	13	7	0	11	5	0	6	3	0	.	.	.	Pokrovsko-Khoutchevskoe.
2 0	12	0	0	12	0	0	13	0	0	8	0	0	18	0	0	23	23	0	21	16	0	22	17	0	162	87	0	Slobodskoi.
0 0	17	1	0	12	0	0	16	0	0	10	0	0	14	0	0	25	25	0	21	19	0	24	22	0	.	.	.	Omoutninskiĭ Zavod.
2 0	15	0	0	11	0	0	19	0	0	7	0	0	14	0	0	26	24	0	24	20	0	24	22	0	183	107	0	Zalaznïnskiĭ Zavod.
2 0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vysokovskoe.
2 0	9	0	0	8	0	0	15	0	1	8	0	0	17	0	0	16	15	0	18	13	0	20	15	0	143	74	1	Viatka.
1 0	8	0	0	5	0	0	12	0	1	7	0	0	17	0	0	16	11	0	18	11	0	22	21	0	132	69	1	Viatskaia Ferma.
. .	.	.	.	3	0	0	10	0	0	7	0	0	10	0	0	8	6	0	14	9	0	.	.	.	.	.	.	Orlov (ferme).
1 0	5	0	0	6	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	6	6	0	9	6	0	.	.	.	.	.	.	Kstinino.
. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Atsvej.
0 0	10	0	0	7	0	0	10	0	1	4	0	0	.	.	.	?	?	?	?	?	?	11	6	0	.	.	.	Kotelnitch.
0 0	10	0	0	7	0	0	13	0	0	4	0	0	14	0	0	12	11	0	16	10	0	12	10	0	108	48	0	Riabovo.
. 1	1	0	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	16	0	0	17	15	0	13	9	0	.	.	.	.	.	.	Bogoslovskoe.
0 0	10	0	0	10	0	1	14	0	0	7	0	0	13	0	1	15	13	0	17	10	0	21	19	0	145	79	2	Verkhosounskaia Ferma.
0 0	10	0	1	10	0	0	15	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Balezino.
0 0	6	0	0	6	0	0	10	0	0	6	0	0	13	0	0	13	10	0	18	12	0	18	15	0	.	.	.	Kozmodemianskoe.
0 0	8	0	0	7	0	1	7	0	0	7	0	0	11	0	0	9	8	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Elgan.
0 0	9	0	0	10	0	0	14	0	0	11	0	0	19	0	0	20	15	0	18	12	0	19	16	0	150	72	0	Koukarka.
0 0	12	0	0	13	0	1	18	0	0	9	0	0	12	0	0	22	19	0	21	14	0	.	.	.	.	.	.	Tchemachoury.
0 0	10	0	0	7	0	1	14	0	1	6	0	0	6	0	1	14	13	0	12	8	0	13	11	0	105	54	3	Nolinsk.
0 0	10	1	0	4	0	0	9	0	0	10	0	0	15	0	0	15	12	1	20	13	0	18	18	0	141	84	1	Solomino.
0 0	8	0	0	14	0	1	15	0	0	6	0	0	10	0	0	18	14	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchaïa Pourga.
. 9	0	0	0	8	0	0	13	0	0	8	0	0	17	0	0	18	14	0	18	12	0	19	16	0	.	.	.	Iaransk.
0 0	12	0	2	11	0	0	13	0	0	7	0	0	10	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Charkan.
0 0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	6	0	0	13	0	0	24	20	0	17	11	0	18	13	0	.	.	.	Tolman.
. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	15	11	0	15	10	0	.	.	.	.	.	.	Ourjoum.
0 0	12	1	1	6	0	1	11	0	1	6	0	0	14	0	0	20	18	0	13	9	0	13	11	0	122	66	3	Sernour.
. 4	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tsarevosantchoursk.
0 0	10	0	0	14	0	1	13	0	0	10	0	0	16	0	0	25	21	0	23	16	0	27	23	0	.	.	.	Ijevskiĭ Zavod.
. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	9	0	22	10	0	.	.	.	Bolchoï Porek.
. .	.	.	.	7	0	0	8	0	0	8	0	1	12	0	0	14	13	0	14	10	0	16	14	0	.	.	.	Iouski.
0 0	10	0	0	8	0	0	16	0	0	7	0	0	17	0	0	19	14	0	18	10	0	18	14	0	156	81	0	Savali.
0 0	10	0	0	8	0	0	16	0	0	10	0	0	17	0	0	25	17	0	19	13	0	20	15	0	177	90	0	Malmyj.
0 0	6	0	0	9	0	0	14	0	0	9	0	0	12	0	1	18	17	2	19	14	0	21	19	0	145	87	3	Sarapoul.
0 0	9	0	1	5	0	0	8	0	0	5	0	0	13	0	0	16	13	0	16	9	0	15	12	0	123	69	1	Staryï Bourets.
0 0	8	1	0	5	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pianyï Bor.
0	5	0	0	8	0	0	10	0	0	11	0	0	12	0	0	21	13	0	20	11	0	21	17	0	144	76	0	Elabouga.
																												Gouv. Perm.
0	16	1	0	9	0	0	15	0	0	12	0	1	18	1	0	25	25	0	25	25	0	28	28	0	189	121	1	Vilgort.
0 0	15	1	0	15	2	0	9	0	1	11	0	0	10	0	0	11	11	0	6	5	0	7	7	0	102	46	1	Nikito-Ivdel.
0 0	14	3	0	18	3	0	13	0	0	16	0	0	9	0	0	16	15	0	12	10	0	12	10	0	137	64	0	Vsevolodoblagodatskiĭ Zav.
0 0	15	1	0	11	0	0	14	0	0	11	0	0	14	0	0	20	20	0	19	15	0	24	24	0	*166*	98	0	Tcherdyn (1).
0	8	0	0	8	1	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tcherdyn (2).
0	23	7	0	20	7	1	16	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koutimskiĭ Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	11	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kosa.
0	17	1	0	10	0	1	15	0	0	6	0	0	14	1	0	24	24	0	25	24	0	26	25	0	177	114	1	Chakcher.
0	11	3	0	14	2	0	13	0	0	11	0	0	13	0	0	16	15	0	10	10	0	10	10	0	119	61	0	Bogoslovsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	0	18	17	0	18	17	0	.	.	.	Solikamsk (1).
0	19	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Troitskaïa.
0	5	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	21	0	.	.	.	Iourlo.
0	12	?	0	3	?	0	13	0	0	3	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouvinskiĭ Zavod.
0	19	0	0	12	0	1	13	0	0	4	0	0	9	0	0	20	20	0	13	11	0	.	.	.	.	.	.	Koudymkor.
0	11	2	0	11	2	0	13	0	0	8	0	0	9	1	0	20	20	0	20	18	0	25	23	0	146	95	0	Kizel.
0	19	1	0	13	1	0	17	0	0	10	0	0	16	1	0	26	24	0	25	20	0	30	24	0	208	122	0	Koupros.
.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	7	0	0	15	0	0	16	14	0	17	12	0	23	17	0	.	.	.	Verkh-Iousva.
0	12	0	0	13	1	0	12	0	1	9	0	0	10	0	0	15	14	0	11	11	0	14	13	0	119	62	1	Verkhotourïe.
.	.	.	.	.	.	.	20	0	0	8	0	0	13	0	0	20	20	0	24	19	0	29	23	0	.	.	.	Verkh-Nerdva.

1898.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Ма... M...		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.		
Салдинское	26	8	3	25	59	60	38	85	29	79	45	28	484	9	9	0	6	6	0	4		
Бисеръ	60	13	1	16	20	72	61	33	59	73	111	80	597	15	15	0	7	7	0	3		
Сенькино	18	5	4	7	36	61	33	22	53	47	58	41	384	9	9	0	4	4	0	6		
Верхнетуринскій заводъ	20	11	5	15	35	122	44	69	18	66	40	22	466	17	17	0	11	11	0	8		
Благодатка	8	4	6	19	40	90	64	79	23	52	39	19	443	13	13	0	6	6	0	7		
Карагайское	31	5	2	1	35	43	95	22	62	37	45	31	408	21	20	0	9	9	0	6		
Мотовилихинскій заводъ	42	11	4	14	11	65	50	23	52	54	59	42	426	23	23	0	11	11	0	6		
Пермь	48	12	6	13	24	59	60	28	51	77	85	52	514	27	25	0	12	12	0	7		
Голубковское	6	9	2	8	42	30	55	44	18	44	33	23	313	10	10	0	8	8	0	4		
Очерскій заводъ	.	.	.	4	17	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Нижне-Тагильскъ	15	8	8	11	39	151	75	53	31	73	46	54	563	4	4	0	4	4	0	4		
Нейво-Алапаевскій зав.	20	4	4	11	39	43	74	57	21	32	33	17	356	13	13	0	4	4	0	6		
Оханскъ	34	7	3	6	27	47	48	28	42	60	67	42	411	23	22	0	9	9	0	5		
Ирбитъ	11	11	3	16	42	108	29	18	24	31	43	17	352	10	10	0	7	7	0	4		
Висимо-Шайтанскъ	19	*10*	*6*	16	38	60	52	65	*29*	44	54	30	*420*	18	18	0	8	8	0	6		
Невьянскій заводъ	13	3	8	15	23	78	37	87	29	52	48	23	416	11	11	0	7	7	0	8		
Бобровское	.	.	.	2	16	28	33	28	12	.	22	9	.	.	.	.	.	.	.			
Троельга	16	3	.	.	23	67	40	66	39	31	34	23	.	14	14	0	6	6	0	.		
Кунгуръ (1)	22	.	3	15	24	37	88	67	49	31	48	26	.	17	17	0	.	.	.	5		
Кунгуръ (2)	28	4	6	9	29	36	58	.	.	.	.	.	.	23	23	0	10	10	0	5		
Сылвинскій заводъ	27	.	.	.	3	59	49	73	47	49	75	.	.	19	19	0	.	.	.	.		
Овчинниково	53	9	6	24	28	46	68	78	40	55	52	41	500	19	19	0	7	7	0	6		
Ножовка	4	2	4	13	22	24	38	34	52	28	21	7	249	6	6	0	2	2	0	1		
Талицкій заводъ	23	7	8	23	43	88	62	60	6	36	58	25	439	10	10	0	4	4	0	5		
Екатеринбургъ	8	3	11	25	26	54	57	57	50	55	55	13	412	8	8	0	6	6	0	9		
Ревда	25	3	2	7	10	50	37	54	29	36	53	17	322	8	8	0	2	2	0	4		
Грязновскій Кордонъ	11	6	.	10	50	33	69	23	35	.	.	.	.	7	7	0	4	4	0	.		
Нижне-Сергинскій зав.	47	11	3	18	25	55	69	72	35	100	93	58	585	21	21	0	7	7	0	8		
Верхне-Сергинскій зав.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	68	53	37	.	.	.	.	.	.	.	.		
Красноуфимскъ	25	6	7	16	16	90	27	92	62	60	62	29	490	20	20	0	6	6	0	6		
Аряжъ	22	7	4	9	24	30	24	43	69	63	94	63	450	20	20	0	5	5	0	7		
Артинскій заводъ	58	9	18	20	26	48	46	67	50	64	84	55	544	11	11	0	3	3	0	5		
Каменскій заводъ	12	8	11	23	39	50	30	44	32	51	56	18	374	7	7	0	5	5	0	8		
Камбарскій заводъ	19	6	10	20	10	.	.	.	37	*60*	52	*39*	.	22	21	0	5	5	0	11		
Мѣхонское	5	3	1	13	33	44	44	38	46	24	.	14	.	6	6	0	6	6	0	2		
Шадринскъ	12	3	3	19	.	.	.	.	23	21	37	11	.	8	8	0	4	4	0	10		
Верхне-Уфалейскій зав.	25	6	10	26	40	.	.	63	36	64	52	36	.	19	18	0	11	10	0	10		
Шадринская Ферма	34	.	8	16	28	37	34	33	31	20	24	7	.	2	2	0	.	.		6		
Бѣлоярское	.	.	.	.	.	.	48	56	31	18	21	78	.	.	.	.	.	.	.			
Кыштымскій заводъ (1)	8	4	12	20	17	40	35	101	37	36	19	13	342	5	5	0	2	2	0	9		
Песчанское (1)	.	5	.	.	.	.	.	.	.	34	39	9	.	.	.	.	11	10	0	.		
Песчанское (2)	7	5	9	25	27	40	52	72	.	34	44	9	.	8	8	0	10	8	0	8		
Ковенская губ.																						
Тыркшли	28	29	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	7	0	11	9	0	14		
Груздзи	36	30	27	33	96	136	65	50	57	47	34	70	681	18	11	0	18	16	0	16		
Пояшменъ	34	26	14	21	49	95	64	27	26	24	19	45	442	10	6	0	8	7	0	6		
Куршаны	25	11	.	.	115	.	.	.	.	.	.	.	.	11	4	1	6	4	1	.		
Шавли (1)	.	12	10	15	146	77	73	.	34	37	26	43	.	.	.	.	12	9	0	12		
Поневѣжъ	33	17	23	50	86	92	81	29	72	27	34	39	583	20	12	0	14	12	0	14		
Поссось	.	.	.	.	.	125	84	31	56	28	25	48	.	.	.	.	.	.	.	.		
Кельмы	31	27	25	39	182	91	111	18	49	25	28	69	695	12	9	0	16	15	0	12		
Подгай	19	20	17	16	113	83	86	23	52	12	24	50	514	14	9	0	13	13	0	13		
Мыхуже	61	46	32	41	105	89	187	40	74	26	57	102	860	19	6	0	18	15	0	16		
Таурогенъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	.	.	.	.	.	.	.	.		
Таурогенъ (2)	46	45	48	55	115	107	163	23	62	36	53	86	838	21	7	0	19	17	0	16		
Ковно	38	28	48	66	92	97	151	20	46	28	37	35	686	18	8	0	16	14	0	17		
Виленская губ.																						
Игналино	41	22	23	44	56	129	71	12	61	39	33	39	569	12	8	0	12	12	0	11		
Свенцяны	50	30	28	46	32	116	91	10	65	39	46	64	617	18	11	0	14	12	0	12		
Кошедары	43	22	30	60	114	64	158	19	34	24	38	26	633	12	7	0	11	8	0	13		
Евье	56	25	32	51	89	77	115	69	54	37	46	51	702	22	12	0	17	16	0	17		
Вильно	47	25	23	54	58	72	129	22	46	33	45	47	601	12	9	0	13	10	0	13		
Олита	.	.	33	66	69	27	134	15	27	35	45	30	.	.	.	.	.	.	.	16		
Малиновщизна	21	14	19	49	54	89	116	11	95	38	25	31	561	13	11	0	14	13	0	14		
Огородники	10	12	10	45	54	104	95	16	97	31	27	27	528	4	4	0	5	3	0	4		

сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	18	2	1	15	1	0	13	0	0	12	0	1	12	0	0	21	20	0	16	15	0	17	17	0	153	83	2	Saldinskoe.
0	10	2	0	14	0	0	11	0	1	10	0	0	14	0	0	25	25	0	23	22	0	22	22	0	161	103	1	Biser.
0	15	0	1	8	0	1	10	0	0	7	0	0	9	0	0	15	15	0	22	16	0	22	19	0	133	72	1	Senkino.
0	17	1	1	15	3	0	12	0	0	13	0	1	12	0	0	23	23	0	19	18	0	22	20	0	179	111	2	Verkhnetourinskiĭ Zavod.
0	17	1	2	17	2	0	14	0	0	14	0	1	18	0	0	18	18	0	14	14	0	22	22	0	170	93	3	Blagodatka.
0	17	1	0	13	1	0	16	0	0	12	0	0	12	0	0	24	23	0	24	20	0	26	23	0	183	106	0	Karagaĭskoe.
0	11	0	0	8	0	2	13	0	0	11	0	0	13	0	0	25	23	0	22	18	0	26	24	0	176	111	2	Motovilikhinskiĭ Zavod.
0	13	0	1	11	0	1	15	0	0	11	0	0	12	0	0	25	23	0	21	19	0	26	24	0	186	115	2	Perm.
0	15	2	0	15	1	0	13	0	0	10	0	0	10	0	0	21	20	0	19	18	0	16	16	0	151	88	0	Goloubkovskoe.
0	11	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Otcherskiĭ Zavod.
0	11	0	1	14	1	0	11	0	1	9	0	0	9	0	0	12	12	0	11	11	0	9	8	0	102	48	2	Nijne-Tagilsk.
0	14	1	2	14	0	2	10	0	2	9	0	0	9	0	1	19	19	0	15	15	0	12	12	0	134	78	7	Neĭvo-Alapaevskiĭ Zavod.
0	14	0	0	11	0	0	13	0	0	9	0	0	14	0	0	21	20	0	22	18	0	24	22	0	169	100	0	Okhansk.
0	17	1	1	16	0	2	13	0	0	10	0	0	12	0	0	17	16	0	15	15	0	13	12	0	142	73	3	Irbit.
0	16	3	0	15	1	0	17	0	0	11	0	0	8	0	0	22	22	0	24	20	0	22	21	0	*173*	*105*	0	Visimo-Chaïtansk.
0	16	1	0	16	0	1	11	0	0	16	0	0	14	0	0	21	21	0	18	18	0	15	15	0	162	89	1	Nevïanskiĭ Zavod.
0	8	0	0	8	0	0	7	0	0	7	0	0	2	0	0	.	.	.	12	12	0	11	10	0	.	.	.	Bobrovskoe.
.	12	0	0	8	0	0	17	0	0	7	0	0	11	0	0	18	18	0	20	14	0	22	19	0	.	.	.	Troelga.
0	10	0	0	11	0	0	14	0	0	9	0	0	11	0	0	16	14	0	19	14	0	19	18	0	.	.	.	Koungour (1).
0	11	0	0	10	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koungour (2).
.	2	0	0	12	1	0	11	0	0	9	0	0	15	0	0	24	24	0	24	20	0	.	.	.	.	.	.	Sylvinskiĭ Zavod.
0	12	0	1	9	0	0	15	0	1	10	0	0	12	0	0	18	18	0	17	14	0	21	18	0	152	88	2	Ovtchinnikovo.
0	5	0	0	8	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	10	6	0	10	7	0	8	8	0	74	31	0	Nojovka.
0	18	2	0	16	1	0	10	0	0	9	0	0	8	0	0	18	18	0	13	12	0	9	7	0	128	65	0	Talitskiĭ Zavod.
0	14	1	1	15	1	1	12	0	0	10	0	1	16	0	0	21	21	0	16	16	0	11	11	0	146	81	3	Ekaterinbourg.
0	3	0	1	10	1	2	8	0	0	4	0	0	9	0	0	15	15	0	10	8	0	8	8	0	86	51	3	Revda.
0	13	2	0	16	0	0	11	0	0	6	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Griaznovskiĭ Kordon.
0	11	1	2	14	2	0	10	0	0	13	0	1	15	0	0	26	26	0	22	20	0	25	24	0	181	118	3	Nijne-Serginskiĭ Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	0	0	27	26	0	20	19	0	20	18	0	.	.	.	Verkhne-Serginskiĭ Zavod.
0	10	0	0	9	1	0	10	0	0	10	0	1	13	0	0	21	21	0	23	21	0	21	19	0	155	98	1	Krasnooufimsk.
0	9	0	1	10	0	0	12	0	0	9	0	0	10	0	0	15	14	0	21	17	0	24	21	0	144	84	1	Arïaj.
0	11	0	0	11	0	1	12	0	0	9	0	0	9	0	0	23	21	0	20	15	0	21	18	0	142	79	1	Artinskiĭ Zavod.
0	11	2	0	10	0	0	12	0	0	7	0	0	11	0	0	19	18	0	10	10	0	7	7	0	116	65	0	Kamenskiĭ Zavod.
0	9	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	22	21	0	23	16	0	24	22	0	.	.	.	Kambarskiĭ Zavod.
1	14	2	0	13	0	2	9	0	0	6	0	1	8	0	0	8	4	0	.	.	.	9	9	0	.	.	.	Mekhonskoe.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	15	12	0	15	15	0	13	11	0	.	.	.	Chadrinsk.
0	16	4	1	.	.	.	.	.	.	13	0	0	13	0	0	23	21	0	22	19	0	20	19	0	.	.	.	Verkhne-Oufaleĭskiĭ Zavod.
0	8	2	0	10	0	2	10	0	0	8	0	0	4	0	0	7	5	0	8	8	0	2	2	0	.	.	.	Chadrinskaïa Ferma.
.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	9	0	0	11	0	0	15	11	0	8	8	0	8	7	0	.	.	.	Beloïarskoe.
0	10	1	0	11	0	0	9	0	0	15	0	0	17	0	0	14	13	0	9	7	0	7	7	0	116	52	0	Kychtymskiĭ Zavod (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	13	0	14	13	0	11	9	0	.	.	.	Pestchanskoe (1).
0	12	4	0	11	0	0	9	0	0	9	0	0	.	.	.	16	13	0	14	13	0	11	9	0	.	.	.	Pestchanskoe (2).
																												Gouv. Kovno.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tyrkchli.
0	18	0	0	14	0	1	19	0	0	9	0	0	18	0	0	17	2	0	19	3	0	26	10	0	203	60	1	Grouzdzi.
0	11	0	0	10	0	0	12	0	0	6	0	0	6	0	0	6	1	0	8	1	0	13	3	0	101	25	0	Poïachmen.
.	15	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kourchany.
0	16	0	1	10	0	0	19	0	0	.	.	.	8	0	0	10	1	0	13	1	0	21	9	0	.	.	.	Chavli (1).
0	16	0	0	13	0	0	20	0	0	8	0	0	21	0	1	17	1	0	20	2	0	22	12	0	197	54	1	Ponevej.
.	.	.	.	15	0	0	20	0	0	5	0	0	16	0	0	13	1	0	14	1	0	21	10	0	.	.	.	Possos.
0	17	0	1	11	0	0	17	0	0	6	0	0	13	0	0	8	1	0	10	2	0	21	10	0	154	51	1	Kelmy.
0	17	0	0	12	0	0	14	0	0	5	0	0	12	0	0	7	1	0	10	2	0	19	8	0	148	47	0	Podgaï.
0	17	0	0	15	0	1	25	0	0	8	0	0	19	0	0	8	1	0	21	2	0	29	12	0	207	48	1	Mykhouje.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	8	0	.	.	.	Taurogen (1).
0	18	0	1	14	0	0	18	0	0	5	0	0	14	0	0	13	1	0	18	2	0	20	11	1	186	53	2	Taurogen (2).
0	15	0	1	12	0	1	18	0	1	6	0	0	16	0	0	11	1	0	14	3	0	17	6	0	*173*	52	3	Kovno.
																												Gouv. Vilno.
0	11	0	1	13	0	0	16	0	0	3	0	0	20	0	0	11	1	0	13	2	0	14	8	0	147	45	1	Ignalino.
0	11	0	0	12	0	0	17	0	0	1	0	0	21	0	0	12	7	0	16	2	0	21	13	0	166	60	0	Sventsïany.
0	12	0	0	11	0	0	17	0	0	2	0	0	7	0	0	8	1	0	10	2	0	14	4	0	124	34	0	Kochedary.
0	13	0	3	16	0	0	21	0	0	12	0	1	22	0	4	19	3	0	21	2	0	23	11	0	214	63	8	Evïe.
0	13	0	1	16	0	0	21	0	0	5	0	0	12	0	0	11	2	0	11	3	0	17	7	0	152	44	1	Vilno.
1	17	0	1	13	0	0	14	0	0	2	0	0	6	0	0	19	3	0	18	1	0	17	4	0	.	.	.	Olita.
0	13	0	0	16	0	0	19	0	0	2	0	0	16	0	0	11	4	0	7	1	0	8	6	0	145	53	1	Malinovchtchizna.
0	9	0	1	12	0	0	16	0	0	2	0	0	16	0	2	9	3	1	6	0	0	11	5	0	101	19	4	Ogorodniki.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ма... Ma... Осадки. Précipitations.
Молодечно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	25	32	.	.	.	.	.	.	.	.
Оршы (1)	83	12	41	30	52	72	165	31	.	.	26	.	.	20	16	0	11	10	0	14
Великій Дворъ	25	16	18	54	57	84	111	19	95	35	28	33	576	21	13	0	21	15	0	15
Вишневъ	39	23	17	55	57	75	136	15	72	38	32	49	607	15	12	0	9	7	0	6
Витебская губ.																				
Корсовка	77	64	29	47	44	46	108	22	84	54	36	58	669	16	10	0	19	16	0	11
Озупино	39	28	11	57	36	34	49	15	96	45	30	61	501	13	12	0	12	10	0	6
Себежъ	63	34	18	25	49	61	54	84	.	.	.	.	.	17	16	0	12	12	0	8
Гультяи	29	22	9	15	43	70	93	39	63	49	27	51	510	12	10	0	10	10	0	8
Окольники	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	.	.	.	.	.	.	.	.
Граверы	43	24	15	55	26	86	144	27	62	43	18	43	585	21	16	0	17	15	0	11
Межево	70	25	16	42	83	97	64	15	54	52	44	77	639	19	15	0	15	12	0	17
Двинскъ (2)	.	.	.	.	.	.	107	.	49	28	16	27	.	.	.	.	.	.	.	.
Дрисса	.	16	12	36	27	*9*	*12*	20	75	22	24	32	.	.	.	.	7	7	0	12
Турецъ	48	35	20	32	46	48	101	14	69	51	43	57	564	20	16	0	20	18	0	16
Анненское	48	26	14	34	30	68	46	11	46	51	42	33	449	15	12	0	11	10	0	14
Велижъ	50	30	23	35	36	52	155	14	89	40	48	61	633	23	20	0	20	19	0	20
Полоцкъ	46	23	21	21	24	21	38	.	40	38	31	62	.	11	10	0	7	7	0	8
Зачернье	50	27	17	24	30	32	88	18	59	44	27	54	469	20	17	0	20	18	0	11
Витебскъ (1)	27	30	26	25	34	31	99	10	57	42	43	51	474	11	6	0	13	10	0	8
Ново-Королево	53	42	43	28	54	30	157	17	72	49	51	62	657	19	17	0	17	15	0	12
Лепель	77	37	32	54	50	167	107	28	69	49	58	81	807	20	16	0	15	14	0	15
Смоленская губ.																				
Татево	33	31	20	41	34	60	103	25	101	52	50	55	605	24	23	0	22	22	0	12
Шопотово	22	20	16	31	63	38	120	12	115	37	44	42	560	19	15	0	18	18	0	10
Троицкое	.	.	.	28	.	.	.	.	.	20	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сычевка	32	39	45	30	46	77	206	8	.	.	.	.	.	20	15	0	20	20	0	12
Тесово	.	.	12	23	36	.	.	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.	.	.	13
Волочекъ	.	.	.	.	49	42	147	6	79	41	33	49	.	.	.	.	.	.	.	.
Вырубово	*24*	31	12	17	80	102	129	4	67	33	.	38	.	*15*	*14*	0	13	13	0	12
Тяполово	53	30	29	28	31	102	139	8	93	50	39	65	666	28	19	0	18	17	0	14
Порѣчье	45	30	22	28	28	31	79	21	79	42	43	53	501	5	5	0	5	5	0	4
Вязьма	31	25	21	27	24	31	80	5	34	36	20	59	392	8	8	0	7	7	0	6
Овиновщино	21	18	8	10	22	38	160	3	63	38	31	59	471	22	*14*	0	20	*16*	0	16
Алферово	.	.	.	.	60	46	.	.	.	37	33	55	.	.	.	.	.	.	.	.
Юренево	36	25	11	26	41	40	95	0	60	32	30	42	437	19	16	0	17	17	0	13
Дрожжино	23	23	11	25	43	26	77	0	57	25	21	34	364	7	7	0	9	9	0	8
Иньково	.	.	.	.	.	.	.	.	26	38	38	27	.	.	.	.	.	.	.	.
Горки	.	.	.	.	68	47	157	13	75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Знаменское	21	23	7	20	46	46	139	0	57	26	26	24	437	11	11	0	16	14	0	11
Троицкое (Хватовъ зав.)	37	37	30	28	67	50	177	1	76	42	43	63	652	18	14	0	19	18	0	18
Смоленскъ (1)	47	42	32	35	36	59	115	10	67	44	37	58	581	11	11	0	16	16	0	12
Фленово	*18*	*21*	*20*	*20*	*68*	*47*	119	7	73	*32*	*17*	*39*	*480*	?	?	0	?	?	0	?
Бобыри	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	.	.	.	.	.	.	.	.
Петропавловское	25	24	22	24	10	55	138	3	62	28	22	26	438	9	9	0	12	11	0	5
Даньщина	39	14	7	19	29	81	115	.	.	44	37	39	.	8	8	0	8	8	0	6
Сычево	26	5	16	20	9	46	.	.	.	7	25	20	.	12	12	0	9	9	0	13
Княжое	36	24	19	28	58	125	156	8	45	30	*28*	33	*591*	14	12	0	12	12	0	9
Шанталово	24	19	11	34	15	102	93	8	63	34	27	40	471	8	6	0	16	10	0	6
Рославль (1)	27	32	24	25	30	107	151	13	55	37	15	34	548	16	15	0	14	14	0	11
Новоселки	18	10	9	16	27	22	178	9	47	28	18	23	404	15	13	0	15	13	0	10
Кузьмичи	26	16	12	26	9	78	77	0	71	22	12	34	383	10	10	0	11	11	0	5
Московская губ.																				
Кутачи	12	19	6	18	63	39	66	25	104	56	35	54	496	10	7	0	12	11	0	7
Дмитровъ	23	28	17	20	63	20	87	41	93	39	13	.	.	15	13	0	16	16	0	12
Клинъ	41	34	37	15	38	37	66	30	93	58	37	*72*	*559*	16	16	0	19	18	0	12
Никольское-Горушки	36	28	19	26	124	23	113	20	103	59	43	56	650	13	3	0	16	16	0	12
Катунино	14	25	7	18	40	46	108	16	67	40	31	31	442	8	8	0	12	12	0	7
Пятницкое	26	34	41	22	45	30	134	11	84	43	58	43	569	19	18	0	17	17	0	15
Волоколамскъ	32	34	15	17	21	58	86	47	87	51	38	60	545	11	8	0	13	13	0	8
Осташево	34	40	36	19	18	53	.	.	.	.	.	.	.	18	16	0	18	18	0	13
Москва, Сельск. Хоз. Инст.	27	31	15	16	57	41	110	19	89	46	42	53	548	17	15	0	16	16	0	16
Павловскій посадъ	52	13	25	5	24	.	.	.	34	24	19	32	.	17	17	0	6	6	0	15

сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	4	0	15	1	0	18	11	0	.	.	.	Molodetchno.
.	.	.	19	0	0	19	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	9	2	0	.	.	.	.	.	.	Orany (1).
9	0	0	22	0	0	19	0	0	5	0	0	24	0	0	22	4	0	20	0	0	18	9	0	217	61	0	Velikii Dvor.
10	0	0	9	0	0	14	0	0	2	0	0	11	0	0	11	4	0	10	1	0	14	8	0	119	42	1	Vichnev.
10	0	1																									
																											Gouv. Vitebsk.
12	0	1	11	0	0	17	0	0	8	0	0	18	0	2	17	6	0	17	7	0	18	8	0	180	62	3	Korsovka.
8	0	0	6	0	0	10	0	0	4	0	0	11	0	0	9	2	0	8	4	0	15	9	0	112	49	0	Ozoupino.
9	0	0	5	0	0	7	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sebej.
9	0	1	11	0	0	14	0	0	4	0	0	12	0	1	16	5	0	17	5	0	20	12	0	142	56	2	Goultiai.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	14	0	.	.	.	Okolniki.
11	0	0	14	0	0	17	0	0	6	0	0	10	0	0	18	4	0	14	3	0	20	8	0	172	58	0	Gravery.
11	0	0	10	0	1	21	0	0	4	0	0	16	0	0	17	5	0	19	6	0	23	15	0	187	73	1	Mejevo.
.	.	.	.	.	.	17	0	0	.	.	.	19	0	1	16	1	0	13	3	0	17	9	0	.	.	.	Dvinsk (2).
9	0	1	7	0	0	6	0	0	2	0	0	8	0	0	7	1	0	9	2	0	9	7	0	.	.	.	Drissa.
13	0	0	10	0	0	18	0	0	7	0	0	19	0	1	18	7	0	18	6	0	22	11	0	200	79	1	Tourets.
11	0	0	13	0	0	12	0	0	4	0	0	9	0	0	19	6	0	13	4	0	17	9	0	152	62	0	Annenskoe.
16	0	0	13	0	1	21	0	0	8	0	0	25	0	0	20	8	0	20	7	0	25	18	0	218	87	1	Velij.
5	0	0	4	0	0	6	0	0	.	.	.	15	0	0	15	5	0	15	4	0	22	12	0	.	.	.	Polotsk.
13	0	0	7	0	0	12	0	0	5	0	0	20	0	1	19	8	0	17	11	0	26	17	0	185	90	1	Zatchernie.
10	0	0	8	0	0	16	0	0	2	0	0	12	0	0	9	2	0	13	3	0	15	8	0	130	41	0	Vitebsk (1).
13	0	0	14	0	0	20	0	0	5	0	0	21	0	0	20	7	0	21	6	0	23	17	0	200	83	0	Novo-Korolevo.
12	0	1	15	0	1	16	0	1	7	0	0	19	0	1	14	4	0	12	3	0	19	13	0	175	71	4	Lepel.
																											Gouv. Smolensk.
11	0	1	12	0	0	17	0	0	6	0	0	25	0	0	25	12	0	23	11	0	24	21	0	219	112	1	Tatevo.
12	0	0	9	0	0	14	0	0	3	0	0	20	0	0	18	4	0	20	10	0	26	19	0	186	86	0	Chopotovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2	0	10	2	0	.	.	.	.	.	.	Troitskoe.
10	0	3	12	0	1	20	0	1	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sytchevka.
5	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	5	0	.	.	.	.	.	.	Tesovo.
15	0	0	11	0	0	17	0	0	4	0	0	19	0	0	22	8	0	17	4	0	23	16	0	.	.	.	Volotchok.
9	0	0	15	0	1	18	0	0	3	0	0	18	0	0	16	7	0	.	.	.	23	18	0	.	.	.	Vyroubovo.
7	0	0	13	0	0	23	0	0	5	0	0	24	0	0	25	11	0	26	8	0	27	19	0	228	98	0	Tiapolovo.
7	0	0	8	0	0	18	0	0	4	0	0	15	0	0	12	4	0	14	3	0	16	10	0	114	33	0	Poretchie.
4	0	0	8	0	0	12	0	0	1	0	0	6	0	0	13	6	0	5	0	0	20	15	0	100	47	0	Viazma.
13	0	0	16	0	0	26	0	0	5	0	0	22	0	1	17	10	0	15	5	0	20	16	0	210	82	1	Ovinovchtchino.
10	0	1	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	9	0	20	4	0	27	18	0	.	.	.	Alferovo.
7	0	0	8	0	0	21	0	0	1	0	0	19	0	0	19	9	0	17	4	0	23	17	0	182	86	0	Iourenevo.
7	0	1	8	0	0	17	0	2	0	0	0	15	0	0	13	3	0	11	3	0	18	12	0	129	51	3	Drojjino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	10	4	0	15	2	0	15	5	0	.	.	.	Inkovo.
12	0	1	15	0	1	19	0	0	3	0	0	35	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gorki.
9	0	0	10	0	0	17	0	0	1	0	0	18	0	0	13	4	0	13	6	0	22	15	0	156	67	0	Znamenskoe.
10	0	1	9	0	0	20	0	0	1	0	0	22	0	0	15	7	0	12	3	0	23	16	0	184	87	1	Troitskoe (Khvatov Zavod).
12	0	0	18	0	0	18	0	0	4	0	0	21	0	0	17	9	0	16	4	0	17	14	0	174	72	0	Smolensk (1).
7	0	1	8	0	0	16	0	1	3	0	0	17	0	1	?	?	0	?	?	0	?	?	0	?	?	3	Flenovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	14	0	.	.	.	Bobyri.
11	0	0	11	0	0	17	0	0	2	0	0	20	0	0	15	7	0	9	4	0	16	12	0	138	54	0	Pétropavlovskoe.
11	0	0	11	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	12	5	0	10	3	0	16	10	0	.	.	.	Danchtchina.
12	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	0	14	4	0	12	9	0	.	.	.	Sytchevo.
14	0	2	14	0	0	17	0	0	3	0	0	22	0	0	18	7	0	19	3	0	25	17	0	178	65	2	Knïajoe.
9	0	2	16	0	0	18	0	0	2	0	0	20	0	0	17	5	0	20	6	0	17	11	0	162	51	2	Chantalovo.
8	0	2	14	0	1	20	0	1	4	0	0	22	0	1	14	4	0	12	4	0	18	14	0	165	65	5	Roslavl (1).
11	0	0	8	0	0	19	0	1	2	0	0	20	0	0	14	4	0	21	5	0	19	14	0	160	61	1	Novoselki.
3	0	0	11	0	0	13	0	0	0	0	0	14	0	1	10	5	0	10	0	0	20	14	0	116	47	1	Kouzmitchi.
																											Gouv. Moscou.
13	0	3	10	0	0	14	0	0	6	0	0	20	0	0	19	6	0	16	8	0	20	16	0	160	60	3	Koutatchi.
14	0	1	13	0	0	20	0	0	5	0	0	17	0	0	14	5	0	9	3	0	.	.	.	.	.	.	Dmitrov.
13	0	1	12	0	0	17	0	0	7	0	0	20	0	0	23	12	0	15	7	0	*21*	*15*	0	*188*	*85*	1	Klin.
12	0	0	10	0	0	17	0	0	7	0	0	19	0	0	14	8	0	13	5	0	15	14	0	158	74	0	Nikolskoe-Gorouchki.
11	0	0	11	0	0	14	0	0	2	0	0	12	0	0	19	8	0	10	5	0	14	12	0	133	57	0	Katounino.
11	0	0	12	0	1	20	0	1	4	0	0	22	0	1	23	10	1	18	11	0	22	17	0	199	94	4	Piatnitskoe.
8	0	1	12	0	0	18	0	0	5	0	1	20	0	0	16	5	0	13	3	0	23	19	0	162	62	2	Volokolamsk.
11	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ostachevo.
10	0	1	8	0	0	16	0	1	6	0	0	20	0	0	22	10	0	18	9	0	24	19	0	186	89	2	Moscou, Inst. d'Agriculture.
8	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	3	18	10	1	10	5	0	15	13	0	.	.	.	Pavlovskii Posad.

1898.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Ма Ma
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Москва, Констант. Инст.	38	56	38	20	65	51	98	16	93	54	45	60	635	14	14	0	17	16	0	15
Порѣчье	*10*	8	4	12	5	14	66	6	53	13	11	24	***224***	9	9	0	9	8	0	7
Захарьино	14	13	10	22	60	16	107	39	86	37	25	29	458	14	13	0	12	12	0	13
Поливаново	41	41	21	27	30	40	.	.	74	43	26	35	.	12	12	0	19	19	0	13
Голутвинъ	11	14	5	6	22	20	22	26	18	16	.	.	.	15	8	0	13	8	0	6
Владимірская губ.																				
Иваново-Вознесенскъ	33	41	23	23	35	60	85	.	76	65	55	69	.	20	18	0	18	18	0	14
Черницы	13	13	4	13	38	41	80	.	76	41	31	39	.	8	6	0	7	7	0	4
Сима	26	22	18	18	40	34	118	44	73	49	45	53	539	13	12	0	15	15	0	11
Тараканова	.	12	9	.	.	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	13
Успенское	27	16	8	15	61	37	126	33	67	55	47	50	543	30	27	0	23	22	0	21
Бараново	.	38	16	32	29	16	135	38	64	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0	6
Суздаль	.	40	14	.	.	.	99	18	63	40	28	31	.	.	.	.	11	11	0	6
Александровъ	13	18	4	8	24	5	44	14	31	29	11	28	229	15	12	0	17	17	0	9
Ковровъ	22	19	14	18	27	26	33	20	62	40	22	51	336	19	16	0	15	13	0	13
Дубки	.	.	.	30	26	44	144	48	63	58	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пески	12	11	5	26	45	48	42	.	.	.	.	.	.	15	14	0	12	10	0	8
Владиміръ (1)	18	12	9	28	35	35	128	20	63	45	42	50	484	7	7	0	4	4	0	6
Березники	27	37	13	32	64	28	65	25	72	63	43	53	522	14	14	0	14	11	0	13
Гусевская	33	47	21	36	55	23	54	20	83	68	46	64	550	13	13	0	10	9	0	9
Муромъ (1)	25	30	21	33	70	17	60	5	70	38	43	40	452	18	16	0	15	15	0	12
Меленки	20	36	15	43	32	42	56	29	55	41	28	33	430	8	7	0	9	8	0	6
Нижегородская губ.																				
Семеновъ (1)	20	21	9	14	50	50	153	32	104	66	40	46	605	18	17	0	15	15	0	10
Васильева Слобода	.	.	.	.	.	.	.	.	104	45	42	58	.	.	.	.	.	.	.	.
Васильевское	22	21	12	10	98	45	103	13	105	48	40	47	563	15	14	0	10	9	0	9
Балахна	21	26	14	12	37	46	73	11	82	36	24	43	425	18	16	0	16	13	0	12
Нижній Новгородъ (1)	26	30	10	19	23	39	61	9	64	49	44	47	421	22	16	0	18	16	0	10
Сомовка	21	23	14	13	57	37	70	7	108	67	45	37	497	20	19	0	14	14	0	12
Чугуны	.	.	.	.	*55*	46	63	8	105	73	52	45	.	.	.	.	.	.	.	.
Окинино	.	.	.	.	.	60	60	4	41	43	33	35	.	.	.	.	.	.	.	.
Богоявленье	.	.	.	.	55	69	62	8	62	51	45	49	.	.	.	.	.	.	.	.
Княгининъ (1)	36	41	17	21	52	47	57	19	68	49	41	50	498	15	15	0	9	9	0	8
Княгининъ (2)	.	.	9	19	44	52	52	20	71	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
Макасово	11	9	6	17	36	61	77	8	77	43	45	24	413	19	16	0	9	8	0	10
Больше-Мурашкино	16	16	5	14	93	45	80	16	60	40	29	18	435	16	14	0	16	13	0	14
Новая Слобода	52	11	9	5	76	8	58	3	43	24	16	11	314	8	8	0	4	4	0	4
Арзамасъ	19	25	2	13	37	.	38	4	54	36	43	35	.	5	5	0	4	4	0	5
Дубокрай	24	20	6	17	42	31	29	5	59	38	31	27	330	16	15	0	13	13	0	9
Какино	19	15	5	16	26	32	62	0	46	40	44	31	336	10	10	0	7	7	0	4
Лукояновъ	41	40	25	19	33	43	41	6	68	.	.	.	.	19	17	0	15	15	0	11
Починки	15	22	9	10	62	13	90	9	65	41	33	30	398	14	14	0	14	13	0	11
Оброчное	23	22	6	11	73	15	106	7	71	50	38	37	459	18	17	0	13	12	0	9
Казанская губ.																				
Царевококшайскъ	31	26	4	20	34	61	55	38	84	45	43	43	481	14	13	0	12	12	0	3
Арино	20	14	7	11	26	9	43	35	72	52	39	34	362	25	19	0	13	12	0	9
Козьмодемьянскъ (1)	19	22	9	13	29	42	53	16	118	51	37	39	446	15	15	0	13	13	0	6
Маріинскій посадъ	18	9	3	8	36	52	75	11	118	54	34	31	448	13	13	0	9	9	0	3
Арскъ	.	.	4	15	8	14	55	20	48	40	56	25	.	.	.	.	.	.	.	10
Юнго-Ядрино	.	.	4	4	44	37	54	17	125	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
Русско-Черемисск. Ковали	.	.	.	10	53	21	88	26	75	68	57	48	.	.	.	.	.	.	.	.
Акрамово	.	5	2	3	58	23	37	.	40	30	.	.	.	.	.	.	5	5	0	6
Абди	20	3	1	13	12	24	46	*19*	19	46	37	24	*263*	10	9	0	3	3	0	3
Бѣловолжское	12	6	7	7	15	24	90	25	63	35	39	26	349	15	13	0	10	9	0	5
Рогожъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Казань (1)	25	15	4	16	12	26	41	14	59	49	42	30	333	19	17	0	11	11	0	8
Казань (2)	28	19	8	22	7	19	33	19	65	55	21	30	326	18	17	0	11	10	0	9
Буртасы	18	15	6	8	33	30	105	19	83	53	36	47	451	23	22	0	11	10	0	11
Мамадышъ	50	12	7	26	13	30	18	14	20	61	43	37	332	21	20	0	6	6	0	7
Ковали	.	.	.	8	33	33	105	7	101	45	37	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Байтеряково	.	.	.	.	9	13	19	23	25	32	20	23	.	.	.	.	.	.	.	5
Бѣляево	14	9	4	5	21	26	40	16	54	42	27	25	281	12	11	0	7	6	0	11
Поповка	10	3	3	20	14	9	52	20	24	60	52	25	290	17	17	0	7	7	0	8
Большіе Кошелеи	13	3	5	4	26	23	97	9	91	42	27	18	359	12	12	0	7	6	0	9
Большая Тояба	9	2	5	2	.	.	66	9	91	22	25	21	.	13	11	0	7	6	0	3
Малый Красный Яръ	11	4	3	31	16	15	18	28	41	50	49	30	296	8	8	0	2	2	0	

сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

1898.

ль. il.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	12	0	2	7	0	0	13	0	0	5	0	0	22	0	0	20	11	0	14	7	0	25	18	0	177	89	2	Moscou, Inst. d'Arp. de Const.
0	7	0	0	8	0	0	21	0	0	5	0	1	13	0	0	14	10	0	7	0	0	11	7	0	127	47	1	Poretchïe.
0	13	0	1	6	0	0	16	0	0	5	0	0	18	0	1	19	9	1	13	7	0	16	11	0	157	71	3	Zakhariïno.
0	9	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	15	0	0	15	8	0	13	3	0	18	13	0	.	.	.	Polivanovo.
0	13	0	0	10	0	0	12	0	0	11	0	0	11	0	0	8	?	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Goloutvin.
																												Gouv. Vladimir.
0	11	0	0	9	0	0	13	0	0	.	.	.	24	0	0	21	12	0	20	11	0	26	21	0	.	.	.	Ivanovo-Voznesensk.
0	7	0	0	8	0	0	11	0	0	.	.	.	18	0	0	13	6	0	10	4	0	18	16	0	.	.	.	Tcherntsy.
0	10	0	0	7	0	0	16	0	0	7	0	0	21	0	0	17	9	0	13	8	0	20	16	0	160	80	0	Sima.
.	.	.	.	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tarakanova.
0	14	0	1	10	0	0	18	0	0	7	0	0	27	0	0	27	15	0	28	11	0	29	22	0	253	128	1	Ouspenskoe.
0	12	0	0	5	0	0	18	0	0	4	0	0	17	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Baranovo.
.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	3	0	0	14	0	0	13	5	0	7	3	0	10	7	0	.	.	.	Souzdal.
0	12	0	0	6	0	0	15	0	0	4	0	0	24	0	0	25	15	0	17	7	0	24	18	0	185	88	0	Alexandrov.
0	7	0	0	7	0	0	5	0	0	4	0	0	14	0	0	12	6	0	15	9	0	22	17	0	141	79	0	Kovrov.
0	10	0	0	11	0	0	15	0	0	7	0	0	19	0	1	22	13	0	19	11	0	.	.	.	.	.	.	Doubki.
0	9	0	0	9	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Peski.
0	5	0	1	5	0	0	13	0	1	4	0	0	16	0	0	16	9	0	13	6	0	24	19	0	124	59	2	Vladimir (1).
0	10	0	0	5	0	0	15	0	0	4	0	0	16	0	0	18	11	0	15	7	0	21	15	0	156	77	0	Berezniki.
0	9	0	1	7	0	0	13	0	0	5	0	0	13	0	1	13	6	0	11	6	0	15	12	0	125	62	2	Gousevskaïa.
0	9	0	1	7	0	0	10	0	0	3	0	0	22	0	0	16	6	0	16	9	0	23	19	0	163	85	1	Mourom (1).
0	5	0	0	6	0	0	12	0	0	5	0	0	11	0	0	8	5	0	11	5	0	11	10	0	101	47	0	Melenki.
																												Gouv. Nijnïï Novgorod.
0	12	0	1	6	0	0	13	0	1	8	0	0	26	0	0	21	16	0	17	11	0	23	20	0	178	97	2	Semenov (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	0	1	21	11	0	24	10	0	23	17	0	.	.	.	Vasilïeva Sloboda.
0	13	0	1	9	0	1	16	0	1	6	0	0	18	0	0	26	18	0	21	13	0	20	16	0	170	86	3	Vasilïevskoe.
0	11	0	1	6	0	0	16	0	0	6	0	1	25	0	2	21	10	0	15	8	0	21	18	0	174	83	4	Balakhna.
0	10	0	0	7	0	0	15	0	0	4	0	0	26	0	0	21	14	0	21	11	0	24	19	0	188	94	0	Nijnïï Novgorod (1).
0	13	0	1	7	0	0	15	0	2	9	0	0	24	0	0	23	16	0	24	13	0	21	16	0	191	95	3	Somovka.
.	12	0	1	10	0	0	16	0	1	6	0	0	22	0	0	25	14	1	27	16	0	28	19	0	.	.	.	Tchougouny.
.	.	.	.	8	0	0	13	0	0	7	0	0	20	0	0	20	11	0	14	9	1	18	15	0	.	.	.	Okinino.
.	19	0	1	10	0	1	16	0	0	7	0	0	26	0	0	23	16	0	22	13	0	21	18	0	.	.	.	Bogoïavlenïe.
0	11	0	1	5	0	2	13	0	0	9	0	0	21	0	0	20	15	0	19	11	0	21	16	0	159	81	3	Knïaginin (1).
0	10	0	2	6	0	1	13	0	0	7	0	0	23	0	0	?	?	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Knïaginin (2).
0	10	0	0	8	0	0	12	0	0	5	0	0	20	0	0	22	14	0	16	7	0	21	17	0	160	78	0	Makasovo.
0	13	0	1	7	0	1	12	0	0	9	0	0	25	0	0	26	15	0	21	10	0	23	17	0	192	90	2	Bolche-Mourachkino.
0	11	0	0	4	0	0	10	0	0	3	0	0	14	0	0	9	3	0	10	4	0	8	7	0	89	33	0	Novaïa Sloboda.
0	4	0	0	.	.	.	6	0	0	2	0	0	14	0	0	10	6	0	11	6	0	13	11	0	.	.	.	Arzamas.
0	12	0	0	8	0	0	11	0	0	4	0	0	20	0	0	21	10	0	16	9	0	18	15	0	155	76	0	Doubokraï.
0	7	0	0	4	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0	9	5	0	10	4	0	14	12	0	89	47	0	Kakino.
0	12	0	0	7	0	0	11	0	0	4	0	0	24	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Loukoïanov.
0	11	0	0	5	0	0	14	0	0	5	0	0	25	0	0	19	12	0	18	8	0	20	17	0	165	82	0	Potchinki.
0	10	0	0	8	0	0	13	0	0	4	0	0	21	0	0	20	11	0	19	8	0	22	17	0	163	78	0	Obrotchnoe.
																												Gouv. Kazan.
0	11	0	0	9	0	1	9	0	0	6	0	1	12	0	0	12	7	0	17	7	0	20	16	0	130	63	2	Tsarevokokchaïsk.
0	13	2	0	8	0	0	5	0	0	6	0	0	15	0	0	21	17	0	23	12	0	21	18	0	164	93	0	Arino.
0	8	0	0	8	0	1	15	0	0	6	0	1	21	0	1	22	16	0	24	14	0	22	19	0	166	89	3	Kozmodemïansk (1).
0	9	0	2	8	0	1	10	0	0	5	0	0	16	0	0	18	14	0	10	5	0	14	10	0	119	58	3	Mariinskiï Posad.
0	7	1	0	5	0	0	16	0	0	5	0	0	9	0	0	22	20	0	19	12	0	21	17	0	.	.	.	Arsk.
0	11	0	0	7	0	0	11	0	0	5	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ioungo-Iadrino.
0	13	1	0	9	0	0	15	0	2	7	0	0	16	0	0	26	20	0	27	16	0	27	23	0	.	.	.	Roussko-Tcheremisskie Ko-
0	10	0	1	8	0	0	8	0	1	.	.	.	12	0	0	13	9	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Akramovo. [vali.
0	6	0	0	7	0	0	9	0	0	5	0	0	12	0	0	15	13	0	16	9	0	12	7	0	101	46	0	Abdi.
0	7	0	0	7	0	0	8	0	0	5	0	0	15	0	0	23	18	0	16	8	0	25	17	0	142	75	0	Belovoljskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	9	0	25	23	0	.	.	.	Rogoj.
0	10	0	1	7	0	1	10	0	1	6	0	0	15	0	0	17	13	0	17	12	0	23	18	0	149	85	3	Kazan (1).
0	7	0	0	9	0	1	9	0	0	6	0	0	16	0	0	18	13	0	19	12	0	27	21	0	154	87	1	Kazan (2).
0	10	0	0	6	0	0	13	0	1	5	0	0	19	0	0	22	17	0	24	14	0	26	22	0	175	101	1	Bourtasy.
0	5	0	0	7	0	0	5	0	0	7	0	0	11	0	0	16	12	0	14	8	0	21	18	0	124	75	0	Mamadych.
0	11	0	0	5	0	0	8	0	0	4	0	0	13	0	0	16	12	0	18	12	0	19	16	0	.	.	.	Kovali.
.	8	0	0	7	0	0	8	0	0	5	0	0	15	0	0	18	9	0	16	7	0	22	21	0	.	.	.	Baïterïakovo.
0	10	0	2	7	0	0	10	0	0	7	0	0	15	0	0	17	10	0	12	7	0	18	14	0	125	58	0	Belïaevo.
0	6	1	1	5	0	0	10	0	0	8	0	0	14	0	0	19	15	0	19	12	0	21	20	0	140	86	1	Popovka.
0	9	0	0	6	0	0	12	0	0	2	0	0	14	0	0	15	7	0	11	5	0	17	11	0	116	52	0	Bolchie Kochelei.
0	.	.	.	.	.	.	9	0	0	4	0	0	18	0	0	24	15	0	21	11	0	22	19	0	.	.	.	Bolchaïa Toïaba.
	3	0	0	4	0	0	7	0	0	3	0	0	9	0	0	12	7	0	9	6	0	16	13	0	81	43	0	Malyï Krasnyï Iar.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Ма... M...		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.		
Изгаръ	13	5	5	17	11	17	83	29	22	67	56	38	362	8	8	0	5	5	0	6		
Ромоданъ	.	4	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	0	5		
Мамыково	10	.	0	3	11	16	52	13	43	16	45	28	.	7	7	0	.	.	.	0		
Уфимская губ.																						
Михайловскій хуторъ	3	0	0	10	12	56	21	63	49	35	18	18	285	2	2	0	0	0	0	0		
Мензелинская с.-хоз. шк.	16	6	8	31	30	18	76	55	31	33	36	18	357	16	16	0	9	8	0	10		
Бирскъ	25	8	14	20	15	58	65	52	58	65	51	56	488	21	21	0	6	6	0			
Заинскъ	18	7	5	18	21	11	46	16	37	50	47	31	308	18	17	0	7	7	0			
Калинникъ	23	11	9	25	8	36	49	43	43	80	75	54	454	20	20	0	5	5	0			
Златоустъ (1)	16	5	10	27	47	40	33	76	41	49	53	16	411	18	18	0	7	7	0			
Куваши	.	5	8	20	37	128	45	79	46	51	56	16	.	.	.	.	12	4	0	17		
Благовѣщенскій заводъ	26	12	11	42	15	56	82	51	44	74	97	64	574	21	21	0	7	7	0	9		
Симское	.	.	.	25	33	61	57	42	61	61	92	27	.	.	.	.	.	.	.	.		
Юрьева пристань	40	26	7	34	33	57	22	42	63	68	115	76	583	20	20	0	5	5	0	9		
Уфа	45	18	21	21	17	45	41	46	45	89	72	86	544	25	22	0	9	9	0	10		
Верхне-Троицкое	.	.	.	.	.	46	42	45	.	68	44	46	.	.	.	.	.	.	.	.		
Бузовьязы	9	5	7	18	19	41	19	45	.	.	.	.	.	14	13	0	7	7	0	9		
Заваруевка	15	4	10	32	37	40	44	45	44	63	51	55	441	18	16	0	7	5	0	9		
Белебей	11	10	7	29	25	27	15	44	72	66	45	52	402	16	16	0	9	9	0	12		
Чудо-Никольское (Иванов-	12	4	3	27	20	30	39	25	56	.	.	.	.	12	12	0	4	4	0	7		
Дѣдово . . [скаяПустошь)	10	4	9	35	11	41	45	28	46	79	45	43	396	16	13	0	6	4	0	8		
Бугульчанъ	.	.	3	25	0	73	3	.	8	13	7	12	.	.	.	.	.	.	.	4		
Оренбургская губ.																						
Мокрологская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.		
Кипельское	25	1	5	21	10	79	72	47	46	34	63	12	414	10	10	0	2	2	0	4		
Ерохинское	.	.	.	.	.	.	.	.	18	24	26	10	.	.	.	.	.	.	.	.		
Челябинскъ	7	3	5	17	21	77	71	71	27	.	23	12	.	5	5	0	6	6	0	7		
Міасскій заводъ	11	3	35	34	37	36	77	66	.	.	.	17	.	4	4	0	4	4	0	9		
Звѣриноголовская	15	6	5	31	14	61	156	38	67	19	28	10	448	12	12	0	9	9	0	7		
Ново-Троицкій пріискъ	.	.	.	.	51	29	52	86	35	29	35	11	.	.	.	.	.	.	.	.		
Троицкъ (1)	14	2	20	19	22	38	52	35	28	39	32	9	310	11	11	0	4	4	0	7		
Троицкъ (2)	20	1	16	10	20	49	47	33	28	34	37	15	310	12	12	0	4	4	0	7		
Каракульскій поселокъ	.	8	18	9	22	63	149	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	9	0	5		
Кацбахъ	12	1	4	13	.	.	.	31	32	57	21	22	.	13	13	0	3	3	0	6		
Княжинскій поселокъ	.	.	.	.	50	197	33	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Кананикольская	23	14	6	41	11	55	65	42	41	81	60	59	498	14	14	0	5	5	0	6		
Сеиткуловское	29	8	8	42	17	57	36	18	32	86	41	51	424	19	18	0	5	5	0	11		
Наслѣдницкая	34	4	24	36	26	58	39	23	76	68	23	50	459	13	13	0	2	2	0	6		
Оренбургъ (1)	20	9	14	21	8	63	23	10	30	54	32	63	346	17	17	0	5	4	0	8		
Оренбургъ (2)	23	15	25	42	8	67	24	11	35	73	47	73	442	17	17	0	9	6	0	10		
Орскъ (1)	20	4	21	43	16	36	31	.	18	46	8	26	.	8	8	0	2	2	0	6		
Привислянскія губ.																						
Вержболово	46	26	36	50	98	81	83	9	69	13	29	49	586	19	4	0	17	14	0	13		
Маріамполь	44	25	31	58	90	63	117	17	50	20	31	40	585	20	10	0	18	16	0	17		
Сейны	37	24	34	65	83	77	134	16	37	28	38	46	618	24	11	0	20	18	0	16		
Сувалки (1)	25	17	21	67	75	76	128	17	38	32	52	87	634	18	11	0	20	19	0	19		
Сувалки (2)	33	28	20	74	68	81	134	3	50	16	43	62	610	18	11	0	18	16	0	17		
Бѣлоборжеги	45	49	25	88	91	68	135	23	29	27	44	48	670	14	5	0	14	12	0	9		
Млава	.	.	.	34	107	109	116	18	40	52	42	41	.	.	.	.	.	.	.	.		
Остроленка	38	27	33	52	126	46	137	33	35	48	36	39	650	14	4	0	12	11	0	12		
Цѣхоцинскъ	.	.	.	.	.	43	75	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Рыпинъ	40	46	29	59	53	64	108	64	52	25	30	20	588	22	7	0	15	11	0	14		
Вондолки-Борове	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	16		
Александровъ	33	35	35	64	52	48	90	36	43	31	31	26	525	20	7	0	20	12	0	.		
Зузель	36	21	.	.	.	.	98	34	38	36	25	33	.	17	8	0	12	11	0	.		
Влоцлавскъ	45	44	35	75	57	84	104	56	44	40	27	36	645	15	5	0	19	1	0	16		
Рыбенко	45	31	28	43	99	57	166	38	34	64	31	35	670	17	9	0	15	13	0	12		
Ново-Георгіевскъ (1)	33	24	19	52	47	56	83	18	14	68	30	30	473	17	6	0	9	8	0	14		
Ново-Георгіевскъ (2)	.	34	32	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	10	0	13		
Корытница	40	30	23	39	75	58	162	25	28	56	24	39	601	15	7	0	13	12	0	9		

сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

1898.

ль. il.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
5	4	0	0	4	0	0	9	0	0	3	0	0	8	0	0	14	10	0	13	5	0	12	11	0	91	50	0	Izgar.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Romodan.
5	2	0	0	4	0	0	6	0	0	3	0	0	7	0	0	11	10	0	8	2	0	7	3	0	.	.	.	Mamykovo.
																												Gouv. Oufa.
1	4	0	0	7	1	0	4	0	0	11	0	0	10	0	0	16	8	0	10	3	0	11	10	0	77	25	0	Mikhaïlovskiï Khoutor.
6	10	1	0	7	0	1	11	0	0	12	0	0	15	0	1	20	18	0	16	10	0	13	12	0	145	81	2	Menzelinsk, Ecole agron.
5	8	0	0	9	0	0	13	0	0	9	0	0	14	0	0	20	19	0	17	14	0	20	19	0	150	91	0	Birsk.
8	8	1	0	5	0	0	10	0	0	8	0	0	15	0	0	20	17	0	19	10	0	23	19	0	149	87	0	Zainsk.
6	5	0	0	8	0	1	9	0	0	9	0	0	12	0	0	22	21	0	17	13	0	20	19	0	143	92	1	Kalinnik.
0	14	3	1	15	1	0	9	0	0	14	0	1	8	0	0	20	20	0	18	15	0	18	17	0	158	98	2	Zlatooust (1).
9	13	2	0	23	1	3	20	0	1	14	0	1	10	0	0	15	14	0	22	14	0	17	17	0	.	.	.	Konvachi.
3	9	0	0	13	0	2	10	0	0	7	0	0	*14*	0	0	22	13	0	19	15	0	24	19	0	*161*	87	2	Blagovechtchenskiï Zavod.
3	10	0	0	13	0	0	10	0	0	11	0	0	10	0	0	12	10	0	12	9	0	4	4	0	.	.	.	Simskoe.
3	8	0	0	15	0	1	12	0	0	11	0	0	13	0	0	19	15	0	21	17	0	27	24	0	170	97	1	Iourïeva Pristan.
3	9	2	0	14	0	1	14	0	0	15	0	0	18	0	0	27	23	0	23	16	0	27	25	0	205	115	1	Oufa.
.	.	.	.	10	0	0	12	0	0	9	0	0	.	.	.	22	14	0	20	11	0	23	19	0	.	.	.	Verkhne-Troitskoe.
0	8	1	0	13	0	0	10	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bouzoviazy.
0	9	1	0	14	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	20	16	0	19	15	0	20	16	0	159	83	0	Zavarouevka.
0	10	2	0	9	0	3	6	0	0	6	0	0	13	0	0	26	20	0	24	15	0	30	25	0	172	107	3	Belebeï.
0	7	1	0	6	0	1	12	0	0	9	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchoudo-Nikolskoe (Ivanov.
0	10	1	0	11	0	0	11	0	0	7	0	0	10	0	0	18	14	0	15	11	0	26	23	0	146	80	0	Dedovo. [Poustoch).
0	0	0	0	9	0	1	2	0	0	.	.	.	5	0	0	7	2	0	6	6	0	7	7	0	.	.	.	Bougoultchan.
																												Gouv. Orenbourg.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	10	0	.	.	.	Mokrologskaïa.
0	8	2	0	9	0	0	6	0	0	7	0	0	10	0	0	9	7	0	13	11	0	8	7	0	95	52	0	Kipelskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	12	9	0	13	10	0	9	8	0	.	.	.	Erokhinskoe.
0	11	2	1	12	0	1	7	0	0	8	0	0	10	0	0	.	.	.	11	8	0	5	5	0	.	.	.	Tcheliabinsk.
0	7	3	0	14	0	1	10	0	1	10	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	.	.	.	Miasskiï Zavod.
0	6	1	0	13	0	2	10	0	0	11	0	1	5	0	0	15	10	0	16	11	0	12	11	0	125	70	3	Zveriuhgolovzkaïa.
.	10	2	0	10	0	0	8	0	0	7	0	1	6	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	.	.	.	Novo-Troitskiï Priisk.
0	11	1	0	15	0	0	12	0	0	11	0	0	11	0	0	12	9	0	13	10	0	11	10	0	124	56	0	Troitsk (1).
0	8	1	0	14	0	0	11	0	0	8	0	0	10	0	0	11	7	0	14	12	0	13	12	0	117	59	0	Troitsk (2).
0	7	1	0	13	0	1	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karakoulskiï Poselok.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	11	0	0	13	8	0	8	5	0	16	14	0	.	.	.	Katzbach.
0	.	.	.	4	0	0	7	0	0	4	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kniajinskiï Poselok.
0	8	2	0	11	0	0	12	0	0	11	0	0	5	0	0	23	20	0	14	10	0	15	13	0	133	79	0	Kananikolskaïa.
0	7	2	0	13	0	0	14	0	0	8	0	0	13	0	0	21	14	2	17	15	0	26	22	0	164	93	2	Seitkoulovskoe.
0	9	2	0	11	0	2	11	0	1	8	0	0	17	0	0	22	15	0	14	6	0	13	12	0	134	63	3	Naslednitskaïa.
0	5	0	0	10	0	0	8	0	0	5	0	1	8	0	0	11	3	0	12	9	0	20	17	0	117	63	1	Orenbourg (1).
0	6	1	0	10	0	0	8	0	0	6	0	0	10	0	0	21	10	0	14	9	0	24	20	0	145	80	0	Orenbourg (2).
0	2	0	0	10	0	0	4	0	0	.	.	.	4	0	0	7	0	0	3	2	0	11	11	0	.	.	.	Orsk (1).
																												Gouv. de la Vistule.
0	15	0	0	18	0	0	13	0	0	4	0	0	14	0	0	7	2	0	15	2	0	17	4	0	164	38	0	Verjbolovo.
0	14	0	1	20	0	2	21	0	0	6	0	0	17	0	1	21	3	0	20	1	0	20	10	0	205	57	4	Mariampol.
0	13	0	1	19	0	0	23	0	0	8	0	1	16	0	1	15	4	0	19	2	0	22	11	0	206	64	3	Seïny.
0	12	1	1	18	0	1	20	0	0	7	0	0	13	0	0	15	4	0	22	2	0	23	14	1	201	70	3	Souvalki (1).
0	9	0	1	14	0	1	17	0	0	3	0	0	18	0	0	14	4	0	19	3	0	23	10	0	186	67	2	Souvalki (2).
0	9	0	0	15	0	0	15	0	0	7	0	0	13	0	0	9	4	0	15	2	0	14	6	0	145	40	0	Bialobrjegi.
0	21	0	0	13	0	1	22	0	0	8	0	0	15	0	0	18	4	0	24	2	0	25	5	0	.	.	.	Mlava.
0	19	0	0	11	0	0	21	0	0	7	0	0	9	0	0	10	3	0	13	2	0	14	4	0	155	32	0	Ostrolenka.
.	.	.	.	12	0	0	21	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tsekhotsinsk.
.	20	0	0	16	0	0	23	0	0	14	0	0	17	0	0	18	3	0	19	1	0	17	3	0	214	26	0	Rypin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	9	0	.	.	.	Vondolki-Borove.
0	17	0	0	14	0	0	22	0	0	9	0	0	14	0	0	15	5	0	18	2	0	20	7	0	202	39	0	Alexandrov.
.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	9	0	0	15	0	0	16	4	0	17	1	0	20	10	0	.	.	.	Zouzel.
0	18	0	0	14	0	2	19	0	0	9	0	0	12	0	0	16	3	0	15	1	0	18	6	0	189	36	2	Vlotslavsk.
0	17	0	3	12	0	0	18	0	2	7	0	0	12	0	0	11	5	0	12	1	0	17	8	0	163	43	5	Rybenko.
0	13	0	0	12	0	1	19	0	0	6	0	0	14	0	1	18	2	0	18	2	0	24	8	0	177	32	2	Novo-Georgievsk (1).
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novo-Georgievsk (2).
0	15	0	0	12	0	0	14	0	0	6	0	0	14	0	0	12	6	0	10	1	0	20	9	0	152	42	0	Korytnitsa.

1.

1898.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Прага (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кутно	41	49	36	75	52	91	111	53	26	59	32	40	663	24	2	0	23	14	0	15	14	0
Варшава	45	44	30	60	53	77	92	34	32	65	28	35	594	18	7	0	14	12	0	14	12	0
Сѣдлецъ (1)	27	23	23	45	38	53	81	36	35	74	26	30	489	16	2	0	15	11	0	13	11	0
Кшимоше	37	19	24	46	46	59	101	37	29	61	23	33	514	17	7	0	13	11	0	9	9	0
Ловичъ (1)	45	41	27	94	76	70	136	129	36	64	28	41	785	20	4	0	20	14	0	16	16	0
Ловичъ (2)	.	30	21	85	85	59	140	133	31	66	27	34	.	.	.	.	12	10	0	.	.	.
Орышевъ	37	16	24	82	142	49	93	25	44	39	21	24	596	15	5	0	13	10	0	11	11	0
Сѣнница	52	34	32	72	97	142	144	40	53	106	27	43	840	21	8	0	17	15	0	16	16	0
Михалки	37	18	20	46	54	92	116	32	38	45	16	45	559	15	10	0	15	11	0	8	8	0
Руда-Гузовская	50	49	27	81	147	46	81	24	34	57	28	45	668	15	4	0	14	10	0	8	8	0
Вржонца-Варцка	43	42	41	66	57	53	132	46	17	56	33	50	635	16	7	0	17	13	0	18	18	0
Скерневицы	33	42	23	95	81	89	73	56	31	86	26	44	678	12	4	0	14	11	0	12	12	0
Лагевники	48	36	34	96	70	44	96	37	31	61	31	32	614	22	6	0	19	16	0	15	15	0
Блендовъ	61	41	27	88	72	38	104	36	25	55	28	53	627	24	10	0	19	17	0	13	13	0
Калишъ	24	37	35	62	32	57	93	36	13	48	44	25	506	11	0	0	15	6	0	12	12	0
Колюшки	48	28	30	94	63	46	66	29	27	75	27	45	577	20	2	0	19	14	0	14	14	0
Ивангородъ, крѣпость	53	25	30	62	80	53	130	.	.	.	.	.	.	16	6	0	12	10	0	12	12	0
Ивангородъ	57	29	28	60	68	55	154	55	43	38	79	54	720	18	6	0	11	4	0	11	11	0
Новая Александрія	51	29	28	61	81	77	87	73	43	35	23	62	649	15	6	0	11	10	0	12	12	0
Радомъ	44	17	26	65	60	40	104	47	18	31	24	41	517	17	5	0	10	9	0	8	8	0
Люблинъ (1)	.	18	22	53	56	102	85	41	21	30	17	64	.	.	.	.	13	10	0	13	13	0
Холмъ (1)	48	30	17	71	39	88	133	27	47	34	19	48	601	17	10	0	12	10	0	10	10	0
Бржезница	.	.	.	93	43	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новорадомскъ	44	47	43	86	38	37	64	82	28	53	22	37	580	12	2	0	13	10	0	9	9	0
Ченстоховъ (1)	37	42	40	73	37	36	95	69	25	62	26	32	574	14	1	0	14	9	0	9	9	0
Ходча	45	32	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	5	0	12	11	0	12	12	0
Конецполь	39	30	40	91	81	28	62	84	37	38	30	31	593	17	6	0	17	13	0	13	13	0
Андреевъ	41	23	24	67	109	53	79	53	37	40	21	32	577	16	8	0	11	11	0	10	10	0
Мышковъ	35	38	29	40	53	26	64	.	.	.	.	.	.	10	2	0	10	6	0	8	8	0
Сташовъ	21	22	18	85	74	47	49	58	55	48	26	36	539	7	2	0	5	?	0	6	6	0
Пилица	28	44	16	75	63	45	47	46	36	49	21	23	492	18	3	0	18	15	0	13	13	0
Лазы	43	53	43	86	88	24	50	75	25	41	44	40	612	12	5	0	10	8	0	11	11	0
Зомбковицы	36	41	35	88	71	53	71	73	20	42	28	34	591	19	8	0	16	15	0	12	12	0
Гродненская губ.																						
Друскеники	25	33	32	69	97	76	98	20	53	34	33	46	615	12	8	0	12	10	0	13	13	0
Гродно	23	28	31	36	56	61	139	15	54	.	25	34	.	12	6	0	13	12	0	14	14	0
Осовецъ	53	29	31	73	91	45	125	35	37	25	27	30	600	18	11	0	14	14	0	14	14	0
Бѣлостокъ	32	26	10	68	64	40	99	16	34	46	21	27	482	7	4	0	7	5	0	5	5	0
Сломимъ	39	27	26	55	76	96	104	10	80	52	26	41	632	10	5	0	7	6	0	9	9	0
Свислочь	43	21	33	94	62	71	136	20	63	54	25	39	660	22	12	0	17	14	0	19	19	0
Миловиды	28	24	24	66	48	78	126	22	63	73	22	52	623	17	14	0	15	?	0	15	15	0
Житлинъ	35	29	33	85	37	110	93	20	57	50	18	42	607	17	13	0	16	15	0	14	14	0
Каменица	35	26	45	80	59	68	112	11	47	63	22	37	605	20	13	0	17	15	0	16	16	0
Изабеллинъ	36	18	31	74	62	74	86	10	46	47	10	30	524	19	8	0	12	12	0	15	15	0
Ровины	.	.	.	55	43	67	81	12	.	43	17	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Брестъ Литовскій	49	26	28	96	59	67	159	11	59	83	24	49	710	15	10	0	13	12	0	10	10	0
Мокраны	37	21	21	78	60	103	109	16	34	44	17	39	578	14	7	0	12	11	0	9	9	0
Минская губ.																						
Тумиловичи	50	17	10	.	.	.	.	.	.	.	9	43	.	20	16	0	9	8	0	13	13	0
Хотаевичи	37	10	21	42	67	123	125	22	78	35	26	48	633	15	11	0	9	9	0	11	11	0
Борисовъ	45	25	27	44	23	162	88	14	76	38	32	43	616	19	16	0	12	10	0	15	15	0
Минскъ (1)	37	26	34	41	32	111	75	24	64	47	16	30	536	9	9	0	10	7	0	14	14	0
Минскъ (2)	31	12	27	39	40	114	85	19	75	47	21	44	552	20	15	0	13	12	0	19	19	0
Раваничи	.	.	.	37	53	105	105	9	70	38	20	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Феликсовъ	16	21	15	58	85	88	163	15	63	48	25	20	617	15	8	0	14	12	0	13	13	0
Марiина Горка	35	25	35	46	60	89	101	29	44	44	20	38	566	18	16	0	16	15	0	17	17	0
Притыка	37	21	28	28	53	68	75	13	61	50	12	39	483	17	13	0	12	12	0	12	12	0
Надънѣманъ	20	23	7	18	63	118	109	6	56	19	19	32	488	13	10	0	12	9	0	9	9	0
Осиповичи	26	18	35	30	66	.	.	.	.	.	10	14	.	12	9	0	8	7	0	13	13	0
Бобруйскъ	20	25	26	18	33	48	127	42	29	46	25	37	475	19	15	0	12	11	0	12	12	0
Начь	31	23	17	51	47	65	132	12	74	61	17	33	561	18	16	2	15	13	0	12	12	0
Римшовка	20	47	25	23	82	56	193	.	48	50	16	30	.	9	9	0	9	9	0	12	12	0
Василевичи	28	29	27	34	56	51	147	10	32	50	10	31	505	14	11	0	10	9	0	16	16	0
Мозырь-Коленковичи	31	28	23	48	58	57	100	10	34	54	26	26	494	19	15	0	14	12	0	16	16	0
Пинскъ	39	19	24	41	51	66	98	15	41	60	14	31	496	18	12	0	15					

...сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

...ль. ...il.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	10	14	0	.	.	.	Praga (1).
1	19	0	0	15	0	0	20	0	0	12	0	0	15	0	0	21	2	0	26	0	0	21	5	1	231	29	4	Koutno.
0	16	0	0	12	0	0	19	0	0	7	0	0	12	0	0	14	4	0	14	0	0	19	7	0	175	37	0	Varchava.
0	15	0	0	15	0	0	16	0	0	6	0	0	12	0	0	19	3	0	20	0	0	18	7	0	178	30	0	Sedlets (1).
0	13	0	0	15	0	0	18	0	0	7	0	0	12	0	0	16	6	0	11	0	0	16	6	0	161	38	0	Kchimoche.
1	23	0	1	13	0	0	21	0	0	9	0	1	16	0	0	14	3	0	20	0	0	19	6	0	215	32	2	Lovitch (1).
0	15	0	1	9	0	0	12	0	1	5	0	1	10	0	1	9	3	0	10	1	0	10	4	0	.	.	.	Lovitch (2).
0	18	0	1	10	0	0	17	0	0	5	0	0	12	0	0	11	4	0	8	1	0	15	6	0	155	35	1	Orychev.
0	20	0	3	13	0	0	20	0	0	11	0	0	16	0	0	23	5	0	20	1	0	20	8	0	215	47	3	Sennitsa.
0	12	0	0	16	0	0	16	0	0	6	0	0	8	0	1	6	1	0	4	0	0	9	4	1	126	32	2	Mikhalki.
0	12	0	0	10	0	2	13	0	0	6	0	0	11	0	0	8	2	0	10	0	0	14	6	0	134	28	2	Rouda-Gouzovskaïa.
0	17	0	0	8	0	0	20	0	0	10	0	0	14	0	0	21	1	0	26	2	0	21	4	0	209	32	1	Vrjontsa-Vartska.
0	19	0	1	8	0	1	14	0	0	6	0	0	11	0	0	13	4	0	9	0	0	11	4	0	145	29	2	Skernevitsy.
0	19	0	0	13	0	0	20	0	0	8	0	0	14	0	1	14	3	0	20	2	0	21	6	0	205	38	2	Lagevniki.
1	20	0	0	12	0	1	17	0	1	8	0	0	15	0	0	16	4	0	23	1	0	22	12	0	206	50	3	Blendov.
0	11	0	0	6	0	0	13	0	0	7	0	0	7	0	0	10	2	0	10	2	0	16	4	1	137	16	1	Kalich.
0	17	0	0	11	0	0	18	0	1	8	0	0	13	0	0	15	3	0	21	0	0	20	8	0	198	34	1	Kolíouchki.
0	14	0	1	13	0	0	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ivangorod, forteresse.
0	13	0	0	13	0	0	16	0	0	6	0	0	11	0	0	9	1	0	11	0	0	15	2	0	147	16	0	Ivangorod.
0	19	0	2	15	0	0	17	0	0	10	0	0	14	0	0	21	3	0	13	1	0	22	14	0	185	42	2	Novaïa Alexandriïa.
1	17	0	0	8	0	0	16	0	0	8	0	0	5	0	0	9	1	0	10	1	0	16	4	0	137	25	0	Radom.
0	14	0	1	12	0	1	7	0	0	8	0	1	14	0	0	18	1	0	11	0	0	19	10	0	.	.	.	Lioublin (1).
0	10	0	1	14	0	1	9	0	0	6	0	0	11	0	0	11	1	0	11	0	0	15	9	0	141	37	2	Kholm (1).
0	13	0	2	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Brjeznitsa.
0	10	0	0	9	0	0	12	0	0	4	0	0	8	0	0	8	0	0	6	0	0	10	5	0	114	21	0	Novoradomsk.
0	10	0	0	6	0	0	12	0	0	5	0	0	7	0	0	9	0	0	9	0	0	15	8	0	*123*	22	*0*	Tchenstokhov (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khodtcha.
0	19	0	0	7	0	0	19	0	0	8	0	1	11	0	1	16	0	0	12	1	0	17	8	0	173	35	2	Konetspol.
0	19	0	0	10	0	0	19	0	0	8	0	0	11	0	0	16	0	0	17	0	0	17	8	0	170	33	0	Andreev.
0	10	0	0	4	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mychkov.
0	11	0	0	8	0	0	6	0	0	3	0	0	9	0	0	10	0	0	6	0	0	10	?	0	94	?	0	Stachov.
0	13	0	1	6	0	0	8	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	9	0	0	18	9	0	137	35	1	Pilitsa.
0	15	0	0	4	0	0	15	0	0	9	0	1	8	0	0	9	0	0	14	0	0	15	6	0	138	23	2	Lazy.
0	15	0	0	9	0	0	15	0	0	10	0	1	7	0	0	13	0	0	12	0	0	19	9	0	168	36	1	Zombkovitsy.
																												Gouv. Grodno.
0	12	0	1	13	0	0	19	0	0	5	0	0	8	0	0	7	4	0	11	2	0	14	7	0	137	43	1	Drouskeniki.
0	11	0	0	16	0	0	19	0	0	4	0	0	12	0	0	.	.	.	12	1	0	14	5	0	.	.	.	Grodno.
0	13	0	1	15	0	1	15	0	0	6	0	0	12	0	0	13	4	0	15	2	0	16	9	0	166	57	2	Osovets.
0	14	0	0	14	0	0	15	0	0	3	0	0	10	0	0	11	5	0	11	0	0	13	6	0	119	27	0	Belostok.
0	8	0	1	11	0	0	9	0	0	2	0	0	10	0	0	8	5	0	9	1	0	12	7	0	103	34	1	Slonim.
0	19	0	1	18	0	2	21	0	0	7	0	0	16	0	1	23	4	0	24	1	0	23	10	0	220	61	4	Svislotch.
0	12	0	1	18	0	0	20	0	0	4	0	0	18	0	2	17	4	0	17	1	0	22	10	0	191	62	3	Milovidy.
0	10	0	0	15	0	0	15	0	0	2	0	0	14	0	0	17	2	0	15	1	0	17	9	0	163	53	0	Jitlin.
0	17	0	0	14	0	0	18	0	0	5	0	0	14	0	2	20	7	0	17	2	0	18	6	0	192	62	2	Kamenitsa.
0	10	0	0	14	0	0	15	0	0	5	0	0	12	0	2	8	2	0	6	1	0	13	8	0	139	44	2	Izabellin.
1	*14*	0	0	17	0	0	18	0	0	3	0	0	.	.	.	15	1	1	15	1	0	10	8	0	.	.	.	Roviny.
1	12	0	0	12	0	0	13	0	0	4	0	0	9	0	0	15	6	0	7	1	0	15	9	0	138	46	1	Brest Litovskiï.
0	15	0	0	19	0	0	10	0	0	5	0	0	8	0	0	12	3	0	8	1	0	15	11	0	135	39	0	Mokrany.
																												Gouv. Minsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	11	11	0	.	.	.	Toumilovitchi.
1	7	0	0	11	0	1	12	0	0	4	0	0	12	0	0	7	2	0	6	2	0	12	9	0	115	46	2	Khotaevitchi.
0	9	0	1	20	0	1	19	0	0	4	0	0	19	0	0	13	7	0	15	2	0	22	13	0	179	66	2	Borisov.
0	5	0	0	15	0	0	17	0	0	2	0	0	14	0	0	7	3	0	4	0	0	8	3	0	110	36	0	Minsk (1).
0	12	0	2	21	0	1	21	0	1	6	0	0	24	0	2	25	6	0	24	2	0	25	18	0	225	78	6	Minsk (2).
0	10	0	0	20	0	1	13	0	0	1	0	0	17	0	0	18	5	0	13	4	0	18	11	0	.	.	.	Ravanitchi.
0	15	0	1	15	0	0	16	0	0	5	0	0	18	0	0	17	4	0	11	1	0	14	5	0	162	48	1	Felixov.
0	11	0	2	16	0	0	17	0	0	5	0	0	15	0	3	21	7	0	16	1	0	23	14	0	188	75	5	Mariina Gorka.
0	13	0	2	18	0	0	16	0	0	5	0	0	13	0	0	12	5	0	11	0	0	18	10	0	163	57	2	Prityka.
0	7	0	0	18	0	0	18	0	0	4	0	0	18	0	0	13	3	0	10	0	0	16	9	0	146	43	0	Nadneman.
0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	14	5	0	.	.	.	Osipovitchi.
1	9	0	0	14	0	0	20	0	0	6	0	0	17	0	2	20	5	0	20	3	0	26	10	0	191	63	2	Bobroulsk.
0	*8*	0	2	*16*	0	0	13	0	0	1	0	0	16	0	0	17	3	1	11	1	0	18	9	0	156	60	4	Natch.
0	10	0	1	17	0	0	20	0	1	.	.	.	3	0	0	8	2	0	4	0	0	7	6	0	.	.	.	Rimchovka.
0	14	0	2	18	0	0	17	0	0	3	0	0	13	0	0	15	3	0	9	0	0	17	10	0	145	46	1	Vasilevitchi.
0	14	0	1	16	0	2	16	0	0	5	0	0	16	0	0	15	3	0	11	1	0	19	11	0	175	54	3	Pinsk.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ма... M... Осадки. Précipitations.
Мозырь	33	36	28	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	14	0	13	12	0	16
Передѣлка	.	32	32	25	59	111	132	6	40	59	9	25	.	.	.	.	16	11	0	18
Новое Бережное	26	13	26	38	55	94	147	20	70	45	17	29	579	14	12	0	11	9	0	15
Михалки	42	14	21	58	69	163	167	5	49	39	.	.	.	13	13	0	9	9	0	12
Іолча	15	15	10	.	12	80	142	3	62	54	2	11	.	13	8	0	8	7	0	4
Могилевская губ.																				
Любавичи	24	36	18	19	91	47	96	8	46	17	24	.	.	8	7	0	10	9	0	5
Сѣнно	43	22	21	26	35	45	85	10	36	29	38	45	433	16	13	0	14	11	0	7
Орша (1)	50	33	17	26	32	49	98	19	57	44	37	39	500	16	15	0	15	14	0	7
Голошевка	33	30	27	18	20	36	106	21	40	29	35	35	429	13	12	0	12	11	0	10
Горки	34	27	19	12	41	59	135	8	42	26	27	24	452	12	12	0	12	12	0	10
Печковка	31	37	26	21	25	99	120	20	61	37	27	34	536	13	11	0	15	13	0	9
Могилевъ (1)	36	50	38	17	35	48	98	2	30	33	42	50	479	14	12	0	9	8	0	6
Могилевъ (2)	45	46	25	22	45	69	107	22	40	56	35	44	555	20	17	0	13	12	0	14
Чериковъ	32	33	18	18	47	96	180	16	41	38	13	24	555	18	16	0	14	14	0	7
Старый Быховъ	22	.	18	13	22	86	130	3	51	58	29	25	.	13	13	0	.	.	.	10
Болинъ	39	33	23	25	43	73	174	12	61	38	14	30	564	19	17	0	16	14	0	10
Кистени	.	.	.	.	.	.	121	19	22	47	19	24	.	.	.	.	.	.	.	.
Жлобинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	11	23	.	.	.	.	.	.	.	.
Солоное	23	22	17	25	16	51	157	12	22	49	16	20	431	16	14	0	13	12	0	11
Кошелево	33	38	20	15	14	74	122	14	22	47	15	41	455	20	18	0	13	11	0	11
Новоселки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	14	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Калужская губ.																				
Николо-Долъ	.	.	.	.	.	22	183	26	90	48	33	46	.	.	.	.	.	.	.	.
Суговово	.	.	.	25	22	48	132	40	83	40	28	32	.	.	.	.	.	.	.	.
Желовижъ, хуторъ	.	.	.	.	24	30	138	28	73	35	24	20	.	.	.	.	.	.	.	.
Калуга	28	42	22	22	8	43	189	17	103	52	35	*36*	*596*	12	12	0	12	12	0	12
Мосальскъ	38	62	16	23	24	20	121	14	61	49	32	49	508	14	14	0	16	16	0	11
Подкопаево	20	24	5	20	30	53	169	21	75	39	28	26	510	14	14	0	14	13	0	9
Елисаветинскій хуторъ	13	13	9	*16*	29	20	103	14	61	21	34	*9*	*340*	7	7	0	8	8	0	8
Короськово	29	40	12	18	54	44	139	20	64	41	26	38	526	17	15	0	18	17	0	14
Анисово-Городище	6	6	5	3	29	12	183	2	59	19	15	3	342	14	11	0	9	9	0	6
Козельскъ	*19*	43	10	20	41	.	.	.	.	.	.	.	.	*13*	*13*	0	17	16	0	14
Князищево	12	10	3	16	4	29	66	35	76	29	22	21	322	10	10	0	7	7	0	4
Лихвинское лѣсничество	.	.	.	.	.	.	154	54	56	35	18	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Клинцы	24	37	8	24	31	21	159	48	68	39	25	28	511	10	9	0	12	12	0	10
Жиздра (1)	30	44	10	27	23	40	97	17	52	41	20	27	428	14	12	0	14	12	0	12
Жиздра (2)	31	48	21	30	21	38	112	13	56	49	.	.	.	12	11	0	13	13	0	9
Орловская губ.																				
Коптево	.	.	.	.	.	.	.	.	122	21	22	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Дробышево	21	34	16	39	15	56	143	34	94	53	24	21	550	10	10	0	13	13	0	10
Мценскъ	18	27	13	41	20	32	83	.	37	.	9	12	.	10	10	0	14	13	0	13
Брянскъ (1)	.	.	22	26	63	.	188	50	54	53	24	33	.	.	.	.	.	.	.	6
Хотынецъ	24	36	9	42	25	51	143	34	.	56	16	.	.	16	12	0	11	10	0	9
Карачевъ	51	63	17	22	24	75	122	24	56	51	17	20	542	11	11	0	10	9	0	11
Орелъ (1)	29	43	27	38	39	54	76	31	85	41	16	24	503	18	18	0	12	11	0	13
Кривчиково	14	30	13	18	42	46	84	21	73	33	6	9	385	11	10	0	13	13	0	11
Богодухово	16	26	18	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	0	9	8	0	8
Новоселки	26	28	9	34	56	50	53	49	87	42	10	22	465	16	14	0	12	11	0	11
Кромы	19	19	8	17	41	50	70	31	53	41	4	19	373	5	5	0	5	5	0	5
Елецъ (1)	20	36	19	13	30	35	99	32	83	51	21	35	473	7	7	0	10	8	0	3
Кокоревка	34	35	11	25	53	96	100	34	73	25	34	11	531	9	7	0	6	6	0	6
Трубчевскъ	16	42	22	14	23	94	203	15	40	46	10	18	543	9	9	0	11	9	0	4
Жирятино	22	24	*13*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	15	0	18	10	0	17
Тросна	29	29	17	31	27	55	55	35	110	*30*	13	28	*458*	19	14	0	16	13	0	14
Тагинъ	29	23	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	0	11	9	0	10
Ливны	*6*	25	7	25	25	.	.	.	.	33	21	21	.	?	?	0	7	6	0	7
Сѣвскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	8	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Тульская губ.																				
Корыстово	10	21	14	32	37	28	96	39	67	55	31	38	468	7	7	0	8	8	0	7
Чернево	*16*	9	8	30	11	17	130	48	39	.	.	.	.	*13*	*11*	0	10	10	0	10
Тютьково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Алексинъ	7	13	5	10	11	16	221	28	50	35	18	24	437	11	11	0	11	11	0	11
Веневъ	22	31	21	26	11	23	86	28	62	31	13	25	380	14	12	0	16	16	0	16

...ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Stations.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mozyr.
0	12	0	0	24	0	0	31	0	1	8	0	0	14	0	0	15	2	0	16	0	0	18	10	0	.	.	.	Peredelka.
0	15	0	0	15	0	1	17	0	0	2	0	0	17	0	0	14	3	0	9	0	0	17	8	0	160	47	1	Novoe Berejnoe.
0	9	0	0	22	0	0	16	0	0	2	0	0	15	0	2	15	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mikhalki.
.	4	0	0	10	0	0	13	0	0	3	0	0	7	0	0	9	2	0	2	0	0	4	2	0	.	.	.	Ioltcha.
																												Gouv. Mogilev.
0	11	0	2	11	0	0	14	0	0	4	0	0	8	1	0	10	6	0	8	1	0	.	.	.	.	.	.	Lïoubavitchi.
0	9	0	0	14	0	0	17	0	0	4	0	0	16	0	0	13	5	0	14	3	0	22	15	0	157	60	0	Senno.
0	12	0	0	15	0	0	18	0	0	3	0	0	13	0	2	14	6	0	17	3	0	21	11	0	162	60	2	Orcha (1).
0	13	0	0	20	0	0	19	0	1	4	0	0	17	0	1	21	5	0	19	3	0	23	14	0	184	60	2	Golochevka.
0	7	0	1	14	0	0	11	0	1	2	0	0	13	0	0	13	6	0	14	3	0	15	12	0	135	62	2	Gorki.
0	11	0	0	16	0	0	18	0	0	3	0	0	18	0	1	16	7	0	17	4	0	21	13	0	169	64	1	Petchkovka.
0	13	0	0	13	0	1	12	0	0	2	0	0	11	0	2	11	3	0	15	2	0	18	13	0	136	52	3	Mogilev (1).
0	14	0	1	17	0	0	16	0	0	4	0	0	16	0	2	17	8	0	18	3	0	21	14	0	183	75	3	Mogilev (2).
0	8	0	1	17	0	0	19	0	0	4	0	0	20	0	0	18	7	0	13	1	0	22	15	0	171	64	1	Tcherikov.
0	13	0	0	15	0	0	16	0	0	1	0	0	12	0	0	13	5	0	11	1	0	16	12	0	.	.	.	Staryï Bykhov.
0	13	0	1	14	0	0	22	0	0	4	0	0	22	0	0	17	5	0	15	2	0	22	16	0	189	70	1	Bolin.
.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	2	0	1	8	0	0	12	4	0	5	1	0	13	10	0	.	.	.	Kisteni.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	4	0	17	2	0	20	13	0	.	.	.	Jlobin.
0	8	0	1	14	0	0	19	0	1	4	0	0	12	0	0	18	5	0	18	1	0	16	11	0	159	56	2	Solonoe.
0	10	0	0	17	0	0	19	0	0	4	0	0	12	0	0	15	4	0	10	1	0	21	12	0	161	59	0	Kochelevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	5	0	20	3	0	26	11	0	.	.	.	Novoselki.
																												Gouv. Kalouga.
.	.	.	.	8	0	0	18	0	0	5	0	0	20	0	1	17	8	0	12	5	0	23	17	0	.	.	.	Nikolo-Dol.
0	15	0	2	10	0	1	21	0	0	7	0	0	26	0	0	22	10	0	21	9	0	27	22	0	.	.	.	Sougonovo.
.	11	0	0	7	0	0	18	0	0	7	0	0	21	0	0	14	9	0	12	5	0	22	17	0	.	.	.	Jelovij, Khoutor.
0	5	0	0	5	0	0	18	0	0	6	0	0	21	0	0	13	5	0	11	4	0	*15*	*12*	0	*144*	*62*	0	Kalouga.
0	13	0	0	14	0	0	23	0	1	7	0	0	22	0	0	18	8	0	17	9	0	27	22	0	197	88	1	Mosalsk.
0	12	0	0	12	0	0	18	0	0	6	0	0	24	0	0	17	3	0	13	3	0	22	15	0	174	58	0	Podkopaevo.
0	7	0	0	10	0	0	20	0	0	4	0	0	17	0	0	6	3	0	5	?	0	?	?	0	?	?	0	Elisavetinskiï Khoutor.
0	11	0	0	11	0	1	18	0	1	8	0	0	23	0	0	17	6	0	15	4	0	23	17	0	189	79	2	Koroskovo.
0	8	0	1	6	0	0	12	0	0	3	0	0	25	0	0	11	4	0	3	0	0	8	6	0	116	40	1	Anisovo-Gorodichtche.
0	13	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kozelsk.
0	3	0	0	6	0	0	16	0	0	10	0	0	18	0	0	10	3	0	6	3	0	13	11	0	113	43	0	Kniazichtchevo.
.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	8	0	0	13	0	0	12	5	0	7	2	0	16	12	0	.	.	.	Likhvinskoe, verderie.
0	7	0	0	7	0	0	21	0	0	8	0	0	21	0	0	14	6	0	12	3	0	19	14	0	151	60	0	Klintsy.
0	11	0	0	15	0	0	20	0	1	6	0	0	24	0	0	18	6	0	17	10	0	22	16	0	186	74	1	Jizdra (1).
0	9	0	0	8	0	0	16	0	0	4	0	0	21	0	0	26	11	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jizdra (2).
																												Gouv. Orel.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	12	5	0	12	3	0	16	5	0	.	.	.	Koptevo.
0	7	0	0	10	0	0	14	0	0	6	0	0	14	0	0	9	2	0	16	4	1	22	16	0	142	59	1	Drobychevo.
0	10	0	2	10	0	0	18	0	1	.	.	.	13	0	0	.	.	.	10	4	0	22	12	0	.	.	.	Mtsensk.
0	11	0	1	.	.	.	23	0	0	4	0	0	18	0	0	15	6	0	9	3	0	17	10	0	.	.	.	Briansk (1).
0	6	0	0	8	0	0	14	0	1	3	0	0	.	.	.	15	6	0	18	7	0	.	.	.	.	.	.	Khotynets.
0	12	0	0	16	0	1	20	0	2	5	0	0	19	0	0	14	8	0	11	5	0	24	15	0	166	66	3	Karatchev.
0	10	0	0	16	0	0	16	0	1	10	0	0	20	0	0	16	6	0	19	6	0	20	17	0	185	79	1	Orel (1).
0	10	0	0	12	0	1	19	0	1	4	0	0	18	0	0	14	5	0	11	4	0	14	10	0	148	57	2	Krivtchikovo.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bogodoukhovo.
0	12	0	0	17	0	1	15	0	0	6	0	0	24	0	0	20	7	0	18	7	0	22	19	0	188	78	1	Novoselki.
0	9	0	0	12	0	0	15	0	1	4	0	0	19	0	1	12	3	0	7	3	0	8	5	0	108	30	2	Kromy.
0	5	0	0	13	0	0	13	0	0	8	0	0	15	0	0	9	4	0	11	3	0	12	9	0	113	37	0	Elets (1).
0	9	0	0	11	0	0	12	0	1	7	0	0	6	0	0	7	2	0	5	0	0	11	11	0	97	29	1	Kokorevka.
0	10	0	0	12	0	0	17	0	?	2	0	0	11	0	0	6	3	0	4	1	0	9	9	0	102	37	?	Troubtchevsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jiriatino.
0	14	0	1	16	0	1	19	0	1	8	0	0	26	0	0	17	5	0	21	7	0	25	14	0	215	68	3	Trosna.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tagin.
0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	3	0	7	3	0	9	6	0	.	.	.	Livny.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	0	13	2	0	13	11	0	.	.	.	Sevsk (1).
																												Gouv. Toula.
0	4	0	0	6	0	0	11	0	0	5	0	0	13	0	0	9	5	0	8	3	0	13	9	0	98	42	0	Korystovo.
0	7	0	0	4	0	0	15	0	0	4	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchernevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	16	0	.	.	.	Tïoutkovo.
0	7	0	0	6	0	0	14	0	2	5	0	0	18	0	0	9	4	0	10	5	0	11	6	0	125	53	2	Alexin.
0	5	0	1	6	0	0	12	0	0	6	0	0	21	0	1	12	6	0	10	5	0	21	17	0	151	80	2	Venev.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мар... Ма... Осадки. Précipitations.
Тула (1)	32	42	40	28	27	26	88	26	84	43	28	29	493	17	16	0	10	10	0	10
Тула (2)	23	45	34	.	30	26	87	26	104	37	35	34	.	17	17	0	14	14	0	15
Ассаново	20	31	18	32	115	40	76	30	59	38	26	27	513	16	14	0	17	17	0	13
Мещерское	17	11	6	22	26	41	75	33	79	31	30	25	396	21	19	0	14	12	0	11
Лужное	11	18	6	21	27	25	107	33	81	31	.	.	.	12	12	0	10	8	0	9
Гранки	.	.	5	18	43	47	116	23	86	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52
Бѣлогузово	13	66	41	22	7	13	115	39	70	42	25	19	472	8	8	0	13	11	0	9
Болото	18	15	6	22	14	27	123	37	84	26	22	17	408	15	15	0	12	11	0	5
Скуратово	20	24	10	45	72	52	102	36	105	38	40	42	586	14	13	0	15	14	0	17
Алтухово	14	22	11	35	22	41	122	33	86	32	31	19	470	*16*	12	0	13	13	0	11
Гремячево	.	.	14	33	26	29	57	39	84	40	23	26	.	.	.	.	.	.	.	10
Алексѣевское	13	46	18	28	32	41	154	51	93	47	19	14	556	7	7	0	15	11	0	11
Кроткое	8	24	17	31	45	68	126	29	91	42	19	17	517	7	7	0	11	11	0	11
Ново-Петровское	4	9	5	42	12	51	87	51	66	26	19	9	381	4	4	0	6	5	0	4
Ефремовъ	11	12	12	11	14	23	83	29	68	22	21	21	326	8	8	0	10	6	0	7
Хорошавка	31	39	17	24	.	.	.	.	.	37	27	.	.	14	14	0	15	14	0	12
Волынское	17	16	2	.	41	20	50	48	104	31	19	24	.	14	13	0	11	11	0	5
Рязанская губ.																				
Резаново	.	.	.	.	.	.	48	16	71	68	48	50	.	.	.	.	.	.	.	.
Середниково (Барьмино)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	38	44	.	.	.	.	.	.	.	.
Лаптево (х. Локтюшева)	8	20	5	28	28	17	44	21	49	45	.	.	.	12	9	0	9	9	0	6
Лихунино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.
Касимовъ	.	19	8	22	37	35	63	7	48	53	38	54	.	.	.	.	10	9	0	5
Рязань (1)	14	36	18	29	29	*4*	43	13	44	51	25	23	*329*	10	8	0	10	10	0	9
Рязань (2)	30	69	23	29	41	11	35	12	41	42	20	20	371	9	9	0	12	12	0	10
Рязань (3)	20	27	13	37	45	7	46	22	58	62	34	.	.	13	12	0	12	12	0	13
Исады	18	22	8	20	31	52	31	13	56	46	38	30	364	12	12	0	17	16	0	10
Старожилово	.	20	7	44	26	18	.	18	.	.	.	*24*	.	.	.	.	10	9	0	8
Гулынки	36	31	10	26	75	24	66	20	61	40	14	8	412	13	13	0	11	11	0	10
Ольховское	11	*12*	*4*	33	42	48	26	14	56	50	44	37	*375*	15	15	0	13	12	0	13
Скопинъ	15	25	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	0	14	14	0	13
Мостье	.	.	.	.	67	41	45	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ряжскъ (1)	22	24	13	22	31	21	77	17	62	40	47	35	411	11	10	0	9	9	0	11
Гремячка	8	13	6	27	44	21	87	9	76	40	31	17	379	15	14	0	15	15	0	11
Попова Рига	4	14	3	20	35	25	45	8	68	41	28	16	307	12	12	0	13	13	0	9
Алмазовка	21	47	20	27	36	33	73	9	77	45	32	34	453	13	13	0	17	16	0	17
Нарышкино	.	12	2	20	53	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	0	2
Данковъ	12	46	16	20	36	42	73	25	77	52	34	30	461	9	9	0	12	12	0	10
Тамбовская губ.																				
Елатьма	24	39	28	59	46	26	99	5	76	48	43	53	*544*	13	12	0	14	14	0	11
Стандрово	.	24	15	31	40	34	56	3	72	56	30	40	.	.	.	.	11	9	0	14
Темниковъ	17	34	14	28	48	60	58	16	99	51	33	43	501	14	13	0	13	13	0	13
Борки	28	35	23	38	64	44	33	8	75	62	42	44	495	18	15	0	16	15	0	12
Апушка	10	17	4	40	61	23	1	1	75	55	46	33	365	10	10	0	14	14	0	9
Земетчино	12	23	10	27	45	59	34	6	85	44	47	32	424	14	13	0	13	12	0	10
Моршанскъ (1)	.	.	2	23	52	21	32	4	59	43	45	36	.	.	.	.	.	.	.	2
Моршанскъ (2) (Опыт. поле)	.	.	.	.	.	.	.	5	76	51	42	29	.	.	.	.	.	.	.	.
Никольское	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	.	.	.	.
Вернадовка	4	12	1	29	93	48	33	3	91	35	47	19	414	7	6	0	8	8	0	3
Сосновка	12	20	5	51	77	40	42	10	81	37	39	33	447	9	9	0	10	9	0	5
Рѣдкино	5	8	4	39	23	108	32	7	86	43	43	13	411	10	9	0	10	8	0	4
Шовское	4	13	3	22	72	28	38	24	94	39	37	12	381	7	7	0	14	14	0	8
Старая Дегтянка	12	27	8	44	27	62	32	1	80	41	43	29	405	12	12	0	10	8	0	11
Соколово	10	18	5	24	72	47	39	38	95	39	16	29	431	12	12	0	11	10	0	11
Лебедянь	19	*32*	22	22	44	30	68	15	84	.	.	.	.	11	11	0	17	16	0	10
Самородиново	13	*17*	4	33	25	67	33	14	82	31	38	23	*381*	14	13	0	*12*	*11*	0	7
Жидиловка	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	.	.	.	.
Козловъ (1)	25	40	30	*25*	26	52	.	.	.	30	39	33	.	12	12	0	8	7	0	5
Озерки	6	*17*	2	27	31	43	31	3	86	38	40	24	*348*	14	14	0	10	10	0	7
Тамбовъ	15	43	20	39	63	80	34	18	*90*	39	36	28	*506*	15	15	0	14	13	0	8
Разсказово	18	10	1	13	18	62	68	11	79	47	41	32	399	6	5	0	4	1	0	2
Кирсановъ	32	.	.	32	88	68	.	14	92	46	40	32	.	20	15	0	.	.	.	.
Липецкъ	13	31	2	25	22	71	55	34	101	22	28	14	416	9	5	0	12	11	0	3
Любовка	1	13	1	20	24	45	21	36	104	32	30	12	339	4	4	.	8	7	0	2
Инжавино	.	.	.	.	.	75	.	35	72	34	46	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Знаменское-Карiанъ	11	21	4	46	35	48	48	6	90	33	33	15	389	10	10	0	6	3	0	4

...ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

...дь. ...l.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
	0	9	0	0	10	0	0	17	0	1	5	0	0	21	0	0	16	5	0	16	7	0	21	16	0	166	71	1	Toula (1).
	.	8	0	0	9	0	0	15	0	0	5	0	0	22	0	0	9	3	0	21	10	0	22	18	0	.	.	.	Toula (2).
	0	13	0	3	13	0	0	14	0	0	6	0	1	18	0	0	12	4	0	16	4	0	20	15	0	173	73	4	Assanovo.
	0	10	0	0	10	0	0	13	0	0	5	0	0	24	0	1	24	9	0	15	9	0	23	18	0	184	84	1	Mechtcherskoe.
	0	10	0	0	6	0	0	13	0	1	4	0	0	21	0	0	10	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Loujnoe.
	0	10	0	0	10	0	0	12	0	0	3	0	0	15	0	0	8	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Granki.
	0	4	0	0	4	0	0	15	0	1	5	0	0	16	0	0	10	4	0	6	1	0	13	10	0	112	47	1	Belogouzovo.
	0	6	0	0	7	0	0	17	0	2	10	0	0	19	0	0	8	4	0	10	3	0	12	10	0	131	50	3	Boloto.
	0	10	0	1	13	0	1	18	0	1	8	0	0	24	0	0	20	9	0	21	8	0	26	22	0	201	91	3	Skouratovo.
	0	9	0	0	12	0	0	21	0	0	9	0	0	22	0	0	14	6	0	17	3	0	20	14	0	180	66	0	Altoukhovo.
	0	9	0	0	7	0	0	15	0	0	10	0	0	18	0	0	10	5	0	9	3	0	17	13	0	.	.	.	Gremiatchevo.
	0	6	0	1	9	0	0	16	0	0	8	0	0	18	0	0	16	5	0	13	4	1	19	13	0	150	56	2	Alexeevskoe.
	0	13	0	1	12	0	0	15	0	0	8	0	0	17	0	0	16	7	0	13	8	0	19	13	0	152	62	1	Krotkoe.
	0	1	0	0	6	0	0	6	0	0	3	0	0	9	0	0	10	4	0	5	1	0	10	6	0	70	26	0	Novo-Pétrovskoe.
	0	6	0	1	10	0	0	12	0	0	3	0	0	11	0	1	9	3	0	10	5	0	10	9	0	103	41	2	Efremov.
	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	0	17	8	0	.	.	.	.	.	.	Khorochavka.
	.	5	0	1	3	0	0	11	0	0	4	0	0	15	0	1	8	3	0	8	3	0	8	8	0	.	.	.	Volynskoe.
																													Gouv. Riazan.
	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	7	0	0	17	0	0	12	6	0	15	6	0	18	17	0	.	.	.	Rezanovo.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	10	0	24	14	0	26	18	0	.	.	.	Serednikovo (Barmino).
	0	7	0	0	2	0	0	8	0	0	5	0	0	11	0	0	10	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Laptevo (Loktïoucheva).
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	15	0	.	.	.	Likhounino.
	0	6	0	0	5	0	0	6	0	0	3	0	0	15	0	0	13	7	0	11	4	0	18	15	0	.	.	.	Kasimov.
	0	8	0	0	2	0	0	8	0	0	6	0	0	13	0	0	10	6	0	9	2	0	13	11	0	*108*	51	0	Riazan (1).
	0	7	0	0	4	0	0	8	0	0	8	0	0	11	0	0	10	5	0	10	5	0	12	10	0	107	55	0	Riazan (2).
	0	11	0	0	7	0	0	10	0	0	10	0	0	16	0	0	20	7	0	15	5	0	.	.	.	.	.	.	Riazan (3).
	0	8	0	0	6	0	0	14	0	0	8	0	0	19	0	0	17	6	0	18	7	0	25	16	0	165	68	0	Isady.
	0	5	0	0	7	0	0	.	.	.	*4*	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*8*	*7*	0	.	.	.	Starojilovo.
	0	6	0	2	5	0	0	10	0	0	5	0	0	10	0	0	13	3	0	7	1	0	13	10	0	115	54	2	Goulynki.
	0	7	0	0	6	0	1	9	0	0	5	0	0	16	0	0	15	9	0	18	7	0	21	18	0	149	79	1	Olkhovskoe.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Skopin.
	.	10	0	0	9	0	0	12	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mostïe.
	0	8	0	0	8	0	0	11	0	0	6	0	0	13	0	0	8	3	0	15	7	0	17	12	0	128	59	0	Riajsk (1).
	0	13	0	0	8	0	0	13	0	2	5	0	0	18	0	1	16	4	0	12	7	0	19	13	0	156	70	3	Gremiatchka.
	0	11	0	0	8	0	1	13	0	0	4	0	0	16	0	1	16	4	0	10	4	0	19	13	0	141	60	2	Popova Riga.
	0	11	0	0	8	0	1	13	0	1	6	0	0	16	0	0	18	7	0	14	6	0	21	15	0	168	81	2	Almazovka.
	0	12	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Narychkino.
	0	11	0	1	11	0	1	14	0	0	9	0	0	17	0	0	15	6	0	16	7	0	20	14	0	153	62	2	Dankov.
																													Gouv. Tambov.
	0	8	0	0	8	0	0	12	0	0	2	0	0	17	0	1	14	6	0	20	8	0	18	13	0	150	72	1	Elatma.
	0	10	0	0	8	0	0	14	0	0	3	0	0	21	0	1	19	7	0	22	9	0	27	17	0	.	.	.	Standrovo.
	0	11	0	0	8	0	1	13	0	0	4	0	0	25	0	1	19	7	0	19	9	0	22	19	0	171	80	2	Temnikov.
	0	11	0	1	10	0	1	11	0	0	5	0	0	21	0	1	19	9	0	22	7	0	26	20	0	183	85	3	Borki.
	0	15	0	0	5	0	0	3	0	0	2	0	0	18	0	0	13	3	0	18	3	0	17	13	0	134	58	0	Apouchka.
	0	13	0	1	9	0	1	11	0	0	6	0	1	20	0	0	14	10	0	17	6	0	22	17	0	159	76	3	Zemettchino.
	0	10	0	0	8	0	1	12	0	0	5	0	0	17	0	1	13	8	0	14	5	0	16	12	0	.	.	.	Morchansk (1).
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	18	0	1	15	6	0	13	4	0	20	15	0	.	.	.	Morchansk (2).
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe.
	0	11	0	0	9	0	1	14	0	0	3	0	0	18	0	0	13	4	0	12	5	0	7	4	0	118	38	1	Vernadovka.
	0	11	0	1	7	0	0	11	0	0	3	0	0	14	0	0	7	4	0	9	4	0	15	11	0	111	48	1	Sosnovka.
	0	7	0	0	15	0	0	8	0	0	2	0	0	12	0	0	12	4	0	9	4	0	12	10	0	110	41	0	Redkino.
	0	10	0	0	7	0	0	7	0	0	8	0	0	16	0	0	15	6	0	15	5	0	8	5	0	124	50	0	Chovskoe.
	0	10	0	0	9	0	0	8	0	0	2	0	0	13	0	0	9	7	0	9	4	0	11	9	0	114	55	0	Staraïa Degtïanka.
	0	6	0	2	9	0	0	12	0	0	1	0	0	16	0	0	10	4	0	12	3	0	14	9	0	125	57	2	Sokolovo.
	0	10	0	1	10	0	1	9	0	0	6	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lobedïan.
	0	9	0	0	12	0	0	10	0	0	5	0	0	16	0	0	10	3	0	17	8	0	12	10	0	*135*	*58*	0	Samorodinovo.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jidilovka.
	0	10	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	4	0	10	7	0	15	12	0	.	.	.	Kozlov (1).
	0	12	0	0	10	0	0	8	0	0	5	0	0	16	0	0	11	5	2	18	8	0	20	14	0	143	65	2	Ozerki.
	0	12	0	1	11	0	1	14	0	0	12	0	1	19	0	0	15	6	0	15	6	0	21	16	0	168	72	3	Tambov.
	0	6	0	0	7	0	1	9	0	1	3	0	0	14	0	0	10	3	0	8	2	0	9	4	0	87	24	2	Razskazovo.
	1	14	0	2	11	0	2	.	.	.	7	0	0	21	0	0	21	9	0	21	9	0	22	15	0	.	.	.	Kirsanov.
	0	7	0	0	14	0	0	13	0	0	7	0	0	19	0	1	12	8	0	9	4	0	12	9	0	126	50	1	Lipetsk.
	0	9	0	0	8	0	0	7	0	0	5	0	0	18	0	0	14	7	0	11	5	0	14	9	0	111	41	0	Lioubovka.
	.	.	.	.	8	0	0	.	.	.	7	0	0	11	0	0	9	4	0	8	4	0	6	5	0	.	.	.	Injavino.
	0	7	0	0	8	0	0	10	0	0	3	0	0	13	0	0	9	4	1	10	3	0	7	6	1	96	35	2	Znamenskoe-Karian.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мар. Ма. Осадки. Précipitations.	*
Стрѣлецкій хуторъ	1	12	1	24	29	70	*28*	27	75	31	35	8	*340*	8	8	0	6	3	0	5	
Знаменка	7	25	6	35	53	91	52	76	94	38	37	18	531	14	12	0	15	13	0	12	
Бурнакъ	11	16	8	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	12	0	10	4	0	8	
Борисоглѣбскъ	24	37	18	36	20	37	25	21	79	50	44	47	439	7	7	0	10	7	0	3	
Пензенская губ.																					
Трофимовщина	19	18	4	14	65	11	101	2	74	53	46	42	447	15	15	0	12	12	0	10	
Малькѣевка	.	20	2	6	37	13	77	24	68	45	46	24	.	.	.	.	7	7	0	3	
Оброчное	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	.	.	.	.	
Атемаръ	.	.	.	.	.	.	.	6	82	31	43	37	.	.	.	.	.	.	.	.	
Троицкъ	12	27	7	20	58	25	57	2	88	51	37	34	418	16	15	0	11	10	0	11	
Бѣлый Ключъ	*19*	8	5	13	67	17	.	16	104	35	44	47	.	20	20	0	11	9	0	8	
Инсаръ	29	33	10	*13*	79	23	70	28	75	61	35	38	*494*	22	21	0	15	15	0	11	
Ахлебинино	5	8	0	*15*	59	22	61	16	90	51	35	26	*387*	10	10	0	8	6	0	3	
Баранчеевка	18	26	10	23	53	.	.	.	.	.	.	.	.	18	18	0	11	10	0	11	
Аришка	15	10	3	10	57	16	34	9	92	44	48	41	379	12	12	0	8	6	0	5	
Мокшанъ	12	8	5	11	36	19	33	18	76	37	38	24	316	19	19	0	11	9	0	11	
Русскій Качимъ	16	8	5	14	31	.	.	3	113	42	48	19	.	8	8	0	5	5	0	5	
Пенза (1)	20	16	5	21	90	10	46	7	108	61	59	48	490	18	16	0	12	7	0	9	
Пенза (2)	15	13	5	22	78	20	36	14	85	46	43	26	403	18	16	0	12	10	0	10	
Мача	*12*	*14*	4	26	33	33	49	11	75	39	34	33	*362*	*17*	*16*	0	*15*	*12*	0	11	
Симбирская губ.																					
Курмышъ	7	9	3	8	104	43	75	3	109	51	38	21	471	10	9	0	9	9	0	9	
Знаменское	9	10	4	12	41	28	63	3	91	43	32	21	358	8	8	0	6	6	0	10	
Порѣцкое	41	32	13	11	57	26	39	3	122	75	53	55	524	17	16	0	13	13	0	13	
Буинскъ	16	6	7	6	14	33	*33*	13	77	48	46	27	*327*	18	18	0	11	11	0	10	
Кіять	13	9	4	5	22	39	35	2	83	59	47	30	347	11	11	0	9	8	0	8	
Ардатовъ (1)	39	28	16	8	28	28	87	1	.	.	.	.	.	22	19	0	13	12	0	13	
Алатырь	20	20	6	14	34	26	.	.	68	65	44	48	.	12	12	0	7	7	0	7	
Церковные Убеи	8	2	*3*	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	6	6	0	9	
Чилимъ	.	.	.	15	26	31	37	11	139	71	46	52	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ундоры	11	6	7	10	7	30	24	6	78	55	45	26	305	10	10	0	7	7	0	10	
Большое Нагаткино	12	4	5	5	32	34	32	6	91	41	32	14	307	13	13	0	5	5	0	11	
Русская Кандарать	13	3	1	8	11	13	41	16	.	.	.	.	.	11	11	0	6	6	0	5	
Симбирскъ	19	12	6	19	9	21	39	14	87	36	28	25	313	12	12	0	9	8	0	12	
Тагай	17	4	7	18	17	20	44	15	94	46	33	23	338	9	9	0	4	2	0	5	
Карсунъ (1)	.	2	3	23	46	24	26	8	105	47	32	20	.	.	.	.	6	3	0	6	
Карсунъ (2)	12	5	4	22	44	26	25	8	106	45	33	.	.	9	9	0	5	5	0	6	
Большіе Березники	.	.	.	.	.	.	30	10	78	30	27	26	.	.	.	.	.	.	.	.	
Анненково	16	.	.	.	.	9	38	11	85	45	.	.	.	5	5	0	.	.	.	.	
Вешкайма	16	8	1	17	30	25	34	16	93	49	23	28	339	12	12	0	5	5	0	2	
Солдатская Ташла	6	4	1	18	28	17	24	2	92	33	23	11	257	10	10	0	5	4	0	5	
Сенгилей	26	11	10	23	9	13	30	7	63	69	22	32	315	13	13	0	7	6	0	8	
Головцево	29	12	11	17	47	17	36	5	107	47	33	49	408	20	18	0	13	11	0	12	
Кочкарлей	*10*	7	7	17	22	11	40	4	79	29	27	15	*267*	11	11	0	9	8	0	7	
Лобановка	.	.	.	.	.	37	56	2	89	64	35	47	.	.	.	.	.	.	.	.	
Сосновый Солонецъ	14	9	6	23	18	10	33	1	71	54	60	29	328	18	17	0	11	8	0	10	
Батраки	.	12	10	19	6	27	23	10	84	47	40	38	.	.	.	.	6	5	0	4	
Самарская губ.																					
Старый Кувакъ	.	.	.	.	20	15	39	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Бугульма	11	5	7	32	13	23	76	38	55	48	44	28	378	5	5	0	2	2	0	5	
Новый Кувакъ	.	.	.	.	6	4	58	28	51	53	43	55	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ружевка	4	0	2	10	12	4	54	26	63	31	28	18	251	4	4	0	1	1	0	2	
Исаклы	13	7	4	.	13	3	32	7	35	24	35	26	.	5	5	0	3	3	0	2	
Екатериновка	36	15	14	16	6	19	33	11	56	66	55	48	375	16	16	0	9	9	0	14	
Русскій Кандызъ	11	10	6	12	7	15	67	18	46	49	45	40	325	17	16	0	10	10	0	11	
Толстово	24	11	8	12	4	22	43	0	80	55	57	42	355	8	8	0	2	2	0	6	
Кротково	23	15	11	16	6	6	63	20	55	60	36	34	344	13	13	0	9	9	0	0	
Сухія Аврали	6	7	3	17	22	0	37	.	71	51	32	16	.	9	9	0	6	4	0	10	
Полибино	12	5	5	27	9	40	67	14	59	38	34	17	325	12	12	0	7	7	0	7	
Ключевскій хуторъ	5	4	6	35	25	26	41	11	61	53	43	17	328	10	10	0	8	8	0	8	
Бугурусланъ	5	6	4	25	34	12	40	11	52	40	41	19	288	7	6	0	2	1	0	10	
Тихій хуторъ	51	5	7	34	17	37	29	20	69	82	48	47	445	9	9	0	3	3	0	7	
Пополутовка	19	10	14	42	12	29	41	8	47	40	47	22	331	10	10	0	4	4	0	4	
Ивановка	2	3	3	34	5	32	35	16	52	33	47	20	281	5	5	0	5	5	0	7	
Борковскій хуторъ	20	4	8	17	27	26	29	4	54	50	30	20	288	10	10	0	5	5	0	7	
Матвѣевка	18	10	10	24	5	44	27	29	34	90	49	63	403	18	18	0	4	4	0	8	

сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations.

1898.

▲	Май. Mai. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюнь. Juin. Осадки. Précipitations.	*	▲	Іюль. Juillet. Осадки. Précipitations.	*	▲	Августъ. Août. Осадки. Précipitations.	*	▲	Сентябрь. Septembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Октябрь. Octobre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ноябрь. Novembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Декабрь. Décembre. Осадки. Précipitations.	*	▲	Годъ. Année. Осадки. Précipitations.	*	▲	Stations.
1	18	0	0	11	0	0	7	0	0	3	0	0	13	0	0	8	4	0	5	1	0	17	6	0	93	34	1	Streletskiĭ Khoutor.
0	10	0	1	13	0	2	8	0	3	8	0	1	19	0	1	16	8	0	18	4	0	19	11	0	163	66	8	Znamenka.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bournak.
0	4	0	0	10	0	0	11	0	0	5	0	1	14	0	1	13	4	0	9	5	0	16	12	0	109	42	2	Borisoglebsk.
																												Gouv. Penza.
0	7	0	0	5	0	0	13	0	0	1	0	0	17	0	0	18	12	0	15	8	0	16	13	0	136	74	0	Troïmovchtchina.
0	11	0	1	2	0	0	6	0	0	1	0	0	10	0	0	9	5	0	10	2	0	13	10	0	.	.	.	Malkeevka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Obrotchnoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	1	20	0	0	16	8	0	16	7	0	21	15	0	.	.	.	Atemar.
0	16	0	1	5	0	0	13	0	0	3	0	0	22	0	0	20	11	0	16	7	0	20	14	0	162	75	1	Troitsk.
0	8	0	1	3	0	1	.	.	.	5	0	1	19	0	0	18	11	0	18	8	0	23	18	0	.	.	.	Belyĭ Klioutch.
0	17	0	1	4	0	0	13	0	0	8	0	1	21	0	0	15	11	0	16	8	0	21	17	0	169	88	2	Insar.
0	7	0	2	3	0	0	9	0	0	4	0	0	21	0	0	15	10	0	17	6	0	17	12	0	123	55	2	Akhlebinino.
0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Barantcheevka.
0	11	0	1	6	0	1	11	0	0	7	0	0	18	0	0	14	9	0	14	9	0	17	12	0	129	58	2	Arichka.
0	16	0	1	6	0	0	13	0	0	11	0	0	21	0	0	18	9	0	20	10	0	20	15	0	177	81	1	Mokchan.
0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	3	0	0	18	1	0	10	8	0	12	2	0	7	3	0	.	.	.	Rousskiĭ Katchim.
0	13	0	1	6	0	0	9	0	0	5	0	0	19	0	0	16	8	0	22	10	0	21	15	0	160	73	1	Penza (1).
0	11	0	1	6	0	0	10	0	0	6	0	0	18	0	0	16	12	0	18	9	0	16	13	0	150	77	1	Penza (2).
0	12	0	0	10	0	0	12	0	0	5	0	0	18	0	1	14	6	0	15	6	0	16	14	0	155	73	1	Matcha.
																												Gouv. Simbirsk.
0	8	0	2	6	0	0	12	0	0	4	0	0	20	0	0	20	11	0	16	10	0	20	14	0	141	67	2	Kourmych.
0	11	0	0	7	0	1	14	0	0	5	0	0	22	0	0	20	9	0	15	8	0	19	16	0	144	59	1	Znamenskoe.
0	9	0	0	8	0	0	9	0	0	6	0	0	19	0	0	25	15	0	20	12	0	24	18	0	170	92	0	Poretskoe.
0	7	0	0	5	0	0	9	0	0	5	0	0	16	0	0	24	16	0	18	5	0	23	19	0	152	84	0	Bouinsk.
0	10	0	1	7	0	1	13	0	0	1	0	0	19	0	0	20	14	0	19	10	0	22	17	0	144	71	2	Kiĭat.
0	10	0	0	8	0	0	14	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ardatov (1).
0	10	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	19	0	0	20	13	0	16	9	0	24	19	0	.	.	.	Alatyr.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tserkovnye Oubei.
0	5	0	0	11	0	0	7	0	0	4	0	0	18	0	0	17	7	0	6	2	0	15	11	0	.	.	.	Tchilim.
0	5	0	0	9	0	0	5	0	0	5	0	0	16	0	0	23	12	0	12	3	0	19	12	0	127	60	0	Oundory.
0	9	0	0	6	0	0	9	0	0	4	0	0	13	0	0	16	5	0	11	4	0	13	10	0	117	53	0	Bolchoe Nagatkino.
0	7	0	0	5	0	0	10	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rousskaïa Kandarat.
0	6	0	0	8	0	0	9	0	0	8	0	0	19	0	0	22	13	0	20	10	0	25	21	0	157	79	0	Simbirsk.
0	7	0	0	4	0	0	12	0	0	6	0	0	15	0	0	19	10	0	13	4	0	10	9	0	111	46	0	Tagaï.
0	7	0	0	9	0	0	10	0	0	4	0	0	17	0	0	15	6	0	10	2	0	18	13	0	.	.	.	Karsoun (1).
0	6	0	0	8	0	0	9	0	0	3	0	0	14	0	0	12	8	0	7	2	0	.	.	.	.	.	.	Karsoun (2).
.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	6	0	0	15	0	0	11	6	0	6	0	0	8	5	0	.	.	.	Bolchie Berezniki.
.	.	.	.	3	0	0	5	0	0	2	0	0	17	0	0	18	12	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Annenkovo.
0	4	0	0	4	0	0	10	0	0	7	0	0	13	0	0	15	9	0	9	3	0	15	13	0	102	49	0	Vechkaïma.
1	5	0	0	7	0	0	6	0	0	2	0	0	15	0	1	17	10	0	10	4	0	14	10	0	103	48	2	Soldatskaïa Tachla.
0	7	0	0	4	0	0	8	0	0	6	0	0	17	0	0	19	10	0	14	6	0	20	15	0	130	65	0	Sengileï.
0	12	0	0	7	0	0	9	0	0	5	0	1	19	0	1	24	15	0	25	14	0	28	22	0	183	99	1	Golovtsevo.
0	6	0	0	5	0	1	7	0	0	2	0	0	16	0	0	12	7	0	6	2	0	8	7	0	94	46	1	Kotchkarleï.
0	.	.	.	5	0	0	8	0	0	3	0	0	16	0	1	17	5	0	11	6	0	16	13	0	.	.	.	Lobanovka.
0	8	0	2	5	0	0	5	0	0	2	0	0	18	0	0	19	14	0	19	8	0	24	17	0	148	81	2	Sosnovyĭ Solonets.
0	4	0	0	5	0	0	2	0	2	2	0	0	10	0	1	8	3	0	9	5	0	9	6	0	.	.	.	Batraki.
																												Gouv. Samara.
.	7	0	0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staryĭ Kouvak.
0	5	1	0	6	0	2	7	0	0	4	0	0	11	0	0	20	19	0	18	9	0	15	13	0	101	56	2	Bougoulma.
.	2	0	0	3	0	0	8	0	0	4	0	0	14	0	1	16	13	0	12	6	0	20	17	0	.	.	.	Novyĭ Kouvak.
0	3	0	0	3	0	0	7	0	0	5	0	0	8	0	0	11	8	0	9	2	0	9	7	0	66	28	0	Roujevka.
.	2	0	0	2	0	0	5	0	0	3	0	0	8	0	0	8	4	0	10	4	0	10	7	0	.	.	.	Isakly.
0	4	0	0	3	0	0	6	0	0	4	0	0	14	0	0	19	14	1	21	14	0	22	18	0	141	90	1	Ekaterinovka.
0	7	0	0	8	0	0	10	0	0	7	0	0	11	0	0	18	8	0	16	9	0	22	18	0	145	76	0	Rousskiĭ Kandyz.
0	2	0	0	4	0	0	6	0	0	0	0	0	10	0	0	13	6	0	9	4	0	13	10	0	81	42	0	Tolstovo.
0	5	0	0	4	0	0	9	0	0	4	0	0	11	0	0	13	10	0	14	9	0	19	17	0	117	74	0	Krotkovo.
0	7	0	1	0	0	0	5	0	0	.	.	.	15	0	0	16	12	0	11	3	0	17	12	0	.	.	.	Soukhïa Avrali.
0	4	0	0	5	0	1	7	0	0	8	0	0	11	0	0	17	10	0	14	11	0	20	16	0	122	71	1	Polibino.
0	8	0	1	7	0	1	7	0	0	7	0	0	12	0	0	16	12	0	14	9	0	17	12	0	125	67	2	Klioutchevskiĭ Khoutor.
0	11	2	0	5	0	0	8	0	0	3	0	0	11	0	0	13	7	0	15	0	0	18	16	0	110	54	0	Bougourouslan.
0	4	1	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	12	0	0	16	13	0	11	8	0	19	17	0	97	50	0	Tikhiĭ Koutor.
0	8	0	0	6	0	0	6	0	1	4	0	0	11	0	0	15	9	0	13	6	0	10	7	0	102	48	1	Popoloutovka.
0	2	0	0	5	0	0	6	0	0	3	0	0	8	0	1	12	8	0	9	4	0	14	12	0	81	43	1	Ivanovka.
0	7	0	1	5	0	0	4	0	0	1	0	0	12	0	0	9	5	0	10	3	0	14	10	0	91	46	1	Borkovskiĭ Khoutor.
0	4	0	0	7	0	0	5	0	0	6	0	0	8	0	0	20	16	0	18	4	0	26	19	0	132	75	5	Matveevka.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мар. Ма. Осадки. Précipitations.
Ставрополь	28	4	9	22	.	.	.	.	77	55	37	35	.	11	11	0	6	6	0	7
Пилюгино	.	.	.	.	.	.	.	.	39	33	23	9	.	.	.	.	.	.	.	.
Тимашево (1)	49	13	14	25	22	13	39	8	67	80	30	44	402	9	9	0	8	7	0	5
Тимашево (2)	38	8	13	16	16	2	28	6	64	50	23	38	302	10	10	0	6	6	0	11
Измайлово	10	8	4	25	26	51	9	11	25	51	57	28	305	11	11	0	2	2	0	6
Дмитріевскій хуторъ	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	3	3	0	.
Пономаревка	5	9	8	38	17	38	9	17	50	51	33	26	301	13	13	0	11	10	0	8
Козловка	15	3	5	22	3	55	44	18	43	44	28	31	308	10	10	0	3	3	0	5
Томашевъ Колокъ	20	9	5	26	4	17	63	7	79	54	21	32	335	16	16	0	8	7	0	5
Нешлюево	16	10	7	23	30	45	26	8	73	52	31	33	353	13	12	0	7	6	0	8
Долгоруково	8	1	4	5	23	12	.	.	.	.	.	.	.	12	11	0	4	3	0	4
Самара	17	11	12	24	2	9	40	4	64	46	28	25	282	15	14	0	8	8	0	9
Старое Юлдашево	2	0	1	22	6	40	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	0	0	0	2
Бузулукъ	6	5	11	7	2	30	15	8	56	77	15	31	263	10	9	0	6	6	0	8
Романовка	.	.	.	.	10	43	4	19	37	85	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Николаевскъ	11	4	5	16	8	.	.	.	59	39	*12*	26	.	12	11	0	8	6	0	8
Малая Тарасовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.
Граченскій хуторъ	6	.	6	.	.	.	26	.	.	38	20	20	.	17	14	0	.	.	.	.
Малопереконное	11	7	11	14	45	42	.	.	.	.	.	.	.	11	9	0	6	4	0	7
Перелюбъ	8	7	5	19	11	14	21	24	16	28	22	44	219	15	13	0	5	3	0	9
Екатеринштадтъ	14	8	3	20	35	*26*	14	14	57	37	19	*24*	*269*	16	15	0	8	4	0	8
Кочетково	9	3	9	14	13	37	25	18	12	39	15	19	211	13	13	0	7	6	0	6
Новорѣпное	6	2	8	18	6	55	.	.	.	35	14	27	.	6	6	0	2	2	0	7
Яблоновка	11	16	3	6	.	19	15	32	36	.	15	13	.	5	5	0	7	6	0	6
Малый Узень	26	15	27	14	6	34	15	25	63	53	19	34	330	14	14	0	15	9	0	10
Валуйка	6	10	9	6	17	22	2	21	68	46	14	15	233	7	7	0	7	4	0	6
Александровъ Гай	.	.	.	7	1	15	.	6	29	56	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Волынская губ.																				
Горники	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	.	.	.	.	.	.	.	.
Ратно	33	18	25	48	70	121	124	16	34	42	9	32	572	15	8	0	11	9	0	7
Карпиловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	25	.	.	.	.	.	.	.	.
Несухоижи	24	8	29	53	41	.	.	.	.	.	.	.	.	9	6	0	6	6	0	10
Большая Черниговка	28	33	20	19	48	44	91	21	25	44	4	18	394	10	9	0	9	7	0	7
Любомль	48	29	25	60	87	112	80	15	35	39	15	48	594	17	11	0	14	13	0	9
Мельница	49	18	33	54	65	62	.	.	.	.	.	.	.	19	13	0	13	11	0	12
Рудня Базарская	28	38	27	19	58	51	109	14	28	49	6	9	435	10	8	0	7	5	0	8
Эмильчинъ	33	28	34	30	68	49	76	26	46	31	2	32	453	18	14	0	17	14	0	17
Ушомиръ	.	25	16	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	0	15
Бѣлка	27	28	25	25	31	71	111	27	34	31	4	24	436	14	13	0	9	9	0	14
Киверцы	49	23	35	.	98	72	155	.	.	.	5	.	.	14	10	0	11	9	0	12
Луцкъ	33	13	25	46	50	101	.	.	26	58	4	41	.	14	7	0	7	5	0	9
Житынскій заводъ	.	.	.	31	54	.	.	22	21	25	5	35	.	.	.	.	.	.	.	.
Каменный Бродъ	23	46	28	11	56	50	80	20	27	30	6	18	392	7	6	0	12	10	0	10
Корецъ	28	20	42	41	72	33	62	28	34	47	13	33	454	24	13	0	14	9	0	14
Новоградъ Волынскій	39	42	46	42	99	67	68	33	55	45	4	34	573	19	17	0	17	15	0	16
Здолбуново	34	18	40	27	63	76	81	23	31	40	8	37	478	7	5	0	3	2	0	7
Холоневъ	38	17	32	45	57	93	63	15	29	67	9	33	499	16	10	0	9	7	0	10
Острогъ	*45*	19	38	26	76	53	79	22	32	34	6	27	*456*	14	12	0	12	10	0	13
Житоміръ (1)	30	30	.	12	63	45	128	.	.	43	2	22	.	17	13	0	12	9	0	.
Житоміръ (2)	30	39	37	20	58	40	125	24	36	49	3	22	482	13	10	0	11	10	0	11
Шепетовка (1)	42	33	36	41	53	32	64	24	29	.	.	.	.	13	10	0	8	6	0	9
Шепетовка (2)	41	21	37	40	45	28	55	*26*	*27*	28	5	23	*375*	20	16	0	14	11	0	15
Бѣлая Криница	56	22	32	29	72	45	73	27	20	47	9	38	469	15	11	0	10	8	0	17
Михновъ	31	28	38	43	81	32	.	19	.	.	.	.	.	13	8	0	10	8	0	14
Янушполь	26	35	55	20	86	43	118	10	34	39	10	20	495	10	9	0	6	6	0	13
Теофиполь	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	8	0	.	.	.	.
Райки	13	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	10	0	14	12	0	14
Староконстантиновъ	40	31	39	42	86	25	53	25	24	28	10	18	421	13	10	0	9	8	0	18
Базалія	29	21	13	11	76	16	29	13	3	12	9	9	241	11	10	0	9	8	0	9
Ожиговцы	21	10	46	21	87	9	64	26	17	25	7	8	341	11	9	0	6	6	0	12
Волочискъ	23	15	25	19	96	20	93	11	32	25	12	13	384	11	7	0	8	7	0	9

...ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

...ь.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	10	6	0	13	6	0	19	15	0	.	.	.	Stavropol.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	17	7	0	12	6	0	14	11	0	.	.	.	Pillougino.
0	5	0	0	5	0	0	6	0	0	2	0	0	12	0	0	13	6	0	12	5	0	15	13	0	101	50	0	Timachevo (1).
0	7	0	0	2	0	0	8	0	0	3	0	0	12	0	0	13	6	0	15	8	0	18	12	0	112	57	0	Timachevo (2).
0	8	2	1	5	0	0	3	0	0	3	0	0	5	0	0	11	9	1	13	10	1	17	15	0	93	63	3	Izmaïlovo.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dmitrievskiï Khoutor.
0	9	0	0	10	0	1	8	0	0	10	0	0	10	0	0	12	4	0	12	7	0	17	14	0	128	61	1	Ponomarevka.
0	1	0	0	8	0	1	7	0	0	5	0	0	9	0	0	13	6	1	9	5	0	16	13	0	91	45	2	Kozlovka.
0	8	0	1	10	0	0	5	0	0	2	0	0	14	0	0	11	4	0	4	0	0	18	14	0	110	53	1	Tomachev Kolok.
0	10	0	0	6	0	1	5	0	0	1	0	0	15	0	0	13	5	0	16	8	0	20	14	0	123	59	1	Nepliouevo.
0	6	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dolgoroukovo.
0	3	0	0	7	0	1	6	0	1	3	0	0	13	0	0	16	8	0	14	5	0	20	15	0	123	67	2	Samara.
0	4	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staroe Iouldachevo.
0	3	0	0	5	0	0	6	0	0	5	0	0	11	0	0	14	7	0	15	10	0	14	11	0	102	56	0	Bouzoulouk.
	4	0	0	9	0	1	6	0	0	5	0	0	8	0	0	14	7	0	11	5	0	.	.	.	.	.	.	Romanovka.
0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	18	7	0	*10*	*3*	0	20	16	0	.	.	.	Nikolaevsk.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	5	0	.	.	.	Malaïa Tarasovka.
	.	.	.	.	.	.	3	0	0	.	.	.	.	.	.	15	7	0	11	6	0	18	11	0	.	.	.	Gratchevskiï Khoutor.
0	8	0	2	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Maloperekopnoe.
0	4	0	0	5	0	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	9	3	0	8	6	0	15	10	0	93	47	0	Perelioub.
0	9	0	0	7	0	0	6	0	0	6	0	0	13	0	1	15	4	0	13	4	0	18	13	0	126	47	1	Ekaterinstadt.
0	2	0	0	7	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	15	6	0	8	3	0	20	16	0	98	54	0	Kotchetkovo.
0	3	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	0	6	4	0	7	4	0	.	.	.	Novorepnoe.
1	.	.	.	6	0	0	4	0	0	4	0	0	6	0	0	.	.	.	5	3	0	9	4	0	.	.	.	Iablonovka.
0	3	0	0	8	0	0	5	0	1	6	0	0	13	0	0	14	6	0	12	7	0	17	9	0	123	56	1	Malyï Ouzen.
0	4	0	0	9	0	0	2	0	0	7	0	0	12	0	1	12	2	0	5	3	0	13	7	0	90	30	1	Valouika.
0	1	0	0	5	0	0	.	.	.	3	0	0	7	0	0	7	1	0	5	2	0	.	.	.	.	.	.	Alexandrov Gaï.
																												Gouv. Volynie.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	12	0	.	.	.	Gorniki.
0	11	0	0	18	0	0	13	0	0	6	0	0	8	0	0	13	4	0	10	1	0	13	8	0	135	36	0	Ratno.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	1	0	17	9	0	.	.	.	Karpilovka.
	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nesoukhoiji.
0	10	0	0	10	0	0	15	0	0	5	0	0	9	0	2	8	1	0	2	0	0	8	4	0	104	30	2	Bolchaïa Tchernigovka.
0	11	0	0	20	0	0	13	0	0	7	0	0	16	0	0	22	2	0	11	1	0	16	10	0	169	44	0	Liouboml.
0	9	0	2	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Melnitsa.
0	10	0	0	11	0	0	12	0	0	2	0	0	8	0	0	9	0	0	3	0	0	6	4	0	91	18	0	Roudnïa Bazarskaïa.
0	16	0	1	15	0	0	16	0	0	4	0	0	13	0	0	14	2	0	6	0	0	15	8	0	164	53	1	Emiltchin.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ouchomir.
0	7	0	0	16	0	0	14	0	0	4	0	0	12	0	0	12	3	0	6	0	0	13	11	0	131	54	0	Belka.
	11	0	0	10	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	.	.	.	.	.	.	Kivertsy.
0	10	0	1	16	0	1	.	.	.	.	.	.	10	0	1	13	2	0	2	0	0	14	5	0	.	.	.	Loutsk.
0	14	0	2	.	.	.	.	.	.	4	0	0	9	0	0	11	3	0	6	0	0	13	7	0	.	.	.	Jitynskiï Zavod.
0	11	0	0	12	0	0	13	0	0	3	0	0	9	0	1	6	2	0	4	1	0	7	4	0	104	33	1	Kamennyï Brod.
0	9	0	0	7	0	0	14	0	0	3	0	0	16	0	0	22	3	0	15	0	0	18	5	0	172	40	0	Korets.
0	12	0	3	13	0	0	11	0	0	4	0	0	16	0	0	15	3	0	9	0	0	13	8	0	158	59	3	Novograd Volynskiï.
0	10	0	2	6	0	2	10	0	0	4	0	0	4	0	0	9	2	0	8	0	0	13	8	0	87	22	4	Zdolbounovo.
1	11	0	2	12	0	2	9	0	0	5	0	0	11	0	0	11	1	0	7	0	0	14	7	0	131	33	5	Kholonev.
0	14	0	2	13	0	0	11	0	0	5	0	0	11	0	0	12	2	0	8	0	0	16	9	0	146	45	2	Ostrog.
0	14	0	2	15	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	13	2	1	5	0	0	9	5	0	.	.	.	Jitomir (1).
0	11	0	0	13	0	0	15	0	0	3	0	0	14	0	1	10	3	0	3	0	0	9	5	0	123	40	2	Jitomir (2).
0	11	0	1	8	0	0	9	0	0	3	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chepetovka (1).
0	16	0	3	11	0	0	12	0	0	*4*	0	0	*11*	0	0	15	3	0	7	0	0	13	8	0	*154*	52	3	Chepetovka (2).
0	17	0	0	13	0	1	14	0	0	5	0	0	13	0	0	14	1	0	7	0	0	16	8	0	155	36	1	Belaïa Krinitsa.
0	13	0	0	7	0	0	.	.	.	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mikhnov.
0	11	0	0	4	0	0	9	0	0	2	0	0	4	0	0	7	2	0	2	0	0	9	5	0	84	32	0	Ianouchpol.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Teofipol.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Raïki.
0	16	0	3	7	0	2	7	0	0	4	0	1	7	0	1	11	2	0	5	0	0	11	6	0	121	41	7	Starokonstantinov.
0	12	0	0	6	0	0	8	0	0	3	0	0	3	0	0	10	1	0	1	0	0	6	3	0	85	26	0	Bazaliïa.
0	7	0	2	6	0	0	12	0	0	4	0	0	6	0	0	8	1	0	3	0	0	8	4	0	93	31	3	Ojigovtsy.
0	13	0	0	7	0	0	12	0	0	4	0	0	7	0	0	9	1	0	3	0	0	9	3	0	102	26	0	Volotchisk.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мар. Ma.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Подольская губ.																						
Голодьки	42	50	43	20	67	27	122	21	44	39	10	13	497	14	11	0	9	9	0	13	11	
Копыстинъ	.	.	.	43	153	34	86	21	42	38	14	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Голосково	33	32	40	25	76	26	84	10	24	25	15	21	411	13	10	0	8	7	0	13	11	
Винница	.	.	.	.	.	52	113	16	35	64	16	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Волковинцы	36	35	42	21	66	20	150	9	45	32	9	15	479	15	13	0	12	10	0	15	12	
Куявы	.	.	.	49	98	23	31	19	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Большая Жмеринка	37	42	46	26	134	66	82	3	50	44	0	10	539	16	14	0	11	8	0	13	11	
Жмеринка	.	.	.	12	.	24	69	7	56	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Шершни	23	35	39	37	72	28	69	0	72	35	2	6	418	11	8	0	11	9	0			
Ялтушковъ	4	16	19	22	57	11	63	11	34	24	.	.	.	5	5	0	12	11	0			
Немировъ	38	28	36	25	95	34	55	9	66	45	6	10	446	16	13	0	17	14	0			
Смотричъ	27	30	27	62	103	23	1	1	28	20	0	13	334	7	6	0	8	6	0			
Дунаевцы	.	33	54	29	135	28	.	.	42	17	.	.	.	.	.	.	6	5	0			
Евфимовка	27	28	23	26	37	43	60	6	46	33	7	9	343	11	9	0	11	8	0	11		
Новая Ушица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Лысецъ	.	.	.	.	127	16	39	45	25	33	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Каменецъ Подольскій (1)	26	33	38	52	152	18	37	23	22	16	12	12	442	19	14	0	19	16	0	18		
Каменецъ Подольскій (2)	22	22	41	58	128	25	32	25	23	20	12	10	416	14	10	0	17	14	0	13		
Вапнярка	.	.	.	.	32	.	.	.	31	17	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Жванецъ	20	19	34	62	108	28	35	27	21	16	8	7	384	12	6	0	10	9	0	15		
Крыжополь	26	36	34	34	121	43	77	12	.	.	.	23	.	13	9	0	12	9	0	8		
Могилевъ	26	51	37	38	52	33	70	14	25	22	5	11	385	9	8	0	11	9	0	10		
Голованевскъ	17	11	29	23	25	64	96	13	37	51	6	12	384	14	11	0	8	7	0	6		
Песчанка	27	31	25	47	105	40	121	29	23	33	4	13	498	16	13	0	12	9	0	12		
Загнитковъ	23	27	22	36	86	36	104	16	18	.	.	.	.	8	8	0	8	5	0	9		
Мазурово	13	27	25	39	39	114	104	2	67	51	5	14	499	8	7	0	8	5	0	12		
Плоти	23	18	25	33	58	32	91	11	27	38	3	11	368	17	13	0	14	8	0	14		
Плоти (ферма)	32	24	31	43	83	43	117	12	27	33	7	23	475	20	18	0	15	9	0	19		
Кіевская губ.																						
Зубовщинъ	25	29	27	24	53	58	131	29	39	43	1	16	472	9	7	0	7	6	0	7		
Радомысль	29	42	35	21	58	.	24	15	23	43	9	20	.	20	16	0	22	12	0	21		
Андреевка	27	27	32	8	35	66	123	10	71	28	2	12	441	14	10	0	12	11	0	17		
Кіевъ	28	41	37	22	38	78	60	14	26	54	6	23	426	16	14	0	15	13	0	17		
Коростышевъ	26	34	31	16	69	41	145	13	31	46	3	17	473	14	12	0	13	12	0	15		
Соловьевка	31	34	22	14	60	39	62	10	29	42	7	16	366	14	12	0	12	11	0	10		
Кагарлыкъ	25	21	22	15	106	32	87	18	38	40	9	18	430	13	10	0	16	12	0	8		
Житнегоры	18	17	28	13	58	26	169	20	36	41	12	9	446	15	10	0	13	8	0	10		
Сквира	26	11	27	12	69	28	45	19	37	42	10	11	337	14	11	0	6	5	0	11		
Казатинъ	37	32	39	9	63	28	44	18	49	43	8	9	378	3	2	0	9	8	0	9		
Малые Степанцы	.	21	2	2	82	46	118	5	36	17	0	15	.	.	.	.	11	8	0	6		
Антоновъ	23	18	19	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	14	10	0	13	11	0	0		
Мартыновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	13	.	.	.	.	.	.	.	.		
Богуславъ	21	11	18	25	120	.	.	.	38	27	6	11	.	17	13	0	14	9	0	12		
Ставище	14	8	20	21	67	48	116	.	.	.	.	8	.	15	13	0	9	7	0	9		
Плисково-Андрушевская	.	.	18	20	80	37	71	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14		
Бесидка [ферма	.	.	.	.	.	.	138	19	33	30	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Маріинскій заводъ	17	30	15	24	77	94	76	3	22	29	.	.	.	7	4	0	7	6	0	5		
Кривчунка	12	7	1	11	79	21	65	13	39	19	2	.	.	8	3	0	7	4	0	3		
Алексѣевская (Никола-	23	64	28	24	57	120	68	6	39	57	12	10	508	15	13	0	17	13	0	14		
Медвѣдовка [евка)	24	44	31	20	33	66	75	8	51	38	6	14	409	18	15	0	11	10	0	14		
Звенигородка	23	35	35	21	32	86	67	8	36	63	10	20	434	13	11	0	16	12	0	15		
Чигиринъ	27	62	35	26	37	123	69	7	37	56	7	.	.	18	16	0	13	10	0	15		
Жорнище	13	18	34	21	.	13	.	.	.	.	2	17	.	8	8	0	11	8	0	15		
Шпола (1)	23	61	37	19	57	88	.	.	.	53	8	14	.	15	10	0	13	12	0	17		
Шаулиха	15	15	20	18	59	33	58	5	29	28	6	11	298	10	7	0	8	6	0	7		
Александровка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	17	.	.	.	.	.	.	.	.		
Баландино	20	40	23	19	76	106	60	10	49	36	8	14	462	18	14	0	18	13	0	15		
Болтышка	18	39	31	16	43	82	113	13	50	47	9	15	477	11	8	0	10	7	0	11		
Златополь	18	47	28	16	32	30	99	7	39	73	7	9	405	17	16	0	13	10	0	9		
Умань	25	32	25	25	56	67	109	12	43	39	6	10	450	17	15	0	15	12	0	9		
Черниговская губ.																						
Далисичи	26	26	13	23	.	69	.	.	.	.	.	.	.	14	13	0	13	12	0	7		
Мглинъ	33	46	23	20	56	121	176	10	47	54	19	28	632	18	15	0	14	14	0	10		
Лапазна	24	37	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	8	0	12	10	0	4		
Попова Гора	31	23	21	18	25	.	.	.	38	.	15	23	.	17	15	0	13	13	0	9		
Баклань	34	36	.	.	.	.	126	16	31	.	.	.	.	15	15	0	11	10	0	.		

...до дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

...ль. ...l.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																												Gouv. Podolie.
0	11	0	1	8	0	0	14	0	0	4	0	0	15	0	0	8	0	0	2	0	0	6	3	0	112	35	1	Golodki.
0	15	0	0	8	0	0	9	0	0	4	0	1	16	0	0	10	2	0	7	0	0	12	8	0	.	.	.	Kopystin.
0	10	0	1	10	0	0	7	0	0	4	0	0	12	0	0	10	0	0	5	0	0	9	5	1	112	33	2	Goloskovo.
.	.	.	.	13	0	3	12	0	1	7	0	0	10	0	0	21	0	0	12	0	0	16	8	1	.	.	.	Vinnitsa.
1	11	0	0	7	0	0	12	0	0	5	0	0	14	0	0	12	2	0	5	0	0	15	9	0	133	46	1	Volkovintsy.
0	15	0	0	6	0	0	5	0	0	3	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouïavy.
1	14	0	4	10	0	0	11	0	0	4	0	0	11	0	0	8	1	0	0	0	0	7	4	0	117	41	5	Bolchaïa Jmerinka.
?	.	.	.	5	0	?	7	0	?	3	0	?	9	0	?	.	.	.	2	0	?	.	.	.	.	.	.	Jmerinka.
1	14	0	2	6	0	0	8	0	0	0	0	0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	6	4	0	89	28	3	Cherchni.
0	10	0	1	6	0	0	6	0	0	3	0	0	7	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ialtouchkov.
0	15	0	1	9	0	0	13	0	0	5	0	0	15	0	1	12	3	0	2	0	0	9	6	0	142	48	2	Nemirov.
0	12	0	0	6	0	0	4	0	0	7	0	0	6	0	0	7	0	0	0	0	0	9	?	0	77	?	0	Smotritch.
0	15	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	6	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dounaevtsy.
0	8	0	0	8	0	0	9	0	0	3	0	0	8	0	0	8	0	0	2	0	0	4	2	0	92	30	0	Evfimovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	0	.	.	.	Novaïa Ouchitsa.
.	17	0	2	7	0	0	9	0	0	6	0	1	10	0	0	7	0	0	2	0	0	6	4	0	.	.	.	Lysets.
0	19	0	2	12	0	0	8	0	0	6	0	0	9	0	0	12	1	0	15	0	0	13	3	0	167	48	2	Kamenets Podolskiï (1).
0	18	0	3	7	0	0	10	0	0	7	0	0	10	0	0	16	0	0	10	0	0	7	2	0	146	39	3	Kamenets Podolskiï (2).
.	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	4	0	0	1	0	0	3	3	0	.	.	.	Vapniarka.
1	14	0	2	10	0	0	8	0	0	5	0	0	5	0	0	6	0	0	6	0	0	6	4	0	118	31	3	Jvanets.
1	12	0	1	11	0	0	7	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	0	.	.	.	Kryjopol.
0	9	0	0	9	0	0	5	0	0	4	0	0	10	0	0	7	0	0	2	0	0	6	1	0	94	23	0	Mogilev.
1	15	0	1	10	0	0	12	0	0	5	0	0	12	0	0	9	1	0	7	1	0	6	5	0	114	32	2	Golovanevsk.
0	14	0	5	13	0	0	12	0	1	7	0	0	12	0	0	7	0	0	2	0	0	9	4	0	132	38	6	Pestchanka.
0	16	0	2	11	0	0	13	0	0	3	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zagnitkov.
0	18	0	1	13	0	1	13	0	0	1	0	0	13	0	1	6	1	0	4	2	0	10	6	0	116	30	3	Madzourovo.
0	16	0	1	13	0	1	15	0	0	3	0	0	8	0	0	6	0	0	4	0	0	14	4	0	137	36	2	Ploti.
0	17	0	2	13	0	0	16	0	0	7	0	0	6	0	0	11	0	0	11	0	0	20	3	0	175	45	2	Ploti (ferme).
																												Gouv. Kiev.
0	8	0	1	13	0	0	11	0	2	4	0	0	7	0	0	8	1	0	1	0	0	5	3	0	88	24	3	Zoubovchtchin.
0	14	0	1	.	.	.	11	0	0	5	0	0	19	0	0	26	3	0	17	0	0	16	11	0	.	.	.	Radomysl.
1	13	0	1	12	0	0	14	0	0	3	0	0	15	0	0	10	3	0	2	0	0	6	2	0	129	41	2	Andreevka.
0	13	0	2	16	0	0	15	0	0	5	0	0	15	0	1	11	3	0	8	0	0	10	5	0	154	51	3	Kiev.
0	16	0	1	14	0	0	13	0	0	3	0	0	12	0	2	14	2	0	4	0	0	12	7	0	141	46	3	Korostychev.
1	14	0	2	12	0	0	14	0	0	3	0	0	15	0	0	8	1	0	5	0	0	12	7	0	129	42	3	Solovievka.
0	12	0	0	9	0	0	11	0	0	4	0	0	13	0	0	9	3	0	4	0	0	6	3	0	116	36	0	Kagarlyk.
0	15	0	0	13	0	0	14	0	0	5	0	0	15	0	1	11	3	0	2	0	0	9	7	0	134	34	1	Jitnegory.
0	17	0	0	10	0	0	7	0	0	4	0	0	12	0	0	12	3	0	2	0	0	8	6	0	112	35	0	Skvira.
0	11	0	0	12	0	0	10	0	0	1	0	0	9	0	0	6	1	0	3	0	0	4	4	0	80	22	0	Kazatin.
0	10	0	0	5	0	0	5	0	0	2	0	0	8	0	0	6	3	0	0	0	0	7	3	0	.	.	.	Malye Stepantsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	7	0	.	.	.	Antonov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	9	5	0	.	.	.	Martynovka.
1	18	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	0	1	11	3	0	7	0	0	12	6	0	.	.	.	Bogouslav.
1	14	0	1	13	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	0	.	.	.	Stavichtche.
0	16	0	0	14	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pliskovo-Androuchevskaïa
.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	5	0	0	9	0	0	8	2	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	Besidka. [ferme.
1	12	0	1	6	0	0	12	0	0	5	0	0	7	0	0	7	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mariinskiï Zavod.
0	11	0	1	5	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	4	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	Krivtchounka.
0	15	0	2	15	0	1	13	0	0	3	0	0	9	0	0	10	2	0	3	0	0	12	6	0	137	46	3	Alexeevskaïa.
0	13	0	1	11	0	0	14	0	0	5	0	0	11	0	0	10	3	0	3	1	0	8	6	0	128	46	1	Medvedovka.
0	14	0	0	14	0	1	12	0	0	5	0	0	12	0	1	15	2	0	11	0	0	13	8	0	152	46	2	Zvenigorodka.
0	12	0	1	11	0	1	12	0	0	3	0	0	8	0	0	12	3	0	3	1	0	.	.	.	.	.	.	Tchigirin.
0	.	.	.	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	0	14	8	0	.	.	.	Jornichtche.
1	14	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	2	0	3	0	0	8	5	0	.	.	.	Chpola (1).
1	13	0	0	7	0	0	9	0	0	3	0	0	12	0	0	10	2	0	3	0	0	8	6	0	99	27	1	Chaoulikha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	0	9	7	0	.	.	.	Alexandrovka.
0	11	0	3	14	0	0	11	0	0	2	0	0	10	0	0	11	2	0	8	1	0	14	8	0	143	50	3	Balandino.
0	12	0	0	16	0	0	12	0	0	3	0	0	9	0	0	11	1	0	3	0	0	9	6	0	116	29	0	Boltychka.
0	13	0	0	9	0	0	11	0	0	2	0	0	8	0	1	11	3	0	2	0	0	8	5	0	113	42	1	Zlatopol.
0	20	0	3	12	0	1	13	0	0	5	0	0	14	0	0	10	2	0	3	0	0	9	6	0	140	44	4	Ouman.
																												Gouv. Tchernigov.
0	.	.	.	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dalisitchi.
0	11	0	0	17	0	1	18	0	1	5	0	0	17	0	0	15	8	0	9	1	0	18	12	0	163	64	2	Mglin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lapazna.
0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	0	0	.	.	.	11	0	0	18	14	0	.	.	.	Popova Gora.
.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	3	0	0	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Baklan.

1898.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мар. Ма.
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Новозыбковъ	34	38	28	22	51	112	161	27	73	50	9	34	639	18	17	0	14	13	0	8
Буда-Карецкая	24	36	18	20	31	71	190	17	58	44	5	39	552	9	8	0	9	8	0	4
Семеновка	31	29	16	.	20	53	117	18	45	51	7	32	.	21	14	0	14	8	0	20
Халанскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	8	30	.	.	.	.	.	.	.	.
Жадовъ	31	48	19	20	31	101	140	15	24	28	1	50	508	14	13	0	12	12	0	8
Ваганичи	49	45	27	19	71	119	120	13	39	49	6	32	588	21	19	0	18	15	0	14
Новгородъ-Сѣверскъ	32	49	21	24	26	93	142	1	46	28	4	16	482	15	15	0	13	12	0	11
Шостенскій заводъ	22	34	14	10	9	*82*	127	5	41	36	3	18	*401*	16	11	0	13	9	0	10
Сновскъ	38	50	21	24	40	102	111	8	35	.	.	.	.	18	15	0	15	14	0	12
Воронежъ	5	13	6	10	34	76	54	8	57	30	2	11	306	5	5	0	8	6	0	4
Любечъ	27	41	24	21	22	84	166	10	39	64	3	34	534	13	13	0	15	14	0	11
Понорница	34	37	20	29	33	109	121	19	31	34	5	34	507	14	12	0	11	10	0	6
Волынскіе хутора	29	31	12	21	.	.	.	.	.	.	4	29	.	18	11	0	18	11	0	12
Глуховъ	25	44	17	18	41	93	142	16	61	45	9	28	537	16	11	0	14	12	0	6
Викторово	.	.	.	.	.	.	.	12	62	45	8	29	.	.	.	.	.	.	.	.
Куликовка	17	25	24	17	18	78	104	8	50	52	2	32	427	14	13	0	13	11	0	11
Конотопъ (1)	21	23	14	13	73	83	110	26	57	54	4	26	504	10	9	0	14	12	0	8
Бондары	19	.	15	9	45	92	81	15	23	4	2	5	.	8	8	0	.	.	.	11
Малый Самборъ	22	29	11	9	7	42	61	9	49	33	7	28	305	13	11	0	15	13	0	9
Нѣжинъ (1)	26	31	29	7	19	90	133	8	40	49	3	33	469	15	14	0	12	11	0	9
Кобыжча	23	26	20	7	40	84	107	10	38	36	3	25	417	11	10	0	13	9	0	8
Бобровица	29	30	5	0	9	138	69	.	22	40	.	.	.	20	17	0	14	13	0	10
Щастновка	37	26	16	13	17	79	96	11	30	49	10	34	417	19	13	0	17	13	0	11
Ново-Басань	30	33	24	13	.	87	90	11	29	60	6	21	.	10	10	0	13	11	0	10
Требуховъ	24	26	31	24	60	55	.	.	.	.	8	23	.	15	13	0	18	14	0	12
Полтавская губ.																				
Ромны	13	25	12	5	9	63	104	21	55	30	9	32	378	15	13	0	15	12	0	10
Аркадіевка	28	42	*10*	3	53	95	50	7	30	149	7	18	*492*	6	5	0	10	6	0	*2*
Софіевка	38	48	25	19	40	107	107	14	34	75	9	30	544	16	15	0	13	11	0	11
Згуровка	36	40	24	20	44	69	73	13	36	67	12	39	472	21	15	0	19	16	0	15
Пасковщина	38	34	17	10	31	91	77	12	.	28	9	30	.	16	14	0	14	10	0	11
Петрвасникъ	33	43	32	22	44	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	13	10	0	9
Оржица	36	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	13	0	14	11	0	.
Безугловка	31	40	31	15	38	97	78	11	51	51	10	38	492	17	16	0	15	10	0	10
Варваровка (1)	26	33	29	17	42	77	.	.	.	.	.	.	.	19	14	0	16	13	0	13
Лохвица (1)	18	30	33	8	42	83	150	7	56	48	12	31	519	10	9	0	12	8	0	12
Лохвица (2)	.	.	.	.	.	.	.	8	55	.	.	34	.	.	.	.	.	.	.	.
Грунь	20	39	9	38	49	126	100	23	55	31	15	18	522	14	14	0	11	9	0	12
Воронковъ	26	15	16	22	27	.	.	.	.	.	.	.	.	15	12	0	15	9	0	11
Короваи	19	28	11	12	26	74	112	15	49	44	11	28	427	12	10	0	9	7	0	10
Лубны	35	49	38	11	27	55	108	19	42	55	6	39	485	21	18	0	17	14	0	18
Миргородъ	22	12	12	1	68	.	.	.	53	48	9	27	.	11	4	0	4	4	0	9
Богданы	23	39	22	9	26	80	111	18	44	49	8	20	450	14	8	0	15	10	0	9
Рециковщина	18	27	20	13	22	70	62	12	33	33	8	27	344	7	7	0	6	4	0	6
Хорольъ	21	35	22	12	30	91	75	10	50	42	8	33	428	13	10	0	16	10	0	14
Николаевка	15	40	18	15	49	61	84	25	44	40	12	28	432	25	14	0	15	11	0	13
Золотоноша	27	34	33	19	56	79	62	11	38	39	7	*15*	*420*	12	11	0	9	7	0	8
Полтава (1)	12	42	21	29	46	63	67	27	26	22	4	24	383	9	9	0	12	8	0	12
Полтава (3)	12	41	24	25	30	76	97	19	23	31	5	26	410	9	7	0	12	9	0	12
Варваровка (2)	1	33	5	32	29	81	31	38	18	13	11	23	314	4	3	0	8	4	0	5
Кириловка	18	34	4	34	44	88	99	55	20	18	9	19	441	6	6	0	12	9	0	8
Цехмистровка	12	20	6	20	25	57	62	65	20	33	10	38	365	10	10	0	9	7	0	9
Ирклѣево	27	38	29	19	59	84	52	5	43	31	7	17	410	16	12	0	12	9	0	9
Тагамлыкское	24	37	15	33	69	70	34	18	30	20	8	32	389	12	8	0	16	11	1	16
Мартиновка	12	19	11	22	35	98	37	49	18	27	8	24	358	12	11	0	10	8	0	10
Ланновское	8	23	9	24	71	90	55	48	25	18	6	34	411	8	8	0	11	7	0	4
Новый Тагамлыкъ	22	31	18	25	20	67	42	26	24	29	5	25	333	12	10	0	13	9	0	16
Буртовское	10	27	11	34	15	89	62	45	25	20	7	24	367	7	7	0	10	6	0	10
Цебыха	5	24	2	9	30	99	82	18	16	18	1	6	310	7	6	0	12	10	0	7
Екатериновское	.	.	.	.	29	112	50	68	22	15	6	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Карловка	7	22	14	28	17	64	49	48	20	14	6	26	315	5	5	0	9	6	0	10
Винокуренное	18	47	16	37	18	76	65	53	22	21	9	30	411	15	11	0	16	11	0	3
Алиновка	11	27	2	12	40	134	31	38	21	14	2	23	354	7	5	0	6	2	0	8
Голтва	4	16	13	32	30	71	41	18	33	26	7	23	312	10	8	0	10	7	0	14
Федоровское	15	32	15	32	15	76	32	25	15	22	6	24	308	12	11	0	14	9	0	11
Кулишовка	12	43	29	24	33	101	72	.	.	.	.	.	.	4	3	0	8	6	0	8
Ольховый Рогъ	19	49	11	40	54	74	39	30	16	21	5	32	390	14	14	0	12	3	0	8
Кобеляки	12	40	20	13	11	67	21	2	9	20	4	16	235	10	3	0	10	7	0	12
Кременчугъ (1)	36	43	24	52	54	65	81	14	25	39	13	14	460	11	10	0	10	7	0	11
Кременчугъ (2)	31	49	34	55	55	69	87	13	34	39	5	12	482	11	10	0	10	7	0	

...сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

...ль.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
3	12	0	0	17	0	0	19	0	0	6	0	0	20	0	2	15	5	1	15	6	0	21	15	0	175	66	3	Novosybkov.
2	9	0	0	14	0	0	17	0	0	7	0	0	15	0	0	6	4	0	5	0	0	11	9	0	115	35	0	Bouda-Karetskaïa.
.	4	0	0	18	0	0	16	0	3	6	0	0	19	0	0	16	4	0	11	1	0	17	12	0	.	.	.	Semenovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	5	0	13	2	0	21	13	0	.	.	.	Khalanskiĭ Khoutor.
5	10	0	0	16	0	0	18	0	1	5	0	0	11	0	0	9	5	0	1	0	0	16	13	0	130	56	1	Jadov.
4	11	0	3	14	0	1	21	0	0	5	0	1	19	0	0	19	6	0	12	0	0	20	13	0	185	69	5	Vaganitchi.
5	13	0	1	16	0	0	21	0	2	3	0	0	20	0	1	14	4	0	17	1	0	21	13	0	181	61	4	Novgorod-Seversk.
2	8	0	0	11	0	3	20	0	0	6	0	0	20	0	0	16	2	0	13	1	0	20	11	0	166	42	3	Chostenskiĭ Zavod.
5	10	0	3	17	0	0	21	0	1	4	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Snovsk.
4	14	0	0	14	0	0	16	0	0	4	0	0	18	0	0	17	8	0	4	0	0	13	10	0	126	36	0	Voronej.
2	9	0	1	15	0	0	20	0	1	2	0	0	12	0	1	16	3	0	7	0	0	17	13	0	152	59	3	Lïoubetch.
6	10	0	1	17	0	0	21	0	0	6	0	0	14	0	0	11	4	0	3	1	1	12	10	0	136	48	2	Ponornitsa.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	2	0	21	13	0	.	.	.	Volynskie Khoutora.
5	14	0	1	16	0	1	15	0	1	5	0	0	20	0	0	11	4	0	13	1	0	17	9	0	160	46	4	Gloukhov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	18	0	0	14	4	0	12	1	0	12	10	0	.	.	.	Viktorovo.
1	7	0	0	16	0	1	16	0	1	2	0	0	12	0	2	15	4	1	6	1	0	12	10	0	134	49	5	Koulikovka.
3	6	0	0	13	0	1	16	0	0	6	0	0	12	0	0	9	4	0	3	1	0	12	11	0	115	47	1	Konotop (1).
2	9	0	0	10	0	1	9	0	0	3	0	0	3	0	0	*3*	*2*	0	3	0	0	*9*	*8*	0	.	.	.	Bondary.
4	7	0	0	14	0	0	20	0	0	5	0	0	15	0	1	15	5	0	12	0	0	17	12	0	154	51	1	Malyï Sambor.
0	7	0	2	16	0	1	16	0	0	4	0	0	13	0	1	12	5	1	5	0	0	15	12	0	132	50	5	Nejin (1).
0	11	0	0	12	0	0	17	0	0	2	0	0	12	0	0	13	4	0	3	0	0	14	11	0	123	41	0	Kobyjtcha.
0	5	0	0	9	0	0	11	0	0	.	.	.	11	0	0	9	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bobrovitsa.
0	8	0	0	12	0	0	15	0	0	3	0	0	15	0	1	17	4	0	7	0	0	14	9	0	148	49	1	Chtchastnovka.
0	.	.	.	10	0	0	12	0	0	2	0	0	9	0	0	8	4	0	1	0	0	8	8	0	.	.	.	Novo-Basan.
0	11	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	13	7	0	.	.	.	Treboukhov.
																												Gouv. Poltava.
0	5	0	0	15	0	0	14	0	0	3	0	0	10	0	0	16	5	0	11	1	0	17	10	0	137	53	0	Romny.
0	4	0	1	12	0	0	8	0	0	2	0	0	8	0	0	7	2	0	4	0	0	5	3	0	*71*	*17*	1	Arkadievka.
0	5	0	0	10	0	0	11	0	0	2	0	0	8	0	0	9	4	0	2	0	0	12	7	0	106	46	0	Sofievka.
0	9	0	0	15	0	0	18	0	0	3	0	0	15	0	0	20	4	0	19	0	0	22	9	0	188	56	0	Zgourovka.
0	11	0	1	14	0	0	11	0	0	3	0	0	.	.	.	4	3	0	3	0	0	8	8	0	.	.	.	Paskovchtchina.
0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pétrvasnik.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Orjitsa.
0	7	0	0	14	0	1	12	0	0	2	0	0	15	0	0	14	4	0	3	0	0	13	9	0	132	49	1	Bezouglovka.
0	10	0	0	12	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Varvarovka (1).
0	10	0	0	15	0	0	14	0	0	6	0	0	17	0	0	14	5	0	6	0	0	15	10	0	137	44	0	Lokhvitsa (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	9	7	0	.	.	.	Lokhvitsa (2).
1	12	0	1	14	0	0	14	0	0	4	0	0	13	0	0	14	6	0	8	3	0	14	10	0	137	56	2	Groun.
0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Voronkov.
0	10	0	1	10	0	0	13	0	0	4	0	0	14	0	0	10	4	0	5	0	0	10	7	0	115	36	1	Korovai.
0	12	0	1	15	0	0	13	0	0	5	0	0	14	0	0	15	5	0	8	0	0	16	10	0	163	62	1	Loubny.
0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	1	13	5	0	5	2	0	14	8	0	.	.	.	Mirgorod.
0	9	0	0	16	0	0	14	0	0	3	0	0	13	0	0	14	4	0	7	0	0	9	7	0	134	34	0	Bogdany.
0	7	0	0	10	0	0	13	0	0	4	0	0	15	0	0	13	3	0	5	0	0	11	8	0	103	26	0	Retsikovchtchina.
0	15	0	0	13	0	0	13	0	0	5	0	0	10	0	0	13	3	0	9	0	0	13	7	0	142	43	0	Khorol.
0	8	0	2	12	0	0	10	0	0	4	0	0	6	0	0	9	4	0	9	1	0	13	7	0	133	48	2	Nikolaevka.
0	12	0	1	9	0	0	10	0	0	4	0	0	11	0	0	11	4	0	4	0	0	*6*	5	0	*102*	33	1	Zolotonocha.
0	8	0	1	12	0	0	12	0	0	7	0	0	11	0	0	10	3	0	9	2	0	14	6	0	123	39	1	Poltava (1).
0	7	0	1	10	0	0	10	0	1	3	0	0	8	0	0	10	1	0	1	0	0	7	1	0	96	29	2	Poltava (3).
0	5	0	1	10	0	0	7	0	0	4	0	0	4	0	0	3	1	0	9	2	0	8	5	0	74	20	1	Varvarovka (2).
0	8	0	0	12	0	0	8	0	1	9	0	0	6	0	0	7	1	0	4	2	0	8	6	0	96	30	1	Kirilovka.
0	8	0	0	7	0	0	2	0	0	7	0	0	6	0	0	7	2	0	5	2	0	7	5	0	82	34	0	Tsekhmistrovka.
0	11	0	0	11	0	0	13	0	0	3	0	0	10	0	0	7	2	0	4	0	0	8	4	0	111	35	0	Irkleevo.
0	11	0	2	15	0	0	7	0	0	3	0	0	15	0	0	12	3	0	11	2	0	14	10	0	140	49	3	Tagamlykskoe.
0	9	0	0	13	0	0	6	0	0	5	0	0	8	0	0	10	2	0	7	1	0	11	7	0	109	37	0	Martynovka.
0	11	0	0	14	0	0	9	0	0	6	0	0	9	0	0	9	2	1	8	2	0	13	8	0	109	34	1	Lannovskoe.
0	10	0	0	15	0	0	10	0	1	7	0	0	11	0	0	9	2	0	6	1	0	14	8	0	130	47	1	Novyï Tagamlyk.
0	5	0	0	13	0	0	9	0	0	4	0	1	7	0	0	9	2	0	7	1	0	13	9	0	102	30	1	Bourtovskoe.
0	9	0	0	12	0	0	8	0	0	4	0	0	5	0	0	4	2	0	2	1	0	6	5	0	80	33	0	Tsebykha.
.	10	0	0	14	0	0	9	0	0	7	0	0	10	0	0	5	2	0	5	2	0	15	8	0	.	.	.	Ekaterinovskoe.
0	8	0	1	10	0	0	8	0	0	6	0	1	11	0	0	7	2	0	2	1	0	10	6	0	91	29	2	Karlovka.
0	8	0	0	11	0	0	9	0	0	5	0	0	9	0	0	8	3	0	5	2	0	10	7	0	117	46	0	Vinokourennoe.
0	12	0	0	15	0	0	5	0	0	5	0	0	9	0	0	4	1	0	1	1	0	7	5	0	77	17	0	Alinovka.
0	8	0	0	8	0	0	7	0	0	3	0	0	8	0	0	9	1	0	4	0	0	8	3	0	87	24	0	Goltva.
0	7	0	0	10	0	1	8	0	1	3	0	1	7	0	0	9	2	0	6	2	0	10	6	0	110	44	3	Fedorovskoe.
0	3	0	0	6	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koulichovka.
0	9	0	1	14	0	0	10	0	0	5	0	0	8	0	0	6	2	0	5	2	0	10	7	0	112	42	1	Olkhovyï Rog.
0	3	0	0	13	0	0	6	0	0	1	0	0	3	0	0	5	2	0	2	0	0	5	2	0	69	23	0	Kobeliaki.
1	12	0	2	8	0	0	9	0	1	5	0	0	9	0	1	11	3	0	3	1	0	9	6	0	110	37	5	Krementchoug (1).
0	12	0	2	8	0	0	10	0	*1*	4	0	0	9	0	*1*	10	2	0	2	0	0	8	6	0	105	34	*4*	Krementchoug (2).

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Ма... M...
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Курская губ.																				
Поныри	29	40	7	27	30	64	43	.	108	.	.	.	.	14	14	0	13	12	0	1...
Уютное	10	24	3	37	23	113	63	27	62	22	9	17	411	10	10	0	13	13	0	7
Алисово-Покровское	5	36	11	21	16	82	113	36	84	33	13	13	463	8	8	0	10	10	0	7
Щигры (1)	26	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	0	13	11	0	7
Сковороднево	12	29	18	.	11	101	78	20	67	34	12	21	.	?	?	?	?	?	?	?
Курскъ (1)	32	51	29	22	42	87	51	60	92	50	20	32	568	17	17	0	13	12	0	1...
Озерна	13	49	18	22	49	101	61	36	76	40	24	26	516	8	7	0	12	12	0	7
Погожее	11	23	17	11	31	97	48	19	65	36	17	27	401	11	8	0	10	9	0	9
Рыльскъ	21	47	16	49	14	137	100	17	72	35	11	26	546	14	13	0	12	12	0	7
Коренево	13	34	15	52	20	115	111	25	71	42	10	12	521	12	8	0	15	14	0	1...
Путивль	.	.	.	.	12	87	66	12	63	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Горки	.	.	.	.	.	.	59	120	74	35	6	19	.	.	.	.	.	.	.	.
Богородицкое	12	40	26	16	71	109	88	14	57	39	20	29	520	9	9	0	14	12	0	.
Уланокъ	.	.	4	20	13	77	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6
Камышное	16	42	12	26	26	54	39	60	60	42	18	17	411	9	9	0	11	8	0	6
Кучеровъ хуторъ	.	39	6	28	29	58	64	55	67	48	6	17	.	.	.	.	8	8	0	7
Казачье	10	15	11	13	37	38	61	41	58	34	21	15	354	16	12	0	12	8	0	8
Короча	24	52	22	17	89	73	92	49	64	43	22	38	583	22	17	0	11	10	0	9
Велико-Михайловка	.	.	.	.	.	.	51	13	50	40	16	18	.	.	.	.	.	.	.	.
Новый Осколъ	24	35	14	11	49	153	24	15	42	18	18	22	424	12	12	0	12	8	0	10
Холодный хуторъ	14	18	4	17	37	161	22	31	35	18	18	15	387	9	7	0	9	6	0	5
Дубина	15	32	6	30	35	64	50	23	75	26	14	24	393	15	10	0	12	11	0	8
Бѣлгородъ (1)	20	37	10	7	53	62	61	37	51	29	17	20	402	15	15	0	12	10	0	9
Николаевка	.	.	.	.	.	.	45	51	58	20	14	18	.	.	.	.	.	.	.	.
Титовка	.	.	.	.	.	.	79	30	47	26	14	14	.	.	.	.	.	.	.	.
Новотаволжанка	19	39	17	6	32	93	87	25	27	24	8	5	382	9	9	0	10	7	0	7
Харьковская губ.																				
Бѣлополье	16	27	15	7	13	66	74	39	.	.	.	6	.	9	8	0	10	7	0	6
Николаевка	6	16	5	28	24	74	50	56	72	24	10	17	382	13	9	0	11	9	0	9
Сумы	.	.	.	49	.	107	86	15	67	33	17	26	.	.	.	.	.	.	.	.
Угроѣды	7	*40*	.	37	25	48	34	20	67	40	20	23	.	2	2	0	*8*	6	0	4
Штеповка	12	35	9	39	14	144	98	55	84	30	13	25	558	8	8	0	9	9	0	4
Боромля	30	56	10	30	41	70	84	25	76	38	15	45	519	8	5	0	10	7	0	5
Гудимовка	16	36	11	37	48	90	92	18	67	23	13	28	479	8	7	0	12	9	0	8
Тростянецъ (Смородино)	20	50	19	37	25	123	85	9	69	41	.	.	.	9	8	0	11	8	0	9
Большая Писаревка	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	0	.	.	.	.
Ахтырка	16	35	13	11	32	144	82	16	54	39	12	32	485	6	5	0	10	7	0	4
Верхняя Писаревка	18	30	0	16	45	108	71	15	33	19	12	13	380	6	4	0	10	4	0	0
Рубежное	22	.	18	14	54	96	86	22	35	26	14	25	.	5	5	0	.	.	.	9
Старо-Салтовъ	17	34	11	16	47	73	68	25	24	36	8	29	387	10	10	0	8	5	0	6
Дергачи	22	39	10	17	44	69	35	47	36	27	12	32	390	18	14	0	16	13	0	12
Должикъ	.	.	.	.	.	.	.	.	41	17	11	25	.	.	.	.	.	.	.	8
Харьковъ (1)	19	43	11	18	44	71	62	41	28	27	10	28	401	16	15	0	15	13	0	8
Харьковъ (2)	14	35	8	13	43	68	64	49	26	50	6	40	415	9	8	0	10	7	0	8
Васильевка	17	26	14	14	36	45	33	30	27	20	7	22	291	16	16	0	13	10	0	12
Люботинъ	28	45	11	24	49	110	70	73	26	31	13	30	510	18	12	0	8	7	0	7
Андріановка	23	20	18	12	73	117	82	38	30	9	6	21	449	4	4	0	8	4	0	8
Купянскъ	20	34	11	21	26	105	20	.	.	.	.	.	.	16	15	0	15	7	0	12
Мораховка	20	24	21	13	47	151	80	28	39	27	8	23	481	19	19	0	13	9	0	14
Донцовка	24	33	14	5	36	111	.	.	.	12	.	.	.	13	11	0	12	6	0	6
Балаклея	28	28	33	22	26	106	70	33	23	35	3	27	433	15	14	0	13	6	0	15
Сватова Лучка	23	27	*15*	10	67	45	30	3	30	8	4	33	*293*	8	8	0	9	5	0	9
Асѣевка	34	16	18	26	20	135	55	31	24	12	6	25	402	5	5	0	4	3	0	13
Стрѣльцовскій заводъ (1)	12	23	4	13	.	.	74	10	19	16	15	23	.	14	12	0	13	6	0	7
Стрѣльцовскій заводъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	9	14	16	24	.	.	.	.	.	.	.	.
Калинова	.	.	.	.	.	61	23	29	24	9	5	25	.	.	.	.	.	.	.	.
Старобѣльскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	29	15	6	.	.	.	.	.	.	.	.	12
Бѣловодскъ	27	34	19	13	60	135	70	18	21	19	13	19	448	17	17	0	12	7	0	9
Кремянное (Ново-Глуховъ)	28	22	16	32	53	89	53	11	17	25	4	33	382	13	13	0	5	3	0	.
Григорьевка	.	.	.	3	37	79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12
Славянскъ	37	21	21	24	41	66	44	19	12	12	3	23	325	12	10	0	8	5	0	12
Славянскъ, ст. ж. д.	34	32	27	14	51	56	34	61	18	6	4	20	357	16	10	0	11	6	0	.
Бахмутовка	.	.	.	.	.	71	122	87	9	63	10	22	.	.	.	.	.	.	.	.

...ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

...нь. Il.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																												Gouv. Koursk.
9	0	12	0	0	17	0	0	17	0	0	.	.	.	19	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ponyri.
7	0	10	0	1	15	0	0	13	0	2	5	0	0	20	0	0	14	4	0	11	2	0	21	17	0	154	58	3	Ouïoutnoe.
4	0	8	0	1	16	0	1	11	0	2	5	0	1	19	0	0	12	4	0	5	2	0	10	9	0	119	44	5	Alisovo-Pokrovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chtchigry (1).
.	.	8	0	0	13	0	0	10	0	3	3	0	0	12	0	0	8	5	0	8	0	0	11	4	0	.	.	.	Skovorodnevo.
9	0	8	0	2	16	0	0	14	0	1	6	0	0	23	0	1	17	6	1	18	6	0	21	16	0	180	79	5	Koursk (1).
9	0	9	0	0	15	0	0	12	0	0	6	0	0	19	0	0	13	6	0	8	2	0	12	9	0	131	49	0	Ozerna.
5	0	11	0	1	17	0	1	11	0	1	8	0	0	19	0	0	19	6	0	11	4	0	17	11	0	154	52	3	Pogojee.
7	0	8	0	1	16	0	0	15	0	0	4	0	0	17	0	0	11	5	1	10	2	0	19	14	0	147	58	2	Rylsk.
8	0	8	0	1	15	0	1	14	0	2	6	0	0	21	0	0	14	6	1	10	2	0	18	12	0	163	58	5	Korenevo.
.	.	7	0	0	15	0	0	13	0	0	3	0	0	11	0	0	12	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poutivl.
.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	10	0	1	21	0	0	13	4	0	5	3	0	12	11	0	.	.	.	Gorki.
8	0	11	0	0	16	0	0	13	0	0	5	0	0	17	0	0	12	4	0	7	4	0	16	12	0	136	56	0	Bogoroditskoe.
2	0	4	0	0	12	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oulanok.
5	0	8	0	1	11	0	0	12	0	1	8	0	0	17	0	0	11	6	0	7	3	0	15	11	0	123	49	2	Kamychnoe.
3	0	8	0	0	10	0	0	11	0	1	6	0	0	14	0	0	8	4	0	5	1	0	8	6	0	.	.	.	Koutcherov, Khoutor.
9	0	11	0	0	11	0	0	11	0	1	7	0	0	12	0	1	10	2	0	10	4	0	7	6	0	120	42	2	Kazatchie.
9	0	11	0	1	10	0	1	14	0	0	9	0	0	14	0	0	11	5	0	10	6	0	18	13	0	148	65	2	Korotcha.
.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	8	0	0	16	0	0	9	4	0	9	4	0	12	10	0	.	.	.	Veliko-Mikhaïlovka.
5	0	8	0	0	15	0	0	7	0	0	4	0	0	14	0	1	8	6	0	8	2	0	11	8	0	118	50	1	Novyï Oskol.
3	0	10	0	0	14	0	1	4	0	0	3	0	0	11	0	0	3	2	0	4	2	0	4	4	0	82	30	1	Kholodnyï Khoutor.
5	0	10	0	0	13	0	1	10	0	1	7	0	0	21	0	0	15	5	0	18	4	0	22	12	0	163	57	2	Doubina.
5	0	12	0	0	11	0	0	11	0	0	8	0	0	12	0	0	10	5	0	7	3	0	16	12	0	130	58	0	Belgorod (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	4	.	.	14	.	.	7	.	.	2	.	.	10	.	.	.	.	.	Nikolaevka.
3	0	.	.	.	.	.	.	10	0	0	7	0	2	20	0	0	9	3	0	7	1	0	11	7	0	.	.	.	Titovka.
3	0	13	0	1	13	0	0	11	0	0	8	0	0	11	0	0	9	2	0	4	2	0	8	6	0	108	35	1	Novotavoljanka.
																													Gouv. Kharkov.
	0	5	0	0	14	0	0	11	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	0	.	.	.	Belopolïe.
	0	8	0	1	14	0	1	14	0	0	5	0	0	16	0	1	12	6	0	11	2	0	19	11	0	144	50	3	Nikolaevka.
	0	.	.	.	18	0	0	13	0	0	3	0	0	11	0	0	11	4	0	10	2	0	18	12	0	.	.	.	Soumy.
	0	11	0	1	10	0	0	8	0	0	5	0	0	16	0	0	8	2	0	7	1	0	7	5	0	.	.	.	Ougroedy.
	0	7	0	0	11	0	1	12	0	0	5	0	0	12	0	0	9	4	0	2	0	0	7	6	0	92	34	1	Chtepovka.
	0	8	0	0	9	0	0	7	0	0	3	0	0	13	0	0	9	3	0	2	1	0	7	3	0	84	25	0	Boromlïa.
	0	8	0	0	11	0	0	11	0	0	4	0	0	12	0	0	11	2	0	10	1	0	13	8	0	116	35	0	Goudimovka.
	0	9	0	1	13	0	0	9	0	0	3	0	0	14	0	0	10	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Trostïanets (Smorodino).
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchaïa Pisarevka.
	0	9	0	0	15	0	0	11	0	0	5	0	0	12	0	2	9	5	0	5	2	0	12	10	0	104	37	2	Akhtyrka.
	0	14	0	0	14	0	0	9	0	0	2	0	0	13	0	0	8	2	0	3	0	0	6	5	0	91	17	0	Verkhniaïa Pisarevka.
	0	12	0	1	10	0	0	11	0	3	7	0	0	19	0	0	8	2	0	4	0	0	10	7	0	.	.	.	Roubejnoe.
	0	9	0	0	13	0	0	9	0	0	4	0	0	10	0	0	7	3	0	5	1	0	11	7	0	98	34	0	Staro-Saltov.
	0	13	0	0	10	0	1	12	0	0	11	0	0	17	0	0	11	2	0	7	1	0	17	13	0	156	57	1	Dergatchi.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	12	2	0	10	2	0	22	11	0	.	.	.	Doljik.
	0	12	0	2	11	0	1	13	0	0	8	0	0	16	0	0	12	3	0	10	3	0	17	11	0	149	56	3	Kharkov (1).
	0	11	0	1	11	0	0	12	0	0	8	0	0	15	0	0	8	2	0	7	2	0	11	7	0	118	37	1	Kharkov (2).
	0	10	0	1	14	0	0	9	0	0	8	0	1	15	0	0	9	2	0	8	3	0	13	12	0	136	57	2	Vasilïevka.
	0	9	0	0	12	0	0	9	0	0	6	0	0	7	0	0	7	3	0	4	1	0	8	6	0	101	37	0	Lïoubotin.
	0	8	0	0	12	0	0	10	0	1	3	0	0	8	0	1	4	3	0	3	1	0	8	7	0	83	28	2	Andrianovka.
	0	8	0	0	13	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koupiansk.
	0	8	0	0	12	0	1	12	0	0	7	0	1	11	0	0	6	2	0	8	2	0	15	11	0	137	63	2	Morakhovka.
	0	11	0	1	13	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dontsovka.
	0	10	0	0	14	0	0	14	0	0	8	0	0	12	0	0	10	3	0	7	3	0	17	6	0	145	49	0	Balakleïa.
	0	17	0	0	17	0	0	12	0	0	3	0	0	6	0	0	3	2	0	6	0	0	14	7	0	112	28	0	Svatova Loutchka.
	0	10	0	0	18	0	0	9	0	0	6	0	0	17	0	0	10	2	0	12	2	0	13	5	0	129	27	0	Aseevka.
	0	.	.	.	.	.	.	9	0	0	5	0	1	10	0	0	8	1	0	14	2	0	14	6	0	.	.	.	Streltsovskiï Zavod (1).
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	10	2	0	14	4	0	13	8	0	.	.	.	Streltsovskiï Zavod (2).
	.	.	.	.	10	0	0	4	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	6	0	0	8	?	0	.	.	.	Kalinova.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	2	8	2	0	15	6	0	.	.	.	.	.	.	Starobelsk.
	0	12	0	1	16	0	0	11	0	0	9	0	0	11	0	0	6	2	0	10	5	0	12	9	0	140	54	1	Belovodsk.
	0	13	0	1	11	0	0	8	0	0	4	0	0	6	0	0	5	2	0	6	3	0	13	6	0	105	37	1	Kremiannoe(Novogloukhov).
	0	14	0	0	11	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Grigorïevka.
	0	12	0	0	14	0	1	12	0	0	5	0	0	7	0	0	5	1	0	7	2	0	13	5	0	118	33	1	Slaviansk.
	0	12	0	0	14	0	0	9	0	0	8	0	1	10	0	0	6	1	0	6	1	0	12	4	0	127	32	1	Slaviansk, st. ch. d. f.
	.	.	.	.	11	0	0	11	0	0	6	0	1	6	0	0	5	1	0	6	1	0	7	5	0	.	.	.	Bakhmoutovka.

1898.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мар. Ма.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Воронежская губ.																						
Докторово	.	.	.	.	.	.	.	.	88	21	15	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Задонскъ (1)	16	36	15	32	37	41	41	30	107	32	25	26	438	10	10	0	12	9	0	9		
Конь-Колодезь	10	15	4	28	15	26	95	48	92	33	21	20	408	12	11	0	15	14	0	8		
Ермоловка	9	28	6	24	20	70	27	36	73	45	31	17	386	14	14	0	15	13	0	10		
Рамонь	.	.	.	.	.	.	.	41	67	47	36	36	.	.	.	.	.	.	.	.		
Воронежъ(1)(Земск.мельн.)	.	.	.	.	.	.	.	26	49	36	25	26	.	.	.	.	.	.	.	.		
Воронежъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	29	28	.	.	.	.	.	.	.	.		
Нижнедѣвицкъ	*15*	29	12	17	37	49	125	36	68	42	24	24	*478*	*14*	*14*	*0*	15	13	0	10		
Бекетово	*8*	*13*	5	*1*	31	99	27	37	38	23	23	*2*	*306*	?	?	?	?	?	?	4		
Синіе Липяги	.	.	2	17	34	80	61	42	59	37	29	35	.	.	.	.	.	.	.	2		
Димитріевское	15	28	4	16	34	72	52	42	58	37	25	.	.	11	11	0	16	14	0	5		
Старая Хворостань	13	29	8	22	40	76	63	50	58	51	29	20	458	19	15	0	15	11	0	12		
Калиновскій хуторъ	5	18	4	29	23	64	69	22	28	25	20	17	323	9	8	0	12	8	0	5		
Бобровъ	23	.	15	35	24	59	66	.	*50*	44	.	*31*	.	*20*	*20*	0	.	.	.	10		
Новохоперскъ	.	.	.	.	24	40	45	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Табунный хуторъ	7	9	2	*36*	62	42	23	58	47	32	16	19	*351*	14	14	0	13	11	0	8		
Коротоякъ	19	44	24	12	35	62	33	58	42	56	15	13	412	18	18	0	12	10	0	6		
Острогожскъ	50	33	22	13	34	76	33	44	23	36	9	15	388	19	19	0	11	8	0	8		
Бутурлиновка	30	43	9	48	39	67	72	15	36	40	20	36	454	23	22	0	17	13	0	11		
Сагуны	21	39	14	17	43	80	58	36	49	36	18	19	430	26	23	0	17	13	0	18		
Высокое	18	26	5	11	48	88	73	74	35	24	16	24	443	13	13	0	13	12	0	6		
Павловскъ (1)	35	49	16	29	32	63	36	31	48	37	22	26	424	24	22	0	15	12	0	16		
Киселевъ	7	11	2	13	53	30	65	9	31	27	10	7	263	11	11	0	12	9	0	7		
Коноваловъ	22	25	5	4	57	53	21	14	.	.	.	.	.	10	10	0	8	7	0	3		
Валуйки	20	32	11	19	52	102	104	36	21	22	15	26	460	16	16	0	14	10	0	10		
Лизиновка	16	18	2	16	32	.	.	.	.	.	.	14	.	8	8	0	6	4	0	3		
Константиновка	30	31	15	9	20	94	98	6	26	20	7	21	378	9	9	0	7	4	0	6		
Саратовская губ.																						
Кузнецкъ (1)	29	22	10	20	25	37	20	12	118	54	49	53	448	14	14	0	8	8	0	10		
Ульяновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	35	48	.	.	.	.	.	.	.	.		
Покровско-Березовское	.	.	.	.	42	20	39	7	95	40	55	30	.	.	.	.	.	.	.	.		
Хвалынскъ	33	31	27	17	10	20	40	51	81	.	.	.	.	8	8	0	11	9	0	8		
Сердобскъ	27	39	15	14	15	25	43	6	75	47	46	36	387	14	14	0	14	12	0	7		
Камышенка	.	.	.	.	36	29	16	10	98	44	42	25	.	.	.	.	.	.	.	.		
Барнуково	.	12	4	25	52	17	15	23	72	38	38	.	.	.	.	.	8	8	0	8		
Широкій Буеракъ	36	48	60	8	16	.	.	.	.	.	.	.	.	8	7	0	7	6	0	8		
Тепловка	16	5	3	4	21	15	29	8	93	41	31	30	294	7	7	0	2	2	0	3		
Базарный Карбулакъ	33	15	7	25	41	26	15	17	75	49	44	47	392	11	11	0	3	2	0	3		
Вольскъ	57	43	28	33	8	26	17	25	124	74	57	63	552	21	20	0	16	11	0	14		
Кохѣно	6	11	0	9	39	15	21	17	61	37	29	27	271	8	8	0	9	5	0	2		
Ивановка	13	11	2	14	171	43	10	23	53	37	28	25	429	8	8	0	7	4	0	5		
Дикавка	.	.	.	.	.	.	.	.	71	20	18	4	.	.	.	.	.	.	.	.		
Пады	22	27	9	32	28	38	16	9	64	44	33	31	352	25	24	0	16	14	0	11		
Александровская	8	4	4	11	45	45	33	15	60	26	26	20	296	16	9	0	6	5	0	3		
Николаевское	14	12	4	11	36	27	13	20	45	40	15	29	265	10	10	0	13	12	0	6		
Балашовъ	21	17	6	14	23	23	37	37	84	20	24	26	333	13	13	0	12	8	0	10		
Саратовъ	27	23	7	24	25	8	3	17	50	39	23	18	262	9	9	0	9	6	0	8		
Рыбушка	.	.	15	14	24	31	8	10	39	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14		
Синенькіе	15	22	5	18	48	17	.	22	39	41	18	15	.	10	10	0	11	8	0	7		
Елань	9	15	10	28	19	18	20	3	56	30	26	14	247	4	4	0	12	10	0	5		
Камышинъ	2	4	5	2	31	44	12	14	32	38	7	4	193	7	7	0	10	8	0	10		
Липовка	8	13	9	9	23	30	1	26	42	44	26	24	255	8	8	0	5	4	0	6		
Дубовка	13	24	17	12	24	40	6	26	38	42	19	20	280	18	12	0	13	5	0	7		
Царицынъ	14	26	25	8	33	58	0	7	.	22	1	3	.	10	10	0	7	4	0	7		
Бессарабская губ.																						
Шиловцы	.	24	16	20	118	29	25	36	38	17	14	14	.	.	.	.	8	7	0	6		
Грозинцы-Бочкоуцы	37	32	42	112	136	26	45	35	37	24	10	17	551	12	5	0	14	13	0	13		
Михалкоуцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.		
Единцы	29	43	32	77	66	33	58	11	10	19	8	9	393	10	8	0	13	8	0	11		

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																												Gouv. Voronej.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	0	10	4	0	12	4	0	15	11	0	.	.	.	Doktorovo.
6	0	9	0	0	10	0	0	15	0	0	11	0	0	18	0	0	18	7	0	13	4	0	14	11	0	152	56	0	Zadonsk (1).
9	0	8	0	0	16	0	0	12	0	1	10	0	0	20	0	1	19	8	0	12	5	0	16	11	0	160	66	2	Kon-Kolodez.
8	0	9	0	0	10	0	0	6	0	0	4	0	0	20	0	0	19	9	1	15	5	0	18	13	0	152	71	0	Ermolovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	19	0	0	16	8	0	9	3	0	13	10	0	.	.	.	Ramon.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	1	16	0	0	14	6	0	6	4	0	11	9	0	.	.	.	Voronej (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	6	0	13	5	0	18	12	0	.	.	.	Voronej (2).
9	0	8	0	0	14	0	0	13	0	0	7	0	0	21	0	0	16	6	0	12	2	0	19	12	0	*164*	*62*	*0*	Nijnedevitsk.
?	?	8	0	1	13	0	0	5	0	0	4	0	0	9	0	0	6	3	0	5	1	0	?	?	?	.	.	.	Beketovo.
2	0	8	0	0	11	0	0	7	0	0	5	0	0	18	0	0	13	1	0	3	0	0	9	6	0	.	.	.	Sinie Lipïagi.
8	0	10	0	0	14	0	0	12	0	0	6	0	0	19	0	0	16	4	0	11	3	0	.	.	.	.	.	.	Dimitrievskoe.
6	0	11	0	0	17	0	0	11	0	0	7	0	0	18	0	1	14	6	1	12	3	0	18	13	0	167	64	2	Staraïa Khvorostan.
3	0	9	0	0	12	0	1	8	0	1	7	0	0	15	0	0	8	3	0	7	3	0	9	6	0	109	36	2	Kalinovskiĭ Khoutor.
6	0	7	0	1	16	0	0	13	0	0	.	.	.	*18*	0	2	13	6	1	.	.	.	*16*	*13*	0	.	.	.	Bobrov.
.	.	6	0	0	9	0	1	7	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novokhopersk.
6	0	11	0	0	14	0	1	8	0	0	7	0	1	19	0	0	17	6	0	13	5	0	20	14	0	156	64	2	Tabounnyï Khoutor.
5	0	10	0	1	17	0	1	10	0	0	6	0	0	12	0	0	9	7	0	6	2	0	12	7	0	126	55	2	Korotoïak.
6	0	10	0	1	17	0	0	12	0	0	9	0	0	15	0	2	12	4	0	9	4	0	8	6	0	137	54	3	Ostrogojsk.
5	1	13	0	2	15	0	2	12	0	1	6	0	0	18	0	0	19	6	0	15	7	0	20	15	0	185	79	6	Boutourlinovka.
5	0	12	0	0	16	0	0	11	0	0	11	0	1	19	0	0	19	8	0	18	8	0	23	15	0	204	85	1	Sagouny.
4	0	9	0	0	15	0	0	12	0	0	5	0	0	15	0	0	10	5	0	13	5	0	13	11	0	133	55	0	Vysokoe.
5	0	8	0	0	16	0	1	11	0	1	10	0	0	17	0	0	14	5	0	16	7	0	16	13	0	176	80	2	Pavlovsk (1).
6	0	12	0	0	12	0	0	11	0	0	5	0	0	14	0	0	8	4	0	9	2	0	10	9	0	120	47	0	Kiselev.
2	0	12	0	1	9	0	0	5	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Konovalov.
7	1	11	0	0	14	0	0	11	0	0	7	0	0	12	0	0	6	3	0	8	3	0	14	12	0	133	59	1	Valouïki.
2	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	.	.	.	Lizinovka.
1	0	9	0	0	14	0	0	9	0	0	3	0	0	8	0	0	8	1	0	7	3	0	8	8	0	94	32	0	Konstantinovka.
																													Gouv. Saratov.
5	0	9	0	0	6	0	1	7	0	1	6	0	0	13	0	0	16	11	0	11	7	0	15	12	0	122	67	2	Kouznetsk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	8	0	15	7	0	23	20	1	.	.	.	Oulianovka.
.	.	10	0	0	3	0	0	6	0	0	1	0	0	17	0	0	9	2	0	14	3	0	12	7	0	.	.	.	Pokrovsko-Berezovskoe.
0	0	4	0	1	5	0	0	5	0	0	4	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khvalynsk.
0	0	7	0	0	6	0	0	7	0	0	4	0	0	16	0	0	10	4	0	9	5	0	13	12	0	115	61	0	Serdobsk.
.	.	7	0	0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	19	0	0	14	5	0	7	4	0	14	11	0	-	.	.	Kamychenka.
0	0	5	0	0	4	0	0	3	0	0	4	0	0	10	0	0	11	6	0	7	3	0	.	.	.	.	.	.	Barnoukovo.
0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chirokiĭ Bouerak.
0	0	6	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	11	0	0	12	4	0	9	6	0	11	10	0	78	35	0	Teplovka.
0	0	5	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	13	0	0	10	4	0	7	3	0	12	10	0	78	36	0	Bazarnyï Karboulak.
0	0	13	0	0	7	0	0	9	0	0	9	0	0	24	0	0	22	7	0	21	5	0	24	15	0	192	74	0	Volsk.
0	0	14	0	3	8	0	0	9	0	0	3	0	0	15	0	2	15	6	2	13	4	0	13	9	0	117	40	7	Koleno.
0	0	8	0	2	10	0	0	6	0	0	6	0	0	15	0	0	11	5	0	14	6	0	14	11	0	113	43	2	Ivanovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	14	5	0	11	5	0	12	9	0	.	.	.	Dikavka.
0	0	15	0	0	12	0	0	7	0	0	7	0	0	21	0	1	21	10	0	20	8	0	24	15	0	189	87	1	Pady.
0	0	10	0	0	11	0	0	8	0	0	4	0	0	14	0	0	10	4	0	9	6	0	10	8	0	108	39	0	Alexandrovskaïa.
0	0	7	0	0	9	0	0	2	0	0	6	0	0	14	0	1	16	4	0	11	4	0	17	12	0	118	49	1	Nikolaevskoe.
0	0	15	0	1	18	0	0	13	0	1	10	0	0	21	0	0	19	6	0	25	7	0	22	14	0	187	65	2	Balachov.
0	0	8	0	0	9	0	0	4	0	0	4	0	0	8	0	1	13	5	0	8	4	0	13	9	0	102	45	1	Saratov.
0	0	9	0	1	7	0	0	3	0	0	4	0	0	9	0	0	14	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rybouchka.
0	0	9	0	2	6	0	0	.	.	.	2	0	0	10	0	0	10	3	0	11	4	0	14	11	0	.	.	.	Sinenkie.
0	0	9	0	0	12	0	0	6	0	0	3	0	0	10	0	0	9	3	0	10	2	0	13	9	0	97	34	0	Elan.
0	0	6	0	0	9	0	0	2	0	0	5	0	0	9	0	0	10	3	0	10	6	0	13	7	0	96	42	0	Kamychin.
0	0	6	0	0	8	0	0	1	0	0	2	0	0	8	0	0	7	1	0	5	3	0	13	11	0	75	34	0	Lipovka.
0	0	5	0	1	12	0	0	5	0	0	7	0	0	11	0	0	15	2	0	10	4	0	16	8	0	125	38	1	Doubovka.
0	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	.	.	.	5	1	0	1	0	0	2	2	0	.	.	.	Tsaritsyn.
																													Gouv. Bessarabie.
0	0	11	0	1	6	0	0	5	0	0	6	0	0	7	0	0	4	0	0	4	0	0	5	2	0	.	.	.	Chilovtsy.
0	0	17	0	1	11	0	0	8	0	0	7	0	0	10	0	0	10	0	0	12	0	0	11	7	0	143	38	1	Grozintsy-Botchkooutsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	0	.	.	.	Mikhalkooutsy.
0	0	11	0	0	5	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	10	0	0	5	0	0	6	1	0	100	24	0	Edintsy.

1898.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Ма Ma
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Сороки (1)	26	49	25	61	44	46	71	21	32	21	4	6	405	16	7	0	15	10	0	11
Сороки (2)	30	53	30	63	55	46	70	20	33	20	8	5	432	8	5	0	9	7	0	8
Алчедары	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	.	9	5	0	3	2	0	.
Перевалъ	14	22	27	45	62	34	61	11	23	17	8	5	330	11	4	0	15	5	0	12
Кишиневъ (1)	10	10	34	48	29	41	101	23	20	31	3	0	349	4	4	0	3	1	0	10
Кишиневъ (2)	13	10	40	48	24	34	186	9	31	37	2	2	435	11	10	0	10	6	0	14
Бендеры (2)	15	26	45	34	21	58	88	12	27	32	.	0	.	7	2	0	7	3	0	7
Коркмазы	11	17	30	32	22	83	80	15	20	58	0	2	370	9	5	0	9	5	0	15
Петропавловка	.	10	36	.	.	.	.	.	.	.	0	3	.	.	.	.	7	3	0	10
Комратъ	11	6	34	35	15	72	123	14	32	19	1	2	365	9	4	0	8	3	0	13
Турлаки	10	14	22	.	26	.	.	.	.	.	.	.	.	7	4	0	9	5	0	10
Аккерманъ	13	31	32	17	26	68	16	7	17	39	1	3	269	8	5	0	11	3	0	17
Тарутино	13	9	38	27	78	54	54	22	23	27	0	1	346	5	2	0	5	3	0	10
Введенское	9	9	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	0	7	1	0	11
Конгазъ	11	5	.	.	.	.	.	20	34	18	2	10	.	7	3	0	3	3	0	.
Байрамча	*11*	*7*	*22*	32	38	63	34	6	12	20	0	3	*248*	*10*	*4*	0	*7*	*1*	0	18
Днѣстровскій Знакъ	9	16	13	32	33	73	16	6	18	17	0	2	234	5	2	0	10	1	0	6
Ново-Троянъ	7	8	37	18	41	89	86	30	17	9	0	0	340	5	3	0	10	5	0	13
Трояновъ Валъ	6	4	45	26	36	57	60	26	14	16	0	0	290	4	2	0	3	1	0	9
Старо-Троянъ	7	12	34	19	41	92	57	33	0	80	0	0	374	3	1	0	4	1	0	10
Измаилъ	10	14	48	13	36	72	66	9	18	38	0	2	325	7	1	0	6	3	0	12
Херсонская губ.																				
Онуфріевка	.	33	42	35	98	92	45	17	31	32	7	11	.	.	.	.	12	8	0	10
Демченка, хуторъ	27	44	35	28	68	60	72	17	35	52	9	12	459	14	12	0	15	12	0	11
Знаменка	11	16	24	5	34	71	40	6	31	*40*	0	12	*291*	11	11	0	9	6	0	14
Ратьковка	38	34	26	33	74	62	86	11	37	30	4	18	451	15	13	0	13	9	0	9
Ново-Архангельскъ	18	37	34	18	29	98	102	9	32	34	8	9	429	6	5	0	10	7	0	5
Малая Виска	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Елисаветградъ	22	47	33	25	25	46	65	10	32	53	8	14	380	13	11	0	13	10	0	12
Спасово	21	22	15	7	12	33	63	20	25	24	4	6	250	9	7	0	9	6	0	5
Захаровка	.	.	.	.	.	26	60	9	42	50	5	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Украинка	7	.	28	17	44	36	91	8	33	46	4	13	.	1	.	.	.	.	.	5
Александровская	20	39	26	15	32	44	67	3	24	21	4	18	311	13	10	0	16	11	0	16
Бобринецъ	19	48	28	38	34	55	79	52	37	27	4	15	435	11	11	0	10	9	0	5
Михайловка	20	41	25	35	35	75	42	11	51	45	3	12	394	12	10	0	9	5	0	10
Устиновка	14	45	25	34	65	14	37	8	29	31	4	13	318	6	5	0	6	5	0	8
Сагайдакъ	14	27	18	29	30	53	79	2	27	29	2	5	316	11	10	0	8	7	0	8
Гданцевка (Кривой Рогъ)	*18*	53	42	27	52	*53*	.	31	18	23	3	*17*	.	*4*	*3*	0	9	5	0	7
Братское	20	34	17	3	82	71	52	.	.	.	.	.	.	7	5	0	7	3	0	4
Бирзула	27	23	34	57	40	38	106	12	39	93	7	10	486	18	12	0	13	6	0	17
Ананьевъ	18	22	21	39	45	65	76	7	65	48	2	7	413	11	9	0	13	8	0	11
Новый Бугъ	22	64	43	37	33	26	17	5	24	31	12	17	332	15	13	0	10	9	0	15
Троицкое	12	67	33	46	50	24	36	24	19	23	7	10	351	10	10	0	10	7	0	11
Кодыма, хуторъ	15	65	27	40	37	82	26	4	19	23	10	7	354	9	5	0	9	7	0	10
Вознсіятское	10	50	35	29	22	65	11	0	18	21	10	9	279	7	5	0	7	4	0	8
Филимоновъ, хуторъ	13	25	18	39	61	72	23	14	28	31	7	7	339	12	10	0	15	8	0	13
Гликсталь	14	11	28	32	61	40	122	11	26	30	4	3	380	13	8	0	7	5	0	10
Бобровый Кутъ	18	.	25	37	.	.	.	0	13	30	6	11	.	16	11	0	.	.	.	10
Курисово-Покровское	11	34	22	31	51	59	65	4	18	13	1	8	317	11	6	0	8	4	0	10
Николаевъ (1)	15	65	20	44	60	41	37	4	27	36	5	11	364	15	11	0	10	6	0	11
Николаевъ (2)	13	*50*	18	29	31	44	46	0	52	25	5	9	*321*	14	9	0	8	*3*	0	10
Николаевъ (3)	25	69	14	34	.	34	40	0	.	20	4	10	.	?	?	?	8	3	0	*7*
Раздѣльная	20	14	22	38	53	.	.	.	.	.	.	.	.	8	7	0	7	5	0	8
Тирасполь	.	.	26	24	68	45	52	21	31	34	1	3	.	.	.	.	.	.	.	11
Херсонъ	26	45	25	47	44	32	83	1	14	42	5	6	369	10	7	0	11	4	0	13
Одесса (Опытное поле)	*9*	*19*	*11*	40	48	90	81	2	19	.	.	.	.	11	8	0	8	3	0	10
Одесса (Университетъ)	16	38	21	42	44	63	31	2	21	37	2	6	321	12	9	0	7	5	0	14
Маяки	13	15	16	20	76	109	64	10	.	.	.	.	.	7	5	0	6	3	0	10
Одесскій маякъ	1	6	14	37	35	.	.	.	.	13	.	.	.	1	0	0	4	1	0	5
Екатеринославская губ.																				
Мандриковка	.	40	30	25	96	100	44	30	21	30	3	23	.	.	.	.	17	12	0	18
Ждановка	14	47	39	30	138	119	.	51	.	35	4	24	.	11	6	0	16	10	0	14
Афанасьевка	16	31	21	26	32	.	40	28	20	24	5	19	.	15	13	0	15	1.	0	13
Лозовая	35	34	29	35	37	112	51	71	35	28	4	21	489	14	14	0	14	10	0	13
Каменка	16	14	10	27	20	139	52	19	17	5	4	21	344	15	12	0	9	4	0	8
Камышеваха	44	27	17	20	18	74	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	10	5	0	12

сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
2	0	13	0	0	9	0	0	13	0	0	6	0	0	9	0	0	10	0	0	2	0	0	11	2	0	131	26	0	Soroki (1).
1	0	9	0	0	7	0	0	10	0	0	6	0	0	7	0	0	4	0	0	1	0	0	2	0	0	80	16	0	Soroki (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	0	.	.	.	Altchedary.
.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	4	0	0	8	0	0	5	1	0	1	1	1	8	5	0	105	27	4	Pereval.
2	0	13	0	2	7	0	1	8	0	0	6	0	0	7	0	0	4	0	0	1	0	0	2	1	0	75	9	0	Kichinev (1).
1	0	12	0	0	9	0	0	11	0	1	3	0	0	9	0	0	6	0	0	2	1	0	5	1	0	99	25	2	Kichinev (2).
1	0	9	0	0	9	0	1	11	0	1	3	0	0	9	0	0	6	0	0	2	1	0	5	1	0	99	25	2	Kichinev (2).
1	0	6	0	0	8	0	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	.	.	.	0	0	0	.	.	.	Bendery (2).
1	0	7	0	1	16	0	0	5	0	0	5	0	0	10	0	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	91	18	1	Korkmazy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	2	1	0	.	.	.	Pétropavlovka.
0	0	11	0	1	13	0	1	7	0	0	3	0	0	7	0	1	8	0	0	2	0	0	5	1	0	95	12	3	Komrat.
.	.	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tourlaki.
0	0	7	0	1	15	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	9	0	0	4	0	0	5	1	0	94	14	1	Akkerman.
0	0	10	0	3	9	0	0	7	0	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	0	0	0	2	1	0	74	11	3	Taroutino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vvedenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	6	0	0	10	0	0	12	0	0	21	1	0	.	.	.	Kongaz.
1	0	6	0	1	18	0	1	8	0	0	3	0	0	5	0	0	9	0	0	4	0	0	7	1	0	*100*	*12*	2	Bairamtcha.
0	0	8	0	1	15	0	0	6	0	0	4	0	0	5	0	0	7	0	0	0	0	0	4	0	0	77	4	0	Dnestrovskiĭ Znak.
0	0	7	0	0	6	0	1	3	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	59	14	1	Novo-Troïan.
0	1	7	0	0	7	0	0	6	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	49	5	1	Troïanov Val.
0	0	7	0	0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	51	3	1	Staro-Troïan.
0	0	9	0	0	8	0	0	5	0	0	1	0	0	5	0	0	4	0	0	0	0	0	3	1	0	66	7	0	Izmaïl.
																													Gouv. Kherson.
1	0	13	0	0	14	0	0	8	0	0	2	0	0	9	0	0	10	2	0	3	0	0	11	6	0	.	.	.	Onoufrievka.
2	0	15	0	0	14	0	0	11	0	0	5	0	0	10	0	0	16	3	0	11	0	0	12	7	0	144	41	0	Demtchenka, Khoutor.
1	0	11	0	0	9	0	0	11	0	0	1	0	0	9	0	0	8	2	0	2	0	0	10	7	0	100	38	0	Znamenka.
2	0	14	0	1	11	0	0	11	0	1	3	0	0	8	0	0	11	2	0	2	0	0	8	6	0	114	37	2	Ratkovka.
2	0	9	0	0	8	0	0	10	0	0	4	0	0	5	0	0	6	1	0	1	0	0	2	2	0	71	21	0	Novo-Arkhangelsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	.	.	.	Malaïa Viska.
2	1	9	0	0	9	0	0	11	0	0	2	0	0	10	0	0	10	2	0	7	1	0	13	7	0	118	38	1	Elisavetgrad.
2	0	9	0	0	15	0	0	10	0	1	3	0	0	7	0	0	6	1	0	2	0	0	5	4	0	87	21	1	Spasovo.
.	.	.	.	.	6	0	0	11	0	0	1	0	0	12	0	0	10	2	0	4	1	0	8	4	0	.	.	.	Zakharovka.
.	.	7	.	.	6	.	.	10	.	.	1	.	.	8	.	.	5	.	.	1	.	.	4	.	.	.	.	.	Novo-Oukrainka.
1	0	8	0	0	12	0	0	11	0	0	2	0	0	8	0	0	9	2	0	5	1	0	11	7	0	121	39	0	Alexandrovskaïa.
2	0	8	0	0	10	0	0	8	0	0	4	0	0	11	0	0	7	1	0	6	1	0	9	4	0	99	30	0	Bobrinets.
3	0	11	0	1	11	0	1	9	0	0	3	0	0	13	0	0	8	3	0	3	0	0	6	4	0	107	30	2	Mikhaïlovka.
2	0	9	0	0	3	0	0	5	0	0	2	0	0	8	0	0	6	1	0	4	0	0	7	2	0	73	19	0	Oustinovka.
0	0	4	0	0	10	0	0	7	0	0	2	0	0	11	0	0	5	2	0	1	0	0	3	2	0	78	27	0	Sagaidak.
0	0	7	0	0	*8*	0	0	.	.	.	3	0	0	3	0	0	5	0	0	2	0	0	8	3	0	.	.	.	Gdantsevka (Krivoï Rog).
2	1	6	0	1	6	0	1	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bratskoe.
3	0	15	0	0	13	0	0	11	0	1	4	0	0	11	0	1	10	0	0	5	0	0	15	3	0	146	31	2	Birzoula.
3	0	15	0	2	10	0	0	10	0	0	1	0	0	11	0	1	8	0	0	1	0	0	5	1	0	109	27	3	Ananïev.
1	0	12	0	0	8	0	0	7	0	0	4	0	0	9	0	1	6	0	0	10	0	0	12	3	0	117	36	1	Novyï Boug.
0	1	11	0	1	14	0	0	7	0	0	3	0	0	8	0	0	3	0	0	2	0	0	5	1	0	92	25	2	Troitskoe.
0	0	5	0	0	11	0	0	6	0	0	1	0	0	5	0	0	2	0	0	7	0	0	9	3	0	79	21	0	Kodyma, Khoutor.
0	0	11	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	4	0	0	4	0	0	4	1	0	69	14	0	Vozsiiatskoe.
4	0	13	0	0	15	0	0	8	0	0	3	0	0	12	0	0	6	0	0	10	1	0	6	2	0	129	33	0	Filimonov, Khoutor.
0	0	6	0	0	12	0	0	10	0	0	3	0	0	7	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	83	17	0	Glücksthal.
1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	7	0	0	6	0	0	9	2	0	16	2	0	.	.	.	Bobrovyï Kout.
1	0	11	0	3	16	0	1	10	0	0	1	0	0	4	0	1	4	0	0	1	0	0	6	1	0	94	15	5	Kourisovo-Pokrovskoe.
1	0	12	0	0	15	0	0	6	0	0	3	0	0	6	0	0	7	0	0	4	0	0	7	2	0	109	23	0	Nikolaev (1).
1	0	8	0	0	15	0	0	7	0	0	1	0	0	7	0	0	8	0	0	6	0	0	11	1	0	*107*	*17*	0	Nikolaev (2).
?	?	.	.	.	?	?	?	6	0	0	0	0	0	.	.	.	*5*	0	0	1	0	0	?	?	?	.	.	.	Nikolaev (3).
1	1	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Razdelnaïa.
1	1	8	0	1	13	0	0	5	0	0	2	0	0	9	0	0	4	0	0	1	0	0	8	2	0	.	.	.	Tiraspol.
1	0	11	0	1	13	0	0	6	0	0	3	0	0	5	0	0	8	0	0	2	1	0	7	2	0	103	21	1	Kherson.
1	0	12	0	0	16	0	1	9	0	0	1	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Odessa (Stat. agronomique).
2	0	10	0	1	12	0	1	4	0	0	2	0	0	5	0	0	7	0	0	3	0	0	4	1	0	93	23	2	Odessa (Université).
1	0	9	0	3	16	0	1	8	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Maïaki.
0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Odessa, phare.
																													Gouv. Ekaterinoslav.
1	0	13	0	1	18	0	0	7	0	0	4	0	0	10	0	0	13	1	0	4	0	0	15	6	0	.	.	.	Mandrikovka.
0	0	20	0	0	17	0	0	.	.	.	9	0	0	.	.	.	11	1	0	5	0	0	16	5	0	.	.	.	Jdanovka.
0	0	9	0	2	.	.	.	7	0	1	4	0	0	7	0	0	7	2	0	9	3	0	12	6	0	.	.	.	Afanasïevka.
0	0	10	0	0	13	0	0	9	0	0	6	0	0	7	0	0	7	2	0	5	1	0	10	6	0	118	47	0	Lozovaïa.
0	0	9	0	0	18	0	0	14	0	0	9	0	0	8	0	0	5	2	0	4	2	0	11	4	0	121	34	0	Kamenka.
0	0	6	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kamychevakha.

1898.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мар... Ma... Осадки. Précipitations.	*
Анновка	.	.	.	16	15	72	35	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новоселовка	.	26	31	42	88	130	44	32	19	24	7	17	.	.	.	.	7	4	0	12	5
Бахмутъ (1)	.	.	16	27	36	.	.	.	.	25	1	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Луганскъ (1)	41	20	25	30	19	123	61	64	11	37	13	14	456	18	18	0	7	5	0	7	3
Васильевка	*46*	28	37	53	51	66	33	41	20	38	3	14	*431*	*17*	*11*	0	9	7	0	9	4
Синельниково (1)	51	44	15	15	32	50	67	62	20	24	13	21	414	29	21	0	14	6	0	12	5
Синельниково (2)	36	40	23	40	36	62	55	68	22	.	.	8	.	18	13	0	11	10	0	16	6
Софіевка	28	58	34	33	48	44	37	18	9	21	7	18	355	9	8	0	10	8	0	9	4
Гришино	33	22	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	14	0	15	9	0	19	8
Веселые Терны	11	47	30	33	56	50	85	48	11	15	7	15	408	6	6	0	12	9	0	16	6
Мемрикъ	20	20	*22*	34	54	76	79	67	2	50	12	17	*451*	11	11	0	11	7	0	8	4
Бутовичевка	44	58	25	36	36	79	56	30	13	22	11	18	427	13	13	0	12	9	0	11	5
Богатырь	.	.	15	.	73	57	50	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3
Антоновка	19	38	14	42	74	87	18	7	15	31	11	11	366	18	7	0	11	7	0	10	5
Александровка-Покровск.	17	34	13	11	25	104	.	8	4	33	10	11	.	15	15	0	7	4	0	8	4
Богоявленовская	20	16	21	56	44	.	.	11	9	24	25	14	.	14	14	0	10	5	0	10	5
Старый Керменчикъ	.	.	.	24	42	70	85	3	6	32	14	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Стыла	19	.	20	30	51	57	66	.	.	.	.	.	.	8	8	0	.	.	.	7	3
Велико-Анадольск. лѣснич.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	9	14	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новая Каракуба	16	24	10	44	47	108	60	26	.	.	.	.	.	10	10	0	7	2	0	5	2
Игнатьевка	28	33	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	0	6	4	0	7	3
Каменское	.	.	15	41	27	67	76	14	15	38	13	11	.	.	.	.	.	.	.	8	4
Малый Янисоль	28	.	17	33	34	104	.	.	19	11	17	24	.	17	16	0	.	.	.	9	4
Чермалыкъ	8	20	24	21	14	.	.	41	39	43	16	15	.	14	9	0	8	3	0	12	5
Стародубовка	17	31	11	.	27	93	89	19	32	31	12	13	.	13	12	0	12	5	0	9	4
Маріуполь	41	44	20	32	15	107	38	36	36	52	13	19	452	11	8	0	9	2	0	13	5
Мангушъ	16	35	16	.	22	83	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	10	4	0	5	2
Донская обл.																					
Зубриловскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	15	67	13	17	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Урюпинская (1)	2	8	2	12	22	73	23	27	33	34	26	19	281	3	3	0	2	2	0	3	1
Преображенская	.	.	3	23	21	.	54	8	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2
Луковская	36	25	13	33	29	80	29	24	39	44	25	19	397	16	14	0	13	10	0	12	6
Попковъ, хуторъ	18	22	9	11	58	64	30	41	46	52	20	20	390	13	13	0	11	8	0	6	3
Кумыженская	20	18	12	28	39	61	29	21	39	36	21	20	343	20	19	0	10	5	0	9	4
Арчеда	17	28	9	13	39	18	17	44	41	33	19	23	301	12	12	0	10	6	0	7	3
Глазуновская	.	.	.	.	.	.	.	47	49	47	20	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казанская (1)	15	14	6	44	11	129	34	30	38	23	14	16	373	10	10	0	7	4	0	5	2
Вешенская	18	21	12	16	14	.	.	.	.	36	18	19	.	10	10	0	12	6	0	8	3
Усть-Медвѣдицкая	19	11	15	24	9	65	11	25	43	33	23	22	299	20	18	0	9	3	0	11	4
Логъ	8	7	8	9	86	69	0	73	31	55	95	40	481	3	3	0	2	1	0	6	2
Клѣтская	*15*	13	12	21	26	48	9	34	42	34	19	25	*297*	12	12	0	8	2	0	11	4
Шептуховка	15	*34*	8	17	*23*	*91*	50	26	19	19	12	20	*333*	16	5	0	?	?	?	6	3
Иловлинская	12	7	11	2	31	.	.	.	.	.	26	25	.	11	11	0	5	2	0	6	3
Макѣевка	19	19	12	49	40	161	39	40	34	32	30	27	501	10	10	0	11	6	0	7	3
Донская	15	24	16	16	36	149	51	44	37	45	21	29	482	10	10	0	10	5	0	9	4
Гундоровская	20	20	31	23	21	87	49	73	13	45	18	11	409	16	13	0	8	5	0	8	3
Каменская	25	19	14	24	42	106	42	41	26	33	21	15	406	17	16	0	9	4	0	7	3
Провалье	13	10	24	19	3	77	*74*	46	*9*	34	3	19	*330*	8	8	0	5	3	0	10	4
Ровеньки	10	21	58	50	22	85	55	38	12	31	18	23	422	6	6	0	9	7	0	15	6
Алексѣево-Леонова	34	29	14	30	52	137	85	35	.	.	.	26	.	8	8	0	11	7	0	6	3
Благодатная	26	30	16	34	68	142	134	26	24	46	13	25	584	16	15	0	15	8	0	10	4
Голодаевка	37	34	29	36	16	132	76	12	.	48	13	24	.	15	11	0	15	9	0	11	4
Усть-Быстрянская	29	41	24	37	38	69	44	48	59	48	23	25	486	10	10	0	11	6	0	12	5
Александр.-Грушевскъ (1)	21	38	29	44	7	80	71	18	37	54	13	15	428	9	9	0	10	4	0	10	4
Баклановская	17	20	14	24	9	58	38	.	38	46	10	13	.	12	11	0	9	7	0	5	2
Николаевская	*12*	45	20	37	14	85	55	7	57	59	17	26	*433*	8	7	0	7	3	0	12	5
Константиновская (1)	37	36	11	30	21	69	48	41	53	37	15	17	415	11	11	0	11	5	0	.	.
Романовская (1)	.	.	.	.	6	117	.	*39*	50	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4
Покровское	22	20	16	37	9	125	70	28	37	34	14	24	435	16	16	0	14	4	0	13	5
Кутейниковская	24	34	21	47	22	92	62	47	62	47	10	23	491	10	9	0	8	1	0	16	6
Атаманская	*28*	24	24	*66*	34	119	45	31	42	52	11	37	*512*	13	11	0	11	4	0	.	.
Старочеркаскъ	.	.	.	41	7	96	80	25	111	63	10	28	.	.	.	.	.	.	.	13	5
Перебойный Островъ	14	26	21	6	11	94	153	44	109	47	5	16	544	13	11	0	10	5	0	16	6
Ростовъ на Дону	45	49	52	49	9	96	92	23	93	60	15	32	614	16	14	0	16	9	0	11	5
Таганрогъ (1), маякъ	22	26	28	31	9	187	230	39	77	47	10	21	726	13	12	0	11	4	0	10	5
Денисовская	10	31	28	42	17	87	.	.	.	.	13	29	.	5	5	0	7	1	0	10	4
Новониколаевская (1)	20	30	22	38	16	144	219	8	43	46	11	19	616	14	13	0	12	4	0	10	4
Маргаритовка	*29*	33	36	55	6	87	111	29	114	48	12	16	*576*	10	9	0	9	4	0	11	4
Александровка	36	45	51	55	15	124	95	52	81	53	17	17	640	10	9	0	9	4	0	11	4
Елисаветовка	19	52	35	66	33	139	61	14	39	42	19	28	546	4	2	0	8	1	0	7	3

...ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

...ъ. ...ь.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	3	0	1	10	0	0	5	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Annovka.
0	9	0	1	12	0	0	6	0	0	2	0	0	5	0	0	3	1	0	2	1	0	7	4	0	.	.	.	Novoselovka.
0	9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	0	2	0	0	10	5	0	.	.	.	Bakhmout (1).
0	12	0	0	14	0	0	12	0	0	12	0	1	7	0	1	6	2	0	8	2	0	9	7	0	125	45	2	Lougansk (1).
0	13	0	0	17	0	0	3	0	0	1	0	0	6	0	0	8	4	0	3	1	0	9	5	0	*110*	*39*	2	Vasilievka.
0	15	0	0	13	0	0	7	0	0	5	0	0	9	0	1	12	1	0	5	0	0	5	3	0	143	40	1	Sinelnikovo (1).
0	11	0	0	12	0	0	6	0	0	3	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	5	4	0	.	.	.	Sinelnikovo (2).
0	7	0	1	12	0	0	5	0	0	3	0	0	4	0	0	2	1	0	2	0	0	7	1	0	79	26	2	Sofievka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Grichino.
0	10	0	1	12	0	0	8	0	0	4	0	1	5	0	0	7	2	0	3	0	0	6	2	0	90	25	2	Veselye Terny.
0	5	0	0	12	0	0	6	0	0	5	0	0	1	0	0	6	1	0	7	2	0	13	5	0	89	34	0	Memrik.
0	15	0	0	13	0	0	8	0	0	4	0	0	7	0	0	4	1	0	6	1	0	12	4	0	119	38	0	Boutovitchevka.
.	11	0	0	8	0	0	5	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bogatyr.
0	14	0	2	9	0	0	7	0	0	3	0	0	4	0	0	4	1	0	3	1	0	8	6	1	101	32	3	Antonovka.
0	9	0	0	15	0	1	.	.	.	4	0	0	5	0	0	7	1	0	11	1	0	13	3	0	.	.	.	Alexandrovka Pokrovskoe.
0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	5	0	0	6	0	0	7	1	0	8	2	0	13	4	0	.	.	.	Bogoïavlenovskaïa.
0	11	0	0	13	0	0	9	0	0	6	0	0	6	0	0	6	1	0	13	3	0	14	5	0	.	.	.	Staryï Kermentchik.
0	6	0	0	14	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Styla.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	6	1	0	4	1	0	10	7	0	.	.	.	Veliko-Anadolsk.Verderie.
0	6	0	2	12	0	0	7	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novaïa Karakouba.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ignatïevka.
0	6	0	0	15	0	0	9	0	0	6	0	0	7	0	0	7	1	0	4	1	0	8	2	0	.	.	.	Kamenskoe.
0	14	0	0	16	0	2	.	.	.	.	.	.	9	0	1	7	1	0	12	3	0	16	7	0	.	.	.	Malyï Ianisol.
0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	9	0	0	8	0	0	5	1	0	6	2	0	4	2	0	.	.	.	Tchermalyk.
.	8	0	1	19	0	1	12	0	0	8	0	0	8	0	1	8	1	0	9	2	0	11	3	0	.	.	.	Starodoubovka.
0	6	0	1	16	0	0	*5*	0	0	6	0	0	5	0	0	7	1	0	10	1	0	14	3	0	*109*	27	1	Marioupol.
.	5	0	0	13	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mangouch.
																												Prov. du Don.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	15	0	0	10	3	0	10	3	0	14	10	0	.	.	.	Zoubrilovskiï Poselok.
0	7	0	0	10	0	0	6	0	0	5	0	0	10	0	0	6	3	0	6	3	0	9	9	0	68	23	0	Ourioupinskaïa (1).
0	3	0	0	.	.	.	2	0	0	2	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Preobrajenskaïa.
0	9	0	0	16	0	0	8	0	0	6	0	0	12	0	0	13	6	2	12	4	0	9	*5*	0	135	*52*	2	Loukovskaïa.
0	9	0	0	13	0	1	6	0	0	8	0	1	12	0	0	14	2	0	12	7	0	16	13	0	127	51	2	Popkov, Khoutor.
0	8	0	1	15	0	0	7	0	0	9	0	0	16	0	0	13	2	0	9	4	0	13	8	0	136	48	1	Konmyljenskaïa.
0	7	0	0	8.	0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	8	3	0	8	4	0	11	9	0	96	42	0	Artcheda.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	16	0	2	18	3	0	19	8	0	23	14	0	.	.	.	Glazounovskaïa.
0	6	0	0	15	0	0	8	0	1	8	0	0	12	0	0	6	1	0	7	3	0	7	7	0	100	33	1	Kazanskaïa (1).
0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	3	0	15	3	0	14	5	0	.	.	.	Vechenskaïa.
0	7	0	0	13	0	0	4	0	0	6	0	0	13	0	0	12	2	0	13	8	0	14	11	0	130	53	0	Oust-Medveditskaïa.
0	6	0	1	4	0	0	0	0	0	6	0	0	8	0	0	13	2	0	14	5	0	14	9	0	82	27	1	Log.
0	8	0	0	14	0	0	4	0	0	9	0	2	9	0	1	11	2	0	7	5	0	15	11	0	116	43	3	Kletskaïa.
0	?	?	?	?	?	?	9	0	0	7	0	1	6	0	1	6	1	0	4	1	0	10	9	0	?	?	?	Cheptoukhovka.
0	7	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	0	16	10	0	.	.	.	Ilovlinskaïa.
0	7	0	0	14	0	0	8	0	0	6	0	0	5	0	0	7	1	0	6	3	0	10	6	0	100	35	0	Makeevka.
0	6	0	0	16	0	1	6	0	0	10	0	1	9	0	1	10	2	0	13	5	0	15	9	0	184	40	3	Donskaïa.
0	10	0	1	14	0	0	12	0	0	9	0	2	9	0	0	6	1	0	8	3	0	8	4	0	119	36	3	Goundorovskaïa.
0	3	0	0	18	0	0	11	0	0	8	0	0	8	0	0	5	1	0	9	3	0	12	4	0	115	35	0	Kamenskaïa.
0	3	0	0	14	0	0	*13*	0	0	8	0	0	*6*	0	0	5	1	0	6	4	0	8	4	0	*95*	35	*0*	Provalïe.
0	2	0	0	11	0	0	8	0	0	7	0	0	4	0	0	4	0	0	7	3	0	8	6	0	88	40	0	Rovenki.
0	6	0	1	19	0	0	13	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	0	.	.	.	Alexeevo-Leonova.
0	8	0	2	17	0	1	8	0	1	8	0	0	5	0	0	8	1	0	6	3	0	7	6	0	118	44	4	Blagodatnaïa.
0	8	0	0	21	0	0	10	0	0	5	0	0	.	.	.	5	1	0	10	2	0	12	6	0	.	.	.	Golodaevka.
0	2	0	1	12	0	0	6	0	0	3	0	0	8	0	0	7	1	0	4	1	0	8	6	0	94	39	1	Oust-Bystrïanskaïa.
0	6	0	0	13	0	0	7	0	0	4	0	0	8	0	0	4	1	0	7	1	0	12	8	0	102	35	0	Alexandr. Grouchevsk (1).
0	7	0	1	15	0	1	7	0	0	.	.	.	6	0	0	7	1	0	7	3	0	12	7	0	.	.	.	Baklanovskaïa.
0	2	0	0	11	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	3	1	0	4	0	0	8	6	0	66	21	0	Nikolaevskaïa.
0	3	0	0	14	0	0	6	0	0	8	0	1	8	0	0	6	0	0	6	1	0	8	3	0	104	32	1	Konstantinovskaïa (1).
.	3	0	0	12	0	0	.	.	.	*6*	0	0	7	0	0	5	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Romanovskaïa (1).
0	3	0	0	13	0	0	8	0	1	7	0	0	9	0	0	5	1	0	9	2	0	11	5	0	115	35	1	Pokrovskoe.
0	3	0	0	15	0	0	7	0	1	6	0	0	7	0	0	4	1	0	4	1	0	7	3	0	95	25	2	Kouteïnikovskaïa.
0	8	0	0	18	0	0	8	0	1	6	0	0	10	0	1	11	1	0	17	3	0	14	5	0	144	43	2	Atamanskaïa.
0	2	0	0	13	0	0	7	0	0	3	0	0	9	0	0	4	0	0	5	2	0	8	5	0	.	.	.	Starotcherkask.
0	5	0	0	11	0	0	11	0	0	7	0	1	9	0	0	5	1	0	4	1	0	6	3	0	103	28	0	Pereboïnyï Ostrov.
0	4	0	0	15	0	0	7	0	1	10	0	1	9	0	1	6	1	0	7	3	0	9	5	0	125	45	4	Rostov sur Don.
0	4	0	0	15	0	0	10	0	0	5	0	0	7	0	0	4	1	0	4	1	0	7	4	0	98	29	0	Taganrog (1), phare.
0	5	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	0	8	3	0	.	.	.	Denisovskaïa.
0	4	0	0	15	0	0	9	0	0	5	0	0	11	0	2	6	1	0	11	2	0	14	3	0	124	32	2	Novonikolaevskaïa (1).
0	3	0	0	15	0	0	11	0	0	2	0	0	9	0	1	5	0	0	4	1	0	8	4	0	95	27	1	Margaritovka.
0	4	0	0	14	0	0	10	0	0	3	0	0	8	0	0	5	0	0	3	0	0	7	2	0	94	22	0	Alexandrovka.
				13	0	0	7	0	0	1	0	0	4	0	0	4	0	0	4	1	0	8	2	0	72	10	0	Elisavetovka.

1898.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Ново-Александровское	24	59	46	72	33	49	43	23	117	55	9	53	583	13	12	0	14	5	0	15		
Гуляй-Борисовка	.	61	53	71	58	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	4	0	19		
Егорлыцкая	44	52	67	79	14	125	32	.	.	49	16	60	.	13	13	0	13	5	0	12		
Астраханская губ.																						
Карагачевъ	10	10	11	13	17	47	34	26	39	34	16	19	275	14	12	0	10	6	0	11		
Николаевскій хуторъ	13	17	7	5	18	47	4	.	.	.	.	.	.	6	6	0	6	6	0	3		
Ахтуба	21	17	21	25	12	111	16	24	51	55	19	28	399	11	11	0	8	6	0	11		
Баскунчакъ	15	12	12	35	6	68	23	39	31	34	9	34	317	5	5	0	4	3	0	3		
Тингута	8	13	12	27	33	235	33	21	31	33	15	9	469	12	12	0	10	5	0	11		
Золотухино	12	5	19	32	1	80	10	7	23	.	.	.	.	11	10	0	2	1	0	10		
Пришибъ	.	.	.	.	.	.	.	57	13	14	6	36	.	.	.	.	.	.	.	.		
Ремонтное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	34	.	.	.	.	.	.	.	.		
Красный Яръ	21	4	16	16	6	88	4	38	12	16	3	.	.	10	10	0	3	3	0	6		
Астрахань	9	16	17	15	15	107	5	14	13	12	8	16	248	6	6	0	6	4	0	8		
Пріютное	11	31	21	35	6	108	41	19	46	68	7	36	428	1	0	0	4	2	0	9		
Оранжерейный Промыселъ	20	12	16	16	1	75	1	18	17	21	8	17	222	12	10	0	7	2	0	9		
Бирючья Коса	41	17	21	22	2	59	5	29	18	21	9	22	265	22	11	0	11	2	0	10		
Четырехбугорный маякъ	29	11	12	17	4	79	9	46	23	19	12	23	283	21	14	0	13	3	0	9		
Таврическая губ.																						
Копани	25	38	21	61	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	14	0	12	5	0	10		
Большой Токмакъ	32	33	26	42	40	82	.	.	.	.	.	.	.	15	13	0	10	4	0	13		
Гнаденфельдъ	28	16	17	28	32	81	81	0	23	29	11	9	356	10	9	0	4	1	0	9		
Андреевка	19	18	10	20	77	76	62	6	22	39	16	15	378	10	9	0	13	4	0	9		
Веселое (1)	31	42	24	29	.	58	45	2	17	31	14	11	.	10	10	0	9	4	0	10		
Веселое (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	11	.	.	.	.	.	.	.	.		
Ново-Успеновка	32	41	26	29	34	50	.	3	17	.	.	.	.	21	14	0	11	6	0	17		
Юрьевка	37	33	27	37	23	92	92	42	26	47	13	12	481	15	12	0	8	0	0	10		
Мелитополь	10	16	35	19	26	55	119	0	24	27	8	5	244	4	4	0	6	3	0	9		
Каховка	36	41	30	33	41	101	37	0	12	39	11	8	386	14	13	0	9	4	0	10		
Бердянскъ	33	34	21	37	8	61	132	.	20	51	6	8	.	20	14	0	10	2	0	6		
Бердянскій маякъ	32	35	33	38	6	43	74	2	33	67	9	9	381	16	10	0	9	1	0	12		
Новая Збурьевка	38	42	19	28	47	48	11	0	18	25	0	17	293	9	7	0	10	3	0	7		
Орта-Куи	32	52	16	40	53	87	89	0	25	71	6	2	472	8	4	0	5	1	0	6		
Тендровскій маякъ	6	21	4	6	22	61	8	2	11	8	1	2	152	9	6	0	10	7	0	3		
Геническъ (1) (маякъ)	24	50	18	54	13	55	9	0	23	45	10	6	308	11	4	0	13	2	0	10		
Акташъ	25	.	.	24	51	75	18	0	34	.	.	.	.	10	?	?	.	.	.	.		
Бирючій маякъ	22	34	13	15	8	86	15	0	23	37	9	4	267	19	11	0	14	2	1	17		
Казларъ-Айбары	24	26	13	53	31	102	61	5	30	42	6	11	403	10	6	0	9	2	0	7		
Катерлесъ	39	39	20	46	18	24	20	10	96	50	.	24	.	16	11	0	10	1	0	10		
Еникальскій маякъ	34	22	13	16	5	.	1	8	13	23	8	12	.	13	8	0	10	2	0	9		
Тарханкутскій маякъ	26	36	31	43	9	33	4	0	27	83	0	6	299	13	3	0	16	4	0	13		
Керчь	39	22	18	42	11	33	93	32	94	36	6	19	444	15	9	0	6	0	0	13		
Евпаторійскій маякъ	29	33	14	44	16	31	27	1	8	60	2	8	274	12	3	0	14	3	0	7		
Саки	37	22	13	29	12	18	10	0	35	57	3	9	244	15	6	0	12	2	0	9		
Кызъ-Аульскій маякъ	25	9	6	35	10	20	4	20	28	10	4	16	186	20	9	0	10	1	0	14		
Карасубазаръ	24	38	30	43	101	89	69	24	33	45	18	17	530	14	13	0	10	4	0	11		
Старый Крымъ	50	41	40	83	52	84	.	.	.	.	.	.	.	18	16	0	14	6	0	11		
Ѳеодосія (1)	37	26	25	46	15	45	47	28	13	49	15	22	368	16	7	0	13	5	0	11		
Ѳеодосія (2)	24	27	17	59	11	43	43	26	10	80	14	18	372	15	5	0	12	2	0	12		
Аджи-Ибраамъ	46	20	11	20	7	62	70	0	45	21	0	28	329	8	5	0	4	2	0	2		
Симферополь	36	19	26	30	17	71	58	3	43	36	9	23	371	12	9	0	11	1	0	11		
Суинъ-Аджи	61	31	39	37	35	66	43	13	43	70	21	31	492	22	18	0	16	7	0	14		
Тотайкой	85	27	51	37	33	88	62	11	43	90	15	38	579	23	18	0	18	5	0	13		
Судакъ	29	26	8	50	28	44	25	33	7	40	8	7	304	15	4	0	14	3	0	6		
Меганомскій маякъ	27	18	17	44	14	63	14	19	10	35	11	2	273	17	9	0	16	2	0	8		
Алушта	62	55	25	62	24	29	22	25	10	56	22	13	404	18	8	0	15	5	0	12		
Севастополь (1)	54	35	16	22	23	68	4	4	29	36	3	19	312	15	4	0	12	2	1	7		
Херсонесскій маякъ	17	17	10	15	7	17	0	0	16	26	0	7	133	6	1	0	7	0	0	6		
Коккозъ	81	49	19	25	11	93	26	15	39	50	10	30	449	11	9	0	12	4	0	9		
Магарачъ	76	74	19	58	43	49	46	4	12	68	21	28	498	21	8	0	15	4	0	13		
Ай-Даниль	76	53	30	73	36	43	29	5	17	77	.	.	.	17	6	0	16	3	0	16		
Балаклава	16	.	.	35	21	27	6	.	24	30	6	27	.	6	4	0	.	.	.	.		
Ливадія	92	111	21	62	14	52	31	5	35	81	17	20	541	16	5	0	19	5	0	15		
Ялта	94	86	17	59	11	45	41	4	25	86	17	26	510	22	7	0	16	5	0	16		
Аутка (1)	.	.	.	.	10	48	.	.	.	73	19	41	.	.	.	.	.	.	.	.		
Аутка (2)	118	97	23	72	10	50	39	6	36	74	18	35	578	20	10	0	21	6	0	20		
Байдары	101	96	22	35	13	45	15	10	38	38	12	34	459	19	15	0	16	4	1	9		
Ай-Петри	46	67	18	60	11	68	39	22	30	116	17	22	514	7	7	0	7	5	0	6		
Айтодорскій маякъ	82	94	36	41	14	49	18	7	11	56	18	11	438	18	8	0	13	6	0	10		
Форосъ	.	65	21	19	22	72	10	5	26	13	0	.	.	.	.	.	8	1	0	7		

сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

Avril.		Mai. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
2	0	6	0	0	16	0	0	4	0	0	8	0	0	9	0	1	7	0	1	4	2	0	9	5	0	116	34	2	Novo-Alexandrovskoe.
2	0	6	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gouliaï-Borisovka.
3	0	8	0	0	16	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	9	0	0	9	3	0	10	6	0	.	.	.	Egorlytskaia.
																													Gouv. Astrakhan.
1	0	6	0	0	11	0	1	6	0	0	5	0	0	13	0	0	13	3	0	11	6	0	17	11	0	125	49	1	Karagatchev.
1	0	5	0	0	6	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolaevskiĭ Khoutor.
3	0	3	0	0	13	0	0	6	0	0	5	0	0	9	0	0	9	0	0	9	6	0	15	7	0	108	44	0	Akhtouba.
0	0	2	0	0	9	0	0	6	0	0	3	0	0	5	0	0	8	1	0	3	2	0	11	4	0	66	18	0	Baskountchak.
1	0	7	0	1	16	0	1	6	0	0	7	0	0	13	0	0	13	2	0	8	5	0	4	2	0	117	38	2	Tingouta.
1	0	3	0	0	11	0	0	4	0	0	3	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zolotoukhino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	4	0	0	6	2	1	5	1	0	9	5	0	.	.	.	Prichib.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	0	12	4	0	.	.	.	Remontnoe.
1	0	2	0	0	9	0	0	2	0	0	4	0	1	2	0	0	3	0	0	2	2	0	.	.	.	.	.	.	Krasnyï Iar.
1	0	3	0	0	12	0	0	4	0	0	3	0	0	6	0	0	7	1	0	3	2	0	9	4	0	*71*	*24*	0	Astrakhan.
1	0	2	0	0	9	0	0	6	0	0	4	0	0	7	0	0	4	0	0	3	1	0	11	2	0	65	15	0	Priïoutnoe.
2	0	2	0	0	12	0	0	3	0	0	6	0	0	9	0	0	8	0	0	13	2	0	12	4	0	100	28	0	Oranjereïnyï Promysel.
2	0	2	0	0	13	0	0	4	0	0	7	0	0	8	0	0	9	0	0	14	4	0	21	5	0	130	33	0	Biriloutchia Kosa.
2	0	3	0	0	14	0	1	4	0	0	6	0	1	11	0	0	10	0	0	19	2	0	18	7	0	136	35	2	Tchetyrekhbougornyïphare.
																													Gouv. Tauride.
2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kopani.
1	0	9	0	1	18	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchoi Tokmak.
1	0	8	0	0	11	0	0	11	0	0	1	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	5	1	0	84	18	0	Gnadenfeld.
1	0	7	0	1	17	0	0	13	0	0	4	0	0	8	0	0	7	2	0	10	2	0	13	2	0	120	27	1	Andreevka.
1	0	.	.	.	16	0	0	8	0	0	1	0	0	6	0	0	4	0	0	5	2	0	5	1	0	.	.	.	Veseloe (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	0	11	1	0	.	.	.	Veseloe (2).
1	1	8	0	0	15	0	1	.	.	.	2	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novo-Ouspenovka.
1	0	7	0	0	14	0	0	11	0	0	3	0	0	6	0	0	5	0	0	8	1	0	10	1	0	106	21	0	Iourïevka.
1	1	4	0	0	16	0	0	6	0	0	1	0	0	6	0	0	3	0	0	3	2	0	4	1	0	69	17	1	Melitopol.
0	0	7	0	0	15	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	6	0	0	3	1	0	4	1	0	84	23	0	Kakhovka.
2	0	2	0	0	12	0	0	9	0	0	.	.	.	3	0	0	4	0	0	5	2	0	7	2	0	.	.	.	Berdiansk.
3	0	5	0	0	14	0	0	10	0	0	1	0	0	8	0	1	8	0	1	6	2	0	12	2	0	111	25	2	Berdiansk, phare.
0	0	4	0	1	10	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	0	0	0	4	1	0	58	14	2	Novaïa Zbourïevka.
0	0	6	0	0	13	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	0	56	8	1	Orta-Koui.
0	0	6	0	0	12	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	3	1	0	56	16	0	Tendra, phare.
0	0	7	0	0	10	0	0	5	0	0	1	0	0	5	0	0	6	0	0	3	2	0	6	1	0	84	13	0	Genitchesk (1), phare.
?	?	6	0	0	8	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Aktach.
0	0	6	0	0	17	0	0	4	0	0	0	0	0	7	0	0	6	0	0	9	3	0	10	0	0	113	19	1	Biriloutchiï phare.
0	0	6	0	1	17	0	0	4	0	0	1	0	0	6	0	0	7	0	0	2	1	0	7	2	0	84	14	1	Kazlar-Aïbary.
1	0	4	0	1	6	0	1	6	0	0	2	0	0	5	0	0	6	0	0	.	.	.	8	3	0	.	.	.	Katerles.
0	0	4	0	0	.	.	.	2	0	0	3	0	0	5	0	0	6	0	0	3	0	0	10	3	0	.	.	.	Enikale, phare.
0	0	5	0	0	11	0	1	2	0	0	0	0	0	5	0	0	6	0	0	0	0	0	7	3	0	86	14	1	Tarkhankout, phare.
0	0	5	0	0	6	0	0	6	0	0	3	0	0	9	0	1	5	0	0	3	1	0	6	3	0	85	22	1	Kertch.
0	0	7	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	6	0	0	3	0	0	3	0	0	77	6	0	Evpatoriïa, phare.
0	0	4	0	0	7	0	0	3	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	2	1	0	4	1	0	77	11	0	Saki.
0	0	8	0	0	9	0	0	4	0	0	2	0	0	10	0	0	8	0	0	4	0	0	11	2	0	113	18	0	Kyz-Aoul, phare.
0	0	10	0	1	13	0	0	9	0	0	1	0	0	7	0	1	10	0	0	3	2	0	7	6	0	103	33	2	Karasoubazar.
0	0	9	0	0	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staryï Krym.
0	0	8	0	0	13	0	1	6	0	0	3	0	0	6	0	0	7	0	0	5	2	0	8	6	0	105	28	1	Feodosiïa (1).
0	0	10	0	0	15	0	0	5	0	0	3	0	0	5	0	0	8	0	0	5	0	0	8	5	0	109	18	0	Feodosiïa (2).
0	0	2	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0	39	10	0	Adji-Ibraam.
0	0	4	0	1	15	0	0	5	0	0	1	0	0	8	0	1	6	0	0	3	3	0	4	1	0	86	21	2	Simferopol.
0	0	10	0	2	17	0	0	7	0	0	3	0	0	8	0	0	14	0	0	4	4	0	16	10	0	142	48	2	Souin-Adji.
0	0	8	0	2	15	0	1	8	0	0	3	0	0	11	0	0	11	0	0	7	3	0	15	8	0	142	44	3	Totaïkoï.
0	0	8	0	0	12	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	6	0	0	3	1	0	4	2	0	*89*	*11*	*0*	Soudak.
0	0	9	0	0	9	0	0	3	0	0	4	0	0	6	0	0	9	0	0	4	2	0	5	2	0	102	17	0	Meganom, phare.
0	0	9	0	0	12	0	0	7	0	0	3	0	0	5	0	0	10	0	0	6	0	0	8	2	0	114	19	0	Alouchta.
0	0	6	0	0	8	0	0	2	0	0	2	0	0	7	0	0	5	0	0	1	0	0	7	1	1	77	8	2	Sevastopol (1).
0	0	3	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	50	1	0	Khersones, phare.
0	0	4	0	0	10	0	0	5	0	0	2	0	0	7	0	0	11	0	0	3	0	0	11	5	0	90	23	0	Kokkoz.
0	0	8	0	0	12	0	0	7	0	0	2	0	0	5	0	0	9	0	0	5	1	0	5	2	0	109	20	0	Magaratch.
0	0	7	0	0	9	0	0	8	0	0	1	0	0	3	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Aï-Danil.
0	0	5	0	0	7	0	0	3	0	0	.	.	.	8	0	1	5	0	0	4	0	0	7	3	1	.	.	.	Balaklava.
0	0	6	0	0	12	0	1	8	0	0	3	0	0	6	0	0	8	0	0	6	0	0	8	2	0	113	17	1	Livadiïa
0	0	8	0	0	11	0	0	9	0	0	4	0	0	9	0	0	8	0	0	4	0	0	8	2	0	122	20	0	Ialta.
.	0	10	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	4	0	0	8	3	0	.	.	.	Aoutka (1).
0	0	10	0	0	15	0	0	8	0	0	4	0	0	5	0	0	9	0	0	9	1	0	12	4	0	144	28	0	Aoutka (2).
0	0	6	0	0	12	0	0	5	0	0	2	0	0	5	0	1	5	0	0	2	0	0	8	4	0	*98*	*26*	2	Baïdary.
0	0	5	0	0	10	0	0	5	0	0	2	0	0	4	1	1	7	0	1	3	1	0	4	4	0	68	24	2	Aï-Petri.
0	0	5	0	0	8	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	7	0	0	3	0	0	4	0	0	85	19	0	Aïtodor, phare.
		3	0	0	6	0	0	?	?	?	2	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	Foros.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мар. Ma
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Кавказъ.																				
Кубанская обл.																				
Староминская	39	44	41	48	18	82	80	32	103	50	16	31	584	9	9	0	13	7	0	14
Уманская	36	61	34	62	19	63	83	38	115	50	13	65	639	9	7	0	15	8	0	11
Брюховецкая	48	59	42	100	77	94	90	.	.	.	9	34	.	14	12	0	13	3	0	13
Медвѣдовская	45	53	39	88	.	.	.	.	.	.	13	84	.	16	11	0	16	4	0	15
Темижбекская	30	49	71	64	60	.	.	.	.	.	4	46	.	7	7	0	12	3	0	11
Казанская	32	37	66	55	76	18	62	43	43	67	4	32	536	9	9	0	14	3	0	12
Старонижестебліевская	55	36	71	50	8	.	61	59	.	39	16	72	.	?	?	0	?	?	0	?
Темрюкъ	51	39	31	109	19	86	49	50	115	56	16	51	671	19	11	0	16	2	0	18
Новолабинская	51	36	73	78	76	.	.	.	.	41	3	65	.	6	6	0	11	1	0	11
Хуторокъ	46	17	50	60	64	30	138	29	48	65	4	28	580	8	8	0	7	2	0	10
Екатеринодаръ	85	44	55	82	26	92	17	42	48	27	4	100	621	18	11	0	14	6	0	13
Гіагинская	73	28	92	69	67	43	174	64	53	54	18	56	790	9	8	0	10	2	0	13
Анапа	79	43	23	.	.	.	.	.	.	46	13	39	.	13	6	0	13	2	0	9
Абинская	63	58	30	89	55	28	10	32	86	44	31	77	600	16	11	0	20	6	0	14
Бжедуховская	53	29	64	69	45	54	68	55	97	54	15	57	660	5	3	0	7	0	0	10
Горячій Ключъ	67	62	71	82	61	34	33	.	.	.	.	.	.	11	0	0	14	3	0	11
Майкопъ	18	0	56	63	81	27	58	17	47	43	0	24	436	3	3	0	0	0	0	11
Вознесенская	35	27	19	48	.	81	.	.	.	113	5	31	.	5	5	0	8	4	0	7
Кабардинская	97	14	90	.	.	.	2	86	.	.	.	.	.	14	8	0	6	4	0	11
Елисаветпольскій поселокъ	246	139	137	112	78	47	8	135	141	229	44	103	1418	31	13	0	20	4	0	29
Удобная	.	3	9	53	95	148	114	.	.	.	0	26	.	.	.	.	4	3	0	5
Кардоникская	15	4	11	89	134	154	194	94	34	50	15	18	812	5	5	0	6	3	0	3
Хумара	22	17	31	84	172	272	92	64	30	54	13	7	857	8	8	0	8	1	0	7
Учкуланъ	2	0	1	21	40	28	.	.	.	12	1	7	.	2	1	0	1	1	0	1
Карачай	23	7	7	123	45	101	29	63	63	139	18	45	663	4	4	0	3	1	0	5
Клухорская Тропа	97	33	89	256	90	125	45	202	166	336	32	101	1571	13	13	0	11	11	0	14
Черноморская губ.																				
Абрау-Дюрсо	.	.	.	.	.	22	46	23	110	53	32	87	.	.	.	.	.	.	.	.
Мархотскій перевалъ	69	63	21	76	62	51	17	23	112	38	19	62	614	19	9	0	22	4	0	19
Новороссійскъ	93	80	25	100	70	45	26	25	143	51	29	78	766	21	10	0	18	4	0	12
Чилипси	263	109	110	94	63	67	29	142	176	264	87	118	1522	25	9	0	16	3	0	18
Джубга	317	287	72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	7	0	12	1	0	13
Кодошскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64	137	.	.	.	.	.	.	.	.
Аше	238	126	90	79	91	55	83	67	101	126	59	137	1252	17	7	0	11	1	0	14
Шахе (Головинское)	227	101	110	80	67	58	111	60	202	124	68	129	1335	17	9	0	10	2	0	15
Дагомысъ	432	106	.	.	.	.	.	37	197	213	104	145	.	17	9	0	12	1	0	.
Сочи (Опытная станція)	173	123	125	108	65	81	77	51	199	201	70	122	1394	14	8	0	9	1	0	10
Ставропольская губ.																				
Ново-Манычское	10	32	42	41	18	128	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	10	2	0	13
Песчанокопское	16	35	49	62	18	69	60	36	47	65	4	36	495	11	9	0	15	8	0	16
Лѣтницкое	29	22	50	52	20	38	70	31	46	85	7	47	494	6	3	0	5	1	0	9
Медвѣжье	27	29	38	57	20	47	70	30	29	52	3	32	434	12	11	0	9	4	0	11
Петровское	.	.	.	.	47	81	.	.	43	48	6	46	.	.	.	.	.	.	.	.
Московское	.	.	.	.	39	78	33	30	30	83	6	32	.	.	.	.	.	.	.	.
Ставрополь	29	31	33	56	60	134	31	46	43	74	11	24	571	12	12	0	9	7	0	17
Урожайное	37	17	.	45	41	152	.	.	.	13	.	2	.	5	4	0	3	2	0	.
Александровское	22	25	35	45	100	79	34	39	49	81	.	.	.	9	9	0	9	6	0	18
Казинское	23	18	33	46	124	126	45	45	42	73	13	28	616	18	7	0	16	2	0	18
Воронцово-Александров-	.	16	21	32	77	140	30	30	26	55	3	5	.	.	.	.	17	6	0	10
Обильное [ское	16	12	22	31	124	146	45	10	25	51	20	14	513	14	5	0	15	8	0	12
Терская обл.																				
Кизляръ	2	6	16	.	.	16	0	30	6	33	10	9	.	6	6	0	8	2	0	11
Желѣзноводскъ	8	3	8	58	124	171	75	50	30	52	4	13	597	5	5	0	4	4	0	9
Пятигорскъ	32	25	35	84	103	179	58	71	42	.	.	.	.	5	5	0	7	5	0	9
Ессентуки	27	10	10	61	91	222	54	77	21	39	5	11	628	5	5	0	7	5	1	12
Кисловодскъ	15	5	2	46	118	124	94	80	27	30	9	15	565	5	5	0	1	1	0	5
Прохладная	11	13	10	45	140	238	52	44	17	22	21	14	626	5	5	0	5	4	0	8
Моздокъ	16	17	28	37	113	187	38	27	18	19	25	25	549	7	7	0	11	7	0	14
Калиновская	.	.	.	.	.	.	59	4	27	24	56	26	.	.	.	.	.	.	.	.
Шелкозаводская	15	10	21	27	98	196	33	51	14	45	20	31	561	12	9	0	6	3	0	11

сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																													Caucasie.
																													Prov. de la Kouban.
4	0	7	0	0	15	0	0	9	0	0	7	0	0	9	0	0	6	0	0	4	2	0	10	4	0	115	35	0	Starominskaïa.
3	0	4	0	0	14	0	0	10	0	0	5	0	0	7	0	0	6	0	0	5	1	0	11	5	0	108	32	0	Oumanskaïa.
5	0	9	0	2	16	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	10	3	0	.	.	.	Brïoukhovetskaïa.
1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	0	6	3	0	.	.	.	Medvedovskaïa.
3	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	0	12	6	0	.	.	.	Temijbekskaïa.
3	0	12	0	1	9	0	0	6	0	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	4	2	0	10	6	0	115	32	1	Kazanskaïa.
2	0	3	0	1	.	.	.	8	0	0	7	0	0	.	.	.	7	0	1	4	2	0	9	4	0	.	.	.	Staronijesteblievskaïa.
2	0	6	0	0	13	0	0	9	0	1	3	0	0	12	0	0	8	0	1	6	0	0	14	4	0	137	26	2	Temrïouk.
2	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	4	2	0	8	2	0	.	.	.	Novolabinskaïa.
2	0	10	0	0	10	0	0	6	0	0	6	0	1	5	0	0	9	0	0	2	1	0	8	4	0	91	24	1	Khoutorok.
3	0	6	0	0	14	0	1	11	0	1	8	0	0	11	0	0	8	0	0	3	1	0	12	5	0	131	34	2	Ekaterinodar.
3	0	10	0	0	7	0	0	8	0	0	8	0	0	9	0	0	12	0	0	5	2	0	12	6	0	119	30	0	Giaginskaïa.
0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	5	1	0	6	1	0	.	.	.	Anapa.
4	0	13	0	1	11	0	0	7	0	0	8	0	0	8	0	0	13	0	0	7	2	0	13	5	0	143	37	1	Abinskaïa.
0	1	6	0	0	6	0	0	5	0	0	4	0	0	8	0	0	4	0	0	3	1	0	6	6	0	72	16	1	Bjedoukhovskaïa.
1	0	9	0	0	6	0	1	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gorïatchiï Klïoutch.
1	0	15	0	0	9	0	0	8	0	0	7	0	0	6	0	0	12	0	0	0	0	0	8	7	0	89	18	0	Maïkop.
1	0	.	.	.	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	3	1	0	5	3	0	.	.	.	Voznesenskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kabardinskaïa.
3	0	23	2	0	15	0	0	9	0	0	18	0	0	30	0	0	29	0	0	27	2	0	26	8	0	279	42	0	Elisavetpolskiï Poselok.
1	0	16	0	0	16	0	1	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	9	5	0	.	.	.	Oudobnaïa.
5	0	20	0	3	18	0	0	11	0	2	12	0	0	4	0	0	10	3	0	4	2	0	8	7	0	112	26	5	Kardonikskaïa.
4	0	27	0	0	18	0	0	10	0	0	10	0	0	5	0	0	7	0	0	4	1	0	5	5	0	121	24	0	Khoumara.
0	0	11	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	0	2	0	0	5	5	0	.	.	.	Outchkoulan.
3	0	7	0	0	10	0	0	3	0	1	9	0	0	6	1	0	8	1	0	3	2	0	8	8	0	77	22	1	Karatchaï.
1	1	16	0	0	14	1	0	9	0	0	9	0	0	11	4	0	13	4	0	3	3	0	9	9	0	137	67	1	Kloukhorskaïa Tropa.
																													Gouv. de la mer Noire.
.	.	.	.	.	12	0	0	8	0	0	7	0	0	10	0	0	10	0	0	7	0	0	10	3	0	.	.	.	Abraou-Dïourso.
4	0	16	0	0	19	0	0	7	0	0	5	0	0	13	0	0	16	1	0	7	2	0	16	5	0	175	33	0	Markhot, défilé.
2	0	19	0	0	16	0	0	7	0	0	4	0	0	10	0	0	9	0	0	6	2	0	12	4	0	149	25	0	Novorossiïsk.
9	0	18	0	0	14	0	0	12	0	0	14	0	0	29	0	3	24	0	0	14	1	0	24	3	0	224	23	3	Tchilipsi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Djoubga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1	0	15	3	0	.	.	.	Kodoch, phare.
5	0	9	0	0	6	0	0	7	0	0	7	0	0	11	0	0	9	0	0	3	0	0	13	0	0	121	14	0	Ache.
9	0	9	0	0	6	0	0	7	0	0	6	0	0	10	0	2	11	0	0	6	1	0	16	4	0	128	25	2	Chakhe (Golovinskoe).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	15	0	1	11	0	0	5	0	1	14	2	0	.	.	.	Dagomys.
9	0	8	0	0	7	0	0	8	0	0	5	0	0	10	0	0	12	0	0	7	0	0	9	2	0	112	17	0	Sotchi (stat. agronom.).
																													Gouv. Stavropol.
	0	7	0	0	19	0	1	.	.	.	11	.	1	12	0	0	10	0	0	10	1	0	14	5	0	146	38	3	Novomanytchskoe.
	0	9	0	0	17	0	2	9	0	0	11	0	1	12	0	0	10	0	0	10	1	0	14	5	0	146	38	3	Pestchanokopskoe.
	0	3	0	0	6	0	0	7	0	0	2	0	0	4	0	0	7	0	0	2	1	0	5	2	0	62	15	0	Letnitskoe.
	0	11	0	0	13	0	0	8	0	0	5	0	0	10	0	0	8	1	0	4	1	0	12	4	0	114	34	0	Medvejïe.
	.	8	0	1	14	0	0	.	.	.	.	.	.	7	0	0	11	2	0	8	1	0	13	5	0	.	.	.	Pétrovskoe.
	.	7	0	1	9	0	1	2	0	0	3	0	0	3	0	0	7	1	0	2	1	0	6	4	0	.	.	.	Moskovskoe.
	0	14	1	0	13	0	0	12	0	0	10	0	0	9	0	0	13	3	0	8	5	0	12	7	0	142	55	0	Stavropol.
	0	3	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	.	.	.	2	2	0	.	.	.	Ourojaïnoe.
	0	12	0	0	14	0	0	3	0	0	8	0	0	9	0	0	16	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovskoe.
	0	17	2	1	15	0	2	9	0	0	11	0	0	6	0	0	16	2	0	9	2	0	12	6	0	158	35	3	Kazinskoe.
	0	9	0	1	18	0	0	6	0	0	5	0	0	6	0	0	16	0	0	8	0	0	10	6	0	.	.	.	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
	0	10	0	1	13	0	1	5	0	0	2	0	0	5	0	0	9	0	0	8	3	0	6	4	0	107	31	2	Obilnoe.
																													Prov. du Terek.
.	.	.	.	.	8	0	0	0	0	0	5	0	0	6	0	0	9	0	0	9	0	0	5	2	0	.	.	.	Kizlïar.
	0	17	2	1	16	0	0	10	0	0	10	0	0	8	0	0	12	1	0	3	2	0	3	0	0	111	28	1	Jeleznovodsk.
	1	15	0	0	13	0	0	4	0	1	11	0	0	4	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pïatigorsk.
	1	18	2	1	14	0	3	6	0	0	10	0	0	6	0	0	12	2	0	4	3	0	5	4	0	108	33	6	Essentouki.
	0	17	1	0	18	0	0	14	0	0	16	0	0	8	0	0	11	2	0	4	2	0	7	7	0	117	29	0	Kislovodsk.
	0	11	0	1	12	0	2	5	0	0	5	0	0	2	0	0	3	1	0	5	4	0	5	5	0	73	27	3	Prokhladnaïa.
	0	13	0	0	16	0	0	7	0	0	7	0	0	5	0	0	4	0	0	8	3	0	10	5	0	110	33	0	Mozdok.
	.	.	.	.	.	.	.	12	0	1	3	0	0	8	0	0	7	0	0	13	1	0	9	5	0	.	.	.	Kalinovskaïa.
	0	14	0	1	19	0	1	7	0	0	9	0	0	6	0	0	8	0	0	10	1	0	15	4	0	124	28	2	Chelkozavodskaïa.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мар Ма
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Нальчикъ	3	6	9	69	161	108	.	.	2	23	12	.	.	1	1	0	4	4	0	5
Грозный (1)	14	18	14	33	51	273	68	66	12	29	28	25	631	9	5	0	8	5	0	6
Хасавъ-Юртъ	17	36	33	44	55	181	31	46	12	60	43	31	588	7	7	0	8	7	0	8
Воздвиженская	15	19	21	44	43	156	97	121	49	54	38	16	673	7	6	0	11	5	0	13
Алагиръ (1)	26	14	9	40	64	155	96	128	31	64	25	23	674	9	7	0	14	7	0	15
Владикавказъ (1)	34	13	13	70	173	250	90	138	37	44	27	28	916	8	7	0	9	6	0	9
Балта	51	11	13	69	140	288	119	113	24	35	13	30	907	6	6	0	6	5	0	9
Нижній Заромакъ	23	5	19	91	67	86	.	.	.	.	10	25	.	7	7	0	5	3	0	7
Кутаисская губ.																				
Латы	136	38	88	175	99	125	84	144	140	363	55	157	1603	11	11	0	6	2	0	15
Сухумскій маякъ	179	48	69	166	76	45	29	165	98	284	27	158	1344	10	4	1	6	0	0	9
Сухумъ-Кале	195	49	83	166	129	36	43	139	107	275	27	177	1424	15	8	0	8	0	0	13
Очемчиры	172	47	47	183	96	203	43	183	115	.	.	.	.	13	8	0	6	0	0	11
Лайлаши	43	12	15	.	.	76	71	87	76	260	0	67	.	11	11	0	7	5	0	11
Они	37	10	25	115	60	102	31	62	31	156	12	66	706	9	9	0	4	4	0	6
Зугдиды	166	46	118	89	95	305	112	232	98	226	30	130	1647	14	14	0	9	0	0	11
Ткибули	135	53	55	239	101	393	70	137	61	287	80	143	1754	15	?	0	7	2	0	6
Хони	270	48	47	104	56	.	.	.	.	210	66	82	.	14	7	0	8	2	0	8
Чіатуры	119	24	19	62	38	132	37	43	23	182	65	87	831	18	16	0	6	4	0	9
Кутаисъ (Учил. св. Нины)	82	22	37	64	50	210	40	78	19	179	101	76	957	8	7	0	3	0	0	4
Ново-Сенаки	72	52	40	137	39	359	13	123	99	331	.	143	.	14	10	0	6	1	0	9
Текляти	.	.	.	.	.	427	110	185	121	338	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Самтреди	154	80	.	.	.	.	.	.	92	219	171	127	.	14	8	0	7	4	0	.
Сакарскій Питомникъ	127	45	39	102	51	119	19	31	17	168	89	137	944	18	14	0	8	3	0	8
Поти	161	27	36	123	30	304	109	138	226	236	20	176	1585	16	10	1	5	1	0	11
Убиси	105	10	24	103	48	126	48	42	23	176	101	138	943	12	10	0	2	1	0	5
Бѣлогоры	144	19	36	125	75	190	45	59	18	118	84	106	1019	16	14	0	7	0	0	6
Бахви	124	52	68	142	49	377	143	93	151	207	86	151	1643	13	12	0	5	2	0	10
Озургеты (1)	.	.	.	.	.	.	81	115	150	235	78	218	.	.	.	.	.	.	.	.
Озургеты (2)	175	58	75	142	39	410	55	98	152	248	78	200	1729	18	13	0	10	2	0	11
Кобулеты	194	80	85	170	46	440	74	183	193	268	101	213	2047	16	4	0	9	2	0	10
Чаква	194	75	82	262	64	403	103	170	286	265	152	235	2289	16	10	0	8	2	0	8
Батумъ	251	67	74	238	44	524	169	216	279	289	160	337	2647	18	11	1	10	0	0	9
Кеды	.	.	.	.	.	.	294	29	91	913	234	130	.	.	.	.	.	.	.	.
Хертвиси	130	25	24	131	77	96	54	11	8	104	77	68	804	12	11	0	4	4	0	6
Артвинъ	66	17	9	59	34	49	14	3	.	72	119	57	.	5	5	0	2	1	0	5
Арданучъ	82	13	12	70	29	51	11	7	0	56	28	21	381	9	9	0	4	2	0	4
Тифлисская губ.																				
Гулеты	4	30	15	73	80	156	38	135	41	70	12	44	699	1	1	0	8	8	0	5
Казбекъ	25	5	11	82	100	126	74	166	34	87	7	36	751	8	8	0	6	4	0	9
Сіонъ	22	4	10	68	86	60	107	173	26	81	11	28	674	8	8	0	2	2	0	7
Коби	65	8	65	140	164	185	191	298	65	179	33	44	1435	10	10	0	4	3	0	16
Крестовая Казарма	.	19	192	157	331	485	290	363	95	202	38	56	.	.	.	.	10	4	0	14
Чертова Долина (1)	156	16	235	424	.	175	134	254	57	168	33	85	.	12	12	0	7	7	0	15
Гудауръ	94	14	108	183	192	255	103	225	56	161	29	87	1506	11	11	0	11	11	0	20
Кумлесцихская	106	15	46	95	.	151	96	216	46	163	31	60	.	11	11	0	7	7	0	11
Мцеты	68	42	126	138	165	178	64	279	33	137	26	75	1330	9	9	0	8	8	0	19
Амирткари	95	14	23	54	100	62	83	123	41	93	16	52	754	7	7	0	8	8	0	7
Пассанауръ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	42	.	.	.	.	.	.	.	.
Казарма 9 в. отъ Ананура	40	10	29	47	45	35	85	57	21	90	21	40	518	8	8	0	8	6	0	8
Душетъ	16	23	35	51	103	96	70	43	24	61	5	18	546	6	2	0	8	8	0	7
Гори	40	8	5	48	43	50	15	27	3	45	23	26	333	7	7	0	3	2	0	4
Икальто	14	14	61	111	167	78	12	89	19	64	28	66	722	6	6	0	9	8	0	15
Цинондали	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64	21	56	.	.	.	.	.	.	.	.
Тетрисъ-Цхали	.	.	.	.	233	81	27	84	40	68	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Телавъ	18	13	60	92	131	90	12	106	17	68	22	42	770	9	9	0	9	9	0	14
Гомборы	14	27	120	59	169	67	15	113	29	70	19	13	716	6	6	0	8	7	0	18
Боржомъ (1)	33	3	11	48	41	69	12	7	.	.	.	32	.	9	9	0	4	4	0	8
Мцхетъ	16	13	48	51	71	43	19	40	23	48	43	56	468	4	4	0	3	3	0	11
Дигоми	3	11	53	31	56	46	4	68	5	37	44	12	369	1	1	0	3	3	0	5
Абасъ-Туманъ (1)	32	5	8	46	75	135	31	65	4	106	22	24	553	7	.	0	5	4	0	4
Ацхури	27	8	9	57	85	143	22	20	11	81	12	21	496	9	.	0	6	5	0	7
Тифлисъ (Куки)	1	11	40	61	70	136	9	100	7	51	46	11	542	1	1	0	6	2	0	12
Тифлисъ (Обсерваторія)	3	18	61	53	63	98	7	58	4	51	48	27	492	5	5	0	6	2	0	11
Тифлисъ (Александр. Инст.)	.	.	64	56	65	.	.	.	.	54	47	.	.	.	.	.	.	.	.	11
Тифлисъ (Гора св. Давида)	5	2	5	16	31	84	1	56	5	.	.	.	.	6	6	0	3	2	0	7
Тифлисъ (Реальное учил.)	4	21	69	59	66	113	5	53	10	49	42	33	523	6	4	0	6	2	0	12

сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

Апрѣль. Avril.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	17	0	2	10	0	0	.	.	.	.	.	.	1	0	0	8	1	0	6	4	0	.	.	.	.	.	.	Naltchik.
0	11	0	0	16	0	0	8	0	0	9	0	0	6	0	0	10	0	0	13	2	0	10	4	0	112	23	0	Grosnyï (1).
0	12	0	0	16	0	1	5	0	0	9	0	0	4	0	0	15	0	0	10	1	0	9	3	0	111	26	1	Khasav-Iourt,
0	13	0	0	18	0	0	12	0	1	14	0	0	7	0	0	17	0	0	16	1	0	10	4	0	149	27	1	Vozdvijenskaïa.
0	13	0	0	22	0	1	21	0	0	18	0	0	14	0	0	24	2	0	12	6	0	11	5	0	206	38	3	Alagir (1).
0	24	0	2	22	0	1	21	0	0	18	0	0	14	0	0	24	2	0	12	6	0	11	5	0	206	38	3	Alagir (1).
1	19	0	2	22	0	2	17	0	1	18	0	0	11	0	0	16	1	0	5	4	0	9	5	0	154	35	6	Vladikavkaz (1).
0	22	0	0	21	0	3	9	0	0	10	0	0	8	0	0	9	2	0	4	3	0	6	6	0	120	34	3	Balta.
0	13	1	0	16	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	0	7	7	0	.	.	.	Nijnii Zaromak.
																												Gouv. Koutais.
0	10	0	0	13	0	0	10	0	0	11	0	0	10	0	0	10	0	0	5	0	0	9	0	0	122	24	0	Laty.
0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	10	0	0	12	0	0	13	0	0	3	0	0	7	0	0	105	7	1	Soukhoum, phare.
0	10	0	0	12	0	0	7	0	0	10	0	0	11	0	0	14	0	0	4	0	0	9	3	0	128	11	0	Soukhoum-Kale.
0	12	0	0	12	0	1	10	0	0	12	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Otchemtchiry.
.	.	.	.	16	0	1	10	0	0	7	0	0	11	0	0	12	0	0	2	2	0	9	5	0	.	.	.	Laïlachi.
0	7	0	0	12	0	0	6	0	0	9	0	1	8	0	0	11	0	0	3	2	0	12	7	0	97	33	1	Oni.
0	14	0	0	16	0	0	8	0	0	9	0	0	15	0	0	9	0	0	3	0	1	13	3	0	131	20	1	Zougdidy.
0	9	0	1	14	0	0	10	0	0	8	0	0	8	0	0	13	0	0	6	1	0	15	8	0	122	?	1	Tkvibouli.
1	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	5	0	0	11	6	0	.	.	.	Khoni.
0	14	0	0	15	0	0	9	0	0	15	0	0	7	0	0	17	0	0	8	1	0	16	7	0	148	35	0	Tchiatoury.
0	8	0	0	13	0	0	9	0	0	11	0	0	9	0	0	12	0	0	6	0	0	13	6	0	107	16	0	Koutais.
0	4	0	0	12	0	0	4	0	0	10	0	0	5	0	0	13	0	0	.	.	.	10	3	0	.	.	.	Novo-Senaki.
.	.	.	.	17	0	0	10	0	0	13	0	0	7	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tekliati.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	15	0	0	11	2	0	16	7	0	.	.	.	Samtredi.
0	12	0	0	14	0	0	10	0	0	10	0	0	8	0	0	14	0	0	8	1	0	15	8	0	137	34	0	Sakarskii Pitomnik.
0	10	0	0	13	0	1	12	0	0	14	0	0	10	0	0	12	0	0	5	0	0	13	3	1	135	21	3	Poti.
0	4	0	0	9	0	0	8	0	0	5	0	0	6	0	0	14	0	0	7	0	0	12	5	0	91	19	0	Oubisi.
0	10	0	0	12	0	0	8	0	0	8	0	0	4	0	0	13	0	0	8	0	0	14	8	0	119	26	0	Belogory.
0	8	0	0	11	0	1	8	0	0	12	0	0	10	0	0	13	0	0	7	0	0	12	6	0	123	30	1	Bakhvi.
.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	20	0	0	21	0	0	15	0	0	18	0	0	17	6	0	.	.	.	Ozourgety (1).
0	14	0	0	15	0	0	8	0	0	13	0	0	12	0	0	15	0	0	9	0	0	14	6	0	153	29	0	Ozourgety (2).
0	8	0	0	11	0	0	17	0	0	12	0	0	10	0	0	13	0	0	8	0	0	17	4	0	141	10	0	Koboulety.
0	10	0	0	12	0	0	19	0	0	14	0	0	9	0	0	15	1	0	9	0	0	11	3	0	142	23	0	Tchakva.
0	11	0	0	16	0	0	18	0	0	16	0	0	12	0	0	16	0	0	8	0	0	14	5	0	161	22	1	Batoum.
.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	3	0	0	5	0	0	13	0	0	7	1	0	7	3	0	.	.	.	Kedy.
0	17	2	0	14	0	0	6	0	2	8	0	0	4	0	0	11	1	1	11	7	0	12	7	0	120	43	3	Khertvisi.
0	8	0	0	6	0	0	2	0	0	1	0	0	.	.	.	11	0	0	6	1	0	6	4	0	.	.	.	Artvin.
0	8	0	0	10	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	5	0	0	6	4	0	66	18	0	Ardanoutch.
																												Gouv. Tiflis.
0	18	3	0	13	0	0	7	0	0	15	0	0	5	0	1	5	0	0	5	4	0	6	6	0	98	33	1	Goulety.
0	19	4	0	14	1	0	7	0	0	17	0	0	7	0	0	6	2	0	2	2	0	7	7	0	113	41	0	Kazbek.
0	17	2	0	12	1	0	8	0	0	14	0	0	3	0	0	7	0	0	5	4	0	4	4	0	98	35	0	Sion.
0	23	7	1	17	3	0	15	0	0	19	0	1	12	2	1	12	6	0	5	5	0	7	7	0	152	67	3	Kobi.
0	24	9	0	22	4	0	23	0	0	24	0	2	15	2	0	16	7	0	7	7	0	7	7	0	.	.	.	Krestovaïa Kazarma.
0	.	.	.	21	0	1	18	0	0	20	0	0	7	0	3	13	6	0	5	5	0	9	9	0	.	.	.	Tchertova Dolina (1).
0	25	8	0	22	0	0	17	0	0	20	0	1	10	0	3	12	4	0	5	5	0	9	9	0	179	85	4	Goudaour.
0	.	.	.	21	0	1	15	0	0	18	0	1	7	0	3	13	3	0	5	5	0	9	4	0	.	.	.	Koumlestsikhskaïa.
0	25	3	0	18	0	0	9	0	0	11	0	0	9	0	0	12	0	0	5	5	0	9	9	0	143	56	0	Mlety.
0	11	0	0	14	0	0	12	0	0	8	0	0	4	0	0	6	0	0	1	1	0	5	5	0	93	28	0	Amirtkari.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	0	8	6	0	.	.	.	Passanaour (1).
0	12	0	0	11	0	0	10	0	0	11	0	0	6	0	0	8	0	0	3	1	0	5	3	0	101	28	1	Kazarma 9 v. d'Ananour.
0	10	0	0	7	0	1	5	0	0	4	0	0	3	0	0	8	0	0	1	1	0	5	4	0	71	21	1	Douchet.
0	10	0	0	5	0	0	5	0	0	8	0	0	4	0	0	6	0	0	7	3	0	6	5	0	72	21	0	Gori.
0	19	0	0	14	0	0	9	0	0	13	0	1	6	0	0	12	0	0	5	0	0	5	3	0	130	33	1	Ikalto.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	6	0	0	4	3	0	.	.	.	Tsinondali.
.	25	0	3	14	0	0	8	0	0	11	0	1	7	0	0	13	0	0	4	4	0	.	.	.	.	.	.	Tetris-Tskhali.
0	16	0	2	13	0	2	3	0	0	9	0	0	5	0	0	11	0	0	5	0	0	3	2	0	111	36	4	Telav.
0	24	3	?	7	0	2	2	0	1	13	0	1	5	0	0	15	0	0	4	4	0	1	1	0	115	40	?	Gombory.
1	11	0	0	12	0	2	3	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	7	0	.	.	.	Borjom (1).
1	9	0	0	7	0	0	5	0	0	7	0	0	4	0	0	12	0	0	6	0	0	7	4	0	86	19	1	Mtskhet.
0	6	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	5	0	0	4	0	0	3	3	0	40	11	0	Digomi.
0	15	0	2	19	0	0	10	0	0	8	0	0	3	0	0	14	0	0	6	4	0	9	9	0	109	30	2	Abas-Touman (1).
0	16	0	1	19	0	0	10	0	0	8	0	0	5	0	0	15	0	0	3	2	0	7	5	0	119	28	1	Atskhouri.
0	18	0	0	11	0	0	5	0	0	10	0	1	3	0	0	8	0	0	5	0	0	3	3	0	96	14	1	Tiflis (Kouki).
0	19	0	1	11	0	0	7	0	0	12	0	0	5	0	0	11	0	0	8	1	0	2	2	0	109	18	1	Tiflis (Observatoire).
0	16	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	6	1	0	.	.	.	.	.	.	Tiflis (Inst. d'Alexandre).
0	11	0	1	6	0	0	2	0	0	8	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tiflis (Mt. St. David).
0	19	0	1	10	0	0	6	0	0	11	0	0	5	0	0	9	0	0	7	1	0	2	2	0	105	19	1	Tiflis (Ecole réale).

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мар. Ма. Осадки. Précipitations.	*
Тифлисъ (Ботанич. садъ).	3	14	54	58	80	119	5	43	11	37	39	35	499	3	2	0	5	2	0	9	
Тифлисъ (Ортачалы). . .	6	25	49	22	71	73	1	32	16	45	41	26	407	4	4	0	4	2	0	9	
Ахалцыхъ	.	.	.	62	76	123	22	30	8	69	19	28	.	.	.	.	.	.	.	.	
Коджоры	10	35	110	85	115	72	39	96	17	.	72	47	.	6	6	0	7	7	0	15	1
Машнаари	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	13	45	.	.	.	.	.	.	.	.	
Сигнахъ	.	27	88	76	94	188	6	31	33	37	27	18	.	.	.	.	9	8	0	12	
Бѣлый Ключъ	14	36	66	36	97	62	.	.	35	73	49	16	.	9	7	0	10	9	0	19	1
Хертвисъ	7	1	7	13	38	42	9	6	3	30	3	19	177	6	6	0	5	5	0	4	
Караязы	2	7	31	75	69	61	1	54	17	37	24	13	390	2	2	0	6	1	0	11	
Ахалкалаки	16	3	11	60	63	93	31	42	6	56	12	23	414	14	8	0	4	4	0	11	
Джелалъ-Оглы	.	14	27	.	.	.	41	69	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	0	8	
Дагестанская обл.																					
Петровскій маякъ	18	34	75	31	30	152	22	40	18	70	21	21	532	6	4	0	11	9	0	17	1
Петровскъ	16	35	74	21	27	147	20	38	13	.	.	.	.	7	6	0	9	5	0	14	
Темиръ-Ханъ-Шура . . .	5	26	28	34	48	138	28	125	21	40	9	5	505	2	2	0	10	6	0	9	
Хойская Казарма . . .	14	12	21	13	100	127	66	61	15	5	7	11	451	4	4	0	5	5	0	11	1
Тлохская Казарма	5	4	5	19	79	152	40	77	17	14	0	22	435	2	2	0	4	4	0	3	
Ботлихъ	1	12	13	28	62	.	39	.	18	10	0	31	.	1	1	0	3	3	0	3	
Хунзахъ	8	8	9	26	.	150	37	65	29	9	0	11	.	4	4	0	7	5	0	10	
Левашн	.	.	.	.	122	175	74	214	50	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Дешлагаръ	6	26	37	21	18	106	13	89	35	54	22	3	431	3	3	0	8	6	0	17	
Гуннбъ	4	3	7	24	46	155	100	54	14	15	4	7	431	3	3	0	3	2	0	4	
Гидатлинская	23	4	8	45	63	88	62	114	9	20	6	2	444	7	7	0	2	2	0	5	
Маджалисъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	72	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	
Дербентскій маякъ . . .	7	29	35	11	20	31	3	31	8	131	45	12	362	5	0	0	11	3	0	15	
Касумъ-Кентъ	8	19	36	.	78	81	32	63	11	.	.	.	.	8	5	0	12	7	0	18	
Ахты	0	20	6	32	53	92	4	49	35	23	0	5	319	0	0	0	1	1	0	1	
Карская обл.																					
Зурзуны	15	3	11	88	101	135	26	20	19	48	44	46	556	23	11	0	5	4	0	11	
Ардаганъ	.	.	.	27	73	97	54	0	0	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Джелаусъ	.	.	.	3	29	17	0	2	2	14	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Карсъ	91	23	24	62	72	66	38	5	0	18	6	45	449	12	12	0	3	2	0	9	
Ольты	16	0	15	25	16	76	.	.	.	24	.	.	.	7	7	0	0	0	0	6	
Бардусъ	17	6	7	42	59	73	30	.	.	.	.	.	.	13	13	0	10	10	0	6	
Сарыкамышъ	51	22	46	24	71	158	62	11	2	53	25	49	574	12	12	0	9	9	0	10	
Каракуртъ	10	0	18	26	97	48	19	3	0	22	14	26	281	5	5	0	0	0	0	4	
Таускеръ	.	.	.	.	.	44	45	11	0	36	2	14	.	.	.	.	.	.	.	.	
Эриванская губ.																					
Джаджуръ	24	3	19	94	131	46	65	10	6	27	5	16	444	11	11	0	4	4	0	6	
Налбандъ	1	4	11	106	85	109	24	.	1	31	4	17	.	1	1	0	4	4	0	9	
Александрополь	19	1	23	79	126	60	51	17	13	23	3	28	444	13	13	0	4	4	0	8	
Воскресенскій перевалъ .	9	12	40	99	155	69	51	67	15	35	22	45	619	5	5	0	5	5	0	11	
Еленовка	.	0	17	150	.	.	.	0	0	24	10	19	.	.	.	.	0	0	0	3	
Семеновка	23	10	28	114	151	115	48	42	9	30	39	24	632	24	13	0	9	7	0	35	
Севанкская Казарма . . .	6	0	7	50	72	93	4	4	1	14	8	1	260	5	5	0	1	1	0	5	
Сухой Фонтанъ	24	1	22	67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	2	2	0	8	
Ново-Баязетъ	5	7	24	72	83	25	13	13	0	5	5	14	266	5	5	0	3	3	0	17	
Базаргечаръ	5	5	11	26	76	35	1	9	0	5	7	9	186	8	5	0	5	5	0	5	
Эривань	12	10	38	67	42	4	7	0	0	8	0	19	205	8	8	0	4	4	0	11	
Вагаршапатъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	
Парнаутъ	5	0	.	.	71	25	0	0	5	1	.	30	.	3	?	?	0	0	0	.	
Кульпы	8	12	.	28	47	.	.	0	.	.	.	.	.	4	4	0	4	4	0	12	
Джагри	7	6	35	49	55	21	6	2	0	5	2	15	202	13	3	0	9	2	0	.	
Нахичевань	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9	.	.			.	1	0	8	
Ордубатъ	5	3	27	41	63	13	0	1	0	3	4	4	164	8	8	0	1	1	0		
Елисаветпольская губ.																					
Нуха	0	41	32	82	148	55	.	.	.	39	10	29	.	0	0	0	5	5	0	10	
Акстафа	0	2	26	55	29	35	27	23	19	18	23	8	264	0	0	0	2	0	0	7	
Казахъ	8	10	21	89	69	134	18	28	8	.	25	20	.	1	1	0	3	3	0	6	
Делижанъ	2	7	40	87	138	83	23	21	14	16	25	32	488	2	2	0	5	5	0	11	

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
0	0	17	0	1	10	0	0	6	0	0	11	0	0	3	0	0	8	0	0	5	2	0	2	2	0	91	14	1	Tiflis (Jardin botanique).
0	0	11	0	0	10	0	0	3	0	0	9	0	0	4	0	0	8	0	0	6	0	0	4	4	0	79	15	0	Tiflis (Ortatchaly).
1	0	11	0	1	13	0	0	6	0	0	5	0	0	2	0	0	11	0	0	3	2	0	4	4	0	.	.	.	Akhaltsykh.
6	0	17	0	1	9	0	1	6	0	0	11	0	0	5	0	0	.	.	.	10	10	0	4	4	0	.	.	.	Kodjory.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	4	0	0	4	3	0	.	.	.	Machnaari.
2	0	12	0	2	9	0	1	2	0	0	5	0	0	6	0	0	8	0	0	6	1	0	4	3	0	.	.	.	Signakh.
6	0	27	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	8	0	0	17	0	0	9	5	0	4	4	0	.	.	.	Belyï Klïoutch.
0	0	14	0	0	15	0	0	12	0	0	7	0	0	2	0	0	12	0	0	4	3	0	8	8	0	103	24	0	Khertvis.
0	0	16	0	1	10	0	0	2	0	0	5	0	0	4	0	0	7	0	0	6	0	0	3	3	0	84	15	1	Karaïazy.
7	1	19	3	1	15	0	4	9	0	3	11	0	0	4	0	1	10	1	0	7	7	0	9	8	0	130	46	10	Akhalkalaki.
.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	8	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Djelal-Ogly.
																													Prov. Dagestan.
3	0	9	0	0	14	0	0	3	0	0	4	0	0	8	0	0	13	0	0	9	0	0	7	1	0	106	27	0	Pétrovsk, phare.
2	0	7	0	0	14	0	0	4	0	0	5	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pétrovsk.
2	0	13	0	0	18	0	0	10	0	0	11	0	0	4	0	0	14	0	0	7	1	0	6	3	0	111	21	0	Temir-Khan-Choura.
5	0	17	0	0	25	2	1	11	0	1	11	0	0	5	0	0	2	2	0	3	3	0	4	4	0	103	36	2	Khoïskaïa Kazarma.
1	0	15	0	0	15	0	0	7	0	0	12	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	1	0	69	11	0	Tlokhskaïa Kazarma.
1	0	9	0	0	.	.	.	7	0	0	.	.	.	3	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	0	.	.	.	Botlikh.
4	0	.	.	.	17	0	2	9	0	0	13	0	1	5	0	0	2	0	0	1	1	0	6	6	0	.	.	.	Khounzakh.
.	.	13	0	0	13	0	0	11	0	1	13	0	0	7	0	0	5	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Levachi.
4	0	5	0	0	12	0	0	7	0	0	13	0	0	7	0	0	18	0	0	9	3	0	5	4	0	113	29	0	Dechlagar.
4	0	9	0	0	18	0	0	10	0	0	9	0	0	3	0	0	3	0	0	1	1	0	2	2	0	69	16	0	Gounib.
4	0	16	14	1	13	0	0	6	6	0	13	0	0	3	0	0	5	0	0	3	3	0	2	1	0	83	39	1	Gidatlinskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	1	0	.	.	.	7	3	0	.	.	.	Madjalis.
2	0	8	0	0	10	0	0	2	0	0	9	0	0	5	0	0	22	0	0	11	1	0	6	2	0	110	11	0	Derbent, phare.
.	.	13	0	0	17	0	0	7	0	0	14	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kasoum-Kent.
2	0	8	0	0	11	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	3	1	0	0	0	0	5	3	0	41	8	0	Akhty.
																													Prov. Kars.
5	0	21	4	2	17	0	1	9	0	0	6	0	1	5	0	1	21	2	0	30	4	0	31	5	0	199	54	5	Zourzouny.
5	0	18	1	1	15	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ardagan.
2	0	23	3	4	15	1	2	1	0	0	2	0	0	2	0	1	7	0	0	2	2	0	.	.	.	.	.	.	Djelaous.
1	1	20	1	8	19	0	0	5	0	2	2	0	0	0	0	0	6	1	0	3	3	0	6	6	0	95	34	11	Kars.
1	0	8	0	0	13	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Olty.
1	1	24	1	3	16	0	1	3	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bardous.
1	0	20	2	7	15	0	2	5	0	1	2	0	1	1	0	0	7	1	0	5	5	0	5	5	0	100	53	11	Sarykamych.
0	0	16	0	0	9	0	2	4	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0	2	2	0	3	3	0	55	16	2	Karakourt.
.	.	.	.	.	9	0	2	5	0	1	3	0	0	0	0	0	10	0	0	1	0	0	5	5	0	.	.	.	Taousker.
																													Gouv. Erivan.
	0	22	0	2	14	0	1	5	0	0	5	0	0	2	2	0	7	0	1	2	2	0	4	4	0	100	33	5	Djadjour.
2	1	18	2	1	11	0	0	4	0	0	.	.	.	1	0	0	6	0	0	3	2	0	7	7	0	.	.	.	Nalband.
1	0	20	0	5	16	0	2	6	0	1	6	0	0	2	0	2	7	0	1	2	2	0	7	7	0	109	36	12	Alexandropol.
1	0	27	3	0	18	0	0	10	0	0	12	0	0	6	0	1	8	0	0	3	2	0	4	4	0	126	36	1	Voskresenskiï Pereval.
0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	1	0	3	3	0	.	.	.	Elenovka.
1	0	26	3	5	19	0	5	16	0	2	21	0	2	9	0	1	18	1	2	9	4	0	11	10	0	213	75	18	Semenovka.
0	0	17	0	0	17	0	0	1	0	0	6	0	0	2	0	0	6	1	2	3	3	0	3	3	0	78	16	2	Sevankskaïa Kazarma.
0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Soukhoï Fontan.
0	0	23	1	3	8	0	1	4	0	0	3	0	0	1	0	0	4	1	0	3	2	0	4	4	0	83	34	4	Novo-Baïazet.
0	0	17	1	0	14	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	4	4	0	4	3	0	73	26	2	Bazargetchar.
0	0	17	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	4	0	66	25	1	Erivan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	2	0	0	4	3	0	.	.	.	Vagarchapat.
.	0	15	0	4	5	0	1	1	0	0	1	0	0	4	0	1	1	0	0	.	.	.	5	?	?	.	.	.	Parnaout.
0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koulpy.
0	.	?	?	?	8	0	0	7	0	0	2	0	0	3	0	0	5	0	0	6	0	0	12	3	0	?	?	?	Djagri.
.	0	17	0	0	6	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	4	4	0	64	20	0	Ordoubat.
																													Gouv. Elisavetpol.
	0	16	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	3	0	0	5	5	0	.	.	.	Noukha.
0	0	6	0	0	6	0	0	3	0	0	4	0	1	4	0	0	3	0	0	4	0	0	3	2	0	50	5	1	Akstafa.
0	0	14	0	0	13	0	0	4	0	0	6	0	0	2	0	0	.	.	.	5	0	0	5	3	0	.	.	.	Kazakh.
0	0	20	0	0	18	0	0	4	0	0	5	0	0	2	0	0	3	0	0	1	1	0	4	3	0	87	23	0	Delijan.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Сводки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Сводки. Précipitations.	*	▲	Мар. Ма. Сводки. Précipitations.
Елисаветполь	0	11	28	41	57	34	14	32	11	16	14	10	267	1	1	0	5	4	0	17
Славянка	0	7	38	55	156	93	24	13	14	36	10	24	469	0	0	0	5	5	0	13
Кедабекъ	0	3	35	88	165	133	60	12	0	.	0	37	.	0	0	0	1	0	0	8
Агджабеды	0	6	2	3	.	.	.	.	.	7	2	3	.	0	0	0	7	5	0	1
Ханкенды	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	29	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Шуша	1	13	59	74	151	167	43	52	16	13	29	10	627	3	3	0	7	7	0	17
Бакинская губ.																				
Куба	.	16	19	.	18	42	1	26	.	.	.	15	.	.	.	.	13	7	0	25
Алтыагачъ	25	4	22	5	105	148	20	25	6	15	28	25	426	10	8	0	5	5	0	17
Геокчай	6	26	88	66	91	73	2	36	0	14	15	14	431	3	3	0	9	6	0	19
Шемаха	11	26	62	54	101	.	.	.	0	25	36	12	.	4	4	0	8	6	0	19
Маштаги	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	27	20	.	.	.	.	.	.	.	.
Кюрдамиръ	.	28	85	36	39	78	0	5	2	6	17	10	.	.	.	.	2	2	0	8
Баку (Реальное училище)	4	3	42	23	21	.	.	.	.	23	26	12	.	4	3	0	4	2	0	14
Баку (портъ)	1	2	31	22	17	26	2	6	1	25	29	5	167	4	3	0	9	1	0	14
Алятъ	4	1	49	9	27	26	10	2	0	7	7	1	143	3	2	0	2	0	0	9
Аджи-Кабулъ	2	1	48	20	.	.	.	0	0	11	18	1	.	2	1	0	1	0	0	5
Джеватъ	4	4	75	.	12	47	0	0	0	4	9	2	.	5	1	0	5	1	0	14
Сальяны	3	0	80	20	9	32	4	0	0	7	31	7	194	2	1	0	0	0	0	9
Привольное	22	58	124	35	11	8	2	12	48	117	97	36	570	2	1	0	7	0	0	13
Ленкорань	42	87	160	137	49	59	0	51	186	237	286	168	1460	4	4	0	10	3	0	15
Ленкоранскій маякъ	14	74	.	.	.	.	.	59	186	278	292	103	.	8	4	0	9	3	0	.
Астара	31	181	101	87	29	23	0	81	244	284	230	61	1350	10	6	0	13	4	0	19

Азіатская Россія.

Уральская обл.																				
Уральскъ (Лѣсничество)	9	9	10	20	5	14	18	51	59	50	20	29	293	7	7	0	7	5	0	6
Бай-Гильды	13	5	17	30	27	30	17	20	37	57	28	24	305	19	18	0	10	8	0	15
Уральскъ (Сельско-х.шк.)	7	1	4	25	20	35	7	39	36	41	22	14	249	5	5	0	3	3	0	4
Уральскъ (Реальное уч.)	18	8	15	33	9	22	12	39	43	61	30	47	336	18	18	0	8	7	0	8
Джамбейты	10	3	8	18	10	23	6	13	20	24	19	23	176	12	12	0	3	3	0	10
Темиръ	7	3	11	27	1	54	81	10	9	66	5	7	281	5	5	0	2	2	0	8
Уильское	52	10	25	32	2	34	42	64	3	27	11	31	332	19	19	0	8	8	0	10
Гурьевъ	9	11	13	16	32	134	6	16	13	.	8	33	.	3	3	0	4	2	0	4
Тургайская обл.																				
Заводская Конюшня	19	5	20	28	31	39	55	5	31	52	24	50	361	14	14	0	5	4	0	13
Уркачъ	0	1	1	1	*3*	36	17	4	32	26	3	*10*	*135*	0	0	0	1	1	0	2
Актюбинскъ	.	6	10	43	6	54	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	18	0	17
Иргизъ	8	1	12	15	3	9	27	5	19	36	2	13	149	3	3	0	3	3	0	6
Акмолинская обл.																				
Кочубаево	8	1	2	9	51	27	21	40	64	35	17	4	278	11	11	0	3	3	0	4
Омскъ	15	5	5	16	51	49	31	17	52	42	44	18	344	19	19	0	9	9	0	8
Петропавловскъ (1)	.	.	.	.	21	6	34	21	37	14	19	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Вознесенская	7	3	5	13	33	20	98	22	65	28	14	6	315	15	13	0	7	7	0	9
Прѣсногорьковская	52	4	5	29	14	24	84	47	70	57	37	16	438	13	13	0	4	3	0	7
Петропавловская сельско-	*2*	*1*	*1*	8	30	30	69	42	26	35	5	4	*253*	*5*	*5*	0	*6*	*6*	0	9
Кокчетавъ . [хоз.-школа	.	.	.	.	37	36	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Щученская (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	14	.	.	.	.	.	.	.	.
Щученская (2)	23	16	14	15	88	75	55	62	77	43	18	20	507	16	14	0	9	9	0	14
Акмолинскъ	11	3	3	22	27	76	11	34	21	42	12	24	283	16	16	0	5	4	0	4
Семипалатинская обл.																				
Желѣзинская	14	3	4	3	62	67	26	73	63	26	24	26	392	15	15	0	5	5	0	2
Пяторыжскій поселокъ	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	0	0	0	0	.
Чибунды	25	4	4	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	3	3	0	2
Ямышевскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	55	17	27	19	20	.	.	.	.	.	.	.	.

сло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
▲		Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
1	0	17	0	0	16	0	0	3	0	0	4	0	2	4	0	0	5	0	0	5	0	0	3	2	0	95	19	4	Elisavetpol.
7	1	27	2	6	16	0	2	6	0	0	5	0	0	1	0	1	10	0	2	5	3	0	8	8	1	113	35	13	Slavïanka.
3	0	11	0	0	9	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	.	.	.	0	0	0	6	6	0	.	.	.	Kedabek.
1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	1	0	0	2	1	0	.	.	.	Agdjabedy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	7	2	0	4	4	0	.	.	.	Khankendy.
7	0	21	1	3	19	0	3	5	0	1	8	0	0	6	0	0	9	0	0	6	5	0	4	4	0	121	39	7	Choucha.
																													Gouv. Bakou.
.	.	13	0	0	16	0	1	7	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	7	0	.	.	.	Kouba.
4	0	16	0	0	16	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	9	3	0	6	5	0	97	38	0	Altyagatch.
3	0	15	0	0	9	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	?	?	?	3	0	0	5	3	0	.	.	.	Geoktchaï.
3	0	11	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	8	0	0	4	1	0	4	3	0	.	.	.	Chemakha.
3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	15	0	0	6	3	0	.	.	.	Machtagi.
2	0	3	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	4	0	0	1	1	0	.	.	.	Kiourdamir.
1	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	7	0	0	4	3	0	.	.	.	Bakou (Ecole réale).
2	0	9	0	0	10	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	9	0	0	12	0	0	5	3	0	82	17	0	Bakou (port).
0	0	7	0	0	8	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	4	0	0	53	7	0	Aliat.
0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	1	1	0	.	.	.	Adji-Kaboul.
.	.	4	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	8	0	0	6	2	0	.	.	.	Djevat.
1	1	4	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	6	0	0	3	1	0	39	8	2	Salïany.
2	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	8	0	0	13	0	0	11	0	0	4	3	0	71	14	0	Privolnoe.
2	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	10	0	0	11	0	0	15	0	0	7	3	0	97	21	0	Lenkoran.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	11	0	0	16	0	0	16	0	0	8	4	0	.	.	.	Lenkoran, phare.
2	0	15	0	1	10	0	0	1	0	0	10	0	0	15	0	0	18	0	0	17	0	0	5	2	0	145	22	1	Astara.

Russie d'Asie.

																													Prov. de l'Oural.
2	0	4	0	0	3	0	0	6	0	0	6	0	0	11	0	0	12	4	0	10	4	0	10	7	0	86	35	0	Ouralsk (Verderie).
6	0	10	0	1	9	0	1	7	0	0	9	0	0	13	0	0	19	7	0	19	10	0	24	19	0	163	82	2	Baï-Gildy.
0	0	7	0	0	6	0	0	6	0	0	5	0	0	5	0	0	9	2	0	3	2	0	7	5	0	64	21	0	Ouralsk (Ecole agricole).
4	0	7	0	0	5	0	0	7	0	0	5	0	0	10	0	0	17	6	0	12	9	0	17	13	0	122	65	0	Ouralsk (Ecole réale).
3	0	6	0	0	7	0	0	4	0	0	7	0	0	10	0	0	11	0	0	9	5	0	8	6	0	94	39	0	Djambeïty.
1	0	1	0	0	10	0	0	13	0	1	5	0	0	3	0	0	10	3	0	3	2	0	5	3	0	69	24	1	Temir.
5	0	4	0	0	9	0	0	7	0	1	7	0	1	5	0	0	10	4	0	12	7	0	19	15	0	119	68	2	Ouilskoe.
3	0	2	0	0	12	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	.	.	.	4	3	0	13	4	0	.	.	.	Gouriev.
																													Prov. Tourgaï.
1	0	9	0	2	9	0	0	9	0	0	5	0	0	11	0	0	14	4	0	12	3	0	20	17	0	129	59	2	Zavodskaïa Konïouchnïa.
1	0	3	0	0	8	0	0	6	0	0	3	0	0	3	0	0	5	2	0	3	2	0	4	4	0	39	12	0	Ourkatch.
2	0	6	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Aktïoubinsk.
2	0	4	0	0	8	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	13	0	0	1	0	0	4	4	0	64	18	0	Irgiz.
																													Prov. Akmolinsk.
1	0	16	2	2	13	0	0	8	0	0	13	0	0	11	0	0	18	13	0	10	9	0	6	6	0	121	55	2	Kotchoubaevo.
3	0	9	1	1	10	0	0	6	0	0	8	0	0	10	0	0	21	15	0	19	15	0	15	15	0	143	90	1	Omsk.
.	.	11	0	0	8	0	0	5	0	0	10	0	1	7	0	0	11	7	0	7	3	0	10	9	0	.	.	.	Pétropavlovsk (1).
4	0	13	0	0	8	0	0	9	0	0	12	0	0	9	0	0	14	5	0	15	10	0	11	11	0	133	63	0	Voznesenskaïa.
3	0	11	1	0	11	0	1	7	0	0	10	0	0	11	0	0	13	11	0	15	10	0	16	14	0	127	68	1	Presnogorkovskaïa.
0	0	12	2	0	10	0	0	8	0	0	9	0	0	10	0	0	15	7	0	10	7	0	6	5	0	*107*	*46*	0	Pétropavlovskaïa écol.d'agr.
.	.	10	1	1	6	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koktchetav.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	20	0	26	21	0	.	.	.	Chtchoutchenskaïa (1).
1	0	20	7	1	14	1	1	11	0	0	12	0	0	13	0	1	20	15	0	13	10	0	10	10	0	165	87	3	Chtchoutchenskaïa (2).
0		10	1	0	17	0	1	4	0	1	12	0	0	10	0	0	13	7	0	14	12	0	16	16	0	130	68	2	Akmolinsk.
																													Prov. Semipalatinsk.
	0	11	1	0	11	0	0	5	0	0	11	0	0	10	0	0	9	3	0	9	8	0	7	7	0	101	45	0	Jelezinskaïa.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Piatoryjskiï Poselok.
	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchiboundy.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	7	0	0	11	5	0	15	14	0	6	6	0	.	.	.	Iamychevskiï Poselok.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мар Ма
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.
Лебяжій поселокъ	20	4	4	26	17	30	70	75	13	31	.	.	.	18	17	0	12	12	0	9
Больше-Владимірское	.	.	.	16	25	56	49	96	24	26	34	17	.	.	.	.	.	.	.	.
Семіярская	18	3	2	4	.	.	.	.	17	27	17	7	.	6	6	0	3	3	0	6
Семипалатинскъ (1)	50	6	11	35	29	72	24	56	13	29	48	5	376	8	8	0	3	3	0	6
Узунъ-Булакъ	4	3	4	7	31	38	28	48	6	34	0	0	203	7	7	0	6	6	0	4
Красноярскій поселокъ	26	16	22	35	53	54	77	23	30	40	18	8	400	13	13	0	6	4	0	6
Усть-Каменогорск. Ферма (Джельдеузекъ)	16	8	23	40	67	78	56	43	23	29	15	6	403	12	11	0	8	7	0	14
Каркаралинскъ	.	.	.	.	.	70	27	63	19	31	40	29	.	.	.	.	.	.	.	.
Алтайская	.	.	.	.	55	69	19	68	40	30	22	11	.	.	.	.	.	.	.	.
Кокпекты	42	7	13	24	22	71	43	19	13	13	24	31	321	11	11	0	4	4	0	5
Буконскій поселокъ	85	7	43	34	34	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	2	2	0	6
Зайсанъ	5	2	15	5	21	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	4	4	0	7
Закаспійская обл.																				
Тюбъ-Караганскій маякъ	18	3	3	7	61	50	0	0	0	17	2	8	168	16	8	0	5	0	0	6
Красноводскъ	22	6	39	16	1	17	0	1	0	0	1	5	109	10	3	0	4	1	0	11
Кизилъ-Арватъ	47	8	56	1	2	4	0	0	0	0	12	28	159	8	7	0	2	2	0	13
Аму-Дарья	1	0	30	6	5	3	0	0	0	.	.	4	.	1	0	0	0	0	0	7
Асхабадъ	44	29	47	14	19	4	1	3	0	3	10	5	179	11	8	0	8	5	0	16
Байрамъ-Али	10	1	54	4	4	7	0	0	0	4	4	9	95	4	3	0	3	2	0	10
Чикишляръ	15	6	27	9	1	0	3	12	0	4	7	17	100	7	3	0	2	0	0	9
Мервъ	40	2	45	20	0	9	0	0	0	3	3	2	123	11	10	0	2	1	0	8
Гинду-Куштъ	39	6	50	12	11	34	0	0	0	8	6	9	174	10	9	0	3	2	0	9
Сары-Язы	28	4	41	3	2	0	0	0	0	0	4	.	.	8	2	0	3	0	0	10
Кушкинскій Постъ	28	22	107	10	3	0	.	.	.	1	33	29	.	9	9	0	7	4	0	13
Сыръ-Дарьинская обл.																				
Казалинскъ	16	2	45	21	5	9	15	15	28	2	8	7	171	10	8	1	2	2	0	6
Перовскъ	.	.	.	6	15	17	45	1	20	7	19	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Туркестанъ	30	3	23	11	8	2	12	1	8	6	11	15	130	13	12	0	3	3	0	8
Ауліе-Ата	30	24	54	54	30	39	17	0	2	44	12	4	311	9	6	0	11	11	0	13
Петро-Александровскъ	19	0	34	2	1	24	0	1	5	0	14	44	143	9	9	0	0	0	0	6
Ташкентъ	78	26	90	47	12	18	19	0	1	40	26	28	385	13	10	0	7	7	0	17
Самаркандская обл.																				
Ходжентъ	12	25	28	4	29	10	36	.	0	1	13	12	.	9	7	0	11	10	0	8
Джизакъ	97	86	97	48	10	4	8	1	0	35	45	37	469	13	9	0	10	9	0	15
Самаркандъ	69	36	72	54	29	4	3	0	0	14	9	51	339	13	8	0	8	7	0	17
Ферганская обл.																				
Наманганъ	31	31	56	13	14	11	3	0	1	0	8	1	168	8	5	0	3	2	0	9
Ошъ	36	40	53	18	39	52	11	0	6	.	4	5	.	7	6	0	8	8	0	9
Маргеланъ	33	50	61	10	17	19	3	0	0	0	10	6	209	7	7	0	9	9	0	10
Иркештамъ	24	13	28	15	24	16	30	12	7	0	4	0	173	8	8	0	6	6	0	11
Памирскій Постъ	11	0	0	9	10	2	8	0	2	0	0	0	42	8	8	0	0	0	0	0
Семирѣченская обл.																				
Бахты	10	1	12	18	10	.	7	26	9	.	.	.	.	10	10	0	4	4	0	7
Барлыкскій Источникъ	30	17	27	33	25	48	3	29	7	45	26	6	296	17	17	0	9	9	0	12
Арасанъ	28	27	36	38	40	119	52	29	6	19	19	12	425	13	13	0	12	12	0	12
Копалъ	16	53	68	32	23	103	19	33	10	3	13	8	381	8	8	0	12	12	0	13
Каратальская Долина	43	19	14	44	27	83	15	10	2	10	26	19	313	10	8	0	3	3	0	8
Борохудзиръ	12	9	24	18	44	72	12	12	0	3	7	1	213	6	6	0	3	3	0	9
Джаркентъ	18	15	24	24	30	33	4	14	5	3	9	2	180	7	7	0	6	6	0	11
Вѣрный	56	29	91	102	96	152	56	42	11	35	70	14	754	12	12	0	11	11	0	18
Пишпекъ	20	25	60	48	45	107	10	1	10	5	19	15	365	4	4	0	6	6	0	13
Большой Токмакъ	.	.	.	.	.	.	9	2	4	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нарынское	17	21	27	25	55	111	57	27	7	0	4	7	356	14	14	0	12	12	0	15

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
9	0	13	4	1	12	0	0	11	0	0	13	0	0	7	0	0	11	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lebiajiï Poselok.
4	0	10	1	1	16	0	1	11	0	0	13	0	1	7	0	0	13	4	0	21	18	0	12	12	0	.	.	.	Bolche-Vladimirskoe.
2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	12	2	0	12	11	0	10	10	0	.	.	.	Semiiarskaïa.
3	0	9	1	0	11	0	0	7	0	0	9	0	0	6	0	0	7	1	0	5	3	0	5	5	0	83	30	0	Semipalatinsk (1).
2	0	8	1	0	6	0	0	5	0	0	13	0	0	5	0	0	11	2	0	1	1	0	2	2	0	71	25	0	Ouzoun-Boulak.
5	0	11	2	0	14	0	0	12	0	0	14	0	1	7	0	0	12	6	0	14	13	0	6	6	0	127	54	1	Krasnoïarskiï Poselok.
10	0	14	2	1	15	0	0	12	0	0	11	0	1	9	0	0	13	6	0	16	16	0	6	6	0	145	72	2	Oust - Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).
.	.	.	.	0	15	0	1	10	0	0	15	0	1	16	0	0	15	10	0	15	14	0	13	13	0	.	.	.	Karkaralinsk.
.	.	10	5	0	19	0	0	11	0	1	19	0	0	13	1	0	14	5	0	10	10	0	6	6	0	.	.	.	Altaïskaïa.
1	0	7	2	0	10	0	1	9	0	0	6	0	0	5	0	0	6	3	0	7	6	0	5	5	0	82	37	1	Kokpekty.
2	0	7	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Boukonskiï Poselok.
0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zaïsan.
																													Prov. Transcaspienne.
3	0	7	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	1	0	11	2	0	61	17	0	Tïoub-Karagan, phare.
0	1	6	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	49	7	1	Krasnovodsk.
0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	6	2	0	38	15	0	Kizil-Arvat.
0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	.	.	Amou-Darïa.
0	0	8	0	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	4	2	0	63	19	1	Askhabad.
1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	26	8	0	Baïram-Ali.
0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	6	0	0	42	4	0	Tchikichlïar.
0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	31	13	0	Merv.
0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	32	11	0	Gindou-Koucht.
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	Sary-Iazy.
0	0	1	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	5	1	0	7	3	0	.	.	.	Kouchkinskiï Post.
																													Prov. de la Syr-Darïa.
3	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	5	0	1	3	0	0	4	0	0	6	5	0	6	5	0	54	25	2	Kazalinsk.
1	0	3	0	0	7	0	0	7	0	0	1	0	0	3	0	0	5	0	0	6	5	0	5	4	0	.	.	.	Pérovsk.
1	0	3	0	0	4	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	4	0	0	5	4	0	10	5	0	65	25	0	Tourkestan.
1	0	6	0	0	8	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	4	2	0	4	3	0	73	32	0	Aoulie-Ata.
0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	5	4	0	33	13	0	Pétro-Alexandrovsk.
1	1	5	0	0	4	0	0	5	0	1	0	0	0	1	0	0	4	2	0	6	3	0	7	4	0	79	36	2	Tachkent.
																													Prov. Samarkand.
0	0	6	0	0	3	0	0	4	0	1	.	.	.	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0	.	.	.	Khodjent.
0	0	6	0	1	4	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2	0	6	3	0	6	3	0	78	31	1	Djizak.
2	0	10	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	2	0	4	2	0	73	26	1	Samarkand.
																													Prov. Fergana.
0	0	7	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	2	1	0	47	14	0	Namangan.
1	0	11	0	2	6	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	.	.	.	1	0	0	2	1	0	.	.	.	Och.
2	0	8	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	2	0	54	24	0	Margelan.
3	0	6	3	0	8	1	0	13	0	0	4	0	0	7	3	0	1	1	0	6	6	0	0	0	0	75	42	0	Irkechtam.
0	0	6	5	0	2	1	0	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	17	0	Pamirskiï Post.
																													Prov. Semiretchïe.
	0	2	0	0	.	.	.	4	0	0	7	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bakhty.
0	0	8	0	0	16	0	0	4	0	0	12	0	0	6	0	0	7	4	0	11	11	0	6	6	0	116	60	0	Barlykskiï Istotchnik.
0	0	6	0	0	19	0	2	3	0	1	6	0	1	4	0	0	8	4	0	8	6	0	5	5	0	104	55	4	Arasan.
0	1	8	2	0	17	0	3	5	0	1	8	0	1	8	0	0	4	3	0	7	7	0	6	5	0	106	54	6	Kopal.
1	3	4	0	0	15	0	0	5	0	0	6	0	0	1	0	0	3	1	0	5	4	0	5	4	0	73	25	3	Karatalskaïa Dolina.
0	0	10	0	0	17	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	1	1	0	59	18	2	Borokhoudzir.
0	0	12	0	0	14	0	2	4	0	0	6	0	0	5	0	0	2	1	0	3	3	0	1	1	0	79	27	2	Djarkent.
0	0	9	0	0	18	0	1	7	0	0	7	0	0	5	0	0	4	2	0	10	9	0	6	5	0	121	58	1	Vernyï.
0	.	5	0	1	11	0	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	2	2	0	4	4	0	55	27	2	Pichpek.
.	1	.	.	.	.	.	.	5	0	0	7	0	1	2	0	0	3	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchoï Tokmak.
1	15	1	3	17	0	2	11	0	0	7	0	1	6	1	1	2	1	0	5	5	0	1	1	0	119	53	8	Narynskoe.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1898.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.		
														Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲
Тобольская губ.																						
Обдорскъ	16	6	3	6	10	51	62	46	20	7	14	25	264	17	17	0	4	4	0	3		
Березовъ	41	13	6	15	26	46	13	18	4	15	18	32	245	18	18	0	7	7	0	5		
Кондинское	31	7	6	2	25	.	.	.	.	27	26	30	.	15	15	0	3	3	0	2		
Сургутъ	25	3	4	6	20	51	65	128	18	41	10	28	397	15	15	0	6	5	0	5		
Самарово	27	8	5	13	32	57	43	38	17	40	20	44	343	15	15	0	5	5	0	2		
Александрово	21	8	5	9	6	28	32	58	11	47	26	27	277	23	23	0	11	11	0	6		
Демьянское	31	5	2	8	40	50	41	66	9	61	22	35	370	15	15	0	3	3	0	4		
Гаринское	17	8	4	6	45	.	.	.	.	54	17	32	.	11	11	0	2	2	0	2		
Тобольскъ (1)	.	.	.	.	.	53	42	33	28	39	36	34	.	.	.	.	.	.	.	.		
Тобольскъ (2)	21	6	1	8	19	56	44	37	23	60	46	40	359	18	18	0	7	7	0	2		
Туринскъ (1)	4	6	0	4	46	53	77	17	16	29	22	16	288	6	6	0	2	2	0	1		
Туринскъ (2)	10	9	1	13	45	50	79	18	13	34	40	24	335	16	15	0	6	6	0	2		
Никольская фабрика	8	3	2	7	47	45	57	38	8	36	23	14	286	9	9	0	2	2	0	4		
Блинникова	10	5	0	14	49	22	55	46	23	31	30	23	307	15	15	0	6	6	0	2		
Липовское	15	6	2	9	64	32	42	31	25	48	51	20	346	15	15	0	6	5	0	3		
Плехановское	15	5	0	8	50	63	66	28	25	50	38	25	373	10	10	0	4	4	0	1		
Усть-Ишимъ	8	7	6	14	29	77	61	24	45	51	42	25	388	11	8	0	8	7	0	8		
Тавдинское	4	2	1	4	36	51	39	31	18	.	.	.	.	11	11	0	6	6	0	3		
Іевлево	1	1	1	6	59	37	95	47	26	41	21	17	352	8	8	0	4	4	0	3		
Усть-Ницинское	6	5	2	8	29	49	32	19	15	21	24	15	225	9	9	0	4	4	0	3		
Ляпчинское	32	4	4	13	39	32	29	21	24	32	40	20	289	8	8	0	4	4	0	6		
Покровское	4	3	2	10	54	35	52	27	62	31	22	16	317	13	13	0	6	6	0	5		
Кулакова	5	1	2	7	31	78	42	20	34	24	19	13	276	5	5	0	3	3	0	5		
Юшково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	44	23	.	.	.	.	.	.	.	.		
Дубровна	9	4	3	9	32	39	46	42	52	37	30	18	320	8	8	0	4	4	0	4		
Тюмень	19	5	4	17	65	67	34	21	36	30	19	29	344	10	10	0	5	5	0	5		
Созоновское	6	5	2	7	45	35	55	29	45	.	31	15	.	10	10	0	7	7	0	3		
Мальковское	10	4	5	19	47	48	27	18	41	33	38	25	316	17	17	0	4	4	0	6		
Богандинское	1	1	2	10	34	38	24	31	32	19	21	6	219	4	4	0	5	5	0	4		
Чернорѣченская	12	5	5	17	23	46	27	24	33	35	28	19	273	12	12	0	7	7	0	6		
Тара	20	2	4	12	18	16	49	13	33	32	19	15	230	11	11	0	3	3	0	4		
Юргинское	1	1	1	8	32	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	4	4	0	1		
Якуторовскъ	13	4	3	12	41	60	62	46	40	28	42	11	361	11	11	0	6	6	0	6		
Заводоуковское	4	3	2	21	35	40	24	43	45	28	36	8	290	8	8	0	7	7	0	4		
Падунъ	3	2	2	18	36	35	20	49	42	18	33	13	271	8	8	0	5	5	0	6		
Новая Заимка	4	2	2	20	45	35	29	44	68	20	22	14	303	10	10	0	6	6	0	5		
Устьламенское	4	4	6	11	37	40	29	41	19	26	29	9	254	6	6	0	7	7	0	5		
Абатское	21	.	.	.	.	.	.	.	.	17	26	.	.	10	10	0	.	.	.	.		
Такмыкское	6	3	7	18	35	33	.	.	.	.	.	15	.	16	16	0	7	7	0	8		
Ишимъ	5	4	2	11	37	35	47	37	52	19	23	10	281	3	3	0	3	3	0	3		
Усть-Суерское	.	.	.	.	.	54	62	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Пустынское	11	6	9	8	33	43	48	35	32	59	49	39	371	15	15	0	10	9	0	9		
Чашинское	5	.	.	26	40	54	73	85	33	.	.	.	.	4	4	0	.	.	.	.		
Тюкалинскъ	13	1	4	10	22	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	2	2	0	3		
Илецко-Иковская каз. дача	.	.	.	.	.	36	85	65	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
Еланское	2	12	1	4	36	24	.	.	46	16	18	.	.	4	4	0	11	11	0	4		
Старо-Сидорово	16	1	9	13	30	85	90	50	41	25	43	14	416	11	11	0	2	1	0	5		
Курганъ	16	0	19	8	12	53	28	.	.	32	50	6	.	7	6	0	0	0	0	6		
Сычевское	29	5	4	18	28	60	79	38	56	37	42	13	407	14	14	0	2	2	0	5		
Налимово	10	5	6	17	19	.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	0	7	6	0	8		
Любино	6	1	2	3	9	46	36	7	46	.	.	.	.	5	5	0	2	2	0	4		
Чернавское	.	.	1	11	8	70	57	29	53	16	32	8	.	.	.	.	.	.	.	1		
Томская губ.																						
Новый Станъ	19	7	2	79	35	9	42	51	.	.	32	39	.	15	15	0	7	7	0	1		
Нарымъ (1)	27	5	5	15	18	23	15	39	12	42	30	26	256	21	21	0	8	8	0	6		
Нарымъ (2)	7	3	2	5	32	55	37	96	19	35	16	14	321	16	16	0	11	10	0	6		
Брагина	.	.	.	.	61	52	30	57	32	46	52	43	.	.	.	.	.	.	.	.		
Зырянское	9	5	4	14	48	45	93	65	12	30	23	24	371	23	23	0	15	15	0	13		
Томская Казенная Ферма	36	11	9	37	76	45	67	75	53	57	82	66	614	19	19	0	14	14	0	6		
Бѣлобородово	18	9	5	12	42	23	52	72	20	51	50	30	384	28	20	0	17	5	0	12		
Томскъ	36	9	11	21	60	18	37	95	40	55	66	69	516	28	27	0	22	22	0	14		
Маріинскъ	22	6	6	24	47	35	40	28	35	54	46	12	353	22	20	0	15	15	0	14		
Спасское	6	2	1	3	13	27	39	25	.	.	.	.	.	13	13	0	9	9	0	5		
Осиновые Колки	.	.	6	5	41	17	58	48	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6		
Каинскъ	18	8	7	8	49	32	47	63	32	35	42	31	371	8	8	0	5	5	0	4		
Колывань	33	7	8	12	71	75	46	86	23	54	37	33	485	13	13	0	3	3	0	1		
Карпысакское	11	4	5	.	62	6	36	91	37	45	58	17	.	14	14	0	2	2	0	4		

...ло дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

...ль. ...il.	Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																												Gouv. Tobolsk.
0	6	4	0	7	2	0	6	0	1	10	1	0	7	1	0	7	7	0	9	9	0	13	13	0	95	67	1	Obdorsk.
0	10	4	0	8	1	0	4	0	0	14	0	0	7	0	0	18	18	0	16	16	0	17	17	0	129	90	0	Berezov.
0	11	6	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	12	12	0	15	15	0	.	.	.	Kondinskoe.
0	13	6	0	12	0	0	13	0	0	14	0	0	5	0	0	23	21	0	15	14	0	19	19	0	150	95	0	Sourgout.
0	10	4	0	11	0	0	9	0	0	8	0	0	4	1	0	15	15	0	12	11	0	17	17	0	115	77	0	Samarovo.
0	13	8	0	14	5	0	15	0	0	15	0	0	6	1	0	28	27	0	19	17	0	23	22	0	183	129	0	Alexandrovo.
0	16	6	0	18	1	0	9	0	0	15	0	1	2	0	0	19	16	0	15	12	0	25	24	0	148	88	1	Demianskoe.
0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	18	0	7	7	0	12	12	0	.	.	.	Garinskoe.
.	.	.	.	5	0	0	6	0	0	5	0	0	13	0	0	16	16	0	19	17	0	25	20	0	.	.	.	Tobolsk (1).
0	15	3	0	12	0	0	9	0	0	7	0	0	13	0	0	23	21	0	20	19	0	24	21	0	159	99	0	Tobolsk (2).
0	15	1	0	12	1	0	10	0	0	6	0	0	7	0	0	14	14	0	9	8	0	10	9	0	*96*	*46*	0	Tourinsk (1).
0	15	1	0	12	1	0	10	0	0	8	0	0	8	0	0	19	18	0	16	14	0	17	16	0	136	79	0	Tourinsk (2).
0	9	2	2	8	0	0	8	0	0	6	0	0	2	0	0	12	12	0	13	13	0	7	7	0	87	55	2	Nikolskaïa fabr.
0	17	5	0	6	0	0	10	0	0	8	0	0	11	0	0	20	18	0	21	21	0	20	17	0	147	94	0	Blinnikova.
0	18	4	0	9	1	1	13	0	0	6	0	0	13	0	0	24	23	0	21	21	0	17	13	0	154	94	1	Lipovskoe.
0	14	4	0	9	1	1	7	0	0	7	0	0	9	0	0	15	15	0	14	14	0	16	16	0	*114*	*73*	1	Plekhanovskoe.
0	15	5	0	11	1	0	11	0	0	12	0	0	8	0	0	24	20	0	19	17	0	19	17	0	157	88	0	Oust-Ichim.
0	13	3	0	12	0	0	9	0	0	10	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tavdinskoe.
0	18	5	0	9	0	0	10	0	0	10	0	0	13	0	0	25	23	0	18	18	0	18	16	0	144	85	0	Ievlevo.
0	13	1	0	10	0	0	13	0	0	9	0	0	8	0	0	18	16	0	17	17	0	12	12	0	125	71	0	Oust-Nitsinskoe.
0	19	2	0	14	0	0	12	0	0	10	0	0	11	0	0	18	16	0	14	14	0	14	13	0	138	70	0	Liptchinskoe.
0	16	2	1	12	0	0	10	0	0	9	0	0	16	0	0	14	11	0	18	16	0	15	15	0	142	75	1	Pokrovskoe.
0	15	2	1	13	0	0	9	0	0	8	0	0	9	0	0	13	12	0	10	10	0	5	5	0	103	50	1	Koulakova.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	15	0	14	12	0	17	16	0	.	.	.	Iouchkovo.
0	11	2	0	8	0	0	9	0	0	8	0	0	5	0	0	12	10	0	16	15	0	12	12	0	103	61	0	Doubrovna.
0	12	2	2	9	0	1	9	0	0	7	0	0	10	0	0	13	13	0	11	11	0	10	10	0	111	65	3	Tioumen.
0	16	3	0	10	0	0	12	0	1	8	0	0	11	0	0	.	.	.	16	16	0	13	13	0	.	.	.	Sozonovskoe.
0	12	2	0	12	0	3	11	0	0	8	0	0	11	0	0	15	13	0	19	19	0	18	15	0	142	85	3	Malkovskoe.
0	13	3	0	12	0	0	5	0	0	8	0	0	11	0	0	14	11	0	12	12	0	5	5	0	101	50	0	Bogandinskoe.
0	12	3	1	12	0	2	8	0	0	9	0	0	9	0	0	16	12	0	16	15	0	14	14	0	129	77	3	Tchernoretchenskaïa.
0	8	2	0	6	0	0	5	0	1	7	0	0	8	0	0	18	13	0	11	10	0	17	17	0	107	68	1	Tara.
0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iourginskoe.
0	16	2	0	13	0	2	10	0	0	11	0	1	14	0	0	19	12	0	18	16	0	13	12	0	144	71	3	Ialoutorovsk.
0	14	2	1	14	0	1	10	0	0	10	0	0	12	0	0	19	16	0	16	15	0	11	11	0	134	72	2	Zavodooukovskoe.
0	12	1	2	13	0	0	10	0	0	12	0	0	11	0	0	16	13	0	17	14	0	12	11	0	130	64	2	Padoun.
0	14	1	0	9	0	0	13	0	0	10	0	0	10	0	0	17	12	1	16	16	0	14	13	0	131	70	1	Novaïa Zaimka.
0	12	1	0	9	0	2	8	0	0	8	0	0	3	0	0	19	14	0	14	14	0	8	7	0	105	60	2	Oustlamenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	4	0	10	8	0	.	.	.	.	.	.	Abatskoe.
0	11	3	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	.	.	.	Takmykskoe.
0	7	0	0	11	0	0	6	0	0	2	0	0	3	0	0	8	7	0	10	7	0	6	6	0	70	35	0	Ichim.
.	.	.	.	12	0	0	8	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Souerskoe.
0	12	3	0	12	0	0	8	0	0	12	0	1	9	0	0	24	15	0	25	21	0	21	21	0	165	99	1	Poustynskoe.
0	9	2	1	11	0	1	8	0	0	7	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchachinskoe.
0	11	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tioukalinsk.
.	.	.	.	9	0	0	11	0	0	13	0	1	14	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iletsko-Ikovskaïa.
0	10	3	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	6	0	0	7	6	0	7	5	0	.	.	.	.	.	.	Elanskoe.
0	9	0	1	12	0	0	11	0	0	11	0	0	8	0	0	7	6	0	12	12	0	7	7	0	102	49	1	Staro-Sidorovo.
0	1	0	0	10	0	1	6	0	0	.	.	.	.	.	.	6	5	0	12	11	0	1	1	0	.	.	.	Kourgan.
0	6	0	0	11	0	1	11	0	0	9	0	0	9	0	0	13	10	0	18	15	0	10	10	0	119	67	1	Sytchevskoe.
1	12	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nalimovo.
0	9	0	0	12	0	0	10	0	0	9	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lioubino.
0	7	2	0	11	0	0	4	0	0	7	0	0	7	0	0	3	2	0	5	2	0	5	4	0	.	.	.	Tchernavskoe.
																												Gouv. Tomsk.
0	19	11	0	7	2	0	12	0	0	14	1	0	.	.	.	.	.	.	10	10	0	18	18	0	.	.	.	Novyï Stan.
0	12	4	0	8	1	0	8	0	0	11	0	1	6	1	0	23	21	0	20	19	0	17	17	0	155	111	1	Narym (1).
0	11	5	0	11	2	0	10	0	1	14	0	1	8	2	0	17	15	0	18	17	0	17	16	0	149	98	2	Narym (2).
.	15	3	0	7	0	1	7	0	0	9	0	0	11	2	0	19	16	0	19	17	0	27	25	0	.	.	.	Bragina.
0	16	4	0	6	0	0	10	0	1	15	0	0	8	4	0	22	18	0	25	23	0	24	23	0	194	140	1	Zyrianskoe.
0	14	3	0	10	0	1	10	0	0	9	0	0	7	1	1	16	12	0	20	20	0	22	22	0	156	106	2	Tomskaïa Ferma.
0	14	3	1	3	0	1	11	0	0	13	0	0	8	3	0	24	17	0	25	21	0	26	23	0	194	104	2	Beloborodovo.
0	18	5	0	8	0	1	9	0	1	15	0	0	12	4	0	25	21	0	27	26	0	28	27	0	220	160	2	Tomsk.
0	17	5	0	11	0	0	9	0	0	11	0	0	10	3	0	21	17	0	20	19	0	12	12	0	180	120	0	Mariinsk.
0	14	4	0	5	0	0	4	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Spasskoe.
0	13	2	0	6	0	0	10	0	2	12	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Osinovye Kolki.
0	11	1	0	7	0	0	6	0	0	8	0	0	9	0	0	10	6	0	14	12	0	12	12	0	98	52	0	Kainsk.
0	14	4	0	9	0	0	6	0	0	14	0	0	8	2	0	13	8	0	11	8	0	13	13	0	108	55	0	Kolyvan.
.	9	1	0	7	0	0	6	0	0	21	0	0	10	2	0	15	10	0	15	14	0	10	10	0	.	.	.	Karpysakskoe.

1898.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Мар. Mars. Осадки. Précipitations.
Каргатскій Форпостъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	37	32	.	.	.	.	.	.	.	.
Больше-Никольскій	.	6	4	51	146	74	44	52	40	147	79	.	.	.	.	.	9	9	0	6
Обь . . . . . [пріискъ	12	6	3	4	25	13	24	54	13	26	35	25	239	20	19	0	8	8	0	8
Кольчугинская	46	8	14	16	52	106	20	61	23	55	32	10	442	23	22	0	16	10	0	15
Ляпинское	.	2	2	8	50	.	62	35	41	49	19	15	.	.	.	.	11	3	0	8
Крутихинское	16	5	5	9	28	7	51	96	22	56	*14*	2	*310*	18	18	0	11	11	0	6
Панкрушихинское	.	.	.	.	.	.	67	53	11	59	34	16	.	.	.	.	.	.	.	.
Кузнецкъ	20	10	4	41	56	52	47	46	21	51	38	9	394	12	12	0	7	7	0	5
Камень (1)	11	5	3	9	21	17	48	60	64	60	17	7	320	15	15	0	6	6	0	4
Неожиданный пріискъ. .	46	17	9	73	134	74	139	86	55	86	82	29	828	22	22	0	18	18	0	9
Барнаулъ	79	11	9	44	56	30	61	81	34	75	78	29	586	22	22	0	11	10	0	6
Тюменцевское	17	8	5	29	43	23	78	41	40	68	40	19	411	18	18	0	15	15	0	13
Стуковское	15	0	0	38	74	20	.	.	.	58	.	.	.	5	5	0	0	0	0	0
Бурлинскія Озера . . .	7	1	4	8	36	32	120	73	39	49	12	10	391	18	18	0	7	4	0	5
Спасская Резиденція. . .	44	11	14	.	.	.	104	139	83	57	.	28	.	?	?	0	13	13	0	10
Иткульскій заводъ . .	38	18	17	65	85	28	65	56	59	52	54	37	572	11	11	0	11	11	0	7
Бійскъ	*17*	*6*	4	36	84	86	38	66	50	43	39	29	*496*	12	12	0	14	10	0	6
Казандинскій поселокъ .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Андобинскій пріискъ . .	.	.	.	47	147	92	115	96	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлогазовское	.	.	.	.	.	42	40	74	49	61	43	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Боровыя Озера	23	4	7	25	19	29	160	99	27	38	26	18	475	15	15	0	4	4	0	3
Тоуракское	.	.	.	.	.	89	73	100	68	37	11	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Локтевское	24	7	12	23	58	48	39	82	37	38	39	14	421	13	13	0	2	1	0	4
Бельагачское Зимовье .	10	5	6	12	26	44	93	67	12	36	18	5	334	14	14	0	6	6	0	7
Зыряновскій рудникъ . .	69	12	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	20	0	12	11	0	10
Енисейская губ.																				
Толстый Носъ	7	11	9	22	38	58	.	.	.	7	7	8	.	21	18	0	18	16	0	21
Туруханскъ	.	.	.	.	.	31	95	99	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Малый Касъ (устье) . . .	.	.	.	.	37	54	35	.	26	.	52	57	.	.	.	.	.	.	.	.
Енисейскъ	23	15	2	20	29	11	40	26	42	39	51	37	333	16	16	0	9	9	0	2
Усть-Тунгузское	21	13	3	25	26	20	52	25	59	34	45	.	.	12	12	0	11	11	0	3
Казачинское	11	8	4	12	74	.	.	.	.	.	46	34	.	8	8	0	4	4	0	4
Ачинскъ	10	5	6	31	31	12	28	63	24	42	40	11	304	10	10	0	12	10	0	10
Канскъ	8	0	0	14	22	4	6	49	20	20	13	8	165	5	5	0	2	2	0	0
Красноярскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	19	33	21	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Леонидовскій заводъ . .	12	4	6	26	43	18	58	36	40	54	43	9	348	12	9	0	14	10	0	13
Курагинское	8	8	4	14	46	13	37	62	33	57	21	14	317	5	5	0	6	6	0	6
Минусинскъ	.	6	6	10	21	38	21	46	5	23	16	3	.	.	.	.	1	1	0	3
Верхне-Суэтукъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	34	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Нижняя Буланка	21	8	4	27	53	25	33	95	42	30	36	12	386	5	5	0	7	7	0	8
Якутская обл.																				
Русское Устье	3	9	12	3	9	17	40	17	8	13	3	13	147	3	3	0	6	6	0	11
Верхоянскъ	.	.	.	.	.	*26*	34	60	27	7	5	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Среднеколымскъ	.	9	7	*2*	6	7	11	38	16	27	17	12	.	.	.	.	11	9	0	15
Родчево	18	12	.	.	5	.	.	77	26	23	18	14	.	24	24	0	22	22	0	.
Вилюйскъ	.	5	3	1	5	13	14	29	31	11	10	15	.	.	.	.	9	9	0	6
Мархинское	14	7	1	11	7	55	26	13	29	12	14	15	203	9	9	0	6	6	0	3
Амга	7	15	1	7	2	1	51	15	68	33	20	14	235	3	3	0	6	6	0	1
Якутскъ	*8*	*3*	*1*	4	5	45	24	17	22	9	8	*8*	*152*	?	?	0	?	?	0	?
Усть-Майское	10	9	4	3	4	14	55	10	68	9	7	6	197	28	6	0	3	3	0	4
Благовѣщенскій пріискъ.	13	7	1	29	24	27	*52*	*51*	29	24	42	52	*350*	17	17	0	8	8	0	9
Енюка-Олекма	25	9	3	11	25	80	104	56	43	20	20	20	414	1	1	0	2	2	0	1
Иркутская губ.																				
Киренскъ	20	13	8	27	18	20	27	20	45	22	31	41	293	21	21	0	13	13	0	11
Шаманское	9	2	1	18	14	8	19	38	27	30	26	19	211	8	7	0	6	4	0	1
Омолоевское	.	.	7	15	19	18	23	58	38	31	23	14	.	.	.	.	.	.	.	11
Братскій Острогъ . . .	10	3	2	*11*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	5	5	0	5
Николаевскій заводъ . .	9	3	1	6	18	13	24	40	17	19	21	11	180	7	7	0	4	3	0	1
Бирюса	10	3	2	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	4	4	0	2
Нижнеудинскъ	8	2	1	18	10	32	19	.	10	8	9	8	.	6	6	0	2	2	0	3

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	7	0	17	14	0	17	17	0	.	.	.	Kargatskiĭ Forpost.
20	0	23	14	1	12	1	0	12	0	0	10	0	0	14	5	1	25	21	0	26	25	0	.	.	.	.	.	.	Bolche-Nikolskiĭ Priisk.
7	0	15	5	0	6	0	1	5	0	0	15	0	1	10	2	0	17	11	0	17	14	0	17	17	0	145	91	2	Ob.
11	0	21	9	1	12	0	1	10	0	1	25	0	0	18	2	0	25	17	0	22	19	0	20	18	0	219	121	3	Koltchouginskaïa.
6	0	14	4	0	.	.	.	8	0	1	11	0	0	9	0	0	13	6	0	11	9	0	11	11	0	.	.	.	Lïapinskoe.
4	0	11	3	0	6	0	0	10	0	0	13	0	0	5	0	0	19	11	0	17	15	0	10	10	0	133	78	0	Kroutikhinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	14	0	1	11	0	0	20	13	0	22	20	0	14	14	0	.	.	.	Pankrouchikhinskoe.
8	0	20	9	0	12	0	1	8	0	0	13	0	0	9	3	0	14	4	0	18	15	0	12	12	0	140	75	1	Kouznetsk.
6	0	11	3	0	7	0	0	6	0	0	9	0	1	5	1	0	12	6	0	10	9	0	6	6	0	99	56	1	Kamen (1).
14	0	23	12	0	19	0	1	15	0	1	21	0	0	13	4	0	20	10	0	24	22	0	17	17	0	217	128	2	Neojidannyï Priisk.
8	0	19	6	0	6	0	1	8	0	0	12	0	2	10	1	0	18	8	0	21	19	0	14	14	0	156	94	3	Barnaoul.
9	0	17	7	0	7	0	0	14	0	0	15	0	1	10	0	1	18	12	0	20	18	0	11	11	0	170	103	2	Tïoumentsevskoe.
3	0	12	6	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Stoukovskoe.
6	0	12	3	0	9	0	0	11	0	1	11	0	0	10	0	0	17	9	0	18	17	0	9	9	0	135	70	1	Bourlinskiïa Ozera.
.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	15	0	0	15	2	0	22	13	0	.	.	.	14	14	0	.	.	.	Spasskaïa Rezidentsiïa.
8	0	14	4	0	14	0	0	12	0	0	17	0	0	12	1	0	13	7	0	17	15	0	13	13	0	152	77	0	Itkoulskiĭ Zavod.
7	0	16	6	0	15	0	0	12	0	0	17	0	1	15	0	0	15	5	0	12	9	0	9	9	0	154	63	1	Bilsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	6	6	0	.	.	.	Kazandinskiĭ Poselok.
.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	1	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Andobinskiĭ Priisk.
9	0	21	7	0	19	0	3	11	0	1	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	12	0	1	8	0	0	12	0	0	10	0	0	15	3	0	16	13	0	12	12	0	.	.	.	Beloglazovskoe.
3	0	14	1	0	10	0	0	15	0	0	14	0	0	8	0	0	15	6	0	18	16	0	9	8	0	132	56	0	Borovyïa Ozera.
.	.	.	.	.	17	0	1	14	0	2	22	0	1	15	1	0	11	9	0	7	6	0	7	7	0	.	.	.	Toourakskoe.
3	0	13	0	0	14	0	1	8	0	0	13	0	0	9	0	0	8	3	0	14	9	0	5	5	0	110	38	1	Loktevskoe.
5	0	10	1	0	13	0	0	11	0	1	10	0	0	7	0	0	9	3	0	12	11	0	8	8	0	115	55	1	Belagatchskoe Zimovïe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zyrïanovskiĭ Roudnik.
																													Gouv. Eniseïsk.
9	0	28	22	0	22	12	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	12	0	18	12	0	19	14	0	.	.	.	Tolstyï Nos.
.	.	.	.	.	10	3	0	14	0	0	17	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Touroukhansk.
.	.	16	4	0	10	0	0	11	0	0	.	.	.	11	2	0	.	.	.	27	27	0	27	27	0	.	.	.	Malyï Kas (embouchure).
8	0	11	5	2	4	0	0	7	0	0	7	0	0	9	4	0	14	10	0	20	19	0	12	12	0	119	85	2	Eniseïsk.
0	0	15	5	0	9	0	0	7	0	0	9	0	0	18	4	0	17	14	0	17	15	0	.	.	.	.	.	.	Oust-Toungouzskoe.
6	0	11	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0	8	8	0	.	.	.	Kazatchinskoe.
5	0	15	6	0	8	0	0	8	0	0	15	0	0	14	5	0	20	14	0	18	16	0	15	15	0	163	101	0	Atchinsk.
9	0	8	3	0	3	0	0	4	0	0	12	0	0	6	1	0	9	6	0	7	7	0	5	5	0	71	38	0	Kansk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	0	12	3	0	10	8	0	5	4	0	.	.	.	Krasnoïarsk.
5	0	16	6	0	10	0	1	8	0	0	18	0	0	16	4	0	20	17	0	21	18	0	11	9	0	175	95	1	Leonidovskiĭ Zavod.
2	0	7	0	0	5	0	0	8	0	0	11	0	0	10	0	0	7	0	0	7	5	0	4	4	0	80	27	0	Kouraginskoe.
1	0	8	1	2	5	0	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	5	1	0	4	3	0	2	2	0	.	.	.	Minousinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	3	0	13	9	0	5	5	0	.	.	.	Verkhne-Sonetouk.
3	0	13	3	1	6	0	0	8	0	0	17	0	0	11	0	0	8	2	0	11	9	0	4	4	0	107	43	1	Nijnïaïa Boulanka.
																													Prov. Iakoutsk.
	0	12	12	0	15	2	0	10	3	0	16	2	0	5	4	0	19	19	0	8	8	0	5	5	0	115	80	0	Rousskoe Oustïe.
.	.	.	.	.	9	1	1	9	0	1	14	4	0	10	1	0	8	8	0	14	9	0	10	6	0	.	.	.	Verkhoïansk.
	0	6	6	0	6	0	0	4	0	0	11	0	0	9	6	0	18	18	0	22	22	0	11	11	0	.	.	.	Srednekolymsk.
.	.	8	6	0	.	.	.	.	.	.	19	0	0	15	5	0	24	23	0	28	25	0	23	23	0	.	.	.	Rodtchevo.
	0	4	1	0	8	0	0	8	0	0	9	1	0	13	6	0	10	10	0	9	9	0	16	16	0	.	.	.	Viliouisk.
	0	4	1	0	9	0	0	10	0	0	5	0	0	9	3	0	5	5	0	7	7	0	6	6	0	80	46	0	Markhinskoe.
	0	1	0	0	1	0	0	6	0	0	4	0	1	7	3	0	8	5	0	6	6	0	5	5	0	50	30	1	Amga.
	0	4	1	0	11	0	0	8	0	0	8	0	0	16	9	0	15	14	0	14	14	0	?	?	0	?	?	?	Iakoutsk.
	0	1	0	0	7	0	0	14	0	0	6	0	0	15	1	0	11	11	0	6	6	0	7	7	0	105	41	0	Oust-Maïskoe.
	0	7	2	0	10	1	1	13	0	0	11	0	1	13	10	0	21	20	0	25	25	0	24	23	0	177	132	2	Blagovechtchenskiĭ Priisk.
	0	6	1	0	12	0	0	7	0	0	9	0	0	8	3	0	14	11	0	14	14	0	11	11	0	87	46	0	Eniouka-Olekma.
																													Gouv. Irkoutsk.
	0	11	3	0	9	0	0	12	0	0	14	0	0	12	6	0	19	17	0	24	24	0	20	20	0	182	129	0	Kirensk.
	0	11	4	0	5	0	0	6	0	0	13	0	0	14	3	0	19	19	0	21	20	0	16	16	0	139	91	0	Chamanskoe.
	0	8	3	0	9	0	0	12	0	0	10	0	0	17	5	0	19	17	0	21	20	0	16	16	0	.	.	.	Omoloevskoe.
	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bratskiĭ Ostrog.
	0	8	5	0	2	0	0	8	0	0	11	0	1	8	4	0	11	11	0	13	13	0	9	9	0	92	62	1	Nikolaevskiĭ Zavod.
	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Birïousa.
	0	5	1	0	5	0	0	5	0	0	.	.	.	6	1	0	5	0	0	4	4	0	4	3	0	.	.	.	Nijneoudinsk.

1898.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲	Ма... Ma... Осадки. Précipitations.
Кимильтей	.	.	.	5	24	22	76	68	15	8	13	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Хоготъ	0	4	2	1	15	34	19	14	.	9	4	8	.	1	1	0	4	4	0	3
Ново-Александровскій зав.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	7	5	3	.	.	.	.	5	5	0	2
Грановское	2	2	1	4	21	28	34	12	35	8	3	4	154	1	1	0	1	1	0	1
Иркутскъ	3	12	3	17	42	13	64	56	49	16	12	9	296	10	7	0	6	6	0	4
Голоустное	0	2	2	2	15	17	49	*47*	*15*	.	1	.	.	2	2	0	5	5	0	5
Лиственичное	2	20	9	14	33	25	33	97	72	12	1	1	320	4	4	0	8	8	0	4
Култукъ	0	9	4	22	29	25	75	120	76	14	4	4	382	1	1	0	4	4	0	5
Забайкальская обл.																				
Баргузинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	41	19	14	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Горячинское	1	1	0	1	35	22	8	89	47	11	7	4	226	2	2	0	1	1	0	2
Стрѣтенскъ	2	3	0	1	16	19	64	30	29	11	5	4	182	2	2	0	2	2	0	0
Кабанское	.	.	.	.	.	.	.	87	55	10	*7*	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Чита	1	3	2	4	35	40	62	93	30	5	9	2	286	1	1	0	3	3	0	4
Нерчинскъ	1	4	0	3	44	19	47	24	23	2	5	2	173	3	3	0	3	3	0	2
Верхнеудинскъ	2	1	0	0	6	15	32	114	33	2	3	1	209	3	3	0	1	1	0	0
Мысовая	34	7	4	9	38	14	47	97	59	13	22	10	354	3	3	0	6	6	0	6
Верхняя Мишиха	8	6	5	29	35	40	59	105	55	18	35	26	420	11	11	0	10	10	0	11
Унда	1	1	.	5	51	43	63	15	19	3	4	3	.	1	1	0	3	3	0	.
Нерчинскій заводъ	1	3	0	7	52	23	78	56	46	6	5	2	279	2	2	0	4	4	0	1
Акатуй	2	3	3	*1*	42	34	122	82	39	3	5	2	*335*	4	4	0	3	3	0	3
Троицкосавскъ	2	4	1	2	4	9	39	75	41	4	2	0	181	2	2	0	5	5	0	2
Акша	6	6	1	2	39	59	128	83	27	0	3	0	354	2	2	0	2	2	0	2
Амурская обл.																				
Джалинда (Рейново)	3	5	0	17	29	96	37	.	45	15	.	.	.	4	4	0	6	6	0	0
Софійскій пріискъ	5	2	1	16	26	67	101	145	45	12	13	9	441	9	8	0	5	4	0	5
Екатерино-Никольскъ	0	0	0	2	42	102	114	68	79	1	0	0	408	1	1	0	0	0	0	0
Приморская обл.																				
Марково	6	*4*	*14*	3	7	16	23	72	9	*16*	*2*	10	*182*	8	8	0	9	9	0	15
Гижигинскъ	.	.	.	.	6	22	64	65	8	12	39	19	.	.	.	.	.	.	.	.
Охотскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.
Аянъ	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	0	.	.	.	.
Николаевскъ на Амурѣ	0	12	2	12	47	32	87	.	37	92	13	1	.	0	0	0	8	8	0	5
Петропавловскій маякъ	35	117	77	64	5	14	61	70	38	189	88	112	867	9	9	0	17	17	0	15
Хабаровскъ	9	3	1	11	89	34	246	199	152	184	21	19	966	3	3	0	4	4	0	1
Козловская	2	2	8	14	54	25	141	135	23	28	2	0	433	3	3	0	3	3	0	4
Никольскъ Уссурійскій	0	0	40	24	58	36	131	111	66	56	10	1	532	0	0	0	1	1	0	7
Владивостокъ (1) портъ	1	7	44	17	54	50	68	100	96	11	17	1	466	3	3	0	3	3	0	12
Владивостокъ (2)	0	4	25	19	51	29	65	102	89	28	4	0	416	1	1	0	2	2	0	6
Скрыплевскій маякъ	0	2	31	24	62	60	71	78	94	16	8	0	445	0	0	0	1	1	0	5
Поворотный маякъ	1	2	13	60	60	35	56	90	60	5	5	7	394	2	2	0	4	4	0	10
Посьетъ	0	1	37	8	31	103	75	117	153	6	*4*	*1*	*537*	0	0	0	1	1	0	11
Островъ Сахалинъ.																				
Александровскій Постъ	11	32	10	32	31	12	79	60	56	75	34	18	450	11	11	0	16	16	0	12
Рыковское	10	21	14	53	61	15	111	73	70	140	40	11	618	17	16	0	16	16	0	15
Оноръ	.	.	.	35	42	22	66	50	95	129	60	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Сераороки	36	31	47	18	52	29	12	30	51	81	68	36	491	22	22	0	10	9	0	18
Найэро	9	8	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	7	7	0	10
Галкино-Врасское	30	14	31	38	135	31	57	43	150	72	44	56	700	19	19	0	7	7	0	20
Маука	.	.	.	42	62	26	57	36	58	96	40	*36*	.	.	.	.	.	.	.	.
Корсаковскій Постъ	30	6	29	42	86	20	73	93	97	33	34	21	561	23	22	0	7	6	0	17
Крильонскій маякъ	21	8	11	29	89	23	126	184	159	59	30	6	746	17	17	0	9	9	0	10
Наяси	.	26	6	86	52	30	76	43	.	.	.	38	.	.	.	.	12	12	0	8

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1898.

Апрѣль. Avril.		Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
5	0	10	4	0	6	0	0	11	0	0	11	0	0	6	3	0	6	3	0	5	4	0	2	2	0	.	.	.	Kimilteï.
2	0	4	1	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	.	.	.	6	3	0	4	4	0	8	8	0	.	.	.	Khogot.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	0	10	10	0	4	4	0	.	.	.	Novo-Alexandrovskiï Zav.
3	0	8	4	0	8	0	0	4	0	0	6	0	0	7	2	0	3	1	0	5	5	0	2	2	0	49	20	0	Granovskoe.
4	0	11	6	0	9	0	0	10	0	0	15	0	0	19	3	0	9	3	0	16	14	0	14	7	0	129	54	0	Irkoutsk.
6	1	10	2	0	8	0	0	9	0	0	*13*	0	0	*10*	*0*	0	.	.	.	4	4	0	.	.	.	.	.	.	Golooustnoe.
6	0	9	7	1	6	1	0	11	0	0	13	0	0	14	2	0	5	1	0	4	4	0	5	5	0	89	42	1	Listvenitchnoe.
5	0	9	6	0	6	0	0	10	0	0	16	0	0	13	0	0	4	1	0	7	7	0	3	3	0	85	32	0	Koultouk.
																													Prov. Transbaïkalie.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	3	0	10	9	0	10	10	0	5	5	0	.	.	.	Bargouzin.
2	0	8	3	0	6	0	0	6	0	0	12	0	0	8	0	0	5	4	0	11	11	0	7	7	0	70	32	0	Gorïatchinskoe.
2	0	6	1	0	6	0	0	7	0	0	7	0	0	11	0	0	4	4	0	4	3	0	3	2	0	54	16	0	Stretensk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	11	3	0	4	1	0	8	8	0	4	4	0	.	.	.	Kabanskoe.
0	0	7	1	0	6	0	2	9	0	1	13	0	1	9	0	1	2	2	0	4	4	0	2	2	0	61	17	5	Tchita.
3	0	5	1	0	7	0	0	7	0	0	5	0	0	4	1	0	2	2	0	5	5	0	4	4	0	51	24	0	Nertchinsk.
1	0	2	0	0	5	0	0	4	0	0	9	0	1	8	1	0	1	0	0	2	2	0	1	1	0	37	9	1	Verkhneoudinsk.
4	0	10	6	0	7	1	0	9	0	0	11	0	0	11	2	0	9	6	0	11	11	0	6	6	0	94	51	0	Mysovaïa.
3	0	7	7	0	8	1	0	9	2	1	11	0	0	17	7	0	11	11	0	15	15	0	13	13	0	136	101	1	Verkhnïaïa Michikha.
3	0	6	1	0	10	0	1	8	0	0	4	0	0	3	0	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	.	.	.	Ounda.
4	0	9	2	0	9	0	1	9	0	0	7	0	0	11	0	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	65	22	1	Nertchinskiï Zavod.
6	0	10	8	0	12	0	0	19	0	1	10	0	0	13	1	0	6	5	0	6	6	0	4	4	0	*96*	*40*	1	Akatouï.
3	0	3	0	0	5	1	0	7	0	0	13	0	0	9	1	0	2	1	0	5	4	0	1	1	0	57	20	0	Troitskosavsk.
1	0	6	2	0	5	0	0	10	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	43	12	0	Akcha.
																													Prov. de l'Amour.
5	0	10	5	0	13	0	0	12	0	1	.	.	.	9	2	0	7	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Djalinda (Reïnovo).
9	0	9	7	0	14	0	1	19	0	0	19	0	0	11	4	0	11	11	0	15	15	0	11	11	0	137	74	1	Sofiïskiï Priisk.
0	0	10	0	0	7	0	0	13	0	0	8	0	1	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	53	1	1	Ekaterino-Nikolsk.
																													Prov. du Littoral.
5	0	8	8	0	5	0	0	10	0	0	17	2	0	8	5	0	10	10	0	6	6	0	11	11	0	112	79	0	Markovo.
.	.	9	7	0	8	0	0	7	0	0	10	0	1	4	0	0	6	4	0	13	13	0	12	12	0	.	.		Gijiginsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	0	0	0	0	.	.	.	Okhotsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Aïan.
9	0	14	12	0	9	0	0	11	0	0	.	.	.	12	0	0	14	6	0	9	9	0	1	1	0	.	.	.	Nikolaevsk sur Amour.
1	0	3	3	0	4	0	0	7	0	0	7	0	0	4	0	0	13	3	1	6	6	0	7	7	0	103	71	1	Pétropavlovsk, phare.
3	0	8	0	1	5	0	0	14	0	0	11	0	0	5	0	0	5	1	0	1	1	0	1	1	0	64	14	1	Khabarovsk.
5	0	15	0	0	7	0	0	13	0	0	15	0	0	6	0	0	5	2	0	2	2	0	1	1	0	84	20	0	Kozlovskaïa.
9	0	9	0	0	10	0	0	13	0	0	10	0	0	10	0	0	4	2	0	3	3	0	2	2	0	75	17	0	Nikolsk Oussouriïskiï.
1	0	12	0	0	12	0	0	17	0	0	12	0	0	9	0	0	3	0	0	4	3	0	3	3	0	95	24	0	Vladivostok (1), port.
2	0	7	0	0	7	0	0	12	0	0	9	0	0	8	0	0	3	2	0	3	2	0	0	0	0	63	13	0	Vladivostok (2).
2	0	9	0	0	10	0	0	10	0	0	7	0	0	5	0	0	2	0	0	4	1	0	1	0	0	57	7	0	Skryplevskiï, phare.
0	0	11	0	0	10	0	0	15	0	0	10	0	0	7	0	0	1	0	0	4	2	0	6	5	0	86	24	0	Povorotnyï phare.
0	0	11	0	0	12	0	0	15	0	0	12	0	0	10	0	0	2	0	0	5	3	0	*4*	*3*	0	*85*	*19*	0	Possiet.
																													Sakhaïin.
	0	11	5	0	9	0	0	12	0	0	14	0	1	13	0	0	14	8	0	14	14	0	15	15	0	154	93	1	Alexandrovskiï Post.
	0	17	12	0	13	2	0	12	0	0	14	0	1	15	0	1	21	17	0	21	21	0	15	15	0	189	126	2	Rykovskoe.
	0	20	11	0	12	0	0	19	0	1	15	0	0	16	0	1	20	13	0	21	21	0	15	15	0	.	.	.	Onor.
	0	14	6	0	16	0	0	7	0	0	7	0	0	20	0	0	20	7	0	18	15	0	19	19	0	178	102	0	Seraroki.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Naïero.
	0	18	10	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	13	6	1	16	14	0	19	19	0	163	105	1	Galkino-Vrasskoe.
	0	13	6	0	11	0	0	15	0	0	10	0	0	8	0	0	11	2	0	14	12	0	*16*	*15*	0	.	.	.	Maouka.
	0	16	8	0	8	0	0	17	0	0	12	0	0	12	0	0	10	3	0	13	7	0	14	14	0	159	81	0	Korsakovskiï Post.
	0	16	6	0	8	0	0	16	0	0	12	0	0	9	0	0	10	1	0	14	12	0	14	13	0	142	72	0	Krilïon, phare.
	0	13	7	0	5	0	0	11	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	18	0	.	.	.	Naïasi.

Blank page retained for correct pagination

II.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

НАИБОЛЬШІЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВЪ

ВЪ СУТКИ.

II.

LES MAXIMA DES PRÉCIPITATIONS DIURNES

POUR LES MOIS ET L'ANNÉE.

1898.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль Juillet
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Европейская Россія.													
Архангельская губ.													
Малые Кармакулы	1	4	.	.	1	28	0	28	2	14	4	26	8
Вайда-Губа	5	28	7	3	8	23	3	30	?	?	.	.	
Териберка	10	20	5	5	1	30	2	28	10	20	7	23	47
Кола	4	31	5	1	0	0	5	6	12	14	11	23	6
Святоносскій маякъ	9	28	6	3	15	20	6	5	6	6	3	15	7
Пустозерскъ	.	.	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	12
Орловскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Поной	2	19	2	1	0	24	1	9	2	8	9	16	18
Моржовскій маякъ	8	26	2	1	3	8	3	9	2	9	5	16	10
Ковда (о. Березовъ)	3	26	3	28	5	7		.	7	6. 30.	15	24	33
Сосновецкій маякъ	7	27	7	3	3	7	4	9	7	30	9	16	14
Варзуга	.	.	5	25	3	7	15	5	10	29	6	24	10
Мезень	2	17	2	1	0	9	1	30	2	6	7	28	16
Зимнегорскій маякъ	2	19	3	1	1	8	2	1	4	6	12	28	31
Усть-Цыльма	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
Немнюга	5	26	4	1	2	16	3	24	15	30	24	19	14
Жижгинскій маякъ	2	19	.	.	.	.	.	.	6	29	3	28	22
Усткожва	.	.	.	.	2	27	4	24	6	16	12	22	16
Соловецкій монастырь	5	20	3	19	2	19	5	5	9	4. 25.	16	24	13
Мохча	4	20	2	16	2	9	4	4	3	7	4	28	17
Патракѣевская	4	20	0	26	1	10	3	9	10	8	7	19	22
Кемь	4	20	2	25	2	8	7	5	8	4	18	24	12
Устьвашка	.	.	.	.	0	0	3	7	12	30	20	19	37
Пинега	3	20	2	5	1	10	2	8	12	30	26	18	21
Жужмуйскій маякъ	3	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Архангельскъ	4	20	3	5	4	3	3	8	14	8	29	18	32
Кимасъ-Озеро	6	19	6	25	2	8	9	5	10	4	27	28	10
Нижнекойдокурское	2	14	.	.	0	3	4	9	9	8	33	18	.
Холмогоры	6	19	3	2	3	8	3	8	10	8	27	18	17
Онега	13	26	7	25	3	3	2	1	19	11	29	18	17
Наволокъ	4	18	5	3	4	10	9	5	13	24	7	22	34
Шенкурскъ	9	29	9	5	1	9. 21.	2	4	6	24	5	18	26
Устьпаденьга	.	.	.	.	.	.	5	8	28	24	13	18	19
Финляндскія губ.													
Недеръ-Торнео	4	19. 25.	12	22	10	18	.	.	12	12	6	25	24
Маріаніеми	4	20	3	25	4	7. 18.	3	3	21	25	5	17	13
Улеаборгъ	16	19	5	23	3	19	5	6	12	5	13	23	19
Удкокалла	5	20	1	13	0	19. 30.	1	6	13	29	6	2	16
Каяна	11	19	7	13	10	18	11	5	22	24	31	23	35
Вальсэрарнэ	8	29	7	1	7	7	2	1	15	28	19	1	21
Куопіо	8	30	6	25	14	8	13	5	21	13	14	23	18
Сейнаіоки	6	29	7	24	9	19	4	3	7	27	32	27	55
Ювескюла	7	29	7	13	8	19	10	5	21	29	12	30	28
Сердоболь	3	26	6	19	27	19	14	5	6	29	17	24	15
Таммерфорсъ	5	29	15	24	18	8	4	20	14	28	21	30	20
Себбшеръ	12	21	15	24	13	7	6	1	7	2	7	27	24
Валаамъ	7	7	7	14	5	11	9	5	8	29	32	24	14
Коневецъ	7	7	4	14	8	9	4	5	7	29	27	24	25
Эншеръ	10	3	11	24	14	7	5	1	14	31	30	30	37
Або	7	3	12	26	33	7	7	6	9	13	14	27	22
Шельшеръ	4	3	7	22	4	31	4	1	7	31	7	27	33
Халила	10	30	9	14	9	19	10	5	11	12	11	24	12
Шельгрундъ	7	29	12	22	19	7	6	3	9	3	45	28	31
Гельсингфорсъ	6	29	18	26	32	18	15	5	19	13	31	30	7
Маріегамнъ	4	22	7	24	13	8	5	6	18	31	6	17	51
Сэдершеръ	5	30	10	26	4	6	8	5	24	13	10	1	11
Гогландскій маякъ	6	5	7	2	5	8	9	5	24	13	13	24	9
Гангэ	3	7	6	27	2	18	8	3	10	13	19	23	28
Утэ	7	7	6	27	22	8	5	6	21	31	21	30	28

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Russie d'Europe.
											Gouv. Arkhangelsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Malye Karmakouly.
.	9	4	6	3	10	28	6	18	.	. .	Vaïda-Gouba.
8	9	26	14	7	5	4	5	20	47	18. VII	Teriberka.
10	5	3	13	11	2	5	6	7	20	10. VIII	Kola.
21	2	3	2	16	4	24	11	1	18	21. VIII	Sviatonos, phare.
11	5	16	.	.	.	.	.	.	.	. .	Poustozersk.
.	16	16	7	3	3	7	1	4	.	. .	Orlov, phare.
16	9	15	9	14	3	6	2	4	18	23. VII	Ponoï.
17	18	16	.	.	.	.	.	.	.	. .	Morjovets, phare.
10	21	3	16	30	4	3	0	0	.		Kovda (île Berezov).
17	55	16	9	8	5	28	6	13	55	16. IX	Sosnovets, phare.
6	15	15	15	30	6	3	18	8	.	. .	Varzouga.
17	14	16	17	31	6	28	3	28	39	17. VIII	Mezen.
2	27	16	17	13	3	17	4	28	31	9. VII	Zimnegorsk, phare.
18	21	14	5	31	7	12	5	2	.	. .	Oust-Tsylma.
11	20	8	8	26	8	6	7	17	25	11. VIII	Nemniouga.
16	7	16	13	31	6	3	5	8	.	. .	Jijginsk, phare.
24	6	9	4	22	7	29	8	4		.	Oustkojva.
10	19	16	15	30	13	23	12	1	19	16. IX	Solovetskiï couvent.
.	11	14	9	27	8	12	9	4	.	.	Mokhtcha.
18	9	24	6	30	17	1	6	29	22	18. VII	Patrakeevskaïa.
5	26	16	17	30	6	3	8	8	27	5. VIII	Kem.
18	24	8	10	31	12	28	5	2	.	. .	Oustvachka.
11	14	8	6	26	8	3	10	4	26	18. VI	Pinega.
.	5	27	.	.	.	.	.	.	.	. .	Joujmouï, phare.
11	11	24	17	26	10	3	9	3	32	26. VII	Arkhangelsk.
16	22	15	12	31	8	27	9	30	27	28. VI	Kimas-Ozero.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nijnekoïdokourskoe.
2	9	24	12	26	11	3	8	3	27	18. VI	Kholmogory.
8	9	7	21	30	13	3	9	3	29	18. VI	Onega.
3	9	27	13	27	9	4	13	4	34	26. VII	Navolok.
12	3	17	5	27	5	3	4	8	26	19. VII	Chenkoursk.
2	19	8	11	26	5	9	8	3	.	. .	Oustpadenga.
											Finlande.
9	23	1	13	30	11	8	9	1	.	. .	Neder-Torneo.
1	13	24	9	23	7	27	7	1	21	25. V	Marianiemi.
1	8	25	5	30	6	29	10	1	55	1. VIII	Uleåborg.
5	21	14	7	28	7	1	2	10	21	14. IX	Oulkokalla.
16	26	27	20	30	8	3	9	8	35	1. VII	Kaïana.
1	14	14	11	13	9	2	7	26	21	31. VII	Walsörarnö.
6	14	15	12	31	12	3	18	8	21	13. V	Kuopio.
10	15	10	6	4	17	3	10	3	35	31. VII	Seïnaioki.
6	13	10	17	31	8	27	20	8	28	24. VII	Iyväskyla.
8	23	27	12	25	13	1	17	3	27	19. III	Serdobol.
17	11	10	13	31	14	3	13	8	21	30. VI	Tammerfors.
8	19	1	14	30	14	2	11	2	24	30. VII	Säbskär.
8	11	27	16	25	8	22	12	3	36	8. VIII	Valaam.
8	11	1	18	17	7	6	10	5	28	8. VIII	Konevets.
17	15	20	9	4	15	2	13	2	39	17. VIII	Enskär.
17	22	1	11	31	20	3	16	2	33	7. III	Abo.
17	10	25	8	26	7	29	10	2	33	20. VII	Skälskär.
30	15	2	11	12	15	30	15	3	18	30. VIII	Halila.
31	28	10	8	23. 30.	15	3	10	7	45	28. VI	Skälgrund.
6	8	10	14	25	16	3	18	12	32	18. III	Helsingfors.
17	14	1	6	25	8	26	13	2	51	31. VII	Mariehamn.
7	13	25	18	17	8	27	12	12	24	13. V	Söderskär.
2	9	10	13	25	23	5	11	3	24	13. V	Hogland, phare.
6	22	1	7	26	18	3	12	2	28	24. VII	Hangö.
17	13	20	13	4	10	3	14	2	28	31. VII	Utö.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Олонецкая губ.													
Ругозеро	7	19	4	14	3	13	9	10	7	4	37	24	.
Выгозеро	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	29	20
Паданы	2	19	2	25	3	11	8	5	3	4	10	18	12
Сельги	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	24	7
Морская Маселъга	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Данилово	.	.	.	.	3	11	?	?	10	15	7	29	53
Гимольскій погостъ	.	.	4	4	4	11	7	5	6	6	.	.	.
Семчезерское	6	28	6	5	2	13	12	13	12	7	28	24	10
Повѣнецъ	5	19	9	25	5	8	7	5	9	6	.	.	.
Николаевско-Ладожское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Поросъ-Озеро	.	.	.	.	2	19	4	6	6	6	.	.	.
Шунъга	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Святнаволокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	28	.
Пудожская Гора	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	29	53
Стешевская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пудожъ	8	19	10	2	4	11	10	4	14	24	12	29	26
Моша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	21	22
Петрозаводскъ	3	19	10	5	5	20	9	4	11	15	7	24	30
Святозеро	4	19	2	3	2	12	5	4	16	15	18	24	41
Каргополь	5	20	6	5	3	3	3	19	15	24	21	20	22
Стегневская	3	19	3	5. 11.	2	20	5	4	14	24	13	20	43
Куфтыревская	.	.	.	.	.	.	?	?	20	25	9	12	9
Муромля	6	26	3	25	6	19	19	4	13	15	8	29	20
Вознесенье	3	26	5	26	6	11	5	3	18	15	10	13	20
Согеницы	9	19	.	.	.	.	4	5	6	29	.	.	12
Вытегра	2	15	1	1	.	.	.	.	.	.	8	13	26
Олонецъ	15	26	7	5	6	9	8	3	10	15	22	24	49
Вологодская губ.													
Шугоръ	16	29	5	6	3	31	3	3	5	9	10	21	20
Вылибская	8	19	3	5	2	9	3	4	11	12	13	28	8
Косланское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	21	19
Венденга	3	2	4	5	1	9	2	23	5	6	13	28	12
Троицко-Печерское	4	12	3	5	1	10	4	24	10	19	14	13	18
Вишерское	5	20	8	5	1	31	1	26	13	19	19	13	34
Яренскъ	8	20	10	5	2	20	6	26	19	19	19	30	16
Черевково	.	.	.	.	0	30	2	11	17	19	6	21	6
Усть-Сысольскъ	6	14	5	5	0	0	1	26	12	25	11	13	17
Устьнемское	?	?	6	8	0	10	.	.	27	26	13	23	.
Красноборскъ	7	20	12	5	0	10	3	10	15	25	38	29	15
Сольвычегодскъ	10	14	8	5	1	2	3	21	14	19	19	22	23
Межадоръ	4	13	2	5	1	20	3	26	20	10	10	13	7
Вельскъ	6	20	9	5	2	23	4	8	15	19	13	21	14
Заяче-Ростовское	4	20	1	12	0	10	5	7	23	24	29	29	14
Кокшеньга	2	26	5	5	1	30	4	7	7	16	14	29	30
Орловско-Троицкій погостъ	4	20	2	5	1	11	4	22	9	19	14	22	9
Ильинское-Поцкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шелотское	3	20	11	5	1	9. 10.	.	.	18	25	11	13	.
Александровка	5	6	8	4	2	4	4	7	3	25	19	13	7
Богоявленское-Городищенское	3	20	6	8	1	30	5	22	24	19	18	13	14
Мосѣево	2	10. 27.	6	5	2	30	1	6. 11.	13	19	13	13	27
Ношульская	1	20	1	5	0	20	1	22. 26.	13	19	14	13	16
Тотьма	3	17	7	5	4	30	4	7	51	19	23	21	16
Кептуръ	7	28	3	9	1	24	2	3. 11.	4	24	.	.	10
Никольскъ	5	19	4	3	1	2	2	11	15	19	31	29	27
Сѣверная Ферма	4	12	5	12	.	.	?	?	.	.	5	30	.
Кадниковъ	9	26	3	26	1	30	6	4	15	18	5	20	7
Остахово	12	8	7	5	10	12	5	12	31	18	10	20	33
Христорождественское	5	8	4	2	1	9	4	10	53	18	?	?	16
Вологда	10	8	6	5	3	20	5	19	42	19	10	20	9
Дьяконово	4	8	.	.	.	.	.	.	19	19	8	13	16
Красное	3	28	4	6	3	20	3	11	17	30	12	16	47
Спасское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Gouv. Olonets.
.	13	27	12	30	6	2	16	2	.	.	Rougozero.
.	6	6	14	27	11	4	8	4	.	. .	Vygozero.
9	16	27	6	2	11	28	5	3	16	27. IX	Padany.
7	19	27	12	26	15	24	.	.	.	. .	Selgi.
7	13	27	17	26	17	3	12	1	.	. .	Morskaïa Maselga.
.	18	2	11	26	15	3	?	?	.	. .	Danilovo.
?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gimolskiĭ Pogost.
8	20	27	10	29	12	3	13	6	28	24. VI	Semtchezerskoe.
.	.	.	19	13	7	3	16	3	.	. .	Povenets.
8	18	2	16	26	24	3	14	2	.	. .	Nikolaevsko-Ladojskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Poros-Ozero.
	.		15	26	10	25	13	3	.	.	Chounga.
.	16	27	13	26	10	3	9	3	.	. .	Sviatnavolok.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poudojskaïa Gora.
	.	.	13	26	13	3	7	3	.	. .	Stechevskaïa.
11	19	15	14	26	20	3	14	3	26	9. VII	Poudoj.
2	41	8	10	26	9	3	5	3	.	. .	Mocha.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pétrozavodsk.
8	25	27	10	25	11	3	6	3	41	8. VII	Sviatozero.
1	17	24	14	26	6	2	6	14	22	12. VII	Kargopol.
1	21	8	15	26	7	3	7	27	43	12. VII	Stegnevskaïa.
19	31	8	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kouftyrevskaïa.
1	30	26	?	?	15	1	9	3	30	26. IX	Mouromlïa.
11	31	26	8	2	8	7	16	13	37	11. VIII	Voznesenïe.
11	21	26	8	13	14	3	12	2	.	. .	Sogenitsy.
1	20	26	11	8	8	3	5	3	.	. .	Vytegra.
11	20	26	10	25	22	3	10	3	49	8. VII	Olonets.
											Gouv. Vologda.
17	3	17	8	27	10	20	10	3	20	17. VIII	Chtchougor.
12	31	9	6	26	6	18	9	3	31	9. IX	Vylibskaïa.
17	30	10	8	31	10	1	11	8	.	. .	Koslanskoe.
17	22	9	6	31	2	28	5	14	22	9. IX	Vendenga.
18	6	25	8	31	8	12	7	12	34	18. VIII	Troitsko-Petcherskoe.
12	19	25	8	31	11	12	10	14	34	15. VII	Vicherskoe.
12	8	24	10	31	8	3	8	14	19	30. VI	Iarensk
9	6	14	6	22	4	2	9	14	.	. .	Tcherevkovo.
12	9	24	9	3	6	5	4	11. 14.	19	12. VIII	Oust-Sysolsk.
.	.	.	7	31	13	4	.	.	.	. .	Oustnemskoe.
18	8	14	10	22	8	5	6	13	38	29. VI	Krasnoborsk.
12	18	11	8	14	5	29	7	14	23	12. VII	Solvytchegodsk.
12	14	7	6	3	4	27	5	2	30	12. VIII	Mejador.
9	16	8	9	3	8	2	8	14	16	8. IX	Velsk.
4	15	21	11	3	5	4. 30.	4	4	29	29. VI	Zalatche-Rostovskoe.
2	22	21	8	26	8	2	10	14	30	10. VII	Kokchenga.
12	7	10	5	3	6	3	11	14	22	12. VIII	Orlovsko-Troitskiĭ Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	5	11	.	.	Ilïinskoe-Potskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Chelotskoe.
11	19	8	6	5	9	1	7	13	19	8. IX	Alexandrovka.
12	12	21	11	4	16	4	4	4	24	19. V	Bogoïavlenskoe-Gorodichtchenskoe.
3	16	9	6	3	8	5	5	14	27	19. VII	Moseevo.
26	11	7	3	22	21	4	5	9	21	4. XI	Nochoulskaïa.
12	18	9	8	22	10	6	7	14	51	19. V	Totma.
5	4	4	5	5	5	7	2	1	.	. .	Keptour.
12	9	25	6	22	13	5	8	14	31	29. VI	Nikolsk.
.	33	26	9	2	12	6	10	14	.	. .	Severnaïa Ferma.
12	18	5	14	2	10	9	6	27	18	5. IX	Kadnikov.
6	21	26	7	2	10	6	5	27	33	10. VII	Ostakhovo.
6	25	26	10	2	?	?	?	?	53	18. V	Khristorojdestvenskoe.
12	23	26	9	2	8	2	8	7	42	19. V	Vologda.
21	36	21	4	2	6	2	.	.	.	.	Diakonovo.
21	16	24	6	3	12	6	4	16	47	23. VII	Krasnoe.
.	.	.	7	22	9	6	5	14	.	. .	Spasskoe.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль Juill
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Эстляндская губ.													
Нарвскій маякъ	6	7	9	26	15	9	5	8	13	12	4	24	9
Ревель	7	30	4	2	6	18	5	1	22	13	46	13	6
Катериненталь скій маякъ	7	30	4	6	2	19	16	5	15	13	36	13	12
Тойла	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Пакерортскій маякъ	7	30	3	2	2	9	7	5	21	28	32	30	13
Везенбергъ (1)	7	30	6	8	?	?	11	5	17	13	15	13	?
Оденсхольмъ, маякъ	5	4	13	16	9	18	10	4	28	27	61	30	11
Койль	9	30	5	2	14	18	19	5	20	13	26	13	12
Нисси	7	21	4	6	9	9	9	5	12	28	26	30	19
Рохтъ	11	29	5	6	10	8	9	5	13	14	42	29	18
Дагеортскій маякъ	6	28	7	27	13	8	6	3	14	31	18	23	19
Кехтель	10	30	6	5	4	12	5	1	25	13	24	30	24
Вейсенштейнъ	5	30	5	2	11	18	8	5	16	12	15	23	6
Валкъ	8	30	9	1	6	19	15	1	27	28	15	13	47
Лелло	6	29	4	14	15	8	10	3	12	31	22	30	15
Лифляндская губ.													
Карлсгофъ	.	.	.	.	.	.	.	.	12	13	24	23	14
Фильзандъ, маякъ	5	21	5	27	30	18	8	3	26	31	25	30	17
Перновъ	7	29	5	17	4	18	12	5	18	12	44	30	21
Юрьевъ	20	30	6	14	12	18	6	3	22	23	19	1	68
Феллинъ	.	.	7	2	8	18	12	5	30	28	29	13	14
Аренсбургъ	7	22	7	13	13	18	12	19	20	31	21	30	15
Эйзекюль	6	30	8	2	6	31	12	5	33	28	28	23	17
Веске	11	30	4	16	2	29	8	19	.	.	32	23	23
Боккенгофъ	.	.	6	3	6	31	8	3	29	18	21	13	11
Церельскій маякъ	7	21	4	27	5	18	11	19	35	31	23	4	14
Унтинъ	7	30	8	2	8	31	7	3	35	18	15	23	8
Руно, маякъ	7	29	6	14	12	18	11	19	16	12	71	30	11
Нейгаузенъ	17	30	5	2	2	19. 22.	6	4	27	24	29	14	29
Шиллингсгофъ	8	30	6	2	9	31	8	3	32	18	23	23	21
Сусикасъ	18	30	13	7	3	1	4	1	33	28	28	23	36
Ней-Бильскенсгофъ	8	30	3	3	9	31	13	27	21	28	11	14	32
Роннебургъ-Нейгофъ	7	31	5	6	4	24	15	4	35	19	19	14	20
Венденъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	14	18
Альтъ-Шванебургъ	9	30	5	16	7	31	6	21	17	23	30	28	18
Зегевольдъ	.	.	.	.	9	19	25	5	28	26	21	23	28
Усть-Двинскій маякъ	10	29	4	14			.	.	.	.	30	4	13
Усть-Двинскъ	12	29	5	14	15	18	17	5	16	28	30	13	12
Шлокъ	5	23	8	7	1	5. 31.	1	3	9	12	58	4	18
Рига (1)	11	29	6	16	10	18	19	5	17	28	44	4	14
Гросъ-Юнгферногофъ	12	29	5	4	6	31	14	5	40	22	53	4	14
Курляндская губ.													
Домеснесъ, маякъ	4	21	4	6	2	18. 31.	6	28	18	26	24	4	15
Виндавскій портъ	4	19	8	27	10	19	7	6	25	31	24	27	18
Мессарагоцемъ	4	29	3	27	6	19	8	22	15	12	39	30	24
Тальсенъ	4	21	10	2	16	19	9	22	34	31	36	30	17
Гольдингенъ	6	21	10	2	4	19	7	6	29	31	51	30	22
Газенпотъ	6	21	10	2	9	18	.	.	.	.	.	.	.
Митава	8	5	7	16	15	18	11	5	17	28	48	4	28
Геринь	12	30	5	3	15	20	12	1. 25.	15	12	35	29	25
Грюнгофъ	6	5	5	4	5	2	10	22	30	24	29	4	13
Леясъ-Удрисъ	8	29	3	4	5	18	20	5	21	22	55	4	19
Либавскій маякъ	8	5	8	27	11	18	5	26	11	12	14	3	15
Либава (1)	8	5	7	27	9	18	5	18	18	31	14	3	17
Новикъ	4	29	3	4	6	31	6	3	13	17	13	4	7
Рутцау	11	5	8	7	13	18	9	28	21	31	15	30	22
Грива-Земгалленъ	9	29	7	16	7	31	13	21	8	17	26	18	48
С.-Петербургская губ.													
Свирица	9	7	4	4	4	11	7	4	6	24	21	24	19
Матокса	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	13
Новая Ладога	3	8	4	17	18	7	15	4	13	10	7	24	11
Верола	4	19	3	5	5	19	5	19	5	26	4	24	7
Кронштадтъ	9	29	5	2	5	3	9	9	8	28	4	24	13
Шлиссельбургъ	9	7	4	2	5	9	6	4	11	28	13	24	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Gouv. Esthonie.
30	13	10	7	12	9	5	11	5	15	9. III	Narva, phare.
17	13	23	13	25	11	3	10	12	46	13. VI	Revel.
3	6	27	4	6	11	3	11	5	36	13. VI	Katharinenthal, phare.
.	.	.	24	14	9	27	9	13	.	. .	Toïla.
2	13	25	14	25	15	3	14	19	32	30. VI	Packerort, phare.
8	5	23	13	25	15	27	26	13	?	?	Wesenberg (1).
18	12	27	14	25	16	21	17	12	61	30. VI	Odensholm, phare.
4	7	23	15	25	11	23	13	5	26	13. VI	Koïl.
31	8	23	9	25	11	23	9	1. 2.	26	30. VI	Nissi.
1	9	2	15	13	13	27	26	14	42	29. VI	Rokht.
28	10	20	9	4	25	22	10	5	25	22. XI	Dagerort, phare.
1	10	10	17	25	11	3	26	3	26	3. XII	Kekhtel.
10	6	10	13	25	13	4	13	2	16	12. V	Weissenstein.
4	12	22	18	25	16	30	21	2. 6.	47	9. VII	Valk.
1	15	20	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lello.
											Gouv. Livonie.
10	12	22	10	25	12	27	.	.	.	. .	Karlshof.
28	13	20	4	3	8	27	12	28	30	18. III	Filzand, phare.
8	15	22	18	25	7	23	14	28	44	30. VI	Pernov.
18	16	22	8	21	8	27	14	12	68	16. VII	Iourïev.
10	13	22	8	5	11	5	16	13	.	. .	Fellin.
30	9	20	11	25	19	27	15	1	21	30. VI	Arensbourg.
10	15	22	7	25	12	27	15	5	33	28. V	Euseküll.
10	22	10	8	11	18	27	.	.	.	. .	Veske.
1	17	1	11	5	6	29	16	13	.	. .	Bokkenhof.
29	21	20	9	25	9	27	12	13	35	31. V	Tserel, phare.
1	14	22	8	21	7	4	15	5	35	18. V	Ountin.
4	28	20	12	25	8	27	13	30	71	30. VI	Rouno, phare.
30	25	5	16	21	6	4	7	12	29	12. VII	Neuhausen.
10	12	22	6	11	7	27	13	5	32	18. V	Schillingshof.
1	20	3	22	5	15	27	23	3	36	25. VII	Sousikas.
1	10	3	10	21	6	30	12	5	32	25. VII	Neu-Bilskenshof.
30	12	2	7	27	5	30	15	12	35	19. V	Ronneburg-Neuhof.
1. 10.	13	10	8	5	6	3	17	5	.	. .	Venden.
31	11	5	13	24	8	30	9	12	30	28. VI	Alt-Schwaneburg.
1	21	3	10	24	9	27	13	19	.	. .	Zegevold.
4	12	27	15	24	7	27	11	13	.	. .	Oust-Dvinsk, phare.
4	15	27	14	24	8	27	12	13	30	13. VI	Oust-Dvinsk.
1	8	10	5	5. 24.	.	.	.	.	.	. .	Chlok.
1	11	4	14	24	8	27	12	13	44	4. VI	Riga. (1)
29	17	10	17	24	7	26	10	19	53	4. VI	Gross-Jungfernhof.
											Gouv. Courlande.
4	8	22	7	3	7	26	9	13	24	4. VI	Domesnes, phare.
28	18	20	7	25	12	27	20	2	25	31. V	Vindava, port.
4	9	23	7	15	7	27	12	19	39	30. VI	Messaragotsem.
29	14	3	8	24	6	26	15	2	36	30. VI	Talsen.
29	16	20	13	21	9	5	10	27	51	30. VI	Goldingen.
.	.	.	.	.	12	3	28	2	.	. .	Hasenpoth.
29	11	20	13	24	10	26	13	19	48	4. VI	Mitava.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gerin.
29	13	20	13	24	7	27	10	19	30	24. V	Grünhof.
29	11	20	11	24	8	24	15	19	55	4. VI	Leïas-Oudris.
28	11	3	15	25	10	26	15	27	15	14. VII	Libava, phare.
28	13	3	16	25	10	26	14	2	18	31. V	Libava (1).
30	5	3	6	5	3	1	3	19	13	4. VI	Novik.
9	17	20	22	23	9	26	18	14	22	23. X	Rutzau.
30	15	3	7	25	6	24	7	13	43	10. VII	Griva-Zemgallen.
											Gouv. St. Pétersbourg.
11	12	26	8	25	12	3	17	14	21	24. VI	Sviritsa.
.	31	23	19	12	9	5	10	13	.	. .	Matoksa.
3	10	16	10	9	5	28	18	14	18	7. III	Novaïa Ladoga.
3	10	28	9	12	3	3	6	31	11	6. VII	Verola.
30	13	28	12	12	15	5	9	7	15	5. XI	Kronstadt.
20	11	15	17	12	14	5	11	7	17	12. X	Schlüsselburg.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	5	7	4	2	6	11	6	4	10	28	40	24	5
Путилово	9	26	3	5	5	9	3	2. 4.	10	28	8	12	13
Паньково	15	7	6	1	4	11	5	3	13	15	7	24	26
Усть-Ижора	7	7	4	3	6	11	6	3	15	29	10	12	17
Пулково	7	21	4	25. 28.	4	10	15	3	13	10	7	27	6
Копорье	4	7	16	26	9	23	19	9	19	28	9	24	11
Ропша	3	30	6	5	7	23	6	4	11	28	22	29	15
Павловскъ	9	7	8	5	10	19	7	3	14	28	15	28	14
Тосна	9	30	11	5	5	4. 9.	7	5	18	28	10	12	14
Ястребино	3	2	10	2	13	10	11	4	.	.	16	28	13
Нестерково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
Загривье	7	30	4	2	3	9. 19.	5	4	15	19	22	13	26
Кологриво	7	6	8	2	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Луга	6	30	15	14	8	20	1	1	52	26	8	14	11
Бусаны	5	30	6	5	12	22	4	19	31	27	18	14	19
Плюсса	7	3	2	21	3	21	4	6	9	28	17	23	13
Вшели	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Заручевье	8	30	5	5	5	19. 22.	?	?	8	28	48	14	16
Псковская губ.													
Сольцы	10	30	9	5	3	19	4	20	29	27	80	14	22
Псковъ	4	16	9	9	4	22	6	27	15	26	19	14	37
Ясень	7	30	7	5	3	26	6	7	40	26	17	14. 19.	19
Щемерицы	9	22	8	19	6	30	6	3	17	18	22	28	13
Андрейково	15	30	5	2	2	3. 30.	6	3. 6.	9	26	20	24	22
Островъ	17	30	9	14	11	19	7	4	9	13	7	1. 19.	19
Тухомичи	7	23	6	2	3	3	7	8	15	24	13	2	.
Велье	17	30	6	19	4	19	6	4	12	14	15	24	21
Бѣжаницы	.	.	.	.	.	.	.	.	10	15	24	30	19
Дуняни	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36
Красное	18	30	11	3	10	19	7	7	86	23	31	30	26
Маричелки	15	30	5	4	5	19	3	5. 7.	12	24	27	2	11
Торопецъ	.	.	.	.	3	20	6	22	18	19	15	13	18
Великія Луки	7	30	6	9	3	5	3	10	17	19. 28.	15	28	13
Марьинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Двинь-Покровское	17	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новгородская губ.													
Тумбажъ	4	16	5	5	2	12. 23.	4	9	26	17	45	20	33
Огибаловская	.	.	.	.	2	23	?	?	20	25	8	20	9
Сергѣево	5	7	4	2	3	20	3	19	15	17	15	29	92
Петропавловское	7	24	.	.	.	.	.	.	8	20	2	7	.
Нестерово	8	11	5	5	2	24	5	6	32	17	59	20	20
Волокославинское	10	7	3	5	1	20. 22.	3	9	10	28	22	20	28
Кириловъ (1)	3	26	4	25	6	19	2	19	22	18	14	13	16
Кириловъ (2)	.	.	3	2	.	.	3	4	29	18	13	13	25
Воскресенское	6	7	7	5	3	11	8	4	10	15	25	24	37
Крючково	.	.	5	2	3	21	4	5. 19.	12	10	17	24	32
Прокино	.	.	.	.	.	.	5	8	.	.	43	20	13
Коробищи	10	8	6	2	3	14	7	12	8	24	48	20	11
Яковлево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Обрино	6	5. 21.	5	2	.	.	5	3	6	27	.	.	.
Лукояновское	11	7	10	21	3	20	9	8. 19.	13	24	36	20	21
Померанье	7	30	12	26	17	3	5	5	17	28	12	13	31
Нелазское	3	5	5	2	2	9	5	4	12	29	9	18	34
Валунь	3	8	6	18	8	19	3	1	.	.	47	20	18
Череповецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Избоище	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Оснополье	.	.	4	28	2	20	4	4	4	26	4	20	24
Малая Вишера	7	5	8	5. 26.	5	9	9	19	17	28	20	28	35
Веребье	11	19	8	2	15	20	5	9	17	15	32	20	13
Вяжищи	3	7	9	5	6	23	4	3	24	28	19	14	10
Черна	7	8	7	2	5	20	7	19	14	17	20	20	17
Бѣлавино	2	9	2	19	2	4	2	4	5	28	32	20	15
Новгородъ	3	5	6	5	?	?	5	5	19	15	42	28	88
Долгое	7	6	4	2	4	20	?	?	12	23	15	15	
Ручьи	5	18	3	4	3	4	6	5	37	24	18	20	23
Медвѣдь	12	30	9	5	3	4	5	8	63	27	26	14	9
Коростынь	2	30	4	8. 19.	1	24	4	10	19	15	21	14	39
Старая Русса	5	8	4	8	1	12	4	10	11	15	31	14	35

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
30	14	23	18	12	20	5	13	13	40	24. VI	St. Pétersbourg (Obs. ph. C.).
11	15	15	14	12	17	5	10	3. 7.	17	5. XI	Poutilovo.
5	24	28	15	12	15	5	11	7	26	6. VII	Pankovo.
5	11	15	13	12	20	5	15	7	20	5. XI	Oust-Ijora.
11	10	6	8	13	*13*	*23*	10	12	15	3. IV	Poulkovo.
30	17	15	12	12	23	5	13	13	23	5. XI	Koporïe.
30	19	23	18	12	16	5	11	13	22	29. VI	Ropcha.
5	15	5	20	13	11	5	14	13	20	13. X	Pavlovsk.
11	27	5	22	12	15	5	25	13	27	5. IX	Tosna.
30	19	15	*12*	*21*	11	30	14	13	.	. .	Iastrebino.
5	18	23	14	13	10	5	10	13	.		Nesterkovo.
30	9	10	7	24	8	27	15	3	26	12. VII	Zagrivie.
.	.	.	7	21	9	30	.	.	.	.	Kologrivo.
5	12	6	11	9	18	24	8	18	52	26. V	Louga.
5	26	6	11	21	6	5	10	7	31	27. V	Bousany.
31	24	6	11	6	5	10	4	15	24	6. IX	Plioussa.
.	.	.	10	26	5	27	11	13	.	. .	Vcheli.
30	19	23	13	21	5	5	12	31	48	14. VI	Zaroutchevïe.
											Gouv. Pskov.
11	34	6	11	26	7	25	8	6	80	14. VI	Soltsy.
30	17	6	11	26	5	2	13	12	37	12. VII	Pskov.
18	36	6	12	21	5	2	12	6	40	26. V	Iasen.
1	15	5	13	20	10	25	9	12	22	28. VI	Chtchemeritsy.
5	21	5	13	26	6	27	11	12	22	12. VII	Andreïkovo.
30	36	6	15	24. 26.	12	24	6	31	36	6. IX	Ostrov.
.	.	.	15	27	.	.	.	.	.	. .	Toukhomitchi.
11	41	6	11	26	7	25	8	12	41	6. IX	Velïe.
18	11	6	17	21	4	2	7	5	.	. .	Bejanitsy.
18	16	4	9	21	16	25	6	13		. .	Dounïani.
18	18	10	18	21	9	25	14	13	86	23. V	Krasnoe.
18	28	4	18	21	?	?	20	20	28	4. IX	Mariptchelki.
1	19	10	8	22	6	6	4	5	.	. .	Toropets.
18	27	3	?	?	19	25	13	20	27	3. IX	Velikïa Louki.
.	.	.	10	27	11	3	15	19	.	. .	Martinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Dvin-Pokrovskoe.
											Gouv. Novgorod.
21	41	26	12	2	11	6	11	23	45	20. VI	Toumbaj.
1	18	8	12	26	11	2	7	31		.	Ogibalovskaïa.
1. 5.	22	26	12	22	9	2	7	27	92	10. VII	Sergeevo.
.	.	.	8	27	20	7	8	29	.	. .	Pétropavlovskoe.
16	17	25	14	24	7	3	6	17	59	20. VI	Nesterovo.
1	17	26	6	2	16	2	10	13	28	11. VII	Volokoslavinskoe.
1	30	26	9	2	11	3	12	7	30	26. IX	Kirilov (1).
.	.	.	.	.	.	.	8	7	.	. .	Kirilov (2).
12	15	28	10	2	14	5	12	3	37	12. VII	Voskresenskoe.
4	.	.					.		.	. .	Krïoutchkovo.
20	30	26	10	26	11	5	3	31		.	Prokino.
20	40	26	11	22	15	5	10	5	48	20. VI	Korobichtchi.
.	.	.				.	12	6		. .	Iakovlevo.
.	.	.	8	13	.	.	.			.	Obrino.
20	43	26	14	27	9	2	14	7	43	26. IX	Loukoïanovskoe.
5	25	6	20	12	15	5	20	13	31	8. VII	Pomeranïe.
20	27	26	14	2	9	5	5	31	34	11. VII	Nelazskoe.
1	38	26	12	27	10	5	11	13		.	Valoun.
.			12	2	8	5	18	13		.	Tcherepovets.
.	.	.	10	26	6	5	9	13		. .	Izboichtche.
7	15	25					9	8		. .	Osnopolïe.
1	26	6	15	1	.	.	.		.		Malaïa Vichera.
20	16	4	19	22	10	5	20	7	32	20. VI	Verebïe.
11	30	6	11	21	8	5	25	13	30	6. IX	Viajichtchi.
18	.	.			.	.	.	.	.	.	Tcherna.
19	24	5	23	2	8	6	9	8	32	20. VI	Belavino.
30	26	6	8	21	6	5	14	13	88	6. VII	Novgorod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dolgoe.
30	12	1	13	17	10	3	.	.	.	. .	Routchïi.
12	37	6	14	21	4	5	11	13	63	27. V	Medved.
11	19	6	12	26	7	3	9	5	39	8. VII	Korostyn.
18	14	4	11	21	10	3	10	7	35	8. VII	Staraïa Roussa.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Валдай	3	10	8	2	3	30	7	9	31	27	28	14	24
Борки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Демянскъ	6	8	6	2	5	30	8	8	56	27	35	14	38
Молвотицы	5	8	5	3	3	19	9	8	29	26	32	14	65
Тверская губ.													
Весьегонскъ	4	9	7	26	2	20	.	.	.	.	.	.	.
Романовское	7	8	7	26	3	20	7	12	25	10	16	15	14
Застижье	7	8	6	2	6	19	7	19	10	18	19	15	16
Красный Холмъ	8	8	7	26	12	5	6	12. 19.	14	28	19	15	16
Пріютъ (Селино)	11	8	5	2	4	19	8	19	19	17	22	30	22
Еско	9	8	3	2. 5.	2	4	5	19	.	.	26	15	39
Бѣжецкъ (1)	11	8	3	4	9	19	7	12	28	19	42	15	10
Бѣжецкъ (2)	8	8	3	2	3	19	6	12	24	19	42	15	10
Зарѣчье	7	9	3	2	2	22	6	19	5	24	28	15	20
Вышній Волочекъ	10	8	4	19	6	19	5	12	12	11	49	14	10
Рамешка	5	8	5	10	1	20	2	28	5	14	31	14	27
Калязинъ	14	23	5	18	9	5	7	28	10	28	14	15	20
Осташковъ	7	9	4	19	8	19	6	4	47	27	.	.	.
Яринское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	14	45
Тверь	8	8	9	19	4	4	3	3	14	26	15	14	.
Селижаровъ	7	8	5	26	10	4	10	9	22	25	11	24	43
Елисаветино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Каблуково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Карцево-Карзово	11	8	10	10	22	19	7	19	9	19	52	14	21
Корчева	9	8	5	26	14	19	4	28	6	29	32	14	28
Веретье	7	8	3	26	2	19	5	10	11	27	17	14	31
Давыдово	6	22	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Высокое	2	10	5	27	3	20	6	23	16	28	31	14	15
Емельяново	.	.	.	.	4	19	3	27	30	27	.	.	.
Юрьевское	?	?	6	19	11	19	4	5	10	27	28	14	23
Сонино	10	22	8	27	9	19	9	8	10	16	7	14	18
Сергино	6	8	7	27	8	19	4	27	19	28	6	14	23
Зубцовъ	7	9	9	28	13	19	3	28	16	27	15	15	33
Ярославская губ.													
Григорово	3	15	5	2	1	30	9	8	34	18	9	30	39
Козьмодемьянское	3	9. 21.	3	27	2	5	5	9	18	20	4	21	23
Княжичъ-Городокъ	6	10	4	8	8	20	10	8	11	29	13	20	19
Корчкодомъ	.	.	.	.	.	.	4	19	48	19	12	15	?
Иковна	.	.	.	.	.	.	.	.	17	22	27	16	22
Христорождественское	3	17	4	3	2	30	5	12	13	25	23	15	14
Вахтино	4	8	10	26	13	4	5	12	11	25	21	15	11
Закобякино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	16	18
Рыбинскъ (1)	16	26	19	26	19	4	8	8	5	29	31	15	35
Глѣбово	10	2	8	10	3	6	6	20	22	30	34	14	43
Новое	5	8	6	2	5	5	6	19	14	19	29	15	17
Романовъ-Борисоглѣбскъ	6	8	6	18	5	20	7	19	26	25	44	15	18
Шилово	4	27	5	18	5	30	1	6. 20.	6	19	36	15	18
Мышкинъ	7	23	5	18	5	5	5	3. 19.	10	29	43	15	15
Михайловское	4	17	2	2	2	30	4	20	14	26	53	15	10
Ярославль	8	8	7	9	4	19	4	19	5	19	54	15	39
Прилуки	9	9	4	3	1	12	4	20	7	27	19	16	19
Ростовъ	8	8	5	18	8	5	4	28	11	9	16	15	21
Костромская губ.													
Солигаличъ	4	6	3	1	2	29	2	6	17	18	9	19	35
Пышугъ	4	17	3	5	2	31	5	11	.	.	.	.	.
Кологривъ (Екимцево)	4	15. 20.	4	5	3	30	4	11	19	25	22	14	17
Чухлома	3	27	5	5	2	23	5	11	9	19	10	16	39
Высоково	4	9	5	6	3	21	6	12	11	11	20	15	26
Парфентьевъ	8	8	15	9	4	30	8	7	10	19	20	16	16
Георгіевскій погостъ	13	27	5	4	2	23	8	7	.	.	.	.	.
Галичъ	.	.	5	5	3	22	6	7	9	19	17	15	26
Привольное	5	8	5	6	2	30	6	7	10	24	17	15	32
Рождественское	.	.	6	9	2	23	16	10	38	30	13	16	.
Унжа	5	9	4	5	1	30	7	12	4	19	.	.	25
Кострома (1)	4	8	4	2. 11.	4	20	5	7	5	25	34	15	18
Кострома (2)	5	8	5	2	7	20	6	6	5	25	34	20	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
19	32	4	14	2	8	4	20	7	32	4. IX	Valdaï.
.	.	.	.	.	.	.	14	6	.	. .	Borki.
18	34	4	16	26	13	3	12	5. 9.	56	27. V	Demïansk.
18	28	4	21	21	9	27	16	6	65	4. VII	Molvotitsy.
											Gouv. Tver.
18	89	26	.	.	11	2	14	7	.	. .	Veslogonsk.
20	32	26	11	21	6	25	10	7	32	26. IX	Romanovskoe.
19	37	26	14	2	7	2	9	13	37	26. IX	Zastijïe.
19	29	26	17	21	11	2	10	7	29	26. IX	Krasnyï Kholm.
19	24	4	16	2	8	2	10	7	24	4. IX	Priïout (Selino).
.	.	.	15	3	11	2	.	.	.	. .	Esko.
18	40	26	20	2	10	2	8	13	42	15. VI	Bejetsk (1).
18	46	26	24	21	11	2	9	7	46	26. IX	Bejetsk (2).
20	45	26	22	21	10	25	11	7	45	26. IX	Zaretchïe.
19	21	4	15	2. 21.	11	25	7	7	49	14. VI	Vychniï Volotchok.
19	35	26	23	2	8	2	7	7	35	26. IX	Ramechka.
19	30	26	19	2	15	25	17	20	30	26. IX	Kaliazin.
.	37	4	20	21	14	25	8	6	.	. .	Ostachkov.
19	29	26	14	21	13	2	12	7	.	. .	Iarinskoe.
19	26	26	25	9	12	25	10	20	.	. .	Tver.
18	30	4	14	21	17	25	6	20	43	14. VII	Selijarov.
.	.	.	14	21	13	2	13	20	.	. .	Elisavetino.
.	.	.	.	.	.	.	8	8	.	. .	Kabloukovo.
19	24	4	9	21	8	2	9	6	52	14. VI	Kartsevo-Karzovo.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kortcheva.
19	20	4	11	21	10	2	6	20	31	7. VII	Veretïe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Davydovo.
19	16	4	8	8	7	5	8	7	31	14. VI	Vysokoe.
.	.	.	9	9	16	25	.	.	.	. .	Emelïanovo.
18	16	26	11	6	*25*	*25*	6	21	28	14. VI	Iourïevskoe.
18	57	4	18	3	14	25	6	6	57	4. IX	Sonino.
19	11	26	9	21	10	2	8	6	23	3. VII	Sergino.
18	14	5	9	21	12	2	9	13	33	2. VII	Zoubtsov.
											Gouv. Iaroslavl.
2	23	26	16	2	9	1	6	1	34	18. V	Grigorovo.
19	16	18	9	27	11	3	4	28	23	4. VII	Kozmodemïanskoe.
20	18	26	14	2	9	2	13	7	19	5. VII	Kniajitch-Gorodok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kortchkodom.
18	21	26	14	4	3	11. 27.	8	8	.	. .	Ilovna.
20	40	26	14	21	10	2	4	3	40	26. IX	Khristorojdestvenskoe.
21	31	26	14	21	9	2	6	13	31	26. IX	Vakhtino.
27	9	27	11	26	6	2	.	.	.	. .	Zakobiakino.
21	22	26	20	21	11	2	19	7	31	15. VI	Rybinsk (1).
21	16	26	21	3	12	3	8	9	43	5. VII	Glebovo.
1	28	26	24	2	13	2	12	7	29	15. VI	Novoe.
18	28	26	19	21	13	2	16	7	44	15. VI	Romanov-Borisoglebsk.
18	22	26	26	22	11	2	11	8	36	15. VI	Chilovo.
18	17	26	23	13	12	2	13	7	43	15. VI	Mychkin.
18	24	26	14	21	13	2	5	27	53	15. VI	Mikhaïlovskoe.
18	26	26	16	21	14	25	11	20	54	15. VI	Iaroslavl.
19	24	27	24	3	11	3	13	7	24	27. IX	Prilouki.
19	17	26	9	2	6	29	5	16	21	22. VII	Rostov.
											Gouv. Kostroma.
11	28	5	9	25	6	30	6	26	35	4. VII	Soligalitch.
.	9	21	8	3	12	2	6	4	.	. .	Pychtchong.
20	19	6	5	3. 22.	10	6	6	1. 14.	22	14. VI	Kologriv (Ekimtsevo).
20	35	6	6	26	12	2	6	1	39	5. VII	Tchoukhloma.
19	22	7	7	23	13	3	5	2	26	17. VII	Vysokovo.
18	28	6	10	22	10	2	9	20	28	6. IX	Parfentïev.
.	.	.	.	.	10	4	3	3	.	. .	Georgievskïï Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Galitch.
20	26	6	11	21	10	2	6	27	26	21. VII	Privolnoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rojdestvenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ounja.
18	14	26	15	21	7	2	8	20	34	15. VI	Kostroma (1).
18	14	26	20	21	8	28	17	20	34	20. VI	Kostroma (2).

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Спасъ	.	.	4	10	1	15	4	9	8	8	8	19	20
Тоншаево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Деревенька	6	8	3	9	2	30	3	7	8	29	38	15	28
Кинешма	27	8	5	3	6	22	6	6	8	10	15	14	.
Клевцово	7	8	3	5	2	22	4	7	11	19	18	15	15
Родники	7	8	4	6	3	22	4	6	8	9	50	15	33
Большое Боярское	7	9	7	12	3	21	7	8	15	10	21	22	21
Вятская губ.													
Кирсинскій заводъ (1)	6	14	6	7	10	22	8	25	11	30	26	14	53
Климковскій заводъ	4	28	5	7	2	20	3	22	17	12	15	14	36
Кумачи	5	27	8	7	2	21	3	11	6	10	13	14	26
Покровско-Ключевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Слободской	6	28	10	3	4	20	2	22	19	9	15	14	17
Омутнинскій заводъ	.	.	8	4	2	26	2	22	10	26	16	15	26
Залазнинскій заводъ	5	15	6	3	5	24	1	25	8	30	10	14	12
Высоковское	6	14	5	7	1	18	2	10	.	.	.	.	.
Вятка	10	27	14	7	2	21	1	10	17	9	21	14	32
Вятская Ферма	5	15	12	7	1	21	3	10	16	9	21	14	27
Орловъ (ферма)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	14	19
Кстинино	11	28	8	7	2	17	4	10	15	9	15	14	35
Ацвежъ	5	15	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Котельничъ	6	17	6	6	1	20	3	11	14	10	13	14	27
Рябово	2	20	2	6	0	21	1	21	12	31	14	14	60
Богословское	.	.	.	.	.	.	.	.	5	30	.	.	.
Верхосунская Ферма	4	20	4	7	2	21	3	22	8	20	14	14	14
Балезино	.	.	6	4	2	22	7	22	21	31	27	17	55
Козьмодемьянское	.	.	.	.	0	20	4	12	15	9	15	14	29
Елгань	.	.	1	2. 9.	1	20	3	11	8	20	40	30	27
Кукарка	3	8	3	7	0	20. 24.	7	11	12	9	18	14	77
Чемашуры	.	.	.	.	.	.	5	22	15	31	20	15	6
Нолинскъ	10	18	9	3	3	20	8	12	12	30	18	15	31
Соломино	3	8	?	?	?	?	11	12	4	30	22	15	9
Большая Пурга	.	.	.	.	2	23	4	22	8	8	22	15	13
Яранскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	13	10	26	15	11
Шарканъ	.	.	.	.	.	.	7	13	11	26	15	30	15
Толмань	.	.	0	20	1	24	10	11	16	25	.	.	.
Уржумъ	16	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сернуръ	1	18	1	12	1	24	2	11	7	30	12	15	30
Царевосанчурскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	16	11	10	30	19
Ижевскій заводъ	.	.	2	7	3	23	8	11	3	20	32	30	16
Большой Порѣкъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Юски	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	19	12
Савали	9	28	6	3	4	20	13	11	10	20	7	21	20
Малмыжъ	5	28	3	10	1	14	7	11	9	20	6	21	31
Сарапулъ	3	28. 29.	2	3. 7.	2	23	13	11	8	20	16	30	10
Старый Бурецъ	4	28	1	27	1	21	11	11	6	20	9	17	13
Пьяный Боръ	3	29	2	27	2	23	13	11	7	27	11	17	.
Елабуга	9	28	2	3	2	21	12	11	9	20	4	21	10
Пермская губ.													
Вильгортъ	5	14	8	7	1	20	4	22	9	5	9	14	44
Никито-Ивдель	3	29	5	3	1	24	3	24	5	26	26	18	11
Всеволодоблагодатскій зав.	8	29	2	3	2	24	8	25	9	17	32	24	16
Чердынь (1)	9	29	8	14	1	22	3	24	13	10	10	14	20
Чердынь (2)	5	24	13	2	1	29	2	24	11	10	10	22	12
Кутимскій заводъ	.	.	.	.	.	.	8	22	9	10	14	24	38
Коса	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61
Шакшеръ	6	14	3	7	1	25. 26.	4	26	20	17	18	22	15
Богословскъ	6	24	5	14	4	22	13	25	11	5	16	2	21
Соликамскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Троицкая	.	.	5	3	2	22	8	26	11	17	.	.	.
Юрло	.	.	.	.	.	.	4	24	7	13	10	15	.
Кувинскій заводъ	.	.	.	.	.	.	5	22	6	31	22	16	27
Кудымкоръ	4	20	2	7	1	20	3	22	10	12	10	15	18
Кизелъ	9	15	3	14	1	10. 22.	12	22	11	31	17	14	13
Купросъ	8	15	5	3	2	21	10	22	10	16	13	14	17
Верхъ-Юсьва	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16
Верхотурье	8	24	3	3	2	22	8	25	12	31	12	18	11
Верхъ-Нердва	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
18	9	14	7	9	10	4	10	27	.	. .	Spas.
.	.	.	.	.	10	2	7	13	.	. .	Tonchaevo.
21	18	26	9	22	8	2	6	1	38	15. VI	Derevenka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kinechma.
21	12	26	8	3	14	2	9	1	18	15. VI	Klevtsovo.
19	16	22	11	13	10	2	8	1	50	15. VI	Rodniki.
21	11	6	10	13	8	11	7	9	21	24. VII	Bolchoe Boïarskoe.
											Gouv. Viatka.
22	18	7	8	22	9	7	8	1	53	27. VII	Kirsinskii Zavod (1).
22	7	17. 24.	7	27	12	6	8	9	36	27. VII	Klimkovskii Zavod.
20	11	25	11	28	10	29	5	18	26	23. VII	Koumatchi.
23	23	25	7	3	23	7	1	4	.	. .	Pokrovsko-Kliïoutchevskoe.
22	11	17	14	3	10	6	9	12	33	22. VIII	Slobodskoï.
20	14	7	11	3	13	18	7	4	.	. .	Omoutninskii Zavod.
22	16	7	7	5	9	6	5	1	21	22. VIII	Zalazninskii Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vysokovskoe.
22	7	17	12	3	10	6	7	1	32	23. VII	Viatka.
22	6	17	10	3	8	6	3	9	27	22. VIII	Viatskaïa Ferma.
21	7	17	3	23	6	3	.	.	.	. .	Orlov (ferme).
.	.	.	14	4	13	26	.	.	.	. .	Kstinino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Atsvej.
22	.	.	?	?	?	?	30	6	.	. .	Kotelnitch.
22	11	16	5	8	8	27	6	1	60	27. VII	Riabovo.
20	7	20	6	22	8	2	.	.	.	. .	Bogoslovskoe.
22	10	21	5	3	5	4	5	1	14	27. VII	Verkhosounskaïa Ferma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Balezino.
22	12	17	6	29	11	3	6	4	.	. .	Kozmodemïanskoe.
21	15	29	6	9	.	.	.	.	.	. .	Elgan.
22	10	24	11	3	11	2	5	12	77	17. VII	Koukarka.
20	8	29	12	5	9	26	.	.	.	. .	Tchemachoury.
21	21	17	7	23	10	26	9	12	31	27. VII	Nolinsk.
21	19	24	12	13	12	2	6	12	22	15. VI	Solomino.
23	19	30	9	13	.	.	.	.	.	. .	Bolchaïa Pourga.
22	9	18. 25.	10	14	8	3. 30.	5	17	.	. .	Iaransk.
21	17	29	.	.	.	.	.	.	.	. .	Charkan.
22	22	17	8	2	10	2	6	25	.	. .	Tolman.
.	6	17	50	22	16	26	.	.	.	.	Ourjoum.
22	8	21	7	13	8	1	2	16	34	22. VIII	Sernour.
19	12	29	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tsarevosantchoursk.
19	12	8	9	27	11	27	4	11	.	. .	Ijevskii Zavod.
.	.	.	.	.	18	2	9	26	.	. .	Bolchoï Porek.
20	11	9	11	3	16	26	8	4	.	. .	Iouski.
10	8	11	7	22	8	25	6	16	20	18. VII	Savali.
19	5	11	4	13	7	25	4	17	31	18. VII	Malmyj.
19	20	8	18	4	11	25	4	4	20	8. IX	Sarapoul.
19	13	29	8	23	9	25	2	4	13	29. IX	Staryï Bourets.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pïanyï Bor.
27	7	8	26	23	10	25	4	21	26	23. X	Elabouga.
											Gouv. Perm.
22	15	9	6	4	7	4	9	1	44	7. VII	Vilgort.
20	11	30	?	?	3	6	5	18	26	18. VI	Nikito-Ivdel.
22	29	30	7	5	6	13	4	14	32	24. VI	Vsevolodoblagodatskii Zav.
22	15	9	4	28	8	29	10	1	25	22. VIII	Tcherdyn (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tcherdyn (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koutimskii Zavod.
20	9	24	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kosa.
22	10	9	5	9	7	5	6	3	20	17.V 22.VIII	Chakcher.
14	11	30	10	16	4	6	4	13. 18.	29	14. VIII	Bogoslovsk.
.	.	.	10	1	9	18	6	3	.	. .	Solikamsk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Troitskaïa.
23	18	10	.	.	.	.	2	3	.	. .	Iourlo.
20	20	10	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kouvinskii Zavod.
27	18	30	7	5	8	26	.	.	.	. .	Koudymkor.
20	15	10	10	5	13	12	9	12	18	30. IX	Kizel.
21. 22.	26	10	9	5	8	29	4	1	17	23. VII	Koupros.
14	4	9	7	5	7	7	5	12	.	. .	Verkh-Iousva.
21	23	10	13	16	5	12	4	18	28	14. VIII	Verkhotourie.
			7	5	7	26	3	1	.	. .	Verkh-Nerdva.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Салдинское	8	24	3	3	2	22	7	25	15	31	12	18	13	
Бисеръ	9	20	4	6	0	22	5	14	5	23	11	16	17	
Сенькино	3	28. 30.	2	7	1	20	3	23	7	26	21	19	8	
Верхнетуринскій заводъ	6	24	7	14	1	22. 24.	5	26	13	31	24	24	16	
Благодатка	3	28	2	14	2	22	4	13	16	31	21	18	32	
Карагайское	9	15	1	7	1	23	1	12	11	31	14	15	23	
Мотовилихинскій заводъ	7	15	4	3	2	21	4	12	3	20	21	15	12	
Пермь	7	28	5	3	2	26	4	12. 22.	7	26	24	15	21	
Голубковское	4	28	4	7	1	22	4	26	9	31	7	21	11	
Очерскій заводъ	.	.	.	.	.	.	3	23	9	7	18	15	.	
Нижне-Тагильскъ	8	24	4	14	4	22	4	12	20	31	80	2	17	
Нейво-Алапаевскій заводъ	3	18	1	7	2	15	3	12	7	15	11	23	12	
Оханскъ	6	28	4	3	1	23	4	22	7	20	22	15	8	
Ирбитъ	6	28	4	8	2	22	5	14	8	5	49	25	7	
Висимо-Шайтанскъ	4	20	4	14	2	15	5	13	11	31	12	17	8	
Невьянскій заводъ	7	28	2	14	2	22	5	13	7	31	34	17	14	
Бобровское	.	.	.	.	.	.	1	13	6	31	12	26	16	
Троельга	3	24	1	3	.	.	.	.	8	10	14	23	8	
Кунгуръ (1)	4	28	.	.	1	20	6	14	9	31	7	20	27	
Кунгуръ (2)	5	30	1	7	3	21	2	13	9	8	15	22	10	
Сылвинскій заводъ	4	8	.	.	.	.	.	.	2	31	19	20	20	
Овчинниково	10	20	5	3	3	21	7	13	7	20	18	23	22	
Ножовка	1	24. 28.	1	3	4	23	8	11	9	31	7	15	10	
Талицкій заводъ	8	28	3	4	3	15	8	14	6	16	27	26	38	
Екатеринбургъ	3	24	1	14	2	21	11	14	6	11	17	23	14	
Ревда	8	20	2	14	2	23	3	11	7	15	14	17	12	
Грязновскій Кордонъ	4	27	5	7	.	.	3	11	12	15	6	1	22	
Нижне-Сергинскій заводъ	7	20	3	3	1	23	5	22	5	15	14	17	20	
Верхне-Сергинскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Красноуфимскъ	6	20	3	3	3	21	7	11	3	20	38	23	9	
Аряжъ	4	20	3	7	1	24	6	11	14	27	13	23	5	
Артинскій заводъ	27	30	4	8	9	21	7	14	8	8	20	20	27	
Каменскій заводъ	4	28	5	7	3	17	8	14	16	27	14	21	10	
Камбарскій заводъ	4	20	3	7	3	23	13	11	4	20	.	.	.	
Мѣхонское	3	28	1	14	0	24	3	14	11	27	13	22	9	
Шадринскъ	7	28	1	14	1	24	10	14	.	.	.	.	.	
Верхне-Уфалейскій заводъ	6	20	2	3	3	21	12	11	11	16	.	.	.	
Шадринская Ферма	3	28	.	.	2	15	7	14	7	26	11	18	11	
Бѣлоярское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	
Кыштымскій заводъ (1)	3	28	3	9	3	23	6	11	6	17	14	30	9	
Песчанское (1)	.	.	1	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Песчанское (2)	5	28	1	7	5	24	6	11. 14.	10	2	15	26	23	
Ковенская губ.														
Тыркшли	8	30	7	16	6	18	.	.	.	.	.	.	.	
Груздзи	5	6	5	17	9	19	9	19	24	29	50	1	16	
Поляшменъ	8	6	9	5	5	3	9	4	12	26	53	5	30	
Куршаны	4	27	3	15	.	.	.	.	31	30	.	.	.	
Шавли (1)	.	.	2	1	3	19	7	27	58	31	20	25	16	
Поневѣжъ	8	29	3	4	5	2	18	5	20	12	22	4	17	
Поссось	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	5	16	
Кельмы	6	8	6	2	5	28	9	3	40	31	19	30	22	
Подгай	5	29	5	16	2	27	4	3	38	31	17	23	23	
Мыхуже	10	5	8	2	14	18	14	28	22	31	23	14	31	
Таурогенъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Таурогенъ (2)	10	7	7	16	14	18	26	27	28	31	22	23	23	
Ковно	6	29	5	16	8	18	12	21	29	31	40	28	37	
Виленская губ.														
Игналино	8	27	8	17	6	22	14	4	16	24	41	4	18	
Свенцяны	9	29	6	16	6	21	12	4	9	31	44	4	17	
Кошедары	8	29	5	16	5	21	18	5	32	18	13	28	40	
Евье	12	29	8	16	5	21	17	5	23	17	30	27	30	
Вильно	10	29	8	16	5	31	15	4	11	30	18	27	28	
Олита	.	.	.	.	5	21	20	21	11	24	7	23	29	
Малиновщизна	4	21	3	4	7	19	20	21	12	16	22	4	37	
Огородники	5	22	7	1	5	19	20	21	16	26	27	5	30	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
14	5	5	13	16	8	12	6	18	30	14. VIII	Saldinskoe.
21	9	8	11	5	11	4	17	4	17	23. VII	Biser.
27	21	10	12	5	14	26	6	12	21	19. VI	Senkino.
14	7	9	14	15	12	26	4	21	24	24. VI	Verkhnetourinskiĭ Zavod.
14	6	9	11	5	13	26	4	21	32	23. VII	Blagodatka.
27	24	7	9	5	15	26	4	12	24	7. IX	Karagaïskoe.
21	13	10	11	27	11	3	6	4	21	15. VI	Motovilikhinskiĭ Zavod.
13	12	10	14	27	17	26	5	4	24	15. VI	Perm.
14	12	30	9	16	6	7	5	17	37	14. VIII	Goloubkovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Otcherskiĭ Zavod.
13	12	28	17	16	15	26	10	22	80	2. VI	Nijne-Tagilsk.
14	5	1	5	5	6	3	3	17	35	14. VIII	Neïvo-Alapaevskiĭ Zavod.
23	10	10	13	27	18	26	4	4	22	15. VI	Okhansk.
22	8	2	7	5	13	26	4	4	49	25. VI	Irbit.
14	13	28	8	5	15	26	5	31	29	14. VIII	Visimo-Chaïtansk.
14	7	1	6	16	16	27	5	21	45	14. VIII	Nevïanskiĭ Zavod.
23	12	1	.	.	9	26	3	22	.	. .	Bobrovskoe.
14	11	10	7	15	14	26	4	4	.	. .	Troelga.
14	12	28	5	15	17	26	4	13	.	. .	Koungour (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koungour (2).
14	9	28	7	15	20	26	.	.	.	. .	Sylvinskiĭ Zavod.
14	12	28	15	15	18	26	6	18	27	14. VIII	Ovtchinnikovo.
14	26	7	9	4	5	3	3	25	26	7. IX	Nojovka.
31	1	22	9	11	14	26	6	1	38	14. VII	Talitskiĭ Zavod.
14	12	1	11	15	22	8	6	21	27	14. VIII	Ekaterinbourg.
14	7	7	8	15	24	26	8	21	46	14. VIII	Revda.
14	21	1	.	.	.	.	.	.	.	. .	Griaznovskiĭ Kordon.
14	8	5	16	4	20	3	5	4	29	14. VIII	Nijne-Serginskiĭ Zavod.
.	6	1	10	15	12	3	7	21	.	. .	Verkhne-Serginskiĭ Zavod.
14	15	28	13	15	20	26	5	21	48	14. VIII	Krasnooufimsk.
14	27	7	14	16	25	26	14	4	27	7. IX	Ariaj.
13	11	7	22	15	16	4	11	22	30	13. VIII	Artinskiĭ Zavod.
14	10	1	6	15	22	8	5	17	22	8. IX	Kamenskiĭ Zavod.
.	8	8	?	?	10	26	7	4	.	. .	Kambarskiĭ Zavod.
22	29	1	11	24	.	.	5	3	.	. .	Mekhonskoe.
.	10	1	6	10	12	26	2	22	.	. .	Chadrinsk.
14	18	1	9	15	11	26	7	5	.	. .	Verkhne-Oufaleïskiĭ Zavod.
17	15	1	7	10	8	8	5	21	.	. .	Chadrinskaïa Ferma.
16	14	1	7	10	6	8	33	10	.	. .	Beloïarskoe.
15	12	1	12	15	7	8	4	9	20	15. VIII	Kychtymskiĭ Zavod (1).
.	.	.	7	10	12	26	3	21	.	. .	Pestchanskoe (1).
16	.	.	7	23	12	26	3	21	.	. .	Pestchanskoe (2).
											Gouv. Kovno.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tyrkchli.
31	28	21	14	2	9	28	9	11	50	1. VI	Grouzdzi.
29	16	21	6	20	8	26	9	14	53	5. VI	Poïachmen.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kourchany.
.	22	21	23	1	6	27	5	26	.	. .	Chavli (1).
29	25	20	6	26	7	15	6	3	25	20. IX	Ponevej.
29	13	20	6	25	4	1	7	13	.	. .	Possos.
29	8	21	8	26	9	27	13	19	40	31. V	Kelmy.
1	12	20	3	20	6	27	8	10	38	31. V	Podgal.
30	16	3	9	24	13	27	15	12	31	30. VII	Mykhouje.
.	.	.	.	.	.	.	13	10	.	. .	Taurogen (1).
29	22	20	14	1	13	27	18	10	28	31. V	Taurogen (2).
?	14	20	8	20. 25.	8	24	?	?	40	28. VI	Kovno.
											Gouv. Vilno.
30	9	3	10	20	5	1. 25.	10	3	41	4. VI	Ignalino.
30	10	6	10	25	10	25	12	10	44	4. VI	Sventsiany.
29	14	20	10	25	8	14	7	12	40	10. VII	Kochedary.
18	16	20	13	25	7	1	11	10	39	18. VIII	Evïe.
18	11	20	13	25	9	1	9	10	28	11. VII	Vilno.
29	9	19	13	26	10	1	8	10	.	. .	Olita.
9	33	6	7	25	5	1. 6.	12	10	37	12. VII	Malinovchtchizna.
30	37	6	9	18	10	25	10	10	37	6. IX	Ogorodniki.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Молодечно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ораны (1)	18	10	5	1	15	20	8	28	15	13	23	28	.
Великій Дворъ	5	29	4	2	4	31	26	21	14	16	15	27	20
Вишневъ	8	30	6	2	9	19	26	21	15	24	19	14	32
													66
Витебская губ.													
Корсовка	20	29	10	7	5	24	19	21	14	13	17	19	29
Озупино	11	30	7	19	4	19	33	21	7	13	10	19	9
Себежъ	23	30	6	17	5	19	7	5	13	18	27	21	17
Гультяи	9	30	6	4	3	19	4	11	12	15	21	29	30
Окольники	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Граверы	7	8	5	4	4	19. 22.	27	20	10	13	32	3	47
Межево	28	30	4	2. 8.	5	19	18	21	29	28	32	28	8
Двинскъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39
Дрисса	.	.	9	5	5	19	14	21	5	16	2	30	5
Турецъ	14	30	8	4	8	19	7	19	13	17	16	28	39
Анненское	18	30	6	3	3	20	7	5	6	23	20	28	16
Велижъ	15	30	9	4	7	3	6	5	7	28	15	13	34
Полоцкъ	8	23	5	7	4	22	4	18	15	24	14	28	11
Зачерянье	14	30	6	19	5	19	5	19	10	14	8	20	35
Витебскъ (1)	7	16	7	4	7	3	7	22	8	10	10	13	34
Ново-Королево	14	30	10	4	13	19	5	21	15	9	5	19	45
Лепель	9	27	7	4	9	18	26	21	10	19	29	5	22
Смоленская губ.													
Татево	7	29	4	27	9	4	7	19	12	16	20	24	28
Шопотово	6	8	3	26	4	21	4	8	24	27	13	26	38
Троицкое	.	.	.	.	.	.	6	8	.	.	.	.	.
Сычевка	6	30	7	19	15	3	4	3. 9.	19	17	21	13	36
Тесово	.	.	.	.	3	12	6	9	18	27	.	.	.
Волочекъ	.	.	.	.	.	.	.	.	16	28	10	3	40
Вырубово	?	?	6	10	3	19	2	29	35	27	64	11	29
Тяполово	13	30	7	2	10	4	4	7	10	28	28	2	35
Порѣчье	13	30	8	4	9	5	9	18	9	26	11	13	17
Вязьма	7	23	6	11	9	19	7	8	10	25	10	29	10
Овиновщино	5	22	3	8	2	3. 23.	2	8	7	26	20	24	35
Алферово	.	.	.	.	.	.	.	.	36	25	10	13. 14.	.
Юрнево	6	23	4	20	3	3	3	12	16	28	13	15	9
Дрожжино	8	23	5	11	3	4	4	21	22	27	8	24	11
Иньково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Горки	.	.	.	.	.	.	.	.	20	17	9	24	31
Знаменское	5	22	5	10	2	19	6	22	23	27	10	13	48
Троицкое (Хватовъ заводъ)	8	22	5	3	11	4	6	23	45	28	20	13	29
Смоленскъ (1)	13	30	11	19	10	19	6	5. 11.	6	17	11	19	27
Фленово	?	?	?	?	?	?	?	?	45	28	16	19	21
Бобыри	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Петропавловское	10	30	5	17	12	5	6	21	2	26	18	2	40
Даньщина	20	30	4	4	2	3	8	21	8	16	21	4	33
Сычево	11	31	2	23	10	5	7	22	4	21	13	22	.
Княжое	10	31	5	2	7	4	9	21	20	17	25	10	42
Шанталово	10	31	4	2	6	4	10	5	4	28	28	2	20
Рославль (1)	8	30	7	2	10	4	6	5	15	26	35	4	61
Новоселки	9	30	3	2	3	4	8	5	17	28	8	2	20
Кузьмичи	14	30	3	19	4	19	9	21	7	26	?	?	22
Московская губ.													
Кутачи	3	23	4	26	2	3	6	28	22	29	17	14	16
Дмитровъ	8	8	4	11	5	19	6	28	31	27	10	14	33
Клинъ	10	25	8	19	14	19	4	22	14	24	17	15	18
Никольское-Горушки	11	23	5	27	9	19	8	28	50	27	10	14	45
Катунино	4	5	7	27	3	20	5	27	16	19	14	13	17
Пятницкое	8	8	10	19	17	4	4	27	23	27	14	14	37
Волоколамскъ	10	8	14	26	8	23	4	27	8	19	15	20	17
Осташево	11	9	7	19	11	19	3	5. 20.	10	10	18	14	.
Москва, Сельск.-Хоз. Инст.	7	8	15	27	3	19	4	28	20	29	11	20	40
Павловскій посадъ	5	31	4	20	5	5	2	27	8	25	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
.	.	.	7	26	9	25	8	10	.	. .	Molodetchno.
					6	3					
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Orany (1).
30	19	6	9	26	5	25	8	10	32	12. VII	Velikiĭ Dvor.
30	17	6	13	25	6	25	12	11	66	12. VII	Vichnev.
											Gouv. Vitebsk.
30	37	6	9	26	8	24	10	31	37	6. IX	Korsovka.
30	32	5	13	27	9	25	13	19	33	21. IV	Ozoupino.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sebej.
18	19	10	13	26	8	2	8	5	33	18. VIII	Goultïai.
.	.	.	.	.	.	.	8	13	.	. .	Okolniki.
30	28	5	11	5	5	27	7	13	47	12. VII	Gravery.
30	12	3	10	25	9	25	11	12	32	28. VI	Mejevo.
.	16	3	7	26	4	2	5	13	.	. .	Dvinsk (2).
30	35	6	10	5	5	28	5	13	.	. .	Drissa.
30	19	3	10	26	10	2	7	13	39	5. VII	Tourets.
30	15	3	9	5	10	25	9	14	20	28. VI	Annenskoe.
18. 30.	22	4	11	26	13	2	10	13	34	5. VII	Velij.
.	7	6	9	5	5	1	13	3	.	. .	Polotsk.
30	18	3	10	21	8	25	9	14	35	5. VII	Zatchernïe.
31	27	3	13	26	13	2	14	13	34	5. VII	Vitebsk (1).
26	24	3	12	26	9	2	13	13	45	5. VII	Novo-Korolevo.
5	9	6	10	21	15	2	18	13	29	5. VI	Lepel.
											Gouv. Smolensk.
18	38	4	10	21	13	2	9	13	38	4. IX	Tatevo.
20	45	5	7	26	13	2	6	5	45	5. IX	Chopotovo.
.	.	.	6	24	2	16	.	.	.	. .	Troitskoe.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sytchevka.
.	.	.	.	.	11	2	.	.	.	. .	Tesovo.
19	25	4	5	19	10	3	6	6	.	. .	Volotchok.
26	15	4	7	18	.	.	5	5	.	. .	Vyroubovo.
31	21	4	9	26	8	2	13	13	35	4. VII	Tiapolovo.
31	24	3	10	26	11	25	10	13	24	3. IX	Poretchïe.
12	10	3	7	18	7	25	9	13	10	— —	Viazma.
31	14	4	6	27	8	25	7	13. 14.	35	21. VII	Ovinovchtchino.
.	.	.	6	18	8	25	8	13	.	. .	Alferovo.
19	11	4	7	18	7	25	5	5	16	28. V	Iourenevo.
0	16	13	5	3	8	25	5	13	22	27. V	Drojjino.
.	8	24	8	19	9	16	9	11	.	. .	Inkovo.
1	16	3	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gorki.
31	13	3	5	3	6	2	4	5	48	4. VII	Znamenskoe.
31	13	3	10	18	9	25	9	21	45	28. V	Troitskoe (Khvatov Zavod).
31	21	4	10	18	8	2	8	14	23	31. VII	Smolensk (1).
31	11	26	?	?	?	?	?	?	45	28. V	Flenovo.
.	.	.	.	.	.	.	8	14	.	. .	Bobyri.
31	12	10	4	22	5	25. 28.	5	13	40	7. VII	Pétropavlovskoe.
.	.	.	8	7	8	2	7	13	.	. .	Danchtchina.
.	.	.	3	19	9	6	5	13	.	. .	Sytchevo.
31	13	14	7	7	7	2	7	13	42	3. VII	Knïajoe.
31	12	4	9	7	8	6	9	10	28	2. VI	Chantalovo.
19	9	5	8	6	5	2	4	1	63	7. VII	Roslavl (1).
19	9	5	7	26	5	6	4	13	26	10. VII	Novoselki.
0	14	1	5	20	4	7	?	?	?	?	Kouzmitchi.
											Gouv. Moscou.
19	37	26	10	1	13	2	10	7	37	26. IX	Koutatchi.
19	27	26	8	3	5	26	.	.	.	. .	Dmitrov.
19	?	?	?	?	12	25	?	?	?	? .	Klin.
19	25	26	13	3	9	2	10	9	50	27. V	Nikolskoe-Gorouchki.
1. 19.	21	26	7	3	11	2	5	7	21	26. IX	Katounino.
27	31	26	8	3	12	25	8	6	37	2. VII	Piatnitskoe.
12	20	26	10	3	9	25	8	13	21	12. VIII	Volokolamsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ostachevo.
1	30	26	10	3	12	25	7	1	40	2. VII	Moscou, Inst. d'Agriculture.
.	5	18	4	3	5	2	5	18	.	. .	Pavlovskiĭ Posad.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Москва, Константин. Институтъ	13	23	16	27	9	5	7	28	16	29	18	14	48	
Порѣчье	4	14	1	2. 10.	1	13	3	22. 29.	2	10	5	20	7	
Захарьино	6	23	3	6	2	29	7	28	13	29	4	14	22	
Поливаново	12	23	8	20	6	5	9	28	8	9	25	14	.	
Голутвинъ	2	11. 23.	4	20	2	20	2	24	4	16	4	18	4	
Владимірская губ.														
Иваново-Вознесенскъ	9	8	7	10	7	20	5	7	10	19	34	14	20	
Черницы	5	11	3	11	2	23	3	7	18	10	23	15	21	
Сима	8	8	4	10. 18.	5	21	4	7. 22.	10	28	17	14	30	
Тараканова	.	.	2	4	1	22	.	.	.	.	20	15	.	
Успенское	7	8	2	2	1	30	4	22	16	25	15	14	32	
Бараново	.	.	?	?	7	20	18	28	7	29	10	14	49	
Суздаль	.	.	8	10	4	3	.	.	.	.	.	.	36	
Александровъ	5	8	3	4	1	19	2	28	11	19	2	29	18	
Ковровъ	7	9	4	11	3	22	4	8	12	29	11	16	13	
Дубки	.	.	.	.	.	.	14	28	5	28	12	11	45	
Пески	3	9	2	11	2	22	12	28	10	22	17	21	24	
Владиміръ (1)	5	8	4	5	3	21	18	28	14	24	17	15	54	
Березники	6	8	9	27	2	3	14	28	19	23	13	14	12	
Гусевская	7	27	12	5	6	3	20	28	22	22	9	14	14	
Муромъ (1)	4	8	6	11	7	3	8	28	40	9	10	15	25	
Меленки	5	11	9	6	5	22	23	28	15	9	20	14	23	
Нижегородская губ.														
Семеновъ (1)	6	8	6	6	3	13	3	13	13	9	18	15	63	
Васильева Слобода	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Васильевское	5	8	9	6	3	23	4	9	40	30	16	15	19	
Балахна	4	11	5	6	4	3	4	7	12	23	35	14	24	
Нижній Новгородъ (1)	5	8	10	10	3	22	6	7	7	20	14	15	15	
Сомовка	4	9	8	6	3	22	5	9	18	30	19	15	13	
Чугуны	.	.	.	.	.	.	.	.	13	11	26	15	13	
Окинино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	16	14	
Богоявленье	.	.	.	.	.	.	.	.	18	20	25	16	21	
Княгининъ (1)	14	20	14	3	4	16	8	22	20	27	17	16	19	
Княгининъ (2)	.	.	.	.	2	17	?	?	20	27	17	15	20	
Макасово	2	9	3	6	2	21	6	28	7	24	18	15	16	
Больше-Мурашкино	4	9	6	6	1	17. 22.	5	22	45	27	13	22	51	
Новая Слобода	42	29	4	21	4	23	2	23	35	29	3	22	19	
Арзамасъ	9	9	10	6	2	3	13	19	26	20	.	.	21	
Дубокрай	6	10	6	6	2	22	5	22	12	23	11	22	11	
Какино	5	24	4	5	2	14	9	22	7	9	13	21	14	
Лукояновъ	7	28	11	10	14	3	5	23	13	29	22	22	12	
Починки	?	?	8	10	4	3	3	23	17	20	5	22	35	
Оброчное	?	?	6	10	2	20	5	23	?	?	8	21	45	
Казанская губ.														
Царевококшайскъ	5	8	7	10	1	3	13	11	10	30	27	15	17	
Арино	4	28	3	10	2	19	5	11	9	20	4	20	20	
Козьмодемьянскъ (1)	4	8	7	10	3	23	5	9	7	20	17	15	10	
Марійнскій посадъ	3	9. 28.	2	7	1	21	4	11	14	20	23	15	25	
Арскъ	.	.	.	.	1	21	8	12	3	21	8	20	12	
Юнго-Ядрино	.	.	.	.	2	15	1	8	14	20	17	15	12	
Русско-Черемисскіе Ковали	.	.	.	.	.	.	5	11	19	20	12	15	31	
Акрамово	.	.	?	?	1	17	?	?	23	26	?	?	?	
Абди	6	29	1	8	0	20	6	12	4	25	9	22	15	
Бѣловолжское	2	7	1	5	3	20	3	22	6	30	17	15	27	
Рогожъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Казань (1)	8	28	3	3	1	17	10	11	5	10	16	16	15	
Казань (2)	9	28	4	7	3	20	11	11	1	31	6	15	17	
Буртасы	3	9	4	21	2	17	4	11	8	23	12	15	22	
Мамадышъ	9	28	5	3	3	18	16	11	6	27	10	21	8	
Ковали	.	.	.	.	.	.	4	11	11	30	21	15	46	
Байтеряково	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10. 20.	5	15	8	
Бѣляево	3	28	7	10	2	17	3	11	5	27	8	22	17	
Поповка	3	28	1	4	1	23	15	11	5	10	3	19	23	
Большіе Кошелеи	4	9	1	3	1	15	2	23	6	30	6	15	27	
Большая Тояба	3	24	1	21	2	20	0	22. 23.	.	.	.	.	25	
Малый Красный Яръ	3	30	4	10	2	17	18	11	11	23	11	19	6	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Август. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
19	36	26	11	3	13	25	7	7	48	22. VII	Moscou, Inst. d'Arp. de Const.
1	11	26	6	27	4	2	6	1	11	26. IX	Poretchïe.
19	26	26	12	3	11	25	7	11	33	19. VIII	Zakharïino.
.	28	26	11	9	8	25	4	13	.	. .	Polivanovo.
26	3	26	3	27	.	.	.	.	.	. .	Goloutvin.
											Gouv. Vladimir.
.	13	26	12	13	14	25	13	7	.	. .	Ivanovo-Voznesensk.
.	14	26	10	13	9	2	8	1	.	. .	Tcherntsy.
19	13	18	9	21	13	25	11	7	30	22. VII	Sima.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tarakanova.
19	8	18	9	3	13	2	9	7	32	22. VII	Ouspenskoe.
19	10	26	.	.	.	.	.	.	.	. .	Baranovo.
19	13	25	?	?	10	2	8	4	.	. .	Souzdal.
19	8	8	4	9	2	27	3	14	18	22. VII	Alexandrov.
21	12	27	11	4	8	25	7	7	13	16. VII	Kovrov.
19	11	18	11	9	11	2	.	.	.	. .	Doubki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Peski.
19	12	25	15	3	16	3	8	8	54	2. VII	Vladimir (1).
19	15	25	14	3	11	2	7	7	19	23. V	Berezniki.
21	22	26	18	9	14	2	10	7	22	22. V	Gousevskaïa.
21	14	19	13	3	15	25	8	7	40	9. V	Mourom (1).
9	15	18	13	9	9	27	8	9	23	28. IV	Melenki.
											Gouv. Nijnïï Novgorod.
19	31	6	13	13	13	25	7	9	63	11. VII	Semenov (1).
.	17	5	10	3	9	2	7	9	.	. .	Vasilïeva Sloboda.
21	69	7	10	3	11	2	6	1	69	7. IX	Vasilïevskoe.
19	13	5	7	3	10	25	6	7	35	14. VI	Balakhna.
21	14	5	10	3	11	25	7	7	15	16. VII	Nijnïï Novgorod (1).
21	36	5	18	3	15	2	6	16	36	5. IX	Somovka.
21	32	6	12	3	15	2	5	6	.	. .	Tchougouny.
21	8	17	7	2	10	25	4	10	.	. .	Okinino.
21	16	18	11	19	14	25	8	7	.	. .	Bogoïavlenïe.
13	19	6	13	19	8	17	12	16	20	27. V	Knïaginin (1).
11	10	5	?	?	.	.	.	.	.	. .	Knïaginin (2).
12	13	5	14	3	13	25	3	9	18	15. VI	Makasovo.
21	7	8	8	3	11	25	3	6	51	11. VII	Bolche-Mourachkino.
21	?	?	12	3	3	30	3	2	?	?	Novaïa Sloboda.
21	11	26	13	3	11	2	9	8	.	. .	Arzamas.
12	8	18	10	4	12	25	4	12	12	23.V 25. XI	Doubokraï.
0	11	7	12	3	14	25	5	7	14	25. XI	Kakino.
20	13	18	.	.	.	.	.	.	.	. .	Loukoïanov.
27	11	17	13	22	9	25	7	7	35	17. VII	Potchinki.
27	14	24	13	22	9	6	5	12	?	?	Obrotchnoe.
											Gouv. Kazan.
19	22	24	12	3	11	2	10	16	27	15. VI	Tsarevokokchaïsk.
23	13	21	10	5	10	25	5	16	20	12. VII	Arino.
21	47	6	11	3	10	25	6	16	47	6. IX	Kozmodemïansk (1).
21	31	6	10	3	12	2	5	16	31	6. IX	Mariinskiï Posad.
22	14	30	9	4	12	28	6	2	.	. .	Arsk.
12	61	6	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ioungo-Iadrino.
22	14	21	13	3	15	2	6	16	.	. .	Roussko-Tcheremisskie Kovali.
.	6	15	?	?	.	.	.	.	.	. .	Akramovo.
28	4	29	10	24	7	4	7	5	15	18. VII	Abdi.
13	13	6	6	3	14	25	4	16	27	27. VII	Belovoljskoe.
.	.	.	.	.	23	14	3	16	.	. .	Rogoj.
22	13	21	8	27	9	25	5	17	16	16. VI	Kazan (1).
22	14	21	9	3	4	26	4	16	17	27. VII	Kazan (2).
20	33	7	7	3	12	25	5	16	33	7. IX	Bourtasy.
?	?	?	21	23	?	?	6	18	21	23. X	Mamadych.
21	27	19	7	28	14	25	5	16	.	. .	Kovali.
22	5	21	7	14	3	2	3	3	.	. .	Balterïakovo.
5	11	6	6	23	7	25	5	17	17	17. VII	Belïaevo.
22	7	8	14	4	14	24	8	4	23	18. VII	Popovka.
27	44	6	14	23	9	26	3	4	44	6. IX	Bolchie Kochelei.
27	45	6	5	22	4	6	3	6	.	. .	Bolchaïa Toïaba.
22	10	10	7	4	16	26	7	3	18	22. VIII	Malyï Krasnyï Iar.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Изгаръ	4	9	1	3	2	15	?	?	7	23	8	17	25	1
Ромоданъ	.	.	2	7	2	20	3	10	.	.	.	.	.	.
Мамыково	3	28	.	.	0	0	1	10. 21.	10	20	8	21	31	1
Уфимская губ.														
Михайловскій хуторъ	2	19. 26.	0	0	0	0	6	14	6	18	19	4	9	2
Мензелинская сельск.-хоз. школа	3	12	1	11. 22.	2	17	25	11	11	27	6	21	39	1
Бирскъ	4	18	4	7	4	19	11	11	9	20	17	16	22	1
Заинскъ	?	?	2	22	2	17	13	11	8	24	4	20	14	1
Калинникъ	5	18	4	3	4	19	12	11	4	4	17	23	21	1
Златоустъ (1)	3	20	1	7	3	17	11	11	9	25	10	24	11	1
Куваши	.	.	2	8	2	21	6	11	9	28	31	21	11	1
Благовѣщенскій заводъ	5	18	4	7	4	10	13	22	4	4	10	20. 23.	34	1
Симское	.	.	.	.	.	.	17	13	6	1	14	20	24	1
Юрьева пристань	10	20	10	3	3	21	7	11	12	10	11	20	7	1
Уфа	6	16	7	3	5	17	7	11	6	20	11	23	10	1
Верхне-Троицкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	23	10	1
Бузовьязы	3	9	1	7	2	19	6	11	7	31	9	20	8	1
Заваруевка	3	9	2	3. 7.	3	17	8	13	13	30	13	15	13	1
Белебей	3	9	4	3	2	16. 17.	13	11	8	31	8	17	5	1
Чудо-Никольское (Иванов. Пустошь)	3	13	3	7	1	19	11	11	12	27	11	16	16	1
Дѣдово	3	9	1	7	3	14. 16.	17	10	2	5. 10.	13	24	26	1
Бугульчанъ	.	.	.	.	2	17	10	13	0	0	26	25	2	1
Оренбургская губ.														
Мокрологская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кипельское	8	29	1	4	3	17	10	11	4	27	37	25	20	1
Ерохинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Челябинскъ	3	18	1	7	2	21	7	11	5	1	36	1	46	1
Міасскій заводъ	6	28	2	7	20	17	13	11	13	1	6	20	17	1
Звѣриноголовская	4	28	2	15	2	20	11	14	9	28	17	24	38	1
Ново-Троицкій пріискъ	.	.	.	.	.	.	.	.	20	28	10	26	15	1
Троицкъ (1)	5	28	1	3	9	17	17	11	6	2. 28.	7	24	16	1
Троицкъ (2)	6	28	1	3	7	17	7	11	6	28	10	12	14	1
Каракульскій поселокъ	.	.	3	4	6	17	3	11	9	24	14	25	112	1
Кацбахъ	4	28	1	3	2	21	7	11	.	.	.	.	.	.
Княжинскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	23	129	1
Кананикольская	6	29	10	3	2	21	10	11	3	26	14	22	13	1
Сеиткуловское	11	29	4	4	3	16	9	13	5	27	20	25	10	1
Наслѣдницкая	5	17	3	4	7	20	7	12	8	18	15	23	6	1
Оренбургъ (1)	2	9	4	7	4	16	10	10	3	28	15	17	12	1
Оренбургъ (2)	4	9	5	7	7	16	24	10	4	28	16	17	11	1
Орскъ (1)	9	28	4	22	9	15	20	10	12	28	9	30	16	1
Привисленскія губ.														
Вержболово	13	30	5	16	9	28	13	3	31	31	22	23	31	1
Маріамполь	9	7	6	16	8	18	13	21	42	31	15	28	35	1
Сейны	8	7	5	16	10	18	20	21	32	31	23	14	43	1
Сувалки (1)	7	7	3	14	4	28	24	28	36	31	17	3	39	1
Сувалки (2)	10	30	4	14	3	2	23	28	26	31	17	3	38	1
Бялобржеги	10	7	16	19	6	18	33	28	44	31	21	3	42	1
Млава	.	.	.	.	.	.	11	3	32	25	46	30	41	1
Остроленка	6	7	7	2	12	18	22	3	19	31	10	23	61	1
Цѣхоцинскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	30	25	1
Рыпинъ	12	31	6	15	9	18	10	12	10	17	21	30	29	1
Вондолки-Борове	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Александровъ	6	31	5	15	8	18	12	25	8	23	12	30	23	1
Зузель	6	8	4	16	.	.	.	.	.	.	.	.	24	1
Влоцлавскъ	6	7	5	2. 15.	10	27	15	25	11	24	44	30	23	1
Рыбенко	9	31	5	3	10	18	15	3	20	17	14	3	45	1
Ново-Георгіевскъ (1)	9	31	7	2	5	27	13	3	10	30	23	12	30	1
Ново-Георгіевскъ (2)	.	.	7	2	9	18	13	3	.	.	.	.	.	.
Корытница	8	31	6	2	10	18	9	3	11	31	13	23	61	1

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
22	4	19	?	?	20	26	9	4	25	15. VII	Izgar.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Romodan.
22	11	19	4	27	12	7	13	4	.	. .	Mamykovo.
											Gouv. Oufa.
14	13	10	4	15	4	28	3	6	19	4. VI	Mikhaïlovskiï Khoutor.
22	9	8	8	4	15	7	5	4	39	18. VII	Menzelinsk, Ecole agron.
21	17	28	16	15	16	7	18	2	22	12. VII	Birsk.
22	12	10	?	?	12	7	7	4	14	18. VII	Zainsk.
14. 21.	9	28	17	4	18	7	11	4	21	12. VII	Kalinnik.
29	7	12	9	12	9	8	4	5	20	29. VIII	Zlatooust (1).
15	9	2	6	12	16	8	4	25	.	. .	Kouvachi.
14	13	29	17	4	15	26	11	9	34	16. VII	Blagovechtchenskiï Zavod.
15	14	10	13	17	19	3	9	29	.	. .	Simskoe.
31	13	30	11	10	19	7	10	4	19	7. XI	Iourieva Pristan.
15	12	29	20	4	14	26	11	4	20	4. X	Oufa.
22	.	.	18	4	12	7	17	4	.	. .	Verkhne-Troitskoe.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bouzoviazy.
23	11	29	14	4	11	3	12	4	14	4. X	Zavarouevka.
21	18	28	14	4	14	7	12	4	18	28. IX	Belebeï.
21	9	10	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tchoudo-Nikolskoe (Ivanov. Poustoch).
15	14	30	21	4	13	7	6	4	26	18. VII	Dedovo.
.	2	22	4	22	2	19	5	3	.	. .	Bougoultchan.
											Gouv. Orenbourg.
.	.	.	.	.	.	.	3	17	.	. .	Mokrologskaïa.
16	18	1	17	10	23	8	3	21	37	25. VI	Kipelskoe.
.	7	2	5	20	10	8	3	22	.	. .	Erokhinskoe.
31	9	1	.	.	7	8	4	21	46	14. VII	Tcheliabinsk.
16	.	.	.	.	.	.	4	21	.	. .	Miasskiï Zavod.
24	34	1	7	10	7	8	?	?	38	7. VII	Zverinogolovzkaïa.
16	10	5	?	?	?	?	?	?	.	. .	Novo-Troitskiï Priisk.
16	9	1	20	10	8	8	2	21	20	10. X	Troitsk (1).
16	9	1	15	10	7	8	5	21	15	10. X	Troitsk (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karakoulskiï Poselok.
15	9	7	21	10	8	7	5	21	.	. .	Katzbach.
31	2	1	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kniajinskiï Poselok.
23	18	30	23	10	16	7	12	20	23	10. X	Kananikolskaïa.
31	10	8	26	10	9	8	7	23	26	10. X	Seitkoulovskoe.
31	26	12	9	10	7	3	10	8	26	12. IX	Naslednitskaïa.
31	14	7	22	10	13	8	10	20	22	10. X	Orenbourg (1).
31	16	7	24	10	17	8	10	23	24	10. IV	Orenbourg (2).
.	8	10	14	5	4	14	5	7	.	. .	Orsk (1).
											Gouv. de la Vistule.
29	19	14	5	21	7	24	13	10	31	31. V	Verjbolovo.
29	13	21	7	25	8	2	?	?	42	31. V	Mariampol.
29	8	20	9	25	11	1	13	10	43	8. VII	Seïny.
29	9	20	9	25	13	1	24	10	39	8. VII	Souvalki (1).
1. 30.	10	20	4	17	14	1	8	10	38	30. VII	Souvalki (2).
29	12	20	11	25	12	1	12	10	44	31. V	Bialobrjegi.
9	8	13	14	17	15	1	9	14	.	. .	Mlava.
9	14	13	21	17	13	2	8	15	61	30. VII	Ostrolenka.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tsekhotsinsk.
9	11	13	8	17	11	1	4	14	36	9. VIII	Rypin.
.	.	.	.	.	.	.	8	14	.	. .	Vondolki-Borove.
9	11	13	10	17	11	1	5	14	23	19. VII	Alexandrov.
10	10	21	13	17	5	14	7	14	.	. .	Zouzel.
9	12	13. 21.	10	19	12	1	5	14	44	30. VI	Vlotslavsk.
9	9	13	21	17	7	14	7	14	45	30. VII	Rybenko.
10	3	21	31	17	7	1	5	15	31	17. X	Novo-Georgievsk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novo-Georgievsk (2).
10	9	13	27	17	4	14	7	14	61	30. VII	Korytnitsa.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Прага (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Кутно	8	22	9	2	10	27	12	13	8	25	35	23	42	
Варшава	9	31	7	16	11	18	12	11	18	31	16	12	21	
Сѣдлецъ (1)	6	31	5	16	8	28	10	22	8	31	14	24	21	
Кшимоше	7	31	4	2	7	27	13	4	9	27	14	23	35	
Ловичъ (1)	9	22	9	16	8	18	15	3	18	19	22	23	103	
Ловичъ (2)	.	.	7	16	7	18	14	9	28	19	28	29	112	
Орышевъ	9	30	3	2	6	19	15	13	80	17	25	23	32	
Сѣнница	10	31	7	16	10	18	15	20	35	5	41	22	45	
Михалки	9	31	6	2	9	18	17	4	9	17	29	23	30	
Руда-Гузовская	7	23	8	16	9	18	15	3	82	17	19	22	41	
Вржонца-Варцка	9	31	8	2	16	27	12	11	13	7	24	28	70	
Скерневицы	9	8	9	5	8	18	18	13	16	25	25	22	20	
Лагевники	11	22	5	4	12	27	13	3	36	25	11	29	29	
Блендовъ	13	31	8	16	9	18	14	3.13.	25	17	11	23	41	
Калишъ	10	22	7	15	10	18	9	30	9	12	19	28	34	
Колюшки	12	31	5	2	8	18	17	13	23	17	27	29	15	
Ивангородъ, крѣпость	9	31	8	16	10	18	13	4	19	31	17	23	32	
Ивангородъ	10	31	9	16	9	18	11	4	19	3	18	23	35	
Новая Александрія	10	22	8	16	8	18	20	4	17	31	40	23	25	
Радомъ	14	22	5	16	9	18	21	13	10	22	20	23	32	
Люблинъ (1)	.	.	4	2	6	18	19	4	8	27	29	12	26	
Холмъ (1)	10	22	10	16	7	18	26	4	17	24	23	27	62	
Бржезница	.	.	.	.	.	.	11	25	10	25	13	29	.	
Новорадомскъ	13	31	10	16	11	27	17	21	13	5	13	30	18	
Ченстоховъ (1)	15	31	9	3	17	27	13	3	12	5	26	29	37	
Ходча	11	31	7	2. 16.	10	18	.	.	.	.	.	.	.	
Конецполь	13	31	5	18	16	27	13	13	14	25	19	23	14	
Андреевъ	11	31	5	16	7	18	13	13	28	7	38	23	39	
Мышковъ	7	31	11	11	9	17	9	20	17	24	13	23	21	
Сташовъ	8	31	9	16	7	18	19	13	28	30	13	12	18	
Пилица	7	22	8	1	5	27	11	11	19	25	35	23	16	
Лазы	9	31	12	1	16	27	16	7	21	25	18	23	16	
Зомбковицы	10	31	7	18	13	27	16	26	24	25	32	23	13	
Гродненская губ.														
Друскеники	6	29	12	16	8	18	17	5	40	24	19	23	23	
Гродно	5	29	11	2	8	19	19	11	21	31	9	14. 15.	34	
Осовецъ	9	23	8	16	12	18	15	28	45	31	13	3	34	
Бѣлостокъ	10	24	8	19	4	5	24	11	16	31	9	3	29	
Сломимъ	8	7	7	2	7	28	16	5	18	30	40	27	58	
Свислочь	5	31	8	2	7	28	23	28	16	24	22	27	28	
Миловиды	5	21	8	3	7	19	15	21	11	14	11	27	37	
Житлинъ	6	29	4	2. 19.	5	30	21	4	12	14	20	27	22	
Каменица	7	31	4	2	20	28	21	5	14	31	18	27	25	
Изабеллинъ	6	31	6	2	7	28	25	4	20	21	22	23	29	
Ровины	.	.	.	.	.	.	12	5	?	?	19	27	?	
Брестъ Литовскій	10	31	8	2	9	18	20	4	14	31	18	27	54	
Мокраны	10	31	6	16	6	18	20	4	24	31	23	27	42	
Минская губ.														
Тумиловичи	12	16	4	5	3	19	.	.	.	.	.	.	.	
Хотаевичи	8	30	3	5	6	19	22	21	20	14	55	28	43	
Борисовъ	8	30	6	4	11	19	18	21	10	14	50	4	28	
Минскъ (1)	11	30	8	16	13	19	18	18	12	14	29	23	20	
Минскъ (2)	5	30	3	2	10	19	11	21	18	14	24	23	19	
Раваничи	.	.	.	.	.	.	18	21	12	18	39	4	46	
Феликсовъ	5	21	6	2	4	19	25	21	12	24	33	27	36	
Маріина Горка	5	5	6	2	11	19	19	21	31	26	20	4	22	
Притыка	7	30	6	2	10	19	9	21	11	25	15	10	20	
Надънѣманъ	5	5	11	2	1	21	7	21	20	14	31	4	19	
Осиповичи	5	13	5	2	12	19	19	21	24	26	.	.	.	
Бобруйскъ	5	13	6	4	10	19	7	21	11	25	10	9	35	
Начь	5	29	6	2	4	19. 22.	15	4	14	18	11	30	44	
Римшовка	?	?	?	?	8	1	?	?	?	?	?	?	40	
Василевичи	8	30	14	4	5	19	12	21	23	27	8	2	31	
Мозырь-Коленковичи	4	13	9	4	4	3. 19.	18	28	18	25	15	10	19	
Пинскъ	5	29	4	16	7	28	7	4	13	14	12	30	29	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
.	.	.	.	.	8	25	5	12	.	. .	Praga (1).
9	9	29	24	17	14	1	9	14	42	8. VII	Koutno.
10	14	21	25	17	6	24	6	14	25	17. X	Varchava.
9	11	13	45	18	8	2	6	15	45	18. X	Sedlets (1).
10	15	13	29	17	6	2	8	14	35	8. VII	Kchimoche.
9	8	29	26	17	7	1	9	19	104	9. VIII	Lovitch (1).
9	7	29	26	17	7	1	14	15	.	. .	Lovitch (2).
10	10	26	21	18	6	15	5	14	80	17. V	Orychev.
10	17	13	51	17	6	2	8	14	51	17. X	Sennitsa.
30	12	13	25	25	6	15	16	11	30	8. VII	Mikhalki.
9	10	29	26	17	5	30	9	14	82	17. V	Rouda-Gouzovskaïa.
9	6	13	22	17	12	1	11	19	70	30. VII	Vrjontsa-Vartska.
9	10	29	39	17	5	1	10	19	39	17. X	Skernevitsy.
9	12	14	26	17	8	1	9	19	36	25. V	Lagevniki.
10	5	21	27	17	6	2	10	18	41	30. VII	Blendov.
4	9	13	24	19	11	1	5	14	34	30. VII	Kalich.
10	9	13	41	17	5	1	11	19	41	17. X	Kolïouchki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ivangorod, forteresse.
10	12	13	24	17	61	24	11	14	61	24. XI	Ivangorod.
10	14	13	10	17	4	30	14	19	40	23. VI	Novaïa Alexandriïa.
10	15	13	17	17	7	30	14	19	32	11. VII	Radom.
18	4	21. 24.	12	17	4	30	14	19	.	. .	Lioublin (1).
30	11	30	13	17	6	23	15	15	62	8. VII	Kholm (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Brjeznitsa.
10	8	1	16	20	6	2	13	15	47	10. VIII	Novoradomsk.
9	?	?	17	17	5	2	8	15	37	30. VII	Tchenstokhov (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Khodtcha.
10	13	13	11	17	7	2	4	15	26	10. VIII	Konetspol.
10	19	29	7	17	5	30	5	15	39	28. VII	Andreev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mychkov.
11	21	10	7	21	7	30	6	15	28	30. V	Stachov.
9	26	13	19	14	10	2	3	13	35	23. VI	Pilitsa.
9	14	13	19	13	13	30	5	16. 19.	32	9. VIII	Lazy.
9. 10.	13	13	13	13	8	2	8	19	32	23. VI	Zombkovitsy.
											Gouv. Grodno.
29	19	13	11	25	7	1	10	10	40	24. V	Drouskeniki.
17	12	13	.	.	8	25	6	14	.	. .	Grodno.
10	8	20	11	20	11	1	5	13	45	31. V	Osovets.
29	14	13	14	17	5	24	5	14	29	11. VII	Belostok.
29	21	20	19	17	5	26	7	11	58	10. VII	Slonim.
29	13	13	24	17	8	15	5	12	28	8. VII	Svislotch.
30	21	20	20	17	3	2	8	18	37	8. VII	Milovidy.
30	16	20	21	18	3	30	5	10	22	10. VII	Jitlin.
25	9	20	24	17	5	24	7	10	25	8. VII	Kamenitsa.
25	9	20	17	17	3	2	7	10	29	8. VII	Izabellin.
31	.	.	12	17	4	15	5	12	.	. .	Roviny.
29	16	13	28	17	8	30	8	14	54	10. VII	Brest Litovskiï.
26	10	21	16	17	6	2	7	13	42	10. VII	Mokrany.
											Gouv. Minsk.
.	.	.	.	.	5	18	10	12	.	. .	Toumilovitchi.
30	14	6	11	26	13	25	16	11	55	28. VI	Khotaevitchi.
30	17	21	11	18	7	25	7	13	50	4. VI	Borisov.
5	22	6	25	18	7	25	9	10	29	23. VI	Minsk (1).
5	20	6	18	18	4	25	7	10	24	23. VI	Minsk (2).
5	10	21	13	18	5	25	7	10	.	. .	Ravanitchi.
30	10	25	11	18	7	15	4	10	36	29. VII	Felixov.
30	11	21	17	18	6	25	7	10	31	26. V	Mariina Gorka.
30	19	21	19	18	3	2	8	10	20	9. VII	Prityka.
30	14	25	6	3	6	25	11	11	31	4. VI	Nadneman.
.	.	.	.	.	4	25	6	10	.	. .	Osipovitchi.
30	8	21	13	18	5	16	4	10	35	9. VII	Bobrouïsk.
30	23	6	17	17	5	6	6	10	44	9. VII	Natch.
.	20	21	20	17	10	6	8	18	.	. .	Rimchovka.
30	11	21	15	18	3	16	5	18	31	9. VII	Vasilevitchi.
30	11	30	14	16	16	30	4	18	19	9. VII	Mozyr-Kolenkovitchi.
30	10	20. 23.	17	17	4	15	5	15	29	10. VII	Pinsk.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Мозырь	6	30	13	4	6	19	29	28	.	.	.	.	.	.
Передѣлка	.	.	9	9	11	4	6	7	21	31	27	1	22	2
Новое Бережное	5	31	5	16	7	28	8	21	26	14	21	30	44	
Михалки	32	31	6	16	4	31	19	28	22	4	32	9	42	
Іолча	5	29	6	2	5	31	.	.	4	28	14	30	29	
Могилевская губ.														
Любавичи	4	2	8	6	8	4	7	3	46	27	15	20	20	
Сѣнно	16	30	5	19	11	19	15	21	10	25	12	13	19	
Орша (1)	16	30	10	4	6	3. 19.	10	21	9	18	16	5	28	
Голошевка	17	30	7	19	12	19	5	21	3	10	8	5	34	
Горки	15	30	6	19	7	19	4	21	19	24	23	2	47	
Печковка	11	30	9	19	8	4	9	21	8	27	43	2	43	
Могилевъ (1)	16	30	15	9	20	19	9	21	8	18	12	5	29	
Могилевъ (2)	15	30	12	4	9	19	9	21	16	17	11	24	29	
Чериковъ	9	30	9	19	7	4	8	21	20	25	26	2	33	
Старый Быховъ	5	8	.	.	7	1	8	21	4	26	24	1	43	
Болинъ	15	30	12	19	7	4	10	21	29	25	18	3	20	
Кистени	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	
Жлобинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Солоное	7	30	11	4	5	3	12	21	6	25	17	1	31	
Кошелево	11	30	13	4	6	4	5	21	7	28	20	3	26	
Новоселки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Калужская губ.														
Николо-Долъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	20	43	
Сугоново	.	.	.	.	.	.	4	28	6	9	30	13	32	
Желовижъ, хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	11	8	12	13	30	
Калуга	5	11	5	9. 20.	4	4	4	22	3	10	18	14	56	
Мосальскъ	8	22	10	9	7	4	6	29	8	27	4	13	31	
Подкопаево	5	22	7	20	1	20	4	5. 21.	7	10	28	30	43	
Елисаветинскій хуторъ	3	10	5	2	2	21	8	22	17	27	6	19	23	
Короськово	8	30	9	9	4	19	4	22	22	28	17	13	20	
Анисово-Городище	1	31	2	19	2	19	1	21	19	10	6	20	39	
Козельскъ	5	30	8	20	2	4	8	22	12	16	.	.	.	
Князищево	5	22	5	3	1	22	3	28	2	8	14	14	16	
Лихвинское лѣсничество	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	
Блинцы	7	31	7	3	2	5	9	23	14	12	7	14	34	
Жиздра (1)	10	30	9	19	3	19	7	21	6	26	11	2	29	
Жиздра (2)	9	31	12	20	10	20	7	22	8	26	10	2	31	
Орловская губ.														
Коптево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Дробышево	4	22	5	4	5	4	14	12	4	19	19	8	50	
Мценскъ	5	30	6	9	2	21	14	12	3	18	8	8	18	
Брянскъ (1)	.	.	.	.	11	19	10	21	26	20	.	.	53	
Хотынецъ	8	30	11	10	3	19	10	22	9	27	20	2	20	
Карачевъ	11	29	12	9	6	4	10	22	7	11	14	2	25	
Орелъ (1)	9	30	8	9. 18.	10	19	10	12	14	21	23	14	15	
Кривчиково	6	31	5	11	4	5	5	13	16	21	18	14	19	
Богодухово	6	22	5	4	6	19	6	22	.	.	.	.	.	
Новоселки	10	30	5	4	4	4	11	1	17	18	14	2	15	
Кромы	9	30	6	4	2	19	7	12	27	20	18	14	13	
Ельцъ (1)	10	23	9	4	12	5	4	11	13	22	14	13	23	
Кокоревка	20	22	13	19	5	30	7	22	20	25	25	9	36	
Трубчевскъ	6	30	10	19	9	4	7	21	8	22	17	2	43	
Жирятино	8	30	6	4	8	19	.	.	.	.	.	.	.	
Тросна	11	30	7	4	9	20	9	1	4	17	9	2	15	
Тагинъ	10	30	5	4	4	19	.	.	.	.	.	.	.	
Ливны	4	22	7	18	2	22	10	1	10	25	.	.	.	
Сѣвскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Тульская губ.														
Корыстово	3	26	4	9	5	20	18	28	21	9	7	9. 13.	24	
Чернево	?	?	2	3	2	29	14	28	5	25	9	9	30	
Тютьково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Алексинъ	1	24	3	4	1	19	3	29	4	9	12	14	57	
Веневъ	9	23	4	11	6	5	8	9	5	9	14	12	31	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mozyr.
27	8	22	12	18	3	7	5	18	.	. .	Peredelka.
30	18	20	11	17	5	15	4	10. 18.	44	9. VII	Novoe Berejnoe.
30	7	23	8	4	.	.	.	.	.	. .	Mikhalki.
2. 31.	45	21	17	1	1	7	7	13	.	. .	Ioltcha.
											Gouv. Mogilev.
31	13	3	6	6	6	30	.	.	.	. .	Lioubavitchi.
30	11	3	9	26	8	25	7	12	19	3. VII	Senno.
30	12	25	17	18	8	25	8	13	28	5. VII	Orcha (1).
30	6	4	5	26	8	25	7	13	34	5. VII	Golochevka.
19	17	5	6	26	5	25	8	13	47	5. VII	Gorki.
19	12	26	7	7	6	6	10	13	43	1. VII	Petchkovka.
31	8	21	12	18	9	25	8	13	29	3. VII	Mogilev (1).
30	9	21	18	18	6	26	12	13	29	2. VII	Mogilev (2).
31	8	21	11	18	3	2	7	13	33	1. VII	Tcherikov.
30	19	1	14	22	9	27	7	19	.	. .	Staryi Bykhov.
31	9	21	6	18	3	6	6	13	29	25. V	Bolin.
19	8	21	10	18	10	26	4	18	.	. .	Kisteni.
.	.	.	10	18	4	6	5	13	.	. .	Jlobin.
30	8	21	13	18	6	26	5	13	31	4. VII	Solonoe.
30	11	21	14	18	4	6	6	13	26	10. VII	Kochelevo.
.	.	.	21	18	4	6	8	13	.	. .	Novoselki.
											Gouv. Kalouga.
1	22	26	15	3	9	25	5	1	.	. .	Nikolo-Dol.
1	27	26	12	3	10	25	5	5			Sougonovo.
1	25	26	11	3	9	25	4	5	.	. .	Jelovij, Khoutor.
1	24	26	18	3	9	25	8	5	56	1. VII	Kalouga.
1	9	5	15	18	9	25	6	14	31	10. VII	Mosalsk.
19	13	5	13	3	7	25	4	5	43	22. VII	Podkopaevo.
1	10	13	10	3	27	25	5	1	27	25. XI	Elisavetinskii Khoutor.
19	8	4	10	3	6	25	5	4	22	28. V	Koroskovo.
1	8	13	6	3	8	6	.	.	.	. .	Anisovo-Gorodichtche.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kozelsk.
2	24	26	16	3	8	7	9	6	24	26. IX	Knïazichtchevo.
1	18	26	15	18	9	5	6	5	.	. .	Likhvinskoe, verderie.
7	10	6	12	19	6	7	3	6. 14.	34	9. VII	Klintsy.
1	8	10	12	18	6	6	4	11	29	4. VII	Jizdra (1).
1	10	10	8	19	.	.	.	.	.	. .	Jizdra (2).
											Gouv. Orel.
.	24	19	7	9	12	6	7	27	.	. .	Koptevo.
1	16	26	19	19	8	6	4	5	50	12. VII	Drobychevo.
.	9	17. 23.	.	.	4	26	4	5	.	. .	Mtsensk.
6	10	4	11	18	13	6	5	13	.	. .	Brïansk (1).
31	.	.	14	18	6	6	.	.	.	. .	Khotynets.
2	8	21	26	18	10	6	3	6	26	18. X	Karatchev.
1	15	26	15	18	7	6	5	5	23	14. VI	Orel (1).
2	18	19	16	19	3	7	2	5	19	2. VII	Krivtchikovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bogodoukhovo.
31	15	25	15	18	2	7	3	13	22	31. VIII	Novoselki.
1	13	25	16	18	1	25	6	5	27	20. V	Kromy.
3	16	23	22	18	5	25	7	19	23	9. VII	Elets (1).
27	29	23	8	19	17	23	3	23	36	20. VII	Kokorevka.
8	9	22	26	18	5	7	5	4	43	20. VII	Troubtchevsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Jirïatino.
1	23	25	?	18	5	6	6	15	29	1. VIII	Troana.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tagin.
.	.	.	13	18	11	6	5	31	.	. .	Livny.
.	.	.	20	18	4	7	5	18	.	. .	Sevsk (1).
											Gouv. Toula.
1	12	2	11	3	7	2	5	14	24	22. VII	Korystovo.
3	7	11. 18.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tchernevo.
.	.	.	.	.	.	.	4	5	.	. .	Tioutkovo.
1	7	16	8	3	9	25	4	26	57	1. VII	Alexin.
1	21	25	11	3	3	7. 23.	3	13	31	7. VII	Venev.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Тула (1)	13	15	9	18	15	4	7	27	10	27	9	14	22	
Тула (2)	4	23	9	18	11	4	.	.	13	27	10	14	29	
Ассаново	6	23	6	11	5	5	10	28	61	28	11	14	14	
Мещерское	3	23	2	4	1	5	4	27	9	25	8	14	27	
Лужное	2	10. 23.	5	4	2	4	5	27	10	27	12	12	30	
Гранки	.	.	.	.	2	22	5	27	19	27	14	14	38	
Бѣлогузово	?	?	?	?	19	4	6	12	4	9	8	12	31	
Болото	2	28	3	17	2	22	5	12	4	15	7	20	24	
Скуратово	4	11	5	18	3	22	12	12	27	28	20	12	17	
Алтухово	6	30	4	2	5	4	11	1	6	21	10	8	24	
Гремячево	.	.	.	.	5	5	9	12	12	20	8	13	16	
Алексѣевское	3	22	10	9	5	5	8	12	13	28	17	13	37	
Кроткое	3	23	4	4	4	4	8	21	15	25	27	16	46	
Ново-Петровское	1	28	4	5	2	5	27	30	12	20	12	30	18	
Ефремовъ	3	22	5	6	7	5	5	12	6	18	4	10	32	
Хорошавка	17	27	11	18	4	2	5	12	.	.	.	.	.	
Волынское	3	22	6	6	1	6	.	.	20	9	9	14	14	
Рязанская губ.														
Резаново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	
Середниково (Барьмино)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Лаптево (х. Локтюшева)	2	11	7	5. 6.	3	22	10	28	10	28	10	14	13	
Лихунино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Касимовъ	.	.	6	8	4	22	7	27	17	9	22	15	25	
Рязань (1)	4	15	9	19	4	4	10	28	12	28	2	13	14	
Рязань (2)	8	24	19	18	5	22	17	28	19	9	4	14	12	
Рязань (3)	5	24	9	5	4	22	20	28	16	9	2	20	12	
Исады	4	26	5	7	4	3	8	28	21	28	22	16	11	
Старожилово	.	.	7	18	2	3	23	28	15	28	9	14	.	
Гулынки	8	24	6	11	2	14	10	26	37	28	10	16	14	
Ольховское	4	24	?	?	?	?	10	28	11	9	22	20	9	
Скопинъ	4	23	4	5	4	20	.	.	.	.	.	.	.	
Мостье	.	.	.	.	.	.	.	.	18	27	13	14	13	
Ряжскъ (1)	9	11	5	6	5	22	9	27	11	9	7	12	26	
Гремячка	2	24	3	6	1	20	9	28	8	20	8	14	38	
Попова Рига	1	23	3	6	1	20	6	27	7	11. 20.	8	10	11	
Алмазовка	6	23	10	17	5	22	8	28	8	22	9	10	12	
Нарышкино	.	.	3	6	2	20	11	27	9	22	8	21	.	
Данковъ	3	11	8	6	5	5	5	12	10	11	10	8	18	
Тамбовская губ.														
Елатьма	4	11	6	10	8	3	11	28	16	28	10	16	31	
Стандрово	.	.	8	6	3	3	8	28	13	29	13	21	17	
Темниковъ	3	11	9	6	6	3	8	7	15	28	23	16	26	
Борки	5	16	8	6	9	3	11	5	15	9	21	16	12	
Апушка	3	23	7	6	1	4	13	5	23	9	13	20	1	
Земетчино	4	23	7	6	4	20	10	7	16	28	20	11	8	
Моршанскъ (1)	.	.	.	.	1	20	11	6	24	18	6	21	9	
Моршанскъ (2) (Опытное поле)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Никольское	3	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Вернадовка	1	23	6	6	1	14	8	28	30	28	19	21	9	
Сосновка	4	23	8	6	2	20	15	5	27	28	14	9	11	
Рѣдкино	2	20	2	3	2	3	14	27	11	11	28	9	12	
Шовское	2	23	3	11	1	22	6	27	21	26	11	13	16	
Старая Дегтянка	2	22	8	5	2	3	9	4	9	19	22	3	10	
Соколово	3	24	5	7	1	13	8	28	39	28	24	21	7	
Лебедянь	5	23	7	6	6	22	5	12	16	28	10	13	30	
Самородиново	4	27	8	6	2	20	10	27	13	11	16	8	7	
Жидиловка	3	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Козловъ (1)	4	27	9	6	15	20	6	6	13	11	11	9	10	
Озерки	1	23	9	6	1	20	9	27	10	28	11	20	10	
Тамбовъ	3	23	10	6	7	3	15	5	41	28	19	8	32	
Разсказово	6	22	4	4	1	19	3	26	7	11	24	21	.	
Кирсановъ	4	24	.	.	.	.	10	7	37	12	26	3	15	
Липецкъ	3	11. 12.	5	12	1	2	8	27	8	11	28	21	9	
Любовка	0	6. 23.	7	6	?	?	8	6	9	11	7	6	.	
Инжавино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	6	13	
Знаменское-Карiанъ	2	12	12	6	2	20	17	5	13	27	16	22		

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
1	19	25	14	3	7	25	5	13	22	22. VII	Toula (1).
1	19	25	15	18	8	7	5	13	.	. .	Toula (2).
1	25	25	12	3	7	25	4	26	61	28. V	Assanovo.
1	19	25	12	3	9	7	5	3	27	22. VII	Mechtcherskoe.
2	20	26	11	3	.	.	.	.	.	. .	Loujnoe.
2	29	25	12	3	.	.	.	.	.	. .	Granki.
1	15	25	14	3	6	25	3	5	?	?	Belogouzovo.
15	18	26	13	3	7	6	7	5	24	9. VII	Boloto.
1	22	25	13	3	13	6	6	5	27	28. V	Skouratovo.
1	15	26	8	3	14	6	3	5	24	3. VII	Altoukhovo.
1	23	25	12	18	7	6	5	5	.	. .	Gremiatchevo.
2	33	25	20	18	6	6	4	5	37	7. VII	Alexeevskoe.
1	23	18	16	18	8	6	3	15	46	7. VII	Krotkoe.
3	28	25	6	9	7	25	4	6	34	3. VIII	Novo-Pétrovskoe.
1	22	18	7	3	9	6	6	5	32	22. VII	Efremov.
.	.	.	9	3	8	6	.	.	.	. .	Khorochavka.
2	22	18	8	19	6	8	4	13. 15.	.	. .	Volynskoe.
											Gouv. Riazan.
20	13	18	16	10	11	25	9	7	.	. .	Rezanovo.
.	.	.	20	9	10	25	5	13	.	. .	Serednikovo (Barmino).
12	14	18	16	3	.	.	.	.	.	. .	Laptevo (Loktioucheva).
.	.	.	.	.	.	.	5	6	.	. .	Likhounino.
22	15	18	15	3	9	2	10	9	.	. .	Kasimov.
7	14	25	16	3	9	6	5	6	16	3. X	Riazan (1).
7	14	25	13	3	7	25	4	7	19	18. II	Riazan (2).
12	14	25	18	9	10	25	.	.	.	. .	Riazan (3).
19	14	18	20	3	9	2	4	6	22	16. VI	Isady.
19	.	.	.	.	.	.	6	9	.	. .	Starojilovo.
18	21	18	7	12	3	26	2	5	37	28. V	Goulynki.
20	17	18	22	2	12	25	11	6	22	20.VI 2. X	Olkhovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Skopin.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mostie.
24	22	18	18	3	11	6	6	19	26	22. VII	Riajsk (1).
2	18	18	15	3	13	6	3	3	38	7. VII	Gremiatchka.
2	19	18	16	3	12	6	3	3	19	18. IX	Popova Riga.
2	17	18	17	3	11	6	6	11	17	18. IX	Almazovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Narychkino.
2	26	18	13	18	11	6	4	27	26	18. IX	Dankov.
											Gouv. Tambov.
21	12	23	13	3	12	25	8	7	31	15. VII	Elatma.
?	9	17	11	3	7	6	6	7	.	. .	Standrovo.
12	14	17	15	3	9	25	9	7	26	11. VII	Temnikov.
20	9	21	13	3	12	6	5	6	21	16. VI	Borki.
21	15	17	20	3	15	6	8	6	23	9. V	Apouchka.
6	19	7	10	3. 9.	17	6	6	6	20	11. VI	Zemettchino.
2	9	21	11	3	18	6	5	16	.	. .	Morchansk (1).
2	16	18	14	3	14	6	5	18	.	. .	Morchansk (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nikolskoe.
6	19	17	15	2	17	7	11	6	30	28. V	Vernadovka.
13	20	17	15	3	13	6	5	6	27	28. V	Sosnovka.
12	32	18	17	3	15	25	3	12	32	18. IX	Redkino.
2	18	18	11	3	13	6	3	5	21	26. V	Chovskoe.
20	22	18	14	4	16	6	7	11	22	18. IX	Staraia Degtianka.
14	34	18	16	1	8	24	7	9	39	28. V	Sokolovo.
3	30	18	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lobedian.
13	32	18	13	3	12	6	4	16	32	18. IX	Samorodinovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Jidilovka.
.	.	.	11	18	11	6	5	16	.	. .	Kozlov (1).
2	28	18	13	3	12	6	4	11	28	18. IX	Ozerki.
20	26	18	11	18	11	25	4	16	41	28. V	Tambov.
3	15	18	10	3	11	25	9	6	32	13. VII	Razskazovo.
13	24	17	11	18	15	25	5	16	.	. .	Kirsanov.
27	40	18	8	18	11	6	3	6	40	18. IX	Lipetsk.
3	41	18	10	3	13	6	?	?	41	18. IX	Lloubovka.
27	14	17	10	9	23	25	5	21	.	. .	Injavino.
2	27	17	9	3	11	6	5	16	27	17. IX	Znamenskoe-Karian.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Iюл Juill
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Стрѣлецкій хуторъ	0	6	7	6	0	2. 30.	5	6	12	25	20	6	9
Знаменка	1	22	9	6	1	3	12	4	19	21	21	2	24
Бурнакъ	4	24	6	6	2	3. 30.	15	5	.	.	.	.	.
Борисоглѣбскъ	8	22	8	21	13	3	13	7	9	12	9	20	5
Пензенская губ.													
Трофимовщина	4	24	7	10	1	20	5	23	41	29	4	21	32
Малькѣевка	.	.	8	11	1	19	2	10	8	30	12	15	27
Оброчное	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Атемаръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Троицкъ	2	12	10	10	2	3	6	9	14	21	12	20	26
Бѣлый Ключъ	?	?	4	6	1	3	5	28	24	20	8	15	.
Инсаръ	6	11	8	7	3	3	?	?	23	20	15	15	29
Ахлебинино	1	6	3	6	0	20	4	7	26	27	19	21	20
Баранчеевка	3	11	9	6	5	3	11	7	18	20	.	.	.
Аришка	3	12	4	3	1	20	5	9	36	20	6	15	8
Мокшанъ	2	12	2	6	1	16. 18.	3	29	12	30	10	15	14
Русскій Качимъ	5	9	3	6	2	20	3	9. 13.	11	17	.	.	.
Пенза (1)	3	15	4	21	1	3	5	29	31	30	5	14	11
Пенза (2)	3	23	5	10	1	13. 15.	6	29	17	28	14	15	10
Мача	2	13	4	12	1	17	9	7	18	9	14	21	9
Симбирская губ.													
Курмышъ	3	9	4	10	1	17	3	9	68	30	22	15	30
Знаменское	6	9	5	6	1	21. 24.	5	22	8	10	9	16	13
Порѣцкое	7	9	11	10	2	20	3	10	26	27	8	15	9
Буинскъ	5	25	2	6	2	17	3	22	5	20	17	22	17
Кіять	5	9	3	7	2	20	3	22	5	23	12	21	14
Ардатовъ (1)	7	9	11	10	4	4	2	22	15	30	8	14	19
Алатырь	5	24	9	21	3	20	9	23	16	30	12	16	.
Церковные Убеи	3	9	1	5	1	15	6	23	.	.	.	.	.
Чилимъ	.	.	.	.	.	.	8	8	20	31	8	15	15
Ундоры	3	9. 12.	2	3	2	14	4	23	2	9	11	21	15
Большое Нагаткино	5	9	2	7	1	20	2	23	20	27	22	17	15
Русская Кандарать	4	9	1	7	1	20	4	13	5	10	8	15	15
Симбирскъ	5	9	5	21	1	19	12	13	4	20	8	15	15
Тагай	5	29	2	4	2	19	8	23	7	10	11	17	8
Карсунъ (1)	.	.	1	4	2	18	8	13	24	18	9	15	5
Карсунъ (2)	5	9	2	10	2	18	8	13. 28.	25	18	10	15	5
Большіе Березники	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
Анненково	6	9	.	.	.	.	.	.	.	.	6	16	9
Вешкайма	4	9	4	21	0	11	9	12	23	20	16	15	7
Солдатская Ташла	2	9	2	10	0	14	10	28	16	20	5	16	10
Сенгилей	6	28	4	21	3	18	9	23	4	20	4	15. 19.	15
Головцево	6	28	4	22	2	14	4	13	31	28	8	15	12
Кочкарлей	6	23	2	6	2	18	5	29	6	28	4	19	16
Лобановка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	15	29
Сосновый Сохонецъ	7	16	3	7	1	14	7	10	6	28	5	19	17
Батраки	.	.	3	10	5	20	10	23	2	5	8	15	17
Самарская губ.													
Старый Кувакъ	.	.	.	.	.	.	.	.	7	27	6	23	12
Бугульма	3	8	3	3. 27.	3	17	24	11	5	20	14	16	29
Новый Кувакъ	.	.	.	.	.	.	.	.	4	20	3	26	14
Ружевка	3	9	0	3	2	26	7	12	7	27	2	17	22
Исаклы	6	16	3	22	2	19	.	.	11	27	3	20	12
Екатериновка	8	28	5	3	3	19	5	10	4	20	7	23	12
Русскій Кандызъ	3	9	3	3	1	20	5	11	2	20	5	21	33
Толстово	6	29	6	7	2	14	3	10	2	20	16	16	14
Кротково	4	9. 19.	9	3	2	20	5	10	2	20. 28.	3	23	27
Сухія Аврали	2	14	5	27	1	17. 18.	4	29	14	27	0	0	29
Полибино	4	9	2	7	2	20	8	11	6	20	16	16	21
Ключевскій хуторъ	3	9	1	3. 7.	2	16	11	10	11	20	18	16	13
Бугурусланъ	2	9	3	3	1	23	?	?	11	27	4	16	12
Тихій хуторъ	11	28	3	3	3	22	14	12	11	18	31	16	13
Попохутовка	5	30	4	3	6	20	14	11	6	18	14	16	14
Ивановка	2	9	2	3	1	18	16	11	4	18	12	17	24
Борковскій хуторъ	5	15	3	10	3	19	7	29	23	28	11	19	17
Матвѣевка	3	29	8	4	2	26	8	13	2	5	22	16	12

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Août.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
3	34	18	10	3	15	25	4	6	34	18. IX	Streletskiĭ Khoutor.
3	16	3	12	3	15	25	3	16. 27.	52	3. VIII	Znamenka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bournak.
11	22	17	13	18	20	25	10	17	22	17. IX	Borisoglebsk.
											Gouv. Penza.
12	?	?	13	22	12	6	6	8	41	29. V	Troflmovchtchina.
27	10	19	13	24	10	6	5	2	.	. .	Malkeevka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Obrotchnoe.
20	19	17	7	3	12	6	7	7	.	. .	Atemar.
27	21	17	12	22	12	6	8	6	26	17. VII	Troitsk.
20	19	16	12	3	12	6	9	7	.	. .	Belyĭ Klioutch.
12	22	17	13	18	12	6	9	6	29	16. VII	Insar
27	26	17	12	14	15	6	10	6	26	27. V	Akhlebinino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Barantcheevka.
26	14	17	13	3	13	7	10	6	36	20. V	Arichka.
20	26	17	10	9	10	4. 7.	10	6	26	17. IX	Mokchan.
8	29	17	14	22	9	26	7	20	.	. .	Rousskiĭ Katchim.
20	39	17	11	14	20	25	9	6	39	17. IX	Penza (1).
20	29	17	10	14	19	7	7	6	29	17. IX	Penza (2).
6	15	17	7	3	10	25	7	6	18	9. V	Matcha.
											Gouv. Simbirsk.
27	41	6	10	3	14	2	4	12	68	30. V	Kourmych.
13	18	5. 6.	8	3	13	25	3	12	18	5. 6. IX	Znamenskoe.
27	27	6	8	22	14	25	7	16	27	6. IX	Poretskoe.
20	37	7	16	23	11	25	5	6	37	7. IX	Bouinsk.
20	33	6	10	22	14	25	3	27	33	6. IX	Kiĭat.
22. 27.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ardatov (1).
.	29	6	12	22	13	25	6	6	.	. .	Alatyr.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tserkovnye Oubei.
20	51	7	18	3	17	4	10	12	.	. .	Tchilim.
29	34	7	12	3	19	25	4	28	34	7. IX	Oundory.
20	56	6	10	23	10	25	2	8	56	6. IX	Bolchoe Nagatkino.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rousskaïa Kandarat.
13. 20.	37	6	10	23	8	7	7	20	37	6. IX	Simbirsk.
13	41	7	9	27	9	25	4	3	41	7. IX	Tagaï.
20	39	17	9	8	10	7	3	4	.	. .	Karsoun (1).
8	37	17	7	23	11	7	.	.	.	. .	Karsoun (2).
20	16	5	6	19	11	6	7	26	.	. .	Bolchie Berezniki.
20	34	5	9	23	.	.	.	.	.	. .	Annenkovo.
20	37	17	7	15	8	7	6	7	37	17. IX	Vechkaïma.
20	40	6	7	23	9	7	3	20	40	6. IX	Soldatskaia Tachla.
22	32	6	16	15	6	7	7	20	32	6. IX	Sengileï.
20	36	17	6	10	9	7	8	17	36	17. IX	Golovtsevo.
12	18	5	6	15	11	26	7	20	18	5. IX	Kotchkarleï.
20	25	6	16	19	11	25	11	7	.	. .	Lobanovka.
15	19	6	17	4	16	26	8	4	19	6. IX	Sosnovyĭ Solonets.
6	34	6	15	4	14	7	7	2	.	. .	Batraki.
											Gouv. Samara.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Staryĭ Kouvak.
22	19	28	11	4	13	7	7	4	29	14. VII	Bougoulma.
13	15	9	11	15	17	7	9	13	.	. .	Novyĭ Kouvak.
23	27	28	7	5	9	7	7	5	27	28. IX	Roujevka.
13	14	10	8	3	10	7	9	4	.	. .	Isakly.
22	7	20	13	4	12	7	9	4	13	4. X	Ekaterinovka.
15	10	29	13	4	12	7	12	4	33	12. VII	Rousskiĭ Kandyz.
0	15	28	7	7	13	2	8	2	16	16. VI	Tolstovo.
13	19	28	19	4	11	26	8	5	27	17. VII	Krotkovo.
.	17	19	9	15	7	26	6	4	.	. .	Soukhiïa Avrali.
15	15	10	9	4	11	7	4	4	21	16. VII	Polibino.
15	13	23	13	4	12	7	7	4	18	16. VI	Klioutchevskiĭ Khoutor.
?	11	30	11	15	13	8	8	4	13	8. XI	Bougourouslan.
15	14	11. 23.	29	4	12	2	11	4	29	4. X	Tikhiĭ Koutor.
15	12	29	9	4	12	3	6	21	14	11. IV	Popoloutovka.
16	14	11	8	4	22	3	6	4	24	12. VII	Ivanovka.
20	28	6	12	4	8	7	4	4	28	6. IX	Borkovskiĭ Khoutor.
13	7	29	20	4	13	7	11	6	22	16. VI	Matveevka.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюнь. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Ставрополь	7	12	1	3	5	19	8	28	.	.	.	.	.
Пилюгино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тимашево (1)	19	16	?	?	7	20	9	23	13	18	7	24	10
Тимашево (2)	9	16	3	3	4	20	5	23	5	18	1	16	7
Измайлово	3	13	4	5	2	17	7	14	10	19	20	20	4
Дмитріевскій хуторъ	1	9	1	3. 10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пономаревка	1	9	3	7	2	16	13	10	6	31	16	16	3
Козловка	3	13	2	3	2	16	11	11	3	18	19	1	12
Томашевъ Колокъ	6	16	2	3. 7.	3	19	5	28	2	26	7	19	42
Неплюево	4	12	4	7	2	19	5	10	10	31	29	16	13
Долгоруково	2	16	0	3	2	20	2	13	7	17	11	15	.
Самара	5	16	3	10	4	18	6	23	1	22	4	19	24
Старое Юлдашево	1	22	0	0	1	17	6	30	3	16	11	2	.
Бузулукъ	2	25	2	21	5	20	3	12	2	30	19	19	7
Романовка	.	.	.	.	.	.	.	.	4	31	18	16	1
Николаевскъ	3	16	1	3. 7.	3	19	8	12	4	16	.	.	.
Малая Тарасовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Грачевскій хуторъ	1	16	.	.	2	19	.	.	.	.	.	.	15
Малоперекопное	3	16	3	21	6	19	6	12	17	28	28	15	.
Перелюбъ	1	19	4	4	2	21	8	29	4	20. 31.	6	15	8
Екатеринштадтъ	4	16	4.	6	1	19	6	28	9	17	?	15	8
Кочетково	3	19	1	4	3	19	6	29	8	16	16	30	12
Новорѣпное	2	17	2	21	4	19	12	28	3	16	12	24	.
Яблоновка	3	24	6	21	1	18	2	10	.	.	10	15	7
Малый Узень	8	23	7	21	8	19	7	28	6	28	13	24	6
Валуйка (1)	1	22. 28.	6	1	3	18	2	9	13	29	6	20	2
Александровъ Гай	.	.	.	.	.	.	3	29	1	30	8	24	.
Волынская губ.													
Горники	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ратно	8	31	6	16	10	28	11	4	19	31	40	27	33
Карпиловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Несухоижи	10	31	4	16	11	28	10	4	20	19	.	.	.
Большая Черниговка	9	30	15	4	4	27	5	4	21	27	18	10	27
Любомль	10	31	9	16	10	28	23	4	33	24	38	27	32
Мельница	12	31	7	16	10	28	8	4	21	31	17	30	.
Рудня Базарская	6	31	12	4	7	28	8	28	15	25	19	10	34
Эмильчинъ	5	30	8	16	9	1	7	11	13	31	8	29	29
Ушомиръ	.	.	10	4	4	30	8	11	.	.	.	.	.
Бѣлка	4	31	9	4	7	30	7	11	12	1	14	4	24
Киверцы	11	31	4	3. 17.	8	19	.	.	28	31	31	30	22
Луцкъ	9	31	7	16	8	28	10	30	16	31	36	30	.
Житынскій заводъ	.	.	.	.	.	.	6	5	16	22	.	.	.
Каменный Бродъ	5	8. 12.	15	4	6	28	3	4	12	1	9	13	13
Корецъ	4	8	9	17	10	1	8	4	18	15	7	8	14
Новоградъ Волынскій	5	21	12	16	16	28	14	4	?	?	20	13	16
Здолбуново	12	13	9	1	10	28	9	4	14	14	36	28	32
Холоневъ	9	22	7	16	12	27	13	4	22	27	33	30	29
Острогъ	6	31	7	16	9	1	5	5	17	10	14	10	19
Житоміръ (1)	5	24	9	9	.	.	5	11	14	1	14	12	39
Житоміръ (2)	5	13	10	3	14	28	5	11	16	1	8	10	33
Шепетовка (1)	10	31	14	16	9	27	11	4	12	14. 16.	8	10	14
Шепетовка (2)	10	31	6	4	8	27. 28.	14	4	8	30	8	10	12
Бѣлая Криница	9	31	9	16	8	27	6	4	14	27	14	28	19
Михновъ	5	22	9	16	10	28	14	4	31	14	12	28	.
Янушполь	9	23	12	4	15	28	7	20	23	1	17	4	34
Теофиполь	7	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Райки	3	31	2	16	1	28	.	.	.	.	.	.	20
Староконстантиновъ	9	22	11	4	11	28	14	4	24	1	15	10	13
Базалія	8	14	5	17	5	1	3	11	30	15	8	22	21
Ожиговцы	7	8	4	4	14	28	5	11	19	15	2	29	38
Волочискъ	6	22	5	4	5	1	5	11	21	14	7	13	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
.	50	6	12	19	10	26	8	4	.	. .	Stavropol.
.	9	29	7	3	7	2	1	3. 17.	.	. .	Pilïougino.
15	13	23	20	15	7	7	12	4	20	15. X	Timachevo (1).
15	12	28	12	4	6	2	9	4	12	28. IX	Timachevo (2).
25	10	11	16	10	20	6	5	14	20	20. VI	Izmaïlovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Dmitrievskiï Khoutor.
15	16	23	12	10	9	7	11	6	16	16. VI	Ponomarevka.
3	15	10	9	4	9	5	9	4	19	1. VI	Kozlovka.
15	18	19	12	4	11	5	8	4	42	17. VII	Tomachev Kolok.
15	13	29	14	4	8	5	8	4	29	16. VI	Nepliouevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Dolgoroukovo.
15	15	27	10	10	9	26	6	4	24	17. VII	Samara.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Staroe Iouldachevo.
13	25	19	19	19	11	7	8	16	25	19. IX	Bouzoulouk.
15	13	19	24	10	11	7	.	.	.	. .	Romanovka.
.	28	6	10	4	3	26	9	6	.	. .	Nikolaevsk.
.	.	.	.	.	.	.	7	6	.	. .	Malaïa Tarasovka.
.	.	.	13	4	6	7	7	4	.	. .	Gratchevskiï Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Maloperekopnoe.
5. 6.	5	19	7	19	10	7	9	6	10	7. XI	Pereliïoub.
28	20	5	7	3	5	26	5	2	?	?	Ekaterinstadt.
4	5	9	9	9	9	7	5	4	16	30. VI	Kotchetkovo.
.	.	.	11	4	6	7	14	4	.	. .	Novorepnoe.
4	14	5	.	.	5	8. 23.	5	2	.	. .	Iablonovka.
6	17	5	16	14	7	7	6	6	17	5. IX	Malyï Ouzen.
6	20	5	16	18	6	7	2	2. 3.	20	5. IX	Valouïka.
6	10	6	28	9	8	6	.	.	.	. .	Alexandrov Gaï.
											Gouv. Volynie.
.	.	.	.	.	.	.	7	13	.	. .	Gorniki.
30	10	30	14	17	3	24	4	10. 14.	40	27. VI	Ratno.
.	.	.	.	.	?	?	4	10	.	. .	Karpilovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nesoukhoiji.
30	7	6	12	18	2	16	4	13	27	9. VII	Bolchaïa Tchernigovka.
30	10	7	14	17	4	24	13	19	38	27. VI	Liouboml.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Melnitsa.
26	7	30	13	1	3	17	4	13	34	9. VII	Roudniïa Bazarskaïa.
31	14	7	9	18	1	16	6	12	29	12. VII	Emiltchin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ouchomir.
30	13	6	7	17	2	15	5	11	24	3. VII	Belka.
.	.	.	.	.	3	16	.	.	.	. .	Kivertsy.
.	6	30	17	17	2	16. 24.	8	19	.	. .	Loutsk.
30	7	6	8	16	2	24	7	15	.	. .	Jitynskiï Zavod.
27	9	7	9	17	3	17	4	20	15	4. II	Kamennyï Brod.
30	13	6	10	17	10	19	10	19	18	15. V	Korets.
30	18	7	12	16	1	17	9	18	?	?	Novograd Volynskiï.
30	27	30	13	17	3	15	8	19	36	28. VI	Zdolbounovo.
5	7	7	17	1	5	15	6	19	33	30. VI	Kholonev.
30	13	30	11	17	3	15	7	11	19	9. VII	Ostrog.
.	.	.	16	1	1	6	5	15	.	. .	Jitomir (1).
2	13	6	16	1	2	6	6	19	33	9. VII	Jitomir (2).
30	13	7	.	.	.	.	.	.	.	. .	Chepetovka (1).
?	?	?	8	1	2	6	6	11	?	?	Chepetovka (2).
30	4	30	10	17	3	16	7	19	19	9. VII	Belaïa Krinitsa.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mikhnov.
31	19	6	16	1	8	6	5	12	34	10. VII	Ianouchpol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Teofipol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ratki.
30	10	7	7	19	6	6	7	18	24	1. V	Starokonstantinov.
31	2	27	4	21	9	6	4	13	30	15. V	Bazaliïa.
26	8	30	6	2	6	6	4	12	21	7. VII	Ojigovtsy.
31	13	29. 30.	7	1	11	6	5	12	38	7. VII	Volotchisk.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Подольская губ.														
Голодьки	15	22	13	4	13	29	8	4	19	1	10	11	57	
Копыстинъ	.	.	.	.	.	.	7	20	28	14	9	10	29	
Голосково	11	22	8	16	7	28	6	4	22	1	7	11	35	
Винница	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	5	50	
Волковинцы	8	22	11	4	10	3	7	4	19	1	?	?	?	
Куявы	.	.	.	.	.	.	19	30	25	14	7	9. 10.	15	
Большая Жмеринка	6	8	8	9	16	28	8	28	32	27	43	12	34	
Жмеринка	.	.	.	.	.	.	9	28	.	.	14	12	29	
Шершни	7	22	10	8	18	27	16	28	17	1	10	12	23	
Ялтушковъ	1	24	4	22	11	28	8	28	19	1	5	13	32	
Немировъ	6	8	6	8	13	28	7	28	20	16	14	3	19	
Смотричъ	11	8	9	3	15	29	15	30	20	14	12	5	0	
Дунаевцы	.	.	9	4	21	28	6	7	32	14	7	17	.	
Евфимовка	6	23	6	9	8	29	11	29	15	2	13	13	18	
Новая Ушица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Лысецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	49	14	6	17	20	
Каменецъ Подольскій (1)	7	8	7	4	9	27	10	23	41	26	5	16	18	
Каменецъ Подольскій (2)	4	22	6	8	10	28	10	23	25	14	9	11	13	
Ваннярка	.	.	.	.	.	.	.	.	24	1	.	.	.	
Жванецъ	6	9	6	9	7	28	15	13	31	31	9	11	12	
Крыжополь	5	8	8	3	16	28	8	15	30	1	24	12	60	
Могилевъ	6	8	10	9	11	28	7	22	14	1	10	1	25	
Голованевскъ	4	31	6	17	10	28	6	14	6	15. 27.	21	2	39	
Песчанка	4	8	10	17	7	28	16	14	19	26	6	11	46	
Загнитковъ	5	25	8	17	6	1. 29.	8	14	?	?	10	19	52	
Мадзурово	3	6	8	24	8	29	20	14	10	23	34	2	20	
Плоти	5	13	5	3	7	28	13	14	12	16	8	3	27	
Плоти (ферма)	7	8	6	4	8	27	12	14	17	17	11	19	51	
Кіевская губ.														
Зубовщинъ	9	30	14	4	7	3	6	11	19	31	17	10	36	
Радомысль	4	29	12	9	7	16	5	11	13	16	.	.	7	
Андреевка	4	13. 31.	8	9	10	3	4	4	16	26	19	7	26	
Кіевъ	5	8	10	9	12	28	8	29	11	24	32	7	11	
Коростышевъ	6	13	9	16	11	28	4	11	17	16	8	11	32	
Соловьевка	5	13	9	8	7	3	3	11. 28.	16	31	7	24	10	
Кагарлыкъ	4	30	5	3	8	28	3	11	28	31	7	2	27	
Житнегоры	4	23	3	23	12	28	4	12	11	25. 27.	12	2	44	
Сквира	5	24	4	8	13	28	4	11	12	15	9	10	11	
Казатинъ	30	25	9	8	11	28	4	4	24	1	9	12	17	
Малые Степанцы	.	.	4	24	1	4	1	28	27	27	22	1	34	
Антоновъ	4	22	4	7	7	28	.	.	.	.	.	.	.	
Мартыновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Богуславъ	3	21	3	17	5	16	9	28	61	27	.	.	.	
Ставище	3	21	3	4	9	26	9	28	14	1	13	2	30	
Плисково-Андрушевская ферма	.	.	.	.	4	25	5	28	22	17	10	11	13	
Бесидка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	
Маріинскій заводъ	5	23	15	18	6	19	8	28	33	24	43	2	12	
Кривчунка	2	22	2	2	1	29	8	28	16	27	8	8	22	
Алексѣевская (Николаевка)	4	30	29	18	10	28	6	28	26	24	65	12	40	
Медвѣдовка	5	30	17	18	9	28	6	28	7	10	18	1	40	
Звенигородка	5	23	9	18	15	28	8	28	7	28	50	1	21	
Чигиринъ	5	30	17	18	14	28	7	28	11	10	38	2	19	
Жорнище	5	23	8	8	12	28	8	28	.	.	2	4	.	
Шпола (1)	5	22	24	19	12	28	5	28	15	23	28	24	.	
Шаулиха	4	23	8	17	10	28	4	28	12	30	13	2	21	
Александровка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Баландино	5	23	23	18	6	28	5	12	33	24	36	12	18	
Болтышка	6	23	21	18	12	28	4	28	10	24	26	1	51	
Златополь	6	23	29	18	10	28	4	28	11	11	13	1	28	
Умань	4	23	8	17	12	28	7	14	10	21	17	12	24	
Черниговская губ.														
Далисичи	6	30	7	2	4	19	6	7	.	.	30	3	.	
Мглинъ	13	30	9	9	8	4	7	21	27	28	43	3	45	
Лапазна	7	30	9	19	7	3	.	.	.	.	.	.	.	
Попова Гора	10	30	7	19	8	19	4	21	?	?	.	.	42	
Баклань	11	30	8	2	.	.	.	.	.	.	.	.		

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Gouv. Podolie.
13	11	6	24	1	10	6	5	12	57	9. VII	Golodki.
13	8	6	8	16	8	6	6	15	.	. .	Kopystin.
27	5	7	5	1	12	6	7	18	35	9. VII	Goloskovo.
31	15	25	15	25	5	5	6	27	.	. .	Vinnitsa.
26	15	14	13	1	7	6	4	15	?	?	Volkovintsy.
26	2	5	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kouïavy.
29	8	22	15	19	0	0	3	18	43	12. VI	Bolchaïa Jmerinka.
13	13	24	.	.	6	6	.	.	.	.	Jmerinka.
0	14	24	16	19	1	6	3	15	23	21. VII	Cherchni.
30	11	23	5	19. 21.	.	.	.	.	.	. .	Ialtouchkov.
1	13	6	14	1	4	4	3	15	20	16. V	Nemirov.
2. 24.	14	14	7	15	0	0	12	13	20	14. V	Smotritch.
.	17	5	10	18	.	.	.	.	.	. .	Dounaevtsy.
27	12	25	9	20	4	7	3	13. 16.	18	22. VII	Evfimovka.
.	.	.	.	.	.	.	8	12	.	. .	Novaïa Ouchitsa.
8	6	25	15	1	3	6	5	20		. .	Lysets.
26	6	29	5	15	7	6	5	12	41	26. V	Kamenets Podolskiï (1).
26	7	29	4	15	6	6	4	12	25	14. V	Kamenets Podolskiï (2).
.	10	25	10	20	0	10	1	16	.	. .	Vapnïarka.
26	11	7	5	15	3	6	3	12	31	31. V	Jvanets.
1	.	.	.	.	.	.	8	1	.	. .	Kryjopol.
27	9	24	6	15	4	6	3	19	25	9. VII	Mogilev.
31	8	24	12	2	4	4	5	15	39	12. VII	Golovanevsk.
31	10	24	19	1	3	6	5	13	46	8. VII	Pestchanka.
1	8	25	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zagnitkov.
31	10	6. 25.	19	1	3	4	6	20	34	2. VI	Madzourovo.
1	6	24	16	2	2	6	3	13	27	21. VII	Ploti.
1	7	24	15	15	2	30	3	15	51	9. VII	Ploti (ferme).
											Gouv. Kiev.
26	9	21	12	15	1	17	5	14	36	9. VII	Zoubovchtchin.
26	4	30	14	1	3	16	5	19	.	. .	Radomysl.
30	41	30	8	17	2	16	4	19	41	30. IX	Andreevka.
27	11	14	19	16	5	6	5	13	32	7. VI	Kiev.
26	10	4	15	1	2	6	4	19	32	10. VII	Korostychev.
31	6	13	16	16	5	6	4	19	16	31. V	Solovïevka.
12	11	24	12	16	5	6	8	13	28	31. V	Kagarlyk.
12	10	24	14	16	6	4	2	19	44	6. VII	Jitnegory.
13	9	24	17	1	5	6	2	15	17	1. X	Skvira.
30	14	6	21	1	5	5	5	11	30	25. I	Kazatin.
26	10	25	9	16	0	0	7	19	.	. .	Malye Stepantsy.
.	.	.	.	.	.	.	?	?	.		Antonov.
.	.	.	.	.	4	6	3	13	.	. .	Martynovka.
.	11	24	7	13	4	6	3	11	.	. .	Bogouslav.
.	.	.	.	.	.	.	3	13	.	. .	Stavichtche.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pliskovo-Androuchevskaïa ferme.
27	9	24	6	1	6	6	.	.	.	. .	Besidka.
13	5	28	6	2	.	.	.	.	.	. .	Mariinskiï Zavod.
15	18	25	8	16	1	5. 24.	.	.	.	. .	Krivtchounka.
1	14	24	19	16	5	6	2	11	65	12. VI	Alexeevskaïa.
1	19	25	12	16	3	4. 6.	3	15	40	3. VII	Medvedovka.
31	10	24	20	16	4	6	4	13	50	1. VI	Zvenigorodka.
1	13	24	17	13	4	4	.	.	.	. .	Tchigirin.
.	.	.	.	.	1	10	6	24	.	. .	Jornichtche.
.	.	.	14	2	5	4	3	13	.	. .	Chpola (1).
27	9	24	8	15	3	7	4	14	21	12. VII	Chaoulikha.
.	.	.	.	.	7	4	3	24	.	. .	Alexandrovka.
1	17	25	15	2	5	3	3	11	36	12. VI	Balandino.
1	16	25	17	16	6	4	3	15	51	7. VII	Boltychka.
1	17	24	42	2	6	4	2	13. 24.	42	2. X	Zlatopol.
31	9	24	11	1	3	4	3	13. 15.	24	3. VII	Ouman.
											Gouv. Tchernigov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Dalisitchi.
31	9	21	?	?	?	?	4	13	45	4. VII	Mglin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lapazna.
.	7	5	.	.	4	6.	5	13	.	. .	Popova Gora.
31	7	5	.	.	.	.	.	.	.	. .	Baklan.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станція.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Новозыбковъ	12	30	11	9	11	4	13	21	13	27	29	1	37
Буда-Карецкая	8	30	10	9	9	4	5	21	12	25	20	4	29
Семеновка	13	30	9	9	6	19	.	.	8	20	14	9	22
Халанскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Жадовъ	14	30	9	10	6	19	8	21	6	26	20	13	35
Ваганичи	14	30	11	19	10	4	7	21	22	28	24	10	23
Новгородъ-Сѣверскъ	13	30	14	18	10	19	5	8	13	15	24	9	22
Шостенскій заводъ	9	30	9	19	4	4	2	10	4	26	30	9	40
Сновскъ	12	30	19	9	9	4	9	21	15	17	25	5	18
Воронежъ	3	28	4	5	2	20	4	21	12	21	22	12	11
Любечъ	5	30	13	9	5	4	6	29	10	16	16	10	41
Понорница	14	30	7	3	8	4	12	21	19	27	18	10	27
Волынскіе хутора	15	30	6	19	4	19	7	21	.	.	.	.	.
Глуховъ	13	30	9	18	7	4	5	21	11	24	20	13	32
Викторово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Куликовка	5	30	5	9	10	4	7	21	8	28	21	1	16
Конотопъ (1)	11	30	5	2	3	31	5	7	38	26	26	11	27
Бондары	4	22	.	.	4	5	2	1	21	26	17	8	38
Малый Самборъ	6	30	5	2	3	31	2	5	2	24	11	10	11
Нѣжинъ (1)	5	30	6	19	8	16	3	11	7	28	23	1	44
Кобыжча	5	6	7	18	6	19	2	21	11	20	37	2	28
Бобровица	4	17	14	19	1	19	0	1. 21.	3	8	31	1. 2.	27
Щастновка	9	30	6	19	4	4. 19.	3	29	7	31	23	7	28
Ново-Басань	8	30	11	19	8	30	6	29	.	.	17	7	38
Требуховъ	4	30	6	19	8	28	13	29	20	31	25	7	.
Полтавская губ.													
Ромны	3	30. 31.	4	2. 4.	6	4	2	21	3	11	10	9	23
Аркадіевка	8	12	17	18	9	5	2	21	34	28	25	8	19
Софіевка	9	30	19	19	5	26	8	29	17	28	30	1	42
Згуровка	6	22	11	19	8	28	4	7	21	28	25	7	12
Пасковщина	8	30	9	19	4	19	3	21	9	18	22	7	25
Петрвасникъ	5	30	14	19	11	28	9	29	12	28	.	.	.
Оржица	8	30	9	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Безугловка	6	30	16	19	10	28	3	29	13	31	18	7	39
Варваровка (1)	4	30	9	19	7	28	6	29	14	31	23	11	.
Лохвица (1)	6	30	9	18	5	28	3	7	10	26	22	5	32
Лохвица (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Грунь	5	31	7	22	2	16	26	1	12	31	34	12	18
Воронковъ	4	31	3	4	5	19	12	29	8	27	.	.	.
Коровай	3	22	12	18	3	19	4	29	11	26	16	6	33
Лубны	10	30	12	18	8	4	4	11	7	25	12	5	26
Миргородъ	6	26	5	12	4	20	1	22	17	24	.	.	.
Богданы	4	8	12	18	12	28	2	29	9	31	22	6	28
Репиковщина	4	22	8	18	7	26	5	29	7	23	22	6	16
Хорольъ	6	30	9	18	9	4	5	11	7	31	26	5	16
Николаевка	4	30	10	9	6	28	4	1	19	26	17	8	26
Золотоноша	6	30	19	18	11	28	6	29	18	27	22	6	23
Полтава (1)	3	30	8	9. 19.	5	17	9	1	25	31	14	5	15
Полтава (3)	3	31	12	9	6	16	9	1	15	31	22	1	29
Варваровка (2)	0	30	10	4. 18.	2	4	13	1	19	12	28	9	10
Кириловка	10	31	8	9	2	21	9	2	22	23	27	4	39
Цехмистровка	3	23	8	9	2	20	7	11	6	10	15	13	38
Иркѣево	6	30	18	18	7	4. 29.	7	28	18	25	24	6	14
Тагамлыкское	7	30	11	18	3	31	12	1	39	12	21	1	19
Мартиновка	4	30	6	9	3	31	5	28	11	31	25	9	12
Ланновское	3	23	7	10	6	31	8	11	18	20	23	8	19
Новый Тагамлыкъ	4	30	12	9	3	16	7	28	7	31	12	12	9
Буртовское	3	31	10	9	3	4. 31.	13	13	7	31	20	9	34
Цебыка	1	10	6	6	1	27	5	29	11	31	16	14	34
Екатериновское	.	.	.	.	.	.	.	.	8	31	27	9	12
Карловка	3	30	6	9	7	31	10	1	4	16	20	9	17
Винокуренное	5	30	13	18	7	31	11	1	4	7	12	1. 21.	17
Алиновка	2	30. 31.	9	4	1	1	7	27	10	10	30	10	11
Голтва	1	30	6	9	5	30	18	1	7	31	13	10	17
Федоровское	5	30	9	9	8	31	9	1	6	31	17	9	10
Кулишовка	4	9	17	18	9	28	8	28	20	24	41	6	25
Ольховый Рогъ	4	30	14	17	3	20	9	1	24	23	13	14	9
Кобеляки	5	22	18	9	6	27	7	28	6	26	33	6	9
Кременчугъ (1)	?	?	?	?	?	?	14	6	23	25	35	6	38
Кременчугъ (2)	8	23	14	10	8	31	?	?	12	10	32	6	41

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
26	11	22	15	18	2	6	8	13	37	10. VII	Novosybkov.
31	13	22	23	18	3	5	11	15	29	4. VII	Bonda-Karetskaia.
31	11	5	23	18	2	6	5	13	.	. .	Semenovka.
.	.	.	15	18	1	7	?	?	.	. .	Khalanskiĭ Khoutor.
31	7	21	8	16	1	5	9	13	35	6. VII	Jadov.
26	7	22	19	18	2	5	7	13	24	10. VI	Vaganitchi.
31	13	5	9	16	1	30	3	11	24	9. VI	Novgorod-Seversk.
31	7	1	12	18	1	6	4	15	40	1. VII	Chostenskiĭ Zavod.
31	7	21	.	.	.	.	.	.	.	. .	Snovsk.
31	10	26	5	15	1	6	2	15	22	12. VI	Voronej.
26	8	4	19	18	1	5	7	13	41	5. VII	Lloubetch.
27	7	21	13	18	2	14	8	13	27	9. VII	Ponornitsa.
.	.	.	.	.	1	7. 18.	5	13	.	. .	Volynskie Khoutora.
1	16	25	12	18	2	7	4	18	32	6. VII	Gloukhov.
1	14	25	13	18	5	6	7	12	.	. .	Viktorovo.
31	23	30	15	18	1	17. 30.	5	16	23	30. IX	Koulikovka.
6	10	29	13	18	4	6	6	4. 13.	38	26. V	Konotop (1)
27	12	14	*2*	*17*	2	9	*1*	*13*	.	. .	Bondary.
1	13	29	8	5	3	6	5	4	13	29. IX	Malyĭ Sambor.
31	11	29	13	16	2	6	5	13	44	7. VII	Nejin (1).
31	6	4	10	6	3	6	6	15	37	2. VI	Kobyjtcha.
.	12	29	9	6	.	.	.	.	.	. .	Bobrovitsa.
31	5	4	11	1	7	6	8	11	28	6. VII	Chtchastnovka.
31	5	29	14	17	6	6	5	11. 19.	.	. .	Novo-Basan.
.	.	.	.	.	6	6	5	19	.	. .	Treboukhov.
											Gouv. Poltava.
28	18	25	11	18	6	6	6	4	23	5. VII	Romny.
3	10	23	39	1	3	8	7	12	39	1. X	Arkadievka.
31	6	5	14	16	6	6	5	13	42	5. VII	Sofievka.
31	6	23	19	16	6	6	7	11	25	7. VI	Zgourovka.
31	.	.	12	16	8	6	6	11	.	. .	Paskovchtchina.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pétrvasnik.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Orjitsa.
31	6	26	12	16	7	3	6	21	39	6. VII	Bezouglovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Varvarovka (1).
1	15	25	14	16	8	6	5	11	32	9. VII	Lokhvitsa (1).
2	16	25	.	.	.	.	15	15	.	. .	Lokhvitsa (2).
1	21	24	5	18	8	6	4	31	34	12. VI	Groun.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Voronkov.
12	?	?	12	16	5	6	8	19	33	7. VII	Korovai.
2	17	25	13	1	4	6	10	19	26	3. VII	Loubny.
.	22	25	14	1	7	6	7	19	.	. .	Mirgorod.
1. 31.	9	23	14	16	4	4	5	13	28	5. VII	Bogdany.
31	8	24	8	16	4	6	7	19	22	6. VI	Retsikovchtchina.
1	25	25	14	1	5	6	12	19	26	5. VI	Khorol.
1	18	25	12	13	7	6	10	19	26	9. VII	Nikolaevka.
31	13	24	11	16	4	6	5	11	23	5. VII	Zolotonocha.
1	13	25	7	1	3	6	10	19	25	31. V	Poltava (1).
1	11	25	16	16	5	6	11	20	29	1. VII	Poltava (3).
1	10	25	7	16	8	7	8	19	28	9. VI	Varvarovka (2).
1	7	4	6	14	5	6	7	20	39	8. VII	Kirilovka.
13	8	4	9	7	5	7	15	18	38	10. VII	Tsekhmistrovka.
1	14	26	10	16	4	6	6	19	24	6. VI	Irkleevo.
1	5	6	6	6	5	6	10	19	39	12. V	Tagamlykskoe.
1	4	4	5	14	4	5	6	19	25	9. VI	Martynovka.
1	5	4	6	14	3	6	10	19	24	1. VIII	Lannovskoe.
1	5	25	9	16	2	6	11	19	14	1. VIII	Novyĭ Tagamlyk.
1	6	25	5	15	4	6	9	20	34	8. VII	Bourtovskoe.
27	6	6	8	8	1	26	2	15	34	9. VII	Tsebykha.
27	4	4	5	14	4	6	9	19	.	. .	Ekaterinovskoe.
27	6	25	3	16	6	6	10	19	20	9. VI	Karlovka.
27	7	25	8	14	6	6	10	19	36	27. VIII	Vinokourennoe.
1	5	4	6	14	2	23	10	20	30	10. VI	Alinovka.
1	15	25	7	1	4	6	6	19	18	1. IV	Goltva.
1	5	18	5	5. 14.	4	6	11	19	17	9. VI	Fedorovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koulichovka.
1	6	7	7	14	2	6	11	19	26	1. VIII	Olkhovyĭ Rog.
30	5	27	8	16	3	6	5	19	33	6. VI	Kobeliaki.
1	12	25	15	16	11	4	4	15	38	3. VII	Krementchoug (1).
1	?	?	?	?	3	4	3	19	41	3. VII	Krementchoug (2).

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Juin. Juille
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Курская губ.													
Поныри	9	30	7	6	2	6	6	1	12	25	17	15	16
Уютное	4	30	6	4	2	19	21	1	8	17	44	4	21
Алисово-Покровское	2	31	8	4	3	4. 19.	12	1	5	7	20	10	24
Щигры (1)	6	31	13	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сковороднево	?	?	?	?	?	?	.	.	3	31	23	9	35
Курскъ (1)	11	30	13	18	11	4	7	1	16	26	17	9	10
Озерна	6	30	18	18	9	4	7	1	15	12	24	3	21
Погожее	5	30	7	19	6	5	3	5	6	12	32	12	15
Рыльскъ	8	30	9	18	6	4. 19.	31	1	3	24	32	9	33
Коренево	4	12. 30.	7	4	4	4	33	1	10	20	42	9	52
Путивль	.	.	.	.	.	.	.	.	5	10	23	9	15
Горки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Богородицкое	5	30	11	18	12	4	7	1	19	26	28	9	34
Уланокъ	.	.	.	.	2	22	6	5	8	9	15	15	.
Камышное	8	30	8	6	4	5	19	1	7	8. 10.	18	2	12
Кучеровъ хуторъ	.	.	7	3	3	19	22	1	15	8	23	9	19
Казачье	4	12	9	6	4	31	5	1	21	31	9	9	28
Короча	6	30	9	6	10	4	7	1	28	12	27	9	46
Велико-Михайловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
Новый Оскол	7	30	6	18	7	5	5	1	16	31	32	9	11
Холодный хуторъ	6	12	7	6	1	1. 20.	6	1	9	8	41	9	10
Дубина	6	30	8	4	3	22	15	1	16	8	16	7	15
Бѣлгородъ (1)	6	30	7	6	3	31	3	1	21	12	12	14	21
Николаевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
Титовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35
Новотаволжанка	6	30	10	18	8	4	4	1	11	8	30	11	26
Харьковская губ.													
Бѣлополье	4	28	7	2	5	4	2	11	7	11	18	8	19
Николаевка	2	12	4	2	2	19	17	1	11	24	21	9	11
Сумы	.	.	.	.	.	.	33	1	.	.	23	2	18
Угроѣды	4	12	9	18	.	.	23	1	10	12	11	9	10
Штеповка	4	30	10	4	4	22	26	1	5	11	37	13	29
Боромля	11	31	16	4	4	4	25	1	9	8	18	5	27
Гудимовка	6	30	7	6	6	4	27	1	26	25	23	13	26
Тростянецъ (Смородино)	7	30	10	18	9	4	25	1	7	18	48	12	31
Большая Писаревка	3	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ахтырка	10	30	5	6	6	4	8	1	12	26	27	5	25
Верхняя Писаревка	5	31	6	18	0	0	5	13	9	9	54	22	24
Рубежное	7	30	.	.	6	4	5	1	12	25	31	21	33
Старо-Салтовъ	7	30	8	17	6	3	11	1	13	8	22	5	28
Дергачи	7	30	9	18	3	4	10	1	14	31	25	14	7
Должикъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Харьковъ (1)	5	12	12	18	3	4	10	1	14	17	13	13	19
Харьковъ (2)	6	30	11	18	4	4	7	1	11	31	12	13	14
Васильевка	4	30	6	9	3	30	7	1	8	7	?	?	17
Люботинъ	10	30	14	18	4	4	11	1	17	8	42	5	16
Андріановка	9	25	4	16	8	20	6	1	41	12	28	5	32
Купянскъ	4	30	6	9	2	24	7	1	9	10	54	5	8
Мораховка	4	25	7	20	6	30	3	2	11	10. 11.	66	5	30
Донцовка	7	30	10	9	8	21	2	12	9	7	15	14	.
Балаклея	6	30	6	17	11	31	8	1	7	17	42	5	22
Сватова Лучка	8	25	10	20	?	?	3	9	21	31	21	1	18
Асѣевка	15	31	5	9	6	20	9	1	7	7	44	5	14
Стрѣльцовскій заводъ (1)	3	23	5	6	1	21	3	11	.	.	.	.	20
Стрѣльцовскій заводъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Калинова	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	5	11
Старобѣльскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣловодскъ	5	25	8	20	4	21. 24.	4	29	35	25	54	5	18
Кремянное (Ново-Глуховъ)	7	23	14	9	6	25	7	1	20	25	28	9	16
Григорьевка	.	.	.	.	.	.	1	20	13	25	14	7	.
Славянскъ	12	24	7	9	6	21	6	1	9	22	20	9	15
Славянскъ, ст. ж. д.	15	24	9	20	8	21	4	12	13	22	11	4	9
Бахмутовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	6	41

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et moi.	Stations.
											Gouv. Koursk.
.	25	25	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ponyri.
1	18	25	7	18	5	6	5	18	44	4. VI	Ouïountnoe.
1	27	24	10	18	10	6	4	10	27	24. IX	Alisovo-Pokrovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Chtchigry (1).
2	12	26	12	7	5	7	6	15	.	. .	Skovorodnevo.
1	21	25	16	18	10	6	6	20	52	1. VIII	Koursk (1).
1	18	18	9	18	14	7	5	20	24	3. VI	Ozerna.
31	8	23	10	18	10	6	5	16	32	12. VI	Pogojee.
1	19	25	12	18	6	6	5	13	33	1. VII	Rylsk.
1	24	25	14	18	8	6	2	15	52	1. VII	Korenevo.
27	10	25	4	8	.	.	.	.	.	. .	Poutivl.
1	14	25	9	18	3	25	4	15	.	. .	Gorki.
31	18	19	14	18	13	6	5	18	34	12. VII	Bogoroditskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oulanok.
1	13	25	10	18	11	6	4	15	30	1. VIII	Kamychnoe.
1	13	25	10	8	4	6	5	13	.	. .	Koutcherov, Khoutor.
12	20	18	13	18	13	6	5	31	28	12. VII	Kazatchïe.
28	18	18	14	18	14	6	8	15	46	8. VII	Korotcha.
3	11	18	12	18	8	6	4	15	.	. .	Veliko-Mikhaïlovka.
1	7	20	7	18	11	6	8	15	32	9. VI	Novyï Oskol.
1	9	18	13	18	11	6	9	16	41	9. VI	Kholodnyï Khoutor.
1	10	19	6	6. 18.	7	6	3	16. 31.	18	1. VIII	Doubina.
1	12	18	13	18	14	6	4	16	21	12.V 12.VII	Belgorod (1).
2	10	6. 18.	10	18	12	7	4	5	.	. .	Nikolaevka.
28	11	18	7	14	9	7	4	15	.	. .	Titovka.
1	7	6	7	14	7	6	1	13	30	11. VI	Novotavoljanka.
											Gouv. Kharkov.
1	.	.	.	.	.	.	2	24	.	. .	Belopolïe.
28	23	25	11	18	7	6	3	4	23	25. IX	Nikolaevka.
1	22	25	14	18	11	6	4	19	.	. .	Soumy.
1	11	25	10	26	12	6	9	16	.	. .	Ougroedy.
1	24	25	11	18	11	6	7	4	37	13. VI	Chtepovka.
28	12	25	15	18	12	6	24	31	27	8. VII	Boromlïa.
1	21	26	9	18	9	6	7	5	27	1. IV	Goudimovka.
28	17	4	11	18	.	.	.	.	.	. .	Trostianets (Smorodino).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bolchaïa Pisarevka.
1	11	6	9	16	9	6	7	5	27	5. VI	Akhtyrka.
2	7	19	5	19	8	7	4	20	54	22. VI	Verkhnïaïa Pisarevka.
1	6	18	8	16	7	6	6	15	.	. .	Roubejnoe.
4	6	30	13	18	5	7	8	5	28	2. VII	Staro-Saltov.
1	7	4	6	14	9	6	6	5	28	1. VIII	Dergatchi.
.	15	6	4	6	8	6	5	5. 19.	.	. .	Doljik.
1	6	6	8	16	5	6	6	19	27	1. VIII	Kharkov (1).
1	6	6	26	16	3	6	11	19	37	1. VIII	Kharkov (2).
4	9	6	7	16	4	6	6	19	?	?	Vasilïevka.
1	5	18	12	14	9	7	10	22	42	5. VI	Lïoubotin.
2	12	2	3	16. 18.	4	24	6	19	41	12. V	Andrianovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koupïansk.
1	27	2	12	16	3	6	5	19	66	5. VI	Morakhovka.
.	.	.	7	14	.	.	.	.	.	. .	Dontsovka.
4	4	20	26	16	1	6	6	15	42	5. VI	Balakleïa.
27	16	24	6	17	3	20	10	20	21	31.V 1.VI	Svatova Loutchka.
4	8	4	5	16	2	6	9	19	44	5. VI	Aseevka.
20	4	9	5	16	5	25	6	19	.	. .	Streltsovskïï Zavod (1).
.	4	20	5	14	5	25	5	16	.	. .	Streltsovskïï Zavod (2).
3	20	2	3	18	1	25	8	20	.	. .	Kalinova.
.	10	6	9	16	1	6. 24.	.	.	.	. .	Starobelsk.
11	7	20	7	16	5	22	4	16	54	5. VI	Belovodsk.
12	7	20	21	16	2	6	9	19	28	5 VI	Kremïannoe(Novogloukhov).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Grigorievka.
1	5	20	10	16	1	6	7	19	20	9. VI	Slavïansk.
6	8	20	3	6	3	7	6	16	28	6. VIII	Slavïansk, st. ch. d. f.
1	5	19	24	14	4	7	8	20	.	. .	Bakhmoutovka.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Воронежская губ.													
Докторово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Задонскъ (1)	5	22	5	18	7	5	16	29	?	?	13	20	10
Конь-Колодезь	3	22	7	6	2	5	7	23	6	11	10	2	31
Ермоловка	2	22	10	6	1	3	9	6	8	11	21	6	10
Рамонь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Воронежъ (1) (Земск. мельн.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Воронежъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нижнедѣвицкъ	4	30	9	6	7	5	2	6. 12.	8	8	11	20	40
Бекетово	3	12	7	6	3	4	?	?	8	9	20	9	17
Синіе Липяги	.	.	.	.	1	15	5	8	11	22	22	14	28
Димитріевское	7	12	10	6	3	20	4	9	9	11	15	9	14
Старая Хворостань	5	12	7	12	3	20	4	12	20	11	18	7	38
Калиновскій хуторъ	2	23	4	6	1	3	12	5	7	11	33	12	46
Бобровъ	5	22	.	.	6	2	13	23	8	10	10	14	22
Новохоперскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	7	27	11	20	18
Табунный хуторъ	1	23	4	6	1	13	?	?	40	26	15	8	6
Коротоякъ	4	28	16	10	13	5	3	11	9	11	11	6	7
Острогожскъ	25	12	7	10	8	5	4	9	12	10	19	7	8
Бутурлиновка	6	25	8	12	3	3	16	27	20	18	16	13	40
Сагуны	5	30	7	9	4	2	4	27	9	11	20	5	9
Высокое	5	12	6	6	2	20	4	12	20	12	19	9	18
Павловскъ (1)	5	12	9	9	5	2	9	27	9	30	11	6	13
Киселевъ	2	13	4	6	1	15	6	1	21	24	5	9	23
Коноваловъ	6	30	5	17	2	2. 5.	4	9	16	26	12	16	9
Валуйки	6	12	6	9	3	20	6	9	10	31	15	7	77
Лизиновка	4	30	5	9	1	16	5	11	10	11	.	.	.
Константиновка	11	25	13	20	7	21	2	23	5	11	28	9	44
Саратовская губ.													
Кузнецкъ (1)	6	24	8	21	4	18	6	28	6	9	22	15	10
Ульяновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Покровско-Березовское	.	.	.	.	.	.	.	.	15	8	12	16	19
Хвалынскъ	9	17	11	21	9	18	4	29	6	18	7	15	14
Сердобскъ	5	24	8	20	6	3	5	29	5	19	9	2	14
Камышенка	.	.	.	.	.	.	.	.	10	26	11	15. 19.	10
Барнуково	.	.	3	7	2	20	8	29	20	18. 26.	12	15	7
Широкій Буеракъ	20	16	40	21	17	18	5	29	12	17	.	.	.
Тепловка	7	23	3	21	1	13. 14.	1	24. 29.	10	19	9	15	23
Базарный Карбулакъ	9	12	6	10	3	18	6	9	30	28	16	15	6
Вольскъ	8	23	12	21	4	13	7	23	3	17	22	15	12
Колѣно	2	23	6	3	0	16	3	7	13	21	6	15	10
Ивановка	3	13	4	5	1	13. 20.	3	8	107	26	15	3	5
Дикавка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пады	4	12. 23.	5	6	2	3	9	6	11	19	8	18	5
Александровская	2	16	2	11	2	4	3	7	21	25	26	3	10
Николаевское	2	28	2	3	2	13	3	28	12	25	5	20	8
Балашовъ	5	28	3	19	1	3. 20.	5	7	6	30	3	13	12
Саратовъ	6	23	9	21	2	18	7	28	17	28	4	15	2
Рыбушка	.	.	.	.	3	3	4	9	15	26	17	15	5
Синенькіе	4	23	8	21	2	13	11	28	12	19	8	20	.
Елань	3	31	4	6	3	26	21	7	4	19	3	8	10
Камышинъ	1	22	2	20	2	21	1	12	21	30	11	16	11
Липовка	2	16	9	10	2	17	3	7	8	30	12	4	1
Дубовка	3	31	6	10	11	15	3	9. 29.	21	30	7	26	3
Царицынъ	4	31	9	10	11	17	3	29	32	24	22	22	0
Бессарабская губ.													
Шиловцы	.	.	11	9	7	28	4	23	47	31	14	17	12
Грозинцы-Бочкоуцы	8	8	12	9	12	28	36	13	53	31	7	7	21
Михалкоуцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Единцы	8	8	9	9	5	3	19	13	12	17	16	16	20

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Gouv. Voronej.
.	31	18	6	3	6	6	4	5	.	. .	Doktorovo.
2	29	18	9	18	11	25	5	5	29	18. IX	Zadonsk (1).
2	36	18	11	18	9	6	4	16	36	18. IX	Kon-Kolodez.
3	21	18	11	3	10	6	3	27	28	3. VIII	Ermolovka.
2	12	18	8	3	15	25	7	5	.	. .	Ramon.
2	15	7	8	18	11	25	9	20	.	.	Voronej (1).
.	.	.	7	18	12	25	5	11	.	. .	Voronej (2).
2	10	21	9	18	10	6	4	20	40	12. VII	Nijnedevitsk.
25	13	23	8	3	10	6	1	27	21	25. VIII	Beketovo.
1	7	21	7	22	14	8	10	21	.	. .	Sinie Lipiagi.
2	?	?	10	14	15	6	.	.	.	. .	Dimitrievskoe.
3	19	7	11	18	13	7	3	16	38	8. VII	Staraïa Khvorostan.
3	4	20	11	18	10	25	6	2	46	14. VII	Kalinovskiï Khoutor.
.	9	6	10	18	.	.	6	16	.	. .	Bobrov.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novokhopersk.
3	10	6	10	18	5	7	4	16	40	26. V	Tabounnyï Khoutor.
3	7	16	20	18	7	6	2	25	32	3. VIII	Korotoïak.
2	4	19	15	18	5	25	4	18	25	12. I	Ostrogojsk.
3	6	5	15	18	6	6	7	16	40	8. VII	Boutourlinovka.
4	11	6	18	18	5	6	3	16	20	5. VI	Sagouny.
2	8	2	12	18	5	6	5	16	43	2. VIII	Vysokoe.
12	5	7	18	18	5	25	6	16	18	18. X	Pavlovsk (1).
2	8	18	9	18	5	6	2	19	23	10. VII	Kiselev.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Konovalov.
2	4	15	13	18	6	6	7	15	77	10. VII	Valouiki.
.	.	.	.	.	.	.	4	16	.	.	Lizinovka.
10	7	7	8	18	3	26	7	19	44	10. VII	Konstantinovka.
											Gouv. Saratov.
13	44	17	11	19	?	?	13	20	44	17. IX	Kouznetsk (1).
.	.	.	14	18	11	7	14	20	.	. .	Oulianovka.
5	26	23	17	22	38	25	12	8	.	. .	Pokrovsko-Berezovskoe.
5	19	6	.	.	.	.	.	.	.	. .	Khvalynsk.
11	19	17	16	15	16	7. 25.	9	6	19	17. IX	Serdobsk.
14	37	17	9	14	21	25	7	7	.	. .	Kamychenka.
6	15	17	11	4	14	7	.	.	.	. .	Barnoukovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Chirokiï Bouerak.
6	50	18	12	3	11	24	12	3	50	18. IX	Teplovka.
6	20	5	8	14	15	7	7	5	30	28. V	Bazarnyï Karboulak.
6	18	5	12	18	11	8	9	6	22	15. VI	Volsk.
13	11	17	6	14	13	25	7	6	14	13. VIII	Koleno.
13	15	17	9	4	9	26	5	6	107	26. V	Ivanovka.
.	19	17	5	3	6	25	1	2	.	. .	Dikavka.
9	17	17	10	18	9	25	4	6	17	17. IX	Pady.
13	36	17	8	8	8	7	7	3	36	17. IX	Alexandrovskaïa.
28	17	17	7	18	5	7	6	6	17	17. IX	Nikolaevskoe.
20	12	17	5	23	5	29	6	7	12	16.VII 17.IX	Balachov.
6	19	5	10	18	6	7	4	2. 16.	19	5. IX	Saratov.
4	10	5	8	4	.	.	.	.	.	. .	Rybouchka.
4	12	5	11	18	6	23	5	20	.	. .	Sinenkie.
29	27	17	6	8	14	7	3	2	27	17. IX	Elan.
9	13	17	12	14	2	7. 23.	1	11	21	30. V	Kamychin.
10	13	17	12	14	15	23	7	20	22	10. VIII	Lipovka.
9	15	20	9	9	10	23	9	20	21	30. V	Doubovka.
2	.	.	10	9	1	7	3	22	.	. .	Tsaritsyn.
											Gouv. Bessarabie.
26	23	7	8	15	6	26	4	12. 19.	.	. .	Chilovtsy.
12	26	7	7	15	4	4	6	15	53	31. V	Grozintsy-Botchkooutsy.
.	.	.	.	.	.	.	3	12	.	. .	Mikhalkooutsy.
1	6	24	7	1	6	6	3	12	20	8. VII	Edintsy.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum. Число.
Сороки (1)	7	8	12	17	11	28	20	14	15	1	16	12	33
Сороки (2)	7	13	15	17	11	28	20	14	16	1	19	12	34
Алчедары	1	9. 22.	4	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Перевалъ	6	8	8	22	8	28	21	13	10	17	13	17	24
Кишиневъ (1)	9	13	7	22	14	28	20	13	8	16	12	18	41
Кишиневъ (2)	4	13	3	8	17	28	20	13	13	24	12	11	86
Бендеры (2)	5	13	11	18	16	24	22	13	10	24	29	12	35
Коркмазы	3	13	9	18	12	24	18	13	8	27	20	16	46
Петропавловка	.	.	4	19	10	24	.	.	.	.	.	.	.
Комратъ	3	13	2	9	9	28	14	13	4	16	23	16	54
Турлаки	4	12	8	18	8	24	.	.	10	11	.	.	.
Аккерманъ	4	13	14	17	9	23	6	13	10	26	16	16	8
Тарутино	7	13	3	18	10	23	11	13	40	27	21	16	19
Введенское	2	9	3	19	10	25	.	.	.	.	.	.	.
Конгазъ	3	3	2	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Байрамча	4	13	3	22	7	24	15	29	21	24	17	16	13
Днѣстровскій Знакъ	3	8	6	22	10	24	13	13	9	27	14	16	8
Ново-Троянъ	2	12	2	18	17	24	7	13	17	29	26	16	52
Трояновъ Валъ	3	12	2	23	14	24	8	13	27	16	16	24	23
Старо-Троянъ	4	13	7	18	10	24	10	13	11	23	26	25	39
Измаилъ	3	12	9	18	11	27	6	13	13	23	14	14	44
Херсонская губ.													
Онуфріевка	.	.	12	18	10	27	15	1	52	25	18	6	21
Демченка, хуторъ	7	23	13	18	12	28	7	1	18	24	21	1	28
Знаменка	4	23	9	18	10	28	2	12	7	7	40	1	11
Ратьковка	7	23	10	18	10	28	9	6	21	11	17	5	49
Ново-Архангельскъ	5	22	8	18	12	28	7	14	9	8	31	1	32
Малая Виска	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Елисаветградъ	6	23	23	18	13	28	13	14	9	22	22	1	16
Спасово	5	24	10	18	4	28	2	11	4	11	8	1	27
Захаровка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	2	22
Ново-Украинка	7	22	.	.	10	28	9	14	12	11	12	4	44
Александровская	8	23	12	18	10	28	5	11	7	17	24	1	41
Бобринецъ	5	21	17	18	13	28	16	14	9	23	21	1	37
Михайловка	5	31	20	18	15	28	17	14	10	15	26	11	11
Устиновка	6	23	15	18	14	28	23	14	21	31	5	20	24
Сагайдакъ	3	17	13	18	8	28	16	14	10	11	16	1	36
Гланцевка (Кривой Рогъ)	10	23	19	22	14	31	20	14	24	11	28	1	.
Братское	10	31	21	18	9	28	1	14	40	23	34	4	13
Бирзула	9	13	9	17	10	28	25	14	6	26	11	19	26
Ананьевъ	4	8	7	17	8	28	15	14	8	26	26	2	23
Новый Бугъ	5	23	18	22	17	28	19	14	23	11	7	24	5
Троицкое	3	26	23	22	13	28	29	14	24	11	8	24	14
Кодыма, хуторъ	4	26	22	22	10	28	32	14	28	12	16	5	8
Возсіятское	6	31	20	22	16	28	20	14	?	?	24	2	7
Филимоновъ, хуторъ	4	8	10	19	7	28	15	14	13	11	23	2	6
Гликсталь	5	13	4	18	8	28	11	14	22	23	9	20	48
Бобровый Кутъ	6	8	.	.	9	28	9	13	.	.	.	.	.
Курисово-Покровское	4	8	26	18	6	28	13	13	19	11	17	2	36
Николаевъ (1)	3	8. 31.	20	22	8	28	21	13	14	27	13	2	17
Николаевъ (2)	2	30	?	?	5	28	?	?	9	11	11	2	21
Николаевъ (3)	?	?	?	?	?	?	16	13	.	.	?	?	18
Раздѣльная	6	13	7	18	6	1	10	13	32	24	.	.	.
Тирасполь	.	.	.	.	7	28	9	13	34	28	11	11	35
Херсонъ	7	8	15	18	7	28	25	13	26	28	10	16	46
Одесса (Опытное поле)	3	31	8	18	6	24	22	13	17	22	20	16	33
Одесса (Университетъ)	3	31	25	18	6	24	22	13	19	11	21	16	14
Маяки	4	13	12	18	6	24	8	13	18	22	21	16	22
Одесскій маякъ	1	31	2	18	5	27	14	13	9	22	.	.	.
Екатеринославская губ.													
Мандриковка	.	.	10	18	5	27	7	28	37	31	27	6	30
Ждановка	6	26	8	18	7	20	7	27	37	7	19	11	.
Афанасьевка	4	23	9	9	7	31	7	28	9	26	.	.	17
Лозовая	7	25	13	17	9	16	8	29	18	11	24	5	20
Каменка	5	23	7	9	6	21	9	29	5	7	42	5	15
Камышеваха	9	23	9	9	7	20	4	28	6	22	35	9	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
1	17	24	7	15	3	6	2	13	33	9. VII	Soroki (1).
1	18	24	11	15	8	6	3	13	34	9. VII	Soroki (2).
.	.	.	.	.	.	.	0	25	.	. .	Altchedary.
1	7	6	7	15	8	6	1	12	24	31. VII	Pereval.
1	10	25	15	15	3	6	0	13. 24.	41	9. VII	Kichinev (1).
1	11	30	13	1	2	6	2	13	86	21. VII	Kichinev (2).
1	13	27	17	15	.	.	0	0	.	. .	Bendery (2).
7	6	25	31	2	0	0	2	13	46	31. VII	Korkmazy.
.	.	.	.	.	0	0	3	13	.	. .	Pétropavlovka.
1	16	25	10	15	1	18	1	11	54	2. VII	Komrat.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tourlaki.
7	11	25	17	15	0	4	2	13	17	15. X	Akkerman.
1	9	25	15	15	0	0	1	13	40	27. V	Taroutino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vvedenskoe.
29	17	13	10	8	0	11. 30.	3	13	.	. .	Kougaz.
1	6	7	8	15	0	0	2	13	21	24. V	Baïramtcha.
27	11	25	5	2	0	0	1	13	14	16. VI	Dnestrovskii Znak.
1	9	24	7	8	0	4	0	0	52	15. VII	Novo-Troïan.
1	8	24	16	8	0	0	0	25	27	16. V	Troïanov Val.
17	0	0	63	2	0	0	0	0	63	2. X	Staro-Troïan.
1	13	25	19	8	0	0	1	20	44	2. VII	Izmail.
											Gouv. Kherson.
1	14	25	19	16	4	4	3	15	.	. .	Onoufrievka.
1	14	25	28	16	4	4	5	31	28	5.VII 16. X	Demtchenka, Khoutor.
1	16	25	?	?	0	28. 30.	3	15	40	1. VI	Znamenka.
1	16	25	12	16	2	4	5	31	49	5. VII	Ratkovka.
31	9	24	11	2	8	3	5	15	32	15. VII	Novo-Arkhangelsk.
.	.	.	.	.	.	.	5	24	.	. .	Malaïa Viska.
1	16	25	19	2	6	4	3	31	23	18. II	Elisavetgrad.
1	11	24	12	16	3	5	2	23	27	5. VII	Spasovo.
1	12	25	12	2	3	4	3	13	.	. .	Zakharovka.
1	8	25	20	2	4	4	7	13	.	. .	Novo-Oukrainka.
1	10	25	7	16	2	4	5	31	41	7. VII	Alexandrovskaïa.
1	11	25	10	14	2	6	7	31	41	1. VIII	Bobrinets.
1	14	25	15	16	2	6	5	13	26	11. VI	Mikhaïlovka.
1	12	25	13	2	3	6	5	31	24	3. VII	Oustinovka.
2	7	26	11	15	2	4	5	24	36	4. VII	Sagaïdak.
1	10	6	14	16	2	4. 6.	5	31	.	. .	Gdantsevka (Krivoï Rog).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bratskoe.
1	9	6	55	1	6	6	3	13	55	1. X	Birzoula.
1	23	24	19	15	2	6	3	13	26	2. VI	Ananïev.
13	7	25	11	16	5	6	10	31	23	11. V	Novyï Boug.
1	6	6	19	16	4	6	5	30	29	14. IV	Troitskoe.
2	6	7	18	17	8	7	3	18	32	14. IV	Kodyma, Khoutor.
0	9	26	15	16	7	8	5	31	24	2. VI	Vozaïatskoe.
1	11	26	15	16	6	7	4	13	23	2. VI	Filimonov, Khoutor.
1	12	25	15	1	4	6	3	13	48	9. VII	Glückstal.
0	4	25	16	16	2	22	4	31	.	. .	Bobrovyï Kout.
1	9	6	7	15	1	6	4	31	36	5. VII	Kourisovo-Pokrovskoe.
9	11	25	16	13	2	7	6	31	21	13. IV	Nikolaev (1).
1	41	26	9	13	4	6	5	31	41	26. IX	Nikolaev (2).
0	.	.	?	?	4	6	6	31	.	. .	Nikolaev (3).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Razdelnaïa.
1	13	25	16	15	1	6	1	13	.	. .	Tiraspol.
9	8	25	13	16	5	6	3	31	46	3. VII	Kherson.
1	13	25	.	.	.	.	.	.	.	. .	Odessa (Stat. agronomique).
7	13	25	23	15	2	7	3	13	25	18. II	Odessa (Université).
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Malaki.
.	.	.	11	15	.	.	.	.	.	. .	Odessa, phare.
											Gouv. Ekaterinoslav.
5	7	25	11	16	2	6	6	19	.	. .	Mandrikovka.
1	.	.	10	16	2	29	6	18	.	. .	Jdanovka.
1	7	4	9	16	2	6	6	19	.	. .	Afanasievka.
27	16	8	19	16	2	6	6	19	36	27. VIII	Lozovaïa.
3	7	20	2	6	3	6.	4	16	42	5. VI	Kamenka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kamychevakha.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Анновка	.	.	.	.	.	.	5	29	6	31	25	9	15
Новоселовка	.	.	8	19	9	21	9	29	33	26	43	6	27
Бахмутъ (1)	.	.	.	.	6	21	9	12	12	31	.	.	.
Луганскъ (1)	10	25	7	20	8	24	8	29	6	7	36	9	34
Васильевка	?	?	7	17	13	27	12	30	14	6	15	1	23
Синельниково (1)	10	23	16	17	4	21	6	29	7	7	13	6	39
Синельниково (2)	9	25	11	18	6	17	11	26	12	9	14	5	18
Софіевка	7	23	20	22	11	31	19	14	25	11	21	5	18
Гришино	11	23	5	9	9	27	.	.	.	.	.	.	.
Веселые Терны	3	23	18	22	15	31	9	30	35	11	16	9	39
Мемрикъ	5	23	6	9	?	?	15	12	18	30	?	?	35
Бутовичевка	9	23	13	22	6	21	12	14	12	7	28	10	16
Богатырь	.	.	.	.	5	21	.	.	17	26	27	7	18
Антоновка	7	23	12	9	4	20	16	14	19	16	43	6	5
Александровка-Покровское	7	23	9	22	6	21	4	29	8	7	44	11	.
Богоявленовская	5	23	7	20	9	24	23	14	10	7	.	.	.
Старый Керменчикъ	.	.	.	.	.	.	7	14	22	29	11	12	52
Стыла	6	30	.	.	12	24	8	14	19	28	25	9	30
Велико-Анадольское лѣсничество	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новая Каракуба	4	31	7	20	7	24	16	14	25	27	28	8	19
Игнатьевка	14	31	10	20	4	16	.	.	.	.	.	.	.
Каменское	.	.	.	.	7	24	19	14	10	7	12	20	25
Малый Янисоль	7	24	.	.	4	21	8	10	13	27	25	1	.
Чермалыкъ	2	31	8	9	12	24	14	14	11	7	.	.	.
Стародубовка	3	24	9	20	5	24	.	.	10	7	24	9	30
Маріуполь	23	31	18	22	6	16	7	12	5	7	20	20	?
Мангушъ	5	18. 23.	10	9	11	24	.	.	8	30	19	8	.
Донская обл.													
Зубриловскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Урюпинская (1)	1	28	5	10	1	3. 20.	12	7	8	12	23	14	11
Преображенская	.	.	.	.	1	20	6	7	14	26	.	.	32
Луковская	11	25	5	6. 9.	4	2	9	7	11	11	24	14	12
Попковъ, хуторъ	6	16	5	10	3	13	5	9	18	8	25	4	23
Кумыженская	4	23	4	11	3	3	9	7	18	27	18	6	16
Арчеда	4	23	10	20	4	20	4	7	10	27	6	16	13
Глазуновская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казанская (1)	2	31	5	11	2	19	15	5	4	26	48	14	11
Вешенская	4	24	4	9	5	21	4	13	6	11	.	.	.
Усть-Медвѣдицкая	3	23	4	10	3	25	7	7	3	13	19	5	5
Логъ	4	28	6	11	2	20	3	28	32	30	25	11	0
Клѣтская	5	23	6	10	4	21	7	6	16	27	10	1	6
Шептуховка	3	25	?	?	4	20	6	27	?	?	?	?	28
Иловлинская	2	23. 31.	4	20	4	21	1	7	20	9	.	.	.
Макѣевка	7	25	4	12	6	21	12	6	15	11	50	9	14
Донская	7	31	5	20	5	17	5	30	13	30	37	7	36
Гундоровская	5	23	5	1	10	24	8	29	16	30	24	1	12
Каменская	6	30	6	11	6	21	7	29	37	31	39	1	18
Провалье	7	23	5	11	17	24	8	14	2	7	19	9	?
Ровеньки	2	22. 31.	5	6	7	21	40	6	18	27	48	9	19
Алексѣево-Леонова	8	23	10	9	5	24	11	8	15	22	74	8	?
Благодатная	7	31	9	20	6	23	10	14	26	27	50	8	90
Голодаевка	10	23	11	20	16	24	11	14	8	7	32	9	51
Усть-Быстрянская	9	23	9	11	12	24	9	14	38	11	16	14	20
Александровскъ-Грушевскъ (1)	7	23	10	5. 11.	18	23	13	5	4	29	19	3	27
Баклановская	6	23	7	10	4	17	10	6	6	23	25	22	20
Николаевская	5	23	14	10	13	24	12	28	13	12	16	20	24
Константиновская (1)	11	30	8	1	3	24	8	14	17	11	19	6	18
Романовская (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	4	29	37	7	.
Покровское	5	30	8	20	12	24	13	6	5	10	26	8	24
Кутейниковская	7	30	9	1	8	24	12	14	18	31	16	7	25
Атаманская	8	30	7	1	4	22	22	11	15	25	25	3	29
Старочеркаскъ	.	.	.	.	.	.	12	5	4	16	16	8	20
Перебойный Островъ	6	22	8	1	14	24	2	5	6	31	43	16	53
Ростовъ на Дону	9	30	14	1	22	24	14	14	4	31	21	15	37
Таганрогъ (1), маякъ	5	23	10	20	20	24	10	14	5	7	52	9	140
Денисовская	5	22	8	1	10	24	15	11	8	16	22	6	.
Новониколаевская (1)	4	13	9	9	16	24	15	14	7	7	42	9	108
Маргаритовка	6	23	10	22	20	24	14	14	3	7	19	9	54
Александровка	20	31	13	22	13	23	21	11	7	22	43	9	42
Елисаветовка	11	24	13	21	19	25	25	11	13	29	22	9	30

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Annovka.
1	7	4	15	16	4	23	7	20	.	. .	Novoselovka.
.	.	.	24	16	1	22	6	30	.	. .	Bakhmout (1).
.	4	20	19	16	6	24	4	20	42	4. VIII	Lougansk (1).
1	9	20	11	18	3	23	4	13. 19.	41	1. VIII	Vasilievka.
1	7	20	11	16	8	5	7	18	54	1. VIII	Sinelnikovo (1).
1	8	20	.	.	.	.	3	20	.	. .	Sinelnikovo (2).
1	3	4	20	16	4	4	6	13	25	11. V	Sofievka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Grichino.
27	4	25	7	16	5	4	5	31	39	5. VII	Veselye Terny.
11	2	9	25	16	5	6	4	31	35	25. VII	Memrik.
1	5	4	16	16	5	4	5	20	28	10. VI	Boutovitchevka.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bogatyr.
3	12	18	17	16	6	5	3	20	43	6. VI	Antonovka.
11	2	4	16	16	5	7	4	15	.	. .	Alexandrovka Pokrovskoe.
9	5	6	11	16	10	23	4	18	.	. .	Bogoïavlenovskaïa.
9	2	20	14	16	4	7	7	19	.	. .	Staryï Kermentchik.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Styla.
.	3	21	2	10. 16.	7	7	4	15	.	. .	Veliko-Anadolsk. Verderie.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novaïa Karakouba.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ignatïevka.
11	5	7	20	16	7	7	3	15	.	. .	Kamenskoe.
.	5	8	5	8	4	22	6	17	.	. .	Malyï Ianisol.
1	15	6	18	15	7	8	7	15	.	. .	Tchermalyk.
9	10	7	10	16	6	7	4	15	.	. .	Starodoubovka.
1	10	20	26	16	4	22	5	17	26	19. X	Marioupol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mangouch.
											Prov. du Don.
20	22	18	4	19	7	25	4	2	.	. .	Zoubrilovskiï Poselok.
3	12	17	21	18	7	25	5	11	23	3. VIII	Ourioupinskaïa (1).
4	37	17	.	.	.	.	.	.	.	. .	Preobrajenskaïa.
3	11	17	18	18	6	25	14	?	24	14. VI	Loukovskaïa.
3	16	17	16	18	9	23	3	20	27	3. VIII	Popkov, Khoutor.
10	11	17	10	14	7	25	6	16	18	27. V	Koumyljenskaïa.
3	11	17	10	18	9	23	6	19	15	3. VIII	Artcheda.
10	12	20	17	14	4	25	5	27	.	. .	Glazounovskaïa.
9	11	17	9	14	5	25	5	20	48	14. VI	Kazanskaïa (1).
.	.	.	9	9	6	25	5	21	.	. .	Vechenskaïa.
10	10	17	14	14	8	25	6	20	19	5. VI	Oust-Medveditskaïa.
13	12	9	22	18	28	7	15	16	32	30. V	Log.
?	10	17	8	14	8	23	9	20	16	27. V	Kletskaïa.
9	6	9	5	16	12	25	7	20	?	?	Cheptoukhovka.
.	.	.	.	.	8	7	8	20	.	. .	Ilovlinskaïa.
2	14	21	12	14	16	25	13	20	50	9. VI	Makeevka.
20	12	20	19	16	6	7	11	20	37	7. VI	Donskaïa.
4	3	20	19	14	7	24	4	20	35	4. VIII	Goundorovskaïa.
9	18	17	14	14	6	24	3	5	39	1. VI	Kamenskaïa.
10	?	?	22	16	1	19	6	5	?	?	Provalie.
11	7	20	24	14	4	24	7	20	48	9. VI	Rovenki.
12	.	.	.	.	.	.	6	16. 20.	.	. .	Alexeevo-Leonova.
8	12	16	25	16	7	7	6	18. 30.	90	26. VII	Blagodatnaïa.
28	.	.	22	16	6	7	8	16	.	. .	Golodaevka.
10	31	8	21	16	8	6	10	20	38	11. V	Oust-Bystrianskaïa.
13	24	8	29	16	7	7	5	16	29	16. X	Alexandr. Grouchevsk (1).
.	14	8	17	16	5	23	3	16	.	. .	Baklanovskaïa.
28	23	18	28	16	11	23	9	19	28	16. X	Nikolaevskaïa.
11	17	8	13	9	7	23	8	20	19	6. VI	Konstantinovskaïa (1).
2	11	20	16	16	.	.	.	.	.	. .	Romanovskaïa (1).
1	14	6	13	16	6	7	7	15	26	8. VI	Pokrovskoe.
2	15	8	23	16	6	23	8	19	25	8. VII	Koutelnikovskaïa.
11	14	8	25	16	3	7	9	16	29	7. VII	Atamanskaïa.
8	24	19	30	16	5	23	11	20	.	. .	Starotcherkask.
2	30	8	21	14	3	7	7	16	53	29. VII	Pereboïnyï Ostrov.
5	28	8	26	16	5	23	11	20	37	29. VII	Rostov sur Don.
1	33	8	30	16	5	23	7	20	140	13. VII	Taganrog (1), phare.
.	.	.	.	.	5	23	10	16	.	. .	Denisovskaïa.
5	13	6	26	16	3	7	4	18	108	5. VII	Novonikolaevskaïa (1).
1	32	8	19	16	5	23	4	20	54	29. VII	Margaritovka.
2	26	9	21	9	13	23	6	19	43	2. VIII	Alexandrovka.
4	20	17	23	10	12	23	6	20	30	29. VII	Elisavetovka.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Ново-Александровское	7	23	18	20	16	24	21	11	14	11	15	22	27	
Гуляй-Борисовка	.	.	16	20	13	24	24	14	31	11	13	20	.	
Егорлыцкая	12	31	13	20	20	24	?	?	5	11	57	3	18	
Астраханская губ.														
Карагачевъ	4	16	4	6	4	17	4	9. 12.	9	23	13	15	21	
Николаевскій хуторъ	5	4	8	28	4	21	3	28	9	23	16	19	3	
Ахтуба	3	28	7	7	5	19	4	10	9	30	23	26	6	
Баскунчакъ	6	28	4	7	6	19	11	10	5	30	29	1	8	
Тингута	3	23	5	10	4	17	5	10	23	26	65	5	14	
Золотухино	2	28	3	7	4	21	13	11	1	12	42	25	4	
Пришибъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ремонтное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Красный Яръ	10	26	1	2. 21.	6	23	11	27	6	31	32	11	4	
Астрахань	?	?	?	?	?	?	?	?	10	31	26	8	2	
Пріютное	11	22	15	5	7	19	11	13	6	30	31	9	31	
Оранжерейный Промыселъ	8	31	6	1	7	23	5	27	1	1	17	1	1	
Бирючья Коса	13	31	6	1	7	23	5	10	2	31	27	23	3	
Четырехбугорный маякъ	17	31	5	1	4	12	5	10	2	1	32	23	5	
Таврическая губ.														
Копани	8	28	11	9	5	2	12	14	.	.	.	.	.	
Большой Токмакъ	9	31	16	22	7	24	14	14	12	21	21	9	.	
Гнаденфельдъ	7	31	7	20	5	21	5	26	9	28	20	20	34	
Андреевка	4	12	5	20	2	25	4	11. 14.	38	31	13	5	19	
Веселое (1)	9	31	11	22	6	21	11	14	.	.	10	15	24	
Веселое (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ново-Успеновка	8	31	10	22	6	21	11	14	17	25	9	9	.	
Юрьевка	9	31	10	21	12	24	10	14	10	29	23	15	23	
Мелитополь	6	24	5	9	8	24	5	14	20	29	9	9	58	
Каховка	8	25	10	17	14	31	11	13	14	12	16	4	16	
Бердянскъ	8	23	12	9	7	16	13	14	6	11	17	20	45	
Бердянскій маякъ	5	23	11	22	9	10	10	10	3	7	18	20	24	
Новая Збурьевка	11	28	16	17	8	24	15	13	30	28	10	16	10	
Орта-Куи	11	30	16	23	6	24	17	14	19	11	15	5	41	
Тендровскій маякъ	1	8	4	21	1	10. 24.	2	4. 7.	16	31	13	16	8	
Геническъ (1) маякъ	6	28	13	9	5	24	25	10	4	10	12	20	6	
Акташъ	8	9	.	.	.	.	8	11	22	28	24	5	14	
Бирючій маякъ	5	31	6	23	4	31	6	14	2	11	25	3	9	
Казларъ-Айбары	6	16	7	18	4	21	21	10	13	31	20	11	28	
Катерлесъ	6	24	15	20	5	24	22	10	8	21	6	21	9	
Еникальскій маякъ	7	9	5	20	4	24	7	10	2	10	.	.	1	
Тарханкутскій маякъ	5	28	6	4	7	24	22	15	5	23	17	20	3	
Керчь	7	23	16	20	4	22	23	10	5	21	10	21	71	
Евпаторійскій маякъ	6	12	8	4	3	21	23	15	9	10	13	20	14	
Саки	8	12	6	20	4	21	12	15	6	10	6	9	6	
Кызъ-Аульскій маякъ	5	24	2	9	2	22	14	15	4	20	9	20	3	
Карасубазаръ	6	24	11	23	7	25	19	15	31	25	35	4	16	
Старый Крымъ	12	25	8	12	8	10	52	15	23	21	14	21	.	
Ѳеодосія (1)	7	9	5	9	6	22	30	15	6	21	12	10	30	
Ѳеодосія (2)	8	9	11	24	5	31	36	15	5	21	9	5	28	
Аджи-Ибраамъ	11	25	6	13	7	16	10	14	5	11	?	?	39	
Симферополь	10	24	7	20	6	18	11	10	10	29	18	2	21	
Суинъ-Аджи	13	30	7	20	14	25	13	10	10	31	10	3	15	
Тотайкой	15	30	8	20	24	25	12	10	15	29	25	5	22	
Судакъ	6	28	7	24	4	22	20	15	19	21	16	14	17	
Меганомскій маякъ	6	9	5	9	7	31	21	15	7	21	23	9	10	
Алушта	13	25	14	9	6	31	37	15	9	29	5	8	9	
Севастополь (1)	11	28	9	20	4	22	9	15	8	10	25	8	3	
Херсонесскій маякъ	4	8	6	21	4	24	6	10	3	21	4	9	0	
Коккозъ	20	25	11	6	5	18	16	10	4	10	35	9	10	
Магарачъ	21	25	15	20	6	18	24	15	18	29	12	8	18	
Ай-Даниль	25	25	7	6	11	18	35	15	25	29	10	8	10	
Балаклава	9	7	.	.	.	.	13	15	7	10	7	8	5	
Ливадія	18	24	21	20	8	18	21	10	5	10	13	8	17	
Ялта	22	25	13	9	4	21	16	10	3	29	13	8	20	
Аутка (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	14	8	.	
Аутка (2)	22	25	14	20	7	18	22	15	3	10	15	8	13	
Байдары	19	28	35	20	7	24	13	10	6	10	17	13	11	
Ай-Петри	14	25	27	21	5	24	27	15	5	22	17	9	20	
Айтодорскій маякъ	11	10	21	20	8	24	19	10	4	22	16	20	8	
Форосъ	.	.	19	16	8	18	8	13	10	23	24	20	?	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
12	52	8	20	16	5	23	28	16	52	8. IX	Novo-Alexandrovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Goulïaï-Borisovka.
.	.	.	19	16	6	23	25	17	.	. .	Egorlytskaïa.
											Gouv. Astrakhan.
9	10	7	9	14	9	23	6	20	21	15. VII	Karagatchev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nikolaevskiï Khoutor.
5	29	5	24	9	7	7	10	20	29	5. IX	Akhtouba.
9	12	5	12	5	5	23	15	20	29	1. VI	Baskountchak.
9	6	20	9	9	5	23	6	20	65	5. VI	Tingouta.
29	11	5	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zolotoukhino.
24	5	21	6	5	4	17	15	20	.	. .	Prichib.
.	.	.	.	.	1	10	9	20	.	. .	Remontnoe.
6	6	6	11	15	3	9	.	.	.	. .	Krasnyï Iar.
9	5	11	?	?	7	10	5	13	26	8. VI	Astrakhan.
7	17	11	35	12	4	13	?	?	35	12. X	Priïountnoe.
9	4	17	5	13	4	10	4	13	17	1. VI	Oranjereïnyï Promysel.
9	5	16	5	16	5	10	7	15	27	23. VI	Biriountchïa Kosa.
6	6	16	5	11	5	10	7	19	32	23. VI	Tchetyrekhbougornyïphare.
											Gouv. Tauride.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kopani.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bolchoi Tokmak.
11	8	2	12	14	7	7	4	13	34	22. VII	Gnadenfeld.
27	7	20	18	16	6	7	4	15	38	31. V	Andreevka.
29	7	8	16	16	7	7	7	31	.	. .	Veseloe (1).
.	.	.	.	.	7	7	5	31	.	. .	Veseloe (2).
11	6	7	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novo-Ouspenovka.
9	16	7	44	16	8	7	7	15	44	16. X	Iourïevka.
27	8	7	18	16	5	7	2	13. 31.	58	25. VII	Melitopol.
0	?	?	15	16	5	7	5	31	16	2. VII	Kakhovka.
.	9	19	32	15	4	22	2	15	.	. .	Berdiansk.
27	11	19	42	16	4	7	3	15	42	16. X	Berdïansk, phare.
0	11	25	10	8	0	0	13	13	30	28. V	Novaïa Zbourïevka.
0	23	7	53	16	6	7	1	8	53	16. X	Orta-Koui.
2	8	25	4	8	1	7	2	13	16	31. V	Tendra, phare.
3	9	8	24	16	6	7	3	12	25	10. IV	Genitchesk (1), phare.
0	22	8	.	.	.	.	.	.	.	. .	Aktach.
0	9	7	14	16	4	7	1	15	25	3. VI	Biriountchiï phare.
9	14	7	19	8	5	22	4	20	28	6. VII	Kazlar-Aïbary.
25	54	8	25	9	.	.	6	22	.	. .	Katerles.
?	4	8	8	9	4	7	3	19	.	. .	Enikale, phare.
0	21	7	59	8	0	0	3	13	59	8. X	Tarkhankout, phare.
26	53	8	22	9	3	22	5	22	71	5. VII	Kertch.
8	5	8	?	?	1	22	4	20	?	?	Evpatoriïa, phare.
0	8	7. 17.	27	8	2	29	4	13	27	8. X	Saki.
25	14	8	3	9	3	22	5	21	17	25. VIII	Kyz-Aoul, phare.
25	17	6	17	3	10	23	5	23	35	4. VI	Karasoubazar.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Staryï Krym.
25	5	7	39	9	11	22	10	22	39	9. X	Feodosiïa (1).
25	4	7	47	8	10	23	6	22	47	8. X	Feodosiïa (2).
0	14	8	14	9	0	0	19	15	39	4. VII	Adji-Ibraam.
25	18	6	15	9	9	22	10	22	21	5. VII	Simferopol.
25	20	6	26	2	17	22	6	22	26	2. X	Sonin-Adji.
25	17	6	45	2	12	22	8	22	45	2. X	Totaikoï.
25	3	6	18	9	7	22	3	15	20	15. IV	Soudak.
25	5	7	13	9	8	22	1	21	23	9. VI	Meganom, phare.
25	7	6	16	9	20	22	4	21	37	15. IV	Alouchta.
7	16	6	22	9	3	22	5	12	25	8. VI	Sevastopol (1).
0	6	5	17	9	0	0	2	13	18	9. X	Khersones, phare.
9	18	6	13	16	9	22	9	21	35	9. VI	Kokkoz.
25	6	6	27	9	18	22	14	21	27	9. X	Magaratch.
25	10	6	35	16	.	.	.	.	.	. .	Aï-Danil.
.	7	5	18	9	4	21	6	10. 14.	.	. .	Balaklava.
25	13	6	30	9	10	22	8	12	30	9. X	Livadïia
25	11	2	35	13	12	22	8	12	35	13. X	Ialta.
.	.	.	26	9	10	22	12	15	.	. .	Aoutka (1).
9	16	6	27	9	12	22	9	12	27	9. X	Aoutka (2).
8	18	6	13	13	11	22	7	21	35	20. II	Baïdary.
9	18	2	27	2	11	22	9	12	27	21. II	Aï-Petri.
25	4	16	22	15	16	22	7	12	22	15. X	Aïtodor, phare.
8	16	6	7	16	0	0	.	.	.	. .	Foros.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Кавказъ.													
Кубанская обл.													
Староминская	11	30	13	21	14	24	8	6. 10.	6	28	20	9	30
Уманская	10	23	20	20	11	17	20	11	15	29	15	20	26
Брюховецкая	12	28	18	21	10	17	19	24	32	11	40	5	46
Медвѣдовская	10	22	12	20	11	25	16	24	.	.	.	.	.
Темижбекская	8	22	17	1	21	18	20	27	21	28	.	.	.
Казанская	9	22	6	10	11	18	17	10	20	22	6	28	19
Старонижестебліевская	?	?	?	?	?	?	?	?	5	11	.	.	27
Темрюкъ	12	23	15	20	4	22	25	10	12	7	23	5	39
Новолабинская	17	31	8	21	16	18	19	14	24	28	.	.	.
Хуторокъ	27	31	10	21	11	18. 23.	13	24	21	28	9	6	44
Екатеринодаръ	23	22	12	20	10	22	13	24	11	3	28	19	6
Гіагинская	19	31	5	21	25	18	18	14	15	3	12	18	52
Анапа	20	23	16	20	5	18	.	.	18	22	.	.	.
Абинская	20	23	16	20	9	18	25	15	12	20	11	21	5
Бжедуховская	23	30	10	21	18	22	23	13	15	28	13	10	27
Горячій Ключъ	17	23	15	20	24	18	17	15	22	3	9	21	25
Майкопъ	9	16	0	0	21	17	17	27	20	8	8	23	20
Вознесенская	11	29	9	2	6	25	26	6	.	.	29	4	.
Кабардинская	24	17	6	28	27	7	.	.	.	.	.	.	1
Елисаветпольскій поселокъ	45	30	38	1	38	18	26	10	28	1	10	21	4
Удобная	.	.	2	20	6	11	36	6	21	25	31	15	45
Кардоникская	6	27	2	23	6	26	46	6	19	21	27	22	62
Хумара	7	16	6	27	9	10	16	7	17	28	37	23	30
Учкуланъ	1	24	0	26	1	25	7	27	10	22	8	16	.
Карачай	9	29	5	19	3	8	41	6	15	2	30	19	11
Клухорская Тропа	31	24	12	19	21	19	62	6	21	11	31	19	16
Черноморская губ.													
Абрау-Дюрсо	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	6	29
Мархотскій перевалъ	14	30	13	21	7	24	14	24	29	20	9	21	5
Новороссійскъ	19	23	31	20	10	24	30	15	28	20	14	21	8
Чилиписи	60	31	23	19	28	18	19	10	24	3	18	9	10
Джубга	99	22	109	21	15	2	.	.	.	.	.	.	.
Кодошскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Аше	55	30	27	19	19	18	17	10	43	2	20	21	30
Шахе (Головинское)	54	31	19	1. 15.	26	18	15	14	33	2	24	9	40
Дагомысъ	241	31	18	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сочи (Опытная станція)	28	22	38	2	27	13	21	15	28	2	36	6	30
Ставропольская губ.													
Ново-Манычское	5	23	14	10	7	25	15	14	7	23	16	9	.
Песчанокопское	6	22	9	22	12	25	21	11	7	29	10	22	19
Лѣтницкое	9	25	8	1	14	2	22	12	12	28	10	1	32
Медвѣжье	6	22	9	22	9	18	14	24	6	31	10	22	22
Петровское	.	.	.	.	.	.	.	.	20	23	25	7	.
Московское	.	.	.	.	.	.	.	.	12	23	27	9	27
Ставрополь	9	27	7	23	9	25	24	6	17	3	36	3	11
Урожайное	12	27	12	21	.	.	10	15	25	25	34	9	.
Александровское	7	26	9	23	5	10	14	6	24	23	28	19	31
Казинское	9	25	3	19	7	6	29	6	25	22	34	14	30
Воронцово-Александровское	.	.	7	23	5	12	18	15	23	23	37	6	8
Обильное	5	27	2	26	6	12	9	7	44	23	57	4	15
Терская обл.													
Кизляръ	1	29	2	23	?	?	.	.	.	.	?	?	0
Желѣзноводскъ	3	16	3	23	3	11	24	6	18	24	41	7	27
Пятигорскъ	10	27. 29.	8	23	9	9	24	6	20	3. 28.	33	19	24
Ессентуки	10	29	4	25	3	9	23	6	19	23	78	3	23
Кисловодскъ	6	29	5	23	1	13	25	6	21	24	20	1	22
Прохладная	6	26	7	23	3	10	15	15	51	24	50	30	29
Моздокъ	5	26	4	23	6	9	15	15	25	11	37	9	18
Калиновская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
Шелкозаводская	5	25	4	23	6	8	16	7	23	29	62	19	16

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Caucasie.
											Prov. de la Kouban.
2	9	5	18	14	8	23	6	20	50	29. VII	Starominskaïa.
28	24	20	15	14	9	23	32	16	32	16. XII	Oumanskaïa.
.	.	.	.	.	7	22	10	21	.	. .	Brïoukhovetskaïa.
.	.	.	.	.	8	22	26	17	.	. .	Medvedovskaïa.
.	.	.	.	.	2	19	14	23	.	. .	Temijbekskaïa.
27	10	17	15	17	2	22	8	22	20	22. V	Kazanskaïa.
25	.	.	24	14	15	23	30	19	.	. .	Staronijesteblievskaïa.
25	49	17	19	9	6	22. 23.	15	16	49	17. IX	Temrïouk.
.	.	.	11	9	2	7	17	21	.	. .	Novolabinskaïa.
12	22	16	27	17	3	7	13	17	44	2. VII	Khoutorok.
9	17	7	9	12	27	22	39	21	39	21. XII	Ekaterinodar.
26	16	5	18	13	7	8	14	16	52	2. VII	Giaginskaïa.
.	.	.	18	9	7	21	17	11	.	. .	Anapa.
7	34	7	16	9	20	22	39	21	39	21. XII	Abinskaïa.
9. 10.	25	16	20	9	9	22	22	16	27	23. VII	Bjedoukhovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gorïatchiï Klïoutch.
24	23	5	11	17	0	0	8	17	23	5. IX	Maïkop.
.	.	.	51	17	3	7	14	17	.	. .	Voznesenskaïa.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kabardinskaïa.
8	33	8. 17.	58	16	27	22	35	17	58	16. X	Elisavetpolskiï Poselok.
.	.	.	.	.	0	0	5	24	.	. .	Oudobnaïa.
1	14	5	28	11	6	21	6	30	62	3. VII	Kardonikskaïa.
1	16	6	32	12	5	8	4	25	37	23. VI	Khoumara.
.	.	.	8	10	0	8	4	14	.	. .	Outchkoulan.
24	34	5	66	11	11	22	12	22	66	11. X	Karatchaï.
24	70	5	111	11	14	22	29	6	111	11. X	Kloukhorskaïa Tropa.
											Gouv. de la mer Noire.
10	44	7	23	16	11	22	34	19	.	. .	Abraou-Dïourso.
8	39	7	10	9	15	22	15	21	39	7. IX	Markhot, défilé.
10	47	8	19	16	17	22	14	21	47	8. IX	Novorossïisk.
24	43	17	58	9	46	22	29	16	60	31. I	Tchilipsi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Djoubga.
.	.	.	.	.	43	21	34	19	.	. .	Kodoch, phare.
25	27	16	32	2	46	22	43	17	55	30. I	Ache.
9	58	16	30	12	53	22	27	17	58	16. IX	Chakhe (Golovinskoe).
24	52	16	54	9	94	22	35	17	.	. .	Dagomys.
24	58	5	47	9	56	22	31	17	58	5. IX	Sotchi (stat. agronom.).
											Gouv. Stavropol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novomanytchskoe.
2	12	10. 20.	22	9	1	19	18	21	25	2. VIII	Pestchanokopskoe.
4	19	4	25	10	4	10	23	21	32	16. VII	Letnitskoe.
5	15.	9	20	9	1	19	9	21	22	17. VII	Medvejïe.
.	18	3	19	17	3	20	12	6. 19.	.	. .	Pétrovskoe.
14	14	17	51	17	5	6	10	17	.	. .	Moskovskoe.
5	17	16	19	9	5	7	6	17	36	3. VI	Stavropol.
.	.	.	7	11	.	.	1	26	.	. .	Ourojaïnoe.
10	14	18	26	17	.	.	.	.	.	. .	Alexandrovskoe.
1	21	5	21	11	3	18	6	12	34	14. VI	Kazinskoe.
10	9	18	14	11	1	17	1	24	.	. .	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
10	7	18	19	10	5	19	6	18	57	4. VI	Obilnoe.
											Prov. du Terek.
9	3	18	9	12	2	19	4	15	.	. .	Kizlïar.
26	12	5	21	11	3	7	9	12	41	7. VI	Jeleznovodsk.
10	26	5	.	.	.	.	.	.	.	. .	Piatigorsk.
2	8	5	18	11	3	20	4	23	78	3. VI	Essentouki.
2	10	5	14	11	5	19	5	17	25	6. IV	Kislovodsk.
30	12	5	12	12	9	8	7	17	51	24. V	Prokhladnaïa.
10	11	5	13	12	5	7	7	23	37	9. VI	Mozdok.
23. 30.	17	8	9	13	31	11	7	22	.	. .	Kalinovskaïa.
8	8	18	16	12	6	19	9	15	62	19. VI	Chelkozavodskaïa.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Нальчикъ	3	26	2	27	5	4	20	7	22	30	20	11	.	
Грозный (1)	4	27	6	23	5	12	14	7	20	12	64	19	32	
Хасавъ-Юртъ	7	26	9	15	12	7	14	16	14	12	40	19	18	
Воздвиженская	6	27	8	23	9	11	16	7	11	9	29	3	18	
Алагиръ (1)	7	29	4	23	3	7	6	15	6	3. 21.	52	19	45	
Владикавказъ (1)	12	29	7	23	12	15	23	7	34	23	62	19	15	
Балта	18	16	5	23	6	11	21	6	19	27	45	22	51	
Нижній Заромакъ	11	26	3	9	4	18	32	6	17	2	25	19	.	
Кутаисская губ.														
Латы	30	29	15	1	15	25	35	7	36	12	36	16	30	
Сухумскій маякъ	85	31	23	1	23	11	53	6	35	3	18	2	9	4
Сухумъ-Кале	51	27	20	1	24	12	42	6	66	3	8	19	18	
Очемчиры	28	28	17	1	17	12	47	6	37	3	87	2	25	
Лайлапи	20	15	5	1	6	23	.	.	.	.	14	22	46	
Они	12	17	3	22	7	23	30	6	23	2	26	19	20	
Зугдиды	21	30	11	16	56	31	27	18	30	2	97	3	34	
Тквибули	23	28	17	1	15	11	40	6	24	2	92	2	30	
Хони	54	29	13	2	18	11	24	17	15	3	.	.	.	
Чіатуры	25	30	9	1	7	12	10	17	20	2	43	22	15	
Кутаисъ (Училище св. Нины)	19	10	12	15	10	11	13	6	18	2	66	22	14	
Ново-Сенаки	32	31	20	1	10	11	30	17	18	4	125	23	6	
Текляти	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	149	22	68	
Самтреди	41	31	25	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Сакарскій Питомникъ	26	31	13	19	12	11	24	6	19	2	44	22	9	
Поти	25	14	11	2	10	13	32	6	16	2	70	22	50	
Убиси	22	6	6	19	8	19. 31.	32	6	27	2	39	2	12	
Бѣлогоры	24	29	10	15	14	11	38	6	26	2	38	22	9	
Бахви	34	16	17	15	20	13	33	15	25	11	93	19	45	
Озургеты (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	
Озургеты (2)	32	16	24	26	19	11	35	17	11	2	93	14	30	
Кобулеты	34	16	21	15	22	11	50	17	15	2	107	19	15	
Чаква	29	10	25	26	21	12	68	7	20	3	128	20	26	
Батумъ	49	15	27	26	21	11	52	6	18	2	157	19	60	
Кеды	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	89	
Хертвиси	29	29	11	26	9	11	37	6	17	2	20	22	24	
Артвинъ	25	29	10	26	3	8	21	16	9	2	20	19	12	
Арданучъ	32	29	6	26	6	31	26	6	10	1	25	21	7	
Тифлисская губ.														
Гулеты	4	5	19	3	7	12	28	7	9	3	45	30	10	
Казбекъ	13	26	3	23	5	11	21	7	15	2	44	30	37	
Сіонъ	13	26	3	23	3	10	29	16	20	2	22	19	40	
Коби	23	26	4	9	19	19	40	6	30	2	67	30	95	
Крестовая Казарма	.	.	7	9	47	19	42	6	47	20	90	30	73	
Чертова Долина (1)	56	27	6	10	75	21	66	19	.	.	50	30	38	
Гудауръ	24	29	3	9	18	10	42	6	42	2	88	30	14	
Кумлесцихская	37	30	4	10	7	20	18	16	.	.	32	30	19	
Млеты	21	25	14	25	13	18	28	15	39	2	53	30	15	
Амирткари	26	26	4	9	12	11	18	17	18	17	22	30	18	
Пассанауръ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Казарма 9 в. отъ Ананура	12	26	3	23	8	6	7	15	9	1	9	30	50	
Душетъ	5	26	11	24	11	26	23	16	17	2	20	30	33	
Гори	20	29	6	23	4	9	15	16	11	13	26	2	7	
Икальто	6	27	6	23	26	9	39	16	62	31	24	31	3	
Цинондали	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Тетрисъ-Цхали	.	.	.	.	.	.	.	.	42	22	17	19	14	
Телавъ	7	27	6	23	25	9	42	16	27	13	20	19	9	
Гомборы	5	27	8	26	20	10	10	17. 18.	25	22	21	7	12	
Боржомъ (1)	13	16	1	19	4	11	22	6	13	2	20	2	6	
Мцхетъ	17	30	8	12	16	9	20	16	19	13	17	2	7	
Дигоми	3	29	5	26	21	9	14	16	15	25	18	30	4	
Абасъ-Туманъ (1)	16	29	2	26	3	10	23	6	12	22	42	21	8	
Ацхури	9	29	3	23	6	11	38	6	18	2	40	19	6	
Тифлисъ (Куки)	1	29	4	24	11	26	33	16	15	13	48	7	4	
Тифлисъ (Обсерваторія)	1	26	6	24. 26.	21	9	30	16	14	13	43	30	3	
Тифлисъ (Александровск. Институтъ)	.	.	.	.	20	9	32	16	15	13	.	.	.	
Тифлисъ (Гора св. Давида)	3	27	1	26	3	26	9	16	9	25	69	30	0	
Тифлисъ (Реальное училище)	1	26	8	26	23	9	33	16	14	13	70	30	1	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

густъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
.	2	20	8	12	4	8. 20.	.	.	.	. .	Naltchik.
8	5	5	13	13	10	11	9	28	64	19. VI	Grosnyï (1).
4	3	18	15	11	12	20	12	28	40	19. VI	Khasav-Iourt,
8	14	16	11	12	11	8	8	28	41	8. VIII	Vozdvijenskaïa.
14	9	5	15	10	8	8	5	24	52	19. VI	Alagir (1).
14	26	5	10	5	13	8	10	28	62	19. VI	Vladikavkaz (1).
27	11	5	8	11	7	7	18	27	51	31. VII	Balta.
.	.	.	.	.	8	22	12	13	.	. .	Nijnïï Zaromak.
											Gouv. Koutais.
25	31	6	93	12	28	22	44	18	93	12. X	Laty.
24	33	18	75	11	19	23	47	23	85	31. I	Soukhoum, phare.
24	30	18	68	11	19	22	46	23	68	11. X	Soukhoum-Kale.
8	20	8	.	.	.	.	.	.	.	. .	Otchemtchiry.
9	15	18	45	12. 13.	0	23	25	13	.	. .	Laïlachi.
9	12	6	33	10	6	23	13	18	33	10. X	Oni.
9	32	19	50	12	14	19	28	23	97	3. VI	Zougdidy.
25	21	5	63	12	38	19	21	24	92	2. VI	Tkvibouli.
.	.	.	32	16	38	19	18	24	.	. .	Khoni.
16	7	17	28	17	24	19	19	17	43	22. VI	Tchiatoury.
26	6	5	40	16	39	19	19	24	66	22. VI	Koutais.
4	35	16	76	6	.	.	35	14	.	. .	Novo-Senaki.
26	30	18	76	5	.	.	.	.	.	. .	Tekliati.
.	35	9	45	17	30	15	27	19	.	. .	Samtredi.
8	6	5	28	16	26	8	33	18	44	22. VI	Sakarskiï Pitomnik.
2	48	8	58	16	9	22	38	12	70	22. VI	Poti.
26	7	17	27	12	27	19	35	18	39	2. VI	Oubisi.
26	7	10	27	12	32	8	25	18	38	6. IV 22. VI	Belogory.
2	42	9	52	5	24	22	33	24	93	19. VI	Bakhvi.
26	36	9	48	11	21	8	58	24	.	. .	Ozourgety (1).
5	34	9	57	5	21	19	50	24	93	14. VI	Ozourgety (2).
4	55	5	72	11	35	19	55	24	107	19. VI	Koboulety.
2	65	5	65	5	94	19	42	24	128	20. VI	Tchakva.
2	56	18	106	5	93	19	64	24	157	19. VI	Batoum.
10	49	18	164	11	52	22	46	15	.	. .	Kedy.
2	4	9	34	13	17	19	21	25	37	6. IV	Khertvisi.
9	.	.	22	5	43	9	33	17	.	. .	Artvin.
2	0	0	28	12	10	22	6	3	32	29. I	Ardanoutch.
											Gouv. Tiflis.
9	19	6	31	12	5	23	22	25	66	9. VIII	Goulety.
8	16	5	42	12	5	20	11	13	54	8. VIII	Kazbek.
9	17	5	43	12	5	22	16	13	44	9. VIII	Sion.
8	27	5	67	12	18	22	18	13	108	8. VIII	Kobi.
8	20	16	64	12	20	20	21	13	.	. .	Krestovaïa Kazarma.
8	17	5	60	12	18	20	36	13	.	. .	Tchertova Dolina (1).
8	19	3	59	12	18	20	35	13	88	30. VI	Goudaour.
8	14	3	57	12	18	20	23	14	.	. .	Koumlestsikhskaïa.
21	8	3. 4.	60	12	14	20	36	13	70	21. VIII	Mlety.
2	15	5	35	11	16	20	20	15	38	2. VIII	Amirtkari.
.	.	.	.	.	7	20	14	24	.	. .	Passanaour (1).
30	7	2	50	12	12	20	15	24	50	12. X	Kazarma 9 v. d'Ananour.
3	12	1	31	12	5	22	9	23	33	5. VII	Douchet.
9	1	2	18	12	10	20	6	18	26	2. VI	Gori.
3	11	4	22	12	17	20	42	24	62	31. V	Ikalto.
.	.	.	30	12	13	20	39	24	.	. .	Tsinondali.
3	29	4	15	13	15	20	.	.	.	. .	Tetris-Tskhali.
4	10	4	28	12	14	20	27	24	51	4. VIII	Telav.
4. 5.	21	4	26	12	7	22	13	25	26	12. X	Gombory.
15	.	.	.	.	.	.	8	24	.	. .	Borjom (1).
4	14	16	21	3	22	20	35	25	35	25. XII	Mtskhet.
3	5	3	11	13	27	20	8	26	42	3. VIII	Digomi.
14	3	5	23	10	7	22	9	18	42	21. VI	Abas-Touman (1).
26	6	15	24	12	7	20	7	24	40	19. VI	Atskhouri.
15	3	2	19	12	20	20	8	25	55	15. VIII	Tiflis (Kouki).
28	2	15	20	12	22	20	26	25	43	30. VI	Tiflis (Observatoire).
.	.	.	23	12	23	20	.	.	.	. .	Tiflis (Inst. d'Alexandre).
28	5	4	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tiflis (Mt. St. David).
21	5	4	22	12	18	20	31	25	70	30. VI	Tiflis (Ecole réale).

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juill.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число.
Тифлисъ (Ботанической садъ)	2	27	5	26	13	8	35	16	17	13	75	30	2	
Тифлисъ (Ортачалы)	4	27	15	25	13	4	10	16	16	25	23	30	1	
Ахалцыхъ	.	.	.	.	.	.	36	6	17	12	32	19	14	
Коджоры	5	26	11	26	23	9	28	16	16	28	42	7	26	
Машнаари	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Сигнахъ	.	.	5	28	22	6	21	16	15	1	43	16	6	
Бѣлый Ключъ	8	26	9	26	13	9	36	16	22	2	11	7	.	
Хертвисъ	3	30	0	3	4	9	3	18	12	14	11	19	2	
Каралзы	2	26	2	23	12	9	45	16	14	25	23	19	1	
Ахалкалаки	3	30	2	25	2	4	28	6	14	13	23	2	10	
Джелалъ-Оглы	.	.	5	11	9	10	.	.	.	.	.	.	8	
Дагестанская обл.														
Петровскій маякъ	6	26	10	23	15	8	21	16	11	3	35	3	17	
Петровскъ	8	17	8	23	28	8	16	16	10	3	35	4	16	
Темиръ-Ханъ-Шура	5	27	9	23	15	7	24	16	10	3	55	19	16	
Хойская Казарма	4	27	3	24	4	14	10	16	23	31	22	24	18	
Тлохская Казарма	3	30	2	23	3	11	10	7. 16.	14	29	27	30	16	
Ботлихъ	1	27	5	23	9	11	14	16	23	12	.	.	12	
Хунзахъ	4	30	3	23	3	11	12	16	.	.	24	30	18	
Леваши	.	.	.	.	.	.	.	.	24	14	24	13. 19.	25	
Дешлагаръ	4	16	8	15	12	7	6	15	7	8	22	19	4	
Гунибъ	2	8	1	27	2	14	10	16	8	25	23	23	18	
Гидатлинская	7	27	3	16	7	11	15	7	14	27	25	30	35	
Маджалисъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Дербентскій маякъ	5	16	6	24	8	7	5	16	6	3	9	22	2	
Касумъ-Кентъ	4	29	5	15	8	7	.	.	38	29	29	15	15	
Ахты	0	0	20	24	6	2	17	17	16	13	29	15	2	
Карсская обл.														
Зурзуны	2	30	2	27	2	14	11	6	19	27	17	2	11	
Ардаганъ	.	.	.	.	.	.	7	27	12	27	39	10	22	
Джелаусъ	.	.	.	.	.	.	1	6	3	19	3	28	0	
Карсъ	25	26	13	26	4	4	10	16	10	13	16	2	20	
Охты	8	17	0	0	5	24	5	26	3	15	12	22	.	
Бардусъ	8	26	2	6	2	8	9	6	17	20	18	2	24	
Сарыкамышъ	17	26	10	15	23	9	4	16	11	30	35	15	30	
Каракуртъ	3	17	0	0	10	9	9	25	18	25	14	9	10	
Таускеръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	26	21	
Эриванская губ.														
Джаджуръ	5	9	1	28	9	25	17	24	35	28	7	2	25	
Налбандъ	1	11	2	26	6	11	24	24	11	29	24	8	11	
Александрополь	6	26	0	26	6	25	19	27	27	13	13	2	13	
Воскресенскій перевалъ	5	26	4	26	8	11	23	16	19	3	11	2	13	
Еленовка	.	.	0	0	12	8	52	27	.	.	.	.	.	
Семеновка	5	26	3	17	5	11	25	16	20	22	20	14	33	
Севанкская Казарма	2	25	0	25	3	19	15	24	10	27	17	28	4	
Сухой Фонтанъ	6	25. 26.	1	1. 27.	9	11	16	7	.	.	.	.	.	
Ново-Баязетъ	3	26	3	26	8	9	18	7	14	21	10	20	8	
Базаргечаръ	2	2	2	25	4	7	7	17	14	29	7	25	1	
Эриванъ	4	17	6	26	13	9	25	8	9	31	2	18	7	
Вагаршапатъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Парнаутъ	2	25	0	0	.	.	.	.	11	15	9	3	0	
Кульпы	6	25	6	15	.	.	8	26	12	22	.	.	.	
Джагри	3	15	3	15	8	21	20	17	11	16	6	14	3	
Нахичевань	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Орѣубатъ	1	15	3	9	7	25	15	10	13	28	4	16	0	
Елисаветпольская губ.														
Нуха	0	0	15	27	7	20	25	7	20	22. 25.	19	2	.	
Акстафа	0	0	1	24	10	9	32	17	10	2	12	7	24	
Казахъ	8	1	8	26	9	9	20	16	14	2	62	2	10	
Делижанъ	1	26	2	24	8	10	19	17	21	21	10	28	9	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Août.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
21	7	4	21	12	18	20	34	25	75	30. VI	Tiflis (Jardin botanique).
31	11	5	20	11	14	21	25	26	25	26. XII	Tiflis (Ortatchaly).
14	7	14	19	12	15	20	17	24	.	. .	Akhaltsykh.
16	10	4	.	.	28	20	26	25	.	.	Kodjory.
.	.	.	13	13	6	20	38	25	.	. .	Machnaari.
30	12	4	20	12	9	22	8	15	.	. .	Signakh.
.	12	3	21	12	30	20	8	25	.	. .	Belyï Klïoutch.
1	3	15	10	12	2	4	5	15	12	14. V	Khertvis.
15	12	15	14	12	14	20	9	25	45	16. IV	Karaïazy.
13	3	15	20	5	4	22	5	17	28	6. IV	Akhalkalaki.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Djelal-Ogly.
											Prov. Dagestan.
4	5	16	24	11	7	20	15	28	35	3. VI	Pétrovsk, phare.
4	4	16	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pétrovsk.
4	10	19	7	6	3	18	2	28	55	19. VI	Temir-Khan-Choura.
6	5	8	3	13	3	11	5	27	23	31. V	Khoïskaïa Kazarma.
4	11	16	5	6	0	0	22	28	38	4. VIII	Tlokhskaïa Kazarma.
.	9	5	5	5. 12.	0	0	28	28	.	. .	Botlikh.
4	17	16	8	13	0	20	8	28	.	. .	Khounzakh.
18	18	4	3	1	.	.	.	.	.	. .	Levachi.
4	9	9	12	5	9	18	1	15	26	4. VIII	Dechlagar.
17	12	17	10	12	4	8	4	15	23	23. VI	Gounib.
4	5	14	8	12	3	29	2	12	35	27. VII	Gidatlinskaïa.
.	.	.	7	30	.	.	5	16	.	.	Madjalis.
4	4	19	28	13	16	18	7	28	28	13. X	Derbent, phare.
2	5	19	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kasoum-Kent.
15	16	5	16	1	0	0	2	13	29	15. VI	Akhty.
											Prov. Kars.
15	8	16	16	13	13	22	11	25	19	27. V	Zourzouny.
0	0	0	16	12	.	.	.	.	.	. .	Ardagan.
2	1	3. 14.	3	4. 13.	1	20	.	.	.	. .	Djelaous.
29	0	0	11	12	4	20	10	14	25	26. I	Kars.
.	.	.	11	5. 12.	.	.	.	.	.	. .	Olty.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bardous.
4	2	3	28	12	13	22	20	25	35	15. VI	Sarykamych.
4	0	0	10	5	7	20. 22.	13	24. 25.	18	25. V	Karakourt.
14	0	0	13	5	2	22	6	14	.	. .	Taousker.
											Gouv. Erivan.
14	4	3	11	6	4	22	6	24	35	28. V	Djadjour.
.	1	16	10	13	2	21	9	25	.	. .	Nalband.
9	7	16	9	10	2	22	12	24	27	13. V	Alexandropol.
27	10	16	10	5	18	20	18	25	23	16. IV	Voskresenskiï Pereval.
0	0	0	14	5	10	20	10	17	.	. .	Elenovka.
4	5	16	9	5. 13.	22	20	7	15	33	5. VII	Semenovka.
2. 28.	1	3	4	11	7	21	1	27	17	28. VI	Sevankskaïa Kazarma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Soukhoï Fontan.
27	0	3	3	13	4	20	10	25	18	7. IV	Novo-Baïazet.
16	0	0	3	14	5	9	5	25	14	29. V	Bazargetchar.
0	0	0	4	12	0	0	9	25	25	8. IV	Erivan.
.	.	.	1	12	1	20	4	25	.	. .	Vagarchapat.
2	2	23	1	27	.	.	8	16	.	. .	Parnaout.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koulpy.
5	0	30	3	5	1	20	5	27	20	17. IV	Djagri.
.	.	.	.	.	1	8	5	26	.	. .	Nakhitchevan.
15	0	0	2	6	4	19	2	16	15	10. IV	Ordoubat.
											Gouv. Elisavetpol.
.	.	.	19	6	6	11	7	26	.	. .	Noukha.
15	7	4	11	12	11	20	3	5	32	17. IV	Akstafa.
15	4	16	.	.	9	20	8	26	.	. .	Kazakh.
28	8	16	10	5	25	21	12	25	25	21. IX	Delijan.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Елисаветполь	0	11	4	25	7	21	11	17	27	22	7	9	13
Славянка	0	0	2	26	10	4	10	25	27	21	19	7	10
Кедабекъ	0	0	3	25	6	2	26	18	46	22	27	15	49
Агджабеды	0	0	2	26	2	9	2	22	.	.	.	.	.
Ханкенды	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шуша	1	1. 15.	4	26	15	21	16	7	26	24	38	15	30
Бакинская губ.													
Куба	.	.	5	24	3	4	.	.	9	29	10	22	0
Алтыагачъ	17	17	1	25	4	22	3	17	34	30	29	23	7
Геокчай	6	10	6	25	19	21	14	17	31	3	25	15	1
Шемаха	7	17	9	24	17	21	16	27	17	3	.	.	.
Маштаги	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кюрдамиръ	.	.	24	6	19	21	19	17	18	4	26	2	0
Баку (Реальное училище)	3	17	1	12	13	14	20	17	12	25	.	.	.
Баку (портъ)	1	17	1	12. 24.	6	10	19	17	9	25	11	10	2
Алятъ	3	13	0	12	25	21	7	17	16	29	16	23	8
Аджи-Кабулъ	1	17	1	13	21	21	20	18	.	.	.	.	.
Джеватъ	1	6	1	15	19	9	.	.	5	3	20	10	0
Сальяны	3	17	0	0	31	21	16	17	8	25	12	5	4
Привольное	17	17	24	11	17	7	10	17	6	20	8	4	2
Ленкорань	20	11	40	15	30	14	63	18	15	25	19	10	0
Ленкоранскій маякъ	9	12	33	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Астара	17	11	44	26	18	14	34	18	14	25	8	10	0

Азіатская Россія.

Уральская обл.													
Уральскъ (Лѣсничество)	5	24	2	3	3	13	12	29	4	31	8	25	7
Бай-Гильды	2	21	2	21	5	19	10	29	10	31	15	16	7
Уральскъ (Сельско-хоз. школа)	4	21	0	2	2	16	20	29	7	29	21	25	2
Уральскъ (Реальное училище)	5	21	4	21	5	18	16	29	3	21	15	15	6
Джамбейты	4	21	2	7	3	23	5	29	3	27	10	23	4
Темиръ	3	10	2	1	3	22	18	10	1	26	21	25	28
Уильское	11	20	3	2	6	16	8	12. 28.	1	16. 25.	15	23	16
Гурьевъ	5	27	5	2	6	23	6	10	18	27	25	17	6
Тургайская обл.													
Заводская Конюшня	4	21	2	22	7	16	21	10	12	28	20	20	48
Уркачъ	0	0	1	3	1	20	1	24	2	28	9	12	6
Актюбинскъ	.	.	1	2	3	23	17	10	2	27	18	23	.
Иргизъ	5	28	0	2	4	13	12	10	2	1	6	1	7
Акмолинская обл.													
Кочубаево	3	1	1	26	1	24	2	29	27	27	12	4	12
Омскъ	3	1	1	1	2	24	5	30	17	27	25	28	14
Петропавловскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	6	13	2	3. 6.	11
Вознесенская	2	17	1	1	2	24	4	13	7	17	5	3	47
Прѣсногорьковская	37	22	2	1	2	21	10	11	4	28	9	22	28
Петропавловская сел.-хоз. школа	?	?	?	?	?	?	4	13	6	27	16	27	21
Кончетавъ	.	.	.	.	.	.	.	.	16	29	13	27	6
Щученская (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Щученская (2)	3	13. 22.	4	19	2	28	5	30	17	18	33	27	13
Акмолинскъ	3	29	2	15	1	24	7	30	12	18	18	30	7
Семипалатинская обл.													
Желѣзинская	3	18	1	4	4	25	1	25. 27.	28	30	21	14	13
Пяторыжскій поселокъ	1	22	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чибунды	6	15	2	4	2	24	5	16	.	.	.	.	.
Ямышевскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
15	5	15	7	5	6	20	6	15	27	22. V	Elisavetpol.
5	14	16	13	13	6	8	13	15	27	21. V	Slavïanka.
28	0	0	.	.	0	0	13	15	.	. .	Kedabek.
.	.	.	5	28	2	9	2	14	.	. .	Agdjabedy.
.	.	.	3	2	9	8	2	25	.	. .	Khankendy.
9	5	16	3	2	9	20	4	25	38	15. VI	Choucha.
											Gouv. Bakou.
15	.	.	.	.	.	.	6	24	.	. .	Kouba.
17	5	30	8	13	12	10	11	26	34	30. V	Altyagatch.
15	0	0	?	?	10	9	10	25	31	3. V	Geoktchaï.
.	0	0	9	31	18	10	4	26	.	. .	Chemakha.
.	.	.	7	13	12	9	9	24	.	. .	Machtagi.
6	2	16	2	13. 29.	7	9	10	25	.	. .	Kïourdamir.
.	.	.	9	31	12	10	6	25	.	. .	Bakou (Ecole réale).
15	1	2	10	26	12	1	2	29	19	17. IV	Bakou (port).
5	0	0	2	13	3	20	1	15	25	21. III	Alïat.
0	0	0	7	13	9	18	1	26	.	. .	Adji-Kaboul.
0	0	1	2	13	5	8	1	26	.	. .	Djevat.
0	0	14	6	26	17	8	4	18	31	21. III	Salïany.
16	36	18	27	2	16	9	17	25	36	18. IX	Privolnoe.
5	84	18	90	30	82	20	50	25	90	30. X	Lenkoran.
5	75	18	112	30	114	20	41	24	.	. .	Lenkoran, phare.
16	72	18	67	30	68	12	52	24	72	18. IX	Astara.

Russie d'Asie.

											Prov. de l'Oural.
5	22	19	14	4	5	8	8	4	39	5. VIII	Ouralsk (Verderie).
5	10	19	15	10	11	7	5	4	15	10. X	Baï-Gildy.
5	26	19	21	9	18	8	4	5	28	5. VIII	Ouralsk (Ecole agricole).
5	18	19	15	9	10	8	8	20	24	5. VIII	Ouralsk (Ecole réale).
14	5	10	5	4	6	8	5	4	10	23. VI	Djambeïty.
30	6	11	14	5	3	8	4	16	28	18. VII	Temir.
6	1	7	9	5	3	13	8	20	45	6. VIII	Ouilskoe.
5	6	6	.	.	3	8	8	6	.	. .	Gouriev.
											Prov. Tourgaï.
14	18	8	16	11	12	8	8	24	48	17. VII	Zavodskaïa Konïouchnïa.
31	21	12	14	5	1	15	6	14	21	12. IX	Ourkatch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Aktïoubinsk.
30	6	2	10	13	2	14	8	28	12	10. IV	Irgiz.
											Prov. Akmolinsk.
24	34	1	5	16	4	27	1	21	34	1. IX	Kotchoubaevo.
24	25	1	12	16	7	27	4	18	25	1. IX	Omsk.
21. 24.	20	1	4	12	7	8	4	18	.	. .	Pétropavlovsk (1).
17	43	1	7	5	3	28	2	14	47	21. VII	Voznesenskaïa.
14	28	1	25	20	12	8	2	15. 23.	37	22. I	Presnogorkovskaïa.
31	9	22	8	10	1	6. 8.	2	14	25	31. VIII	Pétropavlovskaïa écol.d'agr.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koktchetav.
14	16	1	.	.	4	15	3	7	.	. .	Chtchoutchenskaïa (1).
1	7	1	7	22	5	1	5	29	34	14. VIII	Chtchoutchenskaïa (2).
			7	14	3	10	5	28	18	30. VI	Akmolinsk.
											Prov. Semipalatinsk.
13	16	2	8	21	10	16	8	28	31	13. VIII	Jelezinskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Platoryjskiï Poselok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tchiboundy.
3	6	20	9	9	4	11	6	8	.	. .	Iamychevskiï Poselok.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Лебяжій поселокъ	4	29	1	15	1	24	8	25	4	19	17	30	19
Больше-Владимірское	.	.	.	.	.	.	7	15	7	30	22	18	15
Семіярская	8	21	2	16	1	24	2	15	.	.	.	.	.
Семипалатинскъ (1)	16	22	3	2	3	23. 27.	12	25	7	19	24	18	10
Узунъ-Булакъ	1	31	1	5	3	23	3	30	10	19	20	18	15
Красноярскій поселокъ	7	29	6	3	6	25	13	25	14	2	16	29	27
Усть-Каменогорская Ферма (Джельдеузекъ)	9	29	3	5	8	24	11	30	18	19	18	14	14
Каркаралинскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	17	7
Алтайская	.	.	.	.	.	.	.	.	15	30	10	3	5
Кокпекты	6	21	3	3	5	21	5	30	10	30	21	29	9
Буконскій поселокъ	20	18	6	24	11	24	9	26	7	3	.	.	.
Зайсанъ	2	4	1	1	8	27	5	12	11	30	.	.	.
Закаспійская обл.													
Тюбъ-Караганскій маякъ	4	10	1	7. 8.	1	12	6	18	26	26	16	23	0
Красноводскъ	5	21	3	14	19	21	10	9	0	2	12	3	0
Кизилъ-Арватъ	15	10	7	24	14	27	1	17	1	16. 29.	2	3. 4.	0
Аму-Дарья	1	27	0	0	9	13	3	18	4	30	3	2	0
Асхабадъ	14	28	13	13	9	12	7	30	6	22	4	4	0
Байрамъ-Али	4	8	0	13	17	22	4	19	4	1	3	4	0
Чикишляръ	5	16	3	16	12	20	8	9	1	3	0	16	1
Мервъ	18	9	1	25	12	13	19	18	0	1	5	5	0
Гинду-Куштъ	9	1	5	13	23	22	11	18	10	1	24	4	0
Сары-Язы	13	2	2	14	10	15. 22.	3	4	2	30	0	0	0
Кушкинскій Постъ	10	17	6	26	30	15	4	4	3	11	0	0	.
Сыръ-Дарьинская обл.													
Казалинскъ	3	28	2	1	16	16	18	10	3	1	9	24	12
Перовскъ	.	.	.	.	.	.	3	10	14	3	7	3	35
Туркестанъ	6	29	2	8	5	23	5	19	4	3	2	1	5
Ауліе-Ата	16	29	10	25	27	28	15	26	12	1	15	5	8
Петро-Александровскъ	7	16	0	0	12	22	1	10	1	3	8	3	0
Ташкентъ	16	17	8	24	33	28	18	19	8	1	16	5	11
Самаркандская обл.													
Ходжентъ	2	22	5	27	8	27	2	11	17	15	6	6	25
Джизакъ	23	29	25	26	27	28	13	19	5	31	1	3. 5.	6
Самаркандъ	18	17	16	25	16	28	36	18	7	15	2	2	2
Ферганская обл.													
Наманганъ	8	29	23	27	14	30	5	16	6	5	5	5	2
Ошъ	14	10	15	25	25	29	5	11	10	6	30	14	4
Маргеланъ	9	29	11	26	20	29	4	11	5	4	6	14	2
Иркештамъ	10	28	8	1	5	30	7	24	7	13	5	9	4
Памирскій Постъ	4	27	0	0	0	0	6	13	3	7	2	29	4
Семирѣченская обл.													
Бахты	2	14	1	24	11	27	11	16	9	30	.	.	4
Барлыкскій Источникъ	7	12. 19.	5	24	12	24	19	16	13	30	15	4	2
Арасанъ	9	29	5	25	10	28	11	16	12	1	22	27	26
Копалъ	5	12	12	20	22	27	7	26	7	4	12	5	11
Каратальская Долина	11	12	8	21	4	12	17	11	18	1	23	17	14
Борохудзиръ	4	31	6	13	7	28	6	5	13	31	15	27	12
Джаркентъ	5	9	6	1	9	29	7	16	7	11	10	29	2
Вѣрный	16	18	8	14	23	27	26	16	27	4	37	16	25
Пишпекъ	8	18	7	16	10	27	13	21	13	6	42	15	6
Большой Токмакъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
Нарынское	5	9	5	28	5	23	6	16	17	28	19	1	18

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

густъ. oût.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
3	6	4	8	30	.	.	.	.	.	. .	Lebïajiï Poselok.
3	8	13	7	9	8	10	6	8	.	. .	Bolche-Vladimirskoe.
.	7	14	9	7	9	10	2	20	.	. .	Semïarskaïa.
12	8	13	12	20	30	10	2	3	30	10. XI	Semipalatinsk (1).
12	3	5	11	6	0	21	0	30	20	18. VI	Ouzoun-Boulak.
20	10	13	9	21	5	28	3	20	27	6. VII	Krasnoïarskiï Poselok.
20	5	25	6	31	5	28	4	20	18	19.V 14.VI	Oust - Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).
11	6	12	4	21	8	13	5	20	.	. .	Karkaralinsk.
9	10	14	9	21	6	22	5	31	.	. .	Altaïskaïa.
19	6	15	5	19	10	28	?	?	21	29. VI	Kokpekty.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Boukonskiï Poselok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zaïsan.
											Prov. Transcaspienne.
0	0	0	9	13	2	10	1	28	155	23. VI	Tïoub-Karagan, phare.
5	0	0	0	0	1	11	2	16. 28.	19	21. III	Krasnovodsk.
0	0	0	0	0	7	9	13	26	15	10. I	Kizil-Arvat.
0	0	0	.	.	.	.	4	27	.	. .	Amou-Dariïa.
16	0	0	3	2	5	10	3	26	14	28. I	Askhabad.
0	0	0	4	31	4	10	9	26	17	22. III	Baïram-Ali.
27	0	0	3	30	3	10	6	28	12	20. III	Tchikichliar.
0	0	0	3	31	3	10	2	26	19	18. IV	Merv.
0	0	0	8	31	6	10	6	26	24	4. VI	Gindou-Koucht.
0	0	0	0	31	4	14	.	.	.	. .	Sary-Iazy.
.	.	.	*1*	*21*	16	15	9	27	.	. .	Kouchkinskiï Post.
											Prov. de la Syr-Dariïa.
2	24	12	1	6	5	11	2	7. 28.	24	12. IX	Kazalinsk.
31	12	13	3	20	5	10	5	7	.	. .	Pérovsk.
16	4	13	4	29	4	12	3	26	6	29. I	Tourkestan.
0	2	13	25	21	6	12	3	8	27	28. III	Aoulie-Ata.
16	5	13	0	0	11	9	25	27	25	27. XII	Pétro-Alexandrovsk.
0	1	13	28	31	10	15	10	17	33	28. III	Tachkent.
											Prov. Samarkand.
.	0	0	1	21	7	15	11	17	.	. .	Khodjent.
17	0	0	25	31	19	10	13	17	27	28. III	Djizak.
0	0	0	13	31	6	1	34	17	36	18. IV	Samarkand.
											Prov. Fergana.
0	1	14	0	0	3	12	1	28	23	27. II	Namangan.
0	4	23	.	.	4	21	3	17	.	. .	Och.
0	0	0	0	0	6	12	5	28	20	29. III	Margelan.
8	2	22	0	21	2	21	0	0	10	28. I	Irkechtam.
0	2	28	0	0	0	0	0	0	6	13. IV	Pamirskiï Post.
											Prov. Semiretchïe.
14	5	12	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bakhty.
14	4	15	18	26	7	16	2	29	19	16. IV	Barlykskiï Istotchnik.
18	5	12	14	21	11	1	5	18	26	5. VII	Arasan.
3	2	12. 16.	1	21	5	12	4	29	22	27. III	Kopal.
19	2	14	9	21	10	1	10	29	23	17. VI	Karatalskaïa Dolina.
18	0	0	3	26	6	21	1	28	15	27. VI	Borokhoudzir.
18	4	14	3	26	7	22	2	29	11	18. VIII	Djarkent.
18	5	14	17	21	17	21	6	28	37	16. VI	Vernyï.
8	10	14	5	21	11	17	10	8	42	15. VI	Pichpek.
26	3	14	18	21	.	.	.	.	.	. .	Bolchoï Tokmak.
18	2	27	0	19. 21.	2	21	7	9	19	1. VI	Narynskoe.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Тобольская губ.														
Обдорскъ	3	29	4	6	2	9	2	2	2	15	29	29	38	5
Березовъ	6	18	5	6	3	8	5	23	5	20	11	24	5	.
Кондинское	9	19	3	12	4	28	1	3	9	17	.	.	.	.
Сургутъ	5	2	1	4	1	9	2	22	6	30	21	29	24	10
Самарово	5	20	4	4	3	8	5	22	9	11	16	22	10	5
Александрово	3	13	2	4	2	11	4	22	1	11	7	11	5	10
Демьянское	5	21	2	4	1	10	3	26	8	18	19	22	10	.
Гаринское	3	28	7	8	2	20	4	14	12	9	.	.	.	.
Тобольскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	27	25	22
Тобольскъ (2)	6	29	2	4	1	11	3	14	5	31	27	27	22	30
Туринскъ (1)	2	28	6	8	0	18	2	28	9	31	19	25	30	25
Туринскъ (2)	3	20	5	8	1	22	4	14	9	31	16	25	25	19
Никольская фабрика	3	20	2	8	1	12	1	12. 26.	11	13	12	26	19	47
Блинникова	2	20	2	4	0	18. 28.	9	14	13	13	9	25	47	25
Липовское	3	20	4	4	1	18	4	14	14	13	14	27	25	47
Плехановское	7	20	3	4	0	15	2	14	13	31	21	27	47	20
Усть-Ишимъ	3	20	3	5	3	29	6	14	7	18	27	26	20	18
Тавдинское	1	24	1	14	0	11. 22.	?	?	9	13	11	10	18	52
Ievlevo	0	3. 15.	1	14	1	15	1	27	16	13	8	25	52	7
Усть-Ницинское	2	20	2	4	1	15	2	27	7	6	30	26	7	8
Липчинское	12	30	3	9	2	15	4	13	6	2. 6.	5	18. 21.	8	19
Покровское	0	13. 31.	1	14	1	22. 24.	3	27	12	13	10	25	19	9
Кулакова	2	28	1	14	1	19	2	26	10	13	37	22	9	.
Юшково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36
Дубровна	3	20	1	4. 14.	1	24	3	27	11	6	19	22	36	9
Тюмень	6	29	2	4	1	15	7	14	16	13	35	25	9	30
Созоновское	1	29	1	3. 14.	1	15	2	27	9	6	14	25	30	9
Мальковское	3	29	3	14	2	15	6	14	7	13	14	26	9	16
Богандинское	1	24	1	14	1	24	3	12	10	26	15	25	16	8
Чернорѣченская	3	29	1	4. 18.	1	15	5	22	6	2	15	22	8	41
Тара	5	4	1	9	2	29	3	14	4	9	8	28	41	.
Юргинское	1	23	0	18	1	24	3	12	12	13	.	.	.	36
Ялуторовскъ	4	29	1	14	1	24	4	12	12	27	31	25	36	6
Заводоуковское	1	1	1	14	1	24	10	14	10	9	19	25	6	7
Падунъ	1	13	1	14	1	24	8	14	8	9	15	27	7	8
Новая Заимка	1	13	1	14	1	24	9	14	15	13	24	22	8	12
Устьламенское	2	17	1	1	4	1	3	14	12	13	28	27	12	.
Абатское	4	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Такмыкское	?	?	1	5	2	26	9	13	7	10	11	28	.	22
Ишимъ	3	19	2	8	1	19	4	14	13	27	14	28	22	30
Усть-Суерское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	22	30	32
Пустынское	3	29	2	4	3	25	4	14	7	6	21	28	32	26
Чашинское	4	29	.	.	.	.	7	11	14	26	11	22	26	.
Тюкалинскъ	4	29	1	14	3	19	4	14	7	9	.	.	.	29
Изецко-Иковская каз. дача	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	26	29	.
Еланское	1	30	2	16	1	2	1	21	14	27	11	29	.	32
Старо-Сидорово	8	28	1	8	3	15	5	11	17	27	27	25	32	6
Курганъ	4	20	0	0	7	17	4	11	12	13	12	26	6	24
Сычевское	5	13	5	14	2	15	5	11	19	13	30	25	24	.
Налимово	2	15	2	1	1	16. 23.	7	13	3	13	.	.	.	18
Любино	3	1	0	18	1	5. 29.	1	30	6	27	13	29	18	18
Чернавское	.	.	.	.	1	12	6	12	2	6. 8.	30	26	18	
Томская губ.														
Новый Станъ	3	17	3	5	2	30	9	16	7	24	4	29	9	4
Нарымъ (1)	3	21	2	2	2	10	3	13	3	27	5	2	4	12
Нарымъ (2)	3	8	1	13	1	11	2	23	12	31	13	11	12	9
Брагина	.	.	.	.	.	.	.	.	12	24	25	27	30	31
Зырянское	1	18	1	5	1	6. 13.	3	28	16	19	29	30	31	20
Томская Казенная Ферма	4	3	3	2	4	29	12	28	14	24	18	30	20	20
Бѣлобородово	2	1	2	27	1	7	3	28	10	18	12	29	20	15
Томскъ	4	21	2	5	4	29	7	28	13	19	7	30	15	35
Маріинскъ	4	23	1	1	1	25	7	30	15	22	9	21	35	19
Спасское	2	20	1	1	0	25	1	15	5	11	9	11	19	15
Осиновые Колки	.	.	.	.	4	25	2	13	15	19	8	2	15	24
Каинскъ	7	19	3	4	2	25	3	14	13	18	10	2	24	20
Колывань	8	29	5	4	8	25	6	30	20	19	53	30	20	
Карпысакское	2	10. 23.	3	24	3	20	.	.	11	21	3	5		

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Gouv. Tobolsk.
12	11	15	2	16	5	1	7	2	38	28. VII	Obdorsk.
13	1	17	3	5	5	5	5	9	11	24. VI	Berezov.
.	.	.	8	27	5	1	6	10	.	. .	Kondinskoe.
19	7	29	11	11	2	3	5	5	31	19. VIII	Sourgout.
30	8	15	8	4	6	6	9	1	18	30. VIII	Samarovo.
1	5	16	10	7	7	30	3	2	16	1. VIII	Alexandrovo.
15	5	30	8	1. 16.	9	30	9	10	19	15. VIII	Demïanskoe.
.	.	.	7	2	4	28	5	12	.	. .	Garinskoe.
2	?	?	10	11	9	9	7	10	.	. .	Tobolsk (1).
2	7	30	9	11	5	7	7	6	27	27. VI	Tobolsk (2).
20	3	2	7	5	7	7	5	4	30	24. VII	Tourinsk (1).
20	5	5	5	15	11	28	5	4	25	24. VII	Tourinsk (2).
22	7	1	7	5	8	7	6	5	19	24. VII	Nikolskaïa fabr.
2	8	1	5	5	7	7	4	26	47	4. VII	Blinnikova.
1	11	2	9	11	10	7	4	21	26	4. VII	Lipovskoe.
24	6	30	8	23	10	7	7	10	47	4. VII	Plekhanovskoe.
2	17	1	13	6	10	7	3	22	27	26. VI	Oust-Ichim.
29	5	2	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tavdinskoe.
24	6	2	8	11	6	7	3	26	52	4. VII	Ievlevo.
23	10	1	5	23	11	26	3	21	30	26. VI	Oust-Nitsinskoe.
20	12	1	6	11	14	26	4	22	14	26. XI	Liptchinskoe.
2	30	1	6	5	6	26	4	26	30	1. IX	Pokrovskoe.
22	18	1	6	11	11	26	5	10	37	22. VI	Koulakova.
.	.	.	11	6	16	26	5	22	.	. .	Iouchkovo.
24	35	1	7	5. 23.	8	26	6	22	36	4. VII	Doubrovna.
29	19	1	7	11	4	3. 10.	10	22	35	25. VI	Tïoumen.
14	20	1	.	.	10	27	3	22	.	.	Sozonovskoe.
29	17	1	8	23	14	26	6	10	17	1. IX	Malkovskoe.
2	11	1	4	5	14	26	4	26	16	4. VII	Bogandinskoe.
30	6	3	5	10	4	8	3	18	15	22. VI	Tchernoretchenskaïa.
19	19	23	7	6	4	27	2	1	41	4. VII	Tara.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iourginskoe.
24	12	1	6	10	16	26	4	26	36	11. VII	Ialoutorovsk.
24	13	2	7	23	14	26	4	26	19	25. VI	Zavodooukovskoe.
1	12	2	6	10	15	26	7	26	15	26. XI	Padoun.
2	36	2	5	10	9	26	4	26	36	2. IX	Novaïa Zaimka.
2	12	2	6	8	12	26	3	19	28	27. VI	Oustlamenskoe.
.	.	.	5	11	9	7	.	.	.	. .	Abatskoe.
.	.	.	.	.	.	.	3	27	.	. .	Takmykskoe.
18	40	3	9	6	7	11	4	22	40	3. IX	Ichim.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oust-Souerskoe.
19	12	16	9	21	7	8	5	26	32	5. VII	Poustynskoe.
29	16	1	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tchachinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tïoukalinsk.
29	16	1	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iletsko-Ikovskaïa.
.	15	22	5	16	5	27	.	.	.	. .	Elanskoe.
17	16	1	13	10	23	8	8	21	32	4. VII	Staro-Sidorovo.
.	.	.	12	10	13	8	6	2	.	.	Kourgan.
17	25	2	12	10	17	8	3	18	30	25. VI	Sytchevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nalimovo.
19	10	22	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lioubino.
21	18	2	12	10	13	6	3	2	.	. .	Tchernavskoe.
											Gouv. Tomsk.
6	.	.	.	.	5	15	8	7	.	. .	Novyï Stan.
1	5	19	5	21	4	21	4	28	14	1. VIII	Narym (1).
1	10	19	7	31	6	9	3	28	35	1. VIII	Narym (2).
4	9	17	6	20	7	14	7	9	.	. .	Bragina.
4	4	24	6	21	3	7	4	8	30	20. VII	Zyrïanskoe.
4	14	4	15	20	13	30	10	31	31	11. VII	Tomskaïa Ferma.
4	10	17	8	20	9	8	6	8	20	10. VII	Beloborodovo.
4	11	4	8	19	15	8	12	8	23	4. VIII	Tomsk.
4	12	17	8	19	15	8	3	15	15	8. XI	Mariinsk.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Spasskoe.
11	12	1	.	.	.	.	.	.	.	. .	Osinovye Kolki.
23	12	2	8	20	9	6	7	8	15	5. VII	Kainsk.
4	8	17	13	8	11	6	17	8	53	30. VI	Kolyvan.
29	13	4	13	20	20	6	4	8	.	. .	Karpysakskoe.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Каргатскій Форпостъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Больше-Никольскій пріискъ	.	.	2	5	2	25	9	15	25	28	23	3	13
Обь	1	3. 16.	1	5	1	25	1	27	4	27	3	3	10
Кольчугинская	11	21	2	27	4	10	3	30	9	30	46	29	11
Ляпинское	.	.	1	15	1	30	3	27	8	24	.	.	20
Крутихинское	5	21	1	16	2	25	2	30	8	30	3	25	14
Панкрушихинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
Кузнецкъ	5	19	3	28	3	25	9	15	12	30	15	14	18
Камень (1)	2	5	1	27	2	2	2	13	4	19	6	27	27
Неожиданный пріискъ	5	22	6	5	4	25	21	16	33	28	17	19	56
Барнаулъ	14	21	3	16	4	25	12	16	14	19	13	7	28
Тюменцевское	4	29	2	4	3	25	8	30	16	28	9	29	34
Стуковское	5	27	0	0	0	0	17	15	28	28	11	7	.
Бурлинскія Озера	2	1	0	2. 24.	2	24	2	24. 30.	12	30	13	30	42
Спасская Резиденція	?	?	4	5	4	30	.	.	.	.	.	.	52
Иткульскій заводъ	9	1	3	5. 22.	9	30	22	16	25	19	7	3	34
Бійскъ	4	10	2	3	2	25	10	16	26	20	22	29	9
Казандинскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Андобинскій пріискъ	.	.	.	.	.	.	23	16	42	28	24	27	45
Бѣлоглазовское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	3	20
Боровыя Озера	4	27	1	5	6	24	13	15	4	28	11	7	50
Тоуранское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	15	14
Локтевское	10	9	5	4	9	23	9	16	18	19	18	23	14
Бельагачское Зимовье	4	9	2	2	2	22	4	16	10	19	20	18	25
Зыряновскій рудникъ	10	18	4	24	13	25	.	.	.	.	.	.	.
Енисейская губ.													
Толстый Носъ	1	30	2	8	2	31	4	5	4	20	17	22	.
Туруханскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	28	37
Малый Касъ (устье)	.	.	.	.	.	.	.	.	21	24	30	29	13
Енисейскъ	5	15	4	5. 26.	1	31	10	23	6	22	8	15	15
Усть-Тунгузское	6	15	3	10	2	6	5	22	6	23	6	14	18
Казачинское	3	17	5	5	2	5	4	22	33	12	.	.	.
Ачинскъ	3	15	1	18	2	26	10	19	9	28	8	5	15
Канскъ	3	16	0	5	0	0	5	26	6	30	3	5	3
Красноярскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Леонидовскій заводъ	3	10	1	1. 18.	2	30	5	26	14	28	6	30	18
Курагинское	3	1	3	18	1	28	5	30	23	28	6	4	10
Минусинскъ	.	.	6	17	3	26	7	16	14	28	24	19	7
Верхне-Суэтукъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нижняя Буланка	7	1	4	1	1	25	10	16	27	28	9	30	16
Якутская обл.													
Русское Устье	1	17	3	16	2	4	1	24	2	6	4	19	14
Верхоянскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	14
Среднеколымскъ	.	.	7	4	1	21	1	25	2	24	3	21	8
Родчево	3	10	5	4	.	.	.	.	1	8	.	.	.
Вилюйскъ	.	.	1	8	1	1	0	2. 25.	2	16	6	6	4
Мархинское	3	28	2	1	1	25	3	30	3	23	17	3	8
Амга	4	28	5	1	1	20	5	9	2	25	1	30	18
Якутскъ	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	12
Усть-Майское	2	23	4	16	1	26	1	9	4	23	9	2	22
Благовѣщенскій пріискъ	2	19	3	9	0	26	10	16	9	27	8	26	23
Енюка-Олекма	25	20	7	5	3	4	6	7	13	4	40	7	26
Иркутская губ.													
Киренскъ	4	6	6	8	2	2. 16.	5	16	5	13	6	15	9
Шаманское	4	8	1	3	1	16	3	18	3	30	6	5	7
Омолоевское	.	.	.	.	2	23	5	14	6	13	9	13	7
Братскій Острогъ	2	7	2	6	1	5	?	?	.	.	.	.	.
Николаевскій заводъ	3	17	2	7	1	5	2	6	8	29	7	5	9
Бирюса	5	18	1	23	1	14	7	17	.	.	.	.	.
Нижнеудинскъ	3	10	1	4	1	29	10	17	5	8	20	5	13

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
.	.	.	9	9	9	27	9	19	.	. .	Kargatskiĭ Forpost.
.	12	17	20	7	17	8	.	.	.	. .	Bolche-Nikolskiĭ Priisk.
20	4	23	5	19. 20.	9	3	10	28	14	4. VIII	Ob.
4	8	17	14	10	7	27	2	9	46	29. VI	Koltchouginskaïa.
24	10	17. 19.	10	20	5	27	5	19	.	. .	Llapinskoe.
23	16	1	14	19	3	27	0	20	37	18. VIII	Kroutikhinskoe.
18	5	17	10	19	8	27	5	8	.	. .	Pankrouchikhinskoe.
4	6	14	9	12	9	10	4	7	18	30. VII	Kouznetsk.
20	49	3	18	10	5	28	3	20	49	3. IX	Kamen (1).
11	17	24	14	12	16	7	4	3	56	7. VII	Neojidannyĭ Priisk.
20	8	14	17	7	14	10	5	31	28	7. VII	Barnaoul.
11	14	2	21	9	8	6	6	20	34	31. VII	Tioumentsevskoe.
11	.	.	13	20	.	.	.	.	.	. .	Stoukovskoe.
.	22	20	12	9	2	6	3	19	42	6. VII	Bourlinskiïa Ozera.
12	22	14	13	17	.	.	5	3	.	. .	Spasskaïa Rezidentsiïa.
11	14	14	12	20	9	10	9	7	34	1. VII	Itkoulskiĭ Zavod.
14	10	4	10	20	8	11	20	7	26	20. V	Biĭsk.
4	.	.	.	.	10	1	3	4	.	. .	Kazandinskiĭ Poselok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Andobinskiĭ Priisk.
10	.	.	18	20	22	10	2	9	.	. .	Beloglazovskoe.
4	10	18	11	7	4	28	5	20	50	9. VII	Borovyïa Ozera.
12	9	4	6	7. 10.	5	1	4	4	.	. .	Toourakskoe.
9	14	17	9	20	10	10	5	3	25	11. VIII	Loktevskoe
11	13	14	15	20	10	10	1	6	25	22. VII	Belagatchskoe Zimovïe.
3	4	14	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zyrïanovskiĭ Roudnik.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	
											Gouv. Eniseïsk.
.	.	.	1	17	1	20	1	27	.	. .	Tolstyĭ Nos.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Touroukhansk.
.	5	28	.	.	7	30	7	3	.	. .	Malyĭ Kas (embouchure).
29	10	25	8	14	11	30	6	30	15	21. VII	Eniseïsk.
26	14	24	9	21	9	29	.	.	.	. .	Oust-Toungouzskoe.
.	.	.	.	.	13	22	11	1	.	. .	Kazatchinskoe.
4	6	14	8	11	7	8	2	16	20	4. VIII	Atchinsk.
19	5	14	5	10	6	11	3	3	18	19. VIII	Kansk.
.	6	24	9	11	12	9	1	16	.	. .	Krasnoïarsk.
5	14	4	10	15	13	8	3	16	18	2. VII	Leonidovskiĭ Zavod.
18	9	3	18	11	7	27	7	1	23	28. V	Kouraginskoe.
4	2	24	11	12	12	27	2	25	.	. .	Minousinsk.
.	.	.	14	17	17	27	4	9	.	. .	Verkhne-Souetouk.
19	10	18	9	17	17	27	5	25	27	28. V	Nijnïaïa Boulanka.
											Prov. Iakoutsk.
16	6	10	4	1	1	18	5	13	14	15. VII	Rousskoe Oustïe.
23	7	11	4	5	1	18. 19.	2	16	.	. .	Verkholansk.
3	5	17	5	6	3	16	6	13	.	. .	Srednekolymsk.
29	10	8	4	20	2	19	5	13	.	. .	Rodtchevo.
5	9	7	5	9	3	8	2	8	.	. .	Villouisk.
23	6	7	6	1	4	7	5	21	17	3. VI	Markhinskoe.
14	22	29	8	1	7	12	5	15	22	29. IX	Amga.
6	5	7	?	?	?	?	?	?	?	?	Iakoutsk.
15	12	21	3	15	4	8	2	25	22	18. VII	Oust-Maïskoe.
21	8	30	4	10	5	11	10	6	23	15. VII	Blagovechtchenskiĭ Priisk.
22	12	2	7	1	4	3	6	7	40	7. VI	Enïouka-Olekma.
											Gouv. Irkoutsk.
22	11	25	4	18	3	12	8	1	11	25. IX	Kirensk.
5	5	18	6	10	5	7	6	4	11	5. VIII	Chamanskoe.
8	7	28	6	12	5	11	2	4	.	. .	Omoloevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bratskiĭ Ostrog.
5	5	15	7	19	5	8	4	4	9	5. VIII	Nikolaevskiĭ Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Birïousa.
.	3	24	3	12	5	9	3	2. 18.	.	. .	Nijneoudinsk.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Кимильтей	.	.	.	.	.	.	3	8	9	5	8	8	13
Хоготъ	0	4	2	12	1	18	1	18	11	5	9	2	9
Ново-Александровскій заводъ	.	.	2	7	0	21	.	.	.	.	.	.	.
Грановское	2	22	2	8	1	22	2	8	8	5	6	15	12
Иркутскъ	1	13	3	7	3	21	7	8	14	5	6	4	21
Голоустное	0	6. 14.	1	8	1	21	0	8. 20.	7	26	10	8	15
Лиственичное	1	2. 25.	7	8	7	21	9	8	11	26	15	9	11
Култукъ	0	13	4	7	1	26	8	8	9	18	12	1	21
Забайкальская обл.													
Баргузинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Горячинское	1	1	1	7	0	23. 30.	0	17	10	5	7	1. 8.	3
Стрѣтенскъ	1	13. 25.	2	12	0	0	1	19	5	6	8	20	32
Кабанское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чита	1	25	2	16	1	19	4	27	17	19	18	10	22
Нерчинскъ	0	25	4	12	0	7	1	4	22	19	8	25	20
Верхнеудинскъ	1	2	1	7	0	0	0	6	3	5	5	1	15
Мысовая	12	1. 13.	4	11	2	21	4	27	17	17	7	6	12
Верхняя Мишиха	1	2. 25.	2	7	1	8	8	7	12	3	18	26	21
Унда	1	24	1	12	.		2	2	18	19	18	22	21
Нерчинскій заводъ	1	13	1	16	0	25	6	4	26	19	7	23	28
Акатуй	1	13	2	16	1	24	?	?	18	19	5	12	29
Троицкосавскъ	1	13	2	11	1	30	2	8	3	24	6	5	13
Акша	4	13	3	15	1	29	1	20	14	4	47	10	29
Амурская обл.													
Джалинда (Рейново)	2	19	2	17	0	0	6	29	12	28	31	29	9
Софійскій пріискъ	1	8	1	14	0	10. 27.	5	29	13	26	18	30	21
Екатерино-Никольскъ	0	13	0	0	0	0	1	28	11	17	29	24	30
Приморская обл.													
Марково	2	9	2	4	6	24	2	21	4	29	5	30	4
Гижигинскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	2	21	7	24	32
Охотскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Аянъ	1	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Николаевскъ на Амурѣ	0	0	4	18	1	7	5	20	10	25	11	22	24
Петропавловскій маякъ	10	15	15	27	16	15	15	22	3	2	?	?	?
Хабаровскъ	9	20	2	19	1	17	4	19	39	27	25	6	70
Козловская	1	24	2	6	4	31	5	19	20	30	8	1	45
Никольскъ Уссурійскій	0	0	0	17	16	30	13	19	27	20	14	26	54
Владивостокъ (1) портъ	1	20	3	17	9	30	14	19	22	20	11	10	30
Владивостокъ (2)	0	27	2	17	11	30	15	19	22	20	10	10	23
Скрыплевскій маякъ	0	0	2	17	8	15	20	19	20	20	15	10	22
Поворотный маякъ	0	11	1	17	4	30	39	19	25	20	12	24	14
Посьетъ	0	0	1	24	9	30	7	24	12	20	31	10	34
Островъ Сахалинъ.													
Александровскій Постъ	2	9	6	20	3	7	11	20	7	11	3	5	19
Рыковское	2	29	4	20	3	12	13	20	16	27	5	17	32
Оноръ	.	.	.	.	.	.	10	20	11	8	8	6	16
Сераоки	4	31	13	24	9	4	5	13	11	7	5	6. 29.	3
Найэро	3	15	3	16	4	28	.	.	.	.	.	.	.
Галкино-Врасское	6	19	6	16	8	16	21	1	31	14	12	6	35
Маука	.	.	.	.	.	.	28	20	12	7	6	5	26
Корсаковскій Постъ	5	15	2	17	5	31	12	25	12	31	11	6	37
Крильонскій маякъ	7	3	3	24	3	2	9	24	18	30	7	6	48
Наяси	.	.	8	20	2	12	37	20	14	8	17	6	21

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
7	5	28	3	4	3	3. 21.	1	8	.	. .	Kimilteï.
22	.	.	3	19	2	12	2	9	.	. .	Khogot.
.	.	.	3	10	1	2. 12.	2	5	.	. .	Novo-Alexandrovskiï Zav.
8	17	2	4	13	1	3. 23.	2	3. 19.	17	2. IX	Granovskoe.
6	13	1	5	13	5	12	2	17	26	6. VIII	Irkoutsk.
6	4	15	.	.	1	14	.	.	.	. .	Goloustnoe.
20	20	1	5	13	1	12	1	17	22	20. VIII	Listvenitchnoe.
16	18	16	5	23	1	17	2	9	32	16. VIII	Koultouk.
											Prov. Transbaïkalie.
.	12	13	7	16	5	21	3	5	.	. .	Bargouzin.
8	17	13	4	13	4	12	2	11	27	8. VIII	Gorïatchinskoe.
2	10	5	4	11	3	15	3	5	32	12. VII	Stretensk.
21	20	13	5	13	?	?	5	10	.	. .	Kabanskoe.
1	12	13	4	16	3	24	2	10	27	1. VIII	Tchita.
28	13	8	2	16	2	15. 23.	2	18	22	19. V	Nertchinsk.
20	8	13	2	16	2	14	1	10	38	20. VIII	Verkhneoudinsk.
11	29	7	4	13	6	18	6	10	29	7. IX	Mysovaïa.
6	17	7	7	22	5	25	4	24	25	6. VIII	Verkhnïaïa Michikha.
28	10	3	2	16	3	14	3	7	.	. .	Ounda.
9	20	14	3	16	4	24	1	5	39	9. VIII	Nertchinskiï Zavod.
18	10	13	1	11	2	15	1	5	29	22. VII	Akatouï.
20	29	7	3	11	1	12	0	10	29	7. IX	Troitskosavsk.
18	12	8	0	0	2	13	0	11	47	10. VI	Akcha.
											Prov. de l'Amour.
.	20	28	10	12	.	.	.	.	.	. .	Djalinda (Reïnovo).
23	15	29	3	15	2	18	2	25	28	23. VIII	Sofiiskiï Priisk.
1	40	16	1	25	0	0	0	0	40	16. IX	Ekaterino-Nikolsk.
											Prov. du Littoral.
19	2	9	9	6	1	8	2	4	13	19. VIII	Markovo.
31	6	7	9	19	8	17	6	29	.	. .	Gijiginsk.
.	.	.	.	.	0	9	0	0	.	. .	Okhotsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Aïan.
.	15	24	35	2	4	4	1	24	.	. .	Nikolaevsk sur Amour.
17	22	16	?	?	26	2	40	11	40	11. XII	Pétropavlovsk, phare.
26	60	22	120	20	21	30	19	16	125	26. VIII	Khabarovsk.
18	8	5	12	25	1	18	0	23	45	18. VIII	Kozlovskaïa.
27	25	5	?	?	6	17	1	7	54	21. VII	Nikolsk Oussouriïskiï.
27	37	5	10	15	10	26	1	28	68	27. VIII	Vladivostok (1), port.
27	30	5	18	25	3	17	0	0	69	27. VIII	Vladivostok (2).
27	31	6	10	25	4	13	0	9	46	27. VIII	Skryplevskiï, phare.
16	29	5	5	26	2	26	3	6	52	16. VIII	Povorotnyï phare.
27	66	28	4	15	2	17	?	?	66	28. IX	Possïet.
											Sakhaïa.
8	12	12	17	1	9	26	3	17	19	27. VII	Alexandrovskiï Post.
8	14	30	23	26	8	26	2	2	32	19. VII	Rykovskoe.
10	30	3	23	26	12	4	5	2	.	. .	Onor.
26	18	5	42	17	21	26	9	18	42	17. X	Seraroki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Naïero.
16	64	3	29	1	15	26	16	20	64	3. IX	Galkino-Vrasskoe.
16	28	3	39	16	12	26	8	17	.	. .	Maouka.
16	40	7	11	1	14	26	4	29	55	16. VIII	Korsakovskiï Post.
16	32	23	20	17	8	26	2	5	54	16. VIII	Krilïon, phare.
10	.	.	.	.	.	.	10	17		. .	Naïasi.

Blank page retained for correct pagination

OBSERVATIONS DES ORAGES EN 1898.

Nous donnons dans le résumé ci-dessous les observations des orages faites, d'après une instruction spéciale, pendant l'année 1898, dans les stations de 2 et 3 ordre.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

La distribution des stations et des gouvernements, les noms des observateurs et les coordonnées géogrophiques des stations se trouvent dans l'introduction générale et dans la liste alphabétique des stations.

Nous donnons dans les tables le nombre de jours orageux de chaque mois pendant la période: mars-novembre et celui de l'année.

Les stations où on a observé les orages aux mois de janvier, février et de décembre sont munies d'un astérisque (*); en bas, dans les remarques, nous donnons le nombre de journées orageuses pendant ces mois.

Le nombre de jours pendant lesquels on a observé des orages à grêle est indiqué dans une colonne à part; pour les stations qui ont fourni des observations complètes on trouve ces données pour l'année entière. Pour les stations avec des observations incomplètes nous donnons le nombre de jours d'orages à grêle pour les mois, pendant lesquels les observations ont été faites.

Les lacunes dans les observations sont indiquées par un point placé dans la colonne du mois pendant lequel les observations étaient incomplètes ou ne se faisaient pas du tout. Un 0 dans la colonne du mois indique qu'aucun orage n'a eu lieu pendant ce mois.

Les observations des stations de 2 ordre ont été vérifées et complétées, s'il le fallait, d'après les notices dans les cahiers d'observations.

En somme 1362 stations ont fourni à l'Observatoire physique Central les observations détaillées des orages en 1898.

Sur se nombre de 1362 stations nous ne publions dans le résumé que les observations de 1241 stations. Nous n'avons pas pris compte des observations fournies par les autres 121 stations parcequ'elles se rapportaient à une période trop courte, ou bien elles étaient incomplètes et inspiraient des doutes.

Nous nommons ci-dessous celles d'entre ces 121 stations, qui ne sont pas indiquées dans la liste alphabétique générale des stations:

Russie d'Europe.

Gouv. Livonie: Broun, Purkeln; Gouv. Courlande: Bauske; Gouv. St.-Pétersbourg: Kouliki; Gouv. Novgorod: Zvad; Gouv. Perm: Elpatchikha; Gouv. Kovno: Chavli (2), Lapkassy; Gouv. Kazan: Laichev; Gouv. Oufa: Sarty; Gouv. de la Vistule: Biadachki; Gouv. Minsk: Jitkovitchi; Gouv. Orel: Sevsk (3); Gouv. Toula: Pankovo; Gouv. Riazan: Narma; Gouv. Volynie: Mokrets; Gouv. Podolie: Rachkov; Gouv. Poltava: Gadiatch; Gouv. Voronej: Razvin; Gouv. Saratov: Lamenka; Gouv. Bessarabie: Mikhalkooutsy, Kagoul; Gouv. Ekaterinoslav: Znamenovka, Bakhmut (2), Lougansk (2); Prov. du Don: Ouriloupinskaïa (2), Kazanskaïa (3), Mililoutinskaïa, Elanskaïa, Verkhne-Kourmoïarskaïa.

Caucasie.

Prov. de la Kouban: Batalpachinsk (1); Gouv. Koutais: Mikhaïlovskaïa; Gouv. Tiflis: Tsilkanskaïa.

Russie d'Asie.

Gouv. Eniseïsk: Eniseï; Sakhalin: Seraroki.

Les documents détaillés fournis par les dites 1362 stations sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central.

La critique et le calcul des observations publiées dans ce résumé ont été faits par le physicien de la section des stations de 3 ordre Mr. N. Komov.

St.-Pétersbourg le 17 (29) octobre 1899.

E. Berg.

Corrections aux observations en 1898

page.		au lieu de:	lire:
18	Gouv. de la mer Noire	Sotchi	Sotchi (station agronomique)
19	Gouv. Tiflis	Tiflis	Tiflis (Observatoire).

Compléments aux observations des années précédentes.

Les observations des orages faites dans la station Prjevalsk (Prov. Semiretchïe) pendant les années 1895 et 1896 n'ont été reçues qu'en 1899:

Mois:	Nombre de jours d'orages: 1895.	1896.
Janvier	0	0
Février	0	0
Mars	0	1
Avril	1	0
Mai	5	2
Juin	8	6
Juillet	15	.
Août	7	.
Septembre	1	.
Octobre	0	.
Novembre	0	.
Décembre	2	.
Année	39	.

	Nombre d'orages avec grêle:	
Année	0	.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Европейская Россія. — Russie d'Europe.												
Архангельская губ.												**Gouv. Arkhangelsk.**
Териберка	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	Teriberka.
Кола	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	Kola.
Орловскій маякъ	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	Orlov, phare.
Моржовскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Morjovets, phare.
Сосновецкій маякъ	0	0	0	1	4	0	0	0	0	5	0	Sosnovets, phare.
Варзуга	0	0	0	0	4	1	0	0	0	5	0	Varzouga.
Мезень	0	0	0	1	5	6	0	0	0	12	0	Mezen.
Зимнегорскій маякъ	0	0	0	1	5	0	0	0	0	6	0	Zimnegorsk, phare.
Немнюга	0	0	1	1	12	2	2	0	0	18	1	Nemniouga.
Жижгинскій маякъ	0	0	0	2	1	3	0	0	0	6	0	Jijginsk, phare.
Устькожва	0	0	0	3	6	2	0	0	0	11	0	Oustkojva.
Соловецкій монастырь	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	Solovetskiï couvent.
Мохча	0	0	0	2	9		0	0	0	.	1	Mokhtcha.
Патракѣевская	0	0	1	0	8	4	0	0	0	13	0	Patrakeevskaïa.
Кемь	0	0	1	2	4	1	0	0	0	8	1	Kem.
Устьвашка	0	0	1	2	10	0	0	0	0	13	0	Oustvachka.
Мудьюгскій маякъ	0	0	0	0	4	2	0	0	0	6	0	Moudioug, phare.
Архангельскъ	0	0	0	0	9	1	0	0	0	10	1	Arkhangelsk.
Холмогоры	0	0	0	1	9	3	1	0	0	14	0	Kholmogory.
Наволокъ	0	0	1	1	5	1	0	0	0	8	1	Navolok.
Шенкурскъ	0	0	0	2	6	0	1	0	0	9	0	Chenkoursk.
Устьпаденьга	0	0	1	3	4	0	0	0	0	8	1	Oustpadenga.
Финляндскія губ.												**Finlande.**
Маріаніеми	0	0	0	0	3	1	1	0	1	6	1	Marianiemi.
Улкокалла	0	0	0	2	5	3	0	0	0	10	0	Oulkokalla.
Танкаръ	0	0	0	2	1	3	1	0	0	7	0	Tankar.
Себбшеръ	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	Säbskär.
Валаамъ	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	1	Valaam.
Коневецъ	0	0	1	3	0	4	2	0	0	10	2	Konevets.
Шельшеръ	0	0	0	3	0	2	2	0	0	7	0	Skälskär.
Халила	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	1	Khalila.
Лембіала	0	0	1	1	2	3	2	0	0	9	2	Lembiala.
Шельгрундъ	0	0	0	1	3	2	0	0	0	6	1	Skälgrund.
Меркетъ	0	0	0	3	0	1	1	0	0	5	0	Merket.
Сёдершеръ	0	0	1	5	5	2	0	0	0	13	0	Söderskär.
Гогландскій маякъ	0	0	1	1	0	2	0	0	0	4	0	Hogland, phare.
Сескаръ	0	0	1	0	4	5	1	0	0	11	0	Seskar.
Кальбодегрундъ	0	0	1	2	1	2	0	0	0	6	0	Kalbodegrund.
Гангэ	0	0	1	1	0	3	2	0	0	7	0	Hangö.
Утэ	0	0	0	2	1	3	1	0	0	7	0	Utö.
Богшеръ	0	0	0	2	1	2	1	0	0	6	1	Bogskär.
Олонецкая губ.												**Gouv. Olonets.**
Ругозеро	0	0	1	.	.	.	0	0	0	.	0	Rougozero.
Выгозеро	0	0	0	3	3	1	0	0	0	7	0	Vygozero.
Морская Масельга	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Morskaïa Maselga.
Данилово	0	0	0	2	3	2	0	0	0	7	?	Danilovo.
Семчезерское	.	.	.	.	0	0	0	0	0	.	0	Semtchezerskoe.
Николаевско-Ладожское	.	.	.	.	.	2	0	0	0	.	0	Nikolaevsko-Ladojskoe.
Святнаволокъ	0	0	0	0	.	0	0	0	0	.	0	Svïatnavolok.
Пудожская Гора	0	0	0	1	2	1	.	.	.	.	1	Poudojskaïa Gora.
Пудожъ	0	0	0	1	6	2	0	0	0	9	0	Poudoj.
Моша	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.	0	Mocha.
Святозеро	0	0	0	3	6	5	0	0	0	14	2	Svïatozero.
Каргополь	0	0	1	1	7	2	.	0	0	.	0	Kargopol.
Стегневская	0	0	0	1	9	1	0	0	0	11	0	Stegnevskaïa.
Муромля	0	0	1	2	7	5	0	0	0	15	0	Mouromlïa.
Олонецъ	0	0	0	1	6	4	1	0	0	12	0	Olonets.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Вологодская губ.												**Gouv. Vologda.**
Шугоръ	0	0	0	3	5	3	0	0	0	11	0	Chtchougor.
Вылибская	0	0	1	3	14	6	0	0	0	24	1	Vylibskaïa.
Разгортъ	0	0	1	2	2	1	1	0	0	7	0	Razgort.
Косланское	0	0	0	3	2	0	0	0	0	5	1	Koslanskoe.
Венденга	0	0	2	2	4	4	0	0	0	12	0	Vendenga.
Вишерское	0	0	1	2	7	0	0	0	0	10	2	Vicherskoe.
Яренскъ	0	0	0	4	11	3	0	0	0	18	0	Iarensk.
Черевково	0	0	3	5	8	3	0	0	0	19	2	Tcherevkovo.
Усть-Сысольскъ	0	0	1	2	9	4	0	0	0	16	1	Oust-Sysolsk.
Устьнемское	0	0	1	2	8	.	.	0	0	.	0	Oustnemskoe.
Сольвычегодскъ	0	0	3	4	12	1	0	0	0	20	0	Solvytchegodsk.
Межадоръ	0	0	2	3	8	2	0	0	0	15	0	Mejador.
Вельскъ	0	0	2	3	6	2	0	0	0	13	1	Velsk.
Заяче-Ростовское	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3	0	Zaïatche-Rostovskoe.
Кокшеньга	0	0	2	1	5	0	0	0	0	8	0	Kokchenga.
Орловско-Троицкій погостъ	0	0	4	4	5	2	0	0	0	15	2	Orlovsko-Troitskiï Pogost.
Александровка	0	0	5	2	6	3	1	0	0	17	2	Alexandrovka.
Богоявленское-Городищенское	0	0	3	2	2	0	0	0	0	7	1	Bogoïavlenskoe-Gorodichtchenskoe
Мосѣево	0	0	5	0	4	2	0	0	0	11	1	Moseevo.
Ношульская	0	0	1	5	5	3	0	0	0	14	0	Nochoulskaïa.
Тотьма*	0	0	4	2	11	3	0	0	0	21	3	Totma.*
Тиксненскій погостъ	0	0	4	0	6	1	1	0	0	12	1	Tiksnenskiï Pogost.
Левинская	0	0	4	2	3	1	1	0	0	11	0	Levinskaïa.
Никольскъ	0	0	2	6	14	2	0	0	0	24	1	Nikolsk.
Христорождественское	0	0	6	0	7	3	0	0	0	16	0	Khristorojdestvenskoe.
Вологда	0	0	6	1	7	1	0	0	0	15	2	Vologda.
Дьяконово	0	0	5	2	12	3	0	0	0	22	1	Diakonovo.
Красное	0	0	4	2	11	1	1	0	0	19	0	Krasnoe.
Эстляндская губ.												**Gouv. Esthonie.**
Наргенъ, маякъ	0	0	0	4	0	0	1	0	0	5	0	Nargen, phare.
Везенбергъ (2)	0	0	0	3	3	4	1	0	0	11	0	Vezenberg (2).
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	1	.	.	.	1	0	0	.	0	Odensholm, phare.
Нисси	0	0	0	4	1	.	.	.	.	.	0	Nissi.
Тахкона, маякъ	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5	0	Takhkona, phare.
Рохтъ	0	0	3	6	6	4	0	0	0	19	3	Rokht.
Вормсъ, маякъ	0	0	1	6	1	0	1	0	0	9	0	Vorms, phare.
Дагеортскій маякъ	0	0	0	2	1	0	1	0	0	4	1	Dagerort, phare.
Вейсенштейнъ	0	0	2	2	5	3	1	0	0	13	?	Weissenstein.
Лелло	0	0	1	5	2	2	1	0	0	11	0	Lello.
Лифляндская губ.												**Gouv. Livonie.**
Карлсгофъ	0	0	4	2	4	2	1	0	0	13	1	Karlshof.
Фильзандъ, маякъ	0	0	0	7	1	4	2	0	0	14	0	Filzand, phare.
Перновъ	0	0	1	3	6	3	1	0	0	14	0	Pernov.
Веске	0	0	.	2	6	3	1	0	0	.	0	Veske.
Старо-Анценъ	0	0	6	3	.	.	.	.	.	.	0	Staro-Antsen.
Унтинъ	0	0	7	1	4	2	1	0	0	15	1	Ountin.
Руно, маякъ	0	0	5	8	2	4	1	0	0	20	0	Rouno, phare.
Шиллингсгофъ	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	Schillingshof.
Ней-Бильскенсгофъ	0	1	8	5	3	0	2	0	0	19	0	Neu-Bilskenshof.
Сарумъ	0	0	2	1	4	2	.	.	.	.	1	Saroum.
Кемпе	0	0	5	.	.	.	.	.	.	.	1	Kempe.
Альтъ-Шванебургъ	0	0	6	6	2	0	1	0	0	15	0	Alt-Schwaneburg.
Зегевольдъ	0	0	4	8	0	2	2	0	0	16	1	Zegevold.
Усть-Двинскій маякъ	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	1	Oust-Dvinsk, phare.
Кеммернъ (1)	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	Kemmern (1).
Шлокъ	0	0	2	2	1	0	1	0	0	6	0	Chlok.

* Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Décembre — 1 jour d'orage.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Курляндская губ.												**Gouv. Courlande.**
Домеснесъ, маякъ	0	0	3	2	2	2	1	0	0	10	0	Domesnes, phare.
Михайловскій маякъ	0	0	1	3	1	1	2	0	0	8	1	Mikhaïlovskiï, phare.
Тальсенъ	0	0	2	3	2	1	1	0	0	9	0	Talsen.
Гольдингенъ	0	0	1	2	1	3	1	0	0	8	1	Goldingen.
Митава	0	0	5	5	2	1	1	0	0	14	0	Mitava.
Геринь	0	0	4	2	2	.	.	.	.	.	0	Gerin.
Грюнгофъ	0	0	6	5	2	1	1	0	0	15	0	Grünhof.
Леясъ-Удрисъ	0	0	4	7	2	2	0	0	0	15	0	Leïas-Oudris.
Либавскій маякъ	0	0	1	3	1	1	0	0	0	6	0	Libava, phare.
Гросъ-Ауцъ	0	0	5	3	2	2	1	0	0	13	1	Gross-Autz.
Новикъ	0	0	8	10	4	2	3	0	0	27	1	Novik.
Рутцау* **	0	0	3	6	1	6	2	0	0	20	1	Routzau.* **
Грива-Земгалленъ	0	0	8	5	2	1	1	0	0	17	0	Griva-Zemgallen.
С.-Петербургская губ.												**Gouv. St.-Pétersbourg.**
Свирица	0	0	2	2	7	5	0	0	0	16	0	Sviritsa.
Матокса	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Matoksa.
Коркіомяки	0	0	1	4	5	5	4	0	0	19	3	Korkiomïaki.
Верола	0	0	1	3	11	7	0	0	0	22	0	Verola.
Кронштадтъ	0	0	0	1	2	2	0	0	0	5	0	Kronstadt.
Шлиссельбургъ	0	0	1	3	5	2	0	0	0	11	2	Schlüsselburg.
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	0	0	1	3	4	1	0	0	0	9	2	St.-Pétersbourg (Obs. phys. Centr.).
Иваньково	0	0	0	2	11	3	0	0	0	16	2	Ivankovo.
Путилово	0	0	2	1	7	4	1	0	0	15	2	Poutilovo.
Паньково	0	0	1	1	8	2	0	0	0	12	1	Pankovo.
Усть-Ижора	0	0	1	2	3	2	0	0	0	8	2	Oust-Ijora.
Пулково	0	0	1	2	3	1	0	0	1	8	1	Poulkovo.
Ропша	0	0	1	2	6	1	0	0	0	10	2	Ropcha.
Павловскъ	0	0	1	4	1	3	0	0	0	9	0	Pavlovsk.
Гатчина (1)	0	0	2	6	8	3	0	0	0	19	4	Gattchina (1).
Тосна	0	0	1	1	2	3	0	0	0	7	1	Tosna.
Нестерково	.	.	.	.	4	2	1	0	0	.	1	Nesterkovo.
Бусаны	0	0	3	1	7	4	0	0	0	15	0	Bousany.
Заручевье	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	1	Zaroutchevïe.
Псковская губ.												**Gouv. Pskov.**
Сольцы	0	0	4	2	6	4	0	0	0	16	2	Soltsy.
Псковъ	0	0	2	1	0	0	1	0	0	4	2	Pskov.
Ясень	0	0	5	0	1	2	0	0	0	8	1	Iasen.
Щемерицы	0	0	5	7	4	1	1	0	0	18	0	Chtchemeritsy.
Андрейково	0	0	5	3	2	3	2	0	0	15	1	Andreïkovo.
Островъ	0	1	1	3	4	3	1	0	0	13	1	Ostrov.
Тухомичи	0	0	2	3	.	.	.	0	0	.	0	Toukhomitchi.
Велье	0	0	4	0	6	3	1	0	0	14	0	Velïe.
Бѣжаницы	0	0	7	3	2	1	0	0	0	13	1	Bejanitsy.
Дуняни	.	.	.	.	1	2	0	0	0	.	0	Douniani.
Красное	0	0	6	5	2	2	2	0	0	17	2	Krasnoe.
Мариичелки	0	0	7	5	4	2	1	0	0	19	2	Mariptchelki.
Торопецъ	0	0	5	5	1	1	1	0	0	13	0	Toropets.
Великія Луки	0	0	7	3	4	2	1	0	0	17	3	Velikïa Louki.
Новгородская губ.												**Gouv. Novgorod.**
Тумбажъ	0	0	2	2	3	1	0	0	0	8	2	Toumbaj.
Огибаловская	0	0	3	.	5	0	0	0	0	.	0	Ogibalovskaïa.
Сергѣево	0	0	1	2	5	0	0	0	0	8	0	Sergeevo.
Нестерово	0	0	4	2	2	0	0	0	0	8	3	Nesterovo.
Волокославинское	0	0	4	0	4	0	0	0	0	8	0	Volokoslavinskoe.
Кириловъ (2)	0	0	4	1	11	1	0	0	0	17	1	Kirilov (2).
Крючково	0	0	3	2	.	2	.	.	.	.	0	Krïoutchkovo.
Прокино	0	0	3	3	11	2	0	0	0	19	2	Prokino.
Коробицци	0	0	4	2	6	0	1	0	0	13	1	Korobichtchi.
Лукояновское	0	0	3	3	5	0	0	0	0	11	0	Loukoïanovskoe.

* Въ Январѣ — 1 день съ грозою.
** Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Janvier — 1 jour d'orage.
** Décembre — 1 jour d'orage.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Померанье	0	0	1	1	.	2	1	0	0	.	0	Pomeranïe.
Нелазское	0	0	7	2	9	3	1	0	0	22	0	Nelazskoe.
Валунь	.	.	.	4	7	1	2	0	0	.	0	Valoun.
Оснополье	0	0	3	1	3	1	0	0	0	8	0	Osnopolïe.
Малая Вишера	0	0	1	0	4	0	0	0	0	5	0	Malaïa Vichera.
Опути	0	0	5	4	13	5	1	0	0	28	0	Oputi.
Вяжищи	0	0	2	2	5	2	0	0	0	11	0	Viajichtchi.
Черна	0	0	9	4	13	3	1	0	0	30	1	Tcherna.
Бѣлавино	0	0	3	2	2	0	1	0	0	8	0	Belavino.
Пустыня	0	0	5	4	14	3	0	0	0	26	2	Poustynïa.
Ручьи	0	0	5	2	7	2	1	0	0	17	0	Routchïi.
Медвѣдь	0	0	3	2	4	3	0	0	0	12	2	Medved.
Коростынь	0	0	5	4	6	2	0	0	0	17	1	Korostyn.
Валдай	0	0	6	2	8	2	0	0	0	18	1	Valdaï.
Демянскъ	0	0	2	2	1	1	0	0	0	6	0	Demïansk.
Лѣши	0	0	5	4	3	0	0	0	0	12	0	Lechi.
Молвотицы	0	0	2	.	.	1	0	0	0	.	0	Molvotitsy.
Тверская губ.												**Gouv. Tver.**
Весьегонскъ	0	0	2	1	6	1	0	0	0	10	2	Vesïogonsk.
Романовское	0	0	6	1	8	1	0	0	0	16	3	Romanovskoe.
Застижье	0	0	8	2	14	3	1	0	0	28	0	Zastijïe.
Васильевскій хуторъ	0	0	6	2	7	3	1	0	0	19	3	Vasilïevskiï Khoutor.
Красный Холмъ	0	0	8	3	10	2	1	0	0	24	0	Krasnyï Kholm.
Пріютъ (Селино)	0	0	6	5	12	4	1	0	0	28	4	Priïout (Selino).
Есько	0	0	8	.	12	.	1	0	0	.	?	Esko.
Бѣжецкъ (1) / Бѣжецкъ (2)	0	0	6	1	12	1	1	0	0	21	4	Bejetsk (1). / Bejetsk (2).
Зарѣчье	0	0	5	3	8	3	1	0	0	20	0	Zaretchïe.
Вышній Волочекъ	0	0	5	4	11	1	1	0	0	22	1	Vychniï Volotchok.
Кашинъ	0	0	6	2	9	3	0	0	0	20	1	Kachin.
Рамешка	0	0	4	2	13	1	0	0	0	20	0	Ramechka.
Калязинъ	0	0	5	4	10	3	0	0	0	22	1	Kaliazin.
Яринское	0	0	8	5	12	2	1	0	0	28	0	Iarinskoe.
Погорѣльцы	0	0	10	5	10	1	1	0	0	27	2	Pogoreltsy.
Рудаево	0	0	5	2	4	1	0	0	0	12	0	Roudaevo.
Карцево-Карзово	0	0	6	4	10	2	0	0	0	22	1	Kartsevo-Karzovo.
Корчева	0	0	7	2	10	2	2	0	0	23	1	Kortcheva.
Большая Коша	0	0	2	0	7	1	1	0	0	11	0	Bolchaïa Kocha.
Веретье	0	0	2	4	7	1	0	0	0	14	0	Veretïe.
Высокое	0	0	7	4	14	1	0	0	0	26	1	Vysokoe.
Красное	0	0	10	.	.	.	.	.	.	.	0	Krasnoe.
Васильки	0	0	4	2	11	3	0	0	0	20	0	Vasilki.
Сытьково	0	0	3	1	2	1	0	0	0	7	0	Sytkovo.
Байково	0	0	2	1	8	0	0	0	0	11	2	Baïkovo.
Сергино	0	0	8	4	11	4	1	0	0	28	0	Sergino.
Ярославская губ.												**Gouv. Iaroslavl.**
Григорово	0	0	3	2	5	2	0	0	0	12	0	Grigorovo.
Княжичъ-Городокъ	0	0	4	2	3	1	0	0	0	10	1	Kniajitch-Gorodok.
Иловна	0	0	3	2	4	1	0	0	0	10	0	Ilovna.
Христорождественское	0	0	4	1	4	3	2	0	0	14	0	Khristorojdestvenskoe.
Вахтино	0	0	8	1	11	4	2	0	0	26	0	Vakhtino.
Закобякино	.	.	.	1	7	0	2	0	0	.	1	Zakobiakino.
Глѣбово	0	0	3	2	9	5	0	0	0	19	?	Glebovo.
Новое	0	0	6	0	8	4	0	0	0	18	1	Novoe.
Флоровское	0	0	1	4	7	2	1	0	0	15	1	Florovskoe.
Романовъ-Борисоглѣбскъ	0	0	6	2	12	1	1	0	0	22	3	Romanov-Borisoglebsk.
Вятское	0	0	3	1	.	3	2	0	0	.	0	Viatskoe.
Шилово	0	0	5	3	14	5	2	0	0	29	1	Chilovo.
Мышкинъ	0	0	5	3	11	3	0	0	0	22	0	Mychkin.
Харитоново	0	0	5	2	12	3	2	0	0	24	1	Kharitonovo.
Михайловское	0	0	3	3	7	5	1	0	0	19	0	Mikhaïlovskoe.
Ярославль	0	0	5	4	12	4	1	0	0	26	5	Iaroslavl.
Шишкино	0	0	6	1	4	0	2	0	0	13	0	Chichkino.
Прилуки*	0	0	2	0	3	0	0	0	0	6	1	Prilouki. *
Кононово	0	0	7	.	.	.	.	.	.	.	0	Kononovo.
Скнятиново	0	0	6	4	7	2	1	0	0	20	0	Skniatinovo.
Ильинско-Хованское	0	0	4	3	2	0	1	0	0	10	0	Ilïinsko-Khovanskoe.

* Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Décembre — 1 jour d'orage.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съградомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Костромская губ.												**Gouv. Kostroma.**
Солигаличъ	0	0	4	2	8	3	0	0	0	17	0	Soligalitch.
Пыщугъ	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Pychtchoug.
Кологривъ (Екимцево)	0	0	4	4	16	2	2	0	0	28	0	Kologriv (Ekimtsevo).
Чухлома	0	0	4	2	9	4	1	0	0	20	2	Tchoukhloma.
Парфентьевъ	0	0	4	2	5	1	0	0	0	12	1	Parfentïev.
Привольное	0	0	4	0	5	4	3	0	0	16	?	Privolnoe.
Унжа	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	0	Ounja.
Кострома (1) Кострома (2) Кострома (3)	0	0	4	2	7	4	1	0	0	18	3	Kostroma (1). Kostroma (2). Kostroma (3).
Спасъ	0	0	1	1	3	0	3	0	0	8	1	Spas.
Деревенька	0	0	2	1	3	1	3	0	0	10	0	Derevenka.
Клевцово	0	0	2	1	5	0	2	0	0	10	1	Klevtsovo.
Углецъ	0	0	2	1	2	0	1	0	0	6	0	Ouglets.
Родники	0	0	3	4	3	1	2	0	0	13	1	Rodniki.
Большое Боярское	0	0	2	4	11	2	2	0	0	21	0	Bolchoe Boïarskoe.
Вятская губ.												**Gouv. Viatka.**
Кирсинскій заводъ*(2)	.	.	.	.	.	.	3	0	2	.	0	Kirsinskiï Zavod* (2).
Климковскій заводъ	0	0	3	3	10	0	3	0	0	19	2	Klimkovskiï Zavod.
Покровско-Ключевское*	.	.	.	.	.	3	1	0	0	.	0	Pokrovsko-Klioutchevskoe *.
Слободской	0	0	5	3	12	1	3	0	0	24	0	Slobodskoï.
Омутнинскій заводъ	0	0	2	0	6	.	.	.	.	.	1	Omoutninskiï Zavod.
Кстинино	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	0	Kstinino.
Котельничъ	0	0	3	0	4	.	.	.	.	.	1	Kotelnitch.
Рябово	0	0	6	2	7	1	1	0	0	17	0	Riabovo.
Верхосунская Ферма	0	0	4	4	6	1	1	0	0	16	3	Verkhosounskaïa Ferma.
Козьмодемьянское	0	0	0	3	1	0	0	0	0	4	0	Kozmodemïanskoe.
Елгань	0	0	1	2	3	0	0	0	0	6	1	Elgan.
Кукарка	0	0	6	1	5	2	1	0	0	15	0	Koukarka.
Чемашуры	0	0	7	6	9	1	0	0	0	23	1	Tchemachoury.
Нолинскъ	0	0	5	3	7	0	3	0	0	18	3	Nolinsk.
Соломино	0	0	1	1	0	3	1	0	0	6	0	Solomino.
Большая Пурга	0	0	0	4	3	0	0	0	0	7	2	Bolchaïa Pourga.
Яранскъ	0	0	3	0	2	1	1	0	0	7	0	Iaransk.
Шаркань	0	0	5	6	6	1	0	0	0	18	0	Charkan.
Вершинята	0	0	3	3	2	1	0	0	0	9	0	Verchiniata.
Толмань	0	0	3	.	.	0	1	0	0	.	1	Tolman.
Уржумъ	0	0	5	2	7	1	0	0	0	15	3	Ourjoum.
Сернуръ	0	0	5	4	7	1	1	0	0	18	3	Sernour.
Ижевскій заводъ	0	0	6	4	6	0	0	0	0	16	1	Ijevskiï Zavod.
Сарапуль	0	0	6	4	5	1	2	0	0	18	1	Sarapoul.
Старый Бурецъ	0	0	5	5	9	3	0	0	0	22	0	Staryï Bourets.
Пьяный Боръ	0	0	3	2	.	.	.	.	.	.	1	Pïanyï Bor.
Пермская губ.												**Gouv. Perm.**
Вильгортъ	0	0	4	6	4	5	1	0	0	20	1	Vilgort.
Никито-Ивдель	0	0	2	5	5	2	0	0	0	14	1	Nikito-Ivdel.
Всеволодоблагодатскій заводъ	0	0	2	7	9	3	0	0	0	21	0	Vsevolodoblagodatskiï Zavod.
Шакшеръ	0	0	4	3	.	.	.	.	.	.	0	Chakcher.
Богословскъ	0	0	4	2	11	1	1	0	0	19	0	Bogoslovsk.
Соликамскъ (2)	0	0	3	2	6	2	0	0	0	13	?	Solikamsk (2).
Троицкая	0	0	7	6	.	.	.	.	.	.	1	Troïtskaïa.
Кудымкоръ	0	0	4	2	2	0	0	0	0	8	0	Koudymkor.
Купросъ	0	0	7	4	13	1	0	0	0	25	0	Koupros.
Верхъ-Юсьва	0	0	6	4	8	0	0	0	0	18	1	Verkh-Iousva.
Верхъ-Нердва	0	0	5	.	11	1	2	0	0	.	1	Verkh-Nerdva.
Салдинское	0	0	6	2	5	3	0	0	0	16	2	Saldinskoe.
Добрянскій заводъ	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	1	Dobrïanskiï Zavod.
Верхнетуринскій заводъ	0	0	5	3	6	3	0	0	0	17	2	Verkhnetourinskiï Zavod.
Благодатка	0	0	5	6	8	5	0	0	0	24	4	Blagodatka.
Карагайское	0	0	3	3	7	0	0	0	0	13	2	Karagaïskoe.
Мотовилихинскій заводъ	0	0	3	5	7	1	1	0	0	17	1	Motovilikhinskiï Zavod.
Пермь	0	0	3	5	9	2	1	0	0	20	2	Perm.

* Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Décembre — 1 jour d'orage.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Слудка	0	0	5	3	.	.	.	.	.	.	1	Sloudka.
Голубковское	0	0	4	4	7	1	1	0	0	17	0	Goloubkovskoe.
Нижне-Тагильскъ	0	0	3	2	4	0	0	0	0	9	2	Nijne-Tagilsk.
Нейво-Алапаевскій заводъ	0	0	4	4	1	2	1	0	0	12	4	Neïvo-Alapaevskiï Zavod.
Ирбитъ	0	0	4	7	4	2	0	0	0	17	2	Irbit.
Невьянскій заводъ	0	0	5	3	2	2	1	0	0	13	0	Nevïanskiï Zavod.
Троельга	0	0	3	5	9	2	1	0	0	20	0	Troelga.
Талицкій заводъ	0	0	4	7	5	0	0	0	0	16	0	Talitskiï Zavod.
Екатеринбургъ	0	0	7	7	7	4	1	0	0	26	5	Ekaterinbourg.
Ревда	0	0	5	2	4	0	0	0	0	11	1	Revda.
Грязновскій Кордонъ	0	0	9	7	5	1	0	0	0	22	2	Griaznovskiï Kordon.
Нижне-Сергинскій заводъ	0	0	6	4	9	3	0	0	0	22	2	Nijne-Serginskiï Zavod.
Красноуфимскъ	0	0	1	4	6	4	0	0	0	15	0	Krasnoouïimsk.
Аряжъ	0	0	5	9	6	3	1	0	0	24	2	Ariaj.
Артинскій заводъ	0	0	2	4	4	2	0	0	0	12	0	Artinskiï Zavod.
Каменскій заводъ	0	0	3	7	5	1	0	0	0	16	1	Kamenskiï Zavod.
Камбарскій заводъ	0	0	3	.	.	.	1	0	0	.	0	Kambarskiï Zavod.
Мѣхонское	0	1	3	6	2	3	0	0	0	15	3	Mekhonskoe.
Верхне-Уфалейскій заводъ	0	0	4	.	.	1	0	0	0	.	1	Verkhne-Oufaleïskiï Zavod.
Кыштымскій заводъ (1)	0	0	4	5	4	3	0	0	0	16	2	Kychtymskiï Zavod (1).
Песчанское (1) Песчанское (2)	0	0	7	8	5	1	0	0	0	21	0	Pestchanskoe (1). Pestchanskoe (2).
Ковенская губ.												**Gouv. Kovno.**
Груздзи	0	0	5	3	1	1	1	0	0	11	2	Grouzdzi.
Поляшменъ	0	0	4	2	3	1	0	0	0	10	0	Poïachmen.
Шавли (1)	0	0	3	.	.	.	0	0	0	.	1	Chavli (1).
Поневѣжъ	0	0	5	4	5	2	2	0	0	18	0	Ponevej.
Поссось	.	.	.	5	6	1	1	0	0	.	0	Possos.
Кельмы	0	0	5	4	.	1	1	0	0	.	1	Kelmy.
Мыхуже*	0	0	6	6	2	5	1	0	0	21	2	Mykhouje *.
Таурогенъ (1) Таурогенъ (2)	0	0	8	6	2	3	1	0	0	20	1	Taurogen (1). Taurogen (2).
Виленская губ.												**Gouv. Vilno.**
Свенцяны	0	0	4	4	3	0	1	0	0	12	0	Sventsïany.
Евье	0	0	4	3	4	2	0	0	0	13	3	Evïe.
Вильно	0	0	2	3	1	1	0	0	0	7	1	Vilno.
Олита	0	0	7	4	4	0	0	0	0	15	0	Olita.
Малиновщизна	0	0	6	0	1	0	2	0	0	9	0	Malinovchtchizna.
Ораны (2)	0	0	5	7	6	3	0	0	0	21	3	Orany (2).
Великій Дворъ	0	0	6	5	3	2	1	0	0	17	1	Volikiï Dvor.
Вишневъ	0	0	7	5	.	.	1	0	0	.	1	Vichnev.
Витебская губ.												**Gouv. Vitebsk.**
Озупино	0	0	.	1	0	0	1	0	0	.	0	Ozoupino.
Себежъ	0	0	4	0	1	0	.	.	.	.	0	Sebej.
Фейманы	0	0	5	4	3	0	1	0	0	13	2	Feïmany.
Гультяи	0	0	3	2	1	1	0	0	0	7	0	Goultïai.
Невель	0	0	9	3	3	2	2	0	0	19	2	Nevel.
Граверы	0	0	5	4	3	1	1	0	0	14	1	Gravery.
Межево	0	0	7	3	1	2	2	0	0	15	2	Mejevo.
Двинскъ (2)	0	0	4	2	2	1	1	0	0	10	0	Dvinsk (2).
Дрисса	0	0	4	3	1	1	0	0	0	9	1	Drissa.
Турецъ	0	0	6	3	.	.	1	0	0	.	1	Tourets.
Анненское	0	0	4	3	1	0	3	0	0	11	0	Annenskoe.
Велижъ	0	0	12	6	6	2	1	0	0	27	1	Velij.
Полоцкъ	0	0	3	2	1	.	1	0	0	.	1	Polotsk.
Зачернье	0	0	6	2	2	0	1	0	0	11	0	Zatchernïe.
Старое Сехо	0	0	4	2	4	0	3	0	0	13	0	Staroe Selo.
Ново-Королево	0	0	10	7	8	1	3	0	0	29	0	Novo-Korolevo.
Лепель	0	0	4	5	3	2	1	0	0	15	2	Lepel.

* Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Décembre — 1 jour d'orage.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Смоленская губ.												**Gouv. Smolensk.**
Татево	0	0	4	1	3	0	2	0	0	10	1	Tatevo.
Шопотово	0	0	6	0	3	0	0	1	0	10	0	Chopotovo.
Сычевка	0	0	6	2	11	2	.	.	.	.	4	Sytchevka.
Тесово	0	0	6	.	.	.	.	.	0	.	1	Tesovo.
Волочекъ	.	.	.	2	5	0	0	0	0	.	0	Volotchek.
Торбѣево	0	0	6	7	11	2	1	0	0	27	1	Torbeevo.
Вырубово	0	0	6	5	9	0	0	0	0	20	2	Vyroubovo.
Тяполово	0	0	8	5	5	2	2	0	0	22	0	Tiapolovo.
Сосновка	0	0	7	7	11	0	0	0	0	25	2	Sosnovka.
Порѣчье	0	0	8	6	6	1	2	0	0	23	0	Poretchïe.
Овиновщино	0	0	11	9	11	0	0	0	0	31	0	Ovinovchtchino.
Темкино	0	0	3	2	5	0	0	0	0	10	0	Temkino.
Юренево	0	0	4	2	11	0	0	0	0	17	0	Iourenevo.
Дрожжино	0	0	3	1	3	0	0	0	0	7	3	Drojjino.
Горки	0	0	7	4	4	0	2	0	0	17	2	Gorki.
Троицкое (Хватовъ заводъ)	0	0	2	2	4	0	1	0	0	9	1	Troitskoe (Khvatov Zavod).
Вонлярово	0	0	8	6	4	2	3	0	0	23	1	Vonlïarovo.
Бобыри	0	0	9	3	6	2	2	0	0	22	0	Bobyri.
Петропавловское	0	0	2	2	6	1	3	0	0	14	0	Pétropavlovskoe.
Сычево	0	0	2	3	.	.	.	0	0	.	0	Sytchevo.
Княжое	0	0	12	5	4	1	2	0	0	24	2	Kniajoe.
Шанталово	0	0	11	7	7	1	2	0	0	28	2	Chantalovo.
Рославль (2)	0	0	6	10	10	0	0	0	0	26	2	Roslavl (2).
Новоселки	0	0	9	6	9	1	3	0	0	28	1	Novoselki.
Кузьмичи	0	0	1	4	4	0	1	0	0	10	0	Kouzmitchi.
Московская губ.												**Gouv. Moscou.**
Кутачи	0	0	8	2	.	2	0	0	0	.	3	Koutatchi.
Дмитровъ	0	0	6	2	9	0	0	0	0	17	1	Dmitrov.
Клинъ	0	0	5	3	6	1	0	0	0	15	1	Klin.
Никольское-Горушки	0	0	7	3	6	6	0	0	0	22	0	Nikolskoe-Gorouchki.
Катунино	0	0	6	2	6	3	0	0	0	17	0	Katounino.
Осташево	0	0	5	6	.	.	.	.	.	.	0	Ostachevo.
Москва (Сельск.-Хоз. Институтъ)	0	0	10	5	5	2	3	0	0	25	2	Moscou (Institut d'Agriculture).
Павловскій посадъ	0	0	9	.	.	.	.	0	0	.	1	Pavlovskiï Posad.
Порѣчье	0	0	3	2	9	0	0	0	0	14	1	Poretchïe.
Богородское	0	0	8	6	4	2	1	0	0	21	4	Bogorodskoe.
Захарьино	0	0	11	5	11	5	2	0	0	34	1	Zakharïino.
Поливаново	0	0	1	2	.	.	.	0	0	.	0	Polivanovo.
Степановское	0	0	6	2	3	1	0	0	0	12	2	Stepanovskoe.
Владимірская губ.												**Gouv. Vladimir.**
Гусево	0	0	4	5	7	0	2	0	0	18	1	Gousevo.
Иваново-Вознесенскъ	0	0	4	3	6	.	2	0	0	.	0	Ivanovo-Voznesensk.
Черницы	0	0	6	1	3	.	1	0	0	.	0	Tcherntsy.
Сима	0	0	3	1	3	0	0	0	1	8	0	Sima.
Тараканова	0	0	.	2	.	2	2	0	.	.	0	Tarakanova.
Успенское	0	0	6	4	10	3	0	0	0	23	1	Ouspenskoe.
Малышево	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	0	Malychevo.
Дубки	0	0	4	1	.	.	1	0	0	.	0	Doubki.
Березники	0	0	10	4	10	4	1	0	0	29	3	Berezniki.
Гусевская	0	0	6	2	6	3	2	0	0	19	2	Gousevskaïa.
Муромъ (1)	0	0	7	3	6	3	3	0	0	22	1	Mourom (1).
Меленки	.	.	.	.	2	2	2	0	0	.	0	Melenki.
Нижегородская губ.												**Gouv. Nijnii Novgorod.**
Семеновъ (1) / Семеновъ (2)	0	0	8	4	6	4	1	0	0	23	3	Semenov (1). / Semenov (2).
Васильевское	0	0	9	5	14	4	4	0	0	36	2	Vasilievskoe.
Балахна	0	0	3	4	10	3	3	0	0	23	1	Balakhna.
Сомовка	0	0	10	6	14	3	3	0	0	36	3	Somovka.
Чугуны	0	0	7	4	4	1	0	0	0	16	2	Tchougouny.
Окинино	0	0	3	4	4	2	1	0	0	14	0	Okinino.
Богоявленье	0	0	8	3	1	0	2	0	0	14	3	Bogoïavlenïe.
Макасово	0	0	.	3	9	.	2	0	0	.	?	Makasovo
Самолей, хуторъ	0	0	9	5	6	2	1	0	0	23	1	Samoleï, Khoutor.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Арзамасъ	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Arzamas.
Дубокрай	0	0	11	5	7	4	2	0	0	29	0	Doubokraï.
Какино	0	0	3	1	2	0	2	0	0	8	0	Kakino.
Починки	0	0	8	3	8	2	2	0	0	23	0	Potchinki.
Оброчное	0	0	4	3	6	1	1	0	0	15	1	Obrotchnoe.
Казанская губ.												**Gouv. Kazan.**
Царевококшайскъ	0	0	2	5	8	2	1	0	0	18	1	Tsarevokokchaïsk.
Арино	.	.	.	4	4	2	0	0	0	.	0	Arino.
Козьмодемьянскъ (1)	0	0	9	5	11	5	1	0	0	31	4	Kozmodemïansk (1).
Маріинскій посадъ	0	0	10	7	10	3	2	0	0	32	4	Mariinskiï Posad.
Арскъ	0	0	4	2	6	4	0	0	0	16	2	Arsk.
Юнго-Ядрино	0	0	7	1	5	2	0	0	0	15	0	Ioungo-Iadrino.
Русско-Черемисскіе Ковали	0	0	9	5	12	4	0	0	0	30	2	Roussko-Tcheremisskie Kovali.
Абди	0	0	4	.	6	.	.	.	.	.	2	Abdi.
Бѣловолжское	0	0	10	7	9	2	2	0	0	30	0	Belovoljskoe.
Казань (1)	0	0	4	4	8	3	0	0	0	19	4	{Kazan (1).
Казань (2)												{Kazan (2).
Буртасы	0	0	11	7	12	4	3	0	0	37	1	Bourtasy.
Мамадышъ	0	0	5	4	2	3	0	0	0	14	1	Mamadych.
Ковали	0	0	10	3	8	2	1	0	0	24	1	Kovali.
Байтеряково	0	0	4	2	7	1	1	0	0	15	2	Baïteriakovo.
Бѣляево	0	0	5	5	5	4	0	0	0	19	1	Beliaevo.
Поповка	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Popovka.
Большіе Кошелеи	0	0	3	3	3	1	0	0	0	10	0	Bolchie Kochelei.
Большая Тояба	.	.	.	7	9	2	0	0	0	.	0	Bolchaïa Toïaba.
Малый Красный Яръ	0	0	3	0	4	0	0	0	0	7	0	Malyï Krasnyï Iar.
Изгаръ	0	0	3	1	.	.	.	.	.	.	0	Izgar.
Сунчелеево	0	0	3	3	5	1	0	0	0	12	2	Sountcheleevo.
Мамыково	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	1	Mamykovo.
Уфимская губ.												**Gouv. Oufa.**
Михайловскій хуторъ	0	0	3	4	4	1	0	0	0	12	1	Mikhaïlovskiï Khoutor.
Мензелинская сел.-хоз. школа*	0	0	6	8	9	2	1	0	0	27	3	Menzelinsk. Ecole d'Agriculture*
Бирскъ	0	0	2	6	4	3	1	0	0	16	0	Birsk.
Заинскъ	0	0	3	2	3	0	0	0	0	8	0	Zainsk.
Калинникъ	0	0	6	3	10	2	1	0	0	22	0	Kalinnik.
Златоустъ (1)	0	0	3	4	6	2	0	0	0	15	2	Zlatooust (1).
Куваши	0	0	4	8	1	2	0	0	0	15	4	Kouvachi
Катавъ-Ивановскій заводъ	0	0	8	7	.	.	.	.	.	.	2	Katav-Ivanovskiï Zavod.
Уфа	0	0	7	4	10	3	1	0	0	25	0	Oufa.
Заваруевка	0	0	6	3	10	5	0	0	0	24	0	Zavarouevka.
Белебей	0	0	6	9	6	0	2	0	0	23	3	Belebei.
Чудо-Никольское (Ивановская	0	0	5	7	3	2	2	0	0	19	1	Tchoudo-Nikolskoe (Ivanovskaïa
Дѣдово [Пустошь]	0	0	1	3	5	0	0	0	0	9	0	Dedovo. [Poustoch]
Бугульчанъ	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	1	Bougoultchan.
Оренбургская губ.												**Gouv. Orenbourg.**
Кипельское	0	0	4	7	1	1	0	0	0	13	0	Kipelskoe.
Челябинскъ	0	0	3	4	4	1	0	0	0	12	1	Tcheliabinsk.
Миасскій заводъ	0	0	1	3	4	2	0	0	0	10	3	Miasskiï Zavod.
Звѣриноголовская	0	0	2	7	5	5	0	0	0	19	2	Zverinogolovskaïa.
Троицкъ (1)	0	0	3	9	9	1	1	0	0	23	0	{Troitsk (1).
Троицкъ (2)												{Troitsk (2).
Каракульскій поселокъ	0	0	2	7	2	.	.	.	.	.	1	Karakoulskiï Poselok.
Кананикольская	0	0	3	6	7	1	1	0	0	18	0	Kananikolskaïa.
Сеиткуловское	0	0	6	7	6	0	0	0	0	19	0	Seitkoulovskoe.
Наслѣдницкая	0	0	3	8	6	0	0	0	0	17	3	Nasledniţskaïa.
Оренбургъ (1)	0	0	2	5	5	0	0	0	0	12	0	{Orenbourg (1).
Оренбургъ (2)												{Orenbourg (2).
Орскъ (2)	0	0	1	5	7	1	2	1	0	17	0	Orsk (2).

* Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Décembre — 1 jour d'orage.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Привислянскія губ.												**Gouv. de la Vistule.**
Вержболово	0	0	2	2	2	0	1	0	1	8	0	Verjbolovo.
Маріамполь	0	0	4	4	4	1	3	0	0	16	0	Mariampol.
Сейны	0	0	9	6	6	1	0	0	0	22	?	Seïny.
Сувалки (1) / Сувалки (2)	0	0	8	6	5	0	1	0	0	20	2	Souvalki (1). / Souvalki (2).
Млава	0	0	6	7	3	2	1	0	0	19	2	Mlava.
Остроленка	0	0	8	6	2	2	0	0	0	18	0	Ostrolenka.
Рыпинъ	.	.	.	4	1	2	1	0	1	.	0	Rypin.
Александровъ **	0	0	3	.	1	2	1	0	1	.	0	Alexandrov**.
Вылины-Русь	0	0	3	2	1	0	0	0	0	6	1	Vyliny-Rous.
Чижевъ	0	0	8	7	.	.	.	.	.	.	2	Tchijev.
Зузель	0	0	10	7	3	1	1	0	0	22	1	Zouzel.
Влоцлавскъ	0	0	5	5	0	2	0	0	1	13	3	Vlotslavsk.
Ново-Георгіевскъ (1)	0	0	5	5	2	2	0	0	0	14	1	Novo-Georgievsk (1).
Корытница	0	0	8	2	2	1	0	0	0	13	0	Korytnitsa.
Кутно	0	0	5	3	1	1	0	0	0	10	1	Koutno.
Варшава	0	0	8	7	4	2	0	0	0	21	0	Varsovie.
Лосицы	1	0	7	6	8	3	0	0	0	25	1	Lositsy.
Сѣдлецъ (1)	0	0	6	3	1	2	1	0	0	13	0	Sedlets (1).
Кшимоше	0	0	1	2	1	0	0	1	0	5	0	Kchimoche.
Ловичъ** (3)	0	0	6	5	1	1	0	0	0	14	3	Lovitch** (3).
Орышевъ	0	0	5	2	.	1	0	0	0	.	1	Orychev.
Сѣнница ***	0	0	10	6	1	3	1	2	0	25	4	Sennitsa***.
Руда-Гузовская	0	0	4	4	1	2	0	0	0	11	2	Rouda-Gouzovskaïa.
Вржонца-Варцка **	0	1	5	4	2	0	0	0	1	14	0	Vrjontsa-Vartska**.
Скерневицы	0	0	5	3	1	1	0	0	0	10	1	Skernevitsy.
Лагевники	2	3	8	6	1	1	0	0	0	21	1	Lagevniki.
Блендовъ	0	1	10	7	3	3	1	0	0	25	1	Blendov.
Колюшки	0	1	5	6	1	2	0	0	0	15	1	Kolioutchki.
Холмъ (1)	0	0	8	7	0	2	1	0	0	18	3	Kholm (1).
Бржезница	0	1	1	4	.	.	.	.	.	.	1	Brjeznitsa.
Ченстоховъ* (1) / Ченстоховъ (2)	0	1	3	4	3	4	0	1	0	17	0	Tchenstokhov* (1). / Tchenstokhov (2).
Конецполь	0	1	10	4	2	5	1	1	0	24	2	Konetspol.
Андреевъ	0	0	7	3	1	2	1	0	0	14	0	Andreev.
Пилица	0	1	7	2	1	1	1	0	0	13	1	Pilitsa.
Лазы*	0	0	3	1	0	1	1	0	0	7	1	Lazy*.
Зомбковицы*	0	0	2	2	0	1	0	0	0	6	1	Zombkovitsy*.
Гродненская губ.												**Gouv. Grodno.**
Гродно	0	0	7	4	.	1	1	0	0	.	1	Grodno.
Осовецъ	0	0	5	5	4	2	1	0	0	17	1	Osovets.
Бѣлостокъ	0	0	6	5	2	0	1	0	0	14	0	Belostok.
Слонимъ	0	0	4	2	2	0	1	0	0	9	1	Slonim.
Свислочь	0	0	12	9	6	0	1	0	0	28	4	Svislotch.
Миловиды	0	0	10	9	8	2	1	0	0	30	1	Milovidy.
Пружаны	0	0	6	.	.	.	.	.	.	.	1	Proujany.
Житлинъ	0	0	8	6	3	1	1	0	0	19	1	Jitlin.
Каменица	0	1	11	7	5	2	3	0	0	29	1	Kamenitsa.
Изабеллинъ	0	0	6	3	3	1	2	0	0	15	1	Izabellin.
Лядовичи (Ополь)	0	1	9	9	3	0	1	0	0	23	2	Liadovitchi (Opol).
Брестъ Литовскій	0	0	5	4	1	0	0	0	0	10	0	Brest Litovskiï.
Мокраны**	0	1	3	3	1	1	0	0	0	10	0	Mokrany **.
Минская губ.												**Gouv. Minsk.**
Тумиловичи	0	1	3	.	0	.	1	0	0	.	1	Toumilovitchi.
Хотаевичи	0	1	7	1	3	1	1	0	0	14	1	Khotaevitchi.
Борисовъ	0	0	3	6	1	2	1	0	0	13	1	Borisov.
Радошковичи	0	0	3	5	1	1	1	0	0	11	1	Radochkovitchi.
Минскъ (2)	0	0	4	11	5	1	2	0	0	23	3	Minsk (2).
Раваничи	0	1	4	10	3	1	0	0	0	19	1	Ravanitchi.
Феликсовъ	0	0	9	5	5	2	2	0	0	23	1	Felixov.
Городея	0	0	7	5	3	0	1	0	0	16	2	Gorodeïa.
Надньманъ	0	0	6	8	2	0	0	0	0	16	0	Nadneman.
Бобруйскъ	0	0	4	3	2	1	1	0	0	11	1	Bobrouïsk.
Слуцкъ	0	0	5	.	.	.	.	.	.	.	0	Sloutsk.
Римшовка	0	1	8	9	6	1	0	0	0	25	2	Rimchovka.

* Въ Февралѣ — 1 день съ грозою.
** Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.
*** Въ Декабрѣ — 2 дня съ грозою.

* Février — 1 jour d'orage.
** Décembre — 1 jour d'orage.
*** Décembre — 2 jours d'orage.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число градовыхъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Бабичи	0	0	4	.	2	.	.	.	.	.	3	Babitchi.
Василевичи	0	1	3	0	2	0	0	0	0	6	2	Vasilevitchi.
Пинскъ	0	0	12	7	3	1	0	0	0	23	2	Pinsk.
Мозырь	0	0	10	.	.	.	.	.	.	.	3	Mozyr.
Новое Бережное	0	0	4	4	2	0	0	0	0	10	1	Novoe Berejnoe.
Михалки	0	0	9	2	5	0	0	0	0	16	1	Mikhalki.
Іолча	0	0	2	.	2	.	.	.	.	.	0	Ioltcha.
Могилевская губ.												**Gouv. Mogilev.**
Любавичи	0	0	5	.	1	1	1	0	0	.	2	Lioubavitchi.
Сѣнно	0	0	7	5	8	2	0	0	0	22	0	Senno.
Голошевка	0	0	4	3	2	2	1	0	0	12	0	Golochevka.
Горки	0	0	6	3	4	6	1	0	0	20	4	Gorki.
Печковка	0	0	6	3	2	1	2	0	0	14	1	Petchkovka.
Могилевъ (2)	0	0	8	2	.	2	0	0	0	.	2	Mogilev (2).
Старый Быховъ	0	0	7	.	.	.	.	.	.	.	2	Staryĭ Bykhov.
Новая Ельня	0	0	4	1	5	0	2	0	0	12	2	Novaïa Elnïa.
Болинъ	0	0	14	8	9	2	3	0	0	36	1	Bolin.
Рогинь	0	0	7	3	1	0	0	0	0	11	1	Rogin.
Солоное	0	0	7	.	4	3	1	0	0	.	0	Solonoe.
Кошелево	0	0	6	6	3	1	0	0	0	16	0	Kochelevo.
Новоселки	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.	0	Novoselki.
Вѣтка	0	0	7	.	.	.	.	.	.	.	1	Vetka.
Калужская губ.												**Gouv. Kalouga.**
Николо-Долъ	0	0	11	6	13	4	1	0	0	35	1	Nikolo-Dol.
Подкопаево	0	0	6	1	8	1	1	0	0	17	1	Podkopaevo.
Елисаветинскій хуторъ	0	0	6	1	8	2	3	0	0	20	0	Elisavetinskiĭ Khoutor.
Короськово	0	0	12	5	13	2	3	0	0	35	?	Koroskovo.
Анисово-Городище	0	0	4	3	6	1	2	0	0	16	0	Anisovo-Gorodichtche.
Князищево	0	0	4	5	13	4	0	0	0	26	0	Kniazichtchevo.
Жиздра (2)	0	0	15	5	6	1	3	0	0	30	0	Jizdra (2).
Орловская губ.												**Gouv. Orel.**
Болховъ	.	.	.	.	.	4	1	0	0	.	0	Bolkhov.
Мценскъ	0	0	9	3	14	4	1	0	0	31	2	Mtsensk.
Брянскъ (1)	0	0	9	.	9	1	0	0	0	.	1	Brïansk (1).
Карачевъ	0	0	7	8	15	2	1	0	0	33	2	Karatchev.
Орелъ (1)	0	0	13	7	10	6	2	0	0	38	1	Orel (1).
Новоселки	0	0	7	6	6	2	0	0	0	21	2	Novoselki.
Кромы	0	0	1	1	5	.	.	.	.	.	1	Kromy.
Елецъ (1)	0	0	4	3	10	1	2	1	0	21	0	Elets (1).
Кокоревка	0	0	6	8	8	2	0	1	0	25	1	Kokorevka.
Тросна	0	0	8	9	8	1	1	0	0	27	2	Trosna.
Тульская губ.												**Gouv. Toula.**
Чернево	0	0	3	3	3	1	0	0	0	10	0	Tchernevo.
Тютьково	0	0	7	2	4	2	0	0	0	15	0	Tïoutkovo.
Алексинъ	0	0	1	.	4	.	.	.	.	.	2	Aleksin.
Веневъ	0	0	7	5	7	4	0	0	0	23	0	Venev.
Тула (1)	0	0	7	.	4	.	.	.	.	.	1	Toula (1).
Ассаново	0	0	10	4	.	9	2	0	0	.	4	Assanovo.
Мещерское	0	0	6	3	4	1	0	0	0	14	2	Mechtcherskoe.
Лужное	0	0	7	4	2	0	0	0	0	13	0	Loujnoe.
Граники	0	0	4	5	10	0	0	0	0	19	?	Granki.
Карамышево	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.	0	Karamychevo.
Бѣлогузово	0	0	5	2	4	3	0	0	0	14	1	Belogouzovo.
Скуратово	0	0	10	3	12	3	0	0	0	28	2	Skouratovo.
Гремячево	0	0	10	7	15	6	2	0	0	40	0	Gremïatchevo.
Алексѣевское	0	0	7	3	8	0	1	0	0	19	2	Alexeevskoe.
Кроткое	0	0	1	.	17	6	3	0	0	.	0	Krotkoe.
Ново-Петровское	0	1	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Novo-Pétrovskoe.
Волынское	0	0	3	2	2	0	1	0	0	8	2	Volynskoe.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Рязанская губ.												**Gouv. Riazan.**
Лаптево (хут. Локтюшева)	0	0	6	1	5	1	2	0	0	15	0	Laptevo (Khoutor Loktioucheva).
Лихунино	0	0	8	3	7	6	2	0	0	26	0	Likhounino.
Рязань (1) / Рязань (3) / Рязань (4)	0	0	10	3	8	5	2	0	0	28	2	Riazan (1). / Riazan (3). / Riazan (4).
Храпово	0	0	8	2	9	7	2	0	0	28	1	Khrapovo.
Ижевское	0	0	4	3	3	4	2	0	0	16	1	Ijevskoe.
Старожилово	0	0	2	1	1	.	1	0	0	.	0	Starojilovo.
Ольховское	0	0	9	4	4	4	1	0	0	22	1	Olkhovskoe.
Боровокъ	0	0	9	.	.	3	2	0	0	.	0	Borovok.
Гремячка	0	0	10	7	11	4	2	0	1	35	3	Gremiatchka.
Нарышкино	0	0	5	.	.	.	.	0	.	.	0	Narychkino.
Данковъ	0	0	10	5	3	4	1	0	0	23	1	Dankov.
Тамбовская губ.												**Gouv. Tambov.**
Елатьма	0	0	8	3	10	1	2	0	0	24	1	Elatma.
Стандрово	0	0	5	3	7	1	1	0	0	17	1	Standrovo.
Темниковъ	0	0	7	4	7	3	2	0	0	23	2	Temnikov.
Борки	0	0	11	6	6	2	3	0	0	28	2	Borki.
Земетчино	0	0	5	2	1	0	0	0	0	8	1	Zemettchino.
Моршанскъ (1)	0	0	1	1	6	3	2	0	0	13	1	Morchansk (1).
Вернадовка	0	0	9	1	3	0	1	0	0	14	1	Vernadovka.
Сосновка	0	0	14	4	11	4	2	0	0	35	1	Sosnovka.
Шовское	0	0	8	1	7	1	0	0	0	17	1	Chovskoe.
Старая Дегтянка	0	0	10	7	6	1	0	0	0	24	1	Staraïa Degtïanka.
Самородиново	0	0	5	3	4	1	0	0	0	13	0	Samorodinovo.
Озерки	0	0	9	8	5	4	1	0	0	27	2	Ozerki.
Тамбовъ	0	0	9	7	7	7	2	0	0	32	2	Tambov.
Разсказово	0	0	2	1	2	0	0	0	0	5	2	Razskazovo.
Кирсановъ	0	0	9	4	.	4	0	0	0	.	4	Kirsanov.
Липецкъ	0	0	7	4	3	0	1	0	0	15	0	Lipetsk.
Любовка	0	0	4	.	.	.	0	0	0	.	1	Lioubovka.
Инжавино	.	.	.	3	.	1	1	0	0	.	0	Injavino.
Знаменское-Каріанъ	0	0	4	0	3	2	0	0	0	10	0	Znamenskoe-Karian.
Стрѣлецкій хуторъ	0	0	.	.	.	2	0	0	0	.	0	Streletskiï Khoutor.
Знаменка	0	0	5	9	8	8	0	0	0	31	5	Znamenka.
Борисоглѣбскъ	0	0	1	6	1	2	0	0	0	10	1	Borisoglebsk.
Пензенская губ.												**Gouv. Penza.**
Трофимовщина	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Trofimovchtchina.
Новотроицкая	0	0	11	1	6	2	1	0	0	21	0	Novotroitskaïa.
Малыкѣевка	0	0	8	1	2	1	2	0	0	14	2	Malkeevka.
Атемаръ	.	.	.	.	.	3	1	0	0	.	2	Atemar.
Троицкъ	0	0	9	2	3	1	2	0	0	17	1	Troitsk.
Архангельское-Голицыно	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Arkhangelskoe-Golitsyno.
Бѣлый Ключъ	0	0	8	.	.	3	1	0	0	.	1	Belyï Kliouch.
Инсаръ	0	0	12	4	8	5	2	0	0	31	1	Insar.
Ахлебинино	0	0	9	1	3	1	1	0	0	15	4	Akhlebinino.
Баранчеевка	0	0	11	.	.	.	.	0	.	.	2	Barantcheevka.
Аришка	0	0	10	.	.	3	0	0	0	.	2	Arichka.
Мокшанъ	0	0	7	2	2	2	0	0	0	15	1	Mokchan.
Русскій Качимъ	0	0	8	.	.	0	0	0	0	.	0	Rousskiï Katchim.
Пенза (1) / Пенза (2)	0	0	12	4	7	2	0	0	0	25	0	Pensa (1). / Penza (2).
Мача	0	0	5	3	7	4	2	0	0	21	0	Matcha.
Симбирская губ.												**Gouv. Simbirsk.**
Курмышъ	0	0	7	6	7	4	0	0	0	24	2	Kourmych.
Знаменское	0	0	7	5	10	2	3	0	0	27	1	Znamenskoe.
Порѣцкое	0	0	10	5	9	2	2	0	0	28	3	Poretskoe.
Буинскъ	0	0	6	5	.	1	1	0	0	.	0	Bouinsk.
Кіять	0	0	7	4	6	3	1	0	0	21	2	Kiïat.
Ардатовъ (1) / Ардатовъ (2)	0	0	12	5	8	2	2	0	0	29	1	Ardatov (1). / Ardatov (2).

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Чуварлеи	.	.	.	5	9	3	3	0	0	.	1	Tchouvarlei.
Алатырь	0	0	6	4	.	.	2	0	0	.	1	Alatyr.
Низовка	0	0	8	4	7	1	1	0	0	21	1	Nizovka.
Чилимъ	0	0	6	3	2	1	1	0	0	13	?	Tchilim.
Большое Нагаткино	0	0	9	7	6	4	2	0	0	28	3	Bolchoe Nagatkino.
Русская Кандарать	0	0	7	4	5	2	.	.	.	.	0	Rousskaïa Kandarat.
Вешкайма	0	0	6	5	9	2	2	0	0	24	0	Vechkaïma.
Солдатская Ташла	0	0	6	3	1	.	1	0	0	.	1	Soldatskaïa Tachla.
Смородино	0	1	5	5	8	2	2	0	0	23	0	Smorodino.
Сенгилей	0	0	6	2	9	1	2	0	0	20	0	Sengileï.
Свѣтлое Озеро	.	.	.	.	4	1	1	0	0	.	0	Svetloe Ozero.
Головцево	0	0	7	4	7	3	2	0	0	23	1	Golovtsevo.
Кочкарлей	.	.	.	.	6	2	2	0	0	.	0	Kotchkarleï.
Лобановка	0	0	4	2	3	.	1	0	0	.	1	Lobanovka.
Сосновый Солонецъ	0	0	5	4	7	1	1	0	0	18	2	Sosnovyï Solonets.
Рождествено	0	0	3	2	5	2	1	0	0	13	0	Rojdestveno.
Самарская губ.												**Gouv. Samara.**
Старый Кувакъ	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	?	Staryï Kouvak.
Бугульма	0	0	4	7	6	3	0	0	0	20	0	Bougoulma.
Новый Кувакъ	0	0	1	1	1	0	1	0	0	4	2	Novyï Kouvak.
Русскій Кандызъ	0	0	2	3	3	1	1	0	0	10	0	Rousskiï Kandyz.
Сухія Аврали	0	0	5	.	6	.	.	.	.	.	1	Soukhiïa Avrali.
Полибино	0	0	6	4	6	2	1	0	0	19	1	Polibino.
Пополутовка	0	0	2	4	5	1	1	0	0	13	2	Popoloutovka.
Ивановка	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	0	Ivanovka.
Борковскій хуторъ	0	0	4	1	2	.	.	.	.	.	1	Borkovskiï Khoutor.
Пономаревка	0	0	3	4	3	1	1	0	0	12	1	Ponomarevka.
Неплюево	0	0	3	3	2	1	1	0	0	10	2	Neplïouevo.
Бузулукъ	0	0	0	3	1	0	1	0	0	5	0	Bouzoulouk.
Тоцкое	0	0	0	4	.	.	.	.	.	.	0	Totskoe.
Романовка	0	0	3	6	6	1	0	0	0	16	1	Romanovka.
Балаково	0	0	5	5	3	2	2	0	0	17	0	Balakovo.
Переюбъ	0	0	6	2	3	0	0	0	0	11	0	Pereliïoub.
Екатеринштадтъ	0	0	7	4	5	3	1	0	0	20	1	Ekaterinstadt.
Яблоновка	.	.	.	1	3	2	0	0	0	.	1	Iablonovka.
Малый Узень	0	0	9	4	4	6	2	0	0	25	1	Malyï Ouzen.
Александровъ Гай	.	.	.	3	.	2	1	0	0	.	0	Alexandrov Gaï.
Волынская губ.												**Gouv. Volynie.**
Несухоижи	2	0	7	.	.	.	.	.	.	.	1	Nesoukhoiji.
Большая Черниговка	0	0	9	1	1	.	.	.	.	.	1	Bolchaïa Tchernigovka.
Любомль	0	0	7	6	1	0	2	0	0	16	0	Liïouboml.
Мельница	0	3	8	4	.	.	.	.	.	.	2	Melnitsa.
Рудня Базарская	0	0	1	0	3	0	0	1	0	5	1	Roudnïa Bazarskaïa.
Киверцы	0	.	0	1	0	.	.	.	0	.	?	Kivertsy.
Житынскій заводъ	0	1	8	.	.	.	.	.	.	.	2	Jitynskiï Zavod.
Новоградъ Волынскій	0	1	10	3	2	1	0	0	0	17	3	Novograd Volynskiï.
Холоневъ	1	1	6	8	1	3	1	0	0	21	5	Kholonev.
Острогъ	0	0	3	2	1	0	1	0	0	7	2	Ostrog.
Шепетовка (2)	1	2	7	1	2	2	1	0	0	16	3	Chepetovka (2).
Бѣлая Криница	0	0	10	4	2	3	1	0	0	20	1	Belaïa Krinitsa.
Янушполь	0	1	5	2	0	0	0	0	0	8	2	Ianouchpol.
Староконстантиновъ	0	0	8	1	1	1	0	0	0	11	3	Starokonstantinov.
Ожиговцы	1	0	1	3	1	0	0	0	0	6	0	Ojigovtsy.
Волочискъ	1	0	10	3	3	2	1	0	0	20	1	Volotchisk.
Подольская губ.												**Gouv. Podolie.**
Голодьки	0	0	7	1	1	0	0	1	0	10	1	Golodki.
Калиновка	0	0	8	3	.	.	.	.	.	.	0	Kalinovka.
Копыстинъ	0	1	10	2	4	3	2	1	0	23	2	Kopystin.
Голосково	0	1	6	0	0	0	0	0	0	7	1	Goloskovo.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Винница	0	1	8	4	2	3	2	0	0	20	1	Vinnitsa.
Лука Мелешковская	0	1	6	3	2	1	1	0	0	14	1	Louka Melechkovskaïa.
Куявы	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	0	Kouïavy.
Большая Жмеринка	0	2	4	5	9	0	0	2	0	22	6	Bolchaïa Jmerinka.
Шершни	0	2	6	2	2	0	1	0	0	13	1	Cherchni.
Немировъ	0	2	13	2	4	2	2	0	0	25	3	Nemirov.
Дунаевцы	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	Dounaevtsy.
Лысецъ	1	0	14	2	3	3	1	0	0	24	4	Lysets.
Куна	0	1	12	3	1	0	3	0	0	20	2	Kouna.
Каменецъ Подольскій (2)	1	0	10	0	0	4	1	1	0	17	2	Kamenets Podolskiï (2).
Бѣляны Шаргородскіе	.	.	.	.	1	1	0	1	0	.	1	Beliany Chargorodskie.
Жванецъ	1	0	10	2	1	3	1	0	0	18	2	Jvanets.
Могилевъ	0	0	9	0	2	0	1	1	0	13	0	Mogilev.
Голованевскъ	0	2	9	4	9	2	0	0	0	26	2	Golovanevsk.
Песчанка	0	0	13	6	5	3	1	1	0	29	6	Pestchanka.
Загнитковъ	0	0	6	4	10	0	1	.	.	.	2	Zagnitkov.
Мадзурово	0	1	12	4	8	0	0	0	0	25	3	Madzourovo.
Кіевская губ.												**Gouv. Kiev.**
Зубовщинъ	0	0	11	1	3	1	0	1	0	17	3	Zoubovchtchin.
Радомысль	0	0	13	.	.	3	2	0	0	.	3	Radomysl.
Андреевка	0	0	9	2	3	0	1	0	0	15	1	Andreevka.
Коростышевъ	0	0	15	5	4	1	2	0	0	27	4	Korostychev.
Соловьевка	0	2	8	4	3	0	2	1	0	20	3	Solovïevka.
Васильковъ	0	1	8	4	2	0	1	0	0	16	1	Vasilkov.
Кагарлыкъ	0	0	7	1	3	1	0	0	0	12	2	Kagarlyk.
Малые Степанцы	0	0	3	1	3	0	0	0	0	7	1	Malye Stepantsy.
Богуславъ	0	1	13	.	.	.	0	0	0	.	3	Bogouslav.
Ставище	0	1	15	1	.	.	.	.	.	.	0	Stavichtche.
Городище	0	0	9	4	.	.	.	.	.	.	1	Gorodichtche.
Малая Ростовка	0	0	16	3	4	3	3	0	0	29	2	Malaïa Rostovka.
Кривчунка	0	1	8	3	3	2	0	0	0	17	2	Krivtchounka.
Алексѣевская (Николаевка)	0	2	7	1	4	2	0	0	0	16	3	Alexeevskaïa (Nikolaevka).
Звенигородка	0	0	4	2	2	0	0	0	0	8	0	Zvenigorodka.
Чигиринъ	0	0	12	7	9	2	0	0	0	30	2	Tchigirin.
Шпола (1)	0	1	13	5	.	.	.	0	0	.	0	Chpola (1).
Шаулиха	0	1	11	5	10	2	0	0	0	29	0	Chaoulikha.
Баландино	0	1	10	5	7	1	1	0	0	25	3	Balandino.
Ивангородъ	0	1	6	4	7	1	1	0	0	20	0	Ivangorod.
Умань	0	2	17	7	8	1	0	1	0	36	4	Ouman.
Черниговская губ.												**Gouv. Tchernigov.**
Мглинъ	0	0	13	8	9	3	1	0	0	34	2	Mglin.
Попова Гора	0	0	8	.	.	.	.	.	0	.	1	Popova Gora.
Новозыбковъ	0	0	9	5	6	2	2	0	0	24	2	Novozybkov.
Буда-Каретская	0	0	13	9	12	3	5	0	0	42	2	Bouda-Karetskaïa.
Семеновка **	0	0	4	5	12	1	2	1	0	26	2	Semenovka **.
Жадовъ	0	0	8	6	6	.	.	.	.	.	1	Jadov.
Ваганичи	0	0	13	9	12	2	2	0	0	38	5	Vaganitchi.
Новгородъ-Сѣверскъ	0	0	7	8	12	1	1	0	0	29	3	Novgorod-Seversk.
Шостенскій заводъ	0	0	9	4	1	0	0	1	0	15	2	Chostenskiï Zavod.
Сновскъ	0	0	6	4	10	.	.	.	.	.	2	Snovsk.
Воронежъ	0	0	3	4	1	0	1	1	0	10	2	Voronej.
Любечъ	0	0	12	4	11	1	2	1	0	31	2	Lioubetch.
Понорница	0	0	7	7	6	0	0	1	0	21	4	Ponornitsa.
Викторово	0	0	5	2	6	3	1	1	0	18	1	Victorovo.
Куликовка *	0	2	15	5	10	0	2	1	0	36	4	Koulikovka *.
Бондары	0	0	12	3	2	2	2	1	0	22	1	Bondary.
Малый Самборъ *	0	0	9	11	9	4	1	0	0	35	0	Malyï Sambor *.
Нѣжинъ(1)	0	0	13	5	5	0	1	0	0	24	5	Nejin (1).
Бѣлыя Вѣжи	0	0	8	4	5	0	1	0	0	18	0	Belyïa Veji.
Кобыжча	0	0	10	3	7	0	1	0	0	21	0	Kobyjtcha.
Бобровица	0	0	2	1	9	1	1	1	0	15	1	Bobrovitsa.
Ново-Басань	0	0	8	4	5	0	0	0	0	17	1	Novo-Basan.
Требуховъ	0	1	6	.	.	.	.	.	.	.	0	Treboukhov.

* Въ Февралѣ — 1 день съ грозою.
** Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Février — 1 jour d'orage.
** Décembre — 1 jour d'orage.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Полтавская губ.												**Gouv. Poltava.**
Ромны	0	0	7	6	7	2	1	0	0	23	1	Romny.
Аркадіевка	0	0	3	1	1	0	0	0	0	5	2	Arkadievka.
Каневщина	0	0	.	4	.	.	1	0	0	.	0	Kanevchtchina.
Згуровка	0	0	10	6	7	0	1	0	0	24	0	Zgourovka.
Варваровка (1)	0	0	6	2	.	.	.	.	.	.	1	Varvarovka (1).
Лохвица (1)	0	0	6	3	8	1	0	0	0	18	0	Lokhvitsa (1).
Козловка	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Kozlovka.
Грунь	0	0	7	8	9	3	0	0	0	27	2	Groun.
Воронькоръ	0	1	11	.	.	.	.	.	.	.	1	Voronkov.
Зеньковъ	0	0	3	3	3	0	1	0	0	10	0	Zenkov.
Лубны	0	0	11	7	9	3	0	0	0	30	2	Loubny.
Миргородъ	.	.	.	.	.	.	2	0	0	.	0	Mirgorod.
Богданы	0	0	1	1	1	.	.	.	.	.	0	Bogdany.
Рециковщина	0	0	2	2	2	0	0	0	0	6	0	Retsikovchtchina.
Хоролъ	0	0	8	7	8	2	1	0	0	26	2	Khorol.
Николаевка	0	0	7	8	9	1	1	0	0	26	2	Nikolaevka.
Полтава (1)	0	0	6	6	7	3	0	0	0	22	1	Poltava (1).
Полтава (2)												Poltava (2).
Руди	0	0	10	11	.	5	1	0	0	.	1	Roudi.
Варваровка (2)	0	0	5	3	4	1	0	0	0	13	1	Varvarovka (2).
Кириловка	0	0	1	2	0	1	0	0	0	4	0	Kirilovka.
Цехмистровка	0	0	3	2	0	1	0	0	0	6	0	Tsekhmistrovka.
Иркліево	0	1	8	6	7	1	0	0	0	23	3	Irkleevo.
Тагамлыкское	0	0	5	4	2	2	1	0	0	14	1	Tagamlykskoe.
Мартиновка	0	0	4	3	3	1	0	0	0	11	0	Martinovka.
Ланновское	0	0	3	1	1	0	0	0	0	5	1	Lannovskoe.
Новый Тагамлыкъ	0	0	7	9	9	6	0	0	0	31	1	Novyi Tagamlyk.
Буртовское	0	0	4	3	2	2	0	0	0	11	1	Bourtovskoe.
Цебыха	0	0	1	2	0	.	.	.	.	.	0	Tsebykha.
Екатериновское	0	0	8	4	4	3	0	0	0	19	0	Ekaterinovskoe
Карловка	0	0	5	2	3	3	0	0	0	13	2	Karlovka.
Винокуренное	0	0	2	1	3	1	0	0	0	7	1	Vinokourennoe.
Алиновка	0	0	11	9	5	0	0	0	0	25	1	Alinovka.
Федоровское	0	0	6	3	2	2	0	0	0	13	3	Fedorovskoe.
Кобеляки	0	0	5	3	3	0	0	0	0	11	1	Kobeliaki.
Курская губ.												**Gouv. Koursk.**
Поныри	0	0	7	6	10	4	0	0	0	27	0	Ponyri.
Уютное	0	0	7	8	7	5	0	1	0	28	4	Ouïoutnoe.
Алисово-Покровское	0	0	10	9	6	5	0	1	0	31	4	Alisovo-Pokrovskoe.
Сковороднево	0	0	0	6	3	.	0	1	0	.	3	Skovorodnevo.
Липовское	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	0	Lipovskoe.
Ольшанка	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	0	Olchanka.
Курскъ (1)	0	0	8	9	10	6	1	1	0	35	4	Koursk (1).
Погожее	0	1	6	10	11	3	1	0	0	32	3	Pogojee.
Рыльскъ	0	1	7	9	10	4	2	1	0	34	1	Rylsk.
Малышево	0	0	9	13	15	5	3	0	0	45	4	Malychevo.
Коренево	0	0	6	8	8	3	2	0	0	27	4	Korenevo.
Путивль	0	0	3	7	5	1	0	0	0	16	0	Poutivl.
Суджа	.	.	.	.	.	2	1	0	0	.	0	Soudja.
Богородицкое	0	0	10	12	12	5	4	0	0	43	0	Bogoroditskoe.
Уланокъ	0	0	2	3	.	.	.	.	.	.	1	Oulanok.
Камышное	0	0	10	5	9	3	1	0	0	28	2	Kamychnoe.
Кучеровъ хуторъ	0	0	9	8	13	4	1	0	0	35	0	Koutcherov Khoutor.
Короча	0	0	3	3	7	2	0	0	0	15	2	Korotcha.
Велико-Михайловка	0	0	13	8	9	7	1	0	0	38	1	Veliko-Mikhaïlovka.
Новый Осколъ	0	0	7	9	4	1	0	0	0	21	3	Novyi Oskol.
Дубина	0	0	13	9	10	3	2	0	0	37	3	Doubina.
Бѣлгородъ (1)	0	0	11	5	5	4	1	0	0	26	3	Belgorod (1).
Илекъ	0	0	6	.	.	.	.	.	.	.	0	Ilek.
Логовое	0	0	14	7	11	4	0	0	0	36	1	Logovoe.
Харьковская губ.												**Gouv. Kharkov.**
Николаевка	0	0	8	4	5	0	0	0	0	17	1	Nikolaevka.
Боромля	0	0	3	3	6	1	1	0	0	14	3	Boromlia.
Гудимовка	0	0	2	2	5	0	1	0	0	10	0	Goudimovka.
Ахтырка	0	1	9	7	7	1	0	0	0	25	2	Akhtyrka.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ сътградомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Верхняя Писаревка	0	0	7	9	4	2	0	1	0	23	1	Verkhniaïa Pisarevka.
Рубежное	0	0	10	5	3	1	0	0	0	19	3	Roubejnoe.
Дергачи	0	0	12	8	9	4	1	0	0	34	2	Dergatchi.
Люботинъ	0	0	3	1	1	0	0	0	0	5	1	Lioubotin.
Рублевка	0	0	9	4	9	3	0	0	0	25	2	Roublevka.
Андріановка	0	0	4	2	4	2	2	1	0	15	2	Andrianovka.
Донцовка	0	0	6	5	.	.	.	.	.	.	1	Dontsovka.
Балаклея	0	0	2	3	5	2	0	0	0	12	2	Balakleïa.
Асѣевка	0	0	2	3	3	3	0	0	0	11	0	Aseevka.
Стрѣльцовскій заводъ (1) / Стрѣльцовскій заводъ (2)	0	0	.	.	6	6	1	0	0	.	1	Streltsovskiï Zavod (1). / Streltsovskiï Zavod (2).
Калинова	0	0	9	4	4	2	1	0	0	20	0	Kalinova.
Бѣловодскъ	0	0	3	7	5	8	0	0	0	23	1	Belovodsk.
Григорьевка	0	0	3	2	.	0	0	0	0	.	1	Grigorïevka.
Славянскъ, ст. ж. д.	0	0	8	5	4	3	1	0	0	21	1	Slaviansk, St. ch. d. f.
Бахмутовка	.	.	.	10	12	9	1	0	0	.	2	Bakhmoutovka.
Воронежская губ.												**Gouv. Voronej.**
Докторово	.	.	.	.	.	.	2	1	0	.	0	Doktorovo.
Задонскъ (1)	0	0	4	4	7	1	2	1	0	19	0	Zadonsk (1).
Конь-Колодезь	0	0	8	11	9	6	2	1	0	37	3	Kon-Kolodez.
Ермоловка	0	0	6	1	1	1	0	1	0	10	0	Ermolovka.
Землянскъ	0	0	9	.	.	6	2	1	0	.	0	Zemliansk.
Воронежъ (3)	0	0	7	12	.	4	.	.	.	.	1	Voronej (3).
Нижнедѣвицкъ	0	0	7	12	8	4	0	0	0	31	0	Nijnedevitsk.
Синіе Липяги	0	0	8	9	9	5	0	0	0	31	0	Sinie Lipïagi.
Димитріевское	0	0	4	8	7	3	2	1	0	25	0	Dimitrievskoe.
Старая Хворостань	0	0	7	9	6	3	0	0	0	25	0	Staraïa Khvorostan.
Калиновскій хуторъ	0	0	6	6	4	1	0	0	0	17	2	Kalinovskiï Khoutor.
Бобровъ	0	0	.	10	10	.	.	0	0	.	0	Bobrov.
Табунный хуторъ	0	0	12	13	13	8	2	0	0	48	2	Tabounnyï Khoutor.
Коротоякъ	0	0	11	14	5	4	0	1	0	35	2	Korotoïak.
Острогожскъ	0	0	7	7	5	2	1	0	0	22	2	Ostrogojsk.
Бутурлиновка	0	0	14	13	11	9	1	0	0	48	?	Boutourlinovka.
Сагуны	0	0	12	13	12	8	1	0	0	46	1	Sagouny.
Высокое	0	0	7	9	10	3	1	1	0	31	0	Vysokoe.
Павловскъ (1)	0	0	9	14	9	7	3	2	0	44	2	Pavlovsk (1).
Киселевъ	0	0	9	5	8	4	0	0	0	26	1	Kisilev.
Валуйки	0	0	5	8	6	3	0	1	0	23	2	Valouïki.
Лизиновка	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	0	Lizinovka.
Константиновка	0	0	7	6	5	2	0	0	0	20	0	Konstantinovka.
Саратовская губ.												**Gouv. Saratov.**
Кузнецкъ (1) / Кузнецкъ (2)	0	0	7	4	8	4	2	0	0	25	3	Kouznetsk (1). / Kouznetsk (2).
Ульяновка	0	0	4	2	5	4	1	0	0	16	2	Oulianovka.
Покровско-Березовское	0	0	11	2	2	0	2	0	0	17	0	Pokrovsko-Berezovskoe.
Камышенка	0	0	5	2	5	2	0	0	0	14	1	Kamychenka.
Барнуково	0	0	5	1	2	0	2	0	0	10	1	Barnoukovo.
Кутьино	0	0	2	2	2	2	0	0	0	8	0	Koutiino.
Широкій Буеракъ	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	0	Chirokiï Bouerak.
Колѣно	0	0	12	1	6	1	0	1	0	21	3	Koleno.
Ивановка	0	0	12	7	8	1	2	2	0	32	2	Ivanovka.
Дикавка	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Dikavka.
Пады	0	0	7	4	5	4	1	1	0	22	0	Pady.
Александровская	0	0	2	.	7	.	.	.	.	.	0	Alexandrovskaïa.
Балашовъ	0	0	9	3	5	5	0	0	0	22	2	Balachov.
Саратовъ	0	0	4	5	5	5	0	1	0	20	0	Saratov.
Рыбушка	0	0	6	.	.	.	.	.	.	.	1	Rybouchka.
Самойловка	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Samoïlovka.
Липовка	0	0	9	3	.	.	1	0	0	.	0	Lipovka.
Дубовка	0	0	6	6	3	1	2	0	0	18	1	Doubovka.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Бессарабская губ.												**Gouv. Bessarabie.**
Грозинцы-Бочкоуцы	1	0	11	4	2	5	1	1	0	25	2	Grozintsy-Botchkooutsy.
Сороки (2)	0	0	8	2	3	2	1	1	0	17	0	Soroki (2).
Перевалъ	1	0	7	1	6	2	1	0	0	18	3	Pereval.
Кишиневъ (2)	0	1	10	6	7	2	3	1	0	30	1	Kichinev (2).
Бендеры (2)	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	0	Bendery (2).
Коркмазы	0	2	6	6	8	3	0	2	0	27	0	Korkmazy.
Тарутино	0	1	7	6	7	4	2	1	0	28	2	Taroutino.
Конгазъ	.	.	.	.	.	0	2	0	0	.	0	Kongaz.
Шаба	0	0	5	6	5	2	1	1	0	20	1	Chaba.
Ново-Троянъ	0	1	6	2	2	3	1	0	0	15	2	Novo-Troïan.
Старо-Троянъ	0	1	5	6	4	2	0	1	0	19	1	Staro-Troïan.
Измаилъ	0	2	3	5	5	0	2	0	0	17	1	Izmaïl.
Херсонская губ.												**Gouv. Kherson.**
Демченка, хуторъ	0	1	7	8	7	5	0	0	0	28	0	Demtchenka, Khoutor.
Знаменка	0	0	7	4	4	.	.	.	.	.	0	Znamenka.
Елисаветградъ	0	0	10	2	6	1	1	0	0	20	0	Elisavetgrad.
Ново-Украинка	0	0	.	4	6	1	0	0	0	.	0	Novo-Oukraïnka.
Бобринецъ	0	0	3	.	1	.	1	0	0	.	1	Bobrinets.
Михайловка	0	1	10	8	4	1	1	0	0	25	2	Mikhaïlovka.
Гданцевка (Кривой Рогъ)	0	0	5	3	.	2	1	0	0	.	3	Gdantsevka (Krivoï Rog).
Братское	0	0	5	2	7	.	.	.	.	.	2	Bratskoe.
Бирзула	0	0	7	2	4	1	2	1	0	17	2	Birzoula.
Ананьевъ	0	0	8	4	10	1	2	1	0	26	2	Ananïev.
Новый Бугъ	0	0	10	7	6	2	0	0	0	25	0	Novyï Boug.
Вознсіятское	0	0	5	0	2	0	0	0	0	7	1	Vozsiïatskoe.
Гликсталь	0	0	5	2	2	0	1	1	0	11	2	Glückstha1.
Ижицкое	0	2	6	.	.	.	.	.	.	.	0	Ijitskoe.
Бобровый Кутъ *	0	0	.	.	.	0	0	0	0	.	0	Bobrovyï Kout *.
Курисово-Покровское	0	0	14	11	13	4	1	2	0	45	6	Kourisovo-Pokrovskoe.
Николаевъ (1)	0	0	9	8	9	2	0	0	0	28	0	Nikolaev (1).
Тирасполь	0	0	9	8	13	2	3	1	0	36	1	Tiraspol.
Херсонъ	0	0	8	3	9	3	1	1	0	25	1	Kherson.
Маяки	0	2	8	10	9	1	.	.	.	.	4	Maïaki.
Екатеринославская губ.												**Gouv. Ekaterinoslav.**
Перещепино	0	1	3	.	.	.	.	.	.	.	1	Perechtchepino.
Мандриковка	0	0	9	3	3	3	0	0	0	18	1	Mandrikovka.
Жд̀ановка	0	0	5	3	.	4	.	0	0	.	0	Jdanovka.
Афанасьевка	0	0	9	.	7	4	1	0	0	.	3	Afanasïevka.
Лозовая	0	0	9	4	5	.	1	0	0	.	0	Lozovaïa.
Лисичанскъ	0	.	2	2	1	4	1	0	0	.	0	Lisitchansk.
Каменка	0	0	10	6	8	6	0	0	0	30	0	Kamenka.
Камышеваха	0	0	1	3	.	.	.	.	.	.	0	Kamychevakha.
Верхнеднѣпровскъ	0	0	6	3	.	.	.	.	.	.	2	Verkhnedneprovsk.
Новомосковскъ	0	0	7	4	5	4	0	0	0	20	6	Novomoskovsk.
Бахмутъ (1)	0	0	10	6	4	2	1	0	0	23	1	Bakhmout (1).
Луганскъ (1)	0	0	7	12	12	11	1	0	0	43	2	Lougansk (1).
Павлоградъ	0	0	7	4	.	2	.	.	.	.	0	Pavlograd.
Екатеринославъ	0	0	12	10	5	2	1	0	0	30	6	Ekaterinoslav.
Саксаганъ	0	0	1	2	.	.	.	.	.	.	0	Saksagan.
Васильевка	0	1	4	5	3	2	1	0	0	16	0	Vasilïevka.
Зайцево (ртутн. рудн. Ауэрбаха)	0	0	3	1	1	0	.	.	.	.	0	Zaïtsevo.
Синельниково (1) Синельниково (2)	0	0	8	6	7	2	1	0	0	24	1	Sinelnikovo (1). Sinelnikovo (2).
Веселые Терны	0	0	5	6	7	2	1	0	0	21	2	Veselye Terny.
Мемрикъ	0	1	6	0	.	2	.	.	.	.	2	Memrik.
Бутовичевка	0	0	4	1	4	1	0	0	0	10	0	Boutovitchevka.
Антоновка	0	1	8	7	6	2	1	0	0	25	3	Antonovka.
Александровка-Покровское	0	0	12	.	.	5	2	0	0	.	0	Alexandrovka-Pokrovskoe.
Богоявленовская	0	1	7	3	6	4	1	0	0	22	2	Bogoïavlenovskaïa.
Велико-Анадольское лѣсничество	0	2	2	.	.	.	.	.	.	.	2	Veliko-Anadolskoe verderie.
Новая Каракуба	0	1	10	11	9	7	.	.	.	.	2	Novaïa Karakouba.
Малый Янисоль	0	1	8	8	.	.	1	0	0	.	2	Malyï Ianisol.
Чермалыкъ	0	1	.	.	.	6	1	0	0	.	0	Tchermalyk.
Стародубовка	0	1	9	9	10	4	0	0	0	33	2	Starodoubovka.
Бѣлосарайскій маякъ	0	1	0	5	4	1	0	0	0	11	0	Belosaraï, phare.

* Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Décembre — 1 jour d'orage.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Донская обл.												**Prov. du Don.**
Преображенская	0	0	3	0	1	2	0	0	0	6	0	Preobrajenskaïa.
Луковская	0	0	4	7	4	2	0	0	0	17	1	Loukovskaïa.
Филоновская	0	0	1	0	3	1	0	0	0	5	1	Filonovskaïa.
Орѣхово	0	0	7	1	2	1	1	0	0	12	2	Orekhovo.
Алексѣевская (1) / Алексѣевская (2)	0	0	5	8	6	2	0	0	0	21	2	Alexeevskaïa (1). / Alexeevskaïa (2).
Кумыженская	0	0	6	9	1	1	1	0	0	18	1	Koumyjenskaïa.
Глазуновская	.	.	.	.	.	6	0	0	0	.	0	Glazounovskaïa.
Казанская (1)	0	1	5	5	4	3	1	0	0	19	0	Kazanskaïa (1).
Усть-Хоперская	0	0	4	4	2	6	1	0	0	17	2	Oust-Khoperskaïa.
Усть-Медвѣдицкая	0	0	7	7	6	9	1	0	0	30	0	Oust-Medveditskaïa.
Логъ	0	0	6	2	0	6	3	0	0	17	1	Log.
Новогригорьевская	0	0	8	4	1	.	.	.	.	.	0	Novogrigorïevskaïa.
Клѣтская	0	0	4	7	5	8	0	0	0	24	2	Kletskaïa.
Шептуховка	0	0	.	.	3	5	1	0	0	.	0	Cheptoukhovka.
Сиротинская	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	0	Sirotinskaïa.
Чернышевская	0	0	3	2	2	.	.	.	.	.	1	Tchernychevskaïa.
Трехъ-Островянская	0	0	4	2	1	3	0	0	0	10	0	Trekh-Ostrovianskaïa.
Донская	0	0	5	9	3	7	2	0	0	26	2	Donskaïa.
Нижне-Чирская	0	0	3	3	2	1	0	0	0	9	1	Nijne-Tchirskaïa.
Гундоровская	0	0	9	14	9	10	1	0	0	43	3	Goundorovskaïa.
Каменская	0	0	4	13	8	8	1	0	0	34	2	Kamenskaïa.
Шетово	.	.	.	.	5	7	0	0	0	.	3	Chtchetovo.
Провалье	0	0	4	3	3	3	4	0	0	17	1	Provalïe.
Алексѣево-Леонова	0	0	1	.	.	7	.	.	.	.	1	Alexeevo-Leonova.
Рыковскій Рудникъ	0	0	3	4	.	.	.	.	.	.	0	Rykovskiï Roudnik.
Потемкинская	0	0	1	5	1	2	0	0	0	9	0	Potemkinskaïa.
Голодаевка	0	0	8	3	4	7	.	0	0	.	3	Golodaevka.
Усть-Быстрянская	0	0	2	7	5	7	1	0	0	22	1	Oust-Bystrianskaïa.
Александровскъ-Грушевскъ (1) / Александровскъ-Грушевскъ (2)	0	0	5	2	5	2	0	0	0	14	0	Alexandrovsk-Grouchevsk (1). / Alexandrovsk-Grouchevsk (2).
Цымлянская	0	0	6	1	3	1	0	0	0	11	1	Tsymlianskaïa.
Терновская	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	?	Ternovskaïa.
Баклановская	0	0	4	7	3	.	0	0	0	.	1	Baklanovskaïa.
Кочетовская	0	0	1	14	1	5	1	0	0	22	5	Kotchetovskaïa.
Романовская (1) / Романовская (2)	0	0	1	4	1	5	0	0	0	11	0	Romanovskaïa (1). / Romanovskaïa (2).
Новочеркаскъ (1) / Новочеркаскъ (2)	0	0	4	12	5	7	1	0	0	29	3	Novotcherkask (1). / Novotcherkask (2).
Кутейниковская	0	0	3	3	2	1	0	0	0	9	1	Kouteïnikovskaïa.
Троицкое	0	0	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Troitskoe.
Атаманская	0	1	5	7	3	1	0	0	0	17	1	Atamanskaïa.
Перебойный Островъ	0	0	0	6	7	5	1	0	0	19	1	Pereboïnyï Ostrov.
Ростовъ на Дону	0	0	3	8	3	5	1	0	0	20	4	Rostov sur Don.
Таганрогъ (1), маякъ / Таганрогъ (2)	0	0	1	5	4	5	1	0	0	16	1	Taganrog (1), phare. / Taganrog (2).
Азовъ (1) / Азовъ (2) / Азовъ (3)	0	0	2	7	4	0	1	0	0	14	1	Azov (1). / Azov (2). / Azov (3).
Новониколаевская (1) / Новониколаевская (2)	0	1	3	5	3	2	1	0	0	15	1	Novonikolaevskaïa (1). / Novonikolaevskaïa (2).
Маргаритовка	0	1	4	10	16	9	5	0	0	45	1	Margaritovka.
Кагальницкая	0	0	5	7	7	8	0	0	0	27	0	Kagalnitskaïa.
Александровка	0	0	4	4	6	.	1	0	0	.	0	Alexandrovka.
Мечетинская	0	0	4	7	7	2	0	0	0	20	0	Metchetinskaïa.
Ново-Александровское	0	0	5	14	7	8	3	1	0	38	2	Novo-Alexandrovskoe.
Гуляй-Борисовка	0	0	1	5	.	.	.	.	.	.	2	Goulïaï-Borisovka.
Егорлыцкая	0	0	5	11	2	.	.	0	0	.	1	Egorlytskaïa.
Астраханская губ.												**Gouv. Astrakhan.**
Карагачевъ	0	0	8	6	4	5	2	0	0	25	2	Karagatchev.
Николаевскій хуторъ	0	0	2	3	0	.	.	.	.	.	0	Nikolaevskiï Khoutor.
Ахтуба	0	0	2	5	2	3	0	0	0	12	0	Akhtouba.
Тингута	0	0	8	5	2	1	0	0	0	16	1	Tingouta.
Золотухино	0	0	1	2	0	1	0	.	.	.	0	Zolotoukhino.
Пришибъ	.	.	.	.	.	3	0	0	0	.	0	Prichib.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Красный Яръ	0	0	2	5	1	3	0	0	0	11	1	Krasnyï Iar.
Оранжерейный Промыселъ	0	0	5	7	1	3	0	0	0	16	0	Oranjereïnyï Promysel.
Бирючья Коса	0	0	3	5	1	4	0	0	0	13	0	Birïoutchïa Kosa.
Четырехбугорный маякъ	0	0	6	11	6	5	0	0	0	28	1	Tchetyrekhbougornyï phare.
Таврическая губ.												**Gouv. Tauride.**
Большой Токмакъ	0	0	5	7	.	.	.	.	.	.	2	Bolchoï Tokmak.
Альтъ-Нассау	0	0	5	.	.	.	3	0	0	.	0	Alt-Nassau.
Гнаденфельдъ	0	0	5	6	6	0	1	0	0	18	5	Gnadenfeld.
Веселое (1)	0	0	8	8	4	0	1	0	0	21	0	Veseloe (1).
Ново-Успеновка	0	0	9	12	4	2	1	0	0	28	1	Novo-Ouspenovka.
Юрьевка	0	1	3	5	0	1	0	0	0	10	2	Iourïevka.
Каховка	0	0	2	5	1	0	0	0	0	8	0	Kakhovka.
Бердянскій маякъ	0	1	3	8	7	6	2	0	0	27	2	Berdïansk, phare.
Тендровскій маякъ	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3	1	Tendra, phare.
Геническъ (1), маякъ	0	0	4	5	0	1	0	0	0	10	0	Genitchesk (1), phare.
Геническъ (2)	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	0	Genitchesk (2).
Еникальскій маякъ	.	.	.	.	.	2	0	1	0	.	1	Enikale, phare.
Тарханкутскій маякъ	0	0	1	2	3	1	4	1	0	12	1	Tarkhankout, phare.
Керчь	0	0	0	4	3	0	1	1	0	9	1	Kertch.
Павловскій маякъ	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4	0	Pavlovskiï phare.
Евпаторійскій маякъ	0	0	2	1	4	1	0	0	0	8	0	Evpatoriïa, phare.
Кызъ-Аульскій маякъ *	0	0	4	7	5	4	2	0	0	23	0	Kyz-Aoul, phare *.
Карасубазаръ	0	0	8	4	6	2	1	0	0	21	2	Karasoubazar.
Старый Крымъ	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	0	Staryï Krym.
Ѳеодосія (2)	0	0	5	9	7	2	1	0	0	24	0	Feodosïa (2).
Аджи-Ибраамъ	0	0	1	2	3	0	1	1	0	8	0	Adji-Ibraam.
Тотайкой	0	0	8	6	9	3	2	1	0	29	1	Totaïkoï.
Судакъ	0	0	5	6	8	3	1	1	0	24	0	Soudak.
Меганомскій маякъ	0	0	7	6	3	3	4	0	0	23	0	Meganom, phare.
Магарачъ	0	0	2	3	7	0	1	1	0	14	0	Magaratch.
Ай-Даніль *	0	1	7	2	4	1	1	0	0	17	0	Aï-Danil *.
Аутка (1) *	0	0	7	3	.	.	.	0	0	.	0	Aoutka (1) *.
Байдары	0	0	0	1	1	2	1	0	0	5	0	Baïdary.
Айтодорскій маякъ *	0	1	1	3	1	2	1	0	0	10	1	Aïtodor, phare *.

Кавказъ. — Caucasie.

Кубанская обл.												**Prov. de la Kouban.**
Староминская	0	0	4	4	3	2	0	0	0	13	0	Starominskaïa.
Тихорѣцкая	0	0	4	2	2	4	2	1	0	15	2	Tikhoretskaïa.
Темижбекская	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	0	Temijbekskaïa.
Старонижестебліевская	.	.	.	3	1	4	0	1	0	.	1	Staronijesteblievskaïa.
Темрюкъ	.	.	.	5	6	3	0	1	0	.	1	Temrïouk.
Екатеринодаръ***	0	0	4	2	7	6	0	1	0	21	2	Ekaterinodar***.
Абинская **	0	2	4	2	1	4	0	1	0	15	2	Abinskaïa **.
Бжедуховская	0	0	0	1	0	.	.	.	.	.	1	Bjedoukhovskaïa.
Майкопъ	0	0	3	2	6	4	0	0	0	15	0	Maïkop.
Кабардинская	.	.	.	.	2	6	1	0	0	.	0	Kabardinskaïa.
Удобная	0	0	6	7	4	.	.	.	.	.	2	Oudobnaïa.
Кардоникская	1	0	18	9	7	5	1	0	0	41	5	Kardonikskaïa.
Черноморская губ.												**Gouv. de la mer Noire.**
Мархотскій перевалъ	0	1	6	7	2	5	4	2	0	27	0	Markhot, défilé.
Новороссійскъ	0	1	3	.	.	.	1	1	0	.	0	Novorossïsk.
Пенайскій маякъ **	0	0	4	4	4	5	4	1	0	23	3	Penaï, phare **.
Дообскій маякъ	0	0	4	7	2	6	2	1	0	22	0	Doob, phare.
Кодошскій маякъ**	0	0	2	2	3	6	2	1	0	17	2	Kodoch, phare **.
Сочи ***	0	1	0	5	3	2	9	5	1	27	0	Sotchi ***.

* Въ Январѣ — 1 день съ грозою.
** Въ Февралѣ — 1 день съ грозою.
*** Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Janvier — 1 jour d'orage.
** Février — 1 jour d'orage.
*** Décembre — 1 jour d'orage.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Ставропольская губ.												**Gouv. Stavropol.**
Медвѣжье	0	0	5	8	6	2	3	0	0	24	0	Medvejie.
Кугультъ	0	0	0	0	2	2	2	0	0	6	2	Kougoult.
Александровское	0	0	5	9	1	1	1	0	0	17	0	Alexandrovskoe.
Казинское	0	0	8	8	2	6	1	1	0	26	1	Kazinskoe.
Воронцово-Александровское	0	0	6	8	1	1	2	0	0	18	1	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
Терская обл.												**Prov. du Terek.**
Желѣзноводскъ	0	1	6	6	4	2	1	0	0	20	1	Jeleznovodsk.
Ессентуки	0	1	7	5	7	1	1	0	0	22	6	Essentouki.
Чеченскій маякъ	0	0	1	7	.	.	.	.	.	.	1	Tchetchen, phare.
Кисловодскъ	0	0	6	3	6	1	0	0	0	16	1	Kislovodsk.
Прохладная	0	1	7	12	4	3	1	0	0	28	?	Prokhladnaia.
Моздокъ	0	1	4	6	1	0	0	0	0	12	0	Mozdok.
Нальчикъ	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	0	Naltchik.
Хасавъ-Юртъ	0	1	3	.	.	.	.	.	.	.	0	Khasav-lourt.
Алагиръ (1)	0	1	13	9	3	.	.	.	.	.	6	Alagir (1).
Кутаисская губ.												**Gouv. Koutais.**
Латы ***	2	1	1	2	1	3	3	3	0	17	0	Laty ***.
Сухумъ-Кале	0	0	2	4	2	7	7	5	0	27	?	Soukhoum-Kale.
Сухумскій маякъ	0	0	2	4	2	3	5	2	1	19	0	Soukhoum, phare.
Лайлаши ***	0	0	1	3	2	0	0	1	1	9	1	Lailachi ***.
Они	0	0	2	2	2	1	.	1	0	.	1	Oni.
Текліати	0	0	1	5	2	2	2	0	0	12	0	Tekliati.
Поти *	0	0	2	4	4	3	0	0	0	14	2	Poti *.
Озургеты (2) *	0	1	3	2	.	.	.	3	0	.	0	Ozourgety (2)*.
Батумъ *	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	1	Batoum *.
Тифлисская губ.												**Gouv. Tiflis.**
Телавъ	0	1	10	5	.	2	1	.	.	.	4	Telav.
Боржомъ (1)	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	0	Borjom (1).
Абасъ-Туманъ (1)	0	0	3	5	6	5	1	2	0	22	4	Abas-Touman (1).
Тифлисъ	0	2	10	8	6	8	3	1	0	38	1	Tiflis.
Бѣлый Ключъ	1	4	18	6	.	.	1	.	.	.	2	Belyi Klioutch.
Дагестанская обл.												**Prov. Dagestan.**
Петровскій маякъ	0	0	3	7	2	1	2	0	0	15	0	Pétrovsk, phare.
Петровскъ	0	0	0	6	2	2	1	0	0	11	0	Pétrovsk.
Дешлагаръ	0	0	1	6	3	3	0	0	0	13	1	Dechlagar.
Дербентскій маякъ	0	0	2	.	2	.	.	.	.	.	0	Derbent, phare.
Карская обл.												**Prov. Kars.**
Карсъ	0	1	10	16	5	3	0	2	0	37	11	Kars.
Сарыкамышъ	0	3	7	5	1	.	.	.	.	.	8	Sarykamych.
Таускеръ	.	.	.	9	5	2	0	2	0	.	4	Taousker.
Эриванская губ.												**Gouv. Erivan.**
Налбандъ	0	4	8	6	3	.	.	.	.	.	5	Nalband.
Воскресенскій перевалъ	0	1	4	6	5	0	0	0	0	16	0	Voskresenskii Pereval.
Ново-Михайловка	0	1	3	9	.	.	.	2	0	.	1	Novo-Mikhaïlovka.
Ново-Баязетъ	0	2	11	3	6	4	1	0	0	27	0	Novo-Bajazet.
Парнаутъ	.	.	.	.	1	1	1	0	0	.	0	Parnaout.
Джагри	0	3	14	9	5	2	1	2	0	36	2	Djagri.
Ордубатъ	0	3	6	.	.	.	.	.	.	.	0	Ordoubat.
Елисаветпольская губ.												**Gouv. Elisavetpol.**
Елисаветполь	0	1	6	.	.	.	4	2	0	.	2	Elisavetpol.
Славянка	0	2	12	7	3	1	0	1	0	26	10	Slavianka.

* Въ Январѣ — 1 день съ грозою.
** Въ Февралѣ — 1 день съ грозою.
*** Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Janvier — 1 jour d'orage.
** Février — 1 jour d'orage.
*** Décembre — 1 jour d'orage.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Бакинская губ.												**Gouv. Bakou.**
Алтыагачъ	0	0	6	4	1	1	0	1	0	13	2	Altyagatch.
Геокчай	0	0	13	6	2	2	0	1	0	24	?	Geoktchaï.
Баку (Портъ)	0	0	2	7	0	0	0	0	0	9	0	Bakou (Port).
Алятъ	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	0	Aliat.
Сальяны	0	0	4	9	1	1	0	0	0	15	2	Sallany.
Ленкоранскій маякъ	1	2	8	1	1	1	0	0	0	14	0	Lenkoran, phare.
Астара	0	2	5	.	.	.	.	.	.	.	0	Astara.

Азіатская Россія. — Russie d'Asie.

Уральская обл.												**Prov. de l'Oural.**
Бай-Гильды	0	0	4	7	10	2	0	0	0	23	2	Baï-Gildy.
Уральскъ (Реальное училище)	0	0	4	.	.	4	1	0	0	.	0	Ouralsk (Ecole réale).
Джамбейты	0	0	5	3	3	2	1	1	0	15	0	Djambeïty.
Тургайская обл.												**Prov. Tourgaï.**
Заводская Конюшня	0	0	2	2	1	1	0	0	0	6	0	Zavodskaïa Konïouchnïa.
Уркачъ	0	0	3	4	6	3	0	0	0	16	0	Ourkatch.
Иргизъ	0	0	3	5	2	0	0	0	0	10	0	Irgiz.
Акмолинская обл.												**Prov. Akmolinsk.**
Кочубаево	0	0	4	5	4	7	3	0	0	23	4	Kotchoubaevo.
Петропавловскъ (1)	0	0	2	5	6	3	0	0	0	16	1	Pétropavlovsk (1).
Петропавловскъ (2)												Pétropavlovsk (2).
Вознесенская	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	0	Voznesenskaïa.
Пръсногорьковская	0	0	3	5	2	3	2	0	0	15	1	Presnogorkovskaïa.
Петропавловская с.-х. школа	0	0	4	2	4	3	0	0	0	13	0	Pétropavlovskaïa école d'agron.
Щученская (2)	0	0	3	3	6	7	4	0	0	23	2	Chtchoutchenskaïa (2).
Акмолинскъ	0	0	4	9	6	3	0	0	0	22	1	Akmolinsk.
Семипалатинская обл.												**Prov. Semipalatinsk.**
Павлодаръ	0	0	2	6	4	3	0	0	0	15	0	Pavlodar.
Ямышевскій поселокъ	0	0	2	.	6	4	0	0	0	.	0	Iamychevskiï Poselok.
Больше-Владимірское	0	0	2	8	4	2	0	0	0	16	2	Bolche-Vladimirskoe.
Семипалатинскъ (2)	0	1	0	4	3	0	0	0	0	8	1	Semipalatinsk (2).
Красноярскій поселокъ	0	1	3	7	6	3	3	0	0	23	0	Krasnoïarskiï Poselok.
Усть-Каменогорская Ферма	0	2	1	6	2	4	0	0	0	15	1	Oust-Kamenogorskaïa Ferma
Алтайская . . [(Джельдеузекъ)	0	0	2	6	6	7	3	0	0	24	1	Altaïskaïa. [(Djeldeouzek).
Кокпекты	0	1	3	6	8	3	0	0	0	21	1	Kokpekty.
Буконскій поселокъ	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	0	Boukonskiï Poselok.
Закаспійская обл.												**Prov. Transcaspienne.**
Тюбъ-Караганскій маякъ	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	Tioub-Karagan, phare.
Красноводскъ	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	Krasnovodsk.
Кизилъ-Арватъ	0	0	2	2	0	1	0	0	0	5	0	Kizil-Arvat.
Асхабадъ	1	3	4	1	0	0	0	0	0	9	1	Askhabad.
Байрамъ-Али	0	0	0	.	0	0	0	0	1	.	0	Bairam-Ali.
Сыръ-Дарьинская обл.												**Prov. de la Syr-Daria.**
Казалинскъ	0	0	1	2	2	1	1	0	0	7	1	Kazalinsk.
Ауліе-Ата	0	2	1	6	4	0	0	1	0	14	2	Aoulie-Ata.
Петро-Александровскъ	0	1	1	4	0	0	0	0	0	6	0	Pétro-Alexandrovsk.
Ташкентъ	1	4	5	4	6	0	0	1	0	21	3	Tachkent.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Самаркандская обл.												**Prov. Samarkand.**
Ходжентъ	0	0	8	5	5	0	0	0	0	18	1	Khodjent.
Самаркандъ*	2	0	6	1	1	0	0	0	0	11	3	Samarkand*.
Ферганская обл.												**Prov. Fergana.**
Маргеланъ	0	1	5	6	6	0	0	0	0	18	0	Margelan.
Семирѣченская обл.												**Prov. Semiretchie.**
Бахты	0	1	1	5	2	4	0	0	0	13	0	Bakhty.
Борохудзиръ	0	2	5	16	2	0	0	0	0	25	3	Borokhoudzir.
Джаркентъ	0	1	5	13	3	3	0	0	0	25	0	Djarkent.
Вѣрный	0	2	3	11	3	2	1	0	0	22	1	Vernyi.
Пишпекъ	0	1	2	3	2	0	0	0	0	8	2	Pichpek.
Нарынское	0	1	5	8	12	2	2	0	0	30	7	Narynskoe.
Тобольская губ.												**Gouv. Tobolsk.**
Сургутъ *	0	0	0	2	3	2	0	0	0	8	0	Sourgout. *
Александрово	0	0	1	4	11	4	0	0	0	20	0	Alexandrovo.
Туринскъ (1)	0	0	5	8	3	2	0	0	0	18	0	Tourinsk (1).
Туринскъ (2)												Tourinsk (2).
Липовское	0	1	1	8	3	2	0	0	0	15	0	Lipovskoe.
Плехановское	0	0	1	10	4	2	0	0	0	17	1	Plekhanovskoe.
Усть-Ницинское	0	0	4	6	4	2	1	0	0	17	0	Oust-Nitsinskoe.
Липчинское	0	0	0	6	6	3	1	0	0	16	1	Liptchinskoe.
Кулакова	0	0	3	6	2	1	1	0	0	13	1	Koulakova.
Созоновское	0	0	2	7	5	1	1	0	0	16	2	Sozonovskoe.
Богандинское	0	0	7	6	1	1	0	0	0	15	0	Bogandinskoe.
Чернорѣченская	0	0	6	6	3	1	0	0	0	16	2	Tchernoretchenskaïa.
Тара	0	0	1	3	1	2	1	0	0	8	0	Tara.
Заводо-Петровская	0	0	4	6	1	.	.	.	.	.	1	Zavodo-Pétrovskaïa.
Ялуторовскъ	0	0	6	1	4	1	0	0	0	12	0	Ialoutorovsk.
Заводоуковское	0	0	5	8	4	3	1	0	0	21	1	Zavodooukovskoe.
Падунъ	0	0	7	7	5	3	1	0	0	23	2	Padoun.
Устьламенское	0	0	4	7	5	1	0	0	0	17	3	Oustlamenskoe.
Пустынское	0	0	1	7	4	4	0	0	0	16	1	Poustynskoe.
Мокроусово	0	0	3	2	2	1	0	0	0	8	0	Mokroousovo.
Сычевское	0	0	2	1	3	0	0	0	0	6	1	Sytchevskoe.
Налимово	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	0	Nalimovo.
Томская губ.												**Gouv. Tomsk.**
Новый Станъ	0	0	1	1	3	1	.	.	0	.	0	Novyi Stan.
Нарымъ (1)	0	0	1	5	8	6	0	0	0	20	2	Narym (1).
Нарымъ (2)												Narym (2).
Сергѣевская	0	0	0	2	4	0	0	0	0	6	0	Sergeevskaïa.
Брагина	0	0	1	4	1	1	2	0	0	9	1	Bragina.
Бѣлобородово	0	0	0	4	5	2	0	0	0	11	1	Beloborodovo.
Томскъ	0	0	1	7	9	5	2	0	0	24	3	Tomsk.
Каштаково	0	0	0	4	8	2	.	0	0	.	1	Kachtakovo.
Колыонъ	0	0	1	4	5	.	.	.	.	.	2	Kolyon.
Молчаново	0	0	1	4	2	3	0	0	0	10	2	Moltchanovo.
Маріинскъ	0	0	1	3	3	4	0	0	0	11	0	Mariinsk.
Спасское	0	0	1	4	1	1	1	0	0	8	2	Spasskoe.
Поломошная	0	0	0	4	.	3	0	0	0	.	1	Polomochnaïa.
Тутальское	0	0	1	1	6	4	0	0	0	12	2	Toutalskoe.
Осиновые Колки	0	0	2	1	2	1	1	0	0	7	2	Osinovye Kolki.
Колывань	0	0	0	7	2	3	1	0	0	13	0	Kolyvan.
Устьискитимское	0	0	0	1	5	1	0	0	0	7	0	Oustiskitimskoe.
Карпысакское	0	0	1	4	1	5	1	0	0	12	0	Karpysakskoe.
Больше-Никольскій пріискъ	0	0	1	5	5	4	1	0	0	16	1	Bolche-Nikolskiï Priisk.
Ново-Николаевскій поселокъ	0	0	0	3	2	5	0	0	0	10	1	Novo-Nikolaevskiï Poselok.

* Въ Январѣ — 1 день съ грозою.

* Janvier — 1 jour d'orage.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Обь	0	0	0	3	2	5	2	0	0	12	2	Ob.
Кольчугинская	0	0	1	5	9	10	0	0	0	25	1	Koltchouginskaïa.
Панкрушихинское	0	0	0	6	6	6	1	0	0	19	1	Pankrouchikhinskoe.
Кругликова	0	0	0	2	1	1	1	0	0	5	0	Krouglikova.
Христорождественское	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	Khristorojdestvenskoe.
Кузнецкъ	0	0	0	6	3	2	1	0	0	12	1	Kouznetsk.
Камень (1) / Камень (2)	0	0	0	7	8	8	2	0	0	25	2	Kamen (1). / Kamen (2).
Неожиданный пріискъ	0	0	0	7	10	5	3	1	0	26	0	Neojidannyï Priisk.
Барнаулъ	0	0	3	8	5	5	2	0	0	23	3	Barnaoul.
Тюменцевское	0	0	1	8	8	4	1	0	0	22	2	Tioumentsevskoe.
Стуковское	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	0	Stoukovskoe.
Бурлинскія Озера	0	0	0	3	11	3	0	0	0	17	0	Bourlinskïa Ozera.
Иткульскій заводъ	0	0	4	6	9	7	2	0	0	28	0	Itkoulskyï Zavod.
Бійскъ	0	0	3	6	7	4	2	0	0	22	2	Biïsk.
Андобинскій пріискъ	0	0	1	10	5	4	0	0	0	20	3	Andobinskiï Priisk.
Бѣлоглазовское	0	0	3	4	.	.	.	.	.	.	1	Beloglazovskoe.
Боровыя Озера	0	0	2	3	4	6	0	0	0	15	0	Borovyïa Ozera.
Тоуракское	0	0	2	10	8	5	2	0	0	27	4	Toourakskoe.
Бельагачское Зимовье	0	1	2	6	7	6	0	0	0	22	1	Belagatchskoe Zimovïe.
Енисейская губ.												**Gouv. Eniseïsk.**
Малый Касъ (устье)	.	.	1	3	2	.	0	.	0	.	0	Malyï Kas (embouchure).
Усть-Тунгузское	0	0	0	1	2	1	0	0	0	4	0	Oust-Toungouzskoe.
Ачинскъ	0	0	0	1	4	6	0	0	0	11	0	Atchinsk.
Леонидовскій заводъ	0	0	0	5	9	6	1	0	0	21	1	Leonidovskiï Zavod.
Курагинское	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	Kouraginskoe.
Нижняя Буланка	0	0	1	4	3	4	2	0	0	14	0	Nijnïaïa Boulanka.
Якутская обл.												**Prov. Iakoutsk.**
Русское Устье	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	Rousskoe Oustïe.
Средне-Колымскъ	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4	0	Sredne-Kolymsk.
Родчево	0	0	0	.	.	2	0	0	0	.	0	Rodtchevo.
Вилюйскъ	0	0	0	4	0	1	0	0	0	5	0	Viliouïsk.
Мархинское	0	0	0	6	2	4	0	0	0	12	0	Markhinskoe.
Усть-Майское	0	0	0	3	1	.	1	0	0	.	0	Oust-Maïskoe.
Иркутская губ.												**Gouv. Irkoutsk.**
Киренскъ	0	0	0	4	4	7	1	0	0	16	0	Kirensk.
Шаманское	0	1	0	2	2	4	0	0	0	9	0	Chamanskoe.
Омолоевское	0	0	1	5	3	7	0	0	0	16	0	Omoloevskoe.
Николаевскій заводъ	0	0	0	3	1	6	0	0	0	10	0	Nikolaevskiï Zavod.
Нижнеудинскъ	0	0	1	4	3	1	1	0	0	10	0	Nijneoudinsk.
Грановское	0	0	0	2	1	3	0	0	0	6	0	Granovskoe.
Иркутскъ	0	0	0	5	1	8	1	0	0	15	0	Irkoutsk.
Забайкальская обл.												**Prov. Transbaïkalie.**
Стрѣтенскъ	0	0	0	5	4	6	1	0	0	16	0	Stretensk.
Кабанское	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	0	Kabanskoe.
Чита	0	0	0	5	7	6	0	0	0	18	3	Tchita.
Нерчинскъ	0	0	0	1	2	1	0	0	0	4	0	Nertchinsk.
Нерчинскій заводъ	0	0	0	3	3	1	0	0	0	7	1	Nertchinskiï Zavod.
Акатуй	0	0	0	9	9	7	0	0	0	25	1	Akatouï.
Троицкосавскъ	0	0	0	3	0	5	1	0	0	9	0	Troïtskosavsk.

1898.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Амурская обл.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**Prov. de l'Amour.**
Приморская обл.												**Prov. du Littoral.**
Марково	0	0	0	1	1	5	0	0	0	7	0	Markovo.
Николаевскъ на Амурѣ	0	0	0	1	6	5	0	0	0	12	0	Nikolaevsk sur l'Amour.
Козловская	0	0	4	2	3	4	0	1	0	14	0	Kozlovskaïa.
Поворотный маякъ	0	0	2	2	1	3	5	1	0	14	0	Povorotnyï phare.
Посьетъ	0	0	1	2	1	0	0	0	0	4	0	Possïet.
Островъ Сахалинъ.												**Sakhalin.**
Александровскій Постъ	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4	1	Alexandrovskiï Post.
Рыковское	0	0	0	1	5	1	2	0	0	9	1	Rykovskoe.
Галкино-Врасское	0	0	0	1	1	2	1	1	0	6	0	Galkino-Vrasskoe.

Blank page retained for correct pagination

Observations de la débâcle et de la congélation des eaux en 1898.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations de la débâcle et de la congélation des eaux (fleuves, lacs, étanges, canaux) faites dans les stations de 2 et 3 ordre pendant l'année 1898.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

Les observations de la débâcle et de la congélation des *fleuves* sont groupées par bassins de la Russie d'Europe et celle d'Asie:

1. Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire,
2. „ „ „ „ Baltique,
3. „ „ „ „ Noire,
4. „ „ „ „ d'Azov,
5. „ „ „ „ Caspienne,
6. „ des lacs de Kamych-Samara,
7. Fleuves des steppes dans le gouv. d'Astrakhan,
8. „ „ „ „ la prov. du Terek.
9. Bassin du lac Goktcha,
10. „ de la mer Polaire d'Asie,
11. „ de l'océan Pacifique,
12. „ du lac Aral,
13. „ „ „ Tchelkar,
14. „ „ „ Balkach,
15. Fleuves des steppes dans la prov. de l'Oural.

Ensuite nous donnons les observations de la débâcle et de la congélation *des lacs, des étangs et des canaux:*

1. dans la Russie d'Europe,
2. „ „ „ d'Asie.

Quant aux observations de la débâcle et de la congélation *des fleuves* groupés par bassins, on trouve dans la première colonne de la table les noms des fleuves dans l'ordre alphabétique, et dans la seconde colonne — les points d'observation. Les points d'observation situés le long du fleuve se suivent depuis la source jusqu'à l'embouchure.

Ce qui concerne *les lacs, les étangs et les canaux*, nous avons placé dans la première colonne les gouvernements et les points d'observation en ordre alphabétique et dans la seconde colonne — les noms ou les indications des eaux.

La troisième et la quatrième colonnes contiennent les dates de la débâcle et de la congélation des eaux et la cinquième colonne — la date quand les eaux furent complètement libres de glace.

Nous comptons comme *jour de la débâcle* — le jour, quand les glaces furent rompues vis-à-vis la place d'observation ou quand elles commencèrent à se mouvoir pour la première fois; comme *jour de la congélation* est compté le jour quand l'eau s'était couverte d'un bord à l'autre d'une couche de glace compacte et fixe, quoique mince, ou quand les glaçons nageant le long des fleuves se sont arrêtés définitivement.

Si les eaux congélaient et débâclaient plusieurs fois, nous en donnons des renseignements dans le résumé, excepté les cas quand l'intervalle entre les deux phénomènes a été moindre que 24 heures.

Si l'une des données manqua, nous avons placé un point dans la colonne correspondante.

Les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale.

L'Observatoire physique Central a reçu en somme de la part de 2433 endroits les observations de la débâcle et de la congélation des eaux en 1898.

Sur ce nombre de 2433 endroits nous ne publions dans le résumé que les observations de 2033 endroits. Nous n'avons pas pris compte des autres observations, parcequ'elles se rapportaient aux eaux trop peu notables, ou bien étaient incomplètes et inspiraient des doutes.

Le supplément au résumé contient les observations de la débâcle et de la congélation des eaux, qui conformément au désir de l'Observatoire, lui ont été communiquées par quelques unes de nos stations météorologiques; dans ce même supplément comparaissent aussi les données correspondantes de certaines stations de 2-e ordre qui n'ont pas encore été publiées dans nos Annales.

La critique et la rédaction des observations de la débâcle et la congélation des eaux en 1898 qui comparaissent dans ce résumé ont été faites par Mr. N. Tikhomirov sous le contrôle du physicien de la section des stations de 3 ordre Mr. N. Komov.

St.-Pétersbourg le 18 (30) Octobre 1899. **E. Berg.**

Corrections aux observations en 1898

page.		au lieu de:	lire:
20	Днѣстръ	Загнитковъ	Въ 10 верстахъ отъ Загниткова.

Corrections aux observations des années précédentes.

année.	page.		au lieu de:		lire:
1891	3	Муховецъ (Кобринъ)	вскрытіе:	XII 19	XII 3
			замерзаніе:	XII 3	XII 19
1892	7	Донъ (Константиновская)	вскрытіе:	IX 30	XII 12
			замерзаніе:	.	XII 25
1893	2	Аа (Митава)	вскрытіе:	VI 2	IV 2
1894	20	Богословскій прудъ (Богословскъ) . . .	замерзаніе:	XI 10	X 10
1895	15	Бассейнъ Азіатскаго Полярнаго Моря		Куллатъ	Кундатъ
„	20	Богословскій прудъ (Богословскъ) . . .	вскрытіе:	IV 12	V 12
			очищеніе отъ льда	IV 25	V 25
1896	15	р. Песочная		пр. Угры	пр. Течи
1897	12	Бассейнъ Каспійскаго моря		Каспля	Касня
„	14	р. Песочная		пр. Угры	пр. Течи
„	14	Бассейнъ Каспійскаго моря		Сотъ	Сотъ
„	17	Бассейнъ Азіатскаго Полярнаго моря		Куллатъ	Кундатъ

Le fleuve „*Каспля*“ (Порѣчье) rapporté au bassin de la mer Caspienne dans les résumés pour les années 1889 et 1896 doit être rapporté au bassin de la mer Baltique.

Le fleuve „*Терса*“ (Самойловка и Рудня), rapporté au bassin de la mer Caspienne dans les résumés pour les années 1896 et 1897 doit être rapporté au bassin de la mer d'Azov.

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Бассейны Бѣлаго и Полярнаго морей.							
Бобровка	Мосѣево	IV 20	X 26	X 16	XI 6[1]	.	1) 28 XI вскрылась и 6 XII замерзла.
Богоявленка	Въ 5 верст. отъ Холмогоръ	V 1		X 29		V 8	
Вага	Шелотское	IV 28		.		IV 29	
Вага	Вельскъ	IV 25	XI 5	X 19[2]	XI 15	IV 26	2) Остались большія полыньи.
Вага	Устьпаденьга	IV 25		X 19		IV 29	
Вага	Шенкурскъ	IV 25		X 19		.	
Важка (Вашка)	Венденга	V 7		X 17		V 9	
Важка »	Устьвашка	V 11		X 18		V 13	3) 28 XI вскрылась и 6 XII замерзла.
Варзуга	Варзуга	V 10		X 15		V 15	
Великодворская	Мосѣево	IV 20	X 26	X 16	XI 6[3]	.	4) 16 X замерзли полыньи.
Вель	Вельскъ	IV 26	XI 5	X 18	XI 15	IV 30	5) Ниже запруды вскрылась 9 IV.
Вишера, пр. Вычегды	Вишерское	.		X 11[4]		.	
Вожга	Огибаловская	IV 28	XI 3	X 14	XI 7	IV 30	6) Ниже запруды замерзла 21 X.
Вологда	Христорождественское	IV 28[5]	.	X 13[6]	XI 13[7]	IV 29	
Вологда	Вологда	.	X 27	X 16	XI 9	IV 26	7) Около 27 XI вскрылась, 4 XII замерзла.
Волошка	Стегневская	V 3		X 17		V 3	
Воронцовская	Мосѣево	IV 20	X 26	X 16	XI 6[8]	.	
Выгъ	Данилово	IV 30		.		V 3	8) 28 XI вскрылась, 6 XII замерзла.
Выгъ	Выгозеро	V 6		XI 6		V 8	
Вычегда	Устьнемское	.		X 18		.	
Вычегда	Яренскъ	V 8		X 18		V 11	
Вычегда, прав. протокъ / Вычегда, лѣв. протокъ	Сольвычегодскъ	V 6	.	X 12	XI 7	V 7	
Городишня	Богоявленское-Городищен-	IV 20		X 14		IV 29	
Двина Сѣверная	Черевково [ское	V 3		XI 7		.	
Двина »	Ухтостровъ[9]	V 1		.		V 8	9) Сообщено изъ Холмогоръ.
Двина »	Нижнекойдокурское	V 7		.		V 9	
Двина »	Архангельскъ	V 8		XI 3		V 13	
Заячья	Заяче-Ростовское	.	XI 21	X 15	XII 13	IV 15	
Ижма	Мохча	V 15		X 14		V 17	
Илеза	Кепторъ	.	XI 18	X 16	XI 21	V 2	
Кемь	Кемь	V 11		XI 7		V 15	
Кепторъ	Кепторъ	.	XI 18	X 16	XI 21	V 2	
Кижмола	Яренскъ	V 9		X 17		.	
Кожва	Устькожва	V 16		X 8		V 20	
Кокшеньга	Кокшеньга	IV 20	XI 4	X 19[10]	XI 9	IV 25	10) Выше станціи.
Кола	Кола	V 14	X 25	X 16	XI 5	V 14	
Кубина	Александровка	V 1	XI 5	X 18[11]	XI 24	V 3	11) Выше плотины.
Кулой	Мосѣево	IV 25	X 26	X 16	XI 6[12]	.	12) 28 XI вскрылась и 6 XII замерзла.
Кураполка	Холмогоры	V 2		X 15		V 8	
Луза	Ношульская	IV 27		X 16		V 4	
Луза	Сѣверная Звѣзда	.		X 15		.	
Мезень	Вылибская	V 11		X 17		V 16	
Мезень	Косланское	V 8		X 13		V 15	
Мезень	Разгортъ	V 11		X 10		V 13	
Мезень	Мезень	V 15		XI 5		.	
Мудьюга	Патракѣевская	IV 26		X 24		IV 30	
Мучька	Териберка	V 29		X 17		V 30	
Мылва	Троицко-Печерское	V 8		X 17		V 14	
Немнюга	Немнюга	.		X 17		.	
Онега	Каргополь	V 5[13]	X 25	X 16	X 29[14]	V 16	13) 21 IV образовались большія полыньи.
Онега	Наволокъ	IV 25	X 30	X 18	XI 14[15]	IV 29	
Онега	Онега	.		XII 6		.	14) 3 XI вскрылась и 6 XI замерзла.
Паденьга	Устьпаденьга	IV 23		X 18		IV 27	
Печера	Троицко-Печерское	V 13		X 13		V 18	15) 2 XII вскрылась и 11 XII замерзла.
Печера	Щугоръ	V 16		X 17		V 20	
Печера	Устькожва	V 18		X 10		V 28	
Печера	Усть-Цильма	.		X 16		.	
Печера	Пустозерскъ	V 29		X 14		V 31	
Пинега	Пинега	V 3		X 17		V 10	
Поной	Поной	V 15		XI 3		.	
Порозовица	Волокославинское	IV 15	X 27	X 15	XI 7	.	
Седецкая	Паденьга	V 4		.		.	
Сова	Немнюга	.		X 17		.	
Сосновка	Въ 5 верст. отъ Сосновец-	.		XI 8		V 14	
Сухона	Тотьма [каго маяка	IV 22		XII 20[16]		V 1	16) Въ 6 верст. выше Тотьмы замерзла 15 XII.
Сухона	Великій Устюгъ	V 1		.		.	
Сысола	Межадоръ	V 3		X 16		.	
Сысола	Усть-Сысольскъ	V 6		X 17		V 9	
Сысола	Кажимскій заводъ	V 6		X 19		V 10	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Тиксна	Тикснепскій погостъ	IV 25	X 25	X 19	XI 13	IV 28	1) 5 XI вскрылась и 9 замерзла.
Тулома	Кола	V 13		XII 12		V 15	
Уфтюга	Ильинское-Поцкое	.	X 27	X 12	X 29[1]	.	2) Въ XI нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Царева	Левинское	IV 26	XI 4	X 16	XI 10	V 2	
Шингарь Черный	Кленовикъ	.	X 26	X 18	XII 6[2]	.	3) Окончательно замерзла по наблюденіямъ А.А.Каменева.
Шингарь »	Екимцево	.		XI 25		.	
Шингарь »	Дьяконово	IV 4		XI 8[3]		IV 27	4) По наблюденіямъ А. С. Макарова.
Шингарь »	Дьяконово[4]	.		X 18		.	
Ѣденьга	Мосѣево	IV 25	X 26	X 16	XI 6[5]	.	5) 28 XI вскрылась и 6 XII замерзла.
Югъ, пр. Двины Сѣверной	Никольскъ	IV 29		X 15		V 5	
Югъ, » » »	Орловско-Троицкій погостъ	IV 29		X 15		V 1	
Яренга	Яренскъ	V 8		X 18		.	

Бассейнъ Балтійскаго моря.

Аа (Лифляндская)	Зегевольдъ[6]	III 27		не замерзала.		IV 3	6) 26 января замерзла, 31 вскрылась и 12 II замерзла.
Аа »	Бильдерлингсгофъ[7]	.	XII 28	XII 18		.	7) 23 января вскрылась и 26 замерзла.
Аа (Курляндская)	Баускъ	III 27		.		IV 3	8) 2 II вскрылась и 7 замерзла.
Аа »	Митава[8]	.	XII 29	XII 21		.	9) 19 января вскрылась и 24 замерзла.
Аа »	Шлокъ[9]	IV 4		.		IV 6	10) 24 января замерзла, потомъ вскрылась, 9 II замерзла.
Аа »	Больдераа[10]	.		не замерзала.		.	11) 20 января вскрылась, 24 замерзла, 31 вскрылась, 6 II замерзла.
Абеля	Кейданы	III 27		XII 17		.	12) 27 XI вскрылась, 16 XII замерзла, 25 XII вскрылась.
Аляу	Фридрихсгофъ[11]	.	X 23	X 16	XI 23[12]	IV 2	13) 22 января замерзла.
Береза	Татево	IV 6		.		IV 24	14) По наблюденіямъ Г. Я. Яворскаго.
Березина, пр. Нѣмана	Великій Дворъ	II 2		.		.	15) 13 января вскрылась и до 12 III нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Бзура	Лагевники[13]	I 29		.		.	16) По наблюденіямъ Т. В. Очиковскаго.
Бзура	Ловичъ[14]	III 12[15]		XII 28		.	17) 11 января вскрылась и до 13 III нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Бзура	Ловичъ[16]	III 13[17]		XII 28		.	18) 2 II вскрылась и опять замерзла.
Бобръ	Осовецъ[18]	III 16		.		III 19	19) 1 II вскрылась, 12 замерзла, 6 III вскрылась, 10 замерзла.
Бугъ Западный	Холмъ	III 21		XII 22		.	20) 6 января вскрылась, 25 замерзла, 30 вскрылась, 10 III замерзла.
Бугъ »	Домачево	III 20		.		.	21) 27 XII вскрылась.
Бугъ »	Брестъ Литовскій	III 20		.		IV 9	22) 20 января ледоходъ, 25 замерзла, 22 IV ледоходъ.
Бугъ »	Зузель[19]	III 16		.		III 17	23) 29 XI вскрылась.
Быстржица	Люблинъ[20]	.		.		III 12	24) 20 января вскрылась, опять замерзла, 30 вскрылась.
Ваддаксъ	Рингенъ	.	X 23	X 17	XII 22[21]	I 31	25) 28 XI вскрылась, 14 XII замерзла.
Важинка	Согеницы	IV 16		.		IV 22	26) 11 января замерзла, опять вскрылась, 24 замерзла, 30 вскрылась.
Валкъ	Валкъ им. (Эстл. губ.)[22]	.	X 25	X 17	XI 24[23]	.	27) 5 января вскрылась, 24 замерзла, 29 вскрылась, 6 II замерзла.
Великая, вп. въ оз. Чудское	Велье	IV 7		XII 16		.	28) 31 января вскрылась и снова замерзла.
Великая, » » » »	Островъ[24]	IV 4	XII 26	XII 22		IV 12	29) 11 III замерзла.
Великая, » » » »	Псковъ	IV 17	X 23	X 20	XI 25[25]	.	30) 27 XII ледоходъ.
Вершупъ	Кеммернъ[26]	III 31		.		.	31) Сообщено со ст. Малая Вишера.
Вилейка	Вилейская[27]	III 6	X 22	X 14	.	III 9	32) 29 XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Вилія	Залѣсье[28]	III 30		.		IV 1	33) 4 XII вскрылась, 11 XII
Вилія	Евье	I 21		.		.	34) 22 января вскрылась, 25 замерзла, 29 вскрылась, 15 II замерзла.
Вилія	Визьно[29]	III 21		.		.	
Виндава	Виндавскій портъ	.		XII 21[30]		.	
Висла	Ивангородъ	II 1		.		.	
Висла	Варшава	не замерзала.		.		.	
Висла	Прага	.		не замерзала.		.	
Висла	Влоцлавскъ	не замерзала.		.		.	
Висла	Ново-Георгіевскъ	I 6		.		.	
Вишера Малая	Малая Вишера	IV 10	X 24	X 15	.	.	
Водла	Пудожъ	IV 25		XII 12		V 4	
Волховъ	Новгородъ	IV 17		XII 15		IV 22	
Волховъ	Волхово[31]	IV 22		.		.	
Вревка	Бусаны	IV 19	X 23	X 19	XI 25[32]	IV 23	
Вытегра	Вытегра	.	X 26	X 18	XI 25[33]	.	
Вѣпржъ	Люблинъ[34]	II 23		.		II 23	
Гобза	Порѣчье	IV 5		XII 15		IV 7	
Двина Западная	Велижъ	IV 7		XII 21		IV 24	
Двина »	Витебскъ	.		не замерзала.		.	
Двина »	Старое Село	IV 6		XII 21		IV 20	
Двина »	Аненское	IV 6	X 23	X 21	.	IV 20	
Двина »	Дрисса	IV 6		.		.	
Двина »	Двинскъ	IV 2	XII 27	XII 22		IV 10	
Двина »	Грива-Земгалленъ	IV 2	XII 27	XII 21		.	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Двина Западная	Крейцбургъ [1]	IV 4	XII 27	XII 22		IV 9	1) 4 II вскрылась, 22 замерзла.
Двина »	Геринъ [2]	III 22		.		IV 15	2) 19 января вскрылась, 17 III
Двина »	Гросъ-Юнгфернгофъ [3]	III 29		.		.	замерзла.
Двина »	Рига	IV 4		XII 16 [4]		.	3) 13 III замерзла.
Дриксе	Митава [5]	.	XII 29	XII 21		.	4) 29 XII ледоходъ.
Дубна	Граверы [6]	III 27	XII 26	XII 15		III 29	5) 2 II вскрылась, 7 замерзла.
Дѣдовка	Красное [7]	III 30	XII 26	XII 14		.	6) 30 января вскрылась, 8 II
Жеймяна	Свенцяны	.		XII 19		.	замерзла.
Игрейка	Ручьи	IV 3		.		.	7) 23 января замерзла, 3 II
Ижора	Въ 6 верст. отъ ст. Гат-	IV 4	XII 15	XII 5		IV 21	вскрылась, 6 замерзла.
Иллуктъ	Еловка [чина [8]]	.	XII 26	XII 17		.	8) 25 января замерзла.
Исса, пр. Великой	Велье	IV 7		XII 16		.	
Каспля	Порѣчье	IV 5		XII 15		IV 7	
Кобона	Иваньково	.		XI 1		.	
Кобона	Верола	IV 7	X 26	X 17	.	.	9) 1 III вскрылась, 8 замерзла.
Кржна	Бѣла [9]	III 16		XII 16		.	
Крожента	Подгай	III 28		.		IV 2	10) 20 января вскрылась, 24
Крожента	Кельмы [10]	IV 3	X 23	X 18	XII 16	IV 4	замерзла.
Лава	Путилово	IV 19	X 26	X 18	XI 25 [11]	.	11) 29 XI вскрылась, 14 XII
Ливецъ	Сѣдлецъ [12]	III 7		XII 29		III 19	замерзла.
Ливецъ	Корытница [13]	III 12		.		.	12) 1 II вскрылась, 1 I замерзла.
Лидва	Щемерицы	IV 6		XII 16		.	13) 7 января вскрылась, 26
Липона	Вержболово	I 6	XII 24	XII 17		.	замерзла, 29 вскрылась, 9 III
Ловать	Великія Луки	IV 5		XII 16		IV 17	замерзла.
Луга	Луга	IV 13		XII 14		IV 21	14) 5 января вскрылась, 25
Лучеса, пр. Двины Западной	Витебскъ	.		XII 7		.	замерзла, 31 вскрылась, 12 II
Лучеса, пр. Межи	Шопотово	IV 23		XII 12		IV 26	замерзла, 17 вскрылась, 9 III
Мариха	Сейны [14]	III 12	X 22	X 20	XII 17 [15]	.	замерзла.
Мегрега	Олонецъ	IV 22	X 26	X 17	XI 25 [16]	IV 28	15) 29 XII вскрылась.
Межа	Троицкое	IV 7		XII 16		.	16) 3 XII вскрылась, 16 за-
Межевка	Межево	.	X 22	X 19	XII 14 [17]	.	мерзла.
Мемель	Баускъ	IV 1		.		IV 3	17) 26 XII вскрылась.
Меречанка	Яшуны [18]	III 21		XII 16		III 26	18) 30 января вскрылась, 7 II
Мста	Опути	IV 8		.		IV 24	замерзла.
Мста	Веребье	IV 21		XII 17		IV 26	19) 3 II вскрылась, 9 замерзла.
Муромля	Муромля	IV 24	X 26	X 15	XI 8	IV 26	20) По наблюденіямъ Н. А.
Мусса (Муша)	Пояшменъ [19]	IV 1		.		.	Чагина.
Мусса (Муша)	Баускъ	III 27		.		IV 1	21) 8 января вскрылась, 24
Муховецъ	Пружаны [20]	III 16 [21]		.		.	замерзла, 31 вскрылась, 13 II
Муховецъ	Пружаны [22]	III 31 [23]		.		.	замерзла, 3 III вскрылась,
Муховецъ	Въ 6 верст. отъ ст. Бернады	III 20		.		III 24	8 замерзла.
Муховецъ	Брестъ Литовскій, крѣпость	III 20		XII 17		IV 9	22) По наблюденіямъ П. Е.
Муховецъ	Брестъ, ст. В.-Тересп. ж. д.	III 15		.		III 17	Шевченко.
Мшага	Вшели	.	X 25	X 19	XI 24 [24]	.	23) 9 января замерзла, опять
Мшага	Медвѣдь [25]	IV 20		XII 15		.	вскрылась, 19 замерзла, 31
Назія	Путилово	IV 21	X 26	X 18	XI 25 [26]	.	вскрылась, 11 II замерзла,
Наревъ	Лапы [27]	.		XII 22		III 23	снова вскрылась, 9 III замерзла.
Наревъ	Остроленка	I 5		.		III 19	24) 28 XI вскрылась, 15 XII
Наревъ	Ново-Георгіевскъ [28]	.		.		III 1	замерзла.
Нарова	Нарвскій маякъ	IV 20		.		.	25) 19 января вскрылась, 24
Насва	Аренсбургъ	III 29		.		.	замерзла.
Нева	Шлиссельбургъ	IV 8		XII 17		.	26) 29 XI вскрылась, 14 XII
Нева	Усть-Ижора	IV 21		XII 16		IV 22	замерзла.
Нева	С.-Пб. Гл. Физ. Обсерваторія	IV 22		XII 14		IV 26 [29]	27) 2 II очистилась отъ льда,
Неняжа	Поневѣжъ [30]	.		XII 16		.	10 замерзла.
Нида	Андреевъ	I 8		.		.	28) 2 II вскрылась.
Нуржецъ	Былины-Русь	.		XII 16		.	29) Съ 29 IV—4 V ледоходъ
Нѣманъ	Столбцы	IV 2	X 26	X 19	XII 18	.	изъ Ладожскаго озера.
Нѣманъ	Въ 25 верст. отъ ст. Лида	IV 1		XII 12		IV 1	30) Ниже плотины 2 II вскры-
Нѣманъ	Олита [31]	II 1		.		.	лась, 10 замерзла, 31 III
Нѣманъ	Ковно [32]	III 22		.		.	вскрылась.
Оломна	Олонецъ	IV 25	X 25	X 18	XI 25 [33]	V 1	31) 26 января замерзла.
Оредежъ	Сиверская [34]	IV 17 [35]		XII 2		IV 20	32) 1 II вскрылась, 26 замерзла.
Оредежъ	Нестерково	.		XII 17		.	33) 5 XII очистилась отъ льда,
Пайде	Вейсенштейнъ	IV 9	X 23	X 17	XI 24 [36]	IV 17	16 XII замерзла.
Паля	Карлсгофъ	.	XII 27	XII 17		.	34) Сообщено со ст. Гатчина.
Паша	Крючково	IV 24		.		.	35) 10 января замерзла.
Паша	Свирица	IV 27	X 24	X 18	XI 26 [37]	IV 28	36) 28 XI вскрылась, 15 XII
Педдель	Унтинъ	.	X 23	X 18	XI 24 [38]	.	замерзла, 28 вскрылась.
Педдель	Валкъ	III 28	XII 11	XII 2	XII 19	.	37) 1 XII вскрылась, 14 замерзла.
Пернова	Перновъ	IV 19		XII 17		.	38) 27 XI вскрылась, 13 XII
Пилица	Конецполь	не замерзала.		.		.	замерзла.
Пола	Борки	.		XII 16 [39]		.	39) Остались полыньи.
Полисть	Лѣши	.	X 24	X 19	XI 24 [40]	.	40) 27 XI вскрылась, 15 XII
Полисть	Старая Русса	IV 12		XII 14		.	замерзла.
Полота	Полоцкъ	IV 6		XI 10		.	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Поруса	Семчезерское	V 4		.		V 7	1) 18 XI вскрылась, 20 замерзла, 1 XII вскрылась, 10 замерзла.
Потапавловка	Тяполово	IV 4	X 27	X 11	XI 8[1]	IV 10	2) 8 января вскрылась.
Пулковка	Пулково[2]	IV 4		.		.	3) 29 XI вскрылась, 14 XII замерзла.
Редань, пр. Тихвинки	Обрино	не замерзала.		.		.	4) 19 XI вскрылась, 28 замерзла, 15 XII вскрылась.
Рябиновка	Путилово	IV 8	X 23	X 17	XI 25[3]	.	5) 24 января замерзла, 30 вскрылась, 11 II замерзла, 15 вскрылась, 9 III замерзла.
Саря	Паньково	IV 8	X 24	X 18	XI 13[4]	.	6) 26 XII вскрылась.
Свирь	Свирица	IV 28		XII 15		V 1	7) 18 XI вскрылась, 26 замерзла.
Свислочь	Свислочь (имѣніе)[5]	III 13	XII 19	XII 16	XII 21[6]	III 14	8) 30 января вскрылась, 6 II замерзла.
Суна, вп. въ оз. Онежское	Гимольскій погостъ	V 19		.		.	9) 29 XII вскрылась.
Суна, » » » »	Поросъ-Озеро	.	X 23	X 15	XI 6[7]	.	10) 19 января вскрылась, 26 замерзла.
Съѣзжая	Пріютъ (Селино)	.	XII 2	XI 25	XII 15	IV 24	11) 20 января вскрылась, 24 замерзла.
Сясь	Воскресенское	IV 22		XII 16		.	12) 28 XII вскрылась мѣстами.
Тервете	Грюнгофъ[8]	IV 2	X 24	X 19	XII 16[9]	IV 4	13) 6 января замерзла, 10 вскрылась, 25 замерзла, 30 вскрылась, 10 III замерзла.
Тесова	Вяжищи	IV 6	XI 29	XI 24	XII 14	IV 16	14) 1 II вскрылась, 12 замерзла.
Тихвинка	Орловскій шлюзъ	.		XII 14		.	
Торопа	Торопецъ	IV 24	X 24	X 17	XII 15	.	
Торопа	Марьинское	.		XII 15		.	
Тосна	Тосна[10]	IV 22	XI 27	XI 24	XII 14	IV 23	
Тухомлянка	Тухомичи[11]	IV 3		XI 9		IV 4	
Уза	Ясень	IV 15	X 23	X 19	XII 16[12]		
Улла	Лепель	.		.		III 30	
Утроя	Корсовка	.	X 25	X 19	XII 22	.	
Уша, пр. Нѣмана	Городея	.	X 22	X 18	XII 22	.	
Черемуха	Загривье	IV 13		XII 15		IV 20	
Чернеевка	Люблинъ[13]	.		.		III 12	
Шелонь	Сольцы	IV 5	XI 28	XI 25	XII 15	IV 16	
Шелонь	Шимскъ	IV 23		XII 14		.	
Шешупа	Маріамполь[14]	III 20		XII 17		.	
Шара	Косово	.		XII 11		.	
Шара	Слонимъ	III 23		XII 20		.	
Шеберехъ	Молвотицы	IV 4	X 23	X 17	.	IV 6	
Экау	Въ 6 в. отъ Леясъ-Удрисъ[15]	III 30	X 24	X 18	XI 25[16]	IV 9	
Эмбахъ Малый	Унтинъ	III 26		.		IV 5	
Эмбахъ Большой	Юрьевъ	.		XII 16		.	
Эсса	Лепель	IV 4	X 25	X 12	XII 19	.	
Юра	Таурогенъ[17]	III 16		.		III 19	
Явонь	Демянскъ	IV 11	XI 27	XI 22	XII 14	IV 19	

Бассейнъ Чернаго моря.

Адрова	Орша	III 23		.		.	15) 3 II вскрылась, 11 замерзла.
Ахтырка	Ахтырка[18]	III 22	X 20	X 17	XII 17	.	16) 27 XI вскрылась, 15 XII замерзла, 29 вскрылась.
Березина, пр. Днѣпра	Тумиловичи[19]	IV 2		XII 6		IV 15	17) 25 января замерзла, 30 вскрылась, 22 II замерзла.
Березина, » »	Борисовъ	IV 5		XII 17		IV 6	18) 4 II вскрылась, 8 замерзла.
Березина, » »	Бобруйскъ	IV 5	X 23	X 21	XII 21	IV 8	19) 1 II вскрылась, 5 замерзла.
Березина, » »	Березина	IV 10	X 25	X 20	XII 17	.	20) 6 II вскрылась, 28 замерзла, снова вскрылась и 8 III замерзла.
Березовка, пр. Ингула	Устиновка	III 9		XI 23		III 17	21) 26 XI вскрылась.
Бейсужекъ	Брюховецкая[20]	III 25		.		III 27	22) 16 января вскрылась, 19 замерзла, 31 вскрылась и опять замерзла.
Богатая	Афанасьевка	IV 1	XI 26	XI 14	XII 22	IV 7	23) 18 XII вскрылась, 20 замерзла.
Богачка	Понорница	.	X 27	X 19	XI 20[21]	.	24) 4 II вскрылась, 13 замерзла.
Бугъ Южный	Копыстинъ	.		XII 14		.	25) Мѣстами замерзла.
Бугъ »	Голосково[22]	III 24	XI 25	XI 22	XII 15[23]	IV 2	26) 25 января замерзла, 31 вскрылась, 9 III замерзла.
Бугъ »	Винница	III 23		XII 16		IV 2	27) 31 января вскрылась, 9 II замерзла, 20 III вскрылась, 24 замерзла.
Бугъ »	Лука Мелешковская[24]	III 25		XII 18[25]		III 30	28) 27 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Бугъ »	Шершни	III 28		не замерзала.		III 30	29) 21 января вскрылась, 25 замерзла, 29 вскрылась, 18 II замерзла.
Бугъ »	Въ 6 верст. отъ Немирова	III 27		XII 22		.	30) 19 января вскрылась, 25 замерзла.
Бугъ »	Куна	.		XII 23		.	31) 27 XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Быкъ »	Каларашъ[26]	III 17	XII 30	XII 25		.	32) 15 января вскрылась, 2 II вскрылась, 12 замерзла.
Бѣлая, пр. Кубани	Майкопъ	.		XII 22		.	
Бѣлая, » »	Бжедуховская	.		не замерзала.		.	
Бѣсяль	Попова Гора	IV 5		XII 17		.	
Бѣшка	Краснополье	III 28		XII 17		.	
Ведрачъ	Бабичи[27]	III 31	XI 11	XI 9	XI 21[28]	.	
Ведрачъ	Римшовка[29]	.		XII 16		IV 2	
Верхова	Холоневъ[30]	I 27		.		I 29	
Вехра	Печковка	IV 5	X 24	X 20	XI 22[31]	IV 8	
Вилія, пр. Горыни	Острогъ[32]	III 20		.		.	
Виръ	Николаевка	IV 1		.		IV 15	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Волчья, пр. Самары	Мемрикъ	III 23	XI 24	XI 20	XII 14	III 29	
Волчья, » »	Александровка-Покровское	IV 1		.		.	
Волчья, » »	Павлоградъ	IV 2		XII 23		.	
Вопь	Горки	IV 3		.		IV 15	
Ворскла	Ахтырка	III 25		.		.	
Ворскла	Въ 10 верст. отъ Рублевки	IV 4		XII 25		.	1) По сообщенію Реальнаго Училища.
Ворскла	Полтава [1]	IV 6	.	XII 17	XII 22	.	
Ворскла	Полтава [2]	IV 4		.		.	2) По наблюденіямъ г. А. Бенсволенскаго.
Ворскла	Кобеляки	IV 30		XII 22		IV 30	
Ворскла	Соколка	IV 2		.		IV 7	
Вязьма	Вязьма	IV 10		XII 16		.	3) 16 XI вскрылась, 20 замерзла, 29 вскрылась, 10 XII замерзла.
Вязьма	Алферово	.	X 27	X 17	XI 9 [3]	.	
Голтва	Голтва	IV 3		XII 18		IV 5	
Голтва Ольховая	Рѣшетиловка	.	XI 26	XI 22	XII 17	IV 5	4) 27 XII появились полыньи.
Горынь	Въ 6 верст. отъ Мокреца	.		XII 22 [4]		.	
Горынь	Острогъ [5]	III 20		.		.	5) 2 II вскрылась, 12 замерзла.
Горынь	Близъ Столина [6]	IV 1		XII 17		.	6) Сообщено изъ Лунинца.
Горынь	Новое Бережное	III 30		.		.	7) 1 II вскрылась, 9 замерзла.
Грунь-Ташмань	Грунь [7]	III 31	X 21	X 11	XI 15 [8]	.	8) 25 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Грунь-Ташмань	Зѣньковъ [9]	III 30	XI 25	XI 21	XII 16	.	
Десна	Брянскъ, ст. Р. О. ж. д.	IV 9	X 25	X 18	XII 15	IV 11	9) 3 II вскрылась, 6 замерзла, 24 III вскрылась и 28 замерзла.
Десна	Брянскъ	IV 7	X 23	X 18	XII 15	IV 11	
Десна	Трубчевскъ	IV 6		XII 17		IV 11	
Десна	Новгородъ-Сѣверскъ	IV 5	XI 26	XI 22	XII 18	IV 10	
Десна	Въ 8 верст. отъ Понорницы	IV 7	XI 26	XI 21	.	.	
Десна	Куликовка	.		XII 19		.	
Десна	Бондары	IV 2		XII 15		IV 10	
Днѣпръ	Волочекъ [10]	IV 22		XII 15		IV 25	
Днѣпръ	Овиновщино	IV 4	X 24	X 8	XII 15	.	10) 6 IV вскрылась, 8 замерзла.
Днѣпръ	Смоленскъ	IV 6	XII 16	XII 12 [11]		.	
Днѣпръ	Орша	IV 3		.		.	11) Мѣстами замерзла.
Днѣпръ	Могилевъ	IV 4		XII 17		IV 9	
Днѣпръ	Старый Быховъ	.		XII 17		.	
Днѣпръ	Кистени	.	X 24	X 19	XI 22 [12]	.	
Днѣпръ	Жлобинъ	.	X 24	X 20	XII 17	.	12) 26 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Днѣпръ	Солоное	.		XII 16		.	
Днѣпръ	Передѣлка	IV 1		XII 22		IV 29	
Днѣпръ	Іолча	.		XII 21		.	
Днѣпръ	Любечъ	IV 6	.	XII 17	XII 22	.	
Днѣпръ	Кременчугъ	IV 3		.		.	13) 21 января вскрылась, 26 замерзла.
Днѣпръ	Крюковъ	.		XII 25		.	
Днѣпръ	Григорье-Безюковъ мона-	.		XII 23		.	14) 22 января вскрылась, 24 замерзла, 2 II вскрылась, 26 замерзла, 3 III вскрылась, 9 замерзла.
Днѣпръ	Каховка . . . . [стырь	III 24		XII 22		III 25	
Днѣстръ	Могилевъ [13]	I 31		.		.	
Днѣстръ	Сороки [14]	III 20		.		.	
Днѣстръ	Загнитковъ	I 31		.		.	15) 6 II вскрылась, 11 замерзла.
Днѣстръ	Коржово	II 6	XII 30	XII 18		.	16) 11 января вскрылась, 25 замерзла, 1 II вскрылась, 13 замерзла, 28 вскрылась и 9 III замерзла.
Днѣстръ	Бендеры [15]	III 20		не замерзала.		III 27	
Днѣстръ	Коркмазы	.		не замерзала.		.	
Днѣстръ	Маяки [16]	III 14		.		.	
Добосна	Солоное	IV 7	X 23	X 20	XI 21 [17]	.	17) 25 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Друть	Толочинъ [18]	III 22		.		.	
Езучь	Конотопъ	IV 4	XII 2	XI 22	XII 22	IV 6	18) Сообщено со ст. Орша.
Ельня	Новая Ельня	IV 2		XII 22		IV 3	19) 24 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Есмань	Глуховъ	IV 1	X 24	X 20	XII 17	IV 2	
Есмань	Викторово	.	X 25	X 19	XI 21 [19]	.	20) 17 января замерзла.
Здвижъ	Андреевка	IV 3		XII 20		IV 4	21) 8 января вскрылась, 26 замерзла.
Зеленчукъ Малый	Кардоникская [20]	.		.		.	
Иква, пр. Стыря	Бѣлая Криница [21]	II 2		.		.	22) 18 января вскрылась, 25 замерзла, 13 II вскрылась, 26 замерзла, 4 III вскрылась, 8 замерзла.
Иква, вп. въ Днѣпръ	Вороньковъ	IV 4		.		.	
Икопоть	Староконстантиновъ [22]	III 23		XII 17		III 29	
Ингулецъ	Бобровый Кутъ	III 21		XII 24		.	
Ингулъ	Елисаветградъ	III 21	XII 20	XII 17	XII 22	.	23) 5 II вскрылась, 11 замерзла, 24 вскрылась, 26 замерзла, 3 III вскрылась и 8 замерзла.
Ингулъ	Николаевъ [23]	III 20	XII 31	XII 24		.	
Ирклей	Ирклѣево	.	X 6	X 4	XI 21 [24]	.	
Каврасецъ	Рециковщина	.		XII 16		.	
Карасунъ	Екатеринодаръ	.		XII 24		.	24) 28 XI вскрылась, 21 XII замерзла.
Клевань	Локоть	IV 2		.		.	
Кодыма	Мадзурово [25]	IV 19		XII 17		.	25) 18 января вскрылась, 8 II замерзла, 4 III вскрылась, 6 замерзла, 19 вскрылась и 16 IV замерзла.
Конка	Въ 9 верст. отъ с. Копаней	III 22		.		III 26	
Конотопка	Конотопъ	IV 4	XII 2	XI 22	XII 22	IV 6	
Косецкая	Шепетовка	III 22		XII 17		.	
Крѣпка	Коренево	IV 1	X 23	X 20	XI 18 [26]	IV 6	26) 26 XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Кубань	Баталпашинская	III 8		.		III 12	
Кубань	Екатеринодаръ	III 22		XII 25		.	27) 24 января вскрылась, 7 III замерзла.
Кубань	Темрюкъ [27]	III 22		.		.	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Липа	Кошелево [1]	IV 2	X 22	X 17	XI 20[2]	IV 8	1) 2 II вскрылась, 6 замерзла.
Лохвица Сухая	Лохвица	.	X 21	X 20	XI 21[3]	IV 5	2) 24 XI вскрылась и 16 XII замерзла.
Маруха	Кардоникская [4]	II 5		.		II 18	
Мельница	Мельница	III 25		.		.	3) 26 XI вскрылась, 17 XII замерзла, 19 вскрылась, 22 замерзла.
Мерла	Рублевка	IV 4		XII 25		.	
Мленъ	Вороньковъ	IV 4		.		.	
Мыка	Радомысль	IV 1	XI 25	XI 22	XII 16[5]	IV 1	4) 17 января замерзла.
Неручъ, пр. Болвы	Елисаветинскій хуторъ	IV 6	X 25	X 19	.	IV 8	5) 19 XII вскрылась и 22 замерзла.
Норинъ	Большая Черниговка	III 31		XII 17		.	
Обеста	Локоть	IV 2		.		.	
Орель	Бабайковка [6]	.	XI 21	XI 17	XII 17	IV 5	6) Сообщено изъ Мандриковки.
Оржица	Короваи	III 26	XI 26	XI 22	XII 21	IV 3	
Орчикъ	Варваровка	IV 3	XI 26	XI 18	XII 14	.	
Орчикъ	Буртовское	.		XII 19		IV 3	
Орчикъ	Карловка	IV 2	XI 27	XI 17	XII 17	IV 4	
Орчикъ	Федоровское	IV 2		XII 16		IV 4	
Осикова	Александровское	III 30		.		.	
Остеръ, пр. Десны	Нѣжинъ	.	X 22	X 20	XI 9[7]	IV 15	7) 11 XI вскрылась, 18 замерзла, 29 вскрылась и 15 XII замерзла.
Остеръ, пр. Сожа	Рославль, ст. Р.-Орл. ж. д.	IV 7		XII 15		.	
Остеръ, » »	Рославль	IV 2		.		IV 14	
Осьма	Юренево	IV 5		.		IV 9	
Пина	Пинскъ	IV 1		XII 17		.	
Полная	Малышево	IV 10	X 25	X 16	XI 18[8]	.	8) 26 XI вскрылась.
Припять	Въ 11 верст. отъ ст. Луни-	.		XII 17		.	
Припять	Мозырь [нецъ	IV 4		.		IV 6	
Прутъ	Кагулъ	.	XII 10	XII 3	XII 15[9]	.	9) 17 XII вскрылась.
Псекупсъ	Горячій Ключъ [10]	III 17		.		III 21	
Пселъ	Камышное	IV 6	XI 26	XI 17	XII 17	.	10) 22 января вскрылась, 28 II замерзла, 2 III вскрылась, 10 замерзла.
Пселъ	Уланокъ	IV 3		.		.	
Пселъ	Сумы	.	XI 25	XI 21	XII 17	.	
Пселъ	Въ 12 верст. отъ Гудимовки	.		XII 22		.	
Пселъ	Голтва	IV 3		XII 24		IV 5	
Пшишъ	Кабардинская [11]	III 18		.		.	
Пшишъ	Бжедуховская	II 7		не замерзала.		.	11) 24 января вскрылась, 28 замерзла, 1 II вскрылась, 8 III замерзла.
Россоша	Липовецъ	III 31		.		.	
Рось	Богуславъ	IV 1[12]		XII 22		IV 6	
Рось	Корсунь	IV 2	XII 8	XII 3	.	.	12) У мельницъ вскрылась 23 III.
Руда Кривая	Кременчугъ [13]	.	X 19	X 17	XI 17[14]	.	
Саксагань	Саксагань	III 25		.		III 31	13) 2 II вскрылась, 7 замерзла, 21 III вскрылась и 24 замерзла.
Саксагань	Веселые Терны	III 23	XI 25	XI 22	XII 17[15]	IV 7	
Саксагань	Долгинцево	III 22		.		.	
Самара, пр. Днѣпра	Павлоградъ	IV 2		XII 23		.	14) 25 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Самара, » »	Лозовая	.		XII 21		.	
Самара, » »	Новомосковскъ	IV 5		.		IV 8	15) 20 XII вскрылась, 21 замерзла.
Самара, » »	Новоселовка	.		XII 18		.	
Санкоуцы	Грозинцы-Бочкоуцы	III 23	XII 19	XII 17	XII 22	III 25	16) 20 января вскрылась и 24 замерзла въ 6 верст. выше станціи.
Свапа	Уютное [16]	IV 7	X 23	X 19	XII 17	IV 10	
Свапа	Сковородиево	.		XII 16		.	
Свислочь, пр. Березины	Минскъ [17]	III 30	X 25	X 20	XI 23[18]	.	17) 18 января вскрылась, 24 замерзла, 2 II вскрылась и 11 замерзла.
Свислочь, » »	Притыка [19]	IV 3		XII 16		IV 6	
Сеймъ	Лебяжье	.	XI 25	XI 20	XII 17	.	
Сеймъ	Курскъ	IV 7		XII 18[20]		IV 10	18) 25 XI вскрылась, 16 XII замерзла.
Сеймъ	Рыльскъ	IV 5		XII 16		IV 9	
Сеймъ	Путивль	IV 6		.		.	19) 1 января замерзла.
Синюха	Ново-Архангельскъ	III 23	XII 20	XII 17	XII 23[21]	.	20) 21 XI мѣстами замерзла и 25 вскрылась.
Сквирка	Сквира	III 28	XI 27	XI 21	.	IV 11	
Случь, пр. Горыни	Староконстантиновъ [22]	III 23		XII 17		III 29	21) 27 XII вскрылась.
Случь, » »	Базалія	III 27		XII 12		.	22) 18 января вскрылась, 25 замерзла, 13 II вскрылась, 26 замерзла, 4 III вскрылась и 8 замерзла.
Случь, » »	Новоградъ Волынскій [23]	III 24		XII 16		III 31	
Случь, » »	Ровно (368 в. В.-Р. ж. д.)	.		XII 17		.	
Случь, пр. Припяти	Слуцкъ [24]	IV 1		.		IV 3	
Смотричъ	Смотричъ [25]	III 2		.		.	23) 3 II вскрылась, 8 замерзла.
Смотричъ	Каменецъ Подольскій [26]	III 19		XII 29		.	24) 7 II замерзла.
Снежеть, пр. Десны	Карачевъ	.	X 25	X 16	XI 20[27]	IV 6	25) 5 января замерзла, 11 вскрылась, 14 замерзла и 29 вскрылась.
Сновъ	Сновскъ	IV 7		.		.	
Сновъ	Сновская	IV 4		XII 17		.	
Собъ	Куна	III 22		XII 23		.	26) 8 II вскрылась, 9 III замерзла.
Сожъ	Бобыри	IV 10	X 25	X 19	XI 22[28]	.	
Сожъ	Княжое	IV 4	X 22	X 19	XII 15	IV 21	27) 28 XI вскрылась, 18 XII замерзла.
Сожъ	Чериковъ	IV 7	XI 27	XI 22	XII 15	.	
Сожъ	Въ 12 верст. отъ им. Болинъ	IV 8	X 20	X 18	.	IV 22	28) 29 XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Сожъ	Новоселки	.		XII 17		.	
Сожъ	Гомель	.		XII 17		.	
Сожъ	Вѣтка	IV 9	X 23	X 19	XI 22[29]	IV 10	29) 27 XI вскрылась, 16 XII замерзла.
Стугна	Васильковъ	III 28	.	.	XII 17	.	
Стырь	Луцкъ	III 23		.		.	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Судость	Баклань	.		XII 15		.	
Сула	Ромны	IV 3		XII 17		.	
Сула	Лубны	IV 2	.	.	XII 17	IV 5	
Сула	Кулишовка	IV 4		.		IV 7	1) 29 XI вскрылась, 16 XII замерзла.
Сумка	Сумы	.	X 28	X 15	XI 19[1])	.	
Сура Камышеватая	Бутовичевка	III 21	XI 25	XI 13	XII 17	.	
Сѣнъ	Сѣвскъ	IV 3		XII 2		IV 4	
Тагамлыкъ	Новый Тагамлыкъ	III 31	XI 25	XI 15	XII 15	IV 4	
Ташлыкъ Сухой	Баландино	IV 3	XI 25	XI 22	XII 17[2])	.	2) 19 XII вскрылась, 22 замерзла.
Ташлыкъ Черный	Ново-Украинка	III 23	XI 24	XI 21	XII 14	III 25	
Тетеревъ	Житоміръ	III 31		XII 24		IV 2	
Тетеревъ	Коростышевъ	III 27	XII 20	XII 17	XII 23	.	
Тетеревъ	Радомысль	IV 1	XII 19	XII 16	XII 22	IV 2	
Тикичъ Гнилой	Ставище	.	XI 26	XI 21	XII 17	.	
Тикичъ »	Звенигородка	III 21		XII 8		III 24	3) Около 27 XI вскрылась.
Тикичъ Горный	Шаулиха	III 19		XI 20[3])	.	III 20	
Тилигулъ	Ананьевъ	III 21		XII 16		.	
Труфановка	Рублевка	.		XII 25		.	
Турія	Холмъ	II 4		.		.	
Турія	Несухожи	II 24		.		II 26	
Тускорь	Коренная Пустынь	IV 7	X 24	X 17	XII 17	IV 10	
Тускорь	Курскъ [4])	IV 7	X 22	X 20	XI 20[5])	IV 10	4) По сообщенію П. Г. Попова.
Тускорь	Курскъ [6])	.	XI 10	XI 8	XII 4	.	5) 26 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Тясьминъ	Александровка	III 23		XII 18		III 31	
Тясьминъ	Бобринская	IV 1		.		.	6) По сообщенію В. Т. Вержбицкаго.
Тясьминъ	Чигиринъ	IV 1	XI 25	XI 20	.	IV 3	
Уборть	Эмильчинъ [7])	III 23	XI 23	XI 21	XII 4	.	7) 3 II вскрылась, 5 замерзла.
Удай	Леляки	IV 1		XII 18		IV 4	
Ужать	Анисово-Городище	IV 3	X 22	X 12	.	.	
Ужъ	Бѣлка	III 26		XII 6		.	
Уша, пр. Березины	Равановичи	III 19	X 10	X 8	XII 17[8])	.	8) 22 XII вскрылась.
Хороль	Миргородъ	III 26	XI 27	XI 22	XII 17	III 30	
Хорось	Хороль	IV 9	XI 24	XI 21	XII 17	IV 13	
Цитовка	Марьина Горка	III 31	X 23	X 20	XII 16	.	
Чамлыкъ	Вознесенская	.		XII 18		.	
Шайтанка	Валеріановка	III 31		.		IV 8	9) 3 II вскрылась, 10 замерзла.
Шполка	Шпола [9])	III 21	XII 20	XII 17	XII 22[10])		
Яшухъ	Конгазъ	II 28		XII 15		.	10) 31 XII вскрылась.
Яшухъ	Трояновъ Валъ [11])	III 16		XII 24		.	11) 28 II вскрылась, 8 III замерзла.
Ялы Мокрые	Новая Каракуба	III 31		.		.	
Ясельда	923 верст. Моск.-Брест. ж. д.	III 31		.		IV 1	
Ясельда	Лядовичи (Ополь)	III 31		XII 21		.	

Бассейнъ Азовскаго моря.

Айдаръ	Половинкина	.	XII 31	XII 18		.	
Айдаръ	Бахмутовка	.	XI 25	XI 19	XII 17	.	
Аксай	Новочеркаскъ [12])	IV 1	XI 18	XI 13	XII 23	IV 3	12) 10 II вскрылась, 15 замерзла.
Аркадакъ	Колѣно	IV 22	XI 4	X 15	XI 9[13])	IV 22	
Арчеда	Арчеда	IV 4		.		IV 9	13) 29 XI вскрылась, 11 XII замерзла.
Байгора	Грязи	.	X 24	X 20	XII 17	.	
Балаклейка	Балаклея	IV 4	X 23	X 16	XI 26[14])	IV 7	14) Въ XII неоднократно вскрывалась и замерзала и къ 31 XII совершенно очистилась отъ льда.
Бахмутка	Бахмутъ	III 30		.		.	
Бахмутка	Каменка	IV 3	XI 25	XI 19	XII 18	IV 3	
Битюгъ	Въ 5 в. отъ Стрѣлецкаго хут.	IV 12	X 26	X 18	XI 17[15])	IV 21	
Битюгъ	Бобровъ	IV 7		.		IV 11	15) 25 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Богучарка	Константиновка	IV 3		XII 18		.	
Бузулукъ	Преображенская	IV 8		.		IV 12	
Бузулукъ	Дурновская	.		XI 1		.	16) По сообщенію М. А. Михайлова.
Бузулукъ	Алексѣевская [16])	IV 6	X 14	X 9	.	.	
Бузулукъ	Алексѣевская [17])	IV 6	X 23	X 20	.	.	17) По сообщенію А. И. Доля.
Бѣленькая	Новый Осколъ	IV 4	XI 24	XI 20	XII 16	.	18) 25 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Валуй	Валуйки	IV 4	XI 25	XI 21	XII 17	IV 5	
Волчья	Тихій хуторъ	IV 3	X 21	X 18	XI 21[18])	.	19) 1 XI вскрылась, 9 замерзла, 26 вскрылась, 10 XII замерзла.
Ворона	Кирсановъ	IV 25	X 27	X 20	X 30[19])	.	
Ворона	Инжавино	.		XI 19		.	20) 3 XI вскрылась, 9 замерзла, 13 вскрылась, 6 XII замерзла.
Ворона	Борисоглѣбскъ	IV 7	X 13	X 6	X 29[20])	IV 9	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Воронежъ Польной	Рѣдкино [1]	IV 21	X 24	X 16	XI 8[2]	.	1) 11 IV вскрылась, 15 замерзла.
Воронежъ »	Самородиновка	IV 23	.	.	XI 8[3]	.	2) 10 XI вскрылась, 12 замерзла, 27 вскрылась, 10 XII замерзла.
Воронежъ »	Озерки	IV 21	X 27	X 14	XI 21[4]	.	
Воронежъ Лѣсной	Самородиновка	IV 23	.	.	XI 8[5]	.	3) 26 XI вскрылась, 13 XII замерзла.
Воронежъ	Липецкъ	IV 13	X 28	X 20	XII 17	.	
Воронежъ	Воронежъ	IV 12		.		.	4) 27 XI вскрылась, 20 XII замерзла.
Вязелка	Бѣлгородъ	IV 2	X 18	X 16	XI 22[6]	IV 5	
Гнилая	Андріановка [7]	IV 1	X 18	X 15	XI 9	.	5) 26 XI вскрылась, 13 XII замерзла.
Грушевка	Александровск.-Грушевск.[8]	IV 1		.		IV 1	
Грязнушка, пр. Матыры	Любовка	IV 6	X 27	X 16	XI 13[9]	.	6) 26 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Двурѣчная Верхняя	Васильевка	IV 3		XII 17		IV 5	
Деркулъ Новый	Бѣловодскъ	IV 3	X 19	X 16	XII 10[10]	.	7) 5 II вскрылась, 9 замерзла.
Донецъ Сѣверный	Бѣлгородъ	IV 2	X 18	X 17	XI 22[11]	IV 5	8) 11 II вскрылась, 14 замерзла, 20 вскрылась, 23 замерзла.
Донецъ »	Новотаволжанка	.	X 23	X 20	XI 22[12]	.	
Донецъ »	Верхняя Писаревка	IV 5	XI 25	XI 21	XII 17	IV 5	9) 26 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Донецъ »	Рубежное	IV 6	XI 25	XI 21	XII 17	IV 7	
Донецъ »	Лисичанскъ	IV 3	XII 31	XII 24		IV 7	10) 13 XII вскрылась, 17 замерзла, 29 вскрылась.
Донецъ »	Каменская	IV 4		XII 23[13]		IV 5	
Донецъ »	Рыковскій Рудникъ	IV 5		.		IV 8	11) 26 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Донецъ »	Усть-Быстрянская	IV 3		XII 18		IV 7	
Донецъ »	Гундоровская	IV 4		XII 24		IV 7	12) 26 XI вскрылась.
Донъ	Данковъ	IV 6	X 22	X 20	XI 22[14]	.	13) Къ 30 XII ледъ растаялъ.
Донъ	Лебедянь	IV 9		.		.	14) 25 XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Донъ	Докторово	.	X 24	X 20	XII 17	.	
Донъ	Задонскъ [15]	IV 5		XII 17		IV 11	15) По сообщенію Т. Н. Исаева.
Донъ	Задонскъ [16]	IV 6		XII 19		.	16) По сообщенію К. Г. Дрюпина.
Донъ	Конь-Колодезь	IV 6	X 27	X 20	XI 21[17]	IV 11	
Донъ	Въ 7 верст. отъ ст. Воронежъ	IV 6		.		IV 12	17) 28 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Донъ	Гремячье	IV 13		XII 18		.	
Донъ	Старая Хворостань	IV 7	X 24	X 20	XI 19[18]	IV 10	18) 27 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Донъ	Коротоякъ	IV 8	X 23	X 21	XI 18[19]	IV 15	
Донъ	Лыска	IV 7	X 24	X 20	XI 21[20]	IV 12	19) 24 XI вскрылась, 18 XII замерзла.
Донъ	Павловскъ [21]	IV 7		XII 23		.	
Донъ	Павловскъ [22]	IV 4		XII 18[23]		IV 12	20) 27 XI вскрылась, 18 XII замерзла.
Донъ	Казанская [24]	IV 5	XI 26	XI 22	XII 18	IV 8	
Донъ	Казанская [25]	IV 5	XI 25	XI 18	XII 17	IV 7	21) По сообщенію М. Е. Скиданова.
Донъ	Вешенская	IV 4		XII 18		.	
Донъ	Усть-Хоперская	IV 4	XI 26	XI 19	XII 18	IV 9	22) По сообщенію М. И. Скрябина.
Донъ	Усть-Медвѣдицкая	IV 5		XII 18		.	
Донъ	Клѣтская	IV 5		XII 20		IV 13	23) Осталась большая полынья.
Донъ	Кременскій монастырь	IV 7	XI 27	XI 19	XII 18	.	24) По сообщенію г. Г. Голубицкаго.
Донъ	Логъ	.	XI 26	XI 17	XII 18	.	
Донъ	Трехъ-Островянская	IV 9		XII 25[26]		.	25) По сообщенію г. М. Шумилкуна.
Донъ	Калачъ	IV 9		XII 18		IV 12	
Донъ	Донская	IV 9		XII 18[27]		IV 12	26) Остались полыньи.
Донъ	Нижне-Чирская	IV 8		XII 19		.	27) Съ 18 XI по 26 ледоходъ, 27 очистилась отъ льда.
Донъ	Потемкинская	IV 5		XII 18		.	
Донъ	Верхне-Курмоярская	IV 4		XII 23		.	
Донъ	Цымлянская	IV 5		XII 24		IV 14	
Донъ	Николаевская	IV 4		XII 24		IV 5	
Донъ	Константиновская	IV 3		XII 24		.	
Донъ	Мелеховская	IV 3		XII 23		.	
Донъ	Старочеркаскъ	IV 2		XII 22		.	
Донъ	Ростовъ	IV 2		XII 24		IV 6	
Донъ	Азовъ	IV 2		XII 23		IV 5	28) Мѣстами полыньи.
Донъ	Кочетовская	IV 3		XII 24[28]		IV 10	29) 13 XII вскрылась, 17 замерзла, 29 вскрылась.
Донъ	Перебойный Островъ	.		XII 24		IV 4	
Дубовка	Бѣловодскъ	IV 3	X 19	X 16	XII 10[29]	.	30) Въ XII неоднократно вскрывалась и замерзала.
Дѣвица	Нижнедѣвицкъ	IV 3	X 30[30]	X 18	.	IV 3	
Егорлыкъ	Медвѣжье [31]	III 24		.		III 27	31) 6 II вскрылась, 25 замерзла.
Еланчикъ	Новониколаевская	III 25		XII 23		.	
Ельчикъ	Елецъ	IV 5	.	.	XII 17	IV 7	
Ертилъ	Знаменка	IV 6	.	X 17	XII 17	.	
Ертилъ Малый	Ермоловка	IV 6	X 28	X 16	XI 10[32]	.	32) 2 XII вскрылась, 11 замерзла.
Ея	Елисаветовка [33]	III 28		XII 24		III 31	
Идолга	Николаевское	.		XII 11		.	33) 17 II вскрылась, 24 замерзла.
Кагальникъ	Кагальницкая [34]	III 24	XII 19	XII 17	XII 24	III 24	34) 2 II вскрылась, 14 замерзла, 16 вскрылась, снова замерзла.
Калитва	Въ 7 в. отъ Лизиновки [35]	IV 11		XII 14		IV 13	
Калитва	Михайловка	IV 4	X 28	X 17	.	IV 5	35) 9 II вскрылась, 15 замерзла.
Калитва	Шептуховка	.	X 25	X 21	XI 16[36]	.	36) 27 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Кальчикъ	Малый Янисоль	III 30	XII 29	XII 17		IV 1	
Каменка, пр. Айдара	Донцовка	IV 2		.		IV 4	
Каменка, пр. Донца Сѣв.	Щетовскій поселокъ [37]	IV 3	XII 29	XII 17		.	37) 8 II вскрылась, 12 замерзла.
Каменка, » » »	Гундоровская	IV 3	XI 24	XI 22	XII 17	IV 5	
Каменка, пр. Мечи Ситовой	Ново-Петровское	IV 6	X 22	X 18	.	IV 7	
Каратышъ	Стародубовка	.		.		III 23	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Короча	Короча	IV 4		XII 9		.	
Короча	Логовое	IV 6	XI 25	XI 21	XII 17	IV 7	
Кривая	Николаевская	IV 5		XII 17		IV 7	1) Послѣ 18 XII нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Куберда	Кутейниковская	.		XII 18[1])		.	
Кумылга	Кумыженская [2])	IV 1	X 24	X 21	XI 9[3])	IV 3	2) 6 II вскрылась, затѣмъ замерзла.
Латрыкъ	Поповка	IV 19	XII 2	X 17	XII 13	.	
Лауза	Ивановка	IV 22	XI 8	X 17	XI 11[4])	IV 26	3) 23 XI вскрылась, 18 XII замерзла.
Лозоватка	Юрьевка [5])	III 18	XII 31	XII 23		III 25	
Локотецъ	Волынское	IV 6	X 28	X 15	XII 16	IV 29	4) Затѣмъ вскрылась, 11 XII замерзла.
Лопань	Николаевка	.	X 24	X 15	XI 21[6])	.	
Лопань	Дергачи	.	X 26	X 16	XI 20[7])	.	5) 7 II вскрылась, 23 замерзла, 3 III вскрылась, 8 замерзла.
Луганъ	Луганскъ [8])	IV 2	XII 20	XII 18	XII 23	IV 7	
Лучекъ	Елецъ	IV 5	.	.	XII 17	IV 7	6) 26 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Матыра	Грязи [9])	IV 9	X 24	X 20	XII 17	.	
Мача	Мача	IV 24	XI 4	X 16	XI 10[10])	IV 27	7) 26 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Медвѣдица, пр. Дона	Кутьино	.		XI 19		.	
Медвѣдица, » »	Петровскъ	IV 22		.		IV 25	8) 11 II вскрылась, 14 замерзла.
Медвѣдица, » »	Рудня	.	XI 29	XI 16	XII 18	.	9) Сообщено со ст. Козловъ.
Медвѣдица, » »	Арчеда	IV 7		.		.	10) 29 XI вскрылась, 11 XII замерзла.
Меча Красивая	Ефремовъ	IV 6		XII 17		IV 25	
Меча »	Хорошавка [11])	IV 16		.		.	11) 7 IV вскрылась, 14 замерзла.
Міусъ	Голодаевка	IV 2	XII 9	XII 5	XII 13	.	
Міусъ	Покровское	III 27	XII 30	XII 18		.	12) По наблюденіямъ Т. А. Махонина.
Міусъ	Троицкое	IV 1		XII 23		.	
Молочная	Альтъ-Нассау	.		XII 23		.	13) 6 XI вскрылась, 9 замерзла, 12 вскрылась, 16 замерзла, 25 вскрылась, 19 XII замерзла.
Мѣловая	Стрѣльцовскій заводъ [12])	IV 1	X 23	X 16	XI 1[13])	IV 3	
Мѣловая	Стрѣльцовскій заводъ [14])	.	XI 24	XI 22	XII 17	.	
Нежеголь	Логовое	IV 6	XI 25	XI 21	XII 17	IV 7	
Ольховатка	Высокое	IV 3		XII 17		.	14) По наблюденіямъ И. Е. Тимофѣева.
Ольховая, пр. Иловли	Попковъ, хуторъ	IV 14	X 23	X 20	XI 10[15])	IV 21	
Осередa	Бутурлиновка	IV 4	X 24	X 15	XI 13[16])	IV 6	15) 2 XII очистилась отъ льда, 17 замерзла.
Осередa	Павловскъ	IV 4	X 23	X 21	XI 18[17])	.	
Осколъ	Погожее	IV 4		.		.	16) 28 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Осколъ	Новый Осколъ	IV 7	XI 24	XI 21	XII 16	.	
Осколъ	Погромецъ [18])	IV 7		XII 18[19])		IV 8	17) 26 XI вскрылась, 18 XII замерзла, остались полынья.
Осколъ	Купянскъ	IV 3		.		.	
Осколъ	Калинова	III 29		.		IV 10	18) Сообщено изъ хут. Киселева.
Плата	Знаменка	IV 6	X 25	X 16	XII 17	.	19) Замерзла мѣстами.
Провалье	Провалье [20])	IV 1		XII 22		.	20) 6 II вскрылась, 13 замерзла.
Салъ	Атаманская	IV 3		XII 21		IV 6	
Сасыка	Старомінская	III 20	XI 23	XI 10	XII 22	.	
Севастьянка	Алексѣево-Леонова	IV 1		.		IV 4	21) Къ концу X очистилась отъ льда.
Ситка	Кроткое	IV 21	. [21])	X 16	XI 17[22])	.	
Сосна Быстрая	Елецъ	IV 5	XI 29	XI 21	XII 17	IV 7	22) 2 XII вскрылась, 10 замерзла.
Сосна Тихая	Острогожскъ	IV 5	XI 24	XI 21	XII 19	IV 6	
Терса, пр. Медвѣдицы	Самойловка	.	X 27	X 21	X 31[23])	.	23) Затѣмъ вскрылась, 10 XI замерзла, 30 вскрылась, 15 XII замерзла.
Терса, » »	Рудня	IV 3	X 23	X 21	XI 17[24])	IV 11	
Тимъ	Липовское	.		.		IV 6	
Токмачка	Большой Токмакъ	III 25		.		.	24) 29 XI вскрылась.
Торецъ	Славянскъ	III 31	XI 24	XI 17	XII 17	IV 3	25) 28 XI вскрылась, 16 XII замерзла.
Хворостань	Старая Хворостань	IV 5	X 24	X 17	XI 17[25])	IV 14	
Холка	Велико-Михайловка	IV 4	X 23	X 21	XI 22[26])	IV 16	26) 24 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Хоперъ	Александровская	.	X 24	X 22	XI 19[27])	.	
Хоперъ	Пады	IV 22		XII 11		IV 24	27) 30 XI вскрылась, 19 XII замерзла.
Хоперъ	Балашовъ	IV 21	X 23	X 19	XI 14[28])	.	
Хоперъ	Борисоглѣбскъ	.	X 13	X 6	X 29[29])	.	28) 27 XI вскрылась, 16 XII замерзла.
Хоперъ	Калиновскій хуторъ	.	XI 24	XI 17	XII 18	.	
Хоперъ	Михайловская	.		XII 17		.	29) 3 XI вскрылась, 9 замерзла, 13 вскрылась, 6 XII замерзла.
Хоперъ	Луковская	IV 2		.		.	
Цымла	Терновская	.		XII 17		.	30) 22 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Цымла	Баклановская	IV 2	XI 14	XI 12	XI 20[30])	IV 4	
Чембаръ Большой	Мача	IV 24	XI 4	X 16	XI 10[31])	IV 27	31) 29 XI вскрылась, 11 XII замерзла.
Чубуръ Мокрый	Александровка [32])	III 30		.		III 31	
Чумбурка Большая	Маргаритовка	III 26	XI 19	XI 15	XII 17	IV 2	32) 10 II вскрылась, 14 замерзла.
Чумбурка Малая	Маргаритовка	.	XI 19	XI 15	XII 17	.	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Бассейнъ Каспійскаго моря.					
Абастуманка	Абастуманъ[1])	III 18	.	.	1) 12 января замерзла.
Ай	Златоустъ	V 5 XI 6	X 18 XI 10	.	
Ай	Михайловскій хуторъ	IV 24 XI 4	X 25 .	.	2) 29 XI вскрылась, 16 XII замерзла.
Айва	Аришка	IV 20 X 28	X 18 XI 11[2])	IV 22	
Акстафа	Воскресенскій перевалъ	III 25	.	III 25	3) По наблюденіямъ Н. С. Фармаковскаго, въ 1 верстѣ отъ станціи.
Алатырь	Ардатовъ[3])	IV 25 X 24	X 17 X 30[4])	IV 27	
Алатырь	Ардатовъ[5])	IV 19 X 24	X 18 X 30[6])	IV 26	
Алатырь	Чувардеи	. XI 1	X 18 XI 9[7])	.	4) 2 XI вскрылась, 10 замерзла, 27 вскрылась, 12 XII замерзла.
Алатырь	Алатырь	IV 18 XI 26	XI 15 XII 17	.	
Андога	Прокино	IV 29	XI 23	.	
Анишъ Средній	Буртасы	IV 17 XI 28	X 14 XII 7	IV 21	5) По наблюденіямъ И. Д. Семенова.
Аракъ	Каракуртъ	III 18	XII 8	.	
Ардонъ	Алагиръ	III 1	.	.	6) 4 XI вскрылась, 10 замерзла, 30 вскрылась, 7 XII замерзла.
Ардонъ	Нижній Заромакъ	III 23	не замерзала.	.	
Атьма Большая	Трофимовщина	IV 18	.	.	7) 28 XI вскрылась, 13 XII замерзла.
Атьма Малая	Новотроицкая	IV 24 X 27	X 15 XI 11[8])	IV 26	
Ахтуба	Ахтуба	. XI 29	XI 22 XII 18	IV 14	8) 28 XI вскрылась, 7 XII замерзла.
Ахтуба	Золотухино	IV 11	.	.	
Ахтуба	Красный Яръ	IV 7	.	IV 7	9) 9 XII вскрылась, 11 замерзла.
Балаковка	Балаково	IV 28 XI 2	X 20 XI 9[9])	IV 30	
Бамбакъ	Налбандъ[10])	III 16	.	.	10) 6 II вскрылась, 26 замерзла.
Барнуковка	Барнуковка	IV 6 X 27	X 16 XI 8[11])	IV 11	11) Затѣмъ вскрылась и 17 XII замерзла.
Барышъ	Головцево	. .	X 16 XII 13	IV 26	
Барышъ	Карсунъ	IV 23	X 15	IV 26	
Басарга Подстепная	Оранжерейный Промыселъ	III 31	XII 25	.	
Бекшанка	Кочкарей	IV 15	X 14	IV 25	
Белебейка	Белебей	. XII 1	XI 15 .	.	12) 27 XI вскрылась, 10 XII замерзла.
Бердянка	Заводская Конюшня	IV 26 XI 7	X 17 XI 11	.	
Берля	Бѣляево	IV 19 .	X 16 XI 3[12])	.	13) 5 II вскрылась, 28 замерзла.
Бирючъ Сухой	Большое Нагаткино	IV 24	X 17	.	
Бугунта	Ессентуки [13])	.	XII 24[14])	III 20	14) 28 XII мѣстами вскрылась.
Бузулукъ	Бузулукъ	.	X 16	.	
Буй	Вершинята	IV 27	X 16	.	
Буй	Аряжъ	IV 30	X 17	.	
Бурецъ	Старый Бурецъ	IV 24	X 16	IV 28	
Бѣлая, пр. Камы	Кагинскій заводъ	. .	X 18 XI 16	.	
Бѣлая, » »	Бугульчанъ	V 3 X 25	X 20 XI 10	V 6	
Бѣлая, » »	Уфа	IV 26 X 28	X 21[15]) XI 16	V 2	15) Замерзла мѣстами.
Бѣлая, » »	Благовѣщенскій заводъ	.	XI 14	.	
Бѣлая, » »	Калинникъ (Мон. Дуваней)	IV 26 X 29	X 21 XI 14	.	
Бѣлая, » »	Бирскъ	IV 28 X 24	X 20 .	.	
Вазуза	Сычевка	IV 27	.	.	
Ветлуга	Пыщугъ	IV 28 X 27	X 17 X 30[16])	.	16) 3 XII вскрылась, 6 замерзла.
Владиміровка	Ахтуба	IV 8	XII 26	.	
Волга	Селижаровъ	IV 18	XII 17	.	
Волга	Большая Коша	IV 22	XII 16	.	
Волга	Сытьково	IV 20	XII 24	IV 22	
Волга	Городецъ	.	XII 23	.	
Волга	Сергино	IV 6	XII 16	.	
Волга	Васильки	IV 6	.	.	
Волга	Емельяново	IV 6	.	IV 8	
Волга	Тверь	IV 7	XII 19	IV 26	
Волга	Каблуково	.	XII 18	.	
Волга	Елисаветино	IV 8	XII 17	IV 24	
Волга	Калязинъ	IV 8	XII 18	.	
Волга	Прилуки	IV 10	XII 13	IV 24	
Волга	Глѣбово	IV 12	XII 18	.	
Волга	Мышкинъ	IV 10	XII 17	IV 11	
Волга	Рыбинскъ	IV 13	XII 19	IV 29	
Волга	Романовъ-Борисоглѣбскъ	IV 12	XII 19	IV 29	
Волга	Михайловское	IV 14[17])	XII 20	.	17) Затѣмъ замерзла, 27 IV ледоходъ.
Волга	Ярославль	IV 14	XII 19[18])	IV 29	
Волга	Харитоново	IV 24	XII 20	IV 26	18) Остались большія полыньи.
Волга	Кострома[19])	IV 13	XII 21	IV 28	
Волга	Кострома[20])	IV 15	XII 20	IV 29	19) По наблюденіямъ П. М. Москвина.
Волга	Деревенька	IV 17	XII 20	IV 29	
Волга	Кинешма	IV 16	.	IV 29	20) По наблюденіямъ В. И. Веселовскаго.
Волга	Васильева Слобода	.	XII 24	.	
Волга	Балахна	IV 20	XII 22	.	
Волга	Нижній Новгородъ	V 2	XII 22	.	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Волга	Окинино	IV 19		XII 25		V 4	
Волга	Сомовка	IV 20		XII 20		V 2	
Волга	Козьмодемьянскъ	IV 21		XII 27[1]		V 2	1) Въ 2 верст. ниже гор. Козьмодемьянска.
Волга	Марiинскiй посадъ	IV 24		.		IV 27	
Волга	Казань	IV 21		.		.	
Волга	Бѣловолжское	IV 21		не замерзала.		V 2	
Волга	Сенгилей	IV 26		не замерзала.		V 5	
Волга	Борковскiй хуторъ	IV 26		XII 30		.	
Волга	Ставрополь	IV 27		.		.	
Волга	Самара	IV 23		XII 27		.	
Волга	Хвалынскъ	IV 27		.		V 11	
Волга	Широкiй Буеракъ	IV 30		.		.	
Волга	Вольскъ	V 1		.		V 9	
Волга	Екатериштадтъ	IV 27		XII 23		V 7	
Волга	Балаково	IV 28	XI 24	XI 22	XII 24	.	
Волга	Синенькiе	IV 21		XII 23		.	
Волга	Саратовъ	IV 22		.		.	
Волга	Яблоновка	IV 19		XII 23		.	
Волга	Карагачевъ	IV 20		.		.	
Волга	Николаевскiй хуторъ	IV 14		.		IV 17	
Волга	Дубовка	IV 13		XII 24		.	
Волга	Царицынъ	IV 13		.		.	
Волга	Пришибъ	.	XII 20	XII 18	XII 22	.	
Волга	Астрахань	.		XII 24		IV 6	
Волчина	Максатиха	IV 22	X 24	X 16	XII 14	IV 28	
Вохонка	Павловскiй посадъ	IV 21	X 22	X 15	XI 22[2]	IV 24	2) 27 XI очистилась отъ льда, 15 XII замерзла.
Воя	Нолинскъ	IV 20	XII 3	XI 9	XII 19	.	
Выша	Земетчино	.		.		IV 25	3) 3 января вскрылась, затѣмъ замерзла.
Вязовка	Погорѣльцы [3]	IV 3	XII 6	.	XII 12	.	
Вятка	Омутнинскiй заводъ	V 3	X 25	X 18	X 30	V 8	
Вятка	Кирсинскiй заводъ	V 2	X 25	X 14	X 29	V 3	4) Остались полыньи.
Вятка	Слободской	IV 30		X 17[4]		V 6	
Вятка	Кстинино	IV 30		X 15		V 4	
Вятка	Вятка	IV 26		X 17		.	
Вятка	Орловъ (ферма)	.		X 18		.	
Вятка	Котельничъ	IV 28		.		.	
Вятка	Кукарка	IV 26	.	X 17	XI 10	.	
Вятка	Большой Порѣкъ	.		X 16		.	
Вятка	Въ 9 верст. отъ Савалей	IV 27	XI 7	X 20	XI 9	.	
Вятка	Малмыжъ	.		X 18		.	
Вятка	Старый Бурецъ	IV 26	X 26	X 18	X 30[5]	V 4	5) 4 XI вскрылась, 9 замерзла.
Вятка	Мамадышъ	IV 25		X 16		.	
Горенка	Байково	IV 4	X 25	X 14	XI 8[6]	IV 15	6) 28 XI вскрылась, 11 XII замерзла.
Грохотъ	Сычево [7]	IV 16	X 20	X 15	XII 8	.	
Гусь	Гусевская фабрика	.		X 14		.	7) 4 IV вскрылась, 11 замерзла.
Гусь	Лихунино	IV 10		XII 17		IV 15	
Дема	Пономаревка	V 8		X 18		.	
Демиха	Демиха	IV 23	X 22	X 14	XI 13[8]	.	8) Снова вскрылась, 27 XI замерзла, 5 XII вскрылась, 17 замерзла.
Деркулъ	Уральскъ (Сел.-хоз. шк.)	IV 26	X 28	X 19	XI 1	IV 29	
Десенка	Рудаево	IV 5	X 26	X 8	.	IV 22	
Дубна	Кутачи	IV 24	.	X 20	XI 25[9]	.	9) Къ 30 XI очистилась, 16 XII замерзла.
Душетка	Душетъ	II 17		.		II 27	
Жабня	Калязинъ	IV 23	X 26	X 18	XI 10[10]	.	10) 3 XII вскрылась, 7 замерзла, 9 вскрылась, 15 замерзла.
Жиздра	Жиздра	.	XI 12	XI 9	XI 20[11]	.	
Жиздра	Козельскъ	IV 6		.		.	
Зай	Заинскъ	IV 25	XI 3	X 17	XI 11	.	11) 29 XI вскрылась.
Застижена	Застижье	IV 17		XII 15		.	
Зуша	Думчино	IV 4		.		.	
Зуша	Мценскъ	IV 6		.		IV 11	
Ивода	Нестерово	.		XII 17		IV 24	
Изверъ	Троицкая	IV 23		.		IV 25	
Икъ	Сеитказловское	IV 10	X 23	.	XI 15	IV 28	
Илекъ	Акъ-Тюбе	IV 16		.		IV 20	12) 28 XI вскрылась, 6 XII замерзла.
Иза	Княгининъ	IV 6	X 25	X 15	XI 6[12]	.	
Иночь	Порѣчье	IV 20[13]		XII 14		IV 20	13) 10 IV вскрылась и снова замерзла.
Инсара	Оброчное	IV 10	X 25	X 18	X 30[14]	IV 30	
Инсарка	Инсаръ	IV 7	.	X 13	XI 7[15]	.	14) 1 XI вскрылась, 9 замерзла, 21 вскрылась, 5 XII замерзла.
Инъва	Кудымкоръ	V 5		X 14		V 8	
Инъва	Купросъ	V 5		X 15		.	
Иргизъ Большой	Николаевскъ	IV 22[16]		XI 11		IV 30	15) 27 XI вскрылась, 7 XII замерзла.
Иргизъ »	Малоперекопное	IV 21		.		IV 30	
Исса	Инсаръ	IV 8		X 15		.	16) Выше плотины, ниже плотины вскрылась 12 IV.
Истра	Пятницкое	IV 12		.		IV 24	
Истья	Гулынки	IV 21	X 27	X 15	XI 8[17]	IV 26	17) 27 XI очистилась отъ льда.
Истья	Старожилово	.	XI 12	XI 9	XI 14	IV 23	
Иштома	Прокино	IV 27	X 28	X 20	XI 9	.	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Кабожа	Избоище	.	X 26	X 15	XI 23	.	
Казанка	Арскъ	.	.	X 17	XI 24	IV 24	
Казанка	Казань	IV 20		X 20		.	
Казоха	Кинешма	IV 5		.		.	
Какша, пр. Ветлуги	Тоншаево	.		X 13		.	
Кама	Шакшеръ	IV 28		X 17		V 2	1) Сообщено изъ Соликамска.
Кама	Усть-Боровая [1]	V 9		X 17		V 17	
Кама	Березняки	.		X 18 [2]		.	2) Осталась полынья.
Кама	Сенькино	.		X 19		.	
Кама	Добрянскій заводъ	V 6		X 20		V 8	
Кама	Мотовилихинскій заводъ	V 4		XI 8		.	
Кама	Пермь	IV 26		XI 1		.	
Кама	Слудка	V 6		X 17		V 12	
Кама	Оханскъ	IV 30	.	X 21	XI 8	V 8	
Кама	Сарапуль	IV 29	XI 7	X 19	XI 10	.	
Кама	Камбарскій заводъ	.		XI 10		.	
Кама	Пьяный Боръ	IV 28		X 21		V 10	
Кама	Елабуга	IV 29	XI 5	X 19	XI 11	.	
Кама	Кубасы [3]	IV 26		XI 16		.	3) Сообщено изъ Малаго Краснаго Яра.
Кама	Лаишевъ	V 3		.		V 11	
Камеликъ	Перелюбъ	IV 25	X 24	X 16	XI 10	.	
Каменка, пр. Нерля	Суздаль	IV 28	X 31	X 17	XI 9 [4]	.	4) 4 XII вскрылась, 6 замерзла.
Кана	Кананикольское	IV 28		.		.	
Кандызъ	Русскій Кандызъ	IV 26	XI 1	X 15	XII 8	IV 30	
Караманъ Малый	Екатеринштадтъ	IV 23	XI 24	XI 5	XII 18	.	
Каріанъ	Знаменское-Каріанъ	.	X 27	X 16	X 31 [5]	.	5) 3 XI вскрылась, 9 замерзла.
Карла	Буинскъ	IV 21	XI 27	X 15	XII 6	.	28 вскрылась, 15 XII замерзла.
Карсъ-чай	Карсъ	III 25		.		.	
Касня	Тесово	IV 6		.		IV 22	
Катавъ	Катавъ-Ивановскій заводъ	.		XII 28		.	
Керженецъ	Демиха	IV 25	X 22	X 14	XI 13 [6]	IV 28	6) Снова вскрылась, 27 XI замерзла, 5 XII вскрылась, 17 замерзла.
Кинель	Богдановка	IV 22		.		IV 30	
Кинель	Похвистнево	IV 28		.		.	
Кинель Малый	Пилюгино	.	XI 6	X 19	XI 10	.	
Кинешемка	Кинешма	IV 5		.		.	
Клязьма	Павловскій посадъ	IV 22		.		IV 26	
Клязьма	Владиміръ	IV 18	XI 30	XI 23	XII 18	IV 24	
Коншага	Царевококшайскъ	IV 25		X 17		IV 26	
Колва	Вильгортъ	V 13		X 18		V 17	
Колва	Чердынь	V 11		X 17		V 13	
Колодна	Лужное	IV 6	X 26	X 14	XII 15	IV 23	
Колпь	Коробищи	IV 28		XII 4		IV 29	
Кордяга	Рябово	IV 19	XI 4	X 18	XI 10 [7]	.	7) 27 XI вскрылась, 6 XII замерзла.
Коса	Елгань	V 1		X 15		.	
Кострома	Солигаличъ	.	X 26	X 19	XI 21	IV 30	
Кострома	Георгіевскій погостъ	IV 24	XII 1	XI 24	XII 15	.	
Кострома	Кострома [8]	IV 23	XI 28	XI 19	XII 15	IV 29	
Кострома	Кострома [9]	IV 17		XII 11		IV 29	8) По наблюденіямъ П. М. Москвина.
Которость	Ярославль	IV 10	.	XI 27	XII 7	.	
Коша Малая	Веретье	IV 7		XII 16		IV 23	9) Наблюденія В. И. Веселовскаго относятся къ устью рѣки.
Коша »	Большая Коша	.		XII 15		IV 25	
Коша Большая	Большая Коша	.		XII 18		IV 26	
Крома	Новоселки	IV 3	X 23	X 19	XI 9 [10]	IV 21	10) 26 XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Крома	Кромы	IV 3	X 20	X 17	XII 15	IV 12	
Кубня	Большіе Кошелеи	IV 19	.	X 15	XI 9 [11]	IV 22	11) 29 XI вскрылась, 8 XII замерзла.
Кубня	Въ 10 верст. отъ Тоябы	IV 10		.		IV 14	
Куваш	Куваши	V 6	XI 4	X 17 [12]	XI 11	.	12) Остались полыньи.
Кума	Минеральныя Воды	III 28		.		.	
Кума	Воронцово-Александров-	III 24		.		.	13) 7 II вскрылась, 26 замерзла.
Кура	Ардаганъ [ское [13])	.		XI 20		.	
Кура	Боржомъ	II 8		XII 21		.	
Кура	Тифлисъ	не замерзала.		не замерзала.			
Куринка	Высоковское	IV 23		.		IV 30	
Курмышка	Курмышъ	.	.	X 16	XI 10 [14]	.	14) 6 XII вскрылась, 12 замерзла.
Кусь	Привольное	IV 26	.	X 15	XI 9	.	
Кутулукъ	Неплюево	IV 23	X 25	X 17	XI 9	IV 27	
Лобъ	Катунино	IV 29	X 26	X 16	XII 14	.	
Лоза	Чемашуры	V 5	X 27	X 16	X 3 [15]	V 9	15) 4 XI вскрылась, 9 замерзла.
Луньевка	Луньевка	IV 8		X 30		IV 20	
Малка	Прохладная	II 6		.		.	
Машня	Земетчино	.	X 27	X 16	XII 15	.	
Медвѣдица, пр. Волги	Въ 8 в. отъ с. Рамешки	IV 6		XII 16		IV 24	16) 28 XI вскрылась, 7 XII замерзла.
Медянка	Знаменское	IV 22	XI 5	X 15	XI 8 [16]	.	
Мензела	Мензелинскъ	IV 11	XI 5	X 17	XI 10 [17]	.	17) 30 XI вскрылась.
Можайка	Мосальскъ	IV 4		.		.	18) 3 XII вскрылась, 10 замерзла.
Мокша	Мокшанъ	IV 23	XI 4	X 15	XI 8 [18]	IV 26	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Мокша	Троицкъ	IV 23	.	X 17	XI 9[1]	IV 27	1) 14 XI очистилась отъ льда, 16 XII замерзла.
Мокша	Темниковъ	IV 21	XI 25	XI 17	XII 16	IV 27	
Мокша	Станкрово	IV 25		.		V 3	
Мокша	Бѣжецкъ	.	X 31	X 13	XI 8	.	
Мокша	Есько	IV 9		.		IV 22	
Мокша	Зарѣчье	IV 6		.		.	
Мокша	Оспополье	IV 24		XII 16		IV 27	
Мокша	Весьегонскъ	IV 26		XII 10		IV 29	
Мокша	Иловна	IV 26		.		IV 30	
Молома	Красное	V 2		X 16		V 6	
Москва	Можайскъ	III 31		.		.	
Москва	Порѣчье	IV 19		XII 14		IV 21	
Москва	Москва	IV 11		XII 17		IV 14	
Находня	Сергино	IV 5		XII 15		.	
Недна	Кромы	IV 5	X 20	X 17	XII 15	.	
Неледина	Красный Холмъ	IV 23	XI 1	X 16	XI 8	IV 27	
Нерль Большая, пр. Волги	Яринское	.		XII 16		.	
Неоль Малая, пр. Клязьмы	близъ ст. Итларь [2]	IV 21	X 30	X 19	XI 26	.	2) Сообщено со ст. Александровъ.
Нея	Парфентьевъ	IV 26		XI 25		IV 26	
Обва	Карагайское	V 5		.		V 6	3) 27 XI вскрылась.
Ока	Кривчиково	IV 5	X 26	X 16	XI 21[3]	.	4) Затѣмъ въ концѣ XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Ока	Орелъ, ст. Риго-Орл. ж. д.	IV 5	X 27	X 20	XI 20[4]	.	
Ока	Орелъ (Древ. питомникъ).	IV 5	X 25	X 20	XI 22[5]	.	5) 25 XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Ока	Сторожево [6]	IV 2		.		.	
Ока	Дробышево	IV 2	X 22	X 19	XI 21[7]	.	6) Сообщено со ст. Думчино.
Ока	Бедринцы [8]	IV 5		.		.	7) 25 XI вскрылась, 14 XII замерзла.
Ока	Болото	IV 5		XII 18		.	
Ока	Лихвинское лѣсничество	.		XI 21[9]		.	8) Сообщено со ст. Алтухово.
Ока	Калуга	.		X 20		IV 7	
Ока	Пушкино	.		X 20		.	9) 26 XI очистилась отъ льда.
Ока	Стрѣлецкая	IV 7	X 11	X 5	XI 22[10]	.	
Ока	Корыстово	IV 8	X 25	X 20	XII 16	.	10) 26 XI очистилась отъ льда, 14 XII замерзла.
Ока	Голутвинъ (Коломна)	IV 17		.		.	
Ока	Рязань	IV 14		.		.	11) 28 XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Ока	Спасскъ	IV 16	X 27	X 21	XI 20[11]	.	
Ока	Касимовъ	IV 20	X 25	X 20	XI 22[12]	IV 26	12) 30 XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Ока	Исады	IV 17	X 23	X 21	XI 22[13]	IV 19	
Ока	Елатьма	IV 19		XII 17		IV 28	13) 27 XI вскрылась, 16 XII замерзла.
Ока	Муромъ	IV 17		XII 16		IV 22	
Ока	Муромъ, ст. Муромск. ж. д.	IV 17		XII 17		IV 27	14) 4 XII вскрылась, 13 замерзла.
Ока	Нижній Новгородъ	IV 19		XII 22		IV 29	
Ока	Нижній Новгородъ, ст. ж. д.	IV 21	X 22	X 17	XI 10[14]	IV 30	15) 9 II очистилась отъ льда, 25 замерзла, 4 III очистилась отъ льда, 8 замерзла.
Ольховка	Кисловодскъ [15]	.	XII 29	XII 24		III 22	
Омутенка	Корыстово	.	X 24	X 19	XII 15	.	
Орь	Орскъ	V 2	X 27	X 20	XI 8	V 7	16) 7 IV вскрылась, 10 замерзла.
Осень	Есько	IV 9		XI 24		IV 24	
Остречина	Бѣжецкъ [16]	IV 23	X 31	X 13	XI 8	IV 27	17) 22 XI вскрылась, 24 замерзла, 29 вскрылась.
Остречина	Бѣжецкъ, ст. Рыб.-Бол. ж. д.	IV 26	XI 2	X 15	XI 9	IV 27	
Осуга	Голобово	IV 9		.		IV 19	18) 27 XI очистилась отъ льда, 15 XII замерзла.
Охтома	Вятское	IV 26	X 25	X 13	XI 14[17]	.	
Павловка	Храпово	IV 29	XI 1	X 17	XI 15[18]	.	19) 21 января вскрылась, 25 замерзла.
Пахра	Захарьино [19]	.		.		IV 24	
Пахра	Поливаново	IV 27		.		IV 27	20) 26 XI вскрылась, 16 XII замерзла.
Пекша	Дубки	IV 6	X 24	X 16	XI 7	IV 24	
Пенза	Пенза	IV 19	.	X 14	XI 15[20]	IV 23	21) Около 10 III замерзла и около 16 вскрылась,
Песочня, пр. Смедвы	Чернево	IV 5		.		.	
Песочная, пр. Течи	Подкопаево	IV 23		.		.	22) 22 XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Пижма	Тоншаево	.	X 24	X 13	XI 7	.	
Пижма	Соломино	IV 27		X 14		.	23) 2 XII вскрылась, 5 замерзла.
Пижма	Кукарка	IV 22	X 24	X 16	.	IV 26	
Подкумокъ	Ессентуки [21]	.		.		III 20	24) Сообщено со ст. Какино.
Прония	Ассаново	IV 23	X 28	X 16	XI 9[22]	IV 28	25) Осталась больш. полынья, которая замерзла 28 X.
Пышугъ	Пышугъ	.	X 26	X 15	X 29[23]	.	
Пьяна	Гагино [24]	IV 18	XI 6	X 9	.	.	26) 26 XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Пьяна	Дубокрай	IV 22	XI 28	XI 10	XII 11	IV 24	
Пьяна	Самолей, хуторъ	IV 21		X 16[25]		IV 27	27) 26 XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Ранова	Гремячка	IV 6	X 27	X 16	XI 22[26]	IV 14	
Ранова	Попова Рига	.	X 27	X 16	XI 22[27]	.	28) 30 X вскрылась, 23 XI замерзла, 28 вскрылась.
Ривица	Зарѣчье	IV 5	X 12	X 10	X 14[28]	.	
Рудня	Починки	IV 22	XI 6	X 16	XI 9[29]	IV 25	29) 4 XII вскрылась, 10 замерзла.
Руза	Осташево	IV 27		.		IV 27	
Рябовка	Рябово	IV 19	XI 4	X 18	XI 10[30]	.	30) 27 XI вскрылась, 6 XII замерзла.
Рясенка	Сонино	IV 5	XII 19	XII 16	XII 22	IV 5	
Садакъ	Матвѣевка	.	.	X 16	XII 16	.	
Сакмара	Оренбургъ	IV 28		XII 11		V 5	
Сарымъ-Сакла	Кацбахъ	IV 20		X 16		.	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Самара	Новосергіевская	.	X 18	.	
Самара	Тоцкое	IV 8	.	IV 15	
Самара	Марычевка	IV 26	X 17	IV 27	1) По наблюденіямъ Е. И. Самосскаго.
Санахта	Семеновъ [1])	IV 19 XI 3	X 15 XI 10[2])	.	
Санахта	Семеновъ [3])	IV 19 .	X 17 XI 9	IV 31	2) Ниже мельницы замерзла 18 XII.
Сарапулка	Сарапулъ	IV 13	X 16	.	
Свіяга	Кіять	IV 20 XI 4	X 18 XI 10[4])	IV 25	3) По наблюденіямъ Ф. И. Чижева.
Сервурка	Сернуръ	IV 19 XI 2	X 10 XI 7[5])	IV 23	
Сестра	Клинъ	IV 10 X 21	X 15 XI 14[6])	IV 23	4) 26 XI вскрылась, 8 XII замерзла, а ниже мельницы 24 X вскрылась, 18 XII замерзла.
Симка	Сима	IV 3 .	X 15 XI 10[7])	.	
Симъ	Миньяръ	.	XII 6	.	
Симъ	Юрьева пристань	IV 29 XI 6	X 20 XI 15	IV 29	
Сить	Родіоново	. X 23	X 17	.	5) 30 XI вскрылась, 6 XII замерзла.
Сить	Новое	IV 26 XI 2	X 15 XI 9[8])	IV 26	
Сокъ	Боровка [9])	IV 26 X 23	X 20 X 30[10])	IV 28	6) 26 XI вскрылась.
Сокъ	Исаклы	. XI 26	XI 13 .	.	7) 29 XI вскрылась, 6 XII замерзла.
Сорочка	Тоцкое	IV 9	.	IV 14	
Соть	Корчкодомъ	.	XII 6	.	8) 12 XI вскрылась, 14 XI замерзла.
Суводь	Козьмодемьянское	IV 20 XI 5	X 15 XI 9	IV 23	
Суда	Лукояновское	IV 30 XI 28	XI 26 XII 14	.	9) Сообщено изъ Екатериновки,
Сулакъ	Томсадинская караулка	не замерзала.	.	.	
Суна, пр. Косы	Верхосунская ферма	IV 14	X 18[11])	.	10) 3 XI вскрылась, 8 замерзла, 1 XII вскрылась. 11 замерзла
Сундовикъ	Больше-Мурашкино	. XI 4	X 16 XI 9[12])	.	
Сура	Пенза	IV 23 XI 26	XI 15 .	.	
Сура	Пенза, ст. Сызр.-Вяз. ж. д.	IV 21 XI 27	XI 18 XII 18	.	11) Въ мѣстахъ съ тихимъ теченіемъ.
Сура	Алатырь	IV 21	XII 17	IV 25	
Сура	Порѣцкое	IV 20	XII 17	IV 26	12) 28 XI очистилась отъ льда, 6 XII замерзла.
Сура	Котяково [13])	IV 21 X 28	X 18 XI 15[14])	.	
Сура	Курмышъ	IV 20 XII 2	XI 15 XII 12	IV 27	13) Сообщено со ст. Русская Кандарать.
Сурка	Пенза, ст. Сызр.-Вяз. ж. д.	IV 25 X 27	X 18 XI 10[15])	.	
Сутка	Флоровское	IV 27 X 31	X 15 XI 16	.	14) 28 XI вскрылась, 18 XII замерзла.
Сызрань	Репьевка [16])	. X 26	X 19 XI 11[17])	.	
Сылва	Кунгуръ	IV 20	.	V 3	15) 27 XI вскрылась, 11 XII замерзла.
Сылва	Мотовилихинскій заводъ	V 1	X 19	.	
Тагайка	Тагай	IV 13 XI 6	X 15 .	.	16) Сообщено со ст. Лобановка.
Тайнакъ	Куваши	V 8 XI 6	X 17 XI 9	.	17) 28 XI вскрылась, 18 XII замерзла.
Таруса	Сугоново	. X 26	X 16 XI 20[18])	.	
Ташелка	Солдатская Ташла [19])	IV 18 XI 2	X 16 XI 9[20])	.	18) 1 XII очистилась отъ льда, 15 замерзла.
Теза	Черницы	IV 9 XI 28	XI 26 XII 7	.	
Теза	Тараканово	IV 9 X 23	X 20 XII 10	IV 22	19) 13 IV вскрылась, 16 замерзла.
Темиръ	Темиръ	.	XI 11	.	
Терекъ	Ачхоты [21])	.	не замерзала.	.	20) 26 XI вскрылась, 6 XII замерзла.
Терекъ	Моздокъ [22])	II 3	.	.	
Терекъ	Шелкозаводская [23])	III 3 XI 19	XI 15 XII 27[24])	III 18	21) 11 января замерзла.
Теша	Лукояновъ	IV 18	.	.	22) 2 января замерзла.
Тойма	Елабуга	. .	X 17 XI 10	.	23) 4 II вскрылась, 28 замерзла.
Токъ	Старое Юлдашево	IV 25	.	.	
Толмань Большая	Толмань	IV 20	.	IV 27	24) Остались большія полыньи.
Толмань Малая	Толмань	IV 18 X 21	X 14 X 29[25])	IV 24	25) 3 XI вскрылась, 7 замерзла.
Томузловка	Александровское	III 22	.	.	26) 29 XI вскрылась, 6 XII замерзла.
Тросна	Тросна	IV 5	XII 17	.	
Труева	Ульяновка	. XII 3	X 15 XII 6	.	27) 28 XI вскрылась.
Труева	Кузнецкъ	IV 22 XI 26	X 16 XII 10	.	28) 2 XII вскрылась, 13 замерзла.
Тумба	Тумбажъ	. X 24	X 14 XI 24[26])	IV 29	
Тьма	Высокое	IV 12 X 27	X 16 XI 23[27])	.	29) 27 XI вскрылась, 10 XII замерзла.
Уводь	Клевцово	IV 22 .	X 15 XI 9[28])	.	
Уводь	Малышево	IV 20 X 26	X 20 XI 22[29])	IV 24	30) Осталась большая полынья.
Угра	Троицкое	IV 6	.	IV 18	
Угра	Знаменское	.	XII 15	.	
Угра	Дрожжино	IV 6 XI 24	XI 22 XII 16	.	
Улсуй	Кутимскій заводъ	V 12	.	V 15	31) Въ тихихъ мѣстахъ 21 X замерзла, 2 XI вскрылась,
Унжа, пр. Волги	Кологривъ	IV 30	XI 16[30])	V 5	32) Осталась большая полынья.
Унжа, пр. Волги	Унжа	IV 26	.	.	
Унжа, пр. Волги	Спасъ	IV 26	XII 17[31])	V 2	33) 27 XI вскрылась, 15 XII замерзла.
Унжа, пр. Индоманки	Сергѣево	IV 25 XI 30	XI 26[32]) XII 16	IV 29	
Унжа, пр. Оки	Меленки	IV 17	.	IV 17	34) По сообщенію И. А. Романина.
Упа	Князищево	IV 4	XII 17	IV 10	
Упа	Тула	IV 6 X 23	X 18 XI 23[33])	IV 23	35) По наблюденіямъ А. Ѳ. Кузьмина.
Уралъ	Орскъ [34])	.	X 19	.	
Уралъ	Орскъ [35])	V 4	XI 9	V 8	36) По наблюденіямъ Н. Д. Горковенкова.
Уралъ	Оренбургъ [36])	IV 30 XI 3	X 24 XI 10	.	
Уралъ	Оренбургъ [37])	IV 30 XI 3	X 19 XI 10	IV 30	37) По наблюденіямъ М. Я. Галаміева.
Уралъ	Бай-Гильды	IV 26	XI 15 [38])	V 1	
Уралъ	Уральскъ	IV 25 X 24	X 20 XI 10	IV 28	38) Остались полыньи.
Уржумка, пр. Вятки	Уржумъ	. X 25	X 12 XI 8	.	
Уфа	Верхне-Уфалейскій заводъ	IV 30	.	.	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Уфа	Артинскій заводъ	.	X 25	X 20	XI 1	.	
Уфа	Красноуфимскъ	IV 28[1]		X 21		IV 30	1) Выше и ниже города.
Уфа	Уфа	.		XI 12		.	
Ухра	Христорождественское	.	X 27	X 19	XI 25[2]	IV 24	2) 3 XII вскрылась, 11 XII замерзла, остались большія полыньи, замерзшія 15 XII.
Ухра	Вахтино	IV 25	X 27	X 19	XI 25[3]	.	
Холуница	Климковскій заводъ	IV 27		X 15		V 6	
Хупта	Боровокъ	IV 23	X 23	X 16	XI 23[4]	.	3) 30 XI вскрылась.
Цивиль	Маріинскій посадъ	.		X 16		.	4) 26 XI вскрылась, 16 XII замерзла.
Цна, пр. Мокши	Знаменское-Каріанъ	IV 7	X 27	X 16	X 31[5]	.	
Цна, пр. Мокши	Тамбовъ	IV 21	.	X 20	XI 9[6]	IV 21	5) 3 XI вскрылась, 9 замерзла, 28 вскрылась, 15 XII замерзла.
Цна, пр. Мокши	Борки	IV 19	X 24	X 18	XII 17	IV 20	
Цна, вп. въ оз. Мстино	Вышній Волочекъ	IV 18	XI 28	XI 24	XII 16	IV 24	
Чаганъ	Уральскъ	IV 24	X 25	X 18	XI 9	IV 27	6) 26 XI вскрылась, 16 XII замерзла.
Чагодоща	Валунь	.		XII 16		IV 28	
Челновая	Старая Дегтянка [7]	IV 19	X 28	X 15	XI 8[8]	.	7) 6 IV вскрылась, 13 замерзла.
Челновая	Сосновка	.	X 28[9]	X 18	.	IV 23	8) 26 XI вскрылась, 16 XII замерзла.
Чусовая	Ревда	.		X 18		V 8	
Чусовая	Чусовская	V 6		X 16		.	9) Снова замерзла, 2 XI вскрылась, 21 замерзла, 28 вскрылась, 17 XII замерзла.
Чусовая	Левшино [10]	V 4		.		.	
Шатъ	Мещерское	IV 22	X 28	X 16	XI 15[11]	IV 24	
Шача	Борки	IV 21	X 24	X 17	XI 9[12]	IV 21	10) Сообщено со ст. Мотовилихинскій заводъ.
Шексна	Череповецъ	.	XII 1	XI 25	XII 7	.	
Шексна	Луковецъ[13]	.		XII 14		IV 26	11) 27 XI вскрылась, 13 XII замерзла.
Шексна	Козьмодемьянское	IV 27		.		IV 30	
Шексна	Княжичъ-Городокъ	IV 22	X 28	X 22	XI 24	V 1	12) 26 XI вскрылась, 11 XII замерзла.
Шелдаисъ	Аххебинино	IV 26		.		.	
Шашма	Савали	IV 27	XI 4	X 18	XI 9	.	13) Сообщено изъ Нелазскаго.
Югъ	Григорово	.	X 31	X 16	XI 15	IV 29	
Юнга	Юнго-Ядрино	IV 17		.		IV 26	
Юнга	Козьмодемьянскъ	.	X 25	X 15	.	.	
Юрезань	Въ 20 в. отъ Михайлов-	IV 20	XI 4	X 22	.	.	
Яйва	Яйва . . . [скаго хутора	.		X 17		.	
Ярань	Яранскъ	IV 25		X 16		IV 27	
Яуза	Богородское	IV 24	.	X 27	XII 2[14]	.	14) Затѣмъ вскрылась.
Яхрома	Дмитровъ	IV 5		.		V 1	

Бассейнъ Камышъ-Самарскихъ озеръ.

Узень Большой	Александровъ Гай	IV 9		X 16		.	15) 2 XI вскрылась, 9 замерзла, 4 XII вскрылась, 18 замерзла.
Узень Малый	Малый Узень	IV 15	X 28	X 18	X 31[15]	.	

Степныя рѣки Астраханской губ.

Аншара	Пріютное [16]	III 25		.		.	16) 14 II вскрылась, 17 замерзла.
Тингута	Тингута	IV 2		.		IV 4	

Степныя рѣки Терской области.

Кура	Ново-Павловская	.	XII 27	XII 23		.	

Бассейнъ озера Гокчи.

Занга	Еленовка	.		XII 7		.	

1898.

Бассейнъ Азіатскаго Полярнаго моря.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Айба	Юшкова	.		X 15		.	
Алданъ	Усть-Майское	V 15		X 25[1]		V 27	1) Осталась полынья, замерзшая 11 XI.
Алей	Локтевское	IV 17		XI 12[2]		IV 23	
Амга	Амга	V 24		X 29		V 27	2) Остались полыньи, замерзшія 17 XI.
Ангара	Иркутскъ[3]	IV 10		.		.	
Ангара	Шаманское	V 20		XI 21		V 28	3) 7 января замерзла.
Ангара	Усть-Тунгузское	V 25		.		.	
Андоба	Андобинскій пріискъ	IV 9		.		.	
Анкудна	Среднеколымскъ	V 26		X 23		.	
Аялымка	Туринскъ	III 29		.		.	
Аятъ	Княжинскій поселокъ	IV 25	XI 4	X 22	XI 9	V 5	
Балда	Чернорѣченская	.		X 18		.	
Балей	Ново-Александровскій зав.	.		X 25		.	
Барнаулка	Стуковское	IV 18		.		IV 21	4) 5 XI вскрылась, 9 замерзла.
Берсуатъ	Наслѣдницкая	V 7	X 25	X 16	XI 14[4]	V 7	
Бія	Кебезень[5]	IV 7		XII 11		IV 10	5) 13 января замерзла, затѣмъ вскрылась, 12 II замерзла.
Бія	Бійскъ	IV 25		.		V 1	
Буготакъ	Карпысакское	IV 21		X 19		V 12	
Бурла	Панкрутихинское	.		XI 1		.	
Вагай	Устьламенское	IV 14		X 17		.	
Вагай	Аромашевское	IV 1		.		.	
Вилюй	Вилюйскъ	V 23		X 20		V 28	
Вогулка	Березовъ	V 16		.		.	
Городская Протока	Нарымъ	V 15		X 22		V 22	
Гремяча	Устьламенское	IV 2		X 16		.	
Елонь	Русское Устье	VI 15		X 3		.	
Енисей	Въ 15 в. отъ Минусинска	V 5		XI 24		.	
Енисей	Казачинское	IV 26		XII 10		.	
Енисей	Усть-Тунгузское	V 16		XI 29		.	
Енисей	Енисейскъ	V 9		.		V 16	
Енисей	Толстый Носъ	VI 19		X 16		.	
Ивдель	Никито-Ивдель	IV 11		.		V 10	
Илимъ	Илимскъ	V 9		X 21		.	
Индигирка	Русское Устье	VI 15		X 7		.	
Иня	Кольчугинская	IV 12		X 24		IV 23	
Иня	Карпысакское	IV 29		.		V 2	
Ирбитъ	Ирбитъ	IV 22		X 17		.	
Иртышъ	Усть-Каменогорская [Ферма (Джельдеузекъ)	IV 17		XI 25		IV 25	
Иртышъ	Красноярскій поселокъ[6]	IV 15	XI 20	XI 18	не замерзала.	IV 28	6) 13 января въ двухъ верстахъ ниже мѣста наблюденія замерзла.
Иртышъ	Семипалатинскъ	IV 17		XI 21		IV 23	
Иртышъ	Лебяжій поселокъ	IV 21		XI 24		IV 25	
Иртышъ	Чибунды	IV 25		.		IV 28	
Иртышъ	Ямышевскій поселокъ	.		XI 18		.	
Иртышъ	Павлодаръ	IV 27		XI 13		IV 28	
Иртышъ	Желѣзинская	.		XI 18		V 8	
Иртышъ	Омскъ	V 9		XI 13		V 12	
Иртышъ	Пустынское	V 10		XI 2		V 15	
Иртышъ	Такмыкская	V 12		XI 1		V 15	
Иртышъ	Любино	.		.		V 11	
Иртышъ	Тобольскъ	.		XI 9		.	
Иртышъ	Демьянское	V 10		.		V 17	
Иртышъ	Самарово	.		XI 4		.	
Исеть	Каменскій заводъ	.		X 18		.	
Исеть	Шадринскъ	.		X 18		.	
Исеть	Мѣхонское	IV 23		X 18		IV 24	
Иткуль	Иткульскій заводъ	IV 14		.		.	
Ишимъ	Акмолинскъ	V 1		X 22		V 2	
Ишимъ	Петропавловская с.-хоз.	V 10		X 19		V 14	
Ишимъ	Вознесенская [школа	V 7		X 21		V 13	
Ишимъ	Викуловская	.		X 23		.	
Ишимъ	Ишимъ	.		X 22		.	
Ишимъ	Абатское	.		X 21		.	
Казанда	Тауракское	IV 15		.		IV 16	
Каменка, пр. Исети	Островская	.		X 18		.	
Каменка, пр. Тагила	Анатольская	IV 10	X 23	X 4	XI 13	.	
Канъ	Канскъ	.		XI 18		.	
Карпысакъ	Карпысакское	IV 21		X 19		V 12	
Кебежъ	Нижняя Буланка	.		XI 13		IV 13	7) По наблюденіямъ И. Д. Нигровскаго.
Кеть	Нарымъ[7]	V 16		XI 4		V 22	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Кетъ	Нарымъ [1]	V 13		XI 3		V 19	1) По наблюденіямъ Е. П. Агѣева.
Кизакъ	Мокроусово	.		X 18		V 7	
Киренга	Киренскъ	V 9		XI 19		V 20	
Кія	Маріинскъ	.		XI 3		.	
Кокпектинка	Кокпекты	IV 17		XI 27		IV 20	
Колыма	Родчево	V 31		X 8		VI 6	
Колыма	Среднеколымскъ	VI 3		X 11		VI 9	
Косылбайка	Мѣхоиское	IV 21		.		IV 22	
Коучакъ	Андобинскій пріискъ	IV 12		.		IV 16	
Красноярка	Красноярскій пріискъ	IV 15		XI 13		IV 16	
Куда	Грановское	.		XI 8		IV 23	
Кунара	Богдановичъ	IV 25		X 10		.	
Кундатъ	Больше-Никольскій пріискъ	V 25		XI 18		V 26	
Кута	Усть-Кутскій заводъ	V 9		.		V 10	
Лена	Омолоевское	V 12		X 25 [2]		V 15	2) Ниже осталась полынья.
Лена	Усть-Кутскій заводъ	V 11		.		.	
Лена	Киренскъ	V 13		X 17		V 17	
Лена	Олекминскъ	.		X 28		.	
Лена	Мархинское	V 28		X 27		.	
Лозьва	Никито-Ивдель	V 14		XI 1		V 15	
Лниха	Карпысакское	IV 21		X 19		V 12	
Ляпина	Саранъ-Пауль	V 15		.		V 18	
Мая	Усть-Майское	V 12		X 26 [3]		V 21	3) Осталась полынья, замерзшая 15 XI.
Міасъ	Міасскій заводъ	V 5		.		.	
Міасъ	Челябинскъ	.		X 18		V 2	
Мраса (Мрасъ-су)	Адіякъ	IV 11		.		V 1	
Нейва	Невьянскій заводъ	.		X 18		.	
Нейва	Нейво-Алапаевскій заводъ	.		.		IV 17	
Нердва	Верхъ-Нердва	.		X 20		.	
Николка	Больше-Никольскій пріискъ	.		XI 18		.	
Ница	Голубковское	IV 29		X 15		.	
Ница	Ирбитъ	IV 22		X 17		.	
Обь	Иткульскій заводъ	IV 28		XI 18		.	
Обь	Барнаулъ	IV 29		XI 17		V 4	4) По наблюденіямъ П. Ѳ. Кочнева.
Обь	Камень [4]	IV 28		XI 28		V 6	
Обь	Камень	V 5		XI 29		V 8	
Обь	Крутихинское	IV 28		.		.	
Обь	Ново-Николаевск. поселокъ	IV 21		XI 21		V 1	
Обь	Обь	V 3		XI 20		V 12	
Обь	Въ 6 верст. отъ Колывани	V 4		XI 19		V 8	
Обь	Молчаново	V 4		XI 17		V 18	
Обь	Брагина	V 5		XI 19		V 15	5) По наблюденіямъ И. Д. Нигровскаго.
Обь	Нарымъ [5]	V 17		XI 12		V 22	
Обь	Нарымъ	V 13		XI 12 [6]		V 22	6) Осталась большая полынья.
Обь	Кругликова	IV 30		XI 18		V 15	
Обь	Сургутъ	V 27		XI 5		V 31	
Обь	Бѣлый Яръ	V 21		X 22		VI 1	
Обь	Александрово	V 23	X 28	X 26	XI 4	V 28	
Обь	Кондинское	.		X 25		.	
Обь	Обдорскъ	VI 4		X 18		VI 8	
Ока пр. Ангары	Въ 12 верст. отъ Никола-	.		X 31		.	
Омь	Осиновые Колки [евск. зав.	V 1		.		V 15	
Омь	Каинскъ	V 13		.		V 20	
Омь	Спасское	V 15		.		V 20	
Омь	Омскъ	V 6		X 22		.	
Песчаная, вп. въ Обь	Тоуракское	IV 8		XII 10		IV 16	
Полуй	Обдорскъ	V 30		X 6		VI 1	
Пышма	Камышловъ	IV 14		X 17		IV 18	
Пышма	Талицкій заводъ	IV 12		.		.	
Пышма	Чернорѣченская	IV 10	X 28	X 21	X 31	IV 11	
Салда	Салдинское	V 2		X 18		V 13	
Селенга	Верхнеудинскъ	IV 28		.		.	
Селенга	Кабанское	.		XI 18		.	
Сосва	Березовъ	V 19		X 19		V 22	
Сосва	Гаринское	V 12		X 17		.	
Старица	Любино	V 2		.		V 12	
Суэтукъ	Верхній Суэтукъ	.		X 12		.	
Тавда	Никольская фабрика	V 9		X 20		.	
Тавда	Плехановская	V 9		X 21		V 12	
Тагилъ	Нижне-Тагильскій заводъ	IV 19		X 6		IV 19	
Тартасъ	Спасское	V 16		.		V 21	
Тоболъ	Кустанай	V 7		X 19		V 8	
Тоболъ	Звѣриноголовская	.	XI 5	X 19	XI 9	V 8	
Тоболъ	Ялуторовскъ [7]	.		X 23		IV 29	7) Сообщено изъ д. Падунъ.
Тоболъ	Въ 10 в. отъ Заводо-Пет-	V 1		X 21		V 5	
Тоболъ	Блинникова [ровской	V 2		X 21		V 12	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Тоболъ	Тобольскъ	.		X 21		.	
Томь	Въ 15 верст. отъ Неожиданнаго пріиска	IV 26		XII 9		V 7	
Томь	Кузнецкъ	IV 20		XI 21		V 14	
Томь	Христорождественское	IV 19		XI 19		.	
Томь	Устьискитимское	.		XI 22		.	
Томь	Поломошная	V 8		XI 19		V 18	
Томь	Томскъ	V 12		XI 15		V 20	
Томь	Бѣлобородова	V 11		XI 14		V 24	
Тоуракъ Большой	Тоуракское	IV 9		.		IV 16	
Тоуракъ Малый	Тоуракское	IV 11		.		IV 16	
Туба	Курагинское	IV 25		XI 24		.	
Тура	Верхнетуринскій заводъ	IV 18		X 20		IV 20	
Тура	Верхотурье	V 6		X 20		.	
Тура	Туринскъ	IV 22		X 18[1])		.	1) Осталась полынья, замерзшая 8 XI.
Тура	Кулакова	IV 22		X 18		V 9	2) 8 V ледоходъ.
Тура	Тюмень	.[2])		X 18		.	
Тура	Дубровна	.		X 19		.	
Тура	Покровское	IV 20		.		V 6	
Турья	Богословскъ	.		X 17		V 9	
Тюкалка	Тюкалинскъ	V 5		X 20		V 9	
Увелька	Троицкъ	IV 18		X 18		.	
Уда	Верхнеудинскъ	IV 28		XI 16		.	
Уда-Чуна	Нижнеудинскъ	IV 27		XI 18		V 12	
Уй	Троицкъ	.		X 19		.	
Уй	Каракульскій поселокъ	IV 19		.		IV 27	
Укъ	Новая Заимка	IV 6		X 14		V 15	
Укъ	Падунъ	IV 5		.		.	
Ульба	Усть-Каменогорская Ферма [(Джельдеузекъ)	IV 16		.		IV 24	
Утекъ	Сычевское	IV 18		X 13		.	
Ушайка	Томскъ	.		X 19		.	
Чарышъ	Бѣлоглазовское	.		XI 13		.	
Черемшанка	Тюменцевское	IV 21		X 22		IV 25	
Чеусъ	Колывань	V 4	X 31	X 22	XI 15	V 8	
Чулымъ	Балахта	.		X 30		.	
Чулымъ	Леонидовскій заводъ	V 11		XI 16		.	
Чулымъ	Ачинскъ	IV 23		XI 14		V 17	
Чулымъ	Тутальское	V 12		X 23		V 18	
Чулымъ	Бирилюсы	.		X 26		.	
Чулымъ	Зырянское	V 3		XI 17		V 21	
Чулымъ	Каштакова	V 6		XII 10[3])		V 20	3) Выше и ниже мѣста наблюденія замерзла 23 X.
Чулымъ	Сергѣевская	V 4		XI 11		.	
Чулымъ	Семеновская	V 2		XI 16		V 11	
Юрга	Юргинское	IV 5		.		.	
Юргамышъ	Кипельское	IV 8		X 18		IV 26	
Юргамышъ	Ерохинское	.		X 18		.	
Юрмачъ	Поклевская	IV 7		X 18		.	
Язевая	Новый Станъ	IV 30		X 28		.	
Яна	Верхоянскъ	V 27		.[4])		.	4) Замерзла около 13 X.

Бассейнъ Тихаго океана.

Акатуй	Акатуй[5])	IV 24		X 21		.	5) 16 IV вскрылась, 20 замерзла.
Александровка Большая	Александровскій Постъ	IV 22		X 28[6])		.	6) Устье рѣки замерзло 29 X, затѣмъ вскрылось, 6 XI замерзло, 16 вскрылось, 23 замерзло.
Александровка Малая	Александровскій Постъ	IV 22[7])		.		.	
Амуръ	Джалинда (Рейново)	V 3		.		.	7) Устье рѣки вскрылось 24 IV.
Амуръ	Благовѣщенскъ	IV 29		XI 14		V 13	
Амуръ	Хабаровскъ	IV 29		XI 21		.	
Амуръ	Николаевскъ	V 30		.		.	
Анадырь	Марково	VI 12		X 13		VI 15	
Завитая	Михайловское	.		X 30		.	
Ингода	Чита	IV 22		X 28		.	8) Остались большія полыньи, замерзшія 16 XI.
Кухтуй	Охотскъ	.		XI 7[8])		.	
Марковка (протокъ)	Марково	.		X 13		V 29	
Маука	Маука	.		XI 6		.	
Найда	Галкино-Врасское	IV 22		XI 21		IV 25	
Нерча	Нерчинскъ	V 2		X 25		V 2	
Олга	Софійскій пріискъ	V 23		.		.	

1898.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Ононъ	Акша	IV 21	XI 6	.	
Ононъ	Ононъ	IV 17	XI 9	.	
Поронай	Ононъ	IV 30	XI 12	.	
Супутенка	Никольскъ Уссурійскій [(Никольское)	.	XI 23	.	
Такоэ	Галкино-Врасское	IV 21	XI 20	IV 23	
Унда	Унда	IV 11	XI 16	IV 20	
Уссури	Хабаровскъ	IV 28	XI 21	.	1) Остались большія полыньи.
Уссури	Козловская	IV 23	XI 17[1])	IV 27	2) Осталась полынья, замерзшая 6 XI.
Шилка	Срѣтенскъ	IV 28	XI 3[2])	IV 30	

Бассейнъ Аральскаго моря.

Аму-Дарья	Петро-Александровскъ[3])	III 13	.	III 14	3) 11 II вскрылась, 26 замерзла, остались большія полыньи.
Нарынъ	Нарынское	не замерзала.	.		
Сыръ-Дарья	Ходжентъ	не замерзала.	.		
Сыръ-Дарья	Казалинскъ	IV 13	XI 19[4])	IV 13	4) Выше и ниже города.

Бассейнъ Челкарскаго озера.

Иргизъ	Иргизъ	IV 24	XI 12	.	

Бассейнъ Балхашскаго озера.

Алматы	Вѣрный	.	XII 4	.	
Борохудзирка	Борохудзиръ	III 17	.	III 24	
Усекъ	Джаркентъ	III 26	XII 14	.	

Степныя рѣки Уральской области.

Уилъ	Уильское	IV 26	XI 11	.	

1898.

Озера, пруды и каналы Европейской Россіи.

Губернія и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Архангельская губ.							
Жижгинскій маякъ	озера (на островѣ)	V 15		.		.	
Кола	озерки и пруды	.		X 16		.	
Моржовскій маякъ	озеро	V 23		X 16		V 29	
Наволокъ	оз. Денисла́вское	.		X 14		.	
Нижнекойдокурское	оз. Долгое	.		X 11		.	
Орловскій маякъ	озера	V 31		X 18		.	
Пустозерскъ	оз. Пустозерское	V 31		X 7		.	
Святоносскій маякъ	озерки	.		X 14		.	
Соловецкій монастырь	оз. Святое	V 14		XI 6		V 18	
Сосновецкій маякъ	пруды (на островѣ)	.		X 14		.	
Териберка	озера	.		X 17		. [1])	1) Къ 5 VI очистились отъ льда.
Устьпаденьга	оз. Заглядское	IV 28		X 10		V 6	
Холмогоры	большія озера	.		X 15		.	
	маленькія озера	V 3		X 9		.	
Астраханская губ.							
Бирючья Коса	каналъ Судоходный	IV 1	XII 21	XII 18	XII 24	IV 9	2) 6 IV очистились отъ льда, 16 замерзли.
Золотухино	озера[2])	IV 18		.		.	
Карагачевъ	оз. Яблоново	IV 7	X 25	X 21	XI 9[3])	.	3) 28 XI вскрылось, 11 XII замерзло.
Николаевскій хуторъ	оз. Косноватое	IV 15		.		IV 18	
Оранжерейный Про-	озерки	IV 5	XI 22	XI 10	XII 18	.	
Пришибъ [мыселъ	озера	.	XII 20	XII 17	XII 22	.	
Тингута	прудъ	IV 15	XI 24	XI 22	XII 19	IV 15	
Бессарабская губ.							
Единцы	озера	III 30		.		.	
	пруды	III 30		XII 16		.	
Злотій	прудъ	.		XII 17		.	
Коржово	оз. Большое	.		XII 14		.	
Перевалъ	прудъ	III 29	XII 18	XII 15	XII 22	.	4) 22 января вскрылось, 9 III замерзло.
Старо-Троянъ	оз. Китай[4])	.		XII 23		III 21	
Виленская губ.							
Великій Дворъ	пруды	.	X 25	X 19	.	.	
Евье	оз. Евьевское	IV 15		.		IV 21	
Игналино	оз. Гависъ	.		XII 22		.	
	оз. Гавяйтисъ	.		XII 17		.	
Малиновщизна	прудъ	III 30	X 25	X 15	XI 23[5])	.	5) 25 XI вскрылся, 17 XII замерзъ.
Троки	оз. Гальве	IV 22		.		IV 25	
Витебская губ.							
Анненское	пруды	.	X 25	X 14	XII 13	.	
	озера	.	X 25	X 19[6])	.	.	6) Кромѣ оз. Бѣлаго.
Бальбиново	озера	.		XII 17		.	
Граверы	оз. Язынокъ	IV 29		XII 15		V 2	
Гультяи	оз. Паново	V 2	X 25	X 19	XI 21[7])	V 5	7) 2 XII вскрылось, 14 замерзло.
Зачерные	оз. Зачерные	IV 25	X 23	X 19	XI 20[8])	IV 28	8) 26 XI вскрылось, 14 XII замерзло.
Лепель	оз. Лепель	.	XI 2	X 10	XII 15	IV 28	
Межево	оз. Межевское	IV 30	X 23	X 20	XI 24[9])	.	9) 30 XI вскрылось, 16 XII замерзло.
Невель	оз. Невель[10])	.	X 21	X 17	XI 20[11])	V 4	
Ново-Королево	пруды	.	X 27	X 15	XI 9[12])	IV 30	10) 23 IV вскрылось, 30 замерзло.
Озупино	прудъ	.	X 23	X 16	XI 9[13])	IV 25	
Окольники	оз. Неречье	.	XI 28	XI 24	XII 16	.	11) 4 XII вскрылось, 14 замерзло.
Полоцкъ	оз. Волово	.		XII 13		.	
Себежъ	оз. Себежское	IV 28		.		.	12) Къ концу XI ледъ растаялъ, 10 XII замерзли.
Сиротино	озера и пруды	IV 13		.		.	
Старое Село	оз. Шевинское	IV 28	X 26	X 20	XI 22[14])	IV 30	13) 11 XI вскрылся, 25 замерзъ, 30 вскрылся, 15 XII замерзъ.
	оз. Лѣтчанское	.	.	.	XI 22[14])	.	
Турецъ	оз. Сесито	.	X 24	.	XI 8[15])	V 3	14) Затѣмъ вскрылось, 15 XII замерзло.
	оз. Турецъ	.	X 24	X 19	XI 8[15])	V 2	
	оз. Чернясто	.	X 24	.	XII 13	V 3	15) 10 XI вскрылось, 19 замерзло, 20 вскрылось, 18 XII замерзло.
Владимірская губ.							
Гусевская фабрика	прудъ на р. Гусѣ	IV 28	XII 3	X 15	XII 14	.	16) Затѣмъ вскрылись, 21 XI замерзли, снова вскрылись, 10 XII замерзли.
Дубки	прудъ Барскій	.		X 13		.	
	прудъ Сосновскій						
Малышево	озера	.	X 26	X 16	X 29[16])	.	
	пруды	.		XII 10		.	

1898.

Губернія и мѣста наблюденія.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Меленки	пруды	.	X 25	X 16	.	.	1) 1 XI вскрылся, 8 замерзъ, 3 XII вскрылся, 16 замерзъ.
Муромъ	прудъ	.	X 26	X 18	X 30[1]	.	2) 3 XI очистился отъ льда, 8 замерзъ, 29 вскрылся.
Тараканова	прудъ	IV 6	X 28	X 14	X 30[2]	.	
Успенское	прудъ	.	XI 2	X 15	XI 22	IV 30	
Вологодская губ.							
Александровка	прудъ	.		X 13		V 2	
Вишера	озера	.		X 11		.	
Кажимское	прудъ	V 14		X 15		.	
Кокшеньга	озерки	.		X 13		.	
Косланское	оз. Косланъ-ты	.		X 9		.	
Красное	оз. Чемелино	IV 25		X 14		.	
Липиха	прудъ Хрылевъ	.		XI 7		.	
Мосѣево	оз. Запольное	.	XI 28	X 20	XII 6	V 8	
Остахово	прудъ	.		X 15		.	
Разгортъ	озера	.		X 8		.	
Сольвычегодскъ	оз. Солониха	.		X 13		.	
Спасское	прудъ	.	XI 2	X 14	XI 19	.	
Тикснепскій погостъ	оз. Святое	.		X 16		IV 27	
	оз. Ивакинское	.		X 16		IV 29	
	мелкія озера	.	.	.	XI 14	.	
Черепково	оз. Катище	.		X 15		V 9	
Яренскъ	озера	V 6		X 10		.	
Волынская губ.							
Большая Черниговка	озера и пруды	.		XII 17		.	3) 6 января вскрылся, 25 замерзъ, 1 II вскрылся, 12 замерзъ, 17 вскрылся, 10 III замерзъ.
Бѣлая Криница	прудъ[3]	III 16		XII 22		.	
Бѣлка	прудъ	III 20		XII 4		.	
Волочискъ	прудъ	III 23	XI 25	XI 22	XII 16[4]	.	4) 19 XII вскрылся, 21 замерзъ.
Глинскъ	прудъ	.	XII 20	XII 15	XII 22	.	
Житынскій заводъ	прудъ	III 30		XII 17		.	
Заславль[5]	пруды	.		XII 21		.	
Згоряны[6]	оз. Згорянское	III 28		.		.	
Камины[5]	пруды	.		XII 21		.	5) Сообщено со ст. Мокрецъ.
Мельница	пруды[7]	III 21		.		.	6) Сообщено со ст. Любомль.
Ожиговцы	пруды на рѣкѣ Збручѣ	III 31	XI 27	XI 20	XII 16	.	7) 1 II вскрылись, 4 замерзли.
Райки	прудъ	III 16		.		.	
Рудня Базарская	прудъ	.		XII 17		.	
Холоневъ	каналы[8]	III 17		XII 15		.	
	пруды	III 27		XII 15		IV 1	8) 1 II вскрылись, 4 мѣстами замерзли.
Шепетовка	прудъ	.		XII 17		III 30	
Янушполь	прудъ	III 27		XII 17		.	
Воронежская губ.							
Гремячье	озера	IV 20		XII 17		.	
	пруды	.		XII 17		.	
Докторово	прудъ на р. Куйманкѣ	.	.	X 16	XI 9[9]	.	9) 26 XI очистился отъ льда, 17 XII замерзъ.
Задонскъ	пруды	.		X 17[10]		.	10) Къ 30 X очистились отъ льда.
Калиновскій хуторъ	озера	.	XI 27	XI 9	.	.	11) 12 XI вскрылся, 16 замерзъ, 25 вскрылся, 17 XII замерзъ.
Киселевъ	прудъ	.	X 25	X 16	XI 9[11]	.	
Коноваловъ	прудъ	IV 5		.		.	
Конь-Колодезь	прудъ	IV 1	X 27	X 20	XI 17[12]	.	12) 27 XI вскрылся, 17 XII замерзъ.
Коротоякъ	оз. Донище	.	X 23	X 16	.	.	
Лизиновка	прудъ[13]	IV 11		XII 14		.	13) 9 II вскрылся, 15 замерзъ.
Павловскъ	озера	.	X 23	X 16	XI 9[14]	.	14) 26 XI вскрылись, 17 XII замерзли.
Сагуны	прудъ	.	X 26	X 15	.	.	
Старая Хворостань	большія озера	IV 4	.	.	XI 17[16]	.	15) 4 IV вскрылись, 15 замерзли.
	малыя озера[15]	IV 17	X 25	X 16	XI 9[16]	.	
	пруды	.	.	X 16	XI 9	.	16) 28 XI вскрылись, 16 XII замерзли.
Табунный хуторъ	прудъ Хуторскій[17]	IV 21	X 25	X 16	X 31[18]	IV 26	17) 1 IV вскрылся, 15 замерзъ.
Выборгская губ.							18) 2 XI вскрылся, 9 замерзъ, 1 XII вскрылся, 11 замерзъ.
Валаамъ	оз. Ладожское	.		.		V 26	19) 28 XI вскрылось, 14 XII замерзло.
Коневецъ	оз. Ладожское	V 5		не замерзало.			
Халила	оз. Халила	V 4	X 26	X 19	XI 25[19]	V 10	
Вятская губ.							
Большой Порѣкъ	прудъ на р. Порѣкѣ	.	XI 26	X 16	.	.	
Елабуга	озера	.	.	X 17	XI 10	.	
Елгань	прудъ на р. Елганкѣ	.		X 13		.	
Залазнинскій заводъ	прудъ Бѣлорѣцкій	V 10		X 15		.	
	прудъ Залазнинскій	.		X 18		V 11	
Кирсинскій заводъ	оз. Кашниковое	.		X 11		.	
	прудъ	V 8		X 16		V 10	
Климковскій заводъ	прудъ Заводскій	V 8		X 15		V 10	
Кстинино	прудъ Полой	.		X 14		.	

1898.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Кукарка	озера	.		.		V 2	
Кумачи	прудъ Кая	IV 25	.	X 1	XI 13[1]	IV 30	1) 1 XII вскрылся, 8 XII замерзъ.
Лазарево	прудъ	.		X 18		.	
Нолинскъ	озера	.		X 14		.	
Омутнинскій заводъ	прудъ	V 5		X 17		V 14	
Пермское	оз. Николаевское	.	XII 3	XI 14	XII 5	.	
Покровско-Ключевское	прудъ Напарыговскій	.	.	X 14	XII 1	.	
Рябово	прудъ	.	XI 4	X 16	XI 10	IV 30	
Сарапулъ	озера	IV 12		.		.	
Чемашуры	оз. Черное	.		X 15		.	
Гродненская губ.							
Бернады	пруды	III 23		.		.	
Житлинъ	оз. Корчанское	IV 4		XII 16		IV 5	
Косово	прудъ	.		X 19[2]		.	
Лядовичи (Ополь)	оз. Споровское	IV 3		XII 21		IV 12	2) 24 X ледъ началъ исчезать.
	пруды	IV 3		XII 16		IV 12	
Миловиды	пруды	.	XI 25	XI 22	XII 16	.	3) 31 января вскрылись, 4 II замерзли.
Мокраны	пруды [3]	III 19	X 18	X 14	XII 13	.	
Осовецъ	озера	.		.		III 27	4) 1 января замерзъ, 12 вскрылся, 24 замерзъ, 31 вскрылся, 8 III замерзъ.
Пружаны	прудъ[4]	III 21	.	X 20	XII 16	.	
Свислочь	прудъ на р. Свислочи	III 31	X 24	X 15	XII 16	.	
Донская обл.							
Алексѣевская	оз. Цапельное	IV 10		.		.	
Ермаковъ	прудъ Филимоновъ	.	XII 4	XI 13	XII 15	.	5) Около 13 IV вскрылись.
Клѣтская	озера	.[5]	XI 25	XI 16	XII 18	.	
Кочетовская	оз. Барсовка	III 28		XII 23		IV 7	
Мечетинская	прудъ Мечетка	III 31		.		IV 4	
Михайловская	озеро	.	XI 29	XI 13	XII 17	.	6) 6 II вскрылись, 13 замерзли.
Провалье	пруды [6]	IV 3		XII 22		.	
Ровеньки	прудъ	IV 13		XII 18		.	
Терновская	оз. Сопчела	IV 8		XII 17		IV 9	
Щетовскій поселокъ	прудъ	IV 5		XII 17		.	
Екатеринославская губ.							7) 20 X вскрылся, 9 XI замерзъ, 25 вскрылся, 18 XII замерзъ.
Александровское	прудъ на р. Осиковой	III 31	X 13	X 10	X 15[7]	.	
Антоновка	прудъ	IV 20	XI 26	XI 16	XII 16[8]	.	8) 19 XII вскрылся, 22 замерзъ.
Велико-Анадольское	прудъ	IV 4		XII 5		.	
Девладово [лѣсничество	прудъ	.		XII 17		.	
Зайцево (ртутн. рудникъ Ауэрбаха)	пруды	IV 3	.	.	XII 22[9]	.	9) 24 XII вскрылись, 27 замерзли.
Знаменовка	пруды	III 30		.		.	
Каменка	прудъ Нижне-Каменскій	IV 4	XI 25	XI 19	XII 18	.	10) 1 II вскрылись, 16 замерзли.
Камышеваха	пруды [10]	III 31		.		.	
Мемрикъ	прудъ	III 28		.		.	
Милорадовка	прудъ	III 22	XI 19	.	XII 16	.	
Софіевка	прудъ	III 31		XII 22		.	
Широкая	прудъ	III 23		.		.	
Казанская губ.							11) 29 XI вскрылись.
Арино	прудъ	IV 30		.		.	
Большіе Кошелеи	озера	IV 19	.	X 15	XI 9[11]	.	
Казань (Земл. училище)	оз. Кабанъ III	V 10		XI 11		V 10	
Козьмодемьянскъ	озера	.	X 25	X 15	XII 6	.	
Лашневъ	оз. Серебрячиха	V 5		.		V 14	
Малый Красный Яръ	прудъ	IV 18		X 16		IV 30	
Рогожъ	пруды	.	XI 28	XI 13	XII 5	.	
Ромоданъ	пруды	IV 28		X 27		.	
Русско-Черемисскіе Ковали	оз. Ракаши	IV 18	XI 4	X 15	XII 6	V 5	
	оз. Юртушинское	IV 18	XI 4	X 15	XII 6	V 11	
	прудъ	IV 18	XI 4	X 15	XII 6	IV 24	
Сунчелеево	оз. Кривое	IV 16		.		V 6	
	оз. Старая Сунча	IV 16		.		V 4	
Калужская губ.							
Елисаветинскій хуторъ	прудъ	.	X 25	X 19	.	.	
Князищево	прудъ	.	X 17	X 10	XI 22[12]	.	12) 27 XI вскрылся.
Сугоново	прудъ	IV 20	X 28	X 16	XI 14[13]	.	13) Затѣмъ вскрылся, 10 XII замерзъ.
Карская обл.							
Зурзуны	оз. Чалдырское	IV 28		XII 14		.	
Кіевская губ.							
Андреевка	пруды	.		XII 16		.	
Болтышка	прудъ Болтышскій	IV 6	XI 25	XI 22	XII 17	.	
Житнегоры	прудъ	.		XII 17		.	

1898.

Губернія и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Жорнище	пруды	III 24		XII 14		.	
Златополь	прудъ Златопольскій	IV 3	XII 19	XII 16	XII 21	.	
Ивангородъ	прудъ	IV 10	XI 23	XI 20	XII 16	.	
Коростышевъ	прудъ	IV 1		XII 16		.	
Кривчунка	прудъ	IV 6	XI 30	XI 20	XII 15	.	
Малая Ростовка	прудъ	III 30		XII 15		.	1) 31 января вскрылся, затѣмъ зымерзъ.
Маріинскій заводъ	прудъ[1]	IV 8	XI 11	XI 9	XI 15[2]	.	2) 24 XI вскрылся.
Соловьевка	прудъ	IV 8		XII 17		.	3) По наблюденіямъ А. Д. Воскресенскаго.
Умань	пруды	.	XI 30	XI 20	XII 17	IV 8	4) По наблюденіямъ М. С. Вележева.
Шпола	прудъ[3]	III 23	XII 31	XII 17		.	
	прудъ Диречина[4]	IV 5		.		.	
Ковенская губ.							5) 28 XI вскрылся, 16 XII замерзъ, 27 вскрылся, 31 замерзъ.
Груздзи	прудъ	IV 3	X 22	X 16	XI 25[5]	IV 13	6) 21 января вскрылись, 23 замерзли.
Кельмы	пруды и каналы[6]	IV 7	X 25	X 16	XI 22[7]	.	7) 27 XI вскрылись, 15 XII замерзли.
Мыхуже	прудъ[8]	III 19	X 21	X 14	XII 16	.	8) 5 II замерзъ.
Окниста	пруды	IV 3	X 21	X 18	XII 14	.	9) По наблюденіямъ С. С. Суткевича.
Поссось	оз. Юргишское	.		XII 9		.	10) По наблюденіямъ И. В. Брысова.
Таурогенъ[9]	прудъ[11]	.	X 21	X 13	XII 15[12]	III 19	11) 11 II замерзъ.
Таурогенъ[10]	прудъ[13]	III 22		XII 21		.	12) 25 XII вскрылся, 30 замерзъ.
Костромская губ.							13) 16 января вскрылся, затѣмъ замерзъ, 2II вскрылся, 10 замерзъ.
Деревенька	прудъ	IV 6[14]	X 27	X 14	X 29[15]	IV 27	14) До 27 IV нѣсколько разъ замерзалъ и вскрывался.
Привольное	пруды	IV 30	XI 1	X 15	XI 8	.	15) 8 XI вскрылся, 8 замерзъ.
Родники	прудъ	IV 21	X 27	X 14	XI 9	.	16) Затѣмъ вскрылось, 16 XII замерзло.
Солигаличъ	прудъ	.		X 12		IV 26	17) 1 XI вскрылся, 8 замерзъ, 28 вскрылся, 5 XII замерзъ, 9 вскрылся, 11 замерзъ.
Спасъ	оз. Неглинное	.	XI 5	X 15	XI 11[16]	V 4	18) 14 XI вскрылись.
Углецъ	прудъ	IV 21	X 25	X 13	X 29[17]	.	19) 28 XI вскрылись, 14 XII замерзли, 28 вскрылись.
Чухлома	оз. Чухломское	V 18	XI 4	X 14	XI 8	.	20) 12 II замерзло.
Кубанская обл.							21) 27 XII вскрылось.
Бжедуховская	озера	.	XII 13	XII 9		II 12	22) 17 января вскрылся, 24 замерзъ, 3II вскрылся, 7 замерзъ.
Екатеринодаръ	оз. Карасунъ и пруды	.		XII 23		.	23) 5 января вскрылось, 24 замерзло, 29 вскрылось, 6 II замерзло.
Карачай	оз. Келъ-Талы	IV 1		XI 23		IV 11	24) 29 XI вскрылся, замерзъ около 13 XII.
Курляндская губ.							25) 29 XI вскрылся, 13 XII замерзъ.
Геринь	озера	IV 12		.		.	26) 27 XI вскрылся, 17 XII замерзъ.
	пруды	IV 6		.		.	27) 28 XI вскрылся, 17 XII замерзъ.
Гольдингенъ	прудъ	.		XII 20		.	28) 29 XI вскрылись.
Гросъ-Ауцъ	пруды	III 31	X 23	X 18	XI 11[18]	.	29) 30 XI вскрылись, 15 XII замерзли, 26 вскрылись.
Еловка	озера	.	XII 28	XII 15		.	30) 27 XI вскрылись, 15 XII замерзли, 26 вскрылись.
	пруды	.	X 25	X 17	XI 24[19]	.	31) 27 XI вскрылось, 13 XII замерзло.
Либавскій маякъ	оз. Либавское[20]	III 26	XII 19	XII 16	XII 21[21]	III 28	32) 12 XI очистились отъ льда, 22 замерзли, 27 вскрылись, 13 XII замерзли.
Новикъ	каналъ[22]	.		.		.	33) 26 XI вскрылись.
	прудъ	IV 20		.		.	34) 26 XI вскрылся, 16 XII замерзъ.
Рутцау	оз. Папензейское[23]	III 18	XII 20	XII 16		III 30	
Тальсенъ	оз. Тальсенское	IV 5		XII 17		.	
Курская губ.							
Алисово-Покровское	прудъ на р. Никовицѣ	IV 29	X 27	X 15	XI 18[24]	.	
Богородицкое	прудъ	IV 30	X 23	X 16	XI 17[25]	.	
Горки	прудъ	.	X 27	X 14	XI 15[26]	.	
Дубина	прудъ	IV 20	X 27	X 16	XI 17[27]	IV 25	
Липовское	прудъ	.		.		IV 23	
Локоть	озера	IV 3		.		.	
Любимовка	прудъ	.	X 23	X 14	XI 17[28]	.	
Николаевка	прудъ	.	X 24	X 15	XI 21[29]	.	
Сковороднево	прудъ	.	XI 23	XI 15	XII 14	.	
Уланокъ	озера	IV 3		.		.	
Уютное	прудъ	.	X 23	X 13	.	.	
Лифляндская губ.							
Альтъ-Шванебургъ	озера	.		XII 15		.	
Брунъ	пруды	.	X 23	X 16	.	.	
Зегевольдъ	озеро	.	XII 30	XII 16		.	
	пруды	IV 2	XII 29	XII 14		IV 23	
Ней-Бильскенсгофъ	озера малыя	.	X 28	X 20	XII 15	IV 27	
Тарвастъ	пруды	.	X 25	X 15	XI 25[30]	.	
Унтинъ	оз. Рамшъ	IV 7	X 23	X 18	XI 24[31]	IV 20	
	пруды	IV 2	X 26	X 15	XI 8[32]	IV 5	
Минская губ.							
Бабичи	каналы	.	XI 11	XI 9	XI 20[33]	.	
Березина, ст. Л.-Ром. ж.д.	прудъ	.	X 29	X 16	XI 20[34]	.	
Бобруйскъ	пруды	IV 20	X 25	X 20	XII 17	.	
Іолча	озера	.	XI 28	XI 20	XII 16	.	
	пруды	.	XI 28	XI 20	.	.	

1898.

Губерніи и мѣста наблюденія.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Любоницкъ	оз. Туменское	III 27		.		.	
Минскъ	прудъ	.	X 25	X 16	XI 8[1]	IV 19	1) 11 XI вскрылся, 19 замерзъ, около 27 вскрылся, 16 XII замерзъ.
Михалки	прудъ	III 28		.		.	
Новое Бережное	озера и пруды	III 31		.		.	
Пинскъ	каналъ Днѣпро-Бугскій	IV 3		XII 16		.	
Раваничи	озеро	.	X 23	X 16	.	.	
	прудъ	III 29	XII 24	XII 15	XII 28	.	
Римшовка	озеро	.	X 21	X 17	.	.	
	прудъ	IV 2	X 21	X 17	XI 19[2]	.	2) 24 XI вскрылся, 16 XII замерзъ.
Тумиловичи	оз. Мядзіолъ [3]	IV 2		XII 6		IV 15	3) 1 II вскрылось, 5 замерзло.
Хотаевичи	озера	IV 15		XII 16		.	
	прудъ	IV 19		XII 16		.	
Могилевская губ.							
Болинъ	прудъ	.	X 26	X 15	XI 20[4]	IV 23	4) 26 XI вскрылся, 15 XII замерзъ.
Вѣтка	прудъ Орѣховскій	.	X 23	X 19	XI 22[5]	IV 10	
Кистени	озера	.	X 24	X 15	XI 19[6]	.	5) 27 XI вскрылся, 16 XII замерзъ.
Любавичъ	прудъ на р. Березинѣ	.		.		IV 9	
Сѣнно	оз. Сѣнно	IV 28		XII 21		V 2	6) 28 XI вскрылись, 17 XII замерзли.
	прудъ	IV 2	X 23	X 19	XII 14	.	7) 3 XII вскрылся, 10 замерзъ.
Московская губ.							8) 4 XII вскрылся, 10 замерзъ.
Волоколамскъ	прудъ городской	IV 14	X 27	X 15	XI 8[7]	IV 30	9) 29 XI вскрылся.
Захарьино	прудъ на р. Лопанкѣ	IV 6	X 25	X 16	XI 9[8]	.	10) 9 XII очистился отъ льда, 15 замерзъ.
Клинъ	прудъ	.	X 25	X 10	XI 8[9]	.	
Москва, ст. М.-Бр. ж. д.	прудъ	IV 13		.		.	11) 2 XII очистился отъ льда, 15 замерзъ.
Москва (С-Х. Институт.)	прудъ Обсерваторскій	.	.	X 16	XI 9[10]	.	
	прудъ Фермскій	.	.	X 16	XI 10[11]	.	12) 19 XI частью освободился отъ льда, 15 XII замерзъ.
	прудъ Большой	.	.	X 16	XI 10[12]	.	
Можайскъ	прудъ	.		.		V 1	
Никольское-Горушки	пруды	.		.		V 8	
Осташево	прудъ большой	V 5		.		.	
	прудъ малый	IV 30		.		.	
Порѣчье	прудъ большой	IV 25	X 20	X 13	XI 8[13]	.	13) 10 XI вскрылся, 14 XII замерзъ.
	прудъ малый	IV 30	X 20	X 13	XI 8	.	
Степановское	прудъ	.	X 28	X 15	XI 8[14]	.	14) 3 XII очистился отъ льда, 11 XII замерзъ.
Нижегородская губ.							15) Вскрылись мѣстами.
Богоявленье	прудъ Быковъ	.	XI 27	X 19	XII 7	IV 29	
Дубокрай	озера	.	XI 3[15]	X 16	XI 9	.	16) 29 XI очистился отъ льда, 6 XII замерзъ.
	пруды	.	XI 5	X 16	XI 9	.	
Какино	прудъ большой	IV 20		.		.	17) 2 XI вскрылись, 9 замерзли, 13 вскрылись, 19 замерзли, 28 вскрылись, 6 XII замерзли.
Княгининъ	прудъ	.	.	X 15	XI 4[16]	.	
Макасово	прудъ	.		X 14		.	
Нижній Новгородъ	оз. Межерское	.	XI 4	X 15	XI 8	.	
Новая Слобода	прудъ большой	.	XII 1	XI 9	XII 8	.	
Окинино	оз. Долгое	IV 18	.	X 14	XI 8	V 5	
Самолей, хуторъ	прудъ Большой	IV 30		X 15		V 15	
Сомовка	оз. Заводь	.	X 27	X 16	XI 9	.	18) Между 16 X и 13 XII нѣсколько разъ вскрывалось и замерзало.
	прудъ Церковный	.		X 15		.	
Чугуны	пруды	.	X 25	X 16	X 29[17]	.	
Новгородская губ.							
Вѣлавино	оз. Пелено	V 8	XI 11	XI 9	XI 25	.	
Валдай	оз. Валдайское (Святое)	V 12		XII 15		.	
Валунь	оз. Пѣтухъ	.	X 25	X 18	.	.	
Волокославинское	оз. Благовѣщенское	.	X 27	X 15	XI 7	.	
	каналъ Виртембергскій	.	.	X 15	XI 7	.	19) 18 XI вскрылся, 22 замерзъ.
Воскресенское	озеро	V 4	.	X 16	XII 13[18]	.	
	прудъ	.	.	X 14	XI 7[19]	.	20) По наблюденіямъ г. Коломейцева.
Вяжищи	оз. Фралевское	.	XI 30	XI 24	XII 14	IV 30	
	пруды	.		XI 20		.	
Демянскъ	оз. Масыленское	IV 28	XI 28	XI 21	XII 14	.	
Кириловъ [20]	каналъ Кузминскій	IV 23	X 26	X 17	XI 7	IV 25	21) По наблюденіямъ А. И. Колмовского.
	оз. Сиверское	V 13		XI 24		V 14	
Кириловъ [21]	оз. Долгое	.		X 15		V 9	22) Сообщено со ст. Долгое.
	оз. Лунское	V 5		.		V 9	
	оз. Сиверское	V 3		XI 25		V 14	
Коростынь	оз. Ильмень	IV 10		XII 15		V 5	
Малая Вишера	пруды	IV 16	X 26	X 14	.	.	
Медвѣдево	оз. Бологовское	V 6	XII 7	XI 24	XII 10	V 8	
Михѣево [22]	оз. Великое	.	XII 2	XI 24	XII 12	.	
Нестерово	оз. Бездонникъ	.	XI 3	X 17	XI 21	V 12	
	оз. Гороховое	.		.		V 12	
	оз. Филиппово	.	XI 3	X 17	XI 21	V 12	
	оз. Черное	.	XI 3	X 17	XI 21	V 12	
Новгородъ	оз. Ильмень	.		XII 18		V 2	

1898.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Обрино	прудъ	.	X 24	X 15	.	.	
Петропавловское	озеро	.		X 13		.	
Померанье	прудъ	.	X 26	X 13	XII 9[1])	IV 27	1) Между 26 X и 9 XII нѣсколько разъ вскрывался и замерзалъ.
Прокино	прудъ	.	XI 3	X 15	XI 7	IV 25	
Пустынь	оз. Выдрино	.	XI 1	X 16	XI 9[2])	V 6	2) 11 XI очистилось отъ льда, 24 замерзло.
	прудъ	.	X 31	X 15	.	.	
Ручьи	оз. Маковское	IV 25		XII 12		.	
Сергѣево	оз. Боровское	.	XI 3	X 18	.	.	
	оз. Кузнецевское	.	XI 3	X 15	.	.	
	оз. Унжское	IV 26		X 15		V 9	
Череповецъ	пруды	.		XI 7		.	
Черна	оз. Щергино	V 4		.		V 7	
Олонецкая губ.							
Выгозеро	оз. Выгозеро	.		XI 8		V 23	
Гимольскій погостъ	оз. Гимольское	V 19		.		.	
Каргополь	оз. Лаче	V 5	X 24	X 3	.	V 15	
Лендеры	оз. Лендерское	V 13		.		V 23	
Морская Масельга	оз. Маткозеро	.		X 26		.	
Моша	оз. Мошинское	.		X 18		.	
Николаевско-Ладожскій погостъ	оз. Гаишезеро	.	X 27	X 16	XI 5	.	
Паданы	оз. Сегозеро	.		XII 12		V 28	
Повѣнецъ	оз. Онежское	.		XII 12		.	
Поросъ-Озеро	оз. Чудозеро	.		X 15		.	
Ругозеро	оз. Ругозеро	V 21		X 16		V 26	
Святнаволокъ	оз. Пальозеро	.		XII 15		.	
	озерки лѣсныя	.	X 23	X 16	.	.	
Святозеро	оз. Большое	.		XI 25		V 14	
	оз. Пейдожское	.		XI 10		V 14	
	озерки лѣсныя	.	X 26	X 18	.	.	
Селецкое	оз. Селецкое	.		XII 2		.	
	оз. Шапшаньга	.		X 13		.	
	оз. Энигъ-ярви						
Семчезерское	оз. Семчезеро	V 14	X 31	X 29	XI 6	V 16	
Согеницы	оз. Вачезеро	V 8		XI 30		.	
Шунъга	оз. Вальгомозеро	.		XI 25		.	
	оз. Онежское	.		XII 18		.	
	оз. Путкозеро	.		XII 6		.	
Оренбургская губ.							
Ерохинское	озеро	.		X 18		.	
Звѣриноголовская	оз. Кипельное	.		X 19		V 2	
	оз. Леневое						
	оз. Глубокое						
	оз. Круглое	V 6		X 19		V 17	
	оз. Никольское						
	оз. Заячье	.		X 19		.	
	оз. Половинное	.		.		V 2	
Кагинскій заводъ	прудъ	.		X 18		.	
Кананикольское	прудъ на р. Канѣ	.		X 17		.	
Каракульскій поселокъ	оз. Каракуль	.		.		IV 29	
Кацбахъ	оз. Лебяжье	.		X 17		.	
Кипельское	озера	IV 29		X 15		.	
Миасскій заводъ	оз. Ильмень	V 7		X 23		.	
Орскъ	озера	IV 30	X 27	X 19	XI 8	.	
	пруды	.	X 27	X 19	XI 8	.	
Сенткуловское	озера и пруды	.		X 16		.	
Орловская губ.							
Дробышево	пруды	IV 22	X 23	X 19	XI 19	.	
Думчино	пруды	IV 11	X 28	X 15	XI 21[3])	.	3) 24 XI вскрылись, 13 XII замерзли.
Кокоревка	прудъ Байково	.	X 19	X 12	XII 16	IV 23	
Малая Тросна	прудъ	.		XII 17		IV 6	
Россошное	прудъ	.	XI 24	XI 8	.	.	
Хотынецъ	оз. Иваново	IV 22	X 27	X 16	XI 20[4])	V 3	4) 30 XI очистилось отъ льда.
Пензенская губ.							
Аришка	прудъ на р. Аришкѣ	.	XI 6	X 16	XI 9[5])	.	5) 3 XII вскрылся, 11 замерзъ.
Атемаръ	прудъ	.	XI 3	X 15	XI 8[6])	.	6) 29 XI вскрылся, 10 XII замерзъ.
Ахлебинино	прудъ	IV 24	XI 4	X 19	XI 10[7])	IV 27	7) 29 XI вскрылся, 11 XII замерзъ.
Баранчеевка	прудъ	IV 25		.		.	
Мача	пруды	.		X 15		.	
Троицкъ	пруды	.		XI 9		.	8) Затѣмъ вскрылись, 15 XII замерзли.
	озера	.	.	X 16	XI 9[8])	.	

1898.

Губернія и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Пермская губ.							
Анатольская	прудъ на р. Каменкѣ	V 10		X 9		.	
Артинскій заводъ	прудъ	.		X 18		.	
Аряжъ	прудъ	.		X 15		.	
Березняки	озера	.		X 10		.	
Бисеръ	прудъ	.		X 11		.	
Благодатка	прудъ	V 5		X 15		V 17	
Богословскъ	прудъ Богословскій	.		X 15		V 24	
Валежная	озера	IV 27		X 28		V 10	
Верхне-Сергинскій зав.	прудъ	.		X 18		.	
Верхнетуринскій зав.	прудъ Верхне-Туринскій	.		X 17		.	
Верхне-Уфалейскій зав.	прудъ Уфалей	.		X 20		.	
Верхъ-Нердва	прудъ на р. Нердвѣ	.		X 14		.	
Верхъ-Юсьва	прудъ	V 4		X 15		V 14	
Вильгортъ [заводъ	прудъ	.		X 16		.	
Всеволодоблагодатскій	оз. Свѣтлое	V 17		X 12		V 22	
Добрянскій заводъ	прудъ верхній	V 7		X 19		V 12	
	прудъ нижній	V 6		X 17		V 8	
Екатеринбургъ	прудъ городской	.		X 18		.	
Камбарскій заводъ	озера	V 8		X 14		.	
	пруды	V 8		X 17		.	
Каменскій заводъ	прудъ на р. Каменкѣ	.		X 18		.	
Кудымкоръ	прудъ Усть-Кувинскій	.		X 14		V 9	
Купросъ	озеро	.		X 14		V 7	
Кыштымскій заводъ	прудъ Кыштымскій	.		X 18[1])		V 15	1) По сообщенію А. А. Пьянковой прудъ замерзъ 25 X.
Мотовилихинскій зав.	прудъ	.		X 21		.	
Невьянскій заводъ	прудъ	V 13		.		.	
Нейво-Алапаевскій зав.	прудъ на р. Нейвѣ	.		X 17		.	
Нижне-Сергинскій зав.	прудъ на р. Сергѣ	.		X 18		V 14	
Нижне-Тагильскій зав.	прудъ Нижне-Тагильскій	.		X 8		.	
Никито-Индель	оз. Маньинское	.		X 9		.	
Песчанское	оз. Песчанское	IV 30		X 18		V 13	
Ревдинскій заводъ	прудъ	.		X 19		.	
Троельга	прудъ на р. Юмышѣ	V 3		X 14		V 7	
Троицкая	прудъ	IV 27		.		V 3	
Уфалей	прудъ	.		X 20		V 13	
Подольская губ.							
Большая Жмеринка	прудъ	.		XII 5		.	
Бѣляны Шаргородскіе	прудъ	.	XII 19	XII 12	не замерзалъ.	.	
Винница	оз. Большое	.		XI 20		.	
	оз. Малое	IV 2		.		IV 15	
Голодьки	пруды	.	XI 25	XI 19	.	.	
Евеимовка	пруды	IV 1	XI 16	XI 10	XII 17	.	
Загнитковъ	прудъ Яръ	.	XII 31	XII 22		.	
Калиновка	прудъ	IV 4	XI 25	XI 22	XII 17	IV 8	
Куна	прудъ	.	XII 1	XI 21	XII 16	.	
Лука Мелешковская	прудъ	.		XII 16		.	2) 17 января вскрылся, 6 II замерзъ, затѣмъ вскрылся, 6 III замерзъ, 16 вскрылся, 16 IV замерзъ.
Мадзурово	прудъ[2])	IV 19	.	XI 9	XII 16	.	
Немировъ	пруды Немировскіе	.	XII 19	XII 17	XII 22	IV 5	
Тимановка	прудъ Тимановка	.	XII 19	XII 14	XII 21	.	
Полтавская губ.							
Алиновка	прудъ	.	XI 27	.	XII 16	.	
Безугловка	прудъ	IV 3	X 19	X 16	XII 16	.	
Варваровка	прудъ	IV 14	XI 25	XI 19	XII 14	.	
Винокуренное	прудъ	IV 2	XI 25	XI 17	XII 17	IV 13	
Вороньковъ	оз. Ставъ и пруды	IV 4		.		.	3) 26 XI вскрылся, 23 XII замерзъ.
Екатериновское	прудъ	.	X 18	X 16	XI 17[3])	.	
Каневщина	прудъ[4])	III 15	X 21	X 17	XII 15	.	4) 19 января вскрылся, затѣмъ замерзъ.
Кириловка	прудъ	IV 15	XI 26	XI 19	XII 18	.	
Кобеляки	озера	.	XI 20	XI 16	.	.	
Коровая	пруды	.	XI 25	XI 21	XII 21	IV 4	
Мартиновка	прудъ	IV 1		XII 17		IV 12	
Николаевка	оз. Козлово	.		XII 13		.	
Пасковщина	прудъ	IV 20		.		.	
Софіевка	прудъ	IV 12		.		.	
Тагамлыкское	пруды	IV 9	XI 26	XI 16	XII 17	.	
Хороль	прудъ Петропавловскій	IV 11	XI 24	XI 21	XII 17	IV 16	
Цебыха	прудъ	IV 1		XII 8		IV 11	5) 30 января очистился отъ льда, 8 II замерзъ, 22 вскрылся, 11 III замерзъ.
Цехмистровка	прудъ	.		XII 16		IV 24	
Привислянскія губ.							6) 30 января вскрылись и затѣмъ замерзли.
Александровъ	прудъ[5])	.		XII 27		III 15	
Андреевъ	пруды[6])	.	XII 19	XII 16	XII 22	III 14	
Бартники	пруды на р. Муравкѣ	.		XII 17		.	

1898.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Блендовъ	прудъ[1]	III 16	XII 18	XII 16	XII 21	III 19	
Бялобржеги	каналъ Августовскій	.	X 26	X 8	XII 16	.	1) 31 января вскрылся, 5 II замерзъ, 16 вскрылся, 10 III замерзъ.
	пруды	.	X 26	X 8	XII 23	.	
Варшава	пруды	.		.		III 15	2) 14 января замерзли, 28 вскрылись, 5 II замерзли, 16 вскрылись, 12 III замерзли.
Вржонца-Варцка	пруды[2]	III 15		XII 24		.	
Колюшки	прудъ[3]	III 14	XII 19	XII 17	XII 21	.	
Корытница	пруды	.	X 23	X 15	XII 21	.	3) 6 III вскрылся, 8 замерзъ.
	каналы	.	X 23	X 15	.	.	4) 18 XII вскрылся, 22 замерзъ.
Мышковъ	прудъ	.		XII 26		.	5) 26 XI вскрылись, 16 XII замерзли.
Прага	прудъ	.	X 24	X 16	XII 16[4]	.	
Сейны	озерки	IV 5		.		.	6) 27 XI вскрылся, 16 XII замерзъ.
	пруды	IV 2	X 24	X 14	XI 24[5]	.	
Сувалки	озеро	.		XII 16		IV 4	7) 9 II замерзли, 27 вскрылись, затѣмъ замерзли, 5 III вскрылись, 9 замерзли.
	прудъ Аркадія	.	X 25	X 17	XI 22[6]	.	
Сѣдлецъ	пруды[7]	.		XII 14		.	
Сѣдлецъ, ст. В.-Тер. ж. д.	пруды	III 19		XII 16		.	
Псковская губ.							
Андрейково	оз. Шванебаховское	.	X 21	X 17	XII 15	IV 26	
Бѣжаницы	оз. Дубецъ	.	XI 26	XI 24	XII 16	.	
Велье	оз. Велье	V 1	X 25	X 19	XI 23[8]	.	8) 1 XII вскрылось, 15 замерзло.
	оз. Чадо	IV 28	X 25	X 15	XI 22[9]	.	
	оз. Черное	IV 28	X 25	X 19	XI 23[8]	.	9) 1 XII вскрылось, 14 замерзло.
Красное	оз. Бабье	V 4		XII 14		V 5	
	оз. Верхнее	IV 30	XII 3	XI 19	XII 14	V 2	
	оз. Веснебологъ	V 4		XII 14		V 5	10) 10 XI вскрылось, 19 замерзло, 4 XII вскрылось, 14 замерзло.
	оз. Красненькое	IV 28	X 24	X 19	XI 8[10]	.	
	оз. Нижнее	.	X 24	X 19	XII 14	V 3	
	оз. Островито	V 4		XII 14		V 5	11) 12 XI вскрылось, 20 замерзло, 3 XII вскрылось, 14 замерзло.
Марьинское	оз. Бѣницы	.	X 27	X 13	XI 10[11]	.	
Селиваново	озеро	.		XII 14		.	
Торопецъ	оз. Соломино	IV 26	X 24	X 17	XI 21[12]	.	12) 25 XI очистилось отъ льда, 15 XII замерзло.
Тухомичи	оз. Пановское	IV 11		XI 12		IV 17	
	прудъ	.		XI 11		.	13) 11 XI вскрылся, 15 XII замерзъ.
Ясень	прудъ	IV 20	X 24	X 16	XI 9[13]	.	
Рязанская губ.							
Алмазовка	прудъ	.		XII 11		V 4	
Бармино	прудъ	.	X 28	X 2	XI 8[14]	.	14) 27 XI вскрылся.
Гремячка	прудъ	IV 24	X 28	X 16	XI 9[15]	.	15) 28 XI вскрылся, 15 XII замерзъ.
Ижевское	оз. Ижевское	IV 20	X 27	X 20	XI 23[16]	.	
Лихунино	оз. Святое	IV 21		.		IV 29	16) 28 XI вскрылось, 15 XII замерзло.
	прудъ	.		XII 15		.	
Попова Рига	прудъ	IV 24	X 28	X 16	XI 9[17]	.	17) 28 XI вскрылся, 15 XII замерзъ.
Рязань	прудъ	IV 30	X 31	X 19	XI 9[18]	.	
Спасскъ	оз. Спасское	.	X 25	X 18	XI 10[19]	IV 20	18) 3 XII вскрылся, 14 XII замерзъ.
Храпово	прудъ	.	XI 1	X 17	XI 13[20]	.	19) 27 XI вскрылось, 15 XII замерзло.
Самарская губ.							
Балаково	оз. Линево	IV 28	X 29	X 20	XI 9	IV 30	20) 25 XI очистился отъ льда, 15 XII замерзъ.
Бугульма	прудъ	.		X 17		.	
Валуйка	прудъ	.	X 29	X 23	XI 17[21]	.	21) 30 XI вскрылся.
Екатериновка	прудъ	IV 28		X 16		.	22) 1 XII вскрылся, 11 замерзъ.
Екатеринштадтъ	прудъ	IV 21	XI 1	X 17	XI 9[22]	IV 28	23) 31 X вскрылся, 9 XI замерзъ.
Исаклы	прудъ	.	X 20	X 16	X 24[23]	.	
Ключевка	прудъ	.	XI 5	X 16	XI 9	.	
Козловка	пруды	.		X 17		.	
Кочетково	прудъ	IV 19	X 28	X 18	.	IV 23	
Малая Тарасовка	озера	.		X 10		.	
Неплюево	озера	IV 27		.		.	
	прудъ	IV 27		X 17		.	
Новый Кувакъ	озера	.		X 16		.	
Перелюбъ	пруды	IV 22	X 23	X 16	XI 10	.	
Пилюгино	озера: Длинное и Садокъ	.		X 16		.	
Полибино	пруды	.	.	X 5	XI 9	.	
Пополутовка	прудъ	IV 26	XI 6	X 16	XI 9	.	
Ружеевка	прудъ	.		X 19		V 6	
Русскій Кандызъ	пруды	IV 26	XI 1	X 3	XI 8	IV 30	
Ставрополь	озера	.		X 21		.	
С.-Петербургская губ.							
Бусаны	оз. Бѣлое	.		XII 15		.	
	оз. Вревское	.		XII 16		.	24) 27 XI вскрылся, 15 XII замерзъ.
	прудъ	.	X 22	X 18	XI 24[24]	.	

1898.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Гатчина	оз. Большое	IV 4	XI 3	. XII 14	IV 23	
	оз. Серебряное					
	оз. Филькино	.	X 27	X 14 . [1]	IV 23	1) 3 XI вскрылось, 14 XII замерзло.
	оз. Бѣлое	IV 4	XI 3	. XII 14	IV 27	
	оз. Черное	.	X 27	X 14 . [1]	IV 30	
Заручевье	оз. Бѣльское	V 4	XII 6	XI 8 XII 13	.	
	оз. Черное	V 3	XII 6	XI 8 XII 13	.	
Иваньково	оз. Антихристово	.		XI 1	.	
	прудъ большой	.		X 21	.	
	прудъ малый	.		X 26	.	
Коркіоміяки	оз. Лемболовское	V 5	X 25	X 14 XI 25[2]	V 12	2) 30 XI вскрылось, 13 XII замерзло.
Матокса	оз. Сирка-ярви	.	X 27	X 15 XI 25[3]	.	
Наволокъ	оз. Череменецкое	IV 17		.	.	3) 28 XI вскрылось, 17 XII замерзло.
Паньково	прудъ	IV 10	X 27	X 15 XI 13[4]	.	
Путилово	оз. Ладожское	IV 28		XII 15	V 11	4) Затѣмъ вскрылся, 26 XI замерзъ.
	каналъ Александра II	IV 25	XI 29	XI 25 XII 14		
	каналъ Петра I	IV 25	X 23	X 17 XI 25[5]		5) 29 XI вскрылся, 12 XII замерзъ.
	прудъ	.	X 25	X 17 XI 25[5]	IV 24	
Ропша	пруды	.	X 28	X 16 XI 25[6]	V 3	6) 8 XII вскрылись, 13 XII замерзли.
Свирица	каналъ Петра I	.	X 24	X 18 .	IV 30	
	каналъ Александра III	.	X 24	X 18 XI 25	IV 30	
	каналъ Александра I	.		XI 25	.	
Шлиссельбургъ	оз. Ладожское	.		XII 17	V 16	
	каналъ Александра II	IV 25		XI 25	.	
	каналъ Петра I					
Саратовская губ.						
Александровская	пруды степные	IV 21	X 26	X 19 XI 10[7]	.	7) 29 XI вскрылись, 17 XII замерзли.
	пруды на р. Хопрѣ	IV 26		.	.	
Балашовъ	озера	IV 21	X 23	X 17 .	.	8) 27 XI вскрылись, 11 XII замерзли.
Дикавка	пруды	.	.	X 15 XI 8[8]	.	
Дубовка	каналы	.	X 19	X 15 XI 18[9]	.	9) 25 XI вскрылись, 23 XII замерзли.
Камышенка	пруды и каналы	.	XI 5	X 18 XI 10[10]	.	
Кутьино	оз. Бабье	.		XI 6	.	10) 28 XI вскрылись, 15 XII замерзли.
Липовка	прудъ	.	X 20	X 15 XI 9[11]	.	
Пилюгино	прудъ	.		X 16	.	11) 13 XI вскрылся, 18 замерзъ, 27 вскрылся, 17 XII замерзъ.
Рудня	оз. Валиково	.	X 28	X 16 XII 17	.	
	озера лѣсныя	.	X 28	X 16 XI 10[12]	.	12) 30 XI вскрылись, 17 XII замерзли.
	пруды степные					
Тепловка	пруды	.	X 22	X 14 .	.	
Широкій Буеракъ	озера	IV 23		.	.	
Симбирская губ.						
Алатырь	озера	IV 18	.	X 17 XI 9[13]	.	13) 26 XI вскрылись, 7 XII замерзли.
	пруды	IV 17	.	. XI 9[14]	.	
Ардатовъ	озера	.	XI 4	X 17 XI 9	.	14) Затѣмъ вскрылись, 7 XII замерзли.
Вешкайма	прудъ	.		X 15	.	
Головцево	прудъ	.		X 16	IV 30	
Знаменское	прудъ	.	XI 5	X 16 XI 8	.	
Курмышъ	пруды	IV 24		X 16	.	
Порѣцкое	озера	.		X 18[15]	.	15) Затѣмъ вскрылись и между 9 и 11 XI замерзли.
Рождествено	оз. Недошивено	.	X 31	X 21 XI 9	.	
Сенгилей	пруды	.	X 25	X 16 XI 9	.	
Тагай	озера	.	XI 6	X 15 .	.	
	пруды	IV 16	XI 6	X 15 .	.	
Чуварлеи	озеро	.	XI 4	X 17 XI 9[16]	.	16) 4 XII вскрылось, 9 замерзло.
Смоленская губ.						
Алферово	прудъ	IV 27	X 28	X 17 XI 9[17]	.	17) Затѣмъ вскрылся, 10 XII замерзъ.
Волочекъ	озеро	IV 23		XII 15	.	
Вонлярово	оз. Купринское	IV 19		.	IV 22	
	прудъ	.	X 27	X 11 .	.	
Вырубово	озеро	.	X 26	X 16 XII 14	.	
	пруды	.	X 26	X 16 XII 14	V 7	18) 25 XI вскрылось, 14 XII замерзло.
Дрожжино	оз. Нениловское	IV 17	XI 24	XI 19 XII 12	IV 20	
Княжое	оз. Хохловске	IV 6	X 22	X 19 XI 20[18]	IV 26	19) 1 XII вскрылось, 13 замерзло.
Кузьмичи	оз. Невлюхъ	IV 21	X 27	X 16 XI 19[19]	IV 25	
Новоселки	озера и пруды	IV 24		XII 13	.	20) 26 XI вскрылись.
Овиновщино	озера	IV 15	XI 26	XI 8 XII 12	.	21) 1 XII вскрылось, 15 XII замерзло.
	пруды	IV 29	X 25	X 7 XI 8[20]	.	
Петропавловское	озеро	.	X 26	X 20 XI 22[21]	IV 30	22) 16 XI вскрылись, 23 замерзли, 28 вскрылись.
Сосновка	прудъ	IV 4		.	.	
Татево	пруды	.	X 25	X 19 XI 14[22]	.	23) 2 XII вскрылось, 15 замерзло.
Торбѣево	оз. Александринское	IV 5	X 27	X 15 XI 9[23]	.	
	прудъ	.	X 26	X 14 XI 8[24]	.	24) 2 XII вскрылся, 10 замерзъ.

1898.

Губернія и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Троицкое (Порѣчск. у.)	оз. Щучье	.		XII 16		.	
Троицкое (Юхновск. у.)	озеро	.	X 26	X 18	.	.	
Тяпилово	озеро	IV 9	X 27	X 11	XI 8[1]	.	1) 1 XII озеро и прудъ вскрылись, 10 замерзли.
	прудъ	.	X 27	X 11	XI 8[1]	.	
Фленово	прудъ	.		XII 14		IV 30	
Шопотово	прудъ	.		XII 13		.	
Ставропольская губ.							
Александровское	пруды	III 25		.		IV 3	
Таврическая губ.							
Аджи-Ибраамъ	пруды	.		XII 18		.	
Бердянскій маякъ	озера	III 29		XII 24		.	
Копани	прудъ	III 25		.		III 27	
Тендровскій маякъ	озера[2]	III 23	XII 30	XII 23		.	2) 8 III замерзли.
Тамбовская губ.							
Апушка	прудъ	.	.	X 13	XI 8[3]	.	3) 25 XI очистился отъ льда, 10 XII замерзъ.
Вернадовка	прудъ	IV 10	X 28	X 20	.[4]	.	
Грязи	озера и пруды	.	X 24	X 20	.	.	4) 28 XI очистился отъ льда, 11 XII замерзъ.
Елатьма	озера	.	X 27	X 16	XI 8[5]	IV 18	
Жидиловка	каналъ	IV 6		.		.	5) 28 XI вскрылись, 10 XII замерзли.
	прудъ	IV 8		.		.	
Земетчино	прудъ на р. Машинѣ	.	.	.	XII 15	.	6) 26 XI вскрылись, 10 XII замерзли.
Кирсановъ	озера	.	XI 1	X 19	XI 9[6]	.	
Никольское	прудъ	V 2		.		.	7) Въ концѣ XI вскрылся, 16 XII замерзъ.
Озерки	озера	.	.	XI 11	.	.	
	прудъ	.	.	X 12	XI 11[7]	.	8) 26 XI вскрылся, 12 XII замерзъ.
Рѣдкино	пруды	IV 21		.		.	
Самородиновка	прудъ	.	.	.	XI 8[8]	.	9) Затѣмъ вскрылись, 15 XII замерзли.
Сосновка	озера и пруды	.	XI 5	X 16	XI 10[9]	.	
Шовское	прудъ при училищѣ	.	X 28	X 18	XI 9[10]	.	10) 28 XI вскрылся, 17 XII замерзъ.
	пруды	.	X 18	X 18	XI 17[11]	.	11) 28 XI вскрылись, 19 XII замерзли.
Тверская губ.							
Байково	прудъ	IV 6	X 25	X 14	.[12]	.	12) 30 XI вскрылся, 10 XII замерзъ.
Васильевскій хуторъ	прудъ	IV 21		.		IV 27	
Васильки	прудъ	IV 30	X 23	X 19	XI 8[13]	.	13) 11 XI вскрылся, 14 замерзъ, 29 вскрылся.
Высокое	пруды	.	X 28	X 16	XI 22[14]	.	
Вышній Волочекъ	каналъ Вышневолоцкій	IV 18	X 26	X 16	XI 24[15]	IV 26	14) 30 XI вскрылись.
Голобово	прудъ	IV 10	X 25	X 22	.	IV 25	15) 28 XI вскрылся, 22 XII замерзъ.
Городецъ	пруды	IV 14	X 25	X 13	XI 23[16]	V 13	
Елисаветино	пруды	.	X 27	X 14	XI 8[17]	.	16) 29 XI вскрылись, 10 XII замерзли.
Есько	озера	.	X 26	X 16	XI 15	.	
Застижье	оз. Подборовское	.	X 24	X 18	XI 26[18]	V 8	17) 29 XI вскрылись, 9 XII замерзли.
Калязинъ	пруды	.	X 26	X 16	XI 9	IV 30	
Осташковъ	оз. Селигеръ	V 4		XII 15		V 13	18) 4 XII вскрылось, 13 замерзло.
Пріютъ (Селино)	оз. Островно	V 3	X 28	X 16	XI 25[19]	V 6	
Сытьково	прудъ Софьинскій	IV 18		XI 25		IV 31	19) 4 XII вскрылось, 15 замерзло.
Троица	оз. Песьво	.	X 27	X 15	XI 22[20]	.	
Яринское	прудъ	.	XI 1	X 15	XI 8	.	20) 29 XI вскрылось.
Терская обл.							
Котляревская	прудъ	III 22		.		.	
Моздокъ	пруды	.		.		III 26	
Новопавловская	каналъ Курско-Марьинскій		XII 27	XII 23		.	
Самашкинская	каналъ	.	XII 31	XII 28		.	
Тифлисская губ.							
Джелалъ-Оглы	пруды	II 3		.		.	
Душетъ	оз. Базалетское	II 22		.		.	
Тульская губ.							
Алтухово	пруды	.		XII 10		.	
Ассаново	прудъ	IV 28	X 31	X 14	XI 9[21]	.	21) 26 XI очистился отъ льда, 15 XII замерзъ.
Гранки	прудъ	.		X 16		.	
Ефремовъ	прудъ	IV 7	X 27	X 18	XI 21[22]	IV 30	22) 28 XI очистился отъ льда, 15 XII замерзъ.
Кресты	пруды	IV 8		.		.	
Кроткое	пруды	.	.	X 16	XI 16[23]	.	23) 2 XII очистились отъ льда, 10 замерзли.
Паньково	пруды	.	X 27	X 16	XI 17	.	
Хорошавка	прудъ	.	X 28	X 16	XI 9[24]	.	24) 1 XII вскрылся, 10 замерзъ.
Чернево	прудъ Поповъ	IV 20		.		.	

1898.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Уфимская губ.							
Бирскъ	оз. Шамшадинъ	.		X 18		.	
Благовѣщенскій зав.	озеро	.		X 18		.	
Бугульчанъ	озеро	V 8	X 27	X 14	XI 7	.	
Златоустъ	прудъ	V 15		X 17		.	
Катавъ-Ивановск. зав.	прудъ	V 5	X 26	X 18	X 31	V 11	
Юрьева пристань	озеро	.	XI 4	X 17	XI 9	.	
Харьковская губ.							
Ахтырка	оз. Зеленое (Жабье)	III 31	X 20	X 17	XII 17	.	
Бахмутовка	оз. Половское	.	XI 24	XI 16	XII 16	.	1) 18 III вскрылся, 21 замерзъ.
Григорьевка	прудъ[1])	.	XI 22	XI 19	.	IV 5	
Гудимовка	озера и пруды	.		XII 18		.	
Дергачи	озерки и пруды	.	X 28	X 13	XI 17[2])	.	
Калинова	прудъ	III 28		XII 18		IV 2	2) 25 XI вскрылись, 17 XII замерзли.
Николаевка	прудъ	IV 5		.		IV 15	
Славянскъ	оз. Вейсово	IV 8		XII 23		.	
	оз. Слѣпное						
	оз. Рѣпное	IV 11		XII 23		.	
Стрѣльцовскій заводъ	прудъ Шлипенбахъ	.	XI 24	XI 21	XII 10[3])	.	3) 13 XII вскрылся, 17 замерзъ.
Сумы	оз. Чехово	.	X 28	X 15	XI 17[4])	.	4) 29 XI очистилось отъ льда.
Херсонская губ.							
Гейковка	прудъ	III 25		.		.	
Гликсталь . . [настырь	прудъ	III 24		XII 17		.	
Григорье-Безюковъ мо-	оз. Бѣлое	.	XI 25	XI 21	XII 17[5])	.	5) 20 XII вскрылось, 22 замерзло.
Кодыма, хуторъ	прудъ	.		XII 22		.	
Малая Виска	прудъ Маловисковскій	.	XI 26	XI 21	XII 6[6])	.	6) 14 XII вскрылся, 17 замерзъ.
Медерово	прудъ	.		.		IV 5	
Михайловка	пруды по рр. Корабельной	III 23	XI 12	XI 9	XII 17	.	
Новый Бугъ	пруды . . [и Камышеватой	.		XII 18		.	
Черниговская губ.							
Бондары	оз. Кружокъ	.		XII 12		.	
Буда-Карецкая	прудъ	.	X 28	X 16	XI 19[7])	IV 26	7) 29 XI очистился отъ льда.
Бѣлыя Вѣжи	прудъ	III 31	X 22	X 15	XI 18[8])	.	15 XII замерзъ.
Ваганичи	прудъ	IV 14	X 23	X 15	XI 9[9])	IV 21	8) 29 XI очистился отъ льда.
Далисичи	оз. Сельское	IV 14	X 28	X 16	XI 20[10])	IV 22	17 XII замерзъ.
Малый Самборъ	прудъ[11])	III 31	X 28	X 11	XI 18[12])	IV 15	9) 13 XI вскрылся, 18 замерзъ,
Новгородъ-Сѣверскъ	оз. Жгань	.	X 27	X 16	XI 19[13])	.	1 XII очистился отъ льда.
	озера	IV 7	X 26	X 20	.	IV 11	15 замерзъ.
Нѣжинъ	оз. Нѣжинъ	III 25		XII 17		.	10) 28 XI вскрылось.
Шостенскій заводъ	прудъ на р. Шосткѣ	IV 27	X 24	X 16	XI 20[14])	.	11) 5 II вскрылся, 10 замерзъ.
							12) 28 XI вскрылся, затѣмъ замерзъ, 11 XII вскрылся, 15 замерзъ.
Эриванская губ.							
Ново-Баязетъ	оз. Гокча[15])	.		.		.	
Севанкская Казарма	оз. Гокча[16])	.		.		III 29	13) 27 XI вскрылось, 15 XII замерзло.
							14) 28 XI вскрылся.
Ярославская губ.							15) 1 III замерзло.
Закобякино	прудъ	.		X 12		.	16) 25 II замерзло, 28 вскрылось, 6 III замерзло.
Ильинско-Хованское	прудъ Большой	IV 20	X 27	X 15	X 29[17])	V 6	17) 1 XI вскрылся, 8 замерзъ.
Кононово	прудъ	IV 17		.		.	
Михайловское	прудъ	.	X 23	X 14	.	.	
Прилуки	прудъ	.	X 20	X 14	X 30[18])	IV 25	
Родіоново	пруды	.	.	X 16	XI 8	.	18) Затѣмъ вскрылся, 22 XI замерзъ.
Романовъ-Борисо-	пруды	.		X 15		.	
Ростовъ . . [глѣбскъ	оз. Неро	.	X 24	X 14	X 29	.	
Скнятиново	оз. Неро	V 8	XI 2	X 15	XI 8[19])	V 13	19) 8 XII вскрылось, 6 замерзло.
Ѳхоровское	прудъ	.	X 31	X 13	XI 8	.	
Христорождественское	прудъ	.		X 12		.	
Шилово	пруды	IV 19	XI 5	.	XI 7	.	
Шишкино	пруды	IV 5	X 24	X 15	XI 8	IV 21	

1898.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Озера и пруды Азіатской Россіи.							
Акмолинская обл.							
Вознесенская	оз. Убіенное	V 2		X 20		V 14	
Прѣсногорьковская	оз. Горькое	.		X 18		V 15	
	оз. Прѣсное	.		X 18		V 18	
Щученская	оз. Чартанкуль	.		XI 17		.	
Енисейская губ.							
Верхне-Суэтукъ	пруды	.		X 10	.		
Курагинское	озера	.	XI 17	XI 12	XI 19	.	
	пруды	IV 12		XI 12		.	
Леонидовскій заводъ	прудъ	.		X 22		V 27	
Малый Касъ	озерки и прудъ	.		X 12		.	
Забайкальская обл.							
Закаспійская обл.							
Кизилъ-Арватъ	прудъ[1]	.				III 9	1) 8 января вскрылся, 12 замерзъ, 27 вскрылся, 27 II замерзъ.
Гинду-Куштъ	озера	.		.		II 10	
Иркутская губ.							
Николаевскій заводъ	прудъ	.		X 24		.	
Приморская обл.							
Козловская	озерки	.		X 26		.	
Поворотный маякъ	оз. Песчаное	V 2		XI 22		V 10	
	оз. Соленое	V 4		XI 22		V 13	
Самаркандская обл.							
Ходжентъ	пруды[2]	III 13		.		.	2) 28 января очистились отъ льда, 15 II замерзли.
Семипалатинская обл.							
Больше-Владимірское	озеро	.		XI 13		V 5	
Каркаралы	оз. Большое	V 10	X 30	X 24	XI 11	V 21	
Красноярскій поселокъ	оз. Мурзино (Чертово)	IV 15		XI 13		IV 17	
Лебяжій поселокъ	оз. Лебяжье	.		XI 11		IV 25	
Семирѣченская обл.							
Вѣрный	каналы	III 15	X 26	X 22	XI 2[3]	.	3) 6 XI вскрылись, 13 замерзли.
Джаркентъ	пруды	.		X 22		.	
Тобольская губ.							
Абатское	оз. Песчаное	.		X 18		.	
Аромашевское	озера	.		X 17		.	
Вякуловская	озера	.		X 17		.	
Заводо-Петровская	прудъ	V 6		X 17		V 10	
Заводоуковское	оз. Заимское[4]	.		X 19		IV 21	4) 6 IV вскрылось, 15 замерзло.
	прудъ	.		X 14		.	
Мокроусово	озера	.		X 20		V 10	
Налимово	озеро[5]	IV 28		.		.	5) 7 IV вскрылось, 13 замерзло, 18 вскрылось, 24 замерзло.
Никольская фабрика	прудъ	V 16		X 18		.	
Падунъ	прудъ	.		X 19		.	
Сычевское	оз. Марково	V 1		X 13		V 5	
Туринскъ	озера	.		X 16[6]		.	6) Малыя озера замерзли 12X.
	пруды	.		X 12		.	
Тюкалинскъ	озера	.		X 20		V 9	
Чернорѣченская	прудъ	.		X 20		V 14	
Юргинское	прудъ на р. Юргѣ	.		X 14		.	
Томская губ.							
Барнаулъ	прудъ	.	.	X 23	XI 13	.	7) 13 января замерзли, 15 очистились отъ льда, 18 II замерзли.
Боровыя Озера	озера Боровыя[7]	.		.		.	
Бурлинскія Озера	оз. Бурлинское[8]	III 11		.		.	
Иткульскій заводъ	прудъ на р. Иткулѣ	IV 14	XI 8	X 23	XI 13	.	8) 18 II замерзло.

1898.

Губернія и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Кольчугинская	озера малыя[1])	IV 23		X 22		.	1) 10 IV вскрылись, 17 замерзли.
Кузнецкъ	озера	.		X 22		.	
Маріинскъ	прудъ	.	X 25	X 23	.	.	
Молчаново	оз. Большое	V 16		X 25		V 24	
Нарымъ	озера	V 22		X 20		VI 2	
Обь	оз. Небольшое	V 8		XI 11		V 15	
Панкрушихинское	озера Комарье и Ступино	.		X 17		.	
Поломошная	оз. Ключевое	V 13		.		V 19	
	озера малыя	.	XI 7	X 16	XI 13	.	
Спасское	озера	.		.		V 23	
Стуковское	оз. Паншиха	IV 14		.		IV 16	
Христорождественское	озера	V 3		XI 13		.	
Тургайская обл.							
Иргизъ	озера	IV 29		.		.	
Уральская обл.							
Бай-Гильды	озера	.	X 26	X 17	XI 1[2])	.	2) 3 XI вскрылись, 9 замерзли.
Уильское	озера и пруды	.		XI 10		.	
Ферганская обл.							
Якутская обл.							
Амга	оз. Долгое	.		X 23		V 28	
Верхоянскъ	озера	.		X 1		.	
Вилюйскъ	оз. Котехъ	V 31	.	IX 16	IX 23	.	
Родчево	озера малыя	.		X 6		.	
Русское Устье	озера	.		IX 27		.	

1898.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Бассейны Бѣлаго и Полярнаго морей.

Вага у г. Шенкурска.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1893	V 11	XI 15	
1895	V 1	.	

Варзуга у с. Варзуги.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1890	V 2	X 22	
1891	V 20	X 20	
1892	V 21	X 16	
1893	V 14	X 20	
1894	V 5	X 20	
1895	V 7	X 24	
1896	V 8	X 20	

Вологда у г. Вологды.

Годъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Примѣчанія.
1884	.		XI 18		
1885	IV 25		XI 6		
1886	IV 13	XI 15	X 22	XI 23	

Кемь у г. Кеми.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1890	IV 19	.	

Луза у с. Нощульскаго.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1893	.	XI 18	

Онега у г. Онеги.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1896	V 3	XI 9	
1897	V 4	XI 27	

Сысола у г. Усть-Сысольска.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1891	V 14	X 18	

Двина Сѣверная у г. Архангельска.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1896	V 11	.	

Югъ у г. Никольска.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1881	.	X 28	
1882	IV 22	XI 4	
1883	IV 21	XI 25	
1884	.	XI 19	

Бассейнъ Балтійскаго моря.

Валкъ у им. Валкъ (Эстл. губ.).

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1898	.	XII 14	

Вилія у г. Вильны.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1881[1])	III 29	.	1) 12 января замерзла.

Виндава у г. Виндавы.

Годъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Примѣчанія.
1882	.		XI 21		
1883	IV 17		.		
1884	.	XII 10	XI 22	.	
1885[2])	III 28		.		2) 19 января замерзла.
1886	IV 1		.		
1888	IV 2		.		

Висла у г. Варшавы.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1892[3])	.	.	3) 25 января замерзла.

Волховъ у г. Новой Ладоги.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1884	IV 26	XI 21	
1885	IV 28	XI 22	
1886	.	XI 27	
1891	.	XI 5	

Мста у г. Боровичей.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1886	IV 9	XII 26	

Оять у с. Сермаксы.

Годъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Примѣчанія.
1881	.		X 28		
1882	IV 17		.		
1883	. [4])		XII 3		4) 25 IV очистилась отъ льда.
1884	.		XI 20		
1885	. [5])	X 30	X 24	XI 16	5) 7 V очистилась отъ льда.
1886	. [6])		XI 27		
1887	IV 28		XI 13		6) 12 V очистилась отъ льда.
1889	IV 27		XII 1		
1890	IV 7		.		
1893	V 13		XI 1		
1894	IV 22		.		

Пернова у г. Перновы.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
1880	IV 12	XII 4	
1881	IV 28	XII 14	
1882	III 25	XI 13	
1883	IV 23	XII 8	
1884	IV 8	XI 22	
1885	IV 10	XI 26	
1886	IV 3	XII 21	
1887	IV 3	XII 15	
1895	IV 20	.	

1898.

Годъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Примѣчанія.
		Свирь у с. Сермаксы.			
1879	IV 28		XI 9		
1881	.		XI 1		
1882	IV 13		.		
1883	.		XII 6		
1884	.		XI 22		
1885	.		XI 17		
1889	.		XII 5		
		Бассейнъ Чернаго моря.			
		Десна у г. Брянска.			
1889	.		XII 8		
		Днѣпръ у г. Екатеринослава.			
1881	III 26		XII 18		
1882	III 4		.		
1883	IV 6		XII 27		
1884	III 27		не замерзала.		
1885[1])	III 21	.	XI 27	XII 27	1) 2 января замерзла.
1886	III 31	.	XII 27		
1887[2])	III 27		XII 4		2) 12 января замерзла.
1895	II 27	.	XI 30	XII 15	
		Днѣпръ у г. Кременчуга.			
1880	IV 3		XII 20		
1881	III 30		XII 17		
1882	III 3		XII 5		
1883	IV 5		XII 25		
1884	III 24		XI 26		
1885	III 20		XI 28		
1886	IV 3		не замерзала.		
1887[3])	III 24		не замерзала.		3) 15 января замерзла.
1888[4])	III 27		XI 24		4) 6 января замерзла.
1895	III 18		XII 16		
		Днѣпръ у м. Любечя.			
1896	.		XI 20		
		Днѣпръ у г. Херсона.			
1886	III 10		.		
		Днѣстръ въ 10 в. отъ м. Загниткова.			
1897	.		XII 22		
		Кавраецъ у хут. Рециковщины.			
1898	IV 5		.		
		Пина у г. Пинска.			
1881	IV 1		XII 6		
1882	III 4		XI 17		
1883	IV 8		XII 65)		5) Къ концу XII ледъ растаялъ.
1884	III 21	XI 25	XI 22	.	
1885	III 21		XI 21		
1886	IV 9		XII 22		
1887	IV 3		.		
1889	IV 9		XII 5		
1893	III 21		не замерзала.		
		Смотричъ у г. Каменца Подольскаго.			
1894	.		XII 1		
		Стырь у г. Луцка.			
1895[6])	III 26		.		6) 19 II замерзла.
		Турія у г. Ковеля.			
1894[7])	.		.		7) 2 января замерзла.
1895	III 29		.		
		Бассейнъ Азовскаго моря.			
		Воронежъ у г. Воронежа.			
1893	IV 13		.		
		Донецъ Сѣверный у ст-цы Каменской.			
1881	III 11		.		
1882	III 5		.		
1883	III 19		.		
1884	IV 2		.		
1885	III 19		.		
1886	III 29		.		
1887	III 27		.		
1888	III 19		.		
1889	III 27		.		
1890	III 10		.		8) 17 января замерзла.
1892[8])	.		.		
1893	III 16		.		
		Донъ у г. Павловска.			
1891	III 13		XII 5		
1892	III 30		XI 27		
		Донъ у г. Ростова.			
1881	III 29		XII 5		
1882	III 17		XII 4		
1883	IV 8		XII 12		
1884	IV 8		XII 24		
1885	III 24		XII 9		
1886	III 30		не замерзала.		9) 12 января замерзла.
1887[9])	.		.		
1891	.	XI 20	XI 12	.	10) 4 января замерзла.
1892[10])	.		.		
		Донъ у ст-цы Усть-Медвѣдицкой.			
1894	IV 4		XII 5		
1895	III 25		.		
		Лугань у г. Луганска.			
1882	III 8		XII 20		
1883	III 9		XII 10		11) 2 января замерзла.
1884	IV 11	XII 24	XI 24		
1885[11])	III 24	XII 7	XI 28	XII 28	12) 3 января замерзла, 15 вскрылась, 18 замерзла.
1886	III 28		.		
1892[12])	.		.		

1898.

Годъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Примѣчанія.
Хоперъ у ст-цы Урюпинской.					
1880	.		XII 5		
1884	IV 19		.		
1886	IV 7		не замерзала.		
1887[1]	.		.		1) 5 января замерзла.
1894	IV 5	XI 14	XI 9	XI 29	
1895	IV 2		XI 25		
Бассейнъ Каспійскаго моря.					
Ай у г. Златоуста.					
1877	V 6		X 30		
1878	V 15		XI 24		
1879	IV 26		XI 22		
1880	V 22		X 24		
1881	IV 30		X 28		
1882	.		X 16		
1883	.		XI 21		
1884	.		X 29		
1885	IV 17		X 24		
1886	IV 29		X 22		
1887	.		XI 28		
Аракъ у Каракурта.					
1897	.		XII 28		
Бамбакъ у с. Налбанда.					
1897	.	XI 26	XI 22	XII 25	
Бѣлая у г. Уфы.					
1886	IV 18		.		
Волга у г. Астрахани.					
1880	IV 6		XII 6		
1881	III 22		XII 4		
1882	III 15		XII 20		
1883	III 19		XII 11		
1884	III 19		не замерзала.		
1885[2]	III 6		.		2) 1 января замерзла.
1886	III 30		.		
1887	III 15		не замерзала.		3) 10 января замерзла.
1888[3]	III 14		XII 15		
1895	III 27		.		
Волга у г. Василь-Сурска.					
1883	.		XII 11		
1884	IV 25		XI 24		
Волга у д. Деревеньки.					
1896	.		XI 11		4) 17 IV очистилась отъ льда.
1897	IV 10[4]		.		
Волга у г. Костромы.					
1884	V 5		XI 23		
1885	IV 25		XI 22		
Волга у г. Нижняго Новгорода.					
1880	IV 26		.		

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
Волга у г. Рыбинска.			
1884	IV 30	XI 23	6 V
1887	III 30	XI 16	17 IV
1888	.	XI 7	6 IV
1890	.	XI 20	4 IV
1891	IV 12	.	19 IV
			Очистилась отъ льда.
Волга у г. Самары.			
1895	.	XII 11	
Волга у г. Саратова.			
1880	IV 24	.	
Волга у г. Сенгилея.			
1879	IV 22	XI 25	
1880	IV 28	XII 9	
1881	IV 16	XI 10	
1882	IV 23	XII 6	
1883	IV 18	XII 11	
1884	IV 29	XI 26	
1885	IV 27	XI 30	
1886	IV 18	не замерзала.	
1887[5]	IV 19	XI 27	5) 3 января замерзла.
1888	IV 11	XI 16	
1889	.	XI 22	
1890	IV 8	.	
1894	.	не замерзала.	6) 1 января замерзла.
1895[6]	IV 30	.	
Волга у г. Симбирска.			
1879	IV 21	.	
1880	.	XII 11	
1881	IV 12	.	
1882	IV 17	.	
1883	IV 8	XII 12	
1884	IV 24	XI 26	
Волга у г. Царицына.			
1895	IV 4	.	
Волга у г. Чебоксаръ.			
1893	IV 12	.	
Вятка у г. Вятки.			
1879	IV 22	XI 8	
1880	IV 30	.	
1882	IV 27	.	
1883	IV 21	XI 25 XII 2	
1884	V 7	XI 22	
1885	IV 26	XI 8	
1886	IV 20	X 30	
1887	IV 23	XI 16	
1895	.	XI 12	
Вятка у г. Котельнича.			
1874	IV 22	.	
1875	V 4	.	
1876	IV 15	.	
1877	V 1	.	
1878	IV 9	XI 21	
1879	IV 22	XI 8	

1898.

Годъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Примѣчанія.
1880	IV 30		X 27		
1881	IV 22		XI 2		
1882	IV 24		X 13		
1883	IV 20		XI 25		
1884	V 7		XI 25		
1885	IV 25		XI 10		
1886	IV 20		X 30		
1887	IV 21		XI 8		
1888	IV 9		X 31		
1889	IV 16		X 26		
1890	IV 22		XI 18		
1891	IV 28		X 22		
1892	IV 27		XI 7		
1895	V 1		.		
Вятка у г. Орлова.					
1884	V 6		XI 18		
1885	IV 27		XI 8		
1886	IV 25		XI 3		
Кадада у ус. Полянки.					
1883	IV 5		XI 19		
1884	IV 19		XI 22		
1885	IV 15		XI 6		
1886	IV 10		XI 7		
Кострома у г. Костромы.					
1884	V 4		XI 23		
1885	IV 27		XI 11		
1886	IV 13		XI 28		
Москва у г. Москвы.					
1881	IV 18		XI 1		
1882	III 25		XI 5		
1883	IV 19		XI 24		
1884	IV 8		XI 30		
1885	.		XI 7		
1886	IV 7	XII 10	XI 28	XII 23	
1887	.	XII 6	XI 12	XII 9	
1888	.		XI 2		
1889	.		XII 3		
1891	.		X 31		
1892	.		XI 20		
1893	.	XI 19	XI 13	XII 7	
1894	.		XI 9		
1895	IV 15		XI 24		
Ока у г. Калуги.					
1884	.		XI 22		
1885	III 26		XI 21		
1886	IV 5		.		
1887	III 31		.		
Ока у г. Мурома.					
1879	IV 17		XI 25		
1880	IV 22		XI 11		
1881	IV 19		XI 5		
1882	III 28		XI 5		
1883	IV 11		XI 25		
1884	IV 24		XI 22		
1885	IV 7		XI 10		
1886	IV 11		XII 27		
1887	IV 14		.		
1888	IV 6		.		

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
Ока у г. Нижняго Новгорода.			
1880	IV 26	.	
Ока у г. Орла.			
1879	IV 11	.	
1884	IV 15	.	
1885	III 21	.	
1886	IV 1	.	
1887	III 29	.	
1888	III 31	.	
1889	IV 7	.	
1890	III 17	.	
Осетръ у г. Зарайска.			
1883	IV 15	XII 9	
1884	V 1	XI 22	
1885	IV 11	XI 9	
Самара у г. Самары.			
1888	IV 4	.	
Сылва у г. Кунгура.			
1884	IV 28	XI 11	V 5
1885	IV 15	XI 6	IV 19
1886	IV 21	X 29	IV 28
1887	IV 14	XI 12	IV 22
1888	IV 5	X 28	IV 9 Очистилась
1889	IV 9	X 29	IV 19 отъ льда.
1890	IV 10	.	IV 15
1891	IV 12	.	IV 17
1894	.	XI 9	.
1895	IV 26	.	V 1
Уралъ у г. Оренбурга.			
1879	IV 20	.	
1880	V 5	XI 11	
1881	IV 5	X 31	
1882	V 4	XII 3	1) Около 22 XI замерзла.
1883	IV 6	. 1)	
1884	IV 19	. 2)	2) Около 27 XI замерзла.
1885	IV 16	XI 10	
1886	IV 19	.	
Цна (притокъ Мокши) у г. Тамбова.			
1879	IV 13	XI 21	
1880	IV 19	XII 4	
1881	IV 6	XI 6	
1882	III 28	XII 1	
1883	IV 8	XI 21	
1884	IV 22	XI 22	
1885	IV 8	XI 12	
1886	IV 10	XII 22	
1888	IV 4	.	
1889	.	XI 20	

1898.

Годъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Примѣчанія.
Бассейнъ Камышъ-Самарскихъ озеръ.					
Узень Малый у слоб. Малаго Узеня.					
1881	IV 1		X 30		
1882	IV 12	X 29	X 14	XII 3	
1883	IV 14		XI 18		
1884	IV 18		XI 18		
1885	IV 6		XI 8		
1886	IV 10		XII 23		
Бассейнъ Азіатскаго Полярнаго моря.					
Ирбитъ у г. Ирбита.					
1877	V 1		.		
1878	IV 29[1])		XI 21		1) 18 IV вскрылась, 20 замерзла.
1880	IV 29		X 12		
1882	IV 25		.		
Иртышъ у г. Омска.					
1877	.		XI 9		
1878	IV 20		.		
1885	IV 30		.		
1887	.		XI 13		
1890	V 4		XI 5		
1895	IV 27		XI 13		
Иртышъ у г. Семипалатинска.					
1877	IV 21		XI 17		
1878	IV 17		.		
1879	IV 18		.		
1880	IV 21		.		
1882	IV 14		.		
1883	IV 23		.		
1885	IV 21		.		
1886	IV 25		.		
Ишимъ у г. Акмолинска.					
1885	IV 26		XI 7		
Лена у г. Киренска.					
1891	.		X 28		
Ляпина у д. Саранъ-Пауля.					
1890	V 29		X 20	VI 6	Очистилась отъ льда.
1891	V 23		X 11	V 30	
1892	V 8		X 16	V 13	
1893	V 12		X 21	V 17	
1894	V 12		X 8	V 13	
1895	V 16		XI 3	.	
1897	V 3		.	V 9	
Обь у г. Обдорска.					
1882	.		X 23		
1883	VI 9		X 12		
1884	VI 9		XI 8		
Омь у г. Омска.					
1877	.		X 30		
1890	V 6		XI 4		
1895	.		XI 7		

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
Селенга у г. Верхнеудинска.			
1886	IV 18	.	
1887	IV 29	XI 10	
Темная у с. Казачинскаго.			
1898	.	XI 14	
Тоболъ у г. Кургана.			
1893	.	XI 9	
Тунгузка у г. Туруханска.			
1884	VI 2	.	
Туруханъ у г. Туруханска.			
1884	.	X 25	
Яна у г. Верхоянска.			
1885	VI 6	X 2	
1887	V 28	.	
Бассейнъ Тихаго океана.			
Амуръ у г. Благовѣщенска.			
1880	IV 28	.	
1881	IV 23	.	
1882	IV 22	.	
1884	V 2	XI 7	
1894	IV 19	XI 18	
Амуръ у г. Николаевска.			
1880	V 14	.	
Амуръ у г. Хабаровска.			
1878	IV 27	.	
1879	V 4	XI 26	
1880	IV 23	XI 26	
1881	IV 19	XI 22	
1882	IV 20	.	
1886	.	XI 23	
1887	IV 23	XI 27	
1892	IV 29	XI 20	
Уссури у г. Хабаровска.			
1878	IV 26	.	
1879	V 4	.	
1880	IV 21	XI 27	
1881	IV 20	XI 19	
1886	IV 15	XI 17	
1887	IV 20	XI 27	

1898.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
Бассейнъ Аральскаго моря.			
Нарынъ у укр. Нарынскаго.			
1897	не замерзала.	не замерзала.	
Сыръ-Дарья у г. Казалинска.			
1884	IV 17	.	
1885	.	XI 26	
Сыръ-Дарья у г. Перовска.			
1881	.	XII 11	
1882	III 29	.	
1884	III 26	.	
1885	III 24	.	
1894	.	XI 23	
1895	II 26	.	
Каналы и пруды Европейской Россіи.			
г. Богословскъ (Пермск. губ.).			
Прудъ Богословскій.			
1877	.	X 30	
1878	.	X 23 XI 11	
1879	.	XI 3	
1881	V 2[1])	.	1) 11 V очистился отъ льда.
1882	.	X 11	
1883	V 10	X 16	
1884	.	XI 2	
1885	V 19[2])	X 21	2) 25 V очистился отъ льда.
1886	.	X 20	
1887	.	X 24	
1892	.	X 24	
1893	V 2	.	3) 19 V очистился отъ льда.
1894	V 4[3])	.	

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Примѣчанія.
г. Новая Ладога (С.-Петербургской губ.)			
Каналъ Александра II.			
1885	V 3	XI 16	
1886	IV 14	X 22	
г. Вышній Волочекъ (Тверской губ.).			
Каналъ Вышневолоцкій.			
1887	IV 11	XI 12	
1888	IV 6	.	
1890	III 26	XI 17	
1891	IV 1	X 29	
1892	IV 21	XI 13	
1893	IV 30	XI 8	
1894	IV 5	XI 11	
1895	IV 23	XI 22	
1896	IV 21	XI 8	
1897	IV 9	XI 7	
Озера и пруды Азіатской Россіи.			
пос. Буконскій (Семипалат. обл.).			
Озера и пруды.			
1897	.	X 29	

OBSERVATIONS DE LA COUCHE DE NEIGE EN HIVER DE 1897 — 1898.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations de la couche de neige faites pendant l'hiver de 1897—1898 dans les stations de 2 et 3 ordre.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

La distribution des stations et des gouvernements, les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale des stations.

Dans la première table (à gauche) on trouvera pour chaque station le nombre de jours par décades pendant lesquels toute la contrée environnante, visible de la station, ou sa plus grande partie étaient couvertes de neige et la somme totale de ces jours pendant toute la période.

Dans la seconde table (à droite) comparaissent les données correspondantes sur la hauteur moyenne par décades de la couche de neige en centimètres dans le lieu où on l'avait mesurée. Ces moyennes ont été calculées en divisant les sommes des données diurnes pendant chaque décade par le nombre total de jours de la décade.

Nous donnons les observations de la couche de neige pendant la période depuis le mois d'octobre 1897 jusqu'au mois de mai 1898 inclusivement; si on a observé la couche de neige avant ou après la période indiquée, nous le signalons dans les remarques.

Si pendant une certaine décade il n'y avait pas de couche de neige ou bien sa hauteur moyenne n'atteignait pas 0,5 cm. dans le lieu, où on l'avait mesurée, nous avons placé dans la table un zéro.

Un point dans la table indique que les observations n'ont pas été faites du tout ou bien qu'elles ne comparaissent pas dans le résumé à cause de leur défectuosité ou incertitude.

Les chiffres interpolés et les chiffres incertains sont imprimés en caractère italique.

Le nombre total de stations dans lesquelles on avait fait les observations de la couche de neige pendant l'hiver de 1897—1898 a été 1829.

Sur ce nombre, 1546 stations comparaissent dans le résumé. Les observations de 283 autres staons ne sont pas publiées dans le résumé parcequ'elles comprennent une période trop courte, ou bien parcequ'elles n'ont pas été faites d'après l'instruction ou paraissaient incertaines à cause des conditions locales défavorables aux observations.

Dans la liste ci-dessous nous nommons celles d'entre 283 stations, qui ne sont pas indiquées dans la liste alphabétique générale des stations.

Russie d'Europe.

Gouv. Arkhangelsk: Soura; Finlande: Loïmaa, Kaoukhaïoki, Evertorneâ; Gouv. Olonets: Lendery, Badogi; Gouv. Vologda: Severnaïa Zwezda (Papoulovo), Velikii Oustïoug, Strelitskoe; Gouv. Livonie: Riga (3), Broun, Bolderaa; Gouv. Courlande: Libava (2), Bauske, Toukoum, Chmarden; Gouv. St.-Pétersbourg: Navolok, Rozalvino; Gouv. Pskov: Ouspenskoe; Gouv. Novgorod: Srednee Selo; Gouv. Jaroslavl: Rodionovo; Gouv. Kostroma: Knïajevo; Gouv. Viatka: Lazarevo, Sezenevo; Gouv. Perm: Elpatchikha, Nyrob, Baskaïa, Verkh-Nitsinskoe; Gouv. Kovno: Lenkeli; Gouv. Vitebsk: Vitebsk (2), Rejitsa; Gouv. Smolensk: Azobitchi, Zaretchnaïa Sloboda; Gouv. Vladimir: Vladimir (2), Petouchki; Gouv. Kazan: Laichev; Gouv. Oufa: Kropatchevo, Oustikinskoe; Gouv. Orenbourg: Kaginskii Zavod, Alexeevskoe; Gouv. de la Vistule: Filippovskaïa Boudka, Ougrouzk, Kholm (2); Gouv. Grodno: Brest (1), Doubitsa, Domatchevo; Gouv. Minsk: Bouïnovitchi, Stolbtsy; Gouv. Orel: Sevsk (3), Byki, Doumtchino; Gouv. Toula: Ouzlovaïa, Baïdiki, Kresty; Gouv. Riazan: Borisovka, Paveletz; Gouv. Tambov: Voltchok, Kozlov (2), Glazok; Gouv. Penza: Bolchoe Levino,

Aksel; Gouv. Simbirsk: Taïba; Gouv. Samara: Pokrovskaïa; Gouv. Volynie: Grouchev; Gouv. Podolie: Rojnïatovka; Gouv. Kiev: Lipovets, Stavidly, Kamenka, Khristinovka; Gouv. Tchernigov: Banitchi, Konotop (2), Snovskaïa; Gouv. Poltava: Bogodoukhovka; Gouv. Koursk: Koursk (3), Gouv. Kharkov: Dmitro-Varvarovka; Gouv. Voronej: Evdokovo, Kolodeznaïa; Gouv. Bessarabie: Dmitrovka, Ountsechty, Kalarach; Gouv. Kherson: Dolgintsevo, Berezovka; Gouv. Ekaterinoslav: Znamenovka, Alexandrovsk (2), Novoselki, Pavlovka; Prov. du Don: Verkhne-Kourmoïarskaïa, Pozdeevka, Sirotin Khoutor, Panfilovo, Kalatch; Gouv. Astrakhan: Seroglazinka; Gouv. Tauride: Devnenskoe, Sarabouz.

Caucasie.

Prov. du Terek: Vladikavkaz (3); Gouv. Koutais: Tsilkanskaïa, Keranskaïa Kazarma; Prov. Dagestan: Tomsadinskaïa Karaoulka; Prov. Kars: Grenaderskoe, Kagyzman; Gouv. Erivan: Boulgan.

Russie d'Asie.

Gouv. Tobolsk: Morchikhinskoe, Belyï Iar; Gouv. Tomsk: Adiïak; Prov. Transbaïkalie: Verkhnïaïa Michikha; Prov. de l'Amour: Mikhaïlovskoe; Sakhalin: Onor.

Les documents d'observations de la couche de neige fournis par les dites 1829 stations sont déposés dans les archives de l'Observatoire Physique Central.

Quant aux stations mesurant la couche de neige, qui sont situées le long des chemins de fer, nous avons à remarquer qu'aux noms des croisières nous avons ajouté dans la liste alphabétique des stations, en russe, le nom du chemin de fer auquel la station appartient.

Quelques unes des stations aux chemins de fer ne sont indiquées que par la verste sur laquelle elles se trouvent: nous les avons placées sous le nom du chemin de fer correspondant pour qu'on puisse les trouver plus aisément dans la liste alphabétique des stations.

La hauteur de la couche de neige était mesurée avec une règle divisée en centimètres.

Dans la plupart des stations les règles étaient installées dans un lieu à part, le plus conforme aux prescriptions de l'instruction. Quelques unes de stations, n'ayant pas de place convenable pour installer une règle fixe, déterminaient la hauteur de la couche de neige avec une règle mobile dans de divers lieux et notaient dans les journaux la moyenne de toutes ces déterminations. Comme dans les résultats moyens on ne remarque pas de différence notable entre les observations avec une règle fixe et une règle mobile, nous n'avons pas indiqué séparément les stations, qui se servirent d'une règle mobile. Nous ne donnons que les noms des stations qui, pendant le cours de l'hiver, échangèrent une manière d'observation contre l'autre.

Savali	avec une règle fixe,				dès le	1	décembre	avec une règle mobile			
Tserkovnye Oubei	„	„	„	mobile,	dès le	27	novembre	„	„	„	fixe
Lïouboml.	„	„	„	„	dès le	10	décembre	„	„	„	„
Novotcherkask (2)	„	„	„	„	dès le	1	décembre	„	„	„	„

Notons en outre, qu'un certain nombre de stations déterminaient la hauteur de la couche de neige avec plusieurs règles ou avec une règle fixe et une règle mobile.

Ces stations sont nommées ci-dessous. Celles d'entre elles qui fournirent les observations en moyennes de plusieurs déterminations sont indiquées par un astérisque. Quant aux autres stations nous choisimes pour chacune d'elles de toutes les séries d'observations une telle qui correspondait le mieux aux prescriptions de l'instruction.

Kholmogory (dès le 9 avril)
Nikolsk
Dïakonovo
Pernov*
Arensbourg
Tserel, phare
Lidern
Novik
St.-Pétersbourg, Obs. ph. Centr.*
St.-Pétersbourg (Institut forestier)
Pavlovsk* (Gouv. St.-Pétersbourg)
Gattchina (1)
Bousany
Kirilov (2 (jusqu'au 31 décembre)
Zastijie
Vychniï Volotchok
Vakhtino
Kononovo (depuis janvier)
Georgievskiï Pogost (depuis mars)
Demikha* (depuis février)
Verkhosounskaïa Ferma*
Blagodatka
Perm
Ekaterinbourg
Sytchevka
Viazma
Flenovo
Pétropavlovskoe (Gouv. Smolensk)
Moscou (Institut d'Agriculture)
Poretchïe (Gouv. Moscou)
Zakhariino
Menzelinsk. école agronomique
Troitsk (1) (Gouv. Orenbourg)
Sougonovo
Elets (1) (depuis janvier)
Olkhovskoe
Riazan (1)
Borki (Gouv. Tambov)
Tambov*
Sosnovka (Gouv. Tambov)
Samorodinovo
Barantcheevka
Poretskoe
Polibino
Kliïoutchevskii Khoutor
Dmitrievskiï Khoutor
Tikhiï Khoutor (Gouv. Samara)
Matveevka (en janvier et mars)
Nepliïouevo
Maloperekopnoe
Valouïka (2)
Ploti
Alexandrovka (Gouv. Kiev)
Ouman
Chpola (1)
Chtchastnovka (en avril)
Bezouglovka (depuis janvier)
Loubny*
Kharol* (depuis janvier)
Ouïoutnoe
Koursk (1)*
Bogoroditskoe
Kharkov (1)
Tabounnyï Khoutor
Pavlovsk (1) (Gouv. Voronej)
Kouznetsk (1) (Gouv. Saratov)
Trekh-Ostrovïanskaïa
Margaritovka
Tiflis*
Djadjour*
Sevankskaïa Kazarma
Geoktchaï*
Irgiz
Vernyï*
Tioumen
Tomsk*
Barnaoul
Leonidovskiï Zavod
Irkoutsk*
Rodtchevo.

Nous avons déjà remarqué dans les introductions aux observations de la couche de neige faites pendant les années précédentes, que les résultats des observations de la hauteur de la couche de neige n'ont quelquefois qu'une valeur conditionelle, parcequ'ils dépendent beaucoup des conditions du lieu d'observation à chaque station.

A cause du grand nombre de stations nous avons dû renoncer à la description détaillée des conditions locales des divers points d'observations, qui seule mènerait au but.

Quant au nombre de jours, pendant lesquels la couche de neige était observée, nous avons tâché de l'indiquer d'une manière la plus précise en utilisant pour ce but non seulement les signes, que contenaient les journaux, mais aussi les remarques sur la couche de neige qui s'y trouvaient.

En tous cas ces chiffres, étant rapportés, autant qu'il était possible, aux places choisies comme les plus libres dans les environs de chaque station, présentent des données complètement comparables et nous donnent la possiblité de juger, quelle était la durée de la couche de neige dans les diverses parties de l'Empire.

St.-Pétersbourg le $^{18}/_{30}$ septembre 1899. **E. Berg.**

Corrections et complèments aux observations en 1897—1898.

page.		au lieu de:	lire:
33	Gouv. Kiev.	Alexeevskaïa	Alexeevskaïa (Nikolaevka)
47	Gouv. de la Mer Noire	Sotchi	Sotchi (station agronomique)
49	Prov. Dagestan	Derbent	Derbent, phare
51	Prov. Akmolinsk.	Chtchoutchenskaïa	Chtchoutchenskaïa (2).

Nous venons de recevoir, après que l'impression du résumé fut déjà terminée, les observations faites pendant l'hiver 1897—1898 dans la station St. Pétersbourg (Institut forestier):

Mois et année.	Nombre de jours de couche de neige: 1 déc.	2 déc.	3 déc.	Hauteur moyenne de la couche de neige en cm.: 1 déc.	2 dec.	3 dec.
Octobre 1897	?	0	0	?	0	0
Novembre „	?	2	10	0	1	9
Décembre „	10	10	11	35	40	44
Janvier 1898	10	10	11	32	31	16
Février „	10	10	8	24	26	30
Mars „	10	10	11	31	38	48
Avril „	6	0	0	23	4	0

Corrections et complèments aux observations des hivers précedents.

En 1899 nous reçumes les observations faites dans la station Prjevalsk (Prov. Semiretchïe) pendant l'hiver 1895—1896 et dans la station Derevenka (Gouv. Kostroma) pendant l'hiver 1896—1897:

	Mois et année.	Nombre de jours de couche de neige: 1 déc.	2 déc.	3 déc.	Hauteur moyenne de la couche de neige en cm: 1 déc.	2 déc.	3 déc.
Prjevalsk	novembre 1895	0	5	3	0	4	1
	décembre „	9	10	11	15	12	14
	janvier 1896	10	10	11	12	11	24
	février „	.	.	.	.	.	.
	mars „	4	3	1	4	5	1
Derevenka. . . .	novembre 1896	.	.	.	3	8	6
	décembre „	.	.	.	15	29	45
	janvier 1897	.	.	.	.	.	.
	février „	10	10	8	55	60	61
	mars „	10	10	11	63	64	58
	avril „	10	1	0	39	2	0

Ce n'est qu'après la publication des Annales pour 1897, que nous avons pu constater que les staticns Sevsk (2) (Gouv. Orel) et Rousskoe Oustïe (Prov. Iakoutsk) pendant l'hiver 1896—1897 s'étaient servies d'ancien style dans leur registres. Nous donnons ci-dessous les données correspondantes d'après le nouveau style:

	Mois et année.	Nombre de jours de couche de neige: 1 déc.	2 déc.	3 déc.	Hauteur moyenne de la couche de neige en cm.: 1 déc.	2 déc.	3 déc.
Sevsk (2). . . .	janvier 1897	.	.	.	.	.	.
	février „	10	10	8	33	36	35
	mars „	10	10	11	26	?	?
	avril „	1	0	0	?	0	0
Rousskoe Oustïe.	septembre 1896	0	0	4	0	0	2
	octobre „	10	10	11	6	18	21
	novembre „	10	10	10	23	23	45
	décembre „	10	10	11	50	49	51
	janvier 1897	10	10	11	55	.	.
	février „	10	10	8	.	.	77
	mars „	10	10	11	80	.	.
	avril „	10	10	10	.	.	82
	mai „	10	10	11	79	72	68
	juin „	4	0	0	33	3	0

Blank page retained for correct pagination

ЧИСЛО ДНЕЙ СЪ СНѢЖНЫМЪ ПОКРОВОМЪ

ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ СТАНЦІЙ

И

СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СНѢЖНАГО ПОКРОВА НА МѢСТѢ ИЗМѢРЕНІЯ,

ВЪ САНТИМЕТРАХЪ, ЗА ДЕКАДЫ.

NOMBRE DE JOURS DE COUCHE DE NEIGE

DANS LES ENVIRONS DES STATIONS

ET

HAUTEUR MOYENNE DE LA COUCHE DE NEIGE A LA PLACE D'OBSERVATION,

EN CENTIMÈTRES, POUR LES DÉCADES.

1

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Европейская Россія.																								
Архангельская губ.																								
Вайда-Губа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Териберка	1	5	3	4	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Кола	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Пустозерскъ	0	0	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	.	0
Орловскій маякъ	2	4	5	5	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	*10*	*11*
Поной	3	3	6	4	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	1	0
Моржовскій маякъ	0	3	4	4	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	0	0
Ковда (о. Березовъ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Сосновецкій маякъ	0	4	2	2	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	0	0
Зимнегорскій маякъ	0	0	3	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	.	.	.
Немнюга	2	7	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Жижгинскій маякъ	2	0	0	3	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	3	0
Устькожва	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	10	10	1	0
Соловецкій монастырь	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Патракѣевская	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*2*	0	0	0
Кемь	2	0	1	3	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*1*	0	0	1
Устьвашка	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	2	0	0
Пинега	0	3	7	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Жужмуйскій маякъ	0	0	0	4	6	10	10	10	11	10	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Архангельскъ	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	?	0	0	0	0
Нижнекойдокурское	0	1	4	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Холмогоры	0	2	4	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	?	0	0	0	0
Онега	0	1	1	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*6*	0	0	0	0	0
Наволокъ	0	0	0	0	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Устьпаденьга	0	0	3	4	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	1	0	0	0	0
Финляндскія губ.																								
Утсіоки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Энонтекіо	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Соданкюля	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Недеръ-Торнео	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	8	0	0
Іокіярви (Тайвалкоски)	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	3	0
Пудасъярви	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Улкокалла	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	8	3	10	10	8	10	10	11	10	10	10	4	0	0
Каяна	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	4	0	2
Танкаръ	0	0	0	0	0	4	10	10	10	5	3	8	10	10	8	10	10	11	10	10	10	1	0	0
Гэмла-Карлеби	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кіурувези	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	.	.	.
Илигярма	0	0	0	0	6	10	10	10	11	10	2	6	10	10	8	10	10	11	10	10	10	.	.	.
Ваза	0	0	0	0	6	10	10	10	11	3	2	0	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Куопіо	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сааріярви	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Суоярви	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	?	0	0
Вертсила	0	0	0	0	?	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	?	?	0	0
Сидеби	0	0	0	0	6	2	10	10	7	5	5	8	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Сулкава	0	0	0	0	0	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	3	0	0
Гартола	0	0	0	0	4	10	10	10	11	10	8	2	10	10	8	10	10	11	10	10	10	3	0	0
Пуумала	1	0	0	4	4	10	10	10	11	.	.	.	10	10	8	10	10	.	.	.	.	.	.	.
Іаакима	2	0	0	5	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	2	0	0
Таммерфорсъ	0	0	0	0	4	10	10	10	11	5	5	7	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Себбшеръ	0	0	0	0	0	0	*6*	7	*3*	5	2	5	9	10	8	10	10	11	10	10	*4*	0	0	0
Бьернеборгъ	0	0	0	0	2	6	10	10	7	5	4	6	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Валаамъ	0	0	0	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Ваная	0	0	0	0	3	10	10	10	10	5	8	5	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Аластаро	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Луумяки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Коневецъ	0	0	0	0	1	*8*	10	10	11	10	5	*2*	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Сортавлахти	0	0	0	2	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	1	0	0
Аньала	0	0	0	0	*2*	*10*	*10*	*10*	*11*	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*9*	0	0	0
Шельшеръ	0	0	0	1	0	0	4	0	0	7	0	5	7	9	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Халила	0	0	0	0	0	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	10	0	0	0	0
Лембіала	0	0	0	2	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	10	10	3	0	0
Гельсингфорсъ	0	0	0	0	1	5	10	10	9	4	2	5	8	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Маріегамнъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ изиѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31			
Russie d'Europe.																								
																								Gouv. Arkhangelsk.
.	.	3	8	13	12	21	21	19	22	29	24	25	29	27	25	21	16	13	8	2	0			Vaïda-Gouba.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Teriberka.
.	.	.	.	41	42	50	67	87	90	108	96	93	83	82	79	.	.	.	.	.	.			Kola.
5	18	30	39	41	42	46	49	54	56	60	60	60	61	63	63	56	50	50	52	29	2			Poustozersk.
5	2	3	24	32	27	36	40	36	30	30	27	23	22	30	34	23	27	23	23	27	22			Orlov, phare.
2	4	6	16	22	20	22	20	20	21	24	20	22	25	20	16	13	12	7	5	2	0			Ponoï.
1	1	1	10	15	20	24	25	41	52	56	55	56	61	68	70	64	50	37	28	2	0			Morjovets, phare.
.	.	.	.	.	.	.	39	36	39	48	49	55	65	70	73	59	52	32	4	0	0			Kovda (île Berezov).
1	0	2	8	4	5	4	12	4	5	8	11	15	7	10	9	5	6	2	2	0	0			Sosnovets, phare.
1	7	18	35	46	53	61	74	90	105	127	120	122	123	122	120	112	98	84	.	.	.			Zimnegorsk, phare.
3	13	18	18	32	42	40	55	80	79	103	105	107	114	143	153	137	26	0	0	0	0			Nemnïouga.
0	1	5	19	27	31	40	53	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Jijginsk, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	73	72	67	46	14	12	10	1	0			Oustkojva.
0	0	14	28	29	34	42	40	43	46	55	56	61	62	62	64	58	47	38	21	1	0			Solovetskiï couvent.
0	0	7	19	30	30	35	45	56	67	80	80	83	91	99	94	75	60	22	0	0	0			Patrakeevskaïa.
0	1	22	46	51	56	58	49	47	47	47	47	52	54	58	50	30	24	2	0	0	0			Kem.
.	.	.	20	30	31	35	45	56	63	66	68	68	68	67	65	39	21	7	0	0	0			Oustvachka.
4	3	7	14	30	31	40	38	37	27	29	30	33	31	30	28	8	0	0	0	0	0			Pinega.
0	1	4	6	12	23	28	34	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Joujmouï, phare.
0	0	4	15	32	43	55	65	77	91	103	107	110	116	119	121	63	17	0	0	0	0			Arkhangelsk.
1	0	7	22	40	36	.	56	60	81	.	.	.	98	96	94	73	44	16	0	0	0			Nijnekoïdokourskoe.
2	0	5	14	27	31	37	42	50	64	76	75	74	74	75	74	48	18	0	0	0	0			Kholmogory.
0	2	7	15	30	34	41	49	50	57	58	56	58	53	56	49	23	0	0	0	0	0			Onega.
0	0	1	9	23	27	29	26	30	29	37	36	38	45	47	45	26	3	0	0	0	0			Navolok.
0	1	3	8	19	23	24	21	24	25	52	67	70	78	78	78	27	1	0	0	0	0			Oustpadenga.
																								Finlande.
0	0	5	24	27	35	53	67	68	84	90	86	87	85	82	80	.	.		.	.	.			Outsioki.
0	2	7	17	19	33	45	43	45	50	54	82	88	90	98	95	94	88	73	29	2	0			Enontekio.
0	0	1	?	23	27	30	30	36	35	41	46	54	61	67	75	86	96	77	.	.	.			Sodankyla.
0	0	1	11	11	19	23	16	16	14	16	22	31	40	48	53	*56*	*55*	42	10	0	0			Neder-Torneo.
0	0	5	20	32	40	53	49	52	63	73	75	86	101	110	112	114	113	101	67	9	0			Iokiïarvi (Taïvalkoski).
0	0	1	10	18	20	25	21	21	26	32	29	35	45	49	50	49	47	35	4	0	0			Poudasïarvi.
0	0	0	2	7	8	7	2	2	1	10	14	22	32	39	44	38	32	22	10	1	0			Oulkokalla.
0	0	7	15	23	27	28	16	17	20	37	38	46	52	58	61	53	46	16	0	0	1			Kaïana.
0	0	0	2	5	13	12	2	1	5	11	16	35	44	51	60	59	62	44	8	0	0			Tankar.
0	0	6	21	33	37	36	20	19	13	22	30	44	54	62	78	68	69	49	14	0	0			Gamla-Karleby.
0	0	25	58	60	59	61	46	45	38	40	49	69	87	82	111	92	88	72	.	.				Klourouvezi.
0	0	15	36	36	35	22	2	1	2	10	12	30	46	56	69	67	66	?	.	.	.			Ilihïarma.
0	0	12	14	18	24	20	2	1	0	4	8	23	35	38	42	24	11	1	0	0	0			Wasa.
0	0	13	37	47	53	52	43	45	40	58	66	73	86	101	114	100	98	71	17	0	0			Kouopio.
0	0	15	32	35	36	33	?	?	?	22	26	40	70	87	108	92	71	43	?	?	0			Saariïarvi.
0	0	7	20	33	?	?	45	48	49	59	64	70	81	95	98	?	73	60	17	0	0			Souoïarvi.
0	0	4	24	32	38	42	45	47	43	53	56	63	66	76	84	69	63	33	0	0	0			Vertsila.
0	0	5	1	5	4	3	3	1	5	2	5	20	34	40	41	33	28	9	0	0	0			Sideby.
0	0	0	21	37	40	40	27	31	21	33	39	47	52	72	94	84	85	63	14	0	0			Soulkava.
0	0	3	14	26	38	37	16	?	?	18	29	47	52	67	74	64	62	40	5	0	0			Hartola.
0	1	5	22	31	35	40	.	.	.	41	46	57	67	83	.	.	.		.	.	.			Pouounhala.
0	1	3	22	35	40	38	33	34	29	37	47	56	73	79	88	67	49	37	13	0	0			Iaakima.
0	0	5	6	15	20	20	4	5	3	7	14	31	56	67	79	56	43	12	0	0	0			Tammerfors.
0	0	0	0	2	5	1	2	1	5	6	9	32	51	60	67	42	35	18	0	0	0			Säbbskär.
0	0	1	0	5	7	2	2	2	6	5	7	24	43	51	54	38	25	3	0	0	0			Biörneborg.
0	0	1	8	22	29	34	25	26	11	23	37	53	73	77	77	63	53	32	2	0	0			Valaam.
0	0	2	6	16	32	27	5	6	1	3	14	24	41	53	61	44	34	13	0	0	0			Vanaïa.
0	0	3	2	7	15	5	3	3	?	4	7	25	48	58	66	44	23	5	0	0	0			Alastaro.
0	0	0	8	26	28	24	11	7	0	15	16	14	16	26	29	17	16	2	0	0	0			Loucumïaki.
0	0	0	9	22	27	?	26	?	?	15	25	31	41	55	62	43	30	7	0	0	0			Konevets.
0	0	1	18	35	38	41	31	27	17	31	42	48	60	68	73	57	51	30	2	0	0			Sortanlakhti.
0	0	?	?	24	29	19	7	8	2	18	25	32	40	64	73	56	48	21	0	0	0			Aniala.
0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	3	5	21	24	24	22	28	20	5	0	0	0			Skälskär.
0	0	0	5	34	35	34	30	30	24	40	46	49	55	67	84	63	56	26	0	0	0			Halila.
0	1	3	19	49	53	58	50	52	44	65	72	78	91	104	129	102	93	77	30	0	0			Lembiala.
0	0	0	2	17	14	12	2	0	1	6	20	34	62	73	73	56	36	6	0	0	0			Helsingfors.
0	0	0	0	2	0	0	1	0	?	?	1	17	30	38	41	37	28	5	0	0	0			Mariehamn.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Сэдершеръ	0	0	0	0	0	3	3	0	6	10	8	4	7	10	8	10	10	11	10	10	10	3	0	0
Гогландскій маякъ	0	0	0	0	2	2	10	7	0	3	3	7	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Сескаръ	0	0	0	0	1	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Бромарфъ	0	0	0	0	0	0	8	10	7	0	*0*	*0*	6	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Утэ	0	0	0	0	2	0	4	5	2	0	0	2	8	6	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Олонецкая губ.																								
Ругозеро	0	0	0	2	5	10	10	10	11	5	10	11	10	10	8	10	10	11	7	2	0	0	0	0
Гимольскій погостъ	0	0	0	0	6	10	10	10	11	.	.	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Семчезерское	1	0	1	2	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Пудожъ	0	0	0	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Святозеро	0	0	0	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Каргополь	0	0	0	3	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Стегневская	1	0	2	4	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	2	0	0	0	0
Муромля	3	0	0	4	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Согеницы	0	0	0	0	2	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*2*	0	0	0	0
Вытегра	0	0	0	4	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*4*	0	0	0
Олонецъ	0	0	0	2	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Вологодская губ.																								
Шугоръ	3	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	7	0
Вылибская	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	7	0	0
Косланское	2	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	3	1
Венденга	1	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	*1*	0	0	0
Троицко-Печерское	6	0	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Яренскъ	4	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Черевково	4	1	4	3	5	8	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Усть-Сысольскъ	3	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Сольвычегодскъ	4	0	7	8	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*3*	0	0	0	0
Межадоръ	3	2	8	*10*	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Вельскъ	2	0	4	6	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Заяче-Ростовское	.	.	.	5	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	0	0	0	0	0
Кокшеньга	2	0	1	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	1	0	0	0	0
Орловско-Троицкій погостъ	6	0	9	7	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Шелотское	3	0	6	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Кажимское	0	2	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Александровка	1	0	4	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Богоявленское-Городищенское	6	0	2	8	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Мосѣево	6	0	1	3	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Ношульская	0	0	7	*10*	*10*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Тотьма	4	0	*0*	*10*	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Кепторъ	7	0	4	8	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Левинская	4	0	2	2	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Тиксненскій погостъ	4	0	2	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Никольскъ	5	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Кадниковъ	2	0	5	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*9*	0	0	0
Остахово	0	1	0	3	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Христорождественское	2	0	2	4	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Вологда	2	0	3	3	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Дьяконово	2	0	2	0	3	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Липиха	.	.	.	3	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Красное	2	0	8	5	10	*10*	10	10	*11*	10	*10*	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Екимцево	2	0	2	0	3	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Эстляндская губ.																								
Наргенъ, маякъ	0	0	0	0	1	0	9	9	1	0	0	6	7	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Нарвскій маякъ	0	0	0	0	0	5	10	10	11	8	7	2	10	10	8	10	10	11	7	5	0	0	0	0
Пакерортскій маякъ	0	0	0	0	1	1	9	7	0	1	1	3	4	10	8	10	10	11	10	8	0			

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ изслѣдованія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	1	8	3	1	1	0	1	5	12	24	52	59	72	66	58	34	3	0	0	Söderskär.
0	0	0	1	6	8	0	1	1	2	3	12	15	26	38	45	25	21	5	0	0	0	Hogland, phare.
0	0	0	3	25	26	22	16	16	5	19	23	24	34	45	53	33	25	6	0	0	0	Seskar.
0	0	0	0	9	18	?	*0*	*0*	*1*	3	16	26	51	?	62	45	30	6	0	0	0	Bromarf.
0	0	0	1	1	3	1	0	0	1	1	2	7	21	33	20	14	11	1	0	0	0	Utö.
																						Gouv. Olonets.
0	0	1	7	14	28	30	6	23	22	38	47	54	56	62	57	12	2	0	0	0	0	Rougozero.
0	0	6	13	21	31	33	.	.	25	36	42	44	57	80	85	68	61	40	4	0	0	Gimolskiĭ Pogost.
0	0	3	11	32	34	33	34	36	35	46	51	54	59	59	67	56	58	33	0	0	0	Semtchezerskoe.
0	0	1	7	29	29	33	29	34	38	60	64	61	56	57	50	20	2	0	0	0	0	Poudoj.
0	0	2	8	30	28	27	21	28	22	31	33	32	32	40	59	32	15	0	0	0	0	Sviatozero.
0	3	7	17	35	40	45	45	48	50	60	63	66	72	73	72	50	30	4	0	0	0	Kargopol.
1	1	4	11	23	34	35	24	24	20	24	27	28	45	44	28	11	1	0	0	0	0	Stegnevskaïa.
0	3	6	23	37	38	35	24	23	18	26	28	33	37	46	48	19	0	0	0	0	0	Mouromlïa.
0	0	1	21	50	51	49	43	37	25	22	.	.	.	.	39	23	?	*0*	0	0	0	Sogenitsy.
0	2	1	22	32	32	28	34	41	41	.	.	.	41	46	44	21	14	2	0	0	0	Vytegra.
0	0	1	15	34	35	40	40	41	33	40	43	41	44	51	64	41	25	1	0	0	0	Olonets.
																						Gouv. Vologda.
10	28	40	42	50	57	65	76	84	87	96	106	106	105	106	106	98	76	76	75	24	0	Chtchougor.
19	16	22	28	42	48	43	50	58	55	66	69	67	63	60	57	34	15	2	1	0	0	Vylibskaïa,
16	25	27	34	44	48	54	64	73	88	91	86	84	86	88	82	65	38	12	6	0	0	Koslanskoe.
10	12	14	17	28	32	35	45	51	62	67	69	68	68	70	70	35	2	0	0	0	0	Vendenga.
9	18	23	33	44	46	47	52	63	70	85	92	89	86	83	76	.	.	.	0	0	0	Troitsko-Petcherskoe.
14	14	12	15	18	23	26	36	41	46	52	54	53	50	47	41	15	0	0	0	0	0	Iarensk.
2	1	1	1	7	9	9	3	3	2	16	26	25	26	26	24	6	0	0	0	0	0	Tcherevkovo.
9	7	7	9	9	9	11	19	23	26	31	35	34	33	32	30	11	0	0	0	0	0	Oust-Sysolsk.
4	3	1	6	4	8	12	13	22	32	31	36	35	34	34	33	9	0	0	0	0	0	Solvytchegodsk.
4	6	8	9	15	20	23	.	.	.	58	62	62	62	60	59	36	10	0	0	0	0	Mejador.
2	1	4	9	24	34	35	30	35	34	44	53	56	59	58	59	37	22	1	0	0	0	Velsk.
.	2	3	4	10	14	15	3	9	21	34	44	38	41	38	37	8	0	0	0	0	0	Zaïatche-Rostovskoe.
0	0	3	5	9	12	15	5	10	5	14	22	21	22	21	22	11	1	0	0	0	0	Kokchenga.
4	2	2	6	2	5	8	5	9	9	10	8	8	9	10	6	1	0	0	0	0	0	Orlovsko-Troitskiĭ Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chelotskoe.
5	13	.	25	25	25	29	35	36	38	47	51	50	49	44	43	21	0	0	0	0	0	Kajimskoe.
1	0	2	9	20	23	25	21	25	27	41	49	50	47	46	47	25	10	0	0	0	0	Alexandrovka.
1	3	3	12	10	13	13	8	12	11	16	18	18	17	17	16	3	0	0	0	0	0	Bogoïavlenskoe-Gorodichtchenskoe.
1	1	3	21	25	30	35	37	45	47	61	69	70	69	68	67	41	23	5	0	0	0	Moseevo.
?	?	14	28	30	32	34	34	40	49	66	70	70	71	71	69	50	20	0	0	0	0	Nochoulskaïa.
0	.	.	14	14	17	24	25	29	30	41	49	49	50	49	51	34	23	4	0	0	0	Totma.
1	1	3	9	7	9	15	13	14	17	32	37	41	43	46	48	31	16	0	0	0	0	Keptour.
1	1	3	17	20	23	25	27	33	27	39	44	44	42	43	46	27	11	0	0	0	0	Levinskaïa.
1	0	1	25	26	30	34	36	40	35	46	67	60	58	52	56	40	24	0	0	0	0	Tiksuenskiĭ Pogost.
0	0	2	4	3	5	7	4	8	4	10	13	15	19	16	17	4	0	0	0	0	0	Nikolsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kadnikov.
0	0	2	12	21	25	29	31	40	33	35	36	34	35	34	32	24	15	3	0	0	0	Ostakhovo.
0	1	1	11	18	22	30	32	37	24	30	41	43	40	42	41	29	16	4	0	0	0	Khristorojdestvenskoe.
1	0	1	14	19	23	28	32	40	28	33	50	56	59	63	62	41	17	1	0	0	0	Vologda.
1	0	1	7	9	15	16	14	28	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Diakonovo.
0	1	1	7	17	22	19	14	29	17	22	29	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lipikha.
3	1	4	15	18	19	24	20	23	26	37	42	43	42	40	44	30	8	0	0	0	0	Krasnoe.
1	0	1	12	21	24	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ekimtsevo.
																						Gouv. Esthonie.
0	0	0	0	8	13	0	0	0	4	7	18	22	28	45	42	29	25	14	0	0	0	Nargen, phare.
0	0	0	3	16	14	8	2	3	1	7	7	9	14	24	23	7	4	0	0	0	0	Narva, phare.
0	0	0	0	9	4	0	0	0	1	1	2	2	13	*36*	50	15	8	0	0	0	0	Packerort, phare.

1897—1898.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	0	0	1	1	7	6	0	1	0	0	9	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Тахкона, маякъ	0	0	0	0	2	2	10	7	1	0	0	7	6	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Вормсъ, маякъ	0	0	0	0	1	2	10	7	1	0	0	5	7	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Вейсенштейнъ	0	0	0	0	4	8	10	10	9	0	3	6	8	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Валкъ	0	0	0	0	2	2	10	10	11	10	7	5	5	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Лелло	0	0	0	0	2	1	10	7	1	0	0	4	5	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Лифляндская губ.																								
Фильзандъ, маякъ	0	0	0	0	0	3	2	4	0	0	0	0	3	4	2	10	10	0	0	0	0	0	0	0
Перновъ	0	0	0	0	2	3	10	10	9	0	2	4	7	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Юрьевъ	0	0	0	0	0	1	10	10	9	*5*	0	11	4	10	8	10	10	11	?	0	0	0	0	0
Аренсбургъ	0	0	0	0	0	4	9	6	3	0	0	5	3	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Тарвастъ	0	0	0	0	0	4	10	*6*	3	1	3	5	3	10	8	10	10	7	1	0	0	0	0	0
Церельскій маякъ	0	0	0	0	0	3	.	.	.	.	.	.	3	10	8	10	10	*4*	0	0	0	0	0	0
Унтинъ	0	0	0	0	1	4	10	9	6	0	3	5	8	10	8	10	10	9	2	0	0	0	0	0
Руно, маякъ	0	0	0	0	2	3	3	3	2	0	0	3	7	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Старо-Каркель	0	0	0	0	5	6	10	10	8	.	.	.	6	10	8	10	10	6	.	.	.	.	.	.
Валкъ	0	0	0	0	1	4	10	8	5	0	4	0	5	10	8	10	10	*6*	0	0	0	0	0	0
Шиллингсгофъ	0	0	0	0	*0*	*1*	10	10	8	0	3	5	3	10	8	10	10	10	.	.	.	.	.	.
Ней-Бильскенсгофъ	0	0	0	0	2	3	10	7	*0*	0	2	5	7	10	8	5	1	0	2	0	0	0	0	0
Кемпе	0	0	0	0	3	6	10	8	6	1	2	6	7	10	8	9	1	9	3	1	0	0	0	0
Рамоцкое (2 версты отъ станціи)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Зегевольдъ	0	0	0	0	2	6	10	8	9	5	0	9	7	10	8	10	9	9	6	3	1	0	0	0
Усть-Двинскъ	0	0	0	0	0	*3*	10	9	4	*0*	*0*	*1*	*4*	*10*	8	10	10	*5*	0	0	0	0	0	0
Кеммернъ (2)	0	0	0	0	2	2	9	8	7	0	0	7	3	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Бильдерлингсгофъ	0	0	0	0	1	7	10	6	0	0	0	1	2	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Шлокъ	0	0	0	0	3	7	10	7	5	0	0	2	4	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Рига (1)	0	0	0	0	*0*	7	10	8	6	0	1	4	3	10	8	10	10	*2*	0	0	0	0	0	0
Рига (2)	0	0	0	0	3	7	10	6	0	0	0	5	3	10	8	10	10	3	0	0	0	0	0	0
Лидернъ	0	0	0	0	3	4	10	8	5	9	7	5	3	10	8	10	10	9	0	1	1	0	0	0
Олай	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гросъ-Юнгфернгофъ	0	0	0	0	3	7	10	7	7	.	.	.	7	10	8	10	10	5	1	1	1	0	0	0
Курляндская губ.																								
Домеснесъ, маякъ	0	0	0	0	0	3	1	3	3	0	0	0	4	10	8	10	8	0	0	0	0	0	0	0
Виндавскій Портъ	0	0	0	0	0	1	6	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тальсенъ	0	0	0	0	0	5	10	2	2	0	0	4	6	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Гольдингенъ	0	0	0	0	1	3	10	7	1	0	0	5	6	10	8	10	9	1	0	0	0	0	0	0
Газенпотъ	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	4	6	10	8	10	1	4	0	0	0	0	0	0
Митава	0	0	0	0	2	4	10	8	6	0	0	4	6	10	8	10	10	6	0	0	0	0	0	0
Герингъ	0	0	0	0	3	4	10	6	10	10	5	5	6	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Фридрихсгофъ	0	0	0	0	2	3	10	7	2	0	0	5	6	10	8	10	9	4	0	0	0	0	0	0
Грюнгофъ	0	0	0	0	2	4	10	7	5	0	0	3	7	10	5	6	5	3	0	0	0	0	0	0
Леясъ-Удрисъ	0	0	0	0	2	7	10	8	7	0	0	6	6	10	8	10	10	1	1	0	0	0	0	0
Либавскій маякъ	0	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	2	6	10	8	6	1	2	0	0	0	0	0	0
Либава (1)	0	0	0	0	0	2	4	4	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гросъ-Ауцъ	0	0	0	0	0	5	10	7	2	0	0	5	6	10	8	7	7	2	0	0	0	0	0	0
Якобштадтъ	0	0	0	0	3	6	10	9	11	7	5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новикъ	0	0	0	0	2	0	1	2	5	6	3	7	6	10	8	9	2	3	1	1	0	0	0	0
Рутцау	0	0	0	0	0	2	9	2	1	0	0	3	7	7	*8*	*0*	0	*0*	0	0	0	0	0	0
С.-Петербургская губ.																								
Свирица	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	2	0	0	0	0
Сермакса	0	0	0	0	1	8	10	10	11	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Коркіомяки	3	0	0	3	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	3	0	0
Верола	2	0	0	3	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	1	0	0	0	0
Кронштадтъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шлиссельбургъ	3	0	0	0	2	8	10	10	11	10	7	*9*	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	0	0	0	0	2	9	10	10	11	10	10	8	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Путилово	0	0	0	3	1	8	10	10	11	10	10	6	10	10	8	10	10	11	8	1	0	0	0	0
Паньково	0	0	0	1	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	1	0	0	0	0
Куколь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	2	0	0	0	0
Усть-Ижора	0	0	0	1	5	3	10	10	11	10	8	7	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Ропша	0	0	0	0	3	8	10	10	11	10	9	6	10	10	8	10	10	11	8	2	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	3	9	21	14	10	10	5	0	0	0	0	0	Odensholm, phare.
0	0	1	2	9	11	0	0	0	2	3	12	19	35	50	44	24	9	0	0	0	0	Takhkona, phare.
0	0	0	1	6	3	0	0	0	1	3	12	21	28	35	29	16	10	0	0	0	0	Vorms, phare.
0	0	3	6	34	29	16	0	1	2	4	12	15	23	32	32	18	5	0	0	0	0	Weissenstein.
0	0	1	3	37	33	23	15	12	3	8	18	22	30	43	39	27	24	3	0	0	0	Valk.
0	0	0	1	6	6	0	0	0	2	2	9	12	26	40	31	10	0	0	0	0	0	Lello.
																						Gouv. Livonie.
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	7	8	0	0	0	0	0	0	0	Filzand, phare.
0	0	1	2	23	21	9	0	0	1	4	22	43	55	71	60	4	0	0	0	0	0	Pernov.
0	0	0	0	11	10	4	1	0	5	2	10	7	5	5	5	?	0	0	0	0	0	Iourïev.
0	0	0	2	10	16	5	0	0	3	2	14	14	25	32	23	4	0	0	0	0	0	Arensbourg.
0	0	0	2	14	8	1	0	1	3	2	15	17	16	6	4	0	0	0	0	0	0	Tarvast.
0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	1	4	5	8	7	3	0	0	0	0	0	0	Tserel, phare.
0	0	1	2	14	13	3	0	1	3	4	19	32	.	.	25	1	0	0	0	0	0	Ountin.
0	0	1	1	2	3	0	0	0	1	3	16	21	29	31	27	15	3	0	0	0	0	Rouno, phare.
0	0	2	2	21	18	18	.	.	.	6	?	46	?	21	9	.	.	.	.	.	.	Staro-Karkel.
0	0	0	1	8	4	2	0	1	0	3	12	18	13	9	7	?	0	0	0	0	0	Valk.
0	0	0	1	17	17	8	0	1	4	3	12	14	14	13	11	.	.	.	.	.	.	Schillingshof.
0	0	1	1	5	6	2	0	1	3	4	11	13	11	9	3	1	0	0	0	0	0	Neu-Bilskenshof.
0	0	1	1	4	4	2	0	0	2	2	13	17	8	6	9	2	0	0	0	0	0	Kempe.
0	0	1	2	12	7	4	2	2	3	2	6	5	3	2	2	1	1	0	0	0	0	Ramotskoe.
0	0	1	2	9	7	3	1	0	5	3	7	8	9	5	1	9	2	0	0	0	0	Zegevold.
0	0	0	2	8	5	1	0	0	0	1	5	8	9	7	3	0	0	0	0	0	0	Oust-Dvinsk.
0	0	1	1	5	4	3	0	0	3	1	4	6	9	9	3	0	0	0	0	0	0	Kemmern (2).
0	0	0	4	19	4	0	0	0	0	2	10	11	12	14	7	0	0	0	0	0	0	Bilderlingshof.
0	0	1	3	7	4	3	0	0	1	2	5	4	5	4	0	0	0	0	0	0	0	Chlok.
0	0	0	3	14	10	2	0	0	1	2	10	15	10	4	1	0	0	0	0	0	0	Riga (1).
0	0	2	3	5	4	0	0	0	1	1	6	10	7	4	1	0	0	0	0	0	0	Riga (2).
0	0	2	2	6	6	1	2	5	2	2	8	11	9	6	3	0	0	0	0	0	0	Lidern.
0	0	1	2	3	2	1	0	0	1	1	4	4	5	4	1	0	0	0	0	0	0	Olaï.
0	0	2	3	9	5	2	.	.	.	5	13	16	11	8	3	0	0	0	0	0	0	Gross-Jungfernhof.
																						Gouv. Courlande.
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3	6	5	9	6	0	0	0	0	0	0	0	Domesnes, phare.
0	0	0	2	4	8	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vindava, port.
0	0	0	2	2	0	1	0	0	1	2	2	2	6	4	2	0	0	0	0	0	0	Talsen.
0	0	0	1	5	4	0	0	0	2	6	13	11	9	7	1	0	0	0	0	0	0	Goldingen.
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	7	9	6	6	1	1	0	0	0	0	0	0	Hasenpoth.
0	0	0	1	1	8	6	1	0	0	1	3	9	13	13	11	3	0	0	0	0	0	Mitava.
0	0	1	2	4	6	4	3	2	4	5	18	24	19	15	24	4	0	0	0	0	0	Gerin.
0	0	1	1	8	6	0	0	0	1	3	6	4	3	4	1	0	0	0	0	0	0	Friedrichshof.
0	0	1	4	6	7	1	0	0	1	4	5	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	Grünhof.
0	0	1	6	8	5	1	0	1	1	4	9	11	17	10	0	1	0	0	0	0	0	Leïas-Oudris.
0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	4	5	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	Libava, phare.
0	0	0	3	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Libava (1).
0	0	0	2	3	6	0	0	0	1	2	3	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	Gross-Autz.
0	0	2	1	5	6	5	4	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jakobstadt.
0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	5	9	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	Novik.
0	0	0	3	6	3	0	0	0	1	7	7	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	Rutzau.
																						Gouv. St. Pétersbourg.
0	0	0	17	38	47	42	28	24	16	20	17	17	16	18	14	2	0	0	0	0	0	Sviritsa.
0	0	0	10	32	34	32	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sermaxa.
0	0	1	13	41	46	46	37	42	19	27	55	64	74	78	72	48	39	21	3	0	0	Korkiomiaki.
0	0	3	35	54	54	44	15	9	3	19	26	27	30	48	38	1	0	0	0	0	0	Verola.
.	.	.	.	27	29	26	14	12	3	12	15	19	23	33	44	15	0	0	0	0	0	Kronstadt.
0	0	1	8	25	33	32	12	9	5	17	23	26	28	33	35	8.	0	0	0	0	0	Schlüsselburg.
0	0	1	6	22	27	27	17	15	4	9	9	10	10	16	19	2	0	0	0	0	0	St. Pétersbourg (O. ph. Centr.).
0	0	1	29	43	43	45	32	38	17	33	43	45	47	62	61	24	5	0	0	0	0	Poutilovo.
.	0	1	36	41	52	59	53	47	38	51	46	38	42	57	75	31	7	1	0	0	0	Pankovo.
0	.	.	.	.	.	.	.	44	23	30	32	38	38	38	34	11	0	0	0	0	0	Koukol.
0	0	2	2	18	21	17	9	8	2	5	10	13	13	17	12	1	0	0	0	0	0	Oust-Ijora.
0	0	1	6	32	31	29	22	21	11	21	25	28	28	27	31	9	1	0	0	0	0	Ropcha.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Mai. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Павловскъ	2	0	0	2	3	9	10	10	11	10	8	7	10	10	8	10	10	11	7	2	0	0	0	0
Гатчина (1)	1	0	0	2	4	9	10	10	11	10	10	5	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Гатчина (2)	0	0	0	1	3	9	10	10	11	10	9	5	10	10	8	10	10	11	8	2	0	0	0	0
Тосна	2	0	0	3	3	9	10	10	11	10	8	2	10	10	8	10	10	11	3	1	0	0	0	0
Загривье	0	0	0	0	3	9	10	10	11	10	7	9	10	10	8	10	10	11	8	4	0	0	0	0
Кологриво	0	0	0	0	1	5	.	.	.	.	.	.	8	10	8	10	10	10	.	.	.	.	.	.
Луга	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Бусаны	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	9	8	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Заручевье	0	0	0	0	2	5	10	10	7	5	3	7	9	10	8	10	10	11	?	?	0	0	0	0
Псковская губ.																								
Сольцы	0	0	0	2	1	4	10	10	11	8	4	10	9	10	8	10	10	11	5	6	0	0	0	0
Псковъ	0	0	0	0	1	5	10	?	?	?	?	9	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Порховъ	0	0	0	0	3	3	7	8	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ясень	0	0	0	0	3	5	10	10	11	10	7	11	10	10	8	10	10	11	4	1	0	0	0	0
Щемерицы	0	0	0	0	1	5	10	10	11	1	4	11	8	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Андрейково	0	0	0	0	2	1	10	2	0	0	2	7	8	10	8	10	10	10	1	0	0	0	0	0
Островъ	0	0	0	0	1	6	6	9	9	4	2	6	5	10	8	10	10	9	1	0	0	0	0	0
Тухомичи	1	0	0	0	0	5	10	10	11	10	7	5	8	10	2	6	8	8	2	4	0	0	0	0
Велье	0	0	0	0	0	3	10	7	9	10	6	9	8	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Опочка	0	0	0	0	5	7	10	10	11	10	9	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Красное	0	0	0	4	3	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Марипчелки	0	0	0	3	9	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	3	0	0	0	0
Торопецъ	8	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Великія Луки	0	0	0	3	4	9	10	10	10	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	8	0	0	0	0
Двинь-Покровское	0	0	0	2	1	4	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новгородская губ.																								
Тумбажъ	0	0	1	4	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Огибаловская	3	0	4	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Сергѣево	0	0	1	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Нестерово	0	0	0	3	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Буброво	0	0	1	4	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Волокославинское	0	0	0	0	0	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Кириловъ (1)	0	0	3	4	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Кириловъ (2)	0	0	3	3	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Воскресенское	1	0	0	5	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Крючково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	4	1	0	0	0	0
Прокино	0	0	1	3	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Коробищи	0	0	0	3	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Лукояновское	0	0	0	0	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Померанье	2	0	0	2	4	10	10	10	11	10	7	10	10	10	8	10	10	11	8	3	0	0	0	0
Нелазское	0	0	0	0	0	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	6	0	0	0	0
Валунь	0	0	0	1	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	2	0	0	0
Марьино	0	0	0	3	6	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Осноnолье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Малая Вишера	3	0	0	1	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	2	0	0	0	0
Опути	0	0	0	3	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Веребье	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	6	0	0	0	0
Вяжищи	0	0	0	4	4	8	10	10	11	10	7	7	8	10	8	10	10	11	2	2	0	0	0	0
Черна	0	0	0	1	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Бѣлавино	0	0	0	4	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Новгородъ	0	0	0	4	4	4	10	10	11	10	8	6	10	10	8	10	10	11	3	2	0	0	0	0
Пустыня	0	0	0	3	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Ручьи	1	0	0	4	6	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	5	0	0	0	0
Медвѣдь	0	0	0	4	3	6	10	10	11	10	6	8	8	10	8	10	10	11	5	2	0	0	0	0
Шимскъ	0	0	0	0	1	3	10	10	11	10	5	1	3	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Коростынь	0	0	0	3	2	5	10	10	11	10	4	4	9	10	8	10	10	11	4	1	0	0	0	0
Старая Русса	0	0	0	0	2	1	?	10	11	9	7	2	8	10	8	10	10	9	2	1	0	0	0	0
Валдай	0	0	0	3	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	10	0	0	0	0
Медвѣдево	0	0	0	3	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Демянскъ	0	0	0	3	4	7	10	10	11	10	8	11	8	10	8	10	10	10	4	0	0	0	0	0
Молвотицы	0	0	0	4	4	8	10	10	11	10	8	11	10	10	8	10	10	9	4	3	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	1	6	28	29	26	19	19	8	17	23	28	34	41	51	26	6	0	0	0	0	Pavlovsk.
0	1	2	10	34	31	29	22	24	11	21	28	37	51	52	62	36	23	1	0	0	0	Gattchina (1).
0	0	0	5	29	31	27	20	19	10	20	27	33	44	45	57	33	22	2	0	0	0	Gattchina (2).
0	1	3	14	35	40	42	36	35	31	46	50	59	66	71	78	52	43	11	0	0	0	Tosna.
0	0	1	6	25	18	9	4	3	2	12	26	33	34	36	37	12	5	0	0	0	0	Zagrivie.
0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	6	11	9	?	11	15		.	.	.	.	.	Kologrivo.
0	.	.	.	21	24	21	15	10	7	*10*	.	*29*	35	41	23	6	0	0	0	0	0	Louga.
.	.	.	.	19	20	18	15	15	4	20	28	28	29	32	51	30	9	0	0	0	0	Bousany.
0	0	1	3	15	11	4	1	1	2	7	7	3	2	4	5	?	?	0	0	0	0	Zaroutchevie.
																						Gouv. Pskov.
0	0	1	4	16	15	11	6	4	8	14	24	25	31	32	32	4	4	0	0	0	0	Soltsy.
0	0	1	1	3	4	?	?	?	3	9	10	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pskov.
0	0	2	2	3	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Porkhov.
0	0	1	4	11	10	6	6	6	8	23	26	29	26	25	29	5	1	0	0	0	0	Iasen.
0	0	0	3	12	15	4	1	2	8	5	13	20	18	16	17	4	0	0	0	0	0	Chtchemeritsy.
0	0	1	0	2	1	0	0	0	4	5	7	10	9	9	5	0	0	0	0	0	0	Andreïkovo.
0	0	1	3	6	7	7	4	2	4	5	20	24	19	17	13	0	1	0	0	0	0	Ostrov.
0	0	0	2	3	1	1	4	4	1	3	4	0	*1*	3	1	1	1	0	0	0	0	Toukhomitchi.
0	0	0	0	2	2	1	2	1	2	3	7	14	12	11	7	1	0	0	0	0	0	Velie.
0	0	1	2	2	4	5	8	9	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Opotchka.
0	1	1	5	9	10	14	18	20	19	29	35	37	36	37	38	19	15	0	0	0	0	Krasnoe.
0	1	4	5	11	11	11	13	16	9	14	17	17	18	18	24	4	3	0	0	0	0	Mariptchelki.
0	2	16	24	36	45	46	44	55	53	70	75	80	84	87	76	73	51	6	0	0	0	Toropets.
0	1	1	4	5	8	3	7	13	7	6	7	14	18	19	15	*5*	7	0	0	0	0	Velikïa Louki.
0	1	0	1	8	10	7	10	14	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dvin-Pokrovskoe.
																						Gouv. Novgorod.
0	8	8	30	42	45	49	49	49	37	43	48	52	58	64	69	59	49	25	0	0	0	Toumbaj.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ogibalovskaïa.
0	0	4	28	47	48	53	48	52	46	57	62	64	66	68	88	63	50	16	0	0	0	Sergeevo.
0	1	10	26	37	36	37	36	32	28	35	40	46	46	48	52	?	?	?	0	0	0	Nesterovo.
0	2	3	14	20	24	25	16	18	8	.	.	.	.	.	19	4	0	0	0	0	0	Boubrovo.
0	0	0	7	8	8	7	6	7	9	11	17	9	7	11	26	8	0	0	0	0	0	Volokoslavinskoe.
0	1	1	11	27	29	35	36	41	36	43	45	51	74	79	89	58	40	8	0	0	0	Kirilov (1).
1	1	1	15	.	.	30	24	.	20	27	31	34	33	30	34	13	2	0	0	0	0	Kirilov (2).
0	1	8	27	43	45	56	57	53	39	54	56	55	55	56	55	29	8	0	0	0	0	Voskresenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	41	42	42	39	36	11	0	0	0	0	0	Krïoutchkovo.
0	1	4	25	56	57	68	.	.	64	79	82	86	88	89	88	67	58	29	0	0	0	Prokino.
0	0	1	14	34	38	37	39	39	27	38	41	39	39	41	54	31	27	9	0	0	0	Korobichtchi.
0	0	1	6	13	18	25	24	26	15	20	24	39	40	46	56	37	28	10	0	0	0	Loukoïanovskoe.
0	1	1	5	19	25	20	7	9	9	21	29	40	59	79	92	54	23	0	0	0	0	Pomeranie.
0	0	0	14	27	40	45	36	38	27	28	35	33	32	39	37	19	5	0	0	0	0	Nelazskoe.
0	0	.	.	20	24	27	27	28	15	20	28	28	28	29	30	16	6	1	0	0	0	Valoun.
0	0	1	10	26	31	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Marïino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	38	41	47	60	70	70	32	10	1	0	0	0	Osnopolïe.
0	0	1	8	24	27	33	35	37	20	28	36	38	41	42	37	10	0	0	0	0	0	Malaïa Vichera.
0	1	1	6	12	16	24	23	24	13	21	29	35	38	41	43	14	1	0	0	0	0	Opouti.
.	.	.	.	.	.	41	46	47	34	47	57	65	65	63	73	40	22	1	0	0	0	Verebïe.
0	1	2	2	17	21	18	7	6	2	8	18	19	17	13	18	4	1	0	0	0	0	Viajichtchi.
0	4	21	31	37	48	49	51	44	56	58	63	67	68	68	41	32	10	0	0	0	0	Tcherna.
0	1	1	5	8	15	28	30	35	21	25	33	48	37	38	44	24	7	0	0	0	0	Belavino.
0	1	1	3	11	20	17	16	14	2	8	13	16	.	21	2	1	0	0	0	0	0	Novgorod.
0	1	3	16	38	43	48	51	54	45	60	66	77	73	73	82	58	46	12	0	0	0	Poustynïa.
0	1	2	22	28	26	29	52	50	6	23	36	28	32	35	29	4	2	0	0	0	0	Routchïi.
0	1	1	2	10	20	18	13	9	5	17	22	21	18	15	11	3	1	0	0	0	0	Medved.
0	1	1	1	7	12	7	5	2	*1*	2	7	10	10	10	4	1	0	0	0	0	0	Chimsk.
0	1	1	1	4	12	8	5	2	0	7	15	16	16	16	17	3	0	0	0	0	0	Korostyn.
0	1	1	1	0	5	5	3	4	1	5	9	12	11	14	12	1	1	0	0	0	0	Staraïa Roussa.
0	1	2	10	17	21	30	37	34	14	25	34	37	37	39	48	15	7	0	0	0	0	Valdaï.
0	1	3	11	17	23	28	33	39	29	37	45	46	47	51	57	34	19	1	0	0	0	Medvedevo.
0	1	1	3	3	3	9	13	13	3	3	7	5	6	5	4	2	0	0	0	0	0	Demïanak.
0	3	2	6	6	6	7	9	8	6	7	10	7	7	9	7	4	3	0	0	0	0	Molvotitsy.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Тверская губ.																								
Весьегонскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	2	0	0	0	
Городецъ	.	.	.	.	.	.	4	10	11	*10*	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	
Романовское	0	0	1	0	3	10	10	10	11	10	9	0	8	10	8	10	10	11	7	3	0	0	0	
Застижье	0	0	0	3	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	
Васильевскій хуторъ	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	
Красный Холмъ	0	0	0	2	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	
Порѣчье	0	0	0	1	5	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Пріютъ (Селино)	0	0	0	3	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	
Есько	0	0	0	0	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	
Троица	0	0	0	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	1	0	0	0	
Максатиха	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*5*	0	0	0	
Бѣжецкъ (1)	*1*	0	0	2	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*4*	0	0	0	
Бѣжецкъ (2)	1	0	0	3	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	*4*	0	0	0	
Зарѣчье	0	0	0	0	5	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	
Вышній Волочекъ	0	0	0	3	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	
Кашинъ	*2*	0	0	0	1	10	10	8	9	10	10	11	5	8	*0*	10	10	11	10	*5*	0	0	0	
Рамешка	1	0	0	3	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	
Замытье	0	0	0	*4*	7	10	10	10	11	.	.	.	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	
Калязинъ	1	0	0	0	*3*	*9*	*10*	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	*5*	0	0	0	
Осташковъ	0	0	0	3	4	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	
Погорѣльцы	2	0	0	3	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	
Голобово	3	0	0	3	6	10	10	10	11	10	8	10	10	10	8	10	10	11	7	1	0	0	0	
Рудаево	0	0	0	4	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	
Тверь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	
Карцево-Карзово	0	0	0	3	6	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	
Новоселье	1	0	0	4	5	8	10	10	11	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Корчева	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	
Большая Коша	0	0	0	4	3	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	*4*	0	0	0	
Веретье	2	0	0	0	2	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	3	0	0	0	
Высокое	0	0	2	4	2	6	*0*	8	*11*	*10*	8	9	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	
Васильки	0	0	0	4	5	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	
Сонино	0	0	0	8	4	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	
Сытьково	0	0	0	3	4	10	.	.	.	.	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	
Байково	1	0	0	3	5	10	6	9	11	10	9	8	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	
Сергино	1	0	0	3	7	10	10	10	11	10	9	9	10	10	8	10	10	11	8	1	0	0	0	
Ярославская губ.																								
Григорово	0	0	2	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	8	0	0	0	
Княжичъ-Городокъ	0	0	2	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	3	0	0	0	
Иловна	0	0	0	0	3	10	10	10	11	10	5	8	10	10	8	10	10	11	?	1	0	0	0	
Христорождественское	3	0	5	3	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	0	0	0	
Вахтино	4	0	3	4	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*2*	0	0	
Рыбинскъ (2)	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	
Глѣбово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Новое	?	?	?	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	2	0	0	0	
Флоровское	2	0	0	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	1	0	0	0	
Романовъ-Борисоглѣбскъ	2	0	2	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	
Вятское	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	8	10	10	8	10	10	11	7	1	0	0	0	
Шилово	3	0	1	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	2	1	0	0	
Мышкинъ	?	?	?	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	0	0	0	
Харитоново	2	0	1	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	
Ярославль	2	0	4	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	1	0	0	0	
Шишкино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	1	0	0	0	
Прилуки	2	0	0	0	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	
Кононово	2	0	3	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	*10*	10	11	9	2	0	0	0	
Путчино	2	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	
Скнятиново	3	0	0	0	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	2	0	0	0	
Ильинско-Хованское	?	?	?	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	
Костромская губ.																								
Солигаличъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*9*	*0*	0	0	
Пышугъ	3	0	1	*5*	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	0	0	0	
Кологривъ (Екимцево)	?	?	?	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	
Чухлома	5	0	1	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																						Gouv. Tver.
.	.	.	.	.	.	.	25	23	20	22	28	32	40	44	41	13	1	0	0	0	0	Vesïogonsk.
.	.	.	.	2	6	7	.	12	18	20	31	40	57	68	74	43	28	6	0	0	0	Gorodets.
0	0	1	6	10	13	15	12	13	1	6	16	14	14	11	9	2	2	0	0	0	0	Romanovskoe.
0	0	2	15	19	29	34	33	34	17	22	23	23	24	25	37	16	9	2	0	0	0	Zastijïe.
0	0	1	7	12	22	27	27	29	17	20	29	34	42	47	47	31	19	3	0	0	0	Vasilievskiï Khoutor.
0	0	2	14	17	27	37	38	39	12	19	28	33	48	50	47	23	5	0	0	0	0	Krasnyï Kholm.
0	0	2	14	19	22	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poretchïe.
0	1	5	19	23	32	39	42	46	34	43	53	60	63	67	75	57	49	28	0	0	0	Priïout (Selino).
0	0	1	7	8	19	29	30	30	21	26	34	38	36	38	48	23	4	0	0	0	0	Esko.
0	0	1	5	3	5	9	11	13	5	5	13	14	16	19	18	3	0	0	0	0	0	Troïtsa.
0	2	9	9	24	33	.	28	33	25	31	33	35	40	44	51	41	21	3	0	0	0	Maksatikha.
0	0	1	6	9	17	26	32	33	33	39	44	41	41	45	49	28	3	0	0	0	0	Bejetsk (1).
0	0	1	11	11	19	27	29	31	26	28	29	30	31	33	45	24	13	1	0	0	0	Bejetsk (2).
0	0	2	12	18	25	36	37	42	37	41	52	51	49	51	60	36	24	2	0	0	0	Zaretchïe.
0	1	3	7	8	16	20	21	31	16	20	30	38	40	40	40	19	4	0	0	0	0	Vychnyï Volotchok.
0	0	1	7	6	12	20	25	27	27	26	30	36	44	48	45	24	6	0	0	0	0	Kachin.
0	1	2	6	7	9	9	11	13	5	6	9	12	22	.	.	32	18	0	0	0	0	Ramechka.
0	0	2	8	12	20	22	.	.	.	17	26	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zamytïe.
0	0	0	1	1	?	7	9	10	8	10	11	10	11	14	15	2	0	0	0	0	0	Kaliazin.
0	0	1	2	3	8	11	12	16	14	20	27	30	33	38	47	23	15	0	0	0	0	Ostachkov.
0	1	3	7	7	9	14	14	15	9	9	15	26	28	30	34	.	.	.	0	0	0	Pogoreltsy.
0	1	2	6	7	11	13	14	10	7	10	16	23	28	32	45	32	14	5	0	0	0	Golobovo.
0	1	1	6	7	13	30	35	29	28	40	46	49	24	26	22	36	23	17	3	0	0	Roudaevo.
.	.	.	.	.	.	.	12	22	30	37	38	46	48	50	58	.	.	.	.	.	.	Tver.
0	0	1	1	3	5	7	8	12	3	12	31	43	49	53	67	13	13	3	0	0	0	Kartsevo-Karzovo.
0	0	1	2	1	3	7	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novoselïe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	15	32	39	51	55	59	32	2	0	0	0	0	Kortcheva.
0	1	2	3	5	10	13	16	14	12	14	17	21	29	33	40	12	5	0	0	0	0	Bolchaïa Kocha.
0	0	1	4	7	12	13	17	23	12	14	26	32	35	36	40	18	8	0	0	0	0	Veretïe.
0	2	1	1	0	4	4	4	6	2	3	7	12	23	34	38	25	17	2	0	0	0	Vysokoe.
0	1	2	1	10	17	19	.	.	.	.	40	46	50	54	57	36	17	1	0	0	0	Vasilki.
0	6	2	7	13	24	21	22	24	31	35	42	60	63	64	60	49	45	17	0	0	0	Sonino.
0	1	2	8	.	.	.	.	19	18	20	30	60	63	53	53	30	18	2	0	0	0	Sytkovo.
0	2	2	2	1	6	7	10	16	5	9	22	31	38	41	50	23	7	0	0	0	0	Baïkovo.
0	0	1	4	11	21	24	27	31	23	19	23	25	30	30	27	9	0	0	0	0	0	Sergino.
																						Gouv. Iaroslavl.
0	0	0	10	17	22	25	23	25	20	31	36	38	40	43	45	25	17	2	0	0	0	Grigorovo.
0	0	3	11	14	23	30	27	27	14	16	23	28	33	32	34	14	4	0	0	0	0	Kniajitch-Gorodok.
0	0	1	9	19	22	23	4	2	2	4	7	13	19	27	27	11	0	0	0	0	0	Ilovna.
1	0	3	10	8	12	15	20	27	15	19	30	32	37	31	37	17	5	0	0	0	0	Khristorojdestvenskoe.
1	1	3	14	18	20	23	25	30	22	24	39	46	45	42	50	33	22	4	0	0	0	Vakhtino.
0	0	2	14	9	10	13	15	21	18	16	17	18	23	24	24	11	0	0	0	0	0	Rybinsk (2).
0	1	0	7	15	13	14	8	11	5	4	4	10	9	10	13	6	2	0	0	0	0	Glebovo.
?	0	2	13	14	19	21	19	22	12	16	21	21	23	30	31	9	0	0	0	0	0	Novoe.
0	0	3	16	15	19	28	23	26	28	28	29	28	27	26	28	12	0	0	0	0	0	Florovskoe.
0	0	3	17	15	20	28	31	40	33	35	45	52	57	58	66	42	12	0	0	0	0	Romanov-Borisoglebsk.
0	0	1	16	11	11	17	20	27	19	19	23	32	35	33	53	22	4	0	0	0	0	Viatskoe.
0	0	2	20	13	17	30	35	38	31	40	54	73	82	86	80	59	24	1	0	0	0	Chilovo.
?	0	1	16	16	20	34	40	44	39	42	48	52	54	53	54	29	7	0	0	0	0	Mychkin.
0	0	0	14	10	14	22	24	32	28	33	46	67	69	69	77	56	36	4	0	0	0	Kharitonovo
1	0	3	17	14	15	18	22	28	18	20	27	31	29	30	34	12	4	0	0	0	0	Iaroslavl.
.	.	.	.	.	.	.	34	42	36	39	47	52	53	54	58	42	14	0	0	0	0	Chichkino.
0	0	0	8	4	10	26	44	38	50	59	56	58	58	55	52	25	0	0	0	0	0	Prilouki.
0	0	1	9	3	10	22	25	29	19	20	40	41	32	32	34	21	11	0	0	0	0	Kononovo.
0	0	0	1	0	1	3	5	11	4	5	6	5	10	12	10	.	.	.	.	.	.	Pouttchino.
0	0	1	8	4	7	12	8	13	6	7	16	19	18	20	25	9	1	0	0	0	0	Skniatinovo.
?	0	1	18	10	12	16	16	21	12	14	18	14	14	14	21	7	0	0	0	0	0	Iliinsko-Khovanskoe.
																						Gouv. Kostroma.
.	.	.	.	12	13	16	18	19	16	19	26	26	26	25	28	17	8	0	0	0	0	Soligalitch.
0	2	5	10	6	7	17	17	21	22	27	29	29	29	28	28	?	?	?	0	0	0	Pychtchoug.
?	0	2	17	15	17	25	29	36	32	41	54	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kologriv (Ekimtsevo).
0	0	3	22	21	22	24	26	34	31	34	40	37	36	35	33	22	19	1	0	0	0	Tchoukhloma.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Парфентьевъ	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Георгіевскій погостъ	?	?	1	*0*	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*7*	0	0	0	0
Галичъ	4	0	3	0	6	10	10	10	***11***	***10***	***10***	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Привольное	5	0	2	2	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Унжа	4	0	2	5	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Кострома (1)	.	.	.	3	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*3*	*0*	0	0	0
Кострома (2)	3	0	0	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	1	1	0	0	0
Кострома (3)	3	0	2	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Спасъ	0	0	0	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*5*	0	0	0	0
Деревенька	4	0	1	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Кинешма	0	0	0	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Углецъ	0	0	2	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Клевцево	1	0	1	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Родники	0	0	1	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Демина	3	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	*11*	10	10	8	10	10	11	10	*8*	0	0	0	0
Большое Боярское	2	2	0	5	8	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вятская губ.																								
Кирсинскій заводъ (1)	0	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	1	0	0	0
Климковскій заводъ	2	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Кумачи	2	1	*8*	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Слободской	2	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Залазнинскій заводъ	3	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	0	0	0	0
Высоковское	1	0	5	0	3	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Вятка	0	0	*7*	?	?	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*4*	0	0	0	0
Кстинино	0	1	11	9	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Ацвежъ	2	0	6	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Котельничъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Рябово	0	0	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Верхосунская Ферма	0	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	?	?	0	0	0
Козьмодемьянское	2	0	7	10	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	10	2	0	0
Елгань	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Кукарка	0	1	7	7	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Чемашуры	2	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Нолинскъ	0	0	*7*	*2*	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Соломино	*2*	0	5	3	10	10	10	10	11	10	9	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Большая Пурга	.	.	.	?	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Яранскъ	1	0	7	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Вершинята	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Толмань	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Сернуръ	0	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Ижевскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Савали	1	0	6	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*9*	*6*	*0*	0	0	0
Сарапуль	0	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Старый Бурецъ	0	0	8	?	?	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	*3*	0	0	0	0
Пьяный Боръ	0	0	6	*10*	*10*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	*0*	0	0	0
Елабуга	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Пермская губ.																								
Вильгортъ	1	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	?	0	0	0
Никито-Ивдель	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	3	0	0	0
Всеволодоблагодатскій заводъ *	3	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*4*	1	*6*	2	0	0
Чердынь (1)	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	5	0	0
Чердынь (2)	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	5	0	0
Кутимскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	?	7	*4*	0	0
Богословскъ	2	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	1	8	0	0	0
Березняки	0	1	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*5*	*0*	0	0	0	0
Троицкая	1	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ. — Nombre de jours de couche de neige.

Іюнь. — Juin.

	1—10	11—20	21—30	
Всеволодоблагодатскій заводъ	*1*	0	0	Vsevolodoblagodatskii Zavod.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ изиѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
.	.	27	12	12	19	16	26	20	25	24	24	24	24	25	15	5	0	0	0	0	Parfentiev.
0	1	10	4	3	4	3	4	1	5	16	23	6	6	5	2	0	0	0	0	0	Georgievskiĭ Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Galitch.
0	3	24	30	27	40	45	54	48	55	70	64	64	61	64	48	42	11	0	0	0	Privolnoe.
1	5	21	18	20	27	31	41	39	46	50	50	50	49	49	33	22	0	0	0	0	Ounja.
1	1	11	4	7	16	9	13	4	8	28	40	35	19	25	12	1	0	0	0	0	Kostroma (1).
0	0	8	5	8	15	16	20	12	16	25	20	20	18	23	9	0	0	0	0	0	Kostroma (2).
0	2	9	10	15	32	43	49	59	67	75	74	71	69	56	40	4	0	0	0	0	Kostroma (3).
0	2	13	13	11	17	27	.	.	18	28	30	40	40	39	28	8	0	0	0	0	Spas.
0	3	36	34	37	58	62	71	66	68	103	102	99	95	98	88	63	32	0	0	0	Derevenka.
0	1	18	12	14	22	24	32	24	29	42	44	47	46	56	35	13	0	0	0	0	Kinechma.
0	1	14	12	13	18	24	28	14	15	19	22	24	24	31	27	18	3	0	0	0	Ouglets.
0	1	8	4	9	13	17	24	15	15	14	14	14	15	26	9	0	0	0	0	0	Klevtsovo.
0	3	21	18	20	32	34	39	36	41	49	49	51	53	60	44	24	1	0	0	0	Rodniki.
1	6	13	14	14	19	25	16	4	13	21	22	20	17	14	12	9	2	0	0	0	Demikha.
1	1	5	2	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchoe Boïarskoe.
																					Gouv. Viatka.
2	5	11	14	13	16	13	12	15	27	28	26	26	26	22	0	0	0	0	0	0	Kirsinskiĭ Zavod (1).
3	11	36	45	44	51	62	62	66	86	93	88	87	86	84	58	21	2	0	0	0	Klimkovskiĭ Zavod.
2	3	26	40	37	39	44	50	55	62	73	71	72	73	82	66	43	16	0	0	0	Koumatchi.
4	5	29	45	44	48	51	56	62	86	91	87	86	86	90	71	44	7	0	0	0	Slobodskoï.
4	8	10	12	13	15	17	20	20	30	35	30	29	27	38	11	0	0	0	0	0	Zalazninskiĭ Zavod.
3	2	6	6	6	5	4	5	5	15	17	17	15	13	10	4	2	1	0	0	0	Vysokovskoe.
2	3	18	21	21	25	27	32	36	54	66	62	62	57	59	37	6	0	0	0	0	Viatka.
5	6	17	21	21	37	37	38	46	56	61	60	53	52	53	36	15	0	0	0	0	Kstinino.
1	3	4	2	2	5	5	9	7	15	17	17	17	.	.	.	.	.	.	.	.	Atsvej.
.	.	.	10	11	15	17	20	16	23	18	18	19	21	25	10	1	0	0	0	0	Kotelnitch.
5	11	12	9	9	9	15	26	25	25	29	29	26	21	12	7	5	1	0	0	0	Riabovo.
2	4	13	12	13	16	14	20	21	23	25	25	24	25	31	22	0	0	0	0	0	Verkhosounskaia Ferma.
2	4	4	6	6	6	.	.	.	.	.	.	59	59	58	57	50	28	4	0	0	Kozmodemianskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	28	31	18	7	0	0	0	0	Elgan.
3	2	6	15	17	19	21	20	28	31	58	68	75	90	94	100	87	70	34	1	0	Koukarka.
3	9	13	24	28	29	35	42	47	58	68	68	67	66	65	72	47	17	0	0	0	Tchemachoury.
2	0	3	12	14	13	23	20	28	29	42	51	51	53	47	47	26	6	0	0	0	Nolinsk.
2	1	3	4	9	10	13	11	10	10	10	14	14	12	13	12	8	4	0	0	0	Solomino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchaia-Pourga.
2	2	5	18	17	20	30	29	34	31	42	55	55	55	54	54	43	29	5	0	0	Iaransk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	29	23	22	23	23	14	0	0	0	0	Verchiniata.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	36	36	36	36	32	20	7	0	0	0	Tolman.
2	3	6	9	9	9	11	11	12	6	9	10	11	14	15	20	14	7	0	0	0	Sernour.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	60	59	58	58	55	59	40	15	0	0	0	Ijevskiĭ Zavod.
2	2	4	6	19	21	30	32	40	47	63	66	59	60	61	65	53	37	5	0	0	Savali.
2	5	10	24	26	27	39	42	48	52	57	55	55	57	57	64	43	10	0	0	0	Sarapoul.
0	2	5	8	10	12	9	9	22	35	35	36	38	37	35	9	2	0	0	0	0	Staryĭ Bourets.
1	1	12	11	12	20	28	45	37	36	35	35	37	37	39	11	0	0	0	0	0	Pïanyĭ Bor.
.	.	.	11	13	23	15	20	20	23	23	24	26	27	33	19	1	0	0	0	0	Elabouga.
																					Gouv. Perm.
14	18	22	30	31	33	40	55	61	77	97	107	105	105	87	65	34	2	0	0	0	Vilgort.
.	.	.	.	.	.	.	33	33	37	48	52	53	53	53	51	28	0	1	1	0	Nikito-Ivdel.
7	8	8	10	10	12	11	11	15	27	28	28	28	27	30	5	0	5	0	0	0	Vsevolodoblagodatskiĭ Zavod *.
9	17	21	36	48	47	51	66	74	98	116	119	116	112	103	102	85	51	31	10	0	Tcherdyn (1).
5	9	17	28	29	28	33	39	44	59	78	88	90	89	87	84	64	40	29	9	0	Tcherdyn (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	87	94	94	92	92	93	80	60	55	49	7	0	Koutimskiĭ Zavod.
4	15	14	22	24	24	28	29	28	39	50	55	54	51	49	45	13	0	12	1	0	0	Bogoslovsk.
3	4	7	13	10	13	18	14	19	19	20	22	22	21	18	18	5	0	0	0	0	0	Berezniaki.
11	17	21	36	44	41	48	.	.	.	104	103	101	99	100	97	77	47	16	2	0	0	Troitskaia.

Средняя толщина снѣжнаго покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

Іюнь. — Juin.

1—10 11—20 21—30

Всеволодоблагодатскій заводъ . . . . . 1 . 0 0 . . . . . Vsevolodoblagodatskiĭ Zavod.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Яйва	0	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Луньевка	2	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	3	0	0	0
Кудымкоръ	0	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Кизелъ	2	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	3	1	0	0
Купросъ	0	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Верхотурье	0	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	1	4	0	0	0
Нагорная	?	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	3	0	0
Салдинское	0	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	3	7	1	0	0
Бисеръ	4	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	8	2	0	0	0
Добрянскій заводъ	0	1	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	1	0	0	0
Верхнетуринскій заводъ	1	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	3	0	0	0	0
Всесвятская	4	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Чусовская	1	2	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	?	0	0	0
Благодатка *	0	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	4	6	1	0	0
Мотовилихинскій заводъ	0	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	1	0	0	0
Валежная	0	0	9	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Пермь	0	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	2	0	0	0
Слудка	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	5	0	0	0	0
Голубковское	2	1	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	3	2	1	0	0
Нижне-Тагильскъ	0	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	3	0	0	0	0
Нейво-Алапаевскій заводъ	0	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	5	0	0	0	0
Оханскъ	0	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Анатольская	5	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Ирбитъ	1	3	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Невьянскій заводъ	0	2	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	5	2	1	0	0
Троельга	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сылвинскій заводъ	2	3	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тарасково	0	2	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	5	4	0	0	0
Поклевская	0	1	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	2	1	0	0	0
Талицкій заводъ	0	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	4	2	0	0	0
Екатеринбургъ	2	2	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	4	0	0	0	0
Ревда	2	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	5	1	0	0	0
Богдановичъ	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	2	0	0	0
Камышловъ	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	10	10	11	?	?	?	0	0	0
Нижне-Сергинскій заводъ	4	2	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	1	0	0
Красноуфимскъ	1	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Аряжъ	?	?	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Артинскій заводъ	1	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Каменскій заводъ	1	2	5	10	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Островская	0	0	5	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	4	0	0	0	0
Камбарскій заводъ	0	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	2	0	0	0	0
Шадринскъ	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Уфалей	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	7	0	0	0	0
Верхне-Уфалейскій заводъ	2	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	6	2	1	0	0
Кыштымскій заводъ (1)	0	0	5	9	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	5	1	0	0	0
Кыштымскій заводъ (2)	1	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	4	3	0	0	0
Песчанское (2)	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	1	2	1	0	0
Ковенская губ.																								
Рупули	0	0	0	0	2	6	10	8	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Можейки	0	0	0	0	0	7	10	7	6	0	0	7	7	10	8	10	9	6	0	0	0	0	0	0
Тыркшли	2	0	0	0	1	3	10	6	1	0	0	2	6	10	8	10	7	2	0	0	0	0	0	0
Окниста	0	0	0	0	2	3	9	7	11	10	7	7	5	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Груздзи	1	0	0	0	1	4	10	7	0	0	0	7	7	10	8	10	9	1	0	0	0	0	0	0
Пояшменъ	.	.	.	.	.	.	8	1	6	1	0	6	6	10	8	10	8	0	2	0	0	0	0	0

* Число дней съ снѣжнымъ покровомъ. — Nombre de jours de couche de neige.

	Іюнь. — Juin. 1—10	11—20	21—30	
Благодатка	1	0	0	Blagodatka

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
9	17	22	32	44	46	50	55	63	82	97	98	96	97	95	89	67	36	9	0	0	0	Iaïva.
11	27	32	39	34	38	47	68	85	103	108	119	111	105	103	97	70	32	6	1	0	0	Lounïevka.
3	9	11	16	16	18	23	31	34	41	45	45	45	45	45	45	31	11	0	0	0	0	Koudymkor.
11	29	37	41	40	43	47	70	82	94	105	107	104	102	101	98	63	13	2	0	0	0	Kizel.
2	3	7	20	25	32	39	44	51	57	69	66	63	61	59	58	39	16	1	0	0	0	Koupros.
8	13	13	19	18	19	25	24	25	33	37	35	36	36	36	36	13	*0*	?	0	0	0	Verkhotourïe.
8	29	40	49	50	47	51	79	109	126	164	198	187	173	163	148	115	76	41	12	0	0	Nagornaïa.
3	11	13	19	17	14	18	17	16	26	45	43	39	35	31	29	9	1	1	0	0	0	Saldinskoe.
9	20	34	49	52	44	41	40	37	48	49	45	40	32	21	9	2	2	0	0	0	0	Biser.
4	10	12	24	29	29	35	45	53	60	68	62	60	59	56	54	34	1	1	0	0	0	Dobrïanskiï Zavod.
6	8	11	19	18	18	23	25	26	30	31	34	35	33	31	30	7	2	0	0	0	0	Verkhnetourinskiï Zavod.
13	25	26	41	41	37	41	58	68	86	91	99	100	100	100	93	80	94	66	?	0	0	Vsesvïatskaïa.
2	14	23	32	38	40	58	74	78	87	91	92	91	90	89	74	26	0	0	0	0	0	Tchousovskaïa.
.	17	24	53	58	59	74	98	96	97	95	98	97	96	93	94	60	19	3	0	0	0	Blagodatka *.
3	12	15	22	23	25	29	33	43	50	55	56	54	56	54	54	35	11	0	0	0	0	Motovilikhinskiï Zavod.
3	11	22	35	35	35	46	66	74	92	109	105	101	100	99	98	73	40	9	0	0	0	Valejnaïa.
6	15	20	30	27	33	37	38	41	42	48	47	45	46	45	45	30	?	1	0	0	0	Perm.
.	.	.	.	2	6	13	20	23	29	32	31	26	21	15	12	4	1	0	0	0	0	Sloudka.
2	8	10	23	23	22	27	32	32	39	44	49	49	47	46	43	11	1	0	0	0	0	Goloubkovskoe.
1	5	4	8	6	6	11	10	8	11	15	20	23	22	21	20	4	2	0	0	0	0	Nijne-Tagilsk.
1	3	8	28	26	27	33	32	32	38	48	47	47	44	37	29	6	1	0	0	0	0	Neïvo-Alapaevskiï Zavod.
4	8	12	30	33	34	44	58	65	69	77	75	73	73	72	71	51	15	0	0	0	0	Okhansk.
10	12	19	13	19	30	34	36	42	42	45	45	44	43	48	18	*2*	2	0	0	0	0	Anatolskaïa.
2	7	10	14	14	14	18	16	17	17	17	21	21	21	18	15	3	0	0	0	0	0	Irbit.
1	5	7	16	14	14	21	20	19	24	.	.	28	27	25	24	1	3	1	1	0	0	Nevianskiï Zavod.
1	3	5	17	23	23	29	33	34	35	42	44	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Troelga.
3	11	15	23	24	27	29	34	37	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sylvinskiï Zavod.
2	4	4	10	4	4	11	12	7	16	17	16	16	16	15	17	4	1	0	0	0	0	Taraskovo.
0	6	8	15	16	16	21	28	29	32	39	41	41	43	45	40	13	2	0	0	0	0	Poklevskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Talitskiï Zavod.
1	4	6	12	11	12	19	15	15	17	20	19	18	18	18	22	5	3	0	0	0	0	Ekaterinbourg.
1	4	7	19	22	22	28	31	31	39	42	42	43	42	38	28	2	1	0	0	0	0	Revda.
1	3	4	9	13	18	28	33	37	45	49	48	46	46	49	56	31	7	0	0	0	0	Bogdanovitch.
1	3	6	8	6	6	10	10	12	15	.	.	.	20	19	18	?	?	?	0	0	0	Kamychlov.
5	12	13	16	16	16	24	34	39	50	57	59	59	59	59	57	33	2	0	1	0	0	Nijne-Serginskiï Zavod.
2	7	10	26	27	29	39	42	43	52	56	55	54	54	53	61	48	21	0	0	0	0	Krasnooufimsk.
3	11	17	39	47	48	52	60	66	73	79	83	84	74	77	78	61	33	14	0	0	0	Arïaj.
4	10	19	30	30	31	41	49	49	52	54	58	57	57	58	67	56	38	19	0	0	0	Artinskiï Zavod.
1	3	5	18	17	18	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kamenskiï Zavod.
1	1	2	7	5	6	12	8	8	10	7	7	8	8	10	11	1	1	0	0	0	0	Ostrovskaïa.
3	6	9	23	20	23	37	39	43	43	45	47	47	48	50	60	43	?	0	0	0	0	Kambarskiï Zavod.
3	2	3	9	9	9	18	17	16	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chadrinsk.
1	2	5	13	21	35	47	53	59	82	78	77	77	76	76	65	19	3	0	0	0	0	Oufaleï.
1	6	8	18	18	18	26	27	29	36	38	39	39	39	38	40	19	2	0	0	0	0	Verkhne-Oufaleïskiï Zavod.
1	3	2	10	8	8	16	7	6	7	5	7	4	2	5	15	1	1	0	0	0	0	Kychtymskiï Zavod (1).
2	5	4	7	3	3	6	2	3	3	3	4	3	3	5	10	0	2	1	0	0	0	Kychtymskiï Zavod (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pestchanskoe (2).
																						Gouv. Kovno.
0	0	1	3	8	7	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Roupouli.
0	0	0	2	9	6	1	0	0	5	8	16	16	12	6	1	0	0	0	0	0	0	Mojeïki.
0	0	0	1	5	5	0	0	0	1	8	11	8	6	3	1	0	0	0	0	0	0	Tyrkchli.
0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	2	5	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	Oknista.
0	0	0	1	2	3	0	0	0	2	3	6	6	7	6	0	0	0	0	0	0	0	Grouzdzi.
.	.	.	.	7	0	2	1	0	6	5	12	14	11	8	1	1	0	0	0	0	0	Poïachmen.

Средняя толщина снѣжнаго покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

Іюнь — Juin.

	1—10	11—20	21—30.	
Благодатка	1	0	0	. . . . . Blagodatka.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Радзивилишки	0	0	0	0	2	10	8	4	0	0	3	8	?	?	8	10	9	0	0	0	0	0	0	0
Поневѣжъ	1	0	0	0	0	1	10	5	4	1	1	5	7	10	8	10	9	2	1	0	0	0	0	0
Кельмы	1	0	0	0	0	5	10	8	0	3	0	5	7	10	8	10	8	5	0	0	0	0	0	0
Мыхуже	0	0	0	0	0	2	10	6	0	0	0	3	6	10	8	10	1	5	0	0	0	0	0	0
Кейданы	0	0	0	0	0	2	10	10	8	0	0	0	5	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Таурогенъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	7	10	8	5	0	3	0	0	0	0	0	0
Таурогенъ (2)	2	0	0	0	3	5	10	7	1	0	0	4	6	10	4	5	0	4	0	0	0	0	0	0
Ковно	1	0	0	0	0	1	4	5	7	0	0	6	7	10	8	10	5	3	0	0	0	0	0	0
Виленская губ.																								
Игналино	0	0	0	0	2	0	1	10	11	10	8	9	6	10	8	6	3	2	1	0	0	0	0	0
Свенцяны	0	0	0	.	.	.	10	7	11	10	10	10	6	10	8	9	2	4	0	0	0	0	0	0
Евье	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	1	3	4	10	8	5	0	2	1	0	0	0	0	0
Вилейская	0	0	0	0	0	6	10	9	11	4	0	6	6	10	8	9	1	4	0	0	0	0	0	0
Вильно	0	0	0	0	0	1	0	4	8	10	5	6	6	10	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Троки	0	0	0	0	0	1	0	2	9	3	3	0	4	10	8	10	3	0	1	0	0	0	0	0
Яшуны	0	0	0	0	0	5	10	9	11	10	10	9	6	10	8	10	9	2	0	0	0	0	0	0
Залѣсье	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	5	6	6	10	8	3	5	0	0	0	0	0	0	0
Олита	0	0	0	0	0	0	4	3	6	3	2	5	1	10	8	4	0	1	0	0	0	0	0	0
Малиновщизна	1	0	0	1	1	2	6	7	11	10	10	6	6	10	6	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Ораны (2)	0	0	0	0	0	4	2	10	11	10	5	5	5	10	8	10	5	0	1	0	0	0	0	0
Великій Дворъ	0	0	0	0	0	4	10	6	11	10	6	7	6	10	8	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Вишневъ	0	0	0	0	0	5	10	8	11	10	6	9	7	10	8	10	3	1	0	0	0	0	0	0
Лида	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Витебская губ.																								
Корсовка	0	0	0	0	0	0	10	8	11	7	6	6	6	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Крейцбургъ	0	0	0	0	3	5	10	7	11	3	4	6	5	10	8	10	9	1	0	0	0	0	0	0
Озупино	0	0	0	0	0	4	9	4	9	6	6	8	8	10	8	5	2	2	0	0	0	0	0	0
Себежъ	0	0	0	0	0	4	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Невель	0	0	0	1	1	4	10	10	11	10	9	10	9	10	8	10	10	11	2	1	0	0	0	0
Граверы	0	0	0	0	1	2	6	8	11	10	8	9	6	10	8	10	10	5	1	1	0	0	0	0
Межево	0	0	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Двинскъ (1)	0	0	0	0	0	3	7	8	11	9	7	9	6	10	8	10	9	2	1	1	0	0	0	0
Двинскъ (2)	0	0	0	0	1	3	10	7	11	10	6	10	6	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Двинскъ (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бальбиново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Турецъ	0	0	0	1	1	4	10	10	11	10	10	3	10	10	8	10	10	11	4	3	0	0	0	0
Анненское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	10	5	10	8	10	10	11	9	3	0	0	0	0
Велижъ	0	0	0	1	2	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	5	0	0	0	0
Полоцкъ	0	0	0	0	3	6	10	10	11	10	10	11	5	10	8	10	10	5	2	0	0	0	0	0
Зачерные	0	0	0	2	2	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	3	0	0	0	0	0
Сиротино	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Старое Село	0	0	0	3	1	5	10	9	11	10	9	10	7	10	8	10	10	4	0	0	0	0	0	0
Ново-Королево	0	0	0	3	6	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	3	0	0	0	0
Лепель	0	0	0	0	0	8	10	10	11	10	9	11	10	10	8	10	10	11	6	2	0	0	0	0
Смоленская губ.																								
Татево	0	0	0	4	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Шопотово	0	0	0	4	7	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	8	0	0	0	0
Сычевка	1	0	0	3	3	2	0	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Тесово	1	0	0	3	8	6	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Торбѣево	1	0	0	3	3	7	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	7	4	0	0	0	0
Вырубово	0	0	0	3	3	2	2	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	1	0	0	0	0
Тяполово	0	0	0	3	4	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Сосновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Порѣчье	0	0	0	4	4	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	2	0	0	0	0
Вязьма	0	0	0	4	5	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	?	?	0	0	0
Овиновщино	0	0	0	4	6	6	10	10	11	10	9	9	10	10	8	10	10	11	6	?	?	0	0	0
Темкино	0	0	0	3	6	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	0	0	0	0
Юренево	0	0	0	3	5	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	0	0	0	0
Дрожжино	0	0	0	4	7	7	9	10	11	10	10	10	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Горки	0	0	0	2	9	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	1	0	0	0	0
Дорогобужъ	0	0	0	3	7	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	2				

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	1	5	3	1	0	0	1	4	?	?	10	9	6	0	0	0	0	0	0	0	Radzivilichki.
0	0	0	2	6	5	5	2	0	3	3	9	10	9	7	1	0	0	0	0	0	0	Ponevej.
0	0	0	2	12	12	6	4	0	2	2	5	7	9	6	2	0	0	0	0	0	0	Kelmy.
0	0	0	1	3	3	0	0	0	1	5	9	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0	Mykhouje.
0	0	0	1	10	10	4	0	0	0	4	16	13	6	6	7	0	0	0	0	0	0	Keïdany.
.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	4	6	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	Taurogen (1).
0	0	1	3	12	14	0	0	0	3	6	8	4	2	0	3	0	0	0	0	0	0	Taurogen (2).
0	0	0	0	1	2	3	0	0	1	3	8	5	6	2	1	0	0	0	0	0	0	Kovno.
																						Gouv. Vilno.
0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	1	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Ignalino.
0	.	.	.	2	2	5	9	8	5	4	13	12	10	8	6	0	0	0	0	0	0	Sventsïany.
0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	6	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	Evïe.
0	0	0	1	2	3	3	1	0	1	2	9	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	Vileïskaïa.
0	0	0	0	0	4	4	3	2	1	3	8	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Vilno.
0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	7	7	4	1	0	0	0	0	0	0	0	Troki.
0	0	0	1	3	4	6	5	3	5	2	10	10	8	5	1	0	0	0	0	0	0	Iachouny.
0	0	0	0	0	0	5	3	1	1	1	7	6	2	3	1	0	0	0	0	0	0	Zaleśie.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Olita.
0	0	0	0	1	2	4	5	5	2	1	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Malinovchtchizna.
0	0	0	1	0	2	3	2	1	1	2	8	10	9	5	0	0	0	0	0	0	0	Orany (2).
0	0	0	2	3	2	6	6	3	3	2	6	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Velikiï Dvor.
0	0	0	1	4	2	5	6	4	5	4	10	11	4	2	0	0	0	0	0	0	0	Vichnev.
.	0	0	2	2	?	?	1	0	1	2	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Lida.
																						Gouv. Vitebsk.
0	0	0	0	2	7	5	3	5	5	10	23	19	15	16	12	0	0	0	0	0	0	Korsovka.
0	0	1	1	2	2	1	0	1	1	2	8	12	9	8	1	0	0	0	0	0	0	Kreuzburg.
0	0	0	1	2	1	2	1	2	3	4	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Ozoupino.
0	0	0	2	9	10	9	7	13	14	28	30	26	23	19	10	2	0	0	0	0	0	Sebej.
0	0	1	3	7	7	7	11	16	9	8	16	21	27	26	17	1	0	0	0	0	0	Nevel.
0	0	1	0	2	4	3	6	8	6	3	7	9	7	5	3	0	0	0	0	0	0	Gravery.
0	0	0	2	6	15	23	25	27	22	21	33	46	43	40	37	9	0	0	0	0	0	Mejevo.
0	0	0	1	1	2	3	2	4	4	4	9	10	7	6	0	0	0	0	0	0	0	Dvinsk (1).
0	0	0	1	2	4	5	6	4	3	6	3	17	23	19	17	5	0	0	0	0	0	Dvinsk (2).
0	0	0	1	3	3	3	3	2	4	12	6	25	37	34	?	?	0	0	0	0	0	Dvinsk (3).
0	0	0	2	1	0	8	10	13	17	13	4	9	13	18	19	14	1	1	0	0	0	Balbinovo.
0	0	0	0	4	9	13	14	13	17	?	16	19	25	29	30	30	9	1	0	0	0	Tourets.
.	.	.	.	.	.	.	18	22	8	5	9	17	17	17	17	17	4	1	0	0	0	Annenskoe.
0	0	1	3	7	20	22	25	29	26	37	40	43	49	47	42	12	2	0	0	0	0	Velij.
0	0	4	2	3	7	6	8	5	7	2	5	7	9	5	2	1	0	0	0	0	0	Polotsk.
0	0	0	1	3	6	10	13	11	7	9	10	5	7	4	5	1	0	0	0	0	0	Zatchernïe.
0	0	0	0	4	6	6	16	20	14	7	9	21	24	20	18	1	0	0	0	0	0	Sirotino.
0	0	0	1	2	3	5	6	6	2	2	4	6	5	3	1	0	0	0	0	0	0	Staroe Selo.
0	1	2	2	9	13	17	19	26	21	32	37	37	37	35	32	10	1	0	0	0	0	Novo-Korolevo.
0	0	0	3	4	21	37	36	19	15	27	35	33	32	29	30	5	1	0	0	0	0	Lepel.
																						Gouv. Smolensk.
0	1	5	14	11	19	22	27	33	29	38	50	54	64	64	69	43	36	13	0	0	0	Tatevo.
0	2	4	4	8	15	21	27	26	17	25	32	36	40	43	58	26	29	2	0	0	0	Chopotovo.
0	1	2	1	0	8	7	13	19	12	13	29	35	26	26	31	10	0	0	0	0	0	Sytchevka.
0	1	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	27	27	29	25	5	0	0	0	0	0	Tesovo.
0	0	1	2	.	.	.	.	.	.	8	14	17	13	16	18	5	1	0	0	0	0	Torbeevo.
0	1	3	3	1	8	20	28	32	.	38	53	56	61	67	87	66	57	25	0	0	0	Vyroubovo.
0	1	2	4	10	31	42	25	26	23	31	38	45	50	55	57	47	34	5	0	0	0	Tïapolovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	25	35	38	34	26	7	0	0	0	0	0	Sosnovka.
0	1	2	2	2	11	14	17	21	18	24	29	30	34	34	32	6	0	0	0	0	0	Poretchïe.
0	1	2	3	7	14	19	22	29	37	49	53	55	57	61	36	22	4	0	0	0	0	Viazma.
0	1	2	4	6	19	26	29	33	39	47	52	54	60	63	65	40	33	10	0	0	0	Ovinovchtchino.
0	1	1	0	1	2	4	7	9	10	13	18	24	28	33	34	.	.	.	.	.	.	Temkino.
0	1	1	4	7	5	11	16	20	24	17	23	30	27	36	37	35	11	5	0	0	0	Iourenevo.
0	1	1	2	5	6	11	60	75	69	91	103	117	119	108	105	108	81	71	30	0	0	Drojjino.
0	0	1	4	2	6	14	10	14	15	9	15	21	29	33	27	19	4	0	0	0	0	Gorki.
0	1	2	2	2	15	21	19	23	20	21	31	36	.	.	.	10	0	0	0	0	0	Dorogobouj.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Троицкое (Хватовъ заводъ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Смоленскъ (1)	0	0	0	2	1	1	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Смоленскъ (2)	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	*3*	0	0	0	0
Вонлярово	0	0	0	2	1	2	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Фленово	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	6	0	0	0	0	0
Петропавловское	0	0	0	3	5	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Даньщина	0	0	0	4	3	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Сычево	0	0	0	3	4	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Княжое	0	0	0	5	1	4	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Шанталово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Рославль (1)	0	0	0	3	6	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*3*	0	0	0	0
Рославль (2)	0	0	0	*0*	*0*	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*4*	*0*	0	0	0	0
Новоселки	0	0	0	1	4	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Кузьмичи	0	0	0	1	0	6	*10*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	1	0	0	0	0
Московская губ.																								
Дмитровъ	1	0	0	0	3	10	10	10	11	10	9	9	7	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Клинъ	0	0	0	4	4	9	0	6	11	10	9	11	8	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Никольское-Горушки	0	0	0	4	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Пушкино	0	0	0	3	3	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Волоколамскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Осташево	0	0	0	1	3	4	0	5	.	*10*	10	10	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Москва, Сельско-Хоз. Институтъ	0	0	0	3	6	10	10	10	11	10	10	9	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Павловскій посадъ	0	0	0	4	*7*	*7*	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Москва	0	0	0	3	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Порѣчье	2	0	0	1	4	5	0	5	9	10	8	9	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Можайскъ	0	0	0	2	3	8	0	5	11	10	10	9	10	10	8	10	10	11	10	*4*	0	0	0	0
Захарьино	0	0	0	3	6	7	0	6	11	10	10	8	8	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Поливаново	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	8	10	10	8	10	10	11	*10*	?	?	0	0	0
Степановское	0	0	0	3	3	8	0	5	11	10	9	9	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Голутвинъ	0	0	0	1	2	4	5	10	11	6	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Владимірская губ.																								
Иваново-Вознесенскъ	0	0	0	1	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*1*	0	0	0	0
Черницы	0	0	0	3	7	10	*10*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Преображенское	.	.	2	3	8	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тараканова	0	0	0	3	.	.	.	.	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*6*	0	0	0	0
Успенское	0	0	0	3	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	*1*	0	0	0
Суздаль	0	0	0	0	1	3	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Малышево	0	0	0	0	2	9	0	3	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*7*	0	0	0	0	0
Александровъ	0	0	0	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	1	1	0	0	0
Ковровъ	0	0	1	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	*0*	*0*	0	0	0
Дубки	.	.	.	.	.	10	*10*	10	11	10	10	*11*	10	10	8	10	10	11	10	4	1	0	0	0
Владиміръ (1)	0	0	0	0	0	9	0	4	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Березники	1	0	1	4	8	10	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Гусевская	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Муромъ (1)	0	0	1	3	7	10	10	10	11	10	10	11	7	10	8	10	10	11	10	5	1	0	0	0
Муромъ (2)	0	0	0	3	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	*0*	0	0	0
Мелекки	0	0	1	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	1	0	0	0
Нижегородская губ.																								
Семеновъ (1)	1	0	2	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Семеновъ (3)	*0*	0	1	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	7	0	0	0	0
Васильевское	1	0	2	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Балахна	0	0	1	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Нижній Новгородъ (1)	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Нижній Новгородъ (2)	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Сомовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	.	.	.	.
Василь-Сурскъ	0	0	*0*	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	0	0	0
Чугуны	0	0	2	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	10	5	0	0	0
Богоявленье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Княгининъ (1)	0	0	2	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Княгининъ (2)	0	0	?	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	5	0	0	0	0
Самолей, хуторъ	0	0	1	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	50	51	72	43	25	0	0	0	0	Troitskoe (Khvatov Zavod).
.	1	1	1	1	5	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Smolensk (1).
0	.	.	.	2	11	22	28	32	30	36	43	46	50	51	47	15	1	0	0	0	0	Smolensk (2).
.	0	1	1	1	5	8	8	13	7	12	16	14	15	20	21	5	0	0	0	0	0	Vonliarovo.
.	.	.	.	3	8	26	30	36	36	37	39	47	.	.	.	27	16	1	0	0	0	Flenovo.
0	0	1	1	2	7	18	25	29	31	37	45	49	52	51	51	36	23	2	0	0	0	Pétropavlovskoe.
0	1	1	0	0	14	9	9	15	14	17	33	35	35	37	33	7	0	0	0	0	0	Danchtchina.
0	1	1	3	16	20	25	29	32	35	41	42	45	49	50	52	19	0	0	0	0	0	Sytchevo.
0	1	0	2	1	10	15	16	20	20	17	26	39	41	41	38	11	0	0	0	0	0	Kniajoe.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	33	36	35	33	10	0	0	0	0	0	Chantalovo.
.	1	2	1	2	16	24	25	27	33	36	47	51	57	58	60	28	4	0	0	0	0	Roslavl (1).
0	0	0	0	1	13	18	19	19	20	16	23	26	34	35	29	8	0	0	0	0	0	Roslavl (2).
0	0	0	0	1	5	19	26	31	31	31	45	46	50	52	55	23	3	0	0	0	0	Novoselki.
0	0	0	1	1	11	11	11	21	23	18	30	27	31	34	42	16	0	0	0	0	0	Kouzmitchi.
																						Gouv. Moscou.
0	0	2	8	5	7	14	19	21	19	6	31	44	53	52	55	11	0	0	0	0	0	Dmitrov.
0	1	1	5	3	6	12	14	19	19	18	31	34	41	45	48	24	2	0	0	0	0	Klin.
0	1	2	9	10	13	25	26	33	39	42	55	62	64	65	69	54	43	6	0	0	0	Nikolskoe-Gorouchki.
0	0	1	3	3	5	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pouchkino.
0	1	2	4	0	0	7	5	4	8	9	18	19	15	23	23	4	0	0	0	0	0	Volokolamsk.
0	0	1	1	0	2	.	3	7	4	4	15	24	32	33	38	12	0	0	0	0	0	Ostachevo.
0	1	4	7	7	10	13	15	21	22	27	39	63	83	85	85	69	53	25	0	0	0	Moscou (Inst. d'Agriculture).
0	1	1	1	6	7	16	22	38	41	48	48	51	56	56	53	46	29	4	0	0	0	Pavlovskiï Posad.
0	1	4	8	6	11	20	21	27	33	31	43	56	68	69	70	50	19	0	0	0	0	Moscou.
0	1	2	3	2	4	19	21	25	14	21	43	52	56	52	41	39	27	2	0	0	0	Poretchïe.
0	1	2	2	1	2	5	6	9	3	4	22	31	31	33	38	18	4	0	0	0	0	Mojaïsk.
0	0	1	2	0	2	8	8	12	30	37	41	47	58	63	62	50	34	1	0	0	0	Zakhariino.
0	0	0	6	5	7	13	14	16	21	21	33	43	40	33	35	33	25	5	0	0	0	Polivanovo.
0	1	1	2	0	3	9	9	8	12	12	28	?	?	61	55	34	3	0	0	0	0	Stepanovskoe.
0	0	1	2	4	13	11	5	9	11	10	21	35	25	25	29	14	1	0	0	0	0	Goloutvin.
																						Gouv. Vladimir.
0	0	4	25	19	23	38	40	45	36	38	51	50	49	49	57	32	4	0	0	0	0	Ivanovo-Voznesensk.
0	1	2	16	4	6	18	19	20	6	11	18	17	14	12	22	12	6	0	0	0	0	Tcherntsÿ.
1	0	2	7	2	12	19	19	25	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Preobrajenskoe.
0	0	.	.	.	.	13	.	28	12	13	22	15	14	15	24	11	.	0	0	0	0	Tarakanova.
1	0	2	19	18	20	32	41	51	45	50	55	53	58	57	56	45	32	3	0	0	0	Ouspenskoe.
0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	22	24	29	32	32	31	8	0	0	0	0	0	Souzdal.
0	0	0	10	0	3	12	11	15	14	36	30	30	29	29	29	7	0	0	0	0	0	Malychevo.
0	0	1	8	4	8	12	13	15	9	11	12	10	11	11	10	6	0	0	0	0	0	Alexandrov.
0	0	3	17	12	14	23	31	35	25	20	23	20	20	24	18	4	0	0	0	0	0	Kovrov.
.	.	.	3	2	6	15	17	14	11	17	22	20	20	21	27	12	0	0	0	0	0	Doubki.
0	0	0	9	6	9	24	27	36	28	27	28	36	37	37	37	14	0	0	0	0	0	Vladimir (1).
0	0	2	11	5	9	22	26	31	27	31	35	38	38	36	37	29	16	0	0	0	0	Berezniki.
0	0	2	10	8	11	22	26	27	11	18	26	36	44	45	46	17	1	0	0	0	0	Gousevskaïa.
0	1	2	12	8	9	18	23	32	27	29	41	44	48	48	49	31	6	1	0	0	0	Mourom (1).
0	1	2	10	9	12	21	24	32	28	32	46	52	64	64	61	40	13	0	0	0	0	Mourom (2).
0	0	0	3	2	2	6	8	14	13	15	17	22	28	28	20	12	7	2	0	0	0	Melenki.
																						Gouv. Nijnïï Novgorod.
0	2	8	17	15	17	24	30	40	33	40	48	48	48	49	51	33	14	0	0	0	0	Semenov (1).
0	1	7	15	.	.	.	30	39	33	39	47	47	48	49	50	32	14	0	0	0	0	Semenov (3).
0	0	4	4	12	19	25	34	44	27	32	42	42	43	43	49	19	8	1	0	0	0	Vasilïevskoe.
0	1	5	14	9	10	13	13	17	6	7	11	8	8	10	19	10	3	0	0	0	0	Balakhna
0	1	8	16	15	16	28	29	43	33	39	43	44	42	42	44	30	14	0	0	0	0	Nijniï Novgorod (1).
0	1	5	15	14	16	28	31	38	32	37	47	44	42	41	41	24	7	0	0	0	0	Nijniï Novgorod (2).
.	.	.	.	.	.	.	11	15	6	10	22	23	21	21	24	18	12	0	0	0	0	Somovka.
0	2	9	11	12	12	18	19	27	22	23	40	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vasil-Soursk.
0	0	5	12	9	8	10	9	20	22	42	59	63	69	66	67	57	38	5	0	0	0	Tchougouny.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	68	69	68	63	62	38	33	8	0	0	0	Bogoïavlenïe.
0	1	4	18	7	8	20	24	28	17	16	16	22	27	30	36	28	17	0	0	0	0	Kniaginin (1).
0	2	6	10	6	6	11	13	16	16	21	22	11	14	15	15	2	0	0	0	0	0	Kniaginin (2).
0	1	3	7	6	8	21	32	50	52	70	81	93	97	95	91	84	76	31	0	0	0	Samolei, Khoutor.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Дубокрай	0	0	3	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Какино	0	0	2	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Починки	0	0	2	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Оброчное	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*5*	0	0	0	0
Казанская губ.																								
Царевококшайскъ	0	0	4	3	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Арино	0	0	7	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Козьмодемьянскъ (1)	0	0	2	4	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Козьмодемьянскъ (2)	0	0	2	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*7*	0	0	0	0
Маріинскій посадъ	0	0	5	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*5*	0	0	0	0
Юнго-Ядрино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Акрамово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	*0*	0	0	0	0
Абди	0	0	2	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Бѣловолжское	1	0	3	5	10	10	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	1	0	0	0
Казань (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казань (2)	0	0	2	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Буртасы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?	?	?	?	*10*	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Мамадышъ	0	0	1	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Бѣляево	0	0	0	3	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Большіе Кошелеи	0	0	1	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	1	0	0	0
Большая Тояба	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Малый Красный Яръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Изгаръ	0	0	*0*	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Ромоданъ	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Сунчелеево	2	0	6	5	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Уфимская губ.																								
Михайловскій хуторъ	*0*	0	9	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Мензелинская сельско-хоз. школа	0	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Бирскъ	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Заинскъ	0	0	6	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Калинникъ	1	0	7	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Златоустъ (1)	3	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*2*	0	0	0
Златоустъ (2)	3	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Куваши	3	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*4*	0	0	0
Миньяръ	4	0	9	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Уфа	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	*10*	*6*	0	0	0
Бузовьязы	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	?	?	0	0	0
Заваруевка	0	0	5	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Белебей	2	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Раевка	0	0	5	5	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чудо-Никольское (Ивановск. Пустошь)	0	0	6	10	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дѣдово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Бугульчанъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Оренбургская губ.																								
Кипельское	1	1	3	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	1	0	0	0	0
Челябинскъ	1	0	5	10	*10*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	4	2	0	0	0
Звѣриноголовская	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Троицкъ (1)	0	0	2	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	*10*	11	7	2	0	0	0	0
Троицкъ (2)	0	0	2	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	2	0	1	0	0
Каракульскій поселокъ	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Кацбахъ	0	0	1	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Кананикольская	0	1	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*1*	0	0	0
Сеиткуловское	0	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Наслѣдницкая	0	0	9	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	2	0	0
Оренбургъ (1)	0	0	*1*	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Оренбургъ (2)	0	0	1	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Оренбургъ (3)	0	0	*2*	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	9	0	.	.	.
Орскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Орскъ (2)	0	0	3	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	1	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre				Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
1—10	11—20	21—30	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	6	11	1	8	10	22	25	35	37	50	53	53	50	49	58	51	23	0	0	0	0	Doubokraï.
3	7	14	1	15	17	31	34	45	39	48	55	58	60	61	63	53	34	1	0	0	0	Kakino.
1	6	14	0	11	14	25	23	27	27	28	37	38	39	40	38	23	5	0	0	0	0	Potchinki.
0	5	9	0	8	9	12	11	17	20	20	46	51	39	40	43	34	23	3	0	0	0	Obrotchnoe.
																						Gouv. Kazan.
?	3	13	0	16	18	22	25	26	24	29	37	34	35	35	35	22	13	0	0	0	0	Tsarevokokchaïsk.
3	7	19	0	25	28	30	27	29	35	49	51	51	52	53	56	53	48	19	0	0	0	Arino.
1	2	6	0	8	10	18	21	32	32	41	46	48	50	51	55	51	45	16	0	0	0	Kozmodemïansk (1).
1	5	12	0	12	13	22	21	27	26	28	37	33	33	34	41	25	20	2	0	0	0	Kozmodemïansk (2).
2	3	5	0	6	8	17	16	18	16	24	39	35	32	32	32	25	9	0	0	0	0	Mariinskiï Posad.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53	52	54	48	22	0	0	0	0	Ioungo-Iadrino.
.	.	.	.	.	.	.	15	16	12	20	34	32	28	26	25	10	0	0	0	0	0	Akramovo.
1	4	12	0	18	21	26	28	35	35	40	40	40	41	42	39	22	11	2	0	0	0	Abdi.
1	3	6	0	1	3	8	12	27	27	30	29	29	29	33	35	23	8	0	0	0	0	Belovoljskoe.
1	3	9	0	12	13	17	15	21	21	32	36	36	35	35	34	10	1	0	0	0	0	Kazan (1).
1	3	10	0	16	15	23	25	30	32	42	44	43	44	43	45	35	17	0	0	0	0	Kazan (2).
.	.	.	.	.	.	.	4	5	1	2	5	10	11	13	12	3	0	0	0	0	0	Bourtasy.
1	5	14	0	16	19	28	26	33	43	55	53	54	54	55	56	45	35	7	0	0	0	Mamadych.
0	1	3	0	4	6	11	8	14	10	17	34	33	33	35	39	38	18	0	0	0	0	Beliaevo.
1	3	11	1	13	14	21	19	32	31	38	44	53	50	52	54	46	27	1	0	0	0	Bolchie Kochelei.
.	.	.	.	.	.	.	9	15	6	11	14	13	14	15	16	9	1	0	0	0	0	Bolchaïa Toïaba.
.	.	.	.	.	.	.	22	40	49	70	75	75	75	75	86	72	50	13	0	0	0	Malyï Krasnyï Iar.
3	6	17	0	26	29	35	33	37	43	62	66	69	72	81	92	80	78	40	1	0	0	Izgar.
.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	42	40	41	37	40	46	31	18	1	0	0	0	Romodan.
2	3	12	1	13	15	19	29	37	35	35	34	38	44	46	43	32	27	8	0	0	0	Sountchelecvo.
																						Gouv. Oufa.
7	6	8	3	10	10	16	20	20	23	22	19	16	16	16	15	7	3	0	0	0	0	Mikhaïlovskiï Khoutor.
6	7	19	1	17	20	29	24	35	33	30	32	32	34	37	42	34	28	2	0	0	0	Menzelinsk, Ecole d'Agriculture.
6	9	22	2	25	26	35	?	55	58	.	.	.	65	65	71	62	39	2	0	0	0	Birsk.
3	6	26	2	34	33	40	39	45	46	50	49	51	51	52	52	35	15	0	0	0	0	Zainsk.
9	12	21	3	19	21	31	41	52	49	52	51	50	51	52	59	48	28	4	0	0	0	Kalinnik.
17	22	29	5	28	29	40	52	54	68	69	69	69	68	67	77	55	39	5	0	0	0	Zlatooust (1).
22	25	29	4	30	30	32	43	46	55	60	60	60	60	63	70	.	.	.	.	.	.	Zlatooust (2).
20	21	25	8	24	26	30	.	.	42	37	34	32	28	28	32	17	15	5	0	0	0	Kouvachi.
6	7	14	2	21	22	30	36	37	28	29	23	16	17	23	20	.	.	.	.	.	.	Miniar.
9	13	25	2	26	26	39	43	53	59	64	64	62	62	64	72	65	50	21	0	0	0	Oufa.
9	15	17	2	18	19	26	21	20	19	18	18	19	20	24	27	21	1	0	0	0	0	Bouzovïazy.
4	6	11	0	14	13	17	14	13	9	8	8	9	8	10	11	3	2	0	0	0	0	Zavarouevka.
16	19	64	3	79	81	89	86	92	96	107	109	108	108	108	110	93	89	49	2	0	0	Belebeï.
1	2	13	1	15	16	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Raevka.
8	9	18	2	20	22	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchoudo-Nikolskoe (Ivanovskaïa
.	.	.	.	.	.	.	53	53	54	57	62	62	62	66	72	67	67	50	7	0	0	Dedovo. [Poustoch.)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	35	38	28	27	8	0	0	0	Bougoultchan.
																						Gouv. Orenbourg.
3	3	3	0	2	2	12	23	26	31	39	37	37	36	36	37	13	0	.0	0	0	0	Kipelskoe.
3	2	12	1	13	12	21	25	22	22	20	20	19	19	22	27	5	2	0	0	0	0	Tcheliabinsk.
4	12	10	0	6	7	32	40	44	55	64	64	65	65	64	68	54	24	3	0	0	0	Zverinogolovskaïa.
4	5	8	0	9	10	19	30	32	37	41	41	41	41	48	55	30	1	0	1	0	0	Troitsk (1).
3	3	5	0	5	5	14	13	13	17	16	16	17	17	16	21	6	0	0	0	0	0	Troitsk (2).
9	15	17	1	18	20	37	54	57	62	71	68	68	68	66	72	62	18	4	0	0	0	Karakoulskiï Poselok.
3	7	18	0	17	18	20	16	19	24	26	26	26	26	27	32	29	13	1	0	0	0	Katzbach.
14	20	43	2	47	49	52	53	55	61	.	.	.	68	69	71	46	.	1	0	0	0	Kananikolskaïa.
5	9	12	2	13	12	14	15	14	13	17	17	17	16	16	17	11	14	1	0	0	0	Seitkoulovskoe.
7	9	15	4	12	12	23	25	37	58	61	58	58	58	68	79	46	42	23	6	0	0	Naslednitskaïa.
1	3	7	0	4	6	16	14	19	21	18	18	18	18	23	35	31	14	1	0	0	0	Orenbourg (1).
1	4	7	0	5	7	16	18	18	27	27	26	24	25	31	40	30	16	0	0	0	0	Orenbourg (2).
1	5	11	0	10	10	20	24	28	37	37	37	36	36	44	47	34	13	0	0	0	0	Orenbourg (3).
0	2	1	1	1	3	14	13	11	16	13	10	13	13	32	40	37	10	1	0	0	0	Orsk (1).
3	6	10	1	9	11	24	18	19	33	43	42	42	42	40	38	28	15	1	0	0	0	Orsk (2).

1897—1898.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Привислянскія губ.																								
Вержболово	2	0	0	0	0	7	10	5	6	0	0	1	7	10	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0
Маріамполь	0	0	0	0	0	6	10	7	0	0	0	4	6	10	8	6	1	2	0	0	0	0	0	0
Сейны	0	0	0	0	0	4	2	9	6	0	0	5	6	10	8	6	2	4	0	0	0	0	0	0
Сувалки (1)	0	0	0	0	0	3	5	10	11	7	0	4	6	10	8	10	9	3	0	1	0	0	0	0
Сувалки (2)	0	0	0	0	0	7	10	10	9	3	1	4	7	10	8	10	10	5	0	1	0	0	0	0
Бѣлоброжеги	0	0	0	0	2	5	2	10	6	0	0	4	5	10	8	10	7	6	0	0	0	0	0	0
Млава	0	0	0	0	0	5	8	8	1	0	0	1	6	10	8	6	1	1	0	0	0	0	0	0
Остроленка	0	0	0	0	0	4	4	6	0	0	0	4	1	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рыпинъ	0	0	0	0	0	4	2	3	1	3	0	1	7	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лапы	0	0	0	0	0	4	1	8	2	0	1	6	0	9	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Александровъ	0	0	0	0	0	4	1	2	11	0	0	5	4	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Вылины Русь	0	0	0	0	2	0	2	10	6	0	0	2	0	6	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Тымянки-Шкляржe	0	0	0	0	0	4	2	8	0	0	0	4	4	10	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зузель	0	0	0	0	0	4	1	9	0	0	0	4	0	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Влоцлавскъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	5	7	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ново-Георгіевскъ (1)	0	0	0	0	0	3	9	6	6	0	0	5	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ново-Георгіевскъ (2)	0	0	0	0	0	2	2	?	?	0	0	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корытница	0	0	0	0	0	4	2	4	7	0	0	0	7	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Прага (1)	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	2	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прага (2)	0	0	0	0	0	0	2	5	3	0	0	3	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кутно	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Варшава	0	0	0	0	0	1	8	10	11	6	0	7	6	10	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Сѣдлецъ (1)	0	0	0	0	0	1	2	6	5	0	0	5	6	10	5	3	3	2	0	0	0	0	0	0
Сѣдлецъ (2)	0	0	0	0	0	1	1	6	6	0	1	4	4	10	6	1	2	1	0	0	0	0	0	0
Кшимоше	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ловичъ (1)	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	5	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Ловичъ (3)	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	5	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Орышевъ	0	0	0	0	0	2	9	2	0	0	0	5	6	10	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Михалки	0	0	0	0	0	2	10	10	11	6	0	6	0	9	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0
Руда-Гузовская	0	0	0	0	0	1	4	3	0	0	0	7	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бѣла	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вржонца-Варцка	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	7	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Скерневицы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лагевники	0	0	0	0	0	0	8	4	2	0	0	6	7	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лодзь	0	0	0	0	0	1	8	4	11	0	0	7	7	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Блендовъ	0	0	0	0	0	2	2	5	5	0	0	5	5	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Колюшки	0	0	0	0	0	0	8	3	2	0	0	4	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ивангородъ	0	0	0	0	0	2	2	8	10	0	0	7	2	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4-ая верста Ивангор.-Домбр. ж. д.	0	0	0	0	0	2	2	7	10	0	0	7	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Люблинъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	8	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Холмъ (1)	0	0	0	0	0	1	1	7	11	5	0	8	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новораломскъ	.	.	.	.	.	.	.	5	10	0	0	3	3	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Островецъ	0	0	0	0	0	1	2	10	11	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ченстоховъ (1)	0	0	0	0	0	3	7	3	11	2	0	3	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Конецполь	0	0	0	0	0	1	2	5	6	0	0	4	5	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Андреевъ	1	0	0	0	0	5	2	10	11	5	1	9	2	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Мышковъ	0	0	0	0	0	2	3	2	6	0	0	4	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Пилица	1	0	0	0	0	6	6	2	11	0	0	4	5	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Лазы	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зомбковицы	0	0	0	0	0	3	2	6	11	2	0	6	7	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стржемешице	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	7	7	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гродненская губ.																								
Гродно	0	0	0	0	0	7	10	8	5	0	0	3	6	10	8	10	2	2	0	0	0	0	0	0
Осовецъ	0	0	0	0	0	5	2	10	6	0	0	6	5	10	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Бѣлостокъ	0	0	0	0	0	4	1	9	6	0	0	3	6	3	9	8	6	0	0	0	0	0	0	0
Слонимъ	0	0	0	0	5	10	10	6	9	0	1	4	2	9	8	0	2	4	0	0	0	0	0	0
Свислочь	1	0	0	0	0	6	10	10	11	9	3	8	4	10	8	5	4	4	0	0	0	0	0	0
Миловиды	0	0	0	0	0	6	5	3	.	5	4	.	.	.	.	3	4	2	0	0	0	0	0	0
923-я верста Моск.-Брест. ж. д.	0	0	0	0	0	2	5	5	5	0	4	3	0	6	8	3	2	3	0	0	0	0	0	0
Пружаны	0	0	0	0	0	6	6	8	6	1	2	5	0	10	8	1	2	3	0	0	0	0	0	0
Житлинъ	0	0	0	0	0	1	?	?	3	1	0	4	0	8	8	7	2	3	0	0	0	0	0	0
Изабеллинъ	0	0	0	0	0	7	5	4	7	0	0	6	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																						Gouv. de la Vistule.
0	0	0	1	3	4	2	0	0	1	3	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Verjbolovo.
0	0	0	3	2	3	0	0	0	1	1	8	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	Mariampol.
0	0	0	4	1	7	3	0	0	2	2	9	9	6	1	1	0	1	0	0	0	0	Seïny.
0	0	0	2	2	11	6	3	0	1	2	9	10	6	1	1	0	1	0	0	0	0	Souvalki (1).
0	0	0	2	6	18	10	7	2	2	3	11	12	11	6	2	0	0	0	0	0	0	Souvalki (2).
0	0	0	1	4	22	16	11	4	5	7	2	24	18	10	5	0	0	0	0	0	0	Bïalobrjegi.
0	0	0	2	3	7	0	0	0	0	3	8	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	Mlava.
0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ostrolenka.
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rypin.
0	0	0	1	1	4	0	0	0	4	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Lapy.
0	0	0	1	0	1	4	1	0	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Alexandrov.
0	0	0	0	1	4	1	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Vyliny-Rous.
0	0	0	1	1	6	0	0	0	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tymïanki-Chkliarje.
0	0	0	1	1	6	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zouzel.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vlotslavsk.
0	0	0	1	5	2	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novo-Georgievsk (1).
0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novo-Georgievsk (2).
0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korytnitsa.
0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Praga (1).
0	0	0	0	3	4	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Praga (2).
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Koutno.
0	0	0	1	4	9	3	1	0	4	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Varsovie.
0	0	0	0	1	4	2	0	0	3	3	7	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	Sedlets (1).
0	0	0	0	1	5	5	2	0	2	0	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Sedlets (2).
0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kchimoche.
0	0	0	0	3	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lovitch (1).
0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lovitch (3).
0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orychev.
0	0	0	1	3	8	5	3	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mikhalki.
0	0	0	0	3	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rouda-Gouzovskaïa.
0	0	0	1	1	5	2	2	0	4	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bela
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vrjontsa-Vartaka.
0	0	0	0	2	1	0	0	0	5	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skernevitsy.
0	0	0	0	5	3	1	0	0	6	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lagevniki.
0	0	0	0	5	2	2	0	0	3	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lodz.
0	0	0	1	3	7	2	1	0	3	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Blendov.
0	0	0	0	5	2	0	0	0	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Koliouchki.
0	0	0	0	?	9	2	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ivangorod.
0	0	0	1	2	5	3	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4. verste Ivangor.-Dombr. ch. d. fer.
0	0	0	*0*	*0*	*0*	4	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lioublin (2).
0	0	0	0	0	2	3	1	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kholm (1).
.	.	.	.	.	7	1	0	0	1	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novoradomsk.
0	0	0	0	2	7	8	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ostrovets.
0	0	0	1	2	1	2	0	0	1	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tchenstokhov. (1).
0	0	0	0	3	5	2	0	0	1	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konetspol.
0	0	0	0	2	8	5	2	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Andreev.
0	0	0	1	2	1	2	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mychkov.
0	0	0	1	4	8	6	2	0	4	3	14	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pilitsa.
0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lazy.
0	0	0	0	3	4	5	2	0	2	2	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zombkovitsy.
0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Strjemechitse.
																						Gouv. Grodno.
0	0	0	0	9	6	4	1	0	0	0	2	6	10	3	0	0	0	0	0	0	0	Grodno.
0	0	0	0	3	1	7	2	1	0	0	1	5	6	1	0	1	0	0	0	0	0	Osovets.
0	0	0	0	2	1	5	2	1	0	0	0	4	4	3	0	2	0	0	0	0	0	Belostok.
0	0	0	0	3	3	2	3	1	0	0	1	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	Slonim.
0	0	0	0	3	3	3	4	3	2	1	0	7	8	1	1	1	1	0	0	0	0	Svislotch.
0	0	0	0	1	2	1	.	2	2	.	.	.	.	1	2	1	0	0	0	0	0	Milovidy.
0	0	0	0	1	4	7	9	5	6	7	0	9	16	6	4	2	0	0	0	0	0	923. verste Mosc.-Brest. ch. d. fer.
0	0	0	0	2	2	3	2	0	1	2	0	5	6	0	1	1	0	0	0	0	0	Proujany.
0	0	0	0	2	*0*	*0*	*3*	*1*	0	1	0	7	13	7	1	0	0	0	0	0	0	Jitlin.
0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Izabellin.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Mai Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Лядовичи (Ополь)	0	0	0	0	0	3	0	5	6	1	1	7	1	9	8	5	0	1	0	1	0	0	0	0
Кобринъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	10	11	0	0	6	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Брестъ Литовскій	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Брестъ (2)	0	0	0	0	0	4	*10*	*10*	*11*	*4*	1	6	0	10	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Бернады	0	0	0	0	0	6	3	5	0	0	0	7	0	9	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Мокраны	0	0	0	0	0	1	2	5	11	5	0	5	1	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Минская губ.																								
Тумиловичи	.	.	.	.	.	.	10	9	11	10	9	9	7	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Хотаевичи	0	0	0	0	3	10	10	10	11	10	9	10	10	10	8	8	6	4	1	1	0	0	0	0
Борисовъ	0	0	0	2	3	3	10	10	11	10	10	11	6	10	8	10	10	10	0	1	0	0	0	0
Радошковичи	0	0	0	0	0	1	10	8	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Минскъ (1)	0	0	0	0	0	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Минскъ (2)	0	0	0	0	0	4	10	10	11	10	10	10	6	10	8	10	10	5	0	0	0	0	0	0
Минскъ (3)	0	0	0	0	0	*2*	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Раваничи	0	0	0	0	1	5	10	10	11	.	.	.	.	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Феликсовъ	0	0	0	0	0	7	10	9	11	10	2	8	6	10	8	10	2	0	0	0	0	0	0	0
Марьина Горка	.	.	.	.	.	.	?	10	11	10	10	11	8	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Лапичи	0	0	0	0	0	3	10	*10*	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Притыка	0	0	0	1	1	8	10	10	11	10	10	11	.	.	.	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Барановичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бобруйскъ	0	0	0	0	0	4	7	10	11	10	10	10	6	10	8	10	10	6	0	2	0	0	0	0
Березина	0	0	0	2	6	6	7	10	11	10	10	11	9	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Слуцкъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	8	8	8	2	0	0	0	0	0	0
Римшовка	0	0	0	0	0	7	2	10	11	10	10	5	7	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Бабичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Василевичи	0	0	0	0	0	4	0	10	11	10	10	11	6	10	8	10	10	3	0	0	0	0	0	0
Лунинецъ	0	0	0	0	0	?	10	10	11	10	6	8	0	10	8	*6*	*0*	*2*	*0*	0	0	0	0	0
Мозырь-Коленковичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пинскъ	0	0	0	0	0	6	3	5	7	1	2	5	2	8	8	6	1	3	0	0	0	0	0	0
Мозырь	0	0	0	0	2	6	10	10	11	10	10	10	7	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Новое Бережное	0	0	0	0	0	7	0	*2*	?	*3*	?	4	0	5	8	10	5	2	0	0	0	0	0	0
Михалки	0	0	0	0	0	6	0	9	11	10	10	7	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Любоницкъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	4	8	8	2	1	0	0	0	0	0	0
Іолча	0	0	0	1	0	3	1	10	11	10	7	8	4	10	8	10	10	6	0	0	0	0	0	0
Могилевская губ.																								
Сѣнно	0	0	0	0	0	0	0	8	11	10	10	11	7	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Красное	0	0	0	0	0	3	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Орша (2)	0	0	0	0	1	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	*0*	0	0	0	0
Голошевка	0	0	0	0	0	5	9	9	11	10	10	11	9	10	8	10	10	11	4	1	0	0	0	0
Горки	0	0	0	1	2	7	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Печковка	0	0	0	*0*	*0*	3	*10*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Могилевъ (2)	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Чериковъ	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Старый Быховъ	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новая Ельня	0	0	0	0	0	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Болинъ	0	0	0	0	0	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Рогинь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Солоное	0	0	0	0	0	3	1	10	11	10	10	10	7	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Котелево	0	0	0	0	0	3	2	10	11	10	10	11	7	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Вѣтка	0	0	0	0	0	2	10	8	11	.	.	.	.	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Гомель	0	0	0	0	0	0	*2*	*10*	*11*	10	10	11	7	10	8	10	10	11	*3*	0	0	0	0	0
Калужская губ.																								
Николо-Долъ	0	0	0	3	7	8	0	3	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Суконово	0	0	0	3	6	9	0	4	11	10	10	9	8	10	8	10	10	1:	10	*9*	*0*	0	0	0
Мосальскъ	0	0	0	3	2	8	0	3	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*3*	0	0	.	.	.
Пушкино	0	0	0	3	4	3	10	10	11	*10*	*10*	*11*	10	10	8	10	10	11	.	.	.	0	0	0
Подкопаево	0	0	0	3	6	2	6	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*6*	0	0	0	0	0
Елисаветинскій хуторъ	0	0	0	4	5	3	0	3	11	10	9	10	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Козельскъ	0	0	0	3	4	3	0	3	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	*1*	0	0	0	0
Князищево	0	0	0	?	?	?	0	*2*	11	10	*10*	11	*10*	10	8	10	10	11	?	?	0	.	.	.
Жиздра (2)	0	0	0	0	0	0	0	3	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ изиѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	1	0	1	4	0	1	2	1	4	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	Lïadovitchi (Opol).
.	.	.	.	.	4	1	0	0	5	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kobrin (2).
0	0	0	1	2	5	4	2	0	5	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Brest-Litovskiï.
0	0	0	2	2	5	1	1	0	4	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Brest (2).
0	0	0	2	1	2	1	0	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bernady.
0	0	0	0	1	2	1	1	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mokrany.
																						Gouv. Minsk.
.	.	.	.	8	7	9	14	16	7	3	8	11	9	9	7	0	0	0	0	0	0	Toumilovitchi.
0	0	1	5	7	6	5	9	8	5	3	4	2	2	4	2	0	0	0	0	0	0	Khotaevitchi.
0	0	1	1	8	16	16	26	29	11	3	14	22	31	34	15	0	0	0	0	0	0	Borisov.
0	0	0	1	2	3	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Radochkovitchi.
0	0	0	4	5	8	10	11	15	16	8	14	16	15	15	16	1	0	0	0	0	0	Minsk (1).
0	0	0	2	7	13	16	18	20	23	16	21	21	20	20	15	1	0	0	0	0	0	Minsk (2).
0	0	0	1	6	7	9	12	12	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Minsk (3).
0	0	0	1	1	3	5	.	.	.	.	.	10	.	.	15	1	0	0	0	0	0	Ravanitchi.
0	0	0	3	4	7	6	4	1	3	1	6	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0	Felixov.
.	.	.	.	3	6	6	9	15	11	4	8	12	15	17	12	0	0	0	0	0	0	Mariina Gorka.
.	0	0	2	3	5	8	12	17	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lapitchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	7	3	0	0	0	0	0	0	Prityka.
0	0	0	9	10	12	15	12	11	18	6	14	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Baranovitchi.
0	0	0	1	2	14	8	12	19	12	5	11	22	21	20	11	1	0	0	0	0	0	Bobrouïsk.
0	1	2	2	2	8	6	9	15	10	7	11	12	13	11	11	1	0	0	0	0	0	Berezina.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	11	11	9	9	4	0	0	0	0	0	0	Sloutsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rimchovka.
.	0	1	5	4	10	6	7	11	9	11	14	14	14	13	11	.	.	.	.	.	.	Babitchi.
0	0	0	1	0	10	5	6	10	8	9	15	16	16	15	6	0	0	0	0	0	0	Vasilevitchi.
0	0	0	?	10	10	11	10	5	5	0	6	15	6	0	1	0	0	0	0	0	0	Louninets.
0	0	0	3	1	10	7	8	14	12	*10*	13	14	15	14	2	0	0	0	0	0	0	Mozyr-Kolenkovitchi.
0	0	0	3	1	2	2	1	1	2	0	4	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Pinsk.
0	0	0	4	4	12	8	12	14	13	11	19	20	18	18	12	1	0	0	0	0	0	Mozyr.
0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	4	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	Novoe Berejnoe.
0	0	0	2	0	6	3	2	4	4	18	10	8	8	7	8	0	0	0	0	0	0	Mikhalki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2	7	7	2	0	0	0	0	0	0	0	Lïoubonitsk.
0	0	0	1	0	11	10	8	9	6	6	27	27	26	27	11	?	0	0	0	0	0	Ioltcha.
																						Gouv. Mogilev.
0	0	0	0	1	3	4	4	5	3	3	7	7	9	8	8	0	0	0	0	0	0	Senno.
0	0	0	1	0	5	8	11	17	18	18	25	26	24	24	22	5	0	0	0	0	0	Krasnoe.
0	0	0	2	4	12	15	17	20	23	26	32	37	37	33	24	?	*0*	0	0	0	0	Orcha (2).
0	0	0	1	3	3	5	8	10	10	8	12	12	22	17	17	1	0	0	0	0	0	Golochevka.
0	0	0	2	2	4	16	20	25	24	27	34	36	40	42	43	40	17	2	0	0	0	Gorki.
0	0	*0*	*0*	3	?	5	6	7	9	10	9	12	15	16	19	24	3	0	0	0	0	Petchkovka.
0	0	0	0	2	7	17	17	21	25	27	31	41	50	49	49	48	20	5	0	0	0	Mogilev (2).
0	0	0	0	2	4	12	21	25	30	30	32	33	40	.	.	.	.	.	.	.	.	Tcherikov.
0	0	0	0	2	4	15	12	13	16	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staryï Bykhov.
0	0	0	0	3	5	16	15	16	20	20	17	26	31	33	32	29	7	0	0	0	0	Novaïa Ëlnïa.
0	0	0	0	3	5	9	13	17	22	21	21	27	30	30	30	26	6	0	0	0	0	Bolin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	4	0	0	0	0	0	0	Rogin.
0	0	0	0	1	0	6	1	3	6	1	11	14	11	19	17	8	0	0	0	0	0	Solonoe.
0	0	0	0	1	1	15	8	10	12	9	9	17	23	22	20	14	1	0	0	0	0	Kochelevo.
0	0	0	0	0	10	6	17	.	.	.	.	12	11	15	15	16	3	0	0	0	0	Vetka.
0	0	0	0	0	0	9	8	10	12	11	12	25	32	29	28	22	4	0	0	0	0	Gomel.
																						Gouv. Kalouga.
0	1	3	3	0	2	13	16	20	25	29	39	34	43	46	46	28	19	2	0	0	0	Nikolo-Dol.
0	2	4	8	5	6	20	23	25	28	30	48	59	61	64	65	47	32	3	0	0	0	Sougonovo.
0	1	1	5	0	3	24	29	32	43	46	59	59	56	56	50	20	3	0	0	0	0	Mosalsk.
0	2	1	1	4	7	17	.	.	.	11	17	22	28	25	16	.	.	.	.	.	.	Pouchkino.
0	1	3	0	2	4	4	5	12	17	21	26	36	36	36	41	19	3	0	0	0	0	Podkopaevo.
0	1	2	1	0	2	18	7	6	5	11	26	38	35	41	38	16	3	0	0	0	0	Elisavetinskiï Khoutor.
0	0	2	1	0	2	5	5	8	4	5	14	21	19	20	19	6	0	0	0	0	0	Kozelsk.
0	?	?	?	0	2	18	17	12	19	11	32	42	40	38	27	?	?	0	0	0	0	Kniazichtchevo.
0	0	0	0	0	2	?	10	16	13	19	34	48	41	43	48	.	.	.	.	.	.	Jizdra (2).

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Орловская губ.																								
Дробышево	0	0	0	0	2	0	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	
Мценскъ	0	0	0	0	2	0	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	5	0	0	0	
Брянскъ (2)	0	0	0	3	8	5	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	
Хотынецъ	0	0	0	0	0	1	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	3	0	0	0	
Карачевъ	0	0	0	0	0	3	2	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	
Орелъ (1)	0	0	0	0	1	1	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	6	0	0	0	
Орелъ (2)	0	0	0	.	.	.	0	1	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	0	0	
Орелъ (3)	0	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	11	10	10	8	10	10	11	6	6	0	0	0	
Россошное	0	0	0	0	2	2	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	
Кривчиково	0	0	0	0	0	0	0	4	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	3	0	0	0	
Новоселки	0	0	0	3	2	1	0	3	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	2	0	0	0	
Кромы	0	0	0	0	0	0	0	2	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	3	0	0	0	
Елецъ (1)	0	0	0	0	2	2	0	3	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	
Елецъ (2)	0	0	0	0	0	1	0	3	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	
Елецъ (3)	0	0	0	0	2	3	0	3	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	
Кокоревка	0	0	0	0	0	0	0	2	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	
Трубчевскъ	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	2	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	
Жиратино	0	0	0	3	6	6	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	
Александровка	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	
Тросна	0	0	0	1	5	6	0	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	8	0	0	0	
Тагинъ	0	0	0	2	0	7	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	
Георгіевское	0	0	0	3	2	5	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	
Сѣвскъ (2)	0	0	0	3	1	5	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	.	.	.	.	.	.	.	
Тульская губ.																								
Корыстово	0	0	0	0	2	1	0	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	1	0	0	0	
Чернево	0	0	0	1	2	1	0	5	11	10	.	.	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	
Тютьково	0	0	0	2	3	0	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	
Алексинъ	0	0	0	4	5	2	0	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	
Веневъ	0	0	0	0	3	2	0	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	6	0	0	0	
Тула (1)	0	0	0	2	6	1	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	
Ассаново	0	0	0	4	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	
Мещерское	0	0	0	3	7	3	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	
Бѣлогузово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	
Скуратово	0	0	0	0	3	5	0	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	
Алтухово	0	0	0	0	1	1	0	5	11	10	10	11	4	10	8	10	10	11	6	9	0	0	0	
Кроткое	0	0	0	3	4	2	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	
Ново-Петровское	0	0	0	0	2	1	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	
Ефремовъ	0	0	0	0	3	0	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	3	0	0	0	
Хорошавка	0	0	0	3	7	3	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	
Волынское	0	0	0	0	0	3	0	8	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	
Залегощь	0	0	0	0	0	0	0	3	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	
Рязанская губ.																								
Лаптево (х. Локтюшева)	0	0	0	0	3	10	0	3	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	
Лихунино	0	0	0	0	2	7	0	2	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	
Касимовъ	0	0	0	0	1	9	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	
Рязань (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Рязань (3)	0	0	0	3	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	
Рязань (4)	0	0	0	4	8	10	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	
Храпово	0	0	0	3	10	9	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	
Ижевское	0	0	0	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	
Спасскъ	0	0	0	0	3	0	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	
Исады	0	0	0	1	3	3	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	
Старожилово	0	0	0	0	1	1	0	2	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	
Гулынки	0	0	0	0	3	5	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	
Ольховское	0	0	0	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	.	.	
Никитино	0	0	0	0	2	?	0	3	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Скопинъ	0	0	0	0	2	5	0	6	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	
Мостье	0	0	0	4	4	4	0	6	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ряжскъ (2)	0	0	0	3	7	7	0	6	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Боровокъ	0	0	0	2	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	
Гремячка	0	0	0	0	2	6	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	.	.	
Данковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																						Gouv. Orel.
0	0	2	0	0	6	16	14	16	23	21	36	50	57	61	62	39	37	3	0	0	0	Drobychevo.
0	0	1	1	0	2	5	6	8	12	5	16	34	37	36	36	12	4	0	0	0	0	Mtsensk.
0	0	1	1	0	2	9	11	13	15	15	25	35	34	34	34	6	0	0	0	0	0	Briansk (2).
0	0	0	0	0	2	15	14	16	24	29	39	42	41	39	30	9	2	0	0	0	0	Khotynets.
0	0	0	0	0	2	4	5	7	14	21	27	33	33	35	31	5	0	0	0	0	0	Karatchev.
0	0	0	0	0	4	15	15	17	22	27	32	34	35	37	38	20	9	0	0	0	0	Orel (1).
0	.	.	.	0	2	17	20	22	25	32	43	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Orel (2).
0	0	1	.	.	.	.	.	.	23	27	38	48	49	51	49	28	10	0	0	0	0	Orel (3).
0	0	2	2	0	7	31	28	30	34	37	44	43	69	85	86	.	.	.	.	.	.	Rossochnoe.
0	0	0	0	0	3	10	7	9	10	11	16	20	21	20	15	5	1	0	0	0	0	Krivtchikovo.
0	1	1	1	0	2	3	1	4	7	9	18	33	32	33	33	15	1	0	0	0	0	Novoselki
0	0	0	0	0	3	8	8	9	13	11	13	26	27	27	23	8	3	0	0	0	0	Kromy.
0	0	0	0	0	1	3	6	7	8	7	7	11	13	12	9	4	0	0	0	0	0	Elets (1).
0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	2	3	4	7	8	7	.	.	.	.	.	.	Elets (2).
0	0	1	0	0	2	10	10	10	10	10	14	12	15	18	13	.	.	.	.	.	.	Elets (3).
0	0	0	0	0	1	14	18	18	18	?	40	70	67	65	58	35	8	0	0	0	0	Kokorevka.
0	0	0	0	0	2	6	7	6	7	5	18	35	34	33	22	4	0	0	0	0	0	Troubtchevsk.
0	1	4	3	0	5	15	15	17	22	24	30	37	38	35	23	.	.	.	.	.	.	Jiriatino.
0	0	1	3	3	4	8	10	13	19	25	27	33	34	35	33	28	10	0	0	0	0	Alexandrovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Trosna.
0	0	0	3	0	4	12	11	16	24	25	29	38	43	42	40	.	.	.	.	.	.	Tagin.
0	0	0	1	0	2	6	5	9	16	15	?	37	40	44	49	28	?	0	0	0	0	Georgievskoe.
0	1	0	2	0	3	9	13	13	13	9	22	27	26	.	.	.	.	.	.	.	.	Sevsk (2).
																						Gouv. Toula.
0	0	2	2	0	6	13	14	17	24	25	43	68	65	67	70	55	26	0	0	0	0	Korystovo.
0	0	0	0	0	1	6	4	.	.	3	19	7	16	22	19	6	0	0	0	0	0	Tchernevo.
0	1	1	0	0	3	10	9	8	8	7	7	8	.	.	.	9	4	0	0	0	0	Tioutkovo.
0	1	2	0	0	8	19	28	36	44	37	39	45	40	40	36	23	10	1	0	0	0	Alexin.
0	1	2	3	2	7	17	16	19	23	24	30	26	30	34	32	14	5	0	0	0	0	Venev.
0	1	2	1	0	3	16	15	19	20	20	36	56	68	71	67	32	4	0	0	0	0	Toula (1).
0	1	2	8	8	14	28	29	30	35	39	47	.	56	58	62	49	?	?	0	0	0	Assanovo.
0	1	5	7	0	6	27	34	37	40	43	61	96	107	108	91	78	52	6	0	0	0	Mechtcherskoe.
.	.	.	.	.	.	.	18	19	20	19	26	42	52	58	61	48	27	0	0	0	0	Belogouzovo.
0	0	3	6	0	8	24	26	29	32	34	38	38	49	55	62	55	46	7	0	0	0	Skouratovo.
0	0	2	1	0	2	5	1	3	9	15	27	39	35	39	42	30	18	0	0	0	0	Altoukhovo.
0	0	1	1	0	9	25	26	30	37	48	74	83	91	89	86	72	44	11	0	0	0	Krotkoe.
0	0	1	0	0	5	13	12	11	10	6	10	16	19	22	27	12	3	0	0	0	0	Novo-Pétrovskoe.
0	0	1	0	0	4	14	12	13	14	17	17	19	27	30	28	11	1	0	0	0	0	Efremov.
0	1	4	1	0	3	7	7	7	10	14	18	19	23	24	27	18	3	0	0	0	0	Khorochavka.
0	0	0	1	0	9	16	21	19	25	27	36	40	40	37	36	25	5	0	0	0	0	Volynskoe.
0	0	0	0	0	3	16	20	22	28	29	42	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zalegochtch.
																						Gouv. Riazan.
0	0	1	4	1	2	13	10	13	5	7	16	21	17	16	17	6	0	0	0	0	0	Laptevo (Choutor Loktioucheva).
0	0	1	3	0	2	10	.	.	3	4	12	8	7	8	6	2	0	0	0	0	0	Likhounino.
0	0	0	10	.	.	.	.	.	.	48	46	41	41	38	36	20	3	0	0	0	0	Kasimov.
0	0	1	3	0	1	12	16	19	25	23	29	29	27	27	28	13	0	0	0	0	0	Riazan (1).
0	0	1	2	2	5	18	16	15	19	21	.	.	30	30	26	5	0	0	0	0	0	Riazan (3).
0	0	1	3	2	7	17	16	20	24	23	38	52	49	49	46	24	3	0	0	0	0	Riazan (4).
0	1	2	3	0	4	16	13	18	22	23	31	38	35	37	45	25	7	0	0	0	0	Khrapovo.
0	0	1	10	8	12	28	28	36	38	43	47	42	42	42	44	28	8	0	0	0	0	Ijevskoe.
0	0	1	1	0	2	8	8	11	11	11	14	14	14	14	12	3	0	0	0	0	0	Spassk.
0	0	1	6	4	11	32	34	40	40	42	49	43	44	45	49	33	10	0	0	0	0	Isady.
0	1	2	2	0	3	22	.	.	30	37	42	54	55	55	57	38	7	0	0	0	0	Starojilovo.
0	0	1	2	0	4	7	9	13	14	31	35	33	27	26	35	25	9	0	0	0	0	Goulynki.
0	0	2	12	12	13	26	30	31	33	38	44	49	51	53	53	43	25	7	0	0	0	Olkhovskoe.
0	0	1	2	0	2	14	18	20	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikitino.
0	0	1	2	0	5	26	.	.	28	28	32	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Skopin.
0	0	1	1	0	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mostie.
0	0	1	2	0	4	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Riajsk (2).
0	0	0	0	.	.	.	13	21	28	.	.	36	.	35	39	20	6	0	0	0	0	Borovsk.
0	0	0	3	0	5	21	20	21	21	23	33	42	47	50	54	34	11	0	0	0	0	Gremiatchka.
	0	2	1	0	4	19	19	20	22	25	41	47	49	50	56	.	.	.	.	.	.	Dankov.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Maй Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Тамбовская губ.																								
Елатьма	0	0	2	0	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0		
Стандрово	.	.	.	.	.	10	10	10	11	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Темниковъ	0	0	2	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Борки	0	0	1	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Апушка	0	0	*0*	0	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.			
Земетчино	0	0	0	0	*1*	*2*	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Большія Верды	0	0	0	3	5	3	0	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вернадовка	0	0	3	5	*9*	8	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*6*	*5*	0	0	0	0
Сосновка	0	0	0	0	2	10	1	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	5	0	0	0	0
Шовское	0	0	0	3	4	3	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Старая Дегтянка	0	0	0	0	5	10	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*5*	0	0	0	0
Лебедянь	0	0	0	2	5	0	0	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*4*	*2*	0	0	0	0
Самородиново	0	0	0	0	5	?	*0*	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Озерки	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Тамбовъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	1	0	0	0	0
Кирсановъ	0	0	0	0	4	5	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Липецкъ	0	0	0	0	2	8	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Грязи	0	0	0	0	1	0	0	4	11	10	10	11	*10*	*10*	8	10	10	11	*3*	0	0	0	0	0
Любовка	0	0	0	0	4	8	0	*2*	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Знаменское-Каріанъ	0	0	0	0	5	7	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	11	3	0	0	0	0
Стрѣлецкій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	1	0	0	0	0
Знаменка	0	0	0	0	?	?	0	2	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Бурнакъ	0	0	0	3	6	1	0	2	11	10	10	11	10	10	8	10	10	*5*	0	0	0	0	0	0
Борисоглѣбскъ	.	.	.	.	.	.	0	3	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	*0*	0	0	0	0
Пензенская губ.																								
Трофимовщина	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	1	0	0	0
Новотроицкая	0	0	0	3	3	1	0	2	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*9*	0	0	0
Малькѣевка	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	10	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Троицкъ	0	0	2	7	7	7	0	2	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	1	0	0	0
Инсаръ	0	0	2	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Ахлебинино	0	0	1	3	10	5	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Баранчеевка	0	0	2	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Аришка	0	0	3	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Мокшанъ	0	0	*0*	4	10	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Русскій Качимъ	0	0	4	*7*	10	10	.	.	11	10	.	.	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Пачелма	0	0	4	3	*6*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Пенза (1)	0	0	*0*	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Пенза (2)	0	0	3	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	1	0	0	0
Пенза (3)	0	0	*0*	4	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	0	0	0	0
Мача	0	0	1	0	2	0	0	2	*11*	10	10	11	10	10	8	*10*	*10*	11	10	10	1	0	0	0
Симбирская губ.																								
Курмышъ	0	0	3	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Знаменское	0	0	2	4	*10*	8	2	10	11	10	10	11	10	10	8	*10*	*10*	11	10	*3*	1	0	0	0
Порѣцкое	0	0	1	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	?	0	0	0
Кіять	0	0	4	3	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Ардатовъ (1)	0	0	1	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	1	0	0	0
Ардатовъ (2)	0	0	1	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	1	0	0	0
Алатырь	0	0	2	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Церковные Убеи	0	0	4	3	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Чилимъ	0	0	?	?	?	?	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	?	?	0	0	0
Ундоры	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	?	.	.	.	.	.	.
Русская Кандарать	0	0	1	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	3	0	0	0	0
Тагай	0	0	0	*3*	10	10	10	10	11	10	10	*11*	10	10	8	10	10	11	10	4	1	0	0	0
Карсунъ (2)	0	0	*2*	?	*10*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	?	?	0	.	.
Большіе Березники	0	0	0	4	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Анненково	0	0	2	*3*	*1*	*10*	*10*	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вешкайма	0	0	*0*	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	*2*	0	0	0
Солдатская Ташла	0	0	*2*	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*6*	*1*	0	0	0	0
Смородино	0	0	3	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Головцево	0	0	2	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Кочкарлей	0	0	0	1	2	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Сосновый Солонецъ	0	0	5	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Рождествено	0	0	0	0	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																						Gouv. Tambov.
0	0	1	14	17	19	36	40	44	39	43	54	59	64	67	67	49	30	2	0	0	0	Elatma.
0	.	.	9	21	22	32	.	.	.	50	60	65	68	71	73	43	23	1	0	0	0	Standrovo.
1	1	3	16	13	16	35	36	39	41	41	51	62	71	73	68	46	30	2	0	0	0	Temnikov.
0	0	2	10	10	12	26	28	33	37	40	52	56	55	57	59	47	33	5	0	0	0	Borki.
0	0	2	27	28	29	37	37	44	45	45	48	45	55	62	64	.	.	.	.	.	.	Apouchka.
0	0	1	1	0	2	15	14	19	17	23	40	42	37	38	36	22	10	0	0	0	0	Zemettchino.
0	0	1	1	0	6	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchiia Verdy.
0	1	1	1	0	1	8	4	7	6	5	9	9	9	10	8	3	3	0	0	0	0	Vernadovka.
0	0	1	1	1	5	20	22	23	24	29	36	47	51	53	54	48	34	0	0	0	0	Sosnovka.
0	1	1	1	0	2	8	6	8	10	17	26	41	45	48	45	30	13	0	0	0	0	Chovskoe.
0	0	2	3	0	3	13	13	13	16	14	16	13	13	15	14	6	3	0	0	0	0	Staraïa Degtïanka.
0	0	2	0	0	7	13	11	13	15	16	25	20	25	25	26	7	1	0	0	0	0	Lebedïan.
0	0	1	3	?	8	30	31	37	46	47	45	44	44	46	46	20	5	0	0	0	0	Samorodinovo.
0	1	3	6	4	6	11	19	19	22	25	25	24	25	26	27	10	0	0	0	0	0	Ozerki.
0	0	4	10	8	11	21	22	24	25	24	29	37	42	43	44	20	4	0	0	0	0	Tambov.
0	0	1	2	1	3	11	11	14	15	.	.	.	.	.	54	32	4	0	0	0	0	Kirsanov.
0	0	3	3	0	3	16	19	24	27	21	36	46	52	50	49	25	2	0	0	0	0	Lipetsk.
0	0	0	0	0	2	6	8	13	13	7	15	18	16	12	19	4	0	0	0	0	0	Griazi.
0	0	2	3	0	4	22	23	24	28	24	20	20	20	21	22	10	0	0	0	0	0	Lïoubovka.
0	0	5	7	0	7	28	28	28	32	29	31	32	32	33	38	22	5	0	0	0	0	Znamenskoe-Karian.
.	.	.	.	.	.	10	11	13	16	17	.	18	19	20	21	9	0	0	0	0	0	Streletskiï Khoutor.
.	.	.	.	0	4	21	22	25	26	28	32	64	81	84	.	15	0	0	0	0	0	Znamenka.
0	0	1	0	0	1	5	7	15	15	6	8	16	20	21	25	7	0	0	0	0	0	Bournak.
.	.	.	.	0	6	18	17	22	27	25	23	25	35	38	34	11	*0*	0	0	0	0	Borisoglebsk.
																						Gouv. Penza.
0	0	2	9	7	10	30	30	27	23	27	37	39	38	39	40	27	14	1	0	0	0	Trofimovchtchina.
0	1	1	0	0	0	4	5	5	4	5	13	7	6	6	7	5	6	3	0	0	0	Novotroitskoe.
0	0	1	5	4	8	20	.	.	.	30	41	43	43	43	43	32	13	0	0	0	0	Malkeevka.
1	2	2	3	1	1	17	26	45	32	32	51	52	61	60	57	28	18	1	0	0	0	Troitsk.
1	1	3	11	7	11	27	30	37	35	32	39	46	48	48	45	?	?	?	0	0	0	Insar.
0	1	4	2	0	2	5	3	4	2	4	8	3	3	3	1	1	0	0	0	0	0	Akhlebinino.
1	2	5	12	16	20	39	39	46	52	57	67	67	67	67	69	68	69	42	1	0	0	Barantcheevka.
1	0	2	12	10	14	37	41	62	56	57	53	53	53	53	52	39	15	0	0	0	0	Arichka.
0	1	3	3	1	5	19	22	27	27	22	23	30	31	34	35	27	17	4	0	0	0	Mokchan.
1	1	5	12	.	.	30	27	.	.	39	38	38	37	39	39	.	.	.	.	.	.	Rousskiï Katchim.
1	0	2	11	8	6	32	39	50	55	50	54	63	65	64	59	50	47	7	0	0	0	Patchelma.
0	1	3	13	16	18	34	34	40	44	44	48	57	57	52	53	40	24	1	0	0	0	Penza (1).
0	1	4	17	17	18	31	32	39	43	43	47	53	52	54	56	49	34	2	0	0	0	Penza (2).
0	1	2	4	3	5	24	25	30	19	13	19	25	22	25	16	4	0	0	0	0	0	Penza (3).
0	0	0	0	0	1	5	3	3	3	2	4	5	6	5	4	5	4	1	0	0	0	Matcha.
																						Gouv. Simbirsk.
1	1	7	14	11	13	25	28	38	36	42	40	44	44	44	44	29	7	0	0	0	0	Kourmych.
0	1	6	7	2	4	8	8	13	9	10	12	9	12	16	19	15	7	0	0	0	0	Znamenskoe.
0	1	9	18	16	18	37	35	41	40	43	55	52	62	61	62	53	43	6	0	0	0	Poretskoe.
0	1	3	16	17	19	21	21	25	20	29	30	31	31	30	33	29	13	0	0	0	0	Kilat.
0	2	9	17	18	21	31	33	45	44	48	61	68	73	76	74	58	18	1	0	0	0	Ardatov (1).
0	1	6	14	20	19	28	29	41	38	37	36	36	35	33	32	26	7	0	0	0	0	Ardatov (2).
0	2	8	18	19	20	28	29	36	37	39	46	51	49	50	48	37	9	0	0	0	0	Alatyr.
?	1	3	27	49	50	53	51	53	46	51	66	57	50	53	58	48	13	0	0	0	0	Tserkovnye Oubei.
?	?	?	?	27	27	33	33	43	58	62	61	62	65	68	67	56	40	2	0	0	0	Tchilim.
0	0	0	24	26	22	18	13	19	12	9	7	7	6	5	2	.	.	.	.	.	.	Oundory.
0	0	1	5	16	16	17	17	25	27	29	39	36	34	32	29	8	1	0	0	0	0	Rousskaïa Kandarat.
0	1	3	6	10	13	15	17	20	23	23	25	35	35	37	33	14	5	0	0	0	0	Tagaï.
0	0	1	9	6	10	29	28	32	37	48	45	50	55	56	47	30	?	?	0	0	0	Karsoun (2).
0	0	2	10	8	8	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchie Berezniki.
0	1	0	5	2	7	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Annenkovo.
0	0	4	5	2	3	11	10	10	9	10	14	15	14	14	16	?	?	*0*	0	0	0	Vechkaïma.
0	1	2	11	10	12	20	13	18	17	15	15	18	17	17	15	5	0	0	0	0	0	Soldatskaïa Tachla.
0	1	6	10	8	10	22	15	26	24	23	24	24	23	25	25	17	2	0	0	0	0	Smorodino.
0	1	2	14	21	22	37	37	48	50	53	55	60	61	64	66	60	52	23	0	0	0	Golovtsevo.
0	1	0	3	4	6	23	20	27	19	15	15	21	19	23	24	19	0	0	0	0	0	Kotchkarleï.
0	1	4	15	13	18	31	33	44	65	75	78	83	81	82	98	89	80	41	1	0	0	Sosnovyï Solonets.
0	0	2	18	19	22	38	37	42	41	42	43	47	46	48	51	46	33	6	0	0	0	Rojdestveno.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Самарская губ.																								
Ружевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	
Исаклы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Екатериновка	0	0	3	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	
Русскій Кандызъ	0	0	4	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	
Сухія Аврали	0	0	2	2	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*2*	0	0	0	
Новая Бинарадка	0	0	0	3	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	
Полибино	0	0	1	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	
Абдулино	0	0	4	4	10	10	10	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ключевскій хуторъ	0	0	4	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	
Похвистнево	0	0	*0*	3	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	3	0	0	0	
Бугурусланъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	
Тихій хуторъ	0	0	?	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	
Пополутовка	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*5*	0	0	
Ивановка	0	0	2	*0*	*0*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	3	0	0	0	
Борковскій хуторъ	0	0	3	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*5*	0	0	0	
Матвѣевка	0	0	*0*	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*1*	0	0	
Ставрополь	0	0	3	4	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	
Богдановка	0	0	0	8	3	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	1	0	0	
Дмитріевскій хуторъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	
Пономаревка	0	0	0	8	*10*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	
Козловка	0	0	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	?	0	0	
Неплюево	0	0	3	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*1*	0	0	
Долгоруково	0	0	*0*	*3*	*10*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	
Марычевка	0	0	*0*	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*7*	0	0	0	
Старое Юндашево	0	0	2	5	*10*	*10*	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	
Бузулукъ	0	0	3	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	
Тоцкое	0	0	0	9	*10*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	?	0	0	
Романовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	
Балаково	0	0	0	*1*	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	
Николаевскъ	0	0	0	4	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	
Малоперекопное	0	0	1	1	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	1	0	0	
Перелюбъ	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	*10*	*10*	*8*	10	10	11	10	1	0	0	0	
Екатеринштадтъ	0	0	1	1	5	9	*10*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	1	0	0	
Щербаково	0	0	0	4	10	10	*10*	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Кочетково	0	0	0	3	10	*10*	*10*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	
Яблоновка	0	0	2	0	4	6	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	
Малый Узень	0	0	0	5	8	*10*	*10*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	
Валуйка (2) (С.-хоз. опытная станція)	0	0	0	2	6	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	
Волынская губ.																								
Большая Черниговка	0	0	0	3	8	5	1	10	11	10	10	10	7	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	
Любомль	0	0	0	0	0	1	1	*4*	*0*	*0*	0	7	1	10	8	2	0	1	0	0	0	0	0	
Красная Горка	0	0	0	0	0	0	0	9	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Мельница	0	0	0	1	1	6	1	2	11	10	3	8	0	8	8	1	1	1	0	0	0	0	0	
Рудня Базарская	0	0	0	1	0	5	0	10	7	4	10	10	6	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	
Эмильчинъ	0	0	0	0	0	3	0	10	11	10	10	10	6	10	*8*	10	10	*8*	0	0	0	0	0	
Микуличи	1	0	0	2	3	5	1	5	11	10	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Бѣлка	0	0	0	1	0	4	1	10	11	10	10	6	6	10	8	10	10	7	3	2	0	0	0	
Киверцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Луцкъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Великій Житинъ	.	.	.	.	.	.	0	1	9	0	4	8	0	5	.	4	0	0	0	0	0	0	0	
Житынскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	0	10	8	5	0	0	0	0	0	0	0	
Каменный Бродъ	0	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	6	10	8	10	10	?	0	0	0	0	0	
Ровно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Новоградъ Волынскій	0	0	0	0	1	3	0	5	11	10	10	10	6	10	8	6	2	5	0	0	0	0	0	
Холоневъ	1	0	0	1	0	4	0	2	*9*	*6*	0	6	0	8	8	*3*	1	0	0	0	0	0	0	
Острогъ	1	0	0	1	1	3	0	4	11	10	10	9	6	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	
Житоміръ (2)	.	.	.	.	.	.	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	
Шепетовка (1)	1	0	0	*1*	1	1	.	.	.	10	10	11	8	10	8	10	10	3	0	0	0	0	0	
Шепетовка (2)	2	0	0	2	2	1	1	6	11	10	10	11	8	10	8	10	10	3	0	0	0	0	0	
Бѣлая Криница	2	0	0	0	0	3	0	0	11	*2*	0	9	0	8	8	2	1	2	0	0	0	0	0	

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																						Gouv. Samara.
.	.	.	.	.	.	.	30	38	41	48	48	48	46	49	61	56	58	25	2	0	0	Roujevka.
.	.	.	16	16	19	34	31	45	46	47	50	53	52	51	44	.	.	.	.	.	.	Isakly.
1	1	5	22	22	27	42	38	45	49	57	58	59	60	61	56	52	37	7	0	0	0	Ekaterinovka.
1	1	3	15	16	19	27	28	27	25	27	28	28	28	30	32	30	21	3	0	0	0	Rousskii Kandyz.
1	0	2	8	7	9	16	8	12	13	8	8	10	13	17	19	8	0	0	0	0	0	Soukhïa Avrali.
0	0	1	8	4	6	10	10	16	12	12	12	14	14	20	26	.	.	.	.	.	.	Novaia Binaradka.
0	1	4	16	16	18	24	17	20	22	22	24	24	26	28	28	26	16	0	0	0	0	Polibino.
0	1	4	8	12	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Abdoulino.
0	1	2	4	13	12	15	25	23	27	25	28	30	36	32	32	32	30	35	12	0	0	0	Klïoutchevskiï Khoutor.
0	1	1	2	10	10	26	57	41	47	39	39	37	36	35	37	28	10	0	0	0	0	0	Pokhvistnevo.
0	.	.	.	.	.	.	.	16	20	24	30	34	34	35	35	35	.	.	.	.	.	.	Bougourouslan.
?	4	5	21	25	24	23	21	35	41	49	50	50	50	51	50	45	53	28	2	0	0	Tikhiï Khoutor.
0	2	7	20	22	26	38	37	48	50	62	58	57	58	60	68	61	56	23	0	0	0	Popoloutovka.
0	0	0	9	11	12	22	20	24	24	26	26	28	28	28	30	12	6	0	0	0	0	Ivanovka.
0	0	1	11	10	15	26	25	37	39	38	39	39	39	42	43	35	.	0	0	0	0	Borkovskiï Khoutor.
0	4	6	9	10	11	14	14	22	26	28	27	28	28	28	27	7	4	0	0	0	0	Matveevka.
1	1	2	13	14	14	22	23	33	33	29	28	23	24	29	32	25	5	0	0	0	0	Stavropol.
1	2	4	15	16	19	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	35	2	0	0	0	Bogdanovka.
0	1	2	5	4	7	14	12	15	15	16	15	16	16	22	37	36	27	3	0	0	0	Dmitrievskiï Khoutor.
0	1	2	7	7	9	18	9	20	40	55	52	52	51	53	56	48	38	12	0	0	0	Ponomarevka.
?	?	?	?	12	12	20	18	19	19	17	17	16	17	18	18	8	3	0	0	0	0	Kozlovka.
0	0	2	17	17	24	35	33	44	47	55	52	53	55	61	73	59	27	2	0	0	0	Nepliouevo.
?	?	?	?	36	37	50	52	55	53	52	52	52	56	57	60	.	.	.	.	.	.	Dolgoroukovo.
?	1	2	5	4	6	42	45	50	56	.	.	.	57	58	68	61	18	0	0	0	0	Marytchevka.
0	1	2	3	2	3	10	9	10	12	10	9	9	9	10	10	5	2	0	0	0	0	Staroe Iouldachevo.
0	1	1	3	6	6	12	20	18	30	41	41	34	40	42	42	59	51	14	0	0	0	Bouzoulouk.
1	0	3	3	2	6	12	15	11	11	11	8	8	9	11	22	39	23	6	2	0	0	Totskoe.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	14	16	15	14	16	17	21	19	17	8	0	0	0	Romanovka
0	0	2	5	5	8	16	14	24	26	15	8	17	15	20	20	11	2	0	0	0	0	Balakovo.
0	0	.	.	3	5	11	7	11	16	13	11	15	16	19	23	13	0	0	0	0	0	Nikolaevsk.
0	1	4	11	13	17	29	30	43	46	43	40	55	51	64	74	62	33	0	0	0	0	Maloperekopnoe.
0	0	1	8	7	12	13	13	15	14	13	13	13	13	15	22	21	3	0	0	0	0	Pereliоub.
0	0	1	4	0	3	9	5	9	6	2	0	10	8	11	17	10	0	0	0	0	0	Ekaterinstadt.
0	0	2	2	1	5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chtcherbakovo.
0	0	2	2	1	2	3	4	9	11	8	5	5	5	6	10	10	9	0	0	0	0	Kotchetkovo.
0	0	0	2	.	.	.	18	20	21	14	8	19	17	17	7	2	0	0	0	0	0	Iablonovka.
0	2	2	4	1	3	10	13	15	19	14	10	12	12	15	22	16	0	0	0	0	0	Malyï Ouzen.
0	1	2	1	2	3	7	9	10	15	14	11	12	12	12	16	4	0	0	0	0	0	Valouïka (2) (stat. agron).
																						Gouv. Volynie.
0	0	1	1	1	12	10	12	12	5	12	20	25	21	20	9	0	0	0	0	0	0	Bolchaïa Tchernigovka.
0	0	1	1	5	3	4	3	0	7	0	7	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Lïouboml.
0	0	0	0	0	6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krasnaïa Gorka.
0	0	0	1	0	1	10	6	1	6	0	4	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Melnitsa.
0	0	0	1	0	12	6	7	7	5	11	26	25	18	17	9	0	0	0	0	0	0	Roudnïa Bazarskaïa.
0	0	0	0	0	5	5	5	7	8	6	13	.	22	16	4	0	0	0	0	0	0	Emiltchin.
0	0	0	2	0	1	5	6	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mikoulitchi.
0	0	1	1	1	7	6	10	12	3	9	15	15	11	10	9	1	0	0	0	0	0	Belka.
0	1	1	2	0	1	5	3	3	6	1	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kivertsy.
0	0	1	1	0	1	6	4	0	5	0	4	2	?	?	?	0	0	0	0	0	0	Loutsk.
.	.	.	.	0	0	3	0	1	3	0	3	.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Velikiï Jitin.
.	.	.	.	.	.	.	2	1	3	0	4	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	Jitynskiï Zavod.
.	.	1	0	.	.	.	.	.	.	5	12	15	21	14	4	0	0	0	0	0	0	Kamennyï Brod.
0	0	0	0	1	1	4	2	1	5	0	4	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	Rovno.
0	0	0	0	0	5	9	10	11	14	6	13	18	17	3	2	0	0	0	0	0	0	Novograd Volynskiï.
0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kholonev.
0	.	1	1	0	2	5	4	6	9	3	9	13	15	11	1	0	0	0	0	0	0	Ostrog.
0	.	0	0	0	14	11	13	20	20	16	27	25	25	21	11	0	0	0	0	0	0	Jitomir (2).
0	0	.	.	.	.	.	8	9	12	9	14	15	24	17	2	0	0	0	0	0	0	Chepetovka (1).
0	1	0	1	1	2	10	10	9	20	11	17	21	19	10	2	0	0	0	0	0	0	Chepetovka (2).
0	1	0	1	0	0	8	7	7	15	0	6	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Belaïa Krinitsa.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Янушполь	0	0	0	0	0	0	0	8	11	10	10	9	7	10	8	10	4	1	0	0	0	0	0	0
Староконстантиновъ	1	0	0	2	6	0	0	0	8	3	8	10	6	10	8	10	10	4	0	0	0	0	0	0
Базалія	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ожиговцы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	6	10	8	10	5	2	0	0	0	0	0	0
Волочискъ	3	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	4	6	10	8	10	9	1	0	0	0	0	0	0
Подольская губ.																								
Голодьки	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	9	8	7	10	8	10	10	5	0	0	0	0	0	0
Калиновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	6	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Голосково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	11	6	10	8	10	10	5	0	0	0	0	0	0
Винница	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	3	0	0	0	0	0	0
Лука Мелешковская	0	0	0	2	3	0	0	10	11	10	10	11	7	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Волковинцы	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	6	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Большая Жмеринка	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Шершни	0	0	0	2	0	0	1	10	11	10	10	11	7	10	8	10	10	3	0	0	0	0	0	0
Немировъ	0	0	0	2	3	0	0	10	11	10	10	11	7	10	8	10	9	2	0	0	0	0	0	0
Евфимовка	0	0	0	1	0	0	0	10	11	10	10	11	6	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Куна	0	0	0	1	2	3	0	10	11	10	10	11	8	10	8	10	6	2	0	0	0	0	0	0
Каменецъ Подольскій (2)	0	0	0	0	0	0	2	1	7	5	3	7	7	10	8	10	3	0	0	0	0	0	0	0
Ваппярка	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	9	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Жванецъ	.	.	.	.	.	.	0	0	7	2	0	0	6	10	8	4	0	1	0	0	0	0	0	0
Крыжополь	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	3	10	8	5	1	2	0	1	0	0	0	0
Могилевъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	5	10	8	10	10	0	0	0	0	0	0	0
Голованевскъ	0	0	0	0	0	0	1	10	11	5	10	6	0	5	8	10	8	2	0	2	0	0	0	0
Песчанка	0	0	0	0	0	2	1	10	11	10	10	11	4	10	8	10	6	2	0	2	0	0	0	0
Мадзурово	0	0	0	3	0	0	0	1	0	3	0	6	1	10	8	10	6	1	0	2	0	0	0	0
Плоти	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	6	7	1	10	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Кіевская губ.																								
Зубовщинъ	1	0	0	1	0	1	.	.	.	.	.	.	7	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Радомысль	1	0	0	1	0	0	1	10	11	10	10	10	7	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Андреевка	1	0	0	0	0	0	0	9	11	10	10	10	6	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Коростышевъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Соловьевка	1	0	0	2	6	3	0	10	11	10	10	11	8	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Васильковъ	0	0	0	0	0	1	0	8	11	10	10	10	4	10	8	10	3	3	0	0	0	0	0	0
Кагарлыкъ	0	0	0	0	0	0	0	9	11	10	10	10	2	10	8	10	3	4	0	0	0	0	0	0
Бѣлая Церковь	0	0	0	2	0	2	1	10	11	10	10	10	2	10	8	10	1	2	1	0	0	0	0	0
Сквира	0	0	0	2	0	1	0	9	11	10	10	11	2	10	8	10	3	3	1	0	0	0	0	0
Казатинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Малые Степанцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Богуславъ	0	0	0	0	0	0	0	8	5	5	6	6	3	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Корсунь	0	0	0	0	0	2	0	5	11	10	8	9	.	.	.	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Ставище	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	5	10	8	10	9	4	2	0	0	0	0	0
Марінскій заводъ	0	0	0	0	0	0	0	6	?	?	10	10	2	10	8	10	6	3	0	0	0	0	0	0
Малая Ростовка	0	0	0	2	6	2	1	10	11	10	10	11	6	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Кривчунка	0	0	0	2	1	0	0	9	11	10	10	10	5	10	8	8	0	1	0	0	0	0	0	0
Бобринская	0	0	0	2	6	0	0	2	11	10	10	7	1	10	8	10	10	2	0	0	0	0	0	0
Алексѣевская	0	0	0	1	0	0	0	0	6	10	10	10	0	3	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Звенигородка	0	0	0	0	0	0	0	7	6	5	7	7	1	10	8	7	0	3	0	0	0	0	0	0
Чигиринъ	0	0	0	0	0	0	0	3	11	10	10	11	1	10	8	10	10	3	0	0	0	0	0	0
Жорнище	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	5	10	8	10	1	2	0	0	0	0	0	0
Шпола (1)	0	0	0	0	0	0	0	3	11	10	10	11	1	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Шпола (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	10	10	1	10	8	10	2	0	0	0	0	0	0	0
Александровка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	2	0	0	0	0	0	0
Баландино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	9	5	1	10	8	10	10	2	0	0	0	0	0	0
Ивангородъ	0	0	0	2	3	0	0	2	11	9	7	7	1	10	8	10	10	5	0	0	0	0	0	0
Болтышка	0	0	0	1	0	0	0	3	8	8	10	10	1	10	8	10	10	5	0	0	0	0	0	0
Златополь	0	0	0	1	0	0	0	5	11	10	10	10	1	10	8	10	10	5	0	1	0	0	0	0
Умань	0	0	0	0	6	0	0	7	11	10	10	10	0	3	8	10	10	2	0	0	0	0	0	0
Черниговская губ.																								
Далисичи	0	0	0	2	0	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Попова Гора	0	0	0	0	0	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	.
Баклань	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	0	4	4	5	8	7	7	14	13	16	7	2	0	0	0	0	0	0	Ianouchpol.
0	1	0	0	0	2	1	3	8	11	16	17	20	17	8	0	0	0	0	0	0	Starokonstantinov.
.	.	.	0	1	10	4	12	12	10	17	13	13	6	0	0	0	0	0	0	0	Bazaliïa.
0	0	0	0	0	0	2	3	1	3	7	8	10	5	1	0	0	0	0	0	0	Ojigovtsy.
0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	6	7	6	4	0	0	0	0	0	0	0	Volotchisk.
																					Gouv. Podolie.
0	0	0	0	1	1	3	5	20	17	33	35	37	32	15	0	0	0	0	0	0	Golodki.
.	.	.	.	.	.	5	11	17	10	29	39	53	46	24	0	0	0	0	0	0	Kalinovka.
0	0	0	0	0	0	1	?	?	7	14	14	9	3	3	0	0	0	0	0	0	Goloskovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	36	21	0	0	0	0	0	0	Vinnitsa.
0	1	2	0	0	8	8	9	12	37	8	32	38	41	38	24	0	0	0	0	0	0	Louka Melechkovskaïa.
0	1	1	0	0	4	6	7	14	13	11	23	25	31	28	19	0	0	0	0	0	Volkovintsy.
0	0	0	0	1	6	4	8	12	13	15	28	27	28	19	9	0	0	0	0	0	Bolchaïa Jmerinka.
0	0	0	0	3	19	18	15	17	16	8	15	18	15	7	1	0	0	0	0	0	Cherchni.
0	1	0	0	0	6	7	8	14	13	3	12	14	11	7	1	0	0	0	0	0	Nemirov.
0	0	0	0	0	3	2	3	5	6	3	10	10	9	5	1	0	0	0	0	0	Evfimovka.
0	0	0	0	0	5	5	7	10	16	3	7	8	4	1	0	0	0	0	0	0	Kouna.
0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	8	17	12	8	1	0	0	0	0	0	0	Kamenets Podolskiï (2).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vapniarka.
.	.	.	0	0	2	1	0	1	4	9	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Jvaneta.
0	0	0	1	5	6	6	10	9	2	13	11	5	1	1	0	1	0	0	0	0	Kryjopol.
0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	13	14	10	3	0	0	0	0	0	0	0	Mogilev.
0	0	0	0	1	10	10	?	9	8	0	12	23	16	12	1	0	2	0	0	0	Golovanevsk.
0	0	0	0	0	4	3	6	10	9	1	9	12	6	1	1	0	0	0	0	0	Pestchanka.
0	0	0	0	0	1	0	4	2	2	0	6	12	5	1	0	0	1	0	0	0	Madzourovo.
0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Ploti.
																					Gouv. Kiev.
0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	10	29	28	30	19	8	0	0	0	0	0	Zoubovchtchin.
0	0	0	0	1	11	5	5	5	7	8	19	17	18	15	3	0	0	0	0	0	Radomysl.
0	0	0	0	0	12	10	10	11	6	6	18	19	20	19	5	0	0	0	0	0	Andreevka.
0	2	2	1	0	14	10	10	16	17	10	23	23	22	20	8	1	0	0	0	0	Korostychev.
0	1	3	0	0	16	13	14	16	20	6	19	24	25	23	9	1	0	0	0	0	Solovievka.
0	0	0	1	0	5	4	4	4	4	2	5	9	5	3	2	0	0	0	0	0	Vasilkov.
0	0	0	0	0	6	5	4	7	4	1	6	9	3	1	1	0	0	0	0	0	Kagarlyk.
0	1	1	1	0	5	3	4	4	7	1	7	8	7	2	0	0	0	0	0	0	Belaïa Tserkov.
0	0	0	0	0	5	10	9	11	11	1	.	7	6	3	1	0	0	0	0	0	Skvira.
0	0	0	1	0	3	3	5	9	5	6	14	10	15	13	3	0	0	0	0	0	Kazatin.
0	0	0	0	0	1	0	2	4	1	1	6	16	9	4	0	0	0	0	0	0	Malye Stepantsy.
0	0	0	0	0	4	3	2	4	3	1	9	21	10	9	0	0	0	0	0	0	Bogouslav.
0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	.	.	.	8	3	0	0	0	0	0	0	Korsoun.
.	.	.	.	.	.	.	5	7	5	1	5	6	2	0	1	0	0	0	0	0	Stavichtche.
0	0	0	0	1	0	0	3	3	1	8	34	14	3	1	0	0	0	0	0	0	Mariinskiï Zavod.
1	1	0	0	0	7	7	8	11	15	4	9	10	9	5	2	0	0	0	0	0	Malaïa Rostovka.
0	0	0	0	0	7	7	6	7	7	1	3	8	5	0	0	0	0	0	0	0	Krivtchounka.
0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	1	17	31	15	9	1	0	0	0	0	0	Bobrinskaïa.
0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	0	8	32	19	16	7	0	0	0	0	0	Alexeevskaïa.
0	0	0	0	0	4	5	3	5	6	1	13	30	19	11	3	0	0	0	0	0	Zvenigorodka.
0	0	0	0	1	4	5	7	8	1	13	20	15	12	1	0	0	0	0	0	0	Tchigirin.
.	.	.	.	.	.	5	13	12	3	11	13	8	4	1	0	0	0	0	0	0	Jornichtche
0	0	0	0	1	11	10	10	16	1	24	41	23	18	7	0	0	0	0	0	0	Chpola (1).
0	0	0	0	0	3	5	2	6	1	19	41	22	3	0	0	0	0	0	0	0	Chpola (2).
.	.	.	.	.	.	20	17	19	32	41	50	31	19	3	0	0	0	0	0	0	Alexandrovka.
.	.	.	.	.	.	1	3	2	1	10	29	15	8	2	0	0	0	0	0	0	Balandino.
0	0	0	0	1	2	3	4	4	1	12	25	13	5	2	0	0	0	0	0	0	Ivangorod.
0	0	0	0	0	1	2	4	?	1	19	28	15	8	1	0	0	0	0	0	0	Boltychka.
0	0	0	0	1	2	3	5	3	1	11	30	20	15	2	0	0	0	0	0	0	Zlatopol.
0	2	0	0	3	8	10	11	12	0	7	17	13	9	2	0	0	0	0	0	0	Uman.
																					Gouv. Tchernigov.
0	0	1	1	13	16	18	22	19	19	25	29	31	32	30	8	0	0	0	0	0	Dalisitchi.
0	0	0	1	2	13	18	23	24	23	24	30	36	38	38	38	12	0	0	0	0	Popova Gora.
0	0	0	0	0	2	4	11	19	20	9	19	20	.	.	.	.	.	.	.	.	Baklan.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Новозыбковъ	0	0	0	2	1	0	0	9	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Буда-Карецкая	0	0	0	0	0	6	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Семеновка	0	0	0	0	1	4	0	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ваганичи	0	0	0	0	0	6	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Новгородъ-Сѣверскъ	0	0	0	0	0	3	0	6	11	10	10	11	6	10	8	10	10	11	3	1	0	0	0	0
Шостенскій заводъ	0	0	0	3	5	5	0	5	11	10	10	11	6	10	8	10	10	11	3	1	0	0	0	0
Сновскъ	0	0	0	0	0	4	0	10	11	10	10	11	5	10	8	10	10	*5*	0	0	0	0	0	0
Воронежъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Любечъ	0	0	0	0	2	5	2	10	11	10	10	11	2	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Понорница	0	0	0	0	0	6	1	6	11	10	10	10	1	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Глуховъ	0	0	0	0	0	3	0	5	11	10	10	11	5	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Куликовка	0	0	0	0	0	6	3	10	11	10	10	11	4	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Конотопъ (1)	0	0	0	0	0	?	0	6	11	10	10	11	6	10	8	10	10	6	0	0	0	0	0	0
Бондары	0	0	0	.	.	.	.	10	11	10	10	*9*	.	.	.	*6*	*4*	1	0	0	0	0	0	0
Малый Самборъ	0	0	0	1	2	4	0	5	11	10	10	11	6	10	8	10	10	0	1	1	0	0	0	0
Нѣжинъ (1)	0	0	0	0	0	4	0	9	11	10	10	11	4	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Нѣжинъ (2)	0	0	0	1	0	*0*	0	2	9	10	10	11	4	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Бѣлыя Вѣжи	0	0	0	0	0	3	0	3	11	10	10	11	*1*	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Кобыжча	0	0	0	0	0	0	0	9	11	10	10	11	1	4	8	10	10	4	0	0	0	0	0	0
Щастновка	0	0	0	0	0	0	0	8	11	10	10	11	4	10	8	10	10	3	0	0	0	0	0	0
Ново-Басань	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	3	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Требуховъ	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	9	3	10	8	10	9	*4*	0	0	0	0	0	0
Полтавская губ.																								
Ромны	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	2	10	8	10	10	*6*	0	0	0	0	0	0
Аркадіевка	0	0	0	0	1	0	0	8	11	10	10	11	5	10	8	?	?	?	0	0	0	0	0	0
Софіевка	0	0	0	0	0	0	0	10	11	10	10	11	2	10	8	10	9	4	0	0	0	0	0	0
Згуровка	0	0	0	0	0	5	0	7	11	10	10	11	*6*	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Пасковщина	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	5	10	8	10	10	4	0	0	0	0	0	0
Петровасникъ	0	0	0	0	0	0	0	7	11	10	10	11	5	10	8	10	10	4	0	0	0	0	0	0
Оржица	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Безугловка	0	0	0	0	0	2	0	5	11	10	10	11	3	10	8	10	9	*3*	0	0	0	0	0	0
Варваровка (1)	0	0	0	0	0	0	0	6	11	6	10	10	5	10	8	?	?	?	0	0	0	0	0	0
Лохвица (1)	0	0	0	0	0	2	0	2	7	5	10	11	1	10	8	10	10	*6*	0	0	0	0	0	0
Лохвица (2)	0	0	0	0	0	2	0	1	7	5	10	11	1	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Леляки	0	0	0	2	1	0	0	0	6	4	7	0	1	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Грунь	0	0	0	3	5	4	3	10	11	10	10	11	5	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Вороньковъ	0	0	0	0	0	0	0	7	11	7	9	4	2	10	8	*10*	*8*	*5*	0	0	0	0	0	0
Короваи	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	.	.	.	.	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Лубны	0	0	0	1	1	4	1	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Миргородъ	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	9	6	5	10	8	7	0	3	0	0	0	0	0	0
Богданы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рециковщина	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Хороль	0	0	0	0	0	0	0	1	*1*	*4*	10	11	3	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Николаевка	0	0	0	2	0	0	3	8	9	10	10	10	2	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Полтава (2)	0	0	0	0	0	2	2	10	11	10	10	11	0	10	8	10	10	11	?	0	0	0	0	0
Полтава (3)	0	0	0	0	0	0	0	5	8	10	10	11	2	10	8	10	10	*4*	0	0	0	0	0	0
Варваровка (2)	0	0	0	0	2	1	0	6	11	10	10	11	5	10	8	10	10	5	0	0	0	0	0	0
Кириловка	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	6	10	8	10	10	1	0	1	0	0	0	0
Цехмистровка	0	0	0	0	2	1	0	7	11	10	10	11	6	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Ирклѣево	0	0	0	3	3	5	0	3	10	10	10	10	1	10	8	10	10	2	0	0	0	0	0	0
Тагамлыкское	0	0	0	0	2	4	0	6	11	10	10	11	9	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Мартыновка	0	0	0	0	0	0	0	6	10	10	10	11	6	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Ланновское	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	5	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Новый Тагамлыкъ	0	0	0	0	0	0	0	3	11	10	10	11	3	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Буртовское	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	8	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Цебыха	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	4	9	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Карловка	0	0	0	0	0	0	0	4	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Винокуренное	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	5	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Алиновка	0	0	0	0	0	0	2	7	11	10	10	11	4	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Голтва	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	3	10	8	10	10	4	0	0	0	0	0	0
Федоровское	0	0	0	0	2	3	0	6	11	10	10	11	3	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Кулишовка	0	0	0	0	0	3	0	2	11	10	10	*2*	2	10	8	10	10	*2*	0	1	0	0	0	0
Кобеляки	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	9	2	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Кременчугъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	4	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Крюковъ	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	1	10	8	5	4	2	0	0	0	0	0	0
Соколка	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	3	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	0	0	9	10	12	15	14	12	21	25	23	24	18	3	0	0	0	0	0	Novozybkov.
0	0	0	1	0	3	8	10	16	15	18	31	37	38	39	39	14	0	0	0	0	0	Bouda-Karetskaïa.
0	0	0	1	0	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Semenovka.
0	0	0	3	0	15	12	15	20	18	17	31	37	35	34	30	7	0	0	0	0	0	Vaganitchi.
0	0	0	2	0	3	6	8	13	13	9	22	33	32	32	25	5	0	0	0	0	0	Novgorod-Seversk.
0	1	1	3	0	2	4	5	9	8	3	14	23	21	20	11	1	0	0	0	0	0	Chostenskiĭ Zavod.
0	1	0	1	0	8	6	7	9	9	4	15	22	17	14	1	0	0	0	0	0	0	Snovsk.
0	1	1	3	0	1	13	17	13	11	5	28	39	30	27	10	0	0	0	0	0	0	Voronej.
0	0	0	?	1	10	11	14	20	20	15	30	33	30	31	22	4	0	0	0	0	0	Lioubetch.
0	0	0	5	1	6	9	10	21	15	4	11	24	25	20	11	0	0	0	0	0	0	Ponornitsa.
0	0	0	1	0	1	7	9	10	7	4	15	28	27	25	14	2	0	0	0	0	0	Gloukhov.
0	0	0	1	1	3	2	3	4	3	2	12	27	15	10	3	0	0	0	0	0	0	Koulikovka.
0	0	0	?	0	2	6	9	12	9	4	13	19	18	18	6	0	0	0	0	0	0	Konotop (1).
0	.	.	.	.	8	7	8	5	9	.	.	.	4	3	0	0	0	0	0	0	0	Bondary.
0	0	1	2	0	1	6	8	12	11	4	14	21	17	17	5	0	0	0	0	0	0	Malyĭ Sambor.
0	0	0	0	0	3	10	9	14	16	10	22	33	27	29	29	8	0	0	0	0	0	Nejin (1).
0	0	0	0	0	1	1	2	6	10	1	5	7	4	4	2	0	0	0	0	0	0	Nejin (2).
0	0	0	1	0	1	5	9	13	13	3	10	17	12	10	1	0	0	0	0	0	0	Belyïa Veji.
0	0	0	0	0	8	11	13	17	11	4	18	30	24	22	11	1	0	0	.	.	.	Kobyjtcha.
0	0	0	0	0	4	7	11	9	8	2	6	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	Chtchastnovka.
0	0	0	0	0	5	6	6	6	6	1	6	12	8	6	3	0	0	0	0	0	0	Novo-Basan.
0	0	0	0	0	9	7	8	9	5	2	7	12	8	7	3	0	0	0	0	0	0	Treboukhov.
																						Gouv. Poltava.
0	0	0	0	0	2	2	4	6	5	1	11	18	18	17	2	0	0	0	0	0	0	Romny.
0	0	0	0	0	1	3	6	7	4	1	7	11	?	?	?	0	0	0	0	0	0	Arkadievka.
0	0	0	0	0	4	8	11	13	8	0	8	13	7	5	1	0	0	0	0	0	0	Sofievka.
0	0	0	2	0	1	5	9	12	8	2	8	23	13	12	6	0	0	0	0	0	0	Zgourovka.
0	0	0	0	0	1	6	10	15	15	6	8	23	16	14	4	0	0	0	0	0	0	Paskovchtchina.
0	0	0	0	0	1	5	9	12	8	1	9	20	16	8	2	0	0	0	0	0	0	Pétrvasnik.
0	0	0	0	0	1	4	8	13	13	4	6	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Orjitsa.
0	0	0	0	0	1	4	7	16	11	1	8	23	11	4	1	0	0	0	0	0	0	Bezouglovka.
0	0	0	0	0	1	2	3	8	5	1	8	13	2	3	1	0	0	0	0	0	0	Varvarovka (1).
0	0	0	1	0	1	3	5	9	8	1	13	18	15	13	4	0	0	0	0	0	0	Lokhvitsa (1).
0	0	0	0	0	0	2	2	5	8	2	17	18	12	12	5	0	0	0	0	0	0	Lokhvitsa (2).
0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	6	13	5	3	1	0	0	0	0	0	0	Leliaki.
0	0	1	1	0	3	8	9	15	13	9	13	24	19	18	5	0	0	0	0	c	0	Groun.
0	0	0	0	0	6	2	3	7	4	1	4	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	Voronkov.
0	0	0	0	0	0	2	4	.	.	.	.	16	8	5	0	0	0	0	0	0	0	Korovai.
0	0	0	0	0	1	7	9	14	15	6	13	23	21	22	13	1	0	0	0	0	0	Loubny.
0	0	0	0	.	.	.	.	9	3	8	24	30	17	0	1	0	0	0	0	0	0	Mirgorod.
0	0	0	0	0	1	4	5	8	2	0	7	10	7	4	1	0	0	0	0	0	0	Bogdany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	10	22	19	19	4	0	0	0	0	0	0	Retsikovchtchina.
0	0	0	0	0	0	1	3	9	7	2	16	24	13	13	8	0	0	0	0	0	0	Khorol.
0	0	0	0	0	2	5	8	7	5	3	18	33	26	20	10	0	0	0	0	0	0	Nikolaevka.
0	0	0	1	3	5	10	5	10	18	0	22	28	25	29	20	?	0	0	0	0	0	Poltava (2).
0	0	0	0	0	1	3	6	9	12	2	13	20	16	9	2	0	0	0	0	0	0	Poltava (3).
0	0	0	0	0	2	5	7	11	13	6	12	20	21	18	6	0	0	0	0	0	0	Varvarovka (2).
0	0	0	0	0	1	9	10	13	16	3	4	10	5	7	0	0	0	0	0	0	0	Kirilovka.
0	0	0	0	0	3	9	10	13	15	4	13	18	18	18	16	1	0	0	0	0	0	Tsekhmistrovka.
0	0	0	1	0	1	3	6	12	4	1	11	30	28	21	1	0	0	0	0	0	0	Irkleevo.
0	0	0	0	0	2	8	7	8	16	9	10	26	31	35	26	1	0	0	0	0	0	Tagamlykakoe.
0	0	0	0	0	6	16	12	20	19	10	24	27	19	15	15	1	0	0	0	0	0	Martynovka.
0	0	0	0	0	3	7	8	11	13	3	5	10	9	9	8	0	0	0	0	0	0	Lannovskoe.
0	0	0	0	0	1	4	5	7	8	2	8	9	7	12	1	0	0	0	0	0	0	Novyï Tagamlyk.
0	0	0	0	0	4	13	14	22	19	12	22	24	20	18	14	0	0	0	0	0	0	Bourtovskoe.
0	0	0	0	0	5	10	10	19	16	2	11	15	15	9	6	0	0	0	0	0	0	Tsebykha.
0	0	0	0	0	1	11	14	13	18	13	16	27	26	30	24	1	0	0	0	0	0	Karlovka.
0	0	0	0	0	2	7	4	10	12	3	8	16	16	14	12	0	0	0	0	0	0	Vinokourennoe.
0	0	0	0	0	2	3	15	10	11	1	5	8	11	8	3	0	0	0	0	0	0	Alinovka.
0	0	0	0	0	3	5	6	7	5	2	9	11	9	9	2	0	0	0	0	0	0	Goltva.
0	0	0	0	0	5	13	15	19	22	8	7	15	14	14	11	0	0	0	0	0	0	Fedorovskoe.
0	0	0	1	0	1	3	5	12	?	3	15	16	9	7	?	0	0	0	0	0	0	Koulichovka.
0	0	0	0	0	2	4	4	5	3	2	8	10	6	5	0	0	0	0	0	0	0	Kobeliaki.
0	0	0	0	0	2	7	9	15	18	4	14	15	10	8	1	0	0	0	0	0	0	Krementchoug (2).
0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	1	10	8	2	1	1	0	0	0	0	0	0	Krioukov.
0	0	0	0	0	2	1	2	5	6	1	8	8	6	6	1	0	0	0	0	0	0	Sokolka.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Курская губ.																								
Поныри	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Уютное	0	0	0	0	0	4	0	10	11	10	10	11	8	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Коренная Пустынь	0	0	0	0	0	2	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Щигры (1)	0	0	0	0	1	5	0	5	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Щигры (2)	0	0	0	0	1	5	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Сковороднево	0	0	0	0	0	4	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Липовское	0	0	0	0	*1*	*5*	0	6	10	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*7*	*1*	0	0	0	0
Курскъ (1)	0	0	0	0	0	4	0	6	11	*10*	*10*	11	*10*	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Курскъ (2)	0	0	0	0	0	4	0	6	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Локоть	0	0	0	0	0	6	0	5	11	10	10	11	2	10	8	10	10	10	2	0	0	0	0	0
Погожее	0	0	0	0	1	5	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Рыльскъ	.	.	.		.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Малышево	0	0	0	0	0	5	0	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Коренево	0	0	0	0	0	1	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	1	0	0	0	0
Путивль	0	0	0	0	0	3	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Богородицкое	0	0	0	0	0	4	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Камышное	0	0	0	0	1	0	0	5	11	10	10	11	9	10	8	10	10	9	1	0	0	0	0	0
Короча	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Велико-Михайловка	0	0	0	0	0	3	0	3	11	10	10	11	7	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Новый Оскол	.	.	.	.	.		.	.	.	.	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Дубина	0	0	0	2	0	5	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	1	0	0	0	0
Бѣлгородъ (1)	0	0	0	0	1	0	*0*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	1	1	0	0	0	0
Бѣлгородъ (2)	0	0	0	1	0	0	2	?	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Логовое	0	0	0	0	1	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Харьковская губ.																								
Николаевка	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	2	10	8	10	10	2	1	0	0	0	0	0
Угроѣды	0	0	0	2	8	5	0	5	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гудимовка	0	0	0	0	0	4	0	1	11	10	10	11	6	10	8	10	10	11	*0*	0	0	0	0	0
Большая Писаревка	0	0	0	0	1	0	0	6	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тихій хуторъ	0	0	0	0	2	0	0	5	11	10	10	11	6	4	8	10	10	1	1	0	0	0	0	0
Ахтырка	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	?	10	8	10	10	11	?	0	0	0	0	0
Верхняя Писаревка	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Рубежное	0	0	0	0	1	0	3	10	11	10	10	11	5	10	8	10	10	10	0	1	0	0	0	0
Дергачи	0	0	0	2	1	4	3	10	11	10	10	11	5	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Харьковъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	7	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Васильевка	0	0	0	0	0	0	4	10	11	10	10	11	8	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Люботинъ	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	7	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Рублевка	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	3	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Андріановка	0	0	0	2	1	1	2	4	7	10	10	11	3	1	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Донцовка	*0*	*0*	0	2	1	2	2	5	11	10	10	11	*10*	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Балаклея	0	0	0	1	2	3	4	10	11	10	10	11	5	4	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Асѣевка	0	0	0	0	1	3	0	7	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Стрѣльцовскій заводъ (1)	0	0	0	0	0	4	3	10	11	10	10	11	8	9	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Бѣловодскъ	0	0	0	0	0	5	3	10	11	10	10	11	7	9	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Григорьевка	0	0	0	2	0	2	3	8	11	?	?	?	10	10	8	10	4	5	0	0	0	0	0	0
Славянскъ, ст. ж. д.	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	4	0	0	1	4	4	0	0	0	0	0	0
Воронежская губ.																								
Задонскъ (1)	0	0	0	0	2	2	0	4	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Задонскъ (2)	0	0	0	0	2	2	0	6	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Конь-Колодезь	0	0	0	0	0	2	0	6	11	10	10	11	*2*	*2*	8	10	10	*11*	*4*	0	0	0	0	0
Ермоловка	0	0	0	0	4	1	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Воронежъ (3)	0	0	0	2	3	3	1	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Воронежъ (4)	0	0	0	4	1	2	0	5	11	10	10	11	6	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Нижнедѣвицкъ	0	0	0	2	3	4	0	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Гремячее	0	0	0	0	3	4	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Бекетово	0	0	0	1	0	4	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Димитріевское	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Старая Хворостань	0	0	0	3	4	2	0	5	11	10	10	11	6	9	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Калиновскій хуторъ	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	2	11	10	10	11	*5*	*8*	8	10	10	*5*	0	0	0	0	0	0
Бобровъ	0	0	0	3	9	?	?	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Табунный хуторъ	0	0	0	2	10	4	1	2	11	10	10	11	10	10	8	10	10	1	1	0	0	0	0	0
Коротоякъ	0	0	0	1	3	5	0	5	11	10	10	11	6	10	8	10	10	4	3	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ изслѣдованія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31		1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																							Gouv. Koursk.
0		1	4	4	0	3	16	17	19	23	22	21	26	27	27	25	8	0	0	0	0	0	Ponyri.
0		0	0	3	0	5	5	6	9	10	7	18	26	24	25	24	10	1	0	0	0	0	Ouïoutnoe.
0		0	0	1	0	1	2	4	9	8	6	9	15	18	20	21	5	0	0	0	0	0	Korennaïa Poustyn.
0		0	0	5	0	4	9	17	19	21	15	16	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chtchigry (1).
0		0	0	5	0	3	9	10	11	15	14	13	14	23	.	.	.	.	.	.	.	.	Chtchigry (2).
0		0	0	2	0	13	24	24	31	37	30	32	40	42	42	33	.	.	.	.	.	.	Skovorodnevo.
0		?	?	?	0	3	4	4	6	8	?	7	9	17	34	20	?	?	0	0	0	0	Lipovskoe.
0		0	0	2	0	4	13	14	19	21	29	39	54	57	57	49	33	4	0	0	0	0	Koursk (1).
0		0	0	2	0	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koursk (2).
0		0	0	2	0	1	2	2	4	4	1	10	22	20	18	5	1	0	0	0	0	0	Lokot.
0		0	0	2	0	3	9	10	12	10	13	12	17	30	29	22	7	0	0	0	0	0	Pogojee.
0		0	0	2	0	3	9	10	12	10	13	12	17	30	29	22	7	0	0	0	0	0	Rylsk.
.		.	.	.	.	.	.	13	17	15	13	24	40	34	33	23	5	0	0	0	0	0	Malychevo.
0		0	0	1	0	1	4	7	7	10	9	9	18	18	17	11	2	0	0	0	0	0	Korenevo.
0		0	0	0	0	2	3	5	9	8	4	8	21	18	17	10	3	0	0	0	0	0	Poutivl.
0		0	0	1	0	3	9	14	16	14	14	26	33	34	32	22	5	0	0	0	0	0	Bogoroditskoe.
0		0	0	3	0	4	10	13	16	17	19	27	51	61	62	52	35	10	0	0	0	0	Kamychnoe.
0		0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	9	18	17	17	3	1	0	0	0	0	0	Korotcha.
.		.	.	.	.	.	.	10	10	10	7	.	.	22	21	17	2	0	0	0	0	0	Veliko-Mikhaïlovka.
0		0	0	1	0	1	3	5	.	.	6	6	12	18	20	13	2	0	0	0	0	0	Novyï Oskol.
.		.	.	.	.	.	.	.	17	14	11	11	18	21	21	14	0	0	0	0	0	0	Doubina.
0		0	0	4	0	2	11	13	17	24	26	27	46	45	44	31	10	1	0	0	0	0	Belgorod (1).
0		0	0	0	0	4	7	8	15	13	7	11	20	24	23	3	0	0	0	0	0	0	Belgorod (2).
0		0	0	0	0	?	4	7	12	9	4	11	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Logovoe.
0		0	0	0	1	4	10	14	20	18	12	14	27	29	31	16	2	0	0	0	0	0	
																							Gouv. Kharkov.
0		0	0	0	0	4	2	2	4	3	1	6	15	14	6	0	0	0	0	0	0	0	Nikolaevka.
0		0	1	2	0	3	8	7	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ougroedy.
0		0	0	1	0	2	7	8	13	13	4	10	.	20	20	6	0	0	0	0	0	0	Goudimovka.
0		0	0	0	0	2	3	3	10	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchaïa Pisarevka.
0		0	0	0	0	2	2	2	7	5	3	2	8	7	5	1	0	0	0	0	0	0	Tikhiï Khoutor.
0		0	0	0	0	1	3	5	10	11	?	8	16	24	32	13	?	0	0	0	0	0	Akhtyrka.
0		0	0	0	0	3	8	8	10	9	6	9	17	13	12	4	0	0	0	0	0	0	Verkhniaïa Pisarevka.
0		0	0	0	1	6	6	8	13	13	6	9	18	21	22	13	1	0	0	0	0	0	Roubejnoe.
0		0	0	1	0	5	8	10	17	16	5	7	20	20	21	10	0	0	0	0	0	0	Dergatchi.
0		0	0	0	0	2	5	7	13	12	5	7	23	20	19	4	0	0	0	0	0	0	Kharkov (1).
0		0	0	0	1	5	11	13	19	21	14	14	15	16	15	8	0	0	0	0	0	0	Vasilievka.
0		0	0	0	0	3	6	7	10	12	6	6	11	10	9	7	1	0	0	0	0	0	Lioubotin.
0		0	0	0	0	1	2	3	5	4	1	6	13	11	12	2	0	0	0	0	0	0	Roublevka.
0		0	0	0	1	1	3	4	9	16	7	0	2	2	2	10	0	0	0	0	0	0	Andrianovka.
0		0	0	1	1	3	10	10	11	23	14	8	19	17	16	26	3	0	0	0	0	0	Dontsovka.
0		0	0	1	1	6	15	18	22	25	6	2	4	5	8	4	0	0	0	0	0	0	Balakleïa.
0		0	0	1	0	5	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Aseevka.
0		0	0	2	1	4	7	9	11	20	12	8	10	11	10	11	1	0	0	0	0	0	Streltsovskiï Zavod (1).
0		0	0	3	1	5	15	16	16	17	8	4	9	9	10	9	0	0	0	0	0	0	Belovodsk.
0		0	0	1	1	3	10	?	?	?	10	7	5	7	6	1	0	0	0	0	0	0	Grigorievka.
0		0	0	0	0	4	11	7	9	37	12	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Slaviansk, st. ch. d. f.
																							Gouv. Voronej.
0		0	1	0	0	3	10	10	13	15	10	11	12	14	17	13	2	0	0	0	0	0	Zadonsk (1).
0		0	0	1	0	3	13	16	23	28	26	23	30	35	38	31	12	0	0	0	0	0	Zadonsk (2).
0		0	0	0	0	1	3	5	4	2	1	0	3	7	10	2	3	0	0	0	0	0	Kon-Kolodez.
0		0	0	1	0	1	2	5	5	5	3	8	5	9	9	7	2	0	0	0	0	0	Ermolovka.
0		0	1	3	2	0	5	13	16	21	28	30	34	42	47	52	46	24	2	0	0	0	Voronej (3).
0		0	0	1	2	0	2	9	10	10	9	5	9	8	11	13	8	1	0	0	0	0	Voronej (4).
0		0	0	1	3	0	3	7	8	.	9	4	5	6	7	9	?	?	0	0	0	0	Nijnedevitsk.
0		0	0	1	2	0	1	5	7	10	13	11	7	11	15	18	13	3	0	0	0	0	Gremïatchee.
0		0	0	0	3	0	2	5	4	6	4	3	3	3	6	7	3	1	0	0	0	0	Beketovo.
0		0	0	1	4	1	4	13	14	17	15	16	18	17	16	14	8	?	0	0	0	0	Dimitrievskoe.
0		0	0	1	0	1	3	4	6	8	4	4	6	5	7	3	1	0	0	0	0	0	Staraïa Khvorostan.
0		0	0	0	0	2	9	14	18	24	15	10	30	17	17	14	3	0	0	0	0	0	Kalinovskiï Khoutor.
0		0	0	0	.	.	5	15	.	33	33	.	.	45	45	39	18	2	0	0	0	0	Bobrov.
0		0	0	0	0	1	7	7	8	.	8	5	10	21	25	11	0	0	0	0	0	0	Tabounnyï Khoutor.
0		0	0	0	0	1	13	27	31	41	17	41	44	37	30	8	1	1	0	0	0	0	Korotoïak.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Лыска	0	0	0	0	2	4	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0		0		
Лиски	.	.	.	.	.	.	0	1	11	10	10	11	5	10	8	10	10	3	0	0	0	0	0	0
Острогожскъ	0	0	0	1	3	0	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	5	0	0	0	0	0	0
Бутурлиновка	0	0	0	0	*3*	*5*	*0*	2	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Сагуны	0	0	0	1	4	5	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Высокое	0	0	0	0	2	5	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Павловскъ (1)	0	0	0	0	2	1	1	5	11	10	10	11	7	10	8	10	10	7	1	0	0	0	0	0
Павловскъ (2)	.	.	.	.	.	1	0	*7*	11	10	10	11	*6*	9	8	10	10	*7*	*0*	0	0	0	0	0
Киселевъ	0	0	0	3	2	4	0	*6*	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*2*	0	0	0	0	0
Коноваловъ	0	0	0	1	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Михайловка	0	0	0	0	0	1	0	5	11	10	10	11	4	9	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Лизиновка	0	0	0	0	0	0	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Константиновка	0	0	0	0	1	3	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Саратовская губ.																								
Кузнецкъ (1)	0	0	3	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*9*	0	0	0	0
Кузнецкъ (2)	0	0	3	6	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*9*	0	0	0	0
Кузнецкъ (3)	0	0	*2*	4	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Пилюгино	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Хвалынскъ	0	0	0	3	2	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	1	0	0	0
Сердобскъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Вертуновка	0	0	2	4	10	7	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Самодуровка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*5*	0	0	0	0
Барнуково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	10	?	0	0	0
Петровскъ	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	*0*	0	0	0
Лохъ	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Широкій Буеракъ	0	0	1	3	5	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*3*	0	0	0	0
Тепловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вольскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Колѣно	0	0	3	4	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Ивановка	0	0	4	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Пады	0	0	2	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Александровская	0	0	*0*	*0*	*0*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Николаевское	0	0	0	3	4	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Балашовъ	0	0	1	7	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Саратовъ	0	0	0	3	1	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*6*	0	0	0	0	0
Поповка	0	0	0	0	2	7	10	10	11	10	10	11	7	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Рудня	0	0	4	3	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Липовка	0	0	0	1	0	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Дубовка	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Царицынъ	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*1*	0	0	0	0	0
Бессарабская губ.																								
Шиловцы	0	0	0	1	0	1	1	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Грозинцы-Бочкоуцы	0	0	0	0	0	3	4	0	7	3	1	2	6	10	8	9	3	2	0	3	0	0	0	0
Единцы	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	*3*	4	10	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0
Сороки (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2*	0	1	1	10	8	*6*	0	0	0	0	0	0	0	0
Алчедары	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	2	0	?	0	0	0	0	0	0	0	0
Перевалъ	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коржово	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	.	.	.	0	0	.	.	.	.	.	.
Бендеры (1)	0	0	0	0	0	1	0	0	5	1	2	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Коркмазы	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	1	4	0	6	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Петропавловка	0	0	0	0	0	0	0	0	2	*0*	*1*	0	0	3	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0
Аккерманъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тарутино	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
Конгазъ	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	10	5	*0*	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0
Шаба	0	0	0	0	0	0	0	0	*5*	0	3	*7*	0	5	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Байрамча	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Днѣстровскій знакъ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ново-Троянъ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	1	0	2	5	5	7	8	6	6	10	13	12	3	0	0	0	0	0	0	Lyaka.
.	.	.	.	0	1	6	6	11	16	11	8	13	15	14	6	0	0	0	0	0	0	Liski.
0	0	0	0	1	4	9	12	32	49	34	28	38	35	27	6	0	0	0	0	0	0	Ostrogojsk.
0	0	1	3	1	3	15	16	19	30	25	27	32	36	38	25	3	0	0	0	0	0	Boutourlinovka.
0	0	2	3	4	15	50	50	61	94	95	95	95	96	95	90	55	19	0	0	0	0	Sagouny.
0	0	1	2	1	8	19	22	25	24	27	28	36	38	38	39	10	0	0	0	0	0	Vysokoe.
0	0	0	0	0	4	9	10	14	18	10	11	10	12	11	5	0	0	0	0	0	0	Pavlovsk (1).
.	.	.	0	0	4	16	15	15	18	9	9	10	9	7	5	0	0	0	0	0	0	Pavlovsk (2).
0	0	2	1	0	4	11	13	15	16	14	14	22	33	33	18	5	0	0	0	0	0	Kiselev.
0	0	0	0	1	3	10	16	20	21	19	23	30	34	31	27	2	0	0	0	0	0	Konovalov.
0	0	0	0	0	2	2	3	9	14	7	5	15	15	16	6	0	0	0	0	0	0	Mikhaïlovka.
0	0	0	0	1	6	11	12	17	21	15	4	10	9	8	8	1	0	0	0	0	0	Lizinovka.
0	0	0	0	1	5	16	17	20	27	26	20	29	29	27	21	2	0	0	0	0	0	Konstantinovka.
																						Gouv. Saratov.
1	2	4	14	13	14	28	26	37	40	39	40	44	40	43	41	17	0	0	0	0	0	Kouznetsk (1).
1	1	0	4	5	4	8	8	15	16	21	21	19	18	18	15	9	5	1	0	0	0	Kouznetsk (2).
1	1	3	19	21	22	34	34	43	46	47	50	58	58	60	61	52	32	1	0	0	0	Kouznetsk (3).
0	1	3	12	16	18	26	.	.	.	.	.	.	31	34	38	35	25	3	0	0	0	Pilïougino.
0	1	2	7	7	14	30	27	30	24	11	8	24	20	28	36	26	14	0	0	0	0	Khvalynsk.
0	1	3	22	33	39	60	67	71	74	72	73	77	72	73	75	55	8	0	0	0	0	Serdobsk.
1	1	3	3	0	6	23	22	25	23	18	23	26	23	23	21	.	.	.	.	.	.	Vertounovka.
.	.	.	.	.	.	.	21	28	31	32	32	37	40	48	66	56	12	0	0	0	0	Samodourovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	34	43	37	34	38	27	13	3	0	0	0	Barnoukovo.
0	0	3	8	7	10	24	22	31	29	26	26	32	32	34	35	27	3	0	0	0	0	Pétrovsk.
0	0	0	3	2	8	21	21	27	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lokh.
0	1	2	.	8	11	23	15	16	23	21	18	47	46	51	35	16	0	0	0	0	0	Chirokiï Bouerak.
0	0	1	?	0	5	26	27	33	41	46	45	45	41	44	39	.	.	.	.	.	.	Teplovka.
0	0	2	14	13	16	33	34	42	47	47	45	72	64	65	64	56	26	1	0	0	0	Volsk.
1	1	2	8	5	9	15	18	27	34	30	30	34	35	36	30	14	0	0	0	0	0	Koleno.
3	1	2	6	6	10	20	11	17	19	13	11	26	27	27	27	23	4	0	0	0	0	Ivanovka.
1	1	9	15	14	18	32	32	36	40	40	40	43	45	47	45	35	14	0	0	0	0	Pady.
0	0	1	2	1	7	18	21	26	32	31	34	35	40	43	43	33	22	1	0	0	0	Alexandrovakaïa.
0	1	2	8	8	12	24	24	31	37	31	28	45	43	45	42	29	1	0	0	0	0	Nikolaevskoe.
0	3	4	3	2	4	9	8	10	9	7	10	14	11	6	4	1	0	0	0	0	0	Balachov.
0	1	0	4	2	6	21	20	24	25	17	13	31	25	25	18	4	0	0	0	0	0	Saratov.
0	0	0	1	3	7	12	10	11	11	6	6	14	14	14	12	7	0	0	0	0	0	Popovka.
2	1	2	3	3	9	17	15	17	19	10	10	27	23	21	12	3	0	0	0	0	0	Roudnïa.
0	0	0	3	6	10	17	18	19	19	13	10	20	20	22	22	8	0	0	0	0	0	Lipovka.
0	0	0	0	0	6	10	10	11	12	7	4	11	10	15	15	2	0	0	0	0	0	Doubovka.
.	.	.	.	.	.	22	21	21	20	19	15	30	32	36	27	1	0	0	0	0	0	Tsaritsyn.
																						Gouv. Bessarabie.
0	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	Chilovtsy.
0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	6	18	11	7	1	1	0	3	0	0	0	0	Groznitsy-Botchkooutsy.
0	0	0	0	0	0	2	1	1	?	5	18	17	9	0	0	0	0	0	0	0	0	Edintsy.
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Soroki (2).
0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	1	0	?	0	0	0	0	0	0	0	0	Altchedary.
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pereval.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Korjovo.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Bendery (1).
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korkmazy.
0	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Pétropavlovka.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Akkerman.
0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Taroutino.
0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	2	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kongaz.
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Chaba.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Baïramtcha.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dnestrovskiï Znak.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Novo-Troïan.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Трояновъ Валъ	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Голица	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Измаилъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Херсонская губ.																								
Знаменка	0	0	0	2	1	1	0	6	11	10	10	11	1	10	8	10	10	4	0	1	0	0	0	0
Ново-Архангельскъ	0	0	0	1	0	0	0	9	11	10	10	11	1	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Медерово	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	4	10	8	10	10	5	0	0	0	0	0	0
Краснополье	0	0	0	0	0	0	0	5	*11*	10	10	*11*	0	2	8	3	0	1	0	0	0	0	0	0
Елисаветградъ	0	0	0	1	2	0	0	5	11	10	10	10	1	10	8	10	5	1	0	0	0	0	0	0
Ново-Украинка	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	10	11	4	10	8	10	10	6	0	0	0	0	0	0
Бобринецъ	.	.	.	.	.	.	0	0	?	10	9	10	0	4	8	10	1	2	0	0	0	0	0	0
Михайловка	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	7	1	3	8	10	*9*	0	0	0	0	0	0	0
Гейковка	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	2	3	8	10	10	2	0	0	0	0	0	0
Кривой Рогъ	0	0	0	2	0	0	0	6	11	10	10	11	5	10	8	10	10	4	0	0	0	0	0	0
Бирзула	0	0	0	1	2	0	0	10	11	10	10	10	1	3	8	10	4	1	0	3	0	0	0	0
Ананьевъ	0	0	0	0	1	0	0	10	5	4	9	5	1	10	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Новый Бугъ	0	0	0	0	0	0	0	6	11	4	7	9	1	5	6	2	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0
Троицкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кодыма, хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	1	11	10	10	11	1	3	7	4	0	1	0	0	0	0	0	0
Вознсіятское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гликсталь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Бобровый Кутъ	0	0	0	1	0	0	0	0	8	4	1	3	1	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курисово-Покровское	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Николаевъ (1)	0	0	0	2	0	0	0	0	3	2	0	6	0	4	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Раздѣльная	0	0	0	1	1	2	0	0	0	4	4	*2*	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Херсонъ	0	0	0	2	4	2	1	9	10	10	6	5	0	7	0	2	*2*	0	0	0	0	0	0	0
Очаковъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Маяки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Екатеринославская губ.																								
Мандриковка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*2*	10	8	10	10	*4*	0	1	0	0	0	0
Ждановка	0	0	0	0	2	0	0	2	11	.	.	.	3	5	8	10	*10*	*9*	0	0	0	0	0	0
Афанасьевка	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	0	*0*	*6*	*1*	3	4	0	0	0	0	0	0
Лозовая	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	6	3	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Лисичанскъ	0	0	0	0	0	0	2	3	11	10	10	11	6	0	2	0	2	*5*	0	0	0	0	0	0
Каменка	0	0	0	0	0	0	0	5	11	*10*	10	11	*6*	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Камышеваха	0	0	0	0	0	0	0	6	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0
Новомосковскъ	0	0	0	0	0	0	7	10	11	10	10	11	8	*5*	8	10	10	4	4	0	0	0	0	0
Бахмутъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	6	11	.	.	11	4	0	.	0	4	4	0	0	0	0	0	0
Луганскъ (1)	0	0	0	1	0	6	3	10	11	10	10	11	8	1	0	0	1	10	0	1	0	0	0	0
Саксагань	0	0	0	2	0	0	0	5	*11*	10	10	*11*	1	4	8	10	0	1	0	0	0	0	0	0
Синельниково (1)	0	0	0	1	0	4	0	5	11	10	10	11	*6*	*3*	8	10	10	*11*	0	0	0	0	0	0
Софіевка	0	0	0	0	0	0	0	5	7	8	9	10	0	3	8	10	5	0	0	0	0	0	0	0
Дебальцево	0	0	0	0	0	0	0	7	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гришино	0	0	0	0	2	5	0	6	11	?	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мирорадовка	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	6	5	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Пантелеймоновка	0	0	0	0	2	3	0	5	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
380-я верста Екатерин. ж. д.	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	2	4	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Веселые Терны	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	11	0	3	8	*10*	*9*	2	0	0	0	0	0	0
Мемрикъ	0	0	0	0	2	1	0	5	11	10	10	11	4	1	8	2	5	8	0	0	0	0	0	0
Бутовичевка	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	4	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Антоновка	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	10	*11*	5	3	8	10	*9*	6	0	0	0	0	0	0
Широкое	0	0	0	2	0	0	*2*	*10*	11	10	10	11	4	2	8	10	7	2	0	0	0	0	0	0
Александровское	0	0	0	0	4	4	0	5	11	10	10	11	5	7	8	2	*4*	9	0	1	0	0	0	0
Александровскъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	6	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Стыла	.	.	.	.	.	.	0	4	10	10	10	11	4	2	0	0	4	10	0	1	0	0	0	0
Валеріановка	0	0	0	0	3	6	1	7	11	10	10	11	10	6	8	9	10	9	0	1	0	0	0	0
Новая Каракуба	0	0	0	1	1	0	1	5	10	10	10	11	4	0	6	3	5	6	0	0	0	0	0	0
Игнатьевка	0	0	0	0	0	4	2	6	*10*	10	10	11	4	8	8	10	*8*	*2*	0	0	0	0	0	0
Малый Янисоль	0	0	0	0	2	*3*	.	.	.	*5*	8	11	.	.	.	1	6	0	0	0	0	0	0	0
Чермалыкъ	0	0	0	0	0	0	3	8	*11*	10	10	11	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стародубовка	0	0	0	0	*2*	0	*2*	5	10	10	10	11	3	0	6	2	10	2	0	0	0	0	0	0
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	5	11	10	10	11	3	2	8	3	10	0	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Troïanov Val.
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Golitsa.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Izmail.
																						Gouv. Kherson.
0	0	0	0	0	2	5	5	7	15	1	12	16	11	7	2	0	0	0	0	0	0	Znamenka.
0	0	0	0	0	2	4	4	4	3	1	12	28	17	9	1	0	0	0	0	0	0	Novo-Arkhangelsk.
0	0	0	0	0	2	5	5	10	13	3	8	10	7	6	2	0	0	0	0	0	0	Mederovo.
0	0	0	0	0	2	3	3	4	?	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Krasnopolïe.
0	0	0	0	0	1	7	7	10	8	0	7	12	5	1	1	0	0	0	0	0	0	Elisavetgrad.
0	0	0	0	0	0	3	4	6	9	3	5	23	24	9	2	0	0	0	0	0	0	Novo-Oukrainka.
0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	0	4	15	8	0	1	0	0	0	0	0	0	Bobrinets.
0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	0	7	17	9	8	0	0	0	0	0	0	0	Mikhailovka.
0	0	0	0	0	4	7	9	7	17	5	3	14	10	6	2	0	0	0	0	0	0	Geikovka.
0	0	0	0	0	1	3	3	3	7	1	4	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Krivoï Rog.
0	0	1	0	0	3	3	5	6	8	0	5	9	6	1	0	0	2	0	0	0	0	Birzoula.
0	0	0	0	0	2	1	2	5	3	0	8	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Ananiev.
0	0	0	0	0	1	3	2	3	5	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Novyï Boug.
0	0	0	0	0	0	2	3	6	7	0	1	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	Troitskoe.
0	0	0	0	0	0	4	5	6	9	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Kodyma, Khoutor.
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vozsiiatskoe.
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Glückstbal.
0	0	0	0	0	0	2	?	0	?	0	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bobrovyï Kout.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kourisovo-Pokrovskoe.
0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Nikolaev (1).
0	0	0	1	0	0	0	1	3	?	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Razdelnaïa.
0	1	1	0	0	1	12	10	3	?	0	?	0	0	?	0	0	0	0	0	0	0	Kherson.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Otchakov.
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maïaki.
																						Gouv. Ekaterinoslav.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?	4	13	6	5	?	0	0	0	0	0	0	Mandrikovka.
0	0	0	0	0	0	10	.	.	.	2	5	11	8	6	8	0	0	0	0	0	0	Jdanovka.
0	0	0	0	0	2	4	4	3	4	0	?	?	0	1	2	0	0	0	0	0	0	Afanasievka.
0	0	0	0	0	5	28	27	18	24	12	5	14	11	11	7	0	0	0	0	0	0	Lozovaïa
0	0	0	0	1	4	17	21	18	35	19	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	Lisitchansk.
0	0	0	0	0	3	3	3	5	13	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Kamenka.
0	0	0	0	0	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	Kamychevakha.
0	0	0	0	3	7	10	9	14	16	?	?	18	13	9	3	1	0	0	0	0	0	Novomoskovsk.
0	0	0	0	0	3	12	.	.	22	7	0	.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Bakhmout (1).
0	0	0	2	1	4	12	15	16	27	11	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	Lougansk (1).
0	0	0	0	0	2	5	4	3	13	0	3	14	7	0	1	0	0	0	0	0	0	Saksagan.
0	0	0	0	0	4	11	11	16	26	20	14	15	10	8	5	0	0	0	0	0	0	Sinelnikovo (1).
0	0	0	0	0	2	1	2	4	5	0	1	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	Sofievka.
0	0	0	0	0	5	16	25	27	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Debaltsevo.
0	0	1	1	0	5	6	?	10	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Grichino.
0	0	0	0	0	3	17	19	21	27	11	3	13	11	8	1	0	0	0	0	0	0	Miloradovka.
0	0	1	1	0	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Panteleïmonovka.
0	0	0	0	0	5	14	18	23	20	6	4	14	9	7	1	0	0	0	0	0	0	380. verste Ekaterin. ch. de fer.
0	0	0	0	0	2	3	3	4	4	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Veselye Terny.
0	0	0	1	0	3	6	4	5	12	6	3	7	1	1	4	0	0	0	0	0	0	Memrik.
0	0	0	0	0	2	15	14	15	30	23	19	26	24	23	13	0	0	0	0	0	0	Boutovitchevka.
0	0	0	0	0	2	6	6	7	21	5	0	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	Antonovka.
0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chirokoe
0	0	1	1	0	3	9	9	11	18	7	1	6	1	2	5	0	2	0	0	0	0	Alexandrovskoe.
.	.	0	1	0	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovsk (1).
.	.	.	.	0	1	11	7	6	11	4	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	Styla.
0	0	1	4	0	2	16	15	21	27	15	2	3	1	2	2	0	0	0	0	0	0	Valerianovka.
0	0	0	0	0	3	13	8	9	16	3	0	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0	Novaïa Karakouba.
0	0	0	1	0	1	5	6	7	10	4	4	8	6	6	4	0	0	0	0	0	0	Ignatïevka.
0	0	0	1	.	.	.	1	1	6	.	.	.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Malyï Ianisol.
0	0	0	0	1	5	12	8	8	15	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tchermalyk.
0	0	0	0	0	3	8	10	8	18	3	0	2	1	6	1	0	0	0	0	0	0	Starodoubovka.
				0	3	10	9	6	8	1	1	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	Belosaraï, phare.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Донская обл.																								
Преображенская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Луковская	0	0	0	3	7	1	.	.	.	.	10	11	5	3	8	10	10	4	0	0	0	0	0	0
Алексѣевская (2)	0	0	0	3	1	4	0	3	11	10	10	11	10	10	8	10	10	2	1	0	0	0	0	0
Попковъ, хуторъ	0	0	0	2	4	5	10	10	11	10	10	11	*6*	*2*	8	*10*	*9*	*11*	*2*	0	0	0	0	0
Кумылженская	0	0	0	3	8	5	0	6	11	10	10	11	10	4	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Арчеда	0	0	0	2	3	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Казанская (2)	.	.	.	.	.	5	0	4	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Вешенская	0	0	0	3	2	3	0	6	11	10	10	11	3	?	?	8	10	9	0	0	0	0	0	0
Усть-Хоперская	0	0	0	0	*3*	6	0	2	10	10	10	11	?	?	?	10	10	?	*0*	0	0	0	0	0
Усть-Медвѣдицкая	0	0	0	0	1	6	0	9	11	10	10	11	4	1	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Логъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кременскій монастырь	0	0	0	1	2	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Шептуховка	0	0	0	0	0	6	3	10	11	10	10	11	.	.	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Макѣевка	.	.	.	.	.	.	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Трехъ-Островянская	0	0	0	2	4	2	4	10	11	10	10	11	10	1	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Донская	0	0	0	0	3	0	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Нижне-Чирская	0	0	0	0	4	0	0	7	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Гундоровская	0	0	0	0	0	6	0	5	11	10	10	11	5	2	0	1	3	8	0	0	0	0	0	0
Каменская	0	0	0	0	0	3	0	3	10	10	10	11	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
Щетово	0	0	0	0	0	3	2	10	11	10	10	11	3	10	8	10	10	11	0	1	0	0	0	0
Ровеньки	0	0	0	2	4	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Алексѣево-Леонова	0	0	0	3	5	3	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Рыковскій Рудникъ	0	0	0	0	0	0	9	6	10	10	*10*	*11*	10	10	8	*4*	*7*	9	0	0	0	0	0	0
Потемкинская	0	0	0	0	4	0	0	5	11	10	10	11	10	5	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Голодаевка	0	0	0	2	2	5	0	4	10	10	10	11	5	3	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0
Усть-Быстрянская	0	0	0	*0*	*2*	0	0	1	6	9	10	11	5	5	0	*1*	*7*	7	0	0	0	0	0	0
Цымлянская	0	0	0	0	6	0	0	5	9	10	10	11	10	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Терновская	0	0	0	1	5	0	0	3	9	10	10	11	5	4	1	0	8	11	2	2	0	0	0	0
Баклановская	0	0	0	0	4	0	1	3	10	10	10	11	10	7	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Николаевская	0	0	0	0	4	0	0	4	10	10	10	11	5	1	0	0	6	*2*	0	0	0	0	0	0
Кочетовская	0	0	0	0	3	0	0	3	9	10	10	11	1	2	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0
Константиновская (1)	0	0	0	0	4	0	0	2	9	10	10	11	4	3	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
Константиновская (2)	0	0	0	0	3	0	0	2	10	10	10	11	4	4	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
Константиновская (3)	.	.	.	.	.	0	0	3	10	10	10	11	4	*0*	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
Мехеховская	.	.	.	.	.	0	0	3	10	10	10	11	5	4	0	0	9	11	4	0	0	0	0	0
Покровское	0	0	0	2	4	0	0	2	10	10	10	11	1	2	0	0	?	?	*0*	0	0	0	0	0
Новочеркаскъ (1)	0	0	0	1	7	0	3	5	10	10	10	11	5	1	0	0	10	*2*	0	0	0	0	0	0
Новочеркаскъ (2)	0	0	0	1	5	0	0	2	10	10	10	11	2	1	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0
Кутейниковская	0	0	0	0	5	0	0	2	10	10	10	11	3	0	0	0	9	3	0	2	0	0	0	0
Троицкое	0	0	0	1	4	0	0	3	10	10	10	11	4	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Атаманская	0	0	0	2	7	0	1	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	1	0	0	0	0
Перебойный Островъ	0	0	0	2	6	0	1	10	11	10	10	11	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Ростовъ на Дону	0	0	0	1	7	0	1	8	10	10	10	11	5	3	3	0	9	3	0	0	0	0	0	0
Таганрогъ (1), маякъ	0	0	0	1	7	0	1	4	10	10	10	11	5	1	5	0	8	1	0	0	0	0	0	0
Денисовская	0	0	0	3	6	3	0	3	4	10	*8*	*11*	*2*	0	0	0	*10*	*2*	0	3	0	0	0	0
Азовъ (2)	0	0	0	1	6	0	0	8	10	10	10	11	3	0	6	0	9	3	0	1	0	0	0	0
Новониколаевская (1)	0	0	0	0	3	0	2	10	11	10	10	11	2	0	7	1	7	0	1	0	0	0	0	0
Маргаритовка	0	0	0	2	7	0	0	4	10	10	10	11	4	0	6	1	10	2	0	1	0	0	0	0
Кагальницкая	0	0	0	3	6	0	2	5	11	10	10	11	3	1	1	1	10	2	0	0	0	0	0	0
Александровка	0	0	0	2	5	0	1	5	*10*	*10*	*10*	*11*	2	3	*4*	0	*8*	2	0	*0*	0	0	0	0
Мечетинская	0	0	0	1	6	0	0	3	*4*	10	9	*4*	1	*0*	*0*	0	9	*6*	0	1	0	0	0	0
Елисаветовка	0	0	0	2	6	0	1	2	11	10	10	11	3	0	5	1	8	1	0	*0*	0	0	0	0
Ново-Александровское	0	0	0	2	4	0	0	3	8	7	4	11	2	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0
Гуляй-Борисовка	0	0	0	1	2	1	1	3	6	.	.	.	0	2	4	1	10	0	0	0	0	0	0	0
Егорлыцкая	0	0	0	3	6	0	2	10	11	10	10	11	4	0	0	0	10	3	0	1	0	0	0	0
Астраханская губ.																								
Карагачевъ	0	0	0	2	5	2	0	8	11	10	10	11	*10*	*10*	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Николаевскій хуторъ	0	0	0	0	3	0	5	10	11	10	10	11	5	7	8	10	10	11	4	2	0	0	0	0
Ахтуба	0	0	0	0	3	0	0	4	9	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	2	0	0	0	0
Тингута	0	0	0	0	5	0	0	4	9	10	10	11	5	1	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Красный Яръ	0	0	0	2	10	1	2	7	11	10	10	11	6	1	2	1	8	0	0	1	0	0	0	0
Оранжерейный Промыселъ	0	0	0	2	9	0	0	3	11	10	10	8	3	1	7	0	8	1	0	2	0	0	0	0
Бирючья Коса	0	0	0	1	8	0	0	3	0	0	3	5	2	1	1	0	8	2	0	2	0	0	0	0
Четырехбугорный маякъ	0	0	0	1	10	0	0	3	0	0	0	4	1	1	1	0	8	1	0					

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																						Prov. du Don.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	18	18	9	0	0	0	0	0	0	Preobrajenskaïa.
0	1	1	0	.	.	.	.	4	16	8	2	10	14	13	4	0	0	0	0	0	0	Loukovskaïa.
0	0	1	1	0	1	3	6	9	17	8	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	Alexeevskaïa (2).
0	0	1	3	3	5	.	8	11	14	5	0	1	1	1	?	*0*	0	0	0	0	0	Popkov, Khoutor.
0	0	1	1	1	2	5	4	7	12	10	2	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	Koumyljenskaïa.
0	0	1	5	6	12	21	25	27	33	28	20	30	34	36	36	11	0	0	0	0	0	Artcheda.
0	.	.	2	0	2	13	17	22	32	33	24	29	30	30	28	4	0	0	0	0	0	Kazanskaïa (2).
0	0	1	1	0	3	7	7	8	14	3	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	Vechenskaïa.
0	0	1	3	0	0	10	10	14	22	15	3	3	5	5	4	*0*	0	0	0	0	0	Oust-Khoperskaïa.
0	0	0	4	0	4	6	7	10	9	5	0	12	17	12	9	0	0	0	0	0	0	Oust-Medveditskaïa.
0	0	0	?	?	?	?	33	31	41	27	9	12	16	13	10	1	0	0	0	0	0	Log.
0	0	0	1	6	6	13	23	24	24	21	10	16	18	18	20	6	0	0	0	0	0	Kremenskiĭ Couvent.
0	0	0	0	4	0	4	16	18	21		.	20	20	18	20	.	.	.	.	.	.	Cheptoukhovka.
0	0	0	0	0	4	8	11	7	9	28	37	20	25	25	24	22	5	0	0	0	0	Makeevka.
0	0	0	1	1	1	10	7	6	6	7	7	1	9	6	3	5	1	0	0	0	0	Trekh-Ostrovïanskaïa.
0	0	0	1	0	3	12	23	28	29	28	27	17	26	27	30	30	5	0	0	0	0	Donskaïa.
0	0	0	3	0	0	11	19	20	23	27	25	13	18	21	25	27	3	0	0	0	0	Nijne-Tchirskaïa.
0	0	0	?	0	?	?	13	12	16	5	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	Goundorovskaïa.
0	0	0	2	0	1	8	10	10	13	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	Kamenskaïa.
0	0	0	1	0	4	18	10	13	24	6	2	2	2	4	5	0	0	0	0	0	0	Chtchetovo.
0	0	0	2	9	13	33	48	52	40	49	44	30	37	33	30	26	7	0	0	0	0	Rovenki.
0	1	6	1	0	1	4	5	8	19	13	7	8	4	3	4	0	0	0	0	0	0	Alexeevo-Leonova.
0	0	0	1	2	1	9	11	8	9	7	5	4	2	9	10	2	0	0	0	0	0	Rykovskiĭ Roudnik.
0	0	0	3	0	0	8	22	30	29	31	28	6	19	20	16	25	4	0	0	0	0	Potemkinskaïa.
0	0	0	1	3	0	2	8	10	11	17	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Golodaevka.
0	0	0	*0*	0	0	1	1	1	2	8	4	1	0	*0*	4	4	0	0	0	0	0	Oust-Bystrïanskaïa.
0	0	0	6	0	0	5	21	28	29	46	45	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tsymlïanskaïa.
0	0	0	4	0	0	3	4	4	4	7	4	1	0	0	6	15	2	0	0	0	0	Ternovskaïa.
0	0	0	3	0	0	2	2	4	6	12	10	4	5	4	8	10	1	0	0	0	0	Baklanovskaïa.
0	0	0	1	0	0	2	3	4	5	9	6	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	Nikolaevskaïa.
0	0	0	1	1	0	2	10	12	7	7	2	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	Kotchetovskaïa.
0	0	0	1	1	0	0	3	4	4	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Konstantinovskaïa (1).
0	0	0	1	1	0	0	1	3	4	4	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Konstantinovskaïa (2).
.	.	.	.	0	0	2	12	13	13	11	3	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	Konstantinovskaïa (3).
.	.	.	.	0	0	5	8	6	10	17	5	0	0	0	5	7	1	0	0	0	0	Melekhovskaïa.
0	1	1	0	0	0	1	?	6	6	13	1	1	0	0	?	?	*0*	0	0	0	0	Pokrovskoe.
0	1	5	0	1	2	7	8	9	16	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	Novotcherkask (1).
0	0	2	0	0	3	17	18	19	29	14	1	0	0	13	5	0	0	0	0	0	0	Novotcherkask (2).
0	0	4	0	0	2	3	2	3	5	1	0	0	0	6	1	0	2	0	0	0	0	Kouteïnikovskaïa.
0	0	1	0	0	2	3	4	5	13	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Troitskoe.
0	0	7	0	0	5	?	?	?	?	7	3	3	2	6	7	0	1	0	0	0	0	Atamanskaïa.
0	1	2	0	?	?	11	13	11	19	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Pereboïnyï Ostrov.
0	0	3	0	0	3	12	13	14	19	8	1	1	0	8	2	0	0	0	0	0	0	Rostov sur Don.
0	0	2	0	0	3	10	12	12	15	5	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	Taganrog (1), phare.
0	1	6	1	0	2	1	2	?	?	?	0	0	0	6	?	0	?	0	0	0	0	Denisovskaïa.
0	0	2	0	0	3	7	8	5	8	2	0	2	0	11	2	0	0	0	0	0	0	Azov (2).
0	0	2	0	1	8	12	12	12	19	5	0	6	0	?	0	0	0	0	0	0	0	Novonikolaevskaïa (1).
0	1	4	0	0	5	17	18	15	18	9	0	5	1	17	4	0	1	0	0	0	0	Margaritovka.
0	1	3	0	1	2	5	5	4	7	1	0	0	0	7	1	0	*0*	0	0	0	0	Kagalnitskaïa.
0	0	2	0	0	2	?	?	?	?	?	0	1	?	?	0	0	0	0	0	0	0	Alexandrovka.
0	0	3	0	0	3	*2*	3	3	*2*	*0*	0	0	0	7	?	0	1	0	0	0	0	Metchetinskaïa.
0	0	3	0	0	2	23	15	9	7	1	0	2	0	3	1	0	*0*	0	0	0	0	Elisavetovka.
0	1	2	0	0	1	2	1	1	5	1	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	Novo-Alexandrovskoe.
0	0	1	0	0	2	2	.	.	.	0	0	2	0	7	0	1	0	0	0	0	0	Goulïaï-Borisovka.
0	1	6	0	0	6	5	6	6	7	2	0	0	0	8	2	0	1	0	0	0	0	Egorlytskaïa.
																						Gouv. Astrakhan.
0	1	1	1	0	7	21	24	26	24	18	9	22	22	24	23	6	0	0	0	0	0	Karagatchev.
0	0	1	0	2	10	17	12	7	9	3	4	11	13	8	13	2	1	0	0	0	0	Nikolaevskiĭ Khoutor.
0	0	2	0	0	1	9	11	13	18	15	8	11	10	15	17	1	0	0	0	0	0	Akhtouba.
0	0	3	0	0	3	5	7	7	4	4	0	7	7	16	11	2	0	0	0	0	0	Tingouta.
0	0	5	0	0	2	4	5	4	10	4	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	Krasnyï Iar.
0	0	5	0	0	1	4	5	4	8	5	0	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	Oranjereïnyï Promysel.
0	1	3	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	Birïoutchïa Kosa.
0	1	11	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	Tchetyrekhbougornyï phare.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Таврическая губ.																								
Копани	0	0	0	2	9	2	0	5	11	10	10	11	10	9	6	2	5	2	0	0	0	0	0	0
Большой Токмакъ	0	0	0	0	6	0	2	9	10	10	10	11	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Гнаденфельдъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Веселое (1)	0	0	0	2	6	0	1	5	10	9	8	11	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Ново-Успеновка	0	0	0	3	9	1	3	10	11	10	10	11	0	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0
Юрьевка	0	0	0	0	2	0	2	4	10	10	10	11	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Каховка	0	0	0	3	2	0	3	6	11	8	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бердянскій маякъ	0	0	0	0	3	0	1	8	10	10	7	8	0	0	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0
Геническъ (1) маякъ	0	0	0	1	4	0	2	2	10	8	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Таганашъ	0	0	0	1	10	10	*10*	1	10	6	0	8	2	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Катерлесъ	0	0	0	2	6	0	2	0	10	7	4	5	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
Еникальскій маякъ	0	0	0	2	2	0	0	0	10	0	2	6	.	.	.	.	.	.	0	2	0	0	0	0
Тарханкутскій маякъ	0	0	0	0	5	0	0	0	6	0	0	0	0	7	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0
Павловскій маякъ	0	0	0	2	5	0	2	0	10	3	4	8	0	0	0	3	2	0	0	3	0	0	0	0
Евпаторійскій маякъ	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0
Кызъ-Аульскій маякъ	0	0	0	1	5	0	1	0	5	5	3	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Карасубазаръ	0	0	0	2	8	0	0	0	8	8	9	8	2	6	0	3	10	1	0	3	0	0	0	0
Ѳеодосія (2)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суинъ-Аджи	0	0	0	2	6	0	.	.	.	5	10	11	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тотайкой	0	0	0	2	6	0	0	0	10	9	10	9	3	3	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
Меганомскій маякъ	0	0	0	1	3	0	.	.	.	0	0	3	0	4	0	3	5	0	0	1	0	0	0	0
Севастополь (2)	0	0	0	0	2	0	0	0	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Магарачъ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Ай-Даниль	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	8	.	.	.	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Аутка (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	*9*	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Айтодорскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Кавказъ.

Кубанская обл.																								
Староминская	0	0	0	2	6	0	1	9	11	10	10	11	4	1	6	2	9	2	1	2	0	0	0	0
Тихорѣцкая	0	0	0	0	0	0	7	10	11	10	10	6	0	0	0	0	9	1	0	2	0	0	0	0
Брюховецкая	.	.	.	.	.	.	.	.		*0*	*0*	7	0	0	0	0	9	1	0	3	0	0	0	0
Старонижестебліевская	0	0	0	2	4	0	0	0	9	9	0	8	2	0	0	2	9	0	0	2	0	0	0	0
Темрюкъ	0	0	0	2	4	0	0	0	10	4	0	7	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0
Хуторокъ	0	0	0	2	9	5	2	1	8	10	10	11	7	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0
Екатериноларъ	0	0	0	0	1	0	0	0	10	10	7	9	1	2	0	1	9	1	0	0	0	0	0	0
Горячій Ключъ	0	0	0	1	7	3	0	0	7	10	10	8	0	1	0	2	10	2	1	0	0	0	0	0
Майкопъ	0	0	0	2	4	4	6	2	7	5	1	11	0	0	0	2	9	3	0	0	0	0	0	0
Вознесенская	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0
Кабардинская	.	.	.	.	.	4	0	1	7	10	10	9	1	0	0	2	8	3	0	0	0	0	0	0
Елисаветпольскій поселокъ	0	0	0	1	6	5	4	0	8	10	10	11	6	4	0	3	10	4	0	0	0	0	0	0
Баталпашинская (2)	0	0	0	7	10	6	6	10	11	10	8	11	8	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0
Кардоникская	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Хумара	0	0	0	7	10	7	6	10	11	10	8	11	8	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Учкуланъ	0	0	0	9	9	6	0	5	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сентинскій Карачаевскій поселокъ	0	0	0	8	10	10	0	10	11	10	10	11	4	1	0	0	1	0	3	3	0	0	0	0
Карачай	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	6	2	0	1	1	0	0	0	0
Казарма на 121-ой в. Клухорск. тропы	0	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	6	0	0
Черноморская губ.																								
Мархотскій перевалъ	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	7	8	1	4	0	2	8	1	0	4	0	0	0	0
Новороссійскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Пенайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	1	5	0	0	0	0			

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre				Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																						Gouv. Tauride.
0	0	1	0	0	1	12	17	21	35	22	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Kopani.
0	0	1	0	1	5	·	9	5	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Bolchoï Tokmak.
·	·	·	·	·	·	·	9	17	20	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	Gnadenfeld.
0	0	5	0	1	1	4	2	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veseloe (1).
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Novo-Ouspenovka.
0	0	1	0	0	1	12	13	13	17	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Iourïevka.
0	0	1	0	1	2	10	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kakhovka.
0	0	1	0	0	1	5	3	1	2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	Berdïansk, phare.
0	0	1	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Genitchesk (1) phare.
0	1	8	4	?	1	10	6	0	9	2	0	0	1	·	·	·	·	·	·	·	·	Taganach.
0	1	4	0	1	0	4	2	4	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Katerles.
0	0	1	0	0	0	7	0	1	3	·	·	·	·	·	·	0	1	0	0	0	0	Enikale, phare.
0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	Tarkhankout, phare.
0	1	2	0	1	0	4	1	1	8	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Pavlovskiï phare.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Evpatoriïa, phare.
0	1	6	0	1	0	1	1	2	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Kyz-Aoul, phare.
0	2	8	0	0	0	3	2	2	15	1	2	0	3	6	0	0	1	0	0	0	0	Karasoubazar.
0	?	?	0	0	0	0	0	0	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Feodosiïa (2).
0	1	5	0	·	·	·	2	5	18	3	0	0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Souin-Adji.
0	1	3	0	0	0	4	3	5	18	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Totaïkoï.
0	0	1	0	·	·	·	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	Meganom, phare.
0	0	0	0	0	0	3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	Sevastopol (2).
0	0	0	0	0	0	?	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Magaratch.
·	·	·	·	·	·	·	0	0	8	·	·	·	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aï-Danil.
0	0	0	0	0	0	2	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aoutka (1).
0	0	0	0	0	0	*1*	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aïtodor phare.

Caucasie.

																						Prov. de la Kouban.
0	0	2	0	0	3	15	16	11	8	2	0	2	0	7	1	1	2	0	0	0	0	Starominskaïa
0	0	0	0	3	4	4	4	4	2	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	Tikhoretskaïa.
·	·	·	·	·	·	·	*0*	*0*	10	0	0	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	Brïoukhovetskaïa.
0	0	1	0	0	0	10	9	0	18	3	0	0	1	5	0	0	2	0	0	0	0	Staronijesteblievskaïa.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Temriouk.
0	1	9	4	1	1	10	17	17	?	?	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	Khoutorok.
0	0	0	0	0	0	6	7	3	10	1	1	0	1	11	1	0	0	0	0	0	0	Ekaterinodar.
0	0	1	0	0	0	8	8	4	9	0	1	0	1	17	3	0	0	0	0	0	0	Gorïatchiï Klïoutch.
0	1	2	9	4	1	5	2	1	12	0	0	0	1	13	2	0	0	0	0	0	0	Maïkop.
0	1	11	21	16	10	22	17	19	35	28	19	?	?	?	?	0	0	0	0	0	0	Voznesenskaïa.
·	·	·	5	0	0	17	22	12	10	1	0	0	1	15	3	0	0	0	0	0	0	Kabardinskaïa.
0	1	2	11	1	0	20	22	14	32	13	3	0	2	21	2	0	0	0	0	0	0	Elisavetpolskiï Poselok.
0	10	17	3	4	7	7	3	5	9	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Batalpachinskaïa (2).
0	2	21	18	15	14	21	24	25	26	17	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	Kardonikskaïa.
0	11	20	5	4	8	11	7	7	12	7	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	Khoumara.
0	6	12	?	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Outchkoulan.
0	12	25	6	0	8	20	7	7	19	3	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	Sentinskii Karatchaevskiï Poselok.
0	14	47	33	26	27	36	24	21	28	13	7	11	2	1	0	1	1	0	0	0	0	Karatchaï.
9	22	56	49	43	49	63	46	48	81	91	85	84	74	81	66	58	140	97	23	0	0	Kazarma, 121 v. d. Kloukhor.
																						Gouv. de la mer Noire.
0	0	0	0	0	0	8	2	4	11	1	1	0	1	8	1	0	3	0	0	0	0	Markhotskiï Pereval.
0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	?	?	0	0	0	0	0	0	0	Novorossiïsk.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Penaï, phare.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Дообскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0
Джубга	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	6	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0
Сочи	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	3	8	7	0	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0
Ставропольская губ.																								
Медвѣжье	0	0	0	1	7	0	1	8	4	5	4	5	0	1	0	0	8	2	0	3	0	0	0	0
Ставрополь	0	0	0	5	10	9	3	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Александровское	0	0	0	1	10	5	0	3	5	10	10	8	0	0	6	*6*	9	0	0	3	0	0	0	0
Казинское	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	*11*	0	4	0	0	0	0
Воронцово-Александровское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	5	10	10	2	0	3	0	0	0	0
Терская обл.																								
Минеральныя Воды	0	0	0	2	10	0	0	*4*	11	10	10	11	10	*0*	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0
Желѣзноводскъ	0	0	0	4	10	1	0	4	11	10	10	8	1	0	5	5	10	0	0	5	2	0	0	0
Пятигорскъ	0	0	0	2	10	5	*4*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Ессентуки	0	0	0	4	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	*3*	0	5	0	0	0	0
Кисловодскъ	0	0	0	1	7	9	0	4	11	10	10	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Моздокъ	0	0	0	1	10	10	*3*	7	11	10	10	11	8	0	5	6	9	0	0	*1*	0	0	0	0
Котляревская	0	0	0	1	10	10	*5*	4	11	10	10	11	10	0	5	10	5	0	0	0	0	0	0	0
Шелкозаводская	0	0	0	0	10	1	0	3	11	10	10	10	0	0	4	4	7	0	0	0	0	0	0	0
Нальчикъ	0	0	0	3	10	10	0	4	11	5	0	5	0	0	2	5	0	0	0	6	2	0	0	0
Грозный (1)	0	0	0	1	9	0	6	10	11	10	10	11	?	?	?	?	*8*	0	0	0	0	0	0	0
Грозный (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	11	10	6	5	8	5	1	0	2	0	0	0	0
Хасавъ-Юртъ	0	0	0	3	7	0	3	2	9	10	10	11	2	3	6	6	8	0	0	1	0	0	0	0
Алагиръ (1)	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	5	1	4	0	0	0	0
Алагиръ (2)	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	4	0	0	0	0
Владикавказъ (2)	0	0	0	*0*	*8*	10	?	?	?	10	10	11	10	10	8	10	10	3	.	.	.	.	.	.
Балта	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	4	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Св. Николая урочище	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	?	?	.	.	.	*0*	6	0	0	0	0
Нижній Заромакъ	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	4	3	4	0	0	0	0
Кутаисская губ.																								
Амткелъ	.	.	.	.	.	.	0	0	9	10	10	11	10	10	*1*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чхалта (караульный домъ)	.	.	.	10	10	*10*	*10*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	*11*	.	.	.	.	.	.
Латы	.	.	.	.	.	.	0	0	9	10	10	11	10	10	*4*	1	*4*	0	0	0	0	0	0	0
Сухумъ-Кале	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	1	7	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Сухумскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	2	5	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Лайлаши	0	0	0	0	10	7	0	3	10	10	10	11	10	10	3	2	10	3	0	0	0	0	0	0
Они	0	0	0	2	10	10	7	5	11	10	10	11	10	10	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Зугдиды	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	11	10	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чіатуры	0	0	0	0	0	0	0	2	9	10	10	11	10	10	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Самтреди	0	0	0	0	3	0	0	0	9	7	6	4	3	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Поти	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сакарскій Питомникъ	0	0	0	0	2	0	0	0	9	10	10	11	10	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлогоры	0	0	0	0	3	0	.	.	.	4	6	6	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Озургеты (2)	0	0	0	0	8	0	0	0	10	10	10	8	7	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Батумъ	0	0	0	0	2	0	.	.	.	3	0	4	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хертвиси	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	2	3	0	0	0	0
Артвинъ	0	0	0	0	9	10	6	4	11	10	10	11	10	9	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Ломашень	0	0	0	0	8	1	0	0	5	10	6	11	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тифлисская губ.																								
Ачхоты	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*4*	*0*	0	0	0	0
Сіонъ	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	3	0	0	0	0
Коби	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Крестовая Казарма*)	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	10

*

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ. — Nombre de jours de couche de neige.

Іюнь. — Juin.

	1—10	11—20	21—30	
Крестовая Казарма	*6*	0	0	Krestovaïa Kazarma.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre				Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	Doob, phare.
0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	Djoubga.
0	0	0	0	0	0	?	3	2	30	25	0	0	2	19	0	0	0	0	0	0	0	Sotchi.
																						Gouv. Stavropol.
0	0	8	0	0	3	2	2	2	?	0	0	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	Medvejïe.
0	5	20	17	5	4	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Stavropol.
0	1	23	2	0	2	2	4	5	7	0	0	4	3	9	0	0	1	0	0	0	0	Alexandrovskoe.
0	2	23	22	20	29	36	38	39	51	52	40	38	45	58	14	0	2	0	0	0	0	Kazinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	4	5	15	2	0	2	0	0	0	0	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
																						Prov. du Terek.
0	1	10	0	0	5	13	14	14	15	7	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	Mineralnyïa Vody.
0	1	11	1	0	6	14	11	5	2	0	0	1	2	13	0	0	4	1	0	0	0	Jeleznovodsk.
0	2	15	2	1	9	17	21	22	25	23	15	15	17	24	10	0	0	0	0	0	0	Piatigorsk.
0	1	10	10	10	14	17	9	20	36	30	20	15	18	19	4	0	3	0	0	0	0	Essentouki.
0	1	3	6	0	4	12	14	16	19	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kislovodsk.
0	2	25	9	2	6	18	19	18	19	9	0	3	5	10	0	0	1	0	0	0	0	Mozdok.
0	1	23	7	2	4	13	15	15	13	6	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	Kotliarevskaïa.
0	0	16	1	0	2	9	11	11	8	1	0	2	6	9	0	0	0	0	0	0	0	Chelkozavodskaïa.
0	1	11	9	0	1	5	3	0	2	0	0	1	3	0	0	0	6	1	0	0	0	Naltchik.
0	1	7	0	2	12	13	10	11	10	?	?	?	?	9	0	0	0	0	0	0	0	Groznyï (1).
.	.	.	.	.	.	.	10	14	30	7	3	10	7	2	0	0	1	0	0	0	0	Groznyï (2).
0	2	9	0	1	0	5	8	11	9	2	1	10	17	15	0	0	1	0	0	0	0	Khasav-Iourt.
0	0	23	8	9	11	21	26	28	34	36	30	29	30	34	13	0	3	0	0	0	0	Alagir (1).
0	1	24	16	15	33	32	32	35	37	29	10	19	24	29	6	0	6	0	0	0	0	Alagir (2).
0	0	9	5	?	?	?	7	13	24	30	20	17	17	17	5	.	.	.	.	.	.	Vladikavkaz (2).
0	2	24	9	6	5	7	5	22	28	16	2	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Balta.
0	3	61	44	37	36	38	38	40	36	22	?	?	.	.	.	0	8	1	0	0	0	St. Nicolas, post.
0	12	53	31	29	29	37	37	37	49	33	20	17	17	24	9	3	4	0	0	0	0	Nijniï Zaromak.
																						Gouv. Koutais.
.	.	.	.	0	0	29	29	25	72	75	26	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Amtkel.
.	22	20	8	7	7	47	48	54	114	142	98	67	33	21	14	.	.	.	.	.	.	Tchkhalta.
.	.	.	.	0	0	23	34	25	72	79	24	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	Laty.
0	0	0	0	0	0	7	3	0	20	12	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	Soukhoum-Kale.
0	0	0	0	0	0	7	9	1	6	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Soukhoum, phare.
0	0	3	10	0	2	40	24	36	54	101	40	4	3	28	3	0	0	0	0	0	0	Lailachi.
0	4	26	24	8	5	27	33	40	48	50	30	9	1	2	0	0	0	0	0	0	0	Oni.
0	0	0	0	0	0	30	30	19	36	39	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zougdidy.
0	0	0	0	0	1	37	29	26	48	71	20	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	Tchiatoury.
0	0	1	0	0	0	22	13	3	4	4	0	6	.	.	.	.	.	..	.	.	.	Samtredi.
0	0	0	0	0	0	4	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Poti.
0	0	1	0	0	0	23	24	23	36	54	21	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sakarskiï Pitomnik.
0	0	10	0	.	.	.	4	14	26	31	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Belogory.
0	0	14	0	0	0	29	32	16	16	20	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	Ozourgety (2).
0	0	2	0	.	.	.	1	0	4	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Batoum.
0	20	145	82	45	35	76	80	107	113	133	83	76	.	.	.	1	9	0	0	0	0	Khertvisi.
0	0	40	42	12	2	22	26	43	64	71	20	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	Artvin.
0	0	18	1	0	0	12	21	19	29	26	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lomachen.
																						Gouv. Tiflis.
0	3	53	40	33	31	36	37	40	50	53	51	53	53	59	37	?	0	0	0	0	0	Atchkhoty.
0	5	28	9	5	5	8	15	27	46	49	48	48	57	54	36	6	3	0	0	0	0	Sion.
0	7	79	56	50	49	55	55	60	77	71	71	68	69	97	72	25	19	2	0	0	0	Kobi.
.	.	.	.	110	94	117	124	122	158	188	184	174	176	243	228	198	224	210	218	178	120	Krestovaïa Kazarma *).

Средняя толщина снѣжнаго покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Іюнь. — Juin.			
	1—10.	11—20	21—30	
Крестовая Казарма	31	0	0	. . . . . Krestovaïa Kazarma.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Чертова Долина (1)	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	.	.	.
Чертова Долина (2)	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	.	.	.
Гудауръ	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	2
Кумлесцихская	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	.	.	.
Млеты	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	2	0	0	0	0
Караулка на 7 верстѣ отъ Пассанаура	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Пассанауръ (2)	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	?	.	.	.	.	.	.
Казарма на 9 верстѣ отъ Ананура	0	0	0	1	10	4	0	3	10	10	10	11	10	10	8	10	10	0	0	0	0	0	0	0
Душетъ	0	0	0	2	6	0	0	3	11	10	10	11	6	3	5	5	6	0	0	1	0	0	0	0
Михайлово	0	0	0	0	8	*10*	*3*	4	11	10	10	11	10	10	8	*9*	7	0	0	1	0	0	0	0
Телавъ	.	.	.	.	.	.	0	0	9	10	10	11	?	3	1	5	6	0	0	2	0	0	0	0
Боржомъ (2)	0	0	0	0	9	9	0	5	11	10	10	11	10	10	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Абасъ-Туманъ (1)	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	0	0	0	0	0
Абасъ-Туманъ (2)	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	0	0	0	0	0
Ацхури	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Тифлисъ (Обсерваторія)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	1	1	0	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0
Бѣлый Ключъ	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	4	3	0	4	5	10	10	3	1	2	0	0	0	0
Ахалкалаки	0	0	0	1	9	10	2	2	10	10	10	11	2	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Джелалъ-Оглы	0	0	0	0	1	1	0	1	8	.	.	.	0	3	7	4	8	0	1	.	.	.	.	.
Дагестанская обл.																								
Петровскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	9	1	0	0	5	6	8	0	0	0	0	0	0	0
Петровскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	4	4	9	0	0	0	0	0	0	0
Атлыбуюнъ	0	0	0	0	0	0	0	10	7	6	0	0	2	9	8	10	1	0	0	0	0	0	0	0
Ботлихъ	0	0	0	0	10	7	0	0	8	0	0	1	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Матласъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	4	2	5	3	0	0	0
Хунзахъ	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	8	10	10	8	10	10	1	0	4	1	0	0	0
Мурадинскій перевалъ	0	0	0	1	9	8	10	10	11	8	8	7	4	0	1	4	*1*	1	1	4	0	0	0	0
Левашн	0	0	8	10	10	6	10	10	11	10	10	5	8	8	8	8	1	2	7	1	2	0	0	0
Дешлагаръ	0	0	0	0	5	0	0	0	8	10	10	3	0	4	5	8	9	0	0	0	0	0	0	0
Дербентъ	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	4	2	0	0	4	10	*6*	0	0	0	0	0	0	0
Карская обл.																								
Зурзуны	0	0	0	6	10	10	2	6	9	10	10	11	3	1	5	10	10	2	?	?	?	0	0	0
Ардаганъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Джелаусъ	.	.	.	.	.	.	0	0	2	10	10	11	10	6	8	10	10	3	0	0	0	0	0	0
Карсъ	0	0	0	3	2	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	2	0	0	0	0	0	0
Сарыкамышъ	0	0	1	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Каракуртъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Эриванская губ.																								
Джаджуръ	0	0	0	4	4	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	6	10	1	3	2	0	0	0	0
Налбандъ	0	0	0	0	3	9	0	0	8	10	10	11	10	3	3	5	9	0	4	3	0	0	0	0
Воскресенскій перевалъ	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	8	7	8	8	10	5	4	4	0	0	0	0
Семеновка	0	0	4	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	*11*	2	9	1	0	0	0
Севанкская Казарма	0	0	0	3	1	0	0	1	11	10	10	11	10	*2*	0	8	2	1	5	2	0	0	0	0
Еленовка	.	.	.	.	.	.	0	0	10	6	7	2	0	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.
Сухой Фонтанъ	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	3	1	0	0	0	0
Ново-Баязетъ	0	0	0	0	0	8	10	10	11	10	10	4	0	2	5	3	10	4	2	2	0	1	0	0
Эриванъ	0	0	0	0	1	3	0	0	7	10	10	11	10	8	2	2	7	0	0	0	0	0	0	0
Кульпы	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	2	2	3	2	9	0	0	0	0	0	0	0
Ордубатъ	.	.	.	.	.	.	0	0	7	10	10	6	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Елисаветпольская губ.																								
Дежанъ	0	0	0	6	0	9	0	0	9	0	0	3	0	0	4	7	10	1	.	.	.	.	.	.
Славянка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	3	5	8	10	3	1	4	0	0	0	0
Бакинская губ.																								
Алтыагачъ	0	0	1	2	8	3	.	.	.	.	.	8	0	0	3	4	9	5	0	3	0	0	0	0
Геокчай	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0
Баку (Портъ)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Алятъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальяны	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Астара	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	2	0	0	0	4	10	6	1	0					

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

...рь ...re	Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
	.	.	.	51	52	70	75	73	101	97	90	90	92	149	128	96	136	112	.	.	.	Tchertova Dolina (1).
.	.	.	.	22	19	48	50	44	79	79	75	70	72	120	90	66	90	70	.	.	.	Tchertova Dolina (2).
0	6	132	108	76	67	89	90	90	110	98	97	101	107	151	141	116	135	118	105	56	1	Goudaour.
.	.	.	.	60	57	74	74	71	98	94	91	83	87	116	125	89	76	43	.	.	.	Koumlestsikhskaïa.
0	6	66	42	35	31	52	51	47	75	59	52	50	48	78	55	9	2	0	0	0	0	Mlety.
0	5	51	38	22	17	34	39	39	69	70	58	44	41	48	26	1	0	0	0	0	0	Karaoulka, 7 verste de Passanaour.
0	1	19	17	13	10	24	27	28	52	53	33	26	22	30	6	.	.	.	.	.	.	Passanaour (2).
0	1	8	2	0	1	13	14	18	36	33	16	12	11	15	1	0	0	0	0	0	0	Kazarma, 9 verste d'Ananour.
0	1	3	0	0	3	16	23	24	38	21	1	2	7	7	0	0	0	0	0	0	0	Douchet.
0	0	16	3	0	5	17	12	18	36	48	18	5	2	9	0	0	1	0	0	0	0	Mikhaïlovo.
.	.	.	.	0	0	18	13	12	13	7	2	0	10	25	2	0	1	0	0	0	0	Telav.
0	0	20	5	0	4	26	28	39	43	40	22	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	Borjom (2).
0	0	29	19	11	15	42	48	53	59	66	51	47	37	38	12	0	0	0	0	0	0	Abas-Touman (1).
0	1	33	29	24	27	49	54	62	71	77	68	66	55	59	22	0	0	0	0	0	0	Abas-Touman (2).
0	1	18	11	8	9	38	40	42	40	35	27	21	5	1	0	0	0	0	0	0	0	Atskhouri.
0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	3	11	10	0	0	0	0	0	0	0	Tiflis (Observatoire).
0	1	1	0	0	0	2	0	1	2	0	1	12	28	45	6	0	1	0	0	0	0	Belyï Klioutch.
0	1	4	4	1	0	22	14	8	7	1	0	1	?	0	0	0	0	0	0	0	0	Akhalkalaki.
0	0	0	0	0	0	?	.	.	.	0	?	6	1	8	0	0	.	.	.	.	.	Djelal-Ogly.
																						Prov. Dagestan.
0	0	0	0	0	0	4	2	4	0	0	0	4	15	15	0	0	3	0	0	0	0	Pétrovsk, phare.
0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	17	46	0	0	1	0	0	0	0	Pétrovsk.
0	0	0	0	0	7	4	2	0	0	1	21	30	26	1	0	0	0	0	0	0	0	Atlybouioun.
0	0	13	4	0	0	5	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Botlikh.
0	1	41	48	31	34	39	42	44	41	45	19	18	18	20	4	1	13	3	0	0	0	Matlas.
0	0	28	22	4	10	14	15	13	5	13	5	7	6	8	0	0	13	1	0	0	0	Khounzakh.
0	0	3	3	2	2	4	4	4	3	2	0	1	2	2	1	1	15	1	0	0	0	Mouradinskiï Pereval.
3	10	8	2	5	9	5	4	3	1	3	6	6	3	0	0	4	1	1	0	0	0	Levachi.
0	0	2	0	0	0	7	6	5	1	0	2	6	10	15	0	0	0	0	0	0	0	Dechlagar.
0	0	0	0	0	0	3	1	5	1	0	0	10	14	8	0	0	0	0	0	0	0	Derbent.
																						Prov. Kars.
0	3	20	11	1	3	11	3	8	13	2	0	4	8	25	2	?	?	?	0	0	0	Zourzouny.
0	1	21	16	10	8	12	10	8	8	7	6	7	8	5	3	0	0	0	0	0	0	Ardagan.
.	.	.	.	0	0	2	3	4	7	16	6	10	23	54	13	0	0	0	0	0	0	Djelaous.
0	1	1	3	8	5	12	11	15	21	16	10	9	9	10	1	0	0	0	0	0	0	Kars.
0	10	21	21	23	33	43	46	48	50	47	54	57	24	24	16	2	0	0	0	0	0	Sarykamych.
.	.	.	.	1	1	19	19	20	21	16	5	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	Karakourt.
																						Gouv. Erivan.
0	1	2	1	1	2	5	3	7	11	13	15	15	8	7	0	0	1	0	0	0	0	Djadjour.
0	0	1	6	0	0	7	8	.	.	14	3	1	1	9	1	3	2	0	0	0	0	Nalband.
0	0	6	11	5	4	19	20	18	15	10	16	11	6	21	8	3	3	0	0	0	0	Voskresenskiï Pereval.
1	1	5	9	12	12	19	23	23	23	23	24	22	22	37	25	2	7	1	0	0	0	Semenovka.
0	1	0	0	0	0	6	4	5	9	3	1	0	3	1	0	3	1	0	0	0	0	Sevankskaïa Kazarma.
.	.	.	.	0	0	16	8	18	3	0	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	Elenovka.
0	1	6	8	11	15	29	28	33	41	48	47	45	46	45	35	2	0	0	0	0	0	Soukhoï Fontan.
0	0	0	7	6	5	7	4	3	1	0	1	2	2	7	2	1	1	0	0	0	0	Novo-Baïazet.
0	0	1	1	0	0	9	13	17	18	16	5	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	Erivan.
.	.	.	.	4	5	8	6	6	9	2	2	1	4	13	0	0	0	0	0	0	0	Koulpy.
.	.	.	.	0	0	11	13	14	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Ordoubat.
																						Gouv. Elisavetpol.
0	1	0	2	0	0	10	0	0	1	0	0	3	6	12	1	.	.	.	.	.	.	Delijan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	5	6	10	2	0	8	0	0	0	0	Slavianka.
																						Gouv. Bakou.
1	1	6	1	.	.	.	.	.	4	0	0	1	3	4	6	0	2	0	0	0	0	Altyagatch.
0	0	0	0	0	0	?	?	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	Geoktchaï.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Bakou (Port).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aliat.
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Saliany.
				0	0	13	28	6	0	0	0	31	32	6	0	0	0	0	0	0	0	Astara.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Азіатская Россія.																								
Уральская обл.																								
Уральскъ (Лѣсничество)	0	0	0	4	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	
Бай-Гильды	0	0	2	3	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	
Уральскъ (Реальное училище)	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	
Джамбейты	0	0	0	0	3	0	1	1	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	
Тургайская обл.																								
Заводская Конюшня	0	0	4	3	10	9	4	10	11	10	10	11	7	10	8	10	10	11	6	7	0	0	0	
Уркачъ	0	0	2	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	
Иргизъ	.	.	.	7	10	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	
Акмолинская обл.																								
Кочубаево	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	.	.	
Омскъ	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	?	?	2	0	
Вознесенская	0	2	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	
Прѣсногорьковская	0	0	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	
Петропавловская сел.-хоз. школа	0	0	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	1	2	0	
Щученская	0	1	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	
Акмолинскъ	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	
Семипалатинская обл.																								
Желѣзинская	0	0	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	4	2	0	
Пяторыжскій поселокъ	0	0	8	?	?	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Павлодаръ	0	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	3	0	0	0	
Чибунды	0	0	3	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	1	0	0	
Больше-Владимірское	.	.	.	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	
Семіярская	0	0	3	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	
Семипалатинскъ (2)	0	0	2	*2*	*4*	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*5*	*1*	0	0	
Узунъ-Булакъ	.	.	.	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	
Красноярскій поселокъ	0	0	4	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	
Усть Каменогорская Ферма (Джильде-	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	2	0	0	
Каркаралинскъ [узекъ]	.	.	.	.	.	.	0	2	*11*	*7*	10	*11*	10	10	8	10	10	11	7	2	2	0	0	
Кокпекты	0	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	
Закаспійская обл.																								
Красноводскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Кизилъ-Арватъ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	7	*1*	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	
Аму-Дарья	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Асхабадъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	9	6	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	
Байрамъ-Али	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	*4*	*0*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Чикишляръ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сары-Язы	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Кушкинскій Постъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	4	2	0	0	3	6	1	0	0	0	0	0	0	
Сыръ-Дарьинская обл.																								
Казалинскъ	0	0	0	0	1	0	0	0	10	10	10	11	10	10	8	*1*	1	0	0	2	0	0	0	
Ауліе-Ата	0	0	1	0	0	0	2	9	9	9	10	10	10	10	8	10	*8*	4	0	0	0	0	0	
Петро-Александровскъ	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ташкентъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	10	*9*	2	3	8	10	1	0	0	0	0	0	0	
Самаркандская обл.																								
Ходжентъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	3	3	0	6	8	6	0	2	0	0	0	0	0	
Ферганская обл.																								
Маргеланъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	4	6	5	4	3	10	2	1	0	0	0	0	0	

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Декабрь Décembre 21—31	Ноябрь Novembre 1—10	Ноябрь Novembre 11—20	Ноябрь Novembre 21—30	Декабрь Décembre 1—10	Декабрь Décembre 11—20	Декабрь Décembre 21—31	Январь Janvier 1—10	Январь Janvier 11—20	Январь Janvier 21—31	Февраль Février 1—10	Февраль Février 11—20	Февраль Février 21—28	Мартъ Mars 1—10	Мартъ Mars 11—20	Мартъ Mars 21—31	Апрѣль Avril 1—10	Апрѣль Avril 11—20	Апрѣль Avril 21—30	Май. Mai. 1—10	Май. Mai. 11—20	Май. Mai. 21—31	STATIONS.
Russie d'Asie.																						
																						Prov. de l'Oural.
0	1	3	9	5	8	13	13	15	19	15	15	17	17	20	18	14	12	2	0	0	0	Ouralsk (Verderie).
0	1	3	2	2	2	4	7	10	13	13	12	23	25	32	44	41	27	3	0	0	0	Baï-Gildy.
0	1	3	1	1	2	3	4	10	14	11	7	11	12	14	19	10	0	0	0	0	0	Ouralsk (Ecole réale).
0	0	1	0	0	0	2	1	2	12	8	5	10	8	12	27	23	2	0	0	0	0	Djambeïty.
																						Prov. Tourgaï.
2	1	4	4	1	2	5	8	7	17	15	14	14	14	18	28	21	16	0	0	0	0	Zavodskaïa Konionchnïa.
1	4	10	16	17	17	20	20	21	35	32	32	31	30	31	30	33	28	19	2	0	0	Ourkatch.
.	3	3	0	1	1	7	4	4	5	14	10	9	7	12	30	25	2	0	0	0	0	Irgiz.
																						Prov. Akmolinsk.
5	17	18	16	17	17	25	31	33	40	52	50	50	53	60	58	47	31	4	.	.	.	Kotchoubaevo.
5	20	15	16	16	18	27	33	35	37	40	42	42	42	43	45	27	0	0	2	0	0	Omsk.
1	13	21	23	24	25	30	30	33	40	40	39	40	43	54	72	59	30	0	0	0	0	Voznesenskaïa.
0	4	7	8	6	6	11	18	22	42	47	49	48	48	48	44	31	23	12	0	0	0	Presnogorkovskaïa.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	Pétropavlovskaïa école d'agr.
?	?	?	?	17	11	11	19	18	?	52	49	49	47	41	38	15	6	2	0	0	0	Chtchoutchenskaïa.
2	5	7	12	12	12	20	32	37	43	46	47	47	47	48	51	45	19	8	0	0	0	Akmolinsk.
																						Prov. Semipalatinsk.
1	1	2	5	14	14	18	20	25	36	40	39	37	36	36	36	26	1	0	0	0	0	Jelezinskaïa.
5	?	?	6	.	.	17	7	6	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Piatoryjskiï Poselok.
2	3	3	7	10	10	14	15	15	17	17	17	17	17	17	17	7	1	0	0	0	0	Pavlodar.
1	3	3	8	17	19	29	43	49	60	56	56	58	58	57	54	35	3	0	0	0	0	Tchiboundy.
.	9	7	9	14	14	16	20	20	30	27	32	32	32	32	32	30	6	0	0	0	0	Bolche-Vladimirskoe.
1	1	2	2	6	6	8	9	9	14	10	12	15	15	14	10	3	1	0	0	0	0	Semiïarskaïa.
1	?	?	6	9	9	14	9	15	7	15	18	19	19	19	18	12	?	0	0	0	0	Semipalatinsk (2).
.	1	3	7	6	7	6	3	6	8	11	12	15	14	13	18	18	2	0	0	0	0	Ouzoun-Boulak.
1	2	5	3	2	3	7	7	11	7	16	16	16	17	14	19	18	3	0	0	0	0	Krasnoïarskiï Poselok.
.	.	.	.	14	14	14	15	24	25	29	29	30	30	30	35	39	7	1	0	0	0	Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djel-
.	.	.	.	1	1	11	3	20	11	9	10	11	12	12	15	10	1	0	0	0	0	Karkaralinsk. [deouzek).
3	11	31	34	37	37	52	69	98	125	147	148	149	150	142	115	66	3	0	0	0	0	Kokpekty.
																						Prov. Transcaspienne.
0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Krasnovodsk.
0	0	0	0	0	0	7	8	3	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Kuzil-Arvat.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Amou-Dariïa.
0	0	0	0	0	0	1	6	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Askhabad.
0	0	0	0	0	0	1	7	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Baïram-Ali.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tchikichlar.
0	0	0	0	0	0	4	43	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sary-Iazy.
0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	Kouchkinskiï Post
																						Prov. de la Syr-Dariïa.
0	0	0	0	0	0	2	3	7	5	3	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Kazalinsk.
0	0	0	0	1	3	6	7	8	8	8	9	24	27	7	5	0	0	0	0	0	0	Aoulie-Ata.
0	0	0	0	0	0	2	1	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pétro-Alexandrovsk.
0	0	0	0	0	1	2	4	16	12	3	1	11	12	1	0	0	0	0	0	0	0	Tachkent.
																						Prov. Samarkand.
0	0	0	0	0	0	1	6	1	1	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Khodjent.
																						Prov. Fergana.
0	0	0	0	0	0	1	6	3	4	5	2	5	15	4	0	0	0	0	0	0	0	Margelan.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Mai. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Семирѣченская обл.																								
Сергіополь	0	0	0	0	4	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бахты	0	0	0	*2*	3	9	8	0	*3*	10	10	11	10	10	8	10	4	0	0	0	0	0	0	0
Борохудзиръ	0	0	0	0	0	0	0	4	3	10	10	11	10	10	8	10	5	0	0	0	0	0	0	0
Джаркентъ	0	0	0	1	0	0	2	3	5	10	10	11	10	10	8	10	7	0	0	0	0	0	0	0
Вѣрный	0	0	1	3	4	0	0	5	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	3	1	0	0	0	0
Пишпекъ	0	0	1	2	0	0	0	5	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нарынское	0	0	1	2	1	0	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Тобольская губ.																								
Кондинское	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	.	.	.
Сургутъ	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	8	0
Самарово	1	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	7	0	0
Александрово *	3	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	6	8	7	0	0
Демьянское	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	*2*	*0*	0	0
Тобольскъ (2)	2	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	6	5	0	0	0
Туринскъ (1)	1	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	2	1	0	0	0
Блинникова	1	0	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*9*	*0*	0	0	0
Липовское	0	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	4	2	0	0	0
Плехановское	0	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	3	0	1	0	0
Усть-Ишимъ	0	0	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	7	1	1	0	0
Іевлево	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	3	0	0	0	0
Усть-Ницинское	0	2	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*4*	*5*	*2*	1	0	0
Липчинское	0	0	*4*	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*6*	*3*	2	0	0	0
Покровское	0	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	2	0	0	0	0
Кулакова	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	4	3	1	0	0
Дубровна	0	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	3	0	0	0	0
Кармакъ	0	0	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	3	0	0	0	0
Тюмень	1	2	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	1	2	1	0	0
Созоновское	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Мальковское	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	3	1	0	0	0
Богандинское	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Чернорѣченская	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	3	0	1	0	0
Тара	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Заводо-Петровская	3	1	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	6	0	0	0	0
Юргинское	0	0	*1*	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	*10*	*3*	0	0	0
Ялуторовскъ	0	1	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	5	1	0	0	0
Заводоуковское	1	2	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	3	1	0	0	0
Падунъ	1	1	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	1	0	0	0
Устьламенское	1	1	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Ишимъ	0	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*1*	0	0	0
Тюкалинскъ	1	2	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Мокроусово	0	1	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	2	0	0	0
Сычевское	0	1	1	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Налимово	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	1	0	1	0	0
Томская губ.																								
Новый Станъ	2	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	?	?	.	.	.
Нарымъ (1)	2	0	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Нарымъ (2)	.	.	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	6	1	2	0	1
Семенова	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	4	0	0
Тутальское	3	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	5	0

* Число дней съ снѣжнымъ покровомъ. — Nombre de jours de couche de neige.

Іюнь. — Juin.

	1—10	11—20	21—30	
Александрово	2	0	0	Alexandrovo.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																					Prov. Semiretchïe.
1	10	15	16	18	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sergiopol.
1	1	3	3	0	1	6	22	24	20	7	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	Bakhty.
0	0	0	0	1	1	4	11	12	17	17	17	20	6	0	0	0	0	0	0	0	Borokhoudzir.
0	0	0	0	1	3	12	21	16	20	20	27	32	16	0	0	0	0	0	0	0	Djarkent.
1	2	1	0	6	12	17	30	32	35	43	51	53	42	14	3	1	0	0	0	0	Vernyï.
1	1	0	0	5	12	14	24	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pichpek.
0	1	0	0	3	8	8	9	19	22	25	29	32	48	42	22	5	0	0	0	0	0	Naryuskoe.
																					Gouv. Tobolsk.
.	.	14	16	16	17	18	29	38	45	46	46	46	46	46	22	0	0	.	.	.	Kondinskoe.
8	15	28	35	37	42	54	60	73	76	77	76	76	80	81	51	37	38	36	15	0	Sourgout.
11	14	28	32	33	33	37	41	52	53	52	52	52	54	54	32	2	3	1	0	0	Samarovo.
18	21	25	27	32	35	35	36	32	30	30	30	31	33	33	23	2	0	5	0	0	Alexandrovo. *
7	9	14	19	22	23	19	21	?	?	29	28	27	28	26	17	8	1	0	0	0	Demianskoe.
11	12	11	10	11	24	22	24	19	20	20	21	20	20	15	6	4	1	0	0	0	Tobolsk (2).
12	16	34	31	30	31	30	30	30	32	33	33	33	33	30	8	1	1	0	0	0	Tourinsk (1).
16	18	23	27	27	34	38	40	47	50	52	52	52	52	50	33	?	?	0	0	0	Blinnikova.
15	16	21	22	22	29	33	34	36	39	41	41	41	41	41	12	2	0	0	0	0	Lipovskoe.
12	14	22	22	22	29	26	26	32	35	36	34	34	34	34	13	1	0	0	0	0	Plekhanovskoe.
11	12	18	19	19	23	24	25	27	29	29	29	29	30	29	16	3	0	0	0	0	Oust-Ichim.
4	5	7	8	8	11	8	9	9	9	10	10	10	11	10	1	1	0	0	0	0	Ievlevo.
8	13	22	22	22	28	28	29	30	34	37	37	37	37	35	5	2	1	1	0	0	Oust-Nitsinskoe.
8	11	17	16	15	17	21	23	41	42	36	35	35	34	33	13	2	1	0	0	0	Liptchinskoe.
6	7	16	17	18	25	29	31	36	36	39	39	39	39	38	12	1	0	0	0	0	Pokrovskoe.
7	12	21	24	23	26	27	28	33	35	36	36	36	36	35	9	1	1	0	0	0	Koulakova.
10	12	18	19	19	25	23	24	28	30	31	32	31	30	29	5	1	0	0	0	0	Doubrovna.
15	20	33	40	40	46	48	48	49	57	60	60	60	60	53	26	3	0	0	0	0	Karmak.
18	22	28	28	27	34	39	42	49	53	54	52	52	51	50	31	1	0	2	0	0	Tioumen.
7	12	24	27	27	31	33	33	34	37	37	37	37	38	39	21	0	0	0	0	0	Sozonovskoe.
?	?	23	23	24	33	39	38	38	38	41	41	40	38	34	13	1	0	0	0	0	Malkovskoe.
5	9	18	20	20	25	25	25	25	23	25	26	26	24	21	8	0	0	0	0	0	Bogandinskoe.
11	18	34	36	36	43	49	48	44	45	46	45	43	43	41	10	3	0	1	0	0	Tchernoretchenskaïa.
30	35	22	21	21	24	47	64	74	82	82	82	82	82	80	60	23	1	0	0	0	Tara.
9	11	13	14	14	17	23	24	25	27	31	32	30	27	25	8	8	0	0	0	0	Zavodo-Pétrovskaïa.
4	5	8	8	8	14	14	15	15	16	18	18	17	16	14	1	2	1	0	0	0	Iourguskoe.
8	12	21	22	22	30	32	32	38	44	46	47	46	45	44	18	7	0	0	0	0	Ialoutorovsk.
12	15	14	14	14	26	31	31	28	30	37	41	41	41	45	12	2	0	0	0	0	Zavodooukovskoe.
17	21	22	21	21	29	31	31	35	40	42	42	42	47	55	33	2	0	0	0	0	Padoun.
9	10	10	8	9	14	14	15	17	20	21	25	25	25	20	3	0	0	0	0	0	Oustlamenskoe.
13	22	41	40	40	51	52	57	87	96	94	94	94	92	92	62	24	2	0	0	0	Ichim.
15	17	17	21	22	22	24	26	37	49	50	50	48	48	43	30	5	0	0	0	0	Tïoukalinsk.
12	15	18	16	16	21	25	28	32	34	36	36	36	35	35	8	0	1	0	0	0	Mokroousovo.
2	4	9	9	9	11	14	19	23	27	33	35	35	38	28	2	0	0	0	0	0	Sytchevskoe.
.	.	.	.	.	21	18	18	22	23	23	23	21	19	15	3	0	0	0	0	0	Nalimovo.
																					Gouv. Tomsk.
16	15	19	24	32	37	42	49	24	37	37	38	33	33	33	28	5	1	.	.	.	Novyï Stan.
9	11	17	21	26	34	43	45	47	50	51	51	51	55	55	36	7	0	0	0	0	Narym (1).
22	22	24	28	32	37	40	30	27	29	28	28	28	27	26	19	3	0	0	0	0	Narym (2).
37	39	41	49	56	63	70	75	73	75	76	74	76	78	77	68	40	32	8	0	0	Semenova.
41	46	46	48	47	49	50	51	54	69	60	60	.	.	.	43	20	13	11	4	0	Toutalskoe.

Средняя толщина снѣжнаго покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

Июнь. — Juin.			
	1—10	11—20	21—30
Александрово	2	0	0 . . . . . Alexandrovo.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Сергѣевская	1	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	3	0	
Кебезень	3	4	11	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	8	2	
Зырянское	1	1	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	*10*	7	*1*	
Бѣлобородово	0	0	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*5*	1	0	
Томскъ	0	0	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	2	0	
Колыонъ	0	0	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*6*	*7*			
Вороново	0	0	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	
Каштаково	0	0	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	0	
Молчаново	1	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	10	10	0	
Спасское	1	1	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*6*	*0*	*2*	
Каинскъ	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	
Колывань	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	2	0	
Карпысакское	1	0	9	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	2	
Больше-Никольскій пріискъ*	5	8	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	
Ново-Николаевскій поселокъ	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*4*	0	0	
Обь	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	1	0	1	1	
Кольчугинская	0	0	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	2	0	
Крутихинское	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	*8*	0	
Кругликова	2	0	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	3	0	
Христорождественское	?	?	?	?	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	?	?	?	?	
Кузнецкъ	0	0	6	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	1	0	
Поломошная	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	1	0	
Камень (1)	0	0	5	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	
Камень (2)	0	0	9	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	1	1	1	
Неожиданный пріискъ	2	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	0	
Барнаулъ	0	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	5	1	2	0	
Тюменцевское	0	1	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*5*	*2*	0	0	
Стуковское	0	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*8*	4	0	0	0	
Бурлинскія Озера	0	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*2*	0	0	
Иткульскій заводъ	1	0	6	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*5*	1	0	0	
Анюбинскій пріискъ	1	2	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	*3*	
Бѣлоглазовское	0	1	7	7	7	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Боровыя Озера	0	0	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	
Тоуракское	2	0	5	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	5	3	2	
Локтевское	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	
Бельгачское Зимовье	0	1	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	
Глубокое	0	0	3	1	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Зыряновскій рудникъ	0	0	2	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	
Енисейская губ.																								
Кежемское	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	
Казачинское	1	0	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	?	.	.	
Бирилюсы	?	?	?	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*4*	*3*	.	.	
Ачинскъ	1	0	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	4	2	0	
Канскъ	1	0	*4*	*2*	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	4	3	0	
Леонидовскій заводъ	1	0	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	5	1	0	
Курагинское	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	
Верхне-Суэтукъ	0	0	2	1	7	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Нижняя Буланка	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	1	0	
Якутская обл.																								
Русское Устье*	10	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	
Родчево	9	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	
Мархинское*	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	0	

*

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ.— Nombre de jours de couche de neige.

	Сентябрь.— Septembre.			Іюнь.— Juin.			
	1—10	11—20	21—30.	1—10	11—20	21—30.	
Больше-Никольскій пріискъ	0	0	0	5	0	0	. . . Bolche-Nikolskii Priisk.
Русское Устье	0	0	9	6	0	0	. . . Rousskoe Oustie.
Мархинское	0	0	1	0	0	0	. . . Markhinskoe.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
11	23	32	30	30	33	46	62	65	78	78	80	77	75	72	69	57	19	9	5	0	0	Sergeevskaïa.
11	10	36	33	48	43	54	64	76	71	70	69	73	70	73	79	84	50	21	10	2	0	Kebezen.
8	17	18	17	24	28	35	37	39	32	34	35	35	36	36	36	28	?	?	?	?	?	Zyrianskoe.
11	33	29	30	30	35	47	51	54	59	62	63	64	67	68	68	64	38	9	1	0	0	Beloborodovo.
7	28	26	27	37	40	47	52	54	62	62	61	62	63	64	63	60	30	6	2	0	0	Tomsk.
8	10	11	13	22	32	28	32	34	33	37	38	.	42	44	37	25	15	10	.	.	.	Kolyon.
																						Voronovo.
5	25	30	32	39	40	44	44	45	50	51	51	51	50	50	50	.	.	.	.	.	.	
14	34	36	37	50	54	62	71	74	78	79	80	80	80	81	78	77	55	43	33	4	0	Kachtakovo.
11	26	29	31	35	37	46	51	51	60	62	61	61	62	63	63	55	32	21	13	0	0	Moltchanovo.
3	16	16	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	Spasskoe.
3	22	25	29	31	33	44	53	51	45	60	61	61	.	.	.		.	.	.	.	.	Kainsk.
4	15	16	21	30	32	36	45	51	47	44	36	36	36	36	43	26	0	0	1	0	1	Kolyvan.
11	51	52	49	59	58	75	101	110	118	118	117	118	118	117	119	116	83	66	54	2	1	Karpysakskoe.
34	90	106	103	93	.	.	.	156	192	199	189	185	183	182	186	190	179	192	189	162	108	Bolche-Nikolskiĭ Priisk *
8	21	21	22	29	33	48	62	69	83	82	80	81	83	84	83	76	55	12	0	0	0	Novo-Nikolaevskiĭ Poselok.
3	2	1	3	10	16	26	25	25	17	20	21	22	23	25	26	17	0	0	0	0	0	Ob
9	4	2	?	10	10	10	10	7	5	6	5	7	7	8	9	3	1	0	0	0	0	Koltchouginskaïa.
9	17	16	29	31	32	42	48	62	114	119	119	120	127	133	133	131	104	69	40	0	0	Kroutikhinskoe.
4	33	38	39	45	42	51	62	64	74	74	73	72	73	72	75	71	43	24	13	0	0	Krouglikova.
2	6	10	12	28	36	40	41	44	59	58	59	60	63	63	62	57	16	*1*	*0*	0	0	Khristorojdestvenskoe.
1	4	7	11	26	27	34	43	48	63	66	65	65	65	64	65	51	15	1	0	0	0	Kouznetsk.
.	.	.	.	20	24	37	51	53	69	71	72	70	71	70	69	65	30	1	1	0	0	Polomochnaïa.
3	3	2	5	6	7	9	11	11	14	14	14	14	14	14	12	6	1	0	0	0	0	Kamen (1).
11	16	15	26	33	34	41	55	57	66	61	61	62	62	61	61	55	14	0	0	0	0	Kamen (2).
6	17	23	24	45	53	60	64	68	80	78	77	76	78	77	79	73	32	31	23	1	0	Neojidannyĭ Priisk.
5	6	3	6	10	12	16	12	15	7	8	9	10	11	9	10	5	6	1	0		0	Barnaoul.
8	11	8	11	14	16	33	40	45	45	52	54	55	55	52	54	47	7	1	0	0	0	Tioumentsevskoe
7	13	14	24	28	30	32	34	34	35	37	37	37	37	37	37	22	3	0	0	0	0	Stoukovskoe.
7	2	0	3	7	8	9	8	8	13	24	26	26	27	38	39	38	24	8	0	0	0	Bourlinskiïa Ozera.
3	6	9	12	21	24	44	53	65	58	60	63	65	65	64	68	70	43	26	4	0	0	Itkoulskiĭ Zavod.
6	18	36	35	45	44	63	.	.	.		.	.	.	.	.	75	24	10	8	1	0	Andobinskiĭ Priisk.
1	6	4	8	7	12	15	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	Beloglazovskoe.
1	5	6	6	3	3	8	26	32	32	36	41	43	40	26	17	9	0	0	0	0	0	Borovyia Ozera.
?	?	22	15	15	15	15	18	21	16	18	20	20	21	18	21	17	*1*	?	*1*	3	0	Toourakskoe.
0	2	5	9	12	13	20	25	31	26	32	33	32	32	31	33	32	4	0	0	0	0	Loktevskoe·
0	2	4	6	9	10	13	8	13	34	40	39	38	33	30	35	35	11	0	0	0	0	Belagatchskoe Zimovïe.
0	0	5	5	5	5	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	Gloubokoe.
.	.	40	43	44	44	52	61	79	91	85	83	85	86	85	92	.	.	.	.	.	.	Zyrianoyskiĭ Roudnik.
																						Gouv. Eniseïsk.
.	.	.	.	.	.	25	32	37	38	39	44	45	44	31	.	.	.	.	.	.	.	Kejemskoe.
6	9	14	12	20	24	30	31	36	40	38	36	37	38	36	33	17	0	1	.	.	.	Kazatchinskoe.
?	.	.	40	42	46	55	59	62	68	68	59	41	41	40	38	36	7	1	0	0	0	Biriliousy.
7	11	12	11	20	25	28	32	35	35	34	36	37	39	41	43	41	2	2	0	0	0	Atchinsk.
1	0	0	0	3	5	10	15	17	15	15	15	15	15	15	12	6	3	3	1	0	0	Kansk.
10	9	12	14	38	36	39	43	47	44	45	45	45	47	47	49	50	23	18	4	0	1	Leonidovskiĭ Zavod.
0	1	5	8	23	29	32	30	30	29	33	35	36	36	30	28	22	4	0	0	0	0	Kouraginskoe.
1	0	5	8	29	42	51	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkhne-Souetouk.
0	0	4	10	23	27	32	32	34	31	34	34	34	34	34	35	28	4	0	0	0	0	Nijnïaïa Boulanka.
																						Prov. Iakoutsk.
12	13	21	27	32	39	45	46	47	47	46	48	51	52	53	56	57	58	59	58	60	50	Rousskoe Oustie *.
9	12	14	18	29	29	34	38	45	46	51	53	55	59	62	.	.		68	65	56	28	Rodtchevo.
11	19	29	35	40	41	43	44	45	55	66	68	69	67	58	43	35	24	28	17	1	0	Markhinskoe *.

Средняя толщина снѣжнаго покрова.— Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь.— Septembre.			Іюнь.— Juin.			
	1—10	11—20	21—30.	1—10	11—20	21—30.	
Больше-Никольскій пріискъ . . .	0	0	0	33	0	0	. . . Bolche-Nikolskiĭ Priisk.
Русское Устье	0	0	3	8	0	0	. . . Rousskoe Oustie.
Мархинское	0	0	0	0	0	0	. . . Markhinskoe.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Амга	0	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	4	0
Усть-Майское	1	7	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Благовѣщенскій пріискъ	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	0	0
Иркутская губ.																								
Киренскъ*	2	5	4	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*2*	0	0	0
Шаманское	0	2	5	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	4	0	0	0	0
Омолоевское	2	3	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Братскій Острогъ	0	1	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Николаевскій заводъ	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*8*	*4*	0	0	0	0
Бирюса	.	.	.	1	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	*1*	0	0	0
Куйтунъ	0	0	3	10	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Александровскій заводъ	0	2	*6*	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Грановское	.		.	0	*9*	*10*	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Иркутскъ	0	0	1	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	2	0	1	0	0
Забайкальская обл.																								
Стрѣтенскъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*9*	*1*	0	0	0	0
Чита	0	1	1	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*0*	0	0	0	0	0
Верхнеудинскъ	0	2	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	*2*	0	0	0	0	0
Нерчинскій заводъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Акатуй	2	0	0	1	0	0	*0*	*0*	2	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Амурская обл.																								
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Приморская обл.																								
Марково*	10	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	11
Николаевскъ на Амурѣ	0	0	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	*10*	5	2
Козловская	0	0	5	0	0	0	3	*8*	6	*0*	*1*	*2*	*2*	*0*	*0*	0	5	*3*	3	0	0	0	0	0
Никольскъ Уссурійскій	0	0	1	0	4	10	?	?	?	*0*	0	0	0	0	0	2	4	11	6	0	0	0	0	0
Поворотный маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2	2	11	5	0	0	0	0	0
Островъ Сахалинъ.																								
Александровскій Постъ	0	0	0	0	7	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Рыковское	0	3	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	*4*	0	0
Галкино-Врасское	0	0	1	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	1	4	2
Корсаковскій Постъ	0	0	0	0	3	5	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0

* Число дней съ снѣжнымъ покровомъ.— Nombre de jours de couche de neige.

	Сентябрь.— Septembre.			Іюнь.— Juin.			
	1—10	11—20	21—30.	1—10	11—20	21—30.	
Киренскъ	0	0	2	0	0	0	Kirensk.
Марково	0	0	0	10	2	0	Markovo.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ изиѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
3	11	12	17	16	20	24	25	23	24	32	32	32	29	25	21	21	26	25	19	4	0	Amga.
6	6	10	13	15	15	16	18	18	23	25	30	30	30	28	27	14	13	1	0	0	0	Oust-Maïskoe.
.	.	.	.	.	.	.	47	53	59	58	61	61	62	64	62	62	45	30	3	0	0	Blagovechtchenskiï Priisk.
																						Gouv. Irkoutsk.
1	3	8	13	18	20	28	32	38	38	44	50	46	47	49	46	37	8	1	0	0	0	Kirensk *.
1	3	6	7	13	16	21	25	31	30	32	30	30	30	29	25	13	2	0	0	0	0	Chamanskoe.
4	8	8	11	14	16	20	23	.	.	33	.	.	36	38	40	38	4	1	0	0	0	Omoloevskoe.
3	10	17	19	23	28	32	34	37	38	39	41	41	42	40	38	33	2	0	0	0	0	Bratskiï Ostrog.
1	3	3	4	9	7	11	13	15	14	15	16	16	15	9	3	0	0	0	0	0	0	Nikolaevskiï Zavod.
.	0	0	0	9	15	27	31	28	19	20	21	20	20	22	20	12	3	1	0	0	0	Biriousa.
1	8	7	14	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouïtoun.
1	3	3	4	9	13	13	15	14	14	15	18	17	16	16	12	.	.	.	.	.	.	Novo-Alexandrovkiï Zavod.
.	0	1	2	4	4	4	3	4	4	5	6	6	6	6	4	.	.	.	.	.	.	Granovskoe.
0	2	10	13	19	18	17	19	18	17	17	22	21	21	23	22	12	0	0	1	0	0	Irkoutsk.
																						Prov. Transbaïkalie.
0	3	10	8	8	9	10	10	10	10	11	14	15	15	15	13	8	0	0	0	0	0	Stretensk.
0	0	5	4	5	6	7	8	9	10	9	10	12	10	6	5	0	0	0	0	0	0	Tchita.
0	1	2	1	2	4	4	6	6	5	5	4	4	.	.	.	1	0	0	0	0	0	Verkhneoudinsk.
0	2	5	5	5	7	8	8	9	10	10	12	15	15	15	11	8	0	0	0	0	0	Nertchinskiï Zavod.
0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	3	5	7	6	7	9	7	0	0	0	1	0	Akatouï.
																						Prov. de l'Amour.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																						Prov. du Littoral.
5	21	27	77	82	98	117	108	109	109	114	115	117	122	120	142	153	152	148	142	126	96	Markovo *.
7	36	30	24	21	19	18	18	17	16	16	41	53	53	53	44	36	27	13	4	1	0	Nikolaevsk sur Amour.
2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	Kozlovskaïa.
0	0	4	5	5	4	2	1	0	0	0	0	0	1	7	17	8	0	0	0	0	0	Nikolsk Oussouriïskiï.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	4	0	0	0	0	0	Povorotnyï phare.
																						Sakhalin.
0	0	3	1	22	29	39	37	39	42	46	58	88	89	85	62	17	5	0	0	0	0	Alexandrovskiï Post.
4	19	24	33	57	49	49	50	51	55	58	62	56	57	60	59	57	48	6	2	2	0	Rykovskoe
0	0	5	8	21	25	30	37	42	41	50	52	52	54	57	61	59	32	0	1	5	2	Galkino-Vrasskoe.
0	0	1	1	1	7	14	25	31	34	29	20	18	20	19	16	17	1	0	0	0	0	Korsakovskiï Post.

Средняя толщина снѣжнаго покрова.— Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь.— Septembre.			Іюнь.— Juin.			
	1—10	11—20	21—30.	1—10	11—20	21—30.	
Киренскъ	0	0	1	0	0	0	. . . . . Kirensk.
Марково	0	0	0	45	4	0	. . . . . Markovo.

Blank page retained for correct pagination

29441

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central.

ANNÉE 1898.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2 ordre en Russie.

ST.-PÉTERSBOURG.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences. (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).

1899.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
Декабрь 1899 года. Директоръ *М. Рыкачевъ.*

TABLE DES MATIÈRES DE LA SECONDE PARTIE.

Introduction.

Le nombre de stations, la forme de la publication, le contrôle et le calcul des observations 1
Distribution des stations 7
Observations des années précédentes (jusqu'en 1898) 11

Remarques sur les diverses stations (dans l'ordre alphabétique).

	Page.		Page.		Page.		Page.
Abas-Touman . . .	XVI	Dvinsk	XXIII	Kourgan	XIII	Narva (phare) . . .	XX
Adis Abéba (Abyssin.)	XIX	Ekaterinodar . . .	XV	Koursk	VIII	Narym	XXIII
Aï-Petri	XII	Ekaterinoslav . . .	XI	Koutaïs	XVI	Nejin	VII
Akatouï	XXIII	Elatma	VI	Koutcherov-Khoutor	VIII	Nijnedevitsk . . .	X
Akhtouba	XI	Enïouka-Olekma . .	XIII	Kovda (île de Berezov)	I	Nijniï Novgorod . .	V
Akkerman	X	Erivan	XVII	Kozelsk	XXIII	Nikolaevsk	XXII
Akmolinsk	XIV	Foros	XXII	Kozlov	VI	Nikolaevskoe . . .	X
Alagir	XXIII	Galkino-Vrasskoe . .	XV	Kozlovskiï Khoutor.	XXII	Nikolaevsk sur Amour	XIX
Alatyr	XXI	Gdantsevka (Krivoï Rog)	XXII	Kozmodemïansk . .	V	Nikolsk	II
Alexandropol . . .	XVI	Gijiginsk	XV	Krasnoïarsk	XIX	Nikolskoe-Gorouchki	V
Alexandrovka-Pokrovskoe	XXII	Golooustnoe	XIV	Krasnovodsk . . .	XVII	Nikolsk-Oussouriïskiï	XV
Alexandrovskiï Ekonomiïa	X	Gorïatchi Klïoutch .	XIX	Krementchoug (école réale)	VIII	Nojovka	XXI
Amou-Darïa . . .	XVII	Gouriev	XIV	Krestovaïa	XVI	Novaïa Alexandriïa .	VI
Andobinskiï Priïsk .	XXIV	Gousevskaïa . . .	V	Kronstadt	III	Novaïa Ladoga . . .	III
Annenskoe	XXI	Halila	II	Kroutikhinskoe . .	XXIII	Novaïa-Sloboda . .	XXI
Arkhangelsk . . .	I	Iakoutsk	XIII	Kyz-Aoul (phare) .	XI	Novo-Baïazet . . .	XVI
Aseevka	IX	Iamychevskiï . . .	XXIV	Lao-ti-chan	XXIV	Novoe	XXI
Astrakhan	XI	Irbit	IV	Lenkoran (ville) . .	XVII	Novo-Mariïnskiï Post	XXIV
Baïram-Ali	XVII	Irkechtam	XVIII	Lenkoran (phare) . .	XVII	Novo-Mariïnskiï priïsk	XXII
Baïramtcha	XXII	Ivangorod (forteresse)	V	Libava (phare) . . .	II	Novorossiïsk	XV
Bakhty	XXIII	Jeleznovodsk . . .	XV	Libava (ville) . . .	II	Novo-Tavoljanka . .	IX
Bargouzin	XIX	Jijgins (phare) . .	XX	Lioublin (gymnase) .	XXI	Novozybkov	VII
Batoum	XVI	Jitomir	XVIII	Listvenitchnoe . . .	XIV	Obdorsk	XII
Bejetsk	III	Jmerinka	VII	Livadïa	XXII	Och	XVII
Belostok	XXI	Kalouga	VI	Lougansk	XI	Odessa (station agronomique)	XXII
Berezov	XII	Kamenets-Podolsk .	VII	Magaratsh	XI	Okhotsk	XIX
Biïsk	XXIII	Kamenka (gouv. Ekaterinoslav) . . .	XI	Malye-Karmakouly .	XVIII	Omoloevskoe . . .	XIV
Biser	IV	Kansk	XIII	Malyï Ouzen . . .	VII	Onega	XX
Blagodatnaïa ekonomiïa	XI	Kargopol	II	Malyï Sambor . . .	XXII	Onoufrievka	X
Blagovechtchensk .	XIX	Kars	XVI	Margelan	XVIII	Orel (ville)	XXI
Blagovechtchenskiï Priïsk	XIII	Katherinenthal (phare)	XXI	Mariinsk	XXIII	Orlov (phare) . . .	I
Blagovechtchenskiï Zavod	XXI	Kazinskoe	XXIII	Marioupol	XI	Osipovitchi	XXI
Bogoroditskoe . . .	VIII	Kerki	XVIII	Markhot (défilé) . .	XV	Ostakhovo	XX
Bogoslovsk	IV	Kharkov (Institut technologique) . .	IX	Martynovka	XXIV	Oufa	V
Bolchoï Tokmak (Semiretchïe) . . .	XXIV	Kharkov (université) .	IX	Meganom (phare) .	XI	Ougroedy	IX
Borjom	XVI	Khodjent	XVII	Melitopol	XXII	Ouïoutnoe	XXII
Borokhoudzir . . .	XIV	Kholmogory	XX	Menzelinsk (école agricole)	XXI	Ouralsk (école réale)	XIV
Botlikh	XXIII	Khoni	XXIII	Mikhaïlovskoe . . .	XXI	Ourkatch	XXIII
Bougourouslan . .	XXI	Kirillov	III	Mikhalkooutsy . . .	XXIV	Ouspenskoe	V
Bouzoulouk	XXI	Kokchenga	XX	Minousinsk	XIII	Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	XIV
Brïoukhovetskaïa . .	XXIII	Kola	I	Minsk (ville)	VI	Oust-Maïskoe . . .	XXIII
Chantalovo	IV	Kologriv	IV	Mlava	XXI	Oust-Medveditskaïa .	XI
Chemoulpo	XVIII	Kolyvan	XXIII	Mlety	XVI	Oust-Nemskoe . . .	XX
Chenkoursk	XX	Komrat	X	Mogilev	VI	Oust-Tsylma	I
Cheptouchovka . .	XXII	Konevets	XX	Mokhtcha	XX	Ozourgety	XIX
Chpola	VII	Kon-Kolodez . . .	X	Molodetchno . . .	XXI	Pamirskiï Post . .	XVIII
Chtchastnovka . .	VIII	Konotop	VII	Morchansk (ville) .	VI	Parfentïev	XXI
Dagomys	XIX	Konstantinovskaïa .	XXII	Morchansk (station agronomique) . .	XVIII	Pavlovsk (gouv. Voronej)	XXII
Dergatchi	IX	Kopal	XIV	Morskaïa Maselga .	XXIII	Pavlovsk (Observatoire de Constantin)	III
Djarkent	XIV	Korenevo	VIII	Moscou (inst. Constantin)	V		
Djizak	XVII	Koroskovo	XXI	Mourom	XXI		
Dolinskaïa	X	Korsakovskiï Post .	XV	Mozyr-Kolenkovitchi	VI		
Doljik	XIX	Korsovka	IV	Mysovaïa	XV		
		Koultouk	XIV	Namangan	XVII		
		Koungour	IV				

	Page.
Penza (école d'horticulture)	VI
Penza (gymnase)	VI
Perm	IV
Pestchanokopskoe	XXIII
Pestchanskoe	XXI
Petropavlovsk	XXIV
Petrovsk (phare)	XV
Petrovskoe	XXIV
Petrozavodsk	XIX
Pichpek	XIV
Pogojee	XXII
Polibino	VII
Ponyri	VIII
Poretskoe	VII
Poti	XVI
Povenets	II
Priiout	XXI
Prjevalsk	XX
Ramon	XIX
Riga	II
Rodtchevo	XXIII
Rojdestvenskoe	XXI
Romny	VIII
Rostov (gouv. Iaroslavl)	IV
Sagouny	X
St.-Pétersbourg (Obs. phys. central)	III
St.-Pétersbourg (parc aëronautique)	XX
Saki	XI
Samarovo	XII
Sarapoul	IV
Selino	XXI
Semipalatinsk	XIV
Serdobsk	XXII
Simferopol (école d'horticulture)	XI
Sinope (Turquie)	XVIII
Skouratovo	VI
Skryplev (phare)	XX
Slaviansk	X
Soligalitch	IV
Sotchi (stat. d'experimentation)	XVI
Soudak	XI
Soumy	IX
Sourgout	XII
Souvalki	V
Sredne-Kolymsk	XXIII
Starojilovo	VI
Starominskaïa	XXIII
Staro-Sidorovo	XIII
Strelzovskiï Zavod	XXII
Syzran	VII
Tambov	VI
Tcheliabinsk	V
Tcherepovets	XVIII
Tchetchen (phare)	XXIII
Tchetyrekhbougornyi (phare)	XI
Tchiatoury	XVI
Temrïouk	XXIII
Tendra (phare)	XXII
Teriberka	I
Tïoub-Karagan (phare)	XVII
Tïoumen	XIII
Tiraspol	XI
Tobolsk	XIII
Tolstyi Nos	XXII
Tomachev Kolok.	VII
Toourakskoe	XXIV
Touroukhansk	XXIV
Troitskosavsk	XV
Trostïanets	IX
Tsaritsyn	X
Tver	IV
Valda-Gouba	I
Valaam	I
Valouïka	VII
Velikiïa Louki	III
Vendenga	XX
Verchinina	XX
Verebïe	III
Verkhneoudinsk	XIV
Verkhne-Troitskoe	XXIII
Verkhoïansk	XIII
Vernyi	XIV
Viatka (ferme)	IV
Viazma	IV
Vindava (port)	II
Visimo-Chaïtansk	XXI
Vladikavkaz	XV
Vladivostok (ville)	XV
Vlotslavsk	V
Voznesenïe	II
Voznesenskaïa	XXIII
Vychniï Volotchek	III
Vytegra	II
Zavodoounkovskoe	XXII
Zgourovka	VIII
Zlatopol	VII
Znamenskoe	XXI
Zolotonocha	XXII

Aperçu des stations, qui comparaissent dans ce volume ..... Pages. 1—49

Observations faites trois fois par jour et les résumés mensuels et annuels des observations faites dans les stations de 2 ordre (ordre alphabétique) et les №№ des stations dans l'aperçu.

	№ de l'aperçu des stations.	Pages. Observ.	Pages. Rés.
Abas-Touman	1	—	180
Abrau-Dïourso	2	—	269
Adis-Abéba	3	—	212
Aï-Danil	4	—	252
Aï-Petri	5	—	132
Aïtodor (phare)	6	—	132
Akatouï	7	—	263
Akcha	11	—	264
Akhtouba	34	265	124
Akkerman	8	—	112
Akmolinsk	9	—	146
Aktïoubinsk	10	—	275
Alagir	12	—	267
Alatyr	13	—	238
Alexandropol	17	—	184
Alexandrovka-Pokrovskoe	14	—	249
Alexandrovskaïa Ekonomïia	15	—	114
Alexandrovskiï Post	16	—	162
Alexeevskaïa (Nikolaevka)	18	—	88
Alïat	21	—	188
Alouchta	20	—	252
Altaïskaïa	19	—	258
Amou-Darïa	22	—	192
Ananïev	23	—	248
Andobinskiï Priisk	24	—	276
Annenskoe	25	—	229
Aoulie-Ata	33	—	196
Arasan	26	—	259
Arkhangelsk	28	19	8
Artcheda	29	—	120
Artvin	27	—	270
Aseevka	32	—	104
Askhabad	31	457	192
Astrakhan	30	271	124
Atsvej	35	—	273
Baïdary	36	—	253
Baïram-Ali	38	—	192
Baïramtcha	37	—	247
Bakhty	48	—	259
Bakhvi	47	—	270
Bakou (école réale)	40	—	188
Bakou (port)	39	—	188
Balandino	41	—	242
Baranovo	42	—	204
Bargouzin	43	—	210
Barlykskiï Istotchnik	44	—	259
Barnaoul	45	343	152
Batoum	46	421	178
Bejetsk	87	—	28
Belagatchskoe Zimovïe	49	349	152
Belaïa Krinitsa	88	—	82
Beloïarskoe	92	—	273
Belostok	91	—	234
Belovodsk	89	—	245
Belovoljskoe	90	—	230
Belyï Klïoutch	93	—	271
Berdïansk (phare)	50	—	250
Berezov	52	—	134
Berezovskiï Khoutor	51	—	240
Bïalobrjegi	94	—	232
Biisk	57	—	263
Birïoutchïa Kosa	55	—	124
Birïoutch (phare)	54	—	251
Birsk	53	—	54
Biser	56	—	36
Blagodatka	61	—	38
Blagodatnaïa Ekonomïia	62	—	120
Blagovechtchensk	60	—	210
Blagovechtchenskiï Priisk	59	—	140
Blagovechtchenskiï Zavod	58	—	231
Bobrov	64	—	275
Bobrovitsa	63	—	245
Bogoroditskoe	65	—	98
Bogoslovsk	66	91	86
Bolche-Mourachkino	67	—	230
Bolche-Nikolskiï Priisk	68	—	261
Bolchie Berezniki	69	—	274
Bolchoe Nagatkino	70	—	238
Bolchoï Tokmak (gouv. Tauride)	72	—	275
Bolchoï Tokmak (prov. Semiretchïe)	71	—	276
Borisov	74	—	64
Borjom	73	—	180
Borokhoudzir	76	—	148
Borovyïa Ozera	75	—	152
Botlikh	77	—	268
Bougoulma	80	—	78
Bougourouslan	81	—	239
Bouïouk-Dere	86	—	202
Bourlinskïïa Ozera	84	—	262
Bousany (Zapolïe)	85	—	24
Bouzoulouk I.	83	—	240
Bouzovïazy	82	—	231
Brest-Litovsk (hôpital)	78	—	62
Brïoukhovetskaïa	79	—	265
Chadrinsk	674	—	227
Chadrinskaïa Ferma	673	—	42
Chantalovo	675	—	48
Chavli	672	—	228
Chenkoursk	676	—	218
Cheptoukhovka	677	—	349
Chostenskiï Zavod	679	—	92
Choucha	682	—	186
Chounga	681	—	273
Chpola	680	—	88
Chtchastnovka	683	—	94
Chtchougor	684	—	12
Chtchoutchenskaïa	685	—	276
Dagerort (phare)	160	—	222
Dagomys	161	—	212
Dankov	162	—	236
Davydovo	159	—	206
Dedovo	175	—	231
Derbent (phare)	164	—	268
Dergatchi	165	—	102
Djalinda (Reïnovo)	166	—	210
Djambeïty	167	—	142
Djarkent	168	—	148
Djizak	169	—	198
Dnestrovskiï Znak	170	—	247
Dolinskaïa	172	—	112
Doljik	171	—	208
Doob (phare)	173	—	269
Drouskeniki	174	—	233
Dvinsk	163	—	273
Edintsy	176	—	110
Efremov	190	—	70
Ekaterinbourg	177	103	40
Ekaterinodar	179	—	168
Ekaterino-Nikolsk	180	—	160
Ekaterinoslav	181	—	118
Ekaterinovka	178	—	239
Elabouga	182	—	34
Elatma	183	181	74
Elenovka	184	—	184
Elisavetgrad	185	241	112
Elisavetpol	186	—	186
Emiltchin	686	—	241
Enïouka-Olekma	188	—	140
Eniseïsk	187	—	136
Erivan	687	—	186
Essentouki	189	—	170
Fellin	636	—	16
Feodosïa	696	—	251
Filsand (phare)	637	—	222
Flenovo	638	—	46
Foros	639	—	253
Galkino-Vrasskoe	188	—	164
Gdantsevka (Krivoï Rog.)	189	—	246

	№ de l'aperçu des stations.	Pages. Observ.	Pages. Rés.
Genitchesk (phare)	140	—	126
Giaginskaïa	143	—	266
Gijiginsk	141	—	162
Gindou-Koucht	142	—	272
Gloukhov	144	—	92
Goldingen	147	—	20
Golooustnoe	146	—	156
Gori	148	—	180
Goriatchïi Klïoutch	151	—	210
Goriatchinskoe	150	—	268
Gorki	149	—	66
Goudaour	155	427	178
Goulynki	156	—	72
Gouriev	157	—	144
Gousevskaïa	158	—	50
Gremiatchka	152	—	74
Grodno	153	—	233
Grozintsy-Botchkooutsy	154	—	246
Halila	642	—	8
Hogland (phare)	145	—	218
Iakoutsk	690	813	140
Ialta	691	—	132
Ialtouchkov	692	—	242
Iamychevskiï	693	—	276
Ianouchpol	694	—	241
Iarensk	695	—	219
Ignalino	212	—	44
Ignatievka	213	—	275
Ikalto	215	—	271
Iourginskoe	688	—	253
Iouriev	689	—	16
Irbit	216	—	40
Irkechtam	217	—	200
Irkoutsk	218	867	154
Itkoulskiï Zavod	219	—	152
Ivangorod(forteresse)	210	—	60
Ivanovo-Voznesensk	211	—	50
Izabellin (Proujany)	214	—	234
Jeleznovodsk	191	—	170
Jijginsk (phare)	192	—	216
Jitnegory	194	—	242
Jitomir	195	—	206
Jizdra	193	—	235
Jmerinka	196	—	84
Kagarlyk	220	—	88
Kainsk	228	—	150
Kaliazin	232	—	223
Kalich	230	—	60
Kalinovskiï Khoutor	229	—	106
Kalouga	231	—	68
Kamenets-Podolsk	233	—	86
Kamenka(gouv. Ekaterinoslav)	234	—	118
Kamychin	235	—	108
Kansk	236	807	138
Karaïazy	238	—	182
Karatalskaïa Dolina	237	—	259
Kargatskiï Forpost	239	—	276
Kargopol	240	31	10
Karkaralinsk	241	—	258
Karlovka	242	—	244
Kars	244	439	182
Karsoun	243	—	238
Kartsevo-Karzovo	245	—	224
Kasoum-Kent	246	—	268
Katharinenthal (phare)	247	—	221
Katounino	248	—	229
Kazalinsk	221	463	194
Kazan(école agricole)	223	—	52
Kazan (université)	224	—	52
Kazanskaïa	222	—	265
Kazatchïe	226	—	245
Kazatchinskoe	225	—	256
Kazinskoe	227	—	267
Kem	249	—	8
Kerki	250	—	202
Kertch	251	—	126
Khabarovsk	640	—	164
Khalanskiï Khoutor	641	—	275
Kharkov (institut technologique)	643	—	102
Kharkov (université)	644	223	102
Kherson	646	—	116
Khersones (phare)	645	—	252
Khodjent	647	—	196
Kholm	649	—	62
Kholmogory	648	—	217
Khoni	650	—	270
Khounzakh	651	—	268
Khoutorok	652	—	168
Kichinev (école d'oenologie)	260	—	110
Kichinev (école réale)	259	—	110
Kiev	261	—	86
Kïïat	262	—	237
Kimas-Ozero	254	—	217
Kinechma	255	—	273
Klïourdamir	317	—	186
Kirensk	256	355	154
Kirillov	257	—	26
Kislovodsk	258	—	170
Kizel	252	—	36
Kizil-Arvat	253	—	190
Klïoutchevskiï Khoutor	263	—	239
Kobi	264	—	178
Kodoch (phare)	267	—	269
Kokchenga	273	—	220
Kokkoz	272	—	252
Kola	274	—	2
Kologriv	275	—	30
Koltchouginskoe (mines)	277	—	261
Kolyvan	276	—	260
Komrat	278	—	110
Konetspol	280	—	232
Konevets	279	—	218
Kon-Kolodez	283	—	104
Konotop	281	—	92
Konstantinovskaïa	282	—	250
Kopal	284	—	146
Korenevo	285	—	98
Koroskovo	287	—	235
Korostychev	286	—	86
Korsakovskiï Post	288	—	164
Korsovka	289	—	44
Kostroma	290	—	32
Kotchetkovo	291	—	241
Kotchoubaevo	292	—	257
Kouba	304	—	271
Kouchkinskiï Post	315	—	194
Koulpy	307	—	277
Koultouk	306	—	156
Koungour	308	—	40
Kourgan	309	—	136
Kourisovo-Pokrovskoe	310	—	114
Kourmych	311	—	237
Koursk	312	217	98
Koutais	313	—	176
Koutcherov Khoutor	314	—	100
Kouznetsk	305	—	262
Kovda (île Berezov)	265	—	4
Kovno	266	—	42
Kozelsk	268	—	274
Kozlov	270	—	76
Kozlovskiï Khoutor	269	—	246
Kozmodemïansk	271	—	52
Krasnoïarsk	295	—	208
Krasnoousimsk	294	—	42
Krasnovodsk	293	—	190
Krementchoug (école réale)	296	—	96
Krementchoug (gare)	297	—	96
Krestovaïa	298	—	178
Krilion (phare)	299	—	164
Krivoï-Rog voir Gdantsevka			
Kromy	300	—	236
Kronstadt	301	—	22
Krotkoe	302	—	236
Kroutikhinskoe	303	—	261
Kyz-Aoul (phare)	316	—	128
Lao-ti-chan	318	—	277
Lenkoran (ville)	320	451	188
Lenkoran (phare)	319	—	190
Libava (phare)	322	—	20
Libava (ville)	321	55	20
Lioublin (gymnase)	334	—	233
Lipetsk	325	—	76
Listvenitchnoe	326	—	156
Livadiïa	323	—	253
Livny	324	—	236
Lokhvitsa I	330	—	243
Loktevskoe	329	—	263
Loubny	331	211	94
Lougansk	332	253	118
Loukoïanov	333	—	274
Lovitch	327	—	58
Lozovaïa	328	—	118
Magaratch	335	283	130
Maïkop	336	—	266
Malmyj	337	—	226
Malye Karmakouly	338	487	204
Malyi Ouzen	340	—	82
Malyï Sambor	339	—	243
Margaritovka	341	—	122
Margelan	342	—	200
Mariina Gorka	343	—	64
Mariinsk	345	—	260
Mariinskiï Zavod	344	—	242
Marioupol	346	—	120
Markhinskoe	349	—	140
Markhot (défilé)	350	—	174
Markovo	347	—	160
Martynovka	348	—	274
Meganom (phare)	351	—	130
Mejador	352	—	220
Melitopol	354	—	250
Melnitsa	355	—	274
Menzelinsk (école agricole)	356	—	231
Merv	357	—	192
Messaragotsem	358	—	20
Mezen	353	7	6
Mikhaïlovskoe	363	—	225
Mikhalki	364	—	233
Mikhalkooutsy	365	—	275
Minousinsk	361	—	138
Minsk (gare)	360	—	64
Minsk (ville)	359	—	64
Mitava	362	—	222
Mlava	366	—	232
Mlety	367	—	180
Mogilev	368	—	68
Mokhtcha	377	—	216
Molodetchno	370	—	228
Morchansk (ville)	373	—	74
Morchansk (station agronomique)	374	—	208
Morjovets (phare)	371	—	4
Morskaïa Mazelga	372	—	273
Moscou (Institut agronomique)	376	—	48
Moscou(Institut d'arpentage de Const.)	375	—	50
Mourom	378	—	230
Mozyr-Kolenkovitchi	369	—	66
Mychkin	381	—	30
Mykhouje	380	—	228
Mysovaïa	379	—	158
Nadneman	382	—	234
Naïero	383	—	264
Namangan	384	—	198
Narva (phare)	385	—	221
Narym	386	—	260
Narynskoe	387	—	150
Nejin	424	—	92
Nelazskoe	388	—	223
Nemirov	389	—	84
Neojidannyï Priisk	390	—	150
Nertchinskiï Zavod	391	379	158
Nijnedevitsk	392	—	104
Nijne-Tagilsk	393	—	38
Nijniï-Novgorod	394	127	52
Nikolaev	400	247	114
Nikolaevka	395	—	245
Nikolaevsk	398	—	240
Nikolaevskiï Zavod	396	361	154
Nikolaevskoe	397	—	108
Nikolaevsk sur Amour	399	—	210
Nikolo-Dol	401	—	274
Nikolsk	403	37	14
Nikolskoe-Gorouchki	402	—	48
Nikolsk-Oussouriïskiï	404	—	166
Nochoulskaïa	423	—	221
Nojovka	421	—	227
Nolinsk	422	—	226
Novaïa-Alexandriia	405	157	62
Novaïa-Ladoga	407	—	22
Novaïa Sloboda	408	—	230
Novaïa-Zhourïevka	406	—	251
Novgorod-Seversk	409	—	90
Novo-Baïazet	410	445	184
Novoe	412	—	224
Novoe-Korolevo	413	—	46
Novogeorgievsk	411	—	58
Novo-Manytchskoe	415	—	277
Novo-MariïnskiïPost	416	—	277
Novo-Mariïnskiï Priïsk. 1893—1896, 1898	417	—	254
Novorossiïsk	418	415	174
Novo-Tavoljanka	419	—	100
Novozybkov	414	—	90
Novyï-Boug	420	—	248
Ob	426	—	261
Obdorsk	425	289	132
Och	452	—	198
Odessa (Observatoire magnét. et météor.)	427	—	116
Odessa (phare)	430	—	249
Odessa (station agronomique)	428	—	248
Odessa (université)	429	—	116
Okhotsk	450	—	210
Olonets	432	—	219
Olty	433	—	277
Omoloevskoe	434	—	154
Omsk	435	325	144
Onega	436	—	217
Onor	437	—	264
Onoufrievka	438	—	112
Oranjereïnyï Promysel	439	—	124
Orel (pépinière)	441	175	68
Orel (ville)	440	—	235
Orenbourg	442	145	56
Orlov (phare)	443	—	4
Orsk	444	—	232
Orychev	445	—	58
Osipovitchi	446	—	234
Osovets	447	—	62
Ostakhovo	448	—	221
Ostrog	449	—	241
Otchakov	451	—	116
Oufa	634	139	54
Ougroedy	614	—	100
Ouilskoe	616	—	144
Ouïoutnoe	635	—	244
Ouman	617	205	90
Ouralsk (école agricole)	620	—	142
Ouralsk (école réale)	619	319	142
Ouralsk (verderie)	618	—	142

	№ de l'aperçu des stations.	Pages. Observ.	Rés.
Ourga	621	—	202
Ourïoupinskaïa	623	—	249
Ourkatch	622	—	257
Ouspenskoe	624	121	50
Oust-Dvinsk	625	—	18
Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	626	—	146
Oust-Koutskiï Zavod	627	—	208
Oust-Maïskoe	628	—	257
Oust-Medveditskaïa	629	—	120
Oust-Nemskoe	630	—	220
Oust-Sysolsk	631	—	12
Oust-Toungouzskoe	632	—	256
Oust-Tsylma	633	—	6
Ouzoun-Boulak	615	—	258
Ozourgety	431	—	212
Packerort (phare)	458	—	16
Padany	455	—	10
Padoun	456	—	254
Pady	457	—	106
Pamirskiï Post	459	481	200
Parfentïev	460	—	225
Pavlovsk (gouv. Voronej)	453	—	246
Pavlovsk (Observatoire de Constantin)	454	—	24
Pékin	461	—	204
Penza (école d'horticulture)	463	—	78
Penza (gymnase)	462	187	76
Pereboïnyï Ostrov	464	—	122
Perm	465	97	38
Pernov	466	49	16
Perovsk	467	—	194
Pestchanokopskoe	468	—	267
Pestchanskoe	469	—	228
Petro-Alexandrovsk	470	—	196
Petropavlovsk (ville)	476	—	276
Petropavlovsk (phare)	475	—	162
Petrvosk (ville)	473	—	212
Petrovsk (phare)	471	—	172
Petrovskoe	472	—	277
Petrozavodsk 1897 et 1898	474	—	212
Piatigorsk	497	—	170
Pichpek	479	—	148
Pinega	477	—	217
Pinsk	478	169	66
Ploti	480	199	86
Podgaï	484	—	42
Pogojee	483	—	244
Polibino	485	193	80
Poltava (station agronomique)	486	—	96
Ponoï	487	—	216
Ponomarevka	488	—	240
Ponyri	489	—	98
Poretskoe	491	—	78
Poros-Ozero	490	—	273
Possïet	492	—	166
Poti	493	—	176
Povenets	482	—	10
Povorotnyï phare)	481	—	265
Presnogorkovskaïa	495	—	258
Priïout	494	—	223
Prjevalsk 1895 et 1896	—	—	214
Pskov	496	67	26
Radom	498	—	60
Ramon	499	—	208
Ratkovka	500	—	247
Remontnoe	503	—	275
Retsikovchtchina	504	—	96
Revda	501	—	40
Revel	502	—	14
Rïajsk (gare)	515	—	72
Rïazan (gare)	516	—	70
Rïazan (séminaire)	517	—	72
Riga	505	—	18
Rodtchevo	506	—	256
Rojdestvenskoe	507	—	225
Romanov-Borisoglebsk	508	—	225
Romny	509	—	94
Roslavl	510	—	48
Rostov (gouv. Iaroslavl)	511	—	30
Rostov sur Don	512	259	122
Rousskoe Oustïe	513	—	138
Rykovskoe	514	397	162
Sagaïdak	519	—	206
Sagouny	520	229	106
St.-Pétersbourg (Institut forestier)	530	—	24
St.-Pétersbourg (Obs. phys. central)	529	61	24
St.-Pétersbourg (parc aëronautique)	528	—	214
Sakarskiï Pitomnik	521	—	176
Saki	522	—	128
Salïany	524	—	272
Salonique (Turquie)	523	—	202
Samara (école réale)	525	—	80
Samarkand	526	475	198
Samarovo	527	—	134
Sarapoul	531	85	34
Saratov (gymnase)	532	235	108
Sarykamych	533	—	184
Savali	518	—	226
Schlüsselburg	678	—	22
Selijarovo	537	—	224
Selino	538	—	223
Semipalatinsk	539	—	146
Sengileï	540	—	239
Serdobsk	542	—	246
Sergino	541	—	224
Sevastopol	536	—	130
Simbirsk	543	—	238
Simferopol (école d'horticulture)	544	—	128
Sinope (Turquie)	545	—	200
Skopin	546	—	206
Skouratovo	548	—	70
Skryplev (phare) 1897 1898	547	—	214
Slaviansk	549	—	104
Slobodskoï	550	—	32
Smolensk	551	115	46
Sofiïskiï Priisk	558	391	160
Soligalitch	552	—	30
Solovetskiï (couvent)	553	13	6
Solvytchegodsk	554	—	220
Soroki	555	—	247
Sosnovets (phare)	556	—	4
Sosnovka	557	—	237
Sotchi (stat. agronomique)	559	—	174
Soudak	570	—	130
Sougonovo	569	—	235
Soukhoum (phare)	573	—	269
Soumy	571	—	100
Sourgout	572	295	184
Souvalki	568	—	56
Spasskaïa Rezidentsiïa	560	—	262
Sredne-Kolymsk	561	—	256
Starojilovo	563	—	72
Staro-Konstantinov	564	—	84
Starominskaïa	565	—	265
Staro-Sidorovo	566	—	136
Stavropol	562	409	168
Streltsovskiï Zavod	567	—	245
Sviatoï Nos (phare)	535	—	2
Sviritsa	534	—	22
Syzran	574	—	78
Tachkent	579	469	196
Taganrog	576	—	122
Tambov	577	—	76
Tarkhankout (phare)	578	—	126
Tavriz	575	—	272
Tchakva	659	—	270
Tcheliabinsk	660	—	54
Tchemoulpo	661	—	204
Tcherdyn	662	—	34
Tcherepovets	663	—	206
Tcherikov	664	—	68
Tchetchen (phare)	666	—	267
Tchetyrekhbougornyï (phare)	665	—	126
Tchiatoury	670	—	176
Tchiboundy	667	—	276
Tchikichliar	668	—	272
Tchita	669	373	156
Tchousovskaïa	671	—	38
Temir	581	—	144
Temir-Khan-Choura	582	—	172
Temriouk	583	—	266
Tendra (phare)	584	—	251
Teriberka	585	1	2
Tiapolovo	613	—	229
Tiflis (école réale)	591	—	271
Tiflis (jardin botanique)	590	—	182
Tiflis (Obs. physique)	589	433	182
Tikhoretskaïa	592	—	168
Timachevo	586	—	80
Tingouta	587	—	250
Tioub-Karagansk (phare)	610	—	190
Tioumen	612	301	136
Tioumentsevskoe	611	—	262
Tiraspol	588	—	114
Tkvibouli	593	—	174
Tobolsk	594	—	134
Tolstyï Nos	595	—	254
Tomachev Kolok	596	—	80
Tomsk	598	337	150
Tomskaïa Kazennaïa Ferma	597	—	260
Totaikoï	599	277	128
Totma	600	—	14
Toula	607	—	70
Toourakskoe	601	—	276
Tourkestan	608	—	194
Touroukhansk	609	—	275
Troitsk (gouv. Orenbourg)	604	—	56
Troitsk (gouv. Penza)	605	—	237
Troitsko-Petcherskoe	602	—	12
Troitskosavsk	603	385	160
Trostïanets (Smorodino)	606	—	102
Tsarevosantchoursk	653	—	226
Tsaritsyn	654	—	108
Tsekhotsinsk	658	—	274
Tsepki	657	—	243
Tserel (phare)	655	—	18
Tsinondali	656	—	277
Tver	580	—	28
Vaganitchi	95	—	90
Vaïda-Gouba	96	—	2
Vakhtino	102	—	28
Valaam	97	25	8
Valouïka	98	—	82
Varsovie	100	—	58
Varzouga	99	—	216
Vasilevitchi	101	163	60
Velikïa Louki	103	—	26
Vendenga	104	—	219
Verchinina	113	—	218
Verebïe	105	—	26
Verkhniaïa Michikha	109	—	158
Verkhneoudinsk	108	—	158
Verkhne-Tourinskïi Zavod	107	—	227
Verkhne-Troitskoe	106	—	274
Verkhoïansk	112	—	138
Verkhosounskaïa Ferma	110	—	34
Verkhotourïe	111	—	36
Vernyï	134	331	148
Viatka (école réale)	136	79	32
Viatka (ferme)	137	—	52
Viazma	135	—	46
Vicherskoe	119	—	219
Viliouïsk	115	—	257
Vilno	114	109	44
Vindava (port)	116	—	18
Visimo-Chaïtansk	117	—	227
Vitebsk	118	—	44
Vladikavkaz	122	—	172
Vladivostok (port.)	120	403	166
Vladivostok (ville)	121	—	166
Vlotslavsk	123	151	56
Volkovintsy	127	—	84
Vologda	128	43	14
Volokoslavinskoe	129	—	222
Volsk	130	—	106
Voskresenskoe	131	—	264
Vozdvijenskaïa	124	—	172
Voznesenïe	126	—	10
Voznesenskaïa	125	—	266
Vychniï Volotchek	133	73	28
Vytegra	132	—	12
Zaretchïe	199	—	223
Zaretchnaïa Sloboda	198	—	273
Zavodooukovskoe	197	—	254
Zdolbounovo	201	—	82
Zemettchino	202	—	74
Zgourovka	200	—	94
Zimnegorsk (phare)	203	—	6
Zlatooust	205	133	54
Zlatopol	204	—	88
Znamenskoe	206	—	229
Zolotonocha	207	—	244
Zombkovitsy	208	—	60
Zyrianovskiï Roudnik	209	—	208

Pages.

Liste des publications contenant les observations faites dans les stations météorologiques russes I—II

ERRATA.

Dans les Annales de 1893.

Dans les observations détaillées.

Page		Au lieu de:	Lire:
	Novorossiisk (Port).		
353	17 septembre, 7^h a., pression	754.3	757.3
354	27 décembre, 7^h a., pression	758.8	756.8

Dans les Annales de 1894.

Dans les observations détaillées.

	Novorossiisk.		
362	8 avril, 9^h p., pression	751.1	755.1

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Novaïa Alexandriia.		
171	Avril, somme et maximum de précipitations	6.0 et 2.4	32.0 et 11.8
171	Juin, » » » » »	17.2 et 3.0	83.7 et 15.2
171	» , nombre de jours des précipitations	18	19
171	Année, somme de précipitations	349.6	442.1
171	Année, nombre de jours des précipitations	157	158

Dans les Annales de 1895.

Dans les observations détaillées.

	Novorossiisk.		
393	14 juin, 1^h p., pression	755.2	753.2
395	28 septembre, 7^h a., pression	767.9	764.9

Dans les Annales de 1896.

Dans les observations détaillées.

	Novorossiisk.		
393	6 juin, 9^h p., pression	758.4	756.4
393	20 juin, 9^h p., pression	754.2	757.2

Dans les Annales de 1897.

Dans les observations détaillées.

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Rykovskoe.		
403	2 février, 9^h p., tension de la vapeur et humidité relative	2.7; 62	3.1; 70
404	26 mars, 7^h a., vent	NW 1	NW 4
404	28 mars, 9^h p., vent	N 1	W 1
405	27 juin, remarques	●° a, 2, p.	⊕° a, 2, p.
406	26 août, remarques	● n, a.	● n, a; ⊤.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Varsovie.		
54	Année, pression moyenne	751.8	751.4
	Koursk.		
93	Mai, date du maximum de précipitations	17	27
93	Juillet, nombre de jours de ⊤ et de ≤	1; 1	2; 0
93	Année, nombre de jours de ⊤ et de ≤	7; 14	8; 13
	Rykovskoe.		
149	Août, nombre de jours de ⊤	0	1
149	Année, nombre de jours de ⊤	5	6
	Petrovsk.		
158	Novembre, minimum absolu de la température	8.6	—8.6

Dans les Annales de 1898.

Dans les observations détaillées.

	Vologda.		
43	Correction de gravité ajoutée	mm 0.9	mm 0.92
	Ekaterinbourg.		
105	24 juin, remarques	≤, ≤ n, a, 2, p.	≤ n; ≤ n, a, 2, p.
106	9 août, remarques	∞ a, 1, a, p.	∞ n, 1, a, p.
107	19 octobre, 1^h p., tension de la vapeur	2.7	1.7
108	28 novembre, 7^h a., 1^h p., et 9^h p., direction et vitesse du vent	NW_3; N_5; NE_7.	SSE_3; WSW_5; WSW_7.
108	30 novembre, remarques	—	✳° a; ●° p.
	Oufa.		
141	16 mai, 9^h p., tension de la vapeur et humidité relative	8.3; 43	8.9; 50
144	14 décembre, température moyenne	—1.3	—1.2
	Vlotslavsk.		
154	24 juillet, 7^h a., température	16.5	16.3
	Koursk.		
215	12 février, remarques	≡ n, 1, a, 2, p, 3; V° n, 1.	≡, V° n, a, p.
220	31 juillet, 9^h p., température	26.1	21.6

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Kharkov (université).		
225	31 mai, température moyenne	19.7	19.4
225	15 juin, remarques	●, ▲, ⊼ 1; ⌒ p.	●, ▲ 1; ⊼, ⌒ p.
228	25 décembre, remarques	≡ n, 1.	⊔ n, 1.
	Sagouny.		
231	9 juin, 7h a., direction du vent	SSE	ESE
233	20 septembre, remarques	△ a.	△ a; ⌓ p, 3.
233	31 octobre, remarques	p ⊕	⊕ p.
234	Décembre, 9h p., vitesse moyenne du vent	5.6	5.9
	Totaïkoï.		
278	28 mars, 1h p., pression	732.0	730.2
279	12 mai, 7h a., tension de la vapeur	8.4	8.6
279	12 mai, 7h a. et 9h p., humidité relative	77; 77	80; 65.
279	Mai, 9h p., humidité moyenne	83	81
279	19 juin, 1h p., pression	730.7	729.7
281	7 septembre, 7h a., pression	732.3	732.9
282	22 novembre, remarques	∞ a.	ᔕ a.
	Vernyï.		
331	6 février, 7h a., pression	697.2	697.9
333	20 mai, précipitations	20.2	30.2
333	Mai, somme de précipitations	96.0	106.0
	Barnaoul.		
343	28 février, remarques	✳° p, 3.	✳° a, p.
345	20 mai, remarques	●° a, 2, p.	●° a.
346	6 août, remarques	●° n.	●° p.
346	7 août, remarques	⊼ a, p.	⊼ p.
	Stavropol.		
409	20 février, 9h p., pression	719.6	709.6
409	21 février, 7h a., pression	719.2	709.2
410	11 avril, 7h a., pression	714.6	704.6
412	25 juillet, 1h p., tension de la vapeur	13.9	17.9
412	11 août, 9h p., nébulosité	0	10
	Goudaour.		
427	19 janvier, 7h a., direction du vent	SSE	ESE
427	4 février, 1h p., nébulosité	0	10
428	10 mars, 7h a., pression	570.9	575.9
428	20 mars, 7h a., 1h p., 9h p, pression	577.6; 578.0; 578.2	578.4; 579.6; 580.5
429	7 mai, 1h p., température	14.9	9.6
429	8 mai, 1h p., température	9.6	14.9
429	Mai, 7h a., 1h p., 9h p., nébulosité moyenne	7.5; 8.1; 7.7	7.7; 8.4; 8.0
430	9 juillet, température moyenne	13.1	15.1
430	10 juillet, température moyenne	17.2	17.9
431	24 septembre, 7h a., vitesse du vent	—	3
432	21 novembre 7h a direction du vent	WSW	WNW
	Kars.		
439	27 janvier, 9h p., direction et vitesse du vent	WNW 12	W 5
440	Avril 7h a., nébulosité moyenne	6.1	6.7
441	26 mai, remarques	● n, 2.	● n, 2; ▲ 2.
441	14 juin, remarques	⊼ 2, p.	▲, ⊼ 2, p.
	Novo-Balazet.		
446	11 mars, remarques	⸝, ✳ n; △°.	✳ n, a; ⸝ 1; △°.
446	24 avril, 1h p, direction et vitesse du vent	SE —	S 3
	Tachkent.		
469	27 février, 7h a., pression	732.6	732.3
473	7 octobre, 7h a., nébulosité	1	10
473	Octobre, 7h a., nébulosité moyenne	2.9	3.2
	Samarkand.		
475	16 janvier, 7h., température	—8.3	—8.9

Dans les résumés mensuels et annuels.

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Irbit.		
41	H = ...	70?	75?
	Simferopol (école d'horticulture).		
128	Janvier, 9h p., température	—1.5	—1.9
128	Janvier, température moyenne, maximum et le jour, quand il fut observé	—0.8; 5.8; 3	—1.0; 4.8; 2
128	Année, 9h p., température	8.2	8.1
128	Année, température moyenne	10.3	10.2
	Totaikoï.		
128	Mai, 9h p., humidité relative	83	81
	Vernyï.		
149	Mai, somme et maximum de précipitations et le jour, quand il fut observé	96.0; 26.9; 4	106.0; 30.2; 20
149	Année, somme de précipitations	754.3	764.3
	Stavropol.		
169	Juin, fréquence des vents N E	7	2
169	Juin, fréquence des vents E	2	7
	Goudaour.		
178	Mai, 7h a., 1h p. et 9h p., nébulosité	7.5; 8.1; 7.7	7.7; 8.4; 8.0
178	Année, 1h p., nébulosité	6.1	6.7
	Tioub-Karagan (phare).		
191	Juin, somme et maximum de précipitations	49.6; 15.5	189.1; 155.0
191	Année, somme et maximum de précipitations	167.8; 26.0	307.3; 155.0
	Tachkent.		
196	Octobre, 7h p., nébulosité moyenne	2.9	3.2
	Adis-Abéba.		
212	Septembre, le jour, quand le maximum de la température fut observé.	38	28
	Skryplev (phare) 1897.		
214	Août, pression moyenne et maximum	754.5; 764.4	753.9; 763.0
214	Novembre, pression moyenne	762.3	762.5

INTRODUCTION.

Cette partie des Annales renferme les résultats des observations faites en 1898 dans les 686 stations de II ordre, fonctionnant en Russie, dans les 9 stations situées dans les contrées attenantes et dans une station en Afrique (Abyssinie); on y trouve de même les résultats des observations faites dans 2 stations en 1897, dans 2 stations en 1896, dans 2 stations en 1895, à une station en 1894 et enfin à une station en 1893.

Toutes ces observations ont été faites et réduites, comme les années précédentes, conformément aux décisions internationales; la forme de la publication est aussi internationale.

Les résultats des observations pour 1898 faites dans 82 stations sont publiés in extenso, c'est-à-dire autant de stations que dans les annales de 1897. Sur le nombre de stations dont les observations de 1897 ont été publiées in extenso dans le volume précédent des Annales, 2 ont dû être remplacées par d'autres, leurs observations contenant des lacunes. Ce sont les stations: Ivanovo-Voznesensk et Baranovo qui ont été remplacées par Ouspenskoe et Samarkand. Nous avons choisi ces stations parceque d'une part, leurs observations étant très-régulières, elles sont situées loin des stations dont les observations furent imprimées in extenso, et d'autre part il y a lieu de supposer que les observations y dureront assez longtemps.

Les résultats des observations de 614 autres stations n'ont pu être imprimés qu'en forme d'un résumé mensuel et annuel à cause de nos crédits restreints; en outre, sur ce nombre les observations de 263 stations ne comparaissent qu'en résumé abrégé. Les valeurs pour l'année entière sont publiées pour 562 stations.

En somme, 870 stations de II ordre envoyèrent en 1898 leurs observations à l'Observatoire physique Central, ne tenant pas compte de 16 stations près des phares de Finlande, dont les observations sont publiées à Helsingfors, et des observations sporadiques faites pour la plupart à des heures différentes, pas toujours fixes. Ainsi on déposa dans les archives les registres de 174 stations de II ordre non publiés et non calculés en partie. Le résumé des observations des précipitations faites dans 118 stations, sur le nombre de 174 ci-devant mentionnées, comparait dans la I partie de ces Annales. Il va sans dire que tous les registres des observations reçus par l'Observatoire ont été soumis à une critique très-soigneuse pour en conclure, lesquels d'eux pouvaient être publiés dans les Annales.

Non-seulement nous n'avons pas publié les observations imparfaites ou contenant des lacunes nombreuses, mais non plus celles qui ont été faites avec des instruments inexacts ou non vérifiés; enfin, nous ne donnons pas des résultats des observations, dont les documents, qui ont servi pour calculer ces résultats, ne nous ont pas été envoyés et lorsque nous n'avions pas de notion sûre sur l'exactitude de leur calcul.

Le résumé abrégé, ne contenant pas de valeurs de la pression et de l'humidité de l'air, comparait: 1) pour les stations de II ordre, 2 classe, où ces éléments n'ont pas été observés en général, 2) pour les stations de II ordre, 1 classe, situées non loin d'autres points d'observation, si la pression atmosphérique y était mesurée avec un anéroïde et l'humidité de l'air n'était pas observée tout-à-fait exactement, et 3) pour les stations de II ordre, 1 classe, en Russie d'Europe qui ne fonctionnèrent que pendant plusieurs mois [1]).

Les observations faites avec des anéroïdes ne sont publiées que pour les stations très-éloignées des autres points d'observation.

Toutes les observations destinées à être publiées dans les Annales ont été soumises à un **contrôle** consistant dans la comparaison de la marche de la pression atmosphérique, de la température et de l'humidité de l'air avec la marche de

1) Dans ce volume des Annales on a publié, par exception, les résumés des observations barométriques faites dans certaines stations de la Russie d'Europe, qui n'ont pas fonctionné pendant toute l'année, mais qui ont été visitées en 1898 par um personne antorisée à cet effet par l'Observatoire physique Central.

ces éléments dans les stations voisines. En outre, les observations de certaines stations ont été vérifiées, en cas de doute, d'après les cartes synoptiques du bulletin de l'Observatoire physique Central. Enfin, pour vérifier les altitudes des baromètres et des anéroïdes et leurs corrections, les moyennes annuelles de la pression atmosphérique ont été réduites au niveau de la mer et représentées sur une carte. Toutes les inexactitudes, remarquées lors du contrôle, sont mentionnées dans les remarques spéciales sur les stations.

Les erreurs évidentes dans les observations barométriques — généralement de 5, 10, 20 mm. — trouvées lors du contrôle, ont été corrigées autant qu'il était possible. Les données incertaines, qu'on n'a pas pu corriger avec certitude, sont imprimées en caractères italiques.

Les **lacunes** de courte durée (généralement au-dessous de 24 heures, très-rarement au-dessus de cette période) dans les observations de la pression et de la température de l'air ont été comblées par nous, en les interpolant d'après les observations des stations voisines. Les lacunes dans les observations d'autres éléments ne furent comblées que très-rarement; nous ne nous sommes servis d'interpolation que dans les cas lorsqu'on a pu obtenir de cette manière des résultats suffisamment exacts. Toutes les valeurs interpolées, de même que celles qui parurent incertaines, ont été imprimées en caractères italiques. Les lacunes de plusieurs journées sont mentionnées dans les remarques sur les stations. Dans les cas, très-rares du reste, qu'on rencontra des lacunes pareilles dans les observations des stations fonctionnant très-régulièrement depuis longtemps, pour lesquelles il était très-désirable d'avoir un résumé mensuel et annuel complet, nous nous servîmes d'interpolation pour avoir les valeurs moyennes de la pression et de la température les plus proches des valeurs effectives de ces éléments, même alors quand les lacunes comprenaient plusieurs jours. Les moyennes mensuelles de la pression atmosphérique et de la température n'ont été déduites par nous des observations avec les lacunes, abstraction faite des stations complètement isolées dans la Russie d'Asie, qu'après avoir comblé les lacunes par des valeurs interpolées. Si pendant un certain mois les observations d'une heure quelconque faisaient défaut plus que 4 fois, la moyenne mensuelle pour cette heure fut imprimée en caractères italiques. Dans les tableaux des vents, les caractères italiques indiquent le manque d'observations pendant 9 fois et plus dans le courant du mois en question.

Nous avons employé exclusivement le **nouveau style.**

Les indications des **baromètres** réduites à 0° et à la gravité normale, c'est-à-dire à celle qui serait au niveau de la mer et à latitude de 45°, sont imprimées en **millimètres**; la **température** en degrés **centigrades** et les indications des thermomètres ont été réduites à **l'échelle thermométrique internationale** (thermomètre à hydrogène centigrade); la **tension de vapeur** est exprimée en **millimètres** et **l'humidité relative** en **pourcent de saturation,** où 100 fut représenté, par abréviation, comme 00. La **nebulosité** est représentée en 10 unités, de sorte que 10 indique un ciel entièrement couvert de nuages; les exposants 0 et 2 joints quelquefois à ces chiffres signifient que les nuages étaient très-délicats (0) où très-épais (2). La **vitesse du vent** est exprimée en **mètres par seconde** et les quantités de **précipitations** recueillies — en **millimètres.**

La **direction du vent,** conformément aux décisions des Congrès météorologiques, est désignée par les lettres ci-dessous:

N — nord	S — sud
W — ouest	E — est.

Si la vitesse du vent a été **au-dessous d'un mètre** par seconde, on n'a point indiqué de direction du vent dans les tables et on y plaça le signe 0 désignant le calme.

Dans la colonne intitulée: „remarques" on représenta les divers phénomènes, conformément aux décisions des Congrès météorologiques, par les signes ci-dessous:

● = pluie	⸝ = vent fort
✳ = neige	⊼ = orage (proche)
△ = grésil	⊤ = orage lointain (tonnerre lointain)
▲ = grêle	≺ = éclairs sans tonnerre
≡ = brouillard	⩙ = aurore boréale
≡ = brouillard bas	⌒ = arc en ciel
⩍ = rosée	⊕ = halo solaire
⊔ = gelée blanche	⊙ = couronne solaire
∨ = givre	⁞·⁞ = colonnes lumineuses près du soleil
∽ = verglas	☾ = halo lunaire
⸜ = aiguilles de glace	☽ = couronne lunaire
⸭ = tempête de neige	∞ = brouillard sec.

Les exposants 0 et 2 joints à ces signes indiquent, comme dans la nébulosité, que le phénomène à été très-faible (0) ou très-fort (2).

Les chiffres placés après ces signes et les abréviations: n (nocte), a (ante), p (post), représentent:

n — entre 9^h du soir et 7^h du matin,	1—à l'heure de la 1-e observation (7^h du matin),
a — entre 7^h du matin et 1^h de l'après midi,	2—à l'heure de la 2-e observation (1^h de l'après midi),
p — entre 1^h de l'après midi et 9^h du soir,	3—à l'heure de la 3-e observation (9^h du soir).

Les observations ont été faites en général à 7^h du matin, à 1^h et 9^h de l'après midi. On signala les cas, très-rares du reste, quand les observations ont été faites à d'autres heures, dans les remarques spéciales aux stations et dans les en-têtes des tables correspondantes; le défaut d'une remarque pareille désigne que les observations furent faites à 7^h, 1^h et 9^h, comme c'est indiqué dans les en-têtes de chaque table. Les observations isolées qui n'ont pas été faites à des heures prescrites, mais plus tôt ou plus tard (dans le délai d'une heure tout-au-plus), sont imprimées en caractères italiques.

Les précipitations n'ont été mesurées qu'à 7^h du matin et les quantités mesurées furent notées dans la rubrique du jour précédent, conformément à la décision du Congrès météorologique.

Dans tous les cas, sauf les ci-dessous mentionnés, la température **moyenne diurne** donnée dans les Annales est la moyenne arithmétique des observations faites à trois heures mentionnées. Pour les jours où une observation faisait défaut et ne pouvait pas être comblée par interpolation, la moyenne diurne n'a pas été calculée. Les **moyennes mensuelles** ont été déduites de la même manière, en calculant la moyenne arithmétique des observations correspondantes; en déduisant les moyennes mensuelles pour les différentes heures d'observation, on n'a pas tenu compte des jours auxquels soit une observation faisait défaut. Si dans les observations d'un certain élément pour un mois quelconque les lacunes ont été nombreuses, la moyenne mensuelle n'a pas du tout été calculée, ou bien on s'était servi de toutes les lectures notées pour en déduire la moyenne, si les lacunes étaient distribuées également sur toutes les 3 heures d'observation. Pour déduire les **moyennes annuelles** on calcula la moyenne arithmétique de toutes les moyennes mensuelles, en attachant à chacune d'elles la même importance. De la même manière on calcula les moyennes annuelles séparément pour chaque heure d'observation (7^h, 1^h et 9^h).

Les **plus basses températures** de chaque jour, données dans les tables, ont été observées avec les thermomètres à minima. Comme les corrections de ces thermomètres changent à cause de l'évaporation de l'alcool dans leurs tubes, leurs indications ont été réduites à celles du thermomètre à mercure; pour ce but nous calculâmes, en comparant les lectures simultanées des thermomètres à mercure et de ceux à minima faites à 7^h du matin et à 9^h du soir, des corrections supplémentaires pour les thermomètres en question dans tous les cas quand on remarquait un changement des corrections primitives. L'index du thermomètre à minima a été remis immédiatement après la 3-me observation, ainsi les minima de la température observés dans les stations de II ordre et imprimés dans les Annales se rapportent à la journée comprise entre 9^h de l'après-midi de la veille et 9^h du soir du jour donné. Les moyennes des **températures les plus basses** du mois ou les „minima moyens" de la température sont des moyennes arithmétiques des températures les plus basses de chaque jour du mois. Dans le résumé des observations faites dans les stations où les thermomètres à minima ont été observés régulièrement, on donne dans la colonne, intitulée **„minimum absolu"** de la température, les plus basses températures lues dans le cours de chaque mois sur le thermomètre à minima; la colonne sous le titre „minima moyens" renferme les valeurs moyennes mensuelles des températures les plus basses de chaque jour lues sur les mêmes thermomètres.

Les **plus hautes températures** de la journée ont été prises, comme les années précédentes, exclusivement d'après les observations faites aux heures adoptées.

Dans le résumé on trouve aussi la date du maximum et celle du minimum dans chaque mois.

Le résumé renferme, de même, pour chaque station le nombre de jours pendant lesquels la température descendait jusqu'au 0° (Min. $\leq$ 0°), c'est-à-dire le nombre **de jours de gelée**, de même que le nombre de jours pendant lesquels la température à toutes les trois heures d'observation ne remontait pas au-dessus de 0° (Max. $\leq$ 0°), c'est-à-dire le nombre **de jour sans dégel.** Pour les stations ne possédant pas de thermomètres à minima le nombre de jours de gelée n'est pas indiqué.

L'**humidité** de l'air a été calculée d'après les indications du psychromètre, dans tous les cas quand la température de son thermomètre mouillé ne descendait pas au-dessous de 0°5; lors des températures plus basses, l'humidité fut déterminée d'après les indications de l'hygromètre à cheveu et d'après la température de l'air. Nous nous servîmes des indications de l'hygromètre à cheveu même pendant des températures plus élevées, dans tous les cas quand l'humidité calculée d'après les indications du psychromètre paraissait douteuse. Pour calculer les observations psychrométriques, ne tenant pas compte de ce que la cage psychrométrique a été munie ou non de ventilateur, nous nous sommes servis de la table III de l'appendice à l'instruction de l'Académie Impériale des sciences; cette table a été calculée à l'aide de la formule de Regnault. Si, pour un certain mois, l'humidité n'a été calculée d'après les indications de l'hygromètre à cheveu, que pour quelques jours ou heures, nous déterminâmes sa correction de la manière suivante: on comparait les indications correspondantes de l'hygromètre à cheveu avec les valeurs de l'humidité relative, calculée d'après les obser-

vations psychrométriques **exactes** pour le mois donné; or, la différence moyenne entre les indications de ces instruments servait de correction qu'on fit subir aux observations faites avec l'hygromètre à cheveu. Pour l'hiver les corrections de l'hygromètre à cheveu ont été déterminées par nous, en comparant les indications de l'hygromètre avec celles du psychromètre, recueillies l'automne précédent et le printemps suivant. Dans tous les cas quand l'hygromètre à cheveu a dû remplacer le psychromètre, l'humidité relative a été déduite en ajoutant aux indications de l'hygromètre à cheveu la correction trouvée de la manière ci-devant mentionnée; la tension de vapeur correspondant à l'humidité relative calculée et à la température observée a été déduite en faisant usage de la table III (calculée d'après la formule de Regnault) dans l'appendice à l'instruction ou, lors des températures très-basses, de la table IV du même appedice. Quant aux stations qui ne possédaient pas d'hygromètres à cheveu, nous nous sentimes obligés d'exclure certaines et quelquefois même toutes les valeurs de l'humidité recueillies pendant les mois d'hiver. Si parmi les observations faites avec le phychomètre il se trouvait trop peu de valeurs sûres pour qu'on puisse déterminer assez exactement les corrections de l'hygromètre à cheveu, les observations de l'humidité faites à la station n'ont pas été calculées et on n'en parle guère dans les remarques aux stations.

Les observations de l'humidité faites à Iourïev avec un psychromètre d'Assman ont été réduites à l'aide de la formule ci-dessous de Sprung:

$$f = f' - 0{,}5\ (t - t')\ \frac{b}{750}.$$

Dans le tableau **des vents**, qu'on trouve pour chaque station dans le résumé annuel, on a tenu compte de toutes les observations se trouvant dans les registres.

La colonne indiquée par ✓ dans le résumé complet renferme le nombre **de jours de vent fort**, c'est-à-dire les jours pendant lesquels on a observé un vent, dont la vitesse était de 15 mètres et plus par seconde.

De plus, le résumé complet renferme pour chaque station et chaque mois le nombre de **jours des précipitations** en général (pluie, grésil, grêle et neige) et puis séparément le nombre de jours **de neige, de grêle** [1]), le nombre de jours **clairs**, c'est-à-dire de tels quand la somme des chiffres indiquant la nébulosité à toutes les trois heures d'observation ne dépassait pas 5, et de jours **couverts**, c'est-à-dire de jours dont la somme de chiffres de nébulosité n'était pas au-dessous de 25. Dans le nombre mentionné de jours des précipitations en général ou dans celui de jours de neige ou de grêle n'ont été inclus que les jours quand au lendemain on mensura, à 7^h du matin, une quantité de précipitations n'étant par inférieure à 0,1 mm. La quantité des précipitations mensurée étant au-dessous de 0,1 mm., on n'a pas tenu compte du jour correspondant, bien qu'une pluie faible, une neige ou autres précipitations tombèrent en réalité. Pour distinguer plus aisément les jours du mois, pendant lesquels les précipitations n'ont pas été du tout mesurées, de ceux dont la quantité des précipitations recueillies était toujours au-dessous de 0,1 mm., on plaça un tiret (—) au lieu du total dans le premier cas, ce qui indique que pendant le mois correspondant la station n'avait pas du tout de pluviomètre, ou ne s'en servait pas; et dans le dernier cas on nota 0,0 au lieu du total mensuel des précipitations, ce qui désigne qu'il n'y avaint point de pluie, de neige etc., ou bien que la plus grande quantité de précipitations recueillies a été inférieure à 0,1 mm.

Par une instruction spéciale les observateurs sont tenus de se servir des symboles spéciaux désignant **l'orage proche, l'orage lointain** (tonnerre lointain) et **éclaires sans tonnerre** (éloignés et diffus), y compris tous les cas des orages proches et lointains quand on observa à la fois les éclairs et le tonnerre ou bien le tonnerre seul (proche ou lointain respectivement). Nous donnons séparément dans le résumé des observations faites dans les stations complètes (stations de II ordre 1 classe), le nombre de jours d'orage proche, d'orage lointain et d'éclairs sans tonnerre. Si dans le courant d'une journée on observa aux heures différentes un orage proche, un autre lointain et des éclairs sans tonnerre, on le compta comme jour d'orage proche, et on n'en tint pas compte dans le calcul du nombre de jours d'orage lointain et d'éclairs sans tonnerre. On ne compta comme jours d'éclairs sans tonnerre que les jours où l'on observa des éclairs seuls et l'on n'entendit pas de tonnerre.

Dans le **résumé abrégé** nous donnons les mêmes valeurs que dans celui de stations de II ordre 1-re classe, sauf celles de la pression atmosphérique et de l'humidité de l'air; le nombre de jours d'orage, d'éclaires sans tonnerre, de grêle et de tempête n'y comparait non plus.

Un trait dans les tables du résumé indique qu'un certain élément pour le mois donné n'a pas été exactement déterminé.

Toutes les **corrections instrumentales** mentionnées dans ce volume des Annales, sauf celles qui sont indiquées à part, ont été rapportées aux instruments normaux de l'Observatoire physique Central (voir les Comptes rendus annuelles de l'Observatoire physique Central). Ces corrections n'ayant été déterminées pour certaines stations que lors de l'inspection faite l'année suivante, on n'a pas pu les faire subir aux observations courantes, comme par exemple on le fait dans

---

1) On notait comme grêle les précipitations en forme d'eau gelée dans tous les cas quand les grêlons étaient d'une telle grandeur, qu'ils pourraient faire du dégât dans les récoltes.

le bulletin météorologique quotidien et mensuel, néanmoins on en a tenu compte en calculant plus tard ces observations pour les publier dans ce volume des Annales. Il existe donc des différences, très-rares du reste, entre les valeurs dans les bulletins et celles dans ces Annales.

Comme la **correction de la gravité** pour une certaine station ne varie, par rapport à la variation de la pression atmosphérique, que dans des limites très restreintes, nous avons fait subir à toutes les indications du baromètre la valeur de la correction de gravité correspondant à la pression atmosphérique normale dans cette station. Pour éviter les erreurs qui pourraient se produire en abrégeant les décimales des corrections ajoutées aux indications des baromètres, nous avons fait la somme de la correction fixe du baromètre et de la correction de gravité avec deux décimales et nous n'abrégeâmes que la somme mentionnée jusqu'à une décimale. La correction de gravité a été trouvée dans la table X de l'appendice I à l'Instruction mentionnée de l'Académie Impériale des sciences, cette table a été réimprimée des „Tables météorologiques internationales".

Dans l'aperçu des stations imprimé dans ce volume des Annales on trouve une colonne sous le titre: „Correction fixe du baromètre", et à côté d'elle il y a une autre colonne qui renferme les ci-devant dites valeurs représentant la somme de la correction fixe du baromètre et de celle de la gravité. Les résultats des observations faites avec des aneroïdes, étant ramenés aux données recueillies avec les baromètres à mercure à l'aide des comparaisons directes ou des corrections approximatives supplémentaires, doivent être regardés comme réduits à la gravité normale. Pour éviter des malentendus par rapport aux corrections qu'on avait fait subir aux indications des anéroïdes publiées dans ces Annales, nous donnons dans l'aperçu des stations la correction de chaque anéroïde à 0°, qui se rapporte à l'indication de l'instrument correspondant à la pression moyenne annuelle de la station en question. Cette correction est aussi mentionnée dans les remarques sur les stations. Les valeurs de ces corrections sont données entre parenthèses dans l'aperçu des stations, pour pouvoir les distinguer plus aisément des corrections des baromètres imprimées sans parenthèses. Les corrections des anéroïdes qu'on trouve dans „l'aperçu des stations" et dans les remarques spéciales doivent être regardées comme corrections par rapport aux indications des baromètres à mercure réduites à la gravité normale. Si à une certaine station on employa dans le courant de l'année, pour les observations normales de la pression atmosphérique, d'abord l'anéroïde et plus tard le baromètre à mercure ou vice versa, les indications de l'anéroïde étant réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives, on ne trouve dans „l'aperçu" que la correction du baromètre à mercure.

L'installation des thermomètres ou de **l'hygromètre à cheveu** est regardée comme normale, quand ces instruments sont exposés dans une cage cylindrique en zinc qui est placée, à son tour dans l'intérieur d'une hutte en bois décrite dans le mémoire de Mr. H. Wild: „Ueber den Einfluss der Aufstellung auf die Angaben der Thermometer zur Bestimmung der Lufttemperatur" (Repertorium für Meteorologie. Herausgegeben von der Kais. Akad. d. Wissensch. Bd. XIV, № 9, St.-Pétersbourg 1891). La hutte normale est construite des planches légères; son côté nord reste découvert; les côtés est et ouest sont composés des jalousies; le côté sud et le toit, dont la pente est dirigée du nord au sud, sont formés d'une double rangée de planches avec un écartement entre elles pour laisser circuler l'air. La hutte doit être supportée par quatre poteaux, à 3 m. près de hauteur au-dessus du sol; le dessous de la hutte reste découvert; comme le côté septentrional. Les dimensions d'une telle hutte ne doivent différer de beaucoup des valeurs ci-dessous:

la hauteur du côté nord	de 2,0 m.
„ „ „ „ sud	„ 1,3 „
la largeur	„ 1,7 „
la profondeur	„ 1,7 „

Dans beaucoup de stations de II ordre, 2 classe, on adopta une installation simplifiée du thermomètre. Dans ces stations le thermomètre a été généralement exposé devant une fenêtre donnant au nord, à une distance d'environ 0,3 m. de la fenêtre; il fut protégé contre les rayons solaires par deux planchettes fixées à l'est et à l'ouest, s'il n'a pas été abrité contre le soleil, le matin et dans l'après-midi, par des édifices voisins ou autres objets. Le réservoir du thermomètre fut protégé contre les précipitations atmosphériques et en partie contre la réverbération par un entonnoir en laiton, l'orifice tourné en bas. Mais, comme les résultats des observations faites avec un thermomètre dans des installations pareilles n'ont pas été tout-à-fait comparables à ceux qu'on obtint en observant les thermomètres exposés dans la hutte normale en dedans d'une cage de zinc, l'Observatoire physique Central est juste en train de remplacer l'installation simplifiée par la normale dans toutes les stations, si possible, ce qui ressort dans „l'aperçu des stations"; dans la plupart de stations dont les observations de la température sont publiées, l'installation normale des themomètres est déjà introduite, mais dans quelques unes de stations de II ordre 2 classe reste encore l'ancienne installation simplifiée.

Nous donnons, dans „l'aperçu des stations" de ces Annales les indications, dans quelles stations les thermomètres sont exposés dans des huttes normales et où la hutte destinée à l'installation des thermomètres ne correspond pas en tout au modèle normal. On y trouve aussi des indications sur les stations possédant une cage en zinc construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Central, avec ou sans ventilateur.

„L'aperçu des stations" contient, en dehors des coordonnées géographiques des stations, les hauteurs des baromètres et des thermomètres au-dessus du niveau de la mer et les hauteurs du thermomètre, de la girouette et du pluvio-

mètre au-dessus du sol. Comme les altitudes des baromètres ou des thermomètres des stations de II ordre de même que les hauteurs des pluviomètres de ces stations au-dessus du sol sont aussi publiées dans l'aperçu des stations pluviométriques, qui est généralement imprimé dans la I partie des Annales, avant que ces données soient définitivement préparées pour l'aperçu dans la II partie des Annales (paraissant plus tard), on trouve quelquefois dans ce dernier des données nouvelles, plus précises que celles qui comparaissent dans la I partie. Ces changements sont très-peu notables du reste, comme on le peut constater en comparant les deux listes alphabétiques des stations.

De même que dans les Annales de 1895, 1896 et 1897, les **altitudes des baromètres** ont été données aussi pour l'année 1898 d'après les calculs de Mr. A. Kaminsky mentionnées dans les Annales de 1895, toutes les fois que le nivellement n'a pas été fait directement entre l'endroit d'installation du baromètre et le niveau de la mer ou le repère d'un nivellement précis de la Section Topographique de l'Etat Major, et que nous avions eu seulement la hauteur du baromètre par rapport à un point, dont l'altitude au-dessus du niveau de la mer fut déterminée par un nivellement effectué pour le but de chemin de fer, ou d'après des fleuves etc. Les résultats définitifs des calculs de Mr. Kaminsky seront prochainement publiés dans un mémoire spécial. Si l'altitude du baromètre dans une station quelconque a été déterminée à l'aide de la méthode barométrique, on signala dans les remarques sur cette station de quelles observations précisément on s'y était servi.

Il est encore à remarquer qu'en déterminant les altitudes absolues, publiées dans ce volume des Annales, nous admîmes que les horizons moyens de la mer Blanche, de la mer Baltique, de la mer Noire et de celle d'Azow, aussi bien que ceux de l'océan Glacial et Pacifique se trouvent au même niveau.

Les altitudes absolues des stations, ne possédant pas de baromètres à mercure, n'ont été pour la plupart déterminées qu'approximativement, et nous ne disons rien de la méthode de leur détermination dans les remarques sur les stations.

Une grande partie des stations ($^1/_4$ partie près) envoient à l'Observatoire physique Central leurs observations pas encore calculées; tous ces **calculs** se font à l'Observatoire. Au moins une partie des données, lesquelles renferment les registres des observations calculées par les observateurs eux-mêmes est vérifiées à l'Observatoire d'après les notices sur les carnets des observations pour constater, si on a fait bien subir toutes les corrections nécessaires et si les réductions ont été faites; puis on vérifie toutes les moyennes et en général toutes les valeurs qui comparaissent dans le résumé.

Le résumé mensuel et annuel est calculé et vérifié à l'Observatoire presque pour toutes les stations.

Pour mieux contrôler toutes les observations publiées dans les Annales et pour pouvoir expliquer les désaccords qui en naissent entre l'Observatoire et ses correspondants quant au calcul des résultats des observations, l'Observatoire envoie les tables, à mesure qu'elles sont imprimées, aux observateurs; nos correspondants, après les avoir examinées soigneusement, nous renvoient gracieusement les tables avec des remarques correspondantes. De cette manière nous avons découvert plusieurs erreurs dans les résultats des observations imprimées; nous les donnons dans les errata. En outre nous réussîmes à éclaircir et à écarter de cette manière certains malentendus qui se sont produits.

Conformement à l'ordre adopté, j'ai confié la direction immédiate de la vérification et du calcul des observations faites dans les stations de II ordre en 1898 à Mr. R. Bergmann. Ci-après on trouve les remarques sur les stations présentées par Mr. R. Bergmann; ces remarques sont indispensables pour juger de l'exactitude des résultats des observations publiées; elles servent de supplément à nos remarques générales et aux données publiées dans les introductions aux Annales des années précédentes. La description des stations de même que les renseignements plus détaillés on trouve dans l'édition russe de la II partie des Annales.

Les observations de la plupart des stations fonctionnant au Caucase ont été vérifiées et calculées à l'Observatoire physique de Tiflis, où les orginaux des observations aussi bien que les tables calculées sont déposés. L'observatoire de Tiflis ne nous a envoyé que les observations manuscrites de celles d'entre ses stations qui ont été destinées à la publication dans les Annales.

Les observations des 6 stations situées au bord du lac de Baïcal (Bargousin, Verkhnïaïa Michikha, Goloustnoe, Koultouk, Listvenitchnoe et Mysovaïa) pour 1898 ont été vérifiées par Mr. A. Voznesensky, Directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk; c'est sous sa direction que les observations des stations mentionnées ont été calculées à Irkoutsk.

Les observations des 3 stations situées le long du chemin de fer d'Oural (Biser, Kizel et Tchousovskaïa) pour 1898 ont été vérifiées par Mr. H. Abels, directeur de l'Observatoire d'Ekaterinbourg; c'est sous son contrôle que les observations de susdites stations furent calculées à Ekaterinbourg.

Les observations de la température du sol, d'insolation et de l'évaporation de l'eau dans l'ombre faites dans les stations de II ordre sont publiées dans la I partie de ces Annales; on y trouve aussi les renseignements sur les instruments enregistreurs qui fonctionnèrent dans les différentes stations de II ordre et dont les tracés ont été envoyés à l'Observatoire. Les observations de la hauteur d'eau faites à Valaam seront calculées plus tard. La station à Novoe-Korolevo (gouv. Vitebsk) nous envoya les observations actinométriques.

Dans ce volume des Annales les stations ont été groupées de la même manière, que dans ceux des années précédentes, c'est-à-dire d'après les gouvernements et provinces qui à leur tour se suivent dans la direction de l'ouest vers l'est en descendant du nord jusqu'au sud. Le résumé mensuel et annuel abrégé pour les stations de II ordre est imprimé

après le résumé complet. Le résumé mensuel des observations faites dans les stations, qui fonctionnèrent moins de 7 mois, est placé après le résumé, contenant les résultats des observations d'une durée plus longue. Le résumé de certaines stations, qui, par causes différentes, n'a pas pu être imprimé au temps opportun, est publié à la fin de ce volume.

Nous donnons ci-dessous la liste de toutes les stations qui envoyèrent leurs observations pour 1898, faites d'après le programme des stations de II ordre, à l'Observatoire physique Central ou à celui de Tiflis. — Cette liste ne contient pas les stations situées en Finlande, dont les observations sont publiées par l'Observatoire d'Helsingfors, ni non plus celles, qui envoyèrent des observations faites à d'autres heures que celles qui sont adoptées généralement, ou bien des observations accidentelles. Les stations de cette liste marquées d'un astérisque sont celles, dont les observations ont été calculées et déposées à l'Observatoire de Tiflis. Les noms des stations, dont les observations pour 1898 n'ont pas été publiées dans cette partie des Annales, sont imprimés en petits caractères.

Gouvernement d'Arkhangelsk. 1. Malye Karmakouly, 2. Vaïda-Gouba, 3. Teriberka, 4. Kola, 5. Svïatoï Nos (phare), 6. Orlov (phare), 7. Ponoï, 8. Morjovets (phare), 9. Kovda (île de Berezov), 10. Sosnovets (phare), 11. Varzouga, 12. Mezen, 13. Zimnegorsk (phare), 14. Oust-Tsylma, 15. Jijginsk (phare), 16. Solovetskiï (couvent), 17. Mokhtcha, 18. Kem, 19. Pinega, 20. Arkhangelsk, 21. Kimas-Ozero, 22. Kholmogory, 23. Onega, 24. Chenkoursk.

1. Joujmouï (phare), 2. Soumskiï Posad.

Finlande. 25. Valaam, 26. Konevetz, 27. Halila, 28. Hogland (phare).

Gouv. d'Olonets. 29. Padany, 30. Morskaïa Maselga, 31. Povenets, 32. Chounga, 33. Poros-Ozero, 34. Verchinina, 35. Petrozavodsk, 36. Kargopol, 37. Voznesenïe, 38. Vytegra, 39. Olonets.

Gouv. de Vologda. 40. Chtchougor, 41. Vendenga, 42. Troitsko-Petcherskoe, 43. Iarensk, 44. Vicherskoe, 45. Oust-Sysolsk, 46. Oust-Nemskoe, 47. Solvytchegodsk, 48. Mejador, 49. Kokchenga, 50. Nochoulskaïa, 51. Totma, 52. Nikolsk, 53. Ostakhovo, 54. Vologda.

3. Zaïatche-Rostovskoe, 4. Diakonovo I, 5. Diakonovo II.

Gouv. d'Estonie. 55. Narva (phare), 56. Revel, 57. Katharinenthal (phare), 58. Packerort (phare), 59. Dagerort (phare).

6. Verkhniï Sourop (phare).

Gouv. de Livonie. 60. Filsand (phare), 61. Pernov. 62. Iouriev, 63. Fellin, 64. Tserel (phare), 65. Oust-Dvinsk, 66. Riga.

7. Arensburg, 8. Venden, 9. Oust-Dvinsk (phare), 10. Kemmern.

Gouv. de Courlande. 67. Vindava (Port), 68. Messaragostem, 69. Goldingen, 70. Mitava, 71. Libava (phare), 72. Libava.

Gouv. de St.-Pétersbourg. 73. Sviritsa, 74. Novaïa Ladoga, 75. Kronstadt, 76. Schlüsselburg, 77. St. Pétersbourg (Observatoire physique central), 78. St. Pétersbourg (Institut Forestier), 79. St. Pétersbourg (Parc aéronautique), 80. Pavlovsk, 81. Bousany.

11. Sermaxa.

Gouv. de Pskov. 82. Pskov, 83. Velikie Louki.

12. Opotchka.

Gouv. de Novgorod. 84. Volokoslavinskoe, 85. Kirillov, 86. Nelazskoe, 87. Tcherepovets, 88. Verebïe.

13. Kovjinskiï Zavod, 14. Grigorovo, 15. Novgorod, 16. Staraïa Roussa.

Gouv. de Tver. 89. Priïut, 90. Selino, 91. Bejetsk, 92. Zaretchïe, 93. Vychniï Volotchek, 94. Kaliazin, 95. Tver, 96. Selijarovo, 97. Kartsevo-Karzovo, 98. Davydovo, 99. Sergino.

17. Vasilki, 18 Emelianovo, 19. Iourïevskoe, 20. Staritsa.

Gouv. de Iaroslavl. 100. Vakhtino, 101. Novoe, 102. Romanov-Borisoglebsk, 103. Mychkin, 104. Mikhaïlovskoe, 105. Rostov.

21. Kozmodemïanskoe, 22. Kharitonovo.

Gouv. de Kostroma. 106. Soligalitch, 107. Kologriv, 108. Parfentïev, 109. Rojdestvenskoe, 110. Kostroma, 111. Kinechma.

23. Vysokovo, 24. Tonchaevo.

Gouv. de Viatka. 112. Slobodskoï, 113. Viatka (école réale), 114. Viatka (ferme), 115. Atsvej, 116. Verkhosounskaïa Ferma, 117. Nolinsk, 118. Tsarevosantchoursk, 119. Savali, 120. Malmyj, 121. Sarapoul, 122. Elabouga.

25. Kirsinskiï Zavod, 26. Omoutninskiï Zavod, 27. Pokrovo-Kliïoutchevskoe, 28. Iadgouretskoe, 29. Glazov, 30. Bogoslovskoe, 31. Ourjoum, 32. Mojga.

Gouv. de Perm. 123. Tcherdyn, 124. Bogoslovsk, 125. Kizel, 126. Beloïarskoe, 127. Verkhotourïe, 128. Biser, 129. Verkhne-Tourinskiï Zavod, 130. Tchousovskaïa, 131. Blagodatka, 132. Perm, 133. Nijne-Tagilsk, 134. Irbit, 135. Visimo-Chaïtansk, 136. Koungour, 137. Nojovka, 138. Ekaterinbourg, 139. Revda, 140. Krasnooufimsk, 141. Chadrinsk, 142. Chadrinskaïa Ferma, 143. Pestchanskoe.

33. Koutimskiï Zavod, 34. Kosa, 35. Iourlo, 36. Solikamsk, 37. Verkh-Iousva, 38. Verkh-Nerdva, 39. Griaznovskiï Kordon.

Gouv. de Kovno. 144. Chavli, 145. Podgaï, 146. Mykhouje, 147. Kovno.

40. Radzivilichki, 41. Taourogen.

Gouv. de Vilno. 148. Ignalino, 149. Vilno, 150. Molodetchno.

Gouv. de Vitebsk. 151. Korsovka, 152. Dvinsk, 153. Annenskoe, 154. Vitebsk, 155. Novoe Korolevo.

Gouv. de Smolensk. 156. Tïapolovo, 157. Viazma, 158. Znamenskoe, 159. Smolensk, 160. Flenovo, 161. Chantalovo, 162. Roslavl.
42. Alferovo.

Gouv. de Moscou. 163. Nikolskoe-Gorouchki, 164. Katounino, 165. Zaretchnaïa Sloboda, 166. Moscou (institut agronomique), 167. Moskou (institut d'arpentage de Constantin).

Gouv. de Vladimir. 168. Ivanovo-Voznesensk, 169. Ouspenskoe, 170. Baranovo, 171. Gousevskaïa, 172. Mourom.
43. Tcherntsy, 44. Peski, 45. Berezniki

Gouv. de Nijniï Novgorod. 173. Nijniï Novgorod, 174. Bolche-Mourachkino, 175. Novaïa-Sloboda, 176. Loukoïanov.
46. Semenov.

Gouv. de Kazan. 177. Kozmodemïansk, 178. Belovoljskoe, 179. Kazan (université), 180. Kazan (école agronomique).

Gouv. d'Oufa. 181. Menzelinsk (école agronomique), 182. Birsk, 183. Zlatooust, 184. Blagovechtchenskiï Zavod, 185. Oufa, 186. Verkhne-Troitskoe, 187. Bouzovïazy, 188. Dedovo.
47. Kalinnik, 48. Belebeï, 49. Fedorovka.

Gouv. d'Orenbourg. 189. Tcheliabinsk, 190. Troitsk, 191. Orenbourg, 192. Orsk.
50. Seitkoulovskoe.

Gouv. de Souvalki. 193. Bïalobrjegi, 194. Souvalki.

Gouv. de Plotsk. 195. Mlava.

Gouv. de Varsovie. 196. Tsekhotsinsk, 197. Vlotslavsk, 198. Novogeorgïevsk, 199. Varsovie, 200. Lovitch, 201. Orychev.
51. Koutno, 52. Skernevitsy.

Gouv. de Kalich. 202. Kalich.

Gouv. de Petrokov. 203. Konetspol, 204. Zombkovitsy.
53. Kolïouchki, 54. Brjesnitsa, 55. Novoradomsk, 56. Tchenstokhov.

Gouv. de Radom. 205. Radom.

Gouv. de Keltsy. Durant 1898 l'Observatoire n'a pas reçu des observations, faites dans ce gouvernement.

Gouv. de Lomja. 57. Lomja, 58. Vondolki-Borove.

Gouv. de Sedlets. 206. Mikhalki.
59. Lositsy.

Gouv. de Lïoublin. 207. Ivangorod (forteresse), 208. Novaïa Alexandriïa, 209. Lïoublin, 210. Kholm.
60. Ivangorod (gare).

Gouv. de Grodno. 211. Drouskeniki. 212. Grodno, 213. Osovets, 214. Belostok, 215. Izabellin (Proujany), 216. Brest-Litovsk (hôpital).
61. Milovidy.

Gouv. de Minsk. 217. Borisov, 218. Minsk (ville), 219. Minsk (gare), 220. Mariina Gorka, 221. Nadneman, 222. Osipovitchi, 223. Vasilievitchi, 224. Mozyr-Kolenkovitchi, 225. Pinsk.
62. Sloutsk.

Gouv. de Mogilev. 226. Gorki, 227. Mogilev, 228. Tcherikov.

Gouv. de Kalouga. 229. Nikolo-Dol, 230. Sugonovo, 231. Kalouga, 232. Koroskovo, 233. Kozelsk, 234. Jizdra.
63. Elisavetinskiï Khoutor (Silkovitchi). 64. Likhvinskoe (verderie).

Gouv. d'Orel. 235. Orel (ville), 236. Orel (pépinière). 237. Kromy, 238. Livny.
65. Bogodoukhovo, 66. Elets.

Gouv. de Toula. 239. Toula, 240. Skouratovo, 241. Krotkoe, 242. Efremov.

Gouv. de Rïazan. 243. Rïazan (gare), 244. Rïazan (séminaire), 245. Starojilovo, 246. Goulynki, 247. Skopin, 248. Rïajsk (gare), 249. Gremïatchka, 250. Dankov.
67. Barmino, 68. Rïajsk (ville).

Gouv. de Tambov. 251. Elatma, 252. Zemettchino, 253. Morchansk (ville), 254. Morchansk (station agronomique), 255. Sosnovka, 256. Kozlov, 257. Tambov, 258. Lipetsk.
69. Chovskoe, 70. Bournak.

Gouv. de Penza. 259. Troitsk, 260. Penza (gymnase), 261. Penza (école d'horticulture).
71. Barantcheevka, 72. Rousskiï-Katchim.

Gouv. de Simbirsk. 262. Kourmych, 263. Poretskoe, 264. Kïiat, 265. Alatyr, 266. Bolchoe Nagatkino, 267. Simbirsk, 268. Karsoun, 269. Bolchie Berezniki, 270. Sengileï, 271. Syzran.
73. Rojdestveno.

Gouv. de Samara. 272. Bougoulma, 273. Ekaterinovka, 274. Polibino, 275. Klïoutchevskiï Khoutor, 276. Bougourouslan, 277. Timachevo, 278. Berezovskiï Khoutor, 279. Ponomarevka, 280. Tomachev-Kolok, 281. Samara (école réale), 282. Bouzoulouk I, 283. Nikolaevsk, 284. Kotchetkovo, 285. Malyï Ouzen, 286. Valouïka I.
74. Dmitrievskiï-Khoutor, 75. Kamychinskiï-Khoutor, 76. Balakovo, 77. Gratchevskiï Khoutor, 78. Valouïka II.

Gouv. de Volynie. 287. Melnitsa, 288. Emiltchin, 289. Zdolbounovo, 290. Ostrog, 291. Jitomir, 292. Belaïa Krinitsa, 293. Ianouchpol, 294. Starokonstantinov.
79. Kovel (école), 80. Roudnïa Bazarskaïa, 81. Loutsk, 82. Kamennyï Brod, 83. Chepetovka, 84. Teofipol.

Gouv. de **Podolie.** 295. Volkovintsy, 296. Jmerinka, 297. Ialtouchkov, 298. Nemirov, 299. Kamenets-Podolsk, 300. Ploti.
85. Kopystin, 86. Kryjopol, 87. Pestchanka, 88. Zagnitkov, 89. Madzourovo.

Gouv. de **Kiev.** 301. Kiev, 302. Korostychev, 303. Kagarlyk, 304. Jitnegory, 305. Martynovka, 306. Mariinskiĭ Zavod, 307. Alexeevskaïa (Nikolaevka), 308. Chpola, 309. Balandino, 310. Zlatopol, 311. Ouman.
90. Kazatin, 91. Pliskovo-Androuchevo (Zelena), 92. Besidka, 93. Goroditche, 94. Khristinovka.

Gouv. de **Tchernigov.** 312. Novozybkov, 313. Khalanskiĭ Khoutor, 314. Vaganitchi, 315. Novgorod-Seversk, 316. Chostenskiĭ Zavod, 317. Gloukhov, 318. Konotop, 319. Malyĭ Sambor, 320. Nejin, 321. Bobrovitsa, 322. Chtchastnovka.
95. Lapazna, 96. Semenovka.

Gouv. de **Poltava.** 323. Romny, 324. Zgourovka, 325. Tsepki, 326. Lokhvitsa, 327. Loubny, 328. Retsikovchtchina, 329. Zolotonocha, 330. Poltava (station agronomique), 331. Karlovka, 332. Krementchoug (école réale), 333. Krementchoug (gare).
97. Poltava (école réale).

Gouv. de **Koursk.** 334. Ponyri, 335. Ouĭoutnoe, 336. Koursk, 337. Pogojee, 338. Korenevo, 339. Bogoroditskoe, 340. Koutcherov Khoutor, 341. Kazatchïe, 342. Novotavoljanka.
98. Tchikhmarevka (Gorki), 99. Veliko-Mikhaĭlovka, 100. Nikolaevka, 101. Titovka.

Gouv. de **Kharkov.** 343. Nikolaevka, 344. Soumy, 345. Ougroedy, 346. Trostïanets, 347. Dergatchi, 348. Doljik, 349. Kharkov (institut technologique), 350. Kharkov (université), 351. Aseevka, 352. Streltsovskiĭ Zavod, 353. Belovodsk, 354. Slavïansk.
102. Belopolïe, 103. Koupïansk, 104. Starobelsk.

Gouv. de **Voronej.** 355. Kon-Kolodez, 356. Ramon, 357. Nijnedevitsk, 358. Kalinovskiĭ Khoutor, 359. Bobrov, 360. Sagouny, 361. Pavlovsk.
105. Zemlïansk, 106. Voronej (moulin), 107. Tabounnyĭ Khoutor.

Gouv. de **Saratov.** 362. Serdobsk, 363. Volsk, 364. Pady, 365. Nikolaevskoe, 366. Saratov (gymnase), 367. Kozlovskiĭ Khoutor, 368. Kamychin, 369. Tsaritsyn.
108. Pilïougino, 109. Petrovsk, 110. Koutiino, 111. Lokh, 112. Bolchie-Kopeny, 113. Saratov (école réale), 114. Lamenka.

Gouv. **Bessarabie.** 370. Grozinsty-Botchkooutsy, 371. Mikhalkoutsy (Britchany), 372. Edintsy, 373. Soroki, 374. Kichinev (école réale), 375. Kichinev (école d'oenologie), 376. Komrat, 377. Akkerman, 378. Baïramtcha, 379. Dnestrovskiĭ Znak.
115. Chilovtsy, 116. Pereval, 117. Bendery, 118. Korkmazy, 119. Tourlaki, 120. Vvedenskoe, 121. Troïanov Val.

Gouv. de **Kherson.** 380. Onoufrievka, 381. Ratkovka, 382. Elisavetgrad, 383. Dolinskaïa, 384. Alexandrovskaïa Ekonomïa, 385. Gdanzevka (Krivoï Rog), 386. Sagaïdak, 387. Ananïev, 388. Novyĭ Boug, 389. Kourisovo-Pokrovskoe, 390. Nikolaev, 391. Tiraspol, 392. Kherson, 393. Otchakov, 394. Odessa (station agronomique), 395. Odessa (université), 396. Odessa (Observatoire), 397. Odessa (phare).
122. Novaïa Oukraïnka, 123. Novo-Arkhangelsk, 124. Zakharovka, 125. Birzoula, 126. Razdelnaïa.

Gouv. d'**Ekaterinoslav.** 398. Lozovaïa, 399. Kamenka, 400. Lougansk, 401. Ekaterinoslav, 402. Alexandrovka-Pokrovskoe, 403. Ignatïevka, 404. Marioupol.
127. Sinelnikovo, 128. Bogatyr, 129. Antonovka, 130. Kamenskoe, 131. Bogoïavlenskaïa, 132. Staryĭ Kermentchik, 133. Styla, 134. Valerianovka, 135. Novaïa Karakouba, 136. Mariino Pole, 137. Malyĭ Ianisol, 138. Tchermalyk, 139. Starodoubovka, 140. Mangouch.

Province du **Don.** 405. Ourïoupinskaïa, 406. Artcheda, 407. Oust-Medveditskaïa, 408. Cheptoukhovka, 409. Blagodatnaïa-Ekonomïa, 410. Konstantinovskaïa, 411. Pereboïnyĭ Ostrov, 412. Rostov sur Don, 413. Taganrog, 414. Margaritovka.
141. Donskaïa, 142. Azov, 143. Velikokniajeskaïa.

Gouv. d'**Astrakhan,** 415. Akhtouba, 416. Tingouta, 417. Remontnoe, 418. Astrakhan, 419. Oranjereïnyĭ Promysel, 420. Birïoutchïa Kosa, 421. Tchetyrekhbougornyĭ (phare).

Gouv. **Tauride.** 422. Bolchoĭ Tokmak, 423. Melitopol, 424. Berdïansk (phare), 425. Novaïa Zbourïevka, 426. Tendra (phare), 427. Genitchesk (phare), 428. Birïoutch (phare), 429. Tarkhankout (phare), 430. Kertch, 431. Saki, 432. Kyz-Aoul (phare), 433. Feodosiïa, 434. Simferopol (école d'orticulture), 435. Totalkoï, 436. Soudak, 437. Meganom (phare), 438. Alouchta, 439. Sevastopol, 440. Khersones (phare), 441. Kokkoz, 442. Magaratch, 443. Aï-Danil, 444. Livadiïa, 445. Ialta (station municipale), 446. Baïdary, 447. Aï-Petri, 448. Aïtodor (phare), 449. Foros.
144. Veseloe, 145. Berdïansk (ville), 146. Ak-Metchet, 147. Katerles, 148. Enikale (phare), 149. Evpatoriïa (phare), 150. Staryĭ Krym, 151. Simferopol (ville), 152. Balaklava, 153. Verkhnaïa-Aloutka.

Gouv. de **Tobolsk.** 450. Obdorsk, 451. Berezov, 452. Sourgout, 453. Samarovo, 454. Tobolsk, 455. Tïoumen, 456. Iourginskoe, 457. Zavodooukovskoe, 458. Padoun, 459. Staro-Sidorovo, 460. Kourgan.
154. Plekhanovskoe, 155. Jouchkovo.

Gouv. d'**Eniseisk.** 461. Tolstyĭ Nos (Karaoul), 462. Touroukhansk, 463. Novo-Mariinskiĭ Priisk, 464. Eniseïsk, 465. Oust-Toungouskoe, 466. Kazatchinskoe, 467. Kansk. 468. Krasnoïarsk, 469. Minousinsk.
156. Kejemskoe, 157. Rybnoe.

Province d'**Iakouts.** 470. Rousskoe-Oustïe, 471. Verkhoïansk, 472. Sredne-Kolymsk, 473. Rodtchevo, 474. Vilouïsk, 475. Markhinskoe, 476. Iakoutsk, 477. Oust-Maïskoe, 478. Blagovechtchenskiĭ Priisk. 479. Enïouka-Olekma.

Province d'Ouralsk. 480. Ouralsk (verderie), 481. Ouralsk (école agronomique), 482. Ouralsk (école réale), 483. Djambeïty, 484. Temir, 485. Ouilskoe, 486. Gourïev.

Province de Tourgaï. 487. Ourkatch, 488. Aktïoubinsk.
158 Irgiz.

Province d'Akmolinsk. 489. Kotchoubaevo, 490. Omsk, 491. Petropavlovsk, 492. Presnogorgovskaïa, 493. Tchtchoutchenskaïa, 494. Akmolinsk.
159. Koktchetav.

Province de Semipalatinsk. 495. Tchiboundy, 496. Iamyckevskiï Poselok, 497. Semipalatinsk, 498. Ouzoun-Boulak, 499. Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek), 500. Karkaralinsk, 501. Altaïskaïa.
160. Kokpekty, 161. Boukonskiï Poselok, 162. Zaïsan.

Province Semiretchïe. 502. Bakhty, 503. Barlykskiï Istotchnik, 504. Arasan, 505. Kopal, 506. Karatalskaïa Dolina, 507. Borokhoudzir, 508. Djarkent, 509. Vernyï, 510. Pichpek, 511. Bolchoï Tokmak, 512. Narynskoe.

Gouv. de Tomsk. 513. Narym, 514. Tomsk (ferme), 515. Tomsk, 516. Mariinsk, 517. Kainsk, 518. Kolyvan, 519. Kargatskiï Forpost, 520. Bolche-Nikolskiï Priisk, 521. Ob, 522. Koltchouginskoe (houillères), 523. Kroutikhinskoe, 524. Kouznetsk, 525. Neojidannyï Priisk, 526. Barnaoul, 527. Tïoumentsovskoe, 528. Bourlinskiïa Ozera, 529. Spasskaïa Rezidentsiïa, 530. Itkoulskiï Zavod, 531. Biïsk, 532. Andobinskiï Priisk, 533. Borovyïa Ozera, 534. Loktevskoe, 535. Tourakskoe, 536. Belagatchskoe Zimovïe, 537. Zyrïanovskiï Roudnik.
163. Salaïr, 164. Adiïak.

Gouv. d'Irkoutsk. 538. Kirensk, 539. Oust-Koutskiï Zavod, 540. Omoloenskoe, 541. Nikolaevskiï Zavod, 542. Irkoutsk, 543. Goloustnoe, 544. Listvenitchnoe, 545. Koultouk.
165. Ilimsk.

Province de Transbaïkalie. 546. Bargouzin, 547. Gorïatchinskoe, 548. Tchita, 549. Verkhneoudinsk, 550. Mysovaïa, 551. Verkhnïaïa Michikha, 552. Nertchinskiï Zavod, 553. Akatouï, 554. Troitskosavsk, 555. Akcha.
166. Petrovskiï Zavod.

Province de l'Amour. 556. Djalinda (Reïnovo), 557. Sofiïskiï Priisk, 558. Blagovechtchensk, 559. Ekaterino Nikolsk.

Province Littorale. 560. Markovo, 561. Novo-Mariinskiï Post, 562. Gijiginsk, 563. Okhotsk, 564. Nikolaevsk sur Amour, 565. Petropavlovsk (phare), 566. Onor, 567. Alexandrovskiï Post, 568. Rykovskoe, 569. Naïero, 570. Voskresenskoe, 571. Khabarovsk, 572. Galkino-Vrasskoe, 573. Korsakovskiï Post, 574. Krilïon (phare), 575. Nikolsk Oussouriïskiï, 576. Vladivostok (port), 577. Vladivostok (ville), 578. Skryplev (phare), 579. Povorotnyï (phare), 580. Possïet.
167. Aïan, 168. Seraroki, 169. Naïasi, 170. Maouka, 171. Tikhmenevsk.

Province de la Kouban. 581. *Starominskaïa, 582. Tikhoretskaïa, 583. *Brïoukhovetskaïa, 584. *Kazanskaïa, 585. *Temrïouk, 586. *Khoutorok, 587. *Ekaterinodar, 588. *Giaginskaïa, 589. *Gorïatchiï Klïoutch, 590. *Maïkop, 591. *Voznesenskaïa.

Gouv. de Stavropol. 592. *Novo-Manytchskoe, 593. *Pestchanokopskoe, 594. *Petrovskoe, 595. *Stavropol. 596. *Kazinskoe.

Province du Terek. 597. *Jeleznovodsk, 598. *Pïatigorsk, 599. *Essentouki, 600. Tchetchen (phare), 601. *Kislovodsk, 602. *Vozdvijenskaïa, 603. *Alagir, 604. *Vladikavkaz.

Province Dagestan. 605. Petrovsk (phare), 606. Petrovsk, 607. *Temir-Khan-Choura, 608. *Botlikh, 609. *Khounzakh, 610. Derbent (phare), 611. *Kasoum-Kent.

Gouv. de la mer Noire. 612. Markhot (défilé), 613. Novorossiïsk, 614. *Abraou-Dïourso, 615. Doob (phare), 616. Kodoch (phare), 617. *Dagomys, 618. *Sotchi (station agronomique).

Gouv. de Koutais. 619. Soukhoum (phare), 620. *Tkvibouli, 621. *Khoni, 622. *Tchiatoury, 623. *Koutais, 624. Poti, 625. *Sakarskiï Pitomnik, 626. *Bakhvi, 627. *Ozourgety, 628. *Tchakva, 629. Batoum, 630. *Artvin.

Gouv. de Tiflis. 631. *Kobi, 632. *Krestovaïa, 633. *Goudaour, 634. *Mlety, 635. *Gori, 636. *Ikalto, 637. *Tsinondali, 638, *Borjom, 639. *Abas-Touman, 640. *Tiflis (observatoire physique), 641. *Tiflis (école réale), 642. *Tiflis (jardin botanique), 643. *Belyï Klïoutch, 644. *Karaïazy.

Province de Kars. 645. *Kars, 646. *Olty, 647. *Sarykamych.

Gouv. d'Erivan. 648. *Alexandropol, 649. *Elenovka, 650. *Novo-Baïazet, 651. *Erivan, 652. *Koulpy.

Gouv. d'Elisavetpol. 653. *Elisavetpol, 654. *Choucha.

Gouv. de Bakou. 655. *Kouba, 656. *Klïourdamir, 657. Bakou (port), 658. *Bakou (école réale) 659. *Aliat, 660. Salïany, 661. Lenkoran, 662. Lenkoran (phare).

Province Transcaspienne. 663. Tïoub-Karagan (phare), 664. Krasnovodsk, 665. Kizil-Arvat, 666. Amou-Daria, 667. Askhabad, 668. Baïram-Ali, 669. Tchikichlïar, 670. Merv, 671. Gindoukoucht, 672. Kouchkinskiï Post.
172. Sary-Iazy, 173. Gaoudan (Obroutchevo).

Province de Syr-Darïa. 673. Kazalinsk, 674. Perovsk, 675. Tourkestan, 676. Aoulie-Ata, 677. Petro-Alexandrovsk, 678. Tachkent.
Province de Samarkand. 679. Khodjent, 680. Djizak, 681. Samarkand.
Province Fergana. 682. Namangan, 683. Och, 684. Margelan, 685. Irkechtam, 686. Pamirskii Post.

Les stations dans les contrées attenantes.

Turquie. 687. Sinope, 688. Bouïouk-Dere (près de Constantinople), 689. Salonique.
174. Kazanlyk.
Bokharie. 690. Kerki.
Chine. 691. Ourga, 692. Pékin, 693. Lao-ti-chan.
Korea. 694. Chemoulpo.
Perse. 695. Tavriz.
Abyssinie. 696. Adis-Abéba.

Les Annales de 1897 ayant été imprimées, l'Observatoire physique Central avait reçu les observations pour les années précédentes des stations ci-dessous, qui n'ont pas été publiées dans ces Annales.

Endroit.	Latitude.	Longit. de Greenw.	Période.
Baïramtcha (Bessarabie)	46° 7′	29°54′	1892 (septembre).
Enïouka-Olekma (province d'Iakoutsk)	57 50	122 4	1897 (novembre, décembre).
Izmail (Bessarabie)	45 20	28 50	1892 (april, mai).
Kourisovo-Pokrovskoe (gouv. de Kherson)	46 58	30 54	1884 (octobre — décembre), 1885 (janvier — juillet et décembre), 1886 (janvier et mai — novembre) 1887 (janvier — décembre), 1888 (janvier, février), 1889 (janvier, février, avril — juillet, octobre — décembre), 1892 (mai et juin).
Kovalevka (gouv. de Kherson)	47 15	31 45	1884 (novembre, décembre), 1885 (janvier — avril, juillet et août).
Maouka (province Littorale)	46 58	142 4	1897 (décembre).
Mlava (gouv. de Plotsk)	53 7	20 23	1897 (novembre, décembre).
Naïero (province Littorale)	49 0	142 57	1897 (décembre).
Novaïa Maïatchka (Tauride)	46 35	33 12	1887 (maï — décembre), 1888 (janvier — mars).
Novaïa Zbourïevka (Tauride)	46 28	32 27	1887 (juillet — décembre), 1888 (janvier — décembre), 1889 (janvier — juin, novembre, décembre), 1890 (janvier — décembre), 1891 (janvier — avril et juin — novembre), 1892 (mai — juillet et octobre), 1893 (juillet) et 1894 (avril).
Novo-Troïtskoe (Tauride)	46 58	36 39	1887 (juin — octobre), 1888 (janvier — décembre), 1889 (janvier — décembre).
Onoufrievka (gouv. de Kherson)	48 54	33 29	1890 (janvier — mai).
Staraïa-Roussa (gouv. de Novgorod)	57 59	31 21	1897 (juin — septembre).
Viliousk (province de Iakoutsk)	63 45	121 35	1891 (mars — décembre).
Voskresenskoe (province de Littorale)	46 44	142 33	1897 (décembre).

Les registres des observations de toutes les stations ci-devant mentionnées, sauf les stations appartenant à l'Observatoire de Tiflis, sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central.

St.-Pétersbourg, le 10 décembre 1899.

Le Directeur de l'Observatoire physique Central de Nicolas

M. Rykatchev.

Blank page retained for correct pagination

Remarques sur les différentes stations

par

R. Bergmann.

Les descriptions des stations sont basées sur les rapports des personnes qui furent envoyées par l'Observatoire physique Central Nicolas dans le but de la révision de certaines stations et sur les notes des observateurs.

Les remarques relatives aux stations du ressort de l'Observatoire physique de Tiflis, qui sont marquées d'un astérisque (*) nous ont été communiquées par Mr. I. Figourovsky, observateur supérieur dudit Observatoire.

Vaïda-Gouba. *Transport de la station.* Le 8 décembre 1898 les instruments furent transportés de la factorie de M. Pilfeldt près du phare situé à une distance de $3^1/_2$ km. de la factorie.

Baromètre. L'instrument se trouve depuis le 8 décembre dans la demeure de l'intendant du phare. Pendant la révision de la station en 1899 on constata, qu'on lisait le baromètre tant dans le nouvel endroit d'installation, que dans l'ancien, toujours avec une erreur de 2,1 à 3,0 mm., en notant les valeurs de la pression atmosphérique au-dessus des valeurs réelles. Cette erreur, qu'on signala antérieurement (voyez les Annales de 1896 et 1897), n'a pas été corrigée dans les Annales de 1898.

L'*altitude* du baromètre est de 4,8 m., depuis le 8 décembre, conformément à la détermination de l'intendant du phare.

Les *précipitations* n'ont pas été mesurées du 15 mai au 31 août.

Teriberka. *Baromètre.* Depuis le 22 août 9^h p. la *pression atmosphérique* avait été observée avec l'aneroïde № 376 de Naudet, le baromètre à mercure étant hors d'état. Les indications de l'anéroïde furent réduites à celles du baromètre moyennant les observations parallèles faites avec les deux instruments du 1 janvier au 22 août. La correction de l'anéroïde pour la lecture de 760 mm. fut trouvée égale à — 5,2 mm.

Kola. Le *baromètre* fut transporté de l'école à l'hôpital le 31 juillet après la troisième heure d'observation.

L'*altitude* du zéro du baromètre est restée la même à l'hôpital qu'elle était à l'école.

Orlov (phare). *Baromètre.* Pendant la révision de la station en 1899 on constata que la correction du baromètre est en réalité au-dessous de 0,1 mm. (voyez les Annales de 1896 et 1897), mais l'altitude de la station surpasse considérablement celle qu'on adopta dans les Annales. En publiant les tables de ce volume nous n'avons pas pu utiliser les résultats de la susdite revision de la station.

Les *précipitations* avaient été observées depuis le 1 septembre avec un pluviomètre muni de l'entonnoir de Nipher.

Kovda (île de Berezov). Le *baromètre* fut transporté le 19 août du comptoir dans une pièce voisine.

L'*altitude* du baromètre ne changea pas avec son déplacement.

Oust-Tsylma. Les *précipitations* pendant 5 jours du décembre n'avaient pas été notées; cette lacune fut comblée par nous à l'aide des données approximatives, interpolées d'après les observations de Mokhtcha.

Arkhangelsk. *Vent.* La vitesse du vent était éstimée approximativement jusqu'en avril 1898 (voir les Annal. de 1897).

Valaam. La *pression atmosphérique* avait été observée avec un baromètre № 448 de Müller jusqu'au 26 septembre 7^h a., et dès le 26 septembre 1^h p. jusqu'au 10 octobre 9^h p. avec l'anéroïde № 860 de Naudet, tandisque du 11 octobre au 31 décembre les observations furent de nouveau faites avec le baromètre № 448 de Müller. Cet instrument fut endom-

magé le 26 septembre et mis plus tard en ordre à l'Observatoire physique Central Nicolas. Dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 26 septembre on fit subir aux indications du baromètre la correction de — 0,02 mm. (voyez les Annales de 1897). Dans l'espace de temps compris entre le 11 octobre et le 31 décembre on ajouta aux indications du baromètre la correction de — 0,14 mm., obtenue à l'Observatoire après la réparation de l'instrument. Les lectures sur l'anéroïde furent réduites au baromètre moyennant les observations comparatives faites avant l'endommagement du baromètre à mercure et après sa réparation.

Altitude. Depuis le 11 octobre le baromètre fut installé dans une autre pièce avoisinante à l'ancien endroit d'installation, à la même hauteur qu'auparavant.

Les *précipitations* avaient été observées depuis le 1 novembre non seulement avec l'ancien pluviomètre installé sur le toit, mais aussi avec le pluviomètre muni d'entonnoir de Nipher, placé sur un poteau à la hauteur de 2,1 m. au-dessus du sol. On trouve dans les Annales les observations de toute l'année faites avec l'ancien pluviomètre; d'après les indications du pluviomètre avec entonnoir on avait obtenu les quantités mensuelles ci-dessous des précipitations: 82,8 mm. en novembre et 92,4 mm. en décembre.

Halila. La *pression atmosphérique* était observé durant l'année 1898 avec le baromètre Г. Ф. О. № 8959 (F. O. Müller № 465). M. I. Choukevitch pendant la révision de la station de Halila en 1897 trouva la correction du baromètre égale à + 0,10 mm.; on l'avait fait subir aux indications du baromètre pour 1898.

L'*altitude* du zéro du baromètre à Halila est de 52 m. près (calculée d'après les moyennes barométriques annuelles de 1898).

Vent. On n'a pas observé à Halila la vitesse du vent dans l'intervalle compris entre le 27 mars et le 6 octobre.

Povenets. Les observations faites du 1 juin au 8 octobre n'ont pas été reçues à l'Observatoire.

La *Pression atmosphérique* avait été observée en 1898 avec le baromètre à syphon Г. Ф. О. № 8979 (F. O. Müller 467). La correction de ce baromètre égale à + 0,01 mm., selon la détermination de Mr. A. Kaminsky faite en 1897, avait été ajoutée aux observations de 1898.

L'*altitude* du baromètre a été déterminée en août 1897 moyennant un nivellement et trouvée égale à 43,0 m.

Kargopol. Le *pluviomètre* fut remplacé le 1 janvier 1898 par un nouveau avec abri de Nipher.

Voznesenïe. *Lacunes.* Les observations de 1898 contiennent des lacunes de 1 à 6 jours dans les différents mois.

Vytegra. Dans les observations de 1898 les lacunes sont nombreuses et on y trouve de même de données incertaines; nous tâchâmes de combler tant les unes que les autres par des valeurs interpolées d'après les observations des stations voisines.

Pluviomètre. En janvier 1898 la station avait reçu les petites capes couvrant les becs des seaux du pluviomètre (voir les Annales de 1897).

Nikolsk. *Précipitations.* Le 14 juin et le 21 septembre on versa par mégarde l'eau du pluviomètre avant l'heure d'observation. La première fois ce ne fut qu'une petite quantité de précipitations qui avait été versée et nous l'avons admise égale à 0,0 mm., tandis que le 21 septembre, d'après l'évaluation de l'observateur, on avait versé 7 mm. près d'eau; nous avons donc adopté que la quantité de précipitations ce jour-là fut de 8,5 mm., au lieu de la valeur (1,5 mm.) qui fut notée dans le cahier d'observations.

Riga. *Vent.* La vitesse du vent à 7^h a. et à 9^h p., quand il faisait sombre, n'avait pas été observée avec la girouette mais avec un anémomètre en tenant compte des indications de cet instrument dans l'espace d'une heure, qui précède l'heure d'observation. D'après ces indications on calculait la vitesse du vent en mètres par seconde. C'est ainsi que les observateurs de la station de Riga agissaient non seulement en 1898 mais aussi antérieurement (voir les Annales de 1893).

Vindava-port. *Pression atmosphérique.* Les moyennes annuelles de la pression atmosphérique en 1898 réduites au niveau de la mer sont de 1,0 mm. près plus élevées à ce qu'on pourrait supposer d'après les isobares.

L'ancienne *cage psychrométrique* fut remplacée en juillet par une nouvelle cage à ventilateur.

Libava-phare. *Pression atmosphérique.* Les moyennes annuelles de la pression atmosphérique pour 1898 réduites au niveau de la mer sont d'après les observations faites au phare de 0,5 mm. trop élevées en comparaison avec les observations faites en ville de Libava.

La *quantité de précipitations* recueillie le 18 juin est inexacte, le pluviomètre ayant donné fuite ce jour-là.

Libava. Depuis le 1 mars les observations sont poursuivies près du bâtiment de l'école de navigation, où on les faisait dans les années précédentes et notamment jusqu'en septembre 1894. Le bâtiment de l'école de navigation est situé non loin de la demeure de feu M. Quaas (voir les Annales de 1894). Les instruments sont installés de la même manière qu'ils étaient exposés jusqu'en septembre 1894 (voir les Annales de 1893 et 1894).

Altitudes. Depuis le 1 mars le baromètre se trouve à la même altitude qu'antérieurement et notamment à l'altitude de 5,7 m.

Comme le *thermomètre à minima* de la station de ville n'avait pas été lu du 1 mars au 11 avril, nous avons comblé cette lacune d'après les observations faites au phare de Libava.

Le *pluviomètre* resta, après le 1 mars, à sa place antérieure.

Novaïa-Ladoga. *Révision.* Mr. S. Egorow, observateur supérieur de l'Observatoire Constantin à Pavlovsk, visita cette station le 8 et le 9 septembre 1898.

Le nouveau *baromètre à cuvette* Г. Ф. О. № 12583 (522) que M. Egorow avait apporté fut installé à côté du baromètre № 33 de Krause à la même altitude (voir les Annales de 1897). La correction du baromètre № 12583 (522), que Mr. Egorow détermina à la station même est de — 0,14 mm. On fit subir cette correction aux observations faites avec le nouveau baromètre dans l'espace de temps compris entre le 1 octobre et le 31 décembre. Les indications du baromètre № 33 de Krause du janvier au 1 octobre furent corrigées de + 0,17 mm. — correction qu'avait déterminée Mr. Egorow. La différence entre cette correction et celle-là qui fut déterminée par Mr. A. Kaminsky en 1897 (de + 0,37 mm.) est probablement due à ce que le baromètre de Krause fut fortement terni.

L'ancienne *girouette* fut remplacée le 9 septembre par un nouvel appareil, qu'on installa sur un mât plus élevé (voir les Annales de 1897).

L'ancien *pluviomètre* fut remplacé pendant la révision de la station par un nouveau pluviomètre muni d'entonnoir de Nipher.

Kronstadt. *Baromètre.* Du 23 juin au 1 juillet on s'était servi, au lieu du baromètre employé ordinairement, d'un autre instrument dont les indications avaient été réduites à celles du susdit baromètre moyennant les observations comparatives faites avec les deux instruments.

St. Pétersbourg. Observatoire physique Central. *Baromètre.* La correction du baromètre № 208 de Wild-Fuess fut adoptée égale en 1898 à + 0,04 mm. (voir les Annales de 1897).

Pavlovsk. Observatoire Constantin. *Baromètre.* La correction du baromètre № 58 de Turettini avait été:

de + 0,22 mm. du 1 janvier au 31 mai
et de + 0,17 mm. du 1 juin jusqu'à la fin de 1898.

Velikïa-Loukl. Le *pluviomètre* fut installé le 13 juin sur un poteau isolé, dans un lieu suffisamment découvert (voir les Annales de 1897). En notant les indications du pluviomètre on ou faisait par fois des erreurs en transportant le comma. Nous avons corrigé ces erreurs d'après les observations des stations voisines.

Kirillov. *Révision.* La station fut visitée par Mr. A. Schoenrock le 31 août 1898.

Lacunes. Les observations de la station de Kirillov pour 1898, du reste très-bonnes, contiennent de lacunes considérables, et notamment en août, octobre et novembre de 15 à 20 jours font défaut; on trouve des lacunes moins considérables, ne dépassant pas 5 jours, dans les observations d'autres mois. Pour qu'on ait de moyennes aussi exactes que possible, les valeurs de la pression atmosphérique et de la température pendant les susdites lacunes furent comblées par interpolation d'après les observations des stations les plus rapprochées de Kirillov.

Le *baromètre* à cuvette № 8462 (1007) avait été observé dans la période comprise entre septembre et décembre. Sa correction fut adoptée égale à — 0,4 mm., selon la détermination de Mr. Schoenrock. Les observations faites avec l'anéroïde Г. Ф. О. № 6931 (Naudet № 877) pendant l'époque comprise entre janvier et août ont été réduites aux indications du baromètre à l'aide des observations comparatives poursuivies avec les deux instruments depuis septembre jusqu'en décembre.

L'*altitude absolue* du baromètre fut calculée d'après les moyennes annuelles déduites des observations barométriques faites en 1888; elle est égale à 130 m.

Verebïe. *Révision.* La station fut visitée par M. A. Schoenrock le 16 septembre 1898.

Heure. On avait observé en 1898 jusqu'au 13 septembre d'après l'heure de St. Pétersbourg, c'est-à-dire de 10 minutes plus tard qu'il le fallait. Depuis le 13 septembre les observations sont poursuivies d'après l'heure locale.

Baromètre. M. Schoenrock obtint la correction de + 0,2 mm. pour le baromètre № 260 de Fuess; on l'avait fait subir aux observations de 1898.

La *girouette* se trouvait jusqu'en novembre 1898 dans l'ancien endroit, sur le toit du bâtiment de la station de chemin de fer, où les vents du nord n'atteignaient pas librement la girouette et où l'index N était écarté de 8° vers l'W. Le 20 novembre on transporta la girouette sur le faitage du toit et on l'orienta d'après le méridien.

Bejetsk. *Révision.* Mr. A. Schoenrock visita la station le 12 septembre 1898.

La correction du *baromètre* № 254 de Fuess est de + 0,2 mm.; on la fit subir aux observations de 1898.

Psychromètre. Jusqu'à la révision de la station le batiste n'était pas convenablement fixé sur le thermomètre mouillé et l'éprouvette contenant l'eau avait été placée trop près du thermomètre.

Vychnïï-Volotchek. *Révision.* Mr. A. Schoenrock visita cette station le 15 septembre 1898.

Pression atmosphérique. Depuis janvier jusqu'à 1^h p. le 15 septembre on faisait subir aux indications du baromètre № 166 de Fuess la correction de + 0,2 mm. et depuis 9^h p. le 15 septembre jusqu'à la fin de 1898 on ajouta la correction de 0,0 mm. Ces corrections furent déterminées par Mr. A. Schoenrock et il obtint la correction de 0,0 mm. après avoir nettoyé le baromètre.

Vent. On observe le vent principalement avec un anémomètre à conduit électrique et quelquefois on se sert pour ces observations de la girouette avec indicateur de la vitesse de vent.

Tver. *Lacune.* Du 1^h au 16 juillet 1898 les observations font défaut. Pour pouvoir calculer les moyennes mensuelles nous comblâmes cette lacune dans les observations relatives à la pression atmosphérique et à la température de l'air par les valeurs interpolées d'après les observations des stations les plus rapprochées de Tver.

Révision. La station fut visitée par Mr. A. Schoenrock le 14 septembre 1898.

La correction du *baromètre* № 36 de Krause est de — 29,1 mm., selon la détermination de Mr. A. Schoenrock; on l'avait fait subir aux observations de 1898. D'après les isobares annuelles les valeurs barométriques de 1898 sont d'1 mm. plus basses qu'il le faut.

Rostov-Iaroslavskii. *Girouette.* Le vent emporta dans la nuit du 12 et 13 septembre 1898 la lourde plaque de l'indicateur de la vitesse du vent; on n'observa donc depuis lors la vitesse du vent qu'avec la plaque légère.

Soligalitch. *Anéroïde.* La correction supplémentaire de l'anéroïde № 206 de Naudet s'est accrue de — 0,5 mm. en comparaison avec les années dernières ce qui est à conclure d'après les isobares de 1898; c'est à cause de cette circonstance qu'on fit subir aux indications de l'anéroïde dans ce volume des Annales la correction de — 6,2 mm., contenant la réduction à la gravité normale; cette correction se rapporte à l'indication de 760 mm. (voir les Annales de 1895).

Kologriv (Ekimtsevo). *Baromètre.* Depuis le 26 janvier 1898 on observait la pression atmosphérique avec le baromètre à mercure Г. Ф. О. № 7168 (423), dont la correction de + 0, 23 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central. Les indications de l'anéroïde Г. Ф. О. № 7500 (№ 904 de Naudet) pour la période comprise entre le 1 et le 26 janvier avaient été réduites aux indications du baromètre à l'aide des observations comparatives faites avec les deux instruments.

Altitude. L'altitude de 150 m. du zéro du baromètre indiquée dans les Annales fut calculée d'après les isobares annuelles de 1898. Le 31 août on transporta le baromètre dans une autre chambre; son altitude ne changea pas.

Viatka. Ferme. *Cage psychrométrique.* Depuis mai 1898 on a observé la température et l'humidité de l'air avec le nouveau psychromètre et l'hygromètre à cheveu, installés dans une cage psychrométrique à ventilateur, qui est placé dans une hutte normale (voir les Annales de 1897).

Sarapoul. Le *baromètre* fut transporté dans un autre bâtiment le 30 avril après 1^h p. m.

Altitude. Depuis le 30 avril 1898 le baromètre se trouve de 1,5 m. au-dessus de son altitude antérieure, ainsi que depuis lors son altitude est de 123,5 m. Dans le résumé les moyennes mensuelles et les extrêmes de la pression atmosphérique pour la période du 1 janvier au 30 avril furent corrigées de + 0,2 mm. pour les réduire à l'altitude de 123,5 m.

L'*hygromètre à cheveu* devint hors d'état en juillet et fut remplacé en août par un nouveau instrument, qui malheureusement n'était pas très précis.

Bogoslovsk. *Hutte psychrométrique.* Depuis le 1 juillet les thermomètres et l'hygromètre à cheveu sont installés dans une cage de zinc à ventilateur qui se trouve dans une hutte normale nouvellement construite.

Biser. *Lacunes.* Les observations de matin (à 7^h a.) faites dans l'intervalle compris entre janvier et mai 1898 contiennent de nombreuses lacunes.

Perm. L'ancienne *cage psychrométrique* fut remplacée le 20 juin 1898 par une nouvelle cage à ventilateur.

Irbit. Le 9 mars 1898 on transporta le *baromètre* du rez-de-chaussée au second étage.

Altitude. Le zéro du baromètre se trouve au second étage, de 5,0 m. plus haut qu'au rez-de-chaussée; ainsi la hauteur approximative du baromètre au-dessus du niveau de la mer est de 75 m. depuis le 9 mars (voir les Annales de 1896). A cette même hauteur on avait réduit les indications du baromètre recueillie du 1 janvier au 9 mars en leur faisant subir la correction de — 0,5 mm. Dans le résumé de 1898 on avait, par un malentendu, donné l'ancienne hauteur du baromètre égale à 70 m.

Koungour. *Lacunes.* En février on n'avait pas fait d'observations pendant 9 jours; on trouve des lacunes d'une durée plus courte dans les observations d'autres mois. On combla les lacunes dans les observations thermométriques et barométriques par des valeurs interpolées d'après les observations des stations voisines.

Korsovka. Le 16 février 1898 le baromètre fut transporté dans un autre logement, mais son altitude n'y changea pas.

Viazma. *Heure.* Depuis août 1898 les observations avaient été faites d'après l'heure locale et antérieurement d'après celle de St. Pétersbourg (voyez les Annales de 1897).

Baromètre. On fit subir en 1898 aux indications du baromètre à syphon de Fuess № 257 la correction de — 0,08 mm., que M. S. Savinow avait déterminée le 6 juin 1898.

La *hutte psychrométrique* fut mise en bon état en août 1898; jusqu'à cette époque elle était depuis juin 1896 très défectueuse ce qui fut la cause que les valeurs de la température récueillies à 7^h a., jusqu'en août 1898 avaient été trop élevées.

Girouette. L'index N de la girouette fut orienté juste sur le nord en août 1898 (voir les Annales de 1897).

Chantalovo. La *pression atmosphérique* avait été mesurée en 1898 avec le baromètre Г. Ф. О. № 3903 (№ 400 de Fuess), dont la correction de + 0, 04 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central.

On obtient l'*altitude absolue* de la station égale à 192 m., si l'on calcule sa valeur d'après les moyennes barométriques annuelles de 1898.

Nikolskoe-Gorouchki. La *pression atmosphérique* pour la période comprise entre le 20 septembre et le 23 décembre fut relevée sur les courbes enregistrées par le baromètre de Richard, dont les indications furent préalablement réduites à celles du baromètre à mercure.

Moscou. Institut Constantin. La *pression atmosphérique* avait été observée du 22 mai au 1 août 1898 avec le baromètre № 10 de Turettini, tandis qu'avant et après cette époque de même que pendant les années antérieures elle fut mesurée avec le baromètre № 116 de Fuess, qui fut réparé à St. Pétersbourg en été et sa correction a été obtenue égale à — 0,10 mm. à l'Observatoire physique Central. Dans les Annales, on fit subir cette correction aux observations faites avec le baromètre № 116 de Fuess du 1 août au 31 décembre 1898, tandis qu'aux indications de ce même baromètre recueillies dans la période comprise entre le 1 janvier et le 22 mai on ajouta l'ancienne correction de + 0,03 mm. (voir les Annales de 1895). Les indications du baromètre № 10 de Turettini recueillies du 22 mai au 1 août furent réduites à celles du baromètre № 116 de Fuess à l'aide des observations comparatives faites jusqu'au 22 mai.

Ouspenskoe. La *pression atmosphérique* avait été observée du 1 janvier au 6 décembre à 1^h p. avec le baromètre № 1122 de Fuess et depuis le 6 décembre à 9^h p. jusqu'à la fin de 1898 avec l'anéroïde № 718 de Naudet. Les indications de l'anéroïde furent réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives faites dans le courant des mois antérieurs au décembre; à cet effet on fit subir la correction de — 4,9 mm. à l'indication de 760 mm.; cette correction renferme la réduction à la gravité normale. Durant la période comprise entre le 30 mai à 1^h p. et la fin d'août le baromètre ne se trouvait pas dans son endroit habituel.

Altitude. Dans les tables des observations détaillées les indications du baromètre pendant l'intervalle compris entre le 30 mai à 1^h p. et le 31 mai à 9^h p. de même que les valeurs moyennes extrêmes de la pression atmosphérique pour juin, juillet et août dans le résumé avaient été réduites à l'altitude ordinaire du baromètre, en ajoutant la correction de + 0,3 mm.; on a dû agir de cette manière en vue de ce que l'altitude du baromètre dans l'endroit temporaire (du 30 mai au 31 août) fut de 3 m. au-dessus de celle dans l'endroit habituel de l'instrument.

Le *pluviomètre* donna fuite le 27 mai; le seau fut soudé le jour même.

Gousevskaïa. Les observations font défaut du 20 au 29 avril.

Nijnïï-Novgorod. *Heure.* La pendule, d'après laquelle on faisait les observations, n'avait pas été bien réglée dans la période comprise entre les derniers jours de juillet et la fin d'août.

Température. En août on avait noté pendant certains jours des températures par trop élevées à 7^h a.; le désordre de la pendule en fut peut-être la cause. Néanmoins, n'ayant pas de station assez rapprochée de Nijnïï-Novgorod, nous hésitâmes à corriger les valeurs de la température dans les cas mentionnés (5 jours à peu près).

Kozmodemïansk. *Baromètre.* Les observations normales avaient été faites en 1898 avec le baromètre à cuvette № 1105 de Fuess, dont la correction fut adoptée égale à + 0,25 mm. (voir les Annales de 1894).

Altitude. Selon le nivellement exécuté en mai 1899, la cuvette du baromètre se trouve à une altitude de 41,0 m. plus élevée dans l'édifice de l'hôpital que ce ne fut antérieurement à l'école; l'altitude est donc de 115,8 m. (voir les Annales de 1895). Dans l'en-tête du résumé des observations faites à Kozmodemïansk pour 1898, qui fut déjà imprimé lorsqu'on nous communiqua les résultats du nivellement, est indiquée l'altitude de 120 m. déterminée d'après les données approximatives.

Les *précipitations* avaient été mesurées dans le courant de 1898 avec un pluviomètre muni d'entonnoir de Nipher.

Oufa. *Précipitations.* Les quantités de précipitations recueillies du 1 avril au 31 décembre sont publiées dans les Annales d'après les indications du pluviomètre muni d'entonnoir de Nipher. Des observations faites avec l'ancien pluviomètre sans entonnnoir pendant la période comprise entre le 1 août et le 31 décembre résultèrent les quantités mensuelles suivantes:

août	septembre	octobre	novembre	décembre
43,7 mm.	41,6 mm.	70,8 mm.	65,3 mm.	77,3 mm.

Pour le 10 septembre la quantité de précipitations fut mesurée avec l'ancien pluviomètre (5,9 mm.).

Aurore boréale. Les remarques relatives à l'aurore boréale observée le 8, 9 et 20 décembre doivent être exclues, conformément aux explications de l'observateur, Mr. Bravine.

Tcheliabinsk. *Déplacement des instruments.* Du 3 au 14 octobre les observations font défaut, la station ayant été transporté à un autre endroit, situé à une certaine distance de l'endroit antérieur.

Altitude. Dans la maison, où le baromètre fut installé le 3 octobre 1898, il se trouve de 0,4 m. au-dessus de l'endroit de son installation antérieure.

Souvalki. *Baromètre.* Depuis le 1 janvier 1898 les observations avaient été faites avec le baromètre Г. Ф. О. № 9509 (453), dont la correction de + 0,30 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central.

Vlotslavsk. Le *thermomètre à minima* devint hors d'état le 17 septembre; il fut remplacé le 7 novembre par un nouvel instrument.

Ivangorod. Forteresse. *Altitude.* Depuis le 1 novembre le baromètre est placé de 9,5 m. au-dessous de son

ancienne altitude. On avait réduit dans les Annales les valeurs de la pression atmosphérique recueillies en novembre et décembre à l'altitude antérieure moyennant la correction de — 0,9 mm.

Un nouveau *hygromètre à cheveu* soigneusement vérifié remplaça dans la hutte le 1 avril 1898 l'ancien instrument défectueux (voir les Annales de 1897).

Girouette. Le mât avec la girouette ayant été transporté dans un autre endroit, la vitesse du vent fut observée du 18 octobre au 11 novembre avec un petit anémomètre.

Novaïa-Alexandriïa. *Baromètre.* A cause de travaux de réparation au cabinet de physique, le baromètre fut transporté en août dans une pièce voisine, où il se trouvait jusqu'au 9 décembre à la même hauteur qu'antérieurement. Depuis le 9 décembre le baromètre est de nouveau à sa place ordinaire.

Minsk (ville). Le *pluviomètre* est depuis le 19 mars muni d'un entonnoir de Nipher.

Mozyr-Kolenkovitchi. La *pression atmosphérique* avait été observée du 1 janvier au 5 mars 1898 avec l'anéroïde № 453 de Naudet et du 5 mars au 31 décembre avec le baromètre à syphon № 261 de Fuess, qui fut préalablement réparé et vérifié à l'Observatoire physique Central. Dans les Annales on avait fait subir aux indications du baromètre la correction de + 0,27 mm.; les observations faites avec l'anéroïde furent réduites aux indications du baromètre moyennant les observations comparatives faites avec les deux instruments.

L'*altitude* du zéro du baromètre dans la nouvelle installation est depuis le 5 mars 1898 de 128,1 m.

Mogilev. Le *baromètre* n'avait été lu dans le courant de 1898 qu'à 1^h p., tandis qu'à 7^h a. et 9^h p. on observait avec l'anéroïde. Les indications de l'anéroïde furent réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives.

Kalouga. M. S. Savinow visita la station près de l'école réale le 7 et le 8 juin 1898. Depuis le 25 décembre les observations furent temporairement suspendues.

Baromètre. La correction de + 0,03 mm. du baromètre à syphon de Fuess № 158 fut déterminée par M. Savinow; on la fit subir aux valeurs de la pression atmosphérique imprimées dans les Annales.

Girouette. En déterminant la vitesse du vent l'observateur ne tint compte jusqu'au juin 1898 que des positions extrêmes de la plaque indiquant la vitesse du vent.

Skouratovo. *Inspection.* M. Savinow visita la station le 30 juin 1898.

La correction de — 0,01 mm., du *baromètre* à cuvette Г. Ф. О. № 1071 fut déterminée par M. Savinow; on la fit subir aux observations de 1898.

Cage psychrométrique. On ne s'était pas servi du ventilateur jusqu'en octobre 1898.

Girouette. L'instrument avait été un peu décliné vers l'E de la position verticale ce qui fut corrigé selon les indications de M. Savinow.

Starojilovo. En juillet et en octobre les observations n'avaient pas été faites; on trouve de même de lacunes considérables dans certains autres mois.

Le *baromètre* fut transporté au rez-de-chaussée de l'édifice en novembre 1898; il s'y trouve de 3 m. environ au-dessous de sa position antérieure (voir les Annales de 1896).

L'*altitude absolue* du baromètre depuis novembre avait été adoptée égale à 116 m. (voir les Annales de 1895).

En octobre 1898 les *intruments installés dehors* furent transportés dans un autre endroit.

Elatma. *Précipitations.* Il pleuvait fort la nuit du 17 juillet, mais le robinet du pluviomètre était ouvert; cette lacune fut comblée par des valeurs approximatives de précipitations interpolées d'après les observations des stations voisines.

Morchansk (ville). *Inspection.* M. S. Savinow visita la station le 15 et 16 juillet 1898.

On fit subir aux observations faites avec le *baromètre* № 151 de Fuess en 1898 la correction de + 0,16 mm., déterminée par M. Savinow.

Kozlov. *Inspection.* M. Savinow visita la station le 13 juillet 1898.

Baromètre. Dans les Annales on tint compte des corrections du baromètre № 365 de Fuess, qui furent déterminées par M. Savinow avant et après le nettoyage de l'instrument et notamment: 1) de la correction de + 0,15 mm. pendant la période comprise entre le 1 janvier et le 13 juillet (1^h p. m.) et 2) de la correction de + 0,46 mm., durant la période comprise entre le 13 juillet (9^h p. m.) et le 31 décembre. On observe avec ce baromètre depuis octobre 1898.

La *girouette* ne se mouvait pas assez librement.

Les *précipitations* n'avaient pas été mesurées du 13 juillet au 1 octobre.

Tambov. *Inspection.* M. Savinow visita la station le 14 juillet 1898.

La correction du *baromètre* Г. Ф. О. № 25 avait été trouvée égale à + 0,58 mm.; on en tint compte dans les Annales de 1898.

Penza. Gymnase. Les *précipitations* du 20 mars avaient été extraites des observations de la seconde station à Penza (à l'école d'horticulture).

Penza. Ecole d'horticulture. Le *baromètre* fut transporté le 15 août de l'édifice de l'école au logis de l'observateur.

L'*altitude* du baromètre, après son transport, fut adoptée dans les Annales égale à 215,4 m., selon la communication de l'observateur, c'est-à-dire qu'elle est de 0,9 m. au-dessous de l'altitude antérieure (voir les Annales de 1896).

Poretskoe. La *pression atmosphérique* avait été observée du 11 juin au 29 juillet avec un anéroïde, dont les indications pour cet espace de temps furent réduites à celles du baromètre moyennant les observations comparatives.

Syzran. Du 23 au 30 septembre 1898 les observations n'avaient pas été faites.

Baromètre. D'après les isobares annuelles de 1898 la correction du baromètre № 687 de Fuess doit être de 2 mm. près plus grande, qu'elle n'est adoptée dans les Annales (voir les Annales de 1897).

Polibino. *Température et humidité.* Dans les tableaux de ce volume des Annales on publia pour l'année entière les résultats des observations faites avec les instruments installés dans la cage à ventilateur placée dans une hutte normale. Du 1 janvier au 30 novembre 1898 on poursuivait les observations avec les thermomètres installés dans l'acienne hutte (devant la fenêtre de la maison). Nous donnons, en fait de comparaison, les moyennes mensuelles et les températures extrêmes relevées sur les observations faites dans les deux huttes:

L'ancienne hutte devant la fènetre. Nouvelle hutte normale.

Mois.	Température.							Température.						
	7h	1h	9h	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moyen.	7h	1h	9h	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moyen.
Janvier . . .	—13,5	—11,1	—13,5	—12,7	1,8	—35,5	—16,9	—13,4	—11,1	—13,3	—12,6	2.2	—36,5	—17,1
Février . . .	—20,0	—14,2	—17,9	—17,4	1,5	—37,0	—22,4	—20,1	—13,8	—18,2	—17,4	1,5	—37,5	—22,7
Mars	—19,3	—11,0	—16,1	—15,5	3,2	—35,3	—21,6	—19,5	—10,6	—16,3	—15,5	2,4	—36,3	—21,9
Avril	— 4,2	2,4	— 2,0	— 1,3	11,2	—22,5	— 8,2	— 5,0	2,6	— 2,2	— 1,5	12,6	—22,5	— 8,5
Mai . . .	13,2	21,5	13,7	16,1	30,0	— 4,6	6,8	12,9	21,7	13,6	16,1	30,6	— 4,8	6,6
Juin	16,2	23,0	15,7	18,3	33,0	— 2,3	8,3	16,2	23,5	15,5	18,4	33,9	— 3,2	7,8
Juillet . . .	20,2	27,4	20,0	22,5	31,8	5,6	13.1	20,2	27,7	20,0	22,6	32,2	2,2	12,7
Août	13,1	23,2	15,5	17,3	33,5	— 0,1	7,6	13,2	23,8	15,3	17,4	34,2	— 0,6	7,1
Septembre . .	9,7	17,8	11,6	13,0	26,6	1,0	6,8	9,5	18,2	11,7	13,2	27,7	0,2	6,4
Octobre . . .	— 1,8	1,2	— 0.9	— 0,5	6,8	—12,9	— 3,0	— 1,7	1,1	— 0,9	— 0,5	6,7	—13,7	— 3.1
Novembre .	— 4,6	— 2,9	— 3,9	— 3,8	6,6	—23,9	— 6,9	— 4,6	— 3,0	— 4,0	— 3,9	6,8	—23,9	— 7,2

Tomachev-Kolok. La *pression atmosphérique* avait été mesurée avec le baromètre de Wild-Fuess, dont la correction est adoptée égale à + 0,84 mm.

L'*altitude* du zéro du baromètre est de 104 m. près.

Malyï-Ouzen. Les observations normales relatives à la *pression atmosphérique* avaient été faites en 1898 jusqu'au 1 août avec l'anéroïde № 589 de Naudet et à partir de cette date avec le baromètre Г.Ф.О. № 9514 (457). La correction de + 0,17 mm., de ce baromètre fut déterminée à l'Observatoire physique Central; on l'avait fait subir aux observations correspondantes. On corriga les lectures sur l'anéroïde faites pendant la période comprise entre le 1 janvier et le 1 août de — 7,2 mm. (correction relative à 760 mm.); on obtint cette correction des observations comparatives faites avec le baromètre.

Valouïka. Station établie par l'Expédition d'arrosage au sud de la Russie. *Baromètre.* L'instrument fut transporté le 13 janvier 1898 dans un autre appartement, où il fut installé à une même hauteur qu'antérieurement.

Du 14 septembre au 1 octobre on observa la pression atmosphérique avec un anéroïde, dont les indications furent réduites à celles du baromètre moyennant les observations comparatives.

Jmerinka. On trouve une quantité assez considérable de lacunes dans les observations de 1898.

Kamenets-Podolsk. *Vent.* Du 11 août au 1 novembre la direction et la vitesse du vent avaient été evoluées approximativement par l'observateur, sans girouette.

Chpola. Les observations n'avaient pas été faites dans la période comprise entre le 3 juillet et le 14 septembre. En calculant les températures moyennes du septembre on tint compte des valeurs interpolées pour 14 jours.

Zlatopol. Les plus basses *températures* n'avaient pas été observées du 1 mai au 18 juin.

Novozybkov Le *baromètre* fut transporté en juillet 1898 dans une autre pièce de la même maison; il y est installé à une même hauteur qu'antérieurement.

Konotop. Le 8 janvier 1898 le baromètre fut transporté du premier étage au rez-de-chaussée de l'hôpital et installé dans le cabinet du médecin.

L'*altitude* du baromètre est de 140,4 m. depuis le 8 janvier. On a réduit à cette altitude les lectures sur le baromètre faites du 1 au 8 janvier, en leur faisant subir la correction de + 0,3 mm.

Nejin. *Inspection.* M. S. Savinow visita la station près du gymnase de l'Institut historico-philologique le 31 août 1898.

Mr. Savinow obtint la correction de + 0,80 mm. pour le *baromètre* № 504 de Tonnelot; elle ne changea donc pas depuis 1895 (voir les Annales de 1895).

L'*altitude absolue* du baromètre est de 127,0 m. d'après une détermination récente. Dans les tableaux du résumé de 1898 on avait mis encore l'ancienne altitude (de 121,1 m.). La susdite valeur plus récente et conforme aux isobares de 1898 doit être adoptée en avenir.

Girouette. La position de la girouette n'est pas assez découverte. La tige de la girouette se déclinait un peu de la position verticale.

Chtchastnovka. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita la station le 7 septembre 1898.

La *pression atmosphérique* avait été observée dans le courant de 1898 avec le baromètre à cuvette № 1107 de Fuess, qui fut réparé le 7 septembre. Mr. Savinow détermina avant la réparation de l'instrument la correction de + 0,43 mm. et après la réparation celle de + 0,05 mm.; on fit subir la première correction aux observations faites pendant la période comprise entre le 1 janvier et le 7 septembre, tandis que la seconde correction fut ajoutée aux observations poursuivies du 8 septembre au 31 décembre.

L'*altitude* du baromètre fut adoptée égale à 134 m. Cette valeur correspond assez bien à la carte des isobares de 1898.

Girouette. La tige de la girouette avait été un peu déclinée vers l'W de la position verticale.

Romny. Les *précipitations* avaient été quelquefois mesurées pour plusieurs jours à la fois.

Zgourovka. *Inspection.* La station fut visitée par M. S. Savinow le 6 et 7 septembre 1898.

Baromètre. M. Savinow détermina la correction de — 0,02 mm. du baromètre à cuvette № 514 de Tonnelot.

Krementchoug. Ecole réale. Les *lacunes* des observations faites en 1898 à l'école réale furent comblées d'après les valeurs recueillies à la station de chemin de fer de Krementchoug et d'autre part les lacunes contenues dans les observations faites à la station de chemin de fer furent comblées moyennant les observations de la station à l'école réale.

La *pression atmosphérique* pendant la période comprise entre le 26 juin et le 1 août n'avait été observée qu'avec l'anéroïde, dont les indications furent réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives qu'on avait faites avant le 26 juin et après le 1 août 1898.

Ponyri. Les observations n'avaient pas été faites du 14 octobre au 6 novembre.

Le *baromètre* fut transporté le 27 juillet 1898 dans un autre appartement, où il est installé de 5 m. environ au-dessous de sa hauteur antérieure.

L'*altitude* du baromètre est adoptée égale à 251,8 m. depuis le 27 juillet (voir les Annales de 1895).

Koursk. Mr. S. Savinow, ayant visité l'Observatoire de Semenow à Koursk du 30 juin au 2 juillet 1898, détermina la même correction près du baromètre Fuess № 399, qu'antérieurement (voir les Annales de 1897) et notamment + 0,02 mm.; nous tinmes compte de cette valeur pour toute l'année 1898.

Altitude. D'après une détermination exacte le baromètre dans l'endroit de son installation antérieure, c'est-à-dire jusqu'au 23 octobre 1896 n'était placé que de 0,16 m. au-dessous de sa position actuelle. Dans les Annales de 1896 on adopta, d'après les données moyennes exactes, que la différence entre l'ancienne et la nouvelle position du baromètre était de 2,5 m.

Korenevo. *Inspection.* M. Savinow visita cette station le 21 août 1898.

Baromètre. Le 13 avril 1898 les baromètres furent transportés au second étage du bâtiment et installés au même endroit d'où ils étaient pris en septembre 1894. Mr. Savinow nettoya le baromètre à syphon № 255 de Fuess avec lequel on faisait les observations normales. Sa correction avant et après le nettoyage avait été de — 0,1 mm.; mais dans ce volume des Annales on avait encore ajouté l'ancienne correction (de + 0,1 mm.); on doit donc corriger les valeurs correspondantes de — 0,2 mm.

Altitude. Le 13 avril le baromètre fut installé de 4,7 m. au-dessus de son altitude antérieure; depuis cette date son altitude est donc de 159,4 m. On avait réduit à cette même altitude les valeurs barométriques recueillies dans la période comprise entre le 1 janvier et le 13 avril, moyennant la correction de — 0,5 mm.

Girouette. Lors de l'inspection de la station en 1898 la tige de la girouette n'ayant pas été tout-à-fait verticale, on avait démonté l'appareil le 11 novembre pour l'installer d'une manière juste le 14 novembre.

Bogoroditskoe. On observa la *pression atmosphérique* en 1898 avec le baromètre de Fuess № 253 et avec l'anéroïde de Naudet № 448. Le baromètre n'était pas lu tous les jours, mais cependant chaque mois pendant quelques jours; les indications de l'anéroïde pour le reste de temps furent réduites à celles du baromètre moyennant les observations comparatives. La correction de — 0,42 mm. du baromètre, que Mr. le professeur B. Sreznevsky avait déterminée à son temps, fut prise en considération (voir les Annales de 1894).

L'*altitude absolue* du zéro du baromètre est de 221,6 m., d'après un nivellement exact.

Koutcherov-Khoutor. *Inspection.* M. Savinow visita la station le 28 et le 29 août 1898.

Baromètre. Depuis le 1 mars jusqu'au 16 juillet et du 1 novembre au 31 décembre les observations avaient été faites avec le baromètre à syphon Г. Ф. О. № 10747 (460 de Müller). Au courant de février et du 16 juillet au 1 novembre on avait observé avec l'anéroïde № 366 de Naudet, dont les indications furent réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives. Dans les Annales de 1898 on fit subir aux indications du baromètre la correction de — 0,11 mm., déterminée par Mr. Savinow.

L'*altitude absolue* du baromètre, que nous avons calculée d'après les observations barométriques de 1898, est de 210 m.

Girouette. Un bosquet de chênes vers le NE empêche un peu le passage libre des vents de cette direction. Pendant ces vents, les observateurs, comme on constata, ajoutaient aux positions observées de la plaque indiquant la vitesse du vent une $^1/_2$ goupille.

Novo-Tavoljanka. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita la station le 1 et le 2 août 1898.

M. Savinow détermina la correction de + 0,87 mm. du *baromètre* système Fortin ne portant pas de № ni de marque de fabrique non plus; cette correction fut déterminée en outre des corrections relatives à l'échelle du baromètre, qu'on avait à son temps déterminées au cabinet de géographie physique de l'université de Kharkov. Si on ajoute à la correction fixe la correction relative à l'échelle on obtient pour les pressions de 720 mm., 740 mm., 780 mm. et 760 mm. les corrections respectives de + 0,47 mm., + 0,42 mm., + 0,37 mm. et + 0,32 mm. On avait tenu compte de ces corrections dans les Annales de 1898.

Girouette. L'index N avait été décliné de 15° environ vers l'W du méridien. Nous ne trouvâmes pas néanmoins possible d'y introduire une correction correspondante.

Soumy. Mr. Savinow avait inspecté cette station en août 1898.

On observa la *pression atmosphérique* en 1898 avec le baromètre de Fuess № 161 aux indications duquel on avait fait subir dans les Annales la correction de —0,08 mm. déterminée par M. Savinow en août 1898.

L'*altitude absolue* du baromètre est de 147,8 m. selon une détermination récente.

Ougroedy. Du 20 au 31 mars 1898 les observations n'avaient pas été faites; on combla pour cet espace de temps les valeurs de la pression et de la température de l'air par des valeurs interpolées d'après les observations des stations voisines.

Inspection. Mr. Savinow visita la station le 29 et le 30 avril 1898.

Heure. Lors de la révision la montre de l'observateur retardait de 12 minutes relativement à l'heure locale.

Baromètre. Les indications du baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1078 ont été corrigées en 1898 de +2,38 mm., correction déterminée par Mr. Savinow. Le baromètre fut transporté le 1 avril au rez-de-chaussée de la maison voisine.

Altitude. Depuis le 1 avril 1898 le baromètre est placé de 3,3 m. au-dessous de son ancienne hauteur (au second étage de l'autre maison). Nous avons fait subir aux indications du baromètre pour janvier, février et mars la correction de + 0,3 mm. pour les réduire à la nouvelle altitude. L'altitude absolue du baromètre dans sa nouvelle position est adoptée égale à 190 m., d'après les isobares de 1898.

Trostïanets. Les *précipitations* n'avaient pas été mesurées dans le courant de la second moitié de novembre et pendant décembre 1898.

Dergatchi. *Inspection.* Mr. Savinow visita cette station le 2 et le 3 août 1898.

La correction du *baromètre* à syphon Г. Ф. О. № 7695 (427), dont on se sert pour faire les observations depuis juillet 1897, est de 0,00 mm.

Kharkov. Institut technologique. *Inspection.* La station près l'Institut avait été visitée par M. Savinow le 6 et 7 août 1898.

Déplacement de la hutte et du pluviomètre. Comme dans le voisinage de l'ancienne hutte et de l'endroit où était installé le pluviomètre on avait érigé de nouveaux bâtiments, on transporta la hutte et le pluviomètre au printemps de 1898 à un autre endroit situé à une distance de 200—300 m. vers le S de l'ancien endroit.

Mr. Savinow obtint la correction de + 0,07 mm. pour le *baromètre* № 522 Alvergniat Fr. à Paris; on tint compte de cette correction.

L'*altitude absolue* du baromètre est de 149,2 m. d'après un nivellement exact. Dans ce volume des Annales on avait mis aux en-têtes du résumé annuel est mensuel l'ancienne hauteur approximative de 152 m. qui doit être remplacée par la valeur de 149,2 m.

Kharkov. Université. *Inspection.* La station à l'université avait été visitée par Mr. Savinow le 4—6 août 1898.

Mr. Savinow obtint la correction de + 0,97 mm. du *baromètre* Fuess № 228 pendant la vérification préalable. Plus tard, après le nettoyage et la réparation du baromètre, Mr. Savinow détermina le 5 août 1898 la correction de 0,13 mm. du même instrument. On fit subir aux observations faites dans le courant de 1898 les corrections.

du 1 janvier à 1^h p. au 5 août + 0,97 mm. et du 5 août à 9^h p. au 31 décembre + 0,13 mm.

Vent. On avait observé la vitesse du vent avec un anémomètre à transmission électrique.

Aseevka. Du 21 au 25 février et du 27 février au 5 mars les observations n'avaient pas été faites:

Inspection. Mr. Savinow visita cette station le 8 et le 9 août 1898.

Le *baromètre à cuvette* Г. Ф. О. № 0259 (№ 1108 de Fuess) n'avait pas été installé tout à fait verticalement. Mr. Savinow, après avoir installé le baromètre d'une manière convenable, détermina la correction de + 0,18 mm. qu'on avait fait subir aux observations poursuivies du 9 août au 31 décembre 1898. Avant la mise en ordre de la position du baromètre Mr. Savinow obtint la correction de + 0,15 mm.; on l'avait ajoutée aux observations faites pendant la période comprise entre le 1 janvier et le 9 aout.

L'*altitude absolue* du zéro du baromètre à Aseevka est de 162 m., d'après les observations barométriques (moyennes annuelles de 1898 pour Kharkov).

Slavïansk. *Inspection.* Mr. Savinow visita la station des eaux minérales de Slavïansk le 11 et le 12 août 1898, comme nous l'avons signalé dans les Annales de 1897. Ci-dessous on trouve certaines données supplémentaires à celles qui avaient été publiées dans les Annales de 1897.

La *pression atmosphérique* avait été observée avec le baromètre à cuvette № 458 de Fuess, rempli à Kharkov. La correction de ce baromètre est de + 0,12 mm., conformément à la détermination de Mr. Savinow; on l'avait fait subir aux observations de 1898. Pour l'été le baromètre fut transporté dans un autre appartement, où il était placé à la même hauteur qu'antérieurement.

L'*altitude absolue* du zéro du baromètre à Slavïansk est en moyenne égale à 71 m., si l'on calcule cette altitude des moyennes annuelles qu'on obtient d'après les observations faites en 1898 à Kharkov et à Lougansk.

Kon-Kolodez. *Inspection.* Cette station fut visitée par Mr. S. Savinow le 6—8 juillet 1898.

Baromètre. On fit subir en 1898 aux indications du baromètre à cuvette № 1083 la correction de + 2,36 mm., qu'avait déterminée Mr. Savinow.

Nijnedevitsk. *Lacune.* En janvier les observations font défaut pendant 8 jours; cette lacune fut comblée, autant qu'il fut possible, par des valeurs interpolées d'après les observations des stations voisines.

Inspection. Cette station fut visitée par Mr. Savinow le 4 juillet 1898.

Baromètre. On fit subir en 1898 aux indications du baromètre à cuvette № 1119 de Fuess la correction de + 0,66 mm., que Mr. Savinow avait déterminée. Le 22 août on transporta le baromètre dans une autre pièce, où il fut installé à la même hauteur qu'antérieurement; le 29 août le baromètre fut réinstallé à son ancienne place.

Nous avons adopté l'*altitude absolue* de 160 m. du zéro du baromètre à l'école. Cette valeur fut calculée par voie barométrique en se basant sur les moyennes annuelles de 1898 tirées des observations faites à Lipetsk et à Sagouny.

Sagouny. *Précipitations.* Ce volume des Annales contient les précipitations mesurées avec un pluviomètre muni d'abri de Nipher (voir les Annales de 1897); on observa simultanément les précipitations avec un pluviomètre sans abri. Nous donnons ci-dessous le total mensuel de précipitations pour 1898 recueillies dans le pluviomètre non abrité.

En millimètres:

Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
15,7	27,5	10,6	16,1	39,5	81,1	56,0	36,0	48,8	36,7	17,9	20,7	406,6. mm.

Nikolajevskoe. La *cage psychrométrique* fut remplacée le 12 août par une nouvelle cage à ventilateur.

Tsaritsyn. Dans les registres des observations de cette station faites dans la seconde moitié de 1898 on trouve assez souvent des valeurs évidemment inexactes que nous corrigeâmes, autant qu'il fut possible, d'après les observations des stations voisines.

Komrat. On avait observé la *pression atmosphérique* en 1898 avec un baromètre système Fortin, dont la correction est inconnue; elle fut adoptée égale à 0,0 mm.

Altitude absolue. Si l'on admet que la correction du baromètre est nulle, son altitude serait de 87 m., d'après les moyennes annuelles de la pression atmosphérique en 1898 déduites des observations faites à Komrat, à Akkerman et à Kichinev.

Précipitations. En juillet 1898 on installa un pluviomètre muni de l'abri de Nipher, dans le voisinage de l'ancien pluviomètre sans abri. On observa avec le pluviomètre muni de l'abri les quantités suivantes de précipitations:

août	septembre	octobre	novembre	décembre
14,9 mm.	32,6 mm.	18,9 mm.	0,5 mm.	2,3 mm.

Dans le résumé des observations de cette station on avait publié pour toute l'année 1898 les résultats des observations faites avec le pluviomètre sans abri.

Akkerman. On n'avait pas lu le *thermomètre à minima* du 18 juin au 3 août.

Onoufrievka. Les *lacunes* contenues dans les observations de janvier et d'avril furent comblées, autant qu'il a été possible, par de valeurs interpolées.

On observait en 1898 la *pression atmosphérique* avec le baromètre de Timtchenko, dont la correction de + 0,04 mm. (voir les Annales de 1895) avait été ajoutée aux valeurs correspondantes publiées dans les Annales de 1898.

Dolinskaïa. Les observations de cette station contiennent beaucoup de valeurs douteuses, qu'on corrigea, autant qu'il fut possible, d'après les observations des stations voisines.

Alexandrovskaïa-Economie. La *pression atmosphérique* avait été observée avec le baromètre № 414 de Fuess, dont la correction est inconnue; on l'adopta égale à 0,0 mm.

L'*altitude* du zéro du baromètre est de 104,5 m. près, selon une communication de l'observateur; d'après les isobares de 1898 cette valeur ne doit pas différer considérablement de la valeur vraie.

Tiraspol. La *pression atmosphérique* avait été observée avec un baromètre de Kraevitch, dont la correction est adoptée égale à + 1,1 mm. Cette correction fut déterminée à l'Observatoire météorologique de l'université d'Odessa.

L'*altitude* du zéro du baromètre fut calculée d'après les moyennes de la pression atmosphérique pour la période comprise entre mars et décembre tirées des observations faites à Tiraspol, à Nikolaev et à Odessa; en moyenne elle est égale à 26 m.

Kamenka. *Inspection.* Mr. Savinow visita la station le 12 et le 13 août 1898.

On fit subir aux indications du *baromètre* à cuvette Г. Ф. О. № 1086 les corrections ci-dessous:

de + 0,45 mm. du 1 janvier au 12 août et de + 0,04 mm. du 13 août au 31 décembre.

Ces deux corrections avaient été déterminées par Mr. Savinow; il obtint la seconde valeur de la correction après avoir réparé le baromètre.

Lougansk. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita la station à Lougansk le 14 et le 15 août 1898.

Mr. Savinow détermina la correction de + 0,12 mm. du *baromètre* № 18 de Krause; on la fit subir aux observations de 1898.

Ekaterinoslav. *Baromètre.* Pour la seconde fois la correction du baromètre № 154 de Fuess changea évidemment depuis janvier 1898, puisqu'elle ne peut pas, depuis ce temps-là, différer beaucoup de 0,0 mm. d'après les isobares (voir les Annales de 1897). Depuis août 1898 les observations avaient été poursuivies avec un nouveau baromètre № 466 de Müller, dont la correction de + 0,03 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central.

Marioupol. Les observations de 1898 contiennent de nombreuses lacunes. Elles furent comblées, autant qu'il a été possible, d'après les observations des stations les plus rapprochées de Marioupol.

Le *baromètre* № 354 de Fuess étant devenu hors d'état les derniers jours de septembre, on calcula les valeurs de la pression atmosphérique en octobre, novembre et décembre d'après les indications de l'anéroïde № 662 de Naudet, qui furent préalablement réduites aux indications du baromètre. A cette fin on détermina la correction de l'anéroïde moyennant les observations comparatives avec le baromètre faites pendant septembre 1898.

Oust-Medveditskaïa. Le baromètre fut transporté le 23 juin 1898 dans une autre pièce, où il fut installé de 14 cm. au-dessus de sa position antérieure.

Blagodatnaïa Economie. Les observations de novembre et de décembre contiennent des lacunes.

La *pression atmosphérique* avait été observée avec le baromètre à mercure № 449 de Müller, dont la correction est inconnue, on l'adopta égale à 0,0 mm. dans ce volume des Annales.

L'*altitude* du zéro du baromètre à Blagodatnaïa est de 111 m., d'après les moyennes annuelles de la pression atmosphérique en 1898.

Akhtouba. La nouvelle *cage psychrométrique* à ventilateur remplace depuis le 21 juillet 1898 l'ancienne cage.

Astrakhan. Le baromètre fut transporté le 31 décembre 1897 dans une autre pièce, où il fut installé de 1 m. au-dessous de sa position antérieure.

Altitude. Depuis le 1 janvier 1898 le zéro du baromètre se trouve à 14 m. au-dessous du niveau de la mer (voir les Annales de 1895).

Thermomètre à minima. Depuis le 7 mai 1898 on poursuivait les observations de basses températures avec un nouveau thermomètre à alcool; jusqu'au 7 mai on se servait à cette fin d'un thermomètre métallique.

Souvent on mesurait les *précipitations* pour quelques jours à la fois; dans ces cas les parenthèses près la quantité de précipitations dans les tables détaillées indiquent les jours, auxquels se rapporte le total de précipitations.

Tchetyrekhbougornyï phare. On observait la *pression atmosphérique* en 1898 avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 5554 (№ 75 de O. Müller), dont la correction de — 0,05 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central. On fit subir cette correction aux observations imprimées dans les Annales.

Saki. On observait la *pression atmosphérique* en 1898 avec le baromètre marin Г. Ф. О. № 0946 (1112), dont la correction de + 0,04 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central.

Kyz-Aoul phare. Du 13 juin au 1 août 1898 le baromètre se trouvait dans un emplacement temporaire de 3,4 m. au-dessous de sa position ordinaire.

Simferopol. Ecole d'horticulture. *Situation.* L'école d'horticulture est située à 4 verstes de distance de Simferopol.

Girouette. Au sud de la girouette, à une distance de 45 m., s'élève un bâtiment à deux étages dépassant la hauteur de la girouette, tandis qu'au nord à une distance de 85 m. se trouve un groupe de peupliers qui sont aussi plus hauts que le mât de la girouette.

Soudak. Du 31 mars au 4 avril 1898 on mesurait la *pression atmosphérique* avec un anéroïde, dont les indications furent réduites à celles du baromètre.

Meganomskiï phare. La *pression atmosphérique* avait été observée en 1898 avec le baromètre à mercure № 1053, dont la correction est inconnue; elle fut adoptée égale à 0,0 mm.

Magaratch. *Précipitations.* Le 9 mars la neige fut chassée du pluviomètre par le vent.

Aï-Petri. La *pression atmosphérique* avait été observée en 1898 avec l'anéroïde Г. Ф. О. № 2919 (№ 774 de Naudet) qu'on comparait plus tard, et notamment en août 1899, avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 14050 (Peterman) vérifié à l'Observatoire; on obtint la correction de + 2,5 mm. pour la lecture de 660 mm. sur l'anéroïde. On fit subir cette correction à toutes les indications de l'anéroïde, notées dans le courant de 1898.

Obdorsk. *Révision.* Cette station a été visitée par Mr. le directeur de l'Observatoire magnétique et météorologique d'Ekaterinbourg H. Abels, pendant son séjour à Obdorsk du 18 août au 12 septembre 1898.

Heure. Jusqu'au 19 août l'observateur déterminait l'heure d'après le cadran solaire de Fléchet (cf. les Annales de 1889) toujours de 40 minutes en retard de la vraie heure; en outre la montre d'après laquelle on faisait les observations retardait chaque jour de quelques minutes. Cette circonstance nous explique le fait, que l'horloge de la station, ainsi que toutes les horloges à Obdorsk, retardaient le 19 août 1898 d'une heure relativement au temps local.

Le *baromètre à cuvette* № 850 de Fuess, qui contenait une quantité de l'air assez considérable, fut remplacé le 23 août 1898 par le baromètre à cuvette № 512 de Müller. On adopta dans les Annales, selon les déterminations de Mr. Abels, les corrections ci-dessous:

1) Correction de + 9,0 mm. ajoutée aux indications du baromètre № 850 pendant la période comprise entre le 1 janvier et le 23 août (1^h p.).
2) Correction de + 0,3 mm. ajoutée aux indications du baromètre № 512 pendant la période comprise entre le 23 aout (9^h p.) et le 31 décembre.

L'*altitude absolue* du baromètre est d'après la nouvelle détermination de Mr. Abels:

					au-dessous du niveau de la mer.
période:	septembre	1887	— novembre	1887	27,1 m.
„	novembre	1887	— septembre	1888	30,4 „
„	septembre	1888	— 10 sept.	1889	29,6 „
„	10 sept.	1889	— juin	1890	36,0 „
„	juin	1890	— mars	1891	29,6 „
„	mars	1891	— mai	1891	34,7 „
„	mai	1891	— 1 juillet	1891	32,9 „
„	1 juillet	1891	— 11 sept.	1892	33,1 „
„	11 sept.	1892	— 4 mars	1895	36,1 „
„	4 mars	1895	— 25 sept.	1895	33,1 „
„	25 sept.	1895	— 10 févr.	1896	29,5 „
„	10 févr.	1896	— 31 déc.	1898	27,2 „

Le *pluviomètre* fut remplacé dans la première moitié de 1898 par un nouveau pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

Berezov. Depuis janvier jusqu'en juillet 1898 les observations ne sont pas assez exactes; quelques erreurs visibles qu'on y rencontre furent corrigées à l'Observatoire avant le calcul de moyennes mensuelles.

Révision. Mr. H. Abels visita la station de Beresov le 16 août 1898.

Heure. La pendule, d'après laquelle on fait les observations, était en retard de 12 minutes le 16 août.

Le *baromètre à cuvette* Г. Ф. О. № 1069, dont on se servait pour faire les observations normales, se trouve dans un autre endroit depuis le 25 juillet 1898. Mr. Abels obtint pour ce baromètre la correction de — 0,8 mm.; les observations de 1898 publiées dans les Annales furent corrigées de cette valeur.

L'*altitude absolue* du baromètre est, selon la détermination de Mr. Abels, de 41,4 m. depuis le 25 juillet 1898, et depuis octobre 1896 jusqu'au 25 juillet 1898 elle avait été de 38,4 m. Dans les Annales les valeurs barométriques du 1 janvier au 25 juillet 1898 furent réduites à l'altitude de 41,4 m. moyennant la correction de — 0,3 mm.

Sourgout. *Révision.* Mr. H. Abels visita la station le 31 juillet et le 1 août 1898.

La *montre* d'après laquelle on fait les observations avançait le 31 juillet de 10 minutes relativement à l'heure locale, quoiqu'on l'avait vérifiée d'après la ligne méridienne.

Le *baromètre* № 970 de Fuess fut endommagé le 25 juillet. Mr. Abels l'avait mis en état le 31 juillet et ensuite obtint la correction de — 0,2 mm. On fit subir cette correction aux observations faites du 1 août au 31 décembre. Aux indications du baromètre recueillies du 1 janvier au 25 juillet on ajouta l'ancienne correction de + 0,43 mm. (cf. les Annales de 1891). La lacune dans les observations barométriques comprenant l'intervalle du 25 juillet (9^h p.) au 1 août (7^h a.) fut comblée par les valeurs interpolées.

L'*altitude absolue* du baromètre est de 52,9 m. d'après la détermination de Mr. Abels.

Samarovo. On avait observé la *pression atmosphérique* jusqu'au 4 août 1898 avec l'anéroïde de Naudet № 79 et depuis le 4 août avec le baromètre à cuvette № 513. Dans les Annales, on fit subir aux indications du baromètre pendant la période comprise entre le 4 août et le 31 décembre la correction de + 0,2 mm. que Mr. Abels avait déterminée en août 1898 à la station même, tandis que les indications de l'anéroïde recueillies dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 4 août furent réduites à celle du baromètre moyennant les observations comparatives.

La *hauteur* du zéro du baromètre au-dessus du niveau de la mer est à Samarovo de 50 m. en moyenne, si l'on calcule cette valeur d'après les moyennes annuelles de la pression atmosphérique pour 1898 à Berezov, Tobolsk et Samarovo. Cette valeur fut adoptée dans les Annales.

La *girouette* fut mise en état le 5 août 1898; les montagnes situées au nord de la girouette sont beaucoup plus élevées que l'instrument.

Le *pluviomètre* fut mis en état le 5 août et installé d'une manière convenable, à une distance de la hutte de 5 pas plus grande qu'antérieurement.

Tobolsk. Depuis juillet 1898 les observations à Tobolsk avaient été faites beaucoup plus soigneusement et régulièrement, que dans le courant de la première moitié de l'année. Les erreurs qu'on remarqua dans les observations jusqu'en juillet 1898 furent corrigées, autant qu'il a été possible.

Le *baromètre* № 690 de Fuess, qui n'était pas en bon état, fut remplacé, le 30 septembre 1898, par le baromètre № 850 de Fuess. Le 29 septembre 1898 Mr. Abels détermina à la station même la correction de + 0,1 mm. du baromètre № 690 et la correction de — 0,9 mm. du baromètre № 850. On tint compte de ces corrections dans les Annales.

Girouette. Le 29 septembre la croix indicant les directions fut exactement réglée; auparavant l'index N avait été de 15° décliné du méridien vers l'E; l'erreur causée par cet inconvenient ne fut pas corrigée dans les observations.

L'ancien *pluviomètre* fut remplacé le 30 novembre 1898 par un nouveau muni de l'abri de Nipher.

Tïoumen. *Révision.* La station près l'école réale fut visitée par Mr. Abels le 23—25 juillet 1898.

Baromètre. On fit subir aux indications du baromètre № 77 de Turettini en 1898 la correction de + 0,30 mm., déterminée par Mr. Abels lors de l'inspection de la station. Depuis le 24 juillet la température au baromètre fut de nouveau lu sur le thermomètre attaché, qui n'est pas du tout cassé, comme on le supposait auparavant; jusqu'au 24 juillet 1898 on déterminait la température du baromètre avec un autre thermomètre installé à une certaine distance du baromètre. Le 16 juillet 1898 à 1^h p. le baromètre fut installé dans un nouvel endroit.

L'*altitude absolue* du baromètre est, selon la détermination de Mr. Abels, de 89,9 m. depuis le 16 juillet 1898 et depuis le 15 octobre 1896 jusqu'au 16 juillet 1898 elle avait été de 92,9 m. Dans ce volume des Annales les valeurs barométriques dans les tableaux des observations détaillées du 1 au 16 juillet et dans le résumé les moyennes mensuelles et les extrêmes du 1 janvier au 1 juillet furent réduites à l'altitude de 89,9 m., moyennant la correction de + 0,3 mm.

Staro-Sidorovo. La *pression atmosphérique* avait été observée en 1898, comme les années précédentes, tantôt avec le baromètre et l'anéroïde, tantôt avec l'anéroïde seul; les indications de l'anéroïde furent réduites à celles du baromètre.

Les valeurs de l'*humidité* recueillies pendant l'hiver ne sont pas toujours exactes, l'hygromètre à cheveu ayant été peu sensible.

Kourgan. En août et septembre 1898 les observations n'ont pas été faites et les observations de certains autres mois contiennent de lacunes.

Kansk. Le *pluviomètre* fut muni le 26 septembre d'un abri de Nipher.

Minousinsk. Le 29 mai 1898 les instruments furent transportés encore une fois dans un nouvel endroit, où il se trouvent dans des conditions semblables à celles de la situation antérieure de la station (voir les Annales de 1894—1897).

Verkhoïansk. Les observations, suspendues en janvier, recommencèrent le 21 mai 1898, après que les instruments furent transportés dans un autre endroit de la ville. En octobre on transporta encore une fois les instruments.

L'*anéroïde* № 843 de Naudet, dont on se servait pour faire les observations en 1898, se trouvait dans les deux logements de l'observateur sur la même hauteur près, que dans les années précédentes, c'est à dire à la hauteur d'environ 140 m. au-dessus du niveau de la mer (cf. les Annales de 1896).

Pluviomètre. La fuite, que l'observateur avait remarqué le 6 juin dans les seaux du pluviomètre, fut éloignée par lui.

Iakoutsk. Les précipitations en 1898 ainsi que dans les années précedantes avaient été souvent mesurées pour plusieurs jours à la fois (cf. les Annales du 1896, 1897).

Blagovechtchenskiï Priisk. Les *lacunes* sont aussi fréquentes dans les observations de 1898, que dans celles des années antérieures.

L'*anéroïde* № 171 de Naudet fut tansporté le 21 mai 1898 dans un autre endroit, où il est installé à la même hauteur qu'antérieurement. D'après les observations comparatives, faites en 1899 avec le baromètre à cuvette № 945 de Müller et l'anéroïde № 171, nous avons adopté dans les Annales de 1898 la correction de ce dernier égale à —2,6 mm. (pour la lecture de 720 mm.). Les indications correspondantes du baromètre mentionné furent préalablement corrigées de + 0,47 mm. (correction déterminée à Irkoutsk) et réduites à la gravité normale pour pouvoir les comparer ensuite.

Eniouka-Olekma. La *pression atmosphérique* avait été mesurée en 1898 avec l'anéroïde de Newton № 1377 (Г. Ф. О. № 4107), qui fut de temps à autre comparé avec un hypsomètre. D'après ces comparaisons, en tenant compte de correction de l'échelle d'anéroïde et de correction sur la température, qui furent à leur temps déterminées à l'Observatoire physique Central, on fit subir aux indications de l'anéroïde dans ce volume des Annales la correction de + 5,4 mm. pour la lecture de 760 mm. Néanmoins la correction exacte de l'hypsomètre est inconnue.

La *hauteur* de l'anéroïde au-dessus du niveau de la mer est d'environ 200 m., d'après les isobares basées sur la pression moyenne annuelle à l'embouchure de l'Enïouka, en supposant, que la correction qu'on fit subir aux indications de l'anéroïde est juste.

Pluviomètre. L'orifice du pluviomètre est de 250 cm.^{2} et l'éprouvette est divisée en cm.^{3}

Ouralsk. Ecole réale. *Pluviomètre.* Le 24 juin on installa un nouveau pluviomètre avec abri de Nipher, depuis ce temps on mesurait les précipitations avec le nouveau et l'ancien pluviomètre. Dans les Annales on publia pour la période comprise entre le 1 juillet et le 31 décembre 1898 les quantités de précipitations recueillies dans le pluviomètre avec abri de Nipher. Avec le pluviomètre non abrité on avait mesuré les quantités mensuelles des précipitations ci-dessous:

juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
11,7 mm.	42,1 mm.	43,8 mm.	60,0 mm.	24,2 mm.	39,6 mm.

Gourïev. Du 4 au 29 octobre les observations font défaut; on trouve des lacunes, quoique moins considérable, dans les observations de juillet, août et septembre 1898.

Akmolinsk. La *température de l'air* n'a pas été observée du 27 avril au 5 mai. Les températures moyennes pour lesdits mois furent calculées d'après les valeurs comblées par interpolation.

Semipalatinsk. La *cage psychrométrique* en fil de fer fut remplacée en été de 1898 par une cage en zinc à ventilateur.

Le *thermomètre à minima* fut mis hors d'état le 4 juillet et le 3 novembre il fut remplacé par un nouveau thermomètre.

Oust-Kamenogorskaïa ferme (Djeldeouzek). Le *baromètre* fut transporté le 8 mai 1898 dans un autre bâtiment de l'école, où il fut installé d'1 m. près au-dessus de sa hauteur antérieure.

On adopta la *hauteur* du zéro du baromètre de 428 m. dans la période du 8 mai au 31 décembre 1898 (cf. les Annales de 1895).

Kopal. L'*ancien pluviomètre* fut remplacé en mai 1898 par un nouveau pluviomètre avec abri de Nipher.

Borokhoudzir. Le *baromètre* fut transporté le 25 novembre 1898 dans un autre appartement, où il est placé à la même hauteur environ qu'antérieurement.

Dans la *cage psychrométrique* à ventilateur les instruments correspondants furent installés en mai 1898.

La *girouette* fut installée en septembre au-dessus des arbres (cf. les Annales de 1897).

Djarkent. Dans la *cage psychrométrique* à ventilateur les appareils correspondants furent installés en été de 1898.

Vent. Les valeurs de la direction et de la vitesse du vent ne sont pas assez exactes, la girouette n'ayant pas une position découverte (cf. les Annales de 1897).

Vernyï. La *cage psychrométrique* à ventilateur fut installée en juin.

La *girouette* est placée depuis le 7 juin dans une position plus découverte (cf. les Annales de 1897).

Pichpek. Le *baromètre* fut transporté en automne de 1898 de la maison au jardin dans une autre maison située au NE de celle-là (cf. les Annales de 1897).

La *hauteur* du zéro du baromètre ne put que très peu changer dans le nouvel emplacement du baromètre, en comparaison avec l'ancienne hauteur.

La *cage psychrométrique* en fil de fer fut remplacée en été de 1898 par une cage en zinc à ventilateur.

Omoloevskoe. Les *lacunes* sont assez fréquentes dans les observations de janvier et de février 1898.

Le *baromètre* Г. Ф. О. № 1068 fut mis hors d'état le 12 avril 1898 et les observations y avaient été faites depuis cette date avec l'anéroïde № 419 de Naudet exlusivement. Les indications de l'anéroïde furent réduites dans les Annales à celles du baromètre d'après les observations comparatives faites avant l'endommagement du baromètre.

Golooustnoe. Les observations normales n'ont pas été faites du 24 septembre au 16 octobre. Les *lacunes* correspondantes dans les observations sur la pression atmosphérique et sur la température de l'air furent comblées par les valeurs relevées sur les courbes, enregistrées par un baromètre et un thermomètre.

Listvenitchnoe. La *pression atmosphérique* en 1898 avait été mesurée du 1 janvier au 17 avril avec l'anéroïde (cf. les Annales de 1897), du 27 avril au 31 décembre avec le baromètre à cuvette № 435. On adopta dans les Annales la correction de +0,4 mm. de ce baromètre, déterminée à l'Observatoire d'Irkoutsk. La correction fixe de l'anéroïde, déduite de comparaison avec le baromètre № 435, fut aussi prise en considération.

Koultouk. La *pression atmosphérique* avait été observée en 1898 avec le baromètre № 1002, dont la correction est de + 1,6 mm., conformément à la détermination de Mr. le Directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk, A. Voznesensky.

L'*altitude absolue* du zéro du baromètre est de 469,3 m., conformément au nivellement exécuté par Mr. Voznesensky.

Verkhneoudinsk. Le *baromètre* se trouvait du 7 juillet au 1 août dans une autre pièce et le 1 août il fut de nouveau transporté à son endroit habituel. D'après les observations des stations les plus rapprochées de Verkhneoudinsk il est à conclure, que l'air pénétra le 7 juillet dans la chambre barométrique et en réalité les observations simultanées, faites à Verkhneoudinsk pendant toute l'année avec l'anéroïde prouvent que les indications du baromètre pendant la période comprise entre le 7 juillet et le 31 décembre sont en moyenne de 4,2 mm. au-dessous de celles qui étaient notées du 1 janvier

au 7 juillet. On a donc corrigé les indications du baromètre № 100 de Turettini, publiées dans ce volume des Annales, des corrections ci-dessous:

du 1 janvier au 7 juillet de la correction de — 0,14 mm. (cf. les Annales de 1893),
du 7 juillet au 31 décembre de la correction de + 4,06 mm. (abrégée de + 4,1 mm).

Mysovaïa. La *pression atmosphérique* avait été observée jusqu'en novembre 1898 avec l'anéroïde № 305 de Naudet et en novembre et décembre avec un baromètre sans № et sans marque de fabrique; son échelle est divisée en demi-lignes russes. On adopta dans les Annales la correction de — 0,7 demi-ligne (— 0,9 mm.), y inclue la réduction à la gravité normale pour Mysovaïa, selon la détermination de Mr. le Directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk, A. Voznesensky.

L'*altitude absolue* du baromètre est de 474 m., selon la détermination de Mr. A. Voznesensky.

Troitskosavsk. Les *températures minimales* n'ont pas été observées du 1 juillet au 3 octobre 1898.

Gijiginsk. Les observations furent reprises le 13 avril.

Température. Du 5 au 31 décembre les valeurs de la température avaient été notées exclusivement d'après la position de l'index du thermomètre à minima; l'index avait été toujours remis 3 fois par jour, aux heures d'observation habituelles, (7^h a., 1^h p., 9^h p.).

Galkino-Vrasskoe. La *pression atmosphérique* avait été observée jusqu'au 1 novembre 1898 avec l'anéroïde Г. Ф. О. № 3643 (№ 812 de Naudet) et pendant novembre et décembre avec le baromètre à mercure № 446 de Müller. Comme la correction de ce baromètre est jusqu'à présent inconnue, on l'adopta dans les Annales égale à 0,0 mm. Les indications de l'anéroïde durant la période comprise entre le 1 janvier et le 1 novembre furent réduites à celles du baromètre moyennant les observations comparatives.

Korsakovskiĭ Post. *Transport des instruments.* Le 27 juillet 1898 la station avec tous ses instruments fut transportée du défilé, entouré des montagnes, sur la côte élevée et découverte de la mer.

Altitude. Dès la fin de juin 1898 le baromètre est installé à l'altitude de 29,9 m., déterminée à l'aide d'un nivellement.

Nikolsk-Oussouriïskiĭ. En juin 1898 on installa à la station le *pluviomètre* avec abri de Nipher.

Vladivostok (ville). La *pression atmosphérique* avait été observée en 1898 avec un baromètre à mercure, dont la correction fut adoptée égale à 0,0 mm.

***Ekaterinodar.** Ecole de ville. L'humidité pendant la période comprise entre janvier et 18 octobre est prise d'après les indications du psychromètre. Les indications du psychromètre du 28 juillet au 5 août de même qu'à quelques autres jours de l'été avaient été incertaines et on n'en a pas tenu compte en calculant les moyennes mensuelles. Le nouveau hygromètre à cheveu fut installé le 18 octobre.

***Jeleznovodsk.** Les observations n'ont pas été faites du 1 au 3 février. Les valeurs de la pression atmosphérique, de la température de l'air et des précipitations pour ces dates furent comblées par des valeurs interpolées d'après les observations des stations avoisinantes.

***Vladikavkaz.** *Baromètre.* Depuis 1898 on publie les observations faites avec le baromètre à syphon № 422 de Fuess, dont la correction est adoptée égale à — 0,26 mm. (cf. les Annales de 1897).

Petrovsk-phare. La *pression atmosphérique* avait été observée en 1898 avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 5555 (№ 1141 de Fuess), dont la correction de — 0,51 mm. avait été déterminée par Mr. S. Savinow en 1897 lors de l'inspection de la station près du phare. On fit subir cette correction aux observations de 1898.

Selon le *nivellement* executé par Mr. Savinow en 1897, l'altitude du baromètre est de 32,5 m.

Markhot-défilé. *Inspection.* La station fut visitée par Mr. le Directeur de l'Observatoire de Tiflis, S. Hlasek, dans les derniers jours de décembre 1898.

Baromètre. Mr. S. Hlasek obtint la correction de + 0,01 mm. pour le baromètre № 207 de Fuess.

Hygromètre à cheveu. Le 24 décembre le cheveu du hygromètre fut cassé.

Pluviomètre. L'abri de Nipher avait été souvent emporté par le vent, on ne l'emploit donc pas.

Novorossiïsk. *Inspection.* La station principale à Novorossiïsk fut visitée par Mr. Hlasek entre le 27 et le 30 décembre 1898.

La *pendule* de la station est vérifiée d'après l'horloge du télégraphe qui, comme Mr. Hlasek le constata, n'indique pas toujours l'heure juste; les erreurs sont quelquefois de 15 minutes.

Le *baromètre* № 344 de Fuess (à syphon) fut mis hors d'état le 29 mai et expédié ensuite à l'Observatoire de Tiflis pour y être réparé. Le 27 décembre Mr. Hlasek rapporta le baromètre № 344 à Novorossiïsk et l'installa à l'endroit antérieur. On fit subir aux indications de ce baromètre dans ce volume des Annales les corrections ci-dessous:

1) + 0,34 mm. (d'après les Annales de 1892) du 1 janvier au 29 mai 1898.
2) + 0,04 mm. (d'après la détermination de Mr. Hlasek) du 27 au 31 décembre 1898.

Du 29 mai au 27 décembre on observa la pression atmosphérique avec l'anéroïde № 558 de Naudet exclusivement; la correction de cet instrument changea probablement depuis la fin de novembre ce qui est à conclure d'après les obser-

vations des stations voisines. D'après les observations comparatives avec le baromètre faites du 1 janvier au 29 mai, nous avons déterminé la correction de — 8,5 mm. relative à l'indication de 760 mm. de l'anéroïde; on fit subir cette correction aux indication de l'anéroïde dans les Annales pendant la période comprise entre le 29 mai et le 30 novembre. Tandis que d'après les observations comparatives avec le baromètre faites du 27 au 31 décembre la correction de l'anéroïde relative à l'indication de 760 mm. est de — 10,0 mm.; on fit subir cette correction aux observations faites du 1 au 27 décembre.

Pluviomètre. Parfois, le vent fort emportait l'abri de Nipher et chassait la neige du pluviomètre.

***Sotchi.** Station d'expérimentation. *Inspection.* Le Directeur de l'Observatoire de Tiflis, Mr. S. Hlasek, visita cette station le 23 et 24 décembre 1898.

Baromètre. On tint compte depuis le commencement de l'année de la correction de + 0,32 du baromètre déterminée par Mr. Hlasek.

La *girouette* est couverte par la forêt au N, NNW et NNE.

***Tchiatoury.** Le 13 juillet, après l'observation de 1^h p., le baromètre fut transporté dans un autre appartement. Pour le réduire à l'altitude antérieure, on fit subir aux indications du baromètre après le transport la correction de + 1,4 mm., qu'on détermina d'après les différences entre les indications des baromètres à Tchiatoury et à Koutais, avant et après le déplacement de l'instrument.

L'*altitude absolue* du baromètre dans le nouvel endroit d'installation est de 361,4 m.

Koutais. Ecole de St. Nina. *Inspection.* Le Directeur de l'Observatoire de Tiflis, Mr. S. Hlasek, visita la station le 6 et 7 décembre 1898.

Baromètre. Les observations barométriques avaient été inexactes; on plaçait trop bas l'anneau d'en haut de sorte que les lectures de la pression étaient de 0,2 mm. plus basses qu'il le fallait. La correction du baromètre à cuvette déterminée par Mr. Hlasek est de + 0,27 mm.

Cage psychrométrique. On ne se sert qu'en été du ventilateur de la cage. Tout le réservoir du thermomètre mouillé avait été enveloppé des fils qui attachaient le batiste.

Pluviomètre. Ce n'est qu'en hiver qu'on se sert de l'abri de Nipher.

Poti. *Inspection.* La station près du phare avait été visitée par Mr. S. Hlasek le 16 et 17 décembre 1898.

Baromètre. Dans ce volume des Annales on fit subir aux indications du baromètre № 82 de Turettini la correction de — 0,04 mm. déterminée par Mr. Hlasek.

Batoum. *Inspection.* La station près du phare fut visitée par Mr. S. Hlasek le 13 et 14 décembre 1898.

Le *baromètre* № 102 de Turettini avait été terni; Mr. Hlasek le nettoya. Les corrections du baromètre № 102 que Mr. Hlasek avait déterminées avant et après le nettoyage du baromètre furent prises en considération dans ce volume des Annales et notamment:

1) + 0,79 mm. pour la période comprise entre le 1 janvier et le 14 décembre;
2) + 0,75 mm. pour la période comprise entre le 14 et le 31 décembre.

La position de la *girouette* est incommode, parcequ'au sud l'instrument est couvert par les arbres et par le rempart éloigné, tandis qu'à l'est s'élève la tour du phare.

Pluviomètre. En décembre, lors de la révision on ne trouva qu'un seul seau du pluviomètre.

***Krestovaïa.** Le *pluviomètre*, qui devint hors d'état en novembre, fut remplacé mi-décembre par un nouvel appareil.

***Mlety.** Les *lacunes* dans les observations relatives à la pression atmosphérique, à la température de l'air et aux précipitations du 4 juillet à 1^h p. au 6 juillet et du 7 au 9 août furent comblées moyennant une interpolation d'après les observations des stations avoisinantes.

***Borjom.** Les observations en août, novembre et décembre avaient été faites irrégulièrement. Du 28 août jusqu'en octobre elles font complètement défaut.

***Abas-Touman.** *Baromètre.* Le 22 septembre après 7^h a. le baromètre № 7 de Brecks fut mis hors d'état pendant le transport. Du 22 septembre à 1^h p. jusqu'à la fin de l'année on observait avec le baromètre de réserve № 164 de Fuess, dont la correction + 0,17 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique de Tiflis. Comme le baromètre № 7 de Brecks se trouvait de 10,5 m. au-dessous du baromètre № 164 de Fuess, nous avons réduit les indications du baromètre de Fuess № 164 à l'altitude du baromètre de Brecks, en leur faisant subir la correction de + 0,8 mm. (cf. les Annales de 1897).

***Kars.** Le *thermomètre à minimia* fut mis hors d'état le 25 septembre; il fut réparé et réinstallé en novembre.

***Alexandropol.** *Altitude absolue.* D'après les isobares de 1898 l'altitude du baromètre à Alexandropol doit être de 14 m. au-dessus de celle qui est indiquée dans les Annales. Le changement de l'altitude eut lieu probablement pendant le transport de l'instrument en mai 1897 (cf. les Annales de 1897).

***Novo-Baïazet.** Du 22 à 9^h p. au 25 à 1^h p. novembre les observations n'avaient pas été faites; la pression atmosphérique, la température de l'air et les précipitations pour cet intervalle de temps furent interpolées d'après les observations d'Elenovka.

Baromètre. Du 18 jusqu'à la fin de juillet on n'a pas observé le baromètre; les valeurs de la pression atmosphérique pour cette période furent prises d'après les indications de l'anéroïde en leur faisant subir la correction de + 0,6 mm. qu'on obtint en comparant les indications de l'anéroïde avec celles du baromètre avant et après les dates indiquées.

***Erivan.** *Baromètre.* On publia les observations faites seulement avec le baromètre № 176, de l'octobre au décembre; ce baromètre obtint un nouveau thermomètre attaché.

Lenkoran (ville). Les *orages* qui avaient été publiées dans les tableaux de cette station furent observées au phare de Lenkoran.

Lenkoran-phare. On avait observé la *pression atmosphérique* en 1898 avec le baromètre Г.Ф.О. № 5556 (№ 1142 de F. Müller) dont la correction de + 0,18 mm. fut adoptée dans les Annales selon la détermination de l'Observatoire.

La *hauteur* du zéro du baromètre d'après une estimation approximative est un peu au-dessous du zéro du baromètre à la station de ville.

Girouette. La tour du phare située à une distance de 19 m. vers le SW de la girouette la surpasse quelque peu.

Tioub-Karagan-phare. La *pression atmosphérique* avait été observée en 1898 avec le baromètre № 5553 Г.Ф.О. (№ 74 de O. Müller) dont la correction de — 0,09 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central; on en tint compte dans les Annales.

L'*altitude absolue* du baromètre est de 135 m. près.

En avril 1898 on laissa tomber le *thérmomètre à minima* qui se cassa.

Pluviomètre. On ne se sert pas depuis juillet de l'abri de Nipher.

Krasnovodsk. Les observations de 1898 ne sont pas assez exactes; quelques lectures très douteuses sur le baromètre furent corrigées d'après les observations des stations voisines.

Amou-Darïa. Les observations avaient été suspendues du 20 octobre au 2 décembre 1898.

Baïram-Ali. *Déplacement de la station.* Au commencement de 1898 les instruments météorologiques furent transportés dans la pépinière du bien.

Khodjent. En août les observations n'ont pas été faites; on trouve beaucoup de lacunes dans les observations de la température de l'air faites pendant septembre.

Le *baromètre* de Fuess № 60 a été transporté le 12 mars 1898 dans un autre endroit, où il est installé de 8 m. environ au-dessus de sa position antérieure. Mr. Goultïaew obtint en 1898 la correction de + 1,09 mm. pour ce baromètre, tandis que Mr. S. Savinow avait déterminé en 1897 la correction de + 0,74 mm. (cf. les Annales de 1897). Il se peut que la correction changea lors du transport du baromètre dans un autre endroit. Dans ce volume des Annales on ajouta la correction de + 0,74 mm. aux indications du baromètre № 60.

L'*altitude* du baromètre pendant la période comprise entre le 12 mars et le 31 décembre fut adoptée égale à 341 m. (cf. les Annales de 1897). On a réduit à cette même altitude les valeurs barométriques recueillies pendant les premiers 12 jours du mars en leur faisant subir la correction de — 0,8 mm.

Les *instruments* qui sont installés *dehors* furent transportés le 7 novembre 1898 dans un autre endroit.

Djizak. *Inspection.* Mr. Goultïaew visita la station à Djizak en novembre 1898.

Baromètre. Selon la détermination de Mr. Goultïaew faite le 15 novembre 1898 la correction du baromètre de Parrot est de + 0,6 mm.; on en tint compte dans ce volume des Annales.

La *girouette* était en 1898 un peu inclinée ce qui gênait les mouvements; en novembre 1898 l'appareil est installé verticalement.

Namangan. *Inspection.* La station à Namangan a été visitée par Mr. Goultïaew en octobre 1898.

Le *baromètre* № 58 de Fuess fut transporté le 11 avril de l'hôpital à l'école de la paroisse, où il est installé à la même hauteur près qu'antérieurement. Le 24 octobre cet instrument a été remplacé par le baromètre № 22 de Fuess. Dans ce volume des Annales on fit subir aux indications des deux baromètres mentionnés les corrections ci-dessous:

1) aux indications du baromètre № 58 de Fuess pour la période du 1 janvier au 24 octobre la correction de + 2,09 mm. déterminée par M. S. Sawinow en juillet 1897;
2) aux indications du baromètre № 22 de Fuess pour la période du 24 octobre au 31 décembre la correction de + 0,37 mm. déterminée par M. Goultïaew en octobre 1898.

Les *instruments installés dehors* furent transportés le 26 octobre 1898 à un nouvel endroit.

La *température* de l'air n'a pas été observée du 18 au 25 octobre; la lacune correspondante fut comblée par des valeurs interpolées.

Girouette. Les observations faites avec la girouette dans l'ancien endroit de son installation sont incertaines jusqu'au 26 octobre 1898 (voir les Annales de 1897); elles n'ont donc pas été publiées.

Och. *Inspection.* M. Goultïaew visita la station en octobre 1898.

Le *baromètre* de Fuess № 53 fut transporté à un autre endroit auprès du bureau du caissier le 1 mai. M. Goultïaew obtint en octobre 1898 la correction de + 0,43 mm. pour ce baromètre tandis que M. Savinow en juin 1897 trouva la correction de — 0,10 mm. La correction changea probablement lors du transport du baromètre en mai 1898. Dans

ce volume des Annales on fit subir aux indications du baromètre: 1) la correction de — 0,10 mm. pendant la période comprise entre le 1 janvier et le 1 mai et 2) la correction de + 0,43 mm. pendant celle du 1 mai au 31 décembre.

L'*altitude* du zéro du baromètre au bureau du caissier ne peut différer que très peu de son altitude au bâtiment de l'école.

Les *instruments installés dehors* furent transportés le 1 octobre 1898 dans un autre endroit situé à 50 m. de distance de l'ancien endroit d'installation.

La *température* et l'*humidité* de l'air n'ont pas été observées du 1-er au 17 octobre.

Margelan. *Inspection.* M. Goultïaew visita la station le 27 octobre 1898 environ.

Le *baromètre* № 18 de Fuess fut mis hors d'état vers la fin de juillet 1898. Du 1-er septembre au 27 octobre les observations avaient été faites avec l'anéroïde № 11 de Naudet, dont les indications pour cet intervalle de temps furent réduites à celles du baromètre à mercure moyennant les observations comparatives. Du 27 octobre au 31 décembre on lisait le baromètre № 21 de Fuess qui fut installé à la place de l'ancien baromètre. Aux indications du baromètre № 21 on fit subir dans les Annales la correction de + 0,52 mm., déterminée par M. Goultïaew.

Irkechtam. *Inspection.* La station fut visitée par Mr. Goultïaew le 19—21 septembre 1898.

Baromètre. Dans ce volume des Annales on fit subir aux indications du baromètre № 26 de Parrot-Brauer les corrections ci-dessous déterminées par Mr. Goultïaew avant et après le nettoyage de l'instrument:

1) la correction de + 1,23 mm., pendant la période comprise entre le 1 janvier et le 20 septembre;

2) la correction de + 0,86 mm., pendant la période comprise entre le 20 septembre et le 8 octobre.

Depuis le 8 octobre l'observateur nouveau avait fait les observations barométriques d'une manière inexacte et les résultats n'en furent pas publiés.

Pamirskiï Post. *Inspection.* M. Goultïaew visita la station en août 1898.

Baromètre. On fit subir aux indications du baromètre № 96 de Parrot-Brauer la correction de + 1,02 mm., déterminée par M. Goultïaew.

Sinope. Le baromètre № 221 devint hors d'état le 27 avril 1898; depuis le 27 avril jusqu'en novembre la pression atmosphérique avait été observée avec l'anéroïde № 322 de Naudet. Les indications de l'anéroïde furent réduites à celles du baromètre et à ces dernières on fit subir la correction de + 0,09 mm. Depuis le 1-er novembre on observe avec le baromètre Г. Ф. О. № 12039 (№ 507 de Müller), dont la correction est de 0,1 mm. au-dessous de celle qu'on adopta dans les Annales; on doit donc corriger de — 0,1 mm. les valeurs barométriques recueillies du 1-er novembre au 31 décembre et publiées dans les Annales.

Sur le *thermomètre à minima* on lisait depuis mai 1896 jusqu'en décembre 1898 le trait indiqué par l'extrémité de l'index du côté du réservoir au-lieu de l'extrémité opposée; on a donc corrigé dans ce volume des Annales les valeurs correspondantes (jusqu'au 1 décembre) de la longueur de l'index, qu'on adopta égale à 6,0°. Les indications du thermomètre à minima dans les Annales de 1896 et 1897 doivent être de même corrigées, au moins depuis mai 1896, de + 6,0°.

Kerki. La station est transportée le 17 août 1898 à un autre endroit.

Le *baromètre* avait été transporté deux fois, le 17 août et le 16 septembre. Les valeurs barométriques sont incertaines depuis août; elles ne furent donc pas publiées.

Chemoulpo. Depuis janvier 1898 les observations avaient été faites à Tchemoulpo à 7^h a., 1^h et 9^h p., conformément aux prescriptions de l'instruction académique.

La *pression atmosphérique* avait été observée en 1898 avec le baromètre № 2292 de Tonnelot à Paris; la correction de cet instrument est inconnue; elle fut adoptée égale à 0,0 mm.

Malye Karmakouly. Du 25 juillet au 5 octobre les observations font défaut.

Température. Certaines lacunes dans les observations relatives à la température de l'air pendant l'hiver correspondent aux dates, quand la tempête était si forte qu'elle empêcha l'observateur de s'approcher des thermomètres.

Jitomir. La *pression atmosphérique* avait été observée en 1898 avec le baromètre à syphon Г. Ф. О. № 1103 (№ 353 de Fuess) dont la correction de + 0,02 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central.

L'*altitude* du zéro du baromètre est adoptée égale à 218 m. selon les isobares.

Girouette. Plusieurs arbres à une distance de 42 m. vers le NE de la girouette dominent l'instrument par leur hauteur.

Tcherepovets. En 1898 la station fut transpotrée de l'école réale au séminaire. Avant la reprise des observations sur le nouvel endroit M. Schoenrock inspecta la station (le 13 septembre 1898).

M. Schoenrock obtint la correction de + 1,0 mm. relative à la lecture de 743,7 mm. sur le *baromètre à cuvette* № 1058 de Fuess; on en tint compte dans les Annales.

Altitude. D'après les moyennes mensuelles pour la période comprise entre septembre et décembre 1898, basées sur les observations parallèles faites à Tcherepovets, Kirillov et Bejetsk, l'altitude du zéro du baromètre au séminaire de Tcherepovets est de 123 m. Conformément au nivellement, qu'exécuta Mr. Schoenrock, le baromètre est installé au séminaire de 5,3 m. plus bas qu'à l'école réale.

Morchansk station agronomique. Les observations font défaut du 1-er au 18 novembre. La station fut visitée par Mr. Sawinow le 16 juillet 1898, c'est-à-dire avant qu'elle commença à fonctionner.

La *pression atmosphérique* avait été observée en 1898 avec le baromètre № 482 de Fuess, dont la correction est de + 0,02 mm. selon la détermination de Mr. Savinow; on en tint compte dans les Annales.

La *hauteur* du zéro du baromètre au-dessus du niveau de la mer, d'après les observations barométriques parallèles faites à la ferme et en ville de Morchansk est de 123 m. environ.

Doljik. Economie. Les observations de cette station furent publiées dans les Annales de 1890—1893 sous le nom de la station de poste voisine „Gouty".

Inspection. Mr. Savinow visita la station le 16—18 août 1898.

Le *baromètre* à syphon № 233 de Fuess fut réparé par Mr. Savinow. On tint compte dans les Annales de la correction de + 0,88 mm. déterminée par Mr. Savinow.

La *hauteur* du zéro du baromètre au-dessus du niveau de la mer est de 170 m., d'après les observations barométriques parallèles faites à Kharkov, Trostïanets et Doljik.

Ramon. *Inspection.* Mr. Savinow visita la station dans le bien de Ramon en été 1898.

Le *baromètre* à syphon Г. Ф. О. № 12040 (№ 463 de Fuess) fut apporté par Mr. S. Savinow. La correction de — 0,23 mm. déterminée par M. Savinow fut ajoutée aux indications du baromètre publiées dans les Annales.

La *hauteur* du zéro du baromètre au-dessus du niveau de la mer est en moyenne égale à 155 m. d'après les observations barométriques parallèles faites depuis août jusqu'en décembre 1898 à Ramon, Kon-Kolodez et Nijnedevitsk.

Krasnoïarsk. La station météorologique se trouve depuis juin 1898 près de l'hôpital militaire. Du novembre 1893 à l'octobre 1896 elle était située à l'autre côté de la rue.

La *pression atmosphérique* avait été observée en 1898, comme auparavant avec le baromètre à cuvette № 1004 de Fuess, dont la correction fut adoptée égale à — 0,4 mm. (voir les Annales de 1889).

L'*altitude* du zéro du baromètre à l'hôpital est adoptée égale à 168 m., comme antérieurement (voir les Annales 1895).

La *girouette* domine les bâtisses qui l'entourent mais elle est à son tour dominée par les hauteurs environnant la ville.

Bargouzin. La *pression atmosphérique* avait été observée en 1898 avec le baromètre № 17 de Noack, dont la correction de + 0,85 mm., déterminée par Mr. Voznesensky, directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk, fut prise en considération dans les Annales.

On adopta dans les Annales l'*altitude* de 496 m. du zéro du baromètre; elle fut calculée à l'aide de la méthode barométrique basée sur les observations barométriques parallèles faites du septembre au décembre 1898 à Mysovaïa et Bargouzin.

Blagovechtchensk. Les observations n'avaient pas été faites à cette station du 13 mai au 1 septembre 1898. Avant la reprise des observations tous les instruments furent renouvelés et installés à un autre endroit situé non loin de l'endroit antérieur d'installation; les instruments s'y trouvent, à ce qu'il parait, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

Le *baromètre* fut transporté depuis septembre dans le nouveau édifice, où il est installé à la même hauteur près qu'auparavant.

Okhotsk. Les observations avaient été reprises à Okhotsk depuis octobre 1898.

Le *baromètre* fut transporté avant la reprise des observations dans une autre maison et installé à la même hauteur près qu'antérieurement.

Nikolajevsk sur Amour. Les observations n'ont pas été faites pendant août 1898. Avant la reprise des observations on transporta les instruments à un autre endroit.

***Gorïatchiï Klïoutch.** Les observations font défaut du 2 au 16 janvier et depuis août jusqu'à la fin de l'année.

***Dagomys.** Les observations faites pendant janvier et février ne sont pas complètement sûres.

***Ozourgety.** Mr. S. Hlasek, directeur de l'Observatoire de Tiflis, visita cette station le 28 novembre 1898.

La *pression atmosphérique* avait été mesurée avec l'anéroïde de Naudet № 5917 (872). La correction supplémentaire de l'anéroïde, que Mr. S. Hlasek détermina à l'aide des comparaisons avec le baromètre de voyage, est de — 2,6 mm. Nous tinmes compte de cette correction depuis le 1-er octobre.

Cage psychrométrique. On ne s'était pas servi du ventilateur jusqu'au 28 novembre.

Adis-Abeba. Le médecin de la Mission extraordinaire Russe en Abyssinie Mr. M. Lebedinsky envoya gracieusement à l'Observatoire physique Central les registres des observations météorologiques qu'il avait faites du 2 juillet au 31 décembre 1898 à Adis-Abeba, capitale de l'Ethiopie. Ces observations avaient été faites d'après l'instruction académique et avec les instruments vérifiés à l'Observatoire physique Central.

La *pression atmosphérique* avait été mesurée en 1898 avec l'anéroïde Г. Ф. О. № 8324 (1451), dont la correction relative à la lecture de 550 mm. est de + 4,8 mm. On fit subir aux observations faites avec cet anéroïde cette correction, déterminée lors de la vérification de l'instrument à l'Observatoire physique Central, de même que les corrections sur la température.

Petrozavodsk. Quand l'impression des Annales de 1897 fut finie, l'Observatoire avait reçu les observations de cette station pour novembre et décembre 1897; le résumé en est publié dans ce volume des Annales à côté des observations faites jusqu'en septembre 1898.

St. Pétersbourg (parc aéronautique). *Baromètre.* Les observations normales sur la pression atmosphérique en 1898 avaient été faites avec le baromètre à syphon № 213 de Fuess, dont la correction de + 0,10 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central.

Scryplev phare. On observait la *pression atmosphérique* en 1897 et 1898 avec le baromètre Г. Ф. О. № 5549 (№ 70 de O. Müller), dont la correction fut adoptée égale à — 0,32 mm., conformément à la détermination faite à son temps à l'Observatoire.

Prjevalsk. Un résumé des observations faites à Prjevalsk dans l'intervalle compris entre janvier et mai 1895 fut publié dans les Annales de 1895. Dans ce volume des Annales on a inséré le résumé des observations faites depuis janvier 1895 jusqu'en juin 1896.

La correction du baromètre № 24 de Fuess a été adoptée égale à + 6,04 mm., conformément à la détermination de Mr. P. Müller faite lors de l'inspection de la station en 1897.

Jijgin-phare. Mr. A. Kaminsky visita la station près du phare Jijgin le 9 août 1899.

La *montre* de l'observateur retardait de 40 minutes lors de la révision. Le cadran solaire de la station était mal installé; l'installation fut corrigée pendant l'inspection.

Mokhtcha. La direction du *vent* fut observée dans la période comprise entre janvier et octobre avec une simple girouette et la vitesse du vent dans le courant de ces mois n'était déterminée qu'approximativement.

Kholmogory. La *cage thermométrique* à ventilateur fut installée dans la hutte le 10 mars, mais on ne s'était pas servi du ventilateur jusqu'au 1 mai.

Onega. *Précipitations.* Le 26 août le pluviomètre n'avait pas été installé pendant toute une heure quoiqu'il pleuvait tout ce temps.

Chenkoursk. *Précipitations.* La quantité de précipitations d'après les observations de cette station est beaucoup moindre qu'aux stations voisines; il se peut que la cause en était le mauvais état du pluviomètre, mais il fut impossible de constater ceci jusqu'à présent.

Konevets. Les instruments furent installés d'après les indications de Mr. A. Kaminsky qui visita le cloître de Konevets en août 1897.

La *girouette* installée sur un mât domine toutes les bâtisses qui l'entourent outre la partie centrale de l'église, qui est située à une distance de 30 m. vers le NE de la girouette et qui est beaucoup plus haute qu'elle et outre le clocher se trouvant à 80 m. de distance vers le N.

Précipitations. Le 14 décembre une partie de la neige fut chassée du pluviomètre.

Verchinina. Les lacunes sont très fréquentes dans les observations de janvier et de juillet, on n'a donc pas publié les valeurs recueillies pendant les mois mentionnées. On rencontre de même des lacunes dans les observations de février, de mai, de juin, d'août, de septembre et de décembre.

Pluviomètre. Le 4 novembre le poteau avec le pluviomètre fut renversé. Le 6 novembre le pluviomètre fut installé sur un nouveau poteau.

Vendenga. Dans le résumé la *température* est publiée d'après les indications des thermomètres installés dans la hutte (voir les Annales de 1897). Nous donnons en fait de comparaison les moyennes des températures observées avec un thermomètre installé devant la fenêtre:

Janv.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
—12°3	—13°9	—0°3	6°9	12°3	19°4	14°5	10°2	—3°8	—5°9	—14°2.

Oust-Nemskoe. Les *lacunes* sont nombreuses dans les observations de janvier, de mars, de juillet et de décembre.

Kokchenga. Le *thermomètre* est placé le 21 octobre dans la cage thermométrique en zinc à ventilateur, installée dans la hutte normale en bois.

Ostakhovo. On observe le vent avec la *girouette* possédant l'indicateur de la vitesse du vent depuis le 16 juin 1898 et jusqu'à cette époque on déterminait la direction du vent avec une simple girouette.

Pluviomètre. Le 5 juillet l'ancien pluviomètre sans abri fut remplacé par un pluviomètre muni de l'abri.

Narva-phare. Vers la fin de mai 1899 Mr. Sovetow visita cette station conformément à un ordre du Département Hydrographique. Il remarqua dans les observations de la station les inconvénients ci-dessous.

La *pendule* avait été réglée d'après l'heure de St. Pétersbourg, c'est-à-dire elle avancait de 9 minutes relativement à l'heure locale. On n'a pas toujours strictement observé les heures prescrites pour faire les observations.

La plaque légère de l'indicateur de la force du vent de la *girouette* est cassée mais on n'a pas pu constater l'époque de cet endommagement. Les indications de la plaque lourde furent inexactement calculées mais comme pour 1898 nous n'avons pas reçu les notices originales, il nous a été impossible d'utiliser les valeurs calculées. Les valeurs de la vitesse du vent pour plusieurs années antérieures sont évidemment aussi inexactes et au-dessous de la vitesse du vent observée en réalité.

Le *pluviomètre* avait été installé près du côté méridional de la hutte de sorte que la neige du toit de la hutte pouvait tomber dans le récipient du pluviomètre; en outre il était hors d'état et donnait fuite, mais il a été impossible

de constater depuis quand l'appareil était dans cet état. Les valeurs de précipitations pour 1898 ne sont pas imprimées dans ce volume des Annales.

Katherinenthal-phare. *Température.* Certaine inexactitude des valeurs de la température recueillies à 1^h p. en été est due à l'installation peu convenable de la cage thermométrique.

Selino. Le 21 avril la station fut transportée au bien Priïout (cf. ci-dessous) situé sur le rivage du même lac, dans la distance d'un klm. vers le N de Selino. Nous ne calculâmes qu'un seul résumé pour Selino et Priïout pour 1898.

Priïout. La station fut transportée dans le bien de Priïout le 21 avril (cf. ci-dessus). On ne calcula qu'un résumé des observations faites en 1898 à Selino et à Priïout.

Novoe. Une partie des instruments de la station se trouvait depuis juin jusqu'en septembre près de la demeure du précepteur, qui gérait temporairement la station.

Mikhaïlovskoe (près Iaroslavl). Mr. A. Kaminsky visita cette station le 26 juin 1899.

Heure. La pendule, lors de la révision de la station, retardait de 10 minutes relativement à l'heure locale.

La *girouette* avait été attachée à une longue et fine perche fixée sur le toit d'un grenier. Les arbres assez éloignés de la girouette la dominaient. La perche était visiblement inclinée vers le SE et l'index N était décliné de 9° vers l'E du méridien.

Parfentïev. *Température.* En été les indications du thermomètre à 1^h p. sont trop élevées, selon les observations des stations voisines; l'installation défectueuse du thermomètre en fut probablement la cause.

Rojdestvenskoe. En janvier les observations n'ont pas été faites dutout et de août à décembre elles faisaient souvent défaut.

Visimo-Chaïtansk. Du 27 février au 9 mars et du 31 août au 13 septembre les observations n'avaient pas été faites dutout; on trouve en outre beaucoup de lacunes dans les observations de janvier et de février. On n'a pas publié les données pour mars et septembre.

Nojovka. En été de 1896 la station fut transportée au champ d'expérimentation. Les lacunes sont nombreuses dans les observations de 1898.

Pestchanskoe. *Girouette.* A une distance de 10 m. vers le NW de la girouette on voit un groupe de bouleaux de la même hauteur que l'appareil.

Molodetchno. Le *pluviomètre* avec abri de Nipher fut installé vers la fin de septembre.

Annenskoe. Le *thermomètre* est installé depuis le 1 janvier 1898 dans une cage en zinc à ventilateur, qui est fixée dans une hutte en bois. On n'a pas pu apprendre au juste jusqu'à présent comment la hutte est construite.

Znamenskoe. Les nouveaux *thermomètres* sont installés au commencement d'avril dans l'ancienne hutte dans la cage en zinc à ventilateur.

Mourom. Les *thermomètres* sont installés le 1 juin dans une cage en zinc fixée dans la hutte.

Novaïa Sloboda. On trouve des valeurs douteuses dans les observations faites depuis février jusqu'en mai; on les corrigea, autant qu'il fut possible, d'après les observations des stations voisines.

Menzelinsk. Ecole agricole. *Girouette.* La position de la girouette est découverte de tous côtés en outre de l'E et du SW. A l'E, à une distance de 130 m. et au SW à 100 m. commence la forêt, dont les arbres dominent la girouette.

Blagovechtchenskiï Zavod. Les observations n'avaient pas été faites du 1 au 11 septembre. La lacune correspondante dans le registre des observations fut comblée, autant qu'il fut possible, par les valeurs interpolées d'après les données recueillies aux stations voisines.

Mlava. La *cage psychrométrique* contenant les thermomètres avait été fixée jusqu'au 19 octobre devant la fenêtre donnant au N et plus tard elle fut transportée dans une hutte normale de bois.

Liïoublin. Gymnase. On faisait les observations aux heures: 7^h a., 1^h 30^m p. et 9^h p.

Belostok. Les observations de janvier et de mars contiennent des lacunes nombreuses.

Vent. La position de la girouette n'est pas évidemment assez découverte, le bâtiment étant entouré de hauts arbres.

Pluviomètre. Les arbres qui se trouvent non loin du pluviomètre devinrent plus touffus et influent certainement sur les indications du pluviomètre.

Osipóvitchi. Du 1 juin au 14 octobre les observations n'ont pas été faites dutout et en novembre elles faisaient souvent défaut.

Koroskovo. Du 16 au 23 novembre 1898 les observations n'ont pas été faites.

Girouette. A une distance de 20 mètres vers le SE, le S et le SW et de 30 m. vers le NW de la girouette on voit plusieurs arbres de la même hauteur que celle-ci.

Orel (ville). Du 24 juin au 17 juillet et du 19 au 25 août les observations n'ont pas été faites. Les lacunes dans les observations relatives à la température furent comblées par les valeurs observées à la pépinière d'Orel.

Alatyr. La *girouette* se trouve depuis novembre sur un mât au jardin; à une distance de 10—20 m. de la girouette il y a des bâtisses aussi hautes qu'elle.

Bougourouslan. *Température.* Le 1 novembre on transporta la cage avec les thermomètres dans la hutte en bois.

Bouzoulouk. Les observations de certains mois en 1898 contiennent des lacunes nombreuses.

Nikolaevsk (gouvernement de Samara). Du 20 juin au 3 septembre et du 6 au 17 novembre les observations n'ont pas été faites.

Malyï Sambor. *Température.* Le 5 mai on installa les thermomètres dans une cage en zinc à ventilateur.

Zolotonocha. *Précipitations.* On n'a pas communiqué à l'observatoire la quantité de précipitations recueillies le 31 décembre.

Ouïoutnoe. Les *thermomètres* furent installés le 5 mars dans une cage sans ventilateur, fixée devant une fenêtre. Le 31 juillet ils furent transportés dans la hutte en bois et placés dans une cage de zinc à ventilateur.

Pogojee. Les *thermomètres* furent placés le 10 novembre dans une cage de zinc installée dans une hutte normale en bois.

Streltsovskiï Savod. Les *thermomètres* furent installés le 31 janvier dans une cage à ventilateur placée dans une hutte normale en bois.

Le *pluviomètre* fut remplacé en août par un nouveau pluviomètre avec abri de Nipher.

Pavlovsk (gouvernement de Voronej). Les *thermomètres* furent placés en janvier dans une cage thermométrique en zinc.

Serdobsk. *Température.* Depuis mai jusqu'en août les indications du thermomètre à 1^{A} p. étaient trop élevées, probablement par suite de ce que le thermomètre avait été insuffisamment abrité de rayons solaires reflétés.

Kozlovskiï Khoutor. On ne mesurait pas les *précipitations* aux heures prescrites.

Baïramtcha. *Précipitations.* Le 25 janvier, le 12 février, le 9 et 10 mars le vent emporta la neige du pluviomètre.

Gdantsevka (Krivoï Rog). Du 12 au 23 janvier et du 14 juin au 31 juillet les observations n'ont pas été faites.

Odessa. Station agronomique. La *cage thermométrique* fut transportée le 3 février dans la hutte normale en bois.

Précipitations. Le 26 et le 28 janvier, le 12 février et le 10 mars le vent emporta la neige du pluviomètre.

Alexandrovka-Pokrovskoe. Du 23 au 30 juin les observations font complètement défaut et du 1 au 8 juillet on n'observait que le vent et la nébulosité. La lacune dans les observations relatives à la température fut comblée par interpolation.

Girouette. La plaque de l'indicateur de la force du vent fut mise hors d'état le 7 février; elle fut remplacée en avril par une nouvelle plaque.

Cheptoukhovka. Du 3 au 19 février, du 20 mai au 21 juin et du 19 au 25 août les observations font complètement défaut.

Konstantinovskaïa. *Girouette.* Le 17 septembre le mât de la girouette fut mis hors d'état par une tempête; la girouette fut installée sur un nouveau mât en novembre.

Mélitopol. *Inspection.* La station près de l'école réale de Mélitopol fut visitée par Mr. A. Voznesensky, directeur de l'observatoire d'Irkoutsk le 6 et 7 mai 1899.

Pluviomètre. L'éprouvette servant à mesurer les précipitations fut remplacée, il y a 5 ans à peu près, par une autre éprouvette, qui donne d'après la vérification de Mr. Voznesensky des quantités de précipitations de 20% au-dessous des quantités réelles (1,00 mm d'après cette éprouvette correspond à 1,21 mm. en réalité). On corrigea relativement à ceci les indications de 1898 mais les quantités de précipitations pour les 4 années antérieures qui sont imprimées dans les Annales sont encore à corriger.

Tendra phare. *Précipitations.* Les résultats d'observation relative aux précipitations sont incertains, ils n'ont donc pas été publiés dans cette partie des Annales.

Livadia. Mr. Voznesensky visita cette station le 15 et 16 mai 1899.

La *girouette* à deux plaques indiquant la vitesse du vent a une position découverte de tous côtés excepté de celui de l'ouest.

Foros. Au commencement de l'année jusqu'au 6 février les observations n'ont pas été faites; les observations de novembre et de décembre contiennent des lacunes nombreuses; certaines observations font défaut aussi dans les autres mois. Mr. Voznesensky visita cette station le 21—23 mai 1899.

Zavodooukovskoe. Le *pluviomètre* donna fuite le 14 janvier et fut soudé le même jour. On n'a pas mesuré la quantité des précipitations tombées ce jour-là.

Tolstyï Nos (Karaoul). Du 23 juillet au 30 septembre les observations n'ont pas été faites.

Le *thermomètre à minima* fut mis hors d'état en novembre; on n'a donc pas déterminé les températures très-basses au courant de décembre.

Novo-Mariinskiï priisk. Les observations y commencèrent en mai 1893; quoique les observations n'avaient pas été toujours faites régulièrement, néanmoins nous en avons publié les résumés pour les périodes contenant le moins des lacunes, parce que la station à cause de sa position présente un grand intérêt.

Les *thermomètres* étaient premièrement installés dans une cage en zinc, fixée au côté septentrional de la maison; depuis le 5 juin 1896 on observait avec les thermomètres, installés dans une cage en zinc, placée dans une hutte normale en bois.

Girouette. A une distance de 100 m. vers le S de la girouette est située une colline d'une hauteur peu élevée, les montagnes à l'E et au W s'élèvent à une distance d'un $^1/_2$ à $1^1/_2$ km. de la station.

Sredne-Kolymsk. *Pluviomètre.* Le 19, le 23 et le 24 avril la neige recueillie dans le pluviomètre fut emportée par le vent.

Rodtchevo. Du 25 mars au 14 avril et du 8 juin au 6 juillet les observations font défaut.

Heure. Le 22 novembre la montre fut mise hors d'état, et depuis cette date les observations n'avaient été faites jusqu'à la fin de l'année qu'approximativement aux heures prescrites.

Oust-Maïskoe. La *température* ne fut observée qu'avec un thermomètre en mercure comme antérieurement.

Ourkatch. Les observations relatives au vent et à la nébulosité faites dans l'intervalle compris entre janvier et avril contiennent beaucoup de lacunes.

Précipitations. Le 28 et le 29 mai les quantités de précipitations mesurées ne sont pas exactes, le pluviomètre ayant été hors d'état. Le 6 décembre le vent emporta la neige du récipient.

Bakhty. Les observations faites depuis juillet jusqu'en septembre contiennent des lacunes nombreuses.

Narym. *Précipitations.* Quand le résumé des observations de cette station fut imprimé, on constata que le pluviomètre à Narym donnait fuite, ce qui fut la cause que les quantités de précipitations mesurées à cette station sont beaucoup plus petites que celles de la station du 3-ième ordre à Narym, dont les observations sont imprimées dans la première partie de ces Annales.

Mariïnsk. *Girouette.* A une distance de 100 m. près vers le N de la girouette sont situées: une église et une maison très-élevée; ces deux bâtisses dominent la girouette, tous les autres bâtiments de la ville sont moins hautes qu'elle.

Kolyvan. On observait la *température* depuis mars avec les nouveaux thermomètres, installés dans une cage à ventilateur.

Kroutikhinskoe. *Précipitations.* Le 22 novembre la neige fut emportée du pluviomètre.

Biïsk. *Précipitations.* Le 24 janvier et le 5 février le vent emporta la neige contenue dans le pluviomètre.

Akatouï. *Précipitations.* Le 1, le 18 et le 19 avril la neige fut emportée du pluviomètre.

***Starominskaïa.** La *girouette* fut endommagée le 17 septembre. Depuis cette date on évaluait la direction et la vitesse du vent approximativement.

***Briïoukhovetskaïa.** Les observations n'ont pas été faites du 18 août au 9 octobre et en juin elles contiennent des lacunes nombreuses.

***Temriouk.** Le *thermomètre* fut transporté le 1 octobre à la nouvelle demeure de l'observateur, située non loin de l'ancien logis.

***Voznesenskaïa.** Les observations n'ont pas été faites du 21 au 26 avril, en mai, du juillet au 12 septembre et du 2 au 5 décembre. La température et les précipitations pour la période comprise entre le 2 et le 5 décembre furent interpolées d'après les observations des stations voisines.

***Pestchanokopskoe.** Du 6 au 13 février les observations font défaut.

***Kazinskoe.** Du 1 au 5 mai et du 1 au 4 septembre les observations n'ont pas été faites. Les lacunes correspondantes dans les observations relatives à la température et aux précipitations furent comblées d'après les observations les stations voisines.

Girouette. Vers la fin de janvier la plaque de la girouette avait été emportée par le vent; elle fut attachée de nouveau au commencement de mai.

Tchetchen phare. Du 26 au 31 mars, pendant la plus grande partie de juillet et d'août, du 14 au 20 septembre, du 2 au 7 novembre et du 21 au 30 décembre les observations n'ont pas été faites.

***Alagir.** En avril les *thermomètres* furent installés dans une cage en zinc à ventilateur. Tous les instruments furent transportés le 1 juin au nouveau logis; les thermomètres à la nouvelle place furent installés dans une hutte normale.

***Botlikh.** Pendant juin et du 14 août au 2 septembre les observations n'avaient pas été faites; les observations de septembre contiennent des lacunes. La lacune dans les observations relatives à la température et aux précipitations du 21 au 24 février fut comblée par les valeurs interpolées.

***Khoni.** Mr. S. Hlasek visita cette station le 8 et 9 décembre 1898. Quoique la *pendule* fut réglée d'après celle du télégraphe, mais on n'avait pas fait cette opération régulièrement et la pendule n'indiquait pas toujours l'heure exacte.

La *girouette* est installée au milieu du bâtiment principal au bord du toit. L'index N est décliné vers le W; la position de la girouette est inclinée. Les observations de 1898 relatives au vent ne sont pas publiées.

Le *pluviomètre* avec un robinet dans la partie inférieure est fixé au poteau de pierre du guichet; les arbres croissent très près du pluviomètre, l'un d'eux atteint juste le récipient. Les observations de 1898 relatives aux précipitations ne sont pas publieés.

Morskaïa Maselga. *Girouette.* La chaîne des montagnes qui s'étend vers le W s'élève au-dessus de la girouette à une distance d'un demi kilomètre.

Dvinsk. *Girouette.* A une distance de 15 m. vers le NW et à 25 m. vers le NE de la girouette s'élèvent deux arbres, dont la hauteur est d'un mètre au-dessus de celle de la girouette.

Verkhne-Troitskoe. *Girouette.* Dans une distance de 30 m. vers le W de la girouette est située une église.

Kozelsk. *Précipitations.* Le 28 et le 29 janvier la neige fut emportée par le vent.

Martynvoka. *Girouette.* Vers le SE, S et SW de la girouette à une distance de 150 m. près est située une colline dont le sommet est à peu près de 4 m. au-dessus de la girouette.

Mikhalkooutsy (Britchany). A Britchany les observations furent suspendues en 1889. En 1898 les instruments de cette station furent transportés dans le depôt d'eau de vie de la couronne à Mikhalkooutsy situé à une distance de $1^1/_2$ km. de la ville de Britchany.

Girouette. Vers l'E, le S et le W de la station s'élèvent des collines à une distance de 300 m. près.

Touroukhansk. Depuis mars 1897 jusqu'en mai 1898 cette station ne fonctionnait pas. Avant de recommencer les observations on transporta les instruments à un autre endroit.

Précpitations. Le 31 août on n'a pas mesuré les précipitations.

Petropavlovsk (prov. d'Akmolinsk). Depuis janvier jusqu'en avril la station ne fonctionnait pas et les observations faites en juin et en novembre contiennent des lacunes nombreuses.

Iamychevskiĭ Poselok. Du 26 mai au 3 juillet les observations n'avaient pas été faites.

Bolchoĭ Tokmak (Prov. de Semiretchïe). Le 1 juillet 1898 les instruments furent transportés et installés non loin de l'ancien emplacement de la station.

Giroutte. A une distance de 30 m. vers le S et le N de la girouette s'élèvent de hauts arbres.

Andobinskiĭ Priĭsk. En 1898 la station du Priĭsk ne fonctionna que depuis avril jusqu'au 22 septembre et plusieurs jours dans le courant d'octobre.

Toourakskoe. Le *thermomètre* était placé jusqu'en novembre dans une petite hutte en bois et plus tard il fut fixé dans l'ombre devant une fenêtre donnant au N.

Novo-Mariïnskiĭ Post. *Pluviomètre.* Pendant les vents forts la neige avait été emportée par le vent.

***Petrovskoe.** On lisait le *thermomètre* avec une exactitude d'un $^1/_5°$.

Lao-Ti-Chan. Les *thermomètres* sont installés dans une petite hutte en bois dont les côtés sont en persiennes et le côté nord est fermé par une porte aussi en persiennes.

Pluviomètre. Les indications du pluviomètre furent notées en pouces; nous les avons réduites en mm.

Aperçu des stations qui comparaissent dans ce volume.

Dans le tableau ci-dessous les **chiffres romains,** entre parenthèses, près des noms des observateurs et après les nombres désignant la hauteur des instruments et les corrections des baromètres, représentent les mois.

Dans la colonne intitulée: **„altitude du baromètre"** le point d'interrogation près d'un nombre veut dire, que l'altitude fut déterminée à l'aide de la méthode barométrique ou, en général, qu'elle n'a pas été mesurée tout-à-fait exactement. La même colonne contient dans tous les cas quand le baromètre n'a pas été observé l'altitude absolue approximative du thermomètre, si elle a été connue.

Dans la rubrique intitulée: **„correction du baromètre ajoutée"** la première colonne contient les nombres représentant, quand ils ne sont pas accompagnés d'un point d'interrogation, les corrections des baromètres par rapport au baromètre normal de l'Observatoire physique Central, déterminées très-exactement qu'on a fait subir aux observations publiées dans ces Annales. Le point d'interrogation près d'un de ces nombres indique que la correction est inconnue (dans ces cas elle est adoptée égale à 0,0 mm.), ou bien que la correction ajoutée ne peut pas être regardée comme *absolue*.

La seconde colonne de cette rubrique contient des nombres représentant une somme algébrique composée des deux valeurs savoir: le nombre de la première colonne de cette rubrique et la correction de gravité pour chaque station. Les nombres entre parenthèses se rapportent aux observations faites avec des anéroïdes et représentent la correction fixe à 0° pour une certaine indication définie de l'instrument, qui pour la plupart correspond à la pression atmosphérique moyenne dans le lieu indiqué.

Un trait dans cette colonne indique que les observations barométriques n'ont pas été faites ou qu'elles ne sont pas publiées.

Dans la colonne intitulée: **„corrections des thermomètres"** le signe ⊣ indique que les corrections des thermomètres sont connues et qu'on en a tenu compte; un trait signifie que les corrections n'ont pas été déterminées et furent adoptées égales à 0°.

Dans la colonne intitulée: **„cage psychrométrique"** le signe ⊣ est placé vis-à-vis des noms des stations, dans lesquelles les thermomètres sont installés dans une cage en zinc construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Central; un trait est placé vis-à-vis des noms des stations qui ne sont pas munies d'une cage pareille. Si la cage est avec ventilateur le signe ⊣ est entouré d'un cercle, c'est-à-dire il a la forme ⊕. Les cages de fils de fer sont indiquées par le signe ×.

Dans la colonne suivante le signe ⊕ indique que les thermomètres sont exposés dans une **hutte psychrométrique normale**, située séparément des autres bâtiments; si la hutte ne répond pas complètement au modèle normal ou si elle est appuyée contre un édifice quelconque, on trouve dans la colonne le signe ⊣; enfin les stations ne possédant pas de hutte pour l'installation des thermomètres sont marquées dans cette colonne par un trait.

Dans la colonne intitulée: **„girouette"** le signe ⊣ indique les stations possédant une girouette de Wild avec indicateur de la vitesse du vent ou un anémomètre; un trait dans cette colonne signifie que la station n'a ni girouette ni anémomètre.

Dans la colonne intitulée: **„pluviomètre"** le signe ⊣ est placé vis-à-vis des stations possédant un pluviomètre conforme au modèle adopté par l'Observatoire physique Central; ce signe est remplacé par une croix entourée d'un cercle, c'est-à-dire par le signe ⊕ dans tous les cas quand le pluviomètre est muni d'un entonnoir; enfin, le signe ⊞ indique que le pluviomètre est protégé par une haie.

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во временн. en heures.	Выс. бар. надъ ур.м. Метры. Altitude barométr. en mètres.
1	Абасъ-Туманъ	Тифлисская	Фельдшера А. А. Галагузовъ (I—V), М. С. Сухининъ (VI—XII).	41° 45′	42° 50′	2ч 51м 20с	1250?
2	Абрау-Дюрсо	Черноморская.	А. А. Калининъ (VI—XI), А. А. Егоровъ (VI) и М. А. Кирилловъ (X—XII).	44 42	37 35	2 30 20	40?
3	Адисъ-Абэба (Абиссинія)	. . . . .	Врачъ Миссіи М. И. Лебединскій.	9 2	38 44	2 34 56	?
4	Ай-Даніль	Таврическая	І. Н. Шакай.	44 32	34 17	2 17 8	91?
5	Ай-Петри.	Таврическая	И. А. Лиморенко.	44 28	34 5	2 16 20	1071
6	Айтодорскій маякъ . . .	Таврическая	Капит. 2 ранга И. П. Федоровъ, Кор. Г. Ф. О.	44 25	34 8	2 16 32	82,1
7	Акатуй.	Забайкальская область . .	Б. А. Славинскій.	51 3	117 46	7 51 4	800?
8	Аккерманъ.	Бессарабская	Инспекторъ народныхъ училищъ Д. Д. Сухоруковъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 12	30 21	2 1 24	45?
9	Акмолинскъ	Акмолинская обл.	Инспекторъ городского училища А. Д. Зиневичъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 12	71 23	4 45 32	394,5
10	Актюбинскъ	Тургайская обл.	Фельдшеръ К. Д. Пархоменко.	50 17	57 15	3 49 0	210?
11	Акша	Забайкальская обл. . . .	Старшій врачъ больницы Д. Е. Ларіоновъ.	50 15	118 24	7 33 36	700?
12	Алагиръ	Терская обл.	Лѣсничій В. В. Марковичъ.	43 3	44 14	2 56 56	625?
13	Алатырь	Симбирская.	А. А. Крыжинъ (I—VI) и А. М. Николаевскій (VIII—XII).	54 51	46 35	3 6 20	136?
14	Александровка-Покровское	Екатеринославская . . .	А. Н. Основскій (I, III, V—XI), Е. И. Маурининъ (II, IV) и И. И. Егоровъ (XII).	47 58	36 14	2 24 56	89?
15	Александровская экономія	Херсонская	И. В. Сахацкій.	48 5	32 55	2 11 40	104,5
16	Александровскій Постъ .	Приморская обл.	О. М. Еллинская.	50 50	142 7	9 28 28	26,8
17	Александрополь.	Эриванская	Поручикъ В. В. Дмитріевъ.	40 48	43 50	2 55 19	1517?
18	Алексѣевская (Николаевка)	Кіевская	Агрономъ-инженеръ В. А. Бондыревъ, Кор. Гл. Ф. О., В. М. Васильевъ (I—VIII) и И. Е. Кришталенко (XI—XII).	49 11	31 49	2 7 16	178,4
19	Алтайская	Семипалатинская обл. . .	А. Ѳ. Зенченко.	49 10	85 34	5 42 16	1000?
20	Алушта	Таврическая	В. А. Леонтьевскій.	44 41	34 25	2 17 40	26,1
21	Алятъ	Бакинская	А. В. Бемъ (I—VIII), П. А. Евдокимовъ (IX—X) и В. А. Адріановъ (XI, XII).	40 0	49 29	3 17 56	—15,2
22	Аму-Дарья	Закаспійская обл.	К. И. Купчикъ.	39 5	63 41	4 14 44	198,5
23	Ананьевъ	Херсонская.	Помощникъ класн. наставниковъ гимназіи А. И. Артисевичъ.	47 43	29 57	1 59 48	95?
24	Андобинскій пріискъ . .	Томская	К. Г. Филипповъ.	52 24	88 9	5 52 36	550?
25	Анненское	Витебская	В. А. Скворцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 37	28 35	1 54 20	149?
26	Арасанъ	Семирѣченская обл. . . .	Учитель П. Н. Зуевъ.	45 16	79 26	5 17 44	980?
27	Артвинъ	Кутаисская	Учитель И. Ш. Ростевановъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 14	41 43	2 46 52	?
28	Архангельскъ	Архангельская	Штабсъ-капитанъ Н. Ѳ. Лемяковъ, Кор. Гл. Ф. О.	64 33	40 32	2 42 8	6,
29	Арчеда.	Обл. Войска Донского . .	И. А. Шишловъ (I—V, VII—XII) и Л. В. Сиротининъ (VI).	49 53	43 7	2 52 28	117?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Психром. Psychromètre.		Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Термом. Thermom.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Милиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Милиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Психрометр. Correct. d. thermom.	Психрометр. капель. Cage psychromètr.						Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
,2	6,1	1,6	+0,9? (I-IX) +0,17 (X-XII)	+0,5? −0,2	+	+	⊕	+	+	Tiflis	Abas-Touman	—	180
,2	5,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	de la Mer Noire	Abraou Diourso	—	269
,4	—	0,7	—	(+4,8)	+	—	—	—	+	. . . . .	Adis-Abéba (Abissinie) . .	—	212
,9	8,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Aï-Danil	—	252
,4	7,1	3,5	—	(+2,5)	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Aï-Petri	—	132
,4	13,7	1,6	+0,8	+0,7	+	+	+	+	+	Tauride	Aïtodor (phare)	—	132
,2	5,0	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Province Transbaïkalie . .	Akatouï	—	263
,0	5,7	2,1	+4,0?	+4,1?	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Akkerman	—	112
,3	8,4	2,6	+0,08	+0,4	+	+	⊕	+	+	Province d'Akmolinsk . . .	Akmolinsk	—	146
,7	6,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province du Tourgaï . . .	Aktioubinsk	—	275
,1	12,8	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Province Transbaïkalie . .	Akcha	—	264
(I-V) VI-XII)	11,0 (I-V) 13,2(VI-XII)	2,0 (I-V) 1,7 (VI-XII)	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province du Terek	Alagir	—	267
III-XI) I-III)	7,1	2,1 (I-VI) 2,5(VIII-XI) 2,0 (XI-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Alatyr	—	238
,3	11,6	2,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Alexandrovka-Pokrovskoe .	—	249
,4	11,9	2,0	0,0?	+0,2?	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Alexandrovskaïa Ekonomiïa	—	114
,0	23,5	1,1	+3,6?	+4,0?	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Alexandrovskiï Post . . .	—	162
,0	4,9	1,7	+0,40	0,0	+	⊕	—	+	⊕	Erivan	Alexandropol	—	184
,0	13,7	2,7	+0,12	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Alexeevskaïa (Nikolaevka).	—	88
,6	7,0 (IV-VI) 12,2(VI-XII)	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province de Semipalatinsk	Altaïskaïa	—	258
,5	10,4	1,9	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Alouchta	—	252
,5	13,2	2,1	−0,16	−0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Alïat	—	188
,8	6,4	2,1	−0,40	−0,8	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne .	Amou-Daria	—	192
,0	9,4	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Kherson	Ananïev	—	248
,6	7,1	3,6	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Andobinskiï Priisk	—	276
,5	7,0	4,1	—	—	+	⊕	?	+	+	Vitebsk	Annenskoe	—	229
,1	6,0	1,7	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province Semiretchïe . . .	Arasan	—	259
,1	7,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Koutais	Artvin	—	270
,3	12,4	1,0	−0,1	+1,1	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Arkhangelsk	19	8
,2	12,2	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Artcheda	—	120

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw.		Выс. бар. надъ ур.м. Метры Altitude baromèt. en mètr.
					въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	
30	Астрахань	Астраханская	Директоръ реальн. училища В. Н. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	46° 21′	48° 2′	3ʰ 12ᵐ 8ˢ	−14
31	Асхабадъ	Закаспійская обл.	Надв. Сов. В. Л. Реганъ, Кор. Гл. Ф. О.	37 57	58 23	3 53 32	225
32	Асѣевка	Харьковская	І. Ѳ. Ненокойчицкій (I, II) и А. А. Червонецкій (III—XII).	49 22	36 41	2 26 44	162
33	Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Сѣрковъ, Кор. Гл. Ф. О.	42 53	71 23	4 45 32	638
34	Ахтуба	Астраханская	Д. П. Грибановскій, Кор. Гл. Ф. О.	48 18	46 9	3 4 36	11
35	Ацвежъ	Вятская	Священникъ о. М. Г. Сергіевъ, Кор. Г. Ф. О.	58 22	47 44	3 10 56	160
36	Байдары	Таврическая	Земскій врачъ П. Г. Брюховскій и фельдшерица А. Я. Мальцева.	44 28	33 47	2 15 8	262
37	Байрамча	Бессарабская	Наставникъ учит. семинаріи Я. М. Лисовскій, Кор. Гл. Ф. О.	46 7	29 54	1 59 36	70
38	Байрамъ-Али	Закаспійская обл.	Л. А. Николаевъ.	37 40	62 5	4 8 20	237
39	Баку (портъ)	Бакинская	Тит. Совѣтникъ П. П. Соловьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 21	49 51	3 19 24	−20
40	Баку (реальное уч.)	Бакинская	П. Ф. Круковскій (I—V), Г. Н. Остапенко (X—XII) и ученики.	40 21	49 51	3 19 24	−17
41	Баландино	Кіевская	Я. А. Ковалевъ, народный учитель.	48 56	31 57	2 7 49	200
42	Барановo	Владимірская	Ю. А. Козлинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 25	38 36	2 34 24	173
43	Баргузинъ	Забайкальская обл.	Учитель городск. учил. А. С. Подсосовъ.	53 37	109 38	7 18 32	496
44	Барлыкскій источникъ	Семирѣченская обл.	Фельдшеръ В. М. Лоздовскій.	45 50	82 23	5 29 32	800
45	Барнаулъ	Томская	Д-ръ медицины Ф. Г. Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	83 47	5 35 8	170
46	Батумъ	Кутаисская	Штабсъ-Капитанъ Н. С. Гавриловъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 40	41 38	2 46 32	3
47	Бахви	Кутаисская	Учитель Г. Д. Шарашидзе.	41 57	42 7	2 48 28	120
48	Бахты	Семирѣченская обл.	А. В. Тузиковъ (I—VI), Г. С. Безсоновъ (VII—X) и г. Полетаевъ (XI—XII).	46 44	82 48	5 31 12	340
49	Бельагачское зимовье	Томская	В. Н. Богословскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 0	80 18	5 21 12	328
50	Бердянскій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка В. Л. Свиридовскій.	46 38	36 45	2 27 0	7
51	Березовскій хуторъ	Самарская	А. П. Маторинъ (I—II, VI, XI—XII), В. П. Филатовъ (III—V) и Г. И. Бондаренко (VII—X).	53 20	51 10	3 24 40	60
52	Березовъ	Тобольская	Е. П. Оболтинъ (I—VI) и смотр. уѣзди учил. П. Н. Грязновъ (VII—XII).	63 56	65 4	4 20 16	38,4 (41,4 (=
53	Бирскъ	Уфимская	Надзиратель инородческой учит. школы П. П. Ерусланов, Кор. Гл. Ф. О. (I, II) и М. М. Гарницкій (III—XII).	55 25	55 32	3 42 6	14
54	Бирючій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка Н. Д. Борщовъ.	46 5	35 0	2 20 0	2
55	Бирючья Коса	Астраханская	А. Г. Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 43	47 36	3 10 24	−1
56	Бисеръ	Пермская	К. А. Невѣровъ (I—VI) и А. М. Соколовъ (VII—XII).	58 31	58 49	3 55 16	47
57	Бійскъ	Томская	Н. А. Ермолинъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 32	85 16	5 41 4	26
58	Благовѣщенскій заводъ	Уфимская	Наставники уч. семин. г. Ивченко (I—II), А. К. Носковъ (II—XII) и воспитанники учительской семинаріи.	55 1	55 59	3 43 56	11
59	Благовѣщенскій пріискъ	Якутская обл.	Техникъ А. П. Вицынъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 10	114 17	7 37 8	47

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.								Стран. Pages.	
Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Неост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Повер. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабина. Cage psychrométr.	Психрометр. бульб. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
19,8	2,4	—0,52	—0,4	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Astrakhan	271	124
9,0	2,2	+0,38	—0,1	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Askhabad	457	192
11,0	1,3	+0,15 (I-VII) +0,18(VIII-XII)	+0,4 +0,4	+	—	⊕	+	⊕	Kharkov	Aseevka	—	104
8,4	2,3	+1,36	+1,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Daria	Aoulie-Ata	—	196
10,7	1,2	+0,1	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	Akhtouba	265	124
9,8	2,6	—	—	+	—	—	+	+	Viatka	Atsvej	—	273
7,1	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Baïdary	—	253
6,8	1,8	—	—	+	+	+	+	⊞	Bessarabie	Baïramtcha	—	247
8,6	2,1	+1,4	+0,9	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Baïram-Ali	—	192
9,6	1,6	—0,17	—0,5	+	+	⊕	+	+	Bakou	Bakou (port)	—	188
13,8 (I-XI) 10,8 (XII)	2,1	+0,26	—0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Bakou (école réale)	—	188
14,5	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Kiev	Balandino	—	242
25,0	2,4	+0,10	+0,8	+	+	⊕	+	+	Vladimir	Baranovo	—	204
8,1	2,5	+0,85	+1,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Transbaïkalie	Bargouzin	—	210
?	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe	Barlykskiï Istotchnik	—	259
7,6	1,0	+0,56	+1,1	+	⊕	⊕	+	⊞	Tomsk	Barnaoul	343	152
6,4	2,4	+0,79 (I-XI) +0,75 (XII)	+0,6 +0,5	+	+	⊕	+	+	Koutais	Batoum	421	178
10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Koutais	Bakhvi	—	270
6,4	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe	Bakhty	—	259
5,7	1,7	0,00	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Belagatchskoe Zimovïe	349	152
5,9	2,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Berdïansk (phare)	—	250
10,7	1,1	—	—	+	?	?	+	?	Samara	Berezovskiï Khoutor	—	240
5,5	1,7	—0,8	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Berezov	—	134
12,9	2,2	+0,31	+1,0	+	+	⊕	+	+	Oufa	Birsk	—	54
5,3	2,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Birïoutch (phare)	—	251
9,2	1,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Birïoutchïa Kosa	—	124
11,7	2,5	—0,2	+0,6	+	+	⊕	+	+	Perm	Biser	—	36
6,6	4,7	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Bïisk	—	263
27,3	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Oufa	Blagovechtchenskiï Zavod	—	231
10,0	2,3	—	(—2,6)	+	+	⊕	+	+	Province d'Iakoutsk	Blagovechtchenskiï Priisk	—	140

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw.		Выс. ба надъ ур Метръ Altitude barom en mèt
					въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	
60	Благовѣщенскъ	Амурская обл.	В.П.Ефимовъ, город. голова, Кор.Гл.Ф.О.	50° 15′	127° 38′	8ʰ 30ᵐ 32ˢ	154
61	Благодатка	Пермская	П. А. Вершининъ, Кор. Гл. Ф. О. и Л. А. Вершинина.	58 17	59 45	3 59 0	316,0
62	Благодатная экономія . .	Обл. Войска Донского . .	П. В. Лаврентьевъ (I—IX) и З. П. Балаба (X—XII).	47 51	38 26	2 33 44	111
63	Бобровица	Черниговская.	П. Л. Головко (I—V, VIII—X) и Г. Ф. Сератовскій (VI—VII).	50 45	31 23	2 5 32	130
64	Бобровъ	Воронежская	Преподаватель Т. Н. Масловъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 6	40 3	2 40 12	154
65	Богородицкое	Курская	И. А. Пульманъ, Кор. Гл. Ф. О. и Г. В. Скраштаевъ.	51 10	37 21	2 29 24	221,5
66	Богословскъ	Пермская	А. Н. Коноваловъ.	59 45	60 1	4 0 4	194
67	Больше-Мурашкино . . .	Нижегородская	Э. Ф. Гарлицкій и И. В. Маминъ (II).	55 47	44 47	2 59 8	120
68	Больше-Никольскій [пріискъ	Томская	Учитель Д. И. Ксенофонтовъ.	55 8	87 30	5 50 0	600
69	Большіе Березники . . .	Симбирская.	Врачъ А .П. Солоновъ, А. Н. Онуфріевъ (VII—X) и Я. Н. Онуфріевъ (X—XII).	54 10	46 0	3 4 0	120
70	Большое Нагаткино . . .	Симбирская.	Земскій врачъ П. И. Бабушкинъ.	54 31	47 59	3 11 56	120
71	Большой Токмакъ	Семирѣченская обл. . . .	Учитель В. П. Ровнягинъ.	42 51	75 22	5 1 28	760
72	Большой Токмакъ	Таврическая	В. П. Павленко, Кор. Гл. Ф. О.	47 16	35 43	2 22 52	57
73	Боржомъ	Тифлисская	Смотритель училища М. К. Борисовъ (I—VIII) и Ѳ. А. Вѣнецкій (XI, XII).	41 51	43 24	2 53 36	794
74	Борисовъ.	Минская	К. Ѳ. Красавинъ.	54 15	28 30	1 54 0	165,5
75	Боровыя Озера	Томская	Ф. К. Михельсонъ.	51 45	80 20	5 21 20	190
76	Борохудзиръ	Семирѣченская обл. . . .	Учитель Е. А. Замятинъ, Кор. Гл. Ф. О. и священникъ о. Викторъ Иларіоновъ (V).	44 28	79 49	5 19 16	623
77	Ботлихъ	Дагестанская обл.	Учитель И. А. Абдуллаевъ.	42 40	46 13	3 4 52	?
78	Брестъ-Литовскъ (госпиталь)	Гродненская	Г. А. Якобсонъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 5	23 40	1 34 40	135,6
79	Брюховецкая	Кубанская обл.	Смотритель училища В. И. Леурда.	45 48	39 1	2 36 4	40
80	Бугульма	Самарская	А. П. Черкасовъ и Л. Е. Пашинъ.	54 32	52 48	3 31 12	250
81	Бугурусланъ	Самарская	В. И. Зайцевъ.	53 39	52 26	3 29 44	70
82	Бузовьязы	Уфимская	Г. А. Мельниковъ, г. Пѣтуховъ (I—VII) и г. Зубакинъ (VIII—XII).	54 18	55 49	3 43 16	110
83	Бузулукъ I	Самарская	М. А. Кусковъ.	52 47	52 16	3 29 4	75
84	Бурлинскія Озера	Томская	Н. И. Занковскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 8	78 27	5 13 48	150
85	Бусаны (Заполье)	Петербургская	А. Н. Горшковъ.	58 31	29 54	1 59 36	70
86	Буюкъ-Дере (Турція) . .	. . . . .	Поручикъ Н. И. Щербо, Кор. Гл. Ф. О.	41 10	29 3	1 56 12	117
87	Бѣжецкъ	Тверская.	Инженеръ Н. И. Ярошъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 47	36 40	2 26 40	149
88	Бѣлая Криница	Волынская	М. Д. Семеновъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 8	25 44	1 42 56	285
89	Бѣловодскъ.	Харьковская	Врачъ И. Т. Тимофеевскій.	49 12	39 35	2 38 20	226
90	Бѣловолжское	Казанская	Учитель В. В. Тавринъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 50	48 14	3 12 56	170
91	Бѣлостокъ	Гродненская	О. С. Свидерскій (I—III) и Е. Ѳ. Недѣльскій (IV—XII).	53 8	23 10	1 32 40	130

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Психрометр. аспира. Correct. d. thermom.	Психрометр. аспира. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Иост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
3,2	13,9	1,5	—0,39	0,0	+	—	+	+	+	Province de l'Amour	Blagovechtchensk	—	210
3,6	8,2	2,3	—0,12	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Perm	Blagodatka	—	38
?	12,2	2,1	0,0?	+0,2?	+	+	+	+	+	Province du Don	Blagodatnaïa Ekonomiïa	—	120
3,6	12,0	1,4	—	—	+	+	⊕	+	⊞	Tchernigov	Bobrovitsa	—	243
3,5	6,4	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Voronej	Bobrov	—	275
2,4	10,0	2,2	—0,42	0,0	+	+	⊕	+	+	Koursk	Bogoroditskoe	—	98
(I-VI) (VII-XII)	6.4	3,7	—1,0	—0,1	+	⊕	⊕	+	+	Perm	Bogoslovsk	91	36
3,3	7,1	1,9	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Nijniï Novgorod	Bolche-Mourachkino	—	230
3,6	6.8	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Tomsk	Bolche-Nikolskiï Priisk	—	261
2,5	9,6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Simbirsk	Bolchie Berezniki	—	274
2,1	9.6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Bolchoe Nagatkino	—	238
1,5	6,0	1,4	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe	Bolchoï Tokmak	—	276
3,4	13,2	3,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Bolchoï Tokmak	—	275
4,8	20,0	2,0	+0,09	—0,2	+	⊕	—	+	+	Tiflis	Borjom	—	180
3,2	13,0	3,4	+0,09	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Borisov	—	64
3,0	5,8	1,5	—0,1?	+0,3?	+	+	⊕	+	+	Tomsk	Borovyïa Ozera	—	152
3,2	8,0 (I-VIII) 11,0 (IX-XII)	2,2	—0,13	—0,2	+	⊕	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Borokhoudzir	—	148
2,8	7,1	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Province Dagestan	Botlikh	—	268
3,2	22,4	2,1	+0,15	+0,6	+	+	⊕	+	+	Grodno	Brest-Litovsk (hôpital)	—	62
3,3	9,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban	Brïoukhovetskaïa	—	265
3,5	11,7	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Samara	Bougoulma	—	78
3,0	9,5	1,9	—	—	+	?	+	+	+	Samara	Bougourouslan	—	239
3,6	9,5	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Oufa	Bouzovïazy	—	231
3,5	12,8	4,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Samara	Bouzoulouk I	—	240
3,3	9,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Bourlinskiïa Ozera	—	262
3,4	13,1	1,5	—0,4	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	St. Pétersbourg	Bousany (Zapolïe)	—	24
3,5	8,5	5,4	+0,18	—0,1	+	+	⊕	—	+	. . . . .	Bouïouk-Dere (Turquie)	—	202
3,8	14,6	4,8	+0,2	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Bejetsk	—	28
3,4	20,1	2,1	+0,2	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Volynie	Belaïa Krinitsa	—	82
3,2	10,7	1,6	—	—	+	+	⊕	—	⊕	Kharkov	Belovodsk	—	245
3,5	8,8	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Kazan	Belovoljskoe	—	230
3,6	16,1	4,5	—	—	+	+	+	+	+	Grodno	Belostok	—	234

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры Altitude baromètr. en mètres
92	Бѣлоярское	Пермская	Н. В. Ямашевъ.	55° 58′	63° 14′	4ч 12м 56с	100?
93	Бѣлый Ключъ	Тифлисская	Смотритель училища С. С. Попандопуло.	41 33	44 28	2 57 52	1150?
94	Бялоброжеги	Сувалкская	Лѣсничій Н. К. Почкуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 48	22 58	1 31 52	130?
95	Ваганичи	Черниговская	Врачъ Н. Н. Евреиновъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 1	31 27	2 5 48	160?
96	Вайда-Губа	Архангельская	Л. И. Пильфельдъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—XI) и И. М. Рюхинъ (XII).	69 57	31 58	2 7 52	5.8 (1-м) 4.8 (т)
97	Валаамъ	Выборгская	Казначей монастыря Іеромонахъ о. Евгеній, Кор. Гл. Ф. О. (I—IV) и монахъ о. Іустиніанъ (V—XII).	61 23	30 57	2 3 48	37?
98	Валуйка	Самарская	г. Курчатовъ (I—III), А. Р. Скляровъ (IV—VI) и В. Л. Пономаревъ (VII—XII).	50 24	46 27	3 5 48	17?
99	Варзуга	Архангельская	Священникъ о. М. Н. Истоминъ.	66 24	36 37	2 26 29	10?
100	Варшава	Варшавская	Астрономическая Обсерваторія.	52 13	21 2	1 24 8	120.?
101	Василевичи	Минская	М. О. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 16	29 48	1 59 12	138.9?
102	Вахтино	Ярославская	Управляющій сельско-хозяйств. школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 10	39 56	2 39 44	171?
103	Великія Луки	Псковская	Ф. К. Якобъ и ученики реальнаго училища.	56 21	30 31	2 2 4	115?
104	Венденга	Вологодская	Земледѣлецъ И. В. Калининъ, Кор. Гл. Ф. О.	63 30	48 4	3 12 16	82?
105	Веребье	Новгородская	Помощникъ начальника станціи А. Г. Нефедовичъ.	58 39	32 42	2 10 48	116?
106	Верхне-Троицкое	Уфимская	Н. П. Смирновъ (VI—VIII) и Ѳ. М. Князевъ (X—XII).	54 21	53 51	3 35 24	130?
107	Верхнетуринскій заводъ	Пермская	Губерн. секретарь М. А. Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 22	59 49	3 59 16	120?
108	Верхнеудинскъ	Забайкальская обл. . . .	В. А. Бушуевъ и Д. П. Суминъ (V—XII).	51 49	107 35	7 10 20	521?
109	Верхняя Мишиха	Забайкальская обл. . . .	І. Ф. Ціонглинскій и Л. О. Фальскій.	51 30	105 58	7 3 52	1300?
110	Верхосунская Ферма . .	Вятская	Н. Д. Ѳедоровъ (I—XII), І. И. Романовскій (I—VII) и А. М. Рябовъ (VIII—XII).	58 1	51 22	3 25 28	176?
111	Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 52	60 47	4 3 8	117?
112	Верхоянскъ	Якутская обл.	М. И. Абрамовичъ.	67 34	133 51	8 55 24	140?
113	Вершинина	Олонецкая	Учитель Я. С. Морозовъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 5	38 15	2 33 0	128?
114	Вильно	Виленская	Инженеръ С. М. Травчетовъ, Кор. Г. Ф. О.	54 41	25 18	1 41 12	148?
115	Вилюйскъ	Якутская обл.	Н. Г. Бѣлецкій.	63 45	121 35	8 6 20	100?
116	Виндавскій Портъ . . .	Курляндская	Ѳ. Л. Вевіоровскій (I—X) и Н. Ф. Рыгоцкій (XI—XII).	57 24	21 34	1 26 14	11?
117	Висимо-Шайтанскъ . . .	Пермская	Фельдшеръ П. И. Челышевъ.	57 40	59 30	3 58 0	288?
118	Витебскъ	Витебская	Воспитанники гимназіи.	55 12	30 13	2 0 52	145?
119	Вишерское	Вологодская	Учитель Н. Н. Бобровъ.	62 16	52 30	3 30 0	120?
120	Владивостокъ (портъ) . .	Приморская обл.	П. Н. Славинскій.	43 7	131 54	8 47 36	16?
121	Владивостокъ (городъ). .	Приморская обл.	Докторъ В. Н. Ланковскій и фельдшеръ Списъ.	43 7	131 55	8 47 40	6?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.							Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Термометровъ. thermom.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Перем. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поправ. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.			Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
1,5	10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Beloïarskoe	—	273
1,4	7,8	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tiflis	Belyï Klïoutch	—	271
2,1	14,2	5,0	—	—	+	—	—	+	+	Souvalki	Bïalobrjegi	—	232
2,2	11,6	2,2	+0,18	+0,6	+	+	—	+	+	Tchernigov	Vaganitchi	—	90
3,8	10,3 (I-XI) 11,5 (XII)	3,0 (I-XI) 2,0 (XII)	−0,01?	+1,5?	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Vaïda-Gouba	—	2
4,6	10,7 (I-X) 12,8 (XI-XII)	10,7	−0,02 (I-IX) −0,14 (X-XII)	+1,0 +0,9	+	+	+	+	+	Vyborg	Valaam	25	8
3,3	12,5	2,1	+0,1	+0,5	+	+	⊕	+	+	Samara	Valouïka	—	82
2,3	4,5 (I-V) 8,3 (V-XII)	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Varzouga	—	216
3,3	23,0	4,8	+0,22	+0,7	+	+	⊕	+	+	Varsovie	Varsovie	—	58
3,0	9,3	1,0	−0,2	+0,3	+	+	⊕	+	+	Minsk	Vasilevitchi	163	66
3,5	12,1	1,1	−0,4?	+0,5?	+	+	⊕	+	⊞	Iaroslavl	Vakhtino	—	28
2,4	14,7	4,9 (I-V) 2,7 (VI-XII)	−0,1	+0,6	+	+	⊕	+	+	Pskov	Velikïa Louki	—	26
3,0	9,0	2,5	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Vologda	Vendenga	—	219
3,2	11,5	1,6	+0,2	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Verebie	—	26
1,8	12,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Oufa	Verkhne-Troitskoe	—	274
2,9	13,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Verkhnetourinskiï-Zavod	—	227
3,4	13,6	—	−0,14 (I-VI) +4,1 (VII-XII)	+0,2 +4,4	+	+	⊕	+	—	Province Transbaïkalie	Verkhneoudinsk	—	158
3,2	11,3	2,1	−1,34	−1,1	+	+	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Verkhnïaïa-Michikha	—	158
3,2	10,5	2,1	+0,3	+1,1	+	+	⊕	+	+	Viatka	Verkhosounskaïa Ferma	—	34
3,2	11,6	2,1	+0,5	+1,4	+	—	⊕	+	+	Perm	Verkhotourïe	—	36
V-II) X-XII)	7,5 (V-XII)	1,4 (V-IX) 1,7 (X-XII)	—	(−0,8)	+	—	—	+	+	Province d'Iakoutsk	Verkhoïansk	—	138
3,0	5,6	2,1 (I-XI) 2,4 (XII-XII)	—	—	+	+	⊕	+	+	Olonets	Verchinina	—	218
3,5	10,7	2,1	−0,01	+0,6	+	+	⊕	+	+	Vilno	Vilno	109	44
II-IV) V-XII)	6,0 (II-IV) 7,0 (V-XII)	4,0 (II-IV) 3,0 (V-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Province d'Iakoutsk	Viliouïsk	—	257
2,2	13,7	1,4	−0,02	+0,8	+	⊕	+	+	⊕	Courlande	Vindava (Port)	—	18
3,0	9,1	1,8	—	—	+	+	⊕	+	+	Perm	Visimo-Chaïtansk	—	227
3,5	22,0	2,1	+0,01	+0,7	+	+	⊕	+	+	Vitebsk	Vitebsk	—	44
2,9	7,7	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Vicherskoe	—	219
1,6	5,8	5,7	−0,50	−0,6	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Vladivostok (port)	403	166
1,5	6,0	1,9	0,0?	−0,1?	+	+	+	+	+	Province Littorale	Vladivostok (ville)	—	166

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур.м. Метры. Altitude baromèt. en mètre
122	Владикавказъ	Терская обл.	Инспекторъ реальн. уч. Б. І. Новицкій, П. П. Балталонъ и А. А. Бржезинскій.	43° 2′	44° 41′	2ч 58м 44с	679,4
123	Влоцлавскъ.	Варшавская	Инженеръ З. И. Віорогурскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 40	19 4	1 16 16	65,0
124	Воздвиженская	Терская обл.	Д-ръ мед. Пахомовъ, І. В. Вѣнцевъ (I, II), Г. Б. Юргель (III—V) и др. фельдшера.	43 6	45 44	3 2 56	295?
125	Вознесенская	Кубанская обл.	А. Х. Стражевъ.	44 34	41 0	2 44 0	200?
126	Вознесенье	Олонецкая	Кол. регистр. Т. И. Нѣловъ.	61 1	35 32	2 22 8	37,5
127	Волковинцы	Подольская.	Учитель П. П. Волощукъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 13	27 38	1 50 32	370?
128	Вологда	Вологодская	Преподав. И. В. Кулаковъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—III), Л. А. Зборомірскій (IV—VIII) и И. Н. Павловъ (IX—XII).	59 14	39 53	2 39 32	124
129	Волокославинское	Новгородская.	Д. С. Дѣловъ, Кор. Гл. Ф. О. и В. Д. Дѣловъ.	59 54	38 48	2 35 12	140?
130	Вольскъ	Саратовская	Преподав. А. И. Голубевъ, Кор. Гл. Ф. О. и садовникъ ботан. сада В. А. Мазановъ.	52 2	47 23	3 9 32	53,4
131	Воскресенское	Приморская обл.	г. Любинскій.	46 44	142 33	9 50 12	?
132	Вытегра	Олонецкая	Ученики городского училища.	61 0	36 27	2 25 48	58,5
133	Вышній Волочекъ	Тверская.	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 35	34 34	2 18 16	167,0
134	Вѣрный	Семирѣченская обл.	Полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. Гл. Ф. О. и В. С. Ларіонова.	43 16	76 53	5 7 32	793,4
135	Вязьма.	Смоленская.	І. М. Снирскій.	55 13	34 18	2 17 12	237,3
136	Вятка (реальное училище)	Вятская	Инспекторъ реальн. училища Г. А. Салинъ, Кор. Гл. Ф. О. и И. Г. Капустинъ.	58 36	49 41	3 18 44	185?
137	Вятка (ферма)	Вятская	Лаборантъ сельско-хоз. станціи Д. П. Бирюковъ, М. И. Шмелевъ (I—VIII) и П. С. Басовъ (IX—XII).	58 36	49 41	3 18 44	170?
138	Галкино-Врасское	Приморская обл.	Г. А. Завистовскій.	47 20	142 44	7 50 56	15?
139	Гданцевка (Кривой Рогъ)	Херсонская.	Инженеръ Ѳ. Ѳ. Агитонъ, Кор. Гл. Ф. О.	47 53	33 20	2 13 20	51,5
140	Геническій маякъ	Таврическая	Штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ.	46 15	34 48	2 19 12	14,3
141	Гижигинскъ	Приморская обл.	М. Г. Мироновъ.	62 2	160 40	10 42 40	10?
142	Гинду-Кушъ	Закаспійская обл.	М. К. Некрашевичъ.	37 0	62 22	4 9 28	261,4
143	Гіагинская	Кубанская обл.	Смотритель училища З. Я. Лавровскій.	44 53	40 3	2 40 12	?
144	Глуховъ	Черниговская	Преподаватель И. Я. Плаксинъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики гимназіи.	51 41	33 55	2 15 40	171?
145	Гогландскій маякъ	Выборгская	Смотритель маяка М. М. Пановъ.	60 6	26 59	1 47 56	11?
146	Голоустное	Иркутская	И. А. Пятидесятниковъ и В. П. Гаряевъ.	52 1	105 36	7 2 24	466
147	Гольдингенъ	Курляндская	Наставникъ учит. семинаріи М. К. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники.	56 58	21 58	1 27 52	41,6
148	Гори.	Тифлисская	Инспекторъ учит. семинаріи Ѳ. А. Смирновъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	41 59	44 7	2 56 28	598,5
149	Горки	Могилевская	Преподаватель М. В. Рытовъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики земледѣльческаго училища.	54 17	30 59	2 3 56	196,5
150	Горячинское	Забайкальская обл.	Врачъ В. М. Муратовъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 0	108 18	7 13 12	470?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée.								Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Перем. попр. + попр. на тем. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. каѳеда. Cage psychromètr.	Психрометр. бульб. Boîte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.				Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
3,5	16,9	2,1	—0,26	—0,5	+	⊕	⊕	+	+		Province du Terek	Vladikavkaz	—	172
3,3	13,9	1,3	+0,01	+0,5	+	+	⊕	+	⊕		Varsovie	Vlotslavsk	151	56
3,4	5,0	2,5	—	(—6,2)	+	⊕	⊕	+	+		Province du Terek	Vozdvijenskaïa	—	172
1,8	8,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+		Province de la Kouban	Voznesenskaïa	—	266
3,5	—	2,0	+0,43	+1,5	+	+	⊕	—	⊕		Olonets	Voznesenïe	—	10
3,9	7,6	2,4	—	—	+	+	⊕	+	+		Podolie	Volkovintsy	—	84
3,0	22,0	2,0	—0,2	+0,7	+	+	+	+	+		Vologda	Vologda	43	14
5,0	7,5	2,5	—	—	+	⊕	⊕	+	+		Novgorod	Volokoslavinskoe	—	222
5,4	14,6	2,2	+0,01	+0,5	+	+	⊕	+	+		Saratov	Volsk	—	106
?	?	—	—	—	+	—	—	+	—		Province Littorale	Voskresenskoe	—	264
5,5	—	3,3	—0,10	+0,9	+	+	+	—	+		Olonets	Vytegra	—	12
5,0	15,5	1,8	0,2 (I-VIII) 0,0 (IX-XII)	+1,0 +0,8	+	+	⊕	+	⊕		Tver	Vychnii Volotchek	73	28
(I-V) (VI-XII)	12,0 (I-V) 11,5(VI-XII)	2,0	+0,02	—0,2	+	⊕	⊕	+	+		Province Semiretchïe	Vernyï	331	148
3,2	11,2	3,2	—0,08	+0,6	+	+	+	+	⊕		Smolensk	Viazma	—	46
3,7	13,4	2,1	0,0	+0,9	+	+	+	+	⊕		Viatka	Viatka (école réale)	79	32
3,7	16,8	2,1	0,0?	+0,9?	+	⊕	+	+	⊕		Viatka	Viatka (ferme)	—	32
3,0	13,0	1,5	0,0?	+0,1?	+	+	⊕	+	⊞		Province Littorale	Galkino-Vrasskoe	—	164
3,9	11,7	2,5	—	—	+	+	⊕	+	⊕		Kherson	Gdantsevka (Krivoï Rog)	—	248
3,0	18,9	2,0	+1,4?	+1,5?	+	+	⊕	+	+		Tauride	Genitchesk (phare)	—	126
3,0	6,2	2,0	—1,24	—0,1	+	+	+	+	+		Province Littorale	Gijiginsk	—	162
3,8	10,7	1,3	—	—	+	⊕	⊕	+	+		Province Transcaspienne	Gindou-Koucht	—	272
3,2	17,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕		Province de la Kouban	Giaginskaïa	—	266
3,7	17,0	2,0	0,0	+0,4	+	+	⊕	+	⊕		Tchernigov	Gloukhov	—	92
3,5	14,0	1,8	—	—	+	+	⊕	+	+		Vyborg	Hogland (phare)	—	218
3,2	11,0	1,6	+1,10	+1,5	+	⊕	⊕	+	⊕		Irkoutsk	Goloustnoe	—	156
3,5	20,5	2,2	—0,07	+0,7	+	+	⊕	+	+		Courlande	Goldingen	—	20
3,5	13,4	2,5	—0,03?	—0,3?	+	⊕	⊕	+	+		Tiflis	Gori	—	180
4	12,4	3,0	—0,02?	+0,6?	+	+	+	+	+		Mogilev	Gorki	—	66
1	9,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+		Province Transbaïkalie	Gorïatchinskoe	—	263

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Metres. Altitude barométr. en mètres.
151	Горячій Ключъ	Кубанская обл.	Д-ръ мед. П. К. Кадкинъ, Кор. Гл. Ф. О. и В. С. Мамоновъ.	44° 38′	39° 6′	2ч 36м 24с	72
152	Гремячка	Рязанская	И. П. Семеновъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 29	39 31	2 38 4	155
153	Гродно	Гродненская	Ученики гимназіи.	53 41	23 50	1 35 20	139
154	Грозинцы-Бочкоуцы	Бессарабская	Учитель А. Д. Матвіевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 25	26 8	1 44 32	356
155	Гудауръ	Тифлисская	Техникъ П. М. Золотинскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 28	44 28	2 57 52	2204
156	Гулынки	Рязанская	И. З. Горасевъ.	54 14	40 0	2 40 0	114
157	Гурьевъ	Уральская обл.	Завѣдывающій мореходными класами О. А. Семіончевъ, Кор. Гл. Ф. О.	47 7	51 55	2 37 40	—22
158	Гусевская	Владимірская	Завѣдывающій училищемъ В. В. Тихонравовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 37	40 41	2 42 44	133
159	Давыдово	Тверская	Ч. Н. Штромбергъ и В. С. Сергѣевъ.	56 43	32 30	2 10 0	241
160	Дагеортскій маякъ	Эстляндская	Смотритель маяка М. Г. Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0	65
161	Дагомысъ	Черноморская	Садовникъ Ф. Т. Тимофѣевъ.	43 44	39 40	2 38 40	29
162	Данковъ	Рязанская	Учитель город. училища С. Н. Егоровъ, Кор. Г. Ф. О.	53 15	39 9	2 36 36	135
163	Двинскъ	Витебская	Учитель еврейскаго городск. училища В. О. Аскинази.	55 53	26 30	1 46 0	109
164	Дербентскій маякъ	Дагестантская обл.	Смотритель маяка А. М. Украинцовъ.	42 4	48 18	3 13 12	—47
165	Дергачи	Харьковская	Преподаватель земск. училища князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 4	36 9	2 24 36	114
166	Джалинда (Рейново)	Амурская обл.	Е. И. Крафтъ.	53 28	123 55	8 15 40	382
167	Джамбейты	Уральская обл.	Врачъ киргизской больницы Т. В. Поповъ и К. О. Аничихинъ.	50 14	52 55	3 31 40	38
168	Джаркентъ	Семирѣченская обл.	Штабсъ-капитанъ В. А. Григоревскій.	44 14	80 3	5 20 12	655
169	Джизакъ	Самаркандская обл.	г. Сладковъ.	40 7	67 48	4 31 12	395
170	Днѣстровскій Знакъ	Бессарабская	Поручикъ А. Д. Шарковъ.	46 5	30 29	2 1 56	37
171	Должикъ	Харьковская	М. А. Румянцевъ.	50 3	35 20	2 21 20	170
172	Долинская	Херсонская	Г. М. Черкасскій (I—IX), В. Н. Перекрестовъ (X, XI) и А. А. Единовичъ (XII).	48 10	32 46	2 11 4	192
173	Дообскій маякъ	Черноморская.	Смотритель маяка Н. М. Алексѣевъ.	44 38	37 53	2 31 32	84
174	Друскеники	Гродненская	Ф. К. Мельниченко, Кор. Гл. Ф. О.	54 1	23 58	1 35 52	102
175	Дѣдово	Уфимская	В. Ф. Троицкій и И. И. Зайцевъ.	53 4	55 4	3 40 16	200
176	Единцы	Бессарабская	Г-жа С. В. Казицына, Кор. Гл. Ф. О.	48 10	27 19	1 49 16	240
177	Екатеринбургъ	Пермская	Обсерваторія.	56 50	60 38	4 2 32	282
178	Екатериновка	Самарская	Н. А. Карповъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 7	52 42	3 30 48	150
179	Екатеринодаръ	Кубанская обл.	Инспекторъ город. училища А. И. Иванайловъ и ученики.	45 2	38 56	2 35 44	94
180	Екатерино-Никольскъ	Амурская обл.	Командиръ 3-ей сотни Амурскаго казачьяго полка и урядникъ И. Г. Федотовъ.	47 45	130 58	8 43 52	96
181	Екатеринославъ	Екатеринославская	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальн. училища.	48 27	35 4	2 20 16	78
182	Елабуга	Вятская	Преподаватель П. А. Михайловъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 45	52 4	3 28 16	77

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. — мо- ...ея. ...ри. ...ermom. ...ètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
2,4	7,7	1,4	+0,09	+0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban . .	Goriatchii Klioutch . . .	—	210
3,3	13,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Riazan	Gremiatchka	—	74
4,0	—	2,0	—	—	+	⊕	⊕	—	+	Grodno.	Grodno.	—	233
3,7	6,0	2,0	—	—	+	—	—	—	+	Bessarabie	Grozintsy-Botchkooutsy . .	—	246
3,3	8,2	2,3	+1,48	+1,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis.	Goudaour	427	178
3,4	11,5	2,5	—0,2	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Riazan	Goulynki	—	72
2,3	13,8	1,2	+0,15	+0,3	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk . . .	Gouriev	—	144
2,5	19,9	2,5 (I-VI) 3,0 (VII-XII)	+0,13	+0,8	+	⊕	+	+	⊕	Vladimir	Gousevskaïa	—	50
2,6	14,9	2,1	+0,14	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Davydovo.	—	206
2,4	12,2	2,1	—	—	+	+	—	+	+	Estonie.	Dagerort (phare).	—	222
2,4	10,5	1,4	—	(+1,4)	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Dagomys	—	212
2,2	8,0	1,6	—	—	+	—	+	+	+	Riazan	Dankov	—	236
2,5	15.0	4,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Vitebsk.	Dvinsk	—	273
2,1	9,2	1,2	—	—	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Derbent (phare)	—	268
2,6	16,8	1,1	+0,03?	+0,4?	+	+	⊕	+	⊕	Kharkov	Dergatchi	—	102
2,5	10,0	3,2	—1,16	—0,6	+	×	⊕	+	+	Province de l'Amour . . .	Djalinda (Reïnovo)	—	210
2,2	5,5	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province d'Ouralsk	Djambeïty	—	142
2,3	6,4	1,8	—0,24	—0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Semiretchïe . . .	Djarkent	—	148
2,1	7,6	2,2	+0,6?	+0,2?	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand. .	Djizak	—	198
2,4	11,1	4,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Dnestrovskii Znak	—	247
2,5	11,5	1,0	+0,88	+1,2	+	⊕	⊕	+	+	Kharkov	Doljik	—	208
2,6	8,1	5,4	—0,05	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Dolinskaïa	—	112
2,7	6,7	—	—	—	+	+	⊕	+	—	de la Mer Noire	Doob (phare)	—	269
2,5	16.4	1,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Grodno	Drouskeniki	—	233
2,7	9,5	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	Dedovo	—	231
2,7	14,0	2,0	—0,06	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Edintsy	—	110
2,7	14,9	2,3	—0,2	+0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Ekaterinbourg	103	40
2,7	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Samara.	Ekaterinovka	—	239
2,7	12,4	2,1	+0,23	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Province de la Kouban . .	Ekaterinodar	—	168
2,7	6,8	2,4	—0,73	—0,6	+	×	⊕	+	+	Province de l'Amour . . .	Ekaterino-Nikolsk	—	160
2,7	5,7	—	+0,03?	+0,3?	+	+	⊕	+	—	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav	—	118
2,7	19,7	2,1	+0,50	+1,2	+	—	+	—	—	Viatka	Elabouga	—	34

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. б. надъ ур. м. Метр. Altitude barom. en mèt.
183	Елатьма	Тамбовская	Преподаватель Ф.Г.Бельке, Кор. Гл. Ф. О.	54° 58′	41° 45′	2ч 47м 0с	140
184	Еленовка	Эриванская	Смотритель училища А. Т. Цандековъ.	40 42	44 56	2 59 44	1947
185	Елисаветградъ	Херсонская	Преподаватель реальн. училища Г. Я. Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 31	32 17	2 9 8	122
186	Елисаветполь	Елисаветпольская	Преподаватель А. Г. Валлингъ и ученики гимназіи.	40 41	46 21	3 5 24	437
187	Енисейскъ	Енисейская	П. А. Скабичевскій (I—IX) и А. Е. Олофинская (X—XII).	58 27	92 6	2 8 24	96
188	Енюка-Олекма	Якутская обл.	Начальникъ Алданской экспедиціи горный инженеръ В. М. Ловицкій и В. А. Бубякинъ.	57 50	122 4	8 8 16	200
189	Ессентуки	Терская обл.	Фельдшеръ П. И. Алексѣевъ.	44 2	42 51	2 51 24	616
190	Ефремовъ	Тульская	В. С. Яковлевъ (I—IX) и П. О. Виноградовъ (X—XII).	53 8	38 7	2 32 28	173
191	Желѣзноводскъ	Терская обл.	Фельдшера А. И. Попковъ (I—VIII) и Я. С. Дергачъ (IX—XII).	44 8	43 2	2 52 8	640
192	Жижгинскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка Е. И. Ратмановъ.	65 12	36 51	2 27 24	25
193	Жиздра	Калужская	Инспекторъ городского училища Ѳ. А. Крюковъ (I—IX) и Ф. И. Шнейдеръ (X—XII).	53 45	34 44	2 18 56	200
194	Житнегоры	Кіевская	Н. П. Куринный.	49 46	30 27	2 1 48	170
195	Житоміръ	Волынская	Ученики гимназіи подъ руководствомъ г. В. Коломойцева.	50 15	28 40	1 54 40	218
196	Жмеринка	Подольская	В. Н. Павловскій.	49 4	28 5	1 52 20	328,1
197	Заводоуковское	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 32	66 33	4 26 12	80
198	Зарѣчная Слобода	Московская	Н. И. Кубеевъ.	55 53	37 42	2 30 48	156
199	Зарѣчье	Тверская	Д. М. Гедда.	57 46	35 56	2 23 44	150
200	Згуровка	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко, Кор. Гл. Ф. О.	50 30	31 46	2 7 4	134
201	Здолбуново	Волынская	А. Я. Масловскій.	50 30	26 15	1 45 0	195,7
202	Земетчино	Тамбовская	И. І. Окороковъ, Кор. Гл. Ф. О. и Ф. И. Литовскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 30	42 37	2 50 28	128
203	Зимнегорскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка С. Ф. Корельскій.	65 28	39 44	2 38 56	85
204	Златополь	Кіевская	Преподаватель В. И. Ивановъ и ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36	171
205	Златоустъ	Уфимская	П. И. Сальниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 10	59 41	3 58 44	457
206	Знаменское	Смоленская	Завѣдывающій 2-хъ-класнымъ учил. Н. Г. Сѣрковъ.	54 55	34 35	2 18 20	198
207	Золотоноша	Полтавская	Ѳ. М. Безверхій.	49 40	32 3	2 8 12	120
208	Зомбковицы	Петроковская	Ф. И. Донайскій, Кор. Гл. Ф. О.	50 21	19 14	1 16 56	301
209	Зыряновскій рудникъ	Томская	Ѳ. Ѳ. Гроссетъ и Н. П. Пономаревъ.	49 43	84 16	5 37 4	450
210	Ивангородъ (крѣпость)	Люблинская	Чины Ивангородскаго воздухоплавательнаго отдѣленія.	51 34	21 51	1 27 24	125,0 115,5
211	Иваново-Вознесенскъ	Владимірская	Преподаватель Д. Д. Ефремовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 1	40 58	2 43 52	138
212	Игналино	Виленская	И. Л. Петровичъ.	55 21	26 10	1 44 40	165

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. — Термом. mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. маятн. Cage psychrometr.	Психрометр. будк. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
3,7	14,5	2,1	—0,14	+0,5	+	+	⊕	+	+	Tambov	Elatma	181	74
3,4	6,5	2,0	—0,27	—0,7	+	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	Elenovka	—	184
3,3	17,3	2,0	+0,66	+0,9	+	⊕	⊕	+	+	Kherson	Elisavetgrad	241	112
3,2	17,1	1,9	+0,70	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Elisavetpol	Elisavetpol	—	186
3,3	15,2	1,9	+0,15	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Eniseïsk	—	136
3,4	?	2,6	—	(+5,4)	+	+	⊕	—	—	Province de Iakoutsk	Enïouka-Olekma	—	140
3,0	6,3	3,4	+0,52	+0,4	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Essentouki	—	170
2,8	11,7	2,1	+0,11	+0,6	+	+	⊕	+	+	Toula	Efremov	—	70
3,4	5,9	2,7	+0,65	+0,5	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Jeleznovodsk	—	170
3,0	6,0	1,8	—	—	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Jijginsk (phare)	—	216
3,0	14,8	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga	Jizdra	—	235
3,7	8,9	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Kiev	Jitnegory	—	242
3,5	15,5	2,0	+0,02	+0,3	+	+	⊕	+	+	Volynie	Jitomir	—	206
3,0	8,0	2,4	+0,5	+0,7	+	⊕	⊕	+	+	Podolie	Jmerinka	—	84
3,0	8,0	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tobolsk	Zavodoukovskoe	—	254
3,4	12,8	1,1	—	—	+	—	—	+	⊞	Moscou	Zaretchnaïa Sloboda	—	273
3,4	6,4	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Tver	Zaretchïe	—	223
3,1	13,4	0,7	—0,02	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Zgourovka	—	94
3,7	7,5	3,4	+0,47	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Volynie	Zdolbounovo	—	82
3,0	8,5	2,1	+0,31	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Tambov	Zemettchino	—	74
3,4	4,3	1,5	+0,02	+1,3	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Zimnegorsk (phare)	—	6
3,8	12,4	1,2	+0,36	+0,6	+	+	⊕	+	+	Kiev	Zlatopol	—	88
3,4	14,3	5,5	—0,12	+0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	Zlatoust	133	54
(I-m) (IX-XII)	10,7	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Smolensk	Znamenskoe	—	229
3,0	10,3	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Zolotonocha	—	244
3,4	14,2	1,8	+0,02	+0,3	+	+	—	+	—	Petrokov	Zombkovitsy	—	60
3,6	11,9	2,1	0,0?	+0,2	+	⊕	⊕	+	+	Tomsk	Zyrïanovskiï Roudnik	—	208
3,4	26,0 (I-X) 19,8 (XI-XII)	2,3	+0,34	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Lïoublin	Ivangorod (forteresse)	—	60
3,0	13,0	1,6	—0,08	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk	—	50
3,5	7,3	2,2	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Vilno	Ignalino	—	44

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во временн. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры Altitude barométr. en mètres
213	Игнатьевка	Екатеринославская	Земскій врачъ М. А. Милославскій.	47° 33′	37° 47′	2ᵀ 31ᴹ 8ˢ	120?
214	Изабелинъ (Пружаны)	Гродненская	Поручикъ Стабровскій, П. Е. Шевченко (I—IV), канониръ С. В. Завьялкинъ (X—XII).	52 30	24 27	1 37 48	150?
215	Икальто	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ.	41 57	45 23	3 1 32	
216	Ирбитъ	Пермская	Инспекторъ город. училища С. В. Ѳедосѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 41	63 2	4 12 8	70? (I-II) 75? (III-XII)
217	Иркештамъ	Ферганская обл.	Сотники г. Петровъ (I—IX) и г. Вагинъ (X—XII).	39 42	73 54	4 55 36	2850?
218	Иркутскъ	Иркутская	Обсерваторія.	52 16	104 19	6 57 16	477?
219	Иткульскій Заводъ	Томская	Учитель А. А. Бѣдняковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 41	84 37	5 38 28	230?
220	Кагарлыкъ	Кіевская	М. П. Михайлова.	49 52	30 50	2 3 20	180?
221	Казалинскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Блакъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 46	62 7	4 8 28	70?
222	Казанская	Кубанская обл.	Завѣдывающій училищемъ П. М. Крупчикъ.	45 25	40 27	2 41 48	110?
223	Казань (земледѣльч. учил.)	Казанская	Л. М. Ураевскій, Кор. Гл. Ф. О.	55 45	49 6	3 16 24	83?
224	Казань (университетъ)	Казанская	Обсерваторія.	55 47	49 8	3 16 32	85,3
225	Казачинское	Енисейская	Учитель К. В. Удниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 45	93 12	6 12 48	110?
226	Казачье	Курская	А. С. Балабановъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 49	36 53	2 27 32	226?
227	Казинское	Ставропольская	О. Діаконъ С. А. Верховцевъ.	44 28	42 17	2 49 8	300?
228	Каинскъ	Томская	Смотритель уѣздн. училища А. А. Аргуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 27	78 20	5 13 20	122,5
229	Калиновскій хуторъ	Воронежская	Д. И. Ростовцевъ (I—II) Ю. Х. Тимофеевъ (I—V) и А. А. Архиповъ (IV—XII).	51 10	41 37	2 46 28	128?
230	Калишъ	Калишская	Директоръ реальн. училища Н. Н. Агапитовъ, Кор. Гл. Ф. О., преподаватели и ученики учил.	51 46	18 6	1 12 24	110?
231	Калуга	Калужская	Преподаватель П. В. Отроповъ и ученики реальн. училища.	54 31	36 16	2 25 4	196?
232	Калязинъ	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 15	37 53	2 31 32	114?
233	Каменецъ-Подольскъ	Подольская	Учитель А. С. Панасюкъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 40	26 34	1 46 16	228?
234	Каменка	Екатеринославская	Агрономъ П. А. Сиверцевъ и И. И. Стрѣльцовъ.	48 51	38 6	2 32 24	88,1
235	Камышинъ	Саратовская	Сторожъ реальн. училища.	50 5	45 24	3 1 36	241
236	Канскъ	Енисейская	В. О. Францкій, Кор. Гл. Ф. О.	56 12	95 39	6 22 36	217?
237	Каратальская Долина	Семирѣченская обл.	М. М. Мухинъ.	44 52	78 21	5 13 24	700?
238	Караязы	Тифлисская	И. Л. Вершиловскій, Е. І. Новицкій (I—III), Ш. М. Шахназаровъ (IV—XI) и А. Э. Михалевскій (XII).	41 27	45 6	3 0 24	316?
239	Каргатскій форпостъ	Томская	Діаконъ о. Е. Соловьевъ.	55 14	80 25	5 21 40	140?
240	Каргополь	Олонецкая	Инспекторъ город. училища П. Я. Чубаровъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	61 30	88 57	5 55 48	128?
241	Каркаралинскъ	Семипалатинская обл.	Учитель—инспекторъ город. училища Ѳ. Я. Брутанъ.	49 25	75 29	5 1 56	870?
242	Карловка	Полтавская	М. И. Фисунъ.	49 27	35 8	2 20 32	157?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Псих.термометръ. Correct. d. thermom.	Психрометр.аспира. Cage psychrométr.	Психрометр. сухой. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Психр. термом. Therm.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тем. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
3,5	—	2,3	—	—	+	+	+	—	+	Ekaterinoslav	Ignatïevka	—	275
4,3	6,9	1,7	—	—	+	⊕	+	+	⊕	Grodno	Izabellin (Proujany)	—	234
2,0	7,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Tiflis	Ikalto	—	271
3,7	18,0	3,6	+0,10	+0,9	+	+	⊕	+	+	Perm	Irbit	—	40
(I-IX) (X-XII)	6,4 (I-IX) 7,1 (X-XII)	2,2	+1,23 (I-IX) +0,86 (X-XII)	+0,7 +0,3	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Irkechtam	—	200
3,3	16,2	1,5	—0,1	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Irkoutsk	367	154
3,7	17,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Itkoulskiĭ Zavod	—	152
3,8	12,6	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kiev	Kagarlyk	—	88
4,0	11,4	4,5	+1,14	+1,1	+	+	⊕	+	+	Province Syr-Daria	Kazalinsk	463	194
2,5	10,0	2,4	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban	Kazanskaïa	—	265
2,4	13,8	2,0	0,0?	+0,7?	+	—	+	+	⊕	Kazan	Kazan (école agricole)	—	52
2,5	18,5	4,5	—0,30	+0,4	+	⊕	+	+	⊕	Kazan	Kazan (université)	—	52
3,1	12,8	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe	—	256
3,4	7,5	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Kazatchïe	—	245
3,8	8,4	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Stavropol	Kazinskoe	—	267
3,3	8,9	2,0	—0,1	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Kainsk	—	150
3,4	17,4	2,0	0,0	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Voronej	Kalinovskiĭ Khoutor	—	106
3,0	17,6	2,0	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	+	⊕	Kalich	Kalich	—	60
3,5	17,0	2,9	+0,03	+0,6	+	+	⊕	+	+	Kalouga	Kalouga	—	68
3,4	9,6	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Kalïazin	—	223
3,2	12,1 (I-VIII) 11,4 (XI-XII)	2,4	+0,13	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Kamenets-Podolsk	—	86
3,3	8,0	2,0	+0,45 (I-VII) +0,04 (VIII-XII)	+0,7 +0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Kamenka	—	118
3,3	14,9	1,2	+0,1	+0,4	+	+	⊕	+	+	Saratov	Kamychin	—	108
3,5	11,0	2,5	—1,39	—0,7	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Kansk	307	138
3,9	8,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe	Karatalskaïa Dolina	—	259
3,2	9,6	1,3	+0,33	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Karaïazy	—	182
3,0	9,5	2,4	—	—	+	—	—	+	⊕	Tomsk	Kargatskiĭ Forpost	—	276
3,8	13,9	2,3	+0,36	+1,4	+	+	⊕	+	⊕	Olonets	Kargopol	31	10
3,4	8,8	3,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Province de Semipalatinsk	Karkaralinsk	—	258
3,6	10,7	4,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Poltava	Karlovka	—	244

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры Altitude baromèt. en mètr.
243	Карсунъ	Симбирская	И. В. Архангельскій.	54° 12′	47° 0′	3ʰ 8ᵐ 0ˢ	150?
244	Карсъ	Карская обл.	Инженерный чиновникъ г. Мирошкинъ.	40 37	43 5	2 52 20	1741,9
245	Карцево-Карзово	Тверская	П. М. Рябцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 48	34 55	2 19 40	190?
246	Касумъ-Кентъ	Дагестанская обл.	Смотритель училища С. Ф. Филютовичъ.	41 41	48 9	3 12 36	500?
247	Катеринентальскій маякъ	Эстляндская	Смотритель маяка К. М. Матукайтесъ.	59 26	24 49	1 39 16	44,4
248	Катунино	Московская	Управляющій школой молочнаго хозяйства С. А. Юринъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 14	35 39	2 22 36	200?
249	Кемь	Архангельская	Подполковникъ М. Г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О. и учитель г. Хрусталевъ.	64 57	34 39	2 18 36	12,6
250	Керки (Бухарское ханство)		Л. В. Ажинова.	37 50	65 13	4 20 52	262?
251	Керчь	Таврическая	Д. Л. Плакида, Кор. Гл. Ф. О.	45 21	36 29	2 25 56	37
252	Кизелъ	Пермская	Е. В. Курбатовъ (I—IX) и А. К. Миковъ (XII).	59 2	57 34	3 50 16	265,3
253	Кизилъ-Арватъ	Закаспійская обл.	П. В. Стрѣльниковъ.	39 17	56 10	3 44 40	99,7
254	Кимасъ-Озеро	Архангельская	Учитель И. В. Оленевъ, Кор. Гл. Ф. О.	64 25	31 7	2 4 28	135?
255	Кинешма	Костромская	В. В. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 27	42 10	2 48 40	114,8
256	Киренскъ	Иркутская	Учитель уѣздн. учил. Г. К. Кулешъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 47	108 7	7 12 28	288?
257	Кирилловъ	Новгородская	А. И. Колмовскій, Кор. Гл. Ф. О.	59 52	38 23	2 33 32	180?
258	Кисловодскъ	Терская обл.	Фельдшеръ В. П. Зажницкій.	43 54	42 42	2 50 48	818?
259	Кишиневъ (реальн. уч.)	Бессарабская	Директоръ реальн. училища Н. Д. Кодрянъ, Кор. Гл. Ф. О., помощники класн. наставниковъ и ученики.	46 59	28 51	1 55 24	113,3
260	Кишиневъ (уч. винодѣлія)	Бессарабская	Н. В. Кисса, Кор. Гл. Ф. О. и Д. К. Дамиръ.	46 59	28 51	1 55 24	101?
261	Кіевъ	Кіевская	Обсерваторія университета.	50 27	30 30	2 2 0	182,9
262	Кіять	Симбирская	Земскій врачъ Н. А. Касьяновъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 53	48 24	3 13 38	150?
263	Ключевскій хуторъ	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 42	52 40	3 30 40	180?
264	Коби	Тифлисская	Техникъ С. І. Квѣцинскій.	42 34	44 31	2 58 4	1997?
265	Ковда (остр. Березовъ)	Архангельская	П. С. Малыгинъ (I—VII) и П. П. Іемлянинъ (VII—XII).	66 41	32 54	2 11 36	65
266	Ковно	Ковенская	Г. А. Лехель, Кор. Гл. Ф. О.	54 54	23 53	1 35 32	36,2
267	Кодошскій маякъ	Черноморская	В. И. Либишевскій.	44 6	39 2	2 36 8	53?
268	Козельскъ	Калужская	Фельдшеръ К. В. Барановъ.	54 2	35 48	2 23 12	160?
269	Козловскій хуторъ	Саратовская	Лѣсничій М. А. Кнорре.	51 0	44 22	2 57 28	290?
270	Козловъ	Тамбовская	Служащіе при телеграфѣ желѣзнодорожной станціи.	52 53	40 31	2 42 4	151
271	Козьмодемьянскъ	Казанская	Земскіе врачи Н. В. Ковалевскій и Н. П. Троицкій.	56 20	46 34	3 6 16	115
272	Кокнозъ	Таврическая	Врачъ В. И. Маркевичъ.	44 33	33 57	2 15 48	215?
273	Кокшеньга	Вологодская	Учитель В. Ф. Евфимьевъ, Кореспондентъ Гл. Ф. О. и Н. В. Евфимьева (VIII).	60 36	43 20	2 53 20	90?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Поправ. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. каѳедра. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Термометровъ. Thermom.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
9,5	13.0	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Simbirsk	Karsoun	—	238
3,9	5,3	1,5	+0,19	—0,3	+	⊕	⊕	+	+	Province de Kars	Kars	439	182
2,0	9,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Kartsevo-Karzovo	—	224
3,0	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Dagestan	Kasoum-Kent	—	268
4,9	20,1	3,0	—	—	+	+	—	+	+	Estonie	Katharinenthal (phare)	—	221
1,8	8.9	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Moscou	Katounino	—	229
3,0	14,3	5,2	0,0	+1,3	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kem	—	8
3,4	11,2	1,6	+0,7	+0,2	+	+	⊕	+	+		Kerki (Bokharie)	—	202
3,0	16,6	3,5	+0,81	+0,8	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kertch	—	126
3,7	8,0	2,2	+0,4	+1,3	+	+	⊕	+	+	Perm	Kizel	—	36
2,2	9,6	2,2	—0,16?	—0,6?	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Kizil-Arvat	—	190
2,5	13,0	2,8	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Kimas-Ozero	—	217
3,1	15,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kostroma	Kinechma	—	273
2,4	9,8	2,1	+0,36	+1,2	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Kirensk	355	154
3,3	8,0	2,3	—0,4	+0,6	+	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	Kirillov	—	26
3,0	5,5	2,1	+0,37	+0,2	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Kislovodsk	—	170
2,9	18,2	2,0	+0,11	+0,2	+	+	+	+	+	Bessarabie	Kichinev (école réale)	—	110
2,6	7.3	2,2	0,0?	+0,1?	+	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Kichinev (école d'oenologie)	—	110
3,5	31.6	2,0	—0,11	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Kiev	—	86
2,7	11.6	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Simbirsk	Kilat	—	237
2,8	10,8	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Samara	Kliloutchevskiï Khoutor	—	239
2,9	9,0	1,7	+0,11	—0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Kobi	—	178
2,8	9,7	2,1	—0,10	+1,2	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Kovda (île Berezov)	—	4
2,2	12.8	2,5	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Kovno	Kovno	—	42
2,9	—	?	—	—	+	+	⊕	—	+	de la Mer Noire	Kodoch (phare)	—	269
2,7	9,0	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Kalouga	Kozelsk	—	274
2,9	8,0	1,0	—	—	+	—	—	+	⊞	Saratov	Kozlovskiï Khoutor	—	246
2,7	12,3	1,5	+0,15 (I-VI) +0,46 (VII-XII)	+0,7 +1,0	+	+	⊕	+	⊕	Tambov	Kozlov	—	76
2,9	13,2	2,6	+0,25	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Kazan	Kozmodemïansk	—	52
2,9	7,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kokkoz	—	252
1) 2,9	12,8	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Vologda	Kokchenga	—	220

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. барометра надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
274	Кола	Архангельская	Учитель А. М. Темнорусовъ (I—VI), Н. А. Шершедтъ (VII) и Ѳ. Ѳ. Шатковъ (VIII—XII).	68° 53′	33° 1′	2ч 12м 4с	8
275	Кологривъ	Костромская	Преподаватель М. М. Рыловъ.	58 50	44 17	2 58 8	150?
276	Колывань	Томская	Городовой врачъ Б. И. Вендеръ.	55 21	82 45	5 31 0	165?
277	Кольчугинское (каменно-[угольныя копи)	Томская	Горный инженеръ Б. А. Кисляковъ.	54 40	86 12	5 44 48	240?
278	Комратъ	Бессарабская	Директоръ реальн. учил. Н. М. Коржинскій, Кор. Гл. Ф. О. и ученики училища.	46 18	28 40	1 54 40	87
279	Коневецъ	Выборгская	Монахъ Рождественскаго монастыря о. Никаноръ и послушникъ Н. А. Прокоповъ (VIII—XII).	60 51	30 35	2 2 20	18
280	Конецполь	Петроковская	Учитель І. К. Закъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 46	19 41	1 18 43	270?
281	Конотопъ	Черниговская	Н. И. Рыбалка.	51 14	33 14	2 12 57	143,9 (б 140,4 (ч
282	Константиновская	Обл. Войска Донского	Подъесаулъ К. А. Каклюгинъ (I—X) и подъесаулъ М. А. Ермиловъ (XI—XII).	47 35	41 6	2 44 24	45
283	Конь-Колодезь	Воронежская	В. П. Иньшинъ.	52 8	39 10	2 36 40	119?
284	Копалъ	Семирѣченская обл.	Инспекторъ городского училища В. А. Архангельскій.	45 8	79 3	5 16 12	1257,7
285	Коренево	Курская	П. Е. Полонниковъ и Е. Е. Полонниковъ.	51 24	34 54	2 19 36	154,7 (б 159,4 (ч
286	Коростышевъ	Кіевская	Преподаватель М. П. Кухрицкій, Кор. Гл. Ф. О. и ученики учит. семинаріи.	50 19	29 3	1 56 12	178?
287	Короськово	Калужская	Н. Д. Фроловъ и Е. Д. Фролова.	54 22	34 54	2 19 36	185?
288	Корсаковскій Постъ	Приморская обл.	А. М. Сорокинъ.	46 39	142 48	9 31 12	11,5 (б 29,9 (ч
289	Корсовка	Витебская	С. І. Трусколявскій.	56 49	27 42	1 50 48	102,5
290	Кострома	Костромская	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники реальн. училища.	57 46	40 56	2 43 44	116
291	Кочетково	Самарская	г. Костинъ.	51 31	49 50	3 19 20	58
292	Кочубаево	Акмолинская обл.	Дорожный мастеръ В. Ф. Фоминовъ.	55 0	71 52	4 47 28	125?
293	Красноводскъ	Закаспійская обл.	Н. А. Лукомскій (I—VI) и С. П. Ковальскій (VII—XII).	40 0	52 59	3 31 56	—20?
294	Красноуфимскъ	Пермская	А. Е. Филатовъ.	56 38	57 41	3 50 44	231?
295	Красноярскъ	Енисейская	П. Н. Коноваловъ.	56 1	92 49	6 11 16	168?
296	Кременчугъ (реальное уч.)	Полтавская	Ученики реальн. училища.	49 4	33 24	2 13 36	72?
297	Кременчугъ (станц. ж. д.)	Полтавская	М. Г. Рождественскій.	49 4	33 24	2 13 36	71?
298	Крестовая	Тифлисская	Присмотрщикъ Д. П. Гудушаури.	42 30	44 27	2 57 48	2390?
—	Кривой Рогъ см. Гданцевка	Херсонская.					
299	Крильонскій маякъ	Приморская обл.	г. Полговскій.	45 54	142 5	9 28 19	44
300	Кромы	Орловская	Врачъ Н. К. Унтиловъ и фельдшеръ.	52 41	35 46	2 23 4	178
301	Кронштадтъ	Петербургская	Капитанъ К. М. Ларіоновъ.	59 59	29 47	1 59 8	16
302	Кроткое	Тульская	М. И. Ждановъ (I—IX) и А. А. Троненковъ (X—XII).	53 19	38 17	2 33 8	230?
303	Крутихинское	Томская	г. А. Зассъ.	53 49	80 50	5 23 20	140?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.		Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Психрометр. термом. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабуза. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
11,9	2,1	+0,05	+1,5	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Kola	—	2
14,9	2,1	+0,23	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Kostroma	Kologriv	—	30
8,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Kolyvan	—	260
6,6	1,0	—	—	+	—	⊕	+	⊞	Tomsk	Koltchouginskoe (mines)	—	261
8,1	2,2	0,0?	+0,1?	+	⊕	⊕	+	+	Bessarabie	Komrat	—	110
13,5	2,5	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	Konevets	—	218
15,5	2,0	—	—	—	—	—	+	+	Petrokov	Konetspol	—	232
15,0	1,8	+0,30	+0,7	+	+	⊕	+	+	Tchernigov	Konotop	—	92
10,7 (I-VIII) 10 (IX-XII)	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Konstantinovskaïa	—	250
10,7	2,8	+2,36	+2,8	+	+	⊕	+	+	Voronej	Kon-Kolodez	—	104
8,0	2,0	—0,12	—0,3	+	+	⊕	+	⊕	Province Semiretchie	Kopal	—	146
9,9 (I-X) 10,0(XI-XII)	2,8	+0,1?	+0,5?	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Korenevo	—	98
20,4	1,6	—0,1?	+0,2?	+	⊕	⊕	+	+	Kiev	Korostychev	—	86
15,8	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga	Koroskovo	—	235
13,2	1,5	+0,10?	+0,2?	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Korsakovskiï Post	—	164
10,7	2,1	+0,1?	+0,9?	+	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	Korsovka	—	44
17,6	4,6	—0,20	+0,6	+	+	+	+	+	Kostroma	Kostroma	—	32
8,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Samara	Kotchetkovo	—	241
8,3	2,6	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk	Kotchoubaevo	—	257
8,0	1,6	—0,33	—0,7	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Krasnovodsk	—	190
12,3	2,2	+0,6?	+1,3?	+	+	⊕	+	+	Perm	Krasnooufimsk	—	42
?	0,8	—0,45	+0,3	+	+	⊕	+	+	Eniseïsk	Krasnoïarsk	—	208
18,6	2,9	—0,21	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Poltava	Krementchoug (école réale)	—	96
13,8	1,9	+0,18	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Krementchoug (gare)	—	96
8,7	1,8	+0,80	+0,4	+	—	—	+	+	Tiflis	Krestovaïa	—	178
									Kherson	Krivoï Rog voir Gdantsevka		
4,0	3,0	—0,14	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Krilion (phare)	—	164
16,3	2,7	—	—	+	—	—	+	⊕	Orel	Kromy	—	236
26,8	2,1	+0,04	+1,0	+	+	⊕	+	+	St-Pétersbourg	Kronstadt	—	22
—	2,1	—	—	+	+	⊕	—	⊕	Toula	Krotkoe	—	236
?	2,1	—	—	+	—	—	—	⊕	Tomsk	Kroutikhinskoe	—	261

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. барометра надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
304	Куба	Бакинская	Смотритель училища С. И. Гамрекеловъ.	41° 22′	48° 30′	3ʰ 14ᵐ 0ˢ	600?
305	Кузнецкъ	Томская	К. И. Бородухо.	53 46	87 12	5 48 48	250?
306	Култукъ	Иркутская	Учитель церковно-приход. училища В. Я. Фатуевъ.	51 43	103 57	6 55 49	469
307	Кульпы	Эриванская	Дорожный мастеръ П. В. Коретко.	40 3	43 40	2 54 40	1111,6
308	Кунгуръ	Пермская	Н. Н. Серебрениковъ.	57 23	56 56	3 47 44	209?
309	Курганъ	Тобольская	Е. П. Городецкій.	55 26	65 23	4 21 32	88,4
310	Курисово-Покровское	Херсонская	І. Ф. Гюше, Кор. Гл. Ф. О.	46 58	30 54	2 3 36	18?
311	Курмышъ	Симбирская	Врачъ Н. Г. Салищевъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 50	46 5	3 4 20	82?
312	Курскъ	Курская	Завѣдыв. Семеновскою обсерваторіею губернскаго земства П. Г. Поповъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 45	36 12	2 24 48	235,5
313	Кутаисъ (учил. св. Нины)	Кутаисская	Учительницы Л. Н. Завадовская (I—V, VIII—XII), П. А. Климова (VI, VII) и ученицы.	42 17	42 42	2 50 48	1483
314	Кучеровъ хуторъ	Курская	А. В. Бѣльскій, Кор. Гл. Ф. О. и Н. Д. Рыжковъ.	51 1	35 25	2 21 40	210?
315	Кушкинскій Постъ	Закаспійская обл.	С. И. Романовъ (I—VII) и Н. А. Лукомскій (X—XII).	34 48	62 28	4 9 52	642?
316	Кызъ-Аульскій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій.	45 4	36 23	2 25 32	38?
317	Кюрдамиръ	Бакинская	Инженеръ А. Л. фонъ Тромпеттеръ и А. А. Гельманъ.	40 22	48 8	3 12 32	7?
318	Лао-ти-шань (Китай)	Квантунская обл.	Смотритель маяка подпоручикъ г. Сахаровъ.	38 43	121 8	8 4 32	77,7
319	Ленкоранскій маякъ	Бакинская	А. Е. Ивановъ.	38 46	48 52	3 15 28	−20?
320	Ленкорань	Бакинская	Смотритель училища г. Теймурбекъ-Байрамъ-Алибековъ.	38 46	48 51	3 15 24	−18,6
321	Либава	Курляндская	Э. Д. Кваасъ, Кор. Гл. Ф. О. (I), Ф. Э. Кваасъ (II) и Х. Х. Даль (III—XII).	56 31	21 1	1 24 4	5,7
322	Либавскій маякъ	Курляндская	Смотритель маяка А. А. Георгъ (I—X) и А. С. Грагантисъ (XI, XII).	56 31	21 0	1 24 0	4,5
323	Ливадія	Таврическая	Д. М. Антошинъ.	44 30	34 10	2 16 40	121
324	Ливны	Орловская	Преподаватель А. Ѳ. Юрьевъ (I—II) и ученики реальнаго училища.	52 25	37 37	2 30 28	194?
325	Липецкъ	Тамбовская	П. Н Мистрюковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 37	39 36	2 38 24	126
326	Лиственичное	Иркутская	Н. Н. Пантелѣевъ и г-жа Мокѣевская.	51 51	104 51	6 59 25	469
327	Ловичъ	Варшавская	Преподаватель реальн. учил. Г. Я. Яворскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	19 57	1 19 48	96
328	Лозовая	Екатеринославская	А. А. Ордынецъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 55	36 19	2 25 16	182
329	Локтевское	Томская	Е. К. Перепелица.	51 13	81 22	5 25 28	206
330	Лохвица I	Полтавская	П. В. Гладунъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 22	33 16	2 13 4	116
331	Лубны	Полтавская	Преподаватель Д. А. Кошлаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 1	33 2	2 12 8	162
332	Луганскъ	Екатеринославская	И. И. Рудневъ, Кор. Гл. Ф.	48 35	39 20	2 37 20	45
333	Лукояновъ	Нижегородская	Учитель город. училища А. С. Толстой (I—V), П. И. Камарскій (VI—IX) и ученики город. училища.	55 2	44 29	2 57 56	162

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Психром.					Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. въ клѣткѣ. Cage psychrométr.	Психрометр. бухая. Hutte psycrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.			Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
	12,2	1,8	—	—	+	—	—	+	+	Bakou	Kouba	—	271
	12,4	1,9	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Kouznetsk	—	262
	11,6	1,8	+1,6	+2,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Koultouk	—	156
	6,2	2,1	—	—	+	+	+	+	⊕	Erivan	Koulpy	—	277
	16,0	2,5	+0,07	+0,9	+	+	⊕	+	+	Perm	Koungour	—	40
	9,6	2,1	+0,10	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Kourgan	—	136
	6,0	2,0	0,0?	+0,1?	+	+	+	—	+	Kherson	Kourisovo-Pokrovskoe	—	114
	12,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Kourmych	—	237
	23,0	1,9	+0,02	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Koursk	217	98
	14,6	1,4	+0,27	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Koutais (école de la S-te Nina)	—	176
	12,0	1,7	—0,11	+0,3	+	+	⊕	+	+	Koursk	Koutcherov Khoutor	—	100
	8,5	2,2	+0,05	—0,6	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Transcaspienne	Kouchkinskiï-Post	—	194
	7,3	2,7	+0,9?	+0,9?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kyz-Aoul (phare)	—	128
	8,5	2,6	—0,46	—0,8	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Kiourdamir	—	186
	15,8	1	—	—	+	—	—	—	⊕	District Quantoun	Lao-ti-chan	—	277
	8,5	1,2	+0,18	—0,2	+	+	+	+	+	Bakou	Lenkoran (phare)	—	190
	10,3	1,8	+0,06	—0,4	+	+	⊕	+	+	Bakou	Lenkoran	451	188
(I-II) (III-XII)	17,4 (I-II) 18,1 (III-XII)	2,4	+0,15	+0,9	+	+	—	+	+	Courlande	Libava (ville)	55	20
	12,2	1,9	+0,36	+1,1	+	+	⊕	+	+	Courlande	Libava (phare)	—	20
	8,5	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Livadiïa	—	253
	—	2,2	—	—	+	+	⊕	—	+	Orel	Livny	—	236
	14,9	2,8	0,0	+0,5	+	+	+	+	+	Tambov	Lipetsk	—	76
	9,0	2,1	+0,4	+0,8	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Listvenitchnoe	—	156
	17,7	1,9	—0,10	+0,4	+	—	—	+	⊕	Varsovie	Lovitch	—	58
	12,8	2,6	+0,37	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Lozovaïa	—	118
	—	1,7	—	—	+	—	—	—	+	Tomsk	Loktevskoe	—	263
	13,1	2,2	—	—	+	+	—	+	+	Poltava	Lokhvitsa I	—	243
	21,8	1,7	+0,02	+0,8	+	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	Loubny	211	94
	10,4	2,1	+0,12	+0,4	+	⊕	+	+	+	Ekaterinoslav	Lougansk	253	118
	15,2	1,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	Loukoïanov	—	274

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude baromètre en mètres.
334	Люблинъ (гимназія) . . .	Люблинская	Преподаватель Б. П. Чихановъ и ученики гимназіи.	51° 15′	22° 35′	1ч 30м 20с	197,1
335	Магарачъ	Таврическая	Н. М. Казариновъ.	44 32	34 13	2 16 52	80?
336	Майкопъ	Кубанская обл.	Преподаватель Г. В. Мустановъ.	44 36	40 5	2 40 20	220?
337	Малмыжъ	Вятская	Г. В. Овсянниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 32	50 41	3 22 44	90?
338	Малые Кармакулы . . .	Архангельская	Игуменъ о. Іона, Кор. Гл. Ф. О. и Л. Ѳ. Пищалкинъ (I—VII) и А. А. Щеколдинъ (X—XII).	72 23	52 43	3 30 52	148
339	Малый Самборъ	Черниговская	Священникъ о. Н. Ф. Могилевскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 6	33 4	2 12 16	150?
340	Малый Узень	Самарская	В. В. Шимковичъ.	50 31	47 37	3 10 28	39
341	Маргаритовка	Обл. Войска Донскаго . .	Г-жа М. Н. Сарандинаки, Кор. Гл. Ф. О.	46 56	38 52	2 35 28	14,5
342	Маргеланъ	Ферганская обл.	Врачъ О. М. Шломъ и фельдшера лазарета (I—V, X—XII) и врачъ г. Рождественскій (VI—IX).	40 28	71 43	4 46 52	585?
343	Маріина Горка	Минская	Учитель Н. Д. Гусевъ.	53 26	28 18	1 53 12	173?
344	Маріинскій Заводъ . . .	Кіевская	Б. С. Жукъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 17	31 27	2 5 48	122,1
345	Маріинскъ	Томская	Н. В. Лущихинъ, К. С. Пономаревъ (I—II), Э. А. Лущихина (IV, V, VII, IX—XI).	56 6	87 43	5 50 52	146?
346	Маріуполь	Екатеринославская . . .	Преподаватель М. И. Кустовскій и ученики гимназіи.	47 6	37 34	2 30 16	40?
347	Марково	Приморская обл.	А. Е. Дьячковъ подъ руководствомъ г. начальника Анадырскаго округа.	64 45	170 50	11 23 20	20?
348	Мартыновка	Кіевская	А. М. Березовская.	49 38	31 17	2 5 8	100?
349	Мархинское	Якутская обл.	Крестьянинъ И. В. Павловъ.	62 10	129 43	8 38 52	98?
350	Мархотскій перевалъ . .	Черноморская	Штурманъ Н. Н. Клебергъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 45	37 49	2 31 16	435,5?
351	Меганомскій маякъ . . .	Таврическая	Поручикъ А. И. Бреннеръ.	44 48	35 3	2 20 12	131,6
352	Межадоръ	Вологодская	Учитель К. А. Гуляевъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 9	50 20	3 21 20	120?
353	Мезень	Архангельская	Кол. Регистр. И. А. Васильевъ, Кор. Гл. Ф. О.	65 50	44 16	2 57 4	16?
354	Мелитополь	Таврическая	Преподаватель П. В. Гордіевскій и ученики реальн. училища.	46 51	35 23	2 21 32	9?
355	Мельница	Волынская	Учитель Ѳ. В. Добровольскій.	51 9	25 6	1 40 24	180?
356	Мензелинская сель.-хоз. школа.	Уфимская	М. М. Витавскій.	55 39	53 5	3 32 20	80?
357	Мервъ	Закаспійская обл.	Смотритель город. училища Ѳ. С. Кулаковъ.	37 35	61 47	4 7 8	225?
358	Мессарагоцемъ	Курляндская	Смотритель маяка С. И. Кичигинъ.	57 22	23 8	1 32 32	2?
359	Минскъ (городъ)	Минская	Врачъ А. Ф. Недзьведзкій, Кор. Гл. Ф. О.	53 54	27 33	1 50 12	217?
360	Минскъ (ст. жел. дор.) . .	Минская	Инженеръ Н. И. Токмачевъ (I—X) и Ѳ. З. Буракъ (XI, XII).	53 54	27 33	1 50 12	225?
361	Минусинскъ	Енисейская	М. Л. Стояновскій (I—V, VIII—XII) и Н. М. Мартьяновъ, Кор. Гл. Ф. О. (VI, VII).	53 43	91 41	6 6 44	266?
362	Митава	Курляндская	Директоръ реальн. училища Ф. П. фонъ Кульбергъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 39	23 44	34 56	8?
363	Михайловское	Ярославская	Поручикъ запаса гвардіи А. А. Мирковичъ, Кор. Гл. Ф. О. и Е. Т. Денисовъ.	57 42	39 54	2 39 36	130?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée.								Стран. Pages.	
термом. ètres.	флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
1,0	21,3	2,5	—	—	+	—	+	—	+	Lioublin	Lioublin (gymnase)	—	233
1,3	8,4	3,4	—0,11	—0,2	+	+	⊕	+	+	Tauride	Magaratch	283	130
1,7	10,5	—	—	—	+	⊕	⊕	+	—	Province de la Kouban	Maïkop	—	266
2,2	12,1	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Viatka	Malmyj	—	226
2,6	5,3	1,8	+0,23	+1,8	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Malye-Karmakouly	487	204
1,8	6,4	1,5	—	—	+	⊕	—	+	+	Tchernigov	Malyï Sambor	—	243
3,1	7,6	2,2	+0,17	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Samara	Malyï Ouzen	—	82
2,8	13,1	2,0	—0,62	—0,5	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Margaritovka	—	122
3,7	9,3	1,8	—0,15 (I-VIII) +0,52 (IX-XII)	—0,5 +0,2	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Margelan	—	200
2,0	10,7	1,0	—0,01	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mariina Gorka	—	64
3,3	10,0	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kiev	Mariinskii Zavod	—	242
3,0	13,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Mariinsk	—	260
2,7	12,8	1,9	—0,1	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Marioupol	—	120
3	6	1,8	—	(—1,9)	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Markovo	—	160
1,6	10,7	2,3	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Martynovka	—	274
1,9	7,3	1,8	—0,09	+1,0	+	—	—	+	+	Province d'Iakoutsk	Markhinskoe	—	140
1,6	8,3	2,1	+0,01	—0,1	+	⊕	⊕	+	+	de la Mer Noire	Markhot (défilé)	—	174
1,5	9,8	3,0	0,0?	0,0?	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Meganom (phare)	—	130
2,5	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Mejador	—	220
1,3	8,5	2,4	0,0	+1,3	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Mezen	7	6
1,2	14,8	1,9	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Melitopol	—	250
1,6	9,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Volynie	Melnitsa	—	274
1,4	10,7	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Oufa	Menzelinsk (école agricole)	—	231
1,6	7,0	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Merv	—	192
1,3	13,9	2,1	—0,04	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Courlande	Messaragotsem	—	20
1,8	16,8	2,2 (I-III) 2,0 (IV-XII)	0,0?	+0,6?	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Minsk (ville)	—	64
1,2	17,1	2,4	—0,04	+0,5	+	+	—	+	⊕	Minsk	Minsk (gare)	—	64
1,3	7,0	1,5	+0,11	+0,6	+	×	+	+	+	Eniseïsk	Minousinsk	—	138
1,9	11,7	1,9	—	—	+	+	—	+	+	Courlande	Mitava	—	222
1,6	15,5	2,4	—	—	+	—	⊕	+	+	Iaroslavl	Mikhaïlovskoe	—	225

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. по времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude baromèt. en mètr.
364	Михалки	Сѣдлецкая	С. М. Лисовскій I—IV), И. Н. Языковъ-Полешко (V-X) и Ф. С. Оробей (XI-XII).	52° 6′	23° 18′	1ч 33м 12с	130?
365	Михалкоуцы (Бричаны) .	Бессарабская	В. В. Гловацкій.	48 21	27 6	1 48 24	180?
366	Млава	Плоцкая	Врачъ пограничной стражи Ф. Ю. Эйхфусъ, П. Ф. Баумъ (I, III—V, IX—XII) и г. Мейеръ (VII).	53 7	20 23	1 21 32	154?
367	Мцеты	Тифлисская	Дорожный мастеръ А. Назгаидзе.	42 26	44 31	2 58 4	1476?
368	Могилевъ	Могилевская	Ученики гимназіи.	53 54	30 21	2 1 24	181?
369	Мозырь-Коленковичи . .	Минская	Ц. И. Маковскій.	52 8	29 21	1 57 24	128?
370	Молодечно	Виленская	В. И. Тюльпановъ и воспитанники учительской семинаріи.	54 19	26 54	1 47 36	176?
371	Моржовскій маякъ . . .	Архангельская	Смотритель маяка М. И. Большаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	66 46	42 29	2 49 56	18?
372	Морская Масельга . . .	Олонецкая	Священникъ о. Николай А. Георгіевскій.	63 6	34 55	2 19 40	120?
373	Моршанскъ	Тамбовская	Ученики реальн. училища.	53 26	41 50	2 47 20	114?
374	Моршанское опытное поле	Тамбовская	П. Р. Поповъ.	53 26	41 51	2 47 24	123?
375	Москва (Констант. Инстит.)	Московская	Обсерваторія.	55 46	37 40	2 30 40	164?
376	Москва (сельско-хоз. Инст.)	Московская	Обсерваторія.	55 50	37 33	2 30 12	167?
377	Мохча	Архангельская	Учитель Е. И. Филипповъ.	65 1	53 53	3 35 32	30?
378	Муромъ	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 35	42 4	2 48 16	120?
379	Мысовая	Забайкальская обл. . . .	А. Н. Богословскій.	51 43	105 52	7 3 26	474
380	Мыхуже	Ковенская	А. О. Даукшо, Кор. Гл. Ф. О.	55 31	21 38	1 26 32	120?
381	Мышкинъ	Ярославская	К. В. Грязновъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 47	38 28	2 33 52	124,5
382	Надвѣманъ	Минская	Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	27 7	1 48 28	166?
383	Найзро	Приморская обл.	Начальникъ почтово-телегр. конторы г. Стендеръ (I—VII) и г. Стрѣлковъ (VIII).	49 0	142 57	9 31 48	20?
384	Наманганъ	Ферганская обл.	г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—III) и г. Ипполитовъ (IV—XII).	41 0	71 41	4 46 44	450?
385	Нарвскій маякъ	Эстляндская	Смотритель маяка капитанъ О. В. Подолецкій.	59 28	28 4	1 52 16	1?
386	Нарымъ	Томская	Учитель И. Д. Нигровскій, Кор. Гл. Ф. О.	58 50	81 39	5 26 36	70?
387	Нарынское	Семирѣченская обл. . . .	Подпоручикъ Г. Г. Карнауховъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—XI) и штабсъ-капитанъ А. Д. Коряковъ (XII).	41 26	76 2	5 4 8	2038?
388	Нелазское	Новгородская	В. С. Ефимовъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 11	37 40	2 30 40	152?
389	Немировъ	Подольская	Преподаватель физики В. Ѳ. Ивановъ и воспитанники гимназіи.	48 58	28 50	1 55 20	275?
390	Неожиданный пріискъ .	Томская	К. Я. Пьене (I—IX) и Г. Н. Пискуновъ (X—XII).	53 33	86 38	5 46 12	502?
391	Нерчинскій Заводъ . . .	Забайкальская обл. . . .	В. Л. Шастинъ.	51 19	119 37	7 58 28	622?
392	Нижнедѣвицкъ	Воронежская	П. И. Ткачевъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 33	38 22	2 33 28	160?
393	Нижне-Тагильскъ	Пермская	И. И. Паклинъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 54	59 56	3 59 44	293?
394	Нижній-Новгородъ . . .	Нижегородская	А. В. Ильинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 20	44 0	2 56 0	158?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Поправ. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабина. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
по-верх. pr. mom. Mres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
?	12,8	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Sedlets	Mikhalki	—	233
,4	17,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Mikhalkooutsy (Britchany)	—	275
(I-X) (X-XII)	6,0	1,5 (I-V) 2,0 (V-XII)	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Plotsk	Mlava	—	232
,3	10,5	2,8	—0,37	—0,7	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Mlety	—	180
,7	10,7	3,3	—1,1?	—0,5?	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Mogilev	—	68
,3	11,6	2,2	+0,27	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi . . .	—	66
,3	9,9	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Vilno	Molodetchno	—	228
,7	8,8	2,1	—0,11	+1,2	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Morjovets (phare)	—	4
,5	17	2,7	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	Morskaïa Maselga	—	273
(I-II) (X-XII)	9,3	8,1 (I-IX) 2,1 (X-XII)	+0,16	+0,7	+	+	+	+	+	Tambov	Morchansk	—	74
,5	12,0	2,1	+0,02	+0,6	+	⊕	⊕	+	⊕	Tambov	Morchansk (station agronom.)	—	208
,4	26,5	2,0	+0,03 (I-VII) —0,10 (VIII-XII)	+0,7 +0,6	+	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	Moscou (Institut d'Arpentage de Constantin).	—	50
,3	16,2	1,0	—0,07?	+0,6?	+	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	Moscou (Institut agronom.).	—	48
,5	15,0	2,9	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Mokhtcha	—	216
,3	11,6	2,9	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Vladimir	Mourom	—	230
,3	12,0	2,1	—1,3?	—0,9	+	+	⊕	+	⊞	Province Transbaïkalie . .	Mysovaïa	—	158
,5	10,0	2,0	—	—	+	⊕	—	+	+	Kovno	Mykhouje	—	228
,4	18,1	2,0	+0,15	+1,0	+	+	—	+	⊕	Iaroslavl	Mychkin	—	30
,8	27,0	2,1	—	—	+	⊕	+	+	+	Minsk	Nadneman	—	234
	?	?	—	—	+	—	?	+	⊕	Province Littorale	Naïero	—	264
-X) -XII)	—	2,7 (I-X) 3,2 (XI-XII)	+2,09 (I-X) +0,37 (XI-XII)	+1,8 0,0	+	+	⊕	—	+	Province Fergana	Namangan	—	198
	12,8	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Estonie.	Narva (phare)	—	221
	9,4	2,8	—	—	+	+	+	+	+	Tomsk	Narym	—	260
	10,0	4,0	—	(+7,3)	+	—	⊕	+	+	Province Semiretchïe . . .	Narynskoe	—	150
	7,6	3,9	—	—	+	—	—	+	+	Novgorod	Nelazskoe	—	223
	10,5	2,3	—0,09	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Nemirov	—	84
	15,7	2,1	—	—	+	×	+	+	+	Tomsk	Neojidannyï Priisk	—	150
	6,9	1,4	+0,40	+0,7	+	⊕	⊕	+	+	Province Transbaïkalie . .	Nertchinskiï Zavod . . .	379	158
	9,6	2,6	+0,66	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Voronej	Nijnedevitsk	—	104
	17,0	1,7 (I-VII) 3,4 (VIII-XII)	+0,3?	+1,1?	+	+	⊕	+	+	Perm	Nijne-Tagilsk	—	38
	22,2	2,4	0,00	+0,7	+	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	Nijniï Novgorod	127	52

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. надъ ур. Метр. Altitude barom. en mèt.
395	Николаевка	Харьковская	Е. Н. Савенко.	51° 4′	34° 40′	2ч 18м 40с	190
396	Николаевскій Заводъ	Иркутская	И. И. Воротниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 55	101 28	6 45 52	360
397	Николаевское	Саратовская	Лаборантъ Н. М. Алексѣевскій, Кор Гл. Ф. О.	51 38	45 27	3 1 48	196
398	Николаевскъ	Самарская	Штатный смотритель уѣзднаго училища М. О. Шаталовъ.	52 0	48 49	3 15 16	25
399	Николаевскъ на Амурѣ	Приморская обл.	Инспекторъ городского училища И. И. Якимовъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VII) и Н. Г. Рындичъ (IX—XII).	53 8	140 45	9 23 0	32
400	Николаевъ	Херсонская	Штабсъ-капитанъ В. И Малиновскій.	46 58	31 58	2 7 52	19
401	Николо-Долъ	Калужская	Діаконъ о. Порфирій С. Воскресенскій.	54 43	36 28	2 25 52	240
402	Никольское-Горушки	Московская	Графъ А. В. Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 15	37 15	2 29 0	245
403	Никольскъ	Вологодская	Инспекторъ город. училища А. М. Калабановъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 32	45 27	3 1 48	156
404	Никольскъ-Уссурійскій	Приморская обл.	Капитанъ В. А. Калининъ, Кор. Гл. Ф О.	43 47	131 57	8 47 48	24
405	Новая Александрія	Люблинская	Обсерваторія Института сельскаго хозяйства и лѣсоводства.	51 25	21 57	1 27 48	147
406	Новая Збурьевка	Таврическая	В. Д. Животовскій, Кор. Гл. Ф. О.	46 28	32 27	2 9 48	20
407	Новая Ладога	Петербургская	М. С. Янковскій.	60 7	32 19	2 9 16	9
408	Новая Слобода	Нижегородская	Е. М. Черновъ.	55 34	44 17	2 57 8	192
409	Новгородъ-Сѣверскъ	Черниговская	Преподаватель Н. А. Карповъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики гимназіи.	52 1	33 16	2 13 4	190
410	Ново-Баязетъ	Эриванская	Смотритель гор. училища М. С. Зедгинидзе, Кор. Гл. Ф. О.	40 20	45 7	3 0 28	1964
411	Новогеоргіевскъ	Варшавская	Командующій воздухоплават. отдѣленіемъ П. П. Томиловскій.	52 26	20 41	1 22 44	102
412	Новое	Ярославская	Преподаватели В. К. Белюстинъ, Кор. Гл. Ф. О., А. А. Масловъ (VII—IX) и воспитанники учит. семинаріи.	57 53	37 49	2 31 16	136
413	Новое-Королево	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. Гл. Ф. О. и Е. К. Бѣлошабская.	55 9	30 28	2 1 52	237
414	Новозыбковъ	Черниговская	С. С. Подарящій.	52 32	31 56	2 7 44	17
415	Ново-Манычское	Ставропольская	Учитель И. Т. Савичевъ.	46 29	41 55	2 47 40	
416	Ново-Маріинскій Постъ	Приморская обл.	Ф. С. Львовъ.	64 45	117 33	7 50 12	
417	Ново-Маріинскій пріискъ (1893—1896, 1898)	Енисейская	Священникъ о. Александръ В. Александровъ.	60 5	93 25	6 13 40	28
418	Новороссійскъ	Черноморская	А. П. Преображенская, Кор. Гл. Ф. О. и Н. И. Преображенскій.	44 44	37 49	2 31 16	
419	Новотаволжанка	Курская	Я. И. Федоренковъ, Кор. Гл. Ф. О	50 21	36 50	2 27 20	1
420	Новый Бугъ	Херсонская	Учитель Ѳ. М. Синческулъ, Кор. Гл. Ф. О.	47 42	32 31	2 10 4	1
421	Ножовка	Пермская	Г. А. Ткачевъ.	57 5	54 45	3 39 0	1
422	Нолинскъ	Вятская	Надворный Совѣтникъ В. К. Крюгеръ.	57 33	49 57	3 19 48	
423	Ношульская	Вологодская	А. М. Гордюшевъ, Кор. Гл. Ф. О. и Е. Г. Гордюшева.	60 9	49 30	3 18 0	1

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.		Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Психром. термометръ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromet.	Психрометр. бумага. Hatte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Издан. Imprimé.
12,2	1,8	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Kharkov	Nikolaevka	—	245
6,1	2,9	+0,76	+1,4	+	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Nikolaevskiĭ Zavod	361	154
11,2	2,1	+0,20	+0,6	+	⊕	⊕	+	⊕	Saratov	Nikolaevskoe	—	108
11,0	3,0	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Nikolaevsk	—	240
14,0	2,5	+1,9	+2,5	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Nikolaevsk sur Amour	—	210
12,9	4,9	+0,07	+0,2	+	+	⊕	+	+	Kherson	Nikolaev	247	114
—	2,0	—	—	+	⊕	—	—	⊕	Kalouga	Nikolo-Dol	—	274
19,0	2,0	0,0	+0,7	+	+	⊕	+	+	Moscou	Nikolskoe-Gorouchki	—	48
14,5	2,3	−0,3	+0,6	+	+	+	+	+	Vologda	Nikolsk	37	14
9,6 (I-VI) 5,4 (VI-XII)	2,4 (I-IV) 1,7 (V-XII)	+1,3	+1,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Littorale	Nikolsk-Oussouriĭskiĭ	—	166
16,5	2,1	−0,07	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Liŏublin	Novaïa-Alexandrïïa	157	62
11,5	4,2	—	—	+	?	⊕	+	+	Tauride	Novaïa Zbourïevka	—	251
7,8 (I-VIII) 13,2 (IX-XII)	1,4 (I-VIII) 2,1 (IX-XII)	+0,17 (I-VIII) −0,14 (IX-XII)	+1,2 +0,8	+	+	⊕	+	⊕	St. Pĕtersbourg	Novaïa Ladoga	—	22
19,2	1,9	—	—	+	+	⊕	+	+	Nijniĭ Novgorod	Novaïa Sloboda	—	230
19,0	2,4	—	—	+	+	+	+	+	Tchernigov	Novgorod-Seversk	—	90
8,2	4,6	+0,23	−0,8	+	+	⊕	+	+	Erivan	Novo-Baïazet	445	184
21,3	2,5	+0,19	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Novogeorgievsk	—	58
7,1	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Iaroslavl	Novoe	—	224
12,5	1,6	+0,01	+0,6	+	⊕	⊕	+	⊞	Vitebsk	Novoe-Korolevo	—	46
17,0	2,1	−0,04	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Novozybkov	—	90
12,8	2,4	—	—	+	—	—	+	⊕	Stavropol	Novo-Manytchskoe	—	277
5	1,8	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Littorale	Novo-Mariinskiĭ Post	—	277
8,6	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Eniseïsk	Novo-Mariinskiĭ Priisk (1893—1896 et 1898).	—	254
18,4	2,4	+0,34 (I-XI) +0,04 (XII)	+0,3 0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Novorossiïsk	415	174
14,9	1,9	+0,4	+0,7	+	+	⊕	—	⊕	Koursk	Novotavoljanka	—	100
8,0	2,7	—	—	+	—	—	+	+	Kherson	Novyĭ Boug	—	248
?	?	—	—	+	+	?	+	+	Perm	Nojovka	—	227
10,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Viatka	Nolinsk	—	226
12,8	1,5	—	—	+	+	+	+	+	Vologda	Nochoulskaïa	—	221

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude baromèt. en mètres.
424	Нѣжинъ	Черниговская.	Преподаватель истор.-филол. института Я. Э. Винклеръ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики гимназіи института.	51° 3′	31° 53′	2ʰ 7ᵐ 32ˢ	127,0
425	Обдорскъ	Тобольская.	А. В. Васильевъ.	66 31	66 35	4 26 20	27,2
426	Обь	Томская	А. Ф. Бондаренко.	54 59	83 0	5 32 0	117,0
427	Одесса (Обсерваторія) . .	Херсонская.	Магнитная и метеорол. Обсерваторія университета.	46 26	30 46	2 3 6	42,5
428	Одесса (опытное поле) . .	Херсонская.	Ф. Б. Яновчикъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VI), В. В. Черепковъ (VI—VII), Н. Г. Ротмистровъ (VIII—X), Ф. Л. Денисенко (VIII), и Н. П. Полошкинъ (X—XII).	46 30	30 40	2 2 40	50,0
429	Одесса (университетъ) . .	Херсонская.	И. О. Трещинъ.	46 29	30 44	2 2 56	65,3
430	Одесскій маякъ	Херсонская.	Смотритель маяка И. И. Закусовъ.	46 23	30 45	2 3 0	38,0
431	Озургеты	Кутаисская.	Учитель П. И. Лишда.	41 56	42 0	2 48 0	7,2
432	Олонецъ	Олонецкая	І.І.Муманъ, Кор.Гл.Ф.О. и Ю.И.Муманъ.	60 59	32 58	2 11 52	13,0
433	Ольты	Карская обл.	Смотритель училища И. П. Рамбиди.	40 33	41 58	2 47 52	1222,0
434	Омолоевское	Иркутская	Учитель В. Ѳ. Кульчихинъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 30	106 14	7 4 56	350,0
435	Омскъ	Акмолинская обл.	Аптекарь П. Э. Брейтигамъ, Кор. Гл. Ф. О. и фельдшерскіе ученики военнаго госпиталя.	54 58	73 23	4 53 20	100,7
436	Онега	Архангельская	Завѣдывающій город. училищемъ Ф. И. Инюшинъ.	63 54	38 7	2 32 28	12,0
437	Оноръ	Приморская обл.	А. А. Матросова.	50 14	142 17	9 29 8	150,0
438	Онуфріевка.	Херсонская.	О. И. Мироненко.	48 54	33 29	2 13 56	109,0
439	Оранжерейный промыселъ	Астраханская.	А. Ф. Артемьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 51	47 34	2 30 16	−20,0
440	Орелъ (городъ)	Орловская	Преподаватель О.Л.Келеръ, Кор. Гл.Ф.О.	52 58	36 4	2 24 16	186,5
441	Орелъ (древесный питомникъ)	Орловская	Завѣдыв. питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 58	36 4	2 24 16	183,2
442	Оренбургъ	Оренбургская.	Преподаватель Н. М. Морозовъ, А. О. Катковскій (I—III) и Н. Д. Горковенковъ (IV—XII).	51 45	55 6	3 40 24	113,4
443	Орловскій маякъ	Архангельская	А. К. Куковѣровъ, Кор. Гл. Ф. О.	67 11	41 22	2 45 28	51,7
444	Орскъ	Оренбургская.	И. А. Романинъ.	51 12	58 33	3 54 12	195,5
445	Орышевъ	Варшавская	Учитель В. А. Кобылинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	20 21	1 21 24	106,7
446	Осиповичи	Минская	А. И. Федоровичъ (I—V) и С. О. Понихайликъ (X—XII).	53 18	28 40	1 54 20	166,0
447	Осовецъ	Гродненская	Командующій воздухоплав. отдѣленіемъ поручикъ Г. И. Утѣшевъ (I—VI) и поручикъ Д. Ф. Никитинъ (VII—XII).	53 29	22 38	1 30 32	113,0
448	Остахово.	Вологодская	Учитель В. И. Спиринъ.	59 28	39 26	2 37 44	150,0
449	Острогъ	Волынская	Завѣдыв. еврейск. начальн. училищемъ М. М. Хандросъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 20	26 33	1 46 12	185,0
450	Охотскъ	Приморская обл.	С. И. Сивковъ.	59 21	143 17	9 33 8	6,0
451	Очаковъ	Херсонская.	Капитанъ Солоповъ.	46 36	31 32	2 6 8	32,0
452	Ошъ.	Ферганская обл.	г. Тамаркинъ (I—III) и г. Берхманъ (IV—XII).	40 33	72 47	4 51 8	1011,0

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutées.		Поп. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
...мом. ...ètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
,4	13,0	1,6	+0,80	+1,2	+	+	+	—	+	Tchernigov	Nejin	—	92
,5	6,7	2,1	+9.0 (I-VIII) +0,3 (IX-XII)	+10.3 + 1,6	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Obdorsk	289	132
,3	13,4	2,6	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Ob	—	261
,0	11,1	2,1	+0,06	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Odessa (Observatoire magn. [et météor.).	—	116
(I) (II-XII)	8,5 (I) 9,5 (II-XII)	2,7	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Kherson	Odessa (station agronomique)	—	248
,3	22,6	2,1	+0,73	+0,8	+	+	+	+	+	Kherson	Odessa (université)	—	116
,2	?	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kherson	Odessa (phare)	—	249
,2	9,2	2,1	—	(—2,6)	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Ozourgety	—	212
,4	17,5	2,2	—	—	+	—	—	+	+	Olonets	Olonets	—	219
,3	6,4	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province de Kars	Olty	—	277
,3	6,1	2,9	+3,5?	+4,2?	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Omoloevskoe	—	154
,4	11,6	2,5	+0,41	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk	Omsk	325	144
,4	8,5	1,9	—	—	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Onega	—	217
,4	11	1,0	—	—	+	—	+	+	⊕	Province Littorale	Onor	—	264
,1	14,7	2,2	+0,04	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Onoufrievka	—	112
,8	7,6	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	Oranjereïnyï Promysel	—	124
,0	11,0	—	—	—	+	+	—	+	—	Orel	Orel (ville)	—	235
,7	12,9	1,6	—0,43	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Orel	Orel (pépinière)	175	68
,0	16,6	3,0	—0,12	+0,3	+	+	⊕	+	+	Orenbourg	Orenbourg	145	56
,9	9,0	2,0	0,00?	+1,4?	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Orlov (phare)	—	4
,7	15,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Orenbourg	Orsk	—	232
,0	14,8	2,5	+0,04	+0,5	+	+	—	+	+	Varsovie	Orychev	—	58
,4	12,8	2,7	—	—	+	+	+	+	⊕	Minsk	Osipovitchi	—	234
,8	16,4	2,2	—0,31	+0,2	+	+	⊕	+	⊕	Grodno	Osovets	—	62
,9	17,1	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	Ostakhovo	—	221
,1	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Volynie	Ostrog	—	241
,2	9,6	2,1	—1,00	—0,1	+	×	⊕	+	+	Province Littorale	Okhotsk	—	210
,2	10,7	—	+1,40	+1,5	+	+	⊕	+	—	Kherson	Otchakov	—	116
(II) (III-XII)	6,5 (I-II) 9,0 (X-XII)	2,3 (I-IX) 2,1 (X-XII)	—0.10 (I-IV) +0,43 (V-XII)	—0,5 0,0	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Och	—	198

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude du baromètre en mètres
453	Павловскъ	Воронежская	Учитель М. И. Скрябинъ, Кор. Гл. Ф. О., М. Н. Губинъ (VII—VIII) и В. М. Масленниковъ (VII—VIII).	50° 27′	40° 6′	2ч 40м 24с	80?
454	Павловскъ	Петербургская	Константиновская Обсерваторія.	59 41	30 29	2 1 56	39,3
455	Паданы	Олонецкая	Учитель И. Ф. Григорьевъ.	63 15	33 15	2 13 0	126?
456	Падунъ	Тобольская	В. А. Вайнертъ.	56 30	66 37	4 26 28	90?
457	Пады	Саратовская	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 42	43 14	2 52 56	170?
458	Пакерортскій маякъ	Эстляндская	В. А. Крюковъ.	59 24	24 4	1 36 16	35,2
459	Памирскій Постъ	Ферганская обл.	Врачи Л. К. Антецкій (I—IV) и Э. Г. Вельманъ (V—XII).	38 11	74 2	4 56 8	3616?
460	Парфентьевъ	Костромская	Земскій Врачъ А. Т. Виноградовъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 29	43 25	2 53 40	112?
461	Пекинъ (Китай)		П. Н. Ли.	39 57	116 28	7 45 52	37,3?
462	Пенза (гимназія)	Пензенская	Н. А. Бѣловъ и А. С. Протопоповъ.	53 11	45 1	3 0 4	225,2
463	Пенза (учил. садоводства)	Пензенская	А. Е. Громашевъ.	53 11	45 1	3 0 4	216,3? (в 215,4?(т
464	Перебойный островъ	Обл. Войска Донскаго	К. Я. Гольдшмидтъ.	47 13	39 12	2 36 48	44
465	Пермь	Пермская	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О., А. И. Панаева и А. Ѳ. Панаевъ.	58 1	56 16	3 45 4	166?
466	Перновъ	Лифляндская	Лоцмейстеръ Х. В. Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0	9,5
467	Перовскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	Инспекторъ город. училища М. В. Сухановъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	44 51	65 27	4 21 48	133?
468	Песчанокопское	Ставропольская	Учитель А. М. Дмитріевъ.	46 12	41 4	2 44 16	?
469	Песчанское	Пермская	Учитель Г. И. Волковъ.	55 40	62 41	4 10 44	190?
470	Петро-Александровскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Карповичъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 28	61 5	4 4 20	100?
471	Петровскій маякъ	Дагестанская обл.	Смотритель маяка Я. П. Васильевъ.	43 0	47 30	3 10 0	32,5
472	Петровское	Ставропольская	Почт.-телегр. чиновникъ В. И. Владиміровъ.	45 21	42 52	2 51 28	180?
473	Петровскъ	Дагестанская обл.	Смотритель училища Г. Г. Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О. (I—VII) и М. Ѳ. Коптѣловъ (VIII, IX).	42 59	47 31	3 10 4	—8?
474	Петрозаводскъ (1897 и 1898)	Олонецкая	Преподаватель гимназіи К. К. Гюнтеръ и письмоводитель В. П. Крохинъ.	61 47	34 23	2 17 32	61,
475	Петропавловскій маякъ	Приморская обл.	Н. Н. Никифоровъ.	52 53	158 47	10 35 8	11?
476	Петропавловскъ	Акмолинская обл.	А. К. Гашкова (V—X) и А. М. Гашковъ (XI—XII).	54 53	69 7	4 36 28	14?
477	Пинега	Архангельская	А. М. Калининъ.	64 42	43 24	2 53 36	2?
478	Пинскъ	Минская	Таксаторъ С. В. Мощинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	26 6	1 44 24	14?
479	Пишпекъ	Семирѣченская обл.	Управляющій сельско-хоз. школою И. П. Ивановъ.	42 54	74 37	4 58 28	75?
480	Плоти	Подольская	С. Г. Моргенштернъ.	47 57	29 10	1 56 40	14?
481	Поворотный маякъ	Приморская обл.	Смотритель маяка А. И. Висильевъ.	42 40	133 3	8 52 12	7?
482	Повѣнецъ	Олонецкая	Провизоръ П. В. Балышкановъ (I—V) и П. Г. Бахметевъ (X—XII).	62 51	34 49	2 19 16	4?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.		Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Психром. термометръ. Psychrom. thermom.	Психрометр. аспир. Psychrom. aspir.	Психрометр. будка. Psychrom. abri.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
8,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Voronej	Pavlovsk	—	246
28,3	2,5	+0,22 (I-V) +0,17 (VI-XII)	+1,2 +1,1	+	⊕	⊕	+	+	St-Pétersbourg	Pavlovsk (Observatoire de Constantin)	—	24
17,1	2,1	—	—	+	×	+	+	+	Olonets	Padany	—	10
10,0	2,2	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tobolsk	Padoun	—	254
16,0	2,0	−0,14	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Pady	—	106
13,2	1,9	+0,17	+1,1	+	+	⊕	+	+	Estonie	Packerort (phare)	—	16
6,0	2,0	+1,02	+0,4	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Pamirskiĭ Post.	481	200
10,0	1,5	—	—	+	—	—	+	+	Kostroma	Parfentïev	—	225
6,0	1,8	−0,1?	−0,4?	+	+	+	+	+		Pékin (Chine)	—	204
11,5	2,7	+0,05	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Penza	Penza (gymnase)	187	76
15,2	4,7	−0,03	+0,5	+	+	⊕	+	+	Penza	Penza (école d'horticulture)	—	78
6.9	3,3	+0,2	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Province du Don	Pereboïnyĭ Ostrov	—	122
13,0	2,7	+0,4	+1,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Perm	97	38
14,0	6,1	−0,3	+0,6	+	+	⊕	+	+	Livonie	Pernov	49	16
8,2	2,1	0,0	0,0	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Daria	Perovsk	—	194
11,0	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Stavropol	Pestchanokopskoe	—	267
6,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Pestchanskoe	—	228
9,6	1,4	+0,8	+0,6	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Daria	Petro-Alexandrovsk	—	196
10,3	1,5	−0,51	−0,6	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Petrovsk (phare)	—	172
9,2	1,8	—	—	+	—	—	+	+	Stavropol	Petrovskoe	—	277
10,6	2,1	+0,01	−0,1	+	+	⊕	+	+	Province Dagestan	Petrovsk	—	212
13,5	3,1	−0,28	+0,8	+	+	+	+	+	Olonets	Petrozavodsk (1897 et 1898)	—	212
7,2	1,8	—	(−2,8)	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Petropavlovsk (phare)	—	162
13,3	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk	Petropavlovsk	—	276
7,1	2,1	—	—	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Pinega	—	217
9,1	2,0	−0,3	+0,2	+	+	⊕	+	+	Minsk	Pinsk	169	66
—	1,4	+0,31	+0,1	+	⊕	—	—	+	Province Semiretchïe	Pichpek	—	148
11,4	2,4	−0,46	−0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Ploti	199	86
5,9	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Povorotnyĭ (phare)	—	265
16,9	2,6	+0,01	+1,2	+	+	+	+	⊕	Olonets	Povenets	—	10

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
483	Погожее	Курская	Учитель Н. П. Евдокимовъ.	51° 36′	37° 16′	2ч 29м 4с	250
484	Подгай	Ковенская	А. А. Даукшо.	55 37	22 54	1 31 36	146
485	Полибино	Самарская	Инженеръ А.Н.Карамзинъ, Кор.Гл.Ф.О.	53 44	52 56	3 31 44	108
486	Полтава (опытное поле)	Полтавская	Ѳ.С.Жигулинъ (I—III) и Т. И. Ждановъ (IV—XII).	49 35	34 34	2 18 16	162
487	Поной	Архангельская	Священникъ о. Н. И. Шмаковъ.	67 0	41 21	2 45 24	10
488	Пономаревка	Самарская	Земскій ветеринарный врачъ И. А. Юрковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 18	54 5	3 36 20	150
489	Поныри	Курская	Учитель желѣзнодор. училища И. А. Николенко (I—IX) и Г. Е. Безсоновъ (XI, XII).	52 19	36 14	2 24 56	256.8 (м. 251.5 (м.
490	Поросъ-Озеро	Олонецкая	Г. Н. Лукинъ.	62 42	32 40	2 10 40	140
491	Порѣцкое	Симбирская	М. И. Алатырцевъ, Кор.Гл.Ф.О. и ученики 3 класа учительской семинаріи	55 11	46 20	3 5 20	115
492	Посьетъ	Приморская обл.	П. П. Россолюкъ.	42 39	130 48	8 43 12	15
493	Поти	Кутаисская	Д. А. Никифоровъ (I—VII) и В. А. Баркаревъ (VIII—XII).	42 8	41 36	2 46 24	7
—	Пржевальскъ (1895, 1896)	Семирѣченская обл.	Полковникъ Я. И. Корольковъ, Кор. Гл. Ф. О.	42 30	78 26	5 13 44	1803
494	Пріютъ	Тверская	Полковникъ Е. В. Харитоновъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Н. Фроловъ (IV—IX).	58 1	34 58	2 19 53	166
495	Прѣсногорьковская	Акмолинская обл.	М. Ф. Воронинъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 30	65 45	4 23 0	175
496	Псковъ	Псковская	И. Н. Кавунъ.	57 49	28 20	1 53 20	44
497	Пятигорскъ	Терская обл.	Фельдшеръ В. В. Кривцовъ.	44 3	43 5	2 52 20	519
498	Радомъ	Радомская	Завѣдывающій станціею гимназіи С. И. Свидвинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 24	21 9	1 24 36	160
499	Рамонь	Воронежская	Ф. К. Августовскій.	51 55	39 22	2 37 28	152
500	Ратьковка	Херсонская	П. А. Журба, Кор. Гл. Ф. О.	48 43	33 19	2 13 16	122
501	Ревда	Пермская	А. М. Козыринъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 48	59 57	3 59 48	314
502	Ревель	Эстляндская	Капитанъ Т. Л. Гранди.	59 26	24 45	1 39 0	5
503	Ремонтное	Астраханская	Учитель И. Д. Пчельниковъ (II—IV) и Ѳ. А. Курносовъ (XI—XII).	46 35	43 40	2 54 40	120
504	Рециковщина	Полтавская	А. Н. Панфиловичъ (I—V) и А. Л. Балабанъ (VI—XII).	49 52	31 59	2 7 56	110
505	Рига	Лифляндская	Старшій учитель г. Вернеръ, Кор. Гл. Ф. О., г. Берзингъ (I—IV), г. Платингъ (VII—XI) и г. Броше (XII).	56 57	24 6	1 36 24	19
506	Родчево	Якутская обл.	В. А. Даниловъ.	66 18	152 40	10 10 40	
507	Рождественское	Костромская	А. М. Кекишевъ.	58 9	45 36	3 2 24	144
508	Романовъ-Борисоглѣбскъ	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 52	39 32	2 38 8	122
509	Романы	Полтавская	В. Е. Алчевскій, Кор. Гл. Ф. О. и М. В. Жулавскій (XII).	50 45	33 29	2 13 56	167
510	Рославль	Смоленская	А. И. Мацкевичъ.	53 56	32 53	2 11 32	201
511	Ростовъ	Ярославская	В. С. Благовѣщенскій.	57 12	39 25	2 37 40	102

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Конр.-термометра. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. буква. Huile psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
но-ояъ. ра. rmom. ètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
,0	9,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Koursk	Pogojee	—	244
,6	15,8	2,6	+0,07	+0,8	+	+	⊕	+	+	Kovno	Podgaï	—	42
,3	12,1	2,2	+0,8	+1,4	+	⊕	⊕	+	+	Samara	Polibino	193	80
,3	9,5	2,2	+0,17	+0,5	+	+	⊕	+	+	Poltava	Poltava (station agronomique)	—	96
,1	6,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Ponoï	—	216
,0	8,7	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Ponomarevka	—	240
,6	9,2	2,1	—0,49	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Ponyri	—	98
,5	12,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Olonets	Poros-Ozero	—	273
,2	12,7	2,1	0,0?	+0,7?	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Poretskoe	—	78
,1	9,9	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Littorale	Possiet	—	166
,1	7,0	1,9	—0,04	—0,2	+	+	+	+	+	Koutais	Poti	—	176
,1	6,1	1,8	+6,04	+5,7	+	+	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Prjevalsk (1895, 1896)	—	214
,4	17,5	1,1 (IV-V) 1,9 (VI-X) 2,1 (XI-XII)	—	—	+	⊕	⊕	+	⊞	Tver	Priiout	—	223
,5	7,5	3,5	—	—	+	—	—	+	⊞	Province d'Akmolinsk	Presnogorkovskaïa	—	258
,5	13,5	2,0	+0,24	+1,1	+	+	⊕	+	+	Pskov	Pskov	67	26
,2	11,0	2,7	+0,31	+0,2	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Piatigorsk	—	170
,8	17,1	2,4	+0,46	+0,9	+	+	⊕	+	+	Radom	Radom	—	60
,0	14,0	2,0	—0,23	+0,2	+	+	+	+	⊕	Voronej	Ramon	—	208
,2	8,8	1,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Ratkovka	—	247
,4	6,8	2,0	+0,41	+1,1	+	—	⊕	+	+	Perm	Revda	—	40
,8	17,1	2,0	+0,17	+1,1	+	+	—	+	+	Estonie	Revel	—	14
,5	10,5	2,0	—	—	+	⊕	—	+	⊕	Astrakhan	Remontnoe	—	275
,9	9,8	1,4	—	—	+	+	⊕	+	⊞	Poltava	Retsikovchtchina	—	96
,2	16,3	7,6	—0,02	+0,8	+	+	—	+	—	Livonie	Riga	—	18
,8	8,2	1,4	—	—	+	—	—	—	+	Province d'Iakoutsk	Rodtchevo	—	256
,0	8,7	1,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Kostroma	Rojdestvenskoe	—	225
,2	14,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk	—	225
,7	14,1	1,1	+0,03	+0,4	+	+	—	—	+	Poltava	Romny	—	94
,2	9,1	2,6	0,00	+0,6	+	+	+	+	⊕	Smolensk	Roslavl	—	48
,5	13,7	3,0	—0,09?	+0,7?	+	+	⊕	+	⊕	Iaroslavl	Rostov	—	30

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. по времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур.мор. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
512	Ростовъ на Дону	Обл. Войска Донского	Инспекторъ реальн. училища Я. Д. Колтановскій, Кор. Гл. Ф. О., и преподаватель А. П. Кудрявцевъ.	47° 13′	39° 43′	2ч 38м 52с	48,6
513	Русское Устье	Якутская обл.	И. Ф. Архангельскій.	71 1	149 26	9 57 44	6?
514	Рыковское	Приморская обл.	Н. Л. Перлашкевичъ.	50 47	142 55	9 31 40	125?
515	Ряжскъ (станція жел. дороги)	Рязанская	Гг. телеграфисты Ряз.-Уральской жел. дороги.	53 43	40 4	2 40 15	117,9
516	Рязань (станція жел. дороги)	Рязанская	Служащіе при телеграфѣ Ряз.-Уральской жел. дор.	54 38	39 45	2 39 0	109,3
517	Рязань (учит. семинаріи)	Рязанская	Воспитанники Александровской Семинаріи.	54 38	39 45	2 39 0	118?
518	Савали	Вятская	Н. М. Студеновъ и В. А. Плѣнкинъ.	56 33	50 36	3 22 24	110?
519	Сагайдакъ	Херсонская	В. Л. Пономаревъ (I—VI) и А. Р. Скляровъ (VII—XII).	47 53	32 38	2 10 32	36
520	Сагуны	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 36	39 43	2 38 52	208,6
521	Сакарскій Питомникъ	Кутаисская	К. Н. Горасвъ, Кор. Гл. Ф. О. и И. Д. Чхиквадзе.	42 8	43 1	2 52 4	143,4
522	Саки	Таврическая	А. И. Рупчевъ.	45 8	33 32	2 14 8	11,2
523	Салоники (Солунь) въ Турціи.		Г. К. Стояновъ.	40 39	22 57	1 31 48	39,2
524	Сальяны	Бакинская	Инженеръ В. А. Кавецкій, Кор. Гл. Ф. О.	39 36	48 59	3 15 56	—16,9
525	Самара (реальн. училище)	Самарская	В. В. Кожевниковъ и ученики реальнаго училища.	53 11	50 6	3 20 24	71,6
526	Самаркандъ	Самаркандская обл.	Провизоръ Д. А. Александровъ.	39 39	66 57	4 27 48	722
527	Самарово	Тобольская	И. Ю. Шутовъ.	60 58	69 10	4 36 40	50?
528	С.-Петербургъ (воздухопл. паркъ)	Петербургская	Служащіе при паркѣ.	59 54	30 22	2 1 28	2?
529	С.-Петербургъ (Гл. Ф. О.)	Петербургская	Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16	2 1 4	4,8
530	С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ)	Петербургская	Обсерваторія Института.	59 56	30 20	2 1 20	16,7
531	Сарапулъ	Вятская	Преподаватель М.А.Александровъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 28	53 49	3 35 16	125,0 (I—VI) 129,5 (VII—XII)
532	Саратовъ (гимназія)	Саратовская	Наставникъ М.К.Бергманъ, Кор.Гл.Ф.О.	51 32	46 3	3 4 12	65,3
533	Сарыкамышъ	Карская обл.	Др-ъ мед. Н. М. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О. и І. Ф. Марцишевскій.	40 20	42 36	2 50 24	2180?
534	Свирица	С.-Петербургская	В. Т. Ярославскій.	60 29	32 55	2 11 40	7,5
535	Святоносскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка Л. В. Макарьинъ (I—VI) и А. И. Крыловъ (VII—XII).	68 9	39 49	2 39 16	71,5
536	Севастополь	Таврическая	Подполковникъ Г. М. Бао, Кор. Гл. Ф. О.	44 37	33 31	2 14 4	23,5
537	Селижарово	Тверская	С. И. Титовъ.	59 51	33 27	1 13 48	190?
538	Селино	Тверская	Полковникъ Е. В. Харитоновъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Н. Фроловъ.	58 1	34 56	2 19 45	160?
539	Семипалатинскъ	Семипалатинская обл.	Провизоръ А. Г. Ансѣевъ.	50 24	80 13	5 20 52	220?
540	Сенгилей	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 58	48 48	3 15 12	60?
541	Сергино	Тверская	Священникъ о. Іоаннъ В. Гусевъ, Кор. Гл. Ф. О. и А. Г. Обуховъ (I, IV—VI, XI—XII).	56 21	34 48	2 19 12	150?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Психром. термометров. Correct. d. kharmom.	Психрометр. каѳеля. Cage psychrométr.	Психрометр. будда. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Набюдат. Observat.	Выпуск. Résumé.
	17,0	3,4	—0,17	0,0	+	⊕	⊕	+	+	Province du Don	Rostov sur Don	259	122
	6,1	4,0	—	(—1,0)	+	×	—	+	+	Province d'Iakoutsk . . .	Rousskoe Oustïe	—	138
	16,5	1,1	+0,05	+0,4	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Rykovskoe	397	162
	10,7	2,1	0,0	+0,6	+	?	?	+	+	Rïazan	Rïajsk (gare)	—	72
	12,1	1,0	—1,36	—0,7	+	+	⊕	+	⊞	Rïazan	Rïazan (gare)	—	70
	12,8	2,3	—0,12	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Rïazan	Rïazan (séminaire)	—	72
	22,0	2,9	—	—	+	+	—	+	⊕	Vïatka	Savali	—	226
	8,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Sagaïdak	—	206
	9,0	2,5	—0,42	—0,1	+	+	⊕	+	⊕	Voronej	Sagouny	229	106
	10,7 (I-XI) 14,1 (XII)	2,0	+0,33	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Koutais	Sakarskiĭ Pitomnik . . .	—	176
	12,8	2,1	+0,04	0,0	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Saki	—	128
	13,7	1,0	0,0?	—0,3?	—	+	+	+	—	. . . . .	Salonique (Turquie) . . .	—	202
(I-XII) (III)	7,8	2,3	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Salïany	—	272
	20,7	14,0	+0,62	+1,2	+	+	+	+	⊕	Samara	Samara (école réale) . . .	—	80
	11,7	2,0	+1,12	+0,7	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand. .	Samarkand	475	198
	12,0	2,0	+0,2	+1,2	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Samarovo	—	134
	6,0	2,0	+0,10	+1,1	+	⊕	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg (parc aëronautique)	—	214
	24,0	1,0	+0,04	+1,0	+	⊕	⊕	+	⊞	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg (Obs. phys. Central)	61	24
	22,4	2,7	—0,14	+0,8	+	⊕	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg (Institut forestier)	—	24
	20,0	2,0	+0,11	+0,8	+	+	⊕	+	+	Vïatka	Sarapoul	85	34
	14,4	2,1	+0,09	+0,5	+	+	⊕	+	+	Saratov	Saratov (gymnase)	235	108
	12,0	2,1	—	(—1,2)	+	+	⊕	+	+	Province de Kars	Sarykamych	—	184
	12,0	2,5	+0,08	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	Sviritsa	—	22
	7,3	2,1	—0,2?	+1,2?	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Svïatoï Nos (phare) . . .	—	2
	9,1	2,5	+0,33	+0,3	+	+	⊕	+	+	Tauride	Sevastopol	—	130
	4,8	1,4	—	—	+	—	—	+	⊕	Tver	Selijarovo	—	224
	17,5 (I-II) 9,2 (II-IV)	2,5	—	—	+	—	—	+	⊕	Tver	Selino	—	223
	6,2	2,0	0,00	+0,3	+	⊕	+	+	+	Province de Semipalatinsk	Semipalatinsk	—	146
	8,5	2,8	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Sengileï	—	239
	12,2	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Sergino	—	224

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
542	Сердобскъ	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ. Кор. Гл. Ф. О.	52° 27′	44° 18′	2ʰ 56ᵐ 52ˢ	190
543	Симбирскъ	Симбирская	Н. В. Рогожинъ.	54 20	48 24	3 13 36	170,6
544	Симферополь(школа садоводства)	Таврическая	В. М. Буглакъ.	44 59	34 4	2 16 16	265
545	Синопъ (Турція)		Директоръ карантиннаго лазарета др-ъ Гутъ.	42 1	35 19	2 21 16	18
546	Скопинъ	Рязанская	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 49	39 33	2 38 12	152
547	Скрыплевскій маякъ(1897, 1898)	Приморская обл.	Н.П.Ивановъ, Е Ф.Осиповъ и г. Овчинниковъ.	43 2	131 57	8 47 48	45
548	Скуратово	Тульская	И. П. Мусатовъ.	53 34	37 0	2 28 0	250
549	Славянскъ	Харьковская	И. Г. Ковалевскій.	48 52	37 38	2 30 32	71
550	Слободской	Вятская	Смотритель ремесл. школы И. И. Ончуковъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 44	50 12	3 20 48	165
551	Смоленскъ	Смоленская	Іеромонахъ архіерейскаго дома о. Игнатій (въ мірѣ И. В. Черницовъ), Кор. Г. Ф. О.	54 47	32 4	2 8 16	226
552	Солигаличъ	Костромская	Земскій врачъ А. А. Степановъ, фельдшера и учитель уѣзднаго училища А. А. Раевскій.	59 5	42 17	2 49 8	148
553	Соловецкій монастырь	Архангельская	Монахъ Маркеллинъ (въ мірѣ М. С. Васильевъ), Кор. Гл. Ф. О.	65 1	35 45	2 23 0	18
554	Сольвычегодскъ	Вологодская	Завѣдывающіе город. училищемъ И. К. Чиркинъ, Кор. Гл. Ф. (I—VIII) и И. В. Булатовъ (VIII—XII).	61 20	46 55	3 7 40	55
555	Сороки	Бессарабская	В. С. Собанскій.	48 9	28 17	1 53 8	57
556	Сосновецкій маякъ	Архангельская	М. Н. Томиловъ, Кор. Гл. Ф. О.	66 29	40 43	2 42 52	15
557	Сосновка	Тамбовская	А. К. Рейнъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 14	41 23	2 45 32	115
558	Софійскій пріискъ	Амурская обл.	Я. А. Роттъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 27	134 7	8 56 28	900
559	Сочи (опытная станція)	Черноморская	Агрономъ Р. И. Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43 34	39 46	2 39 4	73
560	Спасская Резиденція	Томская	С. А. Аргуновъ.	52 48	87 50	6 51 20	500
561	Средне-Колымскъ	Якутская обл.	Г.Э.Гуковскій(I) и С.А.Палинскій(II-XII).	67 10	157 10	10 28 40	56
562	Ставрополь	Ставропольская	Преподаватель Г. Е. Котылевскій, Кор. Гл. Ф. О. и ученики гимназіи.	45 3	41 59	2 47 56	509
563	Старожилово	Рязанская	В. С. Селивановскій, Кор. Гл. Ф. О.	54 26	39 55	2 39 40	1192 0 1167
564	Староконстантиновъ	Волынская	Кандидатъ физ.-мат. факультета Е. З. Соколовскій, Кор. Гл. Ф. О.	49 45	27 13	1 48 52	269
565	Стародинская	Кубанская обл.	Провизоръ Н. П. Мирмельштейнъ.	46 33	39 3	2 36 12	26
566	Старо-Сидорово	Тобольская	А. Н. Балакшинъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 26	65 10	4 20 40	119
567	Стрѣльцовскій Заводъ	Харьковская	Т. А. Махонинъ.	49 19	39 55	2 39 40	126
568	Сувалки	Сувалкская	Начальникъ отд. Управл. Госуд. Имуществъ В. Т. Шацкій, Кор. Гл. Ф. О.	54 6	22 56	1 31 44	177
569	Сугоново	Калужская	Агрономъ А. И. Брѣевъ и садовникъ С. В. Чуваевъ.	54 41	36 42	2 26 48	176
570	Судакъ	Таврическая	И. П. Щелковъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 51	35 1	2 20 4	15
571	Сумы	Харьковская	Преподаватель А. И. Новосильцовъ и ученики реальнаго училища.	50 54	34 48	2 19 12	147

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Терм. Thermom.	Псих. Psychrom.	Гигр. Hygrom.	Флюгеръ. Girouette.	Дождем. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождем. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Набл. Observat.	Выводн. Réduite.
1	6,8	2,4	—	—	+	—	—	—	+	Saratov	Serdobsk	—	246
1	9,2	1,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Simbirsk	—	238
5	10,5	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊞	Tauride	Simferopol (école d'horticulture)	—	128
0	?	—	+0,09	—0,1	+	+	—	+	—		Sinope (Turquie)	—	200
5	18,3	1,5	+0,1	+0,7	+	+	⊕	+	+	Riazan	Skopin	—	206
0	7,9	2,0	—0,32	—0,4	+	+	+	+	+	Province Littorale	Skryplev (phare) 1897, 1898	—	214
6	11,7	2,0	—0,01	+0,5	+	+	+	+	⊕	Toula	Skouratovo	—	70
5	13,5	2,0	+0,12	+0,4	+	⊕	⊕	—	—	Kharkov	Slavïansk	—	104
2	18,6	1,9	—	—	+	+	⊕	+	+	Viatka	Slobodskoï	—	32
0	7,0	2,0	+0,1	+0,7	+	+	⊕	+	+	Smolensk	Smolensk	115	46
8	13,8	1,8	—	(—6,2)	+	+	⊕	+	+	Kostroma	Soligalitch	—	30
4	28,4	1,4	—0,3	+1,0	+	+	+	+	⊞	Arkhangelsk	Solovetskiï (couvent)	13	6
0	11,6	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Solvytchegodsk	—	220
2	7,1	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Soroki	—	247
4	9,9	2,1	+0,17	+1,5	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Sosnovets (phare)	—	4
1	17,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tambov	Sosnovka	—	237
3	9,6	9,2	—1,2	—0,9	+	—	⊕	+	+	Province de l'Amour	Sofiiskiï Priisk	391	160
8	11,4	1,8	+0,82	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Sotchi (stat. agronomique)	—	174
1	5,7	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Tomsk	Spasskaïa Rezidentsiia	—	262
6	5,4	3,3	—	—	+	X	—	+	+	Province d'Iakoutsk	Sredne-Kolymsk	—	256
3	15,4	2,0	+0,28	+0,2	+	+	⊕	+	+	Stavropol	Stavropol	409	168
-x)	4,6 (I-X)	2,1 (I-X)	0,0	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Riazan	Starojilovo	—	72
-XII)	8,0 (XI-XII)	2,5 (XI-XII)											
)	7,0	2,0	+0,5	+0,8	+	—	—	+	+	Volynie	Starokonstantinov	—	84
)	10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Province de la Kouban	Starominskaïa	—	265
	13,0	2,0	+0,95?	+1.6?	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Staro-Sidorovo	—	136
III)	6,5	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	Streltsovskiï Zavod	—	245
XI)	13,3	9,0 (I-IX) 3,0 (X-XII)	+0,80	+0,9	+	⊕	+	+	+	Souvalki	Souvalki	—	56
	14,2	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kalouga	Sougonovo	—	235
	6,0	1,5	+0,2?	+0,2?	+	—	—	+	+	Tauride	Soudak	—	130
	15,5 (I-VIII) 16,8 (IX-XII)	1,5	—0,08	+0,3	+	+	+	+	+	Kharkov	Soumy	—	100

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур.мо Метры. Altitude d baromètr en mètres
572	Сургутъ	Тобольская	В. Н. Тарасовъ.	61° 17′	73° 20′	4ч 53м 20с	52,9
573	Сухумскій маякъ	Кутаисская	Смотритель маяка Г. Е. Маевъ.	42 58	40 55	2 43 40	9,4
574	Сызрань	Симбирская	Преподаватель К. А. Перуанскій, Кор. Гл. Ф. О., и ученики реальн. учил.	53 9	48 27	3 13 48	39,0
575	Тавризъ (Персія)	. . . . .	Секретарь консульства А. М. Вольфъ и Мирза-Гуссейнъ-Ханъ.	38 5	46 6	3 4 24	?
576	Таганрогъ	Обл. Войска Донскаго . .	Смотритель маяка А. М. Деклезъ.	47 12	38 57	2 35 48	34,3
577	Тамбовъ	Тамбовская	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики учит. института.	52 44	41 28	3 45 52	130,5
578	Тарханкутскій маякъ . .	Таврическая	Смотритель маяка А. А. Баевъ.	45 21	32 31	2 10 4	3,7
579	Ташкентъ	Сыръ-Дарьинская обл. . .	Астрономическая и физическая обсерваторія.	41 20	69 18	4 37 12	493?
580	Тверь	Тверская	Смотритель больницы П. П. Грязновъ.	56 52	35 56	2 23 44	131,4
581	Темиръ	Уральская обл.	П. И. Лыска (I—VI) и Б. Г. Кіюць (VII—XII).	49 6	57 10	3 48 40	227?
582	Темиръ-Ханъ-Шура . .	Дагестанская обл.	Воспитатель Ю. А. Роменскій и ученики реальнаго училища.	42 49	47 7	3 8 28	473?
583	Темрюкъ	Кубанская обл.	Учитель Д. С. Беридзе и С. И. Ющенко (VI—VIII).	45 17	37 22	2 29 28	60?
584	Тендровскій маякъ . . .	Таврическая	Подпоручикъ Шукшта.	46 19	31 30	2 5 59	2?
585	Териберка	Архангельская	Фельдшеръ Ф. А. Рыжковъ.	69 8	35 28	2 21 52	6,5
586	Тимашево	Самарская	А. Р. Вондоловскій (I—VII) и А. И. Шишкинъ (VIII—XII).	53 20	51 11	2 24 44	60?
587	Тингута	Астраханская	Е. Н. Матвѣевъ (I—IV), В. В. Соколовъ (V), И. О. Кузьминъ (VII), А. В. Логиновъ (VIII—X) и С. Г. Кондратенко (XI—XII).	47 56	44 39	2 58 36	19,8
588	Тирасполь	Херсонская	Врачъ Е. Н. Аблинъ (III—XII) и пор. К. А. Зенковичъ (VII—XI).	46 50	29 35	1 58 20	26?
589	Тифлисъ (Физ. Обсерват.)	Тифлисская	Обсерваторія.	41 43	44 48	2 59 12	408,4
590	Тифлисъ (ботанич. садъ) .	Тифлисская	Садовникъ Родіоновъ.	41 41	44 49	6 59 16	443?
591	Тифлисъ (реальное учил.)	Тифлисская	Преподаватель Г. О. Киферъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	41 42	44 48	2 59 12	406?
592	Тихорѣцкая	Кубанская обл.	И. И. Соломко.	45 51	40 5	2 40 20	83?
593	Ткибули	Кутаисская	Старшій телеграфистъ Н. И. Чхеидзе.	42 21	42 59	2 51 56	537?
594	Тобольскъ	Тобольская	Воспитанники фельдшерской школы (I—VII) и А. Ѳ. Ушаровъ (VIII—XII).	58 12	68 14	4 32 56	61,
595	Толстый Носъ (Караулъ) .	Енисейская	М. Д. Владиміровъ.	70 5	83 40	5 34 40	18?
596	Томашевъ Колокъ . . .	Самарская	Ученый управитель А. А. Вяловъ (I—VII) и С. Д. Руновскій (VIII—XII).	53 14	50 12	3 20 48	104?
597	Томская Казенная ферма	Томская	Л. И. Большаковъ (I—III), К. С. Пономаревъ (IV—V), П. П. Скачковъ (VI—IX) и Ф. А. Лушпа (X—XII).	56 41	85 0	5 40 0	?
598	Томскъ	Томская	Директоръ реальн. училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 30	84 58	5 39 52	135,
599	Тотайкой	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Кореневъ.	44 54	34 11	2 16 44	30?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Поправ. термометра. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабин. Cage psychrométr.	Психрометр. бульб. Huile psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
по-вед. ры. rmom. ètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
,0	8,0	2,0	+0,43 (I-VII) −0,2 (VIII-XII)	+1,5 +0,9	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Sourgout	295	134
,9	—	1,5	—	—	+	+	+	—	+	Koutais	Soukhoum (phare)	—	269
,2	19,2	1,5	+0,2?	+0,8?	+	+	⊕	+	+	Simbirsk	Syzran	—	78
,2	6,4	10,6	—	—	+	—	—	+	⊕		Tavriz (Perse)	—	272
,5	10,7	5,2	+1,2?	+1,4?	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Taganrog	—	122
,3	16,3	2,1	+0,58	+1,1	+	+	⊕	+	+	Tambov	Tambov	—	76
,0	7,0	5,2	+0,5?	+0,5?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Tarkhankout (phare)	—	126
,3	9,0	2,0	0,00	−0,3	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Daria	Tachkent	469	196
,2	14,0	2,3	−29,1	−28,3	+	+	⊕	+	+	Tver	Tver	—	28
,8	6,5	2,6	−0,02	+0,3	+	+	+	+	⊕	Province d'Ouralsk	Temir	—	144
,6	12,0	6,9	−0,05	−0,3	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Temir-Khan-Choura	—	172
,1	6,3	3,2	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban	Temrïouk	—	266
,5	7,0	4,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Tendra (phare)	—	251
,2	11,4	1,8	+0,88	+2,3	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Teriberka	1	2
,1	12,8	1,8	—	—	+	—	⊕	+	+	Samara	Timachevo	—	80
,4	9,2	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Tingouta	—	250
,9	7,5	2,3	+1,0?	+1,1?	+	⊕	⊕	+	+	Kherson	Tiraspol	—	114
,9	19,6	1,3	+0,38	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (Observat. physique)	433	182
,0	13,9	2,4	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (jardin botanique)	—	182
,9	21,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (école réale)	—	271
	9,4	—	−0,25	−0,2	+	+	⊕	+	—	Province de la Kouban	Tikhoretskaïa	—	168
	5,8	2,1	+0,17	−0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutaïs	Tkvibouli	—	174
	13,2	2,1	+0,1 (I-IX) −0,9 (X-XII)	+1,0 0,0	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Tobolsk	—	134
	6,1	2,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Tolstyï-Nos (Karaoul)	—	254
	19,0	2,3	+0,84?	+1,4?	+	⊕	⊕	+	⊕	Samara	Tomachev-Kolok	—	80
	—	3,2	—	—	+	+	⊕	—	⊕	Tomsk	Tomskaïa Kazennaïa Ferma	—	260
	10,5	2,0	−0,14	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Tomsk	337	150
	12,4	2,0	+0,06	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Totaikoï	277	128

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур.мо Метры. Altitude d baromètr en mètre
600	Тотьма	Вологодская	Наставникъ учит. семинаріи Н. М. Офицеровъ, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники семинаріи.	59° 58′	42° 45′	2ч 51м 0с	136
601	Тоуракское	Томская	Священникъ о. Митрофанъ Дагаевъ.	51 22	85 6	5 40 24	?
602	Троицко-Печерское	Вологодская	Священникъ о. А. А. Сахаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 42	56 13	3 44 52	100
603	Троицкосавскъ	Забайкальская обл.	Смотритель ремесленой школы И. Б. Капустинъ, И. А. Самойловъ (I—IX) и И. Н. Коломановъ (X—XII).	50 22	106 27	7 5 48	732
604	Троицкъ	Оренбургская	С. В. Ржаницынъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики гимназіи.	54 5	61 33	4 6 12	170
605	Троицкъ	Пензенская	Учителя двухкласнаго училища Ѳ. М. Пузраковъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VIII) и М. И. Тихомировъ (VIII—XII).	54 6	43 49	2 55 16	130
606	Тростянецъ (Смородино)	Харьковская	Инженеръ Е. В. Мазаракій 2-ой.	50 28	34 58	2 19 52	123
607	Тула	Тульская	Штабсъ-капитанъ В. В. Буняковскій, Кор. Гл. Ф. О.	54 12	37 37	2 30 28	165,1
608	Туркестанъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Николаевъ.	43 18	68 17	4 33 8	235
609	Туруханскъ	Енисейская	Ю. І. Цедербаумъ.	65 55	87 38	5 50 32	40
610	Тюбъ-Караганскій маякъ	Закаспійская обл.	М. А. Миндринъ.	44 36	50 18	3 21 12	132
611	Тюменцевское	Томская	Н. П. Пузыревъ и А. И. Пузырева	53 16	83 33	5 34 12	200
612	Тюмень	Тобольская	Преподаватель А. Д. Петровъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 10	65 32	4 22 8	92,9 (в 89,9 (п
613	Тяполово	Смоленская	Священникъ о. Іаковъ В. Зыковъ.	55 20	32 15	2 9 0	182
614	Угроѣды	Харьковская	Кандидатъ химіи А. Г. Гзовскій, Кор. Гл. Ф. О. (I—III) и М. И. Розенбергъ (IV—XII).	50 52	35 17	2 21 8	193 (в 190 (п
615	Узунъ-Булакъ	Семипалатинская обл.	П. В. Сѣдысловъ и ученики сельско-хоз. школы.	50 12	79 38	5 18 32	?
616	Уильское	Уральская обл.	Старшій врачъ С. М. Лавровъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Хачинскій.	49 4	54 41	3 38 44	9
617	Умань	Кіевская	Инспекторъ земледѣльческаго училища В. А. Погенполь, Кор. Гл. Ф. О. и В. П. Максимчикъ.	48 45	30 13	2 0 52	216
618	Уральское лѣсничество	Уральская обл.	Завѣдывающій лѣсничествомъ М. К. Савичъ, Кор. Гл. Ф. О. и объѣздчики г. Погодаевъ (I—IV, IX—XII) и М. К. Поповъ (V—IX).	51 43	50 55	3 23 40	109
619	Уральскъ (реальное учи(лище	Уральская обл.	Инспекторъ П. И. Свѣшниковъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Хомяковъ.	51 12	51 22	3 25 28	37
620	Уральскъ (сельско-хоз. школа)	Уральская обл.	Д. Н. Четвериковъ, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники.	51 15	51 17	3 25 8	3
621	Ургa (Китай)	. . . . .	Ученики школы переводчиковъ и толмачей.	47 55	106 50	7 7 20	132
622	Уркачъ	Тургайская обл.	Н. Е. Рукавицынъ (I—IV) и А. Н. Лебедевъ (V—XII).	51 18	62 50	4 11 20	21
623	Урюпинская	Обл. Войска Донского	Капитанъ В. В. Симоновъ и ученики реальнаго училища.	50 48	42 0	2 48 0	10
624	Успенское	Владимірская	Преподаватель Н. Е. Кашинцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	38 20	2 33 20	298,70 241,70

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée.								Стран. Pages.	
Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на темп. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Табл. Observat.	Выводы. Résumé.
15,4 (I-IX) 16,1 (I-XII)	5,0	—0,7	+0,3	+	+	⊕	+	+	Vologda	Totma	—	14
—	2,1	—	—	+	—	—	—	⊕	Tomsk	Toourakskoe	—	276
9,0	2,3	—	(—8,0)	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Troitsko-Petcherskoe . . .	—	12
8,5	2,3	+0,41	+0,6	+	+	⊕	+	+	Province Transbaïkalie . .	Troitskosavsk	385	160
11,0	2,1	—0,2	+0,4	+	+	⊕	+	+	Orenbourg	Troitsk	—	56
12,8	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Penza	Troitsk	—	237
—	2,1	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	—	+	Kharkov	Trostianets (Smorodino) . .	—	102
18,0	1,5	—0,20	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Toula	Toula	—	70
7,1	1,9	0,0	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Daria .	Tourkestan	—	194
7,8	2,2	—	—	+	—	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Touroukhansk	—	275
10,7	1,4	—0,09	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne .	Tioub-Karagan (phare) . .	—	190
9	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Tomsk	Tioumentsevskoe	—	262
10,4	2,0	+0,3	+1,1	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Tioumen	301	136
5,0	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Smolensk	Tiapolovo	—	229
7,1	2,1	+2,38	+2,7	+	+	⊕	+	+	Kharkov	Ougroedy	—	100
6,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de Semipalatinsk	Ouzoun-Boulak	—	258
6.4	1,0	+0,37	+0,6	+	+	—	+	⊕	Province d'Ouralsk	Ouilskoe	—	144
6,6	1,0	+0,20	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	Ouman	205	90
5,9	1,0	+0,41	+0,9	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk . . .	Ouralsk (verderie)	—	142
7,9 (I-V) 9,3 (VI-XII)	1,4	+0,01	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Ouralsk . . .	Ouralsk (école réale) . . .	319	142
8,0	1,0	+0,12	+0,6	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk	Ouralsk (école agricole) . .	—	142
9,5	2,2	—0,37	—0,4	+	×	+	+	+	. . . . .	Ourga (Chine)	—	202
5,6	3,6	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province du Tourgaï . . .	Ourkatch	—	257
11,7	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Ourioupinskaïa	—	249
13,9	2,0	+0,02	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ouspenskoe	121	50

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур. м. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
625	Усть-Двинскъ	Лифляндская	Капитанъ г. Герлахъ.	57° 3′	24° 0′	1ч 36м 0с	6,9
626	Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ)	Семипалатинская обл.	Д. Г. Любомудровъ (I—VI, IX—XII) и П. Я. Кусковъ (VII, VIII).	49 53	82 48	5 30 52	427? 0-м. 428? 1-м.
627	Усть-Кутскій заводъ	Иркутская	Н. А. Рассушинъ.	56 45	105 39	7 2 36	320?
628	Усть-Майское	Якутская обл.	П. Г. Николаевъ.	60 25	134 29	8 57 56	160?
629	Усть-Медвѣдицкая	Обл. Войска Донскаго	Статскій сов. М. И. Сухановъ.	49 35	42 45	2 51 0	90?
630	Усть-Немское	Вологодская	Учитель П. Л. Щекинъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 37	54 53	3 39 32	130?
631	Усть-Сысольскъ	Вологодская	И. К. Знаменскій (I—XI) и А. Ѳ. Лаптевъ (VII—XII).	61 40	50 51	3 23 24	115?
632	Усть-Тунгузское	Енисейская.	Священникъ о. Николай Климовскій.	58 8	92 48	6 11 12	100?
633	Усть-Цильма	Архангельская	Уѣздный врачъ И. И. Солнцевъ и фельдшера больницы.	65 27	52 10	3 28 40	37?
634	Уфа	Уфимская	Преподаватель П. А. Бравинъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 43	55 56	3 43 50	174?
635	Уютное	Курская	Членъ земской управы Ѳ. П. Вангенгеймъ.	52 4	35 5	2 20 20	161?
636	Феллинъ	Лифляндская	А. Г. Эргъ (II—VI), А. А. Дрейеръ (VII, VIII) и Ю. Я. Рятсепъ (IX—XII).	58 22	25 36	1 42 24	92?
637	Фильзандскій маякъ	Лифляндская	М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50	1 27 20	6?
638	Фленово	Смоленская	А. И. Завьяловъ.	54 39	32 11	2 8 44	225?
639	Форосъ	Таврическая	Управляющій имѣніемъ И. И. Ремизовъ и І. А. Ковалевскій.	44 23	33 48	2 15 12	27?
640	Хабаровскъ	Приморская обл.	А. Д. Проненко.	48 28	135 7	9 0 28	77?
641	Халанскій хуторъ	Черниговская	Г-жа М. П. Шоттъ.	52 11	33 44	2 14 56	190?
642	Халила	Выборгская	Поручикъ М. И. Висленевъ (I—IX и П. М. Суловскій (X—XII).	60 22	29 7	1 56 28	52?
643	Харьковъ (Технол. Инст.)	Харьковская	Е. И. Морозовъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 0	36 14	2 24 56	149?
644	Харьковъ (университетъ).	Харьковская	И. П. Поповъ, Кор. Гл. Ф. О., Д. К. Педаевъ.	50 0	36 14	2 24 56	139?
645	Херсонесскій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка П. Я. Поляковъ.	44 35	33 23	2 13 32	2?
646	Херсонъ	Херсонская.	Н. И. Успенѣкъ и Ф. И. Устименко.	46 38	32 37	2 10 28	19?
647	Ходжентъ	Самаркандская обл.	г. Назаровъ (I, II) и учитель Ѳ. Веретенниковъ (III—XII).	40 18	69 38	4 38 32	333? 341?
648	Холмогоры	Архангельская	Священникъ о. В. Д. Перовскій, Кор. Гл. Ф. О.	64 13	41 42	2 46 48	10?
649	Холмъ	Люблинская	П. В. Чаплинъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 8	23 29	1 33 56	168?
650	Хони	Кутаисская.	Воспитанники учит. семинаріи.	42 20	42 26	2 49 44	10?
651	Хунзахъ	Дагестанская обл.	Письмоводитель Магома - Сааду - Оглы (V—IX) и смотритель училища г. Велизаде.	42 34	46 43	3 6 52	1695
652	Хуторокъ	Кубанская обл.	Учитель И. И. Матвѣевъ, Кор, Гл. Ф. О.	45 7	41 1	2 44 4	157
653	Царевосанчурскъ	Вятская	Завѣдывающій город. училищемъ С. И. Колобовъ.	56 57	47 16	3 9 4	100

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.		Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Психрометр. термом. Psychrom. à thermom.	Психрометр. жѣтвя. Psychrom. à mèche	Психрометр. буква. Psychrom. à huile	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.								Набдюд. Observat.	Выводы. Résumé.
11,1	2,3	+0,02	+0,8	+	+	⊕	+	+	Livonie	Oust-Dvinsk	—	18
7,0	2,0	−0,06?	+0,2?	+	+	⊕	+	⊕	Province de Semipalatinsk	Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	—	146
11,1	2,6	−0,17	+0,6	+	+	+	+	+	Irkoutsk	Oust-Koutskiĭ Zavod	—	208
12,0	1,7	—	—	+	—	—	+	⊕	Province d'Iakoutsk	Oust-Maïskoe	—	257
16,1	2,1	+0,29	+0,6	+	+	—	+	+	Province du Don	Oust-Medveditskaïa	—	120
8,2	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Oust-Nemskoe	—	220
11,0	3,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Vologda	Oust-Sysolsk	—	12
7,5	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Eniseïsk	Oust-Toungouzskoe	—	256
10,7	1,8	−0,07	+1,2	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Oust-Tsylma	—	6
16,0	3,2	+0,30	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Oufa	Oufa	139	54
11,2	1,6	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Koursk	Ouïoutnoe	—	244
33,1	2,1	+0,08	+0,9	+	—	—	+	+	Livonie	Fellin	—	16
13,1	1,4	—	—	+	—	—	+	+	Livonie	Filsand (phare)	—	222
18,0	2,0	0,0?	+0,6?	+	⊕	⊕	+	⊕	Smolensk	Flenovo	—	46
—	2,1	—	—	+	+	⊕	—	+	Tauride	Foros	—	253
7,9	2,3	0,0?	+0,2	+	+	⊕	+	⊕	Province Littorale	Khabarovsk	—	164
?	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tchernigov	Khalanskiĭ Khoutor	—	275
30,1	2,2	+0,10	+1,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	Halila	—	8
14,0	3,2	+0,07	+0,4	+	⊕	⊕	—	⊕	Kharkov	Kharkov (Institut technologique)	—	102
15,6	2,0	+0,97 (I-VII) +0,13 (VIII-XII)	+1,3 +0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	Kharkov (université)	223	102
8,3	2,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Khersones (phare)	—	252
12,8	1,4	+0,3	+0,4	+	+	⊕	+	+	Kherson	Kherson	—	116
8,1	1,9	+0,74	+0,4	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand	Khodjent	—	196
8,5	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kholmogory	—	217
18,6	2,0	+0,02	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Lioublin	Kholm	—	62
—	—	—	—	+	+	⊕	—	—	Koutais	Khoni	—	270
9,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Dagestan	Khounzakh	—	268
7,2	2,1	−0,11	−0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban	Khoutorok	—	168
4,9	2,1	—	—	+	+	—	+	+	Viatka	Tsarevosantchoursk	—	226

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур.м. Метры. Altitude baromèt. en mètres.
654	Царицынъ	Саратовская	П. В. Синюринъ.	48° 42′	44° 31′	2ч 58м 4с	48,2
655	Церельскій маякъ	Лифляндская	Н. П. Осетровъ.	57 55	22 4	1 28 16	54
656	Цинондали	Тифлисская	П. А. Вильбергъ (X) и Г. С. Согоровъ (XI, XII).	41 53	45 34	3 2 16	9
657	Цѣпки	Полтавская	А. Ѳ. Чижевскій.	50 27	34 4	2 16 16	140
658	Цѣхоцинскъ	Варшавская	Др-ъ мед. Г. Л. Руппертъ.	53 4	18 55	1 15 40	448
659	Чаква	Кутаисская	Японецъ Ката-Яма Фукутара.	41 42	41 45	2 47 0	2
660	Челябинскъ	Оренбургская	А. П. Королевъ.	55 10	61 24	4 5 36	240.0 (a) 246.4 (b)
661	Чемульпо (Корея)		г. Мерсель, Кор. Гл. Ф. О.	37 28	126 37	8 26 28	73
662	Чердынь	Пермская	Фельдшерица О. В. Тачина, Кор. Гл. Ф. О.	60 24	56 31	3 46 4	177
663	Череповецъ	Новгородская	Н. М. Ларіоновъ.	59 7	37 56	2 31 45	122
664	Чериковъ	Могилевская	Уѣздный врачъ І. П. Ящуржинскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 34	31 23	2 5 32	172
665	Четырехбугорный маякъ	Астраханская	Смотритель маяка А. И. Нестеровъ.	45 36	47 38	3 10 32	−12,5
666	Чеченскій маякъ	Терская обл.	Смотритель маяка В. С. Синицкій.	43 58	47 38	3 10 32	−24
667	Чибунды	Семипалатинская обл.	В. Н. Плотниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 57	77 9	5 8 36	163
668	Чикишляръ	Закаспійская обл.	Старшій врачъ лазарета г. Смѣтанинъ, старшій фельдшеръ А. А. Астафьевъ (I—X) и А. Б. Бровиковъ (XI—XII).	37 39	53 51	3 35 24	−10
669	Чита	Забайкальская обл.	Учитель М. П. Павловъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 1	113 30	7 34 0	691
670	Чіатуры	Кутаисская	Техникъ А. С. Церетели.	42 18	43 18	2 53 12	547.0 (a) 561.4 (b)
671	Чусовская	Пермская	А. М. Казанцевъ (I—IV) и П. П. Худиловъ (V—XII).	58 18	57 49	3 51 16	144
672	Шавли	Ковенская	И. О. Керсновскій, Кор. Гл. Ф. О.	55 56	23 19	1 33 16	180
673	Шадринская Ферма	Пермская	Агрономъ П. Ф. Корольковъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 1	63 52	4 13 28	183
674	Шадринскъ	Пермская	Учитель М. Г. Визгинъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 5	63 38	4 14 32	68
675	Шанталово	Смоленская	М. Д. Папковъ и ученики.	54 13	32 34	2 10 16	192
676	Шенкурскъ	Архангельская	М. О. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	62 6	42 54	2 51 36	42
677	Шептуховка	Обл. Войска Донского	Надв. сов. Н. И. Обуховъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 18	40 20	2 41 20	97
678	Шлиссельбургъ	Петербургская	Н. А. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8	12
679	Шостенскій Заводъ	Черниговская	Н. С. Коноваловъ, Кор. Гл. Ф. О., гг. Приходько, Горбузовъ (I—X) и Мужило (XI, XII).	51 52	33 30	2 14 0	155
680	Шпола	Кіевская	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	49 0	31 23	2 5 32	153
681	Шунга	Олонецкая	Завѣдывающій училищемъ А. А. Николаевскій.	62 38	34 53	2 19 32	55
682	Шуша	Елисаветпольская	Преподаватель И. Ф. Даниловъ и ученики.	39 46	46 45	3 7 0	1367
683	Щастновка	Черниговская	А. И. Порхуновъ и ученики.	50 39	31 30	2 6 0	132

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.		Психрометр. термометръ. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабура. Cage psychrométr.	Психрометр. бульб. Huile psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages.	
Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.									Наблюд. Observat.	Выводы. Resumé.
10,7	2,1	—0,5	—0,2	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Tsaritsyn		—	108
11,9	2,0	+0,07	+0,9	+	+	⊕	+	+	Livonie	Tserel (phare)		—	18
?	?	—	—	+	+	⊕	+	+	Tiflis	Tsinondali		—	277
7,0	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Poltava	Tsepki		—	243
12,9	1,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Tsekhotsinsk		—	274
5,3	1,5	—	—	+	—	—	+	⊕	Koutais	Tchakva		—	270
10,8	2,4	+0,19	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Orenbourg	Tcheliabinsk		—	54
1,0	12,2	0,0?	—0,5?	+	—	—	—	—		Chemoulpo (Korea)		—	204
12,1	4,2	+0,3	+1,3	+	—	+	+	—	Perm	Tcherdyn		—	34
?	2,1	+1,0	+2,0	+	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Tcherepovets		—	206
16,0	2,5	—0,11	+0,4	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Tcherikov		—	68
11,2	1,4	—0,05	0,0	+	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	Tchetyrekhbougornyi (ph)		—	126
8,5	—	—	—	+	?	?	+	—	Province du Terek	Tchetchen (phare)		—	267
6,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de Semipalatinsk	Tchiboundy		—	276
5,7	2,0	—	—	+	+	?	+	+	Province Transcaspienne	Tchikichliar		—	272
10,0	2,1	—1,2	—0,9	+	×	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Tchita		373	156
11,9	1,9	+0,20	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Tchiatoury		—	176
—	—	—0,1	+0,7	+	+	⊕	—	—	Perm	Tchousovskaïa		—	38
10,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kovno	Chavli		—	228
12,4	2,6	+0,2	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Perm	Chadrinskaïa Ferma		—	42
8,5	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Perm	Chadrinsk		—	227
7,6	3,4	+0,04	+0,6	+	+	+	+	+	Smolensk	Chantalovo		—	48
6,7	3,9	—	—	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Chenkoursk		—	218
8,5	2,1	—	—	+	+	—	+	+	Province du Don	Cheptoukhovka		—	249
7,7	1,6	—0,12	+0,9	+	⊕	⊕	+	+	St. Pétersbourg	Schlüsselbourg		—	22
19,2	2,6	—0,14	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	Chostenskiï Zavod		—	92
12,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kiev	Chpola		—	88
13,5	3,2	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Olonets	Chounga		—	273
16,0	1,0	—1,84	—1,8	+	+	⊕	+	+	Elisavetpol	Choucha		—	186
10,0	1,9	+0,43 (I-VIII) +0,05 (IX-XII)	+0,8 +0,4	+	⊕	+	+	⊕	Tchernigov	Chtchastnovka		—	94

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. бар. надъ ур.м. Метры. Altitude baromètr. en mètres.
684	Щугоръ	Вологодская	Волостной писарь А. М. Мартюшевъ.	64° 16′	57° 34′	2ч 50м 16с	85?
685	Щученская	Акмолинская обл.	Преподаватель Боровской лѣсной школы Н. П. Лоскутовъ и ученики школы.	52 57	70 13	4 40 52	450?
686	Эмильчинъ	Волынская	Учитель А. А. Каплунъ.	50 53	27 48	1 51 12	180?
687	Эриванъ	Эриванская.	Воспитанники учит. семинаріи.	40 10	44 30	2 58 0	993,6
688	Юргинское	Тобольская	Волостной писарь П. И. Васильевъ.	56 48	67 29	4 29 56	70?
689	Юрьевъ	Лифляндская	Обсерваторія университета.	58 23	26 43	1 46 52	75,6
690	Якутскъ	Якутская обл..	И. Я. Братчиковъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 1	129 43	8 38 52	100?
691	Ялта(городская станція) .	Таврическая	В. Е. Гартонгъ (I—IX) и К. В. Кармишенскій (X—XII)	44 30	34 11	2 16 44	7?
692	Ялтушковъ.	Подольская.	Д. И. Остромецкій.	48 58	27 31	1 50 4	312?
693	Ямышевскій поселокъ. .	Семипалатинская обл. . .	В. Н. Плотниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 53	77 22	5 9 28	152?
694	Янушполь	Волынская	П. С. Тетерукъ-Савчукъ Кор. Гл. Ф. О.	49 51	28 10	1 52 40	280?
695	Яренскъ	Вологодская	И. П. Ешкилевъ.	62 10	49 5	3 16 20	80?
696	Ѳеодосія	Таврическая	Врачъ земской больницы г. Пружанскій и Ю. Д. Тумановъ.	45 2	35 24	2 21 36	10?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тем. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поправ. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабела. Cage psychrométr.	Психрометр. булав. Boule psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Набюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
12,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Chtchougor	—	12
11,7	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk.	Chtchoutchenskaïa	—	276
8,5	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Volynie	Emiltchin	—	241
12,1	2,6	+0,04	−0,4	+	+	⊕	+	+	Erivan	Erivan	—	186
7,2	2,3	—	—	+	⊕	+	+	+	Tobolsk	Iourginskoe	—	253
19,4	2,0	+0,08	+0,9	+	—	—	+	+	Livonie	Iouriev	—	16
8,7	4,4	−0,19	+0,9	+	+	⊕	+	+	Province d'Iakoutsk	Iakoutsk	313	140
9,7	7,5	−2,49	−2,5	+	⊕	—	+	+	Tauride	Ialta (station de la municipalité)	—	132
6,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Podolie	Ialtouchkov	—	242
6,4	2,1	—	—	+	?	?	+	+	Province de Semipalatinsk	Iamychevskiï Poselok	—	276
—	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Volynie	Ianouchpol	—	241
8,9	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Iarensk	—	219
12,8	6,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Feodosiïa	—	251

1898.

Териберка. — Январь. — Janvier. — Teriberka.

Широта — Latitude: 69° 8′. **Долгота — Longitude: 35° 28′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	747.0	749.7	2.3	2.7	2.2	2.4	0.3	4.9	5.2	4.9	91	93	91	10	10	10	SSW 12	SW 4	SSW 6	0.0	
2	50.1	50.2	49.3	1.5	2.2	1.9	1.9	1.3	5.1	5.1	5.3	00	94	00	10	10	10	S 2	S 2	S 2	0.0	●0 n, 1, a, 3.
3	47.9	50.3	60.8	— 1.4	— 0.6	— 0.8	— 0.9	— 2.5	3.7	4.4	2.7	90	00	62	4	10	10	SW 12	W 12	NW 18	0.9	✳, ⚵ a, 2, p; 🌂 p, 3.
4	63.4	62.4	59.4	— 4.2	— 6.2	— 6.8	— 5.7	— 7.6	2.3	2.1	2.0	70	74	75	9⁰	8⁰	10⁰	WSW 12	SW 12	S 12	—	🌂 n, a, p; ☋ 3.
5	52.9	50.4	46.0	— 7.5	—10.0	— 6.8	— 8.1	—10.2	1.9	1.6	2.6	75	77	94	10	10	10	SSW 12	SSW 10	S 4	—	🌂 n.
6	45.1	46.1	50.0	— 4.4	— 3.6	— 1.4	— 3.1	— 6.8	3.3	3.5	4.1	00	00	98	10	10	10	SSW 8	W 4	NNE 16	1.2	✳ 1, a, p, 3; 🌂 p, 3.
7	56.7	59.7	61.3	— 6.2	— 7.3	— 7.4	— 7.0	— 8.1	2.4	2.4	2.6	84	92	00	10	10	10	NE 12	NE 1	SW 4	5.7	✳ p, 3.
8	63.2	64.0	66.0	— 8.1	— 8.6	— 9.6	— 8.8	— 9.8	2.4	2.3	2.2	00	00	00	10	10	10	W 4	SSW 6	0	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	68.5	68.6	67.5	—13.3	—13.6	—17.2	—14.7	—18.6	1.5	1.4	1.1	96	92	95	5	1	0	SSW 8	S 4	S 4	—	☋ p, 3.
10	60.6	55.4	48.8	—13.2	—10.2	— 7.2	—10.2	—17.7	1.5	2.0	2.6	92	97	00	10	10	10	S 16	S 16	SSW 12	0.5	🌂 n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
11	46.8	47.7	49.0	— 0.6	— 0.8	— 2.0	— 1.1	— 7.3	4.2	3.9	3.5	96	90	88	10	10	3⁰	SW 8	SSW 8	SSW 8	—	
12	52.7	53.3	51.7	— 2.2	— 3.3	— 5.4	— 3.6	— 5.8	3.3	3.0	2.6	85	85	85	10	8	4	WSW 6	SW 4	SSW 8	—	
13	46.2	46.5	41.2	— 4.9	— 2.4	— 2.4	— 3.2	— 6.7	2.8	3.3	3.8	90	87	00	10	3	10	W 12	WSW 8	SW 4	1.4	🌂 n; ✳ p, 3.
14	42.9	37.5	27.5	— 0.6	— 2.0	1.6	— 0.3	— 4.2	3.9	3.4	5.1	88	86	98	10	10	10	SW 12	SSW 4	SW 12	0.0	✳ n; ●0 p.
15	38.8	40.0	42.0	— 1.6	— 2.1	— 2.4	— 2.0	— 5.0	3.3	2.8	2.9	80	71	75	10	5	4	W 28	W 16	W 10	—	🌂 n, 1, a, 2, p.
16	48.2	50.9	51.6	— 0.2	— 1.0	— 7.0	— 2.7	— 7.4	3.7	3.9	2.3	81	90	86	10	10	10	W 4	W 1	S 1	—	
17	43.2	38.9	39.4	— 4.0	— 1.3	0.4	— 1.6	— 7.4	3.1	4.2	4.3	91	00	90	10	10	2	S 8	S 28	S 4	1.1	🌂 a2p; ✳ ap ● p ⛵ p3
18	36.9	40.7	41.3	— 0.8	— 1.8	— 3.0	— 1.9	— 3.7	3.8	3.3	3.1	88	82	85	10	3⁰	0	SW 16	W 16	W 10	1.2	✳ n; 🌂 n, 1, a, 2, p; ⛵ p3
19	24.3	19.6	25.3	— 0.4	2.8	— 2.2	0.1	— 3.4	4.5	4.7	2.6	00	84	67	10	4	10	SW 16	S 8	W 16	0.0	✳ n, 1, a; 🌂 1, p, 3.
20	23.2	22.3	22.1	— 7.2	— 7.8	— 4.0	— 6.3	— 8.9	1.8	1.9	3.4	69	77	00	3	2	10	S 8	SW 10	W 16	9.9	🌂, ⚵, ✳ p, 3.
21	29.7	32.8	35.9	— 3.4	— 4.2	— 3.4	— 3.7	— 4.7	3.5	3.2	3.1	98	95	89	10	10	10	WNW 28	NW 28	N 16	1.2	🌂 n1 a, 2, p, 3; ⚵ n, a2, p
22	39.2	40.4	39.4	— 5.0	— 6.0	— 9.1	— 6.7	—10.6	2.6	2.1	2.1	84	74	94	10	10	10	NNW 16	WNW 16	W 8	0.6	🌂 n, 1, a, 2, p; ✳ p.
23	43.9	49.1	54.0	— 7.1	— 9.1	—10.6	— 8.9	—10.9	2.5	2.2	2.0	95	97	00	5	10	10	S 4	S 2	S 1	1.8	✳ n, p, 3.
24	60.9	63.3	65.3	— 8.4	—10.4	—14.4	—11.1	—14.5	1.8	1.7	1.3	76	86	87	10	10	3	SSE 2	ENE 4	S 8	—	✳ n.
25	63.3	60.7	48.6	—14.5	—12.5	—11.4	—12.8	—17.4	1.3	1.6	1.9	87	92	00	5⁰	10	10	S 8	S 24	S 24	1.1	🌂 a, 2, p, 3; ⚵ a2p; ✳ p3
26	34.4	33.8	29.3	—10.8	— 6.9	— 3.4	— 7.0	—11.6	1.9	2.5	2.8	97	92	80	10	10	10	S 24	S 16	SSW 4	—	✳, ⚵ n; 🌂 n, 1, a, 2. p.
27	20.8	20.1	21.0	— 4.4	— 4.5	— 4.6	— 4.5	— 7.4	2.6	2.4	2.5	79	75	79	10	3	10	SW 8	SW 4	NNW 16	1.4	🌂, ⚵ p, 3.
28	23.2	30.9	38.6	— 2.5	— 2.6	— 5.6	— 3.6	— 6.5	2.4	2.4	1.7	64	64	58	10	10	10	N 28	N 24	N 24	—	✳ n; 🌂 ⚵² n, 1, a, 2, p, 3
29	47.0	48.6	49.1	— 6.0	— 4.2	— 5.9	— 5.4	— 6.9	1.8	2.9	1.8	61	89	62	10	10	10	N 16	N 12	N 1	4.5	🌂 n, 1, a; ✳ a, 2, p.
30	46.4	44.7	44.3	—12.8	—14.2	—18.3	—15.1	—18.8	1.1	1.1	0.8	65	72	73	10	6	0	S 2	S 6	S 4	—	⛵ 3.
31	43.4	42.0	41.7	—18.5	—10.8	—14.3	—14.5	—18.9	0.7	1.2	1.0	74	63	71	0	10	3	S 8	S 8	S 2	—	
Срд. Moy.	745.5	745.7	745.7	— 5.5	— 5.2	— 5.8	— 5.5	— 8.6	2.8	2.8	2.7	85	86	87	8.7	8.2	7.7	11.6	10.3	8.9	34.2	

Высота — Altitude: 6.5 m **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.46 mm**

Февраль. — Février.

1	740.1	738.0	737.0	—13.3	—11.6	—11.4	—12.1	—15.3	1.2	1.2	1.4	72	69	75	10	10	10	S 4	S 2	S 4	1.6	✳⁰ p, 3.
2	35.8	36.5	37.3	—11.6	—13.2	—13.8	—12.9	—16.5	1.4	1.3	1.2	76	81	81	10	10	10	S 1	SSE 4	S 2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
3	39.6	41.9	44.1	—10.0	— 9.0	— 9.6	— 9.5	—18.1	1.5	1.6	1.2	74	72	56	8	10	8	ESE 2	E 4	NE 8	2.3	✳⁰ 1, a, p.
4	46.0	47.8	50.4	—11.0	—12.4	—15.8	—13.1	—16.5	1.2	1.5	1.0	64	77	78	7	10	3	NNE 4	S 6	S 4	1.0	✳ a, 2, p; 🌂 a, p.
5	53.8	56.5	59.2	—15.2	—15.0	—17.7	—16.0	—18.2	1.0	1.1	0.8	75	77	76	10	10	4	S 6	S 4	S 2	5.0	✳ n, a, 2, p.
6	58.6	58.2	58.0	—15.3	—13.1	— 6.9	—11.8	—18.6	1.1	1.3	2.0	79	80	75	10	8	8	S 6	S 4	NNE 8	1.6	✳ n, 1, a, p.
7	60.6	61.9	62.9	—19.3	—19.0	—17.4	—18.6	—20.4	0.7	0.7	0.8	76	75	68	1	1	2	S 4	S 2	SSE 4	0.3	✳ n.
8	63.7	62.9	62.6	—17.6	—12.4	— 8.0	—12.7	—18.0	0.8	1.1	2.1	76	67	83	8	10	10	SSE 6	SW 10	W 12	3.5	✳ n, p, 3; 🌂 p.
9	66.9	70.1	73.8	—14.1	—16.0	—18.5	—16.2	—19.2	1.1	1.0	0.7	76	78	67	6	1	4	S 4	S 2	S 4	—	✳ n.
10	76.1	77.8	78.1	—17.3	—15.2	—18.2	—16.9	—18.8	0.8	0.9	0.8	72	71	75	0	0	0	S 2	S 4	S 4	—	⛵ p, 3.
11	76.5	75.3	73.1	—20.3	—16.2	—20.2	—18.9	—20.4	0.7	0.9	0.7	73	71	76	0	0	0	S 12	SSW 14	S 12	—	🌂 a, p.
12	67.6	67.2	63.8	—15.2	—10.4	— 9.9	—11.8	—20.4	1.0	1.3	1.3	73	69	64	0	10	10	S 16	S 8	S 14	—	🌂 n, 1, a, p.
13	59.1	57.5	54.0	— 7.8	— 9.8	— 8.8	— 8.8	—12.4	1.8	1.4	1.9	75	68	82	10	10	10	S 14	S 8	SSW 16	0.3	🌂 n, a, p, 3; ✳ p, 3.
14	56.1	58.1	57.0	— 6.4	— 5.7	— 5.6	— 5.9	— 8.8	2.0	2.4	2.1	72	81	73	8	6	10	S 4	S 4	S 4	—	
15	57.0	57.0	55.1	— 5.2	— 4.4	— 5.3	— 5.0	— 6.5	2.2	2.5	2.2	72	80	76	10	10	10	S 6	S 4	S 6	—	
16	52.9	53.2	54.2	— 4.8	— 5.3	— 9.4	— 6.5	— 9.5	2.3	2.4	1.7	77	83	80	10	0	3	S 4	S 2	S 8	—	
17	56.6	58.7	60.5	— 9.3	— 8.8	—11.0	— 9.7	—12.4	1.8	1.8	1.4	82	79	73	10	8	2	S 4	S 2	S 1	—	
18	63.4	65.4	65.3	—12.1	—13.8	—11.2	—12.4	—14.4	1.4	1.1	1.3	80	72	69	5	5	8	S 6	S 2	S 6	—	
19	66.7	66.7	65.8	—16.1	—11.6	—10.2	—12.6	—16.4	0.9	1.4	1.6	74	80	79	2⁰	0	8	S 2	S 4	S 1	—	
20	64.7	64.3	63.6	—10.6	— 9.3	—10.1	—10.0	—11.0	1.4	1.7	1.4	72	80	69	10	10	10	S 2	S 4	S 4	—	
21	65.9	68.1	69.5	— 9.6	— 8.4	—11.4	— 9.8	—12.1	1.6	1.7	1.5	77	75	80	10	4⁰	10	S 4	S 6	S 8	—	
22	70.8	72.6	73.9	—10.0	— 9.5	—14.4	—11.3	—14.4	1.6	1.8	1.2	78	85	83	10	10	2	S 6	S 4	S 8	—	
23	74.9	74.7	73.6	—12.3	—11.0	—12.0	—11.8	—15.7	1.4	1.5	1.3	84	76	75	10	10	10	S 12	SSE 12	SSE 8	—	
24	75.5	77.1	77.2	—10.0	—12.0	—13.2	—11.7	—13.9	1.7	1.4	1.3	81	81	80	10	2	6	SSW 8	S 2	S 1	0.2	✳⁰ 1, a
25	76.8	75.3	71.6	—13.2	— 7.2	— 7.2	— 9.2	—13.8	1.3	2.3	2.3	83	92	92	6	10	10	S 2	SW 4	SW 4	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	69.7	66.5	64.9	— 6.6	— 9.6	— 7.1	— 7.8	—10.3	2.2	1.7	2.2	84	84	85	10	2	10	SSW 2	S 4	S 6	—	
27	65.6	66.3	66.2	— 5.6	— 8.8	—10.8	— 8.4	—10.9	2.5	1.8	1.4	85	80	73	10	10	8	S 4	S 2	S 10	0.0	✳⁰ 1.
28	67.5	67.9	66.6	—10.2	— 9.0	— 9.9	— 9.7	—11.3	1.6	1.6	1.6	77	74	78	10	10	10	S 12	S 12	S 12	—	
Срд. Moy.	761.7	762.3	762.1	—11.8	—11.0	—11.6	—11.5	—14.8	1.4	1.5	1.4	76	77	76	7.5	6.7	7.0	5.7	5.0	6.5	16.5	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.2	768.6	770.5	−10.5	−10.2	−11.6	−10.8	−11.8	1.6	1.7	1.4	81	83	79	10	10	10	S 6	S 6	S 12	0.0	☄ n, 1, a, 2, p; ✳0 2.
2	72.4	72.9	73.7	−13.4	−12.2	−16.3	−14.0	−16.5	1.3	1.3	0.9	80	75	74	9	2⁰	6	S 8	S 8	S 8	—	
3	74.5	74.4	73.9	−18.3	−17.8	−17.2	−17.8	−19.0	0.8	0.8	0.8	80	72	71	1⁰	1⁰	10	S 4	S 4	S 8	—	
4	74.7	75.4	76.1	−14.9	−15.5	−16.6	−15.7	−17.8	1.2	1.0	0.9	80	74	75	10	10	10	S 6	S 6	S 8	—	☋ p; ☌ 3.
5	77.0	76.8	76.3	−17.4	−12.2	−13.1	−14.2	−18.6	1.0	1.4	1.2	81	76	75	10	10	8	S 8	S 4	S 4	—	
6	77.6	77.3	77.0	−14.1	−10.2	−12.2	−12.2	−14.5	1.2	1.6	1.4	85	77	78	7	10	3	S 4	S 8	S 4	—	
7	78.4	76.9	73.7	−13.0	− 8.8	−11.4	−11.1	−14.2	1.3	1.7	1.4	77	76	74	6	10	8	S 8	S 6	S 8	—	☌ p, 3.
8	69.9	68.8	66.5	−10.2	− 9.6	−11.4	−10.4	−13.6	1.8	1.7	1.7	86	78	89	10	10	10	SSW 8	SSW 2	SSW 4	0.0	✳0 3.
9	65.9	66.1	66.0	−10.8	− 7.2	− 8.0	− 8.7	−11.7	1.7	2.1	1.9	88	82	80	5	2⁰	10	S 1	S 4	S 4	0.0	✳0 3.
10	68.8	68.2	65.9	−11.6	−10.3	−11.9	−11.3	−12.1	1.4	1.6	1.5	79	80	84	3	6⁰	7	S 4	S 6	S 6	—	♒ p.
11	64.3	64.1	65.7	−12.7	− 7.3	− 8.2	− 9.4	−14.0	1.5	2.2	2.1	87	84	88	3	10	10	S 8	S 4	S 8	0.0	✳0 2.
12	68.6	69.9	71.0	−10.8	−11.2	−15.4	−12.5	−16.2	1.7	1.6	1.0	87	83	74	8	10	3	S 6	S 6	S 8	—	♒ p, 3.
13	70.8	68.7	67.0	−19.4	−16.4	−16.9	−17.6	−19.9	0.8	0.9	1.0	79	77	83	0	0	0	S 6	S 4	S 8	—	♒ p, 3.
14	65.9	65.3	65.0	−18.3	−15.4	−18.8	−17.5	−21.1	0.9	1.0	0.8	84	76	79	10	0	0	S 4	S 2	S 4	—	
15	66.6	66.8	67.1	−15.1	−11.2	−10.6	−12.3	−18.9	1.1	1.5	1.6	79	79	83	4	6	6	S 6	S 6	S 4	—	
16	68.7	68.4	68.6	−13.4	− 8.4	−11.4	−11.1	−13.8	1.3	1.9	1.5	84	78	83	3⁰	4⁰	4	S 8	SSE 8	S 8	—	♒ p, 3.
17	70.0	70.5	69.2	−14.2	−10.6	−13.5	−12.8	−14.8	1.2	1.4	1.1	81	74	71	7	5	4	S 8	S 8	S 8	—	
18	67.0	64.7	60.8	−17.7	−12.4	−14.5	−14.9	−18.0	0.9	1.3	1.0	79	72	70	0	0	0	S 8	S 8	S 12	—	♒ p, 3.
19	57.7	56.0	53.7	−14.4	−12.2	−14.9	−13.8	−15.7	1.0	1.2	1.1	72	65	76	5	6⁰	7	S 12	S 12	S 12	—	♒ p, 3.
20	51.1	50.4	51.4	−12.8	−10.7	−11.4	−11.6	−15.3	1.2	1.5	1.5	76	76	78	10	10	3	SE 8	SE 12	SE 6	—	
21	51.5	51.8	53.7	− 8.4	− 4.6	− 7.6	− 6.9	−14.3	1.9	2.6	1.9	82	81	79	8	8	4	SE 2	ESE 2	SSE 1	—	
22	56.0	57.8	60.0	− 9.6	− 6.2	− 7.0	− 7.6	−11.2	1.9	2.4	2.3	88	83	85	8	2	2	ESE 6	SSE 4	SE 4	—	
23	64.3	67.0	71.5	− 8.4	− 3.1	− 9.6	− 7.0	− 9.8	2.2	2.8	1.9	91	77	87	10	7	0	SE 4	SSE 4	SSE 4	0.0	✳0 1.
24	76.6	78.3	80.2	−14.7	− 3.6	− 5.4	− 7.9	−15.0	1.3	2.9	2.7	93	83	88	8	7	10	SE 8	SE 4	0	0.0	✳0 3.
25	80.8	80.5	77.7	− 5.2	− 5.1	−10.0	− 6.8	−10.7	2.8	2.6	1.7	89	83	81	10	10	3	E 4	SSW 4	SSW 8	—	
26	74.8	72.2	70.5	− 8.0	− 3.8	− 3.8	− 5.2	−10.3	1.8	2.0	1.9	74	57	55	9	8	2	S 8	SSW 8	SW 8	—	
27	67.7	66.2	62.8	− 6.5	− 2.4	− 1.4	− 3.4	− 7.2	2.0	3.2	3.2	71	82	77	10	10	10	S 8	WSW 8	W 12	—	
28	58.0	58.0	57.2	− 2.4	− 0.4	− 0.8	− 1.2	− 2.8	2.7	2.9	2.4	70	65	55	10	10	5	WSW 12	SSW 8	WSW 8	—	☄ n.
29	*56.6*	53.8	49.7	− 5.9	− 1.7	− 0.2	− 2.6	− 6.8	1.8	2.9	3.4	59	72	75	3⁰	10	10	SSW 4	S 8	S 16	—	☄ p, 3.
30	50.6	51.8	52.1	1.1	1.1	1.1	0.4	− 1.2	4.0	3.8	3.4	78	76	80	7	10	10	SSW 12	SSW 16	SW 12	0.9	☄ n, a, 2, p.
31	53.2	56.7	60.8	− 1.2	0.6	− 3.5	− 1.4	− 3.9	3.4	3.4	2.2	81	72	64	10	10	4	SW 8	W 8	SW 8	—	✳ n; ♒ 3.
Срд. Moy.	766.7	766.6	766.3	−11.4	− 8.4	−10.2	−10.0	−13.2	1.6	2.0	1.7	81	76	77	6.9	6.9	5.8	7.0	6.7	7.3	0.9	

Апрѣль. — Avril.

1	762.3	760.7	754.7	− 7.6	− 1.5	− 0.1	− 3.1	− 8.3	1.9	3.2	4.0	74	79	87	10	10	10	S 6	S 8	S 8	0.7	✳0 p, 3.
2	47.9	47.7	49.9	0.6	2.4	− 0.8	0.7	− 0.9	4.2	4.2	2.9	87	77	68	10	10	4	S 2	S 6	S 8	—	✳ n.
3	51.7	51.7	41.9	− 2.0	1.6	1.4	0.3	− 3.4	2.7	3.7	4.4	68	71	87	3⁰	5	10	S 8	S 8	S 16	0.2	☄ p, 3; ●0 3.
4	37.0	39.0	45.6	1.2	3.8	2.4	2.5	1.0	3.9	3.7	3.8	78	60	70	10	1⁰	3⁰	S 16	S 24	S 16	—	☄ n, 1, a, 2, p, 3.
5	51.6	51.6	50.3	− 0.2	4.8	0.0	1.5	− 2.0	3.0	4.1	3.8	66	64	83	4⁰	8	10	S 8	S 8	SSW 8	0.5	
6	41.8	39.7	40.7	0.6	2.2	1.4	1.4	− 0.6	4.4	4.8	4.3	92	89	85	10	10	5	ENE 8	0	0	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
7	39.2	43.5	53.3	0.8	0.8	− 1.0	0.2	− 1.2	4.0	3.9	2.9	82	80	67	10	10	10	NNW 4	NW 12	NNW 8	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
8	61.9	66.3	69.8	− 2.4	1.1	− 6.4	− 2.6	− 6.6	2.5	2.8	2.2	65	57	79	3	4	3	N 2	N 4	E 4	—	
9	71.5	70.7	*70.0*	− 8.8	− 1.2	− *5.0*	− *5.0*	−12.0	1.9	2.9	—	82	69	—	5	4	—	E 4	NNE 8	—	—	
10	66.7	66.1	65.8	− 1.8	− 0.1	− 5.4	− 2.4	− 5.9	2.6	2.6	2.2	66	58	73	2⁰	0	5	NNE 4	0	NNE 4	—	
11	66.2	66.7	67.5	− 5.6	− 0.8	− 9.2	− 5.2	−10.8	2.5	2.8	1.8	82	66	81	2	5	10	NE 8	NE 4	NE 4	—	
12	67.8	68.7	69.0	− 3.6	− 0.4	− 5.0	− 3.0	−10.7	2.8	3.0	2.5	80	66	81	2	10	10	E 6	E 4	E 4	0.0	✳0 p, 3.
13	69.5	72.2	74.2	− 4.0	− 6.8	− 5.6	− 5.5	− 6.8	2.3	2.0	2.2	68	75	75	10	8	0	E 6	E 4	S 12	—	
14	75.0	75.4	75.2	− 8.8	− 4.4	− 3.4	− 5.5	− 9.9	1.8	2.3	2.4	78	73	70	0	0	0	S 8	S 4	S 4	—	
15	75.4	74.7	74.0	− 0.4	4.4	0.6	1.5	− 5.4	2.7	3.1	2.2	61	50	46	0	0	0	SSW 8	SW 8	SW 12	—	
16	72.7	71.9	71.2	− 1.6	1.8	− 0.8	− 0.2	− 4.0	2.3	2.9	2.3	56	55	53	0	0	0	SW 10	S 4	SW 8	—	
17	71.3	70.9	70.3	− 2.4	3.0	− 3.6	− 1.0	− 4.6	2.1	3.4	2.5	55	59	71	10	3	9	S 4	S 8	S 8	—	
18	69.8	69.7	70.0	− 0.7	4.8	3.4	2.5	− 4.1	3.1	4.1	3.8	71	64	65	8⁰	10	9	SSW 16	SSW 4	S 4	—	☄ n, 1, a.
19	70.8	71.4	71.3	2.1	3.9	1.6	2.5	1.2	3.6	4.7	3.7	68	68	73	10	6	0	SSW 4	S 1	S 2	—	
20	71.4	71.7	70.7	2.1	4.4	− 1.6	1.6	− 2.6	3.6	4.5	3.2	68	73	78	0	0	2⁰	0	SSE 2	S 4	—	
21	68.4	68.8	70.9	− 0.2	3.9	2.0	1.9	− 5.4	3.1	4.7	4.7	68	77	89	4⁰	10	10	W 6	W 2	W 1	—	
22	76.5	76.9	75.5	− 2.6	− 0.4	− 6.4	− 3.1	− 6.8	2.9	3.0	2.1	77	68	74	4⁰	5	10	SSE 2	S 8	S 8	—	
23	71.6	69.3	67.6	− 1.0	3.4	3.9	2.1	− 7.0	3.2	4.0	4.0	74	68	65	10	10	10	S 8	W 8	W 6	—	
24	65.9	65.9	64.9	4.6	6.1	3.4	4.7	3.0	4.4	4.4	4.9	70	63	83	10	10	10	NW 4	NNW 4	0	0.7	● a, p.
25	61.5	59.6	59.7	2.6	5.7	1.4	3.2	1.0	4.7	4.8	4.6	84	70	91	8	10	10	W 1	W 1	NNW 2	1.2	✳, ● a, 2, p, 3.
26	62.5	65.0	67.7	0.2	0.8	− 4.0	− 1.0	− 4.2	4.0	3.8	2.6	85	78	77	10	10	10	E 4	SE 4	SE 8	—	
27	69.8	70.9	71.6	− 5.9	− 2.0	− 3.8	− 3.9	− 6.5	2.3	2.9	2.6	80	74	78	7⁰	10	10	SSE 8	SSE 8	S 4	—	
28	71.9	71.6	69.6	0.8	5.1	3.9	3.3	− 4.0	3.9	4.3	4.3	80	66	70	0	10	10	S 2	SSW 6	NNW 8	1.8	● p, 3.
29	68.9	70.5	71.2	3.4	2.8	0.4	2.2	0.3	5.3	4.7	3.8	92	84	80	10	10	10	N 8	N 8	N 2	—	● a.
30	70.0	68.7	65.9	2.2	3.2	2.2	2.5	0.0	4.1	4.3	5.1	77	75	94	10	10	10	NW 8	NW 4	NW 8	1.6	●, ✳ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	764.3	764.8	764.7	− 1.3	1.7	− 1.1	− 0.2	− 4.2	3.2	3.7	3.3	74	69	76	6.1	6.6	6.9	6.1	5.8	6.2	8.0	

Териберка. 1898. Май. — Mai. Teriberka.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.6	766.0	764.2	2.0	1.5	2.2	1.9	0.8	4.7	4.3	4.9	89	83	91	10	10	10	NW 2	NNW 4	N 2	0.0	● n; ✳ a.
2	62.0	61.9	59.4	2.6	2.3	2.1	2.3	2.0	4.6	4.9	4.7	82	89	87	10	10	10	WNW 8	W 8	W 8	0.4	✳⁰ 1, a, 2, p.
3	57.1	56.3	53.8	2.9	3.8	0.9	2.5	0.8	4.1	4.2	3.9	73	70	79	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 8	0.9	
4	54.4	55.9	56.8	1.2	3.0	0.8	1.7	0.1	4.3	4.1	4.4	85	73	90	10	10	10	NNE 4	NNE 1	NNE 2	0.6	✳ n, a, p.
5	56.2	57.5	60.8	2.0	4.1	— 1.4	1.6	— 1.6	4.5	4.8	3.6	85	79	86	10	10	10	NE 2	NE 2	NW 8	0.1	✳⁰ p 3.
6	61.5	59.8	58.0	— 0.8	4.8	1.8	1.9	— 2.2	3.8	4.8	4.5	88	74	85	10	10	10	E 8	SSE 4	SSE 8	0.3	
7	57.5	59.9	62.1	1.4	3.0	0.2	1.5	— 1.4	4.3	4.3	3.1	85	76	67	10	10	10	SSE 4	S 4	N 8	0.0	✳⁰ n, 1, a.
8	63.0	59.9	55.3	0.0	2.4	1.9	1.4	— 4.0	3.4	3.4	4.6	74	61	88	10	10	10	N 6	N 8	SSE 4	—	
9	52.9	53.8	56.3	4.0	3.6	— 0.4	2.4	— 0.9	4.9	5.0	3.9	80	85	89	10	10	10	SSE 4	E 8	N 8	0.4	✳ p, 3.
10	56.6	56.2	54.2	0.2	— 0.7	— 1.2	— 0.6	— 1.2	4.2	3.9	4.1	90	88	98	10	10	10	NNE 8	E12	E16	1.2	✳ a, 2, p, 3; 🌂 3.
11	53.4	52.7	49.3	0.0	0.7	1.8	0.8	— 1.4	4.6	4.4	4.6	00	90	88	10	10	10	E 8	E12	SE 8	0.2	✳ a, 2, p.
12	49.9	50.9	48.8	6.0	7.2	4.8	6.0	1.6	5.5	5.4	4.6	79	72	71	4⁰	3⁰	10	S 8	S 8	S 8	—	
13	46.6	49.4	53.0	7.4	9.6	7.4	8.1	4.1	6.2	5.5	4.9	80	61	64	4⁰	3	7	SSW12	S 8	S 8	0.3	🌂 n.
14	48.2	45.4	52.5	6.2	10.6	4.2	7.0	1.3	6.7	7.6	5.4	94	80	87	10	10	10	S 4	S 4	S10	—	● n.
15	57.3	61.8	66.9	6.2	10.6	5.5	7.4	3.9	5.6	5.5	5.4	79	58	80	4	8	4	SSW16	SSW 8	SSW 6	—	🌂 n, 1, a.
16	68.3	67.5	67.0	7.9	14.0	7.2	9.7	3.5	4.4	4.5	5.2	56	38	69	5⁰	4	10	S 6	SSW 8	S 4	—	
17	67.6	66.7	64.5	10.0	15.2	9.2	11.5	5.0	5.2	4.7	4.9	57	37	57	2	1	0	S 4	S 4	S 4	—	
18	60.5	59.1	61.2	9.7	11.6	4.7	8.7	4.4	4.6	4.7	4.7	51	46	73	2	8	5	S 4	S12	S 8	—	
19	56.7	58.8	65.6	6.9	4.6	1.8	4.4	1.2	4.6	5.3	3.9	62	84	75	10	10	8	S 4	N 8	NW12	0.6	△, ● a, p, 3.
20	66.7	64.0	64.3	3.2	3.8	2.1	3.0	0.4	3.8	4.8	5.1	66	80	94	10	10	10	NW12	WSW14	NNW 8	10.1	● a, 2, p, 3; 🌂 a, p.
21	65.0	65.1	63.0	3.3	5.4	5.0	4.6	1.6	5.3	5.9	5.5	92	87	84	10	10	10	NW 8	W 8	NW 8	2.8	● n, 1, a, 2, p.
22	63.1	63.8	64.3	2.9	3.9	1.2	2.7	1.0	5.0	4.0	3.6	88	65	72	10	10	10	NW 4	NW 8	NNE 8	—	
23	65.0	65.4	64.9	1.4	2.2	1.0	1.5	0.4	3.7	4.0	3.4	72	75	68	10	10	10	NNW 8	N 4	N 8	—	
24	65.3	66.2	67.5	1.0	2.6	1.4	1.7	0.4	3.4	3.5	3.8	68	63	74	10	10	10	N 4	NNE 4	0	—	
25	67.8	66.9	65.1	0.9	2.8	— 0.4	1.1	— 0.7	3.4	3.4	3.5	68	60	78	10	10	10	E 4	E12	E 2	—	
26	64.3	65.1	67.8	0.9	3.3	0.9	1.7	— 0.9	3.7	3.9	3.9	73	68	79	10	10	10	E 1	N 6	E 8	—	
27	71.0	71.8	71.3	1.2	4.2	— 0.2	1.7	— 1.1	3.9	3.4	3.3	78	55	72	10	0	0	E 8	E 8	SSE 8	—	
28	69.7	67.6	64.2	3.8	10.1	9.0	7.6	— 2.6	3.8	3.5	5.0	64	38	58	0	0	0	S 8	SSE 4	S 1	—	
29	62.6	61.2	60.0	9.7	13.4	7.4	10.2	2.9	4.4	4.4	4.3	48	39	57	0	0	6⁰	SSE 4	SE12	SSE12	—	
30	60.0	60.2	61.6	4.4	5.4	1.8	3.9	1.6	4.6	4.3	4.4	74	65	84	3⁰	7	10	SE 8	SE 8	ESE 8	—	
31	64.0	65.8	67.9	1.6	1.8	— 0.2	1.1	— 0.5	4.2	3.9	3.7	82	75	81	10	10	10	E12	E 8	E 8	0.1	●⁰, ✳⁰ p, 3.
Срд. Moy.	760.6	760.7	761.0	3.6	5.5	2.7	3.9	0.6	4.5	4.5	4.3	76	68	78	7.9	7.9	8.4	6.4	7.2	7.1	18.0	

Іюнь. — Juin.

1	770.9	771.3	772.8	0.9	5.0	0.0	2.0	— 1.3	3.7	4.1	3.6	75	63	78	10	4⁰	10	E 8	E 4	E 8	—	
2	73.4	73.2	72.4	1.8	3.5	1.6	2.3	— 1.1	3.9	4.0	4.6	75	69	89	10	4	10	ENE 4	NNE 8	NNE 8	—	
3	72.9	73.1	72.7	2.3	7.0	2.6	4.0	0.8	4.5	4.7	4.5	82	63	80	10	3	9⁰	NNE 4	NNE 6	NE 4	—	
4	71.6	71.0	69.5	7.8	9.7	10.2	9.2	— 0.2	5.1	3.9	3.8	64	43	41	8⁰	6⁰	9⁰	E 4	NE 2	NE 1	—	
5	68.0	67.3	66.0	16.0	22.6	16.9	18.5	5.2	4.3	4.8	6.2	32	24	44	4⁰	8⁰	3	S 4	S 6	NNW 4	—	
6	66.8	65.1	63.7	11.2	22.2	9.4	14.3	9.3	6.7	7.1	7.1	67	36	80	4⁰	4	6	SE 2	SSE 6	NE 4	—	
7	65.2	64.6	63.1	9.0	9.5	8.8	9.1	7.3	6.2	7.0	7.1	72	79	84	5⁰	10	8	N 8	N 8	0	0.0	●⁰ p.
8	61.6	61.0	63.2	11.1	9.8	2.7	7.9	2.5	7.9	7.4	3.7	80	82	65	10	10	10	0	N 8	NNW16	5.3	● 1, a, p; 🌂 p, 3.
9	62.6	65.5	67.1	1.6	3.7	2.0	2.4	0.0	4.7	3.9	3.5	91	65	66	10	7	10	NNW16	NNW16	NNW16	0.5	✳●n,a,p;🌂n,1,a,2 p3
10	68.1	68.9	68.1	2.8	3.2	2.4	2.8	0.0	3.6	3.4	3.7	64	59	68	10	10	10	NNW16	NNW 8	NNW 8	—	✳, ● n; 🌂 n, 1, a.
11	65.1	63.8	62.2	5.0	5.7	4.7	5.1	2.2	3.3	4.1	4.7	51	60	73	10	10	10	W 4	W 8	NNW 4	0.6	
12	60.4	60.5	59.0	5.1	5.4	5.4	5.3	3.6	5.4	5.7	5.5	83	85	82	10	10	7	W16	WNW 8	NW 8	0.7	🌂, ● n, 1, a.
13	57.7	60.1	61.7	3.4	3.2	2.3	3.0	1.3	5.2	4.7	4.8	88	81	87	10	10	8	NNW12	NNW 8	N16	3.0	✳,●1,a,p,3; 🌂a,p,3.
14	62.8	62.9	60.8	3.7	6.2	7.4	5.8	1.0	4.5	4.2	4.3	75	59	57	10	7	10	NNW12	N 8	SW 4	0 2	● n.
15	57.2	56.2	53.8	8.6	9.4	9.2	9.1	5.8	5.9	6.8	7.3	70	78	84	10	10	10	WSW 4	WSW 8	WSW 8	4.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	54.5	55.7	54.3	4.7	5.2	4.4	4.8	4.0	6.0	5.4	5.4	94	81	87	10	10	10	N 8	N 8	0	0.0	● n, 1.
17	51.8	52.0	53.2	5.2	4.7	3.3	4.4	2.7	5.8	5.9	5.2	87	92	90	10	10	10	0	N 8	N 8	1.4	●⁰ a, 2, p, 3.
18	53.5	54.5	55.6	3.8	5.3	2.8	4.0	2.5	4.8	4.3	3.5	80	65	62	10	10	10	N12	N 8	N 8	0.1	△, ✳ a.
19	54.8	54.7	53.7	3.2	4.3	2.9	3.5	1.3	4.2	4.1	4.0	73	66	71	10	10	10	N 8	N 8	N 4	—	
20	49.9	48.2	48.2	4.0	4.2	2.9	3.7	1.2	4.5	5.4	4.9	73	87	86	10	10	10	SE 4	SW 4	SW 8	5.0	●² a, p, 3.
21	51.1	53.8	55.5	3.7	4.6	3.8	4.0	2.0	5.0	4.7	4.8	83	74	80	9	10	10	N12	NNW12	NNW 4	0.5	● n, a.
22	56.6	56.8	56.2	5.7	8.2	9.7	7.9	2.7	5.3	5.3	5.9	77	65	65	4	0	10	N 4	N 1	E 4	—	
23	54.9	52.9	51.4	12.2	20.1	12.2	14.8	7.0	6.4	7.1	9.3	61	41	89	10	10	10	S 4	SSW 4	SW12	7.0	●² p, 3.
24	46.6	48.6	53.0	11.4	10.2	5.5	9.0	5.1	9.3	7.8	6.5	93	84	97	10	10	10	S 4	N 8	NNW 8	6.7	●² n, 1, a, p; ≡2,p,3.
25	51.2	45.7	43.6	5.1	5.8	5.4	5.4	4.1	6.5	6.7	5.3	98	97	78	10	10	10	N 8	SE 8	S16	1.6	● n, 1, a, p; 🌂 p, 3.
26	43.9	48.5	55.3	5.5	6.4	7.4	6.4	4.0	5.6	5.7	5.3	83	79	69	10	10	10	SW16	WSW16	W10	1.6	🌂, ● n, 1, a, 2, p.
27	58.5	58.4	56.6	12.2	16.9	14.8	14.6	6.4	6.4	5.2	7.7	61	37	62	8	7	10	WSW 4	SSW 4	SSW 4	—	
28	60.5	62.8	64.9	8.1	8.0	6.2	7.4	5.6	6.6	6.4	5.6	82	81	79	10	6	0	N 4	N 4	0	—	
29	65.6	64.2	63.1	12.4	18.2	15.6	15.4	4.7	6.1	4.6	6.5	57	29	49	0	0	2⁰	NE 1	SSE 4	S 2	—	
30	62.4	60.8	59.7	19.0	25.0	20.2	21.4	12.1	7.7	7.8	10.5	47	33	59	0	0	4	0	S 4	S 1	—	
Срд. Moy.	760.0	760.1	760.0	6.9	9.1	6.8	7.6	3.4	5.5	5.4	5.5	74	65	73	8.4	7.5	8.5	6.8	7.1	6.6	38.3	

Териберка. 1898. Teriberka.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.1	757.7	756.2	21.6	27.1	19.4	22.7	17.0	10.1	9.2	11.0	53	35	65	6	6	7	S 2	S 4	S 2	—	
2	53.4	53.0	53.8	17.2	14.0	10.4	13.9	10.0	11.5	9.4	9.2	79	79	98	10	10	10	C	NE 4	NE 2	0.2	●⁰ 1, a.
3	55.9	55.8	56.4	11.3	21.2	18.8	17.1	10.0	8.6	10.7	11.8	87	57	73	5	6	8	NE 4	NE 8	E 4	—	
4	57.3	58.2	58.5	21.9	24.0	19.8	21.9	14.6	8.9	8.4	10.2	46	37	59	8	9	4⁰	S 6		0	0.0	
5	56.4	54.4	58.0	17.7	22.0	15.8	18.5	15.5	12.5	15.5	7.8	83	79	58	10	10	10	0	SSW 8	SSW 8	0.0	● n, 1, a.
6	64.3	65.2	65.4	11.1	16.6	14.6	14.1	8.9	7.2	7.5	8.1	73	54	65	10	5	3⁰	S 4	N 4	E 4	—	
7	62.4	59.5	55.1	17.6	20.4	10.2	16.1	9.8	8.9	7.7	8.6	60	44	93	7⁰	10	10	E 4	SSE 4	SE 8	2.7	● p.
8	55.5	56.7	58.6	16.4	22.0	17.9	18.8	10.1	9.4	8.4	8.6	68	43	57	7	8	7	SSW 8	SSW 12	SSW 1	—	
9	60.6	64.1	66.9	19.8	9.8	7.6	12.4	7.1	9.2	8.2	7.6	54	91	98	6	10	10	SSW 2	SSW 2	NNW 1	1.1	● p, 3.
10	68.7	69.6	68.5	10.9	12.4	12.0	11.8	7.3	7.0	6.8	6.8	71	63	65	10	2	0	NNW 4	NNW 4	S 4	—	
11	65.5	63.3	59.5	19.0	21.5	18.8	19.8	9.6	8.6	8.3	8.2	52	44	51	4	6	8⁰	S 8	S 2	S 4	—	
12	54.4	50.6	47.6	18.2	23.4	19.0	20.2	13.6	7.9	6.2	9.3	51	29	57	2⁰	5⁰	8⁰	S 8	S 8	S 1	—	
13	45.4	47.3	48.4	21.3	14.4	10.4	15.4	10.0	11.5	9.8	9.2	62	81	98	6⁰	8⁰	10	SSW 1	NNW 8	N 8	—	≡ p, 3.
14	47.6	48.8	50.3	11.8	12.0	10.4	11.4	9.9	9.8	9.7	9.2	96	94	98	10	10	10	NNE 1	N 2	N 8	0.1	●⁰ p.
15	52.5	53.4	54.1	8.8	8.8	8.4	8.7	8.1	8.2	8.2	8.1	98	98	99	10	10	10	NNE 8	NNE 8	N 8	9.8	●⁰ p, 3.
16	54.7	55.0	54.9	9.2	12.3	11.9	11.1	7.9	8.6	9.5	9.8	99	90	95	10	10	10	0	NNE 6	NE 4	1.4	● n, 1, a, p.
17	54.6	52.9	53.1	13.0	18.2	15.6	15.6	10.6	10.6	11.0	10.9	96	71	83	10	10	10	E 2	NNE 6	0	—	
18	53.0	51.6	50.2	10.4	9.2	9.4	9.7	8.7	9.0	8.6	8.8	96	99	00	10	10	10	0	NE 8	NE 8	47.0	≡n,1,a; ⊼a; ●²a,p,3.
19	47.2	48.0	48.8	11.0	16.0	13.8	13.6	8.9	9.4	9.5	9.6	96	70	82	6	10	10	E 2	SW 8	0	—	T n.
20	51.3	52.5	54.7	12.7	14.5	11.0	12.7	10.8	8.8	8.9	8.4	81	73	86	7	8	10	NNW 8	N 6	N 4	—	
21	56.0	56.9	56.4	11.0	12.3	9.3	10.9	9.1	8.1	7.8	6.6	82	73	75	8	4	10	N 2	N 4	N 8	—	
22	54.2	53.6	52.6	8.4	9.0	8.4	8.6	7.6	6.5	7.0	6.9	79	81	84	10	10	10	N 8	N 8	NNW 8	—	
23	52.1	52.6	53.8	10.0	11.8	9.0	10.3	8.0	6.8	7.6	7.4	74	74	87	10	10	10	NW 4	N 8	N 2	—	
24	55.1	56.5	57.5	9.4	10.7	8.6	9.6	8.2	7.4	7.7	7.0	84	80	84	10	10	10	N 1	N 4	N 8	—	
25	57.9	57.5	56.4	8.4	10.0	8.4	8.9	6.1	6.2	6.6	6.6	76	72	81	10	10	10	0	N 8	N 8	—	
26	54.3	54.2	53.7	7.8	8.0	8.2	8.0	7.0	6.4	6.2	7.2	81	78	89	10	10	10	NNW 4	NW 8	NNW 8	0.3	●⁰ p.
27	52.4	53.0	52.6	9.8	10.4	9.2	9.8	7.8	7.0	7.3	7.5	78	76	87	10	10	10	NW 8	NW 8	WNW 4	0.1	●⁰ 3.
28	52.0	52.5	53.6	9.3	10.2	9.2	9.6	8.1	7.9	7.8	7.8	91	84	89	10	10	10	NNW 10	NW 8	NW 8	0.5	●⁰ a, p.
29	54.6	56.3	58.1	9.2	10.2	9.8	9.7	8.3	7.8	7.8	7.9	89	84	87	10	10	10	NW 8	NW 8	NNW 8	0.6	●⁰ n, a, p.
30	60.5	62.2	62.0	10.4	12.7	12.4	11.8	8.4	8.2	7.6	7.7	88	70	72	10	0	2⁰	NW 8	0	S 2	—	
31	60.4	59.5	58.8	13.6	15.2	10.4	13.1	9.3	9.1	9.8	9.4	79	76	00	4	10	10	S 6	SW 4	N 4	5.5	● 2, p, 3; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	755.8	755.9	756.0	13.2	14.8	12.2	13.4	9.6	8.6	8.5	8.5	77	70	81	8.3	8.3	8.6	4.2	5.8	4.7	69.3	

Августъ. — Août.

1	755.1	754.2	753.4	8.7	8.8	7.8	8.4	7.6	8.3	8.0	7.5	99	95	94	10	10	10	N 8	NE 8	SE 8	2.3	● n, a, p.
2	50.8	49.9	48.2	8.4	10.1	9.4	9.3	7.6	8.0	9.1	8.6	97	99	98	10	10	10	E 6	ENE 4	NE 2	1.5	●⁰n,1,a,2,p;≡²p,3.
3	48.7	49.3	49.0	9.8	12.6	12.0	11.5	8.9	8.8	10.1	10.2	98	94	98	10	10	10	0	E 8	0	5.9	●np3;≡²n1a2p≡p3.
4	49.8	51.2	51.0	11.4	12.2	11.6	11.7	10.2	9.8	9.2	9.2	98	88	91	10	7	10	NNW 2	NNW 8	0	2.9	≡² n, 1, a.
5	49.8	50.0	46.9	15.6	18.0	15.4	16.3	11.1	10.2	10.3	12.2	77	67	93	10	10	10	S 8	S 8	S 12	4.0	● n, a, 2, p.
6	45.2	47.0	51.1	14.4	12.0	12.8	13.1	11.0	9.0	9.2	9.7	74	89	89	10	10	4	S 14	WNW 16	0	0.7	↙, ● n, a, 2, p.
7	50.0	49.1	52.9	13.8	13.2	11.8	12.9	7.9	9.6	10.8	9.8	82	96	96	6	10	10	S 2	E 8	0	3.0	● a, 2, p.
8	53.4	52.6	53.5	12.6	12.8	9.8	11.7	9.8	9.8	10.2	8.6	91	94	95	10	10	10	SSE 4	0	NNW 6	11.2	●² n, a, p; ≡² p, 3.
9	58.0	62.9	67.3	9.0	11.8	12.1	11.0	8.8	7.6	7.6	7.9	89	89	75	10	8	5	NNW 8	WNW 12	0	0.3	● n, a.
10	68.2	64.9	54.5	11.2	12.8	16.4	13.5	8.7	7.7	8.7	12.9	78	80	93	10	10	10	SSE 8	S 8	S 8	7.9	● a, p, 3.
11	53.5	56.5	57.4	14.2	15.8	12.4	14.1	11.5	8.6	7.6	7.7	72	57	72	6	10	10	W 12	SW 6	S 2	—	↙, ● n.
12	58.5	62.7	66.9	11.5	8.8	7.0	9.1	6.4	7.3	6.4	5.4	72	76	72	10	7	6	NNW 4	NW 12	NNW 12	2.0	●, △ a.
13	69.9	70.5	67.8	7.7	10.2	9.3	9.1	5.6	6.6	6.2	7.0	85	67	80	6	1	2	NNW 12	NW 8	S 2	—	
14	62.8	61.1	60.7	13.9	18.3	14.6	15.6	8.6	8.3	10.1	11.0	70	64	89	10	8	10	SW 4	S 8	0	2.8	
15	61.2	60.0	58.8	16.1	20.2	14.6	17.0	13.9	12.0	9.5	11.0	88	54	89	10	10	10	0	W 4	W 4	2.4	● n.
16	57.5	58.7	59.8	13.8	13.8	11.2	12.9	6.0	10.7	9.1	8.6	92	78	86	10	7	4	SW 6	SW 8	SW 8	1.7	● n.
17	57.6	56.1	58.1	10.2	12.1	9.0	10.4	8.7	8.8	9.1	8.1	95	88	95	10	10	10	SE 2	SSE 1	N 8	2.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	62.4	64.4	64.3	9.2	11.0	9.6	9.9	7.6	6.8	7.2	7.8	79	74	87	10	10	10	N 8	NW 8	NW 2	—	●⁰ n.
19	60.8	57.9	55.0	12.0	17.0	12.4	13.8	8.5	6.8	6.3	7.0	65	44	65	10	4	10	S 6	S 8	S 8	3.4	
20	53.8	56.6	58.8	10.2	9.8	7.0	9.0	6.6	8.6	8.0	6.1	93	88	81	10	10	10	0	NNW 12	NW 8	3.2	● n, 1, a, 2 p, 3.
21	56.3	56.2	57.4	7.8	13.4	12.0	11.1	5.5	6.8	8.8	8.4	86	77	82	10	10	10	NNW 8	NNW 4	NNW 4	2.8	● n, a, p.
22	61.5	61.5	60.4	10.0	12.0	10.8	10.9	8.6	8.0	8.2	8.2	87	79	86	10	10	7	N 4	N 8	NW 4	—	● n.
23	57.9	56.5	56.6	14.6	18.0	12.2	14.9	10.6	9.4	8.9	9.3	76	58	89	7	7	10	SSW 4	SSW 4	SSW 4	—	
24	55.3	52.1	48.0	13.4	23.6	15.4	17.5	11.4	10.1	10.7	12.2	89	50	93	7	8	10	S 2	SSW 4	S 4	4.0	● p, 3.
25	44.8	46.7	47.2	16.2	11.8	9.1	12.4	8.7	12.0	9.1	8.3	87	88	96	10	10	10	S 4	N 4	NNW 8	0.8	● n.
26	47.6	50.4	53.0	11.0	9.0	9.2	9.7	8.9	7.6	8.3	7.5	77	98	87	10	10	10	W 4	NNW 12	NW 8	10.5	● n, a, 2, p.
27	55.0	56.7	57.5	8.0	8.6	4.8	7.1	4.7	7.3	6.4	6.1	92	77	96	10	10	10	NNW 8	WNW 4	NW 8	1.8	● n, a, p.
28	56.7	56.0	55.6	10.4	18.0	11.8	13.4	4.8	7.5	8.4	8.1	80	55	79	4	0	3	SSW 4	0	S 4	—	
29	55.5	55.9	55.4	14.1	18.0	14.2	15.4	8.7	9.4	10.0	9.9	79	65	83	10	10	10	S 4	S 4	S 12	—	
30	53.8	53.3	54.2	15.6	17.3	13.6	15.5	12.9	10.7	10.2	9.5	81	69	82	10	10	10	S 8	S 12	S 8	—	
31	55.6	54.7	54.1	13.6	17.3	12.6	14.5	9.7	8.0	6.7	9.1	69	46	85	5⁰	6	10	S 12	S 8	0	—	
Срд. Moy.	755.7	756.0	756.0	11.9	13.8	11.4	12.4	8.7	8.7	8.7	8.8	84	76	86	9.1	8.5	8.7	5.7	7.1	5.0	77.4	

1898.

Сентябрь. — Septembre.

Териберка. Teriberka.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	756.0	756.7	11.8	17.4	11.4	13.5	9.9	8.8	8.0	8.8	86	54	88	10	6	7	S 2	S 4	S 4	—	
2	54.1	51.5	49.6	12.6	16.7	13.8	14.4	8.7	9.4	9.9	9.8	88	69	84	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	
3	49.0	48.3	49.3	11.2	11.0	8.6	10.3	8.4	9.2	8.8	7.7	93	90	92	10	10	10	S 8	SW 12	NW 12	0.4	✓, ● a, p.
4	50.2	51.8	56.7	10.0	13.5	7.5	10.3	7.3	8.7	7.8	7.1	95	68	91	10	8	10	S 8	S 4	SW 8	0.8	● p, 3.
5	60.0	62.0	64.6	7.2	9.1	6.2	7.5	5.7	6.7	6.7	6.5	89	77	91	10	10	7	S 8	S 4	S 4	—	● n.
6	64.9	63.5	60.4	5.4	12.4	10.4	9.4	2.1	5.5	6.1	6.6	82	57	70	8	6	10	S 4	S 4	SSW 12	—	
7	56.2	56.9	56.8	8.8	9.2	8.6	8.9	8.2	7.8	8.6	7.7	92	99	92	10	10	10	S 8	S 8	NW 8	1.4	● a, p, 3.
8	58.0	60.7	62.3	7.8	7.8	6.9	7.5	6.2	7.7	7.5	6.9	98	94	93	10	10	10	NNW 12	N 12	N 18	0.6	● n, a, p; ✓ n,a,p,3.
9	62.7	62.9	62.3	6.8	8.0	5.6	6.8	5.4	7.0	7.7	6.6	94	96	97	10	10	10	NNW 8	N 8	S 1	0.2	●⁰ n, a, p.
10	59.1	55.8	53.4	6.6	9.5	8.4	8.2	5.4	7.1	8.3	7.5	98	94	92	10	10	10	SW 4	SW 8	SSE 4	0.5	●⁰ n, a, p, 3.
11	48.0	47.2	47.7	8.0	10.6	9.6	9.4	7.5	6.4	7.2	7.9	81	74	88	10	10	10	S 4	S 8	SSE 8	0.5	
12	49.5	51.6	54.6	9.8	11.6	8.6	10.0	8.4	8.6	7.5	7.4	95	74	89	10	10	4	S 8	S 2	S 4	0.7	● n, a, p.
13	55.4	52.3	48.5	8.2	10.2	11.2	9.9	4.3	7.0	8.1	8.9	87	87	90	10	10	10	S 2	SE 8	S 8	0.9	● a, 2, p.
14	49.4	49.7	48.0	10.2	12.8	7.4	10.1	7.2	6.7	6.8	6.8	72	61	89	5	10	10	S 12	S 8	S 12	0.2	● p.
15	46.4	48.6	50.8	7.4	8.6	7.4	7.8	4.4	6.4	6.3	6.8	83	76	89	10	10	10	S 4	S 4	NNE 12	0.7	● p ,3.
16	56.6	59.7	61.4	7.0	7.6	6.8	7.1	6.0	6.2	5.4	5.7	82	69	77	10	10	7	N 12	NNE 16	N 18	0.3	✓ n,a,2,p,3; ●⁰ nap3; [♨ p, 3.
17	62.8	61.8	60.3	6.7	10.4	8.2	8.4	5.7	5.8	5.6	5.3	80	59	65	6	1⁰	4	NW 2	NW 1	SW 4	—	
18	60.5	61.4	59.3	9.2	12.1	13.2	11.5	6.9	6.4	6.9	8.2	74	66	73	3⁰	2	0	SW 2	SW 4	SW 4	—	
19	59.6	60.3	61.4	13.1	16.0	11.1	13.4	9.9	8.8	8.7	7.5	78	64	76	0	0	0	SW 4	SW 2	SW 4	—	
20	65.0	65.7	65.6	7.5	15.4	9.1	10.7	4.9	6.6	8.5	7.5	86	65	88	4	4	4	SW 4	SW 4	SE 2	—	♨ p, 3.
21	62.9	60.5	59.3	9.5	18.5	10.1	12.7	5.8	7.7	9.9	8.0	87	62	87	6	3	6	S 2	S 4	S 2	—	♨ p, 3
22	55.2	55.0	56.3	8.5	12.1	9.5	10.0	5.2	7.2	7.3	7.2	87	69	82	4	10	10	S 4	SW 4	SW 2	—	
23	58.6	59.6	59.8	7.5	12.4	8.5	9.5	6.0	6.6	7.8	7.3	86	73	88	6	6	10	SW 4	SW 8	E 12	—	
24	60.1	61.4	63.0	9.5	9.5	8.0	9.0	5.1	7.7	7.4	7.5	87	83	93	10	10	10	SE 4	E 12	E 12	—	
25	60.9	62.9	63.4	9.5	11.4	8.4	9.8	4.0	7.7	7.7	7.2	87	77	88	10	8	4	NE 12	NE 12	NE 12	—	≡⁰ n, 1, a.
26	65.7	66.3	65.3	6.1	10.3	7.4	7.9	2.6	5.9	7.6	7.2	84	81	94	10	10	10	NE 12	0	0	9.4	●⁰ p, 3.
27	62.5	59.3	52.7	7.0	8.2	7.9	7.7	6.4	7.5	7.8	7.9	00	96	99	10	10	10	0	NW 2	NW 12	3.2	● n, a, 2, p, 3.
28	51.3	53.1	58.4	7.6	8.3	7.6	7.8	6.0	7.3	7.0	7.3	94	87	94	10	10	10	NE 12	NE 12	N 8	1.1	● a, p.
29	62.6	65.3	68.5	6.2	6.7	4.1	5.7	3.8	6.7	6.2	4.4	94	84	72	10	10	10	N 8	N 8	N 12	1.9	● a, 2, p.
30	72.7	72.9	72.2	4.2	4.7	3.4	4.1	3.0	4.4	5.0	4.9	71	78	83	10	10	10	N 6	W 4	W 8	0.5	● a.
Срд. Moy.	757.8	758.1	758.3	8.4	11.1	8.5	9.3	6.0	7.2	7.5	7.2	87	76	86	8.4	8.1	8.1	6.1	6.4	7.7	23.3	

Октябрь. — Octobre.

1	769.7	766.7	762.0	2.8	5.3	5.6	4.6	1.8	5.0	5.7	5.9	89	86	86	10	10	10	SSW 6	S 4	S 12	—	
2	55.2	52.6	48.4	5.4	6.8	5.8	6.0	5.2	6.1	5.9	6.5	91	80	94	10	10	10	S 12	S 12	S 2	0.7	● p, 3.
3	47.1	46.8	49.8	6.0	6.6	6.2	6.3	4.8	6.6	6.6	6.0	94	91	85	10	10	10	SSW 4	N 8	N 12	2.1	● a, 2, p, 3; ◠ 2.
4	53.1	57.8	59.1	6.1	5.6	4.4	5.4	4.1	6.3	5.5	5.9	90	82	95	10	10	10	N 16	N 16	N 16	2.3	✓ n1a2p3; ◠2; ● ap3.
5	57.9	57.6	58.0	4.2	4.9	1.6	3.6	0.0	5.1	5.6	5.0	82	86	96	10	10	10	N 10	N 8	S 4	0.3	✓ n; ● p.
6	59.3	60.4	61.5	2.8	4.1	2.1	3.0	0.8	5.4	5.4	5.2	96	88	98	10	10	10	W 4	SW 4	S 2	0.6	●⁰ p, 3.
7	63.4	63.7	61.3	2.0	4.9	3.0	3.3	1.5	4.9	5.7	5.3	93	89	93	10	10	10	SW 2	S 4	W 6	13.9	✶. △ n; ●² n, p, 3.
8	59.3	61.7	62.7	2.0	3.7	1.4	2.4	1.1	5.3	5.3	4.9	00	88	96	10	10	8	W 4	NNE 8	0	0.5	●² n1a; △ n1ap3; ✶p3
9	62.5	61.0	57.7	1.2	1.8	3.4	2.1	0.1	4.7	4.3	5.4	94	82	93	10	7	10	0	S 4	W 12	1.1	✶ n, 1, a, p, 3; ● p,3.
10	55.9	56.5	54.9	4.4	3.6	3.5	3.8	1.8	5.8	4.3	3.5	93	73	60	10	10	8	NNW 18	N 8	N 20	1.6	● n,1,a,2,p; ✓ n1ap3.
11	52.6	52.4	52.6	2.0	3.4	2.6	2.7	0.7	3.8	4.7	4.4	71	80	79	10	10	8	N 20	N 20	N 20	2.0	✓ n1a2p3; △, ✶n,a,p.
12	54.2	57.4	60.8	1.2	1.0	1.2	1.1	— 0.2	4.3	4.0	4.3	85	81	85	10	8	5	N 16	N 14	N 16	1.9	△, ✶n1a2p3; ✓ n1ap.
13	63.4	64.5	64.4	— 0.6	1.0	— 0.6	— 0.1	— 1.2	4.2	4.1	3.7	96	80	85	8	6	10	N 12	N 12	N 16	0.4	△. ✶ a, p, 3; ✓ p, 3.
14	63.9	63.1	62.1	0.0	0.8	0.0	0.3	— 1.2	3.8	3.8	3.7	83	78	81	10	6	4	N 8	N 16	NE 16	—	✓ n, a, 2, p, 3.
15	62.9	63.6	63.7	— 2.1	— 2.6	— 4.2	— 3.0	— 4.5	3.5	3.3	3.2	90	87	95	7	8	8	NE 4	N 4	S 4	1.8	✓ n; ✶, △ a, p.
16	64.8	65.8	66.0	— 2.2	— 3.0	— 7.0	— 4.1	— 7.2	3.8	3.7	2.6	98	00	97	9	7	6	SSW 2	S 4	S 8	1.7	♨ n; ✶, △ n,1,a,p,3.
17	64.5	64.1	61.9	— 0.4	— 0.8	— 0.6	— 0.6	— 7.1	4.3	4.3	4.3	96	00	98	10	10	10	NE 8	WNW 2	N 12	1.6	✶ n, 1, a, 2, p.
18	60.1	61.8	63.5	2.8	2.0	0.0	1.6	— 1.5	4.9	4.8	4.4	88	91	96	6	6	10	NNW 8	N 8	N 8	0.7	●⁰ a; ✶ p, 3.
19	64.0	66.3	66.9	1.4	0.6	— 0.8	0.4	— 2.0	4.8	4.3	4.2	94	89	98	7	8	10	N 8	N 8	NW 12	3.9	✶ n, a, 2, p, 3.
20	66.9	64.8	60.2	— 2.2	— 2.2	— 3.1	— 2.5	— 4.0	3.6	3.9	3.4	94	00	94	10	3⁰	10	S 4	SW 8	SSW 16	0.5	✶² n, 1, a; ✓ p, 3.
21	62.2	64.0	60.7	— 0.4	— 3.6	— 1.2	— 1.7	— 4.1	4.3	3.4	4.0	96	98	96	10	10	10	NNW 16	WNW 12	SSW 12	—	✶ n, 1; ✓ n, 1, a.
22	57.2	58.9	59.7	— 0.2	0.0	— 2.2	— 0.8	— 2.2	4.2	4.0	3.6	92	87	92	10	10	10	S 10	S 12	S 12	—	✓ n.
23	55.6	53.0	47.0	— 2.4	— 0.9	0.0	— 1.1	— 4.9	3.4	3.8	4.5	89	88	98	8	10	10	S 12	SW 16	W 16	1.0	✓ a, 2, p, 3; ✶ p, 3.
24	46.1	45.4	44.8	2.2	3.6	3.4	3.1	— 0.2	5.2	5.6	5.2	96	95	92	7	8	6	S 2	S 12	S 12	0.7	✓, ● n; ♨ p, 3.
25	47.4	52.3	56.5	2.8	4.0	1.4	2.7	1.4	5.3	5.8	4.9	94	95	96	10	10	8	S 4	NNW 2	W 4	—	● n.
26	55.7	54.0	51.4	— 0.4	0.1	— 4.1	— 1.5	— 4.6	4.4	4.4	3.1	98	96	93	10	10	6	S 8	S 12	S 1	0.2	
27	49.6	51.0	53.7	— 2.0	1.1	0.2	— 0.2	— 4.9	3.6	4.8	4.2	92	96	90	10	10	10	S 2	S 4	NNE 4	—	✶⁰ n.
28	57.9	59.5	59.9	— 1.1	— 1.0	— 2.8	— 1.6	— 3.1	4.0	3.9	3.5	94	90	94	10	6	10	S 2	S 4	S 6	—	
29	56.8	55.9	54.7	— 2.0	— 1.4	— 0.8	— 1.4	— 3.7	3.5	3.9	4.2	90	94	96	10	8	10	S 12	S 4	S 6	—	
30	54.5	54.6	52.6	0.4	0.8	— 1.2	0.0	— 1.5	4.6	4.5	4.0	98	92	94	10	10	10	S 4	SSE 4	S 4	1.5	Ψ p; Ψ p, 3.
31	47.2	47.4	50.2	1.4	1.6	2.6	1.9	— 1.3	5.1	5.1	5.3	00	98	96	10	10	10	ESE 4	E 8	E 16	3.1	● n,1,a,2,p,3; ✓ p,3.
Срд. Moy.	757.8	758.2	757.7	1.1	1.7	0.6	1.1	— 1.2	4.6	4.7	4.5	92	89	92	9.4	8.7	8.9	7.8	8.5	9.9	44.1	

Териберка. 1898. Teriberka.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.8	761.6	763.7	— 1.7	— 1.8	— 1.6	— 1.7	— 2.6	3.8	3.5	4.0	94	88	98	10	10	10	ENE 16	ENE 16	N 16	1.5	⸗ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
2	64.4	63.0	57.6	— 2.0	— 2.6	— 5.1	— 3.2	— 5.2	3.6	3.5	2.9	92	94	96	10	10	10	0	SW 8	S 4	1.9	⸗ n; ✳ n, 1, a, p.
3	50.7	47.5	43.1	— 7.0	— 8.1	— 4.0	— 6.4	— 8.3	2.6	2.3	3.2	97	94	93	10	10	10	S 4	S 4	SE 1	0.3	✳ n, 1, a.
4	41.5	42.7	43.5	— 2.8	— 3.6	— 7.8	— 4.7	— 8.9	3.2	3.3	2.4	87	95	97	10	10	10	SE 4	SW 4	W 4	5.3	△ p; ✳ p, 3.
5	46.0	48.0	50.5	— 4.2	— 4.6	— 5.8	— 4.9	— 8.2	3.3	3.1	2.9	98	98	∞	10	7	10	NE 1	NNW 4	SW 8	4.3	⸗² n, 1, a, 2, p, 3.
6	52.4	54.7	57.8	— 2.3	— 2.8	— 2.4	— 2.5	— 6.1	3.7	3.7	3.6	96	∞	94	10	10	10	N 4	N 8	N 12	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	63.5	65.2	68.2	— 6.5	— 6.2	— 2.2	— 5.0	— 7.7	2.8	2.8	3.6	∞	98	94	6	7	10	SSE 4	S 4	S 2	1.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	69.6	66.2	53.3	— 5.6	— 9.2	— 5.8	— 6.9	— 9.6	2.8	2.2	2.9	96	97	98	6	10	10	S 8	S 12	S 18	1.0	✣ a 2p3; ✳ a, p, 3; ⸗ p3.
9	45.1	44.3	42.3	0.1	0.2	— 0.8	— 0.2	— 6.1	4.3	4.4	4.2	92	94	98	10	10	10	S 8	S 12	W 16	0.0	✣ n; ⸗ n, p, 3; △ 2. p.
10	46.8	48.6	47.4	— 1.4	— 3.6	— 0.6	— 1.9	— 4.0	3.8	3.2	4.0	92	91	90	6	7	10	S 4	SW 8	SW 8	—	⸗ n.
11	48.2	51.2	51.1	3.8	3.6	3.4	3.6	— 1.2	5.5	5.7	5.2	92	97	88	9	10	10	SW 8	0	W 8	0.0	✳⁰ p.
12	50.2	52.5	54.4	3.3	2.0	2.2	2.5	1.3	4.5	5.2	5.2	78	98	96	3	10	10	SSE 8	W 16	W 28	1.4	✳ a; ⸗ a, 2, p, 3; ● p, 3.
13	67.0	68.6	65.7	1.0	0.4	— 0.8	0.2	— 1.0	4.3	4.1	3.7	87	87	85	10	10	10	S 4	S 1	S 16	—	⸗ n, p, 3.
14	60.7	60.1	57.9	0.4	0.7	— 0.4	0.2	— 1.1	4.0	4.2	4.1	85	87	92	10	10	10	S 2	SSE 4	SSE 16	0.5	⸗ ●⁰ p, 3.
15	50.9	50.7	52.6	2.4	3.2	1.8	2.5	— 1.7	4.9	5.5	5.0	89	95	95	10	10	3	S 14	S 14	S 16	0.4	⸗ n, a, p, 3; ●⁰ a. 2, p.
16	57.2	57.9	55.1	— 1.4	— 1.6	0.1	— 1.0	— 2.9	3.6	3.3	4.0	86	82	87	3⁰	2⁰	10	SSW 16	SSW 12	SW 28	—	⸗ n, 1, a, p, 3.
17	46.4	38.8	35.0	1.4	1.6	3.8	2.3	— 0.5	4.9	4.6	5.9	96	89	98	10	10	6	S 20	SW 28	W 16	0.9	⸗ n, 1, a, 2, p, 3; ● p, 3.
18	32.7	36.6	49.2	0.0	— 1.4	0.4	— 0.3	— 1.9	4.3	3.9	4.7	94	94	∞	10	10	8	S 4	SW 12	W 16	0.8	✳, ●, ⸗ p, 3.
19	61.0	59.4	44.5	— 1.2	— 3.0	0.7	— 1.2	— 3.5	4.0	3.7	4.7	94	∞	98	10	8	10	NW 4	S 4	NW 8	—	
20	39.9	44.7	55.2	2.9	1.2	— 0.6	1.2	— 1.3	5.2	4.8	4.2	91	96	96	10	10	10	SSE 8	NW 16	N 28	0.7	△ ✳ ● a, p, 3; ⸗ a 2p3.
21	57.9	52.4	41.7	— 7.0	— 5.9	— 2.2	— 5.0	— 8.0	2.5	2.8	3.9	94	98	∞	10	10	10	SW 16	W 12	NNE 16	2.1	⸗ n 1, a, p, 3; ✳ △ a 2p3
22	44.1	44.2	43.4	— 1.2	— 2.4	— 5.8	— 3.1	— 5.9	4.2	3.8	2.9	∞	98	∞	10	10	7	NE 8	E 12	SW 16	1.1	✳ n, 1, a, 2, p; ⸗ p, 3.
23	49.4	50.0	51.3	—11.7	— 9.4	—11.0	—10.7	—12.1	1.4	1.8	1.7	78	84	86	4	2⁰	6⁰	SW 16	SSW 14	S 12	—	⸗ n, 1, a, p; ☋ 3.
24	49.9	48.2	47.3	—12.1	—10.9	— 1.4	— 8.1	—12.9	1.6	1.9	3.1	89	97	76	10	10	8	S 2	SE 4	N 16	1.6	✳ a, 2, p; ⸗ p. 3.
25	51.7	52.5	53.7	— 9.1	—12.2	—11.6	—11.0	—13.8	1.8	1.4	1.4	81	81	78	3⁰	0	4⁰	S 4	S 12	SW 14	—	✣, Ψ p, 3.
26	55.4	55.9	54.1	—10.4	— 7.6	— 5.8	— 7.9	—13.1	1.7	2.1	2.6	86	83	87	10	10	10	SW 12	SW 12	S 4	0.2	
27	47.4	47.2	48.6	— 7.2	— 8.0	— 9.4	— 8.2	—10.2	2.5	2.2	2.1	95	91	94	10	10	3	SW 12	S 4	S 8	0.0	✳⁰ n, 1, a.
28	50.0	51.5	51.7	— 7.6	— 7.6	— 7.2	— 7.5	—10.2	2.5	2.4	2.5	∞	95	95	10	10	10	SSW 2	S 6	S 2	1.0	✳ 1, a, p.
29	53.2	53.8	55.9	— 7.0	— 8.4	—10.4	— 8.6	—10.7	2.6	2.1	1.8	97	88	90	10	3⁰	2⁰	S 4	S 4	S 4	0.2	✳, △ n, 1; ⊔ 3.
30	56.0	56.2	54.2	— 6.6	— 5.4	— 5.0	— 5.7	—11.8	2.7	3.0	3.0	97	98	95	10	10	10	SSW 2	SSW 1	SW 2	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	752.3	752.5	751.7	— 3.4	— 3.8	— 3.2	— 3.5	— 6.3	3.4	3.4	3.5	92	93	93	8.7	8.5	8.6	7.3	8.9	12.1	29.2	

Декабрь. — Décembre.

1	753.1	751.0	744.2	— 4.0	— 4.6	— 1.8	— 3.5	— 7.9	3.3	4.3	3.8	95	98	96	3	10	10	S 1	SSE 2	E 16	2.1	✳ n, a, p, 3; ⸗ p, 3.
2	36.2	34.0	33.4	— 1.0	— 1.8	— 4.6	— 2.5	— 4.6	4.2	3.9	3.1	98	98	95	10	10	7	0	0	E 2	1.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	41.6	43.9	47.4	— 1.8	— 2.6	— 2.9	— 2.4	— 5.1	3.8	3.5	3.8	96	94	83	10	8	8	NW 8	NNW 8	N 8	2.5	⸗ n, a; ✳ n, 1, a, 2, p.
4	49.6	51.0	53.7	— 6.2	— 3.2	— 4.6	— 4.7	— 6.2	2.8	3.0	2.5	98	82	79	10	8	4	N 12	N 10	N 8	0.7	✳ n, 1, a.
5	54.7	55.7	55.9	—11.6	—12.4	—12.7	—12.2	—13.9	1.5	1.7	1.5	82	96	88	2	5	3	SSW 8	NW 8	NW 8	—	
6	55.5	56.1	55.7	—13.5	—13.9	—13.2	—13.5	—14.6	1.3	1.4	1.5	84	91	96	2	0	3	SW 8	S 2	S 8	—	
7	54.8	52.5	45.4	—12.0	—13.0	— 8.0	—11.0	—14.4	1.4	1.5	2.4	81	92	97	8	10	10	S 8	S 4	SW 12	1.3	✳⁰ p, 3.
8	42.7	42.4	39.1	— 7.9	— 8.0	— 7.1	— 7.7	— 8.3	2.4	2.5	2.6	97	∞	∞	10	10	10	S 2	S 4	S 4	3.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✣ a. p.
9	34.2	33.0	36.0	— 3.6	— 3.2	— 4.3	— 3.7	— 7.9	3.4	3.6	3.1	98	∞	95	10	10	10	NE 12	NE 16	NNE 16	2.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ a 2p3.
10	44.0	46.9	50.5	— 5.3	— 5.5	— 6.6	— 5.8	— 6.8	3.0	2.9	2.7	98	96	97	10	10	7	NNE 18	N 16	N 12	2.0	⸗ n, 1, a, 2, p; ✣ n 1 a 2p3
11	55.0	58.9	62.8	— 6.8	— 8.0	—10.1	— 8.3	—10.2	2.6	2.4	1.9	97	97	93	10	6	5	E 12	SE 8	S 8	0.8	✳, △ n, 1, a, 2, p.
12	66.2	66.4	65.5	—17.4	—20.0	—21.4	—19.6	—21.6	1.0	0.8	0.7	84	90	91	4	3	4	S 12	S 12	S 8	—	⸗ n; ⊔ a, p. 3.
13	65.0	65.3	63.5	—24.3	—25.4	—20.6	—23.4	—25.6	0.6	0.6	0.9	96	92	98	0	4	10	S 4	S 4	S 8	0.4	⊔² n, 1, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
14	60.4	58.6	55.3	—16.0	—17.8	—16.4	—16.7	—20.9	1.3	1.0	1.2	99	97	97	10	9	8	S 8	S 8	SSE 4	2.4	✳ n, 1, a, 2, p; ⸗ p, 3.
15	54.6	54.9	55.2	—18.0	—10.4	— 9.1	—12.5	—18.4	1.1	2.0	2.2	98	∞	97	7	10	10	S 4	E 12	NNE 16	2.3	✳ n, 1, a, 2, p; 3; ✣ ⸗ p3
16	54.8	53.4	49.7	—10.0	— 9.9	— 8.1	— 9.3	—10.6	2.0	2.0	2.4	97	94	97	10	8	10	NE 14	NNE 12	NNE 12	2.0	✳ n 1 a 2p3; ✣ n, 1, a, p, 3.
17	46.5	45.3	44.0	—10.2	— 9.0	— 7.4	— 8.9	—10.8	2.0	2.2	2.5	97	97	97	10	10	10	S 8	E 8	SE 8	1.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	43.7	43.0	42.9	— 5.3	—13.4	—16.2	—11.6	—16.6	3.0	1.6	1.2	98	99	94	10	10	5	SE 8	SE 8	S 8	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
19	40.8	41.3	41.2	—15.4	—19.2	—18.0	—17.5	—21.8	1.3	0.9	1.1	93	89	98	8	8	10	S 8	S 12	S 14	4.7	✳ n, 1, a; ✣ p, 3.
20	41.9	42.9	46.2	—13.3	— 6.6	—10.8	—10.2	—19.8	1.6	2.7	1.9	99	97	97	10	8	8⁰	S 12	N 12	S 2	5.0	✳² n 1 a 2p; ✣ a 2p; ☋ p3
21	49.8	51.7	54.3	— 5.4	— 5.6	— 5.6	— 5.5	—14.1	3.0	2.8	2.9	98	96	98	10	8	7	N 12	N 16	N 16	0.4	☋ n; ✳⁰ n 1 a 2p3; ⸗ a 2 [p3
22	56.7	56.6	54.7	—11.2	—13.3	—12.5	—12.3	—14.7	1.7	1.4	1.6	89	88	92	0	2⁰	10	S 4	S 4	S 12	—	☋ p; Ψ p, 3.
23	53.7	54.2	54.1	— 3.1	— 0.4	— 1.8	— 1.8	—13.1	3.4	4.3	3.7	94	96	92	10	8	10	SW 8	W 12	SW 8	—	
24	46.2	43.9	39.3	0.8	0.2	— 2.1	— 0.4	— 4.0	4.6	4.2	3.8	94	90	96	10	10	10	S 16	S 16	0	—	✣ a, 2. p.
25	35.1	34.5	33.2	— 0.8	— 2.3	— 6.8	— 3.3	— 7.0	4.1	3.6	2.6	94	94	94	3	4	5	SW 16	W 18	W 16	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
26	26.5	33.2	36.6	— 0.2	— 1.8	— 1.6	— 1.2	— 8.4	4.4	3.8	3.9	96	94	96	8	5	10	N 16	N 8	S 4	0.2	⸗ n 1 a; ✳ a, p; ☋ Ψ p3
27	37.1	38.0	38.4	— 2.6	— 1.8	— 7.1	— 3.8	— 7.5	3.7	3.8	2.4	98	96	93	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	Ψ p; ☋ p, 3.
28	35.9	33.5	30.9	— 6.9	— 8.6	— 8.6	— 8.0	—10.0	2.5	2.1	2.3	92	91	97	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	Ψ, ☋ p, 3.
29	31.5	32.0	34.3	— 8.2	— 7.2	— 6.1	— 7.2	— 9.0	2.3	2.5	2.9	94	98	∞	10	10	10	S 2	S 4	S 4	1.2	✳ a, 2, p.
30	41.3	45.8	51.0	— 7.4	— 2.0	— 3.1	— 4.2	— 9.9	2.5	4.0	3.5	97	∞	98	10	10	10	SW 4	N 8	N 12	1.8	✳ a, 2, p. 3.
31	54.1	52.9	53.4	— 7.8	— 7.6	— 7.2	— 7.5	— 8.4	2.3	2.3	2.5	94	92	98	10	10	10	S 12	SW 12	SW 12	—	✣ a, 2, p. 3.
Срд. Moy.	747.2	747.5	747.3	— 8.3	— 8.3	— 8.6	— 8.4	—12.0	2.5	2.6	2.4	94	95	95	7.9	7.9	8.2	8.5	8.8	8.8	40.8	

1898.

Мезень. — Январь. — Janvier. — Мезень.

Широта — Latitude: 65° 50'. Долгота — Longitude: 44° 16'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.3	753.7	754.9	1.8	0.6	— 0.2	0.7	— 0.7	5.2	4.7	4.4	00	98	98	10	10	10	S 3	S 6	S 4	—	
2	56.3	56.2	56.3	— 1.6	— 2.0	— 0.8	— 1.5	— 2.5	4.0	3.9	4.2	98	98	98	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SW 6	0.0	✳ a, 2, p.
3	55.5	54.1	54.6	0.2	0.6	— 0.6	0.1	— 0.8	4.6	4.4	3.9	98	92	88	10	10	10	SSW 6	SSW 4	WSW 8	0.0	☩⁰ n.
4	63.0	66.6	66.0	— 2.8	— 6.8	—11.2	— 6.9	—11.2	2.8	2.4	1.7	73	89	89	10	5	2	NNW 3	W 6	SSE 2	—	✳ n.
5	62.4	58.6	52.7	— 9.8	— 8.0	— 4.2	— 7.3	—11.2	2.1	2.4	3.3	98	98	98	10	10	10	SSW 4	S 6	SSW 4	1.1	☩⁰ p; ✳ p, 3.
6	49.3	48.9	47.4	— 4.3	— 2.2	— 3.7	— 3.4	— 5.0	3.3	3.8	3.4	98	98	98	10	10	10	S 4	S 5	S 1	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
7	47.7	51.4	59.1	— 4.6	—12.0	—19.2	—11.9	—19.3	3.1	1.6	0.9	98	89	85	10	10	2	0	NNE10	0	0.0	✳ n, 1, a, 2; ☩ a, 2, p.
8	59.6	60.1	65.1	—14.7	—10.4	—20.0	—15.0	—20.2	1.2	1.9	0.8	88	94	93	10	10	2^2	SSW 4	WNW 7	0	0.0	✳ a.
9	67.3	71.1	73.5	—20.6	—21.0	—32.6	—24.7	—32.7	0.8	0.7	0.3	93	85	89	10	10	0	SSE 2	E 2	0	—	✳ n.
10	73.8	71.7	63.3	—28.8	—21.7	—22.0	—24.2	—35.7	0.4	0.7	0.7	84	84	88	10	10^0	10	SE 4	SE 6	SSE 8	—	
11	58.2	57.5	55.0	—12.0	—10.7	— 8.0	—10.2	—22.7	1.6	1.8	2.4	90	93	96	10	10	10	S 7	S 8	SSW 6	0.6	☩⁰ n, a, 2, p; ✳ p, 3.
12	53.6	54.6	55.5	— 7.0	— 5.1	— 3.9	— 5.3	—10.7	2.6	3.0	3.3	96	98	98	10	10	10	SW 6	SSW 4	SSW 3	—	✳, ☩ n, 1.
13	55.0	53.6	51.1	— 5.6	— 4.2	— 3.7	— 4.5	— 5.7	2.9	3.3	3.4	98	97	98	10	10	10	SW 4	SSW 4	SSW 4	0.7	
14	44.1	45.3	38.9	— 2.0	0.4	— 0.6	— 0.7	— 3.7	3.9	4.2	3.9	98	89	88	10	10	10	SSW 4	W 9	W10	0.0	✳ n, 1, a.
15	31.8	35.9	38.4	— 0.4	— 2.7	— 4.0	— 2.4	— 4.2	3.8	2.9	2.8	85	79	81	10	10	1^2	W12	WNW14	WNW10	0.0	✳☩na2p; ap; ⛆⁰3
16	41.3	47.1	50.5	— 6.0	— 5.6	— 6.7	— 6.1	— 6.9	2.7	2.9	2.7	94	89	98	10	10	10	W10	N 7	0	1.0	⛆⁰ n; ☩ n, 1; ✳ p.
17	53.7	51.4	43.9	— 7.2	— 6.4	— 7.0	— 6.9	— 7.2	2.5	2.7	2.6	98	98	98	10	10	10	0	SSE 4	SSE 4	2.1	✳ n, p.
18	38.1	38.1	45.0	— 1.0	1.4	— 1.7	— 0.4	— 7.1	4.2	4.0	3.5	98	78	85	10	10	10^0	S 4	W10	S 8	0.0	✳ n, 1, a.
19	39.6	29.6	21.4	— 4.6	— 1.8	— 0.8	— 2.4	— 6.1	2.9	3.9	4.2	89	98	98	10	10	10	SSE 2	S 7	SSW 4	0.0	✳ p.
20	28.5	20.6	22.5	— 4.6	— 1.4	— 1.0	— 2.3	— 7.0	3.1	4.1	3.9	94	98	91	3	10	10^0	0	ESE 4	W 8	0.0	✳ n, a, 2, p; ☩ p, 3.
21	26.6	27.9	29.6	— 6.0	— 4.8	— 5.4	— 5.4	— 9.2	2.5	2.6	2.1	88	83	91	10^0	10	10	W10	W20	WSW12	—	☩n,1,a,2,p,3; a,2,p
22	34.2	36.8	39.6	— 6.0	— 6.9	— 9.0	— 7.3	— 9.1	2.8	2.6	2.2	98	97	98	10	10	10	WSW 5	WNW 6	W 1	1.2	☩ n; ✳ 1, a, 2, p.
23	42.2	45.8	52.9	—12.2	—17.0	—29.6	—19.6	—29.7	1.7	1.0	0.3	96	85	85	10	10	0	0	NE 6	NE 4	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
24	59.3	62.3	64.5	—36.8	—36.4	—35.2	—36.1	—38.4	0.2	0.2	0.2	84	81	82	0	1	0	NE 4	N 2	N 4	—	
25	65.1	63.1	59.9	—35.4	—24.8	—20.6	—26.9	—36.7	0.2	0.5	0.7	85	85	87	10^0	10	10	0	SSE 2	0	0.0	✳ p.
26	52.6	44.6	39.4	—17.5	—15.8	—14.7	—16.0	—22.7	0.9	1.2	1.3	82	88	89	10	10	10	S 6	SSW10	SSW 7	0.0	☩ a, 2, p, 3; ✳ a, 2, p.
27	25.9	25.2	19.8	—12.2	— 5.6	— 3.4	— 7.1	—14.7	1.6	2.8	3.5	94	96	98	10	1	10	S 8	WSW 6	SSE 4	0.0	✳, ☩ n, 1, a.
28	19.0	22.9	26.2	— 5.6	— 7.6	— 8.2	— 7.1	— 8.7	2.9	2.2	2.3	98	89	98	10	10	10	WNW14	W10	0	0.0	na; ☩n1a; ✳n1ap3
29	38.1	40.8	42.9	— 9.8	—13.4	—14.0	—12.4	—14.1	1.9	1.4	1.4	90	88	93	10	7	2	N 8	NNW 5	NNW 5	—	☩ a.
30	40.8	41.1	43.1	—12.0	—16.0	—24.2	—17.4	—24.2	1.6	1.1	0.6	93	88	89	10	2	2	NNW 5	N 5	N 2	—	
31	44.8	45.7	44.7	—25.8	—27.6	—25.6	—26.3	—28.7	0.5	0.4	0.5	89	87	89	2	2	10	N 1	0	0	0.0	
Срд. Moy.	747.8	747.8	747.7	—10.2	— 9.5	—11.0	—10.2	—14.7	2.4	2.4	2.3	92	91	92	9.2	8.6	7.5	4.6	6.5	4.2	8.0	

Высота — Altitude: 16m. — Февраль. — Février. — Примѣнени. попр. на тяжесть: 1mm.30. Correct. de gravité ajoutée:

1	742.3	740.7	737.5	—15.2	—12.8	—14.2	—14.1	—25.9	1.2	1.5	1.4	92	93	96	10	10	10	SSE 3	S 3	0	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	35.7	35.3	34.8	—15.0	—12.0	—11.2	—12.7	—17.7	1.3	1.7	1.8	94	95	95	10	10	10	0	ESE 3	ESE 2	0.0	✳ n, a, 2, p.
3	33.5	34.3	35.9	—14.1	—18.6	—21.7	—18.1	—21.7	1.3	0.9	0.7	92	90	88	10	10^0	10	ENE 4	NNE 5	N 4	0.0	✳ a.
4	40.1	44.1	50.0	—22.4	—25.4	—24.8	—24.2	—28.2	0.6	0.5	0.5	87	81	88	10	8	10	N 6	N 3	NW 1	—	
5	55.3	57.9	58.0	—27.0	—23.3	—29.3	—26.5	—32.1	0.4	0.6	0.4	87	88	87	2	10	0	SSE 1	SSE 4	0	—	☋ 3.
6	52.3	51.4	54.2	—18.0	—16.6	—24.6	—19.7	—29.6	0.9	1.0	0.5	81	86	85	10	10	1	NE 8	NNE10	NNW 2	—	☩ n, a, 2.
7	56.8	59.3	62.0	—27.0	—25.2	—30.6	—27.6	—30.7	0.4	0.5	0.3	85	85	85	3	2	10^0	N 6	N 4	0	—	
8	62.7	62.9	62.3	—28.1	—21.4	—17.6	—22.4	—32.7	0.3	0.7	1.0	85	87	89	10	10	10	0	SE 4	0	1.1	
9	60.4	67.1	73.2	—14.6	—16.7	—28.7	—20.0	—28.7	1.3	1.1	0.4	93	88	87	10	10	0	SSE 3	SSE 2	0	0.0	✳ n, 1, a.
10	77.3	79.4	82.0	—25.4	—20.4	—26.4	—24.1	—33.7	0.5	0.8	0.5	87	88	88	10	2	0	SSE 3	ENE 5	SE 3	—	
11	83.5	84.2	82.5	—24.4	—23.8	—26.0	—24.7	—31.5	0.6	0.6	0.5	87	87	87	8	0	0	SSE 2	SE 2	SE 1	—	
12	78.4	76.4	73.4	—24.2	—20.0	—16.4	—20.2	—28.1	0.6	0.8	1.1	88	89	92	10	10	10	SE 4	SE 3	S 4	0.0	✳ p, 3.
13	71.4	70.2	67.7	—15.6	—13.0	—10.0	—12.9	—17.5	1.2	1.5	1.9	90	92	95	10	10	10	S 4	SSE 4	S 4	0.0	✳⁰ a, 2, p.
14	65.8	66.1	65.8	— 5.4	— 3.6	— 6.6	— 5.2	—11.4	3.0	3.4	2.7	98	98	98	10	10	10	S 6	S 5	S 4	—	
15	65.9	65.5	64.5	— 9.0	— 8.5	— 8.4	— 8.6	— 9.1	2.2	2.2	2.2	98	95	93	10	10	10	S 6	S 5	S 4	0.0	✳ a.
16	62.8	61.8	61.2	—10.4	—10.8	—13.6	—11.6	—13.7	1.9	1.7	1.3	95	87	85	10	10	10	S 6	SSE 6	SSE 4	0.0	☩⁰ n; ✳ a, p.
17	62.8	64.9	67.4	—17.8	—16.4	—17.4	—17.2	—17.9	0.9	0.9	0.9	80	73	79	10^0	8	2	SSE 6	SSE 6	SSE 4	—	
18	70.3	71.4	71.6	—20.8	—19.2	—20.6	—20.2	—21.7	0.7	0.7	0.7	84	76	84	3	3^0	0	SE 4	ESE 5	ESE 4	—	
19	71.4	70.2	68.5	—22.5	—16.4	—13.2	—17.4	—24.2	0.6	1.0	1.4	87	82	86	1	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 8	—	
20	67.9	66.9	67.2	—14.8	—12.9	—13.2	—13.6	—16.5	1.2	1.3	1.3	88	78	79	10	10	1	ESE 7	ESE 6	ESE 6	—	⛆⁰ 3.
21	69.7	70.5	71.6	—15.8	—14.0	—14.6	—14.8	—15.9	1.1	1.3	1.2	85	81	85	10^0	10	10	ESE 6	ESE 6	SE 4	0.0	✳⁰ p.
22	74.8	76.9	78.3	—20.0	—15.4	—20.6	—18.7	—20.7	0.8	1.0	0.7	88	74	82	10	3^0	10^0	ESE 3	SE 3	SSE 2	—	
23	81.3	82.1	81.1	—22.8	—17.2	—18.0	—19.3	—23.7	0.6	0.9	0.9	89	79	83	10^0	2	0	SSE 3	SE 3	ESE 3	—	
24	81.1	82.1	82.4	—16.6	—12.9	—13.6	—14.4	—19.2	1.0	1.2	1.3	86	77	84	10	10	10	ESE 4	SE 5	SE 5	—	
25	82.8	82.0	80.1	—14.6	—12.0	—10.9	—12.5	—14.7	1.2	1.3	1.5	84	73	74	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 4	—	
26	76.9	74.3	70.7	—14.4	—13.7	—16.7	—14.9	—16.7	1.1	1.0	1.0	74	69	81	10	2	10	SSE 6	SSE 6	ESE 4	—	
27	68.9	69.9	71.7	—19.4	—14.6	—17.7	—17.2	—19.4	0.9	1.2	1.0	92	81	88	10	1	10	ESE 4	0	0	—	
28	74.7	76.2	76.2	—18.6	—15.7	—16.7	—17.0	—19.7	0.9	1.0	1.0	88	76	79	10	10	10^0	ESE 5	SE 6	SE 6	—	⛆⁰ 3.
Срд. Moy.	765.2	765.9	766.1	—18.4	—16.2	—18.0	—17.5	—22.2	1.0	1.2	1.1	88	84	86	8.8	7.5	6.9	4.3	4.5	3.0	3.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	776.3	776.2	776.6	−19.0	−15.3	−15.6	−16.6	−19.2	0.8	0.9	1.1	79	69	79	10	10⁰	10⁰	ESE 8	ESE 8	ESE 7	—	
2	77.5	77.3	77.2	−18.3	−15.8	−16.0	−16.7	−18.4	0.8	0.9	0.9	76	69	69	10	10⁰	10⁰	ESE 7	ESE 6	ESE 6	—	
3	78.0	77.5	78.7	−21.8	−18.0	−18.0	−19.3	−21.9	0.6	0.8	0.8	76	78	78	10	10	10⁰	ESE 8	ESE 9	ESE 8	0.0	✳, ✣ a, 2, p.
4	80.3	80.9	82.3	−22.2	−18.6	−17.0	−19.3	−22.2	0.6	0.7	0.8	77	73	70	10	3⁰	2	ESE 8	ESE 9	ESE 6	—	
5	83.1	82.5	83.0	−20.8	−15.8	−13.2	−16.6	−20.9	0.6	0.9	1.1	75	67	66	2	9	10	ESE 8	ESE 5	SE 6	—	
6	84.9	85.0	85.6	−19.8	−12.2	−13.8	−15.3	−19.9	0.7	1.0	0.9	71	56	57	2	1	0	ESE 5	SSE 5	SSE 5	—	
7	87.1	86.7	82.3	−17.2	−11.8	−11.0	−13.3	−17.7	0.8	1.1	1.3	66	58	66	10	10⁰	10	SSE 4	SSE 5	SSE 5	—	
8	77.1	74.3	70.7	− 9.0	− 6.8	− 7.5	− 7.8	−11.7	1.5	1.6	2.3	66	59	88	10	10	10	S 6	S 6	SW 6	0.0	✳, ✣ p, 3.
9	65.1	64.7	65.1	− 9.2	− 7.8	− 8.4	− 8.5	− 9.2	2.2	2.1	2.2	96	87	91	10	10	10	SW 6	SW 4	W 4	0.1	✳ n, 1, p; ✣ n, 1.
10	66.5	70.0	71.3	− 7.8	−13.0	−21.2	−14.0	−21.2	2.4	1.4	0.8	97	86	94	10	0	0	N 4	NNW 3	ENE 2	—	✳ n, 1; ⩙² 3.
11	70.3	69.3	68.3	−24.2	−16.8	−23.1	−21.4	−25.2	0.6	0.9	0.6	88	81	82	10	10⁰	0	E 6	E 4	E 6	—	⩙² p, 3.
12	69.4	70.5	70.3	−25.6	−17.6	−21.2	−21.5	−25.7	0.5	0.8	0.6	84	72	77	1	0	0	ENE 8	E 4	E 6	—	
13	69.9	68.2	66.6	−26.5	−15.6	−18.4	−20.2	−26.5	0.5	0.9	0.8	86	67	76	2	10⁰	1	ENE 6	E 5	ENE 4	—	
14	66.8	67.3	68.5	−21.0	−10.0	−13.4	−14.8	−22.2	0.7	1.6	1.3	89	77	85	10	9	1	E 5	ESE 6	ESE 3	—	
15	71.6	72.3	73.3	−15.8	−10.4	−14.5	−13.6	−15.9	1.2	1.5	1.1	91	72	75	10⁰	1⁰	0	ESE 5	ESE 5	ESE 4	—	
16	75.2	74.8	75.0	−17.3	−10.2	−14.4	−14.0	−17.3	0.8	1.2	0.9	75	56	61	1	2⁰	0	ESE 4	SSE 4	ESE 3	—	⩙ n, 3.
17	76.0	75.5	73.6	−19.2	− 9.8	−17.0	−15.3	−19.2	0.7	1.2	0.7	77	56	64	4⁰	0	0	ESE 5	ESE 5	ENE 7	—	⩙ n, 3.
18	72.2	70.7	67.7	−23.4	−11.8	−15.4	−16.9	−23.7	0.5	1.1	0.8	74	59	61	0	0	0	E 6	ESE 6	ESE 6	—	⩙ 3.
19	65.6	61.7	58.0	−22.0	−13.0	−13.2	−16.1	−22.8	0.5	1.0	1.0	73	60	63	0	0	0	ESE 6	ESE 8	ESE 7	—	⩙ 3.
20	55.2	52.5	50.9	−14.0	−10.2	− 9.2	−11.1	−15.2	1.0	1.4	1.7	67	71	74	10⁰	7⁰	0	ESE 8	ESE 10	ESE 6	—	⩙⁰ n, 3.
21	50.6	51.3	53.1	− 5.0	− 3.1	− 5.6	− 4.6	−10.5	2.6	2.4	2.3	84	67	78	10	10	2	ESE 8	SE 6	SE 4	0.0	⩙ n; ✳ 1, a, p.
22	56.3	57.2	59.3	− 8.6	− 4.4	−10.0	− 7.7	−10.2	2.2	2.2	1.7	94	68	81	2	7	3	ESE 6	ESE 8	E 5	—	
23	62.1	64.1	66.6	−13.4	− 5.4	−12.0	−10.3	−13.7	1.5	2.1	1.4	93	67	76	1	0	0	E 6	E 4	NE 4	—	
24	71.5	73.3	75.1	−17.8	− 9.3	−14.0	−13.7	−18.5	0.9	1.7	1.2	80	77	80	0	10⁰	1	NE 1	NNW 3	NNW 1	—	
25	78.4	79.2	79.0	−21.6	−12.8	−17.6	−17.3	−22.9	0.7	1.4	1.1	94	87	94	1	0	0	NNW 2	NW 4	0	—	
26	78.5	76.9	73.6	−21.4	−12.2	−12.8	−15.5	−25.7	0.8	1.0	1.2	98	81	76	10	0	0	0	SSE 3	S 1	—	≡ n, 1.
27	69.4	68.1	66.3	−12.6	− 4.0	− 6.6	− 7.7	−14.5	1.5	1.8	1.9	86	54	68	2	4⁰	10	SSW 3	W 8	W 6	—	
28	61.2	60.9	61.2	− 3.9	− 2.8	− 4.0	− 3.6	− 8.2	2.6	2.4	1.6	75	66	55	10	10⁰	9	WSW 7	WSW 6	WSW 6	—	
29	61.5	61.6	59.7	− 7.0	0.6	− 0.2	− 2.2	− 8.1	1.8	2.3	2.1	67	49	46	1	1	10	WSW 4	SW 4	SSE 4	—	
30	60.7	60.7	58.8	− 4.2	− 0.2	− 0.8	− 1.7	− 4.3	1.9	2.2	2.9	57	49	67	6	1	10	S 5	S 6	SSW 5	—	
31	58.8	59.7	62.7	− 3.2	− 0.3	− 3.0	− 2.2	− 3.3	3.3	3.4	3.2	90	76	86	10	10	10	S 4	SW 8	S 2	0.0	✳ 1, a.
Срд. Moy.	770.2	770.0	769.7	−15.9	−10.1	−12.5	−12.8	−17.3	1.2	1.5	1.4	81	68	74	6.0	5.3	4.2	5.5	5.7	4.7	0.1	

Апрѣль. — Avril.

1	765.1	765.5	761.5	− 3.4	2.5	0.8	0.0	− 6.1	3.4	4.4	4.3	95	79	89	10	8	10	SSE 2	SSE 3	SSE 4	0.0	
2	55.7	54.9	56.1	1.4	3.0	2.0	2.1	0.4	4.8	5.0	5.1	94	88	96	10	10	10	SSE 6	S 6	S 4	0.0	✳ n, a.
3	58.7	59.5	54.5	1.8	3.4	2.4	2.5	1.2	4.7	4.6	4.9	90	78	89	9	10	10	S 4	S 5	S 5	—	
4	50.7	52.4	54.9	2.4	3.8	2.0	2.7	1.9	4.8	5.0	5.0	87	83	94	10	10	10	S 8	SSW 6	S 3	0.0	● a.
5	57.4	56.1	52.4	1.4	3.6	3.4	2.8	0.5	4.8	5.3	5.1	94	90	87	10	10	10	S 4	SE 4	SSE 4	—	
6	49.2	47.9	49.9	3.4	6.6	4.2	4.7	2.9	4.0	4.4	4.8	68	61	77	10	3	10	SSE 6	SSE 8	SSE 6	—	
7	50.3	52.5	54.9	2.6	4.6	2.5	3.2	2.5	4.8	4.1	4.3	85	65	77	10	8	9	SSE 6	SSW 8	SSE 5	0.0	●⁰ 1, a.
8	57.9	59.4	60.5	1.0	2.2	− 0.6	0.9	− 0.7	4.7	5.0	4.2	94	93	96	10	10	10	SE 4	ENE 4	NE 8	0.0	●, ✳ a, 2, p.
9	59.2	58.2	58.2	− 4.0	− 1.6	− 4.0	− 3.2	− 4.3	3.3	3.7	3.4	95	92	98	10	10	10	NNE 10	NE 9	NE 6	—	✳ n.
10	59.0	59.8	60.7	− 4.6	− 0.8	− 4.0	− 3.1	− 6.3	3.1	3.9	3.1	95	90	91	10	4	2	NE 2	NW 2	NE 5	—	
11	61.4	60.8	61.5	− 8.7	− 3.6	− 8.4	− 6.9	−11.5	2.1	2.3	1.9	90	67	81	2	9⁰	10	NNE 4	NE 4	NE 5	—	
12	62.4	62.8	64.9	− 8.6	− 4.4	− 9.8	− 7.6	−13.2	1.5	2.2	1.8	63	68	83	10	0	1	NNE 4	NE 10	NE 9	—	
13	68.6	70.5	73.1	−15.8	−13.1	−18.4	−15.8	−18.4	1.0	0.7	0.6	74	42	57	1	0	0	NE 5	NE 4	NE 3	—	⊔ n, 1.
14	77.7	78.6	77.0	−19.7	−12.1	−12.4	−14.7	−23.0	0.7	1.1	1.2	74	63	71	9	7⁰	8	NE 1	NW 2	WNW 1	—	⊔ n, 1.
15	75.0	75.5	75.3	− 8.5	− 0.7	− 2.6	− 3.9	−13.2	2.1	3.3	3.4	87	77	90	2	10	10	W 5	NW 4	WNW 3	—	
16	74.4	74.1	74.1	− 4.8	3.6	− 2.4	− 1.2	− 8.1	2.6	2.7	2.4	83	44	62	0	0	0	SSW 2	W 6	W 1	—	
17	74.0	73.5	72.8	− 2.0	0.7	− 2.3	− 1.2	− 7.1	2.6	2.5	2.1	66	52	54	0	0	0	WSW 3	WSW 2	SW 1	—	
18	75.1	74.2	74.7	− 1.8	4.6	0.6	1.1	− 4.2	2.2	3.0	2.8	56	47	57	0	0	0	SSW 3	0	0	—	
19	72.4	71.6	70.6	− 0.2	6.4	− 0.8	1.8	− 4.5	2.6	3.2	2.6	57	44	60	10	10	0	0	NNE 1	NNW 1	—	
20	70.9	70.8	70.7	− 2.4	3.6	− 0.4	0.3	− 5.4	3.2	4.4	3.9	82	75	87	0	1	1	0	NNW 1	0	—	
21	69.2	67.2	65.5	− 1.3	6.2	− 0.8	1.4	− 6.0	3.8	4.6	3.9	91	65	90	2	0	10	0	0	NNW 1	—	
22	72.3	75.3	77.3	− 9.8	− 8.6	−13.0	−10.5	−13.0	1.6	1.3	1.1	73	57	66	2	1	1	NNE 10	NNE 8	NE 2	—	⊔ n, 1.
23	77.6	76.3	68.7	−10.2	− 3.6	− 1.4	− 5.1	−15.7	1.4	1.5	2.3	68	43	56	0	10	10	SSE 2	S 4	SW 5	1.0	⊔ n, 1.
24	62.5	62.2	62.2	− 0.2	1.3	0.3	0.5	− 2.7	4.4	4.8	4.6	98	96	98	10	10	10	W 8	WNW 8	NW 2	0.0	✳ n, 1, a, 2; ● 2.
25	62.5	61.7	58.5	− 0.7	2.2	0.0	0.5	− 1.1	3.7	4.2	4.4	84	79	96	10	10	10	0	SSE 2	ESE 4	0.0	✳⁰ a, 2, p.
26	56.5	59.3	65.5	− 1.0	− 2.3	−12.4	− 5.2	−12.4	4.1	3.2	1.5	96	83	83	10	10	0	NE 4	NE 6	NE 5	0.0	✳⁰ a, 1, a.
27	70.3	71.7	72.3	−13.4	− 8.8	−11.0	−11.1	−16.7	1.2	1.7	1.6	76	74	83	0	3	3	NE 4	NNE 4	NE 3	0.0	
28	74.8	74.0	72.2	−10.2	− 6.4	− 9.8	− 8.8	−12.0	1.7	2.1	1.8	82	75	88	10	0	0	0	N 2	0	—	✳ n, 1.
29	68.0	65.6	65.4	− 4.2	0.6	− 1.6	− 1.7	−12.2	2.5	4.5	3.6	74	94	88	6	10	10	WSW 4	W 7	WNW 5	0.0	✳ a, 2, p.
30	66.5	67.0	66.2	− 3.5	− 2.4	− 3.5	− 3.1	− 4.2	2.7	2.9	3.1	76	76	88	10	10	10	NNW 5	NNW 8	NW 3	1.4	✳ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	765.2	765.3	765.1	− 4.2	− 0.3	− 3.4	− 2.6	− 7.1	3.0	3.4	3.2	82	71	81	6.4	6.1	6.2	3.9	4.6	3.5	2.4	

1898.

Мезень. Май. — Mai. Mezen.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.8	764.4	763.6	— 3.8	— 1.0	— 2.8	— 2.5	— 4.4	3.1	2.6	2.4	91	61	66	9	8	10	NNE 5	NNE 2	0	—	✳ n.
2	62.5	61.8	59.4	— 2.6	2.7	1.0	0.4	— 5.7	2.7	3.7	4.8	72	67	98	10	10	10	SSE 2	SW 3	W 6	0.5	●, ✳ p.
3	58.8	58.0	55.2	2.0	6.8	4.2	4.3	0.0	4.5	4.7	4.4	85	64	71	10	10	10	W 2	SW 2	0	—	
4	52.4	53.4	55.1	5.0	5.2	0.0	3.4	0.0	4.5	5.4	4.1	69	81	89	10	10	10	0	0	NNW 6	0.3	● a, 2.
5	57.2	56.0	59.2	0.6	6.0	— 1.0	1.9	— 1.0	4.1	4.7	3.9	85	67	92	10	10	10	0	0	NNE 4	—	
6	64.0	64.5	61.5	— 4.0	0.4	— 1.4	— 1.7	— 5.2	2.4	2.5	3.3	73	54	80	10	5	10	NE 4	E 4	E 4	1.5	
7	54.4	54.5	59.3	0.0	2.2	— 2.2	0.0	— 2.2	4.5	5.2	3.7	98	96	96	10	10	10	ESE 6	W 4	NW 6	0.6	✳ n, 1, p, 3.
8	63.0	62.4	63.1	0.8	6.1	0.7	2.5	— 2.4	3.3	4.0	3.6	68	57	73	2	3	10	NW 2	NNE 4	NE 4	0.0	
9	52.9	54.1	55.8	2.4	6.4	0.8	3.2	— 2.5	4.9	5.1	4.5	91	71	92	10	8	2	NE 2	NE 3	NW 3	—	✳ n.
10	55.4	54.0	52.0	3.0	13.2	6.0	7.4	— 1.7	4.8	5.7	5.1	85	50	74	10	2	8	E 3	SE 4	E 6	—	
11	51.9	52.1	52.1	10.0	17.1	7.2	11.4	5.3	5.8	5.9	4.5	63	40	60	10	7^0	3^2	SE 2	SSE 4	E 6	—	
12	52.8	53.7	54.1	9.3	14.4	10.0	11.2	5.4	5.6	7.9	8.2	63	64	89	10	4	3	SE 4	SE 3	ESE 4	0.0	● a.
13	55.1	55.9	58.1	12.0	20.2	12.6	14.9	7.1	8.3	9.8	7.6	80	55	70	8	8	3	SE 5	SSE 4	ESE 2	—	
14	56.6	55.5	58.1	16.4	22.7	15.0	18.0	10.8	7.9	8.4	9.2	57	41	72	3	2	9^2	SSE 5	S 6	SSW 5	0.0	$●^0$ p; ⌒ 3.
15	64.7	66.8	69.8	8.6	13.1	9.2	10.3	6.0	5.4	4.6	6.4	65	41	74	10	2	3	WSW 6	WSW 10	NE 1	—	
16	70.9	68.7	66.3	10.6	12.5	7.2	10.1	3.8	6.1	6.0	6.6	63	56	87	10^0	10	10	SSE 1	SSE 3	NNE 3	0.3	$●^0$ p, 3.
17	68.4	69.9	70.3	5.4	10.3	9.2	8.3	1.9	5.9	6.7	5.7	87	72	66	0	4	1	NW 5	NW 4	E 4	—	$●^0$ n.
18	69.3	65.8	62.8	9.8	16.2	11.6	12.5	3.6	5.6	6.8	7.7	62	50	76	2^0	2	10	SSE 0	SSE 8	NNW 5	1.2	● 3.
19	60.4	59.7	59.3	6.6	11.0	5.5	7.7	5.5	6.2	3.7	3.7	85	38	55	8	3	3^2	SSW 3	WSW 10	W 6	—	● n.
20	65.0	67.0	63.9	2.8	3.6	3.0	3.1	1.2	3.9	3.9	3.7	69	67	66	10	10	10	WNW 8	NW 10	W 10	0.4	△ a, 2, p.
21	63.5	64.2	63.2	2.6	4.4	3.6	3.5	0.9	3.8	4.3	5.1	69	68	87	10	10	10	NW 8	NW 4	W 2	0.0	✳ n.
22	61.3	60.7	60.2	5.6	4.9	2.2	4.2	2.0	5.8	5.6	4.6	85	86	85	10	10	5	W 2	NW 8	NNE 3	0.0	$●^0$ n, p.
23	60.9	61.2	61.4	— 0.4	3.1	— 0.2	0.8	— 0.9	3.3	3.5	3.8	74	61	83	10	7	2	NNE 6	NNE 4	NE 2	—	
24	62.5	63.2	63.6	1.5	3.1	2.4	2.3	— 1.5	3.3	3.1	3.4	64	54	61	6	3	2	NNE 6	NE 6	ENE 5	—	
25	63.6	62.6	59.7	2.8	5.8	4.5	4.4	— 2.0	3.1	3.6	3.7	55	52	59	4	8	7	ENE 8	ENE 7	ENE 8	—	
26	58.3	58.8	62.0	2.9	7.0	0.8	3.6	0.3	3.9	4.1	3.5	69	55	71	10	5	3^2	NE 7	NNE 5	NNE 10	—	
27	66.4	68.4	69.5	0.0	2.4	0.4	0.9	— 1.2	3.1	3.2	3.3	67	60	70	10	8	1	NNE 10	NNE 10	NE 5	—	
28	71.0	69.5	65.7	1.9	7.0	8.0	5.6	— 2.7	3.4	3.4	5.1	64	45	63	1	0	0	0	ESE 4	E 3	—	
29	62.9	60.9	58.8	11.8	15.5	12.0	13.1	0.8	5.3	4.6	5.4	51	36	52	0	1	2	S 1	ESE 3	ENE 4	—	
30	55.9	55.4	56.4	13.4	18.4	10.4	14.1	5.8	5.9	6.6	8.7	52	42	93	6^0	9	10	E 4	ESE 4	NE 1	0.5	● p.
31	58.9	60.5	61.9	2.0	2.0	3.8	2.6	1.9	4.5	4.6	5.0	85	87	83	10	10	10	E 6	ENE 6	NNE 3	1.0	● n, a, p.
Срд. Moy.	760.8	760.8	760.7	4.5	8.5	4.6	5.9	0.9	4.7	5.0	5.0	72	59	76	7.7	6.4	6.4	4.2	4.8	4.2	6.3	

Іюнь. — Juin.

1	765.6	766.8	769.1	0.0	5.2	— 1.8	1.1	— 1.8	4.3	4.3	3.4	94	65	84	10	2	10	NE 6	NNE 5	NNE 7	—	
2	68.1	67.2	65.9	0.4	1.9	0.1	0.8	— 2.1	3.9	4.2	4.0	82	80	87	10	10	10	N 7	NNW 10	NNE 6	0.0	✳ a, p.
3	67.5	68.2	67.7	1.9	5.6	1.8	3.1	— 1.1	4.3	4.3	4.3	82	64	82	10	10	10	NNE 5	N 7	NNW 6	0.0	✳ n, a.
4	67.2	66.4	66.0	4.6	6.4	4.0	5.0	— 1.3	4.4	4.3	4.5	70	59	73	0	7	0	NNW 6	NNW 10	N 4	—	
5	68.0	68.1	67.7	5.2	10.0	8.2	7.8	— 2.1	4.8	5.4	6.2	72	58	77	0	2	2	NW 5	WNW 6	NW 3	—	
6	66.9	66.1	66.1	12.8	20.4	12.4	15.2	2.3	5.2	4.9	5.8	48	27	54	3	3	0	WNW 3	NW 8	N 2	—	
7	65.9	64.5	62.4	16.2	22.6	19.8	19.5	5.3	5.9	6.4	7.0	43	32	41	0	1	0	0	S 4	WNW 1	—	
8	61.2	60.8	58.4	14.8	17.8	14.8	15.8	12.3	7.2	8.0	8.2	58	53	66	2	5	10	NNW 4	NNW 6	W 4	0.0	●, ◹^{0} p.
9	60.8	61.1	63.4	3.4	7.4	3.0	4.6	3.0	4.3	3.6	3.7	73	46	66	10	9	10	NNW 8	W 10	WNW 10	0.0	△, ✳ p.
10	64.7	65.7	66.2	1.8	4.0	2.2	2.7	0.5	4.1	3.2	3.4	78	52	63	10	6	10	WNW 10	NNW 14	NW 8	0.0	△ n; ✳ n, 1; ◢ a.
11	65.5	65.1	62.3	3.0	5.0	9.9	6.0	0.3	3.2	3.3	5.6	56	51	62	10	10	10	WNW 6	NNW 6	WSW 3	—	✳ n.
12	59.7	59.4	59.3	10.2	9.4	6.6	8.7	2.8	5.1	5.7	5.1	55	65	70	10	10	10	SSW 4	N 6	NNE 1	—	
13	56.6	54.8	56.3	10.0	13.6	2.2	8.6	2.2	4.4	4.5	4.9	48	39	91	3	7	8	E 4	SW 1	NNW 9	0.0	✳ 3.
14	57.5	59.8	61.7	2.4	3.3	2.7	2.8	0.3	3.7	3.8	3.4	68	65	60	9	10	5	NNW 8	NW 7	N 3	—	✳ n.
15	61.0	59.6	56.5	5.9	9.5	10.0	8.5	0.3	4.3	4.3	5.4	62	48	58	2	6	4	WSW 3	SSW 3	SSW 1	—	
16	52.6	53.3	54.1	12.0	10.4	6.0	9.5	5.5	5.3	7.0	5.5	51	74	79	10	9	10	WSW 6	N 5	N 4	0.0	● p.
17	50.9	48.6	49.7	5.0	11.8	5.2	7.3	0.8	6.1	8.7	6.1	94	85	92	10	10	10	E 4	S 2	NNE 4	0.0	● n, 1, a, p.
18	49.6	49.0	48.0	4.2	9.5	3.8	5.8	1.6	5.4	5.8	4.8	87	65	80	10	10	10^0	ENE 5	ENE 5	NNE 9	3.3	
19	44.5	46.4	49.9	— 0.2	0.5	1.2	0.5	— 0.2	4.5	4.8	4.4	00	00	89	10	10	10^2	N 10	NNW 6	NNE 3	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
20	52.1	53.1	53.2	0.6	6.6	2.4	3.2	0.0	3.6	4.1	3.8	75	57	70	10	10	0	N 1	0	NE 2	—	
21	51.8	50.9	51.2	6.4	9.5	6.2	7.4	— 1.5	3.8	4.0	5.2	52	45	74	2	10	10	0	NE 4	N 4	0.0	$●^0$ p.
22	53.4	55.8	59.1	4.8	6.7	5.3	5.6	4.1	5.7	5.2	5.5	89	71	83	10	3	2	NW 8	NNW 8	N 2	—	
23	60.6	60.1	58.8	9.5	15.8	12.4	12.6	— 2.0	5.7	5.9	6.1	64	44	57	1	2	3	SE 2	S 3	SSE 2	—	
24	56.4	54.6	52.3	15.0	22.6	18.4	18.7	9.0	6.1	7.0	8.5	49	34	54	7^0	8^0	9^0	SE 6	SSE 6	SE 4	—	
25	50.7	50.0	53.5	22.4	26.0	17.6	22.0	16.4	10.1	10.5	7.4	50	42	50	3^0	6	2	SSE 3	SSE 6	WSW 3	—	
26	52.6	53.2	56.2	16.4	18.4	15.5	16.8	10.7	7.9	7.6	7.4	57	48	57	5	4	1	WSW 6	WSW 6	WSW 5	—	⌓ n.
27	60.1	60.5	61.2	12.2	14.0	12.0	12.7	8.3	6.6	6.9	6.9	60	58	66	9	10	10	0	NW 6	NE 1	0.0	$●^0$ a.
28	60.0	58.6	59.0	14.8	20.2	10.2	15.1	7.5	9.9	10.9	9.3	80	62	00	10	10	10	SE 3	S 4	NNW 6	7.4	● n, a, p, 3.
29	64.6	65.6	65.3	5.4	9.6	10.8	8.6	4.8	6.1	6.0	7.2	91	67	75	10	2	1	NNE 6	NE 4	NE 3	—	● n.
30	63.9	62.9	61.7	15.3	20.8	16.4	17.5	3.9	7.8	8.0	9.6	60	44	69	0	2	3	ENE 4	E 4	ENE 3	—	
Срд. Moy.	759.3	759.2	759.4	7.9	11.5	8.0	9.1	3.0	5.5	5.8	5.8	68	57	71	6.5	6.8	6.3	4.8	5.7	4.1	11.6	

Мезень. 1898. Mezen.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.9	760.9	*757.2*	19.4	21.5	19.1	20.0	14.0	10.6	10.2	12.1	63	54	74	3	9	1	SE 3	E 4	SE 3	—	
2	54.7	54.6	55.4	19.2	23.4	18.3	20.3	12.8	13.2	10.8	11.3	80	51	72	10	8	10	S 4	SSW 6	S 3	—	
3	57.0	57.7	59.2	18.8	22.5	19.2	20.2	16.3	11.2	12.0	11.3	70	60	68	10	9	2	SW 6	NW 3	N 3	—	
4	60.5	60.2	59.2	21.8	27.0	23.0	23.9	13.4	11.5	12.1	12.6	59	45	60	0	3^2	8^0	SE 1	0	ESE 4	—	
5	57.3	56.7	56.8	19.8	25.4	21.0	22.1	17.6	12.1	13.7	14.2	70	57	77	10	10	10	E 4	ESE 6	NW 3	0.5	● a, p.
6	61.5	63.9	65.0	16.6	18.0	14.4	16.3	14.4	9.5	10.0	8.7	68	65	72	3	1	1	NW 6	NW 7	NE 4	—	
7	64.7	60.5	57.1	13.4	22.0	19.5	18.3	4.6	7.2	10.4	13.0	63	53	78	4	6	10	NE 6	ESE 6	E 6	5.0	⌓ n, 1; ● p.
8	58.7	59.7	60.4	18.3	21.0	19.6	19.6	17.8	13.0	9.9	11.1	83	54	65	10	1	1	WNW 4	NW 3	N 2	—	
9	61.1	59.4	60.1	21.6	24.6	18.4	21.5	11.6	10.4	11.8	10.6	55	51	67	3	3	10	NE 2	NW 1	NE 4	4.9	
10	62.1	64.3	67.0	12.0	14.5	8.7	11.7	8.6	9.7	10.5	6.7	94	77	80	10	8	1	NNE 8	NNW 7	NNE 6	—	● n, 1.
11	66.4	65.0	63.8	8.8	15.8	13.5	12.7	3.7	6.8	7.1	8.7	81	54	75	3	2	3	E 2	ENE 2	ENE 3	—	
12	59.0	57.1	55.7	13.6	21.5	18.0	17.7	7.6	7.6	10.3	12.5	65	55	81	6	10	9	E 5	NE 3	NE 3	—	
13	47.5	46.4	45.8	21.6	26.6	19.4	22.5	16.0	14.1	15.2	15.5	74	59	92	10	7	3	ESE 3	SSE 5	ENE 1	1.3	●, ☈ p.
14	46.6	46.3	47.7	21.0	27.2	20.2	22.8	16.5	13.5	13.0	12.9	74	48	74	1	3	8	SE 3	SSE 4	E 1	—	☈^{0} p.
15	48.0	48.0	49.8	20.8	25.7	22.7	23.1	16.5	14.6	12.9	14.7	80	53	72	7	5	3	ESE 1	ESE 3	0	0.0	● p.
16	52.4	52.3	54.1	21.2	23.7	21.6	22.2	16.3	15.3	13.8	14.5	82	63	75	9	3	3	NNE 1	WNW 1	0	0.0	● p.
17	54.2	51.7	*53.0*	20.0	28.0	19.6	22.5	13.8	13.5	14.4	14.2	78	52	84	1	6	9	E 4	E 4	SE 7	15.8	☈, ● p.
18	50.3	48.1	48.1	21.4	24.8	19.2	21.8	16.3	13.9	15.8	15.3	74	68	92	6	10	9	ESE 4	S 4	SSW 1	12.0	☈, ● p.
19	49.3	50.2	49.7	17.1	19.9	17.0	18.0	13.6	11.3	10.6	11.8	78	61	82	9	9	9	SSW 4	SW 3	ESE 4	3.5	◠ 3.
20	49.3	49.8	49.6	16.2	18.1	14.0	16.1	12.8	11.7	10.5	10.8	85	68	92	10	6	10	SE 4	SE 3	SSW 2	0.0	● n, p; ◠ p.
21	53.2	*53.3*	53.1	11.3	12.4	9.6	11.1	9.5	9.4	9.6	8.2	94	90	92	10	10	10	WNW 2	NW 3	N 3	0.5	● p.
22	50.0	50.7	52.7	10.6	11.1	10.0	10.6	8.4	8.8	8.5	7.8	93	86	86	10	10	10	WNW 3	NW 2	NW 2	2.0	● n, a.
23	53.5	52.4	51.7	13.1	18.2	13.6	15.0	9.2	9.0	9.5	9.2	81	61	80	2	7	10	SSE 3	SW 3	0	8.3	● p.
24	52.7	53.2	56.3	12.4	14.8	9.2	12.1	9.2	9.5	10.6	8.1	89	85	93	10	10	10	WNW 1	NNW 6	NW 5	—	
25	56.3	56.1	54.1	9.5	16.0	14.2	13.2	7.2	7.7	9.1	9.9	87	66	83	10	7	10	ENE 2	NE 1	ENE 4	1.4	
26	50.2	48.9	46.6	15.0	15.6	14.6	15.1	11.2	11.6	10.3	11.4	91	78	92	10	10	10	SE 3	W 6	S 5	7.6	● n, a, 2, p; ☈ a, 2, p.
27	45.4	47.7	48.4	12.1	12.4	9.1	11.2	8.8	9.6	9.2	8.3	93	87	96	10	10	10	S 3	SW 3	WNW 12	0.5	● n, 1, a, p, 3.
28	50.1	*48.7*	51.7	7.5	11.3	9.3	9.4	6.7	7.0	7.0	8.6	90	70	99	10	8	10	WNW 5	NW 5	NNW 1	0.2	●^{0} n, p.
29	52.7	54.1	56.8	9.8	12.2	10.0	10.7	8.5	8.4	7.8	8.7	92	74	95	10	10	10	NW 3	NW 6	WNW 2	0.0	●^{0} a, p, 3.
30	59.6	64.6	63.7	10.0	13.1	10.6	11.2	8.2	8.3	8.0	8.2	91	72	87	10	5	3	NW 4	NW 7	NNE 2	0.0	●^{0} a.
31	63.5	64.9	61.0	12.1	18.9	13.6	14.9	6.8	8.5	9.1	9.0	82	56	78	9	5	8	SE 3	SE 3	E 4	2.3	
Срд. Moy.	755.2	755.1	755.2	15.7	19.6	15.8	17.0	11.5	10.6	10.8	11.0	79	64	81	7.3	6.8	7.1	3.5	3.9	3.2	65.8	

Августъ. — Août.

1	756.5	754.8	754.2	13.6	21.5	19.4	18.2	10.7	10.8	13.4	11.5	94	71	68	10	8	10	SE 5	SSE 6	S 6	0.0	● n, 1, a, 3; ☈^{0} p.
2	*53.7*	51.5	50.1	17.8	21.6	15.8	18.4	14.9	11.3	11.6	12.5	74	61	93	10	10	10	SSE 6	SE 3	SSE 4	5.2	●^{0} a, p.
3	51.5	52.7	52.6	16.3	20.1	16.0	17.5	13.6	11.9	11.8	11.2	86	67	83	3	10	4	S 4	SW 5	ESE 2	—	● n.
4	52.5	55.3	54.4	15.4	15.4	17.0	15.9	14.2	11.6	11.5	11.8	89	88	82	10	10	3^2	S 5	W 5	S 2	3.3	● a, 2; ☈^{0} a.
5	55.6	56.1	54.7	18.0	22.2	18.2	19.5	13.0	12.3	12.0	12.3	80	61	79	2	7	9	SSW 4	SSW 6	SE 3	—	⌓ n, 1.
6	55.1	53.9	54.6	19.9	20.8	16.0	18.9	15.3	13.4	12.2	9.2	78	67	67	2	8	4	S 5	SW 9	SW 3	0.0	● 2.
7	57.7	55.1	54.4	14.8	18.1	15.6	16.2	12.2	9.7	11.1	10.9	77	72	83	3	8	8	S 3	SSW 9	SW 4	2.6	●, ☈^{0}, ◠ p.
8	57.8	57.8	53.7	16.2	17.6	17.2	17.0	11.8	11.0	10.8	13.8	80	72	95	10	10	10	SSW 3	S 4	SSE 4	12.4	● a, p, 3; ☈ p.
9	55.4	60.0	67.1	16.6	17.6	8.1	14.1	7.9	12.2	8.6	7.2	86	58	89	10	7	3	SW 6	WSW 8	N 3	—	● n.
10	73.4	71.9	68.3	9.2	16.0	14.1	13.1	3.6	7.1	8.0	8.2	81	59	68	7	2	3	ESE 2	SE 5	SE 3	—	⌓ n, 1.
11	62.0	59.7	58.8	18.0	26.2	17.2	20.5	10.0	9.8	14.6	14.3	63	58	98	0	2	10	S 6	S 7	SSE 2	16.0	☈^{0} p; ● p, 3.
12	55.0	55.4	60.4	16.6	16.2	7.6	13.5	7.5	13.5	10.2	7.3	96	74	94	10	8	10	SSW 3	WNW 5	N 10	12.6	● n, a, p, 3.
13	66.0	68.0	69.2	6.7	9.4	7.2	7.8	5.4	6.6	6.3	5.9	90	71	77	10	8	10	NW 7	WNW 8	NNW 4	0.2	● n, a, p.
14	70.1	66.7	66.6	6.6	10.5	9.3	8.8	2.2	5.4	7.0	7.7	74	73	88	2	10	9	ESE 4	SE 5	SE 5	—	⌓ n, 1.
15	62.6	61.7	60.9	11.5	20.0	15.6	15.7	9.3	9.2	10.5	11.5	92	60	87	10	10	10	SE 3	SW 4	SW 1	—	
16	58.0	60.7	59.1	15.0	17.4	15.6	16.0	12.5	11.3	12.4	11.9	89	84	90	7	10	9	SSW 2	NW 3	SE 3	4.8	
17	56.8	56.3	55.6	13.0	14.1	11.8	13.0	11.7	10.6	11.2	10.1	96	94	98	10	10	10	NNW 2	NNW 1	NE 1	39.4	● n, 1, a, 2, p.
18	53.3	56.8	63.2	9.8	10.1	6.4	8.8	6.3	9.0	7.3	6.6	00	79	91	10	9	2	NNE 3	NNW 9	NW 3	1.0	☈^{0} n; ●^{2} n, 1, a.
19	64.6	64.3	61.9	8.4	12.3	10.6	10.4	5.4	7.5	7.3	7.5	92	69	79	6	10	10	WNW 4	NNW 4	SSE 2	—	
20	58.6	56.8	56.2	9.2	13.3	10.1	10.9	9.0	7.5	6.2	7.9	87	54	86	10	8	9	SSE 4	SE 5	E 2	—	
21	55.5	55.0	57.1	8.8	10.7	5.3	8.3	5.2	7.9	8.7	5.9	93	92	89	4	10	3	NNW 1	NW 5	NNW 1	0.0	● 2.
22	57.6	59.1	58.9	9.8	11.9	8.8	10.2	3.9	8.8	6.9	6.8	98	67	81	10	7	8	WNW 2	NW 9	NW 3	0.2	
23	62.0	61.2	57.7	8.8	14.1	12.5	11.8	6.7	8.2	9.1	8.9	98	76	83	10	4	6	0	W 1	SSE 4	—	● n.
24	57.6	56.9	55.2	10.8	22.2	17.3	16.8	6.7	8.6	9.5	10.5	90	49	71	2	3	2	SSE 3	W 4	SW 2	—	
25	51.5	50.6	48.7	16.4	20.4	16.2	17.7	8.8	10.7	11.4	13.0	77	64	95	3	3	10	SW 4	SW 4	SSW 6	—	
26	50.6	51.8	52.5	13.4	17.2	12.1	14.2	7.6	10.1	8.7	8.4	89	60	80	10	10	2	SSW 5	SE 4	W 6	—	
27	52.7	55.4	56.0	9.4	12.4	10.2	10.7	5.4	8.7	7.8	7.0	99	73	75	10	10	10	N 2	NE 3	SW 5	—	
28	58.1	59.5	60.9	9.2	11.0	8.4	9.5	6.9	8.2	6.7	7.9	95	68	96	10	10	10	NW 4	NW 8	NW 7	—	
29	60.4	60.6	60.2	10.1	17.4	14.3	13.9	8.4	7.2	10.3	10.5	78	69	87	10	10	5	NE 4	S 4	W 8	—	
30	61.1	60.8	59.8	14.1	20.0	13.3	15.8	9.3	11.4	10.2	9.8	96	58	87	10	10^0	4	SW 4	SW 5	SW 3	—	
31	60.4	59.5	57.5	12.2	21.4	14.3	16.0	6.8	9.3	10.4	9.2	89	55	76	1	3	2	SW 4	S 6	SW 3	—	
Срд. Moy.	758.2	758.3	758.1	12.8	16.7	13.0	14.2	8.8	9.7	9.8	9.6	87	68	84	7.2	7.9	6.9	3.7	5.3	3.7	97.7	

1898.

Мезень. Сентябрь. — Septembre. Mezen.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	760.5	760.8	11.4	17.4	12.3	13.7	9.3	8.4	10.1	8.0	84	68	75	3	2	8	SE 4	SE 6	S 5	—	
2	61.2	60.3	58.2	11.1	17.4	12.1	13.5	7.8	7.5	8.7	8.0	76	59	76	4	4	6	S 6	SSE 6	SSE 4	—	
3	55.5	53.8	52.0	10.4	12.4	12.1	11.6	8.3	7.0	8.0	7.6	74	74	72	10	10	10	SW 5	SW 6	SW 4	1.8	● a, 2, p, 3.
4	53.6	55.4	56.5	11.3	15.1	10.2	12.2	7.4	8.6	8.4	9.0	87	66	98	10	10	10	SW 2	ESE 4	E 4	0.2	● a.
5	57.9	60.0	60.9	10.1	17.2	9.1	12.1	6.3	9.2	9.5	8.6	00	65	00	10	9	10	SE 2	SE 3	N 1	2.8	≡ n.
6	62.4	63.5	62.4	10.0	19.2	14.2	14.5	8.7	9.2	10.6	9.1	00	63	76	10	10	10	N 1	E 2	E 1	0.0	● n, 1, a.
7	60.6	58.6	55.4	12.2	19.2	11.1	14.2	10.3	8.8	9.6	9.7	84	58	99	10	10	10	NE 2	SW 4	WNW 4	4.0	● p, 3.
8	53.5	52.7	50.5	9.1	9.3	7.2	8.5	5.4	8.5	8.0	7.4	99	92	98	10	10	10	N 4	N 8	NNW 10	1.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	52.4	55.3	54.3	7.4	11.4	8.4	9.1	3.9	7.5	7.6	7.9	98	76	96	10	10	10	E 4	E 1	N 8	2.0	● p, 3.
10	52.6	52.8	54.1	7.3	10.4	8.6	8.8	4.8	7.4	8.3	8.3	98	89	00	10	10	10	N 10	NE 4	SE 3	0.0	● n, 1, a.
11	53.6	51.4	49.2	6.4	10.4	9.6	8.8	5.0	7.2	8.9	8.7	00	95	98	10	10	10	ESE 2	WNW 2	ESE 4	1.7	≡^{0} n, 1; ● 3.
12	51.8	54.5	58.2	10.4	12.4	10.8	11.2	5.1	9.2	9.2	8.7	98	87	91	10	10	10	ESE 4	S 3	SSE 2	—	● n.
13	60.8	60.0	58.9	8.4	15.5	10.8	11.6	6.7	8.2	8.5	8.9	00	64	93	10	8	10	SE 3	SE 4	SSE 2	—	
14	55.2	54.2	53.5	10.2	13.3	8.6	10.7	8.6	8.3	9.7	7.7	90	86	92	10	10	3	SSE 4	S 4	SSE 2	0.9	● p.
15	51.7	49.8	48.6	6.4	13.9	8.8	9.7	3.9	6.9	7.9	7.3	96	67	87	2	6	3^2	SSE 4	SSW 6	0	—	⊿^{2} n, 1.
16	46.6	48.2	48.5	8.2	10.0	8.8	9.0	8.0	7.4	8.4	8.1	92	92	96	10	10	10	E 4	ESE 2	0	13.5	● a, 2, p, 3.
17	49.2	54.8	62.2	8.2	8.4	6.4	7.7	6.3	8.0	7.8	6.8	99	94	94	10	10	10	0	NNW 7	0	8.0	● n, 1, a. 2, p.
18	66.4	67.8	69.0	4.8	9.5	3.6	6.0	3.3	5.4	5.8	5.5	84	65	93	8	0	0	0	S 3	0	—	
19	69.5	68.5	68.7	1.2	12.2	8.2	7.2	0.3	5.0	8.3	7.9	00	79	98	2	1	10	ESE 3	SSE 4	S 2	—	⊔ n, 1.
20	68.7	67.7	66.4	6.8	19.2	13.0	13.0	3.1	7.3	8.9	8.6	99	54	77	1	1	0	E 4	ESE 5	E 2	—	⊿ n, 1.
21	65.0	62.8	59.6	9.3	19.6	10.0	13.0	8.3	7.3	8.8	7.3	84	52	79	0	3^0	2	E 4	ESE 5	ESE 2	—	
22	58.0	58.0	58.6	7.2	12.8	8.0	9.3	6.3	6.6	7.0	6.9	87	64	86	0	4	10	ESE 4	SE 6	ENE 4	—	
23	56.5	55.3	56.7	6.0	13.0	7.6	8.9	4.8	6.8	7.6	7.6	97	68	98	10	10	10^0	ENE 2	ENE 6	ESE 3	3.5	● p.
24	59.3	58.8	57.4	3.7	10.9	8.2	7.6	2.8	5.9	6.5	7.9	98	67	98	8	3	10	ESE 4	ENE 10	E 12	1.1	● p, 3; ✳ 3.
25	60.7	61.3	62.8	9.0	12.5	7.0	9.5	7.0	8.3	8.8	6.8	98	82	91	10	8	10	E 4	E 4	0	—	
26	65.7	65.6	63.6	3.8	9.3	8.0	7.0	3.8	5.8	7.3	7.6	97	84	94	7	10	10	ESE 1	ESE 3	ENE 3	0.0	●^{0} p.
27	54.8	52.3	50.6	11.4	12.9	7.8	10.7	7.8	9.1	8.6	7.0	91	78	89	10	7	10	ENE 6	ENE 8	ESE 6	1.4	●^{0} n.
28	51.8	54.3	55.6	6.2	8.5	6.0	6.9	5.8	6.2	6.9	6.5	88	84	93	10	10	10	SE 6	S 4	0	1.0	● n, a, 2, p.
29	57.4	59.3	59.8	3.7	7.3	3.6	4.9	3.5	5.9	6.4	5.5	98	85	93	9	10	10	E 1	NW 2	NW 6	0.0	● p.
30	65.2	68.1	70.5	1.4	4.0	— 1.0	1.5	— 1.5	4.5	3.8	3.7	89	63	86	10	3^2	0	N 8	N 10	N 2	0.0	✳ p.
Срд. Moy.	757.9	758.2	758.1	7.8	12.8	8.6	9.7	5.7	7.4	8.1	7.6	93	74	91	7.8	7.3	8.1	3.6		4.7	3.2	43.0	

Октябрь. — Octobre.

1	771.5	770.8	768.7	1.2	3.2	— 0.4	1.3	— 2.7	4.8	4.6	4.3	96	80	96	10	8	3^0	WNW 3	W 5	SE 2	0.0	✳^{0} n, 1, a; ☋ 3.
2	64.2	60.8	56.1	0.8	3.7	2.7	2.4	— 0.7	4.7	5.1	5.4	96	85	96	10	10	10	SSE 4	S 6	S 4	1.4	● p.
3	50.7	48.6	47.0	2.4	3.0	0.6	2.0	0.6	5.1	5.0	4.6	91	88	96	10	10	10	S 3	SE 5	ENE 2	1.0	● n, 2, p; ✳ p, 3.
4	47.4	49.2	51.8	— 1.3	1.0	— 0.6	— 0.3	— 1.3	4.0	4.9	4.3	96	00	98	10	10	10^0	ENE 1	N 3	N 3	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
5	52.9	53.5	54.3	— 1.0	0.4	— 0.6	— 0.4	— 1.3	4.2	4.0	4.1	98	85	93	10	10	10	N 1	NNE 5	0	0.0	✳ n, a.
6	54.4	55.3	56.5	— 0.7	2.4	— 0.4	0.4	— 0.8	4.3	4.6	3.8	98	82	85	10	10	10	NNE 1	NNW 1	N 4	—	✳^{0} 1.
7	58.9	60.1	60.1	— 6.8	— 0.8	— 1.4	— 3.0	— 6.9	2.6	3.1	3.6	98	71	87	1	10	10	N 1	NNE 2	SE 3	0.0	
8	57.0	57.1	58.8	— 1.8	— 0.2	— 4.8	— 2.3	— 4.9	3.9	4.2	2.9	98	92	92	10	10	0	SSE 3	SSE 5	ESE 2	—	✳^{0} n.
9	61.4	62.9	62.0	— 8.2	— 1.9	— 5.2	— 5.1	— 8.2	2.3	2.6	2.1	93	65	68	0	0	0	E 4	ESE 2	0	0.0	
10	53.3	48.3	48.3	— 4.0	2.6	0.6	— 0.3	— 6.2	3.4	5.4	4.7	97	98	98	10	10	10	SSW 6	W 8	W 4	1.8	✳ n, 1, a; ● a, 2, p; △ p.
11	42.8	40.6	41.9	— 0.2	0.4	— 1.6	— 0.5	— 1.7	4.4	3.9	4.0	98	83	98	10	10	6	W 9	NW 4	N 3	1.7	✳ n, 1, a, p.
12	43.8	47.1	50.1	— 6.0	— 1.6	— 2.6	— 3.4	— 6.7	2.8	3.7	3.4	98	89	88	6	9	10	N 4	NNE 5	NNE 3	0.0	✳ a.
13	54.5	56.9	58.0	— 1.8	— 1.4	— 4.5	— 2.6	— 4.7	3.4	3.4	2.8	86	81	88	10	10	8	NNW 6	N 7	N 2	0.0	✳ a.
14	57.7	57.2	55.8	— 10.6	— 1.6	— 10.4	— 7.5	— 11.2	1.9	3.0	1.9	98	73	98	6	8^0	2	N 2	0	0	1.6	✳^{2} p.
15	57.3	58.4	59.7	— 10.6	— 6.8	— 10.4	— 9.3	— 14.5	1.9	2.6	1.9	98	98	98	10	10	10		0	0	0.0	≡ n, 1, a, p, 3; ✳ a.
16	60.5	62.3	62.0	— 15.2	— 13.0	— 14.0	— 14.1	— 15.3	1.2	1.4	1.4	86	86	96	0	0	3	E 4	E 3	0	—	
17	62.9	62.7	62.5	— 12.4	— 8.5	— 14.4	— 11.8	— 14.4	1.7	2.3	1.4	98	98	96	4	10	3	0	SSE 3	NE 2	—	
18	60.9	59.8	58.6	— 12.2	— 6.6	— 8.2	— 9.0	— 15.5	1.7	2.5	2.3	97	91	98	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 2	0.0	✳ a.
19	59.5	61.6	63.7	— 8.8	— 3.0	— 4.2	— 5.3	— 8.8	2.2	3.6	3.3	98	98	98	3	10	3	NNW 2	NNW 1	0	0.0	✳^{0} a, 2, p.
20	65.8	66.8	65.9	— 3.0	— 0.5	— 2.6	— 2.0	— 6.2	3.6	4.3	3.7	98	98	98	10	10	10	NNW 3	WNW 6	SW 3	0.0	✳ a, 2, p.
21	61.5	63.4	64.8	— 0.8	0.0	— 3.0	— 1.3	— 3.5	4.2	3.7	3.3	98	81	88	10	10	10	WSW 6	WNW 8	SSW 4	0.0	✳^{0} n, 1, a.
22	64.8	64.8	63.7	— 1.4	— 1.8	— 2.8	— 2.0	— 5.2	3.8	2.9	3.3	92	72	90	10	10	10	SSW 4	SSW 3	S 3	—	
23	62.7	62.8	60.8	— 4.6	— 5.2	— 4.4	— 4.7	— 5.2	3.1	3.0	3.2	98	98	98	10	10	10	SSE 4	S 3	S 4	0.0	
24	55.3	53.5	50.2	— 3.6	— 1.4	— 1.0	— 2.0	— 4.4	3.4	4.1	4.2	98	98	98	10	10	10	S 6	S 6	SSW 4	0.0	✳ n, a, p.
25	49.9	50.7	52.3	2.2	3.0	1.2	2.1	— 1.3	5.3	4.9	4.8	98	87	96	10	10	10	SW 4	SW 6	NW 3	0.8	● n, p.
26	56.0	55.7	50.2	0.2	0.6	— 0.8	0.0	— 0.8	4.5	4.7	4.3	96	98	98	10	10	10	NNE 2	E 3	ENE 8	0.0	
27	40.6	39.3	43.5	— 1.0	— 2.0	— 4.2	— 2.4	— 4.3	4.0	3.8	3.3	98	97	95	10	10	10	ENE 8	NNE 9	NNE 8	0.0	✳ n, a, 2, p.
28	51.3	54.7	58.2	— 5.6	— 2.6	— 3.8	— 4.0	— 8.2	2.7	3.1	3.0	90	83	87	10	10	10	NNW 3	NNW 4	NW 3	0.0	✳ a, 2, p.
29	58.4	60.9	61.3	0.6	— 1.6	— 3.0	— 1.3	— 4.7	4.1	3.3	3.6	85	81	98	10	10	10	NW 8	NW 5	0	—	
30	59.5	59.4	56.8	— 4.2	— 2.6	— 2.6	— 3.1	— 5.0	3.3	3.5	3.7	98	95	98	10	10	10	S 3	SSE 4	SSE 2	5.0	✳ a, 2, p.
31	51.2	46.6	43.1	— 2.0	— 1.6	0.8	— 0.9	— 2.6	3.9	4.0	4.9	98	98	00	10	10	10	SSE 5	SE 6	SSE 3	17.0	✳ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
Срд. Moy.	756.4	756.5	756.3	— 3.9	— 1.4	— 3.4	— 2.9	— 5.7	3.4	3.7	3.5	96	88	94	8.4	9.2	8.0	3.7		4.3	2.6	30.3	

Мезень. 1898. Mezen.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.4	750.2	757.1	— 1.8	— 2.8	— 7.4	— 4.0	— 8.2	3.9	3.0	2.1	98	80	80	10	10	10	NNW 4	NNW 6	NNW 2	3.1	✳ n, 1, a.
2	60.6	61.5	57.8	— 5.0	— 3.6	— 4.6	— 4.4	— 7.4	3.0	3.3	3.1	96	95	95	10	4	10	WNW 2	W 2	W 2	0.0	✳ n, a, p.
3	50.8	48.3	42.3	— 6.2	— 6.4	— 7.2	— 6.6	— 7.3	2.7	2.6	2.5	95	95	95	10	10	10	W 2	W 1	W 2	2.2	
4	34.4	38.0	38.9	— 8.5	— 9.6	—14.2	—10.8	—14.3	2.2	2.0	1.4	95	93	94	10	4	10	W 4	0	0	—	✳² n, 1.
5	40.2	41.9	45.0	—18.6	—14.8	—11.4	—14.9	—19.3	1.0	1.3	1.8	94	95	98	10	3	3⁰	0	0	0	1.3	✳ p.
6	47.8	49.5	51.8	— 7.4	— 5.0	— 6.8	— 6.4	—12.7	2.5	3.0	2.6	98	98	98	10	10	10	W 4	W 6	0	1.0	✳ n, p.
7	56.4	60.2	63.9	—11.8	—12.6	—13.4	—12.6	—17.7	1.7	1.6	1.5	96	96	96	10	7	8	0	NNW 3	NNW 2	—	
8	67.5	69.7	68.0	— 9.6	— 8.6	—10.7	— 9.6	—13.4	2.0	2.2	1.8	93	93	93	10	10	10	NNW 3	0	0	0.0	✳ a, 2.
9	55.9	50.7	45.1	—11.4	— 9.4	— 4.2	— 8.3	—15.4	1.7	2.1	3.3	93	93	98	10	10	10	SSE 4	SSE 7	S 5	0.0	✢ n, a, 2, p; ✳a, 2, p.
10	44.0	46.8	50.7	— 3.2	— 1.9	— 5.7	— 3.5	— 5.7	3.5	3.9	2.9	98	98	98	10	10	10	SSW 3	W 3	SW 4	0.0	✳ a, 2, p.
11	49.9	50.0	53.1	— 3.8	— 0.8	0.3	— 1.4	— 9.0	3.4	4.2	4.6	98	98	98	10	10	10	S 2	SW 4	SW 4	0.0	✳ n, 1; ● p.
12	52.4	49.8	52.4	0.3	1.0	0.4	0.6	0.3	4.6	4.7	3.7	98	96	78	10	10	10	SW 4	WNW 7	WNW 8	1.4	✳ a; ● 2, p.
13	53.3	63.0	68.0	0.8	— 4.2	— 5.8	— 3.1	— 5.9	4.7	2.9	2.6	96	87	89	10	10	10	NNW 8	NNE 6	0	—	✳ n.
14	69.5	68.0	64.7	— 7.8	— 7.8	— 8.1	— 7.9	— 8.1	2.2	2.3	2.3	90	91	94	10	10	10	0	SE 3	SE 2	0.0	✳ a, 2, p.
15	61.4	59.8	58.1	— 6.4	— 5.5	— 4.0	— 5.3	— 8.2	2.7	2.9	3.4	98	98	98	10	10	10	SE 3	SE 3	0	—	✳ n.
16	58.9	60.6	62.3	— 1.0	— 0.8	— 2.8	— 1.5	— 4.7	4.2	4.2	3.6	98	98	98	10	1	10	SW 3	S 3	S 2	—	
17	60.7	58.3	50.0	— 3.2	— 4.6	— 4.6	— 4.1	— 4.7	3.5	3.0	3.1	98	94	98	10	10	10	S 5	SSE 6	S 6	0.0	
18	41.0	39.3	43.7	0.8	1.2	— 4.6	— 0.9	— 4.7	4.8	4.7	3.1	98	94	95	10	9	0	SW 5	S 5	W 2	1.0	●⁰ n; ✳ p.
19	55.3	61.6	58.5	— 0.6	— 1.9	— 5.7	— 2.7	— 5.7	3.9	3.8	2.7	88	95	90	10	10	10	NW 6	W 6	W 6	0.0	✳⁰ 1, a, p.
20	42.4	43.9	48.9	3.0	3.4	0.0	2.1	— 6.6	4.9	3.3	3.4	87	56	74	10	10	10	W 8	W 18	W 20	—	✳ n; ✒ a, 2, p, 3.
21	58.2	59.2	49.6	— 2.0	— 3.6	— 3.8	— 3.1	— 4.5	3.1	3.0	2.6	78	87	76	10	10	10	W 12	W 2	SE 6	0.0	✒ n; ✳ 3.
22	44.1	45.7	46.6	0.6	0.8	1.0	0.8	— 4.6	4.7	4.7	4.6	98	96	92	10	10	3	SW 5	SW 5	SW 4	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
23	51.8	53.4	53.5	— 4.0	— 6.6	— 6.2	— 5.6	— 6.6	2.7	2.5	2.6	81	88	93	3⁰	10	10	W 4	0	0	0.0	
24	47.2	42.1	39.5	— 4.2	— 2.8	— 3.2	— 3.4	— 7.2	3.2	3.6	3.5	96	98	98	10	10	10	ESE 3	SE 6	W 12	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
25	45.7	53.5	57.4	— 2.2	— 5.2	— 7.6	— 5.0	— 7.7	3.6	2.5	2.2	93	79	86	10	2	2	W 12	W 10	0	—	✢ n, 1.
26	59.4	60.8	60.6	— 9.4	— 9.6	—10.8	— 9.9	—10.8	2.0	2.1	1.8	92	96	94	2	10	10	SSE 2	S 3	SSE 4	—	
27	56.5	53.3	50.0	—11.6	— 9.6	— 9.2	—10.1	—15.5	1.6	1.9	2.1	86	91	94	10	10	10	SE 6	SSE 6	0	0.0	✳ a, 2, p.
28	50.7	51.7	47.1	— 9.0	— 9.2	— 9.6	— 9.3	— 9.7	2.1	2.1	2.1	95	93	98	10	10	10	ENE 4	SE 4	0	6.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	45.6	50.0	55.5	— 6.6	— 6.3	— 8.0	— 7.0	—10.2	2.7	2.7	2.4	98	96	98	10	10	10	0	NW 3	N 2	—	✳ n, 1.
30	58.5	58.9	57.1	—10.0	— 8.4	— 6.3	— 8.2	—10.3	2.0	2.3	2.7	98	96	98	10	10	10	ENE 1	ESE 2	0	1.2	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	752.1	753.3	753.2	— 5.3	— 5.2	— 6.1	— 5.5	— 8.9	3.0	2.9	2.7	94	92	93	9.5	8.7	8.9	4.0	4.3	3.2	17.4	

Декабрь. — Décembre.

1	753.5	750.3	745.2	— 1.8	— 1.0	0.0	— 0.9	— 6.4	3.9	4.2	4.5	98	98	98	10	10	10	0	ENE 4	E 6	2.3	✳ n, p, 3.
2	43.1	39.3	33.4	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	4.5	4.6	4.5	98	92	98	10	10	10	S 6	SSW 6	0	0.0	✳ n, p, 3.
3	39.2	40.1	41.0	— 1.6	— 3.2	— 3.6	— 2.8	— 3.7	3.7	3.4	3.3	92	95	96	10	10	10	SSW 3	SSW 4	SSW 2	0.0	✳ n.
4	35.3	37.2	45.6	— 3.2	— 6.4	— 8.8	— 6.1	— 8.9	3.4	2.7	2.0	97	96	88	10	10	10	NE 10	NE 10	NNE 7	0.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
5	51.0	53.9	55.2	— 9.2	—13.6	—15.5	—12.8	—15.6	1.9	1.5	1.3	84	96	96	7⁰	2	0	N 6	0	0	—	☋ 1.
6	54.5	55.6	55.6	—16.0	—17.4	—16.0	—16.5	—17.7	1.2	1.1	1.1	94	93	92	0	1	2	0	SW 1	0	—	
7	58.7	59.1	55.2	—17.6	—19.6	—16.4	—17.9	—19.9	1.1	0.9	1.1	93	92	90	0	10	10	0	SE 4	SE 4	—	
8	48.3	47.8	42.9	—11.4	—11.6	—10.0	—11.0	—17.2	1.7	1.6	1.9	92	88	94	10	10	10	SE 5	ESE 6	SE 4	—	✢ n.
9	32.0	28.1	31.5	— 5.2	1.0	0.2	— 1.3	—10.5	3.0	4.7	4.3	98	94	92	10	10	10⁰	SE 5	SSE 6	SSW 5	—	✢ n, a.
10	35.7	39.7	45.7	— 5.4	— 4.6	— 8.0	— 6.0	— 8.1	2.4	2.8	2.2	78	88	88	4	10	10	WSW 8	WSW 18	N 5	—	✢, ✒ a, 2, p.
11	50.2	54.0	58.6	—12.6	—13.0	—20.2	—15.3	—20.3	1.5	1.4	0.7	86	87	78	10	10	10	NE 4	NE 5	NE 6	—	
12	61.6	62.7	62.4	—27.4	—30.0	—33.0	—30.1	—33.2	0.4	0.3	0.2	73	71	68	10⁰	0	0	NE 8	NNE 4	NNE 5	—	
13	61.3	61.0	60.1	—36.2	—36.2	—35.6	—36.0	—39.2	0.2	0.2	0.2	74	78	80	0	0	0	NNE 3	NNW 4	N 3	—	⩚⁰ 3.
14	58.0	57.5	53.9	—32.6	—34.8	—36.0	—34.5	—36.2	0.2	0.2	0.2	81	80	81	0	2	0	0	NE 4	NE 4	—	⩚ p, 3.
15	45.7	44.7	43.8	—25.0	—23.8	—23.6	—24.1	—38.2	0.5	0.5	0.6	81	81	81	10	10	10	NNE 7	NNE 10	NE 2	0.0	⩚ n; ✢⁰ n, 2, p.
16	43.9	44.9	45.1	—21.4	—22.6	—27.2	—23.7	—27.4	0.7	0.6	0.4	81	86	85	10	10	2	NE 2	ESE 3	ESE 2	0.0	✳⁰ n, a; ⩚ 3.
17	44.6	43.8	43.6	—28.8	—23.4	—22.8	—25.0	—30.2	0.4	0.6	0.6	85	86	86	2	10	10	ESE 2	ESE 2	0	—	⩚ n.
18	43.3	43.6	43.8	—25.8	—29.6	—36.5	—30.6	—37.2	0.5	0.3	0.2	86	82	82	10	8	10⁰	0	SE 1	0	—	
19	43.4	42.7	41.9	—30.0	—32.0	—23.4	—28.5	—36.7	0.3	0.3	0.6	82	83	86	10	10	10	0	E 3	ESE 3	—	
20	41.3	41.2	42.9	—20.4	—19.0	—21.2	—20.2	—23.7	0.8	0.9	0.7	88	89	88	10	10	10	E 3	ENE 6	SE 1	0.0	✳⁰ a, 2, p.
21	46.7	48.6	49.9	—26.8	—30.8	—31.2	—29.6	—31.2	0.5	0.3	0.3	87	86	87	10⁰	10⁰	10	0	0	0	0.0	✳⁰ n.
22	52.4	54.8	57.8	—21.6	—24.8	—22.2	—22.9	—32.2	0.7	0.5	0.6	88	88	88	10	3	10	S 3	0	0	—	✳ n, 1.
23	60.5	61.1	59.9	—18.6	—17.6	—16.2	—17.5	—22.2	0.9	1.0	1.1	89	90	92	10⁰	10	10	SSE 2	SSE 6	S 6	—	✢ᵉ p.
24	57.6	55.0	49.8	—11.0	— 9.6	— 8.6	— 9.7	—16.2	1.9	2.1	2.3	98	98	98	10	10	10	SSW 5	S 6	S 8	—	✢⁰ n.
25	42.7	41.5	38.7	— 4.4	— 3.2	— 5.6	— 4.4	— 8.7	3.2	3.5	2.9	98	98	98	10	10	10	S 6	S 3	S 3	—	
26	36.0	34.8	34.7	— 7.0	— 7.2	— 8.2	— 7.5	— 8.3	2.6	2.5	2.3	98	98	98	10	10	10	SSE 3	S 4	S 1	—	
27	37.6	37.8	39.1	— 8.0	—13.7	—10.6	—10.8	—13.9	2.4	1.5	1.9	98	97	98	10	3	10	0	0	SSW 2	—	
28	42.6	43.1	36.5	—14.2	—19.2	—15.8	—16.4	—19.3	1.5	0.9	1.2	98	94	95	10	10⁰	10⁰	0	SE 2	ESE 6	3.0	
29	30.4	29.9	32.5	— 8.2	— 2.0	— 4.8	— 5.0	—15.8	2.3	3.9	3.1	98	98	98	10	10	10	S 4	SW 3	0	0.0	✳² n, 1, a.
30	38.6	41.5	46.3	— 7.4	— 7.8	— 8.7	— 8.0	— 9.5	2.5	2.4	2.2	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	
31	53.5	56.2	56.6	— 7.5	— 6.6	— 8.8	— 7.6	— 8.9	2.5	2.7	2.2	98	98	98	10	10	8	SW 4	SW 2	SW 2	0.0	✳⁰ 2.
Срд. Moy.	746.6	746.8	746.7	—15.0	—15.6	—16.1	—15.6	—19.9	1.7	1.7	1.6	90	90	90	8.2	8.0	8.2	3.2	4.1	2.8	5.3	

1898.

Соловецкій монастырь. — Январь. — Janvier. — Solovetskiï (couvent).

Широта — Latitude: 65° 1′. Долгота — Longitude: 35° 45′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	753.8	754.8	— 0.6	— 1.2	— 0.4	— 0.7	— 1.6	4.1	3.8	4.1	92	89	92	10	10	10	SSW 8	SSW 6	SSW 8	—	
2	55.4	56.9	57.2	— 1.2	— 1.0	— 0.6	— 0.9	— 1.4	4.0	3.8	4.0	94	89	91	10	10	10	SSW 8	WSW 8	SSW 8	—	
3	56.7	56.5	60.3	0.2	— 0.6	— 1.8	— 0.7	— 2.5	4.3	3.6	3.1	92	82	78	10	5⁰	10	SSW 8	SW 8	WNW 12	—	
4	67.4	68.6	66.8	— 5.0	— 7.4	— 7.8	— 6.7	—10.2	2.9	2.3	2.3	92	93	94	0	7⁰	10	NNW 1	W 1	S 2	—	V, ≡ 2, p, 3.
5	59.6	56.7	50.6	— 4.2	— 3.0	— 3.2	— 3.5	— 7.8	3.0	3.4	3.3	92	93	92	10	10	10	S 6	SSW 8	SSW 10	1.2	V n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p, 3.
6	48.7	48.2	48.8	— 3.0	— 2.4	— 3.2	— 2.9	— 3.5	3.3	3.5	3.3	92	92	90	10	10	10	SSW 1	WSW 6	W 4	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
7	51.5	54.7	59.3	— 5.4	— 4.4	— 7.4	— 5.7	— 7.5	2.7	2.7	1.8	90	81	68	10	10	10	NW 8	NNE 8	NE 6	—	
8	61.7	62.9	65.1	—14.2	—17.4	—15.6	—15.7	—19.2	1.3	1.0	1.2	89	89	89	7⁰	10	2	ENE 4	ENE 1	ENE 1	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
9	68.6	70.7	71.6	— 9.2	—11.4	—13.2	—11.3	—17.5	2.0	1.6	1.3	87	85	81	10	8	10	WNW 2	WNW 2	SSW 6	—	V n, 1, a, 2, p.
10	67.7	62.8	57.7	—12.4	—10.4	— 8.2	—10.3	—14.0	1.4	1.8	2.2	79	89	91	10	10	10	SSE 8	S 12	SSW 16	0.7	✳⁰ a, 2, p, 3; 🌂 3.
11	55.4	54.8	54.4	— 4.8	— 3.8	— 2.2	— 3.6	— 8.2	2.9	3.2	3.6	93	93	92	10	10	10	SSW 16	SSW 12	SSW 8	—	✳⁰ n; 🌂 n, 1, a.
12	55.2	57.0	57.6	— 1.8	— 2.2	— 5.0	— 3.0	— 5.0	3.8	3.3	3.0	94	85	94	10	10	10	W 6	W 6	W 4	—	
13	54.4	54.1	52.5	— 3.4	— 3.0	— 2.0	— 2.8	— 5.5	3.0	3.3	3.5	86	89	89	10	10	10	W 10	W 10	S 6	—	
14	50.1	45.5	40.0	— 0.2	— 0.2	1.4	0.3	— 2.0	3.8	4.3	4.3	86	94	85	10	10	10	WSW 12	SW 12	SW 12	—	
15	43.2	45.9	46.2	— 1.6	— 5.0	— 4.8	— 3.8	— 5.5	2.9	2.4	2.6	72	75	82	5	4	4	W 12	WNW 8	NW 16	—	🌂 3.
16	50.7	53.1	55.2	— 6.6	— 6.0	— 9.3	— 7.3	—10.0	2.0	2.2	2.0	72	77	91	0	10	3	NW 12	NW 8	SW 1	--	
17	51.3	47.6	44.7	— 4.8	— 1.0	0.8	— 1.7	— 9.5	2.9	4.0	4.3	91	94	89	10	10	10	SW 12	SW 6	WSW 8	—	
18	43.7	48.3	50.3	1.4	— 0.4	— 1.4	— 0.1	— 3.0	4.0	3.0	3.2	78	67	78	4	2	3	WSW 20	W 16	W 6	—	🌂 n, 1, a, 2, p; 🜁 3.
19	36.8	28.0	30.5	0.2	1.8	1.0	1.0	— 2.3	4.2	4.6	4.0	90	88	78	10	10	10	SW 16	SW 20	WSW 16	1.1	🌂 n.1,a,2,p,3; ✳, ● a.
20	24.2	21.3	32.9	— 1.2	— 1.6	— 6.6	— 3.1	— 7.3	4.0	3.8	2.1	94	93	75	10	10	2	S 10	NNW 12	WNW 20	5.2	✳ n, 1, a, 2, p; 🌂 3.
21	36.1	39.6	41.3	— 5.6	— 5.4	— 8.2	— 6.4	— 8.2	2.3	2.1	1.9	77	68	79	10	2	3	WNW 20	WNW 16	WNW 16	—	🌂 n, 1, a, 2, p, 3.
22	43.1	44.6	45.3	— 9.8	—10.4	—11.6	—10.6	—12.5	1.6	1.7	1.6	78	82	90	0	5	7	NW 8	WNW 8	WNW 1	—	
23	44.5	45.3	49.0	—12.6	— 9.4	—10.6	—10.9	—14.0	1.4	2.0	1.7	79	90	87	5	10	10	WNW 8	NW 6	NE 12	0.9	✳ a, 2, p.
24	57.7	62.2	65.6	—19.4	—19.8	—16.4	—18.5	—20.0	0.7	0.6	1.0	77	59	78	8⁰	7⁰	5	ENE 16	NE 6	NE 6	0.4	🌂 n, 1, a; ✳ p.
25	67.2	67.2	63.5	—16.8	—16.2	—17.0	—16.7	—20.0	1.0	1.1	1.0	87	91	90	8	10	8	0	WSW 4	SW 6	0.2	≡⁰ 2, p; V 2, p, 3.
26	47.3	42.5	35.2	—13.2	— 8.6	— 5.2	— 9.0	—17.5	1.5	2.0	2.9	90	89	94	10	10	10	SSW 20	SW 12	SW 12	0.6	🌂 n1a; ✢ nap; ✳⁰ np.
27	27.9	24.8	20.1	0.0	— 2.0	— 2.0	— 1.3	— 5.2	4.0	3.5	3.5	88	90	91	10	10	10	WNW 6	SSW 10	W 12	0.7	✳ p.
28	29.9	32.5	39.9	— 8.0	— 6.4	— 8.6	— 7.7	— 8.6	1.8	2.0	1.3	74	72	58	2	10	10	WNW 12	WNW 12	WNW 20	0.4	🌂 3.
29	45.2	48.4	48.3	— 9.2	— 9.6	— 8.0	— 8.9	—11.5	1.9	1.6	2.1	85	76	85	10	3	10	WNW 16	NNW 10	NW 8	—	🌂 n, 1, a; ✳⁰ n.
30	46.4	44.9	43.9	—14.6	—13.8	—14.6	—14.3	—15.0	1.3	1.4	1.3	93	92	91	3	10	2	NW 1	SSW 2	0	—	V n, 1, a, 2, p. 3.
31	45.0	45.6	44.9	—14.4	—12.8	—10.4	—12.5	—16.5	1.3	1.4	1.1	90	90	78	0	10	10	SE 2	S 4	SW 8	—	
Срд. Moy.	749.8	749.8	750.1	— 6.5	— 6.3	— 6.5	— 6.4	— 9.4	2.6	2.6	2.5	86	85	85	7.5	8.5	8.0	9.3	8.4	8.7	12.1	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 16.6 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: mm 1.26.

1	740.9	737.9	735.8	—10.4	— 9.4	— 7.0	— 8.9	—11.2	1.7	1.9	2.5	82	87	94	10	10	10	SW 8	SW 6	W 4	0.7	✳ a, 2, p.
2	32.9	31.6	30.3	— 9.4	— 6.2	— 7.6	— 7.7	— 9.4	2.1	2.6	2.3	93	93	92	10	10	10	SSW 1	ESE 2	E 2	2.1	✳⁰ a, 2, p.
3	31.4	33.5	36.6	— 9.8	—11.2	—13.6	—11.5	—13.6	1.8	1.6	1.3	86	87	84	10	10	10	ENE 16	NE 12	NE 10	0.5	✳⁰ n,1,a,2,p,3; 🌂 n1a.
4	43.2	47.5	51.7	—18.0	—17.5	—18.2	—17.9	—24.0	0.8	0.9	0.9	82	78	88	2	3⁰	5⁰	NE 8	NE 4	NE 2	—	✳⁰ n.
5	54.8	55.5	54.4	—19.0	—16.6	—17.2	—17.6	—19.8	0.9	1.0	1.0	88	87	87	8	5	10	NE 4	NE 4	NE 10	—	V 2, p.
6	51.8	53.5	55.9	—14.6	—15.2	—18.6	—16.1	—18.7	1.1	1.0	0.9	79	77	87	7⁰	3	0	NE 12	NE 10	NE 4	—	
7	58.5	60.7	62.4	—17.4	—18.6	—21.0	—19.0	—21.2	1.0	0.8	0.7	86	84	87	10	7	8	NE 4	NNE 4	NE 2	—	
8	64.3	65.1	65.4	—21.2	—18.2	—19.6	—19.7	—25.0	0.7	0.9	0.8	87	88	87	10	10	2	W 1	SW 2	SW 1	—	V n1a2p3; ≡⁰ n1a2p.
9	67.2	69.4	72.6	—21.0	—16.0	—18.2	—18.4	—21.3	0.7	1.1	0.9	87	89	88	10	10	0	W 1	NW 2	NE 4	—	V n. 1, a, 2, p. 3.
10	76.6	78.7	79.6	—23.6	—18.2	—21.2	—21.0	—23.6	0.6	0.9	0.7	90	88	87	0	10	2	NE 4	ESE 2	NE 1	—	V n,1,a,2,p,3; ≡⁰ 2, p.
11	79.8	79.7	77.8	—22.8	—19.6	—21.6	—21.3	—24.2	0.6	0.8	0.7	86	88	87	2	5	0	SE 1	SE 4	SE 1	—	V n,1,a,2,p,3; 🜁 3.
12	73.8	72.7	71.4	—22.4	—17.2	—17.6	—19.1	—24.2	0.6	1.0	1.0	87	89	90	0	10	10	SE 1	SSE 1	S 6	0.6	V n, 1, a, 2, p, 3.
13	68.4	66.3	63.5	—18.6	—11.4	— 5.4	—11.8	—19.5	1.0	1.7	3.0	92	94	97	1	10	10	SSE 6	S 6	S 10	—	✳ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
14	62.6	62.4	61.7	— 3.4	— 3.2	— 6.0	— 4.2	— 6.0	3.2	3.0	2.6	92	86	90	10	10	10	SSW 8	SSW 10	S 10	—	V n. 1, a. 2, p.
15	61.4	61.3	60.6	— 6.4	— 6.6	— 6.6	— 6.5	— 8.0	2.5	2.4	2.4	91	88	87	10	10	10	SSE 8	S 8	S 8	—	
16	57.6	55.9	55.6	— 6.6	— 9.8	— 9.8	— 8.7	—10.5	2.4	1.8	1.8	88	85	82	10	10	10	S 10	S 12	S 8	0.1	✳⁰ a, 2, p.
17	57.1	58.8	62.2	—11.6	—12.0	—11.4	—11.7	—12.0	1.5	1.4	1.3	82	81	71	10	5	3	SSE 6	SSE 8	SSE 6	—	
18	63.9	64.3	64.4	—13.6	—11.6	—13.0	—12.7	—14.7	1.2	1.3	1.3	80	72	77	10	2	2	S 4	SE 6	SE 2	—	
19	63.4	62.6	61.9	—13.0	—12.0	—10.0	—11.7	—13.0	1.4	1.5	1.8	84	85	86	10	10	10	ESE 2	ESE 4	SE 2	3.2	✳⁰ a, 2, p.
20	59.4	58.4	60.1	— 8.2	—10.0	— 8.2	— 8.8	—10.5	2.1	1.6	1.9	89	78	80	10	10⁰	10	SE 6	E 4	E 6	—	✳ n.
21	63.0	65.0	66.8	— 7.8	— 7.4	— 9.4	— 8.2	— 9.4	2.1	2.1	1.9	85	84	86	10	10	8	SE 8	SE 8	SE 2	—	
22	69.9	72.1	*74.0*	—10.4	— 9.6	*—15.0*	—11.7	*—15.0*	1.8	1.7	—	89	82	—	10	5	—	SE 4	SE 2	—	—	
23	75.7	76.0	76.3	—14.4	—12.4	—10.8	—12.5	*—15.0*	1.3	1.3	1.4	87	76	72	6⁰	10	8	SSE 6	SSE 8	SSE 8	—	
24	77.1	77.5	77.6	—11.0	—10.6	— 9.8	—10.5	—11.0	1.5	1.4	1.6	77	74	75	10	10	8⁰	SSW 4	S 8	S 6	—	
25	77.0	76.2	74.0	— 9.0	—10.2	— 9.8	— 9.7	—10.3	1.7	1.5	1.9	76	72	91	10	10	10	S 6	S 8	S 8	1.3	✳ p, 3.
26	70.7	69.8	68.7	—13.2	—11.0	—14.8	—13.0	—15.3	1.5	1.8	1.3	94	93	92	5	10	2	S 1	SSW 1	0	1.2	✳ n,1,a,2,p; V n1a2p3.
27	68.2	68.4	68.5	—21.0	—11.2	—11.4	—14.5	—21.0	0.7	1.8	1.7	89	92	92	7⁰	10	10	SW 1	S 2	S 1	—	≡⁰, V n, 1, a.
28	68.3	68.0	67.1	—10.6	— 9.6	— 8.4	— 9.5	—12.2	1.8	1.9	2.1	89	87	87	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 8	0.5	✳⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	762.1	762.5	762.7	—13.9	—12.2	—12.9	—13.0	—15.7	1.4	1.5	1.5	86	84	86	7.8	8.4	7.0	5.2	5.5	4.9	10.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.6	767.4	768.8	— 8.2	— 8.4	—10.0	— 8.9	—10.0	2.1	2.0	1.8	89	86	88	10	10	10	SSE 8	SSE 8	SE 8	1.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	69.9	70.0	69.5	—12.8	—12.4	—14.0	—13.1	—14.0	1.3	1.4	1.2	85	81	81	10	10	10	ESE 8	ESE 4	ESE 4	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
3	68.4	68.3	68.6	—14.2	—12.4	—12.4	—13.0	—15.0	1.2	1.3	1.4	81	77	82	10	10	10	ESE 8	SE 8	SE10	0.9	✳⁰ 2, p, 3.
4	71.0	72.6	73.7	—13.4	—13.0	—12.6	—13.0	—13.5	1.3	1.3	1.4	84	77	80	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 6	0.1	✳ n.
5	73.8	73.8	74.9	—11.6	—11.0	—11.0	—11.2	—12.6	1.5	1.5	1.6	82	79	82	10	10	10	SE 8	SE12	SE10	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
6	76.5	77.9	79.2	—10.6	—10.4	—10.2	—10.4	—11.3	1.6	1.4	1.6	81	72	77	10	10⁰	10	SSE 6	SSE 8	SSE 8	—	✳⁰ n.
7	80.5	79.0	77.3	—12.0	— 9.4	— 7.2	— 9.5	—12.0	1.4	1.5	2.0	77	69	75	10	10	10	SSE 6	SSE10	S 4	0.1	✳ a, 2, p.
8	74.0	72.5	68.5	—11.0	— 9.2	— 8.5	— 9.6	—11.0	1.4	2.0	2.1	73	90	92	10	10	10	SSW 8	SSW12	SSW12	1.5	✳⁰ 2, p, 3.
9	65.6	65.9	68.1	— 9.4	— 7.4	—12.8	— 9.9	—14.0	2.0	2.1	1.5	91	84	92	10	7	2⁰	SW 6	SW 2	0	0.2	✳ n.
10	70.4	70.6	68.1	—16.0	— 9.4	— 7.0	—10.8	—20.0	1.1	2.0	2.5	90	92	94	10	10	10	SW 1	S 4	SSE 2	0.3	✳n,1,a,2,p,3; ⋁n,1,a.
11	65.3	63.9	62.6	— 7.0	— 6.4	— 7.6	— 7.0	— 8.2	2.5	2.3	2.2	93	84	89	10	10	6	SSE 2	SSE 6	ENE 2	—	✳⁰ n
12	63.5	65.3	66.1	— 8.2	—11.4	—15.8	—11.8	—15.8	2.2	1.6	1.2	90	86	88	10	7	2	ENE 8	NE12	NE12	—	
13	65.2	64.4	64.1	—17.4	—13.0	—13.4	—14.6	—17.8	1.0	1.4	1.3	88	86	85	5	10	10	NE 8	NE 8	NE 2	—	
14	64.5	64.8	65.4	—15.0	—12.8	—15.0	—14.3	—15.3	1.2	1.3	1.3	88	80	92	10	10	2	NE 1	NE 2	NE 2	—	
15	67.1	68.2	69.1	—14.4	— 7.4	— 8.0	— 9.9	—17.5	1.3	2.1	2.1	92	80	86	0	2⁰	10	SE 4	SE 2	SE 4	—	⋁ n, 1, a.
16	70.1	69.8	70.3	— 8.0	— 7.8	—10.8	— 8.9	—10.8	2.2	1.9	1.6	87	78	82	10	0	2	SE 6	SE 8	SE 2	—	
17	71.6	71.5	69.0	—16.0	— 9.4	—16.0	—13.8	—16.5	1.1	1.4	1.0	92	67	82	5⁰	5⁰	0	SE 2	SE 4	ENE 1	—	⋁ n, 1, a.
18	66.6	64.7	60.7	—13.4	— 9.8	—11.0	—11.4	—17.0	1.4	1.6	1.5	86	77	75	0	8	2	SE 4	SE 6	SE 2	—	🌫 3.
19	55.7	51.4	45.6	—12.0	— 9.2	— 8.8	—10.0	—12.5	1.4	1.6	1.6	82	72	70	10⁰	10⁰	5	SE10	SE14	SE16	2.0	🌧 3.
20	42.1	42.6	43.5	—10.0	— 8.4	— 9.0	— 9.1	—10.0	1.7	1.7	1.9	84	70	84	10	10	10	SE12	SE12	ENE 8	1.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	43.6	45.5	47.4	— 8.5	— 6.6	— 8.2	— 7.8	— 9.0	2.1	2.2	2.1	89	81	89	10	10	8	ESE 8	SE 4	ESE 1	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
22	49.0	51.0	53.1	—10.4	— 5.6	— 3.8	— 6.6	—15.2	1.9	2.5	2.8	92	84	82	10	10	10	ENE 8	SE 2	ESE 4	0.4	✳ n, 1, a, 2, p
23	56.2	58.9	63.5	— 6.0	— 3.6	— 6.2	— 5.3	— 6.2	2.6	2.9	2.5	93	82	87	10	10	3	ENE 6	NE 8	NE12	—	✳ n.
24	69.4	72.6	75.8	—11.5	— 6.8	—11.0	— 9.8	—12.5	1.7	2.3	1.8	92	83	92	1⁰	10	10	NE10	NE10	NE 8	0.1	
25	79.0	80.3	79.7	—10.4	—10.4	—14.4	—11.7	—15.0	1.9	1.6	1.3	92	79	91	10	1	0	NNE 2	NE 6	NE 1	0.1	✳ n, 1, a; ⋁ 3.
26	78.6	77.9	75.2	—20.8	—12.0	—13.0	—15.3	—22.2	0.7	1.6	1.4	88	89	90	0	1	0		0	SSW 1	SSW 1	—	⋁ n, 1, a.
27	73.1	71.8	70.3	—15.0	— 3.8	— 8.8	— 9.2	—16.0	1.2	2.6	1.9	87	74	82	2⁰	4⁰	2	WSW 2	SW 6	SW 1	—	⋁ n, 1, a; Ω 3.
28	68.3	67.3	65.1	— 9.6	— 3.4	— 7.0	— 6.7	—11.0	1.7	2.2	1.9	79	63	73	2⁰	1	0	WSW 8	SW10	SW 1	—	
29	63.2	61.0	59.1	—10.6	— 3.6	— 4.2	— 6.1	—11.4	1.5	2.4	2.2	77	69	68	1	10	5⁰	S 4	S10	S 8	—	
30	58.9	57.9	57.4	— 7.0	— 3.2	— 3.6	— 4.6	— 7.8	2.0	2.8	3.3	74	77	93	6	10	10	S 8	SSW 6	S 8	0.1	✳ p, 3.
31	58.6	60.7	62.6	— 3.2	0.2	— 0.8	— 1.3	— 4.6	3.2	3.8	3.7	89	81	85	10	10	10	SSW 6	SSW 2	S 1	—	✳ n.
Срд. Moy.	766.0	766.1	765.9	—11.4	— 8.3	— 9.7	— 9.8	—13.1	1.7	1.9	1.9	86	79	84	7.5	7.9	6.4	6.0	6.9	5.2	10.2	

Апрѣль. — Avril.

1	762.7	760.2	755.4	— 3.8	0.6	0.0	— 1.1	— 5.0	3.0	4.0	4.3	90	83	94	10⁰	10	10	SE 4	SSE 8	SSE12	1.3	✳, ● 3.
2	51.3	53.0	54.5	1.2	1.8	1.2	1.4	0.0	4.7	4.8	4.4	94	91	88	10	10	10	SSW10	SSW 8	SSW12	—	● n.
3	56.3	54.2	47.3	1.0	1.8	2.0	1.6	0.5	4.3	4.6	4.8	87	88	92	10	10	10	SSW 8	SSE10	SSE16	2.7	● p; 🌧 3.
4	48.9	51.1	53.9	1.0	3.0	0.7	1.6	0.5	4.4	4.1	4.1	89	73	85	3	10⁰	8⁰	SSW 8	SW10	SSW 6	—	
5	53.4	51.4	47.3	— 0.4	1.8	1.4	0.9	— 1.5	4.2	4.9	4.7	93	93	93	10	10	10	SE 4	SSE 2	SSE 4	5.1	● p, 3.
6	42.1	41.8	43.4	1.4	2.8	1.0	1.7	0.5	4.6	4.9	4.2	92	87	84	10	10	10	SSE 6	S10	S12	1.4	● n, 1, a, 2, p.
7	45.9	49.8	52.7	— 0.6	1.4	— 0.2	0.2	— 0.6	3.6	3.4	3.6	82	66	79	7	2	8	SW12	SSW10	SSW 1	—	
8	56.0	57.9	61.0	— 2.2	0.6	— 2.0	— 1.2	— 4.5	3.5	4.0	3.6	89	83	92	6	5	10	NE 2	NE12	NE16	0.1	🌧 3.
9	61.0	59.3	57.5	— 6.0	— 4.8	— 5.0	— 5.3	— 6.0	2.6	2.9	2.9	90	90	92	10	10	10	NE16	NE16	NE16	2.3	✳n1a2p3; 🌧1a2p3.
10	56.7	57.9	59.0	— 3.2	— 3.0	— 3.2	— 3.1	— 5.0	3.4	3.4	3.4	93	94	95	10	10	10	NE16	NE14	NE16	0.5	✳ n,1,a,2,p; 🌧 1,a,3.
11	58.6	58.2	59.0	— 4.2	— 3.2	— 4.4	— 3.9	— 4.4	3.2	3.3	3.0	94	91	92	10	10	10	NE16	ENE16	ENE16	1.6	✳⁰n1a2p3; 🌧1a2p3.
12	59.5	61.6	62.9	— 4.0	— 2.4	— 6.0	— 4.1	— 6.0	2.2	3.2	2.4	66	82	82	10⁰	10	1	ENE16	ENE16	NE12	—	✳ n; 🌧 1, a, 2, p.
13	66.6	68.7	71.3	— 5.4	— 5.0	— 6.4	— 5.6	— 8.0	2.2	2.4	2.4	74	77	86	8⁰	5	10	ENE10	NE12	NE 6	—	
14	75.4	77.0	77.2	— 5.6	— 3.2	— 6.2	— 5.0	— 8.5	2.2	2.3	2.3	76	64	82	10	10	0	NE 1	SSW 4	0	—	
15	77.6	77.9	76.8	— 8.6	0.2	— 1.0	— 3.1	— 9.3	2.1	3.2	2.6	91	68	62	3⁰	2⁰	0	SW 1	SW 2	SSW 1	—	
16	77.1	77.1	75.1	— 7.0	0.8	— 3.0	— 3.1	— 8.0	2.2	3.2	2.7	82	66	74	0	0	0	WSW 2	SSW 2	SSW 2	—	
17	76.1	76.4	74.7	— 5.8	1.0	— 1.2	— 2.0	— 6.2	2.0	3.4	2.8	69	67	67	0	0	0	SW 1	SSW 4	S 6	—	
18	74.7	74.3	72.4	— 2.8	5.2	— 1.4	0.3	— 5.2	2.4	3.1	2.5	64	47	60	0	1	1	S 1	SSW 1	ENE 2	—	
19	71.2	71.1	70.6	— 1.2	3.4	— 1.8	0.1	— 3.3	3.0	2.9	2.9	70	50	74	2⁰	2	2	NE 6	NE12	NE 6	—	
20	70.1	70.3	69.6	— 1.0	4.2	— 1.4	0.6	— 3.8	2.9	3.7	3.6	68	60	89	0	2	3⁰	NE 8	SE 1	ENE 1	—	
21	68.1	67.7	66.9	— 1.4	4.2	— 0.4	0.8	— 5.0	3.6	4.0	3.6	87	65	82	7⁰	5⁰	8	SSE 1	SSW 2	NE 4	—	⋁ n, 1, a.
22	70.0	73.7	75.4	— 1.6	— 5.0	— 8.4	— 5.0	— 8.4	3.8	2.4	2.0	93	78	86	10	10	2	NE12	NE16	NE 8	—	🌧 2, p.
23	76.4	75.3	71.6	— 6.6	— 3.0	— 3.4	— 4.3	—10.2	2.2	2.6	3.1	82	73	87	0	1	10	ENE 1	SW 4	0	—	
24	68.8	67.6	66.1	— 2.0	4.2	1.4	1.2	— 3.4	3.2	3.9	3.9	82	64	76	7	5	6	W 4	WNW 2	WNW 2	—	
25	63.8	62.4	60.1	— 0.8	3.8	2.0	1.7	— 1.8	3.8	4.8	4.4	88	80	83	6⁰	10⁰	10	W 1	WSW 2	W 1	—	
26	60.1	61.8	65.4	3.2	4.4	— 3.4	1.4	— 3.6	4.2	4.5	3.1	72	73	87	4	10	5	N 6	N10	ENE 8	—	
27	68.6	69.7	69.7	— 5.8	— 4.2	— 6.3	— 5.4	— 6.5	2.5	2.7	2.5	84	81	91	10	5	3	ENE 8	NE10	NE 8	—	
28	72.6	73.0	72.7	— 5.0	— 2.0	— 6.2	— 4.4	— 7.2	2.3	3.0	2.6	74	76	93	0	1	1⁰	NE 4	NE 8	NE 1	—	⋁ n.
29	71.9	70.0	68.2	— 6.2	2.0	3.0	— 0.4	—10.2	2.7	3.8	3.9	95	72	69	1	10	10	W 2	SSW 2	N 2	—	⋁ n, 1, a.
30	69.7	69.6	67.9	— 0.8	0.0	— 1.2	— 0.7	— 1.2	3.3	3.1	3.8	74	67	90	10	10	10	NE 8	NE 6	SW 2	—	
Срд. Moy.	764.4	764.7	764.2	— 2.8	0.4	— 2.0	— 1.5	— 4.7	3.1	3.6	3.3	83	75	84	6.1	6.5	6.3	6.5	7.7	6.6	15.0	

Соловецкій монастырь. 1898. Май. — Mai. Solovetskiï (couvent).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	765.5	764.3	— 0.6	2.2	1.0	0.9	— 2.6	3.8	4.6	4.4	87	85	89	10	10	8	SW 4	SW 2	SW 1	1.2	
2	63.3	63.4	62.0	1.6	4.2	3.0	2.9	— 1.5	4.6	5.0	4.3	89	80	76	10	3	3	SSE 2	SSW 1	SW 1	—	● n.
3	60.9	59.3	55.3	0.6	6.2	3.6	3.5	0.0	4.1	4.0	4.3	85	56	73	0	10⁰	10	SW 1	SSW 6	WSW 8	0.5	
4	54.5	56.7	56.6	1.7	3.6	3.0	2.8	0.9	4.7	4.7	4.5	91	80	79	10	10	10	WNW 6	SW 2	SSE 6	9.2	● n.
5	53.1	54.2	58.9	1.6	0.8	0.2	0.9	0.2	4.6	4.7	4.5	89	96	96	10	10	10	ENE 10	NE 8	NE 4	1.7	● n, 1, a, 2, p; ✳ 2, p.
6	60.0	59.4	55.4	2.2	2.4	2.4	2.3	— 0.6	5.0	4.9	5.3	93	89	96	10	10	10	ESE 2	SE 6	SSE 8	3.2	● 2, p, 3.
7	56.6	58.8	60.8	2.0	2.2	— 0.8	1.1	— 0.8	5.1	5.0	4.2	96	93	96	10	10	10	WSW 2	WSW 1	0	1.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ 3.
8	60.6	58.5	54.9	0.6	3.0	1.0	1.5	— 2.0	4.2	5.1	4.9	89	90	00	10	10	10	ENE 2	SSE 2	SW 1	—	≡ 3.
9	54.4	54.4	53.2	1.0	7.8	3.2	4.0	— 1.5	4.6	4.6	4.8	92	59	83	7⁰	6⁰	10	W 1	SE 4	SE 4	—	
10	51.3	50.1	49.7	4.0	10.0	7.8	7.3	3.0	4.5	5.5	5.7	73	60	72	10	10⁰	10	SSE 6	SE 6	SSE 6	0.3	
11	48.2	47.7	48.0	6.2	11.6	7.4	8.4	5.0	5.8	6.8	7.2	82	67	94	10⁰	10	10	SE 8	SE 10	SSW 8	1.4	● n, p.
12	51.4	51.3	49.1	5.4	8.4	8.4	7.4	2.0	5.7	5.3	4.9	85	65	60	10⁰	6⁰	10	SE 2	SE 6	SE 8	0.1	● n.
13	51.7	54.6	52.1	6.4	9.8	5.8	7.3	4.5	5.5	5.8	5.6	76	64	82	10	10	8	SSW 12	SSW 8	ENE 8	—	● n.
14	50.2	51.4	59.4	8.0	10.4	5.4	7.9	5.2	6.0	6.6	5.5	75	70	82	10	6	6	SSE 12	SSW 16	SSW 6	—	🌂 2, p.
15	64.7	67.5	69.2	3.8	8.2	8.0	6.7	2.6	4.8	5.0	4.9	80	62	62	0	5	7	SW 10	SSW 4	SSE 4	—	
16	68.2	67.4	67.4	5.8	10.6	7.0	7.8	3.3	5.2	5.5	5.6	76	58	75	10	10	10	E 2	SSW 2	SSW 1	—	
17	68.8	68.7	66.0	7.0	13.0	8.2	9.4	4.4	5.8	5.0	4.6	77	45	57	10	2	1	S 4	S 6	ESE 4	—	
18	63.7	63.5	63.2	7.0	11.6	10.8	9.8	5.0	6.0	7.2	3.5	79	71	36	8⁰	10⁰	10	S 6	S 8	NW 6	—	
19	62.4	62.3	65.9	4.2	7.6	5.2	5.7	2.0	4.2	4.0	4.4	68	51	66	0	3	3	SSW 8	W 10	NNW 12	—	
20	71.1	70.7	66.0	3.8	5.6	5.6	5.0	1.2	3.1	3.5	4.7	51	52	69	7⁰	2⁰	10	NW 8	SW 6	WSW 6	—	
21	65.9	65.5	64.3	5.0	12.0	4.6	7.2	3.7	4.9	5.6	4.9	75	54	78	10	5	10⁰	W 2	ENE 2	S 1	—	
22	60.4	58.5	58.2	8.6	9.8	3.4	7.3	3.3	5.4	5.8	4.5	65	70	76	10	10	10	SSE 6	SW 1	ENE 16	—	🌂 3.
23	59.8	61.2	60.9	1.0	1.4	0.0	0.8	0.0	3.8	3.5	3.9	75	69	85	3	10	10	ENE 16	ENE 16	NE 8	—	🌂 n, 1, a, 2, p.
24	59.9	60.2	59.3	2.0	2.0	0.7	1.6	0.0	4.3	3.8	4.0	82	71	83	10	8	10⁰	ENE 16	ENE 16	ENE 16	—	🌂 n, 1, a, 2, p, 3.
25	58.2	57.6	56.9	1.0	1.2	0.8	1.0	0.2	4.0	4.1	4.5	81	82	92	10	10	10	ENE 20	ENE 20	ENE 16	9.2	🌂 n, 1, a, 2, p, 3; ✳ p.
26	57.6	59.9	61.8	0.6	0.4	0.6	0.5	0.3	4.4	4.2	3.9	92	89	82	10	10	10	NE 12	NE 14	ENE 14	—	✳⁰ n.
27	64.7	66.4	66.7	1.2	2.5	0.6	1.4	— 0.5	3.9	3.3	4.1	78	60	85	10	3	2	ENE 12	ENE 14	ENE 12	—	
28	67.5	66.2	62.7	3.4	5.2	2.5	3.7	0.2	3.7	3.8	4.7	63	57	84	2⁰	0	2	ESE 6	ENE 12	NE 8	—	
29	59.2	56.8	53.8	7.4	9.0	9.0	8.5	2.5	5.1	5.2	7.6	66	61	89	7⁰	10	10	NE 1	NE 4	SE 4	3.5	● 3.
30	51.7	53.8	56.4	6.4	10.2	7.6	8.1	6.0	7.2	6.9	6.5	00	74	83	10	6	10	SE 4	SSW 4	0	0.1	● n; ≡⁰ a.
31	58.9	60.1	62.2	9.0	11.2	3.2	7.8	3.2	7.0	6.8	5.2	81	68	90	3	5	10	SW 1	NE 6	ENE 10	—	
Сред. Moy.	759.5	759.7	759.4	3.8	6.6	4.2	4.9	1.6	4.9	5.0	4.9	80	69	80	8.0	7.4	8.4	6.6	7.2	6.7	31.4	

Іюнь. — Juin.

1	765.1	766.8	766.7	2.2	2.6	1.0	1.9	0.8	4.8	4.4	4.4	89	79	89	10	10	10	ENE 12	ENE 12	NE 12	—	
2	68.1	68.8	67.1	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	4.0	3.8	4.1	79	75	82	10	19	2	NE 16	ENE 14	NNE 2	—	🌂 n, 1, a.
3	68.3	69.4	69.1	1.2	3.2	1.5	2.0	— 2.2	4.1	4.4	4.5	82	76	87	10	10	2	ENE 8	NE 8	NE 4	—	
4	68.7	68.7	66.7	3.0	4.4	8.0	5.1	1.5	4.3	4.6	4.1	76	74	52	6	0	1	NE 2	NE 4	NNW 1	—	
5	68.4	69.0	67.8	3.2	8.4	7.8	6.5	1.2	5.2	5.3	4.0	90	65	52	10	2⁰	1	NE 8	NE 8	NE 4	—	
6	68.3	66.7	66.3	7.2	16.8	12.2	12.1	3.5	4.4	5.3	7.6	58	37	72	0	0	0	SW 1	SSW 2	0	—	
7	65.1	63.7	62.9	12.2	21.0	12.4	15.2	8.5	6.9	6.9	7.5	65	37	70	0	1	5	S 4	S 4	0	—	
8	62.6	60.8	60.3	13.5	14.8	8.8	12.4	7.5	8.0	8.0	7.5	70	64	89	3	8	6	0	SSW 2	SW 1	0.9	● p.
9	64.2	65.1	66.1	8.4	11.0	7.6	9.0	6.5	6.2	4.8	5.4	76	50	69	10	5	7	SSW 1	W 4	NE 2	—	
10	67.4	67.8	67.8	5.0	4.0	4.4	4.5	3.8	3.9	4.1	4.3	60	67	68	10	10	6⁰	E 2	ENE 6	0	—	
11	66.6	64.8	61.8	5.2	8.6	6.8	6.9	0.0	4.4	3.9	4.0	66	48	54	10⁰	10	10	SSW 1	S 6	SSE 6	—	⊔ n, 1, a.
12	59.8	59.7	58.2	5.8	10.8	9.0	8.5	4.0	6.1	6.8	5.6	88	70	66	5⁰	10⁰	10⁰	0	SW 1	NE 2	—	
13	55.6	54.7	58.3	9.6	12.8	5.4	9.3	5.4	6.6	7.0	5.9	74	64	87	8	10	3	S 2	SW 2	NE 2	—	
14	61.1	62.5	62.4	5.6	6.4	3.6	5.2	2.4	3.9	3.9	4.7	58	54	80	7	10	8	NNE 10	NE 10	NE 2	—	
15	61.5	60.0	57.1	6.8	9.2	7.6	7.9	0.5	5.5	4.6	5.4	74	53	69	2	10	10	SSW 2	SSW 8	NW 10	—	
16	54.7	54.1	52.6	9.2	13.8	13.6	12.2	6.5	6.2	7.1	7.2	71	60	62	1	10	10	WSW 1	SW 2	SE 2	—	
17	49.9	50.0	49.1	9.8	14.6	9.8	11.4	7.5	7.9	7.9	7.9	87	63	87	10	10	10	W 2	NE 2	SE 1	0.4	
18	47.7	48.4	49.4	6.2	5.0	5.2	5.5	5.0	6.7	5.7	5.0	94	87	75	10	10	10	NE 12	NE 12	NE 8	—	● n.
19	50.3	51.5	51.3	3.0	5.0	4.8	4.3	2.7	4.1	3.3	4.4	73	51	68	10	10	2	NE 10	NE 8	N 1	—	
20	52.1	52.1	51.2	4.2	7.0	6.4	5.9	2.5	4.2	4.1	3.9	68	55	54	7	5	2	SSW 2	SSW 4	S 6	—	
21	50.3	51.6	53.1	6.4	9.2	8.8	8.1	5.0	5.1	5.1	4.7	71	58	55	7	2	1	SW 4	NE 6	NNE 4	—	
22	55.8	55.9	56.9	7.8	12.0	10.0	9.9	4.8	6.1	4.7	5.9	78	45	64	0	2	1	WSW 1	S 4	SSE 4	—	
23	56.4	55.6	53.5	10.4	15.2	16.6	14.1	8.0	6.3	7.5	7.2	68	58	51	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE 10	—	
24	50.0	49.1	46.8	12.4	13.6	13.4	13.1	10.2	8.2	11.1	10.9	77	96	96	10	10	10	SE 6	SE 1	NE 8	15.9	● a, p; ↖ p.
25	46.2	49.9	50.8	9.8	12.6	11.4	11.3	9.5	8.1	7.6	8.1	89	70	81	10	10	8⁰	SW 12	SW 12	SW 12	—	● n.
26	52.6	55.0	56.5	9.6	14.8	13.4	12.6	8.4	7.3	8.2	8.8	82	66	74	5	8	10	SW 8	SW 2	0	1.0	
27	58.5	59.5	58.7	9.4	12.8	13.2	11.8	8.0	8.3	8.2	10.5	95	75	94	10	5	10	NE 2	SW 2	S 4	0.0	● n, 1, a.
28	58.0	57.9	59.0	10.8	13.8	11.0	11.9	9.6	9.4	11.5	9.5	98	98	97	10	10	10	SSW 1	SSE 1	NE 4	3.0	≡ n, 1, a, 2, p; ● 2, p, 3.
29	62.7	63.3	62.8	7.0	8.0	8.2	7.7	6.5	6.2	6.9	7.0	82	86	87	10	3	8⁰	NE 12	NE 16	ENE 8	—	● n; 🌂 2, p.
30	62.2	63.0	61.8	10.2	10.4	11.0	10.5	7.5	8.1	8.9	9.0	87	95	92	10	10	10	NE 1	NE 1	SSE 1	3.5	● p.
Сред. Moy.	759.3	759.5	759.1	7.2	10.1	8.5	8.6	4.8	6.0	6.2	6.3	78	66	74	7.4	7.4	6.4	5.0	5.7	4.0	24.7	

Соловецкій монастырь. 1898. Solovetskiï (couvent).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.3	757.8	753.6	14.0	17.4	14.8	15.4	9.8	10.6	10.7	10.9	90	72	87	5^0	10	10	SE 4	SE 2	S 8	2.2	● p.
2	52.4	53.1	54.7	12.4	12.0	13.6	12.7	10.2	9.7	9.2	9.7	91	89	85	7	10	10	SSW 8	SW 4	SW 8	—	● n.
3	56.8	57.4	57.6	12.2	19.6	17.4	16.4	9.2	9.3	10.2	11.0	89	60	74	0	3	6	SW 4	SSW 4	SSE 2	—	
4	58.6	57.8	56.3	14.6	21.6	17.5	17.9	12.5	11.0	11.3	12.6	89	60	85	0	7^0	10		0	ENE 4	ESE 1	—	
5	55.8	57.1	59.4	15.0	17.6	17.4	16.7	14.4	12.1	13.4	8.7	96	90	59	10	8^0	2^0		0	SSW 1	WNW 1	—	≡^{0} 1.
6	63.6	64.4	61.6	15.5	19.2	14.0	16.2	12.0	8.6	9.6	7.5	65	58	63	0	1	8^0	NW 2	SE 2	NE 2	—	
7	58.7	55.6	56.3	15.0	12.4	14.2	13.9	10.3	9.7	9.7	10.4	76	91	87	10	10	2	NE 4	NNE 4	SSW 1	3.6	● a, 2, p.
8	59.4	59.9	59.9	14.4	20.8	15.0	16.7	10.2	10.8	10.0	9.6	90	54	75	10^0	6	10		0	SSE 2	ENE 4	—	
9	60.0	59.8	*61.0*	15.0	15.0	*13.5*	14.5	13.5	9.4	9.7	—	74	76	—	10	10	—	S 4	NE 4	—	5.4	● a, 2, p, 3.
10	64.0	65.9	66.1	12.6	13.6	8.0	11.4	8.0	9.6	9.2	7.3	89	80	92	10	5	1	NE 6	NNE 10	NE 10	—	● n.
11	64.6	62.6	59.2	6.8	9.0	9.5	8.4	6.0	7.2	7.6	8.0	98	89	91	10	10	10	ENE 12	ENE 16	ENE 12	3.8	≡ n; ↙ 2, p.
12	54.1	51.7	49.1	10.8	11.4	12.4	11.5	9.2	9.4	9.8	10.2	98	98	96	10	10	10	NE 4	NE 2	NE 2	6.0	● n, 1. a, 2, p.
13	46.8	46.0	45.0	11.4	11.4	12.0	11.6	10.2	9.8	9.8	9.9	98	98	96	10	10	10		0	WSW 1	13.2	≡ n, 1, a, 2, p; ● 3.
14	44.3	45.1	45.7	13.6	13.4	12.6	13.2	10.8	11.3	10.7	10.3	98	94	96	10	10	10		0	SSW 2	0	—	● n; ≡^{0} n, 1, a, 2, p.
15	46.8	47.6	49.5	12.6	16.0	12.7	13.8	10.5	10.6	12.4	10.0	98	91	93	10	8^0	10^0		0	SW 1	SW 1	—	≡ n, 1. a.
16	51.8	52.9	52.7	15.6	19.8	17.2	17.5	10.0	12.9	12.4	12.5	98	72	86	10	3	10	SW 2	S 6	SE 4	—	
17	52.3	51.3	51.0	13.4	18.0	14.4	15.3	12.5	9.6	9.5	10.3	85	62	87	10	5	10	SE 2	ESE 6	NE 4	1.4	
18	50.4	50.1	49.9	12.0	16.8	12.4	13.7	11.5	9.9	11.3	10.0	96	78	94	10	10^0	10	WSW 2	NNW 4	0	0.3	● n, 1, a.
19	49.0	48.7	48.9	13.6	17.6	14.2	15.1	10.5	10.8	11.4	11.0	94	76	92	10	6	8		0	SSW 4	0	—	
20	49.4	49.6	50.5	11.2	18.4	14.8	14.8	10.0	9.7	10.1	9.8	98	63	78	2	3	10	SSW 1	SSW 4	ESE 2	0.5	
21	51.2	51.8	51.4	14.0	16.8	11.4	14.1	11.4	10.6	11.3	9.6	90	79	96	10	10	10	SE 1	SE 2	NE 2	0.1	● n.
22	50.6	52.2	52.1	10.6	12.2	10.6	11.1	9.3	9.3	8.8	8.3	98	84	89	10	10^0	2	NE 4	NE 4	ENE 4	—	● n; ≡ n, 1, a.
23	51.6	52.0	52.0	10.2	15.0	14.0	13.1	8.5	9.0	9.2	9.0	98	68	76	10	10	10	WSW 1	SW 2	S 1	—	
24	53.3	54.3	54.3	12.6	15.6	14.8	14.3	9.8	7.8	10.4	10.1	72	79	81	10	10	10	ESE 2	WSW 1	SE 1	—	
25	52.9	51.6	50.0	12.4	13.4	12.2	12.7	10.2	9.5	10.4	10.1	84	91	96	10	10	10	NE 6	NE 8	NE 4	4.8	● 2, p; ≡^{0} 3.
26	48.4	48.0	48.4	9.8	11.6	12.2	11.2	9.6	9.0	9.9	10.3	00	98	98	10	10	10		0	W 4	NNW 6	0.3	≡ n, 1, a.
27	50.1	51.8	52.5	9.4	12.2	10.8	10.8	8.8	7.2	6.2	8.7	82	59	91	10	8	10	NNW 8	NNW 8	W 2	—	● n.
28	52.1	52.2	53.1	9.8	10.8	10.4	10.3	9.0	8.3	8.9	8.9	92	93	95	10	10	10	SW 1	W 4	SW 2	0.7	● 2, p.
29	54.6	57.1	60.7	12.4	12.4	12.0	12.3	10.4	8.2	8.2	8.0	77	77	76	10	10	2	WNW 6	SW 4	SSW 1	—	
30	60.5	61.6	61.4	10.8	16.4	13.6	13.6	7.8	8.7	8.3	7.5	91	60	64	2	2	7	WSW 2	SSW 1	E 4	—	
31	60.3	57.8	*54.5*	14.4	18.2	*16.5*	16.4	12.5	9.0	9.9	—	74	63	—	6	10	—	SE 4	SE 2	—	4.8	
Срд. Moy.	754.3	754.3	754.1	12.5	15.3	13.4	13.7	10.3	9.6	10.0	9.7	89	77	85	8.1	7.9	8.2	2.9	4.3	3.1	47.1	

Августъ. — Août.

1	751.7	750.7	748.8	14.6	17.0	15.0	15.5	10.7	11.3	11.8	10.8	91	82	85	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 4	—	● n.
2	48.6	47.5	47.9	13.6	14.0	12.4	13.3	10.0	10.8	11.6	10.0	94	98	94	10	10	6	SSE 4	S 2	SSW 6	3.5	● p.
3	50.2	50.3	49.7	12.6	14.8	12.5	13.3	10.3	9.8	9.8	9.9	91	78	93	10	10	8	SSW 2	S 8	SSW 10	—	
4	51.8	52.2	53.1	11.8	16.6	13.6	14.0	10.2	9.8	10.9	10.0	96	77	87	8^0	7	10	SSW 6	S 8	SSW 6	2.5	●, ⊤ p.
5	53.9	53.3	51.4	12.8	18.8	15.2	15.6	10.8	10.0	12.4	12.3	91	77	96	6	10	10	SSW 8	S 10	SSE 4	6.8	●, ↖ p.
6	52.5	53.8	53.7	11.2	13.8	13.8	12.9	10.8	9.4	8.6	8.3	95	73	71	10^0	10^0	10	SSW 8	SSW 8	SSW 8	0.8	● n.
7	49.7	50.2	55.3	12.2	14.8	12.3	13.1	10.6	9.6	9.3	9.0	91	74	86	10	10^0	4^0	S 12	SSW 12	SW 12	1.2	● n.
8	54.8	52.7	53.8	12.2	16.0	13.0	13.7	10.0	9.6	12.1	10.4	91	89	94	10	10	10	SSE 4	SW 8	SW 8	6.6	● n, p.
9	58.1	63.5	67.2	11.5	16.2	12.8	13.5	11.0	9.5	9.0	7.5	95	65	68	4^0	7^0	5	W 2	SSW 2	E 2	—	
10	67.9	64.1	60.3	14.0	16.6	19.4	16.7	10.0	8.5	8.2	12.9	71	58	77	6	2	3	SSE 8	SSE 16	S 10	—	↙ 2, p.
11	58.6	59.5	58.1	15.8	16.0	12.6	14.8	12.5	10.8	11.2	9.8	81	83	91	10	10	10	SSW 8	SSW 8	SW 1	0.2	● a.
12	57.9	61.1	65.6	11.0	13.7	11.4	12.0	10.0	8.6	8.2	6.7	87	70	66	8	10	1	W 4	NW 4	N 4	0.5	
13	71.1	72.2	70.6	9.0	10.6	11.4	10.3	7.0	5.7	5.1	7.4	67	54	73	1	6	10	N 4	SSW 2	SSW 4	—	
14	69.0	66.6	64.5	11.2	13.2	14.4	12.9	10.2	8.2	8.6	7.7	83	76	63	10	10	10	SW 4	SW 2	WSW 2	—	
15	63.3	62.9	61.2	12.8	18.6	15.0	15.5	10.5	9.2	11.1	9.7	85	70	76	2	4^0	2	SW 4	SSW 1	SW 8	—	
16	61.1	60.3	58.8	13.0	18.2	15.6	15.6	12.0	10.6	11.6	12.6	96	75	96	2^0	10	10	WSW 1	SSW 1	0	10.6	● p.
17	57.3	56.8	56.1	12.0	13.0	13.0	12.7	12.0	10.5	10.6	9.3	00	96	85	10	10	10	SW 1	WSW 2	W 2	3.5	● n, 1, a, 3.
18	59.2	64.3	65.1	10.4	11.2	9.0	10.2	7.5	8.2	7.2	7.2	88	73	84	10	10	0	N 12	NE 8	N 1	—	● n.
19	65.6	63.7	59.7	8.6	12.2	9.6	10.1	6.5	7.2	7.1	7.6	87	67	86	10	5	10^0	W 2	SSW 8	S 4	—	
20	55.5	54.8	*56.5*	9.4	12.2	*10.0*	10.5	9.0	7.9	8.1	—	89	76	—	10	10	—	SW 2	SSW 4	—	—	
21	58.5	59.1	59.0	9.8	11.2	12.0	11.0	8.7	6.5	7.5	7.5	71	75	72	8^0	8	10	N 4	SW 2	NW 4	—	
22	60.6	61.4	61.9	12.4	14.2	12.0	12.9	10.3	9.5	9.4	9.2	89	78	89	10	3	3	NW 2	SW 2	SE 1	—	
23	60.4	60.1	58.4	12.0	14.4	12.6	13.0	9.3	9.4	9.5	8.8	91	78	82	3	8	1	SSE 6	S 4	0	—	
24	*57.7*	56.4	53.6	11.8	16.0	14.2	14.0	10.2	9.1	10.4	9.4	88	77	78	10	10	10	SSW 2	SSW 6	SSW 12	0.2	
25	50.8	49.9	50.0	11.8	13.4	12.0	12.4	11.0	9.3	10.1	8.9	91	89	86	10	10	1	SSW 8	SW 10	SW 4	—	● n.
26	51.7	52.5	53.3	9.2	13.4	10.2	10.9	9.0	7.3	7.8	8.1	84	69	87	0	2	10	WSW 6	SW 4	W 6	2.4	● p.
27	55.4	56.7	57.5	9.8	12.4	10.0	10.7	8.5	7.9	8.2	8.0	87	77	87	8^0	10	8	WNW 8	SSW 1	S 1	0.4	● n, 3.
28	58.3	58.6	57.9	10.0	14.4	13.2	12.5	7.5	7.9	8.5	9.2	87	70	82	10	2	10^0	S 1	S 4	SSW 6	—	
29	58.6	59.1	58.8	10.4	14.8	14.2	13.1	9.5	8.7	9.5	9.1	93	76	76	8	10	2	SSW 6	SSW 6	SSW 8	—	
30	58.8	57.9	57.5	11.0	18.4	12.6	14.0	10.5	8.8	9.8	9.6	90	62	89	0	1	4	SSW 6	S 8	SW 1	—	
31	57.2	55.5	54.2	12.0	17.2	13.2	14.1	10.5	9.4	10.0	9.7	91	68	87	8	10^0	10	SSE 1	SSE 4	SSE 2	3.0	● p, 3
Срд. Moy	757.6	757.7	757.4	11.6	14.8	12.8	13.1	9.9	9.0	9.5	9.2	88	75	83	7.5	7.9	6.9	4.8	5.5	4.7	42.2	

Соловецкій монастырь. 1898. Solovetskiï (couvent).

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	756.8	756.1	9.6	12.2	13.2	11.7	9.5	8.7	9.8	10.1	98	94	91	10	10	10	S 1	SE 2	SE 2	0.3	● n, p, 3; ≡⁰ n, 1.
2	54.1	53.7	52.0	13.3	12.3	12.2	12.6	12.0	9.7	9.8	9.8	86	93	94	10⁰	10	7⁰	SSE 10	SSE 4	SSE 12	0.7	● n.
3	49.8	49.0	47.7	11.2	11.4	8.6	10.4	8.5	8.4	9.1	7.9	85	91	92	10	8	10	SSE 4	SSW 2	SSW 1	4.0	● n, 1, a, 2, p.
4	50.3	52.3	55.0	7.2	10.2	8.2	8.5	6.3	6.1	6.7	7.4	80	72	92	10	3	5	SW 16	SSW 8	SSW 1	—	● n; ⸗ n, 1, a.
5	58.0	60.2	61.9	7.2	11.0	9.8	9.3	5.5	7.1	7.4	7.9	94	75	87	4	8	10	NNE 4	SSW 4	NNE 6	0.4	
6	61.7	61.7	61.0	9.6	11.6	10.4	10.5	9.0	8.4	9.2	8.9	95	91	95	10	10	10	NNE 2	NNE 6	NNE 2	0.1	● n.
7	59.0	58.2	56.9	9.8	11.2	10.0	10.3	9.5	8.8	7.7	7.5	98	78	82	10	10	10	NNE 1	NW 2	NW 4	—	● n.
8	56.0	56.2	55.9	8.8	9.2	8.0	8.7	7.0	6.4	6.6	7.5	76	76	93	5	10	10	NNE 8	N 12	NNE 12	1.4	
9	54.9	55.9	56.1	7.6	8.4	8.2	8.1	6.5	6.7	7.8	7.2	86	94	89	10	10	10	NNE 12	NNE 12	NW 4	0.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	56.4	55.0	52.6	8.0	9.0	8.0	8.3	8.0	7.6	7.4	7.3	94	87	92	10	10	10	NW 4	NW 2	SW 1	1.5	● n, 1, a, 2, p.
11	48.2	47.0	46.9	9.0	9.6	9.0	9.2	7.6	7.4	7.5	8.1	87	84	95	10	10	10	SSE 8	S 6	SSE 4	2.4	● 2, p, 3.
12	49.8	53.7	56.0	9.0	11.4	10.2	10.2	8.4	8.3	8.3	7.8	98	83	84	10	3	8⁰	WNW 1	SSW 6	SSW 2	—	● n.
13	55.2	53.1	53.0	11.0	11.2	10.6	10.9	8.3	7.4	8.7	9.2	75	88	97	10	10	3	SSE 8	S 10	SSE 8	2.3	● a, 2, p.
14	54.0	54.1	52.8	8.6	10.4	10.2	9.7	8.5	7.2	7.5	7.4	86	80	79	10⁰	10	10	SW 10	SSW 6	SSW 8	—	● n.
15	47.8	45.0	41.0	8.8	9.6	9.6	9.3	8.0	8.0	8.2	8.4	95	92	95	10	10	10	S 4	SE 8	ESE 2	8.1	● a, 2, p, 3.
16	44.3	49.5	57.4	8.0	7.8	6.2	7.3	6.0	7.6	7.7	6.2	94	98	88	8	10	10	NNE 2	NNE 16	NNE 16	19.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 2, p, 3.
17	59.8	62.3	64.8	6.2	7.4	3.2	5.6	3.0	5.4	5.3	5.6	76	69	97	10	5	1	N 12	N 10	NE 1	—	● n.
18	65.5	65.6	65.3	7.2	10.2	9.4	8.9	2.3	6.3	6.7	6.7	83	72	76	10	5	2	S 6	S 8	S 8	—	⊔ n.
19	66.0	65.9	64.9	7.0	10.2	9.0	8.7	6.5	6.4	6.9	7.8	85	72	92	3⁰	0	0	S 4	S 4	S 8	—	
20	64.5	63.1	62.1	6.2	10.6	10.6	9.1	6.0	7.1	8.3	8.3	00	89	89	10	10	10	NE 6	NE 4	NE 1	1.4	≡ n, 1, a.
21	58.5	57.6	55.3	11.4	13.7	9.4	11.5	9.0	8.8	8.2	7.9	88	70	89	10	5	10	ESE 2	SE 8	SE 1	6.5	● n.
22	51.3	52.3	54.3	8.0	9.6	8.6	8.7	6.6	8.0	7.5	7.2	00	84	87	10	10	10	S 1	S 6	S 8	0.6	● n, p; ≡⁰ 1, a.
23	55.2	55.2	52.4	5.8	8.8	8.4	7.7	5.5	6.7	7.5	8.0	97	89	97	10⁰	10	10	SSE 1	NNE 2	NNE 6	10.8	● p, 3.
24	52.3	50.9	49.2	6.8	7.4	7.8	7.3	6.4	6.7	7.5	7.3	91	98	94	8	10	10	SE 2	NE 8	NE 8	11.8	● n, 1, a, 2, p.
25	53.8	57.9	60.4	7.8	9.0	7.8	8.2	6.8	7.2	7.4	7.2	92	87	92	10	10	10	SSE 8	SE 8	SE 2	—	● n.
26	*61.7*	*63.6*	*61.5*	7.4	8.8	7.6	7.9	6.0	7.2	7.1	6.9	91	84	89	8	10	10	SE 4	NE 4	NE 6	1.2	● 3.
27	50.8	45.0	43.1	7.0	9.8	6.4	7.7	5.7	7.5	8.1	6.8	00	89	94	10	10	10	NE 16	NE 8	SE 4	13.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ n, 1, a.
28	43.5	47.1	50.9	6.0	6.6	4.6	5.7	4.0	7.0	6.6	5.9	00	91	94	10	10	10	S 4	S 4	NE 2	0.7	● n, 1, a, 2, p.
29	56.8	61.5	64.2	6.4	7.5	7.4	7.1	4.0	6.6	6.5	6.6	91	85	86	10	10	10	NNE 2	N 8	NNE 8	0.7	
30	68.9	71.5	72.3	3.0	4.6	2.4	3.3	2.0	4.3	4.1	4.3	76	65	79	10	10	4	NNE 4	N 4	NNW 2	—	● n.
Срд. Moy.	755.4	756.0	756.1	8.1	9.7	8.5	8.8	6.7	7.3	7.6	7.5	90	84	90	9.2	8.6	8.3	5.6	6.4	5.0	87.2	

Октябрь. — Octobre.

1	771.9	770.3	767.1	4.4	6.0	6.6	5.7	1.8	4.2	5.5	5.2	66	79	71	10	10	10	SW 6	SW 8	SW 10	—	
2	61.2	55.1	53.1	5.6	5.8	5.4	5.6	4.0	5.8	5.9	6.1	85	83	91	10	10	10	SW 8	SW 12	SW 8	7.0	● a, 2, p, 3.
3	46.1	46.7	49.1	5.8	6.4	5.4	5.9	5.0	6.5	5.9	5.5	94	83	82	10	10	8	SW 6	NNW 8	NW 4	—	● n.
4	50.9	54.7	56.5	5.6	6.6	6.0	6.1	5.0	6.4	5.4	5.3	94	74	76	10	10	4	NW 8	N 10	N 8	4.5	
5	56.6	56.0	56.2	3.8	4.8	3.2	3.9	2.0	5.0	4.6	4.8	83	71	83	10	7	10	NNW 8	N 4	NW 2	0.2	● n.
6	56.3	57.9	58.7	2.4	5.4	3.0	3.6	1.5	4.9	5.3	4.5	89	78	79	10	10	4	N 2	NNE 6	NW 4	2.0	● n.
7	59.7	61.8	62.4	2.0	1.8	1.4	1.7	1.0	4.8	4.7	4.7	91	90	93	10	10	10	ENE 2	ENE 4	ENE 1	2.0	● n, a, p; ✳ a, p.
8	58.6	57.0	60.0	3.0	2.4	2.0	2.5	1.2	4.3	5.1	4.9	76	93	93	10	10	10	NW 4	NW 6	NW 4	4.0	● a, 2, p, 3.
9	60.2	61.0	58.7	2.5	3.0	3.2	2.9	1.2	4.7	5.1	5.2	84	90	90	10	10	10	NW 2	NNE 4	NW 6	6.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	56.5	55.2	53.0	3.0	5.4	3.0	3.8	0.0	5.1	5.7	5.1	90	85	90	10	10	10	WNW 10	WNW 6	N 8	1.3	● n.
11	51.6	51.3	50.3	3.6	3.0	2.4	3.0	1.0	3.4	3.4	3.9	57	59	72	10	10	10	N 10	NW 10	NW 12	0.9	● n; △ 2, p, 3.
12	50.7	52.6	54.6	1.8	2.4	1.8	2.0	1.2	3.5	3.2	3.5	67	57	67	10	10	10	N 4	N 12	NNE 12	0.3	△ n, 3.
13	58.2	60.6	60.9	1.4	1.6	0.2	1.1	— 0.5	3.8	3.6	3.6	74	69	77	10	10	8	NNE 12	NNE 10	NNE 8	1.1	△ p.
14	60.8	60.6	59.8	— 1.0	1.6	— 0.2	0.1	— 1.2	3.6	3.4	3.5	85	66	78	10	10	6	N 6	NNE 8	NNE 4	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	58.7	59.3	59.2	— 1.8	— 0.2	— 2.2	— 1.4	— 3.5	3.8	2.8	3.6	93	64	95	10	10	10	NW 2	N 2	N 1	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	59.3	61.0	62.0	— 2.6	— 1.8	— 3.0	— 2.5	— 3.5	3.4	3.8	2.4	91	96	65	8	10	8	N 1	SE 1	NE 2	1.8	✳ n, 1, a.
17	62.2	61.2	61.0	— 4.6	— 1.6	— 2.2	— 2.8	— 7.2	3.1	3.7	3.2	95	91	83	5	10	10	W 2	NW 8	NE 4	2.5	✳ n. 1, a, 2, p.
18	60.6	60.9	60.6	— 1.8	— 0.4	0.6	— 0.5	— 3.5	2.6	3.6	4.4	66	82	91	10	10	10	N 2	WNW 1	N 4	0.3	
19	62.7	65.2	67.5	0.0	1.2	— 0.8	0.1	— 1.2	3.4	3.2	3.6	74	64	83	10	5	3	N 4	N 4	NW 2	2.4	✳ n, p.
20	70.0	70.1	68.0	0.0	0.6	1.0	0.5	— 2.0	4.2	3.8	3.2	91	81	64	10	8	10	WNW 4	W 12	W 20	—	⸗ 3.
21	65.8	66.7	65.4	1.6	1.6	— 0.8	0.8	— 0.8	4.0	3.7	3.0	77	73	70	10	10	10	W 20	WSW 12	W 10	—	⸗ n, 1, a.
22	64.2	63.6	62.2	— 2.2	— 1.8	— 1.8	— 1.9	— 2.5	2.8	3.2	3.5	70	79	88	10	10	10	SW 10	SW 6	SW 1	0.2	✳⁰ 3.
23	61.8	60.2	*55.0*	— 2.0	— 2.0	*0.0*	— 1.3	— 2.2	3.5	3.5	—	88	93	—	10	10	—	SSW 6	SSW 10	—	—	✳⁰ n.
24	52.7	51.0	*52.5*	3.0	4.4	*4.0*	3.8	— 2.0	5.5	5.9	—	96	96	—	10	10	—	SSW 12	SW 10	—	1.9	
25	53.6	54.1	56.0	3.0	4.0	2.5	3.2	2.5	4.8	5.1	5.0	85	84	90	2	0	10	WSW 16	WSW 12	SW 2	—	● n; ⸗ n, 1, a.
26	53.3	49.5	43.1	1.6	0.8	1.0	1.1	0.6	4.9	4.7	4.7	94	96	96	10	10	10	SE 1	ENE 4	E 1	11.5	✳ 2; ● 2, p, 3.
27	38.6	40.6	*46.5*	1.0	1.0	*0.0*	0.7	*0.0*	4.7	4.7	—	97	96	—	10	10	—	NE 8	NE 16	—	1.3	✳ n, 1, a. ● 2, p, 3; ⸗ 2p.
28	53.7	57.9	*60.5*	0.0	0.2	— *1.0*	— 0.3	— *1.0*	3.2	3.6	—	69	76	—	10	10	—	NE 10	N 2	—	—	● n.
29	61.8	61.8	59.5	— 1.0	— 2.0	— 0.5	— 1.2	— 2.5	2.9	3.2	3.9	69	83	88	10	10	10	WSW 8	SW 12	SW 8	0.3	
30	57.2	56.3	49.1	2.0	2.0	2.4	2.1	— 0.5	4.9	5.0	5.3	93	95	96	10	10	10	SW 10	SSW 8	SSW 10	15.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	43.6	43.2	41.9	3.8	4.8	3.6	4.1	2.0	5.7	6.1	5.6	95	96	96	10	10	10	SSW 10	S 8	NW 4	11.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	757.4	757.5	757.1	1.4	2.2	1.5	1.7	— 0.1	4.3	4.4	4.3	83	81	83	9.5	9.4	8.9	6.9	7.6	5.9	81.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.3	757.0	762.2	1.0	0.2	— 1.2	0.0	— 1.5	4.6	3.1	2.4	91	67	58	10	10	10	NNE 8	NE12	NE 6	—	● n.
2	63.6	*61.7*	55.6	— 1.4	— 1.0	— 2.0	— 1.5	— 2.0	2.3	2.5	2.8	57	59	71	10	10	10	ENE 2	SE 2	ENE 4	0.3	
3	49.6	45.2	33.9	— 1.4	— 1.0	0.8	— 0.5	— 2.5	4.0	4.0	4.7	95	95	96	10	10	10	SSW 2	S 4	S 2	8.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	33.3	36.5	38.4	0.0	— 1.2	— 2.8	— 1.3	— 2.8	4.4	3.8	2.8	96	89	75	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 8	—	●⁰ n.
5	42.0	49.9	51.6	— 3.6	— 4.0	— 4.4	— 4.0	— 6.0	2.3	2.2	2.8	67	65	86	10	7	8	N 2	NNW 2	NW 2	1.7	✳ p.
6	53.5	54.9	55.6	— 5.6	— 5.8	— 3.6	— 5.0	— 6.0	2.2	2.6	3.3	76	89	93	3	5	10	NW 6	WNW 4	NW 2	0.2	
7	59.7	63.2	67.5	— 3.4	— 2.8	— 5.6	— 3.9	— 7.0	2.4	2.3	2.3	67	62	77	10	8	5	NNE 4	NNE 6	NNE 4	—	✳ n.
8	70.1	70.5	63.4	— 4.2	— 6.0	— 4.6	— 4.9	— 7.0	3.0	2.7	2.5	92	96	78	10	10	10	NW 8	WSW 4	S16	—	🌂 3.
9	51.2	49.8	46.0	— 0.2	1.0	0.2	0.3	— 5.2	4.0	4.1	4.4	89	83	93	10	10	10	SW16	W12	WSW12	0.4	🌂 n, 1, a.
10	47.2	51.5	52.7	— 0.2	— 1.2	— 0.8	— 0.7	— 2.0	3.8	4.0	4.2	85	93	96	10	10	10	NW 6	NW 4	WSW10	1.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
11	52.0	54.6	56.3	1.5	2.0	1.0	1.5	— 1.0	4.8	4.7	4.5	94	89	90	4	10⁰	3	W 6	WNW10	W 8	—	
12	54.8	57.4	60.6	2.0	3.4	1.5	2.3	0.0	4.8	5.0	3.7	90	84	72	10	2	0	W10	WNW14	NW12	—	🌂 p.
13	63.6	67.8	69.4	0.0	0.4	— 0.6	— 0.1	— 1.0	3.4	3.2	3.5	73	68	79	0	7	10	NNW12	NNE 4	NNE 1	—	
14	66.7	65.2	62.4	— 2.5	— 2.4	— 0.4	— 1.8	— 2.5	3.4	3.5	4.0	88	91	91	10	10	10	SW 8	SW 6	WSW12	—	
15	59.4	58.6	58.2	0.8	0.8	1.2	0.9	— 0.5	4.2	4.2	4.7	88	87	94	10	10	10	SW16	SW10	SW10	—	🌂 n, 1, a.
16	61.5	63.0	63.3	0.6	0.2	— 1.8	— 0.3	— 2.2	4.4	4.2	3.8	91	90	94	2	2	2	W 6	WSW 8	SW10	—	
17	60.9	57.0	48.7	— 2.6	— 1.4	3.8	— 0.1	— 2.6	3.4	3.6	4.8	89	87	81	4	10	10	WSW12	SSW20	SW20	—	🌂 2, p, 3.
18	43.2	43.5	51.1	3.6	0.2	2.6	2.1	— 0.2	4.0	4.0	3.5	68	85	63	3	10	8	SW20	WSW20	W20	0.2	🌂 n1a2p3; ✳, ✣a2p.
19	64.7	65.8	56.9	— 1.4	— 1.3	0.4	— 0.8	— 1.4	2.8	3.6	4.1	68	86	87	1	8	5	NW 4	W 8	SW 8	—	
20	51.8	55.9	61.3	3.4	3.4	0.6	2.5	0.4	4.6	3.4	2.1	77	58	44	0	0	1	WSW12	WNW20	WNW16	—	🌂 2, p, 3.
21	61.1	53.5	45.1	— 2.8	— 1.0	1.6	— 0.7	— 3.5	2.6	4.0	4.8	70	95	93	10	10	10	0	SSE10	SW16	0.4	✳ a, 2; ● p; 🌂 p, 3.
22	45.6	45.9	49.0	1.6	2.0	1.0	1.5	1.0	4.8	4.7	4.0	93	88	78	10	8	10	SSW10	SW10	WSW16	—	🌂 3.
23	53.0	52.9	49.8	— 5.6	— 5.3	— 4.6	— 5.2	— 5.6	2.1	2.2	3.0	69	73	93	10	10	10	NW 1	NW 1	NE 8	12.5	✳⁰ p, 3.
24	42.0	44.9	50.2	— 3.4	— 5.6	— 8.4	— 5.8	— 8.8	3.4	2.6	2.0	95	87	86	10	10	8	WNW 1	NW16	WNW20	0.2	✳n,1,a,2,p; 🌂, ✣2p3.
25	56.9	59.4	60.2	— 7.4	— 7.0	— 5.6	— 6.7	— 9.0	1.9	2.4	2.5	74	91	84	0	10	2	NW16	WSW16	W12	—	🌂 n, 1, a, 2, p.
26	60.4	60.1	55.1	— 5.8	— 6.0	— 3.4	— 5.1	— 6.4	2.5	2.6	2.4	84	94	69	7	10	10	W 4	SSE 2	S12	—	
27	50.9	49.6	47.0	— 3.2	— 2.6	— 2.4	— 2.7	— 4.5	3.2	3.4	3.6	90	93	95	10	10	10	SW 8	S 2	NE 6	6.7	
28	46.1	45.3	42.4	— 4.8	— 3.4	— 0.8	— 3.0	— 4.8	3.0	3.4	4.2	94	94	97	10	10	10	NE 1	ENE 2	NE 6	4.0	✳ n, p, 3; ☋ 1, a.
29	50.0	51.1	52.7	— 3.0	— 2.4	— 0.8	— 2.1	— 3.0	3.5	3.7	4.0	96	96	92	10	10	10	SW 1	ENE 1	E 1	2.2	≡⁰ 1a; ✳na2p; ⋁a2p.
30	55.9	57.7	55.3	— 0.6	— 3.8	— 2.8	— 2.4	— 4.0	4.1	3.0	3.6	93	88	96	10	10	10	W 6	W10	W 1	2.2	✳⁰ p, 3.
Срд. Moy.	754.0	755.0	754.1	— 1.6	— 1.7	— 1.4	— 1.6	— 3.4	3.5	3.4	3.5	83	84	83	7.5	8.6	8.1	7.2	8.3	9.4	40.2	

Декабрь. — Décembre.

1	748.8	742.2	741.1	0.2	0.6	1.0	0.6	— 3.0	4.5	4.5	4.6	96	95	93	10	10	10	ESE 6	SE 6	SSW12	12.1	● n; ✳ n, 1, a, 2, p.
2	36.5	33.8	35.7	1.4	1.2	— 0.4	0.7	— 0.7	4.5	4.6	3.5	90	93	80	10	10	10	SSW12	SSE 8	SW16	0.3	● n, a, 2, p; 🌂 3.
3	39.8	40.2	36.1	— 3.2	— 4.0	— 1.6	— 2.9	— 4.0	2.9	2.9	3.5	80	85	86	10	10	10	W12	E 4	ENE10	—	
4	38.2	43.7	50.0	— 1.8	— 2.4	— 4.0	— 2.7	— 4.2	3.2	3.1	2.4	79	81	73	10	10	10	NE14	NE14	NE10	2.6	🌂 n, a; ✳ 2, p, 3.
5	55.9	58.4	57.7	— 4.8	— 7.0	— 9.2	— 7.0	— 9.8	2.5	2.1	2.1	77	77	93	10	3	2	NE 6	NW 4	NNW 2	—	
6	55.1	55.1	58.1	— 6.4	— 7.2	— 8.2	— 7.3	—10.5	2.1	2.0	2.0	77	79	82	10	10	2	SE 2	SE 2	NNE 4	—	
7	58.1	52.7	43.2	— 8.4	— 6.2	— 7.0	— 7.2	— 9.0	2.2	2.3	2.4	94	82	88	10	10	10	SSW 8	SSE 8	SSE14	1.4	✳ 3.
8	42.7	42.1	33.8	— 7.2	— 4.8	— 0.2	— 4.1	— 7.4	2.3	2.9	4.3	90	93	94	10	10	10	SW 6	SSE 4	SE 6	9.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	25.2	32.4	38.9	— 2.8	— 4.4	— 5.2	— 4.1	— 6.5	3.4	2.5	2.4	91	78	77	10	10	5	W14	WNW14	WNW20	—	✳ n; 🌂 n, a, p, 3.
10	44.8	47.7	47.9	— 6.4	— 5.6	— 8.2	— 6.7	— 8.5	2.3	2.5	2.2	82	85	92	3	10	10	WNW20	WNW 8	ENE 2	—	🌂 n, 1, a.
11	48.8	51.2	55.5	— 4.6	— 3.8	— 8.2	— 5.5	— 8.2	2.4	2.8	2.0	74	83	81	10	10	10	ENE 2	NE 8	ENE 8	1.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
12	57.9	59.2	58.2	—10.0	—11.2	—14.6	—11.9	—14.6	1.6	1.4	1.1	78	76	76	10	10	6	NE12	ENE10	ENE 8	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
13	57.3	57.7	57.9	—16.6	—18.0	—16.8	—17.1	—18.5	1.0	0.8	0.9	80	80	80	5	8⁰	10	ENE 8	E 8	ENE 8	1.6	
14	56.3	53.9	49.5	—14.8	—14.2	—14.8	—14.6	—17.0	1.0	1.2	1.2	67	79	81	6	10	10	ENE 4	ENE 8	ENE16	3.0	✳⁰n1a2p3; 🌂, ✣p3.
15	44.9	46.1	46.5	—12.4	—13.8	—12.2	—12.8	—14.8	1.5	1.3	1.5	84	88	85	10	10	10	ENE20	NE20	NE20	2.7	✳⁰, ✣, 🌂 n,1,a,2,p3.
16	48.3	48.7	48.0	—11.4	—10.8	—10.8	—11.0	—12.5	1.3	1.2	1.7	70	63	89	10	10	10	NNE14	NNE 8	NW12	0.7	🌂 n; ✳n,1,a,2,p,3.
17	46.1	45.2	44.1	—15.0	—16.6	—16.0	—15.9	—17.0	1.3	1.1	1.1	90	90	90	2	4	10	WNW 6	WNW14	NW 8	0.0	🌂 p; ⋁ 3.
18	44.4	44.7	44.6	—15.2	—17.2	—18.8	—17.1	—20.0	1.2	1.0	0.9	90	90	89	7	6	2	WNW 4	WNW 8	W 4	—	✳⁰ n; ⋁ 3.
19	42.7	40.2	37.0	—17.0	—13.2	—12.8	—14.3	—19.0	1.0	1.5	1.5	91	93	93	10	10	10	W 4	SE 6	SE 1	2.5	⋁n,1,a,2,p,3; ✳⁰a2p.
20	38.0	43.2	45.5	—13.6	—14.6	—16.4	—14.9	—16.4	1.4	1.3	1.1	93	93	91	5	10	10	NW 2	NNW 8	NNW 8	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
21	49.1	52.6	54.0	—16.8	—16.8	—16.8	—16.8	—19.2	1.1	1.1	1.1	91	91	91	10	8	1	NW 4	NW 6	SW 1	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.3	59.0	59.9	—18.0	—17.6	—16.0	—17.2	—19.4	1.0	1.0	1.2	90	91	93	2	3	10	W 4	SW 4	SW 4	—	⋁n, 1, a, 2, p, 3; ≡3.
23	59.2	60.4	60.9	—13.8	—11.8	— 9.6	—11.7	—18.5	1.4	1.7	2.0	93	94	95	10	10	10	WSW 6	SW 6	SSW 6	—	⋁n. 1, a, 2, p, 3; ☋3.
24	58.2	54.7	48.6	— 8.2	— 6.6	— 3.0	— 5.9	—10.2	2.3	2.7	3.6	97	97	98	10	10	10	SSW12	SW12	SW 8	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
25	43.5	42.5	41.9	— 1.0	— 0.6	— 4.0	— 1.9	— 4.5	4.0	4.0	2.9	95	89	85	10	10	5⁰	WSW 8	WSW14	WSW12	—	🌂 p.
26	37.6	37.7	39.2	— 5.8	— 7.0	— 5.5	— 6.1	— 7.5	2.5	2.2	2.3	84	81	77	1	5	3	WNW10	W12	NW12	—	
27	37.6	36.5	39.7	—10.6	— 8.6	—10.4	— 9.9	—11.2	1.8	2.1	1.8	90	90	91	10	10	10	S 1	SE 1	SE 1	—	☋ 3.
28	40.5	34.9	28.2	— 9.0	— 7.0	0.6	— 5.1	—11.6	2.0	2.4	4.4	92	92	92	7	10	10	S 6	SSE10	SSW12	3.2	✳⁰ a, 2, p.
29	30.8	32.8	35.3	— 2.2	— 4.6	— 6.6	— 4.5	— 7.6	3.5	2.8	2.5	88	86	93	10	10	10	WSW 2	NW 8	SSW 2	—	● n; ≡⁰ 3.
30	37.7	40.9	48.9	— 7.0	— 6.2	— 7.8	— 7.0	— 7.8	2.4	2.6	2.3	92	92	93	10	10	10	ENE 2	NE 4	NW 6	—	⋁ 2, p, 3.
31	56.3	57.8	58.0	— 6.4	— 7.8	— 8.8	— 7.7	—10.0	2.6	2.3	2.2	93	93	93	10	10	10	WNW 6	SW 2	NW 6	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	746.4	746.7	746.6	— 8.7	— 8.6	— 8.8	— 8.7	—11.3	2.2	2.2	2.2	86	86	88	8.3	8.9	8.3	7.6	8.0	8.4	41.1	

1898.

Архангельскъ. — Январь. — Janvier. — Arkhangelsk.

Широта — Latitude: 64° 33′ Долгота — Longitude: 40° 32′.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.1	757.0	758.1	0.4	— 2.8	— 2.2	— 1.5	— 3.2	4.6	3.5	3.7	96	94	96	10	10	10	SSW 5	SW 5	SSW 3	0.6	
2	58.7	59.4	60.2	— 2.0	— 2.0	— 0.4	— 1.5	— 2.8	3.8	3.9	4.3	96	98	96	10	10	10	SSW 5	SW 3	WSW 7	1.2	✳° n, a, 2, p.
3	60.1	58.6	60.1	— 0.4	0.6	— 0.9	— 0.2	— 2.2	4.4	4.6	4.0	98	96	92	10	10	10	SSW 7	SW12	W17	0.0	✳ n, 1, a; ⊹ p; ☇ p, 3.
4	67.1	70.3	69.6	— 4.2	—13.5	—13.2	—10.3	—15.1	3.0	1.4	1.5	91	92	92	7	10	0	NW 3	0	SE 3	—	☇ n; ≡ a, 2, p.
5	64.7	59.4	55.0	— 7.1	— 4.0	— 4.0	— 5.0	—15.0	2.5	3.4	3.3	95	00	95	6	10	10	SE 3	S 7	S 9	0.6	✳° a, 2, p.
6	51.9	50.9	49.9	— 1.2	— 2.8	— 1.8	— 1.9	— 4.5	4.1	3.6	3.9	98	98	98	10	10	10	SSW 9	SSW 5	W 3	1.0	✳° n, a, p.
7	50.6	52.4	60.3	— 4.0	— 5.0	—12.1	— 7.0	—12.3	3.4	3.0	1.4	98	95	77	10	10	10	W 3	NW 3	NE 3	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
8	64.2	65.2	66.4	—25.2	—26.1	—17.8	—23.0	—27.0	0.5	0.4	0.9	83	80	83	10	7	10		0	E 3	—	≡ n, 1, a.
9	68.5	70.4	74.4	—15.0	—12.8	—16.7	—14.8	—18.0	1.2	1.5	1.1	87	92	90	10	10	10	SW 5	0	E 3	0.9	✳ n, a, 2, p, 3.
10	74.9	72.2	64.6	—19.4	—19.7	—12.0	—17.0	—20.9	0.8	0.8	1.3	87	87	74	3	10	10	E 3	SE 3	S12	0.1	✳ n, p, 3.
11	61.0	59.7	58.2	— 9.7	— 9.2	— 8.1	— 9.0	—12.5	1.9	2.0	2.2	91	91	91	10	10	10	SSW12	SSW14	S 7	0.5	✳ n, 1, a; ⊹ a, 2, p.
12	57.7	57.8	59.0	— 6.0	— 5.0	— 3.4	— 4.8	— 8.2	2.7	3.0	3.5	95	95	98	10	10	10	SSW12	SSW 7	SSW 5	0.5	✳ n, 1, a. 2, p, 3.
13	57.3	56.5	56.0	— 3.4	— 2.9	— 2.6	— 3.0	— 3.8	3.1	3.3	3.5	89	89	94	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 7	0.0	✳° n, p, 3.
14	50.1	50.1	42.3	0.8	0.4	0.2	0.2	2.8	4.5	4.0	4.5	92	90	96	10	10	10	WSW17	SW 9	SW17	0.8	⊹n; ✳°np3; ☇ n1ap3.
15	40.1	44.7	45.0	— 0.9	— 2.8	— 8.8	— 4.2	— 9.0	4.1	2.9	2.0	96	79	88	10	2	10	NW24	W20	W 5	0.0	✳, ⊹n, 1, a; ☇ n1a2p.
16	48.3	51.1	56.1	— 4.8	— 4.0	— 4.2	— 4.3	— 8.9	2.6	3.1	3.2	81	91	95	10	10	10	WNW12	NW12	W 7	0.0	✳°, ⊹ a, 2, p.
17	56.5	52.3	46.4	— 8.4	— 6.9	— 1.9	— 5.7	— 9.5	2.1	2.3	2.8	88	86	96	7	10	10	S 3	S 5	S 5	1.6	✳ a, 2, p.
18	43.6	46.1	51.8	2.1	0.0	— 3.5	— 0.5	— 4.6	4.9	3.5	2.8	91	76	80	10	7	3	W17	WNW20	WSW 9	0.0	☇ 1, a, 2, p; ⩛° p, 3.
19	39.1	31.4	30.0	— 1.5	0.4	0.4	0.2	— 4.4	3.9	4.6	4.6	96	96	96	10	10	10	SSW12	SSW14	W24	1.6	⩛°n ✳n1a2p3 ☇ p3.
20	30.1	17.0	30.2	— 0.2	— 0.6	— 4.8	— 1.9	— 5.9	3.9	4.3	2.6	87	98	84	10	10	10	SSW 9	SE 3	WNW24	4.4	☇ np3; ✳a2p3; ⊹p3.
21	35.0	36.7	38.8	— 6.4	— 4.3	— 6.2	— 5.6	— 6.9	2.0	2.8	2.5	71	86	87	10	10	7	W24	WNW24	WNW24	0.3	☇, ✳, ⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
22	40.8	43.0	44.4	— 6.4	— 7.1	—12.9	— 8.8	—13.0	2.5	2.0	1.4	90	75	92	10	7°	1	W14	WNW 7	W 3	—	☇, ✳ n; ⊹ n, 1, a.
23	45.4	46.5	49.5	—13.8	—12.5	—14.4	—13.6	—15.7	1.4	1.4	1.3	92	85	87	9	10	10	W 7	WSW 3	0	0.4	✳° p, 3.
24	57.9	61.8	65.6	—27.5	—28.5	—31.4	—29.1	—31.8	0.3	0.3	0.2	69	65	71	3	5	0	NE 3	NE 3	NE 3	—	✳° n.
25	68.2	67.8	66.4	—31.4	—26.8	—22.5	—26.9	—32.6	0.3	0.4	0.6	76	78	84	2	9°	2	NNE 3	SW 3	SW 3	—	≡ a.
26	55.8	48.2	41.9	—16.2	—15.0	—12.8	—14.7	—23.0	1.1	1.1	1.5	85	82	92	10	10	10	SSW24	SSW24	S17	2.0	⊹, ✳, ☇ n, 1, a, 2, p, 3
27	28.2	29.1	20.5	— 4.0	— 2.3	— 2.0	— 2.8	—12.8	3.3	3.7	3.8	95	96	96	10	9	10	SSW20	SW 3	SW 7	2.1	⊹, ☇ n1a; ✳ n1ap3.
28	27.0	29.7	31.6	— 9.4	— 7.2	— 6.6	— 7.7	— 9.9	1.8	2.4	2.6	84	93	95	3	10	10	WNW14	W14	WNW24	1.2	✳na2p3 ⊹n1a2p3 ☇ p3.
29	39.8	44.2	45.4	— 7.0	— 7.7	—10.7	— 8.5	—10.8	2.4	1.7	1.4	89	69	73	10	10	10	NW 9	NNW 7	NNW 5	—	☇, ✳ n; ⊹ n, a; ⛉ p.
30	45.1	44.0	44.6	—10.2	—10.2	—12.6	—11.0	—13.8	1.8	1.8	1.6	90	87	92	9	3	10	NW 7	NW 3	NW 3	—	⛉ n; ≡ p.
31	46.6	47.2	48.2	—13.6	—15.4	—17.6	—15.5	—18.9	1.4	1.2	1.0	92	90	89	9	4	10		0	SE 3	SE 3	0.0	≡ p.
Срд. Moy.	751.3	751.0	751.3	— 8.3	— 8.3	— 8.6	— 8.4	—12.3	2.6	2.5	2.5	89	88	89	8.6	8.8	8.5	9.4	7.8	8.5	20.1	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 6.7 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.24 mm.

1	745.2	741.7	738.3	—13.2	—11.2	—11.2	—11.9	—17.9	1.4	1.6	1.6	84	85	85	10	10	10	S 5	S 5	SSW 5	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	36.3	35.3	33.1	— 8.7	— 7.9	—10.1	— 8.9	—11.2	2.1	2.2	1.9	91	89	90	10	10	10	S 3	SE 3	SE 3	2.1	✳ n. 1, a, p, 3.
3	32.4	33.2	35.5	—11.4	—11.2	—14.9	—12.5	—15.1	1.7	1.8	1.2	89	93	87	10	10	10	E 3	NE 3	NE 3	2.0	✳ n, p, 3.
4	41.4	46.3	51.7	—18.2	—24.7	—22.0	—21.6	—25.6	0.8	0.4	0.6	77	72	78	10	1	9°	N 3	NW 3	N 3	0.0	✳° n, 1, a.
5	56.9	58.0	55.0	—31.4	—26.4	—17.6	—25.1	—32.4	0.3	0.4	0.7	80	79	67	9°	7	10	ESE 3	E 3	ENE 5	2.6	≡ a.
6	50.1	51.2	54.3	—13.6	—13.9	—20.2	—15.9	—20.4	1.2	1.1	0.7	79	71	80	10	10	2	NE 7	NE 5	N 3	1.5	✳ n, 1, a; ⊹ a; ⛉ p.
7	58.3	60.1	62.4	—22.8	—21.9	—24.4	—23.0	—25.9	0.6	0.6	0.5	84	77	84	10	0	1	NNW 3	NNW 3	NNE 3	—	
8	65.5	66.1	65.9	—31.2	—24.0	—21.2	—25.5	—32.3	0.3	0.5	0.6	80	82	82	3	10	10	N 3	SSW 3	SW 3	—	
9	66.8	68.1	73.1	—22.1	—16.4	—19.0	—19.2	—24.3	0.6	1.0	0.7	79	85	78	3	9	10	WSW 3	W 3	NE 3	—	
10	77.8	80.1	82.1	—22.2	—20.4	—22.2	—21.6	—23.7	0.6	0.7	0.6	86	84	85	10	2	10	NE 3		0 ESE 3	—	≡ a.
11	83.5	83.4	81.6	—26.9	—23.8	—21.5	—24.1	—28.4	0.4	0.5	0.7	81	82	85	1	1	9°	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	⩛ p, 3.
12	78.3	76.3	74.5	—21.8	—17.9	—18.4	—19.4	—23.3	0.7	0.9	0.9	85	84	89	9°	10	0	E 3	SE 3	ESE 3	0.4	⩛ n, p, 3; ✳° a, 2, p
13	73.4	71.5	69.6	—14.4	—10.8	— 5.7	—10.3	—18.9	1.3	1.7	2.8	92	90	96	10	10	10	SE 3	SE 3	S 5	0.0	⩛ n; ✳° a, 2, p.
14	68.0	67.5	67.4	— 3.8	— 3.6	— 7.8	— 5.1	— 8.0	3.2	3.2	2.2	93	91	89	10	10	10	SSW 7	SSW 9	S 9	—	
15	67.2	66.6	66.1	— 8.9	— 7.4	— 9.6	— 8.6	— 9.9	2.1	2.2	1.7	94	86	81	10	10	10	S 7	SSE 5	S 7	0.2	✳° p, 3.
16	63.9	61.9	61.5	—10.0	—10.7	—15.3	—12.0	—15.5	1.9	1.5	1.1	90	76	81	10	9	2	SE 5	SE 5	SE 5	0.5	✳ n, 1, a.
17	63.0	64.3	67.2	—17.0	—15.8	—18.0	—16.9	—18.3	0.9	0.9	0.8	79	71	78	9°	9°	1	ESE 3	SE 5	SE 5	—	
18	69.3	70.2	69.6	—21.2	—16.8	—21.6	—19.9	—21.8	0.6	0.8	0.6	80	65	78	2	2	1	ESE 3	SE 5	ESE 3	—	
19	68.7	67.6	66.5	—15.6	—12.8	—11.4	—13.3	—21.8	1.1	1.3	1.7	81	80	89	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 7	0.8	✳ a, p, 3.
20	65.4	63.7	65.0	—12.0	—10.1	— 8.3	—10.1	—12.9	1.4	1.4	2.0	81	67	82	5	10	9	ESE 5	ESE 7	ESE 5	—	✳ n.
21	68.0	68.9	70.7	— 9.7	—10.0	—14.9	—11.5	—15.0	1.8	1.5	1.2	84	74	87	10	10	1	ESE 3	ESE 5	ESE 3	0.0	✳° a.
22	74.3	76.3	78.6	—18.5	—14.3	—19.0	—17.3	—19.2	0.8	1.0	0.8	78	66	82	4°	1°	1	SE 3	ESE 3	ESE 3	—	
23	81.2	81.4	81.5	—21.7	—15.0	—14.6	—17.1	—22.3	0.6	0.9	1.1	79	68	74	2	1°	7	ESE 5	ESE 5	ESE 5	—	
24	81.7	82.0	82.4	—14.4	—10.8	—11.8	—12.3	—15.5	1.1	1.4	1.3	78	69	74	10	10	9	SE 3	SE 3	SE 3	—	
25	82.8	81.4	79.2	—12.8	—10.0	— 9.2	—10.7	—14.7	1.2	1.2	1.7	73	58	78	10	9°	10	SE 3	SE 3	SSE 5	1.6	✳ p, 3.
26	76.2	73.4	70.3	—12.1	—11.8	—13.7	—12.5	—13.9	1.5	1.4	1.4	85	79	88	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 3	1.9	✳ n, 1, a, p, 3
27	69.1	70.6	71.5	—16.3	—11.1	—16.1	—14.5	—16.4	1.1	1.3	1.1	90	68	90	3	8°	9°		0	0 ESE 3	—	✳ n.
28	73.8	74.1	74.2	—13.2	—11.0	—12.1	—12.1	—16.4	1.4	1.5	1.4	88	79	81	10	10	10	SE 3	ESE 7	ESE 7	1.0	⊹ p, 3.
Срд. Moy.	765.7	765.8	766.0	—16.6	—14.3	—15.4	—15.4	—19.3	1.2	1.2	1.2	84	78	83	7.9	7.5	7.2	3.8	3.9	4.1	15.4	

Архангельскъ. 1898. Arkhangelsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.6	773.1	774.3	−15.2	−13.4	−13.8	−14.1	−15.9	1.1	1.1	1.1	81	72	71	9⁰	10	10	ESE 7	ESE 12	SE 9	—	✣ n.
2	75.2	74.6	74.1	−17.5	−14.9	−14.1	−15.5	−17.6	0.9	0.9	1.2	78	64	79	10⁰	10	10	ESE 9	ESE 9	ESE 7	0.5	✳ p.
3	74.2	73.9	74.4	−15.9	−14.6	−14.2	−14.9	−16.1	1.0	1.0	1.2	76	69	83	10	10	10	ESE 9	ESE 17	ESE 14	3.7	🌂 2, p; ✳, ✣ p, 3.
4	76.9	77.9	79.2	−16.8	−16.1	−14.6	−15.8	−17.0	0.9	0.9	1.1	80	76	78	10	10	10	ESE 9	ESE 9	ESE 7	1.2	✳, ✣ n, 1, a, 2, p.
5	80.1	80.1	80.7	−15.4	−14.3	−13.0	−14.2	−15.5	1.0	1.0	1.3	77	70	80	10	10	10	ESE 5	ESE 9	ESE 7	0.6	✳ p, 3.
6	82.8	83.6	84.5	−15.2	−12.6	−12.7	−13.5	−15.4	1.0	1.0	1.0	72	58	57	9⁰	9⁰	8⁰	ESE 7	ESE 5	SE 5	—	✳ n.
7	87.4	86.4	82.9	−16.6	−10.4	− 6.8	−11.3	−17.0	0.8	1.1	1.3	70	57	49	9⁰	10	10	ESE 3	SE 9	SSE 9	—	
8	80.3	77.7	73.5	− 8.7	− 6.3	− 6.9	− 7.3	− 9.3	1.3	1.6	1.3	57	56	49	9	10	10	S 7	SSW 9	SSW 7	0.4	
9	69.0	67.9	69.1	− 9.3	− 8.8	−13.6	−10.6	−13.6	2.0	2.0	1.4	91	88	92	10	10	3	SSW 7	SW 5	SW 3	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
10	71.3	72.4	71.9	−12.6	− 9.8	−14.4	−12.3	−16.2	1.6	1.9	1.3	92	91	92	10	10	10	WSW 3	WSW 5	0	0.0	✳ a, 2, p.
11	69.2	67.6	66.2	−10.1	− 6.6	− 8.6	− 8.4	−14.7	1.9	2.0	2.0	90	73	88	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0.0	✳⁰ n, 1, a, p, 3
12	66.4	67.1	68.1	−16.5	−14.4	−13.2	−14.7	−16.6	1.0	1.0	1.2	80	66	76	9	9	5	ENE 3	ENE 9	E 3	—	
13	67.6	66.0	65.4	−17.4	−10.3	−15.0	−14.2	−17.8	0.9	1.1	1.1	78	54	82	10	3	0	ENE 5	0	E 3	—	
14	66.4	66.5	68.0	−19.7	− 7.4	−10.8	−12.6	−20.1	0.9	1.6	1.6	94	61	83	9	1	0	ESE 3	0	ESE 3	—	
15	70.9	71.6	72.7	−14.6	− 7.0	−11.0	−10.9	−15.1	1.3	1.9	1.4	91	70	72	7⁰	1	0	ESE 3	SE 3	SE 3	—	⩕ p, 3.
16	74.6	74.6	74.0	−16.1	− 9.4	−12.5	−12.7	−16.7	0.9	1.2	1.0	76	56	58	9⁰	3⁰	0	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	⩕ n.
17	75.6	74.3	72.1	−19.0	− 8.4	−13.4	−13.6	−19.4	0.8	1.2	0.9	82	52	60	2⁰	0	0	ESE 3	SE 3	E 3	—	
18	71.3	69.6	66.1	−20.9	− 9.8	−15.1	−15.3	−21.0	0.7	1.0	0.9	81	49	64	3	0	0	ESE 3	SE 3	ESE 3	—	⩕ n.
19	63.6	59.6	53.9	−18.4	−10.3	−10.3	−13.0	−18.7	0.7	1.1	1.3	70	54	64	1	1	4	ESE 3	ESE 17	SE 14	1.3	⩕ n; 🌂 2, p.
20	49.9	48.0	47.5	−11.6	− 8.4	− 7.4	− 9.1	−11.9	1.3	1.7	1.7	71	70	67	10	10⁰	3	ESE 17	ESE 14	ESE 5	1.0	✣ n, 1, a, 2, p; 🌂 1, a, p.
21	47.3	48.6	51.0	− 7.0	− 5.2	− 6.4	− 6.2	− 7.5	2.3	2.1	2.1	86	68	74	10	10	10	ESE 14	ESE 12	SE 3	0.2	✣ n, 1, a; ✳ n, 1, a, p.
22	53.4	54.4	56.6	− 7.8	− 4.1	− 4.4	− 5.4	−11.8	2.1	2.7	2.8	86	79	86	10	10	7	ESE 12	ESE 9	ESE 3	0.3	✳ a, p.
23	59.7	61.2	65.2	− 7.2	− 0.1	− 3.8	− 3.7	− 8.2	2.1	2.2	2.0	81	49	58	10	4	0	ESE 3	ENE 3	E 3	—	✳ n.
24	70.5	72.9	75.3	− 9.0	− 2.1	− 7.4	− 6.2	−12.4	1.7	1.9	1.1	75	49	44	10	1	1	ENE 3	NE 3	E 3	—	
25	79.5	80.1	79.9	−17.1	−10.7	−10.8	−12.9	−17.2	1.0	1.5	1.3	89	76	66	1	1	0	NNE 3	WNW 3	N 3	—	
26	80.2	79.5	77.2	−24.6	− 9.5	−14.4	−16.2	−25.3	0.5	1.4	1.4	86	65	96	10	3	1	0	0	SW 3	—	≡² n, 1, a.
27	74.6	73.6	72.0	−16.8	− 3.6	−10.8	−10.4	−19.4	1.1	2.2	1.5	90	65	76	9⁰	6⁰	1	SW 3	W 3	SW 3	—	
28	69.1	68.6	66.5	− 9.6	− 2.4	− 4.9	− 5.6	−12.0	1.6	2.2	1.8	74	57	57	2	6	3	W 3	SW 9	WSW 9	—	
29	66.2	65.3	63.1	−10.8	− 1.3	− 5.8	− 6.0	−13.7	1.4	2.0	1.5	69	50	52	0	1	8	SSW 5	SSW 5	S 5	—	
30	63.3	62.0	61.0	− 8.8	− 1.4	− 3.2	− 4.5	− 9.0	1.5	2.5	3.0	63	60	82	2	9	10	S 5	SE 3	SSW 9	0.0	
31	61.5	62.9	65.3	− 4.1	− 0.4	− 1.2	− 1.9	− 4.4	3.2	3.5	3.7	95	78	88	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 3	0.0	✳ n, 1, a.
Срд. Moy.	770.1	769.7	769.4	−13.9	− 8.2	−10.1	−10.7	−15.0	1.3	1.6	1.5	80	65	72	7.7	6.4	5.3	5.4	6.4	5.1	9.4	

Апрѣль. — Avril.

1	766.0	764.9	761.0	− 1.7	2.7	0.8	0.6	− 2.3	3.6	3.6	4.2	90	63	87	9	10	10	S 3	ESE 3	SE 5	0.8	
2	56.5	56.9	58.0	1.2	3.0	1.4	1.9	− 0.1	4.7	4.9	4.6	94	87	91	10	10	10	S 7	SSW 14	SSW 5	1.0	●⁰ n, 1, a, p.
3	60.4	59.7	54.9	0.8	4.1	4.1	3.0	0.5	4.3	4.6	4.6	89	76	76	10	10	10	S 3	SE 3	SSE 7	0.0	●⁰ p.
4	53.5	54.5	56.9	1.6	2.4	2.0	2.0	1.1	4.8	5.0	4.8	93	91	91	10	10	9	SSW 7	SSW 3	SSW 3	0.6	
5	56.9	55.9	52.0	1.4	3.6	3.0	2.7	1.0	5.0	4.8	4.4	98	82	78	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.6	● n, 1, a.
6	48.6	48.6	49.7	3.8	4.1	4.0	4.0	2.5	4.3	4.9	5.0	72	80	82	2	10	10	SE 7	S 17	S 12	—	🌂 a, 2, p.
7	51.3	54.0	55.4	1.8	3.0	2.2	2.3	1.1	4.2	3.0	3.0	80	53	56	10	1	4	S 17	SSW 9	SSE 3	—	🌂 1.
8	57.9	58.6	59.6	− 0.6	4.1	1.1	1.5	− 2.4	4.3	4.8	4.7	98	79	94	5	9	10	0	E 3	ENE 3	3.4	✳⁰ a, p; △ p; ● p, 3.
9	57.9	56.9	56.8	− 1.8	0.3	0.6	− 0.3	− 2.0	3.8	4.1	4.6	96	87	96	10	10	10	NE 5	NE 5	ENE 3	1.9	● n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	58.1	59.2	59.6	0.4	4.6	0.7	1.9	− 0.3	4.6	4.3	3.7	96	68	76	10	6	3	0	ESE 3	NE 3	0.0	✳ n, a.
11	58.6	58.9	58.6	− 1.8	3.4	− 1.1	0.2	− 2.4	3.6	3.8	3.2	90	65	74	10	10	10	ENE 7	ENE 3	NE 9	0.0	✳ n, 1, a.
12	60.4	61.2	62.9	− 5.6	0.6	− 4.7	− 3.2	− 7.0	1.5	2.3	1.6	51	49	51	10	7⁰	1	NE 9	NE 9	NE 7	—	
13	67.6	69.2	72.0	− 9.8	− 3.7	− 9.0	− 7.5	−10.5	1.3	1.4	0.9	61	40	42	0	1	2	NE 7	NE 5	NE 3	—	⩕⁰ n.
14	77.6	79.0	78.8	−16.5	− 8.8	− 9.9	−11.7	−17.4	0.8	1.1	1.5	65	48	71	1	0	2	ENE 3	WNW 3	NW 3	—	
15	79.3	78.9	77.9	−10.7	− 1.4	− 4.1	− 5.4	−13.1	1.3	2.6	3.1	66	62	93	2⁰	3⁰	1	W 3	WNW 3	0	—	
16	77.9	78.3	77.3	− 6.0	1.1	− 1.4	− 2.1	− 7.4	2.4	3.5	2.8	85	68	68	0	0	1	0	0	0	—	
17	77.7	78.1	77.1	− 4.1	2.9	0.2	− 0.3	− 6.3	2.2	2.8	2.2	66	50	48	0	0	1	W 3	N 3	0	—	
18	77.4	76.9	74.5	− 2.6	9.3	4.8	3.8	− 4.8	2.1	2.6	2.1	56	30	33	0	0	3	S 3	0	E 3	—	
19	72.7	72.4	71.2	0.4	9.4	2.8	4.2	− 2.9	2.5	3.3	3.9	54	37	69	3	1	2	E 3	0	0	—	
20	72.0	72.2	71.2	− 2.0	6.3	3.0	2.4	− 3.9	3.2	3.7	3.9	82	52	69	1	1⁰	2	0	W 3	ESE 3	—	
21	70.4	68.9	66.9	− 1.2	4.7	1.0	1.5	− 1.9	3.5	3.9	4.2	82	60	82	1	3	9	0	NW 3	NNW 3	—	
22	69.7	73.4	76.2	0.6	− 0.9	− 5.2	− 1.8	− 5.4	3.8	1.7	1.5	80	40	48	10	3	1	NE 5	NE 7	ENE 3	—	
23	78.6	77.3	73.3	− 8.5	− 2.8	− 2.4	− 4.6	−11.4	1.5	1.8	2.7	64	49	69	1	10⁰	10	ESE 3	W 3	0	—	
24	68.4	67.7	66.2	0.4	1.6	1.4	1.1	− 2.6	3.5	4.1	4.3	75	80	85	8	9	10	W 9	WNW 12	WNW 5	—	
25	64.6	63.5	60.9	1.0	3.5	2.8	2.4	0.2	4.3	4.2	4.6	87	72	80	9⁰	5	10	W 3	WNW 3	W 3	—	
26	59.0	60.4	64.6	1.2	1.4	− 2.0	0.2	− 2.0	4.4	4.6	2.7	87	91	70	8	7	10⁰	NW 5	NW 9	NE 3	—	
27	70.0	70.5	71.5	− 8.5	− 1.8	− 3.2	− 4.5	−10.1	1.6	1.5	1.8	70	38	51	1	1	1	NE 3	NE 3	ENE 3	—	
28	74.2	74.2	73.2	− 7.7	0.2	− 3.2	− 3.6	−10.3	1.7	1.7	3.0	66	37	85	0	0	2	ENE 3	NE 3	NNW 3	—	
29	72.8	71.2	68.4	− 4.4	0.1	− 0.6	− 1.6	− 7.5	2.9	2.8	4.1	89	60	94	1	8	10	W 3	WNW 3	NW 5	0.0	✳⁰ p.
30	69.1	69.2	68.5	− 2.4	− 0.9	− 1.8	− 1.7	− 2.5	2.6	2.6	2.5	67	59	62	10	10	10	N 5	N 3	N 3	—	
Срд. Moy.	766.2	766.4	765.8	− 2.7	1.9	− 0.4	− 0.4	− 4.3	3.1	3.3	3.3	78	62	72	5.4	5.5	6.1	4.3	4.7	3.5	8.3	

Архангельскъ. 1898. Arkhangelsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	766.8	766.6	765.2	— 1.5	0.4	— 0.4	— 0.5	— 4.9	3.7	4.5	4.2	90	94	94	10	10	10	WNW 7	NW 7	NW 3	0.3	✳⁰ n, a, 2, p.
2	64.1	64.6	63.2	— 0.5	2.5	2.4	1.5	— 1.0	4.1	4.5	4.8	92	80	87	10	8⁰	10	NW 3	WNW 3	NW 3	—	
3	61.6	61.1	58.0	4.2	7.4	2.7	4.8	0.5	4.4	4.3	4.3	71	57	77	1	1	10	W 3	NW 3	SW 3	1.3	
4	54.6	56.9	59.1	2.0	2.3	1.4	1.9	1.1	5.2	4.9	4.3	98	91	85	10	10	10	W 3	W 7	WSW 3	4.4	●⁰ n, 1, a; ≡⁰ a.
5	57.0	55.3	58.8	0.7	3.0	2.2	2.0	0.6	4.7	5.2	5.0	96	91	93	10	10	10	ESE 3	ESE 3	NE 3	8.5	● n, a, 2, p.
6	63.2	63.0	59.6	2.8	7.2	4.8	4.9	— 0.5	4.8	4.9	5.5	86	65	86	8⁰	10	10	E 3	ESE 5	SE 3	1.9	●⁰ 3.
7	57.2	59.3	62.1	3.2	1.2	0.3	1.6	0.1	5.5	4.6	4.2	95	92	90	10	10	10	WNW 3	NW 5	NW 3	—	● n.
8	63.9	61.9	56.5	— 0.4	4.8	4.9	3.1	— 1.0	4.3	4.8	6.1	96	74	96	10	10	10	SE 3	SE 3	NE 3	14.0	● p, 3.
9	55.2	56.9	56.5	2.0	6.0	6.1	4.7	0.8	5.1	6.0	5.5	96	87	78	10	5	10	W 3	NNW 3	SE 3	—	● n; ≡ n, 1, a.
10	55.2	53.1	52.1	6.8	15.5	8.7	10.3	2.9	5.2	6.1	6.1	71	47	73	9	4	9	SE 3	SE 3	SSW 3	—	◠ p.
11	51.8	51.5	50.9	9.0	15.2	12.7	12.3	5.4	6.3	5.4	6.9	73	42	63	10	6	9	ESE 3	S 3	SE 3	0.8	
12	53.8	54.6	53.9	6.5	12.4	14.2	11.0	6.2	6.9	7.8	7.9	96	73	65	10	4	9⁰	WNW 3	SW 3	SE 3	0.0	● n, 1, a.
13	55.1	57.1	56.8	13.6	15.5	16.2	15.1	9.2	8.2	7.7	8.0	71	59	59	9	7	7⁰	S 5		SE 3	—	
14	56.3	55.7	61.8	16.0	17.3	10.2	14.5	10.0	8.2	8.0	6.9	60	55	74	5	9	9	SE 3	S 17	NW 3	—	✓ a, 2, p.
15	67.5	69.9	71.4	9.4	12.4	11.1	11.0	7.3	6.5	5.1	4.7	74	48	47	3	5	9	SW 5	W 7	NE 3	—	
16	70.7	68.0	67.8	8.0	8.3	7.3	7.9	4.7	5.7	6.9	6.9	71	86	90	10	10	9	ENE 3	N 3	NNW 3	4.5	● a, 2, p.
17	70.8	71.0	70.2	8.0	12.2	11.9	10.7	5.5	6.2	6.3	5.7	78	60	55	1	7	3	WNW 3	NW 3	NNE 3	—	
18	68.7	66.4	64.4	10.4	16.7	11.9	13.0	6.7	6.3	7.4	9.5	68	52	93	3	10	10	SE 7	S 12	SSW 3	—	
19	64.0	63.1	64.6	8.7	11.0	5.6	8.4	5.3	5.7	4.1	5.2	68	42	77	5	3	9	W 5	WNW 7	W 17	—	✓ p, 3.
20	70.4	71.8	67.2	4.0	5.0	7.7	5.6	2.6	4.0	3.3	4.5	66	51	58	9	4	9	NW 14	NW 20	WSW 5	—	✓ n, 2.
21	66.6	66.4	65.9	7.9	8.8	8.5	8.4	7.2	6.3	5.8	6.4	79	68	77	9	9	9⁰	WNW 7	WNW 5	WNW 3	—	
22	63.4	60.9	58.4	8.4	13.8	11.7	11.3	4.5	6.0	5.7	6.3	73	49	62	10	9	9⁰	SSW 3	S 3	NE 5	—	
23	60.1	60.8	60.8	2.7	5.7	5.3	4.6	2.2	4.1	3.8	4.1	74	55	62	10	6	9⁰	NE 7	NE 5	NE 3	—	
24	62.1	61.3	60.7	2.4	8.9	7.6	6.3	— 0.2	3.5	3.1	4.0	65	36	51	1	2	9⁰	ENE 5	NE 7	NE 5	—	
25	60.5	59.6	57.5	3.3	7.2	6.8	5.8	1.6	3.7	3.9	5.0	63	51	68	10	10	10	ENE 9	ENE 9	ENE 3	1.4	●⁰ p, 3.
26	57.5	59.1	61.0	3.6	7.6	7.4	6.2	3.1	5.5	5.2	4.7	93	67	61	10	10	3	NE 3	NE 5	NE 5	0.0	● n, 1, a.
27	66.0	67.3	68.2	0.1	4.8	4.2	3.0	— 0.4	3.4	3.4	3.5	73	53	57	10	4	2	NE 5	NE 5	NE 3	—	
28	70.1	68.2	64.8	4.8	9.4	10.7	8.3	0.6	3.5	3.7	4.7	55	42	49	2	0	1	ESE 5	SE 5	E 3	—	
29	62.6	59.8	57.3	10.6	17.8	13.6	14.0	3.3	4.9	5.2	7.0	49	34	60	4	6	10	SE 3	ESE 5	SSE 5	3.1	
30	55.0	55.4	57.6	10.1	11.5	10.0	10.5	9.6	8.3	10.0	8.0	89	99	87	10	10	9	E 3	SE 3	NNW 3	1.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
31	59.7	61.1	62.0	9.6	9.6	6.0	8.4	5.7	7.3	7.4	6.5	82	83	93	8	4	10	NW 5	NW 9	WNW 5	—	
Срд. Moy.	761.7	761.5	761.1	5.7	9.1	7.5	7.4	3.2	5.4	5.5	5.7	77	64	73	7.6	6.9	8.5	4.5	5.7	3.8	41.7	

Іюнь. — Juin.

1	765.3	766.2	766.8	7.3	10.6	8.8	8.9	4.5	5.4	5.1	4.5	70	54	53	7	6	1	ENE 3	NE 3	NE 3	—	
2	69.5	68.2	66.8	1.0	6.7	4.1	3.9	— 1.4	3.5	3.8	3.8	70	52	61	2	1	2	NE 3	N 3	N 5	—	
3	68.6	69.1	68.5	1.4	6.3	7.3	5.0	0.1	4.0	4.3	4.8	80	60	64	10	9	6	NE 5	ENE 3	NE 3	—	
4	69.3	67.8	66.4	3.5	8.7	10.6	7.6	0.3	4.5	5.6	3.2	77	67	33	7	4⁰	1	NW 5	NW 9	N 3	—	
5	69.5	68.9	68.5	5.9	12.6	10.4	9.6	2.3	4.0	5.9	7.0	57	55	74	1	1	3	N 3	NW 7	W 3	—	
6	70.0	69.2	68.0	9.8	17.5	13.9	13.7	6.5	7.9	5.2	8.5	87	35	72	8⁰	1	2⁰	SW 3	W 3	W 3	—	
7	68.1	66.4	64.8	12.9	22.6	20.6	18.7	6.8	6.5	5.9	8.2	58	29	45	1	0	0	SSW 3	NNW 3	0	—	
8	63.8	62.7	60.5	17.2	20.7	14.4	17.4	12.9	7.4	8.7	9.8	51	48	81	8	5	10	NW 3	NW 3	NW 3	0.0	
9	62.0	65.4	66.3	6.9	7.7	8.2	7.6	4.5	4.8	4.9	4.5	65	62	56	4	4	4	N 7	NW 14	N 5	—	●⁰ n.
10	68.5	68.6	68.1	4.6	6.2	5.3	5.4	2.4	3.3	3.9	4.0	52	55	60	3	5	5	NNW 7	WNW 9	NNW 5	—	
11	68.4	67.3	64.5	4.7	8.0	9.6	7.4	2.6	4.0	3.9	4.4	62	50	49	10	5	2	SW 3	NW 3	SE 3	1.1	▲ a.
12	61.6	60.9	59.3	7.0	13.2	11.9	10.7	5.5	5.6	6.3	6.5	75	55	63	10	3	9	SSE 5	WNW 3	NNW 3	0.0	● n, a.
13	57.2	56.1	56.6	8.2	12.7	8.0	9.6	7.3	6.3	6.2	5.9	78	57	73	10	4	9	NE 3	SSW 3	NNE 7	—	
14	60.5	61.8	62.9	3.6	6.3	6.6	5.5	0.6	3.5	4.3	3.5	58	60	49	8	9	2	N 7	NW 7	NE 3	—	
15	63.4	62.4	59.2	6.8	10.4	11.2	9.5	3.5	5.1	4.7	4.8	70	50	49	9	5	2	SW 3	W 3	S 3	—	
16	56.4	55.3	54.3	12.7	15.5	12.7	13.6	6.6	5.9	6.7	8.6	54	51	80	1	9	7	SW 5	WNW 3	WNW 3	—	
17	50.8	51.0	50.5	15.7	13.0	9.8	12.8	9.7	8.2	9.0	8.9	62	81	99	7	10	10	SW 3	NW 3	WNW 3	3.5	● a, p; ≡ p.
18	49.3	47.4	46.6	9.8	15.0	7.9	10.9	7.7	8.4	7.6	7.8	94	60	98	10	10	10	E 3	NNE 3	NE 3	28.5	● p, 3.
19	47.7	49.5	51.6	0.9	5.8	3.7	3.5	0.5	4.7	4.4	3.7	96	64	62	10	10	8	N 5	N 7	N 3	0.0	●, ✳ n, 1, a.
20	53.5	53.2	53.3	3.5	7.8	8.1	6.5	0.1	4.3	4.3	4.8	73	56	59	10	5	1	ENE 3	W 3	0	—	
21	52.4	51.1	52.6	6.2	8.9	8.9	8.0	1.4	4.3	5.1	6.3	60	61	74	8	9	9	NE 3	NW 3	NNW 3	—	
22	55.6	57.5	59.3	9.4	9.8	10.0	9.7	5.2	4.8	5.7	5.8	55	63	63	1	1	2	NW 3	NW 9	WNW 3	—	
23	61.3	60.2	58.5	9.6	17.2	16.2	14.3	5.4	6.7	8.6	6.6	75	59	49	1	6	6	SSW 3	0	SE 3	—	
24	56.1	54.1	51.3	17.6	23.0	22.3	21.0	11.2	8.1	10.5	12.3	54	50	62	4	8⁰	7	SE 5	SSE 14	SSE 3	—	
25	50.2	53.6	54.6	19.0	17.4	16.6	17.7	14.8	10.9	8.6	9.8	67	58	69	1	3	4	S 9	WSW 7	SW 3	—	
26	55.4	56.4	58.2	14.4	17.9	16.9	16.4	12.9	9.5	9.3	10.0	78	61	70	9	7	5	SW 9	SW 7	0	—	
27	60.6	61.0	60.9	13.7	15.1	16.2	15.0	11.8	10.3	10.7	11.5	89	84	84	9	10	10	SW 3	NNW 3	SE 3	3.8	● a, 2, p.
28	60.9	59.9	59.3	15.2	17.0	15.1	15.8	13.5	11.5	12.5	12.4	89	87	97	10	10	10	S 3	SW 3	NE 3	14.4	● n, a, p, 3.
29	63.2	64.3	64.4	10.5	18.2	16.0	14.9	10.3	8.6	10.0	10.1	92	64	75	10	3	6	NE 5	E 3	NE 3	—	● n.
30	63.0	63.2	63.2	14.6	14.2	13.7	14.2	9.9	9.1	12.1	11.1	74	00	96	9	10	10	NE 3	SW 3	NW 3	10.9	● a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	760.8	760.6	760.2	9.1	12.9	11.5	11.2	6.0	6.4	6.8	7.1	71	60	67	6.6	5.8	5.4	4.3	4.9	3.0	62.2	

Архангельскъ. 1898. Arkhangelsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.9	761.5	757.6	15.2	18.6	18.8	17.5	12.2	10.6	12.1	12.7	83	76	79	4	4	9	WNW 3	S 5	SE 3	—	
2	56.9	57.4	57.4	17.4	18.4	18.4	18.1	15.7	11.8	11.9	12.8	80	76	81	2	10	8	SSW 7	SW 7	SSW 5	—	
3	59.6	59.9	60.2	18.5	22.5	22.5	21.2	15.3	11.9	11.8	13.9	75	59	69	0	7	7	SW 3	NW 3	E 3	—	
4	61.2	60.2	58.1	21.2	26.3	21.8	23.1	15.4	12.6	15.1	16.3	67	59	84	1⁰	8	10	ESE 3	SSE 3	0	—	
5	57.2	57.9	60.4	21.1	21.5	19.6	20.7	18.8	15.7	16.0	14.2	85	84	84	9	10	5⁰	SE 3	NW 3	NW 3	0.5	● a.
6	64.1	65.8	64.0	18.1	19.4	18.6	18.7	15.0	11.4	12.0	13.7	74	72	86	3	2	6	NW 3	WNW 9	NW 3	—	
7	62.1	59.1	57.4	17.8	23.6	23.0	21.5	12.7	11.6	16.9	18.0	76	78	87	7⁰	9	10	E 3	SE 5	S 3	1.4	⸦ p, 3.
8	60.9	61.6	61.5	18.1	21.5	19.8	19.8	17.0	12.4	10.8	14.9	80	57	87	3	3	8	NW 5	NNW 5	NNW 3	—	⸦ n.
9	61.4	60.2	60.0	21.3	24.4	21.3	22.3	14.9	14.9	17.5	17.8	79	77	94	8	9	10	NE 3	NNE 3	E 3	7.7	●⁰ a, p.
10	62.3	64.6	66.1	14.4	17.5	14.5	15.5	13.9	11.0	12.3	10.6	91	83	87	10	7	2	NE 3	NNE 5	NE 3	0.0	⸦ n; ●⁰ n, a.
11	66.4	64.2	60.9	8.2	17.2	17.2	14.2	7.7	7.7	11.1	11.9	94	76	82	10	3	5	E 3	NE 3	NE 3	—	
12	56.5	53.7	50.7	15.1	20.3	19.7	18.4	11.8	10.7	14.4	15.0	84	82	88	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 3	0.5	● a.
13	47.7	46.4	46.6	19.8	19.6	18.5	19.3	17.6	15.2	16.1	15.9	89	95	00	10	9	10	ESE 3	W 7	S 3	1.7	⸦, ● a, p; ◠ p.
14	47.0	46.4	47.0	20.3	25.9	20.7	22.3	16.7	15.7	12.7	16.0	89	50	88	4	8	9	SSE 3	SE 3	NE 3	0.0	● n, p.
15	47.9	48.5	50.8	18.7	23.6	20.7	21.0	16.4	14.8	14.7	17.1	92	68	94	10	10	6	SW 3	W 3	0	—	⊤ p.
16	53.6	54.6	54.5	19.8	22.9	21.8	21.5	16.8	15.1	14.1	13.5	90	68	70	7	8	7		0	NNE 3	1.0	● a, p.
17	53.7	53.0	51.9	18.5	22.5	17.2	19.4	17.0	14.1	14.5	14.3	89	72	98	10	7	10		0	W 3	NNE 3	26.2	● a, p, 3; ⸦ p, 3.
18	49.0	50.5	51.5	18.3	17.0	16.2	17.2	15.7	15.3	11.8	10.8	98	82	79	10	10	9	ESE 3	WNW 9	W 3	0.0	⸦ n; ● n, 1, a.
19	50.8	50.3	50.2	16.9	18.8	18.1	17.9	13.5	12.8	11.7	10.8	90	72	70	9	7	3	S 3	SSW 5	N 3	—	
20	50.0	51.0	52.4	14.6	19.0	19.1	17.6	14.0	11.7	11.6	10.2	94	71	62	9	8	9	NNE 3		0	SSE 5	—	⊤ a; ⸦, ◠ p, 3.
21	53.6	53.6	53.0	16.8	16.8	15.6	16.4	13.9	11.7	12.3	11.6	82	87	88	8	10	7	SW 3	E 3	SE 3	14.1	◠n;⸦n,a,2,p;●a,2,p.
22	51.7	52.3	54.4	14.6	14.4	12.5	13.8	11.9	11.1	10.6	9.1	90	87	86	9	9	3	SW 3	W 5	NNW 3	5.7	⊤, ● a, 2, p.
23	54.2	53.8	53.9	14.1	17.8	16.4	16.1	9.4	10.2	11.7	10.7	86	77	77	3	10	7	SSE 3	W 1	NW 3	0.4	⊾ n; ● a, p; ◠ p.
24	54.6	55.1	56.3	14.6	20.6	18.1	17.8	13.1	11.1	8.7	10.9	90	48	71	3	7	6	WSW 3	NW 7	WNW 3	—	
25	56.3	54.7	52.7	15.8	21.6	17.7	18.4	12.0	11.1	10.9	12.4	83	58	82	9	10	10	E 3	SE 3	ESE 3	—	
26	51.1	48.7	49.2	16.3	18.7	16.7	17.2	16.0	11.3	10.7	13.9	83	67	98	7	10	10	SW 3	E 3	SW 7	31.9	⊾n; ●a,p,3; ⊤, ◠p.
27	48.7	50.5	52.6	10.8	11.2	9.2	10.4	9.0	9.4	9.0	7.1	98	92	81	10	10	9	WNW 7	WNW 9	N 3	0.0	● n, 1, a.
28	53.0	53.1	53.6	10.4	14.0	13.2	12.5	8.1	8.1	8.7	9.5	87	74	85	10	7	10	SW 3	NW 5	SW 3	4.7	● 1, a.
29	54.8	56.8	59.2	14.0	14.3	12.6	13.6	11.6	9.6	8.6	9.3	81	71	87	10	8	6	WNW 9	NW 9	WNW 3	—	● n.
30	62.3	63.3	64.0	13.5	16.6	15.2	15.1	11.8	9.7	8.6	9.3	85	61	72	5	4	5	W 5	WNW 5	WNW 3	—	⊾ n.
31	64.2	62.6	59.8	13.8	21.7	18.4	18.0	8.0	9.9	9.3	10.6	85	48	67	2	3	9	ESE 3	SE 5	SE 5	0.2	⊾ n.
Срд. Moy.	756.0	755.8	755.7	16.4	19.6	17.8	17.9	13.6	11.9	12.2	12.7	85	72	83	6.8	7.6	7.6	3.4	4.5	3.1	96.0	

Августъ. — Août.

1	756.1	754.6	754.1	17.5	24.0	19.5	20.3	15.1	11.6	11.5	12.4	78	52	74	9	9	10	SE 5	SSE 9	SE 5	3.5	● n.
2	52.1	51.1	50.9	15.8	15.9	17.4	16.4	15.6	13.1	12.1	12.4	98	90	84	10	9	8	SE 7	SSE 5	SSW 5	11.2	● n, a, p; ◠ p.
3	53.4	53.5	53.7	15.7	20.2	15.8	17.2	14.2	11.7	11.6	11.8	88	66	88	10	6	10	SSW 5	SSW 3	SSW 7	3.4	● p, 3.
4	54.6	54.5	56.2	16.4	20.0	17.2	17.9	14.9	12.1	12.3	12.9	87	71	89	9	7	9	SSW 7	SW 7	SSW 5	0.0	● n, p; ⊤, ◠ p.
5	57.8	58.0	55.8	16.8	20.3	20.2	19.1	14.9	12.5	13.3	13.1	88	75	74	5	10⁰	3	SSW 7	SW 7	SE 3	—	
6	55.1	56.3	57.4	18.2	19.4	17.7	18.4	17.5	13.2	9.6	10.5	85	57	69	10	6	10⁰	SSW 7	SW 9	S 3	0.3	● a.
7	55.4	55.0	57.6	14.8	17.9	17.9	16.9	14.4	12.1	12.7	10.5	97	83	68	10	10	3	S 17	SSW 17	SW 5	0.2	⸝ n, 1, a, 2, p; ● p.
8	59.8	57.8	56.2	15.1	16.6	21.1	17.6	13.5	9.9	14.1	13.9	77	00	75	10	10	10	SSW 5	SSE 5	SW 5	5.4	● a, 2, p.
9	58.8	64.1	68.8	16.4	16.6	14.2	15.7	13.9	12.9	10.5	11.1	93	74	93	9	9	2	W 5	WNW 7	NW 3	—	
10	72.9	70.5	66.5	11.4	18.8	18.2	16.1	8.1	9.1	8.4	9.2	91	52	59	3⁰	2⁰	1	SE 3	SE 9	SE 7	—	
11	63.2	61.0	60.1	20.7	27.3	18.9	22.3	16.7	14.0	12.7	16.0	78	47	99	1	6	10	S 12	SSW 17	SSW 3	24.0	⸝ a2p;⸦▲◠p;●p3.
12	58.5	59.9	64.8	16.0	16.0	8.9	13.6	8.7	12.4	10.4	6.8	91	77	80	10	9	2	SW 7	NW 9	N 7	—	●, ⸜ n.
13	70.3	72.0	72.0	8.4	10.7	10.7	9.9	6.1	6.9	6.7	7.4	84	70	77	9	7	2	NW 7	NW 9	WNW 3	—	
14	71.2	69.5	66.5	11.3	17.2	16.9	15.1	9.3	7.9	9.4	10.6	79	64	74	10	8	5	SW 5	SW 5	SW 5	—	
15	65.1	64.5	63.3	16.1	19.4	16.3	17.3	13.7	11.6	11.2	11.8	85	66	85	10	8	3	WSW 5		0	0	—
16	61.9	62.1	60.7	16.8	19.0	18.7	18.2	15.0	13.3	13.5	12.9	94	83	81	7	8	10	WSW 5	WNW 3	SE 3	7.1	⊾ n.
17	58.2	57.7	57.2	14.1	15.4	14.6	14.7	13.5	11.7	11.9	11.4	98	91	92	10	10	9		0	0	W 3	9.2	● n, a, p.
18	57.0	62.0	65.7	11.0	11.7	9.3	10.7	9.0	8.8	7.9	6.8	90	78	78	8	9	2	W 14	NNW 9	NE 3	0.3	▲ n; ● n, a.
19	67.2	65.6	62.8	9.3	14.8	12.0	12.0	5.5	7.5	6.5	7.1	86	52	68	3	4	9	SW 3		0	SSE 3	—	⊾ n.
20	58.8	57.4	56.7	10.0	14.0	11.2	11.7	9.0	6.6	7.2	8.6	72	61	86	9	10	9	SSE 5	SSW 3		0	0.7	● a.
21	57.9	58.5	59.7	10.4	12.9	10.4	11.2	7.7	7.5	8.3	8.0	80	75	85	3	6	2		0	NW 7	NW 3	—	⊾ n.
22	60.4	62.0	63.1	12.6	14.4	11.9	13.0	7.9	9.8	9.0	7.8	91	74	75	9	10	8	NW 5	NW 7	N 3	—	
23	64.0	62.5	60.7	9.6	16.4	15.6	13.9	7.5	8.0	8.3	10.7	89	60	81	1⁰	1⁰	2	S 3	SSE 3	SSW 3	—	⊾ n.
24	60.1	59.4	56.6	13.1	21.4	17.6	17.4	11.7	9.4	10.8	12.3	85	57	82	4⁰	6	9	SSW 3	W 5	S 3	—	
25	54.1	52.4	51.0	15.4	21.3	16.6	17.8	15.1	10.8	10.6	13.3	83	56	95	10	10	6	SSW 5	SW 17	SSW 3	0.5	⸝ 2, p; ● p.
26	53.5	53.9	53.9	12.7	16.0	12.8	13.8	11.7	8.9	7.9	8.9	82	58	82	4	2	6	WSW 7	NW 3		0	13.3	⊾ n.
27	55.1	57.1	58.7	11.2	12.9	11.1	11.7	10.0	8.4	8.5	8.3	85	77	84	8	10	5	W 5	NW 7	W 3	2.0	● n, a.
28	59.6	61.2	61.2	10.9	13.7	12.1	12.2	9.3	7.9	6.4	7.1	82	55	67	8	7	9		0	NW 3	SSE 3	—	● n.
29	61.7	61.7	61.7	10.9	18.4	16.0	15.1	9.2	8.5	9.9	10.4	89	63	77	2	5	3	SSE 3		0	S 3	—	
30	61.9	61.7	60.6	12.2	19.4	16.5	16.0	11.5	9.3	10.3	10.3	89	61	73	2	1	1	SSW 3	SSW 3	SE 3	—	⊾ n.
31	60.5	59.2	57.8	13.1	20.8	16.4	16.8	11.2	9.7	9.3	9.2	87	51	67	1	6	6	SE 3	S 3	SE 3	—	⊾ n.
Срд. Moy.	759.9	759.9	759.7	13.7	17.5	15.3	15.5	11.7	10.2	10.1	10.4	86	68	79	6.9	7.1	5.9	5.4	6.2	3.5	81.1	

1898.

Архангельскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Arkhangelsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	759.1	760.0	12.8	20.7	13.8	15.8	11.3	8.3	10.2	9.6	76	56	82	8	7	2	SE 3	ESE 3	SE 5	—	
2	59.7	58.4	56.4	12.0	18.4	15.3	15.2	11.1	9.0	9.5	8.8	83	60	68	8	1	10	SE 7	SE 9	SE 3	—	
3	53.8	52.1	50.9	12.4	13.4	12.1	12.6	11.0	9.1	9.6	10.1	86	85	97	10	10	10	SSE 5	SSE 5	S 9	2.1	● a, p, 3.
4	54.1	55.5	56.4	7.5	11.7	11.0	10.1	7.0	7.0	6.7	7.7	90	66	79	6	9⁰	9	SSE 5	SE 3	0	0.0	● n, p.
5	58.9	60.5	61.7	8.9	12.8	12.7	11.5	8.5	8.5	9.5	9.9	00	87	91	10	4	10	0	0	N 3	—	● n; ≡ n, 1, a.
6	61.9	62.0	61.5	11.6	18.2	14.7	14.8	10.3	9.2	11.2	10.4	91	72	84	10	6⁰	2	NE 3	0	0	—	
7	59.7	58.1	56.5	11.6	16.5	12.2	13.4	10.1	9.4	12.5	10.6	94	90	00	8⁰	9	10	0	NW 3	W 3	9.4	⌓ n; ● p, 3.
8	54.1	53.6	52.3	9.2	10.4	8.4	9.3	8.0	8.4	7.2	7.1	98	75	87	10	10	9	NNW 3	NNW 5	NW 7	5.6	● n.
9	51.7	55.3	56.3	8.8	11.4	9.8	10.0	7.4	8.5	8.1	7.9	00	81	87	10	7	9	NE 5	NE 3	N 3	—	● n.
10	55.6	55.0	54.8	8.1	10.0	9.0	9.0	7.2	7.3	7.0	6.7	91	76	78	10	10	10	N 5	NW 5	SW 3	—	⩙ n.
11	53.2	51.4	50.1	9.4	11.8	8.4	9.9	7.9	8.4	6.7	7.4	96	65	91	8	7	5	SE 3	SE 3	0	—	
12	52.5	55.7	59.1	8.0	13.1	11.5	10.9	7.0	7.8	8.8	9.1	98	78	91	8	10	3	SSE 3	WSW 3	S 5	5.0	⌓ n; ●, ◠ p.
13	61.1	59.8	58.0	9.0	14.3	11.4	11.6	7.4	8.1	8.0	9.1	95	66	91	7	10	10	SE 5	SE 7	SE 7	2.1	⌓ n; ● p.
14	56.4	56.3	55.0	11.9	13.6	12.8	12.8	10.8	9.9	9.5	9.2	96	82	85	10	9	3	SW 3	NW 3	SW 3	—	⩙ p, 3.
15	52.7	50.1	45.7	8.6	11.5	10.8	10.3	7.0	7.9	8.0	8.8	95	80	92	5⁰	10	10	S 7	S 9	SE 7	1.7	⩙, ⌓ n.
16	46.1	48.3	51.2	8.1	13.1	9.7	10.3	7.2	8.0	7.5	8.9	99	67	99	4	8	3	SE 3	0	NW 3	2.7	● n.
17	54.9	58.6	64.1	6.6	7.6	5.8	6.7	5.5	6.4	6.8	5.9	88	88	87	10	10	6	NW 2	NNW 2	N 3	1.7	● n, 1, a.
18	68.5	69.2	69.2	3.6	10.2	5.6	6.5	2.3	5.4	5.1	6.1	92	55	89	1	0	0	0	0	0	—	
19	69.5	69.4	69.1	2.5	8.1	8.5	6.4	0.3	5.5	8.0	8.3	00	99	00	3	10	4	E 3	SE 3	0	—	≡ a.
20	67.6	66.0	64.8	7.1	18.3	13.0	12.8	5.9	7.5	9.3	8.2	00	60	74	5⁰	6⁰	6	E 3	SE 5	SE 3	—	≡ n.
21	62.6	61.2	57.7	11.4	15.9	13.6	13.6	9.5	7.6	8.8	9.2	76	64	80	3	5	10	E 3	SE 5	SE 5	2.0	⩙⁰ n.
22	55.5	56.8	57.8	9.4	9.9	7.4	8.9	7.1	7.9	7.2	6.9	89	79	90	9	10	4	ESE 5	SE 9	0	0.3	● n, p.
23	56.1	55.0	55.1	7.6	9.4	8.1	8.4	5.7	7.7	8.6	8.1	99	98	00	10	10	10	NNE 3	0	SE 3	4.6	⩙⁰ n; ● a, p.
24	56.3	54.9	53.4	6.3	8.8	9.2	8.1	5.9	7.1	8.2	8.0	99	98	92	10	10	10	ENE 3	E 7	SE 9	11.1	● a, 2, p, 3.
25	59.3	61.0	64.1	6.8	12.0	8.6	9.1	6.2	7.3	7.1	7.4	99	68	89	10	4	9	SE 3	SE 5	SSE 3	0.3	● n, p.
26	65.7	65.7	62.6	6.8	10.4	6.4	7.9	6.1	7.4	7.5	7.1	00	80	99	10	9	10	SE 3	0	NE 3	4.7	● p.
27	50.5	47.8	46.7	10.9	11.4	5.6	9.3	5.0	9.6	6.4	6.7	99	64	99	10	6	10	ENE 5	SE 18	SE 9	5.0	● n, a, p, 3; ⩙ a, 2, p.
28	50.5	52.2	53.8	6.8	9.4	6.1	7.4	4.7	6.4	5.8	7.0	87	66	00	10	5	10	SSE 14	SSE 14	SE 3	2.7	● n, p; ◠ a, p.
29	57.2	60.6	63.2	5.2	7.3	7.6	6.7	4.9	6.6	6.2	7.5	00	82	96	10	10	10	ENE 3	NNE 3	NW 3	0.2	●⁰ a.
30	68.2	70.4	72.7	3.0	5.4	1.8	3.4	1.6	5.5	5.1	4.7	96	77	90	9	9	1	N 3	NNW 5	N 3	—	◠ p.
Срд. Moy.	757.8	758.0	758.0	8.4	12.2	9.7	10.1	7.0	7.8	8.0	8.1	94	75	90	8.1	7.7	7.2	4.1	4.9	3.6	61.2	

Октябрь. — Octobre.

1	773.8	772.6	770.6	2.5	5.1	3.0	3.5	0.1	5.3	5.3	5.3	96	82	93	10	10	8	NW 3	NW 3	SSW 7	—	● a; Ψ p.
2	65.6	62.7	57.3	3.2	4.7	4.4	4.1	2.6	5.6	5.8	5.9	97	90	95	10	10	10	SSW 9	SSW 9	SSW 9	1.8	● a, 2, p.
3	50.1	47.9	47.5	3.2	3.4	1.6	2.7	1.5	5.8	5.7	5.2	00	98	00	10	10	10	SSE 3	SSE 3	E 3	7.8	● a, 2, p, 3.
4	48.8	50.5	53.4	2.8	5.4	3.9	4.0	0.5	5.6	6.7	5.9	00	00	97	10	10	9	N 3	NNW 3	N 3	2.4	● n, 1, a, 2, p.
5	54.8	55.2	55.4	2.8	4.2	1.6	2.9	1.4	5.4	5.1	5.0	96	82	96	10	9	5	NNW 3	NNW 3	N 3	—	
6	56.3	57.4	57.4	0.6	4.3	3.0	2.6	— 0.3	4.6	4.9	5.5	96	79	96	10	10	9	NNE 3	NW 3	NNW 3	0.0	● p.
7	59.9	61.2	62.1	— 1.5	2.7	0.0	0.4	— 1.7	3.7	2.9	3.6	90	52	78	2	1	6	NE 3	NE 3	NE 3	1.4	
8	59.1	58.2	58.6	1.2	1.2	0.8	1.1	— 0.9	4.8	5.0	4.6	96	00	94	10	10	10	W 3	WNW 3	0	5.1	✳ n, 1, a, 2, p; ◠ p.
9	60.3	62.7	63.8	— 0.6	— 1.5	— 3.0	— 1.7	— 3.8	4.4	3.3	2.9	00	80	78	10	10	10	E 3	E 3	E 3	—	
10	58.1	53.7	52.7	— 0.4	3.6	3.3	2.2	— 3.0	4.3	5.9	4.5	96	00	78	10	10	10	SW 9	WNW 9	NW 7	3.4	✳ a; ● a, 2, p.
11	49.0	47.4	45.9	2.1	2.8	2.6	2.5	1.2	4.3	4.0	4.1	80	70	74	5	10	10	NW 18	NW 20	NW 20	0.5	△n; ⩙ n1a2p3; ✳⁰ ap.
12	47.6	49.4	52.7	1.0	1.0	— 1.4	0.2	— 1.5	4.1	4.4	3.6	83	89	88	9	5	2	NNW 7	NW 5	NW 3	0.0	⩙ n; ✳ a.
13	56.4	58.9	60.1	— 0.6	1.1	— 2.7	— 0.7	— 2.8	4.2	2.8	3.2	96	57	85	9	5	1	N 3	N 5	N 3	—	
14	60.2	60.2	58.7	— 3.0	0.0	— 1.6	— 1.5	— 4.5	3.3	2.7	3.7	91	58	92	9	9	1	NE 3	NNW 3	N 3	—	
15	58.4	59.5	60.2	— 4.5	— 1.7	— 3.7	— 3.3	— 5.0	3.3	3.6	3.4	00	88	98	10	9	2	E 3	0	0	—	≡ n, 1, a; ⩙ p.
16	60.9	62.5	63.1	— 9.1	— 4.5	— 9.8	— 7.8	— 9.9	2.3	2.2	1.7	00	68	81	2	2	1	0	ENE 5	NE 3	—	
17	63.4	64.1	63.5	— 8.6	— 5.7	— 5.9	— 6.7	— 11.4	2.2	2.6	2.6	94	87	90	10⁰	9	10	0	S 3	SE 3	—	
18	62.7	62.7	62.0	— 6.4	— 4.0	— 5.4	— 5.3	— 7.0	2.8	3.0	3.0	00	89	98	2	6	10	SSW 3	SSW 3	SW 7	—	
19	61.8	64.2	66.8	— 2.8	— 0.4	— 1.1	— 1.4	— 5.7	3.7	4.4	3.9	00	98	92	10	9	7	SW 3	NW 3	N 3	—	
20	70.3	71.2	70.3	— 2.7	1.2	0.0	— 0.5	— 3.3	3.7	4.4	3.5	00	87	76	2	3	10	W 3	W 5	SW 5	—	
21	66.6	68.3	68.6	0.2	1.0	— 0.2	0.3	— 0.5	4.4	4.2	4.0	94	85	89	10	10	10	SW 18	WSW 9	SW 7	—	⩙ 1, a.
22	67.5	66.8	65.1	— 1.6	— 2.6	— 3.7	— 2.6	— 5.0	2.8	3.1	3.3	70	83	95	9	10	10	SW 7	SSE 3	0	—	
23	63.9	64.5	62.3	— 3.4	— 3.4	— 3.8	— 3.5	— 3.9	3.4	3.2	3.4	95	91	98	10	10	10	0	SW 3	S 17	1.2	⩙ p, 3.
24	56.9	55.1	54.0	— 0.4	1.6	3.1	1.4	— 4.1	4.5	5.2	5.7	00	00	00	10	10	10	S 12	SSW 9	SW 5	0.5	⩙, ✳ n; ● a, 2, p.
25	54.1	55.4	56.8	1.8	2.6	2.4	2.3	1.5	5.2	5.3	5.4	00	96	98	3	10	10	SW 9	WSW 3	WSW 5	0.2	
26	57.1	54.1	46.1	1.1	1.6	0.4	1.0	0.1	5.0	5.2	4.7	00	00	00	10	10	10	S 3	ESE 3	E 5	16.5	●⁰ n; ≡ a; ✳ p, 3.
27	39.0	39.2	43.6	0.1	0.7	— 2.4	— 0.5	— 2.5	4.6	4.8	3.7	00	00	96	10	10	10	0	N 3	NNE 5	2.5	✳ n, p, 3.
28	52.2	57.0	60.8	— 4.7	— 2.7	— 1.9	— 3.1	— 5.9	2.6	3.0	3.3	81	81	82	3	10	10	NNE 3	NNW 3	NW 3	—	✳ n.
29	62.5	63.7	63.7	0.0	— 0.2	— 2.8	— 1.0	— 2.9	4.0	3.9	3.2	87	87	85	10	10	10	W 3	W 5	SSW 7	0.2	
30	61.4	60.3	55.7	— 1.6	0.8	— 0.8	— 0.5	— 4.1	4.1	4.7	4.3	00	96	00	10	10	10	SSW 7	SSW 5	SE 5	15.7	✳ n, 1, a, p, 3.
31	49.2	47.4	43.6	0.8	1.6	2.5	1.6	— 0.9	4.9	5.2	5.5	00	00	00	10	10	10	S 3	SSW 7	S 5	14.3	✳ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	758.3	758.5	758.1	— 0.9	0.8	— 0.6	— 0.2	— 2.6	4.2	4.3	4.1	95	86	91	8.2	8.6	8.1	4.8	4.7	5.0	73.5	

Архангельскъ. 1898. Arkhangelsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	753.6	761.2	1.6	0.0	— 2.4	— 0.3	— 2.9	5.2	4.5	2.8	00	98	73	10	6	10	N 3	NNW 3	NNW 3	2.3	● n, 1, a; ✳ a, p.
2	64.8	64.8	59.0	— 3.8	— 1.5	— 7.0	— 4.1	— 7.2	3.1	3.3	2.6	91	80	97	9⁰	9	5	0	SW 3	ESE 3	—	
3	52.6	49.5	38.6	— 9.4	— 4.6	— 2.4	— 5.5	—12.4	2.1	3.1	3.8	97	98	00	10	10	10	E 3	SE 3	SE 3	9.9	✳ a, 2, p, 3.
4	33.5	37.4	40.3	— 1.6	— 5.4	— 6.5	— 4.5	— 6.7	4.1	2.7	2.5	00	90	90	10	10	10	NE 3	ENE 3	NE 3	2.2	✳ n, 1, a, p, 3.
5	41.6	45.6	48.6	— 8.2	— 6.6	— 7.8	— 7.5	— 9.4	2.0	2.5	2.4	82	89	97	10	9	5	NE 3	WSW 3	WSW 5	0.0	✳⁰ n, p.
6	53.0	54.7	54.8	—10.0	— 5.6	— 5.8	— 7.1	—10.9	1.9	2.5	2.9	90	85	98	5	9	9	SW 3	WSW 7	W 3	0.3	✳ 2, p.
7	57.8	62.5	66.3	—11.2	—12.1	—10.2	—11.2	—15.0	1.8	1.7	2.0	97	96	97	9	7	2	NNW 3	0	0	—	≡² a; ⩛ p.
8	69.5	71.8	69.7	—14.4	— 7.4	—12.9	—11.6	—14.9	1.3	2.4	1.4	92	95	92	9	3	9	NW 3	NE 3	SE 3	—	≡ n, 1, a.
9	57.2	52.6	47.9	— 6.6	— 2.7	— 1.0	— 3.4	—13.4	2.5	3.4	4.3	92	92	00	10	10	10	S14	SW14	SW 5	0.0	✣ n, 1, a, 2, p; ✳ a.
10	46.4	50.4	54.4	— 1.6	— 1.6	— 1.4	— 1.5	— 3.5	4.1	4.1	4.1	00	00	00	10	10	10	WSW 3	W 3	W 3	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	53.3	54.3	56.9	— 2.1	1.2	0.6	— 0.1	— 5.9	3.9	5.0	4.6	00	00	96	10	10	4	SW 5	W 5	WSW 5	—	✳⁰ n.
12	56.2	56.0	58.5	0.4	2.4	0.9	1.2	— 1.9	4.7	5.1	4.2	00	93	85	10	10	2	SW 3	WNW13	WNW 9	—	
13	58.9	65.7	70.5	1.4	— 1.2	— 2.8	— 0.9	— 3.1	4.6	3.5	2.7	91	84	72	10	10	10	NW18	NNW 9	N 3	—	⩛ n, 1, a.
14	70.8	68.7	65.4	— 4.2	— 3.6	— 3.1	— 3.6	— 4.6	2.3	2.9	3.6	70	85	00	10	10	10	SSW 5	SSE 5	S 5	0.0	✳⁰ p, 3.
15	62.5	61.8	61.4	— 1.6	— 0.4	— 1.7	— 1.2	— 3.3	4.0	4.1	4.0	98	92	98	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 9	0.0	✳⁰ n, a, p, 3.
16	62.6	64.5	65.7	— 0.3	0.6	— 1.1	— 0.3	— 1.9	4.5	4.4	4.0	00	92	94	10	10	10	SW 5	WSW 5	SW 3	—	✳⁰ n.
17	64.4	61.8	53.6	— 4.6	— 3.0	1.8	— 1.9	— 5.4	3.2	3.3	5.1	00	89	98	10	10	10	SSW 7	S12	S12	3.0	⩛ p.
18	46.3	45.3	48.4	2.4	1.3	0.3	1.3	— 0.4	4.8	3.3	4.5	87	65	96	6	7	9	SW 9	W20	W 7	1.8	⩛па2р●пр△ар✳⁰р3.
19	62.2	66.2	62.5	— 0.2	— 0.8	— 1.9	— 1.0	— 3.3	3.4	3.3	3.1	76	77	78	4	3	10	NW14	NW 5	SW12	—	✳⁰ n.
20	51.1	52.9	58.9	2.5	3.2	0.2	2.0	— 2.6	4.6	3.3	2.6	82	58	55	1	0	2	WSW20	W20	WNW20	—	⩛ n, 1, a, 2, p, 3.
21	63.9	60.6	49.8	— 5.1	— 4.0	0.1	— 3.0	— 6.3	2.6	3.1	4.5	85	91	98	2	10	10	WSW 3	SE 3	S 7	1.0	⩛, ⩛⁰ n.
22	48.1	49.0	50.4	2.3	2.4	1.6	2.1	0.1	4.8	4.7	5.0	87	85	96	9	10	10	WSW 9	SSW 9	SW 5	0.0	● n.
23	53.9	54.2	52.0	— 1.8	— 2.8	— 3.2	— 2.6	— 3.9	3.3	3.7	3.6	82	00	00	10	10	10	NW 3	N 3	E 3	3.2	△, Ψ n; ✳ a, 2, p, 3.
24	45.4	43.0	47.7	— 3.0	— 1.6	— 2.4	— 2.3	— 7.2	3.7	4.0	3.8	00	98	00	10	10	10	SE 5	SW 3	WNW20	0.5	✳n,1,a,p,3; ⩛, ✣p,3.
25	54.8	60.3	62.3	— 3.0	— 7.0	— 7.5	— 5.8	— 9.8	2.9	2.2	2.3	80	81	92	6	2	10	NW12	W 5	SW 7	—	⩛ n; ✣ n, a.
26	63.2	63.9	61.7	—12.2	—15.4	—14.6	—14.1	—15.7	1.7	1.3	1.3	96	95	91	4⁰	10	10	SSE 5	SE 3	ESE 3	0.0	
27	55.8	54.0	50.4	— 9.4	— 8.8	— 9.0	— 9.1	—14.7	1.9	2.2	2.1	87	97	94	10	10	10	SE 5	SE 3	ESE 2	3.0	✳⁰ n, 1, a.
28	48.8	49.7	44.4	— 6.8	— 5.4	0.2	— 4.0	— 9.1	2.7	3.0	4.7	00	98	00	10	10	10	SE 3	ESE 3	SE 3	8.0	✳ n, 1, a, p, 3.
29	49.0	53.4	55.4	— 0.6	— 1.4	— 3.4	— 1.8	— 3.8	4.4	4.1	3.5	00	00	00	10	10	10	W12	SW 5	ENE 3	1.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	58.3	59.6	59.0	— 2.8	1.0	— 0.4	— 0.7	— 4.4	3.7	4.9	4.5	00	00	00	10	9	10	ESE 3	SSW 3	SSE 3	1.1	✳⁰ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	755.1	756.3	755.9	— 3.8	— 3.0	— 3.4	— 3.4	— 6.8	3.3	3.4	3.4	92	90	93	8.5	8.5	8.6	6.3	6.1	5.7	38.2	

Декабрь. — Décembre.

1	753.4	747.7	745.3	0.4	0.6	1.2	0.7	— 0.4	4.7	4.8	5.0	00	00	00	10	10	10	SE 3	ESE 3	SW 7	4.3	≡⁰ a; ●, ✳ a, 2, p.
2	42.3	39.2	37.0	1.2	0.7	0.7	0.9	0.1	4.6	4.8	4.7	92	00	96	10	10	10	SSE14	SSE 5	WSW12	3.0	✳, ● a, 2, p.
3	41.9	42.7	38.6	— 1.6	— 2.6	— 4.2	— 2.8	— 4.5	3.3	3.2	3.2	82	85	95	10	10	10	WSW 7	0	NE 7	8.6	✳ p, 3.
4	34.4	38.2	47.3	— 3.0	— 2.9	— 4.9	— 3.6	— 5.0	3.5	3.1	2.6	96	85	84	10	10	10	NE 5	N 7	N 3	0.9	✳ n, 1, a; ✣ p.
5	55.2	57.3	59.3	— 7.0	— 6.8	—11.6	— 8.5	—11.9	2.4	2.5	1.6	89	92	89	10	9	2	NNW 3	NNW 3	S 3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
6	57.7	57.7	59.8	—14.7	—13.5	—15.4	—14.5	—15.5	1.3	1.4	1.3	91	92	95	5	10	2	SSE 3	SSW 3	SSE 3	—	
7	61.8	60.4	51.4	—16.2	—19.6	—11.4	—15.7	—19.8	1.1	0.9	1.5	90	94	82	2	10	10	SSE 3	ESE 3	ESE14	0.8	
8	45.7	46.5	40.7	— 8.9	— 8.0	— 5.3	— 7.4	—11.4	2.2	2.4	3.0	97	97	00	10	10	10	SE 3	SSE 3	SE 5	5.7	✳ n,1,a,p,3; ✣ n,p,3.
9	29.5	32.5	37.5	2.4	2.0	— 5.2	— 1.6	— 6.4	5.0	3.0	2.8	91	76	93	10	10	9	SSE12	WSW20	SW18	0.0	✣n; ✳пар3; ⩛a2p3.
10	43.6	47.4	49.5	— 5.8	— 4.6	— 5.0	— 5.1	— 6.5	2.6	2.7	2.6	90	84	84	10	10	8	W20	W12	W 3	—	⩛ n, 1, a.
11	50.6	52.7	56.2	— 8.2	—11.5	—15.6	—11.8	—16.8	2.3	1.9	1.1	97	00	86	10	10	8	0	NE 5	NE 3	0.5	
12	58.7	60.5	61.2	—20.6	—24.4	—28.6	—24.5	—28.9	0.7	0.4	0.3	79	73	74	7	1	0	NE 5	NE 3	NE 3	—	✳⁰ n; ⫞ p.
13	61.3	60.9	60.2	—31.2	—32.8	—34.6	—32.9	—35.4	0.3	0.2	0.2	82	78	79	2	2	0	NE 3	NE 3	0	—	
14	58.6	57.0	51.1	—30.8	—28.5	—26.6	—28.6	—34.8	0.3	0.4	0.4	79	82	82	2	3	7	NE 3	NNE 3	NNE 3	1.7	
15	44.5	43.6	44.5	—24.0	—22.8	—21.2	—22.7	—27.2	0.5	0.5	0.6	77	76	79	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 3	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	45.9	46.7	46.7	—18.4	—17.5	—16.6	—17.5	—21.9	0.9	1.0	1.1	83	89	90	10	10	10	NNE 3	NW 3	W 3	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
17	44.7	44.6	44.3	—17.6	—19.4	—18.4	—18.5	—20.6	1.0	0.8	0.9	90	87	89	10	10	10	SE 3	ENE 3	SE 3	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
18	44.6	44.6	44.4	—18.4	—15.3	—14.9	—16.2	—19.4	0.9	1.3	1.3	89	95	91	10	10	10	E 3	SSW 3	W 3	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
19	44.7	44.0	42.5	—19.2	—23.8	—22.4	—21.8	—27.2	0.9	0.5	0.6	88	86	87	7	4	10	SW 3	SSE 3	ESE 5	2.1	
20	39.7	40.9	45.0	—18.0	—17.4	—21.8	—19.1	—23.0	1.0	1.0	0.7	89	89	93	10	8	2	ESE 5	SE 3	NE 3	0.0	✳ n, 1, a.
21	48.6	50.4	52.1	—23.6	—20.0	—15.0	—19.5	—24.9	0.6	0.8	1.3	91	93	96	2	2	10	NE 3	NNW 3	SSW 3	0.6	≡ p.
22	56.4	57.8	60.3	—15.0	—11.4	—13.6	—13.3	—22.7	1.3	1.8	1.5	96	97	96	10	10	10	SW 3	W12	W 5	0.0	✳ n, a, 2, p; ✣ a,2,p.
23	62.7	64.0	64.1	—22.6	—21.4	—12.7	—18.9	—22.9	0.7	0.7	1.6	92	92	96	2	3⁰	10	SE 3	SSE 3	SSW 7	—	
24	61.7	58.9	52.8	— 9.4	— 8.2	— 5.2	— 7.6	—12.9	2.2	2.4	3.1	00	00	00	10	10	10	SSW 7	S 7	S 7	0.4	
25	45.8	44.6	43.0	— 2.2	— 0.6	— 1.8	— 1.5	— 5.2	3.9	4.4	3.7	00	00	92	10	10	10	S 5	W 3	W 5	1.1	✳ n, 1, a, p.
26	38.7	38.6	38.6	— 7.0	— 6.3	— 6.4	— 6.6	—11.1	2.7	2.6	2.5	00	93	90	6	10	10	SW 3	W 3	WSW 9	0.0	≡⁰ n; ✳⁰ a.
27	40.5	39.4	40.8	— 5.8	— 9.9	—11.4	— 9.0	—11.8	2.9	2.1	1.9	00	00	00	10	10	10	WSW 3	SSW 3	SE 3	—	≡⁰ i.
28	44.4	42.6	34.3	—13.1	—15.2	— 9.4	—12.6	—15.4	1.6	1.4	2.2	00	00	00	8	10	10	SSE 3	SE 3	SE 5	4.4	≡ a; ✳ p, 3; ✣ p.
29	32.1	33.0	37.1	1.5	— 1.0	—10.7	— 3.4	—11.0	4.9	4.3	1.9	96	00	97	10	10	6	SW 5	NW 3	W 3	2.1	✳⁰ n a, 2, p.
30	39.3	41.5	47.4	— 6.4	— 5.0	— 6.3	— 5.9	—12.9	2.7	3.1	2.7	97	00	98	10	10	10	ENE 3	NE 3	NNE 3	5.1	≡⁰ n; ✳ a, 2, p.
31	56.8	59.4	59.5	—10.4	— 9.9	—11.6	—10.6	—11.9	1.9	2.0	1.8	97	97	97	10	9	10	SW 3	S 3	S 3	0.4	≡ p; ✳⁰ p, 3.
Срд. Moy.	747.9	748.2	748.1	—12.1	—12.3	—12.4	—12.3	—16.1	2.1	2.0	1.9	92	91	91	8.2	8.4	8.2	4.7	4.5	5.1	45.1	

1898.

Валаамъ. — Январь. — Janvier. — Valaam.

Широта — Latitude: 61° 23′. Долгота — Longitude: 30° 57′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	757.8	758.3	− 1.5	− 2.5	− 2.1	− 2.0	− 3.0	3.9	3.6	3.8	96	96	96	10	10	10	0	SE 1	0	—	
2	59.0	61.6	62.0	− 1.0	− 0.9	− 0.6	− 0.8	− 2.1	4.2	4.2	4.3	98	98	98	10	10	10	0	S 1	0	0.2	V 1; ✳ 3.
3	62.2	62.9	65.0	− 1.1	− 0.4	0.2	− 0.6	− 1.2	4.2	4.4	4.4	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	
4	66.5	66.5	64.5	− 2.9	− 2.1	− 2.5	− 2.5	− 3.4	3.7	3.9	3.8	00	00	00	10	10	10	0	0	0	0.3	✳ 3.
5	57.9	55.4	52.8	− 1.5	− 0.1	0.3	− 0.4	− 2.5	4.0	4.5	4.6	98	98	98	10	10	10	0	SW 1	0	2.7	✳ 2.
6	49.5	49.9	51.7	0.5	0.6	1.1	0.7	− 1.9	4.7	4.5	4.7	98	94	94	10	10	10	0	0	0	—	● n; ✳ n, 1.
7	53.4	54.6	54.3	− 1.7	− 2.2	− 1.1	− 1.7	− 2.2	3.4	3.6	4.2	84	94	98	10	10	10	SW 1	SW 3	0	7.2	✳ 3.
8	52.0	53.8	59.5	− 2.2	− 4.5	− 7.2	− 4.6	− 7.2	3.9	3.2	2.5	00	98	95	10	10	10	NE 3	0	NE 3	0.6	✳ n, 2.
9	67.2	69.0	70.4	−14.1	−12.9	− 8.0	−11.7	−14.1	1.2	1.3	2.0	85	82	84	0	0	10	0	0	SE 5	—	
10	67.5	65.6	63.5	− 7.4	− 8.2	− 6.2	− 7.3	− 8.4	2.4	2.3	2.6	95	93	94	10	10	10	SE 5	S 3	S 3	—	
11	60.0	58.2	58.2	− 4.8	− 2.2	− 1.5	− 2.8	− 6.2	3.2	3.9	4.0	00	00	98	10	10	10	0	0	0	—	
12	58.1	58.4	59.6	− 0.9	− 0.1	− 0.1	− 0.4	− 1.5	4.2	4.5	4.4	98	98	96	10	10	10	S 1	0	0	0.8	✳ 2.
13	57.5	59.2	61.9	− 0.4	− 0.3	− 0.7	− 0.5	− 1.2	4.4	4.0	4.2	98	89	96	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 3	0.2	✳ 2.
14	57.8	54.9	50.8	− 0.7	0.4	2.3	0.7	− 0.9	4.2	4.6	5.2	96	98	94	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 7	0.0	●0 3.
15	51.1	51.2	52.4	1.5	0.2	− 0.6	0.4	− 0.6	4.0	3.8	3.6	78	81	81	8	10	8	SW 7	W 1	W 9	—	
16	57.3	58.5	57.9	− 3.9	− 4.8	− 1.4	− 3.4	− 4.8	2.5	2.6	3.2	73	84	78	4	4	10	W 7	0	0	—	
17	55.1	54.4	53.5	0.1	1.6	1.0	0.9	− 1.6	4.5	5.1	4.8	98	98	98	10	10	10	0	SW 5	SW 9	—	≡ 1.
18	54.1	57.9	57.9	1.5	1.9	0.2	1.1	− 0.6	4.5	3.5	3.8	87	66	83	10	4	0	W 7	W 5	S 7	—	
19	44.2	42.3	43.0	2.0	2.2	3.5	2.6	− 0.3	5.2	5.3	5.4	98	98	92	10	10	0	S 9	S 7	SW 5	0.0	🌧 2, p; ● 2.
20	29.0	34.6	45.2	4.2	4.1	− 0.4	2.6	− 1.4	5.9	3.7	2.7	95	59	61	10	10	2	SW 7	W 7	W 7	—	🌧 n, 1, 2, 3.
21	48.7	48.9	48.4	− 2.4	− 2.5	− 4.0	− 3.0	− 4.0	2.6	2.7	2.8	67	70	82	2	2	4	SW 7	W 7	W 7	—	🌧 1.
22	46.3	46.4	47.8	− 7.3	− 6.4	− 7.6	− 7.1	− 7.8	2.5	2.7	2.3	97	97	92	2	10	4	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 2.
23	50.6	51.1	49.7	−11.8	− 8.7	−10.6	−10.4	−11.8	1.7	1.8	1.6	92	79	82	2	0	4	0	0	0	—	⊔ 1, 2.
24	51.1	54.3	61.6	−10.3	−11.8	−18.7	−13.6	−19.1	1.9	1.3	0.6	93	72	58	4	10	0	0	N 3	N 7	0.0	✳ 2.
25	67.6	69.5	67.8	−17.4	−15.3	−12.6	−15.1	−19.7	0.9	1.1	1.2	80	82	74	4	8	10	0	N 1	E 3	—	
26	56.5	49.1	42.3	−11.6	− 5.8	0.4	− 5.7	−13.5	1.6	2.9	4.6	91	98	98	10	10	10	S 7	S 7	SW 7	2.7	🌧, ✢ 1, 2.
27	36.7	32.1	31.1	2.1	1.9	2.3	2.1	0.4	5.1	5.0	5.3	94	95	98	9	10	10	SW 7	SE 7	W 7	0.4	✳ 2.
28	37.5	41.1	41.9	− 4.3	− 5.4	− 5.2	− 5.0	− 5.4	2.7	1.5	2.0	81	52	67	10	2	4	NW 7	W 7	W 5	—	
29	49.8	53.2	52.4	−10.6	− 9.2	−10.6	−10.1	−10.6	1.2	1.3	1.4	61	59	69	6	2	10	NW 5	NW 3	0	—	
30	45.4	40.5	36.9	− 8.2	− 7.0	− 8.4	− 7.9	−11.4	1.6	2.5	2.3	65	94	97	10	10	10	0	SE 7	E 7	0.5	✢ 2, 3.
31	40.0	41.6	44.1	−10.0	− 9.4	− 9.0	− 9.5	−10.4	1.4	1.6	1.6	69	72	73	9	1	6	E 5	E 5	SE 5	—	
Срд. Moy.	753.1	753.4	753.8	− 4.1	− 3.5	− 3.5	− 3.7	− 5.8	3.3	3.3	3.4	89	87	88	8.1	7.8	7.8	4.0	3.8	3.7	15.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 37.2 m. Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 1.05 mm.

1	744.2	742.1	738.7	− 8.2	− 5.0	− 2.5	− 5.2	− 9.1	2.1	3.0	3.8	85	97	00	10	10	10	0	0	SW 3	3.2	✳ a.
2	29.2	27.5	24.5	− 1.1	0.0	0.1	− 0.3	− 2.5	4.2	4.5	4.5	98	98	98	10	10	10	0	0	0	0.4	✳ n, a, 2; ≡ 2; ●0 3.
3	25.0	28.8	34.8	− 0.7	− 3.7	− 6.1	− 3.5	− 6.1	4.3	3.4	2.5	98	98	88	10	10	10	0	0	0	1.2	✳ n, a.
4	38.9	41.1	42.8	− 8.9	−10.9	−12.7	−10.8	−12.7	2.0	1.7	1.5	87	85	87	10	10	10	0	N 1	NE 5	0.0	✳ 3.
5	43.1	41.6	41.0	−12.9	−12.5	−12.1	−12.5	−13.1	1.4	1.5	1.6	88	87	89	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 9	—	✳ 1; ✢ 3.
6	44.9	48.0	51.8	−12.5	−11.2	−11.9	−11.9	−12.7	1.2	1.3	1.4	75	67	76	10	10	10	NE 3	0	0	0.4	✳ 1.
7	54.2	56.5	59.9	−14.1	−15.6	−18.4	−16.0	−18.4	1.1	0.9	0.8	76	73	76	10	10	1	0	0	NE 1	—	
8	61.1	61.2	60.8	−21.2	−19.3	−19.3	−19.9	−21.6	0.7	0.7	0.7	85	77	77	4	2	10	0	NE 1	NE 1	—	
9	61.6	63.8	66.4	−19.8	−16.7	−15.1	−17.2	−19.9	0.7	0.9	1.1	82	77	81	10	2	10	NE 1	0	NE 1	0.0	✳ 2, 3.
10	68.4	71.4	73.2	−14.3	−16.0	−15.7	−15.3	−16.7	1.2	1.0	1.1	77	79	82	10	10	10	NE 1	NE 1	0	0.0	✳ 2.
11	74.0	73.3	71.9	−18.8	−15.9	−17.0	−17.2	−19.9	0.8	0.9	0.9	82	72	77	0	0	0	0	NE 1	0	—	
12	70.4	70.1	69.8	−18.8	−16.1	−15.1	−16.7	−19.1	0.9	0.9	1.1	87	75	84	0	0	0	0	0	0	—	
13	61.2	66.3	65.0	−10.5	− 7.1	− 4.9	− 7.5	−16.1	1.9	2.4	3.2	95	92	00	10	10	10	0	0	SE 3	—	
14	62.6	61.6	60.3	− 5.2	− 5.0	− 5.2	− 5.1	− 5.7	2.8	3.0	3.0	92	97	97	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 1	6.7	✳ p, 3; ✢ 3.
15	59.4	60.4	61.0	− 5.6	− 4.8	− 5.2	− 5.2	− 5.6	2.8	3.1	2.9	97	98	95	10	10	10	SE 3	SE 1	SE 5	0.2	✢ 1; ✳ 2, 3.
16	56.0	53.2	50.1	− 8.7	−10.4	−10.0	− 9.7	−10.4	2.2	1.9	1.9	95	92	94	10	10	10	SE 9	SE 7	SE 12	—	✢ 2, 3.
17	50.2	52.3	54.3	−11.5	−11.2	−10.6	−11.1	−11.5	1.7	1.7	1.6	92	90	84	10	10	10	E 9	E 9	E 9	0.4	✳0 1; ✢ 1, 2.
18	56.3	57.0	56.9	−12.2	− 9.7	−11.1	−11.0	−12.7	1.5	1.7	1.6	89	82	87	10	10	10	NE 5	NE 1	NE 1	0.2	✳ 1.
19	55.1	55.1	53.6	− 9.2	− 6.0	− 7.2	− 7.5	−11.2	2.1	2.7	2.5	95	95	95	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	0.6	✳ 1.
20	49.7	48.9	49.8	− 8.9	− 8.5	− 5.3	− 7.6	− 8.9	2.1	2.1	2.9	95	90	95	10	10	10	NE 1	NE 3	NE 3	3.0	✳ 1, 2; ✢ 3.
21	54.7	58.4	62.0	− 6.5	− 5.0	− 7.0	− 6.2	− 8.1	2.5	3.1	2.5	93	00	94	10	10	10	NE 1	SE 1	E 1	0.5	✳ 1, 2
22	65.9	68.0	68.7	−11.2	−11.0	−12.1	−11.4	−12.1	1.8	1.5	1.4	92	80	83	10	10	4	E 3	E 5	E 7	—	
23	70.8	72.3	73.7	−14.5	−11.2	−11.4	−12.4	−14.5	1.3	1.5	1.5	87	79	83	10	10	10	E 9	E 7	E 3	—	
24	74.6	75.9	75.8	−12.1	− 9.5	− 9.2	−10.3	−12.6	1.4	1.6	1.6	82	72	72	10	2	10	E 5	E 3	SE 3	—	
25	75.0	75.1	73.8	− 9.6	− 7.6	− 7.5	− 8.2	− 9.9	2.0	2.2	2.5	94	89	97	10	10	10	SE 1	SE 1	S 1	0.4	✳ 1.
26	71.5	70.1	68.6	− 5.3	− 5.5	− 9.6	− 6.8	− 9.6	3.0	2.7	2.0	97	89	94	10	10	10	0	0	0	—	
27	67.3	66.5	64.7	−12.3	− 8.0	− 6.8	− 9.0	−12.3	1.6	2.2	2.6	94	92	97	10	10	10	0	0	0	1.2	✳ 2.
28	63.0	61.2	60.7	− 6.4	− 6.7	− 5.8	− 6.3	− 6.8	2.7	2.5	2.9	97	91	97	10	10	10	E 3	E 7	E 7	3.1	✳ 1; ✢ 2.
Срд. Moy.	757.4	757.8	758.4	−10.8	− 9.6	− 9.8	−10.1	−12.1	1.9	2.0	2.1	90	86	89	9.1	8.1	8.8	2.2	2.1	2.8	21.5	

Валаамъ. 1898. Valaam.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.1	763.2	763.7	— 6.8	— 4.8	— 5.8	— 5.8	— 7.6	2.6	3.1	2.8	97	98	95	10	10	10	0	0	E 3	0.0	✳ 1.
2	62.6	61.7	60.2	— 8.0	— 7.6	— 8.6	— 8.1	— 8.6	2.2	2.1	2.2	92	84	95	10	10	10	E 7	E 5	NE 1	0.0	✳ 1.
3	58.6	59.0	60.7	— 9.4	— 8.4	—10.8	— 9.5	—10.8	2.1	2.1	1.7	94	87	91	10	10	10	E 1	E 5	E 7	1.3	✳ 2.
4	62.9	63.7	64.3	—11.6	— 9.9	—10.0	—10.5	—11.7	1.7	1.8	1.9	92	87	90	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	1.4	✳ 1; ⇿ 2, 3.
5	64.3	65.4	67.9	—10.9	— 9.4	— 9.4	— 9.9	—11.0	1.8	1.9	1.9	94	87	87	10	10	10	E 5	E 5	E 9	0.0	⇿ 1; ✳ 1, 2.
6	70.8	72.8	74.0	—11.0	— 9.2	— 9.6	— 9.9	—11.0	1.8	2.0	1.9	92	89	92	10	10	10	E 5	E 5	E 7	2.0	✳ 1, 2; ⇿ 3.
7	74.1	74.9	74.9	—11.7	— 8.8	— 7.5	— 9.3	—12.0	1.7	1.9	2.3	92	85	89	10	10	10	E 7	SE 9	SE 7	—	⇿ 1, 2.
8	73.9	73.0	70.5	— 9.6	— 8.7	— 8.7	— 9.0	— 9.8	1.7	1.8	1.5	77	74	67	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 9	—	
9	67.5	67.7	69.4	— 9.2	— 7.6	— 7.0	— 7.9	— 9.2	2.1	2.2	2.6	95	89	96	10	10	10	S 9	S 5	S 3	3.8	⇿ 1; ✳ 2.
10	70.1	69.7	67.5	— 6.9	— 6.4	— 8.3	— 7.2	— 8.3	2.6	2.4	2.3	97	87	96	9	10	10	0	0	0	1.4	✳ 3.
11	62.7	59.6	57.5	— 7.8	— 4.5	— 6.4	— 6.2	— 9.2	2.4	2.8	2.7	96	87	97	10	10	10	0	SE 1	0	4.7	✳ 1, 2.
12	58.5	59.8	60.7	— 9.4	— 6.8	— 9.6	— 8.6	—10.2	2.1	2.1	1.9	97	78	90	10	10	10	0	0	0	0.4	✳ 1.
13	60.6	60.6	60.6	— 9.2	— 6.5	— 8.8	— 8.2	— 9.6	2.0	2.1	2.0	91	76	89	10	10	10	0	0	0	0.2	✳ 1, 3.
14	60.6	60.8	61.8	—10.3	— 6.8	—12.9	—10.0	—13.3	1.9	2.0	1.5	94	72	94	10	10	4	0	0	0	0.0	✳ 1.
15	63.6	64.3	64.8	—12.1	—10.7	—11.9	—11.6	—14.8	1.7	1.6	1.5	97	79	83	10	0	4	0	0	E 1	—	⛆ 3.
16	65.4	65.4	65.8	—12.2	— 7.2	—14.3	—11.2	—15.1	1.5	2.0	1.1	89	79	75	10	9	4	0	E 1	E 1	0.0	✳ 1.
17	68.1	66.4	64.7	—16.4	—10.3	—12.6	—13.1	—17.3	1.0	1.3	1.2	79	64	67	0	0	4	0	0	E 1	—	
18	62.7	60.7	54.8	—19.8	—11.7	—10.6	—14.0	—20.3	0.7	1.2	1.3	82	67	67	0	2	10	0	0	SE 5	—	
19	46.6	40.1	30.4	—11.5	—10.0	— 8.8	—10.1	—11.5	1.6	1.9	2.2	87	95	97	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 7	1.2	✳ 1, 2; ⛈, ⇿ 1, 2, 3.
20	30.3	33.6	37.0	— 8.0	— 5.8	—10.1	— 8.0	—10.1	2.4	2.4	1.9	97	81	90	10	10	8	SE 1	SE 1	S 1	0.2	⇿ n; ✳ 2.
21	40.5	42.8	44.8	—14.1	— 7.1	—12.9	—11.4	—14.3	1.3	1.7	1.4	89	64	92	10	10	10	0	0	0	—	
22	45.2	44.5	46.7	—14.7	— 6.0	— 9.6	—10.1	—15.9	1.3	2.6	2.0	90	91	94	10	10	10	SE 1	0	0	0.0	✳ 1; ≡ 2.
23	47.7	50.3	54.8	— 4.3	— 0.7	— 3.1	— 2.7	—10.0	3.3	3.6	3.0	00	83	82	10	6	10	0	0	0	—	
24	60.5	64.3	69.5	— 3.3	0.5	— 3.5	— 2.1	— 3.7	3.3	3.4	3.0	94	71	85	10	6	4	NE 3	NE 1	NE 1	0.0	✳ 1.
25	73.6	75.4	76.4	— 4.0	0.2	— 4.1	— 2.6	— 4.6	2.9	2.6	1.8	84	55	55	10	2	4	0	0	0	—	
26	76.6	76.5	72.2	—13.6	— 5.4	— 9.4	— 9.5	—14.3	1.4	1.9	1.4	94	63	67	0	0	4	0	0	0	—	
27	72.2	74.7	73.4	— 9.8	— 8.2	— 9.8	— 9.3	—14.0	1.3	1.4	1.2	60	57	56	0	0	2	0	0	0	—	
28	70.8	70.1	66.7	—13.1	— 5.7	— 4.3	— 7.7	—14.6	1.2	1.8	1.8	75	63	54	0	0	4	0	SE 1	SE 7	—	
29	63.8	62.5	58.7	—11.0	— 5.8	— 3.3	— 6.7	—14.0	1.4	2.0	2.2	72	67	60	0	0	10	SE 3	SE 5	SE 7	—	
30	56.8	56.5	57.3	— 4.0	— 2.0	— 2.9	— 3.0	— 4.2	3.0	3.7	3.7	89	94	00	10	10	10	SE 3	SE 3	0	0.5	✳ 1, 2; ⇿ a.
31	60.6	61.5	60.4	— 1.7	1.5	0.9	0.2	— 3.4	3.6	3.7	4.7	88	72	96	10	10	10	0	0	S 3	0.0	✳ a.
Срд. Moy.	761.8	762.0	761.7	— 9.9	— 6.4	— 8.2	— 8.2	—11.1	2.0	2.2	2.1	89	78	83	8.0	7.3	8.1	2.4	2.5	3.0	17.1	

Апрѣль. — Avril.

1	757.0	754.4	752.8	0.0	0.8	0.9	0.6	— 0.6	4.4	4.8	4.8	95	98	98	10	10	10	SE 3	S 3	SE 5	4.1	✳, ≡, V a.
2	54.6	55.7	56.8	1.1	3.0	— 0.3	1.3	— 0.3	4.7	4.7	4.2	94	83	94	10	6	4	S 5	S 3	0	—	
3	52.8	50.0	48.8	2.1	1.3	1.9	1.8	— 1.1	5.0	4.8	5.0	93	94	95	10	10	10	—	SE 9	S 7	0.4	V n; ● a, 2.
4	52.2	53.3	52.5	1.4	4.8	1.5	2.6	0.8	4.8	5.3	5.1	94	82	00	10	8	10	S 3	0	0	—	≡ p.
5	48.7	46.9	41.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.3	4.8	4.7	4.7	98	96	96	10	10	10	S 3	—	SE 3	8.9	≡ n, 1, a, 2; ● 2, 3.
6	38.3	42.5	45.7	1.4	1.8	0.1	1.1	0.1	5.0	4.2	4.2	98	80	91	10	10	10	SE 5	SE 5	S 5	0.2	✳ a, 2, 3.
7	47.7	48.0	50.0	— 0.7	2.1	0.5	0.6	— 2.3	3.7	4.0	4.6	85	75	96	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.8	✳ 3.
8	50.7	52.3	54.7	— 0.3	5.3	1.4	2.1	— 0.4	4.2	3.8	3.9	95	57	76	10	10	9	0	0	0	—	✳ n.
9	56.5	56.6	56.6	— 0.4	0.8	— 2.5	— 0.7	— 2.5	3.6	3.4	2.7	80	69	70	10	10	10	NE 3	NE 3	N 1	0.5	
10	53.9	54.0	53.5	— 2.8	— 0.8	— 2.1	— 1.9	— 5.1	3.0	2.8	3.8	81	66	95	10	10	10	N 1	0	0	0.4	✳ n, 1.
11	53.4	52.4	53.2	— 1.4	1.8	— 1.5	— 0.4	— 3.2	3.6	2.9	2.8	87	55	69	10	6	10	N 1	0	0	0.0	✳ n, 3.
12	53.8	53.9	55.9	— 1.1	0.5	— 0.4	— 0.3	— 5.4	3.6	4.5	3.1	85	94	70	10	10	10	0	N 1	0	0.0	✳ 2.
13	59.5	62.1	65.2	— 2.9	2.0	— 1.0	— 0.6	— 4.5	2.4	3.6	1.4	67	68	30	0	0	10	N 1	0	0	—	
14	71.9	73.0	75.4	— 5.7	— 0.3	— 3.1	— 3.0	— 6.5	1.3	2.2	2.2	45	50	60	0	0	0	0	NE 1	N 1	—	
15	77.9	79.1	78.7	— 6.2	— 0.3	— 3.7	— 3.4	— 7.1	2.0	2.6	2.1	70	57	63	0	0	0	0	N 1	0	—	
16	78.2	78.3	75.9	— 3.5	— 0.3	— 2.9	— 2.2	— 6.8	2.1	2.0	2.0	60	45	52	0	0	0	0	0	N 1	—	
17	74.6	74.7	73.4	— 3.4	— 3.1	— 0.9	— 2.5	— 4.5	1.8	1.4	2.2	49	40	50	0	0	8	N 1	0	0	—	
18	71.8	72.0	70.5	— 1.1	0.1	— 1.3	— 0.8	— 4.5	2.3	3.4	3.2	55	73	77	10	2	0	0	N 1	0	—	
19	69.0	68.3	66.2	— 2.1	2.3	— 0.7	— 0.2	— 3.2	3.4	4.1	3.9	87	75	90	10	4	10	NE 1	E 3	0	0.0	✳ 1.
20	64.3	64.0	63.8	— 0.5	7.2	1.5	2.7	— 1.4	4.2	6.4	4.8	95	84	94	10	10	10	0	NE 3	—	0.0	✳ 1.
21	62.2	62.4	63.4	0.7	1.8	0.7	1.1	0.7	4.7	5.1	4.7	98	98	98	10	10	10	0	E 1	0	2.2	≡ 1, 2, 3; ● 1, 2.
22	64.5	65.6	67.7	2.5	7.3	3.1	4.3	0.7	5.2	5.3	3.8	94	69	66	10	10	0	0	0	NE 3	—	
23	71.3	71.9	72.6	— 0.2	6.2	1.7	2.6	— 1.6	2.8	3.1	1.9	62	44	47	0	0	10	0	—	0	—	
24	72.8	72.2	69.8	3.3	7.6	4.1	5.0	— 1.2	3.1	3.6	3.7	53	46	59	0	0	8	0	0	SW 1	—	
25	68.7	67.4	64.1	4.9	10.5	5.4	6.9	1.0	4.1	4.5	4.3	62	47	65	2	10	0	0	0	0	—	
26	62.0	62.0	61.8	4.9	6.9	4.8	5.5	3.6	5.1	5.9	5.4	78	80	84	10	10	8	0	0	0	—	
27	63.5	63.8	63.5	4.5	7.9	4.5	5.6	3.2	4.7	3.8	4.6	74	48	73	10	0	10	0	0	0	—	
28	65.5	65.7	66.8	0.3	6.0	2.7	3.0	— 1.6	2.8	3.8	2.5	60	55	44	10	2	10	0	0	NE 1	—	
29	68.4	68.4	67.8	1.3	6.9	3.6	3.9	— 1.2	2.5	2.1	2.2	49	28	36	10	0	10	0	0	0	—	
30	67.7	67.0	65.5	0.0	9.4	5.0	4.8	— 2.0	2.7	4.0	4.3	60	45	66	10	4	10	0	0	0	—	
Срд. Moy.	761.8	761.9	761.5	— 0.1	3.3	0.8	1.3	— 1.9	3.6	3.9	3.6	77	67	73	7.4	5.7	7.6	1.0	1.3	1.1	17.5	

Валаамъ. 1898. Valaam.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767.0	768.7	764.5	3.7	6.5	3.3	4.5	1.2	3.3	4.2	4.1	55	58	71	0	10	10	0	0	0	—	
2	64.2	64.3	64.0	4.2	10.7	4.7	6.5	2.0	4.4	4.7	4.0	71	49	62	10	0	10	0	0	NE 1	—	
3	63.7	62.5	59.7	5.7	10.4	7.7	7.9	1.5	3.6	3.8	6.2	52	41	79	0	8	10	0	0	SW 5	3.8	● 3.
4	57.0	56.9	55.9	5.1	13.3	10.4	9.6	4.4	5.8	6.7	6.1	89	59	65	10	10⁰	6	SSW 5	SW 3	W 3	—	● n.
5	53.3	56.2	57.9	9.9	14.4	9.3	11.2	6.9	6.1	7.0	5.9	67	57	67	10	0	10	SW 5	SW 5	SW 3	—	
6	56.0	56.3	57.7	5.5	10.1	9.7	8.4	4.8	5.3	7.0	7.0	79	75	78	10	6	10	SW 3	S 5	SW 3	0.2	● 1.
7	59.1	59.7	59.4	8.0	14.0	6.8	9.6	5.2	6.8	6.6	5.6	85	56	76	10	4	10	0	0	0	—	
8	57.6	57.3	56.1	5.6	8.5	5.4	6.5	5.4	6.5	7.9	6.3	96	96	94	10	10	2	0	0	0	8.1	● 1; ≡ 1, 2.
9	55.3	54.1	51.0	6.6	11.2	6.8	8.2	2.7	6.0	6.3	5.1	83	63	70	0	4⁰	10	0	0	0	—	
10	49.1	47.8	46.4	8.1	10.7	8.2	9.0	3.4	5.7	6.3	6.2	71	65	77	9	8	6	0	SE 1	0	0.4	● 2.
11	43.5	45.4	47.0	7.9	5.7	2.7	5.4	2.7	7.8	6.5	5.3	98	96	94	10	10	8	SE 3	0	E 3	0.0	≡ n; ● n, 2.
12	47.6	46.9	46.7	6.0	9.9	6.6	7.5	2.7	5.4	5.5	5.4	78	61	74	10	10	10	SE 5	SE 9	S17	0.5	● 2; ↙ 3.
13	51.7	49.1	48.4	6.1	11.6	13.3	10.3	4.4	6.6	7.0	6.1	95	69	53	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 9	0.2	≡ 1; ● 3.
14	50.0	57.1	62.2	8.1	10.3	8.5	9.0	8.1	7.7	6.5	5.2	96	70	62	10²	10	0	SE 7	SW 3	SW 3	2.5	● 1.
15	67.7	68.7	66.7	8.5	11.3	8.6	9.5	5.3	5.4	5.5	4.8	65	55	58	2	10⁰	10	SW 1	0	0	0.4	
16	65.5	65.8	65.8	7.2	13.2	7.0	9.1	6.4	6.2	6.3	5.8	82	55	77	10	0	0	0	0	0	—	● n,
17	66.0	65.7	63.7	7.3	11.8	5.5	8.2	2.8	5.7	6.8	6.4	74	66	96	4⁰	0	2	E 1	SE 1	0	—	
18	64.3	64.8	64.5	5.7	15.8	9.7	10.4	2.0	6.5	8.0	4.6	96	60	51	10	10⁰	10	0	0	0	—	
19	65.5	65.5	67.0	9.3	13.4	6.1	9.6	6.1	5.0	4.0	3.8	57	35	55	10	0	0	0	0	0	—	
20	71.7	72.0	69.6	7.1	13.2	7.0	9.1	2.9	4.1	4.0	4.1	55	35	55	0	0	0	0	0	0	—	
21	68.6	67.0	63.6	11.6	13.8	6.9	10.8	5.2	4.9	4.0	4.2	48	34	56	0	4	0	0	0	0	—	
22	61.3	58.8	55.7	10.7	15.4	10.0	12.0	4.3	4.9	6.6	5.5	51	51	60	0	8⁰	2	0	0	0	—	
23	53.8	54.0	53.6	7.7	15.9	10.9	11.5	5.1	5.1	6.3	7.3	65	47	75	10	8	6	0	0	NE 1	—	
24	53.4	51.1	49.1	7.8	8.8	7.7	8.1	6.0	5.7	7.4	7.6	72	88	98	10	10	10	0	NE 1	NE 3	1.0	●⁰ 3.
25	47.3	49.0	51.8	6.4	8.6	6.5	7.2	5.2	6.9	8.1	7.0	96	98	98	10	10	10	0	0	0	0.0	●⁰ n, a; ≡ n, a, 2, 3.
26	53.9	54.8	54.7	7.3	12.8	12.3	10.8	4.1	7.4	7.7	7.1	98	70	66	10	10⁰	10⁰	0	0	NE 1	—	≡ 1.
27	55.9	59.4	58.2	9.4	10.3	9.0	9.6	6.3	6.3	6.6	6.7	71	71	78	10	0	10	NE 1	0	NE 1	—	
28	58.7	58.1	56.0	10.9	14.1	11.3	12.1	8.7	6.2	6.2	5.1	63	52	51	10	10	10	NE 1	0	NE 1	0.4	●⁰ 3.
29	51.2	49.2	50.5	9.2	9.5	7.4	8.7	7.4	6.6	8.5	7.5	76	96	98	10	10	10	0	0	NE 1	8.2	● n, 2, 3; ≡ 2.
30	53.9	55.8	56.1	9.5	14.1	7.3	10.3	6.4	7.4	6.4	5.6	83	54	73	9⁰	0	0	SW 3	S 1	0	—	
31	57.6	57.4	56.9	13.3	16.2	12.4	14.0	5.2	6.9	7.7	5.8	61	56	54	0	0	4	0	SE 3	E 3	—	
Срд. Moy.	757.8	758.0	757.4	7.7	11.8	8.0	9.2	4.7	5.9	6.3	5.7	75	63	72	7.2	6.1	6.6	1.3	1.2	1.9	25.7	

Іюнь. — Juin.

1	757.7	757.8	757.3	13.1	20.1	18.1	17.1	9.7	5.5	7.1	6.8	49	41	44	0	0	6	E 3	E 5	0	—	
2	58.0	58.1	59.2	13.5	18.1	12.0	14.5	10.6	6.9	7.3	5.6	60	47	54	8	10	10	NE 5	NE 7	NE 7	0.8	● 3.
3	61.4	62.4	63.4	9.9	14.0	11.8	11.9	7.9	4.2	5.3	4.2	46	45	40	10	4	0	NE 1	NE 1	0	—	
4	64.3	63.7	62.6	10.1	14.8	12.0	12.3	5.9	5.3	5.7	5.2	57	46	49	0	0	0	W 1	0	0	—	
5	64.5	64.5	64.3	11.2	15.2	13.3	13.2	6.7	5.5	6.0	5.4	56	47	47	0	0	0	0	0	0	—	
6	65.9	65.8	65.0	12.7	18.8	16.2	15.9	7.3	6.0	4.9	6.0	55	30	44	0	0	0	0	0	0	—	
7	65.8	65.6	64.7	17.0	21.6	14.0	17.5	9.7	6.9	6.2	5.8	48	32	49	0	0	0	0	0	0	—	
8	64.5	63.8	63.0	20.4	20.5	15.7	18.9	12.0	8.7	7.5	6.9	49	42	53	2	0	0	0	0	0	—	
9	63.0	63.0	62.6	16.4	21.2	16.9	18.2	11.6	8.8	8.1	7.7	64	43	54	0	2	2	0	0	0	—	
10	63.6	63.6	62.3	14.6	20.5	16.0	17.0	10.2	8.1	6.6	8.0	65	37	59	0	0	0	0	0	0	—	
11	63.3	62.7	60.8	13.0	17.0	13.6	14.5	9.2	7.0	7.9	8.3	63	55	72	0	0	10	0	0	0	—	
12	59.0	57.9	55.2	12.0	14.7	10.9	12.5	8.7	7.1	8.7	9.5	68	70	98	10	8	10	0	SE 1	0	1.8	● 1, 2; ┳ 2.
13	52.9	52.0	52.2	12.8	18.8	13.3	15.0	7.8	8.0	10.1	11.0	73	62	97	10	8	4	0	0	0	—	
14	55.4	56.8	57.4	10.2	13.2	10.1	11.2	8.0	5.3	4.7	4.0	58	41	44	2	4	0	0	0	NE 3	—	
15	58.8	58.0	56.8	10.7	13.7	11.2	11.9	4.7	4.8	4.8	6.2	50	41	62	0	0	0	NE 3	NE 3	0	—	
16	56.8	55.2	53.8	16.4	17.3	13.0	15.6	6.2	6.0	7.0	5.7	43	48	51	0	0	0	0	0	0	—	
17	52.2	51.7	50.3	15.5	18.8	12.3	15.5	10.6	9.4	9.7	10.5	71	60	99	0	10	4	0	0	0	2.1	● p.
18	49.0	48.0	47.2	10.7	16.6	11.3	12.9	7.6	7.8	7.2	7.6	82	51	76	0	0	10	0	W 1	0	—	● n.
19	47.2	47.4	47.4	9.1	12.7	8.2	10.0	5.5	5.2	4.8	5.7	61	44	70	0	10	1	0	0	0	—	
20	48.0	48.8	48.8	8.9	8.6	8.4	8.6	3.9	4.5	4.7	5.0	53	56	61	0	0	0	0	0	0	—	
21	49.9	50.1	51.2	10.8	16.6	12.9	13.4	4.7	5.8	5.7	6.6	60	41	59	0	0	9	0	0	0	—	
22	53.8	55.5	55.6	16.4	17.6	11.1	15.0	6.8	8.0	6.9	6.4	58	46	64	0	0	4⁰	0	SW 3	SW 3	—	
23	55.0	54.1	50.9	13.3	18.7	13.7	15.2	9.7	7.3	7.2	9.4	64	45	81	10	2	10	SE 5	SE 7	SE 9	—	
24	48.4	45.8	48.1	12.5	15.0	9.9	12.5	9.7	10.5	12.4	8.7	98	98	96	10	10	10	SE 9	SE 1	W 9	31.5	● 1, 2, 3; ▲ 2; ↖ p.
25	52.2	53.9	54.8	12.6	16.4	12.0	13.7	9.1	8.8	8.6	8.3	82	62	80	0	2	2	SW 9	S 3	SW 7	0.0	┳ p.
26	56.2	57.0	57.2	10.6	13.7	12.4	12.2	9.4	9.3	9.7	8.6	98	83	80	10	10	2	0	S 5	0	2.0	● n, a; ≡ a.
27	58.6	58.8	57.1	14.8	14.3	14.6	14.6	11.6	10.3	9.7	9.4	83	81	76	10	10	10⁰	0	SE 1	0	1.2	● a.
28	55.1	54.8	55.6	16.4	15.6	14.5	15.5	13.6	10.0	12.9	12.2	72	98	99	10	10	10	SE 3	S 3	0	4.5	●, ≡ 1, 2; ≡ 3.
29	57.6	58.9	59.9	15.7	17.5	14.3	15.8	11.1	11.0	11.5	9.6	83	77	79	10	10	0	0	0	S 3	—	
30	61.2	61.9	59.4	17.8	21.1	13.2	17.4	12.3	11.1	11.5	9.1	73	62	81	0	0	0	0	S 1	0	—	
Срд. Moy.	757.3	757.3	756.8	13.3	16.8	12.9	14.3	8.7	7.4	7.7	7.4	65	54	67	3.4	3.7	3.8	1.3	1.4	1.4	43.9	

Валаамъ. 1898. Valaam.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.1	754.9	755.3	11.8	14.8	13.0	13.2	11.6	10.1	9.3	9.5	98	74	86	10	10	0	SE 7	SE 17	S 3	—	≡ 1; ✓ 2.
2	56.5	57.0	56.6	15.4	18.9	15.2	16.5	10.8	9.3	10.5	9.7	71	64	75	10⁰	0	0	SW 3	SE 5	0	—	
3	56.7	56.8	56.6	12.8	17.1	15.2	15.0	11.7	10.9	11.1	12.9	99	77	∞	10	10	10		0	0	—	
4	55.5	54.8	55.1	16.6	22.0	17.8	18.8	10.9	11.4	11.4	11.1	81	58	73	10	10	1⁰		C	0	—	
5	58.1	60.0	60.9	16.4	22.0	17.2	18.5	14.8	10.3	8.3	8.3	74	42	57	4	2	2⁰	— 1	0	0	—	
6	62.1	61.8	57.7	17.2	21.4	17.5	18.7	11.9	10.1	9.8	8.4	69	52	57	0	4⁰	10		0	0	13.5	
7	53.2	55.2	56.6	15.3	20.2	14.1	16.5	13.9	12.7	11.0	8.8	98	62	74	10	2	0		0	SW 1	0	—	● n; ≡ a.
8	57.4	57.5	57.3	18.2	17.3	13.2	16.2	10.9	10.2	9.6	11.0	65	66	98	0	10	0		0	0	—	
9	55.8	55.9	56.8	15.5	16.1	17.3	16.3	11.8	12.8	13.3	14.4	98	98	98	10	10	10		0	0	6.5	● 1, 2; ≡ 2.
10	58.4	58.7	57.9	15.4	17.6	15.7	16.2	12.9	12.7	14.4	13.0	98	96	98	10	10	10		0	NE 3	—	
11	56.0	55.6	53.3	15.2	18.2	15.8	16.4	12.8	12.6	14.9	13.1	98	96	98	10	10	10	NE 3	NE 5	0	0.0	●⁰ 2.
12	50.1	49.1	47.1	13.6	16.8	15.8	15.4	12.4	11.3	13.9	13.1	98	98	98	10	10	10		0	0	9.7	≡ 1, 2, 3.
13	44.9	44.7	43.9	14.9	17.0	14.8	15.6	14.1	12.5	13.8	12.3	99	96	98	10	10	10		0	0	7.5	● n, a, 2; ≡ n, a, 2, 3.
14	43.1	44.1	44.9	14.5	18.3	16.5	16.4	12.9	12.0	15.3	12.8	98	98	92	10	10	10		0	S 1	—	≡ 1.
15	45.8	47.3	49.8	16.9	19.6	13.2	16.6	12.8	13.4	14.9	11.0	94	88	98	8	10	0		0	SE 1	0	—	
16	51.4	51.2	49.6	13.0	15.6	10.5	13.0	10.3	10.5	10.9	9.1	95	83	96	4	0	4	SE 1	E 5	E 5	0.6	● 2.
17	48.3	49.2	49.7	11.7	15.6	10.2	12.5	8.8	9.0	11.3	9.0	88	86	98	10	0	0	SE 5	SE 5	SE 1	—	
18	49.4	49.5	49.7	13.9	17.6	13.0	14.8	7.2	11.5	10.5	10.9	98	70	98	10	2	3		0	0	—	
19	49.3	49.3	48.9	18.5	19.4	15.8	17.9	10.8	10.7	11.9	11.2	68	71	84	0	2	6		0	SW 3	0	—	
20	48.3	48.4	49.4	15.5	17.5	14.2	15.7	12.7	12.8	12.8	11.9	98	86	99	10	4	10		0	SE 5	SE 3	—	
21	51.3	51.3	50.9	17.7	18.2	12.0	16.0	11.1	12.2	12.8	9.9	81	82	96	2	6	4	SE 5	SE 5	0	—	
22	52.4	53.6	53.6	15.1	17.2	13.0	15.1	9.0	10.7	10.2	10.9	84	70	98	0	0	10		0	SE 5	0	1.2	● 3.
23	53.3	53.7	53.6	18.1	20.3	14.2	17.5	10.4	12.7	12.9	11.0	82	73	92	0	1	0		0	SW 1	0	—	
24	53.6	53.0	50.2	17.9	18.8	12.8	16.5	12.0	12.1	12.7	10.8	79	79	98	8	10	10		0	SE 5	E 5	7.9	● 3.
25	47.3	49.3	49.4	13.8	17.4	15.6	15.6	12.0	11.5	11.1	12.9	98	75	98	10	6	10	S 7	SE 5	SE 3	—	● n.
26	47.2	49.1	49.9	13.8	15.0	13.2	14.0	9.6	10.5	11.4	10.6	91	90	95	10	2	0		0	S 5	0	—	
27	50.4	51.0	51.7	14.2	18.0	15.2	15.8	11.0	11.8	13.1	12.2	98	85	94	10	4	2		0	0	0	0.4	● 1.
28	53.3	53.9	54.7	13.6	15.3	14.2	14.4	12.4	11.3	11.3	10.7	98	87	90	10	9	6		0	SW 3	SW 3	0.0	● 2.
29	56.6	57.9	58.4	17.9	18.4	14.5	16.9	12.5	13.1	11.9	11.7	86	76	96	0	9	2	SW 1	SW 5	0	0.5	●⁰ 2.
30	59.3	59.5	57.6	16.3	19.9	16.6	17.6	11.6	13.5	11.9	13.9	98	69	99	10	10	10		0	SE 1	E 3	2.2	● 3.
31	55.7	54.1	50.8	14.3	16.4	15.8	15.5	14.0	11.9	13.7	13.1	98	99	98	10	10	10	E 5	E 9	SE 5	0.8	≡⁰ 1; ● 1, 2, 3.
Срд. Moy.	752.7	753.1	752.8	15.3	18.0	14.6	16.0	11.7	11.6	12.0	11.3	90	79	91	7.3	6.2	5.5	1.2	2.9	1.1	50.8	

Августъ. — Août.

1	748.5	748.8	747.8	15.8	18.4	13.8	16.0	13.0	13.1	11.3	9.9	98	72	85	10	4	10	SE 3	SE 3	0	2.3	
2	45.5	47.7	49.4	13.1	18.0	14.2	15.1	12.2	10.6	10.6	10.6	95	69	88	10	10	2	0	SW 3	0	—	● n; ≡ n, a.
3	50.0	50.7	52.3	13.1	16.8	15.1	15.0	12.8	10.6	11.3	11.0	95	79	86	10	10	6	S 12	S 5	SW 5	0.0	● 1.
4	54.0	54.4	55.2	14.8	18.1	16.6	16.5	13.7	11.1	12.1	12.0	89	78	85	10	10⁰	0	S 3	S 5	0	—	
5	53.8	52.9	53.7	16.1	20.8	15.2	17.4	15.0	11.3	12.6	8.0	83	69	62	10	10	10	SE 5	SE 9	SW 5	1.3	● 2.
6	56.0	56.2	53.2	14.6	17.5	15.4	15.8	12.2	9.9	9.5	8.9	81	64	68	0	10	10	SW 3	SE 3	S 17	—	✓ 3.
7	53.0	55.2	57.0	17.4	19.4	15.8	17.5	13.8	11.8	10.0	9.7	80	60	73	0	0	10	S 5	SW 17	0	0.5	✓ 2.
8	54.2	55.0	55.8	16.2	19.6	15.5	17.1	14.8	11.8	12.5	12.7	86	74	97	10	10	10	S 3	SW 3	W 5	35.8	● n, 2, p, 3; ⊼ 2, p, 3.
9	59.1	61.7	61.8	17.0	20.6	20.2	19.3	14.3	13.1	13.3	14.0	91	74	80	10	0	9		0	NE 7	—	●, ⊼ n.
10	62.1	62.6	59.7	17.3	24.5	21.8	21.2	15.7	12.4	12.7	12.3	85	55	64	2	0	0	E 3	SE 7	SE 9	—	
11	60.7	61.3	60.2	18.6	18.9	16.2	17.9	16.2	13.1	14.0	12.5	83	87	91	10	10	4	—	0	SW 5	0.8	● 2.
12	61.1	63.0	66.0	14.8	17.6	14.8	15.7	13.5	10.6	9.2	8.4	85	61	67	10	10	0	0	W 9	SW 3	—	
13	70.1	71.3	70.9	15.3	18.2	13.7	15.7	12.0	8.6	7.0	8.7	66	45	74	9	0	0	0	0	0	—	
14	71.9	71.0	68.0	14.1	19.0	16.3	16.5	12.1	8.0	8.9	8.9	67	54	64	0	0	0	0	— 1	SW 3	—	
15	67.1	66.0	64.9	15.6	20.6	17.8	18.0	13.5	10.4	9.9	11.4	79	54	75	0	0	10	0	SW 3	SW 3	—	
16	63.9	63.2	61.3	17.5	21.2	18.4	19.0	14.8	11.8	11.6	11.6	79	62	74	0	0	0	0	SW 5	SW 1	—	
17	59.6	59.0	58.1	16.3	22.2	16.6	18.4	14.6	11.6	12.6	12.6	84	64	90	0	0	10	SW 5	SW 1	— 3	12.1	● 3.
18	59.8	60.9	62.0	10.2	13.4	12.6	12.1	10.2	7.6	7.3	8.1	82	64	75	10	10	2	N 3	NE 1	NE 3	—	
19	62.3	62.1	60.5	11.9	14.7	11.6	12.7	11.1	8.0	6.2	8.0	78	51	79	10	10	0	NE 1	0	0	—	
20	56.1	55.4	57.4	12.8	14.3	11.5	12.9	9.4	9.3	7.9	7.3	86	65	72	2	8	1	0	W 5	NW 9	0.0	⊤, ● 2.
21	59.9	60.9	61.2	12.8	17.5	14.2	14.8	10.9	8.3	8.2	8.4	76	55	69	0	4	4	NW 3	NW 5	NW 5	—	
22	62.9	63.3	63.0	12.8	18.8	15.2	15.6	12.2	9.5	10.1	10.5	87	62	82	0	0	6	NW 3	W 3	0	—	
23	62.0	61.6	60.7	14.8	21.0	17.1	17.6	13.3	11.0	10.5	12.0	88	57	83	0	0	0	0	SW 3	SW 1	—	∩ 1.
24	60.1	59.5	56.6	15.9	19.8	16.0	17.2	14.6	11.3	11.8	11.4	84	69	84	0	10	0	SW 1	SW 5	0	—	
25	52.8	53.0	53.1	16.6	19.3	16.2	17.4	14.6	11.2	12.6	9.2	79	75	67	10	0	8⁰	S 7	S 5	S 3	—	
26	54.5	55.7	57.4	13.3	16.8	12.8	14.3	12.8	8.1	7.7	7.8	72	54	72	4	10	0	SW 3	SW 7	W 5	—	
27	59.0	60.0	59.2	11.9	15.9	12.8	13.5	10.5	8.6	8.0	9.2	84	59	85	0	8	0	W 3	W 3	0	—	
28	59.2	59.1	58.8	13.5	18.4	13.9	15.3	13.5	10.1	10.6	10.1	88	67	86	0	0	0	0	0	0	—	
29	59.0	59.3	58.7	15.2	18.6	15.6	16.5	12.9	10.4	10.1	10.3	81	63	78	0	2	0	SE 3	SE 5	SE 1	—	
30	57.3	57.2	56.6	15.1	17.8	14.4	15.8	13.6	10.4	10.6	10.8	82	69	90	2	0	10	0	SE 9	0	5.8	
31	53.6	53.3	53.8	13.8	14.5	13.2	13.8	12.6	10.7	10.5	10.2	92	86	91	10	10	0	— 1	S 1	0	1.2	● n, 1.
Срд. Moy.	758.4	758.8	758.5	14.8	18.5	15.3	16.2	13.1	10.5	10.4	10.2	83	65	79	4.8	5.0	3.9	2.3	4.1	3.0	59.8	

1898.

Валаамъ. Сентябрь. — Septembre. Valaam.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	752.2	750.9	14.0	16.1	14.6	14.9	13.1	10.3	11.0	11.1	87	81	90	10⁰	10	10	SE 1	E 5	E 3	8.8	● 3.
2	51.0	52.1	52.1	12.6	14.1	13.0	13.2	12.3	9.8	9.8	10.1	91	83	91	10	10	10	E 3	S 3	SE 5	—	
3	51.0	51.6	51.8	12.0	12.1	9.7	11.3	9.7	9.1	6.9	6.1	87	66	68	10	2	0	W 3	W 5	W 3	9.0	● 1.
4	51.9	52.5	53.8	8.5	12.2	9.3	10.0	7.3	6.8	5.7	6.7	83	54	76	0	1	0	W 1	0	N 5	—	
5	53.8	54.9	57.7	7.5	12.8	10.5	10.3	7.4	6.1	6.1	7.1	79	55	74	10	10	10	N 9	N 12	N 12	0.5	● 1.
6	57.7	57.4	56.3	10.1	14.7	12.3	12.4	9.5	7.7	8.9	8.6	83	72	82	10	0	10	N 1	NE 1	N 7	—	
7	56.1	55.7	55.2	10.8	14.0	13.1	12.6	10.6	9.4	9.5	8.1	98	80	75	10	6	10	0	NW 1	NW 3	2.4	● 1.
8	55.2	55.1	56.0	10.6	13.5	9.7	11.3	9.6	8.4	6.8	6.4	90	59	71	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 5	—	
9	55.2	55.5	56.0	8.1	10.5	8.9	9.2	7.0	5.8	6.2	6.3	72	65	74	10	10	10	NW 5	NW 9	NW 9	—	≏ 3.
10	56.0	55.7	49.9	7.9	10.1	9.9	9.3	7.8	6.8	7.3	8.4	86	79	92	10	10	10	0	0	SE 5	6.1	● 3.
11	45.8	46.4	49.2	9.9	13.9	11.7	11.8	8.5	8.7	10.1	8.5	96	86	84	10	10	0	0	0	SW 5	0.4	≡ 1; ● 2.
12	54.4	55.9	55.1	9.6	15.2	11.8	12.2	9.3	7.8	8.6	8.8	87	67	86	0	10	10	SW 1	SW 1	SE 3	—	
13	53.4	55.8	55.8	11.0	13.8	11.8	12.2	11.0	9.3	8.9	7.8	95	76	76	10	2	10	SW 3	0	0	—	
14	55.8	55.8	55.4	11.2	12.8	11.7	11.9	9.3	8.4	8.4	8.9	85	77	87	10	2	0	0	0	0	—	
15	46.7	42.0	39.3	9.9	12.2	7.9	10.0	7.7	8.5	7.6	6.3	94	72	79	10	2	10	SE 20	SE 20	SE 17	0.0	● 1; ✓ 1, 2, 3.
16	44.3	51.1	57.5	8.1	9.7	8.5	8.8	7.1	6.8	6.3	5.2	85	70	62	10	10	0	NW 12	NW 12	W 12	4.2	● 1.
17	62.3	64.0	65.2	5.7	10.6	6.2	7.5	5.5	5.5	5.9	6.2	80	62	88	0	2⁰	0	NW 5	NW 5	0	—	
18	65.7	66.4	63.8	8.5	12.1	8.5	9.7	5.1	7.2	6.8	6.8	87	65	83	10	0	10	0	0	0	—	
19	62.9	62.1	61.1	6.5	9.0	8.9	8.1	5.4	6.3	7.2	7.6	87	84	89	0	10	0	0	0	NE 1	—	
20	59.1	58.4	58.2	7.3	11.2	8.9	9.1	6.9	7.1	8.0	7.7	93	80	91	10	10	0	0	0	0	0.2	⊔ 1; ●⁰ 2.
21	55.4	55.1	53.7	7.9	9.5	5.5	7.6	5.4	7.6	8.3	6.7	96	91	99	10	10	0	0	0	0	2.4	⊔ 1, 3; ● 1, 2
22	52.3	52.3	51.8	5.9	8.3	7.6	7.3	4.3	6.9	7.0	6.9	99	87	89	10	0	0	0	0	0	—	≡² 1.
23	51.1	50.9	50.0	6.4	10.5	7.6	8.2	5.5	6.3	6.6	6.4	88	70	82	0	10	8	0	0	NE 1	0.4	⊔ n.
24	46.4	46.7	48.3	6.1	8.2	7.0	7.1	6.0	6.2	6.2	6.9	88	77	92	10	10	10	N 3	0	0	3.7	● n, 1.
25	51.1	54.3	56.3	7.3	9.5	8.5	8.4	6.3	6.7	7.0	7.0	88	79	86	10	8	2	0	NE 3	SE 7	—	● n.
26	57.9	58.0	55.8	7.7	9.3	8.3	8.4	6.9	7.4	7.2	5.9	94	83	73	10	4	4	SE 3	E 5	E 5	—	⊔ 1.
27	48.9	47.5	48.5	5.9	6.1	6.7	6.2	5.7	5.6	6.3	5.2	81	90	71	10	10	10	NW 5	W 9	SW 9	11.4	● 2, 3.
28	47.6	49.4	51.1	6.1	7.5	7.7	7.1	5.9	5.8	6.2	7.1	82	80	90	10	8	5	SW 17	SW 5	W 1	—	✓ 1.
29	57.4	60.8	*65.2*	6.7	9.3	7.1	7.7	6.5	5.6	5.7	6.1	77	65	81	5	2	4	NW 1	NW 1	NW 1	—	
30	*67.7*	*68.3*	*68.2*	4.3	6.1	7.1	5.8	4.2	4.9	5.7	6.1	79	81	81	0	5	2	0	S 1	0	—	
Сред. Moy.	754.2	754.8	755.0	8.5	11.2	9.3	9.7	7.6	7.3	7.4	7.2	87	75	82	7.8	6.5	5.5	3.2	3.4	4.0	49.5	

Октябрь. — Octobre.

1	771.6	770.7	*768.6*	4.4	7.6	7.0	6.3	4.4	4.0	5.1	5.4	63	65	72	0	0	0	0	0	0	—	
2	62.2	60.1	54.6	6.2	7.2	7.0	6.8	4.3	5.6	6.1	7.2	79	80	96	5	2	10	S 1	0	S 1	—	
3	47.8	50.4	52.6	8.6	9.2	7.2	8.3	6.9	7.8	6.2	5.9	93	71	77	10	5	6	SW 1	W 1	W 1	—	
4	54.9	56.3	60.0	6.0	9.2	5.9	7.0	5.7	6.1	4.9	4.7	88	57	68	2	0	0	NW 1	NW 1	NW 1	—	
5	59.5	57.3	54.3	4.2	7.0	4.8	5.3	3.7	5.6	5.9	5.8	90	78	90	2	5	8	NW 1	0	0	—	
6	52.4	55.8	58.5	4.2	4.8	4.2	4.4	4.1	5.8	5.0	3.7	93	78	60	10	10	10	0	NE 1	NE 1	—	
7	59.3	60.4	60.7	3.0	5.0	3.6	3.9	2.4	4.8	5.1	4.1	85	78	69	5	0	2	0	0	0	—	
8	60.8	58.9	56.9	2.8	4.2	3.2	3.4	2.7	4.7	4.1	4.8	84	66	83	10	8	5	NE 1	0	0	—	
9	58.4	59.3	61.1	2.2	4.4	2.8	3.1	1.3	4.7	4.4	4.7	87	70	82	8	5	5	0	0	0	2.7	✳, ● 3.
10	62.6	62.0	59.2	1.4	5.0	4.8	3.7	1.3	3.8	3.6	5.4	75	55	84	8	0	5	0	0	N 1	—	
11	54.2	53.3	52.4	6.0	7.8	3.4	5.7	3.4	6.1	5.4	5.4	88	68	93	10	4	10	W 5	NW 3	N 3	0.7	● 1, 3.
12	52.4	52.2	52.4	1.3	2.2	0.9	1.5	− 0.1	3.7	3.5	4.2	72	65	83	10	10	10	0	0	NE 5	0.0	⊔ 1; ✳ p, 3.
13	56.0	57.8	59.4	0.3	2.4	1.7	1.5	− 0.5	4.5	3.7	3.4	96	68	65	6	10	10	N 3	NW 5	N 5	—	
14	60.8	60.6	60.6	0.2	1.1	− 0.3	0.3	− 0.3	3.2	2.8	2.6	70	56	59	10	10	10	N 3	0	0	0.0	▲ 2.
15	59.9	59.6	58.9	− 1.0	0.5	− 0.6	− 0.4	− 1.0	2.6	2.8	2.8	61	58	64	10	10	10	0	0	0	0.2	△ 1.
16	57.8	57.8	57.5	− 1.2	0.4	− 1.5	− 0.8	− 1.9	3.6	3.2	2.8	85	68	68	10	10	2	0	0	0	0.0	✳ n, 1; ▲ a.
17	58.6	60.0	61.8	− 2.6	− 1.9	− 4.0	− 2.8	− 4.0	3.0	2.9	2.2	82	74	64	10	10	0	0	0	NE 5	0.0	✳ 2.
18	61.9	61.1	61.1	− 4.8	− 1.4	− 1.8	− 2.7	− 5.2	2.3	2.4	3.1	72	58	78	10	0	0	0	0	N 1	—	
19	63.2	66.0	70.1	− 1.2	0.1	1.0	0.0	− 2.1	3.7	3.8	3.0	88	82	62	10	10	10	0	NW 1	NW 1	—	∨ 1.
20	73.4	74.7	73.8	1.3	3.0	1.8	2.0	0.2	4.3	3.7	3.0	85	66	57	10	0	10	0	0	SW 1	—	
21	70.4	67.2	63.7	− 0.6	1.2	0.4	0.3	− 0.6	3.7	3.6	4.3	68	70	90	10	10	10	0	0	SE 3	2.0	✳ 2, 3.
22	60.4	59.9	60.4	− 1.8	− 1.0	− 1.2	− 1.3	− 1.9	3.9	3.8	3.4	98	89	79	10	10	10	NE 3	0	0	—	✳ n, 1.
23	62.1	62.2	58.8	− 0.8	0.2	2.9	0.8	− 1.3	3.4	3.8	5.5	78	81	98	10	10	10	0	0	S 5	1.0	● 3.
24	56.9	57.7	58.9	5.5	2.2	5.6	4.4	2.9	6.4	4.7	6.2	96	87	91	10	10	10	S 3	0	0	—	
25	58.9	58.1	54.4	4.9	4.7	5.1	4.9	4.7	5.8	5.7	6.1	90	89	92	10	10	10	0	0	0	16.0	● 3.
26	46.3	43.3	39.8	5.2	5.9	5.5	5.5	4.7	6.1	6.5	5.8	92	94	86	10	10	10	0	0	SW 1	3.4	≡ 1; ● 1, 2, 3.
27	39.4	41.6	45.7	2.3	3.0	3.0	2.8	2.3	4.2	4.5	4.6	77	79	81	10	10	10	W 1	W 3	NW 9	0.0	● 2.
28	52.9	56.9	59.8	0.0	0.0	− 0.1	0.0	− 0.4	3.8	3.4	3.0	82	75	68	10	10	10	0	0	0	0.4	
29	61.7	62.9	62.1	− 0.4	2.0	3.6	1.7	− 0.8	4.0	3.8	5.1	90	71	87	10	10	10	0	0	SE 3	—	✳ n.
30	58.0	55.1	50.0	3.8	4.2	6.8	4.9	3.3	5.5	5.7	7.2	92	92	98	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 5	5.7	● 1, 2.
31	46.6	44.7	45.9	7.0	7.7	8.4	7.7	6.0	7.0	7.5	6.9	94	96	84	10	10	10	SE 5	0	SW 7	—	≡ 2.
Сред. Moy.	758.1	758.2	757.9	2.1	3.5	2.9	2.8	1.4	4.6	4.4	4.6	84	74	78	8.6	7.1	7.5	1.1	0.6	1.9	32.1	

Валаамъ. 1898. Valaam.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.2	751.8	755.6	7.4	8.4	3.6	6.5	3.6	6.9	7.3	5.7	90	89	97	10	10	10	SW 1	SW 1	0	2.3	● 1, 3.
2	56.2	54.9	52.6	5.7	6.0	5.9	5.9	3.2	6.4	6.6	6.1	94	94	88	10	10	10	0	0	0	0.5	≡² 1, 2; ● 2.
3	51.1	43.9	37.0	4.2	4.7	6.2	5.0	3.4	5.0	5.2	6.6	80	81	93	10	10	10	SW 1	SE 7	SW 5	1.4	● 2, 3.
4	38.2	38.8	38.2	7.1	7.0	4.0	6.0	3.9	6.7	6.0	5.7	88	79	93	10	10	10	SW 3	0	0	0.0	● 3.
5	43.1	46.7	48.0	2.6	2.5	− 0.2	1.6	− 0.2	4.8	4.0	3.9	87	71	87	10	10	10	NW 1	0	NW 1	3.7	● 3.
6	49.0	48.4	51.8	− 1.4	− 1.4	− 3.0	− 1.9	− 3.0	3.7	3.8	2.9	90	92	78	10	10	10	SE 1	SE 1	E 1	1.2	✶ n, 1, 2.
7	59.5	63.7	68.1	− 6.0	3.2	− 3.6	− 2.1	− 6.1	2.4	4.4	2.5	82	76	74	10	—	10	NE 1	N 1	0	—	
8	72.2	72.6	68.3	− 5.6	4.6	− 1.4	− 0.8	− 6.1	2.8	5.1	2.7	92	81	66	10	2	10	0	0	SE 1	1.4	✶, ● 3.
9	57.4	56.4	49.8	1.6	3.0	3.0	2.5	− 1.4	4.9	4.8	4.5	94	85	79	10	10	10	SE 7	SW 5	SW 5	0.6	● 3.
10	49.3	53.3	57.1	5.0	4.6	3.1	4.2	3.0	4.7	5.4	4.5	72	86	79	10	10	0	NW 3	0	NE 1	—	
11	58.4	60.3	62.0	2.4	4.0	1.8	2.7	1.8	4.6	4.9	5.1	84	80	98	2	2	10	NE 1	NE 1	0	—	
12	62.7	64.1	65.4	1.2	2.0	1.7	1.6	1.2	4.4	5.0	5.0	89	94	90	10	10	10	N 1	0	0	—	⋁ 3.
13	67.0	68.0	69.2	− 0.2	− 0.2	− 0.7	− 0.4	− 1.4	4.1	4.1	3.6	90	90	83	10	10	10	0	0	0	0.2	⋁, ✶ 3.
14	68.3	67.1	65.1	− 0.1	1.0	0.8	0.6	− 0.7	3.7	3.6	3.5	81	72	71	10	10	10	0	0	0	1.1	✶ 3.
15	62.8	62.2	62.2	0.9	1.4	2.1	1.5	0.2	4.5	4.5	5.3	90	89	00	10	10	10	0	0	0	3.4	● 3.
16	62.3	63.5	65.0	3.0	3.0	3.1	3.0	2.1	5.7	5.7	5.7	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	●, ≡ 1.
17	65.5	63.3	58.0	2.0	3.0	5.9	3.6	1.2	5.1	5.3	6.0	96	93	87	10	10	10	0	SW 3	W 7	—	
18	54.4	56.2	61.7	5.6	4.6	3.0	4.4	3.0	6.1	3.5	4.0	89	55	71	10	0	0	W 9	NW 7	NE 2	0.0	▲ p.
19	68.8	70.2	66.7	0.7	1.2	2.7	1.5	0.7	4.1	4.3	5.1	85	85	91	6	0	2	N 1	0	SE 7	—	⊔ 1.
20	63.6	65.0	64.6	4.1	4.8	4.0	4.3	2.7	5.8	5.8	6.0	95	90	98	10	0	10	W 1	NW 1	0	—	
21	59.3	55.2	51.8	3.8	2.8	4.0	3.5	2.8	5.8	4.7	6.1	97	82	00	10	10	10	NW 1	W 7	W 3	6.4	● 3.
22	51.0	51.7	51.1	5.1	5.4	3.1	4.5	3.1	6.1	6.2	5.7	92	92	00	10	10	10	SW 3	S 1	0	8.1	● 3.
23	47.8	45.9	42.8	0.7	− 0.2	− 0.9	− 0.1	− 0.9	4.5	4.0	4.3	92	89	00	10	10	10	0	SW 1	0	7.0	● u, 1; ✶ 2, 3.
24	47.5	53.3	53.3	− 5.0	− 6.0	− 5.6	− 5.5	− 6.0	2.5	2.0	2.7	81	70	90	10	0	10	W 3	N 3	0	—	✶ 1.
25	60.7	61.2	59.4	− 6.2	− 2.4	− 4.2	− 4.3	− 7.1	2.6	2.7	2.5	93	71	75	6	4	10	0	0	E 3	—	
26	53.8	52.9	51.2	− 3.2	− 1.8	− 0.7	− 1.9	− 4.6	3.4	3.6	4.4	94	90	00	10	10	10	E 7	SE 3	0	3.0	✶ 1, 2, 3.
27	44.9	42.6	43.6	− 0.6	0.6	3.8	1.3	− 0.7	4.4	4.8	6.0	00	00	00	10	10	10	SE 3	0	0	7.9	● a.
28	40.1	38.9	46.8	3.5	4.0	2.2	3.2	2.2	5.9	6.1	5.3	00	00	98	10	10	10	SE 5	0	SW 1	4.8	● 1, 2, 3.
29	47.9	48.8	54.3	3.4	3.3	1.8	2.8	1.8	5.8	5.6	4.8	00	97	91	10	10	10	0	SW 1	W 1	—	● n.
30	56.7	56.3	53.3	2.0	2.1	3.3	2.5	− 0.5	5.1	5.3	5.8	96	00	00	10	10	10	SW 1	S 3	0	—	
Срд. Moy.	755.6	755.9	755.8	1.5	2.5	1.6	1.9	0.0	4.8	4.8	4.7	90	86	89	9.5	7.9	9.1	1.8	1.5	1.6	53.0	

Декабрь. — Décembre.

1	743.4	746.5	743.5	3.7	3.0	3.7	3.5	3.0	6.0	4.7	5.3	00	83	88	10	6	10	S 5	W 12	S 17	9.6	● 1; ⸝ 3.
2	37.3	37.5	41.3	3.0	3.4	2.5	3.0	2.5	5.3	5.3	4.7	93	92	85	10	10	10	SW 17	W 12	0	7.2	⸝, ● 1.
3	34.9	30.8	27.2	4.7	3.4	2.8	3.6	2.5	6.4	5.6	5.6	00	97	00	10	10	10	S 7	S 12	SW 5	12.4	● n, 1, 2, 3.
4	37.9	44.7	51.3	− 0.3	− 0.8	− 2.4	− 1.2	− 2.4	3.9	3.3	2.5	87	77	65	10	10	10	N 3	N 5	N 1	0.2	✶ n, 2
5	55.1	57.2	51.6	− 4.0	− 3.6	− 2.2	− 3.3	− 4.0	2.9	3.1	3.9	84	89	00	10	10	10	0	0	SE 7	2.2	✶ 3.
6	48.0	50.5	56.5	− 3.6	− 3.2	− 3.4	− 3.4	− 3.8	3.3	3.4	3.1	93	94	87	10	10	10	SE 1	SW 1	0	—	
7	53.1	44.1	43.1	− 1.8	0.4	3.9	0.8	− 3.8	3.9	4.7	6.1	98	00	00	10	10	10	NE 5	S 12	S 1	7.4	✶, ✣ 2.
8	43.3	38.5	31.3	3.7	4.5	4.3	4.2	3.6	6.0	6.3	4.9	00	00	79	10	10	10	SW 1	0	S 12	0.0	≡ a; ● a, 3.
9	36.7	39.2	49.8	− 1.9	− 3.3	− 3.0	− 2.7	− 3.8	2.8	3.1	2.9	72	87	80	10	10	0	NW 17	NW 17	NW 9	0.1	⸝ 1, 2; ✶, ✣ a, 2.
10	51.8	48.8	43.8	− 0.7	0.7	0.4	0.1	− 3.0	3.8	3.8	4.7	86	78	00	10	10	10	SW 9	SW 3	0	2.1	✶ 3.
11	43.0	44.7	50.1	1.6	0.6	− 0.6	0.5	− 0.6	5.2	4.8	3.8	00	00	86	10	10	10	0	0	0	—	
12	55.7	54.6	52.4	− 4.9	− 6.2	− 6.1	− 5.7	− 7.3	2.5	2.3	2.9	81	82	00	10	10	10	0	0	SE 9	2.2	✶ 1.
13	38.8	39.8	39.9	− 5.2	− 6.3	− 12.2	− 7.9	− 12.2	3.0	2.7	1.5	98	95	90	10	10	10	SE 9	SE 12	E 17	0.3	✶, ✣ 1, 2, 3; ⸝ 3.
14	44.3	45.2	44.2	− 15.8	− 16.4	− 16.4	− 16.2	− 17.2	1.0	0.9	1.0	80	76	80	10	10	6	NE 17	NE 12	NE 9	—	⸝ 1.
15	42.1	43.1	45.7	− 14.0	− 12.2	− 12.0	− 12.7	− 16.7	1.3	1.4	1.4	82	78	76	10	10	8	NE 3	NE 1	NE 9	—	
16	48.4	50.1	52.2	− 13.0	− 12.4	− 14.0	− 13.1	− 14.2	1.3	1.3	1.4	80	77	95	10	10	8	NE 12	NE 7	N 5	—	⊔ 3.
17	51.4	49.0	42.8	− 13.0	− 11.6	− 7.0	− 10.5	− 15.2	1.6	1.8	2.4	95	96	93	10	10	10	0	0	S 3	0.9	⊔ 1, 2; ✶ 3.
18	45.0	46.7	45.5	− 11.0	− 11.2	− 7.5	− 9.9	− 11.3	1.9	1.8	2.3	98	94	92	10	2	10	0	0	0	—	✶ n.
19	41.0	37.7	35.3	− 6.1	− 2.8	− 3.2	− 4.0	− 7.5	2.6	3.3	3.1	90	89	87	10	10	10	0	0	0	—	
20	33.8	37.0	43.9	− 3.3	− 6.4	− 12.4	− 7.4	− 12.4	3.2	2.6	1.5	90	95	88	10	10	10	0	SW 1	NE 3	3.2	△, ✶ 2.
21	49.6	52.4	57.7	− 17.2	− 17.0	− 16.0	− 16.7	− 17.7	1.0	1.1	1.2	92	95	95	10	10	10	N 1	0	0	—	≡ 1, 2; ⊔ 1, 2, 3.
22	61.1	62.7	62.9	− 16.0	− 13.5	− 7.8	− 12.4	− 16.8	1.2	1.6	2.5	95	00	00	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1; ⊔ 1, 2, 3.
23	60.4	62.3	63.7	− 4.8	− 3.8	− 3.7	− 4.1	− 8.1	3.2	3.4	3.5	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	
24	61.7	58.4	54.3	− 1.7	0.4	1.2	0.0	− 3.7	4.0	4.7	4.5	00	00	91	10	10	10	0	W 5	W 5	—	
25	50.7	48.7	47.2	1.4	1.0	− 0.1	0.8	− 0.2	4.6	4.5	4.1	91	90	90	10	2	10	W 5	W 5	W 1	—	
26	43.2	45.3	45.9	− 0.4	− 3.2	− 5.4	− 3.0	− 5.4	3.8	2.6	2.4	85	72	78	10	2	8	W 5	NW 3	0	—	
27	33.1	34.5	41.1	1.8	3.6	0.3	1.9	− 5.4	5.2	4.7	4.1	00	80	87	10	10	10	W 12	W 12	NW 1	6.7	● 1.
28	39.3	36.5	36.8	1.5	3.0	3.0	2.5	− 0.5	5.1	5.4	5.3	00	95	93	10	10	10	S 3	SW 5	W 5	—	
29	35.2	35.3	35.0	2.0	2.0	1.7	1.9	1.7	5.2	4.8	4.7	98	91	91	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 5	—	
30	40.2	44.9	50.8	0.4	0.4	− 0.2	0.2	− 0.5	3.7	3.7	3.4	78	78	76	10	10	10	W 7	W 1	0	—	
31	53.9	54.6	56.1	− 0.6	− 0.4	− 2.4	− 1.1	− 2.4	4.1	4.5	3.6	94	00	94	10	10	10	0	E 1	0	—	
Срд. Moy.	745.6	745.8	746.5	− 3.7	− 3.5	− 3.7	− 3.6	− 5.9	3.5	3.5	3.4	92	90	89	10.0	9.3	9.4	4.6	4.6	4.0	54.5	

1898.

Каргополь. — Январь. — Janvier. — Kargopol.

Широта — Latitude: 61° 30'. Долгота — Longitude: 38° 57'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	750.9	752.5	— 6.1	— 6.8	— 6.8	— 6.6	— 7.5	2.5	2.3	2.6	87	87	95	0	7	10	S 5	S 7	SSW 7	—	
2	52.6	53.0	55.1	— 3.5	— 2.7	— 3.3	— 3.2	— 7.0	3.4	3.6	3.4	95	95	95	10	10	10	SSW 3	SW 1	SW 3	—	
3	54.6	54.2	54.8	— 4.3	— 3.9	— 3.7	— 4.0	— 4.5	3.1	3.3	3.3	95	95	95	10	10	10	S 5	SSW 5	SSW 1	0.3	✳⁰ a, 3.
4	57.2	59.1	59.6	— 2.8	— 2.1	— 3.3	— 2.7	— 4.0	3.6	3.4	3.2	95	84	90	10	10	10	0	0	SSW 1	0.1	
5	55.3	52.4	48.6	— 4.7	— 6.8	— 5.7	— 5.7	— 6.8	3.0	2.5	2.7	93	92	91	10	10	10	SSW 7	S 7	SSW 9	1.8	✳ n, a, 2, p.
6	43.8	42.8	42.0	— 2.5	— 0.7	— 3.6	— 2.3	— 6.0	3.6	3.8	3.3	95	95	95	10	10	10	SSW 5	SSW 9	SSW 7	1.9	✳ n, 1, a, 2. p, 3; ⇢3.
7	42.6	44.9	47.7	— 3.1	— 4.1	— 5.6	— 4.3	— 6.1	3.3	3.0	2.8	91	88	94	10	10	10	W 1	W 1	NW 1	—	
8	49.8	49.2	51.4	—15.5	—11.4	—22.1	—16.3	—22.4	1.2	1.7	0.6	92	94	87	10	10	4	N 1	ENE 1	NNE 1	—	V, Ψ 3.
9	57.6	60.8	63.6	—27.2	—24.8	—20.9	—24.3	—28.1	0.4	0.5	0.7	80	81	85	0	0	10	N 1	NE 1	WNW 1	—	
10	65.5	64.3	59.3	—23.2	—20.0	—15.4	—19.5	—23.5	0.6	0.8	1.1	85	84	81	4	10	10	S 1	S 3	S 9	0.4	
11	53.8	54.6	51.9	—14.8	—14.3	—14.1	—14.4	—16.0	1.2	1.3	1.3	87	88	87	10	10	10	SSW 9	S 5	S 3	0.1	✳ n.
12	51.5	50.5	51.6	—13.5	—11.3	— 8.6	—11.1	—14.5	1.4	1.6	2.2	90	87	95	10	10	10	S 5	SSW 3	S 3	0.7	✳ n, 2, p, 3.
13	50.9	49.5	51.2	— 5.6	— 2.7	— 1.7	— 3.3	— 8.6	2.8	3.5	3.8	95	94	95	10	10	10	S 3	SSW 5	SSW 3	0.0	✳ n. 3.
14	48.5	46.8	41.4	— 1.1	— 1.0	0.0	— 0.7	— 3.0	3.7	3.9	4.4	87	91	95	10	10	10	WSW 7	WSW 7	WSW 7	0.9	✳ p.
15	38.0	38.3	39.2	0.6	0.0	— 7.0	— 2.1	— 7.0	4.1	3.7	2.5	85	80	95	10	10	0	WSW 12	NW 9	0	0.1	● n; △ 2.
16	41.9	45.2	48.9	— 3.9	— 8.4	—15.5	— 9.3	—15.5	2.4	1.8	1.2	71	76	90	10	0	0	NNW 7	WNW 3	0	—	⛷ p, 3.
17	49.2	46.6	42.3	—16.3	— 9.5	— 2.2	— 9.3	—18.0	1.1	2.0	3.6	90	95	95	8	10	10	WSW 1	S 5	S 3	2.2	✳ 1, a, 2, p.
18	40.8	42.5	48.1	0.4	0.7	— 5.3	— 1.4	— 6.0	3.6	4.0	2.4	95	83	79	10	8	0	S 3	W 7	0	0.5	✳ 3.
19	39.4	31.7	29.5	— 1.0	1.0	2.3	0.8	— 6.4	4.0	4.7	3.9	93	95	72	10	10	10	SSW 7	WSW 12	WSW 14	1.5	✳, ⇢ a, 2, p.
20	24.5	15.7	26.5	0.8	3.6	— 3.7	0.2	— 4.0	4.6	4.7	2.1	95	80	63	10	10	10	SSW 7	WNW 20	WNW 12	5.2	●n1a2p3; ✳1,p; ⸗2.
21	31.9	33.4	35.4	— 5.3	— 4.5	— 8.6	— 6.1	— 9.0	2.0	2.1	1.8	68	65	79	2	10	0	W 7	WNW 12	W 3	—	✳ n.
22	35.4	36.6	37.5	— 8.2	— 9.6	—16.4	—11.4	—16.5	2.1	1.9	1.2	85	88	93	10	1	0	WSW 5	W 1	0	—	
23	37.9	38.8	38.9	—13.3	—13.5	—16.3	—14.4	—19.0	1.5	1.4	1.1	95	90	90	10	0	10	0	W 1	0	0.4	
24	40.4	43.2	47.6	—15.4	—18.0	—25.9	—19.8	—26.5	1.2	1.0	0.5	89	88	85	10	10	10	0	N 3	N 7	—	✳ n.
25	54.1	57.0	58.9	—32.3	—27.1	—30.0	—29.8	—32.5	0.2	0.4	0.3	75	78	83	0	0	0	N 5	N 5	N 1	—	
26	54.1	46.9	38.7	—25.9	—19.0	—15.0	—20.0	—30.5	0.4	0.7	1.1	82	73	83	10	10	10	NE 3	SSW 10	SSW 12	0.9	✳, ⇢ 1, a, 2, p, 3.
27	27.0	25.0	17.6	— 7.0	— 1.1	0.6	— 2.5	—15.0	2.5	4.0	4.0	95	95	83	10	10	10	WSW 9	SW 5	SW 7	2.5	✳ n, 1, a, 2. p; ⇢ 1.
28	20.8	24.4	27.7	— 7.2	— 9.0	— 9.4	— 8.5	— 9.6	2.1	1.7	1.7	80	76	78	10	10	9	WNW 12	WNW 5	NNW 7	0.1	✳ n, 2; ⇢ 1.
29	30.4	31.9	37.1	—12.5	— 8.6	—11.8	—11.0	—13.0	1.1	2.0	1.4	65	85	79	10	10	4	WNW 7	NW 9	NW 7	0.4	⇢ a; ✳ a, 2, p, 3.
30	36.1	35.3	34.0	—14.9	—13.5	—19.7	—16.0	—20.0	1.1	1.1	0.7	79	71	76	0	0	10	WNW 3	WSW 1	WNW 1	—	✳ n.
31	35.0	36.4	38.6	—20.9	—17.6	—22.7	—20.4	—23.0	0.7	1.0	0.6	85	87	84	2	0	0	0	0	0	—	∞ 2.
Срд. Moy.	744.2	743.9	744.4	—10.0	— 8.6	—10.4	— 9.7	—13.9	2.2	2.4	2.1	87	86	87	7.9	7.6	7.3	4.5	5.3	4.2	20.0	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 128 m? Поправка поир. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 1.01.

1	739.0	736.5	732.4	—19.3	—15.3	—12.9	—15.8	—24.0	0.8	1.2	1.4	86	87	86	10	10	10	S 1	S 7	SSW 5	0.3	V 1.
2	28.4	25.5	21.6	—11.6	— 8.4	— 7.2	— 9.1	—13.0	1.7	2.2	2.4	93	90	92	10	10	10	S 5	SSE 5	S 3	2.4	✳ n, a, 2, p.
3	16.6	17.1	22.0	— 5.7	— 4.6	— 8.6	— 6.3	—10.0	2.7	2.8	2.1	93	88	91	10	10	10	E 1	NE 1	NNW 3	2.1	✳ n, a, 2, p.
4	28.9	34.1	37.4	—11.7	—13.3	—19.3	—14.8	—19.9	1.5	1.2	0.8	83	75	86	10	0	10	NW 3	NNE 1	NNE 3	2.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	38.7	36.7	33.8	—14.7	—12.7	—12.7	—13.4	—19.3	1.2	1.4	1.6	85	86	90	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 4	6.2	✳ n, 1, a, 2. p, 3.
6	32.5	37.2	40.8	—10.7	—13.0	—15.9	—13.2	—16.0	1.8	1.4	1.2	91	83	89	10	10	10	N 3	NW 1	0	2.9	✳ n, 1, 2, p, 3.
7	43.3	45.7	49.3	—17.6	—20.8	—26.9	—21.8	—27.5	0.9	0.7	0.4	83	78	84	10	10	0	N 5	NNW 2	N 1	0.0	✳ n, a.
8	52.6	54.8	55.9	—30.6	—24.5	—30.9	—28.7	—31.5	0.3	0.5	0.3	82	82	83	0	1	9	N 1	0	N 1	—	
9	56.9	58.3	60.6	—29.6	—20.7	—23.5	—24.6	—32.1	0.3	0.7	0.6	83	83	85	8	10	10	N 1	NNE 1	0	—	
10	61.9	66.2	67.0	—24.9	—21.0	—24.6	—23.5	—26.3	0.5	0.7	0.5	83	80	85	10	1	0	NNE 1	NE 1	NE 1	—	
11	66.5	65.5	64.4	—23.6	—17.8	—16.7	—19.4	—26.4	0.6	0.8	1.0	83	74	80	10	8	10	NNE 3	NE 1	NE 3	2.7	✳ p. 3.
12	62.6	62.3	62.8	—15.8	—12.5	—11.2	—13.2	—17.0	1.1	1.4	1.7	85	79	88	10	10	10	N 1	ESE 1	ESE 1	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	62.1	61.6	61.1	— 8.3	— 5.7	— 5.2	— 6.4	—11.2	2.2	2.7	2.9	94	93	95	10	10	10	S 1	S 3	S 4	0.1	✳ n.
14	60.2	59.5	59.7	—12.2	—10.6	—13.1	—12.0	—13.2	1.5	1.3	1.4	88	67	86	0	0	10	S 5	SSE 3	S 5	0.2	✳ n.
15	58.1	57.6	57.7	—13.8	—11.0	—14.1	—13.0	—14.5	1.3	1.6	1.1	85	82	76	10	10	0	S 5	S 4	S 5	0.2	✳ n, a, 2, p.
16	55.4	53.2	51.5	—19.8	—13.5	—15.3	—16.2	—20.8	0.7	0.9	0.8	79	54	57	8	1	0	SSE 3	SSW 3	SSW 5	—	
17	51.4	53.3	54.2	—18.2	—10.9	—15.8	—15.0	—18.5	0.8	0.8	0.7	74	39	57	2	1	0	SSE 3	SSE 5	SSE 3	—	
18	55.0	54.6	54.5	—20.5	—11.6	—14.2	—15.4	—20.5	0.6	1.1	1.2	71	60	81	0	8	10	E 1	E 3	E 5	0.8	✳ a, 2, p, 3.
19	52.8	53.0	51.9	—11.4	— 7.6	— 9.4	— 9.5	—14.3	1.6	2.0	1.8	85	80	85	10	10	5	E 3	SE 4	SE 1	0.7	✳ 1, a, 2, p.
20	49.5	49.6	51.7	—11.2	— 9.0	— 9.6	— 9.9	—12.0	1.4	1.6	1.7	70	70	77	10	10	10	SE 3	ESE 5	ESE 5	0.0	✳ a, 2.
21	53.5	54.8	57.2	—10.6	— 9.6	—12.2	—10.8	—12.5	1.6	1.5	1.2	79	71	71	10	10	10	ESE 3	E 4	SE 3	0.2	✳ 1, a, p, 3.
22	61.5	64.1	66.1	—16.6	—13.7	—18.2	—16.2	—18.4	1.0	1.0	0.9	82	65	82	5	1	0	SE 3	0	NW 1	0.0	✳ a, p.
23	70.5	71.3	72.0	—21.0	—11.2	—14.6	—15.6	—21.0	0.7	1.1	1.0	83	59	71	3	10	6	SSE 3	SSW 1	SSW 3	—	
24	72.5	73.4	74.3	—15.6	—11.0	—13.8	—13.5	—16.5	0.9	1.1	1.0	71	57	65	10	3	1	S 3	S 7	S 7	—	
25	73.8	72.0	70.0	—15.0	—10.6	—11.6	—12.4	—15.5	0.9	1.0	1.1	65	54	60	10	10	10	S 9	S 12	S 12	1.5	✳ a, 2, p, 3; ⇢ 3.
26	65.8	62.9	59.4	—12.4	—10.3	—10.9	—11.2	—12.7	1.5	1.6	1.7	88	80	88	10	10	10	S 5	S 8	S 7	3.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⇢ 3.
27	58.8	59.6	61.1	—11.4	—10.6	—18.8	—13.6	—19.0	1.7	1.4	0.9	92	74	88	10	6	10	WSW 1	NW 3	NW 3	0.0	✳ n, 1.
28	61.0	60.8	60.3	—11.4	— 8.5	— 9.8	— 9.9	—19.8	1.6	1.6	1.6	87	70	77	10	10	10	ESE 3	SSE 7	SE 7	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	753.2	753.6	754.0	—15.9	—12.5	—14.9	—14.4	—18.7	1.2	1.3	1.2	83	74	80	8.1	7.1	7.2	2.9	3.5	3.6	27.2	

Каргополь. 1898. Kargopol.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.1	760.0	760.7	−11.8	−10.7	−13.1	−11.9	−13.1	1.4	1.4	1.2	78	74	78	10	10	10	SE 7	SE 4	SE 3	0.5	✳ 1, a, p.
2	59.9	59.5	58.9	−14.2	−11.9	−14.8	−13.6	−15.0	1.2	1.2	1.1	81	68	78	10	10	10	ESE 1	E 5	ESE 3	0.1	✳ 1, a, p.
3	58.1	58.4	59.4	−14.0	−10.7	−13.4	−12.7	−14.8	1.1	1.2	1.3	76	63	81	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	2.9	✳ a, 2, p, 3.
4	61.2	63.3	64.9	−15.8	−12.5	−13.1	−13.8	−16.0	1.0	1.1	1.2	81	65	74	10	10	10	ESE 5	ESE 3	ESE 7	0.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	64.7	65.7	67.1	−13.9	−11.0	−11.3	−12.1	−14.1	1.1	1.3	1.2	75	68	65	10	10	5	ESE 5	ESE 5	ESE 3	0.3	✳ a, 2, p, 3; ⸸ 2
6	69.7	71.1	73.8	−14.1	−10.8	−14.8	−13.2	−15.0	0.9	1.0	0.8	61	51	60	10	10	2	ESE 5	SSE 5	SSE 1	—	✳ n; ⚱ 3.
7	76.3	77.8	76.4	−16.2	− 7.9	−13.0	−12.4	−16.5	0.8	1.0	0.7	60	39	44	5	7	9	SSE 1	S 7	S 9	—	
8	74.9	73.3	69.2	−16.8	−10.8	−11.5	−13.0	−17.0	0.6	0.8	0.9	53	43	46	10	10	10	S 12	S 10	S 17	—	⸸, 🌨 3.
9	63.1	61.6	61.6	−11.4	− 8.9	−11.0	−10.6	−12.3	0.9	1.2	1.6	50	49	85	10	10	8	S 9	SSW 7	SSW 3	1.2	⸸ n; ✳ p, 3.
10	62.2	62.1	61.7	−12.3	− 5.3	− 9.7	− 9.1	−13.5	1.5	2.2	1.7	90	74	79	10	10	10	SW 3	SSW 3	SSW 3	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	57.1	55.0	52.2	−10.8	− 6.2	− 8.4	− 8.5	−11.0	1.7	1.9	2.1	90	67	89	10	10	10	S 3	SW 3	S 3	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
12	50.3	51.2	52.1	−11.9	− 6.8	− 8.9	− 9.2	−12.1	1.5	1.8	2.1	85	67	90	10	3	10	SE 3	0	E 1	1.2	✳° a, p, 3.
13	51.5	51.6	52.5	−12.3	− 6.0	− 9.2	− 9.2	−12.6	1.7	1.6	1.7	95	54	79	7	6	3	E 3	NE 3	0	0.0	✳ p.
14	52.9	53.6	55.6	−20.2	− 8.1	− 9.8	−12.7	−20.7	0.8	1.6	1.6	88	67	75	4	8	1	0	NW 1	NW 1	—	
15	57.8	58.8	60.0	−13.7	− 4.0	−10.6	− 9.4	−14.2	1.4	1.9	1.3	90	58	66	10	10	0	ESE 1	E 1	0	—	🜁 3.
16	61.3	60.9	60.1	−17.8	− 7.7	−12.5	−12.7	−18.2	0.9	1.1	0.9	83	43	49	2	1	0	0	E 3	E 1	—	
17	60.5	58.8	57.5	−22.3	−12.3	−13.4	−16.0	−22.5	0.6	0.8	0.8	83	42	53	0	1	9	0	ENE 1	0	—	
18	56.9	55.5	53.2	−16.8	− 7.8	−14.3	−13.0	−17.2	0.9	1.4	1.0	81	53	68	2	3	0	0	W 1	0	—	
19	49.7	46.8	40.0	−13.8	− 8.8	−10.2	−10.9	−18.4	1.1	1.3	1.6	71	57	80	10	10	5	SE 3	SSE 9	SSE 9	0.3	
20	33.0	32.6	33.2	−11.0	− 8.8	−11.0	−10.3	−11.4	1.5	1.6	1.5	80	68	78	10	10	8	SE 9	ESE 7	ESE 3	1.4	✳n,1,a,2,p,3; ⸸1,a,2
21	33.6	36.5	37.9	−10.2	− 6.3	− 7.2	− 7.9	−11.3	1.8	1.9	2.2	87	65	86	10	10	10	SE 1	SSW 4	SSE 3	1.1	✳ n, 1, a, p, 3
22	39.1	41.0	43.2	− 5.4	1.2	− 5.7	− 3.3	− 7.3	2.7	3.5	2.3	91	68	78	10	10	10	SSE 3	S 1	S 3	0.8	✳ n, 1, a, p; △ a, p.
23	44.0	44.9	48.6	− 6.2	− 2.7	− 3.7	− 4.2	− 6.5	2.3	2.6	3.2	82	70	93	10	10	10	ENE 3	E 3	E 3	0.9	✳ a, p, 3.
24	52.7	57.6	61.9	− 4.5	− 0.5	− 3.1	− 2.7	− 6.0	3.1	3.0	2.5	95	67	70	10	10	10	ENE 3	E 1	E 3	0.1	✳ 1, a.
25	64.9	65.5	67.2	−13.0	− 4.2	−10.1	− 9.2	−13.1	1.3	1.3	1.0	80	40	50	4	1	0	N 1	0	N 1	—	
26	67.2	67.4	66.1	−20.0	− 7.9	−12.1	−13.3	−21.1	0.8	1.5	1.2	91	60	67	0	0	0	N 1	0	0	—	
27	66.0	65.2	64.3	−22.4	− 3.5	−10.8	−12.2	−23.5	0.6	1.7	1.0	82	46	52	0	0	0	0	0	0	—	
28	63.8	63.3	61.2	−17.3	2.7	− 7.8	− 7.5	−21.5	0.7	2.1	1.3	64	37	50	0	0	0	0	SW 1	S 3	—	
29	60.0	58.9	56.6	−13.0	− 1.5	− 6.1	− 6.9	−14.0	1.3	1.5	1.3	75	37	46	0	0	0	S 3	S 5	S 7	—	
30	54.0	53.1	52.8	− 6.1	− 3.9	− 5.7	− 5.2	−13.0	2.3	2.5	2.6	78	72	87	10	10	10	S 3	S 7	S 5	0.3	✳ a, 2, p, 3.
31	52.9	54.8	55.8	− 4.3	2.3	0.2	− 0.6	− 7.2	3.1	3.9	3.7	95	72	80	10	10	10	S 3	S 3	0	0.1	✳ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	757.4	757.6	757.6	−13.3	− 6.5	− 9.9	− 9.9	−14.5	1.4	1.7	1.6	80	58	70	7.2	7.1	6.1	3.0	3.4	3.2	14.0	

Апрѣль. — Avril.

1	755.2	753.6	751.1	− 0.1	2.1	1.2	1.1	− 0.7	4.3	4.2	4.4	94	78	89	10	10	10	0	0	S 7	0.7	✳, ● a, p.
2	50.6	51.4	52.2	1.6	3.8	1.6	2.3	0.5	5.1	4.8	5.0	98	80	96	10	10	10	S 9	S 7	S 5	1.1	✳ n; ● n, a, p.
3	51.5	51.1	47.7	1.1	4.3	2.1	2.5	0.7	4.4	4.5	4.6	89	73	85	10	8	10	S 5	S 5	S 9	0.3	
4	47.5	47.6	48.1	1.8	3.6	2.6	2.7	1.4	5.1	5.3	4.9	98	90	89	10	10	10	SSW 7	SSW 5	S 7	2.0	● n, p.
5	46.6	45.1	42.3	2.1	5.4	4.8	4.1	1.1	4.2	4.4	4.0	78	66	62	8	10	10	S 5	S 5	S 7	—	
6	39.2	41.1	41.8	3.0	3.0	2.2	2.7	—	4.7	4.8	4.8	83	85	89	10	10	10	SSE 7	SSE 9	SSE 7	0.2	●° 3.
7	44.2	45.4	45.5	0.9	4.1	0.4	1.8	—	4.4	4.0	4.0	89	66	85	8	10	3	S 3	SSW 1	SE 1	0.0	● n; ✳ n, a, p.
8	46.0	45.9	46.1	0.0	3.7	0.1	1.3	—	4.3	4.0	4.2	92	67	90	10	10	6	0	E 1	N 1	0.6	✳ n, 1, a, 2.
9	45.1	44.7	45.2	− 0.6	3.3	0.2	1.0	—	4.2	4.4	4.2	96	76	90	10	10	10	N 1	W 1	S 1	1.7	✳ n.
10	46.2	46.7	46.2	− 2.2	1.9	− 1.7	− 0.7	—	3.8	3.8	4.0	98	73	00	10	10	4	E 1	ESE 1	N 1	0.1	✳ n.
11	44.6	44.6	44.4	− 2.5	2.0	− 0.4	− 0.3	—	3.8	4.9	4.3	—	—	—	10	10	10	E 1	ENE 1	SW 1	1.9	✳ n, a, p, 3; △ 2.
12	42.9	44.4	46.0	− 0.9	0.4	− 0.3	− 0.3	—	4.0	4.6	3.4	—	—	—	10	10	2	NE 1	NE 3	NNE 3	—	✳ n.
13	49.9	52.1	56.7	− 4.5	− 0.4	− 4.5	− 3.1	—	3.3	4.2	3.3	—	—	—	3	0	1	NE 5	NE 5	NNE 3	—	
14	62.8	64.6	66.4	−10.4	− 5.1	− 7.4	− 7.6	—	2.0	3.1	2.6	—	—	—	0	0	2	NNE 3	N 5	N 1	—	
15	69.5	69.6	68.1	−10.0	− 2.1	− 3.7	− 5.3	—	2.1	3.9	3.5	—	—	—	0	4	0	NNE 1	NW 3	0	—	
16	69.3	69.1	67.6	− 3.5	5.1	0.8	0.8	—	3.5	3.4	2.9	00	52	60	1	0	0	0	W 1	W 3	—	
17	68.2	68.6	66.5	− 2.3	6.6	2.6	2.3	—	3.8	2.8	3.3	98	39	60	0	0	0	W 1	NW 1	NNW 1	—	
18	65.8	65.2	63.5	− 1.1	7.6	1.4	2.6	—	2.9	2.3	3.0	69	29	59	0	10	2	0	SW 5	S 1	—	
19	63.5	63.4	62.0	− 1.4	− 0.9	− 1.0	− 1.1	—	3.1	3.8	4.3	74	88	00	5	10	10	S 1	SSW 3	SE 1	2.6	✳ a, 2, p.
20	60.5	60.2	59.9	0.2	3.2	2.6	2.0	—	4.2	4.2	4.0	90	73	72	10	10	10	ESE 1	E 3	E 1	—	
21	58.1	57.3	55.8	2.2	7.0	4.7	4.6	—	4.5	5.3	5.3	84	71	82	10	10	10	ESE 1	0	0	0.4	
22	55.6	56.4	59.6	3.4	8.7	1.8	4.6	—	5.5	4.3	3.0	95	51	57	10	9	7	NNE 1	NNE 5	NNW 3	—	● n.
23	64.6	64.9	64.1	− 3.5	3.7	0.6	0.3	—	3.5	3.9	3.3	00	65	70	0	0	5	E 3	NNE 1	NW 1	—	
24	62.3	59.9	58.3	0.9	8.4	2.8	4.0	—	4.6	3.0	3.6	—	—	—	7	8	2	W 3	W 5	W 3	—	
25	57.0	55.9	54.1	3.7	9.8	5.6	6.4	—	3.7	4.1	4.3	62	45	64	0	1	10	W 3	NW 8	W 3	—	
26	51.5	50.9	52.6	3.6	9.3	2.8	5.2	—	4.3	5.0	4.3	73	57	75	10	6	2	W 3	NW 3	NW 1	0.1	● a, p.
27	54.5	56.2	56.5	0.3	2.8	0.7	1.3	—	4.4	3.7	3.3	94	66	68	10	7	2	N 3	N 3	NNE 1	0.3	△ 1; ✳ a, 2, p, 3.
28	58.8	58.4	59.7	− 0.2	5.6	1.9	2.4	—	2.6	2.4	2.1	58	35	39	1	0	0	E 3	NE 5	ENE 1	—	✳ n.
29	60.6	59.4	57.8	− 0.3	6.0	1.6	2.4	—	3.3	1.9	2.7	—	—	—	0	0	0	NE 1	NNE 3	NW 3	—	
30	56.5	56.6	56.4	1.4	3.6	− 0.1	1.6	—	4.6	3.3	3.1	91	55	69	10	8	0	NNW 3	N 3	N 3	—	
Срд. Moy.	755.0	755.0	754.7	− 0.6	3.9	0.9	1.4	—	3.9	3.9	3.8	87	64	76	6.4	6.7	5.3	2.5	3.4	2.7	12.0	

Каргополь. 1898. Kargopol.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.2	756.9	755.5	− 3.0	1.0	0.9	− 0.4	—	3.7	—	4.5	00	—	92	10	3	2	N 3	NNW 3	WNW 1	—	
2	55.3	54.7	54.7	3.0	7.9	4.8	5.2	—	3.7	4.7	5.1	66	59	79	10	10	9	W 3	WNW 5	NW 1	—	
3	54.9	54.1	52.0	3.6	12.8	7.5	8.0	—	4.5	5.1	4.0	77	47	52	10	4	10	WSW 3	WSW 7	SW 3	1.7	
4	47.9	48.9	50.2	6.1	7.3	6.0	6.5	—	6.3	—	6.3	90	—	90	10	10²	10	SW 3	W 6	SW 1	0.0	● n, 2.
5	46.9	45.2	48.3	7.5	17.4	12.2	12.4	—	6.3	7.6	7.5	82	51	71	0	10	7	SSW 3	SW 9	W 5	0.4	● a, 2, p.
6	51.4	50.7	48.3	8.7	16.3	11.7	12.2	—	7.1	8.4	6.9	86	60	68	10	10	10²	W 1	S 3	SW 1	0.0	● a, p.
7	50.1	50.6	51.4	10.3	17.3	10.0	12.5	—	7.8	7.2	6.1	83	50	67	2	8	10	WSW 1	W 3	WNW 1	0.0	
8	51.4	49.4	46.8	8.0	14.2	7.6	9.9	—	6.0	6.6	7.3	75	55	94	10	10	10	N 1	ESE 3	SW 1	2.8	● n, 1, a, 2, p.
9	47.8	47.5	46.2	4.1	13.1	10.2	9.1	—	6.0	7.2	6.9	98	64	74	10	9	5	SSW 1	WNW 1	S 3	—	≡ 1, a.
10	44.7	43.4	42.1	9.2	19.0	13.1	13.8	—	6.7	8.2	6.9	78	50	62	2	6	10	S 1	S 1	E 1	—	
11	41.4	40.7	41.3	11.0	18.0	12.0	13.7	—	7.1	9.3	8.1	73	61	78	10	8	10	SE 3	SSW 3	SW 1	0.0	●° 1.
12	43.9	43.9	43.2	11.1	18.7	14.3	14.7	—	8.9	10.0	9.1	90	62	75	6	7	3	N 1	SSW 5	SE 1	—	
13	46.7	48.0	47.6	13.9	21.9	17.3	17.7	—	9.4	10.6	10.2	80	54	69	3	3	5	S 1	S 3	SSE 1	0.0	● a, p.
14	48.5	50.0	54.4	16.7	20.7	14.2	17.2	—	10.5	—	9.8	74	—	82	4	10	10	S 3	SSW 5	WSW 3	—	
15	59.9	61.0	60.1	12.2	15.7	12.4	13.4	—	7.4	8.0	7.0	70	60	65	10	9	10	WNW 3	WNW 3	N 1	1.7	
16	55.3	54.4	56.9	14.0	23.2	11.4	16.2	—	8.9	—	9.1	75	—	91	4	10	10	SE 1	SW 8	WNW 3	—	● n.
17	59.1	59.3	58.5	8.4	14.0	13.0	11.8	—	7.3	—	8.8	89	—	80	10	6	5	NNE 1	ENE 3		0	—
18	58.2	57.4	54.9	11.5	13.9	12.0	12.5	—	8.9	—	10.5	89	—	00	10	10	10	SSE 1	S 1	N 1	3.5	● 1, a, 2, p; ⊤ 3.
19	54.1	54.4	54.8	12.0	10.3	9.1	10.5	—	10.2	—	6.5	98	—	75	10	10	6	NW 1	NNW 1	WNW 2	2.7	≡ n; ● n, a, 2, p.
20	61.0	62.0	60.4	5.2	9.8	8.1	7.7	—	4.8	6.3	6.6	72	69	82	0	2	0	NNW 7	NW 3	W 1	—	
21	58.6	57.7	55.4	9.9	16.2	12.2	12.8	—	6.8	—	6.5	74	—	62	0	1	1	W 3	WNW 3	WNW 1	—	
22	53.9	50.8	48.2	12.0	20.3	13.0	15.1	—	6.5	5.4	6.2	63	31	55	1	4	10	SSW 1	SSW 3	WSW 1	—	
23	45.8	45.9	46.8	14.0	17.6	9.1	13.6	—	6.9	7.4	6.7	58	50	77	9	10	8	SW 1	WNW 1	NNE 3	0.0	● a.
24	45.6	46.2	42.4	7.1	9.1	8.6	8.3	—	5.9	7.4	7.8	78	87	93	10	10	10	NE 3	ENE 3	ENE 5	15.2	● a, 2, p, 3.
25	41.5	41.2	42.9	8.0	9.8	9.2	9.0	—	7.7	8.4	8.4	96	94	98	10	10	10	E 5	ENE 3	NNE 3	3.1	● n, a, p.
26	45.3	46.8	48.3	7.9	11.4	9.4	9.6	—	7.5	8.1	7.2	94	81	82	10	10	10	NNW 1	NW 3	NNE 3	—	
27	50.5	51.5	52.2	8.0	10.4	10.6	9.7	—	7.3	6.1	8.1	92	65	85	10	10	8	NNE 3	ENE 5	ENE 3	0.0	●° 1.
28	54.4	53.5	51.5	6.0	12.0	11.2	9.7	—	5.7	8.7	8.4	82	84	85	8	6	8	ENE 5	ENE 5	ESE 3	—	
29	48.1	46.9	44.9	11.1	11.5	11.0	11.2	—	8.6	8.9	9.3	87	89	95	10	10	10	ENE 3	E 3	ESE 3	3.7	● a, 2, p, 3.
30	45.4	47.6	48.9	10.2	12.2	11.6	11.3	—	8.3	9.3	9.3	90	89	92	10	10	1	WSW 5	WNW 5		0	— ● n.
31	50.7	50.6	50.6	12.5	16.9	15.7	15.0	—	9.4	6.7	11.2	88	47	84	0	8²	0	NW 1	NNW 1		0	—
Срд. Moy.	750.8	750.7	750.3	9.0	14.2	10.6	11.3	—	7.2	7.6	7.6	82	63	79	7.1	7.9	7.4	2.4	3.6	1.8	34.8	

Іюнь. — Juin.

1	752.0	752.0	752.8	14.3	20.4	14.0	16.2	—	9.8	—	6.0	82	—	51	0	9	10²	NNE 3	NNW 3	NE 3	—	
2	54.3	53.3	53.0	10.3	15.0	10.0	11.8	—	6.0	4.5	4.1	64	35	45	10	2	3	NNE 3	NNE 3	N 3	—	
3	54.9	55.5	55.7	6.6	10.9	7.9	8.5	—	4.8	4.3	5.5	67	44	69	0	4	4	NNW 3	NNW 3	NNE 5	—	
4	56.5	55.0	53.8	5.5	10.8	10.1	8.8	—	4.4	5.0	4.6	65	52	50	10	9	3	N 3	NNE 5	NNW 3	—	
5	55.4	55.7	55.9	10.4	15.3	14.5	13.4	—	4.6	4.7	5.5	48	36	45	0	5	3	NNE 1	N 3	N 1	—	
6	58.1	57.8	57.2	15.0	20.5	17.7	17.7	—	6.8	6.1	6.7	53	34	45	0	1	1	NNW 3	NW 3	NW 1	—	
7	58.2	57.0	56.0	17.0	24.9	18.5	20.1	—	8.2	7.5	7.4	57	32	47	4	9	6	NW 1	WSW 3	WNW 3	—	
8	55.8	54.5	52.7	18.6	25.0	18.3	20.6	—	8.4	8.3	7.8	53	35	50	1	9	9	SSW 3	SSW 5	WSW 3	—	
9	52.9	53.0	54.6	16.6	20.0	14.0	16.9	—	8.7	7.2	6.4	62	41	54	8	6	3	WNW 3	NW 9	NNE 1	—	
10	56.9	56.2	54.6	9.4	15.9	13.2	12.8	—	4.8	5.6	6.4	55	42	56	10	8	10	NE 3	NNE 3	NNE 1	—	
11	55.0	54.6	53.5	8.0	13.7	12.1	11.3	—	5.3	6.0	6.1	65	51	58	10	8	1	NNE 5	NNW 3	NNW 1	—	
12	52.9	51.6	48.4	12.4	20.5	17.1	16.7	—	7.1	7.4	9.2	66	42	63	9	8	10	SSW 1	S 3	SSW 3	0.6	● a, 3.
13	46.0	43.7	43.1	14.0	20.3	13.3	15.9	—	10.3	11.5	9.9	87	65	88	10	10	10		WSW 1	NNE 5	5.7	◪ n; ● n, 2, p.
14	46.1	48.0	49.7	5.7	10.7	9.0	8.5	—	5.5	3.9	4.2	80	40	49	10	4	5	N 9	N 9	NNE 5	—	
15	51.0	49.5	47.8	5.2	12.1	9.6	9.0	—	3.6	3.2	5.1	54	31	56	2	2	9	ENE 3	NNE 5	N 3	—	
16	46.8	45.6	44.5	10.0	16.4	17.1	14.5	—	5.2	5.0	7.4	57	36	51	2	3	1	NNE 5	NNE 5	N 1	—	
17	43.5	42.0	41.1	15.5	22.9	17.2	18.5	—	8.1	8.0	8.9	61	38	61	6	4	10		SSW 5	WNW 3	—	
18	39.3	37.3	36.8	14.3	17.9	12.0	14.7	—	9.4	7.8	7.7	78	51	74	10	10	7	WSW 3	W 3	SW 3	1.2	● a, 2, p.
19	36.0	37.3	39.4	8.8	9.2	7.0	8.3	6.9	7.1	5.9	5.5	84	68	74	10	10	10	NNW 3	N 7	NNE 3	0.0	● a.
20	39.8	39.5	38.7	6.7	11.0	9.1	8.9	2.6	5.3	6.0	5.8	73	61	67	8	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 7	20.6	● p, 3; ◠ 3.
21	36.2	38.0	41.2	4.0	6.2	6.9	5.7	3.7	6.1	6.4	6.5	00	90	87	10	10	10	NNE 5	N 9	N 7	3.9	● n, 1, a, p.
22	44.7	46.5	48.3	7.6	13.8	12.9	11.4	5.4	6.0	5.9	7.2	77	51	65	10	8	4	NW 1	NW 3	WNW 1	—	
23	50.7	50.8	49.5	12.9	19.6	16.0	16.2	5.1	7.7	7.2	8.9	69	42	65	3	4	9	WSW 1	SSE 3	SSE 1	—	
24	47.6	45.3	42.8	17.9	24.0	21.1	21.0	11.9	9.7	11.8	10.4	63	54	56	2	2	0	S 5	SSE 7	SSE 5	—	
25	44.8	46.6	47.4	12.0	19.7	15.3	15.7	11.9	9.2	8.4	9.4	89	50	72	10	5	10	WSW 5	W 7	WSW 1	0.2	
26	49.2	49.9	50.9	16.0	18.8	15.5	16.8	9.3	9.2	9.2	10.5	67	57	80	1	10	6	WSW 3	WSW 5	WSW 3	—	
27	52.3	52.4	51.8	18.0	23.0	19.9	20.3	12.9	11.7	11.7	11.7	76	56	68	8	8	8	SW 3	NW 3	S 1	0.0	● a.
28	52.5	51.3	49.1	17.8	24.4	21.5	21.2	15.7	12.4	13.2	13.1	82	58	69	10	10	7	SSW 3	SSW 5	SSW 3	3.0	● p, 3.
29	50.1	50.3	51.0	19.7	22.7	19.3	20.6	17.4	15.6	16.4	16.3	91	80	98	10	10	10	SSW 1	NNE 1	NNW 1	2.5	● n, a, 2, p, 3.
30	52.2	53.7	53.3	18.6	22.1	21.0	20.6	16.9	13.3	13.5	13.2	84	69	72	10	8	10	WSW 3	WSW 5	WNW 1	0.0	● n, a; ≡ n.
Срд. Moy.	749.7	749.5	749.2	12.3	17.6	14.4	14.8	—	7.8	7.6	7.9	70	50	63	6.5	6.9	6.6	3.0	4.5	2.7	37.7	

Каргополь. 1898. Kargopol.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	749.2	749.8	21.3	27.0	18.7	22.3	13.5	12.4	14.7	11.9	66	56	74	8	7	4	S 1	SSW 5	WNW 5	0.0	● p.
2	50.7	50.4	50.1	17.3	22.9	19.8	20.0	13.0	12.0	12.8	11.2	82	62	65	10	7	7	WSW 1	S 7	W 1	—	
3	50.9	51.0	50.2	19.5	19.6	18.7	19.3	14.8	11.4	12.2	14.6	68	72	91	10	10	5	SSW 1	SSE 3	WSW 1	0.0	● 2.
4	49.4	48.1	47.3	17.6	28.1	18.7	21.5	15.4	11.5	14.2	14.6	77	51	91	10	7	9	ESE 1	S 3	ENE 3	1.9	⊼, ● p.
5	48.6	49.7	50.5	18.3	23.8	21.5	21.2	17.1	15.5	14.9	13.7	99	68	72	10	10	6	SW 5	W 1	WNW 1	—	⊤ n.
6	52.7	52.8	51.8	21.1	25.5	20.3	22.3	15.0	13.3	9.8	9.8	72	41	55	6	8	3	NE 3	NNE 4	N 1	—	
7	49.0	46.8	48.9	21.3	29.9	19.4	23.5	13.4	10.7	13.5	14.5	57	42	87	7	5	10	ESE 1	SSW 3	W 7	4.3	●, ⊤ p.
8	49.3	49.2	48.9	20.2	26.9	20.8	22.6	14.9	14.2	14.9	14.8	81	57	81	1	6	10	NW 1	SSE 3	ENE 1	—	⊤ p; ⌒ 3.
9	48.6	48.1	49.2	23.1	31.3	21.6	25.3	17.8	15.8	16.5	14.1	76	49	74	10	5	10	E 1	S 5	NNW 4	—	
10	49.0	48.8	50.7	22.1	29.2	19.9	23.7	16.7	15.6	16.3	14.2	79	54	82	7	2	10	NNE 1	NNE 3	NNE 3	—	
11	49.6	49.0	46.6	16.8	17.1	16.2	16.7	16.1	12.5	13.6	12.8	88	94	94	10	10	10	NNE 3	ENE 3	NNE 5	—	
12	43.4	41.7	39.7	17.3	22.2	19.2	19.6	16.0	13.2	14.4	16.2	90	72	98	10	10	10	ESE 1	SE 1	SSE 1	21.5	⊤ p; ● p, 3.
13	37.6	37.6	36.9	20.3	21.5	20.9	20.9	17.4	15.9	13.5	13.0	90	71	71	10	9	7	WSW 1	SSE 1	ENE 1	0.2	● n, a; ⊤ a.
14	36.5	36.3	37.0	19.6	21.1	18.6	19.8	15.0	13.0	14.1	15.1	77	76	95	10	9	10	S 1	S 1	W 1	6.7	●, ⊤ p.
15	38.4	40.1	42.1	17.7	21.5	20.2	19.8	16.6	14.6	13.4	14.2	97	71	81	10	10	4	SSE 1	SW 5	S 1	1.3	● n, a; ⊤ p.
16	44.9	45.5	44.4	17.9	21.4	19.0	19.4	14.2	12.7	13.3	11.8	83	70	73	8	10	10	WNW 1	W 1	SSW 1	—	● n.
17	43.2	42.8	42.1	16.8	21.3	17.3	18.5	15.0	11.0	10.3	10.9	77	55	74	10	10	10	WNW 1	SSW 3	WSW 1	—	
18	42.0	42.0	41.5	17.0	21.9	15.9	18.3	13.5	11.5	9.9	9.9	80	51	74	8	9	4	W 4	SSW 3	WNW 3	—	
19	40.6	40.0	40.0	16.3	21.3	17.7	18.4	11.3	10.5	10.1	10.5	76	55	69	9	10	7	NNE 1	W 3	WNW 1	0.0	● p.
20	41.3	42.2	43.4	17.3	23.0	17.6	19.3	10.7	11.0	10.1	10.4	75	48	69	6	7	10	WNW 3	SSW 5	SW 5	1.2	● p.
21	44.5	44.8	44.0	15.3	20.7	15.9	17.3	10.8	11.4	8.7	9.4	88	48	70	10	6	10	SW 7	SSW 9	SW 3	—	● n.
22	45.2	45.6	45.2	13.6	17.7	15.9	15.7	9.6	9.0	8.0	8.4	78	54	62	2	7	2	WSW 5	SW 5	WNW 1	—	
23	45.2	43.9	43.9	15.0	22.1	16.5	17.9	9.4	9.9	9.5	9.6	78	48	69	2	8	4	W 1	SW 3	WNW 1	—	
24	46.0	46.5	46.4	16.7	21.1	17.5	18.4	9.6	10.5	8.4	10.9	74	45	73	0	8	10	WSW 1	WSW 1	SSE 1	—	
25	45.1	44.0	43.5	16.5	21.3	15.9	17.9	15.1	11.5	15.6	12.4	82	83	92	10	10	9	S 7	SSW 3	S 1	12.4	● a, p.
26	40.9	41.1	42.2	14.4	17.7	12.9	15.0	12.9	11.7	10.2	9.9	96	68	90	10	8	10	SE 3	SSW 9	SW 3	6.6	● 1, a, p.
27	42.0	41.9	42.6	14.6	14.9	13.0	14.2	8.3	9.9	10.0	9.3	81	80	85	4	9	10	WSW 3	SW 3	WNW 3	1.1	● a, 2.
28	43.4	43.8	45.0	11.5	16.9	12.4	13.6	7.9	8.3	9.3	9.8	82	65	93	10	9	9	NNW 1	ENE 1	WSW 1	1.8	● p.
29	46.7	48.0	49.7	14.6	18.9	15.3	16.3	10.2	10.7	10.0	10.0	87	61	78	10	9	10	WNW 3	W 3	W 1	0.4	● p.
30	52.6	53.0	53.3	15.3	20.9	17.3	17.8	10.7	10.6	10.0	10.7	82	54	73	8	7	10	SSW 1	SSW 3	S 1	1.8	
31	52.7	51.7	49.2	14.3	17.5	17.5	16.4	13.8	10.9	12.8	13.2	91	86	89	10	10	10	S 3	ESE 3	ESE 3	2.9	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	745.9	745.7	745.7	17.4	22.1	17.8	19.1	13.4	12.0	12.1	12.0	81	62	79	7.9	8.1	8.1	2.2	3.4	2.1	64.1	

Августъ. — Août.

1	747.0	746.0	744.4	18.3	22.5	15.9	18.9	15.9	11.0	10.8	12.4	70	53	92	9	10	10	SSE 7	S 7	SSE 5	7.2	● a, p, 3; ✓ p.
2	41.7	41.9	44.2	16.1	20.3	15.1	17.2	15.1	13.1	11.6	11.0	96	66	86	10	6	10	SSE 3	S 9	SW 1	—	● n.
3	45.1	45.6	46.2	16.9	20.2	16.5	17.9	12.0	12.4	11.7	11.6	87	66	83	3	8	10	S 3	S 1	SW 5	0.3	● a, p.
4	47.5	48.4	49.5	16.1	19.3	16.1	17.2	14.2	11.7	13.8	11.2	86	83	82	6	6	10	SW 3	SW 1	SW 1	0.5	● a.
5	50.3	49.9	48.3	17.2	23.7	19.9	20.3	14.7	13.4	15.1	13.3	92	70	77	9	4	2	SSW 1	S 5	SSE 3	—	
6	48.2	49.6	49.3	17.1	19.1	15.1	17.1	14.6	12.7	10.3	10.4	88	63	82	10	5	10	WSW 3	WSW 1	0	—	
7	49.3	49.1	50.7	15.5	22.3	17.1	18.3	12.0	10.5	12.1	12.0	80	61	83	9	3	0	SW 7	SSW 9	SSW 3	—	
8	51.5	51.1	50.3	18.5	25.1	21.0	21.5	13.0	14.1	13.4	14.3	89	57	78	8	10	8	SSW 3	SSW 7	SSW 5	—	
9	51.5	53.4	56.9	19.3	25.7	18.5	21.2	17.1	13.0	15.4	14.1	78	63	89	8	10	6	SSW 7	SSW 1	NNE 1	0.3	● a, p.
10	59.9	58.6	57.2	15.9	25.9	22.3	21.4	14.9	9.5	14.0	16.1	71	57	81	10	0	2	ENE 1	SSE 1	SSE 3	—	
11	56.3	55.0	53.1	21.3	29.4	19.1	23.3	18.9	15.9	15.2	14.2	85	50	86	2	4	9	SSW 3	SSW 7	SSE 1	2.0	●, ⊤, ⊼ p.
12	51.6	51.8	53.7	17.8	19.9	13.0	16.9	12.9	13.3	12.5	9.6	88	73	87	9	9	8	SW 3	WNW 5	NW 5	1.4	● a, p.
13	59.5	60.7	61.8	9.6	14.0	8.4	10.7	6.4	7.1	6.7	6.2	79	57	76	7	7	0	NNW 3	NNW 9	NNW 3	—	
14	63.6	61.7	59.1	7.9	18.4	13.8	13.4	2.2	6.9	7.4	9.1	88	47	78	9	8	3	0	WSW 5	SW 3	—	
15	57.4	56.6	55.7	14.7	20.9	15.5	17.0	9.6	10.1	10.0	10.5	82	54	80	4	9	1	WNW 5	WNW 5	W 1	—	
16	54.9	54.7	53.4	16.1	22.3	15.9	18.1	11.5	11.3	11.5	11.3	83	57	84	8	9	2	WSW 1	WNW 5	WSW 1	—	
17	51.6	50.3	49.1	15.1	24.2	16.9	18.7	10.5	11.2	11.2	11.7	88	50	82	7	4	8	WSW 3	WSW 5	WSW 3	5.4	
18	49.1	51.0	52.3	12.4	13.9	12.2	12.8	11.1	9.7	7.4	8.3	91	62	79	10	9	10	NNW 3	NNW 5	N 5	0.9	● n, 1, a.
19	54.6	53.6	51.6	9.3	13.0	10.0	10.8	8.9	7.5	6.6	7.3	86	59	79	10	4	2	NNE 3	ENE 5	ENE 1	—	
20	49.0	47.2	45.6	10.0	15.6	11.0	12.2	6.2	8.0	7.6	8.1	87	58	82	10	10	10	0	SSW 1	0	—	
21	46.2	47.5	49.6	7.8	15.3	10.4	11.2	6.9	7.2	6.4	8.4	92	50	91	8	8	6	NNW 1	NNW 9	WNW 1	1.0	● a, p.
22	50.7	52.0	52.6	9.4	14.2	13.2	12.3	6.0	8.3	8.4	9.0	95	70	80	10	9	4	NNW 3	NNW 5	WNW 1	0.2	● n, a, 2, p.
23	52.8	52.4	51.6	11.4	20.1	14.8	15.4	7.9	9.1	10.9	10.9	91	62	87	3	8	6	NNW 1	SSW 1	0	—	
24	52.0	51.5	50.4	14.2	22.9	16.0	17.7	9.5	10.8	11.7	11.0	91	57	81	0	4	3	WSW 1	SSW 5	SW 1	—	
25	48.6	46.9	45.4	15.7	23.0	17.1	18.6	13.0	11.2	11.4	12.9	84	55	89	2	4	10	SSW 3	SSW 9	W 3	0.0	●, ⊼ p.
26	45.2	45.4	46.1	15.1	19.9	12.6	15.9	12.4	11.2	8.6	8.8	88	50	82	9	8	9	WSW 1	WSW 3	W 1	—	
27	48.3	49.5	50.5	10.6	15.3	9.4	11.8	8.0	7.7	6.3	7.4	81	49	84	0	8	4	WNW 5	WNW 5	WNW 1	0.3	● a. p.
28	50.7	51.3	51.9	10.6	17.3	11.4	13.1	5.0	8.6	8.3	8.1	91	56	81	4	9	7	WNW 3	WNW 1	W 1	—	
29	53.0	53.3	53.1	9.3	20.8	13.6	14.6	8.1	7.7	9.2	8.5	88	50	73	3	8	2	WSW 1	SSW 5	WSW 1	—	
30	53.2	52.6	51.5	10.8	21.4	15.1	15.8	8.1	8.7	10.1	9.4	91	54	73	6	2	1	S 1	SSW 3	S 4	—	⊎ 3.
31	50.5	49.4	48.7	12.0	21.9	14.2	16.0	9.0	8.8	9.6	8.4	85	50	69	0	4	3	S 1	SSW 5	S 1	—	
Срд. Moy.	751.3	751.2	751.1	13.9	20.3	14.9	16.4	10.8	10.4	10.5	10.5	86	58	82	6.5	6.7	5.7	2.7	4.7	2.1	19.5	

1898.

Каргополь. Сентябрь. — Septembre. Kargopol.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	748.6	748.9	11.4	21.9	15.6	16.3	8.9	8.0	7.5	9.8	79	39	75	0	3	3	SSE 1	SSE 1	SSE 5	—	
2	48.7	48.1	47.7	12.0	17.5	13.4	14.3	11.2	8.0	8.7	9.9	76	59	87	9	10	9	S 1	SSE 5	S 3	3.7	● p, 3.
3	44.1	43.8	43.3	11.5	15.9	10.3	12.6	10.3	9.7	9.2	8.7	97	67	94	10	7	10	SSW 3	SSW 5	SSW 3	2.2	● n, a, p, 3.
4	42.8	42.5	43.5	7.4	9.4	9.8	8.9	6.9	7.0	7.6	8.7	91	87	96	10	10	10	N 1	N 3	NNW 3	8.1	● n, a, 2, p, 3.
5	44.1	45.9	47.8	9.8	12.8	12.2	11.6	9.2	8.7	9.5	10.2	96	87	97	10	10	7	NNE 3	NE 3	ENE 1	0.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	48.1	47.9	47.3	10.4	17.1	15.5	14.3	9.1	8.9	9.3	11.3	95	64	86	10	10	10	NNE 1	ENE 3	SSW 1	—	● n.
7	45.6	44.0	46.2	10.9	22.9	10.2	14.7	9.7	8.7	9.6	7.6	91	47	82	7	8	10	NNW 3	ENE 4	NNE 7	11.3	
8	41.9	40.8	40.9	8.4	10.0	8.2	8.9	7.9	8.0	8.0	6.8	97	87	83	10	10	10	W 1	NNW 5	NNW 7	5.9	● n, 1, a, p.
9	38.8	39.8	43.4	6.6	9.3	7.6	7.8	5.7	6.9	8.1	7.7	94	93	99	10	10	8	WNW 9	NNE 1	N 1	4.6	● n, a, p.
10	43.7	45.0	44.4	8.0	9.4	6.0	7.8	5.7	7.7	7.4	6.4	96	84	91	10	10	4	NNW 5	NNW 5	NNE 1	0.3	● n, a, 2, p.
11	42.3	40.9	39.1	6.7	13.8	8.6	9.7	4.4	6.9	7.7	7.9	94	66	95	10	10	10	S 1	SSW 5	SSE 3	6.6	● a, p, 3.
12	42.5	46.9	50.5	9.1	11.7	8.4	9.7	8.4	8.3	10.2	8.1	96	99	99	10	10	4	WNW 1	NW 5	0	0.8	● n, a, 2, p.
13	51.2	50.2	48.7	7.7	15.9	13.1	12.2	7.7	7.2	9.0	10.0	91	66	90	9	10	10	SSE 1	S 5	SW 3	1.4	● p, 3.
14	47.7	46.7	47.2	12.1	14.3	9.2	11.9	9.1	9.9	11.2	7.9	95	93	91	10	10	3	SSW 1	SSW 1	0	—	● n.
15	45.7	41.2	36.0	7.7	13.1	8.4	9.7	4.3	7.6	8.8	7.8	98	78	94	10	10	10	S 3	S 7	SSW 1	6.8	● p.
16	32.8	34.9	39.5	6.4	7.6	8.0	7.3	5.7	7.0	7.1	7.3	98	91	92	10	10	10	SE 5	W 1	WNW 5	8.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	44.5	49.2	52.5	5.7	6.4	6.1	6.1	5.4	6.3	6.3	5.9	93	88	84	10	10	10	NNW 9	NW 9	NNW 7	1.5	● n, a, p.
18	55.8	57.1	55.8	4.8	8.0	5.8	6.2	3.8	5.6	6.4	6.1	87	80	88	10	10	4	N 3	N 3	NNW 3	—	
19	55.5	55.7	54.8	7.5	13.6	11.3	10.8	4.1	7.3	8.5	9.1	94	73	92	10	8	7	NE 1	ENE 3	E 1	0.7	● p, 3.
20	53.0	52.5	51.2	9.2	12.4	10.4	10.7	9.0	8.2	9.3	9.2	95	88	98	10	10	10	NE 1	SSE 1	ESE 1	4.1	● n, a, p, 3.
21	48.7	48.9	44.9	8.9	11.4	7.4	9.2	7.4	7.5	7.7	7.4	88	76	96	10	10	10	SSE 3	0	WNW 1	11.9	● n, a, p, 3.
22	45.3	46.1	45.5	7.0	9.2	7.6	7.9	6.2	7.3	7.6	7.3	98	88	94	10	10	8	S 1	SW 1	0	1.5	● n, a 2, p.
23	44.3	44.1	43.4	5.7	10.6	6.4	7.6	5.2	6.6	7.2	6.3	97	74	88	10	10	5	0	NE 3	ENE 4	8.0	
24	39.8	37.8	43.2	7.2	8.6	7.0	7.6	5.1	7.4	7.9	6.8	98	95	91	10	10	10	ESE 3	ENE 1	S 6	16.6	● n, a, 2, p, 3.
25	46.8	50.4	53.3	6.0	8.8	5.6	6.8	5.1	6.7	7.5	6.2	96	89	91	10	10	8	SE 5	SSW 3	S 1	—	● n.
26	53.4	51.8	43.4	3.0	10.0	7.8	6.9	1.8	5.3	6.0	7.5	93	66	94	4	9	10	ENE 1	NE 2	ENE 7	12.9	⊔ n; ● p, 3.
27	32.8	33.6	40.9	6.4	6.1	4.8	5.8	4.0	6.4	6.5	5.8	90	93	90	10	10	10	E 3	SSW 7	SSW 9	8.7	● n, a, 2, p, 3.
28	43.8	44.3	43.9	6.2	7.6	5.6	6.5	4.7	6.5	6.4	6.0	91	82	88	6	10	10	SSW 9	SSW 9	SSW 7	1.9	● n, a, p.
29	44.7	47.8	52.7	4.8	7.4	5.4	5.9	4.6	6.2	6.8	6.1	97	89	91	10	10	10	0	NW 2	NW 3	1.0	● n, a, 2, p, 3.
30	55.8	58.8	60.8	5.0	6.2	1.1	4.1	1.1	6.3	4.4	4.2	97	62	85	10	9	3	WNW 5	N 7	N 3	0.2	● n, 1, a.
Срд. Moy.	745.8	746.2	746.7	7.8	11.6	8.6	9.3	6.4	7.4	7.9	7.7	93	78	91	9.2	9.5	8.1	2.8	3.7	3.2	129.8	

Октябрь. — Octobre.

1	762.4	763.2	761.3	— 2.3	3.6	0.6	0.6	— 2.4	3.7	4.2	4.2	96	70	88	10	4	1	0	W 1	SW 2	—	⊔, ≡⁰ n.
2	58.7	55.6	49.5	1.0	3.9	3.4	2.8	— 0.5	4.2	4.6	5.1	85	75	87	10	10	10	SSW 3	SSW 7	SSW 5	4.9	⊔ n; ● p, 3.
3	39.6	36.3	38.7	2.0	5.4	4.6	4.0	1.0	5.3	6.3	5.7	00	94	90	10	10	10	SSE 4	W 1	NW 9	8.7	● n, 1, a, 2, p.
4	39.9	41.3	44.0	3.4	7.2	4.8	5.1	2.5	5.2	5.6	5.5	90	74	86	10	8	10	NW 8	NW 9	NW 9	0.0	● n.
5	45.1	44.9	44.4	2.8	4.8	3.0	3.5	2.8	5.5	5.1	4.9	98	79	87	10	10	10	NW 9	NW 8	NW 3	1.0	● n.
6	45.0	46.4	47.8	0.1	1.6	1.0	0.9	0.0	4.4	4.3	4.6	96	84	92	10	10	10	N 3	N 3	N 1	0.4	● n.
7	47.6	48.5	50.1	1.2	2.8	— 0.2	1.3	— 0.4	4.8	4.7	3.8	96	82	83	10	10	10	NW 3	N 3	N 4	1.1	✳ n, a, 2, p, 3.
8	50.2	49.1	47.7	— 1.7	0.6	— 0.6	— 0.6	— 2.6	3.6	3.6	4.2	91	75	96	10	10	10	NW 1	W 3	SW 1	2.8	✳ n, 2, p, 3.
9	48.0	49.5	51.3	— 1.4	0.6	— 1.0	— 0.6	— 1.5	4.0	4.4	3.7	96	91	88	10	10	6	NNW 1	N 3	N 2	0.5	✳ n, a, p.
10	51.7	50.5	44.8	— 2.1	0.2	1.2	— 0.2	— 2.2	3.5	3.6	4.8	90	75	96	10	10	10	0	WSW 1	WNW 7	1.0	✳ n, a, p, 3; ● a, p, 3.
11	40.8	40.7	40.4	1.8	3.0	— 1.5	1.1	— 1.5	5.1	4.3	3.8	98	76	91	10	10	0	WNW 3	NW 5	NW 7	1.0	● n, 1, a.
12	40.1	41.6	42.1	— 2.3	1.4	— 2.1	— 1.0	— 2.3	3.5	3.8	3.5	89	73	89	5	8	0	WNW 6	WNW 7	NW 1	—	⊔ n.
13	44.0	45.6	46.7	— 5.5	— 1.2	— 2.5	— 3.1	— 6.6	2.9	3.6	3.4	96	87	88	3	10	10	NNW 1	N 3	NNE 3	0.6	⊔ n; ✳ p, 3.
14	48.5	49.0	49.0	— 4.5	— 0.9	— 5.4	— 3.6	— 5.5	2.8	2.6	2.9	86	60	96	9	9	0	NNW 1	NNW 3	NNW 1	1.9	⊔ n; ✳ n, a, p.
15	48.2	48.6	48.1	— 5.8	— 2.7	— 4.1	— 4.2	—10.8	2.8	3.4	3.2	96	91	96	10	10	7	WNW 1	W 2	NW 1	2.9	✳ n, p, 3.
16	49.6	49.6	49.3	—11.6	— 5.1	— 6.5	— 7.7	—11.8	1.8	2.6	2.2	96	84	82	4	9	4	NW 1	W 1	WNW 1	0.6	✳ n.
17	51.4	52.9	53.1	—17.0	— 8.6	—15.3	—13.6	—17.1	1.1	1.8	1.3	96	75	96	10	2	0	NNW 1	NW 1	NW 1	—	✳ n.
18	52.5	52.4	52.0	—18.5	— 5.5	— 8.6	—10.9	—18.6	1.0	2.0	1.8	96	65	75	7	10	2	WSW 1	0	SW 1	—	
19	52.1	54.3	57.3	— 7.6	— 4.5	— 2.9	— 5.0	—11.9	2.2	2.3	3.5	85	70	96	10	10	6	0	W 1	0	0.3	✳ a, 2, p.
20	61.7	63.6	64.3	— 3.9	0.6	— 5.5	— 2.9	— 5.5	3.3	4.0	2.9	96	83	96	10	10	0	WNW 1	WNW 5	NW 1	0.2	✳ n, p, 3.
21	62.8	61.7	59.4	— 3.3	1.2	— 4.9	— 2.3	— 5.8	3.4	3.9	2.8	96	77	88	10	10	2	WSW 1	WSW 3	W 1	0.0	✳ n; △ a.
22	55.8	54.3	51.5	— 3.6	— 2.7	— 3.9	— 3.4	— 5.4	3.2	3.3	3.3	91	89	96	10	10	10	SE 3	SE 3	W 1	5.6	✳ a, 2, p, 3.
23	52.0	53.8	54.6	— 6.1	— 3.9	— 4.7	— 3.9	— 6.5	2.7	2.9	3.0	96	84	94	10	10	10	N 1	NNW 1	W 1	0.9	✳ n.
24	50.8	49.9	50.8	— 0.6	1.5	2.4	1.1	— 4.7	4.2	4.8	5.4	96	94	98	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SW 3	0.1	✳ n; ● a, p.
25	50.2	50.1	49.4	3.2	4.2	2.4	3.3	2.3	5.4	5.4	4.7	93	87	85	10	10	10	SW 3	WSW 3	SW 3	1.3	
26	45.1	40.4	34.0	1.6	2.6	1.2	1.8	0.5	4.8	5.0	4.6	93	91	92	10	10	10	ESE 3	SE 5	S 5	13.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	28.6	30.5	32.0	0.5	3.0	1.6	1.7	0.2	4.7	5.3	4.8	98	93	93	10	10	10	SW 3	WSW 5	SSW 1	2.1	✳ n; ● a.
28	37.2	43.2	49.4	— 1.7	— 3.9	— 4.9	— 3.5	— 5.1	3.6	3.0	2.4	88	88	76	10	10	10	NNW 9	NNW 9	NNW 7	0.0	✳ n, a.
29	52.9	55.1	55.6	— 3.7	— 1.9	— 7.8	— 4.5	— 8.0	2.5	2.8	2.3	73	70	91	10	10	10	NNE 3	WNW 1	WNW 1	—	
30	55.0	53.1	48.6	— 5.3	— 2.1	— 1.9	— 3.1	— 7.9	2.9	3.6	3.8	96	92	96	10	10	10	SSW 7	SSW 5	SSW 9	3.4	● p, 3; ∽ 3.
31	43.0	41.5	38.8	1.0	1.7	3.4	2.0	— 1.9	4.7	5.1	5.6	94	98	97	10	10	10	SSW 7	S 7	S 7	1.2	● n, a, p.
Срд. Moy.	748.7	748.9	748.6	— 2.9	0.2	— 1.8	— 1.5	— 4.4	3.6	3.9	3.8	93	81	90	9.3	9.4	7.0	3.1	3.7	3.2	56.2	

Каргополь. 1898. Kargopol.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	742.9	749.3	4.8	4.6	0.0	3.1	0.0	6.1	6.0	4.2	96	96	91	10	10	9	SSW 3	NW 3	NW 1	2.4	● 1, a, 2; ✳ p.
2	54.1	52.4	45.0	— 3.5	— 3.1	— 1.7	— 2.8	— 3.6	2.8	3.1	3.9	80	84	96	10	10	10	ENE 1	ESE 1	SE 1	5.8	✳ n, 1, a, p, 3.
3	42.2	41.6	33.0	0.0	2.4	1.8	1.4	— 1.7	4.4	5.3	5.1	96	96	96	10	10	10	ENE 1	SSW 1	SE 2	3.9	✳ n; ● a, p, 3.
4	29.2	30.9	29.5	5.4	6.5	2.6	4.8	1.4	6.4	6.6	5.3	96	92	96	10	10	8	SSW 7	SW 5	SW 3	2.3	● n, 1, a.
5	29.5	35.4	38.4	3.0	0.2	— 1.5	0.6	— 1.5	5.0	3.7	3.9	88	80	96	10	10	10	WSW 7	NW 9	W 1	2.2	● n, a; ✳ p, 3.
6	43.0	44.8	43.8	— 9.4	— 7.2	— 6.8	— 7.8	— 9.9	2.1	2.5	2.5	96	96	91	10	8	10	NE 1	N 1	NE 1	0.5	✳ n, 3.
7	46.7	50.2	54.9	—13.9	— 6.8	— 8.0	— 9.6	—14.1	1.5	2.5	2.2	94	91	88	10	4	10	NNW 3	NNW 1	NE 5	0.1	✳ n, p; ∞ a.
8	58.6	60.4	60.7	— 8.8	— 6.8	— 8.8	— 8.1	—12.2	2.0	2.3	2.2	88	85	96	10	10	10	NW 1	NW 7	NW 3	0.2	✳ n, a, 2, p, 3.
9	53.2	48.6	42.2	— 9.4	— 5.7	— 3.3	— 6.1	—10.7	2.1	2.7	3.4	94	91	96	10	10	10	SSW 5	SSW 9	SW 5	4.1	✳ n, a, 2, p, 3; ✣ 2.
10	35.3	40.9	47.3	— 1.2	— 1.1	— 2.1	— 1.5	— 3.3	4.0	3.8	3.6	96	91	91	10	3	10	N 5	N 3	N 1	2.8	✳ n.
11	46.0	48.5	50.9	— 0.8	1.4	1.2	0.6	— 3.3	4.1	4.9	4.8	94	96	96	10	10	10	SSW 3	W 3	W 3	0.6	✳ n, 1, a.
12	51.0	50.9	53.3	1.0	2.1	0.8	1.3	0.8	4.7	4.9	4.6	96	91	94	10	10	10	WSW 3	W 5	NW 5	—	
13	53.1	55.3	58.7	— 1.0	— 0.3	— 1.7	— 1.0	— 1.7	3.5	3.6	3.1	82	81	77	10	8	10	NW 7	NW 7	NW 1	—	
14	60.3	59.9	57.7	— 3.7	— 3.5	— 4.1	— 3.8	— 4.2	3.2	3.2	3.2	94	91	96	10	10	10	NNW 1	SSW 3	SW 3	—	
15	55.3	54.5	54.7	— 5.3	— 3.2	— 2.1	— 3.5	— 5.4	2.9	3.4	3.8	96	96	96	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	0.2	✳⁰ 2.
16	54.2	56.7	57.3	— 1.9	— 0.4	— 0.8	— 1.0	— 2.1	3.8	3.9	4.2	96	89	96	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 5	0.8	✳ a, 2, p, 3.
17	56.8	57.0	52.2	— 1.0	0.6	0.6	0.1	— 1.2	4.1	4.1	4.6	96	85	96	10	10	10	SSW 3	SW 3	SE 9	0.8	✳ n.
18	44.7	42.6	44.8	2.6	3.4	2.0	2.7	0.6	5.3	5.0	3.8	96	84	72	10	8	9	W 3	WSW 5	NW 9	0.8	● n, a.
19	53.8	58.7	58.9	— 0.2	— 1.0	— 3.9	— 1.7	— 5.4	3.0	3.0	3.1	66	72	91	4	0	10	NW 2	NW 5	NW 3	—	∞ a.
20	50.8	50.9	54.4	1.0	3.4	0.2	1.5	— 4.1	4.6	4.8	4.2	91	81	91	10	8	0	N 7	WNW 7	NW 3	0.1	
21	54.4	50.4	45.4	— 0.4	2.0	1.0	0.9	— 1.8	4.3	5.0	4.0	96	94	82	10	10	10	S 1	S 5	SSW 7	0.2	⊔ n; ≡⁰ a; ● a, 2, p.
22	44.6	45.8	46.0	2.0	1.9	1.2	1.7	0.6	4.8	4.9	4.5	91	91	91	10	10	10	SE 7	SSW 9	S 7	—	
23	43.9	44.6	42.4	— 1.7	— 2.8	— 2.3	— 2.3	— 3.1	3.6	3.2	2.7	91	84	70	10	10	6	SSE 9	S 5	S 9	3.3	
24	37.1	36.6	45.6	— 2.9	— 1.5	— 9.6	— 4.7	— 9.6	3.5	3.9	1.9	96	96	87	10	10	6	S 9	SW 3	W 3	1.1	✳ n, 1, a, p.
25	51.7	54.5	54.1	—13.3	—10.1	—17.7	—13.7	—17.8	1.5	1.9	1.0	91	93	94	0	2	7	WSW 1	SW 3	S 1	—	
26	52.0	50.9	48.3	—19.3	—10.7	— 8.0	—12.7	—19.4	0.9	1.8	2.2	91	91	88	8	10	10	SW 1	ENE 3	SSE 1	—	
27	44.2	40.7	36.8	— 7.0	— 5.3	— 3.1	— 5.1	— 8.7	2.4	2.8	3.5	91	94	96	10	10	10	SSE 3	ESE 3	SE 1	4.5	✳ a, p, 3.
28	40.7	38.0	37.8	1.2	3.0	3.4	2.5	— 3.1	4.8	5.1	5.6	96	90	96	10	10	10	S 3	S 8	SSW 9	0.0	✳ n; ● 2.
29	43.2	44.4	46.3	3.0	1.6	1.2	1.9	0.8	5.4	5.0	4.8	94	96	96	10	10	10	S 7	SSW 4	S 5	0.7	● p, 3.
30	51.1	52.1	50.1	1.2	1.6	1.0	1.3	0.7	4.5	4.8	4.7	91	92	96	10	10	10	W 3	S 5	S 7	—	● n.
Срд. Moy.	747.4	748.0	748.0	— 2.6	— 1.2	— 2.3	— 2.0	— 4.8	3.7	3.9	3.7	92	90	91	9.4	8.7	9.2	4.1	4.5	4.2	37.4	

Декабрь. — Décembre.

1	742.4	738.7	741.7	2.2	2.0	1.4	1.9	0.7	5.2	5.1	4.0	96	96	77	10	10	10	S 7	S 5	SW 7	0.6	● a, p.
2	36.7	33.0	34.3	1.0	0.7	2.0	1.2	0.0	4.2	4.7	4.6	84	96	88	10	10	4	S 7	SSW 9	W 9	4.9	✳ a; ● a, p, 3.
3	34.0	31.2	24.9	1.2	3.0	1.8	2.0	0.7	4.8	5.5	5.1	96	96	96	10	10	10	S 7	SSW 5	S 5	0.7	● n, 1, a.
4	22.7	26.8	36.0	1.0	0.8	— 2.1	— 0.1	— 2.5	4.7	4.7	3.4	96	96	87	10	10	10	SSW 5	NW 3	NW 9	1.4	● n; ✳ a, p.
5	42.9	47.7	49.8	— 4.3	— 5.9	— 9.6	— 6.6	— 9.8	2.8	2.2	1.9	84	75	91	10	5	0	N 5	N 3	N 1	0.2	
6	44.7	43.8	47.8	— 8.2	— 8.0	— 9.0	— 8.4	—10.2	2.1	2.0	2.0	88	84	87	10	10	0	N 3	E 4	N 1	1.2	✳ n, 1, a, p.
7	51.3	48.7	38.0	—14.7	—11.5	— 8.6	—11.6	—14.9	1.2	1.6	2.1	88	90	91	2	10	10	N 1	SW 5	S 9	4.6	⊔ n; ✳ n, p; ✣ p.
8	36.6	37.1	31.7	— 0.4	1.8	2.6	1.3	— 8.6	4.3	5.1	5.3	96	96	96	10	10	10	SSW 3	SSW 3	S 5	1.2	✳ n; ● a, p.
9	28.1	29.0	32.2	1.6	0.8	— 4.5	— 0.7	— 4.6	4.6	4.2	2.9	88	87	91	10	2	10	S 9	SSW 7	SSW 3	2.0	● n; ✳ a.
10	41.1	43.1	40.6	— 3.9	— 2.1	— 3.7	— 3.2	— 6.9	2.6	3.4	3.0	74	84	88	8	10	10	SSW 7	SSW 5	SSW 5	2.5	✳ n, p.
11	37.2	38.2	40.2	— 3.5	— 3.7	— 4.3	— 3.8	— 4.4	3.4	3.3	3.1	96	96	96	10	10	10	SSW 1	NNE 1	N 3	3.4	✳ n, a, 2, p.
12	42.4	44.2	46.3	— 6.6	—13.9	—21.5	—14.0	—21.6	2.6	1.3	0.7	96	87	87	10	10	4	N 7	N 3	N 1	0.2	✳ n, a, 2, p.
13	44.3	43.0	39.3	—26.1	—22.9	—21.7	—23.6	—26.1	0.5	0.6	0.7	87	85	86	6	10	10	N 3	NE 3	N 7	5.1	✳, ✣ p.
14	35.1	33.4	33.2	—24.5	—24.5	—24.7	—24.6	—24.7	0.6	0.5	0.5	88	80	80	10	10	10	N 2	NNE 2	N 7	6.4	✣, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	29.1	30.4	32.6	—25.3	—24.9	—24.1	—24.8	—25.5	0.4	0.5	0.5	76	77	77	10	3	10	N 7	NNW 1	N 1	1.7	✳ p.
16	34.6	36.0	36.6	—24.8	—25.7	—24.5	—25.0	—24.8	0.5	0.5	0.5	87	83	83	6	4	3	N 1	WSW 1	W 1	1.3	✳ n.
17	35.9	37.0	37.7	—15.3	—17.0	—17.3	—16.5	—24.7	1.1	0.9	1.0	83	80	84	6	3	10	W 5	WNW 7	NW 3	—	✳ n.
18	35.5	36.2	36.6	—17.7	—20.7	—22.9	—20.4	—23.5	0.9	0.7	0.6	83	83	84	10	10	7	NW 3	SSW 1	SSW 1	—	
19	36.2	35.0	31.6	—20.5	—19.3	—17.7	—19.2	—22.9	0.8	0.8	1.0	86	87	87	10	10	10	SW 1	S 4	SW 3	0.6	✳ 3.
20	29.4	29.7	30.7	—17.7	—16.2	—16.1	—16.7	—17.8	1.0	1.1	1.1	87	91	91	10	10	10	S 3	0	SSW 1	1.3	✳ n, 3; ⊔ a.
21	35.7	38.7	42.7	—16.7	—16.1	—16.3	—16.4	—20.1	1.0	1.1	1.0	83	88	83	10	10	10	N 5	NW 5	NNW 3	0.2	✳ n, a.
22	47.5	50.9	53.0	—18.5	—18.3	—18.3	—18.4	—18.6	0.9	0.9	0.9	87	88	88	10	10	7	NW 5	WNW 5	WNW 5	0.1	✳ n.
23	51.7	54.9	56.4	—17.7	—15.6	—17.1	—16.8	—22.0	1.0	1.2	1.0	88	88	88	10	3	10	NW 3	SSW 3	SSW 3	0.4	✳ n.
24	55.1	53.7	48.1	—16.9	—12.0	— 8.6	—12.5	—17.6	1.1	1.6	2.1	88	89	91	10	10	10	ESE 5	SSE 8	S 7	0.6	✳ n, 1; ⊔ 3.
25	40.1	38.6	37.3	— 5.8	— 0.4	— 1.2	— 2.5	— 8.7	2.8	4.3	3.8	96	96	89	10	10	10	S 5	WSW 3	W 5	1.1	✳ n, 1, a, 3.
26	30.4	30.9	33.4	— 2.5	— 3.9	—11.2	— 5.9	—11.4	3.4	2.9	1.7	89	87	89	10	8	4	W 3	WNW 3	W 1	1.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	32.2	27.1	26.0	—13.1	— 8.4	— 7.8	— 9.8	—14.4	1.5	2.2	2.4	91	91	96	10	10	10	S 3	S 3	NNE 1	4.0	✳ a, 2, p.
28	35.6	33.6	29.5	—16.7	— 9.4	0.8	— 8.4	—17.6	1.1	2.0	4.7	91	92	96	8	10	10	N 1	S 5	WSW 5	2.1	✳ n, a, p.
29	28.5	29.0	30.3	1.0	1.2	0.6	0.9	0.3	4.7	4.7	4.5	96	94	94	10	10	10	SW 5	SW 7	SW 7	0.9	● x; ✳ p, 3.
30	31.0	34.6	40.6	0.4	0.6	— 0.8	0.1	— 0.8	4.6	4.4	3.7	96	91	85	10	10	10	S 3	SW 7	W 7	0.0	✳ r, a.
31	46.8	48.6	47.2	— 1.9	— 3.9	— 4.3	— 3.4	— 4.4	3.6	2.9	3.1	91	87	96	10	10	10	W 3	NE 2	NW 3	2.9	✳ p, 3.
Срд. Moy.	737.9	738.2	738.3	—10.2	— 9.5	— 9.9	— 9.9	—13.1	2.4	2.5	2.4	89	88	88	9.2	8.6	8.4	4.5	4.3	4.2	53.5	

1898.

Никольскъ. — Январь. — Janvier. — Nikolsk.

Широта — Latitude: 59° 32′. Долгота — Longitude: 45° 27′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	752.4	752.2	− 2.9	− 3.7	− 9.6	− 5.4	− 9.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	S 2	SSE 5	S 2	—	
2	53.0	53.2	53.7	− 8.6	− 6.2	− 7.2	− 7.3	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 3	—	
3	55.3	54.5	53.2	− 8.4	− 6.4	− 5.0	− 6.6	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SW 5	SW 5	0.0	✳ p.
4	*55.0*	56.8	58.3	*− 6.2*	− 5.0	− 4.5	− 5.2	− 6.4	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	W *3*	W 4	SSW 2	—	
5	57.5	55.9	53.1	− 4.8	− 6.2	− 7.8	− 6.3	− 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SW 5	—	
6	49.0	47.7	45.9	− 4.8	− 5.4	− 6.5	− 5.6	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	S 5	S 7	1.0	
7	*42.3*	42.1	43.8	*− 6.3*	− 5.3	− 5.0	− 5.5	− 6.6	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	S *5*	SW 3	W 4	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
8	46.4	47.8	48.4	− 8.1	− 8.8	−12.8	− 9.9	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 3	NNE 3	0.0	✳ a.
9	51.4	55.2	60.2	−27.4	−26.4	−29.9	−27.9	−31.1	—	—	—	—	—	—	3	0	10	NNE 3	N 5	0	—	☋ 1, 3.
10	63.2	64.9	65.0	−34.3	−30.6	−24.7	−29.9	−36.9	—	—	—	—	—	—	5	0	10	WSW 1	0	S 2	0.4	☋, ≡ 1.
11	61.3	58.5	55.6	−17.9	−16.3	−16.9	−17.0	−24.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 7	S 9	0.3	✳ n, 1, p, 3; ✢ p, 3.
12	52.5	51.5	51.8	−15.5	−13.7	−14.1	−14.4	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 5	S 1	0.2	✳ a, 2, p.
13	51.9	52.3	52.6	−11.6	− 7.1	− 6.8	− 8.5	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SW 7	SW12	0.2	✳ a, 2, p, 3.
14	50.2	47.5	43.7	− 4.0	− 2.0	− 2.3	− 2.8	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	W12	SW12	0.4	
15	35.8	35.0	34.7	− 0.1	0.7	− 2.3	− 0.6	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 7	W 7	NNW12	0.8	✳n, 1, a, 2, p; ●⁰n, 1.
16	36.9	39.7	43.6	− 6.2	− 6.0	− 7.6	− 6.6	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	WNW 3	NNW 9	—	
17	47.1	47.9	46.5	− 9.8	− 9.6	−11.5	−10.3	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	SW 1	S 3	—	
18	39.8	*37.5*	41.8	− 6.7	− 2.0	− 1.2	− 3.3	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 4	W 3	W17	—	🌠 3.
19	44.3	37.2	29.2	− 5.0	− 2.0	0.8	− 2.1	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	W 9	W17	5.0	✳ p, 3; 🌠 3.
20	30.5	21.9	18.8	1.4	1.6	3.1	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	W 5	SW12	SW20	1.3	✳ a, 2; ● p; 🌠 3.
21	29.0	30.6	31.6	− 4.5	− 4.0	− 5.8	− 4.8	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WNW17	W14	W 6	0.1	✢ n, 1; 🌠 1; ✳ a,2,p.
22	*33.0*	33.0	33.4	*− 8.7*	− 8.8	− 9.0	− 8.8	−10.5	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	WNW *6*	W 5	W 2	0.0	✳ a, 2, p, 3.
23	36.5	37.0	37.8	−13.8	−12.3	−22.5	−16.2	−22.5	—	—	—	—	—	—	—	10	0	NW 4	SSE 2	S 2	—	
24	*37.2*	36.0	36.6	*−19.0*	−13.5	−17.2	−16.6	−24.5	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	N *2*	NE 6	N17	0.0	✳ a, 2; ✢, 🌠 3.
25	42.0	46.7	51.1	−25.8	−30.7	−31.5	−29.3	−32.1	—	—	—	—	—	—	—	10	0	NNW 9	NE17	NNW 5	—	✢ a; 🌠 2.
26	53.9	53.4	46.8	−26.9	−20.2	−20.7	−22.6	−31.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	S 4	SW12	—	
27	36.0	31.3	25.2	−17.7	−12.4	− 9.1	−13.1	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SSW 7	S17	3.4	✢n,2,p,3; ✳ a; 🌠 3.
28	18.4	17.6	20.7	− 4.9	− 2.8	− 8.3	− 5.3	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSW 2	NNW12	0.7	✳ n, 1, p, 3; ✢ p, 3.
29	19.9	20.1	23.1	− 8.2	− 9.6	−11.6	− 9.8	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW17	NW17	NW17	0.0	✢a,p,3; ✳ 2; 🌠 1a2p3
30	26.2	27.6	28.4	−12.4	−12.4	− 9.8	−11.5	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	4	10	NNW20	NW 9	NW12	—	✢ n, 1, a; 🌠 1.
31	29.1	31.3	34.9	−12.3	−15.9	−20.9	−16.4	−21.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 3	N 4	0	—	
Срд. Moy.	743.1	742.7	742.6	−11.0	− 9.8	−10.9	−10.6	−14.6	—	—	—	—	—	—	9.6	8.5	7.6	5.3	6.2	8.0	14.0	

Высота — Altitude: 156 m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.92.

1	738.8	739.1	737.6	−33.7	−21.0	−17.6	−24.1	−34.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 2	S 2	S 4	—	≡ n, 1
2	33.0	31.6	28.3	−15.4	−13.2	−13.1	−13.9	−17.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SE12	1.9	✳ a, 2, p.
3	21.9	19.3	18.3	− 9.4	− 3.4	0.3	− 4.2	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSE 5	SW 4	3.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 2.
4	24.7	30.5	36.3	− 4.8	− 5.0	− 4.4	− 4.7	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 3	WNW 2	0.0	✳ n, a. 2, p, 3.
5	38.8	37.2	35.3	− 1.6	− 0.8	2.0	− 0.1	− 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SE 9	S 9	2.0	✳a,2,p,3; ✢2; ●p,3.
6	36.6	39.1	39.6	− 1.1	− 1.2	− 1.2	− 1.2	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSE 4	2.5	✳ a, p, 3; ✢ 2.
7	39.2	40.1	41.9	− 5.1	− 8.6	−11.9	− 8.5	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	NE 3	W 2	0.0	✳ n, a, 2, p, 3.
8	46.7	49.4	53.0	−22.4	−20.2	−24.1	−22.2	−26.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 3	NW 4	N 2	1.3	✳ n.
9	54.3	54.9	57.2	−25.2	−18.5	−25.1	−22.9	−31.8	—	—	—	—	—	—	10	0	5		0	NNE 2	0	0.3	≡n,1; ✳ n,1,p; 🌠3.
10	59.6	60.9	61.7	−26.5	−18.5	−20.1	−21.7	−28.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0		0	NNW 4	NE 5	0.2	
11	61.5	61.8	62.0	−18.2	−11.9	−12.8	−14.3	−21.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	NE 6	NE 2	0.4	✳ n, 1, p, 3.
12	61.9	62.5	63.4	−12.8	− 9.7	−13.7	−12.1	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SE 4	SE 2	0.5	
13	63.3	63.2	63.3	−12.8	− 8.2	− 8.8	− 9.9	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 6	S 5	0.2	✳ 1, a, 2.
14	63.4	63.1	62.4	−14.3	−10.3	−17.5	−14.0	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 3	SE 4	SSW 2	—	⊕ 2; 🌠 p, 3.
15	61.3	60.8	61.0	−23.1	−12.8	−17.1	−17.7	−23.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	S 3	S 5	S 3	—	🌠 n.
16	59.4	58.1	55.8	−26.6	−13.7	−16.2	−18.8	−28.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	S 3	SSE 4	S 3	—	≡ 1.
17	57.0	57.7	58.0	−22.5	−11.7	−17.3	−17.2	−23.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 5	SSE 5	S 2	—	
18	58.2	58.1	58.1	−23.7	−13.0	−14.5	−17.1	−24.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SE 4	SSE 5	—	≡ n, 1; ⊕ p.
19	57.3	57.2	57.3	−16.1	−10.0	−12.6	−12.9	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SSE 7	SE 5	—	
20	55.3	54.9	55.8	−14.9	−11.8	−12.6	−13.1	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SE 9	SE 9	0.1	✢ a, 2; ✳ p.
21	*56.0*	56.0	56.8	*−15.1*	−10.1	−14.3	−13.2	−15.5	—	—	—	—	—	—	*10*	10	0	ESE 5	SE 5	ESE 4	—	
22	59.9	62.2	65.0	−20.8	−14.8	−20.9	−18.8	−22.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0		0	0	N 2	—	
23	69.0	70.3	71.6	−30.5	−14.6	−19.5	−21.5	−31.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0		0	0	0	0.0	✳ p.
24	73.8	75.1	75.1	−24.4	−10.8	−12.0	−15.7	−26.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 2	SE 2	SSW 3	—	≡ 1.
25	77.5	77.7	77.9	−15.2	− 9.6	−13.5	−12.8	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	2	0	S 4	SSE 5	SSE 5	—	
26	73.3	70.0	65.2	−19.0	−10.2	−13.1	−14.1	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SE 9	S17	1.1	🌠, ✢ p, 3.
27	59.2	58.5	58.4	−14.3	− 9.4	−10.8	−11.5	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SW 4	SSE 3	0.5	✢ n; ✳ n, a, 2, p.
28	60.8	61.8	63.5	−21.4	−11.1	−15.9	−16.1	−22.4	—	—	—	—	—	—	10	7	0		0	SSW 1	SSE 3	—	≡ 1; ☋ p.
Срд. Moy.	754.3	754.7	755.0	−17.5	−11.2	−13.5	−14.1	−19.4	—	—	—	—	—	—	10.0	7.4	5.5	3.4	4.4	4.2	14.9	

Никольскъ. 1898. Nikolsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.9	763.8	763.5	−19.3	−13.9	−17.7	−17.0	−21.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SE 9	SE17	0.0	✳, ☿ p; ⸝, ☩ 3.
2	62.7	62.6	63.0	−17.7	−14.4	−16.5	−16.2	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE17	SE 9	1.0	✳n,1,a,2,p;⸝2;☩p.
3	63.7	63.3	64.3	−19.8	−14.5	−17.7	−17.3	−20.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	SE 7	SE 9	0.6	☩ p; ☿ 3.
4	65.9	67.9	69.5	−18.5	−14.2	−17.3	−16.7	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	ESE10	ESE 9	0.1	✳ n, 1, p; ≡ a; ☩ p.
5	70.4	71.1	72.2	−18.5	−12.0	−17.3	−15.9	−18.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SE 9	SE 4	SE 4	—	
6	73.7	74.7	76.1	−21.9	−10.6	−18.2	−16.9	−22.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SSE 3	SE 6	S 2	—	
7	78.5	78.9	78.4	−30.9	−13.2	−19.1	−21.1	−31.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	S 1	0	0	—	⋁ 1; ≡ a; ☿ 3.
8	78.4	76.4	73.5	−29.2	− 7.0	− 9.3	−15.2	−29.3	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SSW 2	SE 3	SSE 3	—	⋁ 1; ☋ 3.
9	69.2	66.3	62.4	−13.4	− 6.7	− 9.0	− 9.7	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	WSW 5	SW17	0.0	☩ p; ⸝ 3.
10	61.5	61.0	60.2	−11.4	− 7.3	− 9.6	− 9.4	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	2	0	SSW 4	NW 5	WSW 3	—	✳ n, 1.
11	57.6	55.0	52.9	−10.7	− 5.0	− 6.0	− 7.2	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SE 3	S 3	0.0	✳ a, 2, p.
12	51.6	51.6	51.6	−10.3	− 1.4	− 6.2	− 6.0	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	SE 4	SE 2	—
13	52.0	51.9	52.9	−13.3	− 0.3	− 6.8	− 6.8	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	SE 4	SSE 2	— ⋁ 1.
14	52.2	52.4	55.0	−10.0	− 2.4	− 8.3	− 6.9	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ESE 2	ESE 6	SE 5	—	
15	57.2	57.8	59.0	−12.1	− 5.1	−12.0	− 9.7	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	ESE 3	E 4	SE 2	—	⩚ 3.
16	59.4	58.0	57.1	−17.7	− 7.2	−13.5	−12.8	−19.7	—	—	—	—	—	—	7	9	2		0	S 7	SE 3	—
17	56.0	54.3	53.8	−15.5	−10.3	− 9.4	−11.7	−18.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 2	NE 5	E 5	0.0	✳ 2.
18	54.2	53.6	53.2	−15.9	− 8.6	−13.0	−12.5	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0		0	NNE 6	0	— ⁞•⁞ 1.
19	52.2	50.2	47.1	−25.2	− 5.8	−12.6	−14.5	−26.0	—	—	—	—	—	—	4	0	0		0	SE 5	SE 2	— ≡ n, 1.
20	42.3	38.6	36.7	−13.9	− 5.3	− 7.1	− 8.8	−15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 9	SE14	0.0	✳ a, 2, p, 3; ☩ p.
21	37.2	38.1	41.1	− 8.2	− 1.0	− 5.7	− 5.0	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 4	0.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
22	43.0	43.2	44.2	− 6.8	1.0	− 5.6	− 3.8	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 5	SSE 2	0.0	✳ p.
23	43.1	43.7	47.1	− 3.7	0.2	− 3.4	− 2.3	− 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	SE 9	SE 5	0.8	✳ a, 2, p, 3.
24	51.3	54.1	57.4	− 3.9	− 1.0	− 8.8	− 4.6	− 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 4	NNE 4	NNW 1	0.0	✳ 2.
25	60.4	61.4	62.0	−21.3	− 3.9	−10.0	−11.7	−22.0	—	—	—	—	—	—	2	7	0		0	NW 2	NNW 2	—
26	62.6	62.3	61.4	−22.8	− 4.0	− 7.8	−11.5	−24.5	—	—	—	—	—	—	3	0	0		0	NW 4	NW 3	—
27	62.0	62.2	61.3	−21.8	− 4.0	− 8.1	−11.3	−23.2	—	—	—	—	—	—	5	0	0		0	NW 3	0	— ⋁ 1.
28	61.3	60.5	60.5	−12.4	0.8	− 2.8	− 4.8	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S 4	NW 7	W 8	—	⋁ 1.
29	60.4	60.2	59.2	− 8.5	2.2	− 3.6	− 3.3	− 9.6	—	—	—	—	—	—	4	0	0	S 4	SW 5	SSW 3	—	
30	58.2	56.8	55.0	− 6.4	3.0	− 1.8	− 1.7	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SE 5	S 5	0.6	
31	55.0	55.7	56.9	− 3.5	0.7	− 0.8	− 1.2	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SW 5	SW 3	0.0	✳ n, a, p.
Срд. Moy.	758.6	758.3	758.3	−15.0	− 5.5	− 9.8	−10.1	−16.1	—	—	—	—	—	—	8.9	7.0	5.6	3.3		5.6	4.7	3.1	

Апрѣль. — Avril.

1	757.0	755.9	754.7	0.4	8.4	3.6	4.1	− 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SE 4	S 5	—	
2	54.5	54.5	54.8	1.5	6.5	4.2	4.1	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	S 9	SSW 3	—	
3	55.3	54.8	53.4	0.7	6.6	5.6	4.3	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSW 6	S 5	—	
4	52.2	52.4	53.9	2.1	10.0	4.8	5.6	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SW14	S 5	0.0	● a.
5	52.7	52.1	50.2	1.1	7.8	3.2	4.0	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SSE 7	—	☿ 3.
6	47.0	47.8	47.7	0.9	5.4	4.5	3.6	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SSE 9	S12	—	
7	47.6	48.3	47.4	1.3	3.3	2.2	2.3	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SSE 7	SW 2	1.2	✳ a, 2, p.
8	46.2	45.5	45.1	2.2	6.5	3.6	4.1	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SW 2	0.6	✳ p.
9	43.7	44.6	46.4	1.2	4.0	− 0.2	1.7	− 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	4	SSE 2	SE 7	SSE 2	0.0	✳ a, 2.
10	46.8	44.5	44.4	− 0.4	1.8	− 0.3	0.4	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SSE 4	E 4	SE 3	0.7	✳ a, 2, p.
11	44.1	40.2	36.9	− 2.1	0.8	0.8	− 0.2	− 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	N 4	NNE 2	2.1 ✳ a, 2, p; ● p.
12	36.2	37.5	39.7	0.4	2.2	1.4	1.3	− 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 9	NNE 9	NNE 4	—	
13	42.6	44.9	48.9	− 3.4	− 2.5	− 6.2	− 4.0	− 6.3	—	—	—	—	—	—	3	10	9	NNE 5	NNE12	NE 9	—	
14	55.7	57.7	60.0	−15.9	−10.4	−11.4	−12.6	−16.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 9	NNE12	N 4	—	
15	63.8	64.0	62.4	−12.6	− 5.3	− 3.7	− 7.2	−15.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NNW 4	NNW 6	NW 5	—	
16	63.6	63.3	62.7	− 4.5	3.8	1.8	0.4	− 6.9	—	—	—	—	—	—	6	10	0	NNW 2	NNW 6	NNW 2	—	
17	64.3	64.4	61.3	0.4	7.8	2.6	3.6	− 4.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	N 4	0	—
18	63.9	63.1	61.6	− 0.1	10.4	5.1	5.1	− 5.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	NNE 2	0	—
19	62.3	61.0	59.4	2.4	11.6	5.4	6.5	− 1.7	—	—	—	—	—	—	0	4	10		0	E 3	0	—
20	60.4	59.1	59.2	2.3	8.8	2.2	4.4	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SW 1	—	
21	58.4	57.0	54.9	3.1	10.7	5.4	6.4	− 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 3	S 2	0.0	● p, 3.
22	51.8	51.2	53.9	4.2	4.8	0.8	3.3	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	NNW 3	NNE 9	0.2 ● a, 2, p.
23	60.0	60.4	60.2	− 6.7	− 1.4	− 2.2	− 3.4	− 7.9	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NE 7	NNE 4	N 2	—	
24	59.2	55.5	52.1	− 0.7	5.9	4.5	3.2	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NE 9	W 5	—	
25	50.1	50.3	49.3	3.5	9.1	7.4	6.7	2.5	—	—	—	—	—	—	10	7	9	NW 5	NNW12	W 2	—	
26	48.3	47.5	47.2	4.9	8.9	4.6	6.1	3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	NW 9	W 3	—	
27	49.8	51.6	52.2	0.6	3.8	− 0.2	1.4	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NNW 7	NNE 3	—	
28	54.7	55.5	54.6	− 0.7	3.8	− 1.0	0.7	− 3.2	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NNE 2	NE 9	NNE 5	—	
29	55.5	54.4	52.2	− 1.3	3.4	1.0	1.0	− 5.8	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NNE 3	NE 4	0	—	
30	*50.6*	50.0	50.7	*0.0*	2.0	− 0.3	0.6	− 4.7	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	NW 4	N 9	NNE 6	0.0	✳ 1, a.
Срд. Moy.	753.3	753.0	752.6	− 0.5	4.6	1.6	1.9	− 3.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	7.1	4.1		6.7	3.7	4.8

1898.

Никольскъ. — Май. — Mai. — Nikolsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	751.5	750.6	— 2.2	— 0.5	1.0	— 0.6	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 7	N 8	N 1	0.0	△ a.
2	51.1	50.5	50.6	— 0.1	4.0	2.2	2.0	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 2	0.5	△ n, p; ✳, ● a, p.
3	51.9	51.8	51.6	3.2	9.9	7.8	7.0	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 5	SW 4	0.0	△ a.
4	50.0	46.8	47.8	6.0	7.4	6.8	6.7	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	W 8	NW 2	0.2	● a, 2, p.
5	48.6	45.8	44.2	6.9	17.8	16.8	13.8	4.8	—	—	—	—	—	—	10	2	10	SW 3	W 12	S 9	—	≡ n, 1, 3; ∞ 2.
6	48.1	49.8	49.8	9.7	14.4	11.5	11.9	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NW 10	0	1.4	
7	47.9	47.9	48.2	11.5	19.3	13.3	14.7	6.9	—	—	—	—	—	—	4	8	8	SSW 3	W 7	NW 1	—	● n.
8	49.2	48.1	46.6	8.4	16.8	10.6	11.9	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 2	S 1	—	
9	45.2	45.2	44.2	12.6	17.5	10.2	13.4	7.1	—	—	—	—	—	—	1	7	9	WNW 2	WSW 5	NNE 2	—	⌓ 1.
10	41.6	40.8	40.8	9.6	17.9	8.6	12.0	4.5	—	—	—	—	—	—	9	10	8	NNW 4	SE 3	NNW 2	0.1	⌓ 1; ● p.
11	42.1	41.7	42.8	7.0	20.1	12.2	13.1	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SW 4	E 2	2.4	≡ 1; ● p.
12	43.9	44.2	44.8	11.7	18.5	15.4	15.2	10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 2	SSW 2	0.0	● n, 1, a; ≡ 3.
13	47.1	47.2	47.4	12.4	22.0	16.6	17.0	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 3	S 2	1.2	≡² n, 1; ⌅ p; ● p, 3.
14	51.6	52.2	53.1	17.7	17.5	19.9	18.4	12.2	—	—	—	—	—	—	3	8	2	SSW 3	SW 7	SSW 2	—	● n.
15	55.4	55.7	56.6	18.3	23.3	17.9	19.8	10.2	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	NW 7	0	0.0	● p.
16	56.6	54.4	52.8	14.4	27.5	20.1	20.7	8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SSE 2	S 3	SSE 2	2.3	≡ 1, 3; ∞ 2; ● p.
17	52.8	54.3	55.8	16.1	16.4	10.8	14.4	10.8	—	—	—	—	—	—	9	9	7	SE 2	N 7	NNE 3	—	● n.
18	57.8	56.9	55.2	10.2	19.9	15.6	15.2	2.9	—	—	—	—	—	—	8	8	10	SE 5	E 5	E 4	—	⌓ 1.
19	54.5	51.2	48.8	15.8	24.9	14.3	18.3	10.6	—	—	—	—	—	—	10	1	10	SSW 2	SW 8	S 3	14.9	≡ 1, 2; ⌅ p; ● p, 3.
20	53.6	55.7	56.5	7.5	11.2	6.8	8.5	6.7	—	—	—	—	—	—	8	5	1	NNE 9	NNE 9	NW 3	—	● n.
21	56.2	54.3	52.3	8.4	14.9	13.6	12.3	0.4	—	—	—	—	—	—	0	6	10	NW 3	WNW 5	0	—	⌓ 1, 3.
22	52.2	50.1	47.0	12.3	24.7	16.8	17.9	5.5	—	—	—	—	—	—	2	7	4	0	SW 3	SW 2	—	≡, ⌓ 1.
23	44.1	43.4	42.5	15.8	20.7	15.6	17.4	9.6	—	—	—	—	—	—	8	10	10	WSW 2	WNW 5	0	—	⌓ 1; ≡ 3.
24	43.8	44.3	43.1	8.4	13.0	13.0	11.5	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NE 4	E 3	0.1	⌓ 1; ● a, p; ≡ 2.
25	41.5	41.2	41.1	13.3	22.5	16.7	17.5	10.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 2	SE 7	W 3	—	● n.
26	40.5	41.3	43.2	16.8	20.3	12.0	16.4	12.0	—	—	—	—	—	—	3	4	10	NW 3	NW 5	NNE 7	—	⌓ 1.
27	45.0	46.5	48.3	8.0	9.7	8.0	8.6	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NNE 7	NNE 6	NE 2	—	
28	50.9	50.7	49.7	4.4	14.0	12.6	10.3	1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	3	NNE 7	ENE 4	S 3	—	
29	49.4	47.7	45.5	12.4	20.4	15.0	15.9	6.4	—	—	—	—	—	—	8	5	7	SSE 5	SE 6	SE 5	2.6	
30	*43.6*	43.5	43.7	*15.4*	21.4	15.0	17.3	10.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 3	SW 2	NW 5	0.0	● n, a, p.
31	45.9	46.3	46.8	11.2	15.3	13.3	13.3	9.8	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NNW 5	NNW 6	0	—	
Срд. Moy.	748.8	748.4	748.1	10.4	16.9	12.6	13.3	6.3	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	7.8	3.5	5.5	2.5	25.7	

Іюнь. — Juin.

1	748.4	747.9	748.2	13.6	18.5	12.5	14.9	5.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	NNW 6	N 5	—	⌓ 1.
2	49.4	48.6	47.2	10.4	13.4	9.2	11.0	7.5	—	—	—	—	—	—	7	2	3	NNE 5	NNE 5	NNE 2	—	
3	50.0	50.7	52.0	4.6	8.4	5.1	6.0	0.3	—	—	—	—	—	—	6	10	10	NNE 5	NNE 6	NNE 5	—	⌓, ⌴ n.
4	51.6	49.7	47.9	6.2	11.3	10.0	9.2	4.0	—	—	—	—	—	—	10	5	4	NNW 5	NW 3	N 2	—	
5	49.8	49.9	51.6	8.6	15.1	13.0	12.2	2.2	—	—	—	—	—	—	0	5	0	N 3	NNE 3	0	—	⌓ 1.
6	54.6	54.6	54.2	10.2	18.1	18.0	15.4	1.3	—	—	—	—	—	—	0	0	4	0	ESE 2	0	—	⌓ 1.
7	54.7	54.0	53.0	14.6	22.2	18.3	18.4	4.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	NNW 3	0	—	⌓ ≡⁰, ⌓ 1; ∞ 3.
8	*53.4*	52.6	50.2	*18.1*	27.9	21.3	*22.4*	7.0	—	—	—	—	—	—	10	0	6	SSW 1	SW 2	SW 3	—	⌓ 1; ∞ 1, 2, 3.
9	49.9	49.0	48.8	20.4	23.8	17.2	20.5	13.2	—	—	—	—	—	—	7	7	10	SSW 2	NW 5	NNE 9	0.0	∞ 1; ● p.
10	52.3	52.2	52.0	10.5	13.7	10.9	11.7	8.6	—	—	—	—	—	—	2	0	2	NNW 3	NNW 7	N 2	—	
11	52.8	51.8	49.7	9.3	17.4	11.2	12.6	2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	WSW 3	NE 3	—	∞, ⌓ 1.
12	*50.8*	50.6	49.0	*11.4*	15.3	16.8	*14.5*	5.0	—	—	—	—	—	—	*3*	0	0	NNE *4*	NNE 4	0	—	∞ 1.
13	46.5	43.4	41.4	17.2	24.8	15.0	19.0	7.0	—	—	—	—	—	—	10	7	9	SW 2	SW 7	0	20.5	⌅, ● p.
14	38.7	40.4	43.5	13.9	11.8	9.6	11.8	9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	1	W 2	NNW 7	NNW 5	?	⌅ n; ● n, 1, a.
15	45.5	44.6	42.8	5.3	10.9	9.3	8.5	1.9	—	—	—	—	—	—	10	5	8	NNE 9	ENE 6	NE 4	—	
16	39.5	39.7	40.4	8.6	11.1	10.4	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 9	NE 5	SW 2	0.0	● a, 2, p; ⌅ p.
17	40.2	39.4	38.2	9.9	18.8	18.3	15.7	6.2	—	—	—	—	—	—	6	3	2	0	0	S 4	—	⌓ 1, 3.
18	36.8	35.5	35.1	14.6	23.0	15.1	17.6	14.6	—	—	—	—	—	—	10	5	2	SSW 2	SW 4	W 3	—	⌓ 1.
19	35.2	34.8	35.6	14.2	21.1	12.3	15.9	10.4	—	—	—	—	—	—	3	10	10	WSW 4	SSW 5	0	—	⌓ 1.
20	35.9	35.5	34.8	15.3	18.4	15.0	16.2	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	0	3.3	⌓ 1; ● p.
21	*33.8*	33.5	35.2	*15.8*	22.9	15.8	*18.2*	9.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSE 3	SSW 6	SSW 2	12.6	● p, 3; ⌅ p.
22	38.9	41.5	43.7	13.7	19.8	10.9	14.8	10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 5	NNW 8	4.3	● n, p, 3.
23	46.9	48.0	48.8	10.2	15.0	15.8	13.7	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 5	NNW 5	0	—	● n.
24	49.3	47.6	44.8	13.4	21.5	21.8	18.9	5.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 2	ESE 4	—	⌓ 1.
25	43.9	43.2	43.6	18.5	25.7	17.5	20.6	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SSW 2	W 3	N 3	—	⌓ 1.
26	46.4	47.3	48.2	15.9	21.0	18.3	18.4	15.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNW 4	N 8	NW 3	—	⌓ 1.
27	51.3	51.6	51.6	16.9	22.0	21.6	20.2	12.1	—	—	—	—	—	—	0	9	8	NW 5	WNW 4	WSW 2	—	⌓ 1.
28	*53.1*	52.8	51.2	*22.2*	26.5	23.0	*23.9*	12.3	—	—	—	—	—	—	*7*	10	8	*0*	WSW 8	SSW 3	—	
29	50.7	49.6	49.9	23.3	29.9	21.9	25.0	16.4	—	—	—	—	—	—	2	5	10	WSW 3	SW 8	NNW 5	31.3	⌅ p, 3.
30	49.8	49.9	49.6	23.9	27.9	23.6	25.1	17.8	—	—	—	—	—	—	4	3	0	SW 3	W 8	0	—	⌅, ● n.
Срд. Moy.	746.7	746.3	746.1	13.7	19.2	15.3	16.1	8.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.6	2.9	4.8	2.6	*72.0*	

Никольскъ. 1898. Nikolsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	749.5	747.4	21.5	26.3	24.6	24.1	14.8	—	—	—	—	—	—	8	3	4	C	NNW 2	SE 3	—	☾ 1.
2	47.6	47.9	47.1	21.8	25.3	24.0	23.7	18.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	5	NW 3	NNW 5	0	—	⊤ n; ☾ 1.
3	47.7	47.1	47.1	22.1	28.4	24.8	25.1	16.1	—	—	—	—	—	—	5	0	0	0	NNE 2	0	3.0	☾ 1.
4	48.5	47.9	47.4	20.4	28.0	26.0	24.8	16.8	—	—	—	—	—	—	10	7	1	SSE 2	S 2	0	—	● n, 1.
5	48.7	47.4	46.6	21.7	29.6	27.7	26.3	16.9	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10⁰	0	S 5	0	3.5	⊼ n; ● 1; ☾ n, 3.
6	47.0	46.9	46.9	23.8	27.6	22.0	24.5	18.2	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	0	N 3	0.2	⊼, ● n, 2.
7	46.8	46.0	45.7	20.3	32.2	25.8	26.1	17.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	7	10	N 2	ESE 2	0	—	☾ 1.
8	46.4	46.3	46.5	24.8	34.7	27.2	28.9	16.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	5	10	0	0	0	—	☾ 1.
9	47.7	47.1	47.3	25.2	35.2	26.6	29.0	18.8	—	—	—	—	—	—	7⁰	6	6	0	SE 3	0	—	≡⁰ 1; ☾ 1, 3; ⊤ p.
10	47.2	46.3	45.8	27.1	35.2	23.6	28.6	20.4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSE 3	SW 4	NNW 2	17.8	☾ 1; ⊤ a, 2, p; ⊼, ● p.
11	46.4	45.7	43.8	21.1	24.4	21.3	22.3	17.4	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	E 4	NW 1	2.8	⊼ n, a, 2, p; ● n, p.
12	41.8	*40.2*	38.3	21.0	*25.5*	19.2	*21.9*	17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SW 1	0	26.5	⊼ n, p; ⊤ p, 3; ● na 2 p 3.
13	38.1	37.5	36.7	20.0	27.3	20.2	22.5	15.8	—	—	—	—	—	—	10	6	8	SSW 2	0	0	3.8	⊤ n, p; ≡² 1; ☾ p.
14	34.9	35.0	35.5	17.0	19.2	18.8	18.3	14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	0	0	SSE 2	14.9	⊼, ● n, a, p; ⊤ a; ☾ p.
15	37.8	38.9	40.8	19.6	26.2	22.3	22.7	15.3	—	—	—	—	—	—	10	8	10⁰	SE 3	SSW 3	0	0.2	⊤, ●, ☾ p.
16	43.4	43.4	42.9	20.2	24.4	21.3	22.0	15.2	—	—	—	—	—	—	1	10	10	NNE 2	0	0	19.2	≡ 1, 3; ● a; ⊤ a, 2, p.
17	40.8	40.2	38.8	20.3	23.9	18.4	20.9	15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WSW 2	20.6	≡ n; ☾ 1; ⊼, ● a, p.
18	40.9	40.9	40.4	15.6	21.3	18.2	18.4	14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.7	☾ 3.
19	39.0	37.3	38.5	14.9	20.8	14.3	16.7	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	SE 3	SSW 3	12.6	☽ n; ● n, p; ⊼ p.
20	40.6	*42.5*	44.0	14.0	*22.8*	19.3	*18.7*	11.8	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SW 5	WNW 4	SSW 4	—	● n; ☾ 3.
21	45.3	45.8	44.1	16.0	23.1	19.7	19.6	14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WSW 5	SSE 4	2.7	● p.
22	44.9	45.5	43.9	14.1	18.4	15.9	16.1	13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	NNW 3	0	—	⊼, ● n; ☾ 3.
23	41.3	40.3	39.4	14.0	14.7	11.9	13.5	11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NNE 5	N 5	3.9	● a, 2, p, 3.
24	42.0	43.5	45.7	14.6	22.3	17.6	18.2	11.7	—	—	—	—	—	—	7	5	10	NW 2	WNW 5	0	0.0	● n, p.
25	47.2	46.3	45.3	18.7	24.5	20.4	21.2	13.1	—	—	—	—	—	—	4	8	5	SW 2	SSW 7	S 3	—	☾ 1.
26	43.7	43.1	42.6	20.2	21.1	18.5	19.9	15.6	—	—	—	—	—	—	10	7	5	SSE 5	SSW 5	SSW 2	0.0	≡ 1, 3; ● a.
27	41.4	40.5	38.6	16.6	21.8	15.4	17.9	11.9	—	—	—	—	—	—	6	10	10	W 2	SSW 3	0	3.2	≡ 1, 3; ● p.
28	38.4	40.4	42.8	12.5	14.6	14.3	13.8	12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WNW 5	0	2.7	● n, 1, a.
29	44.1	44.8	46.6	12.3	17.9	14.5	14.9	8.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	WNW 7	0	0.2	● n, a; ☾ 3.
30	49.7	50.1	50.7	15.5	20.0	15.0	16.8	11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	WNW 5	0	—	≡ 1, 3.
31	52.4	51.7	50.7	12.7	22.1	16.9	17.2	7.9	—	—	—	—	—	—	3	6	3	0	SE 2	SE 2	—	≡ 1, 3.
Срд. Moy.	744.3	744.1	743.8	18.7	24.5	20.2	21.1	14.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	8.1	1.5	3.0	1.2	139.5	

Августъ. — Août.

1	750.3	749.1	747.0	15.9	24.2	17.6	19.2	8.4	—	—	—	—	—	—	1	3	10	S 2	ESE 5	0	—	☾ 1.
2	45.0	44.1	44.1	18.5	24.3	21.7	21.5	13.7	—	—	—	—	—	—	7	10	10	ESE 5	SE 5	S 4	—	
3	44.4	44.8	45.6	20.9	28.4	20.0	23.1	15.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 5	WSW 7	0	—	≡ 1, 3.
4	46.2	46.8	47.8	20.1	22.1	19.4	20.5	12.7	—	—	—	—	—	—	9	10	4	0	NNW 2	0	—	≡ 1, 3.
5	49.4	*49.0*	48.4	17.3	*25.0*	21.0	*21.1*	11.1	—	—	—	—	—	—	0	—	10	0	—	0	—	∪ n; ☾ 1, 3.
6	48.7	48.1	48.0	19.0	30.3	21.6	23.6	11.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SSW 2	SW 2	SSE 2	—	≡ 1, 3.
7	50.0	49.7	50.3	18.5	26.5	20.8	21.9	12.8	—	—	—	—	—	—	9	6	10	0	W 5	0	—	≡ 1, 3.
8	52.0	51.9	51.3	19.0	26.7	21.9	22.5	14.1	—	—	—	—	—	—	4	7	6	SSW 2	WSW 7	0	—	≡ 1, 3.
9	52.0	51.7	52.7	19.4	27.2	23.4	23.3	13.7	—	—	—	—	—	—	3	3	2	SSW 3	WSW 3	0	—	☾ 1.
10	56.0	56.8	57.2	18.1	24.9	17.0	20.0	14.1	—	—	—	—	—	—	10	7	2	NNE 3	NNE 3	N 2	—	≡ 1, 3.
11	57.9	56.6	54.7	17.8	27.2	18.8	21.3	11.9	—	—	—	—	—	—	0	0	3	SE 3	S 7	0	—	
12	51.9	49.5	47.4	17.7	29.6	18.1	21.8	12.8	—	—	—	—	—	—	7	2	10	S 4	S 4	SSW 4	7.4	☾ 1; ●, ⊼ p.
13	49.7	53.2	55.4	11.7	11.5	8.2	10.5	7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NNW 12	NNE 14	NNW 6	—	●, ⊼ n.
14	57.7	56.9	55.8	6.6	12.7	11.2	10.2	3.0	—	—	—	—	—	—	5	5	10	NNW 7	NNW 12	NW 4	—	
15	54.2	53.3	52.4	11.1	16.2	12.8	13.4	9.4	—	—	—	—	—	—	6	0	5	NNE 4	NNW 7	0	—	
16	52.2	51.9	51.1	12.1	20.5	17.2	16.6	5.8	—	—	—	—	—	—	2	10	0	0	NW 4	WNW 3	—	☾ 1.
17	50.5	49.2	47.3	16.4	22.9	18.5	19.3	13.2	—	—	—	—	—	—	4	8	0	0	WNW 3	SW 2	—	≡⁰, ☾ 1.
18	45.8	45.2	47.1	16.9	21.2	13.1	17.1	13.1	—	—	—	—	—	—	3	7	10	SW 2	WNW 6	N 3	0.0	≡⁰, ☾ 1; ∞ 2; ●p, 3.
19	49.6	48.9	48.2	9.5	12.3	12.3	11.4	7.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NNE 5	NE 6	NW 3	—	
20	45.9	*43.9*	42.2	8.0	16.3	13.0	12.4	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	SE 4	SSW 4	—	☾ 1.
21	40.0	40.0	41.3	9.5	14.5	9.6	11.2	7.5	—	—	—	—	—	—	10	9	7	NNE 3	N 9	N 3	—	
22	42.3	43.6	45.5	9.4	12.5	11.4	11.1	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 12	NNW 12	NNE 9	—	
23	47.5	48.8	48.6	9.8	13.0	9.8	10.9	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 12	NE 9	0	—	
24	50.0	49.8	49.5	6.3	18.1	14.0	12.8	2.4	—	—	—	—	—	—	2	0	2	0	NNW 3	SSW 2	—	∪ n; ≡⁰ 1.
25	49.6	48.5	47.3	11.8	24.0	16.0	17.3	6.7	—	—	—	—	—	—	3	5	0	S 3	W 9	SSW 4	—	≡⁰, ☾ 1.
26	46.3	45.8	44.9	15.2	25.1	16.3	18.9	11.8	—	—	—	—	—	—	7	7	10	S 4	SSW 7	SSW 2	6.3	☾ 1; ● p.
27	44.1	45.0	46.8	14.1	16.8	10.9	13.9	10.8	—	—	—	—	—	—	10	8	4	SSW 1	NW 3	NW 3	—	≡ 1.
28	48.1	*48.5*	49.4	7.9	*16.5*	10.8	*11.7*	3.2	—	—	—	—	—	—	5	—	10	0	—	0	—	≡, ☾ 1.
29	51.3	50.2	50.7	3.8	17.2	13.3	11.4	1.6	—	—	—	—	—	—	1	7	10	0	WNW 3	0	—	∪ 1.
30	52.5	51.9	50.5	8.0	17.8	14.4	13.4	4.0	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	W 1	0	—	≡, ☾ 1.
31	50.1	49.2	48.6	11.9	18.2	12.8	14.3	4.0	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	0	SSE 3	—	☾ 1.
Срд. Moy.	749.4	749.1	748.9	13.6	20.8	15.7	16.7	9.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	6.7	3.1	5.6	2.0	13.7	

1898.

Никольскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Nikolsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	750.2	751.4	6.8	18.4	9.4	11.5	3.1	—	—	—	—	—	—	7	0	2	0	SE 5	0	—	☋ 3.
2	53.0	51.9	50.0	4.7	18.8	9.8	11.1	1.4	—	—	—	—	—	—	5	0	6	0	S 5	0	—	≡, ⊔ 1.
3	47.5	46.6	45.2	11.2	14.8	12.2	12.7	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 5	0	0.8	● a.
4	43.3	42.2	42.7	11.6	16.6	10.8	13.0	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 5	0	—	● n.
5	43.0	43.7	44.7	11.8	20.2	15.0	15.7	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SE 5	SSE 5	—	☊ 1.
6	44.9	44.7	44.1	13.1	20.4	17.4	17.0	10.8	—	—	—	—	—	—	10	6	7	ENE 2	E 5	ESE 9	—	
7	41.0	45.1	45.5	15.4	15.0	6.8	12.4	6.4	—	—	—	—	—	—	4	10	1	E 12	SSW 5	0	—	
8	42.4	40.5	38.4	3.9	12.0	8.6	8.2	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SE 2	0.6	● p, 3.
9	36.1	36.8	37.6	7.2	13.2	7.7	9.4	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 3	ENE 5	0.2	● n, p, 3.
10	*38.1*	39.7	39.9	8.6	12.3	9.4	*10.1*	7.2	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10		*0*	0 NNW 4	4.1	● n, 1, a.
11	38.3	39.0	39.9	7.2	8.0	8.3	7.8	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	NW 3	0	0.5	● n, a, p.
12	40.7	43.9	48.2	7.5	14.0	9.6	10.4	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 3	S 3	0	—	
13	51.5	51.8	51.8	9.5	15.6	9.6	11.6	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 2	E 1	0	—	≡ 1.
14	51.6	48.6	46.0	7.9	18.4	15.4	13.9	7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	S 3	SW 5	0.8	
15	44.8	43.8	40.4	13.0	11.0	10.8	11.6	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 2	W 1	0	2.3	● n.
16	36.8	37.0	38.9	11.1	15.2	9.0	11.8	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSW 2	W 5	0	0.1	● n, 1, p.
17	40.7	43.2	45.9	7.2	11.4	7.3	8.6	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSE 2	SSW 3	0	—	⊔ 1.
18	48.9	49.2	50.0	4.9	9.4	10.8	8.4	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NNE 8	NE 3	0.7	≡² 1; ● a, p.
19	52.7	52.9	53.0	8.6	16.4	12.6	12.5	8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8		0	SE 3 SSE 3	—	
20	51.5	50.4	48.9	10.0	16.2	13.6	13.3	9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 2	E 7	SE 9	0.1	
21	48.6	45.0	44.7	7.6	11.8	9.4	9.6	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	6		0	E 3 SE 5	8.5	● n, 1, a, 2, p.
22	45.5	44.8	44.5	7.9	11.6	7.6	9.0	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	E 3	0	—	● n.
23	44.0	44.2	43.9	4.7	10.4	7.2	7.4	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2		0	S 3 SE 2	0.8	≡ 1.
24	42.4	*43.0*	45.6	9.4	*13.8*	10.2	*11.1*	7.0	—	—	—	—	—	—	10	*10*	10	ESE 7	S *7*	S 2	3.9	● n, a, p.
25	48.2	50.7	52.8	6.9	14.1	10.2	10.4	5.9	—	—	—	—	—	—	10	5	10	S 3	0	S 2	9.2	≡ n, 1; ● n, p.
26	50.7	49.9	43.1	9.4	15.7	15.4	13.5	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	SE 7 SE 17	0.7	● n, 1, p; 🌧 3.
27	42.6	46.0	49.8	9.2	10.8	8.3	9.4	7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 17	SSW 12	S 9	0.9	🌧 1; ● 1, p, 3.
28	50.3	49.8	48.9	6.2	11.6	7.0	8.3	5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SW 7	S 5	0.5	● p.
29	46.1	45.2	45.2	6.3	9.0	6.0	7.1	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	S 5	0	0.4	● a.
30	48.6	50.2	53.0	5.2	6.3	7.7	6.4	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 9	NW 9	N 17	0.3	● n, a; 🌧 3.
Срд. Moy.	745.4	745.7	745.8	8.5	13.7	10.1	10.8	6.5	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	7.5	3.7	4.5	3.5	*35.4*	

Октябрь. — Octobre.

1	756.6	757.1	758.1	— 1.7	3.4	— 1.9	— 0.1	— 3.0	—	—	—	—	—	—	2	3	0	NNW 6	N 9	N 3	—	
2	59.1	58.1	54.0	— 5.3	4.4	0.7	— 0.1	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	SW 3	S 5	1.5	⊔ 1.
3	44.9	39.4	33.4	0.1	2.6	3.0	1.9	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	S 7	SW 5	5.6	✳ n, 1, a; ● p.
4	34.7	35.7	36.8	1.7	4.7	0.7	2.4	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	W 7	NW 2	2.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	37.8	38.5	39.0	— 0.7	0.6	— 0.4	— 0.2	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NW 12	NW 5	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	39.5	41.0	42.9	— 9.2	0.9	0.2	— 2.7	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	N 5	NW 5	0.4	✳ a, 2.
7	43.9	*44.5*	45.7	— 2.0	*2.0*	0.0	*0.0*	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10	—	10		0	0	—	✳ n.
8	45.4	44.9	44.0	— 0.6	4.3	1.1	1.6	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	S 3	0.3	≡ 1.
9	44.2	45.6	47.1	0.0	0.1	— 0.1	0.0	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3		0	0	—
10	47.9	46.8	42.5	— 2.5	— 1.1	— 1.5	— 1.7	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	NW 2	W 7	1.5	≡ 1.
11	36.6	35.2	35.6	— 0.3	2.2	— 1.4	0.2	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2	W 5	WNW 6	W 4	—	✳ n.
12	35.4	36.4	38.5	— 2.1	0.2	— 1.4	— 1.1	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 5	NW 5	0.1	✳ 1, p.
13	39.6	40.0	40.4	— 3.9	0.7	— 3.9	— 2.4	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	N 3	NE 12	—
14	41.4	43.2	44.8	— 5.6	— 4.5	— 6.3	— 5.5	— 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 7	NNE 6	0	0.0	✳ 1.
15	44.5	43.9	43.5	— 7.0	— 3.4	— 5.0	— 5.1	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8	3	10		0	NW 4 NE 2	—	
16	44.5	44.7	45.1	— 9.4	— 6.3	— 6.4	— 7.4	— 10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	NNW 9	NW 7	W 5	0.0	✳ 1, 2, p.
17	47.2	*48.4*	49.5	— 6.5	*— 5.5*	— 9.4	*— 7.1*	— 9.8	—	—	—	—	—	—	*10*	10	2	WNW *3*	NW 7	0	—	
18	50.3	50.1	48.9	— 9.0	— 4.6	— 7.4	— 7.0	— 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	0	0.0	✳ p.
19	48.6	49.7	51.2	— 9.0	— 8.0	— 8.3	— 8.4	— 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NNE 5	NW 5	—	
20	55.9	57.9	61.1	— 5.0	— 1.0	— 2.7	— 2.9	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW 9	NW 9	WNW 5	—	
21	61.8	61.5	60.9	— 3.0	— 0.2	— 1.7	— 1.6	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 7	S 3	—	⊔ 1.
22	58.3	56.2	52.3	— 2.6	— 1.4	— 2.1	— 2.0	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 6	S 5	6.1	✳ 2, p.
23	48.3	48.2	50.8	— 1.0	0.2	— 0.5	— 0.4	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	NNW 3 NW 5	0.0	✳ n, 1, p.
24	53.2	52.3	49.6	— 4.1	— 2.1	— 0.3	— 2.2	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	SW 7 SE 6	0.0	✳ 3.
25	48.9	49.2	49.3	1.2	1.7	2.0	1.6	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 3	NW 4	—	
26	47.7	45.4	39.4	1.9	3.4	1.1	2.1	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 8	1.9	● 2, p.
27	32.1	32.4	31.8	1.2	4.6	3.2	3.0	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 12	SSW 5	S 5	0.5	● n, 1, p.
28	31.3	33.5	39.4	2.2	2.0	— 3.3	0.3	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	NW 5	NW 20	0.0	● n, 2; ✳ p; 🌧 3.
29	45.4	48.2	50.4	— 6.3	— 5.2	— 2.2	— 4.6	— 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 9	NW 7	NW 7	—	✳ 1.
30	53.8	53.8	52.9	— 4.0	0.0	— 5.0	— 3.0	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	1	3	NW 5	SW 3	S 5	0.4	☋ 3.
31	48.2	45.9	43.4	— 3.2	— 0.7	0.6	— 1.1	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 7	S 7	0.4	✳ n, 1; ● p.
Срд. Moy.	746.0	746.1	745.9	— 3.1	— 0.2	— 1.9	— 1.7	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	8.5	3.9	5.3	4.7	20.9	

Никольскъ. 1898. Nikolsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.3	742.9	743.0	4.4	6.1	6.0	5.5	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	W 9	W 7	0.8	● n, p, 3.
2	51.1	53.0	47.9	— 5.9	— 2.8	— 3.6	— 4.1	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	5	10	N 3	NNE 2	SE 9	10.7	✳ p, 3.
3	37.6	40.8	39.6	— 4.1	— 0.2	2.1	— 0.7	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	WNW 3	SW 5	0.8	✳ n, 1
4	32.1	33.8	32.4	2.9	4.4	4.3	3.9	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 12	SW 9	SW 5	4.6	● n, a, p, 3.
5	31.0	34.5	37.8	4.8	4.1	2.2	3.7	1.9	—	—	—	—	—	—	10	9	8	WSW 17	SW 12	SW 5	12.6	● n; 🌂 1.
6	38.3	41.3	40.8	0.4	— 2.3	— 3.4	— 1.8	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 2	0	12.2	✳n, 1, a, 2, p, 3; ●n, 1
7	39.0	42.7	46.3	— 6.6	— 6.6	— 8.2	— 7.1	— 10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	N 7	NW 7	0.2	✳ n.
8	51.6	52.1	53.9	— 13.0	— 10.0	— 11.9	— 11.6	— 13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NW 12	NNW 9	0.0	✳ a.
9	54.6	52.6	47.8	— 19.7	— 13.1	— 13.4	— 15.4	— 21.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NE 2	SE 3	1.5	
10	37.8	35.5	41.2	— 7.2	— 4.6	— 7.1	— 6.3	— 14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SE 5	NW 3	4.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	47.2	47.7	47.3	— 5.7	— 1.5	— 0.4	— 2.5	— 8.0	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	*0*	S 4	0	—	✳ n.
12	47.9	47.7	46.7	— 0.4	0.8	1.4	0.6	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 7	NW 12	—	
13	45.7	46.0	49.6	0.0	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WNW 8	NW 7	NW 12	0.0	✳ a, 2.
14	55.1	56.5	56.0	— 10.1	— 9.8	— 10.7	— 10.2	— 10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	3	N 12	N 6	0	0.5	✳ a, 2.
15	55.6	54.2	54.5	— 8.8	— 6.9	— 7.2	— 7.6	— 17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 5	0	—	
16	55.9	56.9	57.5	— 7.1	— 4.6	— 3.0	— 4.9	— 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 2	SW 2	—	
17	57.2	56.9	56.4	— 2.9	— 1.4	— 1.1	— 1.8	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 4	SW 5	0.1	✳ p.
18	50.1	45.6	43.0	1.1	2.0	1.5	1.5	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	WSW 9	SW 7	W 14	2.6	● a, p.
19	45.9	49.6	56.0	— 0.4	— 0.1	— 2.0	— 0.8	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	NW 7	N 5	0.2	● n; ✳ a, p.
20	53.3	48.9	49.0	— 3.8	— 0.4	1.4	— 0.9	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 7	NW 17	NW 12	—	🌂 2.
21	52.9	53.3	48.6	— 1.7	0.2	1.4	0.0	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	NW 5	SW 4	0.2	● p.
22	46.9	47.9	49.0	— 0.2	— 0.2	— 1.6	— 0.7	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	SW 9	SSW 3	—	
23	47.8	48.0	47.4	— 6.2	— 4.9	— 7.0	— 6.0	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10	7	2	S 5	S 9	S 4	—	
24	40.8	39.3	40.7	— 4.7	— 3.1	— 2.0	— 3.3	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 12	S 7	W 5	1.7	✳ a, 2, p.
25	49.0	52.3	53.8	— 8.6	— 6.2	— 9.8	— 8.2	— 10.0	—	—	—	—	—	—	10	4	4	WSW 4	SW 3	0	—	
26	49.0	47.7	47.6	— 11.8	— 8.9	— 11.5	— 10.7	— 16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 2	NNE 4	0	0.0	✳ p.
27	48.1	45.0	39.4	— 13.4	— 6.1	— 2.2	— 7.2	— 16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 7	S 5	2.7	● p.
28	43.1	45.4	44.0	3.0	2.6	2.3	2.6	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	S 7	S 7	—	
29	45.4	45.6	45.9	2.6	2.8	2.4	2.6	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	S 3	SW 4	0.0	≡ 1; ● a.
30	50.9	53.7	53.6	2.2	2.5	1.2	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	WNW 4	SW 6	S 9	0.0	● a, p.
Срд. Moy.	746.7	747.2	747.2	— 4.0	— 2.3	— 2.7	— 3.0	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10.0	9.2	7.7	5.3	6.3	5.2	55.5	

Декабрь. — Décembre.

1	749.3	744.3	742.5	1.4	1.6	3.4	2.1	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SSW 7	SW 7	1.6	● a, 2, p; ✳ p.
2	43.8	40.6	38.2	0.4	2.6	3.6	2.2	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 14	SW 20	1.3	● 2, p, 3; 🌂 3.
3	37.9	36.7	32.1	1.4	2.7	3.1	2.4	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	S 9	S 10	2.6	● n, 1, a, 2, p.
4	27.1	26.0	27.6	2.3	2.8	0.8	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SW 5	SW 4	1.5	● n, a, p; ✳ 3.
5	*34.5*	39.1	45.0	— *3.9*	— 6.0	— 9.0	— *6.3*	— 9.3	—	—	—	—	—	—	*10*	10	0	NNW *17*	N 9	N 12	—	✳ n; 🌂 1.
6	45.5	43.6	43.7	— 11.4	— 8.8	— 9.8	— 10.0	— 11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SE 4	NE 2	—	
7	49.6	51.4	47.9	— 14.1	— 9.9	— 9.8	— 11.3	— 14.6	—	—	—	—	—	—	4	3	10	0	0	SE 17	2.9	🌂 3.
8	40.5	40.7	39.3	— 8.5	— 6.7	— 2.2	— 5.8	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	S 7	S 6	0.0	✢ n; ✳ n, 2, p.
9	34.4	32.9	30.8	1.0	1.4	1.2	1.2	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	S 6	S 6	1.2	≡ 1.
10	36.3	42.8	43.8	— 4.6	— 4.1	— 4.0	— 4.2	— 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WNW 17	W 7	SW 17	1.0	✳, ✢ n, 1; 🌂 1, 3.
11	40.2	40.0	40.2	— 3.6	— 1.2	— 1.3	— 2.0	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSW 6	N 2	1.9	✳ n, a, p, 3.
12	38.7	37.2	37.3	— 1.6	— 1.2	— 2.5	— 1.8	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 3	NW 3	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	41.4	41.7	39.3	— 14.9	— 11.6	— 11.2	— 12.6	— 15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	0	SE 2	2.2	✳ a, 2, p.
14	32.2	29.7	27.5	— 4.9	— 1.6	— 0.8	— 2.4	— 11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 7	S 9	8.3	✢n, p, 3; ✳n, 1, a 2, p, 3.
15	24.8	27.8	30.6	— 3.4	— 10.0	— 14.5	— 9.3	— 14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 12	SSW 9	SW 7	0.9	✢ n, 1; ✳ n, 1, a, p, 3.
16	33.9	34.3	29.8	— 16.1	— 14.1	— 14.6	— 14.9	— 17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSE 2	N 4	2.8	✳ a, 2, p, 3.
17	29.6	31.9	33.7	— 17.9	— 19.6	— 20.5	— 19.3	— 21.1	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NW 7	W 4	0	0.5	✳ n, a, 2.
18	33.7	33.8	34.1	— 19.9	— 15.5	— 16.5	— 17.3	— 21.6	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	W 2	SW 2	—	
19	34.8	35.0	35.1	— 20.7	— 18.1	— 16.1	— 18.3	— 23.3	—	—	—	—	—	—	5	10	10	0	SW 3	SW 2	—	≡ 1.
20	33.2	31.6	30.1	— 18.9	— 17.3	— 15.3	— 17.2	— 21.1	—	—	—	—	—	—	*10*	2	10	SSE 4	SE 3	SE 6	4.5	✳ p, 3.
21	29.6	31.7	35.0	— 10.3	— 7.7	— 13.1	— 10.4	— 15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	0	N 5	3.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	41.0	45.0	48.8	— 19.7	— 20.6	— 18.3	— 19.5	— 22.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NW 5	NW 5	W 3	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
23	*51.7*	53.7	56.8	— *17.1*	— 17.8	— 19.0	— *18.0*	— 19.4	—	—	—	—	—	—	*10*	10	10	*0*	0	0	—	☂ 3.
24	57.4	56.0	52.4	— 26.8	— 19.7	— 18.7	— 21.7	— 27.7	—	—	—	—	—	—	0	3	2	0	SSE 3	0	0.0	
25	45.4	42.0	37.4	— 18.2	— 15.2	— 13.0	— 15.5	— 20.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SW 4	SE 2	1.4	≡ n; ✳ n, a, 2, p, 3.
26	32.1	29.7	28.2	— 11.0	— 4.5	— 3.8	— 6.4	— 14.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SSW 3	NW 12	3.5	✳, ✢ p, 3.
27	32.0	30.6	25.9	— 13.0	— 7.1	— 7.3	— 9.1	— 13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 5	SE 4	0.9	✳ p. 3.
28	31.8	35.9	33.2	— 9.3	— 6.9	— 5.8	— 7.3	— 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	0	S 7	0.0	✳ n p, 3.
29	31.3	30.9	32.6	— 0.4	0.9	— 0.7	— 0.1	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 6	W 6	0.2	✳ a, 2, p.
30	33.5	36.0	39.5	— 0.2	1.8	1.5	1.0	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	W 7	SW 6	0.0	✳ a, p, 3.
31	46.1	48.3	47.8	0.0	0.4	— 0.4	0.0	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	S 5	S 2	0.5	✳ p, 3.
Срд. Moy.	737.8	738.1	737.6	— 9.2	— 7.5	— 7.6	— 8.1	— 11.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.3	8.9	4.6	4.7	6.0	45.3	

1898.

Вологда. — Январь. — Janvier. — Vologda.

Широта — Latitude: 59° 14'. Долгота — Longitude: 39° 53'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	755.6	755.7	− 9.4	− 7.5	− 5.8	− 7.6	−10.8	2.0	2.4	2.8	89	95	95	0	10	10	S 2	SSW 2	SW 2	—	
2	56.1	56.7	58.6	− 5.8	− 8.2	− 8.4	− 7.5	− 9.6	2.8	2.2	2.2	95	91	95	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 2	—	
3	58.3	57.6	57.6	− 5.7	− 5.2	− 5.8	− 5.6	− 8.5	2.8	2.9	2.7	95	95	93	10	10	10	SW 1	SW 2	W 1	—	
4	59.0	60.4	61.0	− 5.6	− 4.9	− 5.9	− 5.5	− 6.0	2.8	3.0	2.8	95	95	95	10	0	10	WNW 1	SW 1	SSE 1	—	⋁ a, 2, p.
5	58.9	57.0	53.3	− 6.7	− 7.3	− 5.4	− 6.5	− 8.0	2.4	2.4	2.8	88	93	94	10	10	10	SSW 1	S 8	S 2	1.0	✳⁰ p, 3.
6	48.8	47.9	46.2	− 1.6	− 4.1	− 7.0	− 4.2	− 7.6	3.8	3.2	2.4	95	95	91	10	10	10	SW 4	SSW 4	SW 2	2.7	✳ n, a, 2, p, 3.
7	45.2	47.0	48.8	− 4.9	− 2.3	− 3.1	− 3.4	− 7.1	3.0	3.5	3.4	95	90	95	10	10	10	W 2	WNW 4	WNW 1	—	✳ n.
8	49.5	48.0	46.6	− 4.4	− 4.1	− 5.2	− 4.6	− 5.3	3.1	3.2	2.9	95	95	95	10	10	10	NW 1	SSE 4	ENE 2	9.8	✳ a, 2, p.
9	52.6	58.0	64.5	−15.0	−17.2	−27.2	−19.8	−27.5	1.1	0.4	0.4	84	39	78	4⁰	0	0	NE 4	NNE 2	N 1	—	☋⁰ n, 1.
10	67.7	68.2	66.5	−33.8	−27.9	−18.5	−26.7	−34.3	0.2	0.3	0.7	73	74	70	1	2⁰	10	SSW 1		0	SSW 2	—	
11	61.0	58.7	56.1	−15.8	−15.6	−15.2	−15.5	−18.5	0.6	1.0	1.1	43	74	80	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 2	1.4	✣ n; ✳ a, 2, p.
12	53.5	53.3	54.7	−14.0	−11.9	−11.1	−12.3	−15.9	1.3	1.5	1.7	86	84	90	10	10	10	SSE 1	SSE 1	N 1	—	
13	54.7	54.5	55.6	− 6.5	− 3.6	− 3.1	− 4.4	−11.2	2.6	3.0	3.4	95	87	95	10	10	7	WSW 4	SW 2	SW 1	—	
14	54.2	51.9	48.2	− 2.1	− 1.0	− 0.8	− 1.3	− 3.1	3.7	3.4	4.0	94	81	92	10	10	10	WSW 4	WSW 2	W 4	0.4	
15	40.6	40.3	41.0	1.7	1.1	− 1.0	0.6	− 1.3	4.9	4.7	3.9	94	94	90	10	10	0	W 4	WNW 4	NW 1	1.1	●⁰n,1;✳a,2,p;△²p.
16	42.4	46.9	51.1	− 3.6	− 4.2	−11.5	− 6.4	−11.8	3.3	2.4	1.6	95	73	89	10	10	0	NW 2	NNW 6	NW 2	1.0	✳ a, 2.
17	51.8	51.5	47.7	−15.7	−10.3	− 6.6	−10.9	−16.5	1.2	2.0	2.6	91	95	95	1⁰	10⁰	10	SW 1	SW 1	SW 2	3.4	✳ p, 3.
18	45.0	44.6	51.1	− 0.2	1.5	− 3.1	− 0.6	− 6.6	4.1	4.5	3.1	90	89	87	10	10	0	WNW 4	WNW 4	WNW 2	—	✳ n.
19	48.1	40.3	36.1	− 4.9	1.3	2.7	− 0.3	− 6.2	2.8	4.8	4.8	90	94	85	7	10	8	WSW 4	WSW 4	WSW 8	0.9	✳⁰ p.
20	33.5	25.7	29.4	2.4	4.3	1.5	2.7	1.5	5.2	5.5	3.4	94	89	67	10	10	1	SW 4	WSW 10	W 10	1.0	✳⁰ n, 1; ● n, 1, a, p.
21	37.3	37.9	39.1	− 2.7	− 2.6	− 6.7	− 4.0	− 6.8	2.4	2.2	2.0	63	59	74	10	9	0	WNW 4	WNW 4	WNW 1	—	
22	38.3	38.2	38.3	− 9.6	− 8.3	− 9.7	− 9.2	−10.0	2.0	2.2	2.0	95	95	95	0	10	10	WNW 2	NW 2	NNW 2	—	
23	39.5	40.0	40.2	−12.1	−11.6	−12.7	−12.1	−14.0	1.7	1.8	1.6	95	95	95	10	10	10	S 1	SSE 1	N 1	0.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
24	39.3	39.8	42.3	−16.4	−16.3	−15.9	−16.2	−18.2	1.2	1.2	1.0	95	93	83	10	10	10	N 2	NE 4	ENE 6	—	⋁ a.
25	50.1	54.5	58.7	−25.3	−27.4	−27.5	−26.7	−28.1	0.5	0.4	0.4	79	72	77	2⁰	0	0	N 6	N 6	NNW 2	—	
26	59.5	56.6	46.0	−29.2	−22.3	−17.6	−23.0	−29.7	0.3	0.6	0.9	82	77	81	7⁰	10	10	SW 1	SW 4	WSW 6	2.2	
27	36.7	32.1	24.5	−10.9	− 5.5	− 1.4	− 5.9	−18.4	1.7	2.8	3.9	90	93	94	10	10	10	SW 8	SSW 6	SSW 2	1.1	✳ n, a, p; ✣ n, a, 2, p.
28	22.4	24.4	28.6	− 4.5	− 6.5	− 8.2	− 6.4	− 8.5	2.3	2.5	1.8	73	90	74	9⁰	10	10	WNW 4	NNW 6	NNW 4	0.5	✳⁰ a, 2, p.
29	30.2	31.1	35.6	− 9.2	−11.0	− 9.8	−10.0	−12.1	1.7	1.3	1.6	75	70	78	10	10	9	NW 8	NW 8	NW 10	0.0	✳⁰ a, 2; ✣ a, 2, p, 3.
30	35.9	36.2	34.3	−12.7	−13.0	−18.0	−14.6	−23.0	1.3	1.3	0.9	77	77	85	10	5	0	NW 8	ESE 2	0	—	☋, ⛆ 3.
31	34.4	35.7	39.0	−23.1	−17.8	−20.4	−20.4	−28.7	0.6	1.0	0.8	84	86	85	0	7	0		0	0	—	☋, ⋁² p, 3.
Срд. Moy.	747.1	746.8	747.0	− 9.9	− 8.7	− 9.3	− 9.3	−13.3	2.2	2.4	2.2	87	85	87	7.8	8.5	6.9	3.1		3.5	2.7	26.6	

Высота — Altitude: 124 m. Февраль. — Février.

Примѣнени. поправ. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.9 .

1	742.1	741.3	738.0	−22.8	−15.4	−13.5	−17.2	−23.3	0.6	1.2	1.4	85	89	93	10	7⁰	10	SSE 1	SSW 1	SW 4	0.6	☋, ⋁² n.
2	32.8	30.1	25.0	−11.4	− 9.2	− 6.0	− 8.9	−13.6	1.7	2.1	2.7	92	95	95	10	10	10	SSW 4	S 4	SSE 4	1.7	✳ n, a, 2, p.
3	18.2	18.4	21.9	0.6	1.5	− 0.7	0.5	− 6.0	4.5	4.8	4.1	94	94	94	10	10	10	SSW 4	SSW 4	NW 6	2.1	✳ n, a, 2, p, 3; ● a, 2.
4	29.5	33.8	36.1	− 4.6	− 4.1	− 2.0	− 3.6	− 4.8	3.1	3.0	3.8	95	90	95	10	10	10	E 1	NNW 1	NNW 1	1.2	✳ n, a, p, 3.
5	37.2	33.6	33.9	− 1.2	− 0.3	1.4	0.0	− 2.0	4.0	4.2	4.5	95	95	89	10	10	10	SE 4	ESE 4	S 1	5.7	✳² a, 2; ●⁰ p.
6	37.0	39.4	42.2	− 3.0	− 1.6	− 7.6	− 4.1	− 7.6	3.0	3.4	2.2	83	85	87	10	10	10	SSW 4	SSW 4	NW 2	0.4	✳⁰ n, a, 2; ●⁰ p.
7	43.7	44.6	48.0	−12.6	− 9.5	−16.6	−12.9	−16.9	1.6	1.8	1.0	93	79	86	10⁰	3	10	WSW 1	W 1	NW 4	0.0	✳⁰ a, p.
8	52.8	54.8	54.5	−25.8	−22.7	−20.6	−23.0	−26.2	0.5	0.5	0.7	85	79	85	0	7⁰	10	NW 2	E 1	E 1	2.4	⊕² a, 2, p; ✳⁰ p, 3.
9	54.4	56.3	58.7	−22.0	−17.6	−15.2	−18.3	−22.8	0.7	0.9	1.2	86	83	86	5	10	10	NE 2	NE 2	NE 2	0.8	✳ n, a, 2, p.
10	59.9	60.9	61.4	−16.0	−12.8	−15.6	−14.8	−16.5	1.1	1.3	1.1	91	85	84	10	10	0	NE 4	ENE 4	ENE 6	2.0	✳a,2,p; ⊕⁰2,p; ✣3.
11	61.1	61.1	61.3	−17.1	−13.9	−12.9	−14.6	−17.6	1.0	1.3	1.4	84	82	89	10	10	10	NE 4	ENE 4	NE 2	2.7	✣ n, a; ✳ a, 2, p, 3.
12	61.2	61.7	62.7	−11.4	− 7.1	− 7.0	− 8.5	−13.0	1.7	2.3	2.5	94	87	94	10	10	10	ENE 2	ESE 6	ESE 4	—	✳ n.
13	63.4	64.1	64.2	− 7.1	− 5.1	− 9.2	− 7.1	− 9.8	2.5	2.9	1.9	95	92	83	10	10	0	SE 2	SSE 4	SSE 2	—	
14	64.1	63.3	62.8	−18.7	−12.9	−17.2	−16.3	−19.8	0.9	1.2	0.9	90	72	80	0	0	0	SSE 1	SSE 4	SSE 2	—	
15	61.4	61.6	61.7	−16.1	−12.5	−18.7	−15.8	−19.1	1.0	1.2	0.7	80	71	68	10	8⁰	0	SSE 2	SSE 4	SSE 4	—	
16	59.2	57.1	55.2	−22.6	−15.9	−16.6	−18.4	−23.2	0.5	0.7	0.9	75	58	77	0	0	1	SSE 2	SE 4	SSE 4	—	
17	54.5	55.6	55.6	−21.4	−15.4	−15.6	−17.5	−21.8	0.6	0.8	0.8	76	59	64	0	1⁰	1	SE 4	ESE 4	SE 6	—	
18	55.2	54.6	54.1	−18.2	−14.8	− 9.8	−14.3	−19.1	0.8	1.0	1.8	71	74	89	2⁰	10	10	SE 6	SE 8	SE 6	3.6	✳, ✣ p, 3.
19	53.4	53.8	52.5	− 9.9	− 9.7	−10.0	− 9.9	−11.1	1.9	1.8	1.5	90	84	70	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 6	0.7	✳n, 1, a, 2, p; ✣ n, p.
20	49.1	50.2	52.6	−12.3	− 9.5	− 9.6	−10.5	−12.7	1.4	1.9	1.9	82	86	87	10	10	10	SE 10	SE 10	SE 6	0.5	✣ n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
21	53.5	54.1	56.9	−12.2	−11.8	−13.8	−12.6	−14.1	1.4	1.3	1.3	76	73	89	10	10	0	SE 8	ESE 6	E 1	0.2	✣ n, 1; ✳⁰ a, 2, p.
22	61.5	64.3	67.1	−22.7	−13.4	−21.7	−19.3	−23.9	0.7	1.1	0.7	92	73	84	0	0	0	NE 1	SSE 1	0	—	
23	71.0	72.7	73.8	−25.4	−13.7	−17.9	−19.0	−26.0	0.5	1.0	0.8	86	66	73	0	0	0	SE 1	ESE 1	S 1	—	
24	75.6	77.2	77.9	−19.5	−11.5	−15.6	−15.5	−21.5	0.7	1.0	0.8	77	53	63	8	5⁰	1	SSW 1	S 2	S 1	—	
25	78.4	78.1	75.7	−17.6	−11.7	−13.6	−14.3	−19.3	0.7	0.9	0.8	63	49	53	10	10	10	S 4	S 4	SSW 6	1.3	⊕ a, 2, p; ☋ p, 3.
26	70.3	67.7	63.8	−12.8	−10.4	−10.9	−11.4	−13.9	1.4	1.3	1.5	86	68	80	10	10	10	S 6	S 6	SW 4	0.6	☋ n; ✳, ✣ n, 1, a, 2, p.
27	60.6	60.8	61.5	−11.5	− 8.8	−10.7	−10.3	−11.7	1.6	1.8	1.6	87	77	84	10	10	10	SW 2	SW 2	SE 2	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	62.4	61.8	60.9	−13.2	− 9.5	− 9.6	−10.8	−14.9	1.5	1.6	1.7	90	73	78	10	9⁰	10	SE 2	SE 6	SE 6	0.0	✳⁰ p.
Срд. Moy.	754.4	754.8	755.0	−14.6	−10.7	−12.0	−12.4	−16.2	1.5	1.7	1.6	85	78	82	7.3	7.5	6.5	3.2		3.9	3.4	26.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.4	760.7	761.2	−12.1	−10.6	−11.8	−11.5	−12.5	1.6	1.4	1.4	83	72	79	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	0.1	☌0 a, 2, p.
2	60.2	59.7	59.0	−13.7	−12.2	−12.3	−12.7	−14.3	1.2	1.4	1.3	81	77	74	10	10	10	SE 8	ESE 8	SE 8	—	☍0 a, 2, p, 3; ⊕0 p.
3	59.2	58.9	59.4	−15.1	−14.2	−13.2	−14.2	−15.8	1.1	1.1	1.4	78	75	83	10	10	10	SE10	SE 8	SE 8	1.6	☍ n, p, 3; ☌ p, 3.
4	61.5	63.6	65.3	−15.3	−13.1	−13.2	−13.9	−15.5	1.2	1.3	1.3	84	79	81	10	10	10	SE10	SE10	SE 8	1.2	☌0, ☍ n, 1, a, 2, p, 3.
5	65.5	66.5	68.5	−14.6	−11.5	−12.2	−12.8	−14.9	1.2	1.3	1.0	81	68	61	10	10	10	SE10	SE10	SSE 8	0.9	☌0, ☍ n, 1, a, 2; ⊕02, p.
6	71.2	73.1	75.5	−15.5	−13.4	−13.8	−14.2	−15.6	0.9	0.9	0.8	69	59	54	10	10⁰	2⁰	SE 4	SE 4	SSE 2	—	⊕0 a, 2, p; ☋ p, 3.
7	79.2	80.2	80.2	−21.0	−11.2	−17.0	−16.4	−21.1	0.6	0.6	0.6	73	34	51	1⁰	1⁰	0	SSE 1	SSE 4	SSE 1	—	☋ a, p 3; ☾0 p.
8	79.6	79.0	75.6	−20.3	− 9.6	−13.0	−14.3	−20.4	0.5	0.4	0.8	61	17	48	5⁰	10⁰	10	SSE 2	SSW 4	SSW 2	—	☋ n.
9	71.0	68.6	65.9	−12.8	−10.4	−10.6	−11.3	−13.1	0.7	0.7	0.8	42	35	43	10	10	10	SSW 4	SW 4	SSW 6	0.4	
10	65.4	65.4	63.4	−11.6	− 7.6	−13.6	−10.9	−14.0	1.5	1.6	1.3	81	64	85	10	1	10	SW 4	WNW 2	SSW 1	0.2	☌0 n, 1, a.
11	59.3	57.0	54.0	−10.0	− 6.3	− 8.3	− 8.2	−13.6	1.5	1.4	1.3	71	49	52	10	10	0	SSW 2	SSW 2	SSW 2	—	☌0 n.
12	51.8	52.1	51.5	−13.6	− 8.0	− 9.3	−10.3	−14.1	0.9	1.6	1.3	58	64	60	9	10	0	SSW 4	SSE 2	SSE 2	0.2	☌0 a, 2, p.
13	51.3	51.7	52.0	−17.4	− 8.3	−12.6	−12.8	−17.6	0.8	1.2	1.0	74	49	56	9	10⁰	0	E 1	ESE 2	NE 1	0.1	⊕0 a, 2, p.
14	52.5	53.0	55.3	−13.5	− 4.9	− 9.9	− 9.4	−16.0	1.3	2.2	2.0	84	72	95	10	10	3	E 1	ESE 2	SE 1	1.0	☌ n, 1, a, 2, p.
15	57.6	58.5	59.7	− 9.0	− 5.3	−13.1	− 9.1	−13.2	2.1	1.8	1.2	95	58	72	10	9⁰	2	E 1	ENE 2	0	—	☌0 n.
16	60.7	59.2	58.8	−20.0	− 9.7	−14.4	−14.7	−21.0	0.8	1.1	1.0	90	49	65	7	1	1	NE 1	NE 2	NE 1	—	⏢2 n.
17	58.7	56.7	55.8	−20.6	−11.1	−14.0	−15.2	−20.7	0.7	1.2	1.0	86	64	68	2⁰	3⁰	0	N 1	N 1	NNE 1	—	
18	56.2	55.4	54.0	−19.7	− 9.9	−15.8	−15.1	−20.2	0.9	1.4	1.0	91	67	82	1⁰	1	0	NNE 1	NNW 2	ESE 1	—	
19	51.6	49.2	43.3	−12.8	− 8.5	−11.3	−10.9	−19.3	1.4	1.4	1.2	90	62	64	10	10	0	ESE 1	SE 4	SSE 6	1.7	☌0 1, a; ⊕ p.
20	34.3	33.0	34.5	−12.7	−10.3	−10.4	−11.1	−12.9	1.6	1.8	1.8	90	91	88	10	10	4	SSE10	SSE 8	SSW 4	3.0	☌, ☍ n, 1, a, 2, p.
21	36.3	39.3	40.7	− 8.2	− 3.1	− 7.2	− 6.2	−10.6	2.3	1.1	1.8	93	29	68	10	2	0	WSW 2	SSW 2	SSE 1	0.0	☌0 1; ☾ p.
22	41.7	42.3	42.6	− 6.2	− 0.6	− 2.5	− 3.1	− 8.6	2.7	3.5	3.6	95	79	95	0	10	1	SE 2	SE 4	SE 1	2.4	☐ n, 1; ☌ p.
23	41.2	43.4	46.9	− 3.1	0.7	− 3.5	− 2.0	− 5.4	3.4	3.0	3.4	95	62	95	10	9	1	E 2	SE 4	SE 1	0.8	☌ n, 1, a.
24	52.1	56.0	60.3	− 4.0	− 0.5	− 2.6	− 2.4	− 5.4	3.3	3.2	3.5	95	71	95	10	10	10	ENE 1	SE 4	NE 1	0.4	☌0 1, a, p, 3.
25	64.0	65.5	66.0	− 7.6	− 1.5	− 8.8	− 6.0	− 9.1	2.4	3.0	1.5	95	72	62	10	9	0	WNW 1	NNW 2	NNW 1	—	☌0 n, 1.
26	66.2	66.5	65.7	−15.3	− 7.9	−11.3	−11.5	−15.5	0.9	1.2	1.1	68	49	60	0	0	0	NW 2	NW 2	WNW 2	—	
27	66.3	66.8	66.1	−19.7	− 6.3	−13.1	−13.0	−20.4	0.7	1.6	1.1	77	57	67	0	0	0	W 1	NNW 1	NW 1	—	
28	66.5	66.3	64.3	−18.9	− 0.9	− 7.4	− 9.1	−20.5	0.8	1.9	1.4	76	45	54	0	0	0	NW 1	WNW 1	WSW 1	—	☋ p, 3.
29	64.2	62.8	59.4	−10.9	− 1.0	− 6.2	− 6.0	−11.9	1.3	2.0	1.5	67	48	54	0	4	10⁰	SSW 1	S 4	S 2	—	☋ n.
30	56.8	56.0	55.2	− 7.6	− 5.0	− 5.2	− 5.9	− 8.1	1.5	2.2	2.7	62	71	88	10	10	10	S 6	SSE 4	SSW 4	0.9	☌ a, p.
31	55.2	57.0	58.2	− 1.3	2.9	0.1	0.6	− 5.2	4.0	4.9	4.4	95	86	95	10	10	10	SSW 4	SSW 2	SSW 2	0.1	☌0 n, 1, a.
Срд. Moy.	758.6	758.8	758.7	−13.0	− 7.1	−10.2	−10.1	−14.4	1.5	1.7	1.6	80	60	71	7.2	7.1	4.3	3.4		3.8	2.7	15.0	

Апрѣль. — Avril.

1	756.6	755.1	754.6	0.6	3.9	1.6	2.0	− 0.7	4.4	4.0	4.3	92	66	84	10	10	10	SSE 4	SSE 6	SSW 6	0.1	△0 p.
2	55.0	55.2	55.2	1.0	3.5	1.4	2.0	0.8	4.7	4.9	4.4	94	83	87	10	10	5	SSW 2	S 4	S 2	—	☋ p, 3.
3	54.9	54.5	52.2	0.0	2.6	2.3	1.6	− 1.1	4.0	4.6	5.0	87	82	93	10	10	10	S 4	S 6	S 8	0.3	☋ n; ⊕0 1.
4	51.8	52.4	51.6	2.2	4.3	3.7	3.4	1.7	5.1	5.1	4.2	94	82	70	10	10	10	SSW 2	SSE 4	SSE 4	1.7	● n, 1, a.
5	49.5	47.9	45.2	1.7	5.5	3.5	3.6	1.6	4.0	3.9	4.1	77	58	70	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 6	—	
6	43.8	44.8	45.5	1.6	2.7	1.7	2.0	1.5	4.8	5.0	4.9	93	89	94	10	10	10	SSE 8	SSE 8	SSE 6	0.3	
7	46.8	46.9	47.0	1.4	3.3	0.9	1.9	0.8	4.7	4.9	4.5	93	85	90	10	10	7	SSW 2	SSE 2	SSE 2	0.4	●0 n, 2, p.
8	46.0	45.3	45.2	0.4	4.3	0.1	1.6	− 0.4	4.3	3.9	3.8	90	63	81	10	6	2	SE 4	SE 8	SE 1	3.7	☌0 n.
9	43.7	45.0	46.7	− 0.4	3.5	− 0.6	0.8	− 1.2	4.2	3.9	3.6	94	67	83	10	9	3	E 4	SSE 2	SSE 1	1.2	☌ n, 1, a, p.
10	47.1	46.3	45.9	− 3.0	2.8	− 1.2	− 0.5	− 3.2	3.7	3.4	3.7	00	60	88	10	6	3	ESE 2	ESE 2	0	—	☌0 n.
11	44.4	43.4	42.3	− 2.9	1.2	− 1.2	− 1.0	− 5.3	3.5	4.2	3.6	96	83	86	8⁰	10	4	ESE 1	S 1	NW 1	2.5	△ a; ☌ p.
12	40.3	40.9	43.0	− 1.1	1.8	0.5	0.4	− 1.8	4.1	4.7	4.7	96	90	98	10	10	10	N 2	NNE 4	NNE 2	3.9	☌ n, 1, a, 2, p, 3.
13	45.2	47.6	52.7	− 1.6	1.6	− 2.9	− 1.0	− 3.1	3.3	2.1	2.3	83	40	64	10	8⁰	0	NE 4	NE 6	NE 4	—	☌0 n.
14	60.3	62.7	65.0	− 8.7	− 4.0	− 7.2	− 6.6	− 9.9	0.9	1.3	1.3	40	38	51	0	0	0	NE 4	N 4	0	—	
15	69.0	69.5	68.4	−11.5	− 3.7	− 3.9	− 6.4	−12.6	1.6	2.0	2.2	85	58	56	0	0	2⁰	N 1	NNW 4	W 1	—	
16	69.4	69.0	67.7	− 5.2	3.3	1.3	− 0.2	− 8.3	2.2	2.2	3.1	71	38	60	0	1⁰	0	NNW 2	NNW 4	W 1	—	
17	68.4	68.2	67.1	− 2.4	8.7	1.4	2.6	− 4.6	2.8	3.0	3.3	73	35	64	0	0	0	WNW 1	0	0	—	
18	67.1	66.5	65.1	− 0.2	7.6	− 0.2	2.4	− 4.0	3.7	3.0	3.2	81	38	70	1⁰	1⁰	1⁰	SW 1	SSE 2	SSE 1	—	
19	65.2	64.2	62.2	− 1.7	3.9	1.4	1.2	− 4.6	3.3	3.2	4.1	82	53	82	10	10⁰	10	S 2	SSE 4	SSE 2	4.6	⊕0 a, 2, p; ☌ 3.
20	60.0	58.7	59.4	0.2	1.6	0.8	0.9	− 0.4	4.4	4.9	4.7	94	94	96	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 1	3.2	☌ n, 1, a, 2, p.
21	58.2	57.5	56.1	1.5	5.6	3.7	3.6	0.6	4.9	5.8	5.6	96	85	93	10	10	10	E 2	SE 4	NNE 1	—	
22	54.6	54.9	56.6	3.1	6.4	3.5	4.3	1.6	5.4	5.9	5.3	95	83	90	10	10	10	NW 1	N 2	N 2	—	
23	61.9	63.5	64.3	− 2.5	2.5	− 0.6	− 0.2	− 2.6	2.0	2.1	2.6	52	38	59	0	0	0	ENE 8	NE 4	NE 1	—	
24	65.0	62.6	59.2	− 0.8	6.3	2.8	2.8	− 4.3	2.8	2.7	3.3	66	38	59	1⁰	3⁰	3⁰	NW 1	WNW 4	W 2	—	
25	58.1	57.3	55.7	1.9	9.6	5.1	5.5	− 0.4	3.7	3.3	4.3	69	37	66	0	0	0	NW 4	NNW 4	NW 1	—	
26	54.2	53.2	52.7	3.5	8.3	4.1	5.3	0.6	4.2	4.0	4.6	72	50	76	0	10	3	NW 1	NNW 4	NNW 2	—	
27	53.7	54.2	55.1	3.5	8.1	3.5	5.0	0.5	4.5	3.7	3.8	77	47	65	3⁰	7	10	NE 1	NNE 2	NE 2	—	
28	55.9	55.8	56.5	0.3	5.5	1.6	2.5	− 2.2	3.0	2.8	2.6	64	42	50	10	9	3⁰	NE 4	ENE 8	ENE 4	—	⊕ p.
29	57.9	57.7	56.6	0.4	5.9	2.2	2.8	− 3.6	2.5	2.2	3.1	54	32	58	0	1⁰	0	ENE 4	ENE 4	NNE 2	—	
30	56.1	55.2	54.9	0.7	5.4	1.7	2.6	− 2.6	2.8	2.7	3.2	58	40	62	1⁰	9	0	NNW 2	NNW 8	NNW 4	—	
Срд. Moy.	755.3	755.2	755.0	− 0.6	4.1	1.0	1.5	− 2.2	3.6	3.6	3.8	81	60	75	6.1	6.7	4.9	2.9		4.2	2.3	21.9	

1898.

Вологда. Май. — Mai. Vologda.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.3	755.8	755.4	0.8	3.6	0.5	1.6	— 3.7	3.2	3.6	3.4	66	55	71	2^0	5^0	3	NE 1	NNW 4	NNW 1	—	⊕⁰ a, 2.
2	56.5	55.8	55.4	0.2	7.6	3.7	3.8	— 3.5	3.6	3.4	3.7	78	43	62	1	1^0	1	NW 1	NNW 2	0	—	⊕⁰ p.
3	57.0	56.8	55.7	3.7	10.6	6.2	6.8	0.2	4.5	3.9	4.3	75	41	60	1^0	10	2	WNW 1	NW 2	WSW 1	0.2	
4	53.4	51.9	51.9	6.0	10.3	8.5	8.3	5.0	5.7	6.7	6.4	82	72	77	10	10	2^0	WSW 2	W 8	WSW 1	1.3	●⁰ n, p; ◠ p.
5	51.7	50.0	50.2	11.3	20.0	16.9	16.1	5.9	5.8	6.4	9.5	58	37	66	1^0	7	10	WSW 2	WSW 8	WNW 2	—	⊕⁰ a, 2, p.
6	52.9	52.0	51.2	12.4	20.2	13.9	15.5	10.0	8.3	10.0	6.4	78	56	55	10	7	1	W 1	W 1	W 1	—	⊕⁰ p.
7	52.1	52.2	51.9	12.3	18.4	12.1	14.3	8.1	7.3	7.1	8.3	69	45	79	1	8	1	WNW 1	WNW 2	N 1	—	
8	51.3	50.5	48.5	9.0	12.2	10.1	10.4	6.2	7.6	8.8	8.1	89	84	88	10	10	10^0	0	SE 4	NE 1	5.8	⊕ 1, a; ⊼ a; ● a, p.
9	49.3	48.9	46.8	8.8	14.5	11.4	11.6	6.3	7.1	6.4	7.1	84	53	71	1^0	1^0	2	N 1	NW 1	N 1	—	
10	45.1	44.0	43.0	10.1	19.6	14.5	14.7	5.9	7.3	6.4	8.6	79	38	70	9	7^0	9	ENE 1	ENE 1	NW 1	—	
11	42.9	42.8	42.8	12.2	16.5	13.1	13.9	9.4	8.2	7.7	9.1	78	56	82	8	9	10	S 1	S 4	E 1	0.2	●⁰ a, p.
12	44.6	44.9	45.8	11.9	19.9	14.5	15.4	10.4	9.5	9.7	9.6	93	56	79	10	6	1^0	S 2	E 1	ENE 1	0.0	●⁰ n, 1, a.
13	48.5	48.9	49.6	15.0	22.4	17.7	18.4	7.2	9.9	9.3	10.2	78	47	68	0	5	2^0	ESE 1	SSE 2	S 1	—	
14	52.1	53.3	55.5	17.9	24.7	16.3	19.6	12.7	9.9	8.2	11.8	65	36	85	1^0	5^0	10	S 2	SSW 4	W 1	2.4	● p, 3.
15	58.9	60.2	58.7	13.7	17.8	17.0	16.2	13.0	11.1	11.4	11.8	96	75	82	10	10	10	N 1	NE 2	E 2	0.1	●⁰ p.
16	57.1	56.7	55.9	18.4	27.5	18.0	21.3	13.4	10.9	10.3	11.4	69	38	75	2	2	3^0	S 4	WSW 4	W 1	12.2	⊼, ●, ▲ p.
17	57.7	57.9	58.0	11.1	19.0	16.1	15.4	9.2	8.6	10.4	10.3	87	63	76	3	5^0	2	NNE 4	NNE 2	0	—	● n.
18	58.3	57.7	55.5	12.0	17.9	16.2	15.4	9.1	8.9	12.1	12.1	86	79	88	10	7^0	10	ESE 4	ESE 4	SSE 2	22.0	⊤ a; ● a, p; ⊼ p.
19	54.2	52.7	54.4	18.3	14.3	12.1	14.9	12.1	12.1	12.0	9.6	78	99	93	8^0	9	10	SSE 2	SSE 2	N 4	42.1	⊼na▲^{2}a●na2p⊤2p
20	60.0	61.4	60.9	7.8	11.6	8.3	9.2	6.9	4.6	4.5	5.3	59	44	65	2^0	4^0	0	NNE 4	NW 4	NNW 2	—	● n; ⊕⁰ a, 2, p.
21	60.9	59.3	57.1	9.5	15.5	13.1	12.7	3.5	6.1	5.6	7.8	69	43	69	0	0	2	NW 1	NW 2	NW 2	—	
22	54.8	52.9	49.9	12.9	21.1	14.6	16.2	12.9	6.8	7.0	7.2	62	38	58	1^0	2	2^0	NW 1	SSW 4	0	—	
23	47.1	46.1	45.5	17.3	22.8	15.1	18.4	10.1	8.3	7.5	10.3	56	37	81	3^0	7	10	W 2	WSW 2	SSE 1	0.0	●⁰ p.
24	44.4	43.4	42.3	15.5	21.6	15.1	17.4	10.8	11.1	10.3	11.1	85	54	87	10^0	10	10	SE 1	S 1	W 1	3.3	⊕⁰ 1, a; ⊤. ● p, 3.
25	40.7	40.4	42.0	17.0	22.0	16.1	18.4	13.9	11.9	14.3	12.8	83	73	94	5	9	3	SSE 2	NE 2	WNW 1	3.1	● n, a, p; ⊤ a, p.
26	44.8	46.0	46.2	13.6	16.5	15.4	15.2	11.2	11.2	10.9	10.2	97	78	79	10	10	8	NNE 1	N 2	ESE 2	—	●, ≡ n.
27	48.2	49.4	50.9	9.8	11.0	9.9	10.2	9.5	7.4	7.6	7.1	82	77	78	10	10	10	ENE 4	NE 4	ENE 4	—	
28	51.3	50.8	49.3	6.5	13.1	13.1	10.9	6.3	5.5	6.6	8.1	77	58	73	10	10	10	ENE 6	ENE 6	ENE 2	1.4	
29	47.0	47.2	45.7	12.6	14.2	14.7	13.8	11.0	8.1	9.5	11.1	75	79	89	10	10	10	ESE 4	SE 6	SE 2	2.6	● n, a, p.
30	46.6	48.4	49.4	12.3	14.3	12.0	12.9	11.8	9.6	9.3	8.8	91	77	85	10	10	1	NW 4	NNW 2	NW 1	0.1	● n, a.
31	51.0	50.9	50.2	12.5	17.6	15.2	15.1	5.6	8.9	7.4	8.5	83	50	66	0	4^0	0	NNE 1	NNE 2	N 2	—	
Срд. Moy.	751.5	751.3	750.8	11.4	16.7	12.9	13.7	8.1	8.0	8.2	8.7	78	57	76	5.5	6.8	5.3	2.0	3.1	1.4	96.8	

Іюнь. — Juin.

1	751.9	751.7	750.6	15.6	22.0	18.1	18.6	7.6	8.7	7.3	9.5	65	37	62	1^0	1^0	1	E 1	NE 1	NNE 1	—	
2	52.5	52.3	51.4	13.5	15.9	12.3	13.9	9.7	7.9	7.7	8.0	69	57	75	2	7^0	10	ENE 4	ENE 2	NNE 1	—	
3	53.4	54.0	54.6	8.5	13.3	9.7	10.5	4.7	4.1	4.7	6.0	50	41	66	0	1^0	1	ENE 2	NNE 4	NE 2	—	
4	55.5	54.1	52.6	9.4	13.0	10.5	11.0	3.2	6.0	6.0	6.1	69	54	64	1	6	0	E 1	N 2	N 1	—	
5	54.1	54.2	54.8	9.7	16.5	13.9	13.4	4.4	6.3	5.7	6.1	70	41	52	0	4^0	0	NNW 1	NNE 4	NNE 2	—	
6	58.2	57.8	57.3	13.8	20.3	16.2	16.8	5.9	7.2	5.9	7.3	61	33	54	0	0	0	E 1	ENE 4	NW 1	—	
7	58.6	57.8	56.7	15.7	22.3	19.1	19.0	7.2	8.3	6.6	9.1	63	33	55	8^0	1^0	7^0	NE 1	NNW 2	0	—	
8	56.9	56.0	54.2	18.2	25.9	19.2	21.1	9.5	10.0	7.1	9.3	64	29	56	1^0	2^0	2^0	NW 1	SW 1	0	—	⊾ n.
9	54.1	53.4	53.0	17.1	23.6	18.5	19.7	12.0	10.2	7.6	9.4	70	35	60	7^0	2	8	NW 1	WNW 2	NNW 2	—	⊾ n.
10	55.8	55.6	54.6	15.7	19.1	16.0	16.9	12.0	7.6	6.9	8.5	57	43	63	5^0	1^0	1	ENE 2	NNE 2	NE 1	1.1	
11	54.5	54.1	52.6	15.2	19.1	14.3	16.2	10.9	8.8	10.8	9.8	68	65	82	6	8	10^0	SSW 2	ENE 1	WNW 1	1.4	● n, a.
12	53.2	52.9	50.7	13.4	19.6	18.2	17.1	9.1	9.7	7.2	9.9	86	42	63	1^0	7^0	6^0	NE 1	N 2	0	—	⊾ n, 1.
13	47.7	46.2	43.3	19.1	20.8	14.6	18.2	14.0	10.8	11.3	11.5	65	62	93	10^0	10	10	SW 2	SW 2	0	4.0	● a, p.
14	42.5	44.4	46.1	13.4	12.1	10.4	12.0	10.3	10.8	9.3	5.9	95	89	63	10	10^2	6^0	N 2	NNE 4	NE 4	0.3	● n, a.
15	46.8	46.1	44.3	7.3	12.1	9.8	9.7	3.9	4.9	4.5	5.5	65	43	60	9^0	9	10	ENE 8	NNE 1	NNE 2	—	
16	43.5	44.1	43.8	9.2	14.8	13.7	12.6	4.9	5.7	5.2	7.5	66	42	64	8	8	2	NNE 1	NNE 1	W 1	—	
17	44.2	43.2	42.1	11.5	20.3	17.3	16.4	5.9	4.6	7.7	8.2	46	44	55	0	1^0	1^0	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	
18	40.9	39.3	39.2	11.7	20.4	14.4	15.5	5.9	7.1	9.1	9.5	69	51	78	9^0	6	8^2	NNW 1	WSW 2	WNW 1	0.8	●⁰ a, p.
19	38.1	37.1	37.7	11.9	19.8	13.3	15.0	7.2	8.3	6.4	8.8	80	37	77	6	5^0	6^0	W 1	WSW 2	W 1	5.3	● 1, p; ⊕ a.
20	37.2	36.4	34.8	9.5	12.9	13.8	12.1	4.9	8.4	10.4	11.5	94	95	98	10	10	10	NE 2	ENE 6	NE 4	10.2	● a, 2, p, 3; ⊤ p.
21	34.1	35.8	39.1	14.1	18.1	10.3	14.2	10.2	10.9	10.1	8.7	92	65	94	10	5	10	SW 2	W 2	NNW 4	—	● n.
22	43.8	46.4	48.9	8.0	12.7	14.0	11.6	7.5	6.9	7.0	8.7	86	65	74	10	10	1	NNW 6	NNW 2	0	—	
23	51.9	52.1	51.6	12.7	18.7	16.8	16.1	6.0	8.0	7.0	8.2	74	44	58	0	1^0	1^0	NNW 1	NNW 1	SW 1	—	⊾ n, 1.
24	50.8	48.4	45.6	18.0	24.8	18.6	20.5	8.8	8.1	9.8	10.4	53	42	65	1	1^0	0	SSW 2	SSW 4	SE 2	—	
25	46.6	48.3	48.8	13.5	18.9	16.2	16.2	12.3	9.9	8.5	9.6	87	52	70	10	6^0	2^0	NNW 6	NW 6	NNW 1	0.2	●⁰ a.
26	51.1	51.9	52.7	16.0	20.5	17.9	18.1	10.5	9.9	8.8	10.8	73	49	71	0	9^0	1^0	NW 1	NW 2	0	—	⊾ n; ⊕ a, 2, p.
27	55.2	54.7	54.2	19.1	25.0	20.2	21.4	11.4	11.1	10.4	11.0	67	45	62	1^0	8^0	5^0	NW 1	WNW 1	0	—	
28	54.6	53.6	52.2	19.3	27.8	22.1	23.1	13.3	11.7	10.8	11.8	70	39	60	8	4	3^0	SW 2	SSW 6	S 1	—	
29	51.8	51.3	52.1	24.4	30.9	24.6	26.6	17.0	13.7	14.0	15.6	60	42	68	0	3^0	6	SW 1	SSW 4	SW 1	—	
30	53.9	54.3	53.9	20.6	26.3	22.1	23.0	17.6	14.1	11.7	14.0	78	46	71	2^0	1^0	1^0	NW 2	WNW 4	0	1.9	
Срд. Moy.	749.8	749.6	749.1	14.2	19.6	15.9	16.6	8.9	8.7	8.2	9.2	70	49	68	4.5	4.9	4.3	2.0	2.6	1.2	25.2	

Вологда. 1898. Vologda.

Іюль. — Juillet.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	751.2	750.2	21.4	31.1	24.2	25.6	16.4	13.9	15.1	13.0	74	45	58	2	7⁰	1⁰	E 2	SW 2	W 1	—	● n.
2	52.2	51.9	50.9	20.3	25.0	21.7	22.3	15.7	12.9	12.8	13.6	73	55	71	4⁰	9	8	N 1	SW 1	N 1	0.0	●⁰ a.
3	50.8	50.5	49.5	20.0	24.0	20.9	21.6	16.8	13.4	16.5	16.2	77	75	88	10	10	10	SE 1	SSE 2	NE 1	3.4	●⁰ a.
4	49.6	48.4	48.3	19.4	30.4	26.1	25.3	17.0	15.6	20.2	19.2	93	63	77	10	1⁰	10	N 1	ESE 4	S 1	1.2	☇, ● n.
5	49.3	50.2	50.6	22.1	28.7	22.4	24.4	19.0	15.4	15.7	17.5	78	54	87	2⁰	3⁰	9	WNW 1	WNW 1	NW 1	3.6	⊤, ●⁰ n.
6	51.4	51.2	50.3	22.3	27.6	24.5	24.8	18.3	16.5	16.0	16.2	83	58	71	7	4	6⁰	N 1	N 2	N 1	—	● n.
7	49.0	48.1	48.4	23.3	30.8	23.9	26.0	16.7	14.7	16.8	17.8	70	51	81	2⁰	2	8	E 1	S 1	0	—	⊤ p.
8	48.8	49.6	47.9	20.3	30.2	23.3	24.6	17.7	16.4	20.1	18.1	93	63	86	7⁰	8	10	N 2	NE 2	E 1	—	
9	49.1	49.1	48.7	24.5	32.7	26.8	28.0	18.0	17.4	14.7	17.2	76	40	66	2	3	1	SSE 1	SE 2	0	—	
10	48.6	47.8	47.6	26.1	33.8	24.4	28.1	20.5	17.1	16.1	17.5	68	41	77	5	3	10	ESE 1	E 1	0	9.0	☇⁰, ●⁰ p.
11	47.0	45.5	44.2	20.8	29.2	20.4	23.5	18.7	16.2	17.1	17.0	89	57	95	9	8⁰	10	NE 1	SE 4	0	4.6	☇, ● n, p.
12	43.9	42.2	40.7	19.4	25.0	21.4	21.9	17.9	15.5	13.6	14.7	92	58	78	10	10	5	SW 1	NW 1	0	—	
13	39.5	38.3	37.5	20.1	24.1	18.4	20.9	14.3	13.8	13.5	13.7	79	61	87	8⁰	7	9	0	N 1	NE 2	4.4	● a, p.
14	35.9	36.1	37.4	18.7	23.2	19.2	20.4	13.9	14.2	14.8	14.6	88	70	88	9	10	10	E 1	E 1	WSW 1	—	⌒ p.
15	40.0	41.1	43.4	20.5	24.4	21.4	22.1	15.2	15.1	14.7	13.8	84	65	73	2	9	2	W 1	SW 2	0	0.0	⊥ n, 1; ●⁰ 2.
16	46.2	45.8	45.2	18.3	21.8	19.1	19.7	15.3	13.3	14.0	13.6	85	72	83	1⁰	10	10	NW 1	WNW 2	0	—	
17	44.6	44.0	44.3	16.0	20.6	18.3	18.3	14.8	10.7	8.9	9.6	79	49	61	10⁰	10	9⁰	NW 1	WNW 2	NW 1	—	⊕ a.
18	43.8	43.4	42.0	17.8	21.0	17.5	18.8	13.6	9.9	8.3	10.9	65	45	73	5⁰	9	8	NW 1	SW 1	NE 1	—	
19	40.2	40.1	41.7	15.4	15.8	16.7	16.0	9.2	11.0	10.7	10.4	85	80	73	7⁰	10	8	N 1	NNW 2	NW 1	0.7	☇⁰, ●⁰ a, 2.
20	44.6	45.1	45.7	17.8	23.1	15.7	18.9	12.3	11.1	9.5	12.6	73	45	94	3⁰	3	10	WNW 2	SW 6	W 1	1.3	●⁰ p.
21	47.6	47.4	46.0	17.6	20.4	12.6	16.9	11.8	12.1	12.2	10.6	81	68	98	6⁰	10	10	SSW 2	W 1	NW 1	7.8	● a, p, 3.
22	48.4	48.2	46.6	14.0	19.0	15.5	16.2	11.8	10.0	9.6	10.7	85	58	82	10⁰	10	10	WSW 1	SW 2	0	—	● n.
23	44.9	44.1	44.6	14.6	18.6	16.7	16.6	12.3	11.1	9.9	9.6	90	62	68	10	10	2	NNW 1	NNW 2	NW 2	0.1	●⁰ a.
24	48.0	48.3	48.5	17.3	23.5	17.2	19.3	11.5	11.2	10.4	10.5	76	49	72	1	4	6	WNW 1	W 2	SW 1	—	⊥ n, 1.
25	47.7	46.5	46.2	15.9	25.6	15.3	18.9	12.9	11.2	12.8	12.0	83	53	92	4	6	3	S 4	S 6	0	6.5	⊤, ● p.
26	44.2	44.8	44.9	16.0	19.5	15.1	16.9	14.1	12.1	10.4	12.2	89	61	96	2	10	10	SSW 2	WSW 2	WNW 1	1.8	● n, p, 3.
27	44.0	43.2	42.9	14.8	16.6	13.0	14.8	12.9	11.4	12.2	10.6	91	86	96	10	10	5	WSW 1	WNW 2	WNW 2	6.3	● a, 2, p; ⊤ p.
28	44.4	45.5	46.7	13.5	17.1	13.9	14.8	10.6	10.7	12.1	11.1	94	84	95	10	6	10	NW 2	WNW 1	W 1	7.3	● a, p; ⌒ p.
29	49.0	49.6	51.3	14.4	19.8	15.3	16.5	12.1	11.4	10.2	10.6	94	59	82	6⁰	6	9	WNW 1	WNW 2	0	1.5	● a, p.
30	53.6	53.5	53.1	15.4	21.3	16.6	17.8	11.0	11.0	12.9	12.3	85	68	87	4	8	4	NW 1	0	0	0.4	⊥ n, 1; ●⁰ 2, p.
31	53.3	52.7	51.0	16.8	24.7	18.3	19.9	10.6	11.9	12.5	11.5	83	55	74	6	6	2	ENE 1	NNE 4	0	—	
Срд. Moy.	746.9	746.6	746.3	18.5	24.1	19.2	20.6	14.6	13.2	13.4	13.5	82	60	81	5.9	7.2	7.3	1.3	2.1	0.7	59.9	

Августъ. — Août.

1	749.2	747.8	745.4	18.5	24.9	19.7	21.0	14.0	11.0	11.3	11.9	70	48	70	2	10	10	SSE 4	SSE 6	ESE 2	2.1	
2	43.8	44.3	46.0	16.5	23.1	18.3	19.3	16.1	13.8	11.8	12.3	99	56	79	10	5	10		0	SW 2	0	—	● n, 1.
3	47.1	47.6	48.5	16.6	23.8	17.6	19.3	15.4	11.9	12.0	11.7	84	55	78	9	5	8		0	NW 1	SW 1	—	
4	49.9	50.4	51.2	16.3	22.8	18.0	19.0	13.9	11.8	12.6	12.6	85	61	82	10	10	2⁰	W 1	WNW 1	WNW 1	—	
5	52.4	51.9	50.4	18.5	24.7	19.5	20.9	13.2	11.6	12.7	12.4	73	55	74	3	7	1		0	SSW 2	0	—	
6	50.4	49.8	51.6	20.2	27.5	17.7	21.8	14.4	13.7	13.4	12.9	78	49	86	1	6	4		0	SSW 2	0	3.1	● p.
7	53.5	53.5	53.3	16.7	23.7	19.2	19.9	12.6	11.0	10.6	11.9	77	49	72	3⁰	2⁰	2	W 1	SW 2	SW 1	—	
8	54.7	54.6	53.5	19.4	27.9	20.2	22.5	14.5	13.1	14.6	12.2	78	53	69	0	6⁰	6⁰	SSW 1	WSW 1	SW 1	—	
9	54.1	54.8	55.9	20.4	29.7	22.9	24.3	15.9	14.2	12.6	15.4	80	40	74	3⁰	1⁰	3	W 1	W 2	0	—	
10	58.7	58.5	57.8	18.7	29.2	23.2	23.7	15.3	14.6	16.5	17.1	91	55	81	0	0	1	NE 2	ENE 2	NE 1	—	
11	57.9	56.9	55.1	21.7	31.5	23.3	25.5	17.4	16.0	15.6	14.0	83	46	66	0	5	1⁰	SSW 1	SSW 2	W 1	—	
12	53.8	52.4	52.9	22.5	26.0	18.2	22.2	17.8	14.0	15.6	11.8	69	63	75	9	9	10	WNW 1	WSW 1	NW 2	5.1	☇, ● a.
13	57.6	59.9	61.3	10.5	15.7	10.3	12.2	10.1	7.1	6.7	6.6	74	51	71	0	3	0	N 4	N 4	N 2	—	
14	64.3	63.2	60.8	7.2	15.4	13.1	11.9	4.1	6.4	5.9	7.3	84	45	65	1	1	3	NNW 1	NNW 6	NW 1	—	
15	59.5	57.4	56.5	10.4	22.0	16.2	16.2	9.4	8.2	8.2	9.6	88	42	70	3⁰	2⁰	2⁰	NW 1	NW 4	NW 1	—	⊕⁰ a, 2, p.
16	56.6	55.9	55.1	13.2	22.4	16.7	17.4	11.0	9.9	10.3	10.7	88	52	75	0	7	1	NW 1	WNW 2	0	—	∞ n, 1.
17	54.6	52.9	51.1	15.6	25.5	19.6	20.2	10.4	11.1	12.0	10.8	84	50	63	0	0	1	WNW 1	W 4	WNW 1	—	
18	49.6	49.2	51.0	17.3	22.2	13.3	17.6	13.3	12.2	13.6	9.8	83	69	87	1	9⁰	10	W 1	N 1	NNW 2	—	
19	51.9	51.7	50.8	11.1	13.9	11.5	12.2	8.9	8.5	8.9	8.9	86	76	88	6	10	10	ENE 6	ENE 4	NE 1	—	
20	48.8	47.0	45.9	7.4	17.0	12.3	12.2	5.9	7.0	8.2	8.3	91	57	78	1⁰	9	10	N 1	NNE 2	NNW 1	1.1	
21	44.7	46.4	48.0	9.2	14.2	10.7	11.4	8.5	8.6	9.0	8.7	99	75	92	10	10	8	NNW 1	NNW 4	NW 1	1.3	●⁰ n, 1, a, p; ⌒ p.
22	51.0	51.8	52.8	8.8	13.0	11.5	11.1	6.4	7.6	8.8	8.9	91	80	88	2	5	1	NW 2	N 4	NW 1	1.4	●⁰ a.
23	53.9	53.2	52.9	12.7	19.3	14.9	15.6	9.6	10.3	10.6	10.0	95	63	80	2⁰	6	1	WNW 2	NNW 4	NW 1	2.0	
24	53.5	53.1	52.6	11.7	21.9	16.2	16.6	10.8	9.9	11.7	10.4	97	60	76	10	5	1⁰		0	NW 1	0	—	● n, 1.
25	52.2	50.7	49.0	13.6	24.4	17.3	18.4	10.5	10.8	11.0	10.7	94	49	73	0	1⁰	1⁰	WNW 1	SW 4	SSW 1	—	⊥ n, 1.
26	48.1	48.1	47.6	14.9	21.1	14.9	17.0	13.3	10.7	13.3	11.8	85	72	93	10	10	5	SSW 1	WNW 2	0	0.9	●⁰ p.
27	49.2	50.5	51.7	10.6	16.6	10.2	12.5	10.2	8.4	8.3	7.2	90	59	76	1	6	0	NW 2	NW 2	NW 1	—	
28	52.8	53.0	53.1	9.1	15.8	11.3	12.1	5.7	7.4	8.0	7.8	87	60	78	9	8	6⁰	NW 1	NNW 1	0	—	
29	54.5	54.6	54.3	8.4	19.4	13.8	13.9	5.9	7.4	9.7	10.0	91	58	86	9⁰	8	4	SW 1	NW 2	0	—	
30	54.8	54.2	52.9	9.5	21.9	13.7	15.0	6.2	7.8	9.8	8.9	88	50	77	7	6	1		0	SW 1	0	—	
31	52.7	51.2	50.0	10.0	21.7	14.5	15.4	8.3	8.4	9.9	8.6	92	51	70	3⁰	9	5		0	0	0	—	
Срд. Moy.	752.8	752.5	752.2	14.1	21.9	16.1	17.4	11.3	10.5	11.1	10.7	86	56	77	4.0	5.8	4.1	1.3	2.5	0.8	17.0	

1898.

Вологда. Сентябрь. — Septembre. Vologda.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	749.8	750.7	9.8	23.6	14.2	15.9	9.1	8.3	8.7	10.2	92	40	85	3⁰	5	5	SE 1	SSW 2	SSE 2	—	
2	50.6	50.0	49.1	10.2	17.7	12.6	13.5	8.3	7.0	8.8	10.7	75	59	99	9⁰	10	5	SSE 2	SSE 4	SW 1	5.4	● p.
3	48.2	47.6	45.9	10.9	13.5	11.4	11.9	9.8	9.7	9.9	8.7	00	87	87	10	10	10	SW 1	SW 2	0	2.2	● a; ⊕² p.
4	42.5	41.1	40.8	9.5	12.5	11.1	11.0	8.8	8.7	9.5	9.7	99	89	99	10	10	10	SSE 4	ESE 4	ESE 2	19.3	● l, a, p, 3.
5	41.8	44.0	45.3	9.6	10.8	9.5	10.0	9.0	8.8	8.7	8.9	99	91	00	10	10	10	SSE 4	ESE 2	NNE 1	10.2	● n, 1, a, p.
6	45.5	46.0	47.8	11.1	11.4	8.9	10.5	8.8	9.7	9.6	8.3	99	96	98	10	10	10	NE 2	S 1	N 1	14.4	● n, 1, a, 2, p.
7	41.6	44.5	48.3	10.7	9.9	5.8	8.8	5.8	9.3	8.5	6.6	98	94	96	7	10	0	N 2	SSE 4	SW 1	0.1	● n, a.
8	44.6	41.6	39.2	3.7	9.8	7.7	7.1	1.7	6.0	7.6	7.7	00	84	99	1	10	10	SW 1	SW 2	WNW 1	11.7	⊔ n, 1; ● p, 3.
9	38.7	39.4	40.1	7.0	9.2	8.0	8.1	6.7	7.0	7.4	7.7	94	86	96	10	10	10	NNW 6	NNW 2	NNW 2	2.4	● n, 1, a, p.
10	42.9	44.5	45.4	5.7	10.4	6.8	7.6	5.4	6.6	7.2	7.2	97	75	98	10	7	1	NNW 6	N 4	NW 1	—	●⁰ n.
11	43.9	42.8	41.7	6.2	12.7	8.7	9.2	5.1	7.1	8.1	8.2	00	75	98	10	10	10		0 WSW 1	SW 1	4.2	≡ n; ● p, 3.
12	43.9	48.5	52.1	10.0	13.2	8.7	11.0	8.6	8.9	8.0	7.6	98	71	91	9	8⁰	1	WNW 2	NNW 4	0	—	● n.
13	53.7	53.3	52.1	7.4	17.4	11.7	12.2	5.7	7.4	8.6	8.9	96	58	87	10	3	1		0 SSW 4	SSW 2	—	
14	50.2	48.8	49.2	12.1	17.3	13.9	14.4	9.6	9.9	12.3	11.4	95	84	97	9	10	10	S 1	SSW 4	W 2	1.7	● a, p, 3.
15	48.9	46.0	41.1	6.9	13.7	10.8	10.5	6.5	7.3	9.3	8.9	99	80	93	1⁰	9⁰	4	SW 1	SSW 4	SSW 2	0.2	●⁰ n, p.
16	37.3	37.0	39.3	7.4	8.3	7.2	7.6	6.5	6.9	7.4	7.5	90	91	99	8	10	10	SSW 4	SW 2	SW 1	6.4	● n, a, 2, p.
17	43.3	47.1	51.9	7.1	8.0	6.5	7.2	6.3	7.3	6.9	6.5	98	86	90	10	10	7	NNW 2	NNW 6	NW 6	1.5	●⁰ n, a, 2, p.
18	53.6	53.6	51.7	5.8	9.7	8.5	7.7	5.5	6.6	6.8	8.3	96	75	00	10	10²	10	NNE 4	NNE 6	NNE 6	1.7	●⁰ n, p, 3.
19	53.9	54.0	53.9	7.6	12.7	7.4	9.2	6.6	7.7	7.8	7.5	99	72	98	10⁰	10	1	ENE 4	E 4	E 1	0.1	●⁰ n.
20	52.4	52.0	48.8	8.8	15.0	10.1	11.3	6.1	8.2	8.6	9.1	98	68	99	10	7	10	ESE 2	SE 2	SE 1	14.4	● n, p, 3.
21	50.3	48.3	46.1	7.7	10.3	7.8	8.6	5.9	7.6	8.0	7.6	98	86	96	10	10	10	ESE 2	NNE 1	0	0.1	● n.
22	46.1	46.1	45.9	6.7	10.2	5.9	7.6	5.9	7.1	8.2	6.6	98	89	96	10	10	0		0 W 1	0	0.0	●⁰ n, 1, a, 2.
23	44.9	44.4	41.8	5.0	10.2	7.9	7.7	4.1	6.4	6.9	7.8	98	74	98	10	10	10	SSE 1	SE 4	SE 4	3.4	● p, 3.
24	39.3	42.1	45.8	8.3	9.9	6.7	8.3	6.6	8.1	7.9	6.5	99	87	88	10	8	1	E 2	SSW 4	SSW 1	4.6	● n, 1, a, p.
25	49.3	52.6	54.0	6.3	9.9	4.9	7.0	4.9	6.7	6.3	6.1	94	69	96	9	10	8⁰	SSW 1	SW 1	0	—	⊕ p; ☋ 3.
26	53.4	49.3	38.1	5.5	9.5	12.9	9.3	3.4	6.8	8.5	10.7	00	96	97	10	10	10	NNE 1	ENE 4	ESE 4	22.7	☋ n; ● a, 2, p, 3.
27	35.0	43.8	48.8	2.4	9.7	7.1	6.4	2.4	5.3	5.9	6.2	96	65	83	10	10	6⁰	SSW 8	SSW 14	SSW 4	3.6	● n, 1, a, p.
28	49.5	49.9	48.8	6.7	9.9	7.3	8.0	5.7	6.9	7.1	7.2	94	78	94	10	6	10	SSW 4	SSW 8	SSW 2	3.0	● a, p.
29	46.6	47.7	52.6	6.1	9.3	7.1	7.5	5.3	6.9	7.3	6.3	99	84	84	10	9	10	SW 1	WNW 2	NNW 2	3.0	● n, 1, a, p.
30	56.2	57.6	59.8	5.3	7.8	3.7	5.6	3.6	6.1	5.2	4.2	92	65	70	10	10	8	NNW 2	NNW 4	N 2	0.4	●⁰ a, p; ◠ a.
Срд. Moy.	746.6	747.1	747.2	7.6	11.8	8.7	9.4	6.3	7.5	8.0	8.0	96	78	94	8.9	9.1	6.9	2.4	3.5	1.8	136.7	

Октябрь. — Octobre.

1	762.8	763.1	762.4	— 0.7	5.0	0.1	1.5	— 0.8	3.9	3.6	4.1	88	55	89	1	1⁰	8⁰	NNW 1	N 1	0	—	
2	61.7	59.4	54.1	— 1.7	6.1	2.7	2.4	— 2.6	3.6	4.4	4.3	90	63	77	10⁰	10	10	NE 1	SSW 2	SSW 2	8.5	⊔ n, 1; ⊕⁰ a, 2.
3	43.7	38.8	39.9	3.4	8.3	7.3	6.3	0.7	5.7	7.8	6.9	98	96	90	10	10	10	SSW 2	WSW 2	WNW 6	2.7	✶ n, 1; ● n, 1, a, 2, p.
4	41.6	42.6	43.9	4.2	5.5	4.4	4.7	2.8	5.8	5.4	5.6	93	80	90	10	10	6	WNW 4	NW 6	NW 4	—	●⁰ n.
5	45.5	45.4	45.0	3.3	5.2	2.5	3.7	2.4	4.9	5.0	5.0	85	75	91	10	10	9	NW 4	NNW 6	NW 2	0.0	●⁰ p.
6	44.5	46.2	48.1	1.7	3.8	1.2	2.2	1.1	5.0	3.9	4.7	96	65	94	10	10	10	NNW 2	NNE 2	NNE 1	0.1	●⁰, △⁰ 1, a.
7	48.6	49.1	49.4	0.2	3.7	1.9	1.9	— 0.2	4.5	4.5	5.0	96	77	95	10	10	10	NNW 1	NW 1	NW 1	0.7	✶⁰ n, p.
8	49.6	49.0	48.1	— 0.5	1.3	— 0.9	0.0	— 1.0	4.1	3.7	3.4	92	74	78	10	10	10	NNW 1	NNW 2	NNW 1	0.2	✶⁰ a, p.
9	47.7	48.5	50.1	— 1.9	0.0	— 1.6	— 1.2	— 1.9	3.7	3.9	3.7	92	85	92	10	10	10	NNE 1	NE 2	NE 1	0.6	✶⁰ 1, a, 2, p.
10	51.2	51.4	48.3	— 1.3	— 0.4	— 0.4	— 0.7	— 2.3	3.9	3.9	4.0	94	89	90	10	10	10	N 1	NNW 2	WNW 2	0.6	✶ 3.
11	43.1	41.3	41.6	1.6	4.2	1.7	2.5	— 1.1	5.0	5.7	5.0	96	92	96	10	10	10	WNW 4	NW 6	NW 1	2.1	✶⁰ n, a, 2; ● a, 2, p.
12	41.3	42.3	43.3	0.2	2.7	— 1.1	0.6	— 1.1	4.4	3.7	3.7	94	67	88	9	10	1	NW 1	NW 2	NW 1	—	✶⁰ n.
13	42.0	42.1	44.2	— 3.0	— 1.2	— 1.5	— 1.9	— 3.3	3.3	3.9	3.4	91	92	82	10	10	10	NE 1	NE 4	NE 6	0.0	⊔ n, 1.
14	46.6	48.2	48.8	— 3.3	— 1.9	— 3.2	— 2.8	— 3.5	3.2	2.1	2.6	89	53	75	10	8⁰	10	NNE 6	ENE 2	NNW 2	0.0	✶⁰ n, 1, a.
15	48.8	48.5	48.6	— 7.0	— 1.3	— 2.8	— 3.7	— 7.4	2.4	2.4	3.2	89	57	87	4⁰	5⁰	9	NNW 2	NNW 2	NNW 1	0.0	✶⁰ p.
16	48.7	49.4	49.7	— 4.5	— 2.6	— 5.4	— 4.2	— 5.6	2.9	2.6	1.9	90	67	64	10	10	2	NW 1	NNE 2	N 1	0.0	✶⁰ 1, a.
17	51.0	52.0	52.3	— 5.9	— 3.2	— 5.3	— 4.8	— 7.4	2.2	1.9	1.9	74	53	64	10	10	10	ESE 2	NE 1	S 1	—	
18	52.8	52.2	51.4	— 8.8	— 1.6	— 5.6	— 5.3	— 9.6	2.0	2.0	2.8	88	47	96	10	10	10	S 1	WSW 1	N 1	0.4	✶ p, 3.
19	51.5	53.7	57.6	—10.4	— 6.1	— 6.4	— 7.6	—10.9	1.7	1.8	2.2	86	65	79	10	8	10	NNW 1	N 4	NNW 1	—	
20	63.1	65.2	67.0	— 2.4	1.0	— 1.2	— 0.9	— 6.4	3.4	3.3	3.0	89	66	70	10	9	9	NNW 2	NNW 4	NNW 1	0.0	✶⁰ a.
21	66.4	65.1	61.5	— 2.1	— 0.4	— 3.3	— 1.9	— 3.4	2.9	3.0	3.3	73	67	94	10	10	10	WSW 2	SW 2	SSW 2	3.9	✶ p.
22	57.0	54.8	52.4	— 4.5	— 2.3	— 0.6	— 2.5	— 4.6	2.9	3.7	4.3	90	96	98	10	10	10	SSE 4	SE 4	SSE 2	7.1	✶n; △a,2; ☋a,2,p,3.
23	51.2	53.4	56.9	— 1.0	— 1.2	— 2.6	— 1.6	— 2.6	4.0	4.0	3.4	94	96	89	10	10	10	NW 1	NNW 2	WSW 2	—	☋, ✶ n.
24	55.9	54.4	53.2	— 0.9	1.2	1.7	0.7	— 3.0	4.0	4.8	5.0	94	96	96	10	10	10	SW 2	SW 1	WNW 1	0.5	● a.
25	53.5	53.4	52.2	1.7	3.5	2.0	2.4	1.5	4.9	5.4	5.1	94	92	96	10	10	10	W 1	SW 1	SSW 1	0.6	
26	46.7	42.6	37.6	1.3	2.5	1.6	1.8	1.1	4.9	5.3	5.0	98	96	96	10	10	10	SSE 2	S 6	SSW 6	2.7	● n, a, p, 3.
27	34.0	34.2	34.5	3.7	4.9	3.3	4.0	1.1	5.8	5.8	5.3	98	90	92	10	10	10	SW 6	SW 2	W 1	1.2	● n.
28	36.2	40.6	47.5	0.9	0.4	— 3.3	— 0.7	— 3.4	4.7	4.2	3.0	96	89	85	10	10	10	NW 2	NNW 8	N 6	0.1	✶ n, 1, a, 2, p.
29	52.5	55.3	57.6	— 4.0	— 3.2	— 6.1	— 4.4	— 6.3	2.8	2.8	2.4	82	78	85	10	10	0	N 2	NNE 2	W 1	—	
30	58.2	57.1	53.3	— 7.4	— 3.0	— 0.9	— 3.8	— 8.4	2.3	3.3	3.8	92	89	88	10	8	10	W 1	SW 2	SSW 2	2.6	☋ 3.
31	48.0	46.1	43.6	0.6	1.7	4.6	2.3	— 1.1	4.7	5.0	6.2	98	96	97	10	10	10	SSW 4	S 4	SW 4	0.1	☋ n, 1; ● a, 2, p 3.
Срд. Moy.	749.9	749.9	749.8	— 1.6	1.1	— 0.6	— 0.4	— 2.8	3.9	4.0	4.0	91	78	87	9.5	9.3	8.8	2.1	2.8	2.1	34.7	

Вологда. 1898. Vologda.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.8	746.0	748.8	6.7	7.3	5.3	6.4	4.6	6.9	7.1	6.2	94	93	94	10	10	10	WSW 4	W 4	W 2	0.7	●⁰ a.
2	53.2	53.0	45.7	2.5	2.3	4.3	3.0	1.2	5.4	5.3	6.1	98	98	98	10	10	10	NE 1	ESE 2	ESE 1	7.9	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2.
3	45.5	46.0	41.0	4.1	5.1	3.7	4.3	3.4	5.5	5.9	5.0	90	90	87	10	10	10	WNW 6	WSW 2	WSW 4	1.1	● n, a, 2.
4	36.4	36.9	34.2	5.8	6.8	5.4	6.0	3.0	6.3	6.5	6.3	94	88	94	10	10	10	WSW 6	SW 2	SW 2	5.1	● n, p, 3.
5	36.2	39.5	41.3	4.6	5.8	4.6	5.0	3.6	5.4	5.2	5.6	86	76	89	10	8	10	WSW 6	WSW 6	WSW 4	2.0	● n, a.
6	41.3	42.6	40.9	4.5	1.4	2.7	2.9	1.2	6.0	4.9	4.9	96	96	87	10	10	10	WSW 2	NE 2	NE 1	7.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	43.7	48.3	53.1	− 3.2	− 4.3	− 5.9	− 4.5	− 6.8	3.2	2.7	2.4	89	81	82	10	4	10	N 4	N 6	NNW 10	0.0	✳⁰ n, a.
8	58.3	60.4	60.1	− 8.3	− 7.9	− 6.1	− 7.4	− 9.4	2.0	1.8	2.2	82	71	77	10	10	10	NNW 4	N 4	NNW 8	0.0	✳⁰ 1, a, 3.
9	58.3	54.3	48.0	− 7.8	− 6.4	− 4.2	− 6.1	− 8.2	2.1	2.5	3.0	83	90	91	10	10	10	SE 1	SSW 4	SW 4	4.4	✳⁰ n; ● p, 3.
10	37.1	38.4	47.4	− 0.6	1.2	− 0.8	− 0.1	− 4.2	4.2	4.4	3.8	96	87	88	10	10	10	WSW 2	NNW 6	NNW 4	0.3	✳ n, 1, a.
11	50.3	50.6	53.3	− 1.2	1.1	1.5	0.5	− 1.2	4.0	4.8	4.9	94	96	96	10	10	10	WSW 2	WSW 2	W 1	0.8	✳ a; ●⁰ p.
12	54.6	54.7	54.5	0.9	1.8	2.1	1.6	0.4	4.7	5.0	5.1	96	95	94	10	10	10	NW 2	WNW 2	WNW 2	0.2	✳⁰ 3.
13	53.9	54.8	58.0	0.3	1.2	− 0.4	0.4	− 0.4	4.0	3.6	3.2	85	70	72	10	0	10	NW 6	NW 6	NNW 6	—	✳⁰ n.
14	60.8	61.1	59.6	− 2.2	− 3.0	− 3.0	− 2.7	− 3.6	3.6	3.3	3.3	94	89	91	10	10	10	NNW 4	NE 1	0	0.0	✳⁰ a.
15	57.3	56.9	57.1	− 3.7	− 3.9	− 3.6	− 3.7	− 4.3	3.2	3.1	3.3	93	91	91	10	10	10		0 WNW 1	0	0.1	✳⁰ 2, p.
16	58.2	59.6	59.4	− 3.6	− 1.7	− 1.0	− 2.1	− 3.9	3.3	3.7	4.1	95	92	96	10	10	10	SSW 1	SW 1	SW 1	0.0	∞⁰ n; ✳⁰ 3.
17	59.6	60.7	59.6	0.1	0.4	− 0.4	0.0	− 1.0	4.2	4.6	4.3	90	96	96	10	10	10	WNW 1	W 2	SW 6	0.1	✳⁰ n, a.
18	52.7	48.9	49.2	3.2	3.8	1.7	2.9	− 0.4	5.3	5.6	4.4	92	93	85	10	10	3	SW 6	WSW 4	W 2	3.3	● a, 2, p.
19	53.9	58.1	61.8	0.7	1.0	− 4.1	− 0.8	− 4.2	3.7	2.6	3.0	76	52	89	10	8	0	NW 4	NNW 8	NW 1	—	
20	57.7	55.3	57.0	− 1.4	1.0	0.9	0.2	− 5.0	3.8	4.6	4.5	92	92	92	10	10	0	WSW 4	WSW 4	WNW 1	0.0	●⁰ 2.
21	58.0	54.7	50.9	1.9	2.6	0.7	1.7	0.1	5.1	5.2	4.0	96	94	83	10	10	4⁰	W 1	S 2	SSW 2	0.1	✳⁰ n, 1, a; ●⁰ p; ☋ p, 3.
22	50.7	50.9	50.9	− 0.6	0.1	− 1.6	− 0.7	− 1.8	3.6	3.8	3.7	81	83	92	5⁰	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	☋ n.
23	48.2	48.0	46.0	− 4.0	0.0	− 2.0	− 2.0	− 4.7	3.0	2.0	2.6	89	44	67	10	5⁰	10	SSW 4	SSW 2	SSW 1	1.2	
24	39.3	40.1	47.4	− 1.9	− 0.7	− 4.2	− 2.3	− 4.4	3.7	4.1	2.9	94	94	86	10	10	10	S 4	WSW 2	NW 4	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
25	54.4	56.2	54.1	−10.4	− 7.5	− 9.0	− 9.0	−12.9	1.8	2.2	2.0	90	86	88	3⁰	10	10	WNW 1	NW 1	NNE 1	0.4	⊕ a, 2, p; ☋ p, 3.
26	49.5	49.1	49.7	− 7.2	− 6.4	− 8.0	− 7.2	− 9.4	2.2	2.5	2.2	87	90	88	10	10	10	NE 4	ENE 4	NE 1	4.8	☋ n; ✳ n, 1, a, 2.
27	46.1	41.7	38.5	− 5.3	− 2.0	2.0	− 1.8	− 8.5	2.8	3.8	5.1	93	96	96	10	10	10	SE 2	SE 4	SSW 4	2.8	● p.
28	45.2	43.3	45.1	1.9	2.8	3.2	2.6	1.1	5.0	5.4	5.4	95	97	93	10	10	10	SSW 2	S 6	SSW 2	—	● n.
29	46.9	47.1	49.6	2.1	2.3	2.6	2.3	1.9	5.1	5.2	5.2	94	96	94	10	10	4	SSW 1	SW 1	SW 1	—	≡ a.
30	54.7	56.0	54.3	2.3	2.3	2.4	2.3	0.9	4.9	4.8	5.3	89	87	96	10	10	10	SW 1	SSW 2	SW 2	—	
Срд. Moy.	750.2	750.4	750.6	− 0.7	0.2	− 0.4	− 0.3	− 2.4	4.1	4.2	4.1	91	87	89	9.6	9.2	8.7	3.0	3.2	2.7	44.1	

Декабрь. — Décembre.

1	747.2	744.3	746.6	1.7	4.1	2.2	2.7	1.7	4.9	5.8	4.8	94	95	85	10	10	8⁰	SSW 4	SSW 4	WSW 2	0.9	●⁰ 1, a, 2.
2	43.5	39.9	40.9	1.4	3.6	3.2	2.7	0.2	4.3	5.0	5.2	85	85	90	9⁰	10	10	SW 6	SW 8	SW 2	2.7	●⁰ a, 2, p.
3	39.7	36.3	30.3	3.3	4.3	2.8	3.5	2.1	5.6	5.5	5.1	97	89	91	10	10	10	SW 4	SSW 4	SSW 8	2.1	● n, 1, a, p, 3.
4	26.6	28.5	36.0	2.5	1.6	− 0.2	1.3	− 0.3	5.1	4.8	3.5	93	93	78	10	10	5	SW 6	W 4	WNW 8	0.8	●⁰ n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
5	42.7	46.5	50.5	− 2.1	− 3.2	− 7.0	− 4.1	− 7.2	3.4	2.9	2.4	87	80	92	10	6	1	NW 8	NNW 6	N 1	2.1	△⁰ n, 1.
6	44.0	41.9	46.2	− 7.5	− 7.2	− 9.8	− 8.2	−10.0	2.3	2.0	1.9	89	78	91	10	10	0	SE 6	ESE 4	NNW 1	3.3	✳ n, 1, a, 2, p.
7	52.5	51.4	42.5	−17.8	−13.6	− 7.7	−13.0	−18.8	1.0	1.4	2.4	92	88	95	0	9⁰	10	W 1	ESE 1	SW 6	8.2	⋁ n; ∞ a; ✳, ✣ p, 3.
8	40.9	41.9	37.3	3.0	3.3	3.4	3.2	− 7.7	5.4	5.5	5.5	95	95	95	10	10	10	WSW 2	SW 1	SW 6	—	✳, ✣ n.
9	34.8	33.6	35.2	2.1	2.3	− 2.6	0.6	− 2.8	4.9	4.9	3.1	91	93	83	10	10	10	SW 2	SW 2	WNW 4	3.1	●, ✳ p.
10	46.3	49.3	45.2	− 3.8	− 2.8	− 2.9	− 3.2	− 5.2	2.9	3.2	3.0	84	87	83	1	10	3	W 4	WSW 6	SW 8	1.1	✳, ✣ 3.
11	40.0	40.0	40.3	0.4	0.9	− 0.4	0.3	− 3.0	4.6	4.6	4.3	96	94	96	10	10	10	SW 4	SSW 4	S 1	2.4	✣ n; ✳⁰ n, 1, a, p, 3.
12	39.7	40.7	44.4	− 2.3	− 2.0	−10.2	− 4.8	−10.5	3.6	3.8	1.8	94	96	87	8⁰	10	10	N 1	NNW 4	NNW 6	0.6	✳⁰ n, a, 2, p.
13	44.9	41.7	34.7	−14.8	−11.8	− 7.3	−11.3	−15.2	1.3	1.7	2.5	94	96	95	10	*10*	10	SW 1	ESE 2	ESE 6	7.9	⋁ a, 2; ✳, ✣ p, 3.
14	28.3	26.8	25.8	− 1.8	0.0	−11.5	− 4.4	−11.7	3.8	4.4	1.6	96	96	87	10	10	10	ESE 4	S 4	NNW 2	6.8	✣ n; ✳ n, 1 a, p, 3.
15	29.2	31.6	33.6	−20.4	−20.2	−20.5	−20.4	−22.4	0.7	0.7	0.7	77	76	77	10	10	0	NW 2	WSW 1	SW 1	0.1	✳⁰ n, 1, a.
16	35.2	36.0	36.7	−21.2	−26.5	−29.3	−25.7	−29.4	0.6	0.4	0.3	80	80	78	4⁰	7⁰	0	SW 1	NNW 2	NW 2	—	
17	37.2	38.2	40.1	−25.1	−16.5	−21.0	−20.9	−31.2	0.5	0.8	0.7	79	65	82	10	9⁰	0	NW 1	NW 2	NW 1	—	
18	37.9	36.7	39.1	−19.0	−18.6	−26.2	−21.3	−26.4	0.8	0.9	0.5	84	85	82	1	9⁰	0	S 1	E 1	0	—	
19	39.0	37.7	34.1	−26.0	−24.9	−19.0	−23.3	−27.1	0.4	0.5	0.8	80	80	82	0	0	10		0 ESE 1	W 1	—	⋁ a.
20	29.8	28.6	30.2	−18.5	−15.0	−14.8	−16.1	−19.5	0.9	1.2	1.3	85	89	90	1	10	10	SSE 4	E 2	NW 1	2.1	✳ a, 2, p, 3.
21	34.0	37.0	42.2	−21.0	−22.1	−16.4	−19.8	−23.0	0.7	0.6	1.1	86	85	88	0	1⁰	10	NW 2	NNW 2	NNW 4	—	
22	48.3	50.7	54.7	−16.3	−14.5	−16.3	−15.7	−19.8	1.0	1.3	1.1	87	87	90	10	10	10	NNW 2	NW 4	WNW 4	—	
23	57.0	58.5	60.2	−15.4	−16.4	−21.7	−17.8	−21.9	1.2	1.1	0.7	89	89	86	10	10	0	W 1	W 1	S 1	—	
24	60.8	59.3	54.4	−24.2	−18.1	−14.2	−18.8	−26.1	0.5	0.9	1.4	83	87	91	0	10	10		0 SW 2	SSW 1	0.1	⋁⁰ p.
25	45.9	42.4	40.2	− 7.7	− 3.7	− 0.7	− 4.0	−14.9	2.4	3.3	4.2	98	98	96	10	10	10	SSW 2	WSW 2	0	0.8	✳ n, a, 2, p.
26	36.0	32.3	37.1	− 0.9	0.3	− 7.6	− 2.7	− 7.9	4.1	4.6	2.0	96	98	81	10	10	0	NW 1	W 4	W 1	2.4	✳ 1, a, 2, p; ✣² p.
27	36.2	29.7	27.5	− 9.7	− 5.8	2.1	− 4.5	−10.6	1.9	2.7	4.4	92	93	81	10	10	10	SW 1	S 4	W 8	5.4	✳ a, 2, p.
28	36.8	38.0	35.0	− 4.9	− 5.5	2.1	− 2.8	− 5.9	2.5	2.6	5.1	81	87	94	10	10	10	NW 4	SW 1	W 4	1.3	✳ p.
29	33.6	34.8	35.4	1.3	0.8	− 0.2	0.6	− 0.2	4.6	4.2	4.3	91	87	94	10	10	10	SW 1	SW 4	SW 2	0.8	✳ ?, 3.
30	36.2	39.7	44.9	2.1	2.4	0.9	1.8	− 0.2	4.6	4.6	4.1	85	84	84	10	10	2	W 6	W 2	W 2	0.8	✳ n, ?
31	49.3	50.0	48.7	0.3	− 0.8	− 1.6	− 0.7	− 1.7	4.4	4.1	3.6	94	94	88	10	10	10	SW 1	SSW 2	SSW 2	2.2	✳ n, 1, p.
Срд. Moy.	740.4	740.1	740.3	− 8.5	− 7.3	− 8.1	− 8.0	−12.1	2.7	2.9	2.7	89	88	87	7.5	9.1	6.7	2.7	2.9	3.1	58.0	

1898.

Перновъ. — Январь. — Janvier. — Pernov.

Широта — Latitude: 58° 23′. **Долгота — Longitude: 24° 30′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	758.7	758.8	759.7	− 3.6	− 0.7	− 1.0	− 1.8	− 3.6	3.0	3.7	3.7	87	85	86	9	10	2	S 3	SSE 5	SSW 5	—	⊔ n.
2	62.3	63.9	64.4	− 1.4	− 0.6	− 2.8	− 1.6	− 2.8	3.6	3.9	3.3	88	88	89	10	10	0	SSE 4	S 4	0	—	⊔ n.
3	65.5	66.6	66.9	− 2.2	− 1.0	− 1.6	− 1.6	− 3.4	3.7	4.0	4.0	94	94	98	10	10	10	SSW 4	S 6	SSE 4	0.5	⊔, n; ●0 3.
4	65.6	64.7	63.2	− 0.2	0.6	1.0	0.5	− 1.6	4.5	4.6	4.9	00	96	00	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SW 4	3.9	✳ n, 1, 2; ●, ≡ p, 3.
5	60.4	57.3	53.8	1.2	1.2	0.6	1.0	0.5	5.0	5.0	4.8	00	00	00	10	10	10	SW 7	SSW14	SSW 6	3.1	●n, 1, a, p; ≡ n, 1, a.
6	55.7	57.5	59.5	1.2	0.9	0.6	0.9	− 0.2	4.8	4.5	4.6	96	90	96	10	10	10	NW 4	WNW 5	W 4	0.0	● n.
7	58.4	56.2	52.9	0.4	0.6	1.0	0.7	− 0.3	4.4	4.5	4.9	92	94	00	10	10	10	SSW 8	SSW10	SSW14	1.2	✳ n; ●0, ≡ p, 3.
8	53.2	55.0	60.7	0.8	1.0	0.2	0.7	0.2	4.9	4.9	4.0	00	00	87	10	10	10	0	NNW 7	NNE 7	—	● n; ≡ n, a, 2, p.
9	68.1	70.3	71.4	− 3.6	− 3.6	− 4.2	− 3.8	− 4.5	3.1	3.0	2.9	89	87	89	10	10	10	NNE 4	ENE 4	S 5	—	
10	69.1	67.5	65.3	− 5.0	− 4.0	− 2.0	− 3.7	− 5.0	2.8	3.0	3.5	90	89	88	10	10	10	SSW 6	S10	SSW10	0.3	
11	62.6	61.6	59.6	− 0.4	0.3	0.8	0.2	− 2.0	4.4	4.7	4.7	98	00	96	10	10	10	SSW 6	SW 5	SW14	1.0	∽ n; ✳ n, a, p; ● p.
12	60.4	63.5	65.5	1.2	1.4	0.1	0.9	0.0	5.0	4.9	4.6	00	96	00	10	10	10	NW 4	NW 4	WSW 7	1.1	✳ n; ●0 n, a.
13	64.9	69.7	72.5	1.0	2.4	− 0.6	0.9	− 1.5	4.3	4.7	4.2	00	85	96	10	0	0	NW10	NW 6	SW 4	—	✳ n.
14	68.4	66.8	64.2	1.4	3.0	3.0	2.5	− 0.8	4.5	5.3	5.3	89	93	93	10	10	10	SSW 8	SW14	SW17	0.0	●0 p; 🌂 3.
15	63.6	63.9	65.3	2.4	2.9	2.2	2.5	1.5	4.9	4.8	4.4	89	85	82	10	10	1	WNW 4	W 8	WNW 9	—	
16	64.9	63.7	63.6	0.4	2.8	2.4	1.9	0.4	4.6	5.0	5.3	96	89	96	6	6	10	W 4	WSW 2	W 4	—	
17	64.3	63.9	62.9	1.6	1.8	3.1	2.2	1.2	5.2	5.1	5.2	00	96	91	10	10	10	WSW 6	SW 6	WSW10	—	≡ 1, a.
18	64.2	66.5	65.6	3.4	2.2	1.8	2.5	1.0	5.4	5.1	5.2	93	91	00	10	3	10	W 6	SW 4	SW10	—	≡ p.
19	58.3	56.6	54.2	2.4	3.4	4.0	3.3	1.5	5.3	5.6	6.9	96	97	97	10	10	10	SW20	SW20	SW20	0.7	🌂 1, a, 2, p, 3; ● p.
20	48.3	55.0	58.2	4.6	6.0	2.0	4.2	1.9	6.1	4.2	4.2	97	60	78	10	1	0	SW24	NW14	W 5	—	●0 n; 🌂 n, 1.
21	57.5	57.2	55.9	0.6	2.8	− 0.8	0.9	− 0.8	4.6	4.7	4.1	96	82	94	1	10	0	SW 6	WNW10	SW 2	1.3	⊔ n.
22	44.3	47.2	47.5	1.0	1.0	− 0.2	0.6	− 0.8	4.7	4.6	4.5	96	92	00	10	10	10	WNW10	WNW 5	NW 6	1.7	✳ n, 1, a, p.
23	57.0	57.1	55.1	− 6.2	− 3.4	− 4.6	− 4.7	− 7.1	2.4	2.9	2.8	84	82	86	3	6	0	NW 4	NW 2	W 2	0.3	✳ n.
24	55.9	58.4	63.1	−10.3	− 7.3	−10.7	− 9.4	−11.2	1.7	2.0	1.5	83	75	76	0	4	1	N 6	N 4	N14	—	✳ n.
25	71.4	73.2	71.8	−15.9	−13.4	−13.5	−14.3	−16.8	1.0	1.1	1.2	77	71	76	1	5	9	N 4	N 3	S 6	—	
26	62.4	58.3	54.0	− 3.8	− 0.6	2.8	− 0.5	−13.5	3.3	4.4	5.2	95	00	93	10	10	10	SSW24	SW24	SW20	0.1	🌂 1, a, 2, p, 3; ●0 a, 2, p.
27	48.1	44.8	45.9	3.1	3.7	0.5	2.4	0.0	5.4	5.5	3.7	95	92	76	10	10	9	WSW20	WSW20	NW17	0.4	🌂 n, 1, a, 2, p, 3; ● ✳0 p.
28	50.3	54.3	59.4	− 0.6	− 4.8	− 4.8	− 3.4	− 5.6	3.6	2.6	2.6	81	81	81	1	9	0	NW20	NNW17	NNW 9	0.0	🌂 n, 1, a, 2; ✳0 a, 2, p.
29	62.5	62.1	56.0	− 4.0	− 2.3	− 3.0	− 3.1	− 5.4	2.7	3.1	3.6	80	80	98	2	10	10	NNW 8	W 2	SSW 4	6.8	✳0 p, 3.
30	43.9	38.9	38.2	1.8	2.0	2.8	2.2	− 3.0	5.2	5.3	5.4	00	00	96	10	10	7	SW 6	WSW 6	NW 6	4.8	✳ n; ● n, a, p; ≡ 1.
31	39.4	39.9	44.9	1.6	2.2	− 0.8	1.0	− 0.8	5.0	5.2	3.8	96	96	88	10	10	10	W 4	NNW 2	NNE 4	0.0	●0 a, 2, p; ≡ p.
Срд. Moy.	759.0	759.4	759.4	− 0.9	0.0	− 0.7	− 0.5	− 2.7	4.2	4.3	4.2	93	89	91	8.2	8.5	7.1	7.9	7.9	8.0	27.2	

Высота — Altitude: 9.8 m **Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.88 mm**

Февраль. — Février.

1	749.8	749.2	742.0	0.0	0.2	0.4	0.2	− 2.4	4.6	4.3	4.6	00	92	96	10	10	10	W 3	SSW 6	SW17	1.3	✳0 n, p, 3; 🌂 3.
2	36.0	31.4	29.2	2.2	1.4	2.0	1.9	0.4	5.0	5.1	4.9	93	00	93	2	10	10	SW14	SSW10	WSW17	3.9	✳n; 🌂n, 3; ●n, a, 2, p3
3	32.2	35.1	37.6	0.4	1.1	1.0	0.8	0.0	4.6	4.5	4.7	96	90	96	10	10	10	NW 3	W 2	SW 2	0.6	✳ n, a; ● n.
4	38.2	39.6	41.3	− 1.2	− 1.0	− 3.0	− 1.7	− 3.0	4.2	3.7	2.8	00	86	76	10	10	3	0	W 4	WSW 2	0.3	✳ n, a; ☂2 3.
5	42.0	43.5	46.7	− 4.0	− 6.4	− 8.1	− 6.2	− 8.1	3.3	2.6	2.2	95	93	91	10	10	10	NE 7	N10	NNW 6	0.2	
6	50.4	52.7	53.6	− 8.3	− 6.4	− 8.9	− 7.9	− 9.6	2.1	2.2	2.2	88	79	94	10	10	9	WNW 2	W 2	WNW 2	0.1	✳0 n, a, 2, p.
7	56.1	56.9	56.1	− 9.0	− 5.4	− 7.7	− 7.4	−11.4	2.1	2.5	2.2	94	83	89	10	10	10	0	E 5	E 8	0.8	✳0 a, 2, p, 3.
8	53.9	54.2	55.8	− 8.3	− 6.8	− 7.3	− 7.5	− 8.3	2.2	2.4	2.5	91	89	95	10	10	10	E 8	NE 5	E 6	1.6	✳ n, 1, a, p, 3.
9	59.7	62.9	66.5	−10.1	− 9.1	−11.5	−10.2	−11.5	1.9	2.0	1.7	90	89	89	10	10	10	NNE 5	NNE 6	NNE 6	1.2	✳ n, a, 2, p.
10	69.5	70.9	71.8	−12.1	− 9.5	− 9.1	−10.2	−12.4	1.6	1.9	1.9	89	87	85	10	10	10	N 6	NNE 6	NNE 6	0.0	✳0 a, 2, p.
11	72.7	72.4	72.1	− 9.7	−10.1	−16.3	−12.0	−16.3	2.0	1.7	1.1	94	83	90	10	0	0	NE 8	N 6	NNE 4	—	☙0 3.
12	71.5	71.4	71.4	−14.1	−12.1	−13.7	−13.3	−17.4	1.4	1.6	1.4	94	92	92	10	10	0	NE 2	ENE 2	ESE 2	—	⊔ n.
13	68.6	66.9	64.0	−16.9	− 8.1	− 6.1	−10.4	−17.2	1.1	1.9	2.3	92	80	82	1	5	10	SE 4	S 6	S 7	2.8	✳0 3.
14	61.2	61.3	59.3	− 4.7	− 2.4	− 2.4	− 3.2	− 6.1	3.1	3.4	3.8	95	89	99	10	10	10	S12	S 9	S10	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	59.4	60.1	59.6	− 2.6	− 1.1	− 2.0	− 1.9	− 2.7	3.8	3.8	4.0	00	90	00	10	10	10	SSE 7	S 4	S 6	1.8	✳ n, a, p.
16	51.0	44.4	41.1	− 1.7	− 1.0	− 1.2	− 1.3	− 2.0	3.7	4.0	3.9	92	94	92	10	10	10	SSE12	SE17	SE14	2.6	✳a, 2, p, 3; ⇢2p3; 🌂2p.
17	42.0	43.8	45.3	− 2.9	− 0.8	− 1.8	− 1.8	− 3.0	3.5	4.0	3.7	96	92	92	10	10	10	SE 4	SE 8	ESE10	5.3	✳ n, 1, a, p.
18	49.0	50.7	52.5	− 4.2	− 5.2	− 6.6	− 5.3	− 7.2	3.1	2.6	1.9	93	85	68	10	10	10	ESE 9	ENE 8	E 8	0.4	✳ n, a.
19	52.1	51.3	50.0	− 6.4	− 2.8	− 2.6	− 3.9	− 6.9	2.4	3.2	3.0	87	87	82	10	9	10	E 4	NE 2	NE 6	1.2	
20	46.5	47.1	50.1	− 7.1	− 2.6	−10.1	− 6.6	−11.3	2.5	3.0	2.0	94	81	97	10	10	0	NNE 4	0	0	1.0	✳0 n, 1, a, 2, p.
21	53.1	56.4	57.4	− 6.8	− 0.2	− 2.4	− 3.1	−11.3	2.7	3.9	3.0	00	87	79	10	5	10	SSE 4	SSE 4	SSE 6	—	≡ 1.
22	58.0	58.6	61.2	− 3.0	− 0.4	− 1.4	− 1.6	− 4.3	3.0	3.6	3.1	83	81	76	10	10	0	SE 6	SSE 7	SE 6	—	
23	64.3	65.7	67.2	− 4.0	− 2.4	− 4.6	− 3.7	− 4.6	2.6	2.8	2.4	77	73	74	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 5	0.9	✳ a.
24	69.3	70.3	71.6	− 7.9	− 4.0	− 5.6	− 5.8	− 7.9	1.9	2.4	2.5	77	73	82	4	10	10	SSE 6	SSE 7	S 7	—	
25	73.8	75.2	75.7	− 5.6	− 3.8	− 3.6	− 4.3	− 5.9	2.6	3.0	3.1	87	89	89	10	10	10	SSE 4	SSW 6	S 2	—	
26	71.5	69.1	67.6	− 3.6	− 2.2	− 5.0	− 3.6	− 5.3	3.0	2.8	2.8	87	71	90	10	8	10	SE 2	SSW 4	SSW 4	2.1	✳ p.
27	65.5	64.1	61.7	− 3.2	− 0.3	− 2.0	− 1.8	− 5.0	3.5	3.9	3.2	98	87	82	10	10	10	SSE 2	SE 3	SSW 4	1.9	✳ n.
28	58.1	58.2	61.2	− 2.6	0.8	0.2	− 0.5	− 3.0	3.7	4.2	4.2	98	98	90	10	10	10	SSE 4	SW 8	SW 6	0.4	✳0 n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	756.3	756.6	756.8	− 5.6	− 3.6	− 5.0	− 4.7	− 7.3	2.9	3.1	2.9	92	86	88	9.2	9.2	8.3	5.2	5.8	6.4	31.9	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	759.8	758.9	− 1.2	1.2	0.4	0.1	− 2.4	3.8	4.5	4.8	90	91	00	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSW 6	0.9	✳⁰ a, p, 3.
2	57.0	55.6	54.1	0.0	1.0	− 3.0	− 0.7	− 3.4	4.4	4.2	2.9	96	85	80	10	10	3	SE 4	SE 4	E 6	0.3	✳ n, a, 2.
3	52.4	52.2	54.3	− 4.2	− 0.6	− 0.2	− 1.7	− 4.2	3.3	4.1	4.2	98	92	92	10	10	10	E 6	SE 4	SE 4	1.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	56.1	57.1	58.0	− 1.8	1.2	− 3.8	− 1.5	− 4.2	3.7	3.8	3.0	92	75	89	10	9	10	E 8	E 8	E 8	0.4	
5	58.1	60.4	64.2	− 1.4	0.0	− 2.2	− 1.2	− 4.5	4.1	4.3	3.5	00	92	89	10	10	10	SE 2	S 12	S 6	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	64.6	64.8	63.9	− 2.6	1.9	0.2	− 0.2	− 4.0	3.0	4.2	4.5	81	80	96	10	10	10	E 4	SE 8	SE 4	0.8	✳⁰ n, a, 2, p.
7	66.5	68.8	70.2	0.1	0.4	− 1.8	− 0.4	− 1.8	4.0	3.7	3.2	87	78	80	10	10	10	S 10	SSE 8	SE 8	—	
8	71.2	70.2	69.7	− 5.0	− 3.7	− 4.4	− 4.4	− 5.0	2.5	2.7	2.5	81	78	77	10	10	10	SSE 10	SSE 14	SSW 12	—	
9	69.3	70.2	70.6	− 5.6	− 5.4	− 5.2	− 5.4	− 5.7	2.2	2.9	2.9	75	96	96	10	10	10	SSW 17	SSW 17	SSW 10	2.0	🌂 1, a, 2; ✳ a, 2, p, 3.
10	69.7	69.6	68.2	− 6.2	− 4.4	− 4.2	− 4.9	− 6.2	2.2	2.5	2.7	79	77	84	10	10	10	SSE 6	SSW 8	SW 9	—	✳⁰ n.
11	63.9	62.8	63.6	− 4.4	− 0.3	− 2.6	− 2.4	− 4.6	2.7	4.4	3.3	84	98	87	10	10	3	SSW 12	WSW 6	WNW 2	1.9	✣ a, 2, p; ✳ p.
12	64.3	64.1	64.1	− 7.1	− 2.4	− 5.2	− 4.9	− 7.1	2.7	3.0	2.5	00	79	80	0	1	10	W 2	NNW 7	NNW 5	—	
13	63.7	63.1	62.2	− 9.9	− 4.7	− 9.1	− 7.9	− 9.9	1.8	2.0	1.8	84	62	78	10	2	0	NE 4	NE 2	NE 4	—	⊕ 2, p.
14	59.9	59.6	60.5	−11.1	− 0.4	− 6.2	− 5.9	−11.9	1.7	3.0	2.2	86	68	76	10	10	0	SE 2	S 3	SE 4	0.0	✳⁰ a.
15	60.0	59.0	59.4	−11.3	− 3.0	− 4.8	− 6.4	−11.4	1.7	2.5	2.4	89	68	76	10	10	10	E 4	E 8	E 8	—	
16	59.0	59.0	60.2	−10.9	− 2.2	− 4.4	− 5.8	−10.9	1.7	2.8	2.3	89	71	73	5	10	10	E 6	ESE 8	SE 4	0.0	
17	61.2	61.8	62.2	− 8.9	− 1.9	− 8.4	− 6.4	− 9.0	1.8	2.4	1.9	78	60	79	10	0	0	SE 4	SSE 6	ESE 4	—	✳⁰ n.
18	58.0	53.7	48.3	−10.4	− 2.1	− 4.2	− 5.6	−11.9	1.6	3.0	3.3	80	77	98	10	10	10	SE 7	SSE 14	SSE 12	4.4	✳ 2, p, 3.
19	39.3	34.9	37.0	0.4	2.6	− 0.2	0.9	− 4.3	4.7	5.3	4.0	00	96	85	10	10	10	SSW 14	WSW 12	NW 13	1.2	✣ n; ●⁰ a.
20	40.1	41.7	45.6	− 1.4	2.4	− 2.6	− 0.5	− 3.5	3.8	3.7	3.2	92	68	85	1	10	2	WSW 9	W 10	WSW 2	—	
21	45.2	46.1	47.7	− 2.2	2.0	− 3.0	− 1.1	− 4.8	3.6	4.2	3.0	94	78	83	5	10	0	WSW 7	W 8	SW 4	—	
22	46.6	48.8	50.8	− 3.0	− 4.6	−10.1	− 5.9	−10.1	3.6	2.5	1.7	98	79	80	10	6	0	WSW 2	NNW 7	NW 2	0.3	⊔ n; ✳ a.
23	52.1	54.3	57.0	−10.7	− 6.0	−12.7	− 9.8	−12.7	1.6	2.3	1.6	80	79	94	7	1	0	N 2	NW 2	0	—	
24	60.6	63.5	66.9	−14.9	− 3.4	− 5.6	− 8.0	−17.4	1.3	2.4	2.6	91	70	87	0	0	10	NE 2	NE 9	NE 10	—	⊔ n.
25	70.0	71.7	73.4	− 5.2	− 0.6	− 1.6	− 2.5	− 5.6	2.6	3.4	3.3	85	77	82	10	10	0	NE 8	NE 10	NE 6	—	⊕ 2, p.
26	73.0	72.3	72.1	− 2.4	2.3	− 1.6	− 0.6	− 5.0	3.8	3.5	2.8	85	65	69	1	0	0	E 4	ENE 8	E 8	—	
27	71.0	69.0	67.2	− 6.6	1.1	− 2.2	− 2.6	− 7.2	2.2	2.8	2.8	81	57	71	6	10	3	ENE 8	E 14	E 10	—	⊕ 2, p.
28	64.2	62.7	62.5	− 1.6	3.2	1.4	1.0	− 2.5	3.1	3.7	3.5	76	65	69	4	10	10⁰	E 9	E 9	SE 8	—	
29	60.2	58.3	57.0	− 3.2	1.7	− 1.4	− 1.0	− 3.5	2.7	3.4	3.3	76	66	80	5⁰	10	10	ESE 6	SE 5	SE 3	—	
30	55.8	58.0	58.7	− 1.4	1.8	− 1.0	− 0.2	− 2.0	3.9	4.4	3.7	94	84	86	10	10	1	0	SSW 3	ESE 2	—	☿ 3.
31	58.1	58.2	56.8	1.0	5.1	2.8	3.0	− 1.5	4.9	5.3	5.0	00	82	89	10	10	10	ESE 2	SE 6	SE 4	0.8	≡ n, 1.
Срд. Moy.	759.7	759.7	760.2	− 4.9	− 0.6	− 3.4	− 3.0	− 6.4	2.9	3.4	3.0	88	77	84	7.9	8.0	6.2	6.0	7.9	6.1	14.8	

Апрѣль. — Avril.

1	753.4	753.5	757.8	1.4	1.8	1.0	1.4	1.0	5.1	5.2	4.7	00	00	96	10	10	10	SE 4	SSW 10	SSW 8	7.3	● n, 1, a, 2, p.
2	57.8	57.2	54.4	0.6	4.5	2.4	2.5	0.5	4.6	4.7	5.5	96	74	00	10	9	10	SSW 7	SSW 4	SE 2	1.1	● p.
3	48.9	48.3	52.9	3.2	4.0	1.0	2.7	1.0	5.7	6.1	4.9	98	00	00	10	10	10	SSE 6	S 5	0	1.7	●⁰ n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
4	54.7	54.7	53.8	− 1.2	4.2	− 0.3	0.9	− 1.3	4.2	4.8	4.4	00	77	98	10	7	3	WSW 2	0	SW 2	—	≡ n, 1, a; ☿ 3.
5	48.1	44.1	42.7	0.3	0.5	0.4	0.4	− 1.2	4.6	4.8	4.7	98	00	00	10	10	10	NE 2	NNW 4	WNW 12	12.2	⊔ n; ✳ a, 2, p, 3.
6	45.6	51.7	50.3	0.5	2.6	1.0	1.4	− 0.4	4.7	3.9	4.4	98	70	89	10	3	5	WNW 4	W 8	SSW 10	1.9	✳ n, a; ⊕ p.
7	40.2	47.9	55.4	− 0.2	0.3	0.2	0.1	− 0.6	4.4	4.2	3.6	96	90	76	9	10	10	WSW 8	NNW 17	N 17	1.7	● n; ✳ n, a, 2, p; 🌂 2, p, 3.
8	59.5	60.7	61.1	− 0.8	1.8	− 0.6	0.1	− 2.0	3.5	3.7	3.5	81	70	79	1	4	0	NW 10	NW 12	NW 10	—	
9	62.5	63.0	61.6	− 1.4	0.6	− 1.8	− 0.9	− 2.6	3.6	3.8	3.7	87	78	92	10	10	0	NNW 10	NNW 7	0	—	
10	59.1	57.8	57.4	− 3.4	1.6	− 3.0	− 1.6	− 4.5	3.5	3.8	2.5	00	75	69	9	1	1	WSW 2	NW 8	NE 2	—	⊔ n.
11	55.8	54.2	54.2	− 2.8	− 0.2	− 1.6	− 1.5	− 5.9	2.8	2.9	3.5	75	65	86	10	10	1	NNE 4	NNE 4	ENE 2	—	
12	55.7	57.3	60.0	− 3.2	3.8	− 0.6	0.0	− 5.8	3.4	3.4	3.4	96	55	77	1	3	0	ENE 4	ENE 5	NE 4	—	⊔ n.
13	62.3	63.7	66.1	− 2.4	1.6	− 0.4	− 0.4	− 4.0	3.3	3.5	3.8	87	68	85	1	10	6	N 5	NNE 4	NNE 2	—	⊔ n.
14	69.2	70.6	73.6	− 2.2	4.3	0.6	0.9	− 4.2	2.9	3.5	2.9	75	57	61	1	1	1	NNE 4	NE 6	ESE 4	—	
15	75.8	76.5	76.5	− 1.6	5.6	0.1	1.4	− 3.8	2.8	2.1	3.4	70	31	73	1	1	0	ESE 4	E 4	E 4	—	
16	77.0	75.6	74.4	0.6	6.8	0.6	2.7	− 2.8	2.9	2.7	3.4	61	37	71	0	1	0	SE 3	SE 4	SSE 2	—	
17	73.7	73.0	72.0	− 0.3	7.4	2.2	3.1	− 3.2	3.2	3.7	3.5	72	48	65	0	1	1	SE 4	S 4	ESE 3	—	
18	70.2	68.3	66.0	− 0.2	5.2	2.2	2.4	− 2.2	3.8	3.4	4.6	85	51	85	0	7	10	E 5	ESE 7	ESE 9	—	⊔ n.
19	62.7	61.6	61.1	1.4	1.4	1.2	1.3	1.0	4.3	4.9	4.8	85	96	96	10	10	10	E 14	ENE 14	E 10	4.9	✳ a, 2, p; ● p, 3.
20	59.9	61.3	62.3	0.9	2.8	2.0	1.9	0.6	4.9	5.3	5.1	00	94	96	10	10	10	E 8	SSW 5	SSW 5	0.1	✳ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
21	63.1	64.0	64.3	1.5	3.6	1.6	2.2	1.4	5.0	5.3	4.6	98	90	89	10	10	10	SSW 3	WNW 2	NNE 6	0.5	● n, 2, p; ≡ 1, a.
22	64.2	64.0	65.4	0.6	7.0	3.8	3.8	0.5	4.8	6.2	5.4	00	82	90	10	10	10	N 4	NNE 8	NE 12	0.9	✳ n, 1, a.
23	68.4	69.7	71.3	5.0	10.6	6.0	7.2	3.2	5.3	6.0	5.5	81	63	79	0	10	0	E 10	ESE 4	E 4	—	
24	73.6	73.6	72.9	6.0	11.0	7.4	8.1	1.6	5.4	5.3	5.7	78	54	74	0	4	0	E 4	ESE 3	SE 2	—	⊔ n.
25	72.5	71.4	68.4	4.6	8.9	6.2	6.6	2.4	4.8	5.7	5.8	76	67	82	0	1	5	SSW 5	SW 6	0	—	⊔ n.
26	65.8	64.0	63.3	5.8	12.0	6.4	8.1	2.6	5.4	4.2	6.1	79	41	86	10	9	9	NE 4	NE 2	NE 4	—	
27	62.6	61.7	61.4	4.6	9.2	5.8	6.5	3.6	5.3	5.7	6.3	84	66	91	10	9	10	NE 4	ENE 8	NE 4	0.4	●⁰ p, 3.
28	61.8	62.3	63.8	5.4	9.0	5.4	6.6	3.2	5.0	5.8	5.0	75	68	75	10	10	10	E 12	ENE 12	ENE 9	1.0	● n, p.
29	66.4	66.6	68.0	4.2	9.4	3.8	5.8	3.4	4.4	4.3	3.7	71	49	60	5	4	0	ENE 5	E 8	NE 7	—	
30	70.0	69.6	68.5	3.4	10.2	4.9	6.2	0.0	3.4	3.3	3.8	58	36	58	0	0	0	ENE 5	ENE 6	NE 5	—	
Срд. Moy.	762.0	762.3	762.7	1.0	5.0	1.9	2.6	− 0.6	4.2	4.4	4.4	85	68	83	5.9	6.5	5.1	5.5	6.4	5.4	33.7	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.0	768.3	767.5	5.2	10.6	6.4	7.4	— 0.5	3.0	3.6	4.4	45	38	61	0	1	0	ENE 3	SW 5	NNE 4	—	
2	68.0	67.1	66.5	5.8	11.4	7.2	8.1	0.4	4.4	4.6	6.3	64	46	83	0	1	3	ENE 4	SW 5	0	—	
3	65.8	64.6	62.3	10.4	12.7	11.8	11.6	4.1	6.1	6.2	6.4	65	57	63	2	5	1	S 6	SSW 7	SSE 6	—	
4	60.7	59.0	57.9	11.6	13.7	15.1	13.5	8.8	6.3	7.1	7.5	62	60	58	2	1	9	SSW 14	SSW 14	S 6	—	
5	60.0	61.6	60.6	8.9	9.6	11.0	9.8	7.6	8.2	8.3	9.3	96	94	95	5	10	10	SSW 8	SSW 8	0	2.1	≡ n; ●⁰ p, 3.
6	60.8	61.3	60.8	7.7	11.4	11.0	10.0	7.4	7.9	8.1	8.6	00	81	87	10	5	10	SW 6	SSW 5	SSE 2	0.4	≡ n, 1, a; ●⁰ n, a.
7	60.7	61.5	61.0	11.9	15.3	13.4	13.5	8.7	7.9	6.9	7.3	76	53	64	5	3	10	SSW 3	SW 6	N 2	—	● n.
8	60.9	61.0	60.1	9.5	16.3	11.2	12.3	8.8	7.9	8.6	8.0	89	62	80	8	4	7	NNE 4	SW 6	WNW 2	—	
9	57.5	56.1	53.1	10.1	11.4	10.6	10.7	7.7	8.6	8.2	7.4	94	82	77	2	8	9	SSW 8	SSW 4	WSW 4	0.7	⏢ n.
10	49.4	47.8	47.4	9.6	12.0	7.2	9.6	6.9	8.1	8.2	5.2	91	79	69	10	10	10	S 2	SSW 10	W 6	2.5	● n, 1, a, 2, p.
11	45.4	47.4	46.6	7.0	9.2	8.8	8.3	5.4	6.2	7.3	6.4	82	84	76	10	10	10	SSW 14	SSW 12	SSE 4	4.5	● n.
12	43.1	44.5	49.2	9.1	9.8	9.6	9.5	8.1	8.3	8.7	7.2	96	96	82	10	10	10	SSE 14	SSW 14	SSW 10	17.9	● n, 1, a, 2, p.
13	49.2	47.2	48.0	7.0	8.4	9.0	8.1	6.8	7.3	8.2	8.6	98	00	00	10	10	10	NNE 5	NNE 4	W 6	17.4	● n, 1, a, 2, p.
14	57.0	62.5	66.5	8.2	10.2	8.2	8.9	7.4	7.2	7.2	5.9	89	79	73	10	1	1	SW 14	SW 9	WSW 4	—	● n.
15	68.9	68.2	66.9	10.0	15.3	10.8	12.0	3.9	7.5	6.9	7.7	82	54	81	4	5	4	0	WSW 5	NW 3	—	⊔ n.
16	67.7	67.1	65.6	12.2	17.2	13.6	14.3	7.2	8.0	8.7	8.5	75	59	73	0	3	3	SSE 6	SW 3	SE 3	—	
17	64.8	65.2	66.1	12.4	15.3	10.8	12.8	9.1	8.5	10.4	8.4	79	80	89	7	6	10	SSE 3	SSW 3	N 5	—	
18	65.5	65.3	64.9	11.6	17.7	12.4	13.9	7.3	8.3	9.6	9.7	82	63	91	10	10	10	NE 6	ENE 5	NE 9	5.4	● p, 3.
19	66.8	67.8	69.3	10.2	15.5	10.2	12.0	9.3	7.6	6.5	5.6	82	49	60	10	1	1	NE 9	ENE 8	NNE 4	—	●, ⊤ n.
20	71.4	70.7	69.0	10.4	16.1	11.6	12.7	5.3	5.9	4.7	6.6	63	35	64	1	0	0	ENE 9	NE 12	NE 4	—	
21	67.6	65.4	62.9	13.0	22.1	16.1	17.1	6.8	7.2	8.1	9.5	65	41	69	1	5	2	E 3	SE 5	E 2	—	
22	61.5	60.3	58.9	17.5	23.7	17.6	19.6	12.3	10.5	13.9	11.9	70	63	79	3	7	2	S 2	WSW 4	NE 3	—	
23	57.9	56.7	55.3	17.1	23.7	15.3	18.7	11.3	11.1	11.7	7.6	76	53	59	5	2	10	SSW 2	E 2	NE 6	5.9	⏢ n.
24	52.0	50.9	50.6	10.6	11.6	9.8	10.7	9.8	9.3	9.4	8.8	98	94	98	10	10	10	NNE 6	NE 6	N 4	6.2	● n, 1, a, p.
25	50.7	52.3	54.2	8.8	12.4	8.4	9.9	8.3	8.5	8.7	8.0	00	82	97	10	10	2	NNW 4	NNW 4	NW 5	0.2	● n, 1, a.
26	54.1	53.0	51.2	10.0	17.5	15.3	14.3	6.0	8.2	9.7	11.6	89	65	89	9	7	10	ENE 7	ENE 7	ENE 6	—	
27	53.5	56.8	58.2	13.0	13.4	10.8	12.4	10.3	10.6	9.4	8.2	96	82	86	10	0	1	SW 6	SSW 9	N 2	—	
28	58.3	57.1	56.0	10.0	13.2	8.2	10.5	5.8	7.1	9.5	7.7	78	85	97	1	10	10	NW 10	NNE 6	NW 8	12.5	● a, 2, p, 3.
29	55.2	56.3	57.5	8.7	14.1	10.0	10.9	7.8	8.1	8.6	8.2	96	71	89	10	9	2	W 9	WSW 10	W 6	0.7	● n, a.
30	57.9	58.6	56.9	9.2	12.4	11.0	10.9	7.9	7.5	7.5	6.6	88	70	64	9	1	5	SW 12	SSW 9	SE 4	2.6	
31	55.6	54.1	52.3	11.0	14.9	14.9	13.6	9.8	9.3	10.5	10.5	95	83	83	10	10	10	E 4	ESE 4	E 4	4.0	● n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	759.2	759.2	758.8	10.2	14.1	11.2	11.8	7.3	7.8	8.2	7.9	83	69	79	6.3	5.6	6.2	6.5	6.8	4.3	83.0	

Іюнь. — Juin.

1	752.3	754.1	756.6	16.1	19.0	13.0	16.0	13.0	10.2	13.0	10.2	75	80	93	10	10	10	ESE 7	SE 4	WNW 6	10.9	● a, p.
2	60.2	61.7	62.3	11.4	14.3	11.4	12.4	8.8	8.4	10.8	7.4	84	90	73	1	4	0	SW 4	SSW 5	NW 5	—	
3	63.2	62.6	61.7	12.6	19.1	15.1	15.6	5.9	6.9	7.6	10.0	63	47	78	1	1	1	NNW 4	NNE 5	ENE 5	—	⏢ n.
4	60.8	59.9	59.7	12.8	21.1	16.3	16.7	9.8	10.4	11.8	11.2	95	64	81	10	10	10	ENE 5	ESE 5	0	—	
5	61.2	61.9	63.8	17.5	20.7	15.7	18.0	13.8	9.9	8.5	9.4	67	47	70	7	6	2	ENE 5	E 10	ENE 2	—	
6	65.4	65.6	66.4	15.9	21.3	15.9	17.7	10.1	8.9	7.9	9.0	65	42	66	0	6	10	E 7	E 9	ENE 2	—	
7	67.1	66.9	66.8	18.6	22.5	16.1	19.1	12.9	9.9	9.0	9.9	62	44	73	2	10	10	0	SSW 2	0	—	
8	67.1	66.4	66.6	17.3	22.8	13.4	17.8	9.9	8.7	7.7	8.7	59	38	76	0	5	0	NNE 4	NNE 3	NNW 2	—	
9	66.7	66.3	66.1	17.1	23.1	14.3	18.2	8.5	9.3	8.4	9.4	64	40	78	1	8	10	N 6	N 7	NNW 4	—	
10	65.7	65.3	64.9	17.3	23.4	17.7	19.5	12.6	11.2	13.0	9.8	76	61	65	8	7	3⁰	0	SW 4	NE 3	—	⊤⁰ p.
11	64.7	63.7	62.3	18.5	24.9	16.5	20.0	9.1	9.2	12.6	11.1	58	54	79	1	3	1	E 3	WSW 5	NNE 2	—	
12	60.4	59.1	56.7	19.1	21.5	18.5	19.7	12.8	11.5	13.4	10.1	70	71	63	1	10	8	SSW 3	SSW 5	S 2	—	⊕ 2.
13	54.1	53.3	52.6	16.7	19.7	15.8	17.4	14.3	9.9	11.7	12.1	69	69	90	2	1	3	0	SSW 6	WSW 5	5.3	
14	52.1	54.1	56.8	15.1	11.6	10.8	12.5	9.6	10.6	9.6	6.9	83	95	73	6	10	10	N 5	NE 14	NNE 6	20.9	⊼ n; ● n, a, 2, p.
15	58.5	59.1	59.7	10.3	15.1	11.8	12.4	7.5	6.0	6.4	6.8	64	51	66	7	1	0	NNE 9	NE 10	NNE 2	—	
16	60.4	60.0	59.6	13.2	18.1	13.6	15.0	4.9	7.6	8.6	8.1	67	56	70	0	1	0	NW 4	SW 7	NW 5	—	
17	58.8	58.2	57.6	13.5	16.7	12.9	14.4	7.2	8.9	9.9	7.8	77	69	70	2	10	3	SW 6	W 4	W 4	1.1	
18	55.0	54.5	51.9	11.2	16.7	12.4	13.4	9.4	8.8	10.4	8.7	89	73	82	10	10	1	NNW 2	SW 6	W 4	0.9	● n, 1, a.
19	48.1	46.6	47.0	11.0	13.4	11.0	11.8	8.0	8.2	7.0	6.8	83	61	69	10	10	8	ESE 4	ESE 6	NNE 8	0.3	●⁰ a, 2.
20	49.7	51.1	52.9	10.8	14.3	11.6	12.2	5.0	5.2	5.3	6.7	54	44	65	2	8	1	NNE 8	N 8	N 2	—	
21	55.1	56.3	57.3	13.0	16.9	13.6	14.5	6.0	8.5	7.6	8.1	76	54	70	2	8	1	WNW 4	W 9	W 2	—	
22	58.6	58.0	56.6	13.7	17.6	16.1	15.8	8.0	9.3	9.3	11.3	80	62	83	5	10	10	SSW 3	SW 5	SSW 4	—	⊕⁰ 1, a, 2.
23	54.6	52.8	51.9	15.3	17.1	14.1	15.5	13.3	12.4	13.0	12.0	96	90	00	10	10	9	SSW 2	SSW 6	SW 3	9.4	≡ 1; ● a, p.
24	51.0	53.2	56.2	11.0	13.7	13.0	12.6	10.3	9.2	10.1	9.5	94	87	86	10	10	0	WNW 8	WSW 10	WSW 10	6.3	● n, 1, a, 2, p.
25	58.2	58.7	58.4	13.0	13.6	14.1	13.6	11.8	9.7	9.4	10.5	88	81	88	10	10	10	SW 12	SSW 9	0	0.7	●⁰ a.
26	58.5	59.3	59.3	15.4	19.3	19.1	17.9	13.4	11.2	11.4	11.3	86	68	69	10	5	10	SSW 6	SSW 6	SSE 3	—	● n.
27	58.7	57.4	55.6	19.5	24.9	17.9	20.8	15.4	12.4	15.2	13.7	74	65	90	1	10	10	SE 4	SSW 6	S 4	0.0	●⁰ p.
28	57.0	58.2	58.7	14.9	17.9	16.5	16.4	14.1	11.6	12.2	12.1	92	80	86	10	7	1	SSW 7	SSW 7	0	0.0	
29	60.9	62.4	63.3	16.3	22.1	17.5	18.6	13.8	12.3	12.1	12.8	89	61	86	10	6	3	W 2	SSW 4	SSW 2	—	●⁰ n.
30	62.4	60.5	54.9	20.7	19.5	19.1	19.8	14.5	14.2	14.6	15.7	78	87	96	1	10	10	SSE 3	W 4	ESE 4	44.1	⏢ n; ⊼ a,p; ● a,2,p.
Срд. Moy.	758.9	758.9	758.8	15.0	18.7	14.8	16.2	10.5	9.7	10.2	9.9	76	64	78	5.0	7.2	5.2	4.6	6.4	3.4	99.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	760.6	760.5	14.9	17.9	15.5	16.1	14.8	11.5	12.1	10.6	91	79	81	10	7	1	SW 1	SW 1	SW 3	—	●, ⊼ n; ⸝ 1, a, 2.
2	59.5	59.8	59.3	15.3	17.3	13.7	15.4	12.6	11.4	10.6	9.6	88	72	82	10	9	7	SW 6	SW 6	0	—	
3	58.9	59.1	58.5	15.3	17.8	15.9	16.3	11.3	9.1	9.7	9.8	70	64	73	1	1	2	SW 4	SW 7	0	—	
4	56.9	59.3	61.8	17.5	17.9	13.6	16.3	12.4	10.5	9.5	8.8	70	63	76	4	1	0	SSE 5	WSW 10	W 4	—	⊢ n.
5	63.8	63.7	63.5	14.9	18.9	15.4	16.4	10.1	9.6	10.2	11.2	76	63	86	1	0	1	W 4	SSW 4	NW 3	—	⊢ n.
6	62.9	61.6	60.6	17.5	22.7	16.3	18.8	10.1	9.9	10.2	12.2	67	50	88	0	4	10	E 2	WSW 5	W 8	—	—
7	60.7	61.0	59.2	14.9	17.1	15.5	15.8	12.8	9.6	10.4	11.0	76	72	84	7	2	3	W 8	SW 10	N 2	—	—
8	60.1	57.8	57.7	15.6	22.1	18.9	18.9	12.3	11.9	10.9	11.6	90	55	72	7	2	5	S 2	SW 4	NNE 4	—	⊢ n.
9	57.3	57.0	57.8	18.7	21.7	16.5	19.0	12.5	11.7	10.7	13.4	73	56	96	1	10	10	NE 5	NE 8	NE 6	0.1	⊢ n; ● p.
10	57.9	57.7	56.8	19.4	19.9	17.9	19.1	16.5	14.8	15.6	13.1	89	91	86	10	10	10	NE 8	NE 6	NE 8	1.5	●, ⊤ a.
11	54.7	54.8	53.9	16.3	19.9	17.7	18.0	16.3	12.9	14.7	13.8	94	86	92	10	10	10	NNE 6	NE 7	NE 4	0.0	—
12	52.0	51.6	50.8	16.1	17.1	17.5	16.9	15.8	13.1	13.6	13.4	96	94	90	10	10	10	NE 6	N 7	NNW 2	0.1	● n, 1, 2, p.
13	47.8	47.1	47.5	16.7	21.3	16.7	18.2	13.8	12.5	11.9	12.7	89	64	90	1	9	10	0	WSW 8	W 8	—	⊢ n; ⊕ 2.
14	47.1	48.0	46.6	15.3	18.1	13.7	15.7	13.7	10.4	11.5	10.9	81	75	94	9	9	10	SW 10	SSW 8	SW 9	6.1	● p.
15	46.0	47.0	47.8	11.4	14.0	11.2	12.2	11.2	9.4	9.6	9.6	95	81	97	10	10	10	S 17	S 17	S 8	18.5	● n, a, p, 3; ⸝ 1, 2.
16	48.6	49.3	50.9	12.4	16.7	13.0	14.0	10.3	9.7	10.1	10.0	91	71	90	10	10	10	W 2	WSW 7	WSW 8	1.0	● n, a, p.
17	51.6	52.1	50.4	13.4	16.5	13.4	14.4	11.3	9.0	11.1	10.3	78	79	90	5	10	10	WSW 8	SSW 7	SSW 4	21.4	●, ⊼ p.
18	51.1	52.1	53.4	13.5	17.3	15.1	15.3	11.3	10.3	10.0	10.3	90	68	81	10	9	10	SW 2	SSW 5	W 2	4.4	● n, 1, p.
19	53.8	52.0	49.4	15.3	15.5	14.3	15.0	10.8	11.3	10.3	11.6	87	79	96	7	9	10	W 2	SW 9	SW 7	0.8	⊢ n; ● p, 3.
20	49.6	51.6	53.2	14.9	15.5	14.3	14.9	13.4	10.7	10.1	9.2	85	77	76	10	10	5	SW 1	SW 13	WSW 17	0.6	●⁰ n, p; ⸝ 1, a, p, 3.
21	52.4	52.8	54.1	13.3	15.3	13.6	14.1	11.8	9.4	9.4	10.1	83	72	88	10	6	10	SW 12	SSW 12	WSW 9	3.3	● a, p, 3.
22	56.9	58.1	58.9	15.7	19.5	13.2	16.1	12.8	11.6	11.3	10.1	87	67	90	9	7	1	WSW 4	WSW 12	WSW 8	—	● n.
23	58.4	58.2	55.7	14.9	15.7	15.5	15.4	12.3	10.7	11.2	11.1	85	84	85	1	1	10	SW 8	SSW 8	SSE 2	2.5	⊢ n.
24	50.0	48.7	48.9	13.0	19.5	13.6	15.4	12.8	10.5	14.3	11.2	95	85	97	10	7	10	SE 4	SSW 9	WSW 7	7.0	●n,1,a,p,3; ⸝, ⊼ p.
25	48.4	48.1	49.1	13.4	13.2	13.6	13.4	11.8	9.7	10.2	10.1	86	91	88	10	10	2	SSW 20	SSW 20	SW 6	3.4	● n, p; ⸝ 1, a, 2.
26	51.6	53.7	55.3	14.0	14.9	13.9	14.3	10.8	10.4	11.5	11.5	88	91	98	5	10	1	SW 5	SW 5	WNW 2	1.7	● p.
27	57.2	57.7	59.1	15.9	19.7	13.7	16.4	12.5	11.9	10.5	10.3	88	61	89	1	5	1	NW 5	WNW 6	W 4	—	⊢ n.
28	60.0	60.5	60.9	14.9	16.9	14.3	15.4	11.8	11.1	11.4	10.0	88	80	83	1	6	1	WSW 6	SW 7	WSW 4	—	⊢ n.
29	61.3	60.5	59.7	14.5	19.9	17.1	17.2	10.0	10.8	11.3	12.1	88	65	84	10	8	10	SE 3	ENE 5	ESE 3	0.6	⊢ n.
30	57.4	56.2	54.9	15.3	22.9	18.5	18.9	14.2	12.1	14.8	14.9	93	71	94	10	10	9	E 6	C	ESE 3	3.5	● n, p; ⊤ p.
31	50.6	48.7	49.2	17.3	19.3	16.1	17.6	15.3	14.4	15.4	12.3	98	92	90	10	10	10	E 4	SE 6	SW 20	10.4	●n,1,a,p; ⊤p; ⸝p,3.
Срд. Moy.	754.9	755.0	755.0	15.2	18.1	15.1	16.1	12.6	11.0	11.4	11.2	86	74	87	6.8	7.2	6.7	6.7	8.2	5.6	86.9	

Августъ. — Août.

1	747.1	746.8	749.4	13.4	14.9	14.5	14.3	12.1	10.3	11.6	11.5	91	91	94	10	10	7	SE 6	ENE 2	W 5	1.2	● n, a, 2, p.
2	52.5	53.6	54.0	16.4	17.9	15.1	16.5	13.8	12.1	13.1	11.4	87	86	89	1	2	10	WSW 6	SW 10	SW 20	0.6	● n, p, 3; ⸝ 3.
3	54.5	56.2	57.3	16.1	16.5	15.9	16.2	14.5	12.5	12.2	12.3	91	87	91	10	10	10	SW 9	SW 12	SW 8	0.2	●⁰ n, a, p.
4	58.4	58.4	56.6	16.4	19.5	18.9	18.3	15.8	12.6	13.7	14.3	91	81	88	9	0	9	SW 10	SSW 8	SSW 5	2.1	●⁰ n.
5	55.6	58.5	59.9	17.0	17.7	14.5	16.4	14.3	13.2	10.3	10.5	92	68	86	10	1	2	SW 7	WSW 10	SW 10	—	●, ≤, ⊤ n.
6	59.8	56.9	56.2	15.7	17.1	18.1	17.0	14.3	10.7	10.2	12.7	81	70	82	9	10	10	SW 12	SSW 14	SW 14	0.2	●⁰ a, p.
7	59.0	59.3	56.5	16.9	19.5	21.5	19.3	16.3	12.8	14.3	14.1	90	85	74	3	9	10	SW 10	SSW 4	SSW 10	2.3	⊕ 2; ● p.
8	56.5	56.6	57.6	18.5	20.7	18.7	19.3	17.8	14.3	16.0	15.7	90	88	98	5	10	3	SSW 12	0	0	5.3	⊤, ≤ n; ● n,a,2,p; ⊼ p.
9	58.8	58.4	58.3	18.3	28.3	24.1	23.6	14.5	15.3	18.2	16.4	98	64	74	4	1	4	ESE 3	SSE 4	SE 4	—	●⁰, ≡ n.
10	58.7	59.3	62.6	22.7	23.3	18.3	21.4	18.3	13.9	15.9	14.4	68	75	92	9	10	10	SE 7	SSW 5	NW 2	—	≤ p.
11	64.2	65.3	66.1	16.1	17.5	15.3	16.3	14.8	12.5	10.8	10.2	91	72	79	10	9	7	WSW 5	WSW 6	WSW 4	—	—
12	66.5	67.7	69.0	16.1	17.6	14.9	16.2	13.8	12.5	13.4	10.1	91	90	81	10	10	10	WSW 3	SW 6	N 4	—	⊢ n.
13	71.5	72.0	71.9	13.7	21.1	15.3	16.7	10.5	10.3	10.9	10.4	89	59	81	0	1	0	ENE 3	E 5	SE 2	—	⊢ n.
14	72.8	72.0	70.5	13.9	22.3	16.9	17.7	11.2	8.9	10.7	10.6	76	54	74	0	0	0	SE 4	SW 4	0	—	⊢ n.
15	70.7	69.9	68.8	15.5	20.5	17.7	17.9	13.5	10.9	12.4	12.9	83	70	86	0	0	0	S 3	SW 8	0	—	⊢ n.
16	67.4	66.9	65.0	17.3	21.1	19.3	19.2	14.6	13.5	13.6	13.8	92	74	83	0	0	1	S 2	SSW 8	SW 2	—	⊢ n.
17	63.7	62.5	59.8	17.7	22.3	18.7	19.6	15.3	13.5	14.5	12.6	90	72	79	0	1	1	SSW 4	SSW 4	0	0.2	⊢ n.
18	58.8	59.2	62.5	18.5	18.7	12.3	16.5	12.3	14.6	12.9	8.9	92	81	85	7	10	10	W 4	NNW 9	NNE 8	—	●, ≤ n.
19	64.0	64.6	65.2	13.7	16.9	11.4	14.0	11.1	9.6	8.1	8.4	82	57	84	3	5	0	N 8	NNW 7	NW 4	0.4	—
20	63.5	64.3	65.8	13.4	17.3	11.0	13.9	9.8	10.1	7.9	8.7	89	54	88	10	5	1	NW 7	NW 10	NW 4	—	● n.
21	67.6	68.0	67.8	12.4	17.3	13.4	14.4	8.4	9.1	7.9	9.7	86	54	86	2	6	7	NW 4	WNW 6	WNW 4	—	⊢ n.
22	68.6	68.5	68.4	13.6	21.9	14.5	16.7	9.8	11.2	12.5	12.0	97	64	98	10	1	2	0	WSW 8	W 4	—	⊢, ≡ n.
23	67.9	67.5	65.5	16.5	17.9	17.1	17.2	14.3	12.2	11.4	11.8	87	75	82	1	1	2	SW 5	SW 10	WSW 4	—	⊢ n.
24	62.9	60.9	58.2	15.1	21.9	20.1	19.0	13.8	11.1	11.6	12.4	87	59	71	3	1	1	SSW 4	SSW 12	SSW 10	—	⊢ n.
25	57.7	58.4	59.3	17.2	17.5	13.7	16.1	13.7	13.2	10.2	10.6	91	68	92	10	10	1	WSW 8	WSW 8	WNW 4	—	—
26	61.4	62.6	64.0	11.0	16.7	11.8	13.2	7.8	8.4	7.2	8.2	86	51	80	8	5	1	NNW 4	NW 10	NNW 4	—	⊢ n.
27	64.4	64.3	63.3	14.9	19.3	14.9	16.4	10.5	10.9	9.7	10.4	87	58	83	10	9	5	WSW 6	SW 9	WSW 4	—	—
28	61.4	60.0	58.8	13.0	19.3	16.3	16.2	10.6	9.7	10.2	10.4	88	61	75	1	1	4	S 8	SSW 12	SSE 6	—	⊢ n.
29	59.0	59.3	59.5	14.3	18.9	14.5	15.9	13.6	9.4	11.9	12.0	78	74	98	4	10	10	SSE 8	SSW 9	SW 4	2.0	●⁰ p, 3.
30	59.2	59.3	57.7	15.3	16.7	13.0	15.0	12.8	10.4	10.3	10.5	81	72	95	10	10	10	SW 6	SSW 4	SE 2	—	●⁰ n.
31	55.2	54.5	52.3	11.8	16.5	15.3	14.5	9.3	9.7	10.8	11.6	95	77	89	10	5	10	SSE 6	SSW 14	S 8	1.7	⊢ n.
Срд. Moy.	761.6	761.7	761.5	15.6	19.2	16.0	16.9	13.0	11.6	11.8	11.6	88	71	85	5.8	5.3	5.1	5.9	7.7	5.2	16.2	

1898.

Перновъ. **Сентябрь. — Septembre.** Pernov.

Число — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.3	749.8	748.5	14.9	15.1	12.8	14.3	12.8	9.6	10.2	10.9	76	80	99	10	10	10	SSW 4	SSW 4	S 2	7.1	● n, a, 2, p, 3.
2	55.8	59.2	60.1	12.5	14.9	13.9	13.8	12.2	9.4	8.6	10.0	88	68	85	10	5	4	W 10	WNW 2	WNW 8	2.9	● n, a.
3	58.5	58.6	57.9	12.0	14.3	7.6	11.3	7.6	9.8	6.6	6.6	95	54	85	10	9	1	NW 4	N 5	NNW 4	0.5	● n, 1, a; ≺ 3.
4	57.7	58.4	60.8	7.1	12.2	7.6	9.0	5.5	6.4	5.7	5.9	86	54	76	2	2	0	NW 5	N 4	NNW 6	0.5	● n, p.
5	60.4	59.4	61.6	8.0	14.1	9.0	10.4	5.4	6.3	5.9	5.3	79	49	62	1	1	0	NNW 7	N 7	N 6	—	●⁰ n; ⸝ a, 2.
6	62.3	61.6	60.1	8.6	12.6	7.6	9.6	5.9	6.8	5.9	6.8	83	55	88	10	10	3	NNW 8	NNW 10	NNW 5	—	
7	59.1	60.2	60.8	10.4	14.9	10.0	11.8	7.3	7.8	9.9	8.6	84	78	94	10	10	1	N 6	NNW 6	NNW 2	—	
8	61.2	61.3	61.3	9.6	16.4	10.6	12.2	8.8	8.8	7.2	8.9	99	52	94	10	3	0	N 3	N 8	NW 2	—	≡ n, 1, a; ⊓² n.
9	61.6	61.2	60.8	6.0	13.7	6.4	8.7	3.4	6.3	6.6	6.7	90	56	93	0	5	2	N 2	N 4	NE 2	1.0	⊓ n.
10	58.7	54.4	50.8	9.6	13.7	13.9	12.4	5.9	8.3	9.8	11.8	94	85	00	10	10	0	SSE 3	S 5	SW 5	11.9	● n, 1, a, p; ⸜ p.
11	53.6	55.5	58.3	12.9	15.5	13.2	13.9	11.8	10.2	10.1	10.6	93	77	95	5	10	0	WSW 10	WSW 10	SW 4	0.0	●, ≺ n.
12	59.3	58.4	56.9	12.6	14.1	14.9	13.9	11.8	10.5	11.2	10.3	97	94	82	10	10	10	SSW 5	SSW 10	SSW 12	0.3	●⁰ n.
13	56.4	58.0	59.3	13.7	15.5	12.8	14.0	12.8	11.1	10.3	9.8	96	79	90	10	9	2	SSW 4	WSW 8	WSW 4	1.8	●⁰ n, 1, a.
14	60.5	61.4	59.9	12.3	15.7	13.7	13.9	9.8	9.9	9.6	9.3	94	73	80	6	2	10	SW 2	SW 10	SW 17	2.4	⊓ n; ⸝ 3.
15	53.3	54.9	55.1	13.5	14.6	12.9	13.7	12.3	9.2	6.7	7.3	80	54	66	4	1	5	WSW 14	W 20	WNW 12	0.1	● n; ⸝ n, a, 2.
16	59.0	63.5	67.4	9.6	12.5	8.2	10.1	8.2	6.4	6.2	6.9	71	58	85	1	1	0	NW 4	NNW 4	NW 6	—	●⁰ n.
17	69.8	69.8	69.0	4.2	13.6	10.2	9.3	3.2	5.7	8.2	8.7	92	71	94	5	10	0	WNW 5	SW 4	0	—	⊓ n.
18	68.5	67.4	64.7	10.0	15.5	11.4	12.3	8.3	9.0	11.7	9.7	99	89	97	10	1	1		0 SSW 5	0	—	⊓ n.
19	61.7	60.1	58.9	6.2	16.1	9.0	10.4	4.8	7.0	9.4	7.7	99	69	91	10	9	0	E 2	ESE 4	SE 2	—	≡ n, 1. a; ⊓ n.
20	57.8	57.7	57.2	6.0	11.9	9.0	9.0	4.9	6.1	7.2	7.7	88	69	91	8	10	10	SE 5	SSE 6	0	0.0	⊓ n; ●⁰ p.
21	56.2	55.8	54.4	3.5	12.4	7.4	7.8	2.5	5.7	7.4	6.9	97	69	90	7	9	3	E 2	SW 2	SE 3	—	⊓ n.
22	52.0	50.1	47.5	5.0	11.6	7.4	8.0	3.6	6.0	6.9	7.6	92	68	99	10	10	10	SE 2	SE 5	ESE 4	14.8	⊓ n; ● p, 3.
23	47.0	48.9	51.4	7.0	10.4	7.0	8.1	6.6	6.9	7.0	6.3	92	75	84	10	10	2	NE 2	NE 9	NNE 8	0.8	● n, 1, a, p; ⌒ p.
24	52.6	53.3	54.5	4.7	11.2	6.6	7.5	4.1	6.2	6.0	6.7	97	60	93	2	6	1	NNW 4	NNE 4	W 2	—	⊓ n.
25	54.8	55.7	57.0	5.6	12.2	8.6	8.8	4.9	6.4	7.5	7.8	94	71	93	5	6	10		0 SSW 9	0	6.7	⊓ n; ● p.
26	57.5	57.7	57.4	7.9	11.5	7.3	8.9	6.7	8.0	7.6	7.2	00	75	94	10	8	7	S 2	SSW 6	0	2.5	● n, 1, a, p, 3.
27	56.6	57.4	58.3	7.0	10.6	8.2	8.6	6.8	7.2	6.9	7.1	96	73	88	3	10	9	W 2	W 10	WSW 6	0.9	●⁰ n, a, p.
28	60.0	61.6	62.4	8.3	11.3	6.8	8.8	6.4	7.0	6.6	6.6	87	66	90	7	10	0	WSW 10	W 10	WSW 5	—	●⁰ n.
29	64.3	66.5	67.8	7.6	11.9	8.4	9.3	5.9	6.8	6.7	6.8	88	65	82	10	10	10	NW 2	NE 4	E 3	—	⊓ n.
30	69.5	69.2	69.4	6.2	10.7	4.4	7.1	4.3	5.7	5.8	5.5	81	61	89	9	8	7	E 4	SE 6	ESE 5	—	
Сред. Moy.	758.5	758.9	759.0	8.8	13.4	9.6	10.6	7.2	7.7	7.8	7.9	90	68	88	7.2	7.2	3.9	5.4	8.4	4.5	54.2	

Октябрь. — Octobre.

1	769.6	768.3	767.9	4.0	9.6	5.6	6.4	2.4	5.4	5.8	5.9	88	65	86	10	8	10	ESE 3	SE 5	SSE 4	—	⊔ n.
2	64.4	63.2	60.5	7.5	11.0	11.0	9.8	5.6	7.1	8.7	8.4	91	88	86	10	10	10	S 4	SW 6	SW 14	—	
3	57.0	58.7	61.1	12.0	16.3	8.8	12.4	8.8	9.8	8.0	7.8	95	58	92	10	9	5	WSW 5	WNW 10	WNW 4	0.7	ψ 3.
4	62.8	65.1	67.4	8.6	12.0	6.1	8.9	5.9	8.0	5.8	6.4	96	56	91	1	3	0	NW 4	NW 12	WNW 4	3.3	●⁰ n.
5	65.0	61.4	59.8	7.4	10.0	9.3	8.9	4.4	7.1	8.7	7.8	93	95	89	10	10	1	WSW 4	SW 6	WNW 5	2.4	● n, 1, a.
6	57.8	58.5	60.4	7.4	9.1	7.4	8.0	7.3	6.5	6.1	7.1	85	71	93	9	10	10	NNW 6	N 8	N 6	—	
7	61.5	62.7	63.6	4.8	8.0	4.4	5.7	3.6	6.1	5.7	5.3	96	71	85	10	10	10	NNW 4	NE 4	NNE 3	—	
8	63.9	62.9	61.8	3.1	7.6	4.8	5.2	2.4	5.3	6.0	6.0	93	85	94	10	10	10		0 NW 4	N 4	2.0	● a.
9	61.1	61.5	63.5	3.0	7.6	1.2	3.9	1.2	5.4	5.3	4.7	95	68	94	1	8	0	N 5	NE 6	NE 4	—	⊓ n.
10	66.1	67.7	67.1	— 3.0	5.8	5.0	2.6	— 3.0	5.7	4.3	5.0	00	63	76	1	2	1		0 SW 4	WSW 7	—	⊔ n.
11	64.0	61.3	58.9	7.7	10.1	8.4	8.7	3.2	6.9	7.8	7.7	89	84	93	10	10	10	SW 6	WSW 9	WSW 4	2.7	● a, 2, p.
12	57.2	55.4	57.3	6.4	8.8	2.2	5.8	2.2	7.1	7.2	4.1	99	86	77	10	10	2	W 2	W 6	N 10	0.8	● n, a, p.
13	61.7	62.4	63.5	1.4	3.4	— 0.6	1.4	— 0.6	3.8	3.2	3.5	74	55	79	4	9	1	N 7	NNE 9	NNE 4	—	●⁰ n.
14	64.4	64.7	65.0	— 3.6	3.0	0.6	0.0	— 3.6	3.1	2.9	3.5	89	51	73	3	10	10	NNW 4	N 4	N 2	—	
15	63.5	62.6	61.4	— 2.0	2.0	— 2.8	— 0.9	— 2.8	3.8	3.5	3.5	96	66	94	10	10	0	NNE 2	NNE 3	NE 4	—	
16	59.1	58.0	57.7	— 2.0	1.4	— 3.2	— 1.3	— 3.5	3.8	3.6	3.2	96	71	89	10	10	0	E 4	ENE 6	ENE 3	—	⊔⊔ n.
17	57.9	58.7	60.0	— 2.2	1.8	— 3.6	— 1.3	— 5.0	3.3	4.8	2.9	85	91	82	9	10	0	E 4	ESE 4	NE 4	—	⊔⊔ n.
18	59.4	59.2	63.4	— 5.8	0.5	— 4.6	— 3.3	— 5.8	2.7	2.7	2.2	93	57	67	0	1	0	NE 8	ENE 14	ENE 6	—	⊔⊔ n.
19	68.0	71.5	73.8	— 8.1	2.0	— 3.6	— 3.2	— 8.4	2.4	2.9	2.6	97	54	76	7	10	0	N 2	NE 2	0	—	⊔⊔ n.
20	77.0	75.1	72.6	— 6.7	3.0	— 2.0	— 1.9	— 6.7	2.7	3.1	3.3	97	54	84	0	3	1	E 2	ESE 7	ESE 5	4.5	⊔⊔ n.
21	65.1	63.0	60.8	— 2.6	— 0.9	— 0.7	— 1.4	— 2.7	3.6	4.1	4.4	96	96	00	10	10	10	ESE 8	ESE 5	SE 5	4.1	✶ n; ∽ a, p.
22	59.6	62.5	65.4	0.4	2.2	1.4	1.3	— 0.7	4.6	4.7	4.6	98	87	91	10	10	10	E 2	W 4	W 4	—	●⁰ n; ≡ a.
23	66.0	65.0	63.6	1.7	5.0	6.0	4.2	1.4	4.7	5.9	7.0	91	90	00	10	10	10	SSE 4	SW 10	SW 14	0.9	● p, 3.
24	63.6	64.0	63.6	5.6	6.4	5.8	5.9	4.9	6.8	7.2	6.8	00	00	99	10	10	10	SSW 6	SW 4	0	—	● n, 1; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
25	60.3	56.7	53.4	7.2	7.0	6.6	6.9	5.4	7.5	7.4	7.3	99	99	00	10	10	10	SE 3	SSW 12	SSW 10	17.5	≡ n, 1, a; ● 1, a, p, 3.
26	49.6	48.4	44.8	5.8	6.8	5.6	6.1	5.4	6.9	7.0	6.5	00	94	96	10	10	10	SSW 4	SW 10	SW 4	3.2	● n, a, 2, p, 3.
27	48.6	51.6	55.3	5.8	6.8	5.4	6.0	4.5	6.2	6.4	6.4	90	87	95	10	10	10	WSW 4	W 10	NW 2	0.7	● n, a, p.
28	59.3	61.8	63.2	4.8	6.9	5.9	5.9	3.5	6.1	6.8	6.5	96	91	94	10	10	10		0 SW 4	SSW 2	—	●⁰ n.
29	63.2	63.9	62.3	5.8	6.6	7.6	6.7	5.4	6.9	7.2	7.2	00	99	93	10	10	10	SSW 3	SSW 4	S 2	—	≡ n, 1, a.
30	57.4	55.3	53.0	7.2	8.1	8.2	7.8	6.8	7.3	7.7	7.3	96	96	91	10	10	10	S 4	SSW 12	SSW 12	—	
31	51.6	52.0	52.4	7.2	8.2	7.4	7.6	6.9	7.5	7.6	7.1	99	93	93	10	10	10	SSW 4	SW 8	SW 8	—	≡ n.
Сред. Moy.	761.5	761.4	761.4	2.9	6.3	3.7	4.3	1.6	5.6	5.8	5.5	94	78	89	7.9	8.8	6.2	3.8	6.8	5.2	42.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	756.9	759.8	7.0	8.0	7.5	7.5	6.6	7.4	7.5	7.1	99	93	91	4	10	10	SW 6	SW10	SW 4	—	
2	59.6	60.0	61.0	7.0	8.2	7.2	7.5	6.4	7.2	6.2	6.8	96	77	90	10	9	10	SW 8	WSW12	WSW 6	—	
3	54.3	49.4	46.4	6.6	6.6	7.8	7.0	6.2	6.7	6.1	7.8	93	84	99	10	10	10	SSW20	SSW20	SSW20	2.1	●a,2,p,3; ✓1,a,2,p,3
4	46.5	45.5	48.2	7.8	8.7	6.6	7.7	6.1	7.6	6.9	5.8	96	83	80	10	9	10	SW 8	SW14	SW12	0.5	● n, p.
5	50.6	51.2	51.1	7.6	7.6	8.2	7.8	6.0	6.6	7.2	7.3	85	93	91	10	10	10	SW10	SW14	SW16	4.1	● n, a, 2, p; ✓p, 3.
6	51.5	52.8	55.5	7.6	8.4	4.2	6.7	3.9	7.2	6.8	5.1	93	82	82	7	5	10	WSW 6	WSW 9	WSW 8	0.0	● n.
7	63.6	68.4	73.4	— 0.3	— 0.5	— 3.8	— 1.5	— 3.8	4.5	3.5	3.0	00	79	89	10	10	0	NNW 8	NNW 5	N 2	—	● n, 1.
8	75.5	75.6	73.0	— 4.5	0.6	0.4	— 1.2	— 4.7	2.6	3.5	3.9	81	73	84	1	10	10	SE 2	S 4	S 8	0.0	⊔ n.
9	65.6	64.1	62.2	5.0	5.6	5.4	5.3	0.4	5.4	5.4	5.4	83	80	80	10	10	10	WSW 8	WSW 6	SW10	0.1	●0 n, 1, a.
10	61.1	62.8	65.1	5.2	9.3	3.6	6.0	3.6	5.9	6.6	5.8	89	75	98	0	0	0	WNW10	WNW 8	WSW 2	—	●0 n.
11	66.8	67.9	68.0	2.8	5.8	5.4	4.7	2.0	5.6	6.2	5.6	00	90	83	10	10	10	WSW 3	SW 4	SW 4	—	≡ n, 1, a.
12	68.2	68.3	68.5	5.0	4.8	4.0	4.6	3.9	5.4	5.7	5.6	83	80	92	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSE 4	—	
13	68.6	69.6	69.4	2.4	1.6	1.4	1.8	1.2	4.8	4.5	4.8	87	87	94	10	10	10	S 2	SE 4	0	0.6	
14	68.5	67.2	67.0	1.4	4.5	2.2	2.7	1.0	4.8	6.3	5.3	94	00	98	10	10	10	SSE 4	SW 8	0	2.5	●0 n, a, 2, p.
15	65.3	64.8	65.0	3.6	4.0	3.0	3.5	2.0	5.9	5.8	5.4	00	95	95	10	10	10	S 3	S 4	S 2	0.0	●0 n, 1, a.
16	65.5	66.4	68.7	2.2	3.8	0.2	2.1	0.2	4.9	5.3	4.6	91	88	98	10	10	0	SSE 2	SE 2	ESE 2	0.0	⊔ 3.
17	69.8	69.7	69.0	2.6	5.4	5.8	4.6	— 0.3	5.3	6.4	6.4	96	95	93	10	10	10	S 2	SSW10	SW12	0.0	● n; ≡ a.
18	66.8	69.6	73.1	6.2	6.8	2.6	5.2	2.4	7.0	5.4	4.0	99	73	72	10	9	0	WSW16	WNW 9	WNW 5	—	●0 n; ✓1.
19	75.8	75.5	73.2	0.8	4.8	5.1	3.6	0.3	4.6	5.8	6.4	94	90	97	9	1	10	W 2	SW 5	SW 9	—	
20	72.2	71.8	69.3	6.4	5.0	4.6	5.3	4.2	6.9	6.2	5.4	96	95	86	10	10	10	WSW10	SSW 6	SW14	—	
21	63.3	60.8	59.3	2.8	4.6	5.2	4.2	2.6	5.1	5.8	6.1	91	92	92	10	10	10	SSW14	SSW16	SW16	—	✓ 2, p, 3.
22	57.8	56.0	52.1	5.3	2.0	0.8	2.7	0.8	6.3	5.0	4.2	96	94	87	10	10	10	SW10	SSW 5	S 6	—	
23	47.1	45.2	47.8	0.4	— 0.1	— 1.6	— 0.4	— 1.6	3.9	4.5	3.6	83	98	88	10	10	10	S 8	S 6	NNW12	7.3	✳ 1, a, 2, p.
24	57.6	60.1	60.6	— 8.3	— 7.0	— 9.1	— 8.1	— 9.4	1.8	2.1	1.8	76	78	78	0	3	6	NW 5	NNE 2	E 4	—	☋ 3.
25	55.8	53.5	53.0	— 4.2	— 3.0	— 2.0	— 3.1	— 9.1	2.6	3.2	3.7	77	87	94	10	10	10	ENE12	E14	ESE 5	1.0	✳ a, 2, p.
26	52.0	51.7	46.6	— 0.6	1.0	1.0	0.5	— 2.0	4.1	4.7	4.7	94	94	94	10	10	10	SE 3	SE 3	E10	1.1	
27	39.9	43.3	44.0	2.8	4.6	2.8	3.4	1.0	5.3	5.8	5.1	94	92	91	10	10	10	SSE 4	WSW 8	SE 4	7.2	● n, a; ☋ 3.
28	41.1	47.2	48.5	3.4	4.0	4.4	3.9	2.7	5.6	5.9	5.9	97	97	95	10	10	10	WNW 8	SSW 9	SSW10	1.7	● n, 1, a, 2, p.
29	51.1	56.0	57.7	4.6	3.6	2.0	3.4	2.0	5.8	5.4	5.2	92	90	98	10	10	10	WSW14	SW 4	SE 8	0.3	●0 n, a; ≡ p, 3.
30	56.5	54.7	50.6	4.1	4.8	5.1	4.7	1.6	6.1	6.3	6.6	00	98	00	10	10	10	SSW 6	SE 4	SSW 6	5.6	≡ n; ● n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	759.8	760.2	760.2	3.1	4.1	3.0	3.4	1.2	5.4	5.5	5.3	92	88	90	8.7	8.9	8.5	7.3	7.6	7.4	34.1	

Декабрь. — Décembre.

1	753.0	752.5	748.7	3.3	4.9	4.2	4.1	2.7	4.6	5.7	5.7	80	87	92	9	10	10	W14	SW16	SW20	7.3	● n, p; ✓ 2, p, 3.
2	45.1	46.7	44.7	5.8	5.2	5.4	5.5	4.2	6.2	6.1	6.4	90	92	95	10	10	10	WSW14	SW 8	SW20	12.6	✓n, p, 3; ● n, 2, p, 3.
3	33.5	29.7	35.9	4.4	3.4	3.4	3.7	2.8	5.5	5.3	5.2	89	92	88	10	10	10	SSW20	WSW20	WSW20	8.7	✓, ● n, 1, a, 2, p, 3.
4	51.3	57.1	53.8	1.8	1.9	0.8	1.5	0.5	3.8	3.7	4.7	73	71	96	10	1	10	NW20	WNW10	SSE 4	4.3	● n; ✓n, 1; ✳ p, 3.
5	56.8	56.8	52.5	0.6	4.6	7.4	4.2	0.5	4.8	6.3	7.4	00	00	96	10	10	10	SE 2	SSW 5	WSW16	4.6	✳n;≡a,2,p;●p3✓3
6	52.3	57.6	57.9	7.2	7.1	5.2	6.5	5.0	7.4	7.3	6.6	98	98	00	10	10	10	WSW20	W 4	SW 5	4.4	✓n,1;●n,a,p,3;≡p.
7	53.7	52.7	51.9	6.2	6.6	6.2	6.3	5.2	7.1	7.0	6.8	00	96	96	10	10	10	SW16	WSW14	SW12	2.8	✓ n, 1; ● n, 1, a.
8	44.5	41.2	44.5	5.2	4.8	5.2	5.1	4.2	5.7	5.9	5.5	86	92	83	3	10	3	S14	SSW20	WSW12	0.7	● n; ✓ 2.
9	50.8	57.8	60.4	— 0.4	0.0	1.8	0.5	— 0.8	3.7	3.4	3.5	83	74	66	5	7	3	WNW20	WNW 6	SW 4	0.0	✓ n, 1; ✳ n, 1, a.
10	53.9	47.8	43.9	2.0	3.8	4.6	3.5	0.3	4.3	5.5	5.3	82	92	84	10	10	10	S14	WSW14	SSW14	8.5	✳ a, p; ● p.
11	43.0	49.5	54.7	2.2	2.6	2.2	2.3	1.9	5.3	4.8	5.3	98	87	98	10	10	10	NNE 4	NNW 6	NNW 6	0.1	● n, 1.
12	59.4	56.7	49.6	— 1.4	0.4	1.8	0.3	— 1.5	3.6	4.3	4.8	86	90	91	10	10	10	WNW 6	S 3	SSW 8	12.4	✳0 n, a, p; ● p, 3.
13	37.1	32.4	40.2	4.6	4.5	— 3.2	2.0	— 3.3	6.3	6.3	3.2	00	00	89	10	10	10	SW 8	0	N20	11.7	●n1ap≡a2✳2p3✓
14	48.2	51.5	49.4	— 8.5	— 9.9	—11.9	—10.1	—11.9	1.9	1.8	1.5	80	84	83	10	10	5	N20	NNW12	NNW 2	0.0	✓n,1;✳n,1,a,2. [p3.
15	40.4	41.6	48.4	—12.1	—11.9	— 9.9	—11.3	—12.9	1.4	1.5	1.8	82	81	84	10	10	10	ENE16	NE16	NE10	0.0	✓ 1, a, 2; ✳0 a.
16	55.5	59.1	59.9	—11.3	— 9.9	—12.3	—11.2	—12.3	1.5	1.6	1.5	78	76	85	1	2	0	NNE10	N 5	NNW 2	—	
17	54.3	48.5	48.6	— 8.9	— 1.6	— 0.8	— 3.8	—12.4	1.9	3.9	3.8	83	96	88	10	10	0	SE10	SW14	WNW 5	3.0	✳ a, 2, p.
18	50.1	51.3	49.5	— 1.6	— 1.1	— 3.2	— 2.0	— 3.2	3.6	3.7	3.4	88	88	96	7	1	1	WNW 4	SW 4	SW 2	2.6	☋ p, 3.
19	40.2	41.0	39.8	0.4	1.6	0.0	0.7	— 4.0	1.5	3.9	4.4	94	76	96	10	7	10	WSW10	W20	W 4	0.2	✳0 n, 1, a, p; ✓ 2.
20	39.5	43.1	48.5	— 2.8	— 7.9	— 9.3	— 6.7	— 9.3	3.3	2.1	1.9	89	86	87	10	10	10	NW12	NNW12	N14	0.7	✳0 a, 2, p.
21	56.3	59.0	60.9	— 9.7	— 9.2	—12.5	—10.5	—12.6	1.9	2.0	1.6	87	88	92	2	4	8	N 9	NW 2	N 5	—	
22	65.8	66.6	66.4	— 9.9	— 9.0	—10.1	— 9.7	—13.4	1.9	2.0	1.9	90	91	90	1	7	10	0	SSE 3	S 4	0.5	
23	67.1	68.8	69.4	— 0.8	0.8	0.4	0.1	—10.1	4.3	4.8	4.7	00	98	00	10	10	10	SSW 5	WSW 2	0	—	✳ n; ≡ p, 3.
24	68.1	66.1	63.9	1.4	2.2	2.6	2.1	— 1.0	4.6	4.5	4.8	91	84	87	10	10	10	SW 4	SW 8	WSW10	—	≡ n; ☋ p, 3.
25	60.6	59.0	55.6	2.2	2.2	2.4	2.3	1.8	5.1	5.1	5.0	94	94	91	10	10	10	WSW 9	WSW 2	WSW 8	—	
26	53.6	52.6	49.8	3.4	2.2	3.8	3.1	1.5	5.2	5.2	5.9	88	96	98	10	10	10	W 9	SW 4	SW14	0.2	≡ 2, 2; ● p, 3.
27	48.8	51.1	48.9	4.4	3.8	2.0	3.4	1.8	5.1	5.5	4.8	82	92	91	0	10	10	W12	WSW12	SW 9	2.0	●0 n.
28	46.5	46.1	43.9	3.0	2.4	2.0	2.5	1.5	5.0	5.2	4.8	88	94	91	10	10	10	SW12	SW14	SW20	13.9	● n, a, 2, p, 3; ✓ 3.
29	41.3	39.0	44.1	2.2	2.6	2.4	2.4	1.8	4.9	5.2	5.1	91	94	93	10	10	10	SSW14	SW20	SW10	1.5	● n, a, 2, p; ✓ 2.
30	47.9	51.5	52.9	1.5	1.2	0.4	1.0	0.4	4.7	4.9	4.6	93	98	98	10	10	10	SW10	SSW 8	0	8.2	● p; ✳0 p, 3.
31	52.7	53.3	54.6	0.2	0.5	0.0	0.2	0.0	4.6	4.6	4.5	98	96	98	10	10	10	0	NE 4	ESE 4	3.9	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	750.7	751.2	751.4	— 0.2	0.3	— 0.3	— 0.1	— 2.3	4.2	4.5	4.4	89	90	91	8.3	8.7	8.4	10.9	9.3	9.2	114.8	

1898.

Либава. — Январь. — Janvier. — Libava.

Широта — Latitude: 56° 31'. Долгота — Longitude: 21° 1'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	757.7	759.4	— 1.1	0.8	0.4	0.0	— 1.4	4.0	4.1	3.9	93	85	82	7	4	0	SSE 4	SSE 4	SSE 4	—	⊔ n.
2	61.4	62.5	63.8	— 1.9	1.0	— 0.3	— 0.4	— 2.0	3.6	4.0	3.7	89	79	83	0	0	0	SE 3	SE 4	SE 4	—	⊔ n.
3	66.2	67.5	67.8	— 1.2	0.2	2.6	0.5	— 2.1	3.8	4.4	5.5	89	93	00	10	10	10	SSE 3	SSE 3	S 4	2.4	⊔ n; ≡ p, 3.
4	66.3	65.5	65.3	3.3	3.0	2.7	3.0	2.5	5.8	5.7	5.4	00	00	96	10	10	10	SW 3	SW 2	SW 3	2.6	●n, a, p; ≡n,1,a,2,p.
5	61.9	57.8	55.0	3.0	2.6	3.5	3.0	2.0	5.6	5.3	5.7	98	96	97	10	10	10	SSW 4	S 6	WSW 3	7.8	● n, a, 2, p; ≡ a.
6	59.2	61.0	61.6	2.6	2.6	1.6	2.3	1.6	4.6	4.4	4.0	82	79	78	10	10	10	NW 4	W 3	S 3	—	
7	58.9	56.3	55.1	0.4	3.4	3.5	2.4	0.2	4.6	5.7	5.8	96	98	98	10	10	10	S 4	S 5	SW 4	4.7	●°, ≡ a, 2, p, 3.
8	53.8	58.0	64.1	3.3	2.6	1.4	2.4	1.2	5.8	4.8	4.7	00	85	93	10	6	2	NE 2	N 5	N 4	0.8	●, ≡ n, 1, a.
9	69.4	71.0	71.1	0.4	— 0.8	— 2.0	— 0.8	— 2.0	3.9	3.7	3.5	83	86	87	10	10	10	NE 1	SE 2	SE 3	—	
10	68.4	67.7	65.9	— 2.2	— 1.9	— 1.6	— 1.9	— 2.6	3.3	3.3	3.7	84	82	92	10	10	10	SSE 6	SSE 5	SSE 4	0.8	✳ p.
11	64.3	64.4	62.1	0.4	2.6	3.4	2.1	— 1.6	4.7	4.6	5.6	99	82	97	10	10	10	W 2	W 4	W 5	3.7	✳ n; ● n, p.
12	63.6	67.3	67.9	2.8	3.0	2.7	2.8	2.6	5.1	4.8	5.3	91	85	94	10	10	10	W 3	WNW 4	W 4	3.5	● n, a.
13	69.2	73.9	77.1	3.2	3.8	2.2	3.1	1.6	5.4	5.1	5.2	93	85	96	0	0	0	N 6	NW 4	NW 3	—	● n.
14	74.5	73.9	70.9	3.0	3.7	3.0	3.2	2.0	5.1	5.5	5.1	90	92	90	3	10	10	SW 6	SW 8	WSW 7	—	⌓ n.
15	68.8	69.7	71.8	3.6	4.0	3.5	3.7	3.0	5.3	5.7	5.1	90	93	87	10	8°	0	W 6	W 5	W 3	—	
16	70.2	69.1	68.3	3.0	4.2	3.5	3.6	2.4	5.3	5.8	5.4	93	93	92	1	10	0	NW 5	WNW 4	WNW 5	—	⌓ n.
17	68.9	68.6	68.8	3.6	3.8	4.0	3.8	2.8	5.1	5.3	5.5	87	88	90	10	6°	10	NW 4	WSW 5	WSW 7	—	⌓ n.
18	70.0	70.9	70.2	3.2	3.2	2.5	3.0	2.2	5.6	5.5	5.5	97	95	00	10	10	10	W 8	SW 4	SW 6	0.2	≡ n, 1, a, p, 3; ●°p, 3.
19	65.6	63.2	61.7	4.0	4.2	4.4	4.2	2.2	5.3	5.8	5.8	87	93	93	8	10	10	S 4	SW 8	SW 9	0.0	●, ≡ n, p; 🌂 p.
20	58.3	61.3	63.8	5.0	5.0	3.6	4.5	3.6	6.3	5.0	5.3	97	84	90	10	3	0	SW 1	NW 6	NW 4	—	🌂 n, a.
21	62.4	62.9	57.9	3.2	4.2	3.4	3.6	2.9	5.2	5.0	5.4	90	80	93	0	10°	10	WNW 6	NW 9	NW 5	4.7	⌓ n.
22	52.8	54.2	53.0	3.7	3.4	1.2	2.8	1.2	3.8	2.9	4.2	64	50	83	0	1	10	NW 1 2	NW 10	NW 10	0.0	● n; 🌂 n, a, p; △ p.
23	61.7	59.9	57.7	0.4	0.8	— 3.0	— 0.6	— 3.0	3.0	2.5	3.3	63	51	89	10	10	0	N 9	WNW 4	NW 2	0.9	🌂 n; ✳ n, p.
24	56.8	59.7	65.1	— 2.2	— 4.3	— 5.4	— 4.0	— 6.5	2.8	2.2	2.2	70	67	72	9	0	8	N 5	ENE 5	NE 3	1.8	✳ a, p.
25	72.1	74.1	73.3	— 10.2	— 9.4	— 9.0	— 9.5	— 10.8	1.4	1.4	1.4	68	66	63	9	8	10	E 4	E 3	SE 5	—	
26	67.4	64.9	60.8	0.4	2.0	3.2	1.9	— 9.4	4.6	5.0	5.6	96	94	97	10	10	10	WSW 7	WSW 9	WSW 7	—	🌂 a, p.
27	55.9	53.3	52.4	4.0	4.6	1.6	3.4	1.2	5.8	5.6	4.4	95	89	85	10	10	10	WNW 1 1	WNW 1 1	NW 3	0.7	🌂 n, a, p; ✳ p, 3.
28	57.8	59.6	66.1	0.5	0.6	— 2.7	— 0.5	— 3.0	2.7	2.3	2.8	56	49	74	3	5	3	NNW 9	NNW 9	NNW 9	0.2	✳ n, p; 🌂 a, p.
29	67.9	66.2	58.7	— 0.8	— 1.2	3.3	0.4	— 3.0	2.6	3.4	5.5	59	80	95	10	10	10	NNW 8	WNW 5	W 8	3.9	✳ a, 2, p; ● p.
30	50.9	45.3	44.0	3.8	4.6	4.7	4.4	2.4	5.4	5.9	6.2	90	94	97	10	10	3	WNW 1 2	WNW 1 1	NW 6	1.5	● n, 1, a; 🌂 n, a, p.
31	42.3	40.8	46.6	2.6	3.7	3.0	3.1	2.6	5.4	5.6	5.3	98	93	93	2	10	10	WNW 3	W 2	NNW 3	—	≡ p.
Срд. Moy.	762.7	762.8	762.8	1.4	1.9	1.4	1.6	— 0.2	4.5	4.5	4.7	87	83	90	7.5	7.8	7.0	5.6	5.5	4.8	40.2	

Высота — Altitude: 5.7 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.77 мм.

1	754.6	754.6	746.1	2.7	2.8	4.2	3.2	2.3	4.8	4.7	5.9	85	82	95	0	8	10	NNW 4	WNW 4	W 9	0.8	● p.
2	41.0	36.4	34.5	3.9	5.0	4.8	4.6	2.9	5.8	6.5	5.9	95	00	92	10	7	10	WNW 8	W 9	W 7	5.9	🌂 n,a,p; ≡n,1,a; ●°a.
3	34.0	35.6	38.8	3.0	3.8	1.1	2.6	1.1	5.5	5.9	4.9	96	98	98	10	10	7	W 8	N 2	N 3	5.8	● n, 1, a, p; 🌂 n.
4	39.4	39.4	39.7	0.2	1.4	0.0	0.5	— 0.3	4.6	3.8	4.4	98	75	97	9	8	10	WNW 2	E 2	E 4	3.0	✳ n, p, 3.
5	41.4	43.7	49.3	— 1.4	— 1.0	— 2.6	— 1.7	— 2.7	4.1	4.2	3.7	98	98	98	10	10	10	NE 3	NNE 2	N 3	6.2	✳ n, a, 2, p.
6	53.3	55.9	56.9	— 3.6	— 3.2	— 3.6	— 3.5	— 3.7	3.4	2.6	1.9	99	75	55	10	8	10	NW 6	NW 5	WNW 4	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
7	55.2	53.1	51.8	— 5.6	— 2.4	— 1.3	— 3.1	— 7.0	2.7	3.6	4.2	90	93	99	10	10	10	SE 4	SE 4	SSW 5	3.5	✳ a, 2, p, 3.
8	53.1	54.6	56.2	0.4	1.6	0.7	0.9	— 1.3	4.7	5.0	4.7	00	96	98	10	10	10	SW 2	WSW 4	S 2	5.8	✳ n, a, 2, p, 3; △ a.
9	58.5	62.7	67.3	— 1.2	— 2.4	— 5.6	— 3.1	— 5.6	4.2	3.7	2.7	00	96	89	9	10	10	E 1	E 2	E 3	—	✳ n.
10	70.7	71.7	73.0	— 7.4	— 4.7	— 5.4	— 5.8	— 7.4	2.3	2.6	2.5	90	80	83	10	10	10	E 2	NNE 2	ENE 2	—	
11	73.3	72.5	72.4	— 7.0	— 5.0	— 9.0	— 7.0	— 9.1	2.6	2.7	2.2	96	86	98	10	10	0	E 3	NNE 3	NNE 3	—	⋁ 1.
12	72.1	72.4	72.0	— 11.0	— 8.2	— 8.8	— 9.3	— 11.5	1.8	2.4	2.3	95	99	00	10	10	0	E 2	SE 1	SE 2	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
13	68.5	66.7	63.9	— 7.0	— 4.0	— 1.4	— 4.1	— 10.0	2.7	3.4	4.1	00	00	00	10	10	10	6 4	SSE 5	SSE 4	0.6	⋁, ≡ n; △, ● p.
14	61.1	60.1	60.2	— 0.6	0.6	0.8	0.3	— 1.6	4.4	4.8	4.8	00	00	99	10	10	10	S 5	S 5	S 3	4.5	✳ a, 2, p; ● p.
15	59.5	61.1	60.4	1.4	2.8	0.8	1.7	0.2	5.1	4.7	4.2	00	84	85	10	9	9	W 3	W 2	W 3	2.9	
16	48.8	42.7	40.7	0.4	2.2	1.2	1.3	— 0.6	4.6	5.4	4.7	97	00	94	10	10	10	S 7	SW 5	SW 4	6.0	● n, p, 3.
17	39.6	40.3	43.0	0.2	0.6	0.6	0.5	— 0.4	4.6	4.4	4.8	99	91	99	10	10	10	E 2	E 1	SSE 3	0.1	●, ✳ n.
18	44.6	47.1	47.8	0.8	2.0	0.7	1.2	0.2	4.7	4.4	4.7	96	84	96	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 1	1.4	✳ n, 1, a.
19	48.7	49.4	49.3	— 0.8	0.4	— 0.4	— 0.3	— 1.2	4.2	4.4	4.3	97	91	96	10	9	10	ENE 3	E 3	NE 2	0.5	✳ n.
20	49.1	49.5	51.6	— 3.0	1.4	— 2.8	— 1.5	— 3.3	3.3	3.8	3.2	90	75	84	10	9	0	E 1	WNW 4	W 2	1.7	✳ n; △ a.
21	53.2	53.1	53.2	— 4.4	— 1.0	— 1.0	— 2.1	— 4.7	3.2	3.3	3.5	99	77	82	9	9	0	SE 3	SE 6	SE 5	—	
22	53.7	55.0	58.2	— 1.6	1.4	— 1.0	— 0.4	— 2.2	3.3	3.4	3.9	80	67	90	10	0	0	SE 2	SSE 1	SE 3	—	
23	60.3	61.5	62.5	— 0.8	1.0	— 1.4	— 0.4	— 1.4	3.7	4.1	3.4	85	80	81	10	10	0	SE 5	SE 3	SE 5	—	
24	64.4	67.0	69.4	— 3.2	— 2.8	— 2.2	— 2.7	— 3.5	3.0	2.9	3.3	85	79	85	10	10	10	SE 6	SSE 6	SE 5	—	
25	72.1	75.7	74.5	— 2.2	— 0.6	— 2.0	— 1.6	— 2.6	3.4	3.4	3.4	88	76	86	10	10	10	S 5	S 4	SE 2	—	
26	69.3	68.4	67.9	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 1.2	— 2.0	4.0	3.9	4.0	95	92	97	10	10	10	S 4	SSE 5	S 3	1.0	△ a.
27	63.7	62.3	60.9	— 0.2	1.6	0.8	0.7	— 1.8	4.2	4.2	4.9	92	82	00	10	10	10	SE 4	S 5	S 2	7.0	✳ p; ● p, 3.
28	59.7	61.0	60.4	1.0	3.0	0.6	1.5	— 0.4	4.8	4.3	4.5	97	76	94	10	8	10	W 4	S 4	S 5	—	●, ✳ n.
Срд. Moy.	755.8	756.2	756.5	— 1.7	— 0.2	— 1.2	— 1.0	— 2.8	3.9	4.0	4.0	94	87	92	9.5	9.1	7.7	3.8	3.7	3.5	58.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.1	758.4	758.0	1.6	2.4	1.3	1.8	— 0.2	5.0	4.7	4.9	96	85	98	10	10	10	S 4	S 4	SSW 3	1.0	≡ n, 1, a; ✳ 2, p.
2	53.7	50.3	50.9	0.2	2.6	0.5	1.1	0.0	4.5	4.2	4.6	96	75	96	7	8	5	ESE 4	ESE 6	SSE 3	1.6	✳ p.
3	50.7	51.5	52.1	— 1.0	1.8	1.0	0.6	— 2.0	4.3	4.5	4.4	00	85	89	10	10	9	SSE 2	ESE 3	SE 3	1.6	≡ n; ✳ p.
4	52.7	53.0	55.3	0.2	1.8	0.5	0.8	— 0.2	4.3	4.4	4.1	92	84	88	8	10	8	ESE 3	SE 4	ESE 2	3.3	✳ p.
5	57.3	61.4	63.1	0.8	— 0.2	— 0.9	— 0.1	— 1.5	4.3	2.9	3.8	89	65	89	10	10	9	SW 4	WSW 5	SSE 3	—	✳ n.
6	61.1	60.1	60.0	— 1.0	1.3	2.5	0.9	— 3.0	4.1	4.7	4.7	96	92	85	10	10	10	E 3	ESE 3	ESE 7	2.7	✳ a, p.
7	62.9	65.9	67.3	1.8	2.3	1.1	1.7	0.5	4.5	4.6	4.3	85	84	87	10	10	10	SSE 6	SSE 5	ESE 6	—	
8	67.3	67.5	67.5	— 0.4	0.9	— 0.2	0.1	— 1.5	3.6	3.7	2.8	81	74	61	10	10	10	SE 6	S 6	SE 7	0.5	
9	67.9	69.1	69.7	— 2.5	— 0.5	— 1.6	— 1.5	— 3.6	2.4	2.5	2.2	63	57	54	10	10	10	SSE 6	SE 5	SE 5	—	✳ n.
10	69.4	70.0	69.4	— 4.0	— 0.4	— 1.9	— 2.1	— 4.9	2.0	2.1	3.0	60	47	76	10	7	10	SSE 6	SSE 5	SSE 6	—	
11	66.8	66.7	68.2	0.8	1.9	1.3	1.3	— 3.1	3.6	4.5	3.7	73	86	74	9	10	8⁰	SSW 5	SW 4	WNW 1	—	
12	67.5	67.4	65.5	— 0.7	2.4	— 0.3	0.5	— 1.5	4.3	4.3	4.3	98	79	96	0	5	0	WNW 1	WNW 3	WNW 1	—	
13	64.2	63.6	61.9	— 1.4	1.4	0.4	0.1	— 2.6	4.1	3.9	3.4	98	76	71	10	9	10	SE 2	ESE 3	WSW 1	0.5	
14	59.4	59.3	59.9	— 0.2	0.9	0.6	0.4	— 1.1	4.0	4.0	4.3	89	80	89	10	10	10	SSE 2		0	0.0	△ n, a; ✳ n, a, 2, p.
15	57.9	56.7	56.5	— 0.3	0.9	0.0	0.2	— 1.0	4.1	4.3	4.6	92	87	00	10	10	5	ESE 3	ESE 4	NE 1	3.0	✳ a, 2, p, 3.
16	57.9	58.0	58.0	— 2.4	0.5	0.7	— 0.4	— 3.6	3.7	3.9	4.6	96	82	94	10	10	10	ENE 1	ENE 1	E 2	—	
17	58.6	59.5	60.3	— 1.1	1.4	— 1.8	— 0.5	— 3.1	3.9	3.8	3.6	92	74	90	10	10	0	ESE 3	ESE 3	E 3	—	
18	55.6	53.0	47.6	— 0.6	0.5	1.6	0.5	— 3.1	4.1	4.3	5.0	92	90	96	10	10	10	SSE 5	S 8	SSW 7	9.1	✳ a, 2, p, 3; ● 3.
19	42.8	41.2	42.3	3.0	4.2	1.9	3.0	1.0	5.7	6.0	5.0	00	97	95	10	10	9	SW 7	W 9	W 6	—	● n; ≡ 1.
20	47.2	48.2	49.5	1.6	3.1	2.2	2.3	1.5	3.6	4.1	4.1	71	71	77	0	0	0	WNW 9	WNW 8	WNW 4	—	
21	49.9	50.7	51.3	1.6	2.6	1.9	2.0	1.5	4.1	3.6	4.2	80	65	80	5⁰	7	2	WNW 6	WNW 6	WNW 2	0.2	✳ p.
22	50.2	50.7	53.6	1.8	1.8	— 3.1	0.2	— 3.1	4.1	4.4	2.8	78	84	80	4⁰	8	0	WNW 5	NW 5	N 5	0.6	✳ a, p.
23	53.2	53.3	55.1	— 1.8	0.2	— 3.2	— 1.6	— 4.6	3.0	2.9	2.6	77	62	74	10	10	9	E 1	ENE 4	ENE 5	—	✳ n.
24	58.7	60.7	64.0	— 5.8	0.2	— 2.0	— 2.5	— 6.6	1.9	2.6	3.1	64	57	78	0	5	5	ENE 5	E 6	E 6	—	
25	66.0	66.6	68.7	— 1.7	4.8	2.4	1.8	— 2.6	3.7	4.2	4.1	92	65	75	10⁰	10	2	ENE 6	ENE 5	ENE 7	—	
26	68.2	66.3	65.3	0.0	4.1	1.4	1.8	— 0.5	3.7	3.3	3.2	81	54	62	0	5⁰	5⁰	ESE 5	E10	E 8	—	
27	62.4	61.5	60.0	— 1.0	— 0.8	— 0.1	— 0.6	— 1.5	2.9	3.9	3.8	69	90	83	7	10	10	ESE 9	ESE 8	ESE 7	3.2	✳ a, 2, p.
28	57.8	57.4	58.6	0.6	3.0	3.2	2.3	— 0.5	4.1	4.3	3.8	85	76	66	10	10	10	ESE 6	ESE 7	SE 7	1.6	✳ p.
29	57.0	55.9	55.0	0.0	1.6	— 0.4	0.4	— 1.3	4.2	3.7	3.9	90	73	89	10	10	10	ESE 4	SE 4	ESE 3	0.0	✳ n, 1, p.
30	55.8	56.4	56.0	— 0.2	2.8	2.4	1.7	— 1.5	4.2	4.7	4.9	92	82	89	10	10	10	ESE 2	ESE 2	ESE 4	—	✳ n.
31	54.7	54.8	54.4	3.2	7.2	5.0	5.1	1.1	5.2	5.7	5.9	90	76	90	5	10⁰	9	ESE 4	SE 5	SE 4	3.3	
Срд. Moy.	758.5	758.6	758.9	— 0.3	1.8	0.5	0.7	— 1.7	3.9	4.0	4.0	86	76	83	7.9	8.8	7.3	4.4	4.9	4.2	32.2	

Апрѣль. — Avril.

1	753.1	756.1	758.3	3.2	3.1	2.0	2.8	2.0	5.8	5.1	5.1	00	90	96	10	10	3⁰	SSE 4	WSW 6	WSW 4	—	● n, 1.
2	57.7	55.1	51.4	1.0	2.9	5.2	3.0	0.5	4.6	5.1	6.2	92	90	94	8	10	10	SSE 3	ESE 4	E 3	2.2	✳, ● a, p.
3	47.2	49.9	54.4	7.7	4.9	2.4	5.0	2.2	7.5	6.0	5.1	96	94	93	10	10	5⁰	SE 4	N 2	WSW 3	0.6	● a.
4	55.6	55.7	54.3	2.7	4.7	2.2	3.2	0.5	5.1	4.8	4.8	91	74	89	1⁰	3⁰	5⁰	NNW 2	NW 2	0	—	
5	49.2	46.8	47.6	0.7	3.0	3.2	2.3	— 0.5	4.5	5.5	4.8	92	98	83	10	10	8⁰	NW 2	WNW 4	WNW 5	0.4	≡ 1, a, 2.
6	53.2	57.4	54.6	1.6	4.2	3.2	3.0	0.7	3.5	4.6	5.0	68	74	87	10	1⁰	10⁰	NW 9	WNW 5	WNW 8	5.0	
7	53.0	57.7	62.5	1.5	2.0	1.9	1.8	1.1	3.3	3.4	3.4	64	64	64	0	10	0	NW 8	NW 8	NW 6	—	✓, ●, △ n.
8	64.7	65.8	66.4	2.0	4.3	1.1	2.5	1.0	4.3	4.0	2.9	80	65	58	0	0	0	WNW 4	NNW 5	NNW 6	—	
9	66.7	66.2	64.4	1.2	2.6	0.2	1.3	0.0	3.5	3.1	3.4	68	57	76	0	0	0	NNW 5	NNW 6	NNE 1	—	
10	60.9	60.2	59.4	0.4	2.0	— 1.0	0.5	— 2.6	3.7	3.5	2.9	78	67	67	5⁰	1	0	NE 1	NNW 4	N 2	—	
11	55.1	52.0	53.0	— 1.3	3.6	0.3	0.9	— 3.6	3.5	2.8	2.9	86	47	62	3⁰	5	3⁰	E 2	E 4	E 6	—	⊕ 2.
12	54.7	55.8	58.6	— 0.9	4.8	1.0	1.6	— 3.5	3.1	2.5	3.4	71	38	68	2⁰	5	1	E 5	E 5	ESE 3	—	
13	62.8	64.3	66.8	0.2	5.9	0.0	2.0	— 3.5	3.5	2.2	3.9	74	32	85	0	1	0	E 3	ENE 4	N 3	—	
14	69.1	70.6	72.0	1.2	3.4	2.1	2.2	— 2.5	3.6	3.7	4.3	70	63	80	10	10	10	ENE 1	E 3	NNE 2	0.6	
15	73.2	73.6	74.2	2.6	8.0	3.8	4.8	0.5	4.3	3.1	3.9	77	39	65	10	4⁰	1	ESE 3	E 3	E 4	—	● n.
16	73.3	72.0	71.3	2.8	8.6	2.2	4.5	0.8	3.6	3.3	3.4	64	40	63	7⁰	8	0	ESE 4	SE 6	SE 3	—	
17	70.7	70.0	69.1	1.0	8.2	5.0	4.7	— 2.0	3.6	3.3	4.0	70	40	61	0	5	8	ESE 4	ESE 6	ESE 5	—	
18	65.4	62.4	59.2	2.4	5.1	2.6	3.4	0.6	4.0	4.6	4.9	74	71	89	10	10	10	E 6	ESE 8	ESE 7	5.3	● p, 3.
19	55.7	56.0	58.6	2.8	8.5	3.1	4.8	1.2	5.3	6.9	5.6	94	84	98	10	10	10	ESE 5	ESE 4	WSW 5	2.8	● n, 1, 3.
20	60.4	62.2	63.5	3.9	4.2	3.2	3.8	3.1	5.2	4.6	4.8	85	74	83	10	10	10	SW 4	SW 4	W 6	0.5	● n, p; ✳ p.
21	64.9	65.1	65.5	2.1	3.5	2.6	2.7	1.0	4.5	4.2	3.2	84	72	58	10	10	10	NNW 3	NNW 4	NNW 3	—	
22	65.6	65.2	65.2	1.3	4.2	4.4	3.3	0.3	3.7	4.5	5.0	74	73	80	10	10	10	NNE 2	NNW 6	NE 3	0.6	
23	65.3	66.7	68.7	5.7	11.6	9.0	8.8	2.4	6.1	7.0	6.5	90	69	76	10	10	10	E 4	E 5	E 5	—	● n.
24	71.3	72.1	72.3	7.3	13.5	9.0	9.9	6.4	6.2	5.7	6.3	82	50	73	10	8	5	ESE 3	ESE 3	E 3	—	
25	72.2	70.8	67.9	6.2	10.4	8.2	8.3	2.6	5.3	4.9	4.9	75	52	61	0	1	6⁰	E 3	NNW 3	N 2	—	
26	64.9	63.8	62.7	7.8	11.4	7.8	9.0	4.5	5.8	6.7	7.0	73	66	89	10	10	10	ESE 2	ENE 3	NE 3	4.8	● a, p, 3.
27	61.8	60.8	60.8	5.4	12.1	6.6	8.0	4.6	6.1	5.3	5.2	91	51	71	10	9	0	ENE 2	ENE 4	ENE 3	0.0	
28	59.0	59.5	60.7	5.6	9.7	7.2	7.5	3.1	6.4	7.0	6.3	94	78	83	10	10	0	NE 4	ENE 4	ENE 4	1.8	● n, 1, a, 2, p.
29	63.0	64.5	66.3	7.2	12.5	6.6	8.8	4.9	5.6	4.0	4.7	74	38	65	0	1	0	ESE 5	E 5	E 5	—	
30	68.4	68.0	67.6	5.4	10.6	8.5	8.2	1.1	4.3	4.7	5.9	65	49	71	0	9	9	E 4	E 5	ENE 3	—	
Срд. Moy.	761.9	762.2	762.6	3.0	6.4	3.8	4.4	0.9	4.6	4.5	4.7	80	63	76	6.2	6.7	5.1	3.7	4.5	3.9	24.6	

1898.

Либава. — Май. — Mai. — Libava.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767.8	767.7	767.7	6.8	13.7	7.8	9.4	4.6	5.4	5.2	5.0	73	44	62	10	9	2	ESE 3	ESE 4	SSW 1	—	
2	67.8	67.0	65.7	8.3	13.6	11.5	11.1	4.8	5.5	5.1	7.1	67	44	70	9	6	2	E 2	W 2	ESE 2	—	
3	65.0	63.9	62.2	10.6	13.4	13.4	12.5	6.9	6.6	6.6	6.7	70	58	59	0	1	0	SSE 4	SW 4	SSE 4	—	
4	58.7	58.0	59.3	13.4	16.8	9.1	13.1	9.1	6.7	8.2	7.5	59	58	88	1⁰	5	10	S 4	SSW 6	SW 2	—	
5	61.2	62.2	62.2	10.2	12.6	8.2	10.3	6.5	8.4	10.0	7.7	91	93	94	10⁰	10	10	S 3	S 4	SW 2	4.4	● a, 2, p.
6	61.3	60.3	58.5	7.9	13.4	12.7	11.3	5.4	7.7	8.3	8.5	98	73	78	2	2	8	S 2	SSW 2	ESE 4	—	
7	59.0	60.5	61.2	12.0	15.0	13.6	13.5	8.8	7.0	7.1	6.7	67	56	58	5	1	1	ESE 2	SSW 4	ENE 2	—	
8	61.6	62.4	61.3	12.2	12.6	10.3	11.7	9.5	7.4	7.2	8.1	70	67	88	1	1	0	ESE 2	WNW 3	WNW 1	—	≡ a.
9	58.3	57.5	54.2	11.0	8.8	8.2	9.3	7.1	8.2	7.0	7.0	83	83	85	5⁰	10	10	S 3	SW 6	SSE 3	2.7	≡ a; ● p.
10	49.1	49.9	48.9	7.5	8.6	5.6	7.2	5.6	7.4	6.3	5.1	96	76	75	10	7	0	SW 4	SW 5	SSW 4	3.0	
11	46.4	48.3	43.5	7.1	9.0	9.5	8.5	4.3	6.8	5.8	7.6	90	68	86	5	8⁰	10	WSW 5	SW 6	S 6	10.4	● n, p, 3; ⊕ p.
12	42.4	46.1	48.7	8.0	9.9	9.4	9.1	5.9	7.8	6.8	6.9	98	75	79	10	7	7	SSW 3	SSW 6	SSW 2	11.1	
13	47.6	48.0	52.2	8.8	9.5	7.4	8.6	7.4	7.8	8.3	7.2	92	94	94	10	10	10	NE 3	NW 3	WSW 4	9.9	● n, a, 2, p.
14	59.9	64.1	66.9	7.1	9.0	7.4	7.8	5.7	6.6	7.0	6.7	87	81	88	0	6	0	WSW 5	SSW 5	SSE 2	—	
15	68.0	67.3	66.0	9.3	16.2	12.9	12.8	4.6	6.3	6.4	7.4	72	47	67	0	7	0	ESE 3	SW 2	SE 3	—	
16	65.7	64.8	63.6	13.0	19.6	14.9	15.8	9.4	7.3	8.0	8.8	66	47	70	7	5	3	SE 4	SSE 5	SE 5	—	
17	65.0	66.4	65.9	10.2	10.6	9.7	10.2	9.0	7.2	6.9	6.3	79	74	70	1	7	5	NNE 2	NNW 3	NNE 3	0.0	●⁰ a.
18	65.3	64.8	64.4	9.1	14.5	13.4	12.3	7.5	6.9	10.2	10.3	80	84	90	10	10	10	NE 4	ENE 4	ENE 4	6.6	● a, 2, p.
19	64.7	66.0	66.9	11.6	13.7	12.8	12.7	10.0	8.6	8.9	7.0	85	77	64	7	10	6	ENE 5	ENE 7	ENE 5	0.0	● a.
20	67.1	66.6	65.5	13.0	18.8	15.8	15.9	8.9	5.1	6.7	7.9	46	42	59	0	1⁰	0	ENE 8	E 8	ESE 6	0.4	
21	63.7	63.3	61.7	15.2	21.3	19.0	17.8	12.3	10.2	12.2	13.2	91	65	81	10	3⁰	1⁰	E 5	ESE 5	ESE 4	—	●, ≺ n.
22	60.5	60.8	59.3	18.2	18.4	16.3	17.6	14.6	12.5	11.2	12.2	80	71	88	2⁰	10	1⁰	SW 1	SSE 4	NE 2	1.0	⊤ n; ⊼ a.
23	57.8	56.8	54.7	17.4	17.2	15.4	16.7	12.5	12.4	11.5	11.2	84	79	86	9	10	9⁰	SSE 3	SW 2	NNW 1	0.1	● n, a.
24	52.2	51.8	52.3	10.6	12.1	8.5	10.4	8.5	9.2	8.4	7.4	97	80	89	10	10	10	W 2	NW 4	N 3	1.5	≡, ● n.
25	52.1	53.4	53.5	8.2	10.8	10.7	9.9	6.6	7.7	7.6	8.5	94	79	90	10	8	3	NNW 4	NNW 3	NE 2	—	● n.
26	52.0	51.9	52.6	12.1	13.0	12.6	12.6	9.0	8.5	10.4	10.6	82	94	98	9	10	10	NE 3	WNW 2	W 3	10.0	● a, 2, p; ≡ p.
27	56.2	58.6	59.7	9.1	11.2	9.0	9.8	6.4	7.6	7.5	7.5	89	75	88	10	10	9	SW 2	SW 2	WSW 1	0.0	≡ n; ● p.
28	60.2	60.5	60.1	9.0	10.1	7.9	9.0	5.8	7.3	7.7	7.9	86	83	88	7	10	5⁰	SW 1	W 4	WNW 3	—	
29	59.3	60.4	59.7	9.2	10.4	8.9	9.5	5.7	7.5	7.5	6.8	88	80	80	1⁰	0	0	SW 2	WSW 4	SW 5	—	
30	58.2	57.4	55.9	9.6	13.8	12.5	12.0	7.7	7.0	6.4	9.3	79	55	87	0	8	10	SW 4	SW 3	SSE 4	0.9	● p.
31	53.7	52.6	51.3	12.3	12.2	10.6	11.7	10.5	9.4	9.3	9.3	89	89	98	10	10	10	E 3	N 3	N 5	18.4	● n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	759.0	759.3	758.9	10.5	13.2	11.1	11.6	7.8	7.7	7.9	8.0	82	71	81	5.8	6.8	5.2	3.3	4.0	3.2	80.4	

Іюнь. — Juin.

1	752.9	755.8	757.0	9.2	11.0	12.5	10.9	7.3	8.4	8.2	7.8	98	83	72	10	10	1	WNW 3	SSW 4	E 2	0.0	
2	61.5	63.2	62.6	12.2	13.2	12.2	12.5	9.0	8.0	7.5	7.4	75	66	70	5⁰	0	3⁰	WSW 1	WNW 3	NE 2	—	● n.
3	62.4	60.7	59.3	14.8	20.4	15.0	16.7	10.8	7.4	7.3	10.2	59	42	81	3	3	10	ESE 4	ESE 7	W 3	13.6	⊤ p.
4	60.6	62.3	62.2	11.0	11.6	9.6	10.7	9.6	8.4	8.3	7.9	86	82	88	10	10	10	W 3	WSW 3	W 2	0.8	● n, a, 2.
5	62.9	64.1	64.1	10.2	11.5	10.7	10.8	9.2	7.7	8.4	9.0	83	83	94	10	10	10	NW 5	NNW 3	NNW 2	1.5	● a, 2, p, 3.
6	64.1	64.7	65.8	13.7	19.0	14.3	15.7	10.2	9.9	8.5	10.2	86	52	85	10	9	5	ENE 2	ENE 6	E 3	—	
7	66.5	66.5	67.2	15.2	21.2	17.2	17.9	10.0	9.6	9.2	9.3	74	50	63	7	8	8		SE 2	E 1	—	
8	67.7	68.1	67.7	17.0	17.1	12.8	15 6	12.8	8.5	8.9	9.5	59	62	87	7	2	0	NNW 2	NNW 5	NNW 3	—	
9	68.2	68.2	67.7	15.9	17.0	14.3	15.7	11.0	7.7	7.7	6.9	57	54	57	0	0	0	NNE 3	NNW 6	N 2	—	
10	67.5	67.2	65.8	16.6	15.9	12.8	15.1	10.6	8.5	9.5	10.1	60	71	93	0	0	0	NE 2	NNW 5	NNW 4	—	
11	64.8	64.0	62.2	16.2	17.2	16.2	16.5	11.7	10.6	10.5	9.0	77	72	65	1	1	3	ESE 2	NNW 5	NW 2	2.1	⊼, ● p.
12	61.4	60.1	58.0	14.9	17.0	14.6	15.5	11.8	10.7	9.5	10.2	85	66	83	3⁰	3⁰	1	NW 2	WNW 3	SSE 3	—	⏢ n; ⊕ 1.
13	54.9	55.7	55.9	15.0	15.8	12.6	14.5	12.2	10.6	9.7	9.1	85	73	85	9	9	5	SW 4	WSW 4	WNW 3	—	
14	53.1	53.9	57.5	13.0	13.6	10.1	12.2	10.1	9.1	9.9	8.4	83	86	91	10	0	10	NW 7	NNW 5	NNE 7	5.7	● a, p, 3.
15	59.8	60.9	61.9	12.9	12.8	10.4	12.0	9.0	6.5	7.5	7.6	58	68	81	2⁰	0	0	NNE 4	N 6	N 3	—	
16	62.3	62.2	61.4	11.6	13.6	11.4	12.2	9.0	7.2	6.7	8.3	71	58	83	0	2⁰	2	NNW 3	NW 3	WSW 1	—	
17	60.8	60.4	59.7	12.8	15.6	12.4	13.6	11.4	8.0	9.3	9.7	73	70	91	1	6	0	SSE 2	W 3	SSW 3	—	
18	57.0	56.6	54.7	13.2	12.2	11.6	12.3	11.3	9.7	9.7	9.9	87	93	97	9	10	10	SSW 5	W 3	SW 2	9.0	● a, 2, p; ≡ p.
19	45.8	45.7	47.1	11.5	11.6	12.0	11.7	11.1	9.9	9.4	8.6	98	94	83	10	10	9	SW 5	WSW 4	NNE 4	1.6	● n, 1, a, 2.
20	50.8	53.5	55.6	11.8	12.8	11.6	12.1	10.1	7.6	7.6	8.4	74	69	84	5	0	9	NE 4	NE 6	NW 2	0.6	⏢ n.
21	57.4	58.6	58.9	12.3	12.9	11.0	12.1	10.1	8.3	8.5	8.8	78	77	90	9	0	2⁰	SW 2	WNW 3	SW 1	—	● n.
22	58.7	57.5	56.4	13.1	16.0	13.6	14.2	9.4	9.1	10.7	10.9	82	79	95	10	10	2	SSW 2	SSW 4	S 3	2.4	≡ p.
23	53.6	53.2	53.9	16.5	16.1	12.4	15.0	12.4	13.1	12.2	10.3	94	89	97	6	10	10	S 3	SSW 5	NNW 2	7.2	● n, 3; ≡ p.
24	54.6	57.6	59.3	12.8	14.4	12.0	13.1	11.2	9.8	9.7	8.9	90	80	86	10	0	1	W 1	W 5	SW 4	1.1	● n.
25	59.1	59.0	58.1	13.6	16.2	14.0	14.6	11.4	10.4	9.8	10.8	90	71	92	10	10	10	S 3	S 3	SW 3	1.7	● n, 1, a, p, 3.
26	57.9	58.2	58.3	16.5	20.0	19.2	18.6	13.8	11.1	11.5	12.8	79	66	77	8	2	9	SSE 3	SSW 2	ESE 1	—	● n; ≡ p.
27	55.1	53.9	55.8	19.2	19.4	14.4	17.7	14.4	12.9	15.3	11.2	78	94	93	1⁰	10	10	ESE 5	SE 7	SSW 3	5.8	⊼, ● a, 2.
28	57.5	58.2	58.8	16.6	19.0	16.3	17.3	13.1	12.0	12.6	11.2	85	77	81	0	0	1⁰	S 4	SSW 3	0	—	⏢ 3.
29	61.3	62.5	63.2	18.8	20.1	15.3	18.1	12.2	10.8	12.7	12.0	67	73	92	7	1	0	ESE 3	SSW 4	N 2	—	⏢ n, 3.
30	61.7	59.6	60.1	16.7	18.5	14.2	16.5	13.1	12.1	11.6	11.2	85	73	94	9	10	10	SE 2	NNW 3	WNW 6	10.1	⏢ n; ● a, 2, p.
Срд. Moy.	759.4	759.7	759.9	14.2	15.8	13.2	14.4	11.0	9.5	9.6	9.5	79	72	84	6.1	4.9	5.0	3.0	4.2	2.6	63.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.7	762.8	761.6	14.6	17.5	14.3	15.5	13.0	10.7	11.5	11.2	87	77	93	1	0	10	SSW 5	SSW 5	SSW 2	—	≡ p, 3.
2	60.9	61.0	61.0	14.6	16.8	13.8	15.1	13.0	9.9	9.0	9.4	81	63	80	10	1	10	SW 3	SSW 3	SW 4	0.4	≡⁰ n; ● 1, a.
3	59.0	59.3	57.8	14.1	16.4	14.2	14.9	11.0	9.8	10.9	11.0	83	78	92	10	1	1	SSE 4	WSW 3	SE 2	—	
4	59.2	61.6	62.8	13.8	15.7	13.3	14.3	12.8	8.4	9.1	8.8	72	68	77	0	2	0	WSW 2	W 3	SW 2	—	
5	63.5	63.2	62.7	13.2	19.8	15.6	16.2	9.0	9.1	7.8	9.6	82	46	73	1⁰	2⁰	10	E 2	NE 2	ENE 3	3.1	
6	63.3	64.1	64.0	13.6	15.9	14.0	14.5	13.0	9.7	9.9	9.8	85	74	82	10	7	5	W 2	W 4	WSW 4	—	●⁰ n.
7	62.5	62.3	59.1	15.2	16.6	14.0	15.3	13.1	11.0	9.8	9.0	86	69	76	8	3	10	WSW 3	W 4	SSE 3	0.1	
8	56.8	58.1	58.7	14.4	16.1	14.6	15.0	12.6	10.4	10.1	9.4	86	74	76	10	10	4	SSE 2	WSW 2	NNW 1	8.3	● n, 1, a.
9	57.8	56.7	57.2	13.7	20.0	18.1	17.3	12.5	11.0	13.2	11.8	95	76	76	10	6	10	NNW 4	NNW 3	ENE 4	0.6	● n, 1, a.
10	56.6	56.6	55.6	18.1	23.4	20.0	20.5	17.3	13.1	15.3	14.9	85	72	86	10	4	10	ENE 3	ENE 5	NE 3	—	
11	55.3	55.4	55.8	17.5	17.6	15.5	16.9	15.4	12.9	12.6	12.7	87	84	97	10	10	10	NE 2	N 4	N 2	0.0	●⁰ p, 3.
12	55.2	54.5	53.1	15.3	17.2	15.4	16.0	14.5	11.8	11.6	11.0	91	80	85	10	7	1	NNW 3	NNW 5	WNW 1	—	●⁰ n.
13	49.7	51.3	49.7	15.6	17.5	14.4	15.8	14.3	11.9	10.9	11.0	90	73	91	1⁰	9	9	WSW 3	W 4	WSW 4	—	⊾ n.
14	48.6	47.6	47.3	15.6	16.3	12.5	14.8	12.4	10.5	11.5	8.4	80	83	78	5	10	8	SSW 4	SSW 5	SW 8	15.2	● 2, p.
15	46.2	48.5	51.4	11.3	13.0	12.8	12.4	10.7	8.7	9.3	9.7	88	85	89	10	10	10	WSW 9	WSW 8	WNW 7	5.4	● 1, a, p.
16	52.9	54.7	55.9	12.8	13.0	12.9	12.9	12.5	10.1	9.2	9.2	93	83	85	10	10	1⁰	WNW 7	WNW 7	W 2	0.2	● n, 1, a.
17	53.3	52.6	51.6	13.9	14.7	12.5	13.7	12.0	10.2	10.5	9.3	87	85	87	10	9	2	WSW 4	WSW 6	SW 5	1.8	● a.
18	52.3	54.5	56.5	13.3	15.4	13.2	14.0	11.9	9.7	10.2	10.0	86	79	89	9	6	0	W 3	WNW 6	W 3	—	⊾ n.
19	53.5	50.7	51.1	13.8	14.5	13.8	14.0	10.5	9.2	11.1	10.3	79	91	88	10	10	10	SSE 4	SW 5	WSW 6	5.2	● a.
20	53.1	55.1	55.5	13.4	14.6	12.8	13.6	12.5	9.0	8.5	8.4	78	69	77	7	4	10	WSW 8	W 6	SW 6	0.3	●⁰ p.
21	54.3	56.3	58.8	13.0	14.3	13.2	13.5	11.9	9.0	10.2	10.6	81	85	95	9	10	6	WSW 5	WSW 5	WSW 4	0.2	●⁰ a.
22	60.6	62.0	61.0	14.1	15.0	12.7	13.9	11.0	10.2	8.3	9.9	86	65	91	0	9	1	W 4	SSW 4	WSW 4	—	
23	59.9	58.7	52.8	14.4	17.8	17.4	16.5	11.5	11.1	11.3	11.5	92	74	78	2⁰	1⁰	10	WSW 2	SSW 4	SE 5	2.0	≡ n.
24	48.7	49.0	49.8	15.4	13.6	12.7	13.9	12.7	11.7	11.1	9.5	90	96	88	10	10	10	SSW 4	SW 6	SW 9	9.8	● n, a, 2, p.
25	48.4	50.5	52.6	12.6	15.1	13.7	13.8	11.6	10.3	10.2	10.9	96	80	94	10	7	3	SW 7	WSW 4	WSW 7	0.9	● n.
26	54.1	57.6	59.2	13.3	16.6	14.6	14.8	11.6	10.7	11.7	10.9	95	83	91	10	9	0	SW 5	NW 5	NW 3	0.6	● n, 1, a.
27	60.3	61.5	62.3	16.5	15.1	12.8	14.8	12.8	11.8	11.2	8.8	84	88	81	3	10	10	SSW 2	SSW 4	WSW 4	—	
28	61.7	61.6	61.0	14.4	16.4	13.8	14.9	12.7	8.9	10.0	9.2	73	72	79	7	8	5	SW 3	SSW 3	0	—	
29	59.3	58.1	56.9	15.2	20.6	16.5	17.4	12.5	11.0	13.0	13.2	86	72	95	9	9	9	SE 2	E 3	ENE 3	0.9	●⁰, ⊤ p.
30	56.3	55.8	54.0	15.9	17.8	15.1	16.3	14.9	12.6	12.7	12.2	93	84	96	10	9	10	ESE 2	WSW 3	NW 2	2.4	≡ a, 2, p, 3.
31	50.6	51.6	50.8	14.8	16.9	14.2	15.3	14.1	12.3	11.5	10.7	98	81	90	10	3	9	WNW 3	W 4	WSW 6	16.7	≡ n; ● n, 1, a.
Срд. Moy.	756.0	756.6	756.4	14.4	16.5	14.3	15.1	12.6	10.5	10.7	10.4	86	77	86	7.5	6.6	6.6	3.7	4.4	3.8	74.1	

Августъ. — Août.

1	747.6	752.9	754.6	13.5	15.5	13.7	14.2	13.5	11.1	10.7	11.0	97	81	95	10	9	0	WNW 11	W 7	SSW 5	3.6	● a; ⊾ p.
2	55.5	56.4	57.1	14.5	16.4	14.3	15.1	13.7	10.9	11.1	11.3	90	80	94	4	9	10	WSW 5	WSW 5	WNW 5	—	⊾ n.
3	57.4	59.2	59.2	15.2	17.1	15.1	15.8	13.7	11.3	11.4	11.5	88	79	90	10	4	1	SW 4	SW 6	SSW 3	—	⊾ n.
4	59.2	58.9	57.1	16.6	20.3	17.7	18.2	14.2	12.6	12.7	14.1	90	72	94	0	0	10	SSE 3	S 7	SW 3	4.1	● p, 3; < 3.
5	59.4	61.7	62.5	14.6	15.8	14.2	14.9	14.2	10.2	9.9	10.4	83	74	87	1	4	1	W 5	W 6	WSW 4	—	
6	59.9	58.4	59.3	16.4	17.8	17.5	17.2	14.1	10.7	11.0	12.3	77	72	83	10	10	10	S 7	SSW 8	SSW 4	—	⊾ n.
7	60.1	57.7	57.0	16.9	24.7	18.8	20.1	16.5	12.7	13.3	13.6	89	58	85	1	2	4	S 2	SSW 6	S 3	—	< 3.
8	57.0	56.9	57.9	17.4	22.3	17.3	19.0	15.5	12.7	14.3	13.6	86	72	93	7⁰	8	1	W 1	S 5	S 1	—	⊾ n.
9	55.8	54.6	57.0	20.3	28.7	17.9	22.3	16.5	15.1	14.7	15.0	85	51	98	0	0	10	SE 4	SE 8	SW 2	6.5	⊾ n; ⊼, ● p, 3; ⁄ p.
10	58.0	60.6	64.0	17.9	18.3	15.4	17.2	15.4	14.2	12.6	11.9	93	80	91	10	10	10	NE 1	WNW 3	WSW 2	0.6	⊼ n; ● n, 1, a.
11	66.4	67.4	67.9	15.2	17.0	15.0	15.7	13.5	11.5	10.4	9.7	89	72	76	3	0	1	W 1	NW 4	SW 4	—	
12	68.4	69.5	69.5	16.3	17.7	14.7	16.2	13.9	12.5	12.9	11.8	90	86	94	10	5	0	W 3	WNW 2	NNE 2	—	
13	70.9	71.1	70.9	15.8	19.2	17.1	17.4	14.1	12.2	13.2	12.6	91	80	87	6	6	0	E 2	NNW 4	ENE 3	—	⊾ n,
14	71.3	71.1	70.0	15.1	21.3	17.9	18.1	13.4	10.7	10.3	11.8	84	55	77	1	1	0	E 3	ESE 3	ESE 3	—	
15	69.9	69.7	68.7	15.3	21.4	17.1	17.9	13.5	9.9	12.0	12.6	77	64	87	0	0	0	SSE 3	SSW 3	SE 2	—	
16	67.6	66.9	64.9	16.1	21.5	18.1	18.6	14.1	10.8	11.7	11.1	79	62	72	0	0	0	S 3	SW 3	SSE 1	—	⊾ n.
17	63.8	62.7	60.6	16.7	21.1	17.7	18.5	14.9	11.0	13.9	13.5	77	75	90	0	1	2	SE 3	SW 3	0	—	
18	60.6	62.9	64.6	18.0	16.5	13.7	16.1	13.7	13.9	10.3	9.2	91	73	79	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NNE 3	0.0	⊾², <, ⊤ n; ●⁰ p.
19	66.3	67.3	67.8	14.1	16.7	13.4	14.7	12.4	9.1	8.4	8.1	76	59	71	9	3	0	NNE 2	NNW 5	WNW 3	—	
20	66.1	66.9	68.4	15.8	17.2	12.2	15.1	12.2	11.6	11.5	8.7	87	79	83	4	1	1	WSW 3	NW 4	NE 2	—	
21	70.2	71.1	70.3	11.8	16.2	14.2	14.1	8.4	9.2	8.5	8.4	90	62	69	3	1	0	0	NW 4	WNW 2	—	
22	71.5	72.1	70.8	14.6	17.2	13.6	15.1	10.2	9.9	10.2	10.5	81	70	92	0	0	1	SW 2	W 4	SSW 1	—	⊾ n.
23	69.6	69.1	65.4	13.0	19.2	14.8	15.7	10.6	10.1	12.5	10.6	91	75	85	0	0	1	S 3	SSW 3	SE 2	—	
24	62.4	60.9	59.6	14.8	21.3	17.3	17.8	13.2	9.9	11.3	13.8	80	61	94	0	0	8	S 4	SSW 6	S 2	—	
25	60.0	61.7	60.9	15.7	16.6	15.0	15.8	15.0	9.8	8.8	9.4	74	63	74	5	9	4	W 3	WSW 4	WNW 4	—	
26	62.5	64.5	66.2	15.1	17.4	12.8	15.1	12.8	9.4	8.3	8.6	73	56	78	2	3	1	NE 2	NW 4	NNE 1	—	
27	66.4	65.4	63.7	12.0	17.9	13.4	14.4	10.0	9.2	9.3	10.1	89	61	89	2	9	0	SSE 2	SW 3	SSE 3	—	
28	59.8	58.7	58.4	14.0	20.4	16.6	17.0	11.4	9.5	9.9	10.6	80	55	75	4	9⁰	10	ESE 4	SSE 5	SSE 3	12.8	
29	58.9	60.5	60.6	12.7	14.3	15.1	14.0	12.6	10.4	10.4	10.7	96	86	84	10	10	9	NNW 2	SSE 1	SW 3	3.4	● n, 1, a, 2, p.
30	59.8	59.1	56.7	14.5	17.2	13.2	15.0	12.7	9.3	9.7	8.7	76	66	77	3	10	10	SSW 2	SW 5	SSE 4	6.1	
31	54.7	53.9	50.4	14.4	17.1	16.0	15.8	12.4	11.4	11.4	12.4	94	79	91	2	10	10	SW 2	SW 5	SSW 6	2.8	● n, p.
Срд. Moy.	762.5	762.9	762.6	15.3	18.8	15.5	16.5	13.3	11.1	11.2	11.2	85	70	85	4.1	4.6	4.0	3.1	4.5	2.8	39.9	

1898.

Либава. — Сентябрь. — Septembre. — Libava.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.6	751.5	757.5	14.2	12.4	13.1	13.2	12.5	10.7	9.5	7.3	90	89	65	10	10	10	SW 7	WSW 9	NW 6	3.3	● a.
2	61.5	63.6	63.8	13.1	14.9	14.1	14.0	13.0	8.4	9.5	9.8	75	75	83	0	1	6	W 5	WSW 5	W 8	—	
3	62.1	61.3	60.6	13.7	14.9	10.4	13.0	10.4	9.2	9.5	9.0	79	75	96	8	10	10	W 6	W 4	0	12.9	● p.
4	62.4	63.4	65.1	11.7	12.4	11.0	11.7	5.7	5.7	6.2	6.3	55	58	64	5	6	5	NNW 8	NNW 9	NNW 4	1.1	▲, ⊼ n; ● n, p; ◠ p.
5	64.1	63.4	64.7	12.9	13.8	12.2	13.0	11.0	6.2	6.5	7.1	56	56	67	8	6	3	NNW 6	NNW 8	N 4	—	● n.
6	65.4	64.8	62.1	12.9	13.6	11.9	12.8	11.9	7.2	7.7	9.5	65	67	93	9	10	10	N 5	NNW 6	0	0.0	●⁰ p.
7	60.5	61.8	63.5	13.6	15.4	13.4	14.1	10.9	9.0	8.2	10.5	78	63	93	9	0	0	N 3	NNW 5	NW 2	—	⊔ n.
8	63.9	64.1	63.7	13.6	15.8	13.0	14.1	13.0	10.7	10.1	10.6	93	76	96	2	0	0	WNW 3	NNW 3	0	—	⊔ p.
9	62.5	62.1	60.6	13.2	15.5	14.2	14.3	12.1	10.6	11.6	11.6	95	88	96	10	10	10	SSE 2	SW 1	S 1	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
10	57.9	55.5	54.4	14.2	18.2	15.2	15.9	13.3	11.2	12.5	12.3	94	80	96	8⁰	1	1	SSE 4	SSW 5	WSW 4	—	≡ n.
11	58.2	60.4	61.1	14.2	16.1	14.2	14.8	14.2	9.5	10.5	11.5	79	77	96	5	1	1	WNW 6	W 5	W 4	—	≤ n.
12	60.5	59.3	57.0	14.8	17.4	13.2	15.1	13.2	11.7	11.8	9.9	93	80	88	9	6	0	SW 4	SSW 5	WSW 2	1.4	⊔ n, p.
13	58.2	60.0	61.3	14.6	14.6	13.5	14.2	13.1	11.5	9.4	9.3	93	76	81	8	6	0	W 4	W 4	WNW 4	—	●, ≡ n.
14	63.1	64.6	62.9	13.4	15.2	14.2	14.3	13.3	9.6	9.2	10.2	85	71	85	2	1	0	WNW 3	W 5	WNW 6	2.4	⊔ n.
15	59.9	61.8	62.1	13.6	14.6	14.1	14.1	13.6	8.2	7.6	7.2	71	61	60	0	0	0	WNW 8	WNW 7	WNW 8	—	● n.
16	65.3	69.0	71.5	12.6	13.1	11.7	12.5	11.7	7.0	6.7	6.5	64	60	63	8	4	0	NNW 9	N 9	N 5	0.0	●⁰ a.
17	72.2	72.5	71.2	12.2	14.6	12.9	13.2	11.7	8.0	9.0	8.9	75	73	81	2	1	1	NW 3	W 3	W 2	—	
18	70.0	69.3	66.0	12.8	15.3	11.0	13.0	9.2	8.7	10.0	9.7	80	78	99	1	2⁰	1	W 2	SW 2	0	—	⊔ n, p.
19	61.6	58.9	56.9	9.8	15.8	11.2	12.3	8.3	8.8	11.4	9.2	98	85	93	10	1	0	SE 2	SW 4	SE 1	3.3	≡ n, 1, a.
20	57.2	58.5	55.8	10.8	12.7	10.8	11.4	10.4	8.6	7.6	8.9	91	70	93	10	4	10	NNW 8	NW 4	SW 3	6.6	● n, 1, a, p.
21	56.3	55.9	52.9	5.0	12.4	9.7	9.0	4.3	6.4	7.5	8.0	98	70	89	1	7⁰	10	E 2	SE 3	SE 3	4.1	⊔ n; ● n, p, 3.
22	49.0	48.6	46.9	9.1	13.2	10.4	10.9	8.7	8.3	9.1	6.7	96	81	72	10	10	8	SE 3	W 4	WNW 5	9.1	≡⁰ n, 1, a; ● a, p.
23	46.5	50.8	54.4	8.8	12.2	10.2	10.4	7.9	7.4	6.5	6.2	88	62	67	9	6	7	NNE 2	N 5	NNW 3	4.0	● p.
24	54.7	55.5	56.1	8.5	12.3	7.2	9.3	7.2	7.2	6.9	6.9	87	65	91	9	7	3	N 1	NNW 4	0	0.3	◠ a.
25	56.2	57.1	58.1	5.6	11.3	7.4	8.1	5.3	6.6	6.8	7.5	97	68	98	1	1	2	ESE 2	WSW 2	0	3.5	●⁰ n, p.
26	58.6	59.6	59.3	7.6	11.4	10.8	9.9	7.0	7.3	7.0	6.7	94	70	71	7	3	7	ESE 1	NW 4	WSW 4	8.1	● n.
27	60.0	61.6	62.0	10.9	11.9	11.0	11.3	9.0	7.7	6.6	6.7	79	64	68	3	8	1	WSW 6	W 7	W 5	4.1	●, ▲ ⊼ n.
28	62.4	63.7	64.2	9.3	12.9	7.7	10.0	7.7	7.6	7.9	7.4	89	72	94	9	0	1	SW 1	WSW 2	NE 2	0.3	● n; ≡⁰ p.
29	65.1	65.5	65.6	5.2	12.6	7.4	8.4	4.6	6.2	6.3	6.7	94	58	88	1	1	5	ESE 3	NE 4	SE 5	—	⊔ n.
30	65.0	65.1	65.9	6.7	11.3	10.2	9.4	6.7	6.1	7.2	6.9	83	72	74	10	10	9	SE 5	ESE 5	ESE 5	0.0	●⁰ 2.
Сред. Moy.	760.3	761.0	760.9	11.3	13.9	11.6	12.3	10.0	8.4	8.5	8.5	84	71	83	6.1	4.4	4.0	4.1		4.8	3.2	64.5	

Октябрь. — Octobre.

1	766.0	765.4	766.0	5.0	12.6	10.0	9.2	4.7	6.2	8.0	8.3	95	74	91	4	9	10	ESE 4	ESE 3	ESE 1	0.0	●⁰ p.
2	65.6	66.0	63.8	9.7	12.6	11.9	11.4	9.6	8.5	9.3	9.2	95	87	90	10	10	1		0	W 2	WNW 5	0.0	●⁰, ≡⁰ a; ♆ 3.
3	61.7	62.5	64.2	12.9	14.4	12.7	13.3	11.9	10.6	10.8	10.5	96	90	97	9	0	2	WSW 4	WNW 4	WNW 2	—	
4	63.2	67.4	70.3	12.9	13.2	9.0	11.7	9.0	10.7	8.3	7.3	98	74	86	5	1	1	WNW 2	NNW 5	NNE 2	0.0	●⁰ a.
5	67.3	65.0	64.0	11.8	13.6	12.1	12.5	6.1	8.9	10.1	9.9	87	88	95	10	10	1	WSW 6	NW 7	NW 2	—	
6	62.0	62.3	63.3	11.4	10.8	7.9	10.0	7.9	5.9	5.8	6.9	58	61	88	9	10	1	NNW 5	NNW 8	N 3	7.5	● a, p.
7	63.0	62.7	64.0	8.2	10.2	7.4	8.6	6.7	7.7	6.9	6.4	94	74	83	10	5	10	N 2	NNE 2	NE 2	2.4	● n, a.
8	64.8	65.0	64.1	4.1	10.0	7.0	7.0	3.2	5.9	6.4	6.9	97	69	92	0	8⁰	1		0	SW 2	ESE 3	7.4	⊔ n; ● p.
9	63.2	62.5	63.5	7.0	11.0	6.0	8.0	5.9	6.4	6.3	6.5	85	64	93	10	10	2	ENE 2	NW 5	ESE 2	1.2	● n, a, p.
10	66.1	68.0	69.1	1.9	7.9	3.4	4.4	0.8	5.0	5.2	4.9	95	65	83	0	1	0	E 2	ESE 2	S 2	—	⊔ 1.
11	67.1	66.2	63.1	8.6	9.4	10.2	9.4	2.2	5.7	6.0	7.3	68	69	81	7	10	10	SW 3	WSW 6	WSW 5	1.5	● a, p.
12	59.5	58.7	58.4	10.8	9.8	8.3	9.6	8.3	6.1	7.9	7.6	63	87	93	10	10	1	WSW 2	NW 3	0	0.5	● p, 3.
13	62.6	63.7	64.4	2.2	6.0	1.1	3.1	1.1	3.9	3.5	3.9	74	50	79	9	8	0	ENE 3	NE 5	E 3	—	
14	65.3	65.8	65.9	— 2.0	4.7	2.2	1.6	— 2.0	3.8	3.8	4.4	96	59	82	1	5	10⁰		0	NE 2	ENE 2	0.0	
15	63.8	62.2	60.0	— 1.3	4.2	— 1.2	0.6	— 1.3	4.1	3.8	3.5	98	62	84	1	2	0	ESE 2	SE 2	SE 3	—	✳ n.
16	56.6	54.5	54.6	— 3.0	2.4	— 1.2	— 0.6	— 3.0	3.3	3.0	3.0	91	55	73	5⁰	8⁰	1⁰	E 4	ENE 7	ENE 5	—	⊔ n; ⊕ 2.
17	56.2	56.1	56.7	— 2.8	1.9	— 0.5	— 0.5	— 3.0	3.0	3.4	3.2	81	64	71	5⁰	5	10	E 3	E 5	E 4	—	
18	54.8	55.9	61.8	— 2.9	1.9	— 1.2	— 0.7	— 2.9	3.4	3.5	3.1	91	66	74	0	5	1	ENE 6	ENE 6	ENE 2	0.0	⊔ n; ✳ p.
19	67.6	70.2	73.2	— 4.6	1.2	— 2.9	— 2.1	— 4.7	3.1	2.1	2.8	95	43	76	0	0	0	ENE 3	ENE 6	ESE 4	—	⊔ n.
20	73.2	71.4	67.1	— 4.8	0.0	— 2.6	— 2.5	— 4.8	2.6	2.7	3.7	81	60	96	1	7⁰	10	ESE 4	ESE 7	SE 7	8.2	✳ p, 3.
21	61.5	60.1	59.0	— 2.0	0.6	1.4	0.0	— 2.9	4.0	4.2	5.1	00	89	00	10	10	10	SE 3	ESE 3	SSE 5	5.5	✳ a; ● a, 2, 3.
22	61.6	64.7	67.8	4.7	6.5	5.2	5.5	1.4	5.1	5.6	5.4	79	78	81	10	9	10	NW 4	WNW 3	W 2	0.4	●⁰ 2, p.
23	67.0	66.0	65.7	6.2	6.8	8.7	7.2	5.2	6.0	6.7	8.4	85	91	00	10	10	10	SW 6	S 6	SSE 6	13.3	● p, 3.
24	65.3	64.8	63.5	9.8	10.2	10.1	10.0	8.7	9.0	9.0	9.1	00	98	99	10	10	10	S 2	SW 1	SE 2	7.0	≡, ● n, 1, 2, p.
25	59.6	57.3	54.7	10.0	8.9	8.2	9.0	8.2	8.9	8.2	7.9	98	96	98	10	10	10	S 7	SW 5	SW 2	15.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	53.6	52.1	49.7	7.6	9.0	9.6	8.7	7.6	6.8	6.5	6.8	88	76	76	5	6	9	WSW 4	WSW 5	W10	4.4	●, ⸗ p.
27	54.1	56.6	59.8	8.6	9.4	9.2	9.1	8.6	6.8	7.2	7.5	83	82	87	6	0	0	WNW 8	WNW 8	WNW 5	—	⸗ n.
28	62.0	64.2	65.0	8.4	9.4	8.2	8.7	8.2	7.8	7.6	7.4	94	88	92	0	10	10	W 4	WNW 6	WSW 2	—	
29	64.8	63.8	61.2	8.5	10.8	10.2	9.8	8.2	7.7	8.7	8.4	93	91	91	10	10	10	S 2	SSE 2	SSE 5	—	≡ n, a.
30	56.8	55.2	53.3	8.9	9.7	11.2	9.9	8.6	8.3	8.3	9.0	98	92	92	10	2	10	S 4	S 3	S 4	—	≡ a, p.
31	53.7	54.1	55.4	8.9	10.8	9.3	9.7	8.9	8.0	8.1	8.1	95	84	93	5⁰	10⁰	1	SSW 4	SW 5	SW 5	0.0	● p.
Сред. Moy.	762.2	762.3	762.3	5.3	8.1	6.2	6.5	4.1	6.2	6.4	6.5	89	75	88	6.2	6.8	5.2	3.4		4.4	3.5	74.9	

Либава. 1898. Libava.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	759.2	761.7	8.8	10.8	8.8	9.5	8.6	8.1	8.2	7.6	96	86	91	5^0	5	10	SW 4	SW 4	SW 3	—	☊ n; ☿ 3.
2	62.0	63.9	63.8	7.7	9.1	7.7	8.2	7.7	7.4	7.0	7.1	94	81	91	5^0	1	0	WSW 2	W 4	WSW 4	—	
3	57.1	53.0	51.6	8.1	9.8	8.9	8.9	7.7	6.5	6.9	8.3	81	76	99	9	10	10	SW 9	SSW 11	SW 9	4.5	● p, 3; ⸝ a.
4	48.9	50.3	53.6	9.0	9.4	8.7	9.0	8.7	8.2	6.6	7.1	96	75	86	10	0	5	WSW 5	W 6	WSW 9	0.1	● n, a, p; ⸝ p.
5	54.3	54.7	54.5	8.7	9.1	8.7	8.8	8.7	6.8	7.4	7.7	81	87	92	8	10	10	WSW 8	WSW 7	WSW 6	4.5	● p, 3.
6	54.6	56.6	59.2	8.7	9.1	8.4	8.7	8.4	7.9	6.9	6.2	95	80	76	10	5	0	W 5	WNW 5	WNW 7	0.9	● n, p.
7	66.8	69.8	73.6	5.5	5.5	3.5	4.8	3.5	5.0	4.9	4.2	74	72	72	10	9	1	NW 6	NW 5	NE 2	—	
8	74.9	75.3	73.3	1.6	5.0	2.8	3.1	1.1	4.4	5.3	4.8	85	81	86	9^0	5^0	0	ESE 4	SE 4	S 4	—	
9	68.6	68.0	66.8	5.9	5.7	6.4	6.0	2.6	5.4	5.3	5.8	78	77	81	10	10	10	SW 5	WNW 4	NW 5	—	
10	66.0	66.9	68.3	7.4	7.4	6.3	7.0	5.1	6.2	5.9	5.7	80	77	79	10	10	10	NW 5	WNW 3	NNW 2	—	
11	69.0	69.3	69.3	5.8	6.8	5.5	6.0	5.5	5.4	5.0	6.4	79	68	96	10	10	10	WSW 1	WSW 3	S 3	1.9	● p, 3.
12	69.4	69.0	68.1	3.6	4.9	4.2	4.2	3.6	5.5	5.6	5.8	93	86	93	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 3	0.1	
13	67.2	68.0	68.9	3.8	4.6	4.0	4.1	3.2	5.8	5.7	5.8	97	90	95	10	10	10	SE 3	SE 3	SSE 3	1.4	● n, p, 3.
14	69.2	69.1	67.6	3.7	4.6	3.6	4.0	3.5	5.5	5.7	5.6	92	90	95	10	10	10	S 4	SSE 4	SSE 3	0.7	● n, p.
15	65.4	65.3	64.7	4.6	6.5	7.2	6.1	3.6	6.2	6.9	7.3	98	96	96	10	10	10	SE 2		0 S 1	1.4	≡ n, 1, a, 2; ● 3.
16	64.4	65.5	68.0	7.1	7.9	7.2	7.4	7.1	7.3	7.8	7.5	98	98	99	10	10	10		0 SSE 1	0	0.7	● n; ≡ 1, a, 2.
17	70.8	72.2	72.7	4.7	8.2	7.3	6.7	4.4	6.3	7.8	6.5	98	96	86	9	10	10		0 SSW 2	WSW 5	—	≡ n, 1, a.
18	72.6	74.0	76.2	7.5	7.8	7.2	7.5	6.1	6.4	7.2	7.1	83	92	94	10	10	10	WSW 8	W 5	0	0.1	● a, p.
19	77.4	77.3	76.7	3.8	8.1	7.4	6.4	2.8	5.9	7.5	6.7	98	93	88	9	10	10	ESE 1	SW 3	WSW 5	—	
20	75.1	73.7	70.0	6.4	5.3	4.6	5.4	3.7	5.8	5.9	5.3	81	89	84	10	10	10	SW 5	SSW 4	SW 5	—	
21	64.2	63.5	62.0	6.5	7.0	7.3	6.9	3.1	5.8	6.0	6.2	81	79	82	10	10	10	SW 6	SW 4	SSW 5	—	
22	59.0	55.4	51.1	3.5	4.3	2.5	3.4	2.5	5.5	5.0	4.6	93	80	82	10	9	10	SSE 5	SSE 5	SSE 5	1.9	
23	45.9	46.9	53.9	1.6	4.2	1.8	2.5	1.6	5.1	4.8	2.6	98	77	50	10	9	5	SSE 5	NNW 7	NNW 6	0.0	● n, a; ✳ p.
24	58.4	58.2	55.6	— 1.3	— 0.3	— 3.1	— 1.6	— 3.1	2.9	2.3	3.3	71	53	91	5^0	5	10	ESE 4	E 5	ESE 9	4.4	✳ p.
25	50.2	50.9	51.8	— 2.3	— 0.3	0.5	— 0.7	— 4.7	3.5	4.1	4.5	92	92	94	10	10	10	ESE 6	E 3	SE 2	2.1	✳ n; ≡ p, 3.
26	50.7	46.3	40.9	1.9	4.0	4.2	3.4	0.5	5.0	5.3	5.8	95	87	93	10	10	10	ESE 2	ESE 5	ESE 4	10.3	✳ n; ≡ n, a; ● n, a, p.
27	42.3	44.4	39.4	6.8	7.0	5.7	6.5	3.2	6.4	6.5	6.0	87	87	89	5	0	10	WSW 7	S 5	ESE 2	8.3	● p, 3.
28	44.7	46.7	49.5	6.8	7.2	6.2	6.7	4.8	6.5	6.5	6.2	88	86	88	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SW 8	6.5	● n, a, p, 3.
29	54.5	55.8	54.8	5.5	6.2	5.2	5.6	5.0	5.6	6.2	5.6	83	88	84	1	7	9	WSW 4	S 4	S 4	—	●, ▲ n.
30	55.7	54.3	52.6	4.8	5.8	6.5	5.7	4.8	6.2	5.9	6.9	97	87	96	10	10	10	S 4	SSE 3	W 4	2.0	≡ 1; ● p, 3.
Срд. Моу.	761.2	761.4	761.3	5.2	6.4	5.5	5.7	4.1	6.0	6.1	6.0	89	84	88	8.5	8.2	8.3	4 2	4.3	4.3	51.8	

Декабрь. — Décembre.

1	756.4	755.0	752.8	6.5	6.8	6.2	6.5	4.9	6.0	5.8	6.4	83	78	90	9	5	10	WSW 8	SW 10	WSW 11	3.1	⸝ p; ● p, 3.
2	50.3	50.2	47.8	7.2	7.2	7.3	7.2	6.2	7.3	7.1	6.9	96	94	90	10	10	10	WSW 10	SW 10	WSW 11	13.8	● n, a, p, 3; ⸝ n, a, p.
3	34.7	38.8	47.5	6.8	7.2	4.0	6.0	4.0	5.7	5.0	3.7	77	66	61	10	5	9	WSW 12	W 13	NW 15	3.1	● n, p; ⸝ n, p, 3.
4	58.1	59.1	55.0	4.4	6.8	7.8	6.3	4.0	4.0	6.5	7.5	63	88	94	3^0	10	5	WNW 7	WSW 3	W 9	4.9	● p, 3.
5	59.6	60.1	59.8	7.7	8.2	8.7	8.2	6.4	7.4	7.4	7.7	94	92	92	10	10	10	W 3	WSW 7	WSW 10	0.6	● a.
6	60.1	61.8	62.1	8.2	8.0	7.3	7.8	7.3	7.8	7.8	7.5	96	98	99	10	10	10	WSW 9	W 7	WSW 8	—	
7	58.1	57.2	54.0	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3	7.5	7.1	7.1	98	94	93	10	10	10	SW 7	SW 8	SW 5	0.9	≡ a, p; ● p.
8	45.8	47.1	49.5	6.5	6.6	3.0	5.4	1.7	6.1	5.9	5.0	84	81	88	10	8	9	WSW 7	W 8	WNW 3	7.2	●, ✳ p.
9	57.9	62.3	61.9	1.9	2.8	0.8	1.8	0.7	2.7	2.9	4.0	52	53	82	6	5^0	0	NW 8	NW 4	S 4	1.0	● p.
10	53.7	52.3	44.1	4.2	7.1	6.7	6.0	0.8	5.7	6.7	6.4	92	88	87	10	10	3	SW 10	WSW 8	WSW 13	12.2	● p.
11	46.7	55.0	60.8	5.8	3.6	3.3	4.2	3.0	6.3	4.3	4.4	91	73	76	10	10	10	NW 15	NNW 9	NNW 7	0.3	⸝ n, 1; ● n, a.
12	61.5	56.6	53.6	4.3	5.0	7.2	5.5	3.3	5.1	6.3	7.3	82	97	96	10	10	10	SW 3	S 6	WSW 7	10.3	● a, 2, p.
13	39.5	43.0	49.0	7.3	4.2	2.6	4.7	2.4	7.3	5.8	3.8	96	93	69	10	10	10	WSW 8	WNW 19	NW 15	2.3	● a, 2, p, 3; ⸝ 2, p, 3.
14	54.0	54.4	46.8	1.0	1.7	0.2	1.0	0.0	3.5	3.8	4.5	70	73	96	10	8	10	NW 13	NNW 5	S 5	12.7	⸝ n, a; ✳ a, p, 3.
15	33.7	34.8	46.9	4.7	3.4	— 5.8	0.8	— 6.0	4.9	4.7	2.3	76	80	77	10	7	10	WNW 9	WNW 6	E 6	0.1	✳ a, p.
16	57.4	61.3	61.6	— 6.8	— 6.0	— 2.7	— 5.2	— 7.0	2.0	1.8	2.3	73	61	62	3	1	9	ENE 5	ENE 5	WNW 4	1.2	✳ p.
17	54.5	52.4	54.6	0.0	2.1	4.0	2.0	— 2.9	4.3	4.3	5.0	94	80	82	10	5	3	NW 4	NW 6	WNW 8	4.4	✳ n, a.
18	54.5	54.9	49.4	4.5	3.8	0.8	3.0	0.7	5.0	4.6	4.7	79	77	96	9	5	10	WNW 7	WNW 5	SSE 6	2.4	✳, ● p, 3.
19	48.1	47.2	43.2	4.2	4.2	4.2	4.2	0.7	4.2	4.6	4.5	68	74	73	7	10	8	WNW 13	WNW 8	WNW 7	6.4	✳, ● p.
20	42.9	47.7	52.1	2.1	— 1.6	— 1.9	— 0.5	— 3.4	3.4	2.6	2.2	64	64	56	8	5	9	NW 7	NW 13	NNW 11	2.6	●n; △a, p; ⸝, ⸸, ✳p.
21	59.1	61.2	63.9	— 5.1	— 0.6	— 4.1	— 3.3	— 5.3	2.5	3.1	3.2	80	70	95	0	5	10	ENE 3	NW 4	ENE 1	11.4	⸝, ⸸ n; ✳ a, p.
22	66.7	66.3	66.6	— 4.6	— 2.7	— 0.3	— 2.5	— 4.8	3.1	3.6	4.4	98	96	98	10	10	10	E 1	SE 4	SE 3	2.9	✳ n, 1, a, p.
23	69.4	71.7	73.0	0.2	3.5	2.8	2.2	— 0.4	4.5	5.6	5.2	96	95	93	10	1	0	SE 1	W 2	W 4	—	✳ n; ≡ p, 3.
24	72.4	71.5	69.5	3.7	3.9	4.2	3.9	2.7	5.3	5.0	4.9	88	82	79	0	1	10^0	W 5	W 7	WSW 9	—	☿ 3.
25	65.4	63.9	60.7	3.9	4.0	4.4	4.1	3.9	5.2	5.6	5.8	85	92	93	10	10	10	W 8	WNW 8	WSW 6	2.0	● a, 2, p.
26	58.6	57.2	55.7	4.8	5.0	5.5	5.1	4.4	5.9	6.3	6.3	92	97	94	10	10	10	W 7	WSW 6	WSW 9	2.3	● n, 1, p, 3.
27	56.4	55.1	52.9	5.6	4.7	6.1	5.5	4.7	6.3	6.0	5.8	93	94	83	10	10	10	W 9	WSW 7	SW 7	13.4	● a, 2, p, 3.
28	50.9	49.2	46.9	5.3	5.2	5.4	5.3	5.2	5.4	5.5	5.7	82	83	85	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 8	—	● n.
29	43.6	45.7	48.4	5.0	5.4	4.7	5.0	4.7	5.7	5.4	5.2	87	80	81	10	7	0	SW 12	WSW 9	WSW 9	3.6	● p.
30	50.3	50.3	50.5	3.9	1.4	1.8	2.4	1.4	5.3	4.7	4.9	87	93	93	10	10	10	SSW 4	SSE 6	SSE 4	3.2	✳ a, 2, p, 3; ● 2, p, 3.
31	51.2	52.0	53.1	2.0	3.0	2.1	2.4	1.8	5.0	5.4	4.5	94	95	84	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 5	3.3	≡ a, 2; ● p.
Срд. Моу.	753.9	754.7	754.6	3.6	3.9	3.3	3.6	1.7	5.2	5.2	5.1	84	83	85	8.5	7.7	8.2	7.3	7.3	7.4	131.6	

1898.

С.-Петербургъ. — Январь. — Janvier. — St.-Pétersbourg.

Широта — Latitude: 59° 56'. Долгота — Longitude: 30° 16'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.2	761.8	762.1	− 5.2	− 3.8	− 3.3	− 4.1	− 5.5	2.5	2.9	3.2	83	84	88	0	6	2	S 5	SSW 4	S 4	—	⊔⁰ n, a, p, 3.
2	63.9	65.7	66.9	− 4.2	− 1.8	− 1.8	− 2.6	− 4.5	2.9	3.4	3.5	87	87	87	10	10	10	SSW 4	SSW 3	SW 4	—	⊔ n; ☋ 3.
3	66.4	67.4	68.8	− 4.6	− 3.0	− 3.1	− 3.6	− 5.6	2.8	3.2	3.5	89	88	98	10	10	10	SSW 4	SW 5	SW 2	0.2	⊔ n; ✳⁰ a; ≡,⋁ p, 3.
4	68.8	68.8	67.2	− 2.7	− 2.6	− 2.9	− 2.7	− 3.3	3.7	3.4	3.4	97	92	94	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SSE 4	2.0	✳ n, a, 2, p; ⋁, ≡ n, 1.
5	62.0	60.0	56.3	− 0.8	1.5	1.2	0.6	− 2.9	4.2	4.6	4.7	95	91	94	10	10	10	S 7	S 6	SSW 5	2.3	✳⁰ n, 1, p, 3; ●⁰ p, 3.
6	53.4	53.9	56.4	0.6	0.4	− 1.0	0.0	− 1.3	4.8	4.7	3.9	97	99	92	10	10	10	SSW 3	WNW 4	WNW 4	0.5	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
7	57.8	58.6	57.0	− 0.6	− 1.0	− 1.2	− 0.9	− 1.2	4.1	3.6	4.1	92	85	98	10	10	10	WNW 4	W 3	SSE 4	5.4	✳ n, 2, p, 3.
8	53.1	54.0	59.2	− 1.2	− 1.2	− 3.5	− 2.0	− 3.6	4.1	4.0	3.2	98	94	90	10	10	10	S 2	E 3	NE 6	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✣ p, 3.
9	67.3	71.3	74.3	− 6.0	− 9.9	−16.4	−10.8	−16.9	2.6	1.9	1.0	89	92	79	10	7	2⁰	NNE 5	NE 3	SE 3	0.0	✳⁰ n a 2 p; ✣ n; ⊔ ☋ p 3.
10	72.4	70.3	67.8	−15.4	−10.9	− 6.0	−10.8	−18.4	1.1	1.7	2.6	81	87	90	5⁰	10	10	SSE 8	S 7	SSW 5	0.1	☋ ⊔ n ✳⁰ a 2 p ⋁ ✣ a 2 ∞.
11	64.5	63.1	61.5	− 4.4	− 3.4	− 2.2	− 3.3	− 6.6	3.0	3.2	3.6	93	90	91	10	10	10	S 4	SSW 4	S 4	0.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3; ☋⁰ n, a, p.
12	61.1	62.4	64.0	− 1.6	− 0.4	0.3	− 0.6	− 2.4	3.8	4.2	4.5	93	93	96	10	10	10	SW 3	WSW 2	WSW 4	0.4	✳⁰ n, a, 2, p; ☋ a, 2, p, 3.
13	62.8	64.8	68.2	− 1.0	0.3	− 1.9	− 0.9	− 2.3	4.0	4.4	3.8	95	94	95	10	10	0	SW 4	WNW 6	SW 4	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2; ⊔ p, 3.
14	64.7	62.2	57.4	0.0	1.6	3.1	1.6	− 2.6	4.1	5.0	5.2	89	96	91	10	10	10	WSW 5	SW 7	WSW 11	1.7	⊔ n; ●⁰ a, 2, p, 3.
15	56.8	57.6	57.3	1.9	1.4	− 0.1	1.1	− 0.4	4.9	4.0	3.4	91	79	75	10⁰	9⁰	0	WNW 9	W 8	WNW 8	0.8	●⁰ n; ✳² p.
16	62.1	62.5	61.6	− 4.0	− 3.0	− 1.5	− 2.8	− 5.0	2.5	2.9	3.7	75	80	91	1	9	10	WNW 5	W 1	S 4	0.3	⊔⁰ n, 1, a; ☋ n, 1; ✳⁰ p.
17	60.5	60.7	59.9	1.2	2.3	1.4	1.6	− 1.5	4.9	4.9	4.5	98	91	89	10	8⁰	10	WSW 4	W 5	W 7	—	✳⁰, ≡⁰ n.
18	58.5	63.3	63.8	1.7	0.6	− 1.4	0.3	− 1.7	4.7	4.4	3.4	91	92	83	10	3⁰	0	WNW 6	W 5	SSW 3	0.0	●⁰ 1; ◐ a, 2; ⊔ p, 3.
19	54.3	50.3	49.7	2.2	3.2	3.9	3.1	− 1.5	4.8	5.5	5.5	89	95	90	10	10	10	SW 10	W 11	WSW 7	0.2	●⁰ n, a, 2, p, ⊔ n.
20	39.5	42.5	51.5	5.0	4.2	0.6	3.3	0.3	6.0	3.9	3.3	92	63	70	10	1	0	WSW 10	WNW 14	WNW 11	0.6	●⁰ n, 1, a; 🌂 a, p.
21	53.7	54.2	53.7	− 2.0	− 0.7	− 3.2	− 2.0	− 3.9	3.2	3.3	3.1	81	75	87	0	1	0	W 7	W 7	W 6	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
22	48.5	47.8	49.4	− 1.6	− 1.5	− 2.8	− 2.0	− 4.6	3.8	3.8	3.3	94	93	89	10	10	10	SSE 3	E 3	ENE 3	2.3	⊔ n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	53.0	55.0	53.4	−11.5	−10.8	− 9.3	−10.5	−13.0	1.6	1.7	1.9	89	91	88	1	10	10	NW 3	WNW 4	NW 2	0.4	✳⁰ n, a, 2, p, 3; ⊔ n.
24	52.8	55.3	61.9	−11.7	− 9.3	−13.5	−11.5	−13.5	1.6	1.6	1.4	88	75	86	10	10	10	NNW 4	NNE 5	N 6	3.0	✳⁰ n. 1, a, 2; p, 3; ✣ p, 3.
25	69.5	72.4	72.6	−17.0	−17.6	−19.8	−18.1	−20.5	0.9	0.9	0.8	78	76	86	3	5	0	NE 3	NE 3	S 2	0.0	✳, ✣ n.
26	64.2	57.5	50.5	−15.4	− 9.3	− 2.0	− 8.9	−20.8	1.0	1.9	3.5	74	84	90	10	10	10	S 10	SW 11	SSW 9	1.3	✳, ✣ n, 1, a, 2, p.
27	43.8	39.3	38.0	2.8	3.0	0.2	2.0	− 2.0	5.2	5.3	2.7	93	93	58	10	10	2	W 10	WSW 6	WNW 10	0.2	●⁰ n, 1, a, 2; △, ◐ p.
28	41.8	45.6	50.2	− 2.2	− 3.4	− 5.4	− 3.7	− 6.5	2.4	1.8	1.8	60	50	59	10	1	10	NW 9	NW 9	NW 8	—	✳⁰ n, 1.
29	55.4	57.6	56.7	− 8.7	− 7.9	− 9.7	− 8.8	−10.1	1.1	1.1	1.6	44	46	76	0	2	8⁰	NNW 9	NW 9	NW 4	—	☊, ⊔⁰ p, 3.
30	48.8	41.6	37.0	− 8.2	− 7.4	− 7.2	− 7.6	−10.7	2.0	2.3	2.3	81	89	90	10	10	10	SE 7	SE 8	ESE 6	3.8	✳ 1, a, 2, p, 3; ✣ a, 2, p.
31	40.3	42.4	46.6	− 8.7	− 9.1	−11.1	− 9.6	−11.5	2.0	1.6	1.2	84	73	62	10	8⁰	0	E 4	E 4	E 4	—	✳ n.
Срд. Moy.	757.5	757.7	758.1	− 4.0	− 3.2	− 3.9	− 3.7	− 6.6	3.2	3.3	3.1	86	84	86	8.1	8.1	6.9	5.6		5.3	26.2	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 4.8 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: 0.98 mm.

1	748.5	747.0	743.3	−12.5	− 4.2	− 1.3	− 6.0	−14.8	1.4	2.9	3.6	83	89	86	9	10	10	SE 3	SSW 4	SW 6	1.0	✳ a, 2, p; ⊔ p.
2	34.2	31.5	25.8	0.8	1.9	0.8	1.2	− 1.3	4.7	4.9	4.7	96	91	96	10	10	10	SW 6	SW 4	SSE 5	4.2	✳ n, p, 3.
3	27.5	31.5	36.4	0.7	0.6	− 1.8	− 0.2	− 1.8	4.7	4.7	3.7	98	98	92	10	10	10	WNW 4	NW 3	NNW 3	1.1	✳⁰ n, a. 2, p, 3.
4	40.4	41.2	41.9	− 4.6	− 4.6	− 6.3	− 5.2	− 6.4	2.8	2.8	2.5	86	89	89	10	10	10	E 3	E 4	NE 5	2.8	✳ n, a, 2, p, 3; ∞ 1.
5	42.5	40.6	42.9	− 6.6	− 8.0	−10.1	− 8.2	−10.3	2.5	2.0	1.8	92	84	86	10	10	10	NE 5	NNE 7	NNW 5	2.2	✳ n, a, 2, p, 3; ✣ a, 2.
6	47.7	51.0	53.9	−12.1	−11.1	−12.1	−11.8	−12.9	1.6	1.6	1.6	87	82	89	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 2	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	56.1	59.0	61.9	−12.0	−13.5	−14.4	−13.3	−14.8	1.5	1.2	1.1	86	76	77	10	10	10	NNE 4	NNE 3	ENE 3	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	62.1	60.9	60.7	−17.6	−17.7	−16.8	−17.4	−19.4	0.9	0.9	1.0	85	81	83	10	10	7⁰	E 5	ENE 5	ENE 5	1.6	✳⁰ n, a, p, 3; ✣ a, p, 3.
9	62.0	64.4	67.2	−15.4	−13.6	−12.5	−13.8	−16.9	1.1	1.2	1.4	82	80	83	10	10	10	ENE 3	NE 4	ENE 4	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	69.5	71.5	73.8	−12.3	−10.7	−11.7	−11.6	−13.3	1.5	1.6	1.5	86	80	84	10	10	10	NE 4	ENE 4	NNE 5	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✣ p, 3.
11	74.4	74.1	73.1	−17.7	−16.2	−14.5	−16.1	−18.4	0.9	0.9	1.2	84	78	83	2⁰	1⁰	10	ENE 4	NE 5	NE 4	—	☋ n, 1; ⊔ n, 1, p, 3; ✣ a, 2
12	71.9	71.9	72.3	−16.4	−12.7	−13.1	−14.1	−17.1	1.0	1.4	1.4	87	78	84	10⁰	5⁰	10	NE 2	NE 3	ENE 2	—	⊔⁰ n.
13	70.5	69.7	68.5	− 9.5	− 6.3	− 4.3	− 6.7	−13.3	1.9	2.4	2.9	87	86	89	10	10	10	SE 2	SSE 3	SSE 5	0.0	≡⁰ n.
14	65.9	64.9	63.7	− 5.2	− 5.9	− 4.9	− 5.3	− 6.2	2.8	2.3	2.8	89	79	89	10	10	10	SSE 8	S 8	S 7	1.3	✳⁰ n, a, p, 3; ✣ p, 3.
15	63.0	64.0	64.1	− 5.4	− 4.0	− 6.4	− 5.3	− 6.4	2.6	2.7	2.3	84	80	85	10	10	10	S 8	S 6	SSE 6	0.2	✳ n, 1, a, 2, p; ✣ n, a, 2.
16	59.2	55.4	51.5	− 9.1	− 7.9	− 8.7	− 8.6	− 9.4	1.9	2.0	1.8	86	82	79	10	10	10	SSE 9	SE 9	SSE 11	—	✣ n, 1, p.
17	50.6	52.5	55.0	− 9.9	− 8.1	− 9.9	− 9.3	−10.6	1.7	1.7	1.6	81	71	73	10	8⁰	0	SE 9	SE 8	SE 9	—	✣ n, p, 3.
18	56.8	56.8	57.1	−11.5	− 8.3	− 9.5	− 9.8	−12.6	1.5	1.7	1.8	80	71	80	4⁰	9	10	ESE 5	ESE 5	ENE 4	0.4	✣ n; ✳⁰ 2, p, 3.
19	56.4	55.9	53.4	− 8.5	− 1.8	− 6.3	− 5.5	− 9.9	2.1	3.2	2.4	90	79	88	10	10	10	E 2	E 4	ENE 5	2.7	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ✣⁰ p, 3.
20	49.2	48.4	51.8	− 7.9	− 6.1	− 7.8	− 7.3	− 8.3	2.1	2.3	2.2	87	80	90	10	10	5	E 5	E 5	SE 4	1.1	✳ n 1 a 2 p 3; ⊔ p 3 ✣ n 1 a.
21	57.0	60.6	64.0	− 7.7	− 3.6	− 6.2	− 6.5	− 8.1	2.2	2.6	2.5	90	75	89	9	2⁰	0	SE 5	SSE 4	ESE 6	0.0	✳ n, a; ⊔ n, p, 3.
22	67.4	69.0	70.2	−13.1	− 9.1	− 9.9	−10.7	−13.8	1.4	1.7	1.5	87	74	71	0	8⁰	0	SE 9	SE 9	SE 9	—	✣ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ n, 1
23	72.8	74.3	75.4	−12.3	− 8.7	− 9.5	−10.2	−12.9	1.3	1.5	1.3	72	64	63	9	10⁰	3	SE 7	SSE 7	SE 11	—	✣ n, 1; ◐ a, 2.
24	77.0	78.4	78.3	−11.6	− 7.4	− 7.3	− 8.8	−11.9	1.2	1.5	1.4	67	58	54	10	9	7	SE 9	SSE 8	SE 9	—	
25	78.3	78.2	77.9	− 8.2	− 6.4	− 7.0	− 7.2	− 8.9	1.6	1.8	2.3	67	67	87	10	10	10	SSE 5	S 8	SSW 4	0.8	✳ p, 3.
26	75.4	73.5	70.9	− 6.2	− 3.9	− 8.9	− 6.3	− 9.2	2.6	2.7	1.9	93	79	80	10	10	10⁰	SW 3	SSW 3	SSE 3	—	☋⁰ n.
27	69.3	69.0	67.1	− 8.3	− 5.7	− 5.6	− 6.5	− 9.4	2.0	2.4	2.6	84	83	87	10	10	10	ESE 2	SE 4	SE 7	0.1	✳⁰ p.
28	64.4	63.3	63.3	− 8.8	− 6.4	− 4.8	− 6.7	− 9.2	1.9	2.1	2.6	85	76	82	3⁰	10	10	ESE 6	SE 6	SSE 7	0.1	✳⁰ n, a, p; ✣ a.
Срд. Moy.	759.6	759.9	760.2	− 9.6	− 7.5	− 8.2	− 8.4	−11.0	2.0	2.2	2.1	85	79	83	8.8	9.0	8.3	5.0		5.6	20.8	

С.-Петербургъ. 1898. St.-Pétersbourg.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.7	765.6	765.1	— 3.3	— 0.8	— 1.8	— 2.0	— 4.9	3.2	3.6	3.4	89	84	84	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	0.0	✳0 3
2	63.7	62.0	60.0	— 5.8	— 5.7	— 5.1	— 5.5	— 5.9	2.5	2.4	2.5	84	80	81	10	10	10	SE 4	ESE 5	E 4	2.8	✳0 n, 1, a, 2, p, 3.
3	59.1	59.6	61.7	— 7.0	— 6.2	— 8.2	— 7.1	— 8.5	2.4	2.2	2.1	88	77	85	10	10	10	ESE 7	ESE 6	SE 7	0.7	✳n,1,a,2,p,3; ⸸ p,3.
4	63.4	63.4	63.8	— 9.4	— 6.6	— 5.4	— 7.1	— 9.6	1.8	2.2	2.5	85	81	82	10	10	10	E 5	E 5	ESE 5	2.8	⸸ n, a, 2; ✳ n,1,a,2,p.
5	64.7	66.7	68.9	— 8.1	— 5.4	— 7.6	— 7.0	— 8.9	2.0	2.4	2.1	83	79	82	10	10	10	SE 7	SE 7	ESE 8	0.2	✳n,1,a,p,3; ⸸ a.2,p,3.
6	71.9	73.8	75.0	— 8.8	— 7.2	— 8.0	— 8.0	— 9.1	1.9	2.1	1.9	84	82	76	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 9	0.1	✳, ⸸ n, 1, a, 2, p.
7	75.7	76.8	77.7	— 9.7	— 5.6	— 7.2	— 7.5	—10.3	1.6	2.2	1.9	74	72	71	9	2	10	SSE 8	SSE 11	SSE 13	—	⸸ n, p, 3.
8	78.2	77.3	74.9	— 9.3	— 7.7	— 8.1	— 8.4	— 9.9	1.4	1.4	1.2	63	54	50	10	10	10	SSE 8	S 9	S 11	—	
9	72.9	72.9	73.4	— 7.6	— 7.6	— 7.4	— 7.5	— 8.6	1.3	2.1	2.2	53	84	86	10	10	10	SSW 5	SW 7	SSW 5	5.1	✳, ⸸ a, 2, p.
10	73.6	73.0	70.6	— 7.9	— 7.4	— 7.0	— 7.4	— 8.2	2.1	2.2	2.0	85	86	74	10	10	10	SSE 4	SSW 6	SSE 3	1.5	✳ a, 2, p.
11	66.4	63.5	60.3	— 6.6	— 5.4	— 4.2	— 5.4	— 7.1	2.2	2.6	3.0	82	86	90	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SW 4	5.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	61.1	62.2	62.9	— 8.0	— 5.9	— 8.5	— 7.5	— 8.7	2.3	2.6	2.1	94	89	89	10	10	10	NW 3	N 3	NW 3	0.7	✳0 n, 1, a, 2, p, 3.
13	62.4	63.0	63.3	— 8.1	— 6.2	— 8.3	— 7.5	— 9.6	2.1	2.2	2.0	88	76	85	10	10	10	NNE 3	NNW 4	NE 2	0.1	✳0 n, 1, a, 2, p, 3.
14	63.2	63.2	64.3	— 9.2	— 6.0	— 7.6	— 7.6	— 9.7	2.0	1.7	2.0	92	58	80	10	10	10	NE 1	S 4	ESE 4	0.0	✳0 n, 1, a, 2, p, 3.
15	65.7	65.9	66.4	— 8.3	— 4.6	— 7.2	— 6.7	— 9.4	1.8	1.9	1.8	76	58	68	0	0	0	E 3	SE 7	SE 7	—	∞ n, 1, a; ⩙ p, 3.
16	66.5	66.2	66.8	—12.9	— 5.4	—10.3	— 9.5	—13.7	1.4	2.0	1.4	87	66	66	0	8	0	ESE 5	SE 5	ESE 5	0.0	⩙ n; ⊔ n1; ✳0a; ◯ a2.
17	68.1	67.7	66.9	—16.7	— 8.6	—12.5	—12.6	—17.0	0.9	1.3	1.2	77	56	70	0	1	0	ESE 4	SE 5	ENE 3	—	⊔0 n, 1, p, 3.
18	65.3	63.0	57.9	—17.5	— 7.7	— 9.5	—11.6	—18.1	0.9	1.4	1.3	80	56	60	0	0	100	SE 5	S 6	SSE 9	0.1	⊔ n, 1, a.
19	48.3	41.5	33.1	—10.1	— 8.0	— 6.2	— 8.1	—10.4	1.7	2.0	2.5	84	82	87	10	10	10	SE10	SSE15	SSE11	2.9	✳, ⸸2 n1a2p3; ⸝ a2p.
20	35.8	38.5	42.4	— 7.6	— 6.4	— 8.3	— 7.4	— 8.6	2.2	2.0	2.0	89	70	81	10	2	3	SW 4	WNW 7	W 6	0.1	✳0 n, 1, a, 3; ⸸ n.
21	44.8	45.8	48.2	— 9.4	— 6.8	—13.0	— 9.7	—13.1	1.9	2.1	1.4	87	78	89	10	10	0	SW 3	NW 3	NW 2	0.8	✳0 n, 1, a, 2, p; ⊔ n, p, 3.
22	47.3	47.5	49.1	— 8.9	— 2.5	— 7.7	— 6.4	—13.1	2.1	3.1	2.3	90	81	91	10	10	10	SSE 6	NW 5	NNW 2	4.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔0 n.
23	49.7	51.4	55.9	— 9.3	— 7.2	— 8.7	— 8.4	— 9.7	2.0	2.2	2.1	89	85	90	10	10	10	NW 3	W 5	WNW 3	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	62.4	66.5	70.0	—10.2	— 6.4	— 3.0	— 6.5	—10.4	1.9	2.3	3.0	92	82	84	10	10	6	SW 2	NW 2	NE 3	0.3	✳0 n, 1, a, 2, p.
25	74.7	76.6	78.1	— 8.7	0.1	— 5.0	— 4.5	— 8.9	2.2	2.9	2.7	93	62	87	10	1	0	ENE 3	ENE 3	NE 4	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1, p, 3.
26	78.0	78.0	77.6	—11.0	— 2.2	— 9.8	— 7.7	—11.6	1.5	1.8	1.4	79	46	66	0	0	0	NE 3	ENE 3	ENE 3	—	⊔ n; ∞0 n, 1, a.
27	76.8	76.2	75.1	—13.4	— 1.2	— 8.5	— 7.7	—15.4	1.3	2.1	1.5	79	49	65	30	0	0	ENE 2	ENE 3	ENE 4	—	⊔ n; ≡0 a.
28	73.3	71.5	68.8	— 8.3	0.0	— 3.1	— 3.8	—10.1	1.6	1.8	1.7	67	40	45	0	0	0	SE 7	ESE 8	SE 7	—	
29	66.3	64.2	61.3	— 9.0	— 1.9	— 1.6	— 4.2	— 9.6	1.4	2.1	2.5	64	53	62	1	2	10	SE 5	ESE 6	SSE 7	0.0	
30	58.9	58.4	60.5	— 3.4	— 0.8	— 0.6	— 1.6	— 3.6	2.7	3.6	3.6	75	84	84	10	10	10	SE 5	SSE 4	NW 3	0.1	✳0 n, 1, a, 2, p.
31	63.1	63.2	62.1	— 0.5	2.0	2.7	1.4	— 1.5	3.4	4.7	4.7	76	89	84	10	10	10	E 2	SE 4	SE 3	0.0	✳0 n; ●0 p.
Срд. Moy.	764.1	764.0	763.9	— 8.8	— 4.9	— 6.7	— 6.8	— 9.8	1.9	2.3	2.2	82	72	77	7.5	7.0	7.1	4.6	5.6	5.3	30.7	

Апрѣль. — Avril.

1	758.8	757.1	756.7	1.3	2.2	2.4	2.0	0.9	4.6	5.0	5.2	91	93	94	10	10	10	SE 6	SE 8	S 7	1.3	●0 n, 1, p, 3; △01; ✳a.
2	59.1	59.9	59.3	1.7	4.2	1.8	2.6	1.1	4.4	4.0	5.1	85	65	96	10	80	10	SW 5	S 7	SE 4	1.4	● n, p.
3	55.5	52.9	53.5	3.0	3.6	3.6	3.4	1.8	4.9	4.9	5.2	87	83	88	10	10	10	SE 8	S 7	S 8	5.7	●0 n, 1, a, 2, p, 3.
4	55.0	55.7	54.3	2.2	3.0	2.3	2.5	1.7	5.4	5.4	5.4	00	95	00	10	10	10	SSW 1	SE 3	NNE 2	6.1	●n,1,a,2,p,3; ≡ u1ap.
5	50.3	47.6	43.6	1.8	2.8	2.8	2.5	1.3	5.2	5.2	5.3	00	93	94	10	10	10	SE 5	ESE 3	SE 6	2.7	●0 n, a, 2, p; ≡ n, 1.
6	42.8	47.6	51.9	1.4	3.2	— 0.2	1.5	— 0.4	4.5	4.3	3.7	89	75	81	10	5	8	SW 7	SW 6	WSW 4	0.9	●0 n; ✳ a, p; ⩙ p, 3.
7	50.1	49.4	51.6	0.1	2.4	1.0	1.2	— 1.8	3.8	4.3	4.4	80	79	89	9	10	10	ESE 8	ESE 7	SE 2	0.2	✳0 a; ⩍ p; ⩛ p, 3.
8	52.9	53.8	56.0	— 1.4	0.8	0.6	0.0	— 1.8	4.0	4.1	4.5	96	84	93	10	10	0	SE 3	N 2	N 3	3.0	✳n,a,2.p; ≡ u1a; ⩛ n1.
9	58.1	59.0	59.0	0.4	1.0	0.0	0.5	— 1.1	3.9	3.8	3.2	83	76	71	10	10	10	N 5	N 6	NNW 5	0.5	⩙ n; ✳0 1, a, p.
10	57.0	56.5	56.5	— 4.1	— 2.7	— 3.6	— 3.5	— 4.4	2.8	2.8	2.5	83	74	74	10	10	0	NW 3	ENE 2	NNE 2	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
11	55.2	54.6	55.1	— 3.7	0.4	— 1.6	— 1.6	— 5.9	3.0	3.3	3.5	86	70	86	100	9	0	N 2	E 3	NE 2	—	✳0 n; ⊔ p, 3.
12	55.9	56.7	58.0	— 3.2	3.0	0.1	0.0	— 4.8	3.0	3.3	4.1	82	57	89	0	9	10	NNE 1	NNE 4	N 4	0.1	⊕ a; ◯ a2; ⊔ n1a; ●0p
13	59.9	62.8	66.7	— 0.6	1.4	— 1.1	— 0.1	— 1.4	3.2	2.6	2.1	72	50	50	10	0	0	NNE 4	NE 5	NE 4	—	✳0 n, 1. [✳0 p, 3.
14	72.8	75.3	77.2	— 5.0	0.2	— 3.2	— 2.7	— 6.1	1.5	2.0	1.6	50	42	44	0	0	0	NE 5	ENE 5	NE 3	—	
15	79.9	80.4	80.1	— 4.6	1.3	— 2.4	— 1.9	— 7.0	1.6	1.6	1.7	49	32	43	0	0	0	ENE 2	E 3	NE 3	—	∞0 1.
16	80.8	79.8	78.0	— 2.4	5.0	1.8	1.5	— 5.7	2.1	2.1	2.0	55	32	38	0	0	0	SE 2	ESE 3	SE 1	—	⊔0 n.
17	77.8	77.4	75.9	— 1.2	5.4	2.0	2.1	— 2.1	2.2	1.9	2.4	54	29	44	10	0	9	SE 5	SSE 5	S 3	—	
18	74.5	73.8	72.1	— 0.3	2.9	0.7	1.1	— 2.4	2.7	2.9	4.5	61	51	92	9	10	10	SSE 3	SE 4	ESE 4	0.6	✳ a, p, 3.
19	69.6	68.6	66.8	0.3	1.3	0.8	0.8	0.0	4.3	4.6	4.7	93	91	96	10	10	10	ESE 4	E 4	ENE 4	5.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	64.3	64.4	64.9	0.8	2.4	3.0	2.1	0.3	4.7	5.1	5.5	96	93	96	10	10	10	E 5	ESE 4	ESE 4	1.1	✳n,1,a; ●0a,2,p; ≡p3.
21	64.5	65.2	65.5	2.8	5.5	4.6	4.3	2.5	5.4	5.1	4.9	96	76	78	10	10	10	SSW 2	WSW 3	ENE 1	0.0	≡ n, 1; ●0 n, 1, a.
22	65.5	66.2	68.0	2.6	6.0	5.8	4.8	2.0	5.3	5.4	4.6	96	78	67	10	10	10	NE 3	NE 5	ENE 3	—	≡ n.
23	71.9	73.3	74.5	2.3	6.8	2.6	3.9	1.8	4.1	4.0	2.9	75	54	52	9	0	0	NE 3	NE 4	ENE 3	—	
24	76.1	75.2	73.8	2.5	8.8	1.2	4.2	— 0.4	3.0	3.3	3.8	55	40	75	0	0	0	SE 2	WNW 3	WNW 2	—	⊔0 n, p, 3; ⩛0 p, 3.
25	73.1	71.5	68.5	2.2	9.5	3.6	5.1	— 1.4	3.7	3.5	4.1	69	40	69	0	0	0	WNW 3	WNW 4	NW 1	—	⊔ n.
26	65.9	65.3	64.3	2.2	7.2	4.0	4.5	0.0	4.3	4.2	4.8	80	55	78	9	9	10	W 2	WNW 3	NE 2	0.0	
27	64.3	64.6	65.4	4.2	8.8	3.2	5.4	2.8	5.3	4.1	3.8	85	49	66	10	3	3	NE 3	ENE 6	NE 4	—	●0 n, 1.
28	65.8	66.2	67.4	2.4	6.2	2.6	3.7	— 0.1	3.6	3.4	3.0	66	48	53	2	2	0	NE 5	ENE 5	ENE 3	—	
29	69.0	69.6	69.9	3.2	6.0	3.9	4.4	— 0.4	2.8	2.0	2.5	49	28	38	0	0	0	ENE 4	NE 7	NNE 4	—	
30	70.7	70.0	68.9	1.6	6.6	1.6	3.3	— 1.3	2.8	3.3	3.8	55	46	74	0	0	0	W 2	W 4	NW 2	—	
Срд. Moy.	763.9	764.0	764.1	0.4	3.8	1.5	1.9	— 1.1	3.7	3.7	3.8	77	63	74	6.6	5.8	5.3	3.8	4.5	3.3	29.0	

С.-Петербургъ. 1898. St.-Pétersbourg.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	768.7	768.2	767.8	1.8	9.0	2.9	4.6	— 0.4	4.1	4.0	4.6	78	47	80	3	9	0	W 2	WNW 4	W 1	—	∞ p, 3.
2	67.8	67.8	67.5	2.2	9.9	3.8	5.3	1.2	3.9	3.5	3.5	74	38	57	6	2	0	NW 2	WNW 4	WNW 3	—	∞ n; ⌓ p, 3.
3	67.5	66.1	63.5	5.4	14.5	11.6	10.5	— 0.4	3.8	3.2	4.6	56	27	45	0	3⁰	7	SSE 1	WSW 3	SSW 3	—	∞ n, 1; ⌓⁰ n; Ψ p, 3.
4	61.9	61.4	60.2	10.2	17.1	14.1	13.8	8.7	5.1	5.2	5.6	55	36	47	9	4⁰	1	SW 5	SW 6	S 4	—	⊕ a; ∞ p.
5	58.5	61.0	61.7	12.7	11.4	8.0	10.7	8.0	6.2	8.2	7.0	57	82	88	10	10	4	SSW 4	NW 5	NW 1	0.0	●⁰ a; ⌓⁰ p, 3.
6	59.2	60.8	61.6	12.8	13.7	11.2	12.6	7.6	6.2	8.0	8.3	56	69	84	9	9	9	SSW 5	WNW 5	SSE 2	0.0	●⁰ p; ⌓ 3.
7	62.5	62.3	62.0	8.8	17.7	13.0	13.2	8.0	7.4	6.4	6.3	88	42	56	10	7	4	W 1	WNW 2	E 3	0.0	⌓ n, p, 3; ●⁰ p.
8	60.7	61.0	60.0	9.2	11.2	8.2	9.5	7.7	6.9	7.4	6.2	80	74	77	10	7	3	0	WNW 5	NW 3	0.2	●⁰n,a; ⌓n,p,3; ◑a,2.
9	58.4	56.6	54.0	10.0	17.8	12.6	13.5	4.2	6.5	5.6	6.5	70	36	60	3⁰	4	8	SW 2	W 3	NW 1	—	⌓ n, p, 3.
10	51.8	50.2	48.8	14.2	18.6	12.2	15.0	9.3	6.5	5.8	7.5	54	36	71	6	8	6	SSE 5	SSW 7	SE 5	2.9	⌓ n; ● a, p; ▲, ⋌ p.
11	46.7	48.6	49.7	10.2	11.2	10.0	10.5	6.0	8.2	5.5	5.4	89	56	58	10	5	1	S 5	SSW 4	S 3	3.6	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
12	50.1	48.8	50.9	10.0	15.7	7.6	11.1	5.9	5.8	5.2	7.2	63	39	93	3	9	10	SSE 7	SSE 9	NW 6	2.3	●⁰ p, 3.
13	53.9	51.3	51.3	9.1	20.5	17.4	15.7	5.8	7.6	7.1	8.3	89	40	56	10	9	10	E 3	SSE 10	S 5	0.6	≡ n; ● n, p, 3.
14	55.9	62.0	66.4	10.1	12.0	9.2	10.4	9.0	6.9	6.6	6.0	74	64	70	10	10	3	SW 7	NW 4	NW 3	0.3	● n, p, 3; ⌓ p, 3.
15	70.7	70.4	69.1	9.4	14.7	8.9	11.0	6.1	6.1	5.0	6.7	70	41	78	10⁰	10	10	SE 2	ENE 3	NNE 3	1.9	⌓ n; ●⁰ p, 3.
16	67.9	68.9	68.7	9.6	13.2	10.6	11.1	6.8	6.7	6.6	6.1	75	59	64	9	6	0	NNE 3	WSW 4	ESE 2	—	●⁰ n; ⌓⁰ p, 3.
17	67.7	67.5	66.5	9.2	12.2	12.9	11.4	7.0	6.9	7.2	8.4	80	68	76	10	10	0	ESE 3	SSE 3	NE 2	—	⌓ n, p, 3.
18	66.6	67.0	66.8	9.5	17.3	13.6	13.5	6.7	7.5	8.2	6.2	84	55	53	10	3	9	ENE 1	ENE 2	NE 2	1.9	⌓ n.
19	67.3	67.9	69.5	7.8	13.4	12.2	11.1	7.7	5.9	3.9	4.0	75	34	38	10	8	0	NNE 4	NE 3	NNE 4	2.0	●⁰ n, 1, a; ⌓⁰ p, 3.
20	73.4	74.2	72.4	8.9	13.2	8.8	10.3	5.2	3.9	2.6	3.0	46	23	35	0	0	0	ENE 3	NE 4	ENE 3	—	⌓⁰ n.
21	71.1	69.0	66.0	10.2	18.3	14.0	14.2	3.6	4.4	4.0	5.0	47	26	42	0	2	5⁰	ESE 2	E 2	ENE 3	—	⌓⁰ n.
22	63.6	61.7	58.9	14.9	20.2	16.0	17.0	8.2	5.8	5.2	6.1	47	30	45	0	2	6	SE 1	NW 4	NW 1	—	∞⁰ n, 1; ⌓⁰ n.
23	57.2	57.1	56.1	14.0	16.2	13.6	14.6	10.3	7.1	7.0	7.3	60	52	63	3⁰	9	8	NW 3	WNW 4	NNW 1	0.5	⌓ n, p, 3.
24	53.7	51.9	50.5	8.4	9.1	8.3	8.6	8.1	7.2	7.7	7.5	88	91	92	10	10	10	ENE 3	NNE 3	NNE 3	8.4	⌓ n; ● n, 1, a, 2, p.
25	50.4	52.0	54.0	8.6	14.0	12.8	11.8	7.7	7.7	8.2	7.8	92	69	72	10	8	10	NW 3	WSW 3	NNW 2	—	◑ a, 2.
26	55.6	55.9	55.5	12.3	15.4	11.4	13.0	10.0	8.5	8.0	7.2	80	61	72	9	8	8	ENE 2	ENE 4	E 4	1.8	●⁰ a.
27	55.9	57.1	58.5	11.2	13.0	11.2	11.8	10.4	8.7	9.2	8.1	88	83	81	10	10	10	E 5	ENE 3	ENE 3	—	● n.
28	58.7	58.7	56.6	10.4	11.0	10.4	10.6	9.8	7.5	8.2	8.9	80	83	95	10	10	10	ENE 5	ENE 4	E 5	10.3	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
29	52.3	52.2	55.4	10.3	13.0	9.4	10.9	9.4	8.9	9.8	7.8	95	89	88	10	10	10	ESE 3	SW 3	W 5	5.4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
30	58.7	59.1	58.9	10.5	16.4	13.0	13.3	7.8	6.1	5.7	6.5	64	41	58	3	4	1	WSW 4	SW 2	NNW 2	—	⌓ n, p, 3.
31	59.9	59.4	58.1	13.6	19.3	15.5	16.1	8.0	7.6	5.6	8.0	65	34	60	3	4	2	SE 2	SE 6	NE 4	—	⌓⁰ n, 1, p, 3; ∞⁰ n, 1.
Сред. Moy.	760.5	760.5	760.2	9.9	14.5	11.1	11.8	6.9	6.5	6.3	6.5	72	52	66	7.0	6.8	5.3	3.2		4.1	3.0	42.1	

Іюнь. — Juin.

1	758.6	758.5	758.4	15.9	21.7	19.9	19.2	12.3	8.0	7.4	7.8	59	38	45	0	1	8	SE 5	ESE 7	ESE 3	—	
2	58.7	60.0	60.9	17.1	16.7	10.8	14.9	10.8	9.1	12.8	9.0	63	91	94	6	10	10	ESE 3	NW 2	NNW 3	3.2	●⁰ a, 2, p.
3	61.9	64.0	64.7	12.0	12.8	11.2	12.0	9.8	8.1	7.2	4.8	78	66	49	10	10	9	ENE 5	NE 4	ENE 3	0.0	●⁰ a.
4	64.9	64.5	63.9	11.5	16.1	11.4	13.0	9.5	6.5	6.1	5.2	64	45	51	0	0	1	NE 4	E 5	ENE 5	—	⌓⁰ n.
5	65.1	65.8	66.4	11.8	17.1	13.4	14.1	7.9	5.2	5.5	5.8	50	38	51	0	0	0	E 4	NE 4	NE 3	—	⌓⁰ n, p, 3.
6	67.8	67.7	67.6	14.0	19.6	16.9	16.8	9.0	6.4	5.0	5.9	54	29	41	0	1	0	ENE 2	NNE 3	ENE 2	—	⌓ n, p, 3.
7	68.6	67.8	67.7	16.9	22.9	18.7	19.5	10.1	6.2	4.8	6.0	44	23	37	7	4	2	ENE 2	ENE 3	E 2	—	⌓ n; ∞ 1, a.
8	67.6	66.9	65.7	16.9	22.3	17.1	18.8	11.6	9.2	5.4	9.6	64	27	66	4	5	6	SW 1	WNW 3	WNW 2	—	⌓⁰ n, p, 3; ◑ a, 2.
9	66.0	66.0	65.8	16.1	21.3	18.9	18.8	12.9	10.8	8.6	6.4	79	46	40	0	8	4	WNW 3	ENE 3	E 1	—	⌓ n.
10	65.9	65.7	65.0	18.1	21.8	18.8	19.6	14.1	10.7	7.0	6.7	69	36	42	5	4	0	NNE 1	N 3	NNE 1	—	∞, ⌓ n, 1, p, 3; ◑ 1.
11	64.9	65.0	63.2	17.8	18.5	17.1	17.8	12.1	7.2	9.0	8.3	48	57	57	0	3	7	NNE 2	ENE 4	ESE 3	0.0	⌓ n,p,3; ∞ n,1,a; ●⁰a.
12	61.6	60.2	58.0	16.4	23.7	16.7	18.9	14.1	8.9	8.7	10.4	65	40	73	10	5	9	SSE 4	W 2	SSE 3	14.5	⌓⁰ n; ⋌, ☾ p; ● p, 3.
13	54.9	53.9	53.7	15.7	19.5	16.1	17.1	13.8	10.6	12.0	9.7	80	71	71	10	6	9	NE 1	W 3	ENE 3	0.0	●² n, a; ⋌ n.
14	55.2	56.7	57.9	11.2	13.6	10.4	11.7	10.3	7.5	5.2	5.1	75	45	54	9	5⁰	7⁰	ENE 6	NNE 6	NNE 5	—	⊕ a, 2.
15	59.1	59.5	58.9	10.2	12.2	11.4	11.3	7.0	5.2	3.8	4.5	56	36	44	2	2	1	NE 4	ENE 6	N 4	—	⌓⁰ n, 3.
16	59.2	58.6	57.8	13.3	17.4	14.2	15.0	7.0	4.3	5.9	5.6	37	40	46	1	2	0	NNE 5	WNW 6	WNW 5	—	⌓ n, p, 3.
17	56.3	55.7	54.2	14.0	16.9	14.2	15.0	10.9	9.4	9.1	7.7	79	63	64	2	2	9	W 3	WNW 7	W 4	0.0	⌓ n, p.
18	52.9	52.7	50.8	12.8	15.5	13.1	13.8	12.0	8.1	6.9	7.2	74	53	64	6	2	9	W 5	W 8	W 4	—	●⁰ n.
19	49.4	49.8	48.9	9.8	10.2	8.6	9.5	8.5	6.6	5.2	5.8	73	56	69	8	10	10	NNE 4	NE 4	NE 3	—	
20	48.5	49.7	50.7	7.7	10.1	10.0	9.3	6.1	5.6	5.1	4.1	71	55	45	10	10	1	NNE 5	NNE 6	NNW 3	—	⌓⁰ p, 3.
21	52.2	53.5	55.2	10.6	16.3	13.2	13.4	3.7	4.3	3.8	7.6	45	28	67	1	6	2	NW 5	NNW 4	WSW 3	—	⌓ n.
22	57.0	58.5	59.0	14.2	18.7	14.7	15.9	11.0	9.5	7.6	8.2	79	47	66	3	4	9	NNW 2	NW 4	E 1	0.0	⌓ n, 3; ●⁰ p.
23	58.2	56.6	53.9	16.9	21.7	18.3	19.0	11.6	8.3	8.2	12.7	58	43	81	7	9	9	SSE 4	S 8	SE 6	0.3	
24	51.0	47.7	53.5	17.5	17.9	12.2	15.9	11.5	12.9	14.3	8.2	87	94	78	10	10	10	SE 5	S 5	WSW 7	40.2	●⁰ 1; ●², ⋌ a, 2, p.
25	57.4	58.4	59.4	13.2	17.8	14.3	15.1	10.0	8.7	8.4	8.9	77	56	74	8	9	10	SW 4	W 3	WSW 4	0.2	●⁰ a, p.
26	60.3	60.8	60.9	14.0	18.9	18.7	17.2	12.7	10.0	9.5	10.6	85	58	66	10	10	2	SSE 3	SSW 3	S 3	0.0	●⁰ n, 1, a; ⌓⁰ p, 3.
27	61.7	61.1	60.3	19.4	24.5	20.9	21.6	15.0	10.7	10.0	9.1	64	44	50	8⁰	7	5⁰	SSE 3	SSW 4	SSE 4	—	⌓⁰ n.
28	57.9	58.1	58.8	17.9	22.3	16.4	18.9	16.4	11.5	13.8	12.7	75	69	92	10	10	7	SSE 4	WSW 3	WNW 2	11.2	● a, p; ⊤ p.
29	60.7	62.3	63.5	16.0	19.1	17.5	17.5	15.0	11.1	10.3	9.9	82	63	67	10	8	0	WNW 3	W 4	WNW 3	0.1	●⁰ a; ◑ a, 2; ⌓ p, 3.
30	64.8	64.6	61.1	18.1	24.6	20.7	21.1	12.5	10.0	9.3	12.0	64	41	67	0	2	9	WNW 2	SSW 2	ENE 3	0.0	⌓ n; ●⁰ p.
Сред. Moy.	759.6	759.7	759.5	14.6	18.4	15.2	16.1	11.0	8.4	7.9	7.8	67	50	60	5.2	5.5	5.5	3.5		4.3	3.3	69.7	

С.-Петербургъ. 1898. St.-Pétersbourg.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.7	760.2	760.1	20.3	20.6	18.3	19.7	16.7	12.2	9.7	10.7	69	54	68	6	2	4	SSW 8	SW 8	SW 5	—	☽ p, 3.
2	60.4	60.3	59.7	16.7	19.3	20.6	18.9	14.1	11.0	11.8	10.9	77	71	60	9	10	10	SSW 3	NW 5	E 2	0.0	☽ n; ●0 2; ∞ p, 3.
3	59.1	58.4	58.9	19.3	24.7	18.1	20.7	15.5	12.3	9.6	13.6	74	42	88	5	5	6	SE 2	SSE 4	NNW 2	—	∞ n, 1; ☽ n, p, 3.
4	57.4	57.1	59.4	17.6	22.5	16.9	19.0	15.0	11.4	13.4	11.8	76	66	83	10	10	5	NNE 2	N 2	W 6	—	☽ n, p, 3; (☽) n, 1.
5	62.4	63.6	64.2	15.7	18.3	16.0	16.7	14.5	8.9	9.4	8.2	66	60	60	7	4⁰	7⁰	NW 4	WNW 6	WNW 4	—	☽ n, p, 3.
6	64.1	62.9	59.6	16.9	19.4	16.3	17.5	11.6	8.8	7.1	10.6	62	43	77	9	10	10	NE 3	E 4	N 1	2.1	☽ n; (☽) 1; ● a, p, 3.
7	58.5	60.1	60.0	14.9	18.1	16.1	16.4	14.5	11.2	10.5	9.7	89	68	71	10	7	3⁰	W 5	WNW 6	W 2	—	●0 n; ☽ p, 3.
8	60.2	59.7	58.6	16.9	18.7	17.8	17.8	12.9	9.5	7.6	9.3	66	47	61	9⁰	10	8	SE 2	NNE 3	NNE 3	4.1	☽u∞(☽)n1●0a2⌒p3.
9	56.8	57.7	58.7	15.8	18.5	19.3	17.9	13.0	12.5	13.8	14.7	93	87	89	10	10	8	ENE 3	NNE 5	N 4	4.7	☽ n; ● n, a; ☽0 3.
10	59.0	59.5	58.1	18.0	18.7	17.1	17.9	16.8	14.4	13.5	12.4	94	85	86	10	10	10	NNE 5	NNE 6	ENE 5	1.5	☽0 n; ●0 1, 2, p.
11	55.6	55.7	54.0	16.6	20.6	17.4	18.2	15.5	13.3	15.2	12.7	95	84	86	10	10	10	NE 6	ENE 3	NE 4	0.3	●0 n, 1, a, p.
12	51.6	50.8	49.8	15.6	18.8	16.7	17.0	15.2	12.5	14.2	13.3	94	88	94	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	0.0	●0 n, 1. a, 2, p.
13	47.6	46.4	46.6	16.4	23.9	18.7	19.7	15.5	13.3	12.1	13.8	96	55	87	10	10	10	SSE 3	SSW 2	SW 2	0.3	≡ n; ●0, ⊼ p.
14	46.1	47.5	48.2	18.2	18.7	18.3	18.4	16.6	13.5	12.2	11.1	87	76	71	10	7	10	WSW 3	WNW 6	WSW 2	0.0	●0 a.
15	48.9	50.9	52.7	15.3	18.9	15.2	16.5	14.2	10.8	6.4	7.5	84	40	58	10	4	0	SSW 4	SW 5	SSE 3	0.0	☽ n, 3; ●0 a.
16	53.2	52.2	51.4	13.0	16.8	13.2	14.3	9.0	7.7	8.2	9.9	69	58	88	1	8	8	SSE 6	SSE 8	SSE 5	1.5	☽ n; ● a, 2, p.
17	51.3	51.9	52.4	13.5	17.9	14.5	15.3	11.3	9.7	8.9	10.4	85	58	85	10	6	3	SSW 4	SSW 6	S 2	4.3	● n, a, p.
18	51.7	51.6	52.2	13.9	19.0	14.7	15.9	11.5	9.4	9.7	8.9	80	59	72	10	8	7	ESE 2	NNE 5	WSW 2	1.9	≡☽n; ●ap;⊼2p;▲p.
19	52.7	52.7	52.1	16.3	17.9	16.7	17.0	12.6	11.1	10.8	10.1	80	71	71	3	9	9	WNW 2	WSW 3	W 1	0.5	☽ n; ●0 a, 2.
20	51.1	51.5	53.3	14.2	18.1	15.9	16.1	13.1	10.0	10.2	10.3	84	66	77	10	9	9	SSE 4	SW 5	W 2	2.8	● n, a, 2, p.
21	54.6	54.6	54.4	13.8	17.1	12.6	14.5	12.5	9.5	8.0	8.9	81	55	83	8	8	1	S 3	SSW 6	S 4	—	☽0 p, 3.
22	55.7	56.6	56.9	13.6	18.5	16.1	16.1	9.8	10.0	9.3	10.8	87	59	79	7	3	3	WSW 2	NW 3	W 4	—	☽ n, p, 3.
23	56.7	57.0	57.0	15.5	18.6	16.1	16.7	12.7	10.6	10.1	9.5	81	63	70	1	2	0	W 5	W 7	NW 1	—	☽ n, p, 3.
24	56.3	54.3	51.7	14.9	19.5	16.7	17.0	12.4	9.5	9.7	13.0	75	57	92	9	10	3	SSE 3	SSE 7	SE 5	5.0	☽ n; ● p.
25	51.9	52.6	51.3	14.7	14.6	13.6	14.3	13.3	9.1	8.5	8.6	73	69	74	2	9	10	SW 6	SSW 4	SE 3	4.7	● n, a, p; ▲ p.
26	50.1	52.6	53.9	13.0	17.1	15.3	15.1	11.2	9.5	10.4	10.2	86	72	79	10	6	1	SSW 5	W 4	W 4	1.5	●n,a,p;☽p,3;(☽)a,2.
27	54.4	54.4	55.9	15.4	17.1	16.7	16.4	12.6	11.9	11.7	11.5	91	81	81	9	7	5	WSW 3	W 6	W 4	0.1	☽np3 ≡n(☽)a2●0a.
28	56.6	57.4	58.8	15.5	19.0	16.1	16.9	14.0	12.3	11.7	11.3	93	72	83	9	6	7	W 3	WNW 7	W 4	1.7	☽ n, p, 3; ●, ⊼ a.
29	60.5	61.4	61.5	16.3	19.5	16.7	17.5	14.1	12.0	8.7	11.0	87	52	77	9	6	9	WSW 3	WNW 5	W 2	—	☽ n.
30	61.6	60.2	59.3	15.9	21.4	17.7	18.3	14.8	10.6	9.8	13.2	79	52	88	10	10	10	E 3	SE 3	SE 4	2.5	☽ n; ●0 p.
31	56.8	54.6	52.9	16.7	24.9	17.5	19.7	16.3	13.3	13.2	12.2	94	57	82	10	5	10	SE 6	SE 7	SE 7	0.9	●n,1,a,p; ⊼ p; (☽)a.2.
Срд. Moy.	755.5	755.7	755.6	15.8	19.2	16.5	17.2	13.6	11.0	10.5	11.0	82	63	78	8.2	7.5	6.6	3.7		5.0	3.3	40.4	

Августъ. — Août.

1	751.7	751.2	749.2	16.3	18.9	14.9	16.7	14.8	10.9	8.7	10.4	79	53	83	7	8	9	S 4	S 6	SE 6	0.0	☽ n; ●0 p.
2	49.6	52.4	53.9	16.0	18.6	17.6	17.4	13.7	11.1	10.5	10.3	82	66	68	8	4	10	WSW 7	W 5	W 5	1.8	
3	54.3	55.3	56.6	14.4	17.7	16.8	16.3	14.3	11.1	11.8	12.3	92	78	87	10	10	7	S 6	SSW 6	SW 4	6.2	● n, a, p.
4	58.0	58.9	59.0	16.3	21.3	19.5	19.0	14.0	11.5	13.0	12.9	83	69	77	9	9	0	SSW 5	SW 4	S 3	—	☽. ∞0 p, 3.
5	57.6	56.1	58.4	17.9	26.1	15.9	20.0	15.9	12.2	10.6	10.5	80	43	78	9⁰	9	3	SSE 3	S 7	W 3	2.5	∞0,(☽)n,1; ☽n,3;●p.
6	60.4	60.4	58.0	13.9	19.3	17.5	16.9	12.1	9.4	7.5	9.4	80	45	63	4⁰	7	10	SW 4	SW 6	S 7	—	☽ n.
7	58.3	60.3	59.7	17.9	20.1	20.7	19.6	16.8	11.1	12.1	13.5	73	69	75	7	2	7	SSW 5	WNW 5	SSE 5	—	
8	58.3	58.4	58.2	19.8	26.7	23.1	23.2	18.1	11.8	13.4	12.9	69	52	61	9	7	8	S 6	S 8	S 6	0.3	
9	61.1	63.3	63.4	19.4	22.9	20.9	21.1	17.5	13.1	14.4	15.0	78	70	82	3⁰	3	0	W 2	NE 5	E 3	—	☽n,p,3;●0n;∞n1a2.
10	64.2	63.7	63.0	21.5	30.7	24.2	25.5	18.6	13.7	10.6	13.0	72	33	58	0	0	2	SE 5	SSE 8	SSE 5	—	∞0 n, 1.
11	64.2	64.1	64.9	20.1	25.6	17.3	21.0	17.2	13.4	14.8	12.9	77	61	88	10⁰	8⁰	10	W 3	WSW 2	SW 3	0.8	☽ n; ●0 a, p, 3.
12	65.2	66.5	68.7	15.5	17.9	15.1	16.2	14.8	11.1	11.2	9.0	85	74	70	10	10	2	W 4	WNW 6	NNE 3	—	●, ≤ n; ☽ p, 3.
13	72.8	73.7	73.8	13.5	18.6	14.9	15.7	11.0	8.7	6.7	5.6	75	42	45	1	3	0	NE 2	NW 4	NNE 1	—	☽2 n, p, 3.
14	75.3	74.2	71.7	13.0	20.3	16.3	16.5	9.5	7.5	6.9	10.1	67	39	73	0	0	0	SE 1	W 2	NW 1	—	☽ n, p, 3.
15	71.2	70.1	68.6	15.9	21.5	17.3	18.2	11.5	9.5	9.2	11.4	71	48	78	0	0	0	WSW 4	WNW 5	W 2	—	☽ n, p, 3; ∞0 a, 2.
16	68.1	67.2	65.5	17.0	22.9	18.1	19.3	12.9	11.1	9.8	12.1	77	47	78	0	0	0	WSW 3	WNW 3	S 2	—	☽ n, p, 3.
17	63.7	63.1	60.6	17.3	22.2	19.9	19.8	13.6	10.6	12.3	12.2	72	63	71	0	2	6	SSW 3	NW 4	S 2	0.0	∞0 n, 1; ☽0 n, p, 3.
18	60.5	61.6	63.1	14.3	11.7	12.3	12.8	10.7	9.7	8.3	8.6	81	81	82	10	10	10	ENE 5	ENE 5	NE 4	4.6	☽0 n; ● n, p.
19	63.2	63.6	63.7	13.5	15.7	12.0	13.7	11.8	9.4	6.9	7.1	82	53	68	10	10	7	NNE 4	NNE 4	NNE 1	1.2	☽ p, 3.
20	60.5	59.3	61.5	13.6	16.4	10.2	13.4	10.0	9.9	7.5	7.6	86	54	82	9	3	2	WSW 4	W 8	NW 3	4.9	☽np3●nap⊼ap▲p.
21	63.2	64.7	65.0	10.7	17.1	14.9	14.2	9.3	7.7	6.7	8.3	80	46	66	1	9	10	NNW 6	WNW 6	NW 4	—	☽ n.
22	66.4	66.9	66.6	12.8	18.1	14.6	15.2	10.2	9.1	10.1	10.6	83	65	86	0	1	1	NW 3	WNW 5	WNW 3	—	☽ n, p, 3.
23	66.2	66.2	64.8	14.4	18.4	16.3	16.4	11.5	11.5	11.8	10.4	95	75	75	10⁰	1	0	W 3	WNW 7	W 3	—	☽ n, p, 3; ≡ n; (☽)n,1.
24	64.4	63.2	60.2	15.3	21.9	18.2	18.5	13.5	10.7	8.6	10.6	83	44	68	10	8⁰	0	WSW 3	SW 2	S 3	—	☽ n, p, 3; (☽) 1, a, 2.
25	57.1	57.3	57.5	16.0	19.2	15.5	16.9	14.0	10.0	12.9	10.1	74	78	77	3	8	7	SSW 5	WNW 5	WSW 3	0.0	☽ n, p, 3; ●0 a.
26	58.0	59.8	61.3	14.2	16.1	13.8	14.7	12.8	10.8	6.8	6.7	91	51	58	8	8	10	WNW 3	WNW 7	NW 4	—	☽ n; (☽) a, 2.
27	63.2	63.7	63.1	12.0	16.4	14.2	14.2	9.4	8.1	7.8	9.8	78	56	82	0	3	2	NW 2	WNW 5	W 2	—	☽ n, p, 3.
28	63.4	62.7	61.8	13.0	19.3	14.8	15.7	10.3	9.2	6.4	8.0	83	39	64	0	4	0	SW 3	SW 3	SSE 3	—	☽ n, p, 3.
29	62.4	62.4	61.9	12.5	22.3	15.9	16.9	10.0	8.0	7.3	8.7	75	37	64	0	0	0	SE 3	SSW 6	SSE 4	—	☽ n; ∞ 1, p.
30	61.0	59.9	59.6	12.3	21.5	13.7	15.8	10.0	8.4	9.2	10.5	79	48	91	8	8	10	SSE 4	SSW 6	NW 3	6.9	☽ n; ● p, 3.
31	56.1	57.1	56.4	12.8	17.9	14.7	15.1	12.5	10.4	8.9	9.9	95	58	80	10	5	8	S 4	WSW 3	SE 4	1.0	●0, ≡ n, 1, a.
Срд. Moy	761.9	762.2	761.9	15.3	20.1	16.5	17.3	13.0	10.3	9.8	10.3	80	56	73	5.4	5.2	4.5	3.8		5.1	3.4	30.2	

1898.

С.-Петербургъ. Сентябрь. — Septembre. St.-Pétersbourg.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	753.7	753.4	11.2	17.7	14.0	14.3	9.5	8.6	9.8	11.0	86	65	93	8	10	10	SE 6	SSE 5	SSE 4	3.7	⌓ n; ● a, p, 3.
2	53.6	54.4	56.8	10.9	13.9	14.2	13.0	10.4	8.9	10.6	9.2	92	91	77	10	10	7	SE 5	SW 1	WNW 5	2.4	●0 a, 2, p.
3	55.6	56.1	55.5	11.3	13.4	9.6	11.4	9.5	9.0	6.5	5.9	91	57	66	10	6	0	SW 6	WNW 6	NNW 3	2.6	● n, a; ▲ a; ⌓ p, 3.
4	54.7	54.8	55.6	6.6	12.0	7.8	8.8	4.0	5.4	4.8	5.8	74	46	73	1	9	1	N 3	NNE 7	NNW 6	0.0	⊔ n; ⌓ n, p, 3; ●0 p.
5	53.9	54.9	58.2	8.3	9.2	10.5	9.3	7.4	6.2	7.9	8.4	75	91	90	9	10	10	N 9	NNE 8	NNE 8	6.6	⌓ n; ●0 1, a, 2, p.
6	59.0	58.7	56.7	10.6	12.6	12.4	11.9	9.9	8.2	8.9	9.3	87	83	88	10	10	10	NNE 6	NNE 6	NNE 8	1.7	● n, p. 3.
7	59.0	57.9	57.5	8.4	15.0	14.2	12.5	6.3	7.0	10.4	10.0	86	82	84	1	9	10	WNW 3	WNW 4	NNW 3	—	● n; ⌓ p, 3.
8	57.9	57.7	59.0	9.0	14.7	9.6	11.1	8.3	7.6	7.5	6.0	89	60	67	6	10	9	NW 4	NNW 5	NNW 5	0.0	⌓ n; ●0 a, 2.
9	58.9	59.0	59.0	5.9	10.4	9.3	8.5	4.6	6.0	5.7	6.2	87	60	71	0	9	10	NNW 6	NNW 4	NW 3	—	⌓ n. 1.
10	59.3	58.1	52.7	5.9	12.4	9.2	9.2	3.7	6.1	6.6	7.9	88	62	91	0	10	10	0	S 3	S 6	14.2	⌓n⌓∞0n1●p3⊔n.
11	49.3	51.5	53.9	12.2	14.5	13.2	13.3	8.5	10.3	10.0	9.6	98	82	86	10	7	0	WSW 4	WNW 7	W 6	—	● n; ⌓ 3.
12	59.0	59.9	59.2	10.8	15.3	13.4	13.2	9.5	8.7	7.4	9.5	91	58	83	0	10	10	SW 2	S 3	S 5	0.2	⌓ n, 1, a; ●0 p, 3.
13	57.8	57.2	58.2	10.8	14.9	12.8	12.8	10.5	8.7	10.7	10.1	91	85	93	10	10	0	SSE 5	SSW 2	SW 3	0.3	●0n,a,2; ⌓ p3; ≡0p.
14	59.6	60.2	59.6	11.0	14.7	11.4	12.4	9.5	9.4	9.3	8.0	96	75	79	90	6	1	NW 2	W 3	SSW 3	0.2	⌓ n, 1, a, p, 3.
15	51.4	48.7	45.9	10.7	14.2	8.6	11.2	8.5	8.1	7.5	7.1	85	62	86	10	4	10	S 10	WSW 9	WSW 11	13.2	⌓n;●n,1,a,2,p,3;▲a.
16	49.1	55.0	61.9	8.4	8.9	8.6	8.6	8.0	6.8	7.1	5.8	82	84	69	10	10	2	NW 9	NW 9	NW 7	1.2	● n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
17	65.7	67.4	68.4	5.3	12.2	7.7	8.4	4.6	5.4	4.8	5.7	82	45	72	0	60	0	NNW 5	NW 5	N 1	—	⌓ n, p; ⊔ 3.
18	69.2	68.2	66.1	5.7	13.6	10.6	10.0	4.0	6.3	6.6	5.9	93	57	62	2	8	10	0	WNW 2	ENE 2	—	⊔n;≡0n, 1, a; ⌓p, 3.
19	64.2	63.2	62.3	6.4	10.3	10.5	9.1	5.4	6.3	7.1	7.6	88	75	80	2	8	0	ENE 2	NE 2	ESE 3	0.0	⌓ n, 3; ●0 a.
20	61.1	59.9	60.3	7.5	13.0	8.4	9.6	6.0	6.9	6.2	6.9	89	55	84	7	6	60	E 2	ESE 3	SE 4	0.4	⌓ n, 1; ◠, ●0 p.
21	58.4	57.7	56.2	4.5	11.4	8.2	8.0	4.0	6.0	5.6	7.2	96	56	89	80	9	0	SSE 1	0	ESE 3	—	⌓n1p3;≡n1a;∞a2p.
22	54.7	54.0	53.1	5.4	11.4	8.0	8.3	5.2	6.4	6.0	6.1	95	59	76	9	8	0	SSE 2	SSE 5	SE 5	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
23	50.9	50.5	49.9	6.3	8.2	7.6	7.4	5.5	6.5	7.0	6.7	91	87	86	10	10	10	E 5	NE 5	NNE 4	14.4	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
24	47.8	49.7	52.4	6.9	7.4	7.4	7.2	6.4	6.6	6.7	6.7	88	88	88	10	10	10	NNW 4	NW 6	SW 3	4.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	55.3	57.6	59.3	4.6	12.2	7.0	7.9	4.0	5.8	5.8	6.3	92	55	84	0	7	1	SSW 4	SSW 5	SSE 5	—	● n; ⌓ n, 1.
26	59.9	59.7	57.2	3.0	11.0	7.8	7.3	3.0	5.5	6.8	7.3	96	69	93	10	3	100	SE 4	SE 3	N 2	—	⌓ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
27	53.7	54.1	55.5	7.6	10.6	7.4	8.5	5.5	6.5	6.8	6.7	83	71	88	10	10	6	WNW 5	WSW 6	WSW 5	0.6	⌓, Ψ0 n; ● p.
28	54.7	56.0	56.7	7.1	7.6	8.8	7.8	6.5	6.6	6.1	6.6	87	79	78	9	10	10	W 7	W 9	WNW 6	9.6	● n, a, 2, p, 3.
29	60.8	64.8	68.2	7.8	8.9	6.0	7.6	6.0	6.9	5.8	6.0	88	68	87	9	10	7	NW 5	NNW 4	NNW 3	0.0	●0n,p; ◠,Ψp; ⌓p,3.
30	71.4	72.1	72.6	3.1	9.2	7.3	6.5	2.6	5.4	6.3	5.3	95	72	69	1	10	10	NW 2	NNE 2	ENE 3	—	Ψ, ⌓n; ⊔, ≡, ∞n, 1, a.
Срд. Moy.	757.3	757.8	758.0	7.8	12.0	9.7	9.8	6.6	7.1	7.3	7.4	89	69	81	6.4	8.5	6.0	4.3	4.6	4.5	75.4	

Октябрь. — Octobre.

1	773.6	772.7	770.6	6.0	10.0	4.6	6.9	4.5	5.7	4.7	5.0	82	51	79	10	7	70	ESE 3	SE 4	S 4	—	⌓ p, 3.
2	66.0	63.9	58.6	4.6	6.0	7.9	6.2	4.0	5.2	6.3	7.5	82	90	94	10	10	10	S 5	S 4	SSW 5	5.1	⌓ n, 1; ● 2, p, 3.
3	52.9	54.1	57.0	10.0	11.2	7.7	9.6	7.4	8.8	8.0	6.3	96	80	80	10	10	0	W 5	WNW 6	WNW 4	0.0	● n, a; ⌓ p, 3.
4	58.4	60.3	63.6	4.4	10.1	5.7	6.7	4.2	5.6	4.6	4.7	90	50	68	0	5	8	NW 5	NW 7	NW 5	0.0	⌓ n, 1, a; ●0 p.
5	63.4	61.2	57.2	4.4	6.4	5.4	5.4	2.8	5.5	5.7	6.4	89	79	95	10	10	10	NW 3	NW 2	SSW 2	1.7	⌓n1⊔n●0a2p3≡p.
6	54.4	56.4	60.1	5.6	6.2	5.0	5.6	5.0	6.7	6.0	4.8	99	85	74	10	10	10	ESE 2	NE 4	NNE 3	0.1	≡ n, 1, a; ●0 n, p.
7	61.7	62.5	63.3	2.5	5.7	3.4	3.9	1.5	4.8	4.9	5.2	87	71	88	10	10	10	N 2	NW 2	NNW 2	0.0	⌓ n, p, 3; ●0 a.
8	63.2	62.2	59.3	2.5	4.9	4.2	3.9	2.3	4.9	3.7	4.2	89	56	68	10	10	10	NNW 3	NNW 4	NW 4	0.1	⌓ n; ▲, △ p.
9	60.3	61.3	63.2	0.8	3.5	1.0	1.8	0.5	4.4	4.8	4.7	90	82	96	10	9	6	NNE 1	NE 3	NE 2	2.2	⌓n ✶n,1,a,p; ●a,p.
10	65.5	66.1	64.0	— 1.3	4.7	5.0	2.8	— 1.8	4.0	3.9	4.2	96	60	64	0	6	10	NNW 3	NW 4	WNW 6	1.4	✶0 n; ⊔, ∞ n, 1, a.
11	59.2	57.5	55.4	6.8	8.6	6.9	7.4	4.9	6.4	6.7	6.7	87	81	90	10	10	10	WNW 6	NW 7	NW 4	1.6	● n, 1, a, 2, p.
12	55.8	54.3	52.0	2.0	3.4	0.7	2.0	0.3	4.8	3.3	4.8	91	56	99	10	10	10	N 3	W 2	N 4	17.7	●0n; ⌓n1; ✶a,2,p,3.
13	57.6	59.9	61.2	— 0.5	1.6	— 0.3	0.3	— 0.9	4.2	4.5	4.3	95	87	96	9	7	10	NNW 4	NW 5	NNW 5	1.3	✶ n, 1, a, p, 3; ● p.
14	62.9	63.4	63.8	— 1.8	0.6	— 2.8	— 1.3	— 3.0	3.8	4.0	3.2	96	83	85	4	10	0	NNW 4	N 5	NNW 3	0.6	✶ n, a, 2, p; ⊔0 3.
15	62.8	62.8	62.2	— 3.1	0.2	— 1.0	— 1.3	— 4.5	3.1	2.5	2.8	86	54	64	8	10	10	NNW 2	NNW 3	SSE 2	0.0	⊔ n.
16	60.9	60.3	59.8	— 2.0	0.0	— 1.8	— 1.3	— 2.5	3.4	3.7	3.6	86	80	91	10	10	0	ESE 2	SSE 2	ESE 2	—	✶0 n; ⊔ p, 3.
17	60.2	61.5	62.6	— 3.8	— 1.2	— 3.4	— 2.8	— 5.0	3.4	3.6	3.1	99	86	89	10	5	0	0	SSE 3	ESE 3	—	⊔n a2p3≡n1a2p∞a2
18	63.5	63.3	63.5	— 6.6	— 2.4	— 4.0	— 4.3	— 8.4	2.5	2.0	2.9	90	51	84	3	0	3	E 4	ENE 4	NNW 3	1.0	⊔⊔ n, 1, a; ∞ 1. [p.
19	66.0	69.1	73.3	— 2.6	0.4	— 0.2	— 0.8	— 4.5	3.1	3.2	3.3	83	69	72	9	10	10	N 4	NNW 4	NW 3	—	⊔, ✶ n.
20	77.7	78.6	77.4	— 0.1	2.1	0.6	0.9	— 0.8	3.1	3.3	3.0	69	62	63	10	10	10	NNW 3	WSW 2	SSE 3	—	
21	72.4	68.8	65.4	— 3.4	— 1.8	— 2.2	— 2.5	— 4.2	2.8	3.7	3.5	80	91	89	10	10	10	SE 6	ESE 6	ESE 5	8.1	⊔n;✶a,2,p,3;✣a,2,p.
22	62.1	61.8	63.3	— 2.5	— 0.8	— 1.6	— 1.6	— 3.4	3.6	4.2	3.9	95	96	96	10	10	7	E 3	ENE 2	NW 2	2.4	✶,ᔕn,1,a,2,p;≡,∞p.
23	65.7	66.7	64.4	— 0.2	1.6	2.2	1.2	— 2.3	4.3	4.4	5.0	93	85	93	10	10	10	W 2	SSW 3	S 5	2.6	●0 p, 3.
24	62.7	62.7	63.5	3.6	4.4	5.0	4.3	2.0	5.8	5.9	6.2	98	95	95	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 5	0.0	●, ≡ n, 1, a.
25	62.8	61.0	56.4	3.8	5.7	4.4	4.6	3.4	5.8	6.1	6.0	97	90	97	10	10	10	SSW 3	SSE 4	SE 5	8.4	≡ p; ● p, 3.
26	50.2	47.3	44.1	5.8	6.7	6.4	6.3	4.4	6.6	6.9	6.9	96	94	96	10	10	10	S 5	SSW 3	WSW 3	4.9	≡ n; ● n, 1, a, p, 3.
27	43.5	46.6	50.2	4.7	3.5	2.2	3.5	2.1	6.0	4.8	4.4	94	82	82	10	10	8	WNW 3	W 7	WNW 7	0.0	●0n1ap; ✶0a; Ψp; ⌓
28	56.9	60.4	63.0	1.0	1.3	0.4	0.9	0.2	4.1	4.0	4.2	82	81	89	10	10	10	WNW 4	NW 4	NW 2	0.0	✶0 p, 3. [Ψp3.
29	64.9	66.1	65.5	0.2	3.0	3.2	2.1	— 0.3	3.8	4.8	5.3	82	85	92	10	10	10	SSE 2	SE 3	SSE 5	—	✶0 n.
30	61.9	58.7	54.6	3.4	5.7	8.4	5.8	2.1	5.4	6.3	7.2	93	93	88	10	10	10	SE 5	SSE 7	S 5	0.9	●0 a, 2, p.
31	51.3	50.4	51.7	8.6	8.7	8.4	8.6	7.9	7.5	7.6	6.8	91	91	82	10	10	8	S 5	WSW 6	SW 6	0.0	●0 n,1,a,2,p; ⌓0 p,3.
Срд. Moy.	761.3	761.4	761.0	1.7	3.9	2.6	2.7	0.6	4.8	4.8	4.8	90	77	85	8.8	9.0	8.0	3.4	4.1	3.8	60.1	

С.-Петербургъ. 1898. St.-Pétersbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	756.3	759.4	7.8	9.8	8.2	8.6	7.1	6.7	6.6	6.9	85	73	85	6	8	10	SW 4	W 4	SW 4	0.3	● n, p.
2	60.4	59.0	57.2	6.2	7.0	5.7	6.3	5.6	6.4	6.5	6.4	90	87	94	10	10	10	SSE 4	SSW 4	WSW 5	0.6	●⁰ n, a, 2, p, 3; ≡⁰n.
3	56.1	51.0	44.1	5.5	5.6	6.8	6.0	5.1	5.8	5.0	6.3	86	74	85	10	10	10	SW 5	SW 7	SW 9	4.5	● n, a, 2, p, 3.
4	44.9	43.8	44.0	8.1	8.5	5.2	7.3	4.1	6.6	6.3	5.7	82	76	86	10	5	9	WSW 5	SW 4	WSW 6	7.6	● n, p; ◍ 2; ▲ p.
5	47.7	50.1	49.9	4.6	4.4	5.0	4.7	3.9	5.6	5.3	6.0	89	85	92	10	10	10	WSW 5	W 4	W 1	20.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	50.2	50.7	52.7	5.6	5.1	3.8	4.8	3.7	6.4	5.9	5.3	94	90	88	10	10	9	S 3	W 3	NW 3	1.6	● n, a, 2, p; ▲ a.
7	60.5	66.1	71.2	— 1.0	— 1.6	— 4.3	— 2.3	— 4.4	3.1	2.9	2.7	73	72	82	10	7	8	NNE 4	NNW 5	NNW 5	0.0	✶⁰ n, p.
8	74.8	76.1	73.2	— 3.0	— 1.0	— 1.2	— 1.7	— 5.3	2.5	1.9	2.9	67	45	69	10	1	10	NNW 3	WNW 2	WSW 5	0.8	
9	63.8	61.3	57.1	— 0.2	2.4	3.7	2.0	— 2.3	4.2	5.3	5.6	91	96	93	10	10	10	WSW 7	WSW 4	WSW 5	1.7	✶ n, 1; ●⁰ a, p, 3.
10	54.6	57.7	61.6	4.4	6.5	3.8	4.9	3.2	5.3	5.3	5.6	85	74	93	10	1	0	WNW 5	NNW 5	WNW 4	—	●⁰ n; ⌓, ⊔ p, 3.
11	63.4	65.4	66.9	3.8	4.5	4.4	4.2	2.7	5.7	5.7	5.9	95	90	95	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 4	—	⌓, ≡ n.
12	68.0	68.6	69.1	3.8	4.0	3.2	3.7	3.1	5.3	5.0	5.0	88	82	87	10	10	10	W 6	WSW 6	WSW 4	0.0	
13	69.3	70.5	72.0	2.6	2.9	1.6	2.4	1.6	5.1	5.4	4.4	93	96	85	10	10	10	W 1	NW 1	ESE 4	0.1	●⁰ n, 1, a.
14	71.1	70.3	68.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	4.2	3.8	4.4	89	81	94	10	10	10	SSE 4	S 3	SSW 3	0.4	△⁰a,2;✶⁰p,3; ≡,Vp
15	66.4	66.1	66.0	0.3	0.8	1.0	0.7	0.1	4.5	4.7	4.6	96	96	92	10	10	10	S 1	SSW 2	SW 2	0.6	✶⁰n,1,a,2,p; ≡², ●n.
16	66.6	67.4	68.4	0.9	0.8	2.2	1.3	0.6	4.6	4.7	5.3	94	96	98	10	10	10	SSW 2	SW 2	WSW 3	2.4	●⁰ n, 3; ✶ a, 2, p.
17	70.1	70.6	65.7	1.5	1.2	5.2	2.6	0.8	5.0	4.4	5.5	98	89	83	10	10	5	SW 3	WSW 5	WSW 8	0.0	●⁰ n; ⌓⁰ p, 3.
18	61.6	62.8	67.1	5.5	9	3.2	4.8	2.9	5.4	4.3	3.0	94	63	63	10	1	0	WSW 6	WNW 8	WNW 6	0.6	●⁰ n, 1, a; ⊔⁰ p.
19	73.4	74.4	72.5	0.0	1.1	0.0	0.6	— 0.4	3.8	4.2	4.1	82	80	89	0	0	1	WNW 3	W 1	SSW 4	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3; ⋓ p, 3.
20	69.1	69.7	69.4	4.7	5.4	5.0	5.0	— 0.4	6.1	6.3	5.6	96	94	86	10	10	10	WSW 6	W 5	SW 3	0.0	●⁰ n, p, 3; ⊔ n.
21	64.6	60.7	58.5	2.9	3.0	3.4	3.1	2.3	4.6	4.4	4.9	80	78	83	10	10	10	SW 8	SW 7	SW 8	0.0	●⁰ n.
22	57.5	57.4	55.1	4.2	4.2	0.6	3.0	0.3	5.3	5.3	4.2	85	85	89	10	10	10	SSW 8	SW 6	SSW 5	—	●⁰ n.
23	51.3	48.8	46.1	— 2.6	0.6	— 1.2	— 1.1	— 2.8	3.3	3.3	4.0	87	69	93	9⁰	9	10	SSE 3	S 4	S 5	1.7	⊔ n, 1; ✶ p, 3.
24	51.2	57.6	62.5	— 4.8	— 4.8	— 7.0	— 5.5	— 7.9	2.6	2.2	2.3	84	68	87	10	0	2⁰	NW 8	NW 5	0	—	✶⁰ n; ⊔ p, 3.
25	63.5	62.3	59.0	— 6.6	— 4.0	— 4.0	— 4.9	— 9.0	2.3	1.7	2.0	84	50	61	10	10	10	ESE 2	E 7	E 5	2.0	⊔n,1;∞⁰1;◍a2;✶⁰3.
26	55.2	55.1	53.3	— 3.6	— 2.6	— 1.8	— 2.7	— 4.9	2.9	3.4	4.0	86	89	99	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 4	0.8	✶n,1,a,2,p;∞,●⁰p,3.
27	46.5	43.4	47.2	0.6	1.8	3.4	1.9	— 1.9	4.8	5.2	5.2	99	00	88	10	10	3	ESE 4	ESE 5	SW 6	4.6	●⁰ n1ap; ∞n; ≡a2p.
28	42.9	43.6	50.8	4.0	5.4	4.6	4.7	1.6	5.4	6.2	5.8	88	92	92	10	10	10	SSE 9	SW 7	SSW 5	0.6	●⁰ n, a, 2, p.
29	51.9	53.2	59.3	2.8	4.0	2.6	3.1	2.3	5.0	5.4	4.9	89	88	89	10	10	10	S 7	SSW 5	SW 2	0.4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
30	59.6	59.5	55.7	1.0	3.4	4.8	3.1	0.6	4.8	5.6	5.9	98	97	92	10	10	10	SSE 9	S 4	SSE 4	1.3	≡⁰ n, 1, a, 2, p; ●⁰ a.
Срд. Moy.	759.7	760.0	760.1	2.0	2.8	2.3	2.4	0.4	4.8	4.7	4.8	88	82	87	9.5	8.1	8.2	4.8	4.4	4.4	52.9	

Декабрь. — Décembre.

1	748.3	752.9	749.8	5.0	3.5	3.8	4.1	2.4	5.9	4.6	4.4	90	78	73	10	9	10	SSW 6	WSW 6	SW 8	1.4	●⁰ n, 1, a, p, 3.
2	43.0	44.9	45.1	2.8	5.8	4.2	4.3	1.8	4.9	4.7	5.6	88	69	90	10	9	10	SSW 11	WSW 9	S 4	3.0	●⁰ n, p, 3.
3	40.6	33.7	31.3	6.0	3.0	2.8	3.9	2.5	5.9	5.1	5.2	85	90	93	10	10	10	S 8	S 9	SW 4	4.0	● n, a. 2, p, 3.
4	40.4	49.3	55.3	0.0	— 0.2	— 1.6	— 0.6	— 1.6	4.0	4.2	3.2	86	92	79	10	10	10	NW 9	NW 8	NNW 4	0.1	●n; ✶⁰n1a2p; △a2p.
5	58.0	59.9	53.4	— 2.4	— 1.8	— 2.4	— 2.2	— 2.9	2.8	2.8	3.7	72	69	96	9	9	10	N 3	SW 2	SE 9	4.8	⋓n,1;◍a,2;✶, ✣p,3.
6	49.8	53.5	59.0	1.6	— 0.6	— 0.4	0.2	— 2.4	4.6	4.1	3.9	89	93	87	10	10	10	WNW 5	WNW 4	NW 2	0.8	✶, ✣ n; △⁰ a.
7	55.0	48.5	49.0	0.0	4.8	5.8	3.5	— 0.8	4.4	6.2	5.8	96	97	85	10	10	10	SE 8	SSW 5	WSW 6	9.9	ᔕn,1;✶⁰n;●n1a2p3;
8	47.5	42.7	39.7	6.1	7.4	5.0	6.2	4.7	6.2	5.6	4.8	88	73	74	10	4	9	S 6	SSW 5	SW 11	2.2	● n, 1, a, p. [≡⁰a.
9	42.3	47.0	55.9	0.7	— 0.8	— 0.4	— 0.2	— 1.6	3.6	2.8	3.0	73	65	68	10	10	1	WNW 10	WNW 10	WNW 9	0.0	●⁰ n; △ p.
10	57.0	53.3	46.7	— 0.8	0.1	0.6	0.0	— 1.2	3.0	3.6	4.6	70	77	97	10	10	10	SSW 6	SSW 9	S 5	0.7	⊔⁰ n, 1; ✶ p, 3.
11	44.7	46.6	51.0	1.9	1.4	1.4	1.6	0.6	5.1	4.9	5.1	96	96	00	10	10	10	SSE 3	0	NNW 2	2.1	✶np●⁰1ap; ≡⁰a2p3.
12	56.8	57.3	54.8	— 0.6	— 0.6	— 0.8	— 0.7	— 1.1	3.6	3.9	3.7	82	88	87	10	10	10	NNW 4	NNW 1	SSE 5	2.1	✶⁰n1a2p; ᔕ,≡,●⁰n.
13	43.4	36.9	35.4	— 1.6	— 0.6	— 4.0	— 2.1	— 4.1	3.9	4.2	3.1	96	96	90	10	10²	10²	SE 8	ESE 6	NE 9	12.6	✶, ✣ n, 1, a, 2, p, 3.
14	41.5	44.6	46.1	— 9.9	—11.7	—17.4	—13.0	—18.5	1.9	1.5	1.0	89	82	83	10²	10²	10	N 9	NNE 10	NW 6	1.3	✶ n1a2p3; ✣ n1a2p.
15	44.2	44.7	47.5	—15.4	—12.3	—13.1	—13.6	—17.9	1.1	1.5	1.4	86	83	84	10	10	10	N 3	N 4	NNW 6	0.2	✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
16	51.4	53.1	55.9	—14.7	—14.3	—17.9	—15.6	—18.3	1.2	1.2	0.9	80	79	84	0	9⁰	1	NNW 7	NNW 7	NNW 6	—	✶⁰ n; ⊔n1ap3; ◍a2.
17	56.0	53.4	44.8	—15.2	—13.8	—11.0	—13.3	—20.0	1.2	1.3	1.7	90	85	88	0	10	10	W 2	S 3	SE 7	1.0	⊔ n, 1, a; ✶, ✣ p, 3.
18	47.2	49.9	48.7	—12.7	— 9.4	— 9.4	—10.5	—13.2	1.5	1.9	1.9	86	87	88	10	9	10	NW 3	NW 2	SSE 7	0.5	✶n,1,a,2,p,3; ✣n,p,3.
19	44.5	40.3	38.3	— 8.3	— 6.0	— 5.2	— 6.5	— 9.7	2.2	2.7	2.8	94	96	93	10	10	10	SE 3	SE 4	ENE 1	1.3	✶ n, p, 3; V a, 2.
20	37.3	38.4	44.2	— 6.8	— 5.4	— 8.3	— 6.8	—10.0	2.6	2.7	2.1	96	89	87	10	10	10	SSE 4	NW 3	ENE 3	1.5	✶ n, 1, a, p, 3; ≡ n.
21	52.3	56.3	60.3	—18.2	—20.4	—16.8	—18.5	—21.8	0.9	0.8	1.1	87	87	89	6	8	10	NW 5	WNW 4	NNW 3	0.1	✶n⊔n1∞n1a2V p3.
22	65.1	67.3	68.1	—14.9	—14.0	—14.5	—14.5	—17.0	1.2	1.4	1.3	89	90	90	3	10	10	NW 3	SW 2	SSW 3	1.8	✶⁶naV n1p3⊔²p³⋓p.
23	65.9	66.4	67.7	—10.4	— 6.5	— 1.7	— 6.2	—14.8	1.8	2.6	4.0	91	94	99	10	10	10	SSW 4	SW 3	NW 3	1.7	✶n1a2p3; ✣n1; ᔕa2.
24	67.2	64.7	60.7	— 0.7	1.0	1.4	0.6	— 1.9	4.4	4.6	4.5	99	92	89	10	10	10	WSW 3	SW 5	W 5	0.0	✶⁰r1aᔕ1V a2p●⁰⁶.
25	55.8	55.7	53.1	1.8	1.6	1.2	1.5	0.3	4.8	4.6	4.6	91	89	92	10	10	10	W 6	W 6	W 5	—	
26	48.8	51.1	50.2	1.2	— 0.6	— 1.8	— 0.4	— 3.6	4.6	3.8	3.7	92	87	92	10	1	10	WNW 9	NW 4	S 2	4.1	✶⁰ a, ⊔ a, 2, p.
27	40.0	42.8	46.0	3.8	3.2	1.8	2.9	— 1.9	5.5	4.5	4.9	92	78	93	10	1	10	WSW 9	W 10	W 6	0.3	✶n●⁰n1a (◍)a2ᔕp3.
28	44.6	43.4	42.8	1.8	3.8	2.6	2.7	1.0	4.9	5.3	4.8	93	88	85	10	10	10	S 7	WSW 8	SW 10	2.6	●⁰ n, 1, a.
29	41.7	40.8	39.9	2.4	2.5	2.2	2.4	1.4	4.9	4.5	5.1	89	80	94	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SW 6	1.2	●⁰ n, 1, 3; ✶⁰ a.
30	45.7	49.7	54.9	1.6	1.8	0.0	1.1	— 0.1	4.6	4.3	4.3	89	82	92	8	9	10	W 4	WSW 5	SSW 4	0.9	●⁰n✶⁰a2p⋓⋓⊔p².
31	56.2	55.7	56.7	0.4	0.3	0.2	0.3	— 0.2	4.6	4.5	4.5	99	96	95	10	10	10	SE 3	E 3	NNE 2	4.9	⋓⋓⊔n V p3✶n1a² [p3.
Срд. Moy.	749.4	749.8	750.1	— 3.1	— 2.5	— 3.0	— 2.9	— 5.5	3.6	3.6	3.6	88	85	88	8.9	9.0	9.4	5.7	5.3	5.3	67.1	

1898.

Псковъ. — Январь. — Janvier. — Pskov.

Широта — Latitude: 57° 49′ Долгота — Longitude: 28° 20′.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	758.6	760.2	— 5.2	— 2.4	— 3.6	— 3.7	— 5.5	2.9	3.4	3.3	96	90	96	1	0	1⁰	SSE 5	SSE 9	SSE 9	—	
2	61.7	62.7	63.9	— 2.6	— 1.2	— 2.8	— 2.2	— 5.0	3.6	3.9	3.6	96	92	96	10	5	0	SSE 7	SSE 5	SSE 5	—	
3	64.7	65.4	66.1	— 4.4	— 3.0	— 4.0	— 3.8	— 5.0	3.1	3.3	3.3	96	91	96	10	10	10	S 5	SW 5	S 5	—	
4	64.6	64.3	62.9	— 3.0	— 1.2	— 1.2	— 1.8	— 4.0	3.5	4.0	4.0	96	96	96	10	10	10	0	SSE 5	SSE 7	1.2	✳ a, 2, p, 3.
5	60.2	57.7	53.7	1.0	1.2	0.4	0.9	— 1.5	4.7	4.8	4.6	96	96	96	10	10	10	S 5	S 7	S 7	3.2	✳ p, 3.
6	51.5	52.9	56.0	0.2	0.8	0.2	0.3	— 0.5	4.5	4.7	4.4	96	96	96	10	10	10	SSW 3	NW 3	NW 3	—	
7	57.0	56.3	52.9	— 0.8	0.0	— 0.2	— 0.3	— 1.5	4.0	4.3	4.4	91	94	96	10	10	10	S 5	S 5	S 7	—	
8	49.7	50.4	53.5	0.8	1.0	0.4	0.7	— 0.5	4.7	4.7	4.6	96	96	96	10	10	0	S 5	0	NW 7	—	
9	62.5	65.8	69.5	— 4.2	— 4.4	— 7.0	— 5.2	— 7.5	2.9	2.8	2.6	87	85	96	0	9	10	NNW 12	N 5	SE 5	—	
10	69.7	68.3	64.9	— 8.4	— 7.2	— 4.2	— 6.6	— 8.5	2.3	2.5	3.0	96	96	90	10	10	10	SE 7	SSE 5	S 9	—	
11	61.9	60.8	58.9	— 3.6	— 2.4	— 1.6	— 2.5	— 4.5	3.2	3.6	3.9	91	95	96	10	10	10	S 5	S 5	S 5	1.4	✳ a, 2, p.
12	57.3	59.6	62.7	— 1.0	0.0	— 0.8	— 0.6	— 2.0	4.1	4.4	4.2	96	96	96	10	10	10	0	0	W 2	0.0	✳ n, 1, a.
13	61.4	63.9	68.8	— 0.6	0.6	— 1.6	— 0.5	— 2.0	4.2	4.6	3.9	96	96	96	10	10	10	0	NW 7	NW 5	1.7	✳ 1, a.
14	66.8	64.6	61.3	— 1.8	1.8	2.4	0.8	— 4.5	3.8	5.1	5.3	95	96	96	10	10	10	S 5	S 7	SW 9	—	
15	58.5	59.4	58.9	2.6	1.8	1.6	2.0	1.5	5.3	5.0	4.2	96	95	83	10	10	5	W 9	W 5	W 12	—	
16	61.1	59.9	59.2	0.2	0.6	1.2	0.7	0.0	4.3	4.6	4.8	92	96	96	10	10	10	W 2	0	0	4.3	✳ a, 2, p.
17	60.6	61.2	60.5	1.0	1.0	2.2	1.4	0.5	4.7	4.7	5.1	96	96	94	10	10	10	W 5	W 7	WSW 12	—	
18	59.5	62.3	63.9	3.0	3.0	2.2	2.7	0.5	5.5	5.5	5.2	96	96	96	10	5	10	W 5	NW 5	S 5	—	
19	56.8	54.3	53.0	0.6	3.0	4.2	2.6	0.0	4.6	5.2	6.0	96	91	96	10	10	10	S 20	SW 9	SW 9	1.0	🌧 n, 1, a; ● p, 3.
20	46.3	48.3	54.3	6.0	6.6	1.6	4.7	1.5	6.7	5.6	4.1	96	77	80	10	5	0	SSW 20	W 20	WSW 9	—	🌧 n, 1, a, 2.
21	54.7	53.7	53.6	— 0.8	1.8	0.8	0.6	— 1.0	4.2	4.6	4.7	96	87	96	5	10	10	WSW 7	WSW 7	WSW 7	0.2	✳ p.
22	43.6	40.0	42.4	— 0.2	0.6	— 1.0	— 0.2	— 1.5	4.4	4.6	4.1	96	96	96	10	10	10	SE 5	E 2	N 5	4.0	✳ a, 2, p, 3.
23	49.6	52.0	51.2	— 4.6	— 6.8	— 8.6	— 6.7	— 10.5	2.6	2.6	2.2	82	94	95	10	1	0	N 7	NW 5	0	0.1	
24	49.0	51.0	56.4	— 10.5	— 9.9	— 10.7	— 10.4	— 13.0	1.8	1.7	1.6	90	81	80	5	5	0	NNW 5	N 12	N 7	—	✳ n.
25	65.0	67.9	69.5	— 18.7	— 17.3	— 20.9	— 19.0	— 21.0	0.8	0.8	0.8	84	75	91	0	0	0	N 5	N 7	0	—	
26	65.2	60.0	52.7	— 18.1	— 11.5	— 4.4	— 11.3	— 21.5	0.9	1.6	3.1	87	90	96	10	10	10	S 7	S 20	S 20	—	🌧 2, 3.
27	46.6	42.6	40.0	2.0	2.4	— 0.8	1.2	— 4.5	5.1	5.3	4.1	96	96	94	10	10	10	SW 9	SW 9	W 20	1.4	🌧 3.
28	42.2	45.3	50.5	— 2.2	— 2.4	— 6.6	— 3.7	— 6.6	3.1	2.6	1.9	79	67	71	5	9	9	W 20	NW 20	WNW 12	0.2	🌧 n, 1, a, 2; ✳ a.
29	54.5	56.9	54.8	— 6.6	— 5.8	— 8.4	— 6.9	— 9.5	2.2	2.0	2.0	81	69	85	1	3	1⁰	NW 20	NW 12	SSW 5	1.7	🌧 1; ✳ a.
30	43.6	36.0	31.2	— 4.6	0.5	0.4	1.2	— 9.0	3.1	4.6	4.6	96	96	96	10	10	10	SE 5	S 5	W 3	3.9	✳ n, 1, a.
31	34.4	36.2	40.9	— 0.4	— 3.4	— 6.4	— 3.4	— 6.5	4.3	3.3	2.6	96	93	94	10	10	10	N 5	ENE 5	NE 5	—	
Срд. Moy.	756.1	756.1	756.4	— 2.7	— 1.7	— 2.5	— 2.3	— 4.9	3.7	3.9	3.7	93	91	93	8.3	8.1	7.3	7.1	7.0	7.0	24.3	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 44.8 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.85.

1	746.0	746.2	742.6	— 6.4	— 1.5	— 1.0	— 3.0	— 7.0	2.6	4.0	4.1	94	96	96	10	10	10	N 3	W 5	W 5	1.0	
2	33.9	31.4	26.3	2.0	2.6	3.0	2.5	— 1.0	4.9	4.9	4.9	93	89	87	10	10	10	SSW 7	S 7	S 9	8.0	✳ n, 2, p; ● 2, p.
3	27.0	30.4	33.6	0.6	1.2	0.2	0.7	0.0	4.8	4.6	4.5	00	92	96	10	10	10	NW 5	W 5	W 2	0.2	✳ n, 1, a.
4	34.4	34.3	37.8	0.4	1.4	— 0.8	0.3	— 1.0	4.6	4.9	3.7	96	96	85	10	10	10	E 2	S 5	WNW 3	0.0	✳ a, p.
5	36.1	35.7	41.3	— 2.8	— 2.6	— 8.0	— 4.5	— 8.0	3.6	3.6	2.3	96	96	95	10	10	10	N 7	NNW 7	NNW 7	6.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	46.5	49.5	51.4	— 8.2	— 6.9	— 8.6	— 7.9	— 10.0	2.3	2.3	2.3	96	87	96	10	10	10	NNW 3	W 5	0	0.3	✳ n, a, 2, p.
7	52.0	54.9	55.9	— 8.4	— 9.7	— 10.5	— 9.5	— 11.5	2.3	1.7	1.8	96	83	88	10	0	10	NW 5	N 2	E 5	1.5	
8	53.0	52.5	53.5	— 9.9	— 6.6	— 0.6	— 5.7	— 11.0	2.0	2.7	4.2	96	96	96	10	10	10	ENE 7	ENE 5	S 7	2.3	✳ 2, p.
9	56.1	58.7	60.8	— 2.2	0.0	— 6.0	— 2.7	— 6.5	3.8	4.3	2.7	96	91	96	10	10	10	S 5	S 5	N 2	8.6	✳ p.
10	63.5	63.5	64.9	— 6.4	— 6.4	— 9.2	— 7.3	— 10.0	2.7	2.6	2.2	96	93	96	10	10	10	N 2	N 5	NE 5	0.7	✳ 1, a, 2, p.
11	66.2	66.6	66.8	— 12.5	— 13.1	— 15.5	— 13.7	— 15.5	1.6	1.3	1.2	92	80	91	10	0	10	N 7	N 5	N 2	0.0	
12	66.3	66.2	67.1	— 16.1	— 12.5	— 10.9	— 13.2	— 18.0	1.1	1.4	1.7	90	86	87	10	10	10	N 5	N 5	N 2	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
13	66.3	66.5	65.3	— 9.9	— 7.2	— 7.6	— 8.2	— 11.0	2.0	2.2	2.5	95	83	96	10	10	10	0	0	ESE 5	0.0	
14	62.7	61.9	60.4	— 8.2	— 5.8	— 6.2	— 6.7	— 9.5	2.3	2.7	2.8	96	92	96	10	10	10	SSE 9	SSE 12	SSE 12	0.4	✣n,1,a,2,p,3; ✳n,1,a.
15	59.5	60.1	59.4	— 6.4	— 4.4	— 7.0	— 5.9	— 7.5	2.7	3.0	2.5	96	93	96	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSE 7	0.4	✳ a, 2, p.
16	54.3	49.5	44.4	— 6.4	— 6.6	— 6.8	— 6.6	— 7.5	2.7	2.6	2.6	96	95	96	10	10	10	SSE 7	SSE 12	SE 12	0.2	
17	42.6	44.8	47.3	— 6.8	— 4.2	— 5.4	— 5.5	— 7.0	2.6	3.0	2.7	95	91	90	10	10	10	SE 9	E 9	E 7	0.1	
18	49.0	49.8	50.1	— 9.9	— 7.6	— 7.8	— 8.4	— 11.5	1.9	2.1	2.4	90	84	96	5	10	10	E 9	E 7	E 5	1.3	✳ p, 3.
19	49.7	48.9	45.1	— 4.0	— 0.6	— 6.2	— 3.6	— 7.8	3.4	3.4	2.8	96	78	96	10	2	10	E 5	E 5	N 5	3.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	40.8	43.6	48.0	— 7.8	— 5.4	— 8.0	— 7.1	— 9.5	2.4	2.7	2.4	96	87	96	10	10	5	E 5	SE 5	SSE 5	1.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
21	52.8	56.5	58.8	— 6.2	— 3.6	— 4.6	— 4.8	— 8.0	2.8	3.3	3.1	96	95	96	10	0	10	SSE 5	SE 5	E 5	—	✳ n.
22	60.6	61.4	63.8	— 8.8	— 3.4	— 6.6	— 6.3	— 9.5	2.2	3.0	2.6	96	85	94	0	10	0	E 5	E 12	E 9	—	
23	66.6	68.1	69.7	— 9.7	— 8.4	— 9.0	— 9.0	— 11.0	1.9	1.8	1.8	87	76	77	10	10	5	E 7	E 7	E 12	—	
24	71.5	73.0	74.3	— 12.7	— 8.0	— 7.8	— 9.5	— 13.5	1.4	1.7	1.7	79	70	69	2	2	10	E 7	E 9	SE 12	—	
25	75.3	75.6	74.8	— 8.2	— 7.4	— 6.0	— 7.2	— 8.5	1.9	2.2	2.7	80	86	93	10	10	10	S 5	S 9	SSE 5	—	
26	71.9	69.4	65.9	— 7.6	— 7.6	— 5.6	— 6.9	— 9.5	1.9	1.7	2.2	75	69	71	10	10	10	S 7	SSE 5	S 5	—	
27	64.9	64.4	61.7	— 4.8	— 3.4	— 8.4	— 5.5	— 8.5	3.1	2.7	1.9	96	78	83	10	10	9	SSE 2	SSE 5	E 7	—	
28	58.8	58.6	60.1	— 5.2	— 2.0	— 1.2	— 2.8	— 10.5	2.6	3.1	4.0	85	79	96	10	10	10	SE 5	S 12	S 5	—	
Срд. Moy.	754.6	755.1	755.4	— 6.9	— 5.0	— 6.1	— 6.0	— 8.9	2.6	2.8	2.7	93	87	91	9.2	8.4	9.2	5.4	6.5	6.0	36.7	

Псковъ. 1898. Pskov.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.7	760.0	758.8	— 1.6	1.8	— 1.0	— 0.3	— 2.5	3.9	4.1	4.0	96	73	95	10	10	10	0	SE 5	E 5	—	
2	56.6	54.3	52.9	— 3.2	— 1.4	— 5.2	— 3.3	— 5.5	3.4	3.7	2.9	95	88	96	10	10	10	E 5	E 5	E 5	0.2	✳ a, 2, p.
3	51.6	52.0	54.1	— 4.6	— 1.8	— 2.2	— 2.9	— 5.5	3.1	3.8	3.7	96	95	96	10	10	10	E 7	E 7	E 5	1.2	✳ a.
4	55.6	56.5	58.8	— 5.0	— 3.0	— 1.6	— 3.2	— 5.5	3.0	3.3	4.0	96	90	96	10	10	10	ENE 7	E 5	E 5	0.7	✳ a.
5	57.5	59.8	62.8	— 1.0	1.6	— 0.2	0.1	— 2.0	4.1	4.6	4.2	96	89	92	10	10	10	SE 7	SSE 7	SE 5	0.0	✳ n, 1, a.
6	65.2	66.6	66.9	— 2.0	— 0.8	— 4.2	— 2.3	— 4.5	3.8	3.7	3.2	96	86	95	10	10	10	E 7	SE 9	SE 9	0.3	✳ p, 3.
7	69.4	73.7	73.2	— 7.4	— 3.4	— 6.6	— 5.8	— 7.5	2.3	2.7	1.9	91	77	71	10	10	10	SE 12	SE 9	SE 9	—	
8	73.7	74.0	71.7	— 8.8	— 8.4	— 9.3	— 8.8	— 9.5	1.7	1.5	1.3	70	60	60	10	10	10	SE 12	SSE 12	SSE 20	—	🖋 3.
9	70.9	71.1	70.5	—10.1	— 6.8	— 7.4	— 8.1	—10.5	1.3	1.6	1.6	64	61	65	10	10	10	SSE 20	SSE 12	S 7	—	🖋 n, 1.
10	70.6	69.3	68.1	— 9.0	— 5.8	— 7.0	— 7.3	— 9.5	1.6	1.9	1.8	70	64	69	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSE 7	—	
11	64.7	62.3	59.7	— 9.2	— 3.6	— 3.8	— 5.5	— 9.5	1.6	2.2	3.0	73	63	88	10	10	10	SSE 5	S 7	S 9	0.0	
12	58.9	58.9	58.7	— 3.2	— 2.4	— 5.4	— 3.7	— 5.5	3.4	3.6	3.0	94	95	96	10	10	10	W 7	W 9	NNW 5	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
13	59.2	59.2	59.1	— 9.3	— 6.6	— 7.8	— 7.9	— 9.5	2.1	2.3	2.3	96	83	94	10	10	10	NNW 5	NNW 5	0	—	
14	59.1	58.4	59.4	— 9.2	— 5.2	—11.5	— 8.6	—11.5	2.2	2.2	1.6	96	71	87	10	10	0		0	SE 5	E 2	—	
15	59.3	59.6	59.4	—13.7	— 4.6	— 9.2	— 9.2	—15.0	1.4	2.2	1.7	92	70	79	0	0	0	E 5	E 7	E 5	—	
16	58.5	58.9	59.6	—11.9	— 5.2	— 8.8	— 8.6	—12.5	1.7	2.2	2.1	88	74	90	5	0	0	E 7	E 7	E 7	—	
17	60.5	61.6	61.8	—12.9	— 8.2	—13.9	—11.7	—14.0	1.4	1.8	1.2	88	73	79	10	0	0	E 7	E 7	E 5	—	
18	60.4	57.8	53.0	—18.7	— 8.2	— 9.3	—12.1	—19.5	1.0	1.6	1.6	91	70	73	0	0	10		0	S 7	SSE 12	0.0	
19	43.0	37.4	31.5	— 8.4	— 5.0	2.0	— 3.8	—10.5	2.3	3.0	5.1	96	96	96	10	10	10	SSE 20	S 20	S 7	3.1	🖋, ✳ n, 1, a, 2, p.
20	36.7	37.8	42.1	— 2.2	2.2	— 3.0	— 1.0	— 4.5	3.4	3.8	3.0	87	70	84	10	10	5	SW 12	W 20	NW 5	—	🖋 2.
21	42.4	43.7	44.2	— 1.2	3.0	0.4	0.7	— 3.5	4.0	3.7	4.1	94	64	87	9	5	10	SSW 12	W 9	SW 9	—	
22	44.9	44.6	44.3	— 4.8	2.6	— 3.6	— 1.9	— 5.0	3.0	4.2	3.3	96	75	96	5	10	10	S 7	S 9	NNW 5	3.5	✳ a, 2, p, 3.
23	47.2	50.2	53.3	—11.1	— 7.0	—11.3	— 9.8	—11.5	1.8	1.8	1.5	96	68	83	4	5	0	NNW 7	NW 5	0	—	
24	57.5	59.4	62.6	—10.1	— 3.6	— 6.0	— 6.6	—13.0	1.7	2.2	2.7	82	66	96	5	10	5	E 5	E 12	NE 7	—	
25	67.4	69.6	71.0	— 5.2	2.0	— 1.8	— 1.7	— 6.0	2.9	4.0	2.9	96	75	72	5	10	5	E 5	E 7	NE 5	—	
26	71.9	71.5	70.7	— 7.2	1.6	— 3.4	— 3.0	— 7.5	2.1	3.0	2.4	80	58	71	0	0	0	E 5	E 7	NE 7	—	
27	70.2	68.9	67.2	— 7.2	0.1	— 2.6	— 3.2	— 8.0	2.0	2.8	2.4	77	60	65	4⁰	10	10	E 5	E 12	E 12	—	
28	65.2	63.9	62.8	— 4.4	— 0.8	— 2.5	— 2.6	— 5.0	2.3	2.8	2.4	70	63	65	8	5	1	E 7	E 9	E 7	—	
29	60.5	58.5	55.6	— 8.0	— 2.8	— 2.8	— 4.5	— 8.5	1.9	2.7	3.1	79	72	83	1	9	10	E 5	E 9	E 5	0.6	
30	53.2	55.3	57.1	— 1.2	2.6	1.0	0.8	— 3.0	4.0	4.4	4.4	96	79	89	10	10	10	S 9	W 5	0	1.2	✳ a.
31	57.6	58.2	56.5	1.2	2.6	1.2	1.7	0.5	4.6	4.6	4.8	92	82	96	10	10	10	S 7	SE 5	SE 5	0.8	
Срд. Moy.	759.0	759.1	758.9	— 6.8	— 2.4	— 4.7	— 4.6	— 7.9	2.5	3.0	2.8	88	75	84	7.6	7.9	7.3	7.3	8.4	6.3	12.1	

Апрѣль. — Avril.

1	753.7	754.3	755.7	1.4	3.0	3.0	2.5	1.2	4.9	5.5	5.5	96	96	96	10	10	10	SSE 7	SE 7	SSE 5	—	
2	56.4	56.0	53.9	2.0	2.4	1.6	2.0	1.6	5.1	5.3	5.0	96	96	96	10	10	10		0	SE 3	E 5	1.5	
3	51.2	49.4	50.6	2.8	3.4	3.2	3.1	1.6	5.4	5.6	5.6	96	96	96	10	10	10	SE 5	S 9	S 5	4.4	● n, 1, a.
4	50.0	50.9	50.0	2.6	4.2	2.2	3.0	2.2	5.3	6.0	5.2	96	96	96	10	10	10	SE 5	0	0	5.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	44.8	41.2	38.3	1.6	3.0	3.2	2.6	1.6	5.0	5.4	5.6	96	96	96	10	10	10	E 3	E 5	SE 7	3.1	● n, 1, a, 2, p
6	43.6	47.5	51.7	1.0	3.0	0.4	1.5	0.2	4.7	4.6	3.8	96	81	80	10	10	0	S 7	SW 12	SW 5	0.0	
7	44.4	44.8	45.9	0.4	1.4	— 0.4	0.5	— 0.8	4.6	3.6	4.3	96	70	96	10	10	10	S 12	S 12	NW 7	5.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	51.2	53.0	52.7	— 2.2	— 0.4	— 1.4	— 1.3	— 2.3	3.7	3.9	4.0	96	88	96	10	10	10	W 20	NW 20	NW 20	2.7	✳ n, 1, a, 2; 🖋 1, 2, 3.
9	54.9	55.4	56.5	— 2.0	1.2	— 0.8	— 0.5	— 2.8	3.8	4.4	4.2	96	88	95	6	10	10	NW 20	NW 12	NW 9	—	🖋 1.
10	54.4	53.3	53.0	— 0.8	— 0.7	— 3.6	— 1.7	— 3.8	4.1	2.9	2.9	94	68	82	10	10	10	NW 7	NW 9	NW 9	—	
11	51.3	50.2	50.2	— 5.0	0.4	— 1.4	— 2.0	— 5.8	3.0	3.0	3.2	96	64	77	2	5	0	NNW 5	NNW 5	NW 5	—	
12	51.6	52.8	54.5	— 3.4	2.6	0.0	— 0.3	— 5.3	3.4	3.4	3.4	96	62	74	5	5	1	N 5	N 12	N 5	—	
13	56.1	57.9	61.1	— 2.0	1.4	0.0	— 0.2	— 3.3	3.8	4.6	4.0	96	92	86	10	10	0	NNW 7	NNW 7	0	—	
14	65.4	68.6	71.6	— 0.8	4.1	— 1.4	0.6	— 3.3	3.2	3.0	2.3	74	48	56	0	1	0	NE 5	NE 7	NE 5	—	
15	74.1	75.1	75.4	— 2.6	3.8	— 1.8	— 0.2	— 4.8	2.7	3.2	2.6	72	52	65	0	0	0	E 7	E 7	E 3	—	
16	75.9	75.5	72.4	— 2.0	3.0	— 1.2	— 0.1	— 4.8	3.0	3.1	3.0	76	54	73	0	0	0	SE 3	ESE 9	E 2	—	
17	72.5	71.7	70.9	— 1.0	4.0	— 0.8	0.7	— 3.8	3.2	3.4	3.3	75	56	77	1	5	0	E 5	SE 5	E 5	—	
18	68.9	67.6	65.7	— 1.0	2.8	1.2	1.0	— 3.3	3.9	4.4	4.8	92	77	96	0	10	10	E 5	E 7	E 5	1.0	
19	61.7	60.9	59.6	0.8	2.2	1.0	1.3	— 0.3	4.7	5.2	4.7	96	96	96	10	10	10	E 9	E 5	E 5	1.9	● n, 1, a, 2, p; ✳ n.
20	58.2	59.2	60.9	1.6	5.1	3.6	3.4	0.7	5.0	6.4	5.6	96	96	96	10	10	10	E 5	0	S 3	—	
21	61.4	61.5	59.8	2.2	5.0	3.0	3.4	1.7	5.2	5.4	5.5	96	83	96	10	10	10		0	0	N 5	—	
22	57.7	58.2	61.2	6.0	10.4	7.2	7.9	2.7	4.8	5.2	5.6	69	56	74	1	10	10	NE 7	NE 12	NE 5	—	
23	65.3	67.0	68.6	5.2	9.6	5.4	6.7	3.2	5.4	6.0	5.3	81	68	78	10	9	0	NE 5	NE 9	NE 7	—	
24	71.6	71.8	70.5	2.8	10.0	5.2	6.0	— 0.8	4.3	4.8	4.2	75	52	63	0	0	0	0	E 5	0	—	
25	70.4	68.6	65.1	2.2	12.7	8.0	7.6	— 1.3	4.4	5.7	4.8	82	51	60	0	0	0	0	0	0	—	
26	63.8	60.9	58.7	3.0	13.4	9.0	8.5	0.2	5.1	5.0	6.3	90	44	73	3⁰	3	10	0	NNW 5	N 2	—	
27	58.0	57.5	57.9	6.8	12.4	7.2	8.8	4.7	5.4	5.8	6.9	73	54	91	6	10	10	NE 5	ENE 7	0	6.2	● p, 3.
28	58.1	58.9	60.4	5.6	11.0	6.8	7.8	4.2	5.2	6.2	5.0	77	63	68	3	2	10	NE 7	NE 5	E 7	—	● n.
29	62.3	62.7	64.0	3.0	9.6	5.0	5.9	0.2	4.1	3.6	3.8	73	40	58	10	2	10	NE 7	NE 9	NE 5	—	
30	65.8	65.9	64.6	4.2	10.8	4.0	6.3	— 0.3	3.8	4.1	4.5	62	43	73	1	0	0	NE 3	N 3	0	—	
Срд. Moy.	759.2	759.3	759.4	1.1	5.2	2.2	2.8	— 0.7	4.3	4.6	4.5	87	71	82	5.9	6.7	6.1	5.9	6.9	4.7	31.2	

1898.

Псковъ. Май. — Mai. Pskov.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.4	764.6	763.9	3.4	10.8	6.0	6.7	— 0.9	4.1	3.3	4.3	70	34	62	0	0	0	0	N 5	N 5	—	
2	64.5	64.4	**63.5**	4.4	12.3	7.6	8.1	1.3	5.0	4.8	5.7	80	44	73	0	1	0	N 3	NW 5	0	—	
3	64.1	63.8	61.5	6.8	16.0	10.6	11.1	1.8	5.0	5.5	6.5	68	41	68	1^0	5	0	0	S 7	SSE 3	—	
4	61.3	59.6	58.4	9.8	18.2	14.1	14.0	5.3	5.8	6.2	7.7	64	40	64	0	0	0	SSE 7	S 9	S 3	—	
5	58.0	58.9	58.6	12.6	18.0	13.8	14.8	8.8	6.9	9.2	7.8	63	60	67	2	10	1	S 7	SSW 9	SE 5	—	
6	58.1	58.0	58.3	11.6	17.0	10.6	13.1	7.8	6.6	7.7	9.0	64	54	95	10	10	1	S 7	S 9	0	—	
7	59.0	58.9	58.4	10.0	19.4	14.4	14.6	4.3	6.8	7.0	7.5	74	42	61	0	8	9	SE 2	W 3	SW 5	—	
8	58.1	57.4	56.5	12.6	19.6	13.0	15.1	9.8	8.1	9.1	9.8	75	53	89	9	5	5	0	S 7	0	0.0	● p.
9	55.3	53.5	51.3	11.4	19.4	14.6	15.1	8.8	8.6	7.5	7.2	86	45	58	9	5	9	0	S 5	0	—	
10	48.2	47.3	44.4	12.6	12.2	11.0	11.9	9.8	8.1	8.8	8.8	75	84	90	9	10	10	S 5	SSE 9	E 5	7.5	⊼, ▲ a; ●² a, 2.
11	45.6	45.5	47.0	7.2	12.6	9.2	9.7	6.8	6.7	6.8	6.4	89	62	74	10	9	1	S 5	SSE 7	SE 5	—	
12	46.0	45.1	48.4	9.8	15.8	9.0	11.5	6.3	6.7	7.6	8.6	74	57	00	5	10	10	SE 12	SE 9	0	4.1	● p.
13	47.4	46.5	48.3	13.2	20.8	14.2	16.1	8.3	9.2	10.2	11.8	82	55	98	0	10	10	SE 7	SSE 20	S 20	10.4	⸝, ● a, 2, p, 3.
14	55.7	60.3	63.4	10.4	15.0	12.0	12.5	9.3	7.6	8.8	8.2	81	69	79	10	10	10	SW 7	S 7	0	—	● n.
15	65.6	65.6	63.7	9.2	12.0	9.4	10.2	7.8	7.8	7.8	8.6	89	75	98	10	10	10	0	E 7	N 5	1.4	● a, 2, p.
16	65.0	64.9	64.2	9.4	14.0	11.4	11.6	8.8	8.3	8.6	8.2	95	72	82	10	10	10	0	NNE 5	E 2	—	
17	63.1	62.5	61.5	11.8	19.6	17.2	16.2	9.8	9.8	11.3	12.1	96	67	83	10	3	5	E 5	0	0	3.7	
18	62.6	61.9	60.2	14.1	20.6	18.2	17.6	13.3	11.6	12.6	13.5	97	70	87	6	7	8	E 5	N 5	NE 2	0.3	● n.
19	61.5	63.2	65.1	11.0	10.0	10.6	10.5	9.8	6.7	7.6	7.3	68	83	75	10	8	0	N 7	N 7	0	—	● n.
20	67.2	67.3	66.5	10.4	18.2	12.8	13.8	5.3	5.7	6.8	6.2	60	44	56	0	0	0	N 5	NE 5	0	—	
21	66.0	63.9	61.5	12.8	19.6	15.0	15.8	6.8	7.5	8.1	8.0	68	48	63	0	0	5^0	E 5	E 5	NE 5	—	
22	59.6	58.2	56.3	14.6	22.4	19.0	18.7	8.3	8.6	11.9	11.6	70	59	71	10	5	6	0	0	0	0.4	
23	54.2	53.5	51.8	16.8	20.8	17.0	18.2	12.3	13.0	11.8	12.3	92	65	86	2	10	10	0	NW 5	0	0.4	● n.
24	48.2	46.7	45.7	14.4	19.0	14.2	15.9	12.3	11.9	12.9	12.1	98	79	00	10	2	10	SE 5	NNW 5	0	4.8	● n, 1, a, p; ⊼ p.
25	46.8	48.0	50.3	12.2	17.6	14.8	14.9	11.8	10.1	10.5	9.8	96	70	79	10	9	9	0	0	0	—	
26	50.4	49.6	49.5	14.2	18.6	15.8	16.2	10.3	10.0	12.1	13.4	84	76	00	5^0	10	10	NE 3	E 5	SE 5	14.6	● p, 3.
27	50.1	52.3	53.2	15.4	18.4	16.0	16.6	12.8	12.5	12.1	12.5	96	77	92	4	2	10	0	NW 9	N 5	—	● n.
28	52.7	52.4	51.3	14.2	13.6	12.4	13.4	12.3	11.8	11.1	10.5	98	96	98	10	10	10	0	N 5	0	4.3	● a, 2, p.
29	49.9	52.9	54.5	9.2	11.4	11.0	10.5	8.8	8.4	8.2	7.5	98	82	76	10	10	0	S 7	W 12	SW 5	1.7	● n, 1, a.
30	56.4	55.9	55.2	10.4	16.2	14.0	13.5	5.8	7.8	7.2	8.5	84	53	71	1	5	9	SSE 5	S 9	0	—	
31	54.7	53.7	51.5	15.8	20.4	16.2	17.5	10.8	9.4	9.3	9.0	70	52	65	6	8	0	E 7	E 12	NE 7	—	
Срд. Moy.	756.8	756.7	756.3	11.3	16.8	13.1	13.7	8.2	8.3	8.8	9.0	81	62	79	5.8	6.5	5.7	3.7	6.7	2.8	53.6	

Іюнь. — Juin.

1	751.5	752.2	753.2	16.0	23.8	17.8	19.2	11.8	10.0	12.6	13.9	74	58	92	1	8	10	E 9	E 9	S 5	14.3	●², ▲⁰, ⊼, ⸝ p.
2	55.8	57.4	58.0	14.2	16.6	14.6	15.1	13.8	11.8	11.7	9.3	98	83	75	10	6	1^0	NW 5	NW 7	0	—	● n.
3	58.9	58.9	58.6	14.0	19.2	15.8	16.3	9.8	9.4	9.3	11.6	79	56	87	1^0	0	0	NNW 7	NW 7	0	—	
4	58.5	58.5	57.6	17.0	21.6	16.4	18.3	12.3	10.4	10.3	8.4	72	54	61	1	1	2	NE 5	E 9	0	—	
5	59.3	59.8	60.8	17.2	21.2	15.2	17.9	9.8	8.5	8.5	7.8	58	46	60	1	4	1	E 7	NE 7	N 2	—	
6	63.1	63.5	63.1	15.2	20.2	16.8	17.4	9.3	8.5	7.8	8.1	66	45	57	0	5	2	NE 4	NE 5	0	—	
7	64.0	63.6	63.3	18.2	23.2	17.6	19.7	11.3	9.5	8.8	8.5	61	41	57	1	5	1	0	E 5	0	—	
8	64.0	63.3	62.0	14.6	20.1	15.6	16.8	9.8	9.7	9.2	10.9	78	53	83	5	9	1	0	N 2	0	—	
9	62.8	62.5	61.5	15.2	22.0	18.4	18.5	10.8	9.8	10.0	9.4	76	51	60	5	5	1	0	N 7	N 2	—	
10	62.7	**61.5**	61.0	18.6	22.0	18.8	19.8	11.8	10.2	10.7	10.2	64	55	63	4	5	5	0	NW 5	0	—	
11	61.4	60.6	59.1	16.6	23.2	19.2	19.7	11.8	9.5	10.0	11.6	68	47	70	1^0	2	0	0	N 5	0	—	
12	58.2	56.3	53.4	18.6	25.4	20.6	21.5	12.8	11.9	11.7	12.2	75	49	68	0	3	9	0	NE 5	0	—	
13	51.5	50.2	48.7	18.4	23.1	18.4	20.0	14.9	13.1	13.0	12.1	83	62	77	10	10	10	0	SSE 3	0	—	
14	48.4	49.4	49.7	14.2	13.4	11.4	13.0	11.3	11.8	11.2	9.8	98	98	98	10	10	10	0	N 5	N 9	19.2	● a, 2, p, 3.
15	52.3	53.6	54.3	7.4	13.2	10.4	10.3	6.8	7.5	6.4	5.9	98	56	63	10	10	1	N 7	N 7	N 5	—	● n.
16	55.6	55.7	55.3	8.8	16.4	15.2	13.5	4.8	6.4	6.5	9.2	75	47	68	10	5	0	N 2	NNW 3	0	—	
17	55.1	54.0	52.8	13.4	18.8	14.2	15.5	7.8	8.0	7.6	11.8	70	47	98	1	1	10	NW 5	NNW 5	W 3	0.4	● p.
18	52.6	51.4	48.8	13.4	13.2	13.0	13.2	7.8	9.0	11.0	11.2	79	98	00	10	10	6	NW 5	NW 5	0	2.5	
19	46.0	44.0	41.5	11.8	17.2	11.4	13.5	8.3	9.8	7.7	10.1	95	53	00	9	10	10	0	SE 5	N 5	1.2	● p.
20	42.8	45.0	47.9	9.4	12.4	10.0	10.6	7.3	7.3	6.3	6.8	83	59	74	2	10	10	N 12	NNW 12	NNW 5	—	
21	50.3	51.6	53.3	10.2	15.7	13.4	13.1	5.8	7.0	6.6	7.8	75	50	68	6	5	1	NNW 5	NNW 9	0	—	
22	55.8	55.9	55.8	13.6	19.4	16.4	16.5	7.3	7.7	7.7	8.6	67	46	62	1	6	1	0	S 7	SE 5	—	
23	54.6	52.9	50.6	15.6	21.2	19.4	18.7	11.8	11.5	14.2	14.5	87	76	87	1	10	10	SE 7	SSE 7	0	2.7	● a.
24	46.7	47.7	53.8	17.0	12.3	11.4	13.6	11.3	13.8	10.5	9.6	96	99	96	10	10	1	SE 12	NW 20	SSW 5	14.6	● n, 2; ⸝ 2.
25	56.6	57.4	57.0	12.0	17.2	16.0	15.1	8.3	9.1	8.6	10.4	87	59	77	10	9	10	S 5	W 5	0	—	
26	57.8	57.8	57.7	15.4	22.8	18.8	19.0	11.8	10.9	10.3	11.4	84	50	70	3	5	1	SE 5	SSE 5	0	—	
27	58.6	57.4	55.5	18.2	25.8	19.6	21.2	12.8	11.6	12.0	12.0	75	49	71	5	2	9	SE 5	SSE 9	E 5	—	
28	54.8	55.1	55.6	21.2	22.6	18.8	20.9	17.9	14.8	17.5	15.2	79	86	94	2	10	9^0	SSE 7	E 5	0	18.9	
29	56.5	59.4	60.8	18.4	21.2	19.2	19.6	16.4	14.5	14.7	15.9	92	78	96	10	10	3	N 2	N 2	0	—	● n.
30	61.3	57.9	55.6	20.0	24.2	20.6	21.6	14.4	13.8	14.1	17.0	79	63	94	0	10	10	E 5	NE 5	NE 7	0.7	● 2, p.
Срд. Moy.	755.9	755.8	755.5	15.1	19.6	16.1	16.9	10.7	10.2	10.2	10.7	79	60	78	4.7	6.5	4.8	4.0	6.4	1.9	74.5	

Псковъ. 1898. Pskov.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	759.2	758.6	17.0	19.1	17.6	17.9	15.9	11.9	11.6	12.4	83	71	83	5	10	0	S 9	SSW 5	0	—	⊃ 1.
2	58.1	57.1	55.9	16.6	24.0	20.6	20.4	12.3	12.0	19.2	13.1	85	86	73	1⁰	1	10	E 2	0	0	—	
3	55.4	54.6	55.4	18.4	24.2	18.6	20.4	13.8	12.9	13.0	12.2	81	58	77	1⁰	10	5⁰	0	0	0	—	
4	54.1	54.5	57.0	20.2	23.4	17.8	20.5	15.4	14.0	13.6	12.1	80	64	80	10⁰	10	5	0	NW 7	NW 5	—	⊃ 1.
5	59.8	60.1	60.1	13.8	20.4	17.0	17.1	11.8	8.5	9.0	10.1	72	51	70	5	6⁰	1⁰	NNW 5	WNW 7	0	—	
6	59.4	57.9	58.2	15.0	15.4	14.8	15.1	11.3	9.7	11.8	12.3	76	90	98	10	10	1	0	N 5	NNW 5	0.2	● a, 2, p.
7	57.7	57.8	56.7	14.8	19.8	17.6	17.4	10.8	10.9	10.6	10.0	87	61	67	9	5	6	W 5	0	0	—	
8	55.5	54.4	53.4	17.0	22.4	20.0	19.8	11.8	10.9	12.4	13.8	76	62	79	0	4	8	0	N 5	N 5	—	⊃ 1.
9	53.7	53.4	53.8	15.5	20.6	20.2	18.8	15.4	11.8	14.4	16.6	90	80	94	10	10	3	N 5	0	0	—	
10	53.6	52.6	50.9	19.6	28.0	23.0	23.5	17.9	16.3	16.2	20.1	96	58	96	10	2	8	N 5	NE 5	N 5	—	⊃ 1.
11	50.0	50.0	48.6	20.8	26.2	21.0	22.7	18.9	16.9	16.4	17.5	93	65	94	9	9	9	NE 5	N 7	NW 5	0.9	● p.
12	47.1	46.2	45.4	19.0	19.0	18.6	18.9	17.9	15.7	15.7	15.3	96	96	96	10	10²	10²	NNW 5	0	0	36.6	● a, 2, p.
13	44.1	43.6	43.2	18.6	22.7	18.6	20.0	16.9	14.4	13.5	15.3	90	66	96	5	5	10	S 5	SW 5	0	—	
14	44.2	45.6	45.2	15.4	19.6	17.0	17.3	15.4	12.7	11.8	11.6	97	70	81	10	5	10	W 3	W 5	SE 2	0.0	
15	46.9	48.1	49.2	12.6	15.8	12.6	13.7	11.3	8.8	8.0	8.9	82	59	83	4	10	9	S 7	S12	SSE 7	—	● n.
16	48.3	48.9	49.1	13.0	15.2	13.2	13.8	10.8	9.5	10.5	11.2	86	82	99	10	10	10	SE 9	SSE 9	S 5	10.4	● a, 2, p.
17	50.1	50.2	49.1	13.2	18.8	13.2	15.1	11.3	10.5	9.2	11.2	94	57	99	9	8	9	S 9	S12	0	2.3	● p.
18	48.2	48.5	49.7	12.6	15.2	14.0	13.9	10.8	10.5	10.2	11.6	97	79	98	10	10	5	0	NW 5	0	—	
19	50.9	50.3	48.9	14.0	20.2	16.0	16.7	10.8	11.4	10.6	9.6	96	60	71	10	9	10	0	S 7	SE 5	0.8	
20	48.5	50.0	51.7	14.8	18.4	13.8	15.7	12.3	11.0	9.4	8.1	88	60	69	10	5	1⁰	S 7	S12	S 5	—	● n.
21	52.6	51.6	52.2	11.2	17.2	13.2	13.9	7.8	8.3	8.2	10.4	84	56	92	1	5	5	SSE 7	S 9	S 7	0.8	● p.
22	53.7	54.2	54.8	14.4	18.6	15.0	16.0	11.8	10.6	12.1	11.0	87	76	87	10	5	2	SSW 5	SW20	0	—	⸗ 2.
23	55.8	55.5	54.4	13.6	18.6	15.2	15.8	8.8	9.6	9.4	10.1	83	59	78	2	2	1	NW 5	SSW 5	0	—	
24	50.9	49.3	47.3	16.2	16.2	16.6	16.3	10.3	10.6	13.1	13.5	77	96	96	10	10	10	E 5	SSE 9	SSE 5	5.5	● a, 2, p.
25	49.7	49.3	47.9	13.4	15.4	12.4	13.7	10.3	9.7	9.4	10.5	86	72	98	10	5	10	SSE 9	SSE 9	SSE 7	6.8	● p, 3.
26	48.7	50.8	52.1	13.4	14.3	13.8	13.8	11.8	10.9	11.4	11.2	96	95	96	10	10	10	WSW 5	S 5	S 5	4.0	● n, 1, a.
27	53.1	53.7	54.6	13.8	19.0	15.0	15.9	12.8	11.5	11.7	11.4	98	72	90	10	1	0	W 5	W 7	SSW 5	—	● n.
28	56.5	57.2	57.8	14.0	18.2	14.4	15.5	11.3	10.3	10.7	11.1	87	69	92	2	9	0	SW 7	WSW 7	SSW 3	—	⊃ 1.
29	58.9	58.7	57.4	14.4	18.6	16.2	16.4	9.3	10.8	11.3	12.0	90	71	87	5	10	2	0	SSE 5	NE 5	—	⊃ 1.
30	56.1	55.4	53.8	15.6	21.2	17.4	18.1	13.3	12.0	14.4	14.2	91	77	96	10	10	10	ENE 5	SE 7	NE 5	1.5	●.
31	50.8	*49.9*	48.7	20.6	21.4	16.8	19.6	16.4	12.8	13.6	8.5	71	72	60	6	9	10	E 7	SE 9	S 5	0.0	● n, a.
Срд. Moy.	752.6	752.5	752.3	15.6	19.6	16.5	17.2	12.8	11.5	12.0	12.2	87	71	86	7.2	7.3	6.1	4.5	6.5	3.1	69.8	

Августъ. — Août.

1	748.8	746.6	746.6	12.9	14.5	14.1	13.8	11.7	9.8	10.9	11.2	89	90	94	10	10²	10	SSE 7	SE 9	S 7	2.3	
2	49.4	51.4	52.4	13.9	20.3	15.9	16.7	12.7	11.5	10.6	11.2	98	60	83	10	8	9	W 9	S 7	0	1.2	● n.
3	53.3	54.3	55.5	13.7	19.0	16.3	16.3	13.2	11.4	12.4	13.5	98	76	98	10	10	10	S 5	S 7	0	0.1	● n, p.
4	56.5	56.9	56.0	16.5	24.1	19.9	20.2	14.8	13.1	13.9	13.6	94	62	79	1	5	0	S 3	S 5	0	—	
5	54.7	54.3	57.6	18.5	22.6	14.5	18.5	14.3	12.5	14.5	9.5	79	71	77	1⁰	10	2⁰	SSE 5	WSW 5	W 5	—	
6	59.2	58.3	57.2	12.9	19.9	17.1	16.6	9.7	10.6	9.7	10.7	96	56	74	2⁰	5	10	S 7	S 7	SE 5	—	⊃ 1.
7	57.8	58.0	57.5	17.5	25.5	20.9	21.3	15.8	11.5	14.7	13.9	77	61	76	10	9	1	S 7	S 7	SE 5	—	
8	57.0	56.6	56.4	18.7	27.3	21.1	22.4	16.3	12.9	15.8	13.1	81	59	71	2	1	1	SSE 7	SSE16	SSE 5	—	⸗ 2.
9	58.1	58.6	58.7	19.1	28.9	22.3	23.4	16.8	13.0	16.7	15.0	79	57	75	4⁰	1	0	SE 7	SE 7	E 2	—	
10	59.5	59.6	59.8	22.3	30.9	22.9	25.4	18.3	14.8	15.5	13.1	74	46	64	0	1	2	E 5	SE20	E 5	—	⸗ 2.
11	60.9	60.9	62.1	20.5	27.3	18.5	22.1	15.8	13.7	16.9	11.3	76	63	71	5	1⁰	10	SW 5	0	NW 9	—	
12	63.7	64.1	64.4	15.1	19.9	17.1	17.4	13.7	11.1	10.7	10.9	87	62	75	4⁰	1	4	0	NNW 5	N 5	—	
13	67.9	68.7	69.5	14.1	21.1	14.3	16.5	10.7	9.3	9.9	8.3	78	53	68	1	3	0	N 4	ESE 7	0	—	
14	71.1	70.7	69.0	10.9	21.1	14.5	15.5	8.7	7.2	8.1	8.6	74	44	70	0	1⁰	0	NE 2	E 5	0	—	⊃ 1.
15	68.6	67.7	66.2	12.9	23.5	17.5	18.0	7.7	9.1	9.7	9.5	83	45	64	0	0	0	0	0	0	—	⊃ 1.
16	65.8	64.9	63.3	13.5	24.9	18.7	19.0	8.7	9.9	10.2	10.3	87	44	64	0	0	0	0	S 5	0	—	⊃ 1.
17	62.3	60.8	57.6	14.5	26.3	21.7	20.8	11.7	10.5	10.9	13.1	86	43	68	0	0	4	SE 5	S 5	SE 5	—	⊃ 1.
18	55.9	55.6	55.4	17.4	24.3	16.7	19.5	16.0	14.2	13.6	14.2	96	60	00	5	9	9	0	0	NE 7	—	
19	57.4	58.6	60.5	11.5	16.0	14.1	13.9	11.2	10.0	9.6	9.1	99	71	76	10	10	10	N 7	NNW 7	NNW 5	—	
20	60.8	59.2	60.8	11.9	15.7	11.9	13.2	8.2	9.8	10.5	8.0	95	79	78	1	2	1	NW 5	N 5	NW 2	1.5	⊃ n; ● a, 2, p, 3.
21	*62.2*	63.3	63.6	11.9	16.9	12.7	13.8	8.7	9.9	8.8	8.9	96	62	82	5	5	9	NNW 9	NW 9	0	—	● n.
22	64.7	65.1	64.4	11.5	18.3	14.7	14.8	8.2	9.6	9.7	10.3	96	62	83	9	9	5	NNW 5	NNW 5	0	—	
23	65.4	64.5	63.1	12.3	20.7	15.3	16.1	9.7	10.7	10.5	9.0	00	58	69	10	2	3⁰	0	NNW 5	NW 2	—	⊃ 1.
24	62.2	60.6	57.4	10.7	23.3	17.9	17.3	8.2	8.6	11.2	10.6	91	53	68	1⁰	0	0	0	S 5	SE 7	—	⊃ 1.
25	55.4	55.6	56.0	14.7	20.1	16.5	17.1	11.7	10.0	12.1	11.8	81	69	84	4	10	9	SE 5	SSE 7	NW 3	—	⸗ 2.
26	56.8	58.1	59.6	12.7	16.7	12.5	14.0	11.2	9.9	8.3	8.5	91	58	79	3	8	9	W 5	NW 9	0	—	
27	61.5	61.5	61.0	9.6	17.3	12.1	13.0	6.7	8.1	9.6	9.8	91	66	94	1	3	1	NW 2	NW 5	0	—	⊃ 1.
28	60.9	59.7	58.7	8.8	19.9	13.7	14.1	6.2	7.6	8.6	9.6	91	50	82	1	1	1	0	SSE 7	0	—	⊃ 1.
29	59.5	59.0	58.8	10.9	21.5	15.1	15.8	7.2	7.8	9.5	10.0	81	50	78	0	0	5	SE 5	SE 7	0	—	⊃ 1.
30	57.7	56.7	53.9	14.1	19.9	13.3	15.8	12.7	9.6	11.0	11.1	80	64	98	8	9	10²	SE 5	W 7	NE 2	24.2	● p, 3.
31	54.8	54.2	52.6	10.1	18.1	13.7	14.0	8.7	9.2	10.8	10.3	00	70	89	10	5	1	SE 3	SE 7	0	0.0	≡ 1.
Срд. Moy.	759.7	759.5	759.2	14.1	21.5	16.4	17.3	11.5	10.5	11.4	10.9	88	60	78	4.1	4.5	4.4	4.2	6.5	2.6	29.3	

1898.

Псковъ. **Сентябрь. — Septembre.** Pskov.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.9	750.4	750.3	12.3	14.5	12.9	13.2	10.7	10.0	11.7	9.0	95	96	82	10	10	9	SE 5	SE 5	SSE 5	4.2	● n, 1, a.
2	51.0	54.7	57.5	11.9	13.9	10.5	12.1	10.2	9.9	10.0	8.0	96	85	85	10	10	1	S 2	W 2	SSW 5	1.7	● 1, a; ⸝ 2.
3	55.9	55.0	52.8	10.4	12.0	9.2	10.5	6.7	9.0	9.9	8.6	96	96	99	10	10	10	S 7	SW 5	SW –	5.5	● a, 2, p.
4	52.1	51.8	52.5	7.1	10.9	8.4	8.8	4.7	6.3	6.6	6.6	84	68	81	10	9	5	NW 5	NW 2	NW 2	—	⸝ 2.
5	50.5	50.4	54.3	8.8	8.1	9.0	8.6	7.7	6.5	7.1	7.9	77	88	93	4	10	10	NW 2	NW 2	NNW 5	2.6	⸝ 1, 2; ● a, 2.
6	54.6	54.1	52.4	9.6	12.3	9.9	10.6	8.7	8.3	9.1	9.1	94	87	00	10	10	10	NNW 5	NNW 9	0	16.7	● p, 3.
7	54.8	55.6	55.0	6.2	12.7	12.5	10.5	4.7	6.9	8.1	10.3	97	75	96	0	2	10	N 3	NW 5	NW 5	—	
8	55.4	55.3	56.5	11.9	15.2	9.9	12.3	9.7	9.6	9.3	7.9	94	72	87	3	9	0	NW 9	NW 2	NW 7	—	
9	56.6	56.7	56.9	8.2	12.7	6.8	9.2	6.7	6.8	7.4	6.5	83	68	88	0	2	0	NNW 3	NNW 7	0	—	
10	56.8	55.9	49.5	5.6	12.1	9.0	8.9	3.7	6.4	7.3	8.3	94	69	98	2	10	10	0	S 7	SE 2	8.4	⊼ 1; ●, ⊼ p.
11	49.9	51.9	55.1	12.5	17.2	12.1	13.9	9.0	10.0	9.8	9.3	94	67	89	2	5	0	NW 5	WSW 2	SW 7	—	
12	58.1	57.3	56.2	9.9	14.7	11.5	12.0	7.7	9.1	10.0	9.9	00	81	98	10	9	5	0	SSE 5	SE 5	—	
13	55.0	54.6	56.0	10.4	19.2	14.9	14.8	9 0	9.0	12.5	11.9	96	75	94	9	10	10	SE 2	S 7	0	0.3	⊼ 1; ● p.
14	57.6	58.6	58.6	11.0	14.3	10.3	11.9	10.2	9.4	8.9	8.4	96	74	90	10	9	2	NW 3	SW 5	S 5	0.8	
15	52.3	51.3	50.6	10.5	16.1	10.5	12.4	9.0	9.0	7.6	7.3	95	56	77	10	2	1	S 2	SW 2	SW 2	0.0	● n, 1, a; ⸝ 2.
16	51.0	55.8	60.5	9.8	10.5	10.3	10.2	8.7	6.4	6.2	6.5	70	65	70	10	10	9	NW 2	NW 2	NW 2	0.0	⸝ 1, 2; ● p.
17	63.9	65.0	65.8	7.8	11.9	6.2	8.6	6.0	6.6	6.2	6.7	83	60	94	1	5	0	NW 7	NW 2	0	—	
18	66.0	64.5	61.7	5.5	13.4	12.1	10.3	3.2	6.4	8.0	9.0	96	70	86	2	8	10	0	0	0	—	
19	59.3	57.9	56.9	6.8	11.1	7.3	8.4	6.2	6.3	7.7	7.4	85	78	98	1	9	9	N 3	NE 5	0	—	
20	56.3	55.5	55.4	3.0	13.1	7.4	7.8	2.2	5.7	7.4	7.2	00	66	94	1	2	10	0	E 5	0	—	
21	53.9	53.3	52.5	2.6	11.5	6.6	6.9	2.4	5.3	6.9	6.9	96	69	94	2	10	10	0	0	NE 2	0.8	●, ▲ p.
22	50.5	49.3	46.2	3.5	12.1	8.0	7.9	2.2	5.8	7.1	7.0	98	67	88	10	9	10	0	SE 5	E 5	9.8	● 3.
23	42.5	42.9	44.1	8.2	11.2	7.0	8.8	6.7	7.9	7.1	7.5	98	72	00	10	9	10	S 7	SW 5	0	5.5	● n, 1, a.
24	46.0	48.7	51.5	6.5	10.1	5.8	7.5	5.7	6.7	7.6	6.5	93	82	94	10	9	1	NNW 5	NNW 7	S 5	—	● n.
25	53.8	54.5	55.5	3.2	12.8	6.8	7.6	2.2	5.6	7.6	7.2	97	69	98	2	5	10	SE 5	SE 5	0	—	⊔ 1.
26	55.7	55.5	54.4	2.0	10.5	7.0	6.5	1.7	5.3	7.8	7.3	00	82	98	10	2	1	0	SSE 5	0	—	≡² 1.
27	54.2	54.5	55.6	5.0	10.3	6.2	7.2	3.2	6.3	7.2	6.7	97	76	94	10	9	10	0	SW 9	S 2	—	
28	57.0	57.9	58.3	6.0	10.7	7.6	8.1	4.7	6.6	6.7	6.5	94	70	83	10	9	10	S 9	SW 9	SW 7	—	
29	59.9	62.0	64.5	6.8	10.7	8.0	8.5	6.4	6.7	7.4	7.0	91	77	88	10	9	10	W 5	NW 5	N 5	—	
30	67.1	66.9	67.8	6.2	9.4	6.8	7.5	5.4	6.0	6.4	6.3	85	72	85	10	9	10	NE 3	NE 5	E 5	—	
Срд. Moy.	754.9	755.3	755.5	7.6	12.5	9.0	9.7	6.2	7.3	8.1	7.8	92	74	91	6.6	7.7	6.8	5.2	8.5	4.6	56.3	

Октябрь. — Octobre.

1	768.1	767.6	765.8	5.8	7.4	3.6	5.6	3.6	5.8	5.7	5.3	85	74	90	10	10	5	E 5	ENE 7	E 5	—	
2	63.6	61.6	57.8	5.0	7.4	9.2	7.2	1.7	5.9	7.4	8.6	90	96	99	10	10	10	SSE 5	S 7	S 9	—	● a.
3	53.3	53.7	55.7	10.9	13.9	9.0	11.3	8.7	9.0	10.0	7.9	93	85	93	10	8	9	SW 7	W 9	0	—	
4	57.4	59.0	61.6	7.4	10.5	6.4	8.1	6.2	7.0	6.6	6.3	91	70	88	1	1	0	NW 7	NW 2	NW 5	—	⸝ 2.
5	61.8	59.2	54.9	4.0	6.0	8.6	6.2	2.2	5.5	5.9	8.2	90	85	99	10	10	10	0	S 7	W 5	2.5	● a, 2, p.
6	52.0	52.4	55.1	7.6	8.4	7.2	7.7	7.2	7.5	7.7	7.4	96	93	98	10	10	10	NW 5	NW 7	0	2.7	● a.
7	57.7	58.8	59.5	2.8	6.6	3.8	4.4	2.7	5.4	4.5	5.4	96	62	90	9	9	2	N 5	N 5	0	—	● n.
8	60.3	59.1	57.6	– 0.8	5.8	3.4	2.8	– 1.3	4.2	5.6	5.6	96	82	97	0	10	10	0	NW 5	0	1.2	⊔ 1; ●, ▲ p.
9	55.4	57.2	58.9	2.8	4.6	0.8	2.7	0.7	5.4	4.1	4.7	96	65	96	10	3	1	NNW 5	N 5	0	—	● n.
10	62.1	63.5	63.8	0.0	4.0	– 1.0	1.0	– 1.3	4.4	4.5	4.1	95	73	96	5	1	0	0	NW 5	0	—	⊔ 1.
11	61.1	58.1	55.5	2.6	7.2	7.2	5.7	– 1.0	4.9	6.3	7.4	89	83	98	10	10	10	W 3	SW 2	SW 2	0.9	● p, 3.
12	52.5	51.9	51.2	6.6	6.8	5.6	6.3	5.2	7.1	6.5	6.4	98	88	94	10	10	10	WSW 5	NW 5	NW 2	1.2	⸝, ● 3.
13	53.9	56.6	58.0	0.6	2.8	– 0.4	1.0	– 0.4	4.1	3.9	4.2	85	69	93	10	9	4	NNW 9	NNW 7	NNW 5	—	⊔ 1.
14	58.9	59.5	60.5	– 1.1	1.8	– 1.8	– 0.4	– 1.8	4.1	3.7	3.6	96	71	89	10	10	2	NNW 4	NNW 5	NW –	1.0	⊔ 1.
15	59.9	59.4	58.6	– 2.6	0.8	– 2.2	– 1.3	– 2.8	3.6	4.3	3.7	96	89	96	10	10	10	0	0	0	0.7	✳ n.
16	56.7	55.7	55.0	– 2.8	1.4	– 2.8	– 1.4	– 3.3	3.6	3.9	2.8	96	76	75	10	10	5	0	ESE 5	NE 3	—	✳ n.
17	55.2	56.2	57.1	– 4.1	0.0	– 2.8	– 2.3	– 4.3	3.2	3.2	3.2	96	70	87	1	10	10	NNE 5	NE 5	N 2	—	
18	55.6	55.0	57.9	– 2.8	– 1.8	– 3.2	– 2.6	– 3.3	3.6	3.4	2.9	96	84	81	10	10	10	NE 7	NE 9	N 5	—	
19	63.2	66.2	70.8	– 6.7	1.2	– 3.0	– 2.8	– 8.3	2.5	3.1	3.0	92	62	82	5	1	0	0	N 5	0	—	
20	74.7	75.0	72.1	– 5.4	1.0	– 3.0	– 2.5	– 7.3	2.9	3.8	3.3	96	74	92	9	10	1	0	ENE 5	ENE 5	5.7	⊔ 1.
21	65.3	62.4	59.6	– 3.4	– 2.0	– 0.8	– 2.1	– 3.4	3.4	3.8	4.2	96	96	96	10	10	10	E 7	E 5	SE 5	6.5	✳ n, 1, a, 2, p; △ p.
22	57.1	58.5	61.3	0.2	1.2	0.6	0.7	– 0.8	4.5	4.6	4.8	96	92	00	10	10	10	0	0	W 5	—	● n; ⊂ 1.
23	64.4	64.5	63.6	0.8	2.4	2.2	1.8	0.2	4.7	5.0	5.2	96	91	96	10	10	10	0	0	SE 7	—	
24	62.4	62.3	61.5	3.0	5.0	4.8	4.3	2.2	5.7	6.5	6.4	00	00	00	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 2	7.5	● 2; ≡² 3.
25	59.5	57.3	53.8	5.0	6.6	5.8	5.8	4.2	6.5	7.3	6.9	00	00	00	10	10	10	SE 2	SE 7	SE 7	2.3	● n, a, 2.
26	47.6	45.4	43.8	5.8	7.2	6.0	6.3	5.2	6.9	7.5	6.4	00	99	91	10	10	10	0	0	S 9	11.2	● n, 1, a, 2, p.
27	43.8	47.0	50.7	4.6	6.8	4.2	5.2	4.2	6.1	6.3	5.8	97	85	93	10	10	10	SW 7	W 7	W 5	—	● n.
28	55.9	58.2	60.2	3.8	7.8	6.4	6.0	3.7	5.2	5.9	5.9	87	75	83	10	9	8	W 5	W 7	W 3	—	
29	61.2	62.2	61.4	5.2	8.2	4.0	5.8	3.7	6.4	7.1	5.9	97	88	97	10	10	10	0	0	0	—	
30	58.3	55.8	53.0	6.8	9.2	9.0	8.3	4.0	7.0	7.6	7.9	94	88	93	10	10	10	SE 5	SSE 7	S 7	—	
31	49.7	50.4	51.4	8.2	10.5	8.0	8.9	7.7	7.6	8.3	7.5	93	88	93	10	9	10	SSE 5	SW 9	S 9	—	
Срд. Moy.	758.3	758.4	758.3	2.3	5.1	3.1	3.5	1.1	5.3	5.6	5.5	94	82	93	8.7	8.7	7.3	3.8	5.9	4.5	43.4	

Псковъ. 1898. Pskov.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	755.3	758.2	7.4	10.3	5.6	7.8	5.2	7.4	8.1	6.8	96	88	00	8	10	10	S 7	S 7	0	—	
2	58.1	57.3	58.1	4.8	7.0	4.2	5.3	3.7	6.4	7.4	5.6	00	99	90	10	10	5	SSE 5	S 5	SSW 2	5.1	≡² n; ● 1, a.
3	56.2	51.7	46.5	2.4	5.4	7.8	5.2	1.7	5.1	5.4	6.4	93	80	81	10	10	10	S 7	S20	S25	0.0	2, 3.
4	44.8	43.4	45.7	7.8	8.4	5.4	7.2	5.2	7.1	7.9	6.1	90	96	91	10	10	2	S12	S 7	S 7	3.0	● n, 1, a, p.
5	49.0	50.5	50.2	4.8	7.6	7.0	6.5	3.7	5.8	6.3	6.5	90	80	87	10	10	10	S 7	S 7	S12	0.5	
6	49.8	50.4	51.9	5.8	6.8	3.6	5.4	3.2	6.7	7.0	5.9	97	94	00	10	5	9	S 7	S 7	S 5	3.8	● n, 1, a, p.
7	55.6	62.2	68.3	2.8	0.6	— 3.4	0.0	— *3.4*	5.2	4.2	3.0	93	88	85	10	10	1	NNW 9	NNW 7	NNW 5	—	
8	72.2	73.5	72.2	— 2.4	— 0.8	— 3.4	— 2.2	— 3.8	2.7	2.5	3.1	69	58	87	10	7	0	0	N 3	SE 5	—	
9	63.7	61.4	58.9	— 1.4	1.6	1.4	0.5	— *3.4*	4.0	4.6	4.9	95	89	96	10	10	10	S 9	SW 7	S 7	0.0	△ a.
10	55.1	57.5	60.8	3.0	6.0	2.2	3.7	1.2	5.5	5.8	5.4	96	84	00	0	2	0	SW 7	W 9	0	—	
11	63.0	64.9	66.0	2.6	5.0	4.2	3.9	1.7	5.4	6.1	6.2	98	94	00	10	10	10	W 7	W 5	0	—	
12	66.9	67.0	66.2	1.8	2.0	1.6	1.8	1.6	5.1	4.7	5.0	96	89	96	10	10	10	S 5	0	0	—	
13	66.1	67.4	67.8	1.0	2.0	0.0	1.0	*0.0*	4.9	4.7	4.2	00	89	90	10	10	10	0	0	E 2	0.0	
14	67.9	66.8	65.0	— 0.4	0.8	0.0	0.1	— *0.4*	4.3	4.6	4.4	96	91	96	10	10	10	SE 2	SSE 5	SE 3	2.2	✳ n, 1.
15	63.3	62.5	62.7	0.2	1.1	1.0	0.8	— 0.3	4.5	4.9	4.7	96	98	96	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
16	63.1	64.2	66.1	0.4	2.0	— 0.6	0.6	— 0.8	4.7	5.1	4.2	00	96	96	10	10	10	0	0	0	—	≡ 3.
17	67.3	68.8	67.6	0.6	2.6	4.8	2.7	— 0.8	4.8	5.3	6.2	00	96	97	10	10	10	0	SSE 5	S 9	—	
18	64.9	64.5	67.5	6.2	6.4	1.8	4.8	1.7	5.8	6.8	4.5	82	94	85	10	10	0	SW12	SW12	W12	0.0	● a.
19	71.7	73.1	71.3	— 0.8	1.8	— 1.4	— 0.1	— 1.8	4.2	4.5	4.0	96	85	96	2	0	2	NW 5	NW 3	S 5	1.9	⊔ 1.
20	69.0	69.5	68.2	3.0	5.4	3.2	3.9	— 1.4	5.5	6.5	5.6	96	97	97	10	2	10	SSE 2	S 3	S 7	—	● n; ≡² 1.
21	63.0	59.6	58.8	2.8	4.0	2.2	3.0	1.2	4.7	4.2	4.6	82	69	85	10	5	10	S 7	S 9	S 7	—	
22	58.0	56.7	52.4	1.0	0.4	— 1.4	0.0	— *1.4*	4.7	4.6	3.5	96	96	84	10	10	5	S 7	S 9	SSE 7	—	
23	47.3	45.5	43.4	— 1.2	0.8	0.2	— 0.1	— 1.8	3.2	3.0	4.6	75	62	98	10	10	10	SSE 7	SE 9	SSE12	0.2	✳ p.
24	51.0	55.5	58.6	— 2.8	— 2.2	— 8.2	— 4.4	— *8.2*	3.2	2.6	2.3	87	67	94	10	2	5	NW12	NNW 5	NNE 3	0.8	Ψ 3.
25	55.1	52.2	50.2	— 5.0	— 3.0	— 2.8	— 3.6	— 8.3	3.0	3.5	3.6	96	96	96	10	10	10	NE12	NE12	NE 9	3.6	✳n,1,a,2,p,3; ⸭n,1,3.
26	50.8	50.1	46.6	— 2.6	0.6	1.8	— 0.1	— 2.8	3.6	4.6	5.1	96	96	96	10	10	10	E 2	0	E 7	4.2	✳ n.
27	39.6	41.8	44.9	2.0	4.2	3.0	3.1	1.2	5.3	5.8	4.9	00	93	87	10	10	10	E 5	S 9	SE 7	0.0	● n, 1, a.
28	40.2	46.2	49.2	6.0	6.2	2.4	4.9	2.2	6.1	6.0	5.3	88	85	96	10	9	0	S20	S12	SE 5	2.5	● 1, a; 🌂 1.
29	50.7	53.6	57.6	2.1	4.4	1.0	2.5	0.2	5.2	5.2	4.9	98	84	00	10	10	10	S 5	S 9	SE 5	—	
30	56.3	56.0	51.8	2.4	4.4	4.4	3.7	0.2	5.3	6.0	5.8	96	97	93	10	10	10	SE 7	SE 5	SE 5	3.0	≡ 1.
Срд. Moy.	757.8	758.3	758.4	1.8	3.4	1.6	2.3	— 0.2	5.0	5.3	4.9	93	88	93	9.3	8.4	7.3	6.2	6.4	5.1	30.8	

Декабрь. — Décembre.

1	750.3	753.8	750.1	5.2	3.6	2.4	3.7	2.0	6.0	5.1	4.6	90	87	82	3	0	10	SW20	S 7	S20	—	● n; 🌂 1, 3.
2	45.6	46.7	45.6	3.2	4.6	5.4	4.4	2.0	5.6	5.9	6.3	97	94	94	10	10	10	S20	S20	S20	—	🌂 1, 2, 3.
3	36.2	31.1	32.6	5.0	4.8	3.8	4.5	2.0	5.1	5.4	5.0	78	84	83	10	10	10	S20	SSE22	S25	1.4	🌂 1, 2, 3; ● a, p.
4	44.3	51.4	53.6	1.8	1.6	0.6	1.3	— 0.5	4.5	3.8	4.4	85	75	91	10	10	10	W20	W12	SSE 5	4.0	🌂 1; ✳ 3.
5	53.3	56.1	50.2	0.4	0.6	6.4	2.5	— 0.5	4.7	4.8	7.0	00	00	98	10	10	—	0	0	—	7.8	✳ n.
6	49.1	51.4	55.5	9.0	7.2	6.8	7.7	6.0	7.9	7.4	7.0	93	98	94	10	10	10	SW 7	NW 5	0	3.7	● n, 1.
7	52.7	50.5	50.4	7.6	7.8	6.4	7.3	6.0	7.7	7.1	6.8	99	90	94	10	10	10	S 9	S12	S 9	0.0	● n, 2.
8	46.1	42.4	43.0	5.6	5.1	3.8	4.8	3.5	6.2	5.3	5.4	91	82	90	10	6	9	S12	S20	S 9	1.8	🌂 2.
9	43.1	50.3	57.9	1.0	0.0	— 2.6	— 0.5	— 3.0	4.4	3.4	3.2	89	75	84	8	6	1	W12	W20	SW 7	0.0	● n; ✳ a; 🌂 2.
10	56.2	51.1	46.0	— 2.6	0.4	2.2	0.0	— 4.5	3.0	4.7	5.2	81	00	96	10	10	10	SE 9	SE 9	SSE 9	1.0	✳ 2, p.
11	39.8	42.3	48.7	1.6	1.0	1.6	1.4	0.5	5.0	4.7	5.2	96	96	00	10	10	10	0	NW 5	NW 9	2.5	● n, 2.
12	53.9	54.9	51.1	0.4	— 0.2	— 0.6	— 0.1	— 1.0	4.7	4.4	4.2	00	95	96	10	10	10	NW 7	W 5	SSE 5	12.8	
13	37.7	31.6	27.6	1.4	4.6	3.8	3.3	— 1.0	4.9	6.3	6.0	96	00	00	10	10	10	SE 7	SSE 7	0	3.4	✳, ● n.
14	36.9	41.7	43.8	— 8.6	—11.0	—11.0	—10.2	—11.0	2.2	1.5	1.7	96	79	87	10	10	10	NW20	NNW20	NW 9	1.0	✳, ⸭ n; 🌂 1, 2.
15	39.6	38.2	42.2	—12.6	—13.1	—12.0	—12.6	—13.5	1.6	1.5	1.4	95	90	83	10	10	10	0	NE 9	NE 9	—	✳ n; ⸭ 2, p, 3.
16	48.5	50.6	53.8	—13.9	—11.0	—11.6	—12.2	—15.0	1.4	1.6	1.5	90	82	83	0	9	10	NNW 5	NNW 5	NW 7	0.5	
17	54.7	50.4	44.4	—16.7	—11.5	— 3.8	—10.7	—17.5	1.1	1.5	3.3	89	83	96	1	10	10	0	SSE 7	S 7	1.0	✳ n, 2, p; ⸭ 2, p.
18	45.1	47.3	47.1	— 0.6	— 1.8	— 7.4	— 3.3	— 7.5	4.2	3.8	2.4	96	95	96	10	—	0	NW 7	W 7	0	0.8	✳ n, p.
19	40.5	35.9	36.5	— 3.4	0.8	— 3.0	— 1.9	—11.5	3.4	4.5	3.5	96	92	96	10	10	10	0	SW12	SW 3	3.3	⋁ 1; ✳ a.
20	34.3	36.0	40.8	— 2.2	— 3.0	— 8.4	— 4.5	— 8.5	3.7	3.5	2.2	96	96	90	10	10	10	0	W 7	NW 9	—	
21	48.8	53.2	57.3	— 9.6	— 3.4	— 9.0	— 7.3	—14.0	2.0	3.2	2.1	93	91	93	10	9	10	NW 9	NW 7	W 7	—	
22	61.0	64.0	66.0	— 10.2	—10.8	—11.6	—10.9	—13.0	2.0	1.7	1.8	96	90	96	10	9	10	NW 5	N 2	SSE 5	—	
23	65.8	65.7	66.2	—15.7	— 8.2	— 2.4	— 8.8	—17.5	1.2	2.3	3.7	96	96	96	10	10	10	SE 5	S 5	SW 5	—	
24	65.9	64.4	61.6	0.0	0.8	— 1.6	— 0.3	— 2.5	4.4	4.7	3.9	96	96	96	10	10	4	SW 3	S 7	S 5	—	
25	57.2	55.4	52.7	1.5	1.6	1.2	1.4	— 3.5	4.6	4.8	4.8	91	93	96	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 5	0.8	● p, 3.
26	49.8	50.0	48.1	1.6	2.0	2.0	1.9	1.0	4.8	4.7	5.3	93	89	00	10	10	10	WSW 5	W 5	S 5	4.6	● n, p, 3.
27	44.5	46.6	47.1	5.2	4.6	3.2	4.3	1.5	5.6	5.5	5.6	84	87	97	—	10	10	SW 9	WSW12	S 5	2.4	
28	45.1	44.9	43.4	3.0	3.0	1.0	2.3	0.5	5.1	4.7	4.2	90	83	85	10	10	10	S 7	S12	S12	—	● n
29	42.0	40.7	42.7	1.1	2.2	3.0	2.1	0.5	4.5	4.4	5.1	90	82	90	3	10	10	S 7	S20	SSW 5	—	🌂 2.
30	46.3	49.5	52.2	2.4	1.8	0.8	1.7	0.5	4.7	4.7	4.5	85	90	92	10	10	10	S 7	S 9	SE 5	1.0	
31	50.9	51.0	52.6	0.2	0.6	0.4	0.4	0.0	4.7	4.7	4.7	00	98	00	10	10	10	E 5	SE 5	SE 3	5.2	✳ n, 2, p, 3.
Срд. Moy.	748.2	748.4	748.7	— 1.3	— 0.5	— 1.0	— 0.9	— 3.9	4.2	4.2	4.3	92	90	93	8.8	9.3	9.1	7.9	9.7	7.5	59.0	

1898.

Вышній Волочекъ. — Январь. — Janvier. — Vychnii Volotchok.

Широта — Latitude: 57° 35'. Долгота — Longitude: 34° 34'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	751.8	752.4	— 4.0	— 4.0	— 4.8	— 4.3	—10.2	3.3	3.3	3.1	93	92	95	10	10	10	S 3	SW 3	S 3	—	
2	53.1	54.4	55.0	— 8.8	— 6.7	— 4.0	— 6.5	— 9.1	2.1	2.4	3.2	90	87	91	10	10	10	SW 3	S 1	SSW 1	—	
3	55.2	54.7	55.6	— 8.8	— 5.0	— 7.4	— 7.1	— 9.6	2.1	2.4	2.4	90	78	93	8	6	10	S 2	S 1	SW 1	—	
4	55.8	56.3	55.6	— 8.0	— 7.1	— 7.1	— 7.4	— 8.2	2.4	2.4	2.6	95	90	96	10	10	10	0	S 1	S 2	—	⊔⁰ n.
5	53.3	51.4	47.7	— 5.0	— 2.0	— 0.7	— 2.6	— 7.2	3.0	3.8	4.2	96	93	93	10	10	10	SSE 4	SSE 4	S 4	0.7	⊔⁰ n; ✳⁰ p.
6	43.7	42.5	42.8	— 2.9	— 3.8	— 4.2	— 3.6	— 4.7	3.5	3.0	3.1	95	86	90	10	10	10	S 7	S 4	SW 2	1.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
7	45.1	46.4	46.3	— 2.2	— 1.3	— 2.8	— 2.1	— 4.2	3.4	3.3	3.4	87	79	89	10	10	10	W 2	NW 2	SW 2	—	
8	42.0	40.2	40.1	— 2.8	— 1.7	— 0.9	— 1.8	— 3.9	3.6	4.0	4.2	94	96	96	10	10	10	S 4	S 2	S 2	9.5	✳² 1, a, 2, p, 3.
9	45.4	51.4	58.7	— 6.1	— 8.7	—21.6	—12.1	—21.6	2.5	1.9	0.6	85	82	80	10	10	0	N 8	N 8	N 1	0.2	✳ n.
10	62.1	61.7	59.7	—26.9	—19.2	—15.7	—20.6	—26.9	0.4	0.6	1.1	80	64	83	8	8	10	SE 2	S 4	S 6	0.1	
11	55.0	52.4	49.8	—12.2	— 8.4	— 6.5	— 9.0	—15.7	1.5	2.1	2.5	85	84	90	10	10	10	S 2	SSW 2	SSW 1	0.9	✳⁰ n, a, p, 3.
12	48.0	48.5	50.7	— 5.2	— 2.1	— 2.0	— 3.1	— 6.7	2.9	3.6	3.6	94	95	95	10	10	10	0	SW 1	0	1.0	✳⁰ n, a, 2, p.
13	51.4	51.6	54.8	— 2.4	— 1.3	— 1.5	— 1.7	— 2.7	3.5	3.7	3.9	91	87	94	10	10	10	SW 1	SSW 1	SW 1	0.5	✳ p.
14	55.6	52.8	49.1	— 2.2	— 0.9	0.7	— 0.8	— 2.5	3.6	3.6	4.7	91	83	94	10	10	10	SW 2	WSW 5	WSW 3	0.3	✳⁰ n.
15	43.8	43.5	41.0	1.2	2.2	0.0	1.1	— 1.3	4.8	4.2	4.3	92	77	90	10	10	10	W 5	WNW 4	WNW 5	1.5	✳ p, 3.
16	44.4	46.4	49.0	— 4.0	— 6.1	—10.8	— 7.0	—10.9	2.4	1.8	1.8	73	69	91	10	4	6	WNW 5	NW 3	0	—	✳ n.
17	48.5	48.0	47.4	— 6.8	— 1.6	0.4	— 2.7	—10.8	2.3	3.9	4.6	84	93	93	10	10	10	S 2	SW 3	W 6	0.5	✳⁰ a.
18	45.8	46.9	52.3	0.7	2.1	— 1.8	0.3	— 1.8	4.6	4.9	3.9	94	91	95	10	10	6	SW 6	NW 5	W 2	0.5	●⁰ n, 1, a, 2; ✳ a.
19	46.8	41.9	40.3	1.6	2.3	2.8	2.2	— 2.0	4.6	4.3	5.1	92	80	92	10	10	10	SW 10	SW 10	SW 8	0.5	🌂 a, p.
20	33.9	32.3	38.2	3.8	4.5	1.8	3.4	1.8	5.5	5.4	3.2	91	85	59	10	10²	0	SW 10	W 10	W 12	0.0	●⁰ n, a, 2, p; 🌂 n,a,p.
21	40.7	40.4	40.0	— 0.7	0.1	— 0.8	— 0.5	— 1.0	3.4	3.3	3.2	80	73	73	5	6	10	W 8	W 8	W 5	—	
22	36.3	33.4	32.4	— 1.4	— 0.7	— 2.0	— 1.4	— 2.3	3.8	3.9	3.8	90	89	94	10	10	10	SW 2	0	SSE 2	0.7	
23	33.7	35.8	36.7	— 8.6	— 8.7	—12.6	—10.0	—12.6	2.0	2.0	1.4	87	85	81	10	10	3	NE 3	N 6	N 4	0.8	✳ n, 1, a.
24	35.9	36.1	40.1	—20.3	—14.6	—14.9	—16.6	—20.4	0.8	1.3	1.1	90	89	78	10	2	10	N 2	0	NNE 7	0.3	≡, ⊔ a; ✳⁰ p.
25	47.7	52.0	56.7	—19.6	—22.1	—25.8	—22.5	—25.9	0.7	0.5	0.4	77	73	77	10	5	0	N 5	N 6	0	—	
26	56.7	53.5	45.2	—29.2	—18.8	—12.9	—20.3	—29.6	0.3	0.6	1.3	78	67	80	8	10	10	S 1	S 3	S 8	1.3	✳, ✣ p, 3; 🌂 p.
27	36.2	32.4	25.6	— 5.8	— 1.9	2.0	— 1.9	—13.2	2.9	3.9	4.5	94	96	89	10²	10	10²	SW 7	SW 7	SW 9	5.0	✳, ✣ n; 🌂 n, a, p.
28	25.3	27.2	31.0	— 4.6	— 3.8	— 6.8	— 5.1	— 7.2	2.8	2.6	1.5	86	77	63	10	10	10²	NW 8	NW 8	NW 8	0.6	✳ n, a, 2, p; ✣ p.
29	34.6	36.4	40.1	— 9.9	— 9.9	—12.6	—10.8	—12.7	1.4	1.6	1.0	68	76	62	10²	10²	1	NW 10	NW 10	WNW 5	0.8	🌂 n, a; ✳, ✣ a.
30	37.0	32.7	25.3	—16.4	—10.5	—10.4	—12.4	—17.1	1.0	1.5	1.7	85	77	87	9	10	10	SW 1	SE 1	SE 5	2.7	✳ p, 3.
31	26.1	28.2	32.6	—11.9	— 9.8	—15.6	—12.4	—15.6	1.5	1.5	0.9	85	73	75	10	9	0	SE 5	SE 4	SE 1	0.4	✣ n; ✳⁰ n, p,
Срд. Moy.	744.9	744.6	744.9	— 7.4	— 5.5	— 6.4	— 6.4	—10.2	2.7	2.8	2.8	87	83	86	9.6	9.0	7.9	4.2		4.1	3.7	29.8	

Высота — Altitude: 167.0 м

Февраль. — Février.

Примѣнени. поправ. на тяжесть: 0.80 мм. Correct. de gravité ajoutée: 0.80 мм.

1	735.8	736.2	734.2	—20.3	—15.2	— 9.9	—15.1	—21.0	0.8	1.2	2.0	85	84	93	10	10	10	SE 1	S 2	S 3	0.5	✳ p, 3.
2	26.6	23.1	17.4	— 3.9	0.9	0.8	— 0.7	— 9.9	3.3	4.6	4.6	94	94	96	10	10	10	S 4	SSW 6	S 6	1.1	✳ n, a, 2, 3; ● a, p, 3.
3	15.7	17.9	22.5	2.1	1.3	— 0.2	1.1	— 0.2	4.3	4.8	4.0	82	96	89	10²	10²	8	SW 9	SW 5	SW 6	1.2	● n, 1, a, 2, p.
4	26.9	28.0	30.5	— 0.2	1.5	0.8	0.7	— 1.5	4.4	4.5	4.6	93	89	92	10	10	10	S 1	S 3	S 4	2.6	✳ n, a, p; ● a, p.
5	25.1	22.7	29.1	— 1.8	1.6	— 1.1	— 0.4	— 2.3	3.8	4.4	3.3	96	85	79	10	10	10²	NE 5	S 9	SW 9	0.8	✳ n, 1, a.
6	34.0	36.8	39.8	— 2.6	— 3.8	— 7.0	— 4.5	— 7.3	3.4	2.5	1.9	88	74	75	10²	10	10	SW 5	SW 3	SW 3	0.0	✳⁰ a, 2.
7	40.7	41.9	45.8	— 7.8	— 5.7	—10.6	— 8.0	—10.7	2.2	2.0	1.6	88	71	80	10	10	10	SW 2	SW 6	NW 3	0.4	✳ p.
8	46.6	45.0	45.1	—13.2	— 6.4	— 4.2	— 7.9	—16.2	1.5	2.3	3.3	95	84	94	10	10	10	SE 2	SE 4	S 4	1.4	✳ a, 2, p.
9	47.2	48.3	50.1	— 4.1	— 1.5	— 3.9	— 3.2	— 4.4	3.3	3.5	3.3	95	84	93	10	10	10	S 2	S 2	S 1	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	51.5	52.2	52.4	— 7.6	— 7.1	—10.6	— 8.4	—10.7	2.5	2.1	1.7	95	81	85	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 5	3.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
11	52.6	53.2	53.2	—14.8	—13.8	—12.9	—13.8	—14.9	1.2	1.2	1.3	88	76	82	10	10	10	NE 6	NE 5	NE 5	1.8	✳ n, a, p.
12	52.8	53.8	55.3	— 9.2	— 5.9	— 5.0	— 6.7	—12.9	2.0	2.4	3.1	88	83	96	10	10	10	NE 4	NE 4	E 3	1.7	✳ n, a, p.
13	56.1	56.7	57.3	— 5.0	— 3.6	— 7.6	— 5.4	— 7.7	3.0	2.7	2.0	93	80	81	10	10	10	SE 2	SE 4	SSE 6	0.1	✳⁰ n, p.
14	56.4	56.4	55.1	—13.4	— 9.9	—10.0	—11.1	—14.2	1.3	1.6	1.7	85	77	85	10	10	10	SE 4	S 2	S 6	0.0	✳ p.
15	53.9	54.3	54.3	—11.7	—10.9	—16.4	—13.0	—16.5	1.5	1.2	0.9	83	68	74	10	7	0	SE 3	SE 6	SE 6	—	
16	50.9	47.6	44.6	—20.4	—14.0	—15.5	—16.6	—20.9	0.6	0.9	1.0	77	67	75	10	1	0	S 6	SE 9	SE 9	—	
17	42.4	43.0	44.0	—15.0	—10.9	—13.6	—13.2	—15.9	1.1	1.3	1.2	84	73	80	10	10⁰	10	SE 9	SSE 7	SSE 7	0.5	
18	42.4	42.0	42.6	—12.3	— 8.8	— 3.4	— 8.2	—13.6	1.4	1.9	3.4	83	84	93	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 6	2.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	42.6	41.8	38.6	— 4.8	— 7.0	— 7.6	— 6.5	— 7.7	3.0	2.2	2.2	92	81	85	10	10	10	SSE 4	SSE 5	SE 8	3.5	✳⁰ n, a, 2, p; ✣ p, 3.
20	33.2	36.9	41.3	— 5.9	— 1.4	— 4.8	— 4.0	— 9.2	2.6	3.4	2.9	89	83	91	10	10	0	SE 8	S 9	SE 2	1.5	✳ n, a, 2; ✣ n, a.
21	44.4	46.9	51.1	— 8.4	— 7.0	—15.1	—10.2	—15.2	2.1	1.8	1.2	88	71	88	10	10	0	SE 2	E 1	E 1	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
22	54.9	57.2	59.8	—22.8	—11.2	—18.0	—17.3	—23.4	0.6	1.2	0.8	87	69	80	10	8	0	0	SSE 4	SE 2	—	⊔ n, 1.
23	62.7	64.7	66.0	—21.7	—13.0	—15.7	—16.8	—23.4	0.7	1.1	0.9	82	64	72	10⁰	8⁰	0	SE 3	S 5	SE 3	—	
24	68.4	69.7	70.1	—18.7	—11.4	—13.8	—14.6	—19.1	0.8	1.1	0.9	77	63	65	10	10⁰	0	SE 2	SE 7	SE 4	—	
25	70.4	70.6	67.5	—18.4	—12.4	—11.0	—13.9	—18.6	0.7	1.1	1.3	76	65	68	10	10	10	S 7	SSE 5	S 9	—	
26	64.3	61.7	58.5	—10.0	— 7.8	— 7.8	— 8.5	—11.2	1.2	1.3	1.0	62	52	45	10	10	10	S 6	S 6	SW 7	3.1	
27	56.2	56.0	55.6	—10.7	— 5.8	— 9.5	— 8.7	—11.1	1.8	1.9	1.8	89	68	83	10	10	10	S 2	S 1	S 2	1.4	✳ n, 1, a.
28	53.9	52.8	52.4	—10.5	— 8.9	—10.0	— 9.8	—10.6	1.5	1.4	1.6	75	65	79	10	10	10⁰	S 4	S 2	S 2	—	
Срд. Moy.	746.7	747.0	747.6	—10.5	— 7.1	— 8.7	— 8.8	—12.5	2.0	2.2	2.1	86	76	82	10.0	9.4	7.4	3.9		4.6	4.7	28.7	

Вышній Волочекъ. 1898. Vychnii Volotchok.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.7	752.8	752.5	− 7.5	− 4.0	− 7.9	− 6.5	−11.1	2.3	2.7	2.2	87	80	89	10	10	10	S 2	S 2	SE 3	0.0	
2	49.6	48.3	47.5	− 8.7	− 6.0	− 9.0	− 7.9	− 9.3	2.0	2.4	2.0	88	81	87	10	10	10	SE 3	SE 6	SE 6	0.4	✳ n, p, 3.
3	47.3	47.7	48.8	−11.8	− 9.6	−10.0	−10.5	−11.9	1.5	1.5	1.7	83	73	84	10	10	10	SE 7	SE 6	SE 3	3.0	✳ a, 2, p.
4	49.5	50.4	52.0	− 9.4	− 5.2	− 9.8	− 8.1	−10.2	2.0	2.5	1.8	89	81	85	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 8	2.1	✳nlap3; 🌂p; ☩p,3.
5	53.7	55.9	58.4	−11.2	−10.1	−13.3	−11.5	−13.4	1.6	1.6	1.3	85	77	79	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 6	0.0	☩, 🌂 n; ✳ n, a.
6	61.3	63.4	65.7	−13.2	−10.1	−14.3	−12.5	−14.4	1.3	1.4	1.0	80	71	74	10	10	0	SE 4	SE 6	SE 8	—	☿ p, 3.
7	68.7	70.3	71.7	−17.4	−10.8	−14.2	−14.1	−17.7	0.9	1.0	0.8	79	57	57	10⁰	10⁰	0	SE 5	SE 7	SE 7	—	☿ n; ◑ a.
8	72.2	71.8	69.4	−19.6	−14.3	−14.4	−16.1	−19.9	0.6	0.8	0.8	64	58	61	10	10	10	SE 6	S 6	S 6	—	
9	66.4	65.1	63.4	−14.8	− 9.4	−12.2	−12.1	−15.0	0.8	1.0	1.2	60	46	65	10	10	10	S 6	SSW 6	S 4	—	
10	62.3	61.5	59.5	−10.8	− 5.1	− 8.4	− 8.1	−12.3	1.0	1.2	1.2	52	41	50	10	10⁰	10	S 3	SW 4	SW 3	—	
11	56.2	54.2	50.4	− 8.6	− 2.4	− 8.8	− 6.6	− 9.3	1.1	1.2	1.0	44	31	47	10	10	1	SW 5	SW 5	S 3	0.6	
12	46.9	45.8	45.1	−10.4	− 3.1	− 5.7	− 6.4	−10.5	1.8	2.4	2.8	88	69	94	10	10	8	S 4	SW 2	WSW 1	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	45.2	45.6	46.5	−13.2	− 6.4	− 8.7	− 9.4	−13.6	1.5	1.8	2.2	93	71	93	10	10	10	W 2	NW 1	N 1	0.5	✳⁰ n, a, p, 3.
14	47.3	47.5	49.2	− 9.7	− 4.9	− 7.4	− 7.3	− 9.8	2.1	1.9	2.1	93	61	84	10	10	10	0	N 1	N 1	0.3	✳⁰ n, 1, a, p.
15	51.3	51.8	52.3	−18.4	− 6.6	−12.0	−12.3	−19.5	1.0	1.8	1.6	94	65	92	10	1	10	0	S 1	E 2	0.2	⊔, ≡ n, 1; ✳⁰ 3.
16	52.2	52.1	52.1	−12.6	− 9.1	−17.4	−13.0	−17.5	1.5	1.2	0.8	88	61	75	10	0	0	SE 2	SE 3	E 2	—	✳⁰ n, 1.
17	52.0	51.3	51.1	−21.9	−10.0	−16.4	−16.1	−22.9	0.7	1.1	0.9	89	56	74	0	2	0	E 3	E 2	0	—	⊔ n.
18	51.0	49.9	47.9	−21.4	− 9.4	−15.6	−15.5	−23.9	0.7	1.3	1.1	86	63	81	10	7	0	0	0	SE 2	—	
19	43.6	38.7	29.5	−17.3	− 9.9	−10.4	−12.5	−20.5	1.0	1.4	1.9	88	69	94	8	10	10	SE 2	S14	S10	5.6	⊔n,1; 🌂a; ✳, ☩p,3.
20	23.5	26.4	28.9	− 9.2	0.1	− 1.4	− 3.5	−10.4	2.2	3.4	3.8	94	75	91	10	10	6	S 2	W 9	SW 6	1.4	☩, 🌂 n; ✳ n, 1, a.
21	33.7	34.1	35.7	− 5.6	3.4	− 2.0	− 1.4	− 7.1	2.2	3.2	3.7	74	55	92	10	8	7	SW 1	SW 4	S 4	0.6	✳⁰ n.
22	35.5	36.1	36.6	− 8.8	3.1	− 6.3	− 4.0	− 9.1	2.3	3.4	2.7	97	59	95	8	4	0	S 2	S 2	S 2	—	✳ n.
23	35.8	36.8	41.6	− 9.9	2.4	− 6.5	− 4.7	−12.1	2.1	3.4	2.5	97	63	90	10	4	10	SE 1	SE 2	W 5	2.8	⊔, ≡ n, 1; ✳ p, 3.
24	47.7	50.9	54.8	−13.3	− 4.8	− 7.5	− 8.5	−13.4	1.4	2.0	1.6	86	62	67	3	10⁰	10	SW 2	N 2	SE 2	—	✳ n.
25	58.7	60.8	62.1	− 6.6	0.6	− 6.4	− 4.1	− 7.7	2.3	2.8	2.0	83	57	73	10	9	0	E 2	NE 3	0	0.1	
26	62.0	61.9	61.2	−10.2	− 0.3	− 3.4	− 4.6	−13.8	2.0	3.2	2.6	94	72	75	10	10	10	0	E 3	0	0.0	✳⁰ n; △ 2, p.
27	61.2	61.5	61.4	− 8.4	1.6	− 7.2	− 4.7	− 8.9	2.1	2.5	1.7	86	47	68	6	6	0	0	S 4	SE 2	—	
28	61.0	60.7	58.8	−13.6	− 2.6	− 8.8	− 8.3	−15.7	1.4	1.9	1.5	86	52	69	0	0	0	SE 3	S 9	S 3	—	⊔ n.
29	55.8	53.3	50.6	−12.7	− 2.1	− 5.0	− 6.6	−14.1	1.4	2.0	2.0	83	52	69	1	8	10	S 5	SSE 7	S 6	—	
30	48.2	47.3	48.3	− 4.9	− 0.1	0.6	− 1.5	− 5.9	3.2	4.1	4.8	97	89	97	10	10	10	SSE 6	SSE 8	S 2	1.0	✳ p, 3.
31	50.8	51.6	51.3	0.5	2.9	0.2	1.2	0.2	4.7	4.4	4.3	95	81	93	10	10	10	SSW 2	SSE 6	SSE 6	1.1	
Срд. Moy.	751.7	751.8	751.8	−11.6	− 4.6	− 8.7	− 8.3	−12.9	1.7	2.1	2.0	84	64	79	8.6	8.0	6.5	3.0	4.5	3.7	21.7	

Апрѣль. — Avril.

1	748.5	748.6	748.6	0.5	2.2	1.4	1.4	− 0.2	4.4	4.7	4.8	92	87	94	10	10	10	SSE 4	SSE 6	S 5	0.2	● n.
2	49.3	49.0	48.7	0.6	2.3	1.4	1.4	0.6	4.7	4.9	4.5	98	89	89	10	10	8⁰	S 2	S 5	S 5	—	●⁰ n; ☿ p, 3.
3	47.5	46.2	44.7	0.6	2.2	2.2	1.7	0.3	4.4	4.6	4.9	92	85	91	10	10	10	SSE 7	S 7	SE 3	2.0	
4	45.1	45.0	42.3	2.1	4.0	2.6	2.9	1.6	5.1	5.1	4.6	94	84	82	10	10²	10	S 6	S 6	S 9	1.9	● n, a, 2, p.
5	38.9	37.0	34.8	1.8	2.8	2.0	2.2	1.6	4.7	4.5	4.9	90	79	93	10	10	10	SE 5	SSE 7	S 8	0.9	● p.
6	34.4	37.5	41.0	2.5	3.0	1.0	2.2	0.8	5.4	4.9	4.4	98	87	89	10	10	6	S 7	SW 3	SW 2	1.8	● n, 2; ≡⁰ 1, a; ✳ p.
7	42.1	39.9	39.1	− 0.9	4.2	1.0	1.4	− 2.4	3.6	3.8	4.4	83	62	89	0	6	10	S 3	S 8	S 6	0.8	⊔ n, 1; ✳ 3.
8	37.8	38.0	38.7	− 2.6	1.5	− 1.4	− 0.8	− 4.4	3.4	3.5	4.1	88	72	96	5	10²	10	SE 2	S 3	N 1	2.0	✳ n, p, 3.
9	38.9	40.2	41.1	− 2.0	2.2	− 0.9	− 0.2	− 3.3	3.6	3.4	4.0	90	63	93	10	10	9	N 1	NNW 1	SW 1	0.2	✳ n, a, p; △ 2.
10	40.8	40.4	40.3	− 4.2	1.0	− 2.5	− 1.9	− 5.9	3.3	4.2	3.4	95	82	88	10	10	9	SW 1	W 3	0	1.8	⊔, ≡ n, 1; ✳ 2, p.
11	38.2	37.8	38.3	− 2.9	− 0.2	− 3.0	− 2.0	− 3.9	3.4	2.8	2.9	89	65	79	10	10	0	E 2	E 2	E 2	—	✳ n.
12	39.1	39.1	39.4	− 6.7	2.4	− 0.8	− 1.7	− 6.9	2.7	3.4	4.2	96	61	95	10	9	10	NW 2	NW 4	WNW 3	5.2	≡ n, 1; ✳ p, 3.
13	39.7	43.2	48.3	0.2	2.2	− 0.4	0.7	− 1.1	4.4	4.3	3.2	92	80	69	10	10	2	NE 3	N 6	N 3	0.5	✳ n, a, 2, p.
14	54.9	57.8	60.8	− 4.8	− 0.2	− 4.3	− 3.1	− 5.8	1.7	1.5	1.6	55	33	51	0	0	0	ENE 2	NE 6	NE 2	—	
15	63.9	64.4	65.0	− 6.0	− 0.1	− 3.6	− 3.2	− 9.7	1.8	1.5	2.0	62	33	57	0	0	0	0	NE 3	E 1	—	⊔ n.
16	66.2	65.8	64.2	− 5.4	2.0	− 1.6	− 1.7	− 8.9	2.2	2.0	2.4	74	38	58	0	0	0	0	0	S 1	—	⊔ n.
17	63.9	63.7	62.5	− 3.0	3.2	− 1.3	− 0.4	− 6.9	2.9	2.5	2.8	79	43	71	4	2	9⁰	0	S 6	S 1	—	⊔ n.
18	61.3	60.8	59.4	− 1.8	3.4	0.0	0.5	− 3.1	3.4	3.6	3.5	85	61	75	10	9	10²	S 3	S 6	S 5	0.6	
19	56.9	55.9	53.7	− 0.7	1.3	0.4	0.3	− 2.0	3.5	3.9	4.6	81	79	95	10	10	10	SE 4	S 6	SE 6	3.7	✳ n, a, 2, 3.
20	50.9	51.2	52.2	1.5	5.3	3.0	3.3	0.1	4.1	5.1	5.1	92	76	90	10	10²	10	S 5	S 5	SE 3	0.7	✳ n; ● p.
21	52.0	52.2	51.0	2.1	6.2	3.5	3.9	1.5	5.2	5.4	5.5	98	76	93	10	10	10	SE 1	SW 2	E 2	0.1	≡ n, 1; ●⁰ 1.
22	48.6	48.5	50.5	3.6	6.7	5.1	5.1	1.3	5.2	5.7	5.1	88	78	78	10	10	10	ENE 3	ENE 5	ENE 4	—	
23	54.1	56.3	59.1	3.2	6.5	0.3	3.3	0.3	5.0	4.4	2.6	87	61	56	10	9	0	ENE 6	ENE 7	ENE 2	—	
24	61.7	61.0	59.2	− 0.8	6.5	3.7	3.1	− 4.5	3.1	2.7	3.2	71	37	54	2⁰	0	0	0	NW 1	W 2	—	⊔ n.
25	58.1	57.2	54.4	2.9	11.7	5.7	6.8	− 1.5	3.2	3.7	4.6	56	36	67	0	0	0	W 1	NW 4	W 2	—	
26	52.3	50.4	48.3	3.2	14.1	7.4	8.2	0.3	3.9	4.5	5.5	68	37	72	0	10⁰	10	SW 2	SW 2	NW 1	—	
27	47.6	47.2	47.8	3.3	11.9	6.2	7.1	1.8	4.6	4.7	4.7	80	45	66	10	10	9	ENE 2	NE 5	NE 2	—	
28	48.5	48.8	50.1	2.8	6.8	1.5	3.7	1.5	4.0	3.0	4.7	70	41	93	10	10	10	E 5	NE 4	E 6	0.0	●⁰ ☾, 3; ✳ 3.
29	50.3	51.1	52.5	0.9	5.2	3.9	3.3	− 0.1	3.2	3.1	3.2	65	47	53	10	10	10	NE 5	E 7	N 3	—	
30	53.6	53.0	52.4	2.2	8.6	3.1	4.6	− 2.5	3.0	2.2	3.7	56	27	64	1	10⁰	0	N 3	E 3	NE 2	—	
Срд. Moy.	749.5	749.6	749.6	− 0.3	4.3	1.2	1.7	− 2.0	3.8	3.8	4.0	82	61	78	7.1	7.8	6.7	2.9	4.4	3.1	22.4	

Вышній Волочекъ. 1898. Май. — Mai. Vychnii Volotchok.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.1	752.7	752.0	1.3	6.9	3.7	4.0	— 1.8	4.3	4.0	5.0	83	53	83	10⁰	8	3	0	NW 2	NW 2	—	⊕, ◑ 2.
2	52.8	52.7	52.9	2.4	9.7	6.2	6.1	— 0.1	4.6	3.9	5.2	82	43	74	10	10	10	0	N 3	NNW 2	—	
3	54.2	54.3	52.7	5.8	12.8	7.5	8.7	1.3	5.1	5.2	5.1	75	48	66	10	10	7	0	SW 2	S 3	—	
4	52.4	51.5	50.5	9.2	17.8	12.9	13.3	6.1	4.9	5.4	5.6	57	35	51	10⁰	10	10	SW 4	SW 6	S 4	—	◑ p.
5	50.1	49.6	50.1	12.0	20.5	14.4	15.6	4.9	5.6	6.7	6.5	54	38	53	0	10⁰	8	SW 4	WSW 6	SW 4	—	◑ 2.
6	50.0	49.4	49.1	11.6	19.4	13.0	14.7	9.1	6.1	6.4	7.3	59	38	66	8⁰	5⁰	2	SW 4	SW 6	SW 3	—	
7	49.5	49.0	48.1	11.0	21.5	15.0	15.8	5.2	6.2	6.7	6.3	63	35	50	0	2	10	SW 1	W 1	0	—	☂ n.
8	47.1	45.9	45.6	13.2	20.2	13.8	15.7	9.9	7.5	6.1	8.5	66	35	72	8	9	9	W 2	NNW 4	NW 2	—	
9	45.1	44.1	42.6	9.2	18.6	12.2	13.3	7.0	7.5	8.0	9.2	87	51	88	10	9	10	0	NW 2	SE 1	2.5	●, ☇ p.
10	41.1	39.8	37.9	12.2	14.5	11.0	12.6	9.1	8.9	8.4	8.6	85	69	87	10	10	10	0	NE 2	SSE 4	0.6	● a, 2, p.
11	36.9	37.0	38.4	9.0	11.7	9.2	10.0	7.0	7.7	9.0	8.4	91	88	98	10	10	10	SSE 4	WSW 2	SW 1	12.3	● 2, p.
12	40.3	39.7	40.7	7.2	17.0	12.5	12.2	5.4	7.4	7.7	7.8	98	54	72	10	8	6	0	S 5	S 2	—	≡² n, 1, a.
13	43.0	43.3	43.6	12.8	21.3	16.3	16.8	6.9	6.3	6.8	8.0	57	36	58	0	1	10	S 5	S 7	S 4	—	☂ n.
14	45.8	48.7	52.9	16.1	20.5	12.4	16.3	12.4	8.9	10.5	10.2	65	58	96	9	10²	10²	S 6	WNW 4	WNW 2	2.8	● p.
15	55.2	53.7	52.2	12.2	19.8	15.8	15.9	11.4	9.8	10.5	10.0	94	61	75	10²	10	10	E 2	E 4	S 2	0.1	●⁰ 1.
16	53.4	53.1	53.1	15.2	21.0	14.0	16.7	10.4	8.5	11.5	10.3	66	63	87	3	9	3	SW 2	WNW 2	NNW 2	—	☂ n; ≺ 3.
17	53.0	52.1	50.8	12.0	24.3	20.7	19.0	10.0	9.2	11.3	12.0	89	50	67	4	9	10	0	S 1	SE 2	—	☂ n; ≺ 3.
18	51.9	50.3	50.5	18.2	28.4	18.9	21.8	14.2	11.8	10.6	10.8	75	37	66	9	9	10	E 2	S 3	0	1.0	☇, ● p; ≺ 3.
19	49.3	48.4	51.4	16.2	20.9	12.1	16.4	12.0	12.0	12.8	9.5	87	70	91	10	9	10	S 1	NNE 2	N 6	8.5	● n, a, p; ☇ a, p.
20	55.6	56.6	56.6	10.6	15.6	10.7	12.3	7.2	6.8	6.0	6.6	71	46	69	0	0	0	NNE 4	ENE 3	0	—	●⁰ n.
21	56.6	54.9	52.1	9.4	17.7	13.2	13.4	4.3	5.8	6.2	8.0	66	41	71	0	0	0	E 3	SE 2	S 1	—	☂² n, 1.
22	50.6	48.9	46.1	12.2	20.1	15.4	15.9	5.4	7.1	7.5	7.9	67	43	60	9	5	2	SE 1	S 2	SE 1	—	☂² n, 1.
23	44.3	43.0	42.0	14.9	24.9	14.3	18.0	9.4	8.1	10.1	11.4	64	43	95	7	8	10²	SW 2	S 4	SSE 2	2.2	☂ n, 1; ● p.
24	39.5	37.8	35.9	15.3	24.1	15.9	18.4	12.2	11.3	11.3	11.3	87	51	84	10	10	10	0	WSW 2	SE 2	1.5	☇ a, 2, p, 3; ● p.
25	35.6	37.5	39.9	15.7	20.3	15.5	17.2	12.9	11.8	11.8	11.6	89	67	88	10	9	8	SW 2	NW 4	N 1	—	☇, ● n.
26	41.2	41.1	40.7	12.6	20.3	16.5	16.5	10.5	9.3	9.2	10.3	87	62	73	10	10	10²	E 4	NE 2	E 2	0.3	☂² n, 1.
27	40.7	41.2	42.8	14.8	21.0	14.5	16.8	13.2	11.4	13.2	11.6	91	72	95	10²	10	10²	E 2	NE 2	NE 2	9.2	●⁰ n, p; ⊤ p.
28	42.7	43.2	41.9	9.3	12.0	12.0	11.1	8.9	8.3	9.4	10.2	95	91	98	10	10²	10²	NE 3	E 3	E 1	0.9	●² n, 1, a.
29	39.4	40.9	43.7	13.8	17.2	10.4	13.8	10.3	11.1	10.8	7.8	95	74	84	10²	8	10²	S 2	SW 5	W 4	—	
30	45.9	46.2	45.9	11.0	16.6	13.2	13.6	7.9	7.6	7.4	8.5	77	53	75	1	10	7	NW 2	W 3	0	—	
31	46.8	46.2	44.8	12.6	19.9	15.0	15.8	6.5	8.1	8.0	8.5	75	47	67	5⁰	10	0	0	ENE 2	E 1	—	☂² n, 1.
Срд. Moy.	747.2	746.9	746.7	11.6	18.6	13.2	14.5	8.0	8.0	8.5	8.6	77	53	76	7.2	8.0	7.6	2.0	3.2	2.0	41.9	

Іюнь. — Juin.

1	745.8	745.4	745.2	14.6	20.1	17.1	17.3	8.0	8.5	8.9	10.2	69	51	70	4⁰	8	4	SE 4	ESE 4	E 1	—	☂² n, 1.
2	45.7	45.1	44.8	15.7	19.7	15.4	16.9	11.5	10.5	13.5	12.3	79	80	94	5	10	10²	SE 2	SSE 3	0	5.6	☂ n, 1; ● a, 2, p.
3	46.7	48.1	49.0	11.8	18.1	14.4	14.8	11.3	8.7	9.0	8.0	85	58	65	10²	6	0	E 4	E 4	E 3	—	
4	50.0	49.1	48.3	11.4	17.4	13.2	14.0	6.0	6.7	6.2	7.6	66	42	67	1	0	5	0	NE 3	ENE 2	—	☂ n.
5	49.7	49.7	51.1	11.8	16.9	13.7	14.1	6.6	6.2	5.9	6.9	60	41	59	0	4	4	NE 4	ENE 4	ENE 1	—	☂ n.
6	52.5	52.5	53.1	13.5	20.2	14.3	16.0	7.6	6.8	6.3	7.8	59	36	64	3	8	1	E 3	E 4	E 2	—	☂ ☂ n.
7	54.6	53.8	53.5	12.6	20.5	15.5	16.2	6.5	7.5	6.6	8.2	69	37	62	0	3	4	0	E 2	0	—	☂ n.
8	53.2	52.4	50.9	16.4	22.9	17.9	19.1	8.6	7.9	7.2	11.1	57	35	73	10	10	10	ENE 2	0	0	—	◑ 2.
9	50.6	50.4	49.9	15.8	23.3	17.2	18.8	11.1	9.9	7.4	9.8	74	34	67	0	7	4	0	NNE 4	NNW 1	—	☂ ☂ n.
10	50.3	49.7	49.6	15.1	23.3	17.3	18.6	10.2	9.1	8.6	10.2	71	40	69	5	9	10	N 3	NNW 4	SE 2	—	☂ n.
11	49.5	49.0	48.7	14.9	19.1	16.6	16.9	10.2	9.0	9.6	10.7	71	59	76	1	10	9	SE 1	SW 4	0	—	☂ n; ☇ 2, p.
12	48.5	47.7	45.4	15.5	24.7	16.2	18.8	10.5	10.7	10.8	11.2	82	47	84	10⁰	9	10	ESE 2	S 2	SE 2	0.4	☂ n; ⊤ p.
13	42.9	40.8	38.6	14.8	23.2	16.0	18.0	12.0	11.1	12.3	11.4	89	59	84	10	9	10	SSE 2	SE 4	NE 2	0.3	● n, p; ☇ 2.
14	38.0	37.8	38.9	14.9	15.5	11.0	13.8	10.9	11.4	12.0	9.4	90	91	96	10²	10	10	NE 2	N 2	N 2	49.3	● n, a, 2, p, 3.
15	38.9	39.8	40.6	5.2	6.8	6.4	6.1	4.8	6.4	7.0	6.6	97	94	91	10	10	10²	NNE 2	NE 6	NE 8	9.8	● n, 1, a, 2, p.
16	40.9	41.3	41.7	7.0	13.2	11.4	10.5	5.7	6.4	5.9	7.8	85	52	78	10	8	1	N 4	NNE 6	N 2	—	● n.
17	42.0	41.6	40.6	11.3	18.7	15.0	15.0	8.8	7.2	7.6	9.7	72	47	76	0	5	7	NW 2	N 3	NW 2	—	☂ n.
18	39.4	38.6	37.7	13.3	17.5	14.2	15.0	11.2	9.4	8.0	7.9	83	54	65	9	10	10	WSW 3	NW 7	W 2	1.1	
19	35.1	33.8	32.8	12.0	18.0	12.8	14.3	10.8	9.2	8.5	10.4	89	56	95	10	10	10²	W 2	N 2	0	1.6	● n, p.
20	29.0	28.8	30.5	12.2	17.3	10.2	13.2	10.2	10.1	10.6	9.0	96	72	98	10²	10	10	SE 2	SW 6	NNW 6	14.4	● n, a, 2, p, 3; ☇ 2.
21	33.2	37.2	40.6	6.4	7.2	6.8	6.8	5.8	6.8	6.3	6.6	94	83	90	10	10²	10	NNW 7	NW 6	N 2	0.9	● n, 1, a, p.
22	43.2	43.7	46.6	10.9	18.1	13.0	14.0	6.7	7.0	7.5	9.6	71	49	87	2	9	4	NW 4	NW 4	W 2	0.6	☂ n; ● p.
23	47.9	47.3	45.8	12.9	21.5	16.9	17.1	8.3	9.0	7.8	10.3	82	41	72	0	8	10	0	S 4	S 2	—	☂ n.
24	43.0	40.5	41.5	16.6	24.7	13.0	18.1	12.7	10.3	11.9	9.8	73	52	89	0	2	10	S 6	S10	W 8	2.6	☇ a, p; ● p, 3.
25	46.2	46.6	46.8	12.0	18.8	15.3	15.4	9.6	8.8	7.8	8.8	85	48	68	6	9	4	NW 4	WNW 3	NW 2	—	●⁰ n.
26	48.8	49.1	49.5	14.2	21.9	17.5	17.9	8.9	9.4	8.6	11.0	78	44	74	10⁰	9	1	SW 1	NW 2	S 1	—	☂ n, 3.
27	50.9	50.0	49.6	16.3	23.8	17.9	19.3	10.8	10.8	10.4	11.5	78	48	75	10	9	10	SE 2	SSW 2	SE 2	—	
28	48.7	48.0	47.0	18.4	27.7	21.4	22.5	14.4	11.2	11.7	13.9	71	42	74	1⁰	5	2	S 5	S 7	S 4	0.0	
29	48.0	48.4	49.6	21.8	28.5	22.5	24.3	18.3	12.6	12.2	15.2	65	43	75	1	8	4	SW 5	SW 5	W 2	—	●⁰ n.
30	51.0	51.2	48.1	19.3	27.7	23.3	23.4	16.4	14.6	12.0	15.5	88	43	73	10	9	10	0	SW 2	SSW 4	0.0	☂ n; ●⁰ p.
Срд. Moy.	745.5	745.2	745.2	13.6	19.9	15.1	16.2	9.8	9.1	8.9	9.9	78	53	77	5.6	7.8	6.8	2.6	4.0	2.2	86.6	

Вышній Волочекъ. 1898. Vychnii Volotchok.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	748.7	748.7	22.8	27.4	20.0	23.4	17.2	16.4	11.9	14.3	79	43	82	10	8	9	SW 3	W 6	NW 2	—	●0 n.
2	47.7	47.1	45.7	17.3	20.5	19.0	18.9	15.5	11.9	14.0	14.3	81	78	87	10	10	10	E 3	NW 4	N 2	1.3	⊼ n.
3	44.9	44.3	44.5	18.9	25.5	20.1	21.5	17.0	14.7	16.3	16.7	90	67	95	9	10	10	SE 1	SSE 2	N 2	7.3	● n, p.
4	43.2	42.9	45.7	19.8	28.0	19.1	22.3	17.4	14.6	13.3	15.2	85	47	92	8	8	10	E 2	S 4	S 2	2.3	⊼, ● n, p.
5	45.7	45.5	47.9	18.5	24.3	19.8	20.9	17.0	14.7	16.1	14.3	93	72	83	10	10	10²		0	W 2	N 3	2.7	● n, p; ⊤ p.
6	47.7	46.8	45.4	18.4	25.1	19.3	20.9	17.1	15.1	15.8	15.7	96	67	94	10	8	8	NE 2	E 2	SE 2	2.9	⊼ a; ⊤, ● p.
7	45.8	46.3	46.4	17.6	18.5	17.1	17.7	16.9	13.4	13.5	13.6	90	85	94	10²	10²	10		0	WNW 3	S 2	—
8	44.7	42.8	42.3	16.7	23.2	21.7	20.5	14.9	13.3	17.1	18.1	94	81	94	10²	9	10	W 2	NE 4	0	10.3	⊼, ● 1, a, p.
9	43.0	42.9	44.6	22.3	29.3	21.4	24.3	17.5	16.8	17.4	16.5	84	57	87	8	8	10²	SSE 1	SE 2	SE 3	—	≺ n; ⊼ p, 3.
10	43.0	42.7	41.6	21.3	28.9	19.0	23.1	17.0	15.4	17.2	15.4	82	59	94	4	3	10²		0	E 3	N 3	6.8	⊾² n, 1; ⊼, ●p; ≺3.
11	41.0	39.8	39.0	19.0	27.0	18.4	21.5	17.6	15.2	17.1	15.1	93	65	96	10	9	10²	SE 3	ESE 2	SSW 3	4.5	⊼, ● n, p.
12	38.4	38.1	36.5	16.3	23.5	18.5	19.4	13.4	12.0	12.3	13.2	87	57	83	1	8	10	S 4	S 4	W 2	0.0	
13	34.3	33.2	32.8	17.5	23.6	18.7	19.9	13.9	12.2	12.4	13.1	82	57	82	4	10	8	N 1	E 1	NNW 1	—	●0 n.
14	32.6	33.3	35.5	17.5	21.5	20.3	19.8	14.7	13.5	14.8	13.5	91	78	76	10	10	10		0	S 4	W 2	3.6	⊼, ● 2, 3; ◠ p.
15	37.9	38.9	41.7	18.3	19.6	15.5	17.8	15.5	12.3	12.8	9.4	79	76	71	5	10	1	SW 1	SW 4	SW 3	0.6	⊼ n; ●0 2.
16	42.6	41.6	41.5	13.2	19.3	15.3	15.9	8.9	8.7	9.2	9.1	77	55	70	3	10	8		0	S 4	SSW 3	—	⊾² n, 1.
17	40.5	41.4	40.9	14.1	16.7	13.8	14.9	9.0	9.3	9.1	9.9	78	64	85	9	10²	8	SW 4	SW 5	SW 1	—	
18	39.3	38.2	37.4	13.3	19.2	13.8	15.4	9.2	9.5	10.4	10.8	85	63	93	1	10	10²	SE 2	SSE 2	N 2	9.0	⊾² n, 1; ● a, p.
19	38.1	39.1	40.8	14.4	20.5	16.0	17.0	11.9	9.3	10.3	11.1	76	57	82	8	8	10	NW 2	WNW 3	SW 2	0.2	● n, p; ⊼ a.
20	40.6	40.9	42.3	13.2	17.1	15.2	15.2	9.5	10.0	11.6	10.8	89	80	84	10	10²	2	S 4	SW 3	S 3	2.3	● a.
21	43.7	43.6	44.0	14.6	14.8	11.3	13.6	11.1	9.4	11.4	9.6	76	91	97	8	10	10²	SW 1	S 2	SW 3	8.2	● a, 2, p.
22	44.6	44.2	43.0	11.7	16.5	14.8	14.3	7.9	9.1	10.0	11.0	89	71	88	10	10²	10	SW 2	W 3	W 1	—	●0 n.
23	42.5	43.0	44.2	14.7	19.4	14.6	16.2	10.8	10.5	10.2	9.9	85	61	81	10	8	3	N 3	NW 5	W 2	—	⊾ n.
24	45.6	44.0	42.8	14.2	22.3	18.3	18.3	10.5	9.1	11.8	12.3	76	59	79	5	9	10	SSW 3	S 6	S 3	—	⊾ n, 1.
25	41.8	41.4	41.0	17.3	21.8	15.9	18.3	15.0	11.9	11.6	10.6	81	60	79	10	9	9	SW 2	SW 6	SSW 2	0.2	●0 a.
26	40.3	41.3	42.1	14.8	17.5	14.5	15.6	10.4	9.5	10.8	10.2	76	72	84	10	10	10²	SW 7	S 5	WSW 3	1.1	
27	41.4	41.3	42.3	12.8	15.2	13.7	13.9	12.0	10.4	11.0	9.6	95	86	82	10	10	8	W 2	W 2	W 2	6.6	● n, 1, a, 2, p.
28	44.0	44.6	45.9	13.8	18.4	14.9	15.7	11.3	10.4	10.8	10.5	90	68	84	10	10	5	SW 2	NW 6	W 2	—	
29	47.6	48.0	48.5	14.3	21.1	16.3	17.2	11.3	10.5	10.6	12.2	87	57	88	10	7	8	W 3	W 2	N 1	—	⊾ n.
30	49.2	48.3	47.7	14.4	23.5	17.3	18.4	10.3	10.8	12.5	12.6	90	58	86	10	10	10	E 2	SSE 2	SE 1	0.2	⊾ n.
31	46.2	44.7	42.6	15.6	26.5	19.4	20.5	14.8	11.8	15.1	12.5	89	59	74	10	6	10	SE 1	SSE 2	SE 4	2.5	●0 n, p.
Срд. Moy.	742.8	742.5	742.8	16.4	21.8	17.2	18.5	13.4	12.0	12.9	12.6	85	66	85	7.9	9.0	8.6	2.0	3.4	2.2	72.6	

Августъ. — Août.

1	741.2	741.3	740.3	16.5	20.4	15.1	17.3	15.0	13.4	11.6	10.4	96	65	82	10	10	8	S 1	S 6	S 3	—	● n.
2	39.8	41.4	43.0	14.8	17.4	14.9	15.7	11.0	10.2	10.1	10.9	82	68	87	10	10	10	SW 3	SSW 5	SW 2	—	
3	43.7	43.9	45.7	15.7	23.0	16.4	18.4	12.4	11.3	10.0	11.4	85	48	82	10	9	10	W 1	W 4	W 2	—	
4	46.7	47.3	47.8	16.0	22.9	17.5	18.8	14.4	12.1	12.5	13.4	89	60	90	8	10	10	SW 2	WSW 3	0	—	⊾ ∞, ≡ 3.
5	47.7	46.4	45.4	16.9	26.1	19.1	20.7	12.9	13.3	13.3	14.1	93	54	86	0	5	1	S 1	SE 3	SE 2	—	⊾ n, 1.
6	47.5	48.6	49.0	14.4	20.6	15.5	16.8	14.2	10.0	8.5	11.1	83	47	83	10	8	10	NNW 4	WNW 3	W 1	—	
7	49.9	49.9	50.0	15.6	25.5	18.6	19.9	9.6	9.1	10.8	13.4	68	45	84	3	1	1	S 3	SW 3	S 2	—	
8	50.5	49.8	49.0	16.5	26.0	19.7	20.7	12.6	11.1	10.6	14.5	79	43	85	5	1	1	SSE 3	S 5	S 2	—	⊾ n, 1.
9	50.4	51.3	51.9	18.7	30.2	22.3	23.7	15.4	13.8	12.5	15.8	87	39	79	2	3	2	S 1	SW 2	SSE 1	—	⊾ n, 1.
10	53.2	53.0	52.5	18.1	30.5	22.3	23.6	15.2	13.1	14.6	15.5	85	45	77	0	3	2	SE 1	SSE 2	SSE 1	—	⊾ n, 1.
11	53.2	52.6	51.3	19.8	30.9	21.3	24.0	15.7	14.4	13.6	13.8	84	41	74	2	7	8	S 1	SSE 1	0	—	⊾ n, 1.
12	50.3	51.1	52.4	19.1	22.1	15.7	19.0	15.3	13.3	14.3	11.3	81	72	85	8	10	6	NNW 2	NNW 3	NNW 2	—	⊾ n, 1.
13	55.4	57.2	58.1	12.9	17.5	12.2	14.2	10.2	9.1	6.4	7.6	83	43	72	9	7	4	NE 2	NE 3	N 1	—	⊾ n, 1.
14	60.7	60.0	58.6	9.4	18.5	14.0	14.0	6.7	7.1	7.2	9.2	80	46	78	4	4	0		0	NNE 1	0	—	⊾ n, 1; ∞ p, 3.
15	58.7	56.4	55.2	11.8	21.6	16.2	16.5	8.6	8.6	8.1	10.4	84	42	76	0	0	0	W 2	NW 6	NW 2	—	⊾ n.
16	55.1	53.8	53.1	13.2	24.6	17.7	18.5	10.9	9.6	9.6	12.9	86	42	86	0	0	1	W 1	NW 4	NW 1	—	⊾ n, 1.
17	52.3	50.8	49.3	14.4	25.7	18.5	19.5	12.0	10.0	10.2	12.7	83	42	80	0	0	0	SW 2	W 4	W 1	—	⊾ n.
18	46.8	45.6	46.0	18.3	29.3	16.8	21.5	13.1	10.5	13.2	13.3	67	43	94	1	9	10	SW 2	SW 5	SW 1	6.4	⊤ p; ≺, ● p, 8.
19	44.7	44.3	45.9	12.8	12.6	11.6	12.3	11.4	10.5	10.0	8.7	96	93	86	10	10	10	E 4	E 6	NE 5	9.2	≺n; ∞n, 1; ●n, a, 2, p, 3.
20	46.8	45.7	45.8	10.8	15.8	8.8	11.8	8.6	8.1	8.0	7.8	84	60	92	2	9	9	NW 1	WNW 6	NW 2	1.3	● n, p, 3.
21	46.8	47.9	49.7	8.2	13.5	10.8	10.8	6.8	7.3	7.8	8.6	91	68	90	10	9	8²	NW 6	NW 6	WNW 3	2.3	● a, p; ◠ p.
22	50.9	51.3	52.8	10.4	16.4	11.6	12.8	8.8	8.4	8.8	9.6	91	64	95	10	10	2	W 4	NW 6	NW 1	0.2	● 1.
23	53.3	52.3	51.8	10.5	20.3	15.0	15.3	8.4	9.1	9.0	10.6	96	51	84	8	2	2	W 1	NW 3	WNW 1	—	
24	52.1	50.8	49.7	12.0	21.6	14.9	16.2	10.2	9.9	9.9	11.2	96	52	89	4	5	2	W 1	0	SW 1	—	⊾ n, 1.
25	48.2	47.2	45.8	12.8	25.9	16.9	18.5	9.9	9.5	10.5	11.7	87	43	82	0	2	1	S 1	SW 2	S 1	—	⊾ n, 1.
26	45.0	45.9	46.5	14.2	17.0	13.2	14.8	12.6	10.3	10.8	9.7	86	75	87	10	10	8	SW 2	NW 2	W 1	0.3	⊾ n, 1; ●0 1, a, p.
27	48.9	49.7	50.1	10.0	15.9	11.5	12.5	7.8	7.8	6.8	8.7	86	51	87	9	9	2	NW 1	NNW 3	NW 1	—	
28	50.6	50.3	49.8	8.8	19.1	12.4	13.4	6.4	7.6	8.7	9.8	91	53	93	3	9	0	WSW 1	WSW 2	0	—	⊾ n, 1.
29	51.1	51.3	50.6	7.8	21.1	13.5	14.1	5.9	7.5	8.8	10.1	94	48	88	10⁰	8	10	0	SW 2	S 1	—	⊾ n, 1; ◡ p, 8.
30	50.7	49.9	48.3	9.2	20.9	12.4	14.2	7.2	7.6	8.1	9.2	88	44	87	1	8	2	S 1	SSE 4	SSE 1	—	⊾ a, 1.
31	46.7	45.3	44.3	10.3	21.1	15.3	15.6	7.6	7.8	8.7	10.3	83	45	80	9	7	10	SSE 3	SSE 6	N 1	—	
Срд. Moy.	749.6	749.4	749.3	13.5	21.7	15.5	16.9	10.9	10.0	10.1	11.2	86	53	85	5.4	6.3	4.8	1.9	3.6	1.4	19.7	

1898.

Вышній Волочекъ. — Сентябрь. — Septembre. — Vychnii Volotchok.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.9	743.5	742.8	12.7	19.2	12.7	14.9	11.3	10.0	10.0	9.5	93	60	88	9	9	5	S 1	S 6	SSE 2	3 4	
2	43.6	44.6	45.4	11.7	14.6	12.2	12.8	11.4	9.5	9.1	9.8	94	74	94	7	10	10²	SW 3	SW 6	SW 4	0.3	● n, p.
3	46.5	44.8	41.7	10.4	16.4	10.6	12.5	9.3	8.4	8.4	9.0	91	61	95	10²	10	10	SW 5	SW 5	SW 3	11.1	●⁰ p, 3.
4	35.4	32.6	31.1	7.2	7.0	7.7	7.3	6.0	7.1	7.2	7.7	94	96	99	10	10	10	N 5	N 6	ENE 3	20.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	32.0	36.1	40.1	4.5	7.6	6.9	6.3	4.0	6.1	6.0	6.0	97	77	81	10²	10²	0	E 4	E 6	NE 1	0.2	● n, 2.
6	42.1	42.0	42.7	3.6	13.8	6.6	8.0	2.1	5.7	4.4	6.6	97	38	91	4	9	6	0	0	0	—	≡, ⌓ n.
7	42.7	42.2	43.2	2.9	7.2	6.9	5.7	1.0	5.5	7.3	6.9	98	96	93	10	10	10²	N 2	SW 3	S 3	9.6	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
8	41.1	39.4	40.4	7.7	11.8	9.2	9.6	4.3	7.5	9.6	7.6	96	94	88	10	10	8²	SW 3	NNW 3	NW 4	3.0	≡ n, 1; ●⁰ 1, a, 2, p.
9	40.7	41.2	42.1	7.0	9.3	7.2	7.8	6.4	6.6	6.6	6.5	88	75	86	10²	10²	10²	NNW 4	NNW 4	NW 3	—	
10	42.7	44.0	43.3	7.4	10.3	7.0	8.2	6.4	7.0	7.0	7.0	91	74	94	10²	10	9	N 4	NW 4	NW 3	6.6	
11	38.1	38.9	40.9	7.1	15.7	12.4	11.7	5.6	7.4	10.3	9.2	99	78	87	10²	10²	0	S 4	W 4	SW 4	0.2	≡ n; ● n, a.
12	45.6	47.7	48.5	10.2	16.0	8.8	11.7	8.8	8.3	8.3	8.0	90	61	95	10	7	7	W 4	SW 2	SE 2	—	⌓ n.
13	48.0	46.6	46.7	8.1	15.9	12.0	12.0	6.0	7.7	10.2	10.2	96	76	98	4	10	0	SE 2	SE 5	SE 2	7.5	≡, ⌓ n.
14	45.2	46.7	47.9	12.9	16.4	11.8	13.7	11.5	10.9	11.4	10.0	99	82	97	9	10	8	S 2	W 4	SW 2	1.4	◪ n; ●n,p; ◠p; ≡3.
15	45.5	41.7	40.0	8.1	12.8	9.6	10.2	7.1	7.7	8.2	8.1	96	75	91	10	10	0	S 1	SSW 4	SW 5	0.9	≡, ⌓ n; ●⁰ a, p.
16	35.1	37.4	41.9	7.9	9.3	7.0	8.1	6.8	7.8	7.6	7.3	98	87	98	10	10	10	W 6	W 7	WNW 6	1.7	●⁰ 1, a, p, 3.
17	45.5	48.5	51.4	6.3	8.3	5.5	6.7	4.9	6.2	5.6	5.9	87	69	88	10	10	7	NNW 6	NNW 7	N 4	—	●⁰ n.
18	52.0	50.2	47.4	2.4	10.8	7.1	6.8	1.6	4.8	5.7	5.6	87	58	74	0	3	6	N 4	N 10	N 5	0.8	⊔ n; ◪ p.
19	46.0	46.5	46.6	7.6	10.3	6.2	8.0	5.7	6.9	6.4	6.2	89	69	91	10	10	2	ENE 5	E 6	NE 2	1.9	● n, p; △ p.
20	45.8	46.1	45.5	5.4	8.0	5.5	6.3	4.0	6.5	6.9	6.2	97	86	93	10	10	8	E 3	SE 3	E 2	0.2	
21	43.9	42.9	42.0	4.4	10.9	5.1	6.8	2.6	6.1	7.2	6.3	98	74	93	9	9	5	E 2	S 2	SE 2	—	≡, ●⁰ n.
22	41.3	40.5	40.0	3.9	13.1	5.4	7.5	2.2	6.0	7.4	6.3	98	66	94	10	10	6	0	E 2	SE 1	1.0	≡ n.
23	35.7	33.7	34.5	5.9	9.4	5.2	6.8	4.0	6.9	8.7	6.5	99	99	98	10	10	5	E 4	SE 2	S 2	9.8	● n, 1, a, 2, p.
24	34.4	37.1	40.5	6.0	9.4	6.6	7.3	5.1	6.6	6.4	6.9	94	72	94	10²	10	10²	S 3	S 4	S 2	3.1	● n, 2, p.
25	45.2	46.9	47.6	1.6	10.6	5.0	5.7	0.9	5.2	7.2	6.2	00	74	95	10	10	10	S 1	S 2	E 1	0.2	≡ n, 1, a; ● p.
26	46.5	43.7	37.8	2.2	8.4	7.2	5.9	1.3	5.4	7.2	6.5	00	88	85	10	10	10	0	N 3	NW 9	1.7	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
27	41.0	44.6	46.0	6.4	9.0	6.4	7.3	6.1	6.3	6.9	6.6	88	80	91	10²	10²	9	WSW 6	SW 8	S 5	2.7	◪ n; ●n,a,p; ◠ 2,p.
28	46.2	46.9	46.4	6.8	9.7	8.2	8.2	5.2	6.5	6.8	6.5	88	75	81	10²	10	10	SW 4	SW 6	SW 4	0.2	
29	46.0	48.0	51.4	6.5	9.2	5.8	7.2	5.6	6.6	6.4	6.5	91	74	94	10	10²	10²	W 4	NW 6	NW 3	1.8	●⁰ n, p; ◠ p.
30	54.9	56.5	56.7	5.4	6.8	6.0	6.1	5.1	6.2	5.6	5.5	92	76	79	10²	10	10	NE 2	N 4	0	0.6	
Срд. Moy.	743.1	743.4	743.8	6.7	11.2	7.8	8.6	5.4	7.0	7.5	7.2	94	75	91	9.1	9.6	7.0	3.1	4.5	3.0	90.6	

Октябрь. — Octobre.

1	758.1	758.2	757.8	4.4	7.6	0.2	4.1	0.2	5.6	4.6	4.3	90	59	92	10	5	0	E 2	E 3	SE 2	—	● n; ⊔ 3.
2	55.9	53.9	48.7	0.0	6.3	5.6	4.0	— 2.4	4.3	5.0	6.4	95	71	94	10	9	10	SE 3	S 3	S 3	15.3	⊔ n, 1; ● p, 3.
3	41.1	40.2	41.6	7.6	10.4	8.3	8.8	5.6	7.6	8.7	7.6	98	93	93	10	10²	10²	SW 5	W 5	NW 3	3.2	● n, 1, a, 2, p.
4	41.9	43.5	44.9	5.1	6.8	3.7	5.2	3.3	6.3	6.1	5.5	95	82	92	10	10	8	W 4	NW 6	NW 5	2.5	● n, a, 2, p.
5	47.6	46.8	43.8	2.9	5.7	2.6	3.7	2.3	4.8	4.9	5.3	85	71	96	10	10	9	NW 9	NW 5	W 2	0.2	
6	40.6	40.6	43.0	3.6	5.9	3.0	4.2	2.2	5.7	5.8	5.5	97	84	96	10	10²	10	S 1	0	NNE 6	3.0	● n, 1, a, p, 3.
7	45.1	46.2	47.5	0.4	3.9	1.0	1.8	0.3	4.6	4.9	4.7	96	88	96	10	10	10	N 4	NW 2	N 1	0.4	⊔ n; ●⁰ n, p; △ p.
8	47.3	46.6	44.4	0.4	3.0	0.9	1.4	0.3	4.6	4.9	4.7	96	87	96	10	10	10	NW 1	W 2	W 2	2.5	⊔ n; ✶ 1, a, p.
9	42.2	43.2	45.0	— 1.2	— 0.1	— 2.0	— 1.1	— 2.3	4.0	3.4	3.5	93	76	89	10	10	9	NE 4	NNE 6	NNE 3	1.5	✶ n, 1, a.
10	47.6	48.9	49.0	— 4.1	1.8	0.4	— 0.6	— 4.6	3.2	3.5	3.9	93	68	83	2	9	10	NNE 3	NNE 6	NNE 2	—	
11	45.5	43.8	41.9	1.6	3.3	4.4	3.1	0.4	4.6	5.3	5.6	89	92	90	10	10	10	W 6	SW 7	W 6	1.6	
12	39.3	40.2	37.1	5.1	4.4	2.6	4.0	1.9	5.4	4.9	5.2	83	79	94	10²	10	10	W 5	NW 2	SE 2	5.0	● n, a, p, 3.
13	31.0	37.5	42.2	0.1	— 0.8	— 1.4	— 0.7	— 2.6	4.3	4.0	3.6	93	93	87	10	10	10	SW 2	N 11	NNE 5	2.1	●n;✶n1a2p3;◪ ap.
14	44.0	45.2	46.1	— 2.7	— 3.4	— 3.0	— 3.0	— 3.6	3.4	2.9	2.5	90	83	72	10	10²	10	N 4	N 2	NW 2	1.9	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
15	46.4	46.9	47.5	— 5.0	— 1.3	— 3.4	— 3.2	— 6.5	3.0	3.3	3.1	94	78	89	10	10	10	WNW 2	NNW 2	0	—	✶⁰ n.
16	47.0	46.1	44.8	— 6.6	— 0.3	— 3.0	— 3.3	— 7.4	2.7	2.5	2.4	95	61	70	9	10	10	0	SE 2	0	—	
17	45.3	46.2	47.0	— 4.9	— 0.2	— 4.4	— 3.2	— 5.0	2.6	2.3	2.3	84	52	75	10	10	10	NE 2	SE 2	E 2	1.1	
18	46.5	45.9	45.2	— 4.6	— 2.2	— 5.4	— 4.1	— 6.1	3.1	3.2	2.7	95	82	86	10	10	10	E 2	E 3	NE 4	0.9	✶ n, 1, a, 2, p.
19	48.2	51.3	56.4	— 10.2	— 4.4	— 3.6	— 6.1	— 10.5	2.0	2.0	2.9	97	61	82	10	1	10	NE 3	N 4	W 2	—	✶⁰ n.
20	62.0	63.7	63.9	— 2.6	1.3	— 1.6	— 1.0	— 3.6	3.4	2.6	2.8	90	52	68	10	10	8	NW 1	NW 2	S 1	—	
21	61.0	57.0	52.7	— 3.8	— 3.9	— 4.2	— 4.0	— 6.0	3.2	3.3	3.3	91	93	95	10	10	10	SE 6	SSE 6	SSE 3	15.3	✶ a, 2, p, 3; ✢a, 2, p.
22	48.7	47.9	48.5	— 1.2	0.0	0.4	— 0.3	— 4.2	4.2	4.4	4.6	97	93	95	10	10²	10	SSE 4	S 4	SW 3	4.5	✶n;∞n,1,a,2,p;●1,a.
23	50.8	53.3	54.6	— 0.5	0.6	— 0.1	0.0	— 0.5	4.2	4.3	4.4	92	90	93	10²	10	10	WNW 4	W 2	W 1	0.6	✶ n, p.
24	52.6	52.4	51.5	0.8	2.6	2.2	1.9	— 0.3	4.8	5.3	5.2	98	96	96	10	10	10	S 2	SW 5	0	1.7	● p, 3.
25	50.7	49.5	46.6	2.1	2.8	2.1	2.3	1.6	5.2	5.2	5.2	98	93	98	10	10	10	SW 2	S 2	SE 2	0.8	● n, 2, p, 3.
26	40.9	36.5	33.2	1.5	2.6	3.4	2.5	1.2	5.0	5.4	5.4	98	98	93	10	10	10	SE 3	SE 4	SW 2	5.3	● n, 2, p, 3.
27	30.7	32.6	35.3	3.4	5.4	2.8	3.9	2.0	5.7	6.1	4.7	98	91	82	10²	10	10²	S 2	W 2	W 6	1.5	✶ n; ● n, 2, p; ⊽ p.
28	39.3	43.0	47.4	0.7	1.6	0.4	0.9	0.2	4.3	4.2	3.7	89	82	77	10	10	10	WNW 8	NW 7	NW 6	0.1	✶ n, 1.
29	49.9	51.4	53.8	— 0.5	0.6	— 1.0	— 0.3	— 1.1	3.8	4.4	3.3	83	67	80	10²	10	10	N 2	NW 3	0	—	
30	53.3	50.9	46.7	— 1.5	0.9	2.2	0.5	— 1.6	3.9	4.1	4.8	93	82	89	10	10	10	S 5	SSE 6	S 5	0.1	●⁰ p.
31	42.3	40.7	42.1	5.0	8.3	7.6	7.0	2.2	6.2	7.7	7.2	95	94	93	10	10	10	S 3	S 3	SW 3	0.0	●⁰ n, 2.
Срд. Moy.	746.5	746.8	746.8	— 0.2	2.2	0.7	0.9	— 1.4	4.4	4.5	4.4	93	80	88	9.7	9.5	9.5	3.4	3.8	2.7	71.1	

Вышній Волочекъ. 1898. Vychnii Volotchok.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	745.5	747.7	7.2	7.9	6.4	7.2	6.2	6.6	7.2	7.0	87	90	98	10	10	10	SW 6	SW 2	SW 1	—	⊏ n.
2	49.2	46.7	44.0	6.3	7.9	5.4	6.5	5.2	6.8	7.6	6.4	96	96	95	10	10	10	S 1	S 4	NW 5	9.0	⊏ n; ● 2, p.
3	45.7	44.8	38.3	4.0	4.7	5.0	4.6	3.5	5.3	5.1	4.9	87	79	75	10	10	10	SW 4	SSW 5	SW 9	—	
4	36.3	34.5	33.6	5.7	6.6	6.6	6.3	4.7	6.1	6.4	6.9	90	88	94	10	10	10	SW 8	SW 6	SW 5	3.5	⸝ n; ●⁰ 2, p.
5	38.3	40.1	41.1	4.6	6.8	5.6	5.7	4.1	5.5	5.9	5.5	87	80	82	10	10²	10	SW 6	SW 6	SW 7	0.2	● n, 1.
6	40.6	40.1	40.1	5.6	5.7	5.0	5.4	4.7	6.0	6.3	6.1	88	93	94	10²	10	10²	SW 6	SSW 5	SW 4	1.5	●⁰ a, 2, p.
7	40.9	44.5	52.3	3.1	— 0.8	— 5.4	— 1.0	— 5.5	5.4	4.0	2.4	95	89	80	10²	10	0	W 2	N 6	NE 5	1.1	● n; ✳⁰ a, 2.
8	57.1	59.5	59.9	— 5.4	— 4.3	— 7.2	— 5.6	— 7.4	2.5	2.1	2.3	82	63	89	10	5	0	NNE 6	N 5	W 1	—	
9	55.2	50.3	46.3	— 5.8	— 2.4	— 1.7	— 3.3	— 8.4	2.5	2.9	4.0	85	77	92	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 2	1.6	⊏ n, 1; ✳⁰ p, 3.
10	39.4	40.4	46.6	1.3	2.9	2.0	2.1	— 1.7	4.8	5.3	4.9	95	94	93	10	10	10	WNW 6	WNW 5	NW 1	0.7	✳ n; ●⁰ 1, a, p.
11	49.9	51.4	53.5	0.6	1.8	1.1	1.2	0.0	4.6	5.0	4.8	95	95	96	10	10	10	W 2	W 2	W 2	0.3	≡ 1, a.
12	54.1	54.8	55.1	1.6	2.5	0.2	1.4	0.1	5.0	5.2	4.3	96	94	90	10	10	10	WNW 1	WNW 5	WNW 4	0.4	✳⁰ p, 3.
13	54.0	54.7	56.4	— 1.1	0.2	— 0.2	— 0.4	— 1.3	3.9	4.4	3.8	91	91	83	10	10	10	WNW 4	NNW 5	N 2	—	✳ n.
14	57.5	57.2	55.4	— 2.3	— 3.1	— 3.6	— 3.0	— 4.0	3.5	3.2	3.3	88	88	91	10	10	10		0 SW 1	SW 2	0.2	
15	53.2	52.2	52.5	— 2.4	— 0.5	— 0.8	— 1.2	— 3.8	3.6	4.1	3.9	95	91	89	10	10	10	S 1	SW 1	0	0.1	✳⁰ n, a.
16	52.8	53.3	54.9	— 1.0	0.7	0.6	0.1	— 1.3	4.1	4.6	4.7	94	93	98	10	10	10	SE 1	SE 2	0	0.6	✳ n; ●⁰ p.
17	57.2	58.2	57.8	0.4	1.6	2.2	1.4	0.1	4.6	4.9	5.2	95	92	96	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 4	—	✳ n; ≡ n, 1, a.
18	53.8	50.5	51.0	3.8	4.4	2.9	3.7	2.2	5.4	5.6	5.2	90	90	91	10	10	8	SW 6	W 7	NW 6	1.1	● a, 2.
19	56.0	58.3	60.1	— 1.6	0.4	— 3.2	— 1.5	— 3.3	3.6	3.5	3.5	87	77	96	0	0	0	WNW 5	NW 6	W 2	—	⊏ n.
20	57.5	56.4	57.2	— 1.3	1.2	2.0	0.6	— 4.2	4.1	4.8	5.1	95	95	96	10	10	10	SW 5	W 4	SW 2	0.3	⊏ n; ≡ p, 3.
21	54.7	52.1	49.5	1.4	3.6	1.4	2.1	1.1	4.9	4.3	2.9	96	73	57	8	5	8	S 5	SW 6	SW 5	—	≡, ● n; ☌ p, 3.
22	48.9	48.3	45.8	— 2.0	— 0.9	— 4.2	— 2.4	— 4.4	2.9	3.3	5.6	76	77	89	10	10	8	SW 4	S 3	SE 1	—	
23	43.4	41.4	37.5	— 1.9	2.0	— 0.9	— 0.3	— 4.5	2.5	2.7	4.0	64	51	93	10	3	10	S 5	SE 2	SE 7	—	
24	36.0	40.1	46.9	— 0.4	0.0	— 4.2	— 1.5	— 4.4	3.7	4.3	4.9	83	91	79	10	10	10	SW 5	W 6	NW 1	0.3	✳⁰ a.
25	48.5	46.8	42.3	— 4.9	— 4.9	— 4.8	— 4.9	— 5.3	2.8	3.0	3.0	89	95	96	10	10	10	NE 4	E 4	NE 6	10.7	✳ a, 2, p, 3; ☩ p.
26	41.8	42.1	40.9	— 4.4	— 2.4	— 1.1	— 2.6	— 5.0	3.2	3.7	4.0	95	93	94	10	10	10		0 SE 2	SE 4	0.2	✳ n.
27	34.3	32.3	38.5	1.5	2.0	3.0	2.2	— 1.2	4.4	5.1	5.3	94	94	91	10	10	0	SE 5	SSE 6	SW 4	3.4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
28	37.0	38.5	41.4	2.6	4.6	3.8	3.7	1.4	5.1	5.3	5.1	91	84	85	10	10	10	S 6	S 6	S 2	—	☌ p, 3.
29	42.7	44.0	48.2	3.7	4.3	3.1	3.7	1.6	5.4	5.2	5.0	89	83	86	10²	8	10	S 3	S 4	SW 4	—	
30	50.7	50.0	47.9	0.2	3.6	3.1	2.3	0.0	4.5	5.8	5.6	94	98	98	10	10	10	S 4	S 4	SE 6	0.5	≡ n, 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	747.7	747.6	748.1	0.6	1.9	0.7	1.1	— 1.0	4.4	4.7	4.7	90	86	90	9.6	9.0	8.5	3.8	4.1	3.5	35.7	

Декабрь. — Décembre.

1	741.2	743.1	744.5	4.8	6.2	0.3	3.8	— 0.2	5.9	5.3	4.2	93	75	91	10	8	1	S 6	SW 6	S 2	—	⊏ p, 3.
2	38.9	38.1	38.3	1.8	4.3	3.3	3.1	— 0.9	4.2	4.6	5.3	80	76	92	9	10	10	S 6	SW 7	S 6	0.6	⊏ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
3	35.1	29.2	25.6	4.9	4.2	5.0	4.7	3.1	5.4	4.4	5.1	82	71	78	10²	10	8	S 7	S 9	S10	1.5	●⁰ n, p; ⸝ p.
4	25.6	32.9	40.5	1.2	— 0.2	— 0.4	0.2	— 0.6	4.6	3.8	3.3	92	85	74	10	10	10	SW 7	W10	W 9	1.1	⸝ n; ● n, 1; ✳ a, 2, p.
5	42.3	45.1	44.7	— 1.5	— 1.0	— 2.2	— 1.6	— 2.3	3.5	3.2	3.1	86	76	79	10	10	10	W 1	N 2	SE 2	3.8	
6	35.6	36.7	43.6	4.6	5.2	0.5	3.4	— 2.7	6.1	6.3	4.4	94	93	90	10	10	10	W 6	W 5	NW 5	3.8	✳ n; ● a, 2, p.
7	40.0	41.5	38.7	— 1.6	0.2	5.8	1.5	— 1.8	4.0	4.5	6.6	95	96	96	10	10	10	SE 3	S 6	W 6	6.5	✳ a; ● a, 2, p, 3; ∞ a, 2.
8	39.6	37.2	33.8	4.8	5.9	3.5	4.7	3.4	6.2	6.3	5.1	97	91	87	10	10	10	S 4	S 5	S 6	0.2	●⁰ n.
9	32.4	31.8	40.7	3.2	0.4	— 2.0	0.5	— 2.1	4.8	4.1	2.6	83	85	70	10²	10	1	SW 7	NW 8	W11	1.4	●⁰ n, a, 2; ✳ a; ⸝ p.
10	48.7	46.8	39.6	— 4.2	— 2.8	0.3	— 2.2	— 4.5	2.9	2.5	3.9	85	67	83	6	10	10	SW 6	S 5	S 6	0.3	⸝ n; ✳ p.
11	34.4	32.3	33.4	1.6	0.6	0.4	0.9	0.2	4.9	4.6	4.6	94	96	94	10	10	10	S 5	SSE 3	0	1.2	✳ a, 2, p, 3.
12	37.4	40.0	42.0	— 0.1	— 0.5	— 2.6	— 1.1	— 2.8	4.1	3.9	3.2	89	88	85	10	10	10	N 5	N 4	NW 2	—	✳ n.
13	35.9	28.2	21.6	— 2.2	— 1.2	0.3	— 1.0	— 3.1	3.4	4.0	4.5	87	93	96	10	10	10	SE 6	SSE 5	SSE 4	5.1	✳ a, 2, p, 3; ☩ a, 2, p.
14	18.9	19.2	26.0	— 0.3	— 1.4	—16.4	— 6.0	—16.5	4.1	3.8	0.9	90	90	77	10	10	0	SE 3	S 2	NW 7	4.9	✳ n, a, 2, p.
15	28.7	29.5	29.6	—15.8	—14.2	—15.1	—15.0	—17.4	1.0	1.1	1.1	79	75	82	10	10	0	NW 4	NW 3	E 2	1.4	✳ n.
16	31.9	33.9	36.3	—17.0	—17.9	—17.2	—17.4	—19.8	0.9	0.9	1.0	80	83	83	10	1	0	N 3	NW 2	NW 5	0.8	✳ n, p.
17	38.7	40.2	37.6	—15.8	—14.0	—19.0	—16.3	—19.2	1.0	1.1	0.8	82	77	82	10	1	7	W 6	WNW 3	S 2	1.8	
18	30.0	32.3	36.6	— 7.0	— 8.6	—18.2	—11.3	—19.0	2.3	1.8	0.9	86	78	86	10	10	8	NW 4	NW 6	0	1.1	✳ n, a, 2, p.
19	*33.3*	30.2	23.5	—12.5	— 8.9	— 7.8	— 9.7	—19.2	1.5	2.1	2.3	88	92	90	10	10	10	S 2	S 1	S 3	4.5	✳ n, a, p, 3; ☩ p.
20	23.4	23.7	26.1	— 5.0	— 5.2	— 9.0	— 6.4	— 9.1	2.7	2.8	2.2	87	90	93	10	10	10	W 3	0	N 3	—	✳, ☩, ⸝ n.
21	32.0	36.0	42.0	—15.6	—13.8	—15.2	—14.9	—16.8	1.1	1.3	1.1	86	83	80	10	10	10	N 4	N 5	N 6	0.5	⊏ n, 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
22	48.0	51.1	54.2	—15.2	—15.4	—17.8	—16.1	—19.9	1.1	1.0	0.9	80	74	83	10	10	10⁰	N 4	W 2	W 1	0.2	✳⁰ n, 1.
23	55.2	54.5	54.3	—16.7	—12.9	—10.9	—13.5	—19.9	1.1	1.4	1.8	88	86	91	10	10	10	W 2	S 2	0	1.5	✳ p, 3.
24	55.7	54.8	50.8	—10.6	— 8.5	— 5.4	— 8.2	—11.0	1.8	2.2	2.9	91	93	94	10	10	10	S 2	S 2	S 2	0.4	⊏ n, 1; ✳⁰ p.
25	44.3	41.6	40.3	— 1.4	0.4	0.7	— 0.1	— 5.4	3.8	4.4	4.5	91	90	92	10	10	10	W 6	W 4	W 4	0.8	
26	35.8	35.1	37.4	0.8	0.8	— 5.2	— 1.2	— 5.7	4.7	4.3	3.0	94	89	94	10	10	10	SW 5	W 9	SW 2	4.0	✳ n, a, 2, p; ⸝, ● a.
27	31.0	31.3	33.5	0.9	3.4	2.8	2.4	— 5.2	4.8	5.1	4.5	94	87	79	10	10	10	SW 8	W 9	W 9	0.3	✳ n; ● 1, a, 2, p; ⸝ p.
28	36.1	34.3	34.2	1.4	3.3	2.0	2.2	1.1	4.8	4.5	4.0	92	80	75	10	10	10	SW 5	SW 6	SW 6	0.4	
29	32.8	33.7	32.7	— 0.6	0.2	1.4	0.3	— 1.4	3.7	3.9	4.0	83	87	80	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 6	0.0	✳⁰ 3.
30	36.0	39.7	43.8	1.9	1.8	0.8	1.5	0.6	4.4	4.5	4.1	84	85	83	10²	10	10	SW 9	SW 6	SSW 5	0.0	⸝ n; ✳⁰ 2.
31	44.1	44.3	44.0	— 1.9	— 0.3	— 3.0	— 1.7	— 3.9	3.7	3.8	3.6	92	85	95	10	10	10	S 5	S 2	S 5	—	△ n.
Срд. Moy.	737.1	737.0	737.7	— 3.6	— 2.9	— 4.5	— 3.7	— 7.2	3.5	3.5	3.2	88	84	86	9.8	9.4	8.2	4.8	4.7	4.4	48.1	

1898.

Вятка (реальное учил.). Январь. — Janvier. Viatka (école réale).

Широта — Latitude: 58° 36'. Долгота — Longitude: 49° 41'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	751.8	751.9	— 1.7	— 0.7	— 8.7	— 3.7	— 8.7	4.0	4.2	2.2	98	97	96	8	10	0	0	SW 8	0	—	
2	50.4	51.6	51.3	—14.1	—11.8	—10.9	—12.3	—14.2	1.4	1.7	1.9	95	97	97	4	10	10	WSW 9	N 5	W 7	0.0	✳0 p.
3	53.6	53.1	51.9	—10.2	— 9.4	— 9.4	— 9.7	—12.3	2.0	2.1	2.1	98	97	98	10	10	10	W 3	WSW 5	SSW 5	—	
4	51.7	53.9	56.3	— 9.7	— 8.3	— 7.6	— 8.5	—10.1	2.1	2.4	2.5	99	99	98	10	10	10	W 5	W 3	0	—	
5	56.1	55.7	53.6	— 7.6	— 9.2	— 8.3	— 8.4	—10.8	2.5	2.2	2.3	00	98	97	10	10	10	0	S 4	WSW 7	—	
6	50.4	49.3	47.8	— 7.9	—11.4	— 8.0	— 9.1	—12.2	2.5	1.8	2.4	00	96	96	10	10	10	S 9	SSW10	SW10	1.0	
7	43.1	41.5	40.6	—10.0	— 7.7	— 6.9	— 8.2	—10.0	1.9	2.3	2.6	92	92	96	10	7	10	S 7	SSW10	WSW12	2.5	✳ n, a, 2, p, 3; ☩n, 3.
8	42.3	44.3	46.0	— 6.1	— 7.4	—15.7	— 9.7	—15.7	2.6	2.3	1.1	94	93	81	8	10	10	W 3	NW 7	ENE 6	0.0	✳ p, 3.
9	47.4	49.8	54.1	—25.1	—23.9	—30.3	—26.4	—30.3	0.5	0.5	0.3	86	83	84	0	0	0	E 5	NE 3	N 3	—	
10	57.9	60.5	63.1	—32.1	—28.9	—31.5	—30.8	—33.8	0.3	0.3	0.3	83	84	83	0	0	0	0	NW 5	WNW 3	—	
11	62.1	60.9	57.1	—28.4	—21.8	—20.5	—23.6	—31.9	0.4	0.7	0.8	84	85	84	0	10	4	WNW 2	SSW 5	SW 8	1.0	☋ 1; ✳ 2, p, 3.
12	53.1	50.8	49.8	—21.1	—19.7	—18.3	—19.7	—21.6	0.7	0.8	0.9	86	87	87	3	10	5	E 3	S 7	S 7	1.5	✳ n, p.
13	51.0	51.6	52.0	—15.9	—13.0	—11.1	—13.3	—18.9	1.1	1.4	1.7	87	88	90	10	10	10	0	SW 3	W 7	2.0	✳ a, p.
14	50.0	46.7	42.5	— 9.9	— 6.5	— 3.3	— 6.6	—11.1	1.8	2.6	3.4	87	95	95	10	10	10	SW20	SSW15	SSW12	1.7	🌂 1, 2; ☩ a.
15	35.0	33.0	30.2	— 3.1	— 0.8	— 1.2	— 1.7	— 3.8	3.5	4.2	4.2	98	99	00	10	10	10	WSW17	WSW17	0	5.5	✳2n, a, 2, p, 3; 🌂 1,2.
16	33.8	35.9	40.1	—10.5	—10.4	— 9.4	—10.1	—13.0	1.9	1.9	2.0	95	95	92	0	9	10	W 4	W 5	WNW 3	0.0	✳ n, 3.
17	43.7	44.7	45.3	—10.1	—10.7	—15.3	—12.0	—15.3	1.9	1.8	1.2	92	91	92	8	0	0	W 3	NW 4	0	2.2	✳ n.
18	40.0	35.8	35.4	—11.1	— 8.9	— 2.7	— 7.6	—17.5	1.8	2.2	3.6	92	96	96	10	10	3	SE17	SW15	N11	2.0	✳ n, a, 2, p; 🌂 1, 2.
19	40.8	37.2	28.6	— 6.7	— 3.9	— 3.5	— 4.7	— 7.4	2.6	2.8	3.4	94	82	97	3	10	10	WSW12	SW17	W20	0.0	🌂2, 3; ✳ p; ☩ p, 3.
20	28.0	24.9	15.3	1.2	1.1	2.2	1.5	— 3.5	4.2	4.5	4.7	83	90	87	10	10	10	W20	SSW20	WSW20	4.5	✳, ☩n,p; 🌂 1,2,3; ● p
21	23.6	27.3	28.4	— 4.5	— 5.4	— 5.8	— 5.2	— 5.9	2.3	2.3	2.3	71	75	77	4	3	10	W17	W20	W12	0.0	🌂 1, 2; ✳0 a.
22	29.2	30.4	30.7	— 9.5	—10.1	—10.6	—10.1	—11.1	1.9	1.9	1.8	87	90	95	0	10	0	W 9	W 3	0	0.5	✳ n, a, 2.
23	31.8	33.7	35.8	—11.1	—10.8	—13.3	—11.7	—13.4	1.6	1.6	1.4	87	82	88	10	10	10	S 7	W 3	0	0.1	✳0 a, 2.
24	35.8	32.5	28.0	—12.1	—11.2	—14.3	—12.5	—14.4	1.5	1.6	1.3	84	82	89	10	10	10	S 5	WNW 6	N 9	1.0	☩ 3.
25	33.1	38.1	44.6	—18.3	—23.9	—31.5	—24.6	—31.9	0.9	0.5	0.3	87	82	83	10	2	0	WSW12	NW11	NNW 3	—	✳, ☩ n.
26	49.1	51.2	49.5	—32.9	—27.9	—26.1	—29.0	—33.4	0.2	0.4	0.5	84	81	88	0	8	8	WNW 5	W 7	S 5	—	
27	37.9	33.3	28.3	—21.6	—16.3	—13.6	—17.2	—26.2	0.7	1.1	1.4	84	89	91	10	10	10	0	SSW17	S12	9.5	✳1,a,2,p,3; ☩ap3 🌂2
28	20.3	17.4	15.4	—10.1	— 8.7	— 9.7	— 9.5	—13.7	1.9	2.2	2.0	92	93	94	10	10	10	S12	S 7	0	6.0	✳ n, a, 2; ☩ n, a.
29	12.6	12.1	15.2	—10.1	—10.4	—11.1	—10.5	—12.6	2.0	1.9	1.8	95	94	91	10	10	10	W 9	NNW17	W12	0.5	✳, ☩ 1, a, 2, p, 3; 🌂 2.
30	18.9	20.9	22.7	—13.6	—12.7	—14.9	—13.7	—15.5	1.4	1.4	1.3	88	82	91	10	10	10	WNW 7	WNW 8	W 3	—	☩, ✳ n; ☋, ☿ 2.
31	24.6	26.8	31.2	—21.9	—19.1	—23.5	—21.5	—23.5	0.7	0.9	0.6	90	85	89	0	4	7	NW 3	NW 5	NW 3	0.0	✳ p; ☋ 3.
Срд. Moy.	740.6	740.5	740.1	—13.1	—11.9	—12.7	—12.6	—16.2	1.8	1.9	1.9	90	90	91	6.7	8.2	7.3	7.3	8.8	6.5	41.5	

Высота — Altitude: 185m? **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.87.

1	736.1	737.2	737.1	—30.3	—24.3	—21.0	—25.2	—30.5	0.3	0.5	0.7	87	86	87	0	0	2	0	WNW 1	S 3	—	
2	35.9	33.2	31.6	—17.9	—15.3	—15.4	—16.2	—22.1	1.0	1.2	1.1	90	84	87	9	10	10	S12	S12	SSW10	2.0	
3	26.6	22.9	19.7	—14.6	—10.2	— 5.4	—10.1	—16.6	1.3	1.9	3.0	91	92	97	10	10	10	ESE12	SSE10	S 5	7.0	✳ n, a, 2, p, 3; ☩a, 2.
4	21.2	27.6	35.2	0.4	0.7	0.6	0.6	— 5.4	4.6	4.2	4.4	97	87	92	10	9	10	WSW17	WSW17	WSW 7	1.2	✳ n, a; 🌂 1, 2.
5	39.6	39.4	39.0	— 4.7	— 2.3	1.8	— 1.7	— 5.2	3.2	3.9	4.5	00	00	86	10	10	10	S 5	SSE 7	S12	1.7	✳ a; ●0, △0 p.
6	38.5	41.1	41.3	— 1.2	— 0.6	— 1.4	— 1.1	— 2.5	4.2	3.8	3.6	00	87	85	10	10	10	S17	S 9	S 9	4.4	🌂 1.
7	37.1	35.1	36.2	— 3.5	— 2.9	— 7.9	— 4.8	— 7.9	3.5	3.6	2.3	00	98	92	10	10	10	S 3	S 3	W17	14.0	✳ n, 1, a, 2; 🌂 3.
8	41.3	44.2	49.1	—16.1	—15.1	—24.5	—18.6	—24.7	1.1	1.2	0.5	91	85	84	9	10	0	W 1	W 8	W 2	0.0	✳0 2.
9	52.7	53.2	54.3	—26.7	—20.7	—18.2	—21.9	—28.3	0.5	0.7	0.9	89	88	88	9	10	10	0	E 7	SE 4	1.2	✳ 1, a, 2, p, 3.
10	56.4	57.7	58.8	—15.9	—14.5	—22.4	—17.6	—23.2	1.2	1.3	0.6	90	88	88	10	10	3	E 3	NE 6	E 7	0.0	✳ n, a, 2.
11	59.9	60.2	60.8	—19.3	—16.7	—15.5	—17.2	—22.4	0.8	1.0	1.1	84	81	87	10	10	10	E12	ENE 8	SSE 8	—	
12	62.4	63.1	63.6	—21.4	—18.4	—19.7	—19.8	—21.9	0.7	0.8	0.8	86	80	84	0	20	0	E10	E 8	SE12	—	
13	63.5	63.6	63.3	—24.7	—16.7	—16.8	—19.4	—25.1	0.5	1.0	1.0	87	80	83	1	2	10	SE 7	SE 3	SW 4	—	
14	63.3	62.5	61.6	—18.3	—15.5	—21.3	—18.4	—21.5	0.8	1.0	0.7	80	71	82	6	8	0	W 3	W 5	W 2	—	
15	60.5	59.8	59.0	—23.9	—18.7	—21.7	—21.4	—24.0	0.5	0.7	0.7	80	69	82	4	2	0	W 3	0	W 2	—	
16	58.5	57.6	56.8	—25.7	—17.7	—20.9	—21.4	—25.8	0.5	0.9	0.7	87	76	85	3	6	0	0	0	SW 3	—	
17	57.4	57.7	58.4	—26.1	—18.8	—24.3	—23.1	—28.1	0.5	0.8	0.5	87	83	85	0	2	0	S 3	ESE 2	SE 4	—	
18	58.8	58.5	59.1	—25.3	—15.7	—20.3	—20.4	—27.2	0.5	1.1	0.8	87	87	88	10	4	0	SE 5	SSE 5	SW 6	—	
19	59.6	59.5	59.5	—19.5	—15.9	—11.5	—15.6	—21.1	0.8	0.8	1.4	80	68	75	0	0	0	SE 7	SE 8	S 5	—	
20	58.6	58.6	58.9	—22.3	—16.4	—16.8	—18.5	—22.3	0.6	0.8	0.8	75	65	69	8	7	0	SE 5	SE 9	ESE 9	—	⊕ 2.
21	57.8	57.8	57.7	—20.3	—15.4	—17.7	—17.8	—22.6	0.7	1.0	0.8	80	75	75	9	4	0	SE12	SE 9	E 9	—	
22	58.1	60.0	61.8	—22.2	—16.7	—18.5	—19.1	—22.6	0.6	0.9	0.8	83	73	75	0	1	0	E 9	E 2	E 6	—	
23	65.1	67.2	68.1	—24.7	—18.3	—19.5	—20.8	—25.0	0.5	0.8	0.7	88	72	71	0	0	0	ENE 7	NE 2	0	—	
24	72.3	74.2	75.5	—25.0	—19.7	—21.7	—22.1	—25.6	0.5	0.7	0.6	87	75	75	0	3	20	0	SE 3	S 1	—	
25	76.8	78.0	77.1	—27.9	—18.5	—21.5	—22.6	—28.8	0.4	0.7	0.6	84	66	71	2	0	0	0	S 1	W 1	—	
26	74.9	72.4	68.7	—27.9	—16.7	—23.0	—22.5	—28.9	0.4	0.8	0.5	79	66	73	0	2	2	S 5	S 3	S 5	0.5	
27	60.9	58.5	57.2	—19.5	—15.4	—17.3	—17.4	—24.2	0.8	1.1	1.0	87	81	91	10	90	8	S 7	S10	S 1	0.3	✳0 n, 1, a, 2, p.
28	58.1	60.8	63.2	—23.5	—17.7	—22.3	—21.2	—23.7	0.6	0.9	0.6	89	83	84	0	0	0	0	SE 6	ESE 7	—	
Срд. Moy.	754.0	754.3	754.7	—19.6	—14.8	—16.6	—17.0	—21.7	1.1	1.4	1.3	87	80	83	5.4	5.4	3.8	5.9	5.9	5.8	32.3	

Вятка (реальное учил.). 1898. Viatka (école réale).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.0	765.6	765.0	−28.9	−18.7	−20.9	−22.8	−29.0	0.4	0.7	0.7	87	70	81	0	0	4	ESE 6	SE 5	SE 7	—	
2	65.0	65.4	65.4	−22.6	−20.0	−21.7	−21.4	−22.6	0.6	0.7	0.7	82	79	83	8	10	10	SE 7	ESE 9	SE10	0.6	✱, ⸭, ⚴ p.
3	65.3	65.9	67.2	−26.3	−21.5	−23.5	−23.8	−26.5	0.5	0.6	0.6	87	77	78	0	2	2	ESE 5	SE10	SE 8	—	
4	68.9	71.3	71.9	−25.8	−20.1	−23.3	−23.1	−26.2	0.5	0.7	0.5	82	73	75	9	3	3	ESE10	ESE11	SE 7	—	
5	72.6	73.3	72.0	−29.3	−19.8	−23.9	−24.3	−29.5	0.3	0.6	0.5	82	69	75	0	0	0	ESE 7	ESE 4	ESE 5	—	
6	73.5	74.0	73.4	−26.5	−15.5	−20.1	−20.7	−28.3	0.4	0.8	0.6	84	56	70	0	0	0	ESE 3	0	0	—	
7	74.3	75.4	75.7	−22.3	−12.5	−15.9	−16.9	−22.6	0.6	1.1	0.9	84	67	71	0	0	0	0	NW 1	NW 1	—	
8	74.9	74.4	72.0	−21.1	−11.0	−15.9	−16.0	−22.7	0.7	1.3	0.8	88	65	67	0	0	1	0	WNW 3	WNW 3	—	
9	68.2	66.3	62.0	−18.0	−11.4	−10.8	−13.4	−18.2	0.8	1.2	1.2	73	65	59	10	10	10	WSW 1	W 7	W11	—	
10	59.4	58.7	57.3	−12.1	−10.8	−14.1	−12.3	−14.1	1.0	1.5	1.2	58	79	81	10	0	0	W11	WSW11	W 1	—	⸭ n.
11	55.4	*53.9*	52.1	−17.1	−10.9	−12.7	−13.6	−17.1	1.0	1.6	1.6	91	83	91	10	9	0	0	0	0	0	—	
12	51.2	52.0	51.7	−14.5	− 9.4	−13.7	−12.5	−15.2	1.3	1.6	1.4	93	72	87	10	9	0	ESE 5	SE 6	SSE 4	—	
13	52.2	52.4	51.0	−14.4	− 8.7	−11.9	−11.7	−16.5	1.3	1.7	1.4	86	71	79	0	6	0	SE 6	SE 8	SE 8	—	
14	51.9	52.3	53.6	−13.3	−11.5	−13.0	−12.6	−13.7	1.5	1.4	1.2	91	80	73	9	10	4	E12	E 6	ESE 6	0.0	✱⁰ ⸗.
15	55.3	54.1	56.5	−13.6	−11.2	−14.1	−13.0	−14.2	1.3	1.2	1.1	82	65	69	10	7	2	E 9	E 3	E 6	—	
16	56.4	54.6	54.1	−18.5	− 9.6	−12.1	−13.4	−19.0	0.9	1.4	1.4	82	64	80	0	3	0	NE 3	SE 3	E 3	—	
17	51.9	51.0	51.3	−14.3	− 8.9	−11.4	−11.5	−15.0	1.2	1.8	1.2	82	77	64	5	10	10	NE 5	ESE 8	ESE 7	—	
18	51.2	52.0	51.4	−16.5	−12.5	−15.9	−15.0	−16.6	0.9	1.1	0.9	71	64	73	7	4	0	E 7	E 3	SE 6	—	
19	50.8	48.9	47.6	−21.1	−11.6	−14.5	−15.7	−21.7	0.7	1.4	1.3	86	73	89	3	2	0	E 5	E 3	SE 5	—	
20	43.7	40.8	39.2	−11.2	− 4.1	− 6.9	− 7.4	−16.1	1.8	3.3	2.5	97	97	91	10	10	10	E 5	SSE11	SE 9	1.5	✱ a, 2; ⸭ 2.
21	37.3	38.3	40.3	− 7.3	− 6.0	−10.4	− 7.9	−10.4	2.4	2.4	1.9	91	82	92	10	10	0	SE 5	SE 5	0	2.0	✱ a, 2, p.
22	42.3	43.5	43.9	−15.9	− 6.7	− 6.6	− 9.7	−16.5	1.2	2.1	2.5	94	78	92	10	0	10	0	SE 2	SE 7	0.0	
23	43.1	44.4	45.9	− 4.1	− 3.7	− 4.5	− 4.1	− 6.6	3.3	3.1	3.0	97	88	93	10	10	10	0	ESE 5	SE 1	0.7	✱ n.
24	48.5	50.9	53.5	−11.2	− 2.8	− 8.5	− 7.5	−11.2	1.8	2.4	1.7	96	67	73	7	9	0	NE 2	NNE 1	0	—	✱ n.
25	56.4	57.3	58.6	−13.7	− 5.5	−10.9	−10.0	−14.7	1.3	2.0	1.4	83	64	73	0	3	0	0	NW 1	0	—	
26	58.9	58.5	57.8	−14.8	− 3.9	− 9.7	− 9.5	−16.5	1.3	1.9	1.4	91	58	66	9	3	1	WNW 1	WNW 1	0	—	
27	57.5	58.8	58.2	−13.7	− 5.6	−11.1	−10.1	−15.0	1.4	1.6	1.4	92	54	70	0	0	0	0	S 3	W 3	—	
28	56.7	56.2	54.9	−13.5	− 4.0	− 3.7	− 7.1	−15.1	1.2	1.9	1.9	74	58	56	8	9	6	W 5	W12	W 7	—	⚴ 3.
29	56.7	57.8	57.7	−10.9	− 4.4	− 5.4	− 6.9	−11.6	1.4	2.1	1.8	71	63	59	2	7	0	W 5	W 8	W 6	—	
30	59.2	59.7	57.3	−11.9	− 1.0	− 5.9	− 6.3	−12.3	1.3	2.3	1.9	74	54	64	7	5	6	S 6	S 3	S 7	—	
31	55.8	55.6	55.7	− 5.9	− 1.4	− 1.5	− 2.9	− 6.9	2.2	3.1	3.7	78	75	90	10	10	10	S12	S 1	SW 3	—	
Срд. Moy.	757.4	757.5	757.2	−16.5	− 9.8	−12.7	−13.0	−17.5	1.2	1.6	1.4	84	71	76	5.6	5.2	3.2	4.6	5.0	4.5	4.8	

Апрѣль. — Avril.

1	756.1	754.6	755.6	− 1.7	3.8	− 0.8	0.4	− 2.3	3.8	4.0	2.7	94	67	62	10	9	2	SSW 3	S 1	SW 2	—	
2	55.2	56.1	56.0	− 4.1	4.0	− 0.4	− 0.2	− 4.1	2.5	3.0	3.1	70	49	70	7	2	8	S 5	S 5	WSW 9	—	
3	56.0	56.1	56.0	− 5.1	3.9	− 0.7	− 0.6	− 5.5	2.3	3.6	3.3	75	58	77	5	2	0	S 5	SSE 4	S 5	—	
4	54.6	54.4	55.4	− 3.3	4.7	− 0.3	0.4	− 5.0	2.7	4.0	3.6	75	61	80	0	4	0	S12	S 9	S 7	—	
5	55.0	55.5	54.2	− 4.1	2.3	− 0.8	− 0.9	− 5.1	3.0	3.8	3.4	91	70	80	3	6	8	S 7	S 7	S 7	—	
6	52.4	52.4	51.3	− 2.7	2.7	1.2	0.4	− 3.8	2.8	3.4	3.2	75	60	63	7	9	10	S12	S10	SE 9	—	
7	50.4	50.8	50.2	− 1.6	4.9	2.5	1.9	− 2.3	2.8	3.9	3.9	71	59	70	8	8	10	S12	S 9	S 9	—	
8	47.7	46.4	*45.1*	− 0.4	5.3	1.8	2.2	− 1.8	3.5	4.0	3.7	79	60	71	7	9	2	SE15	SE 8	S 5	0.0	⸗ 1.
9	44.0	44.8	46.3	− 1.1	2.3	− 0.8	0.1	− 1.6	4.2	4.2	3.8	99	76	87	9	6	1	S 3	S 4	S 1	—	✱⁰ n, 1; ≡² 2.
10	46.3	44.6	43.9	− 3.7	2.4	0.4	− 0.3	− 4.8	3.5	4.0	4.6	00	74	98	10	10	10	SE 5	SE 9	S 3	1.2	≡² 1, p, 3; ✱⁰ p.
11	39.8	35.4	31.7	0.4	4.3	3.3	2.7	− 0.2	4.4	4.1	3.9	93	66	67	10	10	10	0	ENE 3	SE 3	—	✱ n.
12	30.5	33.4	35.3	1.9	5.7	3.2	3.6	1.4	3.8	4.3	4.0	72	63	70	9	10	10	NE 3	NE 4	E 3	—	
13	37.6	40.3	43.4	− 2.4	− 0.5	− 6.5	− 3.1	− 6.5	2.7	1.9	1.4	71	45	49	9	9	0	ENE 9	NE 6	ENE12	—	
14	48.0	50.9	54.7	−16.8	−10.0	−12.9	−13.2	−17.6	0.8	1.2	1.0	66	57	59	0	0	0	N17	NNE17	N 6	—	⸗ 1, 2.
15	58.1	57.7	56.8	−14.3	− 3.8	− 5.9	− 8.0	−17.1	1.1	1.8	1.8	73	54	58	0	1	0	N 7	NNW 9	WNW 4	—	⊔ 1.
16	59.5	59.2	59.1	− 8.5	2.9	− 1.4	− 2.3	−10.9	1.6	3.1	2.3	71	54	80	6	3	0	0	N 3	W 1	—	
17	60.6	60.9	60.6	− 2.2	7.3	1.2	2.1	− 4.8	3.0	4.0	3.9	78	52	77	0	0	0	0	W 1	W 1	—	
18	60.9	60.8	58.7	0.7	9.3	3.3	4.4	− 2.8	3.5	3.4	2.9	71	39	50	0	0	0	0	W 2	0	—	
19	59.1	58.4	57.0	1.5	10.8	3.5	5.3	− 1.5	3.5	4.0	3.5	69	42	60	3	0	2	W 1	W 5	W 3	—	
20	56.0	56.2	56.2	0.3	5.1	0.8	2.1	− 0.4	3.9	4.6	4.0	83	72	82	10	10	1	0	W 3	W 4	—	
21	56.8	56.0	*53.9*	− 0.3	8.3	*3.0*	*3.7*	− 2.7	4.0	5.1	—	91	62	—	0	3	—	0	W 5	—	1.0	
22	49.8	47.8	48.8	2.9	5.5	0.6	3.0	− 2.8	5.2	5.6	4.4	91	84	92	10	10	10	SW 6	WSW 5	NNE15	1.1	● n, p; ✱ p; ⸗ 3.
23	55.5	55.8	55.9	− 8.1	− 0.8	− 3.1	− 4.0	− 9.0	1.4	2.0	2.2	60	48	60	0	0	0	ENE 9	N 3	W 3	—	✱, ● n.
24	55.5	52.5	47.5	− 3.1	3.3	2.0	0.7	− 6.7	2.5	2.8	3.7	70	49	69	4	7	10	NW 1	W12	W10	0.0	
25	43.5	44.6	46.2	1.8	6.1	3.3	3.7	0.4	4.4	4.0	3.8	83	58	65	10	8	9	WNW 9	NW10	W 2	—	✱⁰ n.
26	43.6	44.2	43.1	1.6	7.1	4.2	4.3	1.3	4.3	5.1	4.5	84	68	73	7	10	4	W 1	W 7	W 5	—	
27	45.1	48.1	49.7	2.7	3.8	0.6	2.4	− 0.6	4.3	4.1	3.3	77	69	68	4	10	1	N 1	ENE 2	0	0.0	△⁰ a.
28	51.5	51.7	51.2	− 1.8	2.9	− 0.6	0.2	− 4.3	2.6	2.3	2.4	66	41	56	5	0	0	E 3	ENE 6	W 3	—	
29	51.5	50.5	48.0	− 2.6	3.1	0.5	0.3	− 5.5	2.2	2.5	2.2	58	44	47	4	2	0	ENE 9	ENE 9	0	—	
30	46.1	44.7	45.7	0.0	6.7	0.9	2.5	− 4.8	3.2	3.6	3.8	68	49	77	0	10	10	0	NW 7	NW 1	0.0	
Срд. Moy.	750.9	750.8	750.6	− 2.5	3.8	0.1	0.5	− 4.4	3.1	3.6	3.3	77	58	70	5.2	5.6	4.1	5.2	6.2	4.6	3.3	

1898.

Вятка (реальное учил.). **Май. — Mai.** Viatka (école réale).

Число—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	746.5	746.9	− 0.4	1.5	− 2.0	− 0.3	− 2.2	3.6	3.7	3.2	80	72	81	10	10	10	N 5	NNW 6	NW 5	0.0	✳⁰ n, a, 2.
2	47.2	46.9	47.1	− 1.6	3.8	1.8	1.3	− 4.2	3.0	3.3	3.4	75	54	64	9	6	10	N 3	NW 10	NW 2	—	
3	49.0	49.5	49.0	3.5	8.3	5.2	5.7	− 1.0	4.2	4.4	5.5	72	55	83	7	8	9	0	WNW 7	W 3	—	
4	48.0	45.8	44.4	4.9	6.7	5.5	5.7	3.6	5.6	6.5	6.8	85	88	00	10	10	10	WSW 10	WSW 17	W 4	5.5	🌂, ● a, 2.
5	46.2	45.1	41.7	5.3	13.0	13.0	10.4	4.3	6.7	8.0	7.0	00	72	63	10	4	5	W 1	SW 10	WSW 7	—	
6	44.0	47.2	49.0	11.6	12.0	8.5	10.7	7.5	7.8	7.6	6.3	77	73	76	6	9	0	NW 5	NW 5	NE 1	0.8	
7	47.2	45.8	45.1	5.5	20.2	15.0	13.6	3.7	6.1	9.0	7.7	91	51	61	10	6	0	S 1	W 9	0	—	●⁰ n.
8	46.3	46.4	44.9	14.1	17.9	11.3	14.4	10.2	7.2	8.6	9.2	60	57	93	4	8	9	0	0	ENE 2	6.5	●, ⊼ p, 3.
9	43.6	43.4	42.2	11.4	17.4	13.9	14.2	7.1	8.7	8.7	8.0	87	59	68	4	9	9	W 5	W 7	SSW 3	17.0	
10	37.7	38.2	37.3	9.9	15.0	11.2	12.0	9.5	9.1	9.9	8.8	00	78	89	10	6	9	E 1	SSW 12	S 5	0.2	●² n, 1, a.
11	39.3	41.3	42.6	8.3	16.2	12.4	12.3	7.6	7.7	9.4	8.9	94	68	85	10	7	5	W 9	W 5	S 6	3.0	●, ⊤, ⌒ p.
12	43.8	43.0	44.1	10.6	16.5	13.4	13.5	9.6	9.4	10.0	10.8	99	71	95	10	10	9	SE 3	SE 7	ESE 2	6.1	● n, 1, a, p.
13	44.7	46.0	47.2	14.0	24.5	18.5	19.0	11.7	11.0	12.1	11.9	93	53	75	8	0	2	SE 4	ESE 2	S 4	—	●², ≤, ⊼ n; ∞ 3.
14	51.2	52.4	52.6	16.4	23.1	19.2	19.6	13.9	11.7	10.1	11.0	84	48	66	3	7	1	W 1	WSW 6	SSW 6	—	
15	53.9	53.6	53.3	19.1	26.6	21.2	22.3	15.1	12.1	11.0	10.5	74	43	56	0	2	2	0	W 4	0	—	
16	54.4	52.9	51.6	17.8	26.2	22.8	22.3	14.3	11.4	10.7	10.3	75	43	50	5	4	5	N 3	NE 3	0	—	
17	50.7	50.2	51.4	18.0	24.2	15.9	19.4	14.1	11.3	10.3	8.6	74	47	63	4	4	0	0	W 5	NW 6	—	
18	54.9	55.5	54.3	9.6	16.9	14.9	13.8	6.0	6.3	6.6	7.6	70	46	60	4	0	2	N 7	E 4	0	—	
19	55.0	52.8	48.1	13.0	19.5	15.9	16.1	7.7	6.5	6.7	6.3	58	40	47	5	2	9	S 7	SSW 10	S 8	0.1	
20	48.5	51.5	52.8	9.0	11.0	8.1	9.4	7.9	7.9	5.4	5.2	95	55	64	10	10	0	N 9	NW 15	NNW 5	—	●⁰ n, 1; 🌂 2.
21	53.5	51.8	49.9	6.9	14.2	12.0	11.0	2.1	5.1	5.6	6.6	69	46	64	7	6	7	W 1	WNW 6	W 2	—	
22	49.8	48.7	45.9	11.8	19.0	15.4	15.4	7.6	7.1	6.5	7.0	69	40	54	6	4	2	W 3	W 7	S 4	—	∞ 1.
23	42.8	41.0	39.9	13.9	19.8	15.3	16.3	10.0	7.4	6.6	8.0	62	39	61	6	9	9	SW 5	W 15	0	—	🌂 2.
24	40.7	42.9	42.4	12.7	13.4	12.5	12.9	10.3	8.6	8.6	8.3	80	75	77	8	10	10	NE 6	ENE 3	E 4	0.0	● a.
25	41.5	41.3	40.4	11.0	17.5	14.5	14.3	10.1	7.0	7.9	8.9	71	53	73	9	5	9	E 7	ESE 7	SE 7	—	●⁰ n.
26	38.8	38.2	38.2	15.4	25.6	21.0	20.7	10.6	10.8	12.8	11.7	83	53	64	4	3	4	S 5	W 5	NW 3	—	
27	40.8	42.5	43.9	10.8	15.5	10.0	12.1	9.9	8.7	8.6	7.1	91	65	78	10	2	2	E 7	NE 5	NNW 3	—	
28	46.8	48.1	48.3	4.6	14.9	12.0	10.5	2.9	4.1	5.1	5.6	65	41	54	8	0	0	ENE 9	E 4	E 4	—	
29	48.5	47.6	44.9	8.9	16.2	13.0	12.7	4.7	5.1	5.3	6.0	61	39	54	6	1	4	E 5	E 7	SE 1	—	
30	43.5	42.8	41.6	13.6	19.9	15.8	16.4	4.6	6.5	7.8	10.6	56	45	79	6	10	10	SE 3	SSW 5	SSW 4	7.0	
31	41.1	42.1	42.8	14.4	17.4	14.7	15.5	13.7	12.1	12.0	9.9	99	81	80	10	9	6	0	NW 5	NW 8	—	● n; ≡² 1.
Сред. Moy.	746.5	746.5	745.9	10.5	16.6	13.0	13.4	7.5	7.7	8.0	8.0	79	56	70	7.1	5.8	5.5	4.0	6.9	3.5	46.2	

Іюнь. — Juin.

1	744.2	743.9	743.8	12.8	19.6	13.5	15.3	9.4	8.9	7.0	8.0	82	42	70	2	5	9	N 1	NW 9	NNE 3	—	
2	45.1	44.4	42.7	10.2	14.6	10.0	11.6	7.9	5.6	4.8	4.8	60	39	52	2	0	1	N 5	NW 8	NW 5	—	
3	45.0	46.2	47.5	5.5	8.1	6.3	6.6	2.6	4.5	4.1	4.9	67	52	69	7	10	10	N 7	N 6	NNW 5	—	
4	46.8	44.6	43.5	8.1	14.6	11.1	11.3	1.7	5.1	5.9	5.6	63	48	57	6	2	9	NW 7	NW 10	NW 5	—	
5	45.8	47.2	48.9	8.2	11.1	10.0	9.8	4.2	4.9	4.5	5.1	61	45	56	8	10	9	0	NE 4	NE 2	—	
6	52.0	50.7	50.6	10.6	18.3	15.6	14.8	3.5	5.4	5.8	6.1	57	37	47	0	0	0	N 3	N 3	0	—	
7	51.7	50.5	49.5	13.2	22.6	18.2	18.0	6.8	7.3	6.3	7.9	65	31	51	0	1	0	0	NNE 1	NW 3	—	
8	51.2	51.0	48.8	16.9	24.2	20.7	20.6	11.9	7.9	7.0	7.4	55	31	41	0	0	0	0	S 4	SW 3	—	
9	47.9	46.6	45.4	16.8	24.8	18.4	20.0	14.0	9.0	7.4	8.8	63	32	56	8	2	8	0	W 10	NW 9	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
10	47.4	47.7	48.1	10.6	17.2	10.9	12.9	10.3	5.9	6.4	5.4	62	44	55	8	0	0	ENE 5	NW 4	N 7	—	
11	50.4	50.1	48.2	8.5	16.1	11.8	12.1	4.7	5.2	6.0	6.1	62	44	59	4	8	10	NE 3	NE 2	E 4	1.0	∞ 3.
12	46.7	47.1	47.5	11.0	17.6	13.2	13.9	8.0	7.8	7.6	6.6	80	51	59	9	5	3	0	NW 5	0	—	● n; ∞ 2, p, 3.
13	47.1	44.2	41.7	13.0	22.7	16.6	17.4	7.5	6.5	7.7	10 7	58	38	76	5	6	10	S 5	SSW 15	W 3	0.0	🌂 2; ●⁰ 3.
14	37.7	36.4	38.6	17.6	19.5	11.2	16.1	11.3	9.9	11.1	9.8	66	65	99	8	10	10	WSW 9	NW 15	N 5	21.0	● 2, p, 3; 🌂 2.
15	41.3	41.3	40.8	5.4	11.2	11.2	9.3	4.9	5.4	5.5	5.2	80	56	52	8	8	8	ENE 12	ENE 7	ENE 4	5.0	● n, 3; ⌒ 3.
16	34.5	35.3	37.2	5.9	8.5	9.5	8.0	5.7	7.0	7.9	8.5	00	86	96	10	10	10	ENE 7	ENE 3	N 1	3.0	● n, 1, a, 2.
17	36.8	37.1	36.2	9.2	12.0	12.6	11.3	8.3	8.6	9.4	10.0	99	91	93	10	10	9	NE 1	N 1	0	—	≡² n.
18	35.2	34.9	33.1	13.8	18.2	15.6	15.9	10.6	9.8	10.2	9.4	84	65	71	6	4	4	0	NE 1	SW 1	—	
19	32.6	32.7	35.5	16.0	19.1	15.2	16.8	11.2	10.0	9.8	9.6	74	59	74	5	5	4	0	WNW 4	0	2.1	● a.
20	34.0	33.6	33.6	14.6	20.1	16.2	17.0	10.7	9.7	9.3	10.7	78	53	78	4	9	4	S 3	S 4	SE 1	—	
21	32.9	33.2	34.4	16.6	21.0	15.4	17.7	10.7	11.6	12.3	10.9	82	67	84	2	8	10	0	E 1	SSE 1	3.4	≡ n; ● a, p; ⊼ 2, p.
22	37.7	39.8	41.6	14.8	21.0	17.2	17.7	12.5	10.6	11.7	12.4	85	64	85	8	5	10	W 5	0	N 1	1.2	● 3.
23	41.4	42.8	45.1	18.2	19.6	14.0	17.3	12.5	12.8	11.2	7.6	82	66	64	7	4	8	NW 5	NW 5	NNW 5	—	
24	44.7	44.2	42.0	10.0	17.8	17.2	15.0	7.7	7.4	9.7	10.1	83	64	69	8	1	2	NNW 7	N 12	0	—	
25	41.1	42.5	40.1	16.6	23.8	19.2	19.9	7.8	10.5	10.3	12.3	74	47	74	0	0	4	NE 1	NW 1	0	—	
26	42.0	43.1	42.4	20.4	26.3	18.3	21.7	7.8	11.4	11.9	10.0	64	47	63	0	4	2	0	NW 1	NW 1	—	
27	46.9	46.9	48.8	18.0	28.1	17.1	21.1	11.4	9.9	8.4	11.0	64	30	76	0	2	4	NW 5	NW 5	0	—	
28	52.0	51.5	49.8	20.2	25.5	21.6	22.4	13.5	11.6	11.6	12.2	66	48	64	2	7	2	0	W 5	0	—	
29	50.6	49.0	47.7	21.4	27.8	24.8	24.7	13.5	12.3	12.6	13.8	65	45	59	7	8	4	W 1	W 11	SW 5	—	
30	48.8	47.2	46.9	22.4	28.6	21.8	24.3	18.4	14.6	16.4	15.0	72	57	77	8	4	6	0	0	0	1.1	●, ⊼ a.
Сред. Moy.	743.7	743.2	743.3	13.6	19.3	15.1	16.0	9.0	8.6	8.7	8.9	72	51	68	5.1	4.9	5.7	3.1	5.2	2.5	37.8	

Вятка (реальное учил.). 1898. Июль. — Juillet. Viatka (école réale).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.8	746.3	745.5	21.2	27.2	21.6	23.3	17.3	15.0	13.3	11.8	80	49	62	0	6	0	N 1	NW 7	0	—	
2	46.0	45.6	43.3	20.3	26.6	23.6	23.5	16.5	13.0	10.4	13.2	74	40	61	4	8	6		0	0	—	
3	44.3	44.7	44.8	21.8	27.9	24.4	24.7	18.9	14.1	14.3	14.0	73	52	62	8	5	4	0	NE 1	N 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
4	44.4	44.2	44.1	23.9	31.0	24.6	26.5	18.1	14.7	13.8	14.2	67	41	62	1	7	3	NW 2	NW 5	0	—	
5	44.8	45.1	43.9	23.4	30.0	24.6	26.0	18.0	14.0	12.6	16.6	65	40	73	4	9	9	NW 3	NW 7	NNW 5	0.0	
6	44.0	43.7	44.2	21.3	29.6	24.1	25.0	18.9	14.0	15.2	15.2	74	49	69	9	6	3	N 5	NW 5	NNW 5	—	●⁰ n.
7	43.8	43.1	43.9	23.3	30.4	25.3	26.3	19.4	13.5	14.7	16.2	64	46	68	0	6	8	ENE 1	E 7	0	—	∞ a, 2, p, 3.
8	45.2	44.4	44.8	24.6	31.2	27.1	27.6	20.0	15.6	14.4	15.6	68	42	59	3	7	7	SE 3	E 3	0	—	∞ n, 1, 3.
9	46.1	46.2	45.8	24.5	32.1	27.2	27.9	19.9	15.5	14.3	15.0	68	40	56	1	5	6	ESE 4	SE 4	E 1	—	∞ 2, p, 3.
10	46.3	45.4	44.2	24.8	32.8	28.1	28.6	19.4	14.8	12.3	13.1	64	33	46	0	6	0	S 3	S 5	0	—	
11	43.2	42.5	42.0	23.2	32.1	20.2	25.2	20.0	14.8	14.5	15.3	70	41	87	2	8	8	WSW 3	NW 1	0	7.0	●, ▲, ⋉ p.
12	40.0	38.5	37.5	21.2	25.8	18.8	21.9	16.9	14.4	15.9	15.2	77	65	94	8	5	8	ESE 3	ESE 2	0	10.0	● a, p; ⋉ p.
13	36.7	36.5	34.5	19.8	26.4	24.2	23.5	16.0	15.5	14.5	13.8	90	57	62	4	4	7	SSW 2	SSW 1	SE 1	2.0	
14	33.9	34.9	35.2	18.0	25.6	20.6	21.4	16.6	12.9	13.0	14.4	84	53	80	7	5	6	S 9	S 4	0	—	● n.
15	36.7	37.3	37.0	18.4	23.8	17.6	19.9	16.5	13.6	13.6	12.7	86	62	85	4	9	5		0	SE 1	0.4	●, ⊤ a.
16	40.8	41.1	41.0	21.4	27.9	21.2	23.5	16.6	15.2	14.8	13.7	80	54	74	5	8	8		E 2	S 8	0.3	●, ⋉ p.
17	39.5	37.6	38.1	21.0	28.5	18.2	22.6	16.6	14.8	13.7	14.3	80	48	92	2	5	9	ESE 3	SE 5	SE 3	11.0	2; ●, ⊤ p.
18	37.7	38.6	38.8	16.4	17.4	17.3	17.0	15.7	13.9	14.0	13.8	00	95	94	10	10	8	SE 1	W 3	0	14.0	● n, 1.
19	38.6	37.0	39.6	18.4	20.0	14.8	17.7	14.3	12.2	11.7	8.6	78	67	69	0	8	10	SE 5	S 5	SSW 2	0.0	● n, p; 2; ⌒ p.
20	39.9	41.3	43.5	13.4	17.6	16.8	15.9	11.0	9.9	11.5	10.6	87	77	75	9	9	7	S 9	SSW 2	0	1.0	⊤ 2; ● 2, p; ⋉⁰ p.
21	44.3	44.9	44.8	16.9	21.2	19.1	19.1	14.0	11.3	10.8	11.3	79	58	69	8	5	5	SW 1	W 6	0	—	
22	42.7	42.0	41.3	22.4	26.9	19.8	23.0	14.0	12.0	13.3	13.0	60	51	76	4	4	9	WSW 2	W 7	0	1.5	⊤, ● p.
23	37.9	35.9	32.7	16.2	16.8	17.4	16.8	13.9	13.1	13.6	13.1	96	96	89	10	10	10		0	SSE 3	SSE 2	32.2	● n, a, 2, p, 3; ≤ 3.
24	35.2	39.7	43.2	12.0	19.6	15.3	15.6	11.7	10.1	9.8	11.3	97	57	87	9	7	5	NNW 7	NW 2	0	—	● n; 1.
25	45.6	45.9	45.0	18.2	22.7	19.1	20.0	12.1	11.2	10.1	10.9	72	49	66	3	6	4	W 3	W 7	S 5	—	
26	44.4	42.8	42.3	20.2	28.2	19.4	22.6	14.7	11.3	9.1	12.9	64	32	77	3	4	8	S 5	SSW 7	0	0.9	2.
27	39.6	38.9	35.3	16.0	19.6	16.4	17.3	14.7	12.8	13.3	12.0	95	79	86	10	9	10	S 5	S 5	0	12.0	● n, p, 3; 1.
28	34.0	36.3	39.5	13.5	16.4	13.0	14.3	12.7	11.1	10.6	9.8	97	76	89	10	10	9	W 7	WNW 7	E 1	3.0	● n, a, p.
29	42.6	42.7	43.9	11.7	17.4	14.6	14.6	8.6	9.1	10.4	10.1	89	70	82	9	9	4		0	0	0.4	● p.
30	46.7	46.8	47.7	12.5	18.9	14.2	15.2	9.8	10.0	9.5	9.4	94	58	78	9	5	2	0	WNW 7	0	3.0	● a.
31	49.2	49.9	48.2	13.0	18.4	15.8	15.7	9.8	9.0	8.5	9.3	81	54	69	0	9	2	0		0	—	
Срд. Moy.	742.0	741.9	741.8	19.1	24.8	20.1	21.3	15.6	13.0	12.6	12.9	79	56	74	5.0	6.9	6.1	3.8	5.2	1.5	98.7	

Августъ. — Août.

1	748.6	748.2	746.4	15.1	20.7	16.8	17.5	11.2	9.5	8.5	7.9	74	47	56	0	6	5		0	ESE 2	SE 1	—	
2	46.2	44.9	44.6	14.0	23.4	19.5	19.0	10.5	8.4	8.7	10.2	70	40	60	6	7	8	SE 3	SSE 7	S 1	—	
3	44.3	44.8	44.5	18.2	27.6	19.8	21.9	12.5	10.3	14.2	11.4	66	52	66	8	5	7	SE 5	SE 5	0	15.0	●, ⋉ p.
4	45.0	44.5	45.1	17.2	26.4	22.2	21.9	15.1	10.9	10.5	12.2	75	42	62	9	6	4	SE 7	ESE 2	0	0.6	● p.
5	45.5	46.3	46.5	18.4	27.3	23.2	23.0	15.6	11.3	11.3	10.6	72	42	50	3	1	2		0	WNW 1	0	—	
6	46.6	46.5	46.5	18.6	29.2	23.8	23.9	15.4	9.5	10.4	10.3	60	34	47	0	1	4	SE 3	S 1	0	—	
7	47.5	48.4	48.3	22.6	30.6	23.2	25.5	17.2	11.3	9.9	12.2	56	30	58	0	4	2		0	SE 2	0	—	
8	49.7	49.3	49.4	20.3	29.2	22.0	23.8	17.1	11.4	12.9	11.1	64	43	56	0	2	2	NE 3	0	0	—	⊾ 1.
9	50.1	50.0	50.0	23.0	29.6	22.2	24.9	17.3	11.9	11.1	12.8	57	35	64	0	0	1		0	W 7	0	—	∞ 3.
10	52.1	53.6	55.0	19.8	26.5	18.4	21.6	16.5	11.7	14.4	10.2	68	57	64	4	4	2	NE 5	NE 5	NNE 5	—	∞ 1.
11	56.6	55.5	53.8	13.9	23.3	18.0	18.4	10.8	8.2	7.4	7.7	69	34	50	0	0	2	E 5	SE 7	E 7	—	∞ 3.
12	51.8	49.3	45.4	11.8	26.5	22.4	20.2	10.6	7.0	8.6	9.5	68	34	47	2	6	8	SE 7	SSE 5	NE 4	5.6	∞ 1, 3; ≤ p.
13	43.4	45.6	48.3	15.4	18.0	9.2	14.2	8.7	12.6	9.3	6.9	97	61	80	10	9	4	NW 7	NW 10	NNW 5	—	● n; 3.
14	51.0	50.1	49.7	6.2	9.8	7.9	8.0	3.7	5.5	4.4	5.0	78	48	63	0	9	6	NW 9	NNE 2	NW 5	—	3.
15	48.1	47.1	48.6	7.1	15.8	13.0	12.0	2.7	5.2	6.8	7.2	69	51	65	0	2	8	NW 7	N 5	NE 3	—	2.
16	48.4	47.9	47.6	10.3	20.8	15.6	15.6	6.7	6.1	7.5	10.3	65	41	78	0	0	0	N 5	N 5	0	—	
17	47.4	46.2	45.1	14.4	25.6	18.8	19.6	11.7	10.7	11.5	12.0	88	47	74	9	4	2	W 1	W 7	NW 1	—	
18	43.2	42.1	43.2	17.2	23.8	16.8	19.3	13.1	11.1	10.6	11.2	76	49	78	8	8	2	W 6	WNW 5	W 1	0.0	2; ●⁰ p.
19	46.0	46.5	44.5	9.7	15.5	13.8	13.0	9.5	7.1	6.7	6.3	79	51	54	9	7	8	NE 1	E 6	NW 9	—	
20	43.3	41.1	37.4	10.5	9.8	9.0	9.8	8.6	6.9	7.5	8.4	74	86	99	10	10	10	E 7	ENE 3	0	16.0	● a, 2.
21	35.8	36.0	35.0	9.6	12.7	10.8	11.0	8.8	8.8	9.4	8.8	99	87	92	10	10	10	NW 1	W 3	W 2	1.5	● p.
22	34.2	35.6	37.9	8.3	8.3	9.0	8.5	7.5	7.8	8.0	8.4	96	98	99	10	10	10	NW 10	NW 8	NW 5	24.0	● n, 1, a, 2, p, 3; 3.
23	40.1	41.8	44.2	8.3	12.2	9.8	10.1	7.6	7.5	8.0	8.2	92	75	91	8	10	9	NW 7	NNW 5	W 6	—	● n; 1, 2.
24	45.9	46.6	47.4	8.2	15.4	11.4	11.7	5.7	7.1	7.8	8.7	88	59	87	0	3	0	NW 1	NW 3	0	—	
25	48.3	47.7	46.1	11.9	20.8	16.0	16.2	7.8	8.1	9.8	9.5	79	54	70	0	1	0	SW 3	WSW 7	W 9	—	
26	46.2	45.5	43.7	14.0	21.6	16.6	17.4	7.8	8.9	10.1	8.8	75	53	63	4	4	0	SW 3	SSW 10	SW 9	—	
27	42.1	41.3	43.1	13.8	15.2	13.5	14.2	12.5	9.4	11.9	11.2	80	92	98	9	9	10	W 7	SW 5	0	4.4	●⁰ 1, a, p.
28	44.7	44.7	44.3	10.6	15.6	10.2	12.1	8.1	8.0	7.6	8.0	84	58	86	4	5	9	NW 5	NW 9	0	0.8	● p.
29	47.3	47.9	47.4	7.5	14.6	11.0	11.0	4.7	7.0	7.5	7.8	90	60	80	0	8	10		0	NW 8	0	0.0	● p, 3.
30	48.4	48.3	47.8	6.7	13.9	10.0	10.2	4.7	6.3	6.1	6.4	86	52	69	6	4	0		0	NNE 4	0	—	● n.
31	47.9	47.2	47.0	6.9	13.4	9.4	9.9	3.2	5.6	4.7	5.7	76	41	65	0	1	2		0	NE 2	SE 2	—	⊔ 1
Срд. Moy.	746.3	746.1	745.9	13.2	20.1	15.6	16.3	10.1	8.7	9.1	9.2	76	53	70	4.2	5.0	4.7	4.1		6.2	3.7	67.9	

1898.

Вятка (реальное учил.). Сентябрь. — Septembre. Viatka (école réale).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	749.3	749.8	6.0	13.4	10.0	9.8	4.2	6.0	6.0	6.6	87	53	72	0	0	3	0	E 2	0	—	⊔ 1.
2	50.9	50.1	48.6	7.0	16.4	11.8	11.7	4.9	6.1	6.9	7.2	81	50	71	7	4	2	0	0	0	—	⏃ 1.
3	47.7	45.8	44.1	8.0	18.3	15.0	13.8	7.1	6.1	6.4	8.3	76	41	65	5	6	10	0	SSE 6	S 3	0.0	
4	42.8	42.2	42.6	11.5	15.6	12.0	13.0	10.8	8.9	7.9	8.4	89	60	81	10	9	4	0	S 9	0	—	● n.
5	42.0	43.1	44.1	11.2	19.8	15.0	15.3	9.5	7.6	7.4	8.5	77	43	67	6	3	7	SE 7	SSE 6	ESE 7	—	
6	44.5	44.6	42.3	13.4	19.8	17.6	16.9	12.5	8.2	8.8	8.2	72	51	55	8	10	9	SE 9	E 6	ESE 7	—	∞ 2; 🌂 3.
7	40.6	43.2	43.6	14.3	15.8	13.1	14.4	8.1	8.7	8.5	9.7	72	64	87	8	10	0	ESE 12	0	0	0.0	● a.
8	40.6	40.9	37.4	9.4	8.7	9.1	9.1	6.6	7.3	7.7	6.6	83	92	76	10	9	10	E 2	S 5	SE 5	0.5	● a.
9	36.3	36.8	36.9	7.1	11.4	8.9	9.1	6.3	6.9	6.4	7.6	91	64	89	7	9	10	SSE 3	SE 7	ESE 8	3.5	● p, 3.
10	37.0	36.4	35.7	8.7	9.8	8.7	9.1	8.1	7.9	8.4	7.9	95	94	95	10	10	10	ESE 2	ENE 1	0	3.0	● n, a, 2, p.
11	35.0	36.3	38.9	7.9	10.2	8.9	9.0	6.6	7.8	8.4	8.3	98	91	98	10	9	10	SW 1	S 7	0	0.7	
12	39.9	41.6	45.7	8.0	12.1	9.0	9.7	7.6	8.0	7.9	7.8	00	75	98	10	9	0	0	0	0	0.1	● n, 1.
13	48.8	50.0	50.6	6.4	15.6	9.5	10.5	4.7	6.9	8.5	7.4	96	64	86	0	5	0	0	WNW 1	0	—	⊔ 1.
14	50.6	49.4	47.2	8.9	16.2	11.8	12.3	6.7	7.5	8.3	7.7	88	60	75	3	8	0	0	SSW 7	SSW 6	1.0	
15	44.3	42.2	40.7	12.4	14.6	13.3	13.4	11.6	10.3	12.0	10.7	97	97	95	10	10	10	SW 9	SW 9	SW 6	1.4	● n, 1, 3.
16	38.2	37.1	39.3	12.2	15.2	9.3	12.2	9.2	10.5	9.4	8.6	99	73	99	10	9	1	SW 6	SSW 17	S 3	3.0	● n, p; 🌂 2.
17	40.4	41.4	42.9	9.8	12.0	10.4	10.7	8.1	9.0	10.1	9.3	00	97	99	10	10	10	0	S 3	0	7.0	● p, 3.
18	45.0	45.6	49.2	10.4	15.9	13.9	13.4	10.1	9.2	8.8	7.5	98	64	64	10	9	10	0	SE 7	SW 7	0.0	● n, 3.
19	50.8	52.1	51.7	10.6	16.1	14.0	13.6	10.1	7.7	8.5	8.4	81	62	70	7	10	2	E 7	ENE 3	SW 7	—	
20	50.1	49.4	49.7	10.8	15.8	13.0	13.2	10.2	7.7	8.5	8.7	80	64	78	6	10	10	SE 7	ESE 4	S 3	1.0	●⁰ a, p.
21	46.8	45.5	46.1	10.9	14.0	8.3	11.1	8.1	8.7	9.6	7.2	91	81	88	10	8	0	E 12	ESE 10	S 5	1.5	● n, 1.
22	43.7	42.9	43.8	7.1	9.2	11.8	9.4	5.0	7.1	8.6	10.1	94	99	98	9	10	10	E 9	S 5	S 1	4.5	● p, 3.
23	42.5	43.0	43.9	6.3	10.0	8.3	8.2	5.6	7.2	7.2	7.6	00	80	93	10	8	8	0	0	S 3	2.5	● n, p.
24	44.3	43.7	46.0	8.6	14.2	12.1	11.6	6.9	8.3	9.8	9.8	00	82	94	10	8	10	SE 7	SSE 9	SSE 5	5.0	≡ 1; ● p.
25	47.6	49.9	52.5	11.3	13.6	10.4	11.8	10.2	9.9	9.7	8.3	99	85	89	9	8	0	0	W 3	S 1	2.0	● a.
26	52.3	51.3	46.6	8.3	18.5	14.6	13.8	5.9	7.7	10.6	9.3	94	67	75	6	8	3	SSE 5	SSE 8	SE 12	—	
27	45.7	49.2	51.7	11.8	12.2	7.3	10.4	7.1	7.7	6.8	6.3	75	64	83	7	2	0	SSW 17	SSW 15	SSE 7	—	🌂 1, 2.
28	51.9	51.7	50.4	4.0	12.2	6.6	7.6	3.3	5.7	6.3	5.7	93	60	78	0	7	1	S 7	S 9	S 6	—	⏃ 1.
29	47.4	45.9	43.2	4.6	9.1	4.1	5.9	2.6	6.0	7.0	5.9	96	81	97	9	10	7	S 7	SSW 15	S 3	2.0	● a, p; 🌂 2.
30	42.0	44.3	45.9	5.1	7.9	4.8	5.9	3.4	6.4	6.3	5.8	97	79	90	9	10	10	N 1	NW 10	N 6	1.5	● 1, p, 3.
Сред. Moy.	744.6	744.8	745.0	9.1	13.8	10.8	11.2	7.4	7.8	8.2	8.0	90	71	84	7.5	7.9	5.6	4.3	6.1	4.0	40.2	

Октябрь. — Octobre.

1	749.2	750.9	752.9	— 0.3	2.6	0.0	0.8	— 0.6	3.1	2.9	3.0	68	52	66	10	6	10	N 12	NW 15	N 7	—	🌂 2.
2	55.1	54.9	53.8	— 2.8	2.9	— 1.7	— 0.5	— 3.4	3.0	3.3	2.8	80	57	70	5	8	7	NW 5	NW 5	0	—	☿ 3.
3	49.5	43.8	36.0	— 1.4	1.2	0.4	0.1	— 2.4	3.4	4.1	4.6	81	82	96	10	10	10	S 8	SSW 12	S 7	12.0	✳ a, 2.
4	31.6	33.4	33.5	2.9	3.9	2.5	3.1	0.2	5.6	5.5	5.4	00	90	98	9	10	9	SW 7	WNW 6	S 1	4.4	● a, p.
5	32.1	33.3	34.8	0.2	3.5	— 1.4	0.8	— 1.4	4.6	5.2	3.9	98	88	94	10	9	6	NW 4	NW 7	0	2.0	✳ n, 1, a.
6	35.4	36.7	38.8	— 0.8	1.9	0.2	0.4	— 2.0	4.2	4.6	4.5	96	88	96	10	10	10	0	NW 5	W 2	0.0	⊔ 1; ✳⁰ p.
7	40.3	41.4	42.8	0.4	2.1	1.1	1.2	0.0	4.6	4.9	4.7	96	91	94	10	10	10	0	0	0	0.8	✳⁰ a, p.
8	42.8	42.8	42.4	0.4	0.8	— 0.2	0.3	— 0.3	4.6	4.7	4.4	96	99	96	10	10	6	0	0	0	3.4	✳ n, 1, a, 2, p.
9	41.2	43.1	44.6	— 1.0	1.5	0.0	0.2	— 2.0	4.1	4.5	4.3	96	87	94	10	10	9	NW 2	N 3	N 2	—	≡ 1.
10	44.9	42.9	39.8	— 1.2	0.6	— 1.5	— 0.7	— 2.0	3.9	4.1	4.0	92	85	98	10	9	9	0	N 3	W 4	0.4	
11	33.1	31.8	31.1	— 1.9	0.2	— 0.7	— 0.8	— 2.3	4.0	4.6	4.4	00	98	00	10	10	10	W 5	WNW 6	W 3	3.0	✳ n; ●⁰ 1.
12	31.2	33.1	34.6	— 3.6	— 0.7	— 1.2	— 1.8	— 3.8	3.5	3.9	3.7	00	88	88	6	10	10	W 9	W 7	W 5	—	✳ n.
13	36.3	36.1	36.5	— 2.0	0.8	— 2.2	— 1.1	— 3.3	3.5	3.7	2.8	90	76	72	9	8	10	W 3	W 3	N 4	0.0	
14	35.0	37.8	41.0	— 5.3	— 4.4	— 6.8	— 5.5	— 7.9	2.5	2.1	1.8	82	66	68	9	10	10	NE 8	NW 6	N 3	0.2	✳⁰ n, a, p.
15	40.9	39.9	36.8	— 8.0	— 6.3	— 6.9	— 7.1	— 8.2	1.8	1.7	1.7	73	60	66	10	9	0	NE 3	ENE 8	NE 7	—	
16	36.3	36.5	39.8	— 7.9	— 5.5	— 9.3	— 7.6	— 9.4	2.0	1.8	1.8	81	60	80	7	10	0	N 17	N 17	N 8	0.0	🌂 1, 2; ✳⁰ a, 2, p.
17	42.8	43.9	46.1	—12.6	— 4.3	—10.1	— 9.0	—12.8	1.6	2.1	1.7	92	64	79	0	8	0	0	NW 10	0	—	
18	47.3	48.7	47.0	—14.2	— 6.3	— 8.1	— 9.5	—14.5	1.4	1.9	1.8	92	69	74	5	7	10	0	N 5	N 2	—	
19	46.2	45.6	45.8	— 9.1	— 6.0	— 7.9	— 7.7	— 9.4	2.1	1.9	1.8	93	66	73	9	9	10	0	N 3	W 4	—	
20	48.7	52.3	56.9	— 7.7	— 2.7	— 6.1	— 5.5	— 9.2	2.2	2.6	2.4	87	71	85	9	10	0	NW 12	NW 12	N 4	—	
21	58.9	58.8	58.9	— 9.1	— 1.4	— 2.1	— 4.2	— 9.1	2.1	3.2	2.9	94	78	73	0	10	10	WNW 3	WNW 10	SW 3	—	
22	58.7	57.6	53.9	— 4.3	— 2.5	— 3.1	— 3.3	— 4.7	3.1	3.2	3.3	93	82	91	10	10	10	S 6	S 9	S 8	3.3	✳ p.
23	48.3	46.1	46.1	— 2.0	— 0.1	— 1.0	— 1.0	— 3.2	3.9	4.2	4.2	98	92	98	10	10	10	S 7	S 1	W 1	4.7	✳ n, 1, p; ≡ 1.
24	49.1	50.1	48.9	— 1.4	— 0.1	— 3.4	— 1.6	— 3.4	4.1	4.1	3.3	98	90	93	10	10	10	N 5	W 3	W 5	—	
25	45.8	46.0	46.8	— 0.7	0.8	0.0	0.0	— 3.4	4.3	4.8	4.5	98	98	98	10	10	10	W 3	W 5	W 5	0.9	●⁰, ∽, ≡ 1.
26	45.9	45.8	41.6	0.2	1.4	0.4	0.7	— 0.3	4.4	4.8	4.7	95	95	00	10	10	10	W 3	SSW 9	S 7	1.0	✳ n; ≡², ● p.
27	35.3	33.8	31.9	0.2	1.8	0.3	0.8	— 0.4	4.6	5.0	4.6	98	95	99	10	10	10	S 17	SSW 15	S 5	6.0	●⁰n, 1; 🌂 1, 2; ✳a2p3.
28	29.1	29.7	31.3	— 0.8	0.8	0.8	0.3	— 0.8	4.2	4.8	4.8	98	97	98	10	10	10	S 1	WSW 1	W 3	1.1	✳ n; ●, ≡ p.
29	36.7	40.5	44.5	— 5.1	— 5.6	— 5.4	— 5.4	— 5.9	2.8	2.3	2.4	90	77	79	10	10	10	NW 17	N 8	NNW 7	2.0	✳ n, a, 2; ⚓, 🌂 n, 1.
30	49.5	51.4	52.1	— 8.6	— 6.9	— 5.9	— 7.1	— 9.9	1.8	2.0	2.5	77	74	86	9	9	10	NW 9	NNW 5	E 1	0.0	✳ a, p.
31	49.8	47.5	44.6	— 7.1	— 1.0	— 1.4	— 3.2	— 8.2	2.3	2.9	4.0	90	68	96	9	10	10	S 8	SSW 12	SW 9	3.0	✳ p.
Сред. Moy.	742.8	743.1	743.1	— 3.7	— 0.9	— 2.6	— 2.4	— 4.6	3.3	3.6	3.4	91	80	87	8.6	9.4	8.3	5.6	6.8	3.8	48.2	

Вятка (реальное учил.). **1898.** **Ноябрь. — Novembre.** Viatka (école réale).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.4	740.5	740.7	1.0	1.1	2.1	1.4	— 1.3	4.9	5.0	5.3	00	00	00	10	10	10	SW 7	SW 5	S 7	3.0	● n, 1, p; 1,2; ≡p
2	45.0	49.2	46.3	— 0.4	— 2.8	— 5.9	— 3.0	— 5.9	4.2	2.8	2.5	93	77	87	8	9	9	N 3	NNW 7	SW 3	4.5	● n; ☿ 3.
3	31.9	34.3	39.1	— 2.4	— 3.0	— 1.2	— 2.2	— 5.9	3.8	3.4	4.2	00	94	99	10	7	10	E 9	NW 2	W 7	6.3	✳² n, 1, a.
4	32.3	32.7	32.6	1.4	2.4	2.9	2.2	— 1.2	4.6	5.1	5.6	92	93	00	10	10	10	SW 7	SSW 7	W 5	3.4	1, 2, 3; ● p, 3.
5	29.9	32.7	36.8	4.9	4.5	2.3	3.9	2.0	6.2	5.3	4.8	97	84	86	10	6	5	WSW 7	WNW 7	W 2	—	● n, 1; 1, 2.
6	36.9	37.8	38.9	2.9	2.4	— 2.2	1.0	— 2.3	5.2	5.3	3.8	91	96	99	10	10	10	WSW 2	NW 7	E 5	10.0	● a, 2; ✳ p.
7	34.1	35.4	40.2	1.4	— 2.4	— 6.9	— 2.6	— 7.0	5.1	3.8	2.4	00	97	89	10	10	10	SW 9	N 2	N 7	2.0	● 1.
8	43.6	44.7	46.4	—11.1	—10.7	—12.3	—11.4	—12.8	1.8	1.6	1.5	92	82	84	10	10	10	NW 9	NW 2	N 8	0.5	✳ p.
9	49.2	48.4	46.7	—17.9	—15.1	—17.8	—16.9	—18.9	1.0	1.1	0.9	87	79	85	0	0	0	NW 9	0	0	—	
10	40.5	36.4	38.5	—15.3	—10.2	—10.0	—11.8	—19.1	1.2	1.8	1.9	87	88	92	10	10	10	SW 7	SSW 7	S 9	2.9	✳⁰ a, 2; 2.
11	44.2	46.0	46.3	— 9.7	— 6.3	— 7.4	— 7.8	—12.0	2.0	2.6	2.5	94	93	97	10	10	10	0	WSW 5	SSE 6	0.0	
12	44.6	44.0	41.1	— 2.0	— 0.6	0.2	— 0.8	— 7.4	4.0	4.2	4.7	00	97	00	10	10	10	W 5	W 7	W 7	0.5	✢⁰ n; ✳⁰ n, a; ● 3.
13	40.6	40.1	43.1	— 0.2	— 0.8	— 3.8	— 1.6	— 3.8	3.6	3.6	3.3	80	82	95	9	9	0	NW 7	NW 10	W 5	—	1.
14	47.3	50.7	53.3	— 8.9	—11.9	—12.3	—11.0	—12.3	1.8	1.4	1.3	79	77	77	5	10	10	NW 7	N 2	N 7	0.0	1; ✳ a.
15	54.0	53.3	53.9	—13.1	—12.1	—14.6	—13.3	—15.5	1.4	1.4	1.3	85	83	90	10	10	0	0	0	SE 3	0.4	✳⁰ a, 2, p.
16	57.1	57.1	57.0	—16.1	—13.3	—11.5	—13.6	—16.5	1.1	1.4	1.7	91	88	94	8	10	10	SE 5	S 9	SE 6	0.5	✳⁰ p.
17	55.9	56.4	55.2	— 7.0	— 5.0	— 3.6	— 5.2	—11.5	2.7	3.1	3.5	00	00	00	10	10	10	SW 5	SSW 5	S 3	2.0	✳ a, 2, p, 3.
18	51.1	46.9	41.5	— 1.1	— 1.0	— 0.2	— 0.8	— 3.7	4.2	4.2	4.4	97	97	99	10	10	10	SW 2	SW 7	W 7	1.9	2, 3; ✳, ✢ p.
19	42.8	44.9	50.4	— 3.7	— 0.9	— 3.2	— 2.6	— 5.0	3.4	4.2	3.5	97	97	98	7	9	10	W 3	WNW 5	WNW 3	—	
20	51.5	47.1	44.2	— 4.0	— 3.2	— 1.3	— 2.8	— 4.3	2.9	3.0	3.8	84	82	89	10	10	10	0	SW 7	W 5	0.0	2, 3; ✳ p.
21	46.5	49.9	49.0	— 3.7	— 2.2	— 2.3	— 2.7	— 4.2	3.0	3.2	3.6	88	83	94	0	0	10	W 7	W 8	SW 3	—	1.
22	44.9	46.8	48.1	— 0.9	— 1.6	— 4.9	— 2.5	— 4.9	3.8	3.5	2.8	88	86	87	10	8	2	W 2	W 8	W 5	—	☫ p; ☿ 3.
23	48.3	48.9	48.3	— 8.2	— 6.2	— 4.1	— 6.2	— 8.3	2.1	2.2	3.0	84	78	92	7	4	10	S 9	SSW 2	S 5	—	
24	42.6	40.8	39.7	— 7.9	— 5.5	— 3.5	— 5.6	— 8.9	2.2	2.7	3.2	89	91	92	10	10	10	S 2	S 10	SE 5	0.8	✳ p.
25	44.4	49.6	52.0	— 2.0	— 6.9	— 8.2	— 5.7	— 9.9	3.6	2.1	2.1	91	79	86	10	3	10	W 9	W 5	W 3	—	☿ p.
26	46.9	43.2	41.5	— 7.9	— 6.5	— 7.1	— 7.2	— 8.7	2.0	2.6	2.5	84	95	95	10	10	10	E 7	NE 9	E 9	7.0	✳ 1, a, 2.
27	46.1	46.5	41.7	—11.9	—10.3	— 4.5	— 8.9	—13.0	1.6	1.9	3.3	88	93	00	7	10	10	E 2	SE 3	SE 12	6.2	✳ n, 1, a, 2, p.
28	40.6	45.4	45.8	2.1	1.6	1.4	1.7	— 4.5	5.3	5.2	5.1	00	00	00	10	10	10	W 7	WSW 4	SE 6	0.2	● n, p; 1; ≡p.
29	44.5	45.0	44.4	1.6	1.8	1.2	1.5	1.1	5.2	5.2	5.0	00	00	00	10	10	10	SW 8	SSW 5	SW 5	3.5	● 1, p, 3; ≡ a, 2.
30	47.8	51.5	53.9	1.0	1.3	0.6	1.0	0.5	4.9	5.0	4.6	00	00	97	10	10	10	W 2	SW 7	W 3	—	
Срд. Moy.	744.2	744.9	745.2	— 4.6	— 4.1	— 4.6	— 4.4	— 7.5	3.3	3.3	3.3	92	90	93	8.7	8.5	8.5	9.3	9.1	6.7	55.6	

Декабрь. — Décembre.

1	752.7	746.4	742.0	0.0	— 0.1	1.6	0.5	— 0.5	4.6	4.6	5.2	00	00	00	10	10	10	S 8	S 9	W 12	6.5	≡ 1; ● p, 3.
2	43.3	42.2	38.8	1.0	1.5	3.0	1.8	0.3	4.8	4.8	5.4	97	94	95	9	10	9	W 7	S 9	SW 7	2.0	3.
3	38.5	37.0	35.9	3.2	2.1	2.1	2.5	1.5	5.8	5.2	5.1	00	96	94	10	10	10	W 2	SSW 5	S 7	2.5	● n, 1; 2.
4	29.7	27.8	25.7	1.0	2.3	1.4	1.6	0.6	4.9	5.2	5.0	00	95	97	10	10	10	S 7	SSW 2	S 5	2.0	1; ● p, 3.
5	26.8	30.9	37.8	0.0	— 3.7	— 8.0	— 3.9	— 8.3	4.6	3.1	2.0	00	91	83	10	10	10	NW 5	NW 10	WNW 2	0.0	✳ a, 2.
6	41.8	41.9	40.6	—10.1	—10.7	—12.3	—11.0	—12.4	1.7	1.8	1.6	82	89	92	0	10	0	WNW 7	NW 1	N 4	0.0	✳⁰ a.
7	45.1	47.8	48.5	—12.9	—10.8	—13.9	—12.5	—14.0	1.4	1.6	1.4	88	84	90	2	0	0	N 1	NW 3	0	—	
8	43.6	41.0	41.4	—10.5	—10.1	— 7.1	— 9.2	—14.1	1.8	1.9	2.5	91	92	95	10	10	10	E 7	SE 9	SSE 7	1.5	✳ a.
9	36.2	34.6	31.3	0.2	0.8	0.3	0.4	— 7.4	4.7	4.9	4.7	00	00	00	10	10	10	S 17	S 9	S 5	5.0	1; ● a.
10	25.8	36.6	44.0	— 0.9	— 4.5	— 3.8	— 3.1	— 5.3	4.0	2.8	3.0	95	85	87	10	10	10	W 17	WNW 5	WNW 10	2.0	1, 2; ✳, ✢ a.
11	41.2	41.2	42.8	— 5.9	— 4.3	— 3.7	— 4.6	— 6.0	2.5	3.0	3.0	84	90	86	7	10	10	S 5	SSW 5	SW 8	0.6	✳ a; 2.
12	38.8	36.3	34.3	— 3.9	— 3.8	— 4.8	— 4.2	— 4.8	3.3	3.4	3.1	95	97	98	10	10	0	SE 7	SE 6	S 4	3.0	✳ a, 2.
13	35.9	37.9	38.0	— 5.2	— 8.1	— 9.7	— 7.7	—10.1	3.0	2.4	2.1	98	96	96	10	10	10	W 3	WNW 4	0	—	≡ 3.
14	34.7	33.6	30.4	— 4.1	— 2.9	— 2.1	— 3.0	— 9.7	3.4	3.4	3.8	00	91	97	10	10	10	SE 3	SSE 9	S 15	1.0	✳ p; 3.
15	27.8	27.4	28.0	— 1.6	— 1.6	— 6.6	— 3.3	— 6.7	3.7	3.4	2.5	91	83	90	10	10	10	SSE 17	S 7	NW 1	2.0	1; ✳ a, p, 3.
16	33.5	33.5	29.7	—14.3	—12.0	— 6.6	—11.0	—14.7	1.2	1.6	2.6	84	88	94	10	10	10	S 5	SSE 9	S 12	3.5	✳ p.
17	23.2	27.1	33.2	— 4.3	—11.7	—14.5	—10.2	—14.5	3.2	1.6	1.3	99	87	86	10	10	10	0	WSW 15	WSW 10	0.5	✳ 1; 2.
18	28.0	29.0	*31.0*	—23.0	—22.1	*—18.6*	*—21.2*	—24.0	0.6	0.6	*0.9*	86	86	*88*	10	10	10	W 7	NW 8	W 9	0.0	
19	31.5	32.4	32.9	—20.0	—22.1	—22.4	—21.5	—24.7	0.8	0.6	0.6	88	88	87	10	0	7	0	W 3	WNW 3	—	✳ n; ☫ n, 3.
20	34.0	33.5	32.0	—23.2	—21.1	—18.4	—20.9	—24.7	0.6	0.7	0.9	88	87	87	0	2	10	S 1	S 8	SE 7	1.0	⌶ a; ✳ p.
21	30.9	31.1	32.9	—15.9	—15.1	—16.2	—15.7	—18.6	1.2	1.2	1.1	88	89	90	10	10	10	SE 9	SE 4	SE 5	—	✳ n; ☿ p.
22	34.8	38.3	43.6	—19.5	—16.7	—20.9	—19.0	—21.1	0.8	1.1	0.7	88	90	87	0	10	6	0	NW 6	WNW 5	1.0	✳ a, 2; ☫ 3.
23	48.0	50.7	53.9	—20.9	—23.6	—27.3	—23.9	—27.6	0.7	0.6	0.4	88	86	85	10	2	0	0	NW 3	NNW 5	—	⌶ a.
24	54.9	54.1	51.1	—23.9	—22.9	—21.4	—22.7	—27.2	0.5	0.6	0.7	86	86	87	10	0	10	0	W 3	SSW 1	—	≡² n.
25	46.0	42.2	37.4	—23.9	—21.3	—23.3	—22.8	—25.2	0.5	0.7	0.6	87	87	87	0	10	10	0	S 4	S 3	4.0	
26	31.7	30.1	26.7	—18.1	—14.4	— 9.9	—14.1	—25.0	0.9	1.3	2.0	90	91	95	10	10	10	SW 3	SSW 8	SSE 8	4.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	28.0	29.2	26.7	— 6.1	— 8.4	— 9.3	— 7.9	—10.2	2.9	2.4	2.1	00	99	98	10	10	10	W 7	W 6	S 5	0.6	✳ n, 1, a, 2.
28	27.9	32.7	34.4	— 9.9	—10.2	—10.0	—10.0	—11.4	2.0	2.0	2.0	95	97	97	10	10	10	E 3	ENE 1	S 3	0.0	✳⁰ 2.
29	31.1	29.9	31.3	— 4.5	— 0.8	— 3.3	— 2.9	—10.0	3.3	4.2	3.6	00	98	00	10	10	10	W 5	SSW 15	WSW 5	0.0	, ≡ 2; ✳⁰ p, 3.
30	33.5	34.9	38.6	— 2.4	— 0.8	0.0	— 1.1	— 3.8	3.8	4.3	4.6	00	00	00	10	10	10	W 7	W 5	W 9	1.5	✳ a, 2; ✢ a.
31	43.5	46.9	47.7	— 0.6	— 0.7	— 2.0	— 1.1	— 2.3	4.2	4.2	3.8	97	95	95	9	10	10	NW 7	W 6	S 4	0.9	
Срд. Moy.	736.3	736.7	736.9	— 9.0	— 9.0	— 9.3	— 9.1	—12.3	2.6	2.6	2.5	93	92	92	8.3	8.5	8.5	6.0	7.6	6.5	45.1	

1898.

Сарапулъ. — Январь. — Janvier. — Sarapoul.

Широта — Latitude: 56° 28′. Долгота — Longitude: 53° 49′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	758.5	759.8	− 4.2	− 3.6	− 2.8	− 3.5	− 6.4	2.8	2.9	3.2	85	85	85	8	10	10	0	0	0	—	●0 n.
2	58.4	57.7	58.3	− 9.1	− 9.9	−12.2	−10.4	−13.0	2.0	1.6	1.4	89	73	83	1	3⁰	0	0	SW 5	W 3	—	
3	58.3	59.9	59.5	−14.0	−10.1	− 9.5	−11.2	−15.0	1.2	1.8	2.0	79	86	91	1	10	10	SW 3	SW 3	S 3	0.4	✳0 a, p.
4	58.0	59.5	61.5	−12.4	− 9.3	− 9.5	−10.4	−13.6	1.5	1.8	1.9	84	80	86	10	10	10	WSW 4	WSW 2	0	0.3	✳0n,1,a,p;△a,p;✢0 a.
5	63.6	64.1	63.5	−10.1	− 8.1	− 7.1	− 8.4	−10.4	1.8	2.0	2.5	87	83	95	10	10	10	S 3	SSW 3	SSW 3	0.0	✳0 2.
6	62.1	61.1	60.5	−19.2	−12.1	−10.1	−13.8	−19.5	0.9	1.6	1.8	86	90	87	9	10	10	SSE 5	SSE 1	S 14	0.1	✳, ✢0 3.
7	55.1	52.7	49.6	−12.8	− 9.9	− 8.1	−10.3	−14.4	1.4	1.8	2.2	87	84	91	10	10	7	SW 2	SSE 6	SW 8	1.1	✢, ✳2p3; △🌂p; Ш3.
8	48.6	49.7	50.0	− 5.5	− 4.8	− 6.2	− 5.5	− 8.6	2.7	2.6	2.5	91	85	91	10	10	10		0	SW 6	WSW 2	0.7	△ 2; ✳ 2, p.
9	50.2	51.6	52.2	−12.4	−15.0	−26.8	−18.1	−26.8	1.6	1.1	0.4	90	82	76	10	10	1⁰	NW 5	NW 8	NNE 6	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
10	60.8	62.7	66.7	−32.0	−29.4	−31.4	−30.9	−32.0	0.2	0.3	0.3	78	74	78	0	0	0	NNW 4	NW 9	NNW 2	—	V0 n, 1, a, 2, p, 3.
11	69.3	69.7	69.3	−33.8	−30.4	−29.0	−31.1	−34.7	0.2	0.3	0.3	79	71	82	7⁰	10	5		0	SSE 3	0	—	Ш1; V0p, 3. [✳a2p.
12	65.4	61.7	59.8	−26.8	−20.8	−17.0	−21.5	−29.4	0.4	0.7	1.0	80	81	83	10	10	10	SE 9	SE20	SSE12	1.8	Шn1Ш n✢n1a2p3🌂
13	58.5	58.8	60.3	−17.4	−14.4	−15.0	−15.6	−18.3	1.0	1.2	1.2	87	83	85	10	10	10	SW 4	S 3	S 1	1.0	✳ n,1,a,2,p,3; ✢0 a.
14	59.8	58.4	52.7	−13.0	− 9.9	− 6.0	− 9.6	−15.4	1.4	1.8	2.6	88	83	91	10	8	10	SSW 3	SW 7	SSW12	0.2	✳n,1,p,3; 🌂p;✢0p,3.
15	47.8	44.1	39.8	− 4.6	− 4.0	− 4.4	− 4.3	− 6.6	3.1	3.3	3.2	95	96	97	10	10	10²	SW20	SSW 7	SW20	2.3	✳na2p3,🌂✢n1ap3●0p
16	37.2	39.9	44.2	− 4.6	− 1.6	− 6.6	− 4.3	− 6.7	3.1	3.8	2.6	97	95	94	10	10	10	SSW10	WSW 1	SSW 3	0.0	✳n1a2;✢2,🌂n;●0a.
17	47.9	49.0	49.9	−10.5	− 9.7	− 9.1	− 9.8	−11.4	1.9	1.9	2.0	97	87	92	10	10	10		0	0	0.0	V0n1a2; ✳a2p3; △a2
18	49.2	47.3	42.0	−14.6	− 9.9	− 8.3	−10.9	−16.4	1.3	1.8	2.2	93	87	90	10	10	10	SSE 1	SSW 8	SSW14	1.9	V0n1✢0✳🌂ap△0p
19	44.0	46.4	41.5	− 2.4	− 2.2	− 4.4	− 3.0	− 8.8	3.2	3.0	2.5	82	76	77	2²	8⁰	10	NW20	W 8	SW14	0.6	🌂,✢n,1,p;✳n,p;△p.
20	34.9	35.6	26.9	− 0.1	1.9	0.9	0.9	− 4.8	4.3	4.4	4.8	94	83	97	3	10	10	W10	WSW 9	SSW14	2.2	🌂np✢n✳△p●2p3.
21	28.3	34.8	37.2	1.1	− 3.8	− 6.6	− 3.1	− 7.0	3.6	3.2	2.1	71	94	76	9	7	0	W10	NW 8	SW 9	0.0	🌂n●na✳n2p✢2a2p
22	36.7	35.8	37.4	− 7.9	− 6.0	− 9.7	− 7.9	−11.4	2.2	2.1	2.2	88	73	87	5	1	10	WSW 7	WSW 1	0	0.3	✳0 p, 3.
23	38.0	39.4	41.8	− 9.9	− 8.1	−10.1	− 9.4	−10.3	1.8	1.6	1.5	87	65	69	10	10	10		0	NW 3	0	1.0	✳ n, a, p, 3.
24	42.6	36.9	33.4	−10.9	− 9.0	− 3.6	− 7.8	−11.9	1.7	2.0	3.0	89	91	87	10	10	10²	SE 9	ESE20	S 14	2.0	✢², 🌂a,2,p;✳2a2p3.
25	37.4	41.7	47.1	− 9.6	− 9.8	−18.8	−12.7	−19.2	1.9	1.7	0.9	89	82	87	10	7	0	SSE 5	SSE 8	0	0.0	✢ n; ✳0 a, 2.
26	54.1	56.5	58.6	−29 2	−26.6	−30.8	−28.9	−30.8	0.3	0.4	0.3	78	71	81	0	0	3⁰	NW 7	S 4	SW 6	—	|·| a, 2.
27	54.9	49.9	42.8	−31.1	−20.2	−15.0	−22.1	−32.5	0.3	0.6	0.9	83	70	70	10⁰	7⁰	10		0	SSE 6	SSE14	1.0	|·|²a; ✳, ✢, △p3; 🌂p
28	34.7	31.3	24.4	−12.6	−11.9	−11.3	−11.9	−15.4	1.4	1.6	1.6	85	87	85	10	10	10	SSE14	SSE20	SSE20	2.8	✢², ✳, 🌂n, a, 2, p, 3.
29	14.2	11.9	18.0	−12.6	−12.1	−10.2	−11.6	−12.8	1.5	1.4	1.8	89	81	86	10	10	10⁰	SSE 3	SSE 2	WNW 3	2.8	✢0n; ✳n, 1, a, 2, p, 3.
30	24.7	26.3	28.4	−10.5	− 9.5	−11.2	−10.4	−12.1	1.7	1.8	1.6	84	82	84	10	10	10⁰	WSW 6	SW 6	SW 3	2.0	✳ p, 3; Ш p.
31	29.5	32.2	35.2	−13.0	−10.9	−14.4	−12.8	−14.9	1.4	1.5	1.3	84	76	86	10	10	10⁰	SW 3	WSW 3	SW 6	0.4	✳ n, 1; Ш p, 3.
Сред. Moy.	747.7	747.9	747.5	−13.1	−11.0	−11.8	−12.0	−15.8	1.7	1.9	1.9	86	82	85	7.9	8.4	7.9	5.4	6.1	6.6	24.9	

Высота — Altitude: { 125.0 (I—IV) / 123.5 (V—XII). } **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.74.

1	739.5	742.2	745.0	−21.4	−20.4	−24.2	−22.0	−24.3	0.7	0.6	0.5	83	73	79	2	0	0	NW 3	WNW 2	0	—	✳0, Ш n; ⊔ p, 3.
2	46.5	46.8	44.5	−23.8	−11.2	−20.0	−18.3	−28.5	0.5	1.6	0.8	82	84	85	10	9	10	SW 3	SSW 2	SE 9	0.0	⊕, |·|, Ш p.
3	40.2	37.5	33.2	−16.4	−11.1	− 7.2	−11.6	−20.0	1.0	1.7	2.5	85	88	95	10	10	10	SSE10	SSE10	SSE20	2.4	✳,✢n,a,2,p,3; 🌂p,3.
4	32.5	36.6	44.1	0.1	2.8	− 0.7	0.7	− 7.4	4.3	4.5	3.9	92	79	89	6	8	10	S10	SW 6	SSW 6	0.0	🌂, ✳², ✢² n; ●0 a.
5	49.0	49.6	51.8	− 2.5	1.7	0.3	− 0.2	− 4.5	3.8	4.8	4.4	∞	93	94	10	10	9	SSW 2	SSE 6	SSE 9	—	
6	49.3	51.8	52.5	− 3.8	− 1.4	− 3.1	− 2.8	− 5.0	3.1	3.3	3.3	91	80	91	10	9	10	S14	SW 6	S 9	0.0	🌂 n; △ a.
7	48.6	44.2	41.1	− 3.4	− 3.0	− 0.9	− 2.4	− 4.2	3.0	3.4	4.2	84	94	98	10	10	10	S 7	SSE20	SE 7	2.4	✳a,2,p,3; 🌂a2p; ✢²p
8	45.6	49.9	54.0	− 8.5	− 7.3	−12.2	− 9.3	−13.0	1.9	2.1	1.2	80	81	66	10	10	7	WNW14	WSW 3	WNW14	1.0	● n; ✳ a, 2, p; ✢² p.
9	59.6	62.0	62.2	−11.7	−13.6	−13.8	−13.0	−17.8	1.5	1.0	1.3	82	63	87	10	10	10	WNW 7	S 2	E 6	1.0	✳ p, 3.
10	61.8	62.4	63.0	−12.1	− 7.8	− 9.9	− 9.9	−14.0	1.6	1.9	1.9	94	77	90	10	10	10²	S 1	0	SE 3	0.3	✳ n, 1.
11	63.6	64.1	65.3	−10.9	− 6.5	−12.5	−10.0	−13.0	1.7	1.9	1.4	90	68	76	10	2	0	NE 6	0	NE 7	0.1	✳0 n, 1, a.
12	67.1	68.5	70.7	−18.1	−12.5	−16.4	−15.7	−18.7	0.8	1.1	0.8	78	64	67	0	0	0	NNE 6	E 6	0	—	
13	70.8	71.4	70.8	−24.0	−17.4	−23.6	−21.7	−24.3	0.5	0.7	0.6	83	64	84	0	0	0	ENE 1	ESE 2	0	—	
14	69.7	69.2	67.9	−31.4	−15.4	−18.0	−21.6	−31.4	0.3	0.8	0.7	83	61	67	0	5⁰	6		0	0 SSW 3	—	⊔ n, 1.
15	65.7	64.6	63.7	−20.6	−13.6	−17.2	−17.1	−21.0	0.6	0.7	0.7	72	43	63	10	3	0	WNW 1	WNW 3	WNW 6	—	
16	63.6	63.2	63.5	−23.0	−17.2	−20.1	−20.0	−24.0	0.5	0.7	0.7	78	63	80	1	2	4	WNW 4	W 1	0	—	⊔ n, 1.
17	63.8	65.4	66.0	−19.4	−14.0	−15.4	−16.3	−21.3	0.8	1.1	1.1	81	71	81	10	10	10		0	SSE 5	SSE14	0.0	✳0 p.
18	67.4	67.7	67.9	−19.7	−12.8	−15.2	−15.9	−21.0	0.8	1.3	1.1	87	80	77	10	5	8⁰	SSE 3	S 7	SSE 5	0.0	V 1; ✳0 a, p.
19	68.4	68.3	68.4	−25.4	−18.0	−20.2	−21.2	−25.4	0.5	0.7	0.5	86	67	61	3⁰	3	7	S 4	SSE 4	SSE 3	—	⊔0 n, 1.
20	67.8	67.7	67.6	−26.2	−16.7	−18.7	−20.5	−26.2	0.4	0.6	0.8	73	54	76	2	10	0	SSE 1	SE 7	0	—	
21	67.1	66.4	65.3	−20.4	−15.1	−19.9	−18.5	−21.5	0.7	0.9	0.6	80	68	68	10	8⁰	1	SE 3	SSE 8	SE 6	—	|·| a.
22	62.8	63.0	65.2	−19.7	−15.8	−21.9	−19.1	−21.9	0.7	0.8	0.5	76	63	70	10	10	0	SE 2	SE 1	N 3	—	
23	68.2	70.3	72.7	−27.2	−19.0	−23.8	−23.3	−27.2	0.4	0.6	0.5	82	64	74	0	0	0	N 6	N 8	N 6	—	
24	76.0	77.5	80.6	−27.6	−19.5	−26.0	−24.4	−28.3	0.4	0.6	0.4	80	59	71	1⁰	1⁰	0	NNE 7	NNE 6	NNE 5	—	
25	82.7	83.2	82.5	−28.8	−20.6	−25.1	−24.8	−29.5	0.3	0.6	0.4	79	65	71	0	0	0	NNE 3	NNW 6	NNW 3	—	
26	81.0	80.3	78.6	−29.8	−19.1	−24.2	−24.4	−29.8	0.3	0.6	0.5	82	64	82	0	0	0	WNW 1	NW 4	0	—	
27	75.2	73.3	67.4	−30.8	−21.0	−19.5	−23.8	−31.0	0.3	0.6	0.8	85	71	82	10	10	10²	WNW 2	SSE 8	SSW 9	1.5	✳, ✢ p, 3.
28	65.7	66.9	69.6	−21.9	−17.9	−24.2	−21.3	−24.2	0.7	0.8	0.5	84	73	82	10	2	0	SSE 4	SSE 7	SE 2	—	✳, ✢ n; |·| a, p.
Сред. Moy.	761.4	761.9	762.3	−18.9	−13.0	−16.2	−16.0	−20.7	1.1	1.4	1.3	83	70	79	6.2	5.6	4.7	4.5	5.0	5.5	8.7	

Сарапулъ. 1898. Sarapoul.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.7	771.9	772.1	−31.2	−18.9	−20.6	−23.6	−31.3	0.3	0.7	0.7	84	70	79	0	0	0	NW 1	WNW 3	ENE 2	—	⊕ p; ☋ p, 3.
2	73.0	72.8	72.9	−25.4	−19.7	−22.4	−22.5	−25.5	0.4	0.6	0.5	73	62	69	8⁰	10⁰	4⁰	N 8	NE 5	0	—	
3	74.3	74.3	76.4	−28.2	−19.5	−25.4	−24.4	−28.2	0.3	0.6	0.4	73	62	75	5⁰	3⁰	0	NE 2	NE 2	0	—	
4	78.6	79.4	79.8	−28.6	−20.4	−25.0	−24.7	−30.9	0.3	0.5	0.4	82	62	66	9⁰	6⁰	0	ENE 4	NE 6	0	—	
5	79.8	79.2	78.6	−34.0	−20.2	−22.0	−25.4	−34.8	0.2	0.6	0.5	79	68	70	2	0	0	0	NNW 4	0	—	
6	78.2	77.7	76.8	−25.2	−17.8	−20.0	−21.0	−28.6	0.5	0.7	0.6	78	62	68	0	0	0	NNW 1	NNW 6	WNW 4	—	
7	77.4	78.2	79.2	−23.4	−12.5	−20.6	−18.8	−24.1	0.5	0.9	0.6	79	54	79	0	1⁰	0	NNW 7	0	NNW 5	—	V⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	79.4	78.0	76.1	−25.9	−13.4	−14.8	−18.0	−26.1	0.5	1.1	1.1	84	68	78	1	0	2	NNW 1	NW 7	0	—	
9	75.1	73.7	71.4	−18.3	− 7.6	−11.7	−12.5	−19.1	0.8	1.3	1.1	79	52	60	9⁰	10	10	0	0	S 7	—	V⁰ n, 1.
10	68.3	66.5	63.7	−13.6	− 7.1	−12.1	−10.9	−13.9	1.1	1.3	1.2	66	51	67	10	9	6	SW 8	SW 8	SW 7	—	
11	61.4	59.6	58.2	−13.0	− 8.5	−14.0	−11.8	−14.3	1.2	1.3	1.3	68	55	83	8	10	0	0	SSW 3	SSW 4	—	
12	57.5	58.2	59.1	−19.7	− 7.6	−13.6	−13.6	−20.0	0.9	1.6	1.4	91	64	90	10	8⁰	2⁰	0	SSW 3	0	—	
13	57.9	57.8	57.7	−17.0	− 7.3	− 9.7	−11.3	−17.7	1.0	1.7	1.7	90	64	77	10⁰	10⁰	10	0	SE 3	0	—	⊕ 1.
14	58.3	58.0	58.8	−13.0	− 9.7	−11.9	−11.5	−13.4	1.3	1.3	1.4	81	61	79	10	10	10	SE 6	E 4	E 4	0.0	✶⁰ 1, 2, p, 3; ✢ p. 3; ⟋ p.
15	60.0	58.9	60.6	−14.4	− 9.3	−13.6	−12.4	−14.9	1.1	1.2	1.3	80	52	83	10	7	2	E 7	NE 4	ENE 5	—	✶⁰ n, 1; ⌶ 1; ⩛ 3.
16	59.9	57.7	56.8	−16.6	− 9.6	−12.8	−13.0	−17.3	1.0	1.3	1.1	83	62	65	5⁰	8	0	ENE 7	ENE 8	ENE 5	0.0	[⟋ a, p, 3.
17	53.3	52.8	53.4	−10.9	− 8.6	−12.1	−10.5	−14.5	1.9	1.8	1.6	97	77	89	10	10	10⁰	ENE 8	NE 4	NE 20	1.1	✶ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a 2 p 3
18	54.5	55.0	56.5	−14.6	− 9.8	−14.8	−13.1	−15.5	1.2	1.3	1.2	82	61	87	10	10⁰	0	NNE 8	E 4	NE 5	0.8	✢ ⟋ n ✶ np ◯ a ⊕ a 2.
19	55.6	54.5	55.0	−17.6	− 7.9	− 6.8	−10.8	−19.2	1.1	2.2	2.6	95	89	94	2	10	10	0	E 4	ESE 2	1.0	✶ n, a, 2, p, 3.
20	55.2	53.1	49.8	−13.0	− 5.6	− 3.8	− 7.5	−13.5	1.5	2.1	2.2	92	70	64	10⁰	9⁰	10	SE 20	SE 20	SE 20	0.0	✶ n ⟋ 1, a, 2, p, 3; ✢ a 2 p
21	46.9	45.7	48.0	− 8.5	− 6.2	−12.2	− 9.0	−12.3	2.2	2.5	1.6	93	87	93	10	10	4	SE 20	SE 14	0	1.0	✢² ✶ n, 1, a, p; ⟋ n, 1, a.
22	48.9	49.9	51.4	− 9.8	− 4.5	− 5.9	− 6.7	−14.5	2.1	2.6	2.8	97	79	95	10	8	10	SE 4	SE 4	0	—	✶ n, 1.
23	51.3	50.3	50.4	− 5.8	− 1.1	− 6.0	− 4.3	− 6.9	2.7	3.2	2.8	93	76	98	10	10	10⁰	0	S 1	S 3	2.3	✶ a, 2, p, 3.
24	51.4	54.1	57.8	− 7.2	− 2.2	− 8.7	− 6.0	− 8.9	2.4	2.8	2.2	93	71	94	10	4	4	S 3	SSE 3	0	0.0	✶ n, 1, a, p.
25	60.5	62.0	62.8	−14.4	− 3.4	− 7.7	− 8.5	−17.2	1.3	2.2	2.4	93	64	95	8	10	2	0	SSW 1	0	0.3	V n, 1; ✶⁰ p.
26	63.4	63.0	62.9	−13.6	− 4.4	−10.9	− 9.6	−16.8	1.4	2.0	1.6	92	61	83	2	1	0	SSW 4	NNE 2	0	—	V n, 1.
27	62.6	62.6	63.2	−14.4	− 4.4	−12.4	−10.4	−16.5	1.3	2.1	1.5	92	65	88	7	2	1	0	SW 3	0	—	
28	63.9	61.7	60.0	−18.0	− 2.0	− 4.4	− 8.1	−18.5	0.9	1.9	1.7	85	48	52	10	10⁰	10	SW 3	SW 8	SW 8	—	☋ p.
29	60.1	61.5	62.6	− 5.1	2.9	− 2.0	− 1.4	− 6.1	1.6	2.1	1.7	52	38	44	10	2	2⁰	WNW 10	NW 20	W 6	—	⟋ a, 2; ☋ p, 3.
30	67.1	67.6	67.1	− 8.1	0.3	− 7.0	− 4.9	−11.7	1.7	2.4	1.9	71	52	70	5⁰	0	0	W 3	SE 3	SSE 6	—	
31	65.4	64.9	64.3	−10.5	0.8	− 1.8	− 3.8	−12.1	1.8	2.6	2.9	90	54	72	10⁰	10⁰	10⁰	WSW 3	S 6	0	—	☋ p, 3.
Срх. Moy.	763.6	763.2	763.3	−16.7	− 8.6	−12.5	−12.6	−18.2	1.2	1.6	1.5	83	63	78	7.1	6.4	4.2	4.5	6.2	4.0	6.5	

Апрѣль. — Avril.

1	763.8	763.7	764.4	− 1.8	4.1	0.0	0.8	− 4.2	2.7	3.4	3.6	68	55	78	5	10	9	SW 2	SSW 4	SSW 3	—	☋ n, p, 3.
2	65.6	65.5	65.9	− 4.9	1.7	− 2.2	− 1.8	− 8.2	2.4	3.3	2.8	76	64	71	8	7⁰	4	0	SSE 7	SE 1	—	⊕⁰ 2.
3	66.7	66.6	66.3	− 5.6	1.7	− 2.4	− 2.1	− 7.7	2.3	3.2	3.1	77	62	81	9⁰	2⁰	0	S 1	SE 6	0	—	
4	66.7	65.7	65.6	− 3.8	3.5	− 0.5	− 0.3	− 9.1	2.5	3.7	4.3	71	63	98	0	0	0	S 4	SSE 8	SSE 1	—	
5	64.8	65.1	64.5	− 4.6	1.9	− 1.2	− 1.3	− 7.4	2.9	4.1	3.5	91	78	84	0	0	0	0	S 7	S 3	—	⌴ n.
6	63.5	63.1	62.5	− 1.8	4.3	0.0	0.8	− 6.3	3.0	3.8	4.3	75	62	92	0	2	2⁰	SE 4	SE 6	SE 7	—	
7	62.1	62.4	60.7	− 0.8	6.2	0.3	1.9	− 4.2	3.5	4.0	3.5	81	56	74	10	7⁰	1⁰	SSE 5	SSE 14	0	—	⌴ n; ⟋ a.
8	57.5	55.7	53.2	− 0.9	5.7	1.3	2.0	− 4.5	3.2	4.1	3.6	75	60	71	0	1⁰	2⁰	SE 3	SE 20	SE 1	—	⌴ n, 1; ⟋ a, 2.
9	51.1	52.1	53.1	− 0.8	1.7	− 0.1	0.3	− 2.0	3.7	4.8	4.4	86	93	96	10	10	10	SSE 3	SSE 5	0	0.0	●⁰, ✶⁰ a, 2.
10	54.2	52.6	49.1	1.5	4.4	0.5	2.1	− 2.4	4.2	4.5	4.3	82	71	90	0	5	10⁰	0	SSE 8	SSE 5	—	⌴ n; ⊕ p.
11	41.7	34.3	31.8	0.7	4.7	1.8	2.4	− 0.9	4.0	3.8	5.2	81	59	00	10	10	10	0	NNE 20	NNE 12	13.2	●, ✶ p, 3; ⟋ 2, p.
12	33.9	36.9	40.8	0.5	1.9	0.0	0.8	− 0.6	4.8	4.9	4.6	00	93	00	10	10	10	NNE 5	W 3	W 1	6.3	●, ✶ n, 1, a, 2, p, 3.
13	41.9	42.9	43.6	− 1.2	1.2	− 2.1	− 0.7	− 2.5	3.8	4.0	3.4	90	80	94	10	10	10	SW 8	WSW 5	NW 10	0.0	✶ n, p, 3.
14	43.4	48.1	54.0	− 9.3	−10.1	−10.1	− 9.8	−11.7	2.0	1.2	1.1	91	57	54	10	8	2	N 20	N 20	N 14	1.5	✶ n 1 ⟋ n 1 a 2 p ✢ n 1 a p 3
15	57.7	58.7	59.9	−12.1	− 7.3	− 9.2	− 9.5	−13.8	1.1	1.0	1.5	62	37	66	9⁰	0	0	NNE 20	N 20	N 3	—	⟋, ✢ n, 1, a, 2.
16	62.6	63.0	63.7	− 6.8	0.3	− 1.2	− 2.6	−10.7	1.6	2.6	3.0	60	55	71	10	3	0	NW 3	NW 6	NW 3	—	
17	65.3	65.6	65.4	0.5	5.9	1.5	2.6	− 4.8	3.1	3.6	3.7	65	51	72	0	0	0	WNW 2	WNW 1	0	—	
18	66.4	65.4	65.0	1.9	8.7	3.2	4.6	− 3.0	4.2	3.5	3.4	79	42	59	0	0	0	0	W 8	0	—	≡⁰ 1, a.
19	64.7	63.5	62.5	1.7	9.9	3.1	4.9	− 3.8	3.9	3.0	3.0	75	33	53	2⁰	7⁰	10⁰	0	W 5	0	—	⊕ p.
20	62.2	60.9	60.8	3.1	10.7	4.5	6.1	− 1.5	4.4	4.8	3.8	75	50	60	8⁰	10⁰	0	0	WNW 2	WNW 5	—	⌴ n, 1.
21	61.6	61.4	60.9	2.4	9.7	4.3	5.5	− 1.3	4.2	4.6	4.6	76	51	74	0	0	0	WNW 5	WNW 6	W 4	—	
22	59.1	56.1	51.7	2.7	8.9	3.7	5.1	0.0	4.9	4.4	5.5	87	52	92	10	8	10	SW 6	SW 10	S 3	1.0	● a, p, 3; ⟋ p.
23	55.7	57.4	59.7	− 7.3	− 2.2	− 5.0	− 4.8	− 8.3	2.0	1.8	2.0	78	49	65	4	1	0	N 20	NNE 20	N 6	—	✶⁰ n, 1; ⟋ n, 1, a, 2.
24	59.8	58.6	55.3	− 1.8	2.5	0.7	0.5	− 7.2	2.5	2.2	3.0	62	40	64	0	9	5	WNW 5	NW 6	W 6	—	
25	49.0	47.0	49.6	− 0.3	4.5	2.1	2.1	− 1.0	4.4	4.8	4.0	97	76	75	10	8	8	W 6	NW 14	NW 4	0.0	✶⁰ 1.
26	51.2	48.7	50.1	1.6	10.8	6.1	6.2	− 2.7	4.2	5.5	5.1	82	57	71	10	7	10	SW 2	W 5	SSW 1	—	
27	50.0	51.2	54.1	4.9	10.3	3.2	6.1	3.2	4.8	4.4	4.6	73	47	80	10	9	9	W 2	W 8	W 8	—	
28	54.8	54.7	54.4	− 0.1	4.5	0.9	1.8	− 0.6	3.3	2.9	2.8	72	45	56	10	9	10⁰	NNE 5	NNE 8	NNE 7	—	
29	52.0	50.7	50.5	− 1.2	5.9	1.5	2.1	− 4.1	2.7	4.2	3.0	65	60	59	5⁰	7	2	N 6	NE 7	NE 8	—	
30	49.9	48.5	47.8	− 0.7	7.8	3.3	3.5	− 3.2	3.2	4.0	3.2	72	52	55	2⁰	3⁰	8	NW 1	WNW 5	0	—	⊕⁰ 2.
Срх. Moy.	756.6	756.2	756.2	− 1.5	4.1	0.3	1.0	− 4.5	3.3	3.7	3.6	77	58	75	5.7	5.4	4.7	4.6	8.8	3.9	22.0	

1898.

Сарапулъ. — Май. — Mai. — Sarapoul.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	748.3	749.5	1.9	5.8	1.7	3.1	— 1.0	4.5	2.9	3.7	86	43	71	10	10^2	10	N10	NW 6	NW 6	0.0	
2	50.4	51.4	52.9	— 0.9	0.9	— 1.4	— 0.5	— 1.6	3.4	3.7	2.7	78	74	64	10	9	10	N 3	NNW10	NNW 1	0.0	✳ n, 1, p.
3	53.5	53.3	55.6	0.3	6.8	3.2	3.4	— 2.5	3.3	2.8	3.6	71	38	62	10	10	4	0	NW 6	NW 5	—	
4	56.7	55.5	53.5	5.5	9.8	4.7	6.7	1.9	4.6	4.8	4.2	68	53	97	10	10	10	W 3	WSW 6	W 9	0.7	● p, 3.
5	51.8	51.5	50.6	7.5	12.2	10.0	9.9	4.3	6.7	6.4	6.6	88	61	71	10	9	3	WNW 7	W 5	WNW 4	—	
6	48.0	49.8	54.3	13.5	19.1	9.3	14.0	9.0	7.0	7.8	6.0	61	46	68	4	7	3	WNW12	NW14	NNW 3	—	↙ n, a.
7	56.9	54.4	53.4	8.3	18.6	13.9	13.6	3.6	6.1	8.0	8.8	74	51	75	2	1^0	2	WNW 1	SSE 5	0	—	
8	51.5	50.5	50.7	16.0	24.5	17.1	19.2	11.1	9.5	7.0	8.3	70	31	57	10	10^0	8^0	SW 3	WSW14	WSW 3	—	↙ a; ◑ a, 2, p.
9	50.9	50.0	49.4	15.9	22.9	17.1	18.6	11.0	8.6	7.5	8.8	63	36	61	3	8	10	0	SW 6	W 4	0.0	● p; ∞ 3. [≺p,3.
10	47.5	46.3	45.8	15.6	21.3	13.7	16.9	12.8	9.8	8.4	9.2	75	45	79	10^0	10	5	S 6	SSW20	SSE 3	0.9	∞n●np3↙2p⌒p
11	47.0	50.3	50.1	13.2	16.5	15.1	14.9	10.3	10.5	9.6	10.0	94	69	78	8	8	9	SW 6	W 1	0	0.1	≺ n; ● 1.
12	50.1	49.9	50.8	15.6	23.3	19.7	19.5	10.8	9.8	10.7	11.6	75	51	68	10	6	8	SSW 4	S 6	0	—	$●^0$ n; ∞ p.
13	53.0	52.7	54.2	18.1	29.7	21.9	23.2	11.5	10.2	7.9	9.8	66	25	50	3^0	6^0	6^0	0	S 3	W 1	—	⌓^{2} n, 1.
14	58.5	58.5	59.0	21.8	28.3	21.3	23.8	13.7	12.3	12.5	11.9	64	47	64	0	1^0	6^0	SW 1	WSW 3	W 2	—	
15	59.7	57.8	58.0	19.2	30.3	20.9	23.5	13.2	12.3	13.3	12.5	74	42	68	5	10	6	0	0	NW 1	0.0	⌅^{0}, $●^0$ p, ≺ 3.
16	58.5	57.4	56.1	20.3	26.9	21.7	23.0	12.1	10.5	10.8	11.1	58	41	58	0	8	6	0	0	NNE 4	0.0	≺ n; ≡ n, 1; $●^0$ p.
17	55.8	53.8	53.5	19.4	28.9	20.7	23.0	13.9	11.6	11.5	10.5	69	39	58	0	4	5^0	0	0	NNW 2	—	
18	56.8	58.3	60.3	11.9	16.1	13.1	13.7	10.8	7.3	7.2	7.6	71	54	68	2	0	10^0	NNE20	N14	NNW 4	—	↙ n, 1, a.
19	61.6	61.7	58.0	12.5	20.7	15.5	16.2	6.3	7.8	7.8	7.8	72	44	59	3^0	1^0	10	SE 4	SE 4	S 4	—	
20	54.0	52.5	55.5	18.3	14.8	8.6	13.9	7.0	7.9	12.3	8.1	51	98	98	4	10	10	SW20	NNW20	NNW 4	7.7	↙n,1,a,2;⌅a,2;●^{2}2.
21	58.1	56.1	55.6	8.5	14.5	9.5	10.8	3.5	6.1	6.8	7.0	74	55	79	0	3	8	NNW 1	NW 4	W 3	—	● n.
22	55.2	54.0	53.0	13.6	18.5	14.1	15.4	7.3	7.8	6.9	8.3	68	44	69	5	9	5^0	NW 6	NW10	W 1	—	
23	50.9	48.0	46.6	17.3	22.3	14.9	18.2	9.0	8.8	6.3	10.0	60	32	80	1^0	10	4	SSW 4	SW 6	SW 6	0.0	$●^0$ p.
24	45.6	45.4	46.6	16.5	21.9	16.1	18.2	10.7	10.9	9.8	8.8	78	50	64	10^0	7	3	SW 3	NNE 6	N 1	—	≺, ⌓ n.
25	47.5	47.3	47.0	16.3	22.1	16.3	18.2	10.6	9.2	13.3	12.0	66	68	87	9	10	10	E 4	0	E 1	0.0	⌅, ● p.
26	44.3	42.8	42.9	18.3	30.9	21.1	23.4	12.9	10.8	12.2	13.0	69	37	70	10	6	8	0	SW 6	SSE 2	0.2	≺n;⌓n,1;⌅n,p; $●^2$p
27	42.6	43.1	45.7	23.7	26.5	16.3	22.2	15.3	13.2	12.2	13.2	60	48	96	8^0	8	8^0	0	NNW 8	N 4	0.0	⌅, ≺ n, p; ● p.
28	48.6	51.7	52.6	13.9	15.7	11.9	13.8	11.4	8.4	8.1	7.4	71	61	72	0	2	0	NE 6	NE20	ENE 5	—	⌅, ≺ n; ↙ a, 2, p.
29	51.0	52.4	50.0	10.3	17.1	12.5	13.3	6.0	5.7	6.6	7.8	61	46	72	0	1^0	2^0	E 8	E 5	0	—	
30	49.9	49.4	47.4	12.5	22.3	16.1	17.0	6.0	6.9	10.7	11.5	64	54	84	1^0	1	9^0	E 3	E 8	0	—	⌓ n, 1.
31	46.8	46.1	47.1	18.0	22.5	16.9	19.1	15.2	11.8	11.7	13.9	77	58	97	10	10	9	SE 6	WSW 4	0	2.9	$●^0$ p.
Срд. Moy.	752.0	751.6	751.8	13.6	19.7	14.0	15.8	8.6	8.5	8.6	8.9	70	50	72	5.4	6.6	6.7	4.5	7.1	2.7	12.5	

Іюнь. — Juin.

1	746.1	746.2	746.5	15.9	19.7	15.5	17.0	12.8	11.7	10.3	9.4	87	60	71	8	8	9	NW 5	NNE10	N 8	—	●^{2}, ≺ n.
2	45.4	45.8	46.3	11.4	13.3	10.1	11.6	8.9	8.0	5.2	6.3	79	46	68	10	7	2	N 8	N14	NNW 2	—	↙ a.
3	47.1	48.3	49.1	5.5	8.3	7.5	7.1	4.5	5.3	5.3	5.0	79	65	65	10	10	10	NNE14	N14	NNW 6	—	↙ n.
4	49.8	48.2	47.2	7.3	13.1	12.3	10.9	2.8	5.6	5.9	6.5	73	52	61	10	9	9	NW 8	NW 6	NW 4	0.0	$●^0$ p.
5	47.4	48.6	52.8	10.4	12.7	7.9	10.3	6.8	6.2	5.4	5.0	66	49	63	7^0	10	2	NNW 7	NNW 8	N 5	—	◑^{2} a, 2.
6	54.2	54.0	54.4	8.7	15.9	12.7	12.4	2.0	5.4	5.8	7.5	64	44	69	0	6	1	N 6	N 8	N 1	—	
7	55.0	54.8	54.7	14.3	22.1	16.7	17.7	5.8	8.0	7.5	11.2	66	38	79	5^0	5	10	0	NNW 4	0	—	
8	56.2	55.6	54.9	17.1	24.3	16.7	19.4	9.6	9.7	10.7	11.2	67	48	79	0	2	0	0	NE 4	0	—	
9	53.9	52.9	50.6	16.7	25.7	19.7	20.7	9.3	10.0	10.6	10.8	70	44	63	0	1	4	0	ENE 2	E 1	0.0	
10	50.6	49.4	50.2	17.5	22.9	16.3	18.9	15.4	10.6	8.6	8.1	71	41	59	8	8	10^0	ENE 2	NW14	NW 1	1.5	$●^0$ n, a; ↙ a; ∞^{0}a, 2.
11	53.6	54.0	53.6	10.7	16.1	11.9	12.9	7.6	5.7	5.6	7.5	60	42	73	1^0	0	10^0	N 6	N 6	N 1	—	
12	53.4	52.1	51.1	13.2	20.3	12.9	15.5	4.5	6.9	7.8	10.2	61	44	93	5	9	4	N 2	NW 3	NW 1	0.9	●, ↙ p.
13	53.0	52.1	50.1	13.2	18.7	14.9	15.6	7.2	7.2	8.2	8.8	64	51	70	0	8^0	5^0	0	N 6	0	—	
14	47.4	45.3	43.7	17.1	27.5	23.3	22.6	10.5	8.5	11.6	10.4	59	42	49	9	10	10	SSW 8	SW14	SW 4	—	↙ a, p.
15	44.0	43.5	44.4	17.9	16.9	11.5	15.4	10.5	10.4	11.4	9.5	68	80	95	10	9	10	SW 3	NNW14	0	0.4	↙ a; ● p.
16	40.7	40.7	41.9	16.6	23.5	17.1	19.1	11.0	11.9	12.1	11.0	84	56	76	9	9	8	SSE 3	SW 8	SSW 4	1.4	● n.
17	42.2	41.8	41.3	12.7	13.3	13.3	13.1	11.7	10.5	11.0	11.2	97	97	99	10	10	4	SSW 5	0	0	3.1	● n, 1, a, 2, p; ⌅^{0} p.
18	41.3	39.7	39.5	13.3	17.9	15.7	15.6	8.8	10.2	10.5	10.2	90	68	77	9	10^2	5^0	0	W 8	0	0.3	$●^0$ a.
19	40.0	39.6	39.9	16.1	23.5	17.7	19.1	11.2	11.2	9.4	8.3	82	44	56	3	9	3	0	SW 7	0	0.9	
20	40.2	39.1	38.2	13.7	22.7	17.3	17.9	12.5	11.0	12.6	13.8	95	62	94	10	9	9	0	S 3	SE 2	10.5	●n,1,p; ⌅a,2,p; ⌒p.
21	38.7	38.3	41.9	17.1	23.1	16.9	19.0	14.5	13.0	11.8	15.7	90	56	89	9	10	2	0	SE 4	0	0.0	$●^0$ a, p; ⊤ p.
22	43.9	44.2	45.4	14.6	26.5	22.5	21.2	12.6	11.4	12.6	14.0	92	49	69	0	9	8	0	SW 6	0	0.0	$●^0$ n, a; ⊤ p; ≺ 3.
23	46.4	45.4	44.6	20.3	25.1	22.1	22.5	17.1	13.5	13.6	12.8	76	58	65	10	10	10	0	S 2	NW10	—	≺^{2}, ⊕ n; ⌓n,1; ⌒^{0}p
24	44.3	44.0	43.5	17.9	20.1	17.6	18.5	16.0	12.5	13.0	13.3	82	74	89	10^2	10	8^0	NNE14	N14	NNE 9	—	≺ n; ↙ n, a, p.
25	43.1	42.6	43.5	15.4	21.5	19.9	18.9	14.2	11.3	12.4	11.8	87	66	69	10	4^0	1^0	NNE 8	N14	N 4	—	↙ a, p.
26	44.5	45.2	46.3	15.7	25.3	22.7	21.2	14.0	10.6	10.4	10.8	80	44	53	0	0	0	N 4	N 8	0	—	⌓^{0} n, 1.
27	48.8	49.4	51.9	22.7	27.7	21.7	24.0	17.4	9.9	9.0	8.9	48	33	46	1^0	4	0	N 4	N 6	NW 5	—	
28	55.1	55.4	55.2	21.1	26.7	22.6	23.5	15.8	9.1	8.6	10.8	50	34	53	1^0	2	1^0	NNW 8	N 8	NNE 2	—	
29	56.0	55.0	54.0	24.3	30.9	26.5	27.2	15.4	12.6	11.1	10.3	56	33	41	7^0	2	0	0	NW 4	NW 3	—	
30	54.0	51.8	51.2	26.3	32.5	19.3	26.0	17.5	12.0	12.7	15.1	48	35	90	0	6	10	NW 4	NW 7	NNE 4	16.0	⌅, ↙ p; $●^2$ p, 3.
Срд. Moy.	747.9	747.4	747.6	15.5	21.3	16.8	17.9	10.9	9.7	9.7	10.2	73	52	71	5.7	6.9	5.5	4.0	7.5	2.6	35.0	

Сарапулъ. 1898. Sarapoul.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.0	749.3	749.4	21.1	27.5	23.3	24.0	17.3	16.4	17.6	13.8	88	65	65	6	7	7	0	NE 2	0	—	≤² n; ⊼ n, p.
2	51.0	49.3	49.3	20.5	24.9	20.3	21.9	15.7	11.2	8.8	9.0	63	38	51	0	3	3	0	NNW 4	N 3	—	⊾ n, 1.
3	50.5	49.2	48.4	17.1	24.6	22.1	21.3	11.9	8.8	9.3	10.1	61	41	51	0	2	9⁰	0	0	NNW 4	—	⊾ n, 1.
4	48.6	47.8	46.8	17.9	26.7	23.3	22.6	13.0	9.8	9.1	10.1	64	35	48	2⁰	0	1	0	NW 6	NW 3	—	
5	46.8	45.5	46.1	21.3	30.3	25.3	25.6	16.8	11.0	8.9	10.0	59	28	42	0	8	8	NW 7	NNW14	NNE 4	0.0	⸝ a, p; ●⁰, ⌒ p.
6	48.3	45.9	44.9	20.7	28.9	25.3	25.0	16.2	11.4	11.1	13.3	63	39	56	1	10	10	NW 4	N 6	NE10	0.0	∞⁰ n, 1.
7	47.0	46.6	47.3	23.1	26.9	24.5	24.8	18.1	11.9	11.0	13.8	57	42	60	0	3	10⁰	NNE 6	E 6	0	—	●⁰ n; ∞⁰ n, 1.
8	48.9	47.9	48.9	22.5	31.7	22.2	25.5	18.1	11.8	13.5	13.7	59	39	69	10	8	8	NW 5	NE 7	NNW 4	9.7	∞²n1ap; ●² ⸝ ⊼⁰p.
9	50.6	50.5	51.1	22.7	33.1	25.3	27.0	18.2	14.4	16.2	15.5	70	43	65	0	7	3	NNE 2	E 4	0	—	
10	52.2	51.1	49.7	23.5	33.9	26.3	27.9	18.9	13.8	15.9	15.9	64	41	63	0	4	2⁰	E 2	ESE 1	0	—	∞ n, 1.
11	49.3	47.7	46.6	25.0	32.7	26.9	28.2	19.7	16.2	14.5	15.0	69	39	57	7	9	3	0	SE 9	SE 2	—	≡⁰ n, 1; ∞⁰ a.
12	45.7	44.2	43.0	22.9	30.7	23.5	25.7	17.6	12.0	12.9	15.8	58	40	73	3	9	3	0	SE 6	0	5.7	●², ⊼⁰ p.
13	43.3	41.5	41.4	22.9	31.1	25.3	26.4	18.8	14.1	15.3	11.0	68	46	47	5	7	10	SE10	SSE 6	W 4	0.3	≤⁰ n.
14	42.7	42.8	41.9	22.5	23.7	25.1	23.8	17.5	13.9	17.7	17.2	69	81	72	9	10	7	SSE 6	0	SSE 4	2.6	●⁰ n, a; ⊤ a.
15	43.7	44.0	44.8	22.7	25.1	23.8	23.9	18.3	15.2	14.8	20.2	74	63	92	10	10	6	0	SE 4	0	0.0	⸝ ⊼⁰n; ●⁰nap; ≤n3.
16	45.8	45.5	46.0	21.5	26.9	21.9	23.4	16.7	13.7	14.0	14.2	72	54	73	10	10	10	0	SE 4	0	0.5	≤ n, 3; ⊤a, p; ●⁰ p.
17	46.0	46.2	45.6	19.7	20.9	18.4	19.7	16.4	13.5	14.9	15.3	85	81	97	10	10	8	S 3	SSE10	0	9.0	≤ n; ●n,a,2,p; ⊼a,p.
18	45.6	45.6	45.2	18.5	19.9	17.5	18.6	16.1	15.4	14.0	14.6	97	81	98	10²	10²	8	SSE10	SE 4	SSE 2	7.8	≤ n; ● a, p.
19	46.6	47.2	47.3	17.3	25.3	18.2	20.3	15.4	14.1	10.7	12.5	96	45	80	10²	7	10	SSW 3	SW 6	0	9.6	● p.
20	47.8	48.9	50.8	15.0	21.0	18.3	18.1	12.4	12.0	9.6	11.1	94	52	71	10	8	0	SW 2	SSW 7	WSW 1	—	●² n; ⊾ 3.
21	52.3	51.6	51.4	17.7	25.3	22.0	21.7	13.3	10.6	11.4	10.9	70	48	56	10	6	5⁰	SW 5	SW 6	W 1	—	⊾ n, 1.
22	52.0	50.1	48.1	19.5	31.5	26.1	25.7	14.5	11.5	11.9	12.5	69	34	50	2	5⁰	10	S 3	SSW10	0	3.1	⊾ n, 1.
23	44.3	40.0	39.9	18.5	24.2	21.1	21.3	17.1	14.1	17.1	14.6	89	76	78	10	8	9	SE14	SE 2	0	0.2	⸝ np; ●nap3; ⊤⁰≤²3
24	40.5	42.2	47.0	14.5	16.3	15.4	15.4	13.3	10.8	12.6	10.2	88	92	79	10²	10²	0	SW 6	W 3	NW 4	3.2	≤², ⊤ n; ● a, 2, p.
25	51.8	52.0	51.7	19.7	25.3	19.7	21.6	12.3	10.5	10.0	10.7	61	42	62	0	6	0	NW 1	W 4	0	—	⊾ n, 1, 3.
26	52.5	51.1	50.1	19.7	28.7	22.4	23.6	15.4	10.4	11.7	13.1	60	40	65	6	9	7	0	SW 5	0	0.0	⊾ n, 1, 3.
27	47.5	46.6	41.0	20.4	25.3	22.0	22.6	18.5	12.6	12.8	11.7	71	54	59	10	10	10	WSW 3	SW 2	N 6	0.0	●⁰ n, a, p, 3.
28	39.9	42.4	44.3	17.4	20.3	14.1	17.3	13.6	11.6	10.6	10.6	79	60	90	9	7	3	WSW14	W10	W 3	1.1	≤²⊼⁰n ⸝ na ● np⌒p
29	47.2	47.6	48.0	15.9	19.1	16.0	17.0	11.2	10.6	8.9	11.0	79	55	81	1	7	8	NW 4	NW 8	W 1	0.0	⊾ n, 1; ●⁰ p.
30	51.2	51.1	51.7	17.1	19.1	14.7	17.0	11.0	11.1	11.1	9.7	77	67	78	0	4	2	0	0	WNW 4	4.7	⊾ n, 1, 3; ● 2, p.
31	52.5	52.0	52.5	15.8	17.2	14.5	15.8	10.8	10.5	10.2	8.3	79	70	68	7	10	3	0	NNE 9	NNW 3	1.1	⊾ n, 1, 3; ●⁰ a.
Срд. Moy.	747.8	747.2	747.1	19.8	25.7	21.4	22.3	15.6	12.4	12.5	12.8	73	53	68	5.4	7.2	5.9	3.5	5.3	2.0	58.6	

Августъ. — Août.

1	753.6	752.6	*752.0*	15.0	19.6	*15.5*	16.7	8.3	9.1	8.4	—	71	49	—	0	4	—	0	N 6	—	—	⊾² n, 1.
2	*53.0*	*52.0*	*52.0*	*14.5*	*25.5*	*19.5*	19.8	*9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	*52.5*	51.6	51.2	*18.0*	27.4	19.6	21.7	8.2	—	10.9	9.9	—	40	58	—	4⁰	1⁰	—	SE 4	0	—	
4	51.3	51.5	50.8	19.7	28.2	20.9	22.9	11.5	9.4	8.6	8.8	55	31	43	1⁰	5⁰	0	0	SE 7	0	—	⊾ n, 1, 3.
5	52.2	51.4	51.2	19.7	30.5	21.3	23.8	12.3	12.3	9.5	9.3	72	29	50	0	0	0	0	SSE 2	0	—	⊾ n, 1, 3; ∞⁰ n, 1.
6	52.2	51.2	52.0	19.0	31.4	21.1	23.8	13.4	10.5	10.1	9.7	64	29	52	6⁰	9⁰	8⁰	0	SSE 2	0	—	⊾ n, 1, 3; ∞ n, 1.
7	52.5	53.1	53.0	19.5	31.7	23.0	24.7	14.1	11.3	10.7	10.5	67	31	50	0	4	1⁰	0	SSE 5	SSE 1	—	⊾, ∞⁰ n, 1.
8	55.0	54.1	54.0	21.5	32.3	23.9	25.9	15.1	12.7	9.8	9.8	67	27	45	0	10⁰	0	0	0	SSE 2	—	∞⁰ n; ⊾⁰ 3.
9	55.4	54.8	54.8	21.0	33.9	25.0	26.6	14.8	12.1	10.2	9.4	66	26	39	0	4	0	0	SE 3	0	—	≡ n, 1; ∞⁰ a; ⊾⁰ 2.
10	56.0	55.2	56.8	22.8	32.3	24.7	26.6	16.5	13.2	12.1	13.0	64	33	56	1⁰	5	0	NW 4	NW 6	NNE10	—	∞, ⊾⁰ n, 1.
11	59.4	59.3	59.3	17.0	26.2	18.1	20.4	13.8	9.0	8.3	6.9	63	34	44	0	10	10	NNE 2	E 5	ENE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
12	58.2	55.3	51.6	16.9	26.9	19.6	21.1	10.5	7.9	9.4	9.1	51	36	53	0	0	0	ESE 7	SE 5	0	—	∞⁰ n, 1, p, 3.
13	48.6	47.4	48.0	17.8	22.7	14.7	18.4	13.1	11.7	12.5	11.5	77	61	92	10	10	10	0	NNW 6	NNW10	9.0	∞⁰ n, 1; ● 2, p.
14	49.4	49.0	49.3	8.1	11.3	9.1	9.5	6.9	6.9	5.1	4.5	86	51	52	3	10	10	N20	N20	N20	5.2	●⁰ n; ⸝ n,1,a,2,p,3.
15	46.2	46.9	49.0	5.1	7.7	11.1	8.0	4.6	6.4	7.6	8.5	98	98	86	10²	10²	5	N20	N17	NNE14	2.9	●n,1,a; ⸝ n,1,a,2,p.
16	50.0	49.9	51.0	11.1	16.7	13.9	13.9	10.2	8.5	10.1	10.7	86	71	92	10	7	0	N 6	N 6	0	—	⊾⁰ 3.
17	51.9	50.6	49.8	13.7	22.7	18.9	18.4	7.9	9.0	10.8	11.8	78	53	73	0	5	6	NW 3	NW 2	0	—	⊾ n, 1, 3.
18	49.6	47.7	46.6	19.3	26.3	21.3	22.3	15.0	12.3	13.4	10.7	74	53	57	0	3	2	0	WNW 7	W 3	—	⊾ n, 1.
19	49.0	50.8	50.9	15.3	13.8	12.8	14.0	12.5	9.5	9.9	9.2	73	85	85	10	10	8	NNW 6	NW 4	0	12.3	●⁰ a; ≤, ⊼⁰ 3.
20	45.5	45.9	42.7	10.4	22.4	19.7	17.5	9.5	9.3	12.4	13.8	99	62	81	4	10⁰	4	WSW 4	E 6	E 1	0.3	⊼, ●² n; ≤ n, 3.
21	41.7	41.9	40.8	16.1	18.5	15.2	16.6	15.0	11.5	12.6	10.8	84	80	84	10	10	10	SW 3	SW 6	0	3.1	●⁰ n, a, p.
22	40.3	39.8	40.1	12.2	13.6	9.1	11.6	7.6	8.7	8.0	8.0	83	69	93	6	9	2	SW 4	S 6	0	0.2	●⁰ n, p.
23	40.9	41.7	45.8	7.7	10.9	9.7	9.4	6.1	7.6	8.4	8.9	98	87	99	10	10	10	NW 4	NW 6	NNW 9	3.4	●⁰ a, 2, p.
24	48.4	49.7	51.6	9.9	13.3	11.1	11.4	9.3	7.8	8.1	8.4	86	72	85	10	10	0	NNW10	NW 8	NW 4	—	⊾ 3.
25	54.4	54.2	53.3	9.7	18.5	14.7	14.3	5.5	7.9	7.8	8.3	88	50	67	0	0	0	0	NNW 1	0	—	≡ n, 1; ⊾ n, 1, 3.
26	53.7	52.7	51.4	11.8	23.3	16.7	17.3	7.0	8.6	9.5	8.7	84	45	61	0	0	0	0	NW 2	0	—	≡ n, 1; ⊾ n, 1, 3.
27	50.8	49.2	48.3	16.7	25.4	16.5	19.5	10.5	9.1	8.2	11.2	64	34	80	0	0	6	0	SSW 8	SSW 1	3.3	⊾ n, 1.
28	48.4	48.4	48.8	14.7	18.5	12.7	15.3	12.6	12.0	12.2	9.3	97	77	86	10	6	4	0	NNW 3	NNW 2	—	●⁰ n; ⊾ 3.
29	50.7	51.0	50.7	10.1	15.0	10.4	11.8	6.4	7.4	6.9	6.8	80	54	72	0	5	5	NW 4	NW 7	NW 4	0.0	⊾ n, 1, 3.
30	50.8	51.3	51.3	8.5	11.0	7.0	8.8	6.7	7.2	6.7	6.4	87	68	85	8	10	2	N10	N 8	NNW 6	—	●⁰ n; ⊾⁰, Ψ 3.
31	51.2	50.6	51.3	5.0	11.0	7.0	7.7	3.6	6.2	7.2	6.6	95	74	88	10	9	7	NNW 7	NNE 8	NNE 5	0.0	● c 2; Ψ 3.
Срд. Moy.	750.7	750.3	750.3	14.4	21.6	16.3	17.4	10.2	9.5	9.5	9.3	78	54	69	4.1	6.3	3.8	3.9	5.9	3.3	39.7	

1898.

Сарапулъ. — Сентябрь. — Septembre. — Sarapoul.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	752.7	753.6	5.7	13.1	9.9	9.6	4.0	6.7	7.8	6.6	99	69	73	10	8	5	NNW 4	NNW 6	0	—	
2	54.6	52.8	52.9	7.9	16.3	12.3	12.2	5.4	6.7	8.2	8.8	85	59	83	10⁰	10	2	NW 8	NNW 7	NW 2	—	⌓⁰ 3.
3	53.1	51.6	50.7	11.7	19.0	13.3	14.7	7.9	8.4	9.8	8.1	83	60	72	0	3	2	NW 2	0	0	—	⌓ n, 1, 3.
4	49.6	48.2	48.9	9.9	21.0	12.3	14.4	6.4	7.8	7.3	8.8	86	39	83	10⁰	10	0	0	SE 4	0	—	⌓ n, 1.
5	49.7	49.6	50.9	9.9	20.5	14.6	15.0	9.0	8.6	10.3	9.1	95	57	74	9	8	3	0	SSE 5	0	—	⌓ n, 1, 3.
6	51.1	50.7	49.4	12.7	23.9	17.9	18.2	9.5	9.1	11.1	9.5	85	51	63	6⁰	9	3	SE 6	SE 14	SE 8	0.9	⌓ n, 1; 🌂 a.
7	48.6	50.3	47.9	14.3	18.7	14.8	15.9	14.0	11.3	10.7	8.2	94	67	66	10	9	10	SE 2	SE 4	0	0.4	●⁰ n, 1, a, p.
8	48.2	47.3	45.0	10.6	17.5	10.0	12.7	7.0	7.7	9.2	9.2	81	62	00	6⁰	9	10	SE 3	S 5	S 3	20.1	●⁰ p.
9	43.8	44.8	45.4	9.4	13.1	9.1	10.5	6.1	8.4	8.3	8.2	96	74	95	1	8	9	0	S 4	S 1	1.7	●², ▲², ⌅² n.
10	42.5	41.0	39.9	8.9	11.1	10.1	10.0	8.2	8.2	9.1	9.2	96	90	00	10	10	10	0	S 3	S 1	13.2	● n, 1, a, p, 3.
11	41.9	43.3	44.7	8.0	11.8	7.2	9.0	6.9	8.0	8.8	7.6	00	86	00	10	10	0	S 4	S 6	S 1	—	≡ n, 1; ●⁰ n.
12	45.0	45.1	47.8	4.2	14.6	10.5	9.8	1.8	6.2	7.7	9.5	00	62	00	1⁰	2⁰	4	0	NW 1	NW 4	—	⌀ n; ⌓² n, 1; ≡ n, 1, a.
13	51.0	51.9	54.1	10.1	18.5	11.9	13.5	8.9	9.0	7.8	8.3	98	50	80	9	7	0	NW 6	NW 7	0	—	
14	55.7	55.7	55.3	9.8	18.1	13.1	13.7	8.5	6.9	8.2	7.4	76	53	66	9	8	0	0	0	0	—	
15	53.7	52.0	49.7	10.3	14.8	14.5	13.2	7.3	7.6	9.7	10.8	81	77	88	8	10	8	SE 3	SW 8	SW 3	0.0	●⁰ a.
16	47.7	46.6	47.0	11.3	20.5	14.8	15.5	10.7	8.4	9.1	8.4	84	51	67	10	8	1	0	S 4	SW 4	—	
17	48.4	49.3	50.4	12.8	19.0	15.1	15.6	9.9	7.7	8.6	9.4	70	52	73	6	9	2	0	S 6	0	—	
18	52.7	53.3	55.6	13.0	21.6	15.5	16.7	11.7	7.7	9.2	8.3	69	48	63	9	10⁰	10	SSE 7	SE 14	0	—	
19	57.4	58.1	56.8	11.1	20.3	14.3	15.2	10.1	7.6	8.6	7.9	77	49	65	10	7⁰	4	0	S 7	0	—	
20	55.8	55.1	55.3	14.5	20.8	14.9	16.7	12.9	8.3	8.5	8.7	68	46	69	9	10	5	SE 4	SSE 14	SE 4	2.7	●⁰ p.
21	53.8	52.8	53.3	11.1	17.3	11.7	13.4	10.7	9.2	9.9	7.4	94	68	73	10	6	6	SE 4	SE 10	0	—	●⁰ n.
22	51.5	50.8	51.2	7.7	12.8	8.9	9.8	6.5	7.4	11.0	7.7	94	00	91	8	10	10	SE 2	S 3	0	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ a, 2, 3.
23	50.3	50.7	50.9	8.2	13.1	9.7	10.3	7.0	7.4	7.4	9.0	92	66	00	6	10	10	SSE 2	S 1	0	2.8	● p, 3.
24	52.4	53.4	55.0	9.3	15.1	11.6	12.0	7.8	8.7	11.4	10.1	00	89	99	10	9	8	0	S 3	0	16.0	≡² n, 1; ● a, p; ⌅² p.
25	55.9	56.2	58.8	10.7	17.9	14.5	14.4	9.8	9.0	10.4	10.1	94	68	83	5	8	4⁰	0	SE 6	0	—	
26	60.1	59.2	57.8	8.3	21.0	15.7	15.0	7.8	8.2	10.5	10.6	00	57	80	10	10⁰	6	0	SE 8	SE 4	—	≡² n, 1.
27	56.6	56.7	59.5	15.7	20.2	9.3	15.1	9.2	7.5	9.2	8.7	56	53	00	10	10	8⁰	SE 8	S 6	0	1.2	●⁰ p; ⌓², Ψ 3.
28	60.7	60.1	58.8	5.7	9.3	6.8	7.3	4.5	6.9	8.4	7.4	00	96	00	10	10	3	0	0	0	2.8	≡ n, 1; ● a, 2, p.
29	56.4	54.2	50.9	5.7	13.5	9.2	9.5	5.2	6.9	7.8	8.7	00	68	00	10	4	10	0	S 2	0	0.8	≡² n, 1; ● p, 3.
30	47.3	47.3	48.6	5.7	8.1	4.5	6.1	4.5	6.5	8.1	6.3	96	00	00	8	9	1	SW 4	NW 3	NW 8	3.0	● n, a, 2, p.
Сред. Moy.	751.6	751.4	751.5	9.8	16.8	11.9	12.8	8.0	7.9	9.2	8.6	88	66	84	8.0	8.4	5.1	2.3	5.4	1.4	65.6	

Октябрь. — Octobre.

1	750.5	751.7	754.5	1.5	1.7	— 0.3	1.0	— 0.6	4.6	3.3	3.1	91	63	70	10	9	9	N 10	N 14	NW 20	—	🌂 a, p, 3.
2	57.2	57.8	59.4	— 0.9	2.0	0.1	0.4	— 2.4	2.8	2.9	4.3	66	54	92	1	6	10	N 20	N 20	N 1	0.0	🌂 n, 1, a, 2; △⁰ p.
3	60.1	57.0	50.3	0.1	4.5	2.3	2.3	— 1.2	4.2	3.6	4.8	90	57	87	9	4⁰	10	NNW 2	SW 4	SW 14	2.0	🌂 p.
4	44.7	42.9	40.7	0.3	1.4	1.5	1.1	0.0	4.6	5.1	5.1	98	00	00	10	10	10	SSW 10	SSW 4	SSW 1	17.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p, 3.
5	37.1	38.2	39.7	0.3	3.3	0.5	1.4	— 0.2	4.7	5.8	4.8	00	00	00	10	10	4	0	0	0	2.3	✳ n, 1, a, 2, p.
6	39.9	41.5	42.7	0.1	1.5	0.7	0.8	— 0.5	4.4	4.8	4.7	96	94	98	10	10	10	WNW 4	WNW 2	WNW 1	3.0	✳⁰ a, p.
7	45.6	46.8	48.6	0.5	2.8	1.1	1.5	— 0.3	4.7	5.4	5.0	98	96	00	7	10	10	NW 2	WNW 4	0	2.0	●⁰ a, 2, p, 3.
8	49.0	48.9	48.4	— 0.2	4.1	0.2	1.4	— 0.9	4.5	4.4	4.7	00	72	00	10	10	10	0	SE 2	0	0.0	✳⁰ p.
9	48.4	49.2	50.0	— 1.1	3.3	0.1	0.8	— 1.5	4.2	5.3	4.5	98	92	98	6	8	8	SW 2	SW 2	0	—	
10	50.2	47.2	42.7	— 3.8	0.1	— 0.7	— 1.5	— 4.4	3.4	4.2	4.0	00	90	92	10	10	6	0	NW 6	NW 2	—	≡², ⌴ n, 1, a.
11	41.4	40.0	38.8	— 1.2	0.3	— 0.5	— 0.5	— 2.4	4.0	4.7	4.8	94	00	00	4	10	10	NW 2	WSW 4	WSW 4	1.0	⌴ n, 1; ✳⁰ 2, p, 3.
12	38.2	40.0	41.6	0.2	2.7	0.1	1.0	— 1.0	4.6	5.2	3.8	98	93	83	8	5	6	WSW 6	SW 6	0	—	✳⁰ n.
13	44.2	45.0	42.2	— 0.7	2.7	— 1.1	0.3	— 1.4	3.8	3.4	4.2	86	60	00	6	6	10	WSW 2	WSW 6	WSW 2	2.0	✳ p, 3.
14	37.6	38.1	44.4	1.1	— 0.5	— 3.4	— 0.9	— 3.7	4.9	4.4	3.3	98	00	93	10	10	10	SW 2	SW 4	NW 2	3.6	✳ n, 1, a; △² a.
15	45.0	41.7	35.5	— 6.4	— 6.4	— 6.4	— 6.4	— 7.6	2.6	2.8	2.8	95	00	00	10	10	10	NNE 6	NE 14	NE 20	6.1	✳, ✣ a, 2, p, 3; 🌂 a, p, 5.
16	30.5	33.4	40.1	— 6.6	— 6.6	— 7.8	— 7.0	— 8.2	2.7	2.7	2.5	97	97	00	10	10	5	N 20	NW 14	NW 8	0.6	✣² n, 1, a, 2; 🌂 n, 1, a,
17	46.6	48.4	50.2	— 11.5	— 5.6	— 6.6	— 7.9	— 12.1	1.7	2.6	2.5	93	87	89	1	2	10	NW 7	NW 4	0	—	⌊·⌋ 1.
18	52.1	52.6	53.0	— 12.3	— 7.1	— 12.3	— 10.6	— 12.8	1.6	2.2	1.7	93	84	96	0	0	0	NW 4	0	0	—	
19	52.3	50.0	48.2	— 11.7	— 7.0	— 8.7	— 9.1	— 13.7	1.7	2.4	2.3	93	89	00	10	10	10	0	0	0	4.4	✳ 1, a, p, 3.
20	48.5	52.3	58.8	— 10.3	— 4.6	— 4.8	— 6.6	— 11.0	1.6	2.3	2.3	76	72	71	10	5	5	N 20	NNW 14	NNW 10	—	✣ 1, p; 🌂 1, a.
21	63.8	65.6	66.4	— 7.3	— 1.8	— 2.2	— 3.8	— 8.7	2.5	3.1	3.2	95	78	83	6	1	10	NW 9	NW 6	NW 6	—	⌊·⌋ 1.
22	67.2	68.0	66.6	— 4.1	— 1.6	— 4.2	— 3.3	— 4.7	3.0	3.8	3.3	89	94	00	10	10	10	W 6	0	W 10	0.0	✳ a, 2.
23	60.9	56.9	52.1	— 2.2	— 1.4	— 1.5	— 1.7	— 3.8	3.2	3.6	3.8	83	88	92	10	10	10	SSE 6	S 14	S 4	4.2	✳, ✣ a, 2, p; 🌂 a, p.
24	51.7	53.5	55.4	— 1.8	— 0.3	— 1.8	— 1.3	— 2.5	3.8	4.5	3.9	96	00	98	10	10	10	SSW 4	N 6	0	0.0	✳ n, p.
25	53.7	52.6	52.9	— 2.2	0.1	0.7	— 0.5	— 2.9	3.6	4.4	4.7	94	96	98	10	10	10	WNW 6	0	0	0.3	✳⁰ a, p; ●⁰ p.
26	54.4	54.6	52.6	0.1	1.3	0.9	0.8	— 0.4	4.6	5.0	4.9	00	00	00	10	10	10	0	W 1	SSW 4	0.4	✳⁰ n, 1, p; ●⁰ p. [✳² p.
27	48.6	46.7	42.5	0.5	0.0	0.0	0.2	— 1.4	4.8	4.6	4.6	00	00	00	10	10	10	S 14	S 10	S 14	7.6	🌂 np; ●▲ a 2; ∽ a 2 p 3;
28	37.1	35.3	36.0	0.7	1.4	0.4	0.8	— 0.3	4.8	4.8	4.7	00	94	00	10	10	10	0	SSE 4	SSE 6	3.8	✳ a, 2, p, 3; ▲ a; ● a, p.
29	38.2	40.8	45.0	0.5	— 1.3	— 4.8	— 1.9	— 5.3	4.5	3.6	3.2	94	86	00	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 14	2.7	✳ n, a, p, 3; ✣, 🌂 p.
30	49.5	52.6	56.9	— 5.4	— 5.0	— 7.1	— 5.8	— 7.6	2.8	2.7	1.9	93	86	72	10	10	10	NNW 8	NNW 14	NNW 8	0.0	🌂 a.
31	60.2	60.6	58.0	— 8.5	— 5.9	— 6.4	— 6.9	— 9.1	1.9	2.4	2.7	82	82	96	10	10	10	0	0	SSE 5	1.7	✳ n, 1, a, 2.
Сред. Moy.	748.5	748.7	748.8	— 3.0	— 0.7	— 2.3	— 2.0	— 4.3	3.6	3.9	3.7	93	87	94	8.3	8.3	8.8	5.7	6.0	5.0	65.2	

Сарапулъ. 1898. Sarapoul.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	751.0	749.7	— 0.3	— 0.9	0.0	— 0.4	— 7.0	4.3	4.2	4.6	94	96	00	10	10	10	SSW 14	SSW 14	WSW 20	—	☩, ☇, ☋ p, 3.
2	49.7	51.9	56.0	1.2	2.3	— 1.2	0.8	— 1.6	4.9	4.9	3.2	98	89	76	10	9	10	W 4	WNW 3	WNW 6	2.3	● a, p.
3	44.9	36.9	44.3	— 0.3	1.6	— 1.7	— 0.1	— 2.9	4.5	5.0	3.9	00	96	96	10	10	10	SE 8	SW 6	NNW 14	6.0	☩n,1; ✳n,1,p; ☇n,p.
4	45.6	42.8	43.7	1.1	2.1	2.6	1.9	— 2.4	5.0	5.3	5.5	00	00	00	10	10	10	SSW 4	SSW 6	WSW 5	0.3	☋, ⊔ n, 1. [●a,2,p.
5	41.2	41.7	45.2	4.6	5.0	3.2	4.3	2.5	6.3	6.5	5.8	00	00	00	10	10	5	WSW 3	SW 10	0	0.6	● a, 2, p.
6	47.5	47.3	47.7	1.7	3.7	2.5	2.6	0.5	5.2	5.3	5.5	00	88	00	10	10	10	SSW 4	SW 5	W 5	0.0	●^{0} a, p.
7	44.4	41.7	40.6	1.3	2.3	2.6	2.1	0.6	4.8	5.4	5.5	96	00	00	10	10	10^2	SSW 5	SSW 2	0	1.7	● a, 2, p, 3.
8	43.6	44.6	44.3	— 6.6	— 8.3	— 7.8	— 7.6	— 8.6	2.8	1.8	2.3	00	76	92	10	8	10	N 7	N 20	NNW 6	0.3	⊔ n,1; ☇ a,2; ✳a2p3.
9	48.5	50.5	51.9	—11.8	—12.1	—16.0	—13.3	—16.4	1.7	1.4	1.1	96	81	85	10	1^0	0	N 14	N 8	0	—	☇ n; ✳, ☩ n, 1.
10	50.7	50.1	48.5	—20.1	—12.5	—15.6	—16.1	—20.7	0.8	1.4	1.2	93	83	96	0	1^0	0	0	0	0	—	
11	51.8	54.1	55.0	—14.3	—11.8	— 9.1	—11.7	—18.6	1.4	1.6	2.2	96	87	96	10	10	10	0	0	0	1.2	✳^{0} a, p, 3.
12	52.2	50.7	47.9	— 5.2	— 2.4	— 1.1	— 2.9	— 9.6	3.0	3.8	4.2	98	98	98	10	10	10	SSW 5	0	0	1.0	✳ n, 1, a, 2; ☩^{0} a.
13	44.3	43.8	45.4	— 0.1	0.9	— 1.6	— 0.3	— 3.0	4.5	4.2	4.1	98	85	00	10	8	10^2	NW 3	NW 6	NW 5	1.5	✳ n, 1, a, 2; ☩^{0} a, 2.
14	47.1	50.6	54.6	— 3.2	— 8.5	—16.0	— 9.2	—16.6	3.6	1.9	1.0	00	82	76	10	10	0	N 14	N 8	N 20	0.3	✳, ☩ n, 1, a, 2; ☇ n, 3.
15	58.3	59.9	60.1	—20.2	—18.5	—21.7	—20.1	—22.0	0.8	0.9	0.7	94	89	93	1	0	0	N 5	NNW 5	NNW 3	—	⌈·⌉ a.
16	63.7	65.9	66.9	—25.9	—19.1	—16.6	—20.5	—26.4	0.5	0.8	1.0	95	82	80	0	4^0	10	0	0	NNW 3	—	
17	66.0	66.8	65.5	—12.5	— 9.1	— 7.7	— 9.8	—17.0	1.6	2.2	2.5	92	97	00	10	10	10	W 4	SW 4	SW 3	1.6	✳^{0} a, 2, p.
18	63.6	61.2	56.6	— 5.4	— 4.8	— 6.5	— 5.6	— 8.2	3.0	3.1	2.8	00	98	00	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 8	1.0	✳^{0} n, 1, a, 2, p; ☩a, 2.
19	52.0	52.1	54.8	— 7.3	— 6.0	— 7.1	— 6.8	— 7.7	2.5	2.9	2.6	98	00	00	10	10	10	SW 4	SSW 5	SSW 1	3.4	✳ a, 2, p, 3; ☩^{0} a, 2.
20	58.5	56.7	52.4	— 8.5	— 4.2	— 5.1	— 5.9	— 9.4	2.3	3.1	3.0	97	93	98	10	9	10	0	SSW 3	SSW 7	0.0	✳^{0}, ☩^{0} p.
21	51.2	53.0	56.5	— 0.9	— 0.5	— 4.2	— 1.9	— 5.1	4.0	3.6	3.1	92	82	93	7	3	5	WSW 12	WNW 8	WNW 3	—	
22	55.0	54.5	57.0	— 1.2	— 0.1	— 5.6	— 2.3	— 6.3	4.1	3.8	2.4	98	82	79	10	2^0	1	0	SW 8	0	—	
23	60.2	60.4	57.2	— 7.1	— 4.2	— 8.1	— 6.5	— 9.1	2.0	2.6	2.4	76	76	00	8	3^0	10	0	S 4	S 5	—	
24	53.7	52.5	50.2	—10.1	— 6.2	— 4.8	— 7.0	—12.0	1.7	2.7	3.1	83	96	98	7	10	10	S 1	SSE 7	SSE 5	3.2	✳ a, 2, p, 3.
25	52.5	56.0	59.7	— 0.9	— 1.3	— 4.2	— 2.1	— 5.0	4.1	3.8	3.3	96	92	00	10	9^0	10	0	0	0	11.2	✳^{2} 1, a.
26	53.5	49.8	46.7	— 4.0	0.5	0.3	— 1.1	— 5.1	3.4	4.6	4.5	00	96	96	10	10	10	SW 1	SSE 3	0	5.1	✳^{2} n,1,a,2,p,3; ☩^{0}p.
27	50.8	53.4	54.1	— 2.5	— 3.1	— 3.5	— 3.0	— 4.3	3.6	3.4	3.5	96	94	00	10	10	10	W 5	0	SSE 9	2.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
28	51.6	54.5	56.7	2.9	2.7	1.5	2.4	— 3.8	5.6	5.4	5.1	00	96	00	10	10	10	SSE 6	SSE 4	0	0.0	✳^{0}, ● n, 1.
29	56.5	55.2	54.7	1.5	1.7	0.6	1.3	0.2	5.1	5.0	4.8	00	96	00	10	10	10	S 3	SSW 1	SSW 1	2.0	●^{0} 1, p, 3.
30	54.7	58.0	61.7	1.3	2.0	1.1	1.5	0.0	5.0	5.1	5.0	00	96	00	10	10	10	SSW 1	W 1	0	1.3	● n, a.
Срд. Moy.	752.2	752.3	752.9	— 5.1	— 3.6	— 5.0	— 4.6	— 8.2	3.4	3.5	3.3	96	91	95	8.8	7.9	8.0	4.4	4.9	4.3	46.0	

Декабрь. — Décembre.

1	761.9	760.1	754.5	0.3	0.8	1.2	0.8	— 0.3	4.7	4.7	4.8	00	96	96	10	10	10	SW 4	SSW 7	S 14	1.2	☇ p; ● p 3.
2	52.6	52.6	49.9	1.8	2.3	1.8	2.0	1.2	5.1	5.2	5.2	96	96	00	10	10	10	0	0	SW 3	1.7	● a, p; ≡^{2} p.
3	50.7	48.8	47.4	2.3	2.9	2.7	2.6	1.5	5.4	5.4	5.4	00	96	96	9	10	10	SW 4	0	SW 5	—	● n.
4	44.0	39.5	35.8	2.1	0.8	1.3	1.4	0.6	5.3	4.9	5.0	00	00	00	10	10	10	SW 14	SSE 5	0	4.0	☇ n; ✳^{2}, ☩ a; ●^{0} 2.
5	33.2	35.0	38.5	0.6	1.2	— 2.4	— 0.2	— 2.7	4.8	4.8	3.6	00	96	94	10	10	10	0	WSW 5	NW 8	1.2	✳ n, 1,a,2,p,3; ●^{0}a,2.
6	45.7	47.0	46.6	— 8.7	— 8.8	— 9.1	— 8.9	— 9.9	1.5	1.6	1.8	66	69	81	10	10	10	N 20	NW 5	0	0.0	☇ n, 1; ✳^{0} a.
7	47.6	50.0	53.1	—11.1	— 9.9	—11.9	—11.0	—11.9	1.6	1.0	1.4	85	50	78	10	0	0	0	N 8	0	—	
8	54.6	54.0	52.5	—15.2	—12.8	— 9.0	—12.3	—15.9	1.2	1.4	2.2	94	88	97	10	10	10	0	SE 4	SE 7	0.2	⊔ n, 1; ✳^{0} a, 2, p.
9	50.1	47.2	45.2	— 5.1	— 1.1	— 0.3	— 2.2	— 9.3	3.0	4.1	4.3	98	96	96	10	10	10^2	SE 3	SSE 9	SSW 5	2.6	✳ a, p; ☋ p.
10	38.9	41.8	51.6	0.9	— 1.7	— 3.9	— 1.6	— 5.3	4.7	3.1	2.4	96	78	73	10	10	7	SSW 4	W 7	WNW 7	1.4	✳ a, p; ☩ a, 2, p.
11	54.0	53.6	53.5	— 6.1	— 2.6	— 5.8	— 4.8	— 6.4	2.3	2.3	2.5	79	60	85	7^0	5^0	5	WSW 3	SSW 3	SSW 1	0.0	
12	49.4	46.4	43.8	— 5.3	— 3.9	— 0.3	— 3.2	— 7.4	2.7	3.3	4.3	90	96	96	10	10	10	SSW 6	SSE 8	0	1.8	☩^{0}n,1; ✳^{0}n,1,a,2,p,3.
13	43.5	44.6	44.7	0.0	0.7	— 0.4	0.1	— 0.8	4.4	4.7	4.3	96	96	96	10	10	10	0	0	0	2.1	✳ a, p, 3.
14	45.0	44.0	43.1	— 1.7	— 0.3	— 1.8	— 1.3	— 2.3	4.0	4.3	4.0	00	96	00	10	10	10^2	0	SW 3	SW 14	1.0	✳^{0} n, 1, a, 2; ☇ p.
15	43.6	40.3	38.3	— 2.7	— 1.6	— 2.5	— 2.3	— 3.1	3.7	3.6	3.7	00	88	98	10	10	10	S 14	S 6	S 8	1.6	☇, ☩^{0} n; ✳ a, 2.
16	42.7	43.8	42.9	—10.3	— 8.9	— 7.7	— 9.0	—10.6	1.8	1.9	2.7	87	85	83	3	10	5	0	0	SE 7	1.8	☩, ✳ n.
17	35.2	36.7	35.4	— 1.7	0.3	— 3.3	— 1.6	— 7.9	4.0	4.4	3.6	00	94	00	10	10	10	SSE 20	SSW 3	SSW 3	2.6	☩^{2} ✳ n, 1, a; ☇ 1.
18	28.0	30.9	37.3	—10.3	—16.8	—19.9	—15.7	—20.1	2.0	1.0	0.8	97	85	86	10	10	6	0	W 7	NW 3	1.5	✳ n, a, 2, p; ☩, ☿ 3.
19	40.5	37.9	39.1	—22.0	—15.8	—21.2	—19.7	—23.0	0.7	1.2	0.8	92	90	93	6	10	0	0	0	0	0.0	✳^{0} a, 2.
20	42.8	43.5	44.7	—26.5	—20.0	—23.2	—23.2	—31.5	0.5	0.8	0.6	90	93	92	0	10	8^0	0	0	0	0.0	≡ a; ✳^{0} p.
21	39.0	33.7	38.7	—17.2	—15.2	—16.0	—16.1	—23.2	1.1	1.2	1.2	95	91	95	10	10	10	0	NE 4	0	0.6	✳ a, 2, p.
22	40.7	43.6	49.0	— 9.1	—10.5	—13.8	—11.1	—16.1	2.3	1.9	1.4	00	93	92	10	9^0	10	0	SW 3	0	0.6	✳^{0} a, 2; ☩ p.
23	54.1	56.3	58.0	—15.3	—14.0	—18.1	—15.8	—18.5	1.2	1.3	1.0	90	88	95	10	10	10	SW 5	0	0	0.8	✳^{0} a, 2.
24	58.7	57.4	56.1	—18.3	—21.0	—23.4	—20.9	—24.2	1.0	0.8	0.6	94	93	92	10	1	10	NW 6	NW 7	NNW 1	0.0	✳^{0} n, 1; ☩^{0} a.
25	53.5	49.5	45.3	—22.4	—20.2	—18.2	—20.3	—24.2	0.7	0.8	1.0	92	86	94	10	10	10	NNW 1	NW 1	0	3.0	✳ a, 2, p, 3.
26	44.3	41.2	39.1	—19.9	—17.3	—14.4	—17.2	—20.2	0.8	1.0	1.4	86	89	96	2^0	10	10	0	S 7	S 7	2.0	☩, ✳ a, 2, p.
27	33.8	34.6	35.3	— 8.0	— 4.2	— 7.9	— 6.7	—14.8	2.4	3.2	2.4	96	96	97	10	10	10	SSE 5	W 5	0	2.4	✳ a, 1, a, 2; ☩ a.
28	32.4	36.3	41.8	—10.1	— 9.0	—10.1	— 9.7	—10.9	2.1	2.2	2.1	00	97	00	10	10	10	0	0	0	—	
29	41.5	40.3	40.2	— 8.4	— 1.9	— 5.0	— 5.1	—10.7	2.4	3.8	3.0	00	96	95	10	10	3	0	0	S 5	0.8	✳^{0} a.
30	42.3	43.9	47.1	— 3.4	— 0.9	— 0.4	— 1.6	— 7.4	3.5	4.0	4.3	00	94	96	10	10	10	SSW 7	SW 5	SW 5	0.0	☩ n; ✳^{0} p, 3.
31	51.5	54.7	56.9	0.0	0.1	— 2.8	— 0.9	— 2.8	4.0	3.8	3.7	87	83	00	10	9	10	WSW 8	0	W 8	—	
Срд. Moy.	745.0	744.8	745.3	— 8.1	— 6.8	— 7.9	— 7.6	—10.9	2.8	2.8	2.8	94	89	93	8.9	9.2	8.5	4.0	3.6	3.6	34.9	

1898.

Богословскъ. — Январь. — Janvier. — Bogoslovsk.

Широта — Latitude: 59° 45'. Долгота — Longitude: 60° 1'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	749.0	750.1	− 4.9	− 3.7	−13.9	− 7.5	−15.0	3.1	3.4	1.4	98	98	91	10	6	5	WNW 2	WNW 2	WNW 2	—	
2	45.9	45.1	44.3	−10.3	− 3.3	− 4.3	− 6.0	−13.9	2.0	2.9	3.0	97	82	91	4	4	6	WSW 2	WSW 4	WSW 4	—	
3	44.8	44.8	44.4	− 9.6	− 4.9	− 6.6	− 7.0	− 9.8	1.9	2.4	2.1	87	76	76	9	7	6	SW 2	SW 4	SW 6	—	
4	43.7	45.7	49.9	− 8.0	− 5.8	− 7.1	− 7.0	− 8.2	2.0	2.0	2.3	83	69	87	8	6	4	SW 6	WSW 6	WSW 3	—	
5	52.3	51.3	50.0	− 8.3	− 4.3	− 7.3	− 6.6	−11.6	2.0	2.1	2.2	85	63	87	8⁰	7	8	WSW 4	WSW 6	WSW 2	—	☋⁰ p, 3.
6	47.4	46.8	45.9	−10.3	− 6.3	−11.4	− 9.3	−11.6	1.6	2.0	1.5	80	71	82	6	7	9		0	WNW 6	W 3	0.4	☋⁰ n.
7	42.3	41.0	38.0	−11.8	−10.7	−11.6	−11.4	−12.2	1.7	1.6	1.6	93	83	85	5	9	4		0	W 2	WSW 4	0.0	✶ n, a.
8	36.3	35.3	40.2	−12.8	− 8.1	−17.7	−12.9	−17.7	1.3	1.9	0.7	80	80	62	7	6	0	WSW 3	WSW 4		0	—
9	43.2	44.1	48.4	−26.6	−23.3	−29.1	−26.3	−29.2	0.4	0.4	0.3	73	67	79	2	1	0		0	SW 6		0	—
10	50.2	52.3	53.5	−35.7	−28.0	−35.8	−33.2	−36.1	0.2	0.4	0.2	82	77	83	0	0	0		0			0	—
11	54.4	54.4	53.2	−38.9	−20.5	−20.0	−26.5	−39.2	0.1	0.7	0.7	83	79	74	0	0	7		0			0	—
12	51.9	49.7	47.6	−21.7	−17.4	−19.0	−19.4	−22.2	0.7	0.7	0.7	85	63	76	8	8	9		0	W 6		W 6	—
13	45.7	47.2	48.7	−21.5	−17.6	−13.4	−17.5	−23.0	0.7	0.9	1.3	85	78	80	10	8	8⁰	W 8	W12		W 8	—	✣ a, 2.
14	47.2	44.3	39.0	−13.8	− 8.5	− 6.5	− 9.6	−14.2	1.3	1.9	2.0	87	79	73	9	10	10	W 2	SW10		SW 4	—	
15	36.5	31.2	26.9	− 7.3	− 4.1	− 3.9	− 5.1	−11.5	2.5	2.7	2.9	98	79	84	10	10	10	SW 2	SW12		SW 3	0.6	✶ a.
16	27.1	29.2	32.2	− 5.0	− 3.5	− 8.6	− 5.7	− 8.6	2.9	2.9	2.0	93	82	88	10	3⁰	2		0	SSW 2		SW 2	—
17	37.1	39.0	39.5	−11.8	− 9.3	−11.9	−11.0	−12.2	1.5	1.8	1.5	85	81	85	4	6	4	W 6	W 3		W 2	—	∣•∣⁰ a, 2.
18	37.2	34.5	27.9	−16.7	− 9.1	− 8.0	−11.3	−17.4	1.1	2.0	2.1	95	91	85	6	10	10		0		W 1 5	—	✣ p; ☇ p, 3.
19	24.9	24.3	19.8	− 4.8	− 2.5	− 4.3	− 3.9	− 8.0	2.6	3.3	2.8	81	87	86	10	9	10	W12	W15		W10	1.2	✶, ☇, ✣ a, 2, p.
20	18.5	17.1	15.9	− 6.9	0.5	− 1.2	− 2.5	− 8.0	2.2	3.8	4.1	84	80	98	8	5	10	W 4	W 6		W 4	0.6	☇ a.
21	10.1	21.3	22.0	− 3.3	− 4.9	− 5.9	− 4.7	− 5.9	3.5	2.5	2.3	98	81	80	8	9	10	W20	W20		W16	—	✶n; ☇, ✣² 1,a,2,p,3.
22	23.1	24.0	25.2	− 7.3	− 6.3	− 9.7	− 7.8	− 9.7	2.1	2.2	1.7	81	79	81	8	10	2	SW 6	WSW 4		SW 3	0.0	☇ n; ✶⁰ a, 2.
23	28.0	29.8	33.0	−10.7	− 9.3	−15.1	−11.7	−15.1	1.6	1.7	1.1	83	78	82	8	6⁰	6		0	WSW 8		WSW 5	—
24	37.3	40.8	38.0	−20.3	−14.2	−13.7	−16.1	−20.3	0.8	1.3	1.4	93	87	92	0	7	10		0	W 1		NE 2	5.9	✶ p, 3.
25	36.1	36.6	38.9	−24.3	−24.1	−25.7	−24.7	−25.8	0.6	0.5	0.5	91	82	89	10	0	6	NE 2		0	NE 1	0.3	✶ n, p; ∣•∣ a, 2.
26	40.9	42.6	44.4	−34.5	−26.5	−27.3	−29.4	−34.8	0.2	0.4	0.4	88	82	83	3	0	0		0		W 6		⊕⁰ a.
27	42.1	34.2	28.6	−19.3	−15.1	−14.0	−16.1	−27.4	0.8	1.1	1.1	81	77	75	10	10	10	SW 6	SW15		SW15	—	☇, ✣ a, 2, p, 3.
28	26.2	23.3	22.2	−15.0	−10.5	−10.3	−11.9	−15.3	1.1	1.4	1.8	77	70	90	10	6⁰	10	SW10	SW10		SW 6	1.6	✣ n, 1, a; ☇ a; ☋ p,3.
29	16.0	06.6	05.1	−11.5	− 8.3	−12.1	−10.6	−14.1	1.8	2.2	1.7	97	94	96	10	10	10	ENE 2	ENE 2		0	3.6	☋⁰n; ✶²n, 1, a, 2, p, 3.
30	07.3	12.7	16.5	−15.1	−14.3	−17.5	−15.6	−17.5	1.3	1.1	0.9	96	74	78	10	10	7	SW 2	SW 8		SW 3	—	✶ n; ✣ a,2,p; ☋ p,3.
31	19.3	21.0	24.2	−24.0	−19.2	−22.8	−22.0	−24.4	0.5	0.7	0.5	82	76	76	2	0	3		0		0	SW 4	—
Срд. Moy.	736.1	736.1	735.9	−15.2	−11.1	−13.4	−13.2	−17.4	1.5	1.8	1.6	87	79	83	6.9	6.1	6.3	3.3		5.6	4.5	14.2	

Высота — Altitude: 194m. — Февраль. — Février. — Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.91.

1	729.2	731.4	733.5	−23.6	−18.1	−28.1	−23.3	−30.3	0.5	0.8	0.3	74	72	73	4	0	8	WSW 4	WSW 2	WSW 4	—	
2	33.5	33.3	32.7	−21.0	−16.3	−14.6	−17.3	−28.2	0.6	0.9	1.2	72	75	82	10	10	7		0	WSW 6	WSW 4	—	
3	31.9	30.9	27.5	−10.6	−13.7	−10.0	−11.4	−14.8	1.4	1.4	1.9	73	92	94	8	8	10	WSW 2	S 2		SW 2	2.9	
4	23.9	22.9	27.3	− 8.2	− 1.4	− 1.2	− 3.6	−10.0	2.3	3.8	4.0	94	92	96	8	7	7		0	SW 4	SW 5	—	✶ n.
5	35.1	42.7	45.3	− 1.6	1.3	− 1.6	− 0.6	− 2.7	3.8	4.2	3.7	94	83	92	10	3	9	SW 2	SW 6		S 2	—	
6	42.8	40.4	43.8	− 2.5	1.7	− 5.3	− 2.0	− 5.6	3.7	4.5	2.7	98	88	90	7	9	4	S 2	SSW12		SW 2	—	☋ p.
7	41.5	39.8	35.4	− 7.8	− 2.7	− 3.9	− 4.8	− 8.4	2.4	3.2	3.1	97	85	91	6⁰	7	10		0	SW 6	S 3	—	
8	32.5	34.8	37.6	− 9.1	− 4.1	−16.3	− 9.8	−16.4	2.2	2.7	0.9	97	79	75	9²	8	7	SW 1	SW 8		SW10	—	
9	42.6	47.9	52.4	−21.9	−18.6	−27.3	−22.6	−27.4	0.6	0.7	0.3	77	65	71	3	0	6	SW 8	SW 8		W 8	—	
10	56.1	58.4	61.7	−32.0	−20.8	−31.5	−28.1	−32.9	0.3	0.7	0.3	85	79	85	4	0	0		0		0	—	
11	64.5	65.7	67.0	−37.7	−22.9	−32.8	−31.1	−37.8	0.2	0.6	0.2	86	84	87	0	0	0		0		0	—	☇ p, 3.
12	68.0	67.0	66.0	−36.2	−17.9	−29.5	−27.9	−36.3	0.2	0.8	0.3	86	78	85	0	2	0		0		0	—	☇⁰ n.
13	62.7	61.1	58.9	−35.1	−10.6	−16.9	−20.9	−35.3	0.2	1.2	0.7	90	59	64	0	0	4		0	W 6	W 2	—	
14	55.6	54.6	54.5	−13.3	− 7.8	−10.6	−10.6	−17.0	1.2	2.2	1.8	76	89	93	8	10	10	WSW 3	W 3		W 2	5.1	✶ a, 2, p, 3.
15	54.5	54.5	56.4	−14.3	−10.6	−20.0	−15.0	−20.0	1.4	1.9	0.8	96	97	93	9	10	9		0	WNW 2	NE 2	0.2	✶⁰ n, a, p.
16	59.1	59.8	60.8	−24.0	−20.4	−30.3	−24.9	−30.6	0.6	0.7	0.3	91	80	88	5	7	4	NE 3	NE 4		0	—	
17	59.1	58.3	57.6	−35.3	−20.9	−23.1	−26.4	−37.7	0.2	0.7	0.6	91	79	83	7	5⁰	6		0		0	—	⊕ a, 2.
18	58.5	59.0	60.5	−21.3	−10.9	−15.6	−15.9	−23.1	0.8	1.3	1.2	93	69	90	4	6	8		0	NE 3	NE 2	0.0	
19	62.1	62.4	63.6	−24.4	−16.2	−22.9	−21.2	−24.7	0.6	1.0	0.6	91	81	92	10	7⁰	10	ENE 2		0	NE 2	—	✶⁰ n.
20	66.3	66.1	66.4	−33.3	−24.1	−32.3	−29.9	−33.9	0.2	0.5	0.3	91	82	88	4	1	0		0		0	—	
21	66.2	65.1	64.1	−41.1	−25.4	−35.8	−34.1	−41.6	0.1	0.5	0.2	87	83	85	0	0	0		0		0	—	
22	64.6	64.1	65.6	−40.5	−25.3	−34.5	−33.4	−42.2	0.1	0.5	0.2	86	81	84	0	0	0		0		0	—	
23	68.1	69.0	69.7	−41.3	−24.0	−35.8	−33.7	−41.6	0.1	0.4	0.2	87	65	83	0	0	0		0		0	—	
24	73.1	74.1	74.9	−42.0	−23.0	−34.5	−33.2	−42.4	0.1	0.5	0.2	86	76	82	0	0	0		0		0	—	
25	75.1	74.4	73.6	−40.9	−19.6	−28.8	−29.8	−41.1	0.1	0.7	0.4	86	75	86	0	8⁰	9		0	E 2		0	—	⊕ a, 2, p.
26	72.6	71.7	67.0	−18.7	−11.9	−19.9	−16.8	−28.9	0.9	1.4	0.8	89	78	86	10	10	0		0		0	—	
27	64.7	63.3	62.8	−27.6	−12.7	−19.7	−20.0	−29.1	0.5	1.1	0.7	96	65	74	4	2	8		0	WSW 2	WSW 2	—	⊕ a; ☋ p, 3.
28	62.9	64.6	65.9	−26.7	−18.9	−22.8	−22.8	−30.3	0.5	0.8	0.6	94	81	84	10	8⁰	7	N 4	NE 3		0	0.0	☋ n; ✶⁰ a, 2.
Срд. Moy.	754.5	754.9	755.4	−24.7	−14.8	−21.6	−20.4	−27.5	0.9	1.4	1.0	88	79	85	5.0	4.6	5.1	1.1		2.8	1.9	8.2	

Богословскъ. 1898. Bogoslovsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.7	770.9	771.5	−32.7	−24.1	−35.3	−30.7	−35.3	0.3	0.4	0.2	90	64	82	0	0	0	NE 2	NE 2	0	—	
2	70.9	71.0	71.4	−40.2	−24.9	−35.5	−33.5	−40.4	0.1	0.5	0.2	83	91	82	0	0	4	0	NE 2	0	—	∞ n, 1, a.
3	71.9	74.2	75.9	−41.7	−26.0	−35.5	−34.4	−42.2	0.1	0.4	0.2	84	79	84	3	0	0	0	0	0	—	∞ n, 1.
4	78.7	77.8	75.0	−42.2	−21.7	−33.3	−32.4	−42.5	0.1	0.5	0.2	88	70	78	0	0	0	0	0	0	—	∞ n, 1, a.
5	72.8	71.2	71.9	−35.5	−15.4	−20.1	−23.7	−40.2	0.2	0.8	0.6	84	63	68	0	0	0	W 2	N 3	0	—	
6	72.7	71.6	72.0	−29.8	−14.4	−16.3	−20.2	−32.1	0.3	0.9	0.9	89	61	70	0	0	0	N 2	N 3	N 2	—	
7	72.0	71.4	70.7	−18.5	−12.5	−31.5	−20.8	−33.4	0.9	1.1	0.3	83	66	87	0	0	0	N 3	N 3	0	—	
8	69.7	66.9	65.1	−33.4	− 6.6	−11.1	−17.0	−34.3	0.2	1.5	1.1	88	55	58	0	10	10	0	W 4	0	—	
9	59.8	56.7	52.7	−10.3	− 6.1	− 6.9	− 7.8	−14.3	1.3	1.5	1.5	64	51	54	10	9	10	SW 8	SW 5	SW 5	—	a, 2, p, 3.
10	51.7	51.0	49.9	−10.5	− 8.0	−10.6	− 9.7	−11.0	1.5	1.7	1.4	73	68	70	6	10	7	WSW 8	W 5	W 10	—	n, a, 2, p.
11	48.2	48.8	51.2	−14.4	−10.3	−16.7	−13.8	−16.9	1.3	1.4	0.8	92	70	70	3	9	10	W 3	N 2	0	—	
12	52.6	54.2	55.8	−31.5	−15.1	−25.3	−24.0	−31.7	0.3	0.9	0.4	87	68	76	0	0	0	0	NE 2	0	—	
13	57.9	59.8	60.4	−32.9	−15.1	−21.7	−23.2	−33.9	0.2	0.9	0.6	83	68	78	0	3	2	0	E 2	E 1	—	
14	61.9	61.9	61.7	−30.1	−14.8	−18.7	−21.2	−32.1	0.6	1.0	0.8	91	69	77	7⁰	6	8	ENE 2	E 1	ENE 2	—	⊕⁰ a.
15	61.6	61.4	61.1	−24.5	−12.3	−15.3	−17.4	−27.6	0.5	1.2	1.0	81	70	72	4	1	7	NE 2	ENE 6	NE 2	—	
16	60.7	60.0	59.2	−20.6	−11.5	−14.7	−15.6	−23.8	0.7	1.3	0.9	86	68	65	4	0	0	NE 4	ENE 3	ENE 2	—	
17	59.4	57.7	56.1	−20.5	−13.8	−15.8	−16.7	−22.2	0.7	1.0	0.9	79	63	67	3	4	4	NE 2	ENE 4	ENE 3	—	
18	55.7	55.1	54.4	−21.7	−15.9	−20.5	−19.4	−22.5	0.6	0.9	0.6	78	71	73	5	6	7	NE 6	NE 4	NE 2	0.2	
19	55.3	55.5	55.6	−19.7	−12.4	−21.1	−17.7	−22.0	0.9	1.3	0.6	94	77	79	9	10	3	NE 2	NE 2	0	0.4	✳⁰ n, 1, a.
20	54.7	54.7	53.3	−20.3	− 8.7	−12.5	−13.8	−23.4	0.8	1.8	1.5	93	75	88	10	10	6	0	0	0	0.0	✳⁰ n, 1, p; ⊕ a, 2.
21	52.2	50.5	48.8	−18.7	− 6.2	− 7.3	−10.7	−19.3	1.0	1.9	1.4	94	66	53	6	4⁰	8	SE 2	SE 2	SE 6	—	⋁ n, 1, a; ⊕ a, 2.
22	48.9	48.6	48.6	−16.5	− 6.5	− 9.9	−11.0	−16.7	0.9	2.0	2.0	75	71	94	4	5	10	ESE 2	SE 3	E 4	3.9	✳ p, 3.
23	48.6	49.1	49.9	−16.6	− 6.9	− 9.1	−10.9	−18.2	1.1	2.3	2.0	95	86	91	7	8	10	0	ESE 3	0	2.4	✳ n.
24	51.3	51.5	52.7	−13.6	− 7.0	−13.9	−11.5	−16.0	1.5	2.2	1.3	96	81	87	10	7⁰	5	0	0	0	0.0	✳ n, 1, a.
25	54.9	56.9	58.3	−18.0	− 7.0	−20.1	−15.0	−21.5	0.9	1.5	0.6	84	57	68	4	1	0	0	NE 2	0	—	
26	59.7	58.3	58.0	−23.7	− 9.9	−20.6	−18.1	−25.9	0.6	1.4	0.7	91	67	79	6⁰	0	0	0	0	0	—	
27	57.1	55.6	52.7	−29.9	− 6.2	−14.0	−16.7	−31.4	0.3	1.6	1.2	85	56	79	0	2	1	0	0	0	—	
28	48.2	46.3	44.1	−13.1	− 5.0	− 3.9	− 7.3	−14.0	1.0	1.8	2.6	61	59	77	10	10	10	SW 8	SW 6	SW 8	—	
29	43.9	45.4	48.2	− 4.5	1.7	0.8	− 0.7	− 4.5	2.1	2.8	2.2	65	53	46	10	6	8	W 6	W 8	W 2	—	
30	53.8	55.2	55.9	− 3.7	2.6	0.1	− 0.3	− 4.3	1.9	2.4	2.2	56	43	47	5	9	10	WSW 4	W 2	W 4	—	
31	56.3	54.6	52.9	− 5.5	4.1	− 0.2	− 0.5	− 8.8	1.7	2.5	2.1	56	40	47	6⁰	7	8	0	WSW 4	0	—	⊕ p, 3.
Срд. Moy.	759.1	758.8	758.5	−22.4	−10.8	−16.7	−16.6	−24.6	0.8	1.4	1.1	82	66	72	4.3	4.4	4.8	2.2	3.3	2.0	6.9	

Апрѣль. — Avril.

1	752.1	752.8	755.0	− 1.9	1.9	− 1.1	− 0.4	− 2.0	3.1	3.7	3.4	78	71	80	10	5	7	WSW 3	W 4	0	—	
2	56.1	55.4	54.4	0.1	6.2	1.9	2.7	− 1.7	3.8	3.9	3.0	81	55	57	9	7	10	0	SW 2	SW 4	—	
3	54.5	54.0	54.4	− 0.1	4.1	4.1	2.7	− 0.2	2.8	3.7	3.1	61	59	50	10	10	10	0	SW 1	W 5	—	
4	54.7	54.4	52.8	1.4	8.3	4.8	4.8	0.4	3.0	4.0	3.5	59	50	55	7	7	3	0	SW 6	W 8	—	
5	54.2	54.6	55.6	2.0	9.5	6.0	5.8	1.6	3.2	3.8	3.6	61	43	52	2	4	5	W 12	W 6	W 6	—	
6	55.4	55.1	55.0	5.6	14.2	5.7	8.5	− 2.9	3.8	4.4	2.9	57	36	42	2	0	0	W 2	WSW 4	0	—	
7	55.7	55.0	55.0	− 3.0	14.4	3.9	5.1	− 4.1	2.9	3.8	4.8	78	31	78	0	2	1	0	SW 2	SW 1	—	
8	54.6	52.3	51.3	− 2.4	13.9	7.5	6.3	− 5.0	2.8	4.2	3.5	73	36	45	0	0	0	0	SSW 4	SSE 2	—	
9	49.5	46.9	44.7	1.7	10.8	4.9	5.8	− 1.4	4.5	5.2	3.6	88	54	55	2	3	6	0	SE 8	SE 1	—	
10	44.0	44.5	44.5	1.5	7.0	0.2	2.9	− 2.3	3.8	5.2	4.0	74	70	87	5	4	0	W 6	W 4	0	—	
11	42.0	36.8	33.4	− 3.3	9.3	4.3	3.4	− 4.5	3.6	4.7	4.0	00	53	65	10	10	6	0	E 6	NE 4	—	⊔ n, 1, a.
12	30.9	33.3	34.9	− 2.0	− 3.6	− 4.3	− 3.3	− 4.3	3.5	2.9	2.5	88	85	77	10	10	0	NNE 8	NNE 6	N 2	—	⊔⊔ n, 1.
13	35.9	37.2	43.1	− 6.9	− 6.2	−15.2	− 9.4	−15.7	2.1	2.2	1.0	78	76	72	7	10	0	NE 2	NE 8	NE 6	0.5	⊔ n, 1, a; ✳⁰a, 2, p.
14	46.5	47.7	49.2	−20.3	−14.2	−14.7	−16.4	−21.1	0.7	0.9	0.8	74	61	56	0	10	6	NE 8	NE 8	NE 8	—	
15	50.8	49.3	49.9	−14.7	− 4.1	− 6.5	− 8.4	−18.9	0.9	1.5	1.5	65	46	55	0	0	0	N 4	N 2	N 3	—	⊔² n, 1, a.
16	50.9	50.5	50.1	−11.8	2.5	0.1	− 3.1	−13.8	1.6	3.5	3.4	89	63	73	2	9	0	0	WNW 4	W 4	—	⊔ n, 1, a.
17	52.9	53.9	55.2	− 3.0	6.0	− 0.3	0.9	− 3.6	2.9	3.8	2.6	78	55	58	6	5	2⁰	NW 2	NW 4	NW 1	—	⊔⁰ n, 1.
18	56.6	56.3	56.3	− 5.8	7.7	0.1	0.7	− 8.1	2.0	3.1	2.4	67	40	53	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
19	56.1	54.4	53.1	− 5.4	10.2	2.6	2.5	− 9.1	1.8	4.6	3.8	59	49	69	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ n, 1.
20	52.6	50.8	51.2	− 3.3	12.1	6.3	5.0	− 7.0	2.2	3.4	3.8	60	33	53	0	2	3	0	NW 8	NW 6	—	⊔ n, 1; ⊕ a.
21	51.8	50.2	48.0	3.4	10.5	4.4	6.1	− 2.4	4.2	4.0	3.4	71	42	54	7	7	6	W 5	WNW 8	W 6	—	⋰ a.
22	45.8	44.7	43.7	5.0	7.7	− 5.1	2.5	− 5.3	4.4	6.9	3.0	68	89	98	3	8	10	SW 6	NE 8	NE 8	2.1	✳ p, 3.
23	48.2	50.4	51.8	−11.9	− 5.1	− 7.7	− 8.2	−13.1	1.5	2.0	2.2	85	64	86	10	10	10	N 6	N 4	N 2	0.9	✳ n.
24	51.3	48.1	45.1	−10.5	− 0.5	− 3.0	− 4.7	−15.1	1.7	2.3	2.4	86	51	66	0	5⁰	10	0	SW 4	0	0.6	✳ n.
25	37.8	35.8	39.9	3.4	2.4	− 2.3	1.2	− 3.9	5.7	5.5	3.9	98	00	00	8	10	10	SW 2	WNW 2	NNE 4	12.6	✳ n, a, 2, p, 3; △² p, 3.
26	42.4	42.4	40.4	− 8.1	0.9	− 1.9	− 3.0	−10.1	2.3	3.4	4.0	94	68	00	7	10⁰	10	N 2	0	N 2	7.6	⊕ a, 2, p; ✳ p, 3.
27	42.6	45.3	47.4	− 5.0	− 2.7	− 9.1	− 5.6	− 9.2	3.1	2.9	1.7	00	79	75	10	10	6²	NE 4	NE 4	NE 4	0.0	✳ n, 1, a.
28	48.9	49.2	51.9	−12.0	2.6	− 8.5	− 6.0	−18.5	1.2	2.5	1.4	70	44	58	0	2	0	0	NE 4	0	—	
29	50.1	47.5	46.2	− 9.3	3.5	− 2.3	− 2.7	−17.6	1.4	2.7	2.3	66	46	59	0	0	0	0	0	0	—	
30	43.9	41.7	41.8	− 7.4	4.8	1.7	− 0.3	−14.2	2.1	3.0	2.7	81	46	51	7	7	8	0	N 1	SE 4	—	
Срд. Moy.	749.0	748.4	748.5	− 4.1	4.5	− 0.8	− 0.1	− 7.8	2.8	3.6	2.9	76	56	66	4.5	5.6	4.3	2.4	4.1	3.0	24.3	

1898.

Богословскъ. Май. — Mai. Bogoslovsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	742.2	742.9	— 1.1	0.1	— 2.0	— 1.0	— 2.0	2.8	4.0	3.2	67	87	82	9²	10²	10	0	NNE 3	NE 2	0.0	✳⁰ a.
2	41.9	41.5	43.5	— 3.3	0.8	— 1.5	— 1.3	— 5.0	3.0	3.1	2.8	85	65	68	6	10	10	N 4	N 2	N 3	—	—
3	44.5	44.6	44.2	— 3.8	4.9	1.9	1.0	— 6.0	2.5	3.1	3.2	73	48	60	3	10	4	NW 4	NW 6	W 2	—	—
4	43.5	42.5	40.8	3.7	8.1	3.0	4.9	— 1.5	4.3	4.9	5.7	72	61	00	8	10	10	W 2	WSW 3	0	1.7	● p.
5	40.2	40.3	38.6	3.5	9.8	5.9	6.4	2.0	5.7	5.6	6.9	97	62	99	9	9	8	W 2	WNW 6	WNW 4	11.2	—
6	37.9	41.1	47.1	0.6	5.4	1.2	2.4	0.2	4.8	6.2	2.4	00	92	49	10	7	1	N 4	N 4	NW 2	—	●, ✳ n.
7	49.8	50.0	45.3	— 4.3	4.0	2.2	0.6	— 7.0	1.9	2.8	3.1	57	46	58	3	10	10	0	NW 2	0	0.3	●; △, ✳ p.
8	44.5	45.2	46.0	4.4	14.3	6.9	8.5	— 2.2	5.9	5.0	4.9	95	42	66	10	6	2	SE 2	WSW 4	0	—	≺ n.
9	44.8	42.8	41.6	2.2	8.8	7.5	6.2	— 1.0	5.4	8.5	7.0	00	00	90	10	5	4	0	0	0	1.0	● 1, a, p.
10	42.3	42.8	41.6	5.2	13.1	10.7	9.7	1.1	6.6	10.7	9.6	00	96	00	10	10	10	0	0	0	3.8	● a, p; ≡ p.
11	39.4	38.9	40.7	11.1	13.3	7.5	10.6	4.3	8.0	8.1	7.9	81	72	00	5	7	4	0	SW 6	0	0.0	●⁰ a, p; ⊼² a.
12	43.8	46.1	47.7	9.3	16.0	12.2	12.5	5.5	6.8	8.9	8.9	78	65	85	7	7	10	0	WSW 4	E 2	8.5	●⁰ p.
13	48.1	48.2	50.2	6.9	11.7	10.3	9.6	6.9	7.4	10.3	9.3	00	00	00	10	10	10	E 1	E 2	0	3.2	● n, 1, a, p, 3.
14	53.5	55.0	54.1	7.9	9.5	8.7	8.7	7.7	8.0	8.9	8.4	00	00	00	10	10	10	E 1	S 2	0	0.0	●⁰ a.
15	51.3	49.7	50.5	10.4	18.0	14.2	14.2	6.0	9.4	11.8	11.4	00	77	95	10	8²	2	0	SW 3	0	0.3	●, ⊤ a, 2, p.
16	51.6	51.1	52.4	14.0	24.6	15.9	18.2	3.2	9.9	11.2	9.2	84	49	67	1	5	10	0	E 3	ENE 3	—	⊾ n, 1, a.
17	51.1	47.8	49.3	11.4	19.5	11.2	14.0	10.7	8.2	10.0	9.8	82	59	99	10	3	10	0	S 6	N 4	2.2	≡, ⊤, ●, ◠ p.
18	51.0	52.0	54.0	6.7	12.7	8.5	9.3	6.0	7.0	6.0	3.6	96	55	44	10	2	1⁰	N 8	N 8	NE 2	—	—
19	*55.3*	*43.2*	41.5	5.5	17.7	14.6	12.6	— 2.5	4.0	5.9	5.2	59	39	42	3	9⁰	9	NE 2	NE12	N 4	—	⊾ n, 1, a; ⸝ a.
20	40.4	41.3	43.6	15.5	12.2	6.3	11.3	6.3	6.1	7.8	4.8	47	74	68	4	10	4	SW10	WSW14	W10	—	—
21	46.3	45.3	44.4	2.4	6.8	4.7	4.6	— 0.2	3.4	4.4	4.9	63	60	76	9	6	4	W 8	W 6	WSW 4	—	⊔ n, 1.
22	44.4	43.8	44.0	4.5	9.0	5.3	6.3	2.1	4.3	4.6	4.0	68	53	60	5	8	9	WNW 6	WNW 6	WNW 4	—	—
23	41.0	39.4	38.2	7.5	12.5	8.5	9.5	2.2	5.3	6.8	6.1	69	63	74	10	10	10	SW 2	WSW 8	NW 6	1.3	⊤⁰ p.
24	37.4	39.8	42.3	5.6	13.2	6.5	8.4	1.6	5.4	6.3	4.1	80	55	57	7	6²	7	NW 4	NE 4	N 4	—	●, ✳⁰ n.
25	46.3	45.9	45.9	3.7	10.9	7.7	7.4	— 1.9	3.9	4.7	4.1	65	49	53	4	7	10	0	E 3	N 2	0.0	—
26	43.5	40.7	36.2	4.7	14.7	11.1	10.2	4.5	6.0	8.1	9.0	94	64	91	10	6	8	NNE 3	SW 4	0	0.5	●⁰ n.
27	38.3	42.1	46.4	7.7	9.2	3.5	6.8	3.5	7.9	6.6	3.8	00	76	65	10	8	5	NE 4	NE 6	NE 6	—	● n.
28	50.0	49.7	49.7	2.7	9.1	5.5	5.8	1.3	3.8	4.2	3.6	69	48	53	4	4	0	NE 4	NE 4	0	—	⊾² n, 1, a.
29	49.3	48.5	46.3	5.9	16.5	8.6	10.3	— 2.8	4.6	5.0	3.6	66	36	43	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊔ n, 1, a.
30	43.9	41.9	40.5	10.0	22.5	14.0	15.5	0.4	4.7	6.5	5.9	51	32	50	0	2	3	NW 2	WNW 3	W 2	—	⊔ n, 1.
31	40.9	43.0	43.0	11.2	8.7	8.9	9.6	8.5	6.6	6.0	7.4	66	72	87	9	10	10	NE 5	NNE 6	NE 2	—	—
Срд. Moy.	745.1	744.7	744.9	5.5	11.5	7.4	8.1	1.7	5.6	6.6	5.9	79	64	74	7.0	7.3	6.6	2.5	4.6	2.2	34.0	

Іюнь. — Juin.

1	742.8	742.0	739.9	6.0	12.5	10.8	9.8	5.0	6.0	6.1	6.2	87	57	64	10	7	10	NE 2	SE 4	0	7.0	—
2	37.2	37.9	38.8	4.9	8.3	5.1	6.1	4.3	6.5	7.3	6.2	00	89	94	10	10	10	ENE 2	NE 3	N 4	16.1	● n, 1, a, p, 3; △ p, 3
3	39.2	39.6	39.2	4.4	2.7	2.7	3.3	1.7	5.5	5.5	5.2	89	98	93	8²	10	10	N 4	NNE 4	N 4	3.7	●n,a,p;△² ⸝a;✳a,p
4	38.0	38.2	39.8	3.6	6.2	2.3	4.0	1.1	5.4	5.8	4.9	92	82	91	10	10	7²	NNE 4	N 4	N 4	1.3	● a, p; ✳⁰ p.
5	41.8	42.6	43.9	1.6	9.5	8.0	6.4	— 1.6	4.5	6.9	4.8	87	78	60	10	7	8	N 3	N 4	NNE 1	—	⊔ n, 1.
6	45.1	45.7	45.7	9.4	16.8	13.0	13.1	2.2	4.8	4.7	4.3	55	33	39	2	2	3	N 6	N 4	0	—	⊾ n, 1, a.
7	47.0	47.1	47.7	13.3	21.2	14.3	16.3	3.5	6.3	7.4	6.2	55	39	51	3	4	3	0	W 2	0	—	⊾ n, 1, a.
8	48.2	48.3	47.4	14.2	23.1	17.3	18.2	5.2	6.9	7.6	6.5	57	36	44	0	6	1⁰	0	SW 4	0	—	⊾ n, 1, a.
9	44.5	42.4	40.1	18.1	23.9	18.2	20.1	7.1	8.2	8.0	8.0	53	35	52	0	7	9	SW 4	SW 6	SW 8	0.0	⊾² n, 1, a; ●⁰, ⸝ p.
10	41.2	41.2	43.5	13.0	16.3	9.4	12.9	9.3	7.6	4.8	3.9	68	35	44	0	1	0	NW 6	WNW10	N 6	—	≺ n; ⊾² n, 1, a.
11	45.1	45.5	46.8	3.5	9.2	7.2	6 6	1.1	4.1	3.4	4.6	70	39	61	7	8	7	N 4	WNW 8	WNW 2	0.0	⊾² n, 1, a; △ a.
12	47.1	45.7	45.1	7.2	13.0	9.5	9.9	— 3.0	4.8	3.6	4.7	64	32	53	2	7	3	0	W 1	E 1	—	⊔² n, 1.
13	46.1	44.3	41.6	8.7	19.2	14.6	14.2	— 0.9	6.1	5.2	6.1	73	31	50	0	3	9	0	WSW 1	0	—	⊔ n; ⊾ n, 1, a.
14	37.2	34.3	34.2	12.6	19.9	13.4	15.3	11.9	7.6	9.6	9.6	70	55	85	10	10	6	WSW 6	SW15	NW 4	8.4	● a, p; ⊤ p; ⸝ 2.
15	37.7	40.0	42.5	7.7	12.7	8.9	9.8	6.9	6.3	4.4	5.0	80	40	59	7	2	3	W 4	N 6	NNE 2	—	● n.
16	42.6	41.5	38.5	7.3	6.8	6.8	7.0	0.3	5.2	7.3	7.3	68	99	99	10	10	10	SE 2	SE 2	ESE 2	13.1	● a, 2, p, 3.
17	37.3	37.1	36.5	7.0	12.4	12.6	10.7	7.0	7.5	8.9	10.7	00	85	99	10	10	10	0	SE 1	0	—	● n.
18	34.7	32.6	30.2	13.0	13.5	13.9	13.5	11.1	10.5	11.5	10.4	95	00	88	10	10	6	SSE 1	ENE 2	NW 4	12.5	● a, 2, p; ◠ p.
19	31.0	31.0	33.2	15.0	21.0	17.2	17.7	9.5	11.6	—	10.4	91	—	71	7	7²	7	SW 2	SE 4	SW 1	0.8	● a; ◠ p.
20	36.1	36.2	35.4	19.3	23.5	20.2	21.0	10.4	10.5	—	10.1	63	—	57	4	4	7	0	SW 4	0	7.6	⊾ n, 1, a; ● a.
21	34.6	33.7	36.9	14.7	16.9	16.1	15.9	12.5	12.3	14.3	10.9	99	00	80	10	10	7	NE 3	NE 4	WSW 4	15.5	● n, 1, a, 2, p.
22	38.6	39.3	39.7	17.4	24.6	24.1	22.0	13.4	8.9	11.6	11.3	60	50	51	2	4	6	WSW 2	W 2	S 2	—	⊾² n, 1, a.
23	41.3	40.7	39.5	19.9	29.2	23.9	24.3	12.2	11.3	9.1	13.0	65	30	60	2	3	8	0	NE 3	SE 4	8.9	⊾ n, 1, a.
24	40.2	39.8	39.8	16.4	18.5	12.2	15.7	11.9	13.6	—	10.6	98	—	00	10	10	10²	WNW 4	NE 4	NE 4	9.2	≺²n;⊤n1a;●n1p⊼p
25	40.0	39.6	39.5	8.1	9.8	11.5	9.8	7.9	8.1	9.0	9.5	00	00	95	10	10	9	N 3	N 4	NNE 6	0.0	●⁰ n, 1, a, 2.
26	39.4	39.1	39.3	15.0	24.1	21.2	20.1	10.9	10.2	14.2	15.8	81	64	85	5	2	2	N 2	NNE 4	0	—	⊾ n, 1, a.
27	40.2	41.1	43.0	19.2	23.1	19.9	20.7	11.5	11.7	16.0	14.3	71	76	83	4	7	1	0	N 3	N 2	—	⊾² n, 1, a.
28	46.6	46.7	47.2	19.4	25.2	18.1	20.9	10.6	13.6	9.3	12.8	81	39	83	6	8	6	NW 3	WNW 4	0	0.8	⊾² n, 1, a; ● p.
29	46.8	45.4	44.8	21.8	25.4	17.8	21.7	13.2	14.6	—	14.4	75	—	95	4	5	10	S 1	WSW14	W 4	1.0	⊾² n, 1, a; ⸝ a; ● p.
30	47.9	48.3	48.2	15.1	20.5	15.5	17.0	11.5	11.5	7.0	6.1	90	39	47	6	7	3	N 4	N 6	ENE 4	—	⊾ n, 1, a.
Срд. Moy.	741.2	740.9	740.9	11.9	17.0	13.5	14.1	6.9	8.4	8.0	8.5	78	60	71	6.0	6.7	6.4	2.4	4.6	2.4	105.9	

Богословскъ. 1898. Bogoslovsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.1	746.8	746.1	13.8	18.6	18.0	16.8	4.6	9.1	7.4	7.2	78	46	47	5	4	0	0	ENE 4	E 2	—	⊾² n, 1, a.
2	45.9	45.4	45.0	14.4	18.3	15.9	16.2	9.0	6.9	8.3	6.8	56	54	51	6	7	5	NE 6	NE 6	NNE 2	—	⊾ n, 1, a.
3	44.5	43.4	42.7	17.8	19.6	19.3	18.9	11.0	8.8	8.5	10.1	58	50	61	9	8	2	NNE 2	NE 3	0	—	⊾ n, 1, a.
4	41.7	40.6	39.8	20.6	25.4	23.0	23.0	13.8	9.3	11.2	10.3	49	47	49	3	5	2⁰	NE 4	NNE 3	NNE 3	0.0	⊾ n, 1, a.
5	39.5	40.3	40.7	18.6	22.3	19.8	20.2	16.5	10.6	13.4	13.2	67	67	77	7	9	7	NNE 6	NE 8	NE 4	0.0	●⁰ n,1,a,p; ⊤a,2,p.
6	41.0	40.6	41.1	22.0	21.3	19.5	20.9	16.5	16.0	15.9	15.5	81	85	92	8	9	8	ENE10	NE 6	NE 2	9.5	● 2, p; ⊤ p.
7	42.8	42.8	43.2	21.4	27.5	22.0	23.6	17.6	16.2	15.5	16.2	86	57	82	8	5	7	NE 2	ENE 4	0	—	⊤ p.
8	45.0	45.4	45.5	22.8	26.6	21.7	23.7	17.7	15.2	13.3	15.0	74	52	78	3	6	3	NE 6	NE 4	0	0.0	⊾² n, 1, a; ⊤, ●⁰ p.
9	47.0	46.9	45.8	22.8	30.6	26.8	26.7	17.2	15.7	14.6	16.3	76	45	63	0	3	4	0	ENE 2	E 2	—	⊾² n, 1, a.
10	45.7	43.3	42.7	28.0	31.8	26.6	28.8	19.7	15.6	11.4	17.7	56	32	69	0	5	2	0	0	0	—	⊾² n, 1, a.
11	44.5	45.5	46.2	18.6	18.2	17.5	18.1	16.8	14.1	13.5	12.9	88	87	87	10	10	10	NE 6	NNE 5	0	17.3	⊾⁰ n,1;⊤a;⊼,●²p.
12	45.1	45.8	44.2	15.0	16.0	15.3	15.4	14.0	12.1	11.2	11.6	96	83	89	10	10	10	E 4	E 4	ENE 4	—	
13	42.6	42.4	41.4	15.5	17.0	17.6	16.7	14.6	12.4	13.1	13.7	94	91	92	10	10	9	ESE 2	SE 3	SE 4	3.6	●², ⊤ a; ⌒ p.
14	39.5	40.3	39.9	19.6	20.9	23.2	21.2	17.4	15.0	16.8	16.1	89	92	77	10	9	7	SE 2	WSW 2	SE 3	15.3	⊼ a; ● a, p; ⊤ p.
15	40.6	42.0	41.7	21.2	26.6	22.7	23.5	18.0	13.7	17.2	14.9	74	66	73	8	6	8²	0	SE 4	SW 4	17.1	⊤ n, p; ●⁰ a.
16	44.0	44.0	44.3	18.0	24.3	21.6	21.3	17.7	15.0	15.8	13.1	98	70	69	10	7	2	SE 4	S 3	SE 2	—	●² n.
17	45.6	43.8	43.5	21.2	26.2	22.2	23.2	16.0	11.8	11.1	11.5	64	44	58	2⁰	3	2	S 3	SE 4	SE 2	—	⊾ n, 1, a.
18	43.5	42.9	42.4	22.4	27.1	23.3	24.3	21.0	13.0	10.5	11.4	65	40	53	2	5	6	SSE 2	S 5	S 3	—	⊾ n, 1, a.
19	41.5	41.0	41.3	22.0	25.3	22.0	23.1	15.5	11.8	9.4	13.9	56	39	71	7	5	4	S 4	SW 4	SW 2	—	⊾ n, 1, a.
20	41.8	40.4	42.0	19.2	22.3	16.5	19.3	14.8	11.3	15.6	9.7	68	78	69	6	8	5	0	S 4	0	3.5	⊾ n, 1, a; ⌿, ⊤, ●a.
21	43.3	42.6	43.1	18.6	25.0	18.4	20.7	12.4	10.5	7.9	10.8	66	33	68	2	6	2	SW 3	WSW 6	WSW 4	—	⊾ n, 1, a; ⊤ p.
22	43.8	42.8	40.6	19.6	26.8	20.3	22.2	13.2	11.6	11.0	11.2	69	42	63	4	4	6	WSW 3	SW 6	WNW 2	—	⊾ n, 1, a; ≺ p, 3.
23	40.6	37.6	33.2	17.6	19.8	18.2	18.5	17.2	14.4	17.0	15.2	96	99	98	10	10	10	WNW 2	SW 6	SW 2	19.6	≺ n; ● 1, a, 2, p, 3.
24	32.0	30.2	34.4	14.0	15.2	12.5	13.9	12.3	11.6	12.6	10.7	98	98	99	10	10	10	NW 4	N 4	NNW 6	21.2	⊤, ●² a, 2, p.
25	39.3	41.4	42.6	16.2	19.5	14.6	16.8	10.8	9.0	9.2	11.8	65	55	96	0	7	6	W 6	W 8	WNW 2	0.9	●, ⌒ p.
26	44.0	43.9	42.4	19.2	25.0	19.6	21.3	13.2	12.8	11.2	12.2	77	47	72	2	4	8⁰	0	WSW 8	WSW 4	—	⊾ n, 1, a.
27	41.1	40.7	37.8	21.8	21.7	21.0	21.5	18.2	11.7	13.2	13.8	61	69	75	9	9	10	WSW 6	SW 3	SW 3	1.2	⊾ n, 1, a; ● a.
28	31.1	29.1	31.8	17.6	20.6	18.8	19.0	16.0	12.9	17.0	15.8	86	94	98	10	10	10	SSW 4	WSW 8	WSW 4	3.9	● n, 1, a, p.
29	35.8	37.3	39.5	15.4	17.6	12.5	15.2	12.2	9.7	8.8	8.3	75	59	77	9	7	5	W 4	W10	WNW 3	0.2	● a.
30	41.8	42.0	42.6	14.8	17.4	12.8	15.0	11.3	9.0	9.6	9.7	72	65	89	4	8	8	W 5	W 4	WNW 3	0.4	⊾⁰ n, 1; ●² a,2,p.
31	44.4	44.5	45.1	12.4	14.0	11.0	12.5	9.7	7.0	6.7	7.8	65	57	80	10	10	10	WNW 4	NW 4	N 2	—	
Срд. Moy.	742.2	741.8	741.7	18.8	22.2	19.2	20.1	14.7	12.1	12.2	12.4	74	63	75	6.3	7.1	6.1	3.4	4.7	2.4	113.7	

Августъ. — Août.

1	745.7	745.4	745.6	12.8	16.0	9.8	12.9	8.6	7.2	10.4	7.2	66	77	79	8	10	8	NNW 4	N 4	NNW 2	—	⊾⁰ n, 1; ⌒ p.
2	46.3	45.2	44.8	12.0	19.1	14.8	15.3	7.2	8.0	9.4	7.5	76	57	60	2	4	0	W 2	NNW 4	0	—	⊾² n, 1, a.
3	46.4	45.9	45.9	15.6	24.5	21.6	20.6	8.4	8.9	9.0	8.5	67	39	45	0	1	2	0	0	0	—	⊾² n, 1, a.
4	45.9	45.3	45.4	19.3	27.1	22.6	23.0	10.3	10.6	12.8	14.0	63	47	69	0	0	5	0	0	0	0.0	⊾ n, 1, a; ●⁰ p.
5	45.6	45.7	45.7	21.3	29.8	20.6	23.9	15.0	12.7	10.1	12.2	68	32	68	3	4	4	NNE 2	0	0	—	⊾ n, 1, a.
6	47.5	46.8	46.6	18.8	29.4	20.1	22.8	14.5	11.2	11.1	14.9	70	36	85	2	5	4	0	0	0	—	⊾² n, 1, a.
7	46.6	47.4	47.0	19.9	30.0	21.2	23.7	15.4	10.6	10.3	15.6	61	32	84	3	6	4	0	WSW 4	0	—	⊾ n, 1, a.
8	47.1	47.1	47.2	23.6	30.8	21.7	25.4	14.8	13.0	10.1	13.9	60	31	72	2	4	2	0	W 4	0	—	⊾² n, 1, a.
9	48.5	47.3	47.3	22.1	29.1	21.3	24.2	15.5	12.8	11.3	9.3	65	37	50	0	3	1	0	W 4	0	—	⊾² n, 1, a.
10	47.9	50.0	54.2	22.4	23.6	14.6	20.2	14.6	15.3	7.2	6.4	76	33	52	5	4	6	W 3	N 6	ENE 5	—	⊾⁰ n, 1.
11	58.4	57.6	54.6	12.6	18.6	14.0	15.1	7.2	7.0	6.8	8.0	64	43	67	6	2⁰	0	0	SW 3	0	—	⊾ n, 1, a.
12	51.3	48.7	44.7	16.2	24.6	17.3	19.4	9.5	9.0	8.7	8.3	65	38	56	3	7	0	W 4	W 6	W 2	—	⊾ n, 1, a.
13	40.3	37.6	37.9	13.0	27.0	12.6	17.5	9.5	8.3	10.1	10.7	75	38	99	0	7	10	0	WNW 8	NNE16	8.3	⊾²n,1,a; ● p; ⌿p,3.
14	40.0	40.3	41.2	6.0	15.6	*15.8*	12.5	6.0	7.0	13.2	13.4	00	00	00	10	10	10	NNW16	NE15	NE10	29.0	⌿, ● n, 1, a, 2, p.
15	42.5	44.5	45.5	7.2	8.8	9.2	8.4	4.7	7.6	8.3	8.4	00	99	98	10	10	10	NE 8	NNE 3	N 4	2.7	● n, 1, a, 2.
16	45.8	45.4	45.1	7.0	8.9	7.0	7.6	5.7	6.9	6.3	7.3	92	74	98	10	10	0	NE 6	N 4	N 2	—	
17	44.1	42.3	41.4	10.0	21.8	15.7	15.8	3.7	7.4	11.3	11.2	80	59	84	2	4	5	0	0	0	—	≡ n; ⊾ n, 1. a.
18	38.8	37.6	34.6	16.6	23.0	18.9	19.5	12.2	10.9	11.3	14.2	77	54	87	6	7	8	W 2	WSW 6	SW 6	—	⊾² n, 1, a.
19	37.5	41.9	45.3	12.5	14.8	7.6	11.6	7.6	8.5	10.7	7.1	79	86	91	8	9	0	NW 8	N 6	0	0.0	⌿, n; ●⁰ a.
20	47.3	46.0	43.8	7.0	15.0	12.2	11.4	1.2	6.4	6.5	8.6	85	51	82	2	7	10	0	SSE 2	E 6	10.7	≡, ⊔ n; ⊾ n, 1, a.
21	38.9	37.5	35.2	8.6	11.0	10.6	10.1	8.0	8.3	9.7	9.4	00	99	99	10	10	10	E 4	E 2	E 3	7.7	● n, 1, a, 2, p; ⊼² p.
22	33.0	32.9	33.0	11.8	12.0	10.0	11.3	10.0	10.1	10.2	9.0	98	98	99	10	10	10	E 2	NNE 4	N 4	20.8	● a, 2, p, 3.
23	32.1	33.0	35.4	12.2	14.7	10.2	12.4	9.4	8.4	9.9	8.3	80	80	90	7	10	10	WSW 4	ESE 4	E 2	1.1	● n, a.
24	37.6	39.8	41.0	8.0	13.1	10.0	10.4	6.8	7.5	8.8	7.4	93	78	80	10	7	1	NW 6	NW 6	N 2	—	●⁰ n.
25	42.6	42.9	42.5	14.5	19.1	14.8	16.1	7.0	8.3	9.2	11.0	68	56	88	4	7	7	W 4	W 5	SW 4	—	⊾ n, 1, a.
26	42.0	41.9	41.9	15.0	22.3	15.8	17.7	14.0	11.3	10.6	10.7	89	54	80	6	5	0	W 4	W 8	0	—	⊾ n, 1, a.
27	41.4	40.3	39.2	14.6	22.3	16.6	17.8	10.2	9.5	8.6	10.7	77	44	76	8	6	7	W 8	W10	W 4	—	⊾ n, 1
28	39.9	40.2	40.8	12.8	17.7	12.2	14.2	12.0	10.2	14.5	9.2	94	96	88	9	10	10	N 5	N 6	NE 5	0.6	⊾⁰ n, 1; ● a.
29	41.8	41.9	42.7	6.0	15.2	8.8	10.0	6.0	7.0	11.3	7.6	00	88	91	10	10	8	WNW 6	WNW 8	NNW 4	0.7	● n, a, p.
30	43.8	45.0	45.8	5.4	6.4	5.5	5.8	5.1	6.4	6.8	6.1	95	94	91	7	8	9	NNW 4	N 6	N 8	0.7	● a, p.
31	46.6	46.7	48.6	3.9	4.8	4.6	4.4	3.3	6.0	6.0	5.9	98	94	94	10	10	10	N 6	NNE 6	NE 4	1.7	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	743.7	743.6	743.5	13.2	19.2	14.1	15.5	9.1	9.1	9.7	9.7	80	63	81	5.6	6.7	5.5	3.5	4.6	3.0	84.0	

1898.

Богословскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Bogoslovsk.

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	748.2	748.2	5.6	8.1	7.3	7.0	3.4	6.7	7.4	7.2	99	92	94	10	10	10	N 4	NE 6	NE 4	1.3	●⁰ a, p.
2	47.7	46.6	45.3	9.6	15.4	10.2	11.7	4.6	8.8	8.9	8.9	99	68	96	10	6	3	NNE 4	NNE 6	N 4	—	● n.
3	45.9	45.6	45.4	10.0	15.7	11.2	12.3	6.2	8.1	6.3	9.3	88	48	94	3	1	8	N 3	N 2	NNE 2	—	⊅² n, 1, a.
4	44.9	44.4	44.9	10.6	19.0	10.5	13.4	10.3	9.3	12.1	8.7	98	75	93	8	4	9		NW 6	W 4	0.0	⊅⁰ n, 1; ●⁰ p.
5	46.5	47.3	48.7	5.8	18.5	13.2	12.5	2.6	6.8	6.8	10.5	99	43	94	5	6	0	W 2	N 6	0	—	⊅² n, 1, a.
6	50.4	51.4	51.1	2.5	19.0	11.0	10.8	2.1	4.7	7.8	8.8	84	48	90	0	6	7		E 6	E 3	—	⊔⁰ n, 1.
7	50.4	48.7	47.3	5.0	19.8	15.8	13.5	3.3	6.1	10.1	11.5	94	58	86	3	6	9	SE 2	SE 6	SSE 4	0.5	⊅² n, 1, a.
8	44.5	42.3	41.3	13.0	18.8	14.2	15.3	11.2	10.8	10.1	11.1	97	62	93	10	7	4	SE 4	S 6	S 3	7.8	● n, 1, a, p.
9	40.5	39.1	42.3	13.5	12.8	8.6	11.6	8.6	11.1	8.9	8.1	97	82	98	10	7	4	SE 4	SW 6	0	1.1	● n, 1, a.
10	42.6	41.6	40.1	8.2	13.5	11.0	10.9	2.8	8.1	9.5	9.0	00	83	92	10	10	7	E 2	E 5	E 4	0.9	●⁰, ≡ n.
11	39.0	39.8	40.6	9.0	15.2	12.5	12.2	8.5	8.1	7.5	7.6	95	58	71	8	9	6	E 3	E 3	ESE 4	—	●⁰, ⊤ n.
12	40.9	41.1	43.6	9.4	17.0	8.8	11.7	6.6	7.1	6.9	7.8	80	48	92	6	8	6	E 2	ESE 4	0	—	⊅ n, 1, a.
13	46.0	47.1	48.3	6.7	16.6	13.1	12.1	4.4	7.1	6.0	7.8	98	43	69	8	6	10	SE 2	NNE 3	0	—	⊅ n, 1, a.
14	48.5	47.9	47.7	8.2	16.6	10.2	11.7	4.3	7.0	6.7	9.0	87	49	98	0	6	4		NNE 2	0	—	⊅² n, 1, a; ◠ p.
15	44.2	40.7	39.7	10.4	14.0	11.3	11.9	9.5	8.1	10.0	9.7	87	85	98	8	8	10		SW 4	SW 3	3.0	⊅⁰ n, 1; ● a, p.
16	39.1	39.9	40.0	10.0	15.0	12.3	12.4	7.0	9.2	10.2	9.4	00	81	89	10	9	7		SW 5	SW 2	0.0	● n, a.
17	42.3	43.8	46.6	11.0	19.8	10.6	13.8	8.3	8.7	7.0	8.8	88	41	93	6	4	2		SW 4	0	—	⊅ n, 1, a.
18	49.7	50.8	52.8	7.7	21.3	10.1	13.0	5.6	7.9	7.9	7.8	00	42	84	4	4	0		WSW 2	0	—	⊅ n, 1, a.
19	55.4	55.5	56.7	4.4	18.7	11.0	11.4	4.3	6.0	6.1	9.4	97	39	96	0	0	0		0	0	—	⊅² n, 1, a.
20	57.8	57.2	56.3	4.0	18.0	7.7	9.9	3.0	6.1	8.7	7.1	00	57	90	10	3	3		SW 4	0	—	≡, ⊅² n, 1, a.
21	56.0	53.7	52.4	1.2	13.8	7.6	7.5	0.7	5.0	6.5	7.3	00	56	94	10	4	7		E 4	0	0.0	≡, ⊅² n, 1, a.
22	50.6	48.4	46.4	7.0	15.0	10.8	10.9	6.6	6.7	6.8	8.3	89	53	87	6	1	9		E 2	0	0.2	● n, 3; ≡ 1, a.
23	45.2	44.9	46.0	7.7	15.1	6.7	9.8	4.9	7.5	7.3	6.8	96	57	93	7	8	4		0	0	—	● n; ≡⁰ 1, a.
24	47.9	49.3	51.9	2.0	14.0	8.8	8.3	1.7	5.3	8.1	7.4	00	68	88	6	8	10		ESE 4	0	0.6	≡ n, 1; ● p, 3.
25	56.7	58.1	58.8	4.2	8.8	5.7	6.2	4.1	5.5	5.2	6.7	89	62	99	10	10	10	N 2	E 4	E 2	0.5	● n, p.
26	57.5	57.2	57.9	3.8	7.6	5.8	5.7	3.5	5.8	6.4	6.4	97	82	93	10	10	10	E 2	SSE 1	ESE 4	0.0	●⁰ n.
27	57.6	56.7	54.3	5.4	7.2	7.0	6.5	4.7	6.4	7.1	6.9	95	94	92	10	10	10	ESE 3	ESE 3	E 2	3.3	●⁰ n, 1, a, 2.
28	53.6	53.3	51.8	8.1	13.6	9.3	10.3	5.4	7.4	9.0	8.6	92	78	99	7	9	10		SW 2	0	0.7	● n; ≡ n, 1.
29	49.5	47.9	43.7	5.8	11.0	8.4	8.4	4.5	6.5	7.1	7.2	94	73	88	7	10	9		SW 2	0	1.3	● n; Ψ p.
30	39.3	35.7	32.6	5.0	5.3	3.6	4.6	0.7	6.3	6.7	5.6	97	00	95	10	10	10		SE 2	W 4	10.8	Ψ n; ● n, 1, a, 2, p.
Сред. Moy.	748.0	747.5	747.4	7.2	14.8	9.8	10.6	5.1	7.3	7.8	8.3	95	64	91	7.1	6.7	6.6	1.3	3.7	1.6	32.0	

Октябрь. — Octobre.

1	735.4	738.1	742.5	1.2	0.2	— 1.8	— 0.1	— 1.8	4.4	4.1	2.8	89	89	70	10	10	10	NW 4	N 3	N 8	0.7	●n, a, 2; ✶ a,2,p,3.
2	46.0	48.5	51.1	— 6.1	— 2.5	— 4.2	— 4.3	— 6.5	1.9	2.3	2.6	66	60	77	10	7	3	N 4	N 4	N 2	—	
3	51.9	49.7	46.7	— 8.9	0.1	— 2.7	— 3.8	—10.4	2.2	2.4	2.9	97	53	79	0	4	10		S 3	S 2	0.9	
4	41.0	37.8	36.4	1.7	0.2	0.7	0.9	— 2.7	5.0	4.0	4.6	96	85	94	10	10	10	SE 3	SE 4	SSE 4	0.5	✶ n, 1, a, 2, p.
5	34.2	32.6	30.7	0.7	1.0	0.2	0.6	0.2	4.8	4.6	4.7	00	92	00	10	10	10	SE 2	E 2	SE 2	0.8	●⁰ a; ✶ p, 3.
6	31.4	32.5	34.1	— 1.8	— 2.0	— 5.0	— 2.9	— 5.0	3.8	3.5	2.8	94	90	90	10	10	10	SE 2	N 4	N 2	0.8	✶ n, 1, a, 2, p.
7	35.5	37.1	39.5	— 3.6	0.4	— 2.2	— 1.8	— 6.0	3.1	3.7	3.5	89	78	89	10	10	10		N 2	W 3	0.0	✶⁰ n, a, 2.
8	40.7	41.2	43.0	— 2.0	— 0.8	— 6.1	— 3.0	— 6.1	3.1	3.3	2.4	80	75	85	10	10	6	SW 4	W 4	WSW 2	—	
9	44.4	45.2	45.2	— 6.7	— 1.5	— 2.1	— 3.4	— 6.8	2.4	3.1	3.2	86	76	81	2	6	6	WSW 2	WNW 1	0	0.4	
10	43.0	41.3	37.1	— 4.0	1.2	— 2.9	— 1.9	— 4.8	3.3	4.4	3.5	95	89	96	9	8	3		SW 4	0	0.2	✶ n, 1, a.
11	30.8	26.5	25.7	— 7.1	— 0.8	— 2.4	— 3.4	—10.1	2.6	3.1	3.3	98	71	85	10	9	5		SW 3	SW 5	—	
12	25.0	25.7	27.7	— 2.4	0.7	— 2.8	— 1.5	— 6.3	3.0	2.9	3.3	79	59	89	6	7	4	SW 2	SW 6	SW 4	0.0	✶⁰ p.
13	29.3	33.0	33.1	— 4.0	— 2.0	— 4.1	— 3.4	— 5.2	2.6	2.5	2.4	77	64	70	3	9	0	SW 6	SW 10	SW 4	—	
14	33.9	35.6	37.4	— 7.9	— 4.4	— 7.3	— 6.5	— 8.2	2.3	1.8	1.8	92	54	69	5	6	4		SW 4	SW 2	—	
15	39.9	40.7	37.8	—10.1	— 2.4	— 5.5	— 6.0	—10.6	1.6	1.5	2.3	76	40	75	3	6	9		W 1	0	3.9	
16	34.2	30.4	30.7	— 9.5	— 8.1	— 9.5	— 9.0	—10.4	2.0	2.4	2.1	94	97	97	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 4	9.6	⚵, ✶ n, 1, a, 2, p, 3.
17	34.1	35.8	39.4	—10.3	— 7.4	—12.7	—10.1	—12.8	1.7	2.0	1.5	83	78	88	10	10	5	NNW 3	NW 2	0	0.0	✶ n, a.
18	42.2	42.3	41.6	—14.7	— 8.4	— 9.7	—10.9	—20.1	1.4	2.3	1.9	96	97	87	10	9	8		0	0	1.2	⋁ n, 1, a; ✶ a, p.
19	41.2	41.0	40.9	—11.3	— 9.1	—14.8	—11.7	—14.8	1.7	1.5	1.3	93	69	96	8	7	0		0	0	—	⊕ a; ⋮ p.
20	41.2	41.2	45.4	—19.7	— 7.1	—11.7	—12.8	—20.4	0.9	1.7	1.6	94	64	89	6	8	7		N 3	0	—	
21	49.5	51.3	52.1	—11.7	— 4.5	— 5.7	— 7.3	—12.4	1.4	2.0	2.1	78	61	72	0	2	8	N 2	W 5	W 4	—	
22	52.8	54.8	56.7	— 3.1	— 1.0	— 3.6	— 2.6	— 6.0	3.0	3.2	2.5	82	74	74	6	10	0	W 4	W 6	W 3	—	
23	53.7	51.2	47.8	— 4.6	— 2.2	— 4.0	— 3.6	—11.3	3.2	3.8	3.4	00	98	00	10	10	10	S 4	S 4	0	1.8	✶ 1, a, p.
24	47.1	47.2	47.5	— 4.8	— 2.7	— 3.4	— 3.6	— 6.0	3.1	3.3	3.3	98	89	93	10	10	10		W 2	0	—	✶⁰ n.
25	44.3	41.0	40.2	— 3.7	— 1.3	— 2.0	— 2.3	— 4.2	3.2	3.3	3.1	93	78	80	10	10	5	SW 1	WSW 3	SW 4	0.7	✶² a.
26	39.3	40.9	43.5	— 0.7	3.0	— 0.2	0.7	— 2.7	3.9	3.8	3.6	90	68	79	4	7	3	WSW 2	WSW 6	W 6	—	Ψ² p, 3.
27	42.2	36.9	33.9	— 1.2	4.5	1.0	1.4	— 4.2	4.0	1.9	4.2	96	58	82	7	9	3	SSW 2	SSW 6	SW 2	0.1	Ψn; ●⁰,△⁰ a; Ψp,3.
28	30.7	29.7	29.1	— 0.3	1.6	— 1.0	0.1	— 1.3	3.9	4.4	4.2	87	85	98	10	10	10		S 2	0	4.2	Ψ n; ✶ a, p.
29	28.5	30.7	35.9	— 0.9	— 2.5	— 5.5	— 3.0	— 5.5	4.3	3.8	2.7	00	00	90	10	10	10		N 3	N 2	2.0	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
30	40.8	43.8	48.0	— 7.9	— 6.4	—11.5	— 8.6	—11.9	2.1	2.3	1.7	86	82	93	10	10	10	N 3	NE 2	0	0.0	✶ n, 1, a.
31	50.7	50.9	44.3	—18.9	— 8.9	—14.3	—14.0	—19.3	0.9	1.7	1.2	94	75	79	1	1	6⁰		0	0	1.0	⊕ p; Ψ p, 3.
Сред. Moy.	739.8	739.8	740.2	— 5.9	— 2.4	— 5.1	— 4.5	— 8.2	2.8	2.9	2.8	90	76	85	7.4	8.2	6.6	1.9	3.5	2.1	28.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.4	737.5	734.1	− 7.7	− 4.6	2.0	− 3.4	−15.1	2.4	2.9	3.3	97	90	62	10	10	7	0		0 WSW 8	—	☋, ✳ n.
2	38.2	41.1	44.4	− 5.6	− 4.6	− 7.3	− 5.8	− 7.3	1.9	1.7	1.8	63	54	69	0	1	2	0	WNW 6	W 6	—	
3	42.4	38.8	35.1	−14.7	− 7.5	−10.5	−10.9	−15.0	1.4	2.2	1.9	96	86	97	10⁰	10	10	0	SE 2	SE 2	1.0	☋² n; ✳ p, 3.
4	31.9	29.1	27.1	− 7.1	− 0.4	2.9	− 1.5	−14.1	2.5	2.1	3.3	95	48	57	9	7	8	SW 2	SW 6	SW 2	—	
5	26.2	25.9	29.6	4.4	5.8	2.2	4.1	2.0	5.1	5.2	4.6	82	76	85	6²	4	3	SW 4	SW 18	SW 18	—	🌂 a, 2, p, 3.
6	31.9	32.6	38.2	1.0	0.2	− 7.9	− 2.2	− 8.0	3.9	4.7	2.1	77	00	86	3	10	0	SW 6	SW 4	0	3.7	🌂 a; ✳ a, 2, p.
7	37.9	38.0	38.0	−15.3	− 8.3	− 9.6	−11.1	−15.6	1.2	1.8	2.0	90	76	94	5	7	10	0	NE 2	N 4	3.3	☋ n; ✳ a, p, 3.
8	41.9	44.5	47.3	−14.8	−13.6	−17.9	−15.4	−18.0	1.2	1.4	1.0	87	88	89	10	10	10	NE 4	NE 6	NE 4	1.9	✳ n, 1, a, 2, p.
9	45.9	45.2	45.1	−20.8	−16.9	−21.9	−19.9	−22.1	0.8	1.0	0.8	93	85	00	5	0	3	NNE 4	NNE 3	0	—	|·| p.
10	41.8	41.4	41.2	−31.1	−21.4	−25.5	−26.0	−31.4	0.3	0.7	0.5	93	85	87	0	0	4	0		0	—	
11	41.0	41.2	42.2	−23.8	−10.7	−11.3	−15.3	−27.4	0.6	1.4	1.6	00	69	85	4	5	7	0	SW 6	WSW 8	0.0	✳⁰ p.
12	39.8	37.0	35.3	−12.5	− 5.8	− 5.8	− 8.0	−14.9	1.4	1.9	2.6	85	64	87	4	2	8	SW 2	SW 2	SW 4	1.6	
13	31.1	33.5	38.7	− 6.3	− 7.7	−12.1	− 8.7	−12.4	2.7	2.2	1.6	98	89	89	10	10	10	E 2	NNE 4	NE 2	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
14	41.7	43.9	49.3	−15.7	−16.3	−22.1	−18.0	−22.1	1.1	1.1	0.6	85	90	85	10	10	3	NNE 2	NNE 3	NE 4	0.2	✳⁰n, 1, a, 2, p; ⊕ |·| a
15	51.4	52.3	54.4	−31.5	−22.5	−22.5	−25.2	−31.6	0.3	0.6	0.6	85	84	84	3	1	10	0	NE 2	NE 2	—	
16	55.3	53.9	53.0	−34.1	−22.3	−19.7	−25.4	−34.4	0.2	0.6	0.7	89	76	74	0	7	8	0	NE 3	W 4	0.2	
17	51.7	51.3	49.9	−14.1	−11.0	−10.7	−11.9	−19.8	1.2	1.5	1.6	83	79	83	6	4	6	W 6	W 8	W 3	—	✳⁰ n.
18	47.8	45.3	42.8	− 7.8	− 4.0	− 4.7	− 5.5	−13.1	2.3	3.1	2.9	94	91	90	6²	10	10	WSW 2	SW 8	WSW 4	—	✣⁰ a, 2.
19	39.3	42.2	45.1	− 3.5	− 3.0	− 9.1	− 5.2	− 9.1	2.9	2.6	2.0	82	72	91	9	6	7	WSW 4	SW 6	0	—	
20	45.6	42.1	32.2	− 6.9	− 3.7	− 4.0	− 4.9	− 9.1	2.3	2.7	2.7	86	78	80	7⁰	10	4	SW 4	SW 8	SW 20	—	🌂 p, 3.
21	31.3	32.7	38.0	− 2.7	− 1.0	− 1.9	− 1.9	− 4.6	2.8	3.4	3.3	74	80	82	5	7	0	WNW 4	SW 10	0	—	🌂 n, a, p.
22	42.6	43.8	44.9	− 6.9	− 0.7	− 2.0	− 3.2	− 8.5	2.4	2.9	3.0	89	66	76	10	7	5	0	SW 4	0	—	
23	46.8	47.2	47.9	− 3.0	− 4.0	− 6.9	− 4.6	− 6.9	3.4	3.2	2.2	94	93	81	6	10	8	0		0	—	
24	47.2	45.8	43.5	−15.1	− 7.8	− 7.1	−10.0	−15.3	1.3	2.2	2.2	96	89	84	4	7⁰	5	0		0 SW 2	—	☋ n; ⊕⁰ a.
25	42.2	39.9	44.1	− 5.5	− 2.0	− 7.4	− 5.0	− 7.5	2.5	3.3	1.6	83	84	61	6²	8	0	SW 6	SW 2	SW 4	0.0	✳⁰ a, 2.
26	48.1	48.8	47.4	−14.8	−12.3	−17.8	−15.0	−17.8	1.3	1.6	1.0	96	93	95	4	8⁰	10	0		0	—	⊕ a, 2; ☋ p, 3.
27	48.8	50.8	53.0	−17.1	−12.7	−24.3	−18.0	−25.2	1.1	1.5	0.6	95	88	00	10	4	0	0	WSW 1	0	—	☋ n.
28	45.8	41.3	43.2	−11.8	− 6.3	1.8	− 5.4	−25.8	1.7	2.7	4.5	97	95	85	10	6	4	S 3	SW 2	SSW 6	2.7	✳ 1, a, 2.
29	43.2	43.7	42.9	2.2	2.6	1.8	2.2	− 0.6	5.1	4.9	5.1	94	89	98	8	7	8	SW 6	SW 6	SW 4	—	🌂 a.
30	42.0	42.5	46.7	1.0	2.1	1.0	1.3	0.7	4.9	4.6	4.3	00	85	87	10	10	7²	SW 3	WSW 2	W 6	0.3	✳ a.
Срд. Moy.	742.0	741.8	742.5	−11.4	− 7.3	− 9.3	− 9.3	−15.0	2.1	2.4	2.2	89	81	84	6.3	6.6	5.9	2.1		4.1	3.9	16.7	

Декабрь. — Décembre.

1	749.2	746.4	742.4	0.5	1.2	1.2	1.0	0.4	4.1	4.3	4.4	87	85	89	8	10	10	SW 3	SW 2	SW 8	—	
2	38.1	39.6	40.2	2.5	3.1	0.6	2.1	− 0.1	4.4	4.6	4.4	79	81	92	7	4	8	WSW 8	W 8	0	—	
3	37.0	36.1	34.6	2.8	3.5	2.4	2.9	− 1.1	4.7	4.8	4.7	84	82	85	8	5	9	WSW 2	SW 3	SW 4	—	
4	34.4	30.6	28.5	2.2	2.6	0.2	1.7	0.2	4.6	5.3	4.7	85	96	00	8	6	3	SW 2	SW 6	SW 3	—	
5	24.7	22.8	23.5	− 2.4	0.2	− 1.2	− 1.1	− 2.4	3.8	4.7	4.0	00	00	96	10	10	7	0		0 SW 2	1.2	✳ a, p.
6	28.0	32.1	35.4	−12.7	−12.1	−12.9	−12.6	−13.0	1.2	1.2	1.2	69	67	76	7	3	4	WNW 6	WNW 3	W 8	—	
7	37.9	39.1	43.2	−14.7	−13.0	−17.9	−15.2	−18.0	1.2	1.3	0.8	82	76	78	3	4	2	SW 6	SW 1	W 2	—	
8	45.1	46.5	48.6	−31.9	−27.1	−29.9	−29.6	−32.2	0.3	0.4	0.3	87	84	87	0	3	2	0		0	—	
9	45.7	42.9	37.1	−20.1	−15.5	− 8.1	−14.6	−31.7	0.8	1.2	2.3	86	90	94	10	10	10	SE 2	S 3	S 4	2.8	✳ a, p, 3.
10	35.2	35.5	35.4	− 3.0	− 0.6	− 1.7	− 1.8	− 8.2	3.6	3.1	3.6	98	71	88	7	8	7	0	S 4	0	—	
11	38.5	40.4	41.0	− 6.5	− 4.4	− 5.0	− 5.3	− 7.0	2.7	2.4	2.5	97	75	81	9	5²	8	0	WSW 1	0	0.8	✳ a, 2.
12	42.6	42.6	39.6	− 7.9	− 6.9	− 7.1	− 7.3	− 8.1	2.2	2.2	2.6	89	84	98	9	10	10	0		0	2.6	✳ p.
13	37.1	38.9	39.7	−21.7	−21.4	−23.6	−22.2	−23.8	0.7	0.7	0.6	93	92	91	10	10	8	NE 3	NE 2	NE 3	3.8	✳ n, 1, a, 2, p.
14	40.7	40.6	41.6	−24.1	−22.9	−22.9	−23.3	−24.5	0.6	0.6	0.6	00	92	92	3	10	10	ENE 2	NE 2	NE 2	0.9	
15	40.6	39.1	37.1	−23.1	−21.8	−20.5	−21.8	−23.6	0.6	0.7	0.8	92	93	93	10	10	10	0	ENE 1	0	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
16	35.6	37.2	38.9	−20.1	−20.8	−19.4	−20.1	−22.8	0.8	0.7	0.9	93	86	94	10	1	10	0		0	—	✳ n.
17	36.0	34.4	30.1	−21.4	−14.5	− 4.0	−13.3	−23.5	0.8	1.3	3.3	00	91	95	10	10	10	0		0 SSE 3	0.0	✳⁰ a.
18	25.9	23.1	20.7	− 5.0	− 4.6	−11.4	− 7.0	−11.5	3.1	3.1	1.7	00	98	93	10	10	9	0	NE 4	NE 2	3.8	✳ a, 2, p.
19	23.2	26.6	29.9	−16.3	−13.1	−19.7	−16.4	−20.5	1.0	1.2	0.9	85	72	94	8	6	4	W 4	ENE 4	0	—	
20	31.0	37.4	37.5	−25.8	−20.1	−22.1	−22.7	−26.2	0.5	0.7	0.7	90	74	92	3	7	4	0		0	—	|·| a; ☋ p, 3.
21	37.7	38.8	38.6	−27.8	−27.5	−33.3	−29.5	−33.4	0.4	0.4	0.2	91	89	86	0	2	0	0		0	—	☋ n, p, 3.
22	39.5	41.1	42.6	−31.1	−25.3	−24.6	−27.0	−35.2	0.3	0.5	0.6	88	90	00	9	10	10	0	NW 2	0	0.3	☋ n, p, 3; ✳⁰ a, 2, p.
23	47.4	50.2	51.1	−33.1	−31.5	−32.9	−32.5	−33.2	0.2	0.3	0.2	87	84	87	0	5	5	0		0	—	☋⁰ n, p.
24	49.5	48.7	45.6	−36.1	−17.3	−14.7	−22.7	−36.5	0.2	1.0	0.9	89	89	65	4	4	5	0	W 2	W 6	—	
25	43.2	41.6	38.5	−16.4	−13.3	−14.1	−14.6	−16.7	1.0	1.3	1.3	80	80	88	6	4	10	SW 2	W 2	0	0.3	
26	35.1	31.4	30.3	−15.1	−15.7	−17.2	−16.0	−18.1	1.2	1.1	1.0	87	81	84	10	2	6	0	SSW 4	SW 4	—	✳ n; |·| a, 2, p.
27	28.1	28.9	28.0	−16.3	−15.2	−18.4	−16.6	−19.1	1.1	1.1	0.9	90	81	89	7	5	10⁰	0		0	0.0	☋ ☋ ☽, 3.
28	27.9	30.4	32.4	−20.8	−15.3	−16.5	−17.5	−22.3	0.8	1.2	1.1	00	86	90	10	10	0	0		0	—	☋, ✳⁰ n.
29	32.6	31.8	30.4	−17.5	−12.3	−10.1	−13.3	−18.4	0.9	1.7	2.0	78	96	97	8	8	10	0		0	0.0	△⁰ p, 3.
30	29.5	30.9	33.1	− 2.0	− 2.2	− 1.8	− 2.0	−11.3	3.7	3.2	3.1	94	83	78	10	7	6	0	W 6	W 8	—	
31	35.6	37.6	42.2	− 1.3	0.2	− 2.3	− 1.1	− 2.3	3.6	3.5	3.1	86	74	79	7	7	4	WSW 6	WSW 14	WSW 6	—	🌂 a.
Срд. Moy.	736.5	736.9	736.7	−15.0	−12.4	−13.2	−13.5	−17.6	1.8	1.9	1.9	89	85	89	7.1	6.6	6.8	1.5		2.4	2.1	18.9	

1898.

Пермь. — Январь. — Janvier. — Perm.

Широта — Latitude: 58° 1'. Долгота — Longitude: 56° 16'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	754.2	755.4	− 4.8	− 5.2	− 5.0	− 5.0	− 6.5	2.9	2.9	3.0	94	95	96	10	10	10	0	W 4	SW 3	0.0	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
2	52.6	51.6	52.2	− 3.3	− 6.6	−10.4	− 6.8	−10.6	3.3	2.4	1.8	95	86	91	10	10	10	SW 6	SW 6	WSW 4	0.3	●0, ⋁ n.
3	52.5	53.8	52.6	−12.3	−10.5	− 9.6	−10.8	−12.5	1.6	1.9	2.0	93	93	93	10	10	10	W 3	WSW 5	SW 4	1.0	✳0 n. a.
4	51.9	53.1	56.3	− 9.2	− 7.9	− 7.8	− 8.3	− 9.8	2.1	2.3	2.4	93	92	98	10	10	10	SW 4	W 4	SW 3	0.5	✳ n, 1, a.
5	58.8	59.1	57.9	− 8.0	− 7.8	− 9.6	− 8.5	− 9.8	2.2	2.2	1.9	91	90	90	10	10	10	SW 1	SW 5	SW 4	0.4	✳ a, 2, p.
6	55.3	55.2	53.6	− 9.2	−16.8	−10.3	−12.1	−17.2	2.0	0.9	1.8	89	80	87	10	10	10	SW 8	SSW 13	SW 8	0.1	✳0 n, 1, a.
7	50.4	47.5	43.4	−14.7	−12.1	− 9.4	−12.1	−14.8	1.2	1.4	1.8	83	80	83	10	10	10	SW 5	SW 7	SW 8	3.5	✳0 n, 1, a, 2, p, 3; ✣ p, 3.
8	41.2	42.5	45.3	− 7.0	− 4.9	− 9.2	− 7.0	− 9.4	2.4	2.7	1.8	89	86	80	10	10	10	WSW 4	W 6	N 4	0.3	✣ n; ✳0 n, a, 2, p, 3.
9	48.3	49.4	51.8	−26.7	−26.6	−30.5	−27.9	−30.6	0.4	0.4	0.3	77	77	78	4⁰	7⁰	0	NE 5	SW 2	0	—	✳0 n; ⊔ p, 3.
10	55.1	57.9	61.0	−35.9	−31.6	−35.4	−34.3	−36.8	0.2	0.3	0.2	75	75	74	0	0	0	W 1	W 4	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
11	63.5	64.0	63.4	−37.3	−33.6	−31.3	−34.1	−38.0	0.1	0.2	0.3	74	74	76	0	0	8⁰	W 1	WSW 3	S 1	0.3	⊔ n, 1, a.
12	60.1	57.8	56.0	−27.2	−23.7	−20.1	−23.7	−31.3	0.4	0.5	0.7	78	78	79	8⁰	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	1.4	⊍ n; ✳ n, a, 2, p, 3.
13	54.1	54.5	54.9	−19.0	−17.5	−16.0	−17.5	−21.1	0.7	0.9	1.0	79	76	80	10⁰	9	10	S 2	SW 2	SSW 2	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
14	54.1	52.2	47.1	−14.1	−12.0	− 8.6	−11.6	−16.2	1.2	1.4	2.0	82	81	85	10	10	10	SW 3	SE 10	SW 14	1.5	✳n1a2p3; ✐p; ✣p,3.
15	40.4	36.2	32.8	− 5.4	− 3.9	− 2.9	− 4.1	− 8.7	2.8	3.2	3.4	91	93	95	10	10	10	S 12	SW 15	SSW 15	4.5	●0np✳✐✣nap⋁ap
16	31.9	35.5	39.8	− 5.2	− 4.5	− 7.8	− 5.8	− 7.9	2.8	3.0	2.3	93	93	93	10	10	0	S 8	SW 2	SSW 1	1.8	✳,✣,✐n;⋁n1a2p3;
17	43.9	44.5	44.9	−13.9	−11.6	−12.4	−12.6	−14.5	1.4	1.7	1.6	91	92	93	10	10	10	SW 1	S 3	SW 2	0.3	✳,⋁n1a2p3. [⊔0p3
18	43.6	41.1	34.5	−12.2	−12.5	− 9.6	−11.4	−14.8	1.5	1.6	1.9	91	92	91	8	10	10	SW 2	SW 12	W 14	3.3	✳na2p3; ✐p; ✣ p,3.
19	35.6	38.3	32.6	− 4.3	− 4.0	− 3.6	− 4.0	− 9.8	3.0	2.7	2.5	92	79	72	8	7	10	SSW 3	WSW 8	SW 12	2.8	✐ n; ✣ n, p, 3.
20	25.6	27.5	18.0	− 0.9	0.8	0.3	0.1	− 5.1	4.0	4.0	4.5	93	81	96	8	10	10	W 12	SW 15	SW 16	4.5	●0n✐⊂nap✣np✳p
21	17.5	24.8	29.1	0.6	− 4.3	− 5.5	− 3.1	− 5.7	3.2	1.8	1.8	67	55	62	9	7	10	WSW 16	WNW 16	W 7	0.2	✳✣n;✐n1a2p⊂n1a
22	30.2	30.4	32.0	− 8.2	− 7.5	−10.6	− 8.8	−10.6	2.0	2.0	1.6	81	77	81	10	3	10	WSW 6	SW 8	W 4	0.3	⊂n;✳0p3. [2,p,3△a.
23	33.8	35.0	37.2	−11.1	−10.2	−10.4	−10.6	−11.5	1.6	1.7	1.5	83	82	76	10	10	10	W 1	WSW 2	SW 4	0.1	✳0 n, 1, a, 2, p.
24	40.8	39.2	31.7	−12.0	−11.4	− 4.6	− 9.3	−12.3	1.4	1.4	2.9	79	75	90	10	10	10	SSW 1	E 8	SE 10	2.5	✣ p; ✳ p, 3.
25	32.7	36.3	41.3	− 6.8	− 9.6	−16.5	−11.0	−16.6	2.1	1.7	1.0	78	78	81	8	9	10	S 8	SW 10	W 3	0.3	✳ n, a, 2, p.
26	46.9	50.3	52.8	−27.3	−30.1	−29.7	−29.0	−32.1	0.4	0.3	0.3	78	74	78	8	0	9	WSW 4	WSW 10	SW 5	—	✳0 n.
27	47.8	42.0	36.3	−25.7	−18.5	−16.1	−20.1	−30.2	0.4	0.7	1.0	76	74	82	10	10	10	S 4	SSW 16	SW 10	3.6	✳a2p3;✣ap3;✐a2p
28	30.0	27.3	22.3	−12.4	−11.0	−10.4	−11.3	−16.1	1.4	1.6	1.6	82	82	80	10	10	10	SW 9	S 12	SSE 5	7.0	✐✣n;✳ n, 1, a, 2, p.
29	12.0	08.4	09.8	− 9.3	− 8.1	−12.4	− 9.9	−12.5	2.0	2.1	1.5	92	86	88	10	10	10⁰	SE 1	S 1	W 4	3.4	✳2n,1,a,2,p,3. [⊍p3
30	15.2	19.2	22.0	−13.0	−13.4	−15.5	−14.0	−15.8	1.4	1.4	1.2	83	89	89	10	10	10⁰	W 7	W 6	WSW 6	2.9	✳n1a2p3;✣n,1.a,2,p;
31	23.7	26.8	30.6	−21.9	−20.6	−22.8	−21.8	−23.0	0.7	0.7	0.6	89	87	87	5	9	8⁰	W 1	SW 1	0	0.6	⊔n1ap3✳0a2p⊍p3.
Срд. Moy.	742.0	742.4	741.9	−13.5	−12.8	−13.0	−13.1	−16.5	1.7	1.7	1.7	85	82	85	8.6	8.4	8.9	4.5	7.1	5.6	47.8	

Высота — Altitude: 166.m7

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.83.

1	734.9	737.5	739.7	−26.3	−24.9	−28.1	−26.4	−28.3	0.5	0.5	0.4	85	85	84	0	0	4	0	SW 3	0	—	✳0 n; ⊔ n, 1, a.
2	40.4	40.8	40.2	−23.2	−18.4	−18.9	−20.2	−28.3	0.6	0.9	0.8	85	87	85	10	9	10⁰	S 6	SW 8	S 4	0.3	⊔ n; ✣ a; ✳0 p.
3	36.6	34.7	29.4	−19.1	−15.1	− 8.8	−14.3	−21.0	0.8	1.1	2.0	82	83	89	10	10	10	SE 8	SE 10	S 8	5.2	✳ a. 2, p.
4	26.8	29.5	37.0	− 1.6	0.8	0.5	− 0.1	− 8.8	3.8	4.5	4.3	94	93	90	10	10	10	S 7	SW 14	SW 10	0.0	⋁n1a2p3✳0a2p✐ap
5	44.6	46.7	47.2	− 1.9	1.3	1.0	− 0.7	− 2.5	3.7	3.8	4.6	94	91	93	10	10	10	SW 3	SE 2	SSE 1	0.9	⊔0 n; ✳, ⊍0 p.
6	44.4	47.3	48.2	− 1.5	− 2.6	− 3.1	− 2.4	− 3.5	3.7	3.2	3.2	90	85	89	7	10	10	SE 6	SSW 10	S 4	0.0	⊔0 n; ✣, ✐a;✳0a2p.
7	44.7	42.0	37.4	− 2.7	− 2.6	− 3.8	− 3.0	− 4.4	3.1	3.0	3.0	83	81	90	10	10	10	SW 7	S 8	SSE 3	2.1	✳ p, 3.
8	37.9	42.2	46.4	− 4.1	− 9.1	−13.7	− 9.0	−13.7	3.0	1.5	1.2	91	70	80	10	10	10	W 6	W 10	W 6	0.3	✳ n, a, 2, p.
9	54.0	56.9	58.9	−20.1	−20.1	−20.5	−20.2	−22.0	0.7	0.7	0.7	78	74	77	8	8⁰	10	W 4	W 2	SE 1	0.7	
10	58.7	60.0	61.7	−17.8	−13.8	−17.1	−16.2	−20.5	0.9	1.2	1.0	83	81	85	10	10	0	0	ESE 4	NE 4	0.2	✳0 n, a, 2, p.
11	63.0	63.9	65.3	−19.4	−15.3	−18.7	−17.8	−21.6	0.8	0.9	0.8	80	68	76	10⁰	8⁰	0	NE 6	NE 4	ENE 4	—	⊔ n, 1, a.
12	67.2	68.2	68.6	−22.6	−14.4	−19.0	−18.7	−23.8	0.5	0.8	0.8	76	56	80	0	0	0	ENE 4	E 6	E 1	—	⊔0 n, 1, a.
13	67.3	66.9	65.4	−25.2	−18.8	−21.6	−21.9	−25.8	0.5	0.8	0.6	83	74	74	0	0	0	E 3	0	S 1	—	⊔ n, 1, a.
14	62.9	61.9	60.4	−22.2	−14.0	−10.9	−15.7	−25.7	0.6	1.1	1.3	83	73	70	10	10	10	SW 3	WSW 6	W 5	—	⊔ n, 1, a.
15	59.3	58.5	58.6	−15.7	−14.6	−16.7	−15.7	−17.1	0.9	1.0	1.0	72	69	79	10	7⁰	8	WSW 6	WSW 6	WSW 1	0.0	
16	58.7	58.8	59.9	−17.1	−13.3	−15.5	−15.3	−17.3	1.0	1.3	1.0	83	80	74	10	10	5	WSW 1	E 1	SE 6	0.3	✳0 n, 1, a, 2, p.
17	60.8	61.4	62.9	−20.2	−14.8	−16.3	−17.1	−20.5	0.7	0.9	0.9	72	63	74	10	7	10	E 4	E 2	S 1	0.1	
18	62.9	63.6	63.7	−15.6	−14.0	−16.3	−15.3	−17.0	1.0	1.1	1.0	78	72	81	10	5	10	S 2	SSE 2	0	0.1	✳0 n.
19	64.0	63.7	64.0	−20.1	−14.1	−15.2	−16.5	−20.7	0.8	1.0	1.0	85	66	77	5	10	10	S 1	S 1	0	—	✳0 n.
20	64.9	65.2	65.1	−18.9	−14.9	−18.5	−17.4	−20.1	0.9	1.0	0.7	86	67	68	10	8	0	E 2	E 2	SE 4	0.1	⊔0 n; ✳0 a.
21	65.1	64.8	63.4	−23.8	−17.3	−21.6	−20.9	−24.0	0.5	0.7	0.6	74	57	68	10	3	0	E 4	E 5	E 4	—	
22	62.4	62.5	63.4	−27.0	−17.9	−22.2	−22.4	−27.5	0.4	0.7	0.5	79	61	71	0	0	0	ENE 6	NE 6	E 5	—	⊔ n, 1, a.
23	66.3	68.3	70.1	−25.8	−19.3	−23.2	−22.8	−26.1	0.4	0.5	0.5	74	59	70	0	0	0	E 6	NE 6	E 1	—	⊔0 n, 1, a.
24	73.9	75.3	76.9	−28.8	−21.8	−25.9	−25.5	−29.0	0.3	0.4	0.4	78	58	73	0	1⁰	0	NE 4	NNE 6	0	—	⊔ n, 1. a.
25	79.0	78.6	76.7	−34.6	−23.4	−24.7	−27.6	−34.6	0.2	0.4	0.4	78	66	71	⁰0	0	0	NE 1	SW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
26	76.8	75.9	73.5	−30.8	−19.3	−21.4	−23.8	−31.6	0.3	0.7	0.6	80	68	72	0	8	0	SW 1	0	0	—	⊔0 n, 1, a.
27	70.4	68.4	63.8	−25.6	−17.3	−18.9	−20.6	−26.2	0.5	0.7	0.7	80	60	68	8⁰	10⁰	10	S 1	SW 1	S 5	1.9	⊔ n, 1, a; ✳ p, 3.
28	62.9	64.1	66.2	−22.2	−16.8	−23.2	−20.7	−23.3	0.6	0.8	0.5	80	63	74	10	5	3	SE 4	E 4	E 2	0.0	✳ n, 1, a.
Срд. Moy.	757.5	758.1	758.4	−19.1	−14.6	−16.5	−16.7	−20.9	1.1	1.3	1.2	82	72	78	6.7	6.4	5.4	3.8	4.7	2.9	12.2	

Пермь. 1898. Perm.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	768.7	769.5	770.6	−23.0	−16.6	−22.8	−20.8	−25.4	0.5	0.6	0.5	78	51	65	1	2	0	E 4	E 2	E 2	—	
2	71.6	71.2	70.5	−29.4	−20.8	−25.6	−25.3	−29.6	0.3	0.4	0.4	73	53	64	0	2	0	E 6	E 8	E 4	—	
3	71.8	72.7	74.5	−30.2	−21.6	−24.7	−25.5	−30.3	0.3	0.4	0.5	74	57	87	0	0	0	E 4	SE 8	E 5	—	⊔⁰ n, 1, a.
4	77.3	77.2	76.6	−29.4	−19.1	−22.7	−23.7	−29.4	0.3	0.6	0.5	74	58	66	0	0	0	E 5	E 8	E 3	—	⊔⁰ n, 1, a.
5	76.1	75.1	73.5	−31.3	−19.2	−21.5	−24.0	−31.6	0.3	0.6	0.5	80	57	66	1	1⁰	0	E 3	0	0	—	⊔⁰ n, 1, a, 3.
6	74.8	74.1	72.4	−30.0	−14.9	−20.2	−21.7	−30.0	0.3	0.7	0.7	80	51	73	1	0	0	NE 2	ENE 2	0	—	
7	75.1	75.8	75.2	−24.7	−15.3	−19.4	−19.8	−25.3	0.5	0.7	0.6	84	53	60	1	0	0	ENE 1	ENE 2	SE 1	—	⊔ n, 1, a.
8	74.7	73.4	71.2	−25.2	−13.9	−15.3	−18.1	−25.3	0.5	1.0	0.9	86	66	66	0	1	8⁰	SW 1	SW 3	SW 1	—	⊔⁰ n, 1, a; ☋ p, 3.
9	68.1	67.0	62.2	−17.2	−10.2	−11.6	−13.0	−18.3	0.8	1.0	1.0	74	50	58	10	10	10	SW 5	SW 8	SW 3	—	
10	60.0	58.5	57.2	−11.1	−9.6	−12.9	−11.2	−13.0	1.0	1.1	1.0	53	48	67	10	10	10	WSW 6	SW 12	WSW 2	0.0	
11	54.9	53.8	53.2	−13.3	−8.8	−12.3	−11.5	−13.4	1.3	1.6	1.4	80	70	80	10	10	10	WSW 2	WSW 6	SW 2	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
12	53.8	54.8	55.5	−13.3	−7.9	−13.5	−11.6	−13.5	1.5	1.4	1.2	91	56	74	10	9	0	0	0	E 4	0.0	✳⁰ n, 1, a.
13	56.8	57.0	57.0	−17.3	−8.9	−13.5	−13.2	−18.1	1.0	1.2	0.8	82	53	52	9⁰	3⁰	0	E 6	E 8	E 8	—	⏀ 1.
14	57.1	57.5	58.4	−15.0	−10.2	−11.8	−12.3	−16.0	0.8	0.9	0.8	57	43	47	10	7	10⁰	ESE 10	E 10	E 10	—	
15	59.1	57.9	58.5	−16.3	−10.5	−12.7	−13.2	−16.4	0.8	1.1	1.0	67	54	56	9	4⁰	0	NE 4	NE 8	E 4	—	⏃ p, 3.
16	58.7	56.6	55.4	−17.8	−10.0	−9.9	−12.6	−18.2	0.9	1.1	1.6	80	54	76	0	5	10	NE 3	NE 11	ENE 7	0.0	⏃ n; ⊔⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
17	54.9	53.9	53.4	−14.9	−11.2	−13.4	−13.2	−15.1	1.0	1.0	0.8	70	51	48	6²	10	10	E 8	E 10	E 10	—	✳⁰ n.
18	53.4	53.5	54.5	−18.6	−11.4	−15.5	−15.2	−18.7	0.7	1.0	0.8	71	55	56	9	8⁰	0	ENE 7	E 8	E 8	—	
19	54.9	53.2	52.6	−19.1	−8.8	−9.0	−12.3	−19.1	0.7	1.2	1.7	69	52	76	6⁰	8⁰	10	E 5	E 8	ESE 6	1.0	
20	52.8	52.0	48.7	− 5.2	− 1.1	− 4.5	− 3.6	− 9.5	2.8	2.3	1.7	91	56	53	10	10⁰	2	SE 8	SE 12	SE 10	—	✳ n.
21	45.8	44.8	45.7	− 8.2	− 4.6	− 8.9	− 7.2	− 9.0	1.3	2.2	1.9	52	66	83	5⁰	10	10	SE 8	SE 11	ESE 6	1.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
22	46.7	47.5	48.6	−10.1	− 6.1	− 8.4	− 8.2	−11.2	1.8	2.0	2.0	88	70	86	5	10	10	E 5	SE 6	E 3	0.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	48.5	48.0	47.8	−10.5	− 4.5	− 7.8	− 7.6	−10.8	1.8	2.6	2.1	91	79	83	10	8	10	E 2	NE 4	ESE 6	0.6	✳ n.
24	48.9	50.6	53.6	−10.0	− 4.4	− 9.3	− 7.9	−10.1	1.9	2.3	2.0	90	72	91	10⁰	9	0	E 4	NE 4	E 1	0.1	✳⁰ n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
25	57.1	57.9	58.7	−16.7	− 4.8	− 7.5	− 9.7	−18.0	1.1	1.9	1.7	95	60	69	5	3	0	E 1	SW 4	0	—	⊔² n, 1, a; ☰ n.
26	59.7	58.7	58.4	−11.7	− 5.0	− 9.4	− 8.7	−13.0	1.4	1.9	1.3	73	61	58	8	4	0	E 2	SW 4	0	1.8	⊔ n, 1, a.
27	58.1	58.0	58.0	−11.2	− 5.1	−13.6	−10.0	−13.6	1.6	2.1	1.2	87	69	76	8⁰	7	0	SE 1	SW 2	SW 1	0.1	✳ n, 1, a, p.
28	56.3	53.6	52.1	−14.2	− 3.9	− 5.4	− 7.8	−15.8	1.2	1.8	1.8	78	52	59	10⁰	10	4	SW 5	SW 8	SW 6	—	⊔ n, 1, a.
29	52.6	53.9	56.2	− 5.1	1.1	− 3.6	− 2.5	− 7.5	1.8	2.2	2.0	59	43	58	7⁰	7	8	W 7	W 8	W 4	—	
30	60.8	62.2	61.9	− 8.9	1.4	− 4.0	− 3.8	− 9.8	1.6	1.9	1.5	73	38	45	7	9⁰	0	SW 4	W 6	W 6	—	
31	60.6	59.6	58.5	− 7.2	0.8	− 2.9	− 3.1	− 8.3	1.5	2.1	2.0	58	42	53	8	7	9	SSE 3	SSW 8	SSW 8	—	☋ n.
Срд. Moy.	760.3	760.0	759.7	−16.6	− 9.2	−12.7	−12.8	−17.5	1.1	1.4	1.2	76	56	66	6.0	5.9	4.2	4.3	6.4	4.2	5.7	

Апрѣль. — Avril.

1	757.3	758.3	759.2	− 2.1	1.2	− 1.4	− 0.8	− 3.3	3.2	3.9	3.8	80	78	91	10	10	10	SW 5	W 8	W 1	—	
2	59.9	60.6	60.3	− 2.5	4.5	− 0.5	0.5	− 3.7	2.9	2.6	2.0	76	41	47	7	4	1	SW 3	SW 4	SW 6	—	⊔ n.
3	61.1	60.8	60.3	− 2.6	4.2	− 0.3	0.4	− 4.0	2.2	2.6	2.5	59	41	55	10⁰	7⁰	9⁰	SW 2	SW 5	SW 6	—	⏀ n, a; ☋ p, 3.
4	60.9	60.2	59.9	− 3.5	5.3	0.2	0.7	− 4.3	2.2	2.8	3.2	64	41	70	9⁰	4	8⁰	SW 4	SW 4	SW 5	—	☋ p, 3.
5	60.6	60.6	60.2	− 2.5	5.4	0.9	1.3	− 3.6	3.2	3.6	2.6	85	54	53	0	1	0	SW 1	SW 2	SW 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
6	59.8	59.2	59.4	0.7	10.0	3.1	4.6	− 2.8	2.8	3.2	3.2	58	36	56	0	0	1	SE 1	SSW 3	SSE 2	—	⊔⁰ n, 1, a.
7	58.8	58.4	57.1	1.9	11.3	4.5	5.9	− 1.6	3.0	3.5	2.8	56	35	43	5	5	1	SSE 4	S 2	SE 4	—	
8	54.7	53.4	51.0	3.0	10.3	4.5	5.9	− 1.3	3.5	3.3	3.7	60	35	59	0	1	0	SE 4	SE 8	SE 3	—	⊔⁰ n.
9	48.6	47.6	48.6	3.2	8.8	1.3	4.4	0.4	3.8	3.6	4.8	67	42	95	7	9⁰	10	SE 7	SE 7	WSW 2	0.0	✳⁰ p, 3.
10	49.4	49.1	46.8	0.8	4.5	1.2	2.2	0.2	4.5	3.5	3.6	92	55	71	9	5	0	SW 4	W 2	W 1	—	
11	40.9	34.9	29.7	− 0.5	6.7	5.8	4.0	− 1.6	3.7	4.4	3.8	83	59	55	10	9	10	NE 3	NE 6	NE 10	—	
12	30.1	33.7	36.4	2.7	3.0	1.3	2.3	0.9	4.1	4.7	4.4	74	83	86	10	9	10	NE 3	NE 4	0	4.2	✳ 1, a, p, 3.
13	36.6	38.5	41.8	− 1.5	0.2	− 6.1	− 2.5	− 6.1	3.7	3.5	1.2	90	74	40	10	10	4	NE 2	N 4	NE 6	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
14	43.9	45.1	50.1	−13.3	−10.1	−10.8	−11.4	−13.4	1.0	0.8	1.4	59	39	70	10⁰	10⁰	10	NE 14	N 12	N 10	0.0	🌂 n, a; ✳⁰ p, 3.
15	52.1	54.3	54.6	−14.9	− 6.3	− 7.1	− 9.4	−16.0	0.8	1.1	1.1	54	37	43	0	0	1	NE 5	N 2	0	—	✳⁰ n.
16	56.9	57.5	57.6	− 7.0	− 1.5	0.7	− 2.6	−11.3	1.6	2.4	3.0	63	57	64	10	10	3	NNW 2	NW 9	NW 1	—	⊔ n.
17	59.0	59.3	59.6	− 1.9	7.0	2.2	2.4	− 4.4	2.9	2.8	2.4	74	37	45	0	0	0	WSW 3	NW 6	W 2	—	⊔ n, 1, a.
18	61.4	60.6	59.8	− 1.5	7.9	3.8	3.4	− 4.0	3.0	2.4	2.2	75	30	37	0	0	0	0	NE 4	0	—	⊔ n, 1, a.
19	60.2	58.7	57.4	− 0.7	10.9	4.5	4.9	− 4.1	3.2	2.9	2.9	72	30	45	0	1	0	NW 1	0	0	—	⊔ n, 1, a.
20	56.5	55.2	54.8	1.2	11.7	3.7	5.5	− 0.7	3.5	3.0	3.3	68	30	55	0	2	0	SW 1	W 5	WSW 2	—	
21	56.1	55.4	54.8	1.0	10.7	3.5	5.1	− 1.3	4.1	3.6	3.8	80	38	65	2⁰	1⁰	0	WSW 3	W 8	W 4	—	⊔ n, 1, a.
22	52.3	49.5	46.0	2.3	6.8	2.3	3.8	− 0.3	4.3	4.6	5.0	79	63	93	9	10	10	W 5	WSW 11	WSW 6	4.2	● a, p, 3.
23	52.4	54.1	55.3	− 9.1	− 3.7	− 4.9	− 5.9	−10.1	1.6	2.1	1.6	73	60	53	3	3	0	NE 4	NE 4	N 2	—	●, ✳ n.
24	55.1	52.9	47.9	− 6.0	− 0.5	− 0.6	− 2.4	− 9.1	1.9	2.0	3.0	67	47	69	0	9⁰	8	NE 2	W 5	SW 4	3.2	⊔ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
25	40.6	40.5	44.3	− 0.7	3.9	− 0.1	1.0	− 1.7	4.2	4.5	2.7	96	73	60	10	9	10	WSW 4	NW 8	N 7	1.3	✳ n, 1, a, p; ●⁰²; 🌂 p.
26	46.7	44.7	42.3	− 1.3	4.7	2.6	2.0	− 4.3	2.6	3.8	4.9	64	59	89	8⁰	10	10	NW 1	SE 4	0	0.1	● p.
27	42.8	47.4	50.8	3.7	2.9	− 1.9	1.6	− 2.0	4.4	3.1	2.1	73	54	54	8	7	0	W 12	WNW 10	NE 2	—	
28	52.9	52.4	52.5	− 3.3	1.9	− 2.1	− 1.2	− 5.8	2.4	1.8	1.5	68	35	40	0	1⁰	1⁰	NE 1	NE 4	NE 6	—	⊔² n, 1, a.
29	50.7	49.5	47.4	− 2.4	4.3	− 0.2	0.6	− 6.2	2.1	2.1	2.1	55	35	47	1⁰	1⁰	0	NE 10	NE 10	NNE 8	—	⊔ n.
30	46.0	44.6	44.0	− 1.7	6.5	2.5	2.4	− 4.7	2.2	2.0	3.1	54	28	57	0	7⁰	9	0	WSW 4	SW 2	—	⊔ n.
Срд. Moy.	752.1	751.9	751.7	− 2.0	4.4	0.4	0.9	− 4.3	3.0	3.0	2.9	71	48	60	4.9	5.2	4.2	3.7	5.5	3.4	13.3	

1898.

Пермь. — Май. — Mai. — Perm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	744.6	744.7	0.9	3.5	0.3	1.6	— 0.2	3.6	2.8	3.2	72	48	69	9	10	10	NE 3	N 4	NE 3	0.0	△⁰, ✳⁰ a.
2	45.0	45.7	47.1	— 1.0	1.1	— 1.3	— 0.4	— 3.6	2.3	2.3	2.0	54	47	50	5	10	4	NW 3	NNW 10	NW 2	—	
3	48.5	48.6	48.6	— 1.5	5.1	4.4	2.7	— 5.2	2.9	2.3	3.5	70	35	56	8⁰	4	10	W 2	WNW 12	W 8	0.0	⊔ n, 1, a.
4	48.5	47.5	45.8	4.3	9.5	4.2	6.0	1.4	5.0	4.5	5.7	80	50	92	10	10	10	W 6	SW 12	SW 9	2.5	✳⁰ n; ●⁰ n, p, 3.
5	45.5	46.0	44.7	4.8	8.3	7.6	6.9	3.2	6.3	6.4	5.8	98	78	74	10	8	10	W 3	W 8	SW 4	1.4	● n.
6	40.8	45.2	50.1	10.0	9.3	6.2	8.5	6.2	6.7	4.8	3.8	73	55	53	10	7	0	WNW 4	NNW 5	N 2	—	● n.
7	52.7	50.2	47.4	3.5	12.5	11.8	9.3	— 0.7	2.8	4.6	6.5	47	43	64	5	10	8	ESE 4	SW 4	WSW 3	0.5	● p; ≺ 3.
8	46.2	47.0	47.3	11.5	20.1	13.1	14.9	6.4	7.8	7.7	8.4	77	44	75	0	10⁰	9	SW 3	W 1	S 3	0.0	≺ n; ● n, p.
9	46.0	45.5	45.4	12.5	19.5	15.2	15.7	9.5	8.1	6.2	7.8	76	37	60	8	7	9	SW 3	SW 9	0	0.4	
10	42.9	43.8	42.8	12.7	18.1	13.3	14.7	10.6	7.9	9.0	8.7	73	58	76	9	9	9	SE 6	SSW 10	SSE 8	1.3	● n, p.
11	42.1	43.0	45.6	10.7	15.1	12.3	12.7	9.4	8.5	8.7	8.1	90	68	77	8	9	4	S 6	SW 12	SW 4	0.2	●⁰ a, 2.
12	47.6	48.2	47.8	12.6	18.1	16.7	15.8	10.4	8.9	8.9	9.5	83	58	67	10	8	10		SE 4	ESE 4	0.2	●⁰ 1, a, p, 3.
13	48.6	48.7	50.2	14.8	26.0	18.2	19.7	12.0	9.8	7.8	9.3	78	32	60	7	5⁰	4		WSW 8	E 4	—	●⁰, ⊼ n.
14	53.1	53.3	53.8	17.5	25.3	19.9	20.9	13.0	10.2	10.0	10.0	68	42	57	5⁰	6	3⁰	ESE 5	WNW 2	0	—	⊼ p, 3.
15	55.0	53.5	53.3	17.9	26.3	19.0	21.1	14.1	10.4	9.4	10.4	68	37	63	1	8	1	WSW 1	SW 4	SW 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3; ⊤ p.
16	54.0	53.2	53.0	16.7	25.9	19.7	20.8	11.2	10.4	8.1	10.0	73	33	58	0	8	8	NE 2	WSW 3	NE 3	—	⊼ n, 1, a.
17	51.9	50.1	48.7	16.9	25.1	16.8	19.6	11.9	10.3	9.9	10.8	72	42	76	0	4	5		SW 2	W 3	0.0	⊼,∞ n,1,a; ●⁰,⊼ p.
18	51.9	55.2	56.2	8.3	13.7	11.5	11.2	8.0	6.2	5.9	5.7	75	50	56	10	1	0	NNE 5	NE 4	N 1	—	⊼ p, 3.
19	57.9	56.4	52.5	11.2	19.1	14.1	14.8	3.5	4.7	5.3	5.4	48	32	45	7⁰	7⁰	1⁰	SE 4	SW 2	S 4	—	⊼ n. 1, a.
20	46.5	49.0	50.8	16.1	8.5	8.1	10.9	8.2	5.8	7.5	4.7	43	91	58	8	10	8⁰	W 6	NW 6	NW 4	3.4	● a, 2, p.
21	53.0	51.1	49.5	5.9	9.5	8.2	7.9	2.5	4.9	4.2	5.3	70	47	65	1	10	8	WSW 1	W 6	W 3	0.0	
22	50.0	48.6	48.1	8.7	12.2	11.1	10.7	3.9	5.8	6.5	6.1	69	62	62	8	9	8	W 1	WNW 9	NE 2	0.5	●⁰ n, a, 2, p.
23	45.1	42.0	39.0	11.2	20.6	14.4	15.4	7.5	6.3	5.5	7.2	63	30	59	10	9	8	SW 6	WSW 12	NE 3	0.0	● n, 1, a.
24	41.7	43.5	44.6	9.6	14.9	11.3	11.9	8.4	7.8	7.4	6.7	87	59	67	10	9	8	NE 1	NW 3	NNW 1	0.5	● 1, a.
25	46.6	46.9	45.0	7.1	11.7	11.3	10.0	5.4	4.1	4.9	5.8	55	47	58	10	10	5	E 3	E 6	ENE 4	0.0	
26	42.7	40.6	39.0	12.3	21.7	17.9	17.3	8.6	7.7	10.5	11.7	72	55	76	8	6	8	ESE 3	SE 4	0	7.2	● n, p; ⊼, ▲ p.
27	40.5	42.0	40.9	13.0	13.8	13.7	13.5	12.9	10.4	9.1	6.2	94	78	53	10	10	0	N 3	ENE 2	NNE 2	0.0	● a.
28	47.8	50.9	51.1	7.8	12.6	8.5	9.6	6.2	5.7	4.8	4.6	72	44	56	3	6	0	ENE 8	NE 7	NE 2	—	
29	51.5	49.8	47.4	8.7	15.2	12.7	12.2	3.0	3.8	4.1	4.5	47	33	41	0	3⁰	1	E 6	E 5	SE 4	—	⊼ n.
30	47.4	45.8	43.8	12.0	18.6	15.0	15.2	4.2	5.0	5.1	6.3	48	31	50	1	5	0	ESE 1	SSE 5	0	0.2	⊼ n.
31	42.4	42.3	42.6	14.1	16.0	13.5	14.5	12.7	9.2	10.8	11.0	77	80	96	9	10	10	SW 2	ESE 2	N 2	6.0	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	747.7	747.7	747.3	10.0	15.4	11.9	12.4	6.6	6.8	6.6	6.9	70	50	64	6.5	7.7	5.8	3.3	5.9	3.0	24.3	

Іюнь. — Juin.

1	742.8	743.2	742.3	9.7	12.8	12.2	11.6	9.0	8.4	8.8	8.8	94	81	84	10	10	10	E 2	NE 3	ENE 1	0.0	●⁰ 3.
2	41.5	41.3	41.8	7.7	11.3	8.7	9.2	6.4	5.1	4.4	3.8	65	43	47	6	10	7	NNW 7	NNE 6	N 2	0.2	● a.
3	41.7	43.1	44.0	3.9	6.0	5.4	5.1	3.4	4.1	5.0	4.6	67	72	69	8	10	10	NNW 3	NNE 4	WNW 2	0.3	△ a, p.
4	43.4	42.7	42.5	6.8	10.2	9.6	8.9	3.5	5.1	3.5	4.6	70	38	52	9	8	10	N 3	N 2	NE 1	—	
5	44.3	45.9	48.7	5.0	8.3	7.7	7.0	2.9	4.1	3.5	5.0	63	43	64	3	10	8	NNE 2	NE 4	0	—	
6	49.8	49.5	49.4	8.2	15.5	14.7	12.8	3.7	4.8	4.6	5.1	60	36	42	0	3	7⁰	NW 2	N 3	0	—	
7	50.5	50.6	51.4	11.0	19.3	13.3	14.5	7.0	6.1	6.4	7.4	62	39	65	8⁰	10	6	W 1	NW 3	E 1	—	⊼ n, 1, a.
8	53.2	52.4	51.1	13.9	21.2	16.8	17.3	6.7	7.8	7.0	7.2	66	37	51	0	5	0		NNW 2	0	—	⊼ n, 1, a, 3.
9	50.3	48.1	44.9	16.9	24.4	19.9	20.4	10.4	7.7	5.9	6.7	54	26	39	0	3	8	SW 2	W 8	SW 5	—	
10	45.6	46.0	46.3	15.1	17.1	12.8	15.0	11.5	8.4	7.2	4.3	66	50	39	8	8	0	NE 3	NW 6	NNW 2	—	
11	50.3	50.3	49.7	7.4	12.0	10.3	9.9	4.9	3.9	3.6	4.4	50	35	47	0	1	0	N 4	WNW 8	0	—	⊼ p, 3.
12	49.6	47.8	48.1	8.6	13.3	8.9	10.3	1.3	4.7	5.8	6.7	56	50	78	9	9	4		SW 1	NE 1	0.0	⊔ n, 1, a; ●⁰ p.
13	49.0	48.0	45.6	8.7	16.7	14.8	13.4	1.1	6.5	4.2	5.7	77	29	46	1⁰	2	3	NE 1	NE 1	SSE 5	—	≡² n; ⊼ n, 1, a.
14	41.4	39.0	38.6	15.2	24.4	18.2	19.3	11.0	5.5	9.9	10.3	43	44	66	10	5	10	SW 6	SSW 12	ENE 2	0.8	●⁰ p.
15	41.2	43.4	43.2	8.2	7.5	8.9	8.2	7.5	7.6	7.2	7.9	93	93	93	10	10	10	N 8	N 3	ENE 4	23.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	38.9	37.6	37.6	9.1	17.2	14.9	13.7	8.2	8.2	12.8	12.1	95	88	96	10	8	9	E 7	SE 4	SE 3	8.6	● n, p; ⊼ p.
17	38.0	37.7	37.2	14.5	17.9	15.8	16.1	10.9	10.6	12.1	10.9	87	79	82	9	8	6	8 4	SSE 2	ENE 2	7.5	●n,a,p;⊤n;▲⁰,⊼²p.
18	35.8	34.8	34.8	14.5	17.7	14.7	15.6	10.8	10.2	11.0	10.0	84	73	81	2⁰	8	7		SE 5	SW 3	1.8	● a, p.
19	34.8	35.2	36.8	14.5	20.7	16.4	17.2	11.6	9.6	9.5	9.9	79	52	71	3	8	8	SW 5	SSW 10	0	0.0	● p.
20	37.1	36.8	36.0	17.9	24.0	17.4	19.8	12.1	10.2	10.0	11.4	67	45	77	3	8	9	E 4	SSE 8	E 4	1.0	⊼ n, 1, a.
21	34.7	36.2	38.6	16.6	21.9	15.2	17.9	15.3	12.9	13.0	12.0	92	67	93	10	9	7	SW 3	SW 4	SSE 6	3.6	● n, a, 2, p; ⊼⁰ p.
22	40.8	41.6	42.0	17.7	22.6	21.6	20.6	12.9	12.5	14.0	13.6	83	69	71	0	7	10	E 3		ESE 4	6.5	● a, p; ⊼ p.
23	42.6	42.5	42.2	21.0	23.3	19.9	21.4	15.0	13.8	13.7	14.0	75	65	81	8	10	10	NE 2	0	NE 3	4.5	
24	41.4	41.4	41.4	17.0	18.0	15.4	16.8	15.3	13.2	13.2	10.9	92	86	84	8	10	10	NE 3	N 5	NNE 8	—	●⁰, ⊤ n.
25	40.6	40.1	39.8	13.8	20.1	18.3	17.4	13.2	10.7	11.5	11.7	92	66	75	10	3	0	NE 4	NE 4	NNW 2	—	⊼⁰ n, 1, a.
26	41.5	41.8	42.3	17.8	24.1	23.1	21.7	14.0	11.4	11.3	10.8	75	51	52	4⁰	0	0	NE 4	NW 2	N 1	—	⊼² n, 1, a.
27	44.1	44.5	46.7	18.2	23.9	21.4	21.2	14.6	11.3	11.4	8.8	73	52	46	1	6	1	W 1	NNW 3	N 2	—	⊼² n, 1, a.
28	50.7	50.9	50.9	17.5	25.6	21.9	21.7	13.0	10.6	9.5	12.2	71	40	63	5	7	3⁰	W 1	W 5	W 1	—	⊼ n, 1, a.
29	51.2	50.0	48.5	20.3	27.4	22.9	23.5	16.5	11.8	11.0	12.5	67	40	60	8	7	1	SW 2	W 7	W 2	0.0	⊼ n, 1, a.
30	49.6	49.5	48.4	18.2	21.9	19.5	19.9	16.8	13.8	13.0	10.2	89	67	60	10	8	6	N 1	NE 3	0	—	● n.
Срд. Moy.	743.9	743.7	743.7	13.2	18.2	15.4	15.6	9.7	8.7	8.8	8.8	74	55	66	5.8	7.0	6.0	2.9	4.3	2.2	58.6	

Пермь. 1898. Perm.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.3	747.4	746.6	16.4	21.6	19.1	19.0	13.2	9.2	10.4	11.5	67	55	70	8	9	2	ESE 3	E 3	0	0.0	●0 p.
2	47.9	46.3	46.2	17.0	21.6	17.6	18.7	11.5	9.0	7.0	6.7	63	35	45	0	5	7	E 4	NE 2	E 3	—	
3	47.2	45.3	44.4	16.5	22.4	19.7	19.5	10.5	9.3	8.5	10.5	67	42	61	2	1	5	N 1	N 1	ENE 4	—	⊃ n, 1, a.
4	44.8	43.6	42.6	15.8	25.5	23.5	21.6	12.2	10.9	9.7	10.1	82	41	47	4⁰	3	2	SSE 2	NNE 6	NW 1	—	⊃ n, 1, a.
5	42.3	42.1	43.9	21.1	27.3	20.3	22.9	15.6	11.6	9.8	13.9	63	36	79	0	7	3	NE 1	NNE 9	NE 3	0.0	⊃ n, 1, a; ⊤0; ●0 p.
6	44.0	41.3	41.4	18.9	25.3	21.0	21.7	14.4	12.7	13.1	14.6	79	55	79	9⁰	8	9		0 NW 5	NE 4	0.6	⊃ n, 1, a; ●0 p.
7	44.1	44.0	44.2	20.9	27.2	24.6	24.2	16.6	15.7	12.8	14.2	86	47	62	3	6	7	E 3	ENE 5	E 2	—	⊃ n, 1, a.
8	46.1	45.6	46.3	23.6	27.2	24.7	25.2	18.1	15.5	15.0	13.3	72	56	58	2⁰	7	3	NE 2	NNE 7	ENE 2	—	⊤0 p.
9	48.4	48.3	48.2	23.6	30.2	26.9	26.9	18.8	15.0	13.7	14.7	70	43	56	0	4	1	E 3	0	SE 1	—	⊃0 n, 1, a.
10	48.8	47.7	46.0	24.8	32.1	27.3	28.1	18.9	14.4	13.6	13.4	62	38	50	0	2	1		0 SE 3	SW 1	—	⊃ n, 1, a.
11	45.4	44.2	44.6	25.1	29.7	20.9	25.2	20.4	14.6	15.3	13.7	62	49	75	4⁰	8	10		0 SW 1	NE 4	0.0	⊃0 n; ⊤ a, p; ●0 p.
12	43.5	42.4	41.4	20.8	27.6	18.2	22.2	17.4	14.9	14.8	13.1	82	54	84	5	4	10	ESE 7	ENE 5	NE 5	20.8	●2, ⊼, ⸝ p.
13	41.0	40.1	38.5	20.7	27.4	23.0	23.7	17.9	16.1	15.8	12.1	89	58	58	6	9	10	SE 10	ESE 5	SE 7	0.0	
14	39.8	40.4	40.2	21.5	28.1	21.4	23.7	19.2	14.8	14.5	13.4	78	52	71	9	10	10	SE 6	S 3	ESE 5	1.7	●0 n; ⊤0 p.
15	40.4	41.0	41.4	21.7	23.6	21.6	22.3	18.8	14.7	16.3	16.2	76	75	85	7	10	10	SE 4	SSE 3	ENE 2	2.3	●, ⊼0 a, p.
16	43.4	43.7	44.1	22.1	25.7	22.6	23.5	18.4	15.4	15.1	13.3	78	62	66	4	7	10	E 1	ESE 5	SE 3	—	●, ≺ n.
17	44.0	44.7	43.9	19.7	21.0	20.7	20.5	17.9	11.1	14.2	13.1	65	77	73	9	10	10	SE 6	ESE 5	SE 5	1.3	● a, 2.
18	43.4	43.1	42.1	18.9	24.2	20.9	21.3	17.6	12.1	12.4	11.9	75	55	65	10	10	10	SE 8	SSE 3	SE 3	—	●, ⊼ n.
19	43.3	43.5	44.0	18.9	24.6	20.9	21.5	17.5	13.1	10.1	9.7	81	45	52	8	8	10	S 5	WSW 8	SE 6	2.7	
20	43.4	44.9	46.2	14.5	19.0	15.7	16.4	13.3	11.3	9.8	10.7	93	60	81	10	6	3	WSW 8	SW 5	WSW 2	2.6	● n, a.
21	47.5	47.1	47.0	18.3	22.2	19.5	20.0	12.7	11.1	11.4	12.6	71	57	75	6⁰	10	3	SW 4	SW 8	SW 4	—	
22	47.5	45.7	43.6	19.7	29.2	24.1	24.3	15.1	12.5	10.7	12.9	73	35	58	8	5	6	SW 4	WSW 10	SSE 4	7.3	⊃ n.
23	42.3	38.3	36.3	18.0	19.7	19.5	19.1	17.3	14.4	15.6	15.5	94	91	92	10²	10	3	SE 5	SE 6	WSW 1	4.9	● n, a, p; ⊼0 p.
24	34.1	35.4	39.9	15.4	19.2	14.7	16.4	13.3	10.9	12.2	10.8	84	74	87	4	4	9	WSW 10	WSW 11	W 5	7.6	● a.
25	46.0	46.6	47.4	15.1	21.7	19.6	18.8	10.8	10.7	10.4	10.9	84	54	64	1	9	1	W 4	W 5	SW 3	—	
26	48.3	47.5	45.4	19.1	26.2	22.3	22.5	14.9	11.1	12.3	10.1	67	49	51	1	5	9	S 3	W 5	S 5	0.3	⊃ n, 1, a.
27	45.4	42.2	39.4	18.5	21.5	19.9	20.0	18.4	13.3	15.6	12.5	84	82	73	10	10	3	S 2	SE 6	E 3	0.7	● n, 1, a.
28	33.6	35.8	38.8	18.8	18.8	14.8	17.5	14.0	13.2	11.4	11.4	82	70	91	2	3	2	W 10	SW 15	W 1	5.7	● n; ⸝ a, 2, p; ⊤ a, p.
29	40.3	43.1	43.8	13.5	15.9	13.2	14.2	12.0	10.1	8.8	9.0	88	64	80	8	10	1	W 2	W 6	NW 1	0.0	● n.
30	46.1	46.1	46.8	11.5	19.1	14.5	15.0	8.2	8.9	9.1	9.6	88	55	79	10	6	2	W 1	W 3	0	0.6	⊃, ⌒ n; ● n, p.
31	48.3	48.4	48.8	12.6	15.9	13.6	14.0	9.1	10.0	7.8	8.8	93	58	76	4	4	10		0 NNW 4	NNE 2	0.6	● n, 1, a.
Срд. Moy.	744.2	743.7	743.7	18.8	23.9	20.2	21.0	15.3	12.5	12.2	12.1	77	56	69	5.3	6.8	5.9	3.8	5.3	3.0	59.7	

Августъ. — Août.

1	748.8	749.1	748.6	12.3	15.1	12.1	13.2	8.6	8.3	7.4	7.5	78	58	72	5	5	1	NW 3	NE 6	ENE 2	—	⊃ n, 1, a, p, 3.
2	49.5	48.8	48.2	10.1	18.4	15.7	14.7	4.4	7.4	6.8	6.9	80	44	53	0	1	0	NE 4	NNE 5	N 1	—	⊃ n, 1, a.
3	49.3	48.7	47.9	15.0	22.7	19.7	19.1	7.8	9.0	8.9	10.0	71	43	58	1⁰	0	1		0 N 2	SE 2	—	⊃ n, 1, a.
4	48.4	47.8	47.4	18.7	27.3	21.5	22.5	10.6	9.5	10.5	9.9	59	39	52	7⁰	1	1⁰	S 2	0	N 2	—	⊃ n, 1, a.
5	48.4	48.2	48.0	17.6	28.3	23.0	23.0	10.9	10.5	8.4	10.9	70	30	53	1⁰	1	1		0 WNW 4	N 2	—	⊃ n, 1, a; ∞ a.
6	48.9	48.3	48.3	19.1	30.0	23.2	24.1	12.9	11.3	8.6	10.0	69	27	47	0	3	5	NE 1	S 5	ESE 4	—	⊃ n, 1, a.
7	49.9	49.7	49.3	20.5	30.5	24.2	25.1	15.2	10.8	9.8	10.7	60	30	48	7⁰	9	5		0 NNW 4	SE 3	—	⊃ n.
8	50.7	50.3	50.0	20.0	31.2	24.0	25.1	16.2	11.1	10.3	12.3	64	31	56	3	8	0	SW 1	WNW 5	0	—	
9	51.6	51.2	50.7	19.2	31.4	24.8	25.1	15.4	11.3	10.7	12.5	68	31	54	0	8	0		0 W 5	0	—	⊃ n; ∞ a.
10	52.0	52.3	55.0	19.0	27.9	18.5	21.8	16.5	12.6	12.2	8.4	77	43	53	5⁰	4	5⁰	W 2	N 7	NE 5	—	∞ a.
11	58.6	58.1	57.0	14.0	20.5	16.2	16.9	10.8	7.7	7.9	6.9	65	45	51	5	7	0	E 6	ESE 5	E 2	—	
12	55.5	52.5	48.1	14.8	24.7	19.9	19.8	8.3	6.8	6.4	7.8	54	28	45	0	0	0	SE 1	SSW 2	S 3	—	∞ a, 2, p, 3.
13	44.2	43.5	42.9	17.3	17.9	12.7	16.0	12.4	9.1	12.8	10.2	62	84	94	8	10	10	W 1	WNW 4	NNW 6	8.7	∞0 n, 1, a; ●1, a, 2, p, 3.
14	43.5	44.2	43.3	4.9	8.5	7.9	7.1	4.7	5.2	5.4	6.0	79	65	75	10	9	9	N 6	N 10	N 12	3.8	● n, p; ⸝ a, p.
15	45.0	44.4	46.1	6.5	11.4	11.7	9.9	5.1	6.5	8.3	9.0	90	83	88	10	10	10	N 8	NNE 8	NE 4	0.3	⸝ n; ● n, 1, a, 3.
16	46.5	46.9	47.3	11.5	12.2	10.6	11.4	10.2	8.3	8.4	8.7	82	80	92	10	10	0	NE 1	NNE 5	NNE 3	—	
17	47.1	46.2	45.0	6.9	21.1	19.3	15.8	4.8	7.3	9.7	9.2	99	52	55	10	2	2		0 0	S 2	—	≡ n, 1, a.
18	43.9	42.4	40.8	15.6	24.0	19.1	19.6	13.5	11.2	11.7	10.6	85	53	64	7	8	0	W 2	W 8	SW 3	—	⊃ n, 1, a.
19	44.5	47.2	48.6	11.2	11.8	8.9	10.6	8.8	8.0	7.8	7.5	80	76	88	10	10	0	NW 2	N 6	NE 3	—	
20	47.1	44.6	41.0	6.9	13.6	12.9	11.1	4.7	6.8	9.0	9.8	91	78	89	9	10	6	NE 1	ENE 6	E 3	0.1	⊃0 n, 1, a; ●0 a, p.
21	37.2	37.7	36.1	15.9	18.0	14.9	16.3	12.5	11.3	12.0	11.9	84	78	94	9	10	10	ESE 2	SSW 2	0	6.8	⊼ n; ● n, a, p.
22	33.8	35.2	36.0	12.7	16.5	8.1	12.4	7.8	10.5	7.9	7.4	97	56	92	9	7	0	SW 4	WSW 1	SSW 1	1.2	⊼ n; ●, ⌒ n, 1, a.
23	34.7	35.9	39.3	6.1	10.8	9.8	8.9	4.1	6.9	8.8	8.1	99	92	89	10	10	0	W 3	0	NNW 2	2.8	⊃0 n; ● n, a; ≡ n, 1, a.
24	42.0	44.1	47.0	9.1	12.2	7.8	9.7	7.6	8.0	8.0	7.1	93	75	90	10	8	1	NW 3	N 7	WNW 2	0.1	● n, 1, a.
25	48.9	49.0	48.0	7.3	19.0	14.3	13.5	4.4	7.2	8.7	8.7	94	53	72	6	7	0	WSW 2	W 5	SW 4	—	
26	48.3	47.9	46.7	12.9	22.4	16.9	17.4	10.4	8.3	9.8	8.9	75	49	63	0	2	0	SW 5	W 6	SSW 4	—	⊃0 n, 1, a.
27	46.0	44.3	42.7	14.6	24.0	15.3	18.0	11.9	9.0	6.7	10.6	73	30	82	1	8	8	S 2	SW 14	SW 2	1.2	⊃ n, 1, a; ⸝ a, p; ●p.
28	42.7	43.8	43.8	13.0	18.6	13.1	14.9	12.3	10.6	9.0	8.5	96	56	76	10	9	4	W 2	WNW 2	N 1	—	● n.
29	45.8	46.1	45.7	8.0	14.8	10.3	11.0	5.8	7.2	6.8	7.3	90	54	78	7	6	9		0 NW 6	NW 2	0.0	⊃ n, 1, a; ● p.
30	46.7	46.9	47.4	6.5	11.9	7.9	8.8	5.5	6.6	6.4	6.5	91	62	82	10	7	9	NE 3	NNW 6	NE 4	2.4	● p.
31	47.9	47.7	48.3	6.5	8.9	5.9	7.1	5.8	6.3	6.2	6.0	87	73	87	10	10	7	NE 4	NE 6	ENE 4	0.6	● n.
Срд. Moy.	746.7	746.5	746.3	12.7	19.5	15.2	15.8	9.4	8.7	8.8	8.9	79	55	71	6.1	6.5	3.4	2.3	4.9	2.8	28.0	

1898.

Пермь. Сентябрь. — Septembre. Perm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	749.4	749.8	5.5	11.4	9.6	8.8	3.6	6.1	6.1	6.4	91	60	71	9	9	10	NE 4	NE 7	E 3	—	● n.
2	48.9	48.8	48.2	8.6	16.1	13.9	12.9	7.1	6.8	9.5	9.8	83	70	84	10	8	2	N 4	NNE 6	NNW 2	—	⏢ 3.
3	48.6	47.6	46.9	7.7	19.1	12.9	13.2	6.0	7.7	7.3	7.9	99	45	72	10	2	1	0	NE 1	NE 2	—	≡ n, 1, a.
4	46.2	45.3	46.0	10.9	21.0	13.9	15.3	6.2	7.5	8.2	8.3	77	44	70	6⁰	4	0	ENE 1	SE 4	SE 3	—	⏢ n, 1, a.
5	47.3	47.6	48.9	11.6	21.9	15.7	16.4	7.5	8.4	9.5	9.0	84	49	67	1	5	1	E 2	ESE 6	E 4	—	⏢ n, 1, a.
6	50.4	50.2	49.5	13.2	22.3	16.2	17.2	9.9	9.2	8.2	8.7	82	42	63	8⁰	5	1	E 5	ESE 10	E 8	—	
7	47.1	47.6	44.6	14.9	16.1	16.1	15.7	12.4	8.8	11.7	11.2	70	86	82	1	10	10	ESE 8	ESE 8	ESE 6	4.3	●⁰ a, 2, p.
8	44.1	43.9	41.4	11.4	16.2	11.2	12.9	10.2	9.3	10.3	7.8	93	75	79	7⁰	9	7	ESE 3	SE 8	ESE 4	5.0	● n.
9	39.1	41.8	43.2	8.4	12.6	8.9	10.0	8.2	7.7	7.5	7.1	93	69	84	10	9	7	E 1	SSW 7	SE 4	—	● n; ⩚ p, 3.
10	39.7	37.4	37.0	7.9	12.1	11.3	10.4	6.2	7.4	10.1	9.5	93	97	96	10	10	10	NE 4	ESE 5	E 4	12.0	⩚ n; ● a, 2, p, 3.
11	38.8	40.2	40.8	9.3	12.1	8.2	9.9	8.0	8.1	8.1	7.4	93	78	92	10	9	0	SE 4	SE 4	E 2	—	●⁰ n.
12	40.9	41.5	44.4	4.3	10.3	10.5	8.4	2.5	6.0	9.2	8.9	97	99	94	10	10	10		0	NE 3	4.0	≡ n, 1, a; ● 1, a, 2, p.
13	47.7	49.0	50.0	8.3	16.9	11.1	12.1	7.3	7.6	7.2	8.1	93	51	82	10	7	0	NE 3	NE 3	NE 2	—	
14	51.5	51.3	50.8	8.8	17.7	11.4	12.6	8.2	7.9	7.6	7.5	93	51	75	10	7	0		0	0	SSE 3	—
15	47.1	46.4	44.2	9.3	14.0	14.7	12.7	8.1	7.3	9.6	9.6	84	81	77	10	10	10	S 4	SW 7	SW 9	1.6	⏢ n, 1, a.
16	42.9	42.4	43.3	12.7	18.4	14.5	15.2	12.2	9.4	9.4	8.9	87	60	73	10	7	1	SW 4	SW 8	SSE 7	—	● n.
17	44.8	46.0	47.3	11.1	19.4	14.9	15.1	9.9	8.0	7.5	8.2	81	45	65	7	8	2	SE 1	SW 5	SE 7	—	
18	50.5	51.8	53.6	12.5	21.7	14.8	16.3	11.0	7.0	8.1	6.3	65	42	51	6	8	3	SE 5	SE 6	ESE 4	—	
19	55.4	56.4	56.2	14.1	19.1	15.3	16.2	13.8	7.4	8.7	7.6	62	53	59	9	10	0	ESE 5	ESE 3	ESE 5	—	
20	55.9	55.2	54.6	14.1	21.1	15.5	16.9	12.0	6.9	6.1	8.0	58	33	60	8	7	0	E 8	E 10	E 10	—	
21	53.3	51.8	51.3	8.6	15.3	12.1	12.0	8.4	6.1	6.7	6.6	73	52	63	8	6	10	E 7	ESE 9	SE 8	0.2	
22	49.5	48.0	47.3	7.3	15.7	11.5	11.5	7.1	6.4	7.8	9.4	85	59	93	5	9	10	E 4	SE 7	SW 3	0.9	● n, p, 3.
23	47.0	47.1	47.6	7.7	12.5	9.5	9.9	6.8	7.1	8.0	7.5	90	75	84	9	9	2	SE 6	SE 7	SE 4	—	● n.
24	48.8	50.4	51.9	9.1	12.1	12.5	11.2	8.5	6.7	8.6	9.6	77	83	90	10	10	10	ESE 4	S 4	SE 4	0.0	
25	53.9	54.7	55.5	11.4	14.8	11.7	12.6	10.7	9.4	10.2	9.0	93	82	88	10	10	4	E 4	ESE 7	ESE 10	11.0	● n, a, p; ◹ a.
26	57.0	57.0	56.4	9.3	17.4	12.8	13.2	8.4	8.1	10.4	9.5	93	70	87	10	8⁰	8	E 1	E 3	E 4	—	⊕ a, 2, p; ⏢ p, 3.
27	54.3	52.9	54.5	12.7	19.2	12.7	14.9	11.2	7.8	8.6	10.2	71	52	94	8⁰	10	10	E 6	SE 10	SW 3	2.7	● p; ⏛ p, 3.
28	56.3	55.8	53.9	7.2	10.6	8.7	8.8	6.2	7.3	8.7	7.8	96	92	93	9	10	10⁰	SSE 2	ESE 1	0	1.0	≡, ⏛ n; ● a, p.
29	51.7	50.6	47.3	5.5	11.8	7.9	8.4	5.0	6.4	8.1	6.4	94	79	81	10	8	8	0	SE 1	SSE 5	6.3	≡ n.
30	40.7	40.8	40.5	6.2	7.4	6.0	6.5	5.9	6.9	6.6	5.9	97	86	85	10	9	10	WSW 4	W 7	NW 12	1.6	● n, 1, a, p
Срд. Moy.	748.3	748.3	748.2	9.7	15.9	12.2	12.6	8.3	7.6	8.4	8.3	85	65	78	8.4	8.1	5.2	3.5	5.5	4.8	50.6	

Октябрь. — Octobre.

1	743.7	745.6	747.3	0.0	— 1.0	— 2.4	— 1.1	— 2.5	3.5	2.9	3.3	77	67	86	10	10	10	NW 4	NNW 7	NW 5	1.8	✶⁰ n, a, 2, p, 3.
2	51.2	52.4	54.1	— 3.2	— 0.5	— 4.0	— 2.6	— 4.6	2.4	2.3	2.3	68	52	68	7	8	1	N 3	N 4	0	—	✶ n; ⏛ p, 3.
3	54.5	52.6	46.8	— 7.3	1.8	1.1	— 1.5	— 8.2	2.2	2.9	3.0	84	55	60	7⁰	8	10	0	S 5	SSE 5	0.0	⏛ n, 1, a.
4	40.1	38.5	37.1	1.1	0.7	1.6	1.1	— 0.1	4.2	4.4	4.6	84	90	90	10	10	10	SSE 10	S 7	S 2	4.8	✶ n, a, p.
5	33.7	32.0	33.7	0.7	1.0	0.1	0.6	— 0.1	4.7	4.8	4.6	96	97	99	10	10	10	E 2	NE 1	WSW 3	9.8	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
6	33.6	35.3	37.9	0.2	1.7	0.2	0.7	— 0.1	4.6	5.0	4.5	98	96	96	10	10	10	0	0	0	3.0	✶⁰ n, 1, a, p, 3; ● a.
7	40.1	42.0	43.8	— 1.0	— 0.3	— 0.9	— 0.7	— 1.3	3.7	3.4	3.1	85	76	72	10	10	10	NW 4	NE 2	0	0.0	✶⁰ n, a, 2, p.
8	45.1	45.2	45.5	— 1.9	1.9	0.0	0.0	— 2.1	3.4	4.4	4.3	86	84	93	10	10	10	0	0	SE 1	0.7	
9	43.8	44.1	45.6	— 0.6	0.7	0.0	0.0	— 0.9	4.1	4.4	4.2	92	90	90	10	10	8	E 5	S 1	0	2.9	✶ n, 1, a, p.
10	45.6	44.2	39.5	— 0.9	2.2	0.1	0.5	— 1.8	4.0	3.8	3.9	93	72	84	10	5	10	S 2	SE 3	0	—	⏛⁰ n; ✶⁰ n, 1.
11	34.1	32.7	31.5	— 2.1	— 0.9	— 0.6	— 1.2	— 2.3	3.4	3.8	4.0	86	88	90	10	10	10	W 4	WNW 8	SW 4	1.5	✶ a, 2, p, 3.
12	31.8	33.0	35.1	— 1.9	0.1	— 1.7	— 1.2	— 3.0	3.5	3.2	2.8	88	69	71	5	10	0	W 4	WSW 10	W 2	0.2	✶, ⏛ n; △ 2.
13	36.9	39.1	39.3	— 1.7	0.1	— 1.2	— 0.9	— 2.4	2.9	2.7	2.6	72	58	63	10	10	10	W 6	W 6	SW 3	2.0	
14	34.1	33.9	40.0	— 2.9	— 2.0	— 7.0	— 4.0	— 7.1	3.4	3.3	2.0	93	83	74	10	10	10	ENE 4	NNE 4	N 4	4.7	✶ n, 1, a, 2, p.
15	42.2	41.3	35.6	— 9.4	— 7.7	— 7.2	— 8.1	— 9.5	1.5	1.6	2.2	68	64	84	10	9	10	N 3	E 6	NE 5	4.5	✶ 1, a, p, 3; ⨦ p, 3.
16	28.1	27.9	32.3	— 6.8	— 6.0	— 7.4	— 6.7	— 7.5	2.5	2.4	2.2	91	85	87	10	10	10	NE 8	N 5	NE 3	4.3	✶, ⨦ n, 1, a, 2, p.
17	38.4	41.8	44.7	— 9.4	— 7.8	— 8.6	— 8.6	— 9.6	1.8	1.7	2.0	84	68	89	10	10	10	WNW 6	NW 3	WNW 3	0.1	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
18	46.5	47.0	47.5	— 9.4	— 7.0	— 8.6	— 8.3	— 9.5	1.9	1.9	2.0	86	73	84	10	10	10	W 2	W 3	0	0.5	✶ n, a, 2, p, 3.
19	46.7	46.6	45.0	— 10.6	— 9.7	— 10.4	— 10.2	— 10.6	1.6	1.4	1.5	80	64	73	10	10	10	W 3	W 1	0	0.1	✶⁰ n, 1, a.
20	43.7	46.2	52.0	— 10.2	— 7.5	— 6.6	— 8.1	— 10.8	1.6	1.9	1.9	79	74	68	10	10	8	N 4	NNW 4	NW 4	0.5	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
21	56.1	58.2	57.9	— 5.1	— 2.8	— 1.9	— 3.3	— 8.0	2.1	2.4	2.6	69	63	67	9	8	10	NNW 4	W 6	W 8	0.0	✶⁰ n, p, 3; △⁰ 3.
22	60.5	61.4	61.1	— 2.8	— 1.4	— 2.6	— 2.3	— 3.0	2.8	2.8	3.0	75	69	80	10	9	10	W 6	WSW 6	SSW 5	0.1	✶⁰ n, 1.
23	55.9	52.3	48.6	— 2.8	— 1.5	— 2.1	— 2.1	— 3.1	2.6	3.4	3.4	70	82	87	10	10	10	S 12	S 10	S 3	7.0	✶ n, a, 2, p, 3.
24	47.5	49.2	49.0	— 2.7	— 0.8	— 1.9	— 1.8	— 2.8	3.7	3.7	3.5	97	84	88	10	10	10	NE 1	NE 1	0	0.0	✶⁰ n.
25	47.4	46.1	46.6	— 3.1	— 1.1	0.1	— 1.4	— 3.6	3.4	3.8	4.4	93	89	95	10	10	10	SSW 6	WSW 3	SW 2	2.1	✶ n, 1, a, p.
26	47.8	48.7	48.4	0.4	0.4	— 0.3	0.2	— 0.5	4.4	3.7	4.2	92	77	91	10	10	10	W 5	W 5	S 4	1.3	
27	42.7	41.0	38.7	1.8	1.3	— 0.5	0.9	— 0.9	4.5	4.7	3.8	85	92	87	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 3	14.0	●n,1,a,2,p;△2;✶p,3.
28	33.3	31.9	31.3	0.5	1.5	0.5	0.8	— 1.0	4.4	4.7	4.7	92	93	97	10	10	10	SSE 6	SE 6	0	3.0	✶ n, p, 3.
29	32.7	35.0	39.5	0.1	0.5	— 5.3	— 1.6	— 5.5	4.4	4.4	2.7	96	92	89	10	10	10⁰	W 3	NW 5	N 3	3.3	✶ n, 1, a, 2, p; ≡ n.
30	44.2	47.7	51.9	— 5.7	— 5.5	— 8.0	— 6.5	— 8.0	2.4	2.2	1.8	80	73	75	10	10	6	NNE 4	N 4	N 2	0.3	✶⁰ n, 1, a, 2.
31	54.6	54.9	52.4	— 9.9	— 7.9	— 9.8	— 9.2	— 10.8	1.8	1.8	1.7	84	70	82	10	10	10	NW 3	WSW 5	SE 4	4.2	✶⁰ n, 1, 2, p.
Срд. Moy.	743.1	743.5	743.9	— 3.4	— 1.9	— 3.1	— 2.8	— 4.6	3.1	3.2	3.1	85	77	83	9.6	9.6	9.1	4.2	4.4	2.5	76.7	

Пермь. 1898. Perm.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	743.2	742.3	— 4.6	0.1	0.2	— 1.4	— 9.8	2.8	4.3	4.4	86	94	94	10	10	10	SW 9	SW 11	W 9	8.6	☩n,a,2;✳na2p3△p3.
2	42.3	46.9	50.9	0.8	— 1.4	— 8.1	— 2.9	— 8.1	4.8	2.6	1.9	97	62	79	10	7	0	W 5	NNW 2	0	—	△ n.
3	44.5	32.6	38.1	— 7.9	— 1.8	— 5.4	— 5.0	—11.0	2.0	3.7	2.7	80	92	88	10	10	10	SE 6	SE 6	NNW 11	14.5	⚶, ⊔ n; ✳, ☩ a,2,p.
4	38.7	34.4	36.9	— 1.1	1.5	2.0	0.8	— 6.6	4.0	4.5	5.1	94	89	96	10	10	10	S 11	WSW 9	SW 9	2.6	✳, ☩ n, 1, a; ● a.
5	33.9	34.6	38.2	3.9	4.2	2.7	3.6	1.9	5.8	6.0	4.7	95	97	84	10	10	0	SW 15	WSW 6	W 4	1.3	● n, a, 2, p; 🌂 1.
6	39.8	39.9	41.5	2.2	2.4	— 1.1	1.2	— 1.2	4.7	4.9	4.0	87	89	93	10	10	10	SW 12	SW 8	NE 1	6.5	✳ p.
7	39.0	36.7	36.7	0.5	1.0	— 1.5	0.0	— 1.8	4.6	4.7	4.0	96	94	97	10	10	10	SW 4	SW 4	E 6	3.6	✳ n, a, 2, p; ≡ p.
8	39.9	40.6	42.8	— 8.8	— 7.3	—10.4	— 8.8	—10.5	2.0	2.2	1.5	87	83	72	10	10	10	NW 4	ENE 4	ENE 5	4.2	✳ n, a, 2, p, 3; ☩ 2,p.
9	46.1	47.1	47.6	—16.1	—14.1	—19.3	—16.5	—20.3	0.9	1.0	0.8	74	65	82	3	0	0	NE 6	NNE 5	N 1	—	✳ n; ⊔ p, 3.
10	46.3	45.2	45.0	—25.5	—15.0	—19.9	—20.1	—25.8	0.5	1.1	0.7	79	77	77	0	0	0	W 1	NE 3	SE 5	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ a.
11	47.6	49.1	49.4	—20.9	—15.2	—12.6	—16.2	—21.6	0.7	1.1	1.4	80	80	79	3	10	10	SSE 2	WSW 4	SW 5	1.7	⊔ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
12	44.1	43.7	40.9	— 6.8	— 3.3	— 1.9	— 4.0	—12.6	2.4	3.5	3.9	89	98	97	10	10	10	SW 8	W 2	SW 8	7.2	☩n; ✳n1ap3; ●⁰nap;
13	35.7	36.8	39.2	— 1.1	— 0.5	— 2.6	— 1.4	— 2.8	3.7	3.7	3.5	85	85	93	10	10	10	W 5	W 3	W 3	1.0	✳ n, p, 3. [🌂a2p.
14	42.9	45.9	50.6	— 7.6	—13.5	—19.0	—13.4	—19.0	2.2	1.1	0.7	85	71	74	10	9	0	N 3	N 4	N 3	0.8	✳n, 1, a, 2, p; ☩a,2,p
15	54.0	54.7	56.1	—25.0	—22.4	—26.2	—24.5	—26.3	0.5	0.5	0.4	77	76	75	0	0	0	NE 3	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
16	59.4	61.0	60.8	—31.2	—24.9	—19.9	—25.3	—31.6	0.3	0.5	0.7	75	76	74	1	2	10		0	0	SW 5	0.0	⊔ n, 1, a.
17	59.5	59.6	58.8	—14.9	—11.3	— 7.8	—11.3	—19.9	1.2	1.5	2.1	80	83	85	10	10	10	SW 6	WSW 5	SW 4	1.6	✳ n,1,a,2,p,3; ☩ p.
18	56.7	53.4	48.2	— 6.7	— 4.2	— 4.3	— 5.1	— 7.8	2.4	2.9	2.8	85	85	83	10	10	10	SW 7	SSW 9	SW 15	0.6	✳ n; ☩n a2p3; 🌂p3.
19	45.3	47.1	50.5	— 6.1	— 6.5	— 7.1	— 6.6	— 7.3	2.6	2.2	2.1	90	78	80	10	10	10	SW 10	SW 5	SW 3	0.5	🌂 n; △n1a; ✳n1a2p;
20	53.3	49.7	42.2	— 7.0	— 5.7	— 3.4	— 5.4	— 7.7	2.4	2.6	2.9	90	87	83	10	10	10	SW 5	SW 8	WSW 14	0.5	☩✳⁰●⁰🌂p[☩na2p
21	41.5	44.7	50.7	— 0.8	— 1.5	— 2.7	— 1.7	— 3.6	2.8	2.8	2.6	67	68	70	10	9	10	W 15	WNW 8	NW 2	—	🌂 n, 1, a.
22	49.1	47.4	50.6	— 4.1	— 0.7	— 1.7	— 2.2	— 5.5	3.0	3.9	3.4	90	87	83	10	10	10	SW 6	SW 9	WSW 6	0.0	✳⁰ a.
23	53.0	54.0	53.5	— 7.4	— 5.2	— 8.1	— 6.9	— 8.3	2.0	2.0	1.8	78	65	74	3⁰	8⁰	0	SW 5	SW 5	0	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
24	50.3	48.0	45.9	—12.3	— 5.1	— 4.7	— 7.4	—12.6	1.4	2.0	2.6	80	66	80	7⁰	9	10	W 1	SSE 6	SW 4	0.9	⊔ n, 1, a.
25	45.5	48.7	53.0	— 2.1	— 1.2	— 7.0	— 3.4	— 7.2	3.5	3.5	1.9	89	84	72	10	10	6	SW 5	WSW 7	SW 2	0.0	✳n,2,p; △2; ⚶p,3.
26	52.7	48.5	44.5	— 7.8	— 6.1	— 4.8	— 6.2	— 9.4	1.7	2.5	2.9	70	88	92	10	10	10	SE 2	E 4	E 4	17.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ☩⁰2.
27	44.4	50.3	51.1	— 4.5	— 4.2	— 4.6	— 4.4	— 6.8	2.8	2.7	2.8	88	82	85	10	3	10	NE 6	E 2	SE 5	4.6	✳ n, 1, a.
28	44.7	46.6	51.0	1.5	2.4	2.0	2.0	— 4.6	4.5	5.2	4.9	99	94	93	10	10	10	S 5	WSW 11	SW 7	0.8	△ n; ● n, a.
29	50.0	50.2	48.9	1.8	1.6	1.3	1.6	— 0.7	4.9	4.9	4.6	93	94	91	10	10	10	WSW 12	S 6	SW 6	6.0	●⁰ n, 1, a, p.
30	47.7	50.9	54.8	0.7	1.6	1.2	1.2	0.2	4.6	4.6	4.5	94	90	90	10	10	10	W 8	W 6	W 4	0.5	✳⁰ n, a, 2.
Срд. Moy.	746.4	746.4	747.4	— 7.3	— 5.2	— 6.5	— 6.3	—10.3	2.7	3.0	2.7	85	83	84	8.2	8.2	7.5	6.2	5.4	5.0	85.3	

Декабрь. — Décembre.

1	755.4	753.8	748.0	0.7	0.6	1.1	0.8	0.2	4.3	4.2	4.4	89	89	88	10	10	10	SW 6	S 7	SW 10	4.3	✳⁰ n.
2	45.1	46.8	43.7	2.1	2.1	2.0	2.1	0.8	5.0	4.8	4.5	93	89	85	10	9	10	SW 10	WSW 4	S 5	0.6	●, △, 🌂 n.
3	43.1	43.1	41.1	2.5	2.6	2.9	2.7	1.6	4.7	4.7	4.6	84	83	80	10	10	10	SW 14	SW 8	SW 14	—	●n;🌂nap;ᔓn1a2p3.
4	38.6	35.1	31.9	2.4	1.6	1.1	1.7	0.8	4.1	4.5	4.4	75	87	89	10	10	10	SW 14	SSW 8	S 5	4.6	ᔓ🌂n; ●⁰np; ✳a2p3.
5	27.2	27.9	30.8	0.8	0.7	— 2.2	— 0.2	— 2.3	4.6	4.6	3.4	93	94	86	10	10	10	SW 5	WSW 4	WNW 14	4.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; 🌂p.
6	39.0	40.8	42.2	—11.4	— 9.9	—10.8	—10.7	—11.7	1.3	1.5	1.5	69	71	78	10	8	9	NW 8	NW 6	NW 3	0.3	🌂, ☩n; ✳⁰n,a,2,p,3.
7	43.8	45.1	48.4	—13.3	—13.0	—16.0	—14.1	—16.2	1.3	1.3	1.0	84	81	77	10	2	2	NNW 2	W 2	N 7	0.0	✳ n; ⊔ p, 3.
8	50.9	50.3	50.0	—18.3	—17.3	—16.8	—17.5	—18.8	0.8	0.8	0.9	75	75	78	10	9⁰	10	NE 3	SE 2	SE 3	0.0	⊔, ✳⁰ n, 1, a.
9	46.5	43.4	39.2	—10.5	— 5.9	0.3	— 5.4	—16.8	1.6	2.4	4.2	81	82	88	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSW 8	1.1	✳⁰ n,1,a,2,p,3; ●⁰p.
10	33.3	32.0	42.3	1.5	— 0.6	— 5.1	— 1.4	— 5.2	4.2	3.9	2.2	82	88	72	10	10	10	SSW 14	W 15	W 14	2.5	✳na2p3,☩n1a2p3🌂
11	46.0	46.8	47.9	— 4.7	— 4.5	— 5.3	— 4.8	— 5.8	2.2	1.7	1.9	69	55	64	10	7	9	SW 15	SW 10	SW 9	—	✳n☩🌂n1a. [na2p.
12	46.4	44.3	39.7	— 5.6	— 6.2	— 1.9	— 4.6	— 7.9	2.4	2.2	3.5	79	79	87	10	10	10	S 4	SE 6	S 7	3.3	✳ a, 2, p, 3.
13	37.8	39.2	40.2	— 0.2	— 1.1	— 2.1	— 1.1	— 4.7	4.1	3.9	3.5	90	92	90	10	10	8	SW 8	W 4	SW 2	2.2	✳ n, a, 2, p.
14	40.6	40.4	39.6	— 3.2	— 2.0	— 1.2	— 2.1	— 3.5	3.3	3.5	3.7	90	89	87	10	10	10	ESE 1	SSE 1	SE 5	0.4	✳ a, p, 3.
15	37.9	36.9	35.1	— 2.2	— 2.3	— 3.1	— 2.5	— 3.5	3.2	3.2	3.1	83	82	86	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE 6	1.6	✳⁰n,1,a,2,p,3;☩⁰a2p
16	36.8	40.2	40.4	— 7.9	— 8.9	— 8.8	— 8.5	—10.4	2.0	1.6	1.8	81	73	79	10	10	4	SW 10	SW 5	SSE 6	1.2	🌂n✳n1a2p☩²na2p
17	33.2	32.0	32.2	— 4.4	— 1.0	— 2.4	— 2.6	— 8.8	2.8	3.5	3.2	85	82	83	10	10	8	SSE 9	S 7	SSE 4	1.5	☩ n; ✳ n, a, p, 3.
18	25.6	21.2	26.5	— 4.4	— 3.8	—18.3	— 8.8	—18.5	2.9	3.2	0.9	88	92	80	10	10	10	SE 6	E 1	WSW 15	4.0	✳n,1,a,2,p; ☩, 🌂p,3.
19	33.9	34.8	34.4	—22.5	—20.6	—20.3	—21.1	—23.6	0.5	0.7	0.7	76	81	80	5	10	10⁰	WSW 12	SSW 4	0	0.4	🌂 n; ☩ n,1,a; ✳⁰p,3.
20	36.4	38.1	40.5	—27.4	—22.2	—20.1	—23.2	—28.5	0.3	0.6	0.7	76	79	80	10	10	4	WSW 2	SW 2	S 1	0.4	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p.
21	39.7	34.0	33.2	—23.1	—21.9	—14.4	—19.8	—25.3	0.6	0.6	1.2	79	79	83	1	10	10⁰	ESE 2	NE 4	E 1	2.0	⊔ n, 1, a; ✳ p, 3.
22	37.6	38.1	42.2	—15.2	—12.0	—13.7	—13.6	—15.5	1.1	1.5	1.3	82	85	85	10	10	10	E 1	0	SSE 2	2.3	✳ n, a, 2, p, 3.
23	49.4	51.9	54.0	—19.3	—16.9	—18.2	—18.1	—19.5	0.8	0.9	0.9	80	80	81	10	10	10⁰	SSW 3	SSE 1	0	0.5	✳⁰n,1,a,2,p,3; ⚶ n.
24	54.9	54.2	52.6	—23.0	—25.2	—29.2	—25.8	—29.4	0.6	0.4	0.3	80	80	75	10	0	1		0	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
25	49.1	46.7	41.5	—29.2	—28.2	—22.7	—26.7	—31.6	0.3	0.3	0.5	76	76	78	8	8	10		0	0	2.7	⊔ r, 1, a; ✳ p, 3.
26	38.1	36.4	34.9	—19.6	—17.5	—16.3	—17.8	—22.7	0.8	0.9	1.0	80	81	79	3	8	10	SSE 2	S 8	S 3	3.0	✳ n, 1, a, p, 3; ☩ p.
27	31.2	30.1	30.0	—14.9	—11.0	—10.4	—12.1	—16.5	1.1	1.6	1.7	79	81	85	10	9	10	SE 4	SE 3	W 4	2.1	✳⁰ r, 1, a, 2, p, 3.
28	30.6	33.2	37.3	— 9.8	— 9.1	—10.2	— 9.7	—10.6	1.8	1.9	1.7	86	83	83	10	10	10		0	0	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	36.7	35.8	33.9	—10.4	— 7.4	— 0.7	— 6.2	—12.3	1.7	2.2	4.1	85	86	94	10	10	10	S 4	S 6	SW 6	3.0	✳ n, a, 2, p; ●⁰ n.
30	35.9	37.2	39.6	— 4.4	— 2.1	— 0.4	— 2.3	— 4.5	3.0	3.5	4.0	90	89	90	10	10	10	SSW 8	WSW 7	SW 8	2.3	✳ n, 1, a, 2, p.
31	43.3	46.7	50.2	0.6	0.7	— 0.9	0.1	— 0.9	4.5	3.9	3.6	93	79	84	10	9	10	WSW 9	WSW 15	WSW 10	1.2	✳ n.
Срд. Moy.	740.1	739.9	740.1	— 9.5	— 8.5	— 8.5	— 8.8	—12.0	2.3	2.4	2.4	82	82	82	9.3	9.0	8.9	6.1	5.0	5.5	52.0	

1898.

Екатеринбургъ. Январь. — Janvier. Ekaterinbourg.

Широта — Latitude: 56° 50'. Долгота — Longitude: 60° 38'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.0	740.3	743.7	− 6.3	− 4.4	− 5.8	− 5.5	−10.0	2.8	3.0	2.8	00	93	95	10	10	9	N 4	NNW 4	N 2	0.0	≡⁰, ✳⁰ a.
2	42.6	40.1	38.9	− 4.9	− 4.6	− 5.9	− 5.1	− 7.1	2.9	2.9	2.5	93	90	87	10	10	10	WSW 6	W 8	W12	—	⊹ a.
3	38.9	39.7	41.5	− 9.6	− 9.6	−11.4	−10.2	−11.7	2.0	1.8	1.7	94	84	91	10	10	10	W 9	WNW 9	W 6	0.0	✳⁰ a.
4	39.4	39.5	42.9	− 9.1	− 8.3	− 9.6	− 9.0	−11.4	1.9	1.9	1.9	86	80	91	10	10	10	W 7	W10	W 6	0.0	⊹ a; ✳⁰ p.
5	46.6	47.8	46.9	−11.6	− 7.9	− 9.8	− 9.8	−11.6	1.9	2.3	1.8	96	93	85	0	10	10	W 1	W 2	W 6	0.0	☋, ⊔ n; ✳⁰ p.
6	44.9	43.5	43.2	−10.8	−10.6	−11.3	−10.9	−13.7	1.7	1.2	1.7	88	64	90	10	8	10	W 8	W 6	W 7	0.0	✳⁰ 1; ☌ p; ☋ 3.
7	40.1	38.2	34.8	−14.4	−10.5	−10.7	−11.9	−16.6	1.3	1.6	1.7	90	80	87	10	10	10	S 4	W 5	SSW 4	0.0	☌,⊔,☋n; ⊹a; ✳a,p.
8	30.3	30.7	31.4	−11.5	− 8.0	− 7.6	− 9.0	−11.9	1.5	2.1	2.2	82	85	86	9	10	1	WSW 7	W 7	W 6	0.0	✳⁰ n, 2
9	34.0	34.5	35.2	−14.5	−15.6	−23.2	−17.8	−23.2	0.9	0.8	0.6	59	64	80	10	0	0	N 2	N 1	NW 4	—	✳ n; ⊔⁰ p, 3.
10	38.7	41.4	44.3	−31.7	−29.6	−32.5	−31.3	−32.9	0.3	0.3	0.2	79	74	80	0	0	0	NW 4	WNW 4	WNW 5	—	⊔⁰ n.
11	46.7	48.1	49.8	−35.3	−30.2	−31.2	−32.2	−35.4	0.2	0.3	0.3	79	73	80	0	0	0	W 5	W 4	W 5	—	☌ n.
12	49.2	48.0	45.9	−29.2	−20.9	−20.5	−23.5	−31.4	0.3	0.6	0.7	81	70	77	1	7	10	W 5	W 3	S 4	—	
13	43.1	42.8	42.8	−16.6	−16.9	−17.9	−17.1	−20.5	0.9	0.8	0.8	77	71	78	10	10	9	WSW 6	W10	W 6	0.1	✳⁰ 1, a, p.
14	43.0	42.1	37.9	−16.1	−12.3	−12.5	−13.6	−17.9	1.1	1.3	1.4	84	78	84	10	9	10	W 6	W 8	W 8	0.0	✳⁰ a.
15	32.0	28.0	25.0	− 7.1	− 7.1	− 6.2	− 6.8	−12.5	2.3	2.0	2.4	88	75	83	10	10	10	WSW 8	WSW 8	WSW 9	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊹n,1,a,p.
16	24.4	24.3	29.4	− 9.4	− 7.6	− 9.4	− 8.8	− 9.8	1.7	1.8	1.8	77	72	82	6	8	10	WSW 7	W10	WSW 6	0.0	🌂 a; ⊹ a, 2.
17	31.7	32.0	32.1	−11.4	−11.0	−17.1	−13.2	−17.1	1.7	1.7	1.1	90	84	94	10	10	0	WSW 4	W 5	WNW 2	0.0	✳⁰ n, a; ⊔ p, 3.
18	31.0	30.1	25.8	−16.8	−10.4	−11.3	−12.8	−19.1	1.1	1.9	1.6	93	93	84	5	10	10	WNW 3	W 5	WSW 8	0.3	⊔n;⋁a,p; ✳⁰a,3; ⊹3.
19	22.4	23.6	25.0	− 9.3	− 3.3	− 6.6	− 6.4	−11.8	1.9	2.8	2.5	84	78	88	10	7	0	W10	W11	W 9	0.0	✳ n, a; ⊹ n, 2; ⊔⁰ p.
20	15.3	15.6	12.8	− 5.0	− 0.8	− 0.2	− 2.0	− 6.6	2.7	3.7	3.6	88	86	79	10	10	9	WSW13	WSW12	WSW 9	0.2	🌂n; ✳⁰n,1,a,2; ⊹a2p
21	07.0	09.4	17.8	1.0	− 1.0	− 6.1	− 2.0	− 6.6	4.0	3.5	2.0	79	81	70	10	10	0	W14	W14	W14	0.0	△⁰●⁰n,🌂✳⁰⊹n1a2p
22	20.5	20.5	20.6	− 8.3	− 5.8	−10.8	− 8.3	−10.8	2.2	2.0	1.7	90	69	85	9	10	0	SW 4	WSW 7	WSW 1	0.0	🌂n; ✳a,p; ⊹p; ⊔p,3.
23	22.9	24.1	25.9	−11.0	− 9.0	−11.9	−10.6	−11.9	1.5	1.6	1.5	79	68	85	10	9	10	W 8	W 6	WSW 1	0.0	⊔ n; ✳⁰ p.
24	30.7	32.3	27.4	−13.7	−12.2	−12.8	−12.9	−13.9	1.5	1.5	1.5	92	85	91	10	10	10	0	ESE 5	SE 9	2.9	✳⁰ n, a, p, 3; ⊹ p, 3.
25	24.0	26.9	30.2	− 8.1	− 5.2	−11.9	− 8.4	−12.8	2.4	2.2	1.4	96	74	78	9	0	3	S 5	SW 4	W 9	—	✳, ⊹ n.
26	32.5	35.2	39.1	−16.0	−19.6	−27.3	−21.0	−27.3	1.0	0.6	0.4	78	70	76	9	3	0	W 8	W10	W 8	—	⊹ a, p.
27	38.7	35.5	29.8	−29.9	−18.2	−16.2	−21.4	−30.1	0.3	0.7	0.8	83	68	64	0	9	8	W 3	SW 6	SSW 6	—	⋁ a; ⊹ p.
28	24.1	22.0	16.1	−10.9	− 7.5	− 9.5	− 9.3	−16.2	1.1	1.0	1.7	55	37	78	10	8	8	SSW 8	S 7	SE 6	2.7	⊹ n, a.
29	02.1	699.1	698.9	−12.9	− 8.6	−11.8	−11.1	−12.9	1.6	2.0	1.5	96	87	81	9	7	8	SSE 3	SE 5	SW13	1.1	✳n,a,p; ⊹p,3. [☌⁰p.
30	06.2	709.4	712.1	−11.1	−11.1	−13.1	−11.8	−14.0	1.6	1.5	1.2	87	75	77	10	10	10	SW10	WSW11	SW 9	0.1	⊹n1a2p; 🌂a; ✳⁰a,p;
31	12.2	13.8	19.1	−15.0	−14.1	−16.3	−15.1	−16.3	1.1	1.1	1.0	83	72	86	10	9	10	SW 7	SW 9	WSW 3	0.1	⊹ a; ✳⁰ a, p; ☌ p.
Срд. Moy.	730.7	730.9	731.2	−13.4	−11.0	−13.2	−12.5	−16.3	1.6	1.7	1.5	85	77	83	8.0	7.9	6.6	6.1	7.0	6.5	7.5	

Высота — Altitude: 292.m3

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.mm73.

1	723.5	724.2	725.5	−21.1	−14.9	−21.6	−19.2	−21.6	0.7	1.0	0.7	88	74	85	0	8	0	S 4	WSW 4	WNW 5	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕⁰ p.
2	29.1	30.5	31.6	−23.4	−16.8	−20.4	−20.2	−25.2	0.6	0.8	0.7	83	70	77	9	7	1	W 8	WSW 6	SSW 3	—	⊔ n.
3	29.6	27.7	26.0	−22.9	−12.0	−14.1	−16.3	−23.4	0.6	0.9	0.9	86	53	63	0	8	10	S 5	SSE 4	SSE 6	0.1	⊔ n; ☌ p; ☋ p, 3.
4	20.0	20.8	26.3	−10.3	0.1	0.5	− 3.2	−14.1	1.9	4.0	4.1	92	86	85	10	9	8	SE 4	W 8	W11	0.6	✳ n, a, p; ⊹ a, p.
5	35.0	37.9	39.7	0.0	1.2	0.2	0.5	− 1.0	3.9	3.9	4.4	84	77	94	10	10	10	WSW 4	SW 1	S 4	—	
6	37.4	37.1	39.2	− 1.6	2.0	− 1.3	− 0.3	− 1.9	3.7	3.4	3.5	89	65	84	8	10	10	SE 6	S 2	SW 5	—	☌⁰ n, p.
7	36.6	34.0	30.2	− 8.3	− 1.7	− 6.4	− 5.5	− 9.0	2.4	3.1	2.5	99	75	90	0	0	4	SSW 2	SSE 4	SE 4	0.0	☌n; ☋ n, p; ⊔n,1,3.
8	25.8	27.4	33.2	− 2.7	− 3.7	−11.4	− 5.9	−11.4	3.2	2.9	1.4	85	84	76	10	10	8	WSW 4	W 9	W10	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
9	38.4	42.7	47.2	−15.0	−14.9	−19.1	−16.3	−19.1	1.1	1.0	0.8	76	68	83	10	1⁰	0	W13	W 8	WNW 3	0.0	🌂, ✳⁰ n; ⊔⁰ 3.
10	48.8	48.5	49.3	−19.5	−12.5	−15.7	−15.9	−21.1	0.8	1.4	1.2	88	79	92	10	10	0	S 1	S 1	SE 2	0.5	⊔⁰n; ✳n,1,a,p; ⊕p.
11	52.1	53.3	54.6	−19.4	−17.6	−19.9	−19.0	−20.8	0.9	1.0	0.8	91	90	88	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 4	0.0	⊔⁰, ☌⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
12	56.5	57.2	57.3	−26.2	−17.4	−23.1	−22.2	−27.4	0.5	1.0	0.6	88	81	88	1	4	0	NE 1	NE 2	E 2	—	∞ a; ⊔⁰ p, 3.
13	56.0	54.2	51.7	−31.8	−15.9	−17.7	−21.8	−31.8	0.3	0.8	0.7	86	63	67	0	0	0	0	0	WNW 5	—	⊔ n.
14	48.8	47.1	45.7	−19.9	−12.4	−13.5	−15.3	−20.7	0.8	1.3	1.3	86	74	84	1	10	10	W 6	W 6	W 6	0.7	✳⁰ p.
15	44.6	43.7	44.7	−12.2	− 8.2	−10.9	−10.4	−13.5	1.6	2.0	1.7	93	81	90	10	9	10	WNW 3	NNW 4	NNE 3	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
16	47.4	49.1	50.7	−20.1	−20.1	−27.8	−22.7	−27.8	0.8	0.5	0.4	87	64	79	10	1	0	ENE 2	NE 1	E 2	—	✳ n.
17	51.0	50.6	50.3	−37.1	−22.2	−21.9	−27.1	−37.5	0.2	0.5	0.6	81	68	74	0	0	10	0	ESE 2	0	0.0	⊔⁰ n; ∞ a.
18	49.8	50.2	50.5	−16.3	−11.7	−14.8	−14.3	−21.9	1.0	1.4	1.2	85	75	81	10	3	10	WSW 8	WNW 5	WNW 5	—	✳⁰ n.
19	51.2	51.2	52.4	−20.5	−14.1	−19.5	−18.0	−20.5	0.8	1.2	0.8	90	77	82	1	8	2	WNW 3	N 4	ENE 3	0.0	⊔ n; ✳⁰ a.
20	54.1	54.6	55.3	−29.2	−20.3	−27.3	−25.6	−29.2	0.4	0.7	0.4	87	73	86	0	2	0	0	S 3	SE 2	—	⊔ n, p, 3; ✳⁰ n.
21	55.0	54.1	53.7	−34.4	−23.1	−28.2	−28.6	−34.4	0.2	0.5	0.4	84	78	84	0	0	0	0	S 3	S 1	—	⊔ n; ∞ 1, a.
22	52.5	52.5	53.4	−34.8	−22.9	−29.4	−29.0	−34.8	0.2	0.5	0.3	83	75	84	0	0	0	0	E 5	E 2	—	∞ 1, a.
23	55.2	56.2	57.3	−32.5	−23.6	−27.7	−27.9	−32.5	0.3	0.5	0.4	84	74	80	1	0	0	E 1	ESE 2	NE 3	—	⊔⁰ n.
24	60.3	61.9	63.4	−33.5	−23.1	−28.0	−28.2	−33.5	0.2	0.5	0.4	83	72	83	1	1	0	ENE 2	NE 3	NNE 1	—	∞⁰ a.
25	64.3	63.5	62.6	−34.7	−21.4	−23.8	−26.6	−34.7	0.2	0.6	0.5	83	70	77	0	3⁰	0	N 3	N 3	NNW 3	—	∞ 1, a.
26	60.8	61.3	59.9	−23.5	−16.7	−15.6	−18.6	−26.3	0.6	1.0	1.1	84	79	85	10	10	10	NNW 2	NW 3	N 3	0.0	⊔ n; ✳⁰ 1, a, 2, p.
27	57.8	55.9	53.8	−17.6	−13.7	−19.9	−17.1	−19.9	0.9	1.0	0.7	84	66	75	10	0	0	W 5	W 7	WSW 4	0.0	✳⁰ a.
28	52.3	51.9	53.1	−24.1	−13.5	−20.1	−19.2	−24.1	0.6	1.0	0.7	87	64	80	9	3⁰	0	W 2	0	ENE 4	0.1	⊔ n, p, 3; ⊦·⊣ a, p.
Срд. Moy.	746.2	746.4	747.1	−21.2	−14.0	−17.8	−17.7	−22.8	1.0	1.4	1.2	86	73	82	5.0	4.9	4.0	3.2	3.7	3.8	2.5	

Екатеринбургъ. 1898. Ekaterinbourg.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.1	757.1	758.5	−25.1	−21.4	−27.2	−24.6	−27.2	0.5	0.5	0.4	86	65	76	9	0	0	NE 3	ENE 4	NE 2	—	✳⁰ n, 1; ⊔ n, p, 3.
2	59.1	58.6	58.9	−33.8	−24.3	−29.4	−29.2	−34.2	0.2	0.5	0.3	83	71	80	0	0	0	NE 2	NE 4	NE 2	—	⊔ n, p, 3; ⊕, [·] a.
3	60.3	61.4	63.4	−37.5	−22.7	−28.0	−29.4	−37.5	0.1	0.5	0.4	81	69	82	0	0	0	NE 1	S 2	NE 1	—	n, p, 3; ∞ n, a.
4	65.2	64.9	63.3	−35.6	−19.7	−25.7	−27.0	−35.6	0.2	0.6	0.4	82	64	72	0	0	0	NE 3	NE 3	N 3	—	n, 1; ∞ a.
5	60.9	59.4	59.1	−28.0	−17.7	−21.7	−22.5	−28.7	0.4	0.7	0.5	82	60	67	0	0	0	N 4	N 4	N 3	—	⊔⁰ n.
6	60.2	58.8	57.2	−27.6	−17.5	−18.5	−21.2	−27.9	0.4	0.7	0.7	84	63	65	0	0	9	N 3	N 4	NNE 4	0.0	⊔⁰ n; Ψ p, 3.
7	60.9	60.7	60.2	−23.9	−17.6	−20.2	−20.6	−24.1	0.5	0.7	0.7	81	69	72	8	2	0	N 4	N 4	N 3	—	✳⁰ n.
8	59.9	58.6	57.2	−23.0	−12.2	−17.2	−17.5	−23.0	0.6	0.9	0.6	86	53	55	0	0	0	N 4	N 5	N 1	—	⊔, Ψ n; ☋ 3.
9	53.6	52.8	50.4	−17.8	− 5.4	− 8.7	−10.6	−21.2	0.9	1.2	1.1	82	42	44	3⁰	10	10	W 3	WNW 6	WNW 7	0.0	☋ n.
10	47.2	45.6	43.7	−10.9	− 6.8	−10.5	− 9.4	−10.9	0.9	1.0	0.9	45	37	48	10	8	2	W 13	W 12	W 10	—	✳⁰ n; ⊹ n, 1; ⸗ n, p.
11	42.0	40.8	40.9	−13.5	− 8.4	−12.0	−11.3	−13.5	1.3	1.7	1.4	83	69	81	1	4	3	W 8	WNW 9	W 3	0.0	
12	42.2	43.2	45.0	−16.3	−10.7	−16.0	−14.3	−16.7	1.2	1.4	1.1	93	71	86	9	2	0	NE 2	SSW 3	SE 2	0.0	⊔ n; ✳⁰ n, 1, a.
13	47.4	48.4	48.8	−22.2	−14.1	−19.7	−18.7	−22.2	0.6	0.9	0.7	87	62	76	0	1	0	ESE 4	SE 6	ESE 5	—	
14	48.9	48.6	47.2	−21.8	−14.1	−17.1	−17.7	−21.8	0.7	1.1	0.9	85	71	74	6	10⁰	10	ENE 4	SSE 8	ESE 6	0.0	
15	45.4	45.2	46.1	−19.2	−12.5	−15.6	−15.8	−19.2	0.8	1.2	1.2	84	74	88	3	10⁰	0	NE 5	ENE 6	NE 5	0.5	✳ n, a, p; ⊕ 1.
16	44.8	44.4	44.4	−17.6	−11.8	−11.8	−13.7	−17.9	1.1	1.4	1.6	92	77	89	10	10	10	NNE 4	ENE 6	E 7	0.4	⛆ n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
17	42.4	40.6	38.5	−15.9	−12.8	−15.1	−14.6	−15.9	1.0	1.0	0.9	79	62	66	10	10	10	ENE 5	ENE 8	ENE 8	1.7	
18	38.8	40.1	42.5	−20.5	−14.9	−17.0	−17.5	−20.5	0.8	1.0	1.0	83	73	86	10	4⁰	7	NNE 6	NNE 5	NNE 2	0.9	✳ n, 1, a, 2, 3; ⊕ a, p.
19	44.2	44.3	44.4	−23.1	−11.5	−14.8	−16.5	−23.5	0.6	1.3	1.3	89	67	89	7⁰	0	10		0	ESE 5	SE 5	1.4	✳ n, p, 3; ⊕ 1; ∞⁰ a.
20	45.3	45.2	44.6	−14.4	− 4.6	−13.9	−11.0	−14.9	1.3	2.2	1.2	93	68	80	7	2⁰	0	SE 4	SE 7	SE 7	—	✳ n.
21	41.7	39.1	36.4	−18.4	−11.4	−11.0	−13.6	−18.8	0.9	1.4	1.5	91	75	80	10	10⁰	10	SE 6	ESE 8	SE 8	2.1	
22	36.3	37.6	38.7	−14.9	−10.0	−15.7	−13.5	−15.7	1.3	1.6	1.2	91	76	90	10	5	0	ESE 2	S 2	SE 3	1.1	✳ n, 1, a, 2, p.
23	38.1	38.1	38.8	−13.7	− 6.1	−12.3	−10.7	−16.2	1.4	2.0	1.6	91	71	93	10	3	10	SE 3	ESE 6	SE 5	1.7	✳⁰ n, 1, a, p.
24	39.0	39.4	41.2	−14.1	− 8.8	−13.7	−12.2	−14.5	1.4	1.7	1.5	93	72	95	10	10	0	ESE 3	SE 4	0	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
25	43.9	44.9	46.5	−19.2	− 6.3	−12.5	−12.7	−20.3	0.9	1.6	1.4	93	55	84	0	1	0	NNW 2	N 2	N 3	0.0	✳⁰ n, p; ⊔ n, p, 3; ∞⁰ a.
26	48.0	47.4	47.3	−20.5	− 8.3	−13.6	−14.1	−20.9	0.8	1.4	1.1	89	58	69	3⁰	0	0	NNW 3	N 1	ENE 2	—	⊔ n; ∞ 1, a.
27	47.1	46.5	45.6	−24.5	− 8.1	−14.5	−15.7	−25.0	0.6	1.3	0.9	90	53	60	1	1	0	ENE 2	W 3	ESE 4	—	⊔ n; ∞ a.
28	44.8	41.6	39.1	−16.8	− 4.5	− 6.4	− 9.2	−18.8	1.1	1.6	1.6	94	50	59	2⁰	3	9	W 5	W 10	W 9	—	⊔ n; ⊹ a 2 p; Ψ p 3; ☋ 3.
29	38.2	38.5	42.1	− 6.4	2.1	− 1.9	− 2.1	− 7.6	1.8	2.2	2.0	65	42	49	8	0	1	W 7	WNW 9	WNW 6	—	
30	47.3	48.8	49.8	− 6.3	3.1	− 2.3	− 1.8	− 6.3	1.9	2.3	1.8	68	39	46	6	3⁰	8	W 5	WNW 8	W 5	—	☋ 3.
31	50.4	48.8	47.9	− 7.6	3.6	− 1.1	− 1.7	− 8.4	1.5	2.0	1.9	62	34	45	0	8	9	WSW 2	NW 1	WSW 3	—	☋ n, p, 3; ⊕ a.
Срд. Moy.	748.4	748.0	748.0	−19.7	−10.8	−15.0	−15.2	−20.3	0.9	1.3	1.1	83	62	72	4.9	3.8	3.8	3.9	5.3	4.3	11.3	

Апрѣль. — Avril.

1	746.6	745.8	747.2	− 3.1	2.9	− 0.6	− 0.3	− 4.5	2.1	4.0	3.6	56	70	83	6	6	10	W 4	WNW 9	WNW 4	—	
2	49.5	49.7	49.8	− 0.5	5.8	2.0	2.4	− 1.1	3.9	3.7	2.3	88	53	42	10	2	0	WNW 2	WSW 1	WSW 2	—	
3	50.5	49.7	49.6	− 1.4	7.1	2.9	2.9	− 3.0	1.9	2.2	3.0	47	28	52	1	4⁰	2	W 4	W 7	W 5	—	
4	50.4	49.6	49.0	− 1.6	7.3	2.7	2.8	− 2.5	2.0	2.0	2.2	50	27	39	1	1⁰	4⁰	W 4	WNW 7	W 4	—	
5	49.4	49.6	49.4	− 0.7	7.9	3.8	3.7	− 2.5	2.9	3.6	2.5	66	45	41	0	1⁰	0	W 5	WNW 6	W 4	—	
6	49.6	49.0	48.5	− 0.9	13.0	5.4	5.8	− 3.0	3.1	3.8	3.5	73	34	52	0	0	0	W 2	SSE 3	SE 3	—	
7	49.0	48.7	48.0	− 1.2	13.3	5.4	5.8	− 3.0	3.5	2.7	3.7	84	24	55	0	0	0		0 S 2	SE 7	—	⊔⁰ n; ∞ a.
8	46.5	45.4	43.7	0.7	11.0	3.6	5.1	− 1.0	3.8	4.6	4.3	78	47	73	0	0	0	SE 4	SSE 7	SSE 5	—	☋ n.
9	40.7	38.3	36.7	− 1.3	7.4	2.7	2.9	− 2.2	4.0	4.5	4.8	96	59	85	2	0	0	SE 6	ESE 5	SE 4	—	⊎⁰, ⊔ n.
10	38.2	37.7	35.7	0.6	4.4	0.9	2.0	− 0.8	4.6	4.1	3.5	96	65	70	10	0	0	W 7	NW 6	NNW 2	—	⊾, ⊔ n.
11	30.0	23.7	15.8	− 0.3	7.5	2.2	3.1	− 2.9	3.8	4.3	5.4	84	57	00	10	10	10	ENE 5	ENE 9	ENE 7	4.1	● p, 3.
12	15.6	21.3	25.9	0.0	2.1	− 0.3	0.6	− 0.3	4.6	5.1	4.5	00	94	00	10	10	10	N 4	NNW 4	0	2.2	●n; ✳n, 1, a, p, 3; △a 2 p
13	25.9	26.7	28.2	− 1.6	0.3	− 0.8	− 0.7	− 1.6	3.9	3.8	3.9	95	81	90	10	10	8	W 4	WSW 8	WSW 4	2.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
14	30.4	29.2	34.2	−13.6	−15.7	−16.5	−15.3	−16.5	1.4	1.1	1.1	88	86	88	10	10	0	NE 8	NNE 7	N 5	10.5	✳ n, 1, a, 2, p.
15	38.4	39.4	40.4	−16.9	− 9.5	−12.3	−12.9	−16.9	0.8	1.1	1.0	71	50	57	8	1	0	NNE 6	N 5	N 2	—	
16	42.2	42.2	42.7	−14.6	− 1.1	− 1.8	− 5.8	−18.9	1.1	1.8	2.7	78	43	67	0	0	10	NNW 2	NNW 6	NW 6	—	⊔ n.
17	44.8	45.2	46.7	− 1.6	5.8	2.3	2.2	− 2.6	3.3	2.9	2.5	79	42	47	0	0	0	WNW 7	NNW 6	NW 2	—	
18	48.2	47.5	47.4	− 2.1	7.5	3.0	2.8	− 4.8	2.9	2.4	2.1	75	31	36	0	0	0	NW 1	NW 2	NE 2	—	⊾, ⊔ n.
19	47.8	46.6	45.2	− 2.7	10.1	6.0	4.5	− 5.5	2.9	2.2	1.8	78	24	25	0	0	0		0 WSW 2	WNW 1	—	⊔⊔ n.
20	44.5	43.0	41.8	− 0.2	10.8	4.2	4.9	− 3.4	3.2	2.6	2.7	69	28	42	6⁰	1⁰	0	WSW 1	WNW 6	W 2	—	⊔ n; ⊕ a.
21	43.5	42.8	42.6	1.5	10.3	5.6	5.8	− 0.6	3.1	3.9	3.0	61	41	43	0	1	7	NNW 1	NNW 6	WNW 3	—	
22	41.7	39.1	36.2	2.9	7.7	3.0	4.5	0.6	4.0	4.2	4.7	70	55	82	0	9	7	WSW 8	W 11	WSW 8	2.1	⸗ p.
23	35.9	39.0	41.7	− 7.4	− 5.2	− 7.0	− 6.5	− 7.9	2.1	1.7	1.6	84	55	63	10	1	2	NNE 8	N 7	NNE 2	0.7	●⁰ n; ✳ n, 1, a.
24	42.1	40.4	37.8	− 7.2	− 1.8	− 3.3	− 4.1	− 7.7	2.2	1.8	1.8	86	45	50	10	7	5	N 2	WNW 4	W 5	0.0	✳ n, a.
25	31.7	28.9	28.1	− 3.4	0.0	0.0	− 1.1	− 6.6	2.6	4.0	4.0	73	86	88	10	10	10	SW 6	W 5	W 3	2.5	✳ 1, a, 2.
26	32.8	33.6	32.4	− 3.7	3.0	1.8	0.4	− 3.7	2.7	2.8	3.6	78	50	67	7	5	10	N 7	NW 7	SW 6	0.0	✳ n; ⊕ p.
27	30.3	31.9	38.2	3.0	3.7	− 1.3	1.8	− 1.3	4.9	4.6	3.5	87	76	84	6	10	9	W 7	NW 8	E 2	0 6	✳⁰ n, a, p; ●⁰ n, a; △a.
28	39.5	39.2	39.5	− 1.0	4.6	0.8	1.5	− 3.0	3.5	3.1	2.5	82	48	51	3	3	9	SSE 2	ENE 2	ENE 6	—	✳⁰ n.
29	39.2	37.7	35.5	− 1.9	3.3	− 2.2	− 0.3	− 3.1	2.4	2.6	2.5	61	44	64	4	9	0	ENE 5	ENE 4	ENE 4	—	
30	34.1	32.7	32.8	− 1.8	5.0	1.1	1.4	− 6.2	2.4	2.4	2.5	59	36	49	0	0	3	ENE 3	NW 3	SSE 7	—	
Срд. Moy.	740.3	739.8	739.7	− 2.7	4.3	0.4	0.7	− 4.6	3.0	3.1	3.0	76	51	63	4.5	3.7	3.9	4.2	5.5	3.9	25.2	

Екатеринбургъ. 1898. Ekaterinbourg.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.7	731.6	730.9	0.7	7.2	— 0.2	2.6	— 2.3	3.0	2.9	4.5	61	38	99	7	9	2	0	SE 6	0	—	☾0 3.
2	31.4	31.9	33.3	— 0.6	2.3	— 1.6	0.0	— 2.5	3.9	3.3	3.7	88	61	89	10	8	8	N 4	NNE 2	NNE 3	0.0	☾, ⊔ n; ✳0 a
3	35.9	36.7	37.0	— 2.7	1.6	— 0.8	— 0.6	— 4.9	3.3	3.0	1.9	89	58	44	7	8	0	NNW 1	NW 3	W 4	0.8	✳ n, a.
4	36.8	36.0	36.0	2.1	9.0	6.0	5.7	— 2.0	4.3	4.1	3.9	80	48	56	10	8	10	WNW 7	W 3	WNW 8	0.0	✳0 1; ●0 a, p.
5	34.4	34.5	34.1	3.7	7.6	5.5	5.6	2.7	4.7	5.0	5.5	78	63	82	10	10	9	W 8	WNW 6	W 4	0.0	●0 n, p; ⊕ p.
6	27.8	30.3	37.1	8.1	11.9	5.7	8.6	3.4	6.3	5.2	5.1	78	50	74	10	9	8	W 10	NNW 10	NE 3	—	●0 n, 1.
7	41.6	41.0	38.6	2.2	10.8	10.5	7.8	— 0.1	3.8	3.9	2.9	72	41	31	5	2	9	SE 2	S 1	SW 3	—	
8	37.3	36.4	37.8	12.8	21.0	12.7	15.5	8.3	6.2	7.2	6.7	56	39	61	1	5	7	W 2	WSW 10	NW 2	—	⊤ p; ☇ 3.
9	36.8	35.9	36.0	11.1	20.9	15.8	15.9	5.9	7.2	5.3	5.9	73	29	44	9⁰	8	6	SSW 1	WNW 11	0	0.0	☇, ☾ n; ●0 p.
10	35.5	35.7	35.1	13.1	22.0	14.5	16.5	9.5	6.6	7.1	7.9	58	37	64	3	9	7	S 2	WSW 6	NW 1	0.0	●0 p.
11	34.3	33.5	34.9	14.3	18.0	14.5	15.6	11.0	7.7	6.8	6.5	63	44	54	1	9	1	WSW 6	SW 11	W 5	6.0	●a, 2, p; ☇, ⌿, △, p.
12	37.9	38.3	39.2	10.8	17.7	14.8	14.4	7.6	7.1	8.7	7.9	73	58	63	10	10⁰	7	0	WSW 2	ENE 3	1.2	●0 a.
13	39.6	38.5	40.1	13.2	25.0	17.6	18.6	9.7	8.7	7.0	8.9	77	30	60	7	4	3	SSE 7	WNW 5	NE 3	0.3	● n.
14	44.1	45.7	45.6	11.0	13.8	11.6	12.1	10.6	8.8	8.1	8.1	90	69	80	10	3	0	NNE 5	E 3	SE 5	0.1	● n.
15	44.1	41.7	41.9	9.0	24.0	16.0	16.3	8.4	7.6	9.6	9.1	89	43	66	2	6	3	S 3	N 5	NNE 2	2.4	● n, p; ☇, △ p.
16	43.0	42.4	41.8	13.4	21.5	18.1	17.7	8.2	8.7	10.9	9.4	76	58	61	2	9	2	0	0	SSW 1	3.3	☾ n; ● a, p.
17	41.4	39.9	37.7	16.2	21.7	15.6	17.8	11.8	10.2	11.7	10.0	74	61	76	3	1	7	0	SE 3	S 3	0.6	●, ☇ n, p.
18	36.5	40.7	43.6	12.9	8.6	6.5	9.3	6.5	8.6	5.8	4.6	78	69	64	10	10	0	NNW 7	N 9	N 3	0.0	☇, ☾ n; ●0 p.
19	46.3	45.5	43.5	6.4	14.7	11.7	10.9	0.4	4.0	3.1	4.3	55	25	42	0	2⁰	9	NNW 4	NNW 5	ENE 3	—	
20	40.0	35.5	37.8	13.7	22.9	7.5	14.7	7.1	4.8	5.6	6.4	41	27	83	2	8	10	WSW 4	W 11	NW 5	1.2	⌿, ● p.
21	40.4	38.2	38.2	6.8	12.7	7.6	9.0	4.2	4.2	3.5	4.5	57	32	58	2	6	10	NW 3	WNW 7	WNW 5	—	
22	37.2	36.3	36.8	8.5	13.8	8.8	10.4	3.4	5.0	3.6	6.2	60	31	73	0	9	4	W 8	NW 9	0	0.4	●, ⌿ p.
23	36.8	33.5	29.9	9.2	15.6	16.0	13.6	3.6	5.4	6.0	5.0	62	46	37	3	9	9	SSW 3	NNW 4	WSW 6	4.8	☾0 n; ●0 a, 2, p.
24	29.8	31.4	32.4	12.5	14.3	12.6	13.1	9.8	7.8	7.2	6.7	72	59	62	6	9	8	NNW 6	NNW 3	0	—	☇, ⌿, ☇, ●, ▲ n.
25	35.4	36.4	36.9	5.9	12.4	9.5	9.3	5.4	4.7	5.5	5.4	68	51	61	9	10	10	N 3	NE 3	ESE 4	0.4	●0 p, 3.
26	34.9	32.6	28.8	9.5	18.9	15.7	14.7	6.8	6.8	10.0	9.2	76	61	69	10	3	5	SSE 6	ESE 5	S 3	4.4	● n, a, p; ☇ p.
27	27.9	29.2	30.6	15.9	19.8	13.5	16.4	13.5	10.3	9.5	8.3	77	55	72	8	10	10	0	N 5	NE 7	0.4	●, ☇ a, p.
28	36.1	38.7	40.0	6.0	10.2	5.5	7.2	5.5	6.5	4.3	4.0	93	46	59	10	7	0	ENE 5	NE 5	E 5	—	●0 n, 1.
29	41.1	39.6	37.7	4.6	12.2	8.5	8.4	— 1.1	3.6	3.4	3.8	57	32	47	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 3	—	
30	37.8	36.1	34.1	7.6	17.1	13.6	12.8	0.6	4.5	4.0	4.7	58	28	41	1	0	0	0	SSW 3	S 4	—	⊔ n.
31	33.7	32.0	31.7	14.5	23.2	14.8	17.5	6.8	6.2	6.1	10.1	51	29	81	4⁰	6	10	SSW 3	WSW 6	NNW 2	0.0	
Срд. Moy.	737.0	736.6	736.7	8.8	15.2	10.6	11.5	5.1	6.1	6.0	6.2	70	46	63	5.5	6.7	5.6	3.7		5.7	3.2	26.3	

Іюнь. — Juin.

1	730.9	731.3	730.9	10.4	9.3	8.3	9.3	8.3	8.8	8.1	7.8	94	93	96	10	10	10	NE 3	NNE 4	NNE 1	0.8	●0 n, 1, a, p.
2	27.1	26.6	28.1	9.0	8.2	5.1	7.4	5.1	7.9	6.9	5.4	93	85	83	10	10	9	WNW 4	NNW 5	NNW 5	1.0	☾ n; ● n, a, 2, p.
3	29.5	28.8	29.8	3.6	6.0	2.4	4.0	2.4	4.9	4.1	4.8	83	58	87	10	9	8	NW 5	W 6	WNW 4	0.9	●0 n, 1, a, p; △ a.
4	30.1	29.6	30.6	2.4	6.5	4.5	4.5	0.8	4.8	6.1	5.7	87	84	90	10	8	10	WNW 5	N 3	N 4	2.9	✳0 n; △ a; ●a, p, 3.
5	31.3	32.8	34.7	2.9	4.7	3.9	3.8	1.5	5.2	5.5	4.9	91	86	80	10	9	3	NNE 4	NE 6	N 3	0.0	☾ n; ●0 n, a, p.
6	35.8	36.6	36.9	5.3	11.9	11.1	9.4	0.9	4.9	4.1	5.5	74	39	55	10	8	1	NNW 3	NNE 4	N 1	—	☾, ⊔ n.
7	38.5	38.7	39.8	9.5	19.2	14.0	14.2	3.0	5.5	3.8	5.1	62	24	43	2⁰	6	3	0	N 3	NNE 1	—	☾ n.
8	41.9	41.5	41.0	11.9	20.3	15.0	15.7	4.2	6.5	4.5	6.6	63	26	52	0	6	8	0	W 3	SW 2	—	
9	40.3	38.0	35.7	14.3	23.0	17.4	18.2	7.5	6.9	4.8	6.0	57	23	41	0	5	0	WSW 3	WNW 4	WSW 4	—	
10	33.8	32.7	33.0	16.7	22.8	16.4	18.6	10.5	6.8	5.8	8.0	49	28	58	2	6	7	WNW 4	NNW 6	W 5	0.0	⊤ a; ●0 p.
11	35.9	36.4	37.8	9.0	14.5	8.8	10.8	5.9	4.3	2.4	3.9	50	21	47	0	0	0	N 3	NW 6	NE 2	—	☾ n.
12	39.4	38.2	36.9	6.3	14.8	12.0	11.0	— 0.7	4.1	4.0	4.6	58	32	44	0	3	10	0	WSW 2	NNE 4	—	⊔ n.
13	36.3	35.9	35.2	11.0	18.2	14.0	14.4	6.6	5.7	4.6	5.2	59	30	44	2	4	0	NNE 2	NW 4	E 4	—	
14	33.8	31.8	29.4	14.0	22.3	20.0	18.8	5.3	6.0	5.6	6.7	51	28	39	3	10	3	ESE 1	W 8	SW 6	—	
15	28.4	29.5	32.4	17.9	22.6	11.4	17.3	11.4	7.5	8.3	8.3	50	41	83	8	10	9	WSW 5	N 3	NE 3	1.1	☇, ⊤, ● p.
16	32.3	29.3	29.1	10.3	22.2	16.4	16.3	8.9	7.2	9.8	9.9	76	51	71	10	9	6	E 4	SSE 7	W 8	7.8	● n, p; ☇ p.
17	29.7	28.3	28.2	15.6	17.3	16.8	16.6	10.8	11.1	12.2	9.5	84	83	67	9	9	9	S 2	S 4	0	10.7	☾ n; ● a.
18	25.2	24.7	25.1	11.8	17.0	13.2	14.0	11.4	10.0	9.5	9.3	97	66	83	10	8	3	WSW 4	W 1	WSW 3	4.2	● n, 1, a, p.
19	26.2	26.0	27.3	14.0	20.4	17.8	17.4	8.8	9.1	7.3	8.2	77	41	55	5	4	0	WSW 3	SW 9	SW 3	—	☾ n.
20	28.2	27.2	27.4	15.9	24.0	19.6	19.8	9.6	9.9	8.4	11.2	74	37	66	0	6	9	0	S 6	S 4	0.9	☾ n.
21	24.8	27.8	29.0	19.7	22.0	18.4	20.0	15.5	12.7	11.3	12.8	75	58	81	4	9	9	S 6	WSW 8	0	3.2	● n, a, p; ⊤, ◠ p.
22	31.2	32.0	31.9	17.7	24.4	21.0	21.0	14.2	12.2	11.2	13.3	81	49	73	2	8	7	W 2	NW 1	ESE 4	0.0	⊤, ☇, ≡0 n; ● n, 3; ◠ 3.
23	32.3	31.3	30.3	20.0	28.2	16.4	21.5	16.4	13.5	11.7	12.7	78	42	92	8	2	10	0	E 3	NNE 10	16.5	◠, ⌿, ▲ p; ☇, ● 2 p, 3.
24	28.6	27.9	27.5	22.0	27.9	19.6	23.2	16.4	15.5	15.6	13.8	79	56	81	1	9	1	E 2	ESE 2	NNE 3	1.1	☇, ☇ n, a, 2, p; ⊤ a; ● p.
25	27.5	27.7	28.2	17.0	15.0	14.2	15.4	14.2	13.5	10.9	11.0	94	86	92	10	10	10	N 4	NNW 5	N 5	0.0	●0 n, a.
26	28.9	29.6	30.2	12.4	18.6	19.2	16.7	12.2	10.5	12.5	13.7	98	79	83	10	10	2	NNW 4	NW 4	N 3	—	●0, ≡0 n.
27	31.4	31.7	33.6	18.7	26.1	19.9	21.6	15.1	11.1	8.1	11.4	70	32	66	1⁰	0	8	N 4	NNE 7	NNW 2	0.6	☾ n; ●0 p.
28	37.6	38.4	39.1	18.4	25.0	21.6	21.7	14.0	10.3	8.3	9.2	65	35	48	0	3	3	N 4	NNW 7	NNW 2	—	●, ⊤ n.
29	40.2	38.7	37.8	18.4	25.5	21.9	21.9	12.1	10.3	9.9	10.6	65	41	54	3⁰	7	0	NW 2	W 6	WNW 2	0.5	
30	37.2	38.5	38.3	18.5	14.4	15.0	16.0	14.4	12.2	10.8	8.1	77	90	64	10	10	1	NW 2	NNE 2	NE 3	1.5	● n, a.
Срд. Moy.	732.5	732.2	732.5	13.2	18.4	14.5	15.4	8.9	8.6	7.9	8.4	74	51	67	5.3	6.9	5.3	2.8		4.6	3.4	53.7	

Екатеринбургъ. 1898. Ekaterinbourg.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.0	737.2	736.4	12.1	18.0	13.1	14.4	7.9	7.1	7.0	7.0	67	46	63	3	2	1	NNE 2	N 2	E 4	—	⊅ n.
2	35.4	34.7	34.9	12.1	15.6	12.3	13.3	6.1	6.8	7.1	8.1	65	54	77	9	10	10	NNW 4	NE 5	N 4	0.0	⊅ n; ●0 p.
3	34.6	34.1	33.2	11.9	13.2	12.6	12.6	8.9	8.6	9.6	9.7	84	86	90	8	10	10	NNW 3	N 5	N 3	0.3	⊅ n; ● a, 2, 3.
4	31.7	31.5	30.4	12.7	17.1	15.0	14.9	11.4	10.2	13.3	11.9	94	92	93	10	10	10	N 3	N 4	NNW 3	6.3	● n, 1, a, 2, p.
5	27.4	26.6	31.4	15.2	17.6	15.2	16.0	13.7	12.2	12.0	11.5	94	80	89	10	10	3	NNW 5	NNW 8	NE 4	13.1	● n, 1, a, 2, p.
6	30.0	28.0	29.5	16.4	17.9	16.0	16.8	12.2	11.1	13.4	12.4	80	88	91	5	10	1	NW 5	NNE 5	ENE 5	7.6	● a, p; ⊼ p.
7	32.0	32.8	33.4	17.8	23.2	20.8	20.6	13.1	11.7	12.1	12.9	77	57	71	2	8⁰	3	NE 3	ENE 5	ENE 4	—	⊅ n.
8	33.6	34.1	35.0	21.1	27.9	23.2	24.1	15.8	15.4	14.0	13.2	83	50	62	4	4	3	N 2	E 6	NE 4	—	⊅ n.
9	37.1	37.4	37.8	20.3	29.8	23.5	24.5	16.6	14.7	14.4	14.6	83	46	68	0	4	2	NNE 2	NE 3	E 4	—	⊅ n.
10	38.7	37.8	35.9	20.9	28.8	25.0	24.9	16.0	14.4	12.6	12.4	78	43	53	0	0	0	0	S 1	0	—	⊅ n.
11	35.4	34.1	33.9	21.7	32.9	21.2	25.3	16.3	12.7	14.4	15.0	67	39	80	3	4	10	SW 3	NE 2	N 5	13.7	⊤, ⊼, ● p, 3.
12	34.8	34.3	34.3	18.1	23.9	18.2	20.1	17.7	14.5	16.4	13.7	94	75	88	10	8	10	SE 3	E 3	ESE 5	2.9	≺ n; ⊼, ● n, a. ⌒p.
13	32.9	32.5	31.8	17.2	23.7	18.2	19.7	15.9	14.3	16.0	14.3	98	74	92	10	10	9	SE 5	SE 4	S 2	3.8	≺, ≡ n ●0 n1ap; ⊼a2p;
14	32.4	32.4	32.0	18.6	23.6	19.5	20.6	15.3	14.5	16.5	14.4	91	76	86	9	6	10	S 2	SE 4	SE 5	2.4	≺, ⊅ n; ●, ⊼ a; ⊤ p.
15	32.6	32.5	33.2	18.9	24.4	18.5	20.6	15.6	14.5	17.5	14.7	89	77	93	8	10	9	SSE 6	SE 5	SE 5	5.3	⊅ n; ● a,p,3; ⊤, ⊼ p.
16	35.3	36.2	36.5	17.9	23.6	18.6	20.0	15.6	12.1	10.6	10.3	79	49	65	1	1	0	SSE 5	SE 8	SE 5	—	●, ⊅ n.
17	37.0	36.8	36.3	16.2	23.5	19.3	19.7	12.7	10.3	10.2	9.8	75	47	59	0	0	0	SSE 5	S 7	S 3	—	
18	36.5	35.9	34.7	18.0	26.1	20.6	21.6	12.6	10.4	9.3	9.8	68	37	55	1⁰	1	1	SE 3	S 7	S 4	—	⊅ n.
19	34.4	35.0	35.1	16.4	25.4	21.4	21.1	14.9	10.3	12.4	12.0	74	51	64	8	5	2	SSE 4	SW 5	SSW 3	0.0	●0 a.
20	34.4	35.0	35.5	20.7	19.3	16.5	18.8	15.6	13.2	11.3	11.4	73	68	81	4	10	9	S 3	W 8	W 2	0.0	●0 a, 2.
21	37.6	37.0	37.0	15.8	24.0	17.7	19.2	11.3	9.9	9.9	10.2	74	45	68	0	5	4	WNW 3	WNW 5	W 1	0.0	●0 p.
22	37.8	37.1	35.6	17.6	26.1	22.3	22.0	12.2	11.4	10.2	13.6	76	41	69	0	2	2	0	NW 4	W 2	—	
23	34.0	32.0	27.1	20.9	22.6	23.0	22.2	17.2	13.1	15.2	13.6	72	74	65	10	10	3	SSW 1	SSE 4	SSW 8	0.9	● a, p.
24	25.9	25.6	26.9	20.5	21.1	15.7	19.1	15.7	13.8	8.8	10.5	77	48	79	9	6	1	N 2	W11	WSW 7	0.0	●, ⊼ a; ⸝ p.
25	33.1	34.7	36.5	14.8	21.7	18.1	18.2	13.0	8.9	9.0	10.1	71	47	65	1	4	2	NW 6	WNW 8	NW 2	0.3	● n, p.
26	38.6	37.9	37.0	17.4	26.1	21.8	21.8	11.4	10.7	9.9	10.7	72	40	56	1	0	2	WNW 1	WSW 7	W 1	—	⊅0 n.
27	36.4	35.5	32.5	19.9	26.3	21.8	22.7	16.8	10.8	11.8	11.9	63	46	62	9	7	1	WSW 3	S 5	S 4	0.0	●0 a.
28	26.7	25.2	28.1	22.3	26.6	18.1	22.3	18.1	10.3	10.9	9.1	53	43	59	7	4	2	SSW 6	SW13	W 4	0.0	●0 a; ⸝ a, p.
29	29.7	30.3	32.1	14.8	16.6	13.8	15.1	11.0	9.7	9.5	7.8	77	68	67	4	6	0	WNW 5	NNW 7	WNW 4	0.0	⊅ n; ●0 a.
30	34.2	34.1	34.6	12.3	18.3	15.0	15.2	7.0	8.5	7.4	8.0	80	48	63	1	6	1	WNW 3	NW 5	NW 3	0.1	⊅ n; ● p.
31	35.1	35.0	35.8	12.5	17.0	12.4	14.0	8.3	8.5	7.3	7.5	79	51	70	0	7	9	NNW 4	NNW 7	N 2	—	⊅ n.
Срд. Moy.	734.0	733.7	733.7	17.2	22.6	18.3	19.4	13.4	11.4	11.6	11.4	78	58	72	4.7	5.8	4.2	3.3	5.6	3.6	56.7	

Августъ. — Août.

1	736.3	736.2	736.4	11.1	15.4	11.2	12.6	9.8	7.2	4.8	7.2	73	37	73	10	10	9	N 3	NNW 5	NNW 1	—	
2	37.1	37.0	37.1	11.8	16.3	12.8	13.6	9.2	7.7	7.1	7.3	75	52	67	9	9	0	NNE 3	N 4	0	—	
3	38.0	37.5	37.5	10.6	21.2	17.6	16.5	5.2	7.3	7.2	7.9	75	39	53	3	2	0	0	NNW 3	0	—	⊅ n.
4	38.2	37.6	37.5	11.6	25.2	19.9	18.9	6.8	7.7	5.9	7.3	76	24	43	0	0	1	0	SSW 2	SE 2	—	⊅ n.
5	38.2	38.1	38.1	13.8	28.1	21.2	21.0	8.9	7.7	6.8	7.8	66	24	42	0	0	0	0	SW 2	S 3	—	
6	39.4	39.0	39.0	14.8	29.2	21.8	21.9	10.7	7.9	7.4	8.5	63	24	44	1⁰	4	2	0	SE 2	S 4	—	
7	40.6	39.9	39.7	14.3	29.1	22.5	22.0	12.2	8.6	9.1	8.9	71	30	45	1	5⁰	3	0	S 1	SE 2	—	⊕ n.
8	40.4	39.8	39.5	16.8	29.5	23.3	23.2	13.2	9.1	6.2	8.6	64	20	39	3	2	4	0	NNW 2	0	—	∞ n, 1, 3.
9	40.9	40.4	40.1	16.7	31.0	23.7	23.8	13.0	9.7	7.4	8.9	69	22	40	0	6	2	0	W 3	0	—	∞ a, 1, a, p.
10	40.5	39.6	42.0	17.2	29.6	19.6	22.1	14.3	10.0	9.1	12.0	68	29	71	0	5	5	0	NW 5	NE 5	—	∞0 n, a.
11	47.5	47.6	46.8	12.0	18.3	13.1	14.5	10.6	6.3	4.8	5.9	61	31	52	3	1⁰	0	ENE 5	NE 5	NE 3	—	
12	45.0	41.6	37.9	7.0	22.3	18.4	15.9	2.5	6.0	5.2	6.9	79	27	45	0	0	0	NE 1	W 4	W 2	—	∞ n, 1.
13	35.0	32.2	29.0	11.4	26.4	21.1	19.6	9.0	6.0	7.0	8.8	59	28	48	3	3	10	W 1	NW 2	NW 1	9.5	∞ n.
14	25.9	26.9	26.8	9.2	6.3	4.3	6.6	4.3	8.6	6.9	6.0	99	98	97	10	10	10	NNW 7	N 6	NNE 5	26.8	⊤, ≺ n; ● n,a,2,p,3.
15	25.8	29.0	32.0	8.6	14.8	10.0	11.1	4.3	8.3	6.5	7.4	00	52	80	10	7	1	NE 8	ENE10	NNE 6	1.3	● n, 1.
16	33.0	33.8	35.0	9.2	10.1	7.8	9.0	7.8	8.6	8.4	7.7	99	91	98	10	10	10	NNE 5	NNE 4	NNE 4	0.6	●0 n, p, 3.
17	35.0	33.8	34.0	6.0	14.2	11.0	10.4	5.9	6.9	6.8	7.5	99	57	76	10	0	2⁰	NE 4	NNW 5	0	0.0	●0 n, a.
18	32.8	31.5	30.3	8.8	24.0	18.0	16.9	4.6	7.3	9.0	9.7	87	41	64	4	4	0	0	W 6	WNW 4	—	
19	30.0	33.0	36.2	14.8	15.0	11.5	13.8	11.5	9.1	7.2	8.0	73	57	80	1	9	3	WNW 7	NW 5	NW 2	—	
20	37.6	36.7	34.3	7.8	12.5	12.7	11.0	4.9	7.6	8.3	9.3	96	77	86	9	10	8	WNW 1	SE 7	ESE 7	0.7	⊅ n; ● 2.
21	30.6	28.7	28.2	11.9	26.4	18.2	18.8	10.0	9.5	7.7	9.6	93	31	68	7	6	9	SSE 4	SSW 7	S 4	0.3	⊼, ≺ n; ● n, p; ⊤ p.
22	25.0	25.5	26.3	13.7	13.2	10.0	12.3	10.0	10.7	8.7	7.0	98	77	76	10	10	9	SSE 2	W 3	WSW 1	12.2	≺ n; ● n,1,a,2; ⊼, ▲a.
23	24.2	24.2	24.9	7.8	11.2	8.8	9.3	6.0	7.3	7.2	7.6	93	73	91	10	8	10	S 2	SW 3	N 2	4.1	⊅ n; ● n, a p, 3.
24	27.7	29.5	32.4	7.7	12.2	10.4	10.1	6.9	6.8	7.6	7.0	88	72	74	10	10	10	N 6	NW 6	NNW 6	0.0	●0 a, p.
25	35.9	36.3	37.1	6.8	17.2	12.7	12.2	4.6	7.0	8.1	8.1	94	56	75	10	3	0	WNW 5	W 7	WNW 5	—	⊅ n.
26	37.9	37.6	36.8	11.0	20.8	14.2	15.3	7.2	7.6	8.1	7.9	77	45	65	0	0	0	WSW 3	W 6	W 3	—	⊅ n.
27	36.9	35.8	34.2	9.7	22.8	14.9	15.8	8.2	7.6	7.5	7.5	84	36	60	0	4	0	SW 1	SW 5	WSW 5	—	⊅ n.
28	33.7	32.6	32.9	12.0	22.8	14.0	16.3	10.3	7.4	6.8	8.9	71	34	75	6	5	9	SW 1	NW 7	W 1	0.0	●0 p
29	32.6	32.8	32.7	10.3	12.8	9.3	10.8	9.2	8.7	7.2	7.2	94	66	83	6	10	8	WNW 1	N 3	NW 2	1.4	● n, a, p.
30	33.0	34.1	35.2	6.9	10.6	6.0	7.8	6.0	6.7	6.0	6.6	90	63	94	10	10	9	N 3	N 5	NNE 2	0.0	●0 n, p.
31	35.6	35.9	36.4	5.9	9.5	8.2	7.9	5.4	6.4	6.3	6.5	93	71	81	10	9	10	ENE 3	ENE 4	ENE 6	0.1	●0 n, a, p.
Срд. Moy.	735.2	735.0	735.0	10.9	19.3	14.5	14.9	8.1	7.8	7.2	7.9	82	48	67	5.4	5.5	4.6	2.5	4.5	2.8	57.0	

1898.

Екатеринбургъ. Сентябрь. — Septembre. Ekaterinbourg.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.1	735.0	733.8	5.3	5.8	8.3	6.5	3.9	5.7	6.6	8.1	86	96	99	10	10	10	NNE 7	NNE 5	N 6	12.3	● a, 2, p, 3.
2	32.5	33.3	34.5	10.9	14.8	10.0	11.9	8.3	9.7	9.3	6.6	00	74	72	10	7	0	NNE 7	N 7	N 4	0.5	● n, 1, a.
3	35.4	35.8	36.2	7.3	13.2	10.8	10.4	5.8	7.1	7.7	8.0	93	68	83	9	10	4	N 3	N 4	N 3	—	⌓ n, 3.
4	35.7	34.7	35.6	6.2	18.1	13.9	12.7	4.5	7.1	7.6	9.3	00	50	79	9	4	10		0	N 2	NE 1	—	⌓ n.
5	36.8	37.7	39.3	7.5	19.1	11.6	12.7	6.7	7.5	8.5	9.4	98	52	94	1	6	3		0	E 2	SE 3	0.7	⌓ n; ≡ n, 1; ● p.
6	41.2	41.7	41.4	6.3	19.8	13.1	13.1	4.8	7.1	9.6	9.3	99	56	83	0	6	0		0	S 3	ESE 5	—	⌓, Ψ n; ≡ n, a.
7	40.8	39.8	38.4	10.3	18.8	14.2	14.4	9.2	8.9	9.3	10.3	95	58	86	0	10	10	ESE 3	SSE 7	SSE 5	2.7	⌓ n; ● p.
8	35.6	34.8	33.7	13.5	15.8	12.4	13.9	12.4	10.9	10.3	10.2	95	77	96	10	10	10	S 6	S 4	SSE 5	1.5	● n, 1, p.
9	30.9	32.0	33.3	12.2	16.9	12.1	13.7	11.6	9.7	9.6	10.1	93	67	97	10	10	6	SSE 7	SW 6	SE 2	3.3	● n, a, p; ↖, ◠ p.
10	30.8	30.4	28.3	9.7	14.3	12.7	12.2	8.6	8.1	6.8	7.3	91	56	67	10	10	3	SE 4	SSE 1	SE 6	0.9	⌓, ⩓ n; ● p.
11	29.7	30.1	29.4	7.6	16.0	9.5	11.0	7.6	7.2	7.0	8.3	93	52	94	1	6	10		0	SSE 2	E 3	4.8	⌓, Ψ n; ● n, p.
12	28.1	29.4	31.2	8.5	11.8	9.0	9.8	8.4	8.1	8.1	6.9	98	79	80	10	10	3	ENE 1	NE 2	NE 6	0.5	● n, 1, a, p.
13	33.9	35.0	36.8	9.0	15.2	10.5	11.6	8.0	7.1	6.8	7.8	83	53	82	9	5	2	NNE 4	NNE 4	NNE 4	0.2	
14	38.8	39.4	40.0	9.4	15.1	10.5	11.7	9.0	8.0	6.3	6.5	91	50	69	10	8	10	N 2	NNW 4	NW 3	—	●⁰ n.
15	39.6	37.5	35.6	8.2	16.6	13.0	12.6	8.0	6.0	6.0	7.6	74	43	68	1	9	10	W 1	WSW 7	W 5	—	
16	34.6	34.6	35.6	11.5	16.8	11.5	13.3	11.0	7.8	7.6	7.3	77	54	72	10	8	0	WSW 3	W 7	SW 4	—	
17	36.7	37.4	39.4	8.2	19.4	12.1	13.2	7.5	6.5	7.0	6.4	81	42	61	8	3	0	SSW 4	SW 1	WSW 1	—	⌓ n.
18	42.2	43.0	44.4	6.2	21.5	12.9	13.5	4.9	6.1	6.2	6.6	87	33	59	7	0	0		0	SSE 4	SE 2	—	⌓ n.
19	46.3	46.8	46.9	9.8	21.8	13.2	14.9	9.0	7.7	6.5	6.3	86	34	55	10	4	0		0	SSE 3	E 3	—	
20	47.2	46.4	46.0	4.0	19.2	8.5	10.6	4.0	5.7	8.9	5.9	93	54	71	0	2⁰	0		0	SE 3	E 5	—	⌓ n; ∞ a.
21	45.1	44.0	42.6	3.0	12.5	7.0	7.5	1.6	5.1	6.1	5.6	90	57	75	7	3⁰	1	ESE 2	SE 5	0	—	⌓ n.
22	40.9	39.2	37.5	0.2	13.2	9.8	7.7	— 1.2	4.7	6.6	7.0	00	59	78	10	8	10		0	WSW 1	NE 2	—	⌓, ⌴ n; ≡ n, 1, a.
23	37.3	37.1	38.0	6.7	14.4	8.4	9.8	6.0	6.6	5.8	7.0	90	48	86	10	6	1	WSW 2	NW 2	WSW 1	—	
24	39.4	40.2	42.4	6.3	13.8	9.4	9.8	5.3	6.7	8.1	8.3	94	69	95	10	10	10	W 1	S 2	NW 2	9.0	⌓ n, p; ● p.
25	44.5	47.0	49.1	10.0	9.4	6.9	8.8	6.9	9.0	8.4	7.3	99	96	99	10	10	10	E 2	ESE 5	SE 6	8.4	● n, a, 2, p.
26	48.2	48.2	48.1	6.8	9.9	8.6	8.4	5.9	7.4	8.5	8.2	00	94	99	10	10	1	SE 5	SSE 6	SE 2	—	●⁰n; ≡ n, 1, a; ⌓ p, 3.
27	47.9	47.2	46.6	5.1	16.0	13.4	11.5	4.7	6.6	10.1	9.2	00	75	81	10	2⁰	9	SE 1	SE 4	SSE 7	0.6	⌓, Ψ⁰ n; ≡ n, 1, a.
28	46.5	46.8	44.0	12.5	16.0	13.8	14.1	11.5	8.6	8.8	9.5	81	64	81	8	10	9	SSW 4	SSW 4	SSE 6	0.8	⌓ n; ● n, p.
29	41.7	40.1	38.7	10.7	12.9	7.0	10.2	7.0	8.0	5.9	7.2	84	53	96	10	10	3	S 3	SW 7	SW 2	2.9	
30	32.6	29.7	28.1	5.8	8.6	4.2	6.2	4.2	6.9	6.8	5.5	00	83	89	10	10	3	S 1	WSW 7	WNW 6	1.0	Ψn; ≡ n, 1, a; ● n, a, p.
Сред. Moy.	738.6	738.5	738.5	8.0	15.2	10.6	11.3	6.8	7.4	7.7	7.8	92	62	82	7.7	7.2	4.9	2.4	4.4	3.7	50.1	

Октябрь. — Octobre.

1	726.4	729.1	732.4	— 3.6	— 2.3	— 1.8	— 1.4	— 1.9	5.3	4.2	3.5	89	76	88	10	10	10	WNW 8	NW 10	NW 5	2.0	●⁰ n, a; ✳⁰ a, 2, p, 3
2	35.2	37.6	40.8	— 4.3	— 2.1	— 4.4	— 3.6	— 5.0	2.6	2.6	2.3	79	65	72	10	8	7	N 7	N 6	N 3	—	✳ n.
3	42.3	42.3	40.6	— 5.5	— 3.1	— 4.9	— 4.5	— 5.5	2.3	2.3	2.3	75	63	74	9	10	2⁰	N 4	NW 2	S 3	0.0	✳⁰ a; Ψ p, 3.
4	35.7	33.4	30.9	— 1.4	0.9	— 0.2	— 0.2	— 5.0	3.0	3.5	4.4	71	70	97	10	10	10	S 7	S 8	S 5	3.0	Ψ n; ✳ 2, p, 3.
5	24.2	19.9	22.5	0.2	1.4	1.6	1.1	— 0.8	4.7	5.0	4.1	00	98	80	10	10	10	SSE 6	SSE 4	W 8	3.1	✳ n, 1, a, 2; ⌿, ●⁰ p.
6	22.1	22.8	25.4	0.2	1.9	0.0	0.7	— 0.6	4.6	4.4	4.6	98	83	00	9	10	10	WSW 2	W 7	WNW 3	1.7	✳ n, 2, p, 3; ●⁰ p.
7	27.4	29.2	31.4	— 1.0	0.3	— 1.7	— 0.8	— 1.7	4.1	4.2	3.5	95	89	85	10	10	10	WNW 4	W 6	NW 5	0.0	✳ n, a, 2.
8	33.6	34.3	35.6	— 3.2	— 0.7	— 2.3	— 2.1	— 3.2	3.1	3.3	3.4	86	74	87	10	10	10	NW 4	W 3	0	—	
9	35.3	34.3	34.5	— 4.7	2.2	0.3	— 0.7	— 5.0	3.1	4.1	4.6	95	77	97	7	9	10		0	SE 6	W 4	2.1	⌴, Ψ, Ψ n; ✳ p.
10	35.3	33.7	27.8	— 2.7	2.3	0.0	— 0.1	— 2.7	3.6	4.0	4.6	95	73	00	9	9	10		0	SE 2	E 4	8.3	✳ p, 3.
11	19.3	21.7	21.7	— 1.6	— 2.2	— 1.8	— 1.9	— 2.6	4.1	3.0	3.3	00	76	84	10	10	10	N 5	W 8	WSW 7	0.6	✳ n, 1, a, p.
12	21.1	21.9	24.4	— 2.0	1.4	— 1.3	— 0.6	— 2.4	3.6	3.1	3.0	91	61	72	9	7	9	WSW 5	W 11	W 4	0.0	✳⁰ n, 1, a; ✣ 2.
13	26.0	27.9	29.7	— 4.4	— 0.5	— 1.7	— 2.2	— 5.2	3.0	2.5	2.5	90	57	61	10	10	10	WSW 2	W 9	W 4	1.3	⌴ n; ✳⁰ a.
14	25.1	22.6	24.2	— 2.3	3.3	— 0.9	0.0	— 3.8	3.8	4.5	4.3	98	77	00	10	10	10	SSE 7	SW 7	N 4	2.5	✳ n, 1, a, p, 3; ● a, p; △ a.
15	29.5	30.5	26.3	— 7.6	— 4.5	— 4.6	— 5.6	— 7.6	2.4	2.7	3.1	95	84	94	2	10	10	N 3	SE 3	ESE 9	10.8	✳, ✣ p, 3.
16	14.6	14.4	16.5	— 0.9	— 1.8	— 6.1	— 2.9	— 6.1	4.3	3.2	2.8	99	80	97	10	10	10	E 8	S 5	S 3	5.0	✣ n, a, p; ✳ n, 1, a, p, 3.
17	23.3	27.8	31.7	— 8.4	— 7.6	— 9.7	— 8.6	— 9.7	2.1	2.0	1.8	87	80	84	10	10	10	WNW 6	W 9	W 7	0.0	✳ n, 1, a, 2, p; ✣ n.
18	33.7	34.5	34.8	—10.1	— 7.4	— 8.9	— 8.8	—10.7	1.9	1.9	2.1	89	72	91	10	10	10	W 4	WNW 1	W 2	0.0	✳⁰ p.
19	34.3	34.0	32.7	—11.5	— 8.8	—11.2	—10.5	—11.5	1.5	2.7	1.6	83	72	85	5	10	10	W 5	W 6	W 2	1.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
20	29.1	28.2	32.3	—12.5	— 9.1	— 8.7	—10.1	—12.8	1.6	1.9	1.8	92	84	78	10⁰	10	10	NNE 3	N 6	NNW 9	0.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✣ p, 3.
21	39.8	43.5	46.2	— 9.1	— 5.9	— 5.7	— 6.9	—10.9	1.9	1.6	2.2	84	55	74	10	3	10	NW 6	NW 7	W 8	0.0	✣ n; ✳ n, 1, a.
22	47.7	49.4	51.0	— 3.6	— 1.9	— 3.9	— 3.1	— 5.9	2.9	2.8	2.6	84	72	78	10	9	10	W 7	W 9	W 5	0.3	✳⁰ n, 1, a.
23	49.5	46.6	40.6	— 4.1	— 1.9	— 3.1	— 3.0	— 4.3	3.3	3.4	3.5	97	86	97	10	10	10	SW 4	SSE 5	SSE 5	5.8	✳ n, 1, a, p, 3.
24	36.4	36.5	37.5	— 2.8	0.0	— 1.9	— 1.6	— 3.2	3.7	4.0	4.0	00	87	99	10	10	10	SSE 3	0	NNE 1	2.4	✳ n, 1, a, 2; ●⁰ n.
25	36.3	35.1	34.1	— 2.7	— 2.7	— 2.5	— 2.6	— 2.9	3.7	3.3	3.6	00	89	93	10	10	10		0	W 7	W 7	0.6	●⁰ n, a; ✳ p.
26	35.3	36.2	38.1	— 0.5	0.5	— 1.3	— 0.4	— 2.5	4.3	3.9	3.6	95	82	85	10	10	10	W 5	WNW 7	W 7	0.0	✳⁰ a.
27	36.2	33.7	30.6	0.2	2.4	0.9	1.2	— 2.3	4.5	4.5	3.9	96	80	79	10	10	10	S 4	SSW 7	SW 6	0.0	●⁰ a.
28	27.1	24.7	21.3	— 0.3	0.7	— 0.4	0.0	— 0.5	3.9	4.3	4.5	87	88	00	10	10	10	S 6	S 5	SSE 3	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	20.2	21.8	24.8	— 0.3	1.0	— 0.9	— 0.1	— 1.0	4.5	4.7	4.0	00	93	94	10	10	10		0	W 4	W 3	0.1	✳ n, 1, a, 2, p; Ψ n.
30	29.6	32.9	37.4	— 7.1	— 6.7	— 8.8	— 7.5	— 8.8	2.3	2.2	2.1	91	80	91	10	10	10	N 4	N 5	N 3	0.6	✳⁰ p, 3.
31	40.9	42.4	43.1	—10.1	— 8.0	—13.1	—10.4	—13.1	1.8	1.7	1.5	88	69	92	10	0	2	N 3	NW 3	W 2	0.1	✳ n, 1, a; Ψ p; Ψ 3; ⌴ p 3
Сред. Moy.	731.4	731.7	732.3	— 3.9	— 1.8	— 3.5	— 3.1	— 5.1	3.3	3.2	3.2	91	77	87	9.4	9.2	9.4	4.3	5.7	4.5	54.8	

Екатеринбургъ. 1898. Ekaterinbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	734.9	731.7	— 9.4	— 3.7	— 1.8	— 5.0	—13.1	2.0	2.8	3.2	90	79	80	10	10	10	S 6	WSW 5	W13	0.9	⊔,Ψn; ✶n,1,p; ✣p.
2	30.3	32.1	37.9	0.4	1.5	— 6.3	— 1.5	— 6.3	4.1	4.6	2.0	86	90	73	10	10	0	W10	W 6	WNW 4	0.1	🌂, ✣ n; ✶⁰ a.
3	37.5	28.9	22.5	— 9.0	— 4.1	0.6	— 4.2	—10.7	1.9	3.2	4.6	86	96	96	10	10	10	SW 5	SSE10	SW 4	4.1	⊔, Φ, Ψn; ✶ a,2,p.
4	30.8	27.2	26.6	— 3.8	— 0.2	2.0	— 0.7	— 6.3	3.2	3.9	4.8	92	86	91	10	10	10	W 7	SW 7	W10	0.0	✶⁰ n; ●⁰ p.
5	26.3	25.6	28.0	3.8	4.7	5.0	4.5	2.0	5.1	5.7	5.6	84	88	86	10	10	7	SW 9	WSW 9	W 6	0.0	●⁰ p.
6	30.2	30.3	30.9	2.0	4.9	3.0	3.3	1.8	4.7	3.9	4.4	88	59	77	3	1	10	W 7	W12	W 7	—	🌂 p.
7	30.8	28.8	25.6	2.3	2.6	0.2	1.7	0.2	4.4	4.1	4.7	80	74	00	10	10	10	WSW 6	WSW 8	SSW 2	3.6	●⁰ a, p; ✶ p. 3.
8	26.6	27.5	27.8	— 4.0	— 6.4	—12.4	— 7.6	—12.4	3.3	2.5	1.5	95	90	89	10	10	10	N 4	NNE 6	NNE 9	21.5	✶ n, 1, a,2,p,3; ✣p,3
9	27.6	30.0	32.9	—16.6	—18.0	—20.5	—18.4	—20.5	1.0	0.8	0.8	83	78	83	10	5	3	N 9	N 8	NNW 3	1.0	✶, ✣ n, 1, a; l•l a.
10	33.9	33.9	34.6	—24.3	—16.4	—24.7	—21.8	—24.8	0.5	1.0	0.5	83	78	84	0	0	0	NNW 2	NNW 1	NNW 2	—	⊔ n, p.
11	36.2	37.2	37.8	—27.0	—15.6	—19.3	—20.6	—28.2	0.4	1.1	0.8	82	86	85	0	1	1	WSW 2	W 4	WSW 5	0.3	⊔ n, p.
12	34.6	32.0	30.3	—12.3	— 8.3	— 5.0	— 8.5	—19.3	1.5	2.0	2.8	86	81	90	10	10	10	WSW 6	W 7	W 7	1.0	✶ n, a, 2, p.
13	21.6	21.6	26.6	— 2.6	— 0.7	— 7.1	— 3.5	— 7.1	3.4	3.9	2.3	91	90	90	10	10	10	WSW 8	WNW 8	N 5	2.3	✶n, 1, a, 2, p, 3; ✣a,2.
14	30.2	30.8	35.1	—10.7	— 8.9	—16.9	—12.2	—16.9	1.8	1.9	1.0	91	80	84	10	10	5⁰	N 2	NNE 3	NNE 5	1.0	✶⁰ n, a, p.
15	39.2	39.6	41.2	—24.4	—22.9	—25.1	—24.1	—26.0	0.5	0.5	0.5	82	79	82	0	9	10	N 6	N 5	NNW 5	0.1	✶⁰ n, p, 3.
16	45.1	47.1	49.1	—24.2	—20.4	—21.9	—22.2	—25.1	0.5	0.6	0.7	82	76	83	10	1	0	NNW 4	WNW 4	W 3	0.0	✶⁰ n, a; ⊔ p.
17	47.4	47.1	47.1	—17.3	—14.1	—11.9	—14.4	—23.1	0.9	1.2	1.5	76	79	84	10	10	10	W 7	W 8	W10	0.4	✶⁰ a, 2. p, 3; ✣ p.
18	47.3	45.2	40.6	—10.9	— 9.8	— 8.6	— 9.8	—11.9	1.6	1.7	1.9	82	79	82	10	9	10	W 8	W 8	SW 8	0.0	✶⁰ n, p.
19	37.0	37.8	39.5	— 9.1	— 8.2	— 9.3	— 8.9	—10.0	1.8	1.8	1.7	80	77	78	10	9	10	WSW 7	WSW 7	W 7	0.0	✣ n; ✶⁰ a, p.
20	41.5	40.0	32.3	—12.1	— 8.0	— 8.6	— 9.6	—12.6	1.5	1.8	1.9	84	74	82	1	4	10	W 5	WSW 8	WSW 9	0.3	⊔ n, a.
21	26.0	28.1	34.3	— 3.3	— 2.0	— 3.4	— 2.9	— 8.6	3.0	2.7	2.7	85	70	77	10	10	9	W 9	WNW 11	W 9	—	✶, 🌂 n; ✣ n, a, 2.
22	39.2	38.2	38.9	— 4.6	— 3.4	— 2.2	— 3.4	— 5.0	2.7	2.9	3.6	83	81	92	10	10	10	W 8	SW 7	W 7	0.0	●⁰ p.
23	42.8	43.1	43.6	— 5.1	— 1.8	— 6.4	— 4.4	— 6.4	2.6	2.1	1.8	83	52	64	0	8⁰	0	WSW 4	W 5	W 3	—	
24	42.4	39.5	36.8	— 7.6	— 0.1	— 4.4	— 4.0	— 8.0	1.5	1.7	1.9	58	37	59	0	4⁰	10⁰	SSE 3	SE 5	S 4	—	
25	36.5	37.6	40.7	— 3.4	— 0.8	— 1.9	— 2.0	— 4.4	3.1	3.4	2.9	86	79	74	10	10	10	WSW 8	W 6	WSW 8	—	
26	42.8	40.3	35.1	— 3.9	— 4.2	— 1.7	— 3.3	— 4.2	2.9	3.3	4.0	83	98	99	10	10	10	WSW 5	SSE 5	SE 3	14.7	✶ a, 2, p, 3.
27	33.1	37.8	43.8	— 4.7	— 5.6	—12.1	— 7.5	—12.1	3.1	2.7	1.6	98	90	94	10	10	3⁰	NW 3	N 5	NE 3	1.9	✶n.1,a,2;⊔p.3;Φ3.
28	39.9	37.6	40.5	— 9.3	1.4	2.0	— 2.0	—14.3	2.1	4.9	4.8	94	95	91	10	10	10	NW 3	N 5	NE 7	1.3	Φn; ✶, △1; ●⁰1,a,p.
29	41.0	40.1	39.3	1.7	3.0	2.3	2.3	0.6	4.7	4.8	4.1	91	85	75	10	10	8	SW 4	WSW 9	W11	—	
30	37.4	38.2	42.3	— 0.3	1.0	1.0	0.6	— 1.1	3.4	4.2	4.3	76	84	87	10	10	10	W 9	W 9	WNW 7	—	
Срд. Moy.	735.8	735.3	735.8	— 8.3	— 5.5	— 7.2	— 7.0	—11.1	2.4	2.7	2.6	85	80	84	7.8	8.0	7.5	6.0	6.7	6.2	54.5	

Декабрь. — Décembre.

1	745.0	744.2	740.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	4.1	3.9	4.1	84	82	86	7	10	10	WSW 5	W 8	WSW 9	0.0	
2	33.8	35.9	35.9	1.0	1.7	1.0	1.2	0.4	4.1	4.5	4.4	83	88	89	7	10	10	WSW13	WSW 7	W 5	0.0	△, 🌂 n; ●⁰ n,p;✶⁰p.
3	34.2	34.8	33.1	1.7	2.5	2.5	2.2	1.0	4.5	4.6	4.8	87	81	87	10	10	10	WSW 8	WSW 9	WSW 8	0.0	●⁰ n, a.
4	30.9	29.0	24.3	1.4	2.1	1.9	1.8	1.3	4.3	4.2	4.4	85	78	84	10	8	10	WSW 7	SSW 7	WSW 6	1.0	●⁰ n, p.
5	18.1	17.6	18.2	— 0.4	0.8	0.2	0.2	— 1.0	4.5	4.2	4.1	00	87	88	10	9	10	SSW 5	SW 6	WSW 7	0.0	✶ n, 1, a, p.
6	21.8	25.2	28.8	— 7.2	—11.2	—13.8	—10.7	—13.8	2.0	1.4	1.3	76	70	79	10	3	0	W10	W 9	WNW 6	0.0	Ψ n; ✶⁰ n, a; ⊔ p. 3.
7	31.0	31.3	33.2	—15.8	—14.1	—16.1	—15.3	—16.1	1.2	1.3	1.1	88	87	90	3	7	0	W 2	0	W 2	0.0	Φ n; ⊔ n, p, 3.
8	36.6	38.0	41.0	—18.3	—18.4	—22.3	—19.7	—22.3	0.9	0.9	0.6	87	81	87	7⁰	0	2	NW 3	W 5	W 3	—	✶⁰ n; ⊔ n, p, 3.
9	40.7	38.3	33.4	—17.8	—11.1	— 5.7	—11.5	—23.5	1.0	1.6	2.6	87	87	87	10	10	10	S 3	SSE 5	SSE 6	0.0	⊔ n; ✶ a, 2, p.
10	27.8	24.6	26.7	1.6	1.6	— 3.8	— 0.2	— 5.7	4.3	4.7	2.7	84	91	79	10	10	10	S 7	SSW 7	WSW12	0.0	✶⁰ap3; ●⁰a,p; △🌂p
11	37.2	37.8	39.1	— 5.1	— 3.4	— 5.2	— 4.6	— 6.1	2.4	1.8	1.5	77	49	51	10	1	1	WSW10	WSW 9	WSW 6	—	✶⁰, 🌂 n.
12	38.7	36.1	33.5	— 7.0	— 4.9	— 4.4	— 5.4	— 7.7	1.6	2.0	2.7	60	63	84	10	7	10	SSW 3	SW 4	SSE 5	0.5	✶ p.
13	30.4	30.1	30.3	— 1.8	— 0.1	— 0.2	— 0.7	— 4.9	3.5	3.7	3.8	88	81	85	10	10	10	SW 4	SW 7	SSW 5	—	✶⁰ n.
14	30.3	30.8	31.7	— 1.2	0.2	— 3.4	— 1.5	— 3.4	3.8	4.0	3.4	89	84	94	10	10	0	SW 3	WSW 4	SW 3	—	⊔ 3.
15	30.4	29.3	28.3	— 4.7	— 3.5	— 7.8	— 5.3	— 7.8	2.9	3.0	2.3	89	87	95	10	10	3	SE 5	SE 3	SE 4	0.0	⊔ n, p; ✶ 2.
16	27.7	30.2	32.2	— 5.0	— 3.5	— 9.4	— 6.0	— 9.5	2.9	2.2	2.1	92	63	94	10	9	0	S 5	SW 8	S 5	—	✶ n; ⊔ p.
17	29.1	27.0	24.6	— 7.9	— 4.2	— 4.9	— 5.7	— 9.4	2.2	2.7	3.1	90	81	97	2	10	10	SE 4	S 6	S 4	0.8	⊔ n; ✶ a, p, 3.
18	17.6	12.0	15.4	— 5.1	— 4.2	—18.2	— 9.2	—18.7	3.0	3.0	0.8	98	90	75	10	10	10	SE 6	WSW 8	SW13	0.7	✶n,1,a,2,p; ✣, 🌂p,3.
19	21.0	23.7	24.4	—18.7	—18.3	—17.7	—18.2	—19.4	0.8	0.8	0.9	74	74	80	0	3⁰	9	WSW 8	WSW 5	SSW 4	0.0	✣ n.
20	23.5	25.3	29.3	—17.5	—16.3	—20.7	—18.2	—20.7	1.0	1.0	0.7	90	82	87	8	2	0	0	W 5	W 5	0.0	⊔ n, p; ✶ n, 1, a.
21	30.3	26.4	22.8	—24.9	—17.3	—15.5	—19.2	—24.9	0.5	1.0	1.2	87	89	90	0	10	10	0	ESE 4	0	5.6	⊔ n; ✶ 2, p, 3.
22	28.4	28.3	31.0	—15.3	—10.3	—16.7	—14.1	—16.7	1.2	1.8	1.1	91	89	91	10	3	10⁰	ENE 2	ESE 1	NW 2	1.5	✶⁰ n, 1, a, p, 3; ☰⁰ p
23	37.8	41.0	42.7	—18.3	—14.4	—17.6	—16.8	—20.1	0.9	1.2	1.0	90	83	90	10	10	7	SE 2	WSW 4	S 3	0.5	✶⁰ n, 1, a.
24	41.9	41.0	39.0	—18.4	—20.4	—23.0	—20.6	—23.1	0.9	0.8	0.6	90	88	89	9⁰	6	9⁰	S 3	ENE 1	N 1	—	✶⁰n1∞⁰☰pUp3Ψ3
25	36.8	34.9	30.4	—21.4	—16.6	—15.3	—17.8	—23.0	0.7	1.1	1.2	88	90	92	10	10	10⁰	0	0	SE 3	1.3	Ψ n; Φ n, p, 3; ✶ p.
26	27.3	27.3	26.3	—12.8	—17.3	—20.9	—17.0	—22.6	1.4	0.9	0.7	87	78	86	9	3	10	WSW 7	WSW 6	SSW 4	—	✶ n; ⊔ p.
27	24.0	22.3	19.9	—17.3	—11.3	—11.1	—13.2	—20.9	1.0	1.5	1.7	87	83	90	9	10	8	SSW 3	S 4	S 4	0.2	Ψ a; ⊕ a; ✶⁰ p.
28	20.0	21.5	25.1	— 8.9	— 8.4	—10.5	— 9.3	—11.4	1.9	2.0	1.9	85	85	92	10	10	10	SW 6	0	0	0.3	✶ a, 2, p.
29	26.4	26.8	25.4	— 9.1	— 7.0	— 4.4	— 6.8	—10.5	2.0	2.3	2.9	91	87	89	10	10	10	W 3	SW 4	S 5	0.0	✶⁰ n, p.
30	25.3	26.7	29.3	— 2.9	— 3.6	— 3.7	— 3.4	— 4.4	3.1	3.1	3.1	84	89	88	10	10	10	W13	W 9	WSW 8	0.0	✶⁰ n, p; 🌂 n.
31	31.9	34.1	37.9	— 0.4	0.5	— 1.2	— 0.4	— 3.7	3.9	3.7	3.4	87	78	80	10	8	10	W 9	W11	WNW 9	0.3	✶ n, a, 2, p; △ p.
Срд. Moy.	730.2	730.0	730.1	— 8.9	— 7.4	— 9.3	— 8.5	—11.9	2.3	2.4	2.3	86	81	86	8.4	7.7	7.4	5.1	5.4	5.1	12.7	

1898.

Вильно. — Январь. — Janvier. — Vilno.

Широта — Latitude: 54° 41′. Долгота — Longitude: 25° 18′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	749.9	751.3	— 4.0	— 1.6	— 3.0	— 2.9	— 4.5	2.9	3.0	3.3	84	74	91	10	0	10	S 6	S 6	S 8	—	
2	52.1	53.4	54.9	— 3.8	— 1.6	— 3.6	— 3.0	— 4.2	3.0	3.5	3.3	89	85	95	3	3	4	S 10	S 6	S 5	—	
3	56.4	56.9	56.9	— 4.2	— 2.0	— 3.2	— 3.1	— 4.5	3.2	3.7	3.6	96	91	98	10	10	10	S 4	S 6	SW 3	—	
4	57.0	56.1	55.1	— 2.8	— 1.4	0.6	— 1.2	— 3.4	3.6	4.1	4.7	98	98	98	10	10	10	SSW 4	S 4	S 4	—	
5	52.2	50.6	46.6	0.8	1.4	0.6	0.9	0.3	4.8	4.8	4.7	98	94	98	10	10	10	S 8	S 6	S 7	5.0	✶ 3.
6	45.7	46.5	49.4	1.0	1.2	0.2	0.8	0.0	4.8	4.9	4.6	98	98	98	10	10	10	WSW 4	W 4	0	—	
7	49.5	48.2	45.9	— 0.2	0.2	0.2	0.1	— 0.5	3.9	4.0	4.6	87	85	98	10	10	10	SSW 4	SSW 6	S 4	3.0	
8	40.9	40.8	43.7	1.2	1.2	0.4	0.9	0.0	4.9	4.9	4.6	98	98	98	10	10	10	S 5	S 4	NNW 4	5.3	●⁰ n, 1, 3; ✶⁰ 3.
9	53.7	55.5	57.9	— 1.2	— 2.2	— 4.0	— 2.5	— 4.0	3.6	3.2	2.9	86	81	85	10	10	10	N 4	NNW 5	E 3	—	
10	58.3	57.4	56.1	— 5.5	— 4.4	— 3.6	— 4.5	— 5.8	2.7	2.9	3.0	89	89	87	10	10	10	S 3	S 5	S 4	—	
11	53.9	53.3	53.1	— 2.4	— 0.2	0.0	— 0.9	— 4.0	3.7	4.4	4.3	96	98	94	10	10	10	S 4	W 3	0	1.0	
12	51.0	52.1	55.8	0.6	1.2	0.6	0.8	— 0.5	4.6	4.7	4.7	96	94	98	10	10	10	0	W 4	W 4	2.2	✶⁰ n, 2; ●⁰ 2.
13	53.4	54.9	62.6	0.6	1.4	1.4	1.1	0.0	4.7	4.9	4.4	98	98	87	10	10	10	SW 4	NNW 8	NNW 4	0.4	✶⁰ n, 1.
14	64.5	63.2	60.2	— 1.6	0.4	— 0.4	— 0.5	— 2.0	4.0	4.1	3.8	98	87	85	10	10	10	SW 4	SW 4	SSW 4	—	
15	55.6	56.1	56.4	— 1.0	0.4	1.2	0.2	— 1.8	3.8	4.6	4.8	87	96	96	10	10	10	SW 3	W 4	W 4	—	
16	56.2	55.5	55.3	1.0	1.8	2.0	1.6	0.0	4.7	4.8	5.2	96	91	98	10	10	10	W 5	W 4	W 4	—	
17	55.8	56.3	56.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	5.0	4.8	5.0	95	91	95	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	
18	57.6	59.6	60.2	0.8	0.8	— 0.4	0.4	— 0.4	4.7	4.6	4.4	96	94	98	10	10	10	W 5	W 4	WSW 4	—	
19	57.5	55.4	53.5	— 1.6	1.4	2.6	0.8	— 1.6	4.0	4.0	4.5	98	78	80	10	3	10	SW 5	SW 4	W 6	—	
20	48.9	50.3	51.0	2.4	2.4	2.8	2.5	2.0	4.2	5.2	5.3	78	94	94	10	10	10	SW 9	SW 8	SW 4	1.5	●⁰ 2.
21	50.7	50.5	48.7	1.9	2.6	1.6	2.0	1.0	4.6	4.7	4.5	88	84	87	10	10	10	W 4	W 4	W 4	3.8	
22	40.5	42.0	39.5	1.8	2.0	— 0.1	1.2	— 0.2	4.4	4.0	3.4	84	75	76	10	10	10	W 10	W 10	W 4	—	✶⁰ n.
23	43.9	46.7	43.5	— 2.6	— 2.4	— 4.8	— 3.3	— 4.8	3.0	2.7	2.9	82	71	90	10	6	10	N 10	WNW 8	W 4	—	
24	39.6	40.5	46.3	— 6.0	— 6.9	— 9.9	— 7.6	— 9.9	2.6	2.2	1.5	93	84	71	10	10	10	W 4	NNW 10	NNW 4	1.5	✶⁰ a.
25	54.3	57.8	60.5	—12.5	—13.7	—17.5	—14.6	—17.5	1.4	1.2	0.9	81	75	82	10	8	0	N 2	N 4	0	—	
26	60.0	58.4	53.4	—19.7	—10.9	—16.9	—15.8	—21.1	0.8	1.5	0.9	81	78	75	3	10	10	SSW 4	SW 4	SW 4	—	
27	47.2	45.1	41.1	— 0.4	2.0	2.2	1.3	—16.9	3.9	4.4	5.1	87	84	94	10	10	10	SW 4	SW 9	SW 9	4.0	●⁰ p, 3.
28	42.4	42.7	46.7	— 2.4	— 0.4	— 4.8	— 2.5	— 4.8	2.7	2.8	2.5	69	63	79	3	10	9	WNW 6	WNW 6	NW 9	—	✶⁰ n.
29	52.2	52.5	48.6	— 4.6	— 2.2	— 3.4	— 3.4	— 6.5	2.6	2.5	3.4	81	65	95	10	10	10	W 7	W 6	SSW 6	9.9	✢ 3.
30	39.7	35.7	29.7	2.0	1.8	4.0	2.6	— 3.5	5.2	5.0	6.0	98	95	98	10	10	10	W 8	W 12	W 9	9.7	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
31	30.2	29.0	30.8	2.4	2.6	2.0	2.3	2.0	5.4	5.4	5.2	98	98	98	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	
Срд. Moy.	750.7	750.7	750.7	— 1.9	— 0.8	— 1.7	— 1.5	— 3.7	3.8	3.9	3.0	90	87	91	9.3	9.0	9.5	5.1	5.7	4.4	47.3	

Высота — Altitude: 148.0 м

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: \ 0.62 мм.

1	739.1	741.8	739.7	— 0.2	0.8	1.4	0.7	— 0.2	4.4	4.6	4.4	96	94	87	10	10	10	WNW 4	W 3	W 4	2.0	
2	33.0	28.5	26.0	3.0	4.3	4.6	4.0	1.0	5.0	5.7	5.2	89	93	82	10	10	10	SW 6	SW 10	SW 6	1.9	●⁰ n, 2, p.
3	25.2	26.2	26.2	1.8	2.6	1.4	1.9	1.4	4.8	4.7	4.8	91	84	94	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 4	3.6	●⁰ p.
4	27.8	28.5	26.2	— 0.3	— 0.4	— 0.8	— 0.5	— 1.0	4.2	3.9	4.1	94	89	95	10	10	10	W 4	SW 3	0	3.1	✶⁰ 3.
5	27.0	29.1	33.2	— 8.1	— 1.6	— 3.6	— 4.4	— 8.1	2.1	3.3	3.2	89	82	90	10	10	10	0	S 2	N 2	—	✶⁰ n.
6	40.9	43.7	44.9	— 4.8	— 3.6	— 4.2	— 4.2	— 5.5	2.9	2.5	2.9	93	74	89	10	8	10	W 2	0	0	1.0	✶⁰ p.
7	45.6	44.9	43.7	— 7.9	— 3.2	— 2.4	— 4.5	— 9.4	2.4	3.2	3.4	95	89	89	10	10	10	SSW 5	S 4	S 4	—	
8	44.2	45.2	45.8	— 0.8	0.6	— 1.4	— 0.5	— 2.5	3.9	4.1	3.7	90	85	89	10	10	10	S 4	SW 4	SSW 4	0.4	
9	46.6	48.4	48.7	— 2.8	— 0.2	— 1.0	— 1.3	— 3.0	3.6	4.1	3.9	96	90	90	10	10	10	S 4	S 2	0	—	✶⁰ n.
10	52.8	54.4	55.0	— 5.6	— 6.9	— 8.9	— 7.1	— 8.9	2.7	2.2	2.0	90	81	88	10	10	10	N 2	NNW 5	NNW 4	1.0	
11	53.9	53.2	54.0	— 9.3	— 8.9	—13.5	—10.6	—13.5	2.0	1.9	1.3	91	85	84	10	10	0	N 4	N 4	N 4	0.9	✶⁰ 1; ✢⁰ a, 2.
12	55.1	56.3	56.9	—14.1	—11.3	—14.3	—13.2	—14.3	1.3	1.4	1.3	87	75	92	10	9	0	N 3	NW 4	0	—	
13	57.0	56.7	55.5	—12.1	— 7.5	— 8.1	— 9.2	—15.0	1.6	1.9	2.1	89	75	85	10	10	10	0	S 2	S 4	—	
14	53.7	53.2	52.0	— 6.9	— 5.0	— 5.8	— 5.9	— 8.1	2.5	2.6	2.4	92	84	82	10	10	10	S 6	S 8	S 8	0.3	
15	51.1	49.8	49.5	— 6.0	— 3.0	— 2.0	— 3.7	— 7.0	2.6	3.3	3.8	90	90	95	10	10	10	S 8	S 6	S 4	1.8	✢⁰ 1.
16	43.8	38.3	31.0	— 2.8	— 1.0	— 0.8	— 1.5	— 3.0	3.6	4.1	4.2	98	96	96	10	10	10	S 8	S 8	S 12	7.8	✢ a, 2, p, 3.
17	31.0	31.5	33.2	— 2.2	1.4	0.5	— 0.1	— 3.0	3.7	4.6	4.6	96	91	96	10	10	10	S 6	S 6	S 4	1.0	✢ n; ✶⁰ a, 3.
18	35.2	36.1	36.8	0.0	1.2	— 0.6	0.2	— 0.6	4.4	4.4	4.0	96	87	91	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	
19	36.5	35.9	34.5	— 1.0	— 0.2	— 3.8	— 1.7	— 4.0	4.0	3.7	3.2	93	81	93	10	10	10	SE 3	SE 3	0	—	
20	35.7	37.8	39.8	— 5.0	— 2.8	— 2.8	— 3.5	— 6.0	2.9	3.2	3.5	93	85	94	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 2	0.2	✶⁰ 3.
21	43.8	45.3	45.6	— 6.5	— 1.0	— 2.6	— 3.4	— 6.8	2.6	3.1	2.9	95	73	77	0	0	8	S 3	SE 3	SE 4	—	
22	46.2	47.2	49.2	— 5.2	0.8	— 1.2	— 1.9	— 5.5	2.5	3.2	2.7	80	66	65	8	10	10	SE 5	S 6	S 9	—	
23	51.4	52.4	53.4	— 5.5	— 2.2	— 4.4	— 4.0	— 5.5	2.6	3.0	2.5	85	77	77	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 9	—	
24	57.4	58.4	59.2	— 9.9	— 6.0	— 6.5	— 7.5	—10.0	1.7	2.2	2.2	81	76	82	10	10	10	SE 7	SE 6	SE 6	—	
25	62.8	64.2	64.0	— 8.1	— 5.4	— 3.4	— 5.6	— 8.6	2.1	2.5	2.1	85	83	60	8	10	10	SSE 6	S 6	S 5	—	
26	60.4	58.4	56.8	—11.7	— 4.0	— 3.0	— 6.2	—12.0	1.4	2.0	2.2	75	60	61	5	8	10	S 6	SSW 6	SSW 5	—	
27	54.8	53.4	51.5	— 9.7	— 2.0	— 1.0	— 4.2	—10.0	1.7	2.6	3.2	78	66	74	0	3	10	S 5	S 6	S 5	—	
28	50.0	50.4	51.3	— 1.5	1.0	0.2	— 0.1	— 2.0	3.7	4.7	4.0	90	94	87	10	10	8	S 6	S 2	S 4	—	
Срд. Moy.	745.1	745.3	745.1	— 5.1	— 2.3	— 3.1	— 3.5	— 6.1	3.0	3.3	3.2	90	82	85	9.0	9.2	9.1	4.4	4.6	4.2	25.0	

1898.

Вильно. — Мартъ. — Mars. — Vilno.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.5	748.4	748.1	— 0.2	3.0	0.8	1.2	— 1.8	3.9	4.2	4.2	87	74	87	10	3	10	S 6	S 5	S 4	—	
2	44.1	42.4	40.6	— 2.2	— 0.4	— 1.6	— 1.4	— 2.4	3.6	4.1	3.7	92	92	90	10	10	10	S 2	SE 2	S 6	2.2	✱⁰ 3.
3	40.7	41.3	42.5	— 0.8	2.4	0.4	0.7	— 1.6	4.0	4.1	4.2	93	75	89	10	7	0	SSW 3	S 6	S 6	—	✱⁰ n.
4	43.0	44.0	45.2	— 0.8	1.0	— 0.4	— 0.1	— 1.6	4.1	4.2	4.0	95	85	90	10	10	10	S 4	SSW 6	S 4	0.3	✱⁰ 1.
5	48.5	50.8	51.3	— 1.2	2.8	— 0.6	0.3	— 2.2	4.0	3.5	3.7	93	62	85	10	2	0	S 2	S 3	S 3	0.5	
6	50.6	51.9	52.5	— 0.6	1.0	1.0	0.5	— 1.3	4.1	4.3	4.1	92	87	83	10	10	10	S 5	S 6	S 10	—	✣ n, 1.
7	56.3	57.9	60.6	— 2.6	— 2.5	— 4.2	— 3.1	— 4.2	3.7	2.9	2.7	98	77	81	10	10	10	SSE 9	S 6	SE 9	—	
8	59.9	61.6	60.7	— 8.1	— 7.6	— 9.1	— 8.3	— 9.1	1.9	1.6	1.4	77	64	63	10	10	10	SE 10	SE 10	S 10	—	
9	62.8	61.9	61.5	— 10.7	— 7.3	— 8.7	— 8.9	— 12.0	1.2	1.4	1.3	63	56	58	10	10	10	SSE 10	SE 7	S 10	—	
10	61.6	61.4	59.1	— 13.1	— 5.8	— 6.7	— 8.5	— 13.1	1.0	1.4	1.5	65	48	55	10	10	10	S 8	S 5	S 3	—	
11	58.0	56.7	54.5	— 11.1	— 2.0	— 5.4	— 6.2	— 11.4	1.2	1.7	1.7	62	44	56	10	10	0	S 3	SSW 4	0	—	
12	53.6	53.1	51.1	— 6.0	1.3	— 0.2	— 1.6	— 7.8	2.3	3.4	3.1	79	67	68	8	5	10	0	NW 5	NW 2	—	
13	49.8	49.8	49.4	— 2.2	— 2.8	— 5.0	— 3.3	— 5.0	3.2	2.8	2.5	83	74	81	10	10	10	NW 4	NNW 5	0	—	
14	48.4	47.1	46.4	— 6.7	— 0.4	0.0	— 2.4	— 9.0	2.5	3.2	3.5	92	72	76	10	8	10	S 2	S 4	S 4	—	
15	45.5	45.1	45.5	— 2.2	1.4	— 0.2	— 0.3	— 2.8	3.6	4.1	4.4	92	82	98	10	10	10	S 4	SSE 3	S 2	1.5	✱⁰ 3.
16	44.3	44.9	45.5	— 1.4	2.2	— 2.0	— 0.4	— 2.0	4.0	4.3	3.5	96	80	88	10	10	10	0	0	S 3	0.5	
17	46.3	47.7	49.1	— 6.7	— 3.2	— 7.1	— 5.7	— 7.1	2.4	2.3	1.8	87	65	70	10	2	0	SSE 4	SSE 6	SSE 4	—	✱⁰ n.
18	48.9	47.3	43.4	— 10.7	— 2.7	— 2.4	— 5.3	— 11.6	1.5	2.4	2.5	77	64	65	10	0	10	S 6	S 8	S 8	1.2	
19	34.9	33.3	30.4	— 3.2	2.0	5.0	1.3	— 4.8	3.4	5.0	6.4	96	94	98	10	10	10	S 8	S 8	SW 7	4.0	✱⁰ n; ●⁰ a, p, 3.
20	35.9	37.7	39.0	1.1	2.6	1.4	1.7	0.5	4.0	3.7	3.6	79	67	71	8	10	10	W 9	W 10	W 5	—	
21	39.6	39.8	39.7	0.0	2.0	0.8	0.9	— 0.8	4.0	3.9	4.1	87	73	83	6	10	10	W 4	W 4	W 4	3.1	✱⁰ a, 2; △ p.
22	38.9	39.0	38.4	— 1.0	4.0	0.0	1.0	— 1.0	4.1	4.0	3.9	96	66	85	6	4	10	0	W 4	W 4	0.2	✱⁰ n.
23	41.5	41.8	41.4	— 5.8	— 3.0	— 1.6	— 3.5	— 8.0	2.0	2.4	3.9	69	66	96	10	10	10	0	S 4	S 4	1.8	✱⁰ n, 3.
24	43.2	46.1	49.2	— 0.4	3.0	1.2	1.3	— 2.0	4.2	4.6	4.0	94	81	80	10	10	4	W 3	SW 2	SW 2	—	
25	52.6	54.1	55.3	— 0.4	5.3	1.2	2.0	— 1.2	4.0	3.4	3.3	90	51	65	7	8	3	ESE 4	ESE 8	ESE 4	—	
26	54.8	54.2	53.2	— 1.0	3.4	0.4	0.9	— 2.0	3.0	3.6	2.9	71	62	62	10	7	10	E 6	E 6	E 5	—	
27	50.3	49.7	49.2	— 2.0	— 1.0	— 0.6	— 1.2	— 2.6	3.1	3.4	3.9	78	80	88	10	10	10	E 8	E 8	E 11	—	
28	47.4	47.4	47.5	— 0.8	1.2	0.0	0.1	— 1.2	3.7	4.0	3.6	85	80	78	10	10	10	SE 10	SE 8	SE 8	1.0	●⁰ 2; △⁰ p, 3.
29	45.6	44.5	42.7	— 2.6	0.0	0.6	— 0.7	— 3.2	3.2	3.9	4.5	85	85	94	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 4	2.5	✱⁰ a, p.
30	43.5	45.2	45.4	1.2	3.0	2.6	2.3	0.4	4.8	5.0	5.2	96	88	94	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	☋ 3.
31	45.7	45.3	44.3	1.8	3.4	2.4	2.5	1.0	4.8	5.3	5.3	91	92	96	10	10	10	SSE 4	S 4	S 4	4.6	●⁰ a, 3.
Срд. Moy.	747.9	748.1	747.8	— 3.2	0.2	— 1.2	— 1.4	— 4.2	3.2	3.5	3.5	85	73	80	9.5	8.3	8.3	4.8	5.3	5.0	23.4	

Апрѣль. — Avril.

1	745.0	746.4	747.1	3.6	7.0	3.6	4.7	1.0	5.8	6.3	5.2	98	84	88	10	10	2	S 4	SSW 3	0	—	●⁰ n.
2	44.5	43.4	41.2	3.6	9.1	7.4	6.7	0.5	5.8	6.1	6.0	98	71	79	10	10	10	0	SE 5	SE 4	—	
3	39.3	39.0	39.9	6.4	11.3	8.0	8.6	4.9	6.7	7.6	7.2	93	76	90	10	8	10	S 6	S 5	0	1.2	●⁰ p.
4	40.3	40.8	38.3	6.6	5.0	4.6	5.4	4.6	7.0	6.2	6.2	96	95	98	10	10	10	0	NW 2	N 2	15.2	●⁰ 3.
5	31.7	32.3	34.1	4.0	0.8	0.6	1.8	0.6	6.0	4.8	4.7	98	98	98	10	10	10	NE 2	NW 4	NW 4	13.1	● n, 1, a.
6	40.5	44.8	47.3	1.0	2.6	1.8	1.8	— 0.5	4.4	4.1	4.0	89	74	77	10	10	8	W 4	W 6	W 4	5.4	✱⁰ 2.
7	40.7	43.2	45.8	1.0	0.8	0.6	0.8	0.3	4.7	3.7	3.3	94	77	68	10	10	10	SW 4	W 6	W 6	1.5	✱ n, 1; △ 2.
8	49.4	50.6	50.0	— 0.6	3.4	— 0.2	0.9	— 2.0	3.0	2.7	3.8	68	46	83	0	7	7	W 6	NW 5	NW 4	—	
9	49.8	50.3	48.7	— 1.6	1.2	0.8	0.1	— 2.5	3.3	3.6	3.4	82	70	70	8	10	10	NW 6	NW 4	NW 2	—	
10	46.8	45.7	45.2	— 1.6	1.2	— 0.8	— 0.4	— 3.2	3.3	3.3	3.3	82	65	75	6	10	8	NNE 2	N 4	0	—	
11	42.0	40.0	38.1	— 3.0	2.2	— 1.4	— 0.7	— 4.2	3.2	2.8	2.7	87	51	66	2	3	10	0	N 3	ENE 3	—	
12	39.7	42.0	44.7	— 2.4	3.6	— 0.4	0.3	— 4.5	2.9	2.7	2.5	77	44	55	2	7	2	NE 3	E 3	0	—	
13	47.9	48.4	51.1	— 3.0	4.8	0.7	0.8	— 5.0	3.2	2.4	3.6	87	37	75	0	2	0	0	N 3	0	—	
14	53.9	55.5	56.7	0.4	5.8	4.4	3.5	— 2.0	3.8	3.9	4.0	80	57	63	10	10	10	0	SE 2	SE 2	—	
15	59.8	60.9	60.4	2.0	5.2	2.4	3.2	1.0	4.2	3.8	3.8	78	57	70	10	10	10	E 3	NE 4	0	—	
16	62.1	61.2	59.6	— 0.2	5.4	1.2	2.1	— 2.0	2.8	2.6	3.1	61	39	62	8	8	2	SE 6	SE 7	SE 2	—	
17	58.2	57.8	57.4	2.0	6.6	2.0	3.5	— 1.0	3.5	3.4	3.9	66	47	73	10	4	10	SE 4	SE 8	SE 4	—	
18	52.9	51.5	48.8	1.8	2.2	1.2	1.7	0.6	4.4	4.7	4.5	84	87	91	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 5	7.4	●⁰, ✱⁰ 2, p, 3.
19	45.7	46.5	46.6	3.0	6.4	5.6	5.0	0.7	5.4	5.7	6.1	95	79	89	10	10	10	SE 7	S 8	S 6	0.6	●⁰ n, 3.
20	50.8	51.7	52.6	4.6	6.2	5.2	5.3	3.0	5.4	5.2	5.3	86	74	80	10	10	10	W 4	SW 4	SW 2	—	
21	51.5	50.1	49.9	5.0	9.3	4.0	6.1	0.4	5.3	4.9	5.6	81	56	92	8	10	10	SE 2	NE 4	NNE 5	9.4	● 3.
22	48.7	49.3	49.5	0.9	3.0	3.0	2.3	0.5	4.7	5.1	5.2	96	90	91	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 5	—	
23	51.7	52.9	54.5	3.0	9.7	7.4	6.7	2.0	5.6	6.6	6.7	98	74	88	10	10	10	SE 3	E 2	E 3	—	
24	58.5	59.1	59.3	6.0	9.5	6.3	7.3	4.0	5.3	5.9	4.4	76	66	62	10	4	0	E 4	SE 3	SE 3	—	
25	59.5	58.2	55.5	7.2	13.1	9.3	9.9	1.0	4.9	4.4	5.1	65	39	58	0	0	0	SSE 4	S 4	S 2	—	
26	53.3	50.9	48.5	9.3	13.7	9.5	10.8	4.3	5.6	5.4	5.9	63	46	66	5	7	4	S 3	S 2	S 1	—	
27	46.5	46.1	45.0	8.5	16.5	9.5	11.5	3.4	5.8	5.1	5.9	70	37	66	8	8	10	S 3	S 3	E 2	—	
28	43.4	43.5	44.8	10.7	15.9	9.5	12.0	5.9	5.6	5.7	6.1	58	43	69	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 4	—	
29	48.3	49.7	51.5	7.6	8.9	6.0	7.5	3.3	5.1	4.2	5.0	65	49	72	1	7	10	E 3	NE 4	0	—	
30	53.6	54.2	53.9	5.3	7.6	6.3	6.4	1.5	4.4	5.1	5.4	66	65	76	8	10	10	E 4	E 4	0	—	
Срд. Moy.	748.5	748.9	748.9	3.0	6.6	3.9	4.5	0.6	4.7	4.6	4.7	81	63	76	7.5	8.2	7.8	3.3	4.3	2.5	53.8	

1898.

Вильно. — Май. — Mai. — Vilno.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	754.1	754.3	6.6	12.9	8.7	9.4	4.5	5.3	5.9	6.4	73	53	76	10	8	10	E 2	E 2	0	—	
2	55.3	54.9	54.3	9.1	14.3	10.7	11.4	6.4	6.6	4.3	5.3	76	36	55	10	7	8	0	E 2	0	—	
3	54.8	54.0	52.4	13.1	17.1	13.9	14.7	6.5	5.1	4.3	5.7	45	30	49	1	1	0	S 4	S 6	S 4	—	
4	51.7	50.5	49.7	13.1	19.7	15.3	16.0	7.4	5.1	4.9	6.3	45	29	49	0	7	7	S 8	S 13	S 4	—	
5	50.7	50.6	50.3	14.1	20.1	14.1	16.1	10.4	5.1	4.9	5.4	43	28	45	1	0	2	S 12	S 8	S 5	—	
6	50.3	49.4	48.3	10.9	18.5	14.5	14.6	8.9	5.3	4.1	5.4	54	26	44	0	3	0	S 8	S 10	S 4	—	
7	48.6	48.6	48.3	11.1	17.9	13.3	14.1	5.9	6.3	6.7	7.5	63	44	66	4	7	3	0	S 5	S 2	—	
8	49.2	48.8	48.2	13.3	18.7	14.9	15.6	5.4	6.8	5.8	7.8	60	36	62	0	7	3	0	SW 2	0	—	
9	47.2	45.9	43.4	16.1	19.7	15.1	17.0	5.9	8.4	5.7	7.3	61	34	57	2	8	2	0	SW 4	S 4	—	
10	39.9	38.2	37.5	12.9	14.1	8.7	11.9	8.7	8.3	8.3	7.7	75	69	92	8	10	10	S 4	W 4	SW 4	10.2	☇ a; ● a, p.
11	38.2	39.1	38.1	7.3	10.9	9.7	9.3	4.0	6.1	5.9	6.0	80	61	66	7	10	6	SW 4	SW 4	S 4	—	
12	36.4	36.3	38.5	10.7	16.9	11.6	13.1	7.3	6.7	8.8	9.9	70	62	98	10	10	10	S 6	S 4	NNE 2	5.2	●^{0} 3.
13	36.4	37.2	39.7	14.5	22.7	13.4	16.9	10.9	9.2	9.6	9.7	75	47	86	10	10	10	S 8	S 6	SW 6	1.0	●^{0} 3.
14	49.7	52.1	53.9	9.3	14.3	12.1	11.9	7.2	7.3	6.0	6.4	84	49	61	10	10	8	SW 4	W 4	0	0.5	
15	54.5	54.7	54.3	9.6	9.9	10.3	9.9	8.4	7.6	7.9	8.9	86	87	95	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 2	2.2	●^{0} 1, a, 2.
16	54.8	54.8	53.1	10.1	13.9	16.5	13.5	9.4	8.0	8.9	9.7	87	76	69	10	10	4	0	0	0	—	
17	52.2	51.7	51.5	14.7	23.9	14.7	17.8	9.3	11.1	10.7	10.8	89	49	87	10	3	8^0	0	0	N 4	9.5	┳, ●, ▲ p.
18	50.4	49.8	49.9	16.7	25.3	17.7	19.9	12.5	12.4	11.7	13.5	88	49	90	6	4	8	0	E 3	E 3	3.6	●, ≺ 3.
19	50.1	50.4	50.6	17.1	22.9	16.1	18.7	12.9	13.3	13.1	11.9	92	64	87	5	7	4	E 2	W 3	NE 4	—	
20	53.4	53.7	52.3	12.3	16.9	15.9	15.0	11.7	9.6	10.8	10.9	91	76	81	10	10	10	E 4	E 4	E 4	—	
21	52.5	52.3	50.2	15.3	20.1	17.5	17.6	13.5	11.8	12.7	12.5	91	73	84	10	10	1	E 4	E 4	E 4	—	
22	49.2	48.1	47.4	17.3	26.1	18.3	20.6	13.9	12.3	12.8	11.1	84	51	71	4	5	5	S 2	S 4	NE 4	2.9	● p.
23	45.7	44.6	42.9	20.1	23.7	15.7	19.8	13.5	12.5	12.3	11.6	72	57	87	0	4	5	S 4	W 4	0	5.8	●, ◠ p.
24	40.3	39.6	37.9	15.1	17.9	17.3	16.8	12.9	11.7	10.8	11.4	91	71	78	2	10	5	S 3	SW 8	0	3.0	● n, 2.
25	38.9	39.8	39.7	13.9	18.3	17.1	16.4	12.9	10.4	9.1	9.6	88	59	66	10	3	3	W 3	W 4	N 2	—	
26	39.1	38.6	40.1	17.4	23.3	14.7	18.5	12.5	11.4	9.5	10.3	77	45	83	5	5	1	S 3	S 6	SW 2	—	
27	43.6	44.8	44.1	14.9	21.1	18.7	18.2	10.1	9.6	8.3	8.4	76	45	52	2	2	8	W 2	NW 4	NE 2	—	
28	44.2	46.1	46.8	11.3	9.1	7.7	9.4	7.7	7.7	7.8	6.7	77	92	86	7	10	10	NW 4	NW 4	W 4	2.5	●^{0} 2.
29	47.9	48.3	47.7	9.3	13.5	9.7	10.8	4.5	6.3	5.7	7.1	72	50	79	3	4	0	W 6	W 4	0	—	
30	47.4	45.7	43.3	14.7	19.5	14.9	16.4	6.9	7.2	6.8	8.8	57	41	70	6	8	8	SSE 4	SE 4	SE 3	10.6	●^{0} p.
31	40.5	40.0	38.1	11.7	19.7	19.1	16.8	10.9	9.8	11.6	10.3	96	68	63	10	8	10	SE 4	SE 6	SE 3	0.8	● n, 1.
Срд. Moy.	747.3	747.2	746.7	13.0	18.2	14.1	15.1	9.1	8.5	8.2	8.7	75	53	72	5.9	6.8	5.8	3.5	4.5	2.6	57.8	

Іюнь. — Juin.

1	739.8	742.5	745.2	15.5	13.3	13.9	14.2	13.9	11.1	10.1	9.7	85	89	82	10	10	7	WSW 3	W 4	W 2	0.4	●^{0} 2.
2	48.8	49.0	48.8	14.5	21.5	18.9	18.3	7.5	9.6	9.2	9.7	79	48	59	0	3	3	0	W 3	0	—	
3	49.3	48.4	47.1	18.5	22.3	17.5	19.4	11.3	10.7	9.5	10.2	68	48	68	4	5	0	SE 2	0	0	—	
4	46.2	46.4	47.5	14.9	19.1	11.1	15.0	11.1	11.9	11.5	8.9	94	70	90	10	10	10	0	NW 3	NW 4	10.9	● p.
5	48.0	48.6	49.2	9.5	10.3	9.2	9.7	8.4	8.4	8.9	8.1	94	95	93	10	10	10	NW 4	NW 4	W 4	1.9	●^{0} 1, a, 2, p.
6	50.2	51.4	51.7	13.1	12.9	11.3	12.4	8.5	9.9	9.8	8.7	89	89	88	10	10	6	S 2	SE 3	0	0.4	●^{0} 2.
7	52.7	52.7	53.3	14.5	20.9	14.9	16.8	7.9	10.1	7.6	8.8	83	41	70	10	8	10	E 2	E 2	0	—	
8	53.7	53.7	52.4	18.2	19.3	15.5	17.7	10.9	8.4	8.5	9.0	54	51	68	0	10	3	NE 4	NE 2	N 2	0.7	●^{0} p.
9	52.9	52.5	52.1	15.9	20.5	15.6	17.3	9.4	9.8	7.9	10.4	73	45	79	8	8	8	N 2	N 8	S 2	—	
10	51.4	50.8	50.7	18.9	22.7	20.5	20.7	12.4	11.0	8.1	9.8	68	40	54	1	10	2	NE 3	NNE 4	N 2	2.0	●^{0} p.
11	50.8	49.9	49.1	19.3	24.9	18.3	20.8	11.9	9.1	9.1	10.5	55	39	67	0	3	7	E 3	E 4	E 2	—	
12	47.7	46.6	45.1	21.3	24.6	18.1	21.3	12.9	12.2	11.5	11.5	65	50	75	2	8	8	E 2	E 3	W 2	—	
13	44.3	43.3	43.6	17.3	22.5	13.0	17.6	12.9	11.7	9.1	6.3	80	45	56	10	8	3	W 2	W 6	W 3	—	
14	41.7	40.6	40.7	15.1	15.9	11.3	14.1	9.9	7.8	9.3	8.7	61	68	88	8	10	10	W 4	SW 4	W 4	6.6	●^{0} a.
15	41.3	43.0	45.5	11.1	10.1	9.1	10.1	9.1	9.1	8.7	7.8	93	95	92	10	10	8	N 4	N 5	W 2	0.9	●^{0} n, a, 2, p.
16	46.7	47.7	47.3	9.9	15.9	14.9	13.6	7.7	6.8	5.5	7.3	74	41	58	0	4	10	N 4	N 5	0	—	
17	47.7	46.9	46.3	14.1	18.7	16.3	16.4	10.3	8.8	5.3	8.2	74	33	59	8	6	4	W 2	NW 2	0	—	
18	45.8	44.4	43.7	15.1	20.5	13.5	16.4	12.4	9.4	8.2	9.4	73	46	82	2	3	10	W 4	W 4	W 4	1.3	●^{0} 3.
19	38.0	35.3	33.6	12.5	13.9	11.9	12.8	11.7	10.3	11.0	9.1	96	94	89	10	10	10	W 5	SW 6	SW 4	6.7	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
20	33.7	37.1	40.3	11.3	13.7	11.7	12.2	10.2	9.5	8.0	6.4	96	69	62	10	8	8	NW 5	N 8	NNW 4	—	
21	43.7	45.0	46.5	11.3	15.3	13.1	13.2	5.9	7.8	7.1	9.1	78	55	82	10	7	3	W 2	N 6	0	1.5	●^{0} p.
22	48.0	47.5	46.7	14.3	20.5	15.3	16.7	7.9	8.7	8.9	11.0	72	50	85	0	8	10	S 4	S 4	S 4	—	
23	45.0	43.9	41.0	16.7	24.3	21.5	20.8	13.9	11.7	12.0	14.6	82	53	76	10	8	8	S 6	SSW 5	S 4	8.4	≺ 3.
24	42.0	46.2	48.5	11.9	16.1	12.7	13.6	11.7	9.3	9.9	9.4	90	73	87	10	8	2	W 8	W 8	SW 2	—	●, ☇ n.
25	49.7	48.9	48.3	14.5	20.1	16.1	16.9	8.2	9.9	9.2	9.2	81	53	67	3	5	2	S 4	S 4	S 2	—	
26	48.4	48.3	47.5	18.3	24.1	20.7	20.7	13.3	10.3	9.6	11.7	65	43	65	7	8	1	S 4	S 6	SE 2	1.8	
27	47.0	44.6	45.2	20.9	27.3	18.9	22.4	16.2	12.5	13.8	13.7	68	51	85	8	6	10	SSE 4	SSE 13	0	18.1	● n, 3; ☇^{0} 3.
28	46.2	46.1	46.1	18.3	24.5	18.1	20.3	15.2	14.7	16.5	14.2	94	73	92	10	6	6	S 3	S 2	S 2	2.4	● n, p; ☇^{0} p.
29	49.8	49.8	50.7	16.3	21.7	20.1	19.4	15.3	13.2	13.9	14.1	96	72	81	10	2	3	SSW 4	SSW 4	0	2.1	
30	49.9	47.9	48.8	17.9	23.9	18.7	20.2	14.9	14.0	15.9	12.3	92	72	77	10	7	5	SSE 2	S 8	SW 8	—	●, ☇^{0} 1.
Срд. Moy.	746.7	746.6	746.8	15.4	19.4	15.4	16.7	11.1	10.3	9.8	9.9	79	60	76	6.7	7.3	6.2	3.3	4.7	2.2	72.1	

Вильно. 1898. Vilno.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.3	751.9	750.3	15.5	22.1	16.9	18.2	11.9	10.3	11.5	12.5	79	58	88	10	8	1	SSW 2	SSW 5	S 4	0.9	●0 p.
2	49.3	48.6	46.9	17.7	23.5	22.1	21.1	11.7	11.6	11.5	12.4	77	54	63	0	8	0	S 2	0	S 2	—	
3	47.0	46.5	46.3	15.1	22.7	18.5	18.8	14.2	11.7	13.3	11.9	91	65	75	10	6	7	0	W 4	NW 2	—	
4	46.8	48.1	49.1	18.3	20.9	15.9	18.4	12.7	11.4	9.8	9.3	73	53	68	9	3	8	W 3	NNW 8	0	—	
5	50.5	50.0	48.9	15.9	23.3	20.9	20.0	11.1	8.7	10.1	13.4	64	48	74	5	0	8	NE 4	SE 3	0	—	
6	49.1	48.9	50.1	19.1	24.2	15.9	19.7	13.7	12.1	10.2	10.7	74	46	79	0	7	7	0	NNE 5	NW 4	—	
7	50.9	50.1	47.7	15.0	19.9	17.7	17.5	12.3	9.2	9.0	10.1	72	52	67	6	6	2	W 4	WNW 4	0	—	
8	45.6	44.5	43.0	18.9	21.9	19.3	20.0	12.3	10.2	10.1	11.1	63	52	66	3	8	5	0	N 2	N 3	8.3	
9	41.1	40.7	42.4	17.7	26.5	19.7	21.3	16.3	14.5	17.1	15.1	96	66	89	10	6	6	NE 4	E 4	E 3	0.8	● n, a.
10	41.0	40.4	38.5	21.7	24.7	18.3	21.6	16.5	15.5	16.4	15.3	80	71	98	1	10	10	E 2	E 3	ENE 3	21.6	● a, 2, p.
11	38.7	39.2	39.8	19.5	24.1	18.3	20.6	16.7	15.2	14.1	13.2	90	63	83	8	7	7	E 3	NE 4	0	28.1	
12	39.0	38.5	38.6	18.1	17.5	15.9	17.2	15.9	15.3	14.3	13.2	99	96	98	10	10	10	W 3	NNW 5	NW 4	21.2	● n, 1, a, 2.
13	37.2	37.4	37.6	13.9	19.9	16.7	16.8	13.4	11.0	12.2	10.3	94	71	72	10	10	10	W 4	W 5	W 5	0.8	● n, 1.
14	38.2	39.0	40.2	15.1	20.5	11.9	15.8	11.5	11.1	11.2	9.1	87	63	89	8	8	8	S 3	SW 6	SW 4	1.2	●0 p.
15	41.5	42.5	43.3	12.1	16.1	12.5	13.6	9.2	7.3	7.1	8.3	69	53	77	8	7	10	SW 10	SW 8	SW 4	5.0	●0 p.
16	43.4	44.1	44.8	10.7	13.7	12.5	12.3	9.9	9.0	10.6	8.8	94	92	82	10	10	3	SW 6	SW 6	SW 4	1.7	●0 n, 1, 2.
17	44.5	43.3	42.7	11.5	12.1	12.9	12.2	9.4	9.4	9.8	8.3	93	94	80	10	10	10	SW 5	W 5	W 4	8.9	● a, 2, p. 3; ⊼ 2. p.
18	41.9	42.3	43.8	12.5	15.7	12.7	13.6	9.9	9.0	9.1	9.6	85	68	89	10	8	4	W 5	W 4	W 4	3.5	●0 n, a.
19	44.3	43.4	41.9	13.7	13.7	13.9	13.8	9.9	9.0	9.3	11.0	78	80	94	10	10	10	S 4	S 6	SW 4	1.8	⌒, ●0 3.
20	43.1	44.5	45.1	13.9	18.3	14.9	15.7	11.9	11.0	10.0	10.4	94	63	83	10	8	7	SW 4	W 6	SW 5	—	
21	45.7	46.1	47.5	13.5	17.7	13.1	14.8	10.7	8.5	7.9	10.2	74	53	91	8	8	10	SW 4	SW 6	SW 2	0.6	●0 p.
22	48.7	48.9	49.5	12.3	18.1	15.5	15.3	11.2	9.4	10.4	8.5	89	67	64	10	8	5	W 4	W 4	W 4	0.7	●0 p.
23	49.1	48.5	45.4	13.5	19.5	16.5	16.5	9.5	9.7	9.3	10.5	85	55	75	3	8	8	W 4	SW 4	S 4	2.2	
24	41.5	41.1	42.5	15.5	22.5	13.9	17.3	13.9	12.3	11.5	10.7	93	57	92	10	6	8	S 6	S 10	S 4	7.1	● n, 1, p.
25	43.5	43.4	44.1	11.9	16.5	13.1	13.8	9.9	8.6	7.3	9.7	84	53	87	8	8	10	SW 6	SW 10	SW 7	—	
26	45.5	45.7	45.7	12.9	15.5	11.3	13.2	10.9	8.8	8.3	9.2	80	63	93	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 4	1.8	●0 3.
27	48.7	49.3	49.7	12.3	19.3	15.1	15.6	10.9	9.9	10.5	10.6	94	63	83	10	6	10	W 3	W 3	W 4	—	
28	50.5	50.7	48.8	13.3	16.5	16.1	15.3	11.9	9.5	10.8	11.3	85	77	83	10	10	10	S 2	S 2	S 2	—	
29	47.9	46.9	45.7	14.7	16.9	17.5	16.4	12.7	10.3	13.4	12.5	83	94	85	10	10	10	SE 3	NE 3	S 8	2.6	●0 2; ⸝ p.
30	44.1	43.1	41.9	18.1	23.9	19.9	20.6	15.1	13.6	15.5	15.6	88	71	91	10	10	10	S 3	S 4	S 3	4.4	●0 a, 3; ⊲0 3.
31	39.7	41.5	43.6	18.1	16.1	12.7	15.6	12.7	13.9	11.9	10.2	90	87	94	10	10	8	S 6	SW 7	SSW 3	2.5	●0 2, p.
Срд. Moy.	744.8	744.8	744.7	15.2	19.5	15.9	16.9	12.3	10.9	11.1	11.1	84	66	82	7.6	7.9	7.5	3.7	4.8	3.3	128.7	

Августъ. — Août.

1	741.9	743.1	744.2	12.5	17.7	14.3	14.8	10.9	9.1	10.3	9.2	86	68	76	10	10	8	SSW 5	SW 6	SW 4	—	
2	45.0	45.8	46.4	14.3	18.5	13.9	15.6	11.5	10.0	9.6	10.2	83	60	87	10	8	8	SW 4	W 4	W 4	—	
3	48.2	48.4	49.3	15.1	22.3	17.0	18.1	13.4	11.4	12.3	11.6	89	62	81	10	6	0	SW 3	W 6	0	—	
4	50.1	49.8	48.1	17.7	26.6	19.7	21.3	13.5	12.6	11.2	12.0	84	44	70	3	2	0	S 3	S 4	S 2	—	
5	46.6	49.0	51.2	18.5	20.1	13.7	17.4	13.7	12.2	12.1	8.3	77	69	71	3	8	0	S 4	W 5	0	—	
6	52.3	52.5	52.1	11.1	21.9	21.3	18.1	8.9	8.6	8.6	10.2	87	44	54	6	5	2	S 3	SW 3	SW 3	—	
7	*51.3*	50.2	50.5	15.9	26.1	22.9	21.6	14.1	9.5	11.5	12.5	71	46	60	2	0	2	S 1	S 3	S 1	—	
8	49.3	49.6	48.0	19.1	28.5	22.9	23.5	11.9	11.9	14.1	13.8	73	49	66	8	0	0	S 6	S 6	S 1	—	
9	47.3	47.2	47.7	20.7	30.5	24.1	25.1	18.9	13.5	15.0	12.7	75	46	57	1	0	0	SSE 4	S 7	S 6	—	
10	48.0	48.6	49.8	21.9	31.5	22.1	25.2	20.5	12.2	12.2	13.6	63	35	69	3	6	3	SSE 6	S 8	SSE 2	—	
11	52.3	52.7	53.5	17.5	25.7	18.9	20.7	16.3	14.3	15.8	12.2	96	65	75	10	4	10	NE 2	W 4	NW 6	—	
12	55.0	54.9	54.9	15.7	21.9	18.1	18.6	13.9	9.1	7.5	11.8	68	39	76	0	3	0	N 4	NNW 6	NW 4	—	
13	56.7	56.5	56.5	16.1	23.7	17.5	19.1	13.1	11.6	9.9	10.2	85	45	68	0	6	0	NE 3	N 5	E 2	—	
14	58.6	58.6	58.0	14.3	22.4	14.9	17.2	11.7	9.2	8.2	9.1	76	41	72	0	0	0	E 4	E 5	0	—	
15	59.3	58.9	58.1	14.3	24.5	19.1	19.3	10.4	8.2	8.5	8.0	67	37	49	0	0	0	SSE 4	SSE 5	S 2	—	
16	57.1	56.5	54.1	15.7	26.1	20.7	20.8	9.9	8.3	8.1	9.7	63	33	53	0	0	0	S 4	S 6	S 3	—	
17	53.8	52.9	51.0	18.3	29.7	23.7	23.9	15.5	10.3	9.6	11.1	65	31	51	0	2	0	S 6	SSW 6	S 4	—	
18	49.9	48.6	47.8	19.1	30.7	19.7	23.2	16.5	10.9	12.4	15.4	66	38	90	0	2	10	S 4	SW 5	S 2	8.6	●, ⊼ p; ⊲ 3.
19	49.4	51.3	52.5	12.9	13.5	14.1	13.5	12.7	10.3	9.7	9.6	91	85	80	10	10	0	NW 4	NW 5	NW 4	—	
20	53.3	53.8	52.9	10.2	17.5	14.5	14.1	7.9	9.0	8.0	11.5	98	54	94	3	1	10	W 2	NW 5	W 2	1.3	●0 3.
21	56.1	56.5	56.6	10.9	17.1	13.1	13.7	7.9	8.3	7.2	8.6	86	50	77	0	5	0	N 2	N 6	0	—	
22	58.5	58.7	57.9	9.3	19.1	13.9	14.1	6.9	8.0	8.1	8.9	92	50	76	0	2	0	SW 2	NW 4	0	—	
23	58.5	56.7	55.3	11.7	22.1	16.9	16.9	8.9	8.5	9.1	10.0	84	46	70	5	0	0	0	W 2	0	—	
24	54.2	52.2	49.1	14.3	25.1	19.7	19.7	10.4	9.1	9.3	9.4	75	39	55	0	0	0	S 4	S 5	S 2	—	
25	48.6	47.9	48.7	14.9	27.1	16.4	19.5	13.9	8.8	11.6	10.9	70	44	78	1	3	10	S 4	WSW 4	W 4	—	
26	50.8	51.2	51.6	13.5	18.3	15.1	15.6	11.9	8.9	8.2	9.8	77	53	76	10	9	10	W 4	W 4	NW 4	—	
27	53.9	53.9	53.2	11.3	17.3	12.9	13.8	7.9	8.0	7.1	8.3	80	49	75	2	8	2	0	NW 3	0	—	
28	51.4	50.6	49.0	14.7	21.9	16.3	17.6	11.4	7.7	8.6	8.0	61	44	58	0	2	0	SSW 4	S 4	S 4	—	
29	49.0	48.9	48.1	13.7	23.3	15.9	17.6	10.9	8.0	9.2	8.6	69	43	63	1	2	10	S 4	SSE 6	SSE 2	2.8	
30	48.8	48.7	47.4	12.6	12.9	12.9	12.8	12.4	10.5	10.6	10.3	97	96	94	10	10	10	NW 4	NW 2	S 3	8.2	● 1. a.
31	46.0	45.9	44.3	12.7	17.0	16.0	15.2	11.7	10.4	10.8	11.8	96	75	87	10	10	10	S 4	SSW 4	S 4	1.2	●(a.
Срд. Moy.	751.7	751.6	751.2	14.9	22.6	17.5	18.3	12.2	9.9	10.1	10.6	79	51	71	3.8	4.0	3.4	3.5	4.8	2.4	22.1	

1898.

Вильно. Сентябрь. — Septembre. Vilno.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.2	744.2	746.0	13.9	15.5	11.3	13.6	11.3	10.2	7.7	9.2	87	59	93	10	8	10	SW 6	SW 5	SW 4	1.3	●⁰ p, 3.
2	49.9	51.5	52.5	10.3	14.9	12.3	12.5	9.9	8.1	7.7	8.4	88	61	79	10	8	0	W 6	W 6	W 2	—	
3	52.2	50.5	46.9	10.5	12.3	11.1	11.3	8.9	8.5	8.9	9.1	91	85	93	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	1.8	●⁰ a, p, 3.
4	46.8	47.3	47.5	7.0	11.5	6.4	8.3	6.4	6.5	6.5	5.8	87	64	81	10	10	2	SW 4	N10	W 3	5.0	● 2, p.
5	47.5	46.2	46.1	6.4	11.5	9.5	9.1	4.9	6.4	6.3	6.8	90	62	76	8	8	10	W 7	W14	NW 6	2.0	●⁰ 3.
6	46.9	47.2	46.4	8.1	12.9	8.9	10.0	7.7	7.8	7.8	6.0	98	70	71	10	10	1	N 6	NNW 6	NNW 5	2.1	●⁰ n, 1.
7	42.5	45.9	47.9	8.0	11.1	9.9	9.7	6.9	7.5	7.9	7.4	93	80	82	10	10	8	NNW 5	NE 4	0	—	●⁰ n, 1.
8	49.4	50.6	49.1	10.5	12.3	12.5	11.8	6.9	9.0	9.4	9.3	95	89	87	10	10	8	W 4	W 4	W 2	—	
9	49.5	49.0	48.1	8.7	16.9	13.5	13.0	6.9	8.2	9.6	10.2	98	67	89	0	7	10	SW 2	NW 4	0	3.3	
10	48.9	46.5	43.7	11.3	19.9	18.9	16.7	10.7	9.5	12.5	11.0	96	73	68	10	5	4	0	S 4	S 2	—	●⁰ n.
11	46.6	48.6	50.0	14.1	18.1	12.7	15.0	12.7	9.6	9.8	9.4	80	63	87	8	10	0	W 4	W 4	0	—	
12	50.8	49.0	46.8	8.9	21.5	18.5	16.3	7.1	8.5	11.5	12.7	00	61	80	10	4	10	S 3	SSW 5	SSW 2	—	≡ n, 1.
13	47.5	48.0	47.4	14.3	21.3	15.6	17.1	12.4	12.0	12.2	12.1	99	65	92	0	6	10	0	NW 4	W 4	6.8	●⁰ p, 3.
14	50.4	51.7	52.6	11.2	15.5	12.5	13.1	10.5	9.4	8.3	8.5	95	63	79	10	6	3	W 2	W 4	W 2	—	
15	49.7	49.5	49.8	11.2	17.5	11.1	13.3	8.3	8.7	9.6	7.7	88	65	78	10	3	0	SW 4	W 5	W 4	—	
16	49.7	51.5	54.7	9.9	13.9	9.1	11.0	8.4	7.4	6.9	7.4	82	58	87	0	3	0	W 6	NW 8	NW 6	—	
17	57.6	57.8	57.3	5.2	13.1	8.5	8.9	4.0	6.6	6.2	6.6	00	55	79	10	2	2	W 4	NNW 6	NNW 2	—	
18	57.3	56.0	52.5	9.1	13.7	12.7	11.8	7.4	7.4	7.8	8.9	87	67	82	10	10	10	0	NW 3	0	—	
19	48.8	48.8	45.5	8.3	13.3	8.5	10.0	7.4	7.7	8.8	7.4	94	77	87	10	10	8	0	0	0	—	
20	44.4	45.2	45.8	6.8	12.5	8.3	9.2	4.2	6.4	6.8	7.7	87	63	94	10	10	10	SE 2	S 3	SW 3	11.0	●⁰, ◠ p.
21	43.8	42.5	43.1	8.5	9.9	8.3	8.9	6.4	8.1	8.4	7.5	98	92	92	10	10	10	W 3	N 3	N 3	7.3	● n, a.
22	37.6	38.7	38.9	9.7	12.5	11.1	11.1	7.1	8.7	9.8	8.6	98	91	87	10	10	10	SW 4	W 6	W 4	1.8	●⁰ n, 1, 2.
23	35.6	35.6	37.8	7.3	8.9	7.7	8.0	6.5	7.0	7.1	7.4	91	84	94	10	10	10	SSW 4	W 3	W 3	2.0	●⁰ 2.
24	41.1	42.0	44.1	7.4	10.7	7.8	8.6	6.4	7.1	7.0	7.1	93	72	90	10	10	10	W 4	W 4	W 2	—	
25	44.8	45.7	46.1	7.0	10.0	8.0	8.3	5.3	6.9	7.6	7.2	92	83	90	10	10	8	SSW 2	SSW 2	S 2	—	
26	46.5	47.1	47.8	5.8	11.1	6.7	7.9	3.6	6.6	7.0	6.6	96	70	90	10	8	6	SSW 2	SW 3	0	1.1	
27	50.4	51.2	51.7	6.2	12.3	7.7	8.7	4.3	6.8	6.7	6.5	96	63	83	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 4	—	●⁰ n.
28	51.3	52.0	51.2	6.2	14.5	8.0	9.6	5.4	6.4	6.5	6.8	90	53	85	10	5	5	SW 2	S 2	S 2	—	
29	51.8	51.5	51.9	3.0	14.5	8.0	8.5	2.2	5.4	7.5	6.8	95	59	85	0	0	5	0	E 5	E 2	—	
30	53.4	53.3	53.0	5.2	13.1	10.9	9.7	4.4	5.6	6.9	6.8	84	62	70	10	5	10	E 3	E 4	E 4	—	
Срд. Moy.	747.9	748.2	748.1	8.7	13.9	10.5	11.0	7.2	7.8	8.2	8.1	92	69	84	8.5	7.6	6.7	3.3	4.7	2.6	45.5	

Октябрь. — Octobre.

1	752.3	753.1	752.9	6.8	8.9	8.9	8.2	6.4	6.2	7.2	7.4	84	86	87	10	10	10	E 4	E 5	SE 3	—	
2	53.7	53.4	52.7	9.5	11.3	9.9	10.2	8.4	7.9	8.3	8.9	89	83	98	10	10	10	SE 3	S 3	0	—	
3	50.8	51.0	51.1	9.5	12.5	12.7	11.6	9.1	8.6	10.5	10.4	98	98	96	10	10	10	SW 4	W 4	0	0.5	
4	51.3	51.8	54.8	11.5	11.9	6.4	9.9	6.3	9.9	9.9	6.2	98	96	87	10	10	0	W 2	E 3	W 2	1.9	●⁰ n, 2.
5	56.7	52.6	49.7	3.4	8.7	11.1	7.7	2.5	5.7	7.7	9.4	98	92	95	10	10	10	SW 2	SW 6	NW 6	1.0	≡ 1; ●⁰ a, p.
6	47.5	46.3	46.6	8.5	8.7	7.2	8.1	7.1	8.1	6.4	6.6	98	76	87	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 4	1.0	●⁰ 2.
7	48.7	48.1	48.9	6.8	8.7	4.8	6.8	4.7	6.8	7.1	5.1	93	86	79	10	10	0	W 2	NW 2	0	0.4	●⁰ a.
8	50.7	50.9	50.3	0.2	6.6	4.6	3.8	— 1.4	4.4	4.8	5.2	94	67	82	10	10	10	0	NW 3	0	—	
9	47.4	48.3	49.2	4.8	6.2	1.6	4.2	— 1.6	5.9	5.7	4.7	92	81	91	10	10	0	NW 5	NW 6	0	—	
10	52.2	54.1	55.5	— 3.0	4.8	— 2.4	— 0.2	— 3.4	3.6	4.3	3.7	98	67	96	0	8	0	0	N 4	0	—	
11	56.1	54.8	52.7	— 3.4	7.2	1.8	1.9	— 4.0	3.5	7.1	4.0	98	54	77	0	2	0	S 2	W 6	W 2	—	
12	49.2	47.3	44.5	— 0.8	8.5	2.2	3.3	— 1.5	3.8	4.1	4.3	88	50	80	3	5	0	S 3	SW 3	SW 2	—	
13	46.1	47.5	47.7	— 0.6	3.0	— 0.4	0.7	— 1.0	3.6	3.5	3.5	83	61	79	10	10	10	N 5	N 3	N 2	—	
14	50.3	51.0	51.8	— 2.8	2.2	— 1.0	— 0.5	— 4.2	3.6	3.6	3.7	98	63	86	10	10	0	0	N 4	0	—	
15	51.7	50.1	47.9	— 2.0	3.2	— 1.2	0.0	— 3.3	3.5	3.2	3.3	90	54	78	10	10	5	0	0	S 3	—	
16	43.4	41.3	40.6	— 4.0	1.0	— 2.4	— 1.8	— 5.0	2.9	2.5	3.3	87	49	87	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 5	—	
17	41.9	42.5	42.5	— 2.4	— 0.4	— 1.6	— 1.5	— 2.6	2.9	3.0	3.2	77	68	78	10	10	10	SE 8	SE 6	SE 5	—	
18	37.2	38.0	42.9	— 1.8	— 1.2	— 1.8	— 1.6	— 2.0	3.5	3.9	3.2	88	92	84	10	10	10	E 5	NE 5	E 2	4.4	✱⁰ a.
19	52.3	55.4	58.2	— 3.0	— 0.2	— 4.6	— 2.6	— 4.6	2.7	2.5	2.3	72	56	72	10	3	0	SE 2	E 6	0	—	
20	60.8	60.0	54.7	— 5.6	— 3.4	— 4.0	— 4.3	— 6.4	2.3	2.1	3.1	77	58	91	10	10	10	SE 3	SE 8	SE 5	4.8	✱⁰ p, 3.
21	51.0	50.2	48.7	— 1.4	0.5	1.0	0.0	— 4.2	4.1	4.4	4.8	98	92	98	10	10	10	S 4	S 7	S 4	1.1	●⁰ 3.
22	50.5	52.3	54.7	0.6	2.0	2.4	1.7	0.0	4.5	5.0	5.2	94	94	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 2	—		
23	58.2	58.6	58.0	1.4	4.0	1.2	2.2	1.0	5.0	4.8	4.6	98	78	92	10	10	8	SSW 2	SSW 4	SSW 8	—	≡ 1.
24	56.6	55.8	54.6	1.0	4.4	5.4	3.6	1.0	4.8	6.1	6.6	98	98	99	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SSW 6	0.9	≡ 1; ●⁰ 3.
25	51.4	49.5	43.8	6.0	5.7	7.0	6.2	4.5	6.9	6.7	7.4	99	99	99	10	10	10	SSW 8	SSW 5	SSW 4	13.2	
26	40.9	42.6	40.1	7.0	7.4	6.8	7.1	6.7	7.2	6.9	6.8	96	90	93	10	10	10	W 4	WSW 4	SW 4	4.0	●⁰ n, 1, 3.
27	42.8	44.8	46.8	8.0	9.5	7.8	8.4	6.8	6.8	6.8	6.9	85	76	88	10	10	8	W 4	W10	W 6	—	
28	50.5	52.4	53.0	7.2	7.2	7.2	7.2	5.5	7.3	7.3	7.3	96	96	96	10	10	8	W 2	W 2	0	—	
29	53.5	53.5	51.5	6.0	9.1	8.5	7.9	5.6	6.9	8.4	8.1	99	98	98	10	10	10	0	S 2	S 4	—	≡ 1.
30	47.7	46.2	43.3	8.8	9.8	9.3	9.3	7.9	8.3	8.7	8.0	99	96	92	10	10	10	S 4	S 4	S 2	—	
31	44.0	45.5	46.0	7.6	8.0	7.4	7.7	6.4	7.7	7.9	7.6	99	99	99	10	10	10	SW 2	SW 4	SSW 5	—	
Срд. Moy.	749.9	750.0	749.5	2.7	5.7	3.7	4.0	1.5	5.4	5.8	5.6	92	79	89	9.1	9.3	7.1	3.1	4.5	2.8	33.2	

1898.

Вильно. — Ноябрь. — Novembre. — Vilno.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	748.4	749.4	6.4	10.7	8.8	8.6	5.5	7.1	8.9	8.3	99	93	99	10	10	10	S 4	S 4	0	9.0	
2	47.5	49.9	52.6	8.0	8.1	4.4	6.8	4.4	7.9	7.6	6.1	99	94	98	10	10	10	E 2	N 4	0	—	●0 n, 1; ≡2 3.
3	51.3	48.7	45.1	0.2	5.3	6.6	4.0	— 1.0	4.6	6.5	7.0	98	97	96	10	10	10	S 2	SSW 8	SSW 6	4.6	≡ 1.
4	40.0	40.0	42.9	6.2	8.0	7.0	7.1	5.3	6.8	7.7	6.7	96	96	89	10	10	0	SSW 2	SSW 4	0	1.3	●0 n, a, 2.
5	46.5	46.7	46.4	2.8	6.0	4.6	4.5	2.4	5.1	6.3	6.0	91	90	96	3	3	10	SSW 3	SW 6	0	—	
6	44.7	45.3	46.9	5.6	8.0	6.0	6.5	4.0	6.7	6.6	6.7	99	82	96	10	4	10	SSW 2	SSW 3	W 4	5.0	●0 3.
7	52.0	55.8	58.9	3.2	3.8	2.7	3.2	2.6	5.5	4.4	4.3	95	73	77	10	10	10	WNW 4	NW 5	NW 3	—	●0 n, 1.
8	62.8	63.5	62.7	— 3.0	2.6	— 1.6	— 0.7	— 3.0	3.4	3.9	3.5	94	70	86	4	2	0	0	S 2	0	—	
9	58.1	55.9	54.0	— 2.6	2.0	0.2	— 0.1	— 3.0	3.5	4.6	4.6	94	87	98	6	10	10	S 7	SW 5	SW 4	—	
10	52.8	53.5	54.9	2.0	4.4	4.4	3.6	0.0	5.2	5.3	5.5	98	85	89	10	10	10	W 2	W 3	W 2	—	
11	56.6	57.1	57.3	3.6	4.0	2.6	3.4	1.6	5.4	5.0	4.7	92	82	84	10	10	10	0	0	0	—	
12	57.0	57.0	56.0	1.6	2.4	2.0	2.0	1.0	4.7	4.8	5.0	91	87	94	10	10	10	S 2	S 5	0	—	
13	55.6	56.4	57.1	0.2	0.6	— 0.4	0.1	— 0.4	4.6	4.5	4.4	98	94	98	10	10	10	S 2	S 3	S 2	—	
14	57.9	57.9	56.5	— 0.4	0.6	1.2	0.5	— 1.0	4.4	4.7	4.9	98	98	98	10	10	10	S 3	S 4	S 2	4.2	≡0 n, a, 2, 3.
15	53.7	52.8	52.2	1.6	3.0	3.4	2.7	0.5	5.1	5.6	5.7	98	98	98	10	10	10	0	0	0	1.8	●0 n, 2.
16	52.1	53.2	53.1	4.0	5.6	5.2	4.9	3.0	6.0	6.7	6.5	98	99	98	10	10	10	S 2	0	0	—	≡ p.
17	*58.2*	*60.2*	61.5	5.3	6.3	6.4	6.0	4.9	6.6	7.1	7.1	99	99	94	10	10	10	S 2	S 2	0	—	≡ a.
18	62.2	62.2	62.4	5.6	5.6	5.2	5.5	5.1	6.5	5.9	6.1	96	86	92	10	10	10	SSW 3	W 2	0	—	
19	64.5	65.4	64.6	4.0	4.6	2.2	3.6	2.0	5.8	5.6	5.3	95	89	98	10	5	8	0	W 2	S 2	—	
20	63.7	64.8	60.1	4.2	4.0	2.2	3.5	2.0	6.1	5.8	4.9	98	95	91	10	10	10	0	SW 2	S 3	—	
21	56.5	55.0	53.0	— 0.2	4.2	0.4	1.5	— 0.8	3.4	3.5	3.5	76	57	73	8	5	0	S 4	S 7	S 7	—	
22	49.9	48.2	43.6	— 3.2	2.6	0.0	— 0.2	— 3.4	3.2	3.1	3.3	89	57	72	5	6	0	S 8	S 4	S 7	—	
23	38.8	38.1	40.0	— 1.2	— 0.4	— 1.2	— 0.9	— 2.0	3.1	3.9	4.0	74	87	94	8	10	10	S 6	S 6	SW 4	1.1	✳0 2.
24	44.9	45.5	42.8	— 5.8	— 1.4	— 1.4	— 2.9	— 6.0	2.9	3.7	3.3	98	90	80	2	10	10	0	0	E 4	6.4	
25	37.2	36.8	39.3	1.0	2.2	2.6	1.9	— 2.0	4.7	5.1	5.4	94	94	98	10	10	10	SE 4	S 4	0	0.4	✳0, ●0 n, 1; ≡0 3.
26	39.0	37.2	32.7	3.2	5.8	7.6	5.5	2.0	5.7	6.8	6.1	98	99	79	10	10	10	0	SE 2	SE 5	7.8	
27	35.5	37.1	32.6	5.2	7.0	8.7	7.0	4.9	6.1	6.3	6.4	92	84	76	8	6	6	SW 6	S 4	S 7	—	● n.
28	38.7	39.3	41.5	3.4	8.3	4.0	5.2	3.3	5.2	5.9	5.4	88	73	88	2	0	8	SSW 8	SSW 4	SSW 4	—	☌ 3.
29	45.4	46.2	46.6	1.2	1.8	4.0	2.3	1.0	4.5	5.1	6.0	91	96	98	0	10	10	S 6	0	S 5	—	
30	46.7	46.0	42.9	4.0	6.3	5.8	5.4	3.5	5.4	6.2	6.6	88	79	96	10	6	10	S 5	S 5	S 8	3.2	●0 3.
Срд. Moy.	750.5	750.8	750.3	2.2	4.4	3.5	3.4	1.2	5.2	5.6	5.4	94	87	91	8.2	8.2	8.4	3.0	3.3	2.6	44.8	

Декабрь. — Décembre.

1	747.5	748.5	747.3	3.6	3.0	1.0	2.5	1.0	5.4	5.2	4.7	92	91	96	2	2	10	SW 2	SSW 2	SSW 4	—	
2	44.4	44.6	42.6	2.3	3.6	5.6	3.8	1.0	4.9	5.4	5.4	89	92	80	10	10	10	SSW 6	SW 6	SW 7	2.5	
3	33.8	33.9	36.7	3.2	6.6	5.6	5.1	3.0	5.3	5.4	4.6	92	74	68	10	10	10	SW13	SW13	SW14	1.2	●0 n, 1.
4	46.5	49.3	47.5	2.1	5.0	3.8	3.6	2.0	4.5	5.0	5.5	84	76	92	2	6	10	SW 5	W 4	W 5	1.8	●0 n, 3.
5	49.6	50.5	50.4	7.4	8.1	8.9	8.1	3.6	7.1	7.6	7.6	93	94	89	10	10	10	W 4	W 4	W 4	—	
6	50.7	50.5	51.3	7.4	7.4	7.8	7.5	7.1	7.1	7.4	7.8	93	96	99	10	10	10	SW 4	W 5	W 4	1.0	●0 3.
7	49.7	48.3	46.7	5.4	5.7	3.0	4.7	3.0	6.6	6.0	5.4	99	88	95	10	8	10	SW 4	S 5	S 4	—	
8	39.7	39.1	40.5	1.0	2.6	4.0	2.5	1.0	4.8	4.8	5.6	98	87	92	10	10	10	S 6	SSW 5	SW 6	1.2	
9	43.8	48.9	52.4	3.8	1.4	— 2.0	1.1	— 2.0	5.5	3.1	3.3	92	61	84	10	3	10	W 7	W 7	W 4	4.2	●0 1.
10	47.8	44.2	42.2	1.0	0.8	4.7	2.2	— 3.0	4.5	4.6	5.8	90	94	90	10	10	10	S10	SSW 8	SW 6	8.9	✳0 a, 2; ●0 p.
11	31.7	36.2	44.3	3.6	3.9	2.4	3.3	2.4	5.6	5.7	4.7	95	93	85	10	10	10	W 7	NNW 7	NNW 7	3.6	●0 n, 1, 2.
12	48.8	48.7	43.7	0.8	1.6	1.0	1.1	0.4	4.1	4.1	4.8	83	78	98	10	10	10	NW 5	W 4	S 4	4.1	✳0, ●0 p, 3.
13	33.5	29.1	31.8	5.6	5.4	2.8	4.6	1.0	6.7	6.0	4.0	99	89	70	10	10	10	SW 4	WSW 6	WSW 8	4.1	●0 n, 1, a, 2, p.
14	34.7	38.0	38.5	— 0.4	— 1.2	— 2.0	— 1.2	— 2.0	3.5	3.0	2.7	78	71	70	10	10	10	NW13	NW13	W 4	3.0	✳0 n.
15	24.6	24.5	25.2	0.2	2.8	0.8	1.3	— 2.6	4.6	5.1	4.8	98	91	98	10	10	10	SSW 5	SW 4	SW 4	0.4	✳0 n, 1, 3.
16	39.3	43.7	48.3	—11.9	—10.1	—13.7	—11.9	—13.7	1.4	1.4	1.2	78	67	80	1	10	0	NNE 4	N 4	N 2	—	
17	45.7	43.1	41.7	—10.0	— 6.3	— 2.6	— 6.3	—14.0	1.7	2.6	3.6	81	90	96	10	10	10	SSW 4	SSW 4	0	3.1	✳0 2.
18	42.6	42.5	39.6	1.6	2.0	0.8	1.5	— 3.4	4.7	4.8	4.8	91	91	98	10	10	10	W 7	W 5	SW 4	3.2	
19	36.7	36.7	34.5	2.2	2.6	1.6	2.1	0.6	4.5	4.5	4.5	84	80	87	10	8	10	W 7	W 8	W 4	1.2	●0 n.
20	27.9	31.4	35.7	0.4	0.0	— 5.0	— 1.5	— 5.0	4.5	4.0	2.1	94	87	66	10	10	10	NW 8	W 5	NW 9	—	✳0 n.
21	42.8	47.1	50.2	— 7.9	— 9.1	—10.3	— 9.1	—10.3	2.0	2.0	1.8	81	88	87	10	0	0	NW 8	NW 6	0	—	
22	53.2	53.9	56.0	— 6.9	— 7.5	— 8.9	— 7.8	—11.0	2.6	2.5	2.2	95	95	94	10	10	10	W 3	W 2	0	—	
23	57.6	59.3	60.2	— 6.0	— 3.2	— 2.0	— 3.7	— 8.9	2.8	3.4	3.9	98	96	98	10	10	10	S 4	SSW 3	SSW 2	—	
24	60.4	60.2	58.7	0.2	0.9	0.6	0.6	— 2.0	4.5	4.7	4.5	96	96	94	10	10	10	WSW 2	SW 2	SW 2	—	
25	55.3	53.1	50.6	— 1.6	— 1.6	— 1.6	— 1.6	— 2.0	3.8	4.0	4.0	94	98	98	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 5	2.6	
26	47.3	46.7	46.4	1.6	1.6	1.4	1.5	— 2.0	5.1	5.1	5.0	98	98	98	10	10	10	W 8	W 5	W 4	0.7	●0 n, 1, 3.
27	46.6	45.7	44.7	2.0	2.4	2.3	2.1	— 1.4	5.0	5.2	4.5	94	94	80	10	10	10	W 8	SW 5	SW 5	—	
28	44.0	42.5	40.2	— 0.8	0.8	— 1.6	— 0.5	— 1.6	3.4	3.4	3.2	79	70	77	0	0	0	SW 4	SSW 5	SSW 9	—	
29	38.7	39.2	40.4	0.6	2.0	1.8	1.5	— 1.6	3.9	4.3	4.6	82	80	88	10	10	10	SSW 5	SSW 8	SSW 8	—	
30	42.5	42.2	42.1	0.5	1.8	0.4	0.9	0.3	4.2	4.1	4.1	89	78	97	2	3	0	S 5	S 7	S 7	—	
31	41.5	42.3	43.9	0.1	1.2	0.8	0.7	— 0.4	4.1	4.4	4.7	89	87	96	10	10	10	S 5	S 5	S 4	—	
Срд. Moy.	743.5	744.0	744.3	0.4	1.1	0.4	0.6	— 1.9	4.5	4.5	4.4	90	86	88	8.5	8.4	8.7	5.8	5.6	4.8	46.8	

1898.

Смоленскъ. — Январь. — Janvier. — Smolensk.

Широта — Latitude: 54° 47'. Долгота — Longitude: 32° 4'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	748.2	749.3	− 4.1	− 4.4	−10.9	− 6.5	−11.2	3.2	3.0	1.8	96	93	93	10	10	0	SW 2	SE 3	SW 3	—	
2	50.1	50.9	51.6	− 4.8	− 5.4	− 6.7	− 5.6	−11.6	3.0	2.8	2.6	96	92	96	10	10	10	S 2	S 3	S 3	—	
3	51.8	51.7	50.5	− 8.2	− 6.7	− 5.8	− 6.9	− 8.6	2.3	2.7	2.9	97	97	97	10	10	10	SW 3	W 3	SW 3	—	
4	50.6	50.2	49.6	− 4.8	− 4.8	− 4.2	− 4.6	− 6.2	3.1	3.1	3.3	98	98	98	10	10	10	SW 2	S 2	S 2	—	
5	49.2	47.3	44.8	− 3.4	− 1.5	− 4.0	− 3.0	− 4.4	3.5	4.0	3.2	98	98	94	10	10	10	SW 3	S 6	SE 6	0.0	
6	40.2	39.4	40.0	− 7.2	− 7.6	− 8.4	− 7.7	− 8.8	2.3	2.4	2.1	90	96	89	10	10	10	W 3	S 3	SE 3	5.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	42.1	43.3	43.3	− 5.4	− 1.3	− 2.8	− 3.2	− 8.7	3.0	3.7	3.6	98	88	96	10	5	10		SW 3	S 3	—	✳⁰ n; ≡ 1.
8	39.0	36.9	36.0	− 1.8	− 1.0	− 2.0	− 1.6	− 3.5	3.5	3.9	3.8	88	90	95	10	10	10	SW 2	S 6	0	5.9	✳ 1, a, 2, p.
9	36.9	41.3	49.4	− 1.3	− 1.5	− 6.8	− 3.2	− 7.2	4.0	3.9	2.6	97	95	93	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	2.8	✳ n, 1, a, p.
10	53.7	54.9	53.9	− 9.3	− 8.0	− 9.0	− 8.8	− 9.7	2.1	2.2	2.1	94	89	93	10	10	10	NE 2	E 6	E 6	—	
11	50.2	47.9	46.3	− 7.8	− 3.8	− 2.8	− 4.8	− 9.6	2.3	3.3	3.6	95	95	96	10	10	10	SE 3	SE 6	S 3	2.7	✳ 2, p, 3.
12	44.3	43.8	45.7	− 1.2	− 0.3	− 1.8	− 1.1	− 3.2	4.1	4.1	3.9	98	90	98	10	10	10	S 3	S 2	0	0.0	✳ n, a, 2, p.
13	47.0	49.1	51.2	− 1.0	0.7	− 0.8	− 0.4	− 2.0	4.2	4.7	4.2	98	98	98	10	10	10		0	W 2	0	—	≡ 1, a, 2.
14	55.0	53.2	51.1	− 2.9	− 3.1	− 1.2	− 2.4	− 3.5	3.5	3.3	3.7	96	92	88	10	10	5	SW 3	E 6	E 10	—	
15	45.9	43.8	42.0	− 2.3	− 1.1	− 0.8	− 1.4	− 3.5	3.4	3.8	4.0	88	89	91	10	10	10	SW 10	NE 6	SE 6	—	🌂 n.
16	42.8	43.6	44.5	− 1.7	0.2	− 2.2	− 1.2	− 2.7	3.2	3.2	3.8	80	70	97	0	5	10	NW 6	NW 6	0	3.6	🌂 n; ✳ p, 3.
17	44.4	45.4	46.0	− 2.3	1.0	0.1	− 0.4	− 3.1	3.8	4.7	4.5	97	96	98	10	10	10	S 2	S 2	W 3	1.4	✳ n, a, p; ● p.
18	46.6	46.4	50.1	0.5	2.1	1.0	1.2	− 0.7	4.7	5.2	4.8	98	96	98	10	10	10	N 3	W 3	W 3	—	
19	49.3	45.9	43.7	0.3	0.3	0.8	0.5	− 0.7	4.6	4.2	3.8	98	88	78	10	5	10	SE 6	SE 3	SE 10	—	
20	40.4	37.4	40.8	1.5	3.9	2.3	2.6	0.2	4.6	4.8	5.1	91	78	94	5	7	10	SW 10	SW 10	SW 10	—	🌂 n.
21	40.7	39.5	38.2	1.0	1.0	0.0	0.7	− 0.4	4.2	4.0	4.0	85	78	86	10	10	10	SW 6	N 3	SW 3	0.0	
22	32.3	25.6	27.0	− 0.4	0.0	− 0.9	− 0.4	− 1.2	3.9	4.4	4.2	89	95	97	10	10	10	SE 3	E 3	SE 3	5.6	✳ n, a, p, 3.
23	25.0	25.9	31.6	− 2.5	− 5.0	− 9.7	− 5.7	−10.1	3.6	3.0	1.8	96	97	85	10	10	10	SW 3	N 6	N 6	0.0	✳n, 1, a, 2, p; ✢ 1, a, 2, p.
24	31.3	32.3	33.4	−13.7	− 6.3	−11.5	−10.5	−14.6	1.4	2.4	1.6	90	84	85	5	9	10	N 3	N 3	N 3	—	
25	41.4	45.4	50.2	−15.6	−12.5	−21.7	−16.6	−22.1	1.1	1.3	0.6	80	77	81	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	—	
26	52.5	52.5	48.5	−28.0	−20.6	−18.5	−22.4	−30.0	0.4	0.7	0.7	84	79	73	0	3	10		0	SW 2	SSW 3	—	
27	40.3	35.8	29.3	− 8.9	− 5.5	0.0	− 4.8	−18.6	1.9	2.7	4.5	85	91	98	10	10	10	SW 10	SW 6	SW 17	1.4	🌂 n, p, 3; ✢ p; ✳ p, 3.
28	25.3	27.5	30.1	− 3.5	− 3.2	− 6.8	− 4.5	− 7.2	2.8	2.7	1.9	80	76	70	10	7	0	NE 6	N 3	N 6	2.8	✢, 🌂 n; ✳ n, p.
29	34.4	35.6	39.2	− 7.8	− 7.0	−11.4	− 8.7	−11.8	1.8	1.4	1.4	75	55	75	5	5	0	N 10	N 7	N 3	0.0	✳ n; ✢, 🌂 n, a, 2, p.
30	33.6	26.5	18.5	−10.0	− 5.5	0.0	− 5.2	−13.2	1.9	2.9	4.5	93	96	98	10	10	10	S 2	SW 3	W 3	13.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	17.6	19.5	22.6	0.4	1.5	− 3.6	− 0.6	− 4.0	4.6	4.8	3.3	98	95	96	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 2	2.0	✳, ● a.
Срд. Moy.	742.0	741.5	741.9	− 5.0	− 3.4	− 4.8	− 4.4	− 7.8	3.1	3.3	3.2	92	89	91	8.9	8.9	8.9	3.7	4.4	4.2	46.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 228 m. Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.63.

1	728.6	730.0	732.0	− 8.4	− 5.3	− 3.9	− 5.9	− 8.8	2.2	2.6	3.3	94	86	98	10	10	10	NE 3	NE 2	NE 2	1.4	≡ a, 2, p.
2	25.1	23.4	18.3	− 0.2	2.0	2.5	1.4	− 4.4	4.4	4.8	5.3	98	91	96	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 10	4.4	✳ n, 1, a, p; ● p.
3	17.5	19.2	22.2	1.5	2.7	1.1	1.8	0.8	4.6	4.3	4.1	92	77	83	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 3	—	
4	23.4	23.9	23.1	1.0	2.4	0.1	1.2	− 0.3	4.4	4.6	4.0	89	81	87	10	10	10	S 2	S 2	E 3	4.9	✳⁰ a.
5	15.2	23.4	28.4	0.2	− 0.9	− 3.4	− 1.4	− 4.7	4.3	3.0	3.1	92	70	89	10	1	10	S 2	SW 10	S 3	1.4	✳ n.
6	30.6	33.6	37.7	− 1.9	− 0.5	− 8.3	− 3.6	− 8.7	3.6	4.0	2.0	90	90	85	10	10	0	SE 2	SW 3	0	0.4	✳ n, a.
7	37.9	39.4	41.3	− 7.6	− 3.5	− 8.8	− 6.6	−11.4	2.2	2.7	2.0	89	77	87	5	7	7	SW 3	SW 3	SE 3	1.4	✳ a, p.
8	40.4	40.2	41.3	− 6.1	− 1.7	− 3.3	− 3.7	− 9.1	2.5	3.2	3.2	87	79	90	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	1.4	✳ p, 3.
9	40.7	40.8	41.4	− 3.8	− 1.0	− 6.8	− 3.9	− 7.2	3.4	3.6	2.6	97	83	94	10	7	10	SE 2	E 2	NE 3	0.7	✳ n, a.
10	41.6	41.9	41.5	− 8.3	− 2.9	− 6.7	− 6.0	− 8.7	2.2	2.6	2.4	92	73	88	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 3	3.4	✳ p.
11	41.3	41.7	42.5	− 9.5	− 6.7	− 9.4	− 8.5	− 9.9	1.9	2.1	1.8	87	75	85	10	10	10	NE 3	NE 3	SE 6	1.8	✳ n, p.
12	43.4	44.4	46.4	− 8.5	− 5.1	− 7.4	− 7.0	−10.2	2.1	2.7	2.5	92	87	98	10	10	10		0	NE 3	0	2.1	✳⁰ a, p.
13	48.4	49.5	50.3	− 7.2	− 4.4	− 5.8	− 5.8	− 8.2	2.5	2.8	2.7	98	86	93	10	10	10		0	NE 3	E 2	—	
14	50.1	49.5	48.9	− 7.2	− 5.8	− 8.0	− 7.0	− 8.7	2.5	2.4	2.2	95	81	87	10	10	5	E 2	SE 3	SE 2	—	
15	47.9	47.9	47.6	−14.8	−10.6	−13.2	−12.9	−15.2	1.2	1.4	1.2	85	72	77	9	5	3	E 3	E 4	E 2	—	
16	45.0	41.0	36.1	−14.5	− 9.2	−10.4	−11.4	−14.9	1.3	1.7	1.8	89	78	88	10	10	10	E 2	SW 3	SW 10	0.4	✳ a, p.
17	31.6	31.4	32.3	− 8.0	− 5.7	− 8.4	− 7.4	−11.2	2.2	2.4	2.2	89	79	91	10	10	10	E 10	NE 10	E 3	4.6	🌂, ✢ n; ✳ p, 3.
18	31.5	33.2	34.6	− 7.6	1.0	− 2.8	− 3.1	− 9.2	2.4	4.2	3.3	95	82	89	10	10	10	NE 3	S 3	0	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
19	32.2	28.3	24.7	− 2.9	− 3.5	− 5.5	− 4.0	− 5.7	3.6	3.4	2.9	98	97	95	10	10	10	NE 2	NE 6	0	10.5	✳, ✢ a, 2, p, 3.
20	28.1	31.1	33.8	− 4.8	0.1	− 3.9	− 2.9	− 7.2	2.9	4.4	3.0	93	96	90	10	10	10	SE 3	SE 6	0	—	✳, ✢ n.
21	37.9	40.8	44.3	− 6.4	− 2.4	− 5.5	− 4.8	− 7.2	2.5	2.8	2.6	90	73	86	10	10	10	NE 2	SW 3	NE 3	—	
22	46.8	48.2	50.5	− 6.6	− 7.5	−11.6	− 8.6	−12.0	2.7	2.0	1.6	98	77	85	10	10	0	NE 3	E 3	E 6	—	
23	52.5	54.0	56.2	−19.1	−10.4	−16.4	−15.3	−19.4	0.9	1.3	0.9	86	66	77	3	3	0	NE 3	NE 6	NE 6	—	
24	59.4	60.1	61.8	−19.0	−10.3	−14.2	−14.5	−19.6	0.8	1.4	1.0	79	66	72	5	5	0	NE 6	E 6	E 6	—	
25	64.7	65.1	65.1	−18.6	− 9.4	−13.1	−13.7	−19.0	0.8	1.3	1.0	77	58	63	5	5	0	E 6	E 3	E 6	—	
26	62.6	60.4	55.9	−17.0	−10.2	−13.7	−13.6	−17.7	0.8	1.2	0.9	71	56	60	7	5	3	SE 6	SE 3	SE 6	—	
27	53.1	51.5	49.4	−14.8	− 8.1	−11.5	−11.5	−15.2	1.0	1.4	1.3	74	58	70	10	5	3	SSE 3	S 3	S 3	—	
28	47.9	46.8	47.0	−12.3	− 5.0	− 6.3	− 7.9	−15.2	1.4	2.2	2.6	81	70	92	10	9	10	SW 3	S 3	SE 2	1.9	✳ p, 3.
Срд. Moy.	740.2	740.7	741.2	− 8.3	− 4.4	− 7.3	− 6.7	−10.3	2.4	2.7	2.4	89	77	86	9.1	8.3	7.2	3.2	4.1	3.4	42.3	

Смоленскъ. 1898. Smolensk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.1	745.2	743.7	− 6.6	− 3.2	− 4.9	− 4.9	− 7.0	2.5	2.9	2.9	89	80	93	10	10	10	SE 4	NE 3	NE 2	0.6	✳ n, p; ≡ a.
2	40.7	40.0	38.8	− 9.6	− 5.2	− 6.3	− 7.0	−10.0	1.9	2.8	2.7	90	89	97	9	10	10	NE 3	NE 3	E 3	—	
3	38.0	38.3	39.1	− 5.4	− 1.4	− 2.4	− 3.1	− 6.5	3.0	3.6	3.8	98	86	98	10	10	10	E 3	E 6	E 3	6.4	✳ a, 2, p, 3.
4	40.2	40.0	40.5	0.0	2.1	− 0.7	0.5	− 2.7	4.5	5.1	4.3	98	94	98	10	10	10	SE 3	NE 3	E 3	8.1	✳ n, a, 2, p.
5	44.6	46.9	49.3	− 1.1	1.8	− 3.9	− 1.1	− 4.3	4.0	4.2	3.2	95	80	92	10	10	10	SE 2	SE 3	NE 3	—	
6	52.5	53.7	55.8	− 8.2	− 5.5	−10.2	− 8.0	−10.4	2.2	2.1	1.7	90	71	83	10	10	10	NE 6	NE 6	NE10	0.6	
7	58.6	60.7	63.5	−11.5	− 5.8	−12.5	− 9.9	−13.0	1.6	2.0	1.1	89	68	64	10	3	0	E17	NE10	NE17	0.7	✳ n, 1, a; 🌂 n, 1, a, p, 3.
8	63.4	64.5	63.7	−19.1	−10.7	−14.7	−14.8	−19.5	0.6	1.2	0.9	67	62	65	5	10	10	NE 6	E 6	E 6	—	🌂 n.
9	62.0	61.8	60.0	−18.4	− 9.7	−17.8	−15.3	−18.8	0.7	1.1	0.8	70	53	73	9	7	5	SE 6	SE 6	SE 6	—	
10	58.6	57.3	55.5	−18.8	− 7.4	− 9.8	−12.0	−19.5	0.8	1.3	1.4	74	49	67	3	1	10	SE 3	E 3	E 2	—	
11	53.4	51.4	48.4	−19.2	− 5.1	−11.0	−11.8	−19.6	0.7	1.2	0.9	71	40	49	7	7	10	E 2	SE 3	E 3	—	
12	44.7	43.7	41.6	−14.7	− 5.7	− 5.0	− 8.5	−17.9	0.8	2.0	2.8	58	66	90	3	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	1.6	✳ a, 2, p, 3.
13	39.4	39.7	41.0	− 5.3	− 2.5	− 7.3	− 5.0	− 7.7	2.9	2.6	2.2	96	67	84	10	5	10	NW 3	NE 2	0	0.0	✳ n, 1, a, p.
14	41.3	41.8	42.6	−15.8	− 4.5	− 9.4	− 9.9	−16.7	1.2	2.3	1.8	90	72	80	7	5⁰	10	NE 2	0	SE 3	—	≡ a.
15	42.6	43.2	43.8	−12.5	− 2.7	−10.5	− 8.6	−13.5	1.6	2.3	1.7	90	62	87	7	0	0	NE 3	NE 3	NE 3	—	
16	43.0	41.5	42.3	−16.3	− 7.3	−11.5	−11.7	−16.9	1.2	1.8	1.4	93	68	80	10	5	5	NE 6	NE 3	NE 3	—	
17	43.0	42.6	43.7	−17.8	− 9.3	−16.2	−14.4	−18.5	1.0	1.4	0.9	87	63	78	0	1	0	NE 3	NE 3	NE 3	—	
18	44.2	43.6	42.1	−21.5	− 7.6	−13.9	−14.3	−23.3	0.7	1.5	1.1	86	61	76	0	0	0	0	NE 3	NE 3	—	≡ a.
19	37.8	33.8	26.6	−16.5	− 7.8	− 9.2	−11.2	−18.2	1.0	1.6	2.0	85	66	92	7	10	10	SE 3	S10	S10	9.6	✳, ⊹ p, 3.
20	22.2	25.7	29.1	0.8	1.1	0.7	0.9	− 9.4	4.0	3.3	3.4	82	65	70	9	5	10	N17	NE10	NE10	—	✳, ⊹ n; 🌂 1.
21	30.9	31.8	32.4	− 0.9	2.4	− 0.8	0.2	− 1.4	3.7	4.6	3.8	86	81	89	9	5	10	W 6	NE 3	SW 3	1.2	✳ a, p; ⊹ p.
22	31.7	31.5	31.8	− 1.9	2.8	− 1.9	− 0.3	− 3.0	3.4	4.8	3.0	85	85	75	10	5	10	NW 3	S 3	0	0.5	✳ p.
23	29.9	33.1	38.2	− 2.6	− 3.3	− 9.8	− 5.2	−10.2	3.4	2.5	1.6	92	72	78	10	9	0	SW 3	S 3	N 3	0.4	✳ n, 1, a.
24	40.6	42.2	46.0	− 8.0	5.0	− 2.8	− 1.9	−14.0	1.9	3.8	3.2	78	58	85	10	5	10	NE 3	NE 2	NE 2	—	
25	49.2	51.7	53.6	− 2.2	4.1	− 3.8	− 0.6	− 4.2	3.6	3.8	2.2	94	60	65	10	9	9	NE 2	NE 3	NE 2	—	
26	53.8	53.4	53.1	− 8.4	2.0	− 5.6	− 4.0	− 9.2	2.2	3.2	2.2	90	61	74	3	1	0	NE 3	E 6	E 3	—	
27	51.1	51.3	51.3	− 9.7	− 4.2	− 9.6	− 7.8	−10.7	1.9	1.9	1.7	88	57	80	5	7	5	NE 6	NE 6	NE 6	—	
28	50.0	50.2	48.4	− 8.4	− 1.8	−10.3	− 6.8	−10.3	2.1	2.6	1.7	89	66	83	5	5	5	E10	E 6	E 6	—	
29	44.7	43.0	43.0	− 9.0	− 3.0	− 7.2	− 6.4	−11.4	1.9	2.8	2.2	85	76	83	10	10	10	E 6	E 6	E 6	0.4	✳⁰ p.
30	40.9	42.6	44.1	− 1.7	1.7	0.5	0.2	− 7.8	4.0	5.0	4.7	98	95	98	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 3	—	≡ a.
31	44.7	44.3	43.6	− 0.5	3.8	0.6	1.3	− 0.9	4.3	4.7	4.6	98	78	97	10	10	10	SE 3	NE 6	E 3	2.1	≡⁰ a; ● p, 3.
Срд. Moy.	744.6	744.9	745.1	− 9.4	− 2.8	− 7.3	− 6.5	−11.5	2.2	2.8	2.3	86	69	81	7.7	6.6	7.4	4.6		4.4	4.3	32.2	

Апрѣль. — Avril.

1	742.8	743.4	743.9	0.8	4.2	0.0	1.7	− 0.3	4.8	4.5	4.5	98	73	98	10	10	10	SE 3	S 3	S 3	—	≡ p, 3.
2	43.1	42.9	42.2	0.0	4.6	2.4	2.3	− 0.3	4.5	5.9	5.4	98	94	98	10	10	10	SE 2	E 3	E 3	—	≡ n, 1, a.
3	39.7	39.0	39.0	0.6	5.9	3.6	3.4	− 0.5	4.6	6.6	5.9	96	96	00	10	10	10	NE 6	E 3	SE 3	1.4	≡ n, 1, a.
4	37.5	36.7	33.8	3.7	7.2	2.9	4.6	0.6	5.9	7.4	5.4	98	98	96	10	7	10	E 3	NE 3	NE 4	1.2	● n, 1, a.
5	29.2	28.0	26.2	3.7	4.8	3.1	3.9	1.0	5.9	6.3	5.7	98	98	00	10	10	10	NE 6	E 3	E 3	5.6	● a.
6	31.1	34.9	36.5	0.3	4.9	2.6	2.6	− 2.8	4.6	5.7	5.1	98	87	93	10	7	7	SW 3	SW 3	SW 2	0.0	✳ n, 1, a.
7	38.5	35.2	34.1	− 0.3	3.3	− 1.8	0.4	− 1.8	4.0	4.0	3.8	88	69	96	7	10	10	S 2	S 3	SW 3	3.6	✳ p, 3.
8	33.7	36.3	37.0	− 2.0	− 0.9	− 3.6	− 2.2	− 3.9	3.5	2.8	2.6	89	65	77	9	10	10	SW 3	N10	S 3	—	✳ n; 🌂 p.
9	35.2	35.7	36.6	− 2.0	1.8	− 2.0	− 0.7	− 4.0	3.5	3.2	3.8	89	59	96	10	9	10	NE 3	NE 6	NE 3	4.6	✳, ● p.
10	36.7	36.7	35.4	− 1.0	2.0	− 4.8	− 1.3	− 4.8	3.6	3.4	2.6	85	64	84	10	9	10	NE 2	NE 3	NE 2	0.0	✳ n, 1, a.
11	32.2	31.4	31.8	− 2.1	2.4	− 4.9	− 1.5	− 4.9	3.5	3.8	2.5	89	70	78	9	10	10	SW 3	W 3	W 3	5.6	✳ n, a, 2, p.
12	31.4	32.3	34.5	− 5.8	2.8	− 4.7	− 2.6	− 6.3	2.6	3.2	2.7	88	58	86	9	10	10	NE 2	NE 3	E 2	—	✳ n.
13	36.9	38.6	42.0	− 4.4	− 1.2	− 0.5	− 2.0	− 4.9	2.9	3.5	3.8	89	83	87	9	10	10	SE 2	NE 6	NE 3	1.6	✳ a, 2, p.
14	45.3	48.2	52.4	0.5	5.4	− 0.1	1.9	− 1.1	4.2	3.5	4.0	88	51	89	10	7	3	NE 3	NE 3	NE 3	—	
15	56.7	56.8	57.8	− 4.4	3.0	− 5.2	− 2.2	− 6.2	2.3	2.6	2.2	70	45	73	0	0	0	NE 3	NE 3	NE 2	—	
16	59.1	58.4	56.4	− 6.4	2.1	− 5.0	− 3.1	− 7.9	2.1	2.4	2.5	77	44	81	0	0	0	NE 2	E 2	E 2	—	
17	56.5	56.1	54.7	− 4.7	4.2	− 2.7	− 1.1	− 5.3	2.6	3.6	3.3	81	59	88	7	10	10	E 6	E 6	E 3	—	
18	53.1	52.9	51.4	0.3	3.7	− 0.8	1.1	− 3.2	4.2	3.2	3.8	90	53	89	10	10	10	E 3	E 3	E 3	1.1	
19	48.1	46.8	45.4	− 0.1	2.1	1.9	1.3	− 1.3	4.3	5.2	4.9	94	98	93	10	10	10	SE 5	E 6	E 3	1.5	✳ n, a, 2, p.
20	44.2	44.7	46.9	2.6	5.0	4.2	3.9	1.4	4.8	5.1	5.5	85	79	89	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
21	46.9	45.2	41.6	3.4	12.1	7.2	7.6	2.2	5.3	5.8	5.7	92	55	76	10	5⁰	10	SE 3	E 3	E 3	4.8	
22	36.3	38.9	41.1	5.3	9.1	4.8	6.4	3.8	6.6	6.6	6.0	99	76	94	10	10	10	NE 6	E 3	0	3.6	● n, 1, a.
23	43.9	46.4	50.1	3.1	7.5	2.1	4.2	2.0	5.6	6.1	4.4	98	79	82	10	10	5	E 3	NE 3	NE 3	—	≡ n, 1, a.
24	52.6	53.8	53.8	− 0.6	7.2	3.0	3.2	− 1.6	3.4	3.4	3.5	77	45	61	0	0	0	NE 6	E 5	0	—	
25	54.1	53.1	50.2	0.1	11.1	6.2	5.8	− 2.3	3.7	4.4	4.7	79	44	66	0	0	0	NE 2	0	0	—	
26	47.4	45.4	43.0	2.4	13.7	7.6	7.9	0.1	4.3	4.6	5.0	79	39	64	0	5⁰	5⁰	0	SE 3	0	—	
27	41.2	40.2	40.0	7.2	12.1	7.6	9.0	3.2	5.0	5.6	6.1	66	53	79	10	10	10	E 3	NE 3	0	—	
28	39.3	39.8	40.6	4.2	5.7	4.8	4.9	1.6	5.8	5.3	5.1	93	77	79	10	9	9	0	NE 3	NE 2	—	
29	40.2	41.2	43.5	1.9	5.0	2.7	3.2	1.6	4.9	5.1	4.7	91	78	84	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 6	0.3	●⁰ a.
30	45.2	46.3	46.7	1.8	11.3	5.0	6.0	1.3	5.0	5.1	4.2	95	51	64	10	5	3	NE 3	NE 3	E 2	—	
Срд. Moy.	742.6	742.8	743.0	0.3	5.4	1.2	2.3	− 1.5	4.3	4.6	4.3	89	68	85	8.0	7.8	7.7	3.1		3.6	2.4	34.9	

1898.

Смоленскъ. — Май. — Mai. — Smolensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	746.8	746.1	1.8	12.0	7.4	7.1	− 0.8	4.2	3.8	3.9	80	37	50	0	0	0	0	NE 2	0	—	
2	46.1	47.3	47.7	2.3	13.1	8.2	7.9	− 0.8	4.6	4.2	4.8	84	37	60	0	9	9	0	E 2	NE 3	—	
3	48.6	49.1	49.1	6.4	14.7	9.0	10.0	3.5	5.5	5.3	5.6	76	43	66	5	5	0	0	NE 2	0	—	
4	49.3	48.6	47.3	7.6	17.2	11.7	12.2	4.3	5.2	5.7	5.6	67	39	54	0	0	0	S 3	SE 3	SW 3	—	
5	47.9	47.4	47.2	10.7	18.4	12.9	14.0	7.5	5.6	5.8	5.5	58	37	50	3⁰	1⁰	0	SW 3	S 2	SE 2	—	
6	46.7	45.4	43.8	10.7	19.4	12.3	14.1	6.6	5.0	5.2	6.6	53	31	62	0	0	0	S 2	E 3	NE 2	—	
7	43.4	44.3	43.1	10.2	15.3	11.3	12.3	7.4	5.9	7.2	7.0	64	56	70	10	10	7	NE 2	E 3	0	0.0	●⁰ p.
8	42.1	41.6	40.3	8.9	17.4	13.3	13.2	5.8	7.2	6.5	8.0	86	44	71	0	3	3	0	NE 2	0	—	
9	39.6	38.3	36.9	9.8	16.3	11.1	12.4	7.0	7.6	7.6	8.4	84	55	85	5	5	7	0	0	0	0.9	● p.
10	35.8	33.7	32.4	11.7	19.9	11.4	14.3	6.6	7.9	7.1	8.1	78	42	81	9	10	3	0	SE 6	SE 3	1.4	● p.
11	31.5	31.3	33.5	9.2	13.9	9.5	10.9	7.0	7.8	7.9	7.7	89	67	87	10	10	0	E 3	NE 2	0	0.7	● p.
12	35.1	35.0	35.1	6.4	19.3	13.7	13.1	3.5	6.4	6.8	6.4	90	41	55	0	0	1	NE 2	S 3	SE 2	—	
13	37.0	37.2	37.4	11.9	22.8	16.6	17.1	8.0	6.2	7.5	7.3	60	36	52	0	1	0	SE 3	E 3	E 3	0.6	
14	40.9	44.3	46.7	15.5	16.5	12.5	14.8	12.2	9.1	10.4	10.1	69	74	95	10	7	10	S 6	NE 3	0	2.0	● p, 3.
15	46.5	47.1	46.9	15.7	24.0	17.9	19.2	11.7	9.9	8.8	7.8	75	39	51	9	5	3	E 3	SE 2	NE 2	—	● n.
16	45.7	46.7	46.7	14.7	26.2	15.9	18.9	10.4	8.6	10.4	10.7	69	41	80	7	0	10	NE 2	0	NE 3	3.1	●, ⊼ p.
17	45.9	45.1	44.5	15.3	29.6	17.7	20.9	12.5	10.8	12.1	9.9	84	39	66	7	0	0	0	0	0	6.1	≺ n; ●, ⊼ p.
18	44.9	44.7	43.5	16.3	27.3	18.4	20.7	13.4	10.9	11.5	11.5	79	42	73	3	0	3	NE 2	S 3	0	—	● n.
19	43.3	43.4	43.7	16.3	28.1	20.6	21.7	13.5	11.1	11.7	11.5	80	41	64	1	7	5	NE 2	SE 3	E 3	4.9	
20	45.5	47.3	48.0	15.3	15.4	13.6	14.8	13.5	12.1	10.9	9.7	93	84	85	10	10	10	NE 2	NE 3	E 6	—	● n.
21	48.0	46.8	45.0	10.9	19.7	14.7	15.1	8.8	7.9	9.8	8.2	82	57	66	3	7	0	NE 6	E 3	E 3	—	⊃² n, 1, a.
22	43.8	42.2	40.5	12.2	22.2	15.5	16.6	8.7	7.6	9.5	10.1	72	49	77	1	3	1	0	0	0	—	
23	39.7	38.7	36.5	14.6	25.9	17.9	19.5	14.2	8.9	9.7	10.6	72	39	69	0	1	0	0	E 3	0	—	
24	34.7	32.3	30.9	15.0	24.5	19.7	19.7	10.4	10.2	11.7	12.6	81	51	74	5	5	7	0	W 3	W 6	4.9	⊃n, 1, a; ⸝ p; ● p, 3.
25	30.9	32.9	33.5	14.5	24.3	16.1	18.3	11.6	10.9	12.7	12.0	90	56	88	3	5	7	0	W 6	0	0.0	⊼ n; ● n, p.
26	34.2	34.3	34.1	14.9	24.6	16.9	18.8	10.9	11.9	11.7	12.1	94	50	85	10	10	7	0	0	NE 3	5.7	≡ 1; ● p.
27	34.2	34.8	35.6	17.0	25.7	16.5	19.7	12.5	12.5	12.8	12.5	87	52	90	5	5	9	0	SE 3	0	0.4	●⁰ a, p.
28	35.0	32.9	34.3	15.3	24.3	14.1	17.9	12.3	11.4	11.2	11.8	88	50	99	9	5	10	0	NE 2	NE 3	4.8	● p.
29	36.3	39.5	40.6	9.8	10.8	9.7	10.1	8.9	7.4	6.6	7.6	82	68	84	10	10	0	E 10	NE 6	0	—	
30	41.8	40.8	40.7	8.0	17.3	12.9	12.7	4.0	7.6	7.6	8.1	94	52	74	10	7	0	0	NE 2	0	—	≡² n, 1, a.
31	39.2	37.8	36.9	11.8	21.0	14.9	15.9	4.1	7.8	8.9	8.6	76	48	68	0	0	3	E 6	SE 6	E 3	—	
Срд. Moy.	741.3	741.2	740.9	11.6	20.2	14.0	15.3	8.4	8.2	8.7	8.7	79	48	72	4.7	4.5	3.7	1.8	2.6	1.6	35.5	

Іюнь. — Juin.

1	736.0	736.6	737.6	14.6	24.2	17.4	18.7	11.4	9.5	11.5	12.0	77	51	81	3	9	10	NE 2	NE 2	0	0.7	● p.
2	39.0	39.1	40.4	17.6	24.7	16.4	19.6	14.2	12.0	13.1	13.3	80	56	96	10	9	10	E 2	NE 3	NE 3	10.3	⊼ a, 2, p; ● p, 3.
3	39.6	40.4	40.1	15.3	18.3	15.4	16.3	14.1	12.3	14.1	12.2	94	90	93	10	10	9	0	0	0	9.0	● n, 1, a, 2, p.
4	40.5	40.3	39.8	11.2	17.2	14.1	14.2	10.6	9.0	11.2	8.8	92	77	74	9	9	7	E 3	E 3	E 3	1.0	
5	40.5	41.6	42.9	11.1	16.1	12.9	13.4	10.4	8.4	8.9	8.4	85	65	76	10	7	9	E 2	E 2	E 2	0.8	● n, a.
6	44.2	44.7	46.1	11.3	19.2	14.3	14.9	6.4	7.4	7.7	7.9	74	47	65	0	7	9	0	E 6	E 2	—	
7	46.4	46.4	46.2	12.5	18.4	14.8	15.2	7.4	7.6	8.9	8.9	71	57	71	3	3	10	E 2	E 2	E 2	—	
8	45.7	44.6	42.7	13.8	18.8	12.8	15.1	9.9	7.8	7.9	8.8	67	49	81	10	10	10	E 2	E 6	NE 3	1.6	● p.
9	43.6	42.5	42.8	14.2	22.3	15.0	17.2	11.6	9.5	10.2	11.0	79	52	87	3	7	9	NE 3	NE 3	0	0.7	● a, p.
10	42.7	41.9	41.7	15.8	23.9	16.6	18.8	11.9	10.8	11.2	10.7	81	51	76	9	9	10	E 2	E 3	E 3	8.1	● p.
11	42.1	41.9	41.5	15.7	25.6	15.3	18.9	12.6	11.2	12.7	11.6	84	52	89	5	5	7	NE 2	NE 3	0	1.1	●, ⊼ n, 3.
12	41.8	40.8	40.0	15.8	25.1	15.2	18.7	11.6	10.7	11.5	11.5	80	48	89	5	5	7	NE 3	NE 3	NE 4	2.4	● p.
13	37.3	35.2	34.9	15.5	25.2	15.2	18 6	12.9	11.7	13.0	11.9	89	55	92	5	7	10	NE 3	E 3	SW 3	1.8	●, ⊼, ⌒ p.
14	33.7	33.6	33.0	14.3	19.5	13.9	15.9	13.7	10.9	8.4	9.2	91	50	78	10	5	7	NE 3	NE 3	0	0.6	● a.
15	31.7	31.3	32.8	12.5	14.5	10.4	12.5	7.6	9.0	10.1	8.2	85	83	88	9	7	10	0	0	N 6	0.6	● a, 2, p.
16	34.5	36.6	38.3	8.0	8.7	8.2	8.3	7.5	6.7	7.1	7.0	83	86	87	10	10	10	NE 3	NE 3	E 3	1.9	● p.
17	37.2	36.9	36.6	10.5	18.5	14.6	14.5	5.8	7.3	7.3	7.6	77	47	61	7	5	7	NE 2	NE 2	0	—	
18	36.6	36.4	35.3	13.0	15.6	15.3	14.6	9.6	8.6	10.5	9.5	77	79	73	9	10	7	0	SE 2	0	2.6	● a.
19	31.2	29.8	27.5	12.2	16.2	12.5	13.6	11.2	9.7	11.3	10.3	93	82	96	10	9	10	NE 3	NE 2	0	10.9	● n, 1, a, p.
20	25.0	25.0	28.7	12.0	14.5	9.4	12.0	8.9	8.8	9.9	7.2	85	81	82	7	5	10	S 3	S 6	NE 3	0.6	● n, a, p.
21	31.4	33.6	36.7	9.3	14.2	10.2	11.2	7.9	6.2	5.2	7.2	71	43	76	7	5	5	NE 6	N 10	0	—	● n.
22	40.3	41.8	43.2	9.5	18.4	14.9	14.3	5.3	6.9	9.1	9.0	78	58	71	0	5	0	0	NE 3	0	—	
23	43.0	42.8	41.3	13.4	20.5	17.6	17.2	10.1	7.7	8.9	10.1	67	50	68	0	10	10	S 3	S 3	SW 3	—	
24	37.4	34.9	40.0	17.1	22.3	11.4	16.9	11.4	10.4	14.0	8.7	72	70	87	0	10	3	SE 6	W 3	0	4.3	● a, 2, p; ⸝ p.
25	41.6	42.5	42.5	11.5	18.5	15.1	15.0	7.3	8.9	8.9	9.9	89	56	77	0	9	3	0	NE 2	0	—	
26	43.8	43.9	44.3	13.1	20.9	17.8	17.3	7.6	9.5	8.8	11.0	86	48	72	0	5	3	0	0	0	—	
27	45.1	44.1	42.6	17.7	26.5	20.4	21.5	11.4	10.9	10.5	10.4	72	41	58	9	7	1	NE 3	E 3	0	—	
28	44.0	42.5	41.4	20.1	28.5	22.6	23.7	15.0	11.5	14.6	13.7	66	51	67	1	5	1	E 3	E 3	0	—	
29	43.7	43.3	45.9	21.8	28.8	21.9	24.2	18.5	14.8	13.6	15.6	76	46	80	1	10	1	0	E 3	0	—	
30	46.5	45.1	43.7	21.3	30.6	24.7	25.5	16.4	15.9	15.5	15.0	85	47	65	5⁰	5	7	0	S 3	SE 3	—	
Срд. Moy.	739.5	739.3	739.7	14.1	20.5	15.2	16.6	10.7	9.7	10.5	10.2	80	59	79	5.6	7.3	7.1	2.0	3.0	1.4	59.0	

Смоленскъ. 1898. Smolensk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	744.8	744.0	21.1	27.7	21.7	23.5	18.8	15.4	13.8	12.5	83	51	65	3⁰	3	7	NE 3	NE 4	0	10.8	
2	41.4	40.0	39.4	20.3	22.9	20.3	21.2	17.8	14.7	16.3	16.0	83	78	91	10	5	7	0	NE 3	0	1.7	●, ↖ n.
3	37.8	38.0	37.8	21.1	26.1	18.2	11.8	17.1	15.6	16.4	15.6	84	66	∞	7	5	10	NE 2	0	E 3	17.7	● n, p, 3; ↖ p, 3.
4	36.6	37.5	39.0	19.5	23.9	18.7	20.7	16.6	12.1	16.2	15.5	72	74	97	7	7	10	E 2	0	E 2	6.6	● a, p.
5	39.6	40.7	41.6	17.9	24.2	19.8	20.6	17.6	15.1	15.8	16.0	99	71	93	10	10	10	E 2	0	0	—	● n.
6	39.1	40.0	40.7	20.7	25.7	21.2	22.5	18.2	15.8	16.8	15.6	87	69	84	9	5	3	E 2	NW 2	0	0.8	● a.
7	41.0	40.8	39.0	17.6	21.0	18.7	19.1	17.0	13.7	14.0	14.6	92	76	91	10	10	9	NE 3	NE 3	0	9.8	● p.
8	36.3	36.2	35.1	17.3	21.9	20.3	19.8	16.6	14.1	14.6	16.9	96	75	95	10	10	7	NE 3	0	0	—	● n.
9	36.3	36.6	36.8	20.1	26.7	21.9	22.9	18.0	15.3	14.5	15.9	88	56	81	1	5	1	0	SW 3	0	—	
10	35.2	34.2	33.6	20.6	28.4	18.9	22.6	17.5	16.5	17.7	15.8	92	62	97	10	5	10	NE 3	NE 6	NE 3	4.1	● a, p.
11	34.2	33.7	33.2	17.1	18.9	15.1	17.0	14.2	13.6	12.9	12.2	94	80	96	7	9	1	E 6	E 3	E 3	5.7	● n, a, p.
12	32.1	30.8	29.6	14.7	18.9	16.2	16.6	12.3	11.1	11.0	11.7	89	68	85	9	10	5	E 2	E 3	0	—	● n.
13	28.2	26.9	27.7	18.0	23.0	17.9	19.6	13.2	12.1	11.5	14.3	79	55	94	7	7	1	0	NE 3	0	—	
14	28.8	30.7	33.1	16.2	19.1	16.9	17.4	12.7	13.0	11.3	12.1	95	69	85	10	7	1	NE 2	NE 3	NE 2	1.6	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
15	34.7	36.4	37.6	14.5	18.8	14.1	15.8	12.2	11.9	8.6	7.5	97	53	63	10	5	3	NE 3	NE 3	0	0.3	● p.
16	38.3	37.3	38.0	12.7	17.9	14.2	14.9	8.9	7.6	8.1	8.4	70	53	70	3	7	5	SW 3	W 3	E 2	—	
17	38.0	37.9	37.0	12.1	17.6	13.2	14.3	10.5	9.5	8.1	8.7	91	54	77	0	3	7	SW 3	SW 3	SW 6	2.7	●⁰, ↙ p.
18	33.8	30.8	34.6	11.6	15.2	15.9	14.2	9.8	9.7	9.2	10.6	96	71	79	10	9	7	NE 2	NE 3	SW 3	2.3	● n, 1, a, p.
19	36.1	37.7	37.8	10.7	17.9	14.7	14.4	8.1	8.3	8.9	9.3	87	58	75	5	5	7	NE 2	W 3	SW 3	—	
20	36.6	38.1	39.8	14.5	21.6	17.2	17.8	13.2	11.7	11.5	12.7	96	60	87	10	7	10	NE 2	SW 3	SE 3	1.6	● p.
21	38.2	38.4	40.5	15.0	15.1	12.0	14.0	11.7	11.9	11.8	9.4	93	92	91	10	10	7	SE 2	0	NE 2	8.8	● n, 1, a, 2, p.
22	40.7	39.5	39.5	11.2	15.1	12.2	12.8	9.9	8.8	10.3	10.3	89	81	98	10	10	10	0	0	E 3	10.6	● a, p.
23	39.8	40.4	41.1	12.9	18.6	14.7	15.4	11.7	10.2	10.1	9.9	93	63	80	10	5	1	NE 6	NE 6	0	—	● n.
24	41.2	39.7	38.3	13.6	21.9	18.7	18.1	11.1	9.5	11.2	10.7	82	58	67	3	7	9	S 3	SE 6	SE 3	—	
25	38.6	38.1	38.2	16.1	23.1	14.6	17.9	14.2	11.6	11.7	8.9	85	57	72	7	7	1	SW 3	NW 6	S 2	—	
26	38.8	39.4	39.3	12.2	15.1	12.2	13.2	10.3	8.8	9.5	9.1	84	74	87	9	10	10	W 2	SW 3	NE 2	—	
27	38.7	39.4	40.1	10.3	15.6	14.8	13.6	8.9	8.3	9.8	10.5	89	75	84	3⁰	10	10	0	W 6	W 3	0.8	● p.
28	42.4	43.2	43.1	12.9	18.7	13.9	15.2	11.4	10.7	12.2	10.7	97	76	92	10	7	0	NE 3	NE 3	0	—	≡ n, 1, a.
29	43.1	42.9	42.0	13.4	21.8	17.7	17.6	9.4	10.4	12.7	12.1	91	66	80	9	9	7	0	E 3	0	—	
30	41.7	41.0	40.1	17.6	26.2	16.9	20.2	14.6	10.8	12.5	13.6	72	49	95	5	5	9	E 3	NE 3	0	6.0	●, ↙ p.
31	39.1	37.5	37.1	18.2	27.5	16.6	20.8	14.2	11.9	11.3	13.5	76	41	96	3	5	9	E 3	0	0	22.7	●, ↖ p.
Срд. Moy.	737.8	737.7	737.9	15.9	21.2	16.8	18.0	13.5	11.9	12.3	12.3	88	66	85	7.3	7.1	6.3	2.3	2.8	1.5	114.6	

Августъ. — Août.

1	737.4	737.4	737.3	13.8	18.2	14.1	15.4	12.1	11.1	11.0	10.2	95	71	86	10	7	3	SW 3	SE 3	E 2	—	● n; ≡ n, 1. a.
2	37.4	38.1	38.9	11.2	18.5	15.5	15.1	9.9	9.3	10.0	10.5	94	63	80	3⁰	10	10	0	NE 2	0	—	
3	39.6	40.5	42.1	12.6	19.7	15.1	15.8	9.9	9.8	10.3	11.5	91	60	90	5	5	3	0		0	—	
4	43.1	43.1	43.4	13.5	23.5	18.2	18.4	12.2	10.9	12.3	13.2	95	57	85	5⁰	7	10	0	NE 2	0	—	∞ p, 3.
5	42.3	41.6	41.3	15.6	27.5	20.6	21.2	12.0	11.9	14.9	12.6	90	54	70	10	5	3	0	SE 3	0	—	∞ n, 1, a.
6	42.9	43.8	45.3	16.0	20.3	15.7	17.3	15.6	11.9	11.4	9.5	88	64	72	10	10	7	NE 2	NE 3	0	—	
7	46.8	46.1	45.4	15.7	22.8	16.6	18.4	8.4	9.1	10.3	10.7	68	50	76	0	1	1	0	0	0	—	
8	46.0	44.6	43.9	16.7	28.5	21.9	22.4	11.2	12.0	14.7	13.0	84	51	67	0	5	0	0	SE 2	0	—	
9	45.3	44.7	45.3	21.8	30.1	21.8	24.6	15.7	14.1	13.2	14.0	73	41	72	0	1	1	0	NE 2	E 2	—	
10	46.2	44.6	44.8	19.8	30.7	22.4	24.3	15.7	12.6	13.7	13.9	73	42	69	0	0	0	NE 2	NE 3	NE 3	—	
11	46.6	45.7	44.1	20.5	29.8	22.4	24.2	16.3	12.1	14.4	15.4	68	46	77	1	5	3	NE 3	NE 2	0	—	
12	45.7	44.1	45.2	20.2	31.2	18.6	23.3	16.6	12.3	14.6	14.5	70	43	91	7	7	5	NE 2	NE 3	0	1.1	●, ↖ p.
13	47.5	48.2	50.0	16.3	23.5	14.2	18.0	14.0	11.5	11.5	9.2	83	54	77	0	5	3	NE 3	NE 3	0	—	
14	52.4	53.0	53.2	10.3	20.1	12.7	14.4	7.8	7.0	7.9	9.1	74	45	85	5⁰	0	0	NE 2	NE 6	0	—	⌓² n, 1, a.
15	53.8	52.7	51.2	9.7	22.7	16.1	16.2	6.5	7.6	8.3	9.2	84	41	67	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
16	50.8	50.2	48.9	11.4	25.5	17.4	18.1	7.7	8.3	9.5	10.7	83	40	72	0	0	0	0	N 3	0	—	⌓ n, 1, a.
17	48.1	47.6	46.3	13.7	27.5	19.9	20.4	10.4	9.2	12.5	12.6	79	45	73	0	0	0	0	NW 3	0	—	⌓ n, 1, a.
18	44.1	43.0	41.5	16.3	28.6	20.8	21.9	13.4	11.1	13.4	10.9	80	46	60	0	0	0	0	SE 6	S 3	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3.
19	39.4	38.3	40.9	16.9	16.6	13.1	15.5	12.8	12.1	13.6	10.3	85	97	93	9	10	10	NE 2	NE 2	NE 3	3.2	↖ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p.
20	42.5	43.2	44.0	12.3	17.1	12.5	14.0	11.5	8.9	8.0	9.3	85	55	87	10	5	9	NE 3	NE 6	NE 6	0.2	● n, p.
21	45.4	46.2	47.3	8.4	16.9	10.9	12.1	6.5	7.2	7.5	7.2	88	53	74	0	3	5	0	NE 2	NE 3	—	⌓² n, 1, a.
22	48.4	48.3	49.2	7.6	18.4	13.8	13.3	6.4	6.9	7.9	8.9	89	50	76	5	5	0	0	NE 3	NE 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
23	49.7	49.3	48.8	9.8	26.6	15.4	17.3	7.5	8.1	13.5	9.7	89	53	75	0	7	1	0	NE 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	47.3	46.7	46.1	12.4	23.9	16.9	17.7	9.5	9.5	11.7	10.1	89	54	71	9	5	0	0	E 2	0	—	⌓ p, 3.
25	44.1	42.7	42.5	11.6	25.8	18.4	18.6	9.9	8.7	12.3	11.2	86	49	71	0	1	0	0	SW 2	0	—	
26	41.3	41.6	42.9	14.1	21.3	13.0	16.1	12.7	9.6	13.0	9.5	80	69	86	3⁰	9	10	SW 2	NE 3	NE 2	—	⌓ n, 1, a.
27	44.6	45.0	45.5	11.3	16.6	11.2	13.0	10.9	8.1	7.0	6.9	82	50	69	5	5	9	NE 2	0	0	—	
28	45.6	45.1	44.3	9.0	19.9	12.0	13.6	7.7	7.2	8.2	7.8	84	47	75	0	5	0	0	NE 2	0	—	
29	45.8	45.5	44.9	6.3	21.8	12.9	13.7	5.2	6.6	8.7	7.2	93	45	65	0	0	0	0	E 2	0	—	⌓' n, 1, a.
30	45.1	43.9	41.7	12.9	22.7	14.8	16.8	10.0	7.8	8.1	7.6	70	39	61	5	3	0	E 3	SE 3	0	0.0	
31	39.9	39.3	39.0	11.7	12.5	12.9	12.4	11.2	9.0	9.6	10.2	88	90	93	10	10	7	0	0	0	5.2	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	745.0	744.6	744.7	13.5	22.9	16.2	17.5	10.9	9.7	11.1	10.5	83	54	76	3.6	4.4	3.2	0.9	2.5	0.9	9.7	

1898.

Смоленскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Smolensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.5	738.5	739.1	8.2	19.4	12.2	13.3	7.7	8.0	11.2	10.5	99	66	99	7	9	10	NE 3	SE 3	SW 3	5.6	● p, 3.
2	40.7	42.9	44.6	10.8	12.2	11.5	11.5	7.7	8.9	9.6	8.3	93	91	82	9	10	10	W 3	W 3	W 3	2.1	● n, a, 2, p.
3	44.4	43.8	40.0	8.2	12.5	10.0	10.2	7.4	7.4	8.4	8.6	92	78	94	3	10	10	W 2	SW 3	W 3	5.7	⏢² n, 1, a; ● p, 3.
4	30.9	32.0	33.2	7.1	9.8	6.0	7.6	5.8	7.3	6.3	5.7	98	69	82	10	10	10	SE 6	SW 8	SW 6	20.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	27.6	27.9	30.3	5.0	6.1	5.2	5.4	4.4	6.1	6.3	5.8	94	90	87	10	10	10	NE10	NE10	NE 3	4.3	🌧 n; ● n, 1, a, p, 3.
6	34.2	35.8	36.6	5.8	11.0	5.5	7.4	4.6	6.3	7.0	6.5	91	71	97	10	7	0	NE 3	NE 2	0	1.8	● n, 1, a, p.
7	35.6	37.2	39.1	2.3	12.7	7.6	7.5	1.9	5.3	7.0	7.3	98	65	94	7	10	10	E 2	E 2	0	0.7	● p.
8	39.1	37.7	37.9	3.4	8.5	11 1	7.7	3.0	5.6	8.2	8.6	97	99	87	9	10	10	0	W 3	SW 3	1.4	≡ n; ● a, 2, p.
9	37.9	38.4	39.7	7.1	10.5	6.7	8.1	6.3	7.2	6.5	6.2	96	69	84	10	10	10	NE 3	NE 3	0	0.8	● a, p.
10	40.2	41.0	41.6	4.8	11.0	8.7	8.2	3.0	5.8	6.3	6.9	90	64	83	1	9	10	0	0	0	4.1	
11	35.3	37.2	40.3	11.6	18.5	13.7	14.6	7.7	9.4	9.3	8.5	94	59	73	10	7	5	W 3	NE 3	NE 3	—	●, 🌂 n.
12	43.3	43.7	43.8	8.4	16.6	12.7	12.6	7.9	8.0	9.0	8.8	97	64	81	10	5	3	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
13	42.2	41.9	42.0	12.5	19.0	16.9	16.1	10.7	9.4	9.1	11.5	88	56	81	9	0	0	SE 3	SE 3	SE 3	—	
14	41.6	43.0	43.2	13.6	17.1	13.4	14.7	13.0	10.1	12.9	10.9	88	89	96	3	7	10	S 2	E 3	0	4.3	●, 🌂 a.
15	43.5	41.8	39.3	11.0	16.3	11.7	13.0	9.7	9.0	8.8	9.1	92	63	89	3⁰	9	5	NE 3	W 6	NW 3	1.6	● a, p.
16	37.2	37.7	41.3	7.2	10.3	7.8	8.4	6.5	6.9	6.2	6.5	91	66	82	10	10	10	SW 3	NE 6	NE 3	0.3	● a, 2, p.
17	41.9	44.6	45.7	4.8	9.3	6.0	6.7	4.2	5.4	5.2	5.1	84	60	74	3	9	1	NE 6	NE10	NE 3	—	
18	46.4	44.4	41.4	1.3	11.0	6.1	6.1	0.7	4.6	4.0	4.8	91	41	69	0	0	0	NE 6	NE 3	NE 3	0.7	
19	36.9	36.5	37.3	5.3	10.2	6.6	7.4	3.9	6.1	6.5	6.6	92	70	91	10	10	10	E 3	E 4	E 3	1.3	● n, a.
20	37.6	38.4	39.0	6.2	10.0	4.7	7.0	4.5	6.8	6.9	5.9	96	75	92	10	7	0	0	E 2	0	0.3	● p.
21	37.9	36.1	36.2	4.9	9.1	4.6	6.2	3.5	6.1	6.9	6.2	96	80	98	10	10	0	0	E 2	0	0.9	● p.
22	35.8	34.8	32.4	4.0	9.3	8.5	7.3	1.2	5.9	7.0	8.2	97	80	99	10	10	10	E 3	E 3	0	2.7	●⁰ p.
23	30.4	30.6	30.1	9.3	10.3	6.0	8.5	5.7	8.5	7.8	6.3	98	83	90	10	9	5	SW 3	SW 3	SW 2	4.6	● n, 1, a, p.
24	31.3	33.7	38.0	5.4	9.4	7.2	7.3	5.0	6.3	7.3	7.4	94	83	98	10	7	10	NE 3	W 3	W 3	2.7	● a, p.
25	39.9	40.5	41.2	6.8	12.0	7.5	8.8	5.6	7.2	7.6	7.0	98	73	90	9	9	5	W 2	SE 3	0	—	
26	39.6	38.2	39.5	2.2	10.9	6.7	6.6	1.3	5.3	7.5	6.8	98	77	93	10	9	9	0	NW 2	NW 3	0.4	● p.
27	42.4	44.4	45.6	6.3	10.7	7.2	8.1	5.5	6.5	6.2	6.5	91	64	86	10	9	3	W 3	E 6	0	0.0	●⁰ p.
28	45.4	45.5	45.2	5.3	12.0	7.3	8.2	4.0	5.9	6.9	6.4	89	66	85	7	7	1	SW 3	NW 3	0	—	
29	44.5	44.8	46.5	3.3	12.9	4.8	7.0	2.8	5.7	5.4	5.6	98	49	87	0	0	0	0	NE 2	0	—	
30	48.2	49.4	50.0	1.8	10.9	4.0	5.6	1.4	5.1	5.8	5.3	98	60	87	0	9	7	0	NE 3	0	—	
Срд. Moy.	739.0	739.4	740.0	6.5	12.0	8.3	8.9	5.2	6.9	7.4	7.3	94	71	88	7.3	7.9	6.1	2.6	3.6	1.7	67.2	

Октябрь. — Octobre.

1	749.4	750.5	750.7	4.5	8.4	3.7	5.5	2.8	5.2	5.2	4.9	82	63	82	9	10	0	NE 2	E 3	0	—	
2	50.1	50.1	46.5	1.0	11.4	7.1	6.5	0.1	4.6	6.0	6.1	92	59	81	0	5	10	0	SW 3	SW 3	1.7	
3	42.7	41.0	39.6	7.8	9.7	10.8	9.4	6.8	7.8	8.7	9.5	99	98	99	10	10	10	W 6	SW10	SW 3	1.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	40.1	40.7	42.3	9.2	9.6	6.1	8.3	5.7	8.2	5.9	5.1	95	66	74	10	5	10	NE 2	NE 6	NE 3	—	● n.
5	45.8	44.2	41.0	1.0	7.6	3.0	3.9	— 0.6	4.6	5.0	5.2	92	64	91	0	10	10	0	NE 3	S 3	2.7	● a, p.
6	35.9	34.5	35.4	4.8	7.9	6.1	6.3	3.0	6.3	7.9	6.9	98	99	99	10	10	5	W 3	NE 3	NE 2	5.4	● n, 1, a, 2, p.
7	37.4	38.9	39.4	4.6	7.3	4.6	5.5	4.0	5.9	6.1	6.0	94	80	96	10	10	10	NE 2	0	0	5.6	● p, 3.
8	40.9	41.3	40.9	1.6	5.8	— 0.8	2.2	— 1.3	4.8	4.4	4.0	93	64	91	10	3	0	NE 2	0	0	0.5	● n.
9	37.6	37.4	38.8	— 0.2	3.4	— 0.5	0.9	— 2.7	4.4	3.9	3.7	98	66	85	10	5	5	W 3	NW 3	NW 3	0.8	✳ n, 1, a, p.
10	40.6	43.4	45.9	— 1.3	1.6	— 1.3	— 0.3	— 2.2	3.5	3.5	3.2	84	67	77	9	3	5	NE 3	NE 3	0	—	
11	46.2	45.1	43.3	— 2.8	4.3	2.7	1.4	— 3.2	3.5	4.0	4.1	93	65	74	0	5	10	0	SW 3	SW 3	—	
12	40.1	39.2	37.1	0.5	5.6	4.2	3.4	0.3	3.8	4.7	4.8	81	69	77	9	5	10	SW 6	NW 3	NW 3	—	
13	33.3	35.2	38.0	1.7	1.8	0.3	1.3	0.2	4.2	3.5	3.0	82	65	63	10	10	10	NE 6	NE 3	NE 3	0.9	
14	38.6	39.1	40.3	— 2.8	— 1.1	— 3.8	— 2.6	— 4.3	3.5	3.6	3.0	93	85	87	10	9	5	0	NE 2	0	0.7	✳ n, 1, a.
15	42.8	42.9	42.9	— 4.2	0.8	— 2.8	— 2.1	— 4.6	3.1	3.4	3.5	93	69	94	10	7	10	0	SE 3	SE 3	—	
16	41.3	38.5	36.0	— 4.4	0.8	— 2.0	— 1.9	— 5.6	3.1	3.5	2.7	96	72	70	5	5	10	NE 2	NE 2	E 3	0.4	
17	36.3	37.7	38.9	— 4.0	— 1.1	— 2.5	— 2.5	— 4.3	3.2	3.2	3.2	92	74	82	10	10	10	E 3	E 3	0	0.7	✳ n, a, 2, p.
18	36.6	32.8	33.4	— 3.5	— 3.0	— 5.8	— 4.1	— 6.0	2.9	3.4	2.6	83	93	91	10	10	10	E10	NE10	NE 3	9.6	✣a, 2, p; ✳ a, 2, p, 3.
19	40.1	45.3	52.6	— 6.1	— 2.4	— 7.3	— 5.3	— 7.6	2.5	2.5	2.0	88	65	77	10	5	5	0	0	0	—	✳ n.
20	56.6	58.2	57.2	—14.8	— 0.8	— 4.9	— 6.8	—15.1	1.3	2.5	2.6	91	59	85	3	10	10	0	E 3	E 3	1.7	
21	52.9	48.9	48.3	— 5.6	— 1.9	— 0.7	— 2.7	— 6.2	2.8	2.8	3.1	92	70	71	10	10	10	E 6	E 3	E 3	0.5	✳ n, 1, a.
22	44.0	44.1	46.3	— 1.2	1.6	0.1	0.2	— 1.5	3.7	4.9	4.5	88	94	98	10	10	10	S 3	E 3	W 3	3.4	● a.
23	47.8	50.2	52.4	0.8	3.0	1.6	1.8	0.0	4.8	4.5	4.2	98	79	82	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	—	
24	51.8	51.1	50.1	— 0.3	1.6	0.8	0.7	— 0.4	4.4	4.9	4.8	98	94	98	10	10	10	W 3	W 3	W 2	—	≡ p, 3.
25	47.6	45.6	43.0	2.5	5.5	3.3	3.8	0.8	5.4	6.5	5.6	98	97	97	10	10	10	SW 2	SE 2	0	1.4	≡n,1,a,2,p,3; ●⁰p,3.
26	36.7	34.7	34.8	3.0	6.8	5.5	5.1	2.8	5.7	7.1	5.6	00	96	83	10	10	10	0	SE 3	SE 3	6.5	≡n,1,a; ●n,1,a,2,p.
27	29.6	32.8	34.8	6.5	6.9	6.2	6.5	4.3	6.5	6.1	6.0	90	83	85	10	10	10	SW10	SE 3	SE 3	0.0	🌧 n; ● n, 1, a, p.
28	38.3	42.9	44.1	4.4	5.9	4.8	5.0	4.2	5.4	5.1	5.5	87	74	86	10	10	10	NE 3	NE10	NE 2	—	
29	45.7	46.8	47.0	4.8	8.2	5.7	6.2	4.0	6.0	6.2	6.4	93	77	94	10	10	10	0	0	0	—	
30	46.4	44.7	41.6	4.0	8.4	8.0	6.8	3.6	6.0	6.9	7.1	98	84	89	10	10	10	0	E 3	E 3	—	
31	38.3	38.3	38.7	9.0	10.6	8.1	9.2	7.3	7.8	8.1	7.3	92	85	91	10	10	10	SE 3	SW 3	SW 3	—	
Срд. Moy.	742.3	742.5	742.6	0.7	4.3	1.9	2.3	— 0.5	4.7	5.0	4.7	92	77	85	8.5	8.3	8.5	2.7	3.3	2.0	44.2	

Смоленскъ. 1898. Smolensk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.2	743.6	743.6	6.0	9.0	9.4	8.1	5.3	6.8	7.6	7.2	97	89	82	10	10	10	SW 3	S 3	0	—	
2	44.2	42.0	41.9	7.8	8.9	7.3	8.0	6.9	7.5	7.9	7.5	94	93	99	10	10	10	SE 3	S 3	S 2	8.4	≡ n, 1, a; ● a, p, 3.
3	44.8	44.2	40.3	3.2	4.7	4.5	4.1	2.8	5.2	5.4	6.0	90	84	96	10	10	10	E 3	SE 2	SW 3	—	● n.
4	36.1	33.5	33.6	1.8	11.2	7.2	6.7	1.5	4.7	6.6	7.5	90	66	99	10	5	10	SW 3	SE 3	SW 3	1.8	● p, 3.
5	39.4	40.5	40.9	3.2	6.2	4.0	4.5	2.4	5.4	5.5	5.1	93	78	84	5	7	10	W 3	SW 3	SW 3	—	● n.
6	39.3	38.6	38.1	4.5	6.5	4.9	5.3	3.3	6.2	6.6	6.3	98	91	98	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 2	1.1	● p.
7	38.3	41.1	48.8	4.7	3.2	— 1.8	2.0	— 1.9	5.9	4.4	3.0	92	76	77	10	10	10	NE 3	NW 3	NE 3	0.9	● n, a, p.
8	53.6	54.4	56.1	— 6.5	— 2.2	— 5.8	— 4.8	— 6.8	2.5	2.5	2.3	90	66	78	5	5	3	NE 2	NE 3	NE 3	—	
9	53.0	49.4	44.9	— 5.0	— 1.4	— 0.8	— 2.4	— 8.4	2.4	3.0	3.5	78	73	81	7	10	10	NE 2	SW 6	W 3	0.6	
10	41.4	40.8	44.8	0.1	2.8	3.6	2.2	— 1.1	4.4	5.0	5.2	96	89	88	10	10	10	S 6	N 3	NE 3	—	✳ n.
11	48.2	49.4	50.9	2.8	2.8	1.3	2.3	1.2	5.1	5.5	4.2	91	98	83	10	10	10	NW 3	NW 2	0	0.8	●⁰ p, 3.
12	51.5	51.9	51.3	1.0	1.6	0.2	0.9	0.0	4.7	4.8	4.4	96	93	93	10	10	10		0	W 2	0	0.6	●⁰ n, a.
13	49.3	50.3	50.8	— 0.7	— 0.6	— 1.4	— 0.9	— 1.6	3.8	3.7	3.6	86	85	87	10	10	10		0	N 2	NW 3	—	✳ n.
14	52.8	52.9	51.1	— 2.2	— 1.9	— 2.0	— 2.0	— 2.5	3.4	3.8	3.8	86	95	96	10	10	10	NW 2	S 2	0	—	
15	48.8	47.6	46.6	— 1.4	1.0	0.7	0.1	— 2.1	4.0	4.6	4.6	97	92	94	10	10	10	W 2	E 2	0	7.1	✳ a, 2, p, 3.
16	47.2	48.6	50.2	1.1	1.8	2.0	1.6	0.5	4.9	5.1	5.1	98	96	96	10	10	10		0	0	0	1.3	✳ n; ≡ a, 2, p; ●⁰p, 3.
17	51.9	54.4	55.9	1.7	2.7	1.7	2.0	1.4	5.0	5.3	5.0	96	94	96	10	10	10		0	0	0	0.2	● n, p; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	55.8	53.5	51.2	0.3	1.3	3.5	1.7	— 0.2	4.3	4.6	5.7	92	91	97	10	10	10		0	SW 3	SW 6	1.1	● p, 3.
19	53.2	55.2	56.6	— 1.0	1.9	— 2.2	— 0.4	— 2.5	3.8	3.8	3.6	87	73	93	3	0	0	NW 3	N 2	0	—	● n.
20	57.0	55.9	55.8	— 3.0	— 1.7	0.7	— 1.3	— 4.3	3.5	4.0	4.7	97	97	98	10	10	10		0	0	W 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	54.3	52.6	50.1	— 1.3	2.0	— 2.7	— 0.7	— 3.1	4.1	3.4	3.2	98	66	86	10	0	0		0	W 3	NW 3	—	≡ n, 1, a.
22	48.0	46.0	43.3	— 4.9	0.5	— 3.8	— 2.7	— 5.2	2.8	3.2	3.0	87	69	86	0	1	0		0	S 2	0	—	
23	40.1	36.4	34.3	— 6.6	1.9	— 4.0	— 2.9	— 6.9	2.5	3.0	3.1	89	56	91	0	1	1		0	NE 3	NE 2	0.2	
24	36.2	39.8	41.4	— 0.8	— 0.9	— 3.8	— 1.8	— 4.0	3.6	2.8	3.2	84	65	92	10	3	10	W 6	N 2	NE 2	—	✳ n.
25	37.3	35.2	33.6	— 0.8	1.2	2.7	1.0	— 4.0	3.8	4.9	5.5	89	98	98	10	10	10	NE 2	0	0	5.6	● a, 2, p; ≡ a, 2, p, 3.
26	36.5	37.2	34.2	2.0	3.8	3.1	3.0	1.9	5.3	5.9	5.5	00	98	96	10	10	10		0	0	0	2.3	≡ n, 1, a, 2, 3.
27	29.6	32.0	35.9	6.5	7.0	3.5	5.7	2.8	7.1	6.7	5.4	99	89	92	10	10	0		0	SW 10	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
28	34.5	36.5	38.2	4.0	5.9	5.5	5.1	3.0	6.1	5.9	6.8	00	86	00	3	7	10	S 3	SE 3	S 3	2.8	● p, 3.
29	40.7	42.1	45.1	2.0	2.0	3.0	2.3	0.9	5.2	5.1	5.7	98	96	00	10	10	10		0	0	0	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	45.2	46.2	41.8	4.2	2.3	4.1	3.5	2.0	5.8	5.1	6.0	93	94	98	7	10	10		0	W 3	W 3	2.3	≡ n, a, 2, 3.
Срд. Moy.	745.0	745.1	745.0	0.8	2.8	1.5	1.7	— 0.6	4.7	4.9	4.9	93	85	92	8.3	8.0	8.1	1.7		2.4	1.6	37.1	

Декабрь. — Décembre.

1	741.0	743.1	742.3	7.2	7.1	6.4	6.9	3.8	7.4	7.2	7.0	98	96	98	10	10	10	W 3	S 2	0	0.0	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
2	40.9	40.0	39.1	2.8	4.3	4.2	3.8	2.4	4.8	4.9	5.0	86	79	81	7	9	10	SW 3	W 3	SW 3	—	
3	34.5	31.1	28.8	2.0	4.6	5.4	4.0	1.4	5.2	4.3	5.9	98	68	87	5	10	10	S 3	S 6	SW 6	1.4	● p.
4	30.4	36.7	41.7	1.7	2.6	— 0.3	1.3	— 0.4	4.2	3.5	3.3	82	63	74	10	10	5	SW 7	NW 7	NW 3	2.3	n, 1, a, 2, p.
5	37.0	40.4	41.6	1.3	5.8	5.8	4.3	— 0.6	4.8	6.3	6.6	96	91	96	10	10	10	W 3	NW 3	NW 3	5.8	✳n, 1, a; ●n, 1, a, 2, r, 3.
6	38.9	38.2	41.7	8.2	8.3	8.0	8.2	5.6	7.2	7.5	7.2	89	92	90	10	10	10	NW 10	NW 10	NW 6	0.2	● n, a, p.
7	43.2	41.7	40.3	7.2	6.5	4.3	6.0	4.0	7.4	6.9	5.6	98	96	90	10	10	10	NW 3	S 3	S 3	—	≡ a, 2, p.
8	38.5	35.5	33.0	2.7	2.1	2.8	2.5	1.4	5.4	5.0	5.2	96	93	93	10	7	10		0	S 2	SE 3	—	≡ a.
9	34.0	34.1	43.0	2.0	1.2	— 2.3	0.3	— 2.5	4.7	4.2	2.7	89	83	70	10	7	5	SE 3	N 10	N 3	1.4	, a.
10	48.2	45.7	39.7	— 5.3	— 0.5	0.8	— 1.7	— 5.8	2.5	3.2	4.4	82	73	90	3	5	10		0	S 3	S 3	2.4	✳ p, 3.
11	31.0	27.6	29.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	4.5	4.7	4.8	92	96	98	10	10	10	S 3	SE 3	0	5.4	✳ n, 1, a, 2; ●a, 2, p, 3.
12	34.0	38.1	39.2	0.5	1.1	— 0.5	0.4	— 0.6	4.5	4.5	3.9	94	90	88	10	3	10	SW 3	NW 3	NW 3	3.4	● n, 1, a.
13	33.0	25.5	20.3	— 1.2	0.8	2.0	0.5	— 1.4	3.6	4.5	5.1	87	92	96	10	10	10	NW 3	S 3	S 6	5.4	✳n, 1, a, 2, p, 3; ●a2p3.
14	18.4	21.6	26.2	— 2.8	— 8.0	— 9.5	— 6.8	— 9.8	3.1	1.9	2.0	83	79	92	10	10	10	S 7	S 10	N 10	8.1	●n; n1ap; ✳ n1a
15	26.3	22.3	19.7	— 12.0	— 5.0	— 0.2	— 5.7	— 13.1	1.6	2.7	4.4	88	86	96	10	10	10	N 3	SE 3	S 3	4.6	, n; ✳n, p. [2p3.
16	22.5	30.6	35.6	— 10.7	— 13.7	— 14.5	— 13.0	— 15.1	1.6	1.2	1.1	79	73	77	10	5	0	NE 3	NW 3	NW 2	—	✳ n.
17	37.9	38.9	35.3	— 14.0	— 13.2	— 12.3	— 13.2	— 17.5	1.1	1.1	1.4	71	67	79	5	5	5	NW 3	N 3	N 3	0.0	
18	31.9	32.4	33.9	— 5.0	— 0.4	— 5.3	— 3.6	— 12.6	2.6	3.8	2.6	83	84	85	10	10	9	SW 3	SW 3	0	1.1	✳ n, 1, a.
19	29.6	25.5	26.3	— 4.0	1.2	— 0.2	— 1.0	— 7.6	3.2	3.7	3.3	92	73	72	10	10	10		0	NW 3	NW 6	2.3	✳ a, 2, p.
20	23.2	19.5	23.3	— 1.5	0.2	— 4.3	— 1.9	— 4.3	3.5	3.6	2.6	85	79	79	10	10	10	NW 3	S 3	SW 3	3.6	
21	28.7	33.4	40.8	— 10.8	— 10.4	— 12.2	— 11.1	— 12.5	1.5	1.6	1.4	81	79	81	10	10	10	SW 10	NW 3	NW 3	2.3	n, a; n1a; ✳n1a2p
22	44.2	47.3	49.6	— 13.5	— 11.3	— 11.8	— 12.2	— 14.3	1.2	1.4	1.4	81	76	79	10	10	10		0	S 3	0	—	✳ n.
23	52.4	53.3	52.1	— 15.0	— 15.2	— 11.3	— 13.8	— 20.1	1.1	1.1	1.6	84	83	85	5	5	10		0	0	0	2.0	✳ p, 3.
24	51.3	51.7	50.2	— 6.7	— 5.2	— 4.8	— 5.6	— 11.4	2.5	2.8	3.0	92	92	96	10	10	10		0	NE 3	0	—	✳ n.
25	44.6	43.2	39.9	— 1.2	0.8	— 1.0	— 0.5	— 4.9	4.0	4.6	4.0	96	95	93	10	10	10	N 3	N 3	NE 3	—	
26	37.1	36.3	36.7	— 1.0	1.2	0.8	0.3	— 1.5	4.0	4.6	4.8	94	92	98	10	10	10	NE 3	S 3	0	—	
27	34.2	35.9	35.7	0.8	2.0	0.8	1.2	0.5	4.8	4.7	4.7	98	89	96	10	10	10	S 6	S 6	S 6	5.8	n.
28	35.8	36.4	36.9	2.5	2.5	— 1.6	1.1	— 1.9	4.4	3.4	2.5	79	61	63	10	0	0	SW 6	SW 6	SW 6	—	● n.
29	33.4	33.5	34.4	— 2.2	0.3	0.5	— 0.5	— 2.8	3.2	3.8	3.8	81	79	79	5	10	10	W 2	S 3	S 3	—	
30	38.1	39.9	40.5	0.2	1.2	— 3.0	— 0.5	— 3.5	4.0	3.9	3.3	88	77	90	10	10	9	S 3	S 3	S 3	—	
31	40.6	40.6	40.7	— 5.0	— 1.7	— 1.0	— 2.6	— 5.8	2.3	3.6	3.9	73	89	91	0	10	10	E 3	E 3	0	—	
Срд. Moy.	736.0	736.1	736.7	— 2.3	— 1.0	— 1.7	— 1.7	— 4.8	3.7	3.9	3.8	88	83	87	8.7	8.6	8.8	3.9		4.3	3.0	57.5	

1898.

Успенское. Январь. — Janvier. Ouspenskoe.

Широта — Latitude: 56° 31'. Долгота — Longitude: 38° 20'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	746.5	747.4	− 8.4	− 7.5	− 9.1	− 8.3	−12.3	2.2	2.4	2.1	95	95	95	10	10	10	SW 5	SW 4	SW 5	0.1	
2	47.9	48.8	49.5	−12.6	−10.5	− 9.7	−10.9	−13.1	1.6	1.8	2.0	95	90	95	4	2	10	SW 6	WSW 7	WSW 4	0.3	
3	49.4	49.3	49.1	−12.5	− 9.6	−10.9	−11.0	−13.0	1.6	2.0	1.9	95	95	95	10	10	10	WSW 6	WSW 3	SSW 6	0.2	✳ n, 1, a, 2.
4	48.8	49.5	49.7	−10.7	− 9.3	− 8.7	− 9.6	−11.2	1.8	2.1	2.2	95	95	95	10	10	10	SW 5	WSW 3	SSW 4	0.3	
5	48.7	47.4	44.9	− 7.5	− 5.0	− 3.7	− 5.4	− 9.5	2.4	3.0	3.3	95	95	95	10	10	10	SSW 2	SW 6	SSW 11	0.3	
6	41.7	40.0	37.5	− 9.6	− 8.1	− 6.8	− 8.2	−11.4	2.0	2.3	2.6	95	95	95	10	10	10	SSW 15	SSW 10	SSW 12	1.7	⌿ n, 1; ✳ p, 3.
7	37.5	39.1	40.3	− 8.3	− 5.0	− 4.5	− 5.9	− 8.5	2.2	3.0	3.1	95	95	95	10	10	10	SW 7	WSW 4	SW 5	0.1	
8	39.7	37.6	34.6	− 5.3	− 4.2	− 3.7	− 4.4	− 5.7	2.9	3.2	3.3	95	95	95	10	10	10	SW 5	S 10	SW 7	6.7	✳ p, 3.
9	35.0	39.9	48.2	− 3.8	− 6.8	−17.8	− 9.5	−17.9	3.3	2.6	0.8	95	95	72	10	10	0	SW 1	NE 10	NNE 7	1.0	✳ n, 1, a, 2.
10	55.4	56.6	56.8	−25.6	−21.7	−23.4	−23.6	−26.0	0.5	0.5	0.4	83	61	69	0	0	8⁰	NE 2	S 3	S 7	0.2	
11	52.3	49.4	45.6	−24.0	−19.7	−13.6	−19.1	−24.0	0.5	0.8	1.4	72	84	91	10	10	10	SSW 17	SSW 15	SSW 10	1.1	⌿n1a2;⊹n1a2p3;✳p3
12	41.9	41.5	43.6	− 8.8	− 5.4	− 7.2	− 7.1	−13.7	2.2	2.7	2.5	95	90	95	10	10	10⁰	SSW 2	SW 1	SSW 1	0.7	✳ n, 1.
13	45.3	45.6	47.3	− 7.5	− 4.4	− 4.6	− 5.5	− 8.0	2.4	3.1	3.1	95	95	95	10	10	10	S 1	SW 2	SW 5	0.2	≡ a, 2; ✳ p, 3.
14	48.4	46.7	43.5	− 2.7	− 2.5	− 2.9	− 2.7	− 4.6	3.5	3.6	3.5	95	95	95	10	10	10	WSW 8	SW 15	WSW 14	0.2	✳ n, 1; ⌿ 2.
15	37.3	34.0	32.7	0.2	0.2	− 1.6	− 0.4	− 2.9	4.2	4.5	3.4	91	95	83	10	10	8⁰	WSW 12	WSW 15	WNW 8	2.0	✳ n, 1, a, 2; ⌿ 2.
16	32.2	34.3	39.4	− 2.7	− 4.7	− 8.6	− 5.3	− 8.7	3.4	2.6	2.2	91	81	93	9	10	0	NW 10	NW 7	NW 2	0.5	✳ n, 1, a, 2.
17	42.0	42.5	40.4	−14.4	−10.4	− 8.9	−11.2	−15.8	1.4	1.9	2.1	95	95	93	3	3	10	W 1	WNW 3	SW 6	2.1	✳ 3.
18	38.1	37.5	42.0	− 1.2	0.3	− 0.5	− 0.5	− 9.0	4.0	4.4	4.0	95	95	90	10	10	3	WSW 10	W 10	NW 6	0.5	
19	43.0	37.2	33.2	− 4.0	− 0.1	1.7	− 0.8	− 4.8	3.3	4.4	4.5	95	95	87	10	10	10	WSW 7	SW 15	W 17	0.1	⌿ 2, p, 3.
20	30.7	25.5	27.2	1.9	3.6	2.8	2.8	1.4	5.0	5.5	3.7	95	94	66	10	10	0	SW 12	WSW 18	WSW 18	0.9	● n, 1, p; ⌿ a, 2, p, 3.
21	32.2	31.9	31.9	− 2.3	− 0.7	− 4.0	− 2.3	− 4.2	3.1	2.9	2.8	80	68	81	3	7	0	WSW 14	WNW 14	W 8	—	
22	30.3	28.1	26.2	− 7.2	− 3.6	− 5.2	− 5.3	− 8.0	2.5	3.1	2.9	95	89	95	8	9	10	WSW 6	SW 3	NE 2	0.2	✳⁰ p, 3.
23	26.6	27.0	25.8	− 8.8	− 8.1	− 9.8	− 8.9	−10.0	2.2	2.3	2.0	95	95	95	10	10	10	E 4	E 5	E 6	2.5	✳ a, 2, p, 3.
24	23.4	23.6	28.0	−13.7	−13.5	−16.7	−14.6	−16.7	1.5	1.4	1.0	95	93	86	10	10	10	NNE 7	N 7	NNW 6	0.5	✳ n, 1, a, 2; ⊹ n, 1, p, 3.
25	35.3	40.5	45.4	−17.2	−22.4	−28.0	−22.5	−28.2	1.0	0.5	0.4	83	74	78	10	2	0	NNW 7	NNW 5	N 6	0.1	⊕ 2.
26	49.1	48.7	43.8	−31.7	−26.0	−24.8	−27.5	−32.5	0.3	0.4	0.5	78	79	76	1	8	3⁰	NW 3	SSW 4	SSW 12	0.5	⊹ p, 3.
27	33.5	28.7	21.1	−13.2	− 9.7	− 6.0	− 9.6	−24.9	1.4	2.0	2.7	86	93	95	10	10	10	SW 17	SW 15	SW 15	2.3	⌿⊹n1a2p3;✳ a2p3.
28	14.4	15.1	18.8	− 3.5	− 5.1	− 8.9	− 5.8	− 8.9	3.4	2.9	1.8	95	95	77	10	10	10	WSW 13	WNW 11	NW 9	0.9	✳, ⊹ a, 2.
29	21.4	22.2	26.0	−10.6	−11.3	−11.8	−11.2	−13.5	1.6	1.3	1.5	83	69	82	10	8	10	NW 7	NW 15	NW 15	0.2	✳2; ⌿ 2, 3; ⊹2, p, 3.
30	27.0	26.3	23.2	−17.0	−14.2	−18.3	−16.5	−18.3	1.0	1.1	0.9	82	74	80	1	9	2	WNW 10	W 7	SSE 3	0.1	
31	21.5	23.0	26.4	−19.1	−17.2	−18.9	−18.4	−19.4	0.9	1.0	0.9	85	85	86	2	2	0	SE 4	ENE 4	E 3	0.1	
Срд. Moy.	737.9	737.5	737.7	−10.1	− 8.5	− 9.5	− 9.4	−13.0	2.2	2.4	2.2	91	89	88	8.1	8.4	7.2	7.3	8.1	7.7	26.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: { 238.7 (I-V; IX-XII) / 241.7 (VI-VIII) m. Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.72 mm.

1	730.2	731.3	729.6	−20.3	−16.3	−15.8	−17.5	−20.9	0.8	1.0	1.0	85	87	79	0	0	10	SSE 3	S 4	SSW 4	0.5	⊔ n, 1.
2	24.7	21.6	17.1	−12.6	− 8.1	− 1.2	− 7.3	−16.0	1.6	2.3	4.0	91	95	95	10	10	10	SW 11	SSW 11	SSW 14	2.2	
3	12.9	13.2	15.8	0.4	1.4	0.6	0.8	− 1.2	4.5	4.6	4.5	95	91	95	9	10	10	SW 13	SW 8	SW 7	0.7	●⁰ a, 2; ✳ p, 3.
4	21.8	24.4	26.9	0.6	1.1	− 1.3	0.1	− 2.2	4.2	4.3	3.8	87	87	95	10	9	10	SW 7	SW 6	S 10	1.2	
5	22.8	22.7	26.2	0.5	1.1	− 1.7	0.0	− 1.9	4.5	4.8	3.0	95	95	73	10	10	6	SE 14	S 14	SSW 10	1.2	● n, 1, 2.
6	29.6	31.3	32.1	− 3.1	− 0.7	− 2.2	− 2.0	− 5.1	3.5	4.2	3.4	95	95	87	10	10	9	SSW 11	SSW 6	W 3	1.7	✳ n, 1, a, 2.
7	34.0	35.5	37.6	− 9.3	− 6.1	−10.4	− 8.6	−11.1	1.6	1.8	1.8	74	65	88	9	7	1	WNW 4	WSW 6	WSW 7	0.1	✳⁰ p.
8	41.0	42.1	40.9	− 9.9	− 8.9	− 7.4	− 8.7	−11.5	1.8	1.7	2.3	87	74	89	10	10	10⁰	WNW 3	SSE 3	SSW 7	0.5	✳⁰ 1, 2.
9	42.0	43.5	44.0	− 6.8	− 4.6	− 6.5	− 6.0	− 8.3	2.6	2.8	2.6	95	89	95	10	10	10	SSW 5	S 5	SE 5	1.7	✳ 1, a, 2.
10	43.5	42.4	41.7	− 8.0	− 6.7	− 8.4	− 7.7	− 8.6	2.2	2.5	2.2	88	92	95	10	10	10	ENE 8	ENE 10	NE 13	0.9	⊹n, 1, a, 2, p, 3; ✳a, 2.
11	42.2	43.2	44.7	− 9.9	− 7.6	− 7.2	− 8.2	−10.3	2.0	2.3	2.5	95	92	95	10	10	10	NE 8	ENE 6	E 8	1.0	✳ 2, p, 3.
12	46.0	47.4	49.4	− 7.4	− 5.6	− 6.6	− 6.5	− 8.1	2.4	2.7	2.6	95	91	95	10	10	10	E 6	ESE 11	SE 8	0.1	✳ p.
13	51.0	52.1	52.6	− 6.8	− 8.3	−12.4	− 9.2	−12.7	2.6	1.6	1.3	95	68	78	10	9	0	SE 5	SE 7	SE 8	—	⋁ n, 1.
14	52.3	52.3	51.9	−19.2	−16.3	−18.4	−18.0	−19.5	0.9	0.9	0.7	85	72	72	0	1	0	SSE 7	SSE 7	S 10	—	
15	51.3	51.3	51.1	−24.8	−17.5	−19.2	−20.5	−25.1	0.5	0.8	0.7	80	67	70	1⁰	0	0	S 5	SSE 8	SSW 7	—	
16	48.3	46.9	44.1	−22.7	−15.5	−17.3	−18.5	−23.4	0.6	1.0	0.9	83	76	76	0	0	0	S 12	SSE 9	SSE 10	—	
17	41.9	41.5	41.0	−22.1	−16.3	−14.6	−17.7	−22.9	0.6	0.8	1.0	82	64	68	0	9	0	SSE 11	ESE 7	ESE 9	—	
18	39.7	38.6	39.5	−14.2	− 7.9	− 7.5	− 9.9	−15.7	1.3	2.2	2.4	89	90	95	10	10	10	ESE 8	SE 11	SSE 14	0.5	△1; ✳1, a, 2, p, 3; ⊹p, 3.
19	40.4	39.9	36.9	−11.6	−10.2	−10.6	−10.8	−11.9	1.6	1.8	1.6	90	87	79	10	10	10	SE 10	ESE 9	SE 20	0.3	✳n, 1, a, 2, p, 3; ⌿⊹p, 3
20	33.8	37.0	38.9	− 9.1	− 3.9	− 9.1	− 7.4	−10.7	2.1	3.1	2.1	93	91	95	10	10	10	SE 20	SSE 12	ESE 12	0.7	⌿, ⊹ n, 1.
21	37.6	38.5	42.2	−13.6	−13.5	−14.6	−13.9	−15.0	1.4	1.4	1.3	91	86	91	10	10	10⁰	E 12	ENE 9	NNE 3	0.8	✳n, 1, a, 2, 3; ⊹n, 1, a, 2.
22	46.9	50.2	53.6	−20.3	−16.9	−19.4	−18.9	−20.7	0.8	0.9	0.8	87	78	84	10⁰	0	0	NNE 2	ENE 3	E 2	0.1	
23	57.3	59.5	61.0	−21.7	−15.7	−16.9	−18.1	−21.9	0.7	1.0	0.8	85	74	68	0	0	0	ESE 1	ESE 6	SE 5	0.1	
24	63.5	64.9	66.6	−19.9	−13.5	−17.6	−17.0	−20.5	0.7	1.0	0.7	74	59	60	4	8	0	SSE 4	SSE 4	SSW 5	0.1	
25	67.8	67.9	66.8	−22.4	−15.3	−16.7	−18.1	−22.7	0.5	0.8	0.8	70	60	64	9	10	10	S 7	S 7	S 10	0.1	
26	63.1	60.8	55.7	−16.7	−13.7	−14.8	−15.1	−17.6	1.0	1.0	0.9	78	66	66	10	10	10	S 14	SSW 17	SSW 20	0.4	⊹, ⌿ a, 2, p, 3.
27	51.3	50.8	50.0	−15.2	−12.5	−15.0	−14.2	−15.6	0.9	1.2	1.3	64	75	95	10	10	4	SSW 10	SW 5	SSW 1	0.8	✳ a, 2.
28	49.6	49.2	48.0	−12.0	−10.5	−12.5	−11.7	−16.0	1.6	1.3	1.2	90	68	72	10	9	9	SSE 6	SSE 9	SSE 10	0.2	
Срд. Moy.	742.4	742.9	743.1	−12.8	− 9.6	−10.9	−11.1	−14.2	1.8	2.0	1.9	86	80	83	7.6	7.6	6.4	8.1	7.9	8.6	15.9	

Успенское. **1898.** Ouspenskoe.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	747.7	747.4	−14.2	−10.9	−10.3	−11.8	−14.3	1.2	1.5	1.6	84	74	81	9	9	10	SSE 6	ESE 6	SE 5	0.1	
2	46.4	46.3	45.8	−11.5	−10.6	−12.8	−11.6	−12.8	1.6	1.6	1.4	90	82	88	10	10	10	SSE 1	SE 2	SE 4	0.2	✳ n, 1; ⚵ a, 2, p, 3.
3	44.6	44.2	44.6	−15.2	−12.6	−11.7	−13.2	−15.5	1.2	1.4	1.6	90	82	89	10	10	10	SE 4	ESE 4	SE 2	0.8	✳, ⚵ a, 2.
4	47.2	49.3	50.5	−12.1	−12.2	−12.9	−12.4	−13.1	1.6	1.5	1.4	88	85	89	10	10	10	SE 3	SE 4	ESE 5	0.4	✳n, 1, a, 2; ⚵a, 2; 🌂 3.
5	51.6	53.1	54.8	−14.8	−12.3	−13.4	−13.5	−14.8	1.2	1.3	1.1	85	72	71	10	10	10	SE 6	SSE 4	SE 2	0.3	🌂 n, 1; ⚵ n, 1, a, 2.
6	57.8	60.0	62.5	−16.8	−13.4	−15.6	−15.3	−16.9	0.9	1.1	0.9	78	69	66	10	0	0	SE 8	SE 9	SE 8	0.2	
7	66.1	67.5	68.3	−20.7	−13.5	−17.8	−17.3	−20.7	0.6	0.9	0.7	72	53	67	0	0	0	SSE 7	SE 6	SE 3	—	
8	68.2	67.5	65.7	−20.0	−10.4	−14.9	−15.1	−21.0	0.6	1.1	0.8	67	52	61	0	3	10	SSE 4	SE 3	SSW 2	—	
9	63.0	61.8	59.3	−19.2	−11.8	−14.6	−15.2	−19.4	0.7	1.0	1.2	77	55	81	10⁰	9	10	SW 6	SSW 12	SSW 13	—	
10	57.1	56.3	53.8	−17.6	− 9.6	−13.0	−13.4	−18.1	0.7	1.1	0.9	68	50	54	10	9	3	SW 11	SW 6	SW 12	—	
11	50.5	49.3	45.1	−13.5	− 6.7	−10.6	−10.3	−15.4	1.0	1.2	1.1	58	43	56	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 10	—	
12	42.9	41.7	40.8	−13.9	− 6.9	−12.6	−11.1	−14.3	1.1	1.1	1.0	76	41	56	2	4	4	SW 9	SW 7	SW 7	—	
13	39.1	39.1	38.9	−14.8	− 5.6	− 9.2	− 9.9	−15.4	0.9	1.3	1.3	64	43	60	8	9	2	S 8	SSE 4	0	—	
14	38.9	40.0	42.0	−13.7	− 9.1	−11.5	−11.4	−14.2	1.5	1.8	1.8	95	81	95	6	7	4	0	ENE 5	NE 1	0.3	✳⁰ 1, 2.
15	43.8	44.6	45.7	−13.3	− 9.4	−12.4	−11.7	−14.6	1.5	1.8	1.7	95	85	95	10	8	10	0	E 5	ENE 4	0.8	⊔ n; ✳ n, 1, p, 3.
16	46.0	44.9	44.2	−19.2	−12.1	−16.7	−16.0	−19.9	0.9	1.2	1.0	93	66	80	2	3	0	E 2	E 3	ENE 2	0.2	
17	43.6	42.6	41.8	−20.3	−12.6	−14.3	−15.7	−20.5	0.8	1.1	1.3	88	64	91	4	3	3	NE 3	NNE 3	NNE 4	0.6	✳ p, 3.
18	41.7	42.0	41.4	−16.1	−10.1	−12.6	−12.9	−17.0	1.1	1.5	1.6	92	71	95	6	1	10	NNE 3	NNE 1	ENE 1	0.2	✳ 3.
19	39.6	37.8	32.9	−16.8	−10.3	−12.9	−13.3	−18.5	1.1	1.4	1.2	94	69	74	2	7	5	SE 2	SSE 6	SSE 11	0.4	
20	21.7	20.5	24.4	−14.2	− 9.1	− 5.3	− 9.5	−14.2	1.4	2.0	2.9	92	90	95	10	10	10⁰	SSE 15	S 8	SW 5	0.7	🌂 1; ✳ 1, a. 2, p, 3.
21	26.9	29.5	30.5	− 2.5	4.4	− 3.8	− 0.6	− 5.6	3.6	2.9	3.3	94	47	95	10	7	2	WSW 6	SSE 3	SSE 3	0.2	✳ n.
22	30.7	30.4	30.3	− 5.3	− 1.3	− 3.7	− 3.4	− 6.5	2.9	3.4	3.3	95	81	95	10	10	3	S 4	SSE 5	SSW 4	0.8	✳ 1, p.
23	30.1	31.7	34.5	− 5.3	1.7	− 4.9	− 2.8	− 6.8	2.9	3.1	2.9	95	60	93	10	7	2	S 3	SSE 4	S 5	0.2	⋁ n, 1.
24	39.5	43.8	47.7	− 5.2	− 0.1	− 3.7	− 3.0	− 6.5	2.9	2.8	2.5	95	61	72	10	10	9	WNW 2	WSW 3	0	0.2	
25	51.3	53.3	54.3	− 5.4	0.1	− 5.1	− 3.5	− 6.2	2.9	2.5	2.0	95	55	64	10	3	2	NNE 1	SE 4	NNE 2	—	≡ n, 1.
26	54.2	54.1	53.7	− 4.9	1.2	− 4.6	− 2.8	− 6.7	2.4	2.4	1.6	75	47	50	9	10	0	NNW 4	WNW 2	N 1	0.2	✳ a.
27	54.1	54.9	55.0	− 6.6	− 1.7	− 6.8	− 5.0	− 9.2	1.6	1.8	1.3	57	44	47	0	0	0	0	0	SE 2	0.1	
28	55.5	55.9	54.2	− 8.6	− 2.8	− 8.1	− 6.5	− 11.1	1.5	1.9	1.4	63	50	60	0	0	0	SW 4	SSW 4	SW 2	0.1	
29	53.1	52.0	48.6	−12.4	− 4.4	− 7.8	− 8.2	−14.2	1.3	1.9	1.6	72	58	62	0	2	8	SSE 5	SSE 10	SSE 12	0.2	☋ 3.
30	45.6	45.3	44.3	− 8.6	− 5.6	− 4.2	− 6.1	− 9.3	2.2	2.6	3.2	94	87	95	10	10	10	SSE 9	SSE 12	SSW 18	1.1	✳ n, 1, a, 2; 🌂 ⚵ p, 3.
31	46.4	47.4	47.3	− 2.8	0.3	− 0.4	− 1.0	− 4.3	3.5	3.8	4.2	95	80	95	10	10	10	SSW 7	S 9	SSE 6	0.1	✳⁰ 3.
Срд. Moy.	746.6	746.9	746.8	−12.4	− 7.0	− 9.9	− 9.8	−13.5	1.6	1.8	1.7	83	64	77	7.0	6.5	5.7	6.1	6.4	6.3	8.4	

Апрѣль. — Avril.

1	745.6	745.7	745.1	− 2.5	1.5	0.2	− 0.3	− 2.8	3.2	3.9	3.8	82	76	81	8	10	10	SSE 7	S 8	S 14	1.7	● p.
2	45.6	45.6	45.4	0.1	2.4	0.9	1.1	− 0.6	4.2	3.7	3.3	90	68	66	10	10	10	SSE 6	SSE 7	S 6	0.3	
3	45.1	44.1	43.5	0.1	2.1	0.5	0.9	− 0.3	4.4	4.7	4.5	95	88	95	10	10	10	SSE 6	SSE 9	S 10	0.2	✳ n, 1; ≡ p, 3.
4	42.8	43.0	40.9	0.2	3.3	2.3	1.9	− 0.1	4.5	4.1	3.5	95	71	64	10	10	10	SSE 9	SSE 8	SSE 12	—	
5	38.1	35.8	34.7	0.4	3.5	1.5	1.8	0.2	3.7	3.5	4.3	78	60	83	10	10	10	SSE 10	SSE 14	SSE 14	0.0	● p.
6	33.8	34.4	35.8	0.9	1.6	0.4	1.0	0.2	4.6	5.0	4.5	95	95	95	10	10	10	SSE 10	SSE 10	SSE 6	1.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● a, 2.
7	36.5	36.7	36.3	0.3	2.2	− 0.2	0.8	− 0.2	4.5	4.5	3.4	95	84	76	10	10	4	SSW 2	SSW 3	S 3	0.1	≡, ✳ n, 1.
8	33.6	33.1	33.1	− 1.8	1.0	− 2.9	− 1.2	− 3.0	3.8	4.7	3.5	95	94	95	10	10	7	SE 9	SSE 4	S 3	1.7	✳ a, 2, p.
9	32.9	34.3	35.5	− 2.8	0.1	− 4.4	− 2.4	− 4.8	3.5	3.4	3.0	95	72	90	10	10	0	S 9	SSW 3	S 4	0.3	✳ 1, 2.
10	34.5	33.7	33.5	− 3.3	0.6	− 3.0	− 1.9	− 5.6	3.2	3.3	3.5	88	69	95	4	10	10	ESE 3	SE 5	S 4	0.9	✳ p, 3.
11	31.9	30.8	30.7	− 3.3	0.9	− 2.4	− 1.6	− 5.9	3.4	2.8	2.7	95	55	70	7	8	0	SSE 3	SSE 4	0	0.2	
12	30.4	30.5	31.5	− 1.9	2.8	− 1.0	0.0	− 4.4	2.7	2.4	3.0	68	41	72	0	3	1	NNE 1	WSW 3	NNW 1	0.1	
13	32.7	33.8	37.5	− 5.5	1.1	− 1.2	− 1.9	− 5.8	2.9	3.5	3.6	95	69	87	10	10	10	NW 3	NW 6	N 6	0.9	≡ n, 1, a; ✳ p, 3.
14	45.4	48.6	52.0	− 6.6	− 3.5	− 5.9	− 5.3	− 6.8	1.4	1.5	1.5	52	42	52	0	0	0	NE 9	NNE 7	N 4	—	
15	55.3	56.7	56.7	− 8.4	− 4.8	− 5.7	− 6.3	−10.6	1.4	1.4	1.3	58	43	45	0	0	0	ENE 3	ENE 5	N 4	—	
16	58.1	58.0	56.9	− 5.7	1.2	− 1.6	− 2.0	− 7.8	1.5	1.5	1.7	50	31	40	8	4	0	NW 4	NNW 4	WSW 3	—	
17	57.4	57.7	56.5	− 1.5	4.5	− 1.6	0.5	− 3.1	1.9	2.0	2.4	46	31	58	0	0	0	WNW 2	SSW 3	WSW 4	—	
18	56.5	56.1	54.8	− 1.7	1.7	− 3.0	− 1.0	− 5.7	2.7	2.9	2.5	65	56	70	0	4	1	S 4	SSW 5	SW 2	—	
19	54.1	53.4	50.9	− 2.2	2.7	− 1.0	− 0.2	− 5.5	3.1	3.3	4.0	79	58	94	8	9	10	SSE 5	SSE 5	SSE 4	1.3	✳ p.
20	48.2	47.6	46.6	0.5	6.5	2.9	3.3	− 1.0	4.5	4.5	4.7	95	63	83	10	10	10	SSE 6	S 8	SSE 3	0.8	✳ n, 1; ● 3.
21	46.2	46.0	45.0	2.5	6.9	3.7	4.4	1.2	5.2	5.5	5.6	95	74	94	10	10	1	SSE 6	SSW 4	SW 3	0.1	
22	42.8	42.5	42.8	3.1	4.5	3.5	3.7	0.8	5.4	5.9	5.6	95	95	95	9	10	10	E 3	ESE 5	NE 3	3.5	● a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
23	45.2	47.6	50.8	1.4	2.3	− 1.0	0.9	− 1.1	4.8	3.2	2.4	95	59	57	10	3	0	ENE 10	NE 8	NNE 4	—	✳⁰ 1.
24	53.5	53.0	50.6	− 0.6	4.1	1.5	1.7	− 3.9	2.4	2.0	2.6	55	32	50	5	0	0	NNE 1	WNW 2	WNW 5	0.1	◑ 1.
25	48.6	48.3	46.5	1.5	7.8	5.5	4.9	− 1.2	3.0	3.7	3.3	60	47	49	0	0	0	WNW 6	NW 8	WNW 3	—	
26	45.2	43.7	41.7	5.2	10.7	8.9	8.3	1.9	3.9	3.5	3.3	58	37	39	0	0	8⁰	NW 4	WSW 5	0	—	
27	41.4	40.9	40.5	4.4	10.1	6.0	6.8	1.7	4.2	4.1	4.6	66	45	66	10	10	10	ESE 4	E 5	E 4	0.0	●⁹ p, 3.
28	39.5	39.3	40.5	1.0	2.5	0.0	1.2	− 0.1	4.7	5.2	4.4	95	95	95	10	10	10	NE 7	ENE 9	NE 9	1.6	✳ n, 1, p, 3; ● a, 2.
29	41.4	42.4	43.4	− 1.8	4.4	1.4	1.3	− 1.8	3.8	2.6	2.8	95	42	55	10	9	9⁰	NE 10	ENE 10	NNE 3	—	✳ n, 1; ◑ 2; ☋ 3.
30	44.0	44.0	43.1	0.4	6.1	4.3	3.6	− 1.7	2.9	2.5	3.2	62	35	50	7⁰	1	7	NNW 2	NNE 6	NNW 9	—	
Срд. Moy.	743.5	743.6	743.4	− 0.9	3.0	0.3	0.8	− 2.6	3.5	3.5	3.4	80	61	72	6.9	6.7	5.6	5.5	6.1	5.0	15.1	

Успенское. **1898.** Ouspenskoe.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	743.9	743.4	1.4	7.1	3.7	4.1	0.1	3.6	3.6	4.0	71	48	67	3⁰	7	2	NNW 4	NNE 4	NW 4	0.3	◑ a, 2.
2	44.5	44.9	44.9	0.5	6.3	5.6	4.1	0.2	3.8	3.3	3.6	80	46	54	10	9	9	N 2	0	0	0.2	
3	40.8	47.5	47.5	3.5	10.5	7.2	7.1	3.3	4.0	4.2	4.2	69	44	55	10	9	9	WNW 4	W 4	WSW 1	—	
4	47.2	45.7	45.1	5.1	13.3	10.0	9.5	1.5	4.4	4.8	5.7	68	42	62	4	10	9	WSW 7	WSW 11	SW 6	—	
5	44.9	43.9	43.2	10.0	18.8	12.6	13.8	4.6	5.4	7.0	5.8	58	44	53	5⁰	3⁰	2⁰	SW 5	WSW 10	WSW 6	—	◑ 1; ∞ a, 2, p, 3.
6	43.9	43.4	42.5	12.7	19.8	14.7	15.7	8.8	6.2	6.0	5.4	57	35	44	1⁰	1	1	W 4	W 5	W 4	—	◑ n; ∞ a, 2.
7	42.5	42.2	40.9	14.0	20.6	16.5	17.0	11.1	6.9	6.0	5.9	58	33	43	0	1	7	WNW 1	N 3	0	1.7	∞ n, 1, a, 2.
8	40.5	39.8	39.3	10.4	17.3	12.2	13.3	8.9	8.0	7.3	7.4	85	51	70	6	7	8	WSW 5	WNW 3	SW 3	—	● n.
9	38.0	37.4	34.7	13.5	16.1	12.1	13.9	8.6	7.8	6.8	8.5	68	51	82	8	9	9		0	SE 2	N 2	0.4	∞ ∞ n, 1.
10	33.5	33.5	33.5	9.6	17.1	12.2	13.0	8.6	8.1	7.0	8.1	91	48	76	10	8	8	NNW 1	WSW 4	NNW 1	—	● n.
11	33.5	32.8	32.0	11.2	14.8	11.2	12.4	8.6	7.8	6.8	9.3	79	54	94	8	10	9	SSW 5	S 10	SE 3	5.1	● p.
12	33.6	34.7	35.5	10.5	16.7	13.8	13.7	9.4	9.5	9.3	9.2	00	66	79	10	6	1	SSE 4	SSE 5	SSW 4	—	≡ n.
13	37.6	38.7	40.3	16.9	20.9	15.7	17.8	10.7	10.4	9.3	9.3	73	52	69	4	7	0	SSW 1	SSE 4	SSE 5	—	
14	43.6	44.5	45.6	15.7	22.6	17.3	18.5	11.1	9.0	7.5	8.0	67	37	55	0	0	1	SSE 6	SSW 8	SSW 4	—	
15	48.2	48.5	47.6	18.0	24.9	20.1	21.0	12.6	9.1	8.2	9.0	59	35	52	2	5	1	SSW 4	SSW 6	SSE 4	0.9	∞ a, 2.
16	47.7	46.9	45.8	16.4	26.4	20.9	21.2	13.9	10.0	9.6	9.8	72	38	53	8	3	2	SSE 6	SW 9	SSW 2	—	●, ⊤ n.
17	45.8	45.7	45.4	17.7	26.3	20.8	21.6	15.5	9.4	9.5	12.2	63	37	67	1	4	3	NNE 3	NNE 4	E 2	—	
18	46.0	45.7	45.0	20.2	26.5	19.4	22.0	13.9	10.0	8.9	10.2	56	35	61	2	5	3	ESE 3	ESE 6	SE 5	—	≺ 3.
19	44.2	43.5	41.9	19.1	24.5	19.0	20.9	13.9	10.9	10.2	10.9	66	45	67	1	3	7	SSE 6	S 8	SSW 4	12.4	≺ 3.
20	45.7	47.8	48.6	10.2	13.2	9.6	11.0	9.1	8.7	5.9	4.8	94	52	54	10	3	1⁰	NNE 6	NE 10	NNE 3	0.9	⊼ n; ● n, 1.
21	49.6	48.3	45.8	8.1	15.3	13.8	12.4	4.3	5.4	5.4	5.6	67	41	48	0	0	1⁰	NNE 3	ENE 2	NNE 3	—	
22	44.6	42.9	40.0	15.1	19.0	16.8	17.0	4.4	6.6	5.8	6.9	51	36	49	1	1	2	SSW 1	SSE 1	NE 2	—	
23	38.2	37.5	35.7	17.7	21.9	18.1	19.2	10.5	8.6	6.9	7.5	57	36	49	4⁰	7⁰	1	ENE 3	WSW 5	WSW 3	0.6	◑ 2.
24	34.0	33.1	31.4	19.2	23.8	16.6	19.9	10.5	10.4	10.4	9.9	63	47	70	2	7	8	SSW 4	WSW 1	SE 4	8.6	⊼ a, 2, p; ● p.
25	30.4	30.8	31.7	18.5	25.2	18.6	20.8	14.4	10.4	10.2	10.9	65	43	69	3	8	1	SSW 5	S 4	SW 4	16.2	⊼ 2, p; ●, ▲ p.
26	32.9	33.2	33.4	16.8	23.8	16.2	18.9	14.2	12.6	11.6	12.1	89	52	88	1	5	10	NNW 3	NNE 2	NW 4	6.6	⊼, ● p.
27	34.3	34.8	35.3	14.8	18.9	15.2	16.3	13.8	10.7	12.4	10.8	86	76	84	5	4	10	ENE 6	NNE 5	NE 7	—	
28	35.8	36.4	35.2	10.0	12.4	15.6	12.7	8.9	8.6	9.8	11.1	94	93	84	10	10	10	ENE 5	ENE 6	ENE 5	2.7	● 2.
29	34.6	34.8	35.2	15.8	20.1	14.1	16.7	12.8	12.4	12.7	11.6	92	73	97	10	8	10	SSE 7	SE 7	WSW 4	4.7	● 2, p, 3; ⊼ p.
30	37.1	38.6	38.8	10.1	13.0	10.7	11.3	9.4	7.7	7.7	7.2	83	69	74	8	9	1	NNW 7	NW 7	NNW 3	—	
31	40.1	39.7	38.8	11.4	16.0	14.0	13.8	8.1	7.7	6.7	7.8	77	50	66	1	5	1	N 4	NNE 4	ENE 3	—	⊢ n, 1.
Срд. Moy.	740.8	740.7	740.1	12.7	18.5	14.3	15.2	9.2	8.2	7.8	8.2	73	49	66	4.8	5.6	4.7	4.0	5.2	3.4	61.3	

Іюнь. — Juin.

1	739.0	739.4	738.9	13.1	19.6	16.0	16.2	9.6	8.0	7.3	9.1	72	43	66	1	2	1	ENE 3	ENE 5	ENE 3	—	⊢ n, 1.
2	39.4	39.2	37.8	16.6	22.8	17.3	18.9	12.9	9.0	8.7	9.2	64	42	63	0	6	4	ENE 2	ENE 1	E 3	—	⊢ n, 1.
3	39.1	40.8	41.3	9.9	13.8	10.2	11.3	9.7	6.4	5.2	4.8	70	45	52	10	7	1	ENE 7	NE 6	NNE 3	—	⊢ n, 1, 3.
4	42.4	41.8	40.6	8.5	14.2	10.3	11.0	5.2	5.8	5.1	5.4	70	42	58	0	8	1	NE 3	NNE 1	NE 2	—	⊢ n, 1.
5	41.8	41.8	42.4	9.1	15.0	12.9	12.3	5.9	5.7	5.2	5.6	66	41	51	0	5	3	NE 2	NNE 7	NNE 3	—	⊢ n, 1.
6	44.0	45.2	45.8	10.4	17.2	13.0	13.5	7.2	5.6	4.5	6.2	56	31	55	1	5	0	NNE 4	NE 4	ESE 3	—	
7	47.5	47.0	46.0	12.5	18.4	16.8	15.9	9.2	6.1	6.2	6.9	57	40	49	0	0	6	NE 2	NE 3	ENE 2	—	
8	46.3	45.6	44.0	16.2	21.5	17.3	18.3	10.2	8.0	5.5	7.0	59	29	48	0	1	4	E 2	ESE 3	S 4	—	
9	44.0	43.5	42.6	18.8	22.1	15.9	18.9	12.9	8.4	8.0	9.8	52	41	73	1	7	3	SSE 3	SE 2	WSW 5	—	
10	42.4	42.2	42.4	18.7	19.7	15.6	18.0	14.5	9.6	10.1	9.2	60	59	69	7	9	9	NNE 1	ENE 6	NE 3	3.3	∞ a, 2; ⊼, ● p.
11	43.0	42.9	41.9	13.8	21.6	15.9	17.1	10.8	6.7	6.6	8.7	58	34	64	8	3	2	SE 4	ESE 3	SSW 3	—	
12	41.9	41.8	40.1	16.9	23.0	17.9	19.3	9.8	8.5	7.7	9.4	60	37	62	2	3	5	E 3	S 3	E 3	0.0	
13	38.8	36.5	33.6	14.8	21.7	16.3	17.6	10.8	10.5	10.7	11.2	84	56	81	10	8	6	SSW 3	SSW 3	SSW 5	1.0	● n, 1; ⊼ p.
14	31.7	30.3	30.1	15.9	20.7	14.1	16.9	11.8	11.2	11.3	11.7	83	62	98	8	8	10	SSW 4	NNW 3	NE 5	14.8	≡ n; ⊼, ● p.
15	29.2	30.0	30.0	10.4	10.4	7.9	9.6	7.9	9.4	9.2	7.8	00	98	98	10	10	10	ENE 6	NNE 6	NE 5	10.3	● n, 1, a, 2, p.
16	29.7	31.4	32.5	6.1	7.2	6.2	6.5	5.9	6.9	7.0	6.9	99	93	97	10	10	10	NNW 4	NNE 6	NNE 4	0.5	● n, 1, p, 3.
17	32.8	33.2	32.9	9.1	15.2	14.6	13.0	5.9	7.0	6.4	6.9	81	50	55	9	9	0	NNW 3	NNE 4	0	—	
18	31.6	31.1	29.8	11.5	19.3	13.2	14.7	9.8	7.9	6.9	9.0	78	42	80	8	5	3	WNW 5	WNW 5	WSW 4	3.8	
19	28.8	27.9	26.8	12.8	16.4	13.4	14.2	9.0	8.7	8.9	10.0	80	65	88	10	10	10	WNW 3	SW 2	ESE 1	1.4	● n, p.
20	24.7	23.8	23.7	14.3	18.7	12.7	15.2	10.5	10.1	9.0	10.3	84	57	95	8	8	7	S 4	SSE 8	S 5	1.3	● p.
21	24.6	27.1	30.6	11.7	11.6	7.4	10.2	7.3	9.8	7.4	6.7	96	73	88	9	10	10	WSW 5	WNW 8	WNW 7	0.1	●⁰ 3.
22	33.2	35.7	38.4	7.4	10.3	12.3	10.0	5.7	7.1	7.2	6.2	93	76	59	10	9	1	NW 4	NNW 6	NNW 1	—	⊢ 3.
23	41.3	41.9	41.3	12.9	17.5	16.3	15.6	8.5	6.7	5.7	6.7	61	39	49	1	1	0	NW 2	NNW 3	0	—	⊢ 3.
24	40.6	38.5	35.4	16.5	22.3	17.8	18.9	10.2	7.6	8.4	9.6	55	42	63	0	2	0	SSW 4	S 4	SSE 3	—	⊢ n.
25	36.4	38.0	40.0	12.2	17.4	15.3	15.0	10.9	9.3	8.2	7.6	89	56	59	10	4	0	NNW 6	NNW 5	NE 2	0.5	●⁰ a.
26	41.2	42.2	42.7	15.2	20.1	17.5	17.6	10.9	8.4	9.3	10.9	65	53	73	0	0	0	NNW 2	WNW 2	NNW 1	—	
27	45.2	45.0	44.2	19.8	23.6	19.8	21.1	15.4	11.2	9.0	9.9	65	42	57	0	4	1		0	SW 3	SSW 1	—	∞ n, 1; ⊢ 3.
28	45.1	44.4	43.1	20.5	27.1	21.9	23.2	16.2	9.9	10.4	11.1	55	40	57	1	2	0	SSW 5	S 5	S 5	—	
29	43.4	43.3	43.0	21.3	29.7	23.3	24.8	16.6	12.1	14.0	14.0	65	45	66	0	3	8	SSW 4	WSW 6	W 2	—	∞ n, 1, a, 2; ⊼ p.
30	43.6	44.5	43.6	23.9	28.8	23.5	25.4	18.7	15.3	13.2	12.6	70	45	59	8	3	1	WSW 2	WNW 2	0	—	⊼ n; ∞ 1.
Срд. Moy.	738.4	738.5	738.2	14.0	18.9	15.1	16.0	10.3	8.6	8.1	8.7	72	51	68	4.7	5.4	3.9	3.4	4.2	2.9	37.0	

Успенское. **1898.** Ouspenskoe.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.1	741.9	741.0	23.6	31.3	25.7	26.9	18.5	12.7	14.3	14.4	59	42	59	2	3	7	SSW 6	WSW 2	NNW 3	—	∞ 1, a.
2	40.7	39.8	38.8	21.8	24.6	19.4	21.9	18.9	12.3	12.1	13.4	64	53	80	6	6	10	N 5	NE 10	W 3	1.1	∞⁰ 1; ● a, p; ⊼ p.
3	38.2	37.5	36.9	19.9	29.3	25.7	25.0	16.7	13.7	13.2	13.4	79	43	55	2	7	8	WNW 6	SSE 4	ESE 2	—	
4	36.9	37.8	37.9	25.2	32.7	23.9	27.3	21.0	12.9	14.0	16.2	55	38	74	2	6	10	S 3	SW 4	0	4.4	∞ n, 1; ⊼, ● p.
5	39.3	39.8	39.6	21.2	29.5	24.5	25.1	16.3	13.7	15.8	16.9	74	51	74	2	0	3	W —	W 2	NE 2	—	⊼, ● n.
6	40.4	40.1	39.0	22.3	28.7	23.8	24.9	18.5	13.8	15.5	15.7	69	54	72	5	7	6	NNE 2	WNW 1	N 1	—	⊅ n, 1.
7	39.7	38.1	37.6	23.9	18.8	21.8	21.5	18.5	16.0	12.4	15.8	73	77	81	7	10	8	C	SE 2	NNW 1	20.0	⊼, ● a, p.
8	36.6	35.8	36.3	19.8	30.3	21.2	23.8	18.4	16.0	14.9	15.5	93	47	83	9	7	3	0	ESE 4	0	8.2	⊅, ∞ n, 1; ⊼, ● p.
9	37.0	37.6	37.3	23.5	29.3	26.3	26.4	20.2	13.9	12.5	16.4	65	41	76	1	5	10	SSE 3	SSE 4	0	—	⊅ n, 1.
10	36.8	36.3	35.3	20.9	29.9	21.9	24.2	20.3	13.9	13.2	14.9	76	42	76	4	7	10	NW 3	W 4	SSE 12	3.7	⊼, ● p.
11	34.5	34.0	34.2	21.4	27.3	16.8	21.8	16.6	15.2	14.3	12.6	80	54	89	10	9	8	S 3	SSE 4	0	6.9	⊼, ● n, p.
12	33.0	31.9	30.2	16.9	23.9	16.7	19.2	13.8	11.7	10.7	12.0	82	49	84	8	9	4	0	SSW 1	NE 1	0.5	⊼, ● p.
13	27.7	26.6	24.9	17.6	19.9	16.3	17.9	14.4	11.8	11.0	12.8	79	64	93	9	10	10	ENE 1	SSE 1	N 2	2.8	⊅ n, 1; ● p.
14	24.5	25.8	27.7	16.4	18.5	17.4	17.4	14.8	13.0	14.0	13.3	94	88	90	10	10	7	N 2	W 3	WSW 3	2.6	⊅ ≡ n, 1; ● n, 1, a.
15	30.3	31.9	33.9	19.8	25.3	19.7	21.6	14.4	14.4	12.8	13.5	84	54	80	1	10	9	NNE 2	SW 1	WSW 2	0.8	⊅ n, 1; ⊼, ● p.
16	36.0	35.6	35.3	17.2	22.1	15.6	18.3	14.3	12.5	12.2	9.7	86	62	74	8	8	10	NNW 3	WSW 4	WNW 3	—	∞ n, 1.
17	34.8	34.7	34.5	12.9	20.1	15.5	16.2	10.8	8.6	8.1	10.7	78	46	82	9	9	10	NW 3	W 4	W 2	—	⊅ n, 1.
18	34.1	32.7	30.3	16.4	20.2	12.4	16.3	11.4	10.9	7.6	10.5	78	43	98	4	10	10	SSW 2	SSW —	0	24.5	⊼, ● p.
19	28.0	30.2	33.6	11.9	16.1	13.1	13.7	10.3	10.0	9.3	10.3	97	68	93	10	10	3	—	NNW 3	WSW 4	0.0	● n, 1, p; ⊼ p.
20	36.3	36.0	36.8	15.0	15.5	14.8	15.1	10.1	9.9	10.5	11.7	78	80	93	0	10	4	WSW 4	SSW —	WSW 2	0.2	⊅ n, 1; ● a, 2.
21	37.1	37.8	36.5	16.4	19.7	13.1	16.4	12.5	12.4	13.8	11.0	89	81	98	10	10	10	SSW —	S 5	NW 6	3.9	● n, 1, p.
22	38.2	38.2	34.5	14.9	16.4	11.7	14.3	11.5	10.7	11.1	9.9	85	80	97	10	10	10	0	0	N 6	32.2	● a, 2, p.
23	32.0	32.2	35.1	10.3	11.2	13.9	11.8	9.4	9.3	9.9	11.7	00	00	99	10	10	—	N 5	N 5	WNW 2	11.4	●² n, a, 2, p.
24	39.0	39.4	39.4	14.6	20.6	15.3	16.8	10.7	11.4	10.0	10.7	92	55	83	1	7	3	NE 2	WSW 4	WSW 2	—	⊅ n, 1.
25	38.7	37.7	36.5	16.3	24.5	18.1	19.6	11.5	10.6	11.2	12.0	77	49	77	1	4	10	S 5	SSW 9	SSW 3	0.7	⊅ n, 1.
26	36.0	36.4	35.9	16.0	20.7	16.3	17.7	14.9	12.4	9.7	11.1	91	53	80	7	6	7	SW 3	SW 4	0	—	● n, 1.
27	34.7	33.9	33.9	12.4	16.6	12.8	13.9	10.6	10.0	9.8	10.4	94	69	95	10	10	4	SW 2	W 3	W 3	0.7	● p, 3.
28	35.9	36.9	37.9	12.2	19.1	14.5	15.3	10.1	10.0	9.4	10.5	95	57	86	10	8	2	W 4	NW 4	W 3	1.8	● p.
29	39.9	40.3	41.2	14.0	17.8	15.5	15.8	10.3	9.9	9.3	10.6	84	61	81	1	8	0	WNW 4	NW 4	W 1	—	⊅ n, 1.
30	43.0	42.9	42.2	16.9	22.9	18.4	19.4	13.2	10.6	10.4	10.2	74	50	64	6	7	5	W 1	0	0	—	⊅, ∞ n, 1.
31	42.0	41.3	39.4	18.0	24.3	18.4	20.2	14.8	10.3	10.3	10.9	67	46	69	9	9	3	SSE 2	SE 5	SE 2	—	
Срд. Moy.	736.2	736.2	735.9	17.7	22.8	18.1	19.5	14.4	12.1	11.7	12.5	80	58	82	5.8	7.7	6.8	2.7	3.5	2.2	126.4	

Августъ. — Août.

1	737.9	736.3	734.8	16.4	25.0	18.4	19.9	14.3	10.6	11.3	14.0	76	48	89	9	9	10	SSE 6	SSE 7	0	1.6	● p.
2	34.0	34.6	35.2	16.5	18.6	15.2	16.8	14.7	12.6	12.8	11.5	91	81	89	10	10	10	0	0	NNW 3	1.1	● n, 1, a, 2, p.
3	36.4	37.0	38.0	15.6	21.4	17.2	18.1	14.3	11.2	12.0	10.5	85	64	72	9	4	5	NNW 2	0	NNW 1		
4	39.3	40.1	40.9	15.4	21.8	19.2	18.8	14.7	11.3	10.9	11.0	87	57	66	10	5	2	NW 1	WNW 2	NNW 1		
5	41.0	40.7	39.6	18.1	23.6	21.6	21.1	15.1	12.5	12.0	11.9	81	55	63	0	5	0	0	ENE 1	0	—	⊅, ∞ n, 1.
6	39.6	39.9	41.2	19.5	26.4	21.2	22.4	17.6	12.1	13.2	13.7	72	52	74	0	3	8	0	NNE 1	SSE 1	—	⊅ n, 1.
7	43.4	43.9	43.7	18.8	22.2	19.3	20.1	15.9	13.0	10.9	11.2	81	55	67	0	3	4	NNW 2	NNW 1	0	—	⊅, ∞ n, 1.
8	44.8	44.8	43.6	20.3	25.2	21.9	22.5	12.6	10.9	11.9	12.3	62	50	64	1	2	1	0	WNW 1	0	—	⊅, ∞ n, 1.
9	44.8	45.1	45.4	23.0	27.6	23.8	24.8	17.9	12.9	12.3	13.3	62	44	61	0	2	1	0	0	0	—	⊅, ∞ n, 1.
10	46.5	46.4	45.8	20.7	27.5	24.3	24.2	18.8	13.1	13.1	13.4	73	47	60	0	4	0	E 1	ENE 5	ENE 1	—	⊅, ∞ n, 1.
11	46.4	46.0	44.8	20.1	29.1	24.5	24.6	16.8	13.3	10.4	13.1	76	34	57	0	0	3	0	NNW 1	N 1	—	⊅ n, 1; ∞ n, 1, a, 2.
12	43.0	42.9	41.8	22.4	29.6	21.7	24.6	20.1	11.6	11.5	12.5	57	37	65	7	4	5	NNW 1	WSW 2	WNW 2	—	⊼ n.
13	44.4	46.5	48.5	13.9	16.8	11.3	14.0	11.3	9.8	7.5	6.3	84	53	62	7	8	0	N 6	NNW 7	N 4	—	
14	51.8	51.5	50.2	7.5	14.4	12.2	11.4	5.3	6.2	4.9	6.2	80	40	59	3	7	0	N 2	N 6	N 3	—	⊅ n, 1.
15	48.9	47.3	46.0	10.5	20.0	17.7	16.1	7.8	6.5	7.7	8.2	69	44	55	8	0	3	NW 4	NNW 6	NNW 4	—	
16	45.9	45.9	45.1	12.6	21.6	19.3	17.8	11.1	8.8	8.6	9.5	82	45	57	0	0	1	NW 4	NNW 3	NNW 1	—	∞² n, 1.
17	45.0	44.1	42.3	15.7	23.1	18.3	19.0	14.1	9.5	10.8	11.1	72	52	71	0	0	1	NW 1	NNW 2	WNW 3	—	∞ n, 1, a, 2.
18	41.2	40.1	39.0	18.5	27.4	19.8	21.9	13.8	9.2	12.1	11.2	58	44	65	0	1	6	NW 1	W 7	NNW 3	—	∞ n, 1, a, 2.
19	37.9	37.4	37.1	16.8	17.7	12.8	15.8	12.8	11.6	12.2	11.0	81	81	00	10	10	10	0	N 4	NNE 1	18.3	∞ n, 1; ⊼, ● p.
20	35.5	36.2	36.3	9.3	13.3	9.3	10.6	9.3	8.7	8.1	7.6	00	72	87	10	10	3	N 3	NW 5	WNW 1	0.0	● n, 1, a.
21	34.8	35.8	38.2	7.6	9.6	9.7	9.0	7.5	7.2	8.0	7.3	93	89	82	10	10	8	NW 5	NW 6	NW 5	8.5	● n, 1, a, 2, p.
22	40.4	41.4	42.3	8.8	13.4	11.4	11.2	6.9	7.5	6.9	8.9	89	60	89	2	9	9	NW 6	NW 6	NW 4	0.0	⊅ n; ●⁰ p.
23	44.1	43.9	43.9	11.3	18.3	14.1	14.6	9.4	9.7	9.0	9.7	98	58	81	9	6	0	WNW 4	WNW 8	W 4	—	⊅ n, 1.
24	44.2	44.0	43.3	11.9	18.0	14.2	14.7	11.2	9.6	10.3	10.0	94	67	84	9	8	0	W 5	NW 5	WSW 4	2.2	⊅ n, 1; ● p.
25	43.1	42.6	41.1	14.4	21.7	15.8	17.3	12.2	10.4	10.4	10.5	86	54	79	0	3	0	WSW 2	S 4	SW 4	—	⊅ n, 1.
26	40.0	39.5	38.1	15.6	23.8	17.2	18.9	12.8	9.6	11.9	10.7	73	54	73	6	7	9	SW 4	SSW 6	WSW 6	0.4	⊅ a,1;◐2;⊼●⁰p<3
27	39.4	40.8	41.8	11.8	16.3	10.6	12.9	10.6	9.8	7.3	7.4	96	54	77	10	6	7	NNW 5	NNW 4	WNW 4	—	⊅ n, 1.
28	42.6	42.8	41.5	10.9	16.4	12.7	13.3	9.9	8.0	6.0	7.9	83	43	73	2	9	0	NW 3	NNW 5	NW 3	—	⊅ n, 1.
29	44.1	44.7	44.0	11.5	18.6	14.9	15.0	9.0	8.1	7.0	6.1	81	44	49	9	5	0	N 1	0	0	1.3	◐ a.
30	44.5	44.0	42.9	12.3	20.0	16.1	16.1	10.2	8.5	8.4	8.2	80	48	60	9	7	1	WNW 3	N 1	NW 2	—	● n, 1.
31	42.1	41.3	39.5	14.7	19.3	13.9	16.0	12.3	6.3	7.6	7.6	52	46	65	9	6	2	0	SE 1	S 5	—	
Срд. Moy.	742.2	742.2	741.8	14.9	20.9	16.8	17.5	12.6	10.0	9.9	10.1	79	54	71	5.1	5.3	3.5	2.3	3.5	2.3	33.4	

1898.

Успенское. **Сентябрь. — Septembre.** Ouspenskoe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.4	738.9	739.2	10.3	21.5	14.6	15.5	9.3	7.7	6.3	7.3	82	34	59	3	4	4	SSE 4	SSE 6	SE 5	—	
2	39.3	39.5	40.0	11.7	14.2	12.0	12.6	11.6	7.8	11.6	10.2	76	97	98	8	10	9	SSE 6	SSE 4	WSW 4	5.8	● a, 2, p.
3	39.8	39.3	37.3	10.3	15.4	11.0	12.2	7.3	9.2	8.9	8.1	99	68	82	10	9	9	WSW 4	SW 6	SW 5	0.7	● p.
4	31.9	28.4	27.3	9.1	10.8	8.4	9.4	8.3	8.5	9.4	7.9	99	98	96	10	10	9	SSE 11	SSE 12	SSW 14	2.4	● n, 1, a, 2, p.
5	29.4	30.8	32.7	4.1	11.3	5.7	7.0	2.0	5.7	5.7	6.4	93	57	94	3	7	2	SSE 7	SSE 10	ENE 4	0.1	
6	34.2	35.2	35.7	1.1	12.1	7.2	6.8	0.0	5.0	5.8	6.5	00	55	86	10	8	3	NNE 2	ESE 5	NNE 1	—	⊔ n, 1; ≡ 1; Φ 3.
7	34.0	35.6	36.2	5.9	11.3	7.5	8.2	5.2	6.5	6.4	6.6	94	64	86	10	8	0	WNW 3	ENE 3	N 6	0.3	
8	35.3	32.9	28.4	5.8	13.4	7.8	9.0	3.4	6.2	5.6	7.5	90	49	95	5	7	10	NW 2	SW 10	NW 12	5.9	● p.
9	29.3	30.6	31.4	6.7	8.3	6.8	7.3	6.0	7.0	5.9	7.0	96	73	94	10	10	10	NW 7	NNW 8	NW 7	3.8	● n, 1, p, 3.
10	30.2	32.7	35.2	6.1	7.6	7.3	7.0	5.5	6.9	7.0	7.0	99	90	91	10	10	7	WNW 5	NNW 9	NNW 3	1.1	●⁰ n, 1.
11	34.4	33.3	33.5	6.3	8.0	8.9	7.7	5.2	7.2	7.1	8.5	00	89	00	10	10	10	SW 2	SSW 6	WSW 2	2.4	≡ n, 1, p, 3; ● a, 2.
12	35.2	38.9	42.4	10.1	14.8	11.3	12.1	8.9	8.6	7.4	7.4	94	59	74	7	6	10	WNW 12	NNW 13	NNW 3	0.1	
13	44.0	43.7	42.3	9.2	16.4	13.1	12.9	6.7	7.4	8.4	9.0	86	61	81	1	5	8	SW 4	SW 7	S 8	—	≡ 1.
14	41.0	40.4	41.1	11.1	18.5	14.8	14.8	9.7	9.1	10.7	11.4	93	68	91	4	10	8	SSW 5	SW 14	SW 7	5.5	● a.
15	39.3	37.8	34.2	11.4	14.4	10.9	12.2	10.8	9.9	9.4	8.7	99	77	91	10	10	10	NNW 3	WSW 5	SW 8	1.2	≡ n; ● n, 1, p.
16	30.8	30.3	32.4	7.3	12.0	7.5	8.9	5.7	6.8	5.6	7.1	89	54	91	0	8	5	SW 9	SW 9	WSW 7	0.7	⊔ n; ● 2.
17	33.7	35.8	39.7	6.0	7.8	6.0	6.6	5.8	6.8	7.3	6.6	97	93	94	10	9	10	NW 9	NNW 7	NNW 12	1.8	● 1, 2, p, 3.
18	39.2	37.0	34.6	4.3	7.9	7.6	6.6	4.0	5.5	6.4	7.8	89	81	00	10	10	10	NNE 14	NNE 15	NNE 10	7.7	⌓ n, 1; ✓ a, 2; ● p.
19	37.9	39.1	39.6	5.7	10.5	6.2	7.5	5.3	6.4	6.4	7.0	94	68	99	9	8	7	E 8	ESE 12	E 5	5.3	● p.
20	39.3	39.2	38.2	4.1	9.3	7.7	7.0	4.1	6.1	6.1	6.5	00	70	83	10	6	5	ESE 5	ESE 5	ESE 1	0.7	≡ n, 1; ● p.
21	37.5	36.2	35.3	4.0	9.1	6.2	6.4	2.8	5.9	7.0	7.1	97	81	00	9	10	10	E 2	N 1	SSE 1	1.0	● p.
22	34.7	35.0	34.7	4.8	9.9	6.3	7.0	4.8	6.4	7.0	6.8	00	76	96	10	9	2	SSE 2	SSE 2	S 4	0.3	≡ n, 1.
23	32.7	31.6	30.9	5.4	9.0	8.4	7.6	4.0	6.4	7.9	7.3	95	93	89	10	10	8	ESE 4	SSE 8	SSW 8	6.5	● 1, p.
24	30.0	33.6	35.9	7.2	8.5	6.2	7.3	6.2	7.1	6.0	6.6	94	73	93	3	10	9	SSW 9	SSW 7	SSW 5	0.2	● n.
25	39.5	42.0	42.4	4.6	8.9	7.4	7.0	4.3	6.3	6.8	7.5	00	80	98	10	10	10	SSW 4	SSW 5	0	1.6	≡ n, 1; ● p, 3.
26	38.6	33.1	27.8	6.7	9.8	6.1	7.5	5.9	7.3	9.0	6.8	00	00	97	10	10	10	NE 4	ENE 3	SW 15	6.6	≡ n, 1, a, 2; ✓ p, 3; ● p.
27	36.4	40.8	42.6	6.2	9.9	6.4	7.5	2.8	6.8	6.3	6.4	96	69	90	9	8	4	SW 15	SW 15	SW 10	0.3	✓ n, 1, a, 2.
28	42.8	43.4	42.1	4.1	6.5	5.9	5.5	3.4	5.9	6.7	6.1	97	93	88	7	10	6	SW 8	WSW 10	SW 7	4.3	✓ a; ● 2.
29	39.5	39.7	41.3	5.0	7.7	6.1	6.3	4.8	6.4	6.0	6.8	98	89	97	9	10	9	SSW 8	WSW 10	NW 6	0.7	●⁰ 2.
30	45.0	47.2	48.1	4.9	6.5	4.7	5.4	4.7	6.3	4.9	5.2	98	68	80	9	10	10	NNW 5	NNW 5	0	0.1	
Срд. Moy.	736.4	736.7	736.8	6.6	11.0	8.2	8.6	5.6	7.0	7.2	7.4	95	74	90	7.9	8.7	7.5	6.1	7.7	6.0	67.1	

Октябрь. — Octobre.

1	750.0	750.9	751.3	0.9	3.6	1.2	1.9	0.9	4.4	3.3	3.0	89	55	61	7	1	0	NNE 4	NE 5	0	—	⊔ 3.
2	51.1	50.2	45.8	— 0.3	5.3	1.2	2.1	— 1.3	3.1	3.7	4.0	70	56	79	7	8	3	SSW 2	SSW 3	SSW 10	3.7	⊔ n, 1; Φ 3.
3	37.5	33.5	31.9	2.9	7.1	9.1	6.4	0.9	5.4	7.2	8.2	95	95	95	10	10	10	SW 13	SW 12	W 3	9.3	● n, 1, a, 2, p, 3; ✓ a.
4	33.3	32.9	34.6	3.8	4.9	4.1	4.3	3.3	5.7	6.0	5.0	95	94	82	9	8	7	WNW 6	NNW 5	NNW 4	1.9	● a.
5	35.4	36.9	35.9	2.2	3.3	2.7	2.7	2.1	5.1	5.2	4.6	95	89	82	9	9	9	NW 4	NW 7	NW 6	0.2	● a, 2.
6	34.1	34.1	35.1	— 0.9	4.6	2.4	2.0	— 1.2	4.0	3.6	3.4	95	56	64	8	6	10	W 4	NNW 2	NNW 1	0.2	⊔ n; ≡ 1.
7	36.4	37.7	38.9	0.4	1.9	0.3	0.9	0.2	4.5	4.0	4.2	95	77	89	10	10	10	NNE 1	NNE 3	NNW 2	0.4	✳⁰ n, 1, 2; △ p.
8	38.7	38.2	37.6	— 0.6	2.9	— 0.3	0.7	— 1.2	4.2	4.2	3.4	95	74	76	10	10	10	WNW 3	W 5	0	1.8	✳ n, p, 3.
9	35.4	35.4	35.5	— 0.8	1.6	— 0.4	0.1	— 1.2	4.2	3.8	4.2	95	74	95	9	10	10	SSW 1	NE 1	ENE 4	1.0	✳ 1, p, 3.
10	35.9	37.9	39.8	— 0.7	3.0	— 2.1	0.1	— 2.1	4.2	3.6	3.8	95	62	95	10	6	10	NE 9	NE 9	NW 9	0.2	
11	36.1	34.6	33.5	— 0.4	2.0	2.6	1.4	— 3.1	4.2	5.0	5.3	93	95	95	10	10	10	W 10	W 10	W 12	2.9	●⁰ 3.
12	30.8	31.6	31.0	3.7	4.5	0.3	2.8	— 0.1	5.7	5.9	3.9	95	95	83	10	10	10	WSW 10	NW 5	0	5.3	● n, 1, a; ✳ 3.
13	26.7	25.4	28.6	0.9	1.4	— 2.0	0.1	— 2.0	4.6	4.2	3.8	95	84	95	10	6	10	SW 6	WSW 7	N 15	4.3	● n; ✳ 1, a, p; ✓ 3.
14	33.9	35.0	36.1	— 4.0	— 3.4	— 5.5	— 4.3	— 5.6	2.6	3.0	2.2	78	84	72	9	10	10	N 5	N 4	NNE 6	0.4	✳ a, 2.
15	36.7	37.0	38.5	— 6.4	— 3.6	— 5.9	— 5.3	— 7.3	2.3	2.5	2.6	81	75	89	10	9	7	NNW 4	NNW 5	WNW 6	0.1	✳ 1.
16	38.8	39.1	38.2	— 6.2	— 2.2	— 4.2	— 4.2	— 7.9	2.7	2.2	2.2	95	58	65	10	10	10	W 4	NW 5	NNW 1	0.0	✳ 1.
17	38.3	39.6	40.5	— 4.9	— 2.5	— 4.0	— 3.8	— 5.3	2.5	2.4	2.9	81	61	84	9	10	10	N 1	ESE 2	ESE 2	—	✳⁰ 1.
18	41.0	40.7	37.6	— 6.4	— 4.4	— 7.0	— 5.9	— 7.2	2.6	2.4	2.5	95	75	95	9	10	10	SSE 3	ESE 5	ENE 9	1.9	✳ 2, p, 3.
19	36.7	39.9	45.9	— 7.9	— 6.8	— 7.6	— 7.4	— 8.7	2.3	2.5	2.2	95	92	85	10	10	9	NNE 6	N 9	NNW 7	0.7	✳ n, 1, a, 2; ✣ a, 2.
20	52.8	55.4	57.4	—10.8	— 2.7	— 4.0	— 5.8	—12.4	1.9	3.0	2.9	95	80	83	8	10	5	NW 5	NW 4	W 3	—	
21	57.0	55.5	49.7	— 5.0	— 4.5	— 6.6	— 5.4	— 6.8	2.8	2.8	2.6	89	86	95	10	10	10	SSW 6	S 8	SE 12	4.3	✳ p, 3.
22	45.9	44.5	42.6	— 3.9	— 1.5	— 0.2	— 1.9	— 6.9	3.2	3.7	4.4	93	91	95	10	10	10	S 10	S 12	SW 6	4.6	● p, 3.
23	41.5	43.7	46.8	— 0.2	0.2	— 0.5	— 0.2	— 0.8	4.4	4.5	4.2	95	95	95	10	10	10	SSW 3	WNW 5	NW 8	0.7	● n, 1, a; ✳ a, 2
24	47.8	46.5	45.2	— 1.1	1.0	0.9	0.3	— 1.7	4.1	4.7	4.6	95	95	95	10	10	10	WSW 3	SW 7	SW 5	0.7	✳ 1; ≡ p, 3.
25	44.5	44.2	42.2	0.8	1.0	0.6	0.8	0.3	4.6	4.7	4.5	95	95	95	10	10	10	WSW 4	SW 3	SW 4	1.9	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ a.
26	38.1	34.5	29.8	1.1	0.8	1.7	1.2	0.4	4.8	4.6	5.0	95	95	95	10	10	10	S 6	SSW 11	SSW 15	5.0	≡ n, 1, a, 2; ● p; ✓ 3.
27	27.3	24.4	26.6	2.9	2.8	3.0	2.9	1.7	5.4	5.4	5.4	95	95	95	10	10	9	SW 7	S 5	WNW 10	1.7	● a, 2, p, 3.
28	28.0	31.0	36.1	0.5	0.9	— 0.5	0.3	— 0.5	4.4	4.3	3.2	92	87	71	10	10	10	WNW 11	NW 9	NNW 11	0.5	✳ n, 1, 2.
29	40.5	43.5	46.8	— 2.4	— 4.8	— 4.6	— 3.9	— 5.8	2.9	2.3	2.2	76	73	69	10	10	10	NNW 8	NNW 4	N 3	0.3	
30	48.5	47.8	45.1	— 8.1	— 1.6	— 2.6	— 4.1	— 8.4	2.1	2.6	3.0	86	65	80	1	5	8	WSW 4	SSW 13	SSW 13	0.1	⊔ n, 1.
31	39.5	37.7	37.2	0.3	2.9	4.4	2.5	— 2.7	4.5	5.4	5.9	95	95	95	10	10	10	SSW 15	SSW 8	SSW 10	0.7	✓ n, 1; ● n; ≡ a, 2, p.
Срд. Moy.	739.3	739.3	739.5	— 1.6	0.6	— 0.8	— 0.6	— 2.9	3.9	4.0	3.8	91	81	85	9.2	9.0	8.9	5.7	6.2	6.4	54.8	

Успенское. **1898.** Ouspenskoe.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.5	739.5	741.4	5.1	6.7	5.8	5.9	4.3	6.3	5.9	6.6	95	81	95	10	10	10	SW 3	WSW 6	WSW 3	0.8	≡ n, 1; ●⁰ p, 3.
2	43.5	42.8	34.4	4.0	6.9	7.0	6.0	3.9	5.8	7.0	7.1	95	95	95	10	10	10	SW 4	SSE 4	SW10	12.9	≡ n, 1; ● p, 3.
3	37.4	39.1	35.6	3.7	4.5	2.0	3.4	1.9	4.9	4.6	4.6	82	73	88	10	10	10	W 8	WSW 7	SW 8	—	
4	32.1	30.7	27.7	5.5	6.3	6.8	6.2	1.8	5.3	5.4	6.4	79	76	86	10	10	10	SW 7	SW 7	SW10	2.1	● p.
5	31.5	34.0	36.0	4.0	6.9	4.2	5.0	3.7	4.7	4.4	4.5	77	59	73	2	4	8	WSW12	WSW12	SW 9	—	● n.
6	35.8	35.7	33.6	3.5	4.9	4.0	4.1	3.0	4.7	5.3	5.0	80	81	82	10	10	10	SW 5	SW 6	SW 4	1.1	
7	33.0	33.8	39.9	3.7	4.3	— 5.8	0.7	— 5.9	5.7	5.1	2.0	95	82	68	10	10	3	WSW 5	WNW 4	NW12	0.4	● n; △ p.
8	45.0	47.4	48.4	— 6.4	— 7.2	— 5.4	— 6.3	— 8.5	1.8	1.6	1.8	67	60	58	10	9	10	NNW 7	NNW 8	NNW12	0.1	✳ 1.
9	47.9	45.8	40.8	— 7.5	— 6.2	— 5.2	— 6.3	— 8.0	1.7	1.9	2.2	68	66	72	10	10	10	NNW 7	SW 5	SW 6	0.5	
10	31.9	29.7	35.5	— 2.5	0.6	— 0.1	— 0.7	— 5.4	3.5	4.5	3.4	92	95	73	10	10	10	SW12	WNW10	NW 8	4.1	✳ n, 1, a.
11	42.6	43.2	44.6	— 1.9	— 0.6	0.7	— 0.6	— 2.3	2.9	4.0	4.6	74	91	94	10	10	10	NNW 2	SW 6	WNW 5	2.8	✳ a, 2.
12	45.7	46.2	45.9	— 0.3	0.4	0.3	0.1	— 0.5	4.2	4.5	4.5	95	93	95	10	10	10	NW 5	WNW 8	WNW10	0.2	≡ p, 3.
13	44.7	44.6	46.9	— 1.7	0.4	— 1.3	— 0.9	— 2.0	3.6	3.7	3.1	88	78	74	10	9	10	WNW 7	NW 6	NNW 3	0.2	
14	49.2	49.6	49.2	— 2.7	— 3.0	— 3.8	— 3.2	— 4.0	2.9	2.9	3.0	79	81	87	10	10	10	NNW 4	NW 4	WSW 2	0.1	
15	47.2	46.1	46.4	— 4.9	— 4.4	— 3.7	— 4.3	— 5.4	2.7	2.7	3.3	86	83	95	10	10	10	SW 2	WSW 1	0	0.2	
16	47.6	48.9	49.5	— 2.8	— 1.9	— 2.5	— 2.4	— 3.9	3.4	3.4	3.6	91	85	95	10	10	10	SW 4	SSW12	S13	0.4	
17	50.5	52.1	52.3	— 0.9	— 0.1	— 0.6	— 0.5	— 2.6	4.0	4.2	4.2	95	91	95	10	10	10	SW 6	SW 3	SW 6	0.3	✳ p.
18	49.4	45.7	42.4	0.9	2.1	2.3	1.8	— 0.6	4.5	4.5	4.8	93	83	87	10	10	10	WSW 9	SW13	WNW 9	2.4	
19	44.0	46.9	50.8	— 0.8	0.0	— 2.2	— 1.0	— 2.2	3.5	3.2	2.5	80	68	66	8	10	7	NW 9	NNW 8	NNW 5	0.2	
20	51.5	49.2	49.3	— 4.2	— 0.1	0.2	— 1.4	— 5.5	2.8	2.8	4.5	85	61	95	9	9	10	WSW 5	SW 6	WNW 5	0.4	
21	49.9	48.4	45.0	1.0	1.2	— 2.3	0.0	— 2.3	4.7	4.8	2.7	95	95	71	10	10	0	WSW 4	SW 7	SW 8	0.2	● n; ≡ n, 1, a, 2.
22	43.5	43.7	42.2	— 4.2	— 1.4	— 4.7	— 3.4	— 4.8	2.4	2.7	2.4	72	65	76	6	9	3	SW10	SW 8	SW 8	0.1	
23	40.6	39.2	34.6	— 7.8	— 4.0	— 3.3	— 5.0	— 8.3	2.0	3.1	3.3	81	91	93	1	10	10	SSW 7	SSE 3	SE 6	2.5	⊔ n, 1, a, 2; ✳ p.
24	31.0	33.0	38.5	— 3.2	— 1.1	— 1.0	— 1.8	— 3.7	3.4	3.1	3.5	93	73	82	10	9	10	SW 8	WSW 6	WSW 6	0.1	
25	43.0	42.4	36.7	— 4.8	— 4.5	— 3.9	— 4.4	— 5.4	2.3	2.6	3.3	73	81	94	10	10	10	ENE 3	E 6	E15	8.4	✳ 2, p, 3; ⸸, ⸝ p, 3.
26	33.4	36.0	37.6	— 4.4	— 2.5	— 1.7	— 2.9	— 4.9	3.1	3.0	3.8	95	80	95	10	10	10	NNE 3	N 1	SSE 3	0.1	✳ n, 1; ≡ p, 3.
27	33.0	30.0	33.0	0.6	1.6	3.5	1.9	— 1.7	4.5	5.0	4.6	95	95	78	10	10	6	SE10	S12	SW12	2.3	≡ n, 1, a, 2; ● a, p.
28	36.5	36.4	37.1	0.7	1.2	1.7	1.2	— 0.2	4.6	4.8	5.0	95	95	95	10	10	10	S13	S12	SSW11	1.8	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	37.3	38.3	42.2	1.5	2.0	1.2	1.6	1.2	4.8	5.0	4.8	95	95	95	10	10	10	SW 9	WSW 5	SW 7	1.8	● n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
30	46.5	46.9	46.6	— 0.4	1.2	0.6	0.5	— 0.7	4.2	4.8	4.5	95	95	95	10	10	10	SW 4	SSW11	S13	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	741.5	741.5	741.5	— 0.9	0.5	— 0.2	— 0.2	— 2.3	3.8	4.0	4.0	86	82	85	9.2	9.6	8.9	6.5	6.9	7.6	47.0	

Декабрь. — Décembre.

1	739.4	737.9	739.8	2.1	3.5	3.3	3.0	— 0.2	5.2	5.6	5.2	95	95	91	10	10	5	S17	S15	WSW 7	7.5	≡n,1; ⸝n,1,a,2; ●a2.
2	36.9	35.4	34.7	4.8	5.4	2.3	4.2	1.4	6.0	4.5	4.5	95	68	81	10	2	9	SW13	SW13	SW15	—	≡ n, 1; ● n; ⸝ p, 3.
3	32.6	29.7	24.7	2.5	3.6	3.3	3.1	1.8	5.0	4.6	5.4	91	79	93	10	8	10	SW10	SW13	SW13	1.9	● p, 3.
4	21.1	22.4	29.2	3.0	1.1	— 0.8	1.1	— 1.1	4.0	4.5	3.5	70	90	82	10	10	10	SW15	WSW13	WNW16	1.8	⸝ n,1,p,3; ●1; ✳a,2,p
5	33.7	36.1	39.4	— 2.0	— 2.3	— 3.8	— 2.7	— 4.1	2.8	2.5	2.3	71	66	65	10	10	10	NW 4	NW 5	WNW 3	1.8	
6	30.8	27.8	32.8	— 4.2	— 3.7	— 1.5	— 0.7	— 4.9	3.0	5.7	3.1	92	95	76	10	10	10	SSE10	WNW 8	NW10	3.2	✳, ⸸ n, 1; ●⁰ 2.
7	41.0	40.2	33.2	— 6.8	— 5.6	— 0.8	— 4.4	— 7.2	2.2	2.5	4.2	81	81	95	10	10	10	0	SSE10	SSW 8	8.6	✳ p; ● 3.
8	34.3	34.1	30.8	3.2	3.0	1.1	2.4	— 0.8	5.5	5.4	4.8	95	95	95	10	10	10	WSW 6	SW10	S12	0.3	● n; ≡ a, 2, p, 3.
9	28.3	27.2	29.2	1.4	1.5	— 3.4	— 0.2	— 3.4	4.8	4.2	2.3	95	82	64	10	9	1	SSW10	SW 9	WNW13	3.0	●⁰ n, 1; ✳ p.
10	40.8	43.2	39.1	— 4.7	— 3.2	— 3.9	— 3.9	— 5.4	2.3	2.4	2.4	72	68	70	1	7	2	W 9	WSW13	SE14	0.5	
11	32.6	30.4	28.1	— 1.2	— 0.8	— 0.3	— 0.8	— 4.2	3.7	3.9	4.2	88	90	94	10	10	10	SW14	S 9	S 7	3.2	✳ a, 2, p, 3.
12	27.5	28.9	32.6	— 0.9	— 0.5	— 2.2	— 1.2	— 2.2	4.0	3.9	3.6	95	88	95	10	10	10	SSE 1	NNW 8	NW 5	0.2	✳ u, a, 2; ≡ n, 1, p, 3.
13	33.1	29.4	21.9	— 4.3	— 2.8	— 1.6	— 2.9	— 5.3	2.7	3.0	3.7	81	82	90	10	10	10	SSE 2	SSE 7	SSE13	0.5	⸸, ✳ p, 3.
14	17.6	16.1	16.3	— 0.4	— 0.5	— 7.3	— 2.7	— 7.4	4.2	3.8	2.1	94	87	81	10	10	10⁰	SSE12	S13	SW10	2.2	⸸ n,a,2,p,3; ✳⁰ p, 3.
15	20.4	21.9	23.5	—16.1	—16.0	—15.0	—15.7	—18.0	0.9	0.8	1.1	74	68	76	10	9	10	WSW 5	WSW 7	S 4	2.0	✳ n, 1.
16	20.6	21.4	25.1	—14.0	—16.1	—22.2	—17.4	—22.2	1.3	0.9	0.5	81	76	71	10	10	1	NNE 6	N 7	NW 7	0.9	✳ n, 1, a, 2, p; ⸸ n, 1.
17	27.5	28.7	30.9	—20.9	—16.1	—16.9	—18.0	—25.8	0.7	0.9	0.9	76	74	79	9	10	10	WNW 5	WNW12	WNW 4	0.8	
18	26.4	22.3	26.5	—16.7	—10.6	—18.0	—15.1	—20.1	0.9	1.6	0.8	77	80	79	10	10	0	S13	SW 7	NW 6	0.4	✳ a, 2.
19	29.1	27.2	22.5	—20.4	—17.1	—15.5	—17.7	—23.6	0.7	0.9	1.1	77	79	80	9	10	10	SSW 3	S 8	SSE10	0.6	✳ 2.
20	17.6	17.5	17.8	— 4.3	— 2.1	— 4.4	— 3.6	—16.0	3.0	3.5	3.0	90	90	91	10	7	10	SW 6	SW 7	SSW 5	2.5	✳ p.
21	18.8	22.5	29.6	—11.5	—16.6	—15.5	—14.5	—17.8	1.6	0.9	1.1	84	77	79	10	10	10	N 7	NNW10	NNW10	1.1	✳n,1,a,2,p; ⸸a,2,p,3.
22	38.3	40.9	43.7	—16.5	—16.5	—18.1	—17.0	—18.4	0.9	0.9	0.8	72	72	79	10	10	9	NW 8	NW 5	WNW 5	0.2	⸸ n.
23	46.7	48.2	48.4	—19.7	—24.9	—22.2	—22.3	—25.2	0.7	0.5	0.6	77	74	76	10	2	9	NNW 4	WSW 3	SSW 2	0.2	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ 1.
24	49.3	49.2	46.0	—23.1	—20.7	—18.3	—20.7	—24.2	0.6	0.7	0.9	95	78	81	10⁰	2	10	SSW 3	SSW 2	SSW 4	0.6	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
25	38.5	34.3	31.6	—11.6	— 6.1	— 1.4	— 6.4	—18.3	1.6	2.7	4.0	91	95	95	10	10	10	SSW 3	SW 4	NW 6	1.1	⊔ n, 1, p, 3; ✳ 2.
26	28.7	26.7	28.9	— 1.0	— 0.3	— 5.5	— 2.3	— 5.6	4.0	4.2	2.5	95	95	82	10	10	0	WSW 7	WSW10	NW10	1.8	✳ n, 1.
27	27.3	22.6	23.5	— 5.8	1.2	1.9	— 0.9	—11.8	2.6	4.7	3.7	90	94	71	10	10	6	SSW 6	WSW15	WNW15	2.6	✳ n, 1; ⸝ 2, p, 3.
28	28.4	29.8	29.0	1.2	0.7	2.2	1.4	0.5	3.8	4.5	3.7	76	91	68	10	10	8	WNW10	SW 5	SW10	0.2	✳ 1, 2.
29	28.2	28.1	28.7	— 5.6	— 3.1	— 1.0	— 3.2	— 6.1	2.2	2.9	3.5	73	80	83	0	10	10	SW 6	SW10	SW10	0.1	
30	31.2	33.9	38.6	0.7	1.1	— 1.2	0.2	— 1.7	3.7	3.8	3.2	76	76	76	10	9	8	SW12	SW10	SW 8	—	
31	40.4	40.3	39.8	— 5.3	— 3.1	— 2.0	— 3.5	— 5.6	2.8	3.0	3.8	92	81	95	4	2	10	SW 5	SSW 6	SSW 6	0.1	V 3.
Срд. Moy.	731.2	730.8	731.2	— 6.4	— 5.2	— 6.1	— 5.9	— 9.8	2.8	3.0	2.8	84	82	82	9.1	8.6	8.0	7.5	8.8	8.6	49.9	

1898.

Нижній Новгородъ. — Январь. — Janvier. — Nijnii Novgorod.

Широта — Latitude: 56° 20'. Долгота — Longitude: 44° 0'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	755.9	755.4	−11.6	−11.0	− 8.0	−10.2	−13.0	1.6	1.7	1.6	86	85	64	0	0	0	WSW 6	WSW 3	WSW 7	—	
2	56.9	56.9	57.8	− 9.2	− 6.5	−10.2	− 8.6	−10.3	1.4	1.5	1.6	64	53	79	0	0	0	SW 4	SW 6	SW 7	—	
3	58.1	57.8	57.1	−13.6	−13.3	−15.6	−14.2	−16.0	1.4	1.3	1.2	89	84	89	0	0	0	SW 3	SW 2	WSW 3	—	
4	57.3	58.2	59.0	−13.0	−11.0	−10.7	−11.6	−16.0	1.5	1.8	1.8	91	92	93	10	10	10	W 2	WNW 1	W 1	0.3	V n, 1, a, 2, p, 3; ✳0 a, 2, p
5	58.4	57.7	55.9	− 9.4	− 6.6	− 6.4	− 7.5	−10.7	2.1	2.7	2.7	94	97	97	10	10	10	ESE 1		0 S 7	—	V2 n, 1, a, 2, p, 3.
6	53.7	52.0	49.0	−11.8	− 6.8	− 7.8	− 8.8	−14.7	1.7	2.4	2.2	92	89	88	10	10	10	SSW 4	S 4	SSW 6	0.7	V n, 1, a, 2, p.
7	45.7	46.2	47.7	− 6.0	− 7.2	− 7.0	− 6.7	− 7.9	2.6	2.2	2.5	94	87	94	10	10	10	SW 4	W 4	SW 3	2.1	✳ n, 1, a.
8	47.8	47.9	46.0	− 5.6	− 4.4	− 5.2	− 5.1	− 7.0	2.9	3.1	2.8	97	95	91	10	10	10	WSW 2	W 3	S 4	5.2	✳0 n.
9	44.3	46.2	54.9	− 5.0	− 5.0	−17.2	− 9.1	−17.2	2.9	3.0	0.8	93	94	72	10	10	50	SSW 4		0 NNE 9	3.4	✳ n, 1, a, 2, p; Ψ 3.
10	62.7	64.8	66.3	−27.6	−25.2	−25.0	−25.9	−27.7	0.4	0.4	0.4	75	72	69	0	0	0	ENE 3	N 1	W 3	—	Ψ 3.
11	65.4	63.0	57.5	−21.3	−17.4	−16.8	−18.5	−25.5	0.5	0.6	0.9	59	58	80	10	10	10	SSW 4	SSW 4	S 6	2.4	
12	52.1	50.8	51.0	−13.1	− 9.8	− 7.6	−10.2	−16.8	1.4	1.8	2.3	85	85	93	10	10	10	S 6	S 4	SW 2	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
13	52.7	54.2	55.8	− 8.8	− 9.6	− 8.0	− 8.8	−10.2	2.2	1.9	2.2	91	91	91	10	10	10	W 2	WNW 1	0	0.1	V0 n, 1, a; ✳0 a, 2, p.
14	56.1	54.8	51.4	− 4.4	− 3.2	− 3.4	− 3.7	− 8.0	3.0	3.4	3.3	90	93	93	10	10	10	WSW 3	WSW 6	WSW 8	0.2	✳0 a, 2, p.
15	45.0	40.9	37.3	− 1.8	− 1.4	− 0.8	− 1.3	− 3.5	3.8	3.9	3.9	96	94	90	10	10	0	WSW 7	WSW 7	WNW 6	0.7	
16	37.8	39.2	43.7	− 2.6	− 2.4	− 6.0	− 3.7	− 6.0	3.4	3.2	2.5	91	82	88	10	100	10	WNW 2	NW 3	NW 4	—	
17	47.4	48.6	49.2	−10.3	−12.2	−14.4	−12.3	−14.4	1.9	1.6	1.3	94	92	90	10	10	0	NW 5	NW 2	W 2	0.6	V0 n, 1, a, 2, p, 3.
18	44.3	43.1	45.0	− 8.2	− 2.9	0.4	− 3.6	−14.4	2.3	3.5	4.5	94	96	94	10	10	10	WSW 6	WSW 4	NW 4	0.3	V0 n.
19	50.2	46.7	39.1	− 6.8	− 4.0	1.0	− 3.3	− 6.9	2.6	3.3	4.4	96	96	88	10	10	10	WSW 4	WSW 8	WSW 10	0.1	V0 n, 1, a.
20	38.5	32.8	31.0	1.6	1.7	4.0	2.4	0.8	4.9	4.9	4.3	94	94	70	10	10	100	WSW 4	W 8	W 14	1.6	●0 n, 1, a; 🌂 p.
21	37.6	37.6	36.7	− 2.2	− 0.8	− 5.0	− 2.7	− 5.2	1.9	2.9	2.3	48	67	74	100	10	0	WNW 6	WNW 6	W 5	0.4	🌂 n; △ a, 2, p; ✳ p.
22	37.3	36.4	34.2	− 8.6	− 6.4	− 9.8	− 8.2	− 9.9	2.3	2.5	2.0	96	91	95	0	10	10	W 5	W 4	W 1	—	V0 a.
23	35.4	36.7	36.0	−10.8	−10.5	−12.0	−11.1	−12.5	1.7	1.7	1.6	90	85	91	10	10	10	NE 2	SE 2	ESE 5	0.8	✳0 2.
24	30.5	28.5	31.5	−10.3	−10.0	−12.0	−10.8	−12.5	1.9	1.8	1.6	94	88	90	10	10	10	E 5	NE 6	N 4	1.2	✳ n, a, 2, p, 3; V n, 1, a.
25	39.9	44.5	50.5	−16.0	−17.3	−24.2	−19.2	−24.2	1.0	0.9	0.5	79	78	78	10	10	0	NW 5	NW 6	NW 5	—	✳ n.
26	56.0	56.7	54.5	−31.1	−26.6	−26.9	−28.2	−31.5	0.3	0.4	0.4	80	74	77	0	50	0	WNW 1	W 1	SW 8	0.1	
27	44.5	39.6	32.8	−18.4	−13.8	− 9.4	−13.9	−26.9	0.8	1.3	2.0	77	85	90	10	10	10	SSW 14	SW 8	SW 8	1.4	🌂 n; ✳ a, 2, p.
28	22.6	19.1	19.9	− 6.2	− 2.6	− 8.2	− 5.7	− 9.4	2.7	3.3	2.2	95	87	92	10	10	10	SW 6	NW 1	NW 6	1.6	✳ n, p, 3.
29	22.2	23.8	27.2	− 9.6	− 9.4	−12.0	−10.3	−12.6	1.8	1.8	1.5	85	80	86	10	10	50	WNW 6	NW 10	NW 6	0.4	✳ a, 2, p.
30	30.5	31.0	31.0	−12.7	−13.6	−16.4	−14.2	−16.4	1.4	1.2	1.0	79	79	84	10	10	0	NW 6	NW 6	W 4	0.1	
31	30.1	31.4	34.7	−18.4	−16.4	−16.6	−17.1	−18.7	0.9	1.1	1.0	87	88	87	0	100	10	W 4	W 2	W 2	—	⊔ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	745.7	745.3	745.1	−10.7	− 9.2	−10.2	−10.0	−13.7	2.0	2.2	2.0	86	85	86	7.7	8.3	6.5	4.4	4.0	5.2	25.5	

Высота — Altitude: 158.m4

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: { mm 0.73.

1	739.3	740.6	741.0	−16.6	−15.6	−17.4	−16.5	−18.3	1.0	1.1	1.0	87	85	84	10	100	0	W 1	WSW 1	SSW 4	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
2	36.2	34.0	29.9	−16.4	−12.5	− 7.8	−12.2	−19.8	1.0	1.4	2.3	87	83	91	10	10	10	SSW 5	S 5	S 8	1.5	⊔ n, 1, a; ✳ p.
3	23.0	23.1	24.4	0.2	0.8	1.2	0.7	− 7.8	4.4	4.7	4.4	93	96	89	10	10	10	SSW 10	SSW 4	SW 5	2.4	✳ n, a, 2, p.
4	29.5	34.3	37.9	1.2	1.6	2.0	0.3	− 2.8	4.1	4.2	3.7	82	82	94	10	10	10	SW 10	SW 4	SSW 4	1.7	
5	36.5	36.7	36.5	0.9	3.8	0.8	1.8	− 2.2	4.7	4.5	4.6	96	75	94	10	10	10	SE 9	SSE 8	S 12	1.4	✳ n, p, 3; ● 1, a.
6	41.4	42.8	41.1	− 2.0	0.4	− 1.0	− 0.9	− 2.4	3.3	4.0	4.1	83	85	95	100	10	10	S 5	S 5	S 8	5.9	✳ n, p, 3.
7	38.5	42.0	44.8	− 1.6	− 6.6	− 8.5	− 5.6	− 8.6	3.9	1.9	1.9	97	68	82	10	10	10	NW 4	WSW 6	W 4	0.2	✳ n.
8	48.1	50.3	51.9	−10.6	− 8.2	−10.6	− 9.8	−11.4	1.8	2.0	1.7	91	82	85	10	10	100	W 3	W 4	SW 1	0.1	✳0 n, a, 2, p.
9	52.1	53.6	54.3	− 7.8	− 5.0	− 7.7	− 6.8	−11.3	2.2	2.6	2.2	89	83	89	100	100	10	SW 4	WSW 2	SE 4	0.2	✳0 a, p.
10	53.1	52.0	51.0	− 8.2	− 7.0	− 7.0	− 7.4	− 8.4	2.2	2.4	2.5	92	88	94	10	10	10	E 3	E 6	ESE 12	9.6	✳ a, 2, p, 3.
11	51.8	53.3	55.2	− 7.8	− 7.0	− 7.4	− 7.4	− 7.9	2.3	2.3	2.4	92	86	95	10	10	10	E 6	E 20	E 8	4.3	✳ n, p, 3; 🌂 a, 2, p.
12	56.9	58.3	60.0	− 8.0	− 6.2	− 9.9	− 8.0	− 9.9	2.1	2.1	1.8	85	75	83	10	10	100	ESE 8	ESE 4	ESE 9	—	✳ n.
13	61.9	63.5	63.9	−12.6	−11.0	−17.0	−13.5	−17.0	1.4	1.4	0.9	80	71	80	90	0	0	SE 6	SE 6	SE 6	—	
14	64.0	64.1	63.1	−21.8	−17.9	−17.6	−19.1	−21.8	0.6	0.7	0.6	79	68	57	0	0	0	S 1	SE 3	SSW 3	—	
15	62.3	62.9	62.1	−17.8	−13.7	−17.0	−16.2	−18.0	0.7	0.9	0.8	65	59	68	0	0	0	SSW 4	WSW 2	SSW 3	—	
16	60.4	59.3	57.3	−18.4	−14.9	−20.2	−17.8	−20.2	0.7	0.9	0.7	70	63	75	0	0	0	SSW 3	SE 4	E 3	—	
17	54.9	54.9	54.6	−23.4	−16.6	−20.6	−20.2	−23.7	0.6	0.8	0.6	80	67	74	100	1	0	SE 8	ESE 6	SE 10	0.1	
18	53.9	55.0	55.0	−17.4	−12.3	−13.7	−14.5	−21.0	1.0	1.4	1.3	85	83	84	100	10	0	ESE 8	ESE 10	SE 8	0.1	✳ a, 2, p.
19	54.5	54.7	53.0	−17.2	−12.8	−15.0	−15.0	−17.6	0.9	1.1	0.9	81	65	64	100	10	100	ESE 10	ESE 8	ESE 20	0.4	🌂 p, 3.
20	50.8	52.1	52.3	−13.2	−11.3	−13.5	−12.7	−15.5	1.5	1.7	1.4	90	88	86	10	10	10	SE 17	SE 17	SE 20	0.4	🌂 n, 1, a, 2, p, 3; ✳0 n, a.
21	49.3	49.6	50.9	−15.0	−13.6	−16.2	−14.9	−16.2	1.0	1.4	1.1	74	87	86	10	10	10	ESE 20	ESE 14	ESE 6	0.9	🌂 n, 1, a, p; ✳ a, 2, p.
22	54.7	58.0	61.6	−18.8	−13.8	−16.8	−16.5	−19.0	0.9	1.1	0.9	87	71	79	0	0	0	NE 4	NE 4	E 4	—	
23	66.0	68.1	69.7	−21.6	−15.0	−16.0	−17.5	−21.6	0.7	0.9	0.8	85	68	66	0	0	0	E 2	ENE 1	0	—	
24	73.0	75.0	76.7	−23.4	−16.4	−18.8	−19.5	−23.4	0.6	0.7	0.6	80	62	66	0	0	0	ESE 4	SE 4	0	—	
25	78.7	79.3	78.4	−19.8	−15.3	−19.0	−18.0	−20.6	0.6	0.8	0.7	71	63	67	100	100	0	SE 1	SE 3	S 4	—	
26	75.8	73.9	69.4	−20.2	−14.8	−16.2	−17.1	−21.3	0.6	0.9	1.0	70	63	80	40	100	10	S 4	SE 5	SSW 12	0.5	✳ p, 3.
27	63.2	60.7	59.7	−15.6	−14.0	−14.0	−14.5	−16.5	0.9	1.2	1.0	68	81	67	10	10	10	SSW 12	SSW 6	W 4	0.6	✳ n, a, 2, p, 3.
28	60.1	60.3	60.3	−13.5	−11.2	−15.0	−13.2	−15.0	1.4	1.4	1.2	89	76	86	10	60	100	SW 1	ESE 5	SE 6	—	✳ n; Ω 3.
Срд. Moy.	753.2	754.0	754.1	−13.1	−10.2	−12.3	−11.9	−15.0	1.7	1.8	1.7	83	76	81	7.6	6.7	6.1	6.2	6.0	6.7	30.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.4	759.8	759.9	−16.8	−14.6	−15.8	−15.7	−16.8	1.0	1.2	1.1	87	82	83	10⁰	10⁰	10	ESE 10	SE 10	ESE 10	—	
2	60.1	59.6	60.4	−16.8	−16.0	−15.8	−16.2	−17.0	1.0	1.0	1.0	83	76	82	10	10⁰	10⁰	SE 8	ESE 10	ESE 10	—	☋ 3.
3	58.9	58.9	58.8	−18.4	−15.6	−16.6	−16.9	−18.6	0.9	1.1	1.0	81	81	87	10⁰	10	10	ESE 14	ESE 14	ESE 20	0.0	☩, ✳⁰a, 2, p, 3; ⸝ p, 3.
4	61.6	64.1	65.6	−18.0	−15.9	−16.0	−16.6	−18.1	1.0	1.0	1.0	87	82	77	10	10	10⁰	ESE 20	ESE 14	ESE 20	—	✳⁰, ☩n; ⸝ n, 1, a, p, 3.
5	67.1	68.0	69.1	−18.0	−14.8	−18.2	−17.0	−18.2	0.8	1.0	0.8	79	73	77	10⁰	10⁰	10⁰	ESE 12	ESE 12	ESE 12	—	⸝ n; ⊕ 2; ☋ 3.
6	70.6	72.3	74.1	−22.4	−16.5	−18.6	−19.2	−22.4	0.6	0.9	0.8	80	72	75	0	9⁰	0	ESE 6	ESE 6	ESE 1	—	
7	76.2	77.2	76.0	−22.8	−13.6	−16.0	−17.5	−23.5	0.6	0.9	0.8	83	58	66	0	0	0	ESE 4	NNW 3	NNE 1	—	
8	77.4	76.7	74.5	−19.8	−10.2	−15.4	−15.1	−20.4	0.7	1.1	0.8	81	54	63	0	0	0	SE 2	SE 1	SSW 1	—	
9	72.6	71.8	68.8	−15.4	−10.6	−12.4	−12.8	−17.5	0.9	1.1	1.1	66	56	61	10⁰	10⁰	10⁰	SSW 2	SSW 4	SW 4	—	
10	66.3	64.9	62.3	−15.4	−10.6	−12.4	−12.8	−15.5	0.9	1.2	1.0	67	60	59	10⁰	10⁰	0	SW 4	WSW 3	WSW 5	—	
11	58.9	57.3	54.9	−14.8	−10.4	−10.2	−11.8	−15.1	0.8	1.2	1.2	60	60	57	10⁰	10	10⁰	WSW 4	SSW 4	SW 5	—	
12	52.8	52.5	51.4	−11.5	− 6.4	−10.5	− 9.5	−11.8	1.1	1.3	1.1	60	45	57	10⁰	10⁰	0	SW 4	SW 4	SSE 4	—	
13	49.7	49.1	47.9	−11.4	− 6.0	− 9.2	− 8.9	−12.2	1.1	1.7	1.5	58	59	67	10⁰	10	10	SE 4	ESE 3	SE 8	1.1	
14	47.5	48.6	51.0	−10.5	− 7.4	− 9.7	− 9.2	−10.9	1.9	2.1	1.8	94	81	83	10	10⁰	10	E 3	ESE 4	ESE 6	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
15	52.6	53.1	54.6	−12.0	− 9.0	−14.2	−11.7	−14.2	1.6	1.6	1.3	91	73	88	10	10⁰	0	E 4	E 4	E 4	0.5	
16	53.8	52.7	52.1	−19.5	−11.5	−14.0	−15.0	−19.5	0.8	1.3	1.2	89	66	77	0	5⁰	0	ENE 4	E 5	E 6	—	⊔⁰ n, 1, a.
17	50.5	49.0	48.5	−17.7	− 9.8	−10.8	−12.8	−17.7	1.0	1.5	1.8	87	70	92	10⁰	10	10⁰	E 4	NE 4	ENE 6	0.8	✳⁰ a, 2, p.
18	49.4	49.8	49.8	−13.7	− 9.2	−13.4	−12.1	−14.0	1.4	1.6	1.4	92	73	87	10⁰	10⁰	0	NE 4	E 6	SE 4	—	⊕ 1, a.
19	48.3	47.2	45.1	−17.7	− 8.8	−14.0	−13.5	−18.0	1.0	1.5	1.3	90	63	88	0	0	0	ESE 3	ESE 2	SE 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
20	40.2	35.9	34.8	−17.6	−11.8	−11.4	−13.6	−18.7	1.0	1.5	1.7	88	82	90	10⁰	10	10⁰	E 8	ESE 8	SE 6	2.7	☩, ✳ p.
21	35.6	37.2	39.8	−11.5	− 0.6	− 4.4	− 5.5	−13.5	1.7	3.5	3.2	92	79	97	10	10	0	SE 6	SSW 4	S 3	0.2	✳⁰ 1, a, p.
22	40.7	41.6	40.9	− 2.5	0.3	− 2.6	− 1.6	− 5.2	3.5	3.8	3.4	92	81	90	10	10	10	SSW 4	SSE 4	SSE 8	3.3	✳² a.
23	39.8	41.3	44.4	− 3.5	1.0	− 3.8	− 2.8	− 4.5	3.3	3.6	3.3	92	83	95	10	10	10	SSE 6	SE 6	SE 6	0.9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
24	48.4	51.4	55.3	− 6.0	− 0.4	− 2.8	− 3.1	− 6.4	2.8	3.7	3.0	98	83	81	10	10⁰	10	ESE 4	ESE 4	NE 4	0.2	≡, V n, 1, a; ✳ a.
25	58.8	60.3	61.1	− 4.1	− 0.4	− 6.2	− 3.6	− 6.3	2.7	3.7	1.7	82	82	62	10	10⁰	0	NE 2	NNW 3	NW 4	0.0	✳ 1, a.
26	61.4	61.3	60.6	− 7.6	− 1.6	− 5.4	− 4.9	−10.9	1.7	2.2	1.5	69	54	52	0	0	0	0	NNE 2	W 2	—	
27	61.2	62.0	62.4	− 8.2	− 1.0	− 4.7	− 4.6	−11.3	1.5	2.1	1.7	62	49	54	0	0	0	WNW 1	WNW 1	0	—	
28	63.6	63.9	62.7	− 7.6	− 0.3	− 4.6	− 4.2	−10.2	1.5	2.1	1.8	60	47	56	0	0	0	WSW 3	WNW 2	WSW 3	—	
29	63.2	63.4	59.0	− 5.4	− 1.2	− 7.7	− 4.4	− 7.9	1.7	2.2	1.6	57	54	64	0	0	0	W 1	NE 3	ESE 2	—	
30	59.2	58.2	56.8	−10.8	− 4.4	− 4.2	− 6.5	−12.5	1.4	2.1	2.2	68	64	69	10⁰	10	10	SE 7	SE 8	S 6	0.1	✳ p.
31	57.5	58.0	57.0	− 4.5	1.4	0.6	− 0.8	− 5.7	2.9	3.6	3.4	89	70	71	10	10	10	S 6	S 6	S 5	—	
Срд. Moy.	756.9	757.0	756.8	−13.0	− 7.7	−10.3	−10.3	−14.0	1.4	1.9	1.6	79	68	74	7.1	7.5	5.2	5.3	5.3	5.7	10.2	

Апрѣль. — Avril.

1	757.7	757.6	756.8	− 3.0	1.8	− 0.4	− 0.5	− 4.6	2.2	3.1	2.9	59	58	65	10⁰	8⁰	3⁰	S 7	SE 9	S 8	—	
2	57.0	57.4	56.7	− 1.8	2.1	− 1.0	− 0.2	− 4.5	2.4	3.3	2.9	59	62	66	10⁰	10⁰	0	S 8	SE 4	SSE 6	—	
3	56.5	56.4	55.8	− 2.2	2.1	1.2	0.4	− 5.5	2.8	3.8	3.9	74	70	78	10	0	3⁰	S 3	S 6	S 6	—	
4	55.7	56.0	54.9	0.2	3.2	0.6	1.3	− 1.6	3.5	3.6	4.2	74	63	89	0	0	0	S 8	SE 8	SE 8	—	
5	52.2	51.4	48.9	− 2.0	1.4	− 0.4	− 0.3	− 3.0	3.1	3.7	3.5	78	73	78	10	10	10	SE 8	ESE 12	SE 17	—	⸝ p, 3.
6	47.6	48.0	47.9	0.3	3.6	0.4	1.4	− 1.4	3.8	3.7	3.7	81	62	78	10	10	10	SE 14	SE 12	SE 8	0.2	⸝ n.
7	47.3	47.2	47.1	− 0.6	1.2	1.4	0.7	− 1.0	4.0	4.3	4.3	90	85	85	10	10	10	SE 12	SE 8	SSW 4	5.5	✳⁰ n, 1, a,
8	44.6	44.4	43.4	− 0.4	2.0	− 2.2	− 0.2	− 2.5	4.3	4.3	3.8	96	82	97	10	10	0	SE 6	SE 5	ESE 3	3.7	✳ n, 1, a, 2, p.
9	43.4	44.9	45.8	− 0.8	2.6	− 1.0	0.3	− 2.2	3.6	3.5	3.6	83	63	84	0	3	0	S 6	S 5	SSW 4	2.2	✳ n.
10	42.9	43.0	42.6	− 2.4	3.2	− 2.0	− 0.4	− 4.2	3.7	3.4	4.6	97	59	86	10	1	0	NNW 3	W 2	SW 4	1.8	✳ n, 1, a, p.
11	40.5	38.2	36.8	− 0.8	2.6	− 0.6	0.4	− 6.4	3.1	3.1	2.6	71	57	61	0	2⁰	10⁰	0	NNW 4	W 3	—	⊕ a, 2, p.
12	35.9	36.8	38.6	− 3.2	3.2	− 0.8	− 0.3	− 4.2	2.6	2.9	3.0	72	50	70	10⁰	10	0	W 3	W 4	WSW 4	—	
13	39.1	39.4	42.5	− 0.6	1.8	− 1.4	− 0.1	− 3.7	3.6	4.3	3.9	82	82	94	4⁰	10	10	W 2	NW 2	ENE 8	1.4	✳ p, 3.
14	50.5	54.2	57.9	− 8.8	− 5.8	− 7.8	− 7.5	− 9.4	1.3	1.3	1.1	55	44	45	0	0	0	N 4	NNE 5	NNE 4	—	✳ n.
15	61.9	62.7	62.6	−11.6	− 5.6	− 6.0	− 7.7	−13.5	1.0	1.4	1.7	57	48	58	0	0	0	NNW 3	N 4	NW 3	—	
16	64.1	64.7	64.5	− 5.6	1.2	− 0.4	− 1.6	− 8.8	1.7	2.0	2.1	58	40	47	0	0	0	WNW 1	NW 1	WSW 1	—	
17	65.4	66.0	64.6	0.2	4.9	1.5	2.2	− 2.9	2.1	2.8	2.4	47	43	46	0	0	0	WSW 1	SSW 2	SW 4	—	
18	64.5	63.9	62.5	2.3	6.7	2.6	3.9	− 2.5	2.8	3.4	2.7	51	46	49	0	0	0	0	S 3	W 1	—	
19	62.7	62.2	60.4	4.0	6.4	3.2	4.5	− 0.6	3.0	3.3	3.0	49	45	52	0	0	10	0	SW 2	0	—	
20	59.6	59.1	58.2	2.0	6.2	4.0	4.1	1.9	3.1	4.0	3.9	59	56	64	10	10	10	SE 3	SE 6	S 6	—	
21	57.5	57.0	55.0	2.8	6.4	4.0	4.4	1.5	4.5	5.5	5.0	79	76	81	10⁰	10	10	SE 6	SE 4	S 8	1.5	⊕ 1, a; ●⁰ a, p, 3.
22	51.2	50.8	50.5	3.4	6.9	4.2	4.8	2.0	5.2	6.1	5.6	90	83	90	10	10⁰	10	SW 4	SSW 4	E 1	0.2	●⁰ n, p.
23	52.9	55.3	57.9	− 0.8	1.0	− 1.6	− 0.5	− 2.0	4.2	2.0	2.0	96	41	47	10	1⁰	0	NE 7	NE 10	ENE 4	0.0	✳⁰ n, 1, a.
24	60.3	59.1	55.9	− 1.8	4.0	3.2	1.8	− 5.5	2.5	2.7	2.8	61	44	49	10⁰	0	10⁰	N 2	NNW 5	W 4	—	
25	52.9	52.5	52.1	3.2	9.4	6.5	6.4	− 0.5	2.9	3.7	4.0	50	42	55	0	0	0	NW 3	NW 8	WNW 5	—	
26	51.4	50.3	48.8	4.2	12.2	7.6	8.0	1.5	4.0	4.4	4.6	65	41	59	0	0	0	SW 4	WNW 4	WSW 4	—	
27	49.0	48.9	48.4	5.6	10.0	6.8	7.5	2.7	4.1	4.1	4.1	61	45	56	10⁰	10⁰	10⁰	0	NE 4	E 6	0.3	⊕ 1, a.
28	48.1	47.9	49.0	2.6	5.7	1.4	3.2	1.0	4.2	3.9	4.5	75	57	89	10	10	10	ESE 6	ESE 8	E 8	1.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ 2
29	49.1	49.9	49.8	0.3	4.4	2.2	2.3	− 0.4	2.7	2.2	2.8	59	35	51	10⁰	10⁰	10⁰	NE 6	NE 10	NNE 6	—	✳⁰ 1; ⊕ 1, a, 2, p; ☋ p, 3.
30	49.6	49.1	48.0	1.6	8.2	5.4	5.1	− 1.2	3.3	2.8	4.0	64	34	60	10⁰	7⁰	10⁰	0	NNW 5	NW 4	—	☋ n; ⊕ 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	752.4	752.5	752.1	− 0.5	3.8	1.0	1.4	− 2.7	3.2	3.4	3.4	70	56	68	6.1	5.1	4.9	4.3	5.5	5.1	18.7	

Нижній Новгородъ. 1898. Nijnii Novgorod.

Май. — Mai.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	750.2	750.0	2.0	6.4	2.4	3.6	— 1.2	3.2	3.5	3.7	61	48	68	10⁰	8⁰	0	N 2	NW 8	NW 4	—	
2	51.6	51.8	51.8	3.0	8.4	4.6	5.3	— 2.1	3.9	3.3	3.4	69	39	53	0	9⁰	3⁰	N 1	N 4	W 2	—	
3	53.3	54.1	54.8	5.2	11.8	8.2	8.4	3.2	3.8	4.0	4.0	57	38	50	3⁰	9	10	W 3	WNW 6	W 3	—	
4	55.2	53.4	52.3	6.1	12.0	10.4	9.5	3.9	4.2	4.5	6.0	60	43	64	10	10	10	W 3	W 7	W 2	0.1	●⁰ p, 3.
5	51.9	50.9	49.4	12.2	18.2	15.4	15.3	9.3	6.1	5.7	6.1	57	37	47	2⁰	0	0	W 1	WSW 4	WSW 3	—	
6	50.0	50.2	49.7	11.3	20.0	15.8	15.7	10.0	6.7	8.5	8.9	67	49	66	3	1	0	W 3	N 2	ESE 1	—	
7	49.6	49.0	48.1	16.6	22.6	17.4	18.9	12.8	7.0	6.1	6.8	50	30	46	0	0	5	W 3	WNW 2	NNW 1	—	
8	48.0	47.9	47.6	13.2	19.2	13.8	15.4	11.5	8.2	6.3	6.6	73	39	57	2	3	3⁰	WSW 5	SW 4	WSW 5	—	
9	46.1	45.1	42.3	16.9	16.3	10.3	14.5	10.1	6.7	6.7	8.9	47	49	95	9⁰	10	10	SE 2	ENE 2	ESE 6	4.3	● a, 2, p, 3.
10	39.4	39.3	41.3	10.4	13.8	10.8	11.7	9.4	9.2	9.4	8.4	98	80	89	10	10	1⁰	S 1	NW 4	WSW 1	1.3	● n, 1, a, 2, p.
11	43.1	43.5	42.5	11.1	15.6	10.8	12.5	9.8	8.5	8.0	9.4	86	60	98	10	10	10	SSW 2	S 6	E 6	6.1	● n, 1, a, p, 3.
12	42.2	42.8	43.7	12.4	15.9	15.2	14.5	10.5	9.7	11.0	10.4	91	82	81	10	10	3⁰	ESE 2	SE 6	E 2	0.5	● n, 1, a.
13	43.9	45.6	49.5	14.2	22.3	17.6	18.0	12.5	11.0	11.5	11.1	92	57	74	10⁰	10⁰	1⁰	NW 4	NW 4	SW 1	—	
14	53.4	54.1	53.5	20.2	25.0	20.8	22.0	15.9	10.7	10.8	12.1	61	46	67	5⁰	1⁰	3	SSW 3	SE 3	SE 2	—	
15	55.7	56.0	55.7	19.6	26.8	20.8	22.4	16.0	9.6	8.7	9.5	56	34	51	0	0	0	W 3	W 2	WSW 1	—	
16	55.8	55.2	53.5	23.2	27.4	21.2	23.9	16.5	9.1	9.1	10.5	43	34	56	0	0	0	NW 1	NW 4	0	—	
17	53.0	52.5	52.6	26.1	29.2	21.4	25.6	16.7	9.9	10.4	9.7	40	34	51	0	8	9⁰	0	N 1	N 2	—	
18	53.8	54.0	53.9	17.6	23.6	17.8	19.7	14.4	10.0	9.6	7.5	67	44	49	8⁰	10⁰	0	NE 2	ENE 4	ESE 4	—	⊕ a, 2, p.
19	53.3	52.7	50.0	16.6	24.4	22.0	21.0	11.2	7.3	9.9	11.4	52	44	58	6⁰	2⁰	0	SE 4	SE 4	S 6	—	
20	50.4	54.3	55.7	18.3	9.2	10.2	12.6	9.0	11.8	7.8	5.7	76	89	61	6	10	0	NW 4	NW 4	E 4	7.4	● a, 2, p.
21	56.5	55.5	53.3	13.8	16.4	12.6	14.3	5.7	6.6	6.5	5.8	57	47	54	0	0	0	N 1	NNW 1	0	—	
22	52.6	51.2	48.3	16.2	20.2	16.0	17.5	9.5	7.0	7.3	8.0	52	42	59	0	0	0	0	W 3	SE 1	1.0	
23	45.9	44.5	43.3	18.1	22.0	17.5	19.2	13.6	11.8	10.7	11.2	76	55	75	9	10	0	SW 5	WSW 5	SSW 2	2.0	⊼ n; ● n, p.
24	42.5	41.8	40.8	21.0	25.2	19.0	21.7	15.2	11.7	11.3	10.8	64	48	66	0	3	10	SSW 1	SW 3	S 2	0.1	
25	39.3	39.4	39.5	20.4	24.2	20.0	21.5	15.5	11.4	11.3	12.3	64	50	71	10	2⁰	3	SE 4	SE 4	SSE 4	—	● n.
26	40.2	39.9	39.6	22.2	26.0	20.6	22.9	16.6	11.7	11.6	11.9	59	47	66	0	2²	10⁰	WNW 2	ENE 1	NNW 1	—	⊤ n.
27	40.8	41.3	42.5	18.4	22.6	15.2	18.7	15.0	11.8	12.5	10.6	75	62	83	0	0	3	NE 3	NW 4	NE 6	—	
28	43.5	44.1	44.8	13.7	20.8	18.0	17.5	10.8	8.0	9.7	8.7	69	53	57	3⁰	1⁰	10	E 4	ENE 5	E 7	—	
29	44.9	45.0	43.3	13.3	15.8	16.4	15.2	12.0	7.7	10.8	13.0	67	81	94	10	10	10⁰	E 8	ESE 6	ESE 4	0.3	●⁰ a.
30	43.0	43.0	44.0	16.4	21.6	16.0	18.0	15.0	12.7	13.1	11.7	92	69	86	10	10	10	NW 3	W 3	WNW 4	—	
31	44.8	44.7	44.8	16.4	21.8	16.8	18.3	12.5	10.9	10.8	9.1	78	56	64	5	5	1⁰	NNW 4	NW 4	N 1	—	
Срд. Moy.	748.2	748.2	747.8	15.0	19.5	15.3	16.6	11.0	8.6	8.7	8.8	66	51	66	4.9	5.3	4.0	2.7	3.9	2.8	23.1	

Іюнь. — Juin.

1	746.5	746.5	746.2	16.0	20.2	17.1	17.8	11.2	8.8	8.0	8.7	64	45	60	0	0	0	ENE 4	N 3	0	—	
2	46.4	46.4	45.3	17.6	20.8	15.4	17.9	11.5	9.0	8.0	8.4	61	44	64	0	0	8⁰	NNW 1	N 4	ENE 1	—	
3	46.2	47.1	48.5	13.0	16.6	11.7	13.8	10.4	5.8	4.9	5.3	52	35	52	10⁰	0	0	NNE 4	N 4	E 4	—	
4	50.1	48.9	47.2	9.7	14.0	10.6	11.4	5.3	5.0	5.6	6.0	55	47	63	0	4	0	SE 3	N 2	N 3	—	
5	47.9	48.0	49.0	12.2	17.0	14.0	14.4	6.0	6.6	5.5	5.4	63	38	46	0	2	3	0	N 3	NE 1	—	
6	52.8	53.3	53.3	11.6	15.2	13.0	13.3	7.5	5.3	5.1	6.4	52	40	57	0	2	0	SSE 4	NE 2	0	—	
7	54.7	54.1	53.2	17.0	20.0	16.2	17.7	8.4	6.9	5.9	7.4	48	34	55	0	0	0	NW 1	E 4	WSW 2	—	
8	54.0	53.1	51.9	19.2	23.6	18.6	20.5	13.5	7.4	7.2	7.8	45	33	49	0	0	0	WNW 4	S 5	SSW 5	—	
9	51.9	50.9	49.6	21.8	25.2	18.8	21.9	14.7	8.6	9.1	9.8	44	38	60	8⁰	3	5	0	S 3	0	—	
10	49.5	49.6	49.5	22.2	17.2	18.0	19.1	15.2	10.0	11.4	7.1	51	78	46	0	10	7	WNW 2	NW 3	NNE 3	6.3	● a, 2, p.
11	50.8	50.6	49.6	14.3	19.8	15.2	16.4	10.5	5.9	6.8	7.5	49	39	58	6⁰	0	0	E 3	ESE 2	S 2	—	
12	49.3	49.3	48.3	18.2	22.4	17.8	19.5	11.5	7.5	8.8	9.0	48	44	63	3⁰	1	0	0	N 1	ENE 1	—	
13	47.4	46.0	43.4	18.0	21.5	20.0	19.8	14.2	9.1	10.2	10.4	59	54	59	10	9	10⁰	S 3	SSW 10	SSW 6	0.0	● 1, a.
14	40.6	39.4	38.3	16.8	21.8	15.6	18.1	15.3	10.6	12.6	12.3	75	65	93	10	10	10	SSW 4	SSW 4	ESE 4	3.4	● 1, a, p, 3.
15	37.4	37.1	35.8	12.8	11.0	9.6	11.1	9.3	11.0	9.5	8.7	00	97	98	10	10	10	ENE 4	NE 8	ENE 5	14.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	35.7	36.9	37.8	9.2	13.5	11.4	11.4	8.5	8.2	9.5	9.1	95	83	91	10	10	10	W 4	W 3	NNW 2	—	● n.
17	38.9	39.6	39.4	10.4	13.8	12.2	12.1	9.4	8.4	8.1	8.3	91	69	79	10	10	10	NW 4	WNW 4	WNW 4	—	
18	38.4	37.6	36.9	14.2	20.5	16.6	17.1	9.0	9.4	9.2	9.1	78	51	65	4⁰	2²	10	SW 2	WSW 4	SW 3	—	
19	36.0	35.4	34.6	15.9	19.6	16.6	17.4	11.7	8.7	10.5	10.2	64	61	72	9	9	0	W 2	N 2	SSW 1	1.3	● a.
20	33.8	33.5	33.0	16.8	15.6	15.8	16.1	12.0	9.8	10.4	11.1	69	79	83	0	10	10	SE 6	WSW 1	SE 1	6.3	● a, 2; ⊼ a.
21	33.1	33.2	36.8	15.6	17.2	14.0	15.6	14.0	11.5	11.8	10.7	87	81	91	10	10	4	0	S 4	SW 1	2.4	● a, 2.
22	39.9	42.1	43.8	10.2	10.1	12.1	10.8	9.2	8.4	8.6	9.1	91	94	88	10	10	10	NNW 1	NW 1	NW 1	5.1	● a, p.
23	47.0	48.2	48.1	12.2	16.3	14.2	14.2	10.5	8.6	8.5	9.6	82	61	80	10	10	0	N 8	N 4	NW 1	—	
24	48.7	46.3	43.9	15.9	21.3	16.6	17.9	9.0	8.9	8.9	9.8	65	47	69	0	0	5⁰	0	NW 2	NW 1	—	⊅ a.
25	43.4	43.0	43.7	17.8	23.4	19.2	20.1	12.3	9.9	10.7	13.4	65	50	81	10⁰	9⁰	0	0	W 6	NW 4	—	
26	46.1	47.1	48.3	17.8	23.7	19.2	20.2	13.5	10.4	11.1	10.1	68	51	61	0	1⁰	0	WNW 4	NW 3	NW 3	—	
27	51.4	51.9	52.3	18.8	24.6	19.0	20.8	14.0	10.7	11.3	11.4	66	49	69	0	1	0	NW 1	NW 1	WNW 2	—	
28	53.9	53.2	52.3	23.0	26.7	22.5	24.1	15.5	12.5	11.8	12.9	60	45	64	0	1	0	SE 2	0	0	—	
29	52.5	51.9	51.0	26.8	30.5	26.8	28.0	19.5	13.9	12.0	14.8	54	37	57	0	0	0	SSW 3	SW 6	SSW 3	—	
30	51.2	50.5	50.2	26.5	32.1	25.4	28.0	22.7	16.9	16.4	17.2	66	46	71	9⁰	4⁰	7⁰	0	SW 4	WNW 2	—	
Срд. Moy.	745.8	745.7	745.4	16.4	19.8	16.4	17.5	11.8	9.1	9.2	9.6	66	54	68	4.6	4.6	4.0	2.5	3.4	2.2	39.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.2	749.4	747.2	25.0	30.2	25.6	26.9	20.5	14.7	14.3	17.1	62	45	70	0	8⁰	0	WNW 1	NNW 4	0	—	
2	47.1	46.6	45.5	27.2	31.4	26.4	28.3	22.0	18.3	13.9	14.5	68	41	57	0	1⁰	0	NNW 2	NE 4	NE 2	—	
3	46.0	45.6	45.5	26.2	31.1	26.4	27.9	20.0	16.4	15.9	15.4	65	48	61	0	1	0	SE 1	SE 1	ENE 2	—	
4	46.3	46.2	45.7	28.8	32.0	27.6	29.5	22.5	14.4	15.0	15.8	49	42	58	8⁰	0	0	WSW 1	WNW 2	SE 1	—	
5	46.5	46.2	46.0	29.4	33.4	27.0	29.9	25.0	16.4	15.0	18.1	54	40	68	6⁰	7⁰	3⁰	NW 1	NNW 2	NNW 1	—	
6	46.2	45.3	45.3	27.6	32.0	24.6	28.1	22.6	18.8	18.2	17.3	69	52	76	0	9⁰	3⁰	W 4	NNW 6	0	—	
7	45.5	44.3	44.0	25.0	30.3	26.4	27.2	20.0	18.2	14.5	14.5	77	46	57	0	8	1	WNW 1	ENE 2	NNE 2	5.0	☇, ● p.
8	44.6	44.7	45.0	26.8	30.2	26.0	27.7	21.5	16.3	12.0	14.0	63	38	57	0	8	1	SE 4	ESE 5	ESE 2	—	
9	46.0	45.6	45.5	27.4	32.7	26.2	28.8	21.2	14.2	13.1	15.6	53	36	62	0	1	0	SE 4	SW 2	SE 4	—	
10	45.5	44.9	44.9	26.0	32.4	23.2	27.2	21.5	15.8	14.0	15.1	64	39	72	0	1²	10	ESE 4	ESE 7	ESE 4	1.9	●, ☇ p.
11	43.8	43.6	42.0	23.0	27.0	18.0	22.7	17.5	14.6	16.9	14.7	70	64	96	10	8	9	S 4	ESE 1	WSW 1	4.5	● n, p; ☇ p.
12	40.9	*39.3*	38.3	19.0	25.0	20.7	21.6	16.6	13.2	14.3	12.9	81	61	72	10	4²	1	WSW 2	SSW 3	SW 3	—	● n; ≡ l.
13	36.5	34.7	33.7	19.1	26.6	17.8	21.2	17.5	13.1	11.7	12.7	80	45	84	10	4²	10	ESE 3	ESE 4	ESE 6	2.6	
14	32.6	34.1	35.5	16.6	20.6	19.0	18.7	15.1	13.8	14.4	13.8	98	80	85	10	10	1	SSE 4	SW 4	WSW 6	3.5	● n, a.
15	*38.0*	39.2	*41.0*	21.4	25.8	*20.0*	22.4	15.5	14.5	13.3	—	77	54	—	0	2	—	WSW 1	0	—	—	
16	*43.0*	42.4	41.6	*20.0*	27.0	20.2	22.4	*20.0*	—	15.3	14.6	—	58	83	—	10	4	—	NW 2	0	15.2	●, ☇ p.
17	39.8	40.3	41.3	16.8	19.8	17.8	18.1	15.5	13.6	13.6	11.6	96	80	76	10	10²	10	NNW 1	W 4	WNW 3	0.9	● n, 1, a; ☇ n.
18	42.0	41.8	40.2	18.4	18.0	16.0	17.5	14.0	10.1	10.0	10.4	63	65	77	6²	10	0	WSW 3	WNW 8	SE 1	3.1	●⁰ 2.
19	37.3	38.6	41.0	12.8	15.1	14.2	14.0	11.7	9.6	10.2	10.7	88	80	90	10	10	10	ESE 6	S 8	SSW 2	—	● n.
20	44.5	46.2	45.7	16.1	22.4	16.3	18.3	11.3	11.2	10.5	12.2	82	52	88	0	7	10	S 1	SW 4	SE 1	0.4	● 3.
21	47.5	47.7	44.8	19.0	24.0	21.4	21.5	14.5	13.0	14.6	14.9	80	60	78	10	10	10	SSW 1	S 1	SE 3	—	
22	45.4	43.8	41.6	18.7	25.9	16.6	20.4	16.6	14.6	13.1	13.6	91	53	97	1	8	10	N 1	SW 6	E 2	2.3	● p, 3.
23	37.5	35.6	37.2	16.4	18.2	13.6	16.1	13.4	13.3	13.7	11.1	96	88	96	10	10	10	NNE 1	E 2	NW 5	13.5	● n, 2, p.
24	44.6	46.6	47.9	16.4	22.0	17.6	18.7	12.0	11.0	11.1	11.1	79	56	74	0	6	0	W 3	WNW 3	SSW 2	—	● n.
25	49.0	48.1	46.7	19.8	25.8	21.9	22.5	15.4	11.7	12.5	12.7	68	51	65	0	1	0	SSW 5	WSW 5	0	—	
26	45.0	44.1	43.9	22.2	27.0	18.0	22.4	18.0	11.4	13.4	14.0	57	51	91	6	3	10	S 5	S 4	SW 2	3.4	● p.
27	42.2	40.8	40.1	19.9	20.0	15.8	18.6	15.2	11.5	11.5	11.9	66	66	89	0	10	9	0	WSW 1	WSW 4	3.0	● n, 2, p.
28	42.0	43.1	45.4	14.3	20.0	16.8	17.0	11.5	10.2	10.8	10.5	85	62	74	2	4	1	W 2	SW 2	W 1	0.4	● n, a, p.
29	46.5	46.7	48.2	15.0	21.4	14.9	17.1	12.2	10.4	11.0	10.9	82	59	87	1	3	7	SW 2	W 7	NW 1	1.4	● p.
30	50.6	50.5	50.2	17.0	22.6	16.8	18.8	12.5	11.1	11.6	10.8	77	57	76	0	4	0	W 2	SW 3	0	—	
31	50.8	50.3	49.1	19.3	24.1	18.8	20.7	13.7	11.2	11.2	11.2	67	50	70	10⁰	10	0	ENE 1	NNW 2	ESE 3	—	⊕ 1.
Срд. Moy.	744.0	743.8	743.5	21.0	25.6	20.4	22.3	17.0	13.6	13.2	13.5	74	55	76	4.0	6.1	4.3	2.4	3.5	2.1	61.1	

Августъ. — Août.

1	748.2	746.9	744.6	17.8	24.8	20.2	20.9	13.5	10.7	10.3	11.0	70	45	62	2⁰	0	0	ESE 5	ESE 6	ESE 6	—	
2	43.0	43.6	43.1	22.1	30.0	25.6	25.9	16.4	11.1	14.4	12.6	56	46	52	10⁰	4	10⁰	SSE 6	S 4	SSE 7	—	
3	44.8	45.1	44.9	25.3	28.4	21.3	25.0	19.5	12.8	10.9	10.7	54	38	57	10⁰	10	2	S 5	SSE 2	0	—	
4	46.1	46.2	46.7	23.7	29.9	21.6	25.1	16.9	13.5	11.1	14.9	62	35	78	4	3	2	0	0	NW 1	—	
5	47.2	47.3	46.5	18.6	28.8	23.6	23.7	15.8	11.3	9.1	10.8	71	30	50	0	3	1	N 1	NE 1	NW 1	—	
6	47.4	47.5	48.2	24.0	27.7	22.8	24.8	16.7	13.6	11.3	10.6	61	41	52	5	5	7	0	0	NW 1	—	
7	49.9	50.0	50.4	24.1	30.4	22.4	25.6	17.2	12.7	12.7	13.0	57	40	65	0	3	1	0	NW 1	0	—	
8	51.5	51.4	51.0	21.2	29.4	23.2	24.6	18.0	13.4	14.7	14.8	72	49	70	0	3	0	0	NW 1	0	—	
9	52.2	*52.3*	52.7	22.6	29.5	23.8	25.3	19.1	13.6	14.3	14.7	66	47	67	0	0	1	0	NE 1	0	—	
10	53.8	53.7	53.3	24.0	29.6	25.6	26.4	19.3	13.3	14.1	16.4	60	46	67	0	1	0	E 1	NE 1	NNE 1	—	
11	54.3	53.7	*53.0*	20.6	29.7	24.6	25.0	19.1	13.9	15.3	13.2	77	49	57	0	0	1	NE 1	NE 2	NE 2	—	
12	51.5	50.6	48.2	23.0	30.2	23.4	25.5	18.3	12.1	13.5	14.5	58	43	68	0	10	10⁰	0	0	0	—	
13	48.3	51.2	54.1	19.0	18.5	11.6	16.4	11.4	14.1	9.6	7.5	87	60	74	10	3	8	NW 4	N 8	N 4	—	
14	56.9	55.7	54.8	9.2	15.4	12.5	12.4	5.6	6.2	6.9	7.2	71	53	67	0	3	10	ENE 5	NNW 10	NNW 5	0.6	
15	53.7	50.9	51.3	9.6	19.0	16.5	15.0	9.0	8.2	8.6	8.0	92	52	57	10	7⁰	1	WNW 2	NNW 6	NW 4	0.0	● n, 1, a.
16	51.8	51.4	51.4	15.4	22.8	17.2	18.5	11.0	7.9	10.4	11.4	60	51	78	0	0	0	NE 3	N 4	N 2	—	
17	51.6	50.7	49.1	17.6	24.8	19.5	20.6	14.3	11.1	12.5	12.0	74	54	71	10	0	0	0	NW 5	W 2	—	
18	48.4	47.4	45.8	19.4	26.8	24.0	23.4	16.0	12.0	10.0	11.1	72	38	50	0	0	4	SW 4	W 4	WSW 4	—	
19	45.3	44.5	43.6	19.7	26.4	14.6	20.2	14.3	12.6	12.5	10.7	74	49	87	8⁰	4	10⁰	0	NW 2	NE 5	—	
20	41.1	41.6	41.6	13.2	16.8	12.3	14.1	12.0	10.2	11.6	9.4	91	81	89	10	10	10	ENE 1	WNW 4	WNW 5	—	
21	40.5	40.6	41.5	11.0	10.6	9.2	10.3	8.0	7.6	8.3	8.1	77	89	93	5	10	10	WSW 4	WSW 4	NW 4	5.7	● a, 2, p, 3.
22	43.4	44.7	46.7	8.7	15.0	12.2	12.0	8.1	7.6	7.6	7.8	91	60	74	10	9	10	WNW 6	WNW 8	WNW 4	—	● n.
23	48.7	48.7	48.9	11.0	16.0	13.8	13.6	9.1	8.1	8.5	8.6	82	63	73	10	10	5	WNW 4	N 4	W 4	—	
24	49.8	49.7	50.2	13.0	21.2	14.8	16.3	10.5	9.2	8.9	8.2	83	48	66	0	3	0	W 3	N 2	E 3	—	
25	50.9	50.6	49.2	17.2	23.2	17.4	19.3	12.5	7.8	8.3	9.8	54	39	67	0	0	0	SW 3	NW 2	S 2	—	
26	48.8	48.0	46.4	19.2	24.9	19.2	21.1	15.5	9.3	9.3	9.3	56	40	56	0	3	0	SSW 4	SSW 5	SSW 2	—	
27	44.9	46.1	46.9	17.0	18.6	15.6	17.1	15.0	8.7	12.4	9.8	61	78	75	10	10	8	WSW 6	W 3	WNW 4	1.5	⊕ 1; ● a.
28	48.2	48.6	49.0	11.8	18.8	14.2	14.9	9.0	8.1	6.6	7.6	79	41	63	0	9	10	NNW 1	NNW 2	0	—	
29	50.8	51.0	50.9	13.8	17.4	12.8	14.7	9.0	7.7	6.7	7.8	66	45	72	0	3	3	0	N 1	NE 1	—	
30	50.8	50.8	50.4	12.6	17.7	11.4	13.9	11.2	8.6	6.5	7.6	80	43	76	10	10⁰	3⁰	NW 1	NNE 4	0	—	
31	49.7	49.0	47.6	12.6	16.6	13.0	14.1	9.8	6.6	8.1	9.6	61	57	87	10	10	10	WSW 3	NW 3	SE 4	0.9	
Срд. Moy.	748.8	748.7	748.5	17.4	23.2	18.1	19.6	13.6	10.4	10.5	10.6	70	50	68	4.3	4.7	4.4	2.4	3.2	2.5	8.7	

1898.

Нижній Новгородъ. Сентябрь. — Septembre. Nijnii Novgorod.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.8	749.1	749.7	9.0	16.0	11.2	12.1	8.6	7.4	5.9	6.1	87	44	61	10	10	0	SE 4	E 4	ESE 4	—	● n.
2	51.0	50.4	48.6	10.2	19.0	14.6	14.6	5.5	6.0	5.2	6.6	65	32	53	0	0	10	SE 5	SSE 5	ESE 4	2.3	
3	47.2	47.1	45.9	11.2	16.0	12.2	13.1	10.5	9.7	10.0	9.3	98	74	89	10	10	0	W 3	SSW 3	SW 1	0.9	● n, 1, a, p.
4	42.6	41.3	39.8	12.8	14.6	11.2	12.9	10.2	8.7	9.7	8.2	80	78	83	10⁰	10	10⁰	SW 3	SW 3	E 3	3.0	● a, 2.
5	39.4	39.0	40.9	11.8	14.3	10.2	12.1	9.8	8.1	8.6	9.0	79	71	98	10	10	10	SE 2	ESE 8	SE 4	13.7	● a, 2, p, 3.
6	42.1	43.5	42.9	8.8	10.6	9.2	9.5	8.4	8.2	8.2	8.0	98	87	92	10	10	10	0	NW 3	NNW 1	2.1	● n, 1, a.
7	42.4	44.3	43.6	9.6	15.4	9.9	11.6	7.4	7.3	6.4	7.3	82	49	80	10	4	3	S 6	SE 5	0	0.3	
8	42.1	41.4	38.0	9.0	13.0	9.2	10.4	7.5	7.6	6.9	6.8	89	62	79	10	7	10	SE 2	S 4	S 4	3.8	⊼² n.
9	35.2	35.2	37.5	7.8	9.7	7.7	8.4	7.0	7.7	7.9	7.3	98	88	93	10	10	10	E 1	WNW 4	WNW 3	2.6	● n, a, p.
10	37.2	37.8	39.5	7.2	11.1	8.2	8.8	6.5	7.4	7.4	7.0	98	75	93	10	10	10	SW 3	NNW 1	WNW 2	0.3	● n, 1, p.
11	41.1	41.2	41.4	8.0	12.6	8.4	9.7	7.6	7.7	6.3	7.4	96	58	91	10	10	10	W 1	WNW 6	SW 3	1.5	
12	39.7	43.4	48.5	9.0	13.0	10.6	10.9	7.9	8.4	8.8	9.2	99	80	97	10⁰	10	0	WSW 3	N 3	NW 3	1.6	● n, 1, a.
13	51.9	52.5	52.3	8.2	14.7	11.8	11.6	7.3	8.1	7.8	8.3	00	62	81	10	10	0	0	0	S 3	—	≡ n, 1, a.
14	51.2	50.0	49.2	12.2	20.0	15.8	16.0	10.5	7.8	9.4	8.9	74	54	66	10	10	10	S 4	S 5	SW 6	0.5	
15	47.5	46.1	43.4	13.2	14.4	13.2	13.6	12.3	7.7	10.0	10.8	68	83	96	1	10⁰	10	SSW 6	SSW 6	SW 4	0.9	● n, a, 2, p.
16	39.5	39.7	40.5	11.2	14.3	10.0	11.8	10.0	9.4	7.3	7.0	95	60	76	10	8	0	SSW 5	SW 3	SSW 3	—	● n.
17	41.2	42.3	43.8	7.0	12.7	9.4	9.7	6.5	6.8	7.0	6.9	91	65	79	10	10	10⁰	SW 3	NW 3	NNE 3	6.1	
18	42.2	40.9	44.9	7.6	11.1	8.0	8.9	6.9	7.6	9.4	6.9	98	95	86	10⁰	10	0	NNE 8	ENE 7	E 8	4.2	● n, 1, a, 2, p.
19	48.5	49.2	49.1	6.6	10.7	9.4	8.9	5.9	6.9	7.6	8.0	94	79	91	10	9	10	E 4	ESE 4	0	3.4	● n, a p, 3; ⊼ p.
20	48.3	47.5	47.5	7.5	11.6	7.6	8.9	6.5	7.7	8.4	7.6	00	84	98	10	10	0	E 3	SE 1	ESE 3	1.9	≡ n, 1; ● a.
21	45.3	43.1	44.2	6.6	9.2	8.0	7.9	6.3	7.3	8.2	7.3	00	95	92	10	10	0	E 4	ESE 4	SW 3	2.5	≡ n, 1, a; ● a, p.
22	43.7	43.6	43.4	5.7	10.4	7.4	7.8	5.0	6.6	6.8	7.6	97	72	99	10	10	10⁰	SE 3	SE 4	E 4	0.3	● p, 3.
23	42.7	42.1	42.0	6.3	9.2	10.4	8.6	5.5	7.1	8.0	9.2	99	92	98	10	10	10⁰	SE 3	ESE 5	SE 4	0.5	● n, p; ≡ n, 1.
24	40.3	43.6	45.6	10.0	14.7	9.8	11.5	9.0	8.7	8.4	7.2	95	68	79	10	10	0	SE 8	SSW 8	SW 5	0.8	● n, a.
25	49.1	51.6	52.0	9.6	14.0	10.6	11.4	8.0	7.5	7.5	7.8	84	63	83	8⁰	7	10	SW 4	SSW 5	E 4	3.1	
26	48.7	46.3	40.8	12.4	19.4	13.0	14.9	10.0	10.0	10.3	10.6	94	61	96	10⁰	10	10	SE 8	SE 8	S 8	5.7	● n, 1, a, p; ⊼ p.
27	48.3	51.8	53.4	8.0	9.4	8.0	8.5	7.4	6.4	6.3	6.4	81	71	81	10	10	0	S 8	SW 5	SSW 6	—	
28	53.8	53.3	52.0	6.6	12.6	7.0	8.7	5.5	6.2	6.4	6.6	85	59	88	10	10	3	S 4	SSW 6	SSW 4	0.3	● p.
29	48.8	46.8	47.0	6.9	12.2	5.3	8.1	5.0	6.7	7.0	6.3	90	66	96	10	10	10⁰	S 6	WSW 4	WSW 4	0.9	● p.
30	49.1	51.4	52.8	5.6	8.3	5.4	6.4	4.4	6.5	5.8	5.6	96	71	83	10	10	10	NW 5	NW 6	NW 5	0.2	● p.
Сред. Moy.	744.9	745.2	745.3	8.9	13.1	9.8	10.6	7.6	7.6	7.8	7.7	90	70	86	9.3	9.2	6.2	4.0	4.4	3.6	63.6	

Октябрь. — Octobre.

1	755.1	756.0	757.5	1.3	4.7	0.0	2.0	— 0.4	4.5	3.5	3.7	89	55	81	10	0	0	N 4	N 4	N 3	0.0	✳ 1, a.
2	58.8	58.6	55.8	— 2.0	4.9	1.8	1.6	— 3.5	3.5	3.8	3.9	90	58	75	0	10⁰	10⁰	0	W 3	S 4	—	⋁ n; Ψ 3.
3	49.5	43.4	38.9	2.0	3.2	6.3	3.8	0.6	3.8	5.4	7.1	71	93	99	10	10	10	S 8	SW 10	SW 7	9.5	Ψ n; ✳ a; ● a, 2, p, 3.
4	38.3	38.8	38.9	5.4	6.2	4.0	5.2	3.9	6.1	5.3	5.5	91	75	90	10	10	10	WNW 4	WNW 3	NW 5	0.0	● n, p.
5	39.6	40.5	40.6	4.0	4.6	3.0	3.9	2.0	5.1	5.5	5.3	84	87	93	10	10	10	NW 6	WNW 8	W 5	1.3	● a.
6	40.0	40.9	42.6	1.2	4.2	1.2	2.2	1.0	4.7	5.0	4.3	94	80	85	10	10	10⁰	W 4	NW 3	N 1	1.0	✳ a, p.
7	43.4	44.4	45.6	0.3	3.3	0.6	1.4	— 0.2	4.4	4.5	4.7	94	78	98	10	10	10	0	NNW 1	N 2	0.0	✳ p.
8	46.0	45.6	44.7	0.2	3.8	0.7	1.6	— 0.5	4.2	4.0	4.4	90	67	90	10	10	0	WSW 1	W 3	SW 1	0.2	
9	44.0	44.5	44.7	— 0.1	3.5	1.0	1.5	— 1.0	4.4	4.6	4.2	96	78	85	10	10	0	SSW 1	S 4	E 4	1.6	✳ n, 1, a, p.
10	43.8	44.0	44.5	— 0.8	2.7	— 1.0	0.3	— 1.4	4.2	4.3	3.9	98	77	91	10	10	0	E 4	NE 4	NNW 4	0.3	✳ n.
11	41.5	40.1	38.7	— 2.4	0.4	2.5	0.2	— 2.7	3.6	4.6	5.3	94	98	96	10	10	10⁰	WSW 7	WSW 4	WSW 6	4.5	✳ n, 1, a; ●⁰ 3.
12	38.3	37.9	40.2	2.1	3.1	0.7	2.0	0.5	5.2	5.4	4.7	98	95	98	10	10	10	W 4	0	0	3.2	● n, a, p.
13	37.9	35.0	32.9	0.2	3.7	1.4	1.8	— 0.1	4.5	5.9	4.9	96	98	96	10	10	10	E 4	SW 4	SW 4	7.0	✳ n, 1; ● a, p.
14	37.8	40.9	42.3	— 3.6	— 2.6	— 4.7	— 3.6	— 5.0	3.0	2.8	2.4	87	75	76	10	10	10⁰	N 4	N 4	NE 6	0.1	✳ n.
15	41.0	40.8	42.1	— 6.6	— 5.6	— 6.2	— 6.1	— 6.9	1.9	1.8	2.2	70	61	77	10	10	0	N 5	NNE 10	NNW 3	—	
16	43.4	44.4	45.5	— 6.4	— 2.4	— 4.2	— 4.3	— 7.1	2.3	2.4	3.0	84	63	91	0	1	10⁰	NW 6	WNW 4	NNW 3	—	
17	47.4	48.2	48.8	— 9.0	— 4.6	— 8.6	— 7.4	— 9.5	1.8	1.9	1.7	81	58	74	9⁰	5⁰	0	ESE 2	SE 2	S 1	—	
18	50.0	49.8	47.6	— 8.8	— 4.2	— 5.5	— 6.2	— 9.9	1.9	1.8	2.2	85	54	72	7	10	10	0	S 4	E 4	2.2	
19	44.6	45.3	49.6	— 7.4	— 6.4	— 7.2	— 7.0	— 7.5	2.3	2.4	2.3	92	88	89	10	10	10	E 5	NNE 5	NNW 1	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
20	56.6	60.8	64.0	—10.4	— 4.3	— 4.6	— 6.4	—10.8	1.7	2.7	2.7	85	81	85	10⁰	10	10	WNW 3	NW 5	W 2	—	
21	65.2	65.5	63.2	— 4.4	— 1.6	— 5.0	— 3.7	— 5.2	2.9	2.9	2.5	88	71	81	10	10	10	SSW 3	SSW 4	S 4	4.4	
22	58.4	56.7	53.6	— 3.0	— 1.8	0.0	— 1.6	— 5.8	2.9	3.3	4.4	81	81	96	10	10	10	S 7	S 10	SSW 5	2.2	✳ n.
23	48.8	48.6	51.3	0.4	0.8	0.2	0.5	— 0.5	4.7	4.8	4.6	99	98	97	10	10	10	SW 4	WNW 3	WNW 5	1.3	☾n,1;●⁰ n,1,a,2;✳p.
24	54.6	55.1	53.2	— 2.0	— 1.4	— 0.2	— 1.2	— 2.5	3.1	3.3	4.3	80	80	92	10	10	10	NW 4	WNW 1	W 3	1.8	✳⁰ 3.
25	51.4	50.6	51.3	0.6	1.6	0.7	1.0	— 0.5	4.8	5.2	4.8	99	00	00	10	10	10	W 4	W 3	WSW 3	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	49.0	47.0	42.4	— 0.4	0.0	0.2	— 0.1	— 0.7	4.5	4.6	4.6	00	00	97	10	10	10	SSW 3	SE 5	S 6	1.0	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
27	37.9	35.6	32.0	2.0	2.6	1.3	2.0	— 0.1	5.2	4.9	4.9	97	89	98	10	10	10⁰	SW 6	SSW 8	SW 4	2.2	●⁰ n, p, 3.
28	33.6	34.8	38.6	0.8	2.0	0.8	1.2	0.5	4.7	4.9	4.7	96	93	96	10	10	10⁰	W 4	WNW 3	NW 6	0.4	●⁰ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
29	44.7	47.8	52.1	— 3.8	— 4.0	— 5.2	— 4.3	— 5.5	3.0	2.2	2.1	87	65	67	10	10	10	NW 10	NW 7	NW 6	0.0	✳⁰ p.
30	55.4	56.4	55.8	— 5.8	— 0.6	— 2.6	— 3.0	— 0.4	2.6	2.6	2.6	87	59	70	0	0	7⁰	WNW 4	WNW 4	W 4	—	
31	52.0	49.6	47.8	— 0.6	0.3	1.5	0.4	— 2.7	2.7	4.4	4.8	62	94	94	10	10	10	SSW 6	SSW 10	SSW 10	3.2	☾ a, 2, p; ● a, p.
Сред. Moy.	746.7	746.7	746.7	— 1.8	0.5	— 0.9	— 0.7	— 2.8	3.7	3.9	4.0	89	79	88	8.9	8.9	8.0	4.1	4.6	3.9	49.4	

Нижній Новгородъ. 1898. Nijnii Novgorod.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	747.9	748.4	0.4	1.1	2.0	1.2	0.0	4.4	4.7	5.3	92	94	00	10	10	10	SSW 7	SSW 6	SW 4	0.1	
2	51.0	52.1	**46.6**	4.2	4.6	2.6	3.8	1.9	6.2	6.3	5.5	00	00	00	10	10	10	WSW 4	NNW 2	SSE 5	9.9	≡ n, 1, a; ● p, 3.
3	40.9	44.6	45.0	5.1	5.8	3.8	4.9	2.5	5.7	5.2	5.2	84	73	83	10	10	10⁰	WNW 8	WNW 6	SSW 4	0.1	● n; ↻ 3.
4	40.1	39.8	37.2	3.6	8.0	8.6	6.7	1.9	5.3	6.7	6.7	90	83	81	10	10	10	SSW 8	WSW 8	SW 6	2.2	
5	38.1	41.3	43.7	7.6	7.2	5.1	6.6	4.9	7.1	5.0	5.2	91	66	80	10	10	10	WSW 7	W 5	WSW 5	—	● n.
6	44.2	44.5	42.3	2.2	3.6	4.0	3.3	1.8	4.8	5.1	5.5	89	87	90	10⁰	10⁰	10	SW 5	SW 7	W 2	—	
7	39.6	39.9	42.8	4.4	5.5	— 2.6	2.4	— 2.9	6.0	5.5	3.4	97	82	91	10	10	10	WSW 4	NW 4	N 6	0.3	✳ p, 3.
8	48.8	50.9	51.2	— 6.9	— 7.3	— 8.0	— 7.4	— 9.3	1.9	1.4	2.1	70	56	86	10	10	10	NW 9	NNW 7	NW 10	1.2	✳ p, 3.
9	52.9	52.6	50.2	—12.0	— 8.4	—10.3	—10.2	—12.5	1.4	1.5	1.5	77	64	74	10⁰	0	10⁰	N 5	NW 5	SSW 2	—	
10	42.1	37.6	37.6	— 6.8	— 3.6	— 1.2	— 3.9	—10.3	2.4	3.3	4.2	88	93	99	10	10	10	SSW 7	SSW 6	0	4.0	✳ a, 2, p.
11	48.1	50.6	51.6	— 5.6	— 3.0	— 2.6	— 3.7	— 5.8	2.6	2.9	3.6	87	80	95	10	10	10	NNW 5	W 2	WSW 3	1.2	✳ p, 3.
12	51.4	51.3	51.0	— 0.2	0.6	0.5	0.3	— 2.7	4.4	4.6	4.7	98	96	98	10	10	10	W 6	WNW 7	W 7	0.2	✳ n.
13	49.0	48.7	50.8	0.4	0.8	— 0.2	0.3	— 0.7	4.6	4.0	3.6	96	82	80	10	10	10	WNW 4	NW 5	NW 4	0.3	✳⁰ n, p.
14	53.4	54.8	56.6	— 1.6	— 1.0	— 6.4	— 3.0	— 6.5	3.2	3.3	2.1	78	78	75	10	10	0	NW 8	NW 7	NE 3	—	✳⁰ n.
15	55.5	54.4	54.5	— 9.2	— 5.2	— 4.2	— 6.2	— 9.4	1.9	2.5	2.9	83	83	88	10	10	10	SE 4	ESE 2	0	—	
16	56.6	58.6	59.8	— 4.0	— 4.8	— 4.6	— 4.5	— 5.0	2.9	2.7	2.7	83	80	84	10	10	10	S 1	SSW 3	WSW 1	—	
17	59.8	60.4	61.1	— 2.6	— 1.0	— 2.3	— 2.0	— 5.0	3.5	4.2	3.5	94	97	89	10	10	10	SSW 6	W 2	SW 5	0.1	✳⁰ a, 2.
18	58.1	55.3	49.3	— 1.7	— 0.6	0.6	— 0.6	— 2.7	3.7	4.4	4.7	92	00	97	10	10	10	SSW 6	WSW 5	SW 8	1.8	✳⁰ a, p, 3.
19	47.7	50.0	55.1	0.4	0.8	— 0.7	0.2	— 1.0	4.6	4.0	3.6	98	82	82	10	10	10	NW 4	NNW 8	NNW 4	0.1	✳ n.
20	57.9	56.3	55.2	— 1.8	— 0.2	— 1.4	— 1.1	— 2.4	3.2	2.6	3.6	80	58	86	10	10	10		0 WSW 4	W 8	0.0	✳⁰ 3.
21	56.6	56.5	53.5	0.6	2.0	0.3	1.0	— 1.7	4.1	4.7	4.2	85	89	90	10	10	10	WNW 4	W 4	WSW 6	—	
22	52.5	52.5	52.2	— 4.0	— 1.6	— 3.0	— 2.9	— 4.3	2.5	2.8	2.3	75	67	63	10⁰	8⁰	4⁰	SW 6	SW 4	SW 8	—	
23	51.9	50.2	45.4	— 3.0	— 2.2	— 1.8	— 2.3	— 6.4	3.1	3.2	3.1	84	82	78	10	10	10	SW 8	ESE 4	SE 8	0.9	
24	42.3	41.5	45.7	— 3.8	— 1.2	— 1.8	— 2.3	— 6.0	3.1	3.8	3.3	91	89	81	10	10	10	S 7	SW 6	SW 4	0.3	✳ n, a, p; Ψ 3.
25	50.6	52.1	48.4	— 2.0	— 1.4	— 3.0	— 2.1	— 3.2	3.5	3.7	3.5	89	89	96	10	10	10	SW 1	NE 2	E 10	10.7	✳⁰ n, 1, p, 3. [≡a2p.
26	40.5	41.9	46.9	— 2.0	— 0.9	— 3.8	— 2.2	— 4.0	4.0	4.3	3.3	00	00	95	10	10	10	ESE 5	SSW 1	0	1.9	✳n; ●n, 1, a; ∽n1a2p3
27	45.9	42.5	41.4	— 2.6	1.0	4.1	0.8	— 4.5	3.8	4.9	6.0	00	00	98	10	10	10		0 SE 8	SSW 8	0.8	∽n1a; ≡n1a2p; ●⁰ap
28	47.8	47.8	47.0	2.6	3.6	3.6	3.3	1.5	5.3	5.5	5.7	96	93	97	0	10	10	SSW 5	S 6	SSW 6	0.3	
29	47.1	46.8	49.4	3.7	3.6	2.7	3.3	2.4	5.9	5.8	5.5	98	98	98	10	10	10	SSE 4	S 4	WSW 5	7.3	●⁰ n, 1, p; ≡ p, 3.
30	54.8	57.0	57.3	1.3	0.2	— 0.2	0.4	— 0.5	4.9	4.7	4.5	98	00	00	10	10	10	WSW 2	SW 2	S 3	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	749.1	749.3	749.2	— 1.1	0.2	— 0.7	— 0.5	— 3.0	4.0	4.1	4.0	89	85	88	9.7	9.6	9.5	5.0	4.7	4.8	43.9	

Декабрь. — Décembre.

1	753.0	748.9	748.1	0.4	3.0	3.8	2.4	— 0.6	4.4	5.3	5.8	92	93	97	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SW 4	1.9	≡ n; ● p, 3.
2	47.5	45.6	44.6	4.2	5.2	4.3	4.6	3.5	6.0	6.5	5.7	97	98	92	10	10	10	S 4	SSW 4	SW 4	—	● n; ≡ n, 1.
3	43.0	41.6	37.1	2.4	4.2	3.2	3.3	1.8	4.9	5.4	4.7	89	87	81	10	10	10	SW 8	SW 8	SSW 10	2.0	
4	32.2	30.8	32.4	3.4	3.4	1.4	2.7	1.0	5.2	4.8	4.5	90	82	89	10	10	10	SSW 4	SW 4	W 8	0.3	● n, p.
5	38.2	40.9	44.7	— 0.4	— 1.7	— 2.6	— 1.6	— 3.0	3.8	2.9	2.6	84	72	69	10	10	10	NW 8	WNW 5	NW 8	—	△ n.
6	45.1	38.9	38.0	— 7.6	— 6.7	— 6.8	— 7.0	— 7.9	1.7	2.5	2.4	70	91	90	10	10	10	ESE 5	ESE 8	ENE 6	2.9	✳ a, 2, p.
7	47.8	50.6	46.9	— 7.8	— 8.4	— 9.2	— 8.5	—10.1	2.1	1.9	2.0	86	80	86	10	9	10	NNE 4	N 2	SE 17	6.7	⸗ p, 3.
8	41.3	43.4	42.5	0.5	2.4	1.6	1.5	— 9.4	4.8	5.5	5.2	00	00	00	10	10	10	WSW 2	SSW 3	SSW 6	0.2	✳⸗ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
9	38.2	36.9	33.9	2.2	2.3	1.4	2.0	0.8	5.2	5.3	4.5	96	98	89	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 7	2.7	●⁰ n, 1, a, 2, p; ✳ p.
10	43.9	49.8	50.6	— 4.2	— 2.4	— 4.2	— 3.6	— 5.1	2.3	2.7	2.3	70	70	70	1	0	0	WNW 10	WSW 8	SSW 7	—	✳ n.
11	45.2	43.2	41.2	— 3.2	— 1.4	— 1.2	— 1.9	— 4.5	2.9	3.1	3.7	79	74	88	10⁰	10	10	SSW 8	SSW 7	SSE 6	3.5	✳ p, 3.
12	36.8	35.9	38.0	— 1.4	— 0.6	— 1.0	— 1.0	— 1.7	4.1	4.2	—	97	95	—	10	10	—	SE 4	SSW 2	—	3.6	✳ n, 1, a, 2, p.
13	40.7	40.8	37.4	— 1.8	— 3.5	— 2.2	— 2.5	— 4.5	3.9	3.5	3.6	97	99	90	10	10	10	WNW 4	W 2	SE 6	0.3	✳ n; ≡⁰ a, 2, p.
14	31.7	29.6	28.8	— 1.2	0.0	— 0.4	— 0.5	— 2.5	3.5	4.0	3.4	82	87	76	10	10	7⁰	SE 8	S 8	SSE 8	2.6	✳ a.
15	28.8	30.0	33.4	— 7.4	—10.6	—13.8	—10.6	—14.5	1.9	1.5	1.2	74	77	75	2	10	10	SSW 6	W 3	W 2	2.0	✳ a, 2, p.
16	31.4	29.0	27.5	— 6.7	— 2.2	— 1.2	— 3.4	—13.9	2.5	3.6	4.0	93	93	95	10	10	10	SE 5	SE 6	SW 1	3.0	✳ n, a, 2, p.
17	32.8	34.5	35.2	—20.9	—23.7	—23.9	—22.8	—25.4	0.7	0.5	0.5	83	78	84	10⁰	7⁰	0	W 6	W 5	WNW 6	—	⊔ p, 3.
18	36.8	35.0	32.0	—17.4	—16.4	—16.2	—16.7	—23.9	1.0	1.0	1.1	86	86	86	10	10	0	W 4	ESE 3	E 4	1.5	⊔ n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
19	36.6	37.2	35.6	—19.6	—17.4	—18.3	—18.4	—20.7	0.8	1.0	0.9	85	85	84	0	0	1	0	SW 2	SSE 4	0.3	⊔ n, a, 2, p, 3.
20	30.3	28.9	28.6	—13.2	— 7.7	— 3.8	— 8.2	—20.2	1.4	2.2	3.0	88	86	88	10	10	10⁰	SE 12	S 8	SSW 7	4.0	✳ n, 1, a, p; ⸭ a.
21	28.2	28.9	32.8	— 6.3	— 6.2	—11.2	— 7.9	—11.3	2.7	2.5	1.6	94	91	87	10	10	10	SE 8	SSE 7	W 4	2.0	✳ n, 1, a, 2.
22	41.5	46.2	49.6	—18.2	—16.5	—17.0	—17.2	—18.5	0.9	1.0	1.0	83	81	84	10	10	10	WNW 8	WNW 6	WNW 4	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	52.2	54.6	57.1	—15.6	—16.4	—18.4	—16.8	—18.9	1.1	1.0	0.9	87	85	88	10	10⁰	10⁰	WNW 2	NW 5	W 2	0.2	✳⁰ n, 2; ⋁ p, 3; ⋃ 3.
24	58.2	58.0	55.3	—21.6	—22.4	—26.5	—23.5	—26.5	0.7	0.6	0.5	87	86	86	10	0	0	WNW 2	W 2	W 2	—	⋁² n, 1, a, 2, p, 3.
25	48.6	44.5	39.3	—20.2	—18.2	—14.0	—17.5	—27.0	0.8	0.9	1.3	85	86	85	10	10	10	SW 3	S 4	SW 4	1.7	⋁² n, 1, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
26	35.7	34.1	32.3	— 5.2	— 1.2	— 1.4	— 2.6	—14.0	3.0	4.2	4.1	98	00	00	10	10	7	W 3	WSW 4	NW 5	1.9	✳n, p; ⋁² n, 1, a, 2, p, 3.
27	35.4	33.1	28.2	— 9.5	— 7.6	— 1.4	— 5.2	—10.5	2.1	2.2	4.8	96	89	94	10⁰	10	10	W 6	SW 6	W 6	2.7	⋁² n, 1, a, 2, p; ✳ a, p.
28	31.0	36.9	36.7	1.8	2.2	0.8	0.1	— 3.0	4.0	3.0	4.5	77	77	92	10	10	10	WNW 10	NW 8	W 4	0.4	✳⁰ p.
29	36.0	36.5	37.1	— 2.6	— 2.6	— 1.8	— 2.3	— 4.1	3.0	2.8	3.6	79	73	89	0	0	10	SW 8	SW 6	SW 8	—	
30	39.1	42.1	46.8	0.4	1.0	0.1	0.5	— 2.0	4.0	4.2	3.9	85	81	85	10	10	10	SW 5	WSW 7	WSW 6	—	
31	50.8	51.0	51.0	— 1.6	— 2.1	— 2.4	— 2.0	— 4.1	3.6	3.4	3.6	87	84	94	10	10	10	SW 4	SW 3	S 4	0.2	
Срд. Moy.	739.9	739.9	739.4	— 6.4	— 5.7	— 5.8	— 6.0	— 9.7	2.9	3.0	3.0	87	86	87	8.8	8.6	8.2	5.6	5.1	5.7	47.4	

1898.

Златоустъ. — Январь. — Janvier. — Zlatoust.

Широта — Latitude: 55° 10′. Долгота — Longitude: 59° 41′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	721.5	724.3	728.2	− 7.4	− 6.8	− 6.2	− 6.8	− 7.5	2.6	2.7	2.8	97	97	97	10	10^2	10	WNW 12	WNW 2	0	—	✳ n.
2	28.9	27.2	26.1	− 6.4	− 6.0	− 7.4	− 6.6	− 7.5	2.8	2.9	2.6	97	97	97	10	10	10	WNW 2	WNW 6	W 12	—	
3	26.6	26.3	27.8	−10.0	− 9.4	−11.4	−10.3	−11.4	1.9	1.7	1.9	89	73	97	5	10^0	10^2	NW 4	NW 4	WNW 12	0.3	✳^{0} p, 3.
4	26.1	26.2	29.2	− 6.6	− 8.3	− 9.0	− 8.0	−11.4	2.4	1.8	2.2	86	73	95	10	10	10	WNW 4	W 8	WNW 8	0.5	✳ p, 3.
5	32.3	32.8	33.0	−10.7	− 9.6	−12.2	−10.8	−12.3	1.9	1.9	1.8	95	84	97	10	9	10	NW 2	0	NW 2	—	
6	31.3	30.4	30.7	−17.0	−10.6	−18.0	−15.2	−18.0	1.2	1.6	1.1	97	79	94	6	10	3	NW 6	WNW 4	0	—	
7	25.9	24.4	22.2	−15.2	− 8.2	− 8.8	−10.7	−21.7	1.4	2.1	2.1	97	83	90	10	10^0	10	0	0	W 4	0.5	
8	18.3	17.9	18.4	−10.6	− 8.7	− 9.6	− 9.6	−10.9	2.0	2.3	2.1	95	97	97	10	10^2	10^0	W 4	0	W 6	1.1	✳ n, 1, a, 2.
9	19.3	18.3	18.3	−10.8	−10.3	−12.2	−11.1	−12.2	2.0	1.9	1.8	97	94	97	10	10	10	W 2	WNW 2	W 2	1.9	✳^{0} n, a, 2, p, 3.
10	22.2	24.3	28.8	−28.0	−27.7	−35.5	−30.4	−35.8	0.4	0.5	0.2	84	79	89	0	0	0	WNW 6	NW 8	NW 6	—	
11	32.2	33.8	34.8	−38.9	−30.4	−32.4	−33.9	−43.8	0.1	0.3	0.3	87	86	89	0	0	2^0	NW 8	WNW 6	WNW 4	—	
12	34.4	32.7	31.4	−37.0	−21.3	−23.7	−27.3	−37.0	0.2	0.7	0.7	88	81	94	5	3	0	0	0	0	0.3	
13	29.3	27.9	28.6	−16.2	−13.8	−18.1	−16.0	−28.1	1.3	1.4	1.0	97	85	92	10	10	0	W 4	W 4	W 8	0.2	✳ n, a.
14	28.7	28.2	25.0	−15.5	−12.7	−11.4	−13.2	−18.3	1.3	1.5	1.8	92	86	93	10	4	10	NW 4	WNW 8	W 6	0.4	
15	19.5	16.1	13.5	− 7.7	− 5.1	− 7.4	− 6.7	−11.4	2.4	2.3	2.2	92	76	82	10	10	10	W 10	W 6	W 4	—	✳ n.
16	12.0	12.1	15.5	− 9.4	− 7.9	−12.3	− 9.9	−12.3	1.9	1.9	1.6	82	73	90	10	10	3	W 4	0	0	—	
17	17.2	16.5	15.9	−12.0	− 9.7	−14.2	−12.0	−14.2	1.8	1.8	1.5	97	82	97	10	10^0	10	NW 2	W 2	0	0.3	✳^{0} p, 3.
18	16.9	16.7	14.7	−16.8	−14.3	−14.5	−15.2	−16.8	1.2	1.4	1.4	97	93	90	10	10	0	WNW 6	WNW 2	WNW 4	0.9	✳^{0} p.
19	11.1	12.2	14.1	−11.5	− 7.6	− 7.0	− 8.7	−14.5	1.9	2.5	2.6	97	97	97	10^2	10	10	WNW 4	WNW 6	W 2	1.4	✳ n, 1, a.
20	05.9	05.1	02.5	− 7.6	− 3.4	− 0.7	− 3.9	− 7.7	2.5	3.5	4.2	97	97	94	10^2	10^2	10^2	W 20	WSW 6	W 2	2.6	🌂, ⚶n,1,a; ✳n,1,a,3.
21	698.7	01.3	07.3	− 0.8	− 2.3	− 7.0	− 3.4	− 7.3	4.3	3.6	2.3	97	90	84	10^2	10	10	WSW 8	W 16	W 16	1.3	✳1a2p3; 🌂 ⚶a,2,p,3.
22	707.5	07.4	07.1	− 6.4	− 6.7	− 8.9	− 7.3	− 9.1	2.5	2.2	1.8	87	77	77	10	10	7	WNW 6	W 6	WNW 4	0.5	✳, ⚶ n.
23	09.8	09.9	10.2	−13.0	− 9.9	−12.4	−11.8	−13.1	1.5	1.7	1.7	88	77	96	8	10^0	10	WNW 2	0	0	0.6	✳^{0} n, p.
24	15.6	14.9	12.0	−18.0	−10.8	−11.0	−13.3	−18.0	1.1	1.8	1.9	97	89	93	10^0	10	10	SW 2	S 6	S 16	—	🌂 p, 3.
25	11.4	12.1	15.3	− 9.8	− 5.1	−13.0	− 9.3	−14.0	2.1	2.6	1.6	97	80	91	10	10^0	10	SE 2	0	W 6	—	
26	19.5	20.8	24.6	−16.5	−15.8	−23.0	−18.4	−23.2	1.1	1.0	0.6	92	73	87	10	0	7	W 8	W 8	WNW 6	—	
27	24.1	21.5	18.0	−25.0	−17.9	−19.5	−20.8	−25.1	0.6	0.9	1.0	92	78	73	8	5^0	0	NW 2	NW 2	0	—	
28	12.4	08.9	00.6	−12.5	− 7.4	−11.0	−10.3	−20.5	0.3	1.0	1.9	42	34	93	2	0	10	WSW 2	S 16	S 10	2.2	🌂 2.
29	688.1	684.9	688.1	−15.6	−11.6	−13.6	−13.6	−15.8	1.3	1.6	1.4	97	85	85	9	10	10	SE 4	SSE 8	S 4	0.3	✳ n.
30	97.3	700.2	702.2	−11.9	−12.8	−14.0	−12.9	−14.0	1.4	1.3	1.2	76	74	75	10	10	10	W 8	W 8	W 8	0.5	✳^{0} n.
31	701.4	01.8	06.6	−16.0	−16.0	−16.7	−16.2	−16.7	1.1	1.1	1.0	84	83	80	10	10^2	10	W 6	W 8	W 2	0.0	✳^{0} n, a, 2.
Срд. Moy.	717.6	717.3	717.8	−14.2	−11.2	−13.6	−13.0	−17.1	1.6	1.8	1.7	91	82	90	8.5	8.1	7.5	5.0	4.9	5.0	15.8	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 457.8 m

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.59 mm

1	710.6	709.9	711.5	−27.3	−16.0	−20.8	−21.4	−27.3	0.5	1.0	0.8	90	76	89	5	0	10	0	W 2	NW 4	—	
2	16.5	16.1	16.5	−22.8	−17.8	−25.8	−22.1	−25.8	0.7	0.9	0.5	89	77	88	2	0	0	NW 2	NW 4	SE 2	—	
3	14.6	13.5	11.9	−36.0	−19.6	−15.7	−23.8	−36.4	0.2	0.9	1.0	89	86	69	0	10	10	SE 4	0	SE 4	1.0	
4	07.3	09.2	16.1	− 7.0	0.2	− 0.2	− 2.3	−17.4	2.7	4.5	3.8	97	96	83	10	10	10	0	WSW 8	W 12	0.2	✳^{0} n, a, 2; ⋁a,2,p, 3.
5	21.8	23.8	25.4	− 0.7	1.2	− 1.5	− 0.3	− 1.8	3.9	5.0	4.1	90	00	00	10	10	10	0	0	W 1	0.8	✳n,a,p; ⋁n,1,a,2,p,3.
6	23.4	23.3	24.0	− 1.5	2.0	− 2.8	− 0.8	− 4.4	3.2	3.4	3.2	78	64	87	10	10	10	SE 4	0	SE 6	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
7	21.8	18.8	16.3	−13.2	− 1.0	− 5.0	− 6.4	−13.6	1.6	3.0	3.1	97	71	95	0	4	10	SE 6	SE 2	SE 2	1.4	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
8	12.2	14.2	19.7	− 2.5	− 3.8	−11.0	− 5.8	−11.1	3.5	3.2	1.7	93	91	87	10	10^2	10	SE 4	NW 8	W 10	0.3	✳ n, a; ⋁ n, 1, a, 2, p.
9	25.0	28.0	31.4	−11.2	−11.6	−12.2	−11.7	−12.4	1.8	1.6	1.7	93	85	93	10	10	6	NW 10	W 6	W 2	—	✳^{0} n.
10	32.3	31.8	32.0	−11.5	− 7.4	−14.0	−11.0	−14.0	1.8	1.8	1.4	95	68	87	10	10	3	SE 4	SE 4	SE 4	—	
11	32.9	33.3	35.3	−14.0	−13.7	−18.1	−15.3	−18.3	1.5	1.5	1.0	95	92	93	10^0	10^0	0	SE 10	SE 10	SE 14	—	☋ n.
12	37.0	38.1	39.1	−19.3	−18.5	−18.0	−18.6	−19.3	0.9	0.9	0.9	93	83	83	10	2	6	SE 10	SE 14	SE 10	—	
13	39.0	37.7	36.8	−32.0	−13.5	−22.3	−22.6	−32.8	0.3	1.1	0.7	91	65	84	0	0	0	SE 4	0	0	—	
14	35.1	34.0	31.8	−22.8	−14.0	−13.8	−16.9	−24.8	0.6	0.9	1.2	85	58	74	0	5	10	NW 4	NW 6	WNW 12	—	
15	29.8	28.9	28.9	−15.6	−12.8	−14.6	−14.3	−15.6	1.1	1.4	1.4	82	83	93	10	10	10	NW 4	W 4	WNW 4	1.3	✳ a, 2, p, 3.
16	29.6	29.6	32.4	−16.7	−15.2	−24.2	−18.7	−24.7	1.2	1.1	0.5	93	77	74	10	5	0	NW 2	SE 4	SE 4	—	✳^{0} n.
17	33.7	33.8	34.7	−36.0	−15.9	−24.3	−25.4	−37.0	0.2	1.0	0.6	84	75	94	0	0	0	SE 4	0	0	—	
18	35.4	35.8	35.1	−20.3	−13.5	−17.2	−17.0	−27.7	0.9	1.3	1.1	93	81	94	10	10	10	NW 2	NW 8	NW 2	0.1	
19	35.2	34.3	34.8	−17.4	−13.6	−18.8	−16.6	−18.8	1.1	1.2	1.0	97	76	93	10	4	9	NW 2	NW 4	0	—	✳^{0} n.
20	35.8	35.7	37.1	−25.4	−17.1	−26.5	−23.0	−26.5	0.6	1.0	0.4	94	78	79	10	3	0	0	SE 6	SE 2	—	
21	36.5	35.7	34.8	−32.2	−17.5	−26.4	−25.4	−32.4	0.3	0.9	0.5	89	77	89	10	9^0	0	SE 2	0	SE 4	—	
22	33.1	33.1	33.6	−33.3	−19.8	−26.5	−26.5	−33.6	0.3	0.8	0.5	88	78	87	5^0	0	0	0	SE 8	SE 12	—	
23	34.8	36.3	38.4	−28.8	−22.3	−27.9	−26.3	−29.4	0.4	0.6	0.4	87	78	86	0	0	0	SE 4	SE 14	SE 10	—	
24	41.1	42.9	45.4	−33.0	−22.8	−32.4	−29.4	−33.4	0.3	0.6	0.3	87	73	86	1	0	0	SE 6	SE 6	SE 6	—	
25	46.7	46.4	45.2	−39.8	−22.2	−27.0	−29.7	−40.4	0.1	0.6	0.5	84	73	87	0	0	0	0	0	NW 2	—	
26	45.2	44.0	43.5	−30.0	−21.0	−21.7	−24.2	−30.9	0.4	0.7	0.7	87	85	85	3	10	10^0	NW 2	WNW 6	NW 4	—	
27	42.5	40.7	38.3	−21.2	−14.0	−21.2	−18.8	−21.7	0.8	1.2	0.7	90	75	84	10	0	6^0	0	W 6	NW 2	0.0	✳^{0} 1; ☋^{0} 3.
28	35.9	34.0	35.1	−23.7	−11.6	−18.8	−18.0	−23.9	0.6	1.1	0.9	92	56	82	10	10^0	10^0	0	0	SSE 6	—	
Срд. Moy.	730.2	730.1	730.9	−21.3	−13.3	−18.2	−17.6	−23.4	1.1	1.5	1.2	90	78	87	6.3	5.4	5.4	3.2	4.6	5.0	5.1	

Златоустъ. 1898. Zlatooust.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.6	738.2	739.2	−25.7	−18.8	−25.6	−23.4	−27.1	0.5	0.8	0.5	92	76	80	9	10⁰	0	SE 2	SE 6	SE 8	—	
2	39.9	39.6	40.0	−37.4	−23.2	−29.6	−30.1	−38.2	0.2	0.6	0.3	83	75	84	0	0	0	SE 4	SE 6	SE 6	—	
3	41.2	41.9	44.2	−40.3	−23.4	−31.0	−31.6	−40.6	0.1	0.5	0.3	83	74	86	0	0	1	SE12	SE 6	SE 6	—	
4	45.8	46.0	45.7	−39.5	−20.5	−29.8	−29.9	−39.8	0.1	0.7	0.4	84	76	87	0	0	0	SE10	SE 6	SE 2	—	
5	43.9	42.2	42.1	−38.0	−19.6	−26.0	−27.9	−40.4	0.1	0.6	0.4	86	66	77	0	0	0	0	NW 2	0	—	
6	42.2	40.7	40.4	−35.2	−19.3	−24.0	−26.2	−35.7	0.2	0.7	0.5	85	73	80	0	0	10⁰	NW 2	W 6	WNW 2	—	
7	42.1	42.4	43.2	−28.6	−16.0	−22.0	−22.2	−28.7	0.4	0.9	0.6	87	68	77	1	0	0	0	NW 2	NW 2	—	
8	42.6	41.3	41.2	−30.8	−15.2	−21.5	−22.5	−31.5	0.3	0.9	0.7	89	64	77	0	0	0	NW 6	NW 6	NW 2	—	
9	39.7	39.0	37.6	−24.2	− 8.3	− 9.7	−14.1	−28.6	0.6	1.4	1.3	88	57	57	3	9	10	WNW 4	WNW 8	WNW12	—	
10	36.0	33.9	31.7	−10.6	− 6.8	− 9.8	− 9.1	−10.9	1.0	1.2	0.9	48	41	39	10	10	5	WNW 6	WNW14	WNW 4	—	
11	28.5	26.7	25.4	−13.6	− 8.7	−12.2	−11.5	−14.0	0.8	1.2	1.5	49	47	85	10⁰	3⁰	2	W 2	NW 4	W 2	—	
12	25.7	25.4	26.5	−14.6	− 6.3	−13.0	−11.3	−16.2	1.3	1.8	1.6	84	61	92	10⁰	10⁰	0	E 2	E 2	ESE 6	—	
13	29.0	29.4	29.7	−15.2	−13.7	−18.2	−15.7	−18.2	1.4	1.4	0.9	97	85	83	10	10	10	SE12	SE14	S14	—	
14	28.5	27.9	26.0	−20.2	−16.8	−18.8	−18.6	−20.3	0.8	1.0	0.9	85	79	85	10	10	10	SE12	SE12	SE12	1.6	✳⁰ p, 3.
15	25.5	25.9	27.6	−18.8	−16.0	−18.6	−17.8	−19.0	0.9	1.0	1.0	87	76	90	10	10	0	SE 6	E 8	0	—	✳⁰ n, 1.
16	26.5	25.0	24.3	−24.8	−12.9	−14.4	−17.4	−26.8	0.6	0.8	1.4	91	76	89	0	0	10	SE 4	SE 4	SE12	0.6	
17	21.1	19.3	17.7	−14.6	−12.6	−15.0	−14.1	−15.1	1.3	1.4	1.3	88	79	87	10	10²	10	SE 4	E12	E 8	2.6	✳n,1,a,2,p; +a,2,p.
18	20.1	22.0	25.5	−17.5	−12.4	−19.0	−16.3	−19.0	1.0	1.3	1.0	87	72	93	10	10	0	NE 2	0	SE 4	—	✳ n, 1.
19	26.9	26.5	28.0	−28.4	−11.8	−14.0	−18.1	−28.7	0.4	1.3	1.5	92	76	93	0	9	10	SE 4	SE12	SE 6	0.5	✳⁰ p.
20	29.8	29.0	26.5	−18.8	− 8.8	−15.4	−14.3	−21.6	1.0	1.7	1.2	96	72	84	10	0	0	SE 2	SE12	SE14	—	
21	22.6	19.4	18.2	−19.0	−14.1	−13.6	−15.6	−19.7	1.0	1.4	1.5	95	91	94	10	10	10	SE10	SE12	SE 2	1.3	✳ a, p.
22	20.0	20.5	21.8	−18.6	− 3.4	− 9.4	−10.5	−20.5	1.0	2.7	2.0	96	72	90	7	10	7	SE 2	0	0	—	✳ n, 1.
23	21.6	21.3	21.3	−22.0	− 6.3	−11.0	−13.1	−22.6	0.8	2.3	1.9	96	77	95	0	10	10	0	SSE 8	SSE 8	—	
24	21.4	21.5	24.4	−14.0	− 3.6	− 8.4	− 8.7	−14.6	1.5	1.8	2.4	95	67	97	10	10	10	SE 2	0	0	2.5	✳ p, 3.
25	26.8	27.8	30.4	−10.0	− 3.1	−15.0	− 9.4	−15.2	2.1	2.4	1.4	97	64	97	10	10	10	0	0	SE 2	0.5	✳ n, 1, p.
26	30.5	29.9	30.7	−21.0	− 5.2	−16.3	−14.2	−22.8	0.8	2.0	0.9	97	61	72	10	3	0	0	SE 4	SE 4	—	
27	30.4	30.0	30.8	−28.7	− 4.6	−18.5	−17.3	−31.0	0.4	1.5	0.8	92	47	76	1⁰	2	0	SE 4	0	0	—	
28	30.8	29.0	26.4	−18.4	− 7.4	− 9.8	−11.9	−26.1	1.1	1.9	1.5	97	61	67	10	0	1	0	NW 4	NW12	—	
29	26.5	26.3	30.4	− 9.4	− 3.1	− 5.0	− 5.8	−10.2	1.6	2.4	2.1	72	63	65	4	1	9	WNW 4	NW 2	WNW 6	—	
30	34.2	35.1	35.6	− 6.4	0.0	− 6.5	− 4.3	− 8.4	1.9	2.4	1.7	65	51	57	1	3	0	WNW 2	0	0	—	
31	35.9	33.5	33.4	−17.4	3.2	− 2.6	− 5.6	−20.7	1.1	2.4	2.1	93	42	56	0	9⁰	10	SE 2	0	0	—	
Срд. Moy.	731.4	730.9	731.2	−22.0	−10.9	−16.2	−16.4	−23.6	0.8	1.4	1.2	86	67	80	5.4	5.5	4.7	3.9	5.5	5.0	9.6	

Апрѣль. — Avril.

1	733.2	732.0	732.3	− 7.5	3.0	− 1.0	− 1.8	−10.2	1.6	2.2	2.2	64	38	51	1	3	1	0	NW 4	NW 1	—	
2	34.8	34.3	35.6	− 6.0	4.9	− 1.4	− 0.8	− 8.3	1.9	2.7	3.1	66	41	74	2	2	0	NW 2	NW 2	0	—	
3	37.1	36.1	36.4	− 7.7	7.8	0.9	0.3	−11.1	2.3	3.8	3.2	92	48	65	1	8⁰	2⁰	0	NW 2	WNW 2	—	
4	36.8	35.9	35.5	− 2.4	5.6	0.2	1.1	− 4.5	2.2	3.0	2.8	59	43	60	0	1	0	0	WNW 2	0	—	
5	35.8	34.8	35.2	− 5.0	8.0	− 1.0	0.7	− 6.9	2.4	3.6	3.0	79	45	71	0	0	0	0	0	0	—	
6	34.6	34.1	33.9	− 8.6	10.5	1.2	1.0	−10.7	2.3	3.4	3.5	97	36	68	0	0	0	SE 4	NW 2	SE 2	—	
7	33.9	33.2	33.0	− 6.0	10.5	3.0	2.5	− 7.5	2.7	2.5	3.0	95	26	52	0	0	0	SE 6	SE 6	SE 2	—	
8	30.9	29.6	26.9	− 1.6	6.6	0.8	1.9	− 5.7	3.3	3.6	3.7	80	50	77	0	0	1	0	SSE10	SSE10	—	
9	23.9	21.9	22.4	− 0.8	6.8	2.3	2.8	− 3.0	3.7	3.5	3.8	85	47	70	0	9⁰	3	S 6	S 8	W 6	—	
10	23.8	21.9	19.0	− 0.9	4.4	2.4	2.0	− 0.9	3.9	4.0	3.9	90	64	72	10	0	0	NW 4	NW 2	0	—	
11	11.0	03.0	698.7	1.8	1.5	− 0.6	0.9	− 0.6	4.3	4.8	4.4	82	94	00	10	10	10	ESE12	SE 8	0	10.9	✳ a, 2, p, 3.
12	02.2	08.1	712.1	− 1.0	− 0.5	− 1.9	− 1.1	− 1.9	4.1	4.1	3.6	96	92	90	10	10	4	W 8	W 4	WNW 8	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
13	12.8	13.7	14.2	− 3.4	1.5	− 1.2	− 1.0	− 3.8	3.1	3.3	4.0	89	64	96	8	7	10	WNW 6	WNW 6	0	2.2	
14	10.6	09.6	17.2	− 1.0	− 5.8	−15.0	− 7.3	−15.2	4.2	2.9	1.3	97	97	89	10	10²	10	W 2	SE 2	NW 8	4.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	21.7	21.7	24.0	−16.2	−12.2	−14.4	−14.3	−18.0	1.1	1.4	1.1	89	79	73	10	10	0	NW 2	NW 4	0	0.0	✳⁰ n, a, 2.
16	26.9	27.8	29.2	−20.0	− 5.3	− 6.6	−10.6	−24.6	0.8	1.4	2.0	95	47	74	0	2	10	WNW 2	NW 8	NW 6	—	
17	31.6	31.9	32.6	− 4.2	3.0	0.0	− 0.4	− 7.1	3.0	3.7	3.4	91	66	74	10	7	0	NW 8	NW10	0	—	
18	33.4	32.5	32.5	− 2.8	6.0	− 2.2	0.3	− 6.6	3.4	2.8	2.0	92	41	51	0	0	0	0	NW 2	0	—	
19	32.2	30.9	30.6	− 5.5	7.6	− 0.2	0.6	−10.9	2.6	2.8	2.5	87	36	56	0	0	0	0	NW 2	SE 2	—	
20	30.3	28.7	28.1	− 4.6	7.4	0.0	0.9	− 8.1	3.0	3.4	3.4	93	44	74	0	1⁰	0	0	0	0	—	
21	29.0	28.7	29.2	1.0	8.2	3.0	4.1	− 2.5	4.0	3.9	3.6	79	49	62	3⁰	1	2	NW 2	NW 4	0	—	
22	28.9	26.8	23.4	2.0	5.1	1.9	3.0	− 1.7	4.2	4.4	4.3	78	68	82	5	8	3	W 2	W 4	W 4	0.6	
23	18.9	21.9	25.5	1.2	− 3.0	− 8.3	− 3.4	− 8.5	4.8	3.3	2.2	96	89	91	10	10	0	NW 2	NW 2	0	3.0	✳ n, 1, a, 2.
24	26.5	25.2	23.2	−10.0	− 3.5	− 6.3	− 6.6	−15.1	1.9	2.2	2.1	90	63	76	0	4	1⁰	0	NW 6	0	1.6	
25	18.8	15.2	14.8	− 7.5	− 1.0	− 0.6	− 3.0	−10.1	2.3	4.1	4.4	92	96	00	10	10²	10	0	W 4	NW 4	1.2	✳ a, 2, p.
26	18.2	20.0	19.2	− 3.0	1.6	1.0	− 0.1	− 3.5	3.3	3.6	4.5	91	69	90	10²	3	10	NW 6	NW 6	0	0.6	✳ n, a, p.
27	17.1	18.8	22.4	4.4	5.8	3.0	4.4	1.0	4.7	4.8	4.0	76	70	71	9	10	10	NW 6	W10	WNW 2	—	
28	23.2	22.8	22.4	1.0	7.1	4.0	4.0	− 0.1	4.4	4.9	4.8	89	65	78	10	10	10	WNW 2	WNW 2	0	0.4	
29	19.7	19.2	18.2	− 0.4	0.8	− 0.8	− 0.1	− 0.8	4.1	4.5	3.7	92	92	85	10	10	10	SE10	E 8	0	—	✳⁰ n.
30	17.2	17.2	18.1	− 2.0	3.6	− 0.2	0.5	− 3.4	2.1	2.9	2.4	54	49	54	1	0	1	NE 2	S 2	SSE 2	0.0	
Срд. Moy.	725.2	724.6	724.9	− 3.9	3.2	− 1.3	− 0.7	− 7.0	3.1	3.4	3.2	85	60	74	4.7	4.9	3.6	3.1	4.4	2.0	26.6	

Златоустъ. **1898.** **Май. — Mai.** Zlatooust.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.4	716.6	716.4	— 3.3	1.6	0.5	— 0.4	— 4.7	3.5	5.1	4.7	98	98	98	10	10	10	SE 2		0	0	✳ n, 1, a, 2, p.
2	15.5	15.9	19.4	— 0.2	2.2	— 2.2	— 0.1	— 2.4	4.4	4.1	2.6	96	77	67	10	10	2	NW 2	WNW 2	WNW 4	0.3	✳ n, 1.
3	20.9	22.2	23.5	— 3.9	1.0	0.2	— 0.9	— 4.7	3.1	2.8	2.9	91	57	62	10	10	10	WNW 2	NW 4	W 2	—	✳ n, 1.
4	24.1	23.9	23.5	0.6	5.5	4.7	3.6	— 1.8	4.1	4.8	4.1	85	71	63	10	10	10	W 2	W 4	W 6	3.3	✳⁰ 1; ● a.
5	21.4	21.2	21.2	2.4	4.4	4.2	3.7	1.4	5.1	5.7	5.8	93	92	93	10	10	10		0	WNW 4	WNW 2	2.9	● n, 1, p, 3.
6	21.9	16.4	22.3	7.8	12.7	7.7	9.4	3.1	6.3	6.4	5.2	80	59	66	10	3	0	WNW 2	NW 12	NW 4	—	●⁰ n.
7	26.2	25.5	24.7	2.0	13.0	9.2	8.1	— 1.9	4.8	5.7	5.2	91	51	59	3	0	0	SE 4	SE 2	0	—	
8	24.2	23.2	24.1	3.6	20.4	8.3	10.8	— 1.7	5.3	7.7	7.3	90	43	89	1	7	5	0	0	0	1.2	⊔ n; ● p.
9	24.1	23.1	22.6	6.0	20.2	11.0	12.4	3.0	6.0	5.9	6.3	87	34	64	10	1	1	0	NW 2	0	—	
10	22.7	21.9	22.4	9.0	20.5	14.0	14.5	2.1	6.3	7.0	7.7	73	39	65	2	10	10	0	WNW 4	SW 4	—	
11	21.7	21.3	22.2	15.3	19.2	13.5	16.0	7.1	7.0	6.0	7.1	55	36	62	2	7	8	SW 2	W 8	0	0.0	●⁰ p.
12	23.7	23.1	24.4	8.0	18.8	12.8	13.2	5.1	6.7	8.5	8.2	83	53	75	10	9	2	0		0	2.0	● a.
13	25.8	25.3	25.2	9.0	25.0	14.9	16.3	4.0	7.0	6.5	7.4	81	28	59	9	9	4	SE 2	W 4	0	—	
14	28.1	28.4	30.4	15.0	24.2	13.0	17.4	7.8	8.7	8.1	8.6	69	36	77	2	8	10⁰	0	W 6	S 6	—	∞ p, 3.
15	29.6	27.3	27.0	9.2	23.2	16.6	16.3	5.2	7.6	9.3	9.1	88	44	65	0	4	10	0	NW 8	N 2	4.1	⊔ n, 1; ⋉, ●⁰ p.
16	27.8	27.3	27.8	10.0	21.6	15.5	15.7	6.0	8.7	9.9	10.3	95	52	79	1	9	8	0	N 2	NW 2	—	⋉, ● n.
17	26.9	25.5	24.7	10.8	23.5	14.4	16.2	7.0	8.1	8.3	11.7	84	38	96	0	8	8	0	S 2	0	4.7	● p.
18	22.1	23.0	27.0	14.8	17.0	10.8	14.2	8.8	9.9	6.0	8.1	79	41	84	2	2	0	NW 1	NW 12	0	—	● n.
19	31.0	30.6	29.7	6.4	13.4	9.8	9.9	— 1.5	3.9	3.3	5.0	54	29	55	0	2⁰	1	NW 2	NW 2	0	—	⊔ n.
20	28.1	24.7	22.7	5.2	20.1	14.2	13.2	0.2	4.9	5.1	9.2	74	29	77	3	1	10	0	NW 6	NW 8	1.1	⊔ n, 1; ●⁰ p.
21	25.7	23.9	24.3	6.6	12.8	9.0	9.5	4.6	6.2	4.7	4.4	85	42	52	10	2	2	WNW 2	NW 4	NW 4	—	● n.
22	24.2	23.5	23.4	10.0	14.4	10.0	11.5	3.6	5.8	4.9	3.6	63	41	40	3	7	0	NW 4	NW 10	0	—	
23	22.9	20.9	18.8	14.6	18.2	13.4	15.4	7.0	6.5	6.2	6.7	53	39	59	3	6	9	NW 4	W 8	W 6	0.5	
24	16.6	17.2	18.1	13.4	13.9	13.2	13.5	10.0	8.9	9.3	9.7	78	79	87	8	10	1	WNW 8	NW 2	0	6.4	●⁰ n, a, 2; ⋉, ▲ a.
25	19.7	20.1	21.0	8.3	13.6	11.0	11.0	6.6	7.8	5.0	8.9	96	43	91	10	5	10	0	SE 12	SE 4	9.4	● p, 3.
26	19.9	17.9	16.4	11.8	22.6	18.0	17.5	7.0	9.3	10.5	9.4	91	51	62	10	5	4	SE 10	SSE 10	0	—	● n; ⋉ p.
27	15.0	15.1	16.0	16.7	22.6	14.6	18.0	10.2	9.8	9.7	10.7	70	48	87	9	7	9	0	NW 6	0	1.6	● p.
28	18.8	21.7	22.9	8.3	7.2	7.2	7.6	7.0	6.7	6.1	4.8	82	80	64	10	10	10	SE 8	ESE 12	SSE 10	4.1	● 2.
29	23.5	23.6	22.0	3.0	10.6	6.5	6.7	2.0	3.8	4.3	4.9	62	42	68	3	0	0	SE 12	E 6	0	—	
30	22.4	21.6	20.7	3.0	15.6	11.6	10.1	— 1.9	4.1	4.6	5.5	73	35	54	0	1	0	ESE 4	SE 4	SE 2	—	⊔ n.
31	20.8	18.8	17.7	11.4	21.7	14.0	15.7	2.6	6.6	5.3	7.3	60	27	62	0	1	10	SE 2	SSE 4	SSE 2	—	⊔⁰ n.
Срд. Moy.	723.0	722.3	722.7	7.6	15.5	10.4	11.2	3.3	6.4	6.3	6.9	79	49	70	5.5	5.9	5.6	2.4	5.2	2.2	46.8	

Іюнь. — Juin.

1	710.3	714.8	715.3	11.6	16.8	12.1	13.5	6.3	7.8	9.2	9.9	77	65	95	10	10	10		0	WNW 2	WNW 2	0.9	●⁰ p, 3.
2	13.2	12.1	13.6	9.4	12.0	6.4	9.3	6.3	7.8	6.9	4.6	88	66	63	10	10	7	WNW 2	WNW 4	WNW 2	—	●⁰ n.
3	14.9	14.4	15.4	5.4	7.9	3.0	5.4	2.5	5.0	4.7	5.2	75	59	91	10	10	8	NW 4	NW 4	NW 2	1.0	●⁰ a, p; △⁰ a.
4	16.1	16.3	16.4	2.0	5.4	4.6	4.0	0.6	4.6	5.0	5.3	87	75	84	10	10	9	NW 6	NW 4	WNW 2	0.9	●⁰ p.
5	16.1	17.1	19.4	3.0	7.7	2.3	4.3	1.3	5.1	5.2	4.8	90	66	87	10	10	2	WNW 2	WNW 2	0	3.3	● n, a, p; ✳⁰ a, p.
6	21.1	21.7	23.3	3.0	9.0	6.4	6.1	— 2.4	5.1	4.2	5.3	90	49	73	6	10	4	NW 4	NNW 10	NW 2	—	⊔² n.
7	24.5	24.7	25.5	10.1	16.9	12.4	13.1	1.9	5.3	6.2	5.7	57	44	53	4	9	9	NW 4	WNW 6	W 2	—	⊔ n.
8	27.7	27.9	26.8	8.7	15.6	9.6	11.3	4.5	6.5	7.0	7.1	77	53	79	10	10	0		0	NW 4	0	—	∞ n, 1.
9	26.5	24.4	22.6	8.0	20.5	13.0	13.8	1.1	6.2	7.4	7.0	78	42	63	0	7	0		0	NW 4	0	—	⊔ n.
10	21.5	19.8	19.6	10.4	21.9	12.4	14.9	3.1	7.1	7.4	8.8	75	38	83	2	5	2	SE 2	WNW 4	0	0.7	⊔ n, 1; ● p.
11	20.5	20.8	23.0	8.7	16.7	6.5	10.6	5.1	7.8	5.9	4.3	93	43	59	9	1	0	SE 2	NW 6	NW 2	—	≡ n.
12	23.9	22.7	21.6	7.4	15.8	11.7	11.6	3.5	4.9	4.9	6.8	63	37	67	0	1	10		0	SE 2	ENE 2	1.5	⊔ n; ● p, 3.
13	20.9	20.4	20.9	10.3	16.2	12.4	13.0	5.1	7.0	7.0	7.1	74	52	66	1	5	0	SE 2	SE 2	SE 2	0.0	●⁰, △⁰ 2.
14	20.4	19.3	17.8	9.3	20.2	17.2	15.6	2.5	7.1	6.7	7.9	81	38	55	0	0	2	SE 2	WNW 4	0	—	⊔ n.
15	16.8	16.6	17.1	12.7	23.7	16.4	17.6	7.8	8.4	7.9	9.2	77	36	67	9	6	10		0	WSW 4	SE 2	—	⊔ n.
16	16.7	16.3	16.9	15.5	19.8	15.4	16.9	7.5	9.0	11.3	9.8	68	66	76	6	10	10	SE 4	SE 2	SW 2	1.0	⋉⁰ a.
17	15.4	14.5	14.3	11.6	20.2	15.4	15.7	9.3	9.8	10.6	10.6	97	59	82	10	10	10	SE 2	SW 4	SSW 2	2.9	● 1, p; ⋉ p.
18	12.0	11.6	12.4	12.4	13.0	12.2	12.5	11.4	10.2	9.7	8.7	96	89	83	10	10	6	NW 2	WSW 2	SW 2	9.6	● n, a, p.
19	13.1	13.1	13.5	10.1	21.0	15.7	15.6	6.5	8.1	7.6	9.2	88	41	69	2	6	3	SE 2	SE 2	SE 2	—	≡ n; ◠ p.
20	13.3	12.4	12.5	10.8	22.6	16.4	16.6	6.9	8.7	10.8	12.9	91	53	93	4	10	10	SE 2	SE 4	SE 1	1.5	≡ n; ● p.
21	12.4	13.7	14.5	16.0	20.2	15.6	17.3	12.8	11.8	11.7	11.0	87	67	84	10	2	10	WNW 4	NE 2	0	0.3	≡ n; ● p.
22	16.7	17.0	16.5	17.5	23.1	16.7	19.1	12.4	11.0	12.4	12.5	74	60	89	10	7	10	NW 2	N 2	0	—	⊔ n, 1.
23	17.0	15.6	13.0	16.0	24.2	21.6	20.6	12.6	12.4	13.4	13.6	91	60	72	10	6	10	SE 2	E 6	NE 4	4.5	≡⌓n⌊⋉●Tp≺p3.
24	12.9	11.8	11.5	18.8	25.7	17.0	20.5	14.4	14.2	11.3	14.1	88	47	98	6	6	10	SE 2	NE 6	E 2	10.0	●, ⋉ n, a, p.
25	11.3	11.3	12.5	18.6	22.2	17.2	19.3	13.7	13.7	14.6	14.1	86	74	97	7	9	10	NE 6		0	NW 2	1.5	⋉ n; ● n, p.
26	12.9	14.6	15.8	14.4	15.6	16.5	15.5	14.2	10.9	12.1	12.9	98	92	93	10	10	10	NW 2	NW 4	WNW 4	—	
27	17.1	17.9	20.0	18.5	23.8	18.8	20.4	15.6	12.8	11.6	10.3	81	53	64	3	4	0	NW 4	NW 6	0	—	⊔ n.
28	23.7	24.4	25.7	18.0	23.1	17.0	19.4	11.6	12.3	10.8	9.6	80	51	67	0	4	1	NW 2	NW 4	NW 2	—	
29	26.9	25.8	25.2	16.0	24.4	18.0	19.5	9.4	10.7	11.9	11.3	79	52	74	5	7	1	0	NW 4	0	—	
30	23.7	23.0	22.4	20.0	24.6	17.9	20.8	11.4	12.1	11.8	14.2	70	51	93	0	9	10	NW 4	NW 8	SSE 4	0.4	
Срд. Moy.	718.2	717.9	718.2	11.8	18.3	13.3	14.5	7.3	8.8	8.9	9.1	82	56	77	6.1	7.1	6.1	2.3	3.9	1.6	40.0	

Златоустъ. 1898. Zlatooust.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	722.7	721.6	721.0	15.0	19.2	14.4	16.2	13.4	9.4	10.4	8.5	74	63	70	4	4	10	NW 2	SE 2	SE 2	—	● n.
2	20.3	19.5	19.3	12.7	16.0	11.3	13.3	7.3	8.6	7.9	8.9	79	58	89	1	9	9	0	NNW 4	N 2	0.5	⌓ n; ● p.
3	19.4	18.6	17.1	12.6	16.0	12.2	13.6	7.7	9.3	9.2	9.6	87	67	91	3	10	10	NNW 2	NNW 4	NNW 4	0.3	● p.
4	17.0	16.3	15.8	13.2	17.3	14.6	15.0	11.6	10.4	12.4	12.1	93	85	98	10	10	10	N 4	NW 6	NW 6	10.6	● 2, p, 3.
5	13.6	13.1	15.2	15.4	19.2	13.5	16.0	13.4	11.9	12.3	10.2	91	75	89	10	9	10	NW 8	NW 8	E 6	10.3	⌇, ● p.
6	16.2	12.6	13.1	13.6	15.5	14.5	14.5	12.0	11.3	12.3	12.2	98	93	99	10	10	9	NW 2	NW 4	E 4	5.5	● 2, p.
7	15.2	17.1	17.8	16.5	17.9	19.4	17.9	14.0	12.1	13.7	14.8	86	90	89	7	10²	10	SE 2	E 4	NNE 2	1.0	● n, a, p.
8	18.4	18.5	19.8	17.5	25.3	21.4	21.4	12.5	13.4	12.2	13.4	90	51	71	2	5	1	0	NE 8	NE 2	—	⊤, ⌓ n.
9	21.3	22.1	22.3	20.4	26.2	21.1	22.6	17.4	13.7	11.5	13.9	77	46	75	1	4	8	0	NE 6	E 2	0.0	⌓ n; ⌇, ● p, 3.
10	23.5	23.7	22.3	21.8	26.9	18.9	22.5	14.2	15.5	11.7	13.4	80	45	83	0	3	0	0	E 6	E 2	—	
11	22.1	20.7	19.7	14.8	28.1	17.9	20.3	12.0	11.7	13.1	13.1	93	47	86	0	2	0	0	NW 2	NW 2	—	≡ n; ⌓ n, 1.
12	19.5	18.4	18.2	16.8	27.2	19.2	21.1	12.0	12.0	13.8	12.6	84	52	76	1	3	8	NW 2	ESE 4	SSE 1	—	⌓ n; ⊤ 3.
13	18.1	17.4	17.9	18.0	27.2	20.0	21.7	13.2	14.1	13.2	13.3	92	49	77	9	4	10	SE 4	SSE 10	E 4	—	⊤, ⌐ n; ⌇ p.
14	17.3	17.0	17.6	19.8	26.4	18.3	21.5	16.9	14.9	14.7	13.6	87	58	87	8	3	10	SE 6	SE 10	SSE 6	0.0	⌐ n; ●⁰ p.
15	17.5	17.8	17.6	20.2	23.1	22.2	21.8	15.4	13.8	15.4	13.4	79	73	67	8	9	9	SE 2	SE 10	SE 10	0.9	● p.
16	18.9	19.6	20.7	19.6	23.9	18.7	20.7	17.2	11.4	10.1	10.3	68	46	64	2	2	1⁰	SE 10	SE 12	SE 10	—	
17	22.0	22.0	22.1	17.7	22.9	17.2	19.3	13.2	10.3	9.8	10.3	69	48	71	2	8	0	SSE 6	SE 6	0	—	
18	22.1	21.3	20.1	18.1	23.9	19.4	20.5	9.2	10.6	10.4	10.1	69	48	81	3⁰	4	10	SE 10	SE 4	S 2	—	
19	21.0	21.5	21.6	19.4	25.6	19.6	21.5	14.2	14.3	12.5	13.4	86	51	70	8	4	10	NW 2	SW 2	W 4	—	
20	20.1	20.1	21.9	17.0	18.7	16.4	17.4	11.6	12.6	13.8	12.4	88	87	89	8	10	7	SE 4	0	0	2.5	≡ n; ⌇, ● a.
21	24.1	24.1	23.6	13.8	21.8	16.4	17.3	9.4	9.8	9.7	10.5	84	50	76	0	4	3	0	NW 6	WNW 2	—	≡ n.
22	24.0	23.5	22.9	16.8	25.7	19.8	20.8	12.7	12.2	11.6	13.4	85	48	79	0	0	1	0	NW 2	0	—	≡ n.
23	20.6	18.2	15.4	16.3	21.2	24.4	20.6	12.7	11.7	14.5	13.6	85	78	60	10	10	0	SE 4	S 10	S 2	0.0	●⁰ 2.
24	13.5	13.6	15.9	16.8	21.0	14.8	17.5	13.7	12.8	10.7	10.4	90	59	86	10	5	10	0	W 10	WNW 8	—	
25	20.7	22.6	23.6	12.1	20.8	16.4	16.4	11.1	9.8	7.9	9.9	94	44	71	10	4	4	NW 8	NW 6	0	—	
26	25.6	25.0	23.8	14.5	25.0	16.9	18.8	8.3	10.0	10.8	11.5	82	46	81	0	1	4	SE 2	W 2	SE 2	—	⌓ n.
27	23.7	21.7	23.4	14.9	26.4	22.4	21.2	9.1	10.1	11.4	12.0	81	45	59	8	9	2	SE 2	SE 4	0	—	
28	14.9	14.2	15.4	21.9	26.3	16.5	21.6	13.9	12.1	12.2	10.4	82	48	74	2	7	0	W 4	W 4	NW 1	—	
29	17.0	17.3	18.8	15.0	18.8	13.5	15.8	10.3	10.3	9.2	9.9	82	57	87	9	2	1	NW 4	NW 8	NW 2	—	
30	20.3	20.2	20.8	12.3	17.4	10.1	13.3	7.1	9.5	9.6	6.9	90	65	74	10	6	2	NW 2	W 2	NW 2	1.0	● p.
31	21.5	20.5	21.1	10.2	16.8	12.0	13.0	5.4	9.2	7.9	9.3	99	56	90	4	8	2	0	NW 6	NW 2	0.0	≡² n; ● a.
Срд. Moy.	719.7	719.3	719.5	16.3	22.2	17.2	18.6	12.0	11.6	11.5	11.5	85	59	79	5.2	5.8	5.5	3.0	5.5	3.0	32.6	

Августъ. — Août.

1	721.7	721.2	721.4	10.0	14.7	10.9	11.9	7.1	8.1	8.2	8.6	88	65	90	10	10	5	W 4	NW 4	NW 2	0.3	● n.
2	22.3	22.2	22.8	9.6	14.6	11.2	11.8	7.2	7.4	8.0	8.4	83	64	85	10	10	9	NW 2	WNW 2	NW 2	0.0	●⁰ n, a, 2.
3	24.1	23.7	23.3	5.6	19.2	12.8	12.5	3.0	6.2	7.6	8.8	91	47	81	0	2	0	0	NW 2	0	—	≡ n.
4	24.1	23.3	23.3	10.2	25.7	16.7	17.5	3.9	7.5	9.0	10.1	81	38	71	0	1	0	0		0	—	
5	24.3	23.9	23.9	9.9	26.6	17.4	18.0	5.2	7.3	8.7	10.0	80	34	69	0	0	0	SSE 4	SSE 6	0	—	
6	25.1	24.1	24.6	11.2	26.2	16.2	17.9	6.0	7.7	10.4	9.9	78	42	72	3	3	1	SE 2	SE 4	0	—	
7	26.7	26.0	25.8	17.0	27.1	17.8	20.6	7.1	9.9	10.6	13.4	69	41	75	2	5	0	0	S 2	0	—	
8	26.9	25.8	26.1	11.7	27.6	17.8	19.0	7.6	8.5	10.9	12.7	84	40	84	6	3	0	SE 2	NW 2	0	—	
9	27.5	26.2	26.8	11.4	29.8	19.6	20.3	7.8	8.8	7.4	9.7	88	24	57	1	2	0	SE 2	NW 2	0	—	⌓ n, 1.
10	27.2	25.8	25.9	12.8	28.7	18.2	19.9	8.7	8.4	9.4	10.4	77	32	67	0	1	0	SE 2	N 2	0	—	∞ n, 1.
11	30.5	30.9	31.2	13.6	17.5	11.0	14.0	10.9	7.6	4.6	6.1	65	31	62	5	1	0	E 10	SE 10	0	—	
12	30.4	27.4	23.7	4.2	21.4	14.5	13.4	0.8	5.2	4.5	5.4	84	23	44	0	0	0	SE 4	NNW 4	0	—	
13	21.2	18.5	16.2	13.4	26.0	20.4	19.9	9.1	5.3	8.3	9.3	47	34	52	3	1	9	NW 2	NW 2	WNW 6	0.6	
14	12.3	12.2	12.2	12.7	7.0	3.8	7.8	3.7	9.3	6.2	5.8	86	82	96	10	10²	10²	NW 8	WNW 10	WNW 4	1.7	●⁰ n, p.
15	09.9	12.0	12.4	3.4	8.8	10.0	7.4	2.9	5.7	6.6	8.0	98	78	87	10²	10	10	WNW 2	E 8	E 12	16.4	● n, 1, p, 3.
16	14.7	16.3	17.7	9.2	10.6	9.6	9.8	8.9	8.2	8.3	8.2	95	89	92	10	10	10	NE 8	E 2	E 2	4.6	● n, 1, a, 2, p.
17	18.0	18.9	20.1	7.8	8.5	9.1	8.5	7.4	7.5	8.2	8.4	94	99	98	10²	10	0	NW 2	NW 2	0	0.0	●⁰ n, a, 2.
18	19.9	18.5	18.6	11.1	20.8	17.0	16.3	3.2	8.4	10.3	11.0	85	56	77	0	1	0	NW 2	NW 4	0	—	
19	17.4	19.1	21.5	16.1	19.8	11.0	15.6	10.9	9.9	10.2	9.0	73	59	92	1	9	6	0	NW 8	0	0.7	⌓ n.
20	21.4	19.8	19.8	10.4	18.9	17.8	15.7	7.7	8.4	10.0	11.2	91	61	74	10	2	6	SE 8	SE 10	SE 10	0.0	●⁰ n, a.
21	17.4	15.9	14.3	12.0	24.0	15.0	17.0	9.9	8.9	8.8	10.6	86	39	84	3	3	7	SE 4	W 8	W 4	4.2	⌇, ● p.
22	10.6	12.4	13.1	13.0	16.7	8.5	12.7	8.5	9.8	5.7	6.8	89	40	83	4	5	5	0	WNW 8	SW 2	6.8	● p.
23	10.5	10.3	11.4	6.2	11.2	7.0	8.1	5.2	6.2	7.5	7.0	88	75	94	10	9	10	W 2	WNW 8	W 2	7.1	● n, a, p.
24	13.5	15.0	19.0	8.6	9.8	8.7	9.0	6.8	7.7	7.4	7.6	92	81	91	10	10	10	NW 8	NW 8	NW 6	0.5	● n, a, p.
25	22.4	23.3	24.5	7.7	14.0	9.0	10.2	7.3	7.1	7.1	7.6	90	60	89	10	3	0	NW 6	NW 4	0	—	
26	25.5	24.3	24.1	5.0	18.3	9.6	11.0	3.2	6.3	7.9	8.1	97	51	91	10	1	0	0	W 4	0	—	≡, ⌓ n, 1.
27	24.0	22.4	21.5	4.0	21.0	11.6	12.2	2.5	6.1	6.6	8.4	00	36	84	10	2	0	SE 1	SW 4	0	—	≡² n, 1.
28	20.7	19.3	18.6	6.2	22.4	13.7	14.1	3.8	6.8	7.0	8.8	96	35	75	10	4	8	0	SW 5	NW 2	0.9	≡² n; ●⁰ p.
29	18.0	16.8	18.5	11.9	13.5	6.6	10.7	6.5	9.6	8.4	6.6	94	73	91	10	10	1	NW 2	NW 6	0	20.0	● n, p; ⌇², ▲² p.
30	18.7	18.7	18.8	6.9	10.5	8.4	8.6	2.6	6.6	6.2	7.1	88	65	87	9	10	10	0	W 2	0	4.0	
31	18.6	18.8	18.7	6.3	6.5	7.9	6.9	5.5	6.5	6.3	6.9	91	87	88	10	10	10	SE 2	SE 4	0	7.8	● n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	720.8	720.4	720.6	9.6	18.3	12.5	13.5	6.2	7.6	7.9	8.7	85	54	80	6.0	5.1	4.1	2.9	4.7	1.7	75.6	

1898.

Златоустъ. — Сентябрь. — Septembre. — Zlatooust.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.0	718.0	718.5	5.3	4.2	5.2	4.9	3.4	5.7	5.4	6.4	86	87	97	10	10	10²	NE 4	NW 2	0	3.5	● n, 1, a.
2	16.8	18.5	19.9	7.2	11.2	10.2	9.5	5.2	7.0	9.4	8.2	93	95	89	10²	10	3	W 12	W 6	0	5.0	● a.
3	20.8	20.7	21.4	7.0	13.7	11.4	10.7	3.2	7.0	7.5	7.8	94	64	78	9	9	10	WNW 2	NW 2	0	—	
4	21.6	20.3	21.5	6.6	16.6	8.7	10.6	5.1	7.1	7.0	7.6	98	51	91	10	6	3	0	NW 4	0	—	≡² n, 1, a.
5	21.8	21.9	23.8	6.2	18.7	11.0	12.0	3.6	6.7	7.9	8.6	94	49	87	10	5	0	SE 2	SE 4	SE 2	—	≡ n, 1.
6	25.4	25.4	25.2	5.0	18.4	13.4	12.3	2.6	6.1	8.0	8.2	94	51	72	5	4	0	SE 4	SE 8	S 4	—	≡ n, 1.
7	24.0	24.5	23.0	11.4	12.1	13.6	12.4	9.4	7.8	9.9	10.8	78	95	94	8	10	10²	SSE 4	S 6	SSE 8	6.7	● a, 2, p, 3
8	21.1	20.3	19.0	12.3	13.6	12.6	12.8	12.3	9.5	10.0	9.8	90	87	91	10²	10	10	SSE 6	S 10	S 10	3.4	● n, 3.
9	16.1	16.9	17.5	11.4	17.3	10.6	13.1	10.5	8.8	9.2	9.0	88	63	95	10	5	8	SSE 10	SE 6	SE 2	—	● n.
10	15.0	13.0	13.6	9.5	12.5	8.9	10.3	7.4	7.1	9.0	7.9	80	84	93	10	10	4	S 4	SE 6	0	0.0	●⁰ 1.
11	15.1	14.0	13.4	2.5	14.2	10.7	9.1	1.2	5.4	6.1	8.3	98	51	87	10	9	10	SE 2	SE 4	0	—	≡, ⌓² n, 1, a.
12	13.4	13.7	15.1	4.0	9.3	8.0	7.1	3.4	5.8	7.6	7.6	95	87	94	10	10	10	NW 2	NW 2	0	6.8	≡ n. ⌓ n, 1, a; ● p.
13	17.4	18.9	21.8	7.8	14.0	6.5	9.4	6.3	6.8	5.2	6.9	86	44	96	10	9	2	NE 1	N 8	0	—	
14	24.3	24.7	26.0	5.4	12.8	7.5	8.6	2.2	6.5	7.6	7.2	97	69	93	10	10	10	NW 2	NW 6	0	0.0	●⁰ a.
15	26.3	24.6	23.3	7.2	15.0	11.2	11.1	6.4	7.1	6.8	7.7	94	53	78	10	8	4	0	W 2	0	—	⌓ n, 1.
16	22.1	21.7	22.3	11.6	18.4	8.8	12.9	8.8	7.1	7.3	7.8	70	46	92	6	7	3	WNW 2	W 6	0	—	
17	23.3	23.5	25.2	6.4	19.6	9.0	11.7	4.4	6.4	6.8	7.6	90	40	89	10	6	0	SE 2	W 2	0	—	⌓ n, 1, a.
18	28.1	28.2	29.0	2.8	18.6	12.5	11.3	1.2	4.9	6.2	7.7	88	39	72	0	6	10	0	SE 8	0	—	⊔ n, 1.
19	30.3	30.8	30.2	10.2	19.8	14.2	14.7	9.1	8.1	6.2	6.5	87	36	54	10	3	1	0	SE 6	SE 4	—	
20	30.3	29.3	29.5	10.5	18.3	11.4	13.4	9.1	6.4	6.1	5.5	68	41	55	2	6	1	0	ESE 1 2	SE 4	—	⌓ n, 1.
21	28.0	27.1	26.7	5.5	12.8	5.2	7.8	4.5	5.9	5.5	5.6	88	50	84	9	1	0	SE 8	ESE 8	SSE 4	—	
22	24.9	23.3	23.2	— 0.4	15.0	11.0	8.5	— 1.2	4.4	6.9	8.0	98	54	82	4	7	10	ESE 2	ESE 4	0	5.6	⊔ n, 1, a
23	23.3	23.4	23.2	6.2	12.2	8.7	9.0	5.2	6.7	7.8	7.6	94	74	91	9	7	4	0	0	0	4.4	● n.
24	24.6	25.7	27.9	5.8	13.1	8.0	9.0	5.6	6.9	9.4	8.0	∞	85	∞	10	10	0	SE 2	NW 2	SE 2	—	● n.
25	29.8	29.6	33.1	4.0	19.0	12.1	11.7	3.7	6.1	8.3	9.4	∞	51	90	10²	4	5	0	SE 6	SE 6	—	≡² n, 1, a.
26	34.2	32.5	33.2	9.5	14.6	8.4	10.8	8.4	8.1	8.7	8.0	92	71	97	7	10	2	SE 10	ESE 6	0	—	
27	33.1	32.3	32.4	6.0	22.0	11.6	13.2	5.5	6.8	7.1	7.7	97	36	76	10	10	9	SE 2	SE 2	SE 2	0.0	
28	32.9	31.9	30.3	9.8	18.4	10.1	12.8	9.5	8.6	7.5	7.8	95	48	84	10	10	10	SE 2	SE 6	0	—	●⁰ n.
29	27.6	25.4	24.2	10.8	14.7	5.1	10.2	5.1	5.9	5.7	6.3	61	47	95	10	10	10	SE 6	W 2	W 2	—	
30	19.1	17.0	15.3	8.8	6.6	4.2	6.5	4.0	6.7	6.6	5.6	79	91	90	10	10	10	W 4	W 2	NW 4	5.5	● 2, p.
Срд. Moy.	723.6	723.2	723.6	7.2	14.9	9.7	10.6	5.5	6.8	7.4	7.7	89	61	86	8.6	7.7	5.6	3.2	4.9	1.8	40.9	

Октябрь. — Octobre.

1	715.2	715.2	717.7	2.4	3.6	— 2.5	1.2	— 2.5	5.3	5.1	3.4	96	87	89	10	10	10	NW 4	NW 8	NNW 10	1.7	● n, 1, a; △⁰ a, p.
2	19.6	21.6	25.4	— 3.8	— 2.2	— 5.4	— 3.8	— 5.5	3.4	3.5	2.6	98	89	85	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 8	—	✳⁰ n, 1.
3	26.9	27.4	26.2	— 6.4	— 3.4	— 4.7	— 4.8	— 6.6	2.3	2.4	2.8	84	70	88	10²	10	3	NW 6	NW 4	0	—	
4	22.2	20.6	16.3	— 3.4	1.5	0.2	— 0.6	— 6.0	3.2	2.8	3.4	91	55	73	10	10	10	0	NW 4	SE 4	0.0	✳⁰ a, p.
5	08.6	07.1	08.6	1.2	4.2	1.0	2.1	0.2	4.6	5.2	4.0	92	84	81	10²	10	6	SSE 8	W 8	W 2	1.2	✳ 1, a; ● a.
6	08.4	09.9	13.1	0.0	0.0	— 0.5	— 0.2	— 1.0	4.1	3.9	4.1	89	85	92	10	10	10	W 4	WNW 6	WNW 2	1.8	✳ 1, a.
7	13.9	15.6	17.4	— 1.2	1.3	— 1.2	— 0.4	— 1.6	3.7	3.7	3.5	88	72	84	9	9	3	W 2	WNW 6	NW 2	—	
8	18.8	18.9	20.1	— 1.5	2.4	— 2.6	— 0.6	— 3.5	3.9	3.5	3.4	94	63	92	10	10	3	0	0	0	—	
9	18.7	18.6	19.6	— 3.3	2.2	0.2	— 0.3	— 5.6	3.3	4.7	4.5	91	87	96	10	10	10²	0	0	0	1.5	✳ p.
10	20.0	17.7	10.0	— 1.9	0.5	0.1	— 0.4	— 2.0	4.0	4.3	4.5	∞	90	98	10	10²	10	0	0	SE 6	5.2	✳ a, 2, p, 3.
11	05.9	08.9	09.5	— 0.5	— 2.6	— 2.8	— 2.0	— 3.0	4.4	2.7	3.2	∞	72	87	10	10	10	NW 10	NW 6	WNW 6	0.0	✳ n, 1.
12	08.9	09.9	11.2	— 1.6	0.5	— 0.7	— 0.6	— 2.8	3.7	4.2	4.3	92	89	98	10	10	10	NW 2	W 4	0	8.8	✳ n, 1, a, p, 3.
13	12.1	14.0	14.9	— 0.4	0.1	— 3.0	— 1.1	— 3.0	4.5	4.4	3.6	∞	96	98	10	10	2	NW 2	NW 2	0	—	✳ n, 1.
14	12.1	10.0	11.4	— 1.4	3.8	— 0.8	0.5	— 3.5	4.1	4.3	4.0	98	72	92	10	10	10	0	SW 2	0	1.8	✳ p.
15	13.9	13.3	06.7	— 1.6	— 1.5	0.7	— 0.8	— 1.7	3.8	3.9	4.5	94	96	92	10	10	10²	0	S 12	S 16	2.8	✳ a, 2, p, 3; ⸗ 3.
16	699.9	00.4	03.8	— 2.8	— 5.2	— 8.5	— 5.5	— 8.7	2.9	2.6	2.1	79	85	91	10	10	10	0	S 4	NW 10	3.5	✳ n, a, 2, p.
17	711.1	15.4	17.6	—10.5	— 9.3	—11.0	—10.3	—11.2	1.9	1.9	1.6	97	84	82	10	10	10	W 6	W 6	WNW 4	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
18	18.6	18.8	20.1	—11.2	— 8.8	—11.8	—10.6	—12.1	1.6	1.7	1.5	85	75	85	10	10	2	WNW 2	0	0	—	
19	19.6	18.5	15.6	—11.5	— 8.5	— 9.4	— 9.8	—13.3	1.7	1.8	2.1	93	76	97	10	10	10	NW 4	0	0	1.7	✳ p, 3.
20	10.0	10.9	17.2	— 9.7	—10.6	—10.8	—10.4	—11.2	2.1	1.8	1.8	97	90	93	10	10²	10²	SE 4	NW 6	NW 10	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 3.
21	25.9	29.3	33.6	— 9.5	— 7.4	— 7.4	— 8.1	—11.0	2.0	2.1	2.3	94	83	92	10	9	10	WNW 6	NW 14	NW 6	0.5	✳, ⸗ n, a, 2; ⸗ n.
22	34.2	35.1	36.6	— 5.5	— 4.6	— 6.0	— 5.4	— 7.6	2.8	2.8	2.8	93	86	98	10	10	10	WNW 4	NW 4	NW 4	0.4	✳⁰ n, a, 2.
23	35.3	32.1	25.1	— 5.6	— 3.1	— 3.0	— 3.9	— 6.2	2.9	3.4	3.3	98	94	91	10	10	10	0	0	SE 8	4.4	✳ n, a, 2, p.
24	20.9	20.3	21.7	— 2.5	0.6	— 2.0	— 1.3	— 3.2	3.7	3.9	3.8	98	82	96	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
25	21.8	20.7	20.9	— 2.8	— 3.6	— 3.5	— 3.3	— 3.9	3.6	3.3	3.4	98	95	95	10	10	10	0	SSE 2	NW 2	1.2	✳⁰ p, 3.
26	22.0	22.6	24.4	— 2.2	— 1.0	— 1.2	— 1.5	— 3.5	3.7	4.0	3.9	96	94	92	10²	10²	10	WNW 4	WNW 6	WNW 6	—	
27	22.6	19.8	17.2	1.3	5.8	— 0.8	2.1	— 1.3	4.6	4.6	4.1	91	67	94	9	10	10	0	0	0	—	
28	13.1	09.3	07.1	— 2.6	— 0.3	— 0.6	— 1.2	— 2.7	3.4	4.3	4.2	92	96	96	10²	10²	10	0	0	SE 2	7.1	✳² a, 2, p.
29	06.8	08.0	11.0	— 0.6	— 0.4	— 1.5	— 0.8	— 1.5	4.1	4.2	4.1	92	94	∞	10	10²	10	0	W 4	0	1.7	✳ n, a, 2.
30	13.9	16.5	20.8	— 3.0	— 3.2	— 7.6	— 4.6	— 7.6	3.3	3.3	2.4	91	91	95	10²	10	10	WNW 4	WNW 4	0	1.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
31	25.6	26.9	28.1	—11.2	— 8.3	— 9.4	— 9.6	—12.4	1.8	1.9	2.1	97	79	94	10	10	10	WNW 2	WNW 2	0	0.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	717.0	717.2	717.7	— 3.7	— 1.9	— 3.8	— 3.1	— 5.3	3.4	3.4	3.3	94	83	91	9.9	9.9	8.7	2.5	3.8	3.5	49.1	

Златоустъ. 1898. Zlatooust.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	725.6	722.6	720.3	— 9.8	— 2.2	— 2.8	— 4.9	—12.0	2.0	3.4	3.2	94	87	87	10²	10	10	0	WNW 8	W 4	5.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
2	18.4	19.5	22.7	— 1.5	— 0.3	— 1.5	— 1.1	— 2.8	3.8	4.3	3.9	92	96	94	10²	10²	10	W 12	W 6	W 2	2.8	✳ n, 1, a, 2, p.
3	22.4	15.0	09.6	— 4.4	0.1	0.5	— 1.3	— 4.8	3.0	4.4	4.5	91	96	94	10	10	10²	0	WSW 4	W 2	2.8	✳ a, 2, p, 3.
4	17.1	15.7	15.7	— 3.8	0.0	1.9	— 0.6	— 3.8	3.3	3.9	4.9	95	85	93	10	10	10	0	0	WSW 6	—	
5	15.4	14.9	16.3	3.6	4.3	3.6	3.8	1.9	5.7	5.9	5.5	97	95	93	10²	10	10	W 2	0	WSW 2	2.9	●⁰ a, 2, p, 3.
6	18.1	19.1	18.9	2.2	2.8	1.9	2.3	1.9	5.0	4.2	4.3	93	74	82	10	10	10	W 2	W 4	W 4	0.0	● n, a.
7	17.6	16.0	12.0	1.4	3.3	1.4	2.0	0.5	3.8	3.6	4.6	74	61	91	10	10	10	W 4	0	W 2	3.7	✳ p.
8	09.6	09.8	10.9	0.4	— 0.6	— 7.7	— 2.6	— 8.0	4.6	4.1	2.4	98	92	95	10²	10	10	0	ESE 4	ESE 4	9.4	✳ n, a, 2, p, 3.
9	11.4	13.8	16.8	—14.8	—14.9	—16.4	—15.4	—16.4	1.3	1.2	1.2	91	87	95	10	10	9	NW 2	WNW 8	NW 2	0.5	✳ n, 1, a.
10	17.8	17.3	18.3	—18.1	—14.8	—23.0	—18.6	—23.0	1.0	1.2	0.7	94	87	96	10	10	0	0	NW 2	0	—	
11	21.1	22.0	24.3	—30.2	—18.5	—22.5	—23.7	—30.6	0.3	1.0	0.7	96	94	96	0	0	0	SE 2	0	0	0.4	
12	21.3	19.3	17.6	—15.2	— 9.8	— 7.2	—10.7	—22.5	1.3	2.1	2.5	96	96	96	10	10	10	0	W 2	W 4	4.9	✳ 1, 2, p.
13	10.2	10.4	11.6	— 3.6	— 2.2	— 3.6	— 3.1	— 7.2	3.3	3.6	3.4	96	94	98	10²	10	10	W 6	WNW 8	WNW 4	6.2	✳ n, 1, a, p.
14	13.8	13.2	16.0	— 4.8	— 3.7	—12.4	— 7.0	—12.4	2.9	3.2	1.6	93	93	92	10²	10²	10	WNW 4	0	0	5.3	✳ n, 1, a, 2, p.
15	20.1	21.0	23.6	—20.8	—20.1	—22.2	—21.0	—22.2	0.8	0.8	0.7	93	89	92	3	4	10	WNW 2	WNW 4	W 4	—	✳ n; ☾ a, 2, p.
16	28.1	30.7	34.2	—22.8	—20.0	—26.5	—23.1	—27.0	0.6	0.8	0.5	93	86	96	10	0	0	NW 4	NW 2	NW 2	—	
17	34.4	34.0	33.8	—20.0	—13.9	—13.0	—15.6	—29.6	0.8	1.4	1.6	96	91	96	10	10²	10	W 2	NW 8	WNW 6	0.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
18	33.8	31.9	29.2	—12.4	—10.0	—11.4	—11.3	—13.3	1.7	1.8	1.8	96	87	95	10	10	10	WNW 4	NW 4	WNW 4	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	24.8	23.9	24.9	— 9.6	— 6.3	—10.4	— 8.8	—14.0	1.7	1.9	1.5	81	66	77	9	7	2	W 4	0	0	—	
20	27.0	25.4	21.3	—10.0	— 7.6	—11.0	— 9.5	—12.0	1.9	1.9	1.8	90	78	93	10	0	10	0	0	WNW 6	1.5	
21	15.8	17.0	21.7	— 6.4	— 3.4	— 4.3	— 4.7	—11.1	2.6	3.3	3.1	95	93	95	10²	10	10	W 8	WNW 12	WNW 12	1.0	✳ n, 1, a.
22	26.6	25.4	25.9	— 5.3	— 3.7	— 4.7	— 4.6	— 6.3	2.7	2.7	3.0	90	78	93	10	10	10	0	WNW 2	W 8	—	
23	29.7	30.0	28.6	— 8.6	0.2	— 5.6	— 4.7	— 9.3	2.2	2.3	1.6	94	50	55	8	9⁰	5	WNW 4	0	0	—	
24	28.3	24.5	22.6	—16.8	0.2	— 3.6	— 6.7	—18.1	1.1	2.4	2.3	94	52	65	3	4	10	SE 4	0	0	—	
25	23.4	24.4	25.7	— 3.0	— 1.5	— 4.6	— 3.0	— 4.7	3.2	3.4	2.9	87	82	90	5	10	8	0	W 4	W 2	0.0	✳⁰ 2.
26	27.9	25.5	20.7	— 4.3	— 1.8	2.4	— 1.2	— 5.4	2.8	3.5	4.3	84	88	79	10	10	10	0	0	0	0.7	✳ p.
27	19.3	20.7	27.1	— 0.9	— 0.5	— 2.6	— 1.3	— 2.6	3.8	3.8	3.6	88	86	96	10²	10	10	W 8	W 10	0	3.5	✳⁰ n; ● a.
28	26.1	25.4	27.6	— 2.0	2 2	0.9	0.4	— 5.4	3.8	4.8	4.4	96	89	89	10	10	10²	SSE 4	0	WNW 6	2.0	● n, 1, a, p, 3.
29	28.5	27.3	27.1	2.2	4.6	3.8	3.5	0.5	5.1	5.0	3.6	94	79	59	10	9	9	NW 2	0	W 4	—	●⁰ n.
30	25.7	26.3	29.2	0.7	— 0.5	— 0.6	— 0.1	— 0.7	3.0	4.3	4.4	61	96	00	10	10	10	W 4	W 4	WNW 6	0.0	✳⁰ p.
Срд. Moy.	722.0	721.4	721.8	— 8.0	— 4.6	— 6.7	— 6.4	—10.7	2.6	3.0	2.8	91	84	89	8.9	8.4	8.4	2.8		3.2	53.4	

Декабрь. — Décembre.

1	732.0	731.9	728.0	— 0.7	— 0.5	— 2.8	— 1.3	— 2.8	4.1	4.0	3.6	94	91	96	10	10	3	WNW 4	WNW 2	0	—	
2	22.5	23.2	23.2	1.2	1.5	1.0	1.2	— 2.9	4.3	4.3	4.2	85	83	85	10²	10	10²	WNW 6	WNW 2	0	1.0	✳⁰ a; ●⁰ p.
3	22.2	21.3	21.2	1.2	3.0	3.2	2.5	0.6	4.6	4.7	4.8	92	83	83	10	10	10²	WNW 2	W 4	W 4	0.3	●⁰ n, a, 2, p, 3.
4	18.2	16.5	10.8	1.4	3.0	0.8	1.7	0.8	4.9	3.9	4.5	96	71	92	10	8	10	W 4	WNW 2	W 2	1.0	
5	06.0	05.0	06.9	— 0.8	0.4	— 0.8	— 0.4	— 0.8	4.2	4.6	4.0	96	96	91	10	10	10	W 2	W 2	W 2	3.9	✳ n, 1, a, 2, 3.
6	10.2	12.0	12.5	— 7.7	—10.8	—14.0	—10.8	—14.0	2.4	1.4	1.4	96	73	91	10²	10	10	WNW 4	NW 8	W 2	0.5	✳ n, 1, a, 2.
7	14.7	14.2	16.6	—15.8	—11.5	—16.0	—14.4	—16.5	1.2	1.6	1.2	96	88	94	10	10	1	SE 2	0	NW 2	—	
8	21.0	22.2	25.2	—17.6	—16.7	—18.2	—17.5	—18.9	1.1	1.1	1.0	96	96	96	10	10	5	WNW 4	NW 2	0	—	
9	25.3	24.0	19.2	—15.0	— 7.6	— 8.7	—10.4	—19.8	1.3	2.3	2.2	96	91	96	10	10	7	WNW 2	0	SE 2	—	
10	15.4	12.1	18.3	0.4	2.4	— 5.2	— 0.8	— 9.6	4.4	3.8	2.8	91	70	89	10	10	10	WSW 2	SW 8	WNW 8	1.0	V a, 2, p; ✳ p, 3.
11	25.4	26.0	26.4	— 7.6	— 3.7	— 8.3	— 6.5	— 8.9	2.2	2.0	1.5	91	58	60	2	9	4	0	W 2	0	—	✓, ✳ n.
12	23.2	22.5	19.2	—11.0	— 4.0	— 5.4	— 6.8	—12.0	1.7	2.7	2.9	85	79	96	10	10	10	SE 2	0	SE 6	0.3	
13	16.8	16.8	16.2	— 5.0	— 0.5	— 2.4	— 2.6	— 5.9	3.0	4.0	3.7	96	90	96	10	10	10	SE 2	W 4	0	0.2	✳⁰ n, p, 3.
14	16.4	16.2	16.9	— 3.7	— 0.7	— 8.6	— 4.3	— 8.6	3.3	3.8	2.3	96	86	96	10	10	0	0	0	0	—	✳⁰ n.
15	14.9	14.2	13.5	— 6.4	— 4.6	— 9.6	— 6.9	—10.4	2.7	3.1	2.1	96	96	96	5	9	0	SE 2	SE 2	0	—	
16	14.8	16.1	17.2	— 2.0	— 2.2	— 9.6	— 4.6	—10.4	2.9	2.5	2.0	74	66	93	10	3	10	W 4	W 2	0	—	
17	14.4	12.7	09.8	— 9.2	— 4.5	— 5.4	— 6.4	—10.2	2.2	2.8	2.9	96	86	95	10	10	10	0	0	SE 8	0.2	
18	01.0	00.6	03.1	— 4.0	—12.4	—16.9	—11.1	—16.9	3.3	1.3	1.0	96	72	85	10	1	8	SSE 10	W 4	WNW 6	—	✳ n.
19	09.7	09.4	08.8	—19.0	—13.9	—17.8	—16.9	—19.0	0.9	1.1	0.9	87	76	82	3	10	10	WNW 2	W 4	SE 6	—	
20	08.6	10.9	14.4	—20.0	—15.5	—22.7	—19.4	—22.7	0.8	1.1	0.7	94	85	94	8	7	0	SE 2	WNW 4	0	0.0	Ψ, ☋ 3.
21	11.7	05.9	08.4	—20.3	—14.7	— 6.0	—13.7	—29.1	0.8	1.4	2.5	94	94	86	10	10²	4	SE 10	SE 14	W 4	0.9	✳⁰ n, a, 2, p.
22	13.0	13.2	17.4	— 6.5	— 6.9	—14.7	— 9.4	—14.8	2.5	2.5	1.2	91	91	88	10	8	10⁰	WNW 6	WNW 6	WNW 6	0.6	✳⁰ n.
23	24.5	24.9	25.6	—16.4	—15.0	—15.6	—15.7	—17.0	1.1	1.2	1.2	88	87	92	10	10	10	0	WNW 2	WNW 4	1.2	✳⁰ p, 3.
24	23.9	22.9	22.1	—14.7	—13.6	—12.5	—13.6	—15.9	1.3	1.4	1.6	92	89	92	10	10	10	SE 6	SSE 8	SSE 8	—	✳⁰ n.
25	18.4	16.3	14.8	—12.6	—11.6	—13.0	—12.4	—14.0	1.6	1.7	1.6	95	94	96	10	10	10²	SSE 12	SE 8	0	2.0	✳ a, 2, p, 3.
26	13.5	12.8	11.7	—17.2	—18.5	—18.7	—18.1	—21.1	1.1	0.9	1.0	93	85	92	10	4	10	NW 4	NW 2	0	0.4	✳ n.
27	09.9	07.4	07.2	—18.0	—11.5	—11.9	—13.8	—18.8	1.0	1.7	1.7	96	94	92	10	10	10	0	0	0	0.7	✳⁰ n, a, 2, p.
28	04.7	04.6	09.3	—10.6	— 8.6	—18.6	—12.6	—18.6	1.9	2.3	1.0	96	96	96	10	10	3	SE 2	WNW 2	0	0.2	✳ a, a, 2.
29	12.7	13.1	12.5	—11.8	— 5.9	— 3.6	— 7.1	—19.5	1.7	2.8	3.3	96	96	96	10	10	10	0	0	W 2	0.0	✳⁰ p.
30	13.4	14.6	16.6	— 4.8	— 4.4	— 4.2	— 4.5	— 5.6	3.0	3.0	3.2	96	94	96	8	10	10	NW 4	WNW 4	0	0.6	✳ p.
31	21.0	22.5	24.6	— 2.5	— 2.7	— 3.4	— 2.9	— 4.3	3.6	3.6	3.4	96	96	96	10	10	10	WNW 2	W 2	W 6	0.7	✳⁰ n, p, 3.
Срд. Moy.	716.1	715.7	716.1	— 8.9	— 6.8	— 9.3	— 8.3	—12.5	2.4	2.5	2.3	93	86	91	9.2	9.0	7.6	3.3		3.2	2.5	15.7

1898.

Уфа. Январь. — Janvier. Oufa.

Широта — Latitude: 54° 43′. Долгота — Longitude: 55° 56′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.0	752.9	756.2	− 1.2	− 4.8	− 9.1	− 5.0	− 9.1	3.8	2.9	2.3	90	90	00	9	0	10	N 6	N 3	N 1	0.1	✳⁰ n.
2	56.9	55.6	56.2	− 8.6	− 6.4	−12.0	− 9.0	−12.1	2.3	2.8	1.8	00	00	00	10	10	0	SSE 3	SE 4	S 2	0.1	⋁ n, 1, a, 2; ⊔ 3.
3	55.8	56.6	57.3	−15.0	− 9.4	− 9.5	−11.3	−15.4	1.4	1.8	2.1	00	84	97	1	10	10	SSW 1	WSW 2	WSW 1	—	⊔ n, 1.
4	55.6	56.5	57.4	−15.3	−10.2	− 9.4	−11.6	−16.2	1.2	1.6	1.7	86	76	78	3	10	10	S 3	S 3	SSW 3	—	
5	60.4	61.5	61.8	−16.7	−13.8	−15.3	−15.3	−16.7	1.1	1.4	1.3	89	92	95	10	10	10	SSE 3	S 4	S 2	0.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
6	60.4	60.1	58.5	−20.3	−16.0	−19.3	−18.5	−21.6	0.8	1.2	0.9	89	95	94	2	10	8⁰	S 6	S 6	SSE 3	0.1	✳⁰ n; ⊔ 1, a.
7	54.2	52.9	49.4	−16.1	−13.8	−13.2	−14.4	−20.1	1.2	1.5	1.5	95	96	92	10	10	9	S 3	SSW 5	SSW 4	1.9	✳⁰n1a2p; ✢⁰2; ∪np3.
8	46.7	47.0	46.7	−10.4	− 7.7	−10.1	− 9.4	−13.2	1.9	2.4	2.1	97	97	00	10	10	10	SSW 3	SW 3	SSW 2	1.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	46.6	46.4	45.9	−10.1	− 9.2	−10.6	−10.0	−10.6	2.1	2.2	2.0	00	97	00	10	10⁰	10⁰	SSW 2	SSW 3	SSW 1	3.6	✳⁰n,1,a,2,p,3; ☋⁰3.
10	51.5	54.6	58.7	−29.7	−29.5	−33.4	−30.9	−33.4	0.3	0.3	0.2	78	78	78	0	0	0	N 5	NNW 5	N 6	0.2	✳⁰n; ←a, 2, p; ⊔ p, 3.
11	62.5	64.4	65.7	−36.5	−32.0	−34.5	−34.3	−36.6	0.2	0.2	0.2	78	78	78	0	1⁰	6⁰	NNW 3	N 2	0	—	⊔ n, 1.
12	63.4	61.6	59.9	−33.2	−26.2	−23.5	−27.6	−35.2	0.2	0.4	0.6	78	79	79	7⁰	9	10⁰	SE 3	SSE 5	S 4	1.7	✳⁰ a.
13	57.4	57.0	57.3	−20.4	−18.4	−17.0	−18.6	−23.6	0.8	0.9	1.0	86	85	90	10	10	10	SE 4	S 5	SSE 1	2.7	✳⁰n,1,a,2,p; ✢⁰n1a2.
14	57.6	56.8	54.7	−15.0	−12.5	−10.0	−12.5	−17.0	1.3	1.6	2.0	96	92	97	10	10	10	S 3	S 4	S 3	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
15	49.2	45.9	42.1	− 9.7	− 7.6	− 8.7	− 8.7	−11.2	2.1	2.5	2.3	00	00	00	10	10	10	SSW 9	S 6	SW 8	0.8	✳n1a2p3 ✢n1ap3 ●⁰p
16	38.1	39.6	42.0	− 8.8	−11.5	−13.8	−11.4	−13.8	2.3	1.8	1.4	00	97	92	10	10	10	S 9	S 7	SW 5	6.0	✳n,1,a,2,p,3; ✢n a2p;
17	43.2	43.2	43.5	−14.6	− 9.9	−16.8	−13.8	−16.8	1.4	1.8	1.1	96	84	95	5	10	0	0	N 2	NW 4	0.5	✳⁰n,a. [na; ∽n1.
18	45.3	45.6	42.3	−13.6	−11.5	−11.6	−12.2	−17.2	1.5	1.6	1.8	96	89	97	10	10	10	NE 2	S 3	S 6	4.2	✳⁰ n, p, 3.
19	39.3	42.7	42.6	− 5.6	− 2.9	− 4.2	− 4.2	−11.6	3.0	3.3	2.6	00	89	77	10	9	8	W 5	NW 5	SW 4	3.9	✢ n; ✳ n, 1, a.
20	35.2	35.3	29.3	− 4.7	0.7	0.0	− 1.3	− 6.6	3.2	4.4	4.4	00	90	96	10	10	10	SSW 5	WSW 4	SSW 6	3.2	✢n; ✳n,1,a.p; ●⁰p.
21	28.8	32.1	36.3	2.0	1.0	6.6	− 1.9	− 6.6	4.2	2.9	1.9	78	67	71	10	10	0	WSW 10	W 3	WSW 3	—	● n; ⸝ a, p.
22	35.2	34.6	35.4	− 9.5	− 6.6	− 8.7	− 8.3	−10.5	2.2	2.3	1.8	00	85	80	3	9	10	SW 1	SW 2	W 2	0.4	⊔ n, 1; ✳⁰ p, 3.
23	35.4	35.1	37.1	− 9.6	− 8.0	− 9.0	− 8.9	−10.1	1.8	2.2	2.0	84	90	90	10	10	10	S 3	S 3	0	0.7	✳⁰ n, a, 2, p.
24	39.7	36.3	33.6	− 9.3	− 5.7	− 2.8	− 5.9	−11.3	2.2	3.0	3.7	00	00	00	10	10	10	SE 7	SSE 9	S 7	5.5	✳, ✢ a, 2, p, 3.
25	37.0	39.8	44.1	−13.4	−12.4	−18.4	−14.7	−19.0	1.3	1.3	0.9	85	78	87	1	10	10	SSW 3	S 5	SSW 2	0.2	✳⁰ n; ⊔ p.
26	49.6	52.4	55.0	−23.5	−20.9	−24.3	−22.9	−24.3	0.6	0.7	0.5	84	84	84	1	3⁰	0	W 1	W 2	0	—	✳⁰ n; ⊔ p.
27	52.9	50.8	46.1	−27.8	−24.1	−23.5	−25.1	−29.8	0.4	0.5	0.6	84	84	80	10	6⁰	3⁰	S 4	S 3	S 5	—	⊔ n, 1; ⋁ a, 2, p, 3.
28	39.3	33.4	23.3	−20.2	−13.9	− 8.8	−14.3	−23.9	0.6	1.0	2.3	67	61	00	7⁰	1	10	S 5	SSW 5	SSE 5	1.2	
29	12.5	08.8	17.4	−12.5	− 9.8	−10.0	−10.8	−13.2	1.6	1.9	1.9	92	90	91	10	10	10⁰	S 8	WSW 4	W 9	3.5	✳n,1,a,2,p,3; ✢n1a2.
30	24.7	27.1	28.0	−11.7	−11.8	−14.3	−12.6	−14.6	1.4	1.4	1.2	79	76	83	10	10	10⁰	SW 6	SSW 4	SW 3	0.8	✢, ⸝ n; ✳⁰ n, p, 3.
31	28.3	30.2	33.5	−15.8	−13.8	−16.3	−15.3	−17.5	1.0	1.2	1.0	81	77	84	10	10	10⁰	SSW 2	SW 4	SSW 4	0.4	✳⁰ n, a, 2, p, 3; ☋ p.
Срд. Moy.	745.5	745.7	745.7	−14.7	−12.3	−13.7	−13.6	−17.4	1.6	1.8	1.6	90	86	90	7.4	8.3	7.9	4.1	4.4	3.4	44.8	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 174.1 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.62.

1	735.6	736.7	740.1	−19.8	−17.3	−21.6	−19.6	−21.6	0.8	0.9	0.7	86	79	83	9⁰	1	0	S 2	S 1	WNW 1	0.2	✳⁰ n, 1, a.
2	43.7	44.3	43.4	−27.2	−20.9	−23.7	−23.9	−27.7	0.5	0.7	0.5	85	86	85	0	10	0	0	SSE 3	SSE 3	—	⊔ n, 1, 3; ⋁ a, 2.
3	40.1	39.0	35.4	−20.3	−12.8	− 9.0	−14.0	−24.8	0.8	1.2	2.3	85	76	00	9	10	10	SE 3	S 6	S 7	7.3	✳ a, p, 3; ✢ p, 3.
4	32.3	36.2	42.8	− 0.3	1.5	3.0	− 0.6	− 9.0	4.5	4.6	3.7	00	91	00	10	9	7⁰	SSW 5	WSW 3	SE 2	1.2	✢n; ✳n,1.a; ∪, ⊔⁰3.
5	46.1	48.6	49.8	0.2	2.1	1.0	0.4	− 4.0	4.7	4.4	3.6	00	82	83	10	10	10⁰	S 3	SSE 4	SSE 2	1.9	✳⁰n1a; ●⁰≡a; ☍p3; [☋⁰ 3.
6	47.6	49.9	49.8	− 2.8	− 2.1	− 3.2	− 2.7	− 3.2	3.0	3.2	3.6	80	82	00	10	10	10	S 7	S 4	0	—	
7	47.0	44.8	40.8	− 5.0	− 4.5	− 4.7	− 4.7	− 5.5	3.1	3.3	3.2	00	00	00	10	10	10	S 5	S 4	S 3	5.4	✳, △ p.
8	40.4	46.0	50.5	− 5.4	− 9.0	− 9.2	− 7.9	− 9.5	3.0	1.6	1.9	00	71	84	10	9	10	W 7	WNW 6	W 3	0.7	✳n,1,a,p,3; ✢n,1,a.
9	54.8	56.5	58.5	− 9.7	− 7.6	−11.3	− 9.5	−11.7	1.9	1.7	1.6	89	68	85	10	10	10	W 2	W 3	S 2	0.0	✳⁰ n, 1, p.
10	58.1	58.0	57.3	−14.0	−10.5	− 8.4	−11.0	−14.7	1.5	1.5	1.7	00	74	69	4	10⁰	10	SSE 1	SSE 1	E 1	—	⊔⁰ n; ⊕⁰ p.
11	56.9	57.3	58.1	− 8.2	− 5.7	− 9.4	− 7.8	− 9.4	1.8	1.8	1.5	77	63	70	10	10	0	ENE 3	ENE 3	ENE 3	0.0	✳⁰ 1; ⊕ p.
12	60.0	61.5	63.6	−12.5	− 9.5	−15.8	−12.6	−15.8	1.3	1.3	0.9	75	62	66	9	3	0	E 4	ENE 3	ENE 3	—	
13	65.2	65.9	65.8	−23.1	−16.3	−20.5	−20.0	−23.4	0.5	0.7	0.6	71	55	63	0	0	0	ENE 2	ENE 2	0	—	⊔⁰ n, 1.
14	65.0	64.8	63.3	−28.7	−19.8	−19.8	−22.8	−29.3	0.3	0.6	0.6	75	64	63	0	0	10	SSE 1	0	SSE 2	—	⊔ n, 1.
15	60.4	59.3	58.6	−18.2	−15.6	−19.4	−17.7	−20.5	0.7	0.8	0.7	68	62	71	10	7⁰	0	WNW 2	NNW 4	NNW 2	—	⊔⁰ 3.
16	57.6	57.4	58.1	−22.1	−16.9	−20.0	−19.7	−22.2	0.6	0.7	0.7	74	65	74	9	1⁰	0	0	N 3	N 1	0.0	
17	60.5	61.5	62.9	−20.3	−15.2	−19.6	−18.4	−22.8	0.7	0.9	0.6	78	65	71	10	4⁰	9	SSE 2	S 3	S 3	0.0	✳⁰ n, a.
18	63.6	64.3	64.1	−19.1	−17.0	−23.3	−19.8	−23.3	0.7	0.8	0.5	76	68	71	10	2⁰	0	SSE 4	S 2	S 3	—	✳⁰ n.
19	63.9	63.4	63.0	−26.5	−19.9	−22.9	−23.1	−26.6	0.4	0.6	0.5	75	62	65	1	0	0	SSE 2	SSE 3	0	—	
20	63.4	63.2	63.5	−26.7	−20.8	−21.7	−23.1	−28.1	0.4	0.6	0.5	74	63	67	0	0	0	SSE 1	SSE 3	S 2	—	
21	63.7	62.7	60.4	−23.3	−17.2	−19.1	−19.9	−24.4	0.6	0.7	0.7	79	65	67	5⁰	3⁰	2⁰	SSE 2	S 3	E 3	—	⊔ n, 1.
22	57.4	57.1	57.4	−18.6	−11.7	−14.0	−14.8	−20.3	0.7	1.1	1.3	65	64	81	10	10⁰	8⁰	ESE 2	SE 4	E 3	0.2	⏀ a; ⊕⁰ a, 2; ✳⁰ p, 3.
23	60.3	62.2	64.0	−18.7	−15.2	−20.8	−18.2	−20.9	0.8	0.9	0.6	77	65	67	10	8	0	ENE 3	NE 3	NNE 3	—	
24	67.6	70.3	73.1	−27.4	−20.9	−24.7	−24.3	−27.4	0.4	0.5	0.4	72	63	68	1	0	0	ENE 2	ENE 2	0	—	
25	75.2	75.9	75.8	−29.7	−23.5	−27.1	−26.8	−29.7	0.3	0.4	0.4	77	68	72	1	0	0	0	NNW 2	NNW 2	—	⊔⁰ n, 1; ∞ a.
26	74.8	74.5	73.1	−29.1	−22.1	−24.9	−25.4	−29.1	0.3	0.5	0.5	76	67	74	0	0	0	NNW 2	N 3	NNW 2	—	
27	72.0	70.9	67.3	−30.8	−22.9	−24.0	−25.9	−30.9	0.3	0.5	0.5	79	73	76	0	8⁰	2⁰	SSW 2	S 3	S 3	0.5	⊕⁰ 2, p; ☋ p.
28	63.5	62.8	64.1	−23.7	−20.1	−25.5	−23.1	−25.5	0.5	0.7	0.4	79	72	77	10	10⁰	0	S 3	SSE 3	0	0.5	✳⁰n,1,a; ⏀ a; ⊕⁰2.
Срд. Moy.	757.0	757.7	758.0	−18.2	−14.0	−16.7	−16.3	−20.0	1.3	1.3	1.2	81	71	77	6.4	5.5	3.9	2.6	3.0	2.1	17.9	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.0	765.2	765.9	−26.7	−20.9	−23.9	−23.8	−27.7	0.4	0.6	0.5	81	73	78	1	0	0	0	N 2	0	—	⊔ n, 1.
2	67.1	67.1	67.0	−30.1	−21.8	−23.7	−25.2	−30.5	0.3	0.5	0.5	81	69	74	1	4⁰	3⁰	S 1	S 2	0	—	⊔n1 ⊕⁰2p| · |p ☿⁰p3
3	68.2	69.6	70.8	−27.3	−21.6	−24.3	−24.4	−27.7	0.4	0.5	0.5	80	66	73	4⁰	0	0	SSE 2	S 2	0	—	⊔ n, 1, 3.
4	73.4	73.7	73.4	−29.4	−21.0	−23.3	−24.6	−29.4	0.3	0.5	0.4	76	61	65	8⁰	2⁰	0	ESE 1	E 1	NNE 1	—	⊔ n, 1, 3.
5	73.2	72.8	71.5	−29.1	−20.8	−24.5	−24.8	−29.4	0.3	0.6	0.4	79	68	72	0	0	0	NNE 1	NNE 2	NNW 3	—	⊔ n, 1, 3; ∞ a.
6	70.9	70.3	69.6	−27.5	−19.8	−20.8	−22.7	−27.6	0.4	0.6	0.6	76	66	69	0	0	1⁰	N 2	N 4	NNE 2	—	⊔ n, 1.
7	70.2	71.2	72.0	−24.9	−17.0	−19.4	−20.4	−25.1	0.5	0.7	0.7	76	65	68	2	0	1⁰	0	NNE 3	NNE 1	—	⊔ n, 1.
8	71.7	71.0	69.8	−24.9	−17.0	−18.2	−20.0	−25.2	0.5	0.7	0.8	77	66	72	1⁰	0	0	N 2	NNW 2	NNW 2	—	⊔ n, 1; |·| 1.
9	69.5	69.4	68.7	−20.9	−13.8	−16.9	−17.2	−21.5	0.7	1.0	0.9	84	67	79	1⁰	10⁰	10⁰	0	WSW 2	S 2	—	⊔ n, 1.
10	66.8	64.9	61.7	−19.1	−11.6	−16.7	−15.8	−19.3	0.8	1.2	0.9	80	66	74	10	10⁰	1	SSW 4	SSE 4	SSW 1	—	
11	57.9	55.9	53.9	−21.9	−12.6	−13.0	−15.8	−22.5	0.6	1.0	1.1	77	59	67	2⁰	3	10	S 2	S 3	WSW 1	—	|·| a.
12	52.7	53.0	52.5	−17.5	− 9.1	−12.5	−13.0	−18.0	0.9	1.2	1.2	86	54	68	8⁰	8⁰	0	WSW 1	N 2	N 2	—	∞⁰ a.
13	52.5	52.7	52.1	−15.8	− 5.6	− 8.8	−10.1	−17.0	1.0	1.6	1.4	80	54	61	4⁰	9⁰	10	NE 2	ESE 4	ESE 4	—	⊕⁰ 1, 2; ⊔ n, 1.
14	50.5	50.4	50.8	−12.1	− 7.8	−13.5	−11.1	−13.5	1.2	1.4	1.3	65	58	83	10	10	10	ENE 4	NE 3	ENE 4	2.6	✶; ✣ p, 3.
15	52.1	52.1	53.1	−16.5	−12.7	−15.5	−14.9	−16.7	0.9	0.9	0.8	73	53	65	7⁰	0	0	ENE 4	E 3	NE 4	—	✶⁰ n; ⊕⁰ 1.
16	52.2	50.5	48.3	−18.6	−11.0	−11.2	−13.6	−19.1	0.7	1.1	1.2	71	58	65	1	6⁰	10	NE 3	NE 3	E 5	3.3	⊕ 2, p.
17	45.0	44.2	44.7	−11.6	− 9.2	−12.0	−10.9	−12.8	1.6	1.8	1.4	90	82	78	10	10⁰	3	ENE 5	ENE 5	NE 5	4.8	✶ n, 1, a, 2, p; ✣ n, 1, p.
18	46.9	49.1	51.0	−14.7	− 9.4	−16.3	−13.5	−16.3	1.2	1.4	1.1	83	67	90	8	10⁰	0	ENE 2	E 4	S 3	—	✶⁰ n; ⊕⁰ 2; ⊔ 3.
19	50.1	49.3	51.7	−17.7	− 5.3	− 4.4	− 9.1	−19.1	1.0	2.7	3.0	90	88	90	3	10	10	ENE 2	SE 5	S 5	3.9	⊔² n, 1; ✶ a, 2, p.
20	52.4	50.7	47.3	− 8.8	− 2.2	− 4.9	− 5.3	− 9.7	1.9	1.8	1.5	84	46	49	9⁰	10⁰	10	SE 4	SE 6	SE 5	0.5	|·| a, p.
21	43.3	42.5	44.1	− 9.0	− 5.5	− 8.9	− 7.8	− 9.6	2.0	2.6	2.1	88	87	92	10	10	10	SE 11	SE 6	SSE 4	2.5	✶ n, 1, a, 2, p, 3
22	45.9	46.9	47.3	− 8.6	− 3.2	− 9.7	− 7.2	−13.3	2.2	2.6	2.1	93	75	00	9	9	1	SSE 4	S 4	S 1	0.2	✶⁰ p.
23	45.8	45.7	45.4	− 8.2	− 3.3	− 5.9	− 5.8	− 9.7	2.4	2.6	2.9	00	74	00	10	10	10	SSE 1	S 4	SSE 2	2.3	✶⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
24	46.9	49.5	52.1	− 8.0	− 3.0	− 5.4	− 5.5	− 8.5	2.5	2.6	3.0	00	71	00	10	10	10	S 2	W 4	W 2	1.0	✶⁰ n, 1, p, 3.
25	54.9	56.2	56.9	−10.8	− 6.4	−10.6	− 9.3	−11.8	2.0	2.2	1.6	00	78	84	10	0	0	NNW 3	NNW 3	NNW 1	0.2	✶⁰ n; ⋁ 1; ≡ a.
26	56.8	56.7	56.7	−12.4	− 6.4	−10.6	− 9.8	−13.3	1.6	1.9	1.4	93	69	74	9⁰	0	1	NNW 1	NNW 2	NNW 2	0.0	✶⁰ n, a; ⊔, ⊕ 1.
27	57.5	58.1	58.6	−13.8	− 6.6	−12.5	−11.0	−15.9	1.3	1.5	1.4	84	55	84	1⁰	0	0	0	NNW 1	W 1	—	⊔ n, 1, 3.
28	59.6	59.5	57.3	−13.3	− 8.5	− 9.8	−10.5	−16.7	1.6	1.8	1.5	00	76	72	10	4⁰	10⁰	SW 2	S 4	SW 2	0.0	✶⁰ 1, a; ⋁⁰ ≡ 1; ☿⁰p.
29	56.7	57.8	59.6	− 6.5	− 2.8	− 5.1	− 4.8	−10.7	1.7	2.0	1.9	62	54	61	9	3	0	W 4	W 3	WNW 2	—	
30	62.6	63.6	62.8	− 9.9	− 2.3	− 7.5	− 6.6	−10.4	1.4	1.9	1.7	68	51	67	0	0	0	WNW 2	W 1	0	—	
31	62.1	61.9	60.8	−12.0	− 2.2	− 7.4	− 7.2	−14.3	1.4	2.1	1.8	82	55	70	4⁰	10	8	SSE 1	S 2	SSW 3	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	758.1	758.1	758.0	−17.0	−10.3	−13.5	−13.6	−18.1	1.2	1.5	1.3	83	66	76	5.5	5.1	4.2	2.4	3.1	2.3	21.3	

Апрѣль. — Avril.

1	760.4	760.7	760.2	−10.9	− 0.1	− 3.0	− 4.7	−13.8	1.5	2.2	2.7	79	49	74	2	10	10	S 3	S 1	0	—	⊔ n, 1; Ψ p, 3.
2	61.5	62.0	62.3	− 7.2	2.6	− 2.2	− 2.3	−10.1	2.0	2.5	2.3	77	44	59	1	0	0	S 2	SSE 2	W 2	—	⊔ n, 1.
3	63.4	63.4	63.5	− 6.2	0.4	− 3.7	− 3.2	− 8.6	2.0	2.8	2.8	69	60	81	4⁰	4⁰	2⁰	SSE 4	SSW 4	SSE 4	—	
4	63.7	63.3	62.3	− 6.3	1.0	− 1.8	− 2.4	− 9.5	2.4	3.2	3.4	83	64	86	0	0	0	S 4	S 1	S 1	0.1	⊔ n, 1.
5	61.5	61.4	60.7	− 4.8	3.2	0.1	− 0.5	− 8.4	2.7	3.1	3.1	86	53	67	0	0	0	S 2	SE 3	0	—	⊔² n, 1.
6	60.1	59.5	59.8	− 1.7	5.2	1.8	1.8	− 6.2	3.0	3.2	3.4	74	48	64	0	0	0	SSE 1	SSE 3	SSE 2	—	⊔⁰ n, 1.
7	59.0	58.3	56.4	0.4	6.5	3.6	3.5	− 3.4	3.4	3.6	3.0	71	50	51	0	0	0	SE 1	S 2	0	—	⊔ n, 1.
8	54.5	52.0	49.3	1.7	9.7	4.4	5.3	− 2.1	3.0	3.5	2.7	58	39	43	0	1⁰	0	ESE 2	SE 4	ESE 3	—	
9	48.2	48.5	49.5	− 1.8	3.9	− 0.2	0.6	− 2.2	2.7	4.2	4.5	68	69	00	9⁰	10	0	SSE 1	SSE 2	S 1	0.1	|·|a ⊕⁰2 ✶⁰ ⌓ p ⊔3.
10	50.1	48.1	43.2	− 2.8	4.0	1.5	0.9	− 3.5	3.7	4.0	4.0	00	66	78	10	10⁰	10	SSE 2	NNE 2	N 3	1.0	⊔² n, 1; ≡⁰ 1, a; ⊕²
11	32.8	25.7	25.4	1.3	4.1	0.8	2.1	0.8	4.6	4.7	4.9	91	77	00	10	10	10	NNE 5	ENE 2	SW 3	6.8	● n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
12	31.8	36.0	39.2	− 1.0	1.9	− 2.2	− 0.4	− 2.3	3.9	3.7	3.5	92	69	89	10	2⁰	0	W 6	WSW 9	WSW 3	0.2	≡, ●⁰ n; ✶⁰ n, 1, a.
13	40.3	40.4	38.6	− 1.4	1.0	− 0.2	− 0.2	− 4.8	3.5	4.4	4.5	84	89	00	2	10	10	SW 3	S 3	S 2	5.3	⊔ n, 1; ✶ 2, p, 3.
14	34.2	37.0	46.3	1.6	− 5.7	−13.2	− 5.8	−13.2	4.0	2.4	1.2	78	79	75	10	10	1	SW 5	NW 11	N 5	0.7	✶ n, a.
15	49.6	50.9	53.1	−13.9	− 8.7	−11.3	−11.3	−16.8	1.2	1.4	1.1	81	60	62	8	9	0	NNE 3	N 4	NNW 4	—	✶⁰ n; ⊕⁰ a.
16	56.2	57.9	59.0	−10.5	− 3.1	− 3.2	− 5.6	−13.5	1.3	1.8	2.5	64	52	70	0	0	10	NNW 3	WNW 4	W 3	—	
17	60.8	61.6	60.7	− 1.4	3.1	− 0.5	0.4	− 4.0	2.8	3.0	3.4	67	53	77	1	0	0	WNW 2	W 4	NW 3	—	
18	60.8	59.9	58.6	− 3.1	4.2	1.4	0.8	− 6.6	3.1	3.8	3.9	85	62	76	0	0	0	S 1	N 3	N 1	—	⊔ n, 1, 3.
19	58.2	57.5	57.0	1.0	7.1	3.1	3.7	− 2.1	3.7	3.2	2.8	73	43	50	0	2⁰	2⁰	N 2	NNW 3	N 1	—	⊔ n.
20	56.8	56.1	55.5	2.8	8.0	3.9	4.9	− 2.0	3.3	3.7	4.6	59	46	75	2⁰	5⁰	10⁰	NW 1	NW 1	NW 4	—	
21	56.1	56.8	56.9	1.8	6.5	3.8	4.0	− 0.1	3.6	4.0	4.6	68	55	77	0	0	0	NNW 5	NW 5	WNW 3	—	
22	55.8	53.8	50.4	1.6	7.0	3.2	3.9	− 2.6	3.8	4.3	4.7	75	57	81	0	10⁰	10	SW 3	S 2	SSW 1	0.7	⊔ n, 1; ⊕ 2, p.
23	46.5	49.3	51.8	2.6	− 0.4	− 3.2	− 0.3	− 3.2	5.1	3.3	2.4	93	74	67	10	10	1	W 4	N 5	NNE 3	0.2	●⁰ n, 1; ✶⁰ a.
24	53.6	52.9	51.0	− 3.7	− 0.5	− 2.8	− 2.3	− 6.9	2.2	1.9	2.3	64	45	62	0	0	6	NE 4	N 4	NNE 1	—	⊔ n, 1.
25	46.2	43.2	43.7	− 1.6	1.1	2.5	0.7	− 4.6	3.1	4.1	4.2	76	80	75	10	10	9	SSW 2	W 7	WNW 3	0.8	✶⁰ a, 2, p.
26	47.1	47.9	46.5	1.2	7.0	5.9	4.7	− 1.3	3.7	3.9	4.3	73	52	62	2⁰	9	6	WNW 4	WSW 2	W 6	0.1	●⁰ p.
27	45.9	46.2	47.8	4.4	10.6	5.5	6.8	0.7	4.6	4.6	4.4	74	48	65	9⁰	6	3	SSW 3	NW 4	0	—	●⁰ n.
28	47.8	47.1	45.8	3.5	9.2	5.2	6.0	1.7	4.7	4.9	4.0	80	57	60	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 4	0.7	⊕ 1, a, 2, p; ●⁰ p.
29	42.5	41.9	41.8	2.6	5.0	2.4	3.3	2.2	5.2	5.3	4.3	94	81	79	10	10	10	NE 6	ENE 4	ENE 4	1.3	●⁰ n, 1, a, 2, p.
30	42.6	43.1	43.4	1.5	6.5	3.2	3.7	1.0	3.5	3.8	4.9	69	53	85	10	10	10⁰	ENE 3	ENE 2	S 2	2.6	✶⁰ 1; ●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	751.6	751.4	751.3	− 1.7	3.3	0.2	0.6	− 4.8	3.2	3.5	3.5	77	59	73	4.3	5.3	4.3	3.0	3.5	2.4	20.6	

1898.

Уфа. Май. — Mai. Oufa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	742.7	742.3	1.4	5.1	3.2	3.2	0.3	4.7	4.4	4.3	93	68	75	10	10	10	W 2	S 1	SW 3	1.5	✳0 n, 1, a; ● n, a.
2	42.9	43.7	46.6	0.6	3.6	0.0	1.4	— 1.3	3.9	3.3	3.2	82	55	71	10	9	9	NNW 4	NNW 5	NNW 2	—	
3	49.3	49.8	50.6	0.6	5.3	1.9	2.6	— 2.7	2.8	2.3	4.3	59	35	82	1	10	4	NW 2	WNW 4	W 3	0.1	✳0 p; ⊔ 3.
4	52.7	52.2	51.2	4.0	10.3	7.3	7.2	— 0.1	3.9	3.7	4.2	64	39	55	8	10	10	W 1	W 5	W 1	0.9	⊔ n; ●0 3.
5	48.4	48.3	47.3	5.1	9.3	8.6	7.7	4.0	5.6	6.4	5.7	86	74	68	10	10	8	WSW 4	W 4	W 2	—	●0 n.
6	44.8	44.8	47.9	9.2	18.1	11.9	13.1	4.0	6.2	7.3	6.7	71	47	65	9	4	1	WSW 3	WNW 8	NE 3	—	♄ n, 1, 3.
7	50.4	50.3	49.3	9.6	16.3	13.6	13.2	5.7	4.9	5.4	5.9	55	39	51	1	0	0	NE 4	NW 2	S 2	—	♄ n, p, 3.
8	49.2	48.3	48.1	11.3	21.9	17.0	16.7	8.7	7.4	7.4	5.7	74	38	39	8	6	1	S 3	S 1	W 2	0.0	●0, ☈0 p.
9	48.2	46.7	45.4	12.7	23.0	18.9	18.2	10.2	6.9	6.3	7.2	63	30	45	50	70	9	S 2	S 5	WSW 2	—	
10	46.2	45.6	45.1	14.0	20.0	13.7	15.9	11.2	7.7	8.0	9.2	65	46	79	10	10	8	SSE 1	SW 2	SSE 4	0.0	●0 p.
11	45.7	46.1	46.4	14.6	20.4	16.9	17.3	10.1	8.5	6.8	6.7	69	38	47	60	9	9	S 3	WSW 5	W 2	—	☈ n; ♄ n, 1.
12	46.4	46.5	47.1	15.2	24.3	20.3	19.9	13.3	7.8	7.7	6.4	60	33	37	10	8	3	S 2	WSW 3	S 1	—	
13	49.4	49.3	50.4	16.9	28.2	23.3	22.8	13.0	7.3	6.5	6.2	52	23	30	40	6	7	S 3	SW 3	W 1	—	♄ n.
14	53.4	53.7	53.8	21.6	28.6	22.1	24.1	16.4	7.8	8.4	7.4	41	29	38	1	9	40	W 2	NNE 1	0	0.0	●0 2.
15	54.5	53.0	51.8	22.4	28.9	18.1	23.1	17.0	9.3	9.5	9.4	47	32	61	10	6	10	N 1	N 3	S 3	0.0	∞ 1, a; ☈0, 🌂, ●0p.
16	51.9	51.5	51.2	18.7	25.2	20.7	21.5	15.0	9.9	10.3	8.3	61	43	43	1	3	1	N 1	WSW 3	0	—	
17	51.4	50.1	49.0	18.8	27.0	22.4	22.7	14.6	9.8	9.1	9.3	60	34	47	2	6	6	SE 1	SE 3	W 1	0.0	●0 p.
18	48.3	49.7	53.3	19.3	21.5	13.4	18.1	13.3	9.1	6.5	6.0	55	34	53	5	1	1	NW 2	NW 6	ENE 3	—	
19	56.8	56.3	54.2	12.2	17.6	13.5	14.4	7.6	5.3	4.6	5.5	50	30	48	0	40	0	E 3	ESE 2	0	—	♄0 n; ⊕ p.
20	53.5	50.2	47.9	14.8	23.6	13.1	17.2	8.1	5.9	5.9	9.4	48	28	85	0	10	5	S 2	W 8	N 7	5.8	♄ n; 🌂, ●0 p.
21	51.4	50.9	50.0	10.0	15.6	12.0	12.5	7.7	7.4	4.8	5.4	80	37	52	9	1	3	NE 3	NNW 4	NNW 3	—	● n.
22	51.3	50.7	49.2	13.1	17.0	14.8	15.0	7.3	6.1	4.8	5.8	54	33	47	10	10	8	N 1	W 3	WNW 2	—	♄ n.
23	48.2	45.9	43.9	15.0	21.8	14.7	17.2	8.6	6.1	5.4	9.7	49	28	78	1	9	7	SSW 2	W 5	0	1.3	♄ n, 1; ●0 p.
24	42.4	42.3	42.6	13.8	23.0	16.3	17.7	11.1	10.2	7.9	10.5	87	38	76	8	9	5	SSE 2	W 4	W 2	2.0	●, ☈ n, p; ♄ 3.
25	42.9	43.0	42.1	16.3	24.0	18.9	19.7	13.7	10.8	11.5	10.6	78	52	65	9	10	6	SE 2	SE 1	E 2	0.8	☈, ● p.
26	41.6	40.1	38.9	19.5	29.5	20.5	23.2	16.6	9.8	7.0	10.4	58	23	58	5	3	5	SE 4	SE 3	SE 5	0.7	●, ◠2, ⊤, 🌂 p.
27	39.5	40.3	39.8	18.9	18.7	16.3	18.0	16.3	10.6	11.6	12.2	65	72	88	10	9	4	SSE 1	SE 3	0	3.4	●0 n, 1, a, p; ⊤ a.
28	39.8	41.8	44.6	16.0	19.5	11.2	15.6	11.2	11.8	10.7	7.0	87	63	71	10	8	8	NNE 3	ENE 3	ENE 4	—	●0 n.
29	45.8	46.0	45.1	10.6	17.1	14.2	14.0	5.7	6.2	6.9	6.6	65	47	55	1	8	8	NE 4	SE 4	0	—	♄ n, 1.
30	45.9	45.6	44.4	13.0	18.9	15.6	15.8	10.8	6.2	6.8	6.8	55	42	51	8	4	0	SE 4	SSW 3	SSE 1	—	⌈·⌉ p.
31	44.9	43.6	41.9	13.0	20.3	17.2	16.8	9.2	6.6	6.3	10.0	59	36	68	0	40	10	SSW 3	SSE 2	0	—	
Сред. Moy.	747.7	747.4	747.1	13.0	19.5	14.6	15.7	9.2	7.3	6.9	7.3	64	41	59	5.3	6.6	5.5	2.4	3.5	2.3	16.5	

Іюнь. — Juin.

1	740.9	739.9	739.9	16.0	19.5	15.4	17.0	13.8	11.8	11.8	8.8	87	70	67	9	8	3	ESE 2	E 2	N 5	7.0	●, ☈ a; ♄ 3.
2	39.6	39.2	40.7	14.2	14.9	10.4	13.2	9.7	9.5	6.9	4.4	79	55	46	0	7	10	NNW 1	NNW 4	N 3	2.7	♄ n, 1; ● a, p.
3	40.9	40.2	43.1	7.6	13.7	6.0	9.1	6.0	6.3	5.6	4.1	80	48	59	10	8	70	W 2	NNW 3	NNW 2	0.0	♄ n; ●0 a, p.
4	44.3	44.0	42.7	7.2	10.7	10.2	9.4	2.1	4.8	4.3	4.7	64	43	50	10	10	10	NW 3	ENE 2	W 3	—	♄ n. 1.
5	41.8	42.9	44.9	8.8	10.4	9.0	9.4	7.2	5.5	7.0	4.2	66	74	49	10	9	4	WNW 4	E 1	NNE 2	1.7	●, ▲0 a.
6	48.1	48.7	49.5	8.6	14.9	11.3	11.6	3.5	5.0	4.1	4.7	60	32	47	10	9	1	N 2	NNW 3	N 1	—	♄ n, 1.
7	51.0	50.5	50.4	11.9	18.6	15.2	15.2	7.1	6.1	3.8	5.8	59	24	45	0	6	10	0	SE 3	SSE 2	—	♄ n, 1.
8	52.1	51.6	51.0	12.4	21.1	15.3	16.3	11.2	6.6	5.7	6.9	62	31	54	10	5	0	S 2	SE 3	SE 3	—	
9	50.0	48.5	46.6	13.8	23.1	17.8	18.2	9.1	7.4	6.9	6.8	62	33	45	0	1	1	ESE 3	SE 3	ENE 2	—	♄ n; ∞ a, 2, p.
10	45.9	44.8	44.3	14.0	25.0	19.6	19.5	11.9	8.4	5.9	8.2	70	24	49	7	6	8	SSE 2	WNW 3	N 1	0.0	♄ n; ∞0 a; ●0 p.
11	45.6	46.5	47.7	14.6	19.9	12.3	15.6	12.3	8.7	4.3	3.8	71	25	35	1	0	0	N 2	N 4	N 4	—	∞0 1, a, 2, p, 3.
12	48.2	46.8	45.9	12.9	19.7	15.3	16.0	7.3	4.1	3.6	5.4	36	22	41	0	10	1	NE 4	NNE 6	NNE 2	—	∞0 1, a.
13	45.8	45.7	45.7	13.7	20.1	16.0	16 6	9.7	6.4	5.9	5.4	55	34	40	0	1	0	N 3	NNW 5	NW 2	—	∞0 1, a.
14	45.3	43.5	41.4	13.8	25.3	20.7	19.9	7.9	6.6	6.8	8.9	57	28	50	10	1	8	SSW 2	SSW 3	S 1	—	♄ n.
15	41.0	40.2	39.6	16.8	26.4	20.9	21.4	12.0	7.5	6.1	7.5	53	24	42	90	90	6	SSE 3	W 5	S 2	0.0	⊕ 2.
16	39.6	40.0	39.6	17.1	17.4	17.4	17.3	16.3	10.2	12.1	11.0	70	82	74	10	10	7	S 6	SW 8	SW 2	0.8	●0 n, 1, a, p; ♄0 3.
17	38.9	38.2	37.5	13.9	20.5	13.8	16.1	13.1	11.0	9.2	9.4	94	52	80	10	9	9	SSW 2	SW 4	SSE 3	0.1	●0 n, p.
18	36.1	35.7	36.5	12.0	19.2	15.7	15.6	11.0	9.8	9.7	9.3	95	59	69	10	9	9	S 3	SW 3	WNW 1	1.7	● n, a; ⊤0 2.
19	36.7	36.5	36.3	15.3	22.8	19.3	19.1	11.3	9.2	6.9	8.5	71	33	52	1	6	10	S 2	WSW 3	S 1	1.7	♄ n; ◠ p.
20	36.3	35.8	35.3	14.5	16.6	17.0	16.0	14.4	11.3	12.0	12.6	93	85	88	10	9	10	E 2	SW 2	SSE 2	9.8	●n1ap3; ☈a2p; ◑p.
21	35.9	37.6	38.8	17.2	19.2	16.5	17.6	14.7	12.9	13.1	12.1	89	79	86	9	10	2	0	SE 5	SSE 2	0.2	●0 n, 2, p; ♄0 3.
22	40.8	41.1	40.9	16.3	24.0	19 6	20.0	13.2	11.5	12.6	13.9	83	57	82	3	9	9	SE 3	SSE 2	SE 1	4.2	♄2 n, 1.
23	40.1	38.9	37.0	19.9	25.1	22.0	22.3	16.6	13.4	15.4	14.3	78	65	73	10	8	10	NNE 2	NE 2	NE 2	10.6	● n, a, p; ☈ p.
24	36.0	35.8	35.2	19.7	23.5	19.3	20.8	16.6	13.8	14.5	12.4	81	67	74	9	9	10	E 3	ENE 3	N 4	0.4	◟, ☈ n; ●0 n, a, 2, p.
25	35.1	35.0	36.9	21.5	26.5	21.4	23.1	16.6	15.0	15.6	16.0	79	61	85	8	2	9	NNE 2	NNE 3	NE 1	0.6	●0 n, p; ☈ p.
26	38.4	39.0	41.0	20.8	25.9	19.4	22.0	16.2	14.4	12.5	12.5	79	50	74	2	1	0	NNE 3	NE 4	E 3	—	♄ n, 1.
27	43.2	43.9	45.5	19.9	28.5	22.7	23.7	16.3	11.8	9.8	11.1	69	33	54	0	3	1	NW 4	NNE 2	NNW 2	—	♄ n, 1.
28	49.2	50.0	50.4	19.4	27.9	22.5	23.3	15.8	10.0	8.2	10.3	60	30	51	10	1	1	NNW 2	NW 6	N 2	—	♄0 n.
29	51.9	51.1	49.6	22.2	28.5	23.5	24.7	17.2	10.2	9.3	10.9	51	32	51	0	3	1	N 1	W 2	E 1	—	
30	49.3	48.2	46.3	24.0	32.0	25.0	27.0	16.6	10.8	11.4	12.8	49	32	55	0	1	9	NW 1	NE 3	NE 3	3.7	●0 p.
Сред. Moy.	742.9	742.7	742.7	15.3	21.4	17.0	17.9	11.9	9.3	8.7	8.9	70	46	59	4.7	5.7	5.2	2.4	3.4	2.2	45.2	

Уфа. 1898. Oufa.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	744.5	743.5	19.6	23.5	20.4	21.2	17.8	14.2	15.8	12.2	84	73	68	8	8	4⁰	0	WNW 1	E 2	2.0	≤ ⊼ n; ● na; ⊤ p; ⊾ ∞
2	44.0	43.7	43.7	19.2	23.3	17.9	20.1	15.6	10.7	6.8	8.2	64	31	54	0	1	8	ENE 4	NE 3	ENE 2	—	● n.
3	44.2	43.8	43.6	16.3	20.0	16.0	17.4	12.6	8.4	7.3	10.4	60	42	77	4	9⁰	10	NE 3	ENE 4	NE 3	1.5	⊾ n, 1; ●⁰ p.
4	43.1	42.6	41.6	15.6	22.9	21.0	19.8	13.2	10.4	9.9	10.8	79	47	58	7⁰	7	7	N 3	N 4	NW 2	—	●⁰ n.
5	40.4	39.4	39.9	21.4	29.1	18.2	22.9	16.6	9.8	8.7	11.0	52	29	71	0	7	4	NW 4	N 5	NNE 4	0.8	●⁰, ⊼⁰ p.
6	42.4	40.2	38.2	17.8	25.1	17.2	20.0	13.0	10.8	9.6	13.5	71	40	93	3	8	10	NNE 2	NW 5	NW 2	9.5	⊤ p; ● p, 3.
7	39.0	40.0	41.8	18.4	24.1	21.0	21.2	15.0	11.9	11.9	12.7	76	53	69	2	8	10	ENE 5	NE 3	N 3	—	●⁰ n.
8	42.3	42.1	42.9	22.1	28.7	21.3	24.0	17.9	13.5	12.8	16.1	69	44	86	1⁰	3	3	NE 6	NE 4	N 2	7.2	⊾ n, 3; ●, ⊼ p.
9	44.6	45.0	46.0	23.2	29.2	23.7	25.4	19.3	13.8	11.5	13.6	65	38	63	0	1	5⁰	NE 2	ENE 3	SE 1	—	≤ ⊾ n.
10	47.0	46.2	45.2	24.0	30.7	25.1	26.6	19.1	14.4	13.2	14.1	65	40	60	0	3	7⁰	NNE 1	E 5	ENE 1	—	≤ n; ⊾ n, 1; ∞ p.
11	45.1	43.9	42.7	22.5	30.7	25.1	26.1	18.7	14.5	12.3	12.2	72	38	52	2⁰	3	4	S 1	SSE 3	SE 1	—	⊾ n.
12	42.5	41.1	39.5	22.1	28.4	24.5	25.0	19.0	14.0	13.9	14.1	71	48	61	8⁰	9	9	SSE 2	SE 4	SE 3	5.0	⊾ ⊼ ⁰n; ⊼ a2p; ● p; ≤ 3.
13	39.2	38.8	39.2	21.7	29.2	22.9	24.6	17.4	14.5	14.6	13.1	75	48	64	8	9	9	SE 4	SE 3	SSE 5	0.2	⊼ n; ●⁰ n, a; ⊤ n, p.
14	39.3	39.4	39.1	21.5	28.1	21.7	23.8	18.0	13.5	13.7	15.7	71	48	81	7⁰	10	10	SE 2	SE 4	WSW 2	3.2	≤ ⊾ n; ⊤, ⊼, ● p.
15	39.6	40.0	39.8	18.9	26.0	22.4	22.4	17.3	13.9	15.2	15.7	86	60	78	9⁰	10⁰	7	ESE 2	SE 2	E 2	2.2	≤ n; ● n, p; ⊼ p; ⊾ 3.
16	40.8	40.9	41.5	22.2	23.9	22.7	22.9	18.2	13.9	14.7	15.9	70	67	78	8	10	7	E 2	E 2	0	0.2	⊾ n, 1, 3; ●⁰ a; ⊼ p, 3.
17	43.1	45.0	43.6	19.9	18.1	20.9	19.6	17.0	10.1	12.7	11.6	58	82	64	10	10	9	SE 4	SSE 4	SE 4	4.8	⊼ n; ● n, a, 2, p.
18	42.7	43.2	42.5	20.1	19.1	18.5	19.2	18.5	8.8	13.0	13.7	50	79	86	10	10	10	SSE 4	SSW 5	SE 4	1.0	● n, a, 2, p.
19	44.4	44.7	44.3	18.5	26.8	22.0	22.4	15.2	13.8	11.5	14.3	87	44	73	3	6	5	SE 3	SW 6	SSW 2	1.7	⊾ n, 1, 3.
20	44.9	45.6	46.9	14.7	22.1	18.1	18.3	13.1	10.7	9.9	10.1	86	51	65	9	3	1	NE 4	SW 2	NNW 2	—	●, ⊼ n; ⊾⁰ 3.
21	49.1	48.4	47.4	17.0	25.5	22.3	21.6	12.7	10.2	10.0	12.1	71	42	61	1	7	4	SSW 1	SW 2	SW 2	—	⊾ n, 1.
22	48.6	47.5	45.3	21.9	30.4	23.9	25.4	16.0	11.9	11.6	13.5	61	36	61	0	5	10	SW 2	SE 3	ESE 1	1.3	⊾ 1; ●⁰ p.
23	42.2	38.2	38.6	20.0	30.8	25.1	25.3	19.1	13.7	12.1	11.9	78	36	50	10	5	1	SE 4	WSW 8	WSW 1	—	● n; ⊀ p.
24	39.3	40.5	43.1	17.3	18.5	16.5	17.4	16.3	9.6	9.3	10.3	66	59	73	3	10	10	WSW 3	WSW 4	W 7	0.0	●⁰ 3.
25	47.7	48.5	48.4	16.0	25.1	21.1	20.7	12.2	9.5	8.7	9.9	70	37	53	0	6	7	WNW 3	N 2	0	—	●⁰ n.
26	49.8	48.9	47.2	18.9	28.7	24.0	23.9	13.9	10.3	10.1	10.2	63	34	46	1	4	3	S 3	WSW 2	SSW 1	—	⊾⁰ n, 1.
27	46.0	43.9	39.3	18.9	30.7	25.5	25.0	17.7	10.9	8.2	9.0	67	24	38	8	6	8	SE 3	SSW 5	SE 8	0.0	⊀ p.
28	37.9	40.0	41.1	20.6	22.7	18.1	20.5	18.1	13.1	9.5	9.4	73	46	61	7	6	4	SW 3	W 4	WNW 3	—	●⁰ n; ⊀ a.
29	43.1	43.4	43.8	15.4	21.3	17.0	17.9	12.6	9.4	7.7	9.5	72	42	66	1	8	3	WNW 4	W 3	NW 2	0.0	●⁰ p; ⊃ 3.
30	45.5	45.7	46.3	15.3	22.7	17.0	18.3	13.1	9.9	8.2	8.7	77	40	61	6	7	1	NW 4	N 2	NW 1	—	
31	47.3	46.1	46.3	15.8	22.5	16.2	18.2	11.8	9.2	8.1	8.8	68	40	64	3	7	1	NNW 1	NNE 3	N 2	—	⊀ p.
Срд. Moy.	743.6	743.3	743.0	19.3	25.4	20.9	21.9	16.0	11.7	11.0	12.0	70	46	66	4.5	6.6	6.2	2.9	3.5	2.4	40.6	

Августъ. — Août.

1	747.4	747.0	746.6	14.2	20.0	15.1	16.4	10.4	8.1	6.9	7.3	67	40	57	1	1	1	N 3	NNW 1	NNE 1	—	
2	47.4	47.3	46.9	14.0	20.1	15.6	16.6	9.2	7.7	6.6	7.5	65	38	57	0	1	1	NE 2	N 1	0	—	∞ 3.
3	48.7	47.9	46.7	13.5	22.4	18.4	18.1	9.2	7.0	7.1	7.4	61	35	47	0	0	1	ESE 2	W 4	ENE 1	—	∞, ⊾⁰ 1.
4	47.2	46.7	46.3	16.7	25.7	20.5	21.0	12.4	7.7	6.6	8.5	55	27	47	1⁰	0	0	E 2	SE 3	ENE 2	—	
5	47.1	46.7	46.1	18.7	28.9	22.1	23.2	13.4	9.0	8.3	8.7	57	28	44	0	0	6⁰	E 2	NE 3	ENE 2	—	∞ 1.
6	47.4	47.4	47.1	21.5	27.3	21.1	23.3	16.9	8.5	6.9	9.0	44	25	49	9⁰	9	7	ESE 2	ESE 2	ESE 1	—	
7	49.0	48.8	48.5	20.3	28.5	22.9	23.9	16.0	8.6	8.8	9.2	49	30	44	6⁰	2	2	E 3	SE 5	E 2	—	
8	50.1	49.8	49.5	17.6	30.1	23.3	23.7	16.7	10.0	6.7	9.5	67	21	45	7	7⁰	4	E 1	SE 1	0	—	∞ a.
9	50.8	50.4	50.1	21.3	31.7	24.9	26.0	16.5	10.7	6.6	8.8	57	18	38	1⁰	5	2	0	E 1	WNW 1	—	∞ 1.
10	50.8	50.3	50.1	21.7	32.3	25.6	26.5	16.6	11.7	8.9	9.9	61	25	41	0	3	0	0	N 3	NNE 3	—	⊾⁰ n, 1; ∞ 1.
11	51.7	52.5	53.1	20.5	26.9	19.0	22.1	19.0	11.8	9.4	6.2	66	36	38	1⁰	0	1⁰	NE 4	NE 4	E 2	—	⊾⁰ n, 1.
12	54.3	52.3	48.8	15.6	23.2	19.3	19.4	11.9	5.2	5.2	6.8	39	25	41	2	1⁰	2	SE 3	ESE 3	SSE 3	—	
13	45.4	42.8	41.8	15.8	29.4	17.5	20.9	12.6	6.8	7.7	13.4	51	24	90	0	1⁰	10	SSE 1	W 6	0	5.5	⊼, ⊀, ● p; ≤ 3.
14	41.1	41.8	41.3	8.8	8.1	5.3	7.4	3.8	7.5	5.5	6.3	89	68	96	10	10	10	N 6	N10	NW 6	10.3	⊀ a, p; ●⁰ a, p, 3.
15	36.6	36.3	39.5	6.2	7.7	10.2	8.0	5.1	6.6	7.4	8.3	93	94	90	10	10	10	N 6	N 3	N 5	12.4	● n, a, 2, p, 3.
16	39.0	41.3	43.6	10.4	13.2	12.8	12.1	9.6	8.0	9.1	8.9	85	81	82	10	10	10	NNE 6	NNE 3	NNE 3	0.3	● n, 2, p, 3.
17	44.0	44.8	45.0	12.3	15.7	15.0	14.3	10.2	8.1	8.7	8.5	77	65	67	9	4	0	NNE 6	N 6	N 1	—	●⁰ n; ⊾ 3.
18	45.4	44.4	43.4	12.6	24.7	20.6	19.3	10.4	8.7	10.9	10.7	81	47	59	2	7	2	S 2	NNW 3	W 2	—	⊾ n, 1, 3.
19	43.5	44.4	45.3	17.1	23.5	16.2	18.9	13.8	9.5	11.8	10.6	65	55	77	4	10	8	NW 2	NNW 5	NE 2	0.1	⊾ n, 1.
20	42.9	41.7	41.0	14.8	28.2	19.5	20.8	11.5	9.9	9.5	10.3	80	33	61	3⁰	4	6	ESE 2	W 4	0	0.9	⊼, ●⁰ n, p; ≤ p; ⊾ 3.
21	39.0	38.3	35.6	16.9	23.7	17.4	19.3	14.7	9.6	10.7	11.5	67	49	78	7	8	10	SE 3	ESE 5	NW 2	3.4	⊼ ⊾ n; ● a, p, 3; ≤ p.
22	36.9	37.4	37.7	12.2	13.9	8.2	11.4	8.2	8.7	7.4	7.2	83	62	89	0	10	10	SSW 3	W 5	WSW 9	3.4	⊼ n; ● n, p, 3.
23	36.6	36.6	38.8	8.2	13.2	9.5	10.3	7.4	7.6	8.5	8.3	93	75	94	10	10	10	W 2	W 5	NW 4	5.9	● n, a, p.
24	42.0	43.7	46.2	9.4	12.6	10.7	10.9	8.7	8.1	7.8	8.5	92	72	90	10	10	10	NW 5	WNW 7	N 2	0.8	●⁰ n, a, p.
25	48.6	49.4	49.2	10.5	15.9	12.3	12.9	8.1	8.3	9.0	8.5	88	66	80	8	6	1	N 1	WNW 1	0	0.1	⊾ n, 1, p, 3.
26	49.9	49.7	48.2	10.6	19.8	16.2	15.5	7.7	8.0	7.7	7.7	84	45	56	0	2	0	SSE 3	SSW 1	S 1	—	⊾ n, 1, 3.
27	47.6	46.8	45.4	11.7	22.7	17.3	17.2	9.4	7.5	7.5	8.4	74	37	57	0	3	9⁰	SSE 2	SE 3	SW 2	—	⊾ n, 1.
28	44.1	43.1	43.4	13.5	23.7	14.6	17.3	12.0	8.7	7.8	11.0	75	35	89	2	8	9	SSE 3	SSW 5	N 2	0.1	⊾ n, 1; ●⁰ p.
29	43.8	44.5	45.1	12.0	16.6	10.3	13.0	10.3	8.9	6.4	7.0	86	46	74	2	4	0	NNE 2	NNW 5	NNW 1	0.1	⊾ 3.
30	44.3	44.1	44.0	8.4	13.0	9.2	10.2	7.8	6.5	7.7	6.6	79	69	76	10	9	10	NW 2	N 3	N 3	0.1	●⁰ n, 3.
31	43.0	42.8	42.8	7.1	12.0	8.5	9.2	6.5	6.9	7.0	7.0	91	67	86	10	10	10	N 3	N 4	N 3	2.2	● p
Срд. Moy.	745.3	745.2	745.1	14.0	21.1	16.1	17.1	11.2	8.4	7.9	8.6	72	46	66	4.4	5.3	5.2	2.7	3.7	2.1	45.6	

1898.

Уфа. **Сентябрь. — Septembre.** Oufa.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.6	745.5	746.6	8.4	9.9	8.4	8.9	7.4	7.3	5.5	6.8	89	61	82	8	10	10	NNE 2	NE 4	N 2	0.1	●0 n, p.
2	45.8	46.3	47.2	7.6	11.0	12.3	10.3	5.6	6.5	8.9	9.5	83	91	90	10	10	10	NW 6	N 5	NW 1	0.8	● n, a, 2, p.
3	47.1	46.9	46.3	9.6	17.9	14.2	13.9	8.9	8.1	10.1	10.3	91	66	86	6	5	5	NW 3	N 1	0	—	⌓ n, 1.
4	45.4	44.9	44.9	10.8	14.9	11.5	12.4	9.6	8.8	10.5	10.0	92	84	99	90	10	2	SSE 2	SSW 2	ESE 2	2.9	⌓ n, 1, 3; ● a, 2, p.
5	45.2	45.4	46.1	9.3	19.5	15.3	14.7	7.8	8.5	8.6	8.8	98	51	68	2	1	0	ENE 1	ENE 1	ESE 1	—	≡ n; ⌓ n, 1, p, 3.
6	46.9	46.2	44.8	13.3	23.6	18.7	18.5	10.2	8.0	8.4	8.2	71	38	51	6	70	4	E 2	ESE 4	E 4	0.4	⌓ n, 1.
7	44.4	45.3	44.3	16.5	20.7	13.9	17.0	13.9	10.4	11.3	11.4	74	62	97	8	10	10	SE 4	W 3	SSE 3	3.7	● n, 1, a, p.
8	44.0	43.9	41.1	10.3	16.6	14.0	13.6	10.2	9.1	7.9	8.5	98	56	71	9	7	40	S 1	SE 4	SE 2	0.2	●0 n; ≤, ⊤ p; ⌓ 3.
9	40.7	41.7	41.3	10.4	16.3	12.3	13.0	8.1	8.0	5.7	7.2	85	42	67	3	9	10	0	SSE 2	0	1.8	● n.
10	38.1	36.5	37.4	9.3	14.0	10.0	11.1	9.0	8.3	8.7	8.7	95	74	95	10	10	10	SE 2	S 3	S 3	5.9	● n. 1, a, 2, p.
11	38.3	38.3	39.0	6.2	11.0	8.1	8.4	5.6	6.7	7.8	7.5	94	80	93	10	10	2	S 2	SSE 1	SSE 2	0.8	⌓ n, 1, 3; ●0 a, 2, p.
12	39.0	39.4	40.6	5.9	12.6	10.7	9.7	4.6	6.6	8.6	7.9	90	80	83	10	80	4	0	NNE 2	NNW 1	0.1	⌓2 n, 1; ≡ 1, a.
13	43.4	45.0	47.5	10.2	18.5	11.6	13.4	8.8	8.1	7.6	7.0	87	48	69	2	4	0	N 3	NNE 3	N 4	0.1	⌓ n, 1, 3.
14	50.0	50.6	51.3	7.2	16.2	11.8	11.7	6.7	6.8	7.0	7.1	90	52	69	8	9	3	NNW 2	N 4	NW 1	—	⌓ n, 1, 3.
15	51.4	50.7	48.1	7.7	18.4	12.9	13.0	6.7	6.4	7.1	8.0	82	45	73	3	4	4	S 2	WSW 4	WSW 1	—	⌓ n, 1.
16	46.8	45.7	45.4	8.7	19.3	14.4	14.1	8.0	6.6	7.2	6.6	78	43	54	9	9	9	SSE 3	SSW 4	0	—	⌓ n, 1.
17	46.4	46.5	47.8	10.0	20.6	15.1	15.2	9.0	6.6	7.6	6.7	72	42	52	3	7	2	S 3	S 4	SSE 4	—	⌓0 n, 1.
18	49.1	49.3	51.0	13.9	21.5	16.0	17.1	13.2	6.7	7.8	6.4	57	41	47	10	9	7	SE 3	SE 7	ESE 5	—	
19	52.6	52.2	51.8	13.6	21.6	17.0	17.4	12.6	5.9	4.6	6.4	51	24	45	90	9	3	SE 4	SE 8	E 4	—	⌓0 n; ⊕ a.
20	50.9	50.3	50.1	15.6	21.0	16.5	17.7	13.8	5.8	5.6	7.0	44	30	50	80	10	10	E 6	SE 9	E 5	0.1	⊕0 p; ●0 p, 3.
21	49.3	48.9	49.2	12.9	19.4	13.6	15.3	12.4	7.7	7.1	6.2	69	43	53	9	7	3	SSE 4	SSE 4	SE 3	—	●0 n.
22	48.1	47.4	48.2	9.5	16.2	8.7	11.5	8.4	5.8	7.2	6.6	65	53	78	9	8	4	SSE 3	SSW 3	0	0.4	⌒0 1; ⌓ 3.
23	47.3	47.6	47.4	9.0	14.4	12.3	11.9	7.0	7.1	6.3	9.1	83	51	87	10	10	10	SSE 3	WSW 3	SSE 3	2.5	●0 n, 1, a, 3.
24	49.2	50.0	51.7	10.2	19.5	13.2	14.3	9.4	8.9	8.8	9.5	96	52	85	10	8	0	S 3	SSE 1	S 2	0.0	●0 n, 1, a; ⌓ 3.
25	53.1	53.2	54.5	10.9	20.7	16.1	15.9	8.8	7.7	8.0	7.9	79	44	59	8	8	3	S 2	SSE 5	SSE 3	0.0	⌓ n, 1; ●0 a.
26	56.0	56.3	55.9	10.3	22.0	17.7	16.7	9.5	7.1	7.7	7.0	75	39	47	100	6	100	SSW 3	SSE 2	SSE 3	—	⌓ n, 1; ⊕ 1; Ψ0 3.
27	55.6	54.9	56.4	13.0	22.0	14.1	16.4	11.9	6.2	6.2	9.7	55	32	81	90	10	10	SE 4	S 5	S 3	5.9	● p, 3.
28	56.2	55.4	54.3	12.7	17.3	13.6	14.5	12.6	9.9	8.8	9.1	91	60	79	10	10	10	SE 2	SE 4	0	0.8	● n, 1, a, p.
29	51.6	50.9	48.1	10.8	10.7	9.0	10.2	8.0	8.4	7.9	7.9	89	83	93	10	10	9	N 2	SSE 1	S 1	12.0	● n,1,a; Ψp; ⌓2p,3.
30	43.0	42.5	43.5	8.2	10.0	5.2	7.8	5.2	7.9	6.4	6.1	98	69	92	10	10	10	S 5	W 3	NW 4	6.1	● n,1,a,2,p; △p; Ψ3.
Срд. Moy.	747.3	747.3	747.4	10.4	17.2	12.9	13.5	9.1	7.5	7.7	8.0	81	55	73	7.9	8.2	5.9	2.7	3.5	2.2	44.6	

Октябрь. — Octobre.

1	744.1	744.6	746.6	3.6	4.5	− 0.2	2.6	− 0.5	5.3	4.2	3.5	90	66	78	10	9	10	W 2	NW 7	NW 2	1.3	●0 n, a; △0, ✶0 p.
2	48.4	50.5	53.5	− 2.4	− 0.1	− 1.0	− 1.2	− 2.5	3.7	2.7	2.8	96	60	65	10	9	10	N 2	N 5	N 1	0.1	✶0 n, a; Ψ 3.
3	54.8	54.5	51.3	− 2.2	2.6	− 0.5	0.0	− 2.5	2.5	2.6	3.2	65	47	71	8	9	90	WNW 1	W 2	S 2	—	Ψ0 p, 3.
4	46.0	43.2	38.5	0.4	1.8	2.2	1.5	− 0.6	3.0	4.6	5.2	63	88	96	10	10	10	SSE 6	S10	S 5	19.8	✶ a, 2, p; ● p, 3.
5	31.6	35.2	35.9	4.9	5.8	1.4	4.0	1.4	6.1	4.9	4.8	96	72	94	10	9	9	W 3	W 4	0	1.4	●n,p;✶0a;⌒p;⌓03.
6	36.0	37.3	39.8	0.4	3.1	1.6	1.7	0.2	4.4	4.2	4.1	92	73	80	10	10	10	W 4	W 6	W 1	0.1	✶ n.
7	41.4	42.7	43.7	0.2	3.2	0.6	1.3	0.0	4.5	4.4	4.1	96	76	85	10	10	4	W 1	SW 3	0	0.0	✶0 n, a, p; ⌓0 3.
8	44.5	44.4	43.8	− 0.5	4.8	2.8	2.4	− 1.1	4.3	4.3	4.3	98	67	75	7	9	10	S 1	SE 1	E 3	4.5	⌴ n, 1.
9	43.1	44.8	45.7	0.0	1.8	1.2	1.0	− 1.4	4.6	4.5	4.3	00	85	85	10	10	10	W 3	WNW 2	S 1	0.3	✶ n, p, 3; ≡0 1, a.
10	44.2	40.5	34.0	0.7	2.4	1.5	1.5	0.1	4.6	5.2	5.0	94	94	98	10	10	10	ENE 3	SE 4	ENE 1	7.9	✶n,a,p; ●2; ≡p,3.
11	37.1	38.2	37.4	− 1.5	0.7	− 0.1	− 0.3	− 1.8	4.0	3.3	4.3	98	68	94	10	10	10	NW 3	W 6	SW 5	2.0	✶ n, p, 3.
12	36.4	37.8	38.2	0.0	2.2	2.5	1.6	− 0.6	4.4	4.8	5.2	96	89	94	10	10	10	SW 4	W 4	WSW 4	2.9	✶ n, 1; ●0 2, p, 3.
13	39.1	40.8	39.4	1.8	3.4	4.2	3.1	0.0	5.1	4.5	5.8	96	76	93	10	8	10	NW 2	WSW 3	S 4	1.3	●0 n; ≡0 1; ✶ a.
14	36.4	35.3	38.5	3.1	3.7	1.0	2.6	1.0	4.8	4.7	4.1	84	78	80	10	9	8	SSW 4	SW 2	W 1	0.6	●0 n, a, p; △ a, p.
15	38.2	34.0	27.6	− 1.8	0.5	3.6	0.8	− 2.1	3.8	4.3	5.8	96	90	98	10	10	10	ESE 1	ESE 2	SSE 8	11.6	⌴ n; ✶0 1,a,2,p; ● p.
16	25.0	27.2	35.2	− 4.6	− 6.0	− 6.7	− 5.8	− 7.1	2.8	2.8	2.4	88	98	89	9	10	10	SE 4	W11	W 8	3.9	✶n,a,2,p,3; ⊣a,2,p,3.
17	41.7	44.2	45.7	− 8.1	− 7.8	− 9.6	− 8.5	− 9.6	1.9	1.8	1.7	76	72	78	10	5	8	W 5	W 5	0	0.1	✶0 n, 1, a; ← a, 2.
18	45.9	46.1	47.4	− 9.6	− 5.6	−10.8	− 8.7	−10.8	1.8	1.9	1.7	84	62	87	9	7	0	WNW 1	N 2	N 2	—	
19	47.1	45.1	41.1	−11.5	− 6.0	− 8.5	− 8.7	−12.8	1.7	2.2	2.3	93	77	97	90	10	10	N 1	E 2	NE 3	4.6	⌴ n, 1; ✶ p, 3.
20	36.6	42.5	50.4	−11.0	− 9.1	− 5.9	− 8.7	−11.0	1.9	2.0	2.5	97	88	87	10	10	10	N 9	NNW 9	NW 5	1.1	✶n,1,a,p,3; ⊣n,1,ap.
21	57.7	61.0	63.1	− 7.9	− 4.9	− 3.7	− 5.5	− 9.5	2.0	2.7	3.1	84	86	89	8	10	10	WNW 3	WNW 4	W 3	0.0	✶0 n, a.
22	63.9	64.7	64.4	− 5.2	− 3.0	− 4.4	− 4.2	− 5.4	2.8	3.3	3.1	90	91	95	90	10	10	SW 3	SW 3	S 2	1.6	✶ a, 2, p.
23	60.1	56.6	49.9	− 3.0	− 0.3	− 0.8	− 1.4	− 4.5	3.2	3.0	3.7	87	67	86	10	10	10	SSE 3	S 6	S10	8.7	✶ p, 3.
24	45.8	46.5	49.1	− 0.9	1.2	− 1.0	− 0.2	− 1.6	4.3	4.4	3.9	00	87	92	10	10	10	SSW 2	NW 3	N 3	0.2	✶n; ●0≡0a; ⌒a2p3.
25	49.7	49.1	48.8	− 2.5	− 1.2	− 1.4	− 1.7	− 2.6	3.8	3.7	4.1	00	88	98	10	10	10	WNW 3	WSW 2	WSW 2	1.7	●0na; ⌒n13; ✶a2p3.
26	50.6	51.2	50.9	− 0.2	1.1	0.5	0.5	− 1.4	4.5	4.2	4.8	00	85	00	10	10	10	W 1	SW 3	S 3	0.1	✶0 n; ⌒ n, 1; ●01, p.
27	48.3	46.4	42.7	0.5	0.3	0.5	0.4	− 0.3	4.5	4.4	4.3	94	94	90	10	10	10	S 5	SSW 4	S 6	2.6	●0, ✶0 a.
28	36.2	33.3	32.3	0.4	1.2	0.6	0.7	− 1.1	4.4	4.8	4.6	92	96	96	10	10	10	S 3	S 4	W 2	7.4	✶ n, a, p.
29	33.5	35.8	39.0	− 0.4	1.0	− 2.6	− 0.7	− 2.8	4.5	4.4	3.6	00	89	96	10	10	100	W 3	WNW 2	NW 5	1.9	✶0 n, 1, a, 2, p, 3.
30	41.9	44.8	49.1	− 5.5	− 4.1	− 5.7	− 5.1	− 5.9	3.0	3.0	2.6	00	91	87	10	10	9	NW 4	NW 7	N 4	0.9	✶0 n, 1, a, 2, p; Ψ 3.
31	53.5	55.5	56.1	− 6.6	− 6.6	− 9.4	− 7.5	− 9.6	2.6	2.5	1.9	95	89	87	10	10	100	NW 3	WNW 3	W 2	0.1	✶0 2, p; Ψ0 3.
Срд. Moy.	743.8	744.3	744.5	− 2.2	− 0.3	− 1.6	− 1.4	− 3.4	3.7	3.7	3.8	92	80	88	9.6	9.5	9.3	3.0	4.2	3.2	88.7	

1898.

Уфа. — Ноябрь. — Novembre. — Oufa.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	751.1	749.6	— 5.8	— 1.4	— 0.2	— 2.5	—10.1	2.6	3.5	3.8	86	84	83	10	10	10	S 5	SW 5	WSW 3	2.7	✳⁰ n, a; ●⁰ p, 3.
2	46.8	47.8	50.8	0.6	1.8	0.8	1.1	— 0.2	4.5	4.8	4.7	94	91	96	10	10	10	SW 4	W 3	W 3	1.7	△⁰ᔑn; ✳⁰nla; ●⁰ap3.
3	46.6	39.1	39.3	0.6	1.5	1.0	1.0	— 0.1	4.8	4.8	4.1	00	94	83	10	10	10	S 4	S 6	W12	11.8	≡n; ✳nlap3; ●a2p.
4	45.0	42.5	43.9	0.0	3.7	2.7	2.1	— 0.9	4.4	4.9	5.3	96	82	94	10	10	10	SSW 2	S 3	SSW 3	0.6	✳⁰ n.
5	42.0	42.1	42.9	3.9	5.6	5.0	4.8	2.4	6.0	6.4	6.3	98	91	97	10	10	10	SW 5	SW 4	SW 3	3.4	● n, 1, a, p, 3.
6	45.2	46.1	46.5	2.8	5.5	3.3	3.9	2.5	5.6	5.5	4.9	00	82	85	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 3	—	● n.
7	43.8	40.8	37.2	2.5	1.8	2.8	2.4	0.6	4.8	4.7	5.6	87	90	00	10	10	10	SSW 8	S 5	SW 4	11.7	✳ a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
8	34.7	34.5	34.7	1.4	— 2.0	— 6.4	— 2.3	— 6.4	5.1	4.0	2.6	00	00	95	10	10	10	N 3	N 7	NW14	1.4	●n,a; ≡n, 1, a; ✳⁰a2p;
9	39.6	42.6	45.0	— 9.8	—10.2	—14.1	—11.4	—14.1	1.8	1.7	1.2	88	83	77	10	10	0	N 5	N 4	N 3	0.0	✳⁰ n, 1, p. [p.
10	45.4	45.0	45.2	—16.8	—12.6	—15.9	—15.1	—16.9	0.9	1.4	1.0	77	84	77	1	5	0	NW 2	0	SE 1	—	⊔ n, 1, 3.
11	47.5	49.7	51.6	—14.2	—11.0	—10.9	—12.0	—17.0	1.2	1.5	1.6	78	77	83	10	10	10	SE 1	0	SSE 2	0.1	✳⁰ p.
12	50.6	48.4	45.8	— 9.1	— 5.3	— 3.2	— 5.9	—11.0	1.7	2.4	3.0	76	77	85	10	10	10	SSE 5	SSW 3	SSW 1	4.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	40.2	39.9	40.2	— 0.8	0.6	— 1.6	— 0.6	— 3.5	4.2	4.3	3.4	96	89	85	10	8	10	W 5	W 3	W 3	0.8	●⁰n; ✳⁰n, 1, p, 3; △⁰p.
14	41.7	40.4	44.0	— 3.2	— 1.8	—12.4	— 5.8	—12.4	3.4	3.7	1.6	96	92	92	10	10	8	W 3	WNW 4	N 5	2.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ✣ p.
15	48.6	50.3	53.1	—19.8	—18.3	—22.1	—20.1	—22.1	0.8	0.8	0.6	84	78	77	1	1	0	NNW 6	NNE 6	NNW 5	—	✳⁰, ✣⁰ n.
16	57.1	60.3	63.1	—26.0	—20.7	—22.4	—23.0	—26.1	0.4	0.6	0.5	77	75	77	1	0	0	NNW 2	0	0	—	⊔ n, 1; ← a.
17	64.0	64.3	64.3	—18.0	—12.9	—12.8	—14.6	—23.6	0.8	1.2	1.2	77	77	77	10	10	10	S 5	SSW 3	WSW 3	—	⋁ n, 1, a; |·| a.
18	63.1	61.4	58.1	—12.7	— 9.5	—12.0	—11.4	—13.7	1.3	1.6	1.3	75	74	75	10	10	10	S 5	S 6	SW 5	0.8	✳⁰ a, 2, p, 3.
19	52.3	51.6	51.9	—11.4	—10.3	— 9.4	—10.4	—12.6	1.4	1.6	1.7	75	77	77	8	10	10	SSW 5	S 4	S 3	0.3	✳⁰ a, p, 3.
20	54.0	54.4	51.8	— 8.6	— 7.7	— 9.0	— 8.4	— 9.5	1.8	1.5	1.4	79	61	64	10	10	10	S 2	SW 2	SW 5	0.2	✳⁰ a, 2.
21	46.7	48.6	52.6	— 2.8	— 0.8	— 4.3	— 2.6	— 9.1	3.2	3.3	2.8	84	75	84	10	9	0	W 8	W 8	W 6	—	✳⁰ n.
22	54.0	53.3	55.0	— 6.4	— 3.2	— 6.1	— 5.2	— 7.6	2.4	2.0	1.8	86	58	62	10	10	0	SW 2	S 3	S 3	0.1	⊔ n, p, 3.
23	57.2	57.1	55.2	— 7.6	— 6.9	— 9.6	— 8.0	— 9.6	1.6	2.7	2.2	63	00	00	10	10	0	S 4	SSE 4	SSE 2	0.2	⊔² n, p; ⋁ 1, a, 2, p.
24	51.3	50.3	49.6	— 9.6	— 4.3	— 5.2	— 6.4	—10.0	1.9	2.1	2.0	90	64	67	4⁰	10	10	SSE 2	SSE 2	SW 3	3.6	⊔ n, 1; ✳ p, 3.
25	50.2	53.1	55.4	— 1.4	— 0.2	— 2.4	— 1.3	— 5.2	4.1	3.3	3.0	00	74	80	10	4	10	SSW 3	W 3	W 1	0.6	●⁰ n, 1.
26	53.0	50.1	46.8	— 2.3	— 2.6	— 0.7	— 1.9	— 3.0	3.8	3.8	4.4	98	00	00	10	10	10	S 5	S 6	SSW 5	14.0	✳ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
27	47.1	50.1	51.7	0.2	0.1	0.5	0.3	— 1.3	4.5	4.5	4.3	96	98	90	10	10	10	SW 4	WNW 2	S 4	5.1	ᔑnl; ●⁰nla2p; ≡p3.
28	51.2	53.8	55.3	1.8	1.5	0.4	1.2	— 0.5	5.0	4.8	4.6	95	94	98	10	10	10	SW 6	SW 3	SSW 4	5.3	● n, p; ≡⁰ p.
29	55.2	54.7	53.9	0.6	0.6	— 0.8	0.1	— 1.1	4.7	4.5	3.6	98	94	83	10	10	10	S 7	S 3	S 3	0.7	● n, 1, a; ᔑ 2.
30	53.6	55.1	58.0	— 3.2	— 0.8	1.1	— 1.0	— 3.5	3.4	4.2	4.7	94	98	94	10	10	10	SW 4	SSW 2	W 3	0.4	●⁰n, a, p, 3; ᔑl; ✳⁰a.
Срд. Moy.	749.4	749.3	749.8	— 5.8	— 4.0	— 5.5	— 5.1	— 8.2	3.1	3.2	3.0	88	84	85	8.8	8.9	7.6	4.1	3.6	3.8	71.9	

Декабрь. — Décembre.

1	759.4	759.0	755.3	0.5	0.8	0.4	0.6	0.3	4.4	4.5	4.4	92	92	92	10	10	10	W 2	SW 7	S 4	7.1	●⁰ n.
2	51.3	51.0	49.2	0.4	1.0	1.0	0.8	— 1.2	4.6	4.9	4.9	96	00	00	10	10	10	SSW 1	S 1	S 2	3.6	✳n; ●l, a, p; ≡2, p, 3.
3	49.1	48.6	47.7	1.3	1.8	0.9	1.3	0.2	4.9	5.1	4.8	98	96	98	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SSW 5	2.5	⊼n; ≡n, a; ●⁰n, a, p.
4	44.3	40.4	35.3	0.4	0.2	— 0.5	0.0	— 0.9	4.7	4.5	4.4	00	96	00	10	10	10	S 7	S 7	S 8	11.1	●⁰np; ✳✣p3; △⁰ ⁄ p
5	31.4	33.1	35.4	0.6	1.1	— 0.6	0.4	— 0.8	4.6	4.5	4.1	96	90	94	10	10	10	SSW 4	W 4	W 3	3.4	✳ n, 1, a, p.
6	40.1	42.3	42.3	— 7.3	— 8.5	—10.4	— 8.7	—10.4	2.2	1.6	1.5	87	71	73	10	10	10	NW12	NW 5	NE 2	1.2	✣ n; ✳⁰ n, a, 2, p.
7	39.2	40.5	46.1	—10.9	—10.5	—14.6	—12.0	—14.7	1.7	1.8	1.2	90	89	88	10	10	0	NE 3	N 5	NNW 4	1.3	✳⁰ n, 1, a, 2; ⊔ 3.
8	49.5	50.5	51.2	—16.7	—14.4	—12.0	—14.4	—17.2	1.1	1.3	1.6	89	90	89	5⁰	10	10	NW 2	SSE 3	SSE 5	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ p; ⩙ 3.
9	50.0	47.7	45.8	— 7.9	— 3.2	0.2	— 3.6	—12.0	2.3	3.4	4.3	92	96	92	10	10	10	SSE 3	S 4	SSW 9	1.7	⩙n, 3; ✳⁰n, a, 3; ✣⁰2p.
10	39.7	40.7	49.6	1.2	1.8	3.9	1.5	4.5	4.9	3.2	2.9	98	80	84	10	9	10	SSW 7	WSW17	W 5	2.9	●nla; ⁄ na2p; ✳a2p3.
11	53.9	54.0	52.8	— 7.7	— 5.5	— 7.6	— 6.9	— 8.2	2.3	2.4	2.1	91	79	83	2⁰	5	6	S 4	S 3	S 4	—	⊔ n, 1.
12	48.6	45.6	43.7	— 6.0	— 2.0	— 1.9	— 3.3	— 8.0	2.7	4.0	4.0	96	00	00	10	10	10	S 8	S 5	S 5	7.1	✳, ✣ a, 2, p, 3.
13	42.4	42.5	41.7	— 0.5	0.0	— 0.5	— 0.3	— 2.1	4.4	4.6	4.4	00	00	00	10	10	10	S 6	SSW 6	SSW 2	4.0	✣ n; ✳ n, a, 2, p.
14	41.7	42.0	41.6	— 0.4	— 0.6	— 2.6	— 1.3	— 2.6	4.5	4.1	3.6	00	92	97	10	4	10	SSW 3	SW 1	0	0.1	≡ n, 1, a; ✳ n, 1, a, p.
15	40.1	39.2	37.5	— 3.8	— 3.2	— 2.1	— 3.0	— 4.0	3.4	3.3	3.9	97	92	00	10	10	10	S 2	SSW 4	S 5	1.6	✳⁰ n, a, 2, p, 3; ✣⁰ p.
16	40.5	42.3	41.9	— 5.6	— 5.3	— 7.2	— 6.0	— 7.5	2.9	2.8	2.6	98	93	00	10	2	1	SW 4	SW 3	S 2	0.8	✳⁰ n; ⊔ p, 3.
17	38.2	37.2	33.8	— 4.5	— 4.0	— 3.0	— 3.8	— 7.2	3.2	3.4	3.7	98	00	00	10	10	10	S 7	S 8	S 7	7.0	✣ n, a; ✳ n, a, 2, p.
18	23.2	31.1	35.6	— 7.2	—17.6	—17.3	—14.0	—18.0	2.6	1.0	1.0	00	92	86	10	10	6	SSE 9	SSW 4	W 7	5.6	⁄ n; ✳✣nlap; ⩛p3.
19	36.9	36.1	34.2	—18.2	—15.4	—13.8	—15.8	—21.0	0.9	1.1	1.3	83	84	86	10	10	10⁰	S 5	S 6	SSE 3	4.3	✣n, 1; ✳⁰n, 1, a, 2, p, 3.
20	36.7	39.5	40.3	—19.4	—19.4	—16.5	—18.4	—21.0	0.8	0.8	1.0	86	87	87	8	10	0	NW 5	0	SSE 2	0.3	✳⁰, ⩙ n; ⊔² p, 3.
21	33.5	27.6	36.6	—14.5	— 2.4	—10.5	— 9.1	—18.4	1.3	3.6	1.8	88	93	88	10	10	8	E 5	SSW 7	SSW 3	4.2	✳⁰n, 1, a, 2, p; ✣a, 2, p.
22	38.9	40.9	47.0	— 6.6	—10.8	—14.8	—10.7	—14.8	2.5	1.7	1.2	90	88	81	2	10	9	SSW 5	SSW 2	SW 3	0.4	✳⁰ a, 2, p; ⩛ p, 3.
23	51.3	52.5	51.7	—16.2	—17.3	—16.5	—16.7	—17.8	1.0	0.9	1.0	83	81	85	10	10	10	SW 1	S 3	0	3.7	✳⁰ n, p, 3.
24	49.4	48.2	47.6	—16.0	—15.3	—15.0	—15.4	—16.6	1.1	1.2	1.2	88	87	88	10	10	10	N 2	N 2	N 3	1.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
25	45.6	44.4	42.2	—17.0	—14.5	—14.5	—15.3	—17.0	1.0	1.3	1.3	88	87	88	10	10	10	NNW 3	0	0	3.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
26	42.3	41.6	39.3	—19.7	—19.7	—16.6	—18.7	—20.0	0.8	0.8	1.0	86	82	83	10	10	10	SSW 5	S 3	SSE 5	2.0	✳⁰ n, 2, p, 3; |·| a.
27	35.4	33.8	33.7	—11.6	— 9.0	— 7.8	— 9.5	—16.6	1.6	2.0	2.3	90	92	91	10	10	10	SSE 5	S 2	SSW 2	4.5	✳, ✣ n, 1, a.
28	28.2	29.0	35.6	— 6.0	— 4.1	— 6.0	— 5.4	— 9.4	2.7	3.2	2.7	96	96	96	10	10	10	SE 4	0	NW 3	0.3	✳⁰ n, 1, a.
29	39.8	39.7	39.3	— 7.9	— 3.4	— 0.5	— 3.9	— 8.2	2.4	3.4	4.3	96	96	98	10	10	10	SSE 2	SSE 3	SSW 7	0.2	✳" a, 2.
30	41.6	42.9	45.3	— 9.5	— 4.9	— 1.8	— 5.4	— 9.6	2.0	3.0	3.7	95	95	92	10	10	10	S 4	SSE 3	W 4	—	⊔ n; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
31	49.4	52.3	54.5	— 1.4	— 1.2	— 4.3	— 2.3	— 4.3	3.6	3.8	3.1	88	90	93	10	10	10	W 4	W 3	SW 3	—	
Срд. Moy.	742.3	742.5	743.0	— 7.7	— 6.7	— 7.1	— 7.2	—10.1	2.7	2.8	2.8	93	91	91	9.3	9.4	8.7	4.4	4.0	3.8	86.3	

1898.

Оренбургъ. — Январь. — Janvier. — Orenbourg.

Широта — Latitude: 51° 45′. Долгота — Longitude: 55° 6′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	758.3	761.5	− 2.8	− 0.8	− 7.4	− 3.7	−10.1	3.6	4.2	2.5	96	96	96	10	10	0	NW 5	0	0	—	✳, ⚶ n.
2	64.7	65.6	65.6	− 9.6	− 8.2	− 5.2	− 7.7	− 9.6	2.1	2.3	2.9	96	96	96	10	10	10	0	0	W 3	—	⊔ 3.
3	66.6	65.9	66.3	−13.6	−12.6	−15.0	−13.7	−15.0	1.5	1.6	1.3	96	96	96	2	2	0	W 3	SW 7	W 3	—	
4	66.9	67.0	67.8	−17.8	−16.0	−16.2	−16.7	−17.8	1.0	1.2	1.2	96	96	96	2	5	10	W 3	SW 5	0	—	
5	68.5	69.2	69.2	−14.0	−14.0	−16.4	−14.8	−16.4	1.4	1.4	1.2	96	96	96	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 3.
6	68.4	68.2	65.6	−15.0	−14.4	−21.2	−16.9	−22.6	1.3	1.4	0.8	96	96	96	10	10	0	0	0	SE 1	0.6	⊔ n; ✳ a.
7	62.6	60.9	58.8	−16.6	−12.6	−13.0	−14.1	−22.1	1.1	1.6	1.6	96	96	96	10	10	10⁰	0	S 1	0	0.0	✳⁰ a.
8	56.4	55.9	55.2	−15.2	−15.0	−14.8	−15.0	−16.3	1.3	1.3	1.3	96	96	96	10	10⁰	10	0	0	0	0.3	✳⁰ n, a, p.
9	55.0	55.2	54.3	−13.4	−10.6	− 9.4	−11.1	−14.8	1.5	1.9	2.1	96	96	96	10	10	10	0	SW 1	SW 3	2.3	✳ n, a.
10	55.5	55.7	60.7	− 9.0	−20.4	−27.4	−18.9	−27.8	2.2	0.8	0.4	96	95	86	10	5	2	0	N 9	N12	1.8	✳ n, a, p; ⚶ a, p.
11	66.4	69.9	71.9	−31.0	−29.2	−30.4	−30.2	−31.5	0.3	0.3	0.3	85	80	77	2	0	0	N 7	N 3	0	—	⚶ n.
12	72.6	71.6	70.0	−33.4	−27.0	−24.8	−28.4	−34.6	0.2	0.4	0.5	86	81	85	2	10	0	0	SSE 1	SE 1	—	
13	67.6	66.5	66.2	−20.8	−17.2	−16.4	−18.1	−25.2	0.8	1.0	1.1	90	85	92	8	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	1.2	✳ a, p.
14	65.8	66.3	65.7	−15.2	−12.2	−13.4	−13.6	−16.4	1.2	1.6	1.5	93	93	94	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 1	0.6	✳ n, a.
15	63.5	60.8	55.9	−13.4	−11.6	−11.6	−12.2	−14.4	1.5	1.6	1.8	94	87	96	10	10	10	SW 3	WSW 3	SW 3	0.6	
16	51.2	49.8	48.6	−13.8	−16.0	−12.6	−14.1	−15.1	1.5	1.1	1.6	96	91	96	10	5	10⁰	0	SSW 3	S 3	0.0	✳, ⚶ n.
17	47.8	47.4	48.8	−16.6	−15.6	−17.6	−16.6	−18.6	1.1	1.1	1.0	93	86	91	8	8	0	0	SE 3	NE 1	—	✳ n.
18	51.8	54.0	54.3	−17.4	−11.8	−12.0	−13.7	−21.1	1.1	1.5	1.7	96	86	96	10	10	10	NW 1	NW 1	W 3	1.5	
19	50.0	51.5	55.5	−10.0	− 2.8	− 9.8	− 7.5	−12.0	2.0	3.6	2.1	96	96	96	10	2	2	W 3	NW 1	W 1	0.3	⚶ n; ✳ n, a.
20	49.5	48.1	44.5	− 3.6	− 1.4	− 1.2	− 2.1	− 9.8	3.3	4.0	4.0	96	96	96	10	10	10	SW12	W 3	W 7	2.1	⚶ n, a; ✳ a.
21	43.0	45.2	47.6	− 0.4	1.2	− 8.8	− 2.7	− 9.1	4.3	4.4	2.2	96	89	96	10	4	0	W 5	W 5	0	0.5	⋁ n.
22	42.7	42.2	44.0	− 7.4	− 5.2	− 8.4	− 7.0	− 9.1	2.5	2.9	2.3	96	96	96	10	10	5	0	NW 1	SW 3	1.3	✳ n, a.
23	42.3	38.2	43.4	− 7.4	− 6.2	−12.4	− 8.7	−12.4	2.5	2.7	1.7	96	96	96	10	10	0	SW 3	SE 5	0	1.5	✳ a.
24	45.4	44.2	42.0	− 9.0	− 3.0	− 0.8	− 4.3	−17.6	2.2	3.5	4.2	96	96	96	10	10	10	0	S 9	SW 3	1.6	⊔ n; ✳ p.
25	46.6	48.5	52.4	−12.2	−14.6	−20.0	−15.6	−20.1	1.7	1.3	0.8	96	90	96	10	2	0	0	W 3	0	—	
26	57.8	59.8	61.4	−22.0	−16.6	−21.4	−20.0	−24.2	0.8	1.1	0.8	96	96	96	10	10	0	0	0	0	—	
27	60.5	59.6	56.7	−30.0	−28.6	−29.8	−29.5	−32.0	0.3	0.4	0.4	89	90	90	2	0	0	NW 1	0	0	—	
28	48.1	40.2	29.6	−29.6	−15.8	− 6.0	−17.1	−35.1	0.4	1.2	2.7	90	96	96	2	10	10	E 1	0	S 5	2.2	✳ a, p.
29	20.9	25.8	33.7	− 6.6	− 8.6	−10.6	− 8.6	−12.1	2.6	2.3	1.9	96	96	96	10	10	8	W12	W19	W 9	1.2	✳, ⚶ n, a, p; 🌂 2.
30	37.3	38.4	39.4	−11.6	−11.0	−14.6	−12.4	−16.3	1.8	1.8	1.4	96	94	96	10	5	10	W 1	SW 1	0	—	
31	39.3	40.2	41.3	−17.8	−13.2	−15.8	−15.6	−20.4	1.0	1.5	1.2	94	91	95	10	10	10	0	0	0	0.4	✳ a.
Срд. Moy.	754.5	754.5	754.8	−14.7	−12.6	−14.3	−13.9	−18.7	1.6	1.8	1.6	94	93	94	8.3	7.7	5.7	2.0	2.8	2.0	20.0	

Высота — Altitude: 113.1 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Corr. de gravité ajoutée: mm 0.44.

1	740.5	742.3	746.6	−16.4	−16.4	−21.8	−18.2	−22.6	1.2	1.1	0.7	96	88	91	8	2	0	0	N 1	N 1	—	
2	51.0	51.9	49.8	−26.0	−25.0	−27.0	−26.0	−28.3	0.5	0.6	0.5	91	91	90	0	0	10	0	SE 1	SE 3	—	
3	47.7	47.5	45.6	−26.6	−10.2	− 6.4	−14.4	−27.5	0.5	1.8	2.7	96	90	96	10	10	10	SE 3	0	S 7	1.0	✳, ⚶ p.
4	45.0	48.3	51.9	1.0	1.2	1.0	1.1	− 6.4	4.7	4.8	4.7	96	96	96	10	10	10	SW 9	WSW 5	WSW 3	2.8	● a, p.
5	55.8	56.4	55.1	− 2.0	0.8	− 3.2	− 1.5	− 3.4	3.8	3.8	3.0	96	78	86	6	6	10	S 1	S 1	SE 7	—	
6	55.2	55.2	56.2	− 4.6	− 1.2	− 6.0	− 3.9	− 6.1	3.1	3.8	2.7	96	89	96	8	4	10	SE 1	SE 1	0	—	
7	54.4	53.4	49.8	− 7.0	− 4.6	− 1.4	− 4.3	− 7.6	2.6	3.1	4.0	96	96	96	10	10	10	0	S 1	0	4.2	● p.
8	49.8	55.3	60.1	− 1.2	− 7.2	−13.2	− 7.2	−13.3	4.0	2.1	1.5	96	81	96	10	3	0	W 3	N 3	0	0.0	✳ n, a.
9	63.7	64.3	64.7	−16.8	−12.0	−17.2	−15.3	−17.6	1.1	1.7	1.1	96	96	96	0	10	2	0	0	SE 1	—	
10	62.1	62.7	60.8	−13.8	−10.4	−11.4	−11.9	−17.6	1.5	1.7	1.6	96	82	86	10	10	0	SE 1	SE 5	SE 3	—	
11	60.8	61.3	61.2	−11.8	−10.0	− 9.4	−10.4	−12.1	1.5	1.7	2.1	84	81	93	8	2	10	SE 1	SE 1	0	—	
12	63.1	64.0	65.5	−14.2	− 9.2	−15.8	−13.1	−15.8	1.2	1.7	1.0	80	76	80	0	0	0	E 1	ESE 9	ESE 3	—	
13	68.6	69.7	70.3	−21.8	−17.0	−18.4	−19.1	−22.1	0.6	0.8	0.7	76	69	64	0	0	0	ESE 3	ESE 3	ESE 1	—	
14	70.5	70.5	68.9	−22.4	−16.6	−20.8	−19.9	−23.7	0.5	0.8	0.6	74	69	71	0	0	0	N 1	0	N 1	—	
15	65.6	64.2	63.2	−20.4	−13.0	−16.0	−16.5	−23.7	0.6	1.1	0.8	66	69	66	2	10	0	NW 1	N 7	N 3	—	
16	62.7	62.1	63.7	−19.6	−16.6	−16.4	−17.5	−19.6	0.6	0.8	1.0	69	70	86	2	2	10	N 1	N 5	SE 1	—	
17	65.8	67.2	70.3	−22.2	−17.6	−20.8	−20.2	−22.3	0.6	0.9	0.6	76	80	74	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 5	—	
18	70.6	70.9	70.4	−27.2	−21.4	−24.2	−24.3	−27.8	0.4	0.6	0.5	79	74	84	2	0	0	SE 5	SE 3	SE 3	—	
19	69.5	68.9	68.6	−28.4	−20.6	−24.4	−24.5	−28.9	0.4	0.6	0.5	80	74	80	0	0	0	ESE 3	SE 1	0	—	
20	68.9	69.0	69.6	−25.2	−18.8	−21.4	−21.8	−27.8	0.5	0.9	0.7	86	89	82	10	3	0	SE 1	SE 3	SE 3	—	
21	68.9	67.7	64.6	−24.4	−21.0	−21.4	−22.3	−24.7	0.5	0.7	0.6	81	76	80	0	10⁰	10	SE 7	SE 7	SE 9	—	
22	60.5	59.8	59.3	−19.6	−16.6	−17.4	−17.9	−21.6	0.8	1.0	1.0	82	86	92	10	10⁰	10	SE 7	SE 9	SE12	0.6	✳⁰, ⚶ a, p.
23	62.3	65.2	68.2	−19.4	−15.4	−18.8	−17.9	−19.6	0.9	1.0	0.6	92	73	59	5	2	0	E 3	NE 3	E 5	—	✳⁰, ⚶ n.
24	72.7	75.7	79.0	−24.2	−20.0	−25.8	−23.3	−26.3	0.4	0.6	0.4	66	64	71	0	5	0	NE 3	SE 1	0	—	
25	79.4	82.4	81.9	−29.6	−24.0	−25.4	−26.3	−30.4	0.3	0.4	0.4	71	66	75	0	0	0	0	0	0	—	
26	80.8	80.7	79.7	−31.0	−26.0	−27.4	−28.1	−31.8	0.3	0.4	0.4	81	76	82	0	0	0	0	0	0	—	
27	78.4	78.7	76.2	−32.0	−24.4	−26.6	−27.7	−33.0	0.3	0.5	0.5	82	82	85	0	0	0	0	0	0	0.0	
28	73.6	71.0	69.1	−24.4	−19.8	−23.2	−22.5	−33.0	0.6	0.7	0.6	86	80	86	10⁰	8	0	0	SW 3	0	0.3	✳⁰ n, a; ☂ p, 3.
Срд. Moy.	763.1	763.8	763.9	−19.0	−14.8	−17.2	−17.0	−21.2	1.2	1.4	1.3	84	80	84	4.7	4.5	4.0	2.1	2.9	2.5	8.9	

Оренбургъ. 1898. Orenbourg.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.2	770.3	771.7	−27.2	−21.6	−25.2	−24.7	−28.1	0.4	0.6	0.5	86	79	81	2	0	0	SE 3	SE 3	0	—	
2	73.0	73.0	73.1	−29.4	−22.8	−27.4	−26.5	−31.2	0.4	0.5	0.4	86	75	83	0	0	0	0	0	SE 1	—	
3	74.2	75.8	76.0	−30.2	−24.8	−26.4	−27.1	−31.3	0.3	0.5	0.4	81	76	78	3	8⁰	0	SE 3	SE 5	SE 7	—	
4	77.4	78.5	78.2	−27.2	−23.0	−24.8	−25.0	−27.6	0.4	0.5	0.5	79	76	78	5	8⁰	0	SE 5	SE 7	SE 3	—	
5	78.2	78.4	77.0	−28.8	−22.0	−25.2	−25.3	−29.9	0.4	0.6	0.5	83	77	82	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
6	76.0	75.4	75.0	−29.2	−23.2	−24.4	−25.6	−31.2	0.4	0.5	0.5	84	76	86	0	0	0	0	0	0	—	
7	75.8	76.9	77.3	−30.2	−22.4	−23.4	−25.3	−31.2	0.3	0.6	0.6	85	81	87	0	0	0	0	0	0	—	
8	77.2	76.1	76.2	−27.2	−19.2	−23.2	−23.2	−28.0	0.4	0.7	0.6	85	78	82	0	8⁰	0	N 1	N 3	0	—	
9	75.8	76.8	75.8	−26.6	−17.8	−20.6	−21.7	−28.1	0.4	0.8	0.7	84	75	86	0	0	0	0	0	0	—	
10	74.6	72.9	69.5	−26.0	−17.2	−21.0	−21.4	−26.8	0.5	0.9	0.8	87	77	90	10	8	0	SE 1	0	0	—	
11	64.9	62.7	59.5	−26.8	−16.8	−19.8	−21.1	−27.3	0.5	1.0	0.8	89	87	87	2	0	0	0	0	N 1	—	
12	57.8	57.9	57.1	−22.8	−13.4	−15.4	−17.2	−23.4	0.6	1.1	0.9	87	69	66	4	8	0	0	0	0	—	
13	55.3	54.7	53.9	−14.8	− 8.4	−10.0	−11.1	−18.6	1.1	1.7	1.7	76	69	80	7	10	10	SE 1	SE 5	SE 3	0.0	✳⁰ p
14	52.2	52.3	54.2	−12.8	−12.2	−16.0	−13.7	−16.1	1.3	1.5	1.1	82	84	91	10	10	0	SE 5	SE 7	0	1.7	✳ a, p.
15	55.2	56.0	56.9	−16.2	−13.0	−13.8	−14.3	−18.8	1.1	1.4	1.3	85	84	87	10	10	10⁰	SE 7	SE 7	SE 3	0.4	✳⁰ a.
16	55.3	53.7	51.2	−14.6	− 9.6	−11.0	−11.7	−15.4	1.3	1.8	1.9	91	84	96	10	10	10	E 3	ESE 1	0	4.3	✳ n, a, p.
17	47.9	49.5	50.0	−11.2	− 6.4	−12.4	−10.0	−12.6	1.8	2.1	1.7	96	73	96	10	10	0	0	0	0	1.3	✳ a, p.
18	53.7	56.1	56.4	−16.8	−13.0	−17.0	−15.6	−18.1	1.1	1.6	1.0	96	96	92	10	8	0	0	0	SE 1	—	⋁ n.
19	54.3	55.9	56.8	− 7.2	− 2.2	−12.6	− 7.3	−18.1	2.5	3.4	1.5	96	86	88	10	10	10	SE 3	SSE 7	0	—	
20	57.2	54.7	52.2	−16.0	−10.2	−10.6	−12.3	−16.6	1.1	1.8	1.9	88	87	96	8	10	10	SE 5	SE 9	SE 12	1.7	✳, ✣ p.
21	49.5	49.8	51.4	− 9.4	− 7.4	− 6.6	− 7.8	−11.4	2.1	2.3	2.7	96	91	96	10	10	0	WSW 3	S 5	WSW 3	0.9	✳ a.
22	52.5	52.6	51.9	− 8.2	− 1.2	− 5.6	− 5.0	−11.1	2.3	3.3	2.8	96	78	96	10	10	10	0	S 1	SE 1	0.4	✳ n, a, p.
23	50.4	50.4	50.0	− 5.6	− 3.6	− 4.4	− 4.5	− 5.8	2.8	3.0	3.1	96	88	96	10	10	10	SSE 3	SE 3	0	3.6	✳ p.
24	54.7	58.0	60.2	− 5.2	− 1.2	− 3.8	− 3.4	− 6.1	2.9	3.0	3.3	96	70	96	5	10	10	0	NW 1	0	—	✳ n.
25	61.4	62.3	62.4	− 5.0	− 3.6	− 4.4	− 4.3	− 5.0	3.0	3.3	3.1	96	92	96	10	10	10	0	0	0	—	
26	61.7	62.0	62.9	−12.6	− 7.4	−12.4	−10.8	−12.8	1.6	2.2	1.7	96	87	96	2	8	0	N 3	N 1	0	—	
27	64.5	65.6	65.7	−20.0	− 9.4	−13.8	−14.4	−20.1	0.8	1.6	1.5	96	75	96	0	2	0	0	0	0	0.0	
28	67.4	67.8	67.1	−14.8	−12.6	−16.4	−14.6	−16.8	1.3	1.5	1.2	96	87	96	10⁰	0	0	0	WSW 1	0	—	✳⁰ n.
29	67.1	67.5	67.6	−18.4	− 9.0	−12.8	−13.4	−20.8	1.0	1.8	1.6	96	79	96	8	8	0	W 3	WSW 5	W 1	—	
30	69.2	69.5	68.5	−17.0	− 4.6	− 8.8	−10.1	−18.4	1.1	2.1	2.1	96	64	92	0	0	0	0	0	0	—	
31	68.6	68.2	66.9	−18.6	− 7.4	− 9.2	−11.7	−18.9	1.0	1.9	2.2	96	75	96	10⁰	5	0	0	0	0	—	⋁ n.
Срд. Moy.	763.6	763.9	763.6	−18.6	−12.5	−15.4	−15.5	−20.2	1.2	1.6	1.4	90	80	89	5.7	6.2	2.9	1.6	2.3	1.2	14.3	

Апрѣль. — Avril.

1	766.9	767.3	766.6	−16.6	− 6.2	−10.0	−10.9	−17.3	1.1	2.4	2.0	96	83	96	0	0	0	0	0	0	—	
2	67.7	68.3	69.0	−18.2	− 6.6	− 9.4	−11.4	−19.4	1.0	2.2	2.1	96	82	96	0	0	0	0	0	0	—	
3	70.5	70.7	70.6	−12.8	− 2.2	− 6.4	− 7.1	−13.8	1.6	3.3	2.7	96	84	96	2	0	0	SE 1	0	0	—	
4	70.3	69.5	68.2	−13.8	− 4.7	− 7.0	− 8.5	−14.1	1.5	2.8	2.6	96	88	96	10	3	0	SE 1	0	SW 1	—	
5	67.9	67.1	65.9	−10.0	− 5.0	− 5.5	− 6.8	−11.8	2.0	2.6	2.9	96	83	96	10	0	0	SSE 1	SSE 1	ESE 3	—	
6	65.0	64.8	65.3	− 8.4	0.6	− 1.6	− 3.1	−10.3	2.2	3.8	3.7	94	79	90	0	0	0	ESE 5	SE 4	SE 1	—	
7	63.8	63.2	60.3	− 6.5	2.4	− 1.2	− 1.8	− 7.6	2.5	4.0	3.9	92	74	92	0	0	0	ESE 3	SSE 2	SE 3	—	
8	58.1	56.2	54.4	− 4.8	1.2	− 0.8	− 1.5	− 6.4	2.9	4.1	4.2	90	82	96	0	0	8	ESE 6	SE 5	SE 4	—	
9	54.1	55.8	56.5	− 2.1	0.8	− 0.1	− 0.5	− 3.4	3.8	4.5	4.6	96	92	00	10	10	10	SSE 1	0	0	0.6	✳⁰ a, p; ≡ 3.
10	55.8	52.2	45.8	− 2.0	− 0.1	1.6	− 0.2	− 2.4	3.9	4.3	4.2	98	94	82	10	10	10	SSE 1	NE 2	NE 3	10.1	≡ n, 1; ● 3.
11	34.1	35.2	41.1	0.7	2.1	− 1.0	0.6	− 1.3	4.7	4.5	4.0	96	84	94	10	10	0	NW 8	W 10	WNW 9	1.4	● n; ✳ n, 1; ⋁ p.
12	45.9	46.0	47.9	− 4.8	1.1	− 1.6	− 1.8	− 6.1	3.0	3.9	4.0	95	77	98	0	8	0	WSW 3	0	WNW 1	—	
13	49.6	49.2	47.9	− 1.3	1.2	1.2	0.4	− 4.1	3.9	4.7	4.8	94	94	96	10	10	10	SW 3	SSW 5	SSW 5	3.6	✳ 1, a, 2; ● p.
14	45.3	47.3	52.6	0.4	0.8	− 7.0	− 1.9	− 7.3	4.0	4.1	2.2	85	85	84	10	10	8	WSW 5	W 9	WNW 3	—	
15	56.0	56.8	57.4	−13.0	− 9.1	−12.1	−11.4	−14.2	1.4	1.7	1.4	83	76	82	0	9	0	N 5	N 13	N 5	0.0	✳⁰ p.
16	62.3	64.7	67.1	−12.9	− 4.8	− 6.8	− 8.2	−15.6	1.2	2.0	2.4	72	63	82	0	0	0	N 5	N 5	NW 3	—	
17	69.1	69.4	68.2	−10.6	1.0	− 2.8	− 4.1	−12.8	1.7	3.0	3.6	86	62	96	0	0	0	WSW 1	NW 6	0	—	
18	65.8	64.9	63.7	− 7.6	− 1.0	− 1.0	− 3.2	− 9.0	2.4	3.7	4.1	95	86	96	0	0	0	NNE 4	0	WNW 2	—	
19	63.4	63.0	63.4	− 3.6	4.0	0.0	0.1	− 5.8	3.2	4.7	4.1	91	77	89	1	0	0	NNE 5	NNE 5	NW 1	—	
20	63.1	63.1	62.4	− 2.4	3.3	1.0	0.6	− 4.9	3.5	4.1	4.5	92	71	85	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
21	62.5	63.3	63.5	1.0	6.6	1.9	3.2	− 0.7	4.7	4.8	4.9	94	66	93	0	0	0	WNW 3	NNW 3	0	—	
22	62.6	61.9	60.4	− 1.2	5.8	− 0.7	1.3	− 2.9	4.0	5.1	4.3	96	75	98	0	0	1	0	0	SW 3	—	≡ 3.
23	56.8	56.2	54.8	0.7	5.0	3.8	3.2	− 2.3	4.2	5.1	5.7	87	78	95	9	10	10	SW 3	SSW 3	0	1.8	
24	55.4	56.2	56.8	− 1.8	1.0	− 1.4	− 0.7	− 2.0	3.8	4.2	3.6	96	85	86	10	10	7	NNW 3	WSW 7	WSW 3	0.0	● n; ✳⁰ n, 1, a, 2.
25	55.8	55.4	52.4	− 2.9	3.8	3.8	1.6	− 5.4	2.8	3.3	4.4	76	54	73	0	0	10	WNW 3	WNW 5	NW 7	—	
26	55.0	56.7	56.5	3.2	9.0	3.5	5.2	0.8	4.3	4.2	5.4	75	49	92	0	0	0	NW 4	WNW 3	SSW 3	—	
27	55.8	54.9	54.1	4.0	14.6	7.4	8.7	1.2	5.1	5.2	5.5	84	42	72	0	2	1	WSW 3	W 3	WSW 3	—	
28	53.8	52.6	47.7	2.8	9.3	5.0	5.7	0.8	4.9	5.7	4.9	88	65	75	10	10	10	SE 5	SE 5	ESE 5	0.4	
29	42.3	41.4	43.7	4.4	6.2	3.7	4.8	3.5	4.9	5.4	5.7	79	76	95	10	10	10	NNE 5	NE 5	NNE 5	0.5	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
30	46.9	49.5	49.7	3.6	6.9	3.4	4.6	2.3	5.4	5.4	5.2	92	73	88	10	10	10	NNE 4	SSW 3	SSW 3	2.7	● p
Срд. Moy.	758.1	758.1	757.8	− 4.6	1.6	− 1.3	− 1.4	− 6.4	3.2	4.0	3.9	90	76	90	4.1	4.1	3.5	3.0	3.6	2.5	21.1	

1898.

Оренбургъ. Май. — Mai. Orenbourg.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.4	747.3	748.4	2.0	5.0	3.6	3.5	1.1	5.0	5.7	5.1	94	87	87	10	10	10	SW 4	W 1	WNW 3	—	●0 n.
2	49.3	50.0	53.1	1.9	4.6	1.2	2.6	— 0.2	4.5	4.4	4.1	86	70	82	9	9	1	NW 5	NNW 5	NNW 3	0.0	⊏⊐ 1; ✳, △0 p.
3	55.0	57.2	58.7	0.5	5.0	2.2	2.6	— 2.2	4.0	2.6	3.5	83	39	65	0	4	0	NNW 4	NNW 5	0	—	⊏⊐ 1.
4	60.8	60.8	60.3	2.6	12.6	9.1	7.9	— 1.2	3.7	3.8	5.0	67	37	59	0	5	10	W 3	W 3	WSW 1	—	
5	58.5	56.6	56.2	7.2	13.7	10.4	10.4	5.6	5.2	5.4	7.0	69	46	74	10	10	10	WSW 4	WNW 9	W 3	—	
6	55.2	54.4	53.0	10.4	20.5	13.9	14.9	6.6	7.0	6.2	6.8	74	35	58	0	0	0	W 4	WNW 12	WSW 2	—	
7	54.3	55.1	55.4	10.3	17.5	13.8	13.9	9.1	5.6	7.5	8.0	71	51	68	10	10	10	W 3	SSW 1	SSW 3	0.0	●0 a.
8	56.1	55.6	54.7	11.0	22.6	16.4	16.7	8.3	7.4	7.0	6.8	75	34	49	10	0	0	WSW 3		0 SSE 1	—	
9	54.6	53.1	52.5	14.0	25.6	18.4	19.3	8.6	8.2	6.5	7.9	69	27	50	1	0	2	S 3	SW 3	SSE 3	—	
10	52.5	52.6	52.4	16.8	21.2	14.9	17.6	13.9	8.1	8.4	8.4	57	45	67	10	10	1	S 1	W 3	SSW 4	0.0	●0, ◠ p.
11	54.3	53.5	52.0	13.0	24.9	18.6	18.8	8.6	8.6	7.8	7.0	77	33	44	4	5	4		0 SW 1	SSW 3	—	
12	52.8	52.4	52.9	14.0	28.4	19.8	20.7	10.1	8.2	6.0	7.8	69	21	46	9	60	3		0 SSW 3	SE 2	—	
13	55.5	55.8	56.9	15.8	30.1	21.4	22.4	11.3	8.4	6.4	7.2	63	21	38	1	5	0	SSE 1	SW 1	0	—	
14	59.4	58.9	58.8	18.6	30.6	22.1	23.8	13.8	7.8	7.6	8.1	49	23	41	2	5	3	NW 4	N 3	NW 4	—	
15	60.1	59.2	56.9	16.6	26.6	20.8	21.3	14.3	9.8	10.1	8.9	69	39	49	9	9	5	SE 5	SW 1	NW 3	—	
16	56.0	55.0	55.7	16.9	28.0	18.6	21.2	14.1	8.1	10.2	10.2	57	36	64	6	3	0	N 5	SSW 3	ESE 4	—	
17	57.1	56.2	54.5	16.6	27.6	20.4	21.5	12.4	9.8	6.8	8.7	69	24	49	0	0	0	SE 5	S 2	SSW 1	—	
18	54.3	53.8	54.3	17.1	29.4	20.8	22.4	12.4	9.5	6.2	8.0	65	20	44	0	1	8		0 WSW 2	NE 5	—	
19	60.2	60.6	60.3	12.2	20.2	15.8	16.1	9.3	5.5	5.7	5.4	52	33	41	0	0	0	SE 5	SE 5	WSW 4	—	
20	61.6	59.1	56.3	14.2	23.4	16.9	18.2	6.8	5.4	5.9	7.2	45	28	51	0	0	0	SSW 3	SSE 5	SSW 5	—	
21	55.4	55.0	55.2	17.8	22.2	14.0	18.0	11.5	6.9	7.7	9.6	46	39	81	9	10	1	SW 5	W 4	NNW 3	1.9	≤ n; ●, ⊤ p.
22	57.0	55.8	55.2	10.5	20.4	16.0	15.6	5.7	6.3	6.7	6.0	67	37	45	0	0	0	NNW 5	0	SSE 2	—	
23	54.5	53.2	51.1	14.2	23.6	19.6	19.1	7.7	6.4	8.0	8.8	53	36	52	10	9	2	S 1	WSW 2	WSW 3	—	
24	50.5	49.4	48.4	16.4	27.0	21.2	21.5	11.2	8.3	7.7	9.2	60	29	50	2	100	2		0 WSW 2	0	—	
25	48.5	47.7	47.1	17.2	30.4	22.0	23.2	11.6	8.9	6.8	10.2	61	21	52	3	0	0	ESE 5	0	ESE 3	—	
26	46.1	45.2	46.5	20.2	31.0	21.2	24.1	16.5	9.2	7.7	9.9	53	23	54	1	3	10	ESE 5	SSW 9	WSW 5	0.9	● p, 3.
27	46.2	45.0	43.8	20.2	28.0	21.0	23.1	16.5	12.2	9.6	13.2	69	34	72	10	10	10	W 2	ESE 5	W 1	1.6	⊼, ● p.
28	42.8	43.0	46.5	19.2	26.6	14.9	20.2	14.6	13.8	11.9	10.7	84	46	85	10	10	10	S 1	W 1	ESE 9	3.3	● p.
29	49.1	49.6	50.0	11.4	17.2	13.0	13.9	9.5	7.4	9.2	8.5	73	67	76	10	9	0	ESE 7	ESE 5	SE 3	—	
30	50.1	49.5	49.4	11.0	19.4	15.6	15.3	7.7	5.8	6.8	6.8	59	40	51	0	0	7	ESE 10	ESE 9	ESE 6	—	
31	49.7	48.7	47.2	14.2	21.6	17.6	17.8	11.7	7.5	7.9	7.2	62	41	48	10	7	7	ESE 5	SSW 3	ESE 3	0.2	
Сред. Moy.	753.7	753.2	753.0	13.0	22.1	16.0	17.0	9.3	7.5	7.1	7.8	66	37	58	5.0	5.2	3.7	3.5	3.5	3.0	7.9	

Іюнь. — Juin.

1	745.8	745.0	744.2	14.6	20.0	17.4	17.3	12.3	8.6	9.6	9.2	70	55	62	10	10	1	NE 3	NNE 5	NW 3	0.0	●0 n, a; ◠ p.
2	45.2	44.7	45.3	17.0	22.1	16.0	18.4	11.7	10.2	7.5	9.1	71	38	66	0	5	0	NW 5	NNE 5	W 2	—	
3	47.8	48.0	47.2	13.4	15.5	11.0	13.3	9.1	7.7	8.1	9.0	67	61	92	0	10	0		0 NNW 7	W 5	0.8	●0 a, 2, p.
4	50.1	49.7	49.0	7.2	14.2	11.8	11.1	3.9	4.8	4.7	5.1	64	39	49	0	0	0	N 6	N 3	NNE 4	—	
5	49.0	48.5	49.2	10.2	17.6	14.0	13.9	3.4	5.6	5.4	5.6	60	36	47	0	10	1		0 WNW 3	NW 4	—	
6	52.3	52.9	54.2	10.9	16.0	12.4	13.1	6.1	5.4	4.6	4.2	55	34	40	0	0	1	NNE 5	N 5	N 5	—	
7	56.3	56.7	57.4	11.9	20.0	12.4	14.8	5.3	5.7	4.3	6.5	55	25	61	10	10	0	S 2	SSE 1	SW 1	—	
8	58.9	57.5	56.3	12.0	21.8	17.1	17.0	5.8	6.9	6.4	6.7	66	33	46	0	5	0	ESE 4	SSE 1	0	—	
9	56.5	54.4	52.0	13.4	24.0	20.2	19.2	8.1	7.3	7.4	8.1	64	33	46	0	1	1	ESE 3	SSE 2	SSW 2	—	
10	52.3	50.8	50.3	16.8	27.0	22.2	22.0	11.6	7.5	5.1	8.2	53	19	41	0	0	1	WSW 5	NNW 7	0	—	
11	49.2	49.4	49.4	18.4	27.4	19.6	21.8	12.7	9.9	6.6	7.4	60	24	44	0	9	3	S 1	0	NNE 7	—	
12	49.3	48.9	48.5	14.4	23.2	19.4	19.0	9.6	7.6	10.9	8.9	62	52	53	1	9	5	N 5	SSE 5	ESE 3	—	
13	49.9	50.2	50.9	16.0	23.0	19.4	19.5	10.8	7.3	4.6	6.8	54	22	40	0	0	0	N 12	N 12	NNW 3	—	
14	51.8	50.6	48.8	14.8	24.8	20.7	20.1	8.8	6.5	5.5	7.3	52	24	41	0	0	0	WNW 2	NW 5	WSW 1	—	
15	49.3	47.8	46.8	19.6	27.8	21.8	23.1	12.4	8.2	7.5	7.4	49	27	38	0	0	5	SW 3	S 9	S 3	—	
16	47.7	47.1	46.1	19.2	22.6	16.4	19.4	12.3	11.0	11.6	13.9	66	57	00	10	10	10	SSW 4	S 3	SW 3	8.4	● a, p; ⊼, ◠ p.
17	46.2	46.6	43.6	17.2	15.4	14.0	15.5	13.7	13.4	12.3	11.4	92	94	96	10	10	10	SSW 5	S 3	SSE 3	15.3	● a, 2, p; ◠ p.
18	43.3	42.6	42.8	14.8	22.0	18.0	18.3	12.2	11.1	10.7	10.9	89	55	71	2	3	8	SSW 3	WSW 3	SW 3	—	
19	42.7	41.8	41.3	17.2	18.4	15.9	17.2	12.8	11.4	13.0	12.7	78	82	94	9	10	1	ESE 3	SSE 5	NW 3	6.0	●, ⊤ a, 2, p.
20	41.7	42.0	40.1	18.4	19.8	16.0	18.1	13.7	13.6	15.1	13.2	86	88	98	90	10	10		0	0 WNW 3	13.6	● a, 2, p.
21	43.2	44.4	45.1	15.4	20.6	18.0	18.0	14.7	12.5	11.9	13.7	96	62	89	10	10	0	SSW 3	SSW 3	SE 3	1.3	● n, 1, a.
22	46.7	45.9	44.7	17.0	24.2	19.4	20.2	13.2	12.3	11.9	12.6	86	53	75	5	5	10		0 SE 1	W 3	3.7	
23	42.8	40.6	39.1	16.9	24.2	20.2	20.4	15.8	12.8	15.1	16.9	90	68	96	10	9	10	W 3	NNE 7	NW 4	2.6	● n, 1, p.
24	37.7	37.8	38.0	20.0	26.2	20.4	22.2	17.1	14.0	14.5	14.8	80	58	83	50	5	2	NNE 5	E 4	WNW 3	10.7	● n, p; ⊤ p.
25	38.5	38.7	40.7	19.0	26.8	20.4	22.1	15.8	15.1	15.1	15.8	92	58	89	0	2	3	W 3	S 1	WNW 3	0.2	●, ⊤ p.
26	42.8	43.6	44.7	20.2	27.7	23.6	23.8	16.7	15.4	15.8	15.9	88	58	74	0	2	0	N 3	W 3	WNW 3	—	
27	47.8	49.5	51.6	20.0	27.4	23.6	23.7	16.3	13.5	15.3	12.6	78	56	58	0	0	0	N 7	NW 5	W 1	—	
28	54.2	54.8	55.4	20.7	28.0	23.6	24.1	16.6	10.8	9.9	12.6	60	35	58	0	0	0	N 7	WNW 4	W 1	—	
29	57.1	56.7	56.0	20.0	29.8	24.6	24.8	15.8	12.0	11.4	11.8	69	36	51	0	0	0	N 5	N 7	0	—	
30	56.5	54.5	52.6	23.0	32.4	27.2	27.5	16.9	14.1	12.6	14.0	67	35	52	0	1	0		0 W 4	W 2	—	
Сред. Moy.	748.4	748.1	747.7	16.3	23.0	18.6	19.3	11.8	10.1	9.8	10.4	71	47	65	3.0	4.9	2.7	3.6	4.1	2.7	62.6	

Оренбургъ. 1898. Orenbourg.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.0	748.8	747.6	23.0	30.0	21.4	24.8	18.2	13.7	14.5	18.1	66	46	95	2⁰	10	9	W 3	NNE 7	SW 1	11.6	☇, ●² p.
2	47.1	46.6	47.5	19.4	25.6	18.7	21.2	17.2	14.5	14.6	11.6	87	60	72	8	7	0	SE 3	ESE 5	S 1	—	
3	47.7	47.5	47.3	16.2	22.2	19.0	19.1	12.3	9.5	9.5	11.1	69	49	68	0	9	9⁰	N 4	N 4	W 1	0.0	
4	48.7	46.8	47.5	16.7	24.2	19.6	20.2	13.6	10.4	9.6	10.6	73	43	62	10	9	0	W 3	N 7	W 1	—	●⁰ n; ✓ a.
5	47.4	45.1	43.8	19.1	30.6	24.7	24.8	14.4	11.9	9.4	8.8	73	29	38	0	3	1	W 3	NNW 9	W 3	—	✓ a.
6	45.7	45.5	44.3	18.6	25.8	21.5	22.0	16.5	10.1	8.9	10.3	63	37	55	0	4	10	N 7	NNW 5	N 7	4.8	
7	41.8	42.2	43.8	19.4	23.5	19.8	20.9	17.4	14.5	11.8	13.3	87	55	78	10	2	0	NW 7	ENE 7	NNW 5	—	● n.
8	45.5	44.8	45.8	19.6	26.9	22.4	23.0	15.3	13.8	11.5	14.6	81	44	72	8	2	0	NNE 5	WNW 7	NNE 5	—	
9	47.4	47.2	48.4	21.1	29.4	23.1	24.5	17.2	15.4	13.7	12.9	83	45	61	0	2	3⁰	NNW 5	E 5	NNE 5	—	
10	49.8	48.9	49.6	22.7	30.7	23.6	25.7	17.6	13.3	15.4	16.9	65	47	78	0	5	3⁰	E 5	E 7	E 3	0.0	●⁰ p.
11	49.6	48.6	47.4	23.2	31.1	22.6	25.6	18.2	15.3	14.0	15.5	73	42	76	0	3	10⁰	ESE 3	SSE 3	SSE 1	—	
12	47.3	45.9	44.0	21.8	32.1	26.7	26.9	17.6	15.0	14.3	14.5	77	40	56	0	2	10	0	SSW 3	SSE 3	0.0	●⁰, ⊤ p.
13	44.5	43.8	44.2	25.0	32.7	22.2	26.6	17.4	15.3	14.0	16.2	65	38	82	2⁰	10	10	0	ESE 1	S 1	0.0	●⁰, ⊤ p.
14	44.2	43.9	43.5	21.7	29.4	21.0	24.0	17.6	16.2	16.6	16.6	84	54	90	10	10	5	SE 3	SE 5	WNW 3	0.4	●⁰ p.
15	44.4	43.9	44.4	21.1	29.6	21.4	24.0	17.1	15.7	13.0	14.1	85	42	74	6⁰	4	10	0	N 5	NW 3	—	≺ n; ⊤ a, 2, p.
16	45.0	45.4	46.0	22.6	29.2	26.2	26.0	18.1	15.6	17.2	15.8	77	57	63	10⁰	9	10	WNW 3	S 3	W 1	3.6	≺ n; ⌒, ≡ p.
17	47.8	48.4	47.7	19.4	25.3	21.5	22.1	19.2	11.8	11.5	12.0	70	48	63	10	10⁰	9	ESE 7	SE 7	ESE 4	0.2	● n.
18	47.1	48.0	49.2	18.2	26.2	20.1	21.5	17.6	12.0	15.3	15.7	77	60	90	10	10	0	0	SSE 2	0	1.2	●⁰ n, 1, a, p.
19	51.2	50.8	49.0	18.6	29.7	25.1	24.5	14.2	14.9	13.5	13.6	94	43	58	10	7	6	ESE 5	0	SSE 3	0.3	≺ 3.
20	50.2	50.7	52.7	19.5	27.4	21.2	22.7	19.2	15.5	12.8	10.5	92	47	56	10	4	0	W 3	NW 7	W 3	—	≺ n; ● n, 1.
21	55.8	55.4	54.7	18.0	27.4	23.2	22.9	14.0	11.0	12.5	13.4	72	45	64	0	0	0	W 3	W 3	SSW 1	—	
22	55.3	53.5	51.4	21.0	31.2	26.3	26.2	16.2	13.8	13.6	13.5	75	40	54	0	7	10	0	E 5	S 3	0.0	
23	48.7	46.9	45.2	24.2	34.0	28.0	28.7	22.3	11.6	10.7	14.4	51	27	52	10	4	2	SSE 9	S 3	SW 2	—	●⁰ n; ✓ a, p.
24	48.0	48.5	51.1	20.6	23.4	19.4	21.1	14.6	11.5	11.6	9.7	64	54	58	10	10	0	WSW 4	W 7	WNW 5	—	
25	54.5	54.3	54.3	17.0	26.2	22.2	21.8	12.7	9.3	7.5	11.1	64	30	56	0	0	0	WSW 3	N 6	0	—	
26	55.9	55.0	52.7	19.2	28.7	24.2	24.0	14.5	11.1	9.4	10.7	67	32	48	0	0	0	0	SE 3	SE 3	—	
27	52.4	49.7	46.9	20.4	33.2	26.4	26.7	15.7	11.1	7.6	10.1	63	20	40	1	0	1	ESE 5	S 7	SSW 5	0.5	
28	45.3	45.4	47.0	22.8	29.6	21.8	24.7	21.8	11.0	9.8	8.8	54	32	45	6	0	0	SW 3	WNW 7	WNW 4	—	● n.
29	49.7	49.4	49.8	18.6	26.6	21.9	22.4	13.2	10.4	9.6	10.1	65	38	55	0	5	0	W 2	WNW 5	WNW 3	—	
30	51.6	50.7	51.2	18.5	26.2	21.5	22.1	14.2	8.8	8.9	9.4	55	36	49	1	7	7⁰	W 3	NNW 5	NNW 4	—	
31	52.1	51.1	51.0	17.2	24.7	20.1	20.7	12.8	8.2	9.3	8.8	56	40	50	0	10	1⁰	NNW 5	NNW 5	NW 3	—	
Срд. Moy.	748.8	748.2	748.0	20.1	28.2	22.5	23.6	16.4	12.7	12.0	12.7	72	43	63	4.3	5.3	4.1	3.4	5.3	2.8	22.6	

Августъ. — Août.

1	751.4	750.7	750.6	16.4	23.2	18.5	19.4	12.0	9.1	7.8	7.4	66	37	47	0	6	0	NNE 5	N 7	NNW 5	—	
2	51.8	51.2	51.2	16.2	23.6	20.0	19.9	10.3	7.7	6.3	7.5	56	29	43	0	0	0	NW 3	NNE 3	NNE 5	—	
3	52.2	51.1	49.8	16.5	27.0	22.7	22.1	9.7	8.6	9.8	8.9	62	35	43	9⁰	5⁰	10⁰	E 5	SE 5	ENE 3	—	
4	51.0	50.7	50.6	17.6	28.9	22.6	23.0	13.2	8.2	10.9	11.9	55	37	59	9⁰	2	9	W 1	SW 1	SW 1	—	
5	51.3	50.2	50.3	20.5	29.8	20.7	23.7	15.1	10.2	10.9	10.7	56	35	59	0	10	10	ENE 3	E 5	WNW 5	—	
6	50.2	50.0	50.0	19.6	27.0	21.2	22.6	16.9	9.8	11.4	11.3	57	43	61	10	10	9	ENE 3	ESE 3	0	—	
7	51.4	50.8	51.7	21.6	30.0	22.6	24.7	18.6	9.8	9.8	11.9	52	31	59	10	8	1	ESE 5	E 7	WNW 3	—	✓ a.
8	53.2	53.3	53.7	21.0	29.7	23.4	24.7	15.0	10.5	13.3	11.3	57	43	53	6	9	5	0	SE 3	NNE 5	0.3	●⁰ a, 2, p.
9	54.8	54.3	54.0	20.2	31.6	24.3	25.4	16.2	11.3	11.5	11.6	64	33	51	0	4	0	0	SE 3	ESE 1	—	
10	55.1	54.0	54.2	21.4	33.1	27.1	27.2	16.1	10.5	13.2	9.5	56	35	36	1⁰	2	3	0	SE 1	N 5	—	✓ p.
11	54.7	54.5	56.3	20.3	33.8	22.0	25.4	15.5	9.8	13.7	12.3	55	35	63	0	0	0	NW 3	E 4	SE 5	—	✓ p.
12	58.2	57.3	55.2	15.2	24.2	18.8	19.4	12.9	6.6	7.2	7.2	51	32	45	0	0	0	SE 5	SSE 1	0	—	
13	53.5	51.1	48.3	14.5	28.0	24.1	22.2	10.6	6.7	9.1	10.1	54	32	46	0	0	7	0	WSW 3	W 5	0.6	
14	46.6	46.8	46.8	16.2	16.0	10.6	14.3	10.6	13.0	8.0	6.2	95	59	65	10	10	8	NW 5	NW 9	NNW 3	—	● n.
15	43.2	41.7	42.9	6.6	10.0	7.1	7.9	5.6	6.6	7.0	7.0	91	76	93	10	10	2	NW 7	NW 5	NNW 5	1.8	● n, 1, a, p.
16	40.6	41.8	46.6	11.6	16.3	10.8	12.9	6.4	9.7	10.8	7.5	96	78	77	10	6	1	NNW 5	NNE 5	N 3	—	
17	47.6	48.8	50.8	12.7	17.9	15.1	15.2	8.9	9.8	9.1	9.7	90	60	75	10	7	0	N 5	NNE 5	WNW 1	—	
18	52.6	51.7	51.4	11.0	27.0	19.9	19.3	7.5	8.4	10.6	9.6	86	40	55	4	2	0	WSW 1	NNW 5	WSW 1	—	
19	51.9	51.2	51.0	17.2	30.5	23.1	23.6	14.2	9.0	9.3	8.9	62	29	42	0	0	9	WSW 3	W 7	W 3	—	
20	50.6	49.7	47.9	19.5	29.2	22.9	23.9	16.2	9.4	8.4	9.2	56	27	44	0	4	0	0	SW 5	SSE 3	—	
21	46.0	43.5	42.0	19.0	30.1	22.2	23.8	18.1	10.8	9.1	10.9	66	29	55	9⁰	9	0	SE 3	SSW 3	SSW 3	—	
22	46.0	46.5	48.4	12.6	18.7	12.8	14.7	10.5	8.8	6.7	6.5	82	42	59	0	5	0	SW 3	SW 7	WSW 3	—	
23	47.0	47.5	48.5	10.4	15.0	14.5	13.3	7.4	6.3	7.4	7.4	68	58	60	3⁰	10	10	W 9	W 5	WNW 3	0.0	✓, ● a.
24	50.2	50.7	52.6	12.0	17.1	13.0	14.0	9.0	8.0	6.7	7.8	76	46	70	10	10	0	NW 5	W 3	NNW 5	—	
25	54.6	54.4	54.7	9.1	18.9	14.4	14.1	6.6	7.0	7.3	7.9	81	45	64	10	0	0	0	WSW 3	SE 1	—	
26	56.1	54.9	53.8	10.0	21.4	17.0	16.1	6.5	6.8	8.8	6.9	74	46	48	0	0	1⁰	W 1	0	0	—	
27	53.5	51.7	50.3	13.0	25.6	18.9	19.2	8.6	7.2	8.0	8.1	65	33	50	10⁰	9⁰	10	E 3	0	WSW 3	—	
28	50.8	49.7	48.8	14.8	23.4	17.7	18.6	12.6	8.2	9.2	10.5	66	43	69	2	1	0	SW 1	SSW 1	SSW 1	—	
29	47.8	48.7	49.3	14.0	17.5	15.1	15.5	11.2	8.2	12.5	6.7	69	84	52	10	10	10	0	W 2	NNW 5	3.1	● a.
30	50.4	49.1	47.9	8.0	18.0	13.8	13.3	5.7	6.2	5.4	6.4	78	35	55	0	0	10	NNW 5	0	WNW 3	—	
31	48.0	47.5	47.9	7.4	13.4	9.9	10.2	5.6	6.3	7.1	6.9	82	62	75	10	10	3	WNW 1	NNW 5	WNW 3	4.3	●, ▲ a.
Срд. Moy	750.7	750.2	750.2	15.0	23.7	18.3	19.0	11.4	8.7	9.2	8.9	69	44	57	4.9	5.1	3.8	2.9	3.7	3.0	10.1	

1898.

Оренбургъ. Сентябрь. — Septembre. Orenbourg.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	749.6	752.1	6.9	14.4	9.4	10.2	4.9	6.9	7.2	6.6	93	59	75	10	10	2	WNW 5	W 3	NNW 5	0.9	● p.
2	53.2	52.6	53.2	6.9	16.6	13.8	12.4	4.3	6.5	6.9	7.1	87	50	60	0	6	10	NW 3	WNW 5	W 1	—	
3	53.9	52.7	52.2	12.4	20.8	15.6	16.3	11.7	8.5	9.5	10.9	79	51	83	10	5	6	0	WNW 3	WSW 1	—	
4	51.4	50.0	49.6	9.9	22.6	17.4	16.6	7.6	7.4	7.4	8.1	82	36	55	9⁰	0	0	0	0	SSE 5	—	
5	49.9	48.9	49.9	10.6	24.9	17.3	17.6	8.7	7.8	10.5	8.8	83	45	60	0	1	0	S 5	SSE 5	0	—	
6	50.0	48.0	48.0	13.9	28.0	24.9	22.3	11.6	8.7	9.9	9.3	73	35	40	0	3	10	W 5	SE 12	SW 3	—	⸗ a, p.
7	50.6	50.9	50.7	13.2	14.6	13.4	13.7	12.7	11.0	12.1	11.4	98	98	00	10	10	10	0	0	0	14.2	● a, 2, p.
8	50.8	49.4	46.9	11.4	18.6	16.3	15.4	10.2	9.8	11.1	12.5	98	70	90	10	9	10	0	0	WNW 3	—	
9	47.2	47.4	46.4	10.8	18.4	15.6	14.9	9.7	7.7	8.4	9.1	81	54	68	0	1⁰	10	W 1	0	W 3	0.5	● 3.
10	43.8	43.6	45.2	11.2	17.0	11.2	13.1	10.5	9.4	7.9	7.5	95	55	75	3	5	9	W 1	SW 9	SW 1	0.7	● n.
11	43.4	43.8	43.5	9.4	9.8	9.1	9.4	8.9	8.3	8.0	8.0	95	88	93	10	10	10	SSW 5	SW 3	W 3	2.8	● n, 1, a, p, 3.
12	45.4	45.4	45.7	9.4	15.4	10.9	11.9	8.3	8.6	8.1	8.4	98	62	87	10	3	8	0	W 3	WNW 3	—	● n.
13	47.9	48.8	51.9	9.8	18.4	12.6	13.6	8.0	8.3	8.1	6.9	92	52	63	3	1	0	NW 5	SSW 5	NNW 5	—	
14	55.3	55.8	57.1	10.4	18.8	15.0	14.7	7.6	8.2	6.3	5.5	88	39	54	10	5	10	0	NW 3	WNW 3	—	
15	57.7	56.8	55.8	10.0	19.7	13.6	14.4	9.6	7.6	7.9	7.7	83	47	67	10	5	0	WNW 3	W 5	SSW 1	—	
16	54.3	52.7	52.4	8.0	21.7	15.5	15.1	6.2	6.9	6.9	7.8	86	36	59	0	10	8	0	SSW 5	S 3	—	
17	53.4	52.6	52.1	10.2	22.4	16.6	16.4	8.2	7.0	6.8	5.9	75	34	42	2	2	9⁰	WSW 1	ESE 7	ESE 3	—	
18	53.3	54.3	54.0	9.0	21.0	13.2	14.4	7.1	6.5	7.1	6.6	76	38	59	8⁰	10	3	ESE 5	SE 9	E 5	—	
19	55.4	54.4	53.8	10.9	22.0	17.0	16.6	9.9	6.3	6.5	7.7	64	33	54	10	10	10	SW 1	SSE 7	SE 3	0.0	⸗ a.
20	53.1	52.3	53.4	12.0	18.6	14.0	14.9	11.6	8.1	8.3	10.4	78	55	88	10	10	6	0	SE 9	W 1	—	●⁰ n.
21	55.1	54.1	55.2	7.0	18.7	12.6	12.8	6.0	7.5	7.2	8.1	00	45	75	10	4	2	W 1	W 3	WSW 1	0.5	
22	55.1	55.2	55.4	9.4	15.6	10.4	11.8	8.9	8.6	8.3	8.2	98	62	88	5	2	10	0	WSW 3	SSW 1	1.8	● n.
23	54.8	54.6	55.2	10.0	18.0	13.4	13.8	9.6	9.0	10.3	10.4	99	67	91	10	10	1	SW 1	WSW 3	SSW 1	—	● n.
24	56.2	56.8	57.7	7.8	21.0	14.0	14.3	7.0	7.7	8.8	6.5	98	47	55	5	6	0	0	0	SE 3	—	
25	58.7	59.0	60.7	9.9	24.6	16.7	17.1	9.1	7.6	7.9	8.5	83	34	60	10	5	9	SW 7	S 5	SE 3	—	
26	62.7	62.1	62.2	13.4	26.8	18.2	19.5	11.1	7.7	7.8	7.5	67	30	48	6	0	10	0	SW 3	SE 3	—	⊕ 3.
27	62.8	62.3	62.5	15.5	25.4	18.2	19.7	11.2	6.6	8.5	7.6	50	36	49	10	10⁰	9	SE 1	WNW 5	S 3	—	
28	63.2	62.0	61.1	13.9	23.4	16.5	17.9	10.5	6.9	5.9	7.0	58	28	50	10	10⁰	10	0	WSW 5	S 3	—	
29	58.5	57.9	55.5	14.2	21.8	13.8	16.6	12.8	6.7	4.1	5.2	56	21	45	10	10	10	SSW 1	S 3	0	—	
30	52.4	50.4	51.0	9.3	11.7	6.9	9.3	6.7	6.1	9.9	7.3	70	97	99	10⁰	10	0	NNE 1	W 3	NW 3	8.9	● a, 2, p.
Срд. Moy.	753.3	752.8	753.0	10.6	19.7	14.4	14.9	9.0	7.8	8.1	8.1	83	50	68	7.0	6.1	6.4	1.7	4.2	2.4	30.3	

Октябрь. — Octobre.

1	752.1	752.2	752.7	3.2	8.0	3.4	4.9	2.6	5.8	6.9	4.0	00	78	68	10	5	10	0	W 5	NW 7	0.0	● p.
2	54.1	55.8	59.5	— 0.2	1.0	— 1.0	— 0.1	— 1.4	3.5	3.5	3.3	78	70	78	9	10	5	NNW 5	NNE 3	N 7	—	
3	62.4	62.3	60.5	— 4.4	3.6	— 1.2	— 0.7	— 5.1	2.7	2.8	2.9	81	48	69	10⁰	8	0	0	0	SSW 1	—	
4	57.1	53.0	47.2	— 2.1	7.7	7.2	4.3	— 3.4	2.9	3.4	6.5	73	43	86	10	10	10	SW 1	SSW 9	S 7	6.3	● p.
5	42.6	44.7	43.5	7.2	9.2	6.4	7.6	5.7	7.1	5.2	6.1	94	60	86	9	10	10	S 3	WSW 7	0	0.0	● n.
6	45.7	46.8	48.6	4.0	8.9	4.8	5.9	2.5	5.5	5.3	5.6	90	62	87	10	7	10	0	SW 3	SW 3	0.2	●⁰ n, p.
7	48.9	49.3	49.8	1.5	6.6	3.2	3.8	1.2	5.0	5.0	5.6	98	68	97	10	10	2	0	SW 1	0	0.5	● a, p.
8	49.4	49.1	49.1	2.1	7.4	5.7	5.1	0.8	5.2	6.4	6.7	98	83	99	10	10	10	0	SW 1	0	2.7	● n, p.
9	49.8	50.9	51.2	3.0	5.0	3.0	3.7	2.7	5.7	5.9	5.5	00	90	96	10	8	5	0	0	SE 3	2.1	
10	47.1	40.8	43.0	2.1	6.0	5.0	4.4	0.5	5.2	7.0	5.9	98	00	90	10	10	10	0	0	WNW 7	21.9	● n, 1, a, 2, p.
11	45.2	46.9	48.2	1.8	2.8	0.0	1.5	— 0.3	4.6	5.0	4.5	88	89	98	10	10	10	W 3	NW 5	SW 3	—	
12	47.9	48.8	49.0	1.0	3.2	4.1	2.8	0.0	4.7	5.1	5.8	96	88	95	10	10	10	SSW 3	W 3	SW 5	—	
13	49.0	49.0	48.4	3.2	8.7	2.4	4.8	2.3	5.2	4.7	5.3	90	56	96	10	10	1	SW 1	SSW 1	SSW 1	—	
14	46.2	44.4	45.4	0.0	9.0	4.4	4.5	— 1.2	4.4	5.2	5.6	96	61	90	8	3	3	0	ESE 5	WSW 1	1.0	
15	42.9	39.6	37.1	3.2	6.1	0.4	3.2	0.2	5.7	6.6	4.4	98	95	92	10	10	10	SW 3	SSE 12	SW 7	5.4	● n, 1, a, p.
16	37.9	41.9	48.1	— 6.4	— 4.1	— 5.4	— 5.3	— 6.9	2.7	3.1	2.4	97	93	80	10	10	1	SW 12	SW 5	NW 12	0.0	✶ n, 1, a.
17	52.0	52.4	49.8	—10.2	— 4.1	— 4.5	— 6.3	—10.7	1.9	2.0	2.3	93	62	72	10	10	10	W 1	0	ENE 5	—	
18	47.2	48.0	51.5	— 6.1	— 1.6	— 7.0	— 4.9	— 7.8	2.6	2.9	2.2	90	72	83	10	2	0	NE 5	N 7	NNE 7	—	
19	52.3	49.2	42.2	— 7.8	— 4.6	— 5.0	— 5.8	— 8.9	2.3	2.2	3.0	92	70	98	10	10	10	ESE 3	NW 1	E 7	6.4	✣ p.
20	40.0	49.6	58.8	— 5.6	— 7.4	— 5.8	— 6.3	—10.2	2.9	2.2	2.5	98	84	85	10	10	10	ESE 9	NNE 17	NNW 5	—	✣ n, a; ⸗ a, 2.
21	67.6	70.7	73.1	— 8.8	— 2.8	— 6.0	— 5.9	— 9.1	2.1	2.8	2.8	91	76	98	0	0	2	SW 3	SW 1	0	—	
22	73.8	73.7	72.0	— 7.3	— 0.8	— 1.8	— 3.3	— 9.4	2.5	2.8	3.6	98	67	90	10	10	10	0	SW 3	SSE 1	—	
23	68.6	64.7	58.9	— 2.4	2.1	2.0	0.6	— 3.4	3.3	3.8	4.7	85	72	89	10	10	10	SE 1	SE 3	SW 3	3.5	
24	53.4	53.2	55.5	0.5	1.9	1.0	1.1	— 0.6	4.8	5.0	4.7	00	95	94	10	10	5	0	W 3	NW 5	—	✶ n.
25	56.9	57.4	57.3	— 0.5	0.0	0.0	— 0.2	— 0.8	4.3	4.4	4.5	98	96	98	10	10	10	0	W 5	WSW 3	—	V p, 3.
26	57.6	58.6	59.3	0.0	1.4	0.6	0.7	— 0.7	4.6	4.9	4.7	00	96	98	10	10	10	SW 1	0	SSW 1	—	≡ p. 3.
27	57.7	55.9	51.9	0.6	1.8	0.4	0.9	0.4	4.7	4.7	4.6	98	90	98	10	10	10	S 3	SSE 3	SSW 3	0.0	✶⁰ a; V p.
28	44.5	42.7	41.1	1.2	3.8	3.0	2.7	0.2	4.8	6.0	5.6	96	00	98	10	10	10	S 1	S 3	S 1	3.5	● a.
29	42.3	43.2	45.1	1.2	3.2	1.4	1.9	0.9	4.9	5.0	5.1	98	87	00	10	10	10	W 1	SW 1	0	—	
30	49.9	51.6	54.5	— 3.8	— 2.6	— 3.6	— 3.3	— 4.0	3.2	3.0	3.3	93	79	93	10	10	10	WNW 3	NW 3	NW 5	—	
31	58.5	62.1	63.5	— 4.8	— 3.6	— 5.7	— 4.7	— 6.0	2.7	2.8	2.4	86	80	82	10	10	10	N 7	N 5	WNW 3	—	
Срд. Moy.	751.6	751.9	752.1	— 1.1	2.4	0.4	0.6	— 2.3	4.1	4.4	4.4	93	78	90	9.5	8.8	7.5	2.2	3.7	3.6	53.5	

Оренбургъ. 1898. Orenbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.4	762.0	761.5	— 5.0	0.5	— 0.2	— 1.6	— 7.0	2.9	3.8	3.8	93	79	85	10	5	10	WSW 1	WSW 5	SW 5	—	
2	60.9	57.9	59.3	— 0.7	0.8	1.1	0.4	— 1.0	4.3	4.9	5.0	98	00	00	10	10	10	W 5	SE 5	SW 3	1.2	✳ a, 2, p; ≡ 3.
3	57.5	53.1	50.6	1.2	3.4	3.4	2.7	0.7	5.0	5.8	5.8	00	00	00	10	10	10	0	S 9	WSW 5	—	
4	55.1	54.8	54.9	1.2	4.2	4.0	3.1	0.9	5.0	6.1	6.1	00	98	00	10	10	10	0	SW 1	0	0.7	
5	54.5	53.5	53.7	6.0	8.6	6.4	7.0	3.4	7.0	7.5	7.2	00	90	00	10	10	10	0	SSW 9	SW 5	1.3	● n.
6	54.2	54.6	55.7	5.4	6.4	5.4	5.7	4.9	6.7	7.2	6.7	00	00	00	10	10	10	SSW 3	WSW 3	0	—	● n.
7	54.0	51.3	46.7	3.8	6.8	6.0	5.5	3.5	6.0	6.5	7.0	00	89	00	10	10	10	0	SW 3	S 7	9.5	● p, 3.
8	40.0	37.2	41.5	6.6	6.2	— 2.0	3.6	— 2.3	7.3	7.1	4.0	00	00	00	10	10	10	S 3	N 5	NNW 3	12.7	● n, a, p; ✳ p, 3.
9	47.2	49.6	51.7	— 7.6	— 6.6	— 8.8	— 7.7	— 9.5	2.4	2.3	2.2	96	83	94	10	10	3	N 3	WSW 5	0	1.1	✳ n, 1, a.
10	52.1	52.6	51.8	—10.4	—11.2	— 9.2	—10.3	—11.7	2.0	1.6	2.0	00	81	88	10	10	10	SW 1	W 3	ESE 3	0.3	✳° a, 2, p.
11	52.6	54.6	57.9	— 8.8	— 4.2	— 7.3	— 6.8	—10.3	2.3	3.0	2.6	00	92	00	10	10	10	SE 3	S 3	W 1	0.4	✳° a.
12	59.1	58.7	56.9	— 7.4	— 5.0	— 4.1	— 5.5	— 7.9	2.6	3.0	3.4	00	98	00	10	10	10	SW 1	SW 3	SSE 3	0.3	✳.
13	51.8	50.3	47.8	— 0.2	— 0.6	— 0.4	— 0.4	— 4.4	4.5	4.4	4.5	00	00	00	10	10	10	WSW 5	SW 3	0	2.5	V p.
14	49.0	49.2	46.6	— 4.4	— 0.9	— 6.5	— 3.9	— 6.7	3.3	3.6	2.5	00	85	91	10	10	10	S 1	WNW 3	N 7	0.8	✳ n, p.
15	51.1	53.4	58.0	—15.0	—14.5	—16.3	—15.3	—16.7	1.2	1.2	1.0	89	81	81	10	6	0	NNE 5	N 7	N 5	—	
16	62.6	65.5	68.6	—19.8	—16.4	—19.8	—18.7	—20.2	0.8	1.0	0.8	86	81	88	10⁰	0	0	N 5	NNW 5	0	—	1·1 p.
17	72.9	74.0	74.3	—23.0	—16.9	—16.8	—18.9	—23.4	0.6	1.0	1.1	92	84	88	0	0	0	NW 1	SW 1	0	—	
18	73.7	72.3	68.4	—17.4	—11.2	— 9.6	—12.7	—17.9	1.1	1.5	2.2	94	78	00	0	1	0	S 3	S 3	W 1	—	
19	63.0	60.8	58.1	— 9.0	— 6.8	— 9.4	— 8.4	—13.4	2.3	2.6	2.2	99	94	00	10	10	10	NW 3	SSE 3	SE 3	—	
20	59.3	61.2	61.5	— 8.6	— 6.1	— 7.2	— 7.3	—10.0	2.3	2.2	2.5	97	77	96	10	10	10	E 3	0	SE 1	—	
21	59.4	59.9	62.0	— 7.6	— 1.8	— 2.8	— 4.1	— 9.9	2.5	3.6	3.6	00	91	98	10	10	10	SE 1	WNW 7	W 1	—	
22	62.9	64.2	64.6	— 5.6	— 6.4	— 5.3	— 5.8	— 6.4	3.0	2.8	3.0	00	00	00	10	10	10	NW 3	WSW 5	SW 1	—	
23	64.8	63.5	60.0	— 8.8	— 7.4	— 8.8	— 8.3	— 9.1	2.3	2.6	2.2	00	00	94	10	0	0	0	ESE 5	SE 7	—	
24	58.1	57.1	58.9	— 8.8	— 4.6	— 4.8	— 6.1	—11.7	2.1	3.1	3.2	90	95	00	10	10	10	SE 3	S 3	0	1.3	✳ a.
25	60.3	61.8	63.2	— 1.8	— 0.2	— 2.0	— 1.3	— 5.2	4.0	4.5	4.0	00	00	00	10	10	10	0	SW 1	0	—	
26	62.8	60.7	58.1	— 5.8	— 2.7	— 2.4	— 3.6	— 6.1	2.9	3.7	3.8	00	00	00	10	10	10	0	0	SW 1	—	
27	58.0	59.2	60.0	— 2.0	— 2.6	— 0.2	— 1.6	— 2.6	4.0	3.8	4.5	00	00	00	10	10	10	WSW 5	WNW 1	0	—	V, S p.
28	62.1	64.0	64.8	— 0.6	— 1.8	— 6.1	— 2.8	— 6.4	4.4	3.8	2.9	00	95	00	10	10	5	0	S 1	SSE 1	—	V n.
29	65.1	64.7	64.0	— 3.5	— 2.0	— 8.8	— 4.8	— 9.1	3.5	3.5	2.3	00	88	00	10	0	0	SW 3	S 1	SSE 1	—	
30	63.9	64.3	65.7	— 8.1	— 2.6	— 1.2	— 4.0	—10.7	2.4	3.8	4.2	98	00	00	10	10	10	SW 3	0	0	—	
Срд. Moy.	758.4	758.2	758.2	— 5.5	— 3.2	— 4.5	— 4.4	— 7.5	3.4	3.7	3.5	98	92	97	9.3	8.1	7.6	2.1	3.4	2.1	32.1	

Декабрь. — Décembre.

1	766.9	767.0	765.3	— 1.3	0.8	— 1.1	— 0.5	— 1.3	4.2	4.9	4.2	00	00	00	10	10	10	0	S 1	SSW 1	—	≡ a.
2	62.5	60.9	60.8	— 1.1	0.3	— 0.3	— 0.4	— 1.7	4.2	4.5	4.5	00	96	00	10	10	10	WSW 1	SW 1	SW 7	0.8	● p.
3	59.8	59.8	58.8	1.4	1.7	— 1.1	0.7	— 1.3	5.1	4.7	4.2	00	91	99	10	10	10	0	S 1	0	0.5	●⁰ p.
4	55.2	51.8	45.0	— 1.9	— 1.6	1.4	— 0.7	— 2.5	4.0	4.1	5.1	00	00	00	10	10	10	0	SW 7	W 7	6.6	✳ n, p; ● p, 3.
5	43.1	44.5	45.7	1.0	1.0	0.5	0.8	0.3	4.9	4.9	4.8	00	00	00	10	10	10	W 1	SW 5	0	0.6	● n.
6	47.9	49.0	48.2	— 0.6	— 4.4	— 3.3	— 2.8	— 4.8	4.1	3.0	3.3	92	90	94	10	10	10	0	WNW 5	NW 1	4.1	
7	39.3	40.5	49.8	— 2.6	— 1.8	—11.8	— 5.4	—12.0	3.8	4.0	3.8	00	00	93	10	10	0	NW 5	SE 1	NNE 12	1.1	✳ n, a, p.
8	56.5	58.3	58.8	—12.9	—10.1	— 8.0	—10.3	—17.0	1.4	1.7	2.5	87	82	99	10	10	10	NNE 1	NNW 1	NW 3	—	
9	57.8	58.2	56.3	— 2.6	1.2	1.1	— 0.1	— 8.4	3.8	5.0	5.0	00	00	00	10	10	10	0	S 5	SSE 3	2.2	
10	52.7	54.9	61.0	2.2	1.1	— 2.8	0.2	— 2.8	5.4	3.9	3.2	00	77	84	10	9	0	SE 5	WNW 5	0	—	● n; S p.
11	63.9	63.1	59.7	— 7.0	— 4.1	— 7.4	— 6.2	— 7.8	2.7	3.2	2.5	00	96	98	0	10	10	SSW 3	0	NE 7	—	S n, 1, a.
12	54.0	53.4	52.4	— 1.8	— 0.6	— 0.4	— 0.9	— 8.0	4.0	4.4	4.5	00	00	00	10	10	10	0	S 3	WNW 5	5.8	V p; ✳ p, 3.
13	51.5	51.0	49.5	— 0.6	0.8	0.6	0.3	— 0.7	4.4	4.9	4.8	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
14	49.1	48.7	47.8	— 0.2	0.2	0.2	0.1	— 0.7	4.5	4.7	4.7	00	00	00	10	10	10	0	S 1	0	0.9	✳° a, 2, p.
15	47.8	46.7	47.1	— 3.8	— 0.6	0.3	— 1.4	— 4.2	3.4	4.4	4.7	00	00	00	10	10	10	0	S 1	SSW 3	4.5	✳ a, 2, p.
16	48.1	49.2	50.5	— 1.2	— 1.3	— 5.0	— 2.5	— 5.3	4.2	4.2	3.1	00	00	00	10	10	10	0	0	NW 3	1.2	✳ n, a.
17	48.0	44.7	41.5	— 3.8	— 2.6	— 2.0	— 2.8	— 5.8	3.4	3.8	4.0	00	00	00	10	10	10	ENE 1	SSE 7	SE 9	6.0	✳ 2, p.
18	41.0	44.0	48.0	—18.4	—15.6	—18.8	—17.6	—18.9	1.0	1.2	0.9	95	92	96	10	5	0	WNW 7	W 7	0	—	✣ n; ☋ 3.
19	47.6	44.7	41.6	—16.8	—12.0	— 9.4	—12.7	—20.9	1.1	1.6	2.2	97	94	00	10	10	9	S 5	SSW 5	S 3	1.0	✳° p.
20	45.6	45.8	45.3	—19.4	—15.0	—10.2	—14.9	—19.6	1.0	1.4	2.0	00	99	00	10	10	10	SW 5	0	NW 3	9.7	✳ a, 2.
21	36.8	40.8	47.1	0.6	0.4	— 1.0	0.0	—10.3	4.8	4.7	4.3	00	00	00	10	10	10	NW 12	NW 5	NW 3	0.0	✳ a.
22	49.5	52.1	56.9	— 2.0	— 8.4	—16.6	— 9.0	—16.8	4.0	2.1	1.2	00	88	99	10	1	0	WNW 3	0	W 1	—	
23	59.7	58.1	56.3	—18.8	—15.3	—13.2	—15.8	—20.3	1.0	1.3	1.6	99	98	00	0	10	10	ESE 3	0	NW 5	8.3	✳ p, 3.
24	51.3	49.6	51.9	—11.2	—10.6	—11.5	—11.1	—13.5	1.9	2.0	1.9	00	00	00	10	10	10	W 5	N 3	0	1.8	✳ n, a, p.
25	51.6	51.6	52.7	—12.0	—15.6	—22.2	—16.6	—23.9	1.8	1.2	0.7	00	95	95	10	10	10	0	SW 3	0	0.3	✳⁰ 2, p.
26	52.6	50.7	49.2	—24.0	—17.0	—12.8	—17.9	—24.6	0.6	1.1	1.6	96	95	96	10	10	10	SW 1	S 3	SW 5	3.3	✳ p, 3.
27	44.6	42.5	43.5	— 9.4	— 7.2	— 4.6	— 7.1	—12.8	2.2	2.6	3.2	00	00	00	10	10	10	W 7	SW 5	WSW 1	3.6	✣ n, 1; ✳ a, 2.
28	37.3	37.2	42.7	— 3.5	1.0	0.4	— 0.7	— 4.9	3.5	4.9	4.7	00	00	00	10	10	10	SSW 7	WNW 5	0	0.5	✣ 1; ✳⁰ a, 2, p.
29	47.8	49.1	49.0	— 1.4	0.1	— 3.5	— 1.6	— 3.6	4.1	4.6	3.5	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	
30	52.0	53.8	55.9	— 9.8	— 4.0	— 3.0	— 5.6	—11.8	2.1	3.4	3.7	00	00	00	10	10	10	0	0	S 3	0.0	✳⁰ 3.
31	59.8	61.9	63.9	— 5.8	— 4.0	— 6.0	— 5.3	— 6.3	2.9	3.4	2.9	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	
Срд. Moy.	751.0	751.1	751.7	— 6.1	— 4.6	— 5.5	— 5.4	— 9.4	3.2	3.4	3.3	99	97	98	9.4	9.5	8.7	2.3	2.6	2.7	62.8	

1898.

Влоцлавскъ. — Январь. — Janvier. — Vlotslavsk.

Широта — Latitude: 52° 40′ Долгота — Longitude: 19° 4′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	752.2	753.0	— 3.1	4.1	1.5	0.8	— 4.0	3.5	4.3	4.0	98	71	78	10	0	0	SSE 4	SSE 5	SSE 2	—	⊔ n, 1.
2	55.1	55.9	58.7	— 1.0	6.5	0.0	1.8	— 1.5	3.6	4.4	3.9	84	61	85	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 2	—	
3	63.2	64.8	66.6	— 4.5	1.8	1.1	— 0.5	— 5.0	3.2	4.5	4.6	98	85	92	0	0	10	S 1	S 2	S 3	—	
4	65.7	63.7	62.5	1.3	3.0	1.2	1.8	0.7	4.8	5.0	4.7	94	88	94	10	10	10	SSE 2	SSE 1	SSE 1	—	
5	60.3	57.2	54.8	— 0.5	2.2	2.9	1.5	— 2.3	4.3	5.0	5.5	98	93	98	10	10	10	SSE 3	S 4	S 3	2.8	≡ 1; ● a, 2, p, 3.
6	57.0	57.2	57.2	2.0	3.9	2.3	2.7	1.8	5.3	6.0	5.3	00	98	98	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 3	—	● n; ≡ 1, a.
7	56.3	55.2	53.4	3.5	4.9	4.8	4.4	1.8	5.8	6.3	6.4	98	98	00	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 1	5.8	● 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
8	49.9	53.1	60.3	2.7	3.6	1.0	2.4	0.6	5.3	4.8	4.0	94	82	81	10	10	10	WSW 9	WNW 12	NNW 12	5.0	● n, a, p.
9	64.6	64.4	64.2	0.7	1.3	— 0.5	0.5	— 0.5	4.0	3.8	3.6	83	76	81	10	10	10	NNW 3	SE 7	SE 9	—	
10	62.6	60.9	60.9	— 1.2	— 0.5	0.9	— 0.3	— 1.4	3.5	4.1	4.5	82	92	90	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 4	0.2	● a, 2; ✳° p.
11	63.2	64.6	64.8	0.2	1.1	1.0	0.8	— 1.0	4.4	4.6	4.5	91	92	90	10	10	10	S 2	SW 4	SW 3	0.8	
12	65.6	66.3	68.2	2.9	4.3	3.4	3.5	0.7	5.5	5.9	5.4	98	95	93	10	10	10	W 3	W 7	W 7	4.0	● n, 1, a, p, 3.
13	67.3	72.0	73.8	3.3	5.6	— 0.5	2.8	— 0.5	5.6	5.8	4.3	97	85	96	10	6	0	NW 5	NW 7	NW 2	—	● n.
14	75.4	74.0	70.7	— 1.3	— 0.5	— 2.6	— 1.5	— 2.7	4.1	4.3	3.7	98	96	98	10	10	0	NW 1	NW 1	NW 1	—	≡ 1.
15	69.3	70.5	71.3	— 2.4	0.0	1.1	— 0.4	— 3.7	3.7	4.3	4.8	96	92	96	4	10	10	WSW 3	W 2	W 3	—	
16	70.9	70.1	69.4	1.0	2.1	1.6	1.6	0.4	4.7	5.1	4.6	96	94	89	10	10	10	W 4	W 5	W 4	0.0	●° a, 2
17	69.4	69.2	69.9	1.4	1.8	0.8	1.3	0.4	4.5	4.8	4.5	89	91	92	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 5	—	
18	70.0	69.9	69.8	— 2.0	— 1.3	— 3.5	— 2.3	— 3.5	3.8	3.9	3.4	96	94	98	10	10	0	WSW 5	WSW 2	W 2	—	
19	68.6	67.6	66.1	— 3.3	2.3	0.3	— 0.2	— 4.0	3.4	4.1	3.8	96	75	81	0	0	0	WSW 4	WSW 5	WSW 5	—	
20	64.6	64.0	64.6	0.1	1.4	2.0	1.2	— 1.0	3.8	4.3	5.1	83	85	96	10	10	10	SW 5	WSW 9	WSW 7	5.6	● 2, p, 3.
21	63.4	63.7	59.5	2.4	4.0	4.5	3.6	1.8	5.4	6.1	6.3	98	00	00	10	10	10	WSW 4	WSW 3	W 9	2.1	● n, 1, a, 2, p.
22	59.5	57.9	53.1	1.6	4.4	0.4	2.1	0.3	4.6	4.7	4.6	89	76	96	2	10	10	W 7	W 9	W 3	5.5	● n; ✳ p, 3.
23	62.4	61.9	52.2	— 2.4	— 0.1	0.6	— 0.6	— 2.8	3.1	3.8	4.5	81	81	94	0	10	10	NNW 12	W 5	W 5	3.0	✳ n, p, 3; 🌂, ✢ p, 3.
24	54.5	53.0	60.6	— 2.2	0.3	— 6.9	— 2.9	— 7.0	3.6	3.6	2.2	92	76	84	10	10	0	W 5	NW 9	NW 9	0.9	🌂 n; ✳ n, p.
25	65.6	68.3	69.8	— 7.2	— 7.4	— 11.2	— 8.6	— 13.7	2.5	1.9	1.6	95	72	85	10	10	3	NNW 3	NNW 3	NNW 2	0.1	✳ n, a.
26	68.8	67.8	65.7	— 7.6	— 3.3	— 2.3	— 4.4	— 12.8	2.2	2.5	2.0	86	72	77	10	10	10	NW 2	WSW 3	W 7	—	
27	62.3	60.7	57.6	1.0	2.0	2.3	1.8	— 2.5	4.2	4.3	4.8	85	82	87	10	10	10	SW 9	WSW 8	W 12	—	
28	58.0	59.3	64.9	3.1	2.3	— 0.8	1.5	— 1.0	5.0	2.8	2.9	88	52	68	10	10	0	W 9	NW 15	NW 12	0.0	●° a; 🌂 a, 2, p.
29	68.0	66.3	63.8	— 4.2	0.8	2.5	— 0.3	— 4.6	3.0	4.4	5.2	91	90	94	2	10	10	WNW 3	W 3	W 15	0.7	✳ 2, p; ● p; 🌂 p, 3.
30	57.3	53.9	50.0	1.9	2.3	2.2	2.1	1.8	4.4	5.1	5.3	84	94	98	10	10	10	WSW 12	W 12	W 12	3.9	● n, a, 2, p, 3.
31	44.0	39.1	43.3	2.3	3.1	4.8	3.4	2.0	5.3	5.1	6.0	98	90	94	10	10	10	W 12	W 12	W 15	5.2	● n, 1, a, 2, p, 3; 🌂 p, 3.
Срд. Моу.	762.4	762.1	762.0	— 0.4	1.8	0.5	0.6	— 2.0	4.2	4.5	4.4	92	85	90	8.0	8.6	7.2	5.0	5.7	6.1	44.6	

Высота — Altitude: 65.0 m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.51 mm.

1	753.8	755.5	752.7	4.5	5.7	4.5	4.9	4.1	5.6	5.3	5.4	89	77	86	10	10	10	NW 7	W 10	W 9	2.0	● n, 1, p, 3.
2	40.4	41.7	38.6	6.5	9.3	4.9	6.9	4.4	6.9	8.0	6.1	96	92	96	10	10	10	W 9	NW 12	NW 8	5.3	● n, 1, a, 2, p.
3	36.2	34.7	35.9	2.2	3.8	2.1	2.7	1.8	4.5	5.2	5.2	84	87	96	10	10	10	SW 12	SW 15	SW 12	4.4	● n, p, 3; 🌂 a, 2, p.
4	36.4	33.1	30.7	— 1.0	— 0.5	— 1.5	— 1.0	— 2.0	3.9	4.2	3.9	90	94	96	10	10	10	W 4	SSW 9	SSW 1	1.0	✳ n, a, 2.
5	33.1	38.2	45.0	— 3.2	— 0.6	— 0.5	— 1.4	— 3.7	3.6	3.6	3.8	00	81	86	10	10	10	N 3	0	NW 4	—	
6	52.3	54.2	54.0	— 5.2	— 1.3	— 2.5	— 3.0	— 5.8	2.7	3.3	3.5	88	80	92	6	10	10	WNW 2	W 5	W 4	0.1	
7	50.1	49.2	50.3	— 2.5	— 0.5	1.0	— 0.7	— 2.9	3.1	4.2	4.4	81	94	89	10	10	10	S 7	SSW 5	SSW 3	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
8	52.1	52.5	53.0	— 3.7	1.8	0.8	— 0.4	— 4.1	3.4	4.3	4.4	98	82	90	10	10	10	SSW 2	SW 5	SW 5	0.2	✳ a, p.
9	54.4	55.9	59.0	— 0.7	1.2	— 0.5	0.0	— 1.3	4.2	4.3	4.1	96	85	92	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	
10	64.8	66.2	67.6	— 1.6	— 1.2	— 2.6	— 1.8	— 2.6	3.3	3.0	2.7	82	73	72	10	10	10	N 3	NNW 5	NW 5	0.3	✳ a, 2, p.
11	66.0	65.2	64.7	— 3.2	— 2.3	— 2.6	— 2.7	— 3.6	2.8	2.8	2.8	78	73	74	10	6	10	NW 5	NW 5	NW 5	0.1	✳ a.
12	66.1	67.0	68.2	— 5.4	— 4.4	— 7.8	— 5.9	— 7.8	2.7	2.5	2.2	90	77	89	10	10	10	N 1	N 2	N 2	—	
13	64.8	63.8	60.9	— 3.4	— 1.1	— 1.3	— 1.9	— 8.8	3.3	3.7	4.1	93	88	98	10	10	10	N 2	0	N 2	1.6	✳ a, 2, p.
14	58.4	57.4	58.7	— 2.0	1.4	0.8	0.1	— 2.2	3.6	4.6	4.8	92	91	98	10	10	10	0	SW 3	SW 3	3.5	✳ a, 2, p.
15	60.0	60.6	58.7	1.3	3.0	1.1	1.8	0.0	4.8	4.8	4.6	94	85	92	10	10	10	WSW 5	W 3	W 2	5.3	● n.
16	46.9	43.3	42.5	2.5	6.3	1.4	3.4	0.5	5.5	6.6	4.7	00	93	93	10	10	10	SW 4	WSW 5	WSW 3	5.1	● n, 1, p.
17	40.4	40.8	41.5	0.8	3.6	1.0	1.8	0.3	4.7	4.7	4.7	96	80	94	10	10	10	WSW 5	W 9	W 3	4.5	✳ n, p.
18	39.9	40.8	42.2	0.7	2.3	0.4	1.1	0.0	4.7	4.9	4.5	96	91	94	10	10	10	SW 5	WSW 3	WSW 3	0.4	✳ n, 1, 2, p.
19	43.1	42.7	42.4	— 0.9	0.5	— 0.4	— 0.3	— 1.0	4.2	4.1	4.3	98	87	96	10	10	10	WSW 1	WSW 7	WSW 3	3.7	✳ n, 1, a, 2, p.
20	45.5	46.6	47.2	— 1.9	2.4	— 1.8	— 0.4	— 3.3	4.0	4.3	3.4	00	79	86	10	10	10	W 1	WSW 4	WSW 4	0.0	✳ n, 1, a.
21	46.6	46.5	46.7	— 3.0	3.4	— 1.2	— 0.3	— 3.5	3.3	3.8	3.5	89	65	82	10	10	0	0	S 5	S 5	—	
22	47.4	48.6	49.4	— 1.6	5.3	1.3	1.7	— 2.2	3.3	4.9	4.3	80	74	85	4	0	2	SSE 7	SSE 7	S 1	—	
23	49.8	49.9	51.9	1.7	5.9	3.5	3.7	1.0	4.5	5.4	5.0	88	78	85	10	10	10	SE 7	SE 12	SE 9	—	
24	54.8	56.0	59.1	0.9	2.1	2.2	1.7	0.7	4.5	4.6	5.0	90	85	93	10	10	10	ESE 20	ESE 15	ESE 15	0.7	🌂 n, 1, a, 2, p, 3; ● p, 3.
25	64.4	65.7	64.9	0.9	1.7	1.0	1.2	0.7	4.5	4.4	4.5	90	85	90	10	10	0	SE 4	SE 5	SE 4	—	● n.
26	63.9	62.9	60.8	0.3	7.7	3.0	3.7	0.0	4.2	6.1	5.4	90	77	95	10	10	0	SE 5	SE 1	SE 1	—	
27	58.9	57.6	56.7	2.5	5.3	1.4	3.1	0.5	5.2	4.8	4.8	94	72	94	10	10	10	SE 3	SSE 7	SW 4	3.7	● p, 3.
28	57.5	56.2	55.9	0.1	6.2	3.6	3.3	— 0.1	4.3	4.8	5.0	94	67	85	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SSW 3	0.5	● n.
Срд. Моу.	751.9	751.9	752.1	— 0.5	2.4	0.4	0.8	— 1.5	4.1	4.5	4.3	91	82	90	9.6	9.5	8.6	4.6	5.9	4.2	43.9	

Влоцлавскъ. 1898. Vlotslavsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.0	754.2	751.6	1.2	5.4	1.0	2.5	0.5	4.8	5.0	4.6	96	75	92	10	10	0	SSW 3	SW 5	SW 3	—	● n.
2	44.1	45.1	46.0	1.0	3.7	1.2	2.0	0.3	4.6	4.6	4.3	92	77	85	10	10	10	S 5	WSW 4	WSW 5	2.3	✶ 1, a; ● a, p.
3	45.3	45.5	46.0	1.6	6.5	2.0	3.4	0.2	4.3	4.4	4.2	84	61	78	10	10	4	S 9	SW 10	SW 12	0.2	✶ n.
4	48.3	49.7	53.5	0.6	2.7	— 0.4	1.0	— 0.8	4.2	4.5	4.1	89	80	92	10	10	10	SW 4	SW 9	SW 3	0.1	✶ n, 1, a, p.
5	55.1	54.5	51.7	— 1.0	3.4	2.4	1.6	— 2.1	4.1	4.5	5.0	96	76	91	10	10	10	0	E 4	E 7	1.0	
6	50.8	49.9	51.3	5.3	12.6	8.3	8.7	2.3	5.3	6.8	6.1	80	62	74	10	10	10	ESE 10	SE 9	SE 12	1.5	● n.
7	55.7	57.0	58.0	2.8	6.5	2.5	3.9	2.0	5.0	5.6	4.5	89	78	80	10	10	10	SE 12	SE 10	SE 15	—	● n; ↙ p, 3.
8	58.4	58.8	59.9	1.0	3.5	0.6	1.7	0.3	4.1	4.2	3.5	83	72	73	10	10	10	ESE 12	SE 15	SE 15	—	↙ n, a, 2, p, 3.
9	61.0	61.5	62.9	— 1.7	1.1	— 1.9	— 0.8	— 2.0	2.6	2.7	2.9	64	53	74	10	10	10	NW 9	NW 9	NW 7	—	↙ n.
10	63.3	63.3	63.0	— 4.5	1.8	— 0.7	— 1.1	— 6.5	2.2	2.0	1.8	68	39	42	8	10	10	NW 6	SE 10	SE 9	—	
11	62.6	62.3	61.7	— 4.2	2.3	— 4.3	— 2.1	— 5.3	1.7	2.1	2.8	52	39	84	10	4	0	SE 5	SE 3	0	—	
12	61.3	60.6	59.1	— 5.9	3.7	— 1.0	— 1.1	— 8.2	2.8	2.5	3.1	95	41	73	0	0	0	0	SE 2	SE 1	—	⊏⊏ n, 1.
13	58.2	57.2	56.3	— 4.5	6.9	— 1.3	0.4	— 6.8	3.1	2.9	2.8	95	38	67	0	0	0	0	SE 4	SE 2	—	⊏ n, 1.
14	55.8	54.3	54.3	— 3.1	9.5	1.5	2.6	— 5.8	3.3	3.2	4.0	91	36	78	0	0	0	0	0	0	—	
15	54.5	54.6	54.6	0.2	5.7	1.5	2.5	— 1.0	4.2	5.3	4.3	90	77	83	10	10	10	0	WSW 3	W 3	1.3	● a, p.
16	54.8	53.0	51.0	0.3	6.5	3.5	3.4	— 0.2	4.2	5.0	5.4	90	70	92	10	10	10	W 1	WSW 2	WSW 3	1.9	✶ n, 1; ● p, 3.
17	51.2	52.8	53.8	1.4	2.7	1.9	2.0	1.1	4.9	5.1	5.0	96	91	95	10	10	10	0	0	SW 3	1.5	✶ 1; ● 1, a, 2, p
18	51.7	49.6	47.7	2.0	5.3	7.4	4.9	1.4	5.2	6.3	7.5	98	96	98	10	10	10	SSW 4	S 5	S 5	9.6	● a, 2, p, 3.
19	47.3	46.9	46.9	8.9	11.5	8.1	9.5	7.1	7.9	8.1	7.4	93	81	92	10	10	10	W 7	W 12	W 15	0.4	● n, 3; ↙ p, 3.
20	50.9	51.1	53.2	2.9	7.3	1.8	4.0	1.5	4.4	3.7	4.1	78	49	78	10	10	0	W 9	WNW 15	W 9	0.3	↙ a, 2, p; ✶, ● p.
21	53.9	53.3	52.4	1.0	3.9	0.9	1.9	— 0.8	4.1	4.8	4.5	80	78	90	0	10	0	WSW 7	W 9	W 7	0.4	✶ 2, p; ● p.
22	51.7	52.0	52.0	0.4	5.7	1.4	2.5	— 1.3	4.2	3.6	4.1	89	52	82	10	10	10	W 7	W 7	W 5	—	⊏⊏ n.
23	50.1	48.6	47.8	0.5	3.2	3.3	2.3	— 2.5	4.0	5.2	5.2	83	90	90	6	10	10	W 4	WSW 10	W 5	0.6	⊏ n, 1; ● a, 2, p.
24	47.6	47.8	49.7	0.8	7.6	3.9	4.1	0.2	4.4	4.7	4.8	90	60	78	10	10	0	0	SE 9	SE 9	—	
25	51.1	52.9	54.6	3.0	4.7	4.0	3.9	2.7	4.8	4.9	4.5	85	76	73	10	10	10	SE 10	SE 9	SE 15	—	↙ p, 3.
26	52.3	50.4	48.1	1.9	3.9	3.1	3.0	1.5	4.1	4.6	4.6	78	75	81	10	10	10	ESE 16	SE 15	SE 16	3.4	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
27	47.7	47.3	44.6	3.1	5.3	3.4	3.9	1.6	5.4	5.9	5.7	95	89	98	10	10	10	SE 9	ESE 12	ESE 9	9.7	● n, p, 3.
28	44.1	46.9	48.6	4.8	9.4	5.7	6.6	3.1	6.2	6.7	6.1	97	76	90	10	10	10	ESE 5	SE 4	SE 12	—	● n.
29	47.7	48.1	47.7	2.4	5.0	5.1	4.2	2.3	5.4	5.9	6.2	98	90	94	10	10	0	ESE 5	ESE 4	ESE 4	—	
30	46.4	45.3	45.4	4.8	14.3	11.4	10.2	1.7	5.7	7.9	7.5	89	65	75	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 9	—	
31	46.4	47.5	49.6	8.9	12.4	5.9	9.1	5.5	6.6	6.2	6.1	77	58	88	3	10	10	SE 5	SW 7	SW 7	0.4	● p.
Срд. Moy.	752.4	752.3	752.4	1.2	5.9	2.7	3.3	— 0.3	4.4	4.8	4.7	86	68	83	8.3	8.8	6.9	5.5	7.2	7.3	34.6	

Апрѣль. — Avril.

1	753.1	753.5	751.7	5.3	9.3	7.3	7.3	4.5	5.8	5.7	6.4	87	65	85	10	10	10	WSW 3	WSW 2	WSW 7	3.8	● p, 3.
2	45.4	43.3	41.5	7.2	13.0	11.8	10.7	5.7	6.9	8.7	9.7	91	78	95	10	10	10	NE 7	E 9	E 4	0.7	● n, p, 3.
3	43.3	45.9	49.7	8.2	7.5	4.9	6.9	4.9	7.8	7.2	6.3	96	93	98	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 5	4.8	● n, a, 2, p, 3.
4	51.2	50.1	48.2	4.2	9.6	5.3	6.4	3.7	5.5	4.8	5.4	89	54	82	10	10	10	NNW 4	NNW 7	NNW 2	—	● n.
5	46.2	47.0	51.0	4.0	7.3	2.2	4.5	2.0	5.4	3.7	4.2	88	49	79	10	10	10	NW 7	WNW 12	WNW 9	—	
6	57.5	59.5	58.4	2.5	7.3	5.0	4.9	0.0	4.1	3.7	4.1	74	49	63	10	10	10	NW 9	WNW 12	W 9	1.4	
7	54.5	56.1	58.1	4.4	6.3	5.5	5.4	3.6	5.6	6.5	6.1	90	91	91	10	10	10	W 7	W 5	W 1	1.5	● n, 1, a.
8	61.5	61.9	60.7	3.7	10.2	5.3	6.4	0.7	3.4	3.9	4.9	57	43	74	1	10	0	0	W 3	0	—	
9	62.1	61.0	57.4	3.4	9.5	6.1	6.3	0.9	4.1	4.0	4.8	70	45	69	10	10	10	W 1	W 1	W 2	12.5	● p.
10	50.9	53.1	52.9	2.8	8.5	6.4	5.9	2.5	5.0	5.6	5.7	89	67	79	10	10	10	E 15	E 1	E 1	6.0	◟ n; ● n, 1, a; ↙ 1.
11	46.1	44.4	45.1	5.9	12.3	7.5	8.6	5.2	6.2	6.7	6.9	90	63	89	10	10	10	W 9	W 9	W 5	5.9	● n, 1, a, p.
12	46.1	47.0	47.9	7.1	10.8	6.8	8.2	5.9	7.1	5.8	6.7	94	60	91	10	10	10	W 3	W 1	W 4	5.5	● n, a.
13	49.5	52.3	57.1	4.0	2.4	4.5	3.6	2.5	5.7	5.3	4.1	93	96	65	10	10	10	E 12	E 7	E 12	7.4	● n, 1, a, 2, p.
14	60.5	62.2	64.0	1.6	7.7	5.1	4.8	1.2	4.0	3.7	4.4	78	47	68	10	10	10	E 2	ENE 7	E 5	—	
15	64.5	63.8	63.6	3.8	9.8	6.7	6.8	— 0.3	4.5	4.6	4.6	75	51	63	0	10	10	E 1	E 5	E 5	—	
16	62.6	61.1	59.2	3.4	7.8	6.7	6.0	0.7	4.3	4.9	5.8	73	61	80	1	10	10	ESE 10	ESE 9	ESE 9	—	
17	59.4	58.0	57.1	5.0	10.5	6.8	7.4	3.0	5.4	7.1	5.8	83	74	78	10	10	10	ESE 5	E 7	ESE 12	3.4	
18	51.2	48.1	46.3	6.1	13.0	11.7	10.3	5.0	6.7	9.0	8.1	96	81	80	10	10	10	E 7	ESE 9	ESE 7	1.2	● n, 1, a, 3.
19	47.4	52.0	56.8	7.4	7.9	6.7	7.3	6.7	7.4	6.9	6.5	96	88	88	10	10	10	W 9	W 12	W 9	—	● n.
20	59.0	59.0	58.9	5.4	12.3	9.4	9.0	4.1	5.5	6.5	6.5	82	61	74	10	8	0	W 1	W 1	W 1	1.0	
21	58.5	59.7	60.6	4.1	5.9	5.0	5.0	3.4	5.6	5.8	5.8	92	84	89	10	10	10	NW 1	N 5	0	2.4	● n, 1, a.
22	60.2	58.9	58.0	2.6	6.5	4.7	4.6	1.8	4.7	4.4	4.4	84	61	68	10	10	10	N 3	N 1	N 3	—	● n.
23	58.0	58.1	59.6	3.6	5.9	5.7	5.1	3.3	4.2	4.6	5.7	72	66	83	10	10	10	ENE 7	E 9	E 7	0.4	● 3.
24	61.0	61.9	62.8	7.0	12.3	10.3	9.9	4.9	6.2	6.0	7.0	82	56	74	10	10	10	E 7	ESE 7	E 7	—	
25	62.2	60.9	58.8	6.8	9.3	9.9	8.7	5.2	6.0	7.3	8.6	81	84	95	10	10	10	E 7	E 1	E 4	15.4	● a, 2, p, 3.
26	55.4	54.3	53.0	8.1	11.0	10.3	9.8	7.4	7.6	8.2	8.6	94	83	93	10	10	10	E 3	ESE 2	ESE 1	0.2	● n, 1, a.
27	51.5	51.3	51.0	8.9	13.7	10.3	11.0	8.2	8.2	8.8	8.6	96	75	93	10	10	10	0	0	ESE 3	—	
28	51.3	52.3	52.7	7.7	10.4	7.6	8.6	7.4	6.8	6.1	5.8	88	65	74	10	10	10	NE 5	N 7	N 7	—	
29	52.9	53.6	55.6	8.1	10.5	8.8	9.1	6.4	6.9	7.1	6.7	86	74	80	10	10	10	N 3	E 7	E 5	—	
30	56.9	57.2	58.0	7.8	11.2	7.6	8.9	5.8	6.2	5.6	6.6	79	57	85	10	10	10	ESE 9	ESE 12	ESE 9	1.6	● p, 3
Срд. Moy.	754.7	754.9	755.2	5.3	9.3	7.1	7.2	3.9	5.8	5.9	6.2	85	67	81	9.1	9.9	9.3	5.3	5.8	5.2	75.1	

Влоцлавскъ. 1898. Vlotslavsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.1	759.9	760.6	6.7	9.0	8.9	8.2	5.7	6.5	7.2	7.7	88	84	91	10	10	10	E 2	E 3	E 3	0.2	● n, a.
2	60.4	59.6	58.5	8.6	14.2	10.8	11.2	3.9	7.2	7.2	6.9	87	60	71	10	10	0	E 5	SE 7	SE 3	—	
3	56.8	55.2	53.3	10.9	18.2	15.8	15.0	5.5	6.8	8.0	7.5	70	52	56	4	1	0	SE 9	SE 9	SE 12	—	
4	52.1	52.9	55.0	14.8	21.7	15.3	17.3	9.6	8.8	11.1	11.0	70	58	85	0	10	10	SE 9	SW 7	SW 1	4.7	
5	55.8	57.0	57.7	11.7	13.6	11.5	12.3	11.2	9.8	10.0	9.1	96	87	91	10	10	10	WSW 1	W 1	W 1	3.1	● n, a, p.
6	54.9	52.3	49.9	13.4	18.1	14.0	15.2	8.1	9.7	9.7	10.7	86	63	91	2	10	2	W 1	SW 7	SW 7	—	
7	50.8	51.9	53.9	13.6	19.9	12.5	15.3	9.5	8.6	8.9	8.5	74	51	79	3	10	0	SE 5	SE 7	SE 1	—	
8	55.9	56.3	56.5	10.5	19.4	10.5	13.5	6.1	9.0	7.8	8.5	95	47	91	10	10	0	SE 2	SE 4	0	0.9	● p.
9	55.3	53.6	50.4	11.0	17.7	11.2	13.3	5.6	8.9	9.2	7.6	91	61	77	10	10	2	SSE 3	SW 5	SW 3	2.0	≡ n, 1.
10	47.6	47.0	47.3	11.5	13.1	7.9	10.8	7.6	8.3	7.3	5.0	82	65	63	10	10	4	WSW 3	W 5	W 7	1.1	● n, a, p.
11	47.2	44.3	41.8	9.2	16.1	13.6	13.0	3.6	5.7	5.7	9.1	66	42	79	0	10	10	W 5	SSW 9	SSW 9	0.3	● p.
12	41.3	42.8	42.6	12.5	14.1	9.5	12.0	9.5	8.9	8.7	7.7	83	73	87	10	10	10	SSW 5	SW 4	SW 4	0.8	● n, a, p, 3.
13	41.9	45.2	51.3	8.4	9.3	9.0	8.9	7.2	8.0	7.8	7.6	97	89	89	10	10	10	W 5	NW 4	NW 3	3.6	● n, 1, a, p.
14	58.1	59.6	60.6	10.4	14.9	8.5	11.3	3.1	7.3	6.2	6.1	76	50	74	0	10	2	WSW 2	WSW 3	WSW 1	—	
15	61.2	60.3	59.1	13.7	17.8	13.2	14.9	4.9	7.5	6.3	7.5	64	42	66	0	1	5	WSW 3	S 4	S 5	—	
16	58.9	58.1	57.9	15.2	21.8	16.7	17.9	9.2	7.9	9.0	9.6	61	46	68	10	4	1	S 10	S 9	S 1	—	
17	57.9	57.4	56.1	15.2	21.5	16.6	17.8	10.6	10.5	9.5	10.9	82	50	77	10	10	10	0	SE 5	E 3	1.1	≺ n.
18	55.6	55.9	55.8	12.0	18.9	14.4	15.1	10.2	9.4	11.5	10.8	91	71	90	10	10	10	NE 2	NE 4	NE 5	—	● n.
19	55.9	55.4	54.7	14.1	22.7	18.6	18.5	9.9	9.4	13.0	11.3	79	64	71	10	8	2	NE 2	NE 4	NNE 5	0.2	● p.
20	54.2	53.4	53.2	19.6	26.2	21.4	22.4	15.4	12.7	11.4	11.9	75	46	63	0	10	6	E 10	E 12	E 3	—	≺, ⊼, ●⁰ n.
21	54.3	54.0	53.6	21.3	27.6	17.2	22.0	14.1	11.6	11.1	12.8	62	40	88	10	2	10	ESE 3	SE 5	SE 4	2.0	⊼, ● p.
22	53.6	52.8	52.6	19.9	25.7	17.1	20.9	14.2	13.4	11.9	12.1	78	49	84	2	2	10	SE 2	SE 5	SE 5	6.0	
23	51.7	50.6	48.7	20.6	25.7	18.6	21.6	14.0	13.8	11.3	13.7	76	46	86	0	10	10	S 2	S 2	S 2	3.6	⊼ n; ● n, p.
24	47.2	46.3	46.3	17.6	22.3	14.8	18.2	14.6	12.9	11.5	11.8	86	57	94	1	10	10	S 1	S 3	S 2	10.5	≺ n; ● n, p, 3; ⊼ p.
25	45.9	45.7	46.1	15.0	20.0	14.4	16.5	12.3	12.1	11.8	11.2	96	68	93	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	7.0	⊼, ● p.
26	46.4	46.7	47.6	13.9	19.6	15.2	16.2	13.0	11.3	11.3	11.5	96	67	89	10	8	4	NW 2	W 4	W 1	5.2	● a.
27	50.8	52.7	54.6	11.4	16.1	11.9	13.1	11.1	9.6	7.7	7.8	96	57	75	10	10	10	NW 5	NW 4	NW 2	0.0	● n, 1, a.
28	56.3	56.3	55.6	14.6	16.1	13.2	14.6	9.4	8.9	7.0	8.6	72	52	76	4	10	10	NW 1	NW 4	NW 2	0.0	● a.
29	55.8	55.4	53.6	12.1	17.0	13.9	14.3	8.4	7.4	6.7	6.7	71	46	57	0	6	0	SE 5	SE 1	SE 5	—	
30	52.1	50.5	48.6	12.3	15.1	12.2	13.2	6.9	8.8	8.7	9.2	83	68	88	10	8	10	SE 1	SE 3	SE 3	—	
31	47.1	47.3	48.7	13.3	14.4	10.9	12.9	6.9	9.5	9.4	8.9	85	77	92	10	10	10	ENE 1	N 2	N 2	4.2	● p.
Срд. Moy.	753.0	752.8	752.7	13.4	18.3	13.5	15.1	9.1	9.4	9.2	9.3	81	59	80	6.3	8.4	6.4	3.5	4.7	3.4	56.5	

Іюнь. — Juin.

1	748.9	749.5	752.2	13.5	19.6	15.1	16.1	4.1	8.1	9.5	10.0	71	56	78	8	10	2	N 2	S 5	SW 2	0.2	
2	56.4	56.2	55.7	16.1	21.0	16.1	17.7	11.4	8.1	6.6	9.9	59	35	73	8	10	6	SW 1	SW 3	SW 2	—	● n.
3	53.7	53.2	55.5	19.3	13.6	13.1	15.3	10.4	10.8	10.0	9.8	64	87	88	10	10	10	SW 2	NW 7	W 1	4.0	●, ⊼ 2, p.
4	58.1	58.4	58.9	11.7	15.8	13.0	13.5	8.3	7.3	7.6	7.6	72	57	68	10	10	0	W 4	W 4	W 2	—	
5	60.4	59.7	59.3	15.0	19.3	14.2	16.2	4.4	7.0	7.5	8.6	55	45	72	0	10	0	0	WNW 2	W 1	—	⌓ n, 1.
6	58.7	57.7	57.8	15.2	20.3	13.7	16.4	6.4	8.1	7.0	9.4	63	40	81	6	10	6	WNW 1	NW 5	N 4	—	
7	58.4	58.5	59.3	14.9	19.2	16.4	16.8	8.6	10.0	8.9	10.3	80	54	74	10	10	10	N 3	NNE 4	E 3	—	
8	61.0	61.3	61.0	14.9	21.6	16.2	17.6	11.1	10.8	7.1	10.2	86	37	74	10	10	6	E 2	E 3	E 3	—	
9	61.6	60.8	60.5	18.9	23.4	18.5	20.3	9.6	9.8	8.3	8.2	60	38	52	0	10	2	NE 4	NE 3	NE 3	—	
10	60.1	59.4	59.0	17.9	24.1	16.4	19.5	10.9	10.5	8.6	12.0	68	38	86	0	10	2	NE 2	NE 3	NE 3	2.0	⊼, ●, ▲ p.
11	58.4	57.3	56.5	16.4	24.3	19.2	20.0	11.7	11.0	9.1	11.5	79	40	69	2	10	10	NE 2	NE 4	NE 3	—	
12	55.2	54.2	54.1	19.1	21.9	16.7	19.2	14.6	11.8	11.9	12.0	72	61	84	2	10	2	NE 3	E 3	0	—	
13	54.4	54.7	55.2	17.3	20.2	13.1	16.9	12.3	9.6	9.2	8.6	66	53	77	0	10	6	N 4	W 5	W 5	—	
14	54.5	54.6	55.3	13.3	19.1	11.7	14.7	11.2	8.1	7.6	7.2	72	47	70	10	10	0	W 5	W 12	W 3	—	
15	54.9	55.6	56.7	15.2	17.4	10.5	14.4	8.9	7.8	5.3	5.6	60	36	59	0	10	0	NW 5	NW 9	NW 3	—	
16	56.2	55.6	54.9	13.0	18.2	14.1	15.1	5.2	8.0	6.0	7.2	72	38	60	0	10	0	N 3	NE 3	NE 5	—	
17	56.1	55.5	55.9	15.3	20.5	14.2	16.7	9.1	8.1	6.8	8.4	62	38	69	0	10	10	NE 3	NNE 3	NNE 3	0.2	● p.
18	56.5	56.4	54.3	17.2	17.9	16.1	17.1	9.9	9.8	7.9	9.7	67	52	71	10	10	10	NW 4	W 5	W 2	3.0	
19	48.4	46.4	47.3	13.2	18.8	13.0	15.0	12.5	10.8	9.4	8.2	96	58	74	10	10	10	WSW 9	NW 12	NW 12	0.3	● n, 1, a.
20	47.7	50.0	52.5	11.3	14.5	12.0	12.6	10.9	9.0	9.2	7.4	91	75	71	10	10	1	WNW 9	WNW 9	WNW 2	0.2	●⁰ n, 1, a, 2.
21	53.5	54.1	54.7	15.6	19.4	16.6	17.2	6.9	9.2	7.9	10.1	69	48	71	0	10	10	NW 3	NW 3	NW 1	0.5	● p.
22	53.8	52.2	51.8	17.4	27.2	18.8	21.1	15.0	13.7	13.0	13.6	93	48	85	10	10	10	W 2	SW 3	SW 9	6.0	● n, p; ⊼, ▲ p.
23	50.1	49.9	48.7	19.2	25.0	18.9	21.0	14.2	13.7	14.7	13.6	83	62	84	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 7	0.3	⊼ n; ● n, p.
24	55.7	56.6	55.8	12.7	18.2	15.1	15.3	11.5	7.9	8.7	8.6	73	56	67	10	10	10	W 7	W 5	W 3	—	● n.
25	54.8	53.3	52.3	17.1	22.7	19.0	19.6	10.5	8.9	8.4	10.0	62	41	61	10	10	10	SSW 4	S 4	S 2	—	
26	52.1	51.2	49.2	18.7	27.1	22.2	22.7	13.0	11.9	11.4	12.3	74	43	63	0	0	10	S 1	SE 7	SE 7	1.4	
27	47.6	50.8	51.6	19.0	20.0	18.6	19.2	16.8	14.9	12.7	13.9	91	73	87	10	10	0	S 3	SW 5	SW 3	0.0	● n, 1, a.
28	51.8	51.9	54.6	18.0	18.1	16.2	17.4	11.2	11.8	14.7	12.4	77	95	90	10	10	10	0	0	W 2	4.8	● a, p; ⊼ p.
29	57.4	57.6	56.8	18.9	23.8	20.8	21.2	11.7	12.9	12.0	11.1	80	55	61	2	10	10	W 1	W 2	W 1	17.0	
30	54.4	56.6	58.8	15.6	15.3	14.8	15.2	14.2	12.5	12.8	12.0	94	99	96	10	10	10	W 1	W 1	W 1	44.0	⊼ n; ● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	755.0	755.0	755.2	16.0	20.2	15.8	17.3	10.6	10.1	9.3	10.0	74	54	74	5.9	9.7	6.1	3.1	4.6	3.3	83.9	

Влоцлавскъ. 1898. Vlotslavsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.8	758.6	757.9	15.4	22.6	15.6	17.9	10.9	12.0	11.5	11.9	92	56	90	0	10	0	W 1	W 1	0	—	
2	56.8	56.7	55.6	18.8	17.4	14.2	16.8	14.1	13.5	8.9	10.4	84	60	87	10	10	0	0	NW 3	NW 1	—	
3	55.0	54.1	52.6	18.0	23.3	20.4	20.6	12.2	12.1	12.0	12.3	79	56	69	10	10	10	NW 1	NW 2	W 4	0.3	
4	57.1	56.6	55.9	14.8	19.6	16.4	16.9	9.1	9.4	8.8	9.8	75	52	70	0	10	0	NW 1	W 2	W 2	3.0	● n.
5	56.1	57.6	58.7	13.1	15.6	13.5	14.1	12.1	10.2	11.8	10.7	91	89	94	10	10	10	0	W 2	W 1	1.9	● n, 1, a, 2, p.
6	59.3	59.8	59.8	13.9	19.8	12.8	15.5	11.4	10.4	10.1	9.8	88	58	90	10	10	6	W 1	W 1	W 1	—	
7	59.7	58.9	55.4	15.3	20.8	15.9	17.3	11.4	10.0	9.5	9.8	78	51	73	0	10	10	WNW 2	WNW 3	W 2	2.5	
8	52.3	51.4	51.6	15.6	18.4	13.4	15.8	12.2	12.0	11.1	9.9	91	70	87	10	10	10	W 3	W 2	NW 5	2.6	● n, p.
9	51.2	51.1	50.2	15.6	17.7	12.5	15.3	12.4	11.3	9.1	10.0	86	61	94	10	10	10	NW 5	NNW 8	NW 5	6.4	● n, p, 3.
10	48.2	49.2	49.1	14.6	17.3	16.8	16.2	12.3	12.1	12.9	13.0	98	88	92	10	10	10	W 1	W 2	W 2	13.4	● n, 1, a, p.
11	48.6	49.9	51.1	16.8	16.9	16.5	16.7	16.5	14.1	13.6	13.1	99	95	94	10	10	10	NNW 7	NNW 7	NNW 9	1.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	51.2	51.6	51.3	17.5	23.7	16.6	19.3	14.6	11.3	10.0	9.7	76	46	69	10	10	5	NW 7	NW 8	NW 9	—	
13	49.7	48.7	46.8	14.6	17.9	15.7	16.1	12.6	10.5	10.2	11.2	85	67	84	10	10	10	WNW 5	W 4	W 1	0.0	
14	47.8	48.7	50.9	16.1	15.4	13.9	15.1	12.1	11.2	8.6	8.0	82	66	68	10	10	10	W 7	W 9	W 5	0.0	● n, a.
15	53.1	53.1	54.6	14.3	13.9	9.5	12.6	8.2	7.5	10.1	8.3	62	86	94	10	10	1	W 7	W 9	W 2	4.5	● a, 2, p.
16	54.9	55.5	55.5	15.5	18.9	14.5	16.3	8.2	9.0	8.8	9.5	68	54	77	10	10	10	W 7	W 7	W 3	3.5	
17	53.7	51.5	52.1	12.9	18.7	12.1	14.6	10.6	10.7	12.3	9.4	97	77	90	10	10	10	W 2	W 1	NW 2	6.0	● n, 1, a, p.
18	53.6	55.4	54.6	13.2	17.2	13.3	14.6	8.2	8.5	8.3	9.8	75	57	87	10	10	10	W 9	W 7	WSW 3	22.9	● n, p.
19	50.4	50.4	51.1	14.4	19.1	15.4	16.3	12.2	11.8	14.7	11.3	97	89	87	10	10	10	0	WSW 5	WSW 2	1.6	● n, 1, a.
20	52.5	53.6	55.1	15.0	18.1	13.0	15.4	12.8	10.9	9.3	9.0	86	60	81	10	10	10	W 2	W 4	W 1	—	●^{0} n.
21	55.4	57.4	58.5	12.8	16.6	12.7	14.0	8.7	8.6	7.5	8.6	78	54	80	10	10	10	W 3	W 8	NW 3	0.0	
22	60.0	60.0	58.4	14.9	18.2	13.6	15.6	6.6	9.9	8.8	9.5	78	57	82	3	10	10	NW 3	W 3	0	—	● n.
23	55.7	51.8	48.0	17.7	24.5	20.1	20.8	7.9	10.3	9.7	14.2	68	43	82	10	10	10	WSW 1	S 5	S 7	3.7	●, ≺ p.
24	48.5	49.1	51.9	16.5	17.7	14.4	16.1	14.0	11.6	10.8	9.0	84	71	74	10	10	10	SW 5	W 9	W 3	0.9	● n, a, 2, p.
25	53.0	54.6	55.7	14.5	14.9	13.0	14.1	10.9	8.4	8.7	8.6	69	69	77	10	10	10	WSW 7	WSW 9	WSW 3	0.6	
26	55.7	57.3	58.9	11.4	13.6	14.2	13.1	9.9	8.9	9.6	10.3	89	83	86	10	10	10	WSW 4	W 7	W 3	1.1	● n, 1, a, 2, p.
27	58.9	58.9	57.7	14.3	17.4	13.8	15.2	13.1	10.5	9.9	10.3	87	68	88	10	10	0	W 1	W 1	W 3	—	
28	56.3	55.5	54.4	14.0	18.6	15.2	15.9	11.1	10.6	12.7	12.4	90	80	97	10	10	10	0	0	0	9.6	● p.
29	52.8	51.6	50.3	14.2	20.3	16.7	17.1	11.5	11.0	12.6	12.8	92	71	91	2	10	10	0	0	0	—	● n.
30	49.7	48.7	48.4	14.4	18.2	16.5	16.4	11.5	11.8	14.1	13.1	97	91	94	10	10	10	0	W 3	NW 5	18.0	● a, 2, p, 3.
31	50.5	53.1	54.4	13.9	17.5	14.3	15.2	11.9	10.9	11.0	9.6	93	74	79	10	10	10	NW 3	W 5	W 5	—	● n.
Срд. Моу.	753.8	753.9	753.8	15.0	18.4	14.7	16.0	11.3	10.7	10.5	10.5	84	68	84	8.5	10.0	8.1	3.1	4.4	3.0	103.8	

Августъ. — Août.

1	754.7	754.9	755.0	12.5	16.0	14.9	14.5	9.4	8.9	10.1	10.8	83	75	86	10	10	10	WNW 5	WSW 7	0	1.9	
2	54.9	55.3	55.8	15.1	20.0	16.3	17.1	13.9	12.1	11.4	11.9	94	66	86	10	10	10	WSW 1	W 3	0	—	● n.
3	56.9	57.0	56.4	16.0	24.5	18.3	19.6	11.3	11.9	12.5	12.1	88	55	78	10	10	0	0	W 3	W 1	—	
4	55.7	54.1	54.8	16.6	27.6	18.6	20.9	13.9	11.3	13.7	14.5	80	50	91	0	8	10	0	SW 3	0	9.2	●, ⊼ p, 3.
5	58.3	59.2	59.5	15.4	20.2	14.4	16.7	13.9	10.5	9.5	10.7	81	54	88	10	10	10	WNW 3	0	0	—	● n.
6	58.7	57.0	56.2	16.1	24.1	20.2	20.1	9.8	10.1	11.3	12.9	74	51	74	10	10	10	0	SW 1	0	—	
7	55.9	54.5	53.4	19.8	28.7	23.0	23.8	14.5	12.6	14.3	14.1	73	49	67	10	10	10	SW 1	SSW 5	SW 1	—	
8	52.5	52.2	50.1	21.2	30.0	23.8	25.0	16.9	12.0	14.9	14.9	65	48	68	2	0	0	SSW 1	0	0	—	
9	48.1	48.5	51.0	22.4	28.8	21.2	24.1	16.9	14.4	15.8	15.5	72	54	83	5	10	10	SSW 1	SSW 3	0	20.9	
10	54.4	56.6	59.7	15.8	15.6	15.0	15.5	14.6	12.8	12.5	10.4	96	94	82	10	10	10	NW 1	NW 5	NW 5	6.5	⊼ n, 1; ● n, 1, a.
11	62.9	62.7	63.4	13.8	19.6	14.7	16.0	11.6	10.0	10.3	10.9	86	61	88	10	2	0	NNW 3	NW 1	0	—	
12	64.0	63.4	63.1	14.1	22.3	18.0	18.1	9.4	10.4	10.7	12.5	87	54	81	2	2	0	0	0	0	—	
13	63.7	63.5	62.9	15.8	21.3	19.8	19.0	13.9	12.1	12.1	13.6	90	65	80	10	10	10	NNW 1	0	NW 1	—	
14	62.4	62.4	61.5	18.1	24.5	20.2	20.9	13.5	12.2	12.5	14.2	79	55	81	0	0	0	WSW 3	WSW 7	0	—	
15	63.0	62.8	62.2	17.4	24.7	21.2	21.1	14.6	11.5	12.4	14.5	78	54	78	0	0	5	N 3	NW 5	NW 5	—	
16	60.9	60.0	58.9	17.6	26.5	20.8	21.6	14.7	11.1	10.3	15.4	74	41	84	0	0	10	WSW 1	W 5	0	—	
17	58.4	57.7	57.0	20.2	29.3	22.2	23.9	16.7	14.2	15.7	15.7	81	52	79	5	1	0	0	SSE 1	0	—	
18	56.3	56.3	58.7	20.6	28.9	17.2	22.2	16.2	15.0	16.3	11.2	83	56	77	0	2	10	0	0	NW 9	—	
19	61.4	62.6	62.7	15.0	18.0	16.0	16.3	13.2	9.0	9.3	9.2	71	61	67	10	10	0	N 1	N 7	0	—	
20	62.7	62.0	61.7	12.4	19.9	14.6	15.6	6.4	9.1	9.0	9.5	86	52	77	0	2	0	0	0	0	—	
21	63.0	63.6	63.8	14.5	21.0	17.9	17.8	10.5	9.6	10.1	9.5	79	55	63	8	8	0	0	WSW 3	0	—	
22	65.6	65.8	65.1	14.1	21.6	14.0	16.6	9.9	9.2	7.4	8.6	77	39	73	0	0	0	ENE 1	ENE 5	0	—	
23	64.4	62.2	59.7	13.5	23.8	18.1	18.5	9.4	8.5	9.5	9.8	74	43	63	0	0	0	ENE 3	SE 5	0	—	
24	57.9	56.2	56.1	15.4	27.7	21.5	21.5	12.4	10.0	12.7	13.9	77	46	73	0	0	6	0	SSE 3	SSW 7	—	
25	57.1	57.9	58.8	17.3	15.7	14.6	15.9	14.4	13.0	12.4	12.0	89	93	97	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 1	4.5	● a, 2, p.
26	60.6	61.3	61.8	12.8	17.3	12.3	14.1	8.5	9.3	7.9	9.6	86	54	91	10	10	4	NW 1	NW 3	0	—	
27	61.8	60.9	58.6	10.1	19.2	13.1	14.1	5.4	8.9	8.2	8.9	96	50	80	10	10	4	0	0	0	—	
28	55.8	54.0	53.2	12.7	24.3	18.0	18.3	9.9	8.9	11.3	14.7	82	50	96	10	10	10	0	SSW 3	SSW 1	8.8	● p.
29	55.2	56.7	57.5	11.7	17.5	13.9	14.4	10.9	9.6	10.6	11.0	95	71	94	10	10	10	NW 5	NW 1	0	0.2	● n, 1, a.
30	56.5	54.9	53.6	11.8	18.0	14.1	14.6	8.8	9.4	10.6	10.6	93	69	90	10	10	10	0	W 5	SW 3	1.5	● p, 3.
31	53.9	52.5	51.6	13.9	19.9	15.7	16.5	12.4	11.1	10.7	13.0	95	62	98	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 3	2.2	● n, p, 3.
Срд. Моу.	758.6	758.3	758.2	15.6	22.5	17.5	18.5	12.2	10.9	11.5	12.1	83	57	81	6.2	6.3	5.8	1.3	2.8	1.2	55.7	

1898.

Влоцлавскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Vlotslavsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.3	756.3	759.9	10.7	14.8	12.3	12.6	9.2	7.9	8.0	7.2	83	64	67	5	10	10²	WSW 7	W 9	W 1	—	● n.
2	62.6	63.5	64.0	11.5	17.3	13.3	14.0	8.6	8.6	8.7	9.3	86	59	82	10	10	10	W 3	WNW 3	0	0.9	
3	62.2	59.8	59.1	10.9	12.1	13.9	12.3	10.4	8.9	9.8	10.5	92	94	90	10	10	10⁰	W 3	W 3	W 5	2.4	● n, 1, a, 2, p.
4	60.2	60.7	62.0	12.4	16.9	10.5	13.3	10.5	9.6	6.0	5.8	90	42	62	10	8	0	W 3	WNW 5	NW 5	—	
5	62.5	59.8	60.2	7.1	17.4	11.7	12.1	2.5	6.6	6.9	6.8	87	47	67	5	8	0		0 WNW 7	NW 3	—	
6	61.7	61.1	59.2	9.4	17.1	14.9	13.8	6.2	7.6	7.7	9.7	87	53	77	10	8	10	NNW 1	NW 5	0	0.0	
7	55.1	56.3	58.9	14.5	18.0	14.7	15.7	12.2	11.2	9.9	10.3	92	64	83	10	10	2	NW 3	NNW 7	NNW 1	0.0	●⁰ n.
8	60.8	61.4	60.7	13.1	18.0	13.6	14.9	12.0	10.7	11.8	10.7	96	77	93	10	10	0		0 0	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
9	59.2	58.0	57.1	12.9	26.2	16.9	18.7	11.2	10.6	11.4	10.8	96	46	76	5	0	2		0 W 5	W 1	—	
10	56.6	54.7	53.7	16.2	26.4	19.8	20.8	13.3	11.4	10.9	11.7	83	43	68	7	0	0	W 1	SW 3	0	—	
11	57.7	58.4	57.5	14.7	22.6	15.2	17.5	13.8	11.5	12.7	11.3	92	63	88	10	10	0		0 WSW 1	0	—	
12	55.2	54.3	54.1	16.3	24.5	17.9	19.6	15.0	12.8	14.3	13.9	93	63	91	0	6	0		0 0	0	—	
13	55.1	55.9	58.1	15.8	18.1	13.2	15.7	12.6	11.4	12.8	10.9	85	83	97	10	10	10	WSW 5	WSW 2	W 2	12.0	● a, 2, p, 3.
14	61.5	62.1	62.9	11.5	16.9	11.1	13.2	7.7	9.1	9.7	9.2	91	68	94	0	10	0	NW 2	NW 7	NW 3	—	● n.
15	62.6	62.1	63.0	12.1	19.1	12.1	14.4	6.3	9.5	6.1	7.7	91	38	73	10	0	2	NW 3	WNW 7	WNW 1	0.5	●⁰ a.
16	63.9	65.5	67.4	10.7	17.7	10.9	13.1	6.1	8.0	7.8	6.8	84	52	70	0	8	2	WNW 3	NW 3	NW 1	—	⊾ n, 1.
17	68.5	68.1	66.5	5.1	15.4	8.4	9.6	3.1	6.5	6.9	7.5	98	53	92	0	4	3		0 NNE 1	0	—	≡, ⊾ n, 1.
18	65.5	64.1	61.1	7.8	17.8	10.5	12.0	—	7.5	8.0	8.0	94	53	85	0	4	2		0 NNE 1	0	—	⊾ n, 1.
19	57.0	53.9	55.5	9.1	21.4	13.7	14.7	—	7.4	8.8	11.0	87	46	95	2	0	10²	0	0	WNW 5	1.9	● p.
20	57.5	57.6	55.0	9.3	16.3	13.0	12.9	—	7.9	7.2	7.7	91	53	69	6	10	10²	W 5	WNW 3	W 5	0.3	
21	53.5	52.5	50.9	12.7	14.5	14.1	13.8	—	9.8	11.7	11.8	90	96	99	10	10	10		0 WSW 1	WSW 1	12.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	50.8	51.2	49.9	12.2	14.8	10.5	12.5	—	9.2	9.9	8.0	88	80	85	10	10	10	WSW 5	WSW 9	WSW 3	4.0	● n, a, p.
23	48.5	50.5	53.2	9.5	13.2	8.9	10.5	—	8.1	8.3	7.0	92	74	83	10	10	8	W 5	W 9	0	0.8	● n, p.
24	52.3	51.9	52.4	6.9	11.4	7.7	8.7	—	7.2	7.0	7.5	98	70	96	10	10	10	NW 1	0	0	1.0	● a, p.
25	52.8	53.2	54.4	5.0	10.0	5.9	7.0	—	6.3	6.5	6.6	97	70	96	10	10	7	0	NW 3	0	0.0	● n, p; ◠ p.
26	56.3	56.9	58.4	5.0	13.4	6.0	8.1	—	6.4	6.7	6.7	98	59	96	10	10	4		0 WNW 3	0	—	
27	59.8	60.1	57.6	3.2	13.7	7.0	8.0	—	5.6	6.7	6.6	97	57	88	0	10	0		0 0	0	—	
28	55.8	54.9	54.4	4.8	15.3	11.7	10.6	—	6.1	8.2	7.9	96	63	78	0	2	2		0 NE 3	NE 3	—	⊾ n, 1.
29	53.1	54.3	54.9	10.5	11.9	12.7	11.7	—	8.6	10.0	10.7	92	97	98	10	10	10	ENE 5	ESE 5	ESE 3	7.6	● a, 2, p, 3.
30	56.3	56.1	55.2	11.5	13.0	12.4	12.3	—	9.7	10.0	9.5	97	90	89	10	10	10		0 ESE 3	ESE 3	0.7	● n, a, p.
Срд. Moy.	758.0	757.8	757.9	10.4	16.8	12.2	13.1	—	8.7	9.0	9.0	91	64	84	6.7	7.6	5.1	1.8	3.6	1.5	44.1	

Октябрь. — Octobre.

1	755.2	756.2	758.2	11.1	12.5	12.7	12.1	—	9.1	9.9	10.5	93	93	97	10	10	10	ESE 1	ESE 1	0	0.6	● n, a, p, 3.
2	60.2	61.5	63.2	12.1	13.5	11.9	12.5	—	10.3	10.5	9.9	98	91	96	10	10	10		0 0	0	0.1	● n, p.
3	63.4	62.6	63.3	8.9	16.8	13.1	12.9	—	8.2	9.5	10.2	96	66	91	10	10	10		0 WSW 5	W 1	0.1	
4	62.3	62.9	65.1	13.2	15.3	13.1	13.9	—	10.6	11.0	9.4	95	85	85	10	10	10	W 1	W 3	WNW 5	0.2	●⁰ n, a.
5	66.8	65.2	62.1	6.1	12.4	9.4	9.3	—	7.0	9.1	8.2	00	86	93	0	10	0		0 0	NW 1	—	≡, ⊾ n, 1.
6	59.7	58.4	58.8	10.3	12.7	9.8	10.9	—	8.9	9.0	6.7	95	83	74	10	10	10	NW 1	0	NW 5	0.0	●⁰ p.
7	59.0	58.4	58.1	5.8	10.5	8.2	8.2	—	6.6	6.6	7.2	96	70	89	8	10	10	NW 3	NW 3	NNW 5	—	
8	57.9	58.3	59.4	5.5	10.3	4.0	6.6	—	6.2	6.4	5.8	93	69	95	10	10	0		0 NNW 1	NNW 1	—	
9	59.9	59.7	59.7	1.8	10.6	6.9	6.4	—	5.1	6.2	6.9	96	65	93	10	10	10		0 NNW 3	NNW 1	—	
10	59.4	60.7	63.0	6.3	10.1	3.3	6.6	—	6.3	8.0	4.9	88	87	85	10	10	6	NNW 1	0	NNW 1	0.2	● a, 2.
11	63.3	62.3	58.5	— 1.6	7.7	2.9	3.0	—	3.9	4.3	4.2	96	56	74	0	0	4	NNE 1	SSE 3	SSE 1	—	⊔ n, 1.
12	55.6	52.0	51.4	1.5	12.0	8.8	7.4	—	4.4	6.5	7.1	85	63	84	10	10	10	SSE 5	0	E 3	0.5	
13	51.2	53.1	56.1	7.1	5.3	2.1	4.8	—	6.3	4.9	3.7	84	74	69	10	10	4	ENE 7	ENE 3	ENE 7	0.9	● n, 1, a.
14	59.2	59.6	59.8	— 1.2	4.9	— 2.0	0.6	—	3.5	3.3	3.5	84	50	88	0	6	3		0 ENE 2	ENE 1	—	⊔⊔ n, 1.
15	56.1	52.7	47.3	— 3.5	4.2	2.5	1.1	—	3.4	2.8	3.3	95	46	60	2	10	10	ENE 3	ESE 12	ESE 20	4.0	⊔ n, 1; ⸝ p, 3.
16	41.8	40.7	41.8	— 0.2	0.9	0.1	0.3	—	4.3	4.4	4.3	94	89	94	10	10	10	ESE 9	E 12	E 7	2.3	✳ n, 1, a, p, 3; ● p, 3.
17	43.9	44.4	41.3	— 0.2	0.0	0.2	0.0	—	4.2	4.3	4.5	92	92	96	10	10	10	E 12	E 7	E 12	9.0	● n, a, p, 3.
18	40.3	40.4	51.3	1.0	1.6	0.8	1.1	—	4.6	4.4	4.3	92	85	89	10	10	10	NNE 7	NNE 3	NNE 3	2.5	● n, 1, a.
19	55.2	56.9	58.5	— 0.6	0.0	— 1.5	— 0.7	—	3.6	4.1	4.0	83	89	98	10	10	10	E 20	E 20	E 20	10.4	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
20	55.7	53.1	54.4	— 1.2	— 0.4	1.2	— 0.1	—	4.0	4.4	4.8	96	98	96	10	10	10	E 20	E 20	NNW 3	4.6	✳ n; ⸝ n1a2; ● nap.
21	56.2	56.7	57.7	0.3	1.8	0.4	0.8	—	4.5	4.7	4.2	96	90	89	10	10	10	NNW 1	NNW 3	0	—	● n.
22	60.5	62.0	64.3	— 1.2	4.5	— 0.4	1.0	—	4.1	4.9	4.3	98	78	96	10	0	4		0 0	0	—	
23	64.5	64.1	64.4	— 0.4	10.6	10.1	6.8	—	4.3	8.0	8.4	96	84	91	10	10	10	S 1	· 0	0	—	⊔ n, 1.
24	63.2	61.9	60.1	10.2	15.6	10.0	11.9	—	8.6	10.2	8.0	93	77	87	10	10	10		0 S 1	S 3	—	
25	56.2	54.4	52.9	9.1	12.0	9.4	10.2	—	7.8	8.9	8.3	92	86	95	10	10	10	S 3	SSW 5	WSW 1	2.2	● p, 3.
26	54.0	52.9	55.0	6.6	11.3	11.9	9.9	—	6.9	9.5	9.4	94	96	91	10	10	10	WSW 1	WSW 3	WSW 3	2.6	● n, 1, a, p.
27	56.8	57.8	59.5	11.1	12.7	12.0	11.9	—	9.4	9.9	9.9	95	91	96	10	10	10	WSW 3	WSW 5	WSW 3	0.1	● n, p.
28	60.9	61.2	60.9	10.5	14.2	8.5	11.1	—	9.0	10.0	8.1	95	84	98	10	6	0		0 0	0	—	●⁰ n; ≡⁰ p, 3.
29	58.8	57.6	56.4	4.5	14.1	7.8	8.8	—	6.3	9.6	7.7	00	80	98	2	0	0		0 0	0	—	⊾⁰, ≡ n, 1, p, 3.
30	52.2	50.1	50.6	5.5	13.6	8.5	9.2	—	6.8	9.5	8.1	00	82	98	10	6	8		0 WSW 1	0	—	⊾ n, 1.
31	52.7	52.7	53.2	4.9	15.1	9.5	9.8	—	6.3	8.8	8.0	98	69	91	2	2	2		0 WSW 1	0	—	⊾ n, 1.
Срд. Moy.	756.8	756.7	757.0	4.6	9.2	6.3	6.7	—	6.3	7.2	6.7	94	79	90	8.2	8.4	7.5	3.2	3.8	3.5	40.3	

1898.

Влоцлавскъ. — Ноябрь. — Novembre. — Vlotslavsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	755.4	755.4	8.2	13.3	11.3	10.9	—	7.9	8.8	9.5	98	77	96	10	10	10	0	0	0	11.6	⊏ n, 1; ●⁰ a, p, 3.
2	57.4	60.5	61.6	8.1	9.8	2.5	6.8	—	7.6	7.5	5.5	94	83	00	10	10	0	N 5	N 3	0	0.2	● n, a.
3	59.1	55.5	52.7	5.0	11.2	8.0	8.1	—	6.5	7.5	7.0	00	75	88	10	2	10	SW 3	SSW 5	WSW 3	0.8	
4	50.1	51.9	55.0	9.6	11.0	5.7	8.8	—	7.8	8.2	6.5	87	83	96	10	10	10	WSW 5	WSW 3	0	0.4	● n, a.
5	55.7	54.7	53.9	3.0	10.3	7.3	6.9	—	5.7	7.3	7.5	00	78	99	10	4	10	0	W 1	0	—	⊏, ≡ n, 1.
6	54.8	56.5	60.3	5.3	10.7	6.8	7.6	—	6.3	7.4	6.7	96	77	91	10	10	10	W 1	W 3	0	—	
7	65.3	67.5	68.7	4.9	6.2	3.6	4.9	3.6	6.2	6.2	5.5	97	88	93	10	10	2	0	0	0	—	
8	68.8	68.4	67.6	— 1.3	6.3	1.2	2.1	— 1.5	4.2	5.8	4.7	00	81	94	10	0	0	W 1	SSW 3	SSW 3	—	≡, ⊔ n, 1.
9	65.2	64.1	64.4	— 1.4	9.5	0.8	3.0	— 1.5	4.0	7.5	4.8	96	84	98	0	0	0	0	0	SSW 3	0.3	⊔ n, 1; ≡ p, 3.
10	64.6	64.2	64.5	1.6	2.5	1.6	1.9	0.1	5.2	5.5	5.2	00	00	00	10	10	10	SSW 1	0	S 3	0.4	●⁰ n, a, p.
11	64.0	63.4	63.2	1.3	4.1	4.1	3.2	0.5	4.9	6.0	6.1	98	98	00	10	10	10	0	S 1	S 1	0.1	●⁰ n, p.
12	62.1	61.4	60.9	3.0	5.0	5.7	4.6	2.6	5.7	6.5	6.7	00	00	99	10	10	10	0	S 1	S 3	—	●⁰ n.
13	60.4	61.2	62.8	3.8	7.3	5.1	5.4	3.6	6.0	7.0	6.5	00	91	98	10	10	10	S 3	0	0	—	
14	64.2	64.4	63.7	2.8	4.6	4.9	4.1	2.6	5.6	6.1	6.5	00	97	00	10	10	10	0	S 1	0	1.6	● a, 2, p.
15	62.1	61.5	61.5	6.3	8.8	8.1	7.7	4.6	7.2	8.3	8.1	00	99	00	10	10	10	0	0	0	1.8	● n, a, p.
16	60.9	61.3	63.0	6.6	8.2	7.5	7.4	6.4	7.3	7.8	7.6	00	96	99	10	10	10	0	S 1	0	0.6	● n.
17	65.9	67.4	69.3	6.4	7.5	6.3	6.7	4.5	7.1	7.6	6.9	99	99	98	10	10	10	0	0	0	—	● n.
18	70.7	72.2	73.7	0.3	4.7	4.6	3.2	— 0.8	4.6	6.4	6.3	98	00	00	10	10	10	0	0	0	0.4	≡ n, 1; ●⁰ p.
19	74.1	73.6	73.2	3.5	3.7	3.9	3.7	3.2	5.8	5.9	5.9	98	98	97	10	10	10	0	S 1	0	—	●⁰ n.
20	70.5	68.0	65.2	2.7	6.2	2.1	3.7	2.1	5.3	5.8	5.0	94	82	93	10	0	0	S 5	S 7	S 5	—	
21	62.5	60.9	59.0	— 2.0	3.9	— 1.2	0.2	— 2.6	3.8	5.0	4.0	96	82	96	10	10	0	S 2	S 1	S 3	—	⊔ n, 1.
22	53.9	50.8	48.0	0.0	4.3	0.3	1.5	— 2.3	3.9	4.2	3.9	85	68	83	10	6	10	S 7	S 3	S 7	0.7	⊔ n, 1.
23	46.6	48.5	50.0	0.8	2.7	— 4.0	— 0.2	— 4.4	4.7	4.4	3.3	96	79	95	10	4	2	0	WSW 5	0	—	✳⁰ n, 1.
24	47.5	43.7	40.9	0.1	1.3	2.8	1.4	— 5.1	4.0	4.8	5.4	87	94	96	10	10	10	ESE 9	ESE 7	ESE 5	2.6	● a, p.
25	41.2	44.2	45.0	3.9	6.1	3.4	4.5	2.6	6.0	6.7	5.8	98	96	00	10	10	10	ESE 1	0	ESE 3	—	
26	38.4	35.2	37.7	7.1	12.3	8.3	9.2	3.0	6.8	7.7	7.2	90	72	88	10	10	10	ESE 5	SE 5	ENE 9	2.1	
27	40.4	36.3	39.8	3.2	8.4	6.1	5.9	2.9	5.4	6.9	6.5	93	84	93	10	10	10	ENE 3	S 5	SW 7	2.9	● n, a, 2, p; ⊏, ≤ p.
28	44.5	46.7	50.0	4.5	8.5	3.2	5.4	3.0	5.4	6.1	5.4	86	74	93	10	10	0	SW 5	SSW 3	0	—	
29	49.9	48.5	50.0	0.4	8.2	5.3	4.6	0.1	4.6	6.5	6.2	96	81	94	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3	—	⊔ n, 1.
30	48.9	48.4	52.1	6.1	8.7	3.9	6.2	1.6	6.3	7.5	5.8	90	89	95	10	10	10	SSW 5	SSW 3	0	—	
Срд. Moy.	757.5	757.2	757.8	3.5	7.2	4.3	5.0	—	5.7	6.6	6.1	96	87	96	9.7	8.2	7.5	2.1	2.2	1.9	26.5	

Декабрь. — Décembre.

1	757.7	757.6	756.5	1.7	5.1	2.8	3.2	0.5	4.9	4.8	4.8	94	74	86	4	0	10	SSW 3	SW 5	SW 9	3.4	
2	55.1	54.3	51.8	4.1	6.8	6.7	5.9	2.6	5.7	5.8	5.5	93	78	76	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 7	0.4	● n, 1, a.
3	45.6	48.8	54.7	6.8	7.2	4.3	6.1	3.4	5.9	5.7	5.4	80	76	87	10	10	10	SW 2 0	WSW 9	WSW 7	—	✓ n, 1.
4	59.6	59.3	59.2	1.1	6.8	9.2	5.7	0.8	4.7	6.7	7.9	94	91	91	10	10	10	0	WSW 3	WSW 3	0.4	⊔ n, 1; ● a, p.
5	62.4	63.4	63.4	7.9	9.6	6.9	8.1	6.6	7.4	7.5	6.8	93	84	91	10	10	10	0	WSW 5	0	—	
6	63.1	63.1	62.6	3.2	5.9	2.9	4.0	2.0	5.7	6.2	5.5	98	90	98	10	10	10	WSW 3	WSW 1	0	—	
7	59.7	57.7	53.2	— 0.2	6.6	3.5	3.3	— 0.3	4.4	6.0	5.4	98	83	92	0	6	3	0	WSW 3	0	—	⊔ n, 1.
8	48.8	49.7	49.5	3.3	5.7	4.5	4.5	0.7	4.8	6.0	5.5	83	88	87	10	10	10	WSW 9	WSW 7	W 7	0.7	● a, p, 3.
9	57.3	59.7	56.5	4.6	5.5	2.3	4.1	2.1	5.7	6.0	4.7	90	89	85	10	10	10	W 5	W 3	W 5	—	● n.
10	55.0	57.1	52.3	4.9	7.2	5.8	6.0	2.1	5.9	6.4	6.2	92	84	90	10	10	10	WSW 7	WSW 7	W 2 0	3.7	●, ✓ p, 3.
11	53.1	55.9	60.3	6.3	6.5	6.5	6.4	4.3	5.8	6.3	5.5	81	87	77	10	10	10	W 2 0	WNW 2 0	WNW 3	1.2	●, ✓ n, 1, a, 2, p.
12	60.4	58.5	56.1	5.9	9.0	8.3	7.7	4.0	6.9	8.1	7.4	99	95	91	10	10	10	0	WNW 5	W 7	5.1	● n, 1, a.
13	47.8	51.4	51.9	8.4	6.4	4.1	6.3	4.0	7.3	5.1	4.7	89	71	77	10	10	10	W 2 0	W 7	W 7	0.4	● n, a; ✓ n, 1.
14	54.8	54.3	48.3	1.7	3.4	3.1	2.7	1.1	4.4	5.0	5.3	85	85	93	0	10	10	WNW 3	W 5	W 7	5.4	● p, 3.
15	37.4	35.2	39.2	2.7	3.9	— 0.3	2.1	— 0.4	5.3	5.4	3.6	94	88	79	10	10	10	W 3	W 7	W 12	3.7	✳ n; ● n, a, p.
16	50.9	56.6	59.6	— 3.0	— 3.5	— 3.6	— 3.4	— 5.3	2.9	2.5	2.9	78	72	82	10	10	10	N 9	N 1	0	0.0	✳ n, a, 2.
17	54.4	53.0	57.7	— 2.1	2.2	2.1	0.7	— 4.0	3.4	5.3	5.1	85	98	94	10	10	1	WNW 7	WNW 5	WNW 9	0.7	✳ a, 2; ● a, 2, p.
18	57.3	54.6	51.9	2.7	4.3	9.1	5.4	2.0	5.5	6.2	7.8	98	00	92	10	10	10	W 5	W 5	W 1 5	3.0	● n, a, 2, p, 3; ✓ p, 3.
19	49.8	49.1	46.2	5.6	3.8	3.9	4.4	3.0	5.9	5.6	5.9	86	93	97	10	10	10	W 1	W 3	W 3	1.2	✓ n; ● n, a, 2, p.
20	45.1	47.6	52.2	1.0	2.9	— 2.8	0.4	— 2.9	4.2	4.3	3.2	85	76	87	10	10	10	W 5	WNW 7	WNW 3	—	
21	56.1	59.6	62.6	— 3.2	— 1.2	— 2.4	— 2.3	— 4.0	2.8	3.3	2.9	78	78	77	0	5	10	SE 1	SE 3	SE 5	0.8	⊔ n, 1.
22	64.8	65.2	64.5	— 5.6	— 1.0	— 2.0	— 2.9	— 6.4	3.0	3.7	3.9	00	86	98	10	10	10	0	ESE 1	0	1.6	✳ n, p, 3.
23	66.5	68.8	70.9	0.9	2.0	0.8	1.2	— 2.0	4.9	5.3	4.9	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
24	71.9	72.1	71.5	0.2	0.3	— 1.4	— 0.3	— 1.5	4.7	4.7	4.1	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	
25	67.9	65.4	64.1	— 2.4	— 0.9	— 0.3	— 1.2	— 3.3	3.7	3.8	4.3	96	88	96	10	10	10	WSW 3	WSW 5	WSW 3	1.7	●⁰ p, 3.
26	62.1	61.0	60.4	— 0.1	0.1	0.6	0.2	— 0.5	4.2	4.5	4.3	92	98	89	10	10	10	WSW 7	WSW 1	0	1.9	● n, a, 2, p; ✳ a, 2.
27	60.0	58.6	56.7	— 1.3	2.8	0.5	0.7	— 1.5	3.8	3.7	3.8	92	66	80	0	10	3	0	WSW 3	0	—	
28	54.5	50.8	49.4	— 1.4	1.5	— 1.2	— 0.4	— 3.3	3.1	3.8	3.5	76	74	84	0	0	3	SSW 3	SSW 5	SSW 3	—	
29	48.8	49.4	50.0	2.3	4.4	1.0	2.6	— 1.4	4.5	4.5	4.4	82	73	89	2	10	0	SSW 7	WSW 7	SSW 3	0.3	● p.
30	46.8	45.4	46.3	— 0.6	2.2	1.7	1.1	— 1.9	3.8	4.3	4.6	86	80	90	1	10	10	SSW 7	SSW 1	SSW 1	—	
31	48.4	49.4	50.3	2.0	3.3	1.2	2.2	1.0	4.7	4.5	3.9	89	78	78	10	0	10	SSW 3	SW 1	SW 7	—	
Срд. Moy.	755.9	755.6	755.8	1.9	3.8	2.5	2.7	0.0	4.8	5.2	5.0	90	85	88	7.6	8.7	8.7	5.1	4.5	4.7	35.6	

1898.

Новая Александрія. — Январь. — Janvier. — Novaïa Alexandriïa.

Широта — Latitude: 51° 25′. Долгота — Longitude: 21° 57′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	748.6	749.3	− 1.1	3.0	1.6	1.2	− 1.9	2.6	3.1	2.8	61	54	55	0	0	0	SSE 2	SSE 2	SE 6	—	
2	50.6	51.7	53.6	1.2	4.6	− 2.4	1.1	− 2.4	2.5	2.8	3.0	51	44	79	0	0	0	SE 4	SSE 4	SSE 2	—	
3	55.5	57.3	59.2	− 7.7	− 0.6	− 4.7	− 4.3	− 8.8	2.5	2.8	3.1	00	64	95	0	0	0	ESE 1	0	SSE 2	—	
4	59.1	57.6	55.9	− 1.1	1.7	1.8	0.8	− 5.9	4.2	4.6	4.9	98	90	93	10	10	10	SSE 2	SSE 1	0	—	
5	54.4	52.8	49.4	− 1.9	0.4	0.6	− 0.3	− 2.1	4.0	4.6	4.6	00	96	98	10	10	10	0	SE 1	SSE 4	4.7	≡ 1; ● p, 3.
6	48.4	49.7	51.1	2.6	2.2	1.2	2.0	0.3	5.5	5.4	5.0	00	00	00	10	10	10	NNW 1	0	0	—	● n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
7	50.0	49.2	48.2	1.4	2.3	2.1	1.9	0.1	5.1	5.0	5.2	00	93	98	10	10	10	0	SSE 2	SE 2	3.1	● p, 3.
8	44.7	42.8	48.3	3.6	2.1	1.4	2.4	1.4	5.3	5.1	4.9	90	94	96	10	10	10	WNW 6	W 5	NW 6	3.0	● a, 2, p.
9	55.0	56.0	57.6	0.2	0.0	− 0.5	− 0.1	− 0.8	3.6	3.4	3.0	77	75	69	10	10	10	NNW 1	N 1	N 3	—	
10	56.1	55.2	55.3	− 1.6	0.5	0.2	− 0.3	− 1.8	3.3	3.5	4.0	82	73	85	10	3	10	E 6	SE 5	SSE 1	—	
11	56.2	56.8	58.6	0.6	1.8	0.6	1.0	0.2	4.6	5.1	4.5	96	96	94	10	10	10	ENE 2	0	0	1.3	● 1.
12	57.1	57.6	60.7	1.2	2.6	2.3	2.0	− 0.2	4.7	5.1	4.9	91	93	89	10	10	10	WNW 4	WNW 3	0	3.5	✳ n; ●° a.
13	59.2	60.8	65.4	2.2	4.5	1.7	2.8	1.0	5.3	5.8	5.1	98	92	98	10	10	0	WNW 3	NNW 4	NNW 6	—	● n, 1.
14	68.0	67.9	66.0	− 0.9	− 1.2	− 1.7	− 1.3	− 1.7	4.3	4.2	4.0	00	00	98	10	10	10	0	SSW 2	NW 2	—	≡ 1.
15	62.4	61.8	63.2	− 2.4	4.3	0.3	0.7	− 2.6	3.4	3.1	4.6	90	49	98	0	1	10	SSW 2	WNW 2	WNW 2	—	
16	62.9	62.0	61.5	1.2	2.2	1.1	1.5	0.2	4.5	4.6	4.9	91	85	98	10	10	10	NW 3	NW 3	WNW 2	0.0	●° p, 3.
17	61.4	61.9	62.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.2	4.3	4.2	4.4	90	87	92	10	10	10	NW 3	NW 1	WNW 1	0.0	✳° 1.
18	62.8	63.2	63.4	− 1.4	− 1.5	− 2.5	− 1.8	− 2.5	4.0	4.0	3.7	96	98	98	10	10	10	0	S 3	0	—	≡ 3.
19	62.6	61.4	60.8	− 4.8	0.1	− 2.5	− 2.4	− 4.9	3.1	3.8	3.6	97	81	94	0	0	0	SSE 2	S 1	S 1	—	
20	58.9	58.2	57.9	− 5.0	0.4	1.8	− 0.9	− 5.3	2.7	3.2	5.1	86	67	96	0	0	10	S 3	SSW 3	S 1	3.1	● p, 3.
21	56.7	56.4	54.3	1.5	2.6	2.3	2.1	1.1	5.0	5.4	5.4	98	98	00	10	10	10	0	WNW 1	0	2.8	● n, a, 2.
22	51.3	50.8	45.5	3.5	3.9	0.2	2.5	0.2	4.8	4.3	4.7	82	70	00	1	10	10	NW 7	NNW 6	0	10.4	✳ 3.
23	50.0	52.7	43.8	− 1.4	− 0.6	− 1.7	− 1.2	− 1.7	3.6	3.0	4.0	88	67	00	10	4	10	NNW 6	NW 5	WNW 9	2.8	✳ n, 3.
24	46.1	42.3	49.1	− 2.0	− 0.8	− 8.6	− 3.8	− 8.6	3.1	3.6	1.6	81	83	71	10	10	0	NW 2	WNW 5	NW 6	1.0	✳ n, a, 2; ✣ p.
25	54.9	58.1	61.8	− 9.9	− 8.1	−14.8	−10.9	−14.8	1.4	1.3	1.1	69	53	77	9	1	0	NNW 3	N 2	0	—	
26	62.7	62.5	60.7	−19.8	− 8.9	− 8.8	−12.5	−20.4	0.8	1.4	1.6	88	59	68	0	10	10	0	SSE 3	SSE 2	—	
27	57.4	55.3	51.4	− 7.5	− 0.4	0.4	− 2.5	− 9.4	1.7	3.0	3.6	68	69	76	10	10	10	SE 2	WSW 3	WSW 6	0.3	
28	48.6	49.1	54.3	2.6	2.5	− 1.6	1.2	− 1.6	5.0	3.8	2.8	91	69	66	10	10	4	WSW 3	NNW 5	NNW 6	0.5	● n; ✳ a.
29	59.2	59.1	55.7	− 3.8	− 0.4	1.9	− 0.8	− 4.0	2.9	2.4	5.0	84	54	95	5	10	10	NNW 1	NW 1	WNW 3	1.2	✳ n, p.
30	51.8	47.4	42.5	1.8	1.3	3.9	2.3	1.3	4.6	4.5	5.5	88	89	90	10	10	10	W 6	W 6	W 8	3.6	● p.
31	38.3	33.4	32.9	4.7	5.2	6.4	5.4	3.8	6.0	6.3	6.8	94	95	94	10	10	10	W 6	W 3	WNW 4	9.8	● n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	755.2	754.8	754.8	− 1.4	0.9	− 0.6	− 0.4	− 3.0	3.8	3.9	4.1	88	79	89	7.3	7.4	7.5	2.6	2.7	2.7	51.1	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 147.3 m

Примѣнен. попр. на тяжесть: } 0.41 mm
Correct. de gravité ajoutée: }

1	743.1	746.9	747.1	3.0	3.6	2.2	2.9	2.2	5.5	5.3	4.6	96	90	85	10	10	10	NNW 4	NNW 5	WNW 2	—	● n.
2	41.8	37.8	32.3	3.9	5.4	6.1	5.1	1.9	5.5	6.5	6.7	90	97	96	10	10	10	SSE 2	SSW 2	SSE 4	6.3	● a, 2, p.
3	33.4	31.7	30.6	2.0	3.8	2.4	2.7	1.2	4.5	3.9	4.3	85	65	79	10	10	10	WSW 2	WSW 2	W 6	3.0	● n.
4	31.9	29.0	25.6	− 0.3	1.3	0.0	0.3	− 0.4	2.8	2.6	3.1	62	53	67	10	10	8	WSW 2	SSE 4	SSE 2	0.3	✳ n.
5	25.2	29.1	37.3	0.4	0.4	− 2.7	− 0.6	− 2.7	3.7	3.4	3.0	78	71	81	10	10	7	SSW 2	WNW 3	W 1	—	✳ n.
6	44.0	48.2	48.9	− 3.0	− 0.9	− 2.5	− 2.1	− 3.4	3.3	3.4	3.2	90	79	82	10	10	10	0	WNW 2	0	0.0	✳° p.
7	46.4	45.4	45.7	− 2.6	0.4	− 0.5	− 0.9	− 3.5	2.6	2.4	2.8	67	51	63	10	10	10	SSE 4	SSE 5	SSE 3	—	
8	46.1	46.3	47.0	− 1.2	2.1	− 1.0	0.0	− 1.5	3.4	3.7	3.9	80	69	92	10	10	8	SSE 1	0	0	0.0	
9	47.0	47.8	50.6	− 1.4	1.8	− 2.2	− 0.6	− 2.4	4.1	3.5	3.7	00	65	96	10	8	0	0	0	0	—	△° n.
10	53.8	55.4	57.0	− 2.7	− 2.5	− 6.2	− 3.8	− 6.2	3.7	2.9	2.0	98	77	69	10	10	10	NW 1	NNW 4	NNW 4	0.0	⊔ n; ✳° a, 2.
11	56.1	54.8	54.5	− 7.8	− 4.9	− 7.8	− 6.8	− 8.8	2.0	2.5	2.3	79	78	92	10	10	0	NNW 3	NNW 3	NW 2	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
12	56.1	57.7	59.0	− 7.8	− 5.9	− 5.9	− 6.5	− 8.3	1.9	2.1	2.7	78	72	93	10	10	10	N 1	NNW 2	NNW 1	—	✳ n, 1.
13	58.4	57.8	56.3	− 7.6	− 5.7	− 8.6	− 7.3	− 8.6	2.2	2.1	2.0	86	72	88	10	0	0	0	NNW 1	0	—	
14	54.2	52.7	52.0	− 6.4	− 1.3	− 2.3	− 3.3	− 8.9	2.2	2.4	3.0	80	59	77	10	10	10	SSE 1	SSE 4	0	0.6	
15	52.7	53.6	52.8	0.2	2.6	0.8	1.2	− 2.8	4.3	4.6	4.5	92	82	92	10	10	10	0	WNW 1	0	3.2	✳ n, a, p, 3.
16	44.1	38.9	35.2	0.0	0.4	2.2	0.9	− 0.5	4.6	4.7	4.7	00	00	87	10	10	8	S 2	SSE 2	WSW 4	7.6	✳ n, 1, a; ●° 2.
17	34.6	35.0	36.1	0.6	1.4	0.8	0.9	0.2	4.2	4.7	4.3	87	93	89	10	10	6	WSW 4	WSW 4	0	1.6	✳ n, a, 2, p.
18	36.2	36.0	36.5	− 0.2	1.7	0.4	0.6	− 0.3	4.4	4.2	4.5	96	82	94	10	10	10	SSW 1	SSW 2	0	2.9	✳ a, p, 3.
19	36.6	36.5	36.9	− 1.8	0.5	− 1.4	− 0.9	− 2.1	3.9	3.8	3.3	98	80	80	10	10	10	0	WNW 1	WNW 1	1.5	✳ 2, p, 3.
20	38.1	40.5	42.3	− 1.6	1.6	− 3.7	− 1.2	− 3.7	3.7	3.5	2.9	91	68	84	10	8	0	WNW 2	W 3	WNW 1	0.0	✳ n, a.
21	42.9	42.6	42.2	− 4.9	2.0	− 1.2	− 1.4	− 5.3	2.8	2.8	2.4	87	53	58	7	10	0	SSE 4	SSE 6	SSE 4	—	
22	42.3	43.4	44.5	− 5.4	4.1	0.1	− 0.4	− 5.9	2.6	3.8	4.2	86	61	90	7	10	3	ESE 2	E 3	E 5	—	
23	45.0	46.5	48.2	0.8	4.1	0.4	1.8	− 0.1	4.5	4.6	4.3	92	76	90	10	3	10	E 6	E 4	ESE 6	—	
24	50.5	51.9	54.5	− 0.7	1.2	0.0	0.2	− 0.9	4.0	4.4	4.1	92	87	89	10	10	10	E 7	E10	E12	—	
25	57.7	59.3	60.2	− 1.4	0.8	− 0.4	− 0.3	− 1.5	3.7	4.0	3.9	90	82	89	10	10	10	SE 7	ESE 7	ESE 6	—	
26	58.6	57.8	55.8	− 1.8	3.0	− 0.2	0.3	− 2.0	3.8	4.0	3.8	94	71	83	10	10	0	ESE 5	ESE 2	0	—	
27	53.9	52.8	51.5	− 1.7	5.0	1.8	1.7	− 2.6	3.3	3.8	3.8	82	58	73	2	10	10	0	ESE 2	0	0.1	✳° 3.
28	51.7	51.2	50.3	0.2	5.4	1.4	2.3	− 0.3	4.4	4.6	4.2	94	69	83	10	6	6	0	SSE 1	0	—	✳° n.
Срд. Moy.	745.8	746.0	746.1	− 1.8	1.1	− 1.0	− 0.6	− 2.8	3.6	3.7	3.6	88	74	84	9.5	9.1	7.0	2.2	3.0	2.3	28.5	

Новая Александрія. 1898. Novaïa Alexandriïa.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	748.0	746.6	0.8	5.4	2.0	2.7	0.5	4.5	4.8	4.7	92	72	89	10	10	8	SE 1	SSW 1	0	—	
2	42.7	39.0	41.2	— 0.6	4.6	0.3	1.4	— 1.2	4.3	4.4	4.6	98	70	98	10	10	10	SE 4	SSE 5	0	3.2	✳ p, 3.
3	41.4	41.2	41.8	— 1.7	5.1	0.0	1.1	— 3.1	4.0	4.3	4.3	98	66	92	10	10	4	0	SSW 1	0	—	
4	43.3	44.5	47.2	— 0.8	3.3	0.3	0.9	— 1.0	4.1	4.7	4.6	94	82	98	3	7	10	0	W 2	0	1.5	✳ p.
5	48.5	47.9	46.3	— 0.4	6.5	3.5	3.2	— 1.2	4.5	4.0	4.7	00	55	80	9	10	10	0	SE 3	ESE 3	—	✳ n.
6	46.1	46.4	47.9	1.5	9.6	2.4	4.5	1.1	4.5	5.8	4.7	89	65	85	9	9	10	ESE 2	SE 5	ESE 8	—	
7	50.7	52.3	53.2	1.6	2.4	0.3	1.4	0.3	4.5	4.6	4.0	87	82	85	10	10	10	ESE 7	ESE 9	ESE 9	—	
8	54.4	55.0	56.7	0.1	— 0.3	— 3.2	— 1.1	— 3.2	3.6	3.0	2.3	77	67	64	10	10	10	ESE 8	ESE 7	ESE 8	—	
9	57.3	57.6	58.8	— 6.1	— 1.6	— 5.4	— 4.0	— 6.5	1.7	1.4	1.1	59	36	36	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 7	—	
10	58.8	57.9	57.4	— 9.6	— 0.9	— 3.9	— 4.8	—10.0	1.1	1.1	1.9	49	20	56	10	10	7	ESE 3	ESE 6	ESE 4	—	
11	56.2	55.2	54.6	— 8.4	2.5	— 2.8	— 2.9	— 9.1	1.4	1.4	2.5	59	26	68	10	10	0	ESE 3	E 5	E 1	—	
12	53.9	53.3	51.7	— 7.4	1.9	— 1.7	— 2.4	— 8.3	2.3	1.3	2.3	88	25	58	0	1	0	0	E 2	0	—	⊔ n.
13	50.6	50.0	49.2	— 6.4	4.6	— 1.6	— 1.1	— 7.4	2.8	2.0	3.2	00	32	78	0	9	0	0		0	—	n; ≡⁰ 1.
14	47.6	46.9	47.8	— 3.0	8.0	— 0.2	1.6	— 4.8	2.9	2.3	3.2	80	29	70	10	1	0	0	WNW 2	0	—	n.
15	47.9	47.5	48.2	— 1.4	4.3	0.6	1.2	— 2.9	3.6	4.2	4.8	88	68	00	10	10	10	SSW 1	WSW 2	0	0.6	● p.
16	47.8	46.8	44.9	— 0.6	1.0	0.0	0.1	— 1.0	4.4	4.1	4.6	00	83	00	10	10	10	0	0	ENE 1	3.5	✳ n, a, p, 3.
17	43.0	44.7	47.2	— 0.6	1.5	— 0.4	0.2	— 0.9	4.1	4.2	4.1	94	82	92	10	10	10	E 4	E 6	ESE 1	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
18	47.5	45.8	43.0	— 1.8	2.8	0.2	0.4	— 2.9	3.6	3.6	4.3	90	64	92	2	10	10	ESE 4	SE 4	SSE 2	8.0	✳ p, 3.
19	40.4	40.8	40.9	7.8	9.9	8.2	8.6	0.0	7.6	7.7	7.6	96	84	93	10	10	10	NW 4	WNW 5	WNW 2	1.1	● n, p.
20	43.8	44.0	45.9	3.8	5.2	1.6	3.5	0.7	3.9	4.0	4.2	65	60	82	10	10	2	NW 4	NW 1	WNW 2	—	
21	47.5	46.7	45.7	0.4	6.0	3.0	3.1	— 0.4	3.9	3.4	4.0	82	49	71	0	8	8	NW 2	WNW 4	WNW 2	4.0	⊔ n; △ p.
22	44.4	44.5	44.8	0.0	5.1	1.2	2.1	— 0.9	4.2	3.5	3.7	90	54	73	10	8	10	WNW 2	NW 4	NW 2	0.0	✳ n.
23	43.9	43.1	42.4	0.2	4.7	3.0	2.6	— 1.2	4.1	3.3	4.5	89	52	79	5	10	10	0	NW 3	0	—	✳⁰ n.
24	41.9	41.7	43.1	1.2	4.2	3.8	3.1	— 1.9	3.9	4.5	4.6	77	73	77	10	10	10	SE 2	ESE 8	ESE 4	0.0	
25	44.7	46.7	48.5	2.2	4.6	2.1	3.0	1.4	4.2	4.5	4.3	79	71	80	10	10	10	ESE 8	ESE 6	ESE 9	0.4	●⁰ n; ✳ a
26	46.6	44.8	43.2	1.1	2.9	1.6	1.9	0.7	4.1	4.6	4.6	83	80	89	10	10	10	E 7	E 9	ESE 8	0.3	
27	40.9	40.0	37.8	2.4	4.8	3.7	3.6	1.2	5.1	5.8	5.6	93	90	93	10	10	10	ESE 6	E 7	E20	4.1	● n, a, p; ⸗ 3.
28	38.5	41.1	42.7	3.6	7.1	2.4	4.4	2.3	5.5	6.0	4.9	93	80	89	10	10	10	E 5	ESE 5	ESE 4	—	● n, 1.
29	41.2	41.0	41.2	1.6	12.3	6.4	6.8	0.6	5.2	6.2	5.6	00	59	78	10	6	7	0	ESE 2	0	—	≡ 1.
30	41.1	40.6	40.4	4.4	13.4	9.4	9.1	2.6	5.1	6.5	6.9	82	57	79	9	10	8	E 2	E 4	E 6	—	⊔ n; ⍒ 3.
31	41.7	42.2	43.9	7.8	15.0	7.4	10.1	5.9	6.7	5.7	5.2	85	45	80	10	10	2	SSE 1	S 2	0	0.3	●⁰ p.
Срд. Moy.	746.6	746.4	746.6	— 0.3	5.0	1.4	2.0	— 1.6	4.0	4.1	4.2	86	61	81	8.3	9.0	7.6	2.8	4.1	3.3	27.8	

Апрѣль. — Avril.

1	746.1	746.1	744.0	5.1	14.1	10.4	9.9	3.4	6.5	6.8	7.6	98	57	81	7	2	10	0	NNW 1	NE 2	—	⊾ n, 3; ≡ 1.
2	39.5	37.4	36.2	9.1	14.7	12.4	12.1	8.6	7.4	8.4	9.1	87	68	86	10	10	10	E 2	SE 6	SE 4	0.2	●⁰ 1, 3.
3	36.0	36.8	39.5	9.5	13.1	7.8	10.1	7.7	8.1	9.0	7.3	92	81	93	10	10	10	E 2	N 1	NW 2	3.0	●⁰ n, a, 2, p.
4	41.1	39.6	36.6	4.2	7.3	5.6	5.7	3.8	5.7	5.8	6.4	92	76	94	10	10	10	N 2	NNE 5	NNE 5	19.6	● p, 3.
5	35.3	37.8	43.4	2.4	4.9	3.0	3.4	1.8	4.7	5.2	4.3	85	79	76	10	10	10	N 2	NNW 6	WNW 8	0.6	● n, a, p; △ p.
6	48.8	51.9	52.8	1.6	7.1	3.8	4.2	0.6	3.9	3.1	3.8	76	42	64	10	7	10	WNW 6	WNW 7	W 1	—	
7	49.2	49.0	50.0	3.3	5.0	5.6	4.6	0.3	4.4	5.4	6.3	76	83	93	10	10	10	W 7	WNW 5	WNW 1	5.0	● 1, a, p, 3.
8	52.8	53.8	53.4	1.2	7.3	2.8	3.8	0.7	3.8	2.9	3.9	75	38	69	2	1	0	NE 6	NNW 2	0	—	
9	53.5	52.8	50.8	2.9	8.4	4.7	5.3	0.3	3.0	2.7	3.3	53	32	52	6	10	10	NNE 2	N 2	0	—	⊾ n.
10	44.2	43.6	45.6	3.5	5.4	5.2	4.7	1.5	4.0	5.7	5.7	69	85	86	10	10	1	E 2	ENE 5	ENE 1	2.2	● a, 2, p.
11	41.2	37.4	38.1	4.6	8.0	7.6	6.7	3.8	5.9	7.6	6.3	94	94	80	10	10	6	SSW 1	SSW 2	SSW 3	6.6	● n, a.
12	38.7	40.4	41.8	6.6	7.6	6.5	6.9	5.8	6.5	6.7	6.5	90	86	90	10	10	8	NW 2	0	NNW 1	1.7	● n, 1, a, 2.
13	42.3	43.8	46.6	3.7	4.8	3.3	3.9	2.8	5.2	5.6	5.1	87	87	88	10	10	10	E 8	E 6	ENE 7	5.6	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
14	50.7	52.6	55.0	1.9	7.4	4.0	4.4	1.1	3.8	3.3	4.0	73	43	66	10	10	3	ENE 3	ENE 6	NNE 2	—	
15	56.4	57.1	57.7	2.5	7.6	2.8	4.3	0.3	4.3	3.8	4.2	77	48	74	5	10	1	ENE 4	ESE 4	0	—	⊔ n.
16	55.6	53.7	53.3	2.4	10.6	5.5	6.2	0.0	4.3	5.1	4.9	79	54	72	1	10	10	E 4	SE 6	SE 7	—	⊾ ⊔ n.
17	52.3	51.5	50.3	3.4	10.0	6.8	6.7	1.0	4.8	6.6	6.5	82	72	88	10	10	10	E 6	E 6	E 3	2.0	⊾ n.
18	45.9	44.1	42.6	6.6	12.2	8.7	9.2	5.6	6.9	7.2	6.8	94	68	81	10	10	10	ESE 3	ESE 8	ESE 3	0.2	●⁰ n, a, p.
19	42.6	45.6	50.5	10.0	10.1	8.2	9.4	6.6	6.8	8.1	6.9	74	88	85	10	10	10	SE 4	WSW 5	0	2.0	⊾ n; ●⁰ a, 2.
20	52.1	51.6	51.3	7.0	15.7	12.7	11.8	4.8	6.9	7.2	7.0	92	55	65	10	8	4	0	0	NNE 1	0.4	⊾ n.
21	48.3	49.8	52.1	8.9	9.2	5.4	7.8	5.3	7.8	7.1	5.6	92	81	83	10	10	10	0	NNW 4	NNW 2	0.1	● n, 1.
22	51.6	50.4	49.7	3.9	7.2	4.6	5.2	1.0	5.2	4.0	4.6	85	52	73	10	10	10	0	NNE 3	NNE 4	—	●⁰ n.
23	49.6	49.3	50.5	3.0	8.4	6.7	6.0	1.3	4.6	5.6	5.7	81	67	78	10	10	10	E 4	ENE 5	E 4	—	
24	51.1	53.5	55.1	6.9	10.9	8.4	8.7	5.5	5.9	6.0	6.1	80	62	74	10	10	10	ENE 7	E 7	E 5	—	
25	54.6	53.7	52.4	6.8	14.4	9.3	10.2	4.9	5.6	6.0	6.0	76	49	69	10	8	4	E 6	ESE 8	ESE 2	—	
26	48.7	47.2	45.2	8.5	10.1	9.3	9.3	5.4	5.9	8.4	8.5	71	91	98	10	10	10	ESE 2	SSE 3	SSE 1	2.9	● s, 2, p.
27	43.9	43.6	43.3	9.6	12.9	9.9	10.8	8.5	8.4	7.8	8.0	95	70	88	10	10	8	0	0	0	—	
28	42.4	42.7	43.9	7.5	12.9	9.3	9.9	4.3	7.5	8.0	6.1	98	73	70	10	9	10	0	NNW 3	NNW 1	—	⊾ n; ≡ 1.
29	44.7	46.1	47.6	6.1	10.4	8.4	8.3	3.7	6.0	5.4	6.4	86	58	78	10	8	10	0	E 3	E 4	—	⊾ n
30	49.4	49.3	48.9	7.5	12.2	9.4	9.7	3.9	6.0	6.2	6.5	77	59	74	7	10	10	E 4	E 7	E 4	9.2	⊾ n; ●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	747.0	747.1	747.6	5.3	9.7	6.9	7.3	3.5	5.7	6.0	6.0	83	67	79	8.9	9.1	8.2	3.0	4.2	3.6	61.3	

Новая Александрія. 1898. Novaïa Alexandrïïa.

Май. — Mai.

Числа — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среда. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	750.9	752.3	7.2	8.4	8.1	7.9	6.6	7.1	7.0	7.5	94	87	93	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 1	0.4	● n, a.
2	53.2	53.0	52.7	8.6	13.2	8.0	9.9	7.0	7.5	6.5	7.0	91	57	88	10	10	0	ENE 4	ENE 6	0	—	
3	51.5	50.8	49.2	9.3	17.0	12.9	13.1	4.7	7.0	7.4	7.3	80	52	66	8	1	0	E 4	ESE 5	ESE 4	—	⊥ n.
4	47.8	47.1	48.3	12.7	22.7	17.6	17.7	9.0	7.6	9.6	9.4	70	47	63	5	0	7	SE 4	SE 3	SE 2	—	⊥ n.
5	48.0	48.0	50.0	14.6	21.9	13.1	16.5	10.6	7.5	9.5	10.6	60	49	95	10	7	10	ESE 3	SSE 3	0	2.6	⊥ n; ●, ⊼ p.
6	48.1	46.6	45.4	11.4	17.2	12.9	13.8	8.1	6.3	8.7	6.9	63	60	63	7	7	8	E 3	SSW 1	SE 2	—	
7	44.8	45.1	47.3	10.5	17.6	10.3	12.8	5.6	6.5	7.1	8.0	69	47	86	1	8	8	ESE 4	ESE 4	0	0.1	⊥ n; ● p.
8	48.4	48.7	49.1	9.1	18.4	11.4	13.0	5.0	7.3	5.3	6.8	86	34	67	1	2	1	0	ENE 4	0	—	≡ n.
9	48.3	46.8	44.3	10.4	20.3	13.4	14.7	5.0	7.6	5.0	6.6	81	29	58	10	8	9	0	W 2	SE 1	5.7	⊥ n.
10	41.3	39.9	40.3	12.2	16.1	8.0	12.1	7.8	9.2	7.5	7.3	88	55	92	10	9	3	0	W 3	0	10.4	▲ n; ● n, a, p; ⌒ p.
11	41.6	40.8	38.1	8.1	14.4	12.8	11.8	3.9	5.7	5.3	6.6	71	44	60	2	8	10	W 2	WSW 2	0	1.4	
12	36.1	36.3	35.7	14.1	20.2	15.0	16.4	10.9	9.4	9.5	10.9	79	54	86	10	10	10	SSE 3	SSE 2	0	—	● n.
13	35.3	37.5	44.6	16.5	17.7	8.5	14.2	8.4	9.0	10.9	8.1	65	72	98	10	10	5	ESE 3	ESE 5	0	8.1	● 2, p.
14	51.1	52.7	53.5	8.7	12.6	10.2	10.5	6.7	7.6	6.2	7.4	91	57	80	10	10	10	NNW 2	NE 2	0	—	● n.
15	54.2	54.0	53.6	10.6	16.0	10.1	12.2	8.3	7.5	6.8	7.4	79	50	80	4	10	4	NNE 2	E 1	0	—	⊥ n.
16	53.4	52.5	51.0	11.6	17.3	14.4	14.4	5.9	8.8	8.2	9.9	87	55	82	3	9	4	0	ENE 3	0	—	⊥ n.
17	50.1	48.7	47.5	14.4	22.9	17.3	18.2	9.6	10.0	10.8	11.2	83	53	76	10	5	8	ENE 1	ENE 4	ENE 2	2.4	⊥ n; ●°, ▲°p; ⊼ p, 3.
18	47.7	47.5	47.5	16.7	24.0	16.0	18.9	12.0	11.0	12.3	12.2	77	56	90	3	3	10	E 1	ENE 2	NNE 1	2.4	● n, p; ⊼ n, p, 3.
19	48.3	47.8	47.4	17.0	25.7	20.3	21.0	11.0	12.3	10.6	11.1	80	44	63	1	5	10	0	ENE 3	ENE 1	—	⊼ p, 3.
20	47.5	46.9	47.0	17.7	27.1	18.3	21.0	13.2	11.5	11.7	10.7	76	44	68	0	2	4	E 3	E 3	ENE 2	—	
21	48.1	47.8	47.4	19.4	27.0	18.1	21.5	13.6	10.6	12.2	10.9	63	46	71	4	3	10	E 3	ENE 3	E 3	0.6	⊥ n; ●, ⊼ p; ≤ 3.
22	47.1	46.0	46.2	16.9	25.8	16.5	19.7	13.9	11.7	12.5	11.5	82	51	82	8	7	10	E 2	ENE 6	0	0.4	● n, p; ⊼ p; ≤ 3.
23	45.0	44.2	42.5	19.0	24.5	18.5	20.7	14.8	11.4	11.4	12.2	69	50	77	1	9	5	ESE 1	S 2	0	3.4	
24	39.2	39.2	38.4	19.0	25.0	15.1	19.7	13.9	12.6	13.5	11.9	77	58	93	4	8	10	SSW 1	WNW 1	ENE 3	11.6	●, ⊼ n, p.
25	38.7	38.2	38.1	14.3	20.1	14.6	16.3	12.0	11.4	11.9	11.5	95	68	93	10	8	4	SE 2	WSW 2	0	1.0	●° a, p.
26	39.4	40.8	41.5	14.8	19.0	12.9	15.6	11.5	11.0	10.9	10.3	88	67	94	10	10	3	0	WSW 2	0	0.4	● n, a.
27	43.0	43.6	46.2	15.2	18.5	13.5	15.7	10.3	10.6	12.5	9.7	83	79	85	9	10	10	0	NNW 1	NNW 3	7.7	● a, p, ⊼ 2.
28	48.5	48.7	48.4	11.1	15.0	11.2	12.4	8.8	7.7	6.5	6.9	78	51	69	10	8	4	0	WNW 2	0	—	
29	48.5	47.8	46.5	12.0	17.6	14.2	14.6	5.6	7.2	7.1	6.9	69	47	57	2	10	10	ENE 4	ESE 4	0	1.8	⊥ n.
30	43.7	41.4	39.5	10.6	13.3	13.6	12.5	10.3	8.6	9.5	10.5	91	91	92	10	10	10	ENE 4	ENE 4	ENE 3	3.6	● n, 1, a.
31	37.5	37.1	40.3	12.4	12.4	10.5	11.8	10.4	10.3	10.6	8.6	97	99	92	10	10	10	0	NNW 2	NW 1	16.5	● 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	746.0	745.7	745.8	13.1	19.0	13.5	15.2	9.2	9.0	9.2	9.2	80	57	79	6.5	7.3	7.0	1.9	2.9	0.9	80.5	

Іюнь. — Juin.

1	743.3	744.5	740.2	12.6	18.1	13.2	14.6	8.8	8.7	7.3	9.7	81	47	87	4	4	8	WNW 1	W 1	0	—	
2	49.2	49.0	48.7	15.6	22.3	15.4	17.8	9.8	9.3	9.8	10.5	70	50	81	0	8	10	NNW 1	NNE 1	0	—	⊥ n.
3	47.3	45.4	47.7	17.5	22.4	14.4	18.1	11.7	11.5	11.1	10.0	77	55	83	10	9	10	ENE 2	ESE 4	NW 1	0.1	⊥ n; ●° p.
4	49.5	50.7	51.0	12.5	16.3	10.2	13.0	10.1	8.3	8.5	7.6	77	61	82	10	9	10	NNW 2	NW 3	N 1	0.1	●° n, a.
5	52.1	52.0	51.6	12.5	18.2	13.1	14.6	5.6	8.0	6.8	8.3	75	44	74	2	2	10	0	NNW 3	0	—	⊥ n.
6	51.1	50.0	50.1	13.4	19.4	13.1	15.3	6.9	8.5	8.6	9.4	74	51	85	2	9	10	0	N 1	0	3.4	⊥ n.
7	50.0	50.7	52.3	13.6	17.5	13.6	14.9	10.7	10.0	8.4	9.7	87	57	85	8	8	9	E 1	ENE 2	NE 2	—	● n.
8	53.3	53.1	52.7	15.5	20.5	14.8	16.9	8.5	9.4	8.9	10.3	71	50	83	0	10	6	0	0	0	—	⊥ n; ≡ 3.
9	53.1	52.3	51.3	15.1	22.7	15.2	17.7	9.5	9.9	8.9	8.9	77	43	69	0	4	3	NNW 1	NNE 2	0	—	⊥ n; ⌒ p.
10	51.1	50.2	49.9	15.6	21.9	14.4	17.3	11.0	9.8	10.1	11.2	75	52	93	9	9	10	NNE 1	NNE 2	0	1.8	⊥ n; ●° a, p; ⊼ p.
11	49.4	48.0	48.3	17.0	22.9	17.1	19.0	11.8	11.2	8.7	11.4	78	42	79	10	10	10	0	NE 3	0	0.2	⊥ n.
12	47.2	45.7	46.1	19.3	24.5	16.0	19.9	13.9	11.2	13.5	12.1	67	59	89	10	8	10	NNE 1	NW 2	0	3.4	●° n, a, p; ⊼ a, p.
13	46.3	46.4	47.3	18.0	22.3	13.6	18.0	13.5	12.6	11.2	9.2	82	56	80	6	4	3	NW 1	NW 4	NNW 1	—	● n.
14	47.0	47.1	46.5	12.4	16.5	12.4	13.8	9.0	8.8	8.0	8.7	83	57	82	9	9	4	NW 4	NW 5	NW 1	0.5	● p.
15	45.1	46.0	46.9	10.9	14.4	12.1	12.5	8.6	8.3	9.0	9.0	86	74	86	10	10	4	NNW 2	NNW 4	0	0.2	● a.
16	48.1	47.0	46.5	10.4	17.4	13.0	13.6	6.3	8.1	5.7	5.6	87	38	50	10	6	7	0	NE 4	NNE 2	—	⊥ n.
17	47.3	47.3	48.3	12.7	17.3	11.7	13.9	5.4	7.3	5.2	6.5	67	36	63	1	9	2	0	NNE 2	0	—	⊥ n.
18	48.6	48.2	47.5	13.1	18.9	13.8	15.3	6.1	8.3	8.7	8.3	74	53	71	1	9	10	0	NNW 3	NNW 2	—	⊥ n.
19	45.7	40.8	40.0	14.6	13.2	12.6	13.5	9.0	9.0	10.8	8.8	73	96	82	10	10	4	S 2	WNW 4	WNW 2	10.0	⊥°n; ● a, 2, p.
20	39.7	41.0	44.3	11.5	12.9	11.6	12.0	10.6	8.5	9.4	9.1	85	86	89	10	10	10	WNW 6	WNW 6	NW 3	11.1	● a, p.
21	46.4	47.0	48.2	13.0	18.0	12.7	14.6	7.6	8.7	7.5	8.8	78	49	81	8	8	10	NW 2	NW 2	0	0.1	●° n, a.
22	48.0	47.6	46.6	14.4	22.9	16.7	18.0	10.4	10.7	12.2	12.5	88	59	89	10	8	10	SSW 1	SSE 4	SSE 2	3.2	⊥ n; ●°, ⊼ p.
23	44.7	44.1	42.4	20.6	27.2	17.3	21.7	15.8	13.1	14.0	14.1	73	52	96	2	5	10	SSE 3	SSE 2	0	39.5	●, ⊼ n, p.
24	48.2	50.0	49.8	14.4	18.2	11.7	14.8	11.5	9.8	7.9	8.1	81	51	80	10	5	1	WNW 4	WNW 3	0	—	●², ⊼ n.
25	49.1	47.5	46.7	15.1	21.7	16.8	17.9	7.9	9.1	9.2	11.2	71	47	78	6	8	10	SSE 1	ESE 5	ESE 1	—	⊥ n; Ψ 3.
26	46.7	45.4	44.0	18.5	25.0	20.8	21.4	12.3	11.7	11.9	12.1	74	51	67	0	7	6	SE 2	ESE 2	ESE 4	—	⊥ n.
27	43.5	43.2	44.2	20.3	25.3	17.6	21.1	17.5	13.3	15.7	14.4	75	66	96	10	9	10	SSE 3	ESE 3	0	2.0	●, ⊼ p.
28	44.2	44.9	48.2	20.3	26.0	18.2	21.5	15.4	14.6	13.0	11.3	83	52	73	5	4	4	SE 1	SW 1	0	—	● n.
29	50.4	51.1	50.3	18.6	22.6	18.5	19.9	13.1	12.2	13.0	14.3	77	64	90	1	10	10	N 1	E 3	0	1.2	⊥ n; ●°, ⊼ p; Ψ 3.
30	47.0	48.5	52.2	19.0	24.9	15.4	19.8	15.4	14.6	11.4	12.2	89	49	93	10	10	10	ESE 1	SSE 4	NW 1	—	●° n; Ψ 3.
Срд. Moy.	747.7	747.5	747.9	15.3	20.4	14.6	16.8	10.5	10.2	9.8	10.1	78	55	81	6.1	7.7	7.7	1.5	2.8	0.8	76.8	

Новая Александрія. 1898. Novaïa Alexandriïa.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	751.9	751.1	15.9	22.8	16.6	18.4	12.3	11.2	10.6	11.2	83	52	79	10	5	0	0	ESE 1	0	—	⊥ n, 1, 3; ⋓ 3.
2	49.9	48.6	47.2	16.9	23.8	15.6	18.8	11.9	11.0	12.0	11.6	77	55	88	4	8	0	0	NNW 2	0	—	⊥ n, 1, 3; ⊼ p.
3	47.7	46.6	46.9	14.9	23.2	17.0	18.4	12.1	11.4	11.7	12.6	90	56	88	10	5	8	NNW 1	NNW 2	0	—	⊥ n, 1, 3.
4	48.2	49.3	49.0	17.2	23.0	17.4	19.2	14.6	11.6	9.6	10.1	80	46	68	8	0	0	WNW 2	NW 4	0	—	⊥ n, 1.
5	48.3	47.9	49.8	16.4	24.4	14.5	18.4	11.0	10.4	11.0	10.5	75	49	86	0	9	10	SE 1	ENE 1	NW 5	0.3	⊥ n, 1; ● p.
6	50.6	50.7	51.8	15.4	16.3	12.5	14.7	12.5	10.4	10.5	10.3	80	76	96	10	10	10	NW 2	NNW 4	NNW 2	2.9	⊥ n, 1; ● p.
7	51.4	50.4	48.5	13.6	19.0	17.0	16.5	11.8	10.3	9.1	10.6	89	56	74	10	10	10	NNW 1	NNE 2	0	0.9	
8	45.3	44.2	43.3	15.1	14.1	12.5	13.9	12.4	11.5	11.0	10.5	90	93	98	10	10	10	0	0	NNW 1	10.3	● n, a, 2, p.
9	41.9	42.4	43.0	13.3	13.6	12.9	13.3	11.9	11.1	11.1	10.4	98	96	95	10	10	10	N 2	NNW 2	NW 1	6.9	● n, 1, a, 2, p.
10	42.1	42.7	42.0	12.9	14.4	13.6	13.6	12.1	10.4	11.2	11.3	95	93	98	10	10	10	NW 2	W 3	WNW 2	25.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	39.0	40.1	41.3	15.8	20.7	17.6	18.0	13.0	13.2	15.1	14.7	99	83	98	10	10	10	NW 1	NNW 1	NW 2	13.0	● n, 1, p, 3.
12	42.6	43.1	42.6	15.4	16.5	15.4	15.8	15.0	12.9	13.2	11.3	99	95	87	10	10	9	NW 2	NNW 3	NNW 1	—	● n.
13	42.4	42.0	41.3	14.1	16.9	13.5	14.8	12.1	9.2	10.7	9.9	77	75	87	7	10	10	NNW 3	NNW 2	0	—	⊥ n, 1.
14	39.9	40.5	45.0	13.1	20.8	12.3	15.4	8.3	9.4	9.9	8.0	85	54	75	4	10	6	S 1	WNW 2	0	—	⊥ n, 1.
15	47.4	47.0	48.1	12.5	16.6	11.0	13.4	9.0	7.8	7.2	8.0	72	51	81	1	9	3	WNW 1	WNW 4	WNW 2	0.0	⊥ n, 1; ●⁰ p.
16	48.3	48.2	48.6	13.7	18.4	11.7	14.6	8.3	8.8	8.5	7.9	75	54	78	0	8	2	0	WNW 4	0	—	⊥ n, 1.
17	47.9	46.0	45.4	14.4	21.5	13.2	16.4	7.4	9.1	9.7	10.2	75	51	91	1	10	8	WSW 2	W 2	WNW 1	1.1	⊥ n, 1; ●, ⊼ p.
18	47.9	48.7	48.6	12.8	16.2	13.2	14.1	8.9	8.3	7.2	9.2	76	53	82	7	10	10	WSW 5	WNW 6	0	0.1	● n.
19	45.9	44.1	44.5	15.6	26.3	18.9	20.3	12.3	9.4	11.4	13.3	71	45	82	10	9	10	SSE 3	WNW 4	0	3.2	●⁰ n, p; ⊤⁰ p.
20	46.1	46.4	47.3	16.3	19.6	15.3	17.1	14.5	13.1	12.7	12.0	95	75	92	10	10	10	0	N 2	0	1.5	● n, a, p, 3.
21	49.1	49.9	51.2	12.5	16.5	11.0	13.3	10.0	8.4	7.1	8.6	78	51	87	10	10	1	0	NNW 4	0	—	● n; ⊥ 3.
22	52.7	52.9	52.1	12.5	17.4	12.2	14.0	6.8	8.1	8.1	9.1	76	55	87	0	9	3	0	NNW 3	0	—	⊥ n, 1, 3.
23	50.9	48.2	44.5	14.0	22.8	19.5	18.8	7.0	9.2	8.4	11.0	78	41	65	9	6	10	0	SSE 2	SSE 4	1.5	⊥ n, 1.
24	44.4	43.7	46.0	16.6	23.4	16.0	18.7	15.6	11.4	9.9	10.1	81	46	75	6	10	10	SSE 2	WNW 4	WNW 2	0.4	● n, p.
25	48.0	48.0	49.2	15.2	19.4	12.1	15.6	11.0	9.0	7.5	9.3	70	45	89	9	7	2	NW 1	NW 4	0	—	● n; ⊥ 3.
26	49.3	50.1	51.5	11.9	14.9	13.5	13.4	8.9	7.5	8.2	9.2	73	65	80	10	10	10	WSW 1	WSW 5	WNW 4	1.8	⊥ n, 1; ● a.
27	52.4	52.1	50.5	14.4	17.6	14.0	15.3	13.0	10.2	9.6	10.6	84	64	90	10	10	2	0	NNW 1	E 2	—	⊥ n, 1, 3.
28	49.1	47.8	46.5	15.6	22.0	17.5	18.4	9.8	10.3	11.8	14.3	78	60	96	10	10	10	ESE 2	E 2	0	8.8	⊥ n, 1; ⊼, ● p
29	45.9	44.7	43.3	14.6	21.9	16.7	17.7	13.9	12.0	12.0	13.4	97	62	95	10	10	10	0	0	0	2.1	●n,p,3;≡1,a;⊼p,3.
30	42.1	41.3	42.1	18.0	20.4	15.4	17.9	15.3	13.8	14.8	11.9	90	83	91	10	10	10	0	SSE 3	NNW 1	6.8	● n, a, p, 3; ⊼ p.
31	43.6	46.4	47.9	14.2	16.3	13.0	14.5	12.9	11.0	11.1	9.3	92	80	85	10	10	4	W 4	WNW 5	NNW 2	—	● n; ⊥ 3.
Срд. Moy.	746.9	746.6	746.8	14.7	19.4	14.6	16.2	11.5	10.4	10.4	10.7	83	63	86	7.6	8.9	7.0	1.3	2.7	1.0	86.9	

Августъ. — Août.

1	748.4	748.4	748.5	12.7	18.4	14.8	15.3	9.4	8.8	8.7	10.3	81	55	83	1	8	10	NNW 2	WNW 5	0	2.1	⊥ n, 1.
2	48.0	48.6	49.2	13.8	17.6	15.4	15.6	12.9	11.3	11.8	11.6	97	79	89	10	10	10	0	NNW 3	0	1.0	● n, 1. a; ⊥ 3.
3	50.9	51.0	50.7	16.3	23.5	16.4	18.7	11.3	11.3	10.9	11.4	82	51	82	2	10	6	0	0	0	—	⊥ n, 1, 3.
4	50.3	48.7	47.5	17.5	28.2	18.6	21.4	12.7	11.8	12.5	12.4	79	44	78	2	2	10	0	SSE 2	0	—	⊥ n, 1, 3.
5	49.2	51.6	52.7	18.6	20.9	13.6	17.7	13.5	13.4	10.1	9.5	84	55	82	10	5	3	0	NNW 3	0	—	⊥ n, 1, 3.
6	53.4	52.0	51.1	13.4	23.2	15.4	17.3	8.2	9.7	9.4	10.4	86	44	80	0	6	6	0	SSE 4	0	—	⊥ n, 1, 3.
7	51.2	49.7	48.8	17.9	26.6	19.6	21.4	11.9	11.2	11.2	13.6	74	44	80	0	0	6	SSE 1	ENE 1	0	—	⊥ n, 1, 3.
8	47.7	46.7	45.5	20.2	29.0	22.3	23.8	16.3	13.0	13.6	12.7	76	46	64	0	1	0	SE 2	ESE 3	ESE 1	—	⊥ n, 1.
9	43.5	43.2	44.0	23.1	30.5	23.9	25.8	19.8	13.2	12.3	13.7	63	38	62	1	1	10	ESE 3	SSE 5	NNW 2	11.3	⊥⁰ n; ⊼ 3.
10	45.2	46.8	49.8	17.2	23.2	16.8	19.1	16.4	14.1	16.6	13.9	97	79	98	10	7	10	0	NNW 3	NNW 4	31.1	●, ⊼ n, 1, a, p, 3.
11	52.9	53.6	55.0	14.9	18.4	16.8	16.7	14.6	12.2	13.7	13.3	97	87	94	10	10	4	NNW 4	N 1	0	2.6	● n, a; ⊥ 3.
12	54.9	54.2	54.3	14.2	23.1	16.7	18.0	13.5	11.0	12.7	10.5	92	61	74	2	2	0	N 2	NNW 2	0	—	⊥ n, 1, 3.
13	54.4	54.2	54.4	16.1	24.0	18.7	19.6	12.6	11.7	14.1	12.5	86	63	78	0	6	0	0	NNE 4	0	—	⊥ n, 1, 3.
14	54.5	54.7	54.9	18.0	25.5	19.8	21.1	14.1	12.3	14.0	13.3	80	58	78	1	4	0	0	NE 4	0	—	≺ n; ⊥ n, 1, 3.
15	55.6	55.3	55.0	15.9	25.2	17.7	19.6	12.9	10.9	11.6	11.0	81	49	73	0	0	0	E 4	ENE 5	ENE 2	—	⊥ n, 1.
16	54.3	53.4	53.4	15.4	26.9	19.1	20.5	11.9	8.4	10.5	10.2	64	40	62	0	0	0	ESE 3	E 4	E 1	—	⊥⁰ n, 1, 3.
17	52.7	51.9	51.2	17.7	28.5	18.7	21.6	12.0	10.2	10.4	11.9	68	36	74	0	0	0	ESE 1	ESE 4	0	—	⊥ n, 1, 3.
18	50.7	49.8	48.9	19.2	28.7	21.1	23.0	15.0	13.4	13.4	14.6	81	46	78	0	0	0	ESE 1	SSE 1	0	—	⊥ n, 1, 3; ≺ 3.
19	52.1	53.7	54.4	14.1	16.8	15.3	15.4	13.7	9.6	8.8	8.2	80	63	63	10	10	10	NNW 2	NNE 2	NNE 2	—	⊼ n; ⊥ n, 1, 3.
20	55.3	54.7	53.9	14.6	20.6	14.8	16.7	11.7	10.2	9.0	9.1	83	50	73	0	2	0	0	0	0	—	⊥ n, 1, 3.
21	55.4	55.4	56.0	12.6	21.4	15.2	16.4	7.5	8.4	7.5	9.3	78	40	72	1	2	0	0	NE 5	ENE 1	—	⊥ n, 1, 3.
22	58.2	58.3	58.0	11.8	20.8	13.4	15.3	7.4	7.8	7.0	8.2	76	38	72	0	0	0	0	E 1	0	—	⊥ n, 1, 3.
23	58.0	56.3	54.1	14.4	23.5	16.6	18.2	8.0	8.0	8.7	9.0	65	40	64	0	1	0	0	ESE 5	0	—	⊥ n, 1, 3.
24	52.7	51.1	49.8	13.8	25.4	17.4	18.9	9.4	8.6	9.9	10.8	73	41	64	0	0	0	0	SSE 1	0	—	⊥ n, 1, 3.
25	49.1	48.5	49.8	16.8	26.8	18.0	20.5	13.1	10.9	10.0	14.6	76	38	95	10	7	2	0	SSE 1	0	12.0	⊥ n, 1; ● p.
26	52.5	53.3	53.9	13.1	17.0	12.8	14.3	12.7	10.8	10.1	9.7	97	70	89	10	10	10	0	0	0	1.8	● n, 1, a; ⊥ 3.
27	54.6	54.2	52.8	12.7	17.7	11.9	14.1	11.0	9.3	7.3	9.8	86	49	95	2	8	7	0	0	0	—	⊥ n, 1, 3.
28	50.6	48.8	47.1	11.8	21.4	15.4	16.2	7.3	8.2	8.8	8.6	80	46	66	2	8	8	0	ESE 4	0	—	⊥ n, 1, 3.
29	46.3	48.3	50.2	15.1	16.2	13.5	14.9	11.9	10.3	12.7	11.0	81	93	96	10	10	10	ESE 1	NW 1	0	6.9	⊥ n, 1; ● a, p.
30	50.3	49.4	48.3	12.5	15.3	12.4	13.4	11.4	10.4	11.1	10.3	97	86	97	10	10	7	0	SSE 1	SSE 1	2.3	● n, a.
31	48.2	47.4	45.7	13.6	20.4	17.6	17.2	12.0	10.8	10.8	11.4	94	61	76	10	10	10	SSE 1	WNW 2	SSW 2	1.8	● 3; ⊥ 3.
Срд. Moy.	751.6	751.4	751.3	15.5	22.7	16.8	18.3	12.1	10.7	10.9	11.2	82	55	78	3.7	4.8	4.5	0.9	2.5	0.5	72.9	

1898.

Новая Александрія. Сентябрь. — Septembre. Novaïa Alexandriïa.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	750.5	753.9	12.2	14.0	11.8	12.7	11.8	8.8	7.2	7.5	84	61	73	10	10	6	WNW 3	NNW 3	WNW 3	0.2	● n, p.
2	55.2	56.0	56.7	11.6	15.6	11.3	12.8	8.3	7.6	7.8	8.3	76	59	83	9	10	10	WNW 2	NW 1	0	—	⊅ n, 1, 3.
3	56.0	54.6	51.3	9.8	15.1	12.6	12.5	6.8	8.4	8.3	10.1	94	65	94	10	10	10	0	WNW 3	WNW 3	1.4	⊅ n, 1; ● a, 2, p, 3.
4	51.2	51.7	52.1	12.2	17.4	9.9	13.2	9.8	9.2	7.0	5.0	88	48	55	10	8	0	WNW 4	NNW 4	NNW 2	—	● n; ♄° 3.
5	54.0	51.7	50.3	6.7	15.0	9.8	10.5	4.3	6.4	6.6	6.5	87	52	71	2	10	1	NNW 2	WNW 6	WNW 2	—	⊅ n, 1. 3.
6	52.4	51.7	50.0	7.4	15.8	12.1	11.8	5.4	7.0	6.9	6.8	91	52	65	3	7	10	NNW 2	NNW 3	NNW 2	0.7	⊅ n, 1.
7	45.4	46.1	49.7	12.4	17.5	12.1	14.0	9.9	10.0	8.6	8.4	91	58	80	10	7	1	NNW 2	N 4	0	0.1	●° n. a; ⊅ 3.
8	52.7	53.6	53.0	9.6	15.0	12.2	12.3	7.4	8.6	9.0	9.6	96	71	91	10	7	2	0	NW 2	0	—	⊅ n, 1, 3.
9	52.2	50.9	50.2	11.4	24.5	17.1	17.7	9.0	9.7	12.1	11.0	97	53	76	1	0	0	0	WNW 3	0	—	⊅ n, 1, 3.
10	50.4	49.6	48.9	14.4	27.4	16.1	19.3	11.9	10.3	10.9	9.7	85	40	71	10	3	0	0	WNW 1	0	—	⊅ n, 1, 3.
11	50.1	51.5	51.0	14.6	23.8	16.5	18.3	12.8	9.9	12.3	13.2	81	57	95	3	5	0	0	N 3	0	—	⊅ n, 1, 3.
12	49.4	48.0	47.6	16.6	28.0	17.8	20.8	13.9	12.0	12.7	11.7	85	45	77	3	0	0	0	SSE 2	0	—	⊅ n, 1, 3.
13	47.7	46.8	48.8	14.6	26.8	16.1	19.2	12.3	10.2	10.7	13.1	83	41	96	0	7	10	0	S 3	N 2	13.6	⊅ n, 1; ●, ☈ p, 3.
14	52.4	54.3	55.8	11.5	15.6	10.2	12.4	10.1	9.5	9.2	8.6	95	69	93	10	10	0	N 2	NNW 4	0	—	●, ☈ n; ♄ 3.
15	55.7	54.7	54.4	10.4	18.9	11.6	13.6	6.5	8.7	10.5	9.7	93	64	96	1	10	0	SW 1	NW 3	0	0.0	⊅ n, 1, 3; ●° p.
16	55.2	56.1	58.0	10.4	17.3	9.4	12.4	6.8	8.1	7.9	6.8	87	54	78	10	8	0	NW 5	WNW 5	NNW 3	—	⊅ n, 1, 3.
17	59.9	59.8	58.7	5.2	15.4	7.8	9.5	3.6	6.4	6.9	7.0	97	53	89	4	0	0	NNW 1	NNE 2	0	—	⊅ n, 1, 3.
18	58.2	56.9	53.7	5.1	16.6	9.0	10.2	2.3	6.5	7.0	8.1	98	50	95	3	1	0	0	0	0	—	⊅ n, 1, 3.
19	50.5	48.1	45.8	6.3	20.0	14.9	13.7	4.4	7.1	9.5	9.0	99	55	71	3	8	8	0	0	NW 6	2.7	⊅ n, 1, 3.
20	49.2	49.9	49.8	10.4	14.3	9.4	11.4	9.0	8.1	7.8	6.9	87	64	79	6	10	0	WNW 3	WNW 6	0	1.5	● n; ⊅ 3.
21	46.4	46.5	45.5	10.3	12.8	13.1	12.1	6.6	9.0	10.5	10.6	96	96	95	10	10	10	SW 4	WNW 2	WNW 2	3.8	● n, 1, a, 2, p.
22	44.2	45.1	44.8	13.2	14.1	12.4	13.2	12.3	10.2	8.3	8.0	91	69	74	10	10	8	NW 2	NW 3	NW 4	—	● n.
23	42.4	42.7	44.8	10.0	11.4	9.2	10.2	8.4	6.9	7.7	7.2	75	77	83	10	10	2	NW 3	WNW 3	WNW 2	1.2	⊅ n, 1; ● a, p.
24	45.4	45.1	45.1	7.6	13.3	7.4	9.4	6.5	6.9	6.9	7.2	89	61	94	10	8	10	W 1	NNW 1	0	1.8	● p.
25	45.4	46.4	47.8	5.4	9.1	4.3	6.3	3.7	6.5	6.9	6.1	97	80	98	10	10	4	0	0	0	2.5	● n, 1, a, 2, p.
26	49.5	50.0	51.5	4.8	13.4	5.4	7.9	2.5	6.2	7.1	6.5	97	62	97	10	7	0	0	WSW 2	0	—	⊅ 3.
27	53.6	53.7	51.4	2.3	13.3	5.8	7.1	1.6	5.4	6.7	6.3	00	59	91	0	1	0	0	SSW 4	0	—	⊅ n, 1, 3; ≡° 1.
28	49.1	48.0	47.0	3.6	18.4	12.4	11.5	2.4	5.7	8.0	8.8	97	51	83	0	0	10	0	ENE 2	ENE 3	0.3	⊅ n, 1, 3; ☿ 3.
29	46.8	47.5	47.8	11.0	13.6	13.4	12.7	10.0	9.8	10.9	10.9	00	95	96	10	10	10	E 7	E 3	0	12.0	●° n, a.
30	48.2	47.7	46.8	12.6	13.6	11.5	12.6	11.4	10.6	10.8	9.9	98	94	98	10	10	10	0	ENE 3	ENE 3	1.3	● n.
Срд. Moy.	750.6	750.5	750.4	9.8	16.9	11.4	12.7	7.7	8.3	8.8	8.6	91	62	85	6.6	6.9	4.1	1.5	2.7	1.2	43.1	

Октябрь. — Octobre.

1	745.6	747.0	749.1	13.1	15.0	13.2	13.8	11.1	11.1	12.1	11.0	99	96	98	10	10	10	ENE 5	ENE 3	ENE 2	1.6	● n, 1, a, p, 3.
2	51.4	52.9	54.6	10.8	13.0	11.4	11.7	10.7	9.5	9.8	9.8	99	89	98	10	10	10	0	0	0	0.4	● n, p.
3	55.8	55.9	55.2	11.4	15.8	11.2	12.8	11.1	9.9	9.1	9.2	99	67	93	10	10	3	NNW 1	NW 3	0	0.4	☋, ⊅ 3.
4	55.2	55.1	55.8	11.0	13.4	13.4	12.6	9.9	9.5	10.1	10.9	97	89	96	10	10	10	0	WNW 2	0	0.4	●° n, 1, a, p, 3.
5	58.6	57.2	54.6	6.5	14.5	8.8	9.9	5.5	7.1	6.4	7.9	99	53	93	0	10	1	0	0	0	—	●° n; ⊅ 3.
6	51.4	50.4	49.5	7.8	10.8	10.1	9.6	6.3	7.7	8.2	8.6	98	86	94	10	10	10	0	NW 2	NNW 2	0.1	☿n; ⊅n,1,3; ●°a.
7	50.6	50.6	49.9	3.4	7.6	6.6	5.9	2.4	5.8	6.5	6.7	00	83	93	10	10	10	0	NW 1	0	1.0	⊅ n, 1, 3.
8	49.3	49.8	51.3	7.3	10.1	3.2	6.9	3.2	7.4	5.4	4.4	98	59	76	10	2	4	0	NE 3	0	—	● n; ⊅ 3.
9	51.3	50.9	51.2	2.6	9.8	6.9	6.4	1.4	5.1	6.1	6.3	93	68	84	10	10	10	0	NNW 2	0	0.1	⊅ n, 1. 3; ● a.
10	50.8	52.4	55.6	6.2	6.0	0.2	4.1	0.0	6.5	6.6	4.2	91	94	90	10	10	0	NW 2	NE 4	0	1.1	⊅n,1; ●a,2,p; ⊔3.
11	56.9	55.7	52.8	— 2.6	7.3	0.8	1.8	— 3.4	3.4	3.4	4.0	92	45	82	0	0	0	0	SE 2	ESE 2	—	⊔ n, 1, 3.
12	48.2	46.6	44.9	2.3	9.6	4.9	5.6	— 1.0	4.5	5.4	5.7	82	60	89	10	10	6	SSE 2	SSE 2	0	—	⊔ n, 1; ⊅ 3.
13	43.4	43.5	46.4	5.4	8.3	1.7	5.1	1.6	5.9	5.4	3.5	87	66	68	10	10	1	0	ENE 6	ENE 7	0.1	⊅ n, 1; ●° p
14	50.4	51.4	52.5	— 3.4	3.7	— 1.8	— 0.5	— 4.0	3.3	2.7	3.0	93	45	76	0	9	0	0	0	0	—	⊔ n, 1. 3.
15	49.5	45.3	40.1	— 4.9	4.4	2.7	0.7	— 5.3	2.8	2.7	3.7	88	43	65	1	10	10	ENE 2	ENE 6	ENE 5	4.8	⊔ n, 1.
16	34.1	33.6	34.0	0.2	1.7	1.0	1.0	0.0	4.5	4.8	4.7	96	93	96	10	10	10	ENE 6	E 7	E 6	2.8	✶ n, 1, a; ●° p, 3.
17	37.0	37.3	34.0	0.8	3.2	1.9	2.0	0.8	4.9	5.4	5.2	00	93	98	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 8	10.0	● n; ≡ 1.
18	27.1	37.2	43.8	10.0	2.1	0.2	4.1	0.0	8.9	4.7	4.0	98	87	85	10	10	10	SSW 4	NNW 5	0	1.2	● n, a; ✶ a.
19	47.2	48.6	50.6	— 1.0	0.3	— 1.2	— 0.6	— 1.4	3.6	3.6	3.6	84	76	86	10	10	10	ENE 6	ENE 8	ENE 9	2.4	●° p, 3.
20	48.0	47.7	47.9	— 0.9	0.7	1.9	0.6	— 1.5	3.8	4.3	4.9	89	89	91	10	10	10	ENE 3	ENE 5	ENE 3	4.4	☊ n, 1, a; ● n, a, p.
21	49.0	49.6	50.5	1.8	4.4	3.4	3.2	1.5	5.2	5.0	5.2	00	80	88	10	10	10	0	0	0	0.2	● n, p.
22	52.7	54.7	57.2	2.6	5.0	0.7	2.8	0.2	5.1	5.1	4.7	93	78	98	10	10	0	0	0	0	—	⊔ 3.
23	58.5	59.1	58.8	0.9	9.0	5.0	5.0	— 1.0	4.8	6.5	6.3	98	76	97	10	9	0	ESE 1	ESE 2	ESE 1	0.2	⊔ n, 1; ≡ 1; ⊅ 3.
24	57.6	56.4	55.0	7.0	14.2	8.1	9.8	4.4	6.6	8.2	7.5	88	68	93	10	10	0	ESE 2	ESE 1	0	0.2	● n; ⊅ 3.
25	51.7	49.5	47.3	7.4	10.6	10.6	9.5	5.4	7.7	8.4	8.2	00	90	87	10	10	10	ESE 1	ESE 1	ESE 1	3.4	● n; ⊅ 3.
26	49.0	47.8	49.4	6.6	8.9	12.0	9.2	6.2	6.1	6.7	8.7	84	78	84	10	10	10	SW 2	NW 2	WNW 4	0.1	●° n, a, p.
27	50.5	51.5	53.3	11.2	11.6	12.2	11.7	10.7	8.4	9.7	9.2	85	96	88	10	10	10	W 4	WNW 2	WNW 2	0.1	●° a, 2, p.
28	54.2	54.6	54.6	10.2	14.2	7.4	10.6	7.3	8.7	9.1	7.5	94	76	98	10	6	8	0	0	0	—	☋, ≡ 3.
29	53.1	51.9	50.3	3.7	13.8	8.0	8.5	3.5	5.9	8.5	7.6	98	72	94	6	2	10	0	WSW 1	0	—	⊔n,1; ≡°1; ⊅.☿3.
30	46.7	44.3	45.2	4.0	15.5	9.3	9.6	3.7	6.0	7.8	7.6	98	59	87	8	0	3	ESE 1	S 4	WSW 1	—	⊔ n, 1; ≡ 1: ⊅ 3.
31	47.4	47.0	47.6	5.4	15.1	11.7	10.7	4.9	6.5	7.3	8.5	97	57	84	8	4	10	SSE 2	SE 2	ESE 2	—	≡ 1; ⊅ 1, 3.
Срд. Moy.	749.4	749.5	749.8	4.7	9.0	6.0	6.6	3.0	6.3	6.6	6.5	94	75	89	8.5	8.5	6.6	1.8	2.5	1.8	35.0	

Новая Александрія. 1898. Novaïa Alexandriïa.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	748.7	747.8	6.6	15.8	11.5	11.3	5.7	7.3	9.1	8.9	00	67	89	8	10	10	SE 1	ESE 1	0	0.2	≡, ⏢ 1; ●⁰ p.
2	48.3	50.1	53.5	10.6	13.0	8.4	10.7	8.1	8.6	10.0	7.8	91	90	94	10	10	10	0	0	WNW 1	3.7	●⁰ n, a, 2. p, 3.
3	53.5	51.1	48.4	6.8	9.5	6.7	7.7	6.3	7.2	7.7	7.0	98	87	96	10	10	0	0	SSE 2	0	0.1	● n; ⏢ 3.
4	45.4	45.4	48.9	7.0	11.3	6.4	8.2	4.6	7.0	7.9	7.1	94	79	99	10	10	8	0	W 2	0	0.2	●⁰ n, 1, a; ⏢ 3.
5	49.3	48.8	47.7	6.9	10.8	10.3	9.3	5.3	7.3	8.9	9.0	99	93	96	10	10	10	0	SSW 1	0	1.4	● 1, p.
6	47.4	49.7	53.2	8.6	9.5	8.4	8.8	7.9	8.2	7.7	7.0	99	87	86	10	10	10	0	NW 1	NNW 2	1.0	●⁰ n, a, 2, p.
7	57.2	59.3	61.0	6.2	7.0	2.8	5.3	2.8	6.2	5.5	5.1	88	74	91	6	10	3	NNW 1	NNW 2	0	—	⏢ 3.
8	61.5	61.9	61.4	— 1.1	1.9	0.3	0.4	— 2.2	4.2	5.2	4.4	98	98	94	10	10	0	0	ENE 4	ENE 1	—	⊔⊔ n, 1, 3; ≡ 1, a.
9	58.7	58.0	56.5	— 2.6	2.4	1.2	0.3	— 3.1	3.7	5.1	4.9	98	93	98	8	10	10	ENE 2	S 1	0	—	⊔⊔ n, 1; ⏢ 3.
10	56.7	56.6	56.7	1.1	2.7	1.6	1.8	0.0	5.0	5.4	5.2	00	96	00	10	10	10	0	0	0	—	≡, ⏢ n, 1, 3.
11	57.2	56.6	56.5	0.8	3.6	3.2	2.5	0.2	4.9	5.9	5.7	00	00	98	10	10	10	E 1	0	ESE 2	—	⏢ n,1,3; ≡ n,1,a,2.
12	55.7	55.4	55.1	3.0	4.3	2.9	3.4	2.9	5.7	5.9	5.5	00	95	98	10	10	10	ESE 3	SE 2	SE 3	—	⏢ n, 1, 3.
13	54.3	55.6	56.8	2.3	2.6	1.7	2.2	1.5	5.1	5.1	5.1	94	93	98	10	10	10	ESE 1	0	0	—	⏢ n, 1, 3; ≡ 3.
14	57.9	58.2	57.5	0.1	1.1	1.0	0.7	— 0.2	4.6	4.9	4.9	00	98	00	10	10	10	0	0	ESE 3	2.3	⏢, ≡ n, 1, 3.
15	56.1	54.6	53.8	1.6	4.1	6.6	4.1	0.3	5.0	5.7	7.3	96	93	00	10	10	10	SSE 1	SSW 1	0	3.5	●⁰ n, a, p, 3.
16	53.5	53.9	55.7	6.9	7.2	6.6	6.9	6.3	7.4	7.3	7.1	00	96	98	10	10	10	0	WNW 1	0	2.1	●⁰ n, 1, a, p, 3.
17	58.1	59.4	61.5	5.8	7.4	6.6	6.6	5.5	6.8	7.0	7.1	99	91	98	10	10	10	0	0	0	—	● n; ≡² 1.
18	63.2	64.2	64.9	4.8	7.5	3.6	5.3	3.5	6.4	7.0	5.8	00	90	98	10	10	9	0	0	0	—	⏢ n. 1, 3; ≡ 1.
19	66.0	66.0	65.7	4.1	4.8	3.0	4.0	2.9	6.0	5.6	5.2	98	87	91	10	10	4	0	0	0	—	⏢ n, 1, 3.
20	63.7	62.3	59.5	4.0	5.4	0.5	3.3	0.5	5.6	4.6	4.4	92	69	92	10	8	0	ENE 1	SE 2	0	—	⏢ n, 1; ⊔ 3.
21	57.0	54.8	53.2	0.0	6.4	0.9	2.4	— 0.5	4.1	4.3	3.9	89	59	79	3	0	0	SE 1	SE 2	SE 2	—	⊔⊔ n, 1, 3.
22	49.2	46.1	42.4	— 0.5	4.5	1.9	2.0	— 0.9	2.7	2.7	2.6	61	42	49	5	0	0	SE 2	ESE 2	ESE 3	—	⊔⊔ n, 1.
23	40.9	41.7	42.8	0.0	2.1	0.7	0.9	— 0.8	3.2	4.4	4.7	71	82	96	10	10	10	0	0	0	0.4	✳⁰ a, p.
24	40.7	38.2	35.5	1.2	3.2	4.8	3.1	0.3	4.6	4.9	5.6	92	85	87	10	10	10	E 5	E 6	ESE 4	3.5	● p.
25	35.2	37.2	40.0	7.7	11.6	8.3	9.2	4.4	7.4	7.6	7.0	94	75	87	10	0	10	SSE 3	S 3	SE 1	0.0	●⁰ n, a; Ψ, ⏢ 3.
26	35.2	32.0	32.5	11.7	14.2	11.4	12.4	7.4	6.8	7.4	7.7	67	61	77	10	9	10	SE 7	SE 6	SSE 8	0.5	⏢ n, 1.
27	36.8	33.9	36.5	5.9	12.3	10.2	9.5	4.0	6.1	6.1	6.0	88	58	65	8	10	0	SSE 2	ESE 7	WNW 4	—	● n.
28	39.8	41.5	43.6	6.2	10.4	4.9	7.2	3.1	6.0	6.1	6.3	85	65	98	9	0	0	WNW 1	0	0	—	⊔⊔ ⏢ n, 1; ⊔ 3.
29	44.7	44.4	45.1	4.4	11.2	8.3	8.0	3.0	5.9	7.0	6.5	95	71	79	8	10	10	SE 1	SSE 4	SSE 1	—	⊔⊔ n, 1; ⏢ 3.
30	44.8	43.4	44.2	9.9	13.3	9.2	10.8	6.3	6.4	6.7	7.9	70	59	91	8	10	10	SE 6	SE 4	0	4.3	⏢ n, 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	751.2	751.0	751.3	4.3	7.4	5.1	5.6	2.8	5.8	6.3	6.1	92	81	91	9.1	8.6	7.1	1.3	1.8	1.2	23.2	

Декабрь. — Décembre.

1	750.2	751.7	751.8	5.0	5.5	3.0	4.5	2.6	6.1	6.0	5.5	94	89	96	10	10	0	NW 4	0	0	—	● n; ⊔ 3.
2	50.9	50.5	48.6	2.4	7.0	2.2	3.9	0.4	4.7	4.5	4.4	85	61	82	10	0	0	SSE 1	NW 4	WNW 4	—	⊔ n, 1, 3.
3	42.8	43.7	48.7	4.2	8.0	5.6	5.9	1.5	4.8	5.4	5.1	77	67	75	10	10	10	WNW 4	SSW 5	W 3	0.3	⊔ n, 1; ●⁰ a, p.
4	53.3	54.4	53.7	1.5	8.0	6.4	5.3	0.6	4.7	5.9	6.6	93	73	91	8	8	2	0	0	0	2.7	⊔ n, 1; Ψ 1; ● p.
5	55.9	57.4	57.3	7.8	9.5	7.3	8.2	5.6	6.9	7.0	6.7	88	79	88	10	10	10	0	WSW 1	0	0.2	●⁰ p.
6	56.3	56.1	56.2	0.8	7.6	1.6	3.3	0.0	4.9	5.8	5.0	00	74	96	3	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
7	54.3	52.3	48.7	— 0.2	3.7	2.4	2.0	— 0.5	4.5	5.3	4.9	00	88	89	10	8	0	SW 1	SSW 1	SSW 1	—	⊔ n, 1, 3; ≡ 1.
8	43.3	44.7	45.4	0.4	3.9	2.6	2.3	0.0	4.3	5.1	4.8	90	84	87	0	10	10	SSE 1	NW 2	ENE 2	1.4	⊔ n, 1; ●⁰ a, p, 3.
9	49.4	53.0	53.4	3.6	4.9	1.6	3.4	1.5	5.3	5.7	5.0	90	89	96	10	10	0	WNW 2	WNW 1	0	0.2	●⁰ n, a; ⏢ 3.
10	51.2	52.2	49.3	1.3	5.8	5.8	4.3	0.5	4.6	5.8	5.3	91	85	78	10	10	10	ESE 3	WSW 4	WSW 4	3.8	✳ n. 1, a.
11	45.3	47.0	51.5	5.8	5.5	5.2	5.5	4.4	5.5	5.8	6.0	81	86	90	10	10	10	WNW 2	WNW 10	W 9	2.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	53.0	51.8	49.2	4.6	5.3	8.3	6.1	4.0	5.3	6.0	7.2	84	91	88	10	10	10	0	0	WNW 4	2.6	● n, a, 2, p.
13	43.2	43.2	44.5	7.9	6.2	3.8	6.0	3.5	6.3	4.5	4.2	79	65	70	10	10	10	W 6	WNW 10	WNW 10	5.7	● n, a.
14	45.7	46.5	42.7	1.8	3.2	2.4	2.5	0.4	4.1	4.1	4.9	78	71	89	1	10	10	WNW 6	WNW 8	WNW 4	9.3	✳ n; ●⁰ p, 3.
15	32.0	29.8	30.2	1.0	1.9	0.7	1.2	0.1	4.7	5.0	4.2	96	95	87	10	10	10	W 6	WSW 1	WSW 9	2.1	✳n,1,a,p,3; ●n,a,p.
16	38.7	46.4	52.3	— 3.8	— 7.4	— 8.0	— 6.4	— 8.5	2.7	1.6	1.9	80	62	80	10	4	0	WSW 10	N 5	0	0.1	✳ n, a, p.
17	50.6	46.8	50.1	— 5.4	— 2.3	2.1	— 1.9	— 8.3	2.7	3.5	4.8	89	89	89	2	10	2	0	ESE 3	WNW 2	1.2	✳⁰ a, 2; ●⁰ p.
18	51.1	48.9	45.5	1.8	3.8	7.6	4.4	1.5	5.1	5.3	7.5	97	88	96	10	10	10	WNW 2	WNW 1	WNW 4	11.1	● n, 1, a, p, 3.
19	45.0	42.2	40.9	6.8	6.7	2.4	5.3	2.0	6.7	7.0	5.3	91	96	96	10	10	10	WNW 5	W 1	0	13.7	● n, a, 2, p.
20	38.2	39.0	43.9	0.8	1.7	— 1.0	0.5	— 1.2	4.6	4.7	3.2	94	91	75	10	10	8	W 9	W 4	0	3.2	✳ n, 1, a, p.
21	46.9	50.1	54.0	— 2.8	— 2.2	— 3.3	— 2.8	— 4.5	3.3	2.4	2.9	89	60	83	8	2	10	NNW 5	NNW 4	0	0.1	✳⁰ n, a.
22	56.1	57.2	58.0	— 3.8	— 2.0	— 3.0	— 2.9	— 5.6	3.1	3.1	3.4	90	78	93	10	10	10	0	NNW 2	WNW 1	0.3	✳ p, 3.
23	57.9	60.0	62.6	— 2.0	0.2	0.4	— 0.5	— 4.5	3.6	4.6	4.7	93	98	00	10	10	10	0	0	0	0.6	✳ n, p; ≡ a, 2, p, 3.
24	63.4	63.7	63.6	0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.1	— 1.2	4.7	4.4	4.2	00	96	94	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1.
25	60.9	58.5	56.7	— 3.4	— 1.5	— 1.4	— 2.1	— 3.9	3.4	3.6	3.4	95	87	81	10	10	10	NNW 2	WSW 1	NNW 3	0.3	
26	55.2	54.5	54.3	— 0.8	— 0.4	— 0.2	— 0.5	— 1.5	4.2	3.6	4.0	95	81	88	10	10	10	NNW 4	W 2	NNE 3	0.4	✳⁰ n, p.
27	54.0	53.5	52.4	— 0.8	1.5	— 1.8	— 0.4	— 2.0	4.0	3.6	2.9	91	71	73	3	8	1	0	SSW 3	SSE 3	—	✳⁰ n.
28	49.2	47.1	44.8	— 3.5	0.6	— 1.3	— 1.4	— 4.0	2.5	3.3	3.4	71	69	81	0	0	0	SSE 4	SSE 3	SSE 4	—	
29	44.5	45.6	45.7	0.4	2.8	— 0.9	0.8	— 2.2	3.8	4.3	3.9	81	75	90	10	10	0	SSE 2	SSW 1	0	—	
30	43.0	41.3	41.7	— 2.2	4.9	3.0	1.9	— 2.9	3.7	4.0	3.9	96	61	69	0	8	7	ESE 1	SSE 3	SSE 2	—	
31	43.0	44.6	46.2	0.4	1.3	0.8	0.8	— 1.4	4.2	4.8	4.6	89	94	94	5	10	10	0	SSE 1	0	0.2	●⁰ a, p.
Срд. Moy.	749.2	749.5	749.8	1.0	3.0	1.7	1.9	— 0.8	4.5	4.7	4.6	89	80	87	7.7	8.3	6.5	2.9	2.6	2.3	62.0	

1898.

Василевичи. — Январь. — Janvier. — Vasilevitchi.

Широта — Latitude: 52° 16'. Долгота — Longitude: 29° 48'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	757.1	757.9	− 4.2	− 3.9	− 3.2	− 3.8	− 6.8	3.3	2.6	3.2	00	75	89	10	5	10	SE 4	SE 4	SSE 6	—	
2	59.0	58.9	60.5	− 4.2	− 3.0	− 4.6	− 3.9	− 4.7	3.2	3.5	3.1	95	96	95	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 2	—	
3	60.2	60.3	60.3	− 4.3	− 2.6	− 2.4	− 3.1	− 5.3	3.3	3.8	3.4	00	00	89	10	10	10	SE 2	SW 4	SW 2	—	☋⁰, ≡ 1, a, 2.
4	59.2	59.3	59.2	− 1.6	− 1.0	− 2.2	− 1.6	− 2.6	3.8	3.7	3.9	94	86	00	10	10	10	SW 2	SW 2	0	—	
5	58.0	57.3	54.1	− 1.3	− 0.9	− 4.4	− 2.2	− 4.5	4.2	4.1	3.1	00	96	95	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 6	0.2	
6	48.8	47.7	48.4	− 5.2	− 4.8	− 4.2	− 4.7	− 5.4	2.9	2.9	3.3	96	93	00	10	10	10	SE 4	S 2	0	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
7	51.5	52.5	52.4	− 0.2	1.2	− 0.4	0.2	− 4.4	4.5	4.2	3.9	00	83	87	10	10	10	0	0	0	—	
8	49.0	46.0	45.3	− 1.3	− 0.4	− 0.9	− 0.9	− 2.0	3.3	3.7	4.3	80	83	00	10	10	10	S 5	S 8	S 2	3.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
9	46.6	50.0	56.2	0.5	− 1.2	− 4.7	− 1.8	− 4.7	4.8	3.5	2.9	00	84	90	10	10	10	NNW 10	N 5	NNE 10	0.5	●⁰ 1; 🌂 2.
10	60.5	61.7	61.7	− 5.6	− 1.7	− 3.1	− 3.5	− 5.7	3.0	3.8	3.5	00	94	98	10	10	10	NNE 2	ESE 1	SE 4	—	
11	59.5	57.8	56.3	− 2.2	− 1.4	− 0.6	− 1.4	− 4.0	3.7	3.7	4.2	96	90	96	10	10	10	SSE 6	SSW 4	SW 4	0.4	✳⁰ 2, p, 3.
12	55.0	53.2	55.1	− 0.4	− 0.1	0.4	0.0	− 0.9	4.0	4.5	4.7	90	98	00	10	10	10	SW 2	W 3	0	2.4	✳ a, 2, p.
13	57.4	56.2	58.6	0.6	1.4	− 1.6	0.1	− 1.7	4.8	4.2	4.1	00	83	00	10	10	3	0	WSW 2	0	2.1	✳ a.
14	65.5	66.2	64.5	− 0.3	− 0.7	− 1.6	− 0.9	− 2.0	4.5	3.9	4.0	00	90	98	10	10	10	0	W 3	WSW 4	—	
15	59.6	56.6	55.5	− 2.4	1.3	0.5	− 0.2	− 3.5	2.7	2.7	4.7	69	54	98	9	4	10	W 6	W 4	WNW 4	—	
16	55.8	55.7	54.5	0.4	1.2	1.2	0.9	− 0.4	4.3	4.3	4.7	90	85	94	9	9	10	NW 6	NW 6	NW 4	0.6	
17	55.3	56.1	57.7	1.0	1.4	1.1	1.2	0.6	4.9	5.1	5.0	00	00	00	10	10	10	WNW 2	NW 4	WNW 3	0.3	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	59.1	59.9	*62.0*	1.2	1.6	*0.0*	*0.9*	− 0.1	4.7	4.6	4.6	94	89	00	10	10	10	W 6	WNW 4	NW 4	0.0	●⁰ p, 3.
19	61.4	61.0	59.1	− 1.7	− 0.9	− 2.2	− 1.6	− 5.5	4.0	3.9	3.5	00	90	89	10	7	2	W 3	SW 4	WSW 4	—	
20	56.4	53.7	53.8	− 2.4	4.8	1.8	1.4	− 2.7	2.9	2.7	4.9	77	42	93	1	1	10	0	WSW 10	W 3	—	
21	52.9	51.8	52.6	1.2	1.4	1.8	1.5	0.7	4.3	3.9	3.9	85	76	75	10	10	10	W 4	W 4	W 4	2.4	
22	41.6	41.3	41.2	0.4	3.1	1.1	1.5	− 0.3	4.7	3.2	3.6	00	56	70	10	10	10	SW 6	WNW 15	WNW 4	0.0	✳ n, 1, a; 🌂 2.
23	37.8	38.8	43.1	− 2.0	− 0.4	− 7.0	− 3.1	− 7.0	3.7	3.7	1.9	94	83	73	10	10	1	WSW 4	N 6	N 3	0.0	✳⁰ 2, p.
24	40.9	39.2	38.6	−10.0	− 5.6	−10.1	− 8.6	−12.9	1.9	2.1	1.9	94	70	93	6	10	10	0	0	NE 2	3.0	✳ p, 3.
25	48.5	53.1	58.3	−13.3	−13.0	−17.7	−14.7	−18.0	1.4	1.2	0.8	88	72	73	10	10	1	NNE 2	NE 3	NE 2	0.0	✳⁰ 2.
26	62.1	62.9	62.1	−25.1	−17.4	−20.0	−20.8	−27.5	0.5	0.8	0.7	84	68	74	0	1	0	0	N 1	N 1	—	
27	56.7	52.5	45.6	−11.0	− 5.0	− 1.1	− 5.7	−20.0	1.1	1.6	3.4	55	52	80	10	10	10	S 10	SW 6	WSW 9	0.7	
28	39.8	42.1	42.5	− 1.0	− 1.0	− 4.0	− 2.0	− 4.2	3.9	2.1	3.2	90	51	93	10	5	9	NNW 15	WNW 18	NW 15	0.0	✳ n, a; 🌂 1, 2, 3.
29	47.8	50.3	51.0	− 8.4	− 4.3	− 4.2	− 5.6	− 8.9	1.7	2.0	2.3	73	61	70	0	7	6	WNW 18	NNW 20	W 4	2.0	🌂 1, 2; ✳, ✣ p.
30	43.7	38.9	32.6	− 2.8	1.7	1.5	0.1	− 8.9	3.7	5.0	5.1	00	96	00	10	10	10	SSW 4	W 20	W 9	7.5	✳n1a2;●⁰2p3;🌂2.
31	30.1	31.3	31.2	3.4	3.2	1.6	2.7	1.1	5.5	5.5	5.2	95	95	00	10	10	10	WNW 15	W 10	0	—	🌂 n, 1; ●⁰ n.
Срд. Moy.	752.8	752.6	752.6	− 3.3	− 1.5	− 2.9	− 2.6	− 5.6	3.5	3.4	3.6	92	80	91	8.9	8.7	8.5	4.6	6.1	3.7	27.5	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 183.9 m

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.47 mm

1	735.8	739.9	743.2	1.2	1.7	− 0.1	0.9	− 0.2	5.0	5.1	4.0	00	98	87	10	10	10	N 1	WNW 3	NW 2	0.0	≡ 1; ✳⁰ p.
2	38.9	36.7	33.0	*1.7*	3.5	2.8	*2.7*	− 0.3	5.0	4.9	5.6	96	83	00	10	10	10	W 10	SW 6	SW 6	1.4	●⁰ p.
3	30.8	32.0	33.0	3.8	3.9	1.1	2.9	0.8	5.2	4.0	3.8	87	65	75	10	8	4	W 5	WSW 4	0	—	
4	33.0	32.1	27.7	0.7	3.4	0.0	1.4	− 0.4	3.9	3.5	4.6	80	60	00	9	9	10	SSW 6	SSW 2	NE 2	13.8	✳ p, 3.
5	29.3	33.5	36.8	− 4.4	0.3	− 1.5	− 1.9	− 4.5	3.3	3.6	4.1	00	76	00	0	6	10	0	S 4	S 4	1.4	✳⁰ p, 3.
6	40.5	43.8	48.2	− 3.2	− 1.5	− 8.7	− 4.5	− 9.0	3.6	3.0	2.2	00	72	97	8	7	10	SW 1	N 2	0	—	
7	49.2	49.9	50.3	− 7.9	0.2	− 3.3	− 3.7	−10.4	2.4	3.1	2.5	97	67	70	1	1	9	SW 1	SW 1	S 3	—	
8	49.5	49.2	48.6	− 6.5	0.3	− 0.5	− 2.2	− 7.4	2.7	3.2	4.4	97	70	00	9	10	10	0	S 1	SE 2	3.9	✳⁰ p, 3.
9	47.2	46.9	46.8	− 2.7	− 1.6	− 3.1	− 2.5	− 3.2	5.6	3.9	3.5	00	96	96	10	10	10	ESE 1	NE 1	NE 3	1.6	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
10	47.5	48.6	49.8	− 5.2	− 4.6	− 5.4	− 5.1	− 5.9	2.8	2.6	2.6	90	81	85	10	10	9	NNE 4	NE 4	N 4	0.3	
11	49.0	49.2	51.0	− 7.4	− 7.2	− 9.4	− 8.0	− 9.5	2.3	2.0	1.8	92	78	81	9	10	10	N 4	N 3	NNE 4	0.6	✳⁰ 1, a, 2, p.
12	52.8	54.6	57.3	−10.9	− 7.7	− 9.0	− 9.2	−11.2	1.7	1.8	1.6	86	72	72	10	10	10	NW 4	NW 4	NNW 2	—	✳ n.
13	57.4	57.7	58.1	− 9.8	− 5.8	− 6.9	− 7.5	−10.0	1.8	2.0	2.3	87	69	86	10	10	10	N 1	0	0	—	
14	57.7	57.2	56.9	− 7.7	− 3.1	− 8.7	− 6.5	− 9.0	2.5	2.8	2.0	00	78	85	10	10	10	0	ESE 1	SE 2	—	
15	56.2	55.7	55.3	− 9.8	− 7.2	− 9.3	− 8.8	−10.1	2.1	2.3	1.9	00	90	84	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	—	
16	51.7	48.0	41.5	− 9.1	− 4.4	− 4.7	− 6.1	−10.1	2.1	2.9	3.1	94	89	98	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 6	2.9	✳ 1, a, p, 3; ✣ 2, 3.
17	34.6	35.3	36.8	− 3.4	− 0.1	− 2.4	− 2.0	− 5.1	3.5	4.0	3.8	98	87	00	10	10	9	SE 15	SE 2	0	—	✳, 🌂, ✣ 1.
18	39.3	40.8	41.4	− 2.8	0.9	− 3.4	− 1.8	− 4.9	3.7	4.0	3.5	00	80	00	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	—	
19	37.3	34.0	35.4	− 3.6	− 2.1	− 3.4	− 3.0	− 4.2	3.5	3.8	3.5	00	96	98	10	10	10	NNE 4	N 4	W 2	2.5	✳⁰ 2, p, 3.
20	39.1	40.4	42.6	− 5.3	− 0.8	− 2.6	− 2.9	− 5.9	3.0	3.0	3.7	98	70	98	4	10	10	S 2	S 1	WSW 1	0.4	✳⁰ 2, p, 3.
21	47.6	49.8	51.7	− 6.8	− 3.4	− 5.2	− 5.1	− 8.3	2.7	1.8	2.7	00	52	88	10	1	2	0	S 1	SE 1	—	⊔⁰, ≡ 1, a.
22	53.2	54.4	55.0	−12.0	− 2.3	− 6.5	− 6.9	−13.3	1.8	2.7	2.7	00	71	97	10	2	10	SE 1	ESE 1	E 4	—	
23	56.2	58.0	60.3	− 9.7	− 7.0	−10.9	− 9.2	−11.1	2.1	1.6	1.5	97	62	79	10	10	10	ESE 4	E 4	E 4	—	
24	62.7	64.8	67.5	−12.6	− 9.4	−10.2	−10.7	−12.9	1.4	1.4	1.6	81	66	76	10	10	9	ESE 4	ESE 8	ESE 4	—	
25	69.8	71.9	72.4	−15.7	− 7.4	−13.9	−12.3	−16.0	1.0	1.3	1.0	76	49	67	1	0	0	SE 8	SE 6	SE 3	—	
26	70.9	69.2	66.4	−18.1	− 9.3	−14.0	−13.8	−18.5	0.8	1.0	1.0	78	47	66	1	4	0	SE 4	SE 6	SE 8	—	
27	63.4	61.0	58.9	−15.0	− 2.9	− 8.4	− 8.8	−15.4	1.0	1.4	1.5	73	38	61	0	7	4	SE 4	SE 4	S 2	—	
28	56.3	55.9	55.0	− 9.8	− 1.1	− 3.8	− 4.9	−11.0	1.8	2.7	3.1	84	65	91	6	10	4	SSE 1	SSE 4	0	—	☌ 3.
Срд. Moy.	748.5	748.9	749.3	− 6.9	− 2.7	− 5.4	− 5.0	− 8.1	2.8	2.8	2.8	93	72	87	7.8	8.0	8.2	3.3	3.2	2.6	28.8	

Василевичи. 1898. Vasilevitchi.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	751.8	749.7	— 5.7	1.0	— 3.1	— 2.6	— 6.2	3.0	3.3	3.5	00	66	98	10	10	10	ESE 2	E 1	0	1.6	≡° 1; ✳° 2, p, 3.
2	46.6	45.6	45.8	— 7.1	— 2.3	— 4.4	— 4.6	— 7.2	2.3	2.4	2.9	87	63	89	10	10	10	E 1	SE 1	SE 1	0.2	✳° 2, p.
3	45.2	45.3	45.4	— 2.2	3.7	0.4	0.6	— 4.8	3.9	4.3	4.7	00	72	00	10	10	10	0	SE 1	0	4.2	✳ p.
4	46.1	46.5	49.9	0.1	3.1	— 0.6	0.9	— 0.7	4.6	4.9	4.4	00	87	00	10	5	10	0	0	S 1	2.6	✳° 1, a.
5	52.5	54.1	56.2	— 3.3	2.8	— 0.4	— 0.3	— 3.9	3.6	4.3	4.3	00	75	96	10	1	10	0	SE 1	SE 3	—	≡ 1.
6	57.0	58.5	60.2	— 0.1	0.4	— 2.9	— 0.9	— 3.1	4.0	3.5	3.3	89	75	89	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 5	—	🌂 p, 3.
7	63.4	65.6	67.9	— 5.1	— 4.8	— 11.0	— 7.0	— 11.2	2.8	2.5	1.4	90	79	72	10	10	0	SE 10	SE 12	SE 4	—	
8	70.1	70.5	70.4	— 15.8	— 11.9	— 14.7	— 14.1	— 16.1	0.9	0.9	1.0	71	49	69	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 4	—	
9	69.8	69.2	67.3	— 17.7	— 8.7	— 14.8	— 13.7	— 18.0	0.8	1.0	0.8	73	42	60	8	3	7	SE 4	SE 4	ESE 1	—	
10	66.0	64.8	63.2	— 21.4	— 5.8	— 15.0	— 14.1	— 22.2	0.7	1.2	0.8	85	40	59	0	1	0	0	ENE 1	0	—	
11	61.3	60.1	58.4	— 21.8	— 7.3	— 11.5	— 13.5	— 22.4	0.6	1.0	0.9	77	37	46	0	2	0	ENE 1	0	0	—	
12	55.9	54.1	52.5	— 21.0	— 2.0	— 10.4	— 11.1	— 22.0	0.7	1.2	0.9	86	30	47	0	0	0	0	E 2	0	—	
13	50.1	49.1	49.6	— 6.7	0.9	— 3.4	— 3.1	— 14.9	2.2	2.5	2.4	81	51	67	10	10	10	WNW 2	WSW 4	NNE 1	—	
14	49.6	50.1	50.5	— 5.8	0.2	— 5.6	— 3.7	— 6.3	2.7	2.0	2.0	93	43	67	0	7	10	N 10	NE 1	ESE 1	0.0	✳° 1.
15	49.7	49.6	50.0	— 6.4	1.1	— 6.0	— 3.8	— 6.6	2.1	2.7	2.6	76	53	93	10	10	10	0	E 4	ENE 2	3.8	✳ p, 3.
16	47.4	47.2	47.2	— 8.4	— 2.8	— 10.9	— 7.4	— 11.1	2.2	2.8	1.9	94	76	97	10	10	8	E 4	ENE 1	0	3.0	✳ n, 1, a, 2.
17	47.9	48.8	50.8	— 13.7	— 5.6	— 17.1	— 12.1	— 17.3	1.4	1.3	1.0	92	46	84	10	4	0	ENE 2	E 1	0	0.0	✳° 1, a.
18	52.2	51.8	50.5	— 24.5	— 5.4	— 14.0	— 14.6	— 25.5	0.6	1.3	1.1	91	44	71	1	0	1	0	0	0	—	
19	46.0	42.4	38.1	— 14.8	— 6.2	— 2.2	— 7.7	— 16.9	1.3	2.3	3.9	96	82	00	6	10	10	SE 2	SE 10	S 5	5.1	✳ 2, p; ✢ p; ●° p, 3
20	37.2	40.0	42.3	2.8	3.1	1.0	2.3	— 2.3	3.9	2.9	3.0	69	51	62	9	4	1	NW 10	SE 12	W 4	—	
21	43.2	44.4	44.2	— 1.2	1.8	1.8	0.8	— 2.2	4.0	2.9	3.4	96	55	64	2	8	2	WSW 4	WNW 4	WSW 4	0.3	
22	42.5	41.5	42.8	— 0.3	3.0	— 2.0	0.2	— 2.2	4.5	3.4	3.1	00	59	80	9	6	0	WSW 1	WSW 6	WSW 2	0.8	✳ρ 1, a, p; △ p.
23	42.8	43.9	45.7	— 2.1	3.4	— 0.4	0.3	— 3.6	3.5	3.0	3.9	90	52	89	9	8	9	WSW 2	WSW 4	SSE 2	—	
24	47.7	48.9	51.3	— 4.0	6.3	0.2	0.8	— 5.6	3.2	3.3	4.5	93	46	96	5	3	0	0	ESE 1	ESE 4	—	
25	54.1	56.5	57.5	— 3.3	1.0	— 1.5	— 1.3	— 4.3	3.5	3.4	3.3	98	68	80	10	10	10	ESE 4	E 10	E 6	—	
26	57.6	56.8	55.9	— 4.4	0.0	— 2.4	— 2.3	— 4.6	3.0	3.2	3.3	91	71	85	10	10	10	ENE 4	E 10	E 4	0.9	✳° 1.
27	53.9	53.9	54.2	— 2.8	— 0.2	— 1.0	— 1.3	— 3.8	3.6	3.7	3.9	96	81	92	10	10	10	E 6	ESE 8	SE 5	—	✳° n, 1; 🌂 p, 3.
28	53.5	52.4	51.3	— 3.2	0.3	— 2.4	— 1.8	— 3.4	2.9	2.9	3.3	80	62	87	10	10	10	ESE 15	ESE 18	ESE 6	3.1	🌂 n, 1, 2; ✳° 3.
29	48.8	48.6	48.7	— 4.0	1.0	0.5	— 0.8	— 5.1	3.0	4.1	4.8	89	83	00	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 4	—	✳ n; ≡ 3.
30	48.8	50.1	51.4	0.3	4.7	0.6	1.9	— 0.1	4.7	5.1	4.8	00	79	00	10	1	10	SE 4	ESE 4	ESE 4	—	
31	50.2	49.9	49.8	0.9	2.2	1.1	1.4	— 0.1	4.9	5.1	5.0	00	94	00	10	10	10	ESE 4	SE 2	SE 1	1.6	
Срх. Moy.	752.0	752.0	752.2	— 7.2	— 0.7	— 4.9	— 4.3	— 8.8	2.7	2.9	2.9	90	62	82	7.7	6.9	6.7	3.4	4.5	3.0	27.2	

Апрѣль. — Avril.

1	750.4	751.1	751.1	0.9	5.6	1.5	2.7	0.6	4.9	6.1	5.1	00	89	00	10	3	10	SE 4	SE 4	SE 3	—	≡ 1.
2	50.3	49.6	48.3	0.4	5.2	2.5	2.7	0.0	4.7	5.2	5.5	00	78	00	10	4	10	SE 3	SE 5	ESE 4	—	≡ 1.
3	45.6	45.0	45.3	3.4	8.1	6.8	6.1	2.5	5.8	6.6	7.4	00	82	00	10	10	10	ESE 6	SE 8	ESE 2	0.9	● p, 3.
4	42.2	41.8	38.8	5.3	6.5	4.6	5.5	4.4	6.0	6.2	6.3	91	86	00	3	10	10	ESE 4	E 2	0	5.6	●° p, 3.
5	33.0	31.9	34.7	4.9	6.2	3.6	4.9	3.2	6.5	6.7	5.9	00	94	00	10	10	10	ESE 4	ESE 2	W 4	0.0	●° 1, a, 2, p.
6	43.2	45.6	49.6	1.5	4.6	1.3	2.5	0.1	4.3	3.7	4.4	83	59	87	10	3	8	WSW 10	WNW 10	WNW 2	0.0	✳, △ p.
7	49.6	46.7	47.1	1.1	4.2	0.1	1.8	0.0	4.1	4.5	4.6	83	73	00	6	10	1	SW 2	WSW 15	W 2	0.0	● 2, p; 🌂 2.
8	48.2	49.7	50.3	— 0.7	1.5	0.5	0.4	— 1.6	3.4	2.6	2.6	79	51	54	7	10	0	WNW 2	NW 10	W 2	5.3	
9	47.8	48.2	48.5	— 1.8	0.3	0.6	— 0.3	— 2.3	3.1	3.6	3.3	78	76	70	3	10	7	WNW 4	WNW 15	WNW 15	0.0	✳ n, 2, p; 🌂 2, 3.
10	48.1	46.5	46.2	— 0.4	3.7	— 0.9	0.8	— 0.9	3.3	3.0	3.3	74	49	76	8	10	3	WNW 4	WSW 2	NNW 1	—	
11	42.5	40.4	38.8	— 0.7	4.8	2.3	2.1	— 3.2	3.4	3.2	3.4	79	50	63	9	7	10	NNE 1	NW 4	0	0.7	
12	37.7	39.7	43.8	— 0.4	3.6	— 1.6	0.5	— 1.7	4.4	3.4	3.2	98	57	78	10	10	4	NE 2	NE 1	NE 2	—	✳° n.
13	47.2	47.8	49.6	— 1.6	5.7	1.1	1.7	— 3.6	3.7	2.3	2.6	90	34	52	2	1	0	NNE 1	NNE 2	0	—	
14	52.1	53.4	56.4	0.0	8.2	2.6	3.6	— 2.7	3.7	3.9	4.3	81	49	77	2	7	2	NNE 2	E 8	NE 4	—	⊔ 1.
15	60.2	61.3	63.2	— 0.1	6.0	— 0.3	1.9	— 0.3	2.9	2.3	2.2	63	32	50	2	2	1	NE 10	E 6	NE 2	—	
16	64.9	63.8	62.4	— 2.8	4.6	0.5	0.8	— 4.8	2.7	2.8	2.0	72	44	42	3	2	2	E 4	E 5	ESE 2	—	
17	61.6	61.4	60.3	— 0.2	3.4	3.0	2.1	— 1.7	3.0	2.8	3.4	66	47	59	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	—	
18	58.8	57.9	55.8	1.4	1.8	3.2	2.1	1.1	3.5	4.2	3.5	69	80	61	10	10	10	SE 6	SE 10	SE 6	0.0	✳° 2, p.
19	54.0	53.4	53.4	1.4	7.2	6.6	5.1	0.8	3.5	4.3	5.1	69	57	70	10	10	10	SE 12	SE 8	SE 4	—	
20	53.0	54.1	54.6	6.3	12.2	8.4	9.0	4.6	6.4	5.3	5.5	90	50	66	10	7	2	WSW 8	WSW 4	ENE 1	3.9	
21	53.3	51.1	47.5	8.6	13.7	10.6	11.0	3.9	8.3	9.2	9.5	00	79	00	8	10	10	0	SE 4	SSE 6	11.5	↖ n; ● n, 2, p, 3.
22	48.4	49.1	49.6	3.5	6.6	5.8	5.3	3.2	5.7	5.4	5.5	97	74	81	10	10	10	W 12	W 6	W 4	—	● n.
23	51.1	51.8	53.3	3.9	8.8	7.5	6.7	3.7	5.9	6.1	6.5	97	72	85	10	10	8	N 2	ENE 3	NE 2	—	
24	57.6	57.3	59.4	3.9	9.5	4.5	6.0	2.8	4.9	5.1	4.2	80	57	66	10	6	0	ESE 10	E 4	0	—	
25	61.2	60.3	57.8	2.9	12.4	6.2	7.2	0.2	4.8	4.9	4.1	85	46	58	10	6	1	E 2	ESE 2	0	—	
26	55.5	52.7	50.6	3.0	15.0	8.6	8.9	— 0.8	4.9	3.7	3.6	87	29	43	5	8	7	E 1	SSE 2	ESE 1	—	
27	48.5	46.9	46.6	5.3	15.6	8.3	9.7	0.2	5.2	4.2	5.4	78	32	66	0	2	1	ESE 1	NNE 1	0	—	
28	46.1	44.9	45.1	7.2	14.7	9.2	10.4	3.6	6.5	5.1	6.5	86	42	75	7	9	4	E 1	ESE 2	ENE 2	2.0	
29	45.5	47.1	49.9	4.8	6.9	5.3	5.7	4.4	6.4	5.7	5.3	00	77	80	10	10	10	ENE 2	ENE 4	NE 2	4.0	● n, a.
30	51.9	53.0	53.3	5.4	8.3	5.5	6.4	4.4	6.0	5.5	6.1	89	67	91	10	10	4	NE 2	NE 2	ENE 1	—	
Срх. Moy.	750.3	750.1	750.4	2.2	7.2	3.9	4.4	0.7	4.7	4.6	4.7	85	60	75	7.5	7.6	5.8	4.1	5.2	2.5	33.9	

Василевичи. 1898. Май. — Mai. Vasilevitchi.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.5	754.4	753.9	7.8	11.0	7.7	8.8	4.2	6.5	5.1	5.3	82	52	68	7	10	5	E 2	ESE 2	E 1	—	☌ 1.
2	54.4	54.6	55.0	6.2	15.2	10.4	10.6	0.5	5.7	4.0	5.4	81	32	58	1	9	10	E 1	0	0	—	
3	56.0	56.7	56.3	8.9	16.1	9.5	11.5	6.5	6.2	4.1	5.1	73	30	57	10	7	0	NE 1	0	ESE 1	—	
4	57.0	56.4	55.6	9.4	18.7	12.7	13.6	2.1	5.9	5.3	5.8	67	33	52	0	1	1	SE 2	SSE 10	SSE 1	—	
5	57.0	56.3	55.4	10.7	18.1	11.1	13.3	6.1	5.9	4.9	5.5	62	32	55	3	4	1	SSE 2	SSW 12	SSE 2	—	
6	52.2	52.8	50.9	10.2	19.6	12.8	14.2	3.0	6.1	5.5	6.6	66	32	60	0	8	10	0	S 3	0	0.7	
7	50.2	49.4	49.2	11.8	18.4	9.1	13.1	8.0	7.2	5.1	5.1	71	32	60	5	8	1	E 1	E 6	E 1	—	
8	48.6	47.5	47.4	11.2	18.5	11.8	13.8	4.4	6.8	5.0	6.4	68	31	63	1	8	3	0	N 4	0	—	
9	47.4	46.5	45.7	13.5	19.5	12.7	15.2	5.0	6.8	8.2	6.5	59	49	59	2	8	5	0	NW 1	NW 2	0.0	●⁰ p.
10	43.8	42.1	40.2	11.5	16.2	12.1	13.3	6.3	8.4	8.0	8.0	83	59	76	10	7	3	SSW 4	SSE 6	S 2	—	
11	39.1	40.6	42.0	9.3	10.0	7.6	9.0	6.8	8.6	8.1	6.0	99	88	77	10	10	1	SE 1	WNW 4	0	0.0	●⁰ a, 2.
12	43.3	42.5	43.0	10.5	20.0	14.2	14.9	1.8	5.7	5.7	4.7	61	33	39	2	8	1	SW 2	S 4	SE 1	—	
13	43.6	43.7	44.3	15.6	24.6	19.2	19.8	10.2	6.3	9.8	6.9	48	43	42	7	8	4	SSE 3	SE 15	SE 2	—	🌂 2.
14	49.1	52.2	52.1	14.5	15.0	14.5	14.7	12.5	8.3	12.4	12.3	68	98	00	10	10	6	S 2	ESE 2	NE 2	5.0	● a, 2, p.
15	52.8	53.9	53.1	16.6	22.2	16.6	18.5	13.4	8.6	8.6	11.4	61	43	81	7	10	8	SE 2	SSE 4	N 1	1.8	≺ 3.
16	53.6	52.8	52.5	16.4	28.9	16.5	20.6	13.5	11.8	11.6	10.7	85	39	76	2	2	8	0	ENE 1	E 4	0.1	● n.
17	51.7	50.6	50.8	19.9	30.6	17.0	22.5	12.0	10.3	8.6	8.7	59	26	61	3	5	3	E 3	SE 3	ENE 2	0.0	●⁰ 2, p.
18	49.8	49.4	49.6	18.6	28.4	19.1	22.0	12.9	10.6	11.9	8.8	67	41	54	3	7	7	E 2	E 4	0	—	
19	50.7	50.5	51.6	17.9	29.1	18.2	21.7	11.6	9.3	10.5	6.2	61	35	40	4	4	7	SSE 2	SSW 2	WNW 2	—	
20	52.0	52.1	51.6	19.9	24.9	18.3	21.0	12.2	9.2	9.6	9.3	53	41	60	5	7	9	0	NNE 2	0	—	
21	52.3	51.6	50.5	15.5	26.3	15.7	19.2	13.1	11.3	13.5	11.6	86	54	87	10	7	1	NE 2	E 2	0	—	
22	49.5	49.0	47.3	16.0	23.5	17.0	18.8	11.4	11.8	10.6	12.1	87	50	84	3	0	2	0	NE 1	0	—	
23	46.6	45.6	44.1	18.0	26.7	18.2	21.0	11.0	13.2	8.0	13.2	86	31	85	2	4	2	0	N 1	0	—	☌ 1.
24	42.7	40.5	39.4	18.0	27.7	14.8	20.2	12.6	13.1	9.4	11.4	85	35	91	5	7	10	0	S 1	ENE 1	4.3	☌ 1.
25	39.2	40.2	40.6	14.7	17.2	16.6	16.2	10.5	11.5	10.9	12.3	92	75	87	10	10	3	0	SSW 8	0	11.7	●, ☇⁰ a, 2, p.
26	40.8	41.1	41.5	16.7	23.5	17.3	19.2	14.0	12.8	14.4	11.9	91	64	81	8	10	4	0	SE 2	0	1.0	● n, p.
27	42.2	42.6	42.6	15.7	20.7	17.1	17.8	12.7	14.7	14.1	12.6	94	81	97	10	7	10	NW 2	W 4	0	23.0	●⁰ a.
28	42.8	42.6	45.1	13.8	21.2	11.4	15.5	11.3	11.7	9.3	8.0	00	51	79	10	8	10	W 2	NW 2	NW 6	4.8	▲² n; ●², ☇ n, 1, a.
29	47.5	48.3	48.3	7.6	16.2	11.2	11.7	6.5	6.8	6.3	8.3	88	46	84	8	1	1	WNW 4	NW 4	0	—	
30	48.5	47.5	45.2	12.4	18.7	12.6	14.6	5.0	9.2	10.4	7.5	87	65	69	10	9	1	SE 3	E 2	0	—	
31	43.5	41.8	40.1	15.8	26.3	16.1	19.4	10.8	8.4	10.3	12.5	63	41	91	3	9	10	ESE 2	E 4	0	3.4	●, ⊤ p.
Срд. Moy.	748.5	748.3	747.9	13.7	21.1	14.2	16.3	8.8	9.0	8.7	8.6	75	47	70	5.5	6.9	4.7	1.5	3.7	1.0	55.8	

Іюнь. — Juin.

1	741.0	741.8	744.9	16.3	22.3	14.1	17.6	13.8	12.6	10.5	10.6	92	53	90	10	9	5	SE 1	SW 3	W 2	—	●⁰ n.
2	46.1	47.1	46.6	14.4	18.2	16.6	16.4	11.6	11.4	12.2	13.9	94	78	99	10	10	10	N 2	NNE 2	N 4	8.0	
3	46.5	46.2	46.2	15.3	20.0	15.2	16.8	14.2	12.9	12.9	12.9	00	74	00	10	9	9	N 4	NE 4	0	0.1	●⁰ a.
4	45.5	45.2	45.6	16.0	24.2	16.7	19.0	11.6	12.4	10.8	12.7	91	48	90	10	7	10	0	0	NNW 1	—	
5	47.5	48.6	50.1	11.6	13.3	12.7	12.5	11.4	9.4	9.2	9.6	94	81	89	10	10	9	NW 5	WNW 6	0	3.9	
6	50.4	51.3	51.7	11.6	12.8	10.9	11.8	10.8	9.4	10.0	9.5	94	91	98	10	10	10	N 1	N 1	NW 2	4.2	
7	52.2	51.9	52.2	11.6	16.2	12.0	13.3	7.5	7.7	8.5	9.4	76	62	91	7	10	10	NE 2	NE 6	NE 1	0.4	●⁰ p.
8	50.9	51.1	50.2	13.2	12.7	12.4	12.8	10.5	8.7	9.4	9.3	77	87	88	10	10	10	NNE 4	NNE 6	NE 2	4.1	● n, p, 3.
9	49.5	49.3	49.2	12.3	16.2	13.4	14.0	11.2	10.7	13.0	10.8	00	95	95	10	10	7	NNE 2	0	NE 1	7.3	● n, a.
10	48.6	46.7	47.5	13.1	15.8	14.2	14.4	12.0	11.2	12.5	10.6	00	93	88	10	10	10	0	NNE 4	NE 6	7.4	● 1, a.
11	47.8	48.6	47.7	14.1	22.0	15.5	17.2	12.2	12.2	11.5	12.0	94	59	91	10	7	9	NE 3	NE 2	NE 1	0.5	● p.
12	47.5	47.1	45.9	15.7	20.8	16.4	17.6	10.5	11.8	13.2	13.3	89	73	96	9	7	6	0	ESE 4	0	2.0	
13	44.7	43.6	43.4	14.6	19.0	16.6	16.7	10.7	12.1	13.0	12.3	98	80	87	2	9	9	ESE 2	0	NW 1	1.8	
14	44.6	44.0	43.3	15.1	19.1	11.3	15.2	11.3	9.1	8.0	9.0	71	49	91	2	5	3	NNW 4	WSW 6	SW 2	0.2	
15	41.4	40.7	41.9	12.1	13.2	11.7	12.3	10.0	8.3	9.6	9.4	79	86	93	7	10	10	W 4	NW 4	NW 1	5.3	● a, 2, p.
16	44.2	45.8	47.6	8.5	11.1	9.3	9.6	7.9	7.6	7.1	7.2	92	72	83	10	10	10	N 3	NNE 4	NNE 2	0.1	
17	46.9	45.4	45.5	9.3	15.8	11.6	12.2	5.9	7.5	7.4	9.2	87	56	90	10	10	5	NNE 2	NNE 1	0	—	
18	45.8	45.3	44.2	12.6	19.9	14.5	15.7	8.5	8.3	8.6	8.8	77	50	72	7	7	9	0	N 2	WSW 2	—	☌ 1.
19	41.8	40.5	37.5	14.5	16.6	13.4	14.8	11.0	9.5	9.7	10.1	77	69	89	7	10	10	W 2	WSW 4	SSW 2	0.0	●⁰ a.
20	35.6	34.7	37.9	13.2	17.1	12.8	14.4	11.1	9.2	9.7	8.3	82	67	76	10	8	10	WSW 2	WNW 10	N 2	3.0	● a.
21	41.8	43.7	46.0	10.8	15.1	9.3	11.7	8.3	6.1	5.5	7.5	63	43	87	7	7	3	NW 2	NNE 2	NNE 1	—	
22	49.5	50.3	50.8	12.6	18.8	13.5	15.0	3.3	7.3	6.7	9.3	68	42	81	0	4	1	NNE 1	0	0	—	☌² 1.
23	51.4	50.2	48.2	15.7	24.0	19.2	19.6	10.5	9.3	8.7	11.7	69	39	71	9	7	6	SE 2	SSW 6	SE 2	—	☌ 1.
24	44.7	46.5	49.1	19.9	17.0	13.0	16.6	12.9	11.2	12.6	9.6	65	88	87	8	10	4	S 6	W 15	0	1.1	● a; 🌂 2.
25	51.0	50.7	50.1	12.5	20.7	16.2	16.5	6.5	8.9	9.1	10.6	83	50	77	9	7	7	0	NNE 2	ESE 2	—	☌² 1.
26	51.2	51.2	50.8	16.0	24.2	17.6	19.3	8.4	10.0	10.2	11.3	74	46	75	1	7	1	ENE 1	SE 2	0	—	☌ 1.
27	51.4	50.7	49.7	18.0	27.3	21.0	22.1	10.8	9.9	11.8	12.4	64	43	67	7	5	2	SE 4	SE 4	SE 2	—	☌ 1.
28	50.0	49.3	49.6	20.9	29.0	23.9	24.6	15.9	13.6	12.7	12.5	74	43	57	3	1	10	SE 6	SE 10	SE 2	—	
29	50.8	52.4	54.8	22.2	27.2	22.6	24.0	19.1	16.0	16.1	15.6	81	60	77	10	9	8	SE 2	SE 5	WNW 1	1.6	
30	53.3	52.7	51.5	24.1	30.3	24.6	26.3	18.5	16.2	16.8	19.7	73	52	86	9	8	3	SSE 1	SSW 7	0	—	●, ☇⁰ n.
Срд. Moy.	747.1	747.1	747.3	14.6	19.3	15.1	16.3	10.9	10.4	10.6	11.0	83	64	85	7.8	8.1	7.2	2.3	4.1	1.4	51.0	

Василевичи. 1898. Vasilevitchi.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.0	751.3	749.8	20.8	27.6	21.8	23.4	16.9	12.9	13.6	14.1	71	49	73	8	2	10	NW 2	NNE 4	NNW 6	11.3	☾ n; ☈ p, 3.
2	48.5	47.8	46.2	16.8	21.5	19.2	19.2	15.5	13.9	15.1	14.0	98	80	85	10	9	10	N 1	N 2	NNE 2	18.0	●, ☈ n.
3	44.8	44.8	43.7	17.5	19.8	19.4	18.9	16.8	14.6	16.4	16.8	98	95	00	10	10	10	NNE 2	NNE 2	N 2	2.2	●² n, a, p.
4	44.0	45.1	46.1	18.5	21.3	18.3	19.4	17.4	15.7	15.8	13.3	99	84	85	10	10	10	NNE 1	NNE 4	NNE 2	0.0	●⁰ a.
5	47.4	48.0	47.5	18.1	20.5	18.3	19.0	17.3	14.2	15.9	15.0	92	89	96	10	10	8	NNE 2	NW 2	N 1	3.2	
6	48.6	48.0	48.1	17.6	21.8	18.5	19.3	17.3	15.0	15.6	15.4	00	80	97	10	10	3	W 1	NNW 2	0	—	● n.
7	47.5	47.5	46.1	17.6	19.3	17.3	18.1	16.6	14.4	14.4	14.4	96	87	98	10	10	10	NE 1	NE 4	NNE 2	18.3	● a.
8	44.1	43.4	42.5	17.0	22.9	21.0	20.3	14.3	13.4	14.0	15.9	93	67	87	3	7	4	NNE 2	NNE 1	SE 1	—	
9	42.3	41.9	41.6	20.5	23.3	15.8	19.9	15.5	15.4	17.6	12.8	86	83	96	10	10	10	ESE 1	E 2	NNE 2	30.5	☾ 1; ⊤, ● a, p; ☈ p.
10	39.6	39.4	38.5	19.8	20.9	15.5	18.7	14.5	16.2	15.7	12.5	94	86	96	10	10	10	E 2	SE 2	SE 2	7.2	● a, 2, p.
11	39.0	40.0	39.1	13.8	14.3	14.0	14.0	13.4	11.6	12.1	11.9	99	00	00	10	10	10	SSW 2	SE 2	SE 2	21.1	● a, 2, p.
12	38.1	37.6	37.3	15.1	19.4	16.0	16.8	13.4	11.8	12.2	12.8	92	73	95	10	8	4	NNE 2	WNW 6	W 2	3.4	
13	36.6	36.3	37.6	14.2	20.4	15.5	16.7	12.3	12.1	13.0	12.0	00	73	91	10	10	10	0	W 1	NW 4	4.3	≡ 1; ● a, p.
14	38.6	40.7	42.1	14.4	19.8	15.2	16.5	14.3	11.9	10.3	11.7	98	60	91	10	7	1	W 3	WNW 3	WSW 1	0.3	
15	45.3	46.1	46.9	13.0	17.7	12.9	14.5	12.3	10.1	8.7	7.4	91	58	67	10	9	1	W 2	W 2	W 1	0.0	●⁰ a.
16	47.9	47.2	47.6	12.4	19.0	14.3	15.2	7.9	8.3	8.3	10.1	77	51	84	1	8	9	SW 1	WSW 2	SW 2	—	☾ 1.
17	47.7	46.8	45.3	14.0	20.0	13.3	15.8	12.3	10.2	9.4	10.3	86	54	91	8	10	1	WSW 2	W 4	0	—	
18	42.3	44.3	46.1	13.2	16.1	13.0	14.1	10.4	10.1	8.1	8.8	90	59	80	10	7	7	SSW 1	WNW 10	W 10	10.2	● a, p.
19	47.8	47.8	46.6	13.4	19.1	14.3	15.6	11.5	9.9	9.5	11.9	87	58	98	8	10	10	SW 6	WSW 7	0	5.1	● a, p.
20	46.9	46.9	46.4	17.3	24.9	20.1	20.8	14.2	14.1	12.8	14.9	96	55	85	9	7	10	SW 1	SE 4	NNE 1	4.3	
21	45.5	46.9	49.0	17.9	16.3	13.6	15.9	13.6	14.0	12.9	10.5	97	94	92	10	10	10	0	N 4	NNE 1	6.3	● n, 2, p.
22	48.9	49.0	49.9	11.8	17.3	12.2	13.8	11.4	10.1	8.8	9.4	98	60	90	10	9	2	N 1	N 15	N 1	0.0	● n, 1, a; ☄ 2.
23	51.3	51.4	50.0	13.6	18.8	14.2	15.5	10.3	9.5	10.2	10.8	82	63	91	1	7	1	NW 4	W 6	0	—	☾☾ 1.
24	49.1	47.5	46.0	15.0	24.9	19.1	19.7	10.2	10.1	9.1	13.6	80	42	83	1	4	1	SE 4	SE 4	0	—	☾ 1.
25	47.6	48.0	48.1	17.2	19.7	14.9	17.3	14.8	12.1	11.6	10.7	83	68	85	8	10	4	SW 2	WSW 4	0	—	
26	48.8	47.8	48.0	12.8	18.9	12.2	14.6	9.9	8.2	9.9	9.7	75	60	93	3	9	7	SW 4	SW 4	SW 2	1.3	☾ 1; ●⁰ p.
27	48.4	49.8	50.8	11.5	19.2	14.2	15.0	8.3	10.1	11.1	10.0	00	67	84	10	9	0	SW 2	W 4	0	0.2	●⁰ a.
28	51.9	51.3	50.7	14.2	21.9	15.5	17.2	10.2	11.5	10.5	11.6	96	53	88	0	8	3	0	0	0	—	
29	50.0	48.9	47.9	15.3	27.0	17.9	20.1	10.9	12.0	10.5	10.1	92	40	66	3	8	2	0	SSE 3	ESE 1	—	☾☾² 1.
30	47.2	46.2	45.5	17.7	28.9	20.3	22.3	14.2	12.5	12.0	8.8	83	41	50	7	6	3	ESE 1	SE 4	0	—	☾ 1.
31	44.7	45.1	46.3	18.2	24.1	15.0	19.1	14.9	12.5	15.4	12.0	80	69	94	9	10	1	ESE 2	SSW 4	0	—	
Срд. Moy.	745.9	745.9	745.7	15.8	20.9	16.2	17.6	13.3	12.2	12.3	12.0	91	68	87	7.7	8.5	5.9	1.8	3.8	1.5	147.2	

Августъ. — Août.

1	746.6	746.6	746.6	15.1	19.8	15.7	16.9	11.7	11.9	6.4	10.2	93	37	77	8	7	10	WNW 4	WNW 7	0	—	
2	46.4	46.7	47.5	14.0	17.1	14.8	15.3	11.5	10.3	10.2	12.3	87	70	98	10	9	5	WNW 2	W 4	WSW 1	0.0	●⁰ p.
3	49.1	50.1	51.1	14.0	19.6	16.7	16.8	10.7	10.8	10.8	12.5	92	63	89	7	10	2	WNW 1	NW 2	0	—	☾ 1.
4	51.4	51.3	50.6	15.2	24.5	17.2	19.0	12.0	12.4	10.6	12.2	97	47	84	3	1	1	NW 2	0	0	—	☾ 1.
5	50.0	49.3	49.2	19.5	25.3	19.0	21.3	11.7	13.8	9.7	12.3	82	40	75	0	10	2	0	0	0	—	☾ 1.
6	51.5	52.3	52.6	17.4	22.3	14.9	18.2	14.8	11.8	9.1	9.6	80	46	76	0	2	1	N 3	N 3	0	—	
7	53.8	53.0	52.2	13.0	25.5	16.0	18.2	7.3	9.1	10.2	12.1	82	43	89	1	5	0	NNW 1	0	0	—	☾☾² 1.
8	51.6	51.2	50.4	15.9	29.6	19.3	21.6	10.8	11.6	15.1	14.9	86	49	90	0	5	1	0	SE 2	0	—	☾ 1.
9	50.7	50.2	50.3	19.2	33.0	20.5	24.2	13.3	13.7	11.3	13.4	83	30	74	0	1	1	0	ESE 1	0	—	☾☾ 1.
10	51.0	50.4	50.7	20.2	33.2	20.3	24.6	14.6	13.2	14.5	13.8	75	39	78	0	2	1	0	ENE 2	0	—	☾ 1.
11	52.1	52.4	51.7	18.9	32.5	19.8	23.7	13.8	13.3	14.6	14.6	82	40	85	0	3	1	E 1	ESE 1	0	—	☾ 1.
12	51.5	51.4	51.6	18.6	29.9	21.4	23.3	13.7	12.7	12.7	9.4	80	40	50	2	1	2	0	NE 4	NNE 4	—	☾² 1.
13	52.3	53.1	54.0	18.4	26.0	19.5	21.3	16.7	14.8	16.1	13.7	94	65	81	10	1	1	NNE 4	NE 2	NE 4	—	
14	56.4	57.5	58.1	14.6	23.0	12.2	16.6	12.2	9.1	8.0	8.0	74	38	75	0	0	0	NE 2	E 6	0	—	
15	60.1	60.0	59.0	11.6	24.2	13.6	16.5	6.8	7.6	6.7	9.7	75	30	85	0	0	0	0	E 2	0	—	☾ 1.
16	58.9	58.1	56.7	11.8	25.7	15.6	17.7	7.0	9.1	8.1	12.6	88	33	96	0	0	0	0	0	0	—	☾ 1.
17	56.6	55.5	53.7	13.5	30.1	16.6	20.1	9.0	10.5	9.4	12.9	91	30	92	0	0	0	0	E 2	0	—	☾ 1.
18	53.1	51.6	49.8	14.5	30.0	17.8	20.8	9.7	11.3	10.3	14.4	93	32	95	0	0	0	0	SSW 3	0	—	☾ 1.
19	48.0	47.0	49.7	16.6	27.6	15.4	19.9	11.5	12.4	13.7	10.8	89	50	83	3	8	3	E 1	NW 4	NW 4	—	☾ 1.
20	52.0	52.7	52.5	13.9	18.2	11.1	14.4	6.9	10.5	7.7	8.9	90	50	90	9	7	0	NNE 4	NW 2	0	—	
21	54.0	54.3	55.3	10.8	20.5	9.4	13.6	5.9	8.0	6.8	7.7	83	38	89	9	5	0	0	NNE 4	0	—	
22	57.8	57.8	57.9	10.3	19.9	10.6	13.6	4.9	7.0	6.2	8.8	76	36	93	0	6	0	0	NNE 1	0	—	☾ 1.
23	58.7	57.9	56.8	12.4	21.2	13.3	15.6	5.8	8.5	8.4	11.1	79	45	98	1	8	1	NNW 1	N 1	0	—	
24	56.1	54.7	53.2	11.7	24.8	14.1	16.9	6.6	9.8	7.7	10.6	96	33	90	6	1	0	0	NE 1	0	—	☾☾ 1.
25	52.1	51.4	50.2	11.4	26.9	16.2	18.2	7.5	9.2	9.1	9.9	92	35	72	0	5	0	SE 2	S 2	0	—	☾☾ 1.
26	49.8	49.7	51.6	14.5	25.8	13.7	18.0	11.6	9.2	12.3	11.4	75	50	98	3	4	10	0	W 1	NE 2	0.2	☾² 1; ●⁰ p.
27	51.9	52.3	53.0	12.3	18.5	10.7	13.8	10.7	10.0	9.6	8.7	95	60	92	7	10	1	NNE 1	NNE 4	0	—	
28	52.7	52.1	51.4	10.0	19.4	9.4	12.9	5.2	8.3	7.9	8.1	91	48	92	9	7	0	NE 1	NE 2	0	—	
29	51.7	51.7	51.2	11.0	22.8	12.6	15.5	5.4	9.5	9.6	10.3	97	47	96	0	8	0	0	ESE 1	0	—	
30	51.6	51.4	48.6	12.6	25.3	17.2	18.4	7.2	8.1	10.9	7.3	75	46	50	7	7	8	ENE 1	SE 2	SE 1	8.0	☿ 3.
31	47.0	47.6	47.7	13.5	18.5	11.5	14.5	11.5	11.5	12.2	9.9	00	77	98	10	7	2	E 1	N 4	WSW 1	2.2	● n 1, a.
Срд. Moy.	752.5	752.3	752.1	14.4	24.5	15.4	18.1	9.9	10.6	10.2	11.0	86	45	85	3.4	4.5	1.7	1.0	2.3	0.5	10.4	

1898.

Василевичи. Сентябрь. — Septembre. Vasilevitchi.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	746.6	749.4	13.5	21.2	12.0	15.6	9.6	11.5	12.0	8.6	00	65	83	10	10	2	0	SW 4	W 3	—	
2	51.9	53.0	54.4	12.4	17.2	9.0	12.9	7.9	8.7	7.6	7.6	82	52	89	8	7	0	WNW 4	W 4	ESE 2	—	
3	55.0	54.1	50.6	7.6	17.8	12.2	12.5	4.7	7.1	8.5	9.3	91	57	89	2	9	10	WSW 1	WNW 1	SSW 4	2.3	⌒ 1.
4	44.4	45.1	45.2	11.2	10.9	6.2	9.4	5.9	8.3	6.5	6.4	84	67	90	10	7	10	WNW 4	NNE 6	WNW 4	2.5	●, △ p.
5	44.6	43.1	41.7	5.5	10.6	8.2	8.1	3.4	6.1	5.4	6.2	91	57	67	10	10	10	W 12	NW 15	NW 10	0.7	⸝ a, 2, p; ● p.
6	42.1	43.9	44.0	6.0	10.0	4.9	7.0	4.7	6.6	5.7	6.0	94	62	94	10	5	1	NNE 4	NNE 10	0	0.0	● n, 1, a.
7	43.0	44.1	46.5	6.2	14.5	9.0	9.9	3.4	7.1	6.4	6.6	00	53	77	10	7	5	NNE 1	NE 2	0	—	
8	49.0	49.3	48.7	7.1	15.9	11.5	11.5	4.2	7.1	7.6	9.9	94	56	98	2	9	9	NNE 1	NW 6	WNW 4	0.2	⌒ 1; ●⁰ a.
9	48.1	47.8	48.7	9.5	17.5	9.8	12.3	8.5	8.6	6.7	7.2	98	46	80	10	7	6	NNW 2	NNW 4	0	—	⌒ 1.
10	48.7	49.3	48.8	7.2	17.4	10.9	11.8	2.6	7.0	6.8	9.0	93	46	93	7	8	2	NNE 2	NNW 6	0	—	⌒ 1.
11	46.6	47.9	50.2	14.8	24.1	14.1	17.7	10.5	10.1	10.6	8.7	81	48	73	2	1	0	W 6	W 5	0	—	
12	52.2	51.7	50.7	7.9	22.4	15.3	15.2	5.2	7.5	10.5	11.1	94	52	86	0	1	9	0	SW 4	WSW 2	0.2	⌒ 1.
13	50.2	49.5	49.6	13.9	27.9	17.8	19.9	13.6	10.0	12.1	12.7	85	43	84	3	4	1	0	SE 4	0	—	●⁰ n.
14	49.0	49.1	52.0	16.1	27.5	15.0	19.5	12.7	9.9	11.2	11.0	73	41	87	7	1	1	0	SSW 4	NNW 2	—	
15	53.8	53.2	50.7	9.9	18.4	14.6	14.3	9.5	8.3	7.2	9.5	91	46	77	3	7	5	0	W 5	WNW 6	—	
16	49.5	48.4	51.0	8.0	15.5	9.5	11.0	6.7	7.3	6.7	6.3	92	51	71	10	9	9	WNW 6	NW 10	N 5	1.4	● a, 2.
17	53.7	54.1	55.1	5.8	13.7	6.5	8.7	4.8	5.8	4.7	4.8	85	40	67	0	6	1	NW 5	NNW 10	N 3	—	
18	55.0	53.2	50.7	3.2	11.9	2.3	5.8	2.2	5.0	4.2	3.0	87	40	57	0	1	1	NNW 6	NNE 6	NW 3	—	
19	46.9	44.6	45.1	6.2	10.3	5.2	7.2	2.3	5.8	6.1	5.7	82	65	86	8	9	2	NW 6	NNW 5	NNW 1	—	
20	45.6	46.4	47.5	2.8	10.6	6.8	6.7	0.5	5.6	5.3	6.8	00	56	93	10	10	10	N 1	0	0	—	
21	46.8	43.4	44.1	6.6	8.2	5.4	6.7	4.9	7.3	8.1	6.2	00	00	92	10	10	3	SW 6	SW 4	SW 3	11.3	● a, p.
22	42.8	42.2	42.7	7.7	15.8	11.6	11.7	3.1	7.9	9.4	9.3	00	70	92	10	8	7	SSE 4	SW 10	SW 3	5.3	● a, p.
23	42.6	39.9	41.4	9.6	14.3	8.2	10.7	7.0	8.4	6.9	7.3	95	57	91	8	3	9	SSE 3	SSW 4	SW 4	3.7	● a.
24	42.2	44.7	46.9	8.2	10.6	5.4	8.1	5.2	7.6	6.2	6.5	93	65	97	10	10	4	WSW 5	WSW 6	0	0.2	
25	47.3	47.7	47.5	5.1	13.3	6.3	8.2	4.1	6.6	7.8	7.2	00	68	00	9	8	3	0	SE 2	0	0.9	
26	47.8	48.7	50.8	5.0	11.6	6.9	7.8	4.3	6.5	6.1	6.7	00	59	90	9	6	8	W 5	SW 6	SW 2	1.5	●⁰ p.
27	53.6	54.9	54.8	2.3	12.8	4.1	6.4	1.7	5.4	5.4	5.9	00	49	97	1	5	0	SW 3	WSW 4	0	—	
28	54.2	53.7	52.1	1.1	13.1	9.0	7.7	0.6	5.0	7.4	7.7	00	66	91	0	5	10	SSE 2	SSW 3	0	—	≡ 1.
29	51.6	51.5	51.0	10.0	13.0	12.3	11.8	8.4	8.1	11.2	9.1	88	00	87	10	10	10	ENE 1	ENE 4	E 4	—	
30	52.0	52.9	53.1	8.3	9.6	10.3	9.4	8.2	7.4	8.8	7.8	91	99	83	10	10	10	ENE 4	ENE 4	E 4	1.3	● a, 2.
Срд. Moy.	748.6	748.5	748.8	8.0	15.3	9.3	10.9	5.7	7.5	7.6	7.7	92	59	85	6.6	6.8	5.3	3.1	5.3	2.3	31.5	

Октябрь. — Octobre.

1	752.9	754.0	754.4	8.8	8.3	8.2	8.4	8.0	8.2	8.2	8.1	98	00	00	10	10	10	E 6	E 4	ESE 2	7.7	● a, 2, p, 3.
2	55.7	55.5	55.0	6.5	11.5	7.8	8.6	6.2	7.1	7.9	7.5	99	78	94	10	10	10	ESE 2	ESE 2	0	0.2	
3	53.7	53.2	51.7	8.2	11.6	11.8	10.5	7.2	8.1	9.7	10.3	00	96	00	10	10	10	S 2	W 4	NW 7	0.3	● 3.
4	50.8	50.8	51.7	11.8	13.8	10.4	12.0	10.2	10.3	9.9	8.6	00	85	92	10	10	10	W 4	WNW 5	0	0.3	● 1, a.
5	55.8	55.3	49.4	3.0	10.5	7.7	7.1	2.5	5.5	4.7	6.8	96	50	88	3	10	10	NNW 5	WNW 2	SW 5	3.1	● p, 3.
6	46.3	44.8	45.3	8.8	12.2	6.6	9.2	5.8	8.2	6.6	6.7	98	63	93	9	10	9	WNW 2	N 4	NW 4	2.5	
7	46.6	47.8	48.3	6.4	9.5	6.0	7.3	5.7	7.2	6.4	6.7	00	72	96	10	10	10	NW 4	NW 4	WSW 2	0.5	
8	47.5	48.7	48.9	5.1	5.3	3.7	4.7	3.5	6.3	5.7	5.5	95	86	92	9	10	10	NW 5	N 4	N 3	—	
9	47.7	46.2	46.8	— 2.5	3.6	0.2	0.4	— 2.7	3.8	5.5	4.7	00	93	00	7	10	10	0	W 6	0	3.4	●⁰ 2, p.
10	49.6	51.8	55.1	— 2.3	2.7	— 0.7	— 0.1	— 2.6	3.5	3.4	3.3	92	60	77	2	9	10	N 2	NNE 4	NNE 4	—	
11	56.9	56.6	55.0	— 3.6	5.5	— 2.4	— 0.2	— 3.9	3.3	3.4	3.3	95	50	85	1	1	0	NNE 2	NW 4	W 1	—	
12	52.1	50.5	47.6	— 4.7	8.3	3.2	2.3	— 4.8	3.0	3.5	4.1	93	43	71	7	8	10	WSW 1	SSW 4	SSW 3	—	
13	43.7	43.9	45.6	2.4	5.3	— 0.6	2.4	— 0.7	4.7	5.0	3.2	85	74	73	10	10	4	SW 2	NNE 6	NE 3	—	
14	46.4	47.3	50.1	— 3.8	2.2	— 3.3	— 1.6	— 4.0	3.3	2.8	3.4	95	53	96	1	9	4	NNE 5	N 15	NW 6	0.4	⸝ 2; ✳ p.
15	52.5	52.1	50.6	— 6.6	3.1	— 2.0	— 1.8	— 6.7	2.8	2.7	2.3	00	48	58	2	8	3	0	SSE 2	WNW 4	—	
16	44.6	41.2	40.1	— 2.4	— 2.0	— 4.0	— 2.8	— 4.1	2.3	3.5	3.2	61	90	93	10	10	10	SE 8	E 12	NE 4	3.9	✳, ✣ a, 2, p.
17	40.8	42.7	44.4	— 3.5	0.0	— 2.5	— 2.0	— 3.7	3.4	5.2	3.5	95	71	92	10	10	10	ENE 2	ESE 4	E 4	6.9	✳ n.
18	38.2	33.6	39.0	— 0.7	0.5	— 1.9	— 0.7	— 2.5	4.4	4.8	3.8	00	00	96	10	10	10	E 2	SE 6	NW 4	14.6	●, ᔕ n, a.
19	48.8	52.9	58.8	— 4.8	— 3.0	— 6.6	— 4.8	— 6.7	2.6	2.8	2.5	81	76	89	10	10	0	NNE 4	NNE 6	0	—	
20	62.6	62.9	61.7	— 7.4	— 3.0	— 3.3	— 4.6	— 7.6	2.1	2.5	2.6	81	68	74	8	10	10	E 4	E 10	ESE 6	0.3	
21	58.1	54.9	53.8	— 1.4	3.0	1.5	1.0	— 3.3	3.2	3.7	3.9	78	64	76	10	7	10	SE 5	SE 10	SE 4	—	
22	51.8	53.9	56.7	0.9	2.3	0.4	1.2	0.2	4.6	5.4	4.6	94	00	96	10	10	10	SE 2	WNW 4	NW 4	—	
23	59.5	61.2	61.9	1.2	4.6	2.4	2.7	0.4	4.8	4.4	4.8	96	70	87	10	10	10	SW 2	W 3	SW 2	—	
24	61.8	60.2	58.7	2.2	6.0	6.5	4.9	2.0	4.8	6.4	7.1	89	91	99	10	10	10	SSW 3	E 2	SSW 2	0.0	●⁰ 3.
25	56.1	53.5	49.7	6.0	6.0	4.4	5.5	4.2	7.0	7.0	6.2	00	00	00	10	10	9	0	ESE 2	SE 2	3.0	≡⁰ 1.
26	46.2	46.4	46.5	5.8	9.4	7.6	7.6	4.4	6.9	6.8	6.4	00	78	82	10	9	10	SSE 3	WSW 6	SW 6	3.2	● n, 1, a.
27	44.9	46.5	48.3	9.4	11.9	7.7	9.7	6.7	7.5	6.2	6.3	87	60	80	3	4	1	W 3	WNW 6	W 5	—	● n.
28	51.6	53.2	54.6	4.5	9.5	5.6	6.5	4.4	6.1	6.2	6.3	97	70	93	1	9	10	W 3	WNW 6	W 1	—	
29	55.3	55.5	55.1	4.8	11.2	8.8	8.3	3.9	6.3	7.8	8.0	98	79	95	7	10	10	0	WSW 4	0	—	
30	52.2	50.3	48.9	8.9	13.2	9.8	10.6	8.3	8.3	8.5	8.3	98	75	92	10	8	3	ESE 3	ESE 4	SSE 6	—	
31	47.8	46.6	49.4	8.3	14.7	7.3	10.1	7.2	8.2	8.3	7.4	00	67	98	10	0	0	SE 6	SSW 4	0	—	
Срд. Moy.	750.9	750.8	751.1	2.2	6.4	3.2	3.9	1.2	5.4	5.6	5.5	94	75	89	7.7	8.8	7.8	3.0	5.1	3.0	50.3	

Василевичи. 1898. Vasilevitchi.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	751.8	752.8	4.1	16.0	8.0	9.4	1.4	6.1	7.6	7.9	00	56	99	9	1	0	0	SSE 2	SSE 2	—	
2	51.9	51.1	51.6	8.6	13.2	10.3	10.7	7.2	8.1	8.1	8.7	98	72	94	9	8	10	SSE 4	SE10	SW 2	0.2	
3	52.6	52.5	50.7	8.2	9.5	9.1	8.9	7.4	8.1	8.9	8.6	00	00	00	10	10	10	NE 1	0	SW 3	0.7	●⁰ n, p; ≡ 2, p.
4	46.6	45.2	45.8	8.4	13.3	10.5	10.7	8.2	8.1	7.5	8.4	99	66	90	9	6	10	SSW 3	SW 6	WNW 6	—	
5	49.7	51.4	51.0	5.2	8.8	2.9	5.6	2.2	6.6	6.3	5.3	00	74	94	10	5	4	WNW 3	SW 5	0	1.6	≡ 1.
6	48.2	47.6	48.4	8.1	11.9	9.7	9.9	2.9	8.1	9.0	8.5	00	89	95	10	9	10	SSE 2	SSW 3	WNW 4	0.6	● n, a; ≡ 1.
7	50.5	52.6	57.0	6.4	6.7	3.6	5.6	3.2	6.4	6.1	3.7	90	83	62	10	5	10	WSW 5	WNW 8	WNW 1	1.4	● a.
8	61.7	63.4	64.5	0.4	0.5	— 5.1	— 1.4	— 5.2	2.9	2.5	2.5	62	52	80	9	1	1	NNE 5	N 4	N 1	—	
9	62.7	60.6	54.8	— 8.1	1.8	0.1	— 2.1	— 8.1	2.3	2.8	3.5	94	54	76	6	5	8	0	SW 5	WSW 5	0.1	
10	54.1	52.9	54.6	1.5	2.6	3.4	2.5	0.1	4.8	4.9	5.1	94	89	87	10	10	10	W 5	WNW 5	NW 3	—	●⁰ n.
11	57.6	59.2	60.1	3.2	3.6	2.3	3.0	2.2	4.9	5.2	4.9	85	88	91	10	10	10	NW 2	SSW 4	SW 2	—	
12	60.2	59.9	59.3	1.0	0.8	0.6	0.8	0.5	4.6	4.4	4.6	92	90	96	10	10	10	SSW 4	SE 4	SSW 4	—	
13	57.8	57.5	58.4	1.2	1.9	1.2	1.4	0.3	4.5	4.6	4.4	91	88	89	10	10	10	0	W 1	NW 1	—	
14	59.8	60.4	59.6	— 0.4	0.5	0.3	0.1	— 0.4	4.2	4.3	4.5	94	90	96	10	10	10	SE 1	0	0	—	≡ 1.
15	57.0	55.6	54.7	1.4	4.4	3.2	3.0	— 0.2	5.1	5.5	5.2	00	89	90	10	10	10	SE 2	SSE 1	0	—	≡⁰ 1.
16	54.5	55.6	56.8	2.6	3.5	3.6	3.2	2.4	5.5	5.9	5.9	00	00	00	10	10	10	SE 2	SE 2	S 3	3.3	≡² 1; ● a, 2.
17	59.8	62.4	64.7	1.2	1.4	— 3.4	— 0.3	— 3.4	5.0	4.2	3.1	00	83	89	10	10	10	SE 2	SE 4	ESE 4	—	
18	65.7	65.3	63.4	— 3.6	— 2.2	0.3	— 1.8	— 3.7	3.5	3.7	4.7	00	96	00	10	10	10	SE 1	SSW 4	SSW 4	—	≡ 1, 3.
19	62.5	63.7	64.6	4.2	5.0	— 1.7	2.5	— 1.7	6.0	3.7	3.9	97	57	96	10	4	0	NNE 2	NNE 6	N 1	—	
20	65.2	64.9	64.7	— 6.7	3.0	— 4.2	— 2.6	— 6.7	2.7	4.5	3.3	97	79	98	3	0	0	0	0	0	—	⊏ 1.
21	63.7	62.5	59.8	— 7.2	0.4	— 4.5	— 3.8	— 7.2	2.6	3.5	2.8	00	75	88	0	2	0	0	SE 4	S 4	—	⊏² 1.
22	56.7	54.4	51.1	— 7.9	1.2	— 5.4	— 4.0	— 7.9	2.4	3.3	2.9	97	65	96	0	1	0	SSE 1	SE 2	0	—	⊏ 1.
23	45.9	43.7	43.0	—10.2	0.8	— 2.5	— 4.0	—10.2	2.0	3.4	3.4	97	70	89	1	3	3	SE 1	SE 1	S 1	—	
24	45.8	46.7	45.1	— 0.4	2.3	0.3	0.7	— 2.8	4.1	4.8	4.7	92	87	00	10	10	10	0	ESE 4	ESE 2	—	
25	41.7	40.8	42.4	2.2	4.2	2.7	3.0	0.3	5.4	6.2	5.6	00	00	00	10	10	2	SE 4	SSE 1	0	0.0	≡² 1; ●⁰ a, 2, p.
26	44.5	42.5	38.6	2.0	10.6	8.1	6.9	1.1	5.3	6.7	7.5	00	71	93	10	6	10	SE 1	SE 3	SSE 5	0.7	⊏ 1; ●⁰ p, 3.
27	40.0	42.8	42.8	8.4	11.1	7.0	8.8	6.3	7.2	6.5	6.0	88	66	79	9	1	9	SW 3	SW 3	SSE 3	—	
28	43.2	44.6	46.0	4.3	8.7	3.2	5.4	3.0	5.7	6.0	5.8	92	72	00	3	9	10	S 2	S 1	SE 2	—	
29	48.3	50.2	51.9	0.9	12.0	8.0	7.0	0.2	4.9	7.5	6.7	00	72	83	1	5	6	SE 1	SW 3	S 4	—	
30	53.8	53.0	50.4	0.6	4.3	5.8	3.6	0.3	4.8	6.2	6.7	00	00	97	10	10	10	SE 2	SE 4	SSE 4	1.4	≡² 1.
Срд. Moy.	753.8	753.8	753.6	1.3	5.4	2.6	3.1	— 0.3	5.1	5.5	5.3	95	79	92	8.0	6.7	7.1	2.0	3.3	2.4	10.0	

Декабрь. — Décembre.

1	749.7	750.7	751.9	8.5	10.6	8.5	9.2	5.7	8.3	8.9	8.1	00	94	98	10	5	7	S 4	SSW 2	SW 2	—	● n.
2	52.2	51.7	50.7	1.7	6.7	4.6	4.3	1.7	5.2	5.2	4.9	00	71	78	4	5	0	SSW 2	SSW12	SW 4	—	
3	46.8	42.9	43.2	1.1	8.9	7.3	5.8	0.1	4.2	4.7	5.6	85	55	73	4	8	10	SSE 6	SSW12	WSW10	—	
4	46.5	50.4	52.8	4.7	6.1	2.0	4.3	1.8	4.4	4.3	4.5	68	62	85	10	6	0	W18	WNW12	WSW 4	2.4	🖋 n, 1, a.
5	50.0	52.9	54.0	7.4	9.0	8.4	8.3	1.8	7.2	7.2	6.5	94	84	79	10	9	10	W12	NW12	SW 8	0.1	● n. p.
6	52.7	52.4	53.6	8.1	7.3	7.0	7.5	6.7	6.3	6.5	6.9	78	86	92	10	10	10	WSW15	WNW15	W 4	0.1	🖋 n, 1, a, 2.
7	53.8	52.4	51.0	5.2	4.8	0.6	3.5	0.6	6.6	6.2	4.8	00	97	00	10	10	3	SW 2	SW 4	0	1.2	●⁰ n, 1, a.
8	47.1	43.4	44.1	— 1.2	7.7	3.6	3.4	— 3.0	4.2	4.7	4.9	00	60	83	0	2	10	0	SSW 6	W 5	—	● n.
9	45.7	48.2	54.8	2.8	4.6	— 0.4	2.3	— 0.4	5.0	4.8	3.1	89	76	70	10	10	1	SW 5	W 9	0	—	
10	56.6	54.1	51.0	— 3.0	4.6	2.1	1.2	— 4.7	3.4	4.1	4.6	94	65	85	2	3	10	0	SW 5	SW 6	1.8	●⁰ p.
11	41.1	37.3	40.1	2.7	5.0	3.4	3.7	1.9	5.1	5.8	5.4	91	89	93	10	10	10	SW10	WSW 8	WNW12	4.0	● n, 1, a, p.
12	45.9	48.1	49.0	1.5	2.1	0.6	1.4	0.4	4.5	4.4	3.6	89	82	75	10	10	10	NW10	NW 6	0	0.8	● n, p; ✳ p.
13	42.3	37.4	35.1	0.6	4.2	3.3	2.7	0.0	4.7	6.2	5.0	98	00	87	10	10	10	SSW 3	SSW 6	W12	3.0	✳, ● 1, a, p, 3.
14	34.4	35.4	38.7	1.0	— 0.2	— 1.4	— 0.2	— 1.6	3.6	3.8	2.3	72	85	55	10	10	10	W 6	W15	WNW10	0.8	✳ 2, p; 🖋 2
15	34.3	29.9	29.0	— 1.2	0.2	0.0	— 0.3	— 2.6	4.2	4.6	4.6	00	98	00	10	10	10	SSW 6	SSW10	SSW 1	4.4	✳ a, 2, p.
16	30.2	36.1	45.9	— 0.2	— 8.5	—15.2	— 8.0	—15.2	4.5	1.9	1.0	00	82	77	10	10	0	0	WNW 7	NW 2	2.8	🖋 p.
17	50.3	49.8	45.0	—17.6	— 8.8	— 9.2	—11.9	—17.8	0.9	1.3	2.0	84	57	88	1	2	10	NW 2	WSW 6	S 4	1.4	✳, ✢ p, 3.
18	45.2	44.6	43.8	— 2.0	1.7	1.2	0.3	— 9.2	3.4	4.5	4.9	86	88	98	10	10	10	W 8	W10	W10	5.0	●⁰ 3.
19	38.3	39.6	38.1	2.0	3.2	1.4	2.2	0.0	5.2	3.5	4.5	98	61	89	10	9	10	W 8	W10	W 6	—	
20	33.5	31.1	35.0	0.0	1.0	— 0.9	0.0	— 1.3	4.0	4.7	4.0	87	94	92	10	10	10	SSW 6	W10	WNW10	2.5	✳ 1, 2, p.
21	41.4	44.4	49.7	— 7.8	— 6.9	— 9.9	— 8.2	—10.3	1.8	1.7	1.6	72	62	77	1	8	3	WNW 6	NW10	WNW 8	0.0	✳⁰ 2.
22	54.5	55.4	57.1	—16.3	— 6.6	— 9.0	—10.6	—18.6	1.1	1.9	2.0	90	70	91	8	3	10	NW 3	NW 1	WNW 2	0.2	
23	59.7	62.0	62.2	—11.3	—10.4	—16.9	—12.9	—17.2	1.6	1.5	1.1	85	74	90	10	7	4	0	NW 2	0	0.2	✳⁰ n, a, 2.
24	59.3	59.7	60.2	— 4.4	— 0.9	— 0.6	— 2.0	—16.9	3.1	4.1	4.3	95	96	98	1	10	10	W10	WNW 5	0	0.0	✳⁰ n, 2, p.
25	56.6	55.0	53.1	— 0.4	0.0	— 2.8	— 1.1	— 2.8	3.8	3.7	3.1	85	79	83	10	10	10	NW 5	W 6	W15	—	🖋 3.
26	50.2	48.9	49.3	— 2.1	0.5	0.9	— 0.2	— 2.8	3.6	4.7	4.6	92	98	94	10	10	10	WSW 6	W 6	W 8	0.6	✳ a, 2, p.
27	48.5	49.5	49.5	0.7	1.9	1.4	1.3	0.1	4.7	4.5	4.0	98	86	80	10	10	3	SW 6	W 9	WSW10	—	
28	50.0	49.4	41.9	— 1.0	3.0	— 0.6	0.5	— 2.3	2.6	2.7	2.5	61	47	57	4	1	0	W 6	SW 6	SSW 8	—	
29	45.3	45.5	46.6	— 1.9	2.5	1.2	0.6	— 2.2	3.0	3.8	4.0	76	69	80	0	10	7	SSW 6	SSW 6	SW 4	—	
30	47.9	48.0	48.3	— 4.2	4.0	— 1.9	— 0.7	— 4.6	3.3	4.3	3.5	98	70	88	0	7	3	0	ESE 2	SSE 4	—	
31	47.8	47.8	48.9	— 1.8	— 0.3	— 1.9	— 1.3	— 4.4	4.0	4.1	3.9	00	92	98	10	10	10	SSE 4	SE 3	SSE 2	—	
Срд. Moy.	747.0	746.9	747.6	— 0.9	1.8	— 0.4	0.2	— 3.8	4.1	4.3	4.1	89	78	85	7.3	7.9	7.1	5.6	7.5	5.5	31.3	

1898.

Пинскъ. — Январь. — Janvier. — Pinsk.

Широта — Latitude: 52° 7'. Долгота — Longitude: 26° 6'.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	753.5	754.3	− 5.9	− 1.4	− 3.5	− 3.6	− 6.1	2.7	3.6	3.0	93	88	87	0	10	0	SSE 4	SSE 8	SSE 2	—	⏢ 1.
2	55.3	55.7	57.3	− 2.5	− 1.0	− 1.5	− 1.7	− 5.5	3.3	3.4	3.4	87	80	82	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 6	—	
3	57.9	58.7	59.1	− 2.5	− 1.1	− 1.6	− 1.7	− 5.2	3.6	3.7	3.4	96	86	84	10	10	10	S 6	S 4	SSW 4	—	
4	59.5	58.6	57.7	− 4.1	− 2.1	− 1.4	− 2.5	− 4.3	3.2	3.3	3.6	95	83	86	10	10	10	W 2	SSW 4	SSW 2	—	
5	56.1	54.3	51.1	− 1.0	0.9	− 0.1	− 0.1	− 1.5	3.9	4.1	3.8	90	84	83	10	10	10	S 2	S 4	S 6	2.4	
6	46.8	47.6	50.3	0.5	1.7	1.1	1.1	− 0.4	4.6	4.7	4.5	96	91	90	10	10	10	W 2	WNW 4	WNW 4	0.2	✳ n; ●⁰ p.
7	51.8	51.8	50.2	0.0	2.5	− 0.3	0.7	− 0.3	4.3	3.3	3.6	92	60	79	10	2	10	0	SSW 6	SSE 6	—	
8	45.3	43.4	44.8	0.5	2.5	0.2	1.1	− 0.3	4.8	4.8	4.4	92	87	94	10	10	8	S 8	SW 4	0	2.7	✳ a; ● p.
9	50.4	53.3	57.3	0.5	− 0.2	− 3.1	− 0.9	− 3.1	4.1	3.2	2.6	85	70	72	10	10	10	NW 6	N 7	N 4	—	
10	59.7	59.3	58.1	− 4.5	− 3.0	− 2.2	− 3.2	− 4.8	2.6	2.9	4.0	81	78	75	10	10	10	E 4	SE 5	S 10	—	
11	56.6	56.4	56.4	− 1.5	0.4	0.7	− 0.1	− 2.4	3.4	4.4	4.5	82	92	92	10	10	10	S 6	SSW 4	W 6	2.5	✳ a, 2
12	54.8	54.2	57.6	− 0.3	1.0	1.0	0.6	− 0.9	4.0	4.6	4.4	89	92	89	10	10	10	WSW 6	W 4	WNW 6	1.5	✳⁰ a; ● p.
13	58.1	55.7	60.4	0.1	1.1	1.5	0.9	0.1	4.1	4.7	4.3	89	94	83	10	10	10	SW 4	W 4	N 14	3.7	●⁰ a, p.
14	66.8	67.2	65.7	− 0.1	− 0.5	− 2.0	− 0.9	− 2.1	3.9	3.7	3.6	85	85	92	10	10	10	NW 4	W 5	SW 4	—	✳⁰ n.
15	61.1	58.7	58.6	− 2.5	2.9	0.7	0.4	− 3.5	2.8	3.3	4.4	72	59	90	1	10⁰	10	W 4	WNW 8	NW 8	0.1	✳⁰ p.
16	59.5	58.7	57.6	1.1	1.3	0.9	1.1	0.6	4.1	4.4	4.7	83	87	96	10	10	10	NW 8	NW 6	W 6	0.3	
17	57.9	58.8	60.0	1.5	1.3	0.7	1.2	0.6	4.5	4.5	4.4	87	89	90	10	10	10	W 6	W 6	W 6	—	●⁰ n.
18	61.2	62.0	62.9	0.3	− 0.3	− 1.3	− 0.4	− 1.5	4.4	4.2	3.8	94	94	92	10	10	10	W 6	WNW 6	W 8	—	
19	62.0	60.8	59.7	− 2.9	− 0.8	− 2.8	− 2.2	− 3.1	3.4	3.7	3.2	94	86	85	10	1	0	W 6	SW 4	SW 4	—	
20	57.2	55.4	55.8	− 2.5	3.5	1.0	0.7	− 3.5	2.9	3.1	4.4	77	52	89	0	0	10	W 6	W 10	W 8	0.5	
21	54.7	53.6	52.9	0.9	1.9	0.5	1.1	0.5	4.6	4.9	4.3	94	93	90	10	10	5	W 6	W 6	W 8	3.9	● n.
22	44.9	45.7	43.6	3.5	1.9	0.9	2.1	0.5	4.1	3.7	4.0	70	69	80	7	10	10	WNW 14	WNW 10	W 10	0.3	● n.
23	40.3	46.2	43.9	− 0.3	− 1.1	− 3.1	− 1.5	− 3.3	3.4	2.3	3.4	76	56	94	10	3	10	W 10	NW 10	WSW 4	2.3	✳⁰ n; ✣ a; ✳ p, 3.
24	42.8	38.7	43.2	− 8.5	− 4.9	− 10.9	− 8.1	− 10.9	2.1	2.6	1.4	88	84	72	6⁰	10	0	NW 2	W 6	NNW 4	2.7	✳ n, 2; ✣ p.
25	51.0	55.4	60.1	− 11.9	− 10.5	− 15.8	− 12.7	− 15.8	1.3	1.3	1.0	74	63	76	3	6⁰	0	NW 8	N 8	NNW 6	—	
26	62.6	62.8	61.2	− 20.3	− 11.5	− 12.5	− 14.8	− 20.8	0.7	1.2	1.3	80	64	77	0	6⁰	10	0	NNW 2	SSW 6	—	
27	56.0	53.1	47.6	− 7.7	− 2.6	− 0.1	− 3.5	− 12.5	1.4	2.4	3.4	57	64	76	10	10	10	SW 6	WSW 7	SW 4	1.2	
28	43.4	44.8	47.6	0.9	0.0	− 3.9	− 1.0	− 4.1	3.7	2.2	2.6	75	47	75	10	5	0	NNW 20	NW 14	WNW 8	0.3	● n; 🌙 1; ✳⁰ p.
29	54.4	55.0	53.2	− 6.8	− 1.9	− 3.0	− 3.9	− 7.1	2.0	2.1	3.1	75	54	85	1	10	10	WNW 8	WNW 14	WSW 6	5.1	✳⁰ 3.
30	46.1	42.3	36.4	1.3	0.9	1.9	1.4	− 3.6	4.6	4.4	4.7	91	89	90	10	10	10	WNW 14	W 20	W 20	4.3	● n; ✳ n, p; 🌙 2, 3.
31	34.6	32.6	30.4	3.1	4.3	2.1	3.2	1.9	5.1	5.3	5.0	90	85	93	10	10	10	WNW 8	W 6	0	4.6	● n, a, p, 3.
Срд. Moy.	753.6	753.4	753.4	− 2.3	− 0.5	− 1.8	− 1.5	− 3.9	3.5	3.5	3.6	85	78	85	8.0	8.5	8.2	6.2	6.9	6.8	38.6	

Высота — Altitude: 142.1 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: } мм 0.46.
Correct. de gravité ajoutée: }

1	738.5	742.5	744.9	2.0	2.5	1.2	1.9	0.6	4.7	4.5	4.4	89	80	89	10	10	10	NNW 6	NW 5	WSW 4	0.6	● n, p.
2	40.3	36.9	31.9	2.1	4.7	4.5	3.8	0.7	4.9	5.3	5.7	91	82	90	10	10	10	WSW 6	SW 10	SW 14	4.0	● p.
3	31.5	31.9	31.5	2.7	3.5	1.6	2.6	1.6	4.6	3.9	4.3	82	67	84	9	10	10	WSW 6	SW 7	S 8	0.1	● n; △ 1.
4	31.0	30.2	28.1	0.7	1.3	− 1.7	0.1	− 1.8	4.2	3.4	3.3	87	67	82	10	10	8⁰	SW 10	WSW 6	0	—	●⁰ n; ♉ 3.
5	28.7	30.3	35.0	− 2.5	0.7	− 0.3	− 0.7	− 4.2	3.3	3.3	3.7	87	68	83	10	10	10	S 6	S 8	SW 6	0.3	✳ a, p.
6	41.8	45.4	47.9	− 2.2	− 0.1	− 1.9	− 1.4	− 4.5	2.8	2.9	3.2	73	63	80	10	10	10	NW 6	W 6	NW 10	0.4	✳ p; △ 3.
7	48.3	48.0	47.1	− 3.7	1.5	− 0.5	− 0.9	− 6.4	3.1	2.6	2.8	89	51	64	10	10	10	SW 4	SSW 10	S 10	—	
8	47.2	47.4	47.4	− 3.0	− 0.1	− 0.9	− 1.3	− 3.5	3.0	3.3	3.6	83	72	82	10	10	10	S 4	SSE 4	0	—	
9	46.8	47.2	48.9	− 1.9	1.5	− 2.6	− 1.0	− 2.7	3.3	3.4	3.1	82	66	83	10	4	0	E 2	N 4	N 6	—	
10	50.8	51.7	53.3	− 3.8	0.0	− 5.1	− 3.0	− 5.2	3.0	2.4	2.5	87	52	80	9	10	10	NNW 6	NNW 8	NNW 10	0.3	
11	52.4	51.8	52.6	− 7.8	− 7.1	− 8.6	− 7.8	− 8.9	1.8	1.8	1.8	72	67	76	10	10	10	NNW 8	N 6	N 4	—	✳ n.
12	54.3	55.8	57.3	− 9.9	− 7.7	− 10.1	− 9.2	− 10.2	1.6	1.6	1.7	77	63	83	10	8	10	NW 4	NW 4	NNW 6	1.6	✳ p, 3.
13	57.6	57.6	57.8	− 13.3	− 7.7	− 8.3	− 9.8	− 13.5	1.4	1.7	1.8	88	66	76	10	7	10	NW 2	NW 2	0	—	✳ n.
14	56.6	55.9	54.9	− 8.9	− 4.9	− 5.7	− 6.5	− 9.1	2.0	2.0	2.2	88	64	75	10	10	10	0	S 3	S 6	—	
15	53.3	53.1	52.2	− 7.3	− 2.7	− 1.9	− 4.0	− 7.4	2.2	2.9	3.7	87	79	92	10	10	10⁰	S 6	S 4	0	1.2	✳ a, p; ≡⁰ 3.
16	47.9	42.4	34.7	− 6.7	0.3	− 0.5	− 2.3	− 7.0	2.6	4.0	4.2	95	85	94	10⁰	10	10	0	SSE 10	S 8	4.2	⊔, ≡ 1; ✳ a, 2, p, 3.
17	33.0	34.5	36.0	− 1.9	2.7	− 0.5	0.1	− 2.0	3.5	4.1	4.1	88	74	92	7	9	10	W 2	WSW 4	S 4	1.5	✳ n, p.
18	37.3	38.0	38.8	− 0.5	1.7	− 1.3	0.0	− 2.0	3.9	3.9	3.7	88	75	88	10	10	1	SSW 4	S 6	SSE 4	0.3	✳ n, p.
19	37.2	35.8	35.8	− 4.9	1.1	− 2.1	− 2.0	− 6.0	3.0	3.8	3.4	95	75	85	2	10	10	SSE 2	0	W 4	0.9	✳⁰ a, p.
20	36.7	38.7	43.1	− 2.9	0.9	− 7.3	− 3.1	− 7.4	3.3	3.6	2.4	89	72	92	10	10	0	SSW 6	WNW 6	0	0.9	✳ n, a.
21	46.2	47.1	47.1	− 10.1	1.5	− 3.8	− 4.1	− 10.5	1.9	2.7	2.5	93	53	73	0	2	0	0	SSE 6	SE 6	—	⊔ 1.
22	47.7	48.8	50.3	− 6.7	1.2	− 4.5	− 3.3	− 7.0	2.1	2.9	2.9	76	59	90	10	10	10	E 6	SE 10	SE 10	2.2	✳, ✣ p, 3.
23	51.7	52.7	55.2	− 4.9	− 2.4	− 5.8	− 4.4	− 6.0	2.5	2.6	2.3	79	67	77	10	10	10	SE 8	E 10	SE 10	—	
24	57.3	58.8	61.7	− 7.7	− 4.3	− 7.3	− 6.4	− 7.9	2.1	2.2	2.1	83	68	81	10	10	10	SE 10	E 10	SE 14	0.1	
25	64.1	65.4	66.3	− 7.5	− 3.2	− 7.5	− 6.1	− 7.8	2.0	2.0	1.5	81	55	58	10	10	0	SE 10	SE 8	SE 8	—	✳⁰ n.
26	64.3	62.9	60.6	− 12.6	− 2.9	− 7.6	− 7.7	− 12.7	1.3	1.6	1.5	77	44	61	8⁰	8⁰	0	SE 10	SSE 10	SE 6	—	
27	57.5	56.8	54.2	− 10.1	0.5	− 3.0	− 4.2	− 11.7	1.8	2.7	2.9	87	57	80	7⁰	10⁰	6⁰	SE 10	S 8	SE 6	—	
28	52.6	53.2	52.5	− 3.5	3.4	− 1.1	− 0.4	− 4.1	3.2	4.0	3.7	91	68	88	10	5	7	SSE 4	S 5	ESE 2	—	
Срд. Moy.	746.9	747.2	747.4	− 4.9	− 0.5	− 3.3	− 2.9	− 6.0	2.8	3.0	3.0	85	66	81	9.0	9.0	7.6	5.3	6.4	5.9	18.6	

Пинскъ. 1898. Pinsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.9	750.1	748.3	— 1.6	1.9	— 1.4	— 0.4	— 1.7	3.7	3.7	3.8	90	69	92	10	10	8⁰	E 2	E 4	E 2	0.1	
2	45.5	43.7	43.0	— 2.5	— 1.1	— 0.9	— 1.5	— 2.8	3.5	3.8	3.9	92	90	90	10	10	10	0	S 4	SSE 6	0.7	✳⁰ n.
3	42.8	43.4	44.2	0.5	1.9	— 1.3	0.4	— 1.4	4.3	4.2	3.8	90	80	92	10	10	3⁰	SW 2	S 2	0	0.1	✳ n.
4	44.7	45.9	47.8	— 1.7	2.9	— 0.6	0.2	— 2.0	3.8	4.0	3.6	94	71	83	10	1	2	SE 4	S 2	S 4	—	△⁰ n; ⊔ 1.
5	50.2	51.4	51.6	— 2.7	6.3	1.6	1.7	— 3.4	3.4	3.7	3.7	92	52	71	4	2	10	0	SE 4	SE 6	—	
6	52.0	53.0	54.6	— 0.3	1.1	0.5	0.4	— 0.4	4.1	3.9	3.7	90	79	76	10	10	10	SE 8	SSE14	SE10	—	
7	57.4	59.2	60.8	— 1.9	— 1.3	— 5.3	— 2.8	— 5.3	3.3	3.3	2.4	82	80	80	10	10	10	SE14	SE14	SE20	—	3.
8	63.2	63.6	64.8	— 8.5	— 6.4	— 9.1	— 8.0	— 9.3	1.9	1.2	1.2	79	43	54	10	10	10	SE14	SE14	SE14	—	
9	64.7	64.5	63.9	—12.7	— 6.9	—10.1	— 9.9	—12.8	1.2	1.2	1.3	73	43	61	10	10	3	SE10	SE 8	SE10	—	
10	63.7	62.3	60.6	—15.5	— 4.7	— 7.5	— 9.2	—15.6	1.0	1.1	1.4	76	34	55	0	8	0	E 6	E 6	E 6	—	
11	59.4	57.7	56.1	—14.1	— 1.9	— 6.3	— 7.4	—14.2	1.2	1.0	1.8	79	26	63	0	10⁰	0	E 2	E 4	SE 2	—	
12	54.5	53.6	51.8	—11.7	0.7	— 3.5	— 4.8	—12.1	1.7	1.2	2.3	93	24	65	0	2	0	0	W 2	NW 4	—	
13	50.9	50.3	49.6	— 4.9	1.8	— 1.7	— 1.6	—11.6	2.5	2.1	3.1	81	52	78	10	10	0	0	WNW 4	0	—	
14	48.4	48.1	47.7	— 5.3	3.1	— 1.6	— 1.3	— 6.2	2.7	2.7	2.8	90	48	70	10	10	0	0	0	0	—	
15	47.1	46.4	47.0	— 3.5	6.3	0.4	1.1	— 5.5	3.1	3.4	4.5	89	48	94	10	10	10	0	SW 2	0	1.0	✳⁰ p
16	45.9	45.3	45.6	— 0.5	1.4	— 1.3	— 0.1	— 1.4	4.1	3.7	3.7	92	72	88	10	10	9	WNW 2	NW 6	0	0.5	✳ n, a, 2.
17	45.8	46.6	49.2	— 5.5	— 3.1	— 5.4	— 4.7	— 5.6	2.6	2.4	2.1	85	68	68	10	10	10	E 6	NE 6	E 6	—	
18	50.1	49.4	47.0	—10.7	— 2.1	— 4.1	— 5.6	—11.1	1.4	2.0	2.3	73	51	68	0	4	0	E 4	S 6	SSE 6	0.3	
19	40.7	38.6	37.6	— 4.5	0.8	6.7	1.0	— 5.7	2.9	4.6	6.6	90	94	90	10	10	10	SE 8	S 4	W10	3.5	✳ n, 1, a; ● a, p.
20	39.6	41.7	43.4	2.4	4.1	0.5	2.3	0.5	4.0	3.4	3.8	74	55	80	5	7	0	WNW 8	W 8	WSW 6	0.1	
21	44.3	44.6	44.0	— 0.1	5.1	0.5	1.8	— 0.5	3.6	3.0	4.1	79	45	87	9	4	6	W 6	W14	W 4	1.9	△⁰ n.
22	42.4	42.6	42.9	— 0.3	1.1	— 0.2	0.2	— 0.4	3.6	3.6	3.4	81	72	76	10	10	0	W 6	W 8	SW 4	1.3	✳ n, a.
23	42.9	43.3	43.7	— 1.0	3.7	— 0.5	0.7	— 1.3	3.7	3.0	3.5	86	51	79	0	7	0	W 4	SW 4	S 4	0.0	△ p.
24	45.2	45.6	48.3	— 2.3	6.0	0.8	1.5	— 3.1	3.4	3.0	4.1	87	43	83	0	1	1	S 2	E 6	E 6	—	⊔ 1.
25	50.4	52.4	54.1	0.3	1.5	— 0.3	0.5	— 0.7	3.7	3.5	3.4	78	69	76	10	10	10	ESE10	E14	E14	0.1	
26	52.8	51.7	50.6	— 0.7	0.3	— 0.7	— 0.4	— 0.9	3.6	3.5	3.8	83	74	86	10	10	10	E10	E14	E14	1.5	✳⁰ n.
27	48.1	47.7	47.0	— 0.8	0.4	— 0.1	— 0.2	— 1.5	3.8	4.2	4.0	88	89	87	10	10	10	SSE14	ESE20	ESE20	1.9	✳ n; 2, 3.
28	45.9	46.8	46.6	— 0.9	— 1.1	— 1.7	— 1.2	— 1.7	3.8	3.7	3.8	88	86	94	10	10	10	ESE20	ESE10	ESE10	6.5	∞n 1 ●пар△p✳3.
29	44.3	44.3	44.6	— 2.4	1.5	1.5	0.2	— 2.5	3.5	4.5	4.6	92	87	91	10	10	0	ESE. 8	SE 6	SE 6	0.7	✳ n, 1, a; ●⁰ p.
30	45.3	45.7	45.6	0.7	5.7	3.8	3.4	— 0.2	4.6	5.4	4.5	94	79	75	10	10	10⁰	SE 6	SE 8	SE 8	2.4	
31	45.8	46.2	46.3	2.1	3.9	4.0	3.3	0.9	4.8	5.3	5.8	89	87	95	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	1.1	● n, p; ≡ 3.
Срд. Moy.	749.2	749.2	749.3	— 3.6	1.1	— 1.4	— 1.3	— 4.5	3.2	3.2	3.4	85	63	79	7.7	8.3	5.5	5.9	7.2	6.6	23.7	

Апрѣль. — Avril.

1	747.5	747.8	747.4	3.3	14.8	8.3	8.8	2.1	5.5	6.5	6.5	95	52	79	7	2	5	SSE 2	S 2	SSE 2	—	
2	45.3	42.8	41.5	5.3	9.6	7.4	7.4	4.0	6.1	5.6	6.6	92	62	86	10	10	5⁰	ESE10	SE10	SE 6	—	3.
3	39.5	39.6	40.5	6.0	10.3	7.4	7.9	5.3	5.8	6.4	6.4	84	69	83	8	10	3	SE 4	SE 6	ESE 4	0.1	●⁰ p.
4	39.8	38.8	36.2	6.3	11.9	6.5	8.2	5.0	6.3	6.9	6.5	88	67	90	5⁰	10	10	0	NE 6	ENE 8	7.4	⊔ 1; ● p.
5	29.4	30.0	38.7	5.3	4.2	1.9	3.8	1.1	6.1	5.9	4.3	92	95	82	10	10	4	E 6	NW 8	W 6	3.3	● n, a, 2, p; ✳ p.
6	45.0	47.8	50.7	0.9	3.6	3.5	2.7	0.3	4.0	4.3	4.2	80	73	72	10	8	10	W 6	W 8	W 6	0.3	△ a.
7	48.0	45.8	48.2	2.1	2.9	2.4	2.5	0.6	3.9	5.2	3.6	73	91	66	10	10	5⁰	SW 6	W10	WNW 4	2.0	● a, 2, p.
8	50.8	52.2	51.4	— 0.5	4.4	0.6	1.5	— 2.4	3.5	2.7	3.6	79	43	75	0	8	0	WNW 6	WNW 8	W 6	—	
9	50.6	50.5	50.5	— 0.7	4.7	0.1	1.4	— 2.3	2.9	2.9	3.5	68	46	76	0	3	0	NW 8	NW 8	0	—	
10	47.3	45.0	44.8	0.3	7.3	2.9	3.5	— 1.8	4.1	2.6	3.4	87	34	61	10⁰	9⁰	1	0	W 2	ENE 6	—	
11	42.5	40.1	36.6	— 0.5	5.7	1.5	2.2	— 2.0	3.4	2.9	4.8	77	42	94	5⁰	10	10	N 4	0	WNW 8	5.8	●, ✳ p, 3.
12	36.6	40.2	43.9	1.1	2.7	— 0.2	1.2	— 0.4	4.7	4.5	3.6	94	80	79	10	9	0	ENE 4	ENE 6	0	2.6	✳ 1, a.
13	46.3	47.1	48.6	0.1	5.5	2.5	2.7	— 2.0	3.3	3.0	3.1	71	45	56	2⁰	2⁰	0	ENE 8	NE 8	NNE 4	—	
14	52.0	53.2	55.1	1.3	6.3	4.3	4.0	— 0.4	3.6	3.4	3.9	70	48	63	5⁰	10	8	NE 6	NE 6	NE 2	—	
15	58.3	59.7	60.5	2.4	4.6	3.9	3.6	1.6	4.6	3.4	2.9	84	53	48	10	10	10	ENE 6	E 8	E 6	—	
16	61.8	60.4	58.8	— 0.3	3.7	2.5	2.0	— 1.1	3.3	3.0	3.5	74	51	63	5⁰	10⁰	10	SE 8	SE 8	SE 6	—	
17	56.7	57.1	55.9	1.3	1.7	1.7	1.6	0.7	3.8	4.1	4.6	75	78	90	10	10	10	SE 6	SE10	E 8	1.9	
18	52.7	51.6	49.9	1.5	2.3	3.5	2.4	1.4	4.7	4.4	4.7	93	80	80	10	10	10	SE10	SE20	SE 8	5.1	● n, 1, a, 2, p; 2.
19	48.3	48.4	49.5	2.9	8.5	8.3	6.6	2.6	4.8	5.9	7.3	85	71	89	10	4	10	SE14	SSE 8	W 8	3.4	● p.
20	52.7	53.0	52.8	5.5	13.3	10.3	9.7	4.0	5.8	5.5	6.7	86	48	72	10	6	5	WSW 4	WNW 4	0	—	● n.
21	50.4	48.7	49.0	9.5	11.4	5.3	8.7	5.0	7.9	9.3	5.3	89	93	80	10⁰	10	10	ENE 4	SW 1	W14	6.9	●⁰ a, 2.
22	50.2	50.6	50.3	2.3	4.3	3.7	3.4	1.6	4.8	4.4	4.7	87	71	78	10	10	10	WNW 4	NW 6	WNW 2	—	
23	51.1	51.9	52.6	3.9	6.2	7.3	5.8	3.2	4.7	5.3	5.9	77	75	78	10	10	10	N 4	ENE 5	ENE 2	—	
24	55.2	57.2	58.0	7.3	7.1	6.5	7.0	6.5	6.3	5.3	5.2	83	70	72	10	10	0	ENE10	NE10	E 4	—	
25	59.4	58.5	56.0	2.4	9.3	9.2	7.0	2.1	5.0	5.8	5.5	91	66	63	10	0	0	SE 8	E 8	E 6	—	
26	53.4	50.8	48.0	6.3	15.0	11.4	10.9	4.6	5.7	4.7	5.3	79	37	52	0	0	1	ESE 4	SE 2	SE 4	—	⊔ 1.
27	46.1	45.3	44.7	9.1	16.4	12.1	12.5	7.0	5.7	5.8	6.4	66	42	61	0	7	1	E 2	ENE 2	SSE 2	—	3.
28	43.4	42.7	42.9	10.0	13.5	9.7	11.1	8.5	5.9	6.2	7.8	64	54	87	10	10	10	ESE 6	SE 8	ESE 6	1.2	●⁰ p.
29	44.3	47.5	49.8	6.5	9.3	8.3	8.0	6.4	6.6	6.2	5.3	91	71	65	10	8	10	NNE10	NE 6	NE 6	0.5	●⁰ 1, 1, a.
30	51.7	52.7	52.5	5.9	9.1	7.8	7.6	3.1	4.6	4.9	5.4	66	57	68	9	10	5⁰	NE 6	NE 4	E 8	—	3
Срд. Moy.	748.5	748.6	748.8	3.6	7.7	5.4	5.6	2.1	4.9	4.9	5.0	81	62	74	7.5	7.9	5.8	5.9	6.6	5.1	40.5	

1898.

Пинскъ. **Май. — Mai.** Pinsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.3	752.8	753.2	6.7	9.9	8.3	8.3	6.4	5.4	7.0	7.3	74	76	89	10	10	10	E 6	SE 4	NE 2	1.2	● 2, p.
2	54.3	54.5	54.6	9.0	15.0	11.9	12.0	5.0	6.4	4.8	5.2	74	38	50	2	6	9	NE 3	ENE 2	NE 2	—	⊅ 1.
3	55.0	54.9	53.8	11.1	17.0	12.7	13.6	8.8	5.8	4.6	6.5	59	32	59	4	3	0	NE 3	SE 6	SE 6	—	⊅ 1.
4	53.5	52.9	52.9	10.7	18.2	13.7	14.2	8.3	5.7	5.4	7.0	60	35	60	0	0	0	SE 7	S 14	SSE 6	—	⊅ 1.
5	53.5	53.3	53.2	11.1	16.4	12.7	13.4	8.4	5.8	4.6	5.2	59	33	47	0	0	1	SSE 12	SSE 12	SSE 6	—	⊅ 1.
6	52.3	50.9	48.9	10.5	16.7	12.9	13.4	7.9	4.4	4.2	5.1	46	29	46	4	8⁰	0	SSE 8	SSE 12	SSE 4	—	⊅ 1.
7	48.6	48.4	48.7	11.9	18.1	10.9	13.6	7.9	4.8	5.0	7.1	46	33	72	0	4	0	E 4	E 4	ENE 2	—	⊅ 1; ⊤ p.
8	49.1	48.7	48.4	10.5	21.0	13.1	14.9	6.0	4.5	5.4	5.2	47	29	46	0	4	3	ENE 2	NE 2	NE 2	—	⊅ 1.
9	48.3	47.1	45.0	12.2	19.8	14.3	15.4	6.3	4.9	5.0	8.8	46	29	73	1	6	1	NNE 2	W 2	0	—	⊅ 1.
10	42.1	39.7	39.4	12.4	20.0	10.3	14.2	8.5	8.2	6.3	8.4	77	36	90	0	9	4	SW 2	S 2	NW 2	1.6	⊅ 1; ● p.
11	40.8	41.5	41.1	8.8	14.8	11.1	11.6	6.8	6.2	5.2	6.4	73	42	64	8	7	0	WNW 3	W 6	SSW 4	—	
12	40.1	40.0	39.4	10.9	19.4	16.5	15.6	8.0	6.4	8.1	10.4	63	49	74	10	3	3⁰	S 6	S 6	SE 4	—	⊅ 1.
13	39.3	39.8	43.4	16.3	24.9	14.3	18.5	8.2	9.3	9.7	8.0	67	42	66	10	7	10	SSE 6	S 8	W 6	0.7	⊅ 1; ⊤, ● p.
14	50.4	52.2	52.8	11.1	15.2	10.0	12.1	9.5	8.3	7.2	8.8	84	56	96	10	10	10	NNW 3	NW 2	NNW 6	13.4	● p, 3.
15	52.6	54.3	54.3	9.6	12.7	11.3	11.2	8.9	8.8	8.6	8.5	99	80	85	10	10	10	N 1	N 1	NNW 1	—	● n.
16	54.1	53.7	52.3	12.2	20.9	15.8	16.3	8.5	9.1	10.8	10.7	87	59	80	10⁰	3⁰	10		0	0	SE 6	4.2	⊅ 1; ●, ⊤ p, 3.
17	51.4	51.6	49.5	16.2	22.3	17.5	18.7	12.0	11.5	10.9	10.5	84	54	70	3	2	9	NE 1	NE 5	SW 4	4.5	●, ⊤ n, p.
18	49.1	48.7	49.2	19.0	26.7	17.4	21.0	13.8	11.3	12.3	11.1	69	47	75	1	2	9	ENE 2	ENE 2	0	—	● n; ⊤ n, p.
19	50.1	50.0	50.2	17.4	26.1	18.4	20.6	14.9	11.5	12.5	11.3	78	50	72	10	6	8		0	0	SE 2	3.1	⊤, ● n, 1, a.
20	50.6	50.4	50.5	19.8	27.0	20.4	22.4	15.2	11.7	12.9	11.9	68	48	67	1	1	8	NE 6	NE 8	E 6	8.0	↖, ▲⁰, ● p.
21	51.7	50.6	49.5	18.3	26.3	18.0	20.9	15.9	12.7	13.2	12.9	81	53	84	6	2	10	ENE 6	E 4	0	3.0	⊤ p; ● p, 3.
22	48.8	47.9	47.2	19.0	27.4	19.4	21.9	16.0	13.2	12.5	13.9	81	45	83	1	5	9⁰	E 2	ENE 2	0	—	● n.
23	46.3	45.4	43.8	20.7	26.1	19.4	22.1	14.9	14.7	12.5	12.0	81	50	72	0	8	8		0	S 2	S 6	—	⊅ 1; ⊤ p.
24	41.6	39.4	39.0	18.7	26.0	18.0	20.9	15.2	11.9	11.9	13.5	74	48	88	5⁰	3	3⁰		0	SSW 7	NNE 4	4.6	⊅ 1; ⊤, ● p.
25	39.7	39.9	39.6	15.9	24.8	18.1	19.6	13.8	11.3	12.5	12.1	84	54	78	9	3⁰	7⁰	WSW 2	WSW 2	0	0.4	●, ⊤ p.
26	40.2	40.7	41.6	16.4	22.6	17.0	18.7	15.0	11.4	9.5	11.1	82	47	77	8	7⁰	10	SW 7	SW 4	0	—	
27	43.8	43.7	43.8	16.8	23.6	16.4	18.9	12.3	11.2	10.7	10.3	78	50	74	3	7	8⁰		0	0	SW 4	0.1	⊅ 1; ●⁰ p; ≺ 3.
28	44.5	46.5	47.5	12.9	12.7	10.2	11.9	10.1	10.2	7.9	6.6	93	73	71	10	10	0	NW 6	WNW 18	NW 2	—	↙ 2.
29	49.0	49.1	48.0	10.6	18.6	12.4	13.9	4.5	6.8	6.3	6.8	71	40	63	0	8	1		0	0	0	—	⊅ 1.
30	47.0	45.6	42.4	13.4	16.0	14.8	14.7	10.0	7.6	8.2	9.1	66	60	73	10⁰	10	10	E 5	ESE 6	ENE 4	2.5	⊅ 1; ● p, 3.
31	40.0	39.0	37.9	15.0	20.9	15.8	17.2	10.0	10.1	11.7	12.2	80	65	91	10	10⁰	5	SSE 6	ESE 6	E 4	3.4	● n, p; ⊤ p.
Сред. Moy.	747.7	747.5	747.1	13.7	20.2	14.6	16.2	10.2	8.7	8.6	9.2	72	48	72	5.0	5.6	5.7	3.6	4.8	3.1	50.7	

Іюнь. — Juin.

1	740.3	744.4	746.5	11.0	12.2	12.5	11.9	10.9	9.4	8.7	8.8	96	83	82	10	10	1	WNW 6	NW 7	0	—	● n, 1.
2	48.9	48.9	48.3	13.8	23.2	17.6	18.2	6.8	9.1	8.8	9.4	78	41	63	3⁰	0	0	NE 1	N 3	NNW 1	—	⊅ 1.
3	48.6	47.3	46.2	17.4	25.7	18.6	20.6	11.9	10.1	8.8	14.1	68	37	88	0	1	3	N 1	NNE 8	NNE 1	—	⊅ 1.
4	46.0	46.6	48.9	17.3	22.0	12.5	17.3	12.0	11.7	11.8	8.6	80	60	81	4	7	10	NNE 1	WNW 8	NW 8	—	⊅ 1.
5	49.7	49.9	50.5	10.7	18.6	12.9	14.1	8.6	7.3	7.5	7.9	76	47	72	8	6	4	NW 7	NW 8	NNW 4	—	
6	51.1	50.7	50.0	12.2	18.8	13.5	14.8	5.9	7.4	6.7	9.4	70	42	82	0	4	8	NNW 2	NNW 2	E 6	—	⊅ 1.
7	51.9	51.9	52.1	12.3	18.8	15.0	15.4	10.0	9.1	8.6	8.9	87	53	70	10	10	4⁰	ENE 3	ENE 1	0	5.4	●² p.
8	53.0	52.1	51.8	14.8	17.0	14.9	15.6	9.5	9.4	11.1	10.1	75	77	81	3	6	5⁰	NE 2	WSW 3	0	4.6	⊤, ●, ▲² a.
9	51.5	51.3	49.8	11.1	18.4	13.3	14.3	9.0	8.1	9.2	10.2	82	59	90	7⁰	10	5⁰	NW 3	NNW 3	NNE 4	2.9	●⁰ a; ⊤ p.
10	49.6	48.7	48.5	13.6	21.4	15.2	16.7	11.9	10.4	11.4	11.5	90	61	89	10	8	10	N 1	N 6	N 4	5.0	● n, p, 3; ⊤ p.
11	48.2	48.2	48.0	16.2	24.1	18.1	19.5	12.0	10.8	12.1	12.8	79	54	83	2	4	3	N 6	ENE 4	0	—	⊤ 2.
12	47.7	46.3	45.1	17.8	26.7	17.1	20.5	13.0	11.9	11.8	13.3	78	45	92	2	5	5		0	ENE 6	0	3.8	⊤ 2; ● p.
13	44.1	44.0	44.7	17.9	18.2	16.2	17.4	13.4	12.4	11.5	10.6	81	74	77	7	10	2	ENE 3	W 5	W 2	0.2	● n, 2.
14	45.3	45.1	43.5	13.2	13.4	12.9	13.2	9.4	8.3	9.2	8.8	74	81	80	0	8	10	W 6	WSW 7	WNW 8	1.2	●, ↙ p.
15	43.0	42.8	44.4	10.4	16.4	11.2	12.7	10.0	8.9	9.1	8.4	95	66	85	10	8	10	W 4	WSW 10	WNW 8	4.7	● n, p.
16	46.0	46.8	47.0	10.9	18.0	12.3	13.7	6.9	7.8	6.1	6.5	81	39	61	0	6	2	WNW 4	NNW 6	N 2	—	
17	47.6	47.0	46.4	11.3	19.3	14.1	14.9	6.5	7.6	5.8	7.4	76	35	62	10⁰	3	2		0	NNW 2	0	—	⊅ 1.
18	47.4	46.5	45.1	14.8	20.0	14.2	16.3	9.0	8.0	7.9	10.7	64	45	90	0	10	5	NNW 4	NW 8	NW 2	1.1	⊅ 1; ● p.
19	42.9	40.3	37.4	13.4	14.5	12.3	13.4	11.6	9.7	10.2	9.9	86	84	94	10	10	10	W 6	SW 5	WNW 4	4.5	● 1, p.
20	36.0	36.5	40.4	11.9	17.8	11.3	13.7	10.8	9.2	9.1	9.2	90	60	93	10	10	10	WSW 8	NW 10	NNW 2	8.5	● n, a, p.
21	44.2	45.5	47.1	10.9	17.3	13.9	14.0	6.0	7.4	7.9	9.2	76	54	78	5⁰	8	8	NW 4	WNW 5	0	1.1	●, ▲⁰ p.
22	49.3	50.0	49.0	13.7	19.8	16.8	16.8	7.8	9.0	8.9	11.2	78	52	78	1	10	10		0	WSW 2	0	—	
23	47.8	46.6	44.8	17.6	25.8	20.6	21.3	13.0	11.1	13.5	14.1	74	55	78	8	6	2	S 8	SSE 14	SSE 4	3.6	⊅ 1.
24	43.6	48.2	49.5	17.0	20.0	13.9	17.0	13.8	12.6	9.6	8.9	88	55	76	10	8	1⁰	W 8	W 10	0	—	● n.
25	50.8	50.0	48.7	14.3	22.1	17.5	18.0	8.4	8.7	8.7	11.8	72	44	79	3⁰	5	5		0	SW 1	0	—	⊅ 1.
26	49.3	48.9	48.3	17.5	25.4	19.7	20.9	15.0	10.8	12.1	12.5	72	50	73	6	8	1	SW 1	SSE 6	SSE 2	—	⊅ 1.
27	47.6	46.7	45.9	18.8	27.7	22.6	23.0	14.4	11.5	13.8	13.8	71	51	68	0	8⁰	10⁰	SE 6	SSE 10	SE 4	2.2	⊅ 1.
28	46.7	46.7	47.6	18.6	29.3	23.5	23.8	17.3	14.6	14.8	16.6	92	49	78	10	1	5⁰	SSW 4	SSE 8	0	—	●, ↖ n; ⊤, ≺ 3.
29	51.7	52.1	51.1	18.0	26.8	19.9	21.6	16.4	13.5	14.6	13.0	88	56	75	10	1	5⁰	S 1	S 3	0	4.6	● a, p; ↖, ↙ p; ≺ 3.
30	51.0	49.8	52.2	23.7	27.1	19.2	23.3	16.5	11.6	15.6	14.3	53	59	87	10	3	10	S 6	SSE 10	SSW 8	12.1	● n, a, p, 3; ⊤ a.
Сред. Moy.	747.4	747.3	747.3	14.7	20.9	15.8	17.1	10.9	9.9	10.2	10.7	79	56	80	5.6	6.5	5.5	3.5	6.0	2.5	65.5	

Пинскъ. 1898. Pinsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.2	753.7	751.1	15.4	21.6	18.4	18.5	15.0	11.8	12.8	11.1	90	67	70	10	10	5⁰	WNW 3	NNW 3	0	2.8	● n, 1, a.
2	49.8	49.2	47.1	17.5	24.4	19.6	20.5	13.0	10.8	10.0	12.7	72	45	75	3⁰	8	5⁰	NW 3	0	0	—	⊃ 1.
3	46.3	45.7	45.4	19.2	26.7	19.9	21.9	14.0	11.7	11.8	13.9	71	45	80	3⁰	3	3	NNW 2	NNW 4	NNW 3	—	⊃ ⊃ 1.
4	45.7	47.4	48.2	18.1	25.4	19.6	21.0	14.5	12.0	10.8	11.2	77	45	66	5⁰	5⁰	5⁰	NW 4	NNW 8	NW 4	—	⊃ ⊃ 1.
5	49.4	49.0	48.6	16.2	26.5	20.2	21.0	12.4	10.2	11.4	11.7	74	45	66	1	3⁰	3	NNW 2	NW 2	WNW 2	—	⊃ 1.
6	48.7	48.4	48.6	20.6	27.1	21.0	22.9	16.0	13.5	12.2	12.9	74	46	70	0	3	3	N 2	NNW 4	NNW 4	—	⊃ 1.
7	49.8	48.9	47.3	18.2	24.4	18.0	20.2	14.4	10.6	13.0	11.8	68	57	77	8	5	0	NNW 3	NNW 5	NW 1	—	
8	45.5	43.2	41.6	19.6	27.3	16.3	21.1	13.0	12.5	13.1	13.3	74	48	97	7	3	10	NNW 1	N 4	WNW 4	16.1	⊃ 1; ●, ⊤ p, 3.
9	40.8	41.0	40.3	16.6	22.6	17.8	19.0	15.9	12.9	15.5	14.2	92	76	94	10	8	8	SW 4	SSW 2	ENE 5	6.3	● n, a, p; ⊤ n.
10	39.7	39.9	39.0	17.5	16.6	14.3	16.1	14.0	12.9	12.9	11.0	87	92	92	10	10	10	ENE 2	WSW 6	W 7	28.5	● n, a, p.
11	37.8	38.0	38.9	14.2	19.4	16.6	16.7	13.5	11.4	14.2	12.7	95	85	91	10	10	1	W 2	NNW 4	NNW 1	0.1	●⁰ a.
12	39.7	39.4	38.9	15.8	20.2	17.4	17.8	12.5	11.8	15.3	13.9	88	87	94	5	10	10		0	NW 6	NNW 4	4.7	⊃ 1; ● a, 2, p.
13	38.7	39.0	39.1	14.5	21.8	15.1	17.1	14.4	11.2	12.4	10.8	92	64	85	10	7	0	W 7	W 4	WNW 3	—	● n.
14	40.4	41.7	42.3	15.2	19.6	17.2	17.3	13.0	10.8	10.0	12.1	84	59	83	10	8	7⁰	W 2	WSW 3	SW 4	—	⊃ 1.
15	45.8	46.6	47.1	12.9	17.8	12.7	14.5	11.5	7.8	7.2	7.5	70	48	69	1	6	4⁰	SW 7	W 6	W 1	—	↙ n; ⊃ 1.
16	47.7	47.7	47.7	12.4	17.1	13.5	14.3	7.5	8.0	8.0	8.7	74	55	75	0	10	1	SW 5	SW 3	W 1	—	⊃ ⊃ 1.
17	47.9	46.8	44.8	13.1	21.0	13.2	15.8	8.1	8.8	8.3	10.0	78	45	89	8⁰	3	10	W 2	SW 3	SSW 1	13.1	⊃ 1; ●², ⊼ p.
18	44.7	46.5	47.3	12.2	14.5	14.0	13.6	10.5	8.4	8.8	8.9	80	72	75	3	7	10⁰	SW 10	W 12	WNW 10	0.5	● n, a.
19	47.9	46.2	44.4	12.7	15.8	16.6	15.0	10.4	9.0	11.8	12.9	83	88	92	10	10	8	SW 1	0	0	3.9	●⁰ a, p.
20	45.8	47.0	46.7	16.6	21.9	17.7	18.7	14.5	12.9	12.8	12.6	92	66	84	10	10	10	NNW 2	SW 3	W 1	9.3	● n, p.
21	47.1	49.3	49.6	12.4	17.4	13.1	14.3	12.0	9.8	7.8	8.3	93	53	74	10	9	10⁰	NNW 3	NW 2	0	3.0	● n, 1, a.
22	50.6	51.1	51.3	12.9	16.6	12.9	14.1	10.7	8.6	8.5	8.8	78	60	80	9	9	0	NW 3	NW 6	W 3	1.2	● a.
23	52.1	51.0	47.9	13.5	20.8	16.6	17.0	8.0	9.2	8.7	11.2	80	48	79	0	2	3⁰	W 3	SW 4	SW 2	—	⊃ 1.
24	45.9	45.1	45.5	16.6	25.1	18.6	20.1	12.7	11.3	12.9	11.5	80	55	72	9	3	8	S 4	SSW 8	NW 4	—	⊃ ⊃ 1.
25	47.6	47.8	48.4	16.1	21.0	13.5	16.9	13.5	10.9	8.6	8.5	80	47	74	10	5	0	SSW 8	SW 7	W 4	—	⊃ 1.
26	49.1	48.6	49.3	12.9	17.4	11.5	13.9	10.0	8.8	8.3	8.4	80	56	83	8	10	10	W 4	SW 4	WSW 4	0.6	⊃ 1.
27	50.2	51.6	51.7	14.5	20.0	14.3	16.3	10.4	10.5	10.1	9.8	86	57	82	7	10	2	SW 8	WSW 8	0	—	● n.
28	51.9	50.9	49.1	12.5	22.5	16.6	17.2	9.7	9.8	11.5	11.9	91	57	84	5⁰	9	1	0	0	NNE 2	—	⊃² 1.
29	47.2	46.6	44.9	18.2	27.7	18.0	21.3	13.4	11.9	14.5	13.5	76	53	88	8⁰	6	8⁰	ENE 4	SE 3	SE 3	0.9	⊃ ⊃ 1; ●⁰ p.
30	43.9	43.1	42.5	17.3	25.7	18.6	20.5	16.5	11.6	12.6	12.7	79	51	80	10	10	10	SE 3	SSE 9	SSE 2	6.2	● p.
31	43.9	45.1	46.6	15.4	18.1	15.0	16.2	14.5	10.4	10.9	10.9	80	71	86	10	10	9	SE 6	SW 7	SW 2	0.4	● n, p.
Срд. Moy.	746.3	746.3	745.8	15.5	21.4	16.4	17.8	12.6	10.7	11.2	11.3	81	59	81	6.8	7.2	5.6	3.5	4.8	2.6	97.6	

Августъ. — Août.

1	747.3	747.3	747.6	13.5	19.0	15.3	15.9	10.5	9.4	7.4	9.2	82	45	71	2	10	10	W 4	WSW 7	NW 2	0.8	
2	47.0	47.1	48.4	13.5	17.5	13.5	14.8	12.5	10.5	11.6	10.5	91	78	91	10	10	6	W 3	W 1	W 2	0.3	●⁰ n, 1, 2, p.
3	49.9	50.7	51.4	15.1	21.6	17.0	17.9	11.5	11.4	10.8	13.0	89	57	90	9	3	1⁰	W 2	NW 4	0	—	
4	52.0	51.5	49.7	17.0	26.0	19.1	20.7	13.4	11.1	12.1	13.8	77	48	84	4	2	0	W 2	SW 2	0	—	⊃ ⊃ 1.
5	48.4	48.6	51.5	18.6	27.9	16.8	21.1	14.5	12.2	15.3	12.2	77	55	85	4	4	3	SW 2	SW 3	NNE 4	0.7	⊃ ⊃ 1; ⊤, ●⁰ p.
6	53.6	53.5	52.5	14.3	24.4	16.4	18.4	10.5	9.1	8.3	10.0	75	36	72	0	4	0	NNW 2	NNW 2	0	—	
7	53.1	52.1	51.0	15.1	26.9	18.4	20.1	11.5	9.4	10.5	13.3	73	40	84	0	0	0	SW 5	SSW 1	S 2	—	⊃ 1.
8	50.7	49.8	48.5	17.6	29.6	21.4	22.9	14.0	11.7	15.5	14.5	78	51	77	0	0	0	SSW 2	S 5	0	—	⊃ ⊃ 1.
9	48.1	48.0	47.9	20.6	31.6	22.0	24.7	14.0	13.5	10.9	14.2	74	32	72	0	2	0	S 2	SW 8	SE 1	—	⊃ ⊃ 1.
10	48.3	48.7	49.3	20.4	32.3	22.8	25.2	17.4	13.6	14.4	15.3	76	40	74	0	1	4	ESE 4	SE 5	E 3	—	⊃ ⊃ 1.
11	51.1	51.5	52.3	21.4	33.4	22.4	25.7	17.3	15.0	15.2	15.6	79	40	77	2	2	1	NE 2	NE 3	NNE 6	—	⊃ 1.
12	52.6	52.5	53.0	18.7	28.1	20.7	22.5	17.2	14.0	15.7	13.1	87	56	73	10	1	0	WNW 5	N 3	N 6	—	
13	53.7	53.6	54.1	17.4	27.5	20.4	21.8	14.4	10.8	14.7	12.8	73	54	72	0	0	0	N 3	N 3	NNE 4	—	⊃ 1.
14	55.8	56.4	56.8	16.2	24.4	16.6	19.1	14.0	10.2	11.1	8.5	74	49	60	0	0	0	NE 7	ENE 5	NE 6	—	⊃ 1.
15	58.4	58.7	57.6	12.8	24.2	16.2	17.7	10.7	7.8	8.1	10.7	72	35	78	0	0	0	E 4	E 6	E 4	—	
16	58.0	57.3	55.7	14.0	27.2	19.3	20.2	11.3	8.9	8.5	12.1	75	32	73	0	0	0	E 1	E 2	0	—	⊃ 1.
17	55.5	54.3	52.6	17.3	30.1	20.2	22.5	13.0	12.0	11.4	13.4	82	36	76	0	0	0	E 2	SE 3	SE 2	—	⊃ ⊃ 1.
18	51.9	50.7	49.0	17.2	31.3	22.1	23.5	13.5	12.1	10.3	12.5	83	30	64	0	0	0	SE 1	SE 2	0	—	⊃² 1.
19	48.9	50.7	52.8	18.4	20.4	14.8	17.9	14.0	14.3	10.1	10.5	91	56	84	10⁰	10	10	NNE 4	NW 9	N 2	—	
20	54.6	54.2	53.9	12.2	21.9	14.3	16.1	9.7	8.7	8.4	7.4	83	43	61	0	0	0	NW 3	NW 2	NW 2	—	⊃ 1.
21	55.2	55.4	56.1	12.1	22.8	13.1	16.0	7.8	7.5	7.8	6.7	72	38	60	0	3	0	NNW 3	N 2	N 2	—	⊃ ⊃ 1.
22	58.3	58.8	58.6	10.6	22.6	15.2	16.1	7.0	7.3	7.5	7.8	75	37	60	0	1	0	N 2	N 3	0	—	⊃ ⊃ 1.
23	59.4	58.6	56.2	12.9	24.4	16.6	18.0	9.1	7.0	8.3	9.9	64	36	70	0	5⁰	0		0	N 1	0	— ⊃ ⊃ 1.
24	56.4	53.8	51.6	13.7	26.7	17.0	19.1	10.4	9.0	8.0	9.7	78	31	67	0	0	0		0	NE 2	SE 2	— ⊃ ⊃ 1.
25	50.6	49.7	48.9	13.5	28.3	18.0	19.9	10.9	9.2	10.3	11.7	80	36	76	0	0	1	SE 2	SW 5	0	—	⊃ ⊃ 1.
26	50.8	52.5	52.9	14.3	13.7	13.4	13.8	13.4	10.4	10.3	10.5	86	89	93	9	10	10	N 6	N 2	N 2	1.7	●⁰ a, p.
27	53.4	53.7	53.3	12.0	18.7	13.1	14.6	10.5	8.8	9.6	9.3	85	60	83	10	10	5⁰	NW 3	NW 3	0	—	
28	52.5	51.2	49.8	10.9	23.2	13.9	16.0	8.0	9.0	8.3	8.9	93	39	76	1	3	1		0	W 2	0	— ⊃ 1.
29	50.0	50.0	49.4	10.5	23.7	13.7	16.0	7.5	7.7	9.4	9.0	81	43	78	0	0	3	WSW 2	SE 4	ESE 2	—	⊃ 1.
30	49.0	49.8	48.6	12.9	14.3	13.1	13.4	10.9	9.5	10.8	10.7	87	90	96	10	10	10	ESE 2	0	0	11.0	● a, 2, p, 3.
31	48.5	48.0	47.3	9.8	17.8	14.1	13.9	9.0	8.9	10.6	11.2	99	69	94	10⁰	10	10⁰	ESE 1	S 4	0	—	● n; ≡ 1.
Срд. Moy.	752.4	752.2	751.9	15.0	24.6	17.1	18.9	11.9	10.3	10.7	11.2	80	48	76	2.9	3.3	2.4	2.6	3.4	1.7	14.5	

1898.

Пинскъ. Сентябрь. — Septembre. Pinsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	748.3	750.6	15.6	15.2	11.5	14.1	11.5	11.9	8.1	7.9	90	63	78	10	10	10	SW 4	W 10	W 6	0.7	●⁰ 1, a.
2	53.1	54.7	55.1	10.5	15.1	10.3	12.0	9.5	7.3	6.9	7.2	77	54	76	0	6	0	W 7	W 6	0	—	
3	55.6	54.3	50.7	9.5	16.2	12.1	12.6	6.0	8.1	8.8	8.5	92	64	82	9	10	10	NW 2	WSW 4	SW 6	0.8	♭ 1; ●⁰ 3.
4	47.3	48.0	47.9	10.8	15.2	7.3	11.1	7.3	7.5	4.5	6.0	77	35	79	10	3	10	W 9	NW 12	WNW 8	0.6	● n, p; 🌂 p.
5	49.5	47.6	45.9	5.5	14.3	8.1	9.3	3.7	5.8	5.0	6.5	86	42	81	1	7	5	NW 8	NW 14	WNW 9	1.4	● p.
6	46.9	47.2	46.0	8.0	9.4	9.8	9.1	7.0	6.9	8.6	7.5	86	98	83	10	10	5	NW 7	NW 5	NW 6	6.3	● n, 1, a, 2, p.
7	42.9	44.0	48.2	8.1	9.9	8.7	8.9	7.5	6.8	7.7	7.3	85	84	87	10	10	0	N 6	N 4	N 2	0.8	●⁰ a, p.
8	51.1	52.1	51.0	8.0	12.7	12.5	11.1	6.1	7.2	7.2	8.9	90	66	83	9	10	3	N 2	W 9	NW 2	—	
9	49.9	49.9	48.8	11.1	20.8	12.3	14.7	7.9	9.4	10.3	9.6	95	56	91	6	4	0	NW 2	NW 5	0	—	♭ 1.
10	50.2	49.4	48.0	10.7	23.4	15.8	16.6	9.5	8.9	11.7	11.5	93	55	86	9⁰	5⁰	0	0	W 1	WSW 2	—	♭ 1.
11	48.4	50.0	51.3	14.5	24.4	14.3	17.7	13.8	9.9	11.4	9.7	81	50	81	1	3	0	W 8	NW 8	0	—	♭ 1.
12	51.8	50.0	48.5	10.3	24.6	17.7	17.5	9.0	8.6	13.9	13.2	93	60	88	7	7	0	0	S 6	S 2	—	♭ 1.
13	48.3	47.7	47.7	12.2	28.1	18.6	19.6	11.3	9.6	11.1	11.7	91	40	73	0	0	0	S 1	SSW 5	WSW 2	—	♭ 1; ≤ 3.
14	49.0	51.5	53.9	14.1	14.8	10.0	13.0	10.0	11.4	10.5	8.4	96	84	92	10	10	0	NNW 2	NW 6	NNW 2	0.2	♭ 1; ●⁰ a.
15	54.8	53.6	52.2	6.9	18.4	13.4	12.9	5.2	7.2	8.9	10.1	98	57	89	1	8	6	WNW 2	W 6	WSW 6	—	♭ 1.
16	51.2	52.1	54.6	9.0	13.2	9.5	10.6	7.1	7.7	7.7	5.9	91	68	66	7	6	0	SW 6	NW 8	NW 6	0.2	♭ 1; ●⁰ a, p.
17	57.1	57.2	57.1	3.9	14.8	7.3	8.7	2.6	5.8	5.7	5.5	95	46	72	0	0	0	NW 2	N 6	NNW 4	—	♭ 1.
18	57.3	55.8	52.5	4.9	16.0	10.8	10.6	3.8	5.4	5.9	6.9	82	44	71	1	5	7⁰	NNW 3	N 6	NW 6	0.2	♭ 1.
19	48.3	47.1	45.9	9.5	13.9	10.7	11.4	9.4	8.3	9.2	8.9	94	78	93	10	10	7	NW 4	NW 3	0	0.4	●⁰ n, a.
20	44.6	45.5	48.5	7.7	9.9	7.7	8.4	7.6	7.4	8.7	7.4	94	96	94	10	10	0	N 4	W 6	WNW 4	9.6	● n, 1, a, p.
21	44.6	43.7	45.0	7.9	13.8	10.1	10.6	5.5	7.6	8.0	7.6	96	68	82	10	10	10	S 5	NW 8	W 4	2.6	● n, 1, a, 2, 3.
22	42.6	42.6	43.1	12.9	16.0	11.9	13.6	9.4	9.3	9.2	8.3	85	67	80	10	7	1	W 6	W 8	SW 6	—	● n.
23	40.5	39.8	41.1	9.4	9.0	9.3	9.2	7.5	7.2	7.1	7.5	82	83	86	9	9	10	SW 4	SW 8	W 8	9.6	● a, p; Ψ p.
24	43.7	44.9	46.2	7.7	12.3	7.3	9.1	7.1	6.5	7.2	6.2	83	67	82	10	8	5	W 5	W 6	0	—	
25	46.1	46.1	47.1	5.3	13.3	7.2	8.6	3.4	5.6	6.8	6.6	85	60	87	10	9	10	SSW 1	SSW 2	0	7.6	● p.
26	48.2	49.6	51.0	2.6	10.7	6.3	6.5	1.6	4.8	7.2	6.1	87	74	86	10	10	7	S 4	W 4	W 2	0.1	●⁰ p.
27	53.5	54.5	53.6	1.0	14.1	5.5	6.9	0.7	4.3	6.9	5.4	87	58	80	10	4	0	SW 2	W 2	SW 1	—	⊏⊐⁰, ≡ 1
28	52.0	50.6	50.4	2.9	16.5	8.2	9.2	2.1	4.7	8.0	6.8	82	57	83	0	0	10	SW 1	SE 6	SE 2	—	⊐⁰ 1.
29	49.3	48.9	49.3	10.3	17.8	12.3	13.5	8.2	7.6	10.0	9.3	81	66	88	10	7⁰	10	NE 8	NE 8	NE 6	—	
30	49.6	50.2	49.5	10.7	10.3	10.3	10.4	10.3	8.1	8.9	9.1	85	95	98	10	10	10	NE 8	E 8	E 8	0.1	●⁰ a.
Сред. Moy.	749.1	749.2	749.4	8.7	15.5	10.6	11.6	7.1	7.6	8.4	8.0	88	64	83	7.0	6.9	4.5	4.1	6.3	3.7	41.2	

Октябрь. — Octobre.

1	749.3	750.1	750.8	10.7	12.1	9.7	10.8	9.7	9.6	8.6	8.5	00	83	95	10	10	10	ESE 8	NE 8	E 10	8.1	● a, p.
2	51.3	52.6	53.6	9.9	11.6	11.3	10.9	9.5	9.0	9.3	9.6	99	92	97	10	10	10	E 6	SE 4	SE 2	3.0	● n, 1, a, p, 3.
3	54.1	53.9	53.2	10.4	16.0	13.5	13.3	10.3	9.2	9.1	9.5	98	66	83	10	10	10	NE 1	W 8	W 6	0.1	●⁰ n.
4	52.9	52.8	52.6	11.9	14.3	13.3	13.2	11.9	10.2	10.6	10.8	98	88	96	10	10	10	W 4	W 5	NW 8	1.5	●⁰ n, p.
5	57.6	56.1	51.7	4.3	12.5	10.1	9.0	4.0	5.9	6.5	6.9	95	60	74	0	6⁰	10	NNW 2	W 6	W 6	—	● n.
6	49.0	46.8	47.6	8.5	13.5	5.7	9.2	5.5	8.1	7.5	6.2	98	65	91	10	9	0	W 4	NW 6	NW 2	2.2	● p.
7	48.5	49.3	49.2	5.8	9.1	6.5	7.1	4.5	6.6	5.9	6.4	96	68	88	10	10	10	NW 3	NW 2	WNW 4	—	
8	49.3	49.8	50.4	3.8	6.7	2.1	4.2	2.1	5.6	5.1	4.7	93	70	87	10	10	4	NW 5	NNW 4	NNW 4	—	
9	49.4	48.4	48.9	1.0	7.0	4.3	4.1	0.8	4.7	5.9	5.4	94	78	87	5	10	10	N 2	WNW 8	NNW 1	0.4	⊏ 1; ●⁰ p.
10	50.7	52.7	55.7	0.9	5.7	− 0.5	2.0	− 0.5	4.5	3.7	3.7	90	54	83	10	4	0	N 4	NNE 2	N 2	—	
11	57.7	57.2	54.7	− 3.7	6.2	− 0.5	0.7	− 4.4	3.3	3.3	3.4	95	46	77	0	0	0	0	N 2	0	—	⊏⊐ 1.
12	51.4	48.9	45.9	− 3.9	9.6	4.4	3.4	− 4.5	3.0	4.2	4.8	89	47	77	8⁰	5⁰	10	N 1	S 4	SSE 2	—	⊏⊐ 1.
13	43.9	44.8	46.1	2.7	5.3	− 1.2	2.3	− 1.3	4.8	5.1	3.4	85	76	80	9	10	0	S 1	N 6	N 4	—	
14	48.6	50.2	52.7	− 4.5	4.1	0.0	− 0.1	− 4.5	2.8	2.7	3.0	86	44	65	0	7	10	N 4	N 6	NNW 2	—	⊏ 1.
15	52.7	50.9	46.5	− 4.8	3.3	− 1.1	− 0.9	− 4.9	2.4	2.6	3.3	76	46	78	0	8	9	0	E 6	E 6	1.7	
16	39.5	37.5	37.3	− 1.5	− 0.6	− 2.7	− 1.6	− 2.9	3.8	4.2	3.3	92	96	89	10	10	10	E 8	ENE 10	E 10	7.5	✳ n, 1, a, 2, p.
17	39.3	40.9	40.6	− 3.4	0.2	− 1.1	− 1.4	− 3.5	3.1	4.0	3.8	89	85	90	10	10	10	ENE 6	E 8	E 8	17.3	
18	32.3	29.6	42.9	0.3	2.5	− 1.9	0.3	− 2.0	4.6	5.2	3.3	98	94	84	10	10	10	E 8	E 2	NNW 6	1.4	● n, 1, 2, p; ∽ 1.
19	49.3	52.6	56.5	− 3.6	− 2.2	− 3.5	− 3.1	− 3.6	2.9	3.0	2.8	85	77	80	10	10	9	N 8	NE 8	ENE 10	—	
20	57.0	56.7	55.1	− 3.7	− 2.9	− 1.5	− 2.7	− 4.0	2.4	3.0	3.2	69	81	78	10	10	10	ESE 14	E 20	SE 20	4.2	✳ 1; ●⁰ a, 2; 🌂 2, 3.
21	52.3	51.8	51.0	0.5	2.9	2.1	1.8	− 1.6	4.1	4.9	4.9	87	86	91	10	10	10	SE 6	SE 5	SSE 4	3.9	∽ 1; ● p, 3.
22	52.1	54.4	57.7	1.1	2.3	− 0.3	1.0	− 0.4	4.9	4.9	4.1	98	91	92	10	10	10	SSE 1	S 1	S 2	—	● n.
23	59.7	60.8	61.2	0.7	3.6	0.1	1.5	− 0.3	4.6	4.8	4.3	94	82	94	10	10	0	0	W 4	SW 2	—	
24	60.1	58.9	57.2	1.1	6.7	6.7	4.8	− 1.2	4.9	7.2	7.0	98	99	96	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	≡ 1.
25	54.0	51.7	49.0	6.1	6.7	6.9	6.6	6.0	7.0	7.0	7.1	00	96	96	10	10	10	S 4	S 4	S 6	2.1	
26	46.0	47.6	46.4	8.1	8.4	8.7	8.4	6.5	6.8	6.0	7.9	85	73	95	10	10	10	W 10	SW 6	SW 8	2.4	● n, p, 3.
27	47.3	48.9	50.3	9.3	13.5	9.9	10.9	8.5	8.0	6.8	8.1	92	59	89	3	4	10	W 8	W 14	W 6	4.4	● n.
28	53.0	54.2	54.9	7.9	11.9	10.4	10.1	6.3	7.8	8.1	9.0	98	79	96	10	9	10	0	W 4	W 2	—	● n.
29	54.6	54.4	52.6	8.1	12.8	9.6	10.2	8.0	7.8	9.1	8.1	98	83	91	10	4	10	0	W 1	SSE 2	—	≡⁰ a.
30	49.2	47.4	46.1	5.3	13.8	7.2	8.8	5.0	6.7	8.0	7.1	00	68	94	10	9	8⁰	SSE 1	SSE 4	SSE 2	—	≡ 1.
31	46.7	47.8	49.0	4.5	14.2	6.6	8.4	4.1	6.2	8.6	6.9	98	72	94	0	0	2	SSE 2	W 4	W 1	—	♭ 1.
Сред. Moy.	750.3	750.3	750.6	3.0	7.4	4.3	4.9	2.0	5.7	6.0	5.8	93	74	87	7.9	8.2	7.8	4.0	5.7	4.9	60.2	

Пинскъ. 1898. Pinsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	750.0	750.7	6.5	16.7	11.3	11.5	5.5	7.1	9.3	9.0	99	66	91	10	0	10	0	SW 5	SW 2	—	☂ 1.
2	49.7	50.0	52.0	7.7	13.5	10.7	10.6	7.5	7.6	8.5	9.1	98	74	95	10	10	10	S 4	S 4	NNW 4	1.5	●^{0} p.
3	53.1	52.6	50.0	6.9	8.1	7.9	7.6	6.1	7.2	7.6	7.6	98	94	96	10	10	10	N 2	N 1	SW 4	0.1	● n, p.
4	46.0	44.9	47.4	7.1	10.4	9.3	8.9	6.5	7.2	7.7	7.8	96	82	89	10	10	9	SW 4	SW 5	WNW 8	0.7	● p.
5	50.0	50.5	49.5	5.1	7.7	7.3	6.7	5.0	6.5	7.1	7.2	98	90	94	10	10	10	WSW 2	SW 2	SW 2	—	≡ a.
6	47.3	47.6	50.3	7.5	11.5	6.5	8.5	6.5	7.7	8.7	6.4	00	87	88	10	10	5	SW 1	W 4	W 4	—	
7	53.5	56.5	59.7	5.5	7.8	2.9	5.4	2.9	6.1	5.3	3.9	91	67	69	10	6	0	W 8	NW 8	NNW 6	—	
8	62.4	63.6	63.7	2.8	5.1	— 0.7	2.4	— 0.7	4.1	3.7	3.6	72	57	83	10	1	0	NW 4	0	NNW 4	—	
9	61.3	58.8	55.8	— 4.8	5.2	0.8	0.4	— 5.0	3.1	4.2	4.5	98	63	92	1	8^0	10	0	S 4	W 4	0.1	⊔ 1.
10	55.1	55.8	56.6	1.3	3.5	3.5	2.8	0.8	4.9	5.1	5.0	98	87	85	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 6	—	≡ n.
11	58.2	58.8	59.1	3.1	2.8	2.3	2.7	2.1	4.5	4.6	4.7	79	80	85	10	10	10	0	SSW 1	SSW 4	—	
12	58.3	58.2	57.7	2.5	2.7	1.5	2.2	1.3	5.0	5.2	4.6	91	93	91	10	10	10	S 4	S 6	S 6	—	
13	56.5	57.0	57.8	1.3	2.9	2.3	2.2	1.0	4.8	4.7	4.7	94	82	85	10	10	10	S 4	S 2	0	—	
14	59.1	59.3	58.4	1.5	2.9	2.7	2.4	1.4	4.5	4.5	4.7	87	79	84	10	10	10	S 4	S 3	S 1	—	
15	56.0	55.0	53.8	0.1	2.5	4.3	2.3	— 0.1	4.5	5.2	5.8	98	94	93	10	10	10	S 1	S 2	S 4	4.2	● a, 2, p.
16	53.3	54.2	55.8	4.5	6.1	6.5	5.7	4.0	6.2	7.0	6.9	98	00	96	10	10	10	0	S 1	0	1.3	≡ 1, p, 3; ● a, 2.
17	58.5	60.5	62.7	5.5	7.5	5.5	6.2	5.4	6.8	7.5	6.4	00	98	96	10	10	10	0	S 2	S 2	—	≡ 1.
18	64.1	64.4	64.7	3.3	5.0	5.0	4.4	3.2	5.8	6.1	6.1	00	94	94	10	10	10	S 2	S 3	WSW 4	—	≡^{0} 1.
19	64.7	65.1	65.3	4.7	6.4	1.1	4.1	1.1	5.9	5.3	4.5	92	73	90	10	8	0	NW 4	NNW 3	0	—	⊆ 3.
20	65.1	64.7	62.8	— 3.5	1.7	— 2.5	— 1.4	— 3.5	3.4	4.7	3.5	98	91	92	10	10	0	0	0	0	—	⊔ 1; ≡ a, 2.
21	60.9	59.1	56.9	— 4.1	2.1	— 3.5	— 1.8	— 4.4	3.2	3.1	3.2	95	59	91	0	0	0	SE 3	S 8	SSE 6	—	⊔^{0} 1.
22	53.9	50.9	47.5	— 6.0	3.5	— 2.8	— 1.8	— 6.0	2.6	2.9	2.8	90	49	76	0	0	0	SSE 2	S 8	SE 4	—	⊔ 1.
23	42.4	41.5	43.0	— 6.1	3.2	1.1	— 0.6	— 6.5	2.6	3.1	4.3	90	53	87	0	9	10	SE 2	S 5	SSW 4	1.1	
24	44.7	43.9	40.7	0.1	2.2	1.3	1.2	0.1	4.3	4.5	4.0	94	84	80	10	10	10	0	E 5	ESE 6	0.7	✳ n.
25	38.4	43.6	41.9	1.7	5.0	3.5	3.4	0.6	4.9	6.1	5.6	94	94	95	10	10	10^0	SE 4	SE 4	0	2.2	● n, 1, a; Ψ 3.
26	41.1	37.9	35.1	3.0	11.5	7.5	7.3	2.1	5.4	6.6	6.9	95	65	89	9^0	9^0	10	SE 2	SE 6	S 4	0.5	●^{0} 3.
27	39.7	39.8	38.0	3.1	11.7	9.9	8.2	3.1	5.4	6.6	5.7	95	64	63	0	0	10	SW 4	S 7	S10	—	☂ 1.
28	41.1	42.9	44.7	5.1	10.1	3.2	6.1	3.1	5.8	6.9	5.6	89	74	97	10	10	2^0	0	SW 4	0	—	☂ 1.
29	47.4	47.9	49.1	0.5	6.5	5.8	4.3	0.5	4.6	6.6	5.4	96	91	79	1	10	5^0	0	SSW 4	S 6	—	☂^{0} 1.
30	49.6	48.1	45.6	2.5	8.7	7.5	6.2	2.4	4.8	6.1	6.6	87	73	86	10	5^0	10	S 3	SSE 5	SSE 8	1.3	
Срд. Moy.	752.7	752.8	752.5	2.3	6.5	4.1	4.3	1.5	5.2	5.8	5.5	94	79	88	8.0	7.9	7.4	2.3	3.9	3.8	13.7	

Декабрь. — Décembre.

1	748.6	750.9	752.0	8.5	9.1	4.5	7.4	4.4	8.1	7.8	5.6	98	92	89	10	10	10^0	S 2	W 2	WSW 2	—	● n.
2	51.3	50.8	49.4	0.9	5.7	0.5	2.4	0.1	4.5	4.9	4.1	90	71	87	0	10^0	0	SW 4	SW 8	SSW 4	—	
3	44.2	42.4	45.0	2.9	7.3	6.3	5.5	— 0.9	4.1	5.5	4.8	73	72	68	1	10	4	SSW 6	SW14	W20	0.1	Ψ,⊔^{0}1;🌂p,3;●^{0}p.
4	49.7	53.3	52.6	2.9	4.5	3.0	3.5	2.7	4.7	4.8	5.1	82	76	90	10	3	8	W 8	W10	SSW 8	—	
5	52.7	55.1	55.5	7.9	8.9	8.0	8.3	3.0	7.1	7.1	6.4	89	84	81	3^0	10	10	W 8	W12	W 6	—	Ψ 1.
6	54.7	54.7	55.1	6.9	4.7	5.5	5.7	4.2	6.3	5.7	6.5	84	89	97	10	10	10	W 8	W 8	WNW 4	—	
7	54.2	52.9	50.5	1.9	1.1	0.2	1.1	0.2	5.2	4.7	4.5	98	94	96	10	10	10	SW 6	SW 3	WSW 4	—	
8	44.4	43.8	45.2	— 1.5	4.0	2.3	1.6	— 3.0	3.9	4.5	4.9	96	73	89	0	8^0	10	0	W 7	WSW 6	1.2	⊔ 1; ● p, 3.
9	46.5	50.4	54.7	2.8	4.5	0.4	2.6	0.3	5.0	5.1	4.4	89	81	92	10	10	1	WSW 6	WNW 8	0	—	●^{0} n.
10	53.8	52.3	50.0	— 0.1	2.7	4.0	2.2	— 1.5	4.3	4.1	5.3	94	74	87	6^0	10	7^0	S 6	SSW 8	SSW14	4.6	⊔ 1; ● p.
11	41.0	39.0	45.8	4.9	4.7	2.9	4.2	2.6	5.5	5.6	4.2	84	87	74	10	10	9	WSW10	W20	W10	3.0	● n, a, 2, p; 🌂 2.
12	50.0	50.8	47.8	1.5	2.1	2.5	2.0	1.1	4.0	3.5	5.1	78	66	93	10	10	10	NW 6	WNW 4	SSW 4	2.3	● p, 3.
13	41.5	36.6	38.7	6.5	6.5	2.0	5.0	2.0	6.9	6.6	3.9	96	91	73	10	10	0	W 6	SW 8	NNW20	3.3	● n, a; 🌂 3.
14	38.4	40.5	41.2	0.4	0.5	— 0.3	0.2	— 0.9	3.5	3.3	3.4	73	70	76	2	10	9	WNW10	WNW 8	WNW 4	2.3	✳ n; △ a.
15	32.0	28.5	27.9	0.3	0.9	0.7	0.6	— 0.3	4.3	4.5	4.6	92	90	94	10	10	10	SW10	W 6	WSW 4	4.8	✳ n, a.
16	31.8	41.0	49.3	— 3.6	— 9.5	—10.5	— 7.9	—11.6	2.9	1.5	1.5	85	68	73	10	10	3	NW10	NNW 8	WNW 6	0.3	✳ n, 2.
17	51.3	48.8	44.5	—12.1	— 6.9	— 0.1	— 6.4	—13.6	1.4	2.2	4.1	81	81	90	7	10	10	W 3	S 7	WNW 8	1.5	✳, ☔ p.
18	47.4	46.8	44.1	1.5	1.9	1.7	1.7	— 0.1	4.4	4.4	4.7	85	84	91	10	10	10	W 8	W 8	SW 6	3.9	● p, 3.
19	41.3	41.3	38.7	4.4	4.3	0.5	3.1	0.4	5.2	4.6	4.5	84	74	94	8	4	10	W 8	W 6	W 4	0.7	● n; ✳^{0} p.
20	33.3	35.5	40.0	1.5	2.1	— 2.3	0.4	— 2.4	4.3	3.8	2.6	83	71	67	10	10	2	W 6	W 8	WNW10	0.5	✳ n, a, p.
21	43.5	47.0	52.5	— 4.3	— 5.1	— 8.9	— 6.1	— 9.0	2.9	1.7	1.9	89	54	85	4	2	0	W 4	NW 8	NW 4	0.1	△ a.
22	54.6	55.5	57.9	— 7.9	— 4.1	— 6.3	— 6.1	—12.3	2.3	2.9	2.7	92	87	95	10	10	7	SW 4	W 4	0	0.4	✳^{0} a.
23	58.8	60.6	62.3	— 6.5	— 4.1	— 4.4	— 5.0	—10.7	2.6	2.8	3.1	95	84	95	10	10	8	SSE 2	SE 2	0	0.2	✳^{0} a.
24	61.7	61.7	61.4	— 1.7	— 0.1	— 0.3	— 0.7	— 4.7	3.6	4.0	4.2	90	87	94	10	10	10	W 2	NW 4	WNW 4	—	
25	59.0	56.7	54.7	— 1.3	— 1.7	— 2.5	— 1.8	— 3.0	3.4	3.3	3.0	82	82	79	8	10	10	W 6	W 6	WNW 8	0.4	
26	51.9	51.3	51.5	— 0.6	0.9	0.0	0.1	— 2.5	4.0	4.5	4.1	90	90	89	10	10	10	W 8	W10	W10	0.1	✳ n.
27	50.7	51.5	51.3	0.7	2.5	— 1.1	0.7	— 1.1	3.9	3.7	3.2	80	67	74	10	0	0	W 8	W 7	WSW 4	—	●^{0} n.
28	50.3	48.7	46.0	— 4.5	2.0	— 2.2	— 1.6	— 4.9	2.6	2.9	3.2	81	56	81	0	0	0	SW 4	SSW 9	SW 4	—	
29	44.3	45.2	46.1	— 3.9	2.9	— 0.8	— 0.6	— 4.4	3.3	4.0	3.7	95	71	86	0	10^0	3^0	SW 4	SW 7	SW 4	—	
30	46.1	45.0	44.8	— 5.7	2.1	— 1.2	— 1.6	— 5.9	2.8	4.5	3.6	96	84	86	0	3^0	1	SW 2	SW 5	WSW 6	—	⊔ a.
31	44.7	45.5	47.2	— 0.9	2.5	0.4	0.7	— 3.0	3.9	4.3	4.2	90	77	89	10	10	10	S 6	S 4	SSE 2	1.2	
Срд. Moy.	747.5	747.9	748.5	0.1	1.8	0.1	0.7	— 2.4	4.2	4.3	4.1	88	78	86	7.1	8.4	6.5	5.8	7.4	6.1	30.9	

1898.

Орелъ (древесн. питомникъ). Январь. — Janvier. Orel (pépinière).

Широта — Latitude: 52° 58'. Долгота — Longitude: 36° 4'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.9	756.3	757.9	−15.4	− 7.7	−13.4	−12.2	−15.6	1.3	1.9	1.4	00	77	88	2	0	0	0	SW 6	0	—	⊔ a.
2	58.2	59.1	59.8	−10.4	− 7.5	−12.6	−10.2	−14.6	2.0	2.4	1.7	00	94	00	9	7	9	SW 2	SSW 4	0	0.1	⌊·⌋ 2, p; ⋁ 3.
3	58.8	59.0	58.4	−11.0	− 6.6	− 6.2	− 7.9	−14.6	1.9	2.8	2.8	00	00	00	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 3	—	✳°, ≡n; ⋁n,1,a,2,p,3.
4	57.0	57.1	57.1	− 5.4	− 3.0	− 4.4	− 4.3	− 6.6	3.0	3.4	3.3	00	93	00	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 3	—	
5	56.2	56.1	54.6	− 5.2	− 5.0	−16.0	− 8.7	−16.1	3.1	2.8	1.3	00	90	00	10	9	5	SW 2	S 4	SW 2	0.1	
6	50.0	47.7	47.0	− 7.4	− 6.2	− 8.2	− 7.3	−16.1	2.6	2.8	2.4	00	00	00	10	10	10	S 4	SSW 5	SW 5	1.6	⋁ n; ✳° n, 3.
7	46.9	48.2	49.6	− 8.0	− 5.5	− 6.0	− 6.5	− 9.1	2.5	2.9	2.9	00	96	00	10	10	10	SW 2	SW 1	0	—	✳° n; ≡ 3.
8	48.0	46.6	44.7	− 5.2	− 3.0	− 5.8	− 4.7	− 6.1	3.1	3.3	2.9	00	92	00	10	10	10	SW 1	SSW 6	SW 4	—	
9	42.7	43.7	48.3	− 4.4	− 1.3	− 3.2	− 3.0	− 6.1	3.3	4.2	3.6	00	00	00	10	10	10	SW 3	SSW 1	NE 2	0.4	△° a; ✳° 3.
10	56.8	59.8	61.9	− 8.6	− 9.2	−18.0	−11.9	−19.6	2.3	2.0	1.0	96	89	91	10	10	10	NE 5	ENE 4	E 4	0.1	✳° a, p; ●° p.
11	60.1	57.6	53.7	−16.0	− 7.8	− 2.0	− 8.6	−22.1	1.3	2.5	4.0	00	00	00	10	10	10	S 4	S 5	S 8	2.7	✳ p, 3.
12	50.3	49.0	50.0	− 2.6	− 0.4	− 2.4	− 1.8	− 3.1	3.8	4.5	3.8	00	00	00	10	10	10	SW 4	SW 4	0	0.1	✳° n, 2, p, 3.
13	51.7	52.1	55.0	− 3.4	− 0.4	− 4.0	− 2.6	− 4.1	3.5	4.5	3.4	00	00	00	10	10	10	0	SW 1	0	0.1	✳° 3.
14	58.5	59.7	58.2	− 3.6	0.2	− 2.4	− 1.9	− 4.7	3.5	4.3	3.8	00	92	00	10	10	10	W 1	WSW 1	SW 8	0.0	
15	52.7	49.0	45.5	− 3.0	− 1.6	− 2.2	− 2.3	− 4.1	3.7	4.1	3.9	00	84	00	10	6	5	WSW 8	WSW 6	W 6	—	✳° n.
16	42.8	44.5	46.7	− 1.4	− 4.1	− 9.2	− 4.9	− 9.3	3.9	2.9	2.0	94	86	89	4	2°	0	NW 10	NNW 4	NW 8	0.3	✣, ✓ a.
17	51.1	51.2	51.2	−15.8	− 8.5	− 6.4	−10.2	−16.1	1.2	1.9	2.8	94	81	00	6	2	10	W 1	0	NW 2	0.2	✳° 3.
18	50.9	51.5	52.9	− 0.6	1.1	1.0	0.5	− 6.4	4.4	4.6	4.7	00	92	96	10	10	10	W 6	W 6	NW 4	0.3	✳° 1.
19	54.6	53.4	51.7	0.4	1.5	− 1.8	0.0	− 4.6	4.6	4.7	4.0	96	93	00	10	10	0	W 4	SW 5	SW 8	—	
20	48.2	45.9	45.4	− 1.0	3.6	2.0	1.5	− 3.6	4.1	4.9	4.5	96	83	90	6	8°	10	W 9	SW 4	SW 6	—	
21	46.0	43.7	43.7	− 1.6	1.2	− 0.6	− 0.3	− 1.7	4.1	4.8	4.2	00	95	96	9	10	10	W 2	WSW 6	W 4	—	
22	40.8	32.6	29.8	− 0.6	− 0.2	− 1.6	− 0.8	− 1.6	4.4	4.5	4.1	00	00	00	10	10	9	SW 2	S 4	NW 8	6.5	✳ a, 2, p, 3.
23	31.6	31.2	28.3	− 2.0	0.1	− 5.2	− 2.4	− 5.6	4.0	4.5	3.1	00	98	00	10	8	10	W 5	SW 3	SW 4	2.8	✳ p, 3.
24	30.2	32.1	34.9	−12.4	−11.0	−17.4	−13.6	−17.5	1.6	1.6	1.0	94	84	84	8	4°	0	W 10	WNW 4	NW 4	—	✳ n; ✓ n, 1; ✣ 1.
25	41.4	45.5	51.2	−21.2	−15.9	−19.6	−18.9	−22.1	1.1	1.2	0.9	94	88	93	3	7	0	N 2	NNW 6	NW 2	—	
26	55.3	57.2	57.2	−26.6	−23.3	−27.0	−25.6	−28.1	0.5	0.6	0.5	90	82	92	0	2°	0	N 2	NW 2	0	—	
27	51.3	45.9	39.3	−17.6	− 9.8	− 7.4	−11.6	−27.6	1.0	1.6	2.4	87	74	96	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 7	0.6	✳ a.
28	28.4	29.3	30.5	− 1.0	− 2.6	− 5.4	− 3.0	− 7.4	4.3	3.2	2.9	00	84	96	10	9	9	WSW 3	WNW 10	W 10	2.1	✣ a, p.
29	34.5	36.4	39.5	− 9.4	− 8.4	−14.2	−10.7	−14.3	2.1	1.9	1.3	94	80	85	10	0	2	W 10	NW 5	WNW 8	0.1	✣ a, p; ✓ 2.
30	38.8	36.0	26.7	−17.4	− 6.8	− 6.8	−10.3	−17.6	1.1	2.3	2.7	93	87	00	8	10	10	W 2	SW 3	S 3	9.0	✳° 2, p, 3.
31	20.8	23.3	27.8	− 1.4	− 3.0	− 8.2	− 4.2	− 8.3	4.5	3.1	2.4	00	84	00	10	10	10	0	0	NE 2	1.6	✳° 1, a, p.
Срд. Moy.	747.4	747.1	747.0	− 7.7	− 4.9	− 7.6	− 6.7	−11.4	2.8	3.1	2.8	98	90	97	8.5	7.9	7.4	4.3	4.9	4.0	28.7	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 183? m

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.52.

1	733.2	735.1	736.6	−10.6	− 9.0	− 8.4	− 9.3	−11.2	2.0	2.3	2.3	00	00	96	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 1	—	
2	35.8	31.6	29.1	− 4.0	1.4	1.0	− 0.5	− 8.4	3.4	4.5	4.7	00	89	98	10	10	10	SW 2	SW 8	SW 13	2.5	✳° p.
3	25.3	26.9	29.5	1.2	3.0	1.2	1.8	− 0.2	4.8	5.3	4.8	96	93	96	10	10	9	SW 6	SW 6	SW 2	0.1	●° n.
4	32.3	32.9	29.5	− 1.2	2.0	0.8	0.5	− 2.2	4.2	4.7	4.7	00	89	96	10	10	10	SW 6	SSW 4	S 8	5.6	✳, ● 3.
5	27.3	30.5	36.1	1.4	2.0	− 0.2	1.1	− 2.7	4.9	4.5	4.5	96	85	00	10	10	10	S 8	SW 6	SW 4	—	✳, ● n.
6	37.7	38.7	39.6	− 1.8	1.8	− 1.2	− 0.4	− 2.4	4.0	4.7	4.2	00	90	00	9	10	10°	SW 5	SW 4	NW 4	0.3	✳° a, p.
7	44.3	45.7	47.7	− 8.6	− 3.0	− 8.8	− 6.8	− 9.7	2.2	2.8	2.3	95	75	00	8	9	2	WNW 4	SW 4	SW 2	0.1	✳° p.
8	48.9	49.1	48.9	− 8.4	− 0.8	− 8.6	− 5.9	−10.2	2.4	3.4	2.3	00	80	00	9	5	2°	SW 1	S 3	S 1	—	
9	46.3	44.9	43.1	− 6.2	− 4.2	− 5.8	− 5.4	− 9.7	2.8	3.3	2.9	00	00	00	10	10	10	SE 4	SE 6	ESE 4	7.7	✳ a, 2, p, 3.
10	41.6	41.4	41.7	− 8.2	− 6.6	− 7.4	− 7.4	− 8.4	2.4	2.6	2.6	00	95	00	10	10	10	NE 14	N 8	NNE 10	5.3	✳ n, a, 2, p, 3.
11	40.0	41.5	43.8	− 5.8	1.8	− 0.6	− 1.5	− 7.7	2.9	4.9	4.4	00	93	00	10	10	10	N 8	SE 3	SE 1	2.0	✳° a.
12	46.9	49.7	51.3	− 6.0	− 6.2	− 7.8	− 6.7	− 9.8	2.9	2.6	2.5	00	92	00	10	10	10	S 2	S 2	0	—	✳° n.
13	52.5	54.0	55.6	− 5.8	− 8.0	−11.6	− 8.5	−12.2	2.9	2.1	1.7	00	85	93	10	10	10	SE 3	ESE 6	ESE 6	—	
14	55.5	56.5	56.6	−12.4	−12.8	−19.0	−14.7	−19.2	1.6	1.3	0.9	93	82	93	10	3	3	ESE 4	ESE 8	SE 4	—	
15	56.0	56.1	56.0	−22.4	−15.3	−21.8	−19.8	−23.2	0.7	1.1	0.7	93	82	91	3	3°	0	SW 2	S 6	0	—	
16	53.9	51.9	47.9	−23.2	−14.2	−14.4	−17.3	−23.7	0.6	1.2	1.3	93	83	92	0	0	10	SE 4	SE 8	SSE 10	—	⌊·⌋ 1.
17	42.5	41.7	38.7	−13.0	− 8.3	− 4.6	− 8.6	−15.2	1.6	2.2	3.2	00	92	00	8	10	10	SSE 13	SSE 14	S 16	2.2	✓ p, 3; ✳° 3.
18	39.7	40.0	40.6	− 2.0	1.2	− 2.0	− 0.9	− 4.7	4.0	4.7	4.0	00	94	00	10	10	10	S 6	SSE 2	S 15	7.7	✳ 2, p, 3; ✓ 3.
19	36.7	33.6	28.3	− 4.6	− 3.2	− 0.4	− 2.7	− 6.2	3.2	3.6	4.5	00	00	00	10	10	10	SE 16	SE 20	SE 20	4.9	✣, ✓ n, 1, a, 2, p, 3.
20	39.0	40.0	36.0	− 3.0	− 0.8	− 2.2	− 2.0	− 3.2	3.7	4.3	3.9	00	00	00	9	8	8	S 6	SE 6	SE 2	5.0	✣ n; ✳ p.
21	40.8	44.7	48.5	− 4.6	− 2.0	− 5.4	− 4.0	− 5.7	3.2	3.4	2.8	00	86	92	10	8	10	W 4	W 6	W 4	—	
22	51.7	54.0	55.4	− 8.6	− 7.8	−17.4	−11.3	−17.7	2.2	1.8	1.1	93	75	00	10	0	0	NW 2	0	NE 1	—	
23	58.8	60.7	63.0	−20.8	−13.8	−19.0	−17.9	−21.2	0.8	1.2	0.9	96	79	92	2	4	0	E 2	NE 5	NE 6	—	
24	65.9	67.8	70.0	−21.8	−14.4	−19.8	−18.7	−22.7	0.7	1.1	0.9	94	79	91	2	0	0	E 2	E 5	E 6	—	
25	72.2	73.3	73.8	−24.2	−14.0	−18.4	−18.9	−24.7	0.6	1.1	0.9	93	73	90	0	0	0	SE 3	SE 2	SE 3	—	
26	72.5	70.6	68.8	−21.5	−12.0	−20.0	−17.8	−21.7	0.7	1.1	0.8	88	64	87	8	3	3°	SE 1	SE 5	SE 4	—	
27	64.7	62.3	59.6	−21.0	−10.4	−16.2	−15.9	−21.7	0.8	1.3	1.1	91	67	89	9	3	0	WSW 6	WSW 6	WSW 6	—	
28	56.4	55.9	54.1	−17.6	− 6.0	−12.8	−12.1	−18.7	1.1	1.9	1.4	93	67	88	2°	8°	8	WSW 2	SW 4	SW 4	—	☋ 3.
Срд. Moy.	747.1	747.5	747.5	−10.2	− 5.7	− 9.0	− 8.3	−12.3	2.4	2.8	2.6	97	85	96	7.8	6.9	6.6	5.0	5.8	5.6	43.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	751.5	750.1	— 9.6	— 4.0	— 8.4	— 7.3	—13.1	2.1	2.4	2.4	96	73	00	10	10	8	SW 1	SW 3	NE 3	—	☿ 3.
2	48.2	47.1	45.1	— 9.4	— 6.6	— 7.2	— 7.7	—10.1	2.2	2.8	2.6	00	00	00	10	10	10	SE 8	SE 4	SE 3	1.5	✳° p, 3.
3	44.4	45.5	46.7	— 5.5	0.8	— 1.6	— 2.1	— 7.6	3.0	4.0	4.1	00	82	00	10	10	10	SE 6	SW 1	S 2	—	
4	48.1	48.9	49.5	— 1.0	— 2.6	— 6.8	— 3.5	— 6.9	4.3	3.8	2.7	00	00	00	10	10	10	S 5	SSE 10	SE 10	7.3	✳° a, p, 3.
5	52.4	54.6	56.2	—10.6	— 9.4	—12.2	—10.7	—12.3	2.0	2.0	1.7	00	92	96	10	10	10	SSE 5	SE 8	SE 7	2.0	☔, 🌂 n, 1; ✳ a, 2, p.
6	59.3	61.2	63.6	—14.5	—10.4	—13.2	—12.7	—18.1	1.4	1.7	1.5	96	85	95	10	10	10	SE 7	ESE 10	ESE 9	0.2	
7	67.4	69.4	70.8	—21.0	—14.0	—20.6	—18.5	—21.6	0.8	1.1	0.7	93	72	84	1	0	0	SE 2	SE 5	SE 5	—	✳° n.
8	71.8	71.4	70.7	—24.2	—14.4	—21.4	—20.0	—25.1	0.6	1.0	0.7	89	72	85	0	2°	8	E 1	E 2	NE 2	—	☿ 3.
9	69.1	68.1	66.1	—24.0	—12.6	—20.4	—19.0	—25.1	0.6	1.2	0.8	92	69	86	9	0	0	NE 2	NE 1	0	—	
10	64.0	62.7	60.7	—22.5	—12.4	—20.6	—18.5	—24.1	0.6	1.1	0.7	88	62	80	5°	0	0	ESE 2	ENE 3	ENE 3	—	
11	57.9	57.1	54.9	—24.0	— 9.8	—19.8	—17.9	—26.1	0.5	1.2	0.8	85	55	87	5	0	0	N 1	NE 3	0	—	
12	51.8	50.5	48.7	—22.8	— 9.4	—19.6	—17.3	—25.1	0.6	1.4	0.9	96	63	00	9	5	0	SW 1	S 1	0	—	
13	46.1	45.2	43.8	—27.6	— 7.4	— 9.8	—14.9	—29.1	0.5	1.6	2.1	00	61	00	2	5°	10	S 1	S 2	SW 1	0.7	✳ 3.
14	43.4	44.8	47.0	—11.0	— 7.4	—16.4	—11.6	—16.5	1.9	2.1	1.2	00	80	00	10	6°	0	N 1	N 2	0	—	✳ 1.
15	47.9	48.4	48.8	*—20.6*	— 6.6	—14.8	*—14.0*	—23.1	0.9	2.0	1.3	00	74	96	10	4	0	0	NE 2	0	0.1	⋁, ✳° a.
16	48.3	47.6	47.0	—20.0	— 8.0	—20.2	—16.1	—20.6	0.9	1.9	0.9	00	76	96	7	9°	0	NE 1	E 2	NE 2	—	≡ n, 1; ⋁ 1.
17	46.0	46.0	46.3	—23.6	—14.8	—20.0	—19.5	—25.1	0.7	1.2	0.9	00	84	00	3	0	0	0	NW 3	0	0.1	⋁ 1.
18	46.9	46.8	46.8	—22.2	—13.2	—19.4	—18.3	—24.6	0.8	1.5	1.0	00	92	00	10°	0	8	NNE 1	NNW 2	NNW 1	—	✳° n, 1.
19	45.3	44.0	40.7	—25.0	— 8.2	—12.8	—15.3	—26.6	0.6	1.6	1.6	96	69	95	0	4°	10	0	E 2	E 7	9.6	
20	29.7	30.5	36.2	— 5.8	3.2	— 2.0	— 1.5	—12.8	2.9	4.6	4.0	00	81	00	10	2	0	SW 7	W 8	W 2	—	✳ n, 1.
21	37.6	38.2	40.1	— 1.6	5.3	— 3.2	0.2	— 3.6	3.7	4.3	3.6	93	65	00	10	3°	0	W 2	SW 6	SW 2	—	
22	39.0	38.4	37.3	— 3.6	2.4	— 4.0	— 1.7	— 7.6	3.5	4.6	3.4	00	82	00	10	10	0	SW 4	SW 4	0	2.6	✳° 1, a, 2, p.
23	38.1	38.8	42.8	— 3.0	5.1	— 6.2	— 1.4	— 6.6	3.7	4.4	2.5	00	68	91	10	10°	0	SW 2	SSW 3	0	0.0	✳ p.
24	46.9	48.4	51.2	— 6.8	0.8	— 1.8	— 2.6	— 9.6	2.7	4.2	4.0	00	84	00	8	8	10	WSW 1	S 2	SE 6	0.2	✳ p, 3.
25	54.2	55.3	57.2	— 6.0	0.4	— 7.8	— 4.5	— 7.9	2.9	3.2	2.5	00	68	00	10	6	0	E 3	E 4	NE 3	—	≡, ⋁ 1.
26	57.4	57.5	56.9	— 8.5	0.0	— 8.0	— 5.5	—10.5	2.2	3.2	2.5	93	69	00	2	0	5	NE 2	E 7	E 1	0.3	
27	56.8	57.5	57.6	— 6.7	— 3.4	— 5.8	— 5.3	— 9.1	2.7	3.1	2.7	00	86	93	10	10	10	ESE 5	SE 8	SE 6	0.0	✳° n, a.
28	57.8	57.3	55.8	— 9.6	— 5.6	— 8.2	— 7.8	—11.6	2.0	2.5	2.4	92	84	00	6	0	3	SE 4	ESE 13	ESE 13	—	
29	53.5	51.8	50.0	—10.5	— 3.4	— 2.4	— 5.4	—11.9	1.9	2.8	3.8	94	81	00	10	8	10	ESE 13	ESE 15	S 10	0.8	🌂 2; ✳° p, 3.
30	49.2	50.1	51.3	— 2.0	4.0	— 0.6	0.5	— 4.1	4.0	4.8	4.4	00	78	00	10	10	10	S 6	S 5	S 4	—	✳° n.
31	51.3	51.0	50.5	— 1.0	3.0	0.4	0.8	— 1.6	4.3	4.7	4.6	00	86	96	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 6	1.2	
Срд. Moy.	751.0	751.1	751.3	—13.0	— 5.1	—10.8	— 9.6	—15.4	2.0	2.6	2.2	97	77	96	7.6	5.5	4.9	3.5	5.0	3.8	26.6	

Апрѣль. — Avril.

1	749.7	750.1	750.2	0.6	2.2	0.4	1.1	— 0.1	4.6	4.8	4.7	96	89	00	10	10	10	S 5	SSE 4	SSE 4	8.6	●° n, 1, p; ✳ p, 3.
2	49.5	49.1	49.1	0.8	3.0	0.4	1.4	— 0.1	4.7	5.1	4.6	96	90	98	10	10	10	0	SE 6	SE 4	0.1	✳ n, 1, a.
3	48.9	48.5	48.7	1.2	3.8	0.8	1.9	— 0.1	4.8	5.2	4.7	96	87	96	10	10	10	SSE 4	SSE 5	S 7	—	≡ p.
4	46.6	44.9	40.9	2.0	4.6	2.4	3.0	0.4	4.9	5.0	5.1	93	79	93	8	9	10	SE 6	SE 8	SE 6	—	
5	37.7	36.6	36.5	1.6	3.0	2.0	2.2	1.1	5.0	5.3	5.1	96	93	96	10	10	10	SE 13	SE 13	S 15	1.4	●° a; 🌂 3.
6	37.4	40.0	43.3	3.0	4.2	0.4	2.5	0.1	5.7	5.3	4.6	00	85	96	10	10	10	SSE 5	SW 2	SW 1	0.2	🌂 n; ≡ n, a; ✳° p, 3.
7	44.5	43.8	42.5	0.6	6.5	1.8	3.0	— 2.6	3.9	5.1	4.9	82	71	93	0	4	10	0	SW 4	SW 4	2.3	
8	41.0	40.7	42.5	0.2	2.8	— 1.0	0.7	— 3.6	4.0	4.4	4.3	87	76	00	2	10	10	0	W 5	W 6	1.6	✳ n, p, 3; △ p.
9	41.4	40.9	40.6	— 1.4	2.0	— 2.2	— 0.5	— 5.5	3.8	3.7	3.9	92	69	00	7	5	0	W 1	W 4	W 1	0.4	✳ p.
10	40.2	40.3	41.6	— 1.4	1.2	— 1.6	— 0.6	— 3.6	4.0	4.1	4.1	96	82	00	9	10	8	NW 1	WSW 4	W 2	0.1	✳° n, a. 2, p.
11	38.4	36.5	36.1	— 0.4	3.6	— 3.0	0.1	— 3.1	3.9	3.8	3.7	89	63	00	10	8	0	W 1	W 2	0	2.0	✳° a, p.
12	34.8	34.2	36.4	— 1.3	1.0	— 1.2	— 0.5	— 3.6	4.2	4.2	4.2	00	85	00	10	10	10	0	E 1	NW 3	10.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	39.8	42.0	44.4	— 3.0	4.0	— 2.0	— 0.3	— 7.6	3.7	4.3	4.0	00	70	00	10	2°	0	NW 6	W 4	W 3	—	✳ n.
14	47.6	50.1	54.2	— 5.0	3.0	— 4.0	— 2.0	— 9.6	3.1	4.5	2.6	00	79	77	10	10	0	0	N 4	E 2	—	≡ n, 1, a.
15	58.4	60.0	61.0	— 7.8	— 1.8	— 7.4	— 5.7	—10.6	2.0	2.2	2.1	80	52	84	0	0	0	NE 3	NE 8	0	—	
16	63.3	63.7	62.5	— 7.8	— 0.4	— 5.8	— 4.7	—12.7	2.1	2.6	2.5	85	58	84	0	0	0	0	E 3	E 3	—	
17	63.1	62.8	61.8	— 4.0	1.2	— 1.4	— 1.4	— 8.1	3.0	3.5	3.6	89	68	82	0	10	10	SE 6	SE 7	SSE 6	—	
18	61.1	60.9	58.9	— 0.7	4.4	— 0.8	1.0	— 3.1	3.3	3.9	4.0	76	62	92	10	10	0	SSE 2	SSE 6	SSE 8	—	
19	58.2	57.6	54.5	0.2	4.2	2.2	2.2	— 1.1	4.5	5.0	4.8	96	82	89	10	10	10	SSE 7	SSE 8	SSE 8	—	
20	53.6	52.7	52.6	3.0	8.9	5.1	5.7	0.9	5.1	6.2	5.9	90	73	90	10	10	10	S 4	S 5	S 3	0.5	
21	52.3	51.3	49.6	4.6	15.0	6.3	8.6	2.9	6.0	8.4	6.7	96	66	94	10	10	10	0	SSW 2	SSW 6	0.6	●° n, p.
22	46.2	45.6	44.4	4.9	6.7	4.9	5.5	3.8	5.8	6.8	6.5	90	93	00	10	10	10	S 4	S 4	S 1	8.7	●° n, 1, a, 2, p, 3.
23	45.1	46.9	51.2	3.0	8.3	2.4	4.6	1.9	5.7	6.6	5.3	00	81	96	10	10	10	0	NE 7	NE 5	0.0	●° n, 3; 🌂 3.
24	54.7	56.8	57.2	— 0.2	5.7	0.8	2.1	— 1.1	3.5	4.4	4.5	78	64	82	3	2	0	NE 4	E 8	0	—	
25	57.7	56.8	54.1	1.2	8.5	4.9	4.9	— 2.3	4.3	7.0	4.8	85	54	72	0	0	0	0	NW 4	0	—	
26	52.6	50.4	47.7	4.5	13.3	7.1	8.3	— 1.6	5.0	4.6	5.6	79	40	75	0	9	0	0	NW 2	0	—	
27	45.2	43.6	42.4	5.3	11.5	6.5	7.8	3.8	5.8	6.3	6.8	87	62	94	10	10	10	0	ESE 8	ESE 1	—	
28	41.6	41.4	41.7	5.5	9.3	5.7	6.8	4.3	6.3	6.2	6.4	94	71	94	10	10	10	ESE 2	NNW 8	NE 4	0.7	●° p.
29	41.7	43.0	43.9	3.0	7.4	6.3	5.6	2.4	5.5	6.3	6.7	96	82	94	10	10	10	NNW 3	NW 4	NW 2	0.7	●° n, p.
30	47.4	48.8	49.4	4.6	9.1	3.7	5.8	3.4	5.6	5.7	4.7	89	66	78	10	9	0	E 5	NE 4	0	—	●° n.
Срд. Moy.	748.0	748.0	748.0	0.6	5.2	1.1	2.3	— 1.8	4.5	5.0	4.7	91	73	92	7.3	7.9	6.3	3.0	5.1	3.8	38.3	

1898.

Орелъ (древесн. питомникъ). Май. — Mai. Orel (pépinière).

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	750.5	749.8	3.4	11.1	5.7	6.7	— 2.5	4.7	4.4	5.2	80	44	75	0	2	0	0	N 3	0	—	
2	50.4	50.4	50.6	6.3	12.9	7.5	8.9	— 1.1	5.7	5.0	6.2	79	45	80	6	9	10	0	NNW 5	0	—	
3	52.0	52.8	53.9	5.9	10.9	6.1	7.6	3.1	5.7	5.4	6.0	82	55	86	10	9	3	N 3	N 4	0	—	⊅⁰ 1.
4	55.6	54.7	53.4	5.9	17.0	9.3	10.7	0.4	5.7	5.9	5.8	82	41	66	3	7	0	0	SW 4	0	—	⊅⊅ 1, 3.
5	54.1	53.4	52.1	9.6	20.4	12.7	14.2	2.7	5.8	7.1	6.7	65	40	61	1⁰	4	4	SW 1	W 2	W 2	—	⊅⁰ 1.
6	52.0	50.6	48.5	10.1	20.2	13.9	14.7	5.3	6.6	8.0	8.4	72	45	71	8	3	10	0	WSW 1	SW 3	1.1	⊅⁰ 1; ●⁰ 3.
7	48.6	47.6	46.5	11.5	20.6	11.3	14.5	9.2	8.6	7.7	7.1	86	43	71	10	4	2	SW 2	SSE 2	0	—	●⁰ n; ⊅⁰ 3.
8	45.4	43.6	42.1	11.1	17.4	10.3	12.9	6.3	8.4	6.7	8.4	85	45	90	3⁰	10	10	S 1	ESE 10	NE 2	3.7	⊅⁰ 1; ●⁰ p, 3.
9	41.6	41.4	40.7	8.7	15.4	10.9	11.7	8.2	8.2	8.1	9.7	98	62	00	10	6	3	NNE 1	NNE 2	0	12.1	● n, p; ◠, ⊤ p.
10	41.0	40.8	40.3	11.7	16.1	10.7	12.8	5.3	8.5	9.1	8.6	84	66	91	0	10	10	0	SW 8	SW 2	0.2	● n; ⊅² 1.
11	37.8	36.2	36.8	11.9	19.4	10.1	13.8	9.7	9.1	9.2	9.0	89	55	98	10	9	8	S 2	S 4	0	1.8	●⁰ n, p; ◠ 2.
12	38.1	39.8	40.4	7.1	17.4	13.3	12.6	5.8	7.5	8.2	10.7	00	56	95	10	3	5	0	N 1	0	—	≡ n, 1, a; ⊅² 3.
13	43.4	44.2	46.0	14.5	23.4	13.9	17.3	8.2	10.0	10.5	9.8	82	49	84	0	6	0	0	S 4	0	—	⊅⊅ 1, 3.
14	49.1	50.6	51.6	15.9	24.2	16.7	18.9	7.9	9.4	10.2	10.5	70	46	74	0	6	2	S 2	SW 6	0	—	⊅⊅ 1, 3.
15	53.3	52.3	50.9	15.9	28.6	18.8	21.1	9.2	9.7	12.8	11.5	72	44	71	2	4	1	0	SSE 7	S 1	—	⊅⊅ 1, 3; ⊤ p.
16	51.6	51.2	50.0	20.4	30.6	19.6	23.5	12.7	10.8	11.9	10.5	61	37	61	2⁰	4	3	SE 3	SE 2	NE 1	—	⊅⊅ 1, 3; ⊤ p.
17	50.0	48.8	47.9	17.8	29.2	18.8	21.9	15.7	11.3	9.0	11.5	74	30	71	10	6	5	NE 1	E 4	0	4.3	⊤ n, 1, a; ● a, p.
18	49.1	48.6	48.4	17.2	26.3	17.6	20.4	12.3	10.4	12.5	11.7	71	49	78	7	8	9	SSE 1	NE 8	SE 1	—	⊅⊅ 1, 3; ⊤ 2, p.
19	48.6	48.4	48.5	17.2	26.8	18.8	20.9	12.5	11.8	13.2	11.0	81	50	68	9	3	3	0	SW 2	0	—	⊅⊅⁰ 1, 3; ⊤ p.
20	49.1	48.2	49.2	20.2	29.0	15.3	21.5	11.7	11.4	12.2	11.1	65	41	86	4⁰	3	10	0	W 2	S 2	0.8	⊅² 1; ⊤, ●⁰ p.
21	50.4	50.5	48.2	12.5	14.8	13.5	13.6	11.3	9.9	10.3	10.6	93	83	93	10	10	0	NE 6	NNE 8	NNE 2	14.0	⊅² 3.
22	46.6	45.3	44.5	15.8	24.8	15.9	18.8	12.1	11.1	13.4	11.9	83	58	88	0	3	1	NE 1	ESE 10	S 1	—	●², ⊼ n.
23	43.8	42.8	40.7	17.8	22.8	18.0	19.5	10.2	11.6	13.4	13.2	76	65	86	2⁰	10	3	S 1	SE 3	0	—	⊅⊅ 1, 3.
24	38.4	38.0	36.7	18.4	27.8	17.6	21.3	9.7	12.7	12.6	13.4	80	45	90	3	5	3	0	S 1	0	—	⊅⊅ 1, 3; ⊤ p.
25	36.9	36.8	37.9	20.2	25.5	17.8	21.2	12.3	13.1	14.8	12.6	74	61	83	3	9	10	SW 1	NW 2	SW 2	0.4	⊅² 1; ● a; ⊤ a, p.
26	38.8	38.6	38.2	19.0	26.6	17.6	21.1	12.3	12.6	12.8	13.0	77	49	87	8	7	10	0	SW 1	SSW 1	0.2	⊕⊅²1; ●⁰2; ⊤1,a,2.
27	38.8	38.8	38.1	16.7	24.2	16.9	19.3	13.7	12.8	13.6	12.7	91	60	89	10	3	3	SW 1	SW 2	0	—	⊅⁰ 1; ⊤ p.
28	38.6	38.0	38.3	18.8	27.8	18.4	21.7	12.2	12.6	13.8	11.3	78	50	72	5	4	3	N 1	SSE 5	SSW 2	—	⊅⊅ 1, 3; ⊤ 2.
29	39.6	41.4	43.5	18.0	19.2	12.7	16.6	12.5	12.6	11.0	8.6	82	66	80	8	10	10	SW 2	WNW 5	NW 10	—	⊅⊅ 1.
30	44.3	44.8	43.8	11.5	15.9	12.1	13.2	5.2	6.8	7.6	8.4	68	56	80	8	4	3	W 5	NW 9	W 2	—	⊅⊅ 1, 3; ⊕ p.
31	43.0	41.9	40.6	14.1	22.0	17.8	18.0	6.8	8.5	10.5	8.9	72	54	59	0	7	8	NE 4	SSW 4	SE 3	—	⊅⁰ 1.
Срд. Moy.	745.8	745.5	745.1	13.7	21.6	14.2	16.5	8.4	9.5	10.0	9.8	79	51	80	5.2	6.1	4.9	1.3	4.2	1.2	38.6	

Іюнь. — Juin.

1	740.5	740.1	740.6	18.8	24.2	19.4	20.8	12.7	11.2	13.3	12.0	70	59	72	7	10	7	E 8	SE 8	WNW 5	0.5	≺ 3.
2	41.5	41.1	41.7	19.4	26.2	15.8	20.5	15.2	12.6	13.7	12.2	75	54	91	8	7	10	S 4	SE 9	WSW 1	3.5	● n, p; ⊼ p.
3	41.8	41.9	42.7	20.2	24.6	17.6	20.8	12.2	13.1	11.6	12.7	74	50	85	2	3	9	NE 2	NE 4	NE 1	—	≺ n; ⊤ p.
4	42.9	43.0	42.3	16.6	22.6	17.0	18.7	13.2	9.4	11.6	8.3	67	56	58	6	8	10	SE 4	SE 4	ENE 4	—	
5	43.4	44.3	44.9	14.1	19.0	13.7	15.6	11.7	7.5	7.0	8.0	63	43	69	10	10	10	ESE 6	ESE 8	ENE 3	—	◠ 2.
6	45.8	45.7	48.0	13.7	19.0	11.3	14.7	7.2	6.8	7.3	6.8	58	45	68	0	6	3	NE 6	E 14	ESE 5	0.7	◞ p.
7	47.8	48.6	47.4	11.6	16.3	14.0	14.0	9.7	8.2	8.6	7.6	81	62	64	10	10	10	NE 5	SE 8	E 3	3.6	●⁰ n, p, 3.
8	46.7	46.4	46.7	12.7	16.7	13.3	14.2	10.7	9.4	12.0	11.0	87	84	97	10	10	2	ESE 10	ESE 13	0	0.9	●⁰ a, p.
9	46.9	46.4	45.6	17.6	22.8	16.7	19.0	9.2	11.7	11.0	10.8	78	54	76	9	9	10	0	SE 4	SE 3	0.6	⊅² 1.
10	44.4	43.7	43.6	16.3	21.8	17.0	18.4	13.2	11.1	11.9	13.7	80	62	95	10	10	9	E 2	SE 7	SE 1	—	●⁰ n.
11	43.8	43.7	44.0	18.2	23.2	16.3	19.2	13.7	11.0	12.4	10.5	71	59	76	8	10	8	S 2	ESE 14	NE 3	2.5	⊅⁰ 1; ●, ⊤ p.
12	45.3	45.1	44.7	15.1	22.2	14.5	17.3	12.7	11.0	12.5	11.6	86	63	95	10	10	10	SE 2	SE 2	SSE 4	5.2	●, ◞, ⊼ p; ≺ 3.
13	44.8	41.6	39.9	17.2	20.2	14.9	17.4	13.3	11.4	13.7	12.2	78	78	97	7	10	9	SSW 2	SSE 10	SSW 1	1.2	⊤, ● a; ⊼ 2.
14	38.0	37.0	37.1	16.3	15.9	13.0	15.1	12.7	12.5	13.0	10.9	90	97	98	10	10	10	SW 1	SW 1	NW 3	23.0	●n,1,a,p,3; ⊼1,a; ⊤3.
15	37.3	36.5	35.8	15.7	19.2	11.9	15.6	8.2	10.3	10.3	10.2	78	62	98	2	10	10	SW 2	SW 4	SW 1	2.5	⊤ 2; ●⁰ p.
16	35.5	37.3	39.3	12.3	13.5	9.7	11.8	9.7	9.4	9.2	7.8	89	80	87	10	10	10	WNW 5	NW 6	NNW 8	0.3	●⁰ n, a.
17	40.1	39.4	38.8	8.5	15.9	12.1	12.2	4.9	7.4	7.8	10.0	89	58	96	10	10	7	N 6	N 6	0	—	
18	39.2	38.6	38.2	13.5	19.5	15.0	16.0	6.8	9.5	9.0	9.7	83	53	76	4	7	5	N 1	WNW 3	WSW 3	1.1	⊅² 1; ●⁰ 2.
19	36.7	35.1	34.0	14.5	15.9	13.5	14.6	7.2	10.2	10.2	11.1	84	76	97	9	9	8	0	W 7	SW 2	5.2	⊅⊅ 1; ● p.
20	31.6	30.9	30.9	13.2	16.2	12.7	14.0	11.7	10.8	12.2	10.4	96	89	96	10	10	5	SW 4	SW 3	SSW 1	3.5	⊤ 1; ● a, 2.
21	33.3	35.3	38.9	11.0	12.7	10.9	11.5	8.7	8.4	8.1	8.4	86	75	87	10	10	10	NW 3	NW 14	NW 2	—	
22	42.0	43.1	45.7	11.7	16.0	13.1	13.6	7.9	6.8	7.5	8.4	67	56	75	0	9	4	NW 6	NW 7	WNW 2	—	⊅⊅ 1.
23	48.4	48.7	47.3	14.7	21.4	16.3	17.5	4.9	9.1	9.1	8.6	73	48	62	0	5	0	0	WSW 4	0	—	⊅⊅ 1, 3.
24	46.5	43.6	41.6	17.5	26.2	19.8	21.2	8.2	10.3	13.1	13.6	69	52	80	0	3	9	SW 1	SW 6	SW 2	0.1	⊅⊅ 1.
25	44.1	44.5	44.7	13.5	19.8	15.6	16.3	11.7	8.9	9.2	8.8	77	54	66	8	2	0	NNW 13	NNW 7	NW 4	—	● n.
26	47.4	47.6	47.0	16.9	23.6	17.6	19.4	7.7	9.6	8.9	10.3	67	41	68	5	3⁰	0	WSW 1	NNW 3	W 3	—	⊅⊅ 1.
27	49.8	49.0	48.4	19.6	27.5	19.2	22.1	9.2	11.3	12.1	12.0	67	44	73	0	2	0	0	SE 1	S 1	—	⊅⊅ 1, 3.
28	49.8	49.2	49.1	21.8	30.2	22.2	24.7	10.7	12.1	13.7	15.4	63	43	77	0	2	2	SSW 1	SE 6	0	—	⊅⁰ 1.
29	49.7	49.9	49.8	24.9	32.8	23.4	27.0	16.1	16.1	16.6	17.0	69	45	80	2	5	4	0	SW 5	0	—	
30	50.5	50.9	48.9	25.2	33.2	25.8	28.1	16.8	15.6	19.2	18.1	66	50	73	3	3⁰	0	0	SW 2	0	—	⊅⁰ 1.
Срд. Moy.	743.2	742.9	742.9	16.1	21.3	15.8	17.7	10.6	10.4	11.2	10.9	76	60	81	6.0	7.4	6.4	3.2	6.3	2.2	54.4	

Орелъ (древесн. питомникъ). 1898. Orel (pépinière).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	746.8	745.0	26.0	33.9	20.0	26.6	17.3	16.1	19.2	14.3	65	48	82	0	9	10	0	0	N 5	3.6	⊾0 1;∞a;●0 ≮ p; 🌂 3.
2	43.5	42.4	40.9	21.4	31.0	21.1	24.5	17.6	14.1	18.4	14.7	74	54	79	4	5	6	NE 10	S 2	NNW 9	1.0	🌂, ≮ n; ●0 n, p; ⊤ p.
3	40.0	40.2	40.2	23.2	32.8	23.0	26.3	18.8	15.4	17.5	15.8	73	47	76	5	4	9	0	SSE 8	0	—	
4	42.0	41.5	42.5	25.8	32.6	21.1	26.5	16.8	17.9	16.6	11.6	69	45	63	2⁰	5	8	SSW 1	SSW 6	SW 1	0.5	⊾0 1; ●0, ⊤ p.
5	44.1	43.4	43.7	23.6	33.2	24.6	27.1	17.4	16.6	17.8	14.6	77	47	63	4	4	5	S 1	S 3	SSW 2	7.2	⊾0 1.
6	44.6	44.2	43.3	23.8	32.4	23.2	26.5	17.8	16.1	19.8	16.8	74	55	80	6	5	9²	SE 2	SE 2	NW 4	—	🌂, ●, ≮ n; ⊤ n, a.
7	42.8	41.8	40.6	23.4	30.4	21.6	25.1	19.3	16.3	17.8	15.7	77	55	82	6	3	10	E 5	E 5	NE 5	2.0	≮ n; ●0, ⊤ p.
8	40.5	39.7	40.1	22.0	30.8	19.4	24.1	18.0	16.5	18.8	16.4	84	56	98	10	6	6	SSW 1	S 1	SW 2	9.2	●², ▲0, ≮ p.
9	40.8	41.8	40.6	22.8	30.1	22.0	25.0	16.2	16.7	16.8	15.8	81	53	80	1	4	10	0	SSE 2	SE 5	—	≮ 3.
10	39.7	39.6	39.7	24.6	25.0	18.8	22.8	18.4	16.2	16.2	14.1	69	69	87	7	10	10	SSE 7	S 1	SSW 1	1.8	⊤ a, p; ●0 p.
11	40.8	40.6	39.7	17.8	22.4	15.3	18.5	13.2	11.7	13.0	12.5	77	65	97	4	9	10	SSW 10	S 10	SW 1	6.5	≮ n; ●0 n, p.
12	37.2	35.1	32.3	14.9	18.7	16.1	16.6	12.9	11.9	13.4	12.6	94	84	92	10	10	10	0	S 4	S 4	15.3	● n, a, p, 3; ≮ p.
13	30.7	30.6	31.3	16.1	20.2	16.7	17.7	13.7	12.5	11.9	13.4	91	67	95	10	9	4	0	NW 6	WSW 2	—	● n.
14	32.6	34.2	36.3	19.1	24.6	18.0	20.6	12.7	13.8	15.6	14.4	84	68	94	0	5	3	0	SSW 2	WNW 2	—	⊾ 1, 3.
15	38.8	40.3	41.4	17.1	22.3	18.8	19.4	15.2	12.9	12.7	12.4	89	64	77	10	10	8	W 2	W 4	W 4	—	⊾0 1.
16	43.0	43.0	42.9	16.1	18.0	12.6	15.6	10.2	10.3	10.0	10.5	76	65	97	2	10	10	WSW 2	NW 4	0	1.1	⊾ 1; ●0 p.
17	42.7	42.6	42.3	15.3	19.9	14.1	16.4	8.7	10.2	11.5	10.6	79	66	90	1⁰	8	3	0	W 3	W 1	—	⊾ 1, 3.
18	40.4	38.2	38.8	14.9	11.9	11.3	12.7	9.2	10.8	10.3	9.0	90	99	91	6	10	10	WSW 3	SW 3	W 9	12.7	⊾0 1; ●², ≮ p.
19	41.3	42.9	44.4	11.1	17.8	13.3	14.1	8.2	8.9	9.7	10.5	90	64	93	10	4	5	W 6	W 9	SW 2	1.0	⊾0 3.
20	43.7	44.2	44.6	15.9	26.6	18.4	20.3	11.2	11.5	17.2	15.1	86	66	96	5	4	9	S 5	SW 2	W 3	9.5	● n, p, 3; ≮ p.
21	44.2	43.2	42.7	19.6	29.8	19.6	23.0	15.2	13.6	15.1	15.3	80	48	90	2	4	3	S 2	SSW 10	N 5	—	≮ n; ⊾0 3.
22	42.1	40.0	41.4	16.7	21.4	11.0	16.4	10.4	13.1	14.4	9.4	93	76	96	10	10	10	NNE 7	NW 6	NW 7	0.4	⊾ 1; ●0 p, 3.
23	42.1	43.6	45.6	12.9	18.3	15.9	15.7	10.7	10.2	11.0	11.9	93	70	88	10	9	5	W 7	W 10	W 4	0.0	●0 a, 2; ⊾ 3.
24	48.1	47.8	45.7	15.9	24.2	17.2	19.1	9.2	10.5	12.2	12.5	78	54	86	2⁰	1	0	W 2	SSW 4	0	—	⊾ 1, 3.
25	45.7	44.8	42.9	20.0	28.4	19.6	22.7	11.7	12.0	13.2	12.5	69	46	74	0	4	2	SSW 4	SW 4	SW 2	—	⊾ 1, 3.
26	44.1	43.9	43.3	19.0	24.8	18.2	20.7	14.2	12.3	11.6	11.3	75	50	73	2	6	9	W 2	SW 4	W 2	0.1	⊾0 1.
27	42.8	43.3	45.2	12.9	16.7	13.2	14.3	10.2	10.2	10.4	10.2	93	73	91	10	6	10	0	W 5	W 2	3.6	●0 n,1,a; ⊤ a; ⊾03.
28	46.3	46.3	46.4	16.3	23.4	18.0	19.2	9.2	11.1	11.0	12.0	80	51	78	2	6	2	WNW 4	WNW 6	W 2	—	⊾ 1, 3.
29	48.1	47.8	46.6	16.1	23.6	17.6	19.1	9.7	11.9	10.7	11.7	80	50	78	3	3	8	W 1	0	NNE 1	—	≡² n; ⊾0 3.
30	47.4	46.1	44.9	16.8	29.6	21.0	22.5	15.2	10.8	13.6	11.0	76	44	60	10	7	3	0	S 3	SE 4	—	
31	45.5	44.6	42.8	19.3	29.4	20.8	23.2	17.3	12.4	12.4	11.2	74	40	62	10	8	9	0	SE 6	SE 2	—	
Срд. Moy.	742.4	742.1	741.9	18.7	25.3	18.1	20.7	13.7	13.0	14.2	12.9	80	59	83	5.3	6.4	7.0	2.7	4.4	3.3	75.5	

Августъ. — Août.

1	741.9	741.6	740.2	22.0	18.6	16.3	19.0	15.0	13.2	15.6	13.3	68	98	97	9	10	10	S 4	WSW 3	NW 6	17.2	⊤ a; ● a, p.
2	39.1	40.6	41.8	13.9	15.1	13.9	14.3	13.2	11.4	10.7	9.8	97	84	84	10	10	10	NNW 6	NW 8	NW 4	5.5	● n, 1, a, p.
3	42.2	43.2	43.9	14.3	18.6	17.0	16.6	13.2	10.9	11.8	11.8	91	74	82	10	10	10	WNW 5	NW 6	W 6	—	●0 n.
4	45.2	45.8	46.0	17.2	23.4	18.0	19.5	14.7	11.9	12.7	12.6	82	59	82	4	3	0	NW 10	WNW 5	NW 3	—	⊾0 3.
5	45.8	45.0	44.3	17.4	25.4	20.2	21.0	13.1	12.7	13.4	13.1	86	56	74	0	7	0	NW 2	N 3	NW 1	—	⊾² 1, 3.
6	45.4	45.5	46.4	18.8	27.1	20.4	22.1	13.7	13.0	13.6	13.9	81	51	78	0	2	3	WNW 2	NW 5	NNW 6	—	⊾ 1, 3; ⊤ p.
7	48.8	48.7	48.3	16.9	28.0	21.6	22.2	14.7	13.3	15.0	14.0	93	54	73	6	3	3	NW 2	NW 2	0	—	⊾ 1, 3; ≡ 1.
8	48.6	48.3	48.0	20.2	29.4	20.5	23.4	15.2	13.7	14.7	14.5	78	49	81	0	3	2	N 4	NNE 5	WSW 2	0.3	⊾ 1; 🌂, ●0, ⊤ p.
9	47.9	47.9	48.4	19.8	32.2	20.8	24.3	15.9	13.3	13.0	12.6	78	36	69	2	4	4	NE 1	NE 8	W 2	0.8	⊾ 1; ●0 p.
10	48.3	48.0	47.8	20.0	31.6	22.4	24.7	15.3	12.0	12.5	12.7	69	36	63	0	3	3	W 1	SE 4	NNW 4	0.4	⊾ 1; ●0, ⊤, 🌂 p.
11	49.0	47.9	48.6	19.6	32.6	23.8	25.3	17.8	12.5	12.8	12.4	74	35	57	7	3	9	0	E 5	WNW 1	0.6	⊾0 1; ●0, 🌂, ⊤ p.
12	47.5	47.2	46.9	16.1	27.8	21.2	21.7	13.7	11.2	14.7	13.1	82	53	70	10	3	6	NE 2	SE 8	0	0.1	⊾0 1; ●0, ⊤ p.
13	47.4	48.2	49.6	20.3	27.8	18.8	22.3	15.7	13.0	15.4	9.8	74	56	60	0	3	5	WNW 5	NW 6	NE 8	—	⊾0 1.
14	53.6	54.4	54.2	12.3	19.4	14.4	15.4	9.7	7.1	6.5	6.6	66	39	54	2⁰	0	0	ENE 7	NE 15	NNW 2	—	🌂 2.
15	56.3	54.9	53.3	10.9	21.8	16.5	16.4	6.3	7.1	7.7	8.5	72	40	61	0	0	0	NNW 3	NW 7	NW 4	—	⊾0 1.
16	53.0	52.5	52.0	14.4	24.8	18.0	19.1	8.7	8.7	8.8	9.9	72	38	64	0	6	0	NW 2	NW 6	0	—	⊾0 1, 3.
17	52.3	51.6	50.1	13.9	28.0	18.7	20.2	8.2	9.3	12.3	12.3	79	44	77	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊾0 1, 3; ∞ a.
18	49.9	48.1	46.6	16.3	30.2	21.0	22.5	9.7	10.5	11.0	12.9	76	34	70	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊾0 1.
19	44.6	42.8	41.4	17.2	29.6	19.2	22.0	11.2	11.1	12.2	11.9	76	39	72	0	6	3	0	SW 1	W 1	0.1	⊾0 1, 3; ≮ 3.
20	42.5	44.5	46.5	16.7	15.7	11.5	14.6	11.4	11.4	9.9	8.1	80	73	81	10	10	0	NW 7	NW 8	NW 4	—	●0, ≮ n.
21	47.1	47.6	48.5	12.3	18.2	11.7	14.1	6.3	8.3	6.4	7.5	78	41	74	2⁰	4	2	NW 7	NNW 14	NW 3	—	
22	50.4	50.8	51.2	10.9	17.4	15.0	14.4	6.3	7.8	7.4	8.4	81	51	66	2⁰	9	9	NW 5	NW 6	NW 4	—	
23	52.5	52.5	51.7	14.5	20.3	16.1	17.0	12.2	9.2	9.0	9.4	75	51	69	3	9	4	NW 2	NW 3	NW 1	—	
24	51.6	50.6	49.3	13.1	23.2	15.9	17.4	7.2	8.1	10.6	9.4	82	50	69	3	6	0	NW 1	WNW 4	WNW 1	—	⊾0 1.
25	49.1	48.5	47.4	11.9	23.4	17.2	17.5	8.7	8.9	9.2	8.6	86	43	59	9	6	1	0	W 1	0	—	
26	47.1	46.3	45.2	14.3	28.4	17.0	19.9	8.2	8.8	11.2	10.9	73	39	76	5	4	4⁰	0	SSW 1	SW 1	—	⊾0 1.
27	45.9	46.2	47.2	15.9	22.2	16.3	18.1	12.2	11.8	11.2	10.1	88	56	73	10	9	9	0	N 6	N 4	0.3	⊕ ∞
28	47.3	48.1	47.4	12.4	16.3	13.5	14.1	11.9	9.8	8.4	8.7	93	60	75	10	10	9	NNW 3	N 4	N 2	—	●0 r, 1.
29	48.8	48.7	48.4	11.5	21.4	13.3	15.4	6.3	6.9	8.0	7.3	69	42	64	0	2	0	NW 2	SSE 3	SW 1	—	⊾0 1.
30	49.4	48.4	47.6	11.1	22.0	12.9	15.3	5.8	7.4	8.4	7.8	75	43	70	10	3	0	0	0	0	—	
31	47.3	45.2	43.1	13.5	24.8	15.3	17.9	6.3	6.9	9.7	11.6	60	42	89	2	8	10	0	S 1	S 1	5.7	●0 p
Срд. Moy.	747.9	747.7	747.5	15.5	24.0	17.4	19.0	11.2	10.4	11.1	10.8	79	51	72	4.1	5.0	3.7	2.7	4.8	2.3	31.0	

1898.

Орелъ (древесн. питомникъ). Сентябрь. — Septembre. Orel (pépinière).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.7	744.2	744.3	13.6	17.6	12.9	14.7	12.8	11.2	11.5	10.2	97	77	93	10	5	6	WNW 4	WSW 1	W 1	2.6	● n.
2	45.9	47.2	48.4	12.7	16.6	12.4	13.9	12.3	10.8	8.5	9.8	99	60	93	10	4	9	W 1	WSW 6	W 3	0.2	●⁰ n, 1, p.
3	49.3	48.6	46.4	12.5	17.9	13.1	14.5	8.9	8.8	7.9	9.4	82	52	85	4	7	7	W 2	W 5	W 2	—	⏢ 1.
4	39.7	36.4	37.8	11.9	10.4	5.1	9.1	5.1	8.6	9.2	6.5	84	98	98	10	10	2	SSW 6	SW 2	W 4	7.5	● 1, a, 2, p.
5	36.6	35.3	34.8	4.3	6.3	6.5	5.7	0.5	5.4	6.5	7.0	87	91	98	8	10	10	SW 4	SW 8	SW 4	6.2	V n; ●⁰ 2, p, 3.
6	36.7	38.7	39.5	6.5	9.9	5.9	7.4	5.4	7.1	8.4	6.3	99	82	91	10	10	3	S 4	WSW 1	SE 2	0.8	● n, 2, p; ◠ p.
7	38.5	39.1	40.8	5.1	13.1	8.3	8.8	2.5	5.7	6.7	7.0	88	60	87	3	10	10		0 NNW 4	S 4	1.5	V n; ●, T, ◠ p.
8	42.8	43.2	40.0	6.3	15.2	10.7	10.7	4.9	6.3	6.9	9.3	88	53	98	1	3	10	NNW 6	WNW 7	W 4	2.2	●⁰ p, 3.
9	39.7	40.3	42.1	9.4	12.3	6.1	9.3	5.9	7.9	6.4	6.4	89	60	91	10	8	0	NW 7	NW 7	W 2	0.4	●⁰ n, a.
10	42.1	42.8	44.7	5.7	10.5	7.1	7.8	3.7	6.6	6.6	7.1	97	70	94	10	10²	2	W 2	WNW 9	W 3	4.4	●⁰ n, 1.
11	42.4	40.8	43.2	6.4	18.6	13.7	12.9	3.2	7.2	12.4	11.7	00	78	93	10	6	7	S 1	SW 4	W 2	1.9	●⁰ n, 1, a.
12	46.2	47.3	48.6	10.9	18.6	10.7	13.4	8.8	8.5	8.8	8.9	89	55	93	8	1	0	WNW 3	NW 7	0	—	⏢ 1, 3.
13	49.7	49.4	48.4	9.7	22.0	14.1	15.3	5.4	7.5	9.6	9.7	83	49	81	0	2⁰	5	0	SSW 5	SW 1	—	⏢ 1, 3.
14	49.3	48.5	48.5	10.9	24.8	14.9	16.9	9.0	7.8	8.8	9.0	81	38	71	8	7	3	SSW 1	S 7	S 1	—	⏢⁰ 1.
15	47.4	47.5	45.0	12.4	17.6	12.5	14.2	10.3	8.5	12.7	9.5	79	85	89	6	10	10	SW 4	0	SW 2	—	⏢⁰ 3.
16	41.8	41.4	42.3	10.1	15.5	8.7	11.4	8.3	8.7	6.8	6.6	95	52	78	7	6	6	W 2	W 6	W 4	0.3	⏢ 1.
17	42.8	44.6	45.3	7.5	9.3	6.5	7.8	6.4	7.3	6.2	6.6	94	71	91	10	10	10	NW 8	NW 14	NW 14	0.5	● n, 1, p, 3.
18	44.2	42.6	39.1	5.7	6.3	5.1	5.7	4.4	6.6	5.0	6.2	97	71	94	10	10	10	NNW 15	NNW 14	N 20	13.4	🌂 1, p, 3; ● p, 3.
19	35.6	36.7	38.4	5.4	8.4	6.5	6.8	4.9	6.6	7.2	7.0	99	88	98	10	10	10	NW 2	SW 2	SW 2	2.2	●⁰ n, 2, p, 3.
20	39.4	41.0	42.3	6.1	10.5	7.3	8.0	4.9	6.8	6.6	7.0	97	70	91	10	9	10	SE 2	SE 1	0	—	●⁰ n.
21	42.5	42.2	40.0	6.1	10.9	7.0	8.0	5.4	6.8	6.8	7.4	97	70	99	10	10	10	SW 2	WSW 2	SW 2	9.2	⏢ 1; ● p, 3.
22	41.0	41.1	38.9	6.9	11.9	11.0	9.9	6.4	7.0	8.4	9.7	94	81	99	10	10	10	SW 1	SW 4	SW 1	4.1	● n, p.
23	38.7	38.6	37.9	10.3	14.7	10.3	11.8	7.8	9.3	9.5	9.1	00	76	98	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 5	0.8	●⁰ n, p, 3.
24	39.2	40.4	42.9	5.5	13.9	7.1	8.8	4.4	6.8	8.3	7.3	00	71	98	8	9	5	SW 1	SSW 6	SW 2	0.3	●⁰ n, p.
25	45.9	45.4	43.4	6.9	8.1	10.0	8.3	4.4	7.2	8.1	9.0	98	00	99	10	10	10	SW 1	S 1	SSE 2	12.1	● n, 1, a, 2, p.
26	42.4	41.8	45.2	7.9	9.3	6.1	7.8	5.9	8.0	8.3	6.5	00	95	95	10	10	3	WNW 1	WSW 4	W 2	14.6	● n, 1, a, 2, p; T 2.
27	49.6	51.7	52.0	5.5	14.5	4.9	8.3	3.2	6.1	7.3	6.2	91	59	97	5	6	1	SW 4	SW 6	0	—	⏢ 3.
28	52.3	51.8	49.2	6.3	13.9	9.1	9.8	4.4	6.9	8.4	8.4	98	71	98	5	10	10	0	0	0	—	⏢ 1.
29	48.9	49.0	48.5	6.4	14.1	9.1	9.9	3.9	7.1	9.7	7.0	99	81	81	10	8	6	0	SW 2	W 1	—	⏢ 1, 3.
30	51.2	52.3	52.9	2.8	12.5	7.1	7.5	0.6	5.4	6.7	6.4	96	62	86	0	8	10	NNW 1	E 4	NE 2	—	⊔⁰ 1.
Срд. Moy.	743.5	743.7	743.7	7.9	13.5	9.0	10.1	5.8	7.5	8.1	7.9	93	71	92	7.8	8.0	6.8	2.9	4.8	3.1	85.2	

Октябрь. — Octobre.

1	754.1	754.3	754.5	6.1	8.5	5.5	6.7	5.3	5.8	5.4	5.7	82	65	85	10	10	10	SE 1	SSE 4	0	—	
2	55.6	55.6	53.7	3.0	7.5	5.7	5.4	3.0	5.2	5.3	5.8	91	69	85	10	10	10	SE 5	SSE 4	0	—	
3	50.5	47.6	44.6	5.9	11.7	9.7	9.1	2.9	5.9	7.3	8.7	86	72	98	10	10	10	SSW 3	SW 6	SSW 4	3.4	●⁰ p, 3.
4	42.8	43.1	44.0	9.9	11.3	6.7	9.3	6.3	8.6	8.3	6.5	95	83	88	10	10	4	WNW 3	WNW 5	NW 3	—	●⁰ n.
5	46.1	47.6	45.7	4.3	5.9	3.0	4.4	2.4	5.4	5.3	5.1	87	77	90	10	10	5	NNW 8	NW 6	NW 2	0.5	
6	41.8	40.0	39.0	3.6	6.5	6.1	5.4	2.4	5.8	6.6	6.8	98	91	97	10	10	10		0 SW 1	SW 1	3.0	●⁰ n, a, p.
7	39.6	41.8	43.6	5.2	6.5	4.6	5.4	4.4	6.3	6.3	5.8	95	87	92	10	10	10	SW 1	N 4	N 2	0.7	●⁰ n, 1, a, p.
8	44.2	44.4	43.6	1.2	5.2	3.2	3.2	0.5	5.0	5.3	5.6	00	80	97	9	10	10	N 1	SE 4	SE 2	5.4	● p, 3.
9	39.7	40.1	39.7	2.2	2.4	0.4	1.7	0.3	5.2	4.5	4.6	96	80	96	10	10	5	SE 1	NNW 6	NNW 2	2.7	● n, 1, a; ✳⁰ p.
10	40.0	40.8	47.4	— 1.8	0.4	1.0	— 0.1	— 2.3	4.0	4.4	4.6	00	92	92	10	10	10	WNW 5	NW 8	NW 9	1.3	● n, a, p; ✳ a, p.
11	49.1	48.8	47.9	— 2.4	2.6	— 0.4	— 0.1	— 2.5	3.8	4.0	4.2	00	72	93	9	3	0	NNW 4	W 10	W 1	—	
12	45.5	44.0	43.6	0.0	6.3	1.8	2.7	— 1.6	4.0	4.6	4.7	87	65	90	10	0	6	WSW 4	W 8	W 1	—	
13	39.4	37.6	39.4	0.8	4.7	1.0	2.2	— 0.6	4.3	5.0	4.0	89	78	81	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 2	—	
14	39.6	39.5	40.8	— 0.6	— 1.2	— 2.2	— 1.3	— 2.9	3.6	3.8	3.3	81	89	85	10	10	10	N 4	N 5	N 5	0.3	✳⁰ 2, p.
15	43.6	45.9	46.9	— 3.6	— 1.2	— 4.0	— 2.9	— 5.1	2.8	2.8	3.4	80	68	00	10	10	0	NNW 13	NW 6	NW 1	—	✳⁰, 🌂 n.
16	46.2	43.0	40.6	— 4.4	— 1.0	— 2.4	— 2.6	— 7.1	3.3	2.8	3.1	00	65	81	9	9	10		0 SE 8	SE 10	3.1	
17	39.4	41.2	44.0	— 4.6	— 2.0	— 3.6	— 3.4	— 7.1	3.2	3.4	3.0	00	85	88	10	10	10	ENE 10	E 13	E 7	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
18	43.5	39.5	32.4	— 4.6	— 4.2	— 2.8	— 3.9	— 4.6	3.1	3.3	3.7	96	00	00	10	10	10	SE 10	SE 14	SE 15	14.7	✳a3; ✢a2; △2; ᔓ 🌂 3
19	39.1	44.2	52.8	— 8.4	— 5.1	— 6.0	— 6.5	— 8.6	2.3	2.8	2.4	96	90	82	0	6	0	N 4	N 8	N 7	0.0	⌶ ⌶, ᔓ 1; ✳⁰ p.
20	60.0	62.7	63.2	— 13.6	— 6.2	— 7.6	— 9.1	— 13.7	1.5	2.3	2.4	96	82	96	3	2	0	NNW 1	NW 1	NW 2	—	
21	61.5	59.2	54.9	— 7.0	— 2.2	— 4.0	— 4.4	— 8.1	2.4	3.2	3.3	90	82	96	10	10	0	SE 8	SSE 7	SSE 8	—	
22	52.2	50.6	50.6	— 2.6	1.8	0.6	— 0.1	— 4.1	3.8	4.5	4.6	00	85	96	10	10	10	SSE 1	S 2	S 1	—	≡⁰ p.
23	52.1	54.1	56.4	0.6	2.2	1.0	1.3	0.4	4.2	4.6	4.4	89	85	89	10	10	10	W 2	WNW 6	WNW 2	—	
24	56.7	57.0	55.4	1.0	1.8	0.6	1.1	0.4	4.6	4.7	4.4	92	90	92	10	10	10		0 WSW 2	W 2	—	
25	53.7	52.4	50.4	0.4	3.4	0.4	1.4	— 0.6	4.6	5.4	4.6	96	93	96	10	10	10		0 SW 1	SW 3	1.0	≡⁰ 2, p, 3; ●⁰ 2.
26	45.9	43.5	42.7	0.8	3.0	3.6	2.5	0.4	4.7	5.5	5.6	96	96	95	10	10	10	S 6	SSW 9	SSW 4	1.0	≡⁰ 2, p, 3.
27	37.9	37.1	39.6	4.0	8.9	6.5	6.5	1.9	5.8	6.5	6.2	95	76	86	10	7	10	SW 8	WSW 8	W 4	3.2	● n, p; ◠ p.
28	41.3	43.4	46.6	4.9	7.1	4.4	5.5	3.8	5.8	5.4	4.9	90	71	79	7	10	10	W 7	WNW 9	W 7	—	●⁰ n.
29	49.2	50.5	51.7	4.6	6.9	4.0	5.2	2.4	5.9	5.3	6.0	94	72	98	10	10	10	NW 1	NW 4	0	0.5	●⁰ p.
30	54.2	54.2	51.1	— 0.4	2.5	3.0	1.7	— 1.1	4.5	4.8	5.3	00	87	93	5	10	10		0 SSE 8	S 10	0.2	
31	48.6	47.8	47.4	4.7	7.7	4.9	5.8	2.9	5.8	6.0	5.5	90	76	84	9	10	10	SSW 4	SSW 8	SSW 7	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	746.9	746.8	746.9	0.3	3.3	1.4	1.7	— 1.0	4.6	4.8	4.8	93	81	91	9.1	8.9	7.7	3.8	6.1	4.0	41.4	

Орелъ (древесн. питомникъ). 1898. Orel (pépinière).

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	749.0	750.7	5.3	10.7	6.1	7.4	4.3	6.5	7.9	6.8	97	83	97	10	8	10	SSW 2	SSW 2	SSW 4	—	≡⁰ 1, 3.
2	50.9	50.9	47.2	7.3	8.3	9.5	8.4	5.8	7.6	7.7	8.4	00	94	94	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 5	0.1	≡⁰ 1.
3	48.2	49.3	47.2	7.1	8.1	7.3	7.5	3.8	6.7	5.7	7.2	88	66	94	10	5	10	NW 2	NW 2	SW 1	—	
4	44.2	41.6	41.1	8.7	10.9	9.9	9.8	7.2	8.2	9.2	7.9	98	96	87	10	10	10	SW 5	SW 8	SW 8	—	≡⁰ 1.
5	43.6	45.9	47.3	5.3	7.7	2.6	5.2	1.9	6.7	6.3	5.3	00	80	96	3	2	8	W 1	W 4	W 2	—	
6	46.9	44.9	42.7	1.0	6.9	8.1	5.3	0.9	4.9	7.2	7.8	00	98	98	10	10	10	SW 2	SSW 6	S 6	6.5	≡ 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
7	42.3	42.6	45.1	5.5	6.3	2.6	4.8	2.4	6.5	6.1	4.8	97	86	86	9	9	10	SW 2	NW 5	W10	0.8	●⁰ n, a, p.
8	52.8	55.2	57.2	— 4.2	— 3.4	— 5.0	— 4.2	— 5.6	2.6	2.6	2.1	80	75	69	1	10	8	N 5	N10	N10	0.2	🌂 1; ✳⁰ p.
9	57.3	54.9	50.9	— 8.4	— 3.2	— 3.2	— 4.9	— 8.6	2.2	2.4	2.8	92	68	79	0	10	10	WNW 1	W 6	W 6	—	
10	45.1	43.0	44.5	— 3.6	1.6	2.0	0.0	— 4.1	3.5	4.2	4.9	00	82	93	9	10	10	W 1	W 9	W 9	0.2	●⁰ p.
11	50.0	52.6	54.3	1.2	3.8	1.4	2.1	0.5	4.4	5.1	4.9	87	85	96	10	10	10	NNW 8	NW 4	NW 1	0.1	
12	55.4	56.0	55.9	1.2	1.4	0.6	1.1	0.5	4.8	4.9	4.4	96	96	92	10	10	10	W 2	W 2	W 3	0.3	●⁰ n, 1, a, 2, p.
13	53.9	53.4	52.3	0.0	0.2	— 0.8	— 0.2	— 0.9	4.6	4.7	4.3	00	00	00	10	10	10	W 1	W 2	W 4	—	●⁰ n.
14	56.1	56.1	56.5	— 2.4	— 1.8	— 3.2	— 2.5	— 3.3	3.8	3.8	3.6	00	93	00	10	10	10	NNW 1	NNW 2	NNW 1	0.2	
15	54.3	53.2	52.9	— 1.8	0.0	— 0.4	— 0.7	— 3.2	4.0	4.4	4.5	00	96	00	10	10	10	W 3	SW 3	SW 1	0.4	✳⁰ n, p, 3.
16	53.5	55.0	56.2	— 0.4	0.8	— 1.2	— 0.3	— 1.3	4.5	4.5	4.0	00	92	95	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	0.1	✳⁰ n.
17	58.0	59.8	61.5	— 1.8	— 1.0	— 2.4	— 1.7	— 2.6	4.3	3.9	3.8	00	92	00	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 2	0.1	✳⁰ 2, p.
18	61.4	60.1	56.4	— 2.4	— 1.6	— 3.6	— 2.5	— 4.6	3.8	4.1	3.5	00	00	00	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 7	0.8	
19	52.8	54.7	57.0	0.2	1.0	— 0.4	0.3	— 3.6	4.0	4.4	3.6	85	88	81	10	10	9	NW 5	NNW 6	NNW 10	—	✳⁰ n; 🌂 n, 1.
20	59.2	59.1	59.7	— 1.6	— 0.6	— 5.0	— 2.4	— 5.1	3.2	3.1	3.1	77	70	00	10	4	0	N 2	N 2	0	—	
21	60.1	59.7	57.9	— 7.2	0.4	— 6.0	— 4.3	— 7.3	2.6	3.9	2.9	00	82	00	1	0	0	0	SW 4	0	—	
22	55.1	53.3	50.5	— 9.4	— 1.4	— 7.2	— 6.0	— 9.6	2.2	4.1	2.6	00	92	00	0	8	7	0	S 3	S 2	—	⊔⁰ 1.
23	44.8	42.3	40.4	— 2.6	— 1.8	— 2.2	— 2.2	— 8.1	3.4	3.8	3.9	92	96	00	10	10	10	E 2	SE 4	SE 4	1.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
24	41.4	43.3	45.6	— 3.6	0.6	— 0.2	— 1.1	— 4.6	3.5	4.2	4.5	00	89	00	9	10	10	SW 4	SW 2	SW 1	0.1	✳⁰ n.
25	43.1	40.8	39.0	0.8	2.0	4.0	2.3	— 0.2	4.7	5.3	5.7	96	00	93	10	10	10	SSE 4	SSE 4	S 4	3.1	● n, 2, p, 3; ≡ a, p, 3.
26	41.8	43.5	42.0	2.8	4.0	1.4	2.7	0.9	5.4	6.0	4.9	96	98	96	10	10	10	SSW 2	SW 2	SW 3	0.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
27	37.6	39.8	42.9	5.9	8.7	1.2	5.3	0.9	6.7	7.9	4.8	97	95	96	10	2	9	SW 1	SW 5	0	0.1	●⁰ n, 1; ≡ 1.
28	43.6	43.6	44.3	1.6	5.5	5.3	4.1	0.4	5.0	6.8	6.5	96	00	97	10	10	10	0	S 4	S 4	0.5	●⁰ n; ≡ 1, a, 2, p, 3.
29	44.7	47.3	50.7	4.0	4.7	2.6	3.8	2.4	5.8	6.4	5.3	96	00	96	10	10	10	0	SSW 1	SSW 2	0.6	≡⁰ 1, a, 2, p, 3; ●⁰ a.
30	53.8	54.5	52.8	— 0.4	3.0	3.8	2.1	— 0.5	4.5	5.7	5.9	00	00	98	10	10	10	SSW 3	S 5	S 6	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	750.0	750.2	750.1	0.3	2.7	0.9	1.3	— 1.4	4.7	5.2	4.8	96	90	94	8.4	8.6	9.0	2.9	4.0	3.9	15.8	

Декабрь. — Décembre.

1	749.3	749.0	749.0	3.6	5.3	5.7	4.9	2.9	5.6	6.7	6.4	95	00	94	10	10	10	S 8	SSW 6	0	—	≡ 2, p, 3.
2	47.4	47.9	47.3	6.1	7.5	1.6	5.1	1.1	7.0	6.6	5.0	00	86	96	10	8	6	S 4	SW 7	SW 4	—	
3	45.6	43.3	38.4	1.0	5.1	6.1	4.1	0.4	4.7	5.7	6.4	96	88	91	3	4	10	SW 4	SW 5	SW16	1.0	●⁰, 🌂 3.
4	37.4	38.9	44.4	3.2	3.2	1.4	2.6	1.4	4.6	4.6	3.8	90	90	74	10	10	10	WSW10	W16	WNW14	0.6	●⁰ a; 🌂 a, 2, p.
5	44.2	43.5	47.3	0.2	2.4	1.6	1.4	0.1	4.5	5.1	5.0	96	93	96	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 2	4.9	✳⁰ n, 1, a.
6	44.0	42.7	43.9	6.1	7.9	7.3	7.1	1.4	6.6	7.5	7.4	95	94	98	10	10	10	SW 8	W 6	W10	0.2	●⁰ n, p, 3.
7	47.9	47.8	45.7	6.7	7.3	4.7	6.2	4.7	7.1	7.2	6.2	98	94	97	10	10	10	W 3	SW 5	SW 8	—	
8	44.8	44.2	40.4	2.8	2.6	2.8	2.7	2.4	5.4	5.3	5.4	96	96	96	10	10	0	SW 5	SW 6	SW 9	—	≡⁰ p.
9	40.0	41.1	46.0	2.6	3.0	— 1.0	1.5	— 1.1	5.3	4.9	3.6	96	87	83	10	10	0	SW 6	WSW 7	WSW 6	0.9	🌂, ✳ p.
10	53.8	54.6	50.8	— 4.0	— 0.4	— 0.8	— 1.7	— 4.6	3.3	3.4	4.0	96	76	92	1	0	10	W 2	SW 5	SW 9	—	
11	42.1	37.2	34.9	0.0	0.8	0.4	0.4	— 1.6	4.6	4.5	4.6	00	92	98	10	10	10	SSW13	SSW 9	S 4	2.2	✳⁰ a, 2.
12	34.6	37.6	41.9	0.6	0.8	0.4	0.6	0.1	4.6	4.6	4.6	96	94	96	10	10	10	SW 2	WNW 6	NW 3	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2.
13	41.6	38.2	30.7	— 0.2	0.2	— 0.4	— 0.1	— 0.6	4.5	4.1	4.5	00	89	00	10	10	10	W 3	SW 7	S17	3.4	✳, 🌂 p, 3.
14	28.6	27.6	30.0	0.8	1.2	— 6.6	— 1.5	— 6.7	4.1	4.3	2.1	85	85	76	10	10	10	SSW10	SW10	SW 8	0.7	🌂 n; ✳ n, p.
15	32.1	30.2	27.9	— 9.4	— 2.6	— 1.0	— 4.3	—10.6	1.9	3.0	4.3	88	80	00	9	10	10	W 6	SW 6	SW10	3.3	✳ p, 3.
16	25.2	27.2	34.4	— 1.8	0.6	—13.0	— 4.7	—13.1	4.0	4.4	1.5	00	92	92	10	10	10	0	W 3	N13	1.5	✳⁰ 2, p.
17	39.7	41.1	43.3	—16.0	—13.2	—17.0	—15.4	—17.6	1.2	1.4	1.0	94	85	92	6	6	0	NW 5	WNW 8	W 4	—	
18	38.9	36.8	36.3	—10.6	— 4.6	— 3.6	— 6.3	—17.1	1.8	3.1	3.5	95	96	00	10	10	4	SW10	SW 6	W 4	0.1	
19	36.3	32.5	32.0	— 8.8	— 3.0	— 0.4	— 4.1	—10.6	2.3	3.7	3.9	00	00	89	10	10	10	0	S 4	W 6	1.6	≡ n, 1; ✳ 1, a, 2, p.
20	29.9	27.9	26.2	— 4.2	0.2	— 4.2	— 2.7	— 5.6	3.3	4.5	3.3	00	96	00	3	10	7	W 4	SW 3	SW 4	0.8	✳ p, 3.
21	31.9	34.4	41.0	— 8.0	— 8.4	—12.8	— 9.7	—12.8	2.2	2.0	1.6	89	84	95	3	5⁰	3	W 8	W10	W 2	0.1	✳ n.
22	47.8	50.0	52.4	—14.4	—11.2	—10.8	—12.1	—16.1	1.3	1.7	1.6	91	89	83	5	5	10	WNW 8	NW 7	NW 4	0.4	✳⁰ a, 2, p.
23	54.7	56.8	57.4	—12.8	—12.8	—12.2	—12.6	—15.1	1.4	1.3	1.5	90	81	85	10	0	10	NE 1	NE 1	W 2	0.0	
24	55.3	56.0	56.1	—12.4	—12.8	—20.4	—15.2	—20.6	1.7	1.4	0.9	00	89	00	8	0	0	0	SSW 1	0	0.3	✳⁰ n.
25	50.2	46.6	43.4	— 9.2	— 3.4	— 1.6	— 4.7	—20.7	2.2	3.5	4.1	00	00	00	10	10	10	SSW 1	WSW 2	W 8	0.3	V 1, a, 2; ✳⁰ 1, p, 3.
26	41.0	40.1	40.5	— 2.0	— 1.2	0.0	— 1.1	— 2.1	4.0	4.2	4.6	00	00	00	10	10	10	W 8	W 8	W 5	0.3	✳⁰ n, a.
27	39.5	39.2	40.4	0.4	1.2	1.6	1.1	— 0.1	4.6	4.8	4.6	96	96	89	10	10	10	W 9	W10	W 7	0.6	✳⁰ 1, p.
28	41.1	43.1	43.3	1.6	2.6	— 1.0	1.1	— 1.3	4.6	4.6	3.6	89	82	83	10	10	0	W 5	W 4	W 6	—	
29	41.2	41.3	42.3	— 4.0	0.2	— 2.8	— 2.2	— 4.6	3.4	4.3	3.7	00	92	00	0	0	2	W 5	SW 7	SW 4	—	
30	43.9	46.1	48.5	— 1.6	0.9	— 5.0	— 1.9	— 5.1	4.1	4.2	3.1	00	83	00	10	10⁰	3	SW 4	SW 4	SW 2	—	
31	47.9	47.5	47.4	— 2.0	1.5	0.8	0.1	— 5.7	4.0	4.6	4.7	00	91	96	10	10	10	SW 1	SSW 7	SW 4	—	≡ 1.
Срд. Moy.	741.9	741.6	742.0	— 2.8	— 0.6	— 2.6	— 2.0	— 5.8	3.9	4.2	3.9	96	90	93	8.3	8.0	7.3	5.0	6.1	6.3	23.6	

1898.

Елатьма. — Январь. — Janvier. — Elatma.

Широта — Latitude: 54° 58′. Долгота — Longitude: 41° 45′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	759.3	760.2	−11.1	− 9.9	−13.9	−11.6	−13.9	1.8	2.0	1.1	93	95	75	10	0	0	SSW 2	0	0	—	
2	61.5	61.3	62.3	−14.3	− 8.5	−10.9	−11.2	−16.0	1.0	1.9	1.8	70	80	93	0	0	0	S 5	S 5	SW 7	—	
3	62.0	62.0	60.9	−14.8	−13.5	−14.3	−14.2	−14.9	1.3	1.4	1.4	91	88	96	1	3⁰	10	SSW 4	SSW 6	S 3	—	⊔ 3.
4	60.0	60.5	60.9	− 6.1	− 4.9	− 5.5	− 5.5	−14.3	2.8	3.2	2.6	98	00	85	10	10	10	SSW 3	SW 4	0	—	⊔ 1.
5	60.3	60.2	58.1	− 5.9	− 6.1	−10.5	− 7.5	−10.6	2.5	2.4	1.9	85	85	97	10	10	10	S 3	S 5	S 4	—	
6	55.9	53.9	51.7	− 8.5	− 5.3	− 6.5	− 6.8	−19.4	2.3	2.5	2.3	00	83	84	10	10	6	SE 2	S 6	SSW 3	1.2	✶⁰ a.
7	50.0	51.0	52.1	− 6.5	− 5.7	− 7.3	− 6.5	− 7.3	2.2	2.4	2.6	82	80	00	10	10	10	SSW 5	0	SW 3	0.7	✶ n, a.
8	51.3	50.5	49.4	− 6.1	− 3.7	− 5.5	− 5.1	− 7.4	2.9	3.2	3.0	00	93	00	10	10	10		0	0	1.5	
9	46.7	48.9	53.9	− 4.5	− 3.4	− 8.5	− 5.5	− 8.5	3.3	3.5	2.0	00	00	85	10	10	0	W 5	SW 5	NNE 6	2.1	✶ n, a, p.
10	63.6	66.5	68.6	−24.4	−22.4	−26.5	−24.4	−26.9	0.5	0.4	0.4	81	61	75	0	0	0	NNE 7	NE 2	0	—	Ψ 3.
11	66.8	64.6	59.6	−24.2	−19.6	−15.3	−19.7	−26.9	0.5	0.6	1.2	82	68	90	10⁰	10⁰	10	S 4	SE 5	SSE 8	4.3	✶ p; ⊹ 3.
12	54.7	52.6	53.2	− 9.1	− 5.5	− 6.1	− 6.9	−15.3	2.3	3.0	2.9	00	00	00	10	10	10	S 4	SSE 4	0	1.6	✶ n, a, p.
13	54.8	56.0	59.5	− 5.9	− 5.5	− 5.9	− 5.8	− 6.3	2.9	2.7	2.9	00	90	00	10	10	10		0	0	—	
14	60.0	59.9	55.2	− 4.7	− 3.8	− 4.0	− 4.2	− 6.6	3.2	3.0	3.4	00	89	00	10	10⁰	10	S 4	SE 3	S 9	—	⊹ p.
15	51.5	46.6	43.6	− 2.7	− 2.2	− 0.8	− 1.9	− 4.1	3.7	3.9	4.3	00	00	00	10	10⁰	0	SW 10	SW 7	W 7	—	⊹ n.
16	40.5	42.2	45.9	− 4.0	− 3.2	− 5.3	− 4.2	− 5.3	3.4	3.6	2.7	00	00	88	10	10	10		0	N 6	1.7	✶ a, 2, p; ⊹.
17	51.2	52.7	53.2	−13.8	−11.9	−16.6	−14.1	−16.9	1.5	1.5	1.1	96	85	95	0	0	0	NNW 3	NW 2	0	—	
18	50.1	49.8	49.7	− 8.7	− 0.4	0.8	− 2.8	−16.9	2.3	3.9	4.9	00	89	00	10	10	10	SW 8	W 9	W 6	—	
19	54.9	52.4	45.5	− 2.8	− 2.4	1.7	− 1.2	− 2.9	3.7	3.3	4.8	00	87	93	10	10⁰	10	W 6	SW 4	SW 4	—	
20	44.6	39.2	39.6	1.2	2.2	3.2	2.2	− 0.2	5.0	3.9	4.7	00	74	81	10	3	3	SW 6	SW 9	SW 9	0.4	● a.
21	44.0	43.0	42.4	− 2.1	− 0.4	− 4.9	− 2.5	− 4.9	2.9	3.8	2.8	75	85	90	0	6	0	SW 7	WSW 6	WSW 4	—	
22	41.6	38.8	34.5	− 4.5	− 0.8	− 3.6	− 3.0	− 6.3	3.3	3.5	3.5	00	81	00	6	4	10	SW 3	0	0	—	
23	34.9	36.5	35.7	− 6.3	− 3.9	− 8.1	− 6.1	− 8.1	2.8	2.6	2.4	00	74	00	7	8	10	NE 2	SE 2	S 4	2.4	⊔ 1; ✶ p.
24	29.0	28.3	32.3	− 6.8	− 6.7	−12.1	− 8.5	−12.2	2.7	2.4	1.6	00	86	93	10	10	10	NE 4	NNE 7	N 6	2.8	✶ n, a, p.
25	42.8	48.6	53.9	−15.4	−14.7	−24.1	−18.1	−24.4	1.3	1.1	0.5	93	78	82	2	7	0	N 3	N 5	N 2	—	
26	59.7	60.5	59.2	−30.8	−27.1	−27.2	−28.4	−32.0	0.3	0.4	0.4	83	77	83	0	3⁰	0	N 1	W 3	W 5	0.0	
27	51.1	45.6	37.4	−18.8	−12.7	− 9.1	−13.5	−27.4	0.7	1.6	2.3	71	92	00	7	10	10	S 9	SW 8	SW 10	2.6	⊹, ✶ n, a, p.
28	25.9	24.0	24.7	− 4.3	− 3.6	− 7.1	− 5.0	− 9.2	3.3	3.5	2.2	00	00	84	10	10	8	SW 7	NE 8	NW 9	2.1	⋁ 1; ✶ a, p; ⊹ 2, 3.
29	28.6	30.7	33.3	− 9.3	− 9.3	−13.1	−10.6	−13.1	2.0	1.5	1.4	91	69	84	10	4	2	WNW 6	NW 8	WSW 8	0.9	✶ n, a.
30	35.8	35.5	33.9	−11.9	−12.1	−17.0	−13.7	−17.2	1.5	1.3	1.0	85	74	84	7	0	7⁰	W 9	W 5	0	—	
31	32.4	33.0	34.7	−24.0	−16.4	−20.2	−20.2	−24.8	0.6	1.1	0.8	91	90	86	2	2⁰	0	ESE 3	ENE 4	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	719.2	748.9	748.6	−10.0	− 7.9	− 9.8	− 9.2	−13.6	2.3	2.4	2.3	93	86	91	7.2	6.8	6.0	4.4	4.3	4.0	24.3	

Высота — Altitude: 140? m

Февраль. — Février.

Принѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.64.

1	741.0	742.9	742.8	−25.8	−15.2	−20.8	−20.6	−26.4	0.5	1.2	0.7	88	91	86	0	0	0	0	SSE 2	SSE 4	0.6	⋁ 1.
2	38.6	35.3	32.1	−15.8	− 8.5	− 4.3	− 9.5	−21.9	1.2	2.3	3.3	95	00	00	10	10	10	S 4	S 4	S 5	0.9	✶ n, a, p
3	27.7	25.8	28.4	0.8	1.3	0.4	0.8	− 4.3	4.9	5.0	4.7	00	00	00	10	10	3	SSW 8	SSW 8	SW 6	3.5	✶ n, a; ⋁ 1.
4	34.9	38.5	39.3	− 1.1	− 1.0	− 1.0	− 1.0	− 1.2	4.1	3.9	4.3	96	90	00	5	5	10	SW 6	S 4	S 5	2.0	
5	37.0	37.1	39.5	1.0	2.8	0.8	1.5	− 1.3	4.9	4.4	4.6	00	76	94	7	5	10⁰	S 5	SSE 8	SW 6	2.9	✶ n, p.
6	43.7	45.1	42.7	− 2.2	0.8	− 0.6	− 0.7	− 3.2	3.6	4.1	4.4	92	85	00	4	5	10	S 3	SW 6	S 5	5.2	✶ p.
7	42.7	46.8	48.1	− 3.4	− 6.7	− 8.5	− 6.2	− 8.5	3.2	1.8	2.1	91	68	88	10	2	2	NW 9	NW 4	W 4	0.7	✶ n; ⊕ 2.
8	52.0	53.9	53.0	−14.1	− 7.2	−11.9	−11.1	−14.5	1.4	2.0	1.7	96	75	96	0	1	5	SW 3	SW 3	S 3	—	✶ n.
9	54.0	54.8	53.8	−12.1	− 6.5	− 8.9	− 9.2	−13.3	1.7	2.2	1.9	96	79	81	10	10	0	SSE 5	S 2	S 3	1.6	
10	51.1	50.5	49.7	− 8.3	− 6.9	− 7.9	− 7.7	− 9.7	2.3	2.4	2.4	97	89	97	10	10	10	E 4	E 9	E 4	5.5	✶ n, a, p, 3.
11	50.2	51.5	54.9	− 6.5	− 2.5	− 5.5	− 4.8	− 8.1	2.8	3.7	3.0	00	98	00	10	10	10	E 6	E 5	E 5	4.5	✶ n, a, p, 3.
12	56.1	59.1	60.2	− 5.7	− 5.1	− 6.5	− 5.8	− 6.5	3.0	2.7	2.6	00	88	95	10	10	10	E 5	E 4	SSE 4	—	✶ n.
13	62.1	63.2	64.0	−11.1	− 9.0	−16.3	−12.1	−16.6	1.6	1.6	1.0	82	72	80	5	4	0	E 5	E 4	E 4	—	
14	64.8	65.4	64.2	−23.2	−16.8	−22.1	−20.7	−23.5	0.6	0.8	0.6	92	65	77	0	0	0	SE 4	SSE 4	0	—	
15	63.9	64.5	63.5	−24.0	−15.5	−18.8	−19.4	−24.9	0.6	0.8	0.8	91	63	82	0	0	0	ESE 3	S 4	S 3	—	
16	62.9	60.9	57.9	−22.0	−17.0	−18.2	−19.1	−22.3	0.7	0.9	0.8	85	74	72	0	0	0	SSE 5	SSE 3	SSE 5	—	
17	54.7	54.1	53.4	−23.2	−13.5	−14.7	−17.1	−23.5	0.6	1.1	1.3	83	67	91	1	4	0	ESE 7	E 5	E 6	0.0	
18	52.5	53.4	54.0	−11.3	− 8.3	−10.9	−10.2	−14.8	1.9	2.2	1.9	00	94	00	10	10	10	E 3	ESE 8	SE 9	4.0	✶ n, a, p.
19	53.6	52.6	50.1	−15.3	− 8.5	−10.5	−11.4	−15.9	1.3	1.8	1.5	95	76	77	4	5	10	SE 6	E 9	ESE 9	—	
20	49.5	52.1	51.3	−10.5	− 8.5	−12.9	−10.6	−13.0	2.0	2.2	1.6	00	94	90	10	10	10	SE 9	SE 6	SE 7	3.0	
21	47.7	47.7	49.6	−14.4	−11.1	−13.3	−12.9	−14.4	1.4	1.8	1.6	96	93	00	10	10	0	E 10	E 6	NE 5	2.8	✶ n, a, p; ⊹⁰ p.
22	55.7	58.5	62.9	−18.0	−13.5	−18.0	−16.5	−18.3	1.1	1.3	1.0	00	84	89	3	0	0	NNE 3	NNE 4	N 5	—	
23	67.6	69.6	71.2	−23.8	−13.7	−17.8	−18.4	−24.1	0.6	1.2	0.9	00	79	78	0	0	0	NNE 3	0	0	—	⊢ 1.
24	73.9	75.6	78.9	−24.2	−15.3	−19.3	−19.6	−24.4	0.6	0.8	0.9	91	63	94	0	0	0	NNE 5	NNE 2	0	—	⊢ 1.
25	81.1	82.1	81.4	−24.6	−15.1	−19.4	−19.7	−25.4	0.5	0.8	0.8	91	59	81	3	7⁰	0	0	0	E 2	—	⊕ 1; ♉ 3.
26	79.2	77.6	74.6	−22.2	−17.2	−17.0	−18.8	−22.5	0.7	0.9	0.9	92	79	79	0	4	0	SE 3	SE 4	S 7	—	
27	69.6	65.0	64.3	−17.1	−14.1	−14.1	−15.1	−17.7	0.8	1.0	1.4	69	66	96	10	10⁰	10	S 8	SSW 10	SSW 8	1.4	✶, ⊹ p.
28	63.7	62.7	61.1	−18.2	−11.9	−15.1	−15.1	−18.4	1.0	1.3	1.2	94	74	91	1	3	0	S 4	SE 4	0	—	
Срд. Moy.	754.7	755.2	755.2	−14.2	− 9.4	−11.9	−11.8	−15.7	1.8	2.0	1.9	93	80	90	5.1	5.2	4.3	4.9	4.7	4.4	38.6	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.4	760.0	760.3	−14.7	− 8.5	−11.5	−11.6	−15.9	1.3	1.7	1.7	91	73	93	4	8⁰	0	S 5	SE 4	SE 3	—	☌ 3.
2	61.3	61.5	59.7	−16.4	−12.5	−15.8	−14.9	−16.7	1.1	1.3	1.0	90	77	76	2	10⁰	0	SSE 5	SE 7	SE 9	1.5	☌ ☌ 3.
3	57.5	57.3	57.8	−15.5	−11.3	−12.5	−13.1	−16.9	1.3	1.7	1.7	95	89	00	10	10	9	E 8	SE 7	SE 8	7.5	✶ n, a, 2, p.
4	61.2	63.3	64.8	−14.9	−12.5	−13.5	−13.6	−14.9	1.3	1.6	1.4	96	92	88	10	10	10	SE 6	ESE 9	ESE 9	2.6	⸸⁰ 1; ✶ a, 2, p.
5	66.5	67.3	68.6	−16.0	−11.2	−15.5	−14.2	−16.2	1.1	1.3	1.0	85	68	76	5⁰	3	0	SE10	SE 6	ESE 9	—	☌ 3.
6	70.5	73.7	74.8	−18.0	−12.7	−18.2	−16.3	−18.5	0.8	1.1	0.9	78	65	83	2⁰	1⁰	0	SE 8	SE 8	E 4	—	⊕ 2.
7	78.5	79.2	80.0	−24.0	−13.1	−17.4	−18.2	−24.3	0.6	1.0	0.8	91	64	73	0	0	0	ENE 4	ENE 3	NE 4	—	
8	80.5	79.5	77.9	−23.4	−12.3	−18.0	−17.9	−23.7	0.6	1.1	0.8	92	66	78	0	0	0	NNE 3	NNE 2	0	—	
9	76.5	75.1	73.3	−21.8	−10.3	−17.0	−16.4	−22.5	0.8	1.2	0.9	00	57	74	5	1	0	E 1	SE 2	0	—	
10	70.5	69.1	66.7	−19.4	−10.1	−16.0	−15.2	−20.5	0.9	1.3	1.0	94	61	76	7	2	0	S 4	SW 2	0	—	
11	63.2	62.3	58.6	−19.6	− 7.1	−12.1	−12.9	−20.9	0.8	1.3	1.1	87	51	63	6⁰	5	0	0	W 3	0	—	
12	56.1	55.8	54.0	−15.6	− 5.7	−11.3	−10.9	−16.9	1.0	1.5	1.1	76	50	61	4	2	0	WSW 4	SE 4	SE 2	—	
13	51.8	50.7	48.2	−14.5	− 5.1	− 8.3	− 9.3	−15.5	1.0	1.7	2.0	09	57	85	8	5	0	ESE 2	NE 3	0	0.6	
14	48.4	50.0	51.9	−11.1	− 4.2	− 7.9	− 7.7	−11.6	1.9	2.1	2.5	00	64	00	7	10	10	0	0	0	2.8	✶ n, p.
15	53.4	53.7	54.4	−11.1	− 6.7	−12.3	−10.0	−12.4	1.9	2.4	1.7	00	89	00	10	10	10	NE 4	NE 3	0	1.9	✶⁰ n, a, 2, p.
16	54.9	53.6	52.8	−20.0	−12.5	−17.0	−16.5	−20.4	0.9	1.2	1.1	00	73	95	1	2	0	NNE 3	ENE 6	ENE 4	—	
17	51.6	51.1	50.1	−18.0	− 9.7	−14.1	−13.9	−19.8	1.1	1.6	1.5	00	74	00	3	10	0	NNE 3	ENE 3	0	2.3	
18	50.2	50.6	50.8	−17.0	− 7.1	−12.7	−12.3	−17.7	1.2	1.9	1.2	00	72	96	4	5	0	NNE 2	N 2	0	—	✶ n.
19	49.1	48.3	46.5	−19.7	− 9.5	−15.3	−14.8	−20.3	0.9	1.4	1.2	00	65	86	0	1	0	NNE 2	0	0	—	⋁ 1.
20	40.5	36.1	*35.9*	−17.1	−10.2	−10.7	−12.7	−22.9	1.1	2.0	2.0	95	97	00	5	10	10	SE11	SE10	0	3.1	✶ 1, a, p; ⸸, ☄ p.
21	38.7	40.4	42.4	− 5.9	− 7.9	− 2.1	− 5.3	−12.3	2.8	1.8	3.8	98	74	96	4	8	0	SW 5	SSW 1	0	—	
22	43.2	43.3	42.2	− 8.1	− 0.2	− 2.0	− 3.4	− 9.6	2.4	4.5	4.0	00	78	00	4	4	10	S 2	SE 4	S 5	3.2	⋁ a; ✶ p.
23	40.8	42.7	46.6	− 3.6	4.8	− 3.8	− 0.9	− 4.6	3.5	4.7	3.4	00	73	98	10	1	10	S 6	SW 4	0	1.5	✶ n, a.
24	49.6	54.2	57.7	− 5.5	− 1.0	− 5.3	− 3.9	− 6.2	2.7	2.8	2.6	90	65	85	6	3	10	0	W 4	0	—	
25	60.4	61.7	63.2	− 5.1	0.6	− 4.9	− 3.1	− 6.8	2.6	4.1	2.3	83	85	74	10	7	0	0	N 4	N 4	—	
26	63.5	63.4	62.8	− 7.7	0.2	− 7.1	− 4.9	− 9.8	2.4	2.0	1.5	95	43	56	3	0	0	NNE 4	N 3	N 2	—	
27	64.3	64.7	65.6	−15.4	− 0.2	− 8.1	− 7.9	−16.5	1.3	1.8	1.9	95	40	80	0	0	0	W 2	E 2	0	—	
28	66.2	66.8	65.7	−12.1	0.4	− 7.1	− 6.3	−15.5	1.6	2.1	1.8	93	45	67	0	0	0	E 2	0	0	—	
29	65.7	65.4	62.8	−14.9	− 2.4	− 9.1	− 8.8	−14.9	1.3	2.3	1.6	96	61	72	0	0	0	E 2	SSE 4	S 5	—	
30	59.9	58.2	58.8	− 9.5	− 2.0	− 4.5	− 5.3	−12.5	1.8	2.7	3.2	84	68	98	7	10	10	SSE 7	SE 4	SE 6	0.6	✶ a, 2, p.
31	59.8	59.9	59.1	− 3.0	1.8	− 1.0	− 0.7	− 5.0	3.5	3.5	3.8	96	67	88	10	10⁰	0	SE 2	SE 2	SE 4	—	
Срд. Moy.	758.5	758.7	758.5	−14.1	− 6.4	−10.7	−10.4	−15.6	1.5	2.0	1.8	93	68	84	4.7	4.8	2.5	3.8		3.7	2.5	27.6	

Апрѣль. — Avril.

1	758.7	759.0	758.2	− 5.8	5.0	− 0.8	− 0.5	− 7.6	2.6	5.7	3.6	87	87	83	5	7	4	SE 3	NW 2	S 4	—	
2	58.7	58.2	58.2	− 5.3	4.0	− 0.6	− 0.6	− 5.8	2.4	3.3	3.3	80	53	75	8	3	1	SE 3	SE 5	SE 5	0.0	
3	58.2	57.8	57.6	− 2.0	4.8	0.6	1.1	− 4.2	3.5	4.0	4.4	90	62	92	3	1	10	SSE 3	S 4	S 3	—	✶ n.
4	57.0	56.6	54.8	− 3.0	6.4	1.0	1.5	− 3.7	3.3	3.8	3.6	89	52	72	3	5	7⁰	SSE 3	SSE 2	ESE 5	—	
5	51.1	49.6	49.0	− 2.4	4.8	1.4	1.3	− 3.2	2.9	3.4	4.1	77	53	82	9	10	10	E 6	SE 7	S 3	6.0	
6	48.6	47.9	48.0	0.6	6.0	0.2	2.3	0.0	4.6	7.0	4.7	96	00	00	10	10	10	SSE 9	SE 4	SE 7	9.8	● n, a, p; ∞ 1; ✶ p
7	48.3	48.3	48.5	0.1	2.4	0.0	0.8	− 0.2	4.6	5.1	4.6	00	93	00	10	10	10	S 6	SE 5	0	4.5	✶ n, p; ≡⁰ 1; ● a.
8	45.7	45.0	44.4	0.1	4.8	− 0.8	1.4	− 0.9	4.6	4.4	4.1	00	68	94	8	8	0	SW 3	SSE 5	0	1.6	✶, ● p.
9	46.2	47.1	47.2	− 1.6	2.8	− 2.4	− 0.4	− 2.5	3.7	3.8	3.2	92	67	83	9	7	0	SSE 3	SE 4	0	2.0	✶ a.
10	45.0	44.9	44.6	− 4.1	2.8	− 3.8	− 1.7	− 5.8	3.1	3.6	3.3	93	64	95	*10*	10	0	0	SE 3	0	1.8	≡ 1; ⋁ a; ✶ a, p.
11	42.7	40.9	40.5	− 7.2	2.2	− 2.6	− 2.5	− 7.7	2.5	3.5	2.9	95	65	77	*10*	4	2	0	W 2	0	—	≡. ⋁ 1.
12	40.8	40.8	41.7	− 6.7	3.8	− 2.0	− 1.6	− 7.2	2.6	3.3	2.7	95	54	70	0	1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
13	42.4	42.3	43.2	− 4.0	4.2	0.2	0.0	− 5.6	2.7	2.9	4.3	80	47	94	8	5	10	NE 2	N 3	0	2.4	✶ p.
14	52.5	57.0	60.8	− 3.8	− 3.0	− 7.1	− 4.6	− 7.1	2.0	1.6	1.2	60	42	45	1	0	0	N 6	NW 8	NNE 4	—	✶ n.
15	64.7	65.4	66.3	−10.3	− 5.1	− 7.5	− 7.6	−11.6	1.2	1.4	1.3	57	45	52	0	0	0	NNE 3	N 7	N 3	—	
16	68.0	68.4	68.0	− 8.9	2.4	− 3.8	− 3.4	−11.8	1.5	1.8	2.0	66	33	60	0	6	0	NNW 4	0	0	—	
17	68.9	69.6	68.9	− 4.0	4.2	− 3.0	− 0.9	− 6.2	2.4	2.6	2.4	73	41	66	0	0	0	WSW 2	W 2	0	—	
18	68.8	67.6	66.4	− 2.0	4.5	− 1.2	0.4	− 5.2	2.6	2.8	2.7	66	43	65	0	0	0	0	0	0	—	
19	66.6	66.3	63.7	− 0.6	6.4	1.6	2.5	− 5.0	2.8	2.8	3.3	64	38	64	10⁰	10⁰	0	N 3	0	0	—	⊕ 2.
20	62.3	61.0	60.4	1.4	7.8	4.0	4.4	0.0	3.8	4.9	4.0	74	61	66	10	8⁰	2	SE 3	SSE 6	SSE 4	—	
21	59.3	58.7	57.3	2.4	6.2	3.0	3.9	0.8	4.9	5.6	5.4	89	79	95	9	7	10	SSE 4	0	S 6	8.5	● a, p, 3.
22	53.5	53.0	52.2	4.2	5.2	4.2	4.5	1.4	5.0	5.1	5.6	80	77	90	10	10	10	SW 4	SSE 2	NE 2	0.6	● n, 2, p.
23	52.2	54.1	57.8	3.1	0.9	− 1.0	1.0	− 1.2	5.6	4.3	1.7	98	87	41	10	10	0	NE 4	E 9	NE 8	0.4	≡⁰n; ●⁰n1a2p; ✶a2p.
24	61.6	61.7	60.8	− 2.8	3.2	0.0	0.1	− 5.1	2.2	2.1	2.8	59	37	61	2	1	0	NE 6	N 5	0	—	
25	59.0	58.1	56.8	0.8	10.0	4.6	5.1	− 1.2	2.9	3.1	4.0	60	35	64	0	0	0	NW 3	NNW 5	0	—	
26	55.6	54.2	52.7	4.0	12.1	7.4	7.8	0.6	4.0	5.0	4.2	66	47	55	0	0	2	NW 2	WSW 2	SW 3	—	☌ 3.
27	51.0	50.1	48.9	7.6	14.5	7.8	10.0	2.3	5.4	6.4	5.9	69	53	75	7	8	10	0	S 4	S 4	7.5	⊕ 2; ● p, 3.
28	47.2	47.5	47.5	4.0	7.0	3.6	4.9	3.4	6.1	6.4	5.9	00	85	00	10	10	10	NE 3	NE 1	NE 7	10.5	● 1., a, p.
29	48.7	50.9	51.2	0.8	5.5	2.6	3.0	0.0	4.7	4.0	3.1	96	59	57	10	10	0	NE *3*	E 3	NE 2	3.0	● 1.; ✶ a; ☌ 3.
30	52.2	51.9	51.6	1.8	7.4	3.6	4.3	− 0.7	3.7	3.1	3.4	71	40	57	5	10²	0	N 4	NW 5	0	—	⊕ 2.
Срд. Moy.	754.5	754.5	754.2	− 1.5	4.8	0.3	1.2	− 3.4	3.5	3.9	3.6	81	59	74	5.9	5.7	3.6	3.2		3.5	2.3	58.6	

1898.

Елатьма. — Май. — Mai. — Elatma.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.4	752.7	752.5	2.8	8.2	3.8	4.9	0.1	4.8	3.6	3.6	86	44	58	2	2	0	N 2	NNE 7	0	—	
2	52.9	54.7	55.3	4.0	8.8	5.8	6.2	— 0.2	4.5	3.7	4.0	73	45	58	1	3	2	0	NNE 7	0	—	
3	57.2	58.4	58.8	5.6	10.2	6.1	7.3	— 0.4	3.8	2.9	3.7	57	32	53	4	2	0	0	0	0	—	
4	60.1	59.7	58.3	6.4	13.2	8.8	9.5	2.3	4.8	5.1	5.9	66	45	69	5	10	9	SW 3	SSW 5	0	—	
5	57.4	55.9	54.5	9.0	18.7	12.8	13.5	7.3	6.4	6.8	6.3	74	42	57	2	1	0	0	0	0	—	
6	54.4	53.8	52.6	11.8	21.1	14.8	15.9	9.0	6.8	7.6	6.0	66	41	49	0	0	0	W 3	W 4	0	—	
7	52.3	51.2	51.3	15.3	22.5	12.8	16.9	12.7	7.6	7.2	7.8	59	36	72	0	2	3	0	0	SSW 6	—	
8	52.1	50.4	48.8	10.8	18.2	14.1	14.4	8.6	7.8	6.3	6.0	82	41	50	0	8	8	SW 3	0	0	—	♭ 1.
9	49.0	44.7	43.0	14.0	17.7	10.2	14.0	10.1	8.4	9.5	9.3	70	63	00	7	8	10	E 3	0	0	10.5	● a, p; ⊤⁰ a, 2, p.
10	42.5	43.4	44.1	10.4	13.6	12.4	12.1	9.0	9.4	8.7	8.2	00	75	77	10	10	2	WSW 4	WNW 4	0	—	● n.
11	45.1	44.2	42.6	12.0	12.2	11.9	12.0	10.3	8.1	10.1	10.4	78	96	00	8	10	6	SSE 6	SE 3	SE 3	8.0	● a, p.
12	43.6	44.5	45.2	12.4	15.1	13.4	13.6	10.8	10.0	10.0	9.1	94	78	80	10	5	2	NE 2	SSE 4	0	1.5	≺.
13	46.5	49.1	51.6	13.0	21.1	17.3	17.1	11.1	11.2	9.9	11.4	00	53	78	7	3	0	0	W 4	0	2.0	● n, a.
14	52.4	56.7	56.8	16.8	25.0	19.9	20.6	13.2	10.2	8.8	10.4	72	37	60	1	0	1	0	SE 2	NE 3	—	⊤⁰ p.
15	58.9	59.4	57.8	17.7	26.5	19.3	21.2	13.3	10.5	9.8	8.5	69	39	51	0	1	0	0	SW 4	0	—	
16	58.4	56.8	54.8	18.3	27.1	20.9	22.1	12.9	10.0	12.2	8.0	63	46	44	1	0	1	NE 3	0	0	—	♭ 1.
17	54.8	53.8	53.8	19.9	26.7	20.3	22.3	15.5	10.9	9.3	10.8	63	36	61	1	5	3	0	0	ENE 3	—	⊤⁰ a, 2.
18	54.5	53.6	53.6	19.3	27.5	19.5	22.1	15.6	11.4	10.3	9.5	68	38	56	2⁰	4	3	0	0	0	0.0	♭ 1; ⊤⁰ a, 2, p; ●⁰ p.
19	54.2	53.5	51.6	17.3	26.1	20.9	21.4	13.2	11.7	11.3	10.3	80	46	55	0	4	2	SE 3	SE 3	SW 3	—	♭ 1.
20	52.1	54.2	56.2	19.5	17.7	9.8	15.7	9.7	12.1	13.5	8.0	72	90	88	7	8	5	SW 2	NNE 5	E 5	2.8	● a, p.
21	57.0	54.9	53.9	9.6	17.1	12.2	13.0	6.8	7.1	5.4	6.5	79	37	62	1	0	0	NE 6	NE 4	NE 3	—	♭ 1.
22	53.2	51.7	49.5	14.0	21.1	16.8	17.3	8.5	7.4	11.2	12.3	62	61	87	1	2	5	E 4	SE 6	S 3	—	♭ 1; ≺.
23	48.3	47.1	45.5	16.7	23.9	16.3	19.0	13.8	11.4	10.7	10.9	80	49	79	6	4	3	SSE 2	SW 2	0	—	♭ 1.
24	44.2	43.0	41.1	17.1	25.7	20.1	21.0	13.3	11.8	12.2	9.0	82	50	52	1	5	5	0	SE 3	0	0.7	♭ 1; ≺.
25	40.8	40.4	40.9	17.7	27.3	18.1	21.0	15.6	12.4	15.7	13.7	82	58	89	2	6	2	SE 4	SW 3	0	—	● n; ⊤ n, p.
26	42.3	41.8	41.7	19.9	27.9	19.9	22.6	14.2	12.2	14.3	14.0	71	52	81	0	6	3	0	0	0	0.0	♭ 1; ●⁰, ⊤⁰ p.
27	42.3	42.3	42.5	20.3	27.5	20.3	22.7	13.8	16.4	13.6	15.7	93	50	89	0	3	4	0	NE 3	0	—	♭ 1.
28	42.8	43.9	44.2	18.8	24.1	17.3	20.1	14.3	14.5	14.9	14.7	90	67	00	2	4	8	NE 4	E 2	SE 4	16.0	♭ 1; ●², ⊤ p.
29	44.4	44.6	43.9	16.1	24.7	15.7	18.8	14.8	13.6	16.6	13.3	00	72	00	10	3	7	E 4	SE 4	SE 2	4.8	● n, p, 3; ⊼ p, 3; ⊤ p.
30	45.2	45.9	46.7	15.9	17.7	14.4	16.0	14.3	13.5	14.0	12.2	00	93	00	9	8	10	N 3	NW 2	0	—	⊼, ●² n.
31	47.4	46.8	46.5	14.4	19.3	16.1	16.6	11.1	11.7	11.5	11.5	96	69	84	2	6	1	NNE 3	N 3	N 3	—	
Срд. Moy.	750.2	750.1	749.7	14.1	20.4	14.9	16.5	10.5	9.8	9.9	9.4	78	54	72	3.3	4.3	3.4	2.1	2.7	1.2	46.3	

Іюнь. — Juin.

1	747.1	747.2	747.2	16.4	22.3	15.9	18.2	11.4	11.6	10.5	10.6	83	53	79	1	0	0	NNE 4	NNE 4	ENE 3	—	♭ 1.
2	47.8	47.4	47.0	15.9	24.1	16.7	18.9	10.7	10.2	10.2	10.8	76	46	76	0	1	1	ENE 2	ENE 3	0	—	♭ 1.
3	46.6	47.4	49.0	14.0	20.3	12.8	15.7	10.1	10.3	10.3	9.6	87	58	88	4	3	0	NE 5	NNE 6	ENE 4	—	
4	50.6	49.9	48.9	11.0	16.7	11.8	13.2	6.3	6.9	7.6	7.1	70	54	69	0	1	2	NE 2	NNE 5	NNE 3	—	♭ 1.
5	49.6	49.7	50.8	11.1	17.1	12.4	13.5	7.3	6.8	7.8	9.1	69	54	86	0	1	3	NNE 5	N 6	0	—	♭ 1.
6	52.5	53.3	53.9	12.8	16.7	12.2	13.9	7.6	6.9	6.7	6.9	62	48	65	1	4	0	E 8	NE 7	NE 6	—	♭ 1.
7	55.7	55.1	53.8	12.4	20.4	13.8	15.5	6.7	0.6	7.7	8.3	62	44	71	0	0	1	NNE 3	SE 3	0	—	
8	55.5	54.7	53.6	15.1	22.5	14.8	17.5	8.8	9.9	9.3	10.1	77	46	81	1	2	3	NE 3	S 7	0	—	♭ 1.
9	53.4	52.4	51.4	16.9	24.3	16.3	19.2	11.4	10.8	10.3	10.6	76	46	77	3	2	0	E 3	S 3	0	—	♭ 1.
10	51.3	50.4	50.0	17.7	26.8	18.1	20.9	11.3	10.9	9.8	10.8	72	38	70	1	3	5	0	E 2	NNE 3	—	♭ 1.
11	50.7	50.8	50.3	16.5	20.9	16.1	17.8	13.9	8.8	9.8	9.9	63	53	73	3	1	2	NNE 4	ENE 2	0	—	
12	50.9	50.3	49.8	17.0	25.3	16.9	19.7	11.8	9.5	12.0	10.3	66	50	72	0	3	5	0	0	0	0.2	♭ 1; ●, ⊤⁰ p.
13	49.4	48.1	44.8	17.3	21.7	17.7	18.9	12.8	13.9	13.7	13.1	95	71	87	5	2	6	SW 2	SE 3	SE 2	0.0	♭⁰ 1; ●⁰, ⊤⁰ p.
14	42.5	41.9	39.5	17.0	19.9	15.6	17.5	14.3	11.4	15.8	13.2	00	92	00	8	5	5	S 2	SW 3	0	2.5	● a, p, 3.
15	38.0	37.5	38.0	17.4	18.5	14.0	16.6	13.9	14.8	13.7	11.9	00	86	00	8	6	9	SSE 2	W 2	0	8.0	● n, a, p; ≡² 1.
16	38.1	39.1	40.7	14.4	12.8	11.2	12.8	11.1	10.6	11.0	9.9	87	00	00	4	10	10	0	ESE 2	N 4	9.5	≡² 1; ● a, 2, p; ⊤ a.
17	42.2	42.5	42.0	9.6	14.8	11.0	11.8	8.8	8.9	8.8	9.0	00	70	92	10	10	6	SW 4	W 3	0	—	
18	41.8	41.4	39.4	13.2	20.7	13.8	15.9	7.3	9.3	10.7	9.6	83	59	82	1	3	2	0	SW 2	NNW 4	1.0	♭ 1; ● p, 3.
19	39.1	37.6	36.8	15.1	20.9	15.1	17.0	10.3	10.7	10.3	10.7	84	55	84	0	2	3	0	S 2	0	—	♭ 1.
20	36.2	35.2	34.9	16.9	20.3	15.0	17.4	11.1	11.7	10.3	12.7	82	58	00	2	4	3	0	SSW 4	SW 3	1.0	♭ 1; ● p, 3.
21	35.3	35.9	40.2	14.2	19.7	12.0	15.3	11.9	11.9	12.6	8.3	99	74	80	10	5	6	S 2	W 3	WNW 5	3.5	● n, a.
22	42.3	45.3	46.8	9.7	10.9	9.3	10.0	7.3	8.5	7.4	8.6	95	76	99	7	10	2	NNW 4	NNW 4	NW 1	0.2	♭ 1; ● p.
23	50.0	50.7	50.4	13.0	18.7	14.6	15.4	7.2	9.5	8.2	7.2	86	51	58	1	2	0	N 2	N 8	N 4	—	♭ 1.
24	51.1	48.6	46.2	15.7	20.9	15.0	17.2	7.4	9.6	8.1	8.6	73	44	68	0	0	1	N 2	N 3	0	—	♭ 1.
25	45.6	44.7	46.7	17.8	25.3	16.5	19.9	9.7	11.4	9.8	12.2	75	41	87	1	1	2	0	NE 5	NW 4	—	♭ 1.
26	48.8	50.1	51.0	17.1	23.1	17.9	19.4	11.9	10.2	8.9	8.5	70	42	56	2	1	0	N 7	NNE 4	N 2	—	
27	53.7	53.4	54.0	18.3	24.7	20.0	21.0	11.1	11.0	10.6	9.5	70	47	55	0	0	0	NE 2	NNE 3	NNE 1	—	
28	55.4	55.8	53.2	20.5	28.1	22.1	23.6	12.7	12.0	12.1	14.1	67	43	72	0	0	0	SE 2	SE 2	0	—	♭ 1.
29	54.4	54.1	53.4	23.2	31.7	24.9	26.6	16.3	15.4	13.9	14.4	73	40	62	0	2	1	S 3	S 7	SW 2	—	♭ 1.
30	53.7	53.4	52.5	24.9	31.5	25.4	27.3	20.2	17.8	16.4	16.3	77	48	68	2	2	1	0	W 4	NNW 2	—	
Срд. Moy.	747.6	747.5	747.2	15.7	21.4	15.6	17.6	10.8	10.6	10.5	10.4	79	56	79	2.5	2.9	2.6	2.4	3.7	1.8	25.9	

Июль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.3	751.1	749.7	25.5	32.8	26.3	28.2	18.8	17.6	16.7	16.6	72	45	66	0	2	1	0	NNE 2	E 2	—	☽ 1.
2	48.5	47.7	45.8	26.1	32.1	23.3	27.2	20.2	19.0	17.2	18.9	76	49	89	1	5	3	0	E 3	0	0.0	☽ 1; ●0, ⊤ p.
3	46.7	46.4	46.3	23.9	32.0	24.7	26.9	19.1	16.7	15.0	14.0	76	42	60	0	1	1	NE 3	SE 4	0	—	☽ 1.
4	47.2	47.2	47.3	23.8	34.1	25.6	27.8	19.5	15.7	16.6	13.5	72	42	56	0	1	1	ESE 2	SE 2	0	—	☽0 1, 3.
5	48.5	47.3	46.2	24.8	33.9	25.9	28.2	18.3	15.8	15.3	15.0	68	39	60	1	3	2	0		0	—	☽ 1.
6	47.8	47.2	47.0	24.7	33.7	22.7	27.0	21.8	17.3	19.0	18.2	75	49	89	2	3	1	0	N 3	0	0.3	⊤2 a, 2, p; ●0 p.
7	47.1	46.0	44.7	21.9	30.7	26.1	26.2	19.3	17.9	16.4	16.8	92	50	67	1	2	1	0	NE 6	N 3	—	☽ 1.
8	45.4	45.0	45.5	24.5	31.3	24.7	26.8	20.6	16.9	14.7	12.8	74	43	56	1	3	0	E 2	E 7	0	—	☽ 1.
9	46.6	45.4	45.2	24.3	33.8	24.7	27.6	19.2	15.1	16.1	15.7	67	41	68	0	3	4	E 3	E 3	0	—	
10	45.5	44.6	44.5	24.8	33.6	24.3	27.6	21.3	15.8	14.7	15.6	68	38	69	3	2	4	0	SSE 2	SSE 2	0.0	⌿, ⊤0, ●0 p.
11	44.8	45.4	43.5	21.9	20.7	20.5	21.0	19.3	17.8	16.3	15.1	91	90	84	5	7	6	E 1		0	0.5	● a; ⊤0 p.
12	43.0	41.6	39.8	19.9	21.7	19.5	20.4	14.5	13.7	13.4	13.8	79	70	82	1	7	4	SSE 3	ENE 4	E 2	4.5	☽ 1; ⊤0 a,2,p; ●0 p.
13	37.0	35.0	33.8	15.8	22.5	16.0	18.1	14.7	13.4	13.2	13.5	00	65	00	9	5	6	0	S 6	0	5.5	● n, 1, a, p; ⊤0 p.
14	34.5	36.1	37.9	17.0	19.8	18.4	18.4	15.0	14.4	14.7	14.6	00	86	93	9	5	2	SSW 4	SW 5	0	1.3	● n, a; ⊤0 a.
15	41.0	41.2	43.0	20.0	26.7	19.5	22.1	14.3	14.9	14.5	15.4	86	56	91	0	4	5	0	E 3	0	30.5	☽ 1; ●2, ⊤0 p.
16	45.1	45.3	44.4	20.1	27.7	19.1	22.3	16.6	14.7	14.9	14.1	84	54	86	1	3	8	N 3	SW 4	W 9	*25.0*	☽ 1.
17	44.2	44.6	44.5	14.8	19.9	16.5	17.1	14.0	11.1	11.7	10.9	89	68	78	5	8	3	NNW 5	NW 6	0	—	●2, ⊼ n.
18	44.9	43.5	41.3	15.3	21.3	13.2	16.6	11.2	11.0	9.3	11.3	85	50	00	3	2	9	0	WSW 2	SSW 5	5.5	☽ 1; ● p, 3.
19	39.3	41.9	44.3	11.6	15.7	13.0	13.4	10.4	10.2	9.5	11.2	00	72	00	8	10	2	SW 4	W 9	SW 3	4.5	● n, 1, a.
20	48.3	48.8	47.7	15.0	20.7	18.9	18.2	11.1	10.5	11.9	14.2	83	66	87	0	4	3	WSW 4	S 4	0	0.0	☽ 1.
21	49.7	48.8	46.7	16.7	27.5	20.9	21.7	14.6	13.4	13.1	10.6	95	48	58	8	4	1	SE 3	WSW 5	SSW 3	—	●0 n; ☽ 3.
22	46.7	44.8	42.3	18.2	23.9	17.6	19.9	14.6	12.5	11.6	13.3	80	53	89	4	8	5	E 1	SSE 6	0	1.8	☽0 1.
23	38.1	38.1	43.5	16.1	16.7	12.2	15.0	12.1	13.5	10.8	9.8	99	76	94	10	10	7	SE 1	SW 7	NW 7	1.5	● n, p.
24	49.2	50.0	50.2	15.2	22.0	15.1	17.4	11.6	9.3	11.5	9.7	72	59	75	0	4	0	W 5	WNW 4	0	—	☽ 1.
25	50.7	49.9	48.5	17.1	27.1	19.2	21.1	11.8	10.7	12.2	9.4	74	46	57	0	2	0	S 4	S 7	0	—	☽ 1.
26	47.3	45.8	45.7	19.1	27.5	17.7	21.4	14.8	11.2	13.4	14.8	68	49	98	0	4	7	S 6	SSW 3	0	17.7	●2, ⊤ p.
27	44.4	43.8	44.0	15.3	17.7	14.2	15.7	13.2	11.1	10.5	9.0	86	69	75	3	8	4	0	NW 3	W 4	—	● n.
28	46.1	46.8	48.0	14.0	21.6	16.1	17.2	10.7	9.8	9.1	10.2	82	47	75	1	3	1	WNW 5	W 5	0	—	☽ 1.
29	49.9	50.3	50.4	15.7	23.3	16.9	18.6	12.1	10.3	10.2	9.0	78	48	63	0	3	0	NW 3	SW 3	0	—	☽ 1.
30	52.6	52.2	51.4	16.1	23.9	17.1	19.0	11.6	10.3	8.3	9.7	76	37	67	1	2	0	N 2	0	0	—	☽ 1.
31	52.0	50.8	49.5	17.1	26.5	17.5	20.4	12.2	10.3	9.4	9.8	71	37	66	2	3	0	NE 2	E 4	0	—	☽ 1, 3.
Срд. Moy.	745.9	745.6	745.2	19.2	25.9	19.6	21.6	15.4	13.6	13.3	13.1	81	54	77	2.5	4.2	2.9	2.1	3.9	1.3	98.6	

Августъ. — Août.

1	748.2	746.7	744.4	17.9	28.9	22.3	23.0	14.3	11.7	11.9	11.2	76	41	56	0	3	7	E 3	E 3	SSW 3	—	☽ 1.
2	44.4	44.1	45.0	19.5	22.3	19.7	20.5	17.9	11.4	11.9	12.5	68	60	73	8	4	6	S 3	SE 3	0	0.0	●0 p.
3	45.0	45.0	46.2	20.3	29.5	20.3	23.4	16.9	12.7	9.9	10.9	72	32	62	1	2	1	E 3	S 3	W 4	—	☽ 1.
4	47.8	47.6	48.2	18.5	28.3	20.3	22.4	13.7	13.5	13.3	13.0	85	47	74	1	1	0	0	NE 3	N 3	—	☽ 1.
5	48.1	47.7	46.9	17.9	29.1	20.8	22.6	16.1	11.9	8.6	9.7	78	29	53	0	1	2	NE 4	ENE 5	0	—	
6	48.7	49.0	50.0	19.5	28.3	19.2	22.3	16.4	11.4	12.7	11.7	68	44	71	3	1	1	ENE 3	ENE 3	0	—	
7	51.7	51.1	51.6	18.1	29.9	21.8	23.3	14.9	11.7	12.7	11.9	75	40	62	1	4	0	0	N 3	N 5	—	
8	52.0	52.4	51.9	19.1	31.1	24.3	24.8	15.5	14.8	11.4	12.5	90	34	55	1	1	0	NNE 3	NNE 5	0	—	
9	53.2	52.5	53.4	18.3	32.5	22.8	24.5	17.2	13.3	11.1	10.4	85	30	51	2	1	2	ENE 4	NE 4	NE 3	—	
10	54.3	52.3	52.3	20.5	31.0	24.1	25.2	18.2	12.9	12.0	12.9	72	36	58	0	1	1	NE 7	NE 4	NNE 3	—	
11	54.1	53.0	53.6	19.7	33.3	22.6	25.2	19.2	12.6	14.2	11.9	74	37	59	1	2	4	NE 3	ENE 3	SE 3	2.0	●, ⊤ p.
12	52.2	51.7	50.4	20.9	30.6	21.1	24.2	14.6	12.7	15.3	12.5	69	47	67	4	1	8	0	0	0	—	☾ n.
13	50.6	52.5	55.5	19.3	22.5	13.8	18.5	13.8	13.0	9.4	7.5	78	47	63	5	70	1	NNE 5	NNE 7	NNE10	—	⊕ 2.
14	58.9	58.6	57.7	9.4	15.1	11.8	12.1	7.4	6.1	5.8	5.7	70	46	56	2	2	0	NNE 6	N 6	NW 4	—	
15	57.0	53.6	53.2	10.6	22.2	18.1	17.0	6.1	6.8	7.7	8.3	71	39	54	8	0	5	NW 3	NW10	N 6	—	
16	54.0	53.5	53.5	12.8	24.3	17.7	18.3	6.5	9.1	11.1	10.5	83	50	69	0	3	0	N 3	N 4	0	—	
17	54.4	53.4	51.8	14.4	25.6	20.1	20.0	10.9	9.8	11.3	9.9	81	47	56	0	0	0	0	NNE 4	0	—	☽ 1; ∞ 2.
18	51.8	50.4	49.4	16.0	28.3	20.7	21.7	12.9	10.8	10.3	10.7	80	36	59	0	0	0	0	W 3	0	—	☽ 1; ∞ 2.
19	47.6	45.2	43.7	17.5	29.1	21.3	22.6	14.3	10.8	11.3	11.8	72	37	63	2	3	7	0	W 7	NW 4	0.0	
20	43.3	43.5	45.3	14.4	21.2	11.9	15.8	11.9	11.5	11.8	8.8	95	64	85	9	8	3	N 2	NW 3	NW 4	—	●0 n.
21	44.8	45.4	46.1	10.0	12.2	7.6	9.9	7.3	8.1	6.6	7.2	88	63	93	2	9	2	NW 5	W 9	W 8	2.7	● 2, p.
22	49.1	49.8	51.2	9.8	17.3	10.2	12.4	7.0	8.6	7.2	7.0	95	50	75	3	8	2	NW 5	NW 8	0	—	☽ 1.
23	53.1	52.7	52.7	9.8	18.4	14.1	14.1	7.4	8.6	7.5	8.2	95	48	68	3	7	2	NNW 4	NNW 7	NNW 4	—	☽ 1.
24	53.4	52.0	52.2	12.7	22.3	15.0	16.7	10.1	9.5	8.2	9.8	88	42	74	1	7	1	W 2	N 2	0	—	☽ 1.
25	52.7	52.1	50.7	11.8	23.5	15.0	16.8	8.5	10.1	9.0	8.6	98	42	68	0	2	0	0	SE 2	0	—	☽ 1.
26	49.9	49.9	48.5	14.2	25.3	16.8	18.8	10.4	9.8	9.3	8.7	82	39	62	1	4	0	0	S 2	0	—	
27	48.5	48.5	50.5	14.8	22.4	13.8	17.0	11.6	9.3	11.3	8.0	74	56	68	4	8	2	0	N 5	N 4	—	
28	50.9	51.0	51.1	11.9	18.3	11.9	14.0	7.6	7.9	7.2	6.2	76	46	60	2	5	0	0	N 5	N 5	—	
29	52.8	52.9	52.9	8.3	18.3	14.6	13.7	4.6	6.6	7.2	7.6	81	46	61	8	7	6	N 3	N 3	N 4	—	☽ ..
30	53.2	52.6	51.7	13.4	20.7	14.0	16.0	8.2	8.6	7.8	8.5	75	44	71	3	9	1	0	N 5	0	—	
31	52.0	50.3	49.7	12.0	21.5	13.4	15.6	10.4	7.8	6.7	6.6	75	35	58	9	0	0	0	S 2	0	—	
Срд. Moy.	750.9	750.4	750.4	15.3	24.6	17.5	19.1	12.0	10.4	10.1	9.7	80	44	65	2.7	3.6	2.1	2.3	4.3	2.5	4.7	

1898.

Елатьма. — Сентябрь. — Septembre. — Elatma.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	749.0	750.2	13.0	22.5	15.0	16.8	9.0	8.2	8.0	7.4	74	40	58	9	1	3	0	0	SE 4	—	
2	51.2	50.7	49.3	10.2	21.5	15.7	15.8	9.9	6.7	11.7	12.3	72	62	92	4	8	10	E 3	S 4	SE 5	—	
3	50.6	49.9	48.1	9.8	16.3	11.8	12.6	7.4	9.0	10.8	9.1	00	78	88	10	5	1	NW 5	W 6	0	—	
4	44.4	40.8	40.1	10.4	16.5	11.0	12.6	7.8	8.7	10.1	9.4	93	72	96	7	9	10	0	SW 6	SSE 6	6.7	⌓ 1; ● p.
5	40.9	41.5	42.4	7.6	12.4	6.6	8.9	6.1	7.0	6.5	7.3	90	61	00	7	5	2	0	SE 2	0	—	● n.
6	43.6	44.4	44.9	5.4	15.3	7.4	9.4	4.4	6.6	6.2	7.2	99	48	94	3	5	2	0	SSE 2	0	—	≡ 1.
7	43.6	44.0	44.0	10.5	15.5	9.7	11.9	5.4	6.8	7.1	7.2	71	54	80	4	8	10	0	S 4	SE 7	1.0	⌓ 1.
8	43.4	43.9	40.6	7.4	12.4	11.8	10.5	7.3	7.5	6.9	8.1	98	64	79	10	10	10	NE 3	0	0	2.1	● n, p, 3.
9	37.3	39.4	41.2	9.0	12.8	6.9	9.6	6.9	8.6	5.9	6.9	00	54	93	8	7	10	NW 4	W 7	0	2.1	● p.
10	40.2	40.7	41.0	7.0	9.4	6.2	7.5	6.0	7.5	7.1	7.1	00	80	00	10	10	10	WNW 4	NW 4	NW 4	3.8	● n, a, p.
11	44.6	44.2	44.1	6.4	11.8	9.8	9.3	5.9	7.1	6.7	9.0	99	65	00	10	10	10	NW 5	NW 2	NW 3	2.8	≡² 1; ● p.
12	44.3	47.3	51.2	10.2	15.6	10.0	11.9	9.2	8.8	7.5	7.2	95	57	78	5	7	0	NW 5	NW 7	0	—	● n.
13	54.2	54.0	53.6	6.2	18.5	12.0	12.2	4.6	6.2	6.6	6.4	88	42	62	0	3	0	0	0	S 3	—	⌓ 1.
14	54.3	52.6	52.3	10.5	22.2	14.6	15.8	7.8	8.0	7.6	6.7	85	38	54	7	5	0	S 4	S 7	S 5	—	⌓ 1.
15	50.2	48.6	46.3	11.8	20.0	13.4	15.1	10.4	7.1	7.5	10.3	69	43	90	2	9	2	SW 4	SSW 6	0	1.2	
16	42.6	42.3	43.0	11.1	15.0	8.6	11.6	8.6	9.4	7.1	5.2	95	56	63	10	4	0	W 3	SW 6	0	—	● n.
17	43.6	44.3	45.4	6 4	13.6	7.8	9.3	4.4	6.8	5.8	7.3	94	50	93	10	7	10	NW 2	NNE 3	N 5	4.0	⌓ 1.
18	41.6	38.3	41.6	6.8	10.0	6.4	7.7	6.4	7.0	9.2	6.1	94	00	86	10	10	10	N 5	N 10	ESE 9	9.5	● n, a, p; ⸝ 1, p.
19	47.5	48.1	49.1	6.6	13.0	11.8	10.5	6.3	6.4	0.9	9.8	88	62	96	10	7	4	E 8	E 7	ESE 3	—	⸝ n.
20	48.5	47.7	47.8	5.1	13.0	5.9	8.0	3.6	6.1	5.9	6.6	92	53	96	5	9	4	E 3	SE 5	0	5.0	⌓ 1; ● p.
21	46.7	46.2	46.6	6.4	8.8	7.8	7.7	4.0	7.0	7.1	7.0	98	84	89	10	10	10	0	0	SW 4	5.0	● n, a.
22	45.0	45.4	46.2	6.4	9.6	5.8	7.3	4.0	7.2	7.6	6.9	00	86	00	10	10	3	0	0	0	2.8	● n, a.
23	42.6	43.0	43.3	7.4	13.8	11.0	10.7	5.0	7.5	9.2	9.5	98	79	97	10	10	2	0	0	S 4	12.0	● n; ≡² 1.
24	42.8	45.2	47.6	10.4	14.8	9.0	11.4	9.0	9.4	7.9	7.9	00	63	93	10	6	3	SW 5	SW 4	0	—	● n.
25	52.4	53.2	51.5	5.0	13.8	9.4	9.4	4.9	6.5	6.9	7.8	00	59	88	4	9	4	SW 3	S 4	NE 4	1.2	⌓, ≡ 1.
26	47.8	43.9	45.7	12.4	19.5	8.9	13.6	8.9	8.9	10.0	7.1	85	59	84	10	9	10	SE 4	SSE 7	S 8	10.3	●n,p; ⊤n,a; ⊼,▲p.
27	51.3	54.4	56.0	6.0	10.4	6.4	7.6	5.6	6.4	7.2	6.6	91	75	91	7	10	0	W 7	SSW 7	SW 5	—	
28	56.2	55.7	54.2	4.2	9.8	7.4	7.1	3.4	6.0	8.1	7.2	97	89	94	7	10	2	SE 3	SSW 5	SSW 4	4.5	⌓ 1; ● p.
29	51.1	50.1	51.1	6.0	13.0	5.2	8.1	5.0	7.0	6.6	5.4	00	59	81	7	5	0	S 3	W 6	0	1.8	● n, p.
30	53.3	55.0	56.1	5.8	7.9	6.2	6.6	3.8	6.7	5.6	5.3	97	71	75	7	10	8	NE 4	N 6	N 6	—	⌓ 1.
Сред. Moy.	746.8	746.8	747.2	8.0	14.3	9.3	10.5	6.4	7.4	7.6	7.6	92	63	86	7.4	7.6	5.0	3.2	4.2	3.0	75.8	

Октябрь. — Octobre.

1	757.4	758.9	759.9	4.0	2.8	— 1.5	1.8	— 1.6	5.7	3.6	3.7	93	64	90	10	10	0	N 5	N 8	N 2	—	⌓ 1.
2	61.0	60.5	58.2	— 3.8	5.4	1.4	1.0	— 4.9	2.7	3.2	3.8	80	48	75	4	3	8	0	0	SSW 4	—	V 1; ☋ 3.
3	53.1	48.0	44.3	1.6	4.4	7.4	4.5	— 1.1	3.7	5.8	7.6	73	93	99	10	10	10	SSW 6	S 8	SSW 7	12.5	● a, p.
4	42.0	42.7	43.1	6.3	6.8	3.0	5.4	2.9	6.8	5.2	5.2	96	71	91	4	7	3	N 5	NE 5	NE 3	2.9	● p.
5	44.5	45.3	45.2	2.9	5.8	2.8	3.8	2.2	5.2	4.8	4.8	93	70	86	4	9	8	NE 4	NNW 4	NW 5	—	
6	43.9	43.3	43.9	1.4	6.6	2.8	3.6	1.3	4.5	3.0	4.6	89	42	80	9	7	10	NW 5	NW 2	0	—	⌓ 1.
7	45.2	46.2	47.6	— 1.8	5.4	2.2	1.9	— 2.2	4.0	3.8	4.9	00	58	91	10	4	0	0	0	0	—	≡ 1.
8	48.0	47.7	47.6	0.6	3.2	— 0.4	1.1	— 0.5	4.8	4.3	4.5	00	75	00	9	10	0	NE 3	N 2	0	0.4	✳ a.
9	46.0	45.7	43.3	— 1.1	4.0	0.4	1.1	— 1.8	4.2	4.1	4.7	00	67	00	7	10	10	0	SE 4	0	1.2	V 1; ✳ p.
10	41.7	43.8	47.4	0.1	1.2	1.0	0.8	— 0.2	4.6	4.6	4.2	00	92	85	10	10	10	E 7	NW 7	0	1.5	✳ n, a, p.
11	47.5	45.3	43.7	— 2.3	0.8	1.6	0.0	— 2.9	3.4	3.8	4.8	87	78	93	7	10	10	NW 7	W 8	NW 7	0.0	✳⁰ a.
12	42.8	42.2	42.8	2.6	5.0	4.2	3.9	— 0.4	4.9	5.7	5.7	89	87	92	10	10	10	W 6	W 5	W 5	1.8	
13	40.1	37.4	37.0	2.8	6.2	1.2	3.4	1.1	5.2	5.0	3.6	93	71	70	8	7	4	SSW 6	SW 4	W 5	2.3	● n, p.
14	40.9	42.5	42.9	— 1.8	— 1.7	— 3.6	— 2.4	— 3.9	3.4	3.3	3.2	84	82	91	10	10	10	N 5	N 4	N 6	2.3	✳ p.
15	43.0	43.5	46.1	— 6.0	— 4.0	— 4.9	— 5.0	— 6.2	2.6	1.8	2.0	90	53	64	10	9	10	N 6	N 7	N 6	0.0	✳ n, a.
16	47.9	48.2	47.1	— 5.1	— 4.5	— 4.0	— 4.5	— 5.8	2.5	1.8	2.5	81	55	75	7	5	0	NW 7	N 6	0	—	
17	47.6	48.5	49.8	— 6.1	— 1.4	— 5.7	— 4.4	— 7.0	2.6	2.1	2.4	93	51	80	8	9	3	0	ENE 3	0	—	
18	51.0	50.9	46.9	—10.7	— 3.0	— 6.3	— 6.7	—11.2	1.8	2.2	2.7	94	61	98	2	9	10	ESE 1	SE 3	S 7	6.0	✳ p.
19	43.3	45.1	52.7	— 7.5	— 5.0	— 7.9	— 6.8	— 7.9	2.4	2.8	2.3	95	90	94	10	10	0	NE 5	NE 6	E 4	2.1	✳ n, a, 2, p.
20	61.4	64.7	68.0	—14.7	— 5.9	— 6.5	— 9.0	—14.8	1.4	2.3	2.5	96	79	90	0	8	0	0	N 5	0	—	
21	69.0	68.2	63.9	— 7.3	— 5.9	— 5.1	— 6.1	— 7.3	2.5	2.4	2.7	98	82	88	10	10	0	0	SSE 3	S 4	—	
22	60.3	58.0	55.2	— 3.6	— 1.0	0.2	— 1.5	— 5.2	3.1	4.0	4.7	89	94	00	9	10	10	S 5	S 9	S 4	2.1	
23	52.4	53.4	55.7	0.3	1.2	0.6	0.7	0.0	4.7	4.6	4.4	00	92	92	10	10	9	W 5	W 7	WNW 4	—	● n.
24	58.3	58.3	56.9	— 0.4	0.8	0.5	0.3	— 0.4	4.1	4.0	4.8	92	82	00	10	10	10	NW 2	NW 5	0	—	
25	56.1	55.9	53.9	0.4	1.2	— 0.6	0.3	— 0.9	4.7	5.0	4.4	00	00	00	10	10	10	W 3	W 4	SW 4	—	≡⁰ 2.
26	51.3	49.2	44.8	— 0.4	0.1	0.4	0.0	— 1.2	4.5	4.5	4.7	00	98	00	10	10	10	S 3	S 5	S 6	2.1	≡⁰ 1.
27	41.2	36.8	35.0	2.4	1.6	4.8	2.9	— 0.7	5.4	5.2	6.3	98	00	98	10	10	9	SW 8	S 5	NW 5	6.0	● n, a, 2, p.
28	38.1	39.9	43.6	2.4	2.6	1.4	2.1	1.3	4.9	4.8	4.0	89	87	78	8	6	8	W 5	NNW 4	NW 6	—	
29	48.6	51.2	54.9	— 1.4	— 2.6	— 4.0	— 2.7	— 4.1	3.1	2.6	2.2	74	70	64	10	9	9	N 5	N 5	N 6	—	
30	59.0	59.8	58.6	— 7.2	— 0.4	— 2.4	— 3.3	— 7.2	2.1	2.5	3.2	81	57	83	0	0	7	NW 2	SE 3	S 4	0.0	V 1.
31	54.0	54.0	51.8	— 0.4	0.4	1.4	0.5	— 2.9	4.0	4.7	3.9	90	00	76	10	10	6	S 8	S 7	S 5	4.8	● n, p; ∽ a.
Сред. Moy.	749.6	749.5	749.4	— 1.7	1.0	— 0.5	— 0.4	— 3.0	3.9	3.8	4.0	92	76	88	7.9	8.5	6.6	4.0	4.8	3.5	48.0	

Елатьма. 1898. Elatma.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	752.2	753.0	0.2	1.0	1.8	1.0	− 0.1	4.2	4.4	5.2	90	89	00	10	10	10	SW 7	S 3	SW 3	3.3	●⁰ a, p.
2	53.3	54.2	49.4	3.2	5.2	3.8	4.1	1.8	5.8	6.5	6.0	00	98	00	10²	10	10	SW 3	0	SW 5	7.0	≡ 1, 2.
3	47.6	50.2	49.2	5.2	7.0	1.8	4.7	1.7	5.8	4.6	4.9	87	62	93	2	8	2	W 7	W 6	SW 3	—	● n.
4	45.6	43.9	43.5	5.8	9.6	5.6	7.0	1.7	6.9	7.8	6.8	00	87	00	10	8	9	SW 3	SW 5	SW 6	1.8	
5	42.6	45.7	48.0	7.2	8.4	4.4	6.7	4.2	7.3	5.3	5.2	96	65	84	5	7	2	NW 4	NW 5	SW 5	—	● n.
6	48.6	48.1	45.4	1.0	6.0	4.9	4.0	0.6	4.4	5.6	6.5	89	81	00	6	3	10	WSW 6	SW 7	0	2.1	● p.
7	42.9	42.6	44.4	4.6	6.9	6.8	6.1	4.4	6.3	6.0	6.8	00	81	93	9	7	10	W 3	W 4	NW 8	—	● n.
8	52.2	53.8	56.0	− 5.7	− 5.7	− 8.5	− 6.6	− 8.5	2.3	2.0	2.0	77	67	85	9	8	0	N 9	NNW 10	N 7	1.5	✳⁰ a, p.
9	55.7	55.8	52.9	− 7.9	− 6.5	− 9.1	− 7.8	− 9.2	1.8	1.7	1.9	74	63	85	10	5	0	N 8	N 4	WSW 2	—	
10	45.7	40.9	40.8	− 4.9	− 2.2	0.8	− 2.1	− 9.5	2.8	3.7	4.9	88	96	00	10	10	10	SW 4	SW 5	0	2.1	✳ a, p.
11	50.8	54.1	55.5	− 2.0	− 1.2	− 1.6	− 1.6	− 2.1	3.0	2.7	3.9	76	65	96	10	8	10	NE 3	N 3	N 4	0.9	
12	57.6	56.4	55.9	0.2	0.6	0.8	0.5	− 2.3	4.6	3.9	4.3	98	82	89	10	8	10	NW 4	NW 4	NW 5	2.3	● n; ✳ a.
13	54.0	53.5	54.7	0.2	0.2	0.0	0.1	− 0.1	4.5	4.5	3.3	96	96	72	10	10	10	NW 5	NW 3	NW 4	0.9	✳⁰ a, p.
14	57.5	58.3	59.2	− 1.8	− 1.0	− 2.6	− 1.8	− 2.7	3.4	3.2	3.1	86	74	83	10	8	10	N 3	NW 4	NW 2	—	
15	58.1	56.9	57.0	− 3.1	− 3.1	− 4.3	− 3.5	− 4.7	3.2	3.1	2.8	89	87	86	9	9	10	SW 3	W 3	0	—	
16	58.6	60.7	61.6	− 4.9	− 3.0	− 2.4	− 3.4	− 4.9	3.1	2.9	3.7	98	80	96	10	10	10	0	0	SE 3	0.6	
17	62.8	64.4	64.6	− 2.0	− 2.4	− 3.0	− 2.5	− 3.7	3.9	3.8	3.4	98	98	94	10	10	10	SW 5	SW 4	SW 2	0.3	≤, ● n.
18	62.8	60.9	54.5	− 2.0	− 0.6	0.0	− 0.9	− 3.3	3.7	4.4	4.6	94	00	00	10	10	10	SSW 4	SSW 6	S 9	2.7	✳ n, p.
19	51.4	53.5	57.3	0.4	0.9	− 0.4	0.3	− 0.7	4.7	4.1	2.9	00	84	65	9	7	8	NW 7	N 7	N 7	—	✳ n.
20	61.6	61.9	60.3	− 1.4	− 1.2	− 2.0	− 1.5	− 2.1	2.7	2.7	3.2	66	65	85	9	5	10	N 4	0	W 6	—	
21	61.0	60.3	58.2	0.0	1.4	− 3.6	− 0.7	− 3.7	4.5	4.4	3.3	98	87	93	10	7	1	W 2	SW 3	SW 3	—	
22	56.8	57.9	57.5	− 5.9	− 0.6	− 6.2	− 4.2	− 6.7	2.4	2.6	2.6	82	61	93	0	3	4	SW 3	S 4	0	—	
23	54.2	50.4	46.9	− 7.1	− 1.8	− 4.0	− 4.3	− 9.2	2.5	3.8	3.4	95	94	00	10	7	10	0	SE 5	SSE 4	1.5	✳ p.
24	42.8	45.0	49.7	− 2.0	− 1.7	− 1.5	− 1.7	− 4.7	4.0	3.6	3.5	00	88	84	10	10	9	S 5	SSW 7	W 4	0.9	✳⁰ n, a, p.
25	53.1	51.8	46.0	− 4.3	− 0.4	0.4	− 1.4	− 5.2	3.1	3.8	4.7	93	85	00	10	10	10	SE 2	E 4	0	11.5	● p.
26	43.1	45.7	51.3	2.4	1.8	2.5	2.2	0.3	5.4	5.1	5.4	98	98	98	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 7	0.5	● n; ≡⁰ p.
27	46.0	43.6	46.3	2.2	2.6	5.0	3.3	2.1	5.4	5.3	6.3	00	96	97	10	10	9	SE 7	SE 3	SW 4	1.7	≡ 1; ● a.
28	50.1	49.4	50.8	0.4	3.4	3.8	2.5	0.3	4.7	5.8	6.0	00	00	00	10	10	10	0	0	S 5	0.9	≡ 1, 2.
29	49.2	49.4	53.0	3.4	3.6	2.6	3.2	2.5	5.8	5.0	4.7	00	85	84	10	10	10	S 4	0	S 3	0.3	≡ 1, 2, 3.
30	58.0	59.5	60.3	0.0	0.4	− 0.2	0.1	− 0.3	4.6	4.7	4.5	00	00	00	10	10	10	SW 3	S 3	S 3	0.4	≡ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	752.5	752.7	752.8	− 0.6	0.9	− 0.1	0.1	− 2.1	4.2	4.2	4.3	92	84	92	8.9	8.3	8.1	4.1	3.9	3.8	43.2	

Декабрь. — Décembre.

1	755.2	752.7	752.0	1.4	2.6	4.5	2.8	− 0.6	5.1	5.1	6.0	00	93	96	10	8	10	S 7	SSW 8	SW 5	2.3	● p.
2	50.3	49.7	48.3	5.0	6.1	4.4	5.2	4.4	6.3	6.9	5.9	97	99	95	10	10	7	SSW 2	SW 5	SW 5	1.3	●⁰ a.
3	47.3	45.5	41.9	2.4	5.0	2.2	3.2	1.3	5.1	5.5	4.8	93	84	89	10	7	5	SW 5	SW 7	SW 5	3.5	
4	36.5	34.9	39.0	2.4	3.6	1.6	2.5	1.6	4.5	4.2	4.0	80	70	78	3	10	10	SW 6	W 10	W 6	—	● n.
5	43.6	45.1	48.6	0.0	− 0.6	− 1.6	− 0.7	− 1.6	3.9	3.1	2.7	85	71	66	10	10	10	W 8	NW 4	NW 4	—	
6	46.2	38.7	40.2	− 3.1	1.2	3.9	0.7	− 3.1	2.7	5.0	6.0	74	00	98	10	10	10	S 4	SW 2	0	5.7	✳ a, p.
7	50.4	53.1	47.0	− 4.8	− 5.1	− 4.0	− 4.6	− 5.1	2.5	2.2	3.4	79	71	00	10	10	10	N 4	0	SE 6	8.3	✳ p.
8	45.4	46.9	45.3	2.8	3.0	2.1	2.6	− 5.4	5.6	5.7	5.3	00	00	00	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 7	0.9	● n; ≡ 1.
9	41.4	40.5	39.0	3.2	3.0	1.2	2.5	1.2	5.2	5.3	4.3	90	93	85	10	10	10	SW 6	SW 5	W 9	2.7	● n, a, p.
10	53.5	55.3	54.6	− 3.6	− 2.0	− 3.0	− 2.9	− 4.1	3.0	2.4	2.4	87	62	66	0	1	0	W 8	W 7	W 4	—	
11	48.0	45.8	41.6	− 2.0	− 0.9	− 0.8	− 1.2	− 3.9	2.9	3.7	4.2	74	86	98	5	10	10	S 6	S 6	S 6	5.5	✳ p.
12	38.3	37.9	41.1	− 1.2	0.6	− 0.2	− 0.3	− 1.2	4.2	4.5	4.5	00	94	00	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
13	44.1	44.9	41.3	− 1.0	− 0.4	− 1.0	− 0.8	− 1.6	4.3	3.9	3.7	00	89	86	10	10	10	W 4	S 3	S 7	2.0	
14	34.4	31.5	31.5	− 1.0	1.6	0.2	0.3	− 1.6	3.9	4.0	3.3	92	78	71	10	5	10	S 11	S 5	S 8	1.2	✳ n.
15	32.3	33.6	35.6	− 8.5	− 10.9	− 10.5	− 10.0	− 12.1	2.1	1.5	1.7	91	79	83	10	10	0	SW 3	SW 7	0	2.2	✳ n, a, p.
16	31.3	29.7	32.3	− 2.4	− 0.8	− 11.5	− 4.9	− 11.5	3.8	4.2	1.4	00	98	78	10	10	10	SW 6	S 4	NW 5	2.9	✳ n, a, p.
17	38.5	39.0	40.5	− 23.1	− 17.6	− 16.0	− 18.9	− 23.3	0.6	0.8	1.0	83	73	81	0	7	0	NW 3	W 6	NW 6	—	
18	41.3	36.2	33.4	− 19.2	− 12.2	− 6.9	− 12.8	− 20.3	0.8	1.4	2.2	82	81	81	0	10	10	0	S 7	SW 1	2.7	✳ a, p.
19	39.6	40.0	35.8	− 21.4	− 18.0	− 17.5	− 19.0	− 21.9	0.6	0.8	0.9	78	73	78	0	5	10	NW 4	N 2	SE 5	3.0	
20	32.8	31.2	30.0	− 9.1	− 2.2	− 3.2	− 4.8	− 17.7	2.2	3.2	3.5	97	81	98	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 3	1.2	✳ n.
21	29.6	32.1	37.2	− 2.8	− 6.3	− 15.3	− 8.1	− 15.3	3.7	2.3	1.0	00	82	72	10	5	2	SW 5	SW 7	NW 4	0.9	✳ n, a; ⋁ 1; Ψ 3.
22	47.0	50.0	54.0	− 15.5	− 13.8	− 17.2	− 15.5	− 17.2	1.0	1.1	0.8	76	71	74	10	10	3	NW 5	W 5	NW 2	—	✳ n.
23	57.3	58.6	60.4	− 18.2	− 18.2	− 23.0	− 19.8	− 23.0	0.8	0.8	0.5	77	77	76	10	5	0	NW 5	NW 6	0	—	
24	60.5	61.9	59.2	− 28.4	− 23.4	− 22.3	− 24.7	− 28.5	0.3	0.5	0.6	76	75	84	0	0	*10*		0	0	—	⊔, ≡ 3.
25	53.5	48.1	42.6	− 19.2	− 14.3	− 9.9	− 14.5	− 22.3	0.8	1.2	2.0	82	83	94	0	*10*	*10*		0	0	2.7	⊔ 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
26	40.4	40.2	37.7	− 1.8	0.0	0.1	− 0.6	− 9.9	4.0	4.6	4.6	00	00	00	10	10	7		0	0	NW 5	—	✳ n; ⋁ 1.
27	40.0	35.4	33.7	− 9.1	0.1	1.8	− 2.4	− 9.1	2.1	4.5	4.4	94	98	84	8	10	5	W 2	SW 4	W 7	3.5	✳ a, p.
28	37.4	42.1	41.0	2.0	1.8	1.6	1.8	1.4	4.2	3.9	4.0	78	75	78	10	10	7	W 6	SW 6	W 8	—	
29	41.3	41.7	41.9	− 5.3	− 1.5	− 2.0	− 2.9	− 5.6	2.3	3.0	3.4	76	72	86	0	0	10	SW 6	SW 7	SW 5	—	
30	44.1	47.0	51.1	− 0.4	0.2	− 0.8	− 0.3	− 2.1	3.8	3.4	3.7	84	73	86	10	8	10	SW 5	SSW 5	W 4	—	
31	53.5	54.5	53.5	− 3.8	− 5.2	− 2.6	− 3.9	− 7.9	3.4	2.9	3.6	00	96	96	10	10	10	S 4	S 3	S 3	0.0	✳ p.
Срд. Moy.	743.7	743.3	742.9	− 6.0	− 4.0	− 4.7	− 4.9	− 8.6	3.1	3.3	3.2	88	83	86	7.3	8.1	7.6	4.3	4.5	4.3	52.5	

1898.

Пенза (Гимназія). Январь. — Janvier. Penza (Gymnase).

Широта — Latitude: 53° 11′. Долгота — Longitude: 45° 1′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.8	754.2	754.6	−11.3	−11.7	−13.5	−12.2	−14.1	1.6	1.4	1.2	87	77	73	2	1	0	0	SW 3	S 3	—	⊔⁰ 1, 2.
2	56.4	56.8	58.6	−13.3	− 8.9	−13.1	−11.8	−15.1	0.8	1.2	1.4	50	50	86	0	0	5	0	SW 2	0	—	⊔ 3.
3	57.8	57.8	56.9	−15.7	−11.9	−12.3	−13.3	−16.1	1.1	1.3	1.0	85	75	57	0	10⁰	5	SW 3	S 2	SW 5	—	⊔⊔⁰ 1.
4	55.7	55.8	55.9	−16.1	−13.9	−12.5	−14.2	−17.0	1.1	1.3	1.5	84	84	87	0	10	10	0	0	WSW 2	0.1	⊔ 2, 3; ≡ 3.
5	56.0	56.3	54.7	−17.1	−16.9	−15.5	−16.5	−18.9	1.0	1.0	1.2	87	87	90	10	10⁰	10	0	0	SW 3	—	⊔² 1, 2, 3.
6	53.2	51.2	48.7	− 9.7	−10.9	− 8.9	− 9.8	−15.5	2.0	1.8	2.1	93	94	94	10	10	10	S 2	SE 9	S 4	—	⊔⁰ 1, 2, 3.
7	46.7	46.0	45.7	− 6.6	− 6.6	− 6.8	− 6.7	− 8.9	2.6	2.6	2.6	94	94	94	10	10	10	SSW 5	SSW 5	0	1.0	⊔⁰ 1; ✳ a.
8	44.6	45.1	43.5	− 6.8	− 5.8	− 7.2	− 6.6	− 7.3	2.6	2.8	2.4	94	94	94	10	10	10	0	0	SSW 2	0.5	✳ a.
9	42.6	41.6	43.5	− 5.6	− 4.4	− 4.6	− 4.9	− 7.3	2.8	3.0	3.0	94	94	94	10	10	10	SSW 7	SSW 5	SSW 2	1.0	✳ a.
10	50.7	55.8	60.5	−14.9	−21.5	−27.7	−21.4	−27.7	1.3	0.7	0.4	94	94	76	0	0	0	NW 3	NNW 2	N 2	—	
11	62.1	62.0	59.0	−30.2	−24.1	−23.1	−25.8	−30.4	0.3	0.5	0.5	83	80	75	0	10⁰	8	0	S 3	SW 7	1.3	
12	52.7	50.3	48.8	−17.1	−13.5	−12.7	−14.4	−23.1	1.0	1.4	1.5	86	86	87	10	10	10	S 7	S 2	SSE 5	1.6	⸗ 1; ✳, ✢ 1, a, 3.
13	48.0	49.7	50.7	− 7.9	− 7.3	− 7.3	− 7.5	−13.2	2.3	2.4	2.4	92	92	93	10⁰	10	10	S 3	S 2	0	0.7	✳⁰ 2.
14	53.7	55.1	53.4	− 7.1	− 4.8	− 5.2	− 5.7	− 7.3	2.4	3.0	2.4	93	94	79	10	10	0	0	0	WSW 9	0.6	
15	48.3	44.5	37.4	− 5.8	− 5.8	− 4.4	− 5.3	− 6.8	2.6	2.6	3.0	87	87	91	10	10	10	SW 24	WSW 12	WSW 17	2.8	✳, ✢ n, 2; ⸗ 1, 3.
16	32.6	31.8	32.9	− 2.2	− 2.4	− 4.2	− 2.9	− 5.8	3.6	3.4	3.0	91	90	91	10	10	10	0	N 3	N 6	0.1	✢ n; ✳ n, p.
17	39.7	42.1	44.0	−10.3	− 9.1	− 9.7	− 9.7	−10.8	1.8	2.0	1.8	86	82	84	10	10⁰	10	N 12	N 3	0	—	
18	45.7	43.8	42.1	−15.9	−11.3	− 2.6	− 9.9	−15.9	1.2	1.6	3.4	88	87	90	10	10	10	SW 2	SSW 12	W 3	0.9	⊔ n; ✢ 2; ✳ 2, p.
19	46.9	48.6	42.7	− 2.2	− 2.6	− 2.8	− 2.5	− 3.2	2.9	2.9	3.2	75	77	88	10	10	10	N 4	SW 3	W 24	0.5	⸗ 3.
20	40.0	37.6	34.0	− 0.8	− 0.4	1.8	0.2	− 2.8	3.7	4.0	4.3	86	91	82	10	10⁰	10	SW 9	SW 7	W 24	—	⊂ n, 1; ⋁ 1, 3; ⸗ 3.
21	38.5	37.8	35.4	− 0.8	− 2.0	− 2.4	− 1.7	− 2.7	2.8	3.1	3.2	65	79	84	0	8	10⁰	W 3	W 4	0	—	
22	35.4	33.6	28.4	− 7.6	− 6.0	− 4.0	− 5.9	− 7.8	2.0	2.5	3.1	80	87	91	10⁰	10	10	WSW 3	W 5	0	1.2	✳ 2, 3.
23	27.5	29.8	29.7	− 7.0	− 3.0	− 5.3	− 5.1	− 7.3	2.4	2.8	2.4	92	77	77	10	10	10	N 2	0	S 2	2.5	✳ n.
24	21.6	25.1	24.5	− 6.2	− 5.8	−11.9	− 8.0	−11.9	2.5	2.3	1.5	90	80	83	10	8	5	C	SSW 12	SW 17	2.5	✳n, 1, a, 3; ✢², a, 3; ⸗ 3.
25	31.3	38.0	44.5	−13.5	−13.6	−18.3	−15.1	−18.5	1.2	1.1	0.9	82	71	82	10	0	0	WSW 2	NNW 2	N 3	—	
26	50.2	51.5	52.5	−23.7	−20.1	−25.9	−23.2	−26.4	0.5	0.7	0.4	82	74	71	0	0	0	N 4	NNW 1	0	—	⋓ 3.
27	48.8	45.2	38.7	−26.1	−17.7	−14.7	−19.5	−29.4	0.4	0.9	1.1	80	80	79	0	0	10	SW 5	SW 7	SW 14	1.0	⊔, ✳ a; ✢² 3.
28	26.0	19.0	14.9	−10.6	− 8.5	− 7.0	− 8.7	−14.7	1.7	2.0	2.3	86	86	86	10	10	8	SW 24	SSW 12	W 7	0.5	✳ n; ⸗ 1; ✢ 1, 2, 3.
29	17.7	20.9	24.9	−10.5	− 8.9	−11.9	−10.4	−11.9	1.5	1.7	1.3	74	74	71	10	10	0	NW 12	NE 7	0	0.8	✢ n, 2; ✳⁰ p.
30	26.8	27.1	*27.1*	−12.6	− 8.7	−18.5	−13.3	−18.5	1.4	1.5	0.8	79	63	80	10	8	0	S 7	W 4	0	—	✳ n; ✢ 1.
31	25.3	25.2	28.0	−24.1	−19.0	−21.2	−21.4	−25.9	0.5	0.8	0.6	80	79	79	0	0	0	SW 2	SE 2	0	—	⊔ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	743.1	743.2	742.5	−11.6	− 9.9	−10.8	−10.8	−14.3	1.8	1.9	1.9	84	83	83	6.8	7.6	6.8	5.0	4.5	5.2	19.6	

Высота — Altitude: 225.2 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.51 мм

1	733.2	735.3	737.7	−27.7	−21.3	−22.6	−23.9	−28.0	0.4	0.6	0.5	80	79	79	0	0	0	NNW 3	N 3	S 3	0.4	⊔ 1, 2, 3.
2	35.4	33.1	30.6	−20.1	−14.7	−10.1	−15.0	−26.9	0.7	1.2	1.8	79	83	86	10	10	10	S 7	SSW 6	SW 3	1.1	⊔ 1; ✳ 2.
3	26.3	24.6	26.2	− 1.6	1.0	0.8	0.1	−10.1	3.8	4.6	4.4	94	91	91	10	10	10	SSW 12	WSW 17	WSW 12	1.3	✳, ✢ 1; ⸗ 2; ●⁰ p.
4	30.9	34.0	34.8	0.2	0.0	− 0.4	− 0.1	− 0.4	4.0	4.0	4.2	86	86	94	10	10	10	SW 5	0	0	1.0	● n; ≡ p, 3.
5	36.1	35.2	36.6	2.2	2.0	− 0.2	1.3	− 0.4	3.8	4.3	3.8	70	81	86	10	7	10	0	SE 5	SW 3	1.9	≡, ● n; ✳ 3.
6	40.8	42.5	40.8	− 4.8	− 3.2	− 2.4	− 3.5	− 4.8	2.4	3.4	3.6	75	94	94	10	10	10	SW 2	SW 4	SSW 3	1.1	≡ 1; ⊔ 1, 2, 3.
7	34.0	36.7	41.3	0.3	0.0	− 8.7	− 2.8	− 8.8	4.2	3.6	1.8	90	78	75	10	10	4⁰	SSW 5	0	W 3	—	● n; ⊂ 3.
8	46.0	48.5	49.3	−10.1	− 9.3	−11.5	−10.3	−11.8	1.8	1.9	1.6	85	87	89	0	10⁰	3⁰	W 3	SW 3	S 2	—	⊂ 1, 2, 3.
9	49.8	49.7	47.8	−13.3	−10.1	− 9.7	−11.0	−13.7	1.4	1.8	1.4	87	88	66	10	10	8	0	SE 2	0	0.1	⊔ n, 2, 3.
10	43.5	42.4	40.9	− 8.5	− 7.2	− 7.0	− 7.6	−10.2	1.6	2.2	2.2	72	83	84	10	10	10	E 3	ESE 3	SE 3	2.8	✳ a, 3.
11	43.7	45.1	47.8	− 4.4	− 4.0	− 6.0	− 4.8	− 7.3	2.8	2.7	2.6	86	79	89	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 3	0.3	✳ 1, a, p.
12	49.7	50.7	53.4	− 8.5	− 7.0	−11.1	− 8.9	−11.1	2.1	2.1	1.3	91	78	67	10	10	10⁰	ESE 3	E 2	N 3	—	
13	55.0	56.6	58.3	−15.2	−12.8	−20.1	−16.0	−20.1	1.0	0.9	0.5	70	54	64	8⁰	0	0	E 2	0	0	—	
14	58.4	58.7	59.5	−23.9	−15.1	−18.5	−19.2	−24.0	0.4	0.6	0.6	66	41	62	0	0	0	0	0	0	—	
15	58.1	58.3	57.7	−23.5	−12.5	−16.8	−17.6	−24.0	0.6	0.8	0.7	78	46	57	0	0	0	0	0	0	—	
16	56.6	55.1	53.1	−24.1	−15.1	−18.1	−19.1	−24.1	0.5	0.7	0.6	82	49	59	0	0	0	0	0	0	—	
17	49.7	49.1	49.7	−23.1	−15.1	−17.5	−18.6	−23.2	0.5	0.7	0.7	65	52	64	0	0	10⁰	0	SW 3	S 7	—	
18	50.6	51.0	51.2	−15.5	−12.5	−17.5	−15.2	−17.5	1.1	1.2	0.9	82	70	77	10	4	0	SE 3	SE 12	SW 9	—	
19	50.3	49.2	47.7	−18.5	−11.5	−12.7	−14.2	−18.9	0.6	0.8	0.6	60	42	40	10	10⁰	10	SE 5	SE 7	SE 24	0.9	⸗ 3.
20	48.8	49.1	46.7	−15.7	−14.3	−14.9	−15.0	−15.7	1.1	1.0	0.9	80	68	66	10	10	10	SSE 9	SE 12	SE 7	1.3	✳, ✢ n, 1, 2.
21	42.9	43.4	42.8	−15.7	−15.1	−15.9	−15.6	−16.1	1.1	1.0	1.0	79	72	78	10	10	10	SE 7	SE 12	S 5	3.7	✳ n, 1, a, p.
22	44.5	47.7	51.8	−14.9	−13.1	−18.9	−15.6	−18.9	1.2	1.1	0.8	82	68	78	10	0	0	0	0	0	—	✳ n, 1.
23	57.0	60.7	61.8	−24.1	−15.6	−20.7	−20.1	−24.1	0.5	0.9	0.7	80	68	77	0	0	0	NW 3	NW 2	0	—	
24	65.4	67.4	69.9	−26.7	−18.4	−21.9	−22.3	−26.8	0.4	0.6	0.5	78	53	66	0	0	0	NW 2	0	0	—	
25	72.8	73.9	74.4	−26.7	−18.8	−23.2	−22.9	−26.7	0.4	0.5	0.5	74	54	68	0	2⁰	0	0	0	0	—	
26	73.4	72.5	69.9	−28.1	−19.4	−25.5	−24.3	−29.9	0.4	0.5	0.4	77	57	67	0	0	0	0	0	0	—	
27	67.3	64.6	60.3	−24.7	−19.5	−19.0	−21.1	−25.5	0.5	0.5	0.7	87	57	72	10	10	10	S 9	S 9	SW 12	—	
28	57.7	56.2	55.9	−19.5	−16.5	−16.1	−17.4	−19.5	0.7	0.8	0.9	73	66	73	10⁰	6	8	SW 17	W 5	0	—	⸗ 1.
Срд. Moy.	749.2	749.7	749.9	−15.6	−11.4	−13.8	−13.6	−17.4	1.4	1.6	1.4	79	69	74	6.4	5.7	5.5	3.7	3.9	3.6	15.9	

Пенза (Гимназія). 1898. Penza (Gymnase).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	756.0	756.0	−18.2	−12.7	−17.7	−16.2	−18.2	0.8	1.1	0.7	79	64	68	6	10⁰	4	SE 9	SSE 7	SE 7	—	
2	56.3	56.7	56.0	−21.3	−15.3	−18.7	−18.4	−21.4	0.6	0.8	0.7	77	65	68	10⁰	10⁰	10⁰	SE 7	SE 7	SE 7	—	
3	53.6	54.2	55.5	−19.1	−14.3	−16.1	−16.5	−19.1	0.7	1.0	0.9	68	68	74	10⁰	10	10	SE 7	SE 12	SE 7	1.0	⊹ 2; ✶ p, 3.
4	56.6	59.2	60.0	−17.5	−14.1	−17.7	−16.4	−17.8	0.8	0.8	0.7	66	54	65	10	8	5⁰	SE 9	SE 9	SE 9	—	
5	61.7	62.9	63.9	−21.5	−14.1	−20.9	−18.8	−21.9	0.5	0.7	0.5	64	47	65	7	10⁰	0	SE 7	SE 4	0	—	
6	65.4	66.1	67.0	−22.0	−14.3	−20.5	−18.9	−22.3	0.5	0.7	0.5	65	50	57	10⁰	0	0	SE 3	S 2	0	—	
7	69.0	69.5	69.9	−24.1	−15.1	−18.6	−19.3	−24.4	0.4	0.7	0.7	68	56	63	0	0	0	0	N 2	NNW 2	—	
8	69.9	69.5	68.8	−23.7	−16.0	−18.2	−19.3	−23.7	0.5	0.8	0.6	74	64	62	0	0	0	0	NNW 2	N 3	—	
9	67.4	66.9	65.6	−21.1	−10.1	−15.1	−15.4	−22.4	0.5	1.0	0.7	68	47	56	0	0	0	0		0	—	
10	63.4	61.3	58.8	−20.7	− 8.5	−14.1	−14.4	−21.4	0.6	0.9	0.7	70	36	44	0	0	0	SW 2		0	—	
11	54.7	53.3	50.8	−19.1	− 9.1	−12.5	−13.6	−19.4	0.6	1.1	0.8	65	47	45	0	0	0	0		NW 2	—	
12	48.8	48.1	47.6	−16.1	− 7.0	− 8.7	−10.6	−16.5	0.6	0.9	0.9	47	36	38	0	4⁰	0	NW 3		0	—	
13	42.0	41.9	40.8	−13.3	− 5.4	− 7.5	− 8.7	−13.7	0.8	1.2	1.3	47	40	52	8	10	10	NW 3	NE 3	NE 3	0.6	
14	39.7	41.1	43.1	−10.5	− 6.0	−10.7	− 9.1	−11.3	1.7	2.0	1.4	82	68	70	10	10	10⁰	NE 3	NE 3	0	0.5	✶ n, 2, p, 3.
15	44.4	44.7	45.2	−14.3	− 9.9	−15.1	−13.1	−15.1	1.3	1.2	1.1	86	54	77	10⁰	10⁰	10⁰	0	N 3	N 5	0.7	✶ n, 3.
16	44.0	42.8	42.8	−17.1	−11.1	−12.1	−13.4	−17.1	0.9	1.2	1.4	79	62	80	10	9⁰	10	NE 7	NE 5	NE 3	0.5	✶, ⊹ 1.
17	41.6	40.7	41.1	−15.1	−11.1	−13.7	−13.3	−15.1	1.1	1.2	1.2	83	65	79	10⁰	7	6	N 3	NW 2	0	—	✶⁰ 1.
18	41.5	41.2	40.5	−18.1	− 8.7	−12.7	−13.2	−18.5	0.9	1.3	1.4	83	55	83	10⁰	10⁰	8⁰	0	ENE 5	NNE 3	0.2	⊔⁰ 1.
19	39.2	40.1	41.0	−14.1	− 7.7	−15.0	−12.3	−15.0	1.2	1.4	1.1	82	56	76	10⁰	5	0	0		0	—	✶⁰ 1.
20	38.1	34.1	30.2	−22.3	−14.5	−11.1	−16.0	−23.4	0.6	1.2	1.6	82	83	83	10	10	10	0	SE 3	SW 5	0.4	⊔, ≡⁰ n, 1, a; ✶ p, 3
21	32.8	35.7	37.0	− 8.3	− 0.4	− 3.4	− 4.0	−11.1	2.0	2.9	3.1	86	65	88	5	8	10	SW 7	SW 5	SW 5	0.2	✶ n.
22	38.6	39.7	38.8	− 5.0	− 3.4	− 4.4	− 4.3	− 5.3	3.0	3.4	3.0	94	94	92	10	10	10	SW 5	SW 4	SW 5	—	✶, ≡ n; ⊔ n, 2.
23	37.6	38.1	40.6	− 6.4	− 5.0	− 4.0	− 5.1	− 6.7	2.6	2.6	3.0	94	84	90	10	10	0	S 5	S 7	0	0.9	⊔⁰ 1; ✶ 2, p.
24	44.5	47.7	49.5	− 7.4	− 3.0	− 7.7	− 6.0	− 7.8	2.3	2.8	2.2	93	75	86	10⁰	5	0	SW 4	SW 6	0	—	✶ n; ⊔ 1.
25	52.0	52.0	54.5	−12.1	− 3.4	− 4.6	− 6.7	−15.6	1.6	2.6	1.7	88	75	54	10⁰	10	10	0	0	ENE 2	—	⊔ 1.
26	55.0	54.9	54.7	− 9.1	− 2.6	− 9.9	− 7.2	−10.3	1.5	2.1	1.4	70	56	63	0	0	0	0	0	0	—	≡ 3.
27	56.1	56.1	57.3	−11.7	− 4.8	− 8.5	− 8.3	−14.6	1.3	1.7	1.3	70	55	54	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 3.
28	58.3	58.7	58.6	−10.1	− 4.5	− 6.0	− 6.9	−13.7	1.4	2.2	1.9	68	69	63	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
29	59.4	59.6	58.0	−14.1	− 4.0	−10.3	− 9.5	−15.6	1.2	1.8	1.3	80	53	65	0	0	0	SSE 3	SE 7	SE 9	—	
30	56.8	56.0	54.6	−13.1	− 4.4	− 7.9	− 8.5	−14.6	1.2	1.8	1.6	75	53	65	10⁰	10	8	SE 9	SE 9	SE 9	—	
31	54.2	55.2	55.1	− 7.2	0.2	− 5.0	− 4.0	− 8.2	1.8	2.4	1.7	68	53	54	10	10	0	SSE 2	S 4	S 3	—	
Срд. Moy.	751.5	751.7	751.7	−15.3	− 8.4	−11.9	−11.9	−16.2	1.1	1.5	1.3	75	60	67	6.3	6.0	4.2	3.2	3.6	2.9	5.0	

Апрѣль. — Avril.

1	754.3	754.6	754.3	− 7.7	− 0.2	− 5.4	− 4.4	− 9.8	1.4	2.0	1.8	53	44	58	0	8	0	S 3	S 7	S 3	—	
2	53.6	53.3	53.5	− 8.1	0.0	− 5.0	− 4.4	− 9.3	1.5	2.0	1.6	61	44	51	6⁰	5	4	SW 3	SE 7	SW 5	—	
3	53.6	53.6	53.4	− 6.0	0.8	− 2.4	− 2.5	− 8.3	1.9	2.7	2.3	67	56	61	5	3	0	S 9	SE 7	SE 7	—	
4	53.5	52.7	50.9	− 6.2	2.0	− 2.0	− 2.1	− 7.8	2.2	3.0	2.4	79	57	62	0	0	0	SW 5	SE 3	SE 7	—	
5	48.7	46.9	45.5	− 4.0	4.0	− 1.2	− 0.4	− 5.8	2.4	2.7	2.5	72	44	59	10⁰	10	10	SE 3	SE 9	SE 12	—	
6	45.5	43.9	44.3	− 1.6	2.1	− 1.7	− 0.4	− 2.7	2.6	2.7	2.7	65	51	66	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 3	—	
7	43.8	44.3	43.7	− 1.7	1.8	− 0.6	− 0.2	− 2.6	3.0	3.2	2.9	74	59	66	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	0.7	
8	40.6	40.6	39.6	− 2.1	2.2	0.8	0.3	− 2.5	3.6	3.7	4.2	93	68	87	10	8	10	0	S 3	SW 7	1.5	✶ n, 1, a, p.
9	40.7	41.6	40.4	− 1.5	1.8	− 0.6	− 0.1	− 2.4	3.7	3.4	4.1	90	65	93	10	7	10	0	S 2	0	4.2	✶ a, p, 3.
10	39.5	38.9	38.0	− 2.6	1.4	− 3.2	− 1.5	− 3.2	3.4	3.6	3.0	91	71	82	10	10	0	S 2	SW 7	0	0.3	✶ n, a; ≡⁰ 1.
11	35.4	33.3	32.4	− 3.2	− 0.8	− 2.9	− 2.3	− 4.4	2.8	3.2	3.0	78	73	82	10	6⁰	0	0	0	WSW 2	—	
12	33.8	33.9	33.8	− 5.2	1.3	0.4	− 1.2	− 7.2	2.6	3.5	4.0	86	68	86	0	2	0	0	SW 4	0	2.5	
13	30.2	31.0	32.4	0.6	1.0	− 2.0	− 0.1	− 2.0	4.4	4.3	3.4	93	87	87	10	10	10	0	SW 5	WNW 24	3.0	✶ n, 1, a, 3; ≡ 1; ⊹ 2, 3
14	39.6	44.7	50.9	− 3.8	− 6.6	−11.4	− 7.3	−11.4	2.9	1.5	1.1	84	54	61	10	3	0	NNW 5	NW 17	0	—	⊹ n; 2.
15	53.0	54.6	56.1	−12.5	− 8.9	−11.1	−10.8	−14.6	1.0	1.0	1.2	57	46	62	0	0	0	N 3	N 9	0	—	
16	58.0	59.2	60.0	− 9.9	− 2.7	− 5.2	− 5.9	−12.7	1.2	1.5	1.4	54	39	44	0	0	0	0	0	0	—	
17	61.0	61.5	60.2	− 8.4	1.2	− 2.1	− 3.1	− 8.6	1.2	1.8	1.8	49	35	47	0	0	7	0	0	0	—	
18	59.0	57.6	56.9	− 3.3	3.0	0.2	0.0	− 9.3	1.8	2.6	3.0	51	46	63	2	0	0	0	0	0	—	
19	57.0	56.6	56.1	0.4	5.9	0.7	2.3	− 3.1	2.8	3.6	2.9	58	51	59	0	0	0	0	0	0	—	
20	55.3	55.0	54.5	1.6	5.8	3.0	3.5	− 0.3	3.5	3.3	3.2	68	48	56	10	8	0	0	SW 2	0	—	
21	54.0	54.0	53.0	1.0	8.7	4.6	4.8	− 0.2	3.4	3.7	3.6	68	46	58	0	10	10	0	S 2	0	—	
22	49.5	47.8	45.7	4.2	10.2	5.6	6.7	2.3	3.9	4.7	4.2	63	50	62	10	3	10⁰	SW 3	SW 7	0	—	
23	44.0	44.1	46.9	3.4	5.2	1.2	3.3	1.2	4.0	3.6	2.8	69	54	56	10	10	10	S 5	S 7	N 3	1.6	
24	50.6	51.7	49.1	− 2.2	3.5	2.4	1.2	− 3.2	2.1	1.9	2.2	55	32	42	0	0	0	N 7	NE 5	0	—	✶ n.
25	50.0	48.7	48.7	1.8	7.1	4.6	4.5	− 2.2	2.5	3.1	3.2	49	42	50	4	2⁰	0	W 5	NW 3	0	—	
26	48.7	47.6	46.2	5.6	11.0	7.0	7.9	0.3	4.0	4.1	4.0	60	42	53	0	0	0	0	0	SW 3	—	
27	43.9	42.7	40.8	6.0	14.2	10.0	10.1	1.8	4.2	4.4	4.5	61	36	49	0	10	10⁰	8 2	8 3	0	—	
28	38.7	38.6	39.7	7.0	9.0	6.0	7.3	5.3	5.3	5.3	6.2	71	62	89	8	10	10	SE 5	E 5	ENE 5	2.5	● p.
29	38.8	39.8	41.3	3.0	3.0	1.4	2.5	1.3	5.1	4.8	4.5	90	86	89	10	10	10	N 3	SE 5	NW 5	4.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	41.8	41.9	42.4	0.0	5.9	2.1	2.7	− 0.7	4.3	3.5	3.0	93	50	56	10	10	6⁰	N 3	NE 2	0	0 4	✶ 1; ● a.
Срд. Moy.	747.2	747.2	747.0	− 1.8	3.1	− 0.2	0.4	− 4.1	3.0	3.1	3.0	70	54	65	5.5	5.5	4.6	2.5	4.4	2.9	21.4	

Пенза (Гимназія). 1898. Май. — Mai. Penza (Gymnase).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.4	743.3	744.3	4.1	7.1	3.0	4.7	0.7	3.1	3.3	2.9	50	44	51	9⁰	9	0	0	N 3	0	—	
2	45.3	46.2	46.9	4.2	8.0	5.6	5.9	-- 1.2	3.6	3.1	3.2	59	39	46	0	8	10	NW 2	0	N 2	—	
3	48.4	49.5	50.9	4.2	9.4	5.2	6.3	1.8	3.2	2.7	3.0	52	30	45	7	4	8	0	NW 2	0	—	
4	53.8	53.1	51.1	9.0	11.0	9.3	9.8	2.8	3.8	3.4	3.7	46	35	43	0	6	10	0	SW 2	SW 2	—	
5	51.0	49.6	48.0	10.8	16.0	13.8	13.5	7.7	4.2	4.7	4.9	44	35	42	7	0	0	W 7	0	W 3	—	
6	47.2	46.1	45.7	10.0	21.2	16.4	15.9	5.3	5.8	5.8	4.8	63	31	35	0	2	0	SW 2	0	0	—	
7	45.0	44.9	45.7	15.4	20.8	14.0	16.7	10.2	7.0	7.0	7.7	54	38	65	0	5	8	0	SW 3	0	0.2	●, ⊼ p.
8	44.8	44.0	42.1	14.2	19.0	15.0	16.1	7.2	7.2	9.0	4.8	60	55	38	2	10	5	0	0	0	3.0	
9	40.9	38.6	36.3	10.6	14.8	13.3	12.9	10.2	9.0	8.4	7.8	95	67	69	10	10	3	0	0	0	2.0	● n, 1, a, p; ⊼ p.
10	36.8	37.5	38.6	9.9	17.4	15.2	14.2	8.6	8.3	6.4	6.0	91	44	47	10	8	7⁰	SW 3	SW 14	0	0.4	● a.
11	39.6	39.0	37.1	13.0	20.0	16.0	16.3	10.8	7.6	6.3	7.0	68	36	52	10⁰	10	10	0	SSE 7	0	—	
12	37.3	36.9	36.7	16.8	24.4	19.8	20.3	10.7	10.6	6.1	7.8	75	27	46	7⁰	7	10	ESE 2	SW 9	SW 5	0.4	
13	40.5	44.4	45.9	13.0	20.4	18.6	17.3	11.2	10.9	9.1	7.2	98	51	46	10	6	0	SW 5	S 4	0	—	● n.
14	48.4	48.7	50.3	18.4	27.0	21.8	22.4	14.3	12.4	6.5	8.0	79	25	41	0	5	0	SE 2	S 12	SW 2	—	
15	51.7	51.2	50.1	19.6	28.6	21.0	23.1	14.3	11.1	9.5	9.2	65	32	50	0	3	0	0	0	0	—	
16	49.5	48.1	47.5	20.8	27.4	19.4	22.5	15.8	8.0	9.6	9.2	44	35	55	0	9⁰	9⁰	0	NW 5	S 5	1.0	● p.
17	47.2	46.1	45.8	19.0	27.6	19.4	22.0	14.5	10.7	7.9	9.7	65	29	58	4	5	7	0	0	0	4.5	▲, ●, ⊼ p.
18	46.8	47.7	46.4	17.4	25.8	17.4	20.2	12.8	10.8	9.2	10.4	73	38	70	8	7	10	0	0	0	20.6	⊼ 2, p; ●² p.
19	47.1	47.8	47.1	17.2	25.2	19.8	20.7	13.3	9.7	9.6	8.8	66	40	51	0	0	5	0	0	SSW 3	—	⊾ 1; ⊼, ≺, ⌒ p.
20	47.0	45.7	45.7	19.2	24.9	16.2	20.1	13.2	9.7	8.9	9.4	59	38	68	8	9	10⁰	0	0	0	0.0	⊾ 1; ⊼ a, 2, p; ●⁰ p
21	46.8	47.6	46.4	10.6	14.5	14.8	13.3	9.7	8.1	8.2	6.6	85	67	53	10	10	3	0	NE 4	NE 2	10.2	●⁰ a.
22	47.4	45.5	43.8	12.4	16.6	16.0	15.0	9.2	7.0	9.1	9.5	65	65	70	10	10	10	0	0	0	0.6	● n, a, p.
23	42.3	41.3	39.5	16.0	23.3	21.0	20.1	13.3	9.7	7.2	7.3	72	34	39	10	10⁰	7	0	0	0	—	⊾ 1.
24	38.2	37.1	35.3	19.7	26.7	18.2	21.5	14.6	8.0	8.5	9.3	47	33	60	7	10	2⁰	0	0	0	—	⊾ 1; ⸝ p.
25	34.7	34.5	34.4	17.5	27.0	16.6	20.4	14.4	10.1	10.2	11.0	68	38	78	2	7⁰	7⁰	0	SSW 2	0	—	⊾ 1.
26	34.4	33.3	33.9	16.0	27.6	16.3	20.0	13.0	11.2	10.1	12.0	83	37	87	3⁰	4	8⁰	0	0	SSW 3	—	⊾ 1; ⊼ p.
27	34.5	34.1	33.7	18.1	26.4	20.2	21.6	12.7	10.8	9.4	9.4	70	37	54	0	3	8	0	0	NW 5	0.7	Ψ n; ⊾ 1.
28	34.0	34.0	36.7	18.5	25.4	17.8	20.6	15.6	10.7	11.0	11.0	68	46	72	3⁰	8	10	0	0	0	15.3	Ψn; ●²np; ⊾1; ⊼ap.
29	37.8	38.0	38.2	15.8	23.0	16.9	18.6	15.3	11.6	8.8	12.8	87	42	90	8	7	3⁰	NE 2	0	0	—	● n; ⊾, Ψ 3.
30	38.2	37.6	38.3	16.7	23.0	16.0	18.6	14.6	12.0	10.5	11.8	84	50	87	9	10	10	0	SE 3	0	30.8	⊾ 1; ●², ⊼ p; ≺ 3.
31	38 4	37.3	37.1	14.8	23.0	19.0	18.9	13.3	12.3	11.4	10.5	98	55	64	10	6	4	NW 2	0	NW 3	—	≡² n, 1, a.
Срд. Moy.	743.2	742.9	742.6	14.3	21.0	15.9	17.1	10.6	8.7	7.8	8.0	69	41	57	5.3	6.7	5.9	0.9	2.3	1.1	89.7	

Іюнь. — Juin.

1	738.2	738.1	738.5	14.8	24.4	18.4	19.2	13.8	11.6	8.0	10.3	92	35	65	10	0	0	NW 9	0	0	—	⊾ 1.
2	39.7	39.5	38.5	15.8	23.0	18.2	19.0	12.0	7.6	7.9	6.6	57	38	42	0	0	0	0	0	0	—	⊾ 1, p, 3.
3	38.3	38.8	39.6	15.2	23.0	14.7	17.6	11.0	8.3	7.4	7.2	64	35	57	9	10	3	0	0	0	—	⊾ n, 1.
4	41.7	41.3	40.1	11.2	17.2	12.9	13.8	8.7	6.1	7.3	5.8	61	50	52	6	2	0	0	0	0	—	Ψ n.
5	40.6	40.7	41.3	10.7	17.3	13.4	13.8	7.0	6.5	7.4	5.0	68	51	44	3⁰	4	4⁰	0	0	0	—	
6	43.4	43.8	47.8	11.2	18.1	12.6	14.0	7.5	5.9	4.9	6.4	59	32	59	10⁰	6	0	0	0	0	—	
7	47.2	47.0	47.0	11.3	18.5	14.4	14.7	6.5	5.8	4.3	6.5	58	27	53	0	0	0	0	0	0	—	
8	48.0	47.4	46.6	14.0	21.7	17.2	17.6	8.4	7.2	6.3	7.3	61	33	50	10	6	3	0	0	0	—	
9	47.0	46.1	44.5	15.1	23.8	19.1	19.3	8.9	8.3	7.3	8.8	65	33	54	5⁰	5	0	0	0	0	—	
10	44.4	43.1	42.2	19.0	26.7	20.8	22.2	11.6	8.6	7.6	9.2	52	29	50	1⁰	10	3	0	SE 2	0	—	
11	41.9	42.0	41.2	17.5	24.1	19.0	20.2	16.1	9.8	9.3	8.9	66	42	54	10	10	5	N 2	0	N 3	—	
12	42.9	42.8	42.6	17.4	24.3	19.6	20.4	12.6	7.4	10.3	9.1	51	46	53	10⁰	6	5	0	0	0	—	
13	43.0	42.3	39.6	17.4	24.2	18.9	20.2	10.9	9.0	7.7	11.0	61	34	68	10⁰	10⁰	10⁰	S 2	S 3	0	—	
14	37.7	36.1	34.8	17.6	23.6	17.4	19.5	12.8	7.6	9.0	11.4	51	42	77	10	10²	10	0	SSW 5	0	5.4	⊾ 1; ⊼⁰ a.
15	32.4	31.1	31.9	15.0	16.6	15.0	15.5	14.2	12.0	12.6	11.3	94	90	89	10	10	5	0	0	SW 3	3.5	● n, 1, 2, p.
16	32.9	32.7	32.9	13.2	18.2	13.0	14.8	10.0	9.3	8.3	8.3	83	54	75	10	3	10	S 5	S 24	SE 3	0.3	● n, p; ⊼, ⸝ 2.
17	33.0	33.5	33.8	13.7	17.4	11.8	14.3	8.8	9.2	9.0	8.1	79	61	79	10	8	0	0	NW 5	N 2	—	
18	34.5	34.0	33.0	13.0	17.4	13.5	14.6	8.3	8.3	8.2	9.0	75	56	79	10	10	0	0	0	0	—	⊾ 1.
19	32.1	30.4	31.5	15.6	20.4	15.4	17.1	11.2	8.8	8.9	9.7	66	50	75	10	10	5	0	0	0	—	
20	30.4	29.2	29.3	16.2	20.2	15.6	17.3	10.2	10.3	9.2	10.2	75	53	77	0	8	3	0	0	SW 5	0.2	⊾ 1; ● p.
21	29.1	30.8	31.8	16.8	18.4	16.0	17.1	11.2	11.3	11.2	11.2	79	71	83	8	10	5	0	SW 12	SW 2	0.6	● 2.
22	33.3	34.8	39.1	14.2	17.2	11.4	14.3	11.2	11.0	11.6	8.6	92	80	86	10	8	10	S 7	SW 9	NW 7	0.4	● n, a.
23	40.6	40.9	41.1	11.2	16.2	13.6	13.7	9.7	8.4	8.2	8.2	85	59	71	10	8	0	NW 9	N 12	N 12	—	
24	39.5	38.3	37.3	13.8	20.8	16.2	16.9	8.2	8.6	8.5	9.2	73	46	67	3	10	10	N 17	N 24	NW 7	—	⸝ 1, 2.
25	36.5	35.6	37.3	16.2	24.2	19.6	20.0	11.2	9.2	8.5	9.1	67	38	53	5	3	0	N 5	N 17	N 5	—	⸝ 2.
26	39.6	40.0	41.5	19.4	26.6	21.0	22.3	14.3	10.0	17.2	12.6	60	66	68	0	2	0	N 3	N 5	NW 3	—	
27	44.2	44.6	45.6	19.0	26.0	23.4	22.8	13.8	13.8	21.7	18.8	85	87	88	0	0	0	NW 5	0	N 2	—	
28	48.2	47.9	46.9	20.4	29.8	25.0	25.1	16.3	15.5	24.8	20.8	87	79	88	0	2	0	0	0	0	—	
29	49.1	47.8	49.1	22.8	32.2	25.0	26.7	17.8	18.1	12.7	16.0	88	36	68	0	5	0	SE 3	SW 5	0	—	
30	47.9	46.8	45.2	25.8	32.8	25.8	28.1	20.4	15.5	11.2	17.0	63	30	69	0	0	2	0	SW 3	0	—	
Срд. Moy.	739.9	739.6	739.7	15.8	22.1	17.3	18.4	11.5	9.6	9.9	10.1	71	49	66	6.0	5.9	3.1	2.2	4.2	1.8	10.4	

Пенза (Гимназія). 1898. Penza (Gymnase).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.3	742.7	740.7	26.0	31.8	25.8	27.9	21.9	16.8	13.3	12.8	67	40	52	0	2	0	0	N 3	N 2	—	
2	40.4	39.2	38.7	22.0	30.2	26.0	26.1	21.4	12.6	10.8	11.1	64	34	45	0	0	0	N 3	NE12	NE 3	—	
3	39.7	39.4	40.3	24.4	30.2	27.2	27.3	19.4	14.0	14.6	14.7	62	46	55	0	0	0	0	0	0	—	
4	41.2	39.6	40.6	23.0	32.0	27.6	27.5	20.4	11.7	14.6	13.4	56	41	49	0	2	0	0	NE 5	0	—	
5	41.8	40.6	39.8	25.2	24.2	28.8	26.1	20.4	14.5	20.9	15.1	61	93	52	0	5	0	0	0	0	—	☇ 2.
6	40.7	39.6	39.6	25.0	33.5	24.6	27.7	21.9	15.7	14.4	15.2	67	38	66	0	8	6	0	N 5	0	10.0	∞ a; ●, ☇ p.
7	38.5	37.6	37.6	22.4	29.8	25.8	26.0	20.9	16.3	15.6	15.2	81	50	62	3	2	3	NW 3	N 7	N 2	—	
8	38.0	37.8	38.1	23.0	29.0	25.0	25.7	18.9	13.2	13.6	14.7	64	46	62	0	4	5	0	NE 5	0	—	
9	39.2	39.0	39.5	24.6	32.6	26.0	27.7	19.4	12.9	12.1	15.4	56	33	62	0	7	0	0	E 3	0	—	
10	39.6	40.1	40.5	24.0	26.4	24.4	24.9	20.4	13.0	14.1	15.4	59	56	68	5	8	10	SE 3	0	0	0.6	☇ a; ● 2.
11	38.8	37.6	37.2	23.6	25.4	*18.0*	*22.3*	17.3	18.7	17.2	*14.6*	86	71	*94*	8	8	7	0	0	0	0.0	● n, p; ☇² p.
12	36.4	35.5	34.0	16.8	25.0	20.4	20.7	14.8	14.2	11.3	12.0	00	48	67	10	7	8	SE 3	SW 3	NNW 5	—	≡ 1.
13	31.6	27.9	29.9	18.1	22.0	16.6	18.9	15.8	11.7	14.2	11.4	75	72	81	4	6	8	SE 2	SE 3	S 3	6.6	●, ☇ a, p.
14	29.8	32.0	32.1	17.6	24.8	21.6	21.3	15.8	13.4	16.9	13.1	90	73	69	7	8	2	SE 2	SW 5	0	—	
15	33.9	35.4	36.3	19.0	19.2	23.8	20.7	17.3	13.8	14.6	14.1	85	88	65	5	10	1	0	S 3	S 2	7.7	●, ☇⁰ a.
16	37.9	37.1	35.5	20.8	29.4	24.4	24.9	17.3	14.3	14.7	15.7	78	49	69	0	4	5	0	0	0	10.7	
17	35.1	34.7	36.0	17.8	25.4	16.4	19.9	15.8	13.6	15.4	13.0	90	64	94	9	8	9	0	0	N 2	5.6	●, ☇ n, p.
18	38.5	38.0	36.8	16.6	22.2	18.2	19.0	12.8	10.9	11.2	10.7	77	56	69	7	6	0	N 2	SW 2	S 3	0.5	
19	38.5	39.0	40.5	13.2	19.2	13.0	15.1	11.2	8.7	7.9	8.3	77	48	75	1	6	1	SW 7	SW 9	SW 7	—	● n.
20	43.6	43.9	43.4	15.4	22.0	19.0	18.8	11.7	10.2	9.3	10.8	79	47	66	1	5	1	0	SW 7	S 2	—	
21	44.8	44.0	42.2	20.2	28.2	24.8	24.4	15.3	11.0	12.7	11.8	62	44	51	0	4	9	S 3	0	S 2	—	
22	41.3	38.5	35.0	20.8	19.0	18.6	19.5	17.8	11.5	13.8	14.1	63	85	88	10	10	10	0	NE 2	0	3.5	● a, p.
23	35.0	36.9	37.6	16.8	16.0	14.8	15.9	14.3	12.8	9.6	9.5	90	71	76	2	10	10	S 3	SW 7	SW12	—	
24	41.6	42.9	44.7	15.2	23.8	18.8	19.3	12.8	10.4	10.6	10.7	81	49	66	0	5	0	NW 5	NW 5	0	—	
25	46.6	45.9	44.4	18.0	25.4	22.6	22.0	15.3	11.2	11.1	11.4	73	47	54	4	8	4	S 3	S 3	S 2	—	
26	43.3	42.2	40.9	18.8	27.6	18.8	21.7	17.8	11.5	11.7	12.7	71	42	79	10	10	10	0	S 7	N 2	—	
27	37.4	37.2	38.7	18.0	26.4	13.6	19.3	13.3	12.6	13.5	10.3	82	53	89	4	8	2	N 2	NW 2	SW 7	1.0	● p.
28	39.7	40.5	41.1	14.8	21.6	18.6	18.3	10.7	10.1	11.6	10.5	81	61	66	0	5	0	SW 2	SW 3	0	—	
29	43.7	42.9	43.4	18.2	24.8	18.6	20.5	14.8	11.9	11.2	10.5	76	48	66	0	3	1	0	NW 3	0	—	
30	45.3	44.6	44.4	17.0	24.4	19.2	20.2	12.8	10.9	10.5	10.1	76	47	61	1	5	0	0	SE 2	NE 3	—	
31	44.9	43.4	42.3	16.6	27.2	22.2	22.0	12.8	9.8	11.0	10.3	69	41	52	1	6	8	NE 2	SE 2	NE 2	—	
Срд. Moy.	739.7	739.2	739.1	19.8	25.8	21.4	22.3	16.5	12.7	13.0	12.5	74	54	67	3.0	5.8	3.9	1.5	3.5	2.0	46.2	

Августъ. — Août.

1	742.3	741.3	740.0	18.4	29.4	24.0	23.9	14.8	—	—	—	—	—	—	5	3	10	E 5	0	0	—	
2	40.5	39.2	39.7	21.4	30.4	22.6	24.8	16.8	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 5	SE 9	SE 3	—	
3	39.8	39.2	39.6	19.2	27.6	22.0	22.9	17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SE 3	SE 7	0	—	
4	40.1	40.0	40.1	18.7	23.2	21.6	21.2	14.4	—	—	—	—	—	—	6	9	9	0	NE 2	0	—	
5	40.0	38.2	39.7	19.8	28.8	18.6	22.4	16.3	—	—	—	—	—	—	1	5	10	0	NE17	SE 2	0.4	☇ 2.
6	40.0	41.6	42.3	16.0	19.2	18.0	17.7	15.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 7	0	0.1	● n, 1, p.
7	44.4	43.7	43.4	16.0	24.8	21.8	20.9	12.8	—	—	—	—	—	—	10	6	5	NW 2	0	0	—	
8	44.3	44.2	44.6	22.4	31.0	23.8	25.7	18.9	—	—	—	—	—	—	2	7	2	0	SE 5	0	—	
9	45.4	45.1	45.9	21.4	30.6	24.0	25.3	14.3	—	—	—	—	—	—	5	5	1	0	S 2	0	—	
10	46.3	45.1	44.9	19.8	31.2	25.0	25.3	17.3	—	—	—	—	—	—	1	3	1	NE 3	NE17	0	—	☇ 2.
11	46.3	44.7	46.1	21.6	33.8	25.0	26.8	19.4	—	—	—	—	—	—	0	9	10	NE 2	SE17	0	—	☇ 2.
12	45.5	43.9	44.2	21.0	32.2	21.8	25.0	17.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 9	0	1.3	● p.
13	43.2	43.2	44.6	19.0	27.4	18.2	21.5	18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	0	N17	—	●, ☇ 1; ☇ 3.
14	47.6	47.4	47.1	8.0	15.2	11.4	11.5	7.2	—	—	—	—	—	—	8	2	3	N17	NW12	NW 9	—	☇ 1.
15	46.3	43.6	43.7	9.4	17.5	14.4	13.8	6.3	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NW 7	NW17	NW12	—	☇ 2.
16	44.1	41.6	42.3	12.2	19.2	18.0	16.5	8.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 9	NE 7	0	—	
17	44.0	45.4	44.9	16.0	24.4	20.8	20.4	12.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 2	N 7	N 2	—	
18	46.1	43.8	43.3	17.4	29.2	23.0	23.2	14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 5	0	—	
19	42.0	40.8	38.3	19.8	30.8	26.2	25.6	16.3	—	—	—	—	—	—	0	2	5	SW 2	SW 5	SW 3	—	
20	36.6	34.7	35.9	20.0	30.0	17.4	22.5	16.3	—	—	—	—	—	—	0	7	10	SW 5	SW12	SW 5	4.6	●, ☇ p.
21	37.7	37.6	38.5	12.4	18.2	11.8	14.1	10.7	—	—	—	—	—	—	0	5	0	NW 5	W 7	W 7	—	
22	39.8	40.4	42.5	9.4	17.4	11.6	12.8	9.2	—	—	—	—	—	—	3	7	0	SW 5	NW12	SW 3	—	
23	43.7	44.2	44.1	10.8	15.8	14.6	13.7	7.7	—	—	—	—	—	—	0	10	0	W 5	NW17	NW 7	—	☇ 2.
24	45.2	44.6	44.7	14.0	21.2	16.2	17.1	10.7	—	—	—	—	—	—	0	10	3	0	NW 3	0	—	
25	45.7	45.4	44.6	12.6	22.0	12.8	15.8	9.7	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NE 3	0	—	
26	44.6	43.5	43.1	13.0	24.0	17.0	18.0	10.7	—	—	—	—	—	—	3	5	0	SE 3	0	0	0.2	● p.
27	43.4	41.0	40.8	14.6	26.8	20.2	20.5	11.2	—	—	—	—	—	—	0	7	5	S 2	SW 2	0	—	
28	41.6	41.4	41.6	16.2	21.6	15.2	17.7	13.8	—	—	—	—	—	—	5	5	3	NW 3	N 5	NW 7	—	
29	43.1	43.1	44.4	11.2	19.4	14.6	15.1	9.7	—	—	—	—	—	—	5	5	0	N 7	NE 5	0	—	
30	45.4	44.0	43.2	11.0	19.4	13.0	14.5	8.2	—	—	—	—	—	—	0	8	0	N 3	N 3	N 5	—	
31	44.2	43.3	42.6	9.8	17.0	14.0	13.6	6.7	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	N 9	0	—	
Срд. Moy.	743.2	742.4	742.6	15.9	24.5	18.7	19.7	13.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.1	4.4	3.1	7.2	2.6	6.6	

Пенза (Гимназія). 1898. Penza (Gymnase).

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.3	742.2	743.5	11.4	20.6	14.4	15.5	9.2	6.4	8.7	6.6	64	48	54	8	3	7	0	0	0	—	
2	45.6	45.2	44.2	10.4	21.4	15.6	15.8	8.7	5.6	7.0	6.4	59	37	48	0	0	9	SE 3	E 2	SW 3	—	
3	43.5	43.6	42.1	14.4	12.0	11.6	12.7	11.6	5.8	9.8	9.4	48	95	93	10	10	5	SE 5	0	0	7.6	● a, 2, p.
4	40.5	38.4	36.4	9.2	17.5	12.5	13.1	7.2	8.2	7.2	6.1	95	49	57	2	10	5	SW 5	SW 3	0	—	
5	35.0	34.8	36.0	11.4	15.8	10.0	12.4	10.0	7.4	8.7	9.2	73	64	00	10	10	5	0	SW 9	0	4.0	● p.
6	36.5	38.1	37.9	8.8	12.6	9.8	10.4	8.8	8.5	7.5	6.9	00	69	76	10	10	0	0	0	0	1.6	● n, a.
7	38.1	37.7	37.2	7.2	11.0	5.7	8.0	5.7	7.4	7.7	6.9	98	79	00	3	10	2	S 3	S 2	SSW 2	2.0	● n, a, 2.
8	37.1	37.8	36.3	6.0	10.6	7.8	8.1	4.8	6.8	7.2	6.9	97	74	88	10	7	0	S 2	SE 5	SW 5	3.8	● a, p.
9	32.7	32.7	33.1	7.0	8.8	8.8	8.2	5.3	7.0	8.5	8.0	94	00	95	10	10	5	SW 9	SW 7	SW 3	10.0	● n, 1, a, 2, p.
10	33.6	33.9	34.8	7.0	9.1	6.5	7.5	5.8	7.0	7.3	6.7	94	86	93	10	10	10	SW 2	0	S 2	0.8	● n, a.
11	37.0	38.3	38.1	7.9	12.4	10.0	10.1	5.1	7.4	7.2	7.5	93	68	82	10	10	10	0	0	0	0.5	● 3.
12	37.1	37.1	42.5	9.2	15.8	9.8	11.6	8.2	8.7	9.2	8.3	05	68	92	10	10	0	SW 2	W24	W12	3.8	● 1, a; ⸗ 2.
13	46.5	47.5	48.5	6.8	14.4	11.0	10.7	5.8	6.7	7.9	7.8	91	64	80	10	8	0	0	NW 3	0	—	≡ a.
14	48.9	48.4	47.9	9.8	18.6	13.2	13.9	7.2	9.0	8.4	7.7	00	53	68	0	4	0	0	0	N 2	—	
15	48.5	45.4	42.2	9.0	20.0	14.6	14.5	7.7	7.3	8.4	7.5	86	48	60	3	8	5	SW 7	SW12	SW 7	—	
16	38.6	37.5	37.0	11.7	13.6	10.4	11.9	*10.4*	7.2	9.9	8.7	70	86	93	5	10	10	SW12	SW 3	0	9.5	● a, p, 3.
17	35.5	35.0	33.5	10.4	12.0	10.4	10.9	*9.7*	8.7	9.6	9.4	93	93	00	10	10	10	0	0	NW 7	39.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
18	29.0	32.6	38.4	11.2	13.8	8.2	11.1	8.2	9.4	8.9	6.8	95	76	83	10	10	5	SE12	SE24	SW17	6.0	● n, a, p; ⸗ 2, 3.
19	41.1	41.6	42.9	7.0	10.0	8.6	8.5	5.3	7.0	8.1	7.4	94	88	89	3	8	8	0	S 2	0	1.7	● a, p.
20	42.1	41.6	40.6	5.4	12.0	8.4	8.6	4.3	6.2	6.5	7.7	92	63	93	2	7	10	0	NE 7	0	4.7	● p, 3.
21	39.6	40.1	41.1	6.0	9.4	8.0	7.8	5.3	6.5	7.2	7.0	93	82	88	10	8	0	SW 9	S 7	SW 3	2.1	
22	40.0	39.9	41.1	6.0	10.4	8.0	8.1	4.8	6.5	6.8	6.7	93	72	83	10	10	0	SE 7	S12	0	3.4	● n, 1, a; ≡ a.
23	37.6	39.6	40.6	10.4	15.2	11.8	12.5	7.2	8.7	10.1	9.0	93	78	94	10	7	8	S 5	SW12	SW 5	4.2	● n, a, p.
24	40.2	40.5	41.5	11.8	19.4	13.8	15.0	10.4	9.2	10.4	9.5	90	62	81	10	5	7	S 3	S17	S 3	0.6	● n, p; ⸗ 2.
25	45.5	46.6	46.8	11.1	18.9	14.9	15.0	9.8	9.9	11.2	8.8	00	69	70	10	10⁰	2	0	0	S 3	—	≡ 1, a; Ψ⁰ 3.
26	45.4	42.0	43.0	12.3	22.2	11.2	15.4	10.9	7.7	9.5	7.4	72	49	72	8⁰	2	7	S 3	SE 9	SW 9	—	
27	48.5	50.5	51.5	6.8	13.4	9.6	9.9	5.5	6.3	5.6	5.8	85	49	65	0	5	8	SW 3	SW 7	0	—	⊐ 1, a.
28	51.3	50.8	49.8	6.9	13.0	9.6	9.8	5.3	6.7	6.2	5.5	90	55	61	7⁰	8	10	0	0	0	—	⊐. ≡⁰ 1.
29	47.3	47.5	44.0	5.6	15.4	10.0	10.3	4.8	6.2	6.9	8.9	91	53	98	10	10	10	S 5	SW17	SW 5	2.6	⸗ 2; ● p, 3.
30	44.2	45.8	47.5	4.2	8.6	6.2	6.3	3.8	5.8	5.4	6.2	93	65	88	0	10	10	NW 2	NW 9	NW 5	—	● n.
Срд. Moy.	741.0	741.1	741.3	8.7	14.3	10.4	11.1	7.2	7.4	8.1	7.6	88	68	81	7.0	8.0	5.6	3.3	6.4	3.1	107.9	

Октябрь. — Octobre.

1	748.0	748.6	751.0	4.8	6.1	1.2	4.0	1.2	5.5	4.9	3.5	86	71	68	10	10	10	NW 3	NNW 9	NE 9	0.3	● p.
2	53.2	53.7	53.3	— 1.0	5.0	1.6	1.9	— 3.2	3.7	3.2	3.1	86	49	59	0	5⁰	0	0	0	0	—	⊔⊔ n.
3	51.0	43.1	42.3	— 1.8	7.0	3.8	3.0	— 2.7	3.3	3.8	4.2	82	50	70	4	0	10	S 3	SW 9	W12	10.2	⊔ n; ● p, 3; ⸗ p.
4	35.8	34.8	34.8	5.4	10.2	5.8	7.1	2.7	6.3	7.6	6.3	94	82	91	10	10	10	SW 3	W 5	SW 3	2.0	● n, 1, 2.
5	36.8	37.3	38.3	3.2	5.8	3.6	4.2	2.8	5.5	5.8	5.0	94	86	85	10	8	2	W 2	SW 5	SW 5	0.5	● a.
6	37.7	37.3	37.8	2.1	5.4	2.2	3.2	2.1	4.6	4.4	4.9	86	61	90	10	10	9	SW 3	SW 3	0	4.5	
7	37.3	37.9	39.6	1.4	6.6	1.3	3.1	1.3	4.8	4.6	4.7	94	63	92	10	7	0	0	0	0	0.0	●, △ n; ⁰ p.
8	40.4	39.9	40.4	0.6	3.8	0.6	1.7	— 0.2	4.5	5.6	4.5	94	94	94	10	10	0	0	SW 9	0	1.2	⊔n; ⁰n,a,p; ≡a; ● 2.
9	40.4	39.9	38.4	— 1.0	4.6	1.2	1.6	— 1.2	4.0	4.2	4.4	94	67	87	10	5	10	0	NE 2	0	—	
10	35.1	34.6	38.1	1.0	1.4	0.0	0.8	0.0	4.7	4.8	4.3	94	94	94	10	10	10	0	0	0	9.4	⁰ 1, a, p, 3.
11	40.1	39.1	38.6	— 0.4	1.8	1.0	0.8	— 1.2	4.2	3.6	4.5	94	69	90	10	10	10	0	W 9	SW12	—	⸗ p.
12	38.1	38.6	38.1	2.0	3.2	4.8	3.3	0.8	5.0	5.2	5.4	94	90	83	10	10	10	SW 7	SW24	SW 7	—	⸗ 2.
13	37.1	35.9	33.3	1.6	5.2	3.9	3.6	1.5	4.7	4.5	4.2	91	68	68	10	10	10	SW 7	SSW12	W12	—	⸗ p.
14	33.7	34.4	33.2	0.0	0.8	— 1.0	— 0.1	— 1.0	3.3	4.3	4.0	72	69	94	10	10	10	0	0	0	10.8	⁰ p, 3.
15	27.6	28.2	35.2	— 2.0	— 5.4	— 8.1	— 5.2	— 8.1	3.7	2.8	2.2	94	94	92	10	10	4	NW 5	SW24	NW12	0.7	⁰n,1,2,p; ⸗2,p; ⸗ 2.
16	38.7	40.6	41.1	— 7.0	— 1.8	— 7.4	— 5.4	— 8.3	2.2	2.7	2.2	84	68	86	6	3	0	NW 7	NW 5	0	—	
17	40.7	40.6	41.1	— 9.8	— 3.2	— 8.1	— 7.0	—12.2	2.0	2.3	1.9	94	64	80	10	10	0	0	NW 2	0	—	
18	44.3	44.6	*41.5*	—11.7	— 2.6	— 6.2	— 6.8	—12.7	1.6	1.9	1.9	88	50	66	0	3	10	0	SE 3	S 3	8.8	
19	33.3	33.6	38.4	— 6.4	— 4.4	— 8.5	— 6.4	— 8.5	2.6	2.6	2.2	94	79	94	10	10	3	0	NE 3	NW12	3.5	⁰ n, 1, a, p; ⸗ p.
20	50.0	55.0	59.8	—11.3	— 5.4	—10.7	— 9.1	—11.3	1.7	2.1	1.8	94	68	90	0	3	10	NW12	NW12	NW 5	—	⸗ a.
21	62.9	62.0	60.3	— 7.4	— 3.5	— 6.0	— 5.6	—10.8	2.4	2.5	2.4	94	72	86	10	10⁰	10	0	SSE 1	SW 5	—	
22	58.4	56.4	52.9	— 5.2	— 1.2	— 1.6	— 2.7	— 6.3	2.6	3.4	3.8	84	81	94	8	10	10	SE 5	SE12	SE17	1.0	⸗ 3.
23	47.4	46.4	47.3	0.8	1.2	0.8	0.9	— 1.7	4.6	4.7	4.6	94	94	94	10	10	10	S17	S 2	0	3.5	●, ≡ n, 1, a; ⸗ 1.
24	48.5	49.9	50.5	— 0.2	1.0	— 0.8	0.0	— 0.8	4.3	4.2	4.1	94	84	94	10	10	10	NNW 3	NW 3	0	—	
25	48.5	47.9	48.2	— 1.1	0.8	— 1.2	— 0.5	— 1.5	4.0	4.2	4.0	94	88	93	10	10	10	0	SW 3	0	—	≡ 1, a, 2, p, 3; ⋁ 3.
26	46.5	45.7	43.2	— 2.5	— 1.6	— 1.6	— 1.9	— 2.7	3.5	3.7	3.8	92	91	94	10	10	10	WSW 3	SW 9	SW 7	—	≡ n; ⋁ n, 1, a.
27	39.1	35.9	31.0	— 0.9	0.0	2.3	0.5	— 1.6	4.0	4.3	5.1	94	94	94	10	10	10	SSW 5	SSW 7	W 3	3.5	≡, ⋁n,1,a; ∽a,2; ⁰p;
28	31.2	31.7	34.1	2.3	2.9	1.1	2.1	1.0	4.8	4.2	4.0	88	74	81	10	10	10	W 3	0	WNW 3	0.5	● n, a. [● p, 3.
29	38.1	41.1	44.4	— 0.4	— 1.6	— 5.0	— 2.3	— 5.0	3.5	2.8	2.0	79	69	64	10	10	10	NNW 5	NW 7	N 1	0.3	⁰ p.
30	48.9	50.7	52.2	— 6.9	— 2.4	— 3.8	— 4.4	— 7.8	1.9	2.4	2.4	70	63	72	9	10	5⁰	NNE 2	NNW 3	0	—	⁰ n; Ψ 3.
31	51.9	51.1	49.8	— 5.3	— 1.0	— 2.4	— 2.9	— 5.4	2.6	2.9	3.0	85	68	78	10⁰	10⁰	8	0	S 5	S 5	—	
Срд. Moy.	742.6	742.5	742.8	— 1.8	1.2	— 1.2	— 0.6	— 3.3	3.7	3.9	3.7	89	75	84	8.6	8.5	7.5	3.1	6.1	4.3	60.7	

Пенза (Гимназія). 1898. Penza (Gymnase).

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	747.3	748.1	— 4.0	3.0	0.8	— 0.1	— 4.3	2.7	3.7	4.2	79	66	85	0	7⁰	10	S 7	S 12	WSW 1	0.1	
2	47.3	48.7	42.8	1.0	2.6	1.9	1.8	0.5	4.6	5.1	4.9	92	93	93	10	10	10	SW 3	0	0	3.5	● 1, a; ≡ 1, a, 2, p, 3.
3	40.9	42.1	44.4	1.4	7.1	2.8	3.8	0.8	4.6	4.0	4.6	92	54	80	10	4⁰	4	SW 5	NNW 1	0	0.5	● n, 1, a; ≡ n, a.
4	42.6	41.2	39.4	1.9	6.4	8.0	5.4	0.1	5.0	6.7	7.1	94	93	89	10	10	10	SSW 1	SW 4	SW 5	0.8	≡² n, 1, p.
5	38.8	39.5	42.3	7.6	6.6	4.9	6.4	4.8	7.0	6.6	5.2	90	92	80	10	10	0	SW 5	SSW 2	0	0.5	● n, p; ≡ a, 2, p.
6	43.8	44.3	43.0	0.4	2.8	2.9	2.0	0.2	4.5	4.9	5.1	94	88	90	10	10	10	0	SW 1	SW 5	1.7	≡ n, 1, a.
7	35.3	34.8	34.8	6.2	6.8	4.6	5.9	2.8	6.5	6.4	5.4	91	86	85	10	10	10	SW 7	0	0	18.5	● n, 1, a, p, 3.
8	38.3	41.1	44.4	— 3.6	— 5.2	— 9.2	— 6.0	— 9.3	2.9	1.8	1.4	82	60	64	10	10	10	N 7	NNW 7	NNW 5	1.2	✳ n, a, p; ☾⁰ 1.
9	44.2	45.7	45.9	—10.5	— 9.8	—11.4	—10.6	—11.5	1.6	1.4	1.3	79	68	69	9	10⁰	0	N 4	NNW 3	0	1.2	✳ n, 1, a, p; ✣ 1.
10	42.0	38.0	33.0	— 9.6	— 6.0	— 4.0	— 6.5	—12.0	1.7	2.3	3.0	81	80	89	10⁰	10⁰	10	0	SSW 3	SSW 3	2.0	✳ p, 3.
11	38.9	44.5	49.2	— 4.4	— 3.0	— 4.0	— 3.8	— 4.8	2.8	3.1	2.9	87	85	85	10⁰	10	10⁰	NE 2	0	0	1.2	✳ a.
12	49.4	48.8	48.0	— 1.9	0.4	— 0.6	— 0.7	— 4.4	3.5	4.0	3.8	89	86	86	10	10⁰	10	0	W 1	0	0.6	✣ n; ✳ n, p, 3.
13	45.9	44.6	43.9	— 0.4	0.0	— 0.8	— 0.4	— 1.2	4.0	3.9	3.4	90	86	80	10	10	10	NW 3	0	NW 3	—	≡⁰ a, p; ⋁ 2.
14	47.0	47.8	49.6	— 1.3	— 1.4	— 3.4	— 2.0	— 3.4	3.1	3.0	2.4	74	72	66	10	10	10⁰	NW 3	N 3	N 5	—	
15	50.8	50.0	49.5	— 9.3	— 5.5	— 4.4	— 6.4	—10.5	1.6	2.0	2.4	72	66	75	10	10	10	0	SSW 1	0	—	
16	51.6	53.5	56.0	— 5.2	— 4.2	— 4.6	— 4.7	— 5.2	2.5	2.4	2.3	81	74	73	10	10	10	0	0	SSW 3	—	
17	57.9	58.7	59.6	— 5.6	— 5.0	— 5.0	— 5.2	— 6.1	2.5	2.5	2.4	84	82	80	10	10	10	S 3	S 5	SW 3	—	
18	58.8	56.9	51.7	— 5.6	— 5.5	— 5.4	— 5.5	— 5.8	2.4	2.4	2.6	79	79	85	10	10	10	SW 4	0	WSW 7	0.7	
19	44.6	43.1	45.3	— 5.0	— 2.1	— 2.0	— 3.0	— 5.4	2.7	3.4	3.5	86	88	89	10	10	10	SSW 3	SW 1	NE 4	2.3	✣ n; ✳ n, a, p.
20	50.2	53.2	54.3	— 2.1	— 1.1	— 4.0	— 2.4	— 4.3	3.4	3.4	2.3	87	79	68	9	10	10	N 1	NE 1	SW 1	—	
21	53.6	54.5	52.8	— 2.9	— 1.2	— 1.0	— 1.7	— 4.8	2.6	3.4	3.6	70	80	83	10	10	10	SW 3	0	0	—	
22	53.1	51.8	50.9	— 8.1	— 3.1	— 4.5	— 5.2	— 8.4	2.1	2.6	2.6	84	73	81	0	2⁰	10	SSW 3	SSW 1	0	0.1	
23	47.6	44.2	41.7	— 2.6	— 2.5	— 6.5	— 3.9	— 6.8	3.2	2.5	2.4	86	66	86	8	10	10	SE 1	SE 2	SE 3	1.0	✳⁰ n, p; ✣ p.
24	39.4	40.8	43.2	— 1.8	0.2	— 0.5	— 0.7	— 6.5	3.7	4.2	3.8	92	90	86	10	10	10	0	SW 1	W 3	0.5	✳⁰ n.
25	46.8	46.8	42.8	— 0.3	0.2	1.4	0.4	— 0.7	4.1	4.2	4.6	90	90	90	10	10	10	W 1	0	0	20.3	≡ 1, a; ● p, 3.
26	39.7	40.2	43.3	1.6	2.1	3.6	2.4	1.4	4.7	5.1	5.6	91	94	94	10	10	10	SSW 5	SW 4	0	1.1	● n, 1, a; ≡ a, 2, p, 3.
27	42.9	41.8	41.8	1.3	3.3	5.5	3.4	1.3	4.8	5.4	5.8	94	94	86	10	10	10	SW 4	S 1	SW 5	0.5	≡² n, 1, a, 2.
28	45.8	45.8	46.0	2.5	3.8	3.0	3.1	1.9	5.2	5.6	5.2	94	93	91	10	9	10⁰	S 1	S 2	SSE 5	—	≡² n, 1.
29	45.8	45.3	47.0	4.4	3.6	3.4	3.8	2.3	5.6	5.5	5.4	90	93	94	10	10	10	S 7	S 3	W 1	0.2	
30	51.2	52.9	54.5	2.4	2.3	2.2	2.3	1.9	5.2	5.1	5.1	94	94	94	10	10	10	0	0	SSW 3	0.5	≡⁰ n, a; ● p.
Срд. Moy.	746.1	746.3	746.3	— 1.8	— 0.1	— 0.9	— 0.9	— 3.2	3.7	3.9	3.8	86	81	83	9.2	9.4	9.1	2.8	2.0	2.2	59.0	

Декабрь. — Décembre.

1	752.9	750.8	747.9	2.0	2.8	2.6	2.5	1.5	5.0	5.3	5.2	94	94	94	10	10	10	S 3	SW 7	SW 2	0.1	●⁰ n; ⸝ 2.
2	46.5	45.7	44.2	3.0	3.0	4.7	3.0	2.5	5.4	5.4	6.0	94	94	94	10	10	10	S 2	S 4	0	1.2	●⁰ n, p; ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
3	42.7	42.7	40.4	4.0	4.3	4.0	4.1	2.3	5.7	5.5	4.4	93	89	83	10⁰	10	10	SW 9	SSW 4	SW 3	1.0	●⁰, ≡ n.
4	33.6	32.3	32.1	4.4	5.5	1.9	3.9	1.8	5.7	4.2	4.2	92	63	79	10	10	10	WSW 4	SW 3	SW 3	2.5	● n, 1, 2.
5	35.8	37.0	39.1	0.2	0.4	— 1.0	— 0.1	— 1.0	3.2	2.9	2.8	70	62	66	10	10	10	SW 3	0	0	0.0	△⁰ 3.
6	40.8	35.7	29.9	— 2.7	— 1.8	4.0	— 0.2	— 2.7	2.2	3.4	5.5	60	87	90	10	10	10	0	S 12	SW 5	9.0	✳a, 2, p; ⸝ a, p; ● p. 3.
7	39.2	43.9	45.3	— 3.6	— 5.2	— 5.6	— 4.8	— 5.6	2.9	2.5	2.3	82	80	78	10	10	10	N 5	N 1	SW 2	7.0	
8	39.8	41.2	41.9	1.6	2.2	1.0	1.6	— 3.7	4.9	4.9	4.6	94	91	93	10	10⁰	10⁰	W 1	WSW 3	WSW 3	—	✳ n; ≡⁰ p.
9	39.3	37.7	36.4	1.4	3.0	3.0	2.5	1.0	4.8	5.4	4.7	94	94	83	10	10	10	SW 7	S 4	SW 3	1.6	≡ 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
10	43.6	48.6	51.6	— 1.2	— 1.0	— 4.8	— 2.3	— 4.9	2.4	2.4	2.6	56	55	85	5	0	0	SW 7	W 5	WSW 1	—	⋁ 3.
11	47.2	43.8	38.9	— 6.1	— 3.0	— 2.5	— 3.9	— 6.3	2.4	2.9	3.4	85	81	90	5⁰	10	10	SSW 4	W 1	S 3	3.8	⋁ 1; ✳, ✣ p, 3.
12	33.7	33.3	34.6	— 0.3	0.2	0.2	0.0	— 2.5	3.6	4.4	4.4	81	94	94	10	10	10⁰	W 3	SSW 1	SW 2	1.6	✳ n, a.
13	36.5	37.0	36.0	0.0	— 0.4	— 1.8	— 0.7	— 1.9	4.3	3.9	3.4	94	89	85	10	10	10	0	0	0	0.1	✳⁰ n, a, 2.
14	32.0	29.8	30.0	— 1.2	— 0.9	— 0.5	— 0.9	— 1.8	3.0	3.6	3.7	70	84	85	10	10	6	SSW 6	SSW 9	SW 5	0.4	✳, ✣ a, 2.
15	28.0	27.8	31.7	— 1.5	— 5.4	—10.4	— 5.8	—11.3	3.4	2.1	1.5	82	71	76	10	10	10⁰	SSW 4	SW 7	S 3	1.1	✳ a, p.
16	30.8	26.8	24.2	— 3.4	— 2.2	0.3	— 1.8	—10.5	3.0	3.6	4.2	84	90	90	10	10	10	S 9	SE 5	WSW 9	3.4	✳ n, 1, a, 2.
17	27.1	29.1	31.6	— 6.2	—18.0	—16.2	—13.5	—18.6	2.5	0.8	1.0	86	77	80	10	10	10	0	NNW 6	NW 1	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
18	34.6	33.9	30.2	—18.2	—17.1	—11.1	—15.5	—18.6	0.8	0.9	1.5	80	73	80	5⁰	6⁰	10	W 1	SW 7	WNW 6	1.6	✣ n, p, 3; ⸝ a.
19	28.8	32.0	31.9	—10.9	—17.0	—20.5	—16.1	—21.4	1.4	0.8	0.7	73	71	77	9	0	3⁰	0	NW 3	SW 5	1.5	✣, ✳ n.
20	29.0	28.2	25.1	—13.9	— 8.8	— 7.4	—10.0	—20.5	1.3	1.9	2.2	81	84	86	10	10	10	S 7	SSE 3	0	5.0	✳ n, 3; ⊔ a, 2, p.
21	24.8	28.2	32.1	— 5.0	— 4.5	—12.1	— 7.2	—12.6	2.7	2.6	1.4	89	82	81	10	7⁰	10	WSW 1	SW 6	WSW 5	0.4	✳ n; △ p.
22	39.2	43.2	45.9	—16.8	—15.0	—17.5	—16.4	—18.0	0.9	0.9	0.8	72	68	75	0	0	10⁰	0	0	N 3	—	⸝ a.
23	48.4	48.8	50.2	—17.1	—14.7	—18.0	—16.6	—18.0	0.9	0.9	0.8	73	66	77	10	10⁰	0	NW 3	0	0	—	
24	50.8	50.3	49.5	—20.1	—20.6	—22.8	—21.2	—22.9	0.7	0.6	0.5	79	75	78	10	0	10⁰	N 3	N 5	N 3	—	⊔ 3.
25	45.6	42.6	37.5	—25.9	—21.6	—15.6	—21.0	—26.4	0.4	0.6	1.1	76	76	79	2	10	10	0	S 1	SW 3	1.5	⊔ 1, a, 2, p, 3; ✳ a, 2, p.
26	34.1	33.3	31.8	— 7.9	— 1.6	— 2.0	— 3.8	—15.6	2.0	3.8	3.5	80	94	90	10	10	10	W 1	SW 3	S 3	1.8	✳ n, p, 3; ⊔ 1.
27	33.0	32.3	28.2	— 3.4	— 3.0	1.2	— 1.7	— 5.8	2.6	3.3	4.5	75	90	90	5	10	10	NW 3	S 3	W 5	1.6	✳ n, a, 2, p.
28	29.9	33.3	36.7	1.7	1.9	0.7	1.4	0.7	3.8	3.7	4.4	74	70	90	10	10	10	0	W 3	SW 5	—	
29	37.8	38.0	38.7	— 7.0	— 4.0	— 4.6	— 5.2	— 7.3	2.2	2.4	2.8	82	70	87	0	0	0	0	SW 12	WSW 9	—	⸝ a, p.
30	40.2	42.8	46.5	— 6.4	— 2.3	— 4.8	— 4.5	— 7.8	2.3	3.3	2.8	84	86	89	10	10	10	SW 9	0	WSW 4	—	
31	48.8	49.5	49.8	— 4.7	— 5.1	— 3.3	— 4.4	— 5.5	3.0	2.9	3.3	92	94	94	10	10	10	SSW 4	SW 5	0	—	≡); ⋁ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	737.9	738.1	737.7	— 5.3	— 4.8	— 5.1	— 5.1	— 8.5	2.9	3.0	3.0	81	80	84	8.4	8.2	8.7	3.2	4.3	3.4	47.7	

1898.

Полибино. Январь. — Janvier. Polibino.

Широта — Latitude: 53° 44′. Долгота — Longitude: 52° 56′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	759.6	762.7	— 2.0	0.8	— 4.1	— 1.8	— 4.1	3.5	4.0	2.9	90	82	86	10	8	10	WNW 4	NNW 6	ENE 1	—	
2	63.8	63.6	64.7	— 3.2	— 6.4	—12.6	— 7.4	—12.9	3.2	2.3	1.2	89	82	75	10	1	0	WSW 2	SSW 3	0	—	
3	64.2	64.4	64.7	—15.0	— 6.8	—16.0	—12.6	—18.5	0.9	1.6	1.0	70	59	76	0	0	0	WSW 2	W 2	SE 2	—	
4	64.1	64.3	66.1	—13.2	— 8.5	—16.9	—12.9	—17.3	1.0	1.3	0.9	66	55	80	5	0	9	W 2	SSW 2	SSW 3	—	
5	67.5	68.6	68.6	—16.7	—16.4	—15.8	—16.3	—18.5	1.1	1.0	1.2	91	87	89	10	10	10	SSW 1	SSW 2	SSW 4	—	⊔ n, 1, a, 3.
6	66.9	66.0	63.6	—13.8	—11.6	—15.8	—13.7	—17.2	1.4	1.7	1.2	90	93	88	10	10	10	SSW 2	SSW 5	SSW 7	0.0	⊔ n.
7	60.2	58.8	56.3	—14.4	—11.5	—10.8	—12.2	—16.0	1.2	1.5	1.7	84	83	86	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SSW 6	0.0	✳ n, a, 3.
8	54.1	54.5	53.9	—11.4	—10.1	—10.2	—10.6	—11.5	1.6	1.8	1.8	85	86	89	10	10	10	SW 6	WSW 2	0	0.9	✳ n, 1, a.
9	53.2	53.1	52.3	— 8.8	— 6.4	— 6.8	— 7.3	—10.4	2.0	2.4	2.6	89	87	94	10	10	10	0	0	WSW 2	3.6	✳ n, a, p, 3.
10	58.6	62.3	66.3	—25.0	—26.6	—29.6	—27.1	—30.4	0.5	0.4	0.3	84	70	72	0	0	0	NNE 12	NNE 14	NNE 5	—	⊹ n, 1, a, 2, p.
11	70.5	72.1	72.7	—32.4	—30.8	—31.9	—31.7	—36.5	0.2	0.2	0.2	75	72	78	0	0	0	NNE 2	W 3	0	—	
12	69.7	67.8	65.9	—26.0	—22.1	—20.2	—22.8	—33.2	0.4	0.5	0.7	70	72	79	10	10	10	SSW 5	SSW 10	SSW 10	1.7	⊹ a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
13	63.1	62.7	63.1	—18.3	—15.4	—13.4	—15.7	—20.2	0.9	1.1	1.3	83	81	83	10	10	10	SSW 12	SSW 10	SSW 7	0.5	✳, ⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
14	63.7	64.2	62.5	—11.5	— 7.1	— 8.6	— 9.1	—13.4	1.6	2.0	2.1	85	78	90	10	10	10	SSW 4	0	SSW 7	0.0	✳ n, 1, a, p, 3; ⊹ p, 3.
15	57.2	54.5	49.0	— 7.4	— 6.3	— 7.3	— 7.0	— 9.9	2.2	2.4	2.2	86	87	88	10	4	10	SSW 12	SSW 17	SW 20	0.2	⊹ n, 1, a, 2, p, 3; 🌂 a, 2, p 3.
16	43.7	44.7	46.8	— 6.6	— 9.8	—14.4	—10.3	—14.4	2.5	1.8	1.2	90	86	85	10	10	10	SW 17	SSW 14	S 9	1.7	✳ ⊹ n 1 a 2 p 3; 🌂 n 1 ap
17	48.4	49.1	51.0	—12.3	—11.6	—15.5	—13.1	—17.2	1.4	1.4	1.1	83	78	87	10	10	10	NE 2	NNE 2	0	—	
18	53.1	53.2	49.3	—11.0	— 9.1	—10.3	—10.1	—15.7	1.6	1.8	1.7	84	77	84	10	10	10	0	WSW 2	SW 10	0.2	✳, ⊹ p, 3.
19	48.6	52.1	52.0	— 3.8	— 2.2	— 5.4	— 3.8	—10.4	3.1	2.9	2.3	91	75	76	9	2	10	WSW 4	NW 10	WSW 8	0.0	
20	43.8	44.2	38.1	— 2.4	1.0	— 0.2	— 0.5	— 8.6	3.8	4.6	4.3	97	92	94	10	10	10	SW 12	SSW 8	SSW 17	0.0	✳, ⊹ n, 1, a, 3; 🌂 n, a, 3.
21	38.5	42.9	44.2	2.2	— 1.8	— 5.4	— 1.7	— 5.9	4.0	2.2	2.6	75	57	86	10	0	0	WSW 14	WNW 12	SW 10	—	
22	42.3	42.1	42.1	—11.2	— 8.6	— 7.7	— 9.2	—13.2	1.8	2.3	2.1	96	96	83	2	9	10	W 2	0	WSW 4	0.2	≡, ⊔ 1, a, 2, p.
23	40.0	39.9	43.2	— 8.3	— 6.2	— 7.2	— 7.2	— 8.9	2.1	2.3	2.2	88	82	87	10	10	10	S 4	ESE 2	0	0.2	✳ n, a.
24	41.2	36.3	37.6	— 7.7	— 2.6	— 4.5	— 4.9	— 8.9	2.3	3.6	2.8	91	95	86	10	10	10	SE 12	SSW 20	SSW 10	1.0	✳ ⊹ ²n, 1, a, 2, p; 🌂 a 2 p
25	43.2	46.8	51.6	—14.9	—14.8	—17.3	—15.7	—20.4	1.2	1.0	1.0	83	75	84	10	3	0	SSW 7	SSW 6	0	—	
26	57.6	60.3	62.6	—25.2	—19.0	—27.2	—23.8	—28.0	0.5	0.7	0.4	83	78	84	10	4	0	0	WSW 2	0	—	
27	60.5	58.2	53.0	—34.6	—25.2	—23.6	—27.8	—35.8	0.2	0.4	0.5	79	76	77	8	6	0	0	SSE 2	SSE 4	—	
28	44.4	37.3	26.8	—21.2	—14.4	—13.7	—16.4	—24.6	0.5	0.8	1.3	63	50	84	1	1	8	SSW 7	SSW 4	0	0.4	
29	15.7	18.9	28.2	—11.2	—10.2	— 8.8	—10.1	—14.9	1.6	1.7	2.1	86	83	90	10	10	10	SSW 6	WSW 10	SW 12	1.0	✳ n 1 a 2 p 3 🌂 a p ⊹ a 2 p 3
30	33.8	34.7	35.7	—14.7	—12.2	—15.4	—14.1	—16.5	1.2	1.4	1.1	80	79	83	10	6	10	SSW 12	SSW 10	SSW 14	—	⊹ a, 2, p, 3.
31	30.1	37.4	39.1	—14.6	—13.4	—17.2	—15.1	—17.2	1.2	1.2	1.0	84	78	83	10	10	9	SSW 8	SSW 6	SSW 10	—	
Срд. Moy.	752.4	752.7	752.7	—13.4	—11.1	—13.3	—12.6	—17.1	1.6	1.8	1.6	84	78	84	8.2	6.6	7.3	5.8	6.2	5.9	11.6	

Высота — Altitude: 108.3 м

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.57 мм

1	742.3	744.1	747.8	—19.8	—17.0	—26.4	—21.1	—26.5	0.7	0.9	0.4	83	76	83	10	1	0	SE 2	WSW 1	WSW 2	—	
2	50.8	49.9	47.9	—27.6	—18.6	—21.5	—22.6	—32.5	0.4	0.8	0.6	81	84	81	10	3⁰	10	NNE 4	S 6	SE 5	—	
3	44.4	42.8	38.7	—15.4	—10.7	— 3.4	— 9.8	—21.5	1.1	1.7	3.5	83	86	98	10	10	10	SE 10	SSW 12	SSW 20	1.7	✳. ⊹ a, 2, p; 🌂 a, p, 3.
4	39.6	44.4	48.8	0.8	1.4	0.8	1.0	— 3.6	4.7	4.6	4.4	96	91	90	10	10	10	WSW 9	SSW 10	SSW 4	0.2	✳ n, 1, a.
5	52.0	54.1	53.6	0.6	1.5	— 3.7	— 0.5	— 4.0	4.2	4.2	2.8	86	81	83	10	8	3	SSW 6	SSW 3	SE 4	—	
6	53.8	55.0	55.2	— 3.7	— 2.2	— 2.5	— 2.8	— 5.0	3.3	3.4	3.7	96	86	98	10	10	10	SSW 3	SSW 4	SSE 3	0.4	●, ✳ p, 3.
7	52.0	47.8	45.6	— 3.0	— 2.0	0.1	— 1.6	— 3.3	3.3	3.6	4.3	89	92	94	10	10	10	SSW 6	SSW 20	SSW 12	2.1	✳ n 1 a 2 p 3; 🌂, ⊹ a 2 p.
8	51.0	54.9	59.1	— 8.4	— 7.1	—12.0	— 9.2	—13.9	1.7	2.0	1.4	70	77	83	9	0	2	NW 9	WSW 6	W 2	—	✳, ⊹ n.
9	62.6	63.5	64.0	—14.6	—11.4	—15.8	—13.9	—16.0	1.2	1.4	1.1	83	75	85	4	2⁰	1	WSW 2	ESE 2	NE 2	—	
10	62.7	61.7	61.3	—14.7	— 8.2	— 7.7	—10.2	—18.2	1.2	1.6	1.9	84	66	75	10	10	10	ENE 2	E 5	SE 6	0.0	✳ p.
11	60.9	61.8	62.7	— 7.6	— 4.6	— 8.9	— 7.0	— 9.5	1.8	1.9	1.5	73	60	67	10	9	1	SE 3	ESE 5	0	—	
12	64.7	66.1	68.3	—15.9	— 7.5	—15.6	—13.0	—16.2	0.9	1.5	1.0	73	61	75	1	9	0	NNE 4	ENE 8	NE 3	—	
13	70.7	71.9	72.4	—23.1	—16.8	—23.3	—21.1	—23.7	0.5	0.7	0.4	71	61	68	0	0	0	NE 2	NNE 5	ENE 4	—	
14	72.4	72.0	71.0	—31.4	—18.6	—30.3	—26.8	—31.5	0.2	0.6	0.3	76	57	76	0	0	0	0	0	0	—	
15	68.8	67.5	66.3	—34.9	—21.3	—27.1	—27.8	—35.0	0.2	0.5	0.4	75	64	79	0	0	0	0	NNW 1	0	—	
16	65.4	64.5	64.6	—32.6	—19.8	—26.6	—26.3	—33.6	0.2	0.6	0.4	77	62	76	0	0	0	ENE 1	0	ESE 2	—	
17	65.5	65.9	67.1	—21.0	—16.2	—17.0	—18.1	—27.6	0.6	0.9	0.9	74	74	81	2	3⁰	10	ENE 3	SE 7	SE 12	0.0	⌋•⌊ a, 2.
18	69.3	70.0	69.6	—17.4	—16.5	—25.0	—19.6	—25.1	0.8	0.7	0.5	74	60	76	10	2⁰	0	SSE 5	SE 9	E 2	—	✳ n.
19	69.6	69.0	68.8	—29.2	—18.4	—24.1	—23.9	—29.3	0.3	0.7	0.5	79	64	75	0	1	0	NNE 3	E 3	ENE 2	—	
20	68.8	68.7	68.5	—27.6	—17.1	—21.2	—22.0	—30.1	0.4	0.8	0.6	76	66	79	4	8	0	NE 3	ESE 2	0	—	
21	67.5	66.6	63.6	—22.4	—19.1	—17.8	—19.8	—22.6	0.5	0.7	0.9	79	77	76	8	10	10	ESE 6	ESE 9	ESE 17	0.1	⊹ a. 2, p; 🌂 3.
22	60.2	60.6	62.0	—17.4	—15.3	—15.3	—16.0	—18.6	1.0	1.1	1.0	82	80	79	10	10	7	ESE 14	ESE 5	ENE 4	0.2	✳, ⊹ n, 1, a.
23	66.3	68.3	70.7	—19.8	—14.4	—21.8	—18.7	—22.0	0.7	1.1	0.6	79	73	77	6	0	1	NNE 3	NNE 6	NE 7	—	
24	74.1	76.6	80.5	—26.5	—21.6	—27.9	—25.3	—28.4	0.4	0.6	0.4	81	72	77	7	1	0	NNE 1	NNE 5	NE 3	—	
25	82.9	83.5	83.8	—35.4	—23.8	—33.2	—30.8	—36.0	0.2	0.4	0.2	79	61	79	1	0	0	E 1	0	0	—	
26	83.0	82.3	80.7	—37.2	—25.3	—32.7	—31.7	—37.5	0.1	0.5	0.2	76	79	79	1	0	0	0	W 1	0	—	
27	79.6	78.2	74.0	—36.7	—20.2	—23.2	—26.7	—37.0	0.2	0.5	0.5	76	63	78	2	8⁰	6⁰	ENE 1	ENE 1	S 3	0.2	
28	68.7	67.4	68.3	—20.9	—16.2	—26.0	—21.0	—26.2	0.7	0.9	0.4	83	70	82	10	6	0	SSW 3	SSW 3	ENE 1	0.0	⊹ n; ✳ n 1 a; ⊕, ⌋•⌊ a 2 p.
Срд. Moy.	763.2	763.5	763.7	—20.1	—13.8	—18.2	—17.4	—22.7	1.1	1.4	1.2	80	72	80	5.9	4.7	3.6	3.8	5.0	4.3	4.9	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.7	771.9	772.7	−29.9	−21.2	−27.8	−26.3	−30.5	0.3	0.5	0.4	81	68	83	0	0	0	NNE 3	ESE 4	0	—	
2	73.7	73.9	73.8	−30.2	−19.6	−27.8	−25.9	−32.3	0.3	0.6	0.4	79	65	79	6	6	3	NNE 1	SSE 3	ESE 3	—	
3	74.2	75.1	76.6	−27.7	−22.6	−24.1	−24.8	−30.2	0.4	0.5	0.5	82	72	78	7	3	6	SE 5	ESE 7	ESE 4	—	⊕ 2; ⚵ p, 3; ☋ p.
4	77.7	78.8	79.0	−25.0	−20.4	−22.2	−22.5	−25.2	0.4	0.6	0.6	75	70	75	8	10	10	ESE 8	ESE 9	ESE 4	—	⚵ n, 1, a.
5	79.7	80.0	78.8	−30.4	−21.1	−31.6	−27.7	−31.7	0.3	0.5	0.3	78	66	79	2	0	0	NNE 5	NNE 2	0	—	
6	78.3	77.6	76.8	−34.5	−18.8	−22.2	−25.2	−36.3	0.2	0.6	0.6	76	66	76	0	0	0	0	WNW 3	0	—	
7	77.3	78.2	79.3	−32.4	−17.7	−22.4	−24.2	−34.5	0.2	0.7	0.5	79	67	75	3	0	0	0	NNE 5	WSW 1	—	
8	79.3	78.2	77.0	−28.8	−14.6	−21.0	−21.5	−33.0	0.4	0.8	0.6	82	58	74	0	2	0	0	0	0	—	
9	77.2	77.2	76.1	−29.4	−15.2	−22.4	−22.3	−30.2	0.3	0.9	0.6	80	67	86	2	2	7	0	ESE 1	0	—	
10	75.1	73.1	69.3	−25.9	−13.5	−23.9	−21.1	−26.6	0.5	1.0	0.6	83	60	87	10	9	0	NNE 1	N 2	ENE 2	—	
11	65.5	63.0	60.9	−30.1	−15.2	−23.3	−22.9	−31.2	0.3	0.9	0.6	82	67	84	10	1	2	E 1	NNE 1	ENE 1	—	
12	59.4	59.4	58.4	−26.6	−12.7	−15.5	−18.3	−27.8	0.4	1.0	1.0	83	62	74	3	3	3	ENE 1	0	E 1	—	
13	56.7	56.3	54.5	−17.4	− 5.4	− 7.5	−10.1	−18.8	0.8	1.8	1.6	75	61	64	10	10	9	ENE 5	E 3	E 8	—	
14	54.4	54.3	55.0	−11.1	− 8.9	−11.3	−10.4	−11.5	1.4	1.7	1.5	71	76	83	10	10	10	SE 6	SE 7	ESE 6	0.3	⚵ a, 2, p; ✳ a, 2, p, 3.
15	57.0	57.6	58.1	−16.7	−13.9	−14.7	−15.1	−18.1	1.0	1.0	1.1	78	62	76	9	2	10	E 4	NE 9	ENE 8	—	✳ n.
16	57.0	55.7	53.6	−14.2	− 9.8	−13.3	−12.4	−16.4	1.1	1.4	1.3	76	66	84	10	9	10	NNE 5	NNE 6	NNE 8	0.1	
17	50.1	49.6	50.6	−11.8	− 8.2	−11.3	−10.4	−13.4	1.5	1.9	1.7	84	79	90	10	10	8	NNE 9	NNE 6	NNE 4	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
18	52.7	54.7	55.9	−16.4	− 7.3	−17.8	−13.8	−18.9	1.0	1.4	1.0	86	57	87	8	0	0	NNE 4	0	ENE 2	0.4	
19	52.3	52.6	55.3	−10.4	− 1.7	− 3.7	− 5.3	−19.3	1.7	3.4	3.0	86	84	88	10	10	10	ESE 9	SE 9	S 9	0.9	✳, ⚵ n, 1, a. 2, p, 3.
20	54.6	52.8	49.0	−11.9	− 8.1	− 7.8	− 9.3	−12.0	1.5	2.1	2.3	84	87	93	9	10	10	SE 14	SE 17	SE 20	1.9	⚵ n 1 a 2 p 3; ✳, ⬋ a 2 p 3.
21	47.0	46.9	49.9	−10.3	− 6.6	− 7.9	− 8.3	−11.6	1.8	2.2	2.1	89	78	86	10	5	4	SE 7	SSW 6	NNE 1	0.0	⬋ n; ✳, ⚵ n, 1, a.
22	51.5	52.1	52.2	− 7.4	− 2.4	− 4.6	− 4.8	− 8.8	2.3	2.9	2.8	88	76	87	10	10	10	SSE 4	SSE 6	SE 4	0.0	✳ n, 1, a.
23	50.1	49.6	50.1	− 6.0	− 2.5	− 3.8	− 4.1	− 6.3	2.5	3.0	3.0	88	80	90	10	10	10	ESE 6	SSE 5	SW 3	0.2	✳ a, 2, p.
24	54.1	57.0	59.6	− 5.2	− 2.3	− 6.8	− 4.8	− 7.5	2.8	3.1	2.5	90	79	91	10	7	10	SSW 5	SW 5	0	0.0	✳ a.
25	61.4	62.5	63.2	− 5.5	− 2.4	− 8.5	− 3.9	− 8.6	2.9	3.2	2.0	98	59	86	10	9	9	0	SSW 2	0	0.6	
26	63.0	63.3	64.0	− 8.3	− 6.0	−19.4	−11.2	−19.9	2.2	2.4	0.8	92	81	89	9	7	0	NNE 4	NNE 2	0	—	✳ n.
27	65.2	65.7	66.3	−24.8	−12.2	−19.3	−18.8	−25.5	0.5	1.2	0.9	85	72	94	0	1	0	0	NNW 2	0	—	⊔ n.
28	67.7	67.7	66.4	−21.4	−12.3	−18.4	−17.4	−25.6	0.7	1.3	0.9	86	75	91	10	3	4	ENE 1	WNW 2	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ a.
29	66.8	67.4	68.1	−16.4	− 4.1	−11.0	−10.5	−21.7	1.0	2.2	1.6	86	67	82	1	0	0	W 1	WSW 4	WSW 3	—	
30	69.6	69.4	69.6	−21.8	− 6.4	−17.1	−15.1	−24.1	0.7	1.8	1.1	87	65	95	0	0	0	0	ENE 1	0	—	
31	67.7	68.3	67.8	−16.2	0.2	−15.6	−10.5	−22.8	1.1	2.3	1.2	88	50	89	8	5	0	0	NNW 1	0	—	
Срд. Moy.	764.1	764.2	764.1	−19.5	−10.6	−16.3	−15.5	−21.9	1.0	1.6	1.3	83	69	84	6.6	5.0	4.4	3.5	4.2	3.0	4.7	

Апрѣль. — Avril.

1	767.5	767.6	767.2	−19.1	− 1.3	−15.9	−12.1	−22.5	0.9	2.3	1.2	86	55	88	0	0	0	0	0	0	—	
2	68.0	68.3	68.4	−19.1	− 1.4	−10.5	−10.3	−22.5	0.9	2.3	1.9	89	55	94	0	0	1	0	0	0	—	
3	69.7	69.7	69.5	−16.1	1.3	− 6.2	− 7.0	−19.4	1.1	3.0	2.4	86	58	84	3	4	3	0	S 3	0	—	
4	69.8	69.0	67.9	−13.7	1.0	− 6.0	− 6.2	−16.9	1.4	3.8	2.7	92	74	95	2	1	0	NE 3	ESE 3	E 1	—	
5	67.1	66.5	65.7	−10.6	− 0.7	− 5.0	− 5.4	−15.7	1.8	3.3	2.5	90	75	81	0	1	0	ENE 2	SSE 4	0	—	
6	64.6	64.0	64.2	− 5.3	2.3	− 0.8	− 1.3	−10.8	2.3	3.8	3.4	75	71	79	2	8	3	0	SSE 6	E 3	—	
7	63.2	63.0	60.6	− 0.9	3.0	− 1.6	0.2	− 5.2	3.1	4.2	3.2	72	75	79	7	4	1	ENE 3	SE 4	0	—	
8	57.7	55.6	53.7	− 2.6	2.5	0.5	0.1	− 4.7	2.9	4.4	4.1	76	78	85	4	7	8	E 3	SE 7	SSW 3	0.3	
9	53.4	54.9	55.2	0.3	4.2	0.7	1.7	− 0.5	3.9	4.6	4.4	83	74	91	0	8	10	SSW 3	S 3	E 4	—	✳ n.
10	55.3	53.1	49.0	− 1.8	2.5	1.1	0.6	− 2.2	3.8	4.2	4.6	96	76	92	10	10	10	E 3	ESE 1	N 1	4.6	≡ 1, a; ✳ 3.
11	38.8	33.6	36.0	0.7	1.0	0.4	0.7	0.0	4.3	4.5	4.0	89	90	86	10	10	10	NW 3	NW 10	W 12	7.8	✳ n, 1, a, 2, p.
12	42.2	43.7	46.3	− 4.6	1.2	− 4.6	− 2.7	− 5.4	2.5	3.6	2.8	79	70	86	4	1	4	SSW 8	SW 6	WSW 4	—	
13	46.4	44.5	43.7	− 2.4	3.3	1.4	0.8	− 8.2	3.5	4.8	4.6	91	83	90	10	10	10	E 1	SSW 5	SW 8	1.4	✳ 1, a; ● 3.
14	39.8	48.7	55.1	− 0.4	− 5.6	−10.5	− 5.5	−11.4	3.9	2.0	1.3	87	66	65	4	7	7	NNW 2	NNW 14	N 4	—	✳ n.
15	58.0	59.1	61.2	−12.6	− 8.1	−12.2	−11.0	−14.4	1.1	1.4	1.1	64	59	63	0	9	0	N 5	NNW 14	0	—	
16	64.5	66.1	67.4	−15.9	− 2.6	− 7.1	− 8.5	−18.8	0.9	1.8	1.8	72	48	68	0	0	1	0	NNW 3	WNW 1	—	
17	69.2	69.4	67.9	−12.2	0.9	− 3.1	− 4.8	−14.3	1.4	3.4	3.1	78	67	85	0	0	0	0	WSW 4	0	—	
18	67.4	66.7	65.1	− 9.6	2.6	− 3.5	− 3.5	−13.9	1.9	4.2	3.2	92	75	90	0	0	0	NNE 2	W 1	0	—	⊔² n, 1.
19	65.0	64.4	64.0	− 6.2	5.7	− 1.2	− 0.6	−11.0	2.4	5.2	3.5	85	75	83	2	4	4	0	0	0	—	
20	63.9	63.3	63.0	− 5.0	6.3	1.2	0.8	− 9.5	2.7	5.2	4.2	88	73	84	3	9	10	NE 1	WNW 1	0	—	
21	63.8	64.1	64.0	0.9	7.4	− 2.2	2.0	− 3.2	4.4	4.8	3.6	88	63	91	0	1	0	0	WNW 1	0	—	
22	62.3	60.2	56.5	− 2.0	6.1	3.3	2.5	− 6.7	3.5	5.3	4.6	88	75	79	5	10	6	0	SSW 4	SSW 7	0.7	
23	54.3	55.3	57.8	2.7	0.1	− 2.2	0.2	− 2.2	5.4	4.4	3.5	96	95	90	10	10	10	WNW 5	N 8	NW 12	1.9	● n, 1, a; ✳ 2, p.
24	59.4	59.3	58.3	− 4.1	1.4	− 1.3	− 1.3	− 7.0	2.5	2.8	2.4	75	55	56	1	1	1	NNE 4	N 9	NNW 1	—	
25	54.8	52.3	52.7	− 1.8	4.6	3.0	1.9	− 6.0	3.2	4.5	4.2	79	71	75	6	9	6	SW 7	SW 9	NNW 3	—	
26	54.9	54.8	54.2	1.8	10.1	2.8	4.9	− 1.7	4.5	6.1	5.0	85	66	90	0	6	1	W 1	SSW 3	0	—	
27	53.7	53.7	53.6	3.2	12.6	3.8	6.5	− 3.1	4.9	5.5	4.9	85	50	82	2	7	3	NNW 1	W 5	0	—	
28	52.1	51.3	50.1	3.8	9.3	5.2	6.1	0.5	5.0	6.1	5.9	84	70	89	10	10	10	N 4	ENE 3	NE 4	1.5	
29	46.8	46.5	47.0	2.3	5.9	3.0	3.7	1.6	4.8	5.5	5.5	88	79	96	10	10	10	NNE 17	NNE 12	NNE 7	2.6	⬋ n, 1; ● n, 3.
30	48.4	49.2	49.0	1.0	3.8	3.0	2.6	0.4	4.9	5.3	5.6	00	88	98	10	10	10	NNE 5	NNE 1	NNE 3	6.0	✳ 1, 1, a; ● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	758.1	757.9	757.8	− 5.0	2.6	− 2.2	− 1.5	− 8.5	3.0	4.1	3.5	85	70	84	3.8	5.6	4.6	2.8	4.8	2.6	26.8	

1898.

Полибино. **Май. — Mai.** Polibino.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.6	748.5	749.9	1.8	7.9	2.7	4.1	0.6	4.7	3.8	4.9	90	48	87	10	8	9	NNE 4	N 3	NNW 1	—	
2	50.7	51.8	54.7	1.0	4.7	0.0	1.9	0.0	4.1	3.9	3.2	83	60	68	10	9	1	NW 4	NNW 2	NNW 4	—	
3	56.5	56.9	58.0	1.2	6.5	2.0	3.2	— 4.8	3.4	4.2	4.6	67	58	87	3	10	2	WNW 1	WNW 5	WNW 2	—	
4	60.7	60.1	58.3	3.8	11.8	7.2	7.6	— 1.4	4.6	4.6	5.5	77	45	73	1	8	10	W 3	SW 7	W 1	0.9	
5	56.4	55.6	54.5	5.6	12.1	7.8	8.5	4.7	6.0	7.3	7.2	88	69	84	10	10	2	WNW 5	WNW 6	WNW 3	—	● n.
6	53.7	52.7	53.5	9.8	21.8	13.3	15.0	4.1	6.8	7.6	8.6	75	39	76	1	1	2	WSW 5	W 10	NNW 1	—	
7	55.3	54.7	54.8	10.3	22.5	14.8	15.9	3.5	6.9	9.0	9.3	73	44	74	3	7	4	NNE 4	0	E 3	—	⊼ p.
8	55.6	54.8	53.9	12.4	22.4	11.4	15.4	5.0	8.1	6.4	7.8	76	32	78	2	2	1	E 1	SSW 7	SSW 4	—	
9	53.0	51.3	49.9	13.1	25.4	15.4	18.0	5.0	7.0	7.8	9.6	63	33	73	2	2	5	NNE 4	SSW 5	SSW 5	—	
10	50.8	49.7	49.5	14.6	19.6	14.3	16.2	12.2	9.3	10.2	9.1	75	60	75	10	9	1	S 9	S 10	SSW 5	—	⊼ p.
11	51.8	52.0	50.7	12.3	23.0	15.4	16.9	8.8	8.1	8.7	9.2	77	41	70	10	2	9	0	WSW 4	0	—	
12	51.6	51.2	52.0	17.2	26.6	14.4	19.4	11.1	9.1	8.9	8.5	63	35	70	3	4	2	SSE 2	S 7	SSW 5	—	
13	54.2	54.7	56.3	16.2	29.0	16.1	20.4	8.0	8.4	7.7	9.2	61	26	67	2	3	1	0	SW 2	WNW 1	—	
14	59.9	59.7	59.7	15.2	29.6	16.8	20.5	6.5	8.6	8.9	9.7	67	29	68	1	2	1	0	SW 4	0	—	
15	60.4	58.6	57.1	15.2	30.6	20.8	22.2	8.2	8.8	8.3	9.2	64	25	50	2	4	9	0	WNW 2	0	—	⊼ p.
16	57.0	56.2	56.2	20.4	27.6	17.2	21.7	13.6	10.7	10.4	10.5	60	38	72	2	6	2	NNE 2	NE 5	NNE 4	—	
17	56.9	55.8	55.4	18.1	27.0	16.6	20.6	9.5	10.0	12.1	12.7	64	45	91	0	4	2	NNE 2	NNW 3	WNW 2	—	
18	55.0	54.4	57.5	16.6	27.0	13.8	19.1	8.6	10.9	10.8	6.7	77	41	58	1	4	2	0	N 2	NNE 5	—	⊼ a.
19	61.3	61.0	59.4	12.5	20.5	11.8	14.9	7.0	6.5	5.2	6.2	60	29	60	2	2	0	ENE 6	E 6	E 1	—	
20	59.4	56.2	54.5	15.4	25.1	16.2	18.9	4.3	6.6	9.6	11.1	51	41	81	1	3	8	0	SE 1 4	0	5.9	
21	57.2	57.0	56.4	8.9	16.5	7.2	10.9	7.2	7.2	6.8	6.0	86	50	78	9	1	1	NNE 6	NNE 6	0	—	● n.
22	57.6	56.2	54.8	11.2	20.1	11.0	14.1	0.2	6.1	6.8	7.6	61	40	77	0	0	1	0	SSE 4	SSE 2	—	
23	53.9	52.3	49.6	14.6	18.8	14.9	16.1	4.5	7.0	10.2	10.0	56	63	80	9	10	5	SW 4	0	0	—	
24	48.9	49.0	48.1	17.4	22.4	18.7	19.5	10.3	10.4	11.1	10.3	70	55	64	9	10	7	WSW 6	SW 4	N 1	—	
25	47.7	46.3	46.1	17.0	30.4	19.0	22.1	8.8	10.6	9.8	9.8	74	31	60	8	4	3	N 2	SSW 8	0	—	
26	45.6	44.0	43.8	21.6	28.5	20.4	23.5	11.2	9.2	13.0	11.4	48	45	64	1	6	6	SE 8	SW 1	W 2	—	
27	45.4	44.2	44.7	16.9	30.0	19.9	22.3	11.2	12.4	11.6	12.0	87	37	70	4	4	10	0	SW 4	ENE 4	0.3	●, ⊼ p.
28	44.6	45.5	47.4	17.8	22.3	16.7	18.9	14.8	12.4	12.9	10.3	82	65	72	8	9	2	NNE 4	NE 8	E 10	—	⊼ a.
29	50.1	52.2	49.6	12.8	20.4	15.5	16.2	7.3	7.5	9.4	9.6	68	53	74	1	2	3	ENE 8	E 4	E 2	—	
30	50.1	50.0	49.2	14.0	21.9	14.1	16.7	6.2	6.3	8.8	7.8	53	45	65	7	1	1	SE 5	SSE 2	E 4	—	
31	49.2	48.5	47.7	15.0	19.8	15.8	16.9	8.2	7.6	10.9	12.5	60	63	93	5	9	10	E 6	ESE 4	0	1.5	
Срд. Moy.	753.5	752.9	752.7	12.9	21.7	13.6	16.1	6.6	7.9	8.6	8.7	70	45	73	4.4	5.0	3.9	3.3	5.8	2.3	8.6	

Іюнь. — Juin.

1	746.8	744.7	746.0	13.9	24.0	14.1	17.3	8.8	10.7	11.1	10.6	92	50	90	9	7	1	0	N 4	NNE 5	12.7	● n, p; ⊤, ⊼, ▲ p.
2	46.3	46.1	47.2	15.8	20.4	10.2	15.5	6.9	9.9	8.3	7.4	74	47	79	0	2	1	0	NW 1 2	0	—	
3	48.2	47.5	49.5	7.8	17.0	8.4	11.1	0.4	5.9	6.5	5.4	75	46	66	2	4	0	0	NNW 1 2	N 8	—	
4	51.6	50.6	49.3	8.6	15.0	6.1	9.9	— 3.2	4.8	6.0	6.5	58	48	93	0	2	3	N 2	NNW 5	NE 1	—	
5	48.9	48.3	50.7	11.2	17.2	8.9	12.4	2.7	6.3	6.2	5.9	63	42	70	0	6	2	NW 2	NNW 4	NNE 3	—	
6	54.1	54.8	55.9	9.4	15.2	9.7	11.4	1.5	4.7	5.3	5.6	54	41	63	1	2	1	NNE 6	NNE 5	NNE 4	—	
7	57.6	56.6	56.8	10.2	19.4	9.1	12.9	— 2.6	5.7	5.7	6.9	61	34	80	1	1	1	N 1	N 5	0	—	
8	57.9	56.7	55.9	13.5	25.2	14.0	17.6	3.3	6.8	6.8	7.5	59	29	63	1	4	2	0	N 4	0	—	
9	55.2	53.1	52.5	16.2	26.3	13.0	18.5	6.9	2.4	7.0	8.6	17	28	77	2	1	1	N 1	W 5	0	—	
10	52.6	51.6	50.5	15.4	27.2	17.5	20.0	4.4	7.5	9.1	10.1	58	34	68	4	5	2	SW 2	NW 5	0	—	
11	51.9	51.9	52.5	17.9	22.0	11.9	17.3	7.0	7.4	7.3	6.1	49	37	59	4	2	1	NNE 8	NE 7	0	—	
12	53.0	52.2	51.8	13.5	21.6	13.0	16.0	3.5	4.8	5.7	6.6	42	30	59	1	0	0	NNE 6	NNE 1 2	NNE 2	—	∞ a, 2.
13	52.4	51.9	51.6	13.6	23.1	10.0	15.6	0.6	6.5	5.8	7.2	56	28	78	0	0	1	NNE 1	NNW 6	ESE 1	—	
14	50.7	48.7	47.1	18.4	26.0	17.3	20.6	1.9	6.8	8.6	8.0	44	35	55	1	7	3	S 3	WSW 5	S 6	—	
15	46.2	45.1	43.6	20.1	26.0	18.2	21.4	12.4	8.2	9.7	12.5	47	39	80	2	8	10	NNW 2	SSW 5	ENE 1	0.4	∞ a, 2; ● p.
16	44.2	44.3	44.1	17.2	23.0	14.2	18.1	13.5	13.4	11.7	10.7	92	56	90	10	8	9	SSW 5	SSW 8	E 5	15.9	● n, p; ⊼ p.
17	43.9	42.8	41.9	15.7	20.0	14.2	16.6	12.5	10.3	10.8	10.2	78	62	85	1	6	2	SSW 6	SSW 8	S 5	3.3	●, ⊼ a.
18	41.9	41.5	42.1	15.8	20.1	14.3	16.7	10.5	10.3	10.4	9.8	77	59	82	1	8	1	NW 3	SSW 4	NNW 2	—	● n; ⊼ p.
19	42.4	41.1	41.1	14.2	23.8	16.6	18.2	5.7	9.4	9.7	12.4	78	44	89	1	4	9	NNE 2	SSW 4	0	0.0	● 3.
20	40.4	40.0	39.4	16.6	21.1	17.0	18.2	13.9	11.9	11.0	13.1	84	60	91	9	9	10	SSE 2	WNW 4	NE 2	—	
21	41.1	41.5	43.4	19.2	22.8	17.3	19.8	13.8	13.4	12.1	13.0	81	59	89	5	8	1	SSW 4	SSW 8	S 2	—	
22	45.5	45.5	45.7	19.7	26.9	20.2	22.3	10.7	12.3	13.2	13.1	72	50	74	0	4	2	NE 2	SW 4	0	—	∞ a; ⊼ p.
23	45.5	44.5	42.9	18.6	26.2	19.2	21.3	11.8	12.5	13.6	13.1	79	54	79	2	4	10	NNE 4	NNE 8	N 1 4	7.3	∞ 1, a; ● p.
24	40.9	40.9	40.0	18.8	23.6	22.4	21.6	17.5	13.6	15.2	15.7	85	70	78	9	5	4	NNE 8	NNE 1 4	N 1 2	—	● n.
25	40.1	41.7	42.9	19.6	21.6	20.8	20.7	17.6	14.1	14.7	15.6	83	77	85	2	7	2	NNE 8	N 6	NNE 2	—	∞ 1, a, 2, p.
26	44.6	45.1	46.6	21.1	28.0	20.2	23.1	15.6	13.8	13.5	11.3	74	48	64	0	1	0	NNE 4	NNE 5	NNE 4	—	
27	50.0	50.6	53.0	20.6	29.8	23.2	24.5	8.7	11.5	9.4	8.0	64	30	38	0	1	0	NNE 3	NNW 8	NNE 8	—	
28	56.1	56.0	56.4	20.1	28.6	18.6	22.4	8.9	10.4	10.3	12.5	59	36	79	0	0	1	0	N 2	NW 2	—	
29	58.1	56.8	55.6	20.0	30.9	20.0	23.6	8.4	10.5	11.7	12.9	60	36	74	0	0	1	0	NW 4	NNW 1	—	
30	55.7	54.2	52.6	21.9	33.9	25.4	27.1	11.9	13.0	10.2	13.1	67	26	55	0	0	1	NNE 3	NW 4	NW 2	—	
Срд. Moy.	748.8	748.2	748.3	16.2	23.5	15.5	18.4	7.8	9.3	9.6	10.0	66	44	74	2.3	3.9	2.7	2.9	6.2	3.1	39.6	

Полибино. 1898. Polibino.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.3	748.9	748.6	23.3	29.8	20.2	24.4	13.8	12.6	16.1	15.1	59	52	86	1	8	3	0	SSE 3	N 2	3.5	●, ↖ p.
2	48.5	48.5	48.7	22.1	25.8	18.0	22.0	16.3	14.3	9.7	9.8	72	40	63	0	1	1	NNE 3	NNE 3	NNE 4	—	● n.
3	49.2	48.6	49.1	16.7	25.5	18.1	20.1	5.5	9.2	8.8	9.0	65	37	58	0	1	3	0	NNE 9	SE 3	—	∞ 1, a.
4	48.8	47.5	48.2	18.6	28.9	20.8	22.8	6.9	9.7	9.6	10.9	60	33	60	1	2	1	0	NNE 8	NNE 1	—	
5	47.7	46.4	46.1	22.1	32.2	24.0	26.1	8.8	11.2	9.9	11.2	56	28	51	0	2	1	0	NNW 12	NNE 3	—	
6	48.4	46.9	45.1	20.0	27.8	20.3	22.7	12.7	10.6	10.6	12.4	61	38	70	0	3	9	NNE 5	NI4	SSE 4	—	
7	44.2	45.0	46.5	20.6	25.6	19.8	22.0	14.1	12.8	11.7	11.5	71	48	67	1	3	6	NNE 8	NE 9	NNE 4	—	
8	47.5	46.9	47.7	21.6	30.0	23.0	24.9	13.9	13.5	12.6	14.2	71	40	68	1	3	3	N 5	NE 8	0	—	
9	50.4	49.4	50.2	24.0	31.9	25.6	27.2	15.6	14.4	13.0	13.6	65	37	56	1	2	1	NNE 5	NE 8	E 1	—	∞ 1, a, 3.
10	51.6	50.5	50.4	24.1	31.1	21.2	25.5	15.9	12.9	14.0	15.6	58	42	84	1	3	1	NNE 6	ENE 5	E 1	1.2	∞ 1, a, 2, p; ●, ↖, ⊤ p.
11	50.4	48.7	47.7	22.3	32.2	21.6	25.4	14.0	14.6	13.0	13.8	73	36	72	1	3	2	C	ENE 5	ESE 1	—	↖ 2, p.
12	46.5	44.3	43.1	24.6	31.8	24.2	26.9	16.9	16.0	14.4	14.1	69	41	63	1	5	5	0	SSE 7	NE 5	—	∞ 1, a; ●, ↖ 2, p.
13	43.7	43.8	43.6	23.1	28.8	21.7	24.5	13.3	14.8	11.0	15.0	71	37	78	1	10	6	NNE 2	SSW 8	NE 1	—	
14	43.2	43.0	44.1	25.3	29.1	19.6	24.7	17.6	13.5	14.6	13.6	57	49	80	1	8	10	SE 8	SSW 7	WNW 3	8.0	↖ a; ● a, 2, p, 3.
15	44.4	43.5	44.3	20.2	29.8	21.0	23.7	16.5	14.3	14.3	17.5	82	46	94	4	2	3	0	ESE 5	0	—	● n.
16	46.0	45.2	45.8	21.3	30.4	22.0	24.6	14.9	13.8	13.8	16.2	74	43	82	1	3	2	NNE 3	NNE 3	E 1	20.6	● 2, p; ↖ p.
17	46.6	45.7	45.8	23.7	29.8	19.2	24.2	17.1	14.5	14.0	14.3	67	45	87	3	6	2	ENE 3	SE 8	SE 8	16.4	● n, 2, p; ↖ p.
18	46.1	46.2	47.4	17.7	20.8	17.5	18.7	17.4	14.0	16.1	14.1	93	88	95	10	10	0	NE 2	S 8	S 4	14.9	● n, 1, a, 2, p.
19	49.6	49.9	48.4	20.0	26.1	18.6	21.6	12.6	13.8	9.6	13.3	79	39	84	0	1	1	E 2	SSW 7	0	—	
20	50.2	51.9	53.2	16.9	22.5	15.0	18.1	13.0	10.4	10.4	11.6	73	52	91	0	1	0	SW 5	WNW 8	0	—	
21	55.1	54.4	53.7	18.0	27.2	22.2	22.5	9.1	12.0	13.0	14.5	78	48	73	1	1	1	N 1	SW 7	0	—	
22	54.1	52.5	49.0	21.2	30.6	20.6	24.1	14.0	13.2	14.4	14.4	71	44	80	1	3	10	NE 3	SSW 7	NE 3	1.9	
23	44.0	44.1	43.4	23.8	28.2	25.5	25.8	18.4	13.1	16.2	13.7	60	57	57	1	0	1	S 9	SW 12	SW 6	—	● n; ∞ 1, a.
24	45.9	48.0	51.2	16.8	18.8	15.3	17.0	11.8	9.4	10.2	10.6	66	63	82	1	10	0	SW 10	W 10	NNW 2	—	
25	54.8	54.8	54.3	14.9	26.2	17.8	19.6	6.4	9.9	11.0	11.9	78	44	78	0	1	3	0	WNW 5	0	—	
26	55.5	54.0	52.0	18.3	30.0	19.6	22.6	9.8	11.3	10.9	11.5	72	35	68	1	2	2	NNE 2	SSW 7	SE 3	—	
27	50.0	47.4	41.8	21.4	32.0	28.4	27.3	16.8	10.7	14.0	15.0	56	40	53	4	3	6	0	S 12	SSW 7	—	
28	45.7	46.7	47.7	17.0	23.4	15.7	18.7	15.5	9.8	11.4	9.6	68	53	73	1	2	0	W 8	W 9	0	—	
29	50.1	50.0	50.4	16.2	24.2	14.0	18.1	6.9	9.5	9.4	10.6	69	42	90	0	5	1	W 3	NNW 6	0	—	
30	52.3	52.0	52.4	16.6	24.8	16.5	19.3	7.1	10.9	10.0	9.6	77	43	69	0	6	0	0	N 3	N 4	—	
31	53.6	52.7	52.3	12.5	24.4	13.4	16.8	2.2	8.4	9.6	8.6	78	43	75	1	4	1	N 2	N 6	0	—	
Срд. Moy.	748.9	748.3	748.1	20.2	27.7	20.0	22.6	12.7	12.2	12.2	12.8	69	45	74	1.3	3.7	2.7	3.1	7.4	2.3	66.5	

Августъ. — Août.

1	753.3	752.7	752.1	15.0	22.4	13.8	17.1	3.4	8.8	8.5	7.8	69	42	67	1	1	0	N 1	NNE 4	NNE 4	—	
2	53.2	52.1	51.6	12.6	24.6	13.0	16.7	2.6	7.3	8.9	8.3	68	39	75	0	0	0	0	N 4	0	—	
3	53.4	51.9	51.0	14.4	26.4	16.2	19.0	4.8	7.2	7.8	7.3	59	31	54	1	1	2	NNE 4	E 4	ESE 3	—	
4	51.4	50.5	50.7	16.4	29.2	18.9	21.5	3.3	7.8	7.9	9.8	56	26	60	1	1	1	NNE 4	SSW 3	0	—	
5	51.4	50.6	50.6	17.2	29.2	19.5	22.0	9.7	8.9	9.1	10.7	61	30	63	1	10	2	NNE 4	S 4	0	0.0	● 1, a.
6	51.9	50.6	51.5	15.8	29.2	19.6	21.5	9.4	9.7	8.5	9.3	73	28	55	10	7	6	0	SE 8	NE 2	—	
7	52.7	52.2	53.1	20.4	29.6	20.0	23.3	10.0	9.4	8.1	8.4	53	26	48	1	2	1	NE 5	E 5	ENE 3	—	
8	54.5	54.1	54.5	18.8	32.2	22.6	24.5	9.0	9.2	9.9	10.1	57	28	50	2	5	3	NNE 4	SSE 4	0	—	
9	56.0	55.1	55.4	18.2	33.4	18.6	23.4	13.1	9.9	11.6	12.7	63	30	80	4	2	1	NNE 3	NE 5	0	—	↖ p.
10	56.1	54.9	55.0	19.6	34.2	23.6	25.8	9.5	9.9	9.3	9.3	58	23	43	0	5	2	N 3	NNE 3	0	—	∞² 2, p; ↖ p.
11	56.5	56.1	56.4	21.6	33.4	21.2	25.4	13.3	10.1	11.0	11.7	53	29	63	0	5	0	NNE 4	NE 5	NNE 3	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
12	57.9	56.5	54.1	19.0	28.6	18.4	22.0	13.8	6.0	8.2	8.9	36	28	57	0	0	0	SSE 7	SSE 8	0	—	∞ 1, a.
13	52.1	49.0	48.7	19.8	31.8	18.8	23.5	9.1	6.5	10.1	13.3	38	29	83	0	2	10	WSW 2	W 10	0	3.0	∞ 2, p; ●, ↖ p.
14	49.6	49.3	49.2	12.0	13.3	11.2	12.2	10.5	7.1	5.1	4.5	68	44	45	9	9	10	NNW 10	NNW 14	N 9	0.6	
15	45.1	44.7	46.0	5.8	5.8	10.8	7.5	5.1	5.9	6.1	8.3	87	88	87	10	10	10	NNW 12	NNW 10	NNE 5	4.6	● n, 2, p.
16	45.4	47.4	49.9	10.7	15.2	13.9	13.3	9.6	7.8	9.0	9.2	82	70	78	10	9	1	N 17	N 10	N 5	—	↙ 1, a.
17	50.8	51.1	51.8	12.0	21.6	14.2	15.9	7.2	8.7	8.4	9.6	84	44	80	3	0	1	NNW 6	N 14	NNW 2	—	
18	52.6	51.3	50.2	13.3	27.5	19.6	20.1	6.5	9.2	11.5	11.9	81	42	70	0	1	0	0	NW 9	0	—	∞ a, 2, p.
19	50.7	50.3	49.2	13.0	30.0	21.0	21.3	7.4	8.7	12.3	10.6	78	39	58	0	3	0	0	WNW 8	0	—	∞ 1, a.
20	48.0	46.8	45.6	16.4	30.8	17.9	21.7	8.8	9.6	7.8	8.5	69	24	56	2	3	1	0	SSW 9	SSE 7	0.3	∞ 1, a.
21	43.4	42.7	43.5	18.3	27.2	14.8	20.1	14.8	9.6	9.1	10.1	61	34	81	8	3	5	0	SW 9	SW 2	0.7	● n, a, 2, p; ↖ 1, p.
22	43.8	44.2	44.9	8.9	12.6	11.6	11.0	4.9	6.0	6.9	6.8	71	63	67	7	10	3	0	SW 12	SW 12	3.7	● n.
23	44.4	46.2	48.2	10.0	11.9	12.9	11.6	9.0	8.7	7.5	8.0	95	73	73	10	10	10	WNW 9	NNW 12	NW 5	0.1	● n, 2, p.
24	50.6	51.5	53.2	10.3	14.0	7.2	10.5	7.1	8.0	7.8	7.4	86	66	98	10	10	1	NW 7	NNW 4	0	—	
25	55.5	55.6	54.9	6.9	20.0	9.5	12.1	4.6	6.6	8.0	8.0	88	46	91	1	0	0	WNW 1	W 2	0	—	
26	55.9	55.0	53.7	6.1	23.4	11.2	13.6	0.0	5.9	8.4	7.2	84	39	73	0	0	0	0	NW 2	0	—	
27	53.6	52.1	50.8	8.8	25.4	11.9	15.4	2.5	6.6	8.4	7.5	78	35	73	1	5	1	NNE 2	SSW 5	0	—	
28	49.8	49.2	49.0	7.1	24.1	14.7	15.3	1.0	5.9	8.6	10.1	78	38	82	1	9	3	0	NNW 6	NNW 4	—	
29	50.4	51.2	51.6	12.0	19.8	10.4	14.1	9.2	9.1	7.6	6.6	87	44	70	2	1	0	NNE 2	NNE 6	0	—	
30	51.7	51.0	50.5	4.6	15.2	9.2	9.7	0.0	5.0	7.0	6.4	79	54	74	5	8	7	NNW 2	NW 8	NNE 5	—	
31	50.1	49.0	50.0	4.2	14.6	8.6	9.1	— 0.6	5.2	6.4	7.0	84	52	84	2	4	5	0	N 7	NNW 3	1.0	● p.
Срд. Moy.	751.3	750.8	750.9	13.2	23.8	15.3	17.4	7.1	7.9	8.5	8.9	70	41	69	3.3	4.4	2.8	3.5	6.9	2.4	14.0	

1898.

Полибино. **Сентябрь. — Septembre.** Polibino.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчания. Remarques.
1	750.9	752.1	753.4	6.5	12.3	4.8	7.9	1.9	6.5	7.9	6.0	90	74	94	9	10	1	NNE 2	N 2	0	—	
2	54.4	54.2	54.1	3.8	16.0	13.2	11.0	0.7	5.6	7.1	7.0	93	53	62	8	3	1.	0	NNW 5	NNW 4	—	
3	54.6	53.1	52.0	8.0	21.4	6.8	12.1	6.0	7.1	8.2	6.1	89	43	82	0	0	0	NW 2	NW 3	0	—	
4	50.9	49.1	48.2	7.1	23.6	15.1	15.3	0.8	5.7	6.9	6.2	76	32	49	9	2	3	0	SSE 1	E 8	—	
5	48.9	48.6	49.0	15.4	27.0	17.6	20.0	11.2	8.1	8.0	7.1	62	30	47	1	3	2	ENE 5	SSE 5	ESE 5	—	
6	49.5	47.0	44.1	15.9	27.7	25.4	23.0	10.0	8.4	7.5	7.9	62	27	33	4	6	9	E 6	SE 9	S20	1.1	∞² a, 2, p; ⸗ p, 3.
7	50.6	51.1	49.8	11.6	17.4	8.0	12.3	8.0	9.2	9.2	7.3	91	62	92	10	9	5	W 3	NE 3	0	—	● n.
8	50.0	48.0	46.5	4.7	19.5	8.2	10.8	2.6	5.9	7.8	7.7	92	46	94	1	9	10	NNE 2	S 7	0	0.0	
9	46.6	46.4	45.6	6.0	17.3	12.5	11.9	0.9	6.0	5.7	7.6	87	39	71	1	1	10	0	SSW 5	SW 4	2.8	● n, 3.
10	41.8	41.6	43.1	11.7	10.7	8.3	10.2	8.3	9.5	8.4	7.6	94	89	93	10	10	9	S 3	SSW10	0	14.7	● n, 1, a; ⸗ p.
11	43.4	43.6	45.4	6.0	10.7	8.7	8.5	3.7	6.6	8.0	7.8	94	84	93	5	10	3	0	NW 6	0	2.7	● 2, p.
12	46.0	45.9	48.1	8.9	14.4	10.0	11.1	5.5	8.0	9.0	7.7	95	74	84	10	8	1	0	WNW 5	NNE 4	0.0	● 2, p.
13	51.0	52.3	54.4	9.3	17.2	13.6	13.4	5.5	7.9	9.4	8.3	91	64	72	8	2	1	NNW 7	N 4	NNE 4	—	
14	56.8	56.8	57.6	3.2	17.4	5.6	8.7	0.6	5.6	6.9	6.3	97	47	93	3	6	1	0	N 3	0	—	≡ n.
15	57.7	55.6	53.9	4.8	20.0	11.4	12.1	0.2	5.9	8.3	7.8	92	47	78	1	1	3	0	WSW 5	0	—	⊔ n.
16	51.9	50.3	50.0	10.5	21.4	13.6	15.2	8.0	7.4	7.4	6.7	79	39	58	5	6	0	0	SSW 7	S 6	—	
17	50.4	49.4	50.7	12.4	22.6	16.4	17.1	7.4	6.9	7.2	7.2	64	36	52	6	4	6	E 3	S14	SE 5	—	∞ 2, p.
18	51.2	52.0	54.3	13.3	18.8	13.4	15.2	11.9	6.2	6.1	9.7	54	37	86	5	10	3	ESE 7	SSE 9	0	0.7	
19	55.4	55.0	54.3	11.1	19.9	15.0	15.3	10.2	7.5	5.8	8.1	76	34	64	10	10	10	NE 4	SE 8	SE 8	0.0	● n, 1, a, 3.
20	53.5	53.6	52.4	11.3	15.7	11.8	12.9	9.5	8.1	9.5	9.6	82	72	94	10	10	4	NNE 6	ENE 7	0	1.4	● a, 3.
21	54.2	54.2	54.0	6.8	16.0	7.5	10.1	6.3	7.4	8.3	7.3	00	61	94	10	3	1	0	SSW 4	0	—	≡ n, 1, a.
22	52.9	53.9	52.9	10.2	13.6	11.6	11.8	6.3	8.2	6.7	8.2	89	58	81	10	5	10	SW 6	SW 6	SSW 7	—	
23	52.8	52.2	52.9	8.3	18.0	11.1	12.5	6.2	7.8	8.7	9.2	96	57	94	10	10	5	0	S 4	0	12.5	● 2, p.
24	54.4	55.3	56.3	11.0	19.5	12.1	14.2	9.0	8.8	10.2	8.0	90	60	76	0	5	0	SE 6	SSW 7	0	—	● n.
25	56.7	57.5	59.7	14.1	22.1	10.0	15.4	8.6	7.2	10.0	8.7	60	51	95	1	0	0	ESE 4	SW 7	0	—	
26	60.9	60.3	58.9	8.9	25.8	20.6	18.4	6.7	7.7	7.7	6.3	91	32	35	1	2	7	NNE 6	SSW 6	S 7	—	≡ n, 1, a.
27	58.5	59.5	61.2	17.9	18.8	13.8	16.8	13.8	6.5	9.0	11.5	42	56	98	10	10	10	S 8	SSW 5	0	5.1	● p.
28	60.6	59.7	59.1	13.4	15.6	12.6	13.9	12.4	9.7	10.9	10.6	86	83	98	10	10	10	SSW 3	SSE 2	W 2	6.3	● n, ⸗ p, 3.
29	56.3	56.8	53.9	11.1	14.6	7.5	11.1	7.5	9.5	9.5	7.0	96	77	90	10	3	0	NNW 3	NW 2	0	10.5	● n.
30	50.5	50.2	51.8	8.0	11.1	4.6	7.9	4.6	7.6	6.3	6.1	94	63	97	10	7	1	NNW 2	NNW 7	W 3	0.8	● n, 1, a.
Срд. Moy.	752.4	752.2	752.3	9.7	18.2	11.7	13.2	6.4	7.4	8.1	7.8	83	54	78	6.3	5.8	4.2	2.9	5.6	2.9	58.6	

Октябрь. — Octobre.

1	752.7	752.9	755.0	4.1	5.8	1.2	3.7	1.2	5.6	4.6	3.6	92	67	72	10	3	10	WNW 2	NNW12	NW 5	—	
2	57.0	58.7	61.0	— 0.9	1.2	1.0	0.4	— 1.8	3.1	2.8	3.2	72	55	64	1	9	10	NNW 7	NNW 9	NNW 3	—	
3	61.9	61.0	56.9	— 2.5	4.4	1.0	1.0	— 3.2	3.6	3.3	3.5	94	53	70	1	5	1	0	SSW 5	S 9	—	
4	50.5	47.6	42.1	1.8	2.6	5.5	3.3	0.4	3.5	5.1	6.5	66	93	97	10	10	10	S14	SSW12	S12	9.0	● 2, p, 3.
5	40.7	42.9	43.3	4.4	6.7	2.5	4.5	2.5	5.8	5.4	5.2	93	74	94	10	10	1	0	WNW 6	NW 4	—	● n.
6	43.4	44.9	46.3	1.8	4.8	1.5	2.7	— 0.9	4.9	5.1	4.8	93	79	94	10	10	10	SW 8	W 6	W 3	5.7	● 2, p, 3.
7	47.7	48.5	49.5	0.5	4.4	0.1	1.7	0.0	4.7	5.2	4.5	98	84	98	6	10	5	0	0	0	—	● n.
8	49.5	49.3	48.9	— 0.2	6.4	1.6	2.6	— 3.2	4.4	4.9	5.1	96	67	98	10	10	10	NNE 3	SSE 2	0	1.5	● 3.
9	49.9	50.3	50.8	— 1.6	4.5	2.0	1.6	— 2.2	4.0	4.9	5.1	96	78	96	10	10	10	0	SSW 5	SW 4	1.8	● n, 3; ≡ 1, a.
10	47.2	43.6	41.9	2.8	5.1	1.9	3.3	1.3	5.3	5.7	5.1	94	88	96	10	10	10	NNE 7	E 6	NE 3	5.4	● n, 2, p, 3.
11	45.1	46.1	44.7	— 1.0	1.2	1.4	0.5	— 1.3	4.2	4.0	4.1	98	80	82	2	10	10	WNW 2	WSW 9	SSW10	0.5	● n; ✳ n, 3.
12	44.6	45.0	45.3	0.9	3.8	4.2	3.0	0.0	4.7	5.3	5.8	96	88	93	10	10	10	SW 8	SSW10	SW10	1.3	✳ n, 1, a; ● p, 3.
13	45.9	46.5	44.6	4.0	6.2	4.0	4.7	3.5	5.7	6.0	5.7	93	85	93	10	10	3	SSW 7	SW 7	SW 6	0.4	● 1, a, p, 3.
14	41.4	42.1	44.8	3.1	4.6	— 1.2	2.2	— 1.2	4.7	4.4	4.0	83	70	94	10	9	3	SW 4	W 8	0	0.1	
15	40.9	34.2	31.4	1.7	3.2	0.8	1.9	— 1.2	4.6	5.5	4.1	90	95	85	10	10	9	ENE 3	E 8	SW14	4.5	✳ n, a; ● 2, p.
16	33.1	39.5	46.3	— 4.9	— 4.7	— 5.9	— 5.2	— 5.9	2.5	3.2	2.2	80	99	75	9	10	2	WNW10	NNW12	WNW 8	0.0	✳ 2, p.
17	51.0	51.7	51.5	— 9.8	— 4.0	— 6.7	— 6.8	—10.1	1.8	1.9	2.1	84	57	75	1	4	8	WNW 3	NNW 4	NNW 5	—	
18	52.4	52.6	53.9	—10.6	— 4.6	—10.7	— 8.6	—11.1	1.8	1.9	1.7	89	58	86	0	1	0	NNE 3	N 7	0	—	
19	51.5	48.8	44.0	— 8.2	— 5.4	— 6.8	— 6.8	—11.7	2.1	2.8	2.3	84	92	84	10	10	10	NE 3	E 7	NE 9	3.4	✳ a, 2, p.
20	47.2	53.5	61.6	— 9.8	— 4.2	— 5.6	— 6.5	— 9.8	1.7	2.5	2.5	82	75	82	10	8	1	NNW14	NNW17	NNW 4	0.0	✳1,a;✢1,a,2;⸗a,2,p
21	68.4	70.4	71.6	—10.8	— 2.4	— 8.4	— 7.2	—13.7	1.8	3.2	2.2	95	83	94	0	1	0	SW 4	WSW 8	0	—	
22	71.5	72.1	70.0	— 5.5	— 2.7	— 2.3	— 3.5	— 8.7	2.6	3.1	3.3	86	83	85	10	10	10	SW 7	SW 8	S 6	0.5	✳ 2, p.
23	64.3	60.6	54.6	— 1.2	— 0.5	— 0.2	— 0.6	— 2.9	3.5	3.7	4.4	83	82	98	10	10	10	SSE 7	SSW 9	S 9	2.3	✳ p, 3.
24	52.6	54.3	56.9	1.0	2.0	0.7	1.2	— 0.9	4.5	4.7	4.2	90	89	86	10	10	10	NW 5	NNW 5	NNW 4	—	
25	57.3	56.0	56.2	— 1.2	— 0.4	0.2	— 0.5	— 1.5	4.0	3.9	4.2	96	89	91	10	10	10	W 4	SW10	SW 3	0.2	● p, 3.
26	57.3	57.6	56.8	0.6	1.3	0.9	0.9	0.0	4.7	4.4	4.6	98	88	95	10	10	10	SW 5	SW 4	SW 9	0.0	≡ 1. a; ● 3.
27	54.0	51.7	46.6	0.2	0.3	1.2	0.6	0.1	4.0	4.0	4.6	86	84	93	10	10	10	SSW 6	SSW10	S14	0.5	● 3.
28	40.1	38.1	39.6	1.2	2.4	1.4	1.7	0.5	4.9	5.1	4.7	98	93	93	10	10	10	SSW 6	SSW 7	SSW 7	1.0	● n, 1, a, 2, p; ≡a,2,p.
29	41.2	43.4	47.8	0.4	2.0	— 3.2	— 0.3	— 3.2	4.6	4.8	2.6	97	91	72	10	10	10	W 6	NW 5	NW 7	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
30	51.0	53.8	57.8	— 4.8	— 3.8	— 5.8	— 4.8	— 5.8	2.6	2.6	2.3	83	77	76	10	10	10	NNW 7	NNW 7	NNW 6	0.0	✳ n, 1, a, 2, p
31	61.7	62.6	62.4	— 7.5	— 5.2	— 5.4	— 6.0	— 7.5	1.9	2.2	2.6	75	72	86	10	6	8	NNW 5	NW 5	SSW 4	—	
Срд. Moy.	750.7	751.0	751.1	— 1.7	1.1	— 0.9	— 0.5	— 3.1	3.8	4.1	3.9	89	80	87	8.1	8.6	7.5	5.2	7.4	5.7	38.4	

Полибино. 1898. Polibino.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	758.9	758.0	− 2.0	0.7	0.6	− 0.2	− 5.6	3.3	3.6	4.1	84	75	84	10	10	10	SW 6	SW 12	SW 9	—	
2	55.4	56.2	57.2	1.2	1.4	1.6	1.4	0.4	4.8	4.9	5.0	95	96	96	10	10	10	WSW 7	SW 5	0	4.8	●, ✳ a.
3	52.1	47.2	49.7	2.1	1.6	3.7	2.5	0.9	5.1	4.8	5.1	94	93	84	10	10	10	SSW 9	SSW 20	SW 7	6.8	●n,1,a,2,p;⸝ a2✳2p.
4	51.3	51.1	50.8	2.2	3.5	4.9	3.5	1.0	4.5	5.1	6.1	83	86	95	7	10	10	W 5	SW 5	SW 9	—	
5	49.1	49.4	50.4	6.6	6.8	5.3	6.2	4.5	7.0	6.6	6.3	95	89	95	10	10	10	SSW 14	SW 9	SW 5	2.8	● 1, a, 2, p, 3.
6	52.7	53.5	53.2	2.8	4.6	3.9	3.8	2.4	5.4	5.3	5.5	96	84	90	7	6	10	SW 3	SSW 5	SW 4	—	● n; ≡ 1, a.
7	50.6	46.7	42.5	3.0	3.5	6.0	4.2	2.5	4.9	5.6	6.7	86	95	95	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 5	11.0	● a, 2, p, 3.
8	41.1	41.9	45.3	3.5	− 1.6	− 8.2	− 2.1	− 8.2	5.4	3.3	1.8	91	80	72	10	9	2	NW 3	NNE 7	N 7	0.1	● n, 1; ✳ a.
9	48.0	50.0	52.5	− 8.1	− 7.8	− 10.7	− 8.9	− 10.8	2.0	2.0	1.6	82	79	79	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 3	0.9	✳ n, 1, a, 3.
10	52.9	51.6	50.3	− 23.2	− 13.5	− 12.5	− 16.4	− 23.9	0.6	1.2	1.4	85	81	86	0	10	10	0	0	0	—	
11	52.4	55.1	58.3	− 10.4	− 7.0	− 9.4	− 8.9	− 16.3	1.7	1.8	2.0	84	79	89	10	10	10	SE 4	SE 3	0	0.1	✳ 1, a.
12	57.9	56.2	53.6	− 5.8	− 2.9	− 1.1	− 3.3	− 9.6	2.6	3.2	4.1	87	86	96	10	10	10	W 5	WSW 7	WSW 9	0.1	✳ a, 3.
13	49.8	48.9	48.4	0.3	0.9	− 1.0	0.1	− 1.2	4.2	4.4	4.3	90	89	86	10	10	5	WSW 7	WSW 5	0	0.1	✳ n, a.
14	50.4	49.5	53.0	− 2.1	− 1.0	− 9.7	− 4.3	− 9.7	3.4	2.8	1.8	86	65	83	10	10	5	W 5	W 5	NNW 14	0.0	✳ n, p, 3.
15	57.4	58.8	61.0	− 17.0	− 14.9	− 19.4	− 17.1	− 19.7	0.9	1.0	0.8	75	68	82	5	3	0	NW 9	NNW 5	0	—	
16	64.2	67.0	69.5	− 22.8	− 16.0	− 20.2	− 19.7	− 23.8	0.6	0.9	0.8	86	72	84	0	1	0	0	0	0	—	
17	71.8	72.5	72.0	− 18.8	− 11.2	− 13.0	− 14.3	− 20.9	0.8	1.4	1.3	84	72	81	7	8	10	0	SW 3	SW 5	—	
18	70.5	69.1	64.9	− 12.2	− 9.2	− 12.6	− 11.3	− 14.5	1.5	1.8	1.6	83	82	91	10	10	8	SW 5	W 7	SSW 12	0.0	✳ 2, p.
19	59.3	56.8	57.1	− 10.2	− 9.4	− 9.0	− 9.5	− 12.8	1.8	1.9	1.9	86	86	86	10	10	10	SW 9	SSW 12	SW 3	0.1	✳ a, 2, p.
20	61.1	61.2	61.2	− 8.6	− 6.6	− 7.9	− 7.7	− 10.1	2.0	2.2	2.2	89	82	90	10	10	10	0	SW 3	WSW 3	—	
21	57.9	59.3	61.0	− 3.0	− 0.6	− 3.0	− 2.2	− 8.1	3.2	3.6	3.3	87	83	88	10	10	6	WSW 5	W 9	WSW 5	—	
22	61.4	61.7	62.8	− 2.8	− 1.7	− 4.6	− 3.0	− 4.6	3.6	3.7	3.2	96	91	99	10	10	10	SW 7	WSW 5	WSW 5	—	≡ n, 1, a.
23	63.3	62.4	59.2	− 6.2	− 5.9	− 2.4	− 4.8	− 6.6	2.8	2.8	2.8	97	94	72	10	10	1	0	W 3	0	0.4	≡1,a,2,p;⸗1,a,2,p,3.
24	56.6	55.6	54.8	− 7.4	− 5.4	− 2.2	− 5.0	− 11.3	2.2	2.8	3.8	87	93	97	10	10	10	SSE 9	S 12	S 9	1.2	✳ n, 1, a.
25	57.4	60.0	61.1	0.0	0.6	− 0.4	0.1	− 2.4	4.3	4.3	4.3	94	88	95	10	10	10	S 9	0	SSE 4	—	
26	57.4	55.3	52.9	− 0.8	− 1.4	0.8	− 0.5	− 1.9	3.8	3.6	4.5	87	86	91	10	10	10	S 12	S 12	SW 14	5.7	ᔕa,2; ✳a,p; ●a,p,3.
27	55.0	56.4	56.7	1.4	1.2	0.8	1.1	0.2	4.9	4.9	4.6	96	97	93	10	10	10	SSW 7	SSW 5	S 7	0.0	● n, 2, p; ≡ a, 2, p.
28	58.7	60.4	61.5	1.8	1.0	0.4	1.1	0.4	5.0	4.7	4.4	95	95	92	10	10	10	S 10	SSW 8	SSE 7	0.1	≡ a, 2, p; ● 2, p.
29	61.8	61.1	61.0	0.4	0.0	− 2.9	− 0.8	− 2.9	4.2	3.8	3.0	89	83	83	9	7	10	SSE 9	S 5	S 9	—	
30	60.6	62.7	65.5	− 1.2	1.4	1.4	0.5	− 3.4	4.0	5.0	4.6	95	97	91	10	10	10	S 7	SW 4	0	0.0	≡, ● a, 2, p.
Срд. Moy.	756.6	756.6	756.8	− 4.6	− 3.0	− 4.0	− 3.9	− 7.2	3.4	3.4	3.4	89	85	88	8.8	9.1	8.2	5.9	6.3	5.2	34.2	

Декабрь. — Décembre.

1	766.4	765.0	762.1	2.0	1.8	− 0.8	1.0	− 0.8	4.5	4.5	3.9	85	85	89	10	10	10	SSW 4	SSW 5	S 5	0.3	
2	58.2	57.2	55.8	1.6	2.0	1.3	1.6	− 1.3	5.1	5.1	4.9	98	95	97	10	10	10	SSW 9	SSW 6	SSW 9	0.7	● n, 1, a, 2. p. 3.
3	55.4	54.9	54.1	2.6	2.8	1.2	2.2	0.8	5.1	5.1	4.8	93	91	95	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SSW 10	0.1	● n, 1, a.2, p. 3; ≡ a.
4	49.5	45.2	40.0	1.2	1.7	1.0	1.3	0.8	4.9	5.0	4.6	97	95	92	10	10	10	SSW 12	SW 14	SSW 9	4.3	≡ a; ●a,2,p; ✳ p, 3.
5	39.2	41.9	44.0	1.2	1.2	− 0.2	0.7	− 0.2	4.4	4.4	3.8	89	89	84	10	10	10	WSW 12	SW 8	SW 7	—	●, ✳ n.
6	48.5	48.8	46.2	− 4.0	− 3.0	− 5.0	− 4.0	− 5.8	2.6	2.8	3.0	78	75	94	10	10	10	0	NW 4	E 5	1.7	✳ 3.
7	41.8	47.4	54.5	− 3.8	− 9.2	− 13.0	− 8.7	− 13.1	3.1	1.7	1.3	90	79	81	10	5	0	NNW 7	N 12	N 2	0.0	✳ n, a; ✣ p.
8	56.4	55.7	54.9	− 12.9	− 8.5	− 6.6	− 9.3	− 16.7	1.3	2.0	2.5	84	84	88	10	10	10	0	S 6	S 8	0.0	✳ a, 2, p, 3.
9	54.0	52.9	51.0	− 1.8	1.1	0.4	− 0.1	− 6.8	3.4	4.8	4.5	83	95	94	10	10	10	S 9	SSW 9	S 8	2.2	✳ n, 1, a; ● 2, p.
10	46.3	51.3	58.8	2.0	− 1.8	− 4.0	− 1.3	− 4.0	4.6	3.6	2.9	86	89	84	7	7	0	S 12	W 14	W 10	0.1	● n; ⸝, ✳ a.
11	61.2	60.0	56.9	− 7.8	− 3.8	− 5.5	− 5.7	− 8.3	2.2	2.7	2.6	89	79	88	1	2	2	0	S 2	S 6	0.2	
12	52.3	49.3	48.1	− 2.6	− 0.5	0.1	− 1.0	− 7.2	3.5	4.2	4.5	93	93	97	10	10	10	SSE 5	S 8	S 9	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	47.9	47.7	47.0	0.7	1.1	0.4	0.7	− 0.1	4.8	4.7	4.3	99	93	90	10	10	10	SSW 6	S 4	0	0.2	✳ n.
14	47.2	46.7	46.3	− 0.1	− 0.2	− 2.0	− 0.8	− 2.0	4.0	3.9	3.5	89	86	87	10	8	4	0	S 5	SW 6	—	
15	44.5	42.8	42.8	− 2.2	− 1.4	− 0.6	− 1.4	− 3.1	3.5	3.6	3.7	90	87	84	10	10	10	S 7	S 6	SSW 8	0.0	✳ 2, p.
16	46.8	47.6	45.9	− 9.2	− 4.6	− 3.4	− 5.7	− 11.4	1.9	2.4	3.1	85	75	87	3	8	10	0	0	S 9	0.0	
17	41.7	40.7	36.2	− 1.6	− 3.4	− 0.4	− 1.8	− 4.6	3.8	3.2	4.3	94	90	95	10	10	10	S 12	S 14	S 8	1.3	✳n,2,p,3; ✣a; ⸝p.
18	36.7	40.4	44.3	− 18.0	− 15.0	− 18.2	− 17.1	− 18.3	0.9	1.1	0.9	83	82	83	10	10	0	SW 12	SW 10	0	0.3	✳,✣n,1,a; ⸽ a, 2, p.
19	41.8	39.5	39.3	− 14.4	− 11.9	− 14.5	− 13.6	− 19.4	1.3	1.5	1.3	86	86	88	10	10	2	S 10	S 12	0	0.4	✳ n, 1, a; ✣n,1,a,2,p.
20	44.4	45.2	44.4	− 25.2	− 19.2	− 15.1	− 19.8	− 26.3	0.5	0.8	1.2	84	84	85	1	10	10	0	0	0	0.0	
21	33.4	35.0	42.9	− 5.5	− 5.2	− 6.8	− 5.8	− 16.0	2.5	2.6	2.4	83	86	89	10	10	10	E 9	SW 14	0	0.5	✳n,1,a,2,p; ✣2p; ⸽p.
22	45.6	48.8	54.7	− 12.0	− 12.0	− 15.3	− 13.1	− 15.3	1.5	1.4	1.0	84	77	76	3	8	1	SW 9	SW 10	SW 5	—	
23	58.0	58.3	57.6	− 20.3	− 16.3	− 20.8	− 19.1	− 20.8	0.8	1.0	0.7	84	80	84	8	10	5	0	0	0	0.9	✳ 2, p.
24	56.7	54.8	54.8	− 19.1	− 15.6	− 17.4	− 17.4	− 26.0	0.9	1.1	0.9	84	80	77	10	10	5	0	N 12	N 4	1.0	✳ n, 1, 2. p; ✣ a, 2.
25	52.4	50.7	49.1	− 17.1	− 14.9	− 19.2	− 17.1	− 19.2	0.9	1.1	0.8	79	77	83	10	10	9	NNE 4	0	SSW 5	0.2	✳ a, 2, p.
26	48.4	46.5	44.1	− 20.1	− 16.4	− 12.4	− 16.3	− 21.5	0.7	1.0	1.5	81	83	85	10	10	10	S 4	S 8	SE 8	0.2	✳ n, 2, p; ✣ 2, p.
27	39.4	40.5	39.1	− 7.4	− 5.0	− 12.1	− 8.2	− 12.4	2.3	2.6	1.6	89	83	87	10	3	7	SSE 9	W 5	SSE 2	0.8	✳ n, 1, a.
28	32.6	35.9	43.4	0.4	− 1.2	− 4.0	− 1.6	− 12.2	4.6	3.8	3.0	96	89	88	10	10	10	SW 7	W 4	0	0.0	✳ n, 1, a.
29	46.0	46.0	47.0	− 2.4	0.6	− 7.9	− 3.2	− 7.9	3.4	4.6	2.0	90	95	84	10	10	0	0	SW 8	0	—	
30	48.6	50.3	53.9	− 5.2	− 2.2	− 2.0	− 3.1	− 9.5	2.8	3.4	3.5	91	87	87	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 7	—	
31	58.3	60.1	61.5	− 2.6	− 4.8	− 4.9	− 4.1	− 4.9	3.4	3.0	3.0	88	94	96	10	10	10	SSW 4	SSW 7	SSW 5	0.4	✣ 2, p; ✳ 2, p, 3.
Срд. Moy.	748.4	748.6	749.1	− 6.6	− 5.3	− 6.7	− 6.2	− 10.1	2.9	3.0	2.8	88	86	88	8.8	9.1	7.3	5.6	7.1	5.0	17.1	

1898.

Плоти. — Январь. — Janvier. — Ploti.

Широта — Latitude: 47° 57'. Долгота — Longitude: 29° 10'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.9	757.2	758.5	— 2.8	1.0	— 0.7	— 0.8	— 3.6	3.6	4.0	3.8	95	79	86	10	10	10	SE 3	SE 9	SE 5	—	≡ 1.
2	59.2	59.4	60.2	— 4.4	— 1.2	— 2.4	— 2.7	— 5.1	2.8	3.3	3.5	87	79	91	10	6	10	SE 5	SE 5	SE 3	—	≡⁰ 1.
3	60.4	60.2	*60.5*	— 1.6	1.4	— 0.4	— 0.2	— 3.0	3.6	4.3	3.9	88	85	89	10	10	10	SSE 1	SE 5	SE 3	0.7	⊔ 1; ✳⁰ p, 3.
4	60.5	59.6	59.5	— 1.6	0.2	— 1.7	— 1.0	— 2.0	3.7	4.0	3.6	93	88	88	10	10	10	SE 3	SSE 1	SE 1	0.3	✳⁰ n, a.
5	58.7	58.2	56.9	— 4.4	— 6.4	—10.8	— 7.2	—11.2	2.9	2.6	1.9	88	92	95	10	10	0		0	NNE 1	0	—	⊔ 3.
6	53.4	51.2	50.9	— 9.4	— 5.5	— 3.4	— 6.1	—12.7	1.9	2.9	3.4	86	95	95	10	10	10	SE 1	SSE 1	0	0.8	⊔ 1; ✳ a, 2, p.
7	52.6	53.0	54.1	— 1.4	1.6	— 2.4	— 0.7	— 3.6	3.8	4.5	3.6	92	86	95	10	10	10	NW 1	N 1	0	—	
8	52.4	49.6	47.4	— 2.4	— 0.8	— 0.5	— 1.2	— 4.4	3.6	4.1	4.2	95	95	95	10	10	10	SSW 5	SSE 6	WSW 1	3.5	≡ 1; ✳ p, 3.
9	46.5	49.0	53.4	0.7	2.0	0.8	1.2	— 1.0	4.6	4.6	4.5	95	81	93	10	10	10	NNW 5	NW 7	NNW 9	0.1	✳ 1.
10	58.8	60.2	61.4	— 2.0	— 1.0	— 1.6	— 1.5	— 2.2	3.4	3.6	3.7	86	84	91	10	10	10	N 3	N 3	0	—	✳⁰ n.
11	61.7	61.1	60.9	— 1.2	0.8	— 2.0	— 0.8	— 2.0	3.6	3.7	3.5	86	75	89	10	10	5	SSE 7	S 6	SSW 1	—	
12	59.7	57.7	57.6	— 0.7	2.2	2.0	1.2	— 2.9	4.1	4.8	4.7	94	89	89	10	10	10		0	WSW 1	W 3	1.1	● p.
13	59.7	59.4	56.3	1.8	2.6	0.8	1.7	0.0	4.4	4.1	4.6	84	74	94	10	7	10	NW 3	NW 1	WSW 1	4.9	✳, ● p.
14	63.2	65.9	68.0	0.2	0.8	— 3.0	— 0.7	— 3.2	4.2	4.2	3.2	91	87	88	10	10	0	N 3	N 5	0	0.4	● n; ✳ n, a, 2.
15	66.3	63.5	59.6	— 3.8	2.8	— 3.0	— 1.3	— 4.6	2.9	4.0	2.9	85	70	79	4	6	0	W 1	W 1	0	—	
16	58.7	59.2	58.2	1.2	2.0	0.8	1.3	— 3.6	4.1	4.0	4.1	82	75	86	10	5	10	NW 7	NNW 7	NW 5	—	
17	58.0	58.9	60.5	2.0	1.6	1.6	1.7	0.6	4.6	4.5	4.1	88	87	80	10	10	10	NW 7	NW 7	WNW 7	—	
18	62.3	63.5	64.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.0	3.8	3.8	3.9	80	81	84	10	10	10	NW 4	WNW 3	W 3	—	
19	64.4	64.2	64.1	— 2.4	— 2.0	— 5.0	— 3.1	— 5.6	3.6	3.7	3.0	95	95	95	10	10	3	WNW 3	W 2	W 1	—	≡ 1, a, 2.
20	62.5	61.3	60.4	— 5.6	— 3.6	— 4.4	— 4.5	— 7.2	2.8	3.3	3.1	95	95	95	10	10	10	SW 1	0	0	0.2	≡ 1, a, 2, p, 3; ⊔ 1, p, 3.
21	58.2	56.6	55.9	— 4.0	— 0.2	1.8	— 0.8	— 5.3	3.3	4.3	4.9	95	95	94	10	10	10	SSE 1	WSW 3	W 3	0.1	⋁, ← 1; ●⁰ 3.
22	51.5	50.2	49.2	1.5	4.8	1.8	2.7	1.0	4.8	4.9	4.1	95	77	78	10	10	5	SW 1	WNW 7	WSW 6	2.0	≡⁰ 1.
23	40.8	42.4	48.0	1.7	2.0	— 3.5	0.1	— 4.7	4.9	3.7	2.5	95	69	73	10	6	0	SW 5	WNW 9	W 7	0.7	✳ n; △ 1; 🖋 a, p.
24	42.4	39.3	38.0	— 1.8	— 0.1	— 5.3	— 2.4	— 6.1	2.6	3.4	2.7	64	77	89	10	10	5	SSW 5	NNW 1	SW 1	3.2	✳ 1, a, 2, p.
25	40.0	47.0	54.1	— 8.8	— 9.4	—13.3	—10.5	—13.7	2.1	1.5	1.2	92	70	75	10	10⁰	2	NNW 9	N20	N12	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3; 🖋 2.
26	57.3	59.1	61.5	—16.3	—14.8	—15.8	—15.6	—17.0	0.9	0.9	0.9	75	67	67	2	4	0	NNW 9	NNW 7	NNW 7	—	⊕ a.
27	62.2	60.2	56.8	—18.4	—10.1	— 9.6	—12.7	—19.2	0.7	1.2	1.6	72	56	75	2	9⁰	4		0	WNW 1	0	—	
28	49.2	47.0	47.6	— 1.4	1.3	— 1.7	— 0.6	—10.3	2.6	3.9	3.0	63	79	75	10	10	2	W 7	WNW 12	WNW 12	1.2	✳ a, p; 🖋 p.
29	53.4	56.8	56.8	— 5.8	— 3.9	— 4.4	— 4.7	— 6.4	2.1	2.2	2.3	72	67	73	1	3	3	WNW 12	WNW 12	WNW 5	1.8	✳ n; 🖋 a, p.
30	51.5	49.1	43.2	0.0	2.9	4.2	2.4	— 5.7	4.1	4.4	3.9	89	78	64	10	10	10	W 12	WNW 12	W 5	0.4	🖋 a, p; ✳ n, 1, a.
31	38.6	37.8	36.3	4.2	5.8	3.0	4.3	2.8	5.1	5.4	5.4	83	79	95	10	7	10	WNW 12	WNW 7	SSW 1	1.9	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	755.5	755.4	755.5	— 2.8	— 0.7	— 2.5	— 2.0	— 5.2	3.4	3.7	3.4	86	81	86	9.0	8.8	6.7	4.4	5.3	3.3	23.3	

Высота — Altitude: 142.7 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.18.

1	737.9	741.3	747.1	3.9	3.4	2.8	3.4	2.4	5.5	5.2	5.1	91	91	92	10	10	10	WNW 5	NW 9	WNW 1	0.7	● n, 3.
2	48.0	46.7	41.6	0.1	6.0	2.6	2.9	— 0.1	4.3	4.9	4.2	93	70	75	1	4	4		0	SW 3	SSW 1	0.7	
3	37.7	36.6	37.2	1.2	3.9	1.8	2.3	1.0	4.4	5.7	5.0	87	93	95	10	10	10		0	0	0	4.8	● a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
4	33.8	30.4	30.9	2.9	2.9	0.9	2.2	0.6	5.3	5.0	4.0	95	88	81	10	10	10	ENE 1	E 1	SE 3	0.8	●⁰ 1, p.
5	33.8	35.8	37.7	— 1.0	3.0	1.6	1.2	— 1.8	3.9	3.9	4.7	92	69	91	10	1⁰	10	SSE 1	SSE 4	SE 1	—	
6	40.7	43.7	50.3	1.6	1.2	— 1.2	0.5	— 1.3	4.9	4.8	3.5	95	95	82	10	10	6		0	NNW 3	NW 2	1.6	≡ n; ✳⁰ a, 2, p.
7	53.3	53.3	52.1	— 3.4	1.8	0.6	— 0.3	— 4.1	3.0	3.2	3.7	84	60	77	1	0	10		0	SSE 2	SSE 3	0.2	⊔ n.
8	49.6	47.7	45.8	0.0	0.8	0.7	0.5	— 1.0	3.9	4.5	4.6	86	91	95	10	10	10	SE 1	SE 1	ESE 1	2.8	✳ n, a, 2, p; ● p, 3.
9	40.7	40.0	41.0	— 0.2	— 0.6	— 1.6	— 0.8	— 1.8	4.3	4.1	3.8	95	95	93	10	10	10	NE 5	NNE 7	NNW 9	1.0	✳ p, 3; ✢ 3.
10	43.9	46.0	48.2	— 2.3	— 1.8	— 1.6	— 1.9	— 2.6	3.0	2.8	3.0	77	79	74	10	10	10	NNW 10	NNW 10	NW 10	—	✳ n; 🖋 a.
11	49.4	50.2	51.9	— 3.9	— 4.0	— 6.0	— 4.6	— 6.1	2.7	2.5	1.9	80	75	66	10	10	10	WNW 10	W 7	NW 5	—	
12	53.7	54.8	55.7	— 7.2	— 6.5	— 8.7	— 7.5	— 9.0	1.8	1.8	1.8	70	66	75	10	10	0	NNE 6	N 9	NNW 7	—	
13	55.3	55.0	55.3	— 7.2	— 5.8	— 6.0	— 6.3	—10.7	2.0	2.3	2.4	77	76	86	10	10	10	N 8	N 7	N 5	0.0	✳⁰ 1.
14	55.8	55.6	56.1	— 5.5	— 6.0	— 6.9	— 6.1	— 7.0	2.9	2.4	2.5	95	86	95	10	10	10	N 6	NE 3	N 1	—	
15	55.3	56.2	56.1	— 7.2	— 6.2	— 6.5	— 6.6	— 7.8	2.5	2.5	2.6	95	89	95	10	10	10	NE 1	N 1	0	—	
16	53.1	50.8	44.2	— 5.0	— 2.0	— 1.9	— 3.0	— 6.7	2.8	3.5	3.6	91	89	89	10	10	10	SE 1	SSE 1	SSE 7	1.6	✳ a, 3.
17	37.9	38.2	40.2	— 3.0	2.5	— 0.8	— 0.4	— 3.7	3.4	4.1	4.0	95	74	93	10	10	10	S 1	SSW 2	0	2.1	✳ n, 1.
18	40.8	39.5	37.4	— 0.6	0.5	— 1.7	— 0.6	— 1.7	4.2	3.8	3.6	95	81	87	10	10	10	NE 2	NNW 2	NNW 8	—	✳ n.
19	35.6	39.1	40.4	— 2.2	0.0	— 0.2	— 0.8	— 4.0	3.2	3.2	3.2	80	69	69	10	0	5⁰	WNW 9	W 7	SE 3	—	🖋 n.
20	42.2	43.2	45.2	— 7.2	1.0	— 5.1	— 3.8	— 7.8	2.2	3.4	2.7	87	67	88	2	0	0	0	0	0	—	
21	48.8	49.5	49.9	— 6.0	1.8	— 3.8	— 2.7	— 8.7	2.4	3.5	2.7	83	67	80	0	0	2		0	SE 1	SE 3	0.2	
22	47.9	48.1	48.4	— 1.2	0.9	0.4	0.0	— 4.4	3.8	4.6	4.6	90	94	95	10	10	10	ESE 7	E 5	ENE 9	1.0	✳ n; △ 1; ● a, 2, 3.
23	50.3	51.4	53.6	— 0.7	0.7	0.4	0.1	— 0.9	4.2	4.6	4.6	95	95	95	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 3	0.1	ᔕ 1; ≡ 1, a, 2, p, 3.
24	56.5	59.4	62.5	— 3.7	— 4.7	— 4.7	— 4.4	— 5.7	3.3	2.8	3.0	95	88	92	10	10	10	E 7	E 12	E 7	0.4	✳
25	65.9	67.7	69.9	— 9.2	6.5	—10.2	— 8.6	—10.5	1.8	1.9	1.6	81	69	79	10	4	0	ESE 5	ENE 5	ENE 3	—	
26	69.6	68.5	67.7	—15.4	— 6.6	— 9.2	—10.4	—15.9	1.0	1.7	1.8	78	60	80	2⁰	0	0	E 1	SE 7	SE 5	—	
27	65.8	64.0	60.6	—10.9	— 3.2	— 4.8	— 6.3	—11.4	1.6	2.2	2.3	83	62	70	10	10⁰	10⁰	SE 5	SSE 7	SSE 7	—	
28	57.7	56.0	54.6	— 6.8	— 1.0	— 1.4	— 3.1	— 7.7	2.4	3.5	3.8	88	82	93	10	10	10	SSE 5	ESE 1	E 1	—	
Срд. Moy.	748.6	748.9	749.3	— 3.6	— 0.9	— 2.5	— 2.3	— 4.9	3.2	3.5	3.4	88	79	85	8.4	7.5	7.8	3.6	4.3	3.8	18.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	749.4	747.7	— 1.6	— 0.7	— 1.8	— 1.4	— 2.1	3.8	3.8	3.8	94	87	94	10	10	10	0	NE 3	NE 1	6.0	✳ 8.
2	46.5	46.9	47.3	— 1.8	2.6	— 2.8	— 0.7	— 3.2	3.8	4.2	3.6	95	76	95	10	10	2	0	WSW 1	0	—	≡ 1.
3	46.0	46.1	45.6	0.8	2.1	2.8	1.9	— 4.1	4.6	4.9	5.4	93	91	95	10	10	10	S 1	S 5	SSE 7	0.1	
4	45.5	48.2	50.9	2.2	3.8	0.4	2.1	0.3	5.2	4.8	4.6	95	81	95	10	7	6⁰	S 7	N 3	0	0.4	≡² 1; ● a; ☿ 3.
5	53.0	54.2	55.1	— 3.0	— 0.5	0.8	— 0.9	— 3.4	3.4	4.2	4.4	95	94	91	10	10	10	WNW 1	E 1	SE 7	—	≡ 1, a, 2.
6	56.0	57.3	58.0	— 1.0	0.0	— 1.3	— 0.8	— 1.5	4.0	4.4	4.0	95	95	95	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 5	0.1	≡ 1, 2, 3.
7	59.8	61.7	63.0	— 3.4	— 3.2	— 2.0	— 2.9	— 4.2	3.3	3.2	3.1	93	89	78	10	10	10	SE 9	E 9	E 9	—	
8	64.7	65.7	66.4	—10.9	— 7.2	—11.0	— 9.7	—11.3	1.5	1.5	1.3	75	57	68	2	9	10	ENE17	ENE 9	ENE12	—	🌂 1.
9	64.9	62.8	61.0	—16.4	—10.1	—13.0	—13.2	—16.7	0.9	1.1	1.1	75	53	66	3	0	0	NE 9	NNE 9	NNE17	—	🌂 3.
10	58.2	57.1	56.7	—14.4	— 6.2	— 8.5	— 9.7	—15.2	1.0	1.2	1.4	68	42	62	3	4	10	N 5	NNE 7	NNE12	—	
11	56.0	55.3	55.2	—12.8	— 3.4	— 8.2	— 8.1	—13.4	1.2	1.5	1.8	72	42	72	1	1	0	N 3	NNE 1	NNE 1	—	
12	53.8	53.4	52.5	—13.0	— 3.7	— 7.0	— 7.9	—14.6	1.4	1.6	2.0	85	47	75	7⁰	10⁰	0	N 1	N 1	0	—	
13	50.8	50.5	50.3	—12.5	— 1.0	— 4.4	— 6.0	—13.0	1.6	1.4	2.3	91	33	72	0	0	0	0	N 1	0	—	
14	50.0	50.3	50.3	— 9.0	2.8	— 1.9	— 2.7	—10.7	2.0	2.4	3.0	89	42	76	2⁰	5	0	0	WSW 1	0	—	
15	49.4	48.7	49.0	— 5.1	5.4	— 0.3	0.0	— 6.2	2.7	3.4	3.8	88	50	84	1	3	1	0	S 1	0	—	
16	48.0	46.7	45.1	— 2.0	5.1	2.6	1.9	— 3.1	3.8	4.3	4.2	95	66	75	10	7	10	0	NW 5	W 1	0.4	
17	44.1	44.9	46.8	— 2.6	— 0.8	— 3.9	— 2.4	— 4.1	3.4	3.0	2.7	90	69	79	9	10	10	N 3	NNW 5	NNE 7	—	✳ n.
18	49.8	50.5	50.7	— 7.2	— 4.0	— 4.9	— 5.4	— 7.9	2.0	2.3	2.1	76	68	66	10	9	8	NNE 1	ENE 2	ENE 2	—	
19	48.2	46.3	44.8	— 7.4	— 1.4	0.9	— 2.6	— 8.7	2.1	3.3	4.6	83	80	95	6⁰	10	10	SE 1	SSE10	SSE 1	1.5	⊔ 1; 🌂 a; ✳⁰a,2,p; ●⁰
20	44.4	45.0	45.8	3.4	7.0	3.4	4.6	0.6	5.2	6.0	5.2	90	80	89	10	10	10	0	WSW 1	0	1.8	≡ 1.
21	47.5	48.2	49.1	0.6	4.5	— 0.5	1.5	— 0.6	4.4	4.4	3.4	93	69	78	10	5	0	NW 2	NW 6	0	—	✳⁰ n, 1.
22	47.2	45.0	46.1	— 2.1	3.8	1.0	0.9	— 3.6	3.8	5.1	3.8	95	84	76	5	10	0	0	SSW 3	0	0.0	⊔⊔ 1; ✳⁰ a.
23	46.7	46.2	46.5	— 1.3	3.6	2.6	1.6	— 3.4	4.0	5.0	4.7	95	84	84	10	10	10	SW 1	SSE 1	SSE 2	0.9	⊔⊔ 1; ✳⁰ a.
24	46.1	45.9	46.2	1.0	3.0	0.8	1.6	0.6	4.7	4.2	4.3	95	75	89	10	10	10	SE 5	E 6	NE 7	0.2	✳⁰ 1, 3.
25	47.8	49.5	51.5	— 0.4	1.0	0.0	0.2	— 0.6	4.0	4.1	4.4	90	83	95	10	10	10	ENE 9	ENE 6	ENE 4	0.3	🌂 n; ●⁰ 3.
26	51.0	50.4	49.8	0.0	1.2	1.4	0.9	— 0.2	4.4	4.6	5.3	95	92	95	10	10	10	ENE 7	ENE 7	E 2	0.3	⊂ 1; ● 3.
27	48.3	48.2	47.0	1.4	2.8	2.4	2.2	1.1	4.8	5.4	5.3	95	95	95	10	10	10	E 4	E 5	E 7	5.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	45.0	45.0	44.6	0.4	0.6	1.3	0.8	— 0.1	4.6	4.4	4.8	95	92	95	10	10	10	E20	ESE 7	0	7.4	🌂 n,1,a;●n1a2p;✳p.
29	46.6	47.0	47.7	0.3	7.5	6.0	4.6	0.0	4.4	6.4	6.0	95	83	86	10	4	2	0	SE 3	0	—	≡ n, 1.
30	48.5	48.4	47.0	1.0	4.8	5.7	3.8	0.5	4.7	5.4	6.4	95	84	95	10	10	10	E 5	E 3	E 1	0.3	≡ 1, 3.
31	47.2	48.4	50.1	4.2	7.4	7.4	6.3	4.0	5.9	7.0	6.9	95	92	90	10	10	10	0	SSE 1	0	—	≡² n, 1.
Срд. Moy.	750.4	750.4	750.6	— 3.6	0.9	— 1.0	— 1.2	— 4.7	3.4	3.8	3.9	90	73	84	7.7	7.9	6.7	3.8	4.2	3.4	24.7	

Апрѣль. — Avril.

1	751.4	751.7	750.7	4.6	10.8	8.2	7.9	4.2	6.3	7.8	7.6	00	82	93	10	10	1	0	SE 3	SE 5	—	≡ n, 1.
2	48.7	47.2	45.6	6.0	11.4	8.3	8.6	5.5	6.6	7.6	6.8	94	76	84	10	10	4⁰	SE 5	SE 9	SE 5	—	≡⁰ n.
3	44.2	42.5	41.0	8.0	13.6	12.1	11.2	6.7	6.3	6.4	7.7	79	55	73	10	10	2	SSE 7	SE 9	SE 9	—	⊔ 1.
4	38.2	35.2	31.5	8.8	13.9	10.2	11.0	7.5	6.5	7.7	7.7	77	65	83	10	10	1	0	SE 2	SE 9	1.2	⊔ 1; ●, 🌂 p.
5	30.4	35.0	41.7	5.6	6.2	4.1	5.3	4.1	5.9	6.2	5.0	86	88	82	10	10	10	SSE12	SW 7	WNW 7	1.8	🌂 n, a; ● a, p.
6	48.0	50.6	54.1	2.7	5.2	1.6	3.2	1.0	4.3	3.6	4.2	77	54	82	0	9	0	WNW12	W14	WNW 3	0.2	● n; 🌂 n, a, p; ✳⁰ p.
7	55.4	53.1	51.5	1.6	9.6	7.7	6.3	— 1.5	4.0	3.3	4.0	78	37	52	0	10⁰	10	0	SW 6	WNW 4	3.5	⊔ n.
8	50.6	50.6	52.0	4.4	8.8	2.3	5.2	2.3	5.6	4.3	4.1	90	50	75	10	6	0	W 3	WNW 7	NW 1	—	● n, 1.
9	51.8	50.5	50.9	— 0.4	7.6	0.7	2.6	— 3.1	3.8	5.0	3.3	85	64	68	10	9	0	0	WNW 8	0	—	⊔⊔ 1.
10	50.0	45.9	42.9	— 0.7	6.2	1.0	2.2	— 4.2	3.5	3.2	4.9	81	45	00	8⁰	10	10	0	SSW 6	ESE 3	4.6	⊔ 1; ✳, ● p.
11	44.5	42.8	39.5	1.9	8.2	8.7	6.3	0.4	4.7	4.7	7.9	90	58	84	1	10	10	W 2	SSW 3	SW 6	2.4	● p.
12	40.1	40.4	43.3	7.8	13.1	6.5	9.1	5.5	6.1	6.0	6.2	78	53	86	9	9	0	W 7	W10	NW 1	—	
13	44.0	42.9	42.5	6.3	11.6	8.4	8.8	2.6	5.5	6.1	5.9	78	59	71	5	10	10	NE 4	ENE 7	E20	0.7	⊔ 1; 🌂, ●⁰ 3.
14	43.9	47.5	51.0	2.4	0.8	1.3	1.5	0.5	4.8	4.9	5.0	87	00	00	10	10	10	ENE17	NNE17	N 5	12.8	●⁰n; 🌂n1a2p✳a2p³
15	52.2	54.3	58.4	1.4	0.8	1.4	1.2	0.5	4.6	4.2	4.1	91	87	82	10	10	10	NNE17	NE14	NNE10	0.2	✳⁰n,1,a,2; 🌂n,1,a,p.
16	61.9	61.9	61.4	— 1.9	1.9	— 0.9	— 0.3	— 3.0	2.9	3.2	3.6	74	60	82	1	2	0	ENE 9	ENE 6	0	—	
17	60.8	60.1	60.2	— 0.1	5.0	0.2	1.7	— 2.2	3.8	3.9	3.7	83	60	80	10	10	0	SE 6	SSE 7	SSE 6	—	⊔ 1.
18	59.1	57.3	55.9	0.6	5.4	2.0	2.7	— 0.6	4.0	4.4	4.3	83	66	80	10	10	10	SE 9	SSE12	SE12	—	🌂 n, a, p.
19	53.8	53.4	53.9	2.9	9.1	5.4	5.8	1.8	4.9	5.6	5.9	86	65	87	10	10	0	SE12	SSE 9	SE 1	—	🌂 n.
20	55.0	54.8	55.0	4.8	17.3	12.2	11.4	3.5	6.4	8.2	7.7	00	55	73	10	2	0	SSE 1	SSE 3	SSE 3	—	≡⁰ 1; ⊔ 3.
21	53.7	51.2	50.7	7.6	17.8	10.9	12.1	6.3	6.6	6.6	7.8	85	43	81	10	10	10	SE 1	SSE12	0	0.5	⊔ 1; 🌂 a; ●⁰ p.
22	50.2	49.8	48.8	8.5	14.4	10.3	11.1	6.0	6.9	6.1	7.7	84	50	82	10	10	10	SSE 1	0	NNE 1	1.0	● n, p.
23	48.5	48.2	48.3	8.4	14.6	10.0	11.0	7.5	7.3	7.7	7.4	89	62	80	10	10	10	NE 6	NE 3	NE 7	3.1	● p.
24	50.6	51.1	53.3	7.4	13.8	10.8	10.7	6.0	6.0	5.9	5.5	79	51	57	10	8	10	NE 7	ENE 9	NE 6	—	🌂, ●⁰ n.
25	55.9	55.4	54.3	6.5	13.7	11.1	10.4	5.3	5.1	4.0	3.8	71	34	39	1	8	9	NE 9	NE 7	NE 6	—	🌂 n.
26	52.5	50.4	48.5	7.7	14.9	9.6	10.7	4.3	2.9	2.8	3.1	37	23	34	0	0	0	NW 2	0	0	—	
27	46.7	44.9	44.4	7.5	18.0	14.0	13.2	0.4	4.8	4.2	4.9	62	27	41	3	1	9	0	SE 1	NE 2	—	⊔ 1.
28	44.2	43.2	44.0	11.6	21.6	13.2	15.5	8.5	6.4	6.9	9.6	63	36	86	8	4	10	S 3	S 6	ENE 1	0.7	⊔ 1; ●⁰ p.
29	43.8	44.2	47.0	11.5	17.0	10.6	13.0	10.5	8.4	9.4	5.7	83	65	60	10	5	2	S 1	NE 3	N 1	—	
30	49.8	50.0	51.0	8.2	15.6	13.6	12.5	6.2	7.1	6.4	6.4	88	48	55	10	6	2	NE 5	NE 6	ENE 7	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	749.3	748.9	749.1	5.1	10.9	7.2	7.7	3.1	5.4	5.5	5.7	81	57	74	7.5	8.0	5.3	5.3	6.9	4.7	32.7	

1898.

Плоти. — Май. — Mai. — Ploti.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	750.4	750.1	10.3	16.8	10.8	12.6	9.0	5.8	6.2	9.0	63	43	94	10	10	10	E 6	SE 6	NE 3	9.2	⊾ 1; ● p, 3.
2	50.7	52.0	53.0	8.2	10.0	9.1	9.1	8.0	7.1	5.9	6.1	88	64	71	10	10	10	SE 2	E 7	NW 4	1.7	● n, 1, a, 2, p.
3	54.4	54.9	54.4	8.9	17.9	12.0	12.9	5.0	5.4	5.0	5.5	63	33	53	0	5	9	NW 1	0	S 2	—	
4	56.1	56.0	56.3	10.4	16.7	10.2	12.4	5.0	5.8	4.2	5.0	62	29	54	0	10	0	0	ESE 7	S 3	—	⊾ 1.
5	56.8	55.7	54.1	10.5	15.5	10.3	12.1	2.0	5.4	3.7	5.4	57	29	58	0	10	8	0	ESE 7	0	—	⊾² 1.
6	53.0	51.2	49.4	8.6	14.6	10.5	11.2	2.0	5.2	4.8	6.2	63	39	65	10	10	5	0	ESE 1	0	—	⊾ 1.
7	46.9	45.8	45.9	12.6	18.4	12.1	14.4	4.8	5.0	4.3	6.4	46	28	61	5	4	6	NE 8	ESE 2	NNW 5	—	⊾ 1.
8	45.8	47.1	48.5	11.6	11.0	9.8	10.8	9.8	6.4	8.2	7.5	63	83	83	10	10	1	NNW 7	WNW 1	0	4.0	● a, 2, p.
9	49.3	48.1	47.1	8.8	20.4	12.2	13.8	3.1	7.4	7.9	8.6	88	45	82	2	10	10	0	SE 1	0	2.0	⊾ 1; ●⁰ p.
10	44.8	43.4	40.7	10.7	12.9	11.6	11.7	9.6	7.7	8.1	8.3	80	74	92	10	10	10	S 1	S 4	0	2.3	● n, 1, 2, p.
11	39.7	41.0	43.2	12.0	12.1	9.4	11.2	9.4	9.1	7.8	6.8	87	74	78	8	10	0	0	NW 9	NW 1	—	● n.
12	44.4	43.6	43.0	9.4	19.6	14.4	14.5	2.5	6.6	5.5	7.4	75	32	60	0	0	0	0	SSW 3	0	—	⊾ 1, 3.
13	44.2	43.7	46.0	15.8	26.3	16.0	19.4	9.2	9.2	7.4	9.2	68	30	67	5⁰	8	2	SE 3	S 7	SE 9	—	⊾ 1.
14	50.1	50.7	52.1	15.0	24.2	15.7	18.3	11.2	9.6	9.1	7.8	75	41	59	6	4	1	SSE 2	SSE 8	0	—	⊾ 1.
15	53.0	51.7	50.9	12.0	24.4	19.2	18.5	7.3	6.8	8.3	9.3	65	36	56	10	10	5	0	0	WNW 1	0.4	⊾ 1; ●⁰ p.
16	49.9	48.2	48.1	17.5	16.0	17.4	17.0	12.2	9.9	11.1	10.4	67	82	70	2	10	9	NNE 1	WSW 6	0	12.3	⊾1⊼ap●△a2p≺3.
17	48.5	47.9	48.3	17.5	21.4	15.6	18.2	13.0	11.2	10.9	11.3	75	58	86	0	10	9	0	0	NW 1	9.1	⊼, ● a, 2, p; ▲ p.
18	47.5	48.0	47.8	18.9	23.8	19.4	20.7	12.8	10.2	11.8	11.4	63	54	68	7⁰	5	0	ESE 2	N 3	N 1	—	
19	49.2	49.7	49.9	19.2	28.4	21.3	23.0	12.0	11.0	7.9	8.2	66	28	43	3⁰	8	1	N 1	ENE 1	0	—	⊾ 1.
20	49.9	49.3	48.5	20.6	26.6	20.1	22.4	13.7	9.7	6.6	9.3	54	26	53	0	9	3	0	ENE 3	WNW 1	—	⊾ 1; ⊤ a.
21	48.5	46.8	47.3	20.3	27.7	19.9	22.6	15.0	10.2	7.1	10.4	57	26	60	0	4	10	N 1	NNE 3	NE 2	0.0	⊾ 1; ●⁰, ⊼ p.
22	46.3	45.4	45.2	18.2	26.2	18.8	21.1	16.1	10.7	10.8	11.7	69	43	72	10	10	4	NNW 1	N 1	WNW 1	0.2	⊾ 1; ●⁰ p.
23	45.3	44.7	45.0	19.6	27.0	19.1	21.9	15.0	11.6	11.4	11.8	69	43	72	1	8	3	NW 2	0	0	0.3	⊾ 1; ●⁰ a.
24	43.8	43.0	41.8	20.4	23.5	17.1	20.3	13.0	12.8	10.3	11.7	72	48	81	2	10	1	0	SSW 3	SSE 1	—	⊾ 1.
25	41.4	40.9	41.1	19.0	27.4	19.0	21.8	12.5	10.8	12.0	10.9	66	44	67	1	5	8	0	S 3	0	0.4	⊾ 1; ⊼, ●⁰ p; ≺ 3.
26	41.1	41.3	42.5	19.0	22.8	17.3	19.7	15.2	12.0	11.0	8.9	74	54	61	10	7	10	SSW 3	W 5	SW 6	5.6	⊾ 1; ⊼ p, 3; ● 3.
27	44.1	43.4	43.1	14.0	21.0	16.6	17.2	13.5	10.7	11.3	10.2	91	62	72	10	5	9	NW 6	SW 5	0	5.8	● n, 1, a, p; ⊼ a, p.
28	44.6	44.4	46.5	16.6	21.0	15.2	17.6	13.3	11.0	10.3	10.5	78	56	82	9	7	0	0	WNW 5	N 3	4.1	⊼, ● p.
29	48.3	48.0	46.5	13.4	18.4	15.0	15.6	8.8	7.8	7.5	8.5	69	48	67	2	3⁰	0	N 4	NNW 3	NE 1	—	
30	45.2	43.4	41.6	16.5	22.6	19.1	19.4	12.5	9.6	10.6	10.5	69	52	63	2	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	0.3	⊾ 1.
31	39.4	38.8	38.4	18.8	21.1	17.6	19.2	15.2	11.1	11.8	11.5	69	64	77	5	10	4	SE 5	SE 6	0	0.4	● n, a; ⊤ 3.
Срд. Moy.	747.5	747.0	747.0	14.7	20.5	15.2	16.8	10.1	8.8	8.3	8.9	69	47	69	4.8	7.8	5.1	1.9	3.6	1.5	58.1	

Іюнь. — Juin.

1	741.1	743.1	746.1	15.6	18.2	13.8	15.9	11.4	11.1	9.9	8.2	84	63	70	10	10	3	WNW 5	NNW 7	NW 7	—	
2	47.0	47.2	47.0	13.7	18.3	16.6	16.2	11.3	8.4	8.6	10.9	72	55	77	10	10	10	WNW 7	NNW 6	0	0.6	
3	45.6	45.3	44.9	15.7	17.6	16.7	16.7	14.0	9.5	12.7	13.3	72	85	94	7	10	10	NW 5	NNW 5	0	8.4	● n, 2, p.
4	45.5	45.7	46.3	17.1	18.1	16.6	17.3	15.5	12.7	12.8	10.5	88	83	74	10	10	3	NW 1	NNW 4	WNW 7	1.3	● n, a.
5	48.3	48.9	49.0	14.1	16.6	15.9	15.5	12.6	9.2	8.8	9.7	77	63	72	9	10	10	NNW 7	NW 6	NW 1	—	
6	49.9	49.5	49.5	15.0	19.6	13.4	16.0	9.5	8.0	6.5	8.2	63	39	72	1	7	1	NW 1	NW 4	NW 1	—	⊾ 1.
7	49.9	49.3	49.3	14.2	19.8	14.3	16.1	7.5	9.6	7.2	8.0	80	42	66	0	7	4	0	NNW 5	N 2	—	⊾ 1.
8	50.1	50.8	50.2	13.6	17.8	14.2	15.2	8.7	9.1	8.6	7.5	79	57	62	10	10	2	NW 3	NNW 6	WNW 5	0.0	⊾ 1; ●⁰ a.
9	50.1	50.0	48.2	15.0	18.4	15.7	16.4	12.5	8.4	8.7	8.5	66	55	64	0	10	0	NW 6	NNW 7	W 6	—	
10	47.9	47.0	45.5	14.8	15.8	15.3	15.3	10.5	9.3	10.9	9.6	74	82	74	2	10	1	0	N 1	W 1	0.7	⊾ 1; ● 2.
11	44.9	45.6	45.6	14.5	19.7	15.2	16.5	12.3	11.7	10.4	11.6	96	61	90	10	10	0	WSW 3	WNW 3	0	1.9	● n, p; ⊼ p.
12	45.7	45.8	45.4	17.4	23.6	17.7	19.6	10.9	12.0	11.8	12.4	81	55	82	1	9	10	0	ENE 3	SW 3	—	⊼, ⌒ p.
13	45.2	44.2	44.6	16.4	24.6	18.8	19.9	13.7	11.7	13.1	12.0	84	57	74	2	7	3	0	0	WNW 2	0.3	⊼, ●⁰, ⌒ p.
14	46.5	47.2	46.9	18.3	21.5	15.2	18.3	13.7	9.4	6.3	8.6	60	33	67	3	0	5	NNW 4	NW 7	0	—	⊾ 1.
15	46.5	45.4	44.2	16.2	19.5	15.0	16.9	13.5	8.4	8.4	9.0	61	50	71	4	10	1	W 3	W 6	0	—	⊾ 1.
16	45.6	46.3	45.8	13.8	18.5	15.2	15.8	9.0	8.7	7.7	8.9	74	49	69	2	10	9	NW 7	W 6	NE 3	6.0	⊾ 1.
17	44.8	44.9	45.9	11.0	13.8	12.3	12.4	10.5	8.7	8.0	9.1	88	68	87	10	10	10	ENE 1	NE 2	0	0.3	● n, a.
18	46.1	46.4	46.1	15.0	17.8	13.6	15.5	10.5	8.0	8.6	9.6	63	57	83	8	10	9	NW 4	WNW 6	0	0.9	⊾ 1; ●, ▲⁰ p.
19	44.8	43.8	41.9	16.6	21.4	17.5	18.5	11.8	9.9	8.8	9.1	70	46	61	10	5	10	0	W 6	0	8.1	● 3.
20	40.0	39.5	40.5	15.0	19.5	13.1	15.9	13.1	10.9	9.4	8.6	86	56	77	10	8	10	W 5	WSW 5	W 7	2.5	● n, 1, p.
21	42.7	44.5	48.2	13.6	16.8	11.8	14.1	11.5	9.0	6.5	7.5	78	46	70	7	4	0	NNW 7	NW 9	0	0.3	●⁰ n, a.
22	50.5	50.9	51.5	14.3	20.8	16.9	17.3	7.0	8.2	7.9	9.6	67	44	67	5	9	4	WNW 1	NW 6	0	—	⊾ 1.
23	51.8	51.3	49.5	17.9	26.3	20.0	21.4	8.7	9.9	9.7	11.2	65	39	65	0	3	8	0	SSE 2	SSE 5	—	⊾ 1.
24	48.5	47.9	48.4	16.9	25.2	19.4	20.5	14.6	9.5	13.7	12.8	66	58	76	10	7	10	SSE 5	W 3	NNW 1	0.2	●⁰, ⊼ p.
25	49.3	49.6	49.6	18.2	21.6	18.0	19.3	16.5	10.2	10.3	10.7	65	54	70	4	5	0	ENE 3	NE 1	0	—	
26	50.3	49.7	49.7	19.4	25.6	20.5	21.8	13.0	10.9	11.2	12.4	64	46	70	8	10	10	ESE 1	SE 2	0	—	⊾ 1.
27	50.8	49.5	49.7	20.8	27.6	21.6	23.3	13.0	11.1	9.5	10.8	61	35	57	0	0	0	SE 2	SE 4	SSE 2	—	
28	51.1	50.7	51.0	22.1	29.8	23.4	25.1	15.7	11.8	11.7	12.4	60	37	58	0	0	0	SSE 3	SSE 7	S 3	—	
29	53.5	53.7	53.8	23.0	31.7	24.5	26.4	16.6	13.1	11.4	13.3	63	33	58	0	1	0	SSE 4	SSW 6	S 1	—	⊾ 1.
30	53.7	52.5	51.8	25.9	33.4	25.0	28.1	15.0	12.6	13.4	12.5	51	35	53	1⁰	0	0	SE 3	SE 7	0	—	
Срд. Moy.	747.6	747.5	747.5	16.5	21.3	16.9	18.2	12.1	10.0	9.8	10.3	72	53	71	5.1	7.1	4.8	3.0	4.7	1.9	31.5	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.9	749.1	747.2	25.1	29.2	22.4	25.6	16.0	14.3	12.6	12.5	61	42	63	1	8	9	0	W 3	0	0.5	☂ 1; ●, ⊼ a; ≺ 3.
2	46.6	46.1	44.9	20.1	26.1	20.7	22.3	17.5	14.2	14.0	13.5	82	56	75	9	10	10	NNE 1	N 5	N 1	—	☂ 1.
3	43.4	43.2	43.1	20.1	23.2	19.8	21.0	15.2	13.3	14.6	14.9	76	69	87	10	10	10	N 3	NNE 4	0	0.0	●° p.
4	44.6	45.2	46.2	19.4	22.6	19.7	20.6	17.7	14.5	10.6	12.2	87	52	71	10	9	10	NW 3	NNE 7	0	3.6	● 1, a.
5	47.2	46.9	47.1	19.7	24.4	21.3	21.8	17.4	12.6	12.8	14.8	74	57	78	10	8	9	N 2	NNW 4	0	6.5	≺ 3.
6	47.9	47.4	47.1	20.1	25.4	20.8	22.1	18.5	14.9	14.9	15.4	85	62	84	8	9	5	NW 1	NE 3	0	1.4	● n.
7	46.9	46.1	45.5	21.6	27.4	20.7	23.2	15.5	14.6	12.0	14.5	76	44	80	8	9	0	0	NNW 3	0	—	☂ 1, 3.
8	43.9	42.3	41.4	21.6	28.2	21.3	23.7	15.8	14.0	12.9	15.3	73	45	81	8	6	10	0	SW 1	0	5.6	☂ 1; ⊼, ●, ∩ p.
9	40.9	40.9	39.4	20.0	17.3	17.8	18.4	16.0	14.0	12.9	13.8	80	88	91	5	10	10	0	W 1	WNW 3	19.5	● n, a; ⊼ a.
10	42.4	44.8	45.7	15.3	20.6	13.8	16.6	13.8	10.4	9.7	10.9	81	54	94	10	5	1	W 7	W 6	0	3.5	● n, p; ⊼ p.
11	45.9	45.4	45.1	16.8	22.2	16.8	18.6	11.0	10.2	8.9	10.6	72	45	75	0	9	10	SW 1	SW 7	W 5	—	
12	43.1	42.5	42.0	17.0	19.8	19.0	18.6	15.5	12.2	13.2	13.4	85	77	82	10	10	1	W 6	SW 9	NW 6	—	
13	41.1	40.6	40.5	17.6	23.2	16.7	19.2	16.5	13.0	10.7	11.8	87	51	83	10	4	4	W 1	NW 4	0	—	
14	41.8	42.7	43.6	17.0	23.0	18.6	19.5	11.0	10.4	10.3	12.2	72	49	77	0	5	1	NW 1	WNW 5	0	0.5	☂ 1.
15	45.0	46.4	47.5	18.4	19.0	15.3	17.6	13.7	13.6	13.7	11.1	86	84	86	10	10	10	0		0 NNW 3	11.3	● n, a, 3.
16	48.9	48.8	49.2	13.0	18.8	14.4	15.4	11.8	11.2	8.0	9.4	00	50	77	10	10	0	0	NW 5	0	—	● n, 1.
17	50.0	49.6	48.0	13.9	23.5	19.0	18.8	8.0	9.4	10.0	11.6	80	47	71	1	6	9	0	WSW 2	SW 1	—	☂ 1.
18	47.1	48.8	49.6	18.2	23.1	16.6	19.3	11.4	11.5	8.8	9.7	74	41	69	3	4	1	WNW 2	WNW 6	0	—	☂ 1.
19	50.9	50.2	49.2	16.0	25.2	19.7	20.3	10.0	8.5	10.2	13.2	62	43	78	1	0	0	0		0	—	☂ 1.
20	49.5	48.4	47.1	22.2	29.2	22.8	24.7	15.0	12.6	13.3	13.9	64	44	67	0	0	0	S 3	SSW 6	0	—	☂ 1.
21	46.4	45.6	46.4	21.8	29.6	18.4	23.3	16.0	12.6	16.1	13.7	65	52	87	0	5	10	SE 3	SW 1	N 1	26.5	☂ 1; ● p, 3; ⊼ p.
22	49.5	50.7	51.8	13.0	18.3	13.4	14.9	12.3	9.2	8.7	9.2	83	56	81	10	10	0	NNW 7	NW 5	NW 1	0.2	⊼ n; ● n, a.
23	53.5	52.8	51.1	14.0	21.0	16.6	17.2	8.5	9.6	8.3	10.7	81	45	76	1	2	0	0	WNW 1	SW 1	—	
24	50.5	49.4	48.4	18.0	26.2	19.0	21.1	9.6	10.7	11.1	10.9	70	44	67	0	0	0	0	SSW 5	0	—	
25	48.9	48.0	47.9	19.1	28.8	21.1	23.0	12.5	11.5	14.6	13.5	70	50	73	0	0	4	0	SSW 1	0	2.7	☂ 1.
26	49.2	48.3	48.2	20.2	28.2	19.8	22.7	18.0	12.9	14.6	15.9	74	52	92	7	9	9	NE 1	0	NW 1	4.8	⊼ n; ● n, p; ⊼ p.
27	52.3	52.0	51.8	15.2	21.2	17.8	18.1	12.5	8.6	9.8	10.8	67	53	71	0	0	0	NW 4	NNW 3	NNW 1	—	●° n.
28	51.9	50.7	48.9	18.9	24.8	20.0	21.2	11.6	11.3	12.6	11.7	70	55	67	0	1	0	0		0	—	☂ 1.
29	48.8	47.4	45.7	20.2	27.9	21.2	23.1	15.0	10.9	9.5	11.1	62	34	60	0	2	0	E 1	ESE 1	0	—	☂ 1.
30	46.2	45.2	44.6	20.4	27.6	23.9	24.0	13.5	9.8	11.7	13.8	55	42	63	1	7	9	ESE 1	SE 3	SSE 2	1.9	☂ 1.
31	45.8	46.3	46.5	21.8	26.8	21.1	23.2	17.7	15.0	11.5	12.5	77	39	67	0	8	10	SW 1	WNW 3	0	2.5	●, ⊼ n.
Срд. Moy.	747.1	746.8	746.5	18.6	24.3	19.0	20.6	14.0	12.0	11.7	12.5	75	52	77	4.6	6.0	4.9	1.6	3.4	0.8	91.0	

Августъ. — Août.

1	746.8	746.9	747.7	15.8	15.4	14.4	15.2	14.3	12.5	12.3	11.2	93	94	93	10	10	6	N 1	NW 2	0	7.5	● n, 1, a, 2, p.
2	48.3	48.8	49.2	14.3	20.4	16.7	17.1	11.6	9.4	10.3	11.8	78	57	83	10	9	9	WNW 6	W 6	W 3	2.4	● n, p.
3	50.3	50.7	51.2	15.8	21.2	18.0	18.3	12.5	11.5	10.5	10.4	86	56	68	10	8	0	WNW 2	NNW 4	NW 1	—	
4	51.8	51.0	50.3	17.8	25.6	19.0	20.8	13.4	12.1	11.5	11.6	80	47	71	1	6	3	0	NE 1	0	—	
5	49.6	48.9	48.9	17.5	27.2	20.6	21.8	12.8	11.9	13.3	13.1	80	49	73	1	6	1	0	NNW 2	0	—	☂ 1.
6	50.6	51.1	51.1	20.6	27.8	21.4	23.3	14.3	12.2	12.1	13.6	68	43	72	0	2	1	0	N 2	NW 1	—	
7	52.3	51.4	50.4	20.6	28.0	21.2	23.3	17.0	13.3	12.8	11.4	74	45	62	0	2	0	NNW 2	NE 5	0	—	☂ 1.
8	50.4	49.9	48.7	21.6	30.1	22.8	24.8	15.5	12.1	12.0	12.0	63	38	58	0	2	1	0	ENE 1	NNE 2	—	
9	48.4	48.1	47.5	22.1	31.3	21.5	25.0	15.0	11.6	11.5	10.8	59	34	57	0	2	0	0	0	0	—	
10	48.3	48.1	48.2	22.4	33.0	22.6	26.0	17.0	11.9	12.0	11.5	59	32	56	0	3	1	0	ENE 4	0	—	
11	49.4	48.4	48.4	23.0	30.2	21.4	24.9	17.6	11.2	10.0	11.9	54	31	63	0	6	2	0	E 6	NE 2	—	
12	47.8	46.9	47.5	20.6	29.0	21.9	23.8	18.0	12.1	12.0	12.5	67	40	64	9	3	1	N 4	ENE 6	ENE 5	—	
13	47.5	46.7	47.9	21.4	30.0	24.0	25.1	18.0	12.8	11.8	11.5	68	37	52	0	5	4	N 6	NE 6	NE 7	—	
14	49.9	50.3	51.7	21.8	29.0	24.6	25.1	20.0	13.2	11.0	10.2	68	37	45	0	7	0	NNE 6	NE 9	NE 6	—	
15	54.9	55.7	55.9	17.5	24.6	17.3	19.8	16.0	6.0	7.3	5.6	41	31	38	1	0	0	ENE 6	NE 7	0	—	
16	56.9	55.5	54.2	17.0	26.8	20.1	21.3	11.5	6.3	8.0	8.5	44	31	48	0	1°	0	NW 1	N 2	0	—	
17	54.2	53.1	51.7	19.6	29.2	21.8	23.5	15.0	8.4	8.7	10.1	49	29	52	2	0	0	NNW 2	ENE 4	0	—	
18	51.3	50.3	48.6	20.0	31.3	22.6	24.6	15.6	8.9	9.3	9.8	52	27	48	0	0	1	NNW 1	NNE 3	0	—	
19	48.4	47.9	48.5	18.6	30.7	25.4	24.9	14.5	10.4	8.2	12.9	65	25	54	8	3	0	0	NNE 2	NNW 7	—	
20	52.4	52.8	52.6	15.1	19.4	13.8	16.1	13.0	8.7	8.8	9.2	68	52	79	10	9	0	NNW 6	NNW 8	NNW 2	—	
21	54.1	53.3	53.1	13.6	24.0	18.0	18.5	7.5	8.3	7.8	6.7	72	34	43	4	0	1	0	NW 3	0	—	
22	55.2	55.9	56.6	14.9	23.7	15.5	18.0	12.0	7.1	7.1	6.9	56	32	53	3	5	0	0	N 4	0	—	
23	58.7	57.5	55.9	14.1	22.7	15.9	17.6	10.0	6.8	7.0	7.6	57	35	56	0	0	0	0	N 1	N 1	—	
24	55.3	53.5	52.2	15.0	25.5	15.7	18.7	10.5	7.6	9.5	8.2	60	40	55	0	1	2	NNW 2	ENE 2	0	—	
25	52.1	51.4	50.6	17.4	26.5	17.0	20.3	13.8	8.3	7.7	7.3	56	30	57	10	5°	0	NNW 1	SSE 1	0	—	
26	51.2	50.8	50.6	14.4	28.9	18.7	20.7	9.4	7.9	9.5	7.6	64	32	47	0	1	0	0	0	0	0.0	
27	51.7	52.4	52.8	16.6	22.1	14.8	17.8	14.0	12.4	10.5	9.3	89	54	74	10	8	1	NW 3	WNW 6	WNW 1	—	●° n.
28	52.4	51.2	49.8	11.4	22.2	16.7	16.8	6.7	8.0	8.3	8.1	79	42	57	2	8	3	0	WNW 2	0	—	☂ 1.
29	49.7	49.4	49.2	15.7	24.4	17.8	19.3	12.0	7.6	8.4	7.1	57	37	47	5	0	0	N 1	ENE 1	0	—	
30	49.9	49.2	48.7	13.4	28.1	18.3	19.9	8.0	7.5	8.6	9.1	65	31	59	0	1	1	0	ESE 2	0	—	
31	49.1	49.5	49.1	18.7	23.4	17.2	19.8	16.0	10.6	10.7	8.0	66	50	55	10	6	1	0	W 3	0	0.6	●° a.
Срд. Moy.	751.3	750.9	750.6	17.7	26.2	19.2	21.0	13.6	10.0	10.0	9.9	66	40	59	3.4	3.8	1.3	1.6	3.4	1.2	10.5	

1898.

Плоти. **Сентябрь. — Septembre.** Ploti.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	748.4	750.0	16.6	22.8	17.4	18.9	15.0	10.2	11.8	9.4	72	57	64	10	9	0	0		0 NNW 7	0.4	
2	54.3	54.7	56.6	12.2	17.8	11.2	13.7	11.2	8.0	7.3	6.8	75	49	68	10	10	1	N 6	NNW 4	N 1	—	●0 n.
3	57.4	56.2	53.8	7.4	19.6	12.2	13.1	3.4	6.0	6.5	7.7	79	39	73	0	0	0	0	NW 3	0	—	
4	50.5	49.1	48.4	10.0	13.6	9.3	11.0	6.7	6.5	10.1	7.1	70	88	82	10	10	0	0	W 2	0	5.3	● 2, p.
5	48.8	49.5	47.8	7.0	12.6	11.1	10.2	3.9	6.3	5.1	5.1	84	47	52	10	8	10	WNW 7	WNW 7	W 3	2.4	●0 n.
6	44.9	45.5	46.7	9.4	13.3	9.2	10.6	7.5	6.8	7.3	7.4	78	64	86	10	8	10	WNW 7	WNW 8	W 5	5.1	● a, p; △ a.
7	44.3	43.7	44.5	9.2	12.6	10.0	10.6	8.0	6.9	6.8	7.6	80	62	83	10	10	10	W 5	W 4	N 2	—	●0 n.
8	48.9	51.1	52.7	8.4	15.6	10.6	11.5	7.5	7.0	6.4	7.0	86	48	73	8	3	1	N 2	N 3	NW 4	—	
9	51.2	50.8	50.1	11.0	20.4	18.4	16.6	6.0	8.0	7.6	10.6	81	43	66	2	2	0	W 3	NW 4	NW 1	—	
10	50.3	50.6	51.0	12.4	24.4	18.0	18.3	11.0	9.8	9.7	11.0	93	43	72	0	1	0	0		0 NW 5	—	
11	51.9	51.1	51.1	11.8	29.4	19.0	20.1	9.5	8.9	10.8	9.3	87	35	57	0	0	0	0		0 W 4	—	
12	52.4	51.5	50.5	14.2	29.3	21.8	21.8	11.5	9.5	13.6	13.2	79	45	68	0	0	0	0		0	—	
13	49.5	51.3	49.9	16.0	19.4	15.6	17.0	13.5	8.9	11.9	11.2	65	71	85	5	10	0	0	N 1	0	—	
14	50.1	49.6	51.2	15.0	28.0	20.4	21.1	11.2	10.2	11.2	10.7	81	40	60	2	0	8	0	S 2	W 6	—	♄ 1; ☈ 3.
15	53.3	53.9	52.9	16.4	17.0	13.8	15.7	13.8	11.7	10.8	8.9	84	75	76	10	10	0	NW 6	NNW 6	0	—	
16	52.3	50.5	51.9	13.5	19.1	13.2	15.3	8.0	8.7	6.9	6.3	75	43	55	7	2	2	NW 3	NW 5	NW 5	—	♄ 1.
17	53.6	54.6	54.5	8.0	13.4	8.2	9.9	7.5	6.1	4.9	5.0	76	43	62	2	10	0	NNW 5	NNW 7	0	—	
18	53.8	52.9	51.6	7.0	13.8	7.0	9.3	5.2	5.1	4.0	5.2	69	34	70	9	1	0	NNW 6	NNW 5	0	—	
19	49.2	47.5	46.8	6.6	15.0	12.6	11.4	2.5	5.4	7.5	8.9	74	59	83	10	8	2	0	W 6	0	0.0	●0 a.
20	46.9	48.1	50.8	10.8	16.4	12.4	13.2	9.0	8.1	10.0	6.4	84	72	60	0	9	0	0	W 7	W 2	—	
21	52.0	50.8	50.0	6.4	19.2	14.8	13.5	4.0	6.2	7.3	6.6	87	44	53	1	2	10	N 1	S 6	SW 1	—	
22	49.9	47.7	47.4	11.4	23.4	16.3	17.0	10.0	7.2	7.7	10.1	72	36	73	8	2	4	0	S 4	0	—	
23	45.4	43.4	45.7	12.6	24.1	13.5	16.7	8.3	8.1	7.5	7.9	75	33	69	9	7	10	0	WSW 5	0	—	
24	47.0	46.4	46.1	7.6	18.2	11.9	12.6	5.3	5.9	7.3	8.8	76	48	85	5	7	10	0	SSW 4	NE 1	6.0	● p, 3.
25	46.3	47.8	48.4	10.1	14.2	11.0	11.8	9.8	8.6	8.2	9.2	94	68	94	10	10	10	NNW 1	W 2	0	3.0	● n, 3.
26	50.9	52.7	53.5	7.9	15.1	6.3	9.8	5.2	7.2	6.9	6.4	90	54	90	0	6	0	0	WNW 3	WNW 2	—	●0 n.
27	53.5	54.3	54.8	11.6	16.9	11.0	13.2	5.5	9.1	10.0	8.8	89	70	90	10	8	1	S 1	N 1	0	—	♄2 1.
28	53.4	52.4	49.9	11.0	19.7	16.5	15.7	9.5	8.9	11.4	12.1	91	67	86	10	10	8	0	SE 4	SE 6	0.5	♄ 1.
29	49.3	49.0	48.8	16.0	23.0	17.2	18.7	15.0	11.1	10.8	12.4	82	52	85	10	10	4	0	SSE 5	SE 3	0.0	●0 n.
30	48.5	48.3	47.5	15.6	21.6	17.8	18.3	14.5	11.2	13.3	12.6	85	70	83	10	10	10	SE 1	SSE 5	ESE 1	3.9	●0 n, 3.
Сред. Moy.	750.3	750.1	750.2	11.1	19.0	13.6	14.6	8.6	8.1	8.7	8.7	80	53	73	6.3	6.1	3.7	1.8		3.8	2.0	26.6	

Октябрь. — Octobre.

1	746.8	748.2	749.0	16.0	20.6	16.8	17.8	15.5	13.1	14.2	12.9	97	79	91	10	10	10	SE 3		0	0	8.1	● n; ⊤ p; ≺ 3.
2	50.4	52.0	52.8	12.6	13.2	12.0	12.6	12.0	10.5	11.3	10.3	97	00	99	10	10	10	ESE 2		0	NE 2	16.0	☈ n; ● n, a, 2, p.
3	54.2	54.9	54.8	11.0	14.5	13.8	13.1	11.0	9.8	10.4	10.5	00	85	91	10	10	10	NNE 3		0	WNW 1	—	
4	54.6	53.6	54.4	11.8	15.6	12.6	13.3	10.5	9.7	10.3	9.2	95	78	86	10	10	10	NW 2	WSW 3	NNW 1	0.3	♄ 1.
5	53.5	55.9	54.8	12.6	13.6	6.8	11.0	6.8	10.3	6.9	6.4	96	59	87	10	6	1	WNW 6	N 2	0	—	●0 n, 1.
6	50.7	49.2	48.1	7.4	13.5	8.4	9.8	4.5	6.7	8.4	8.1	88	73	99	1	10	1	0	WNW 5	NW 1	—	♄2 n.
7	48.0	48.7	49.6	8.4	14.1	7.7	10.1	5.4	7.7	6.2	6.7	93	52	86	10	5	2	NW 1	NW 3	NW 1	—	♄ 1.
8	48.4	48.5	49.0	7.5	9.9	7.0	8.1	6.5	6.9	7.2	7.2	89	80	96	10	10	10	0	E 1	0	1.0	♄ 1; ●0 2.
9	47.8	48.6	50.0	5.0	8.7	4.2	6.0	4.2	6.5	6.2	4.5	00	74	73	5	10	0	N 1	N 1	0	—	●0 n.
10	50.0	50.8	52.1	2.3	7.3	5.0	4.9	0.0	4.7	5.9	4.7	85	78	72	1	10	10	WNW 1	NW 5	0	—	♄ 1.
11	56.1	56.8	56.6	— 1.5	6.1	— 0.7	1.3	— 2.7	3.7	3.5	3.5	90	50	80	0	0	0	0	N 1	0	—	♄ 1.
12	54.2	52.0	50.1	— 4.6	8.7	3.0	2.4	— 6.6	3.1	3.8	3.7	96	47	66	0	0	0	0	SSE 3	SSE 1	—	♄ 1.
13	45.4	42.9	39.2	2.4	12.3	10.2	8.3	1.0	4.3	6.7	7.5	79	63	81	6	10	10	SSE 3	S 5	S 1	—	♄ 1.
14	41.6	46.3	51.6	2.1	4.3	— 0.6	1.9	— 0.7	4.6	3.5	3.4	85	55	77	10	9	2	N 9	N 9	N 1	—	☇ n.
15	53.8	51.7	47.2	— 7.2	5.5	1.6	0.0	— 7.7	2.5	3.0	5.1	96	45	98	0	6	10	0	SSE 5	SSE 6	8.0	☇ 1; ●0 3.
16	35.2	33.4	35.6	4.8	11.3	7.2	7.8	1.5	6.4	8.7	7.3	00	88	96	10	10	10	SE 1		0	0	4.1	● n, 1, a.
17	37.1	39.5	41.3	5.7	15.2	7.8	9.6	5.2	6.9	9.2	7.8	00	71	99	10	6	10	0		0 ENE 3	—	≡ 1.
18	36.7	35.5	40.3	12.0	22.1	14.3	16.1	7.7	10.5	12.4	7.3	00	63	60	10	9	0	SE 2	S 4	WNW 5	—	≡ 1.
19	45.5	47.7	52.5	4.2	6.8	0.3	3.8	0.3	5.2	5.6	4.1	84	76	87	10	10	10	E 1	E 6	NNE 9	—	♄ 1.
20	56.7	56.6	56.6	— 0.8	2.4	4.5	2.0	— 1.0	3.7	3.4	3.3	85	63	53	10	10	10	E 9	ENE 9	E10	—	
21	55.3	54.5	52.1	1.0	4.6	3.2	2.9	1.0	4.2	4.8	5.8	85	76	00	10	10	0	E14	E 4	SE 1	—	☇ n.
22	52.6	53.5	56.3	5.6	8.7	7.9	7.4	3.2	6.8	7.7	7.2	00	92	90	10	10	10	0		0 0	—	≡ n, 1.
23	60.3	61.3	62.8	6.6	8.6	6.7	7.3	6.3	6.5	6.8	6.5	90	83	88	10	10	10	NNE 1		0 NNE 3	—	♄ 1.
24	62.8	62.1	60.3	3.7	7.8	4.2	5.2	3.5	5.6	6.5	5.6	93	82	90	10	10	0	0		0 0	—	♄ 1.
25	57.0	55.0	52.4	3.2	10.8	8.3	7.4	2.0	5.4	7.1	7.5	93	73	92	5	8	0	SSE 1	SSE 7	0	—	♄ 1.
26	49.7	50.4	52.5	9.3	12.7	4.9	9.0	4.8	8.0	8.3	6.3	92	76	98	10	10	0	S 1	NNW 2	0	—	♄ 1; ●0 2.
27	53.0	53.3	53.7	3.8	15.4	10.8	10.0	1.4	5.5	6.5	6.4	92	50	67	10	9	3	0	W 7	W 4	—	♄ 1, 3.
28	54.5	55.8	56.4	10.4	15.4	7.5	11.1	7.5	7.2	8.0	7.6	75	61	99	2	10	0	W 1	W 5	WNW 1	—	♄ 1, 3.
29	55.6	56.1	54.6	7.6	17.7	10.2	11.8	5.5	7.7	7.6	7.7	99	51	83	9	0	0	0	S 2	SSE 1	—	♄ 1.
30	54.0	52.2	50.9	9.5	16.6	11.8	12.6	7.8	8.1	7.8	8.7	92	56	85	10	5	8	SSE 7	SSE 9	SSE 9	—	♄ 1.
31	50.4	50.2	50.4	11.9	14.3	10.8	12.3	10.4	9.4	9.3	8.8	91	77	92	10	10	7	S 2		0 0	—	♄ 1.
Сред. Moy.	750.7	750.9	751.2	5.9	11.6	7.4	8.3	4.1	6.8	7.3	6.8	92	70	86	7.7	8.2	5.3	2.3		3.2	2.0	37.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	752.7	753.9	10.6	14.5	11.2	12.1	8.7	9.4	8.8	8.8	99	72	89	10	6	10	0	E 1	SSE 1	—	≡ 1.
2	53.8	53.8	53.4	10.3	11.7	11.8	11.3	10.2	8.7	8.9	8.9	94	87	87	10	10	10	SE 3	SSE 9	0	—	≡ n; ⸗ a.
3	54.4	54.2	52.9	8.8	13.2	9.4	10.5	8.4	8.3	8.8	8.8	99	78	00	10	10	10	0	SSW 2	0	0.3	≡ 1, 3.
4	50.4	49.0	49.4	7.8	10.2	7.5	8.5	7.5	7.9	9.2	7.7	00	99	00	10	10	10	S 3	SSE 3	0	1.1	≡² n, 1, 3; ●⁰ a, 2, p
5	51.8	51.8	52.1	4.9	16.2	8.2	9.8	4.7	6.5	9.4	8.0	00	68	99	10	1	0	0	S 1	0	0.1	≡² n, 1; ♑ 3.
6	50.8	49.5	49.7	9.7	13.8	12.2	11.9	7.5	9.0	10.5	10.5	00	91	99	10	10	10	0	S 2	0	1.6	≡² 1; ●⁰ p.
7	54.4	56.4	59.0	9.2	10.8	3.6	7.9	3.5	6.8	5.1	5.0	79	53	85	10	9	0	NW 3	NW 7	NNW 1	—	● n.
8	62.0	62.4	63.5	— 0.6	4.9	0.8	1.7	— 1.0	4.2	4.3	3.7	96	65	77	1	5	4	0	N 2	NNW 1	—	1.
9	63.5	62.6	59.9	— 4.4	4.2	— 1.4	— 0.5	— 5.5	3.4	3.8	3.6	00	62	88	0	4	0	0	S 5	0	—	1.
10	56.9	55.4	55.9	— 5.2	7.3	6.0	2.7	— 5.7	2.9	5.8	5.4	96	76	78	9	10	10	0	WNW 5	NW 5	—	1.
11	58.8	59.9	61.1	3.0	2.8	2.0	2.6	1.8	4.7	4.7	4.8	83	82	91	10	10	10	NE 6	ENE 3	S 2	—	
12	60.8	60.6	59.9	2.6	4.8	1.1	2.8	1.0	4.4	4.6	4.5	79	71	90	10	10	1	SSE 6	SSE 7	0	—	
13	57.4	57.4	57.4	3.6	7.2	5.4	5.4	0.0	4.9	5.3	4.6	83	70	69	10	10	0	SE 4	SE 3	0	—	
14	58.8	59.5	59.7	3.7	6.1	4.5	4.8	3.4	4.7	4.4	4.8	78	63	76	10	10	10	0	S 2	0	—	♑⁰ 1.
15	58.2	57.2	55.6	3.8	6.2	4.0	4.7	3.6	4.6	4.8	4.7	77	67	77	10	10	10	SSE 4	S 3	S 3	—	
16	56.5	57.2	58.0	1.5	3.8	1.0	2.1	1.0	4.5	4.4	4.0	87	73	79	10⁰	10	10	SSE 4	SE 3	SE 5	—	
17	59.9	61.5	62.6	— 2.6	— 1.4	— 1.6	— 1.9	— 3.1	3.4	3.8	3.7	92	92	91	10	10	10	ENE 5	ENE 4	ENE 6	—	
18	64.1	63.9	65.7	— 1.0	0.4	— 0.2	— 0.3	— 5.6	3.8	4.4	4.0	88	92	89	10	10	10	NE 6	N 5	N 4	—	1.
19	64.9	63.8	63.4	— 2.8	1.6	3.6	0.8	— 3.6	3.6	4.6	5.3	96	89	90	10	0	0	NW 4	N 4	NW 6	—	1.
20	63.9	64.2	64.2	— 4.2	1.6	— 3.0	— 1.9	— 4.9	3.2	3.6	3.1	96	71	85	10⁰	5	2	0	NE 6	NNW 1	—	1.
21	63.6	62.3	59.5	— 6.6	0.8	— 3.7	— 3.2	— 7.2	2.5	2.9	2.9	91	60	84	0	5	0	NNE 1	NE 3	NNW 2	—	1.
22	54.7	51.1	49.6	— 5.8	2.5	— 0.8	— 1.4	— 6.6	2.6	3.1	3.0	91	57	69	0	6	9	WNW 7	N 7	N 1	—	1.
23	46.1	44.6	45.5	— 1.5	5.0	— 1.0	0.8	— 1.8	3.4	3.9	3.3	82	60	76	10	2	0	0	S 3	S 2	—	≡⁰ 1.
24	44.8	43.6	42.6	— 0.6	9.4	6.6	5.1	— 3.6	4.4	4.6	5.2	00	52	71	10	10⁰	10⁰	0	SSE 4	SE 4	—	1; Ψ 3.
25	41.1	42.0	40.2	9.2	16.8	6.6	10.9	6.5	8.6	7.9	6.0	99	56	83	10	0	3	S 5	S 3	WSW 2	—	♑ 1; Ψ 3.
26	45.7	42.9	41.0	5.5	14.8	10.2	10.2	1.5	5.7	8.1	7.3	85	65	78	4	9	0	SW 2	SE 5	SSE 6	—	1.
27	45.5	44.8	44.4	0.4	16.3	9.0	8.6	0.0	4.7	6.5	6.7	00	47	78	10	0	6	WNW 1	0	0	—	1.
28	45.7	45.5	47.2	0.0	14.2	3.8	6.0	— 0.5	4.6	6.9	5.2	00	57	87	4	7⁰	6	0	SSE 1	NW 2	—	1.
29	50.4	51.2	53.3	0.4	13.8	2.3	5.5	0.0	4.7	6.3	4.9	00	56	91	7	0	0	NW 1	0	0	—	1.
30	53.9	53.1	52.0	3.8	13.8	10.7	9.4	— 0.2	5.4	6.7	8.6	90	58	91	3	10	10	N 1	SE 5	SSE 7	—	1; ≡ 3.
Срд. Moy.	754.8	754.5	754.6	2.1	8.2	4.3	4.9	0.7	5.2	5.9	5.6	92	70	85	7.9	7.0	5.7	2.2	3.6	2.0	3.1	

Декабрь. — Décembre.

1	752.1	752.4	753.4	9.2	9.9	7.0	8.7	7.0	8.3	8.3	7.2	96	91	96	10	10	10	SE 3	SSE 1	0	0.1	≡ 1, 3.
2	54.4	54.9	55.3	5.5	8.2	5.5	6.4	4.7	6.4	7.8	6.4	96	96	96	10	10	10	0	0	0	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	52.2	49.7	50.1	5.3	10.2	0.0	7.2	2.2	6.3	7.5	6.4	96	81	91	10	4⁰	0	S 7	S 3	0	—	≡⁰ 1; ♑ 3.
4	54.2	55.9	57.2	7.4	9.9	1.8	6.4	1.6	5.7	4.4	4.6	74	49	87	5	2⁰	0	WNW 3	WNW 7	0	—	♑ n.
5	56.9	57.4	58.5	— 1.4	11.5	8.2	6.1	— 2.6	4.0	6.5	6.4	96	64	79	10⁰	4	0	0	NW 6	0	0.1	1.
6	58.5	57.7	57.5	0.0	4.4	— 2.8	0.5	— 2.9	4.4	6.0	3.6	96	96	96	10	10	0	0	SSE 1	0	0.1	≡ 1, a, 2, p, 3.
7	57.1	55.7	53.8	— 6.1	8.0	2.4	1.4	— 6.8	2.7	5.9	5.1	96	73	93	10	0	0	0	0	0	—	1.
8	50.5	49.0	47.8	1.0	8.2	5.4	4.9	— 2.6	4.7	6.0	6.1	96	74	91	0	0	10	SSE 1	S 5	S 2	—	1.
9	51.0	53.9	57.3	— 0.7	6.6	1.5	2.5	— 1.5	4.2	4.1	4.4	96	57	86	10	1	2	0	WNW 6	0	—	1.
10	58.8	58.1	57.1	— 5.2	5.8	0.7	0.4	— 6.1	2.9	4.0	4.6	96	59	94	0	1	5²	NW 2	S 3	S 2	—	1.
11	51.8	48.7	47.7	— 1.2	7.4	6.2	4.1	— 3.7	3.9	4.3	4.6	92	57	64	10	5	4²	S 1	W 5	W 9	0.8	1; ●⁰ a, p.
12	49.9	50.8	51.6	3.4	3.8	2.0	3.1	1.5	4.4	3.9	4.5	74	65	85	10	10	10	WNW 7	NW 9	0	0.5	⸗, ●⁰ n.
13	48.4	45.3	45.0	1.5	3.6	5.0	3.4	0.6	4.9	5.6	4.5	96	96	69	10	10	0	S 3	SSE 1	W 12	2.5	●⁰ n, 1, a, 2, p; ⸗ p.
14	44.5	44.3	45.4	1.7	3.8	0.8	2.1	0.5	3.6	3.8	3.6	69	64	74	10	8	1	W 4	WNW 6	W 7	0.0	⸗ n; △, ✳⁰ p.
15	41.5	36.9	33.4	— 0.8	2.0	2.6	1.3	— 1.7	3.2	3.4	4.1	74	66	74	2	10	10	SW 3	S 5	0	2.4	✳⁰ p.
16	35.1	38.2	45.7	— 1.0	0.4	— 6.7	— 2.4	— 6.9	3.8	3.1	2.0	89	66	73	3	10	2	SW 3	W 6	NW 9	0.2	●⁰ n; ✳ n, a, p.
17	53.9	54.6	51.9	—11.2	— 7.7	— 7.0	— 8.6	—11.8	1.3	1.4	1.7	69	54	64	0	0	0	NW 2	N 3	S 5	0.1	✳⁰ 3.
18	51.9	52.1	50.6	— 0.1	3.0	3.2	2.0	— 7.2	4.0	3.6	3.6	87	62	64	6	10	10	WNW 6	W 7	SW 2	1.3	
19	47.5	46.7	43.4	6.4	9.2	4.6	6.7	2.5	5.4	5.8	5.2	74	67	82	10	10	10	W 6	W 6	SSW 3	0.2	● n.
20	39.2	39.9	42.8	5.4	5.6	0.4	3.8	0.2	6.1	5.2	3.9	91	76	82	10	10	3⁰	W 3	W 6	W 1	2.0	●⁰ n, 1, p, 3.
21	46.0	47.9	51.5	— 2.9	— 0.6	— 4.0	— 2.5	— 4.1	3.4	2.8	2.9	94	64	87	4	8	1⁰	0	WNW 1	NW 1	—	1.
22	56.1	57.0	59.0	— 8.8	— 5.9	—10.1	— 8.3	—10.5	1.9	1.8	1.7	84	59	80	3	9	8	WNW 3	N 7	NNW 1	—	1.
23	59.9	61.2	63.3	—11.3	— 3.0	— 8.5	— 7.6	—12.7	1.7	2.0	2.1	94	55	87	1	2	9	0	N 1	NNW 1	—	1.
24	62.9	60.9	60.0	— 7.4	— 2.5	0.0	— 3.3	—10.6	2.3	3.4	4.2	93	88	91	10	10	10	0	W 4	N 4	0.2	1; ✳⁰ p.
25	59.4	58.9	56.7	0.0	0.0	— 2.5	— 0.8	— 2.6	4.3	4.1	3.4	92	89	90	10	10	0	NW 4	NW 4	W 4	0.0	✳⁰ n, a.
26	54.5	53.8	54.9	— 4.8	— 0.6	0.3	— 1.7	— 5.6	2.6	3.8	4.2	84	87	89	10	10	4	NW 4	NNW 3	W 5	—	1.
27	54.9	55.1	56.1	0.0	4.0	1.0	1.7	— 2.7	3.4	4.5	4.5	74	73	90	10	8	0	WSW 3	W 3	0	—	1.
28	55.2	54.0	52.3	— 3.3	5.8	0.1	0.9	— 4.7	3.4	3.9	2.8	96	57	59	1	0	0	0	S 1	0	—	1.
29	51.5	50.8	50.7	— 8.0	4.4	— 3.8	— 2.5	— 8.6	2.2	3.4	3.0	91	54	88	0	0	0	0	0	N 1	—	1.
30	49.7	47.9	48.1	— 7.2	3.0	0.3	— 1.3	— 8.0	2.5	3.3	4.2	96	57	89	4	2⁰	1	N 2	SSE 5	0	0.0	1.
31	48.0	48.0	49.9	— 0.4	6.1	— 1.7	1.3	— 2.2	4.3	5.1	3.9	96	74	96	10	6	2	SE 1	SSE 2	0	—	✳⁰ n; ≡ 1.
Срд. Moy.	751.9	751.5	751.9	— 1.1	4.0	0.6	1.2	— 3.4	3.9	4.5	4.2	89	70	83	6.7	6.1	3.9	2.3	3.8	2.2	10.8	

1898.

Уманъ. — Январь. — Janvier. — Ouman.

Широта — Latitude: 48° 45'. Долгота — Longitude: 30° 13'.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	751.7	752.9	− 7.3	− 4.3	− 6.5	− 6.0	− 8.7	2.5	3.2	2.7	97	97	97	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	—	⋁ 1, a, 2, p, 3.
2	53.5	53.8	54.3	−10.3	− 6.5	− 5.3	− 7.4	−10.7	2.0	2.7	3.0	97	97	97	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 3	—	⋁ 1, a, 2, p, 3.
3	54.4	54.3	55.0	− 4.3	− 1.5	− 2.6	− 2.8	− 5.3	3.2	4.0	3.6	97	97	97	10	10	10	SE 3	SE 3	0	—	⋁ 1, a, 2, p, 3.
4	53.7	53.5	53.1	− 3.1	− 1.6	− 3.0	− 2.6	− 4.4	3.3	3.3	3.3	91	82	91	10	10	10	SE 2	S 3	SE 2	0.0	⋁ 1, a; ✳⁰ a.
5	52.4	51.8	50.3	− 9.7	− 9.1	−10.9	− 9.9	−12.3	2.1	2.2	1.9	97	97	97	10	10	10	0	0	0	—	≡1,a,2,p,3; ⋁a,2,p,3.
6	46.6	44.4	43.8	−11.9	− 8.2	− 5.1	− 8.4	−15.8	1.7	2.3	3.0	97	97	97	10	10	10	SE 3	S 3	0	1.5	⋁1,a,2,p,3; ✳a,2,p.
7	45.2	46.3	47.5	− 0.6	0.4	− 0.5	− 0.2	− 5.1	4.2	4.6	3.8	97	97	87	10	10	10	0	0	0	—	⋁ 1, a, 2; ≡ a, 2, p.
8	45.7	43.4	40.6	− 1.6	− 1.1	− 0.8	− 1.2	− 1.8	4.0	3.6	4.2	97	84	97	10	10	10	S 3	S 3	0	2.9	✳ p, 3.
9	39.8	41.2	46.1	− 1.9	0.9	− 1.5	− 0.8	− 3.5	3.8	4.5	3.8	97	91	91	10	10	10	N 3	NW 5	N 7	0.2	✳⁰ n, 1, p.
10	51.6	53.4	54.9	− 3.4	− 2.0	− 2.2	− 2.5	− 3.5	3.5	3.8	3.8	97	97	97	10	10	10	N 5	N 3	E 2	—	
11	55.0	54.9	53.9	− 1.5	− 1.2	− 2.5	− 1.7	− 2.6	3.5	3.5	3.5	85	84	91	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 2	—	
12	51.7	49.8	49.4	− 0.5	1.4	0.7	0.5	− 2.6	4.3	5.0	4.7	97	97	97	10	10	10	SW 2	W 4	W 4	2.2	●⁰ 1, a; ✳ a, p.
13	51.7	51.7	49.8	0.0	1.1	0.5	0.2	− 0.8	4.4	4.4	4.3	97	89	97	10	10	10	NW 4	NW 4	0	1.8	●⁰ n; ✳ p, 3.
14	56.2	59.1	61.1	− 0.3	− 0.9	− 1.9	− 1.0	− 3.5	4.4	4.2	3.3	97	97	83	10	10	7	N 3	N 2	N 3	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
15	57.3	55.0	50.4	− 3.4	− 0.8	− 0.4	− 1.5	− 4.3	3.4	3.4	3.5	94	80	78	10	10	3	NW 5	W 4	W 7	—	
16	50.3	50.5	49.5	0.0	0.5	0.3	0.3	− 1.4	4.1	4.2	4.2	89	89	89	10	3⁰	10	NW 7	NW 7	NW 9	0.5	✓ n, 1, a.
17	49.8	50.8	52.8	0.5	1.1	0.7	0.8	− 0.3	4.6	4.8	4.7	97	97	97	10	10	10	NW 7	NW 6	NW 6	0.4	✳ n, p; ●⁰ p.
18	*54.6*	*55.5*	*56.8*	0.0	0.3	− 0.9	− 0.2	− 1.0	4.2	4.2	4.2	90	91	97	10	10	10	NW 7	NW 3	WNW 4	—	
19	57.0	56.6	56.3	− 3.7	− 3.2	− 6.7	− 4.5	− 6.9	3.4	3.4	2.7	97	97	97	10	10	0	WNW 2	W 4	0	—	≡1,a; ⋁a,2,p; ⊔3.
20	54.4	53.7	52.3	− 7.5	− 1.4	− 6.2	− 5.0	− 8.7	2.5	3.6	2.8	97	89	97	3	0	7	0	W 3	WSW 4	—	⊔ 1; ≡ p; ⋁ p, 3.
21	49.7	48.6	48.2	− 3.3	0.5	0.9	− 0.6	− 7.9	3.4	4.6	4.8	96	96	97	10	10	10	W 4	W 7	W 5	0.4	⋁ 1, a; ●⁰ a, p, 3.
22	43.2	41.4	40.6	0.4	2.9	1.5	1.6	− 0.3	4.6	4.5	4.0	97	79	78	10	10	10	SW 5	W 6	W 6	2.7	● a; ∽ 3.
23	33.8	34.5	39.0	− 0.7	− 0.3	− 5.3	− 2.1	− 5.3	4.2	3.9	2.6	97	83	84	10	10	0	0	NW 7	NW 9	4.0	✳ n, 1, a; ✣ p, 3.
24	34.7	32.7	31.0	− 4.3	− 3.2	− 7.2	− 4.9	− 7.8	3.0	3.2	2.1	91	89	82	10	5	10	SW 2	NNW 4	0	0.9	✣ n; ✳ n, 1, a, p.
25	34.0	39.9	46.5	−10.3	−12.1	−15.8	−12.7	−16.1	1.8	1.4	1.1	89	82	86	10	10	10	NE 5	N10	N17	0.3	✣a2p3; ✳2p; ✓p3.
26	49.8	51.6	54.4	−17.8	−15.8	−18.4	−17.3	−18.5	1.0	1.1	0.9	87	86	86	10	10	0	N17	N12	N 5	—	✣n1a2p✓n1a⊔⋁3.
27	54.0	51.7	47.7	−21.4	−11.3	− 8.9	−13.9	−21.4	0.7	1.3	1.6	86	67	69	3	10⁰	10	0	W 4	W 6	—	⊔ 1.
28	39.9	37.1	38.9	− 2.7	0.4	− 5.0	− 2.4	− 9.1	3.1	4.3	2.7	83	90	86	10	10	0	W12	W12	W 5	0.9	✳, ✣ a, 2, p.
29	43.7	47.0	48.0	− 7.6	− 5.8	− 5.2	− 6.2	− 7.8	2.2	2.4	2.5	89	83	82	6	2	6	NW10	NW10	NW 7	2.1	✣ n, 1, a, 2, p.
30	42.1	39.7	33.8	− 1.5	2.1	1.6	0.7	− 5.8	4.0	5.0	5.0	97	92	97	10	10	10	W10	W 9	W 9	1.6	✳, ✣ n, 1, a.
31	30.1	29.3	28.4	3.1	3.0	1.9	2.7	1.6	5.1	5.0	5.3	90	88	00	10	10	10	W12	WNW 5	WNW 4	2.3	●⁰ p, 3.
Сред. Moy.	748.0	747.9	748.0	− 4.4	− 2.4	− 3.7	− 3.5	− 6.5	3.3	3.6	3.3	94	90	91	9.4	9.0	8.2	5.0	4.9	4.1	25.3	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 216.3 m

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.22.

1	729.6	733.7	739.0	2.2	1.7	1.5	1.8	1.3	5.4	5.2	5.1	00	00	00	10	10	10	W 5	NW 4	NW 5	0.5	● n, a; ≡ p.
2	39.6	38.0	34.2	1.0	2.5	2.7	2.1	0.4	4.5	4.7	4.6	90	84	82	8	10	10	W 6	W 6	SW 4	—	●⁰ n.
3	30.4	29.5	30.5	1.7	3.7	1.5	2.3	1.4	4.8	5.6	5.1	93	93	00	10	10	10	SW 3	W 3	0	0.9	●⁰ a, p; ≡ p, 3.
4	28.4	24.5	22.7	0.9	1.3	0.8	1.0	− 0.3	4.9	5.0	4.9	00	00	00	10	10	10	N 2	E 4	SSW 5	2.0	● a, p; ≡ a, 2, p.
5	27.7	29.4	31.9	− 0.9	2.3	1.0	0.8	− 1.0	3.9	4.4	4.1	90	80	83	10	3	1	SSW 4	SSW 3	SSW 5	—	
6	33.8	36.9	42.5	1.1	0.6	− 3.3	− 0.5	− 3.3	5.0	4.8	3.4	00	00	97	10	10	7	0	NW 4	NW 3	1.3	≡1a2p; ●⁰a2; ✳a2p.
7	46.2	46.6	45.9	− 5.9	0.2	− 2.1	− 2.6	− 6.9	2.6	2.8	3.4	89	60	86	2	0	10	W 3	0	SE 2	—	⊔ 1, 3; ⋓ 3.
8	44.1	42.7	40.3	− 1.0	− 0.3	− 0.3	− 0.5	− 2.1	3.8	4.0	4.4	87	89	97	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.3	✳⁰ a, 2, p.
9	35.2	33.9	33.8	− 1.3	− 1.1	− 2.1	− 1.5	− 2.1	4.0	4.2	3.8	97	97	97	10	10	10	NNE 4	NE 4	N 5	2.2	≡1,a,2,p; △p; ✳⁰p,3.
10	35.9	38.3	40.7	− 4.3	− 4.2	− 3.8	− 4.1	− 4.5	3.1	2.9	3.0	94	87	86	10	10	10	N12	N12	N 7	0.2	✳n,1,a; ✣n,1,a,2,p.
11	41.8	42.5	44.6	− 6.1	− 5.0	− 7.1	− 6.1	− 7.3	2.5	2.7	2.1	87	86	80	10	10	10	NNW 7	NW 7	NW 5	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
12	46.3	47.5	47.7	− 8.9	− 8.3	−10.9	− 9.4	−11.1	1.8	1.8	1.6	78	77	82	10	10	0	NNW 5	N 7	N 3	0.0	✳⁰ 1, a; ⊔ 3.
13	48.0	48.1	48.6	− 8.3	− 6.9	− 6.5	− 7.2	−12.3	2.2	2.5	2.7	90	91	97	10	10	10	N 5	N 5	N 4	—	
14	48.6	48.9	49.5	− 7.9	− 7.3	− 9.3	− 8.2	− 9.5	2.4	2.5	2.1	97	97	97	10	10	10	NNE 3	0	0	—	⋁ 1, a, 2, p, 3.
15	48.9	49.2	49.2	−13.0	− 5.7	− 7.8	− 8.8	−13.7	1.6	2.3	2.2	94	78	91	10⁰	8⁰	10	0	0	0	0.3	⋁ 1, a.
16	46.5	44.1	38.6	− 6.8	− 3.7	− 3.8	− 4.8	− 7.9	2.6	3.2	3.4	97	94	97	10	10	10	0	S 3	S 3	2.7	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
17	31.2	30.9	33.7	− 3.9	0.7	− 5.1	− 2.8	− 5.3	3.3	4.6	3.0	97	94	97	10	10	0	S 4	SW 3	0	8.1	✳ n, a.
18	33.8	33.4	31.3	− 3.1	0.7	− 2.3	− 1.6	− 5.8	3.5	4.4	3.8	97	91	97	10	10	10	0	N 2	N 5	7.0	✳ n, 3.
19	25.8	29.5	34.6	− 3.0	− 1.2	− 4.9	− 3.0	− 4.9	3.6	3.9	2.5	97	92	78	10	10	0	NW20	W 9	0	0.7	✳, ✣², ✓ n, 1, a.
20	34.8	36.0	38.9	−12.9	− 0.8	− 7.0	− 6.9	−14.8	1.6	3.3	2.5	97	76	94	10	3	0	0	NW 2	0	—	≡, ⋁ 1, a; ⊔ 3.
21	42.4	44.1	44.6	−18.4	− 3.8	− 9.6	−10.6	−19.1	1.0	2.6	2.1	97	79	97	10⁰	3	8	0	SE 3	0	—	⋁ 1, a; ≡ a; ⊔ 3.
22	43.5	43.5	43.6	− 6.3	− 3.3	− 3.6	− 4.4	−11.3	2.7	3.4	3.4	97	97	97	10	10	10	E 5	E 6	SE 7	2.0	⋁ 1, a; ✳ a, 2, p. 3.
23	44.7	45.9	48.4	− 4.7	− 3.4	− 5.3	− 4.5	− 5.3	3.1	3.5	3.0	97	97	97	10	10	10	ENE 7	ENE 7	SE 7	3.5	✳⁰n,a,2,p,3; ●⁰1,a.
24	51.5	54.1	56.9	− 8.5	− 8.2	− 8.7	− 8.5	− 9.3	2.3	2.3	2.2	97	97	97	10	10	10	E 6	E 6	E 7	0.5	✳⁰ n, p, 3; ⋁ 1, a.
25	60.1	62.5	63.9	−13.3	− 9.7	−13.9	−12.3	−14.5	1.5	1.6	1.3	97	73	85	10	2	0	E 5	E 6	E 6	—	
26	63.3	62.8	61.6	−20.0	−10.4	−14.3	−14.9	−20.3	0.8	1.3	1.3	85	67	89	5	0	0	E 4	E 5	E 4	—	⊔ 1, 3.
27	59.6	57.7	54.6	−16.7	− 7.1	−10.0	−11.3	−17.0	1.1	1.8	1.8	89	69	86	5	10⁰	10	SE 5	S 6	S 4	—	⊔ 1.
28	51.4	50.1	48.4	−10.7	− 4.6	− 4.7	− 6.7	−11.0	1.8	2.8	3.1	92	85	97	10	10	10	SSE 3	ESE 4	E 2	—	⊔ 1; ≡ p.
Сред. Moy.	741.9	742.3	742.9	− 6.4	− 2.9	− 5.0	− 4.8	− 7.8	2.9	3.4	3.1	94	87	92	9.3	8.2	7.4	4.3	4.4	3.4	32.2	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	743.0	741.2	— 4.2	— 0.8	— 6.5	— 3.8	— 6.7	3.3	3.5	2.3	97	80	85	10	10⁰	6	0	E 3	0	2.2	≡, V 1, a; ⊔ 3.
2	39.5	39.6	40.5	— 4.7	0.2	— 0.6	— 1.7	— 7.5	3.1	4.2	4.2	97	91	97	10	10	10	0	SW 2	0	0.0	⁎⁰ n, 1, a.
3	40.4	39.8	40.1	— 2.8	1.5	0.9	— 0.1	— 3.9	3.6	4.9	4.7	97	97	97	10	10	10	SE 4	S 3	SSE 3	—	V 1, a; ≡ 1, a, 2, p, 3.
4	38.9	41.1	44.4	1.2	1.7	1.9	0.3	— 2.9	5.0	5.0	3.8	00	96	97	10	10	10	SSE 5	W 3	0	2.0	≡1, a, p, 3; ●, ⁎a; ☋3.
5	46.6	47.7	49.1	— 3.8	— 1.1	— 0.9	— 1.9	— 6.6	3.4	4.2	4.2	97	97	97	10	10	10	0	E 2	SE 3	—	≡, V 1, a, 2, p, 3.
6	50.2	51.3	52.3	— 2.1	— 1.1	— 4.8	— 2.7	— 5.2	3.8	4.2	3.1	97	97	97	10	10	10	ESE 5	ESE 6	ESE 6	0.0	V 1, a, 2, p, 3; ⁎⁰ 3.
7	54.5	55.8	58.0	— 5.8	— 5.0	— 7.6	— 6.1	— 7.9	2.9	2.8	2.2	97	90	86	10	10	1	ESE 6	ESE 6	E 3	—	V 1, a, 2, p.
8	59.4	60.3	60.5	—14.5	—10.2	—14.1	—12.9	—14.9	1.1	1.3	1.2	80	64	83	4	10	10	E 5	E 7	E 3	—	⊔, ☋ 3.
9	59.3	57.3	55.1	—19.4	—11.9	—15.3	—15.5	—19.8	0.8	0.9	1.0	84	53	71	3	0	0	ENE 3	NE 6	NE 4	—	⊔ 1.
10	51.7	50.9	50.7	—17.6	— 9.4	—12.2	—13.1	—18.1	0.9	1.4	1.2	80	61	71	10	10	2	NE 7	NE 7	NE 7	—	
11	49.5	48.7	48.3	—17.4	— 9.5	—13.3	—13.4	—17.9	0.9	1.5	1.3	79	67	79	2	1	0	0	N 3	0	—	⊔ 1, 3.
12	47.0	46.6	45.5	—18.0	— 8.3	—12.8	—13.0	—19.9	0.9	1.5	1.2	85	63	78	7	10	0	0	N 2	0	—	⊔ 1, 3.
13	43.9	43.3	43.2	—14.6	— 3.7	—10.8	— 9.7	—18.5	1.2	1.5	1.5	83	42	77	2	2	0	NW 3	NW 2	0	—	⊔ 1, 3.
14	42.5	43.0	43.4	— 8.1	— 0.4	— 4.9	— 4.5	—13.1	1.9	3.0	2.6	77	67	85	10	10	3	W 3	NW 3	0	—	⊔ 1.
15	42.7	42.3	42.4	—12.5	0.7	— 3.9	— 5.2	—13.5	1.6	4.0	3.1	97	82	91	4	0	0	0	NE 2	0	0.0	V 1, a.
16	40.8	39.4	37.8	— 2.0	1.7	0.0	— 0.1	— 5.8	3.5	4.2	4.3	91	83	94	10	10	5	0	W 5	W 3	0.5	△⁰ n; ⁎ a.
17	37.5	38.2	40.9	— 4.6	— 4.7	— 8.1	— 5.8	— 8.4	3.0	3.0	2.3	94	94	94	10	10	10	NNW 5	N 3	N 2	—	
18	43.3	44.1	44.2	—14.3	— 8.1	—11.5	—11.3	—14.7	1.4	1.9	1.6	94	75	89	4	5	0	0	N 3	0	—	⊔ 1, 3; ← a.
19	42.0	40.0	37.4	—14.3	— 4.3	— 1.1	— 6.6	—15.6	1.3	2.8	4.1	92	83	97	10	10	10	E 2	S 5	S 3	2.7	⊔1; ←a; ⁎a2p3; ●⁰3.
20	36.3	38.0	39.2	3.2	5.3	2.5	3.7	— 1.1	5.6	5.4	4.6	97	82	82	10	10	10	W 6	W 4	W 3	2.7	●⁰ n, 3; △⁰ 3.
21	40.2	41.2	41.8	0.0	3.4	0.3	1.2	— 0.3	4.5	3.8	3.8	98	65	81	10	5	0	W 3	NW 5	W 1	0.0	⁎ n, 1, a.
22	40.2	38.7	38.8	— 0.7	4.1	— 0.1	1.1	— 2.5	3.6	4.8	4.1	83	79	90	2	10	0	W 1	WSW 3	0	0.0	⊔ 1; △ 2.
23	39.4	40.4	40.8	— 1.1	3.4	1.5	1.3	— 2.2	3.9	4.4	4.9	92	75	96	3	9	10	0	W 3	SW 2	0.4	⊔ 1; △ p.
24	40.4	40.7	41.0	0.1	3.8	0.1	1.3	— 0.4	4.4	4.2	4.3	96	70	92	10	8	10	SE 2	SE 5	E 5	0.9	△ n.
25	42.5	44.1	45.8	— 1.3	— 0.3	— 0.9	— 0.8	— 1.6	4.1	4.5	4.3	97	00	00	10	10	10	E 5	E 6	E 3	0.0	⁎⁰ n, 1, a; ●⁰ 3.
26	45.4	45.4	44.8	— 1.5	— 0.5	— 0.5	— 0.8	— 1.7	4.0	4.4	4.4	97	00	00	10	10	10	E 5	E 5	E 6	2.0	●⁰ a, 2, p, 3; ☋ p, 3.
27	43.8	43.5	43.2	— 0.3	0.3	0.3	0.1	— 0.6	4.4	4.6	4.6	97	97	97	10	10	10	E 5	E 7	E 7	—	●⁰ n; ☋1, a; ≡1, a 2, p.
28	41.6	40.2	39.0	— 1.3	— 1.5	0.0	— 0.9	— 2.4	4.2	4.1	4.6	00	00	00	10	10	10	E17	E 9	E 7	11.5	na ≡ a ☋ ap ● △ ⁎p
29	40.1	41.5	42.1	0.5	3.0	2.9	2.1	— 0.2	4.8	4.6	5.6	00	81	00	10	10	10	0	0	SE 4	—	●⁰ ⁎ n ☋ n a ≡ la 2 p ☋3
30	42.9	42.8	42.3	— 1.0	2.5	1.7	1.1	— 1.2	4.3	5.1	5.2	00	93	00	10	10	10	SE 4	E 4	E 5	—	≡ 1, a, p, 3.
31	41.7	42.1	43.5	1.3	4.5	3.7	3.2	0.7	5.0	6.3	6.0	00	00	00	10	10	10	E 2	SE 2	0	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	744.2	744.2	744.4	— 5.9	— 1.4	— 3.8	— 3.7	— 7.6	3.1	3.6	3.4	93	81	90	8.1	8.4	6.4	3.2	4.1	2.6	24.9	

Апрѣль. — Avril.

1	744.6	745.5	745.1	2.8	6.0	4.4	4.4	2.3	5.6	6.7	6.2	00	96	00	10	10	10	0	0	SE 3	0.5	≡ 1, a, p, 3.
2	43.2	42.4	40.3	4.1	8.0	8.1	6.7	3.2	6.1	7.5	7.6	00	93	94	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	0.0	●⁰ n, 2; ≡1, a; ☋, ☋3.
3	39.5	38.2	36.6	4.8	10.0	11.4	8.7	4.5	6.1	8.0	8.0	96	87	79	10	10	8	SE 5	E 5	SE 9	0.0	●⁰ p.
4	33.7	31.2	28.5	7.4	10.8	9.1	9.1	6.6	7.4	8.0	7.7	96	83	91	10	10	10	SE 3	E 5	E 5	1.0	●⁰ p, 3.
5	25.1	27.1	33.7	4.8	8.1	3.3	5.4	3.1	5.9	6.5	5.2	92	81	90	10	10	10	SE17	S12	W 5	2.6	●⁰ n, p, 3; n, 1, a
6	40.1	43.0	45.9	1.7	4.7	0.7	2.4	0.5	4.4	3.4	4.3	85	53	89	1	10	0	NW 6	NW 7	W 3	—	●⁰ n; ⊓ 3.
7	47.3	46.0	44.2	0.8	7.5	5.1	4.5	— 0.5	4.2	4.5	5.0	87	59	77	2	9	10	W 4	WSW 7	W 7	—	△⁰ n; ⊔ 1.
8	43.4	43.6	45.2	2.9	8.1	1.3	4.1	0.6	4.9	4.3	4.1	86	55	82	2	6	1	W 2	W 7	N 3	—	⊓ 3.
9	43.8	43.4	43.6	0.9	3.4	2.4	2.2	— 1.1	3.8	3.6	3.8	77	62	70	10	8	10	W 5	WNW 7	NW 3	0.0	⊔ 1; ⁎⁰ a.
10	42.9	39.8	37.4	— 0.1	6.4	1.3	2.5	— 2.2	4.0	4.0	5.0	86	55	00	5	10	10	NW 2	W 3	0	0.2	⊔ 1; ●⁰ p.
11	37.4	36.0	33.1	0.9	6.8	5.3	4.3	— 0.6	4.1	4.9	6.7	84	67	00	1	10	10	WNW 3	W 9	0	3.2	⊔ 1; ● p, 3.
12	32.3	33.1	36.3	5.5	8.9	4.7	6.4	4.5	6.1	6.5	6.1	91	76	96	10	7	0	W 5	W 5	0	0.5	●n, a; ⊤a, 2, p; ⊓3.
13	38.8	38.9	38.9	1.3	8.5	4.8	4.9	0.6	5.0	6.3	5.2	00	76	81	10	10	10	0	ENE 5	E 7	—	≡ 1, a.
14	39.6	41.1	44.8	1.3	5.2	1.5	2.7	1.1	3.8	4.1	5.1	76	61	00	10	10	10	NE 7	NE 9	NE 5	7.2	●⁰ p, 3.
15	46.8	48.9	52.1	— 0.5	0.1	1.4	0.3	— 1.5	4.3	3.8	3.3	97	82	65	10	10	10	NE 7	NE 7	NE 4	2.4	● n; ⁎ n, 1, a, 2, p.
16	55.8	55.5	55.4	— 3.1	1.4	— 0.5	— 0.7	— 4.1	2.6	2.8	3.3	71	56	76	10	4	1	E 7	E 4	SE 2	—	
17	55.2	55.1	53.6	— 2.5	2.7	1.0	0.4	— 3.4	3.2	3.4	3.8	82	60	75	3	10	7	SE 5	SE 5	SE 3	—	
18	53.2	52.6	50.0	— 1.3	3.3	1.7	1.2	— 2.0	3.8	3.7	3.8	91	63	73	10	10	10	SE 6	SE 7	S 7	—	
19	49.0	48.5	48.0	— 0.3	6.7	6.5	4.3	— 1.4	3.9	4.8	6.2	87	66	86	10	10	10	SE 9	SE 6	0	—	
20	48.8	49.2	48.8	2.1	12.3	11.2	8.5	1.8	5.3	8.3	8.6	00	78	86	10	8	1	S 2	S 3	0	—	≡ 1, a.
21	48.0	46.6	44.5	5.5	12.9	9.3	9.2	4.6	6.4	7.2	7.1	96	65	82	10	10	10	SE 2	SE 5	SE 3	0.8	⊓ 1; ● p, 3.
22	44.3	43.1	42.8	6.2	12.9	8.3	9.1	5.0	6.4	6.7	7.4	90	61	91	10	10	10	NW 3	NW 2	0	1.2	●⁰ n, p, 3.
23	43.4	43.4	43.7	5.6	10.2	8.0	7.9	5.4	6.3	7.3	7.1	93	78	89	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 7	0.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
24	45.1	46.3	48.2	6.5	9.9	8.2	8.2	5.3	6.0	6.4	5.6	83	70	69	10	10	7	NE 5	NE 7	NE 7	—	●⁰ n.
25	51.1	50.4	49.0	3.8	11.9	7.1	7.6	1.7	5.0	5.3	5.0	83	52	66	3	6	1	ENE 4	NE 4	N 2	—	
26	47.2	44.9	43.0	4.3	13.1	6.7	8.0	1.0	4.4	4.3	4.8	71	38	66	8	1	0	0	NE 2	0	—	⊓ 1, 3.
27	41.0	39.4	39.1	6.4	15.2	11.2	10.9	— 1.4	3.9	4.6	5.5	54	36	56	1	3	10	N 2	0	N 2	0.0	⊓ 1.
28	38.2	37.4	36.2	9.7	17.7	10.5	12.6	8.0	6.3	8.1	9.2	70	55	98	10	10	10	E 2	SE 3	0	4.0	● n, a, p, 3; ⌒, ⊤p.
29	36.5	37.6	40.4	9.4	15.1	9.3	11.3	8.2	8.4	9.5	7.7	96	74	88	10	10	0	NW 2	NW 2	NNE 3	0.9	● n, a; ⊓ 3.
30	42.8	43.4	44.5	7.9	14.1	9.4	10.5	5.3	7.1	6.8	6.5	89	57	74	10	10	4	NE 3	NE 3	NE 2	—	⊓ 1.
Срд. Moy.	743.3	743.1	743.1	3.3	8.7	5.8	5.9	1.8	5.2	5.7	5.8	87	66	83	7.9	8.7	7.0	4.1	5.0	3.2	24.7	

1898.

Умань. — Май. — Mai. — Ouman.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.1	744.3	744.5	8.0	15.6	9.5	11.0	6.5	5.9	6.6	7.6	73	50	86	10	10	10	ENE 2	E 2	NE 2	4.8	●⁰ p, 3.
2	45.3	45.8	46.7	8.7	13.0	9.0	10.2	6.9	6.8	5.8	5.2	81	52	61	10	10	1	SE 2	0	0	0.1	● n, 1, a; ⌓ 3.
3	48.2	48.7	48.8	8.0	15.9	12.1	12.0	2.3	5.5	4.8	6.1	68	35	58	0	8	10	0	NE 2	NE 2	—	⌓ 1, 3.
4	50.5	50.5	50.6	9.1	16.7	10.6	12.1	6.8	5.7	5.1	5.9	66	36	62	9	8	0	ENE 2	SE 3	0	—	⌓⁰ 1.
5	51.0	50.3	48.9	8.5	15.1	10.0	11.2	2.6	5.5	4.9	5.2	66	39	57	0	10	6	S 2	SE 4	0	—	⌓ 1, 3.
6	47.6	45.6	43.7	6.7	15.0	11.5	11.1	2.0	4.9	5.5	5.3	67	44	53	10	10	10	E 2	SE 3	0	0.5	⌓ 1.
7	41.8	40.8	40.0	10.0	13.1	10.5	11.2	5.7	5.8	6.8	7.3	63	61	77	10	10	10	NE 2	ENE 4	N 2	5.2	● n, a, p; ⊤ a.
8	39.5	40.2	41.4	8.0	12.5	8.9	9.8	6.5	7.9	8.3	7.1	99	77	84	10	10	1	N 2	W 3	0	3.4	●n,1,a,2,p; ⊤,◠p.
9	42.3	42.2	41.6	10.8	18.4	12.3	13.8	6.9	7.4	6.8	8.8	76	44	83	1	9	10	WNW 2	W 3	0	1.1	⌓ 1; ●⁰ p, 3.
10	39.1	38.0	34.8	10.3	12.3	11.7	11.4	9.4	7.2	7.7	8.5	76	72	84	10	10	10	0	S 5	0	0.4	● n, a, 2, p; ⌓ 3.
11	33.2	33.9	36.1	10.9	14.9	10.3	12.0	9.5	8.5	8.1	7.0	89	64	74	10	10	6	0	WNW 3	NW 2	—	⌓ 1, 3.
12	37.3	37.4	37.5	9.7	18.1	13.6	13.8	4.5	6.6	6.6	5.6	74	43	48	0	1	1	NW 3	S 2	0	—	⌓ 1, 3.
13	38.7	38.7	41.0	12.4	23.0	15.1	16.8	8.2	8.7	10.1	7.3	82	48	57	2	9	3	SE 2	S 3	SE 5	—	⌓ 1.
14	44.2	45.6	46.6	13.7	22.4	15.3	17.1	9.9	9.0	8.7	8.3	78	44	64	4	10	3	SSE 3	SW 5	S 2	—	
15	47.1	45.9	44.7	12.6	23.2	15.6	17.1	6.8	8.0	8.9	10.7	74	41	81	10	10	10	0	N 2	0	2.0	⌓ 1; ●, ⊤ p, 3; ≤ p.
16	44.3	43.3	43.1	17.9	26.5	17.6	20.7	12.9	10.5	9.5	10.4	68	37	69	5	9	10	E 2	E 4	N 2	6.0	⊤np;☇●◠🌂p;≤3.
17	43.1	42.8	41.7	17.7	25.8	18.3	20.6	13.9	10.5	10.1	10.0	69	42	63	7	10	10	E 2	E 4	WNW 5	1.0	≤ n; ☇ a, 2, p, 3.
18	41.7	42.2	42.7	17.8	25.1	16.9	19.9	13.4	10.8	12.4	10.7	71	53	75	8	10	4	NE 2	E 2	0	0.5	☇n;●np;⊤a2p;⌓3.
19	43.5	44.1	44.2	18.1	27.4	18.0	21.2	12.0	11.5	8.8	10.3	75	33	67	3	9	7	0	E 3	N 1	—	⌓ 1, 3.
20	44.2	43.7	43.2	18.9	27.3	19.0	21.7	10.5	10.0	8.7	10.4	61	32	63	2	8	1	0	E 3	NNE 2	—	⌓ 1, 3; ⊤ a, 2, p.
21	42.8	42.3	41.7	19.4	23.0	17.0	19.8	11.6	10.0	10.9	10.4	60	52	72	1	10	7	NE 1	NE 3	0	10.1	≤n;⌓1;☇a2p;●ap;
22	40.4	39.8	39.6	17.0	24.8	18.2	20.0	13.1	11.6	12.7	12.0	81	55	77	8	8	10	NE 2	NE 3	0	0.5	☇, ●⁰p,3;◠p. [▲⁰p.
23	39.4	39.1	38.7	18.6	25.2	18.2	20.7	12.4	11.8	13.0	12.9	74	55	83	0	8	10	N 2	NE 2	0	1.5	☇n●np⊤a2p≤⌓3.
24	37.5	36.6	35.9	17.6	22.2	17.3	19.0	13.6	12.6	12.1	11.3	84	62	77	10	10	10	0	SW 2	ESE 3	—	⌓1,3;⊤a,2,p;Ψ3.
25	35.1	35.3	35.7	17.7	26.1	17.9	20.6	12.7	10.9	10.7	10.5	72	43	68	7	10	10	W 2	S 3	W 7	5.3	⌓1;☇p,3; ●, ▲⁰p.
26	34.7	34.6	35.9	17.8	24.8	14.6	19.1	13.5	12.0	13.2	11.7	79	56	94	6	9	10	SE 4	SW 3	0	6.6	●na;☇np;⊤a;⌓3.
27	37.0	36.6	36.9	14.1	19.6	14.8	16.2	12.9	11.3	11.1	10.7	95	65	86	10	10	10	W 5	W 2	NW 2	0.3	☇n●nlap⊤a2p⌓3.
28	37.2	37.8	39.8	15.5	18.8	14.4	16.2	12.3	11.3	12.0	10.4	86	74	86	10	10	10	NW 5	WNW 5	NW 5	1.9	⌓13;☇a2p;●ap;Ψ3
29	41.5	41.8	41.1	11.2	17.1	12.1	13.5	8.3	7.7	8.3	8.1	75	57	78	0	3	2	NW 5	N 5	N 2	—	⌓ 1, 3.
30	39.9	38.4	36.3	13.5	21.4	15.9	16.9	9.6	9.4	10.8	12.1	82	57	90	8	8	9	E 3	E 5	0	2.0	⌓ 1; ☇, ● p.
31	34.7	34.0	33.5	16.1	17.8	15.4	16.4	14.9	11.9	11.7	11.8	87	77	90	10	10	5	E 3	SW 5	0	3.0	⌓ 1, 3; ●⁰ 2.
Срд. Moy.	741.5	741.3	741.2	13.4	20.1	14.2	15.9	9.4	8.9	9.1	9.0	76	52	73	6.2	8.9	7.0	2.0	3.2	1.4	56.2	

Іюнь. — Juin.

1	734.8	736.5	738.9	15.9	16.2	13.2	15.1	13.2	12.3	11.8	9.6	91	86	86	10	10	10	0	NW 3	NW 4	1.5	▲⁰ n; ☇, ● n, a, 2, p.
2	39.3	39.4	39.5	12.1	14.3	14.8	13.7	11.5	9.0	11.3	12.4	86	94	99	10	10	10	NW 7	NW 9	NW 3	15.7	● a, 2, p, 3.
3	38.5	38.6	38.7	14.0	17.9	14.8	15.6	14.0	11.8	13.1	12.3	99	86	98	10	10	5	NW 3	NW 7	NW 2	12.6	● n, 1, a, p; ☇ a, 2, p.
4	39.0	39.0	39.3	14.0	21.9	16.4	17.4	12.8	11.9	12.7	12.1	00	65	87	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 4	—	≡²1,a; ⌓1,a,3; ⊤p.
5	41.1	41.7	42.3	13.0	14.0	13.5	13.5	12.9	9.7	9.6	9.8	88	81	86	10	10	10	NW 5	NW 7	NW 4	—	⌓ 1, 3.
6	42.7	42.7	43.5	12.5	16.6	12.5	13.9	8.4	8.9	9.4	9.8	83	67	91	3	10	10	NW 5	NW 5	N 2	—	⌓ 1, 3.
7	42.6	42.8	42.9	12.7	16.4	10.2	13.1	10.0	9.6	7.9	8.9	89	57	96	10	7	2	NW 2	NW 4	0	—	⌓ 1, 3.
8	42.8	43.5	43.1	12.2	13.6	12.6	12.8	9.3	9.3	9.6	9.8	89	83	91	10	10	10	NW 3	NW 4	0	3.5	⌓ 1; ●⁰ a, 2, p.
9	42.9	43.2	42.1	12.2	15.7	12.5	13.5	11.4	9.6	9.6	10.0	91	73	94	10	10	2	NW 3	NW 4	0	0.0	●⁰ n, p; ⌓ 3.
10	40.5	39.8	39.2	13.6	17.8	14.7	15.4	9.8	10.3	9.3	10.8	89	61	87	1	10	10	NW 3	NW 3	WNW 3	4.3	⌓ 1; ●⁰ p, 3.
11	38.5	39.1	39.9	14.4	19.4	14.5	16.1	11.5	11.2	12.0	11.9	93	72	97	10	10	4	0	ENE 3	NE 2	3.4	● n, a, p; ⊤ p.
12	40.2	40.0	38.8	16.2	22.7	15.4	18.1	10.0	12.2	12.1	12.3	89	59	94	0	8	10	0	E 1	0	16.5	⌓1☇●²p3▲🌂◠p
13	38.8	38.1	38.0	15.0	22.5	16.6	18.0	13.7	12.3	13.4	13.2	97	66	94	10	9	2	0	0	0	2.3	☇n,a,2,p; ●n,p; ≤3.
14	39.1	39.8	40.1	15.9	19.7	14.0	16.5	13.4	10.6	8.0	8.9	79	47	75	2	2	2	NW 4	NW 7	NW 2	—	⌓ 3.
15	39.3	38.5	37.6	14.0	18.9	13.6	15.5	9.4	8.4	7.7	7.8	70	48	68	3	7	10⁰	W 5	W 5	NW 2	—	⌓ 1, 3.
16	38.5	39.6	40.2	12.1	14.6	11.5	12.7	8.5	8.4	8.4	8.9	80	68	88	4	10	10	NW 5	NW 5	0	—	⌓ 1, 3.
17	38.9	38.7	39.4	10.4	13.3	10.3	11.3	8.6	8.1	7.7	8.0	87	67	86	10	10	8	N 3	NE 3	0	—	⌓ 1, 3.
18	39.2	39.5	39.1	10.6	17.2	12.1	13.3	7.4	8.3	8.2	8.0	89	56	76	10	10	10	NW 3	0	WNW 2	0.0	⌓ 1, 3.
19	37.9	36.8	35.3	12.2	20.0	15.6	15.9	10.0	8.8	8.0	11.6	84	46	88	10	8	10	NW 2	W 7	0	1.5	●⁰ n, p, 3.
20	32.5	32.3	33.1	13.9	15.9	12.1	14.0	12.0	10.9	8.1	9.5	93	60	91	10	10	10	W 4	W 6	W 4	2.7	●⁰ n, p, 3.
21	34.8	37.4	40.5	12.5	12.5	11.4	12.1	9.4	9.1	7.9	7.2	86	73	72	10	10	10	N 5	NW 5	NW 4	1.2	● n, a, 2; ⌓ 3.
22	43.4	44.1	45.2	11.3	18.4	13.7	14.5	7.7	8.4	9.4	10.3	84	60	89	10	10	2	NW 3	NW 2	0	—	⌓ 1, 3.
23	45.7	45.7	43.8	14.4	24.0	19.1	19.2	8.6	10.2	10.4	10.5	84	47	63	0	7	10	ENE 2	ESE 3	S 2	—	⌓ 1; Ψ 3.
24	42.3	41.7	42.3	16.0	22.9	16.8	18.6	13.7	9.9	14.3	12.6	73	69	89	10	10	10	S 3	W 3	NW 3	1.9	⊤, ● a, p.
25	43.2	43.5	43.2	15.8	20.8	14.8	17.1	13.5	10.4	10.5	10.7	78	57	86	10	10	3	N 1	NE 2	0	—	⌓ 1, 3.
26	44.0	44.3	44.1	17.2	23.4	17.3	19.3	9.3	10.7	11.3	12.3	73	53	84	2	8	2	ENE 1	ENE 3	0	—	⌓ 1, 3.
27	44.7	44.4	44.1	18.2	25.8	20.2	21.4	13.8	11.2	13.8	13.5	72	56	77	1	9	2	ENE 1	SE 3	0	—	⌓ 1, 3.
28	45.6	45.5	45.6	19.0	27.5	22.4	23.0	14.3	12.7	14.1	15.1	78	52	75	0	0	2	S 2	S 5	S 3	—	⌓ 1.
29	47.3	48.1	47.7	20.6	29.1	23.7	24.5	15.3	13.9	15.1	15.6	77	51	72	0	10⁰	2	S 3	S 3	S 2	—	⌓⁰ 1.
30	47.6	46.8	46.1	23.8	31.6	22.8	26.1	16.5	15.4	17.0	15.7	71	49	76	2	2	3	0	S 2	0	—	⌓⁰ 1.
Срд. Moy.	740.9	741.0	741.1	14.5	19.5	15.1	16.4	11.3	10.4	10.7	11.0	85	64	85	6.6	8.6	6.7	2.7	3.9	1.6	67.1	

Умань. 1898. Ouman.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.2	743.2	741.7	22.3	31.1	20.4	24.6	16.7	16.0	11.9	13.4	80	35	75	10	8	10	0	0	N 2	—	⊤ p; ≺ 3.
2	40.5	40.1	38.7	18.8	23.1	20.0	20.6	17.1	14.2	14.3	14.9	88	68	86	10	10	10	N 3	N 5	NNW 3	—	
3	36.8	36.9	36.9	18.1	22.6	18.8	19.8	16.7	14.4	15.6	15.2	93	77	94	10	10	10	NW 3	NW 4	N 3	24.2	⊥ 0 1; ● p.
4	37.7	38.3	39.7	17.7	20.8	17.9	18.8	17.1	15.1	14.9	14.0	00	82	92	10	10	10	NW 5	NW 4	NW 2	19.7	● n, 1, a; ⊥ 3.
5	40.4	40.7	40.6	17.8	22.3	19.4	19.8	16.3	13.9	15.3	15.9	92	77	95	10	10	10	NNW 3	NW 3	0	23.0	●0 n; ⊤ p, 3.
6	41.2	40.9	40.6	18.1	22.8	18.4	19.8	16.4	15.1	16.2	15.1	98	78	96	10	10	8	0	0	0	9.9	⊼2 n; ● n, 1, a, p.
7	40.4	39.6	38.8	19.1	24.4	19.0	20.8	16.1	15.5	14.7	14.9	94	65	91	10	8	10	NW 4	NW 5	NW 2	—	⊥ 3.
8	38.4	36.7	35.9	18.8	25.4	20.3	21.5	14.5	15.7	15.0	15.5	97	62	88	5	8	10	0	0	0	0.3	⊥ 1, 3; ⊤, ●0 p.
9	35.7	33.9	33.8	19.8	25.2	16.0	20.3	16.0	15.5	15.0	13.1	90	63	97	10	10	10	S 2	S 4	NE 2	8.4	⊥ 1; ⊤a,2,p; ●0 p.
10	33.9	37.0	39.3	14.5	16.5	15.0	15.3	14.2	11.2	10.4	10.9	92	74	86	10	10	10	W 7	W 7	SW 4	0.0	● n.
11	39.0	37.7	36.9	15.3	21.1	14.4	16.9	11.0	10.3	9.8	11.4	80	53	94	2	10	10	W 3	WSW 5	WSW 5	0.5	●0 n, p, 3.
12	34.4	33.4	33.3	15.6	20.4	16.6	17.5	14.0	12.3	13.3	13.6	93	74	97	10	10	10	W 5	W 6	0	7.0	● n, 1, p; ⊤ p.
13	32.2	32.6	33.8	16.6	20.6	14.6	17.3	14.6	13.6	13.3	11.1	97	74	90	10	10	6	WNW 3	NW 3	0	—	●0 n; ⊥ 3.
14	34.7	36.0	37.3	14.5	20.5	15.1	16.7	10.3	10.6	10.2	11.4	87	56	89	4	8	3	WNW 4	WNW 3	0	—	⊥ 1, 3.
15	38.1	39.7	41.0	17.8	21.6	15.0	18.1	10.6	12.3	12.7	11.0	81	66	87	0	10	10	0	NW 3	NW 3	10.0	⊥ 1; ⊤, ● p.
16	42.4	42.1	42.5	12.6	17.3	12.7	14.2	11.3	10.1	8.7	9.1	94	59	85	10	10	2	N 3	N 3	NW 2	0.0	● n, 1, a; ⊥ 3.
17	42.2	42.2	41.6	14.5	21.7	17.2	17.8	7.3	9.3	10.3	11.9	76	54	82	8	8	10	WNW 3	W 3	0	—	⊥ 1, 3.
18	40.9	41.4	42.8	16.2	21.0	14.2	17.1	12.3	10.8	7.6	8.1	79	42	67	10	5	2	W 3	WNW 5	0	—	⊥ 1, 3.
19	44.7	43.5	43.0	13.0	21.9	18.8	17.9	9.5	8.2	8.3	11.4	74	43	70	4	3	1	WNW 3	W 3	0	—	⊥ 1.
20	43.1	42.5	41.7	20.2	27.8	21.2	23.1	15.6	11.7	13.0	13.2	66	46	71	1	1	1	SW 1	S 3	S 2	—	⊥ 1, 3.
21	40.7	39.8	40.3	19.2	28.3	18.9	22.1	13.2	12.0	14.6	14.8	73	51	91	1	3	10	S 2	S 3	N 6	2.9	⊥ 1; ●0 p; ⊤ p, 3.
22	42.1	43.7	44.8	11.3	15.4	12.8	13.2	11.1	10.0	9.3	9.5	00	71	87	10	10	3	NW 7	NW 7	NNW 2	0.7	⊤ n; ● n, 1, a; ⊥ 3.
23	46.6	46.2	45.2	13.4	19.2	14.2	15.6	8.8	8.8	9.0	8.5	77	55	71	1	7	0	NW 3	NW 3	0	—	⊥ 1, 3.
24	44.7	43.5	42.1	15.8	25.0	17.8	19.5	8.9	10.4	10.6	11.1	78	45	73	0	0	1	ENE 2	S 3	0	—	⊥ 1, 3.
25	42.6	41.7	41.9	19.4	27.4	20.1	22.3	13.5	11.6	10.3	13.6	69	37	78	0	1	2	0	SW 3	N 2	0.2	⊥ 1, 3.
26	43.0	42.6	42.4	18.8	25.4	17.8	20.7	14.7	13.2	10.9	11.4	82	45	75	10	10	10	NW 1	0	0	2.1	● n,a,2,p; ⊤ a,2,p.
27	45.2	45.2	45.5	13.5	19.7	14.6	15.9	10.4	8.8	9.2	9.5	76	54	77	0	9	0	NW 1	NW 3	0	—	⊥ 1, 3.
28	45.8	44.6	43.4	16.5	24.0	16.8	19.1	8.4	10.8	11.0	11.9	77	50	83	0	3	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
29	43.1	41.9	40.7	18.0	27.0	18.6	21.2	13.0	10.4	11.9	10.4	68	44	65	1	5	0	NE 1	ENE 1	0	—	⊥ 1, 3.
30	40.7	38.7	39.4	19.0	26.3	21.2	22.2	15.1	13.0	11.5	13.2	80	45	71	0	9	1	SE 1	SE 3	0	—	⊥ 1, 3.
31	39.7	39.9	40.1	20.4	27.3	20.9	22.9	15.9	14.2	15.8	9.5	80	59	52	4	10	10	0	W 4	NNW 4	—	⊥ 1.
Срд. Moy.	740.5	740.2	740.2	17.0	23.0	17.4	19.1	13.2	12.2	12.1	12.2	84	58	82	5.8	7.6	6.1	2.4	3.2	1.4	108.9	

Августъ. — Août.

1	740.3	740.8	740.8	16.6	16.2	14.4	15.7	14.4	10.7	11.8	10.1	76	86	81	10	10	10	NNW 1	NNW 1	NE 2	3.1	● a, 2, p, 3.
2	41.0	41.4	42.3	14.3	19.1	13.7	15.7	10.5	10.8	9.3	11.1	90	57	96	9	10	8	NW 3	NW 5	NW 1	0.0	●0 n, p; ⌒ p; ⊥ 3.
3	43.0	43.9	44.9	14.4	20.1	14.5	16.3	12.3	11.1	10.0	10.0	92	57	82	10	10	1	NW 5	NW 3	0	0.0	⊥ 1, 3.
4	45.4	44.9	44.2	17.6	23.2	17.0	19.3	12.1	10.7	10.0	11.3	71	47	79	10	10	2	0	N 1	0	—	●0 n; ⊥ 3.
5	43.3	42.5	42.5	18.8	25.8	18.0	20.9	12.1	12.6	10.8	11.0	78	44	72	0	7	0	0	NE 1	0	—	⊥ 1, 3.
6	44.1	44.7	45.3	18.4	25.8	19.8	21.3	12.4	11.8	12.0	13.0	75	49	76	1	5	3	N 3	NNW 1	N 1	—	⊥ 1, 3.
7	46.2	45.4	44.5	18.3	26.2	17.0	20.5	17.0	11.9	10.8	9.7	77	43	67	0	0	0	0	NNE 2	0	—	⊥ 1, 3.
8	44.3	43.8	43.0	20.0	29.1	21.0	23.4	13.1	12.7	11.4	10.3	73	37	56	0	5	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
9	42.6	41.9	42.2	21.1	30.3	23.2	24.9	13.5	11.6	12.7	12.9	63	39	61	0	4	0	0	ESE 1	0	—	⊥ 1, 3.
10	42.8	41.8	42.5	22.1	31.3	23.8	25.7	14.5	12.5	13.1	11.4	64	38	52	0	4	0	0	E 1	0	—	⊥ 1, 3.
11	43.7	42.6	42.8	21.1	27.4	21.5	23.3	16.5	11.8	10.8	12.3	64	39	65	0	10	0	0	NE 5	0	0.0	⊥ 1, 3; ●0 p.
12	42.4	42.1	41.8	21.1	27.2	21.2	23.2	17.6	13.3	12.2	12.5	72	45	67	1	8	3	NE 1	NE 7	N 3	—	⊥ 1; ≺ p, 3.
13	42.1	41.9	42.6	20.2	28.5	20.8	23.2	15.7	12.6	11.9	13.6	72	41	75	1	10	4	NE 2	NE 7	NNE 3	2.3	≺ n, 3; ⊼, ● p.
14	43.7	44.5	46.8	19.5	27.3	23.1	23.3	17.8	12.1	11.0	8.5	72	40	46	0	0	0	NE 5	NE 6	NE 8	—	≺ n, p.
15	49.5	50.5	50.4	14.9	22.6	17.0	18.2	12.8	5.4	4.3	5.5	43	21	38	0	0	0	ENE 3	NE 7	0	—	
16	50.5	49.6	48.6	15.8	25.8	19.2	20.3	9.8	7.1	8.3	8.3	54	34	51	0	0	0	0	NE 3	0	—	
17	48.3	47.0	45.9	18.0	28.0	20.7	22.2	12.1	9.1	11.1	9.4	59	40	51	1	0	0	0	N 1	0	—	
18	45.6	44.2	42.7	18.3	29.2	21.8	23.1	12.9	9.4	9.9	8.7	60	32	45	0	0	0	0	NE 1	N 1	—	
19	42.3	41.7	42.0	19.6	30.2	23.0	24.3	14.4	10.5	10.4	13.3	61	32	64	0	1	0	0	NW 1	NNW 6	—	
20	45.1	46.3	46.7	14.5	16.9	12.6	14.7	11.9	9.3	8.8	9.4	76	62	88	10	10	0	NNW 6	NNW 5	0	—	
21	47.4	46.9	47.2	14.0	22.2	14.8	17.0	5.8	8.5	8.0	6.4	71	41	51	10	2	1	0	N 1	0	—	
22	49.4	50.0	51.1	13.9	20.1	12.9	15.6	10.9	7.3	5.7	5.9	61	33	53	3	0	0	0	NE 1	0	—	
23	52.1	51.2	50.0	13.4	21.6	15.4	16.8	6.5	6.7	6.6	7.0	59	34	54	0	1	0	0	N 1	0	—	
24	49.2	47.9	46.7	13.7	22.9	17.2	17.9	7.9	7.8	8.0	8.3	67	39	57	0	3	5	0	0	0	—	
25	46.1	45.2	44.5	14.5	24.7	15.4	18.2	8.5	8.7	8.0	7.8	71	34	59	8	3	0	0	NE 1	0	—	
26	45.0	44.6	44.2	15.6	26.6	20.0	20.7	8.6	8.4	6.7	8.9	63	26	52	0	1	2	0	0	0	0.6	
27	45.6	46.2	46.5	14.9	17.2	11.4	14.5	11.4	12.2	9.8	8.9	97	67	89	10	10	1	0	NW 4	0	3.0	● n, 1, a.
28	45.3	44.6	44.0	11.3	19.1	11.3	13.9	9.8	8.5	7.9	7.9	85	48	79	10	9	1	NW 1	NE 2	0	—	⊥ 1.
29	43.8	43.7	43.2	11.1	20.4	16.1	15.9	5.8	7.9	10.7	9.7	80	60	71	0	10	0	0	0	0	—	⊥0 1, 3.
30	43.8	43.7	43.1	14.5	25.7	15.8	18.7	9.1	9.2	8.7	10.3	75	37	77	0	5	4	0	SW 1	0	—	⊥0 1.
31	42.5	43.1	43.2	16.9	20.5	13.3	16.9	13.3	9.9	11.8	9.4	69	66	83	10	9	3	0	NW 1	0	3.2	● a; ⊥ 3.
Срд. Moy.	745.0	744.8	744.7	16.7	24.2	17.6	19.5	12.0	10.1	9.8	9.8	71	44	66	3.4	5.1	1.5	1.0	2.3	0.8	12.2	

1898.

Умань. **Сентябрь. — Septembre.** Ouman.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.8	742.4	743.7	15.0	21.8	15.9	17.6	12.0	11.2	10.9	9.0	88	57	66	10	10	3	0	0	NW 9	0.9	●⁰ n.
2	47.1	48.0	49.3	10.1	17.3	11.3	12.9	8.8	7.9	12.2	5.7	86	83	57	2	10	0	NNW 7	N 6	NW 1	—	● n; ⊾ 3.
3	50.3	49.3	46.0	9.1	18.4	10.7	12.7	4.1	6.6	7.0	7.7	76	44	80	0	0	2	0	NE 2	0	—	⊾ 1.
4	42.8	40.9	41.3	11.5	13.3	7.5	10.8	7.0	6.8	10.1	5.6	68	89	72	10	10	1	SW 3	W 2	N 3	1.7	● a, p.
5	40.9	41.1	40.1	6.7	11.9	9.3	9.3	4.3	6.3	5.0	5.3	86	48	61	10	5	4	NW 5	NW 9	NW 5	1.2	● n.
6	36.4	37.7	38.8	7.1	7.9	6.7	7.2	6.5	6.6	6.4	6.3	86	81	86	10	10	8	NW 5	NW 10	NW 3	6.3	● n, a, 2, p; △ p.
7	37.1	37.0	38.7	6.9	10.1	7.9	8.3	5.6	6.8	7.4	7.3	91	80	92	10	10	2	0	0	0	2.5	● n, 1, a, 2, p.
8	42.0	43.8	45.3	7.1	15.6	10.3	11.0	3.6	6.7	6.0	7.0	88	46	74	5	5	1	N 3	NNW 3	W 1	—	⊾⊾⁰ 3.
9	43.5	43.4	43.3	11.0	18.1	14.4	14.5	9.1	8.3	7.5	10.4	85	49	86	3	4	5	WNW 3	NW 5	0	—	≡ 1, 3.
10	43.7	44.0	45.0	9.6	20.7	14.0	14.8	6.3	8.8	10.5	10.7	99	58	91	0	6	0	0	NW 5	0	—	≡ n, 1, a; ⊾ 1, 3.
11	45.1	45.0	44.9	16.8	27.4	20.4	21.5	11.9	10.0	8.2	9.0	71	30	51	0	0	0	W 2	W 5	0	—	⊾ 1.
12	46.4	45.6	45.2	14.8	24.2	18.6	19.2	13.2	10.7	10.4	10.6	86	47	67	0	0	0	0	NW 3	0	—	≡ n, 1, a; ⊾ 1.
13	45.0	44.7	43.9	15.2	24.3	16.0	18.5	11.4	9.4	10.9	10.7	73	49	79	10	10	1	0	0	0	—	
14	44.4	43.9	44.6	12.8	25.6	18.6	19.0	8.9	8.4	11.0	8.7	77	45	55	4	0	0	0	SW 2	S 1	—	
15	46.4	47.2	46.3	15.6	16.0	14.5	15.4	11.7	11.6	11.0	7.8	88	81	63	10	10	1	N 5	N 3	NW 5	—	≮ n.
16	44.6	43.5	44.6	12.4	16.4	9.5	12.8	9.4	8.8	6.5	6.8	83	47	76	4	10	2	NW 5	NW 6	NW 5	0.0	●⁰ p.
17	45.8	46.9	47.2	7.2	12.3	7.1	8.9	6.5	6.0	4.8	4.6	79	44	61	10	10	2	NW 7	NNW 9	NW 4	—	
18	46.6	45.6	44.4	5.6	12.3	7.6	8.5	3.6	5.2	4.3	3.9	77	40	50	10	3	0	NW 5	NW 9	NW 3	—	
19	41.1	40.0	39.4	7.5	11.8	10.1	9.8	3.7	6.0	7.6	8.5	77	74	92	10	10	10	W 4	WNW 9	NW 3	5.7	● p.
20	39.3	40.0	43.2	10.5	15.6	10.3	12.1	9.2	8.7	9.8	7.4	93	75	79	10	10	10	WNW 3	NW 4	WNW 3	1.9	● n, p.
21	43.9	42.9	42.5	5.9	16.0	12.6	11.5	4.9	5.9	6.6	8.0	86	49	74	6	10	10	W 5	W 9	W 3	0.0	⊾ 1; ●⁰ p, 3.
22	42.0	41.2	40.7	11.6	20.3	15.3	15.7	11.0	8.6	8.2	9.1	85	47	70	10	10	8	SW 2	W 4	W 3	—	
23	39.1	37.0	38.7	11.3	20.7	10.0	14.0	9.9	8.9	8.9	7.5	89	50	82	10	10	7	0	WSW 3	W 2	—	
24	40.1	40.5	41.7	7.1	15.6	11.1	11.3	5.3	6.0	6.0	7.7	80	46	78	10	6	10	W 3	W 5	0	9.0	●⁰ p, 3.
25	39.5	41.4	42.4	8.5	11.2	8.7	9.5	8.2	8.1	8.1	8.2	98	81	98	10	10	10	NNW 3	NW 3	0	1.5	● n; ⊾ 3.
26	43.0	45.6	47.3	7.5	13.1	6.3	9.0	5.9	7.4	6.2	6.3	96	55	88	3	7	1	WNW 3	NW 5	0	1.8	● n; ⊾ 3.
27	48.0	48.6	48.6	7.3	10.1	7.3	8.2	3.8	7.2	8.6	7.6	94	94	00	10	10	0	0	E 3	0	4.7	●n1a;≡⁰2,p;⊾,≡3
28	48.0	46.6	44.9	2.7	10.9	14.1	11.2	1.0	5.4	11.1	10.6	90	78	90	10	10	10	0	SE 4	SE 1	0.6	≡1,a; ⊾1,a,3; Ψ3.
29	44.3	43.8	43.3	12.7	19.6	15.5	15.9	12.1	10.2	12.4	11.7	94	73	89	10	10	9	SE 3	SE 5	0	2.5	●⁰n,1,a;⌒p;Ψ,⊾3.
30	43.1	43.6	42.5	13.3	19.6	15.8	16.2	12.9	10.7	12.0	10.9	95	71	82	10	10	10	0	SE 2	E 3	2.5	● n; Ψ 3.
Сред. Moy.	743.4	743.4	743.6	10.0	16.8	11.9	12.9	7.7	8.0	8.5	8.0	86	60	76	7.2	7.5	4.2	2.5	4.5	1.9	42.8	

Октябрь. — Octobre.

1	742.1	742.9	744.5	13.0	15.0	12.7	13.6	12.5	10.2	11.9	8.9	93	93	82	10	10	10	E 5	E 4	E 5	10.8	● n, a, 2, p.
2	45.9	46.8	47.2	8.5	9.4	8.7	8.9	8.4	8.1	8.3	8.2	98	95	98	10	10	10	E 2	ESE 4	E 3	1.5	⩘ n; ● n, 1, a, 2, p.
3	47.6	48.4	48.2	9.4	12.6	12.5	11.5	8.5	8.7	9.6	10.7	99	89	99	10	10	10	0	0	0	0.3	⊾ 1; ●⁰ p, 3.
4	47.2	46.6	46.1	10.9	12.9	11.7	11.8	9.4	9.2	10.0	9.5	96	91	94	10	10	10	W 2	W 3	W 3	1.8	●⁰ n.
5	47.1	49.1	47.7	8.3	11.5	6.9	8.9	6.5	7.5	5.3	6.0	92	53	81	10	6	7	NNE 3	N 3	NW 2	—	● n; ⊾ 3.
6	42.6	41.7	40.9	8.1	13.0	9.5	10.2	6.5	6.9	8.0	7.7	86	72	87	10	10	7	W 5	NW 5	NW 3	0.0	⊾ 3.
7	40.9	42.0	42.9	7.1	10.5	7.2	8.3	6.9	7.3	6.2	6.6	98	65	87	10	10	10	WNW 2	NW 3	0	—	●⁰ n; ⊾ 3.
8	42.2	42.2	42.1	5.0	10.2	7.8	7.7	4.7	6.3	5.9	6.2	97	64	79	8	10	10	0	W 1	0	—	⊾⊾ 1, 3.
9	41.4	41.5	42.4	4.3	6.8	2.7	4.6	2.4	6.2	4.5	4.2	00	61	75	10	10	5	0	NW 5	W 3	—	⊾⊾ 1, 3.
10	42.4	44.1	46.7	1.4	5.5	2.1	3.0	0.4	4.8	3.6	3.7	94	53	69	10	10	8	NW 3	N 3	NNE 3	—	⊔ 1; ⊾ 3.
11	49.3	49.8	49.6	— 2.7	3.5	— 2.3	— 0.5	— 4.4	3.4	3.4	3.3	92	57	85	1	2	0	N 2	N 3	0	—	⊔⊔ 1, 3.
12	47.3	45.9	43.6	— 5.1	6.3	1.9	1.0	— 6.5	2.9	3.5	3.7	96	49	71	0	0	2	0	W 2	SW 2	—	⊔⊔ 1; ≡ a; ⊾ 3.
13	39.9	37.0	33.7	— 0.9	11.5	8.3	6.3	— 2.2	3.8	5.3	6.6	88	53	81	7	10	10	S 2	SW 5	0	2.3	⊔ 1.
14	34.2	39.0	44.0	— 0.3	1.1	— 0.5	0.1	— 0.5	4.3	3.3	3.1	96	65	70	10	10	0	N 7	N 7	NW 2	0.0	✶n1a;⸗n1a2p;⊔3.
15	46.6	46.0	42.3	— 5.0	3.7	2.2	0.3	— 5.9	2.9	3.1	3.3	94	52	62	0	3	10	0	E 3	SE 5	10.5	⊔ 1.
16	32.2	28.2	29.8	0.2	3.2	1.5	1.6	— 0.9	4.7	5.8	5.1	00	00	00	10	10	10	E 9	E 4	0	7.8	✶n;ᔓn,1,a; ●n1a2p;
17	31.3	33.9	36.4	0.9	4.7	3.2	2.9	0.7	4.3	5.8	5.8	00	90	00	10	10	10	ENE 2	0	E 3	1.5	≡⁰ n,1,a; ●⁰ 3. [≡3.
18	31.3	29.2	33.3	4.5	12.5	10.9	9.3	2.1	6.3	10.8	7.4	00	00	76	10	10	0	SE 5	S 2	NW 7	0.0	●⁰n,1,a; ≡n,1,a,2,p.
19	39.4	42.7	47.6	0.8	0.3	— 1.7	— 0.2	— 1.9	4.6	4.5	3.6	94	96	90	10	10	10	N 3	N 5	ENE 7	2.4	● 1, a, 2, p.
20	51.4	50.8	51.7	— 2.7	0.1	0.9	— 0.6	— 3.0	3.1	3.2	3.7	83	70	74	10	10	10	ENE 7	E 7	E 9	—	
21	50.4	48.4	46.6	— 1.5	4.3	4.2	2.3	— 1.7	3.3	4.6	5.3	81	74	85	10⁰	10	6⁰	E 5	ESE 5	E 2	—	⊾ 3.
22	45.9	46.7	49.7	2.6	7.1	6.1	5.3	2.6	5.2	6.8	6.7	94	90	96	10	10	10	0	NW 2	N 2	—	
23	53.3	54.9	56.4	4.0	4.6	3.3	4.0	3.1	5.9	5.4	5.2	97	86	90	10	10	10	N 3	N 3	0	—	
24	56.3	55.5	54.2	1.2	5.3	3.4	3.3	1.1	4.9	5.8	5.5	98	87	95	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	—	≡ 1, a.
25	50.8	48.5	46.3	0.5	10.3	6.7	5.8	— 0.1	4.6	6.3	6.6	96	67	90	7	8	10	0	SE 5	S 3	0.0	⊔ 1; Ψ 3.
26	43.8	44.0	45.7	7.9	10.7	5.4	8.0	4.7	7.8	8.4	6.2	98	89	92	10	10	0	SW 2	WNW 3	NW 2	0.0	●⁰ n, 1, p; ⊾ 3.
27	44.9	45.2	46.1	6.1	13.4	9.8	9.8	3.8	6.2	8.1	7.7	88	71	86	8	7	8	W 4	W 9	W 3	—	⊾⊾ 1, 3; Ψ 3.
28	47.4	48.2	49.3	9.7	13.7	8.9	10.8	8.5	8.0	7.8	8.0	89	67	95	10	10	0	NW 4	W 6	NW 2	—	⊾ 3.
29	50.2	50.2	49.0	5.5	11.9	8.2	8.5	4.4	6.8	8.9	7.9	00	86	98	10	10	10	0	W 2	0	—	≡ 1, a; Ψ, ⊾ 3.
30	47.8	46.9	45.6	6.0	13.3	9.7	9.7	5.5	6.9	8.6	8.3	99	76	92	10	10	10	S 2	S 6	S 7	—	≡, ⊾ 1, a; Ψ 3.
31	44.5	44.2	44.8	6.9	9.9	10.1	9.0	6.7	7.2	8.6	9.2	98	95	00	10	10	10	S 3	S 3	0	0.3	
Сред. Moy.	744.4	744.5	745.0	3.7	8.3	5.9	6.0	2.7	5.9	6.5	6.3	95	76	86	8.7	8.9	7.5	3.0	4.0	2.6	39.2	

Умань. 1898. Оиман.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.0	746.8	747.8	9.8	12.9	11.1	11.3	9.6	9.0	9.8	9.6	00	89	98	10	10	10	0	SE 3	SE 2	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
2	47.5	47.4	47.0	8.9	11.6	11.1	10.5	6.8	8.5	8.7	8.9	00	86	90	10	10	10	0	S 4	SW 2	—	≡ n, 1, a.
3	48.3	47.8	46.6	9.3	11.1	8.9	9.8	7.1	8.3	8.9	8.2	95	90	96	10	10	1	W 2	W 2	W 2	—	≡ p; ⊾ 3.
4	44.0	42.6	42.8	7.6	9.4	9.0	8.9	7.2	7.8	8.6	8.9	00	98	00	10	10	10	0	SSW 2	W 3	3.4	≡⁰n,1,a,2,p,3; ●⁰2,p.
5	44.5	45.5	46.2	9.5	13.0	8.1	10.2	7.8	8.4	9.2	8.1	94	83	00	10	10	0	W 2	W 2	0	—	≡ p; ⊾ 3.
6	44.9	43.7	43.4	6.5	11.3	11.7	9.8	5.5	7.2	10.0	10.3	00	00	00	10	10	10	S 3	SW 3	0	2.2	≡ n,1,a,2,p; ● p,3.
7	46.7	48.5	51.2	7.3	8.6	3.3	6.4	2.1	7.0	6.2	4.8	91	74	83	10	10	0	NW 7	NW 7	NW 4	—	●, n; ⊾ 3.
8	54.3	55.5	56.5	0.5	3.0	— 1.3	0.7	— 1.4	4.1	3.9	3.9	85	69	94	10	10	0	NW 4	NNW 6	0	—	⊏⊐ 1, 3.
9	57.0	56.1	52.9	— 5.9	1.1	— 1.4	— 2.1	— 6.1	2.8	3.2	3.6	95	64	88	4	2	0	0	SW 2	SW 3	—	⊏⊐ 1, 3.
10	48.6	47.8	48.9	— 0.9	3.7	2.3	1.7	— 2.9	4.3	5.4	4.8	00	90	87	10	10	10	W 3	N 4	N 4	—	≡, ⊔ 1, a.
11	51.5	53.3	54.1	1.5	2.4	2.7	2.2	1.3	4.7	5.0	4.8	93	91	85	10	10	10	N 3	N 2	0	—	
12	54.1	54.2	53.5	2.5	3.4	— 1.5	1.5	— 1.6	4.7	4.4	4.1	84	75	00	10	10	0	S 2	SW 3	0	—	⊏⊐ 3.
13	52.0	51.3	51.3	— 0.9	5.1	2.7	2.3	— 3.9	4.3	4.8	4.8	00	74	85	10	10	10	0	SE 3	0	—	⊏⊐ 1.
14	52.4	52.9	53.2	1.7	5.8	3.0	3.5	1.6	4.8	4.7	5.2	93	69	91	10	10	10	0	SE 1	0	—	
15	51.7	50.8	50.4	1.5	3.8	1.9	2.4	1.4	4.9	4.9	4.7	96	82	90	10	10	10	E 1	SW 2	SW 1	—	
16	50.0	50.9	51.8	— 0.2	1.2	— 0.1	0.3	— 0.4	4.3	4.1	4.0	94	82	89	10	10	10	S 2	SE 3	S 2	—	
17	53.2	54.4	56.5	— 2.7	— 3.4	— 4.2	— 3.4	— 5.1	3.6	3.1	3.3	97	90	00	10	10	10	NE 2	NE 2	E 4	—	≡⁰ 2, p.
18	57.8	58.5	58.9	— 2.6	— 1.2	— 3.5	— 2.4	— 4.2	3.4	3.8	3.5	90	90	00	10	10	10	E 4	NE 2	NW 3	0.0	✶⁰ a.
19	57.1	55.8	56.4	— 1.1	2.3	— 0.5	0.2	— 4.0	4.2	5.4	4.4	00	00	00	10	10	2	NW 5	NW 5	NW 3	—	≡ 1, a, 2, p; ⊔, Ψ 3.
20	56.6	57.6	57.6	— 4.3	— 1.5	— 5.6	— 3.8	— 6.9	3.3	3.6	3.0	00	89	00	10	10	1	N 4	N 3	N 1	—	⊏ 1, a, 2, p, 3.
21	57.1	56.6	53.5	— 7.1	— 1.8	— 5.0	— 4.6	— 8.3	2.3	2.7	2.9	89	69	92	3	10	0	0	E 2	0	—	⊏⊐ 1, a, 3.
22	48.7	45.5	43.2	— 6.9	3.0	— 2.7	— 2.2	— 8.2	2.5	2.8	3.2	92	50	85	4	4	10	0	NE 4	N 1	—	⊏⊐ 1, a, 3.
23	39.4	38.1	39.2	— 2.3	2.7	— 1.3	— 0.3	— 3.0	3.4	3.7	3.7	88	65	88	10	3	2	0	W 3	SW 3	—	⊏⁰ 3.
24	39.9	38.7	37.3	— 1.3	4.0	3.5	2.1	— 4.4	4.2	5.8	5.9	00	95	00	10	10	10	S 3	SE 2	SE 3	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
25	35.1	36.1	39.7	7.2	11.9	7.5	8.9	3.5	7.6	9.0	6.5	00	87	85	10	3	2⁰	S 2	SW 3	0	—	≡² n, 1, a; ⊾ 3.
26	40.1	37.3	34.9	1.7	12.2	8.7	7.5	0.7	5.0	7.7	8.4	96	73	00	8	10	10	0	S 3	S 3	—	⊏⊐ 1.
27	38.3	39.2	39.0	2.6	15.2	6.8	7.5	1.4	5.2	6.5	6.8	94	57	93	2	1	10	0	S 2	S 2	—	⊏⊐ 1; ⊾, Ψ 3.
28	39.1	39.4	40.8	1.1	10.0	3.3	4.8	— 0.4	5.0	6.9	5.8	00	75	00	10	10	10	0	SE 2	0	—	≡² 1, a, p, 3; Ψ p, 3.
29	43.4	44.7	47.0	0.2	10.4	0.8	3.8	— 0.5	4.7	6.8	4.9	00	72	00	8	3	0	0	0	0	—	≡ 1, a, 3.
30	48.4	47.7	46.3	— 1.9	4.7	7.4	3.4	— 2.4	4.0	6.4	7.7	00	00	00	10	10	10	S 2	SE 3	SE 5	0.5	V 1a; ≡ 1a2p3; ●⁰p3.
Срд. Moy.	748.3	748.2	748.3	1.4	5.8	2.9	3.4	— 0.3	5.1	5.9	5.6	96	81	94	9.0	8.5	6.3	1.7		2.8	1.7	6.1	

Декабрь. — Décembre.

1	746.0	746.2	747.0	9.0	9.4	7.3	8.6	7.0	8.6	8.8	7.6	00	00	00	10	10	10	S 3	SW 2	0	0.5	●⁰, ≡ n, 1, a, p, 3.
2	47.5	48.0	48.7	5.8	10.8	6.0	7.5	5.2	6.9	8.6	7.0	00	90	00	10	8	10	0	W 2	W 2	—	●⁰ n; ≡ 1, 3.
3	46.0	42.9	42.8	3.0	8.5	5.3	5.6	2.0	5.7	7.5	6.5	00	91	97	10	10	0	S 3	S 1	WSW 2	—	≡⁰ 1, a; ⊾ 3.
4	46.3	48.3	50.2	3.6	7.1	2.1	4.3	1.0	4.9	4.9	4.4	83	65	82	3	6⁰	0	W 5	W 9	W 3	—	⊏⁰ 3.
5	49.0	49.4	51.2	4.3	8.9	4.8	6.0	0.1	5.5	6.8	5.9	89	80	92	10	10	0	W 4	NW 7	W 5	—	⊾ 1, 3.
6	50.8	49.6	49.3	5.0	7.6	4.8	5.8	3.5	5.8	6.4	5.5	89	82	86	10	3	0	WNW 6	W 7	W 6	—	
7	49.9	49.4	47.6	1.3	9.7	2.1	4.4	0.3	4.8	6.1	5.3	94	68	00	3	0	0	0	W 2	0	—	⊏⊐ 1, 3.
8	43.7	42.1	41.4	— 0.6	9.3	5.3	4.7	— 1.7	4.8	5.7	6.0	00	65	91	6	2	10	0	S 5	SW 3	—	⊏ 1.
9	43.6	46.1	50.2	0.9	5.7	3.4	3.3	0.4	4.7	4.5	5.0	96	66	85	7	6	10	WNW 2	WNW 9	WNW 3	—	⊏ 1.
10	52.2	51.8	50.1	1.4	5.0	— 0.4	2.0	— 0.9	4.8	3.9	3.9	94	60	87	10	2	2	0	S 3	0	—	⊏⁰ 3.
11	44.1	39.8	38.4	— 0.3	4.8	5.0	3.2	— 1.1	4.0	4.7	5.2	89	73	80	10	10	10	SW 3	W 9	W 9	0.5	⊏ 1; ✶⁰ a.
12	41.4	43.0	44.4	2.1	1.9	— 0.5	1.2	— 0.5	4.2	3.7	3.7	78	71	85	10	10	4	NW 9	NW 9	NW 2	—	⊏⁰ 3.
13	41.4	37.8	36.4	0.0	1.7	3.4	1.7	— 2.4	4.3	5.2	4.3	92	00	73	10	10	2	SW 3	SW 3	W 5	2.8	● a, 2, p.
14	35.9	35.2	37.0	0.7	1.7	— 1.0	0.5	— 1.2	3.9	3.8	3.3	80	73	78	8	10	5	W 7	W 7	W 5	0.6	✶⁰ a, 2; ⸝, △ 2, p.
15	34.4	29.8	25.9	— 0.9	1.5	0.7	0.4	— 2.4	3.9	3.5	4.8	91	69	00	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 5	2.8	✶ p, 3; ●⁰ 3.
16	27.2	30.5	37.6	— 1.3	— 0.7	— 7.7	— 3.2	— 8.1	3.8	3.3	1.9	90	78	75	5	4	10	0	W 6	NW 9	0.1	●⁰ n; ⊔ 1; ✶⁰ a, p, 3.
17	45.5	46.7	43.7	—13.4	—11.1	— 9.0	—11.2	—14.1	1.3	1.3	1.6	80	69	72	8	3	10	NW 3	NW 5	NW 3	0.7	✶⁰ n, 3; ⊔ 1; ← a.
18	43.5	43.5	42.4	— 0.7	1.7	1.9	1.0	— 9.5	3.4	4.4	4.1	78	82	78	10	10	10	NW 3	W 7	W 7	—	✶⁰ n.
19	38.2	38.3	35.6	4.2	6.2	4.7	5.0	1.1	5.5	6.1	5.6	89	87	87	10	10	10	W 9	W 6	SW 4	0.4	
20	31.6	31.4	34.8	4.3	4.7	0.3	3.1	0.1	5.8	4.0	3.7	93	62	78	10	10	3	W 5	W 9	W 3	—	●⁰ n; ⌀ p.
21	38.3	40.3	44.2	— 4.2	— 1.3	— 5.9	— 3.8	— 6.2	2.9	2.6	2.2	86	63	78	3	4	3⁰	NW 3	W 7	NW 2	—	⊏⊐ 1, 3.
22	48.6	50.0	51.6	— 8.4	— 8.0	—12.8	— 9.7	—13.2	1.9	1.7	1.4	80	69	90	10	6	0	NNW 5	NNW 4	0	0.0	✶⁰ 1; ⊔ 3.
23	52.3	54.2	56.1	—10.8	— 6.5	—11.1	— 9.5	—14.4	1.7	2.4	1.7	85	88	90	10	10	0	0	N 1	0	—	⊏⊐ 1, 3.
24	55.4	52.6	52.9	—13.5	— 2.9	— 2.6	— 6.3	—15.4	1.5	3.4	3.8	96	94	00	10	10	10	0	W 5	N 3	1.5	⊏⊐ 1; ✶⁰ a, 2, p, 3.
25	52.0	50.7	48.7	— 1.0	— 0.4	— 3.2	— 1.5	— 3.6	4.3	3.8	2.9	00	86	81	10	10	0	NW 3	NW 6	W 4	—	✶ n; ⊔ 3.
26	46.5	45.7	46.4	— 3.7	— 1.3	— 0.4	— 1.8	— 5.1	3.0	3.7	4.0	86	89	90	10	10	10	NW 6	NW 7	NW 5	—	
27	46.4	46.7	47.2	— 0.5	4.0	1.8	1.8	— 0.9	3.9	4.8	4.3	88	78	82	10	2	0	NW 4	W 5	W 7	—	⊏⊐⊐⁰ 3.
28	47.9	47.1	44.9	— 1.9	5.2	1.0	1.4	— 2.4	3.6	4.9	3.4	91	74	68	0	0	0	0	SW 3	SW 3	—	⊏.
29	44.0	43.5	43.8	— 3.5	4.2	— 0.5	0.1	— 4.6	2.7	3.7	3.3	78	60	76	2	1	0	W 2	W 3	0	—	⊏ 1.
30	42.9	42.4	42.5	— 6.5	2.2	— 2.1	— 2.1	— 7.3	2.7	3.5	3.9	97	65	00	8	8	10	0	SE 3	E 2	—	⊏ 1 3.
31	42.0	41.9	43.2	2.2	5.5	2.1	3.3	— 2.2	5.1	5.2	5.2	94	77	96	10	5	10	S 3	S 4	S 1	—	
Срд. Moy.	744.3	744.0	744.4	— 0.8	3.1	0.2	0.8	— 3.1	4.2	4.6	4.2	90	77	86	8.2	6.8	5.1	3.0		5.5	3.3	9.9	

1898.

Лубны. — Январь. — Janvier. — Loubny.

Широта — Latitude: 50° 1'. Долгота — Longitude: 33° 2'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	758.6	759.6	−12.8	− 8.7	−13.5	−11.7	−13.6	1.5	2.2	1.4	90	94	91	10	10	0	SSE 3	SSE 2	SE 1	0.1	V² n,1,a,2,p,3; ≡ n.
2	59.9	60.3	61.3	−10.0	− 8.5	− 8.7	− 9.1	−13.5	1.9	2.3	2.3	94	95	97	10	10	10	SSE 4	S 3	SE 3	0.1	V² n, 1, a, 2, p, 3.
3	61.1	61.0	61.0	− 8.0	− 5.0	− 5.5	− 6.2	− 8.7	2.5	3.1	2.9	98	98	96	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	—	V² n, 1, a. 2, p, 3.
4	59.7	59.6	58.8	− 6.5	− 4.9	− 7.8	− 6.4	− 8.2	2.6	3.1	2.3	94	96	94	10	9	10⁰	0	SE 1	SE 3	—	V n, 1; ⊔ p, 3.
5	58.2	57.6	56.1	−14.4	−11.9	−14.8	−13.7	−17.1	1.3	1.6	1.3	89	90	88	10	3	10	ESE 1	E 3	SSE 2	0.1	≡ n, p, 3; ✳⁰, ← a.
6	52.5	50.1	48.5	−14.2	− 8.2	− 6.4	− 9.6	−15.3	1.3	2.3	2.6	88	94	94	10	10	10	SSE 3	S 5	S 3	0.7	≡ n, 1; ✳ n, a, p, 3.
7	49.2	50.5	52.1	− 5.0	− 3.6	− 5.3	− 4.6	− 6.4	3.0	3.4	3.0	95	97	95	10	10	9	SSE 1	0	0	—	✳ n.
8	51.1	49.5	46.5	− 4.6	− 4.1	− 3.8	− 4.2	− 6.2	3.1	3.3	3.4	95	96	96	10	10	10	SSE 2	SSE 3	S 4	0.7	≡ n, 1, a, p.
9	44.2	44.3	48.9	− 3.0	− 1.5	− 2.7	− 2.4	− 3.8	3.6	4.1	3.7	97	98	97	10	10	7	SE 1	NW 3	NNE 4	1.2	✳ n, a, 2, p.
10	55.4	58.5	60.9	− 2.1	− 2.0	− 4.3	− 2.8	− 4.3	3.7	3.3	2.9	93	83	89	10	10	10	NE 7	ENE 5	ESE 5	0.1	
11	61.0	60.2	58.4	− 4.2	− 0.2	− 1.5	− 2.0	− 5.2	3.2	4.4	3.9	94	97	94	10	10	10	SSE 3	SSW 8	SSW 5	0.7	V n, 1; ✳⁰ n, a; ≡ a.
12	54.9	52.9	52.2	− 1.2	0.2	− 0.5	− 0.5	− 1.7	4.0	4.5	4.3	94	95	95	10	10	10	SW 6	WSW 5	NW 3	3.4	✳ n, 1, a, p, 3.
13	54.8	55.2	56.0	− 2.0	− 0.4	− 3.2	− 1.9	− 3.2	3.7	3.5	3.3	93	79	91	10	10	10	NNW 3	NNW 2	SE 1	0.1	✳ n.
14	61.1	63.3	64.3	− 2.8	0.0	− 1.6	− 1.5	− 3.3	3.2	3.1	3.4	86	69	83	10	10	10	NNE 2	NNE 2	WNW 3	—	✳ n; ⊔⁰ p, 3.
15	60.8	56.9	51.4	− 3.2	− 1.9	− 1.8	− 2.3	− 3.3	3.4	3.0	2.5	92	76	63	10	7	10	WSW 5	WSW 9	WNW10	—	
16	50.7	51.5	51.5	0.2	0.8	0.4	0.5	− 2.5	3.7	3.7	4.2	80	76	87	7	8	10	WNW 8	NNW16	NNW10	1.7	⟋ a, 2; ✳ 3.
17	53.2	54.3	55.3	− 3.1	− 1.8	0.4	− 1.5	− 3.2	2.7	3.1	4.6	75	78	95	10	10	10	E 1	S 3	WNW 3	0.6	✳⁰n,1,a,2;●⁰p,3;≡3.
18	57.1	58.2	59.8	0.4	0.6	0.0	− 0.3	0.0	4.4	4.1	4.3	91	84	91	10	10	10	WNW 5	WNW 5	NW 6	0.1	● n.
19	60.4	60.2	59.4	− 0.6	− 0.2	− 3.7	− 1.5	− 3.7	4.1	3.9	3.3	94	87	94	10	10	10	WNW 4	WSW 5	WSW 4	—	✳ n; ≡ p, 3.
20	57.[illegible]	56.0	53.9	− 5.5	− 0.2	− 3.1	− 2.9	− 6.7	2.5	2.8	2.6	82	64	73	5⁰	2⁰	0	W 8	WSW10	WSW10	0.3	V n. 1.
21	52.1	50.3	50.9	− 1.0	0.6	0.5	0.0	− 5.2	4.1	4.5	4.1	94	94	87	10	10	10	WSW 5	W 7	W 6	—	● n.
22	45.7	40.7	40.9	− 0.6	3.0	1.1	1.2	− 1.0	3.9	4.5	3.3	88	79	65	10	3	10	SW 7	W16	WNW20	7.1	✳ a; ⟋ a, 2, p, 3.
23	38.0	36.3	38.0	− 1.2	− 0.5	− 5.6	− 2.4	− 5.7	3.6	4.1	1.7	84	92	58	10	10	0	W 6	W 6	NW16	2.0	✳a,2,p; ✣p; ⟋ p,3.
24	39.0	38.0	36.5	−11.4	− 5.5	−10.5	− 9.1	−11.7	1.6	2.2	1.7	83	72	86	7	9	3⁰	W 5	SSW 1	ESE 3	0.0	✳⁰ a, 2; ⊔ p, 3.
25	40.0	44.0	50.1	−13.0	−13.7	−14.8	−13.8	−15.1	1.1	1.0	1.0	70	70	70	10	10⁰	10	NNE 8	NNE10	NNE10	—	
26	54.5	56.0	59.2	−19.2	−15.4	−20.2	−18.3	−20.2	0.7	0.9	0.7	76	69	74	10	0	0	NNE15	NNE14	N 6	—	⟋ n, 1, a; ✣ a; ⊔⁰ 3.
27	58.0	55.0	49.3	−22.3	−10.9	− 7.6	−13.6	−23.6	0.6	1.0	1.5	78	53	59	5⁰	7⁰	10	NNW 3	SW 5	WSW 7	0.2	
28	39.4	37.7	39.6	− 2.5	− 1.6	− 6.2	− 3.4	− 7.7	3.3	3.2	1.8	86	77	65	10	9	0	W10	NW16	WNW 8	0.9	✳ n, 1, a; △, ⟋ 2.
29	43.5	46.5	48.3	− 6.6	− 6.8	− 6.4	− 6.6	− 9.9	2.4	2.0	2.2	86	76	80	10	9	10	NW10	NW18	NW13	0.9	✳n,1,a,p,3; ⟋a,2,p.
30	45.7	39.7	33.6	− 6.3	− 0.5	0.4	− 2.1	− 9.6	2.6	4.2	4.6	91	92	94	10	10	10	WSW 5	W 7	W12	10.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	28.0	30.0	31.0	1.4	1.7	1.3	1.5	0.3	4.7	5.0	4.8	91	94	94	10	10	10	WNW10	WNW 7	W 4	3.4	✳ n, a; ● a.
Срд. Moy.	751.8	751.4	751.4	− 6.0	− 3.6	− 5.0	− 4.9	− 7.7	2.8	3.1	2.9	88	84	85	9.5	8.6	8.0	5.0	6.5	6.0	34.7	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 165 m ? Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.32.

1	732.6	736.2	741.0	− 0.4	2.2	0.7	1.1	0.3	4.6	4.7	4.6	94	87	93	10	10	10	NE 1	W 3	WNW 3	0.2	≡ n, 1; ● n, 1, p.
2	41.4	39.9	37.0	− 0.2	1.6	2.3	1.2	− 0.2	3.8	4.2	4.0	81	81	74	10	10	10	WSW 5	WSW 8	SW10	2.6	✳ n, a.
3	33.2	33.5	34.5	2.1	2.3	1.8	2.1	1.8	4.5	5.1	5.1	82	93	95	10	10	10	WSW 5	WSW 4	SW 3	4.6	● n, a, 2, p.
4	34.8	32.0	27.1	− 1.4	1.1	3.6	1.1	− 1.5	4.1	4.9	5.7	95	95	94	10	10	10	SE 2	SE 3	SSE10	3.6	≡n,1,a,2,p;ᔕ1;●p.
5	32.4	34.6	38.3	0.2	0.9	− 0.1	0.3	− 0.4	4.0	3.9	4.0	83	78	88	10	10	4⁰	SSW 3	SSW 5	SSE 5	0.1	⟋ n; ✳⁰ a; ⊔ p, 3.
6	39.2	40.4	44.9	1.4	2.1	− 1.3	0.7	− 1.3	5.0	5.2	3.4	95	96	82	10	10	10	SSE 5	S 2	NW 5	1.2	≡ n, 1, a, 2; ✳ p.
7	49.1	50.7	51.9	− 4.0	0.0	− 2.6	− 2.2	− 4.2	2.9	2.5	2.8	83	54	75	9	2	0	WNW 4	W 5	S 3	0.0	△ a; ⊔ p, 3.
8	51.1	50.0	47.8	− 4.2	0.8	− 0.8	− 1.4	− 4.3	2.8	2.7	3.7	83	55	84	1⁰	9	10	SSE 3	SSE 6	SE 7	—	⊔ n, 1.
9	42.8	40.6	38.8	− 1.6	− 0.4	− 0.4	− 0.8	− 1.7	4.0	4.2	4.3	95	92	94	10	10	10	ESE 9	ESE 5	ENE 6	4.4	✳ p, 3.
10	38.8	39.9	42.2	− 3.9	− 4.4	− 6.7	− 5.0	− 6.8	3.0	2.6	2.2	88	78	81	10	10	10	NE 6	N14	NNW14	5.4	✳n,1,a,2,p,3; ✣a2p3
11	43.2	44.6	47.6	− 7.4	− 5.0	− 7.1	− 6.5	− 7.5	2.1	2.0	2.0	82	64	76	10	8	10	NW 9	NW 6	WNW 5	0.3	✳ n, 1, a, p.
12	50.4	51.7	52.9	−10.8	− 5.7	− 8.8	− 8.4	−11.2	1.7	1.8	1.9	84	61	85	0	2	10	NW 4	NNW 3	NNE 4	—	✳⁰ n; ⊔⁰ p.
13	52.5	52.9	54.2	− 7.8	− 4.4	− 6.4	− 6.2	− 8.8	2.2	3.0	2.3	87	91	81	10	10	10	NNE 6	ENE 5	ENE 8	0.0	V⁰ p, 3.
14	54.7	54.8	55.0	−10.5	− 6.8	−11.4	− 9.6	−11.6	1.7	1.5	1.4	83	59	76	1	8⁰	5	E 6	ENE 6	E 4	—	✳⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
15	55.0	55.2	55.3	−15.3	− 8.2	−10.3	−11.3	−15.3	1.1	1.6	1.6	80	65	76	5	10	10	E 4	SE 4	SE 3	0.0	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ a, 2, p.
16	53.1	50.8	46.1	−11.6	− 5.8	− 6.4	− 7.9	−12.6	1.6	2.2	2.6	83	76	92	10	10	10	SE 4	SSE 6	SSE 5	1.5	✳ a, 2, p.
17	39.3	36.6	37.9	− 5.8	− 1.3	− 2.8	− 3.3	− 6.5	2.6	3.8	3.5	90	89	94	10	10	0	SSE10	SSE 7	SSW 4	4.0	✳ n, 1, a, 2, p.
18	39.9	39.0	37.1	− 5.4	0.9	0.2	− 1.4	− 7.2	2.9	4.4	4.5	94	88	94	10	10	10	ESE 1	E 2	E 1	12.1	V n1; ≡ n1ap3; ✳a2p3
19	28.4	25.8	38.0	0.2	0.6	− 2.8	− 0.7	− 2.8	4.6	4.3	3.0	95	89	80	10	10	0	ESE 6	W 4	WSW14	1.7	✳ n, 1, a, 2, p.
20	40.3	39.8	42.3	− 2.8	− 1.6	− 6.5	− 3.6	− 7.1	3.5	3.2	2.3	92	77	84	10	0	0	SSE 2	WNW 6	WSW 6	1.1	△ n, 1; ✳ a.
21	46.7	49.4	51.4	−10.7	− 2.0	−10.2	− 7.6	−11.9	1.8	2.6	1.8	90	67	88	10⁰	2⁰	10	W 3	SSE 2	E 4	0.1	≡² a, p, 3; V p, 3.
22	52.0	52.5	52.9	− 8.8	− 7.8	− 6.7	− 7.8	−11.9	2.1	2.3	2.6	90	92	94	10	10	10	E 4	E 8	E 8	0.9	≡n1a; V n1a2p3; ✳⁰p.
23	53.6	54.4	57.2	− 9.8	− 7.0	−10.1	− 9.0	−10.4	1.9	2.2	1.8	89	80	85	10	10	10	E 8	E10	ESE 7	5.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	60.6	63.1	66.1	−13.2	−10.6	−13.6	−12.5	−13.7	1.2	1.3	1.1	76	68	73	9	10	2	ESE11	ESE13	ESE10	—	✳ n.
25	69.5	71.2	72.1	−17.6	−11.1	−16.0	−14.9	−18.1	0.8	1.0	0.8	72	53	66	9⁰	0	0	E 5	ESE14	E 7	—	
26	71.2	70.7	69.2	−20.6	−12.3	−15.6	−16.2	−20.6	0.6	0.9	0.9	68	51	69	2⁰	0	0	ESE 6	SE10	SE 5	—	
27	67.0	65.0	61.9	−19.1	−10.7	−12.4	−14.1	−19.1	0.7	1.2	1.3	73	59	76	3⁰	2	3⁰	SE 6	SSE10	SE 5	—	⊔ p, 3.
28	58.7	57.3	54.6	−14.6	− 7.1	− 6.6	− 9.4	−14.7	1.2	1.5	2.2	81	58	81	4	7	10	SE 5	SSE 4	SE 5	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	747.6	747.6	748.4	− 7.2	− 3.6	− 5.6	− 5.5	− 8.2	2.6	2.9	2.8	85	75	83	8.0	7.5	6.9	5.1	6.2	6.1	49.4	

Лубны. 1898. Loubny.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	749.4	747.0	— 7.3	— 2.2	— 5.8	— 5.1	— 8.1	2.1	2.1	2.3	81	56	77	10	9	10	ESE 3	E 4	ENE 5	—	⊕ p, 3.
2	44.7	44.4	45.3	— 5.0	— 1.6	— 3.1	— 3.2	— 7.2	2.9	3.6	3.1	92	87	83	10	10	10	SE 3	SSE 2	S 2	0.0	✳⁰ p.
3	46.6	47.0	46.8	— 1.4	0.2	0.5	— 0.2	— 3.2	3.6	3.9	4.5	85	81	92	10	10	10	S 2	SSE 6	S 7	0.6	●⁰, △⁰ p, 3.
4	46.7	46.9	48.8	0.4	0.6	0.1	0.4	0.1	4.5	4.6	4.4	93	94	94	10	10	10	SSE 5	SSE 5	S 3	8.0	✳n,a,2,p;△a,p;≡p,3.
5	51.3	53.1	55.2	— 0.1	1.1	— 0.8	0.1	— 0.9	4.4	4.6	4.2	94	91	95	10	10	10		0	SSE 1	SE 4	0.4	✳⁰ a, p; ≡ a, 2, p, 3.
6	58.0	58.7	60.2	— 5.4	— 4.3	— 7.1	— 5.6	— 7.2	2.9	2.7	2.1	94	81	81	10	10	10	ESE 4	ESE 6	ESE 7	—	
7	63.5	65.6	67.1	—12.4	— 8.6	—12.2	—11.1	—13.6	1.3	1.3	1.2	76	56	68	9	0	0	ESE 7	ESE 8	ESE10	—	⌶ a.
8	68.7	68.8	68.3	—19.2	—12.2	—16.6	—16.0	—19.4	0.7	1.0	0.8	75	55	68	1	2	3	E 6	E 7	E 6	—	⊔⁰ n, 1.
9	66.8	64.3	62.7	—20.4	—11.4	—16.3	—16.0	—20.5	0.6	0.9	0.7	73	51	63	1	0	0	ENE 6	E10	ENE12	—	⊔ n, 1.
10	59.4	58.3	57.0	—19.4	—12.2	—15.6	—15.7	—19.6	0.7	1.0	0.8	69	56	65	5	8	0	NE10	ENE 9	ENE10	—	⊔ n, 1.
11	55.4	54.7	53.7	—20.0	— 9.4	—14.0	—14.5	—20.2	0.6	1.0	0.9	69	45	60	0	0	0	ENE 6	ENE10	NE 6	—	⊔⁰ n, 1.
12	52.1	51.6	49.9	—19.9	— 6.4	—12.3	—12.9	—20.1	0.6	1.0	1.0	67	35	60	7⁰	9	0	NNE 4	N 2	NNE 3	—	⊔⁰ n, 1.
13	48.1	47.7	46.9	—16.6	— 4.4	— 7.3	— 9.4	—17.1	0.9	0.9	1.4	75	30	57	0	0	10	NNE 4	NE 2	WSW 2	0.0	⊔ n, 1.
14	45.5	46.9	48.4	— 5.4	— 2.2	— 6.7	— 4.8	— 7.4	2.7	1.7	1.9	88	45	72	9	9	2	WNW 2	NNW 2	E 1	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
15	48.6	48.2	48.4	— 9.0	— 3.4	— 6.1	— 6.2	— 9.7	2.0	2.0	2.6	87	75	89	10	10	10	E 1	SE 4	ESE 5	0.4	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
16	47.1	44.9	41.6	— 7.4	— 3.8	— 3.9	— 5.0	— 8.2	2.3	3.0	3.2	89	85	91	10	10	10	ESE 3	SE 5	E 8	6.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	41.8	43.1	46.1	— 8.8	— 6.4	—13.6	— 9.6	—13.6	1.9	1.8	1.2	83	67	79	10	10	5	ENE 8	ENE 8	NE 5	0.1	✳ n, p.
18	48.4	49.1	49.5	—18.6	— 8.7	—15.0	—14.1	—18.9	0.8	1.2	1.2	81	52	84	0	0	0	ENE 4	ENE 3	NE 2	—	✳⁰ n; ⊔ p, 3.
19	48.2	46.8	42.9	—17.9	— 8.2	— 7.2	—11.1	—19.2	1.0	1.4	2.3	87	57	89	1	9⁰	10	SE 3	SSE 6	SSE 8	4.3	✳ p, 3.
20	37.0	39.4	42.0	2.2	4.0	1.6	2.6	— 7.2	5.3	4.0	4.1	95	60	80	10	7	10	WSW 8	W10	W 5	0.1	✳, ● n.
21	43.0	44.1	45.3	0.0	3.0	— 0.4	0.9	— 0.4	4.2	4.0	3.6	89	72	80	9	4	0	W 4	WSW 4	W 2	0.1	✳ n; ⊔ p, 3.
22	43.9	42.7	41.7	— 2.8	3.7	— 0.2	0.2	— 3.2	3.2	3.3	4.4	84	50	94	2⁰	7	3	SW 3	WSW 5	WSW 5	2.1	⊔² n, 1; ✳, △, ● p.
23	43.3	44.3	46.1	— 2.8	3.6	0.5	0.4	— 3.2	3.4	3.4	4.1	91	57	84	0	3	10	WSW 3	WSW 5	SSW 4	1.3	⊔ n, 1.
24	47.3	48.5	49.0	— 0.1	1.7	— 0.5	0.4	— 0.6	4.0	3.8	3.0	87	73	80	10	10	10	SSE 3	SE 4	E 7	0.1	✳ n.
25	49.8	51.5	52.9	— 1.0	0.2	— 0.2	— 0.3	— 1.1	3.5	3.9	3.9	81	81	85	10	10	10	E10	E10	E10	0.5	● n; ✳ a, 2, 3.
26	52.8	53.2	52.7	— 1.1	— 0.2	— 1.2	— 0.8	— 1.2	3.6	3.7	4.0	82	80	92	10	10	10	E 7	ESE10	ESE 7	4.8	✳ n, a, 2, p, 3.
27	52.3	52.5	53.2	— 2.8	— 1.1	— 2.6	— 2.2	— 3.0	3.4	3.6	3.2	90	82	84	10	10	10	ESE 9	ESE14	ESE16	3.4	✳ n,1,a,2,p; ⸗ p,3.
28	52.1	50.7	49.4	— 5.9	— 1.4	— 3.7	— 3.7	— 6.2	2.5	3.1	2.6	84	74	76	10	9	10	ESE12	ESE18	ESE16	4.0	⸗ a, 2, p, 3; △ 3.
29	48.2	48.6	48.7	— 3.6	— 0.6	0.0	— 1.4	— 4.9	3.3	4.1	4.4	92	92	94	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 3	0.1	△ n; ≡⁰ p, 3; ●⁰ p.
30	48.8	49.4	49.8	0.4	2.1	0.8	1.1	— 0.1	4.6	4.8	4.5	95	88	90	10	10	10	ESE 2	ESE 5	ESE 5	—	≡ n, 1, a, 2.
31	48.8	48.8	49.4	0.4	2.2	1.2	1.3	0.3	4.6	4.9	4.8	94	89	94	10	10	10	ESE 5	SE 4	SE 4	1.6	≡ n,1,p,3; ● 1,a,p.
Срд. Moy.	750.3	750.4	750.5	— 7.4	— 2.8	— 5.4	— 5.2	— 8.5	2.7	2.8	2.8	85	68	81	7.2	7.3	6.9	4.9	6.3	6.1	38.3	

Апрѣль. — Avril.

1	750.0	750.6	750.6	0.6	2.5	1.2	1.4	0.3	4.6	4.9	4.7	95	88	94	10	10	10	ESE 1	E 2	ESE 3	—	● n; ≡ n, 1, p, 3.
2	49.9	50.1	48.9	— 0.6	3.2	2.7	1.8	— 0.8	4.2	5.2	5.4	95	89	95	10	10	10	SE 2	SSE 1	SE 5	—	≡ n, 1, a, p, 3.
3	47.6	46.9	45.8	3.0	4.8	7.4	5.1	2.5	5.4	6.0	7.1	95	94	92	10	10	10	SE 4	SE 8	ESE 4	0.2	≡ n, 1, a.
4	42.5	40.3	36.8	3.8	7.7	6.2	5.9	3.7	5.5	5.9	5.8	92	76	82	10	10	10	ESE 8	ESE 9	ESE 8	0.3	● n, p.
5	34.5	34.5	37.1	7.0	12.6	8.2	9.3	5.4	6.4	5.7	5.9	85	52	73	8	8	10	SSE 6	S16	SSW 5	0.2	● n; ⸗ 2.
6	41.9	44.9	47.9	2.3	4.9	1.6	2.9	1.5	4.9	4.1	4.0	89	62	78	10	10	9	WNW 5	WNW 7	WNW 6	0.7	● n, a; △ a, p, 3.
7	50.4	49.0	46.7	— 0.1	7.5	3.6	3.7	— 1.0	4.1	4.0	5.3	90	52	90	2	6	10	W 4	W 8	W 6	1.4	△ n; ● p, 3.
8	46.5	47.0	48.6	0.7	5.5	— 0.3	2.0	— 0.5	4.0	3.6	3.2	83	53	72	1	7	0	W 3	NW 9	NW 2	0.0	● n; ⊔² n, 1.
9	46.3	45.8	46.6	0.0	3.5	0.1	1.2	— 2.0	3.9	2.6	3.9	85	44	85	3	7	1	W 4	WNW 9	WNW 5	0.6	△ n, a, p; ⊔ n, 1; ✳ a.
10	46.4	45.2	43.0	— 0.6	3.5	1.1	1.3	— 2.0	4.1	3.4	4.0	92	57	79	2	10	2	W 6	WNW 5	E 3	—	⊔ n, 1, 3; ✳⁰ n.
11	40.7	39.3	38.3	0.3	6.0	3.8	3.4	— 1.7	4.1	4.0	4.4	87	57	77	3	9	10		0	WSW 6	SSE 4	4.4	⊔ n, 1; ● a; △, ✳ a, p.
12	33.4	35.6	40.3	4.6	7.5	2.8	5.0	2.7	6.2	5.5	4.4	98	70	77	10	10	10	WNW 6	WNW 8	N 3	0.0	● n, 2.
13	44.1	45.0	46.4	1.7	6.7	3.0	3.8	0.0	3.9	3.0	3.7	75	41	66	8	4	1	NNE 2	N 3	ENE 3	—	
14	47.2	48.4	50.8	1.3	6.6	3.8	3.9	— 0.8	3.5	3.6	4.6	68	50	77	9⁰	9	5	ENE 8	ENE10	ENE10	—	⊔ n, 1.
15	54.1	55.8	59.0	— 1.0	4.8	— 0.8	1.0	— 1.4	3.1	2.5	3.0	73	38	70	4	3	2	ENE10	E16	E14	—	⸗ a, 2, p.
16	62.1	61.7	61.4	— 4.1	3.5	— 0.4	— 0.3	— 5.0	2.4	2.3	3.0	73	40	66	2	0	0	ENE 9	E10	E 4	—	
17	62.0	61.9	61.1	— 1.8	4.0	0.6	0.9	— 3.8	3.1	2.6	3.3	78	42	70	5⁰	8	0	SE 4	SE 6	SSE 5	—	⊔ n, 1.
18	60.9	59.8	58.0	— 1.1	3.6	2.8	1.8	— 3.2	3.4	2.8	3.9	80	46	69	10	10	5	SSE 5	SSE 8	SSE 5	—	⊔⁰ n, 1; ⌶ n.
19	57.3	55.8	54.5	0.7	9.0	5.4	5.0	— 0.1	3.8	3.6	3.8	78	44	57	10	5	2	SSE 8	S12	SSE 5	—	⸗ a.
20	54.7	54.5	54.2	3.6	12.5	11.4	9.2	2.4	4.7	5.1	7.0	80	47	70	8	5	10	SSE 3	S 3	SE 2	0.0	●⁰ p.
21	53.7	52.6	50.6	8.4	16.0	9.9	11.4	6.5	6.2	6.8	6.4	76	50	70	10	10	10	S 4	SSW 6	SSE 4	2.6	● n, p, 3.
22	47.5	47.3	47.0	7.7	11.1	8.2	9.0	7.3	6.8	6.6	6.1	88	67	75	10	9	3	SSW 3	WSW 2	NNE 2	—	● n.
23	48.2	48.6	49.6	5.6	8.0	7.3	7.0	3.8	5.4	5.5	6.0	80	68	79	9	10	10	NNE 4	NE 3	NE 3	—	⌓ n, 1.
24	51.9	53.3	55.6	4.6	8.1	4.5	5.7	3.7	5.7	5.4	5.1	90	67	81	10	4	0	NE 7	ENE14	E12	—	
25	57.6	56.8	54.7	2.4	11.9	7.6	7.3	0.3	4.5	4.1	3.4	80	39	43	0	1	0	E 5	ESE 8	ENE 3	—	⊔ n; ⌓ 1.
26	53.2	50.7	47.7	4.9	13.1	9.5	9.2	3.0	3.6	3.4	4.4	55	30	49	10	10	8	ENE 4	ENE 6	NE 2	—	
27	45.1	43.9	44.1	8.1	13.8	8.2	10.0	6.7	5.7	5.9	5.7	71	51	70	4	7	0	E 3	E 7	ENE 2	—	⌓³ 3.
28	44.0	43.4	42.6	7.4	14.6	12.0	11.3	3.5	5.9	5.1	6.0	77	41	57	0	7	10	NE 2	NW 2	E 2	0.4	⌓ n, 1; ● 3.
29	41.5	42.7	45.2	8.2	12.2	8.2	9.5	7.4	7.4	6.4	6.2	92	61	77	10	10	3	E 6	SE 4	NE 4	0.0	●⁰ n, p.
30	47.9	49.0	49.9	6.8	12.8	9.0	9.5	4.4	5.9	5.1	5.6	80	47	66	9	7	3	NE 4	NE 4	NE 3	—	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	748.8	748.7	748.8	2.8	8.0	5.0	5.3	1.4	4.8	4.5	4.9	83	55	74	6.9	7.5	5.5	4.7	7.1	4.6	10.8	

1898.

Лубны. — Май. — Mai. — Loubny.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	750.9	750.8	6.2	14.6	10.0	10.3	3.6	4.8	4.6	3.7	67	38	41	5⁰	9	10⁰	E 5	E 5	ENE 5	—	⊖⊖ p, 3.
2	51.3	51.1	51.9	8.4	14.8	10.5	11.2	5.3	3.9	3.5	3.9	48	28	41	8⁰	3	5	E 3	ENE 4	NE 3	—	⊖ n.
3	53.3	54.0	54.1	10.8	14.7	11.4	12.3	7.1	4.3	4.0	4.2	45	32	41	5	10	9	ESE 1	NE 1	SSW 1	—	
4	56.2	56.4	56.3	10.3	15.8	11.2	12.4	7.7	5.3	4.5	4.5	57	33	45	6	8	0	SSE 1	SSE 2	S 3	—	
5	57.0	56.0	54.1	9.8	17.8	12.6	13.4	5.6	4.4	3.7	3.7	48	24	34	0	8	3	SW 1	SE 3	SE 1	—	⊃ n, 1, 3.
6	53.1	51.2	49.1	10.7	18.2	12.8	13.9	7.0	4.6	4.0	5.1	48	25	47	5	9	5	ESE 1	SE 4	SSE 2	0.0	
7	48.0	46.9	45.3	10.4	17.7	14.2	14.1	7.6	4.8	5.3	5.0	51	36	41	3	8	5	E 4	SE 6	NE 4	0.1	●⁰ n, a.
8	44.2	43.5	43.7	10.3	10.4	10.4	10.4	9.3	8.1	8.2	7.5	88	88	80	10	10	9		0	NE 4	NW 4	0.4	● n, 1, a, 2, p.
9	45.1	45.0	45.0	11.4	19.4	14.4	15.1	8.8	7.4	5.7	6.1	73	35	50	9	7	2	W 1	W 3	W 4	0.6	● 2, p.
10	44.5	43.5	40.2	11.1	13.5	12.6	12.4	10.2	8.7	9.5	9.3	89	83	87	10	10	10		0	ESE 3	ENE 1	4.7	● n, 1, a. 2, p.
11	37.8	38.0	39.2	10.8	13.6	11.8	12.1	10.3	9.2	9.4	9.2	95	81	90	10	10	3	SSE 2	W 1	WNW 2	4.5	● n, 1, a, p.
12	41.0	41.2	42.5	11.0	17.8	14.3	14.4	8.7	8.0	7.8	9.3	81	52	77	3	8	1	N 4	NNW 3	SSE 2	—	⊃ n, 1, 3.
13	44.6	45.4	46.9	12.4	22.1	17.2	17.2	9.1	8.8	8.2	8.1	83	42	55	0	5	1	SE 2	SSE 6	S 5	—	⊃² n, 1.
14	50.9	52.0	52.4	14.2	22.6	17.1	18.0	9.8	8.0	7.4	8.0	66	36	55	8⁰	2⁰	1	SSE 5	S 5	SSE 4	—	⊃ n.
15	52.8	50.9	50.3	17.1	27.7	20.5	21.8	12.1	8.7	8.2	8.9	60	30	50	2	7	4	ENE 4	SE 3	ENE 1	—	⊃ n, 1, 3; ⊀⁰ p.
16	50.6	50.5	49.2	19.6	27.0	20.8	22.5	15.2	10.2	10.2	9.3	60	38	51	3	4	9	E 6	SSE 4	ENE 3	0.2	≺ n; ●⁰ a, p.
17	48.9	47.8	47.0	20.5	29.2	20.2	23.3	15.4	10.8	7.3	9.2	60	24	53	6	8	8	ENE 3	E 8	NE 5	0.7	≺ n, p, 3; ●, ▲, ⊀ p.
18	47.2	47.4	48.4	18.6	26.5	18.5	21.2	14.4	10.6	9.5	9.6	67	37	60	1	8	2	SSE 4	SE 1	NE 3	0.0	⊀ a, 2, p; ●⁰ p.
19	49.4	49.7	49.3	18.7	28.6	21.1	22.8	15.1	9.9	7.5	9.3	61	26	50	3	7	3	SE 4	ENE 7	ENE 3	—	
20	49.5	49.0	48.6	18.8	28.8	21.8	23.1	14.5	9.5	8.4	8.8	59	28	45	2	3	4	ENE 2	E 5	ENE 4	—	≺ n; ⊃ n, 1.
21	48.4	47.6	46.1	17.7	28.3	20.2	22.1	15.3	9.9	10.6	11.1	66	38	63	2	5	5⁰	ENE 4	NE 6	NE 6	—	⊀ p.
22	45.6	44.4	43.9	16.9	26.3	17.8	20.3	13.8	10.8	11.5	10.3	76	45	68	7⁰	8	2	NE 4	ENE 7	0	—	⊀, ⌒ p.
23	43.9	43.1	42.1	19.3	26.3	19.4	21.7	14.1	12.1	11.0	9.6	73	43	57	0	4	4	E 1	ENE 3	NE 1	—	≺ n, 3; ⊃ n, 1.
24	41.2	41.2	39.3	21.1	16.9	16.8	18.3	15.3	10.1	12.0	11.0	55	84	77	5⁰	10	5⁰		0	SW 6	SW 3	5.5	⊃ n, 1; ● a, 2, p; ⊀ a, 2.
25	39.6	39.7	39.8	18.0	26.2	17.7	20.6	13.7	12.1	13.5	11.6	79	54	77	7	6	10		0	SW 2	S 5	6.8	≺ n; ⊃ n, 1; ●, ⊀ p, 3.
26	40.5	40.2	39.5	17.3	24.5	16.7	19.5	15.1	11.6	11.8	10.7	79	51	75	8	4	9	SE 2	SE 3	ESE 4	1.3	●, ⊀ n, p.
27	40.5	40.8	40.4	15.6	24.2	16.6	18.8	12.6	11.6	13.3	11.3	88	59	80	1	5	8	SSE 2	S 4	W 2	0.0	⊃² n, 1; ●⁰, ⊀, ≺ p.
28	40.2	40.6	42.1	15.2	17.4	16.4	16.3	11.9	11.5	13.0	12.1	89	88	87	9	10	9		0	W 3	WNW 4	1.5	≺, ≡ n; ● a, 2; ⊀ 2.
29	44.6	45.9	45.7	13.0	16.2	12.3	13.8	12.0	8.8	10.0	8.5	80	73	80	10	10	0	NW 6	WNW 4	NNW 3	—	≺ n; ⊃ p, 3.
30	45.6	44.7	42.7	13.0	21.8	17.3	17.4	8.6	9.1	9.7	8.5	82	50	58	9	5	0	ENE 4	ENE 3	ENE 3	—	⊃ n, 1, 3.
31	41.0	39.4	38.5	17.5	27.0	17.3	20.6	13.3	10.3	11.5	12.4	69	43	85	1	5	9	E 3	SE 4	ESE 5	0.7	≺, ⊀ p; ● p, 3.
Сред. Moy.	746.7	746.4	745.9	14.4	21.2	15.9	17.2	11.0	8.6	8.5	8.4	69	47	61	5.1	7.0	5.0	2.5		4.0	3.1	27.0	

Іюнь. — Juin.

1	739.8	739.7	741.3	15.8	23.5	16.2	18.5	13.4	12.2	11.9	12.4	91	55	90	9	9	10		0	E 2	NW 4	0.1	⊃ n, 1; ⊀ p; ●⁰ p, 3.
2	41.6	41.7	42.2	16.4	22.7	16.4	18.5	14.8	12.7	11.8	13.3	92	57	96	10	9	9	N 2	E 1	NNW 3	6.7	● n, a, p; ⊀ a, p.
3	42.7	43.2	43.0	14.4	23.5	18.0	18.6	12.9	12.1	12.8	12.3	99	59	80	10	7	1		0	SSE 3	NNW 2	—	≡ n, 1, a; ≺ p.
4	42.9	42.5	42.3	19.6	22.1	15.6	19.1	15.1	12.2	12.4	11.5	72	63	87	8⁰	10	4		0	N 2	NNW 3	0.0	≺np; ⊃n1; ⊀ap; ●⁰p
5	43.0	43.8	45.1	16.3	17.9	14.3	16.2	13.5	12.2	12.4	11.4	88	81	95	10	10	10	NW 8	N 5	NW 7	12.4	⊃² n, 1; ⊀ a; ● p, 3.
6	45.4	46.1	46.8	11.4	14.5	12.6	12.8	10.9	9.4	9.9	10.2	95	81	95	10	10	10	NNE 3	N 5	NW 3	9.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	46.2	46.2	45.8	10.3	12.7	11.9	11.6	9.6	8.7	10.2	10.3	94	94	99	10	10	10	NNE 2	N 3	0	9.2	● n, a, 2, p.
8	46.1	47.3	47.0	11.6	14.7	13.8	13.4	11.1	9.9	10.9	9.6	98	88	82	10	10	9	SW 4	S 2	0	1.1	●⁰ n, 1, a, p.
9	46.8	46.5	45.7	13.2	19.4	14.2	15.6	10.7	10.8	10.6	10.7	96	63	90	6	7	10	SE 1	WSW 2	NE 3	2.1	≡ n; ⊃ n, 1; ● p.
10	43.5	42.8	43.2	13.4	17.6	14.8	15.3	12.8	10.9	11.1	11.7	96	74	93	10	10	8	N 3	NW 3	S 1	5.9	● n, 1, a, p.
11	44.3	44.4	44.5	13.8	20.6	16.0	16.8	11.8	11.2	10.7	12.4	96	59	91	9	9	10	E 2	ESE 1	S 1	0.9	≡ n; ●, ⊀ p.
12	45.0	45.1	44.2	16.5	22.6	17.6	18.9	12.0	12.4	12.1	12.3	88	60	82	2	8	10	ESE 2	SSE 1	SE 2	2.1	⊃² n, 1; ●, ⊀ p; ⩾ 3.
13	43.1	42.8	41.8	17.0	21.2	17.4	18.5	15.1	12.6	12.2	13.3	88	65	90	9	9	9	SSW 1	S 7	S 2	0.4	⊀ p; ● p, 3.
14	41.2	41.5	42.6	16.4	19.1	14.8	16.8	14.3	12.4	12.8	9.4	89	78	75	9	4	0	NW 3	NW 3	WNW 4	0.5	● a.
15	41.9	40.9	40.7	13.6	17.6	13.6	14.9	9.0	9.0	8.9	8.6	78	60	74	0	8	2	WNW 4	W10	WNW 3	0.0	⊃ n, 1; ●⁰·⁸
16	41.4	42.6	44.0	11.8	12.9	10.8	11.8	8.1	8.7	8.4	7.5	85	76	77	10	10	10	WNW 5	NW 8	NW 2	0.0	●⁰ a.
17	42.9	42.3	42.8	10.4	14.4	10.8	11.9	6.6	7.7	7.2	8.3	82	59	87	8	10	10	N 3	NE 2	N 2	—	⊃ n, 1.
18	42.1	42.3	42.0	12.3	19.7	14.7	15.6	9.7	9.0	7.6	8.1	86	45	64	10	6	4	NNW 1	N 3	NW 3	—	
19	40.6	39.2	38.4	13.8	20.0	15.4	16.4	11.3	9.1	9.7	10.2	78	56	79	10	9	10	WNW 1	WNW 7	WNW 4	1.5	● a, p.
20	35.6	34.6	35.1	14.0	16.6	14.2	14.9	12.1	11.0	10.3	9.1	93	73	76	10	10	6	WSW 4	WNW 4	WSW 3	2.2	● n, 1, a, 2, p.
21	36.9	39.6	43.3	11.6	14.2	10.9	12.2	10.8	9.2	7.2	6.8	91	60	70	9	10	3	NNW 8	NNW 7	NNW 3	—	● n.
22	46.7	48.1	49.7	11.4	18.2	13.6	14.4	7.4	6.8	6.8	7.6	67	44	65	3	8	3	NNW 4	NW 8	NW 2	—	⊃ n, 1, 3.
23	51.2	51.6	49.7	15.2	21.6	16.5	17.8	9.2	7.9	6.9	8.9	61	36	64	0	1	2		0	S 2	SSE 3	—	⊃ n, 1.
24	47.8	46.1	45.9	15.0	23.6	16.2	18.3	11.8	9.7	11.0	13.1	76	51	96	4	10	10	SSE 3	SW 8	W 3	0.7	● p, 3.
25	47.6	47.6	47.6	15.7	20.8	15.6	17.4	11.6	10.2	9.2	8.8	77	50	66	8	5	0	N 3	NNW 4	N 2	—	● n; ⊃ 3.
26	48.9	49.1	49.4	18.0	24.8	17.6	20.1	12.6	9.2	9.4	9.7	60	40	65	2⁰	4	0	NE 3	ENE 2	ENE 1	—	⊃ n, 1, 3.
27	50.4	50.2	49.6	18.0	25.9	20.0	21.3	13.8	10.4	10.5	12.1	68	43	70	0	3	0	ENE 2	E 1	S 1	—	⊃ n, 1, 3.
28	51.2	50.8	50.7	20.0	29.3	23.7	24.3	16.6	12.6	14.1	14.6	72	46	67	0	3	0	SSE 1	S 4	SSE 4	—	⊃ n, 1.
29	52.8	53.1	52.8	22.4	30.4	24.7	25.8	18.1	13.6	14.3	14.0	68	44	60	1	5	1	SSE 1	S 5	SSE 2	—	⊃ n.
30	53.4	52.6	51.2	23.8	31.9	25.8	27.2	20.6	15.2	15.2	15.0	70	43	61	0	3	0	SE 3	SE 2	SE 2	—	≺ n; ⊃ n, 1.
Сред. Moy.	744.8	744.8	744.9	15.1	20.5	15.9	17.2	12.2	10.6	10.6	10.8	83	60	80	6.6	7.6	5.7	2.6		3.9	2.5	55.4	

Лубны. 1898. Loubny.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	747.9	746.2	26.2	25.1	17.6	23.0	17.6	15.6	15.6	14.0	62	66	94	0	10	9	0	E 2	NNW 3	7.0	☾ n; ●, ☇ a, 2, p.
2	44.6	43.6	42.0	18.8	25.1	22.6	22.2	15.5	14.4	15.8	14.0	89	67	69	3	9	10	0	NNW 5	E 4	9.7	≺n,p; ☾²n,1; ●², ☇3.
3	40.7	40.3	41.1	22.3	19.4	19.2	20.3	17.5	14.8	15.3	15.9	74	91	96	9	10	9	ENE 1	NW 3	NE 2	25.5	●², ☇ n, a, 2, p; ≺ p.
4	42.2	43.0	43.0	20.0	18.4	21.3	19.9	17.6	16.1	14.2	17.4	93	90	93	10	10	5	ESE 2	SW 2	E 1	20.1	● n, a, 2, p; ☇ a, 2, p.
5	44.6	45.3	45.3	21.0	23.2	19.2	21.1	18.1	16.8	15.9	15.6	91	76	94	10	10	10	ESE 2	ESE 2	NNE 2	2.9	≡n; ●n,a,p,3; ☇a,p.
6	45.0	44.7	43.9	20.2	27.2	22.1	23.2	16.7	14.9	15.0	17.5	85	56	88	10	10	5	E 1	0	WNW 3	—	● n; ≺ p, 3.
7	43.2	43.0	42.5	22.0	21.7	20.9	21.5	19.9	16.7	17.7	16.7	85	92	91	8	10	7	N 2	S 1	W 4	0.3	≺ n; ● a; ☇ a, 2.
8	42.3	41.7	41.2	18.8	25.3	20.9	21.7	18.0	15.2	14.8	14.2	94	62	78	9	8	3	WNW 2	SSW 3	SSE 2	—	☾ 3.
9	41.1	40.4	39.4	21.2	29.0	21.7	24.0	18.1	16.0	16.2	15.0	86	54	78	0	8	9	ESE 3	SE 5	SSE 3	6.7	☾ n, 1; ● p.
10	39.1	40.3	43.0	17.4	22.0	15.3	18.2	15.2	13.9	13.4	10.3	94	68	80	9	8	2	SE 3	SSW 6	SW 4	—	●, ☇ n.
11	43.2	42.4	40.8	16.1	22.3	16.5	18.3	12.6	10.3	10.3	11.4	76	52	81	2	7	10	S 2	SSW 4	SSE 2	4.8	☾ n, 1; ● p, 3.
12	37.5	36.2	35.5	15.5	18.2	15.8	16.5	14.3	12.4	13.2	12.5	94	85	93	10	10	9	SW 5	SSW 3	W 5	10.7	● n, a, 2, p; ☇ p.
13	35.1	35.2	36.2	15.2	21.6	17.6	18.1	13.5	12.4	11.7	13.4	97	62	90	8	9	9	W 4	WNW 4	WNW 6	0.0	≡, ● n.
14	37.1	38.8	40.9	16.4	21.9	15.4	17.9	14.3	11.8	11.1	11.6	85	57	89	9	6	2	W 3	WNW 6	0	—	●⁰ n; ☾ 3.
15	43.0	43.7	44.7	16.4	23.6	18.3	19.4	13.0	11.0	11.0	12.1	79	51	78	4	5	10	W 1	W 3	N 4	11.3	☾ n, 1.
16	45.5	46.0	45.9	12.8	14.7	13.7	13.7	12.0	10.5	10.5	9.4	96	85	81	10	10	4	N 4	N 3	NW 2	7.2	● n, 1, a.
17	46.6	46.4	45.2	14.5	19.9	16.6	17.0	10.0	8.9	9.0	9.8	73	52	69	0	7	3	NW 2	W 4	S 3	—	☾ n, 1.
18	44.2	43.5	45.8	15.2	21.0	14.2	16.8	12.2	9.6	9.0	7.4	74	49	61	10	6	0	SSW 3	W 8	W 4	0.0	●⁰ a.
19	47.8	47.8	47.5	14.0	19.0	17.0	16.7	9.4	7.7	8.3	9.9	65	51	69	0	8	0	W 3	W 3	S 2	—	
20	47.8	47.6	46.7	16.9	27.0	22.0	22.0	13.3	9.7	11.8	11.5	68	44	59	2	0	1	S 2	S 4	S 3	—	
21	45.9	44.9	44.0	19.8	28.6	21.4	23.3	16.1	10.6	11.2	13.6	61	38	72	0	0	2	S 2	S 3	N 4	0.0	≺ n; ☾ n, 1.
22	43.9	45.8	47.4	16.2	14.1	13.4	14.6	12.1	13.1	9.4	9.1	96	79	80	10	10	0	NW 5	NNW 11	NW 4	0.6	≺ n; ●⁰ n, 1, a.
23	49.4	49.5	49.4	12.6	20.0	15.7	16.1	9.1	9.3	8.4	9.3	87	48	69	1	5	0	NW 5	NNW 6	NW 1	—	☾ n, 1, p, 3.
24	50.1	49.1	47.4	15.0	24.6	20.4	20.0	11.0	9.4	9.8	9.4	74	43	53	0	0	0	SSE 3	S 2	S 2	—	☾² n, 1.
25	47.4	46.3	45.2	17.4	28.0	20.8	22.1	14.8	9.4	9.7	10.9	64	34	60	0	1	2	S 2	S 2	NW 4	—	☾ 3.
26	47.2	47.0	46.2	17.7	23.8	18.1	19.9	14.5	11.9	8.9	10.4	79	40	67	0	8	9	NNW 4	N 2	N 2	0.0	☾² n, 1.
27	48.1	48.6	49.5	13.2	19.6	15.8	16.2	12.2	8.2	9.1	9.5	73	53	71	0	9	0	NNW 3	WNW 7	W 2	—	≺, ●⁰ n; ☾ 3.
28	50.4	49.8	49.0	15.8	22.3	17.3	18.5	11.1	9.7	9.7	10.9	73	49	74	0	5	0	N 2	ESE 3	E 1	—	☾² n, 1, 3.
29	48.8	47.8	46.5	17.5	26.6	20.2	21.4	13.2	9.9	9.3	9.8	67	36	55	0	8	7	E 2	ESE 2	NE 2	—	☾ n, 1.
30	47.2	45.7	45.0	17.2	27.6	22.5	22.4	14.5	9.7	8.7	10.4	66	32	52	0	4	1	ENE 1	SE 4	SE 1	—	☾ n, 1.
31	45.6	45.1	43.9	17.8	27.6	20.6	22.0	16.0	10.8	10.5	14.7	71	38	82	0	3	8	ESE 2	SSE 4	NE 1	1.2	●, ☇ p.
Срд. Moy.	744.6	744.4	744.2	17.5	22.9	18.5	19.6	14.3	12.0	11.8	12.2	80	58	76	4.3	6.9	4.7	2.5	3.8	2.7	108.0	

Августъ. — Août.

1	743.6	744.2	743.2	17.1	18.6	16.0	17.2	15.8	12.3	13.4	12.7	85	84	93	10	10	10	N 2	N 3	NNW 4	5.0	≺ n; ● n, a, 2, p.
2	43.8	44.6	45.5	14.0	17.5	14.4	15.3	13.0	11.0	10.3	11.1	93	69	92	10	10	9	NNW 3	NW 5	SW 2	7.9	● n, 1, a, 2, p.
3	46.2	47.2	48.2	14.4	19.8	16.4	16.9	12.9	10.8	10.9	9.9	90	63	71	10	10	2	NNW 2	NNW 3	NW 4	0.0	●⁰ 2, p.
4	48.8	48.4	48.0	16.1	23.3	17.9	19.1	14.8	11.0	11.2	10.6	81	53	69	1	9	0	N 4	NNW 6	N 2	—	☾ n, 1, 3.
5	47.2	46.6	46.6	17.7	26.0	20.4	21.4	14.3	11.5	11.5	11.3	76	44	63	0	5	0	NNE 2	NNE 1	N 2	—	☾ n, 1.
6	47.8	48.2	48.8	19.2	27.4	21.7	22.8	16.1	12.5	11.7	13.7	75	43	71	0	5	1	N 2	N 4	NNW 4	—	☾ n, 1.
7	49.9	49.2	48.9	18.6	27.7	21.0	22.4	16.6	13.7	13.2	12.1	86	47	66	0	5	0	N 4	N 4	ENE 1	—	☾ n, 1, 3.
8	49.1	48.7	47.6	20.0	29.2	23.1	24.1	16.6	11.8	9.8	10.4	63	32	49	1	4	2	ENE 2	E 4	ENE 2	—	☾ n, 1.
9	47.4	47.5	47.7	20.1	29.9	23.7	24.6	18.5	11.2	10.6	10.6	64	34	49	0	6	0	E 5	E 6	ENE 2	0.0	●⁰ 2.
10	48.1	47.7	48.3	21.4	30.6	23.4	25.1	18.0	10.1	9.1	10.2	54	28	48	0	1	0	ENE 2	E 8	E 3	—	☾ n, 1.
11	48.8	48.3	47.2	20.3	27.4	23.1	23.6	17.3	11.4	13.4	12.2	64	49	59	2	8	9	ENE 6	ENE 7	S 1	0.0	●⁰, ☇ p; ≺ 3.
12	47.7	47.0	46.6	21.1	30.3	20.8	24.1	18.3	12.2	11.1	14.0	66	35	77	2	5	1	NE 5	NE 6	NE 2	2.6	●⁰ n, p; ≺ n; ☇ p.
13	46.9	47.2	47.2	19.6	30.4	24.1	24.7	17.9	12.2	12.0	12.9	72	37	58	6	7	1	NE 2	ENE 8	NE 6	0.5	☾ n, 1; ●, ☇ p.
14	49.7	51.0	53.2	17.8	25.8	17.5	20.4	17.7	9.1	10.3	5.9	60	42	40	0	2	0	NE 8	NE 14	NE 7	—	
15	56.1	56.3	55.1	12.2	22.4	17.8	17.5	10.1	5.6	6.0	6.8	53	30	45	0	0	0	ENE 5	NE 5	NE 3	—	
16	55.2	54.4	53.3	15.2	25.4	19.4	20.0	12.1	8.5	8.5	8.8	66	36	52	0	0	0	NE 2	NE 3	NNE 3	—	☾ n, 1, 3.
17	53.2	52.4	51.1	17.5	28.1	21.0	22.2	14.1	9.2	9.6	8.5	62	34	46	0	0	0	ENE 2	ENE 4	E 2	—	☾ n, 1, 3.
18	50.9	49.5	47.8	18.5	30.0	21.1	23.2	15.6	9.0	9.4	9.3	57	30	50	0	0	0	E 1	E 2	0	—	☾ n, 1, 3.
19	46.5	45.4	44.6	19.6	30.3	21.6	23.8	15.8	10.6	9.8	9.5	62	31	50	0	0	0	0	N 3	0	—	☾ n, 1, 3.
20	47.5	48.5	50.3	13.9	17.8	14.1	15.3	12.7	9.6	9.4	8.5	81	62	72	7	10	0	NNW 7	NNW 9	0	0.0	☾ n; ●⁰ a.
21	51.3	51.0	51.7	12.4	22.6	14.9	16.6	8.4	8.6	8.4	7.4	80	41	59	10	7	0	NW 3	N 3	N 3	—	☾² n, 1, 3.
22	54.0	54.4	55.1	11.4	19.8	13.6	14.9	8.1	6.6	7.0	6.7	65	41	58	0	5	0	NNE 2	NNE 4	NNW 2	—	☾ n, 1, 3.
23	55.9	55.0	54.2	13.5	22.3	17.8	17.9	10.1	7.3	8.0	8.8	63	40	58	0	4	7	NNW 3	NNE 2	0	—	☾⁰ n, 1.
24	54.0	52.7	51.5	16.0	23.0	17.5	18.8	13.4	9.2	8.7	9.5	67	41	64	10	9	8	0	E 3	0	—	
25	50.9	49.9	49.3	16.0	25.9	19.7	20.5	11.8	7.7	10.1	8.9	56	41	52	2	7	4	0	ESE 1	0	—	☾ n, 1.
26	49.2	48.7	48.3	17.6	25.5	19.0	20.7	12.6	8.4	10.5	8.6	56	44	52	3	4	0	0	W 2	0	—	☾⁰ n, 1, 3.
27	48.2	49.0	49.1	15.6	19.4	13.8	16.3	13.5	11.3	11.6	10.7	86	69	92	9	9	10	NNW 5	W 5	WNW 5	0.0	●⁰ a, p.
28	47.9	47.7	47.2	14.1	19.6	14.7	16.1	12.8	10.5	10.0	10.8	88	59	87	10	10	3	NNW 4	NNW 4	NNW 3	—	☾⁰ 3.
29	47.2	47.9	48.6	14.6	24.0	17.4	18.7	13.0	9.7	9.8	8.6	78	45	58	7	6	0	NE 5	ENE 5	NE 3	0.0	☾⁰ n, 1; ●⁰ p.
30	49.2	48.9	48.6	13.0	24.5	17.9	18.5	11.3	7.1	8.6	7.0	64	38	46	0	2	0	ENE 3	ESE 3	E 2	—	☾⁰ n, 1.
31	47.2	47.5	47.1	15.2	17.2	14.8	15.7	13.3	7.2	13.6	11.1	56	92	89	10	10	9	SSE 3	WSW 1	NW 1	2.8	● a, 2.
Срд. Moy.	749.3	749.2	749.0	16.6	24.6	18.7	20.0	14.1	9.9	10.2	9.9	70	46	62	3.3	5.5	2.5	3.0	4.5	2.2	18.8	

1898.

Лубны. — Сентябрь. — Septembre. — Loubny.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	746.7	746.8	13.4	22.4	18.7	18.2	11.1	10.3	10.8	10.6	90	54	66	7	6	10	SSE 1	W 5	ESE 1	0.4	
2	49.9	51.0	52.7	12.0	19.1	12.5	14.5	11.6	9.1	8.0	7.3	87	49	68	10	8	1	NW 5	NNW 5	NW 3	—	● n.
3	53.7	52.8	50.6	9.4	19.1	13.9	14.1	6.3	7.2	6.1	5.6	82	38	48	0	4	2	NW 3	N 3	W 2	—	
4	45.3	42.6	43.3	11.7	12.7	7.0	10.5	6.7	7.1	10.0	7.2	69	93	96	10	10	1	WSW 5	W 3	WNW 4	5.9	● a, p.
5	42.4	42.5	41.5	4.5	11.0	9.2	8.2	1.5	6.2	5.5	5.7	98	56	66	8	10	10	WNW 5	WNW 9	WSW 4	0.3	☂ n, 1.
6	38.8	39.5	40.2	6.6	7.7	6.5	6.9	3.5	6.9	6.6	6.6	94	85	91	10	10	6	WSW 4	NW 2	NW 4	2.3	● n, 1, a, 2, p.
7	40.4	41.5	43.0	3.0	11.9	7.7	7.5	2.3	5.7	6.6	6.8	00	64	88	10	8	2	W 5	0	NW 2	—	● n; ≡ n, 1.
8	45.3	47.0	47.2	6.2	16.0	11.1	11.1	2.4	6.4	5.9	6.1	90	44	62	0	5	5	0	NW 5	W 5	—	☂ 1.
9	45.1	45.6	46.4	11.4	17.2	10.3	13.0	9.1	8.5	6.5	7.1	85	45	75	10	7	0	W 5	NNW 9	NW 2	—	
10	47.1	47.6	48.4	8.3	17.8	13.9	13.3	4.1	6.9	7.3	8.5	86	49	72	2	4	3	NNW 2	NNW 5	NW 3	—	☂ 1.
11	47.6	46.8	47.7	13.5	27.5	20.0	20.3	8.6	9.2	9.3	12.0	80	34	69	4⁰	8⁰	2⁰	WSW 5	W 9	NW 3	—	
12	50.0	50.1	50.0	12.4	22.7	14.9	16.7	9.9	9.1	9.2	9.5	86	44	75	7⁰	2⁰	0	NNW 1	NE 1	0	—	☂ 1, 3.
13	50.7	50.1	49.5	12.6	24.4	17.6	18.2	10.6	8.2	8.9	8.4	76	39	56	1⁰	7⁰	0	ESE 4	SE 5	ESE 2	—	☂ 1.
14	50.4	49.9	50.4	12.4	24.4	16.4	17.7	11.8	8.1	7.4	6.8	76	32	49	3	2	0	SE 3	SSE 6	SSE 2	—	≤ 3.
15	50.7	50.1	49.4	11.9	23.4	15.2	16.8	10.6	6.8	7.6	7.8	66	35	60	0	0	9	SSE 2	W 3	NW 3	—	
16	47.0	46.2	46.5	11.0	15.4	10.2	12.2	10.1	8.6	6.0	6.7	87	46	72	7	6	9	NW 4	NNW 10	NW 10	—	
17	47.3	48.7	49.8	8.4	10.8	8.4	9.2	7.2	6.1	5.7	5.6	74	58	67	10	10	10	NNW 5	NNW 10	N 8	0.0	●⁰ p.
18	48.7	48.0	45.7	6.3	9.4	10.1	8.6	5.9	5.5	5.1	4.8	78	57	51	9	10	4	NNW 6	NNW 6	NW 6	—	
19	42.7	41.8	42.0	3.0	11.0	6.0	6.7	1.0	4.6	5.3	6.6	81	54	94	8	10	3	WNW 5	WNW 5	W 4	0.1	● p.
20	43.1	44.2	45.6	3.0	13.1	8.1	8.1	2.2	5.6	5.6	7.7	98	50	96	2⁰	5⁰	9	WNW 4	WNW 5	WSW 2	2.4	☂² 1; ● p.
21	46.4	46.2	44.8	8.4	14.0	10.4	10.9	7.5	8.1	7.0	8.9	99	59	95	10	7	10	WSW 2	WSW 6	W 7	1.8	● n. p.
22	45.1	44.3	44.3	10.4	19.2	14.0	14.5	8.3	8.9	9.2	10.3	95	55	87	10	9	10	SW 6	W 3	SW 6	0.7	● n, p, 3.
23	43.4	42.3	42.1	10.0	14.9	10.2	11.7	9.3	8.6	9.9	8.7	94	78	94	9	10	5	WSW 2	SSE 1	WNW 4	0.7	● n, a, 2, p.
24	43.4	44.7	46.6	6.0	14.2	8.6	9.6	5.5	6.3	6.4	7.1	90	53	86	6	9	8	W 4	WSW 5	SE 2	9.0	
25	45.3	44.7	46.4	8.6	12.0	7.6	9.4	7.5	8.1	10.2	7.6	98	98	98	10	10	9	ENE 5	WSW 1	NW 2	16.7	● n, 1, a, 2, p.
26	46.4	48.4	51.4	8.0	12.7	7.4	9.4	7.1	8.0	6.8	6.4	00	62	83	10	7	0	0	WNW 5	W 4	0.2	● n, 1, a, p; ☂ 3.
27	54.0	55.0	53.9	5.4	12.1	10.0	9.2	3.5	6.1	7.1	7.6	91	67	83	10	10	9	S 2	SE 2	SE 2	0.0	☂ n, 1; ●⁰ a.
28	53.0	52.8	51.0	8.9	13.9	13.4	12.1	7.1	7.8	9.3	8.8	92	79	77	10	6	9	SE 2	S 2	E 2	—	☂ n, 1.
29	50.0	50.6	49.1	13.1	17.4	14.3	14.9	12.2	8.9	10.4	11.2	80	70	93	10	10	10	SSE 4	S 2	ESE 3	0.5	●⁰ a, p.
30	49.2	49.8	50.6	12.5	22.0	13.5	16.0	12.2	9.9	11.1	10.6	93	56	93	8⁰	9	10	ESE 5	ESE 3	ESE 6	1.0	● n, p.
Сред. Moy.	747.0	747.0	747.2	9.1	16.3	11.6	12.3	7.2	7.6	7.7	7.8	87	57	77	7.0	7.3	5.5	3.5	4.5	3.6	42.0	

Октябрь. — Octobre.

1	751.1	752.2	752.8	9.7	9.4	8.6	9.2	8.3	8.3	8.4	7.8	92	96	93	10	10	10	E 6	E 5	E 5	12.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	54.0	54.2	53.8	5.7	8.3	9.4	7.8	5.6	6.1	6.6	7.2	90	81	82	10	10	10	ESE 6	SE 4	E 2	0.2	● n, 1, a, 2, p.
3	52.9	52.6	51.0	8.7	15.6	11.2	11.8	8.4	6.8	7.4	9.0	81	56	92	9	8	10	SE 3	SSW 3	W 5	0.0	
4	49.4	48.8	48.5	11.3	14.2	12.9	12.8	11.1	9.7	9.6	9.7	98	80	88	10	10	9	W 3	NW 3	NW 5	0.1	●⁰ n, 1, a.
5	50.7	52.5	50.8	6.7	10.6	7.2	8.2	6.6	5.8	5.1	5.9	80	54	77	1	7	10	NNW 5	N 4	WNW 4	3.9	☂ n. 1; ●⁰ 3.
6	44.4	43.5	42.0	7.6	11.6	8.9	9.4	6.1	7.7	8.2	7.9	99	81	93	10	10	8	W 3	WNW 7	WNW 8	1.2	● n, 1, a, p.
7	43.7	45.0	46.5	6.4	9.4	7.3	7.7	5.8	6.8	6.3	7.1	94	71	93	10	7	6	WNW 3	NNW 4	WNW 3	0.1	● n, a, p.
8	46.2	46.1	46.2	5.1	9.5	7.0	7.2	4.3	6.5	6.0	6.5	98	67	87	10	10	10	NW 2	W 2	NW 2	—	☂, ≡ n.
9	45.3	44.6	44.3	1.6	6.0	4.4	4.0	0.7	4.9	3.9	4.5	94	56	73	2	9	9	NNW 5	NW 7	WNW 6	0.0	☂, ⊔ n, 1.
10	45.1	47.7	50.5	1.2	2.8	1.0	1.7	— 0.8	4.8	3.5	3.9	96	62	77	10	9	10	NW 4	NW 7	NNW 7	—	●⁰, △⁰ n.
11	53.0	53.6	53.2	— 1.6	5.1	— 0.2	1.1	— 1.8	3.7	3.7	3.7	92	57	81	1	6	0	NNW 3	N 6	NW 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
12	51.2	50.2	48.3	— 2.5	7.0	1.4	2.0	— 3.8	3.2	3.7	3.5	85	49	69	0	1	0	WNW 4	W 3	SW 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
13	44.8	42.3	40.4	0.4	9.4	6.0	5.3	— 1.8	3.6	4.7	4.9	76	54	70	10	10	10	S 4	SSW 5	NE 3	10.1	⊔ n, 1.
14	38.4	41.1	45.9	— 0.6	0.6	— 2.1	— 0.7	— 2.4	4.3	3.3	3.6	98	70	91	10	9	2	NE 10	N 10	NW 4	3.9	● n; ⚹ n,1,a; ⚶ n,1.
15	49.8	51.0	49.9	— 5.6	0.6	— 3.7	— 2.9	— 6.3	2.8	2.6	2.7	95	54	79	0	2	1	WNW 4	WNW 4	E 3	1.0	⊔ n, 1, p, 3.
16	45.9	38.0	35.5	— 3.0	— 2.6	— 3.4	— 3.0	— 5.0	3.6	3.4	3.4	97	92	95	10	10	10	ESE 6	ESE 10	ESE 5	12.0	⚹ n. 1, a. 2, p, 3; ⚶ p.
17	37.0	39.6	43.1	— 2.8	1.2	— 1.5	— 1.0	— 3.8	3.0	3.8	3.5	95	75	86	10	10	10	E 2	ENE 3	E 2	3.5	⚹ n, a; ●⁰ 1, a; △ a.
18	39.7	35.7	34.2	— 0.9	0.8	5.1	1.7	— 2.1	4.3	4.9	5.1	99	99	79	10	10	0	ESE 7	SE 6	W 10	5.6	☾n1; ●n1a2p; ≡a2p.
19	43.8	48.2	54.3	— 2.1	— 2.2	— 3.5	— 2.6	— 3.7	3.3	3.1	2.5	83	79	73	10	10	3	NNW 4	NNW 4	NE 8	—	
20	59.5	60.5	60.5	— 4.9	— 1.4	— 2.2	— 2.8	— 5.3	2.4	2.6	2.8	77	61	72	10	10	10	E 9	E 11	ESE 10	0.1	● p.
21	58.9	56.2	53.6	— 2.6	3.9	1.0	0.8	— 3.3	2.6	3.0	3.7	71	49	73	8	4	7	ESE 8	SE 10	ESE 6	—	
22	52.1	51.7	53.9	0.4	5.6	3.5	3.2	— 0.2	4.4	5.9	5.9	93	86	00	10	10	10	SE 2	SSE 1	NNW 1	—	≡ p.
23	57.5	58.9	60.8	0.8	4.8	3.6	3.1	0.7	4.6	4.6	4.7	94	71	80	10	10	10	NW 4	NNW 3	NW 3	—	
24	61.2	60.0	59.5	2.2	2.8	1.7	2.2	1.7	4.5	4.4	4.2	84	76	82	10	10	10	0	0	SW 2	—	
25	56.9	54.8	52.1	— 0.8	8.0	3.4	3.5	— 0.8	4.2	5.3	5.0	96	65	86	2	1	9	S 3	SSE 6	SSE 6	0.0	⊔ n, 1; ☂⁰ 3.
26	49.2	48.0	48.6	0.6	4.5	6.4	3.8	0.3	4.8	6.3	7.0	99	99	97	10	10	3	S 8	SSW 4	WNW 3	0.5	●⁰n,a,2,p; ≡n.1,a.
27	46.4	45.9	47.7	7.0	13.8	7.6	9.5	3.3	6.8	7.5	6.9	91	63	89	9	5	2	WSW 8	W 10	WNW 6	—	☂ p, 3.
28	49.7	50.9	52.9	6.3	10.7	6.0	7.7	5.8	6.9	5.6	5.5	98	59	80	2	7	1	WNW 4	NW 12	WNW 3	—	☂ n, 1, p, 3.
29	54.3	54.3	54.5	4.7	11.6	6.7	7.7	3.4	5.8	7.0	7.2	91	69	99	10	9	10	WNW 3	SW 4	0	0.1	☂ n; ≡, ☿ p. 3.
30	54.1	53.6	52.2	7.1	13.0	9.4	9.8	5.7	7.3	7.2	6.3	98	65	71	10	10	9	SE 3	SSE 6	SSE 6	—	≡ n; ●⁰ n, 1.
31	51.1	50.2	50.1	4.8	6.5	8.0	6.4	4.5	5.4	6.3	7.2	84	87	90	10	10	10	SSE 6	SSE 4	SSE 5	0.0	☂ n, 1; ●⁰ 2, p.
Сред. Moy.	749.5	749.4	749.6	2.3	6.5	4.2	4.3	1.3	5.1	5.3	5.4	91	70	84	7.9	8.2	7.1	4.6	5.4	4.4	54.9	

Лубны. 1898. Loubny.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.3	752.6	753.7	8.2	9.8	9.6	9.2	7.8	7.8	8.6	8.0	96	95	90	10	10	10	S 1	S 2	SSW 1	0.1	≡ a.
2	53.6	53.4	52.0	7.6	11.9	9.8	9.8	7.3	7.4	7.8	7.2	95	75	79	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SSW 5	—	⊢ n, 1.
3	51.4	51.6	51.3	8.8	11.8	9.8	10.1	8.3	8.2	7.2	8.3	98	71	92	10	10	10	WSW 1	WSW 1	SW 2	—	⊢ n.
4	48.4	47.0	46.1	8.3	9.9	9.7	9.3	7.6	8.1	8.1	8.6	99	90	96	10	10	10	SSW 4	SW 6	WSW 4	0.8	≡ n, 1; ● p.
5	48.3	49.6	51.1	8.9	12.2	8.3	9.8	7.7	8.2	7.8	7.7	97	74	95	10	8	5	W 3	W 4	SW 2	—	≡ n; ⊢ p, 3.
6	49.9	49.1	47.0	7.6	10.3	11.6	9.8	6.1	7.6	9.1	9.9	98	97	98	10	10	10	SSW 3	S 1	WSW 5	4.4	≡ n, 1, a; ● p, 3.
7	48.9	50.0	53.3	6.8	8.6	4.2	6.5	4.1	6.8	6.2	3.8	93	74	62	9	10	7	WNW 5	WNW 8	NW 8	0.1	● n, 2, p.
8	57.0	58.9	60.8	1.4	1.5	— 3.0	0.0	— 3.1	2.9	2.8	2.5	57	55	69	10	5	3	NNW 7	NNW 7	N 4	—	
9	61.6	60.7	56.9	— 5.9	— 0.5	— 3.0	— 3.1	— 6.3	2.2	2.3	2.9	77	53	79	1	10⁰	9⁰	E 3	W 3	WNW 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
10	51.0	50.2	51.4	— 0.1	2.5	1.9	1.4	— 3.0	4.3	4.4	4.7	95	79	90	10	10	10	W 7	WNW 4	NW 6	0.0	●⁰ 1, a; ≡ a.
11	54.9	57.3	59.1	2.4	5.6	4.8	4.3	1.9	5.1	4.7	4.3	93	69	67	10	10	10	NW 3	N 2	0	—	
12	59.6	60.0	59.3	3.0	3.9	1.2	2.7	1.2	4.4	4.2	4.0	77	68	81	10	10	9	SSE 1	SSW 2	SSE 2	—	
13	57.4	56.6	56.1	— 3.0	4.6	2.4	1.3	— 3.3	3.6	4.7	4.5	97	74	81	2	3	10	SSE 1	W 3	NW 1	—	⊔ n, 1.
14	57.4	58.5	58.6	1.2	0.6	— 0.3	0.5	— 0.3	4.2	4.2	4.1	83	88	90	10	10	10	ENE 2	E 4	NE 2	0.0	
15	57.3	56.2	55.6	— 0.6	0.2	0.0	— 0.1	— 0.8	4.4	4.7	4.6	99	99	99	10⁰	10	10		0	SSE 2	S 3	0.2	⊂, ≡n,1; ●⁰n,1,a,p.
16	56.0	56.8	58.3	— 1.6	— 0.8	— 3.3	— 1.9	— 3.4	4.0	3.6	3.1	98	83	87	10	10	10	SSE 4	SSE 3	SSE 4	—	
17	59.6	60.8	62.8	— 3.6	— 3.8	— 2.4	— 3.3	— 5.3	3.1	3.4	3.5	90	97	92	10	10	10	E 5	ESE 5	E 2	—	
18	63.7	63.9	63.0	— 2.8	— 3.2	— 3.4	— 3.1	— 4.0	3.3	3.0	3.1	90	82	90	10	10	10	E 4	E 2	NW 3	0.0	
19	59.1	58.6	60.0	— 0.9	4.0	— 0.9	0.7	— 3.8	4.3	4.0	3.8	99	65	89	10	8	1	WNW 4	NNW 8	N 5	—	≡n1a; ●⁰⊂n1; ⊔p3.
20	61.2	62.0	63.0	— 4.0	0.4	— 3.1	— 2.2	— 4.5	3.0	2.6	2.8	90	56	77	2	7	4	N 2	NE 5	E 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
21	63.1	62.4	59.4	— 7.0	0.6	— 4.2	— 3.5	— 7.3	2.4	2.9	2.9	90	61	87	2	3	0	E 2	ESE 2	E 5	—	⊔⊔ n, 1, p, 3.
22	55.2	52.3	48.7	— 6.3	0.7	— 2.2	— 2.6	— 6.8	2.6	3.0	3.2	94	64	80	8⁰	1	10	ENE 5	NE 6	ENE 5	—	⊔⊔ n, 1, p, 3.
23	43.8	43.0	43.9	— 2.0	— 0.6	— 1.8	— 1.5	— 2.3	3.4	3.6	3.6	87	81	90	10	10	8	E 2	0	SW 3	—	⊔⁰ p, 3.
24	46.1	46.2	44.8	— 2.0	3.4	3.1	1.5	— 2.3	3.9	4.9	5.6	97	83	98	10	10	10	SSW 1	SSE 3	SSE 4	—	⊔⁰ n.
25	41.2	40.9	43.4	5.4	9.5	7.7	7.5	2.8	6.6	8.7	7.6	99	99	98	10	10	10	SE 3	SSE 4	WSW 7	—	≡ n, 1, a, p.
26	45.8	44.6	41.4	2.1	11.9	10.0	8.0	1.9	5.3	7.1	8.9	99	68	98	10⁰	8	10	SSW 1	SSE 7	SSE 8	—	≡⁰ n, 1.
27	42.0	44.0	44.6	6.5	13.1	6.7	8.8	5.4	6.8	6.2	6.7	95	55	91	0	1	1	SW 3	0	SSE 2	0.1	⊢ p, 3.
28	44.8	45.1	46.0	4.7	8.1	6.1	6.3	3.6	6.4	6.9	6.9	99	87	99	10	10⁰	10	SSE 2	SSE 3	S 4	0.1	≡ n, 1, a, p, 3.
29	48.1	50.1	52.8	5.0	5.4	4.6	5.0	4.1	6.5	6.6	6.3	99	99	99	10	10	10²		0	0	SE 3	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	54.7	54.8	54.1	4.6	5.6	4.8	5.0	3.6	6.3	6.7	6.4	99	99	99	10²	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 5	—	≡ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	753.1	753.2	753.3	1.8	4.9	3.0	3.2	0.6	5.1	5.3	5.3	93	78	88	8.5	8.5	8.2	2.8	3.5	3.7	6.0	

Декабрь. — Décembre.

1	751.9	751.9	751.4	6.0	7.6	8.1	7.2	4.0	6.9	7.7	8.0	99	99	99	10	10	10	SSE 5	S 2	0	0.2	≡n,1,a,2,p,3; ●p,3.
2	51.7	52.2	52.6	7.8	8.4	6.6	7.6	5.6	7.8	8.1	7.2	99	99	99	10	10	10		0	WNW 3	SW 4	0.1	≡ n,1,p,3; ● n,1,a.
3	51.1	47.7	45.8	4.2	8.5	6.2	6.3	3.6	6.0	6.7	6.8	96	82	96	10	2	7	SSW 4	SSW 6	SW 5	—	⊢ p, 3.
4	47.8	49.6	52.5	3.6	6.2	1.6	3.8	1.5	4.7	4.3	4.1	80	60	80	0	8	0	W 7	WNW 12	NW 8	—	⊢ n, 1, p, 3.
5	50.5	51.1	53.5	2.2	8.7	6.9	5.9	— 0.6	4.9	6.6	6.6	91	79	89	10	8	10	WSW 8	WNW 7	WNW 6	0.1	⊔ n, 1; ⊢ 1; ● a.
6	52.8	51.7	51.5	6.1	7.6	3.9	5.9	3.7	5.9	5.6	5.8	84	72	95	10	10	0	WSW 5	W 7	WNW 5	—	⊢ p, 3.
7	53.6	53.4	52.2	4.3	3.6	1.9	3.3	1.7	6.2	5.9	5.3	99	99	99	10	10	10	W 1	SSW 1	SSW 2	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	49.0	47.3	45.7	0.1	7.5	5.2	4.3	— 0.4	4.6	5.8	5.9	99	74	89	10	8⁰	10	S 2	SSW 5	SW 7	—	≡ n, 1.
9	46.3	48.6	53.1	0.9	4.0	3.4	2.8	0.5	4.6	4.9	4.6	95	81	79	10	9	10	W 3	W 4	W 3	—	
10	57.3	57.4	55.2	— 2.2	1.6	1.0	0.1	— 2.7	3.8	4.6	3.4	97	89	67	1	10	0	E 2	SSE 1	SSW 5	—	⊔ n, 1.
11	47.5	42.4	38.5	— 0.6	0.4	3.0	0.9	— 1.6	4.1	4.7	5.6	93	99	97	10	10	10	SSW 5	SSW 5	W 7	9.1	⊔n,1; ✳a,2; ●p,3.
12	42.0	44.6	47.5	2.4	2.6	1.4	2.1	1.3	5.0	4.8	4.4	92	85	87	10	10	10	NW 10	NW 8	NW 4	0.0	● n, a.
13	46.2	42.4	36.7	— 0.3	1.0	3.4	1.4	— 0.8	3.5	3.7	5.8	78	73	99	9	10	10	SSW 1	SSW 7	WSW 8	6.2	✳⁰ 2; ● p.
14	37.3	36.3	37.8	0.7	1.8	— 0.4	0.7	— 0.4	3.9	3.5	3.4	80	66	77	10	9	5	WSW 8	W 8	W 8	—	
15	37.6	35.2	30.2	— 2.8	0.2	— 0.2	— 0.9	— 3.2	3.1	4.1	4.4	84	89	96	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 7	4.3	⊔⁰ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
16	29.5	32.7	37.2	0.6	1.7	— 7.6	— 1.8	— 7.8	4.7	4.2	2.2	98	81	89	10	10⁰	10	WSW 5	WSW 5	WNW 10	1.4	✳ n, p, 3.
17	47.8	49.4	48.6	—14.4	—12.0	—11.4	—12.6	—14.7	1.1	1.1	1.5	77	62	79	1	3⁰	10	NW 5	WNW 6	SW 4	2.4	✳ n; ⊢ 2; ⊔ p, 3.
18	45.6	44.8	43.8	— 7.2	— 0.9	1.0	— 2.4	—11.4	2.3	3.6	4.2	91	82	86	10	10	10	NW 4	W 10	W 10	2.6	✳ n, a.
19	39.2	39.1	38.9	0.4	3.9	2.0	2.1	0.1	4.7	5.2	5.0	99	85	95	10	8	10	WSW 3	W 11	WSW 3	10.3	✳ n; ● n, 1, a.
20	34.6	32.8	36.2	0.1	2.5	0.5	1.0	0.0	4.6	4.9	3.7	99	89	76	10	5	7	WNW 2	W 9	W 8	0.1	●² n; △ p.
21	40.8	42.9	47.3	— 3.8	— 2.0	— 7.2	— 4.3	— 7.4	2.4	2.3	2.0	72	58	78	1	6	5	W 6	WNW 7	WNW 5	0.1	✳ n, p.
22	52.1	54.5	56.5	— 9.6	— 9.4	—13.7	—10.9	—13.9	1.7	1.4	1.3	82	69	84	8	1	0	NW 5	NNW 3	E 2	—	⊔⊔ n, 1, p, 3.
23	57.7	59.5	61.2	—14.6	— 9.0	— 9.8	—11.1	—15.2	1.2	1.6	1.7	85	70	81	9	8	10	SSE 2	0	ESE 2	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ 2, p.
24	59.5	57.3	58.7	—10.0	— 8.4	—13.3	—10.6	—13.4	1.8	1.9	1.5	87	83	90	10	10	3⁰	SW 2	S 2	SE 2	1.8	✳ a, 2, p.
25	55.9	53.2	51.0	—10.0	— 3.4	— 1.5	— 5.0	—15.7	1.9	3.5	3.3	93	97	81	10	10	10	SSW 1	WSW 2	W 6	—	⋁ a, 2.
26	49.0	47.7	48.0	— 3.4	— 2.2	0.2	— 1.8	— 3.7	3.0	3.4	4.3	86	87	92	10	10	10	WNW 6	W 7	W 7	0.1	✳⁴ a, p.
27	48.3	48.2	49.4	— 0.4	0.2	1.6	0.5	— 0.6	4.2	4.3	4.0	95	92	78	10	10	10	W 7	W 5	W 6	—	
28	50.0	51.1	49.8	— 1.7	3.0	1.2	0.8	— 2.5	2.9	3.2	3.9	74	55	78	3	0	0	W 6	W 4	SW 7	—	⊔⊔ p, 3.
29	47.7	47.4	47.8	— 4.0	2.5	— 0.6	— 0.7	— 4.6	2.9	3.1	3.4	85	57	78	0	0	0	SW 5	SW 4	WSW 5	—	⊢ a, 1, 3.
30	48.5	48.8	49.6	— 3.9	1.6	— 1.2	— 1.2	— 5.1	3.2	3.5	4.2	93	68	99	8⁰	9⁰	10	SSE 2	SE 2	SE 4	—	⊔ n, 1; ≡ p.
31	48.5	48.4	48.4	1.5	2.2	3.0	2.2	— 1.3	4.9	5.2	5.7	95	96	99	10	10	10	SSE 6	SSE 5	S 4	0.5	≡, ● p.
Срд. Moy.	747.7	747.4	747.6	— 1.5	1.3	— 0.2	— 0.1	— 3.4	4.0	4.3	4.3	90	80	87	8.1	7.9	7.3	4.3	5.2	5.3	39.4	

1898.

Курскъ. — Январь. — Janvier. — Koursk.

Широта — Latitude: 51° 45′. Долгота — Longitude: 36° 12′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	752.2	753.7	−13.4	− 7.8	−11.5	−10.9	−14.3	1.4	1.4	1.6	87	56	88	0	0	0	S 3	S 2	S 4	—	☋np3;⋁n;⊔n1a2p.
2	54.4	54.4	55.0	−11.9	− 9.0	−11.9	−10.9	−14.2	1.7	2.1	1.6	92	93	91	10	10^2	10	SE 2	SSE 3	SSW 3	—	≡², ⋁ n, a, p; ☋ p, 3.
3	54.7	54.7	54.1	−12.0	−10.3	− 9.2	−10.5	−12.7	1.6	1.9	2.1	90	92	93	10	10	10	SW 1	SSE 2	SE 1	—	☋n,≡²,⋁²n,1,a,2,p.
4	52.8	52.8	52.5	− 7.4	− 5.3	− 6.0	− 6.2	− 9.2	2.4	2.9	2.8	95	97	97	10	10	10	SW 2	SE 1	SE 2	—	≡²n1a; ⋁²n,1,a,2,p3.
5	51.8	51.3	49.5	−10.6	−13.0	−10.7	−11.4	−13.3	1.8	1.4	1.8	91	89	91	10	4^0	10	E 2	ESE 1	SE 4	—	≡²n1ap3; ⋁²n1a2p3.
6	45.7	43.9	42.2	− 7.6	− 7.0	− 8.3	− 7.6	−10.7	2.4	2.5	2.2	94	95	94	10	10	10^2	S 3	SW 4	SW 2	0.8	≡²n1a2p; ⋁n1a2p3.
7	42.3	43.4	44.8	− 6.8	− 5.5	− 6.0	− 6.1	− 8.3	2.6	2.9	2.7	95	97	96	10^2	10^2	10^2	SW 2	SW 2	W 1	—	✳ n; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
8	43.8	42.3	40.3	− 6.8	− 5.3	− 5.0	− 5.7	− 7.2	2.6	2.7	3.0	96	90	97	10^2	10	10^2	SW 2	SW 1	S 2	—	≡⁰n,1,a; ⋁⁰n1a2p3.
9	38.3	38.6	42.6	− 3.2	− 2.8	− 3.4	− 3.1	− 5.0	3.6	3.6	3.5	99	97	97	10^2	10^2	10^2	SW 2	SE 2	NE 5	0.6	≡⁰, ⋁⁰n1a2p; ✳⁰a2p.
10	49.7	53.2	56.2	− 5.2	− 8.8	−15.0	− 9.9	−15.0	2.6	1.9	1.2	91	83	85	10^2	10^2	10^2	ENE 8	E 8	E 4	0.1	⋁⁰n,1,a,2,p; ✳⁰a,2,p.
11	55.5	53.6	50.4	−12.7	− 6.6	− 2.7	− 7.3	−17.6	1.5	2.6	3.7	89	95	00	10	10^2	10^2	SE 2	SSW 5	SW 8	2.9	≡⋁nap✳✢ap3△p3
12	49.3	41.8	44.8	− 2.0	− 1.2	− 1.8	− 1.7	− 2.8	3.9	4.0	3.9	98	96	98	10^2	10^2	10^2	SSW 6	WSW 6	W 2	3.4	✳⁰, ⋁⁰n1ap3; ≡ a2p.
13	46.7	47.7	49.8	− 4.0	− 2.0	− 3.0	− 3.0	− 4.3	3.4	3.7	3.4	99	94	94	10^2	10^2	10^2	N 4	NE 1	NE 2	0.0	✳⁰n3≡n1a2p⋁⁰n1a.
14	53.8	55.3	54.6	− 5.0	− 1.9	− 2.5	− 3.1	− 5.0	3.0	3.3	3.7	99	83	97	10^2	10	10^2	NE 1	W 2	WSW 5	0.1	✳⁰n;≡n1ap3;≡⁰a2p
15	49.8	45.2	40.9	− 4.4	− 3.4	− 3.7	− 3.8	− 4.8	3.1	2.8	3.0	95	81	86	10^2	4	10	WSW 7	WSW 7	WNW 7	—	✳⁰, ≡ n.
16	38.3	39.3	41.3	− 0.8	− 2.4	− 6.8	− 3.3	− 6.9	3.4	2.6	1.9	78	68	70	7	1	0	WNW 9	NNW 8	NNW 6	0.0	✳⁰ a.
17	45.0	46.0	47.0	−12.8	− 7.7	− 7.8	− 9.4	−13.0	1.3	1.7	2.3	84	68	92	6	2	10^2	NNW 7	WNW 3	WSW 4	0.5	
18	46.4	47.4	48.9	− 0.4	− 0.1	0.1	0.0	− 7.8	4.5	4.2	4.5	00	93	91	10^2	10^2	10^2	W 8	WNW 7	WNW 6	0.5	✳⁰na2p≡⁰a2p●⁰p3
19	50.6	50.2	49.1	0.2	0.1	− 2.4	− 0.7	− 2.4	4.6	4.5	3.8	98	98	98	10^2	10^2	10^2	WNW 4	WSW 7	WSW 7	0.2	●⁰, ≡⁰n,1,a; ≡⁰2,p,3
20	45.9	44.0	42.4	− 5.6	− 1.2	− 1.2	− 2.7	− 5.9	2.8	2.8	3.0	93	67	73	4	1	10^2	WSW 9	WSW 10	W 9	0.6	≡⁰, ✳⁰ n.
21	42.5	39.9	39.5	− 0.3	0.4	− 0.4	− 0.1	− 1.2	4.3	4.2	3.6	96	88	82	10^2	10^2	10^2	WSW 4	W 7	WNW 6	0.0	✳⁰ n, a.
22	37.6	29.4	25.2	− 1.0	− 1.4	− 0.3	− 0.9	− 1.7	3.5	4.0	3.7	83	95	83	10^2	10^2	10^2	WSW 6	SSW 8	W 14	3.8	✳a,2,p.3; ✢ap3; 🖋 p.
23	28.1	27.4	24.5	− 2.0	− 1.5	− 5.7	− 3.1	− 5.8	3.5	3.4	2.5	88	82	84	10^2	10	1	WSW 6	WSW 6	W 8	2.4	✳⁰, ✢⁰ n, p.
24	25.7	27.2	30.2	−12.1	−10.9	−15.2	−12.7	−15.2	1.5	1.1	0.8	84	54	58	10^2	0	0	WNW 11	WNW 9	WNW 5	—	✳ n; ✢⁰ n, 1.
25	34.4	37.9	43.8	−19.4	−15.5	−17.6	−17.5	−19.8	0.8	1.0	0.8	83	75	73	10	10^0	0	NE 8	NNE 9	NE 9	—	
26	48.8	50.4	52.0	−19.0	−19.5	−23.4	−20.6	−23.9	0.8	0.7	0.5	82	72	75	10	0	0	NE 6	NE 7	N 3	—	☋² p, 3.
27	48.4	44.3	36.9	−21.6	−13.8	− 9.2	−14.9	−25.3	0.6	0.9	1.5	78	58	67	10	10	10	WSW 6	WSW 8	WSW 9	1.0	☋² n; ✳⁰ p.
28	26.3	24.5	26.6	− 3.5	− 2.4	− 6.8	− 4.2	− 9.2	3.4	2.7	2.3	97	71	83	10^2	1^2	5	WSW 11	WNW 9	WNW 9	1.1	✳ n, a, p; ✢ a, p.
29	30.9	32.0	35.5	−11.6	− 7.2	−12.3	−10.4	−12.4	1.4	1.9	1.2	79	71	68	10^2	3	0	WNW 8	WNW 12	NW 9	0.6	✳ a, p
30	36.1	32.0	22.3	−15.7	−12.6	− 5.0	−11.1	−15.8	1.1	1.4	3.0	79	81	96	9	10	10^2	WNW 5	WSW 5	SSW 2	10.6	1·1 a; ✳⁰ a, 2, p, 3.
31	16.0	17.4	22.1	0.2	1.2	− 3.6	− 0.7	− 5.0	4.6	4.6	3.3	98	92	94	10^2	10^2	10^2	WNW 5	WNW 6	ENE 2	2.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	743.2	742.7	742.5	− 7.7	− 5.9	− 7.0	− 6.9	−10.2	2.6	2.6	2.5	91	83	87	9.2	7.3	7.6	5.2	5.4	5.2	31.6	

Высота — Altitude: 235.5 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.41 мм

1	726.7	728.9	731.5	− 7.2	− 6.8	− 6.8	− 6.9	− 7.6	2.3	2.3	2.5	91	83	91	10	10^2	10^2	E 4	E 3	SW 2	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	31.0	29.1	26.8	− 2.2	− 0.4	0.8	− 0.6	− 6.8	3.8	4.2	4.4	97	94	91	10^2	10^2	10^2	WSW 7	WSW 9	WSW 9	5.3	✳⁰ n, a, 2, p; ✢² a, 2.
3	23.0	24.1	26.2	1.0	1.6	0.7	1.1	0.4	4.7	4.8	4.7	96	93	98	10^2	10^2	10^2	WSW 9	WSW 9	WSW 8	0.1	●⁰ n, 1, a, p; ✳⁰ n.
4	28.4	28.1	24.5	− 0.6	0.4	1.5	0.4	− 0.6	4.4	4.6	5.0	99	97	98	10^2	10^2	10	SW 5	SSE 5	SSE 6	3.5	≡²n1a2p; ✳ap; ●⁰p;
5	24.6	27.3	32.8	1.6	0.8	0.2	0.9	0.2	4.8	3.7	3.6	93	77	76	10^2	10^2	9	SSW 6	WSW 6	SSW 5	—	●⁰n;∞⁰p3. [☋⁰p3.
6	34.1	34.4	34.9	− 1.3	0.5	0.0	− 0.3	− 2.3	4.1	4.7	4.4	97	98	97	10^2	10^2	10	SSW 8	SSW 5	NW 3	9.6	∞⁰,☋²n; ✳a,2,p,3.
7	39.3	41.8	44.0	− 4.5	− 4.8	− 6.6	− 5.3	− 6.7	2.8	2.2	2.3	87	69	83	10^2	7	7	NW 5	WSW 3	SW 3	0.0	✳ n, a.
8	45.1	45.2	43.9	− 7.9	− 2.8	− 7.2	− 6.0	− 8.3	2.3	2.8	2.2	91	74	87	6	1	2	SW 3	S 3	SE 3	—	☋⁰ n.
9	40.5	38.2	36.0	− 5.1	− 3.0	− 4.5	− 4.2	− 8.3	2.9	3.3	2.9	95	91	89	10^2	10^2	10^2	E 5	ESE 8	E 9	0.7	✳⁰ a, p, 3.
10	33.6	33.5	33.5	− 6.2	− 5.2	− 6.2	− 5.9	− 6.5	2.5	2.8	2.6	88	89	94	10^2	10^2	10^2	E 8	ENE 7	NE 7	6.5	✳⁰n,a,2,p,3; ✢⁰p,3.
11	33.8	35.9	38.8	− 0.4	− 1.6	− 4.5	− 2.2	− 6.3	4.5	3.4	2.9	99	85	89	10^2	10^2	10^2	SSE 4	S 4	S 3	0.2	✢n;✳n1ap3;≡n1a.
12	42.6	44.3	45.8	− 9.4	− 8.7	− 7.4	− 8.5	− 9.6	2.0	2.1	2.4	92	92	94	10	10^2	10^2	SW 2	ENE 1	NE 3	0.0	✳⁰np≡n1a2p3⋁⁰n1.
13	46.4	47.8	49.3	− 5.8	− 8.2	−10.4	− 8.1	−10.4	2.8	1.8	1.7	96	74	82	10^2	7	10	SE 4	E 8	E 7	—	≡ n; ⋁⁰ n, 1, a, 2.
14	49.8	50.3	50.4	−13.6	−12.2	−17.2	−14.3	−17.2	1.2	1.2	0.9	78	67	79	9	1^0	0	E 6	E 6	E 5	—	
15	49.9	50.0	50.2	−19.8	−13.8	−18.6	−17.4	−19.8	0.7	1.0	0.8	78	61	78	0	0	0	E 3	E 4	E 5	—	
16	48.5	46.4	42.6	−20.4	−12.6	−13.1	−15.4	−20.5	0.8	1.3	1.2	84	77	78	0	9^0	10^2	SE 3	SE 7	SE 5	0.2	✳⁰ a, 2.
17	37.0	35.5	32.6	−11.3	− 7.4	− 2.1	− 6.9	−13.6	1.7	2.1	3.8	89	81	98	10	10^0	10^2	SE 6	SE 6	SE 12	4.0	✳n,1,a,2,p,3; ✢p,3.
18	35.0	34.6	35.1	− 1.6	0.3	− 2.0	− 1.1	− 2.1	4.0	4.5	3.8	97	97	97	10^2	10^2	10^2	SSE 3	S 6	SE 12	12.9	✢np3✳na2p3≡n1a2
19	29.6	26.3	26.2	− 2.8	− 0.7	− 0.4	− 1.3	− 2.9	3.6	4.1	4.2	96	94	93	10^2	10^2	10^2	SE 15	ESE 15	SSW 11	2.9	✳✢²n1ap3 🖋n1a2p.
20	30.0	34.2	32.3	− 5.0	− 2.4	− 3.5	− 3.6	− 5.8	2.7	3.3	3.1	85	87	89	10^2	10^2	10^2	S 5	SE 8	W 8	4.5	✳ n, a, 2, p; ✢ n, 2, p
21	37.4	40.7	44.3	− 7.4	− 3.8	− 5.5	− 5.6	− 8.7	2.4	2.5	2.5	94	73	84	10^2	1	10^2	WSW 4	W 6	NW 4	—	✳⁰ n.
22	46.7	48.3	49.6	− 7.4	− 6.2	−14.4	− 9.3	−14.5	2.3	2.0	1.2	88	70	84	10^2	10	0	NE 3	E 4	E 5	—	
23	51.8	53.6	56.1	−19.3	−14.2	−17.6	−17.0	−19.4	0.8	1.0	0.9	82	71	80	5^0	8^0	3^0	ENE 7	E 9	E 9	—	1·^{0} 1, a.
24	59.0	61.2	63.8	−21.0	−13.6	−18.6	−17.7	−21.1	0.7	1.0	0.8	79	64	77	3^0	0	0	E 7	E 8	ESE 6	—	
25	65.8	67.4	68.3	−20.8	−13.4	−19.0	−17.7	−21.2	0.6	0.8	0.7	75	47	73	0	0	0	ESE 5	ESE 6	ESE 5	—	
26	66.6	65.9	63.7	−21.4	−14.6	−19.0	−18.3	−21.6	0.6	0.7	0.7	76	52	69	3^0	3^0	0	SE 4	SE 6	SE 5	—	☋⁰ p, 3.
27	60.8	59.0	56.3	−21.4	−12.4	−15.6	−16.5	−22.3	0.6	0.9	1.0	76	51	77	8^0	7^0	0	SSW 5	SSW 7	SSW 5	—	☋ n, p, 3; ☋ p, 3.
28	53.4	51.6	49.6	−17.4	− 8.9	−10.7	−12.3	−17.4	0.9	1.3	1.4	77	56	72	1^0	9^0	10	S 5	S 5	S 4	—	☋² n; ☋⁰ p, 3.
Срд. Moy.	742.0	742.3	742.5	− 9.2	− 6.2	− 8.1	− 7.8	−10.7	2.4	2.5	2.4	88	77	86	7.7	7.2	6.8	5.4	6.2	6.0	51.4	

Курскъ. 1898. Kursk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	745.0	743.5	−11.2	− 5.4	− 7.0	− 7.9	−11.4	1.6	1.8	2.3	85	59	86	9⁰	9⁰	5⁰	SE 3	ESE 6	SE 7	—	☋⁰ n, p, 3; ☌⁰ p, 3.
2	42.2	41.0	39.4	− 9.2	− 5.5	− 4.9	− 6.5	− 9.3	2.0	2.6	2.9	89	84	94	10²	10²	10²	SE 8	ESE 8	SE 6	2.1	☌⁰ n; ☀⁰ p, 3; ☩⁰ p.
3	39.6	41.0	42.2	− 3.3	− 0.2	− 1.3	− 1.6	− 4.9	3.4	3.7	3.9	96	81	93	10²	10²	10²	WSW 4	S 4	S 5	—	☀ n; ≡⁰ n, 1, a, 2, p.
4	42.8	43.6	44.4	− 1.2	− 2.4	− 4.7	− 2.8	− 4.8	4.0	3.5	3.1	96	92	94	10²	10²	10²	SE 6	SE 9	SSE 9	11.0	≡²n,1,a; ☀☩a,2,p,3.
5	47.3	49.1	50.7	−10.6	− 9.8	−12.2	−10.9	−12.3	1.8	1.7	1.5	89	81	86	10²	10²	9	SE 9	SE 8	SE 5	4.8	☀, ☩ n, 1, a, 2, p.
6	53.2	54.8	57.2	−12.4	− 8.9	−12.2	−11.2	−13.8	1.5	1.5	1.4	86	66	80	10	10	10	ESE 5	ESE 6	ESE 7	0.1	☀⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	61.0	62.9	64.7	−20.4	−13.4	−19.4	−17.7	−20.5	0.7	0.8	0.7	79	52	72	1	0	0	ESE 6	E 8	E 8	—	☀, ☌² n.
8	65.0	65.0	64.2	−22.8	−16.6	−19.3	−19.6	−23.7	0.5	0.7	0.7	78	60	72	0	0	0	ENE 3	E 7	E 6	—	
9	62.4	60.8	59.6	−24.9	−15.4	−18.6	−19.6	−25.9	0.5	0.8	0.8	82	60	74	2	0	0	NNE 5	E 7	E 8	—	☋⁰ p, 3.
10	56.9	55.0	53.4	−22.6	−15.0	−19.6	−19.1	−23.4	0.5	0.8	0.7	78	59	73	0	1	0	ENE 7	ENE 7	ENE 7	—	☋⁰ n.
11	50.3	49.9	48.4	−21.8	−13.0	−17.5	−17.4	−22.8	0.5	0.9	0.8	69	52	67	0	0	0	NE 5	ENE 5	NNE 4	—	
12	45.9	44.9	43.2	−21.0	−10.2	−13.8	−15.0	−22.0	0.6	1.0	1.0	71	46	63	10⁰	9⁰	0	E 3	NE 2	NNE 5	—	☋² n.
13	40.8	39.7	38.7	−19.0	− 7.2	−11.0	−12.4	−19.6	0.7	1.0	1.0	73	39	53	0	0	7	N 2	ENE 2	W 2	0.2	☌⁰ a, 2, p.
14	37.7	39.2	41.2	−12.4	− 7.4	−13.0	−10.9	−13.1	1.5	1.4	0.9	87	55	58	10²	3⁰	0	WSW 2	NE 4	NNE 4	0.1	☀⁰, ≡⁰ n, 1, a.
15	42.4	42.4	42.9	−19.0	− 9.5	−12.4	−13.6	−19.4	0.9	1.4	1.6	88	65	93	10	10⁰	0	NE 3	ENE 2	NE 2	0.1	≡ulap; V⁰nlap3; ☀⁰p.
16	42.2	41.3	40.5	−13.2	−11.0	−14.5	−12.9	−16.6	1.5	1.4	1.1	92	72	79	10²	7⁰	5⁰	E 2	E 5	E 7	0.0	≡, V⁰n,1,a; ☀⁰1ap3.
17	39.0	39.2	39.9	−23.0	−15.8	−19.4	−19.4	−23.9	0.6	1.0	0.8	85	77	87	5	0	0	NE 3	NE 5	NNE 6	—	☀⁰ n; ≡⁰ n, 1, a.
18	40.8	41.2	41.4	−19.3	−12.6	−17.1	−16.3	−21.8	0.8	1.2	1.0	86	68	86	9⁰	3	0	N 2	NNW 2	N 3	—	V⁰ n, 1, a; ≡⁰ 1, a.
19	40.6	40.1	37.0	−23.8	−11.6	−14.0	−16.5	−24.2	0.5	1.1	1.2	84	60	79	10²	0	4⁰	0	SW 3	S 6	5.5	≡, V⁰ n, 1, a.
20	26.5	27.2	32.2	− 6.4	3.6	− 1.3	− 1.4	−14.0	2.6	3.7	3.5	95	62	83	10²	2	0	SW 8	WNW 1 3	WNW 6	1.8	☀, ☩ n, 1, a; △⁰ a.
21	33.9	34.5	36.4	− 3.7	1.8	− 3.3	− 1.7	− 4.2	2.9	3.6	3.3	83	69	91	7	6	0	WSW 2	WSW 8	W 5	0.3	☀, △ p.
22	35.3	34.7	33.3	− 3.8	2.2	− 1.3	− 1.0	− 5.1	2.8	3.6	4.0	82	67	96	1	7⁰	10²	WSW 6	SW 8	WNW 3	2.6	⊕⁰ a, 2, p; ☀ p, 3.
23	34.2	35.7	38.8	− 4.0	1.2	− 2.5	− 1.8	− 4.7	3.4	3.5	3.5	99	68	93	10²	0	0	W 3	SW 7	W 3	—	☀ n; ≡ n, 1, a.
24	42.0	43.9	45.5	− 6.4	0.0	− 3.2	− 3.2	− 7.6	2.7	4.0	3.4	98	88	93	10²	10²	0	SE 2	SE 3	E 4	—	≡, V⁰ n, 1, a.
25	47.4	48.7	50.2	− 5.7	− 1.2	− 5.9	− 4.3	− 5.9	2.9	3.2	2.5	97	76	87	10²	8	2	ENE 4	E 8	E 7	—	≡, V⁰ n, 1, a.
26	50.5	51.1	50.7	− 8.4	− 3.0	− 6.3	− 5.9	− 9.3	1.9	2.5	2.5	80	69	89	0	10²	10²	NE 5	E 9	ESE 6	—	
27	50.4	51.4	51.4	− 5.2	− 3.2	− 5.4	− 4.6	− 6.4	2.6	2.8	2.3	86	77	77	10²	10²	10²	ESE 8	ESE 8	ESE 9	0.0	☀⁰, △⁰ p.
28	51.0	50.7	48.9	− 8.1	− 4.5	− 6.8	− 6.5	− 8.4	2.0	2.2	2.3	81	69	83	9	7	4⁰	ESE 9	ESE 10	ESE 10	—	☌⁰ p, 3.
29	46.8	45.3	44.8	− 8.3	− 1.6	− 3.2	− 4.4	− 9.1	1.7	2.5	3.4	70	61	96	8	10²	10²	ESE 10	SE 11	SE 10	0.1	☌⁰ n; △⁰ p; ●⁰ p, 3.
30	44.2	45.2	45.8	− 2.6	− 0.5	− 1.0	− 1.4	− 3.6	3.7	3.9	4.2	98	89	98	10²	10²	10²	SE 5	SE 5	SE 5	0.2	●⁰np3≡☀⁰n1a☋a2.
31	45.3	45.0	44.8	− 1.2	0.6	0.0	− 0.2	− 2.1	4.0	4.2	4.5	94	89	98	10²	10²	10²	ESE 6	ESE 7	SE 6	0.1	●⁰np3;☋⁰n1a;≡²p3.
Срд. Moy.	745.3	745.5	745.7	−12.1	− 6.3	− 9.4	− 9.3	−13.3	1.8	2.2	2.2	86	68	83	7.1	5.9	4.4	4.7	6.4	5.8	29.0	

Апрѣль. — Avril.

1	744.5	745.1	744.9	0.2	0.8	0.2	0.4	− 0.1	4.6	4.7	4.5	99	96	97	10²	10²	10²	SE 5	SE 4	SSE 5	6.8	●⁰n,a,p; ≡²n.1,a,p.
2	43.5	43.4	44.3	0.0	2.2	0.6	0.9	− 0.2	4.6	4.7	4.7	99	87	97	10²	10²	10²	ESE 3	SE 3	SSE 3	1.2	☀ n, 1, a; ≡ p, 3.
3	44.1	43.8	43.6	0.4	2.4	1.1	1.3	0.2	4.7	5.2	4.9	99	94	98	10²	10²	8	SE 6	SSE 7	SE 6	—	≡²n1a2p;●⁰n;☋⁰p3.
4	40.7	38.8	36.1	1.4	4.1	3.0	2.8	0.9	4.5	4.2	5.1	89	69	90	10²	10⁰	10²	ESE 6	ESE 9	SE 8	0.0	●⁰ p.
5	31.7	32.4	32.9	1.8	3.3	3.2	2.8	1.6	4.9	5.3	5.8	93	92	00	10²	9	10²	ESE 6	SE 6	SE 6	1.3	●⁰ n, a; ≡² p, 3.
6	33.6	35.5	39.0	2.6	2.6	0.8	2.0	0.7	5.5	5.2	4.7	00	94	96	10²	10²	10	8 5	WNW 4	W 3	0.2	≡²n,1,a;●⁰p;☀⁰p,3.
7	40.4	40.6	39.2	− 0.2	4.4	1.8	2.0	− 1.3	4.1	3.5	4.3	91	56	82	10	4²	3²	WNW 5	WSW 6	WSW 6	0.3	☀⁰, ●⁰ n.
8	36.8	37.8	39.0	0.4	1.0	− 0.9	0.2	− 1.1	4.0	3.9	3.5	84	77	81	4²	10²	9²	WNW 5	WNW 5	WNW 6	0.9	☀ n, a, 2, p.
9	37.3	37.0	36.9	− 0.8	0.0	− 1.7	− 0.8	− 2.8	3.5	2.8	3.6	81	62	88	2	5²	5²	WSW 4	WSW 7	W 3	4.5	☀ n, a, p.
10	35.2	36.3	36.1	− 0.8	1.0	− 0.8	− 0.2	− 2.8	3.7	3.1	3.8	86	64	87	10²	10²	10	WNW 6	W 6	WSW 2	0.1	●⁰ n; ☀⁰ n, a, 2, p.
11	33.6	31.9	31.5	− 0.5	2.4	− 0.6	0.4	− 3.0	3.6	3.4	4.1	81	61	92	7	7²	10	WNW 1	WNW 5	S 1	1.3	☀⁰ a, p.
12	28.7	27.3	30.4	− 0.6	2.2	0.2	0.6	− 1.8	4.4	4.7	4.6	99	87	99	10²	10²	10²	ESE 5	SSE 2	WNW 6	0.9	≡, ☀⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
13	35.2	37.9	40.1	− 2.2	1.3	0.2	− 0.2	− 4.2	3.3	2.8	2.8	85	56	60	9²	8²	5²	WNW 5	WNW 5	N 2	—	
14	42.4	44.0	47.7	− 1.9	2.6	− 0.9	− 0.1	− 2.4	3.8	3.7	2.9	96	67	68	0	10²	4⁰	NE 5	ENE 8	E 7	—	∞ n, 1, a.
15	51.4	52.9	54.8	− 5.8	− 1.8	− 4.1	− 3.9	− 6.4	1.6	2.0	1.8	54	50	55	0	1²	1²	ENE 9	E 9	E 7	—	
16	57.1	57.1	57.1	− 5.4	− 0.6	− 3.0	− 3.0	− 7.4	1.9	2.1	2.7	64	48	74	0	1	0	E 6	E 6	E 4	—	
17	57.6	57.1	56.7	− 2.5	0.1	− 1.4	− 1.3	− 5.3	2.8	2.5	2.5	73	54	61	4	10²	10²	SE 5	SE 6	SE 5	—	
18	55.9	55.5	53.8	− 0.9	3.4	0.6	1.0	− 3.4	2.8	2.8	3.2	65	48	66	2	9²	1	SE 6	S 6	SE 6	—	
19	53.5	52.3	50.6	− 0.3	3.6	3.0	2.1	− 1.3	3.6	3.7	4.7	79	62	83	10²	10²	9²	SE 4	SSE 9	SSE 5	—	
20	49.7	48.8	48.3	3.0	10.2	7.8	7.0	0.7	4.4	4.4	4.7	78	47	60	9	10²	10²	SSE 5	SSW 8	S 3	0.0	
21	48.1	47.6	45.4	6.2	9.0	7.8	7.7	4.7	4.8	6.4	6.1	67	74	78	9²	10²	10²	SSW 4	SSW 5	SSE 4	2.5	●⁰ n, a, 2, p.
22	42.1	40.8	40.0	5.0	8.4	6.4	6.6	4.7	5.1	5.8	6.8	78	70	94	10²	10²	10²	SSE 5	S 6	W 2	1.7	●⁰ a, p.
23	40.1	41.3	43.7	4.0	7.5	5.0	5.5	3.4	5.9	5.5	5.9	97	70	90	10²	10²	10²	NW 3	N 5	NE 9	0.0	● n, p.
24	47.8	49.8	51.1	− 0.8	1.8	2.0	1.0	− 0.9	4.0	4.2	4.2	92	80	78	10²	10²	0	ENE 9	ENE 9	NE 6	—	
25	52.4	51.9	49.5	0.6	8.0	5.8	4.8	− 2.3	3.6	2.9	3.7	74	36	54	0	0	0	NE 3	NE 4	NE 2	—	
26	47.7	45.2	42.5	5.0	12.0	8.3	8.4	1.4	4.2	3.8	5.2	64	37	63	0	9⁰	7⁰	NE 2	E 4	NE 4	—	⊕ a, 2; ☌⁰ p, 3.
27	39.0	37.9	37.1	6.2	8.5	6.0	6.9	5.8	5.0	5.1	5.5	71	61	79	10²	10²	10²	N 6	NE 3	NE 3	0.1	●⁰ a.
28	36.2	36.1	36.6	5.4	9.8	6.6	7.3	1.4	5.5	4.9	6.0	82	54	83	9	10	10	NW 4	NNW 6	N 3	—	
29	36.7	37.4	38.6	4.4	9.5	6.7	6.9	3.7	5.4	5.2	5.4	87	59	74	10²	8	5	NE 3	NE 3	N 2	—	
30	41.6	43.5	44.0	4.9	6.7	5.0	5.5	3.9	5.3	4.7	4.0	81	64	61	10²	10²	0	E 4	ENE 2	N 4	—	
Срд. Moy.	742.8	742.9	743.0	1.0	4.2	2.3	2.5	− 0.5	4.2	4.1	4.4	83	66	80	7.2	8.4	6.9	4.8	5.6	4.4	21.8	

1898.

Курскъ. Май. — Mai. Koursk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	745.4	744.9	5.2	10.2	7.4	7.6	0.7	4.4	3.0	3.4	66	33	44	0	2	3⁰	NE 2	NNE 3	N 3	—	
2	45.3	45.3	45.7	6.9	11.7	8.7	9.1	2.5	4.1	3.3	3.8	55	32	47	0	10²	10	NW 2	NW 4	E 2	0.0	
3	47.1	47.8	48.8	7.3	12.8	8.2	9.4	4.4	4.3	3.4	4.3	56	30	54	10²	8²	0	NW 2	SE 2	E 4	—	●⁰ n.
4	50.6	50.2	49.6	6.5	14.6	11.2	10.8	2.9	4.4	3.0	3.5	61	25	35	0	6²	0	SE 2	SE 2	SW 2	—	
5	50.2	49.5	47.7	9.0	17.4	15.1	13.8	6.2	4.6	3.2	3.6	53	21	29	3⁰	5	9	WNW 3	NNW 2	NW 3	—	
6	46.7	45.6	44.1	12.2	16.8	11.0	13.3	10.1	4.1	4.9	5.1	39	34	52	10⁰	10²	2	ENE 3	S 4	NNW 3	0.0	∞ n, 1, a; ●⁰ 2, p.
7	43.2	42.2	41.2	9.4	17.4	13.0	13.3	5.4	4.1	2.9	3.9	46	20	35	1⁰	4	2⁰	E 2	ESE 6	E 2	—	∞⁰ n, 1, a.
8	39.4	38.1	37.0	8.8	9.0	9.0	8.9	7.0	4.6	7.8	8.3	54	92	98	10²	10²	8²	ENE 3	ENE 8	NE 2	10.2	● 1, a, 2, p.
9	36.0	36.2	36.7	8.2	13.6	11.4	11.1	7.1	7.9	7.5	7.5	98	64	75	10²	9²	2²	NNW 2	NW 3	W 2	0.5	● n, 1, a, p; ≡ n, 1, a.
10	37.0	37.8	35.9	11.4	15.3	10.6	12.4	8.0	6.9	7.7	9.0	69	59	95	3⁰	10	10²	W 3	WSW 5	E 2	1.1	∞⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
11	32.6	31.5	32.3	10.5	14.6	10.6	11.9	8.3	7.9	8.5	9.3	84	69	98	8²	10²	3²	SE 3	S 4	SW 1	0.9	●⁰ n, p; ⌒⁰ p.
12	33.8	34.4	35.8	12.2	16.7	12.9	13.9	9.7	9.6	8.1	8.9	91	57	81	10²	10²	4	N 2	SSW 2	S 1	1.6	●⁰np; ≡n,1,a; ⊤⁰p.
13	38.9	40.1	41.9	9.6	21.5	15.1	15.4	7.9	8.7	8.8	8.2	98	47	64	10²	4²	0	ESE 2	SSE 5	SSW 3	—	≡²n,1,a; ⏢²n,1,a,2.
14	*45.3*	46.3	47.2	*13.7*	23.8	18.9	18.8	9.1	*8.5*	7.0	6.9	*73*	31	43	0	6	0	SSE 3	SSW 4	SSW 3	—	∞⁰n,1,a; ⏢n,1,a,p,3.
15	48.5	*46.8*	46.0	16.5	*26.8*	20.3	21.2	13.0	7.9	*7.4*	6.6	56	*29*	37	3	6²	0	ENE 2	SE 7	ESE 2	0.0	⏢⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
16	46.5	45.7	44.6	21.4	29.5	21.9	24.3	16.3	8.3	4.8	8.2	44	15	43	1	4	6	E 2	ESE 5	SE 2	—	∞⁰ n, 1, a, 2, p.
17	44.4	43.1	42.4	18.1	28.3	19.1	21.8	15.9	10.2	7.5	9.2	66	26	56	8	5	7	NNE 5	ESE 9	ESE 6	0.0	∞⁰nla ≺⁰np3 ⊤⁰ ●⁰p
18	43.2	43.1	43.5	19.6	27.9	18.4	22.0	14.8	9.9	7.6	9.4	58	27	60	0	4²	9²	E 5	SE 5	S 2	0.0	≺⁰ n; ●⁰ n, p; ⊤⁰ p.
19	44.0	44.1	43.8	17.4	26.2	19.6	21.1	15.1	9.4	7.1	7.1	64	28	43	3	7²	4⁰	SE 3	NNW 2	E 2	0.0	●⁰ n, p; ⊤ a, 2, p.
20	43.9	43.7	43.8	18.3	24.5	16.0	19.6	14.1	9.0	6.9	10.2	58	30	76	0	10²	9⁰	S 2	ESE 5	NE 6	—	∞ n, 1, a.
21	44.0	43.5	41.8	15.4	21.8	16.3	17.8	13.4	10.9	10.8	11.1	84	56	80	9	1	0	NE 7	NE 8	NE 6	—	≺⁰ 3.
22	40.9	39.2	39.0	16.6	23.6	15.7	18.6	11.3	10.5	9.3	10.5	74	42	79	0	5	1⁰	NE 4	ESE 8	E 6	—	≺⁰n; ⏢n,1,a; ∞⁰a.
23	37.9	36.6	35.9	16.2	24.6	16.7	19.2	12.7	10.8	10.8	10.8	79	47	76	0	8	3⁰	NE 3	ESE 2	NE 3	10.8	⏢n,1,a; ℛ², ▲⁰, ●p.
24	34.5	33.5	32.6	18.0	25.1	17.4	20.2	13.6	11.7	10.5	11.5	76	41	78	1⁰	8	8⁰	W 1	ESE 3	SW 3	0.0	≡, ⏢n,1,a; ●⁰, ⊤p.
25	32.8	32.5	33.5	18.4	26.9	18.2	21.2	13.5	10.9	9.4	10.7	69	35	69	2⁰	6²	8	SW 2	W 4	WNW 2	0.9	⏢²n1a; ⊤a2p; ●⁰p.
26	34.1	33.3	33.4	17.2	25.6	17.3	20.0	15.2	12.5	10.2	11.6	86	42	79	8	6²	10⁰	SSW 2	S 2	NNE 4	15.5	⏢⁰n1a; ≡⁰n1; ℛ, ●²,
27	34.3	34.3	33.4	17.0	24.7	20.3	20.7	14.3	12.1	11.0	9.9	81	48	56	10²	7⁰	6⁰	WSW 3	WSW 4	NE 2	—	∞⁰a Ψ ⏢ ≺²p3 [▲⁰p
28	33.7	33.9	34.0	18.6	24.1	18.3	20.3	15.1	10.7	9.6	10.5	68	43	67	0	5	1²	W 2	S 3	W 3	—	⏢n,1,a,p,3; ≺²Ψn.
29	35.4	37.4	38.7	16.6	19.0	14.0	16.5	12.7	11.4	10.9	9.2	81	67	78	6	8	7⁰	W 5	NW 6	N 5	—	⏢ n, 1, a, p, 3.
30	39.5	39.1	37.7	11.0	18.3	14.6	14.6	10.4	7.2	7.8	7.4	74	50	59	10	5⁰	0	N 4	NNE 3	NNE 5	—	⏢⁰ n, 1, a, p, 3.
31	37.1	35.6	35.0	15.2	24.4	17.7	19.1	9.7	9.3	10.0	12.2	72	44	81	1⁰	7	10²	E 5	E 6	E 3	0.0	⏢⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
Сред. Moy.	740.9	740.5	740.3	13.6	20.5	15.0	16.4	10.3	8.3	7.4	8.1	69	42	63	4.4	6.6	4.6	2.9	4.4	3.1	41.5	

Іюнь. — Juin.

1	735.0	734.9	735.3	16.2	20.6	17.6	18.1	14.7	10.6	11.3	11.8	75	63	79	10²	10²	9⁰	E 4	ENE 4	NNE 3	6.7	●⁰np; ⊤a2; ℛp; ≺p3.
2	35.7	35.7	36.4	16.4	24.6	15.7	18.9	13.8	13.0	13.2	11.2	94	57	84	9²	10²	9	NE 4	E 2	W 2	3.2	●np ℛ²n ≺²np3 ⊤ap
3	36.7	37.0	36.9	16.9	23.2	17.7	19.3	13.6	12.7	11.0	12.2	89	52	81	3⁰	7	9⁰	ESE 2	NE 4	NE 3	0.1	Ψ²n ⏢ ²na ●⁰2p ⊤⁰p.
4	37.5	37.2	36.5	17.0	22.0	17.9	19.0	15.2	12.8	12.0	10.5	89	61	68	10	8	10	E 4	ENE 5	E 5	—	Ψ n; ⏢⁰ p, 3.
5	37.3	37.6	38.3	13.8	19.2	16.0	16.3	11.9	7.2	7.8	6.1	61	48	46	4⁰	7⁰	10²	E 6	ENE 7	NE 6	—	⏢⁰ n.
6	39.3	40.0	41.7	14.4	18.0	9.2	13.9	9.2	7.5	6.3	7.3	61	41	84	2	4	10²	NE 7	E10	NE 7	0.0	●⁰ p.
7	40.8	41.2	40.4	12.2	14.8	11.4	12.8	9.2	8.1	7.4	8.8	76	59	88	10²	10²	10²	ENE10	E11	E11	4.7	●⁰ p, 3.
8	39.6	41.6	41.9	13.0	18.2	13.4	14.9	10.8	10.9	10.2	9.1	98	65	80	10²	8	5⁰	E 7	SSE 5	SSE 2	0.3	●⁰ n, 1, a; ⏢ p, 3.
9	41.8	41.1	40.4	13.8	20.4	14.0	16.1	10.8	9.6	10.0	11.1	82	56	94	10	10	10²	NE 2	ESE 5	NNW 2	16.7	⏢n1a; ∞n,1; ●ap3.
10	37.8	37.7	38.5	14.3	19.9	14.6	16.3	12.8	11.9	11.8	11.4	98	69	92	10²	7	8⁰	E 7	E 8	E 4	3.6	● n, 1, p; ℛ, ⊤ p.
11	38.3	39.0	39.2	17.0	16.0	15.8	16.3	13.1	12.3	11.8	11.9	86	87	89	9⁰	10²	10²	NE 2	E 5	SE 4	0.3	●⁰ n, a, 2, p.
12	39.8	40.3	39.6	15.6	22.4	16.0	18.0	13.3	10.9	11.1	11.9	83	55	88	9	10	10²	SE 2	SE 5	E 2	1.0	● 1, p; ℛ p.
13	38.2	37.0	36.0	16.9	18.4	14.8	16.7	12.7	12.1	12.4	11.8	85	79	94	7	8	2	SE 4	SSE 5	SSW 4	15.6	≺n; ●, ⊤⁰a,2,p; ℛ⁰p.
14	33.8	32.6	33.4	15.0	18.0	13.6	15.5	13.6	11.9	13.2	11.1	93	86	96	10	9²	10⁰	WSW 2	W 3	W 3	13.8	● n, a, p; ⊤ a, p.
15	33.4	32.9	32.2	14.2	17.5	11.0	14.2	10.8	8.6	8.5	8.6	72	58	87	0	7	2	W 4	SW 5	WSW 4	4.0	● a, p; ⊤⁰, ℛ p.
16	31.4	32.6	34.3	12.4	12.6	11.4	12.1	10.0	9.1	9.6	9.3	86	89	93	10²	10²	10	W 5	W 6	NNW 3	7.1	● n, a, 2, p.
17	35.2	35.4	34.8	8.8	11.8	12.0	10.9	8.3	7.0	6.2	8.3	83	60	80	5	10²	10²	N 4	NW 2	W 4	—	●⁰ n.
18	34.5	34.3	33.7	14.0	13.6	14.4	14.0	10.2	9.0	9.2	8.6	76	80	71	0	10²	7	NE 2	NW 5	NW 4	1.4	⏢⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
19	32.5	30.9	30.2	14.6	21.0	14.2	16.6	10.7	8.9	8.6	10.4	72	47	87	3	7	9²	NW 3	W 4	SW 2	0.1	●⁰ p.
20	28.0	26.9	27.3	13.1	17.1	12.4	14.2	12.4	10.6	10.7	10.1	95	74	95	10²	10²	6	SSW 5	WSW 5	SE 2	8.5	●⁰n,1,a,2,p; ℛ, ⌒p.
21	28.6	30.7	34.4	11.4	13.6	10.9	12.0	10.7	9.1	8.2	7.3	91	71	75	10²	10²	10	NW 5	WNW 4	NW 4	—	
22	37.5	39.6	41.9	10.4	16.0	13.0	13.1	9.3	7.3	5.9	7.1	76	44	64	9²	8²	5	NW 3	NW 6	N 3	—	
23	44.2	44.6	43.4	14.2	20.6	15.6	16.8	9.4	7.1	6.6	7.0	59	37	53	0	3²	0	NW 3	NNW 3	NW 2	—	⏢ n, 1, a, p, 3.
24	42.5	40.1	37.9	16.4	23.4	18.4	19.4	11.0	8.3	10.0	10.6	60	46	67	0	4⁰	7	SW 3	S 5	WSW 5	—	⏢, ≡⁰ n, 1, a.
25	39.0	39.8	40.0	14.2	18.5	17.4	16.7	13.5	9.9	9.4	8.1	83	60	55	10²	2²	0	N 5	NNW 6	N 5	—	
26	42.4	42.6	42.9	15.2	21.9	19.6	18.9	11.7	8.3	7.3	7.0	64	38	42	0	1⁰	0	NNE 5	NNE 5	N 3	—	≡⁰n,1,a; ⏢⁰n,1,a,p,3.
27	44.8	44.6	44.1	17.8	25.2	20.2	21.1	13.5	8.8	8.3	9.8	58	35	55	0	0	0	NE 2	ESE 3	S 2	—	⏢⁰ n, 1, a, p, 3.
28	45.4	44.9	45.1	20.2	27.1	23.0	23.4	15.6	10.7	12.1	11.7	61	45	56	0	2	0	ESE 2	SSE 3	WNW 2	—	⏢²n,1,a,p,3; ≡⁰n,1,a.
29	46.7	46.9	46.5	22.2	29.9	24.0	25.4	17.7	14.1	11.9	13.9	71	37	63	0	1²	1	S 2	SW 5	WSW 2	—	⏢⁰ n, 1, a, p, 3.
30	46.9	46.6	44.8	23.5	31.3	26.5	27.1	20.5	14.6	12.6	12.5	68	37	48	0	0	0	SE 2	WNW 3	SSW 2	—	⏢⁰n,1,a,p,3; ≡⁰n,1,a.
Сред. Moy.	738.2	738.2	738.3	15.2	19.9	15.7	16.9	12.3	10.1	9.8	9.9	78	58	75	5.9	6.8	6.3	3.9	5.0	3.6	87.1	

Курскъ. 1898. Koursk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	742.0	740.4	25.9	32.4	19.6	26.0	19.6	15.8	12.5	15.0	64	34	89	0	1	10	N 2	ENE 4	NNW 7	7.2	⌓0na●0p3 ≺▲0Rp
2	38.4	37.9	35.2	21.4	24.9	22.0	22.8	17.6	13.6	15.4	14.2	72	66	72	20	7	40	ENE 5	WNW 3	NNE 6	1.1	R2,≺n;●0na;⌓0p3.
3	34.7	35.4	36.0	22.0	27.5	22.2	23.9	17.7	15.5	16.0	14.4	79	58	72	0	5	1	ESE 3	SSE 4	SE 2	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●0 2.
4	37.3	36.6	37.7	22.4	30.5	20.6	24.5	18.7	14.6	15.6	14.7	72	48	82	70	80	90	E 2	SE 6	SE 2	0.2	⌓2n1a;T0a;R0●p.
5	39.4	39.5	39.3	22.8	30.7	24.7	26.1	18.0	15.0	12.3	12.6	73	38	55	90	40	82	SE 1	SSE 6	E 2	—	⌓ n, 1, a; ≺ p, 3.
6	39.7	39.1	38.0	21.0	28.0	22.9	24.0	18.4	14.0	15.0	13.3	76	54	64	7	102	102	SE 2	ESE 5	N 5	2.2	≺0n⌓0n1a●0R0T p
7	37.5	36.6	36.3	22.6	30.7	22.8	25.4	18.4	15.8	15.3	15.3	77	46	74	1	1	1	ENE 4	SE 2	WNW 3	0.0	⌓n,1,a,p,3; T0,●0p.
8	35.7	34.9	35.6	20.8	28.7	20.4	23.3	18.7	15.4	15.3	16.3	84	52	92	7	7	7	S 3	SSW 3	SW 1	9.5	⌓2 n, 1, a; R, ●p.
9	36.0	35.7	35.5	21.0	29.0	23.0	24.3	17.1	16.1	16.2	15.2	87	54	73	0	2	102	SE 2	SSE 3	ENE 4	6.3	≡n; ⌓na; ●, R, ≺p.
10	34.8	34.8	35.8	22.0	23.0	18.8	21.3	18.0	15.5	13.8	12.4	79	66	77	92	10	62	SE 4	SE 6	SW 5	1.1	T0np≺2n●apR⌒p.
11	37.2	36.8	35.4	16.8	21.2	15.6	17.9	12.9	10.8	10.2	11.2	76	55	85	90	52	10	S 4	SSW 6	S 4	4.9	⌓2n,1,a;●2a;T,⌒p.
12	32.4	30.3	27.9	15.0	19.0	15.6	16.5	14.1	12.0	11.2	12.6	94	69	96	102	10	102	S 3	SSW 6	S 3	10.0	≺, Tn; ●n,1,a,p,3.
13	26.1	26.7	27.8	15.1	19.8	16.2	17.0	14.7	12.4	11.3	12.0	97	66	87	102	92	20	W 3	W 6	W 4	1.4	● n, 1, p; ⌓ p, 3.
14	28.8	30.3	32.4	15.8	21.8	17.8	18.5	15.2	12.8	12.7	13.6	96	66	90	10	8	6	SSW 3	SW 3	W 4	1.3	⌓ n; ● n, a.
15	35.0	36.6	37.2	17.1	20.4	18.6	18.7	14.6	11.7	10.0	11.2	81	56	70	8	10	0	WNW 5	WNW 4	WNW 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
16	38.0	37.4	38.2	17.0	20.8	13.0	16.9	12.9	11.2	10.7	10.6	78	59	96	70	10	102	NNW 2	N 4	NNW 4	1.5	⌓2,≡0n,1,a;●0,⌒p.
17	38.3	38.4	38.2	14.4	18.8	14.6	15.9	10.8	9.0	8.3	9.1	74	52	74	0	10	60	NW 4	WNW 5	W 3	0.0	●0 n, p.
18	36.8	34.4	36.5	15.6	17.3	11.8	14.9	11.7	9.3	10.6	7.4	70	72	72	4	102	0	SW 5	SW 8	W 5	2.2	⌓2n1a●a2pT2Rp.
19	38.2	39.4	40.7	11.2	17.9	13.0	14.0	7.8	8.4	7.9	8.6	85	52	77	102	72	0	W 6	WNW 6	WSW 3	—	⌓2 p. 3.
20	40.4	40.7	40.9	16.8	26.1	20.4	21.1	11.9	8.3	11.1	10.8	59	44	61	9	0	0	SW 8	WSW 8	SW 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
21	40.7	39.5	38.0	19.6	28.7	23.6	24.0	15.0	11.9	8.9	10.2	70	30	47	0	0	12	S 2	S 6	WNW 3	—	⌓0 n, 1, a, p, 3.
22	36.8	34.5	37.6	20.4	25.7	12.4	19.5	12.4	13.9	15.5	8.8	78	63	83	0	9	102	S 2	W 6	WNW 8	0.0	⌓≡0n1a;T0a;R2p;
23	39.2	40.2	41.9	11.2	19.6	16.4	15.7	9.5	8.9	9.4	9.6	90	56	69	102	52	0	WNW 7	WNW 8	WNW 5	—	⌓0 n, 1, a. [●0ap.
24	43.9	43.2	42.0	15.6	23.0	19.0	19.2	11.2	9.8	8.8	9.5	75	41	59	0	0	0	SSW 2	SW 4	SW 4	—	≡n,1,a; ⌓n,1,a,p,3.
25	42.1	41.0	39.1	17.9	27.0	20.4	21.8	12.6	10.4	8.6	8.7	68	32	49	0	0	1	S 3	S 6	SSW 3	—	⌓2 n, 1, a.
26	39.4	39.4	39.2	16.8	23.4	17.9	19.4	14.7	11.6	7.0	8.6	81	32	57	7	10	4	NW 4	WNW 4	WNW 4	—	⌓0n,1,a,3; ∞0p,3.
27	38.7	39.6	41.2	14.0	17.7	14.0	15.2	12.8	11.1	7.4	8.0	94	50	67	102	62	0	SW 6	W 8	W 4	1.6	⌓0; ∞0 n; ● 1, a.
28	42.5	42.2	42.4	15.2	21.4	18.4	18.3	11.2	10.1	8.3	9.0	78	44	58	0	3	0	W 3	NW 4	NW 4	—	⌓0 n, 1, a.
29	43.3	42.6	41.6	17.1	24.8	19.7	20.5	13.4	10.9	6.8	9.4	75	29	55	0	12	12	ENE 2	SE 3	NE 5	—	⌓0, ∞0 n, 1, a.
30	42.1	41.0	40.1	17.0	27.3	21.0	21.8	17.0	9.9	8.5	8.2	69	32	44	102	6	2	NE 3	ESE 3	ESE 3	—	∞0 n, 1, a.
31	41.2	39.9	38.7	17.8	27.7	26.1	22.4	16.0	10.1	9.1	10.5	67	33	56	0	12	9	SE 2	ESE 7	S 2	—	∞0 n, 1, a.
Срд. Moy.	738.0	737.6	737.6	18.0	24.3	18.6	20.3	14.7	12.1	11.3	11.3	78	50	71	5.0	5.4	4.5	3.5	5.1	3.8	50.5	

Августъ. — Août.

1	737.4	736.3	735.7	19.4	21.2	17.0	19.2	17.0	12.6	13.9	14.0	75	74	97	9	102	102	ESE 3	NNW 3	N 3	52.3	R a, 2, p; ● a, p.
2	34.3	36.1	37.3	15.4	15.2	13.4	14.7	13.3	12.2	10.4	9.4	93	81	82	102	102	102	WNW 6	NNW 6	NW 4	0.1	R n; ● n, a, 2, p.
3	37.4	38.5	39.4	15.7	17.8	15.6	16.4	12.5	10.9	10.8	10.9	82	71	83	9	102	82	NW 4	NW 5	NW 5	1.4	●0 n.
4	39.9	40.3	41.1	15.8	23.3	19.0	19.4	14.6	10.7	11.6	10.5	80	55	64	102	42	82	NNW 5	NNE 6	NE 4	—	● n.
5	40.2	39.7	39.4	17.8	25.7	22.5	22.0	15.2	11.3	10.6	10.1	74	44	50	0	1	42	NNE 4	NE 5	N 5	—	⌓n1ap3;∞0n1;⌒p.
6	40.3	40.4	41.5	20.0	26.1	21.8	22.6	16.9	12.3	11.3	13.3	71	46	69	0	0	12	NNW 5	NNE 6	NNW 6	0.0	⌓ n, 1, a; ●0 p.
7	43.7	43.4	43.3	17.6	25.4	21.1	21.4	14.6	11.7	9.9	11.0	78	41	60	0	4	5	NNE 3	E 4	NNE 4	—	⌓ n, 1, a; ∞0 n. 1.
8	43.3	42.5	41.9	18.8	27.5	22.0	22.8	16.5	12.0	12.1	11.3	74	44	57	0	62	1	NNE 5	NNE 4	NNE 6	0.0	⌓2 n, 1, a; ●0 a. 2.
9	42.8	42.7	42.5	19.6	28.7	23.2	23.8	16.4	11.3	9.3	8.7	67	32	41	0	3	0	NE 3	E 6	NE 6	—	⌓0, ∞0 n. 1, a.
10	43.0	42.1	42.7	19.4	30.5	22.4	24.1	17.1	10.7	9.0	10.8	64	28	54	0	42	9	NNE 4	E 6	E 7	0.3	∞0n1a⌓0nT●0Rp
11	43.9	42.5	42.3	19.0	27.9	22.0	23.0	18.3	12.0	12.9	11.1	74	46	56	40	10	2	N 4	NE 3	SE 2	0.0	●0 n, p; T0 p.
12	42.1	41.5	41.5	17.8	28.4	20.0	22.1	17.1	10.1	12.6	11.7	67	44	67	2	22	1	NE 3	E 2	ENE 3	—	∞0 n, 1, a; R0, ●0p.
13	41.7	41.8	43.4	20.0	29.1	21.6	23.6	17.6	12.9	10.3	10.6	74	34	55	0	0	0	N 6	E 7	NE10	—	∞0 n, 1.
14	46.5	48.0	48.8	13.4	19.0	13.6	15.3	12.3	7.0	5.5	4.6	61	33	40	0	0	0	ENE 9	ENE11	NE 5	—	
15	50.8	49.9	48.2	10.4	20.4	17.8	16.2	7.9	5.9	6.4	7.2	63	36	48	0	0	0	NNE 5	NNE 5	NNW 6	—	≡0 n, 1, a.
16	48.0	47.3	47.1	15.3	24.8	20.0	20.0	12.5	8.5	8.2	8.3	65	35	47	0	0	0	N 4	NNE 5	N 5	—	
17	47.5	46.7	45.2	16.3	25.5	22.6	21.5	14.0	9.2	8.6	8.1	66	36	40	0	0	0	NE 4	NNE 4	N 3	—	∞ n, 1, a.
18	45.2	44.0	41.8	19.1	28.7	23.6	23.8	15.4	9.6	10.1	8.6	59	34	39	0	0	0	NNE 2	S 2	NNE 2	—	∞0n1a; ⌓n,1,a,p,3.
19	40.3	38.7	37.1	17.3	29.1	22.9	23.1	15.0	9.4	7.8	9.3	64	26	45	0	0	0	SSW 1	WSW 4	NW 4	—	⌓0n1a;∞n,1,a,2,p,3.
20	37.7	38.9	41.8	16.2	20.7	14.7	17.2	14.6	11.0	9.2	8.2	80	51	66	102	5	102	NNW 6	NNW 7	NNW 5	—	∞0 n.
21	42.7	43.1	44.0	11.4	19.1	12.8	14.4	9.1	7.8	5.1	5.4	78	31	49	70	0	0	NW 4	NNW 7	NW 4	—	
22	45.9	46.2	47.1	10.0	17.5	14.0	13.8	6.8	6.8	5.4	5.8	74	36	49	0	9	22	NW 4	NNW 6	NW 5	—	
23	47.9	47.7	47.2	12.9	18.5	15.9	15.8	11.3	8.5	7.6	7.1	77	48	53	102	10	12	NNW 4	N 3	NNW 3	—	∞0 n, 1, a.
24	47.1	45.9	44.6	15.0	22.5	19.1	18.9	12.6	8.9	8.1	8.5	70	41	52	1	3	22	NW 3	N 2	N 3	—	
25	44.3	43.6	42.6	15.2	22.6	19.4	19.1	12.2	8.6	8.1	7.8	67	40	47	0	3	0	NE 2	N 2	N 2	—	∞0 n, 1, a.
26	42.6	41.9	41.4	15.4	25.3	19.7	20.1	12.1	9.6	8.2	7.6	73	34	45	0	52	0	S 1	SE 2	WNW 3	0.0	≡01 1a;⌓n1ap3;●0a
27	41.1	40.4	41.2	16.5	25.7	15.6	19.3	14.6	8.5	7.6	10.2	61	31	77	100	102	2	N 2	SW 3	N 6	1.9	⌓a,2n1a≺0p3R●p
28	41.0	41.3	41.9	13.0	17.8	14.0	14.9	12.6	10.4	10.4	8.7	95	68	74	102	10	102	NE 5	NE 7	NNE 5	0.0	≺0 n; ●0 a.
29	42.6	42.9	43.1	12.8	20.0	14.2	15.7	11.1	7.7	6.3	6.4	70	36	53	0	0	0	NE 5	NE 6	NNE 5	—	⌓2 a, 1, a; Ψ p, 3.
30	43.9	43.6	42.9	11.0	20.4	15.4	15.6	8.7	6.2	5.5	5.8	63	31	44	0	0	0	NNE 3	NE 4	NNE 4	—	Ψ n.
31	42.4	40.8	39.0	12.2	23.0	14.4	16.5	8.4	5.7	5.9	11.7	54	29	96	0	90	102	SE 2	S 5	SSE 3	3.9	∞0n1a;⌓0n1;●0p3.
Срд. Moy.	742.8	742.5	742.5	15.8	23.5	18.4	19.2	13.5	9.7	9.0	9.1	71	42	58	3.0	4.1	3.1	3.9	4.8	4.5	59.9	

1898.

Курскъ. Сентябрь. — Septembre. Koursk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.4	739.8	740.1	13.2	19.0	15.0	15.7	13.1	10.1	9.0	9.2	89	55	72	10^2	2^2	7	WNW 6	WNW 4	SW 1	0.2	● n.
2	41.1	43.0	44.1	14.6	14.2	11.9	13.6	11.6	11.8	9.4	8.3	96	78	80	10^2	9^2	6	WNW 4	NW 3	NW 5	4.6	● n, a; ∞^{0} n, 1, a.
3	45.1	44.6	42.7	11.0	17.0	11.4	13.1	9.8	8.3	6.7	6.7	85	46	66	1	8^2	0	WNW 4	WNW 5	WSW 4	—	⌓ p, 3.
4	37.0	33.1	33.8	10.9	10.7	7.8	9.8	7.7	7.1	9.2	6.6	72	97	83	10^2	10^2	10^2	SW 5	WSW 8	WNW 4	7.6	⌓ n; ●^{0} n, a, 2, p.
5	33.6	32.6	32.2	3.8	9.5	6.3	6.5	2.2	5.4	6.0	6.8	90	67	96	0	10^2	10^2	W 2	W 8	WSW 6	4.0	⌓^{2} n, 1, a; ●^{0} p, 3.
6	32.1	33.2	33.4	4.8	12.3	6.2	7.8	4.1	6.2	6.1	6.2	97	58	88	7	9^2	0	S 3	SSE 5	NE 5	3.0	●np; ▲^{0}p; ⌓^{2}n,1,a.
7	32.5	33.8	35.4	4.7	8.0	7.4	6.7	3.9	6.3	6.8	7.0	98	85	91	10^2	10^2	6	NE 4	NE 6	NW 3	2.7	● n, 1, a, p.
8	37.4	38.4	37.4	6.2	15.3	10.4	10.6	4.9	6.5	6.6	7.0	91	51	74	10^2	6^2	10^2	NW 4	NW 4	WSW 5	1.6	⌓^{2} n, 1, a.
9	35.2	35.7	37.6	10.2	12.5	8.7	10.5	8.6	8.6	6.3	6.7	93	59	80	10^2	8^2	10^2	NW 5	WNW 7	NW 4	0.3	● n, p.
10	38.3	38.6	40.8	4.6	10.3	8.2	7.7	3.3	5.8	6.4	5.9	92	69	73	10^2	10^2	0	W 4	NW 6	NNW 4	0.2	⌓ n, 1, a, p, 3.
11	38.9	37.2	39.4	7.9	19.4	15.4	14.2	5.2	6.7	10.7	10.2	85	64	79	10^2	2	5	SW 3	W 5	NW 4	0.1	●^{0}, ⌓^{0} n.
12	41.7	43.0	43.9	10.8	19.2	13.8	14.6	10.2	8.9	8.5	7.8	93	51	67	8	1	0	NW 5	NW 5	NE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
13	45.5	45.0	44.6	9.0	20.2	14.6	14.6	6.4	7.4	8.6	6.9	87	48	55	0	3^0	0	SE 2	SSE 5	S 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
14	45.0	44.6	44.8	9.5	21.2	13.6	14.8	7.0	7.1	8.1	7.6	80	43	65	10^0	9^0	1	SE 3	SSW 4	SSW 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
15	41.3	42.8	41.3	9.4	22.4	14.4	15.4	7.8	6.8	7.4	9.5	78	37	78	0	1	10^2	S 2	SSW 7	WNW 3	0.0	⌓^{2} n, 1, a; ●^{0} p.
16	37.8	36.9	37.6	10.9	15.2	8.0	11.4	8.0	8.5	5.5	5.7	89	43	71	9	7	0	W 3	W 5	NNW 5	0.1	⌓^{0} n, 1, a.
17	37.9	38.8	40.5	7.4	9.4	7.1	8.0	6.9	7.2	6.7	6.3	94	76	84	10^2	6^2	10^2	NNW 5	NNW 6	NNW 6	1.6	●^{0} n, 1, a, p.
18	38.9	38.0	35.1	5.6	6.0	4.0	5.2	3.8	6.1	5.2	5.5	89	75	90	10^2	10^2	10^2	NNW 7	NNW 8	NW 9	11.5	● p, 3.
19	31.8	32.7	33.7	5.4	7.2	6.0	6.2	3.7	6.5	6.9	6.8	97	91	97	10^2	10^2	10^2	W 4	SW 5	S 4	5.9	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
20	34.1	36.0	37.8	6.0	9.6	6.8	7.5	5.7	6.9	6.1	6.7	99	69	91	10^2	10^2	7	SSW 2	WNW 3	WNW 3	0.2	●^{0} n, p.
21	38.5	38.7	35.0	6.0	10.2	8.7	8.3	4.7	6.7	6.2	8.1	96	67	96	10^2	10^2	10^2	WSW 3	WSW 6	S 8	6.8	⌓ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
22	37.4	37.3	35.5	6.0	10.7	12.0	9.6	5.6	6.8	8.5	9.8	97	90	95	10^2	10^2	10^2	WSW 5	SW 5	SW 5	0.9	●np3 ≡^{0}n1a≺p3┳3
23	35.2	35.2	34.0	10.2	15.4	10.4	12.0	9.5	9.0	8.1	9.2	98	61	98	10^2	10^2	10^2	SW 5	WSW 9	SE 3	9.7	┳≺n●np3 ≡^{0}n1ap3
24	35.6	37.2	40.2	5.9	12.8	8.3	9.0	5.0	6.7	7.3	7.4	97	67	91	5	10^2	10^2	SW 3	WSW 6	SW 3	2.4	●^{0} n: ≡^{0} n, 1, a.
25	41.6	39.9	39.1	7.5	9.8	10.9	9.4	7.0	7.5	8.2	9.5	98	91	98	10^2	10	10	ESE 2	NE 4	SSE 5	20.9	●n,1,a 2,p; ≡n,1,a.
26	37.1	38.9	42.6	7.8	9.8	6.6	8.1	6.4	7.6	7.3	6.2	96	80	85	10^2	10^2	0	NW 4	W 8	WSW 5	5.2	● n, 1, a.
27	46.4	48.2	48.4	4.1	13.2	8.0	8.4	2.6	5.6	6.3	7.0	92	55	88	0	6^2	10	WSW 3	WSW 5	SW 2	0.0	⌓n,1,a,p,3; ≡^{0}p.3.
28	47.8	46.7	44.9	6.6	15.4	10.2	10.7	5.2	7.0	7.1	7.8	96	55	84	5	10^2	2	ESE 2	S 4	S 3	1.9	⌓^{2}n1ap3 ≡^{0}n1a●^{0}n
29	44.4	43.9	43.7	9.0	12.7	11.2	11.0	8.3	8.4	8.9	9.4	99	82	95	10^2	10^2	10^2	ESE 2	SE 1	NE 2	1.0	●na; ⌓n; ≡^{0}n1a2p3.
30	45.3	46.5	47.4	0.7	12.4	6.8	8.6	6.6	6.2	6.3	6.0	84	59	81	8	2	0	NE 5	E 5	E 5	—	●^{0}; ≡^{0} n; Ψ^0 p, 3.
Срд. Moy.	739.2	739.3	739.6	7.9	13.4	9.7	10.3	6.5	7.3	7.3	7.5	92	66	83	7.8	7.6	6.1	3.7	5.4	4.2	92.4	

Октябрь. — Octobre.

1	748.6	748.6	749.5	2.9	8.3	5.4	5.5	2.2	5.2	5.1	5.0	93	62	75	7	7^2	10	ESE 3	E 6	E 5	—	⌓^{2} n. 1, a; Ψ^0 n.
2	50.3	50.3	48.7	2.2	7.3	3.2	4.2	0.5	5.0	4.7	5.0	93	62	87	1	10^2	1	E 4	SE 5	ESE 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
3	49.8	44.8	41.5	3.0	12.9	10.6	8.8	1.6	4.4	6.3	8.8	78	57	93	6	10	10^2	SSW 3	SW 7	W 7	0.7	⌓ n. 1, a; ●^{0} p. 3.
4	39.1	39.1	39.7	10.4	12.2	8.2	10.3	7.9	9.1	8.2	6.5	96	78	81	10^2	10^2	10^2	W 5	WNW 9	NW 5	2.4	●^{0}n,1,a,2,p; ≡^{0}n,1,a.
5	40.9	43.3	41.9	4.0	5.5	4.3	4.6	3.4	5.7	4.5	4.9	93	67	79	10^2	10^2	10	NW 6	NW 5	W 2	0.3	●^{0} n, a.
6	37.4	35.4	34.2	3.8	6.2	6.4	5.5	3.3	5.7	6.7	7.2	95	94	00	10^2	10^2	10^2	SW 3	WSW 2	W 2	5.3	●^{0}na2p; ≡^{0}1,a,2.p,3.
7	34.7	36.2	38.2	6.8	7.7	6.1	6.9	5.5	7.4	7.2	6.8	00	91	97	10^2	10	8^2	WNW 2	NE 2	NNE 2	2.8	●^{0} n, a, p; ≡^{2} n, 1, a.
8	39.1	39.2	38.6	3.4	5.8	5.0	4.7	3.2	5.6	5.5	5.9	97	81	90	10^2	10^2	10^2	NE 2	SE 2	SSE 3	1.7	●^{0} a, 2, p.
9	35.9	35.4	35.5	2.6	2.6	0.8	2.0	0.8	5.1	4.6	4.7	93	82	90	8	10^2	10^2	WSW 5	NW 6	W 4	1.2	●^{0} n; △^{0} p; ✳^{0} p, 3.
10	35.6	37.2	39.7	− 0.2	0.7	0.6	0.4	− 0.8	4.4	3.5	4.5	95	72	95	10^2	10^2	10^2	W 4	WNW 7	NNW 7	0.6	✳^{0} n, 1, a, 2, p; △^{0} p
11	43.9	44.6	43.8	− 0.8	2.4	0.2	0.6	− 1.1	3.8	3.1	3.6	89	58	79	10^2	8	0	NNW 5	NW 6	W 5	—	✳^{0} n.
12	41.6	41.1	39.9	− 1.6	6.1	− 0.4	1.4	− 3.3	3.7	3.8	3.9	90	55	87	1^2	1	0	W 4	W 6	W 5	—	
13	39.5	34.4	34.6	0.0	4.6	1.4	2.0	− 1.6	3.6	4.0	4.5	78	64	90	10	10	10^2	SW 5	SW 8	NNW 2	3.5	●^{0} p; ✳ p, 3.
14	33.3	33.3	35.6	− 1.5	− 1.4	− 2.8	− 1.9	− 3.1	4.0	3.8	3.1	98	93	83	10^2	10^2	10^2	NNE 4	NE 2	NW 4	4.5	✳ n, 1, a, 2, p.
15	38.4	41.5	42.8	− 3.7	− 2.0	− 3.3	− 3.0	− 4.2	2.8	2.2	2.5	83	55	72	10^2	10	3	NW 6	NNW 4	W 2	0.0	✳^{0} n, a, 2, p.
16	41.4	38.1	34.0	− 8.9	− 1.7	− 4.0	− 4.9	− 9.4	2.0	2.5	3.2	89	63	94	9	10	10^2	S 2	ESE 6	ESE 8	8.4	✳. ✣^{2} p, 3.
17	32.5	34.6	38.0	− 4.5	− 3.5	− 4.3	− 4.1	− 4.9	2.8	2.9	3.0	89	82	90	10^2	10^2	10^2	E 8	E 7	E 6	0.0	✣^{2} n; ✳^{0} n, a, 2, p.
18	37.7	33.7	26.8	− 5.0	− 3.9	0.0	− 3.0	− 5.4	2.8	3.1	4.6	89	91	00	10^2	10^2	10^2	ESE 7	ESE 9	SSE 6	15.5	✳.△.✣ap;⊼^{2}.▲^{2}.≡.
19	33.5	39.6	47.2	− 4.4	− 5.2	− 5.8	− 5.1	− 6.1	2.8	2.2	2.0	87	73	69	10	10	2	NNW 8	N 7	N 5	—	●,≺^{0},≡n. [●,≺^{2}p.
20	54.6	50.9	57.6	−11.6	− 3.7	− 8.6	− 8.0	−11.9	1.6	1.8	2.0	89	55	84	2	5^0	1^0	NNE 4	E 6	E 4	—	
21	56.4	54.0	50.3	− 6.4	− 2.5	− 3.0	− 4.0	− 9.2	2.1	2.4	2.8	76	63	77	10^2	7	1^0	SE 7	SE 8	SSE 8	—	Ψ p. 3.
22	47.5	46.2	46.5	− 0.5	1.3	0.8	0.5	− 3.5	4.2	4.8	4.9	95	94	00	10^2	10^2	10^2	SSE 6	S 4	SW 3	0.1	Ψ n; ≡ a, 2, p. 3.
23	48.1	49.9	52.3	0.4	1.5	0.9	0.9	− 0.2	4.7	4.6	4.5	00	91	92	10^2	10^2	10^2	WNW 4	WNW 4	WNW 4	0.0	≡^{0}n,1,a; ●^{0}n; ✳^{0}a,p.
24	53.2	53.1	51.9	0.6	1.8	0.2	0.9	0.0	4.0	4.2	4.4	83	80	93	10^2	10^2	10^2	WNW 2	W 4	W 5	—	✳^{0} n.
25	49.7	48.8	46.4	0.2	0.1	0.6	0.3	− 0.4	4.5	4.2	4.8	97	91	00	10^2	10^2	10^2	SW 3	SSW 4	SW 5	—	≡^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
26	42.4	40.5	39.9	0.0	2.2	2.8	1.7	− 0.3	4.5	4.5	5.6	98	84	00	10	10^2	10^2	S 5	SSW 8	WSW 6	1.0	≡n,1,a,2.p,3; ●^{0}p,3.
27	35.9	34.6	36.8	3.6	10.6	6.9	7.0	2.5	5.8	5.3	5.2	98	56	70	10^2	4^2	8	SW 9	W12	W 8	0.2	● n, a; ≡ n, 1, a.
28	38.1	39.6	42.8	5.0	7.8	6.0	6.3	4.2	5.7	5.7	5.4	87	72	78	7	7	10^2	WNW 8	W 9	NW 4	0.2	⌓^{0} n, 1, a.
29	45.3	46.2	47.3	2.4	7.2	5.1	4.9	1.3	4.9	5.6	5.7	89	74	88	10^2	10^2	10	WNW 3	WNW 5	NW 3	0.0	●^{0} n, p.
30	49.1	49.6	47.5	1.5	3.7	4.0	3.1	0.6	5.0	4.8	5.3	98	81	87	10^2	9	10^2	E 5	SE 6	SSE 6	2.0	≡^{2} n, 1, a; ●^{0} p.
31	45.6	45.0	44.2	4.0	7.1	3.8	5.0	3.4	5.7	4.8	4.2	93	64	70	9^2	3^0	10^2	SSW 6	SSW 8	S 4	—	● n.
Срд. Moy.	742.4	742.4	742.4	0.2	3.3	1.6	1.7	− 0.8	4.5	4.4	4.7	91	74	87	8.7	8.7	7.9	4.8	5.9	4.6	50.4	

Курскъ. 1898. Kursk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	745.7	747.0	4.2	6.7	7.7	6.2	3.6	5.7	7.1	7.2	92	98	91	10²	10²	10²	S 3	SW 4	WSW 4	0.0	≡⁰n,1,a,2,p; ●⁰p.
2	47.3	46.9	44.4	7.3	10.4	8.1	8.6	7.1	7.2	7.3	6.7	94	76	83	10²	10	10²	SW 3	SSW 4	WSW 7	0.1	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
3	43.7	44.4	43.5	8.4	9.6	8.8	8.9	7.2	8.0	8.2	8.3	97	92	99	10²	10²	10²	W 3	NE 2	WSW 5	0.5	●⁰n1ap; ≡n1a2p3.
4	41.2	39.1	38.2	8.4	10.1	9.4	9.3	8.2	8.1	8.5	8.3	99	92	95	10²	10²	10²	SW 5	SW 7	SW 8	0.4	≡ n, 1, a, 2, p; ●⁰ n.
5	39.7	41.6	43.5	8.4	9.2	3.6	7.1	3.4	8.0	6.7	5.5	97	78	93	10²	9	0	W 4	W 5	W 2	—	● n; ⌓² p, 3.
6	43.5	42.2	39.7	1.9	9.2	9.2	6.8	1.6	5.2	8.1	8.2	98	93	95	10²	10²	10²	S 2	SW 5	SW 8	10.3	⌓²n; ≡n1a2p; ●⁰p3.
7	38.6	38.8	41.0	7.2	7.0	2.6	5.6	2.4	6.9	6.2	4.4	91	82	79	8	10²	1²	NW 5	W 8	WNW 9	1.6	● n, a, 2, p.
8	47.2	50.1	52.1	— 2.8	— 3.4	— 4.3	— 3.5	— 4.6	2.4	2.0	1.7	63	56	52	2	10²	10²	NNW 8	N 6	N 7	0.1	●⁰ n; ✶⁰ n, 2, p; △p.
9	53.0	51.8	47.7	— 7.6	— 4.0	— 3.6	— 5.1	— 8.3	1.9	1.8	2.4	75	53	69	0	10⁰	10⁰	NW 3	WNW 6	WSW 5	—	✶⁰ n.
10	41.1	39.5	40.0	— 1.4	1.1	1.6	0.4	— 3.8	4.0	3.8	4.6	96	75	90	10²	10²	10	W 5	W 7	NW 8	0.1	≡⁰ n, 1, a; ✶⁰ p.
11	45.4	48.7	50.6	1.9	2.6	0.7	1.7	0.3	4.0	4.1	4.6	76	74	94	10²	10²	10	NW 4	NNW 3	W 3	—	
12	51.6	52.1	51.8	1.8	1.6	1.3	1.6	0.6	4.5	4.4	4.3	85	85	85	10²	10⁰	10²	W 4	W 5	W 4	—	
13	49.8	48.8	48.5	0.2	1.1	— 0.4	0.3	— 0.7	3.8	4.1	4.0	82	83	91	10²	10²	10²	W 5	W 5	NW 3	0.0	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
14	50.7	52.0	52.1	— 1.9	— 2.3	— 3.3	— 2.5	— 3.5	3.6	3.2	3.0	90	82	86	10²	10²	10²	NE 3	S 2	SW 2	—	●⁰ n; △ n, 1.
15	49.8	49.2	48.8	— 2.8	— 1.7	— 1.6	— 2.0	— 3.7	3.6	3.8	3.5	98	93	87	10²	10	10²	W 5	WSW 3	SW 2	0.1	≡,ᔕn,1,a,2,p; ●⁰2p3.
16	49.5	50.5	51.7	— 1.9	— 0.8	— 2.0	— 1.6	— 2.3	3.7	3.7	3.7	94	86	94	10²	10²	10²	S 1	S 1	S 2	0.2	●⁰nap; ≡n1a2p; ᔕp3.
17	53.9	55.6	56.8	— 5.4	— 4.0	— 4.3	— 4.6	— 5.9	2.5	2.8	2.9	88	82	88	10	10²	10²	SE 4	SE 4	SE 4	—	●⁰n; ᔕ⁰n 1a2; ≡⁰a2p.
18	57.0	56.1	52.5	— 4.5	— 3.4	— 4.9	— 4.3	— 5.9	3.1	3.4	2.8	95	94	91	10¹	10²	10²	S 3	SW 3	WSW 7	1.2	≡ n, 1, a, 2, p; ✶2, p.
19	48.1	49.3	51.6	— 0.1	1.7	— 1.4	0.1	— 5.0	3.8	3.8	3.0	82	73	72	2²	1²	0	NW 8	NNW 6	N 6	—	✶⁰ n.
20	53.6	54.8	55.8	— 1.5	— 0.9	— 3.8	— 2.1	— 4.3	2.5	2.4	2.4	61	55	70	10	8²	0	NNE 5	NE 4	NE 1	—	
21	56.3	55.3	53.7	— 5.8	— 1.0	— 5.2	— 4.0	— 6.3	2.3	2.7	2.7	78	63	87	0	0	0	WSW 4	W 4	SW 2	—	⊔⁰ p, 3.
22	50.1	48.3	44.7	— 8.9	— 3.1	— 5.6	— 5.9	— 9.6	2.2	3.1	2.5	96	86	86	0	7⁰	0	E 2	ESE 4	E 5	0.2	⊔ n, 1, a. 2; ⟒⁰ p. 3.
23	38.9	36.4	35.8	— 3.2	— 2.2	— 1.8	— 2.4	— 6.0	3.2	3.6	3.8	90	91	97	10²	10²	10²	E 5	E 4	WSW 4	1.2	✶n,a,2,p,3; ⟒⁰n; ●⁰p.
24	38.2	40.1	41.3	— 1.7	0.6	0.6	— 0.2	— 3.3	3.6	4.0	4.5	89	83	94	7²	10²	10²	SW 5	SW 4	SE 4	0.1	✶⁰ n; ≡⁰ a, 2, p.
25	38.1	36.3	35.5	1.6	4.8	6.8	4.4	0.4	5.2	6.4	7.4	00	00	00	10²	10²	10²	SE 4	SE 4	SE 6	2.8	●⁰na2p; ≡²n,1,a,2,p.
26	38.5	39.6	38.0	3.3	4.0	3.8	3.7	2.4	5.7	6.1	6.0	98	00	00	10²	10²	10²	WSW 3	S 3	SE 6	0.4	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
27	34.2	36.7	39.4	8.2	9.8	5.0	7.7	3.5	8.0	6.7	6.5	99	74	00	10²	0	10	SW 6	SW 5	SSW 3	0.3	●n,1,a; ≡²np3; ⟒p3.
28	39.3	39.7	40.1	4.3	6.8	5.7	5.6	3.0	6.1	7.4	6.7	98	00	99	10²	10²	10²	SSE 4	S 3	SSE 6	0.1	●⁰n; ≡n,1,a,2,p,3.
29	40.8	43.0	46.4	4.6	4.8	3.5	4.3	3.5	6.2	6.4	5.8	98	00	98	10²	10²	10²	WSW 6	W 4	WSW 2	0.4	≡n1a2p3; ●⁰n1ap3.
30	49.1	49.6	49.2	3.5	5.0	3.4	4.0	1.6	5.9	6.4	5.8	00	98	00	10²	10²	10²	SSE 4	SSE 6	SE 5	0.0	●⁰n1ap3; ≡n1a2p3.
Срд. Moy.	745.8	746.1	746.0	0.9	2.6	1.3	1.6	— 0.8	4.7	4.9	4.8	90	83	89	8.3	8.8	8.0	4.2	4.4	4.7	20.1	

Декабрь. — Décembre.

1	746.1	745.5	744.9	3.1	4.6	6.2	4.6	2.2	5.6	6.3	7.1	98	00	00	10²	10²	10²	S 7	SSW 6	SW 5	0.5	≡n,1,a,2,p,3; ●⁰np3.
2	43.9	44.1	44.1	6.4	7.7	3.5	5.9	3.2	7.1	7.5	5.6	99	96	95	10²	10	6	SW 4	WSW 7	WSW 5	0.1	≡n1a2p; ●⁰n1a; ⌓²p3.
3	42.9	41.0	36.3	2.8	5.8	6.0	4.9	2.1	5.3	5.4	6.3	94	79	90	10²	3⁰	10²	WSW 7	SSW 7	SW 9	0.5	⌓² n, 1, a.
4	35.4	36.3	40.7	2.6	4.3	2.5	3.1	2.0	4.7	4.5	4.0	84	73	72	1²	10²	5²	W10	W12	W 9	1.1	●⁰ n; 🌂 a.
5	40.8	39.6	43.1	0.1	2.7	5.2	2.7	— 0.1	4.4	5.5	6.3	96	98	95	10²	10²	10²	SW 5	W 6	WNW 5	2.8	✶n1a; ●⁰a2p3; ≡⁰a2p.
6	41.2	40.2	40.4	5.6	6.5	6.2	6.1	4.1	6.2	6.9	6.9	91	96	97	10²	10²	10²	W 9	W 9	W 9	0.0	●⁰n,a,2,p,3; ≡⁰a.2,p.
7	44.0	44.7	43.0	6.6	6.6	4.1	5.8	3.9	7.1	6.7	6.0	98	93	98	10²	10²	10²	W 5	WSW 6	SW 7	0.1	●⁰n,p,3; ≡n.1,a.2,p.3.
8	41.8	40.4	37.8	2.3	3.0	2.9	2.7	1.2	5.3	5.5	5.2	98	96	91	10²	10²	0	SW 5	SW 7	SW 8	—	●⁰ n; ≡² n, 1, a, 2, p.
9	36.5	38.1	42.0	4.0	2.7	0.7	2.5	— 0.2	5.5	4.0	3.5	90	73	71	10²	10²	10²	WSW 8	W 9	W 7	0.5	≡ n; ●⁰ a; △² p.
10	50.0	50.8	47.8	— 4.0	0.0	— 1.6	— 1.9	— 4.5	2.9	2.8	3.4	84	61	84	0	0	7	W 1	SSW 5	SSW 5	—	
11	39.9	34.5	31.0	— 0.6	0.2	0.2	— 0.1	— 1.8	3.7	4.4	4.6	85	93	98	2²	10²	10²	SSW 8	SSW 8	SSW 6	2.1	✶⁰ a,2,p,3; ✣ a,2,p.
12	30.6	33.5	37.5	0.6	1.0	0.5	0.7	0.1	4.7	4.5	4.2	98	90	89	10²	10²	8²	W 4	WNW 6	NW 5	0.5	✶⁰n,a,2,p; ≡²n,1,a.
13	38.3	35.2	28.5	— 0.2	0.3	— 0.5	— 0.1	— 0.8	4.3	3.5	4.2	95	74	94	10²	10²	10²	SW 3	SSW 9	SSW10	5.0	≡⁰ n,1,a; ✶, ✣²p.3.
14	26.4	25.7	26.7	0.6	1.0	— 3.6	— 0.7	— 3.8	3.9	4.0	2.5	82	79	72	9²	10	10	WSW 8	WSW 9	W 7	0.9	✶ n, p, 3; ✣² n, p.
15	28.7	27.4	24.4	— 6.6	— 2.0	— 1.2	— 3.3	— 8.4	2.2	2.6	3.9	79	66	93	10²	10	10²	W 4	SSW 7	S 9	4.3	✶⁰ n,1,a,p,3; ✣ p,3.
16	21.1	23.1	27.7	— 0.4	0.1	— 9.8	— 3.4	— 9.8	4.3	4.0	1.7	97	86	82	10²	10	10²	SW 5	W 5	N 8	2.9	✶⁰ n,a,p,3; ✣ n,p,3.
17	35.5	37.6	39.5	—17.8	—13.7	—17.0	—16.2	—18.2	0.9	1.0	0.9	80	65	80	0	10⁰	0	W 7	WNW 8	W 4	—	✶,✣n; ←⁰,| · |²a,2,p.
18	36.2	34.0	32.5	—11.9	— 7.7	— 1.2	— 6.9	—17.0	1.5	2.2	4.0	86	88	94	2²	10²	6²	WSW 6	WSW 8	W 6	1.2	⊔⁰ n, 1, a; ✶⁰ a, p.
19	32.0	28.1	29.4	— 4.5	— 0.5	0.0	— 1.7	— 4.8	3.1	4.4	3.5	96	00	77	10²	10²	10²	SW 2	SSW 4	W 7	1.4	≡² n, 1, a: ✶ a, 2, p.
20	26.7	24.0	22.7	— 1.0	— 0.1	— 0.2	— 0.4	— 1.9	4.0	4.1	4.3	93	90	94	10²	10²	10	WSW 3	SW 5	W10	5.8	✶a,p,3; △⁰a; ✣ p,3.
21	29.2	31.8	36.8	— 8.4	— 8.0	— 9.6	— 8.7	—10.8	1.8	1.7	1.7	77	69	78	0	0	5⁰	WNW 7	W10	W 6	0.1	✶⁰, ✣⁰ n
22	43.3	45.8	48.1	—12.2	—13.0	—15.2	—13.5	—15.5	1.3	1.2	1.0	74	70	78	10²	2	0	WNW 4	NNW 3	WNW 5	0.0	✶⁰ n, 1, a.
23	50.0	51.7	53.4	—13.5	—11.5	—14.2	—13.1	—15.7	1.3	1.3	1.2	82	70	77	10²	1²	10	NW 4	NW 3	NW 2	0.3	
24	51.5	51.1	51.3	—13.4	—12.6	—16.6	—14.2	—17.1	1.4	1.3	1.1	86	78	88	10	0	10	SSW 4	SW 4	WSW 2	0.2	✶⁰ n, 1, a.
25	46.3	43.2	40.0	—11.4	— 7.9	— 3.2	— 7.5	—16.6	1.7	2.4	3.5	90	96	97	10²	10²	10²	WSW 8	WSW 5	WSW 5	0.0	✶⁰n,1,a; ⟓⁰n1a2p3.
26	38.0	36.4	37.5	— 2.8	— 2.5	— 0.8	— 2.0	— 3.3	3.4	3.5	4.0	93	93	93	10²	10²	10²	W 5	W 7	W 5	0.7	⟓⁰a,1,a; ✶⁰n,a.2,p.
27	36.7	35.9	37.4	0.3	0.4	1.1	0.6	— 0.8	4.4	4.6	4.5	95	96	90	10²	10²	10²	W 8	W10	WNW 9	0.0	●⁰ n, 1, a, p.
28	38.0	40.2	40.7	1.4	1.3	— 2.5	0.1	— 3.3	4.0	3.7	2.8	79	73	74	10²	10⁰	0	WNW 9	WSW 6	WSW 6	—	
29	38.6	38.2	39.1	— 3.8	— 1.0	— 2.2	— 2.3	— 4.5	3.2	3.1	3.1	94	73	79	1	0	2	SW 5	SW 7	SW 6	—	[●⁰p3.
30	40.7	42.5	44.1	— 4.7	— 1.4	— 5.4	— 3.8	— 5.8	3.0	3.2	2.7	94	79	87	5⁰	7⁰	10⁰	WSW 3	WSW 4	S 4	—	⟒⁰ p, 3.
31	43.7	43.6	43.4	— 0.4	1.3	1.1	0.7	— 6.0	4.3	4.5	4.9	96	89	98	10²	10²	10²	S 5	S 5	SSW 7	0.9	⟒⁰n; ⟓⁰n,1,a; ✶⁰a;
Срд. Moy.	738.5	738.2	738.4	— 2.6	— 1.0	— 2.1	— 1.9	— 4.9	3.8	3.9	3.8	90	83	87	7.7	7.8	7.7	5.6	6.7	6.4	31.9	

1898.

Харьковъ (Университетъ). Январь. — Janvier. Kharkov (Université).

Широта — Latitude: 50° 0′. Долгота — Longitude: 36° 14′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.8	762.9	763.9	−14.8	− 6.8	−11.8	−11.1	−16.1	1.2	1.9	1.6	80	69	90	0	0	0	E 1	SE 3	E 3	—	
2	64.5	64.3	65.1	−13.6	− 9.8	−13.4	−12.3	−14.5	1.4	1.9	1.5	89	92	91	10	10	0	ESE 1	ESE 1	SSE 1	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
3	64.6	64.5	64.1	−11.5	−10.6	−15.8	−12.6	−15.9	1.7	1.8	1.2	92	93	90	10	10⁰	1⁰	S 1	E 1	0	0.0	⋁ n,1,a,2,p,3; ✳⁰a,2.
4	62.5	62.1	61.7	−16.5	−13.0	−15.7	−15.1	−18.8	1.1	1.5	1.2	88	91	90	2	9⁰	4	S 1	NE 1	ENE 1	—	⋁ n, 1, a, 2.
5	61.1	60.3	58.7	−17.2	−11.6	− 8.6	−12.5	−17.8	1.0	1.7	2.3	89	92	96	10⁰	10	10⁰	E 1	NE 1	ENE 1	0.4	⋁ n,1,a,2,p,3; ●⁰p.
6	56.2	54.2	52.7	− 7.2	− 5.5	− 6.6	− 6.4	− 8.7	2.5	3.0	2.7	98	99	97	10	10	10	S 1	S 2	S 2	1.2	⋁ n,1,a,2,p,3; ●⁰n.
7	52.1	52.6	54.4	− 6.0	− 3.5	− 4.6	− 4.7	− 7.2	2.8	3.4	3.1	97	98	97	10	10	10	SE 1	S 1	0	0.1	✳⁰ n, 1, a.
8	53.9	52.9	50.7	− 4.5	− 3.6	− 2.2	− 3.4	− 4.8	3.2	3.4	3.8	97	98	98	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 2	0.1	≡⁰ a, 2; ✳⁰ p.
9	47.8	46.6	49.7	− 2.6	0.0	0.2	− 0.8	− 3.0	3.7	4.5	4.6	98	98	98	10	10	10	SE 1	SE 2	E 1	2.3	≡⁰n1p3; ✳⁰ap; ●⁰2p.
10	56.9	60.6	64.3	− 1.6	− 3.0	− 8.5	− 4.4	− 8.5	3.8	3.2	2.0	94	87	84	10	10	10	NE 2	NE 2	ENE 4	—	●⁰, ✳ n.
11	65.5	64.7	63.0	− 7.7	− 3.0	− 4.4	− 5.0	− 9.7	2.3	3.4	3.0	91	93	92	10	10	10	ESE 3	SE 3	S 2	0.3	≡⁰ a; ✳⁰ p, 3.
12	58.6	55.9	54.2	− 1.8	0.2	− 0.5	− 0.7	− 4.6	3.9	4.4	4.3	98	93	97	10	10	10	S 4	SW 4	SW 1	4.8	●⁰ n; ✳ a, 2, p.
13	55.3	56.3	58.0	− 2.1	− 0.6	− 2.2	− 1.6	− 2.8	3.8	4.1	3.7	97	91	95	10	10	10	NW 1	NW 2	NE 1	0.2	✳⁰ n, a.
14	62.4	64.5	65.8	− 2.2	− 2.2	− 5.9	− 3.4	− 5.9	3.6	3.5	2.8	94	89	96	10	10	10	NE 3	NE 2	NW 1	0.0	≡ p, 3.
15	62.8	58.4	51.9	− 5.8	− 2.3	− 3.8	− 4.0	− 8.7	2.8	3.5	2.6	96	88	77	10	10	10	SSW 2	WSW 5	WSW 4	—	●⁰ n; ⋁² n, 1.
16	48.6	48.8	50.5	− 0.8	− 0.4	− 6.6	− 2.6	− 6.7	3.7	3.3	2.2	85	74	82	10	6⁰	0	NW 5	NW 8	NW 5	—	
17	54.4	55.8	57.6	−14.4	− 7.4	−11.8	−11.2	−14.7	1.3	1.9	1.6	87	76	90	8	9⁰	10	NW 4	NW 3	0	—	
18	58.1	58.3	60.0	− 4.5	0.2	0.1	− 1.4	−11.8	3.1	4.5	4.5	96	95	97	10	10	10		0	WNW 6	WNW 4	0.3	●⁰ 2, p; ✳ 3.
19	60.9	61.3	61.1	0.6	1.2	− 0.4	0.5	− 0.4	4.6	4.5	3.9	96	91	87	10	10	10	NW 3	W 3	WSW 6	0.0	●⁰, ✳⁰ n; ∽⁰ n, 1.
20	59.3	57.5	55.4	− 4.2	− 0.7	− 2.8	− 2.6	− 4.4	3.3	2.9	2.8	98	66	74	10	7⁰	0	WSW 3	W 2	WNW 3	0.0	●⁰ n; ∽, ≡⁰ n, 1.
21	53.8	51.4	50.5	− 5.3	− 2.2	0.2	− 2.4	− 6.0	2.9	3.8	3.8	96	97	81	10	10	10	SW 2	SW 2	WNW 6	0.0	●⁰ n, 1; ✳⁰ a.
22	49.5	41.7	39.6	− 0.8	− 1.8	1.6	− 0.3	− 2.5	3.5	3.7	3.4	81	92	66	10	10	10	SW 2	SSW 5	W 8	0.8	✳ a, 2; ⸝ p.
23	39.8	38.2	35.9	− 1.3	− 0.4	− 3.8	− 1.8	− 3.8	3.5	3.9	3.4	83	88	98	10	10	1⁰	WSW 4	SW 3	WSW 2	0.2	✳ a, 2.
24	38.8	39.6	40.0	−10.5	− 7.2	−13.4	−10.4	−13.6	1.5	1.7	1.4	78	64	86	0	2	0	WSW 4	WSW 5	E 1	—	✳⁰, ⸸ n.
25	41.0	42.9	48.7	−13.7	−12.4	−12.8	−13.0	−17.4	1.1	1.5	1.3	71	84	83	10	10	1	NE 6	NE10	NE 9	0.2	✳, ⸸a,2,p,3; ⸝ a,p.
26	53.6	56.8	60.1	−14.6	−13.9	−15.5	−14.7	−16.9	1.2	1.2	1.1	82	80	82	6	10	5⁰	NE 8	NE 5	NE 2	—	
27	59.7	56.9	51.3	−21.8	−11.2	−10.3	−14.4	−23.3	0.7	1.4	1.0	83	73	51	10	7	10	N 1	SW 2	SSW 4	—	
28	40.2	35.2	38.4	− 4.9	− 0.5	− 5.8	− 3.7	−10.3	2.7	3.9	2.2	85	88	75	10	10	0	SW 6	W 8	WSW 5	0.3	✳ a; ⸸ a, 2, p; ⸝ a.
29	42.1	44.2	46.3	−10.6	− 6.6	− 8.8	− 8.7	−10.9	1.7	2.2	1.8	87	78	78	0	9⁰	2	WNW 5	W 8	NW 7	0.2	✳ a, 2.
30	47.8	43.4	34.1	−13.7	− 5.4	0.2	− 6.3	−15.1	1.3	2.5	4.6	81	83	98	9	10	10	WSW 3	SSW 2	WSW 5	4.2	✳ a, 2, p, 3.
31	27.8	27.6	32.2	1.0	1.8	1.6	1.5	0.1	4.6	4.8	4.8	92	91	93	10	10	10	NW 7	W 6	W 3	3.0	✳ n; ● n, 1, a.
Сред. Moy.	753.6	752.9	752.9	− 7.6	− 4.6	− 6.2	− 6.1	− 9.8	2.6	3.0	2.7	90	87	87	8.5	9.0	6.6	2.8	3.5	3.0	18.6	

Высота — Altitude: 139.8 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: 0.32 мм
Correct. de gravité ajoutée: 0.32 mm

1	735.3	737.1	741.1	0.4	1.8	0.8	1.0	0.2	4.6	4.7	4.7	98	90	96	10	10	10	SW 1	E 1	SE 1	0.0	✳⁰n,1,a; ≡n,1,a,p,3.
2	42.7	41.6	40.0	0.7	1.6	2.1	1.5	0.6	4.5	3.9	4.6	92	76	85	10	10	10	WSW 3	WSW 5	SW 4	0.1	✳⁰ a, p; ●⁰ p, 3.
3	36.1	36.7	37.0	1.7	2.4	1.6	1.9	0.5	4.6	4.7	5.0	90	85	90	10	10	10	SW 5	SW 4	SSW 2	2.2	✳⁰ p; ●⁰ p, 3.
4	37.8	36.8	34.5	0.8	1.8	2.4	1.7	0.7	4.8	5.1	4.9	98	98	89	10	10	10	SE 3	ESE 3	SE 6	3.8	≡n,1,a,2; ●⁰a; ⧻p,3.
5	35.4	38.1	43.0	1.3	1.8	0.3	1.1	0.2	4.8	4.9	4.5	96	93	96	10	10	10	S 3	SSW 3	SE 3	1.0	✳⁰●⁰n1a; ⧻⋁⁰p3.
6	44.8	44.0	44.2	0.3	2.4	1.2	1.3	− 1.4	4.6	5.2	4.8	98	94	96	10	10	10	SSE 3	S 4	W 2	3.7	≡⁰ n, 1; ● a, 2, p.
7	49.4	52.0	54.3	− 1.0	− 0.4	− 3.8	− 1.7	− 4.0	3.5	2.8	2.9	82	62	84	10	0	0	W 4	W 3	SW 1	—	
8	55.4	54.3	51.8	− 5.9	0.7	− 2.4	− 2.5	− 6.2	2.8	2.6	3.1	95	53	81	0	0	10	SE 1	SSE 5	E 4	—	⊔⁰ n, 1.
9	47.3	44.6	41.6	− 1.6	− 0.4	− 1.6	− 1.2	− 2.8	4.0	4.3	4.0	97	96	97	10	10	10	E 4	E 6	ENE 6	3.2	✳ p, 3.
10	39.2	39.1	41.1	− 0.6	1.8	0.8	0.7	− 2.7	4.3	5.1	4.6	97	96	94	10	10	10	NE 4	SE 3	SSE 3	2.2	✳⁰n,1,a,p; ≡a,2; ●⁰p.
11	43.4	45.2	49.0	− 4.1	− 3.0	− 6.6	− 4.6	− 6.7	3.1	2.9	2.5	92	80	90	10	10	0	W 1	S 2	SW 1	0.4	✳⁰ p.
12	52.1	52.9	53.5	−10.0	− 6.9	− 5.0	− 7.3	−10.7	1.9	2.5	2.9	93	95	92	10	10	10		0	NW 3	NW 2	0.2	⊔ n, 1, a, 2; ✳ p, 3.
13	54.2	55.2	56.9	− 4.2	− 5.4	− 8.9	− 6.2	− 9.0	3.2	2.3	1.9	94	75	85	10	4	0	ENE 3	ENE 6	ENE 5	—	✳⁰ n.
14	57.6	57.7	58.1	−12.6	− 9.2	−11.8	−11.2	−13.2	1.4	1.6	1.5	81	71	81	1	0	0	NE 4	ENE 5	NE 5	—	
15	58.1	58.3	58.8	−15.1	−10.2	−13.2	−12.8	−15.5	1.1	1.3	1.3	83	62	79	0	0	0	E 2	E 3	E 3	—	
16	57.6	55.3	51.9	−15.0	− 6.8	− 7.8	− 9.9	−15.3	1.2	1.9	2.0	85	71	79	0	8	10	E 2	SE 4	E 4	0.2	✳⁰ a.
17	46.6	44.1	42.1	− 7.3	− 2.7	0.0	− 3.3	− 8.2	2.4	3.3	4.5	90	89	98	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 7	8.4	✳⁰ n,1,a,2,p,3; ⸸p.
18	43.8	44.3	42.3	0.2	0.6	0.2	0.2	− 0.3	4.6	4.6	4.4	98	95	97	10	10	10	SE 4	SE 7	ESE 7	12.0	✳ n,1,a,2,p,3; ⸸⁰p.
19	36.2	32.8	40.9	0.1	0.0	0.0	0.0	− 0.9	4.4	4.3	3.7	95	93	80	10	10	10	ESE 7	SSE11	SSW 6	1.2	✳, ⸸n,1,a,2,p; ●⁰n,1;
20	45.7	41.4	43.6	− 4.8	0.6	− 3.4	− 2.5	− 5.0	2.9	4.7	3.0	90	98	85	10	10	0	ESE 3	SE 4	NW 2	3.9	✳ a, 2, p. [⸝a, p.
21	48.2	51.3	54.3	−11.8	− 4.6	− 6.4	− 7.6	−12.1	1.7	2.8	2.7	92	85	96	4	10	10	WSW 1	NW 2	NW 1	0.1	⋁ n, 1; ≡ p, 3.
22	55.9	56.4	57.1	− 8.8	− 6.0	− 7.0	− 7.3	− 9.1	2.2	2.8	2.3	95	98	87	10	10	10	E 1	E 2	E 5	—	⋁ n, 1, a, 2; ≡⁰ n, 1.
23	58.6	60.3	62.9	−13.9	−10.3	−13.4	−12.5	−14.3	1.3	1.6	1.3	83	79	83	10	10	3	ENE 6	E 5	ENE 5	—	
24	65.9	68.4	71.4	−18.2	−11.1	−15.8	−15.0	−18.5	0.9	1.4	1.0	81	70	82	9	4	0	E 6	ENE 6	ENE 6	—	
25	73.9	75.4	76.2	−19.3	−11.8	−17.4	−16.2	−19.6	0.8	0.9	0.9	78	53	78	5	0	0	ENE 4	E 5	E 4	—	
26	75.9	75.3	74.2	−20.8	−14.3	−18.3	−17.8	−21.3	0.6	0.9	0.8	69	62	78	3	3	0	E 3	E 4	E 4	—	
27	72.1	70.3	67.3	−21.2	−10.3	−12.7	−14.7	−21.6	0.7	1.2	1.4	83	60	78	6	10⁰	4	S 2	SE 4	SE 4	—	
28	64.0	61.8	59.1	−17.0	− 7.1	− 9.6	−11.2	−17.4	1.0	1.7	1.8	84	64	85	7	10	10	E 3	E 2	E 2	—	⧻⁰ p, 3.
Сред. Moy.	751.2	751.1	751.7	− 7.4	− 3.7	− 5.6	− 5.6	− 8.3	2.8	3.1	3.0	90	80	87	7.7	7.5	6.3	3.1	4.2	3.8	42.6	

Харьковъ (Университетъ). 1898. Kharkov (Université).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	752.8	751.2	−11.5	− 4.7	− 5.4	− 7.2	−11.7	1.6	2.3	2.7	89	71	91	8	10	10	ENE 3	E 5	E 5	—	☋ p.
2	49.8	48.5	48.2	− 4.2	− 0.8	0.0	− 1.7	− 5.5	3.1	3.8	4.5	92	88	98	10	10	10	E 5	ESE 4	S 3	0.7	✶⁰ p.
3	49.8	50.4	51.5	− 1.0	1.2	0.4	0.2	− 1.3	4.1	4.3	4.1	96	87	86	10	10	10	S 1	S 1	SE 2	—	✶⁰, ●⁰ n.
4	51.7	52.2	53.4	− 0.2	− 0.5	− 0.9	− 0.5	− 1.0	4.4	4.3	4.1	98	96	96	10	10	10	E 4	ENE 4	SE 5	3.4	≡n,1,a; ●⁰a; ✶p,3.
5	56.0	57.8	59.6	− 8.0	− 8.0	− 8.6	− 8.2	− 9.3	2.2	2.1	2.0	88	84	85	10	10	10	ESE 5	ESE 5	E 3	0.0	✶na2p;△⁰n;+⁰n1ap.
6	61.7	63.1	65.0	− 9.8	− 8.6	− 9.7	− 9.4	−10.2	1.8	1.8	1.8	85	77	84	10	10	10	E 4	ENE 5	E 2	0.0	
7	68.7	69.9	71.7	−17.4	− 9.4	−15.4	−14.1	−18.4	1.0	1.4	1.0	84	64	79	5	0	0	E 4	ENE 5	NE 6	—	✶⁰ n, 1; ⊕ n, 1, a.
8	72.6	72.2	71.6	−20.2	−14.1	−17.3	−17.2	−21.1	0.7	1.1	0.9	81	71	77	0	3	0	NE 5	NE 6	ENE 4	—	☋⁰ p, 3.
9	69.2	67.7	65.6	−20.8	−14.2	−16.2	−17.1	−22.7	0.7	1.0	1.0	79	69	79	0	0	0	NE 3	ENE 7	NE 8	—	
10	62.3	60.5	59.2	−17.8	−11.8	−15.6	−15.1	−19.2	0.9	1.1	1.0	75	65	76	9	6	0	NE 6	NE 8	ENE 7	—	
11	57.0	56.7	55.8	−19.4	−10.9	−14.6	−15.0	−20.3	0.7	1.2	1.0	71	62	71	0	4	0	NE 6	NE 5	NE 4	—	
12	53.9	52.8	51.3	−19.5	− 6.5	−12.1	−12.7	−21.3	0.8	1.4	1.4	78	51	80	8	9	0	NNE 1	NE 3	0	—	
13	49.3	48.5	48.3	−19.0	− 7.2	−14.4	−13.5	−19.6	0.8	1.7	1.1	82	64	75	9	9	0	NNW 2	NW 3	NW 2	—	
14	47.2	47.6	50.0	−13.7	− 4.2	−10.6	− 9.5	−19.0	1.3	2.5	1.8	84	75	89	10	10	3	0	NW 1	NNW 2	0.2	✶⁰ 1, a, 2, p.
15	51.2	51.3	51.6	−19.6	− 8.0	−11.0	−12.9	−20.6	0.8	1.9	1.7	89	70	89	3	9	1	0	ENE 2	ENE 1	0.0	
16	51.0	49.7	47.5	−16.0	− 7.0	− 8.2	−10.4	−18.5	1.1	2.2	2.2	91	81	90	10	7	10	0	ENE 3	ENE 5	1.9	V²n,1; ✶⁰n,1,a,p,3.
17	45.2	45.8	47.7	−10.6	− 7.5	−14.2	−10.8	−14.2	1.8	2.0	1.2	89	79	83	10	8	0	ENE 6	ENE 6	NE 5	0.0	✶ n, 1, a, p.
18	49.8	50.2	50.8	−19.8	−10.6	−17.4	−15.9	−23.8	0.8	1.5	1.0	86	77	90	10	0	0	NE 2	NW 4	NNW 2	—	
19	50.8	50.3	48.8	−23.3	− 9.2	−13.1	−15.2	−25.7	0.6	1.4	1.3	87	62	81	0	0	0	0	SSE 1	SSE 3	2.0	V n, 1.
20	40.3	39.3	43.6	− 6.7	4.1	1.0	− 0.5	−13.6	2.5	5.4	4.4	92	88	89	10	10	10	S 6	W 7	WSW 3	0.6	✶⁰, +⁰ n, 1; ●⁰ a.
21	44.3	45.7	47.2	0.1	3.0	− 1.6	0.5	− 1.6	4.3	4.2	3.5	93	74	85	10	0	0	0	SW 5	0	—	✶⁰ n.
22	47.1	46.1	44.7	− 5.0	3.2	− 0.5	− 0.8	− 5.6	3.0	3.8	4.0	96	60	90	7	0	10	SE 1	SSW 3	S 4	0.0	⊔ n, 1.
23	45.1	47.0	49.5	− 0.2	1.4	− 1.6	− 0.1	− 1.7	3.9	3.8	3.9	86	74	95	2	0	0	SW 1	SW 6	0	—	✶⁰ n; V⁰ p, 3.
24	51.5	52.6	52.8	− 1.6	0.5	− 1.0	− 0.7	− 2.3	3.9	3.9	3.9	95	82	89	9	10	10	0	SE 5	E 4	—	
25	53.3	54.5	55.9	− 1.6	0.2	− 0.4	− 0.6	− 1.7	3.7	3.9	4.1	98	83	91	10	10	10	E 7	E 6	E 6	0.0	✶⁰ p, 3.
26	56.5	57.4	57.3	− 1.9	− 1.3	− 1.6	− 1.6	− 2.0	3.7	3.7	3.6	92	87	88	10	10	10	ENE 5	ENE 6	E 6	0.0	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
27	57.6	58.4	58.7	− 5.0	− 1.6	− 4.8	− 3.8	− 5.2	2.8	3.1	2.6	90	75	81	10	7	10	E 5	E 5	E 6	0.0	✶⁰ p.
28	58.0	57.3	55.3	− 8.2	− 2.4	− 6.4	− 5.7	− 9.1	2.1	2.9	2.1	87	76	76	10	10	10	E 5	ESE 6	E 9	—	☋⁰ p, 3.
29	54.0	53.2	52.8	− 6.0	− 1.6	− 0.7	− 2.8	− 6.9	2.1	3.3	4.3	81	81	97	10	10	10	ESE 5	ESE 5	E 5	0.3	△⁰ a; ●⁰, ☾ p, 3.
30	52.6	53.4	53.7	− 0.7	0.4	0.1	− 0.1	− 0.9	4.3	4.2	4.5	97	89	98	10	10	10	ESE 3	ESE 4	E 3	—	●⁰ n; ☾⁰ n, 1.
31	52.8	52.9	53.2	0.3	1.2	0.6	0.7	− 0.3	4.6	4.6	4.7	98	92	98	10	10	10	E 3	ESE 5	ESE 4	2.2	● p, 3.
Срд. Moy.	753.7	753.7	754.0	− 9.9	− 4.4	− 7.1	− 7.1	−11.4	2.3	2.8	2.6	88	76	86	7.9	6.8	5.6	3.2	4.5	3.8	11.3	

Апрѣль. — Avril.

1	752.7	753.3	753.0	1.0	1.6	0.8	1.1	0.5	4.7	5.0	4.7	96	96	96	10	10	10	E 2	ESE 3	ESE 1	10.3	● n, 1, a, p, 3.
2	52.0	52.8	53.5	0.7	3.4	2.8	2.3	0.2	4.7	5.2	5.3	98	88	94	10	10	10	0	S 2	ESE 3	0.7	✶n,1,a; ●⁰a; ≡⁰p3.
3	52.6	52.1	50.9	2.4	5.4	4.0	3.9	1.6	5.3	6.3	5.7	96	94	93	10	10	3	SE 3	ESE 5	E 4	—	●⁰ n.
4	48.4	46.2	42.6	2.2	5.6	5.5	4.4	2.1	4.6	5.8	6.1	85	85	91	10	10	10	E 5	ESE 7	E 5	0.1	≡ n.
5	41.8	41.2	41.8	4.0	12.2	9.8	8.7	3.7	5.7	7.4	8.1	93	70	89	10²	0	0	E 3	SE 4	SSE 5	—	●⁰ n; ☭ p, 3.
6	43.3	45.3	48.9	3.9	4.5	1.4	3.3	1.4	6.0	5.8	4.7	98	92	93	10	10	9	S 2	W 3	W 3	0.1	≡ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
7	50.8	51.4	50.5	0.7	4.7	2.4	2.6	− 0.8	4.6	4.1	4.6	93	64	82	2	9	2	W 3	W 3	S 4	0.4	⊔⁰ n, 1; △⁰ 1.
8	47.0	48.3	49.5	2.1	4.5	0.8	2.5	0.7	4.7	3.4	3.9	87	54	80	10	10	0	W 3	W 5	WNW 3	—	●⁰ n.
9	48.4	47.3	47.8	0.0	1.2	− 1.5	− 0.1	− 2.6	3.6	4.1	3.5	77	82	85	0	9	8	SW 3	WNW 5	WSW 2	0.5	⊔n,1,p,3;✶a,2,p;△a.
10	47.2	46.8	45.9	− 0.1	3.2	0.4	1.2	− 2.2	4.0	4.0	3.8	87	70	80	10	9	0	W 3	W 6	NW 1	0.1	⊔ n; ✶⁰ a, p; △ p.
11	42.6	41.6	41.8	− 0.4	3.5	1.6	1.6	− 1.8	4.2	3.6	4.4	94	62	85	10	10	8	SE 2	SSE 1	SSW 2	3.3	✶⁰ n, 1, a, p.
12	37.3	36.3	40.6	0.7	6.6	3.9	3.7	− 0.3	4.7	6.1	5.2	97	84	85	10	10	10	S 4	W 4	WNW 3	0.0	✶ n, 1; ●⁰ a.
13	45.3	46.9	49.0	0.3	6.0	2.0	2.8	− 2.3	4.0	3.1	3.8	85	45	70	0	3	1	W 2	NW 3	NE 3	—	⊔ n, 1.
14	50.0	51.0	53.5	0.4	6.1	1.8	2.8	− 1.4	3.6	3.4	4.1	76	49	78	2	10	3	ENE 2	ENE 5	ENE 7	—	⊔⁰ n.
15	57.3	58.8	61.6	− 3.6	2.1	− 2.6	− 1.4	− 4.3	2.4	3.1	2.6	68	59	67	2	5	6	ENE 7	ENE 6	ENE 6	—	
16	64.4	64.5	65.0	− 5.3	1.6	− 1.4	− 1.7	− 6.7	2.1	2.5	3.0	71	48	71	0	0	0	ENE 5	ENE 6	ENE 3	—	
17	66.0	65.4	65.3	− 2.3	2.7	− 2.2	− 0.6	− 5.0	3.1	2.9	2.8	79	52	71	0	7	0	E 2	ESE 4	ENE 2	—	⊔⁰ n, 1.
18	64.6	64.0	62.6	− 1.3	6.0	2.4	2.4	− 4.9	3.3	2.5	2.8	79	36	51	1⁰	10	0	E 2	SSE 3	SSE 2	—	⊔⁰ n.
19	62.0	61.3	59.7	0.6	7.2	5.7	4.5	− 0.9	3.8	3.6	4.3	79	47	63	10²	10	5	SE 2	SE 5	SE 2	—	
20	59.1	57.9	57.7	3.5	12.8	10.2	8.8	2.1	4.4	3.6	4.1	75	32	44	7	4	0	SE 4	SSE 4	SE 2	—	
21	58.0	56.8	54.5	5.5	15.4	11.2	10.7	3.7	4.8	4.5	3.9	71	34	39	10	10	5	SSE 3	S 4	SE 2	—	
22	51.9	50.4	48.9	7.0	10.6	9.5	9.0	6.1	5.3	6.0	6.0	71	63	67	10	10	10²	SE 4	S 3	SSE 2	—	
23	48.9	49.7	50.8	6.8	9.5	8.0	8.1	1.7	6.3	5.5	5.8	85	62	72	2	10	10	NW 2	NW 4	NE 3	—	⊔ n.
24	53.8	55.1	58.3	4.2	10.2	4.9	6.4	3.5	5.3	5.2	4.6	85	56	70	10	2	10	NE 6	NE 7	ENE 5	—	
25	59.5	58.9	57.1	2.5	11.5	7.6	7.2	− 0.3	3.6	2.6	2.6	65	26	33	0	0	0	ENE 4	ENE 5	ENE 4	—	
26	55.6	52.4	49.2	5.7	14.8	11.8	10.8	2.1	3.6	3.4	4.0	52	27	38	10	10	7	ENE 2	E 4	ENE 2	1.0	
27	47.0	45.3	44.9	6.6	11.1	8.2	8.6	6.3	6.1	4.8	5.3	84	49	65	10	9	0	NE 2	NE 2	N 3	—	☾ n.
28	44.5	44.6	45.4	5.1	13.1	8.9	9.0	1.7	5.6	5.2	5.0	86	46	59	0	7	4	NW 2	NNW 6	NE 3	1.1	♄⁰ n; ☋ p, 3.
29	45.0	45.3	46.2	6.2	10.0	9.0	8.4	4.4	6.7	6.7	6.2	94	73	72	10	10	5	E 1	SE 4	ENE 2	0.2	● a.
30	49.1	50.5	51.9	6.5	12.1	7.5	8.7	3.0	6.4	5.3	4.8	88	51	62	10	10	3	E 3	NE 3	ENE 2	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	751.5	751.4	751.6	2.2	7.3	4.5	4.7	0.4	4.6	4.5	4.5	83	60	72	6.5	7.8	4.6	2.6	4.2	3.0	17.8	

1898.

Харьковъ (Университетъ). — Май. — Mai. — Kharkov (Université).

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.7	753.4	753.0	6.4	12.3	9.2	9.3	3.2	4.1	3.3	3.0	57	31	34	0	5	10	ENE 3	ENE 3	NE 3	—	☿ p, 3.
2	53.4	52.9	54.0	6.4	13.2	10.5	10.0	3.7	4.1	3.7	3.9	57	32	41	1	7	10	ENE 4	ENE 4	NE 2	—	
3	55.2	55.8	56.9	7.6	13.7	9.6	10.3	4.8	4.6	3.9	4.4	59	33	49	2	10	0	WNW 1	NE 3	NE 2	0.0	●^{0} p.
4	56.2	58.9	59.0	7.0	15.4	10.4	10.9	0.2	4.3	3.8	3.9	57	29	42	0	10	0	SSE 1	S 2	S 1	—	
5	59.6	58.0	56.9	6.8	18.6	11.0	12.1	0.2	4.2	4.0	4.1	57	25	42	4	8	3^0	SE 1	NE 2	S 2	—	
6	56.2	53.9	52.3	9.4	18.2	11.1	12.9	5.2	4.2	3.5	3.9	48	22	40	10	7	1	ESE 1	SSE 4	SSE 1	—	
7	51.2	49.9	48.5	10.3	17.4	15.0	14.2	1.4	4.0	4.5	6.4	43	30	51	1	10	9	ENE 2	ESE 5	E 2	3.3	
8	45.5	44.8	44.4	8.7	13.4	10.8	11.0	8.7	7.8	8.5	8.9	93	74	93	10	10	10	NE 5	S 5	S 3	6.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	44.9	46.5	46.8	9.7	14.5	12.7	12.3	9.0	8.1	8.6	8.0	91	70	74	10	10	5	NW 4	W 5	S 1	1.4	● a, p.
10	47.1	46.2	44.1	11.9	18.6	12.6	14.4	7.8	7.2	7.8	7.1	69	49	66	8	10	9	S 1	S 2	S 1	4.3	⊼, ● p.
11	41.1	40.2	40.8	10.8	14.9	11.6	12.4	10.1	8.8	9.5	9.6	92	75	95	10	10	1^0	S 2	S 3	SE 1	0.8	●^{0}a,p; ≡^{0}p; ⌓p,3.
12	42.0	42.7	44.6	12.0	19.6	11.6	14.4	9.1	9.6	9.2	8.8	93	53	87	7	5	1		SSE 2	0	0.8	⌓^{2} n, 1; ● p.
13	47.7	49.4	50.6	12.3	17.8	14.6	14.9	7.6	9.0	9.1	8.6	86	60	70	0	1	0	SSE 1	SSE 5	S 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
14	54.3	55.1	55.6	14.5	23.2	17.2	18.3	9.7	8.8	7.7	7.8	72	36	54	0	0	0	WSW 1	S 3	SE 1	—	⌓ n, 1.
15	55.0	53.9	53.3	17.6	28.6	22.2	22.8	10.8	9.4	5.6	8.0	63	19	41	2	0	2	NE 4	SE 5	E 3	0.0	●^{0}, ⌒ p.
16	53.9	52.6	52.2	17.1	30.4	20.2	22.6	14.0	8.9	6.5	9.8	62	20	55	7	2	3	NNW 2	E 5	NNW 1	—	≺, ●^{0} n; ⊤ p.
17	50.8	50.1	48.8	19.9	27.8	19.6	22.4	13.1	8.9	8.0	10.8	51	29	63	7	7	8	NE 5	ENE 6	NE 3	13.5	≺n,p,3; ▲, ⊼, ●p.
18	50.7	50.7	51.3	18.1	27.7	19.3	21.7	15.1	11.4	7.9	9.4	74	28	56	0	4	10	E 3	E 4	ENE 1	0.2	⊼ n; ● n, p.
19	51.7	51.8	51.7	18.5	20.1	19.8	21.5	16.1	10.3	9.5	9.2	64	38	54	1	5	0	ENE 2	E 4	NE 3	—	⊤ a.
20	51.8	51.2	50.8	16.2	26.5	20.8	21.2	10.0	10.2	7.7	8.0	74	30	44	3	9	1	WNW 1	E 5	NE 3	0.0	⊤ a, 2, p; ●^{0} p.
21	50.0	49.1	48.0	17.5	26.6	19.4	21.2	14.1	9.8	9.0	10.0	66	35	60	0	1	1	NE 3	E 4	NNE 7	3.0	●, ▲, ⊼ p; ≺ p, 3.
22	47.0	46.7	46.3	16.9	21.5	18.0	18.8	14.6	10.8	10.3	12.1	76	55	79	6	3	2	NE 5	ENE 3	NE 1	—	
23	45.4	44.6	44.1	17.2	25.4	16.2	19.6	12.7	11.6	10.6	11.3	80	44	82	2	9	10	ENE 1	S 2	S 1	1.4	⌓^{0} n; ●, ⊼ p.
24	43.4	42.5	41.7	17.1	24.6	18.0	19.9	14.5	11.0	11.7	11.3	76	50	74	2	9	4	S 2	S 2	S 1	—	⊤ a, 2.
25	42.2	42.4	42.7	17.4	25.9	19.5	20.9	12.5	11.0	10.6	11.4	74	43	68	5	5	8	W 1	SW 3	E 1	—	
26	42.9	42.1	42.7	18.1	23.8	19.5	20.5	14.5	11.7	11.2	11.4	75	51	68	1	9	10	S 1	S 3	W 3	0.8	⌓n,1; ≺n,p,3; ⊤^{0}a,2.
27	43.5	43.0	43.0	17.5	26.0	19.0	20.8	12.6	11.5	10.6	8.3	77	42	51	2	4	5	N 1	S 3	S 1	—	● n.
28	43.0	43.3	43.4	17.5	24.8	18.6	20.3	12.3	10.6	9.7	9.9	71	42	62	4	4	3	S 1	S 4	SW 1	—	⌓^{0} n.
29	45.1	46.4	46.5	16.1	22.1	16.2	18.1	11.1	11.5	11.0	10.3	84	56	75	7	5	10	NW 2	WNW 3	NW 2	—	⌓ n, p, 3.
30	47.2	46.4	45.0	15.2	24.2	19.9	19.8	12.4	9.6	10.0	9.4	74	45	54	4	8	3	NE 2	NW 2	NE 2	—	⌓^{0} n, 1.
31	43.9	42.3	42.2	18.6	22.0	17.5	19.7	14.4	11.3	13.2	12.0	71	68	81	0	10	7	E 2	E 1	ENE 3	7.4	●, ⊼ a, 2, p.
Срд. Moy.	749.0	748.6	748.4	13.9	21.4	15.9	17.1	9.9	8.7	8.1	8.4	71	42	61	3.7	6.4	4.7	2.1	3.5	1.9	43.8	

Іюнь. — Juin.

1	742.4	741.9	743.0	18.8	21.3	16.0	18.7	15.1	12.1	12.4	12.8	75	66	95	6	10	10	E 3	E 5	0	0.6	●^{0} p, 3; ⊼ p.
2	43.5	43.9	44.7	17.8	22.4	17.6	19.3	15.3	13.2	11.9	12.1	87	59	81	10	8	2	E 1	S 2	E 1	—	
3	45.1	45.1	44.9	17.6	25.0	18.0	20.2	11.0	11.7	10.1	10.7	78	43	70	0	3	1	SE 1	S 3	0	—	⌓ n, 1.
4	44.7	45.5	43.9	18.3	19.4	17.6	18.4	12.0	11.9	13.6	13.7	77	81	92	8	10	10	NNE 1	W 2	N 1	2.4	⌓n1; ●ap3; ⊼a2; ⌒p
5	44.1	44.1	45.1	16.8	20.9	15.3	17.7	14.5	11.9	13.7	12.5	83	75	97	10	10	10	NE 2	N 3	NW 1	3.4	⊤n,1; ●a,p,3; ⊼p.
6	45.1	46.0	47.3	14.8	18.8	13.7	15.8	13.4	9.4	10.4	9.4	75	64	81	10	10	10	NE 4	NE 6	NE 3	—	●^{0} n.
7	46.5	46.7	47.0	12.0	12.9	13.8	12.9	11.9	9.9	10.6	11.5	96	96	98	10	10	10	NE 3	NE 3	N 1	12.0	● 1, a, 2, p.
8	49.4	50.5	50.3	13.2	17.8	15.3	15.4	12.5	9.7	9.3	10.0	87	61	78	10	7	9	S 2	S 3	S 1	—	● n; ⌓ p, 3.
9	49.4	49.2	46.8	15.8	17.7	14.6	16.0	12.5	11.4	10.3	11.5	85	68	93	7	10	10	ENE 2	ESE 2	NE 3	9.0	⌓ n, 1; ● 2, p.
10	44.8	45.8	46.1	15.1	17.6	16.2	16.3	14.3	11.8	11.4	11.5	92	76	84	10	9	9	SE 3	S 4	0	0.7	●^{0} n, a; ⌓ p, 3.
11	46.5	46.1	47.2	15.5	22.6	16.2	18.1	10.0	11.7	9.5	11.5	89	47	84	1	8	9	E 1	S 2	E 2	—	⌓^{2} n, 1.
12	48.0	47.9	47.7	16.7	22.2	16.6	18.5	13.6	12.1	11.5	11.4	85	58	81	9	10	4	E 1	SE 2	ESE 2	—	⌓ n, 1; ⊤ a, 2.
13	46.9	46.7	45.3	15.8	15.2	15.6	15.5	13.2	12.2	11.7	12.6	91	91	96	10	10	10	SSE 2	0	SSE 2	13.1	● n, a, 2, p, 3.
14	43.0	41.7	43.1	16.4	21.0	15.2	17.5	14.0	12.3	13.4	12.0	88	73	93	7	10	3	SW 1	SSW 1	NNW 1	8.5	●n,a,p; ⊤a,2; ⊼ap.
15	43.2	43.2	42.8	14.6	18.2	13.1	15.3	10.0	9.7	9.1	8.5	78	58	76	1	9	0	W 2	WSW 4	SW 2	6.5	⌓^{2}n,1; ●, ▲, ⊼1; ⌒p.
16	42.1	43.2	44.2	12.7	17.3	11.0	13.7	9.6	8.8	9.9	8.3	81	68	85	10	2	0	W 4	W 5	W 2	—	
17	43.5	43.5	43.7	11.4	15.0	12.0	12.8	9.4	8.8	9.2	9.2	88	72	89	9	10	10	WNW 2	NW 3	NNW 1	—	
18	43.3	42.7	42.7	12.2	18.8	13.8	14.9	7.4	8.7	9.2	9.1	83	57	78	8	10	10	NW 1	WNW 2	0	—	⌓^{0} p, 3.
19	41.6	40.4	40.0	14.2	19.4	14.8	16.1	10.9	9.6	9.0	9.8	80	54	78	10	9	9	NW 1	W 2	SW 1	—	⌓^{2} n, 1.
20	38.1	37.0	37.0	14.0	18.0	12.3	14.8	12.0	10.6	10.9	10.3	90	71	97	10	10	10	SW 1	S 4	SSW 1	6.6	● a, 2, p; ≡^{0} p, 3.
21	37.4	38.9	42.7	13.6	14.0	10.7	12.8	10.6	10.1	11.0	8.4	88	93	89	10	10	3	NW 1	NW 4	NW 3	8.1	⌓n,1; ⊤, ⊼a; ●a,2.
22	46.0	48.2	50.6	11.6	17.6	10.4	13.2	7.5	8.7	6.8	8.3	86	45	89	10	8	0	NW 2	WNW 5	N 1	—	⌓ n. 1, p, 3.
23	52.9	53.5	52.6	13.0	21.0	13.7	15.9	6.4	8.3	7.0	7.7	75	38	66	0	1	0	NNW 2	W 2	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
24	51.5	49.6	47.6	17.0	22.2	17.2	18.8	9.4	8.1	10.5	11.5	56	53	79	0	8	0	W 1	W 3	W 1	—	⌓ n, 1, 3.
25	47.0	48.0	48.4	16.5	19.7	14.5	16.9	14.4	12.4	12.0	10.2	88	70	84	10	8	6	NNW 2	WNW 3	NNE 1	—	
26	49.8	50.1	50.7	16.8	23.2	18.4	19.5	11.0	10.8	8.8	10.1	76	41	63	10	3	3	N 2	NE 3	NE 1	—	⌓ p, 3.
27	52.1	51.8	52.0	18.9	27.0	20.6	22.2	11.3	10.5	12.6	13.6	64	47	75	1	4	0	ENE 1	ENE 3	0	—	⌓ p, 3.
28	53.5	53.4	54.0	21.0	28.8	22.1	24.0	14.0	13.7	13.7	14.1	74	47	72	0	2	2	0	W 3	0	—	⌓ n, 1.
29	55.6	55.5	55.2	21.4	31.0	23.5	25.3	14.9	14.2	13.2	14.6	75	40	68	0	1	0	0	S 2	NW 1	—	⌓^{0} n, 1.
30	55.4	54.8	53.1	22.7	32.3	25.4	26.8	16.2	15.2	11.5	15.6	74	32	65	5	3	0	NNE 1	SSE 1	NW 1	—	⌓ n.
Срд. Moy.	746.4	746.5	746.7	15.9	20.6	15.8	17.4	11.9	11.0	10.8	11.1	81	61	83	6.7	7.4	5.3	1.7	2.9	1.1	70.9	

Харьковъ (Университетъ). 1898. Kharkov (Université).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	749.1	747.5	24.4	27.5	19.7	23.9	18.0	15.4	15.7	13.5	68	58	80	0	10	2	NW 1	S 5	NNE 4	1.1	● a, p; ☈² p.
2	45.8	44.4	42.9	22.7	30.2	17.7	23.5	17.2	15.7	14.4	14.6	77	45	97	1	7	9	NNE 2	ENE 2	0	18.8	⊥ n, 1; ⸝, ●, ☈ p.
3	42.9	42.8	44.3	21.7	28.0	19.6	23.1	16.0	16.3	14.2	15.0	85	51	89	1	10	9	ESE 2	SE 4	0	5.6	⊥n1; ⊕a2; ●p; ☈p8.
4	44.5	45.1	45.8	22.4	28.4	23.6	24.8	17.3	14.9	16.6	17.2	74	58	80	8	9	5	ENE 2	SSE 3	NE 1	—	
5	47.2	47.1	47.2	22.4	30.5	22.0	25.0	18.6	15.3	12.0	16.5	76	37	84	9	8	0	S 2	SE 4	S 1	—	⊥ n, p, 3.
6	46.8	46.3	45.8	22.3	30.1	22.7	25.0	16.8	16.1	14.3	18.3	81	45	90	4	8	8	W 1	S 1	W 1	1.5	⊥ n, 1; ●, ⌒ p.
7	45.6	45.2	44.9	23.5	28.0	23.9	25.1	17.8	16.3	14.7	16.4	76	53	75	4	5	4	SW 1	S 3	SW 1	—	⊥ n, 1.
8	44.2	43.3	43.5	22.6	25.8	20.0	22.8	18.1	16.0	18.8	15.2	78	76	88	0	8	4	SSE 1	S 3	NNW 1	2.3	⊥ n, 1; ● a, p; ☈ p.
9	43.8	43.3	43.3	21.6	30.0	23.9	25.2	16.3	15.4	15.3	16.2	80	49	74	0	4	0	ESE 1	S 4	NE 1	10.0	⊥² n, 1.
10	42.8	43.3	45.8	17.6	24.8	18.4	20.3	17.4	14.4	15.8	11.8	96	68	75	10	6	0	NE 3	SSE 4	SSW 2	0.2	● n, a; ☈² n.
11	47.0	46.6	44.2	16.4	19.0	17.8	17.7	12.7	11.3	12.1	12.9	81	75	85	3	10	10	SE 1	SE 3	SE 2	4.1	⊥n1; ●ap; ☈a; ⊤a2.
12	41.7	40.2	37.3	15.9	20.7	17.3	18.0	15.0	11.9	12.6	12.3	88	70	84	10	10	10	S 2	SSW 5	S 3	7.2	● n, a. p; ☈ p.
13	36.5	36.7	37.3	15.6	21.3	19.2	18.7	14.1	12.1	12.1	12.9	92	65	78	10	10	1	W 3	WNW 3	W 1	0.0	● n, 2; ⊥ p, 3.
14	38.4	39.7	42.0	17.4	20.6	16.6	18.2	15.7	13.1	13.1	12.3	89	73	87	10	10	2	WSW 2	W 4	W 1	—	⊥⁰ p, 3.
15	44.3	45.2	45.9	17.4	23.3	17.1	19.3	15.4	12.8	10.7	12.3	87	51	85	10²	5	0	NW 2	NW 4	NW 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
16	46.1	45.0	46.3	18.9	25.5	15.2	19.9	14.1	13.9	11.2	11.5	86	47	89	8	9	10	NW 1	W 2	NW 3	0.4	⊥ n, 1.
17	47.0	47.2	47.6	15.4	21.9	14.6	17.3	13.1	10.1	8.9	10.1	78	40	82	0	4	0	NW 3	NW 3	NW 1	—	●⁰ n; ⊥ p, 3.
18	46.6	45.1	47.1	16.5	24.4	13.1	18.0	10.4	9.4	9.6	9.0	67	43	81	8	5	0	S 3	SSW 5	NW 2	1.5	⊥ n, 1; ● p.
19	49.0	49.5	50.2	13.8	20.1	14.4	16.1	8.5	8.7	7.9	9.3	74	45	76	4	7	0	W 2	W 4	W 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
20	51.3	51.0	50.1	17.2	26.8	20.6	21.5	10.3	9.3	10.3	10.6	63	40	58	0	0	0	S 2	S 3	SE 2	—	⊥ n, 1.
21	49.6	47.6	46.6	20.3	30.4	23.5	24.7	13.7	9.5	11.3	12.9	54	35	60	0	0	2	ESE 1	S 3	SE 3	—	⊥ n, 1; < 3,
22	45.7	43.5	47.4	20.4	28.3	14.1	20.9	14.1	13.9	15.1	9.4	78	53	79	0	7	10	SSE 2	S 3	NE 4	5.8	<u; ⊥n1; ⊤2; ●; ☈p.
23	49.9	50.2	51.2	13.9	21.4	15.3	16.9	9.2	9.8	9.9	10.3	84	53	80	0	6	0	WNW 2	NW 5	WNW 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
24	52.9	51.7	50.6	15.3	24.6	18.2	19.4	9.1	10.2	9.8	10.0	79	43	64	0	1⁰	0	SE 1	S 3	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
25	50.6	49.1	48.7	18.2	28.6	20.7	22.5	10.4	10.2	10.0	12.8	65	34	71	0	2	9	ESE 1	SSE 4	SSE 2	—	⊥⁰ n, 1.
26	48.1	47.5	47.8	18.6	27.0	18.4	21.3	14.5	12.5	10.6	10.2	79	40	64	10	2	0	SE 1	W 2	NW 2	3.2	⊥⁰ n, 1, p, 3.
27	48.2	49.2	50.7	16.8	20.6	14.8	17.4	14.3	12.0	8.2	9.5	84	45	76	10	0	0	W 3	NW 5	N 1	—	● n; ⊥⁰ p, 3.
28	52.0	51.1	50.8	14.0	23.0	17.5	18 2	9.2	9.8	9.1	10.1	82	43	68	0	5	0	NNW 1	WNW 2	WNW 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
29	51.0	49.8	49.2	16.4	28.4	20.1	21.6	10.0	9.9	9.3	9.3	71	32	53	0	5	1	NW 1	SE 2	SE 1	—	⊥ n, 1.
30	49.4	48.1	48.2	18.8	28.0	21.4	22.7	11.3	9.5	9.4	9.9	59	34	53	0	3	0	E 2	ESE 4	E 2	—	⊥ n, 1.
31	48.8	47.7	46.5	17.6	27.0	23.0	22.5	11.5	10.1	10.2	12.0	68	38	58	10	7	0	NE 2	ESE 3	NE 1	—	⊥⁰ n.
Срд. Moy.	746.7	746.2	746.3	18.6	25.6	18.9	21.0	13.9	12.4	12.0	12.4	77	50	76	4.2	5.9	3.1	1.7	3.4	1.5	61.7	

Августъ. — Août.

1	745.3	743.8	743.3	20.6	23.7	19.6	21.3	18.6	12.7	15.3	14.7	70	71	87	7	10	10	SE 2	WNW 2	NW 3	26.8	●a,2,p,3; ⊤p; <3.
2	43.0	44.3	45.9	16.6	17.8	14.8	16.4	14.8	13.5	11.9	10.6	96	78	85	10	10	9	NW 2	NNW 4	NW 3	0.0	● n, a; ☈ n.
3	46.9	47.4	48.6	15.3	21.3	15.8	17.5	13.2	10.7	10.8	11.4	83	58	85	10	10	10	NW 2	NNW 4	NW 1	1.0	●⁰ a, p; ☈⁰, ⌒⁰ p.
4	48.4	48.2	48.1	15.2	21.5	17.0	17.9	13.8	12.3	13.2	13.8	96	70	96	10	10	2	WNW 3	WNW 3	NNW 3	6.1	● n, 1, a, p; ⌒ p.
5	47.3	46.6	46.8	16.8	26.6	17.6	20.3	13.1	12.9	12.0	12.7	91	47	85	0	7	3	NW 2	N 8	NW 2	1.0	⊥²n1; ●2p; ⊤2; ☈p.
6	48.0	48.4	49.0	19.1	28.0	19.8	22.3	14.9	13.4	13.0	12.7	82	46	74	0	0	0	NW 2	WNW 4	WNW 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
7	50.7	50.5	50.3	19.0	25.4	22.5	22.3	14.5	12.9	11.5	10.3	79	48	51	0	2	0	NE 3	NNE 4	NE 2	—	⊥ n, 1.
8	50.6	49.8	48.6	18.2	28.6	20.4	22.4	13.0	12.0	8.8	12.3	77	30	69	0	5	0	NNE 1	NNE 3	NE 2	—	
9	49.7	49.4	49.3	20.9	29.3	23.0	24.4	16.0	11.1	9.5	10.0	61	31	48	0	5	1	NE 2	E 4	ENE 2	—	
10	50.3	49.0	49.8	20.7	31.0	21.2	24.3	16.1	10.7	9.0	11.4	59	27	62	0	4	1	E 1	E 4	E 2	0.0	●⁰, ⊤ p.
11	49.9	49.4	49.4	19.6	28.0	22.0	23.2	18.4	12.5	12.1	13.1	74	43	67	10	6	1	E 4	E 4	E 2	0.6	● p.
12	49.2	48.2	48.3	20.6	29.2	21.2	23.7	18.2	11.8	11.7	12.9	65	39	69	0	7	1	NE 3	ENE 3	NE 4	3.3	●, ☈² p.
13	48.2	47.9	48.7	19.9	30.3	23.9	24.7	16.5	12.6	10.4	11.3	73	33	51	5	0	0	0	NE 4	NE 2	—	
14	50.9	53.0	55.2	18.2	23.2	16.7	19.4	16.7	8.8	7.1	4.9	57	34	34	0	2	0	NE 8	NE 7	NE 2	—	
15	57.8	57.4	56.0	12.1	22.0	17.1	17.1	9.5	5.0	5.4	7.4	47	28	51	0	0	0	NE 4	N 3	N 2	—	
16	55.8	55.1	54.4	15.0	27.1	18.9	20.3	9.7	8.6	8.9	8.9	68	34	55	0	0	0	NW 1	NNE 4	N 1	—	⊥⁰ n.
17	54.9	54.1	53.0	15.7	27.7	22.6	22.0	11.0	8.5	7.9	7.9	64	28	39	0	0	0	N 1	ENE 2	NE 2	—	
18	53.3	51.9	50.1	15.0	29.4	19.8	21.4	10.5	8.6	8.4	10.1	68	27	58	0	0	0	0	SE 1	0	—	
19	49.1	47.4	45.9	16.8	31.0	21.2	23.0	12.3	10.3	6.5	9.1	73	19	49	0	0	1	0	S 2	S 1	—	
20	46.1	47.5	50.0	17.8	23.7	15.3	18.9	13.5	12.4	10.3	9.2	82	48	71	10	4	0	NNW 5	NW 4	NNW 4	—	
21	51.8	51.8	52.5	12.7	22.4	13.2	16.1	9.4	7.9	10.5	6.0	73	52	53	0	0	0	NW 3	NNW 4	N 1	—	
22	54.8	54.8	55.8	9.9	20.1	13.7	14.6	6.0	5.8	6.1	6.6	64	35	56	0	4	4	NW 2	NW 4	N 1	—	⊥⁰ n.
23	56.7	55.9	55.6	10.8	22.2	14.6	15.9	6.7	6.9	7.9	7.4	71	40	59	10	8	0	N 1	NW 4	NNW 1	—	⊥⁰ n, 1.
24	55.5	54.1	52.9	12.4	24.0	15.9	17.4	7.8	7.2	5.8	8.3	68	26	61	3	4	4	0	NNE 2	N 1	—	⊥⁰ n, 1.
25	52.5	51.5	51.0	14.0	26.2	20.1	20.1	9.2	7.8	8.0	9.0	66	32	52	1	7	10	N 1	NNW 1	NE 1	1.0	⊥⁰ n, 1; ●⁰ p.
26	51.2	50.3	50.2	13.8	27.8	19.2	20.3	10.0	9.0	8.1	8.7	77	29	53	0	6	0	0	W 2	SE 1	0.0	⊥ n, 1; ●⁰ p.
27	50.0	49.2	49.9	15.4	28.7	16.7	20.3	11.4	8.9	8.5	9.9	68	29	69	0	8	10	SW 1	SSW 3	NW 1	0.0	⊥⁰ n; ●⁰, < p.
28	49.0	48.3	48.3	15.2	23.6	16.4	18.4	14.0	11.2	9.2	10.2	87	42	73	5	9	4	SSE 1	W 2	NNE 2	0.0	●" a.
29	49.0	49.7	50.1	14.0	21.3	18.6	18.0	11.0	9.8	8.6	8.8	82	46	55	10	6	0	NNE 2	ENE 3	NE 3	—	
30	51.3	51.1	51.1	11.6	23.0	14.2	16.3	7.8	6.7	5.2	5.8	65	26	48	0	0	0	NNE 1	NE 3	NNE 1	—	
31	51.0	49.7	48.7	9.4	24.7	16.8	17.0	5.1	6.1	6.9	12.2	70	30	85	0	9	10	0	SSW 2	ENE 1	1.4	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	750.6	750.2	750.2	15.9	25.4	18.4	19.9	12.3	10.0	9.3	9.9	73	40	63	2.9	4.6	2.6	1.9	3.4	1.8	41.2	

1898.

Харьковъ (Университетъ). Сентябрь. — Septembre. Kharkov (Université).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	748.9	748.9	13.0	20.8	15.2	16.3	11.5	9.7	9.5	10.2	88	51	80	0	9	4	SW 1	WNW 2	W 1	—	● n; ⌓, ☰⁰ p, 3.
2	49.7	51.5	53.0	14.4	18.8	11.6	14.9	11.5	10.6	11.2	8.9	87	70	88	10	10	5	0	NW 5	N 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
3	54.7	53.9	52.3	9.4	19.0	10.6	13.0	6.3	8.0	6.3	6.5	91	39	68	0	9	0	NW 2	NW 3	0	—	⌓ n, 1.
4	48.2	44.7	43.4	10.7	13.8	9.8	11.4	6.4	6.4	8.3	8.2	67	71	91	10	10	10	SW 1	WSW 4	WSW 3	1.8	⌓ n, 1; ● a, 2, p.
5	43.9	43.5	43.8	4.5	12.0	7.2	7.9	1.9	6.0	5.7	6.8	96	55	90	0	9	10	W 1	WSW 4	S 2	0.7	☰, ⊔ n; ⌓ n, 1; ● p.
6	42.1	41.8	41.4	6.8	11.5	7.8	8.7	6.4	6.1	5.8	7.2	82	57	92	10	10	10	S 2	S 3	E 1	5.9	● n, a, 2, p.
7	40.6	42.0	44.4	6.4	12.4	6.1	8.3	5.8	6.6	7.0	6.7	91	65	96	10	8	0	SSW 1	W 4	NW 1	1.6	● n, 1, a, p; ⌓² p, 3.
8	45.9	47.0	47.9	4.6	15.6	7.6	9.3	2.0	6.1	7.5	6.9	97	57	89	0	6	0	NW 1	N 4	N 1	0.8	⊔ n; ⌓ n, 1, p, 3.
9	45.4	45.4	47.0	10.4	15.4	12.2	12.7	5.8	8.8	8.4	6.6	94	64	63	10	10	10	W 4	WNW 4	WNW 2	0.0	● n, 1, 2.
10	47.9	48.3	49.7	7.6	16.4	8.0	10.7	5.5	7.0	5.5	6.2	90	40	78	9	5	0	NW 1	WNW 5	WNW 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
11	49.7	47.3	48.2	6.6	26.6	19.2	17.5	2.5	6.4	8.9	10.8	88	35	65	0	5	0	SSW 2	W 7	N 2	—	⌓ n, 1.
12	50.8	51.2	52.2	12.2	23.1	12.5	15.9	10.2	10.1	9.1	8.4	96	43	78	0	0	0	N 1	NW 3	N 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
13	53.8	53.3	53.1	7.6	22.8	15.1	15.2	5.1	7.2	6.0	6.0	93	29	47	0	1⁰	0	0	E 2	E 2	—	⌓² n, 1.
14	53.9	53.4	53.4	10.0	20.0	12.8	14.3	7.3	6.2	6.8	7.3	68	39	67	10	10	0	ESE 2	S 2	ESE 1	—	⌓⁰ n, 1.
15	53.7	52.5	50.4	8.4	22.6	13.8	14.9	5☾	7.1	6.4	6.9	87	32	59	2	1	0	0	S 2	SE 2	0.5	⌓ n, 1.
16	47.7	45.9	46.1	12.0	18.6	7.3	12.6	7.0	8.9	7.1	5.6	86	45	73	10	10	0	W 2	W 4	NNW 1	—	● n.
17	46.4	47.1	48.9	8.5	12.4	7.9	9.6	4.1	7.2	6.5	6.5	87	61	82	10	9	10	NW 4	NNW 6	N 4	1.6	●⁰ 1, a, p.
18	47.7	47.3	46.1	6.8	9.8	5.8	7.5	5.5	6.8	6.0	6.3	93	66	91	10	10	10	NNW 4	NNW 5	WSW 3	4.1	● n, 1, a, p, 3.
19	43.1	43.6	43.8	6.6	9.6	7.0	7.7	5.5	6.2	5.5	6.8	85	61	91	10	10²	10	SW 3	SSW 2	SSW 1	0.7	●⁰ n, p, 3.
20	44.2	45.8	47.0	6.4	10.9	8.6	8.6	6.0	6.7	6.0	6.6	93	62	79	10	10	10	WSW 1	W 3	NE 1	2.0	●⁰ n, a, p.
21	48.4	48.9	46.7	7.7	12.0	11.3	10.3	7.0	7.3	7.4	7.4	93	71	74	10	10	10	W 1	SW 2	SSE 1	—	● n.
22	48.1	47.7	46.8	9.1	15.2	15.4	13.2	8.5	7.7	9.4	8.0	91	73	61	10	10	10	S 1	SSW 2	S 2	1.0	● p.
23	46.1	45.6	43.1	10.6	19.1	17.0	15.6	9.4	8.3	8.9	9.0	89	55	63	2	9	2	S 1	WSW 2	S 4	1.2	⌓ n, 1; ●⁰ p.
24	45.1	46.9	49.2	10.0	15.1	7.6	10.9	7.5	8.8	7.2	7.1	96	56	91	10	9	4⁰	ENE 1	SW 2	0	—	≺, ⊼ n; ●n, 1; ⌓ p, 3.
25	48.9	47.7	47.8	11.2	22.1	13.3	15.5	5.2	7.7	6.6	9.8	78	34	87	9	2	10	ESE 3	ESE 5	0	—	⌓ n, 1.
26	46.8	49.8	53.5	9.8	13.2	7.2	10.1	7.2	8.6	6.5	6.4	95	57	84	10	9	0	WNW 3	WSW 5	SW 1	2.3	● 1, a; ⌓ p, 3.
27	57.0	57.6	57.0	4.5	15.6	11.0	10.4	2.2	6.1	5.1	7.0	97	39	71	9⁰	5	10	SE 1	S 2	E 1	0.2	⌓², ☰⁰, ⊔ n, 1.
28	56.2	55.4	54.3	9.2	18.6	10.2	12.7	7.8	6.8	6.5	7.2	79	41	76	10	3	0	E 1	S 3	ESE 2	0.0	⌓ u1p3; ●⁰1a; ⊍⁰p3.
29	53.6	53.1	52.4	10.8	21.2	13.8	15.3	8.1	6.4	6.4	10.2	67	34	87	8	9	10	SE 2	S 3	0	1.8	⌓ n, 1; ●⁰ p, 3.
30	52.4	54.0	54.5	12.9	12.2	11.5	12.2	11.5	10.7	9.3	7.6	97	89	75	10	10	10	NE 3	SE 3	ESE 3	1.3	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	748.7	748.7	748.9	9.0	16.5	10.8	12.1	6.5	7.6	7.2	7.5	88	53	78	7.0	7.6	5.2	1.7	3.4	1.5	27.5	

Октябрь. — Octobre.

1	755.7	755.9	756.8	6.6	11.8	6.2	8.2	6.0	6.1	6.0	5.0	84	58	71	10	10	9⁰	ENE 3	ENE 4	ENE 3	0.0	●⁰ n, 1, a; ⊍ p, 3.
2	58.0	57.7	57.0	2.6	11.8	8.4	7.6	1.7	4.4	4.6	4.7	79	45	57	0	0	8	ENE 4	E 3	ENE 2	—	⊔ n, 1.
3	56.2	55.4	52.3	4.8	12.4	11.7	9.6	3.8	4.4	4.7	6.0	68	44	58	9²	9	10²	E 2	S 2	S 1	0.0	
4	49.8	49.2	48.9	11.0	14.2	10.4	11.9	10.0	9.3	8.9	8.9	95	74	95	10	10	10	W 4	W 6	W 2	0.3	●⁰ n, 1, p; ⊼ p.
5	50.0	52.2	52.3	4.2	9.1	5.2	6.2	3.1	6.0	5.1	4.7	97	60	71	0	10	10	NW 3	NNW 5	W 1	0.4	⊔⁰, ⌓² n, 1.
6	48.1	45.1	43.9	4.4	7.4	7.8	6.5	4.1	5.8	6.6	7.5	93	86	94	10	10	8	S 2	S 2	W 1	2.4	● n, 1, a, p.
7	44.1	45.5	47.3	7.2	8.4	6.2	7.3	5.9	7.0	7.1	6.8	93	87	96	10	10	2	W 3	W 2	WNW 1	3.0	● n, a, 2, p.
8	48.0	48.1	48.0	4.2	8.7	5.7	6.2	2.6	6.2	6.1	6.2	00	73	91	10	10	9	WNW 2	0	S 1	0.0	●⁰ p.
9	46.2	45.6	45.4	4.2	6.6	2.8	4.5	2.1	5.5	4.4	4.6	89	61	80	7	10	3	W 2	WNW 3	WNW 1	—	
10	45.9	47.2	49.7	1.8	3.2	1.6	2.2	1.2	4.3	4.4	4.0	82	76	78	9	10	10	NW 4	NW 4	NW 4	0.1	●⁰ a; △⁰ a, 2, p.
11	52.7	54.0	54.2	1.5	4.5	— 2.3	1.2	— 2.6	4.6	4.2	3.5	91	66	90	10	8	0	NW 5	NNW 5	NW 1	0.1	●⁰ n.
12	52.6	51.5	50.3	— 3.6	8.1	— 0.4	1.4	— 5.3	3.3	3.2	3.4	92	40	75	0	0	0	WSW 1	NW 4	0	—	⊔² n, 1.
13	48.1	46.2	43.0	— 3.0	8.0	8.5	4.5	— 3.9	3.1	3.2	4.0	85	40	49	1	10	10	SSW 2	SW 5	S 4	3.2	⊔² n, 1.
14	39.7	38.7	44.4	2.0	0.4	— 1.3	0.4	— 1.6	5.1	4.5	3.6	96	93	86	10	10	10	NE 5	NNE 7	NNW 6	5.5	● n, 1, a, p; ✳ a, 2, p.
15	48.7	51.8	53.1	— 4.0	— 0.9	— 5.3	— 3.4	— 6.2	2.9	3.1	2.3	87	72	76	6	10	0	WNW 2	NW 3	0	0.0	✳⁰ p.
16	50.4	45.3	39.0	— 4.6	— 3.0	— 3.4	— 3.7	— 7.9	2.8	2.7	3.3	85	74	93	10	10	10	E 2	E 6	ENE 5	7.6	✳ a, 2, p, 3; ✣ p.
17	38.9	41.2	45.5	— 2.7	— 0.8	— 2.2	— 1.9	— 3.5	3.4	3.7	3.4	92	84	86	10	10	10	ENE 3	NNE 2	ENE 3	0.0	✳⁰ n, a, 2.
18	46.5	42.2	36.7	— 3.0	— 1.1	1.8	— 0.8	— 3.4	3.3	3.9	5.2	88	92	00	10	10	10	E 5	E 6	SE 3	4.1	✳⁰, △⁰a; ● ⊆ a2p; ☰p3
19	43.0	48.5	55.8	1.0	— 1.6	— 4.0	— 1.5	— 4.1	4.4	3.4	2.4	89	83	73	10	10	10	WNW 4	NNW 5	NNE 6	—	●⁰ n.
20	62.6	64.9	65.4	— 6.8	— 1.6	— 4.0	— 4.1	— 7.5	2.2	2.5	2.4	80	61	71	9	2⁰	10	ENE 4	E 5	ENE 3	—	
21	64.0	61.8	59.1	— 4.9	1.2	0.0	— 1.2	— 5.7	2.4	2.9	3.2	75	56	68	10	9⁰	6	E 5	E 6	E 5	—	
22	55.9	54.9	55.6	1.3	4.7	3.0	3.0	— 1.4	4.5	5.3	5.3	89	82	93	10	10	10	ESE 3	S 3	0	—	⊍ p.
23	57.8	59.7	62.0	1.8	1.1	2.2	1.7	0.7	5.1	4.3	4.4	96	87	82	10	10	10	NNW 2	NNW 4	NNW 1	—	
24	62.8	63.1	61.9	1.2	2.2	1.6	1.7	1.1	4.6	4.2	4.2	92	79	82	10	10	10	NNW 2	NNW 1	0	—	
25	60.0	58.6	56.6	0.2	2.4	0.7	1.1	0.1	4.1	4.3	4.3	88	79	89	10	10	10	SSW 1	S 1	SSE 2	—	
26	53.2	51.7	51.2	— 0.8	1.9	2.8	1.3	— 1.3	4.2	4.5	5.3	98	86	94	10	10	10	S 4	S 3	S 2	0.1	☰⁰ n, 1.
27	48.7	46.8	48.1	4.1	11.4	7.0	7.5	2.7	6.0	8.0	6.4	98	79	85	10	10	2	S 2	WSW 4	W 4	0.4	● n, p.
28	49.1	50.7	53.1	5.3	9.8	6.2	7.1	5.1	5.6	5.4	5.7	85	59	81	0	10	10	WNW 5	NW 5	NW 2	—	
29	54.9	55.8	56.4	5.5	9.9	7.2	7.5	4.9	5.8	5.3	6.7	86	58	89	10	10	10	NW 1	NW 3	WSW 1	—	
30	57.7	58.0	57.2	5.2	11.2	7.0	7.8	5.1	6.2	4.8	4.9	94	49	66	8	10⁰	10	E 1	ESE 3	SSE 3	—	
31	56.5	55.2	54.2	3.2	6.4	3.0	4.2	2.6	4.5	2.9	3.4	78	40	59	10	1	4	S 4	S 4	SE 3	—	
Срд. Moy.	751.8	751.7	751.8	1.6	5.4	3.0	3.3	0.3	4.7	4.7	4.7	89	68	80	8.0	8.7	7.8	3.0	3.7	2.3	27.2	

Харьковъ (Университетъ). 1898. Kharkov (Université).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчания. Remarques.
1	754.6	755.3	756.6	2.0	7.7	7.3	5.7	1.6	4.4	5.4	6.0	84	69	79	10	10	10	SE 2	SSE 1	0	—	≡⁰ 3.
2	57.1	57.1	55.4	4.7	9.1	4.8	6.2	3.6	6.0	6.1	6.4	94	71	00	10	8	10	S 1	ESE 2	SE 3	—	
3	53.8	54.3	54.0	5.8	8.6	8.0	7.5	3.2	5.8	6.7	7.8	85	81	98	10	10	10	NNW 1	SW 1	SW 1	—	
4	52.1	50.0	49.4	9.2	11.1	9.2	9.8	8.0	7.8	7.9	7.8	89	80	89	10	10	10	S 2	SSW 5	S 4	—	
5	49.7	51.3	53.2	8.9	10.0	6.1	8.3	6.0	8.2	8.1	6.9	96	88	99	10	10	0	W 2	W 2	0	0.2	≡ n, p, 3; ●⁰ p.
6	53.9	52.8	50.5	6.0	11.4	11.4	9.6	5.1	7.0	8.3	8.6	00	83	86	10	10	10	S 1	S 3	S 4	5.0	≡ n, 1, a; ●⁰ 3.
7	48.9	49.7	51.4	9.8	8.4	4.3	7.5	4.2	8.2	6.4	5.1	91	78	82	10	10	5	WNW 3	WNW 6	NW 7	0.6	● n, p.
8	55.9	58.8	61.1	1.0	0.2	3.0	0.7	3.0	4.1	2.9	2.6	80	64	71	10	6	10	NW 6	NNW 7	N 4	0.0	△ n, 3.
9	62.5	62.2	59.3	7.2	1.6	3.5	4.1	7.4	2.0	2.2	2.5	76	54	71	0	10⁰	9	NW 1	NW 3	WSW 2	—	⊕ a, 2.
10	52.4	50.0	50.3	1.7	0.5	1.8	0.2	3.8	3.2	4.7	4.7	80	97	90	10²	10	10	W 4	W 4	NW 5	0.0	●⁰ a.
11	54.7	58.1	60.8	1.2	4.6	2.2	2.7	1.2	4.7	3.7	4.2	94	59	79	9	9	10	NNW 2	NNW 4	0	—	●⁰ n.
12	61.7	62.1	61.6	2.2	4.8	3.0	3.3	2.1	4.4	4.0	4.1	82	62	73	10	10	10	W 1	W 2	W 2	—	
13	59.8	58.6	57.4	1.3	5.2	2.0	2.0	1.6	3.8	4.2	4.6	90	63	87	7	1⁰	10	WNW 1	W 3	NW 2	0.0	
14	59.1	60.8	61.5	0.3	0.4	1.6	0.8	1.9	4.1	3.9	3.4	92	87	83	10	10	10	NNE 2	NE 2	SE 1	—	✳⁰; △⁰ n, 1.
15	60.4	59.5	58.9	3.1	3.0	3.1	3.1	3.4	3.1	3.0	3.2	87	83	88	10	10	10	SSW 1	S 2	SE 2	—	
16	59.2	60.3	61.4	4.2	4.4	4.2	4.3	4.9	3.3	2.8	2.7	97	87	81	10	10	10	SSE 1	SE 2	E 2	—	≡⁰, ∽⁰ n, 1; V⁰ a, 2.
17	62.9	64.0	65.6	4.5	2.2	2.8	3.2	5.0	3.0	3.4	3.2	92	86	85	10	10	10	E 3	E 2	E 2	—	
18	65.9	65.9	63.9	3.0	2.7	4.8	3.5	5.5	3.1	3.0	2.9	85	81	91	10	10	10	ENE 3	0	SW 1	0.2	
19	59.2	58.0	59.4	2.2	2.1	0.6	0.2	5.6	3.7	4.1	3.3	95	77	68	10	10	10	W 5	NNW 8	N 5	0.0	✳⁰ n, 3.
20	61.2	62.5	64.3	0.4	0.5	0.9	0.3	1.9	3.1	2.8	2.8	09	58	64	10	10	10	N 5	ENE 5	E 3	—	
21	65.8	64.7	62.3	3.7	0.2	5.5	3.1	5.5	2.8	3.2	2.6	82	69	88	10	1⁰	0	ENE 1	NE 1	NE 2	—	⊔⁰ p, 3; Ψ⁰ p.
22	58.1	55.1	51.2	7.3	0.2	0.0	2.4	7.4	2.4	3.2	3.1	93	69	66	9⁰	2	10²	NE 1	NE 4	ENE 3	0.3	⊔ n, 1.
23	46.4	44.6	46.3	2.3	0.2	0.5	1.0	2.5	3.8	4.4	4.3	97	98	97	10	10	10	E 3	0	WSW 3	1.2	✳⁰n1p; ≡⁰a2p; ●⁰p.
24	49.7	50.8	49.9	1.7	2.0	3.0	1.1	2.1	3.9	4.4	5.1	95	84	90	10	10	10	S 2	SSE 1	ESE 3	0.7	●⁰ 3.
25	47.2	46.2	46.2	6.6	11.6	10.2	9.5	2.7	7.1	7.8	8.0	98	77	86	10	10	10	SE 3	SSE 4	S 4	1.2	●⁰ n, a, p.
26	49.0	49.4	47.8	6.0	7.4	8.1	7.2	5.3	7.0	7.5	8.0	00	98	99	10	10	10	S 2	S 2	ESE 4	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
27	44.8	46.9	48.3	10.0	11.4	5.4	8.9	4.5	7.7	8.0	6.7	84	79	00	10	6	0	SSW 5	S 2	E 1	—	≡⁰ p, 3.
28	48.9	49.3	49.4	5.4	7.8	9.6	7.6	4.1	6.7	7.9	8.8	00	00	99	10	10	10	S 3	S 3	SE 3	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	50.4	52.2	55.5	9.0	9.4	7.6	8.7	7.5	7.6	7.4	6.7	89	84	86	10	10	10	SW 1	SW 1	SSE 1	—	
30	58.2	59.0	58.9	4.8	4.2	3.8	4.3	3.6	6.2	6.1	6.0	97	98	00	10	10	10	ESE 3	SE 3	SSE 4	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	755.4	755.7	755.7	1.7	4.1	2.6	2.8	0.0	4.9	5.1	5.1	90	79	86	9.5	8.8	8.8	2.4	2.8	2.6	9.6	

Декабрь. — Décembre.

1	757.1	756.0	755.3	2.4	7.2	6.8	5.5	2.1	5.5	7.1	7.1	00	94	96	10	10	10	SSE 4	S 3	SSE 2	0.4	≡ n, 1, a.
2	53.9	54.0	54.6	8.0	8.4	6.8	7.7	6.5	7.9	8.1	7.3	99	99	99	10	10	8	S 2	ESE 1	WNW 1	0.2	●⁰na2; ≡⁰n1a2; ≡⁰p3.
3	54.0	52.4	48.7	5.1	6.7	7.0	6.3	4.6	6.1	6.6	6.8	92	90	91	10	10	10	SW 2	SSW 4	SSW 4	—	●⁰ n
4	47.8	49.4	52.4	6.2	6.1	2.4	4.9	2.1	5.8	4.1	4.3	82	59	79	9	9	0	W 4	W 7	W 4	—	⊔⁰ 3.
5	53.0	51.1	53.8	0.1	4.6	6.2	3.6	0.6	4.4	5.9	6.5	95	94	91	10	10	8	SW 1	W 5	NW 3	4.9	⊔⁰ n, 1; ● a, p.
6	53.5	52.1	51.6	6.6	7.4	6.7	6.9	5.2	6.7	6.6	6.5	93	86	88	10	10	10	W 4	WNW 6	WNW 6	0.1	
7	54.4	55.2	54.6	6.7	7.1	3.9	5.9	3.7	6.9	6.7	6.0	94	88	98	10	10	10	W 2	W 3	SSW 3	0.0	●⁰ n, p, 3; ≡⁰ p, 3.
8	53.0	51.7	50.2	3.4	5.8	4.0	4.4	2.6	5.6	5.7	5.9	97	84	97	10	1⁰	10	S 2	S 3	SSW 5	0.1	≡ n, 1, a.
9	47.5	49.4	53.8	6.1	4.4	2.4	4.3	2.3	6.7	5.2	4.3	96	84	79	10	10	10	SSW 3	W 5	W 3	—	●⁰ n.
10	59.8	60.6	58.7	2.4	2.0	0.8	0.4	3.9	3.2	3.4	4.2	82	65	95	0	0	8⁰	NE 1	SE 3	SE 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
11	52.1	46.8	42.3	1.8	1.4	2.0	0.5	2.6	3.9	4.3	4.9	98	85	93	10	10	10	SSE 2	SSW 4	SW 4	2.9	⊔ n, 1; ✳⁰ 2, p; ●⁰p.
12	41.0	44.0	47.6	2.6	2.9	2.0	2.5	1.6	5.2	4.8	4.7	94	85	89	10	10	10	WNW 5	NW 4	NW 2	—	● n.
13	48.6	46.4	41.4	0.8	3.0	0.0	1.3	0.2	4.7	3.9	4.3	95	69	93	10	6	10	WSW 1	SSW 3	S 6	2.5	✳ p, 3.
14	39.2	38.7	38.8	0.9	1.7	0.2	0.9	0.5	4.4	4.1	3.7	89	80	80	10	8	10	SW 3	SW 5	WSW 3	0.0	✳ n.
15	39.8	39.3	35.6	1.6	0.2	0.9	0.3	2.0	3.1	3.4	4.3	76	75	87	10	10	10	WSW 3	SW 3	S 7	3.6	✳⁰ n, p, 3.
16	31.8	34.0	37.8	0.8	1.4	0.0	0.7	0.1	4.8	4.7	4.3	98	93	91	10	10	10	SSW 4	WSW 4	SW 4	2.2	✳ n, a, p.
17	45.8	49.3	51.1	12.9	11.7	14.6	13.1	15.3	1.3	1.3	1.2	80	71	85	0	2⁰	0	NW 8	WNW 6	WSW 2	0.5	✳⁰ n; 1-1 a.
18	47.8	47.4	44.1	11.4	7.2	0.8	5.9	15.0	1.7	2.2	4.2	87	83	87	0	10	10	S 1	SW 3	WSW 7	0.7	✳⁰ n, a, 2, p.
19	42.2	39.1	41.1	0.4	1.1	0.2	0.6	0.1	4.7	4.9	4.0	99	98	87	10	10	10	S 1	SW 5	SW 2	6.1	✳⁰ n, 1, a; ≡⁰ n, 1.
20	35.7	34.8	35.8	0.8	1.2	1.8	1.3	0.9	4.8	4.5	3.7	98	91	71	10	10	10	SW 1	WSW 3	WSW 7	—	✳ n; ≡⁰ n, 1.
21	40.6	44.0	48.3	1.4	3.2	5.6	3.4	6.0	3.0	2.3	2.5	71	64	82	1	0	10	W 5	WNW 7	W 2	0.2	✳⁰ p.
22	53.2	55.8	58.2	9.8	9.9	16.9	12.2	17.4	1.8	1.5	1.0	84	69	86	10	4	3	0	NW 2	0	0.2	✳⁰ a; ⊔ p, 3.
23	59.7	61.2	62.9	19.6	11.9	14.8	15.4	20.4	0.8	1.4	1.2	87	76	81	0	0	0	0	N 2	N 2	—	⊖ n; ⊔ n, 1.
24	62.2	61.3	61.8	16.7	12.9	18.0	15.9	20.4	1.1	1.2	1.0	87	76	87	10	0	0	0	SE 2	0	0.4	⊔⁰ n, p, 3; ✳⁰ a.
25	58.5	55.3	52.4	19.6	10.7	6.4	12.2	22.4	0.8	1.8	2.6	86	91	95	0	10	10	S 1	SSW 2	SSW 1	0.0	≡ n, 1; ✳⁰ a; V p, 3.
26	49.5	48.4	48.3	2.4	2.4	1.2	2.0	6.4	3.6	3.5	4.0	93	92	94	10	10	10	W 4	WSW 5	W 4	0.2	✳⁰ p.
27	49.0	48.6	49.6	0.8	0.8	1.2	0.9	1.4	4.7	4.5	4.6	95	92	92	10	10	10	WSW 4	W 6	WNW 5	—	
28	50.6	52.1	52.8	0.8	2.3	0.0	1.0	1.6	3.6	3.5	3.7	72	64	80	2	2⁰	0	WNW 4	WSW 4	WSW 1	—	
29	50.4	50.3	50.9	1.3	1.3	1.2	0.4	1.9	3.8	3.7	4.0	92	71	95	0	0	0	SW 2	SW 2	S 1	—	⊔ r, 1. p, 3.
30	51.7	52.8	53.8	4.8	0.3	0.8	1.8	5.8	3.0	3.6	4.3	96	76	99	0	0	10	S 2	SSE 2	E 2	—	⊔⁰ ɔ, 1.
31	54.1	54.2	54.3	1.0	2.4	1.4	1.6	1.5	4.6	4.7	4.7	92	85	93	10	10	10	ESE 3	SE 3	ESE 4	3.1	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	749.6	749.5	749.8	1.7	0.3	0.8	0.7	3.7	4.1	4.2	4.3	90	82	89	7.2	6.8	7.6	2.5	3.8	3.2	28.3	

1898.

Сагуны. — Январь. — Janvier. — Sagouny.

Широта — Latitude: 50° 36′. **Долгота — Longitude: 39° 43′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	757.4	758.1	−12.7	− 8.5	−13.2	−11.5	−13.5	1.0	1.6	1.5	57	67	96	0	0	0	SSW 2	S 3	S 2	0.2	⊔ n, p, 3.
2	59.0	59.3	59.2	−14.9	−10.3	−10.2	−11.8	−15.2	1.3	2.0	1.8	91	97	90	8	10	0	S 1	SE 2	S 1	0.2	≡ n,1.a,2,p; ⊔n,p,3.
3	58.6	58.5	57.4	−11.5	− 4.7	− 9.9	− 8.7	−11.6	1.1	1.2	1.0	57	39	49	7	9	10	SSE 1	SSE 2	SSE 1	0.1	⊔ n, p, 3; ⌀ p, 3.
4	55.9	55.9	55.7	−14.1	− 9.1	−17.8	−13.7	−17.9	1.1	1.5	1.0	75	66	95	10	10	9	S 1	SSE 1	SSE 1	—	⊔ n, p, 3; ⌀ n, 3.
5	55.2	54.8	53.5	−13.6	− 7.6	− 5.3	− 8.8	−18.1	1.5	2.4	3.0	96	95	98	10	10	10	E 1	ESE 1	ESE 3	0.5	⌀ n; ≡ n,1,a; ∽ p,3
6	50.8	49.4	47.8	− 7.3	− 6.3	− 5.0	− 6.2	− 7.5	2.5	2.7	3.0	98	98	98	10	10	10	S 4	S 4	S 7	0.1	∽ n; ✶n1a2p3; ⌀p.
7	46.5	47.0	47.6	− 5.7	− 5.3	− 5.5	− 5.5	− 6.1	2.9	3.0	2.9	98	98	98	10	10	10	S 5	SSW 4	S 3	0.1	✶⁰, ⋁ n, p.
8	47.5	46.8	45.8	− 5.4	− 4.3	− 4.2	− 4.6	− 5.5	3.0	3.2	3.3	98	98	98	10	10	10	SSW 2	SSW 3	S 4	0.0	⋁ n; ✶⁰ a, 2, p.
9	43.3	42.5	44.8	− 3.5	− 2.5	− 2.0	− 2.7	− 4.2	3.4	3.7	3.9	98	98	98	10	10	10	SSE 3	S 4	0	1.6	⋁n≡n1a✶na2p3△a
10	50.0	54.2	58.6	− 3.7	− 8.8	−13.7	− 8.7	−13.7	3.4	2.2	1.4	98	94	92	10	10	10	NE 7	NE 5	E 3	—	✶ n; ⋁ p.
11	60.7	60.8	58.4	−16.7	−16.1	−13.4	−15.4	−17.7	1.0	1.0	1.1	80	81	72	10	10	10	ESE 4	SSE 5	S 7	0.1	⋁ n, p; ✶ p.
12	53.5	50.6	48.9	− 9.7	− 3.7	− 3.1	− 5.5	−13.4	2.1	3.3	3.5	97	95	98	10	10	10	SSW 9	SW 12	S 7	1.9	⋁n; ✶n1a2p3; ap
13	48.5	49.5	51.6	− 3.3	− 0.9	− 2.5	− 2.2	− 3.5	3.5	4.0	3.7	98	92	98	9	10	10	S 1	S 1	SSE 1	1.1	✶ n, 1, a.
14	55.2	57.0	58.1	− 3.9	− 1.9	− 4.9	− 3.6	− 5.0	3.3	3.9	3.1	98	98	98	10	10	0	NNW 1	E 1	SSW 1	0.1	≡ n, 1, a.
15	54.7	50.7	43.7	− 5.9	− 5.3	− 4.9	− 5.4	− 7.4	2.8	3.0	3.1	98	98	98	10	10	8	SW 7	SW 12	SSW 9	0.9	⋁n; ✶n1a2p; ap.
16	37.9	37.5	39.1	− 2.6	− 2.0	− 6.2	− 3.6	− 6.2	3.5	3.5	2.5	92	90	90	10	10	10	WNW 7	NW 9	NW 9	0.3	✶ a, 2, p; △ a.
17	43.6	46.1	49.1	− 6.1	− 6.6	−13.1	− 8.6	−13.1	2.6	2.7	1.1	90	97	88	9	10	0	NNW 7	NNW 8	NW 3	—	⊔ p, 3.
18	50.5	50.0	50.1	−13.4	− 6.0	− 0.8	− 6.7	−15.1	1.5	2.8	4.2	96	98	96	10	10	10	S 1	SW 4	W 12	0.3	⊔n; ≡a; ✶ ap3; ∽p.
19	51.7	52.9	51.9	0.3	0.7	0.1	0.4	− 0.8	4.5	3.9	4.3	96	80	94	10	10	10	NW 5	WNW 5	W 16	0.1	✶ n, 1, a; ap, p, 3.
20	49.8	48.2	45.5	− 3.0	− 2.0	− 3.0	− 2.7	− 4.0	3.6	3.1	2.7	98	80	74	9	10	2	WSW 14	WSW 12	W 10	0.3	⋁ n; ap n, a, p.
21	45.4	43.8	40.7	− 3.0	− 3.1	− 0.9	− 2.3	− 3.4	3.6	3.5	4.1	98	96	96	10	10	10	WSW 6	SW 5	W 6	0.3	ap n; ✶n,a,2,p; ∽.△p.
22	41.8	37.4	28.6	− 1.6	− 0.9	− 0.7	− 1.1	− 3.0	3.6	3.6	3.9	88	82	90	10	10	10	WSW 4	SW 6	WSW 16	0.9	⋁ n; ✶, ap, ⊹ p, 3
23	31.5	32.3	28.8	− 3.5	− 0.9	− 2.7	− 2.4	− 3.9	3.4	3.9	3.7	95	90	98	10	10	10	W 4	WSW 7	SW 4	1.3	ap ⊹△n✶nap3 ⊕⁰p
24	27.0	29.5	32.6	− 9.9	−10.9	−14.0	−11.6	−14.3	2.0	1.7	1.0	94	86	66	5	9	0	WSW 14	WSW 14	W 8	0.0	✶na2p; ap; ⊔p3.
25	36.1	37.7	42.3	−16.2	−12.9	−14.0	−14.4	−16.6	0.9	1.3	1.4	71	80	91	10⁰	10	10	SSE 1	NE 8	NNE 7	3.5	⊔ n; ✶ p, 3.
26	47.3	50.6	53.1	−15.0	−11.8	−17.6	−14.8	−17.6	1.3	1.5	1.0	91	85	89	10	10	4	NNE 9	NE 5	N 1	0.5	✶ n, 1, a; ⊔ p, 3.
27	51.5	49.1	43.7	−20.1	−13.5	−12.2	−15.3	−20.1	0.8	1.2	1.4	86	80	77	7⁰	4	10	NNE 1	SSW 4	SW 8	0.1	⊔ n.
28	32.7	25.9	27.5	− 9.2	− 4.7	− 8.8	− 7.6	−12.2	2.1	3.1	2.0	94	98	88	10	10	4	SW 10	WSW 10	W 10	0.1	✶, ap, ⊹n,a,p; ⊔p,3.
29	30.0	32.4	35.4	− 8.8	− 8.8	−12.5	−10.0	−13.0	2.0	2.0	1.4	88	88	81	9	10	7	NW 10	W 14	W 6	0.2	⊔np3 · a✶a2p ap p.
30	37.0	36.6	30.1	−15.8	−12.6	−10.0	−12.8	−17.1	1.0	1.2	2.0	76	73	97	0	7	10	WNW 8	W 7	S 5	4.6	⊔n; ✶, ⋁ p, 3.
31	20.6	20.1	24.0	− 5.7	1.8	− 4.0	− 2.6	−10.0	2.8	4.6	3.4	96	88	98	10	10	10	SSE 2	S 2	ESE 1	1.8	⋁n; ✶n,1,a,2,p; ≡p.
Срд. Moy.	746.1	746.0	745.5	− 8.6	− 6.1	− 7.6	− 7.4	−10.7	2.4	2.7	2.5	90	87	90	8.8	9.3	7.5	4.9	5.8	5.5	21.2	

Высота — Altitude: 208.8 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.35 mm**

1	730.3	732.3	734.9	− 8.4	− 5.9	− 7.9	− 7.4	− 8.8	2.2	2.4	2.4	94	82	97	10	10⁰	10	SE 2	SE 4	SSE 3	0.9	✶ n, 1, a, 2, p.
2	35.0	34.5	33.4	− 4.3	0.5	− 0.3	− 1.4	− 7.9	3.2	4.1	4.2	98	87	94	10	10	10	SSW 4	WSW 10	WSW 8	0.1	✶n,p;∽n;≡a;●ap.
3	30.4	30.0	31.1	0.6	1.1	0.5	0.7	− 0.4	4.5	4.5	4.6	92	90	96	10	10	10	SW 14	SW 16	SW 10	0.8	ap n2p✶np3●ap△p
4	32.9	33.3	33.1	0.6	1.2	1.4	1.1	0.4	4.7	4.8	4.7	98	96	93	10	10	10	SW 6	S 3	S 5	1.7	ap ✶n≡n1a2p●2p3.
5	32.6	33.1	38.1	1.0	1.0	0.5	0.8	0.4	4.0	4.6	4.5	81	92	94	10⁰	10	10	S 5	SSW 7	SW 6	2.1	●na;✶,△a,2,p;≡p.
6	40.7	41.5	37.8	− 0.5	1.0	1.7	0.7	− 1.8	4.4	4.8	5.1	00	98	98	10	10	10	SSE 4	SSW 9	SSW 8	4.3	⋁n;≡n1a2p3;●p3.
7	40.2	43.0	47.5	0.1	− 1.4	− 6.1	− 2.5	− 6.2	4.3	3.6	2.4	92	86	85	10	10	0	W 6	WNW 6	W 4	0.0	≡●n;△⁰a;✶⁰p;⊔p3
8	49.5	50.2	48.5	− 7.4	− 0.6	− 4.9	− 4.3	− 7.7	2.5	3.4	3.0	93	77	95	3	2	0	S 3	S 3	SE 4	—	⊔ n, p, 3.
9	45.1	42.5	39.0	− 4.7	− 2.7	− 5.0	− 4.1	− 6.5	3.1	3.3	2.9	98	89	93	10	10	10	SE 5	ESE 5	ESE 7	6.6	⊔ n: ✶ a, p, 3.
10	36.2	35.9	37.4	− 4.1	0.3	0.8	− 1.0	− 5.5	3.3	4.3	4.7	98	92	96	10	10	10	SE 5	SSE 3	S 3	4.4	✶n1a;●a,p,3;≡a,2,p
11	38.3	40.1	42.6	0.5	1.8	0.2	0.8	0.1	4.7	5.1	4.6	98	96	98	10	10	10	SE 3	SSE 3	SE 3	3.0	●nap≡n1a2p3✶ap3
12	44.8	46.4	48.0	− 0.5	− 1.3	− 5.2	− 2.3	− 5.2	4.3	3.7	2.9	98	88	96	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 5	6.2	≡n; ✶n,1,a,p; △p.
13	48.9	50.5	52.3	−11.5	− 8.6	−12.1	−10.7	−12.1	1.7	1.7	1.5	93	73	85	10	9	9	E 4	ESE 6	E 3	0.0	✶⁰, ⊔ p.
14	52.9	53.4	53.5	−16.1	−11.7	−15.6	−14.5	−16.7	1.1	1.3	0.9	85	71	72	10	9	2	E 4	ESE 4	E 3	—	⊔ n, p, 3; ⊕ p.
15	53.1	53.6	53.9	−18.6	−11.7	−15.1	−15.1	−19.0	0.8	1.1	1.1	77	60	77	2	0	0	E 3	E 4	ESE 3	—	⊔ n, p, 3.
16	53.3	51.9	48.5	−17.5	−11.5	−14.2	−14.4	−17.5	0.9	1.1	1.1	78	57	74	0	0	3	ESE 3	SE 6	ESE 4	0.5	⊔ n.
17	43.5	42.4	42.2	−12.2	− 6.0	− 3.2	− 7.1	−14.2	1.5	2.7	3.4	89	95	96	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 7	3.2	✶ n, 1, a, p. 3.
18	42.6	43.2	42.7	− 3.9	− 2.3	− 5.0	− 3.7	− 5.0	3.3	3.5	3.0	98	92	98	10	10	10	SE 9	SE 10	SE 5	0.8	✶, n,a,p;⊕p;⊹ap
19	39.2	37.9	37.9	− 4.9	− 4.9	− 1.6	− 3.8	− 5.7	3.1	3.1	4.0	98	98	98	10	10	10	SE 7	SE 12	SSE 14	2.2	✶, ⊹n.a,2.p; n,a,p.
20	42.7	41.7	37.5	− 4.6	− 1.1	− 1.9	− 2.5	− 4.8	3.1	4.1	3.9	95	96	98	10⁰	10	10	S 3	SE 7	S 8	2.3	✶ n,p,3; n,p; ⊹p.
21	40.3	43.4	46.5	− 5.7	− 3.3	− 7.6	− 5.5	− 8.5	2.9	3.2	2.3	98	89	92	10	10	3	WSW 4	WSW 6	W 4	—	✶, n; ⊔ p, 3.
22	48.8	50.4	51.9	− 6.3	− 6.9	−15.6	− 9.6	−15.6	2.4	2.2	1.2	87	81	90	10	10	0	NW 3	NNE 4	NE 5	—	⊔ p, 3.
23	54.5	56.6	59.3	−20.6	−13.5	−18.2	−17.4	−20.6	0.7	1.1	0.9	86	71	83	2	2	0	ENE 3	E 4	SE 7	—	⊔ n, p, 3.
24	62.3	64.6	67.2	−18.2	−14.0	−18.4	−16.9	−21.6	0.9	1.0	0.9	83	66	83	5	2	0	E 4	E 5	E 3	0.1	⊔ n, p, 3.
25	69.6	71.0	71.7	−22.8	−15.7	−20.3	−19.6	−22.8	0.6	0.8	0.7	84	62	74	1	1⁰	2	E 1	ESE 3	ESE 4	—	⊔ n, p, 3.
26	71.1	70.9	69.4	−25.0	−16.9	−21.2	−21.0	−25.0	0.5	0.7	0.6	76	59	72	9	1⁰	3	ESE 4	ESE 3	SSE 2	—	⊔ n, p, 3.
27	66.9	65.8	62.3	−23.9	−16.2	−18.9	−19.7	−23.9	0.4	0.8	0.8	65	66	82	10	10	6	S 4	SSW 14	S 9	0.1	⊔ n,p,3; ⊕, ap.
28	59.2	57.2	54.8	−18.5	− 8.7	−13.1	−13.4	−19.2	0.9	1.5	1.4	83	66	88	10	2	9	S 4	S 4	SSE 5	—	⊔ n, p, 3; ⊕, ⌀ p.
Срд. Moy.	746.6	747.0	747.2	− 9.2	− 5.6	− 8.1	− 7.6	−10.8	2.5	2.8	2.6	90	81	89	8.3	7.4	6.3	4.5	6.0	5.4	39.3	

Сагуны. 1898. Sagouny.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	750.6	749.8	−14.2	− 5.0	− 9.2	− 9.5	−15.0	1.4	2.5	2.2	92	81	97	10	10	10⁰	ESE 3	SE 7	ESE 5	0.7	⊔n;⊕a,p;✳p;⌀p,3.
2	48.2	47.1	46.0	−10.6	− 6.7	− 8.7	− 8.7	−11.4	1.9	2.7	2.2	97	97	94	10	10	10	SE 7	SE 6	SE 5	3.5	⌀ n; ✳ n,1,a.2,p,3.
3	44.9	45.8	47.6	− 3.9	− 2.2	− 5.8	− 4.0	− 8.8	3.3	3.8	2.9	95	98	98	10	10	10	SSE 6	SSE 7	SSE 7	1.8	✳ n, 1, a. 2, p, 3.
4	49.4	50.4	51.9	− 7.5	− 7.5	−13.9	− 9.6	−13.9	2.5	2.3	1.4	97	92	91	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 6	0.6	✳ n, p; ⌀, ↙ p.
5	53.5	54.8	55.7	−15.6	−13.2	−14.1	−14.3	−15.8	1.2	1.4	1.4	90	84	92	10	10	10	SE 7	E 7	SE 8	2.5	↙, ≡ n; ✳ n, 1, a.
6	57.4	59.0	61.2	−16.3	−12.2	−16.9	−15.1	−16.9	1.1	1.4	1.0	90	81	85	10	10	0	SE 6	ESE 8	E 5	—	✳ n; ⊔ p, 3.
7	64.9	66.3	67.0	−20.5	−13.4	−18.8	−17.6	−20.5	0.6	0.9	0.8	73	56	76	0	0	0	E 8	ESE 8	E 2	—	⊔ n, p, 3.
8	67.2	66.7	66.0	−21.9	−13.7	−18.7	−18.1	−22.2	0.7	1.0	0.7	82	63	71	0	1⁰	0	NE 7	E 8	E 3	0.1	⊔ n, p, 3.
9	63.8	62.6	61.5	−21.8	−13.1	−17.0	−17.3	−21.8	0.7	1.0	0.9	85	60	79	0	0	1	NE 3	E 8	E 6	—	⊔ n, p, 3.
10	58.1	56.2	53.8	−20.6	−12.9	−17.3	−16.9	−20.6	0.7	0.9	0.8	79	57	73	9	10	2	NE 6	E 5	ENE 4	—	⊔ n, p, 3; ⊕ a, 2, p.
11	51.8	51.1	49.6	−20.9	− 8.6	−14.6	−14.7	−21.0	0.6	1.3	1.1	72	55	74	9	8	2	NE 3	E 3	NE 4	—	⊔ n, p, 3.
12	47.6	46.0	44.3	−15.9	− 5.9	−10.3	−10.7	−16.3	0.9	1.8	1.6	71	62	80	10	10	10⁰	NE 4	NE 3	NE 3	—	⊔ n.
13	41.9	40.9	40.2	−13.7	− 6.8	− 9.8	−10.1	−13.7	1.2	1.7	1.7	79	63	81	10	10	10⁰	N 3	NNE 4	NE 1	—	⊕ a, 2, p.
14	39.9	40.8	42.7	−16.1	− 6.2	−11.1	−11.1	−16.2	1.1	2.1	1.8	85	74	97	8	9	2	NNW 1	ENE 2	NE 1	0.1	
15	44.1	44.6	45.2	−15.0	− 6.0	−10.7	−10.6	−15.4	1.3	2.0	1.8	91	69	94	10	10⁰	10	E 1	SE 1	SE 1	1.2	≡n1a;⋁n;✳ap3;△a.
16	44.8	44.4	43.4	−12.9	− 6.1	−14.6	−11.2	−14.6	1.3	1.8	1.3	84	61	91	10	10	3	SSE 1	S 3	E 1	0.5	✳ n, 1, a, p; ⊔ p.
17	41.4	40.8	41.0	−16.5	−10.1	−17.6	−14.7	−17.6	1.1	1.5	1.0	90	70	89	10⁰	10	0	E 1	ENE 1	NE 2	0.7	✳n1ap;⊔np3;⊕a2p.
18	41.5	42.1	42.6	−19.7	−13.2	−17.6	−16.8	−20.0	0.8	1.5	1.1	81	96	95	10	10	1	NW 5	NW 3	NW 4	0.3	⋁n; ⊔n,p,3; ⊕a,2,p.
19	42.5	42.8	43.2	−19.8	−10.2	−16.8	−15.6	−20.7	0.9	1.6	1.1	94	76	90	9	4⁰	0	WSW 3	S 1	0	0.2	⊔ n, p, 3.
20	37.4	32.2	35.3	−12.7	− 6.0	− 2.3	− 7.0	−17.5	1.6	2.8	3.4	96	98	87	10	10	0	SSW 1 4	SW 1 6	W 1 0	0.6	✳n1a2p⊔np3,↙na2p
21	38.0	38.6	40.1	− 2.5	1.8	− 2.3	− 1.0	− 4.4	3.6	4.2	3.9	94	80	00	10	10	3	SW 5	SW 5	SSW 1	0.2	⊔ n; ⊕ a.
22	40.8	40.9	39.3	− 8.4	− 1.6	− 3.9	− 4.6	− 8.6	2.3	3.7	3.3	97	90	98	10	10	10	SSE 1	SSW 4	SSW 1 0	0.4	≡ n, 1, a; ⋁ n; ●⁰ p.
23	38.1	40.0	43.3	− 3.7	1.6	− 3.1	− 1.7	− 4.5	3.4	3.7	3.6	98	71	00	10	5	0	SSW 5	WSW 8	S 1	0.1	✳ n; ⊔ p, 3.
24	46.5	48.1	48.7	− 4.3	1.7	− 1.7	− 1.4	− 4.6	3.2	3.9	3.7	98	75	92	10	10	10	SSW 2	SE 1	SE 3	0.0	≡n,1,a;⊔n;●⁰,⊕a.
25	49.1	50.0	52.0	− 2.7	0.5	− 2.3	− 1.5	− 3.2	3.6	3.6	3.5	96	75	89	10	9	10	E 6	ESE 7	E 5	—	
26	52.3	52.9	53.2	− 4.2	− 1.7	− 3.9	− 3.3	− 4.7	3.1	3.2	2.9	93	80	87	10	10	10⁰	E 7	E 5	E 4	—	
27	53.9	54.8	55.1	− 6.5	− 4.3	− 6.1	− 5.6	− 6.5	2.7	2.5	2.3	97	77	79	10	10	10	ESE 4	ESE 6	E 8	—	
28	55.2	54.8	54.3	− 9.7	− 3.7	− 7.9	− 7.1	−10.8	2.1	2.4	1.9	97	69	77	10⁰	6	0	E 7	ESE 6	E 7	—	⋁ n; ← a; ⊔ p, 3.
29	53.0	52.1	50.5	−10.7	− 1.9	− 4.1	− 5.6	−10.7	1.5	2.4	2.7	76	62	79	10⁰	9	10	ESE 6	ESE 10	ESE 16	0.2	⊔ n; ⊕ a; ↙ a, p, 3.
30	49.1	49.6	49.9	− 5.0	− 1.2	− 1.9	− 2.7	− 5.1	2.7	3.8	3.7	86	90	94	10	10	10	SE 6	SE 10	ESE 6	0.7	↙nap;✳n,1;△a,2,p.
31	49.4	49.3	49.3	− 2.0	− 0.1	− 0.1	− 0.7	− 2.2	3.9	4.2	4.0	98	92	89	10	10	10	ESE 4	SE 6	ESE 6	—	⊆ n, 1, a.
Срд. Moy.	749.0	748.9	749.2	−12.1	− 6.1	− 9.8	− 9.3	−13.1	1.8	2.4	2.1	89	76	88	8.9	8.4	5.6	4.7	5.6	4.7	14.4	

Апрѣль. — Avril.

1	748.8	749.4	748.9	− 0.4	3.4	0.5	1.2	− 0.7	3.7	4.2	4.1	83	71	85	10	9	10	SE 6	SE 6	SE 3	—	
2	47.1	47.7	49.3	0.1	0.4	0.8	0.4	− 0.1	4.0	4.5	4.5	87	94	92	10	10	10	ESE 5	SE 4	SSE 6	0.4	● 1, a. 2, p, 3.
3	49.4	49.2	48.4	0.6	2.7	2.2	1.8	0.1	4.6	5.2	4.6	96	93	85	10	10	10⁰	SSE 2	SE 5	SE 8	—	≡●n≡n1a2p⊔⌀p3.
4	46.4	44.4	42.2	1.2	5.3	3.3	3.3	0.3	3.9	4.7	4.9	78	71	85	4	10	10	SE 6	SE 8	SE 6	—	⊔, ⌀ n; ⊕ a, 2, p.
5	38.8	39.9	40.2	2.3	4.0	4.2	3.5	2.1	4.3	5.2	5.8	79	85	93	10	10	10	SE 5	SSE 7	SE 3	0.1	● p.
6	39.0	39.3	40.5	2.2	3.4	3.3	3.0	2.1	5.1	5.4	5.8	94	93	00	10	10	10	SE 5	SSE 4	SE 1	1.8	≡, ● p, 3.
7	42.4	43.7	44.2	0.7	5.0	0.4	2.0	0.4	4.6	3.9	4.4	94	60	92	10	10	1	WNW 7	NW 8	SSE 1	0.0	≡n●np✳a⊕△⊔p.
8	40.9	40.8	41.9	0.9	0.8	− 0.2	0.5	− 0.7	4.4	4.6	4.2	89	94	92	10	10	7	S 6	SW 4	S 1	3.1	⊔n;✳1,a.2,p;△a.2,p.
9	42.1	41.5	40.6	− 0.7	1.9	− 1.2	0.0	− 1.8	3.9	2.9	4.0	88	55	94	4	10	3	WSW 5	W 5	S 2	1.2	△n,a.2,p,⊔np;✳⊔p.
10	40.4	39.8	39.8	− 4.0	1.0	− 1.0	− 1.3	− 5.5	3.3	4.1	3.9	95	80	90	5	10	10	S 3	SW 7	S 1	0.2	✳ n, a, 2, p; ⊔ p.
11	36.9	35.1	35.2	− 0.5	3.3	0.5	1.1	− 2.0	4.1	3.6	4.7	92	61	98	2	10	8	SSW 3	S 3	S 3	0.2	⊔, △ n; ✳ a, 2, p
12	34.7	31.8	32.8	0.1	1.8	2.3	1.4	− 0.9	4.3	5.0	4.9	92	95	91	10	10	10⁰	S 4	S 6	SW 3	3.1	✳ a, p; ● a, 2, p.
13	36.1	39.2	42.4	0.0	3.0	− 0.4	0.9	− 0.4	3.7	3.3	3.7	79	57	83	10	8	2	W 9	NW 8	NW 3	0.2	↙ a, p; ⊔ p, 3.
14	44.1	44.9	48.7	− 0.1	5.3	1.8	1.1	− 1.8	3.6	4.0	2.9	79	60	72	1	10	3	WNW 2	NE 5	NE 6	—	⊔ n.
15	52.4	54.1	55.9	− 6.6	− 1.5	− 5.6	− 4.6	− 8.3	1.9	2.2	2.0	70	54	67	1	2	0	NE 10	E 7	NE 7	—	
16	58.4	58.9	59.4	− 6.9	− 0.7	− 2.2	− 3.3	− 8.9	1.8	2.2	2.4	68	51	63	0	3	9	ENE 4	E 5	ESE 5	—	⊔ n.
17	60.5	60.1	59.5	− 3.2	− 0.4	− 1.9	− 1.8	− 5.0	2.7	2.5	2.8	76	57	72	10	10	0	SE 4	E 4	ESE 2	0.0	✳⁰ a; ⊔ p, 3.
18	59.3	58.6	57.3	− 1.0	3.4	− 0.3	0.7	− 3.4	3.2	2.7	3.4	74	46	76	10	7	0	ESE 1	SE 3	E 1	—	⊔ n.
19	57.3	57.0	55.5	0.5	6.3	3.8	3.5	− 2.5	4.2	4.1	4.2	89	58	70	6	10	6	ESE 1	SE 3	SE 1	—	⊔ n, p, 3.
20	54.5	53.6	53.3	3.5	10.1	4.5	6.0	1.9	4.4	4.3	4.5	75	47	71	10	10	2	SSE 1	SSE 6	S 3	—	⊔ n; ⊕ n, 1, a, 2, p.
21	53.6	52.7	50.7	3.9	12.6	7.3	7.9	2.1	4.6	4.8	3.9	75	44	51	10	8	3	SSE 3	SSE 7	S 5	—	⊕ p.
22	48.6	46.1	44.4	5.2	13.2	7.9	8.8	3.9	4.4	2.9	5.0	66	26	63	10	9	9	S 3	S 7	S 3	0.3	⊕ n, 1, a; ● 3.
23	42.7	42.0	43.8	4.9	10.4	6.8	7.4	4.7	5.9	6.6	6.5	92	70	88	10	10	9	SSE 4	WSW 5	E 3	1.0	● n, 1, a, 2, p.
24	47.6	49.9	51.8	1.7	5.0	3.1	3.3	1.4	4.9	5.4	4.6	94	83	81	10	10	2	NE 3	NE 7	NE 3	—	≡ n, 1, a; ⊔ p, 3.
25	53.8	53.2	51.4	0.4	8.4	6.2	5.0	− 2.7	4.0	2.9	3.7	85	35	52	1	0	0	ENE 1	NE 3	NE 2	—	⊔ n.
26	49.9	47.8	44.9	7.0	13.9	9.8	10.2	2.6	4.5	4.4	4.8	61	37	53	1	8	8	ESE 1	E 4	SE 2	—	⊔n; ⊕a,2,p; ⌀p,3.
27	42.4	40.7	38.5	6.7	9.0	5.6	7.1	5.2	4.4	4.1	6.5	60	48	96	10	10	10	SE 3	SE 3	NE 3	3.8	⌀ n; ● a, 2, p.
28	36.4	36.7	37.9	5.5	8.4	6.7	6.9	5.3	6.5	7.4	7.2	97	91	99	10	10	10	NNW 3	W 4	NW 3	1.5	●n,1,a,p,3; ≡n,1,a.
29	38.6	39.2	40.3	5.9	11.0	7.5	8.1	5.5	6.6	6.2	7.1	96	63	91	10	10	10	W 4	W 3	E 2	0.1	● n.
30	42.7	44.7	45.0	4.0	5.6	5.0	4.9	3.3	5.5	5.0	4.2	90	74	64	10	10	6	NE 1	NE 1	NNE 3	—	● n.
Срд. Moy.	746.2	746.1	746.2	1.1	5.2	2.6	3.0	− 0.1	4.2	4.3	4.5	83	65	80	7.5	8.8	6.3	3.8	5.1	3.2	17.0	

1898.

Сагуны. **Май. — Mai.** Sagouny.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.8	746.8	746.4	3.1	11.1	7.6	7.3	— 0.4	3.9	3.6	3.7	68	37	47	0	3	2	NNW 3	ENE 2	NE 1	—	⊔ n.
2	47.1	47.2	47.5	6.6	10.7	7.9	8.4	4.1	5.3	4.1	4.0	73	42	51	6	10	10	E 3	NE 2	E 1	—	
3	48.3	49.3	50.9	7.7	12.4	8.0	9.4	6.1	5.1	4.0	5.1	65	40	63	10	10	3	NW 2	E 1	E 2	—	
4	53.0	53.0	52.8	8.7	13.4	9.1	10.4	3.9	5.6	4.5	5.0	67	40	58	2	10	1	ESE 1	NE 2	SE 1	—	⌓⁰ p, 3.
5	53.2	52.4	50.8	7.4	17.4	11.8	12.2	4.9	4.6	4.8	4.5	60	33	44	10	10	10⁰	S 1	SSE 1	S 3	—	⌓⁰ n.
6	50.1	48.8	47.3	9.3	19.5	11.3	13.4	8.1	4.4	4.3	4.3	50	26	42	10	9	1	S 3	SE 2	SE 2	—	
7	46.7	45.6	44.4	12.4	17.7	11.9	14.0	7.9	4.6	4.1	5.3	43	28	52	5	10	2	SE 1	SE 5	SE 2	1.5	⌓ n; ⊕ a, 2, p.
8	42.2	40.7	40.4	8.9	15.7	11.9	12.2	8.2	8.0	9.3	7.9	95	69	76	10	10	4	E 3	S10	SW 4	1.4	● n, 1, a, p; ⸗, ⊼ p.
9	39.8	39.2	39.5	8.9	12.0	10.3	10.4	5.1	7.4	9.3	7.9	87	90	85	10	10	9	S 3	SSW 5	SW 5	2.8	● a, p; ◠ p.
10	40.9	40.9	39.9	10.7	20.0	14.4	15.0	6.5	7.9	6.7	7.6	83	39	62	8	10	10	SSW 5	SW 8	SSE 2	7.1	●⁰ p.
11	37.6	35.4	35.7	10.9	12.6	11.8	11.8	10.3	9.3	10.9	10.1	97	00	98	10	10	5	SE 3	SSE 8	SW 1	9.4	● n, 1, a, 2, p.
12	36.3	37.1	38.6	12.9	17.9	14.6	15.1	10.8	10.7	10.9	11.3	97	72	91	10	10	10	0	SW 4	SSE 3	2.0	≺np;⊕a,2,p;●⊤p3;
13	42.2	43.8	45.3	13.6	22.1	16.5	17.4	10.0	9.7	8.8	8.8	85	45	63	2	8	8	SSW 4	SSW 5	SSE 1	—	●n;⌓p3;⊕p. [◠p.
14	48.3	49.5	50.1	17.8	25.2	19.4	20.8	12.6	8.1	9.3	10.0	54	39	60	1	7	1	E 1	SE 1	E 1	—	⌓ n.
15	50.6	49.9	49.1	19.8	29.8	22.6	24.1	15.5	11.1	6.8	7.2	64	22	36	9	7	4	ESE 1	ESE 5	SE 1	—	
16	48.8	47.6	46.9	23.7	30.8	21.4	25.3	16.1	8.8	6.5	8.5	40	19	45	4	9	9	ESE 2	ESE 5	ENE 4	0.0	⌓n;⊼a; ●⁰⊕p;≺p3
17	45.7	45.2	45.1	20.2	24.8	17.8	20.9	15.9	9.2	9.3	10.7	53	40	70	10	9	4	ENE 5	E 6	E 1	1.8	≺n,p,3: ●,⊼,⊕p.
18	46.4	46.0	46.1	18.0	25.9	18.3	20.7	14.7	10.6	8.8	10.3	69	36	65	5	9	10⁰	E 3	ESE 3	ENE 1	—	≺ n; ⊕ a; ⊤ p.
19	46.3	46.4	46.7	20.0	28.1	20.0	22.7	14.1	10.4	7.7	8.1	59	27	47	0	8	3	ESE 1	SE 3	ENE 3	0.0	⌓n; ●⁰,≺,⊤p.
20	46.4	45.9	45.0	20.0	28.9	20.9	23.3	16.3	10.5	6.2	7.5	60	21	42	2	9	2	ESE 2	NE 5	N 3	—	⌓ n; ⊤ 2, p.
21	44.1	43.5	44.1	16.3	27.2	16.1	19.9	12.8	10.5	9.7	11.2	76	36	82	5	10⁰	10	NNE 3	E 4	NE 5	3.2	⊕n1a;⊼●p;∞a2p.
22	42.7	41.6	41.4	15.9	25.9	16.9	19.6	14.5	10.1	6.4	11.4	75	26	80	10	9	10	ESE 4	SE 9	SSE 1	0.1	● n, 1, a; ∞ p.
23	40.6	39.9	38.8	18.2	25.1	17.6	20.3	14.7	8.2	9.1	8.9	54	38	60	9	10	9	SE 3	SSE 5	SE 1	4.0	⌓n;∞n,1,a,2,p;●p3;
24	37.9	37.2	36.1	18.4	28.1	18.5	21.7	13.3	10.6	11.2	10.7	67	40	68	8	10	4	S 3	SW 5	SW 3	—	≺●⊕n. [⊕a2p;⊼p.
25	36.5	36.7	36.3	14.9	25.6	17.6	19.4	12.7	12.2	13.9	11.0	97	57	73	10	7	10	SSW 5	SSW 4	SSW 4	8.7	⌓n≡n1a⊼●p≺p3.
26	37.2	36.8	36.3	18.1	25.9	19.9	21.3	14.0	12.0	10.9	13.3	77	44	77	7	3	10	SW 4	S 1	SSE 1	0.5	●n,p; ≺n,p,3; ⊼p.
27	37.0	37.2	36.3	19.5	23.7	20.8	21.3	14.4	12.9	9.5	11.6	77	43	64	8	10	9	SW 4	SW 3	S 1	—	≺ n, p, 3; ⊕ a, 2, p.
28	37.0	37.4	37.5	18.4	25.9	20.4	21.6	15.8	9.7	9.2	9.5	62	38	54	9	9	9	SW 5	SW 5	SW 4	—	≺, ⊕ n.
29	38.8	39.0	39.1	18.4	26.2	20.1	21.6	14.1	11.6	10.6	10.5	74	42	60	8	9	9	SSE 1	SW 7	NW 3	—	⌓ n.
30	40.3	40.1	39.3	15.1	23.2	19.4	19.2	14.8	10.8	12.1	12.8	85	57	76	10	7	9	NNE 1	ENE 1	SE 1	—	⊤ p, 3.
31	39.5	38.1	37.3	16.6	23.6	19.2	19.8	14.3	11.4	11.1	10.9	81	51	66	10	8	9	NE 3	E 3	ENE 3	—	⌓ n.
Срд. Moy.	743.5	743.2	742.9	14.5	21.8	15.9	17.4	11.2	8.9	8.2	8.7	71	43	63	7.0	8.7	6.6	2.7	4.2	2.2	42.5	

Іюнь. — Juin.

1	736.8	737.1	737.1	20.0	20.3	17.4	19.2	15.0	12.7	13.2	11.6	73	74	79	10	10	10	E 1	W 4	E 1	6.1	≺n ●a⊤⊕ap⊼p3.
2	38.0	39.3	39.5	18.6	20.7	17.4	18.9	14.0	12.8	13.7	12.5	81	76	85	10	10	3	SE 1	SSE 2	SE 1	3.4	● n, a; ⊼, ≺ n; ⊤ p.
3	39.5	39.4	39.3	18.5	25.9	19.5	21.3	14.5	12.9	11.6	11.8	81	47	70	0	8	4	S 4	WSW 4	ENE 3	—	⌓ n.
4	39.3	38.8	38.3	19.3	25.1	17.6	20.7	14.0	12.3	13.4	13.3	74	57	89	10	9	10	E 1	NE 4	E 3	1.1	⌓n; ⊤a,2,p; ●p,3.
5	38.4	38.1	39.1	14.8	22.0	15.5	17.4	13.5	12.1	12.9	12.4	97	66	94	10	9	10⁰	ENE 3	E 3	ESE 3	19.7	●np;≡n1a;⊕⊼≺p.
6	39.6	39.7	41.6	12.0	17.8	11.7	13.8	11.5	9.6	10.0	9.8	93	66	96	10	10	10	N 6	E 8	NE 7	13.0	≺n; ●n,p,3; ⊕a,2,p.
7	41.9	42.6	42.9	11.6	12.0	13.5	12.4	10.4	8.6	9.8	11.1	85	95	97	10	10	10	E 5	E 8	E 5	11.2	● n, 1, a, 2, p.
8	44.7	45.4	45.1	14.0	19.7	14.4	16.0	11.4	11.2	11.9	11.5	95	70	95	10	10	6	S 4	SSE 2	ESE 1	0.8	● n, p, 3.
9	44.5	43.3	42.5	15.4	21.4	14.7	17.2	12.8	12.0	12.3	11.9	92	65	96	10	10	10	SSE 1	SE 4	S 2	4.9	●n,p,3; ⊕n,1,a; ⊤p.
10	41.6	41.4	41.1	14.6	20.6	16.7	17.3	13.7	12.0	12.5	13.4	97	70	95	10	10	10	SE 3	SSE 4	SE 1	3.6	●nap;◠n;⊼p;≺p,3.
11	40.9	41.2	41.5	15.3	20.7	14.6	16.9	13.3	12.0	12.5	9.9	92	69	81	10	10	10	ESE 1	S 4	NE 2	1.8	●n,a,p; ≺n;⊕a;⊼p.
12	42.4	43.0	42.9	14.8	21.8	18.5	18.4	12.6	11.0	13.2	12.0	88	68	76	10	10	9	NW 3	E 1	SE 1	0.1	● n, a; ≺ p, 3; ⊕ p.
13	42.4	41.5	40.0	18.9	23.6	15.8	19.4	14.0	11.0	13.5	11.9	68	62	89	4	9	8	SE 2	S 4	S 3	4.2	●⁰, ≺ n; ⊼ n, p.
14	37.4	36.3	35.6	14.7	20.8	16.2	17.2	14.3	12.2	13.8	11.8	98	76	86	10	9	10	NNW 2	SSE 6	NW 3	1.8	● n, 1, a, p; ≺ 3.
15	35.8	35.9	36.1	15.5	19.9	14.4	16.6	12.9	11.1	9.1	9.5	85	53	78	4	4	9	SW 3	WSW 6	SW 7	0.0	≺ n; ● n, p; ⊤, ◠ p.
16	35.5	35.4	36.6	12.9	16.7	12.9	14.2	8.7	9.4	8.6	9.5	86	61	87	3	10	9	SSW 9	W10	WSW 3	1.7	● a, p; ⊤ p.
17	36.3	36.2	36.2	13.2	17.3	13.2	14.6	10.1	9.1	8.1	9.1	81	56	81	5	10	10	W 3	SW 1	NNW 3	0.0	●⁰ a, p.
18	36.0	36.1	35.7	11.6	13.0	11.6	12.1	10.1	8.1	8.5	8.9	80	76	88	10	10	4	NW 5	WSW 4	SE 1	0.0	●⁰ a, p; ⌓ p, 3.
19	34.5	33.5	33.3	13.1	21.7	13.9	16.2	8.8	9.5	8.2	8.5	86	43	72	10	7	4	S 1	W 5	SW 3	—	⌓ n, 1, p, 3.
20	32.5	31.9	31.2	13.8	18.8	14.7	15.8	9.3	9.9	11.4	11.2	85	70	90	7	8	10	SSW 4	SW 9	S 5	1.3	⌓n1;●a,p,3;∞a,2,p.
21	31.4	32.4	34.0	13.3	19.7	12.9	15.3	11.5	10.7	11.7	10.9	95	69	99	10	9	10	SW 5	S 4	SE 1	5.5	● n, p, 3; ⊤ p.
22	38.1	40.3	42.4	10.7	15.3	10.0	12.0	9.3	7.9	7.3	7.3	77	57	79	5	10	2	N 6	NW 4	NW 3	—	● n.
23	45.0	45.1	44.7	12.5	19.1	15.5	15.7	7.0	8.4	6.7	8.0	78	41	60	6	8	3	WNW 4	NNW 8	NNW 2	—	⌓ n, 1, p.
24	44.5	42.8	40.8	16.1	22.5	16.5	18.4	11.7	9.3	6.7	9.4	68	33	68	9	5	6	NW 3	NW 8	SW 3	—	⌓ p, 3.
25	40.1	40.0	40.7	17.8	24.6	18.0	20.1	13.6	11.4	11.4	12.5	75	49	81	7	10	4	W 4	W 5	NW 3	—	⌓ n, 1; ⊕ a, 2, p.
26	42.3	42.9	43.8	17.3	25.1	21.1	21.2	14.9	11.4	13.1	12.2	78	56	66	3	9	7	N 5	N 1	N 3	0.0	●⁰ p.
27	46.1	46.3	46.5	19.7	27.3	21.2	22.7	16.4	10.7	10.1	11.0	62	37	59	5	3	0	ENE 3	NNE 4	E 1	—	⌓ n.
28	47.7	47.7	48.0	22.1	29.2	23.6	25.0	16.4	13.3	11.2	11.4	67	37	53	1	7	0	SE 1	WSW 3	S 1	—	⌓ n.
29	49.8	49.7	49.1	25.0	32.8	26.0	27.9	19.5	15.2	12.7	12.9	64	34	52	1	4	0	E 1	S 3	0	—	⌓ n; ⊤ p.
30	49.7	48.8	47.0	26.8	34.1	27.2	29.4	21.5	13.4	13.5	11.7	51	34	43	0	4	8	E 1	S 1	NE 1	—	⊤ p.
Срд. Moy.	740.4	740.4	740.4	16.1	21.6	16.5	18.1	12.9	11.0	11.1	11.0	81	59	79	7.0	8.4	6.9	3.2	4.5	2.5	80.2	

Сагуны. 1898. Sagouny.

Июль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.4	743.7	741.0	26.7	33.1	22.3	27.4	17.5	14.8	13.7	12.7	57	36	64	1	8	9	E 1	NE 3	N 3	7.3	⊼ a, 2, p; ●, ⸝ p.
2	39.8	38.3	37.2	22.1	32.1	21.0	25.1	18.9	15.4	12.3	12.9	78	34	70	1	3	10	NE 3	E 3	SE 3	2.0	● n,p; ≺ n; ⊼ a,2,p.
3	37.9	38.5	39.1	23.6	30.9	25.8	26.8	17.8	17.1	15.9	15.6	79	48	63	1	6	3	E 1	SSE 4	SE 1	—	
4	40.0	40.4	41.3	23.8	31.9	23.8	26.5	20.5	12.4	12.8	14.9	57	36	68	1	0	10⁰	ESE 2	SE 6	SW 2	—	≺ n.
5	42.1	41.9	41.2	26.0	34.7	27.3	29.3	20.4	15.0	13.0	14.5	60	32	54	5	5	6	ESE 1	E 2	SSE 1	0.0	⊾, ≺, Ψ n.
6	41.0	40.4	40.0	24.8	32.9	25.9	27.9	21.4	14.6	11.3	14.4	63	30	58	9	10	10⁰	E 1	NE 4	NE 2	0.0	●⁰прТa2p⊕p≺p3
7	39.5	39.2	38.4	23.6	33.9	24.9	27.5	19.0	16.0	12.6	15.6	75	32	67	9	6	10	S 3	NE 1	S 3	9.4	≺ n.
8	38.8	38.3	38.3	21.6	27.1	21.3	23.3	18.8	16.2	18.7	15.6	85	70	83	10	9	10	SE 2	S 4	SW 3	—	≺n,p,3; ⊼,●n; Tp.
9	39.0	39.0	38.8	22.7	30.7	24.7	26.0	18.9	16.9	16.8	15.9	83	51	69	1	7	8	ESE 1	SE 2	SE 2	6.8	⊾n1≺np3Ta2p⊼p.
10	38.6	39.2	39.6	23.1	19.5	19.9	20.8	18.5	15.2	14.3	15.6	73	85	91	9	10	3	S 5	SSE 4	S 3	8.7	●na2p;⊼na.⊕T≺n
11	41.6	41.2	39.6	17.3	24.5	14.5	18.8	14.3	11.4	12.1	11.7	78	53	96	0	5	1	SW 4	WSW 6	SSE 2	5.7	⊾ 1; ●, T p. [⸝ a,
12	37.7	36.3	33.8	17.1	21.2	16.6	18.3	12.2	13.0	13.1	12.3	90	70	87	3	10	10	S 5	S 5	S 3	3.1	● n, a, p, 3; T, ⸝ p.
13	30.8	30.5	31.0	15.4	21.4	18.0	18.3	14.5	12.2	12.6	13.8	93	67	90	10	9	7	SSW 5	SW 9	S 3	0.9	● n, a, p; T, ⌒ p.
14	32.1	33.1	34.5	17.9	21.8	18.3	19.3	14.6	13.7	14.5	14.1	90	75	90	9	10	9	S 5	WSW 9	S 3	4.2	●2,p; ⊼a,2,p; ⊕p.
15	36.4	37.7	38.9	17.7	24.6	18.8	20.4	14.6	14.3	14.8	12.0	95	64	74	10	6	1	WSW 5	W 6	NW 5	—	≡⁰ n.
16	39.7	39.1	38.0	19.2	27.0	19.9	22.0	15.3	12.3	12.9	13.0	74	48	75	4	9	10⁰	SW 3	S 5	W 4	—	
17	38.7	39.7	40.3	15.7	21.5	17.6	18.3	14.5	10.7	10.1	10.1	81	54	68	9	10	8	NW 4	NW 5	ESE 1	0.0	●⁰ a, 2, p.
18	41.2	40.2	39.8	16.9	24.2	15.8	19.0	12.5	10.4	9.7	10.7	73	43	80	0	9	6	SSW 2	S 5	SSW 5	0.0	⊾ n, 1; ⸝, ●⁰, ⌒ p.
19	42.3	42.7	43.6	13.5	20.1	15.5	16.4	8.3	8.4	6.9	8.3	73	41	63	7	9	2	SSW 3	W 9	SSW 3	—	⊾ n, 1, p, 3; ⊕ a.
20	45.7	45.8	45.3	16.3	26.1	20.4	20.9	10.0	10.0	10.4	11.6	72	42	65	0	0	0	S 4	SW 4	S 2	—	⊾ n, 1.
21	45.0	43.6	42.1	20.9	31.0	22.7	24.9	16.0	10.0	11.2	12.3	54	33	60	0	7	10	SE 1	S 5	S 5	3.3	⊾ n, 1; ● p, 3.
22	40.2	38.8	37.8	17.2	24.8	20.1	20.7	16.6	13.2	11.6	14.9	91	50	85	10	0	9	E 1	N 1	S 5	0.0	●⁰ n, 1, a, p; T, ⌒ p.
23	41.5	42.2	43.9	13.4	20.0	16.1	16.5	12.4	8.6	8.4	8.9	75	48	65	1	9	4	W 6	W 12	WNW 4	—	⸝ a, p.
24	46.8	46.1	45.5	16.3	26.9	19.4	20.9	10.6	10.0	11.0	10.2	72	41	61	0	4	7	SW 1	SSE 1	S 2	—	⊾ n, 1.
25	45.9	45.0	43.6	21.5	24.4	19.2	21.7	16.6	11.2	10.5	11.9	59	46	72	7	9	10	SE 1	SSW 7	SE 1	0.0	⊾ n; ●⁰, ⌒ p.
26	42.7	42.1	41.1	19.2	18.4	17.2	18.3	17.2	12.2	14.6	12.9	74	93	89	10	10	1	ESE 1	SE 1	SSE 1	6.1	● 1, a, 2, p; ⌒ p.
27	40.9	40.8	43.2	16.9	21.8	14.9	17.9	13.4	11.5	10.9	7.2	81	57	57	9	9	0	S 1	WSW 10	W 3	0.0	●⁰ a.
28	44.9	44.4	44.1	14.5	23.6	19.6	19.2	10.2	8.8	9.4	9.8	72	43	57	0	8	0	S 1	SW 4	0	—	⊾ n.
29	45.4	44.6	43.9	19.0	27.3	22.3	22.9	13.4	10.1	9.3	9.5	62	34	48	0	10	10	ESE 1	E 1	E 2	—	⊾ n.
30	44.2	43.6	43.5	20.4	28.5	20.1	23.0	16.0	9.7	9.5	9.7	54	32	55	8	7	4	ESE 2	SE 7	SE 2	—	⊾ 1.
31	43.9	43.2	42.4	19.6	26.9	20.7	22.4	15.0	10.2	10.5	11.6	60	40	64	1	4	2	ESE 2	ESE 6	SE 3	—	
Срд. Moy.	741.0	740.6	740.3	19.5	26.2	20.1	21.9	15.5	12.4	12.1	12.4	74	49	71	4.7	7.0	6.1	2.5	4.9	2.6	57.5	

Августъ. — Août.

1	741.5	739.7	738.1	20.4	29.3	24.1	24.6	16.5	11.6	10.0	12.3	65	32	55	10	10	10	ESE 2	SE 5	SW 5	0.8	⊕ a, p; ● p, 3; ≺ 3.
2	36.9	37.4	36.9	19.6	21.1	18.9	19.9	18.8	12.0	15.2	13.9	71	82	86	10	10	10	SE 3	SSE 3	NNW 5	3.2	● n, a, p; ≺ n, p, 3.
3	37.9	38.9	39.9	17.3	18.9	17.2	17.8	15.4	13.8	12.9	12.9	94	80	89	10	10	9	NE 3	W 7	WSW 5	—	●, ≺, T n.
4	40.4	40.3	40.6	14.7	24.3	18.5	19.2	12.8	11.8	12.5	10.6	94	55	67	10	9	10⁰	WSW 4	SE 1	NW 4	12.5	⊾n;≡a⁰;●⊼⌒▲⁰p.
5	40.0	39.8	39.0	16.2	25.0	18.2	19.8	14.5	11.8	13.4	12.5	86	57	80	6	5	9	E 3	NNE 2	NW 3	—	T p.
6	39.9	40.0	41.8	17.9	24.3	20.0	20.7	14.6	12.5	11.1	12.7	82	49	73	3	9	5	NW 3	NNW 5	E 1	—	⊾ n.
7	43.9	44.0	44.1	15.4	24.7	20.6	20.2	14.9	12.2	11.7	11.0	93	51	61	10	9	2	N 4	E 4	ENE 1	—	⊾ n, 1.
8	43.9	42.8	43.3	20.3	28.9	22.8	24.0	17.0	10.6	10.2	11.0	60	34	54	2	7	3	ENE 2	E 5	SE 3	0.6	⊾ 1; ●, ⌒ p.
9	44.3	43.2	44.2	21.1	30.5	22.4	24.7	17.0	11.5	8.4	11.0	62	26	54	1	7	10	E 3	E 5	E 5	0.2	⊾ n; ● p, 3; ⊼, ⌒ p.
10	44.1	43.8	44.0	18.3	24.1	17.8	20.1	17.0	10.7	10.8	13.5	68	48	89	9	10	10	NE 3	E 4	NE 3	3.1	●⁰ n, a, 2, p, 3; ⊕ a.
11	44.8	44.5	44.5	18.3	24.8	21.4	21.5	17.0	13.3	12.6	12.3	85	55	65	9	9	6	NE 3	E 5	ENE 1	0.0	● n, a.
12	44.1	44.0	42.6	20.1	27.3	22.1	23.2	17.6	12.1	11.5	12.8	69	42	65	10⁰	10	9	E 1	E 5	NE 1	3.5	≺ n; ●, T, ⌒ p.
13	42.6	43.2	43.6	19.5	27.2	24.0	23.6	16.4	12.4	11.4	10.1	74	42	45	1	3	4	E 2	SE 6	NNE 1	—	
14	46.5	47.5	49.0	14.8	20.9	13.8	16.5	13.8	8.1	6.5	4.8	65	35	41	4	1	0	NNE 4	NE 10	NE 5	—	
15	50.8	*49.6*	47.8	10.0	*20.4*	17.4	15.9	7.9	4.8	5.2	6.5	52	29	44	0	3⁰	0	NE 4	NNW 5	NW 5	—	
16	48.0	47.6	47.6	14.9	24.5	20.9	20.1	13.2	7.9	8.1	6.6	63	35	36	0	1	0	N 3	N 5	N 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
17	48.2	48.0	47.0	16.7	26.8	21.5	21.7	14.4	8.3	10.8	9.6	58	41	51	0	6⁰	0	NW 1	E 3	ENE 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
18	47.4	46.4	44.8	20.1	30.0	22.6	24.2	17.7	9.0	8.6	8.3	52	27	41	0	0	0	NE 1	E 1	SE 1	—	∞ n, 1, a, 2, p.
19	43.8	42.1	40.4	20.7	31.4	20.8	24.3	17.1	9.9	8.1	8.7	54	24	48	0	0	0	SSE 3	SSW 4	S 2	—	
20	38.7	38.5	41.4	19.9	29.1	16.7	21.9	16.7	9.0	9.8	10.0	51	32	70	4	5	0	SSW 5	W 6	NNW 7	—	≺ n; ⊕⁰ p.
21	43.4	43.7	44.8	13.1	19.9	14.4	15.8	11.8	6.5	5.8	5.1	57	34	42	0	2	1	NW 4	W 6	NW 3	—	
22	46.7	46.7	47.7	10.5	19.4	13.2	14.4	7.5	6.1	6.1	6.0	64	37	53	3	9	3	SW 3	NNW 8	WNW 3	—	
23	48.9	48.8	48.7	12.9	18.3	14.8	15.3	10.5	8.3	7.8	8.2	75	50	66	1	10	0	NW 7	NNW 4	NE 1	—	
24	48.7	47.8	46.5	14.9	24.7	18.5	19.4	11.2	7.6	8.2	8.2	60	36	52	2	6	3	WSW 1	WNW 3	SSE 1	—	
25	46.2	45.6	45.0	15.3	20.0	18.6	18.0	12.6	9.5	12.3	8.7	73	71	55	8	8	4	S 1	S 4	SSE 3	2.9	● a, p; T, ⌒ p.
26	45.0	44.3	43.8	17.0	24.5	16.9	19.5	13.9	9.8	9.2	9.1	68	40	63	6	8	2	ESE 1	SSW 1	S 1	1.4	●a,p;⊼a,2,p;T,⌒p.
27	44.1	43.5	42.9	14.9	27.5	20.6	21.0	12.5	9.0	9.0	8.7	71	33	48	5	8	8	S 2	SW 4	SSE 2	—	⊕ p.
28	42.7	42.4	42.9	15.8	23.9	14.5	18.1	12.6	9.9	11.5	11.5	74	52	94	10	9	10	S 1	ESE 2	S 1	6.6	⊕ a; ● p, 3; ⊼, ≺ p.
29	42.9	43.4	43.7	13.1	21.1	16.3	16.8	12.6	8.6	8.6	6.6	77	46	48	10	10	1	NNE 3	E 3	NE 3	—	● n
30	44.7	44.7	44.6	11.6	21.4	16.4	16.5	9.9	6.4	8.5	8.3	63	45	60	4	9	1	NE 3	SE 1	E 1	—	
31	44.9	44.2	43.0	15.2	24.2	17.4	18.9	11.7	8.4	7.2	5.3	65	32	36	1	2	10	ESE 1	SSW 3	SE 1	1.0	
Срд. Moy.	744.1	743.8	743.7	16.5	24.5	18.8	19.9	14.1	9.8	9.8	9.6	69	44	59	4.8	6.6	4.5	2.7	4.2	2.6	35.8	

1898.

Сентябрь. — Septembre.

Сагуны. Sagouny.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	741.2	742.5	13.0	20.8	14.8	16.2	12.8	10.0	8.8	10.6	90	49	85	10	8	6	SSE 1	SW 5	W 1	0.3	● n, 1, a, p.
2	41.2	44.4	44.6	12.4	23.6	15.9	17.3	11.3	10.1	9.9	11.9	95	45	88	2	9	10	S 1	SSW 3	NNW 7	4.5	⊥ n; ● p, 3.
3	46.3	46.4	45.5	11.4	17.4	13.6	14.1	11.0	9.2	7.7	8.0	92	52	69	4	8	8	NW 3	NW 5	SSW 1	—	● n.
4	42.7	38.9	36.7	10.2	19.6	11.4	13.7	7.2	8.0	6.2	9.2	86	37	92	9	10	10	S 3	SW 6	SSW 3	1.7	⊥ n; ● p, 3; ⸝ a, 2, p.
5	36.2	36.7	37.0	8.4	14.7	8.8	10.6	8.1	7.7	5.1	5.5	93	42	66	8	6	8	NW 4	SW 5	SW 3	—	● n.
6	37.5	37.6	37.1	6.4	15.5	9.4	10.4	4.0	6.0	5.8	7.2	84	45	82	7	10	10	S 7	S 7	SSW 7	10.8	⊥ n; ●⁰, ⸝ p.
7	34.7	35.5	36.2	6.9	10.8	7.7	8.5	6.3	7.2	8.4	7.4	98	89	94	10	9	10	S 3	SSW 5	SSW 5	0.7	● n, a, p.
8	38.4	39.9	40.5	6.7	13.4	8.7	9.6	5.5	6.9	6.7	7.1	94	59	86	10	7	0	W 3	N 1	SSE 1	1.4	
9	37.3	37.4	38.7	7.1	12.2	8.9	9.4	5.5	7.1	8.8	7.1	94	84	84	10	9	10	SW 7	W 5	W 5	6.6	● n, 1, a, p, 3.
10	39.9	40.0	41.6	5.2	9.0	7.6	7.3	4.0	6.2	6.2	6.3	94	72	80	3	10	4	W 5	W 5	W 7	1.2	● n, a, 2, p.
11	43.5	42.6	40.2	5.7	9.0	15.4	10.0	4.0	5.9	7.9	10.5	86	93	81	10	10	2	SW 3	S 3	NW 3	2.5	● a, 2, p.
12	42.8	43.7	45.9	11.2	18.4	13.9	14.5	9.3	8.8	9.5	8.0	89	60	68	10	7	0	WSW 5	NW 9	N 3	—	● n; ∞ a, 2, p.
13	48.2	48.4	48.2	10.4	19.8	13.1	14.4	8.7	7.6	8.4	7.8	81	49	69	1	7	1	SE 1	SE 3	SE 1	—	⊥ n.
14	48.9	48.5	48.2	11.1	21.5	13.7	15.4	9.6	8.3	8.0	7.8	84	42	67	1	9	0	SE 1	SE 2	SE 1	—	⊥ n; ⊕ a, p.
15	48.3	46.9	44.6	11.9	22.5	12.4	15.6	9.9	7.7	8.4	7.8	74	41	73	10	9	2	SSE 1	SSW 4	S 3	—	⊥ n; ⊕ n, 1, a, 2, p.
16	40.7	39.7	38.3	10.5	15.1	12.1	12.6	9.8	7.1	8.8	8.4	74	69	80	10	10	10⁰	SW 3	SW 5	0	2.8	●, ⊕ a.
17	37.5	37.9	39.0	6.0	13.2	8.5	9.2	5.7	6.1	6.3	6.3	88	55	76	7	9	5	NW 5	NNW 8	NW 7	0.4	●⁰ p.
18	37.6	38.0	38.1	7.0	7.5	4.7	6.4	4.7	7.2	6.0	5.5	96	77	86	10	10	10	W 6	W 7	SSW 9	0.1	● n, a, p, 3.
19	37.6	39.0	39.4	5.1	6.8	7.3	6.4	4.3	6.1	6.2	6.5	92	84	86	10	10	10	S 6	SSW 6	SSE 1	5.9	● n, 1, a, 2, 3; △ a.
20	38.7	39.0	41.1	6.9	7.9	5.6	6.8	5.5	7.0	6.6	6.1	94	83	89	10	10	2	S 4	WSW 6	SSW 3	4.1	● n,a,2,p; △ a; ▪
21	41.2	42.4	42.4	5.0	10.8	8.6	8.1	3.3	6.2	6.1	7.5	95	63	91	9	10	10	S 1	WSW 6	S 4	0.2	⊥ n.
22	41.6	42.3	41.6	8.1	13.5	13.0	11.5	7.6	7.4	7.9	9.7	92	69	88	10	10	9	SW 5	WSW 9	SSW 7	0.1	● n, p; ⊕ n, 1, a.
23	40.5	40.4	39.6	11.8	18.1	13.8	14.6	10.1	9.8	9.5	9.0	96	62	77	10⁰	8	7⁰	S 6	SW 7	SSE 2	0.1	⊤, ⌒ p; ⊥ p, 3.
24	39.5	41.2	43.2	11.3	14.0	11.7	12.3	10.9	9.4	10.7	8.9	94	91	87	10	10	8	SW 6	SSW 4	SW 2	0.9	⊥ n; ● a, p; ≺ 3.
25	45.2	44.2	43.1	9.8	21.1	16.9	15.9	8.1	7.9	10.0	9.5	87	54	66	10⁰	5	9	0	SSE 5	S 3	—	≺ n; ⊕ a, p.
26	41.1	41.2	46.7	14.5	16.8	7.7	13.0	7.7	9.6	9.3	6.5	79	65	83	10	10	5	SSE 5	WSW 6	SW 5	—	⊎ n; ⸝ a, 2, p.
27	50.7	51.8	51.6	4.5	16.5	10.1	10.4	3.9	6.1	5.8	6.2	97	42	67	1	9	10	S 3	SW 4	SE 2	—	⊔ n, 1; ≺ p.
28	51.2	50.5	49.4	8.5	18.7	12.1	13.1	8.2	6.0	6.3	6.4	73	39	61	7	9	9	0	S 4	SE 2	—	
29	48.4	47.5	45.9	9.9	21.1	16.1	15.7	8.8	6.0	7.5	7.7	65	41	57	10	5	10	SSW 4	S 5	SW 3	5.1	●⁰ p.
30	46.6	48.1	49.4	10.1	14.1	6.3	10.2	6.3	9.0	6.7	6.0	98	56	84	10	2	0	E 1	SE 1	ENE 3	—	● n; ⊥ p, 3,
Срд. Moy.	742.3	742.4	742.5	8.9	15.4	11.0	11.8	7.4	7.6	7.6	7.7	88	60	79	8.0	8.5	6.5	3.4	5.7	3.5	49.4	

Октябрь. — Octobre.

1	750.7	750.8	751.5	5.1	8.4	4.7	6.1	3.6	5.5	5.0	4.6	85	61	71	10	10	9	ESE 1	ENE 4	E 1	—	⊥ n.
2	53.0	53.0	52.4	1.3	9.7	2.4	4.5	1.1	4.4	4.2	4.0	87	47	74	1	0	0	0	SE 3	SE 2	—	⊔ n, 1; ⊥ p, 3.
3	51.6	49.4	45.8	1.5	12.5	9.7	7.9	0.6	3.6	4.3	4.8	71	40	53	1	4	10	SSE 4	SSW 10	SSW 6	—	⊔ n, 1.
4	41.4	40.7	40.6	10.6	12.2	9.0	10.6	9.0	8.3	9.4	7.7	89	90	91	10	10	10	WSW 6	WSW 6	WSW 4	1.6	● a, 2, p.
5	41.0	43.2	44.3	5.5	6.4	4.5	5.5	4.5	6.2	5.7	4.9	93	79	78	10	10	10	NW 6	NNW 6	W 6	0.1	● a.
6	41.5	39.8	37.8	2.5	6.2	5.5	4.7	2.2	4.7	5.7	6.5	85	81	97	10	10	10	SW 4	SSW 6	S 2	3.2	● a, 2, p, 3.
7	36.9	38.2	40.3	5.6	7.4	6.7	6.6	5.0	6.7	7.2	7.0	99	94	96	10	10	10	0	SE 1	S 1	0.3	● n, 1, a, p; ≡ n, 1, a.
8	40.7	40.6	42.0	5.6	8.0	2.4	5.3	2.4	6.5	6.0	5.2	96	75	94	10	10	0	S 3	SW 5	E 2	1.1	● a; ⊕ a, p; ⊥ p, 3.
9	40.2	38.9	37.7	1.2	5.9	1.7	2.9	— 0.5	4.7	6.2	4.4	94	90	85	10	10	9	SSE 3	S 4	WSW 3	0.4	● n, 1, a, p; ⌒ n.
10	37.9	39.3	41.5	0.4	4.4	— 1.8	1.0	— 1.8	4.4	4.1	3.4	92	65	86	10	10	2	SW 2	SW 4	SW 3	1.1	✶ n, p; △ p.
11	43.8	45.3	45.7	— 1.5	3.4	— 1.4	0.2	— 2.5	4.0	4.3	3.6	98	73	86	7⁰	8	8	WNW 3	NW 5	SW 3	0.0	✶ n, a; ⊥ p, 3.
12	44.4	43.5	42.9	— 2.4	6.5	2.0	2.0	— 2.8	3.3	4.1	4.3	87	57	80	0	2	0	WSW 5	WSW 7	W 4	0.3	⊔ n, 1, a; ⊥ p, 3.
13	41.4	39.7	37.6	— 3.2	8.3	3.8	3.0	— 3.6	3.4	3.4	3.4	94	42	55	8	8	5	S 2	SW 14	SW 5	—	⊔ n, 1, a; ⸝ a, p.
14	35.2	33.3	33.1	0.2	1.8	— 1.9	0.0	— 1.9	4.1	4.3	3.8	89	82	96	10	10	10	NE 3	ENE 4	NNW 6	5.6	✶ a,p,3; △ a,p; ● p.
15	37.5	41.4	44.7	— 3.7	— 2.4	— 6.9	— 4.3	— 6.9	3.2	2.8	2.4	93	73	89	10	10	0	WNW 9	NW 8	W 4	0.1	✶ n, 1, a, p; △ a; ⸝ a, p.
16	44.8	43.0	37.8	— 8.9	0.1	— 3.4	— 4.1	— 9.1	1.9	2.7	3.5	85	58	98	9	9	10	S 1	SE 1	E 6	2.2	⊔ n, 1; ⊕ 1, a; ✶ p, 3.
17	33.8	35.4	39.5	— 4.6	— 2.9	— 4.5	— 4.0	— 4.6	3.1	3.4	3.1	98	91	95	10	10	10	E 8	E 6	E 3	0.1	✶ n, 1, a, p; ⸝, ⋁ n.
18	42.4	41.2	33.8	— 6.0	— 3.9	— 1.4	— 3.8	— 6.0	2.6	3.0	4.0	93	89	96	10	10	10	ESE 4	SE 2	SE 5	18.4	✶; △ p; ●, ≺ p, 3; ⸝ p.
19	31.6	38.6	46.8	1.5	— 2.2	— 6.4	— 2.4	— 6.4	4.6	3.4	2.4	91	87	87	10	10	0	W 10	NW 9	NW 5	0.1	●, ≺ n; ⸝ n, a, p.
20	55.4	58.5	60.7	— 9.8	— 2.4	— 8.5	— 6.9	— 9.8	2.1	2.5	2.3	97	65	97	1	1	0	NE 3	NE 3	SE 1	0.2	⊔ n, 1, p, 3.
21	61.0	59.0	56.8	— 8.9	— 1.3	— 1.9	— 4.0	— 10.4	2.0	2.7	3.0	88	65	76	10	10	5	SE 2	SE 5	ESE 4	—	⊔ n; ⊕ a.
22	52.0	50.7	50.5	0.0	2.0	2.3	1.4	— 2.7	4.5	4.8	5.2	98	91	96	10	10	10	SE 7	SSE 6	S 3	0.4	≡ p, 3.
23	49.6	51.0	53.6	2.6	1.6	0.3	1.5	0.2	5.4	5.0	4.3	98	96	92	10	10	10	S 2	W 6	NW 8	0.3	≡ n; ≡ 1, a; ● a, 2, p.
24	54.4	55.2	54.8	0.4	0.8	— 0.3	0.3	— 0.3	4.4	4.0	4.3	92	82	96	10	10	10	WNW 4	WNW 5	SSW 3	—	✶ n.
25	53.1	52.2	50.6	— 1.0	0.3	— 0.7	— 0.5	— 1.0	4.2	4.3	4.1	98	92	94	10	10	10	SW 3	WSW 4	SSW 3	—	
26	47.9	46.1	44.6	— 1.5	1.2	0.6	0.1	— 1.5	4.0	4.1	4.4	98	82	92	10	10	10	SSW 6	S 8	S 4	0.2	≡ a; ⊕ p.
27	42.2	39.5	39.4	1.6	6.0	5.9	4.5	0.6	5.0	6.4	5.6	98	91	81	10	10	3	SW 7	SW 10	WSW 5	0.1	≡ n; ≡ 1, a; ⸝ a, p; ● p.
28	39.3	40.8	43.3	4.7	8.1	3.2	5.3	3.2	5.5	5.6	4.8	86	70	83	9	10	1	WSW 6	W 10	W 6	—	⊥ p, 3.
29	46.2	47.5	49.2	2.5	4.5	2.3	3.1	2.3	4.1	4.2	4.4	74	66	80	10	10	10	W 6	NW 6	SW 2	0.0	●⁰ p.
30	51.8	53.6	53.4	0.4	1.5	— 1.8	0.0	— 1.9	4.0	3.7	3.1	83	72	78	10	10⁰	10	E 4	ESE 1	SE 3	—	⊔ p, 3; ⊎ p.
31	52.4	51.3	50.0	— 2.8	— 0.3	— 2.4	— 1.8	— 2.9	2.9	3.1	3.0	79	68	79	10	10	8	S 6	S 7	SSE 5	—	p. ⊕
Срд. Moy.	745.0	745.2	745.2	0.0	3.6	0.8	1.5	— 1.4	4.3	4.5	4.2	91	75	86	8.6	8.8	6.8	4.2	5.7	3.8	35.8	

Сагуны. 1898. Sagouny.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.6	749.3	750.4	— 4.2	5.5	1.0	0.8	— 4.2	3.1	4.2	4.3	93	62	87	1	1	10	SE 2	SSE 3	SSE 2	0.2	⊔ n, 1.
2	50.9	51.2	49.4	2.2	5.4	2.3	3.3	1.0	5.2	6.2	5.2	96	92	96	10	10	10	S 2	SSW 3	SSW 4	0.0	● n,1,a,p; ≡ n,1,a.
3	47.0	47.6	47.0	1.4	5.4	6.0	4.3	0.7	5.0	6.4	6.7	98	95	96	10	10	10	SW 6	S 3	S 1	0.2	● a, 2, p.
4	46.3	45.0	43.5	6.7	9.7	7.2	7.9	5.7	7.2	7.9	6.7	99	88	89	10	10	1	S 4	S 5	SSW 6	—	≡ n, 1, a; ⏢ 3.
5	43.1	43.9	46.4	4.9	8.2	6.6	6.6	4.7	6.3	8.0	7.3	98	99	00	10	10	10⁰	S 4	SSW 4	0	1.0	≡ n,1,a,p,3; ● a,p.
6	47.6	47.2	45.5	— 0.4	9.4	7.9	5.6	— 0.5	4.4	8.2	7.3	98	93	92	10	10	9	S 2	SW 5	SW 7	5.1	V n; ≡ n, 1, a.
7	39.9	40.5	40.7	8.9	9.1	5.1	7.7	5.1	8.4	7.0	5.8	99	81	89	10	10	10	SW 9	WNW 7	W 7	1.6	● n, p, 3.
8	44.8	48.9	51.2	— 0.6	— 4.0	— 5.2	— 3.3	— 5.2	3.9	2.3	2.7	88	68	88	10	10	10	NNW 8	N 4	NW 3	0.2	●, ⸝ n; ✶n,1,a,2,p,3.
9	52.5	52.8	51.5	— 7.9	— 4.2	— 5.3	— 5.8	— 8.2	2.0	2.0	2.3	83	61	76	10	9	5	WNW 5	WNW 10	SW 3	—	✶ n; ⊕ p.
10	45.5	41.9	39.6	— 4.5	— 1.9	0.4	— 2.0	— 6.4	2.6	3.9	4.3	81	98	90	10	10	10	SW 9	WSW 5	W 4	0.1	S a, 2, p; ✶ p, 3.
11	44.9	49.2	53.1	0.5	0.8	— 0.5	0.3	— 0.5	3.5	3.2	3.6	73	66	81	10	10	10	NNW 6	NNW 4	SSW 1	—	✶ n.
12	54.5	54.8	54.2	— 0.1	1.1	0.9	0.6	— 0.6	4.0	4.2	4.2	87	85	85	10	10	10	SSW 4	SW 4	W 3	0.0	●⁰ a.
13	52.1	51.0	49.6	0.1	0.3	— 0.6	— 0.1	— 0.6	4.0	4.2	4.3	87	89	98	10	10	10	W 6	W 6	WNW 3	0.2	
14	51.9	53.4	54.1	— 2.2	— 0.7	— 1.9	— 1.6	— 2.4	3.4	3.3	3.3	87	77	82	10	10	10	NE 3	NE 2	SW 2	—	✶ n.
15	53.4	52.8	52.3	— 4.0	— 3.5	— 4.2	— 3.9	— 4.2	3.2	3.1	3.0	93	89	91	10	10	10	SW 2	S 3	SW 3	0.0	
16	52.8	54.1	55.7	— 4.6	— 4.4	— 5.4	— 4.8	— 5.4	2.9	3.0	2.7	90	91	87	10	10	10	S 1	SSE 2	SE 1	—	△⁰ n.
17	57.4	58.7	59.5	— 5.1	— 4.3	— 4.6	— 4.7	— 5.5	2.9	2.9	2.8	93	89	88	10	10	10	SE 3	SSE 3	SE 2	0.0	✶⁰ p.
18	59.7	58.8	56.4	— 5.1	— 4.1	— 5.5	— 4.9	— 5.5	2.8	2.9	2.8	90	87	93	10	10	10	0	S 2	SW 3	0.2	
19	49.0	46.9	49.4	— 4.9	0.4	— 0.7	— 1.7	— 6.7	3.0	4.5	3.8	95	94	86	10	10	10	SW 5	NW 8	SSE 9	0.2	✶n,1,a,2,p; ●a,2,p.
20	52.0	54.1	57.5	— 1.7	0.1	— 1.7	— 1.1	— 2.3	3.0	2.9	3.6	74	64	90	10	9	10	NNE 6	NNE 7	SE 2	—	
21	59.5	58.2	56.9	— 7.5	— 1.3	— 5.1	— 4.6	— 7.8	2.5	3.1	2.8	97	74	90	2	7	1	SSE 2	WNW 2	SSE 1	0.2	⊔ n, p, 3.
22	53.3	51.0	46.9	— 8.4	— 1.6	— 2.9	— 4.3	— 8.6	2.4	3.1	3.0	00	76	81	10	6	10	ESE 1	E 1	ENE 6	0.4	⊔ n; ≡ n, 1, a; ← a.
23	42.8	40.6	39.0	— 3.5	— 1.9	0.5	— 1.6	— 3.5	3.3	3.8	4.0	93	96	96	10	10	10	SE 3	SE 2	SSE 2	1.1	✶ n,1,a,p,3; ≡,S p.
24	43.1	45.1	46.4	— 1.2	0.3	0.9	0.0	— 1.2	4.0	4.3	4.1	94	92	84	10	10	10	SW 6	SW 8	S 4	1.6	✶ n.
25	44.4	43.5	42.3	3.4	5.2	5.9	4.8	0.9	5.6	6.4	5.5	97	97	79	10	10	10	S 3	S 5	S 7	4.6	● n, 1, a, 2, p.
26	43.0	43.8	44.2	5.6	7.3	5.6	6.2	5.5	6.6	7.6	6.7	97	00	99	10	10	10	SSE 4	SW 8	S 6	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
27	41.2	41.6	43.8	8.2	11.3	6.3	8.6	4.3	8.1	7.7	6.5	00	77	91	10	9	7	S 10	SW 10	S 3	—	≡ n: ⏢. ⊎ p, 3.
28	44.4	44.7	45.3	6.2	10.3	5.2	7.2	5.2	5.7	7.0	5.9	81	74	89	10	10⁰	10	S 6	S 6	S 6	—	⏢, ⊎ n,p,3; Ψ p,3.
29	45.5	46.4	49.2	3.4	4.7	4.9	4.3	2.5	5.2	6.3	6.3	90	98	98	10	10	10	S 4	S 3	S 2	0.2	⏢⊎Ψn; ●a≡a2p3.
30	52.5	53.7	54.5	5.4	5.5	3.1	4.7	3.1	6.5	6.3	5.6	97	94	98	10	10	10	SSE 1	SE 4	SSE 6	0.5	≡ n, p, 3; ● p, 3.
Срд. Moy.	748.8	749.0	749.2	— 0.3	2.3	0.9	1.0	— 1.4	4.4	4.9	4.6	92	85	90	9.4	9.4	9.1	4.2	4.6	3.6	18.1	

Декабрь. — Décembre.

1	753.0	751.9	750.3	0.7	3.3	5.1	3.0	0.6	4.7	5.7	6.5	98	98	98	10	10	10	S 5	S 5	S 5	0.4	≡n,1,a,2,p,3; ●n,a.
2	48.4	48.1	47.5	5.1	6.4	6.6	6.0	4.6	6.5	7.2	7.3	98	00	00	10	10	10	S 5	SSW 5	SSW 3	1.8	≡n,1,a,2,p,3; ●a,p.
3	47.4	46.3	43.1	5.2	6.3	5.3	5.6	4.0	6.5	6.4	6.3	98	90	96	10	10⁰	10	SW 5	SW 16	S 12	0.0	≡,Ψ n; ●np; ⸝ a,2,p.
4	39.5	39.6	42.8	6.1	5.6	3.2	5.0	3.1	6.6	4.6	4.1	97	68	71	10	10	9	SW 7	W 12	WNW 6	—	⸝ n, a, p.
5	44.5	42.8	44.6	0.2	0.2	1.7	0.7	— 0.1	4.1	4.4	5.0	89	94	96	10	10	10	WSW 5	SW 6	W 2	1.0	✶ a, 2, p; ≡ p.
6	45.2	42.5	41.7	2.6	6.4	6.3	5.1	1.5	5.4	6.4	6.9	98	90	98	10	10	10	SSW 4	W 10	W 9	0.2	●n1ap3;≡n1a;⸝ap
7	45.1	47.2	47.3	6.8	8.5	6.1	7.1	6.1	7.1	6.9	6.4	96	84	91	10	10	10	WNW 5	W 5	SW 6	0.4	● n, a; ⸝ n.
8	45.6	45.9	44.5	3.1	3.6	3.7	3.5	3.0	5.1	5.7	5.7	90	97	95	10	10	10	WSW 10	SW 9	SW 10	—	≡ a, 2, p.
9	41.8	41.4	44.7	6.0	6.1	2.2	4.8	2.2	6.0	6.5	4.3	87	93	80	10	10	7	SW 16	SW 8	WSW 8	0.1	⸝ n,1,a,p; ● a,2,p.
10	52.2	54.4	53.5	— 3.1	1.8	— 4.4	— 1.9	— 4.4	3.0	3.6	2.8	82	68	86	0	0	0	WSW 4	S 2	S 3	—	⊔ n, p, 3.
11	47.1	42.2	37.8	— 3.6	— 0.6	— 0.1	— 1.4	— 5.4	3.3	4.1	4.4	93	94	96	10	10	10	SSE 5	S 4	SSW 8	1.9	⊔n; △, ≡⁰ p; ✶ p,3.
12	34.2	35.4	39.0	0.4	1.3	0.5	0.7	— 0.1	4.6	4.8	4.5	96	94	94	10	10	10	SSW 8	SW 5	WSW 3	0.9	✶ n, 1, a; ● a.
13	40.9	40.6	37.4	— 0.9	0.3	— 0.5	— 0.4	— 0.9	4.1	4.3	4.2	96	92	94	10	10	9	WSW 5	SSW 4	S 5	0.7	✶ n; V p, 3.
14	31.9	32.6	32.3	0.2	0.7	— 0.2	0.2	— 1.3	4.4	4.1	4.1	94	85	90	10	9	10	SW 8	SW 10	SSW 6	0.1	✶ n.
15	32.2	33.3	33.0	— 3.9	— 2.2	— 2.1	— 2.7	— 4.3	3.2	3.2	3.8	93	81	96	10	10	10	SW 5	SW 6	SSW 4	2.0	✶ n, a, p, 3.
16	27.3	26.7	31.4	0.4	0.3	0.4	0.4	— 2.1	4.4	4.6	4.3	92	98	90	10	10	10	S 10	SSW 6	SW 8	2.7	✶ n, 1, a, 2, p.
17	33.5	38.7	41.8	—11.5	—15.7	—17.0	—14.7	—17.0	1.6	1.1	0.9	89	81	79	10	9	0	NW 8	WNW 7	WSW 7	1.0	✶n1a:◑.⸝a2p;⊔p3
18	41.4	39.6	36.4	—17.5	—10.6	— 7.2	—11.8	—18.5	0.9	1.6	2.5	84	83	98	10⁰	10	10	SSW 4	SW 10	SW 7	1.1	⊔n;⊕a;✶a2p3;⸝ap
19	35.8	34.1	31.7	— 7.3	— 2.8	0.6	— 3.2	— 7.8	2.5	3.5	4.3	98	94	89	10	10	10	SE 1	SE 3	WSW 7	1.6	✶ n, a, 2, p; ≡ a.
20	31.3	27.6	27.1	— 1.0	0.6	— 0.1	— 0.2	— 7.8	4.2	4.6	4.2	98	96	92	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SW 6	0.8	✶ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
21	32.5	35.8	40.3	— 5.5	— 6.1	—11.6	— 7.7	—11.6	2.8	1.9	1.5	93	66	82	2	3	0	SSE 7	WSW 4	SW 4	0.0	⊔ n, p, 3; ✶⁰ a.
22	45.1	47.8	50.2	—14.9	—12.5	—13.5	—13.6	—15.1	1.2	1.4	1.2	87	81	80	5	10	10	SSW 2	NW 4	NNE 1	0.0	⊔n;✶⁰a,2,p,3;Vp,3.
23	51.5	52.6	53.9	—17.7	—14.5	—17.8	—16.7	—18.6	0.9	1.1	0.9	84	74	78	2	0	0	NW 3	NNE 3	NW 7	0.1	✶, V n; ⊔ p, 3.
24	54.4	53.9	53.9	—18.6	—14.9	—19.6	—17.7	—20.2	0.9	1.2	0.8	89	82	87	10	7	0	E 1	NW 3	W 3	0.3	⊔ n, p, 3.
25	50.2	47.0	43.3	—16.9	—14.5	— 9.4	—13.6	—20.2	1.0	1.3	2.1	85	91	94	10	10	10	SW 5	SW 8	SW 7	0.4	⊔ n; ✶ n, a, 2, p.
26	40.6	39.5	39.4	— 4.0	— 2.6	— 2.6	— 3.1	— 9.4	2.4	3.6	3.6	98	96	96	10	10	10	SW 7	WSW 9	W 7	0.1	✶ n, a, 2, p.
27	40.4	38.6	39.4	— 0.9	0.3	0.8	0.1	— 2.6	4.2	4.5	4.5	98	96	92	10	10	10	SW 5	WSW 12	W 7	1.0	✶n; ●a,2,p; ⸝a,p.
28	39.3	42.2	44.3	1.6	1.4	1.1	1.4	0.8	4.5	4.3	3.0	87	85	60	10	10	0	W 10	SW 8	WSW 7	—	⊔ p, 3.
29	43.8	43.3	44.1	— 1.4	— 0.4	— 2.0	— 1.3	— 2.4	3.6	3.9	3.7	88	89	94	2	10	0	SW 10	WSW 16	SW 5	0.2	⊔n,1,p,3; ⸝ a,2,p.
30	44.9	46.8	48.7	— 1.3	— 1.9	— 3.2	— 2.1	— 3.3	4.0	3.8	3.5	96	96	98	10	10	10	SSE 3	SSW 4	S 3	0.3	⊔n; ≡ a, 2, p, 3.
31	49.4	50.0	50.1	— 0.7	0.8	— 0.6	— 0.2	— 3.8	4.2	4.6	4.3	96	94	98	10	10	10	SSE 4	S 5	S 7	0.0	≡ n; ●⁰ a, 2.
Срд. Moy.	742.3	742.2	742.4	— 3.0	— 1.5	— 2.2	— 2.2	— 4.9	3.8	4.0	3.9	92	88	90	8.7	9.0	7.6	5.8	6.8	5.6	19.1	

1898.

Январь. — Janvier.

Саратовъ (Гимназія). **Saratov (Gymnase).**

Широта — Latitude: 51° 32′. **Долгота — Longitude: 46° 3′.**

Высота — Altitude: 65.8 m

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.7	768.8	770.0	− 5.2	− 1.0	− 4.8	− 3.7	− 6.1	1.6	1.5	1.3	53	34	42	2	7	1	0	ESE 4	0	—	
2	72.0	72.9	73.9	− 7.6	− 1.8	− 6.8	− 5.4	− 7.7	1.8	2.7	2.1	72	68	79	0	0	0	0	SSE 1	0	—	
3	74.2	74.0	73.3	−14.6	−10.0	−10.4	−11.7	−14.7	1.3	1.7	1.9	92	81	96	10	6	0	S 1	0	0	—	≡² a, p.
4	71.8	71.3	71.9	−20.2	−13.0	−18.6	−17.3	−20.2	0.8	1.0	1.0	92	59	94	0	3⁰	0	0	SE 1	0	—	≡⁰ a.
5	72.6	72.1	71.9	−20.8	−15.9	−14.4	−17.0	−22.3	0.8	0.9	1.4	98	72	98	10⁰	10	10	0	SE 1	0	—	≡ a, p.
6	69.9	67.8	65.6	−11.3	− 9.4	− 7.9	− 9.5	−14.4	1.7	1.9	2.3	94	88	92	10⁰	10	10	SE 1	SSE 4	SE 4	1.0	⊔⁰ n; ✳⁰ n, 1, 2, 3.
7	63.9	63.2	62.7	− 8.9	− 7.0	− 8.4	− 8.1	− 9.1	2.1	2.2	2.1	92	84	89	10	10	10	S 4	S 3	S 2	0.0	✳ n, 1, a.
8	61.4	60.6	60.7	− 8.0	− 4.8	− 5.5	− 6.1	− 9.0	2.0	2.2	2.4	83	68	79	10	7	10	ESE 1	S 2	SE 1	—	
9	59.6	58.9	58.7	− 4.6	− 2.1	− 2.9	− 3.2	− 5.7	2.6	2.9	3.0	80	75	80	10	10²	10	S 1	S 1	S 1	1.8	
10	63.5	69.1	74.3	− 8.0	−14.5	−22.4	−15.0	−22.4	1.7	0.7	0.4	72	46	52	10	0	0	NNE 2	NNW 8	NNW 8	—	✳, ⊹ n.
11	78.2	79.5	78.0	−24.7	−21.4	−25.3	−23.8	−25.3	0.1	0.4	0.4	57	49	63	0	10⁰	2	NW 6	SSE 2	0	—	
12	73.0	70.3	68.0	−23.0	−20.6	−19.0	−20.9	−26.7	0.5	0.6	0.7	68	67	73	10	10	10	SSE 6	SSE 8	S 10	4.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
13	66.0	65.8	67.1	−11.3	− 6.2	− 6.0	− 7.8	−19.0	1.5	2.0	2.4	78	72	84	10	10	10	S 4	S 3	S 1	3.0	⊹n; ✳na2p3; △⁰a2.
14	69.4	70.3	71.0	− 5.3	− 1.5	− 4.7	− 3.8	− 6.0	2.6	3.0	2.2	86	72	69	10	10	0	S 1	0	0	—	
15	67.6	63.8	58.2	− 6.6	− 7.5	− 4.9	− 6.3	− 7.9	1.8	1.7	2.3	66	67	74	2⁰	10⁰	10	SW 4	SW 16	SW 18	3.6	⊹, ✳, 🌂 a, 2, p, 3.
16	48.1	46.0	45.5	− 4.7	− 2.1	− 2.3	− 3.0	− 5.4	2.7	2.9	3.1	83	72	79	10	10	7	S 3	W 2	W 6	4.3	🌂, ⊹n; ✳n,1,a,2,p.
17	52.4	54.9	58.8	−11.7	− 9.4	− 8.8	−10.0	−11.7	1.3	1.5	1.6	72	68	70	10	7⁰	10	NNW 14	NNW 8	WNW 10	0.0	⊹ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ 2.
18	62.9	62.3	59.5	−10.4	− 9.1	− 4.8	− 8.1	−10.6	1.5	1.4	2.5	74	63	78	10	10	10	WSW 3	S 4	WSW 4	—	
19	61.8	64.0	62.7	1.5	1.3	− 0.9	0.6	− 4.8	3.6	2.8	3.1	70	55	73	10	8	10	NW 3	W 4	SSW 4	—	
20	57.9	55.7	51.8	0.5	1.5	1.9	1.3	− 1.8	3.4	3.3	3.6	71	63	67	10	7	0	SW 14	WSW 6	WSW 20	—	🌂 n, 3.
21	54.4	55.1	51.6	1.4	0.8	− 0.8	0.5	− 1.0	3.6	3.3	3.3	71	68	74	6	6	10	WSW 10	WSW 6	WSW 4	—	🌂 n.
22	51.8	51.0	46.4	− 3.4	1.3	− 2.2	− 1.4	− 4.0	2.3	2.8	3.0	65	56	77	1	6	10	W 6	S 2	SSW 2	2.9	
23	40.2	43.7	46.2	− 4.2	− 2.4	− 5.4	− 4.0	− 5.4	2.8	2.9	2.6	84	76	85	10	10	10	NE 2	NW 3	ESE 1	6.3	✳ n.
24	35.5	40.5	44.2	− 0.8	− 4.4	−11.6	− 5.6	−11.9	3.6	2.2	1.2	84	67	68	8	10	3	WSW 18	S 8	SSW 15	0.0	✳, ⊹ n, 1, a; 🌂 1, 3.
25	50.3	53.6	58.7	−15.9	− 9.7	−16.2	−13.9	−17.1	0.8	1.2	0.9	67	57	72	2	3⁰	0	SSW 6	SE 2	0	—	⊹ n.
26	64.5	66.8	68.1	−16.3	−12.6	−18.7	−15.9	−19.5	0.9	0.9	0.7	70	54	71	4	1⁰	0	NNW 4	SE 1	0	—	
27	66.5	64.0	59.2	−26.3	−18.5	−20.9	−21.9	−27.1	0.4	0.7	0.6	71	66	72	0	1⁰	0	0	SSE 1	SSE 2	—	⊔, ≡ a.
28	46.6	39.0	30.4	−10.5	− 7.4	− 3.7	− 7.2	−22.1	1.4	1.8	2.5	71	68	73	10	10	10	S 8	SSW 8	W 18	0.3	△⁰, ✳⁰, ⊹p,3; 🌂3.
29	33.7	37.9	42.2	− 8.2	− 6.4	− 9.0	− 7.9	− 9.1	1.6	1.5	1.3	69	54	58	4	5	5	W 20	W 16	SW 6	—	✳⁰, ⊹ n; 🌂 n, 1, 2.
30	44.1	44.2	44.8	−14.4	− 8.6	−10.5	−11.2	−15.6	1.0	1.3	1.2	64	59	61	9	5	10	W 10	WNW 8	WSW 10	—	
31	42.1	40.9	43.2	−21.6	−14.7	−19.2	−18.5	−22.6	0.6	0.8	0.7	68	55	76	0	7⁰	10	S 3	ESE 2	N 2	—	∞ a.
Срд. Moy.	759.5	759.6	759.3	−10.5	− 7.6	− 9.5	− 9.2	−13.1	1.8	1.8	1.9	75	65	75	6.7	7.1	6.1	5.3	4.4	4.8	27.4	

Февраль. — Février.

Примѣнен. поправ. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.44.

1	748.4	751.1	753.8	−20.9	−19.3	−21.4	−20.5	−22.8	0.7	0.7	0.6	78	72	74	10	3	8	ENE 3	ESE 2	ESE 1	—	∞ a; ♉ 3.
2	53.7	52.1	49.0	−22.9	−14.4	−12.0	−16.4	−23.5	0.5	1.0	1.5	76	67	83	10	10	10	ESE 2	S 2	S 1	6.4	✳⁰ 1, a, 2, 3; ≡ a.
3	46.1	44.2	44.7	− 5.4	2.1	2.1	− 0.4	−12.1	2.7	4.4	4.4	90	82	82	10	10	10	S 4	SSW 16	SSW 18	0.9	≡⁰ 1; 🌂 2, 3; ♋ 3.
4	48.0	50.1	51.4	1.7	2.2	0.6	1.5	0.4	4.5	4.7	4.3	88	87	91	10	10	9	S 6	SSW 4	SSW 3	0.2	●⁰ n, p.
5	53.8	53.3	53.5	− 0.6	− 0.9	− 1.3	− 0.9	− 1.5	4.1	4.0	3.9	93	92	95	10	10	10	S 5	S 4	S 10	—	≡², ♋ 1, 2, 3.
6	57.9	59.0	58.2	0.0	2.1	− 0.2	0.6	− 1.6	4.3	3.8	4.3	94	70	93	10	10	10	S 2	S 3	S 6	1.8	♋ a; ≡ a, p.
7	51.8	52.7	56.9	1.7	2.1	− 1.8	0.7	− 2.0	4.8	3.9	2.6	93	72	66	10	10	4	S 8	WSW 2	W 4	—	● n; ♋ 1, 3.
8	63.1	64.8	66.2	− 6.7	− 2.3	− 7.2	− 5.4	− 8.5	1.8	2.2	2.1	67	57	82	0	2	2	WNW 12	SSW 2	0	—	♋ 1.
9	66.2	65.5	62.6	− 9.1	− 8.8	− 9.6	− 9.2	−11.6	2.0	1.9	1.6	87	82	76	10	7	10	ENE 2	ENE 2	ENE 8	—	⊔ 1, 2; ≡ 1.
10	58.4	57.3	57.3	− 7.7	− 5.6	− 3.9	− 5.7	− 9.6	2.0	2.7	3.1	80	89	91	10	10	10	E 6	ESE 4	ESE 10	1.8	≡⁰a; △a2p; ✳a,2,p,3.
11	58.7	60.1	62.8	− 3.2	− 2.8	− 5.9	− 4.0	− 6.1	3.3	3.2	2.5	91	86	87	10	10	10	ESE 6	ESE 4	ESE 6	—	
12	64.3	65.3	68.4	−10.0	− 7.4	−10.7	− 9.4	−10.8	1.5	1.9	1.2	74	76	64	8	10	6	ENE 8	ENE 8	NE 10	—	
13	70.2	71.5	73.4	−16.4	−15.2	−17.8	−16.5	−17.8	0.8	0.8	0.7	66	61	67	8	10⁰	3⁰	NE 8	ENE 8	ENE 6	—	⊕ 2.
14	73.9	73.8	73.8	−21.6	−16.4	−16.9	−18.3	−21.7	0.5	0.7	0.8	62	58	71	0	0	0	NE 8	ENE 6	NE 10	—	
15	73.0	73.4	73.1	−20.0	−14.4	−15.7	−16.7	−21.3	0.6	0.8	0.8	67	54	60	2	3⁰	0	ENE 10	NNE 8	NNE 6	—	⊕ 2.
16	71.7	70.1	68.8	−18.0	−11.3	−16.2	−15.2	−20.5	0.7	0.9	0.8	64	46	60	1⁰	0	0	NW 2	ENE 2	0	—	∞ a.
17	66.4	66.2	67.1	−21.5	−15.7	−17.3	−18.2	−21.6	0.5	0.7	0.8	64	59	72	3	2⁰	3	ENE 3	E 3	E 4	0.2	
18	67.5	69.3	68.6	−14.9	−16.5	−19.7	−17.0	−19.8	1.1	0.9	0.7	77	67	74	10	10	0	ESE 8	ESE 6	ESE 2	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2.
19	67.4	66.5	66.5	−20.2	−14.6	−14.4	−16.4	−20.3	0.7	0.9	0.9	72	60	61	10	5⁰	10	ENE 3	ESE 3	SSE 5	—	⊕ 2.
20	66.2	65.9	64.2	−16.7	−13.8	−13.6	−14.7	−16.8	0.7	1.0	1.1	60	66	68	10	10	10	ESE 12	SE 6	ESE 6	1.9	✳⁰ a, 2, p.
21	60.5	59.6	60.2	−14.6	−13.1	−14.0	−13.9	−16.8	1.1	1.2	1.2	78	77	79	10	10	10	ESE 12	ESE 8	ESE 3	9.2	⊹n1a2p; ✳n1a2p3.
22	60.8	61.7	65.5	−14.2	−10.7	−16.5	−13.8	−16.5	1.2	1.2	0.9	79	59	70	10	6	0	SSW 1	WNW 4	N 6	—	✳⁰ 1.
23	70.8	73.8	76.3	−21.0	−15.2	−18.2	−18.1	−21.8	0.6	0.9	0.8	72	61	68	0	0	0	NNW 12	NNW 4	N 4	—	
24	79.8	82.0	84.5	−20.7	−18.0	−20.7	−19.8	−22.1	0.6	0.7	0.6	73	60	63	0	0	0	NNW 4	NNW 3	NNW 4	—	
25	88.1	89.6	90.3	−25.3	−22.2	−23.9	−23.8	−25.6	0.4	0.5	0.4	66	61	62	6	0	0	NNE 4	0	0	—	⊔⁰ 1.
26	89.1	88.5	86.9	−32.3	−21.6	−25.9	−26.6	−32.9	0.2	0.4	0.3	67	53	60	0	0	0	0	0	0	—	∞², ⊔ 1.
27	85.3	84.7	80.4	−31.1	−20.5	−18.7	−23.4	−32.8	0.2	0.5	0.7	63	54	65	10	10	10	0	0	SSW 6	—	∞, ⊔⁰ 1.
28	76.0	73.1	71.8	−18.9	− 9.8	−13.5	−14.1	−19.8	0.6	1.1	1.1	67	52	70	7	3	5	SSW 4	WSW 5	0	—	
Срд. Moy.	765.6	765.9	766.3	−14.7	−10.8	−12.7	−12.7	−16.4	1.5	1.7	1.6	75	67	73	7.0	6.1	5.4	5.5	4.2	5.0	22.6	

Саратовъ (Гимназія). 1898. Saratov (Gymnase).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.9	772.5	772.9	−17.4	−12.3	−17.4	−15.7	−19.3	0.9	1.1	0.8	78	64	72	7	10	7	ENE 6	ESE 3	ESE 6	0.0	
2	72.8	72.5	72.7	−19.7	−15.1	−18.6	−17.8	−22.6	0.7	0.8	0.7	75	60	72	10	10	10	E 3	ESE 4	ESE 6	—	✳° n.
3	72.2	71.7	72.6	−22.4	−17.8	−16.5	−18.9	−22.4	0.5	0.7	0.9	74	70	73	10	10	10	ESE 8	ESE 6	ESE 10	0.0	⊔° 1; △° 2.
4	74.3	75.3	76.6	−18.2	−15.0	−17.5	−16.9	−18.3	0.8	0.9	0.8	73	67	73	10	10	10	ESE 10	ESE 8	ESE 10	—	
5	77.9	78.7	79.5	−20.5	−17.4	−19.7	−19.2	−20.7	0.6	0.8	0.7	72	69	74	10	10°	10	E 4	ENE 10	E 6	—	⊕ a; ☙ p.
6	81.2	81.9	82.8	−23.0	−18.7	−19.6	−20.4	−23.1	0.5	0.7	0.6	74	65	68	10	10	10	ENE 8	NE 4	NNE 3	—	⊔° 1.
7	83.0	83.3	83.7	−22.6	−15.6	−17.7	−18.6	−23.1	0.5	0.8	0.7	65	57	64	0	0	0	NW 10	NW 6	NNW 4	—	
8	85.0	84.3	82.8	−22.2	−15.5	−17.4	−18.4	−23.1	0.5	0.8	0.8	70	59	71	0	0	0	N 6	NW 8	NNW 3	—	⊔ 1.
9	82.1	82.2	80.7	−20.7	−15.0	−17.2	−17.6	−21.3	0.6	0.9	0.8	70	65	69	0	0	0	NW 3	NE 3	NNE 4	—	
10	78.9	77.0	73.8	−21.0	−14.8	−16.7	−17.5	−21.4	0.7	0.8	0.8	74	56	69	2	2	0	NNE 6	ENE 4	NNE 8	—	⊔ 1.
11	68.9	66.8	65.3	−18.8	−10.2	−13.5	−14.2	−19.7	0.7	1.1	1.0	69	53	59	2	3°	0	NNW 4	NNW 6	NNW 3	—	
12	62.9	62.1	59.8	−14.7	− 8.3	−10.7	−11.2	−15.2	0.7	1.2	1.0	50	48	53	10	10	10	NNW 6	NNE 3	NNE 4	—	
13	55.7	54.8	53.7	−12.4	−10.3	− 9.4	−10.7	−12.6	1.2	1.6	1.9	68	80	89	10	10	10	NNE 10	NE 4	ENE 6	1.0	✳° a, 2, p, 3.
14	54.2	54.9	57.6	−10.0	− 5.1	−10.7	− 8.6	−12.6	1.9	2.1	1.6	90	68	82	10	10	5°	0	SSE 1	NNE 4	0.3	✳° a.
15	58.4	58.4	58.8	−14.4	−10.5	−13.5	−12.8	−15.9	1.2	1.3	1.2	82	62	80	9	3	3	N 3	NNW 4	NNW 6	0.4	
16	57.8	57.7	57.6	−13.9	−10.0	−11.2	−11.7	−15.1	1.3	1.5	1.6	81	69	83	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 4	0.8	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
17	56.2	56.1	56.4	−12.9	− 7.8	−13.2	−11.3	−13.5	1.3	1.4	1.3	82	58	79	10	3	10	NNW 4	ESE 2	0	1.6	✳° n.
18	56.2	55.2	54.1	−14.4	−11.0	−11.4	−12.3	−15.7	1.1	1.5	1.5	80	76	82	10	10	10	NNE 3	NNE 5	NNE 8	1.8	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
19	54.6	55.7	56.2	− 9.4	− 5.5	−10.5	− 8.5	−12.0	1.6	1.5	1.5	75	52	74	10	6	2°	SSW 1	SSE 2	0	—	✳° n.
20	54.6	52.8	48.9	−15.6	− 8.2	−10.4	−11.4	−16.5	1.1	1.5	1.9	80	61	92	0	7	10	0	SSE 4	SSW 8	0.6	✳° p, 3.
21	51.4	52.8	53.4	− 3.6	1.3	− 1.5	− 1.3	−10.6	2.7	3.3	3.9	78	65	94	0	9	7	SSW 4	S 4	SSW 1	—	✳° n; ≡° a, p; S 3.
22	55.0	55.2	55.3	− 2.5	2.1	− 1.7	− 0.7	− 4.4	3.2	3.6	3.6	85	67	90	10	7	10	SSW 3	SSE 2	0	—	S 1, 3; ≡° p.
23	54.1	54.2	56.4	− 6.6	− 3.8	− 2.8	− 4.4	− 7.0	2.8	2.9	3.2	99	85	87	10	10	10	0	SSE 1	0	—	S 1; ⊔°, ≡ a.
24	62.2	63.7	64.7	− 3.0	3.1	− 0.9	− 0.3	− 5.5	3.2	3.9	3.8	86	68	89	0	3	0	0	S 4	0	—	∞° a.
25	66.6	67.4	68.2	− 3.8	− 3.2	− 4.4	− 3.8	− 4.5	3.4	3.0	2.8	97	85	86	10	10	10	ENE 4	ESE 1	NE 2	—	≡° a.
26	69.5	69.2	69.3	− 6.6	− 3.8	− 6.4	− 5.6	− 7.5	2.4	2.5	2.5	87	72	91	10	7	0	NE 3	NNE 3	0	—	∞.
27	70.7	71.9	72.6	− 9.1	− 7.5	− 8.8	− 8.5	−10.7	2.2	2.0	2.2	96	79	94	10	10	10	NW 3	E 3	0	—	
28	74.1	74.3	74.2	−10.6	− 5.2	−11.0	− 8.9	−11.1	1.9	2.0	1.8	97	65	93	10	2	0	SE 1	SE 3	N 1	0.1	✳°, ⊔, ≡° a.
29	75.7	75.7	74.3	−12.4	− 7.0	−10.2	− 9.9	−15.6	1.6	1.6	1.8	91	63	90	10	0	0	ESE 2	0	0	—	✳° n; ≡, ⊔ 1.
30	73.6	72.4	71.9	−12.6	− 3.4	− 8.0	− 8.0	−15.7	1.2	2.0	1.8	70	56	75	2	7	7	SE 1	ESE 4	0	—	☙ 3.
31	70.7	70.5	70.7	− 9.4	− 1.7	− 6.0	− 5.7	−11.6	1.5	2.3	2.6	70	59	89	6	0	0	0	ESE 1	NNE 4	—	
Срд. Moy.	767.2	767.1	767.0	−13.7	− 8.8	−11.4	−11.3	−15.1	1.4	1.7	1.7	79	65	79	7.0	6.4	5.8	3.9	3.8	3.6	6.6	

Апрѣль. — Avril.

1	770.2	770.5	770.1	−11.4	− 4.3	− 6.2	− 7.3	−11.9	1.7	2.2	2.6	91	67	93	3	1	3	NE 4	E 2	NNW 4	—	⊔° 1.
2	70.3	69.8	70.4	−10.2	− 2.1	− 4.0	− 5.4	−11.8	1.7	2.6	2.4	84	64	72	8	4	8	E 1	ENE 4	ESE 1	—	⊔° 1.
3	70.7	69.9	70.2	− 5.6	1.6	− 2.3	− 2.1	− 8.8	2.2	3.5	3.3	74	67	85	7	8	9	ESE 2	E 2	SSE 2	—	
4	70.1	68.5	67.5	− 6.7	0.9	− 3.7	− 3.2	− 8.5	2.1	3.2	3.0	77	65	87	0	5°	3	ESE 1	E 4	ESE 2	—	⊔ 1.
5	65.2	63.6	63.5	− 7.3	− 0.3	− 2.1	− 3.2	− 8.1	2.4	3.3	3.6	92	73	91	10	10	10	ENE 4	ESE 6	ESE 4	—	⊔° 1.
6	61.6	61.7	61.0	− 0.3	0.0	− 1.4	− 0.6	− 3.2	3.1	3.2	3.6	69	70	87	10	10	10	SE 2	ESE 4	ESE 3	—	
7	60.8	60.6	59.5	− 1.5	2.6	− 0.6	0.2	− 2.2	3.5	3.6	4.1	85	64	94	10	10	10	SE 4	ESE 4	ESE 4	3.2	
8	56.2	56.6	56.7	− 0.5	5.7	0.2	1.8	− 1.6	4.4	4.7	4.7	00	68	00	10	6	0	ESE 1	ESE 2	0	—	✳° n.
9	57.3	57.7	56.2	1.3	7.6	2.3	3.7	− 1.0	4.8	5.0	5.3	94	63	97	9	2	10	SSW 2	S 3	S 2	3.1	
10	56.1	55.0	53.8	2.6	6.7	2.1	3.8	0.6	4.1	4.1	3.6	74	56	67	10	3	3	S 2	SSW 4	WNW 3	—	● n.
11	50.3	48.7	48.8	0.2	1.9	1.1	1.1	− 1.8	3.7	3.1	3.3	80	59	65	1	4	3	WNW 4	WNW 4	0	—	
12	50.3	50.1	50.1	0.7	5.1	2.9	2.9	− 2.2	4.5	4.2	5.6	91	64	00	10	8	10	0	S 3	SSE 2	7.1	✳° 1, a; ● p, 3.
13	48.0	48.8	51.3	3.2	5.7	1.2	3.4	0.5	5.8	4.9	3.9	00	71	76	10	10²	7	SSW 5	SSW 8	SSW 17	—	🌂 3.
14	54.8	57.6	63.0	− 0.1	2.6	− 4.1	− 0.5	− 4.2	3.4	3.7	2.6	75	67	76	1	10	10	SSW 12	NW 12	ENE 6	0.2	
15	67.1	68.8	70.4	− 9.6	− 5.2	− 6.6	− 7.1	−10.1	1.3	1.5	1.4	63	48	50	0	0	0	NNW 6	NNW 10	N 6	—	✳° n.
16	73.3	73.9	74.8	− 7.6	− 1.7	− 3.3	− 4.2	− 9.6	1.5	1.9	1.8	61	46	51	0	0	0	NW 6	ENE 3	0	—	
17	75.9	75.8	74.6	− 3.0	2.7	− 0.2	− 0.2	− 5.2	2.2	2.3	2.4	60	41	54	0	1	0	NW 2	NE 3	NE 1	—	
18	72.8	71.5	70.6	− 0.7	6.7	3.1	3.0	− 2.5	2.7	3.3	3.9	62	45	67	8°	4°	0	WNW 4	NNW 4	NNW 1	—	∞° a.
19	71.9	70.8	70.7	1.9	8.8	4.4	5.0	0.0	3.8	3.2	3.7	74	38	59	8°	2	0	NW 3	NE 3	NW 4	—	
20	70.1	69.7	69.6	3.1	11.1	5.5	6.6	− 0.1	3.7	3.4	4.3	63	34	64	10	10	1	WNW 2	SSW 2	NNW 2	—	
21	69.9	69.4	67.6	4.1	12.1	8.0	8.1	1.0	4.3	4.2	4.0	70	40	51	10	1	0	SSE 2	S 3	E 3	—	∞ 1.
22	65.6	63.8	61.4	3.7	15.0	8.3	9.0	2.0	4.8	4.2	5.0	80	34	60	10	3	4	S 2	SSW 6	S 1	—	
23	59.7	58.8	58.6	4.4	12.1	7.3	7.9	2.5	4.2	5.1	4.9	69	48	65	10	10	10²	SE 1	S 3	ENE 4	0.2	
24	63.1	64.5	65.8	− 1.1	4.1	1.3	1.4	− 1.5	4.2	3.3	2.9	98	54	56	10	3	0	NNE 8	NNE 10	N 3	—	✳ n.
25	65.5	63.8	63.0	3.1	9.5	6.5	6.4	− 1.6	3.2	3.2	3.7	56	36	51	0	0	0	WNW 8	WNW 16	WNW 6	—	🌂 2.
26	63.0	61.9	60.1	8.1	16.2	11.2	11.8	2.5	4.2	4.6	4.1	54	34	41	0	0	0	SSE 1	SSE 3	SSE 1	—	∞ a.
27	59.1	56.8	54.5	6.7	19.0	11.4	12.4	2.1	5.1	3.7	4.5	72	25	44	8	7	6	SSW 2	ESE 3	SE 8	0.1	☔ p.
28	53.5	51.5	50.4	6.5	8.6	6.9	7.3	2.1	7.2	7.8	7.4	00	94	00	10	10	10	E 2	ENE 6	ENE 6	7.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	50.6	52.2	54.4	5.1	6.1	3.9	5.0	3.5	6.5	5.9	5.9	98	84	97	10	10	10	NE 10	NE 4	N 4	2.2	● n, a, 2, p, 3.
30	55.0	55.5	56.0	3.4	5.9	6.2	5.2	2.4	5.5	5.4	4.9	95	78	68	10	10	10	NNW 4	NNW 3	WNW 12	0.2	● ◑ 2, p.
Срд. Moy.	762.6	762.3	762.2	− 0.2	5.5	2.0	2.4	− 2.6	3.7	3.8	3.9	79	57	72	6.8	5.4	4.9	3.6	4.8	3.7	23.6	

Саратовъ (Гимназія). 1898. Май. — Mai. Saratov (Gymnase).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.1	757.0	758.6	6.1	11.1	3.6	6.9	1.5	3.4	3.1	3.9	49	31	65	0	8	1	WNW 8	WNW 8	WNW 6	—	
2	60.6	60.5	61.2	4.1	9.8	7.9	7.3	0.5	3.1	3.2	3.5	50	36	44	0	6	9	WNW 4	WNW 5	ENE 1	—	
3	62.8	63.8	65.0	3.4	9.7	8.1	7.1	2.2	3.9	4.5	4.2	66	49	54	10	7	8	SSE 4	SSE 2	ENE 2	—	
4	67.7	67.5	66.4	7.0	14.4	11.3	10.9	1.4	4.8	4.2	4.5	65	34	44	2	4	3	0	SE 2	WSW 3	—	
5	66.0	64.9	63.4	12.1	17.3	13.2	14.2	7.2	4.6	4.9	5.4	44	34	47	8	6	0	WSW 6	W 10	WSW 3	—	
6	62.2	61.1	59.5	13.4	21.7	19.2	18.1	7.4	5.6	6.1	6.7	49	32	41	0	3	10	SSE 1	S 1	SW 2	—	
7	59.6	59.6	59.9	17.8	21.6	14.7	18.0	12.6	5.8	6.7	6.0	38	35	49	3^0	6^2	1	WSW 10	SSE 4	0	—	
8	58.9	58.3	56.9	10.5	21.4	18.6	16.8	7.2	5.6	5.7	6.1	59	30	38	8^0	7^0	8	0	ESE 4	ESE 4	0.1	∞ a; ≤ p.
9	53.3	52.9	52.8	12.4	15.5	13.3	13.7	11.5	8.3	10.5	7.5	78	80	66	10	10	4	WNW 8	S 1	0	0.1	●^{0} n, a, 2.
10	54.0	54.6	54.4	13.7	21.8	16.3	17.3	7.4	7.9	7.3	6.7	68	38	49	1	5	7	S 6	WSW 10	0	—	
11	55.2	53.9	51.3	15.6	20.8	17.3	17.9	12.5	7.1	6.2	7.4	54	34	54	10	10	4	0	SSE 8	SSE 4	—	
12	52.1	50.4	50.2	16.1	26.7	20.0	20.9	12.0	8.2	8.3	9.5	60	32	55	7	7	10	S 1	SSW 3	SSE 12	0.1	∞^{2} a; ● p.
13	56.4	57.8	58.8	16.2	26.3	23.8	22.1	11.3	10.4	9.4	8.2	76	37	36	4^0	3	8	S 2	S 3	NW 4	—	
14	63.4	63.2	63.9	19.3	29.6	24.6	24.5	15.4	7.6	7.0	6.0	46	23	26	0	0	1	0	S 2	WNW 3	—	
15	65.6	64.4	63.0	25.2	30.9	25.5	27.2	15.4	9.3	7.5	6.2	39	23	26	5	4	0	N 4	ESE 4	NW 6	—	
16	62.1	60.1	60.3	21.4	29.5	20.1	23.7	18.4	8.4	9.3	10.6	44	30	60	8	7	5	WNW 12	ESE 1	NNE 6	1.8	┳, ●^{0}, 🌂 p; ≤ 3.
17	60.6	59.1	59.8	20.9	26.5	20.0	22.5	17.4	11.9	10.0	10.2	65	39	58	3	5^2	8	0	ENE 2	WNW 12	0.2	┳, ●^{0} p.
18	60.6	59.7	60.0	21.0	26.6	21.3	23.0	16.2	10.1	11.2	9.1	55	44	49	3	7	9	NNE 6	SSE 2	WNW 6	—	┳, ≤ p.
19	60.0	61.5	61.5	17.3	24.6	19.6	20.5	16.6	10.7	10.4	9.5	73	46	56	9	7	1	NNE 4	NE 4	0	—	
20	61.6	60.5	58.8	18.0	29.6	23.5	23.7	14.7	10.4	7.5	7.8	68	24	36	1^0	2	3	ESE 3	SSE 4	ESE 2	—	
21	60.2	60.0	59.3	16.9	24.3	18.0	19.7	15.4	10.7	10.1	10.3	75	46	67	0	7	3	NNE 8	ENE 8	NE 10	2.1	
22	60.1	59.1	58.0	16.1	21.0	20.3	19.1	13.1	10.1	9.5	9.9	74	51	55	10	9	10	NNE 6	NE 6	ENE 2	—	● n.
23	56.4	55.1	53.7	21.3	29.3	22.4	24.3	15.9	8.6	7.7	7.6	46	25	38	8	9^0	10	0	S 2	WNW 4	—	
24	52.1	50.2	49.5	21.0	30.0	18.8	23.3	16.9	7.8	9.9	11.7	42	31	72	10	6	10	NNE 10	SSE 3	ESE 3	3.1	┳, ●^{0} p.
25	49.6	49.0	49.5	18.5	28.4	18.4	21.8	16.4	12.6	12.2	12.5	80	43	80	6	3^2	7^0	0	SSE 3	0	—	┳ p.
26	50.0	49.4	48.8	21.0	23.0	19.7	21.2	15.8	12.9	12.6	12.3	70	60	72	2	10^2	8^2	SSE 1	SSW 2	SSE 1	—	≤ p.
27	49.0	48.5	47.6	22.0	28.1	21.6	23.9	15.9	13.5	12.3	12.2	69	43	64	7	4^2	7^2	SSE 1	SE 1	W 6	—	∞^{0} 1.
28	47.2	48.0	49.9	21.9	25.6	17.7	21.7	16.9	11.6	10.9	13.5	59	45	90	3	8^2	10	NW 3	ENE 10	WNW 10	17.2	∞a; ┳2; ●^{2}p,3; 🌂 p.
29	51.3	52.3	52.0	17.6	19.4	19.2	18.7	16.5	13.0	13.3	13.1	87	79	79	10	10^2	6^0	NNW 4	ENE 5	NW 2	—	●, ≤ n; Ш 3.
30	52.7	52.3	51.4	18.7	23.3	19.9	20.6	17.5	12.9	9.8	11.3	81	46	65	10^2	1	4^0	ENE 4	NNE 6	WNW 4	—	Ш 3.
31	51.5	50.5	50.2	19.4	26.2	21.6	22.4	15.9	10.7	9.7	13.0	64	39	68	0	3^2	0	NW 2	ESE 3	0	—	∞^{0} 1.
Срд. Moy.	757.4	756.9	756.6	16.3	23.0	18.0	19.1	12.4	8.8	8.4	8.6	61	40	55	5.1	5.9	5.6	3.8		4.2	3.8	24.7	

Іюнь. — Juin.

1	751.0	750.7	751.3	19.0	25.4	22.8	22.4	16.8	13.0	11.5	11.0	80	48	54	2^2	2	0	NNE 3	NE 4	ENE 2	—	
2	53.0	53.1	52.7	18.6	25.5	21.9	22.0	15.4	8.6	7.7	8.4	54	32	43	3	0	0	NNW 4	E 4	S 2	—	∞ a, p.
3	52.7	52.8	52.6	19.4	22.3	19.1	20.3	16.1	9.6	11.3	12.4	57	56	75	10^2	10^2	3	W 16	WNW 2	NW 2	0.3	🌂 1; ●^{0} 1, a, p.
4	54.9	55.0	52.7	13.7	16.9	17.2	15.9	12.8	5.3	7.6	7.4	45	54	51	10	10	10	NE 6	NE 6	ESE 2	0.0	●^{0} 1, a.
5	53.5	53.6	54.2	16.7	23.0	19.0	19.6	13.8	8.1	8.6	8.5	57	41	52	4	7	7^2	SE 1	SE 1	ESE 3	0.1	●^{0} 3.
6	55.8	57.3	58.2	14.4	16.2	16.5	15.7	12.8	5.6	8.3	7.1	46	60	51	8	10	10^2	ENE 8	NNW 8	NNE 6	0.0	●^{0} n, a, 2.
7	59.8	59.7	59.9	15.0	21.3	18.2	18.2	12.5	5.8	4.8	6.6	46	26	42	0	4^0	2	NE 8	ENE 8	ENE 6	—	
8	62.2	61.6	60.8	13.6	23.0	18.6	18.4	12.4	7.6	6.4	6.6	65	31	42	10^2	3	6^0	ESE 1	ESE 4	ENE 2	—	
9	61.5	59.4	58.0	*17.1*	25.9	21.2	*21.4*	12.9	*7.0*	6.8	6.7	*48*	28	36	3^0	1^0	3^0	SE 2	ESE 5	ESE 4	—	
10	58.2	56.7	55.3	19.7	26.6	23.4	23.2	15.3	7.4	7.5	7.6	43	29	35	7	7	6	SE 1	ENE 3	SE 1	—	∞ a, p.
11	54.9	54.7	54.2	20.0	26.2	22.5	22.9	17.7	7.2	6.9	8.4	41	28	42	10^0	8	10^2	WNW 3	NNE 8	NNW 10	—	∞ a.
12	56.2	56.7	56.9	17.4	23.6	21.2	20.7	15.8	6.5	6.8	6.4	44	31	34	$•5^0$	3^0	7^0	NNE 8	ENE 8	ESE 2	—	∞ a, p.
13	58.2	57.8	55.2	19.6	27.6	22.0	23.1	15.5	10.8	7.2	7.2	63	26	37	7^0	8	8^0	SE 1	SSE 3	S 1	—	∞ a, p.
14	53.5	51.6	49.2	19.7	28.5	22.0	23.4	15.9	7.5	10.4	11.4	44	36	58	6^0	9^2	7	SSE 2	SSW 10	S 2	—	∞ p.
15	48.1	46.3	47.8	19.2	18.0	19.6	18.9	15.9	12.6	14.3	13.0	76	93	77	10^2	10	7^2	S 10	SSE 3	SW 2	4.4	● a, 2.
16	48.9	48.4	48.7	18.4	21.8	15.0	18.4	13.8	10.5	8.1	9.0	66	42	71	2^0	8	7	SSE 3	SSW 10	S 4	0.2	● p.
17	48.8	47.8	48.1	15.4	22.4	14.7	17.5	11.3	9.4	8.6	8.7	72	43	70	3	8^2	6	SSW 6	WSW 6	W 3	0.7	┳, ●^{0} p.
18	48.7	47.4	46.9	16.1	22.5	15.7	18.1	12.3	9.4	9.7	10.5	69	48	79	10	8^2	10	E 3	ESE 3	WNW 6	1.4	●^{0}, ⌒ p.
19	46.0	45.4	45.2	15.3	17.9	16.5	16.6	14.3	10.6	9.5	11.2	82	63	80	10	10	8^2	WNW 4	NW 4	W 3	0.2	┳ n; ●^{0} n, a, p; ⌒ p.
20	45.1	44.5	44.8	17.4	20.7	16.7	18.3	14.4	11.0	8.5	11.2	74	47	79	9	10	2	W 1	WSW 12	SSE 1	0.8	∞ a; 🌂, ●^{0} a, 2, p.
21	45.4	45.9	47.9	18.4	22.3	19.5	20.1	14.1	11.6	10.7	11.8	74	54	70	2^0	7^2	6^2	SSE 3	S 10	S 4	—	
22	49.3	50.0	52.6	17.3	22.8	14.6	18.2	14.6	11.7	11.3	8.2	80	55	67	10^2	7	3	SSE 5	S 8	WNW 8	—	
23	53.8	53.0	53.1	13.1	19.4	17.4	16.6	11.5	7.9	7.9	7.8	71	48	53	10^2	2^0	4	NNW 10	NNW 8	WNW 10	—	🌂 2; ∞^{0} p.
24	51.3	50.4	49.7	15.3	21.5	19.6	18.8	11.9	8.3	7.9	7.6	64	41	44	3	10	10	WNW 20	WNW 14	NW 10	0.0	🌂 1; ∞ a.
25	48.0	47.7	49.1	18.5	25.5	22.6	22.2	16.8	8.4	9.2	8.9	53	39	44	10	9^2	3	WNW 16	NNW 14	WNW 12	—	●^{0} n; 🌂 1; ≤ p.
26	51.4	51.9	53.8	22.0	30.3	25.5	25.9	16.9	9.4	9.6	10.0	48	30	42	4	2^0	6^0	WNW 10	NNW 8	WNW 8	—	🌂, ┳ n; ∞ p.
27	56.7	57.1	58.0	22.2	31.1	26.8	26.7	19.9	10.2	9.4	10.4	51	28	40	2	1	1	WNW 8	ENE 3	NE 1	—	
28	61.2	61.3	61.1	23.6	31.4	27.1	27.4	21.3	9.3	8.9	9.0	43	26	34	0	1	1	ENE 1	ENE 4	NE 2	—	∞ p.
29	63.4	62.1	61.3	25.6	32.5	27.9	28.7	19.9	12.1	9.5	9.1	49	26	33	0	0	1	SE 1	ENE 4	SSE 1	0.1	∞ a, p.
30	61.8	60.1	59.2	23.7	36.7	28.1	29.5	21.4	13.6	11.7	11.3	63	25	40	8	3	8	SE 1	SE 2	N 1	—	●^{0} n; ┳, ≤, Ш, ∞ p.
Срд. Moy.	753.8	753.3	753.3	18.2	24.3	20.4	21.0	15.2	9.2	8.9	9.1	59	41	52	5.9	5.9	5.4	5.5		6.6	4.0	8.2	

Саратовъ (Гимназія). 1898. Saratov (Gymnase).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.4	755.1	752.9	28.9	35.7	29.7	31.4	22.5	13.2	12.1	11.6	45	28	37	1⁰	4²	1	SW 2	E 4	NW 5	—	∞² a, p.
2	52.1	51.0	50.9	26.3	32.3	27.7	28.8	23.4	12.0	12.1	11.2	48	33	40	1	2	2	NNW 6	NE 5	NNE 8	—	∞ a.
3	52.5	52.6	52.6	23.0	30.1	27.1	26.7	22.3	10.3	8.4	9.5	49	27	36	0	0	0	NNE 4	ENE 4	0	—	∞ p.
4	53.3	53.4	53.1	25.9	33.9	29.1	29.6	21.9	13.9	9.7	9.0	57	25	30	0	1	1	SE 1	ESE 6	ESE 4	—	∞ a, p.
5	54.3	53.6	52.8	28.7	33.7	29.1	30.5	22.6	15.4	13.4	11.6	53	34	39	0	6	2	SSW 1	ESE 4	W 2	0.1	∞² a, p; ● p.
6	53.5	52.5	51.9	27.7	35.3	29.5	30.8	24.5	11.2	11.3	10.7	40	27	35	0	2	10	W 4	ENE 6	WNW 20	—	∞² a; ⸝, ≺ p, s.
7	50.6	49.5	49.5	26.7	31.1	28.1	28.6	22.1	12.1	11.8	12.3	47	35	43	2	4	6	WNW 10	NNW 8	NNW 4	—	∞² a, p.
8	51.5	51.1	51.5	24.0	29.9	27.5	27.1	22.4	10.9	10.5	10.3	50	33	38	2	4	0	ENE 2	NNE 6	N 2	—	∞² p.
9	52.5	52.4	52.3	26.7	34.7	29.1	30.2	23.4	12.1	10.9	13.0	47	27	43	1	6	10		0 NE 4	0	—	∞⁰ p.
10	53.2	52.8	52.1	26.5	35.1	29.7	30.4	23.6	12.9	11.4	15.8	50	27	51	2	6	10²	ESE 4	NE 4	NNW 6	0.0	∞ a, p.
11	52.2	50.9	50.5	26.8	34.6	25.9	29.1	25.9	10.3	12.7	12.5	37	31	47	10	6	3	SW 1	S 2	WNW 4	0.0	●⁰ n, a; ∞ n, p.
12	50.5	49.8	47.6	26.1	29.8	25.1	27.0	21.9	9.5	10.4	8.6	38	33	36	0	7	2	SSW 4	S 3	S 1	—	
13	46.2	44.8	45.2	24.2	25.9	21.0	23.7	19.8	11.7	11.3	13.1	52	46	71	2	9	8	0	SSW 8	NE 4	0.3	⸜, ●⁰ a; ⌒ p.
14	45.3	45.6	46.3	23.0	28.7	23.2	25.0	18.4	14.7	13.1	11.7	70	45	56	6	8	2	SSE 3	SW 4	0	0.0	⊤, ●⁰ a; ∝⁹ p.
15	48.3	48.2	49.8	23.6	22.1	22.1	22.6	19.4	13.9	8.8	11.6	04	45	59	3⁰	8	0	SSE 1	SSW 4	W 4	0.0	⸜a,2,p; ●⁰,⸝, ∝⁰p.
16	51.3	50.5	48.8	23.8	32.7	27.2	27.9	18.1	12.1	13.2	12.1	56	36	45	0	2	2	SW 2	SE 2	SE 1	0.1	♑⁰ a; ∞⁰ a, p.
17	48.2	48.5	50.1	22.6	32.1	23.2	26.0	19.6	13.3	11.8	10.0	66	33	47	2	9	10	W 4	SSE 4	S 1	0.0	⸜, ≺n; ⸝p; ●⁰n,s.
18	52.1	52.3	52.2	18.8	26.5	21.4	22.2	16.3	10.2	8.5	7.5	63	33	40	0	4	0	SSW 4	WSW 6	0	—	
19	53.9	54.3	55.2	18.0	26.1	19.3	21.1	16.7	8.8	7.5	6.7	57	31	40	10	8	0	SW 4	S 8	W 6	—	
20	59.2	58.7	58.2	18.6	26.9	23.0	22.8	14.1	8.2	7.9	8.0	51	30	38	0	0	0	W 6	SSW 4	SW 2	—	
21	59.8	58.5	56.0	23.4	32.7	26.9	27.7	17.3	12.2	8.8	10.1	58	24	38	0	0	10		0 S 4	SE 4	0.0	♑⁰ a; ∞⁰ a, p.
22	54.1	51.4	46.8	23.6	22.1	24.4	23.4	21.5	7.9	11.8	12.8	36	60	57	10	10²	2	ENE 4	ENE 6	W 1	0.0	●⁰ n, a, 2, p.
23	50.4	51.8	53.1	22.8	24.0	19.4	22.1	18.6	12.9	9.1	7.7	63	41	47	0	0	2	S 4	WSW 10	SW 6	—	⸝ a.
24	56.3	57.2	58.3	17.8	25.5	22.6	22.0	14.3	8.4	6.6	7.9	56	28	39	0	1	0	W 1 4	WNW 6	W 2	—	⸝ n.
25	60.5	59.7	57.9	21.0	30.9	25.9	25.9	16.3	11.1	9.9	9.4	61	30	39	2	7	9		0 S 1	0	—	∞ a, p.
26	57.6	55.6	52.7	24.7	34.5	28.9	29.4	19.7	9.9	7.0	9.2	43	17	31	2	6	10	SE 1	SSE 6	0	2.0	
27	49.5	49.5	51.4	21.9	30.3	24.4	25.5	20.1	9.8	10.6	8.3	50	33	36	2	0	0	NW 6	WNW 8	SW 6	—	●, ⸜ n; ∞ a.
28	55.2	54.9	55.9	16.1	23.9	21.0	20.3	13.1	8.4	6.3	7.8	61	29	42	0	1	0	W 6	W 8	W 1	—	⸝ n; ∞⁰ p.
29	57.3	56.6	56.3	22.2	26.9	23.6	24.2	17.4	8.4	7.6	8.2	43	29	37	0	3	9		0 W 4	0	—	∞ a, p.
30	58.4	57.5	56.5	22.6	28.7	24.7	25.3	18.9	8.6	9.0	8.4	42	30	36	4	10	10	E 2	E 2	ESE 1	—	
31	57.8	56.9	56.0	19.6	30.2	24.6	24.8	18.7	8.4	9.3	7.3	49	29	31	4	7	0	SE 2	E 2	E 4	—	∞ p.
Срд. Moy.	753.4	752.8	752.4	23.4	29.9	25.3	26.2	19.8	11.1	10.1	10.1	52	33	42	2.1	4.5	3.9	3.3	4.9	3.2	2.5	

Августъ. — Août.

1	756.4	755.4	754.2	22.8	32.6	25.0	26.8	18.7	8.5	9.5	8.6	41	26	36	1	2	0		0 S 4	0	—	∞⁰ a, p.
2	55.0	53.9	53.1	21.8	31.9	25.1	26.3	19.4	8.1	7.6	6.8	42	22	29	6⁰	6	10	SE 1	E 8	E 4	—	
3	53.3	53.2	53.1	21.6	27.7	22.0	23.8	19.1	6.7	9.3	8.3	35	34	42	10	10	10		0 SSE 4	0	—	
4	52.8	53.0	52.8	21.0	22.8	20.0	21.3	19.4	9.2	11.5	10.1	50	55	57	10	10²	10²	E 2	N 4	N 2	1.0	⊤, ●⁰ 2, p; ⌒, ≺ p.
5	52.1	52.4	51.7	19.6	21.0	17.3	19.3	17.3	10.0	12.4	12.7	59	67	87	9	10	4	W 8	NNE 8	N 4	0.0	∝² a; ●⁰ p.
6	52.9	53.3	54.6	15.7	21.6	17.6	18.3	15.4	9.5	9.4	13.2	72	49	88	10	10	7	E 4	NNE 6	0	9.0	∞ a; ●² p.
7	55.9	55.3	54.8	17.4	26.9	24.8	23.0	16.4	9.2	9.3	7.7	62	35	33	10²	3	9	NW 6	NE 4	N 2	—	≺ p.
8	58.3	57.3	57.1	20.6	29.4	24.8	24.9	16.9	8.0	10.5	9.2	45	34	40	0	6²	0	NW 2	E 4	0	0.0	●⁰, ∞⁰ p.
9	57.8	57.2	57.7	22.8	33.7	22.8	26.4	19.9	8.1	7.8	10.4	39	20	51	4	8	9²	NE 4	ENE 4	SW 4	5.1	●⁰, ⸜, ≺ p.
10	57.7	57.5	57.2	20.6	28.5	23.1	24.1	19.6	9.6	12.7	10.2	53	44	49	10	10	9	N 4	0	W 4	—	
11	58.1	58.3	58.3	22.0	30.9	26.5	26.5	19.9	9.9	11.0	8.8	50	33	35	3	9²	9	NW 4	NE 4	E 6	—	
12	58.0	57.3	56.6	23.6	33.5	28.3	28.5	21.9	9.0	9.8	9.2	42	26	32	10	10	10²	W 4	NE 4	E 4	—	∞ a, p; ≺ p; ⊤.
13	56.6	55.6	55.0	22.2	34.9	24.4	27.2	18.7	12.0	10.3	10.0	61	25	45	10	6	10		0 SE 2	NW 6	0.0	∝² a.
14	59.3	58.9	60.0	14.3	19.1	13.6	15.7	12.7	6.7	5.8	3.6	55	35	31	4	9⁰	0	NNW 8	NNW 10	NW 8	—	●⁰, ⸜, ⸝ n; ∞ p.
15	59.1	56.5	55.7	10.7	18.3	18.0	15.7	7.3	4.5	4.4	5.5	47	28	36	10	2⁰	6	WNW 16	WNW 20	WNW 10	—	⸝ 1, 2.
16	56.5	56.7	57.4	13.9	25.1	21.0	20.0	11.4	5.0	7.3	7.4	43	31	40	0	0	0	WNW 14	NNW 10	WNW 6	—	
17	58.8	58.7	58.5	17.4	26.5	22.2	22.0	15.2	5.3	7.1	7.3	36	28	37	0	0	0	WNW 6	NNW 6	W 2	—	∞⁰ a, p.
18	59.5	58.7	57.3	19.4	30.7	25.3	25.1	15.5	10.0	9.7	9.8	60	30	43	0	0	0		0 SSE 4	0	—	∞⁰ a.
19	56.6	55.3	53.7	23.6	33.6	24.4	27.2	16.9	10.5	8.0	8.9	49	21	39	0	0	0		0 SSE 3	S 4	—	
20	52.3	50.6	49.5	19.0	31.6	22.9	24.5	16.4	9.8	10.4	8.0	60	30	39	3	1	9²	S 1	SSE 2	W 6	—	
21	50.1	51.9	53.3	16.5	20.6	16.7	17.9	15.4	10.5	6.3	4.8	75	35	33	7	3	0	WNW 14	WNW 8	W 8	—	
22	55.4	55.7	56.7	11.9	18.7	16.9	15.8	10.1	6.5	5.8	5.1	63	36	36	0	7	0	W 8	WSW 6	W 6	—	
23	58.2	58.0	58.6	13.2	20.6	16.1	16.6	11.1	6.4	5.6	7.1	56	31	53	0	5	0	W 4	WNW 6	WSW 2	—	∞⁰ a.
24	59.4	58.5	58.0	16.9	22.5	19.2	19.5	13.4	6.9	7.2	7.5	48	36	46	1	6	2		0 W 4	0	—	∞⁰ a.
25	59.3	59.1	58.5	15.8	25.2	20.3	20.4	13.9	7.1	7.8	6.9	54	33	39	0	1	2	NE 2	NE 3	SE 2	—	
26	59.2	58.2	57.3	15.9	26.5	20.8	21.1	13.9	6.5	6.4	8.5	48	25	46	3	7	8²	SE 1	SE 2	SE 1	—	∞⁰ a.
27	56.7	55.7	54.6	18.4	28.5	22.1	23.0	15.2	8.0	8.2	8.2	51	28	42	6	6²	3		0 SE 1	0	—	∞⁰ a.
28	54.4	54.3	54.3	17.5	25.9	19.2	20.9	15.2	10.5	9.1	10.3	70	38	62	9	7	8		0 W 3	NW 4	1.6	∞⁰ a ●⁰, T p.
29	55.0	56.4	56.7	16.5	20.4	18.7	18.5	15.9	9.7	10.7	10.2	69	60	63	9	9	10	NNW 4	ENE 4	ESE 1	—	∞⁰ a.
30	58.0	57.2	56.6	15.4	22.0	17.8	18.4	11.3	6.3	6.4	6.2	48	32	41	1	6	10	N 2	WSW 5	W 5	—	♑ a.
31	57.6	56.7	56.7	12.1	19.2	14.9	15.4	9.8	5.6	4.5	4.7	53	27	37	10	2	0	WNW 6	NW 6	WNW 5	—	♑ a.
Срд. Moy.	756.5	756.0	755.8	18.1	26.1	21.0	21.7	15.6	8.2	8.4	8.2	53	34	45	5.0	5.5	5.0	4.0	5.1	3.4	16.7	

1898.

Саратовъ (Гимназія). Сентябрь. — Septembre. Saratov (Gymnase).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.0	756.6	757.3	12.2	23.5	17.7	17.8	8.4	6.4	7.5	6.7	61	35	45	2	3	10	0	SE 2	E 6	—	☽ a.
2	59.1	59.1	59.4	12.3	22.6	17.2	17.4	11.6	5.3	5.7	5.1	50	28	35	4	0	0	NNE 8	E 2	ENE 5	—	
3	59.1	57.7	56.4	13.2	19.0	15.6	15.9	10.9	5.9	8.2	10.5	52	50	80	10	10	10	0	SSE 1	SSW 4	0.0	
4	55.4	53.6	52.2	14.7	21.8	16.6	17.7	10.1	9.9	8.7	7.5	80	45	54	0	8	6	0	SSE 1	0	—	●^{0} n.
5	50.2	49.3	50.6	14.0	22.3	14.3	16.9	11.2	7.5	8.2	9.2	63	42	76	10	10	10	S 1	S 8	0	19.2	● p, 3.
6	51.3	52.3	52.5	10.8	15.5	12.4	12.9	10.5	8.9	8.6	8.2	93	65	77	10	10	8	0	S 1	0	—	● n.
7	53.0	52.8	52.8	10.7	10.5	9.2	10.1	7.4	7.0	8.0	8.0	72	85	92	10	10	10	SSE 1	SSE 6	SSE 3	6.3	● a, p; ▲ p.
8	52.7	52.7	52.5	7.2	14.4	10.7	10.8	5.4	6.9	7.2	6.3	96	59	65	8	7^2	2	S 4	SSW 8	SSW10	—	
9	51.3	49.8	49.0	8.6	14.0	10.4	11.0	6.4	7.0	7.5	8.2	84	63	88	8	10	2	S 2	S 6	SW 2	1.8	☽ a; ●^{0} p.
10	49.2	49.6	50.1	9.8	13.8	8.6	10.7	8.6	7.3	6.5	6.6	80	56	79	6	10	7^2	SSW 2	WSW 7	WSW 4	—	☽ a.
11	52.1	53.4	53.4	9.3	13.5	11.7	11.5	5.6	6.4	6.9	7.5	74	60	74	2	10^2	10^2	W 8	W 6	0	—	☽ a.
12	52.4	51.8	55.0	10.2	16.7	12.9	13.3	9.9	8.1	9.5	7.9	87	67	72	10^2	7^2	2	S 2	W 5	W12	—	
13	60.5	61.2	62.5	10.4	16.6	12.4	13.1	7.9	7.8	7.0	7.0	84	50	71	0	6	0	W 6	W 4	W 6	—	☽^{2} a.
14	63.0	63.3	63.1	11.6	19.6	14.1	15.1	9.4	7.1	7.7	7.3	70	45	61	0	4	0	WNW 6	SE 3	0	—	☽ a.
15	62.8	61.1	58.4	9.6	21.6	15.1	15.4	8.3	7.8	8.0	8.8	87	41	69	1^0	1^0	1	0	S 4	0	—	☽ a.
16	55.7	53.2	52.2	11.2	22.5	16.4	16.7	9.4	8.0	7.2	7.7	80	36	55	5^0	7^2	10	S 1	S10	S 3	—	☽ a.
17	49.9	48.5	46.5	14.1	17.8	13.7	15.2	13.5	10.4	11.6	10.9	87	76	94	10	10^2	10	SSE 1	SSE 6	SSE 4	13.1	☽^{0} a; ≤ p.
18	46.5	51.7	54.4	8.9	13.1	9.5	10.5	8.5	7.0	6.8	7.7	83	61	87	10	7^2	2	SSW20	SSE10	E 4	0.8	● n; ☄ 1.
19	56.1	57.0	57.8	8.1	13.5	10.2	10.6	7.4	7.6	7.4	8.0	94	64	86	10	8	0	SSE 1	SSE 5	0	—	● n.
20	57.6	56.6	55.0	8.1	14.5	9.2	10.6	5.3	7.2	6.9	8.3	89	56	96	9	10	10	0	SSE 7	SSE 6	2.1	☽ a; ● p.
21	56.0	55.7	57.2	7.5	9.3	8.5	8.4	6.1	6.9	7.8	7.4	89	89	89	6	10	0	SSW 2	SE 3	SSW 4	4.1	● a, 2, p.
22	57.1	56.3	56.6	7.1	14.9	11.7	11.2	5.6	7.3	8.6	7.8	98	68	76	10	10	10	S 3	SSW 7	SSW 2	—	☽^{0} a.
23	55.5	55.9	56.4	11.1	18.9	14.7	14.9	10.0	9.4	10.0	10.4	95	61	84	10	7	0	S 1	SSE 5	0	—	☽^{0} a.
24	56.3	56.3	57.0	11.0	22.8	16.7	16.8	10.5	9.0	7.5	10.1	92	37	71	8	3^0	0	SSE 1	SSE 8	0	—	☽^{2} a.
25	60.5	61.1	61.7	13.7	24.6	18.0	18.8	10.9	9.6	10.7	10.0	82	47	65	0	0	0	0	S 3	0	—	☽ a.
26	59.5	58.2	57.6	14.9	21.8	18.0	18.2	11.0	9.0	11.2	12.1	71	58	79	4^0	5	5	ESE 1	SSE 2	SSE10	—	☽^{2} a.
27	63.6	65.6	65.5	11.1	17.3	12.7	13.7	9.6	6.8	5.7	5.7	69	39	51	2	0	9	WSW 2	SW 2	WNW 6	—	☽^{0} a.
28	65.3	64.5	64.0	10.6	16.0	11.7	12.8	10.2	6.6	7.8	7.4	69	57	73	10	3	10	WNW 2	ENE 4	0	—	☽^{0} a; ☿ p.
29	63.7	62.1	59.5	8.1	18.8	14.4	13.8	7.6	7.5	6.7	7.7	93	42	63	8	0	10	WSW 1	S 4	S 6	2.6	☽^{2} a.
30	57.6	59.1	61.0	10.5	12.8	9.1	10.8	8.8	8.5	5.5	5.1	91	50	60	9^2	7	10	W 4	NW 6	WNW 6	—	● n; ≡^{2} a.
Срд. Moy.	756.3	756.2	756.3	10.7	17.5	13.1	13.8	8.9	7.7	7.9	8.1	80	54	72	6.4	6.4	5.5	2.7	4.9	3.4	50.0	

Октябрь. — Octobre.

1	762.2	762.3	763.4	7.4	8.9	6.1	7.5	5.4	6.2	4.5	4.4	80	53	63	9	10	10^2	WNW 6	WNW 6	NNW 6	—	☽^{2} a.
2	67.5	67.8	68.0	0.7	7.1	4.0	3.9	— 0.8	3.1	2.7	3.2	65	36	52	0	2^0	3^0	WNW 2	ESE 3	W 2	—	☽ a, p.
3	67.9	66.0	61.0	0.2	9.3	5.2	4.9	— 1.0	4.1	3.2	3.7	89	37	56	2^0	4^0	10	S 1	SSE 6	WSW 6	2.6	☽^{2} a.
4	55.3	51.3	49.7	5.7	10.3	9.4	8.5	4.4	6.5	8.5	7.2	96	92	82	10	10^2	10	SSW 8	SW 8	0	2.7	● n.
5	51.9	51.6	53.4	5.2	7.7	5.9	6.3	4.4	5.2	5.1	5.0	78	65	72	10	10	10	W 4	WNW 5	WNW10	—	● n.
6	53.9	53.4	53.3	4.7	6.6	4.7	5.3	3.9	4.7	4.4	4.7	73	61	73	10^2	10	10	SW 2	SSW 5	SW 2	1.3	
7	51.9	51.7	52.8	4.7	5.9	4.9	5.2	3.7	6.0	6.1	5.7	94	88	87	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 4	1.2	●^{0} n, 1, a, 3.
8	55.4	55.3	54.2	2.4	7.7	5.7	5.3	1.5	4.6	5.6	5.8	84	71	85	4	7	6	NNW 4	SSE 2	SSE 4	1.0	☽^{2} a.
9	54.9	54.7	52.0	2.0	6.2	4.2	4.1	1.1	4.4	4.6	5.4	84	65	87	10	8	10	WNW 4	NNW 3	0	3.0	●^{0} n, 3; ☌ 1.
10	49.7	49.7	53.1	3.7	5.1	1.7	3.5	1.2	5.8	4.8	3.7	97	74	71	10	10^2	3^2	ESE 1	WSW10	SW10	—	● n.
11	54.9	55.5	55.6	1.1	5.9	3.4	3.5	0.1	4.0	4.6	4.0	81	66	68	7	6	8	WSW 4	WSW 4	WSW16	—	☽ a; ☄ 3.
12	54.8	54.4	53.9	2.7	7.1	6.4	5.4	2.5	4.4	5.1	4.9	79	68	68	10	10	6	WSW18	WSW10	WSW12	—	☄ 1.
13	54.0	52.5	50.8	4.6	9.9	5.1	6.5	2.7	5.0	4.9	4.6	79	53	71	0	4	4	S 1	SW 6	SSW 6	—	☽ a.
14	49.1	48.8	46.6	3.7	4.6	2.5	3.6	2.2	4.3	4.9	5.0	72	78	91	10	10^2	10	SSW 2	SE 1	NNW 4	6.1	≡ a.
15	39.9	39.0	49.8	1.7	— 1.7	— 5.5	— 1.8	— 5.9	4.7	3.8	2.0	91	94	68	10	10	3^2	WNW 6	WNW20	WNW16	2.8	✶na2p; ☩a2p; ☄23.
16	55.3	56.7	56.4	— 4.7	0.1	— 6.4	— 3.7	— 6.7	2.0	2.3	1.8	62	49	63	0	0	0	W16	WSW 8	WNW 4	—	☄ 1.
17	54.1	52.8	53.4	— 3.9	— 4.1	— 4.7	— 4.2	— 6.4	2.7	2.8	2.8	80	84	88	10	10	10	ENE 8	NE 6	NNE10	5.0	✶, ☩ 1, a, 2, p, 3.
18	58.1	59.5	56.7	— 9.0	— 2.2	— 5.2	— 5.5	— 9.3	1.6	1.9	2.2	69	49	71	0	3^0	10	NNW 6	ENE 4	E 4	9.5	
19	46.3	45.6	51.6	— 3.6	— 0.1	— 2.7	— 2.1	— 5.8	3.3	4.2	3.0	95	98	81	10	10	10	E12	NNE 3	NE 4	2.2	☩, ✶^{0}, ☈, ● n.
20	62.1	69.3	73.5	— 9.0	— 4.4	— 7.2	— 6.9	— 9.1	1.7	2.0	1.5	75	61	58	0	0	0	WNW 8	NNW10	NNW10	—	✶, ● n; ☋ 1.
21	78.2	78.8	76.9	— 9.8	— 3.7	— 4.9	— 6.1	—11.3	1.7	2.1	2.8	78	62	88	0	10	10	0	SSE 3	SSE 8	—	☋ 1; ≡^{2} a.
22	74.8	72.9	70.1	— 5.4	1.0	— 0.9	— 1.6	— 6.6	2.4	3.8	3.9	80	75	90	2	10^2	7	SSE 1	SE 8	SSE 3	0.3	
23	64.8	62.2	62.9	0.7	1.2	2.2	1.4	— 1.3	4.6	4.7	4.5	94	94	84	10	10	10	SSE 4	S 4	WNW16	1.0	⋁; ☋1; ●, ≡^{2}12; ☄3.
24	64.8	65.5	66.7	2.2	2.9	0.8	2.0	— 1.4	5.1	4.9	4.1	94	86	85	10	10^2	10	W 6	WNW 4	W 3	—	
25	65.5	64.5	64.2	0.2	2.3	0.1	0.9	— 0.4	4.1	4.5	4.1	89	82	89	10	10	10	WSW 4	SW 3	SW 2	—	
26	63.4	63.0	61.1	— 0.9	— 0.1	— 0.7	— 0.6	— 1.4	3.6	4.0	3.9	84	87	90	10	10	10	SSW 2	S 6	SSW 3	—	
27	57.3	53.7	50.6	0.1	3.0	2.7	1.9	— 1.0	4.3	4.9	5.1	94	87	91	10	10^2	10	SSW 4	SSW 8	SSW 2	—	≡^{2} a; ⋁ a, p.
28	47.9	48.1	50.2	4.4	6.2	3.3	4.6	2.5	5.3	5.8	4.7	85	82	82	10	10	7	WSW 8	W 8	W 6	—	⋁ a; ☫ 3.
29	53.0	56.0	58.8	2.3	1.2	— 0.6	1.0	— 1.0	4.0	3.8	3.1	74	75	70	10	10	10	WSW 6	WNW12	WNW 5	0.0	△ a, 2.
30	64.3	65.8	67.7	— 4.0	— 2.1	— 0.9	— 2.3	— 4.7	2.2	2.5	3.1	64	63	71	10	10	10	NW16	NW10	NW 4	0.0	☄ 1; ✶^{0} a.
31	68.6	68.3	67.4	— 1.9	1.3	— 2.3	— 1.0	— 2.6	3.2	3.2	3.6	80	62	94	8	7^0	6^0	WNW 4	S 5	SSE 5	—	≡^{0} 1; ☿ 3.
Срд. Moy.	758.1	758.0	758.3	0.3	3.3	1.2	1.6	— 1.3	4.0	4.2	4.0	82	71	77	7.2	8.1	7.8	5.5	6.6	6.0	38.7	

Саратовъ (Гимназія). 1898. Saratov (Gymnase).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767.1	765.8	765.5	— 0.3	5.6	2.7	2.7	— 2.5	3.4	4.3	4.7	76	64	84	4	4	7	SSE 4	S 6	SSE 2	—	≡⁰ a.
2	64.8	64.9	64.5	3.2	6.2	5.1	4.8	1.0	5.0	5.8	5.8	87	82	89	10	10	10	SSE 2	S 3	SSE 2	—	≡⁰ a.
3	59.6	58.6	60.6	4.7	7.7	5.8	6.1	3.4	5.4	6.1	6.2	84	77	90	10²	10	2	WSW 6	W 8	SW 2	—	◢ 1.
4	60.4	58.9	57.2	3.6	6.6	7.8	6.0	1.9	5.7	7.0	6.7	97	96	85	10	10	10	SSE 2	S 1	SSE 8	—	V 1, 2; ≡² a, p.
5	56.7	57.1	57.6	5.3	5.4	7.1	5.9	4.6	5.9	6.0	6.7	89	89	88	9	10	10	SSW 6	SSW 10	SW 3	—	
6	60.3	60.9	59.0	4.6	7.9	4.9	5.8	4.0	5.5	6.2	5.4	87	78	82	1	3	10	WSW 4	SSE 3	SW 1	0.0	∞⁰ a.
7	55.1	50.9	49.9	5.2	8.2	7.2	6.9	3.2	6.2	7.8	6.4	94	96	84	10	10	3	SSW 6	SSW 4	NW 4	6.2	●⁰ n, a; ≡⁰ 1.
8	48.2	54.0	59.2	2.9	— 1.6	— 6.4	— 1.7	— 6.8	4.6	2.8	1.6	80	70	58	10	10	2	NW 20	NW 20	NW 12	0.0	◢ 1, 2; ✶⁰ 2.
9	60.3	61.0	62.4	— 8.0	— 7.7	— 8.3	— 8.0	— 9.5	1.7	1.6	1.6	68	63	68	4	4	7	W 8	NW 8	NW 6	0.0	✶⁰ a.
10	60.3	56.1	50.6	— 8.9	— 3.3	— 3.0	— 5.1	—10.2	1.8	2.4	3.3	77	67	92	6	10	10	SSW 2	S 8	S 3	3.6	✶ 3.
11	53.3	59.0	65.2	— 3.6	— 1.9	— 3.2	— 2.9	— 4.2	3.3	3.3	2.6	96	82	75	10	10	10	NNW 2	NNW 3	0	—	✶ n.
12	66.6	65.9	64.3	— 2.3	1.8	1.9	0.5	— 4.5	3.1	4.1	4.1	79	78	78	10	10	10	S 1	SSW 6	SSW 2	0.1	✶⁰ a.
13	61.7	60.9	59.1	0.9	1.1	0.4	0.8	— 0.5	4.0	4.0	4.0	80	82	84	10	10	10	SW 6	WSW 4	WSW 2	—	
14	61.7	62.7	64.0	0.3	0.7	— 1.1	0.0	— 1.5	3.0	3.3	2.7	65	69	65	10	10	7	NW 8	NW 8	NW 10	—	
15	66.4	66.3	65.8	— 6.4	— 2.7	— 3.4	— 4.2	— 7.1	2.1	2.2	2.7	77	60	76	4	3	10	NW 2	SE 1	WSW 2	—	
16	67.3	69.5	72.2	— 3.2	— 2.3	— 4.3	— 3.3	— 4.5	2.9	3.2	2.8	79	83	87	10	10	10	WSW 1	SE 1	SE 8	—	≡⁰ a.
17	75.4	76.3	76.5	— 8.1	— 4.6	— 8.0	— 6.9	— 8.9	1.9	2.0	1.9	81	62	79	9	1	0	SE 1	SE 2	0	—	
18	75.6	74.1	70.2	— 6.7	— 3.2	— 5.9	— 5.3	— 9.6	2.4	2.3	2.5	87	64	87	10	0	10	0	SSE 3	SSE 1	—	
19	62.6	59.4	59.3	— 5.5	— 3.6	— 3.7	— 4.3	— 6.5	2.9	3.2	3.4	95	90	90	10	10	10	S 6	S 2	NW 1	2.7	✶⁰ a, 2, p, 3.
20	65.1	68.4	70.5	— 5.0	— 4.3	— 6.0	— 5.1	— 6.3	2.7	2.4	2.4	88	73	83	10	10	5	NE 4	0	SSW 2	—	☋ 3.
21	70.2	70.2	69.3	— 5.0	0.1	— 0.6	— 1.8	— 7.3	2.4	2.9	3.7	79	61	85	5	10	10	SSW 2	WNW 8	SSE 1	—	
22	68.8	67.8	66.6	— 0.2	1.2	— 0.3	0.2	— 0.7	4.2	4.1	4.2	92	82	93	10	10	10	0	0	SSE 1	—	≡ a.
23	62.2	60.7	59.0	— 5.4	— 4.9	— 4.4	— 4.9	— 5.8	2.8	2.7	3.2	94	85	96	10	10²	10	E 6	SE 8	SSE 3	5.2	✶ p.
24	56.3	58.3	61.3	0.1	2.3	0.9	1.1	— 4.4	4.6	4.9	4.4	00	88	88	10	10²	10	S 4	SSW 6	WSW 15	—	◢ 3.
25	63.6	63.8	62.3	— 0.2	0.9	0.6	0.4	— 0.5	4.4	4.8	4.8	96	97	00	10	10²	10	S 1	S 2	S 6	2.1	V 2; ●⁰ p, 3.
26	58.5	58.3	59.8	1.0	2.9	2.2	2.0	0.1	4.9	5.4	5.4	00	97	00	10	10²	10	S 12	S 1	S 1	2.3	●⁰ a, 3; ≡² 3.
27	59.8	59.4	59.8	1.7	3.1	2.4	2.4	1.3	5.2	5.7	5.5	00	00	00	10	10²	10	S 1	S 3	S 4	—	≡² 1; ☋ 3.
28	62.7	63.7	63.3	2.6	3.3	3.6	3.2	1.6	5.5	5.8	5.9	00	00	99	10	10	10	S 4	SSE 4	S 2	0.4	≡² 1, 2, 3.
29	63.1	62.2	63.3	3.1	4.4	4.1	3.9	2.8	5.6	5.8	5.8	98	93	95	10²	10²	10	SSE 6	SSE 6	S 3	—	●⁰ n; V 2.
30	66.5	68.1	70.3	3.9	5.0	4.9	4.6	3.5	5.9	6.0	5.5	96	93	84	10²	10²	10²	0	0	0	—	≡ a, 2.
Срд. Moy.	762.7	762.8	763.0	— 0.9	1.1	0.1	0.1	— 2.5	4.0	4.3	4.2	87	81	85	8.7	8.5	8.4	4.6	4.6	3.6	22.6	

Декабрь. — Décembre.

1	770.2	769.1	766.4	3.6	3.5	2.1	3.1	1.8	5.4	5.4	4.9	92	91	92	10	10	10	S 1	S 3	S 4	—	≡² 1; V 2.
2	64.0	63.2	61.9	2.6	4.5	4.7	3.9	1.7	5.0	5.5	5.5	90	88	86	10²	10	10	S 4	S 2	S 2	3.8	
3	60.5	60.1	59.0	4.5	5.8	4.7	5.0	3.5	5.9	6.2	5.7	94	90	89	10	8	10	S 1	S 1	S 4	—	● n.
4	52.0	49.7	49.3	4.9	7.7	4.9	5.8	3.4	5.7	6.6	4.9	89	85	75	10	10	5	S 8	SSW 4	WSW 6	2.2	● a.
5	52.6	53.9	55.4	2.3	2.5	0.8	1.9	0.3	4.0	3.9	3.6	74	70	73	10	10	10	WSW 16	W 6	WSW 6	—	◢ 1.
6	57.2	55.8	47.0	0.6	1.2	6.2	2.7	0.1	3.5	3.6	6.5	72	72	91	10	10²	6	WSW 4	S 4	SW 8	2.1	
7	52.4	58.2	62.7	2.1	— 0.5	— 2.8	— 0.4	— 3.0	3.9	2.9	2.8	72	66	74	9	10	6	NW 20	NW 6	NNW 3	0.4	● n; ◢ 1.
8	57.7	58.2	58.8	1.6	5.0	3.3	3.3	3.2	5.2	5.9	5.5	00	90	94	10	10²	10²	SSW 2	SSW 2	SSW 3	—	● n; ≡² a; V 2.
9	57.9	56.8	54.7	2.4	4.7	3.9	3.7	1.5	5.3	6.0	6.1	97	94	00	10	10	10²	SSW 8	S 6	S 6	—	V 2, 3.
10	61.8	66.0	68.3	0.3	1.6	— 1.4	0.2	— 1.7	2.9	2.9	3.1	61	56	74	1	0	0	WNW 6	WSW 6	0	—	
11	65.0	61.7	56.0	— 5.7	— 1.5	— 0.9	— 2.7	— 6.3	3.0	3.6	4.4	00	89	00	7	9	10	S 1	SSE 4	SSE 12	0.7	⊔ 1; V 3.
12	51.8	51.2	51.7	1.1	1.5	1.2	1.3	— 1.2	4.9	4.9	5.0	98	95	00	10	10⁰	2	S 8	S 6	SSW 4	—	✶⁰ n; V 1.
13	52.7	53.0	52.4	1.2	1.9	1.0	1.4	0.4	5.0	5.0	4.6	00	95	92	10	10	10	SSW 1	SSW 2	SW 2	—	
14	49.9	48.5	48.2	— 0.6	0.3	0.6	0.1	— 1.7	4.4	4.1	4.1	00	86	85	10	10	10²	S 3	SSE 8	SSW 6	0.0	✶⁰ 2.
15	46.6	46.1	49.6	— 0.3	1.3	— 4.0	— 1.0	— 4.3	3.6	3.7	2.5	81	73	74	10	5	3	SSW 6	SSW 6	SW 1	0.0	✶⁰ a.
16	49.0	46.4	44.2	— 2.5	— 0.4	1.0	— 0.6	— 4.7	3.2	4.3	4.9	84	96	00	10	10²	10	SSE 4	SSE 16	S 18	3.8	✣a2p; ✶a2p3; ◢23.
17	45.0	43.0	48.8	0.5	1.0	—14.9	— 4.5	—14.9	4.4	4.5	1.1	93	90	76	10	10	0	S 2	SSW 10	WSW 8	0.2	✶ a, 2, p.
18	52.5	53.4	50.2	—15.0	—12.8	—11.0	—12.9	—15.5	1.1	1.1	1.5	77	67	80	4	3⁰	0	WSW 10	WNW 8	SSE 12	0.4	
19	45.9	47.7	49.2	— 6.9	— 8.5	—14.7	—10.0	—14.8	2.1	1.6	1.1	77	66	79	1	3⁰	10	WNW 6	SSW 8	W 3	1.2	✶⁰ n.
20	46.6	45.8	40.4	—11.4	— 7.8	— 3.2	— 7.5	—14.8	1.8	2.4	3.6	97	98	00	10	10²	10	SSE 2	SE 1	ESE 8	3.0	✶ n, p, 3.
21	41.7	46.3	51.5	— 0.5	0.7	— 8.4	— 2.7	— 8.6	3.9	3.3	1.6	88	69	67	3	5⁰	3	WSW 20	S 2	WSW 15	—	✶ n; ◢ 1, 3.
22	55.4	60.6	63.1	—11.9	—10.6	—14.8	—12.4	—15.1	1.3	1.2	1.1	77	61	78	2	2	6	SW 6	SW 2	WSW 3	—	☋ 3.
23	64.4	64.6	65.2	—16.9	—14.8	—16.9	—16.2	—17.3	0.9	1.0	0.9	75	71	79	10	10	0	WNW 4	WNW 10	NW 6	—	⊏≡ a.
24	65.6	65.4	64.4	—16.2	—16.2	—19.6	—17.3	—19.6	1.0	0.9	0.8	81	74	80	10	1⁰	1	NNW 3	NW 8	NW 10	—	⊏ 1; ≡ a.
25	61.3	59.5	55.9	—17.0	—13.0	—13.9	—14.6	—21.4	0.9	1.1	1.2	75	67	79	10	4⁰	7⁰	NW 6	WNW 4	WSW 6	0.3	
26	51.3	50.5	49.2	— 7.0	— 1.7	— 1.9	— 3.5	—14.3	1.5	3.6	3.8	96	91	96	10	10	10	S 1	WNW 5	SSW 8	0.2	✶ n, 2; V, ≡ 1.
27	49.9	50.1	45.6	— 0.2	1.1	1.4	0.8	— 3.3	4.0	3.9	4.8	88	77	94	8	10	10	WSW 4	SSW 6	WSW 8	—	
28	45.7	48.8	54.0	2.5	3.3	2.3	2.7	0.5	4.8	4.3	4.2	87	75	77	10	7	10	WNW 20	WNW 16	SW 4	—	◢ 1, 2.
29	53.8	55.5	56.0	— 0.3	4.1	— 0.3	1.2	— 1.1	2.6	3.3	3.9	59	54	87	0	0	2	ESE 16	SSE 2	WSW 16	—	⊆ 1; ◢ 1, 3.
30	57.3	59.6	63.4	— 1.8	0.5	— 0.8	— 0.7	— 2.1	3.4	3.7	4.3	85	76	00	0	0	10	SW 10	S 4	SSW 3	—	⊆, ∽ 1.
31	65.8	66.4	66.8	— 2.8	— 3.2	— 1.1	— 2.4	— 4.1	3.7	3.5	4.1	00	98	96	10	10	10	ESE 1	SSW 2	SSW 2	0.1	≡ 1, 3.
Срд. Moy.	755.0	755.3	755.1	— 2.8	— 1.3	— 3.0	— 2.4	— 5.8	3.5	3.7	3.6	86	80	86	7.9	7.3	6.8	6.6	5.5	6.4	18.4	

1898.

Елисаветградъ. Январь. — Janvier. Elisavetgrad.

Широта — Latitude: 48° 31′. **Долгота — Longitude: 32° 17′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.5	762.2	762.7	— 8.7	— 6.2	—12.9	— 9.3	—13.7	2.2	2.8	1.5	98	∞	94	10	10	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 2.
2	63.5	63.8	65.1	— 9.1	— 7.2	— 6.4	— 7.6	—14.7	2.2	2.5	2.7	98	98	98	10	10	10	0	0	SE 1	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
3	64.7	64.6	64.7	— 6.2	— 3.2	— 3.9	— 4.4	— 6.9	2.8	3.2	3.2	98	89	93	10	10	10	E 1	SE 1	E 1	—	⊔ n, 1.
4	63.4	62.7	62.4	— 5.2	— 2.3	— 8.5	— 5.3	— 8.5	2.9	2.7	2.3	95	71	98	10	0	10	0	N 1	0	—	
5	61.4	61.5	60.2	—15.0	—14.8	—12.9	—14.2	—17.3	1.3	1.2	1.3	91	83	93	10	10	10	0	N 1	E 1	0.0	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2; ✶ p.
6	56.8	54.6	52.9	— 9.1	— 7.6	— 4.0	— 6.9	—12.9	2.2	2.5	3.3	98	98	95	10	10	10	0	S 1	SE 1	0.6	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2; ✶ p, 3.
7	53.1	54.3	55.8	— 3.4	— 1.1	— 3.4	— 2.6	— 4.7	3.5	4.2	3.5	∞	98	98	10	10	5	0	WNW 2	0	—	✶⁰ n; ≡ a, 2.
8	55.3	53.8	50.8	— 4.2	— 2.4	— 2.2	— 2.9	— 6.1	3.3	3.8	3.8	98	98	98	10	10	10	0	S 2	SE 6	3.2	≡⁰ n, 1, a, 2.
9	47.4	48.2	51.9	— 2.0	0.5	0.2	— 0.4	— 2.7	3.9	4.3	4.6	98	90	98	10	10	10	WNW 2	WNW 2	NW 4	0.0	✶ n.
10	58.7	61.3	64.0	— 1.5	— 0.6	— 0.4	— 0.8	— 2.0	4.0	3.9	4.4	98	88	98	10	10	10	NW 4	NE 3	N 2	—	✶⁰ n; ≡ p, 3.
11	64.9	65.0	63.7	— 0.4	— 1.5	— 1.3	— 1.1	— 2.0	4.4	4.0	4.1	98	98	98	10	10	10	SE 4	S 3	SSE 2	—	≡ n, 1, a, 2.
12	61.1	58.8	57.1	— 1.3	0.4	0.5	— 0.1	— 2.2	3.8	4.4	4.4	92	91	92	10	10	10	S 1	SW 2	W 2	1.0	✶ 1, a, 2, p, 3.
13	58.7	59.5	59.2	0.2	1.2	0.7	0.7	— 0.6	4.3	4.4	4.4	92	89	91	10	10	10	NW 3	WNW 1	0	0.0	✶⁰ a, 2, p.
14	64.6	66.2	68.8	— 3.1	— 1.2	— 9.3	— 4.5	— 9.7	3.5	3.7	2.1	98	88	93	10	10	0	NE 4	NE 7	0	0.0	✶⁰ a; ⊔⁰ p, 3.
15	66.6	64.0	58.0	— 6.2	— 1.6	— 4.2	— 4.0	—11.0	2.8	3.4	2.6	98	84	78	10	8	10	0	W 1	WSW 5	—	⊔ n, 1.
16	56.7	56.7	56.5	0.8	2.0	0.8	1.2	— 4.8	4.0	4.0	4.2	82	75	85	10	4	10	W 6	WNW 5	WNW 8	0.4	
17	56.9	58.5	59.2	0.8	1.5	1.0	1.1	— 0.5	4.8	4.5	4.7	98	89	96	10	10	10	0	0	W 2	0.0	✶ n, 1, a.
18	62.1	63.3	64.6	1.0	1.0	0.8	0.9	0.2	4.6	4.5	4.2	92	90	85	10	10	10	0	W 2	W 2	—	
19	63.9	65.1	65.3	— 1.2	— 2.5	— 4.1	— 2.6	— 5.6	4.0	3.6	3.3	96	94	98	10	10	10	W 1	W 1	0	—	
20	63.7	62.7	61.6	— 7.6	— 1.2	— 3.8	— 4.2	— 8.0	2.5	3.6	3.4	97	86	98	0	3	10	0	SW 1	SW 2	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2.
21	58.4	56.4	56.4	— 5.0	— 0.1	1.2	— 1.3	— 6.3	3.0	4.5	4.7	98	98	94	10	10	10	0	W 5	W 3	1.2	⊔, ≡ n, 1; ᔕ, ● a.
22	53.2	48.5	48.0	— 1.8	3.6	0.6	0.8	— 4.2	3.7	4.9	3.8	92	83	80	10	10	10	0	W 8	W 7	2.0	✶, ● a.
23	44.4	40.8	43.9	0.0	0.8	— 3.0	— 0.7	— 4.7	4.2	4.5	3.2	91	92	87	10	10	10	SW 3	N 1	NW 9	6.0	✶ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
24	44.5	41.2	38.7	— 7.2	— 0.6	— 7.0	— 4.9	—10.4	2.2	3.2	2.4	85	72	90	10	10	0	0	SW 2	0	0.4	✶ n, a, 2, p, 3.
25	40.7	45.2	51.6	—10.1	—11.7	—14.5	—12.1	—14.9	1.7	1.5	1.2	83	80	84	10	10	10	NE 10	N 8	N 14	0.5	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ✶ a, 2.
26	55.5	57.3	61.6	—18.1	—14.9	—17.1	—16.7	—18.1	0.9	1.2	0.9	83	83	78	10	10	10	NW 15	N 9	NW 8	—	✢ n, 1, a; 🌠 1.
27	62.5	60.6	56.7	—20.4	—11.3	— 9.9	—13.9	—20.9	0.6	1.2	1.3	76	63	57	10	10⁰	10	NW 4	NW 3	0	—	
28	47.5	43.9	45.4	— 3.2	0.0	— 6.0	— 3.1	—10.0	2.6	4.0	2.1	73	87	71	10	10	0	W 9	W 7	W 3	1.1	✶, ✢ a.
29	49.7	53.2	54.4	— 5.4	— 5.0	— 6.2	— 5.5	— 9.0	2.2	1.9	2.1	73	61	74	10	8⁰	3	W 8	NW 7	W 7	0.9	
30	52.4	46.5	40.9	— 5.4	1.8	1.3	— 0.8	— 7.2	2.8	4.6	4.4	92	89	87	10	10	10	SW 3	W 9	W 7	2.9	✶ n, 1, a, p, 3; ● p, 3.
31	35.3	35.5	36.6	2.2	3.4	2.2	2.6	0.9	4.9	5.0	4.8	91	84	88	10	10	10	W 6	W 9	WSW 1	1.4	● n, 1.
Срд. Moy.	756.4	756.0	756.1	— 5.0	— 2.6	— 4.2	— 3.9	— 7.7	3.1	3.5	3.2	92	87	89	9.7	9.1	8.3	2.7	3.4	3.2	21.6	

Высота — Altitude: 122.8 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: \ mm 0.22.**

1	736.7	740.6	746.5	2.6	2.4	1.4	2.1	1.1	5.0	5.1	4.6	90	93	92	10	10	10	W 1	NW 2	WNW 1	0.0	● n, p, 3; Ψ 3.
2	47.7	46.8	44.0	0.8	3.8	2.8	2.5	0.3	3.8	4.6	4.4	79	77	76	10	10	10	W 1	WSW 6	S 6	—	Ψ 1; Ψ 3.
3	40.0	39.0	39.0	1.8	2.9	2.2	2.3	1.5	4.1	4.7	4.9	79	83	91	10	10	10	S 2	S 1	0	0.4	●⁰ a, 2, p, 3.
4	37.5	33.8	32.4	1.4	4.9	4.3	3.5	0.7	5.0	6.3	5.8	98	98	93	10	10	10	S 1	ESE 1	SE 3	2.0	●⁰ n, 2, p, 3; ≡ n, 1.
5	37.7	39.1	42.4	0.0	2.6	1.0	1.2	— 0.5	4.0	4.5	3.8	87	80	75	10	8	5⁰	0	S 3	S 1	—	Ψ p, 3.
6	42.8	44.3	50.0	2.7	3.9	0.6	2.4	0.3	5.3	5.7	4.2	94	93	88	10	10	10	SE 4	SW 3	NW 1	1.1	Ψ n; ● a, 2, p.
7	54.3	55.4	55.9	— 2.2	1.5	— 1.9	— 0.9	— 3.6	3.2	2.2	2.9	83	43	74	1	0	0	WNW 3	W 4	W 3	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3; ⋁ p, 3.
8	54.5	52.8	49.5	— 2.0	0.8	0.4	— 0.3	— 3.7	3.5	3.6	4.4	88	73	92	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 5	0.0	⊔ n, 1, a; ✶⁰ p.
9	43.6	41.3	39.3	— 0.4	0.6	0.5	0.2	— 0.8	4.4	4.6	4.7	98	95	98	10	10	10	NE 6	ENE 7	NE 4	5.2	≡⁰ n 1 a; ●, ᔕ, ✶, △ p.
10	41.3	43.8	47.1	— 1.7	— 2.8	— 6.2	— 3.6	— 6.2	3.8	3.0	2.4	94	80	83	10	10	10	N 7	NW 7	NW 4	1.3	✶ n, 1, a, p, 3.
11	48.4	49.9	52.8	— 6.1	— 4.1	— 7.0	— 5.7	— 8.0	2.3	2.3	2.2	79	67	82	10	10	10	WNW 5	WNW 4	WNW 2	0.0	✶ n, a, 2, p.
12	54.2	55.2	55.6	— 8.0	— 6.2	— 9.5	— 7.9	— 9.9	1.8	2.0	1.8	73	69	83	10	8	0	WNW 3	NW 5	NW 6	—	← a, 2, p.
13	55.0	55.5	56.5	— 7.2	— 5.0	— 5.1	— 5.8	—11.9	2.2	2.7	2.6	87	88	84	10	10	10	NW 9	NE 5	N 4	0.0	✢⁰ n, 1; ✶ p.
14	57.0	57.2	57.9	— 8.0	— 7.2	—11.5	— 8.9	—11.8	2.0	1.9	1.5	83	73	80	10	10	0	NE 3	N 3	NE 2	0.0	✶ n, 1, a, 2, p.
15	57.9	57.5	58.7	—15.1	— 6.6	— 7.2	— 9.6	—15.1	1.2	2.2	2.1	88	82	80	10	10	10	0	ENE 1	NE 1	0.1	⊔⁰ n, 1.
16	56.7	54.5	50.0	— 6.9	— 4.4	— 4.4	— 5.2	— 7.6	2.4	2.5	2.9	88	77	89	10	10	10	NE 1	S 7	S 9	1.5	△⁰ 1, a, 2; ✶ 1, a, 2, p.
17	42.5	40.1	43.2	— 3.0	— 0.6	— 3.0	— 2.2	— 6.6	3.5	4.1	3.6	96	94	98	10	10	10	SE 5	SW 5	S 1	1.9	≺ n ✢ n1 ✶ n1a2p ⋁ ≡3
18	42.2	41.4	38.5	— 1.9	1.6	1.4	0.4	— 3.7	3.9	4.8	4.8	98	93	94	10	10	10	ENE 4	E 2	E 4	22.7	✶ n, 1, a, 2, p, 3; ● a2p3.
19	29.1	34.7	44.8	1.0	— 1.0	— 4.6	— 1.5	— 4.7	4.8	4.1	2.5	98	96	76	10	10	0	ENE 2	W 1 3	SW 3	2.0	✶ n, 1, a, 2.
20	43.2	44.6	47.7	— 0.4	— 2.7	— 9.4	— 4.2	— 9.9	4.4	3.3	2.1	98	88	94	10	10	0	SSE 3	0	0	—	✶ n, 1; ≡⁰ 1.
21	51.7	53.6	54.4	—14.7	— 4.1	—10.9	— 9.9	—14.7	1.3	2.2	1.8	91	66	92	10	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔⁰ n.
22	53.6	53.4	52.7	— 5.8	— 2.6	— 2.4	— 3.6	—12.2	2.9	3.2	3.5	98	84	91	10	10	10	E 3	NE 4	E 9	6.3	≡ n; ✶ p, 3; ✢ 3.
23	53.7	54.9	57.6	— 4.1	— 2.4	— 4.9	— 3.8	— 5.3	3.1	3.5	2.8	93	92	89	10	10	10	E 3	E 3	E 7	0.1	✶ n, 1, 3; ●⁰ p.
24	60.8	63.5	67.0	— 8.5	— 8.5	—10.1	— 9.0	—10.1	2.0	2.0	1.7	85	85	81	10	10	8	NE 8	E 13	E 14	2.0	✶ a; ✢ a, 3.
25	70.6	72.3	72.9	—14.9	— 9.1	—13.1	—12.4	—15.0	1.0	1.4	1.1	73	64	67	7	2	0	ESE 3	E 3	E 14	—	✢ n.
26	73.9	73.1	71.9	—18.1	—10.6	—12.9	—13.9	—18.4	0.7	1.1	1.1	65	57	68	0	0	0	E 2	E 3	E 2	—	
27	70.8	68.3	65.2	—16.0	— 9.0	— 9.5	—11.5	—16.1	1.0	1.4	1.7	76	59	76	0	3	5	SE 1	ESE 8	ESE 2	—	
28	62.1	60.4	58.4	—11.1	— 4.9	— 3.3	— 6.4	—11.1	1.6	2.4	3.3	86	77	92	10	10	10⁰	SE 1	ESE 2	E 1	—	
Срд. Moy.	750.7	751.0	751.9	— 5.2	— 2.4	— 4.4	— 4.0	— 7.2	3.0	3.3	3.0	87	80	85	8.9	8.2	6.7	3.1	4.3	3.9	46.6	

Елисаветградъ. 1898. Elisavetgrad.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	752.0	750.0	− 7.3	− 0.8	− 5.8	− 4.6	− 7.8	2.2	2.8	2.2	86	65	88	10	10	10	ENE 1	ENE 1	NE 1	—	☿ S.
2	49.1	48.7	49.6	− 6.8	− 0.4	0.0	− 2.4	− 7.3	2.5	3.2	4.4	92	71	96	10	10	10		0	NW 1	S 1	—	—
3	50.5	49.5	50.4	− 0.4	1.2	1.5	0.8	− 1.0	4.3	4.8	4.9	96	96	96	10	10	10	SSW 1	SE 1	SE 2	0.5	≡⁰ n, 1, a, 2; ●⁰ p, 3.
4	49.8	50.4	52.8	0.8	1.1	1.2	1.0	0.6	4.8	4.9	4.8	98	98	96	10	10	10	SE 4	SE 2	0	2.5	●⁰n1a2p3; ≡⁰1a2p3.
5	54.7	56.2	58.4	0.6	1.2	0.2	0.7	0.0	4.8	4.6	4.3	00	92	92	10	10	10	E 1	SE 1	ESE 3	—	●⁰ n; ≡ n, 1.
6	59.8	60.6	61.7	− 0.9	− 2.0	− 2.4	− 1.8	− 3.8	4.0	3.4	3.3	92	85	87	10	10	10	E 4	E 4	E 8	—	
7	64.5	65.9	67.7	− 5.6	− 4.0	− 6.8	− 5.5	− 6.9	2.5	2.7	2.0	86	80	72	10	10	0	E 9	E 7	E 7	—	
8	69.5	69.6	69.6	−14.5	− 8.9	−13.2	−12.2	−14.5	0.9	1.5	1.2	66	66	73	0	2	0	E 7	E 9	N 8	0.0	
9	68.8	64.9	63.2	−18.3	−11.3	−13.6	−14.4	−18.3	0.8	1.2	1.1	75	63	70	0	1	0	NE 5	NE 8	NE11	—	⁎⁰, ⊔⁰ n.
10	59.5	58.6	58.2	−14.9	−10.2	−11.7	−12.3	−15.4	1.0	1.2	1.2	67	60	68	10	10	10	NE 8	NE10	NNE10	0.0	⁎⁰ 3.
11	57.8	56.9	56.6	−17.4	−10.3	−13.2	−13.6	−17.5	0.8	1.3	1.2	74	63	73	10	3	0	NW 6	NW 8	NW 6	—	⁎⁰ n.
12	55.7	54.8	53.9	−16.7	− 6.8	−11.1	−11.5	−16.9	0.9	1.5	1.4	76	58	71	0	10	0	NW 7	NW 4	NW 3	—	⊔⁰ n, 1.
13	52.4	51.7	51.4	−16.8	− 4.1	− 9.7	−10.2	−16.8	1.0	1.2	1.4	83	35	66	3	0	0	NW 2	NNE 2	WNW 2	—	⋁ n.
14	50.9	51.0	52.4	− 8.7	− 0.8	− 3.2	− 4.2	−12.7	1.9	3.0	2.6	81	70	74	10	10	10		0	W 4	NE 2	0.0	≡⁰ n, 1; ⁎⁰ a.
15	52.4	51.8	51.3	− 4.2	1.0	− 1.6	− 1.6	− 5.3	2.7	2.9	3.6	81	58	88	10	0	0	ENE 1	SSW 4	NE 2	—	⋁ 3.
16	50.4	48.3	46.2	− 3.8	0.2	− 0.5	− 1.4	− 4.9	3.3	4.3	3.9	95	92	88	10	10	0	SE 1	S 3	W 3	0.4	⋁ n; ≡⁰ 1; ⁎ a, 2, p.
17	44.8	45.3	48.1	− 4.0	− 5.6	− 6.6	− 5.4	− 6.7	2.9	2.5	2.3	87	84	83	10	10	10	W 6	NW 8	NE 8	0.0	⁎⁰ n, 3.
18	51.6	52.3	53.2	−14.3	− 7.3	−12.7	−11.4	−14.7	1.2	1.8	1.3	85	68	76	0	6	0	NW 4	NNE 2	N 2	—	
19	52.2	51.0	48.1	−14.7	− 5.0	− 2.9	− 7.5	−16.5	1.3	1.9	3.2	90	62	87	0	2	10	N 2	S 7	SSE 7	2.3	⁎ p, 3.
20	44.1	45.4	47.3	1.8	4.7	2.3	2.9	− 3.7	5.1	5.4	4.6	98	83	84	10	10	10	SW 5	W 7	W 1	5.3	⁎, ● n.
21	47.8	49.1	50.0	0.4	3.0	0.2	1.2	− 0.8	4.6	4.7	3.7	98	83	80	10	3	0	NW 1	W 5	W 4	0.6	⁎ n, 1, a.
22	49.4	47.8	46.8	− 1.9	4.9	1.1	1.4	− 3.0	3.6	4.6	4.6	90	70	92	3	5	5	W 2	S 3	W 1	0.1	⊔ n, 1, a; ● p.
23	48.4	49.1	50.3	− 1.6	5.3	1.4	1.7	− 2.3	3.7	3.4	4.5	90	51	88	0	4	10	WNW 1	WSW 5	WSW 1	—	⊔ n, 1, a.
24	50.6	50.5	49.6	− 0.1	1.6	− 0.2	0.4	− 0.5	4.1	4.4	4.2	90	85	91	10	10	10	SE 2	E 7	E12	3.1	⁎⁰ 2, p, 3.
25	51.2	52.7	54.3	− 1.0	− 0.2	− 0.4	− 0.5	− 1.6	3.9	3.8	4.0	90	85	90	10	10	10	NE 6	NE 7	NE 8	0.0	⁎ n, a.
26	54.4	53.6	54.3	− 0.9	0.3	0.0	− 0.2	− 1.2	4.2	4.3	4.3	98	92	94	10	10	10	NE 3	E10	E 8	4.1	△ a; ᔕ, ● p, 3.
27	53.6	53.7	53.8	0.3	1.0	0.3	0.5	0.0	4.4	4.7	4.3	94	94	92	10	10	10	E 6	E 6	E12	0.3	●⁰ n, 1, a.
28	52.3	50.4	49.5	− 2.3	− 1.2	0.3	− 1.1	− 2.5	3.8	3.9	4.4	98	92	94	10	10	10	E13	E12	E 5	13.2	△ 2; ᔕ, ● p, 3.
29	49.9	52.0	51.5	0.3	1.9	1.0	1.1	0.1	4.6	5.1	4.8	98	96	98	10	10	10	E 3	SE 2	E 2	0.0	●⁰ n,1,a,p; ≡ 1,a,p.
30	51.6	51.6	51.5	1.1	4.3	1.9	2.4	− 0.3	4.9	5.9	5.2	98	95	98	10	10	10	ENE 2	E 4	E 5	—	≡⁰ n, 1, a, 3.
31	50.7	51.0	52.0	1.5	5.1	4.7	3.8	1.2	5.0	6.2	6.3	98	94	98	10	10	10	E 5	SE 3	E 3	0.4	≡ n, 1; ●⁰ 2, p.
Срд. Moy.	753.3	753.1	753.3	− 5.5	− 1.4	− 3.2	− 3.4	− 6.5	3.1	3.5	3.4	89	77	85	7.6	7.6	6.6	3.8		5.1	4.8	32.8	

Апрѣль. — Avril.

1	752.9	753.9	753.9	3.8	7.9	5.0	5.6	2.6	5.8	6.7	6.3	97	85	97	10	10	10	E 3	E 2	NE 2	—	●⁰ n; ≡⁰ 1, 3.
2	53.4	52.4	51.5	4.2	9.7	8.1	7.3	3.5	6.1	6.9	7.1	98	76	88	10	10	10	NE 2	SE 6	SE 6	—	≡⁰ n, 1.
3	49.5	47.7	46.7	5.7	14.2	11.7	10.5	5.6	6.6	8.0	7.4	98	66	73	10	10	10	SE 7	E 8	E 3	0.0	≡⁰ 1, a.
4	43.0	41.3	38.1	8.6	11.1	9.2	9.6	8.1	7.3	7.1	7.2	88	72	83	10	10	5	E 6	E 8	E 5	1.0	● n, 1, a, 2.
5	37.6	38.1	42.0	7.2	13.4	7.4	9.3	6.0	6.7	5.6	6.5	84	49	82	4	5	10	S 7	S12	WSW 4	0.5	● n.
6	47.1	49.8	53.5	3.8	6.5	1.8	4.0	1.2	5.0	4.6	4.3	83	64	82	10	10	4	NW 4	NW 6	W 5	—	● n.
7	55.4	54.7	52.4	1.2	8.7	7.6	5.8	− 0.4	4.4	3.4	3.3	86	41	42	0	6	10	W 4	W 8	SW 6	—	⊔ n, 1, a.
8	51.7	51.5	52.7	3.2	8.9	2.8	5.0	2.0	4.9	2.8	4.3	85	33	75	4	5	3	WNW 4	WNW 1	NW 3	—	
9	52.2	51.3	51.5	0.8	1.6	0.6	1.0	− 2.4	3.8	4.2	3.6	78	81	75	1	10	2	SW 4	NW 5	WNW 1	0.0	⊔⁰ n, 1; ⁎ a, 2.
10	51.3	49.1	45.7	− 0.5	6.7	4.0	3.4	− 2.4	3.8	2.9	4.0	86	39	66	1	10	10		0	WNW 4	WSW 2	—	⊔⁰ n, 1.
11	44.6	44.1	43.1	1.4	7.4	6.4	5.1	− 0.8	4.3	2.9	5.0	85	37	69	6	10	10	NE 5	W 6	SW 4	1.8	⊔⁰ n, 1; ● 3.
12	39.8	40.4	43.7	6.4	11.1	6.5	8.0	4.5	6.1	5.7	6.0	86	58	83	10⁰	10	3	W 6	W 9	W 1	3.1	● n, p; ▲ p.
13	46.7	47.2	47.6	3.9	10.5	5.6	6.7	2.4	5.1	4.7	4.3	84	50	64	0	10	10	NE 4	NE 5	NE12	0.0	⌓ n.
14	47.3	48.9	52.0	2.5	3.0	0.7	2.1	0.7	3.2	4.9	4.7	58	87	98	10	10	10	ENE12	E 9	NE 6	13.4	⁎na2p3; △a; ●a2p3.
15	54.1	56.7	60.1	− 0.7	0.2	0.4	0.0	− 2.2	4.2	3.3	3.3	96	71	70	10	10	5	NE11	NE10	N 6	0.3	⁎ n, 1, a.
16	64.0	64.2	64.5	− 3.7	2.0	− 0.3	− 0.7	− 4.8	2.4	3.0	3.3	71	57	74	8	2	0	N 7	NE 5	SE 3	—	⊔ n, 1, a.
17	64.8	64.9	64.3	− 2.8	3.0	0.6	0.3	− 3.9	2.8	2.9	3.5	77	52	73	10	8	3	E 5	SE 4	E 4	—	⊔⁰ n, 1, a.
18	63.7	63.2	61.3	− 0.6	2.8	2.5	1.6	− 2.0	3.3	3.2	3.5	75	57	64	10	10	10	SE 2	SSE 6	SE 7	—	⊔⁰ n, 1.
19	59.8	58.4	57.6	1.2	8.7	5.9	5.3	− 0.3	3.9	3.6	4.2	78	43	60	10	10	10	SE 9	SE 8	SE 6	—	
20	58.0	58.2	58.0	2.5	13.5	11.7	9.2	0.9	4.9	5.9	6.7	89	51	66	3	5	2	SE 3	S 3	S 3	—	⌓⁰ n, 1.
21	58.0	56.3	54.3	6.3	15.2	12.3	11.3	5.2	6.1	6.4	5.9	86	50	55	10	10	10	SE 2	SE 6	SE 4	0.4	
22	52.2	51.3	51.2	7.7	11.9	11.3	10.3	7.2	6.1	7.2	6.8	77	69	68	10	10	10	SE 2	SW 2	NW 3	—	● n.
23	50.7	50.9	51.7	7.6	14.0	8.7	10.1	7.2	6.7	6.3	5.5	86	53	65	10	10	10	NNE 5	NE 4	N 3	—	
24	53.0	53.7	55.8	6.9	12.3	10.9	10.0	5.2	6.4	5.3	4.6	86	50	48	8	10	10	NE 6	NE13	NE11	—	
25	59.0	58.4	57.0	3.9	13.5	7.2	8.2	1.5	4.6	3.5	2.5	75	30	33	0	2	0	NE 9	NE 9	N 6	—	
26	55.4	53.1	51.0	5.5	12.7	6.5	8.2	4.0	3.2	2.3	4.8	48	21	67	10	10	0	NNE 4	E 6	NE 3	—	
27	48.2	47.0	47.1	7.8	15.2	9.8	10.9	3.8	5.3	3.9	5.0	67	31	56	2	8	4	NE 3	WNW 4	N 5	—	
28	47.1	46.6	45.7	8.4	17.3	12.5	12.7	7.0	6.1	4.4	6.2	74	30	58	10	9	10		0	S 3	S 4	4.5	●⁰ p, 3.
29	44.9	45.4	47.6	9.7	15.9	10.5	12.0	8.1	6.6	8.8	7.7	74	64	81	10	10	4	SW 3	NW 7	NE 3	0.4	●⁰ n, p.
30	50.6	51.4	52.5	5.9	15.6	11.0	10.8	4.8	6.8	6.4	5.8	98	48	59	10	9	8	NW 2	NE 4	NE 4	—	≡, ⌓ n.
Срд. Moy.	751.9	751.7	751.8	3.9	9.8	6.6	6.8	2.4	5.1	4.9	5.1	82	54	69	7.2	8.6	6.8	4.7		6.1	4.5	25.4	

Елисаветградъ. 1898. Elisavetgrad.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	753.3	753.2	8.3	15.2	12.1	11.9	4.3	6.5	5.8	5.4	79	45	52	4	8	10	NE 6	E 5	E 5	—	
2	53.8	53.5	54.4	9.7	16.5	10.1	12.1	5.5	4.5	3.8	4.3	49	27	47	9	10⁰	7	ENE 2	NE 4	N 4	—	⊕ a.
3	56.5	57.2	57.6	10.0	15.6	11.5	12.4	5.9	5.7	3.3	5.5	62	25	54	10	10	10	NE 1	SE 2	E 1	—	
4	59.6	59.5	59.8	9.8	15.9	9.9	11.9	6.7	5.3	3.7	4.0	58	28	44	8	9	0	E 1	ESE 4	SE 3	—	
5	60.1	59.2	57.4	5.3	15.6	9.8	10.2	— 0.2	4.7	3.8	3.9	71	29	42	0	9	0	E 1	ESE 4	NE 3	—	⊿ n, 1.
6	56.3	54.1	51.8	4.9	15.6	11.1	10.5	1.0	4.8	3.6	4.6	73	27	46	10	9	10	SE 2	E 6	E 2	0.0	⊿ n, 1; ● p.
7	49.6	48.4	47.7	12.1	17.6	12.8	14.2	7.0	5.4	5.1	7.8	52	34	72	7	10	4	E 7	E 6	SE 3	5.4	● n, p.
8	45.9	47.0	48.5	9.9	12.1	9.8	10.6	9.3	8.3	7.8	8.6	91	74	95	10	10	5	N 3	NE 7	W 3	2.1	● n, 1, a, 2, p.
9	49.9	49.9	49.5	11.7	20.0	13.2	15.0	5.0	7.3	5.7	7.3	72	33	65	0	8	1	W 1	WSW 5	WSW 4	—	⊿² n.
10	48.4	46.5	43.3	10.9	17.6	14.6	14.4	9.6	7.3	5.2	8.2	75	35	67	10	10	10	S 2	SSE 3	0	2.0	
11	41.4	41.6	42.9	11.2	16.6	12.3	13.4	10.5	9.4	9.4	8.9	95	67	85	10	10	10	SSE 1	WNW 5	WNW 6	2.8	● n, 1, a, 2.
12	44.3	45.1	46.0	11.3	18.5	13.1	14.3	8.6	7.8	8.2	8.6	78	52	77	4	8	0	NW 6	NW 3	0	—	⊿⁰ 3.
13	48.1	48.6	50.9	11.4	21.8	15.5	16.2	5.3	8.0	6.1	7.3	79	31	56	0	5	1	SW 2	S 6	SSE 4	—	⊿ n.
14	54.4	55.3	55.7	12.9	22.0	17.2	17.4	8.8	8.1	6.4	7.6	74	32	52	1	1	4	SE 2	S 5	SSE 2	—	
15	55.2	53.4	52.9	17.4	27.5	17.4	20.8	8.7	9.2	7.7	10.4	62	28	70	4	7	3	N 2	E 5	0	0.4	⊿⁰ n, 1; ●, ⊼ p.
16	52.6	51.9	51.2	21.2	29.6	20.6	23.8	13.0	8.6	5.9	8.9	46	19	49	3	7	10	NE 7	E 6	NE 8	0.0	●, ⊼ p.
17	51.1	50.1	49.6	20.2	29.0	18.6	22.6	16.1	8.8	6.6	9.5	50	22	60	6	6	10	E 1	E 6	SE 1	1.0	≤ p, 3; ⊼ 3.
18	49.7	49.8	50.2	20.2	27.6	20.2	22.7	15.1	10.0	7.3	9.2	56	27	53	9	6	10	NE 4	SE 6	NE 3	—	●, ⊼ n.
19	51.7	52.1	52.0	19.4	29.1	20.8	23.1	11.7	9.6	5.8	6.3	57	19	34	0	7	0	NW 2	E 4	NE 4	—	⊿⁰ n, 1.
20	52.1	51.8	51.1	21.6	28.0	18.6	22.7	10.8	8.1	5.9	8.6	42	21	54	0	6	2	NE 1	E 5	NE 2	—	
21	50.3	49.5	48.3	19.6	29.0	19.2	22.6	12.2	8.6	5.7	9.9	51	19	59	4	10	10	NE 2	E 6	NW 4	0.0	●⁰, ⊼ p.
22	47.6	46.8	47.2	19.6	26.5	18.3	21.5	14.8	10.3	9.2	13.6	61	36	87	10⁰	10	10	NNE 4	N 7	N 1	8.7	●, ⊼ p.
23	47.0	46.5	46.6	17.1	23.1	19.5	19.9	13.9	12.0	11.6	10.3	83	56	61	1	9	10		0	E 1	WNW 1	1.4	● n,a,3; ⊼ a; ⊤p, 3.
24	45.6	44.3	43.6	18.1	25.0	17.2	20.1	13.1	12.0	10.5	10.9	77	45	75	3	9	10		0	WNW 5	NNE 1	—	●, ⊤ n.
25	43.8	43.8	43.4	16.6	26.2	19.8	20.9	13.8	10.6	8.9	11.2	75	35	65	5	4	0	SSW 2	S 3	SW 3	—	⊿⁰ n, 1.
26	43.8	43.1	43.2	19.1	26.2	18.8	21.4	14.9	11.3	11.4	10.8	69	45	67	9	6	7	SE 6	S 5	NNE 3	—	≤ n; ⊼ 3.
27	44.6	45.0	44.7	17.8	20.6	14.8	17.7	11.9	11.9	10.9	11.0	78	60	88	2	9	4	NW 1	N 4	WSW 3	0.0	⊼ n, a; ● a.
28	44.5	44.8	45.2	16.5	22.0	15.6	18.0	11.8	11.4	10.7	11.8	81	55	89	3	8	1	SW 3	WSW 7	W 3	1.2	⊿² n, 1; ●⁰ 2, p.
29	48.6	49.6	49.4	13.9	17.1	14.5	15.2	11.3	10.0	9.2	9.1	85	63	74	10	10	0	NW 4	WNW 2	NE 3	—	
30	48.2	47.0	44.8	15.9	24.3	19.4	19.9	8.7	9.8	8.6	9.7	73	38	58	3	3	2	ENE 4	E 2	ENE 6	—	
31	43.8	42.0	42.0	17.7	24.5	18.9	20.4	12.8	10.2	7.9	10.9	68	33	67	9	8	6	E 3	SE 5	SW 1	—	
Срд. Moy.	749.7	749.4	749.2	14.6	21.8	15.7	17.4	9.7	8.6	7.2	8.5	68	37	63	5.3	7.8	5.4	2.7	4.7	2.8	25.0	

Іюнь. — Juin.

1	743.2	743.6	744.8	16.2	18.0	16.4	16.9	11.1	11.0	10.0	11.0	80	65	79	9	10	10	S 2	SSE 4	WNW 5	21.6	● 1, a, p; ⊼ a.
2	45.6	45.9	45.9	12.5	15.9	16.0	14.8	12.0	10.4	12.3	12.4	97	91	91	10	10	4	WNW 4	NW 7	WNW 2	6.9	● n, 1, a, 2.
3	45.7	45.9	45.8	14.5	20.7	18.9	18.0	14.2	11.7	10.8	12.2	96	60	75	10	7	8	E 1	E 4	N 2	—	
4	46.3	46.0	46.1	16.5	23.4	17.0	19.0	14.9	12.4	10.2	12.6	88	47	88	9	6	10	NE 1	SE 3	NE 2	0.7	⊿ n.
5	47.0	47.8	49.1	16.6	17.0	14.6	16.1	14.4	12.2	11.2	10.7	86	78	87	10	10	10	WNW 6	W 6	WNW 6	—	● n.
6	48.9	49.4	50.0	12.6	14.2	13.2	13.3	11.8	9.8	9.9	9.9	91	83	88	10	10	10	WNW 7	NW 5	NW 5	0.3	
7	49.9	49.9	50.4	13.7	17.9	12.7	14.8	11.5	9.2	8.1	9.3	79	53	86	4	7	0	W 4	WNW 5	WNW 2	—	●⁰ n.
8	50.9	51.0	51.0	13.4	16.8	12.7	14.3	7.5	9.5	9.5	9.4	83	67	87	4	10	2	WSW 4	WSW 5	W 2	—	⊿ n.
9	50.7	50.5	49.6	13.5	17.8	15.8	15.7	8.8	9.8	10.0	10.8	86	66	81	7	9	8	WNW 2	NW 2	WNW 3	2.9	⊿ n; ● a.
10	47.7	47.3	47.1	12.9	20.6	15.9	16.5	12.2	9.8	9.6	10.6	89	53	79	3	9	2	WNW 3	WSW 4	0	—	
11	47.0	47.0	47.8	15.3	22.5	17.0	18.3	10.6	10.7	9.1	11.2	83	45	78	7	5	6		0	SSW 3	SSE 3	—
12	48.1	48.0	47.3	15.7	22.8	18.7	19.1	10.1	11.2	10.3	12.8	84	50	80	0	8	7		0	E 3	SSE 2	—
13	47.2	46.9	45.8	16.6	20.0	17.7	18.1	14.6	11.0	10.8	12.5	78	62	83	10	10	3	S 1	S 2	SW 1	—	⊿ n; ≤ p.
14	45.7	45.8	47.4	16.3	23.8	14.8	18.3	12.6	11.6	10.1	8.2	84	46	66	8	8	3	WNW 6	NW 6	WNW 2	—	≤ 3.
15	47.2	46.4	45.3	14.4	21.5	15.1	17.0	8.7	7.9	7.4	8.7	64	40	68	3	8	10	W 4	W 9	W 3	—	≤ n; ⊿² n, 1.
16	45.8	46.9	48.2	13.4	17.6	11.7	14.2	8.9	8.5	8.0	6.9	74	53	68	4	10	5	WNW 4	NW 7	NE 1	—	⊿⁰ n, 1.
17	46.6	45.8	46.5	9.9	15.9	11.5	12.4	5.1	7.4	7.0	7.6	82	52	75	10	8	3	N 3	N 4	N 2	0.0	● 2.
18	46.4	46.3	46.3	11.1	18.9	15.4	15.1	7.6	8.0	7.4	8.5	81	46	65	10	9	10	WNW 2	WNW 6	W 5	—	●⁰ n, 1.
19	45.0	43.7	43.1	13.8	21.5	17.2	17.5	10.9	8.6	8.1	10.1	73	43	69	10	7	10	W 3	WNW 8	WNW 1	0.6	
20	40.9	39.7	40.0	13.8	16.2	13.8	14.6	13.0	10.7	10.8	9.4	92	79	80	10	10	10	W 3	WSW 4	W 3	6.3	● n, 1, a, 2, p; ⊼ 2.
21	40.8	43.3	47.5	13.2	17.4	9.5	13.4	9.4	9.9	7.7	7.7	88	52	87	10	9	1	WNW 5	NW 6	0	2.1	● a.
22	51.0	52.1	53.5	12.1	18.0	14.3	14.8	6.8	7.4	6.4	8.3	71	42	68	3	9	2	WNW 2	NW 4	0	—	⊿⁰ n.
23	54.6	54.7	53.5	14.1	23.0	20.0	19.0	6.9	8.5	7.5	9.6	72	36	55	0	6	8	N 1	W 2	SE 3	—	⊿ n.
24	52.5	51.2	49.8	16.6	17.2	18.0	17.3	11.8	10.5	12.1	13.1	74	83	85	3	10	10	SE 4	SE 4	S 2	4.5	●⁰ a, 2, p.
25	50.6	51.3	51.3	16.6	20.9	16.6	18.0	14.0	10.3	8.7	10.6	73	47	75	10	5	3	NE 4	NW 4	0	—	
26	52.0	52.2	52.6	15.6	24.2	19.7	19.8	9.6	10.0	8.2	10.4	76	36	61	0	4	0	NE 1	NNE 1	N 2	—	⊿ n, 1.
27	53.6	53.3	52.7	17.8	26.1	22.1	22.0	11.4	11.4	9.6	11.0	75	39	56	0	8	1		0	E 1	SE 2	—	⊿ n, 1.
28	54.3	53.6	54.1	20.7	30.0	24.0	24.9	13.0	11.0	10.6	11.4	61	33	51	0	2	0	ESE 1	SSE 4	SSE 1	—	⊿ n, 1.
29	56.3	56.7	55.9	21.3	31.6	27.3	26.7	14.1	12.7	11.3	13.9	68	33	52	0	10	0	SE 1	SE 2	S 2	—	⊿ n, 1.
30	56.6	55.4	54.1	23.8	32.4	26.3	27.5	17.2	14.4	11.0	12.7	66	30	50	0	2	0		0	SSE 3	E 2	—
Срд. Moy.	748.6	748.6	748.8	15.2	20.8	16.8	17.6	11.2	10.2	9.5	10.4	80	54	74	5.8	7.9	5.2	2.6	4.3	2.2	45.9	

Елисаветградъ. 1898. Elisavetgrad.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.0	750.6	748.8	23.0	29.7	20.0	24.2	16.0	13.5	12.5	14.5	65	40	83	0	10	10	0	SSW 2	WNW 4	9.7	● a, p; ☈ p.
2	47.6	46.8	44.7	21.2	26.8	23.4	23.8	17.1	14.0	13.5	15.0	75	51	70	7	9	9	NW 4	NW 4	NW 1	—	
3	43.8	43.1	44.4	20.9	25.9	18.8	21.9	18.1	14.5	14.4	15.5	79	59	96	9	10	9	NNE 2	N 1	0	16.2	≺ n; ●, ⊤ p.
4	44.7	44.7	46.5	20.0	25.4	21.5	22.3	17.6	16.1	15.4	17.2	93	64	90	10	9	10	0	SW 2	WNW 3	1.8	● p.
5	47.8	47.8	48.2	18.3	23.8	19.8	20.6	17.4	15.3	17.1	15.4	98	79	90	10	10	10	NW 3	NW 3	0	—	≡⁰ n, 1.
6	48.4	48.3	47.9	17.8	24.8	20.8	21.1	16.3	14.7	15.8	15.2	97	68	83	10	10	7	0	0	NW 4	—	≺ n; ≡ n, 1, a.
7	47.4	46.7	46.1	20.7	27.0	20.6	22.8	16.4	15.8	14.3	17.0	87	54	94	10	9	9	0	W 3	0	4.7	●, ☈ p.
8	46.0	45.2	44.3	19.2	25.8	21.0	22.0	17.5	15.6	14.0	16.8	94	57	91	10	3	4	NE 2	SW 1	0	0.1	● p.
9	43.6	42.0	42.9	21.8	26.0	18.4	22.1	16.7	16.3	16.2	14.3	84	65	91	0	10	8	0	E 4	0	14.4	⊢ n, 1; ● a, p; ☈ p.
10	42.9	45.6	47.9	16.2	19.2	16.8	17.4	15.0	12.7	11.1	11.0	93	67	77	10	10	7	SE 2	SW 5	SW 1	0.1	●, ☈ n.
11	47.9	46.9	44.8	16.4	23.0	18.6	19.3	12.4	10.7	9.6	10.9	77	46	69	0	4	8	SSW 3	SSW 5	S 4	—	≺, ● n.
12	43.1	41.4	40.8	17.4	21.6	17.6	18.9	15.4	11.5	12.1	13.4	78	63	90	10	9	10	SW 7	SW 5	WSW 3	3.3	● p.
13	38.8	39.7	40.6	17.7	22.5	18.6	19.6	16.8	13.8	14.5	13.9	92	72	87	10	10	1	W 5	WSW 5	WNW 2	—	●⁰ n, 1.
14	41.9	43.0	45.2	17.0	23.2	16.6	18.9	14.6	11.8	10.2	11.9	82	48	84	8	7	0	W 3	WNW 4	0	—	
15	47.0	47.2	47.4	16.7	25.8	20.7	21.1	10.3	10.7	10.9	13.7	75	45	76	0	4	10	0	NW 1	WNW 3	0.0	⊢ n, 1.
16	48.9	49.3	49.9	12.8	16.3	14.2	14.4	12.4	10.2	10.4	10.8	94	75	91	10	10	2	NNW 7	NW 5	0	2.0	● n, 1, a.
17	50.7	50.6	49.8	14.0	21.9	16.2	17.4	7.7	9.4	8.2	10.7	79	42	78	0	6	1	WNW 5	NW 4	0	—	⊢ n, 1.
18	49.1	48.9	50.3	18.0	24.4	16.0	19.5	13.5	10.2	10.8	8.2	66	48	60	0	2	1	SW 4	W 4	WNW 2	0.0	●⁰ a.
19	52.6	52.2	51.8	15.0	22.2	17.5	18.2	8.3	8.3	7.2	11.0	65	36	74	6	1	0	WNW 1	W 5	0	—	⊢⁰ n, 1.
20	52.2	51.5	50.0	19.2	28.9	23.7	23.9	14.1	9.3	10.8	10.3	56	36	48	0	0	0	SSE 1	S 4	SE 1	—	
21	49.2	48.1	47.4	19.7	30.6	22.9	24.4	13.1	9.8	9.5	13.6	57	30	66	0	0	1	0	SW 4	WNW 4	—	⊢⁰ n, 1.
22	47.7	50.2	52.0	18.5	16.5	13.8	16.3	13.4	13.5	9.7	8.9	85	69	76	10	10	2	NW 7	NW 6	0	—	
23	54.2	53.6	53.3	13.8	23.0	16.2	17.7	9.1	9.0	7.5	9.9	77	36	72	1	1	0	NW 2	NW 5	0	—	⊢⁰ n, 1.
24	53.7	52.1	50.9	15.4	27.5	21.9	21.6	8.2	9.0	8.6	9.2	69	32	47	0	0	0	0	SE 2	0	—	⊢⁰ n, 1.
25	51.2	49.9	49.3	17.3	29.7	20.7	22.6	10.5	7.9	8.2	11.0	54	27	61	0	0	2	0	0	0	—	
26	50.5	50.3	49.9	19.6	27.1	21.6	22.8	14.8	9.6	10.4	9.9	56	40	52	0	10	10	NE 2	NW 2	NW 2	4.3	☈ p; ● p, 3.
27	52.8	52.7	53.1	15.1	22.4	17.3	18.3	13.9	9.1	8.2	10.0	71	41	68	0	0	0	NW 4	W 5	NW 2	—	● n.
28	54.0	52.8	52.0	14.3	24.2	19.8	19.4	9.1	9.7	8.8	9.2	81	39	54	0	2	0	0	SE 1	E 4	—	⊢ n, 1.
29	51.3	50.0	49.5	21.2	27.6	23.4	24.1	11.7	11.0	8.9	9.0	59	33	42	2	3	0	NE 1	NE 4	NE 4	—	
30	50.1	48.2	48.0	17.0	28.0	23.1	22.7	11.3	9.8	9.6	12.6	68	34	60	0	3	10	0	E 8	NE 3	—	⊢⁰ n.
31	48.5	48.3	47.5	21.0	28.4	24.2	24.5	15.6	11.3	11.7	14.1	62	41	63	0	9	8	0	0	NW 4	8.8	
Срд. Moy.	748.4	748.0	747.9	17.9	24.8	19.5	20.7	13.7	11.7	11.3	12.4	76	50	74	4.3	5.8	4.8	2.1	3.4	1.6	65.4	

Августъ. — Août.

1	747.4	747.3	746.9	17.1	20.1	16.3	17.8	16.0	13.0	12.2	12.2	90	70	88	10	10	10	0	NW 8	WNW 3	10.2	● n, 1, a, p; ☈ n.
2	48.2	48.5	49.6	14.3	21.8	16.5	17.5	13.4	10.5	10.0	10.8	87	51	77	6	5	6	WNW 4	WNW 4	WNW 2	—	● n.
3	50.4	51.3	52.1	15.8	22.4	17.2	18.5	11.3	11.4	9.6	12.4	85	48	85	10	10	4	NW 1	NW 4	0	—	⊢ n, 1, a.
4	52.5	52.3	51.5	16.3	23.8	19.3	19.8	13.7	11.1	9.8	11.7	80	45	70	8	9	4	NW 2	NE 4	0	—	
5	50.4	49.8	50.0	16.9	26.1	22.3	21.8	12.4	11.3	11.7	11.8	79	47	59	0	5	0	NW 3	NE 4	NE 3	—	⊢ n, 1, a.
6	51.3	51.6	52.1	19.1	27.8	22.2	23.0	15.5	12.2	11.3	12.5	74	40	63	0	6	0	NNW 2	NW 5	NW 2	—	
7	53.1	52.4	51.9	19.8	28.8	22.3	23.6	16.4	13.9	12.0	11.8	81	41	59	0	3	0	0	NNE 3	NW 3	—	
8	51.8	51.2	50.5	19.8	28.7	23.9	24.1	15.4	12.0	9.8	11.3	70	33	51	0	6	4	0	E 4	NNE 2	—	☽ p.
9	50.0	49.6	50.0	19.1	31.0	24.3	24.8	14.0	13.9	10.0	10.9	85	30	49	0	6	0	WNW 3	E 4	N 3	—	
10	50.6	50.1	50.2	19.8	31.2	25.2	25.4	14.9	11.2	9.8	9.7	65	29	41	0	5	0	NE 2	E 2	N 4	—	
11	51.0	50.5	49.9	18.8	25.6	21.0	21.8	14.3	11.5	12.3	13.8	71	50	75	0	10	4	NW 2	N 4	N 4	0.0	●⁰ p.
12	49.8	49.3	49.8	20.3	30.4	23.6	24.8	15.9	13.6	11.2	11.6	77	35	54	0	7	2	NE 5	NE 7	NE 3	—	
13	49.0	49.1	48.9	20.8	31.0	25.3	25.7	16.5	12.7	10.3	10.9	70	31	46	0	7	3	NE 2	NE 2	NE 3	—	
14	50.3	51.1	54.1	21.6	30.3	22.2	24.7	18.8	12.1	10.7	7.7	63	34	39	0	1	0	NE 6	NE 9	NE 8	—	
15	57.5	58.2	58.7	14.6	23.7	18.6	19.0	12.5	5.7	4.5	5.7	46	21	36	0	0	0	NE 7	NE 6	NE 4	—	
16	58.1	57.0	56.1	14.5	26.4	21.8	20.9	10.3	7.3	8.1	8.3	59	32	43	0	0	0	NW 2	NE 8	NE 6	—	
17	56.0	54.9	53.8	16.1	30.2	23.4	23.2	11.3	8.9	8.0	7.6	65	25	35	0	0	0	NW 1	NE 5	N 2	—	
18	53.6	52.0	50.7	16.7	31.0	23.3	23.7	13.2	8.3	8.8	9.1	58	26	43	0	0	0	0	E 2	N 3	—	
19	50.1	49.0	48.7	17.0	32.4	22.6	24.0	12.4	9.7	8.6	9.5	67	23	47	0	2	0	0	W 1	0	—	
20	51.3	52.2	54.3	15.8	20.3	16.8	17.6	15.3	9.9	9.2	8.6	74	52	61	1	6	10	NW 8	W 8	NE 4	—	
21	55.1	54.6	54.7	11.4	22.6	17.7	17.2	8.1	7.6	7.0	7.1	76	34	48	0	1	3	NW 2	NE 3	NE 2	—	
22	56.9	57.3	58.4	14.4	20.8	16.2	17.1	11.4	6.4	5.5	6.0	52	30	44	0	3	0	NE 2	NE 5	NE 3	—	
23	59.6	58.7	57.6	11.9	23.2	18.8	18.0	8.9	7.4	7.1	7.5	72	34	47	0	4	0	NW 3	NE 3	NNE 2	—	
24	57.0	55.8	54.7	12.9	23.8	18.6	18.4	8.8	7.2	7.1	7.2	65	32	46	2	5	0	NW 1	N 5	N 3	—	
25	54.3	53.1	52.3	13.2	25.5	20.8	19.8	8.5	7.0	7.3	7.9	62	30	44	9	7	0	0	N 1	0	—	
26	52.7	52.3	52.1	11.4	26.9	18.0	18.8	10.8	7.6	8.1	8.9	76	31	58	3	7	3	0	NE 1	0	—	
27	52.2	53.2	53.4	16.4	20.1	13.0	16.5	12.3	8.7	10.0	8.8	63	57	80	9	10	0	0	WNW 6	0	0.1	●⁰ a.
28	52.5	52.0	51.5	14.8	19.5	14.0	16.1	10.5	9.4	8.7	8.9	75	52	75	9	10	0	WNW 5	NW 5	0	—	
29	51.3	50.8	51.0	13.3	23.5	18.9	18.6	9.1	9.5	9.4	9.1	85	44	56	10	8	1	WNW 3	NE 1	E 2	0.0	●⁰ p.
30	52.0	51.7	51.7	13.0	25.7	18.0	18.9	8.8	8.3	8.4	8.4	75	34	55	0	7	0	N 1	NE 1	0	—	
31	51.5	51.0	51.1	15.5	22.8	16.6	18.3	12.5	7.8	10.3	10.7	59	50	76	10	10	4	E 1	NW 5	0	0.0	⊢ n, 1; ● p.
Срд. Moy.	752.5	752.2	752.2	16.2	25.7	20.0	20.6	12.7	9.9	9.3	9.6	71	38	56	2.8	5.5	1.9	2.2	4.2	2.3	10.3	

1898.

Елисаветградъ. Сентябрь. — Septembre. Elisavetgrad.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	750.5	750.5	13.3	26.1	19.3	19.6	10.1	10.1	9.3	11.1	89	38	66	10	7	10	0	0	0	—	≡⁰ n, 1.
2	53.7	54.6	56.3	13.1	19.8	13.5	15.5	12.1	8.3	5.7	6.9	74	34	60	10	4	0	NW 6	NW 6	0	—	
3	57.8	57.0	55.3	8.1	19.9	12.0	13.3	5.5	6.5	5.9	6.6	81	34	64	0	0	0	NW 1	NW 3	0	—	
4	51.0	49.0	48.3	11.8	12.6	8.8	11.1	7.7	5.7	9.6	7.2	56	89	86	9	10	0	SW 4	SW 4	NW 2	2.6	●⁰ a, 2, p.
5	48.0	48.1	47.6	6.8	12.7	7.5	9.0	3.4	6.2	5.2	5.6	84	47	72	7	8	1	NW 2	WNW 3	0	1.4	⊅ n, 1.
6	44.1	44.3	45.4	7.2	8.2	6.2	7.2	5.1	7.3	6.8	6.7	96	83	94	10	10	10	WSW 1	WNW 4	0	5.4	● n, 1, a, 2, p.
7	45.4	45.2	46.0	6.5	11.4	7.1	8.3	3.8	6.8	6.6	7.1	94	65	94	9	10	2	0	WSW 1	WNW 1	—	● n; ⊅ n. 1.
8	48.7	50.4	52.4	4.5	17.5	9.7	10.6	2.1	6.0	5.0	6.2	96	34	69	2	4	0	NW 4	NW 8	NW 4	—	⊅ n, 1, a.
9	50.7	50.3	50.7	12.2	19.2	14.0	15.1	7.6	8.0	7.5	7.5	75	46	63	10	6	0	W 8	W 8	NW 4	—	
10	51.6	51.4	52.8	8.1	21.5	13.2	14.3	5.8	5.6	7.8	8.5	70	41	75	3	10	0	0	W 7	• 0	—	⊅ n, 1.
11	53.4	52.4	52.2	13.7	30.0	18.8	20.8	8.7	8.0	6.7	9.1	69	21	57	0	0	0	S 2	W 9	W 2	—	⊅⁰ n, 1.
12	53.8	53.5	53.4	14.5	25.7	17.8	19.3	11.7	9.2	7.0	8.1	75	29	54	0	0	0	NW 2	NW 6	N 4	—	
13	53.5	52.8	52.2	9.9	25.3	18.7	18.0	7.2	7.4	8.7	9.0	82	37	57	0	1	2	0	SE 3	E 3	—	⊅ n, 1.
14	53.5	53.0	53.5	14.6	24.1	15.6	18.1	13.0	7.9	6.6	6.4	63	30	48	3	0	0	SE 2	SE 6	0	—	
15	54.6	53.9	53.4	7.1	24.7	16.3	16.0	5.3	5.8	6.5	10.6	77	28	77	1	0	0	0	WNW 2	0	—	⊅ n, 1.
16	51.7	50.7	50.7	12.2	18.1	11.5	13.9	7.9	8.1	6.1	5.5	76	40	54	4	6	0	W 2	NW 8	NW 4	—	⊅⁰ n, 1.
17	51.6	53.3	54.0	8.3	12.4	10.0	10.2	6.8	5.8	5.6	5.9	71	52	64	9	10	10	NW 6	NW 5	0	—	⊅ n, 1.
18	53.0	52.7	51.5	6.9	10.6	9.9	9.1	5.4	5.3	4.2	4.5	72	44	50	8	10	10	NW 3	NW 8	NW 3	—	
19	48.3	46.7	45.7	6.5	14.8	11.3	10.9	3.7	4.6	5.7	7.8	64	46	78	1	10	2	W 3	WNW 6	W 4	0.0	
20	47.9	47.8	50.6	7.7	17.6	11.9	12.4	3.5	7.1	8.5	7.7	90	57	74	2	9	10	0	NE 1	W 4	0.3	● n, a, p.
21	51.7	51.4	50.7	7.9	16.7	14.7	13.1	4.3	6.4	5.6	7.1	81	40	56	9	10⁰	10	W 4	W 1	W 7	0.0	
22	50.8	50.3	48.9	13.3	20.3	14.2	15.9	10.7	7.9	7.7	7.0	70	44	58	10	10	9	W 2	W 4	SW 1	—	●⁰ n.
23	48.0	45.6	45.9	9.3	23.2	13.4	15.3	7.5	7.1	7.4	9.4	82	34	82	4	7	9	SW 1	SW 5	NW 5	2.3	⊅ n, 1; ● p.
24	48.1	48.9	49.6	9.1	17.0	13.4	13.2	8.8	7.3	6.4	7.5	86	45	65	7	0	10	W 2	W 1	0	2.9	
25	47.2	48.4	50.1	12.7	15.4	9.7	12.6	9.3	10.4	10.1	8.4	96	78	94	10	8	10	0	SW 1	NW 1	15.9	● n, 1, a; ⊤ a.
26	50.8	53.7	56.2	8.1	14.9	8.6	10.5	7.1	7.8	6.8	6.7	98	54	81	8	6	2	0	W 1	W 1	0.0	● n; ⊅ p, 3.
27	57.7	57.6	55.7	7.1	14.6	12.1	11.3	4.2	6.7	7.0	8.8	88	56	84	10	10	10	0	SE 1	ESE 2	1.0	● n, a, p.
28	55.7	55.7	54.1	7.0	20.0	17.4	14.8	6.2	7.5	9.1	10.4	00	53	70	10	9	10	0	SE 3	SE 2	0.0	● n; ≡ n, 1, a.
29	53.9	53.3	52.1	12.7	18.5	16.8	16.0	12.2	8.8	11.0	10.0	81	70	71	10	10	10	SE 2	E 3	E 2	0.1	●⁰ n, 1, a ,p.
30	52.3	52.4	52.0	13.4	19.6	16.6	16.5	11.8	9.2	10.9	10.6	81	64	75	10	10	10	E 3	SE 3	0	0.5	● n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	751.3	751.2	751.3	9.8	18.4	13.0	13.7	7.3	7.3	7.2	7.8	81	48	70	6.2	6.5	4.9	2.0	4.0	1.9	32.4	

Октябрь. — Octobre.

1	752.0	752.3	753.8	13.3	16.5	10.8	13.5	10.5	9.9	10.4	7.5	88	74	77	10	10	5	E 5	E 6	E 7	1.0	● n, a.
2	55.1	56.4	55.7	9.5	9.8	9.2	9.5	8.2	6.8	7.6	7.6	76	84	88	10	10	4	ESE 5	E 3	NNE 6	18.6	● n, 1, a, 2, p.
3	56.1	56.0	56.0	9.8	16.8	13.5	13.4	9.0	7.5	8.6	9.8	83	61	86	10	1	10	E 1	0	NW 6	—	
4	54.6	54.0	53.5	11.5	14.3	12.5	12.8	10.2	9.4	9.7	10.3	93	81	96	10	10	10	W 5	WNW 4	WNW 4	0.8	⊅⁰ n, 1; ● p.
5	54.0	56.0	55.9	8.1	12.5	5.9	8.8	5.7	7.5	4.6	6.1	93	43	88	10	1	2	NE 6	NE 7	0	0.2	● n; ⊅⁰ 3.
6	50.0	49.0	48.3	8.1	13.4	9.7	10.4	5.8	5.6	8.2	7.9	70	72	88	10	7	4	W 3	WNW 7	W 3	0.0	●⁰ n, 1, a.
7	48.6	49.2	50.8	7.4	12.4	7.1	9.0	5.9	7.1	5.5	6.7	93	51	88	10	4	10	WNW 2	WNW 4	0	—	⊅ n, 1.
8	50.6	50.3	50.2	6.9	12.5	7.2	8.9	6.3	6.4	5.3	6.6	86	49	87	10	8	7	0	WNW 3	W 1	—	⊅ n, 1.
9	49.1	48.9	49.6	3.0	8.4	3.7	5.0	2.6	5.5	4.9	4.8	96	60	80	4	10	2	WNW 2	NW 5	WNW 2	—	⊅ n, 1.
10	50.2	51.5	54.8	1.2	6.7	— 0.4	2.5	— 0.6	4.6	3.7	3.6	92	50	81	8	10	1	WNW 1	NW 6	NE 1	—	⊏⁰ n, 1.
11	56.9	57.5	57.6	— 2.8	4.7	— 2.0	0.0	— 3.2	3.6	3.9	3.8	96	60	96	0	9	0	NW 4	NNE 4	0	—	⊏ n, 1, a.
12	56.2	54.8	53.1	— 5.3	6.7	— 0.6	0.3	— 6.1	3.0	3.4	3.6	00	46	81	0	0	0	0	WNW 2	0	—	⊏ n, 1, a.
13	50.0	46.6	43.6	— 1.4	14.0	9.6	7.4	— 2.7	3.6	5.4	6.6	88	46	74	1	9	9	SSE 1	S 8	SE 3	7.1	⊏⁰ n, 1.
14	38.0	44.1	51.0	5.6	0.9	— 0.9	1.9	— 1.2	6.5	4.0	3.2	96	80	74	10	10	1	NW 9	NW 10	0	0.6	● n, a; ∗⁰ a.
15	55.0	55.1	52.8	— 3.1	4.9	1.5	1.1	— 3.6	3.3	3.0	3.4	91	46	66	0	3	10	0	0	0	3.8	⊏ n, 1, a.
16	43.3	37.6	37.5	0.4	1.0	0.8	0.7	— 1.0	4.4	4.8	4.7	92	98	96	10	10	10	ESE 9	E 12	0	17.4	∗ n; ● n, 1, a, 2, p.
17	40.1	42.7	46.1	0.3	3.7	1.0	1.7	— 0.3	4.6	4.7	4.8	98	78	98	10	10	10	0	0	NE 1	1.2	●⁰ n, 1, a; ≡ n, 1.
18	42.0	38.8	39.6	3.2	11.8	15.8	10.3	0.7	5.6	10.3	9.2	97	00	68	10	10	1	ESE 3	SE 1	W 9	—	● n; ≡⁰ 1, a, 2, p.
19	47.3	51.2	55.8	2.2	1.2	— 1.0	0.8	— 1.2	4.6	4.4	3.4	85	89	80	10	10	10	NW 3	NE 3	N 6	1.8	● a, 2, p.
20	61.3	61.1	61.7	— 2.3	2.5	0.8	0.3	— 2.5	3.0	3.0	3.3	77	55	68	10	9	10	NE 7	E 7	E 9	—	
21	60.4	57.8	55.8	— 1.3	7.6	4.6	3.6	— 1.5	3.1	4.3	4.9	74	56	78	9	9⁰	3	ESE 5	E 7	ESE 3	—	
22	54.8	55.3	57.7	2.8	7.0	5.9	5.2	2.0	5.2	6.7	6.7	93	89	97	10	10	10	0	0	0	—	
23	61.1	62.8	65.1	4.2	4.0	3.5	3.9	3.0	5.7	5.3	5.0	92	87	85	10	10	10	N 2	NW 1	NE 1	—	⊅ n, 1.
24	65.1	64.8	63.4	2.6	4.3	— 0.5	2.1	— 0.7	4.7	5.0	4.3	84	80	96	10	10	0	0	0	0	—	
25	61.1	58.5	56.5	— 0.6	9.3	3.8	4.2	— 1.4	4.1	5.0	4.9	92	57	82	2	1	2	0	SE 2	SE 2	—	≡ p, 3.
26	53.5	53.1	53.6	2.3	6.6	7.2	5.4	1.6	5.4	6.7	7.5	00	93	99	10	10	4	SSE 2	S 3	0	0.0	⊏ n, 1; ⊅⁰ 3.
27	53.3	52.6	53.5	6.1	14.8	9.1	10.0	2.9	6.4	8.0	7.4	91	64	87	8	4	6	WSW 2	WNW 8	WSW 2	—	≡ n, 1, a; ⊅² n; ●⁰ p.
28	54.5	55.9	57.2	10.4	14.6	7.7	10.9	7.5	8.8	6.5	7.1	94	52	90	8	5	3	WNW 1	NW 4	0	—	≡ n; ⊅ 3.
29	58.6	58.8	58.2	4.6	14.3	9.6	9.5	3.3	6.3	7.7	8.1	00	63	91	9	4	10	0	W 2	W 1	—	⊅ 3.
30	58.0	57.3	56.4	7.5	15.6	8.7	10.6	6.6	6.6	6.3	5.6	86	48	67	10	6	8	0	S 4	SE 2	—	≡ n, 1, a; ⊅⁰ 3.
31	54.6	53.9	53.8	4.3	10.3	10.1	8.2	4.1	5.8	7.1	8.4	93	75	91	7	10	10	SE 2	SE 3	SSE 1	—	
Срд. Moy.	753.1	753.0	753.5	3.8	9.1	5.6	6.2	2.3	5.6	5.9	6.0	90	67	85	7.9	7.4	5.9	2.6	4.1	2.3	52.5	⊅⁰ n, 1, a.

Елисаветградъ. 1898. Elisavetgrad.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	755.8	757.0	9.1	10.9	9.9	10.0	8.9	8.5	9.3	8.6	99	97	95	10	10	10	SE 1		0	NE 1	—	☾0 n,1; ≡ n,1,a,2,p.
2	57.3	57.1	56.2	9.2	14.2	8.0	10.5	6.5	8.3	7.6	7.2	96	63	90	10	3	9⁰	E 1	SE 4	0	—	≡ n, 1; ☾ 3.
3	55.8	56.2	56.0	9.5	12.1	8.9	10.2	6.9	8.4	7.9	8.0	94	75	95	10	10	8	0	0	0	—	☾0 3.
4	53.3	52.0	51.0	7.3	11.6	10.9	9.9	6.0	7.6	8.8	9.2	00	87	96	10	10	10	SSE 3	S 3	0	6.2	≡ n, 1, a; ● a, p.
5	52.8	53.7	54.9	8.3	13.8	11.5	11.2	8.1	8.1	8.9	9.4	99	76	93	10	10	3	0	0	0	—	●0 n; ≡2 n, 1, a.
6	54.3	53.1	51.5	8.1	11.7	12.8	10.9	6.2	8.1	9.9	10.2	00	97	94	10	10	10	0	SE 1	S 1	0.9	≡0 n, 1; ●0 a, 2, p.
7	53.8	55.6	58.6	9.5	10.7	5.2	8.5	4.6	7.8	5.5	5.1	88	57	77	10	7	1	WNW 3	WNW 5	WNW 7	—	●0 n; ☾0 p, 3.
8	61.5	63.2	64.6	2.2	3.3	— 2.5	1.0	— 2.8	4.4	3.2	3.6	82	55	96	10	10	0	0	NW 5	0	—	
9	65.4	65.4	62.6	— 5.5	1.0	— 3.0	— 2.5	— 5.8	2.9	2.9	3.1	98	58	85	0	2	0	0	0	0	—	☾2 n, 1, a.
10	57.3	55.7	56.7	— 0.3	2.6	2.4	1.6	— 3.4	4.5	4.9	4.9	00	89	89	8	10	10	WSW 4	W 3	0	0.0	☾ n, 1; ●0 2, p, 3.
11	59.4	61.0	62.7	2.7	5.3	4.7	4.2	2.3	4.9	5.3	4.5	87	80	70	10	10	10		0 WNW 1	0	—	
12	63.4	63.5	63.1	3.5	6.1	— 1.3	2.8	— 1.5	4.2	4.4	3.9	72	63	94	10	6	0		0 SSE 1	0	—	
13	61.6	60.8	60.2	— 3.8	5.2	— 1.9	— 0.2	— 4.3	3.4	4.8	3.7	00	72	94	1	7	0		0	0	—	☾ n, 1, a, p, 3.
14	61.1	61.6	62.4	— 0.2	3.4	1.4	1.5	— 2.6	4.4	4.8	4.5	96	82	89	10	10	10		0	0	—	☾ n, 1; ≡ n, 1, a.
15	61.3	60.4	60.2	0.0	0.2	— 0.8	— 0.2	— 1.3	4.4	4.3	4.2	96	92	96	10	10	10		0	0	0.0	≡ n,1,a; ●0 a,2,p,3.
16	60.0	60.5	61.5	— 0.8	— 1.2	— 4.1	— 2.0	— 4.3	4.2	3.5	2.8	96	84	84	10	10	10		0 SSE 1	E 2	—	≡0 n, 1, a.
17	62.2	63.0	64.6	— 5.2	— 3.3	0.2	— 2.8	— 5.4	2.9	3.5	4.5	96	98	96	7	10	10		0 ENE 5	NE 2	0.0	☾ n, 1, a; ≡ a.
18	66.5	66.8	67.1	— 0.2	— 0.1	— 2.7	— 1.0	— 3.0	4.5	4.2	3.7	00	92	98	10	10	10	ENE 4	NE 2	NW 5	0.0	●0 n, 1, a, 2 p, 3.
19	64.5	62.7	63.7	— 2.3	2.9	— 0.3	0.1	— 3.7	3.7	5.3	4.0	96	94	89	10	10	1	WNW 5	NW 4	NW 4	—	≡ n, 1, a.
20	64.6	64.8	66.0	— 5.0	1.8	— 0.8	— 1.3	— 5.3	3.1	3.0	2.7	00	57	62	0	9	10	NW 2	NE 6	NE 3	—	☾ n, 1, a.
21	66.1	65.2	62.2	— 1.8	— 1.0	— 4.5	— 2.4	— 5.0	2.9	3.0	3.0	74	71	93	10	9	0	NE 2	NE 4	NE 2	—	
22	57.3	53.7	50.6	— 7.2	1.7	0.4	— 1.7	— 7.4	2.5	2.9	3.4	98	57	71	1	9	10	NW 3	NE 6	ENE 3	0.1	☾ n, 1, a.
23	47.3	47.4	48.8	— 1.5	0.0	— 2.3	— 1.3	— 2.7	3.7	3.7	3.4	90	81	87	10	10	0	NE 2	WSW 2	SSW 2	—	✶ n; ☾0 3.
24	49.9	49.1	47.5	0.0	5.9	7.0	4.3	— 3.5	4.6	6.1	7.0	00	88	94	10	10	10	SE 3	SE 3	S 3	0.2	☾0 n, 1.
25	44.9	45.1	48.4	9.7	13.7	7.6	10.3	7.0	8.9	9.4	7.0	99	81	90	10	10	0	S 4	SE 4	WSW 1	0.0	●0 n, 1, a; ☾2 3.
26	49.8	47.9	44.9	1.3	13.1	11.1	8.5	0.5	5.0	7.6	9.4	00	68	95	10	10	10	WSW 1	SE 4	S 5	—	☾2, ≡2 n, 1.
27	47.0	47.5	48.3	6.9	14.6	5.6	9.0	5.3	7.4	9.0	6.7	00	73	99	10	2	10	SSW 1	0	SSE 2	0.3	≡ n, 1, a, p, 3; ☾ p.
28	49.0	49.3	49.5	3.6	8.2	9.3	7.0	2.4	5.9	7.9	8.5	00	98	98	10	9	10	SE 5	SE 2	S 5	—	≡2 n, 1, a, p.
29	52.1	53.5	56.3	3.4	7.8	5.7	5.6	2.8	5.8	7.0	6.9	00	89	00	10	3	10	S 1	SE 1	SE 2	0.2	≡ n, 1, a, p, 3.
30	58.0	58.2	57.7	4.3	6.3	6.1	5.6	3.6	6.2	7.2	7.0	00	00	00	10	10	10	SSE 1	SE 1	SE 1	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	757.1	757.0	757.2	2.2	6.1	3.5	3.9	0.3	5.4	5.9	5.7	95	79	90	8.6	8.5	6.7	1.5	2.3	1.7	8.0	

Декабрь. — Décembre.

1	756.2	755.7	755.4	6.5	9.9	10.7	9.0	5.8	7.2	8.6	9.2	00	95	97	10	10	10	SSE 6	S 2	SW 2	0.0	≡ n, 1, a; ●0 p, 3.
2	56.1	56.5	57.1	7.9	8.3	7.3	7.8	6.9	7.6	7.8	7.5	96	96	99	10	10	10	WSW 1	WSW 2	WNW 2	0.2	●0 n, 1, a; ≡2 2, p, 3.
3	55.8	53.3	51.8	3.8	7.0	7.3	6.0	3.2	6.0	6.7	6.8	00	89	89	10	9	10	S 3	SSW 3	SSW 2	—	≡2 n, 1, a.
4	53.5	55.6	58.2	4.4	8.1	1.8	4.8	1.3	4.9	3.7	4.6	79	47	88	2	2	0	W 5	W 6	WNW 3	—	☾0 n, 1.
5	57.7	57.0	59.0	2.1	8.7	5.9	5.6	— 1.1	4.9	5.8	6.0	91	69	87	9	10	3	WNW 2	WNW 5	NW 2	—	☾ n, 1; ☾ 3.
6	59.0	57.9	57.2	2.6	6.9	4.4	4.6	0.9	5.3	5.8	5.5	96	78	89	10	10	0	W 3	W 4	W 3	—	☾0 n; ☾0 3.
7	58.0	58.1	57.3	0.0	9.0	1.8	3.6	— 0.6	4.4	5.4	5.2	96	63	00	0	0	0	0	NW 2	NW 1	—	☾0 n, 1; ≡0 1, a, p, 3.
8	53.7	53.1	50.9	1.0	6.5	7.2	4.9	— 0.6	4.7	6.4	6.5	94	88	86	0	8	10	NNE 1	S 2	S 2	—	☾0 n, 1.
9	51.2	54.0	58.4	2.6	6.9	2.4	4.0	1.1	5.1	4.2	4.3	93	58	79	1	2	4	W 1	W 5	W 2	—	
10	61.2	61.4	60.0	0.8	3.8	1.2	1.9	— 0.2	4.6	4.0	3.7	94	67	73	10	10	5		0 S 2	S 1	—	≡0 n, 1.
11	53.8	49.2	46.2	0.0	1.0	4.5	1.8	— 1.1	4.3	4.7	5.4	94	94	86	10	10	10	SW 2	SW 3	WSW 5	1.3	☾0 n1a ✶0 a2 ●0 a2p3.
12	48.7	49.9	52.1	2.6	3.9	1.6	2.7	1.3	4.6	4.2	3.9	82	69	76	10	10	10	W 4	NW 3	WNW 2	0.0	●0 n, 1, a; ✶0 p.
13	51.2	48.0	43.5	— 3.8	2.2	3.8	0.7	— 4.5	3.2	3.5	5.7	93	65	95	7	10	10	NW 1	S 3	WSW 3	2.6	☾ n, 1, a; ✶ p; ●p,3.
14	44.1	42.8	44.2	— 0.2	3.2	0.5	1.2	— 0.7	3.8	3.8	3.7	83	67	78	2	9	10	W 3	SW 7	W 7	0.1	☾ n, 1, a; ✶0, △ p.
15	43.7	40.6	36.0	— 0.8	1.8	0.4	0.5	— 1.8	3.6	3.5	4.5	83	67	94	7	9	10	WSW 6	S 7	S 7	2.8	✶ n, 1, p, 3.
16	35.4	38.5	43.7	0.6	1.2	— 4.8	— 1.0	— 4.8	4.3	4.0	2.6	90	80	81	9	1	0	W 6	W 5	W 12	0.0	✶0 n, 1, p.
17	53.3	54.8	54.4	— 12.9	— 10.3	— 12.3	— 11.8	— 13.5	1.2	1.2	1.3	73	60	74	0	8	10	NW 8	W 7	W 2	0.5	
18	50.6	50.9	51.0	— 0.6	1.4	1.5	0.8	— 12.3	3.5	4.0	4.4	79	78	85	10	10	10	WNW 4	WSW 4	WSW 7	1.0	✶ n.
19	46.0	46.0	44.8	2.6	7.3	3.8	4.6	0.8	5.1	5.8	5.4	93	75	90	10	7	8	WSW 7	W 6	WSW 5	0.3	●0 n, 1.
20	39.6	39.3	42.6	3.9	5.7	1.2	3.6	0.9	5.6	5.0	3.9	92	73	77	10	10	8	SW 5	W 9	W 7	0.4	●0 n, 1, a; ☾ 3.
21	45.8	48.2	52.2	— 1.6	— 0.6	— 2.8	— 1.7	— 3.4	3.1	2.1	2.4	76	48	66	2	8⁰	7	NW 4	W 4	NW 4	—	☾0 n, 1, a, 2.
22	56.7	57.9	60.1	— 8.1	— 6.4	— 10.7	— 8.4	— 10.7	1.9	1.6	1.6	77	58	80	3	10	3⁰	NW 2	NNW 4	NNW 4	0.0	☾0 n, 1, a, 2, p; ✶0 p.
23	61.5	63.2	64.6	— 14.1	— 7.3	— 7.2	— 9.5	— 14.7	1.2	1.6	1.8	83	61	69	0	0	10	NNW 2	ESE 1	ESE 1	0.1	☾0 n,1,a,2,p; ✶0 p,3.
24	64.4	61.7	61.9	— 11.5	— 7.4	— 9.0	— 9.3	— 12.1	1.6	2.1	2.0	89	81	88	10	10	10		0 SW 3	SE 3	1.2	✶0 n, a, 2, p.
25	61.1	59.0	57.0	— 9.0	— 5.2	— 1.4	— 5.2	— 10.3	2.0	2.8	3.2	91	93	78	10	10	10	SE 3	SW 3	WNW 2	0.2	△0 a.
26	54.4	53.6	53.9	— 2.7	— 1.6	0.2	— 1.4	— 3.1	2.9	3.4	4.1	77	84	89	10	10	10	WNW 3	W 5	WNW 3	—	
27	54.1	54.4	55.4	0.3	2.2	1.6	1.4	— 0.4	4.2	4.3	3.9	89	80	76	10	7	2	W 6	W 6	W 3	—	
28	56.4	56.5	55.1	— 1.6	6.3	1.2	2.0	— 2.1	3.2	4.5	4.0	78	63	80	0	0	0	W 2	WSW 3	SE 3	—	☾ n, 1, a, 2, p.
29	53.4	52.7	53.6	— 3.2	3.8	— 2.2	— 0.5	— 4.3	2.4	3.7	3.2	67	60	83	0	0	0	SSW 1	SSW 2	SSW 2	—	☾0 n, 1, a, 2, p, 3.
30	52.7	52.7	52.5	— 6.0	— 2.4	1.6	— 2.3	— 7.3	2.6	3.8	5.1	90	00	98	0	10	10	SSW 1	SE 3	SE 2	—	☾ n, 1, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
31	52.2	51.9	52.5	2.9	5.1	4.5	4.2	— 2.3	5.4	6.4	6.3	96	97	00	10	10	10	SE 4	SE 3	SSE 3	3.2	≡0 n, 1, a, 3; ● a, 2, p.
Срд. Moy.	753.0	752.7	753.0	— 1.0	2.5	0.8	0.8	— 2.9	4.0	4.3	4.4	88	74	85	6.2	7.4	6.8	3.1	4.0	3.5	13.9	

1898.

Николаевъ. — Январь. — Janvier. — Nikolaev.

Широта — Latitude: 46° 58′. Долгота — Longitude: 31° 58′.

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сродн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.9	771.5	772.0	− 9.5	− 7.9	− 8.5	− 8.6	−10.9	2.1	2.3	2.1	97	92	91	10	3	10	0	0	0	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
2	73.4	73.4	74.4	− 8.7	− 4.9	− 5.3	− 6.3	− 9.4	2.2	3.0	2.8	93	94	94	10	10	10	0	E 1	0	0.4	⋁ n.
3	74.1	73.8	73.7	− 2.9	− 1.3	− 3.3	− 2.5	− 5.5	3.4	3.4	3.2	92	83	88	10	10	10	0	ESE 2	0	0.0	✳° n, a.
4	72.7	71.7	71.9	− 4.5	− 0.3	−10.9	− 5.2	−11.4	2.8	3.0	1.6	88	67	84	10	3	0	0	N 4	N 2	—	
5	70.7	70.2	69.7	−16.4	−10.1	− 7.7	−11.4	−16.8	1.0	1.9	2.3	85	92	92	0	10	10	NNE 4	0	0	0.3	✳° a, 2, p; ⋁ p, 3.
6	67.1	64.7	62.7	− 6.5	− 3.7	− 1.9	− 4.0	− 7.9	2.5	3.2	3.7	92	94	94	10	10	10	0	0	0	1.3	⋁ n, 1, a; ✳° p, 3.
7	63.1	63.9	65.5	− 3.1	− 0.1	− 0.5	− 1.2	− 3.5	3.4	4.1	4.0	94	90	91	9	9	10	0	NW 2	0	—	✳° n.
8	65.1	63.7	60.3	− 1.5	0.7	0.3	− 0.2	− 2.1	3.9	4.2	4.2	94	87	90	10	5	10	0	0	S 6	2.6	≡ p.
9	57.4	57.7	61.5	0.3	0.5	0.3	0.4	− 0.6	4.4	4.5	4.4	94	94	94	10	10	2	W 4	NW 4	NW 6	0.8	● n; ✳ a; ᔕ n, a.
10	67.5	70.5	73.6	− 0.5	0.9	0.5	0.3	− 1.1	4.2	4.3	4.5	94	87	94	10	10	8	NNW 6	N 2	0	0.0	✳° p.
11	75.1	75.1	73.9	− 0.1	0.3	0.7	0.3	− 1.1	4.2	4.3	4.4	93	92	90	10	10	9	0	SE 3	SE 1	—	≡ n, 1, a.
12	71.8	69.7	68.0	0.5	2.7	1.3	1.5	− 1.6	4.5	5.0	4.3	94	89	94	9	10	10	0	S 4	0	2.2	⊔ n; ●° p, 3.
13	68.9	69.7	69.5	1.1	1.9	0.9	1.3	0.4	4.7	4.9	4.6	91	91	94	10	8	10	NW 8	NW 4	0	—	● n.
14	72.0	73.9	77.7	− 0.7	− 0.3	− 0.3	− 0.4	− 2.1	3.6	4.1	4.0	83	90	89	10	10	10	N 4	N 8	NNE 4	0.0	✳° a.
15	77.7	75.5	69.9	− 5.7	0.5	− 0.9	− 2.0	− 6.5	2.7	3.7	3.8	90	77	89	0	5	0	0	SW 2	SW 7	—	
16	67.1	67.4	67.7	1.1	2.5	0.9	1.5	− 1.6	4.3	4.3	4.3	87	77	87	10	3	10	NW 4	NW 9	NW 6	—	
17	67.5	68.4	70.6	0.9	2.7	1.7	1.8	0.4	4.6	4.9	4.7	94	87	91	10	10	10	NW 7	NW 2	0	—	
18	72.7	74.3	76.0	1.3	2.1	1.1	1.5	0.4	4.6	4.7	4.1	91	87	83	10	10	10	NW 4	NW 3	0	0.0	⊥ n, 1, a; ●° a.
19	76.1	76.1	75.8	0.1	0.1	− 0.9	− 0.2	− 1.6	4.0	4.0	3.9	87	86	90	10	10	0	W 3	SW 4	0	—	
20	74.8	74.2	72.5	− 2.3	− 1.7	− 1.9	− 2.0	− 3.5	3.6	3.8	3.7	94	95	94	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 6	—	≡° n, 1, a, 2, p.
21	70.1	68.4	67.3	− 4.3	− 2.5	0.9	− 2.0	− 5.0	3.1	3.6	4.3	94	91	87	10	10	8	SSW 1	SSW 5	0	0.3	● p.
22	64.8	61.1	60.4	1.1	3.8	2.3	2.4	0.4	4.7	5.2	4.6	94	88	84	10	10	10	0	SW10	W10	0.0	●° n, a.
23	54.4	50.4	55.4	1.3	2.9	0.1	1.4	− 0.1	4.4	4.8	3.7	87	85	79	10	10	8	S 6	SW12	NW20	1.3	● a; 🌂 3.
24	56.7	52.1	48.3	− 3.1	0.9	− 1.5	− 1.2	− 5.0	3.1	3.1	3.6	86	63	89	10	9	10	S 6	S 6	SW 4	0.4	✳° n, p, 3.
25	48.5	52.2	58.3	− 7.7	− 6.9	−12.1	− 8.9	−12.4	2.2	2.0	1.4	89	72	83	0	5	10	N10	N14	N16	0.2	✳ n; ✣ a, p, 3; 🌂 3.
26	60.2	63.1	67.8	−13.9	−11.5	−13.1	−12.8	−14.3	1.4	1.6	1.5	91	89	92	10	10	0	NW16	N12	N12	0.4	✳n2p; ✣n1a2p; 🌂1.
27	71.3	70.6	69.0	−16.2	− 9.1	− 8.3	−11.2	−16.3	1.1	1.6	1.9	85	72	79	0	5	7	NW 6	NW 6	NW 6	—	
28	61.6	58.0	57.0	− 7.3	− 2.5	− 0.9	− 3.6	− 9.4	2.2	3.4	4.2	87	88	98	7	10	10	SW10	SW12	SW 8	1.4	✳° a, 2, p, 3; ✣ a, 2, p.
29	60.9	65.6	67.4	− 4.1	− 3.9	− 6.1	− 4.7	− 6.5	2.8	2.3	2.2	84	68	76	10	7	2	NW12	NW14	SW 8	0.2	✳ n, a, p.
30	64.9	59.8	54.5	− 4.3	1.7	2.3	− 0.1	− 6.5	2.9	4.3	4.2	88	84	77	10	10	10	SW 4	SW14	SW 8	0.3	✳° n, 1, a, 2, p.
31	49.0	48.1	48.1	3.2	7.0	4.2	4.8	1.9	4.9	5.6	5.5	85	75	89	10	5	10	SW10	W12	SW 2	2.6	● n, 1, a.
Срд. Moy.	766.7	766.3	766.5	− 3.6	− 1.1	− 2.1	− 2.3	− 5.1	3.3	3.7	3.6	90	85	89	8.5	8.3	7.9	4.4	5.6	4.3	14.7	

Высота — Altitude: 19.6 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.14 mm

1	748.2	750.9	756.5	4.2	5.4	2.7	4.1	1.9	5.4	5.6	5.0	87	83	89	10	10	8	SW 6	W 4	W 4	—	●° n.
2	59.4	58.8	56.2	2.1	6.6	2.3	3.7	0.9	4.7	5.0	4.9	87	68	91	10	4	7	SW 2	SW 6	S 6	—	☿ p, 3.
3	51.2	49.4	48.7	2.7	5.4	2.5	3.5	1.9	4.9	6.0	5.1	87	89	93	8	9	8	S 8	S 8	0	—	☿ p, 3.
4	46.5	44.0	44.1	2.9	5.8	2.9	3.9	− 0.1	5.2	5.2	5.1	93	90	90	10	10	7	SSE 2	SSE10	S 4	3.3	≡ n,1,a; ● a; ☿ p,3.
5	46.8	49.9	52.2	0.7	5.4	3.8	3.3	− 0.1	4.6	4.3	5.7	94	65	95	2	2	10	S 5	S 6	SSE 6	—	⊔ n, 1, a.
6	52.5	54.2	59.9	4.8	7.0	3.4	5.1	2.9	5.7	6.5	5.3	89	87	92	5	10	9	SE 7	S 6	SW 4	0.0	⊥ n, 1, a; ●° a, 2, p.
7	64.7	65.7	65.4	− 1.3	2.7	0.3	0.6	− 2.1	3.8	3.3	3.4	89	58	75	0	1	1	0	0	0	—	
8	62.7	60.4	57.3	0.1	2.7	0.9	1.2	− 1.1	4.0	4.6	4.6	88	81	94	8	6	10	E 6	ENE 4	NE 6	—	
9	50.0	47.4	47.9	1.3	2.9	0.9	1.7	− 0.1	4.6	5.1	4.6	91	90	93	10	10	10	NE 8	NE 6	0	0.8	● p.
10	50.8	54.0	57.6	0.5	− 0.7	− 3.1	− 1.1	− 3.5	4.5	3.9	3.2	94	90	89	10	10	10	NW 7	NW12	NW14	0.0	✳° n, 1, a, 2, p.
11	59.5	60.7	62.5	− 3.9	− 1.9	− 3.7	− 3.2	− 4.5	2.6	2.6	2.4	73	66	69	10	5	5	NW 9	NW 6	NW 5	0.0	✳° p.
12	63.2	63.4	63.7	− 4.9	− 3.7	− 6.1	− 4.9	− 6.5	2.5	2.3	2.3	79	67	82	10	7	7	N14	N14	N14	0.4	
13	62.7	62.9	64.1	− 5.9	− 2.7	− 2.5	− 3.7	− 7.0	2.7	3.3	3.5	93	89	91	10	10	10	N12	N12	NNE 4	0.0	✳° n, p, 3.
14	64.9	65.4	66.6	− 5.7	− 4.5	− 5.3	− 5.2	− 6.5	2.6	2.7	2.5	88	84	83	10	10	10	NNE10	NNE 7	NNE 4	—	✳° n.
15	67.0	67.6	68.3	− 9.9	− 4.9	− 3.5	− 6.1	−10.4	1.8	2.5	2.7	85	80	78	5	10	10	NNE 3	NNE 3	NNE 2	—	
16	66.9	64.7	60.5	− 4.5	− 2.5	− 2.9	− 3.3	− 5.0	2.8	2.8	3.3	85	72	89	10	10	10	0	SSE 6	S 8	0.5	✳ p.
17	52.8	50.8	53.1	0.3	1.9	− 0.3	0.6	− 3.5	4.4	4.6	4.1	94	88	90	10	10	0	SSE 6	S 6	0	3.5	✳ n, 1, a.
18	51.2	50.1	46.2	1.5	3.4	3.2	2.7	− 2.1	4.8	5.3	5.5	94	92	95	10	10	10	SSE 2	SE 1	ESE 2	19.5	● n, a, 2, p, 3.
19	40.3	51.7	55.8	− 0.5	1.3	0.1	0.3	− 1.1	4.0	3.9	3.9	90	77	85	10	5	4	W12	SSW12	S 4	2.0	● n; ✳, ✣ n, 1, a.
20	52.9	54.6	57.4	0.5	1.9	− 3.1	− 0.2	− 3.5	4.2	4.6	3.2	89	89	89	10	10	5	0	SSE 1	W 2	—	✳° n; ≡° 1, a.
21	61.4	62.7	62.4	− 5.3	0.3	0.5	− 1.5	− 5.5	2.8	4.1	4.3	93	87	90	10	3	0	0	NE 2	E 4	0.9	ᔕ n, 1, a.
22	60.2	59.8	59.3	0.9	1.1	1.3	1.1	− 0.1	4.5	4.5	4.8	90	90	94	10	10	10	NE 6	NE 6	ENE 5	20.0	● n, a, 2, p.
23	61.2	62.6	60.2	1.5	3.6	0.5	1.9	− 0.1	4.8	5.6	4.5	94	95	94	10	10	10	0	ENE 4	ENE 4	14.5	≡° n, 1, a; ● p, 3.
24	68.1	70.6	73.7	− 1.9	− 3.3	− 4.1	− 3.1	− 4.5	3.7	3.2	2.7	94	89	81	10	10	10	NE 5	NE 8	NE12	0.0	● n,a; ᔕ n,1,a,2,p,3.
25	77.6	78.8	80.6	− 8.7	− 3.5	− 6.9	− 6.4	− 9.4	1.8	2.3	1.7	77	67	66	0	4	0	NE 8	NE 7	NE 9	—	
26	81.6	81.0	80.9	−12.1	− 4.9	− 8.3	− 8.4	−12.4	1.2	1.9	1.8	72	60	72	0	0	0	NE 4	NE10	NE 4	—	
27	80.0	77.3	74.5	−10.9	− 2.1	− 6.1	− 6.4	−11.4	1.6	2.0	2.3	81	50	83	0	5	7	NE 4	NE 8	NE 4	—	
28	70.9	68.8	66.8	− 7.7	1.1	− 0.5	− 2.4	− 7.9	2.2	3.3	3.8	86	65	87	7	4	9	E 2	SE 1	NE 2	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	759.8	760.3	760.8	− 2.1	0.8	− 1.1	− 0.8	− 3.6	3.7	4.0	3.8	88	79	86	7.7	7.3	7.0	5.3	6.3	4.8	65.4	

Николаевъ. 1898. Nikolaev.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	760.2	758.8	— 4.3	0.1	— 0.7	— 1.6	— 4.3	3.1	3.5	4.1	93	76	94	7	8	9	NE 2	NE 2	0	0.6	
2	58.6	59.1	60.1	— 0.9	2.1	0.9	0.7	— 1.4	4.2	4.3	4.6	98	80	94	9	10	10	0	SE 2	0	—	△, ●0 n; ≡ p.
3	60.6	60.4	60.0	2.1	4.8	3.6	3.5	0.6	5.1	5.5	5.4	94	86	92	10	10	10	SE 2	SE 4	SSE 2	—	
4	59.4	60.1	61.9	2.3	4.8	3.6	3.6	1.6	5.1	5.9	5.5	94	92	93	10	10	10	SE 2	SSE 2	0	0.7	≡2 n, p, 3.
5	63.9	65.4	67.3	0.9	2.1	0.5	1.2	0.1	4.6	5.0	4.4	93	92	91	10	10	10	SSE 1	ESE 1	0	—	≡ n, 1, a.
6	68.3	69.1	70.2	0.5	0.5	— 2.1	— 0.4	— 2.3	4.3	4.3	3.4	90	90	88	10	10	10	NE 4	E 6	E 6	—	
7	72.2	73.4	74.6	— 3.9	— 1.1	— 2.1	— 2.4	— 3.9	2.9	1.4	2.9	86	74	73	10	9	0	E 8	NE 8	E10	—	
8	76.4	76.3	76.8	—10.3	— 5.1	—10.3	— 8.6	—10.7	1.3	1.4	1.3	64	46	65	0	0	0	NE14	NE12	NE14	—	
9	74.8	70.4	68.5	—15.8	— 8.1	— 9.7	—11.2	—16.1	1.0	1.2	1.4	76	50	64	0	2	10	NNE10	NNE14	NNE20	0.0	3.
10	65.6	64.9	65.2	—11.7	— 7.7	— 8.9	— 9.4	—11.7	1.6	2.0	2.1	88	80	91	10	10	10	NNE14	NNE14	NNE12	0.5	⊹n,1,a; ✳n,1,a,2,p,3.
11	65.1	65.1	65.4	—11.7	— 6.7	— 9.3	— 9.2	—12.2	1.7	1.9	1.7	93	71	79	7	7	0	N10	NNE10	NNE 2	—	✳ n.
12	64.3	64.1	63.1	—12.5	— 3.1	— 4.3	— 6.6	—12.7	1.4	2.0	2.5	85	54	75	2	2	0	0	NNE 6	0	—	n, 1, a.
13	62.0	61.0	61.2	—11.5	— 0.3	— 3.9	— 5.2	—11.7	1.5	1.8	2.4	82	39	70	0	0	0	NNW 2	NW 3	0	—	n, 1, a.
14	61.4	61.6	62.5	— 8.7	1.3	— 1.5	— 3.0	— 9.2	2.0	2.4	3.5	85	48	86	4	0	0	0	NW 2	0	—	n, 1, a.
15	62.7	61.6	60.6	— 4.5	3.6	0.9	0.0	— 5.3	3.0	3.4	4.1	92	57	84	2	0	10	0	SSE 6	S 4	—	n, 1, a.
16	59.5	58.1	56.2	— 1.1	6.2	2.5	2.5	— 1.9	4.2	4.7	5.0	98	66	91	10	4	10	0	SE 1	0	0.7	n, 1, a; ● p, 3.
17	54.6	55.5	57.2	0.7	— 1.5	— 3.1	— 1.3	— 3.3	4.6	3.4	3.4	94	82	94	10	10	10	WNW 2	NW 5	NW 4	—	● n.
18	60.2	60.8	62.4	— 6.9	— 2.1	— 6.7	— 5.2	— 7.2	2.5	2.4	2.2	92	61	81	8	4	2	N10	N 6	NE 2	—	
19	62.4	61.3	59.2	—10.9	— 1.9	— 1.9	— 4.9	—11.3	1.7	2.1	3.3	90	52	82	0	3	10	0	SSE 4	S 6	0.9	n, 1, a.
20	56.4	57.0	57.8	1.5	6.4	3.6	3.8	— 1.9	4.8	6.0	5.4	94	84	92	10	10	10	S 4	SSW 2	SSE 4	1.3	✳ n; ● n, a.
21	56.3	59.3	60.5	2.3	4.4	1.1	2.6	0.6	5.1	5.1	4.5	94	82	90	10	8	0	N 6	NNW 8	0	1.3	● n, 1, a.
22	59.5	58.3	57.4	— 1.1	4.6	1.9	1.8	— 2.8	4.0	4.2	4.6	94	67	88	9	10	10	0	SW 1	0	—	n, 1, a.
23	58.7	59.6	59.9	— 1.7	6.6	2.1	2.3	— 2.3	3.9	3.8	4.5	96	53	84	10	1	0	0	SSW 1	0	—	≡2 n, 1, a.
24	58.6	57.5	56.5	— 0.3	1.1	0.9	0.6	— 0.9	4.1	4.5	4.6	90	90	94	10	10	10	NE 9	NE 9	NE10	3.6	✳0 1, a, 2, p; ● p, 3.
25	58.0	59.7	61.9	0.5	3.1	2.1	1.9	0.1	4.5	5.1	5.1	94	90	94	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 6	0.4	●0 n, a, p.
26	62.2	62.1	61.8	1.1	3.4	2.7	2.4	0.6	4.7	5.5	5.3	94	95	94	10	10	10	NE 6	ENE 3	E 4	1.4	●0 n, 1, a, p.
27	61.7	61.6	61.0	1.5	3.4	1.7	2.2	1.1	4.8	5.5	4.9	94	95	94	10	10	10	E 6	ENE 4	NE12	0.0	●0 n, 1, a.
28	59.1	56.6	56.7	0.5	1.9	3.1	1.8	0.1	4.5	5.0	5.3	94	95	93	10	10	10	E10	NE12	E10	8.2	● a, 2, p, 3.
29	59.0	59.8	60.2	2.3	6.6	4.8	4.6	2.1	5.2	6.3	5.9	96	87	92	10	10	10	0	0	0	0.0	●0, ≡0 n, 1, a.
30	59.7	59.0	59.0	3.1	11.7	8.6	7.8	2.6	5.5	7.8	7.3	96	76	88	10	2	7	NE 8	NE 4	E 4	—	≡ n, 1, a.
31	59.6	59.9	61.0	4.8	8.2	8.4	7.1	4.6	6.3	7.1	7.4	98	88	91	10	10	7	ESE 4	E 2	0	—	
Срд. Moy.	762.0	761.9	762.1	— 3.0	1.6	— 0.4	— 0.6	— 3.8	3.7	4.0	4.1	91	74	86	7.7	6.8	6.9	4.5	5.1	4.3	19.6	

Апрѣль. — Avril.

1	762.0	762.6	763.0	6.4	12.1	8.8	9.1	5.6	6.9	8.3	7.6	96	79	91	10	8	2	S 2	0	0	—	≡ n, 1, a.
2	62.5	61.2	59.5	5.0	11.7	8.4	8.4	3.1	6.2	8.3	7.7	95	81	93	10	8	9	SE 2	SE 6	E 7	—	≡0 n, 1, a.
3	57.5	55.0	54.6	6.8	15.9	12.1	11.6	5.6	6.8	8.6	7.5	93	63	72	9	9	8	E 2	E 6	0	—	
4	50.2	48.4	47.2	10.4	11.9	10.4	10.9	9.1	7.4	7.4	8.1	78	72	87	10	10	10	E 1	E10	ESE 4	0.9	● p, 3.
5	47.8	49.5	52.8	7.8	12.7	7.4	9.3	6.6	6.5	6.2	6.5	82	57	85	2	2	10	SSE 9	SSE12	S 4	0.2	● n.
6	57.7	60.6	64.5	5.6	9.0	4.2	6.3	4.1	5.4	4.2	4.5	80	49	73	10	7	0	NW 8	NW 8	NW 5	—	●0 n.
7	66.6	65.9	64.4	1.7	10.6	5.0	5.8	0.6	4.1	3.7	4.6	80	39	71	0	5	1	W 4	SW 6	S 8	2.3	n, 1, a.
8	62.4	61.8	62.1	5.0	10.2	6.0	7.1	4.6	6.0	5.9	6.3	92	64	90	10	10	4	SW 2	SW 3	0	0.5	● n, 1, a.
9	62.9	62.0	61.7	1.7	9.6	3.8	5.0	— 0.4	4.1	3.5	5.1	80	39	85	0	8	7	0	WSW 6	0	—	n, 1, a.
10	61.7	59.2	54.8	2.5	10.0	0.9	4.5	— 0.4	4.1	3.4	4.6	74	38	94	2	7	10	0	SW 2	0	6.0	n, 1, a; ✳, ● p, 3.
11	54.1	54.9	54.2	3.1	9.6	5.4	6.0	0.6	5.1	4.1	5.8	90	46	86	9	7	8	NW 6	NW 4	S 8	4.1	✳, ● n.
12	51.6	51.9	54.7	7.6	14.5	9.0	10.4	5.1	7.0	6.5	6.6	90	53	77	3	8	2	SSW 4	WSW 6	0	1.3	● n.
13	55.6	54.8	53.9	7.8	14.7	9.6	10.7	7.6	6.9	8.2	7.9	88	66	88	4	8	10	NE 1	NE 8	NE 8	20.5	● n, p, 3.
14	52.1	53.8	56.9	6.0	6.6	3.4	5.3	3.1	6.7	6.7	5.5	96	93	95	10	10	10	NE14	NE14	NE10	4.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	58.6	61.8	65.2	3.6	2.9	1.7	2.7	1.6	5.8	5.2	4.3	98	93	84	10	10	10	NE14	NE14	NE16	1.0	● n, 1, a, 2, p; 3.
16	71.4	72.3	73.4	— 2.3	4.2	0.9	0.9	— 2.8	3.1	3.8	4.0	81	62	80	8	7	0	NE14	NE10	NE 2	—	
17	74.1	73.7	73.4	— 1.1	4.4	2.3	1.9	— 3.3	3.7	3.5	4.0	86	56	74	7	5	3	NE 4	ENE 6	0	—	n, 1, a.
18	72.8	72.3	71.2	— 0.7	6.0	0.7	2.0	— 1.9	3.6	3.8	3.9	83	55	80	9	9	7	E 6	SE 5	SE 6	—	n, 1, a.
19	68.5	67.7	67.0	1.7	11.0	6.6	6.4	— 0.4	3.6	4.3	5.5	69	44	76	10	7	0	SE 8	SE 8	0	—	
20	67.7	67.8	68.4	5.4	13.9	7.0	8.8	3.6	6.0	7.2	6.4	89	60	85	10	0	0	0	S 2	0	—	
21	67.5	65.9	64.3	6.6	16.9	10.0	11.2	4.6	6.5	6.9	6.5	90	48	70	8	4	10	S 1	SE 6	S 6	0.6	n, 1, a; ●0 p, 3.
22	61.8	60.8	59.9	8.6	13.9	10.6	11.0	8.1	7.3	8.4	7.3	88	71	75	10	9	3	S 2	0	0	1.1	● n, 1, a.
23	59.6	59.0	58.5	9.2	18.1	14.1	13.8	7.6	7.9	9.0	8.5	91	58	72	9	4	7	0	NE 8	NE 8	1.1	n.
24	59.8	60.0	62.3	8.6	16.3	12.9	12.6	8.1	6.6	7.2	6.3	79	53	57	9	8	8	NE 4	NE12	NE 6	—	● n.
25	65.4	64.8	63.8	7.0	14.7	12.7	11.5	5.1	5.4	5.3	4.2	72	43	38	7	7	9	NE 9	NE12	NE 7	—	
26	62.2	60.3	58.8	8.0	13.9	9.4	10.4	7.1	4.0	4.8	5.7	51	46	65	8	9	3	NE12	N 9	NE 2	0.0	●0 a.
27	57.7	56.3	56.5	7.2	16.9	10.8	11.6	4.6	5.5	6.1	6.2	73	43	64	0	5	0	NW 4	NW 2	0	—	
28	56.5	56.5	56.5	7.4	18.3	10.2	12.0	6.1	6.7	6.5	5.7	88	42	61	7	7	0	0	SSW 4	S 6	0.0	1.
29	55.6	55.8	57.3	10.4	13.5	10.6	11.5	9.1	6.7	8.1	6.6	71	71	69	10	6	9	S 4	S 6	S 4	0.0	●0 1, a, p.
30	59.0	59.6	60.5	10.0	18.5	13.3	13.9	8.6	7.8	8.5	7.8	86	54	69	3	5	4	S 1	NNE 1	0	—	
Срд. Moy.	760.8	760.5	760.7	5.6	12.1	7.6	8.4	4.0	5.8	6.1	6.0	84	58	77	7.1	7.0	5.5	4.6	6.5	3.9	44.1	

1898.

Николаевъ. — Май. — Mai. — Nikolaev.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	760.9	761.3	10.6	18.3	12.5	13.8	8.1	6.8	6.5	5.4	71	42	50	3	5	7	NE 6	ENE 6	ENE 6	—	
2	61.9	61.9	62.8	11.0	17.1	12.1	13.4	9.1	5.4	4.3	4.7	55	30	47	3	3	3	NE 2	NE 10	NE 2	—	
3	65.2	66.0	66.6	9.6	16.7	12.1	12.8	6.6	5.6	4.8	5.4	62	33	54	9	9	2	NE 2	NE 6	0	—	
4	68.2	68.9	68.7	8.0	13.7	11.5	11.1	4.6	5.5	6.7	6.3	68	57	62	3	9	0	0	0	SW 1	0.4	● a, p.
5	68.8	67.5	66.1	7.6	17.7	11.7	12.3	4.1	5.7	4.6	5.9	73	31	57	0	7	0	NE 1	E 8	SE 2	—	
6	64.3	62.3	59.8	9.4	15.3	11.3	12.0	4.1	5.3	6.1	6.1	60	47	61	3	10	0	NE 4	ENE 6	0	0.0	●⁰ a, 2, p.
7	57.9	56.8	56.3	4.6	16.5	10.8	10.6	3.6	5.2	6.6	8.8	82	48	92	5	8	10	ENE 1	ENE 2	0	10.6	● a, p; ⊤ p.
8	55.9	56.8	58.9	11.3	12.5	11.3	11.7	9.1	9.0	9.8	9.0	91	91	91	5	10	3	SW 4	0	0	8.3	● n, a, p.
9	60.6	60.6	59.8	11.7	19.7	12.5	14.6	8.1	8.5	9.2	7.8	84	54	72	0	3	5	0	SE 4	S 4	—	⌓ n, 1, a.
10	57.5	55.2	52.8	11.0	18.1	12.1	13.7	9.6	8.4	7.7	9.5	86	50	91	10	9	10	0	SE 3	S 1	1.4	● p, 3.
11	51.3	51.4	52.8	11.9	13.1	12.3	12.4	11.6	9.9	10.2	10.1	96	91	96	10	10	10	S 2	S 2	WSW 4	12.4	●⁰ n, a, 2, p, 3.
12	54.7	55.3	56.3	10.2	18.5	12.9	13.9	9.6	8.0	8.5	9.5	86	54	87	4	5	0	WNW 2	WSW 3	S 6	—	● n.
13	57.6	58.7	60.4	13.1	21.2	13.9	16.1	10.1	10.2	7.1	9.7	91	38	82	3	3	0	S 4	S 8	S 4	—	⌓ n, 1, a.
14	63.3	64.5	64.4	13.5	22.2	16.1	17.3	10.1	9.7	8.7	9.4	85	44	69	0	2	0	SE 4	S 5	0	—	⌓ n.
15	63.2	61.4	61.3	15.9	26.8	18.5	20.4	11.6	10.1	10.6	13.5	75	41	85	3	7	0	0	ENE 3	0	4.5	●, ⊼ p.
16	59.5	59.4	58.6	18.5	27.8	19.9	22.1	14.1	11.0	10.3	13.3	70	37	77	4	5	0	NE 4	ESE 8	0	—	
17	58.8	58.0	57.6	18.7	28.8	18.9	22.1	14.5	10.9	9.4	11.8	68	32	73	0	3	7	NE 6	E 6	0	—	⊤ p.
18	58.1	57.9	58.7	16.5	28.8	21.8	22.4	13.6	11.4	7.5	9.4	81	25	48	1	5	0	NNE 1	ENE 7	0	—	
19	59.7	60.2	59.9	17.9	29.6	22.4	23.3	13.1	9.9	7.6	10.2	65	25	51	0	4	3	NE 4	NE 6	NE 2	—	
20	60.2	59.4	58.9	18.3	29.0	21.8	23.0	13.6	10.3	8.9	10.8	65	30	56	0	4	0	WNW 2	ENE 4	NE 2	—	
21	57.9	57.6	56.4	19.7	24.6	18.3	20.9	15.5	10.3	10.1	11.5	60	45	74	4	8	9	NNE 3	NE 12	0	2.0	● a, p.
22	55.3	54.8	55.4	18.1	22.8	19.7	20.2	16.0	12.2	14.0	12.8	79	68	75	4	10	4	NW 2	NE 4	0	2.7	● n, a, 2, p; ⊼ a, 2, p.
23	56.3	55.9	55.7	16.3	22.4	17.9	18.9	13.1	12.0	13.6	14.2	87	68	93	3	10	5	NE 3	ENE 2	0	0.8	● a, 2, p; ⊤⁰, ↙ p.
24	55.1	54.1	54.5	19.3	28.0	18.5	21.9	15.0	14.9	12.8	11.7	90	44	74	3	7	9	0	SW 4	NNW 4	0.5	⌓² n; ●, ↙ p; ⊼ p, 3.
25	53.7	53.5	53.4	18.5	25.4	19.5	21.1	15.5	14.4	12.4	14.1	91	51	84	10	3	0	SW 2	S 2	0	—	●, ⊼ n.
26	52.8	53.4	53.1	19.5	27.0	20.5	22.3	15.5	14.4	10.5	13.8	86	40	77	3	0	0	SE 2	S 8	S 4	—	⌓ n.
27	54.7	54.5	54.7	18.7	26.2	18.5	21.1	14.1	11.9	11.9	13.2	74	47	83	0	7	7	SSW 1	SW 5	WSW 2	13.9	⊼, ●, ↙ p.
28	54.6	54.6	56.2	18.5	25.4	18.9	20.9	14.5	12.0	11.8	12.6	76	49	78	0	6	6	SSW 1	SW 4	0	0.0	⌓ n; ⊤, ●⁰ p.
29	57.9	58.0	57.5	16.3	22.8	17.9	19.0	14.1	11.2	11.8	11.8	81	57	77	0	6	1	N 4	NW 5	0	—	
30	56.4	55.0	53.1	16.7	25.2	21.2	21.0	13.1	12.1	12.5	11.0	85	53	59	0	8	1	NE 4	S 5	SE 5	0.0	⊤, ●⁰ p.
31	51.0	52.1	50.9	18.5	17.1	17.5	17.7	17.0	13.5	12.9	12.9	85	89	87	7	10	3	ESE 1	SE 2	0	2.3	● a, 2, p.
Срд. Moy.	758.5	758.3	758.2	14.5	21.9	16.3	17.6	11.4	9.9	9.3	10.2	78	49	73	3.2	6.3	3.4	2.3	4.8	1.6	59.8	

Іюнь. — Juin.

1	751.8	752.2	754.2	17.9	21.4	16.9	18.7	14.9	13.0	13.0	12.0	85	68	84	8	8	10	0	S 4	NNW 6	8.1	⊤ p.
2	56.1	56.9	56.0	14.1	15.9	16.1	15.4	13.5	11.2	11.2	12.8	94	83	94	10	10	10	NW 12	WNW 5	W 4	13.4	● a, 2, p.
3	54.7	54.6	54.5	16.7	20.9	18.1	18.6	15.4	13.1	13.0	14.1	93	71	91	10	9	8	NW 4	NNW 1	NNW 1	1.5	● n, a, p; ⊤ n, p; ◠ p.
4	54.9	55.4	55.0	15.5	19.9	18.9	18.1	14.9	12.5	14.8	13.9	96	85	86	10	9	8	N 3	0	0	4.7	● a, p; ⊼ a, 2, p.
5	56.5	57.6	58.8	17.1	19.3	16.5	17.6	15.4	12.9	12.7	10.8	89	76	77	10	10	10	NW 6	NW 9	NW 9	—	
6	58.8	58.8	59.3	14.1	18.5	15.7	16.1	13.0	10.1	11.0	10.6	85	70	80	10	10	10	NW 12	NW 9	NNW 4	—	
7	59.3	59.6	60.0	14.1	20.3	15.7	16.7	12.0	10.9	10.6	11.6	92	60	87	7	7	0	W 2	NW 4	0	0.2	
8	60.7	61.4	60.8	14.9	18.5	15.9	16.4	13.5	11.2	10.4	11.4	89	66	85	10	10	8	SW 1	SW 4	SW 2	0.0	●⁰ n, a, 2, p.
9	60.1	59.7	59.1	14.9	18.3	16.7	16.6	11.5	10.1	10.8	11.8	81	69	83	10	9	7	W 2	SW 4	0	0.0	●⁰ a, p.
10	58.0	57.4	57.1	15.3	22.4	16.9	18.2	13.0	11.0	11.1	12.3	85	55	86	6	6	0	SW 1	SW 3	S 2	0.7	⊤, ● p.
11	56.5	56.5	56.9	17.3	23.6	17.9	19.6	13.0	11.4	11.6	13.6	78	54	89	0	9	3	SSW 2	SW 8	0	0.5	● p.
12	57.4	57.5	57.2	18.5	26.0	18.5	21.0	14.0	12.9	13.0	13.2	81	52	83	3	7	10	0	SSW 4	0	1.9	⌓ n; ● p, 3.
13	56.5	56.1	55.6	17.7	21.6	18.3	19.2	15.4	12.5	12.2	12.7	83	64	81	9	8	8	S 1	0	SW 4	—	● n.
14	55.5	56.2	57.2	18.5	24.4	18.1	20.4	15.4	12.9	11.8	10.7	81	52	69	0	3	0	NW 6	NW 9	0	0.0	
15	57.8	56.6	55.4	16.9	24.4	19.7	20.3	14.4	10.3	10.2	14.6	72	46	86	8	5	10	0	W 6	0	1.3	●⁰ n, p.
16	55.7	56.6	56.6	17.1	22.8	16.9	18.9	15.9	10.4	10.6	10.6	72	52	74	0	4	4	NNW 4	NW 4	NW 2	3.5	● n.
17	55.3	54.3	55.4	11.7	16.1	15.5	14.4	11.0	8.4	8.9	9.5	83	65	72	10	10	10	NNE 5	NNE 6	0	0.0	●, ⊤ n.
18	55.9	55.7	56.1	13.1	19.7	14.9	15.9	12.0	9.1	10.0	11.5	82	58	91	9	9	10	NNW 4	NW 5	0	0.5	●⁰ n, p.
19	55.0	54.1	53.5	16.3	24.0	16.5	18.9	14.0	10.6	9.8	11.4	77	45	81	5	7	3	0	SW 4	WSW 4	0.5	●⁰ p.
20	51.0	50.8	50.7	15.7	17.5	15.1	16.1	14.9	11.3	12.8	10.8	85	86	85	10	9	10	SW 1	SSW 6	0	2.2	●⁰ n, 1, a, p; ⊤ p.
21	51.1	53.0	57.3	13.9	17.7	15.1	15.6	11.0	10.2	9.2	9.0	87	61	70	7	9	0	WNW 5	NW 12	NW 4	—	↙ p.
22	60.7	62.0	63.1	13.7	20.7	16.3	16.9	9.0	8.8	8.8	12.0	75	49	87	0	5	0	0	NW 4	SW 2	0.0	⊤, ●⁰ p.
23	64.0	64.2	63.4	13.9	24.8	18.3	19.0	11.0	11.3	10.0	11.9	96	43	72	0	6	0	0	SW 1	0	—	≡⁰ n, 1, a.
24	62.4	60.9	60.1	18.9	20.3	18.1	19.1	14.4	13.4	11.5	12.5	83	65	81	2	10	10	S 8	S 9	S 5	0.7	● a, p; ⊤ p.
25	59.9	59.5	59.8	18.9	23.0	19.1	20.3	16.4	12.9	15.2	15.0	80	73	91	8	10	10	SSW 1	SSE 1	SSW 2	1.6	● n, p.
26	61.0	61.1	60.9	17.7	25.8	21.4	21.6	16.9	12.2	11.5	14.9	81	47	78	10	2	1	0	ENE 2	SW 4	—	
27	62.0	61.9	62.0	19.9	28.2	22.0	23.4	15.4	12.6	12.7	12.3	73	44	63	0	5	0	0	SW 2	0	—	
28	63.0	62.9	63.5	20.7	31.6	23.8	25.4	15.9	13.1	11.6	15.7	73	34	72	0	0	0	SW 1	SSE 2	0	—	
29	65.0	65.2	64.6	22.6	32.6	27.0	27.4	17.4	15.5	14.2	14.8	76	39	40	0	3	0	S 1	E 1	0	—	
30	64.9	63.3	62.1	24.4	34.6	28.0	29.0	19.4	16.1	13.4	14.5	71	33	52	0	3	0	E 1	NE 6	0	—	
Срд. Moy.	758.0	758.1	758.2	16.7	22.5	18.3	19.2	14.1	11.7	11.6	12.4	83	59	79	5.7	7.1	5.3	2.8	4.5	1.8	41.3	

Николаевъ. 1898. Nikolaev.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.9	758.6	756.9	23.2	35.2	25.6	28.0	19.0	15.4	11.5	13.6	73	27	56	0	4	3	0	0	0	—	●, T, ⌒ p.
2	55.8	54.5	53.4	21.2	30.8	21.8	24.6	19.0	14.4	13.5	17.3	77	41	89	3	5	8	0	NW 3	NW 6	13.5	T n; ● n, p; ⌇ p; < p, 3.
3	52.5	52.1	53.1	19.9	25.6	21.0	22.2	19.0	16.1	18.2	16.8	93	75	91	10	6	5	NW 1	NW 2	0	0.4	⌇ n; ● n, 1, a.
4	53.6	54.4	55.1	20.1	26.6	22.8	23.2	18.5	16.0	17.2	18.5	92	66	90	6	6	8	0	N 2	0	0.2	⌇, ●, ⌒ p.
5	56.0	55.9	57.1	20.9	26.4	20.1	22.5	19.5	16.5	16.2	16.0	90	64	92	3	10	3	N 1	NW 12	0	0.0	T a 2p; ●0 ⌇ p; < 3.
6	57.0	56.8	56.6	20.7	28.0	23.0	23.9	17.0	15.6	16.7	17.3	86	60	83	3	5	3	0	N 2	0	—	< n; T p.
7	56.6	55.8	55.1	21.2	29.0	23.8	24.7	18.5	16.3	16.8	17.5	87	57	80	3	6	3	NW 2	WNW 2	0	—	T p.
8	54.7	53.9	52.8	23.2	28.4	23.8	25.1	19.5	16.5	15.4	17.5	78	54	80	0	7	0	NW 1	0	0	0.0	T a, p; ●0 p.
9	51.9	52.6	51.7	23.4	19.7	19.1	20.7	18.0	17.7	14.3	15.3	83	84	93	4	10	10	SSW 1	S 9	0	17.4	● ⌇ a 2p; ap; T < p 3
10	54.3	56.5	58.0	17.1	23.6	19.5	20.1	15.5	12.3	11.9	13.2	85	55	79	9	8	6	SW 6	WNW 8	0	—	< n.
11	57.8	57.2	55.3	19.5	26.0	20.3	21.9	14.5	12.6	9.8	13.0	75	40	74	0	2	3	SSW 3	S 8	S 6	—	
12	53.4	52.5	51.4	20.5	21.8	20.3	20.9	16.0	12.6	14.0	13.9	70	72	79	10	10	0	SSE 4	SW 2	SW 1	0.0	●0 a, 2, p.
13	50.6	50.5	50.4	19.7	21.8	20.7	20.7	16.5	13.7	14.6	13.7	80	75	76	0	10	3	SW 2	SW 6	0	0.0	●0 a.
14	52.1	52.9	54.3	19.3	26.0	20.7	22.0	16.0	13.0	11.4	13.7	78	46	76	0	4	0	0	W 8	0	—	
15	56.3	56.3	56.5	19.1	27.6	21.6	22.8	14.1	12.2	11.7	14.7	74	42	77	0	7	3	0	0	0	—	
16	57.2	57.6	59.2	17.1	19.9	17.7	18.2	16.5	11.8	12.0	10.1	82	70	67	10	9	9	NW 10	NW 8	NW 4	0.0	●0 p.
17	60.0	60.0	59.6	16.9	24.4	19.5	20.3	12.6	10.8	9.3	11.1	76	41	65	0	3	0	NW 1	WNW 2	0	—	
18	59.7	58.4	59.7	20.3	28.8	21.8	23.6	15.0	11.2	10.7	12.7	63	36	66	0	4	4	SSW 1	SW 2	0	—	
19	61.7	61.1	60.8	17.3	27.4	22.2	22.3	16.0	9.8	10.2	12.2	67	37	62	9	0	0	0	SW 1	0	—	
20	61.3	60.2	58.7	20.7	30.4	23.8	25.0	15.5	10.7	11.3	12.4	59	35	57	0	0	0	0	0	0	—	
21	58.0	56.9	55.8	21.0	30.8	26.0	25.9	16.0	11.7	13.5	12.7	64	41	51	0	3	0	0	NW 1	SW 4	—	
22	56.6	58.7	60.8	21.0	20.9	17.9	19.9	17.5	15.4	12.7	10.2	84	69	67	3	7	0	NW 6	NW 9	NW 4	0.8	● a.
23	63.5	62.6	61.9	14.5	25.0	21.0	20.2	13.1	9.3	9.5	12.0	76	40	65	8	3	0	NNW 6	N 7	N 1	—	
24	62.4	60.5	59.7	17.5	29.0	22.8	23.1	12.6	9.9	9.6	11.5	67	32	55	0	0	0	0	E 2	0	—	
25	59.8	58.4	57.7	20.3	30.8	24.8	25.3	14.5	11.8	9.8	12.1	67	30	52	0	0	0	SW 1	W 1	0	—	
26	58.7	58.5	58.3	19.7	32.4	23.6	25.2	17.5	13.3	12.5	14.5	78	35	67	0	8	8	NW 1	NW 1	NW 1	4.4	● p.
27	61.1	61.7	61.7	18.5	25.4	21.0	21.6	18.0	13.2	10.2	10.5	83	43	57	3	0	0	N 6	NW 5	NNW 1	—	T, ● n.
28	62.6	61.1	59.8	17.7	27.2	23.8	22.9	13.6	10.6	10.4	9.4	70	39	43	0	0	0	NE 2	NE 3	NNE 2	—	
29	59.6	57.8	57.8	19.1	30.2	24.6	24.6	16.0	10.6	9.2	12.6	64	29	55	0	0	0	NE 2	NE 8	SSE 2	—	
30	58.1	56.7	56.8	19.5	27.0	22.4	23.0	17.0	12.3	14.1	15.6	73	54	77	0	9	0	0	SE 1	0	—	
31	57.8	57.2	56.3	21.2	30.4	23.4	25.0	17.5	16.6	15.2	16.3	89	47	77	0	5	3	0	SE 4	SSW 6	—	
Срд. Moy.	757.5	757.0	756.8	19.7	27.0	21.9	22.9	16.4	13.2	12.7	13.8	77	50	71	2.7	4.9	2.6	1.8	3.8	1.2	36.7	

Августъ. — Août.

1	755.5	754.0	756.5	22.4	24.0	17.9	21.4	17.4	15.6	16.0	13.0	77	72	85	7	10	7	NNW 2	NW 14	NNW 7	0.5	T a, 2, p; ap; ● p.
2	57.4	58.1	59.2	17.5	23.8	20.3	20.5	15.9	11.0	10.0	11.2	74	46	63	0	7	3	NW 10	NW 6	NW 2	—	
3	60.4	60.7	61.2	16.7	23.2	21.2	20.4	15.4	12.1	11.2	13.7	85	53	74	8	8	0	WNW 1	NW 4	0	—	
4	61.8	60.9	60.1	17.9	25.8	21.2	21.6	15.4	11.4	10.9	11.0	75	45	59	5	6	3	NW 2	NNW 4	NNW 2	—	
5	59.4	58.2	58.1	19.3	29.4	24.8	24.5	15.9	11.8	12.0	12.1	71	39	52	0	5	0	NNW 2	NW 3	NW 5	—	
6	59.8	60.0	60.0	21.4	29.6	24.6	25.2	18.4	13.0	14.3	13.2	68	46	57	0	7	0	NW 1	NW 1	0	—	
7	61.2	59.9	59.5	21.2	31.6	25.6	26.1	18.4	14.0	13.7	13.6	75	40	56	0	6	0	NW 1	N 4	NNW 4	—	
8	59.8	58.9	58.2	20.9	30.8	24.6	25.4	17.9	12.3	11.4	13.2	67	35	57	0	6	3	NNW 2	N 7	0	—	
9	58.2	57.5	58.2	21.0	33.0	23.4	25.8	18.4	12.0	12.5	16.3	65	34	77	0	7	0	NNE 1	NW 1	0	2.9	● p.
10	59.1	58.3	58.2	20.7	32.8	26.0	26.5	17.4	13.7	12.3	14.0	76	33	57	0	5	0	0	NE 6	0	—	
11	59.3	58.0	57.6	21.0	28.6	24.4	24.7	18.9	13.5	13.5	14.7	74	47	65	0	9	3	N 3	N 5	NE 2	—	
12	57.5	56.6	56.1	20.7	30.4	25.6	25.6	17.9	14.7	13.8	14.3	81	43	59	0	7	0	NE 4	NE 7	NE 2	—	
13	56.9	56.2	56.1	21.2	31.8	25.0	26.0	18.4	14.7	13.3	14.0	78	38	60	3	8	0	NE 2	NE 7	NE 1	0.0	●0, T p.
14	57.2	57.0	59.4	22.2	33.4	26.6	27.4	19.4	13.1	13.4	11.0	66	35	43	0	8	0	N 7	NE 9	NE 14	—	p.
15	63.7	64.9	65.5	18.5	26.4	20.3	21.7	17.4	6.4	5.6	8.5	41	22	48	0	0	0	NE 9	NE 9	NE 6	—	
16	66.1	64.6	63.7	15.5	28.6	22.6	22.2	12.5	8.0	9.5	12.2	60	32	60	0	0	0	NNE 2	N 9	0	—	
17	63.9	62.5	61.3	17.7	31.4	23.8	24.3	14.9	10.1	11.4	12.4	67	33	57	0	0	0	0	ENE 6	0	—	
18	60.7	60.1	58.8	17.7	32.2	24.6	24.8	15.4	9.5	9.6	11.6	63	27	50	0	0	0	0	NE 7	0	—	
19	58.8	57.9	57.5	18.3	33.4	25.6	25.8	15.9	9.7	14.1	13.9	62	37	57	0	0	0	0	0	0	—	
20	60.2	61.1	63.0	19.7	24.8	18.3	20.9	17.9	11.9	10.6	11.1	70	46	71	0	0	0	NW 9	NW 8	NNW 6	—	
21	64.1	63.2	63.1	14.3	24.4	19.3	19.3	12.0	9.4	11.1	10.8	78	49	64	7	0	0	NNW 1	N 4	N 2	—	
22	64.7	65.1	66.5	16.1	25.8	18.1	20.0	12.5	9.2	11.2	9.5	67	46	62	0	8	0	0	N 8	N 4	—	
23	68.1	66.7	65.8	13.7	24.8	18.9	19.1	10.5	8.3	11.2	11.2	71	48	69	0	0	0	NE 1	NNE 8	0	—	
24	65.2	63.4	62.5	13.7	26.4	18.7	19.6	12.0	8.8	12.1	11.9	75	48	74	9	7	0	N 1	NNE 6	0	—	
25	62.2	60.8	60.4	15.7	27.0	20.1	20.9	13.5	9.4	12.8	11.9	70	48	68	0	3	3	NNE 2	NE 4	0	—	
26	61.1	60.9	61.2	15.7	29.6	20.5	21.9	13.5	9.6	13.9	12.6	73	45	70	7	5	7	N 1	N 1	0	—	
27	61.4	61.6	62.5	18.9	26.6	19.5	21.7	15.9	11.0	15.8	12.3	68	61	73	3	8	0	0	NW 9	NW 6	—	
28	62.2	61.3	60.4	14.3	22.8	18.3	18.5	13.0	10.2	11.5	10.5	85	55	67	0	8	3	NW 2	NW 9	NW 4	—	
29	60.5	60.2	59.8	13.1	24.4	19.5	19.0	10.5	8.4	13.0	12.0	75	57	71	0	0	0	N 2	NW 3	0	—	
30	60.5	60.4	60.7	14.9	28.2	21.6	21.6	12.5	9.9	14.8	13.1	78	52	69	0	6	0	0	NE 2	0	—	
31	61.0	60.7	60.3	16.7	29.2	21.6	22.5	13.5	11.0	14.9	14.7	77	50	77	3	6	8	0	S 8	0	0.9	●0 p.
Срд. Moy.	760.9	760.3	760.4	18.0	28.2	22.0	22.7	15.4	11.1	12.3	12.4	71	44	64	1.7	4.8	1.3	2.2	5.8	2.2	4.3	

1898.

Николаевъ. — Сентябрь. — Septembre. — Nikolaev.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	759.7	759.6	17.3	24.0	21.0	20.8	16.4	13.3	13.6	15.4	91	61	84	10	10	10	0	SSW 4	S 4	0.0	● n, a.
2	62.3	63.6	65.2	16.3	21.6	17.3	18.4	15.4	10.4	10.1	7.9	75	53	54	6	3	6	NW 12	NW 10	NNW 8	—	Ψ p, 3.
3	67.1	66.2	64.5	11.8	22.0	16.5	16.8	10.0	7.2	8.0	8.9	71	41	64	0	3	0	N 2	NW 4	0	—	Ψ n.
4	61.8	58.9	58.1	13.1	22.0	13.7	16.3	9.5	7.2	7.5	9.3	64	38	80	0	10	7	0	SW 7	W 4	1.1	● p.
5	58.3	59.0	58.9	8.4	12.7	11.5	10.9	7.0	6.5	6.5	5.8	79	59	57	6	8	0	NW 9	NW 12	W 2	0.3	●⁰ a.
6	56.0	56.2	57.0	9.2	10.4	8.8	9.5	8.5	7.4	7.6	7.9	86	82	83	10	9	0	SW 4	W 6	W 6	5.8	● n, 1, a, p.
7	56.0	55.5	55.5	9.0	12.7	10.6	10.8	8.0	7.9	8.1	8.7	93	75	92	10	10	10	SW 1	W 2	0	1.0	● n, 1, a, p.
8	56.9	59.6	62.3	8.0	16.9	13.1	12.7	7.5	6.8	7.1	7.2	85	50	64	8	8	3	N 4	N 9	NW 6	—	
9	61.7	61.1	60.8	11.3	20.7	15.3	15.8	8.5	7.6	9.7	9.4	76	53	72	10	8	0	SW 2	W 4	0	—	
10	60.8	60.9	62.0	12.7	23.8	17.3	17.9	10.5	10.2	12.8	12.0	94	59	82	3	3	0	0	NW 2	0	—	
11	63.6	63.0	62.3	13.5	30.6	20.7	21.6	11.5	10.7	13.6	12.8	94	42	71	0	0	0	0	SSW 5	SSW 6	—	⌓, ≡ n, 1, a.
12	62.6	61.9	61.7	14.9	28.6	19.7	21.1	13.0	9.9	14.5	9.4	78	51	55	0	0	0	0	NW 1	0	—	
13	61.8	60.6	60.8	14.7	27.6	21.4	21.2	13.5	9.5	12.1	12.3	76	43	65	0	3	0	NE 1	0	SE 4	—	
14	62.3	61.1	61.8	13.7	26.0	18.5	19.4	13.0	8.8	9.2	8.2	75	38	52	0	0	0	NE 2	NE 4	NE 4	—	
15	63.3	62.8	61.9	10.2	25.2	18.1	17.8	9.5	7.7	9.1	12.5	83	38	81	4	0	0	0	N 4	0	—	
16	61.6	60.3	60.5	14.7	21.2	15.5	17.1	14.0	9.5	10.4	8.0	76	55	60	0	9	3	NW 4	NW 10	NW 10	—	
17	61.4	62.5	64.0	9.8	14.7	12.5	12.3	9.5	7.5	6.7	6.6	83	53	61	6	9	10	NW 10	NW 12	NW 6	0.0	●⁰ p.
18	62.5	62.1	61.9	8.4	13.1	7.6	9.7	7.5	5.9	6.0	6.1	71	53	79	5	10	0	NW 6	NNW 12	0	0.0	●⁰ p.
19	59.7	58.5	57.8	8.0	14.9	13.5	12.1	5.5	5.1	7.3	9.9	63	58	87	9	10	10	WSW 2	SW 8	0	7.8	●⁰ p.
20	58.2	58.3	61.3	11.5	22.0	13.9	15.8	10.5	9.6	10.4	10.0	96	53	85	8	8	0	SSW 1	SW 8	NW 4	—	● n.
21	62.6	62.0	61.1	8.8	19.5	13.7	14.0	7.5	7.0	7.1	9.7	83	42	83	0	5	0	SW 2	SW 3	S 7	—	⌓ n, 1, a.
22	61.1	60.0	59.3	14.1	23.0	16.1	17.7	13.0	11.7	11.7	11.9	98	56	87	3	3	3	S 1	SSE 8	S 4	—	⌓, ≡ n, 1, a.
23	58.0	56.3	55.8	11.5	23.2	17.1	17.3	10.5	9.6	13.8	13.5	96	65	93	0	0	5	0	SSE 7	S 4	—	⌓, ≡ n, a.
24	57.1	58.1	58.3	11.0	20.7	14.5	15.4	10.5	8.4	8.5	8.6	84	47	70	5	3	0	NW 2	N 2	0	—	
25	57.3	58.1	58.9	16.9	21.2	13.9	17.3	13.5	13.3	12.8	9.7	93	68	82	10	8	3	S 5	SSW 8	0	10.7	●⁰ a, p.
26	61.3	63.9	66.0	10.0	17.3	10.6	12.6	9.5	8.1	8.9	8.7	88	61	92	0	3	0	NW 2	W 2	0	—	● n.
27	66.7	66.2	65.7	9.2	19.1	14.5	14.3	7.0	7.9	9.8	11.2	91	59	92	8	8	7	SE 1	SSE 4	0	—	⌓ n, 1, a.
28	65.4	64.2	63.3	10.4	22.2	16.5	16.4	10.0	8.6	11.5	10.8	92	58	77	4	7	9	0	SSE 4	0	—	⌓ n.
29	62.4	61.3	60.6	14.7	26.8	20.7	20.7	14.0	11.3	12.6	10.4	91	48	57	10	3	9	SE 1	SSE 5	SSE 5	—	
30	61.1	60.4	59.9	13.5	25.4	19.1	19.3	13.0	11.0	11.8	10.3	96	49	63	10	5	10	0	SE 4	ESE 8	—	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	761.0	760.7	760.9	11.9	21.0	15.4	16.1	10.6	8.9	10.0	9.8	84	54	74	4.8	5.5	3.8	2.5	5.7	3.1	26.7	

Октябрь. — Octobre.

1	759.9	760.1	762.0	16.3	22.4	16.5	18.4	15.9	12.0	13.9	11.1	87	69	79	5	9	8	E 4	SE 4	E 6	—	
2	62.9	63.3	63.9	13.1	19.1	15.5	15.9	13.0	9.7	11.3	9.8	87	69	75	8	7	9	NE 2	SE 6	SE 8	4.8	
3	64.5	65.3	65.6	11.3	16.7	11.7	13.2	11.0	8.7	10.1	9.8	88	71	96	10	6	6	NE 6	N 2	0	—	● n.
4	65.0	64.1	63.7	13.7	17.3	14.7	15.2	11.5	10.6	10.9	10.8	92	74	87	10	10	10	0	NW 4	WNW 4	—	
5	63.2	65.0	65.7	13.1	14.5	8.8	12.1	8.5	10.2	7.8	6.3	91	63	74	10	5	0	NW 6	N 8	0	0.0	●⁰ a.
6	62.1	59.7	59.1	8.0	17.7	12.1	12.6	6.0	6.1	9.0	9.0	76	60	86	4	4	7	SSW 6	NW 4	0	—	
7	58.3	58.9	60.4	10.4	14.9	8.2	11.2	8.0	8.3	7.6	6.4	89	60	79	10	4	0	NW 1	NW 2	0	—	
8	60.4	60.1	59.7	3.6	11.1	9.2	8.0	3.0	5.6	7.0	7.2	95	70	83	8	10	10	0	0	0	1.9	⌓ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
9	57.4	57.5	60.1	8.2	10.4	6.8	8.5	6.5	7.3	7.2	5.4	91	75	73	10	10	0	NE 2	N 4	NNW 6	0.3	● n, a.
10	61.0	61.2	63.7	2.6	11.3	4.0	6.0	1.5	4.6	5.7	4.1	82	57	67	5	7	3	WNW 1	NW 5	NW 4	—	⊔ n, 1, a.
11	66.3	66.3	67.1	— 1.5	8.0	2.1	2.9	— 2.0	3.7	4.4	4.3	90	56	80	0	0	0	N 4	N 6	0	—	
12	65.7	64.2	62.9	— 3.5	7.8	3.6	2.6	— 3.9	3.3	4.3	4.8	93	56	82	0	3	0	0	0	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
13	60.2	57.3	53.4	2.9	13.9	11.5	9.4	— 0.5	4.8	7.7	8.1	85	65	81	0	9	10	S 6	SSE 10	SSE 8	15.5	⊔⊔ n, 1, a.
14	48.0	53.5	62.1	9.8	4.8	2.5	5.7	2.0	8.7	4.9	3.7	96	76	67	10	10	10	SW 2	NNW 14	NNW 9	—	● n.
15	65.5	65.2	61.7	— 1.5	5.8	4.2	2.8	— 2.4	3.7	3.3	4.0	90	48	65	0	0	10	0	W 1	SSE 6	8.0	⊔ n, 1, a.
16	50.9	44.4	47.3	5.6	11.0	10.2	8.9	2.0	6.5	9.4	8.9	96	96	96	10	10	8	E 9	0	0	5.3	● n, 1, a.
17	48.3	51.0	54.5	7.8	10.8	8.6	9.1	7.5	7.6	9.0	7.3	96	94	88	10	10	10	ENE 2	NW 1	NE 4	0.5	≡ n, 1, a.
18	51.4	48.9	50.2	8.8	21.0	15.9	15.2	6.5	8.1	12.6	12.0	96	68	89	10	7	6	SE 9	S 9	S 7	—	● n; ≡ n, 1, a.
19	56.6	58.3	63.1	6.2	11.3	2.9	6.8	2.5	5.9	7.1	4.8	84	71	85	7	7	0	N 4	N 7	NNE 12	—	
20	68.0	67.7	69.0	— 0.3	7.2	3.4	3.4	— 1.0	3.6	4.1	3.9	79	54	66	7	3	0	NE 12	NE 10	ENE 9	—	
21	67.3	65.3	64.2	2.5	8.8	6.2	5.8	1.5	4.7	6.1	6.1	84	72	87	10	7	10	NE 5	ENE 8	E 2	—	
22	63.0	64.4	66.6	6.0	8.6	8.4	7.7	5.0	6.7	7.5	7.7	96	91	93	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
23	69.5	71.8	73.8	6.4	7.8	3.6	5.9	3.5	6.7	6.5	5.4	93	82	92	10	10	0	N 5	N 8	N 6	—	
24	74.3	73.5	72.4	1.5	9.6	5.2	5.4	1.0	4.6	5.6	5.5	91	62	83	0	0	0	NNE 2	NE 4	0	—	⊔ n, 1, a.
25	70.3	68.0	66.1	1.1	11.7	5.6	6.1	1.0	4.7	5.2	6.1	94	51	89	0	0	0	E 1	ESE 4	SE 4	—	⊔ n, 1, a.
26	63.2	62.7	63.5	4.6	10.0	9.6	8.1	4.0	5.8	7.2	7.9	92	78	88	10	7	10	SE 4	SE 1	0	—	
27	64.4	63.8	65.0	4.4	17.3	11.1	10.9	4.0	5.9	8.9	7.9	95	61	80	10	0	8	0	WSW 6	0	—	≡ n, 1, a.
28	65.4	65.9	67.0	10.8	15.7	10.4	12.3	8.5	7.4	8.9	7.8	76	66	84	10	3	0	SW 3	NW 4	0	—	
29	68.3	68.6	67.9	4.8	13.5	8.2	8.8	4.0	6.1	8.1	7.6	96	71	93	10	3	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, p.
30	67.2	67.0	66.0	7.4	16.5	9.0	11.0	6.5	6.9	8.4	6.4	90	60	74	6	5	6	SSE 4	SSE 4	SSE 2	—	⌓ n, 1, a.
31	64.0	63.3	63.0	5.6	13.1	11.9	10.2	5.5	6.3	9.4	9.1	93	85	89	8	10	10	SE 4	SSE 4	SE 2	—	
Срд. Moy.	762.3	762.1	762.9	6.1	12.6	8.4	9.0	4.5	6.6	7.7	7.1	90	69	82	7.0	6.0	5.2	3.4	4.5	3.2	36.3	

Николаевъ. 1898. Nikolaev.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.9	765.1	766.2	10.8	14.3	12.7	12.6	10.5	8.6	10.5	10.4	90	87	96	10	10	10	SE 2	SE 2	0	—	
2	66.4	66.5	65.8	7.0	14.7	8.8	10.2	6.5	7.4	8.9	8.1	99	72	96	10	0	3	SE 1	SE 2	0	—	≡ n, 1, a.
3	65.7	65.8	65.6	9.8	15.1	10.0	11.6	6.0	8.7	9.8	8.3	96	76	91	10	9	0	SSE 1	SSW 2	SSE 1	—	
4	64.1	62.3	61.0	10.8	12.9	12.1	11.9	8.5	8.8	9.3	10.0	92	85	96	10	10	10	SSE 4	SSE 8	S 6	—	≡ n.
5	62.5	63.7	64.6	8.6	10.8	10.4	9.9	8.5	8.0	9.0	9.0	96	94	96	10	10	10		0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	63.7	63.1	61.8	11.0	14.5	13.7	13.1	9.5	9.2	10.6	11.4	94	87	98	10	10	10	SE 3	S 2	SSE 4	1.3	≡ n.
7	62.6	65.2	68.8	12.5	11.7	7.2	10.5	7.0	10.3	8.0	6.4	96	79	84	10	6	0	NW 4	NW 7	NW 6	2.3	● n, 1, a.
8	71.8	73.1	74.3	2.9	6.0	2.9	3.9	2.5	4.9	4.6	4.2	86	66	74	0	8	7	NW 6	NNW 6	NW 6	—	⊂b n, 1, a.
9	75.2	75.2	72.9	— 3.7	1.9	— 2.1	— 1.3	— 3.9	3.2	3.4	3.5	93	64	90	0	0	0	N 1		0	—	⊂⊂ n, 1, a.
10	68.6	66.8	66.5	2.1	7.8	7.2	5.7	— 2.1	5.1	5.8	6.4	94	73	84	0	7	10	S 2	WSW 1	W 8	—	⊂⊂ n, 1, a.
11	69.3	70.9	72.3	3.8	5.6	5.2	4.9	3.5	5.1	5.2	5.7	85	77	86	10	10	10	N 4	NW 1	0	—	
12	72.8	72.7	72.1	3.1	8.0	3.2	4.8	2.5	4.7	5.1	4.9	83	63	85	0	0	0	0	ENE 3	ESE 2	—	
13	70.6	69.7	69.3	— 2.3	6.6	0.5	1.6	— 2.9	3.6	5.1	4.3	94	70	90	0	0	0	0	NE 2	0	—	⊂⊂ n, 1, a.
14	70.5	70.9	71.5	— 2.5	6.4	3.4	2.4	— 2.9	3.6	4.8	5.0	94	66	85	0	8	10	0	NE 4	NNE 2	—	⊂⊂ n, 1, a.
15	71.0	70.3	69.9	0.3	0.1	— 1.5	— 0.4	— 2.0	4.2	4.2	3.5	90	90	86	10	10	10	ENE 4	ENE 2	E 2	—	
16	69.4	69.7	70.5	— 1.7	— 0.9	— 2.3	— 1.6	— 2.4	3.3	3.6	3.3	82	82	85	10	10	10	0	NE 2	ENE 6	—	
17	70.3	71.7	72.5	— 4.1	— 2.3	— 0.1	— 2.2	— 4.4	3.0	3.8	4.1	89	98	90	8	10	10	NNE 4	NE 5	NE 4	0.0	✳0 a.
18	73.8	73.9	76.0	0.5	3.8	0.5	1.6	— 0.9	4.0	4.7	4.5	83	78	94	10	5	10	NE 9	N 7	NNE 8	—	
19	75.0	73.3	72.7	— 1.5	1.5	2.1	0.7	— 1.9	4.0	4.3	5.1	98	83	94	10	10	8	NNW 6	NW 4	NW 6	—	
20	73.3	73.5	74.2	— 2.9	3.1	0.5	0.2	— 3.4	3.4	3.5	3.3	94	61	70	3	4	10	NNW 6	N 5	NNE 4	—	⊂ n, 1, a.
21	74.2	72.8	69.8	— 0.5	1.3	— 2.1	— 0.4	— 3.4	4.2	4.4	3.5	94	87	90	10	2	3	NE 7	NNE 7	N 6	—	
22	63.5	61.5	59.7	— 4.3	— 1.1	— 0.7	— 2.0	— 4.9	3.1	3.8	4.3	93	90	98	9	10	10	NNE 8	N 9	N 4	—	⊂ n, 1, a.
23	57.7	57.9	59.5	— 0.5	2.3	1.3	1.0	— 1.0	4.3	4.4	4.6	98	80	91	10	10	10		0	SW 4	SSE 2	0.0	⋁ n, 1, a; ✳0 a, 2, p.
24	58.9	57.9	57.0	2.7	11.0	10.0	7.9	0.0	5.0	8.4	8.6	89	86	94	8	9	10	SE 4	S 7	SSE 6	—	
25	55.4	55.4	58.6	11.0	13.9	8.0	11.0	7.5	8.4	9.4	7.5	86	80	93	10	6	0	SSE 9	S 9	S 2	—	
26	59.5	57.8	55.8	4.4	13.3	11.0	9.6	4.0	6.1	10.8	9.2	98	96	94	0	8	8		0	SSE 6	SSE 6	—	≡ n, a.
27	56.4	56.7	57.6	7.8	9.4	7.6	8.3	6.5	7.6	8.4	7.7	96	96	99	10	10	10		0	0	0.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	58.5	58.7	59.6	6.6	10.6	7.8	8.3	5.0	7.0	9.4	7.8	96	99	99	10	10	10	SSE 2	S 2	SSE 8	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	61.8	62.6	65.2	5.6	9.2	7.6	7.5	5.0	6.7	8.3	7.5	99	96	96	10	6	10		0	0	0.6	≡ n, 1, a, 3.
30	67.5	67.5	66.9	4.4	7.6	8.2	6.7	4.0	6.1	7.5	7.6	98	96	93	10	10	8	E 1	SE 2	SSE 4	—	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	766.5	766.4	766.6	3.4	7.3	5.1	5.3	2.0	5.7	6.6	6.3	92	82	91	7.3	7.3	7.2	2.9	3.7	3.4	4.6	

Декабрь. — Décembre.

1	765.8	765.1	765.2	7.8	12.5	9.4	9.9	6.6	7.6	9.3	8.4	96	87	96	10	4	9	SE 8	SSE 10	S 2	—	≡ n, 1, a.
2	65.3	65.9	67.5	7.2	7.4	6.6	7.1	6.1	7.3	7.4	7.2	96	96	99	10	10	10		0 WNW 2	NW 1	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	66.1	63.8	62.0	4.4	7.4	8.8	6.9	4.1	5.9	7.4	8.1	95	96	96	10	10	10		0 S 5	0	—	≡ n, 1, a, p, 3.
4	65.0	66.8	68.8	4.8	9.2	3.6	5.9	3.6	6.1	6.7	5.0	96	78	85	5	3	0		0 NW 5	0	—	≡ n.
5	69.3	68.1	69.3	0.1	11.0	6.8	6.0	— 0.4	4.2	6.8	6.4	90	69	87	0	5	0		0 SW 5	W 2	—	⊂ n, 1, a.
6	70.1	69.3	67.7	2.3	5.2	5.6	4.4	1.6	5.1	6.1	6.3	94	92	93	0	10	0		0 WNW 4	SW 4	—	≡ p.
7	68.4	68.2	67.4	1.1	6.2	3.4	3.6	0.6	4.5	5.9	5.3	90	84	92	0	0	0		0	0	0.1	⊂⊂ n, 1, a.
8	64.7	63.4	61.1	5.0	8.0	9.0	7.3	2.1	5.8	7.2	7.7	89	90	91	10	10	10	S 8	S 8	S 8	—	≡ n, 1, a.
9	61.5	64.9	68.8	7.2	6.2	3.1	5.5	2.6	6.4	5.7	4.7	84	81	83	10	6	0	WNW 4	NW 4	0	—	
10	70.8	70.6	69.7	— 0.7	5.4	0.7	1.8	— 1.4	4.1	5.6	4.4	94	83	90	7	6	5		0 E 2	0	—	⊂ n, 1, a.
11	65.0	61.6	59.8	1.3	4.2	3.1	2.9	— 0.4	4.6	4.9	4.5	91	79	78	10	10	6	SSE 2	SSW 8	SSW 6	—	≡ n, 1, a.
12	59.6	60.5	62.8	3.8	5.0	2.5	3.8	2.1	4.7	5.8	4.5	78	89	80	7	10	6	W 4	NW 7	NW 2	—	
13	61.7	58.8	55.7	1.3	5.6	5.2	4.0	0.6	4.4	4.2	5.9	87	62	89	10	6	10		0 S 6	S 6	2.7	● p, 3.
14	56.7	55.8	56.9	1.3	5.6	0.7	2.5	0.6	4.0	4.4	4.0	80	65	83	0	7	3	SW 5	WSW 9	WSW 8	—	● n.
15	55.9	52.7	47.5	— 0.1	5.0	4.6	3.2	— 0.9	3.8	4.4	4.4	83	68	70	8	9	10	SSW 6	SSW 8	S 9	0.5	
16	47.2	49.5	55.2	1.3	4.0	1.1	2.1	0.1	4.6	5.0	3.9	91	82	77	6	7	10	SSW 4	S 4	WSW 12	—	●0 n.
17	63.7	66.4	66.3	— 9.7	— 7.9	— 6.5	— 8.0	— 10.2	1.7	1.6	2.0	77	64	71	0	1	0	NNW 14	NW 8	W 2	0.2	
18	62.3	63.8	63.3	— 0.9	4.0	2.5	1.9	— 7.2	3.4	3.9	3.5	78	64	63	8	8	10	SW 8	WSW 6	SSW 4	—	✳0 n.
19	58.7	58.5	56.9	3.8	9.4	5.0	6.1	2.1	4.3	5.7	5.6	72	65	86	10	8	5	SSW 8	WSW 8	SSW 4	—	
20	50.9	50.4	54.1	4.4	7.2	3.8	5.1	3.6	5.3	6.0	4.7	85	79	78	9	9	10	S 4	SW 1	SSW 4	0.0	●0 a, p.
21	56.2	58.6	62.4	— 0.1	1.3	— 1.9	— 0.2	— 2.3	3.8	3.6	3.4	83	70	86	9	9	6	W 1	NNW 4	0	—	⊜⊜ p, 3.
22	65.8	66.8	68.8	— 4.9	— 4.1	— 6.7	— 5.2	— 6.8	2.9	2.7	2.2	93	79	81	10	10	6	N 6	N 9	N 7	—	⊜⊜ n, p, 3.
23	70.7	73.0	74.8	— 11.9	— 6.1	— 9.7	— 9.2	— 12.2	1.5	1.9	1.8	85	66	84	0	0	0	N 6	N 4	0	—	⊜⊜ n.
24	74.9	73.3	71.8	— 11.1	— 7.5	— 8.3	— 9.0	— 11.7	1.6	1.7	2.0	82	69	85	6	10	10		0	0 E 4	0.8	✳ p, 3.
25	72.3	71.0	68.3	— 12.3	— 8.3	— 3.5	— 8.0	— 13.6	1.6	2.0	3.3	93	85	93	10	10	10		0 S 2	0	0.0	✳ n, a, 2, p.
26	65.4	64.9	65.4	— 6.5	— 1.9	— 1.3	— 3.2	— 6.8	2.5	3.3	3.8	92	82	90	10	10	9		0 NW 4	SW 4	—	
27	65.9	66.5	66.9	— 0.5	2.1	1.5	1.0	— 1.9	4.0	3.9	4.3	90	73	83	10	10	0	WSW 4	SW 6	SW 5	—	
28	67.8	67.7	66.0	— 1.1	7.8	2.9	3.2	— 1.9	4.0	4.3	4.9	94	56	86	0	0	0		0 SSW 4	S 6	—	⊂⊂ 1, 1, a. ⊂⊂, ≡2 n, 1, a.
29	63.8	63.5	63.6	1.7	5.2	— 0.9	2.0	— 1.4	4.9	3.9	3.7	94	58	86	10	0	0	S 4	S 7	0	—	⊂⊂, ≡2 n, 1, a.
30	62.6	62.0	62.2	— 3.9	2.7	5.2	1.3	— 4.3	3.2	4.9	6.1	93	87	92	10	10	10		0	0 SSE 7	—	⊂⊂ n, 1, a.
31	62.1	62.2	62.8	5.2	6.4	5.8	5.8	3.6	6.1	6.7	6.6	92	93	96	10	10	10	SSE 4	SSE 9	SSE 6	6.0	● a, 2. p.
Срд. Moy.	763.7	763.7	763.8	0.0	3.8	2.0	1.9	— 1.4	4.3	4.9	4.8	88	77	85	6.9	7.0	5.6	3.2	5.1	3.6	10.6	

1898.

Луганскъ. — Январь. — Janvier. — Lougansk.

Широта — Latitude: 48° 35′. Долгота — Longitude: 39° 20′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	773.8	774.0	774.9	−17.3	− 9.4	−11.2	−12.6	−19.2	1.0	2.1	1.8	88	93	93	10	10	10⁰		0	ENE 3	ENE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡²a, p.
2	75.9	75.6	75.8	−13.1	− 9.2	−15.0	−12.4	−15.6	1.5	2.1	1.3	93	93	92	10	10	5⁰	NE 1	ENE 2	NE 3	—	⊔ n, 1, 2, 3; ≡ a; ⊔ p, 3.
3	75.1	74.3	73.5	−19.1	−11.6	−19.2	−16.6	−19.9	0.9	1.7	0.9	90	92	88	3	4	0		0	0 WNW 1	—	⊔ n, 1.
4	72.2	71.4	71.3	−20.2	−11.8	− 8.8	−13.6	−21.1	0.8	1.7	2.2	88	92	94	2⁰	10	10	ENE 1	NNE 1	ENE 1	0.6	≡ a, p; ⊔ 2, p.
5	69.7	68.0	68.6	− 6.2	− 2.0	− 3.7	− 4.0	− 9.6	2.7	3.7	3.2	95	94	93	10	10	10	NE 1	E 6	0	1.4	∗ n, a, p; ●⁰ a.
6	67.7	65.3	63.9	− 7.6	− 1.8	− 3.7	− 4.4	−10.0	2.4	3.2	2.8	95	80	80	10	10	10		0	ENE 1	0	0.2	∗ p.
7	63.5	63.2	64.3	− 5.4	− 1.6	− 3.7	− 3.6	− 6.0	2.7	3.1	3.1	90	76	89	10	9	10	ENE 1	WSW 1	W 3	—	
8	64.4	63.4	62.8	− 3.5	− 0.1	− 2.0	− 1.9	− 4.0	3.2	3.3	3.7	91	72	94	10	10	10	W 1	WNW 1	W 4	0.0	∗⁰ a.
9	59.6	58.4	59.7	− 1.4	2.7	0.4	0.6	− 7.4	3.7	4.2	4.5	90	75	94	10	10	10	SSW 7	S 1	0	0.1	∗⁰ p.
10	65.1	67.7	73.1	− 1.2	1.1	− 4.2	− 1.4	− 4.4	4.0	4.2	2.9	91	85	89	10	10	10		0	NE 5	ENE 5	—	
11	77.7	77.8	76.2	−11.5	−13.7	−11.6	−12.3	−14.7	1.4	1.1	1.4	77	69	74	10	10	10	ENE 5	ENE 6	E 3	—	
12	72.0	69.2	67.1	− 6.7	− 2.8	− 2.7	− 4.1	−11.7	2.5	3.1	3.3	92	83	89	10	10	10	SW 1	SSW 4	SSW 5	1.1	
13	64.9	65.1	67.0	− 0.4	1.9	0.3	0.4	− 3.2	4.1	4.4	4.1	92	84	93	10	10	10	SW 1	SSW 1	0	1.7	∗ n, a, p, 3.
14	70.8	72.6	74.4	− 2.3	0.1	− 2.2	− 1.5	− 2.8	3.5	3.5	3.6	92	76	92	10	10	10	ENE 3	NE 1	0	—	∗ n.
15	72.9	69.6	63.6	− 2.3	− 2.0	− 3.0	− 2.4	− 4.4	3.7	3.3	2.8	96	84	76	10	10	3	WNW 3	WSW 7	SW 9	0.6	≡ 1.
16	55.7	54.4	56.1	− 3.0	0.8	− 3.9	− 2.0	− 5.2	3.3	4.0	2.7	89	82	80	10	10	9	WNW 7	NW 9	NW 10	0.2	∗ n, a.
17	60.7	63.1	66.5	− 4.2	− 4.4	−12.0	− 6.9	−12.4	2.9	2.5	1.6	89	77	93	10	9	0	NW 7	NW 5	NW 3	—	
18	69.6	69.1	69.0	−18.5	− 5.1	0.1	− 7.8	−18.7	1.0	2.2	4.3	96	71	92	0	10	10		0	WNW 1	W 5	0.3	●⁰ p.
19	69.6	70.2	71.1	0.7	2.1	1.2	1.3	− 0.5	4.4	4.6	4.5	90	85	91	10	10	10	WNW 5	WNW 1	W 4	—	∗ n.
20	69.6	68.1	66.3	− 1.3	0.9	− 3.6	− 1.3	− 3.7	3.6	3.4	2.8	86	68	80	10	1	0	W 5	W 9	SW 1	—	
21	64.5	61.7	59.7	− 5.3	− 2.2	− 1.7	− 3.1	− 6.2	2.6	3.3	3.6	85	85	90	8	10	10	W 9	W 7	W 9	3.1	●, ∽ 2; ∗ p.
22	59.9	56.0	49.6	− 1.2	− 0.5	0.2	− 0.5	− 2.6	3.8	3.5	4.0	90	77	85	7	10	2	WSW 3	SW 5	W 13	0.2	∗ p.
23	50.7	49.2	43.2	− 0.4	2.1	− 0.4	0.4	− 0.8	3.5	3.5	4.2	79	66	94	10	8	10	WNW 7	WSW 5	0	8.9	∞ 2; ∗ p, 3.
24	49.3	50.7	50.9	−10.7	− 6.6	− 7.6	− 8.3	−11.5	1.6	1.7	2.2	82	63	88	0	0	10	WNW 5	WSW 9	0	3.6	∗ n, p, 3.
25	48.7	48.8	53.1	− 6.6	− 0.4	− 1.5	− 2.8	− 7.8	2.4	3.6	3.9	86	82	94	10	10	10	E 7	SSE 5	ENE 3	9.9	∗ n, 1, a, p, 3.
26	59.9	62.9	66.3	− 6.5	− 7.2	−13.2	− 9.0	−13.5	2.2	1.5	1.2	82	58	72	10	3	0	ENE 9	ENE 9	ENE 5	—	∗ n.
27	67.8	66.2	63.8	−22.8	−12.2	−22.9	−19.3	−24.2	0.6	1.0	0.6	88	56	85	0	0	1		0	NW 1	WNW 1	—	
28	53.1	45.9	47.3	− 7.6	− 3.9	− 4.2	− 5.2	−23.4	1.5	2.9	2.5	58	84	75	10	10	1	WSW 9	WSW 15	W 5	1.0	∗, ⊹, ⸝ 2, p.
29	50.2	52.4	55.1	−10.2	− 5.7	− 9.4	− 8.4	−11.2	1.7	2.0	1.8	84	67	80	2	0	5	W 7	WNW 5	WNW 5	0.4	∗ p.
30	56.9	55.2	46.4	−14.6	− 8.5	− 4.4	− 9.2	−16.2	1.1	1.5	3.0	78	63	93	0	9	10	WNW 7	WNW 5	SSW 4	5.5	∗ p, 3.
31	38.4	37.1	40.0	0.8	2.3	1.7	1.6	− 4.5	4.7	4.8	4.8	96	87	93	10	10	10	W 4	W 5	WNW 5	1.7	∗ n, 1, a.
Срд. Moy.	763.5	762.8	762.6	− 7.4	− 3.5	− 5.6	− 5.5	−10.2	2.5	2.9	2.9	88	78	88	7.8	8.2	7.3	3.7	4.4	3.5	40.5	

Высота — Altitude: 45.0 м. — Февраль. — Février. — Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.24 мм.

1	745.7	746.4	750.0	1.5	2.8	− 1.4	1.0	− 1.6	4.8	4.8	4.0	94	86	96	10	10	9⁰	WSW 1	SSW 1	ENE 3	4.6	≡ a; ∗ a, p.
2	53.0	53.0	52.6	0.9	2.3	1.8	1.7	− 2.4	4.3	4.6	4.7	87	84	90	10	10	10	W 3	W 4	W 7	0.0	∗ n, a.
3	50.1	50.1	49.4	2.4	3.5	3.4	3.1	1.4	4.6	4.9	5.1	84	83	87	8	10	7⁰	SW 14	SW 12	SW 12	—	⸝ n; ⊍ 3.
4	49.9	49.3	48.8	3.0	6.5	5.2	4.9	2.4	5.1	5.1	4.3	90	71	65	8	10	6		0	WNW 1	SSW 5	0.0	●⁰ a; ⊍ 3.
5	48.1	49.8	54.5	5.1	5.3	− 0.3	3.4	− 0.7	3.6	4.8	4.2	55	72	94	6	10	3	SSE 12	SSW 7	NE 1	—	
6	57.4	57.2	55.7	1.6	7.6	6.1	5.1	− 2.8	5.0	5.7	5.7	96	73	81	10	2	10		0	WSW 6	SSW 9	—	≡ n, 1.
7	58.8	61.0	64.4	1.7	1.5	− 2.6	0.2	− 3.2	4.7	3.4	3.0	91	66	79	10	10	0	W 4	WNW 5	WNW 1	—	
8	66.5	64.7	62.1	− 7.5	1.9	− 1.8	− 2.5	− 8.0	2.4	2.2	3.4	95	42	86	0	0	10		0	ESE 7	E 7	—	
9	57.2	54.5	51.3	0.2	0.3	− 0.2	0.1	− 1.9	4.3	4.1	4.2	92	87	92	10	10	10	ENE 7	ESE 10	E 7	5.5	● p.
10	50.2	51.1	52.7	2.5	5.2	3.4	3.7	− 0.3	5.0	5.7	5.4	91	86	93	10	10	10	S 7	SSW 3	SSW 3	0.5	● n.
11	54.5	55.4	57.9	2.1	3.9	0.8	2.3	0.3	5.0	5.0	4.5	93	82	92	10	10	9		0	SSE 3	NW 3	1.7	● n.
12	59.7	60.0	61.9	− 0.5	1.2	− 3.0	− 0.8	− 3.5	4.1	4.4	3.2	92	87	87	10	10	10	NNE 1	ENE 4	E 7	—	∗ n.
13	63.1	63.8	65.8	− 7.7	− 6.0	− 9.0	− 7.6	− 9.2	2.0	2.0	1.6	80	68	71	10	8	4	ENE 7	ENE 10	E 10	0.0	∗⁰ p.
14	66.9	66.9	67.2	−13.8	−10.8	−11.8	−12.1	−14.0	1.2	1.2	1.2	80	61	68	0	4	10	ENE 7	E 9	E 12	—	|·| a.
15	67.5	67.8	68.4	−16.0	−10.9	−11.8	−12.9	−16.4	1.0	1.1	1.3	80	59	71	2	1	0	NE 4	ENE 9	ENE 7	—	|·| a.
16	68.0	66.3	63.7	−12.3	− 7.4	− 7.6	− 9.1	−12.8	1.4	1.6	1.8	81	60	72	2	5	10	ENE 3	ESE 9	E 5	0.3	∗ p.
17	58.1	57.8	58.0	− 5.6	0.1	− 1.0	− 2.2	− 8.6	2.7	3.4	3.8	90	73	88	10	10	10		0	SSE 7	SE 12	0.0	∗ n, p.
18	58.2	57.0	55.7	− 1.0	0.9	1.3	0.4	− 1.5	3.7	4.0	4.1	86	80	82	10	10	10	SE 9	SE 13	SE 15	—	⸝ p, 3.
19	52.4	52.5	56.3	1.2	3.5	0.6	1.8	0.4	4.4	4.7	3.8	87	80	80	10	10	1	SE 15	S 13	S 5	0.9	⸝ n, 1; ∗ a.
20	58.7	56.3	53.4	0.1	1.6	1.7	1.1	− 0.7	3.0	4.6	4.7	87	89	91	10	10	10	ESE 2	SSE 7	SSW 5	6.9	∗ a, 2; ● p, 3.
21	58.0	60.3	63.3	− 2.3	− 0.5	− 2.8	− 1.9	− 3.0	3.4	3.3	3.5	87	75	94	8	10	0	NW 1	WNW 4	WNW 1	—	● n.
22	65.4	65.8	66.5	− 5.4	− 5.4	− 5.0	− 5.3	− 6.4	2.9	2.8	2.5	96	93	81	10	10	10	ENE 3	ENE 5	E 7	—	≡ a.
23	68.7	69.7	72.5	−11.4	− 8.2	−12.2	−10.6	−12.4	1.4	1.4	1.2	75	59	68	8	7⁰	10	ENE 7	E 13	E 13	—	⊕⁰ 2.
24	76.5	77.8	80.9	−17.4	−10.9	−15.0	−14.4	−17.7	0.8	1.1	0.9	70	55	64	4	1	0	ENE 8	E 13	E 9	—	
25	84.2	85.2	86.7	−19.0	−12.0	−18.1	−16.4	−19.5	0.6	0.8	0.6	60	44	56	0	0	0	ENE 7	E 10	E 7	—	
26	86.8	86.1	85.8	−22.4	−14.4	−18.7	−18.5	−22.8	0.4	0.6	0.6	65	43	60	0	0	0	E 8	E 8	E 5	—	
27	84.6	82.7	79.6	−21.4	− 9.3	−13.8	−14.8	−22.0	0.5	0.7	1.0	66	31	64	0	1⁰	0	ENE 1	SE 7	E 1	—	
28	75.5	72.7	70.1	−14.2	− 3.6	− 5.1	− 7.6	−16.7	1.1	1.5	1.7	75	44	57	4	0	0	ENE 1	ESE 5	ENE 3	—	⊕⁰ p.
Срд. Moy.	762.3	762.2	762.7	− 5.6	− 1.8	− 4.2	− 3.9	− 7.3	3.0	3.2	3.1	83	69	79	6.8	6.8	6.0	4.7	7.3	6.5	20.4	

Луганскъ. 1898. Lougansk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.7	763.5	763.1	−10.0	1.8	− 2.0	− 3.4	−10.5	1.8	2.5	3.3	86	47	84	6⁰	5	10	E 6	ENE 7	E 13	—	
2	61.0	60.4	59.5	− 1.9	− 0.5	2.1	− 0.1	− 2.8	3.3	3.6	4.9	84	81	91	10	10	10	ESE 10	ESE 9	SSE 3	3.1	✶ p.
3	60.8	61.1	62.0	1.6	2.9	1.5	2.0	1.2	4.7	4.7	4.5	91	82	89	10	10	10	0	SSE 5	SE 10	—	
4	63.9	64.3	66.0	− 1.0	1.0	− 6.4	− 2.1	− 6.6	3.6	3.3	2.3	84	66	84	10	9	10⁰	E 6	SE 7	E 10	—	
5	67.6	68.2	70.2	− 9.1	− 7.8	−10.3	− 9.1	−10.5	1.8	1.9	1.6	81	76	81	10	10	8	E 10	E 9	E 10	—	☋ p, 3.
6	72.3	73.2	75.2	−11.6	−10.6	−11.7	−11.3	−12.0	1.6	1.4	1.4	85	73	76	10	10	8⁰	ENE 9	E 5	E 13	0.0	✶⁰ 1.
7	79.0	79.8	81.2	−16.2	− 8.8	−14.4	−13.1	−16.6	0.9	0.9	0.8	74	39	57	5	0	0	ENE 7	E 10	E 10	—	
8	81.6	80.6	79.7	−19.2	−13.8	−16.6	−16.5	−19.5	0.7	0.8	0.8	73	51	66	0	4	7⁰	ENE 9	E 13	E 14	—	⊢ a; ☋ 3.
9	77.3	75.4	73.3	−19.9	−11.4	−14.3	−15.2	−20.5	0.6	0.9	0.8	64	50	58	0	5	0	ENE 9	E 15	E 13	—	🌂 2, p.
10	68.9	66.8	66.1	−16.0	− 9.8	−11.7	−12.5	−16.7	0.7	1.0	1.0	56	49	57	10	10	10	ENE 13	E 17	E 13	—	🌂 2, p.
11	64.3	62.9	62.8	−15.0	− 6.8	− 8.6	−10.1	−15.5	0.8	1.0	1.4	59	39	61	10	8	8	ENE 9	ENE 10	ENE 7	—	⊕⁰ a, 2.
12	60.8	59.5	58.2	−10.3	− 4.4	− 6.0	− 6.9	−10.6	1.1	1.3	1.8	55	40	62	10	7	1	ENE 7	ENE 6	NE 5	—	
13	56.8	55.8	55.9	− 9.4	− 2.9	− 5.2	− 5.8	− 9.7	1.6	1.6	2.0	72	43	65	7	8	1	NNE 3	NNW 3	NNW 2	—	⊙ 2; ⊕ p.
14	56.1	56.5	58.3	−12.3	− 2.6	− 5.0	− 6.6	−12.7	1.5	1.3	2.0	86	36	64	0	3	6	WNW 1	N 2	NE 1	—	
15	59.7	59.5	60.4	−10.6	− 2.0	− 5.4	− 6.0	−12.0	1.8	1.7	2.5	95	42	83	0	6	10	0	ENE 1	ENE 5	0.1	⌴⁰ 1; ✶⁰ p.
16	60.7	59.7	58.9	−10.0	− 4.3	− 7.6	− 7.3	−11.1	1.9	1.8	2.0	91	53	81	9	7	10	ENE 1	ENE 5	E 5	0.3	
17	55.2	53.6	55.1	−11.1	− 7.5	−13.1	−10.6	−13.2	1.6	1.7	1.4	86	68	82	10	8	0	ENE 6	ENE 7	NE 3	1.4	✶ n, 1, a.
18	57.5	57.7	59.1	−15.2	− 7.8	−13.5	−12.2	−16.6	1.1	1.5	1.2	82	61	81	0	3	0	0	NNW 3	N 1	—	
19	59.5	59.3	60.5	−17.2	− 8.6	−13.1	−13.0	−18.7	1.0	1.3	1.3	87	57	81	0	3	0	W 1	NNE 3	W 1	—	
20	56.2	52.8	53.6	− 9.6	− 5.8	1.4	− 4.7	−16.2	1.5	2.5	4.6	72	85	91	10	10	0	WSW 5	SSW 8	W 3	2.0	✶ 1, a; 🌂 a.
21	54.7	54.4	56.7	0.9	2.3	− 0.8	0.8	− 1.0	4.4	4.9	4.1	89	89	94	10	10	8	0	0	NNW 1	7.1	✶ n, 1, a, 2, p.
22	57.5	57.1	56.1	− 2.3	0.9	− 0.8	− 0.7	− 3.7	3.7	4.0	3.7	96	80	85	10	10	10	NW 1	W 1	W 1	—	≡ n, a.
23	55.3	57.1	60.3	− 1.2	2.7	0.7	0.7	− 2.2	3.5	3.9	3.9	84	70	80	10	10	8	WNW 1	WSW 4	0	—	
24	62.9	62.6	61.1	− 3.8	1.2	− 1.6	− 1.4	− 5.4	3.3	3.7	3.7	95	73	92	10	10	10	0	ESE 7	E 13	7.6	≡ n, 1; ✶ p, 3.
25	61.1	61.8	64.1	− 2.5	0.3	− 1.0	− 1.1	− 2.8	3.4	3.8	3.9	89	81	92	10	10	10	E 9	ENE 10	E 9	2.2	✶ n, a, p, 3.
26	65.2	65.5	66.8	− 4.0	− 0.3	− 2.6	− 2.3	− 4.2	3.0	3.5	3.1	89	78	83	10	10	10	ENE 9	ENE 9	E 9	—	✶ n.
27	67.6	68.0	69.0	− 4.3	− 1.4	− 5.9	− 3.9	− 6.0	2.8	2.9	2.5	84	70	85	10	9	8	E 10	E 13	E 9	—	
28	68.1	67.1	67.0	− 8.8	− 3.6	− 6.7	− 6.4	− 9.2	1.9	2.4	2.4	82	69	86	6	3	8⁰	E 13	E 15	E 13	—	🌂 2, p; ⊕⁰ p.
29	65.0	65.0	64.2	− 5.7	0.1	− 0.1	− 1.9	− 7.0	2.5	3.5	3.6	85	76	79	7	10	10	E 13	ENE 9	E 7	0.0	⊕ a; ●⁰ p.
30	63.6	63.3	62.6	− 2.3	1.5	1.3	0.2	− 2.8	3.4	4.2	4.5	87	82	89	10	10	10	E 5	ESE 5	E 9	—	
31	62.4	62.6	62.4	1.2	3.7	2.2	2.4	1.0	4.6	4.6	4.4	92	77	82	10	10	8	E 5	ESE 8	E 7	0.7	
Срд. Moy.	763.5	763.1	763.5	− 8.3	− 3.3	− 5.7	− 5.8	− 9.5	2.3	2.5	2.6	82	64	79	7.4	7.7	6.7	5.7	7.3	7.1	24.5	

Апрѣль. — Avril.

1	762.4	762.6	762.4	1.5	4.0	2.7	2.7	1.2	4.6	4.7	4.5	91	77	80	10	10	10	E 6	ESE 7	ESE 5	3.8	●, ≡ n.
2	62.1	63.1	64.2	2.3	5.2	3.8	3.8	2.0	5.0	5.9	5.3	93	89	88	10	10	10	ENE 3	SSE 3	E 5	—	● n; ≡ a, p.
3	63.5	62.4	60.9	3.1	10.7	5.5	6.4	2.2	5.4	5.6	5.6	95	58	83	10	2	5⁰	ENE 4	ESE 9	ENE 7	—	≡ n.
4	59.3	57.3	53.6	3.1	9.2	7.7	6.7	1.7	4.3	5.9	6.2	74	68	79	7	10	10⁰	ENE 5	ESE 9	NE 5	—	⊕ a.
5	52.4	53.6	54.1	5.1	8.7	6.8	6.9	4.8	5.5	7.0	6.6	85	84	90	10	10	8⁰	E 3	E 3	NNE 1	0.5	● a, p.
6	53.6	54.0	55.7	5.5	10.9	7.3	7.9	5.2	6.3	7.8	6.9	94	81	90	10	10	10	ENE 1	ENE 3	NW 5	2.4	≡ a; ● p, 3.
7	59.6	59.7	61.3	1.7	7.9	1.1	3.6	1.0	4.7	3.3	4.3	91	41	87	5	8	0	WNW 3	NW 6	WNW 1	—	● n; ⊕ 1.
8	58.8	58.5	58.8	3.9	4.7	2.8	3.8	− 1.8	3.8	5.4	4.9	62	84	88	8	10	1	W 7	WSW 8	NW 1	2.1	● a.
9	58.1	57.4	57.4	2.1	6.1	1.1	3.1	− 0.2	4.9	3.9	4.0	91	56	79	10	8	6	0	WNW 3	NW 1	0.7	≡ n; ● a; ✶⁰ p.
10	58.0	56.6	56.5	− 0.1	5.6	0.9	2.1	− 2.3	4.0	2.9	4.4	89	42	89	4	8	2	SW 2	WSW 5	NW 1	0.1	✶ n, a, 2, p.
11	51.4	49.9	52.3	0.3	7.6	2.1	3.3	− 2.2	4.2	4.1	4.6	90	53	85	10	7	4	ENE 1	SE 5	W 3	0.0	△⁰ p.
12	51.2	48.4	49.6	3.4	6.8	6.9	5.7	0.0	4.8	6.1	6.4	82	82	86	10	10	10	WSW 4	SW 13	W 7	6.5	● a, p, 3.
13	54.4	55.4	57.0	3.5	8.8	5.2	5.8	2.0	5.2	3.7	4.6	88	45	69	10	2	7	NW 1	NW 4	NNE 1	0.3	● n, a.
14	58.3	59.0	61.5	2.2	5.7	1.9	3.3	1.7	3.9	3.2	4.9	74	47	93	10	10	10	ENE 6	ENE 9	NE 3	4.6	● p, 3.
15	64.9	66.4	68.2	− 2.0	1.9	− 1.2	− 0.4	− 2.4	3.4	3.2	2.3	86	62	55	10	10	0	ENE 5	ENE 10	ENE 13	—	✶ n, 1.
16	72.0	72.2	73.8	− 4.5	1.5	− 2.3	− 1.8	− 5.0	1.9	1.8	3.0	58	35	77	8	0	0	E 9	ENE 13	NE 1	—	
17	74.7	73.8	73.9	− 0.9	2.5	− 1.7	0.0	− 4.2	2.2	2.3	2.7	51	41	66	3	5	0	E 9	E 10	NE 1	—	
18	74.1	73.1	72.1	− 0.8	6.3	1.2	2.2	− 5.4	2.9	2.5	3.5	68	34	68	0	2	0	E 3	E 5	0	—	
19	72.3	71.9	70.2	2.2	10.3	5.1	5.9	− 3.9	3.8	3.8	4.8	72	40	74	7	9⁰	9	ENE 3	E 3	ENE 1	—	
20	69.7	68.5	68.7	4.1	12.3	6.4	7.6	1.0	4.3	4.1	4.2	71	38	58	10	5	0	ENE 5	SE 7	ESE 3	—	
21	69.1	67.5	65.9	4.5	14.9	8.3	9.2	− 1.1	4.5	3.0	4.3	71	24	54	0	2	8	E 4	SE 8	ENE 3	—	
22	63.1	61.1	59.5	5.5	12.1	7.7	8.4	3.1	4.6	4.8	5.7	68	45	72	8	10	4	E 6	SSE 7	SSE 3	—	
23	57.9	56.6	57.6	6.9	16.3	9.3	10.8	4.2	5.9	5.7	6.8	80	42	78	9	8	0	0	WNW 3	NE 4	—	
24	60.5	60.8	64.3	7.4	14.7	7.7	9.9	4.5	6.9	5.0	5.0	90	41	64	10	8	0	ENE 4	ENE 13	ENE 9	—	
25	67.3	66.7	65.2	3.3	12.3	4.5	6.7	1.2	3.4	2.8	3.0	58	26	47	0	0	0	ENE 9	E 8	ENE 1	—	
26	63.9	60.5	58.3	5.6	16.9	8.4	10.3	− 1.3	3.1	2.9	3.9	45	20	49	0	7⁰	4	ENE 4	E 10	NE 1	0.0	⊢ 1; ⊕ 2; ☋⁰ 3.
27	55.5	53.4	52.3	7.5	12.3	10.5	10.1	5.2	5.1	6.5	7.9	66	61	84	10	10	10	ESE 5	S 3	0	0.5	●⁰ n, a, 2, p.
28	51.5	51.9	53.4	9.3	12.9	7.9	10.0	7.7	6.9	5.9	5.3	79	53	67	10	4	0	NW 5	NNW 7	N 1	—	
29	55.1	55.4	54.7	4.3	9.7	10.0	8.0	1.3	5.1	7.6	7.4	82	84	80	10	10	10	W 1	ENE 1	0	8.0	● 1, a, p, 3.
30	56.7	58.3	60.2	10.4	14.0	6.5	10.3	6.4	7.3	7.2	5.1	76	61	71	3	8	4	NE 2	ENE 5	ENE 4	—	● n.
Срд. Moy.	761.0	760.5	760.8	3.3	9.1	4.8	5.7	0.9	4.6	4.6	4.9	77	54	75	7.4	7.1	4.7	4.0	6.7	3.0	29.5	

1898.

Луганскъ. Май. — Mai. Lougansk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.6	761.2	761.3	5.7	13.1	6.9	8.6	— 0.8	4.4	3.5	4.3	64	31	57	0	0	0	0	ENE 6	E 1	—	
2	61.2	60.4	61.2	4.7	14.9	10.1	9.9	— 1.1	4.7	4.0	4.4	73	31	48	3	8	7	ENE 3	ENE 6	NE 5	—	⊕ a.
3	63.0	63.5	65.7	8.6	15.8	7.7	10.7	7.3	4.4	3.3	4.2	52	25	55	10	6	1	NE 1	ENE 3	NE 2	—	
4	68.7	68.4	68.5	5.8	14.7	8.1	9.5	— 0.1	4.9	4.1	3.9	72	33	50	2	6	0	0	ENE 5	NE 1	—	
5	68.9	67.7	66.2	7.3	16.5	8.7	10.8	— 0.5	4.4	3.0	3.8	58	22	47	0	6	0	ENE 3	E 4	NE 1	—	◑ 1, a, p.
6	65.2	62.6	61.3	9.6	17.7	8.5	11.9	0.7	4.3	3.4	3.9	48	23	48	0	3	0	ENE 4	E 5	NE 1	—	
7	60.0	58.4	57.4	10.9	19.1	15.5	15.2	4.0	4.5	6.1	5.5	46	38	42	2	7	10	E 5	ESE 9	E 7	5.5	⊕ 1.
8	54.9	55.4	56.4	11.8	19.3	11.3	14.1	10.6	8.7	6.9	6.7	85	42	67	10	5	0	SSE 5	SSW 7	SSW 4	—	● n.
9	55.9	55.9	57.3	12.3	17.4	10.7	13.5	8.5	7.5	7.2	7.8	71	49	82	8	8	1	WSW 7	W 10	NNW 1	0.0	●⁰ p.
10	57.4	56.7	53.8	14.9	21.7	16.4	17.7	9.2	7.6	5.7	7.8	60	30	56	6	7	10	W 3	SSW 6	ENE 3	0.7	⊕ a; ●⁰ p.
11	50.9	49.9	50.0	14.8	18.3	14.5	15.9	14.5	10.7	11.4	10.5	86	73	86	10	10	10	ENE 1	W 6	0	1.2	● n, 1, a.
12	51.1	51.4	54.2	13.8	21.5	15.3	16.9	9.0	10.0	8.8	8.5	86	47	65	3	8	0	WNW 1	WNW 3	WSW 7	0.3	● a.
13	58.0	58.5	60.0	14.8	22.6	14.7	17.4	7.3	8.6	7.4	8.2	69	36	66	4	5	0	W 1	WSW 3	0	—	
14	63.3	63.3	63.1	14.1	26.3	17.9	19.4	6.8	7.9	8.4	8.6	66	34	57	0	6	0	W 1	E 5	NE 1	—	
15	63.8	62.6	62.1	19.5	30.7	18.4	22.9	14.2	8.0	6.8	7.6	48	20	48	1	4	0	ENE 4	ESE 9	0	0.4	
16	61.4	59.9	59.7	22.1	29.4	*16.9	22.8	15.2	9.1	6.7	9.5	46	22	66	1	8	8	ENE 3	ESE 9	ENE 1	1.0	● n, a; ⊤ p, 3.
17	58.5	58.0	58.0	18.6	25.7	17.4	20.6	13.9	10.5	10.8	11.0	66	45	74	5	9	0	ENE 2	E 4	ENE 2	—	●, ⊼ n.
18	58.7	58.5	58.7	19.7	28.9	17.1	21.9	11.9	10.1	7.8	6.7	59	26	46	0	4	0	ENE 3	E 7	0	—	
19	59.5	59.2	59.2	18.2	28.1	17.0	21.1	8.2	8.7	8.6	9.4	56	31	65	1	5	0	ENE 4	ENE 7	ENE 1	0.1	◑ 1; ⊼, ●⁰ p.
20	59.8	58.8	57.2	17.6	28.3	20.1	22.0	9.3	8.9	8.0	8.3	60	28	48	0	4	5	NE 1	E 7	NW 1	—	
21	56.6	55.1	54.6	20.7	28.6	21.1	23.5	15.3	9.1	9.5	9.1	50	32	50	4	7	4⁰	ENE 4	E 10	ENE 5	4.6	◑ 1; ⊕ 2.
22	54.7	54.0	54.6	18.0	28.7	19.9	22.2	15.3	12.3	12.2	11.9	80	42	69	5⁰	6	10	NE 3	ENE 3	WNW 3	1.0	⊼, ● n, p; ⊕ 1.
23	53.4	53.2	53.4	16.9	26.9	20.2	21.3	11.6	10.6	11.0	10.7	74	42	61	8	7	1	0	WSW 7	SW 3	—	≺ 3.
24	53.6	53.2	52.2	17.7	23.7	18.7	20.0	12.8	11.3	10.5	11.2	75	49	70	6	7	8	W 4	WSW 7	SW 7	—	
25	52.4	52.3	51.8	17.6	25.3	18.4	20.4	15.1	11.8	12.0	13.4	79	50	85	10	4	5	WSW 7	WNW 5	WNW 3	—	⊼ p.
26	52.5	51.6	52.0	19.0	27.9	18.8	21.9	13.3	12.4	11.1	12.6	76	40	78	1	5	8⁰	WSW 3	WSW 5	WNW 1	1.3	⊼, ● p.
27	52.7	51.9	52.4	19.4	29.2	19.2	22.0	13.6	11.2	9.4	9.3	66	31	56	3	5	7	WNW 3	WNW 5	WSW 5	—	
28	52.6	52.4	52.9	19.5	27.5	20.2	22.4	11.0	9.8	8.6	10.1	58	32	57	0	4	1	WSW 3	WNW 5	WNW 3	—	
29	54.2	54.0	54.5	19.7	27.0	18.8	21.8	12.8	11.9	10.6	10.5	70	40	64	3	5	10	WNW 1	WSW 6	WNW 1	—	⊕ a.
30	54.3	53.1	52.7	19.1	26.4	20.7	22.1	15.0	12.1	9.9	13.4	74	39	74	4	5	9	WNW 3	ENE 3	NE 4	2 2	⊤, ● p.
31	52.4	50.8	50.9	19.5	28.3	19.1	22.3	13.3	13.2	10.8	13.3	79	38	81	5	8	10	ENE 5	ESE 4	NE 2	0.8	⊤, ● p; ≺ 3.
Срд. Moy.	757.8	757.2	757.2	15.2	23.5	15.8	18.2	9.6	8.8	8.0	8.6	66	36	62	3.7	5.9	4.0	2.8	5.8	2.5	19.1	

Іюнь. — Juin.

1	750.7	751.3	752.0	20.1	17.1	16.7	18.0	13.1	12.4	13.8	13.3	71	95	94	6	10	9	W 3	NE 2	0	27.9	●² a, 2; ⊼² a.
2	52.8	53.3	53.9	17.6	25.7	21.0	21.4	12.6	12.9	10.0	12.7	86	42	69	1	3	8	WNW 3	SSW 5	NW 2	—	
3	54.4	53.6	54.3	19.1	27.2	17.9	21.4	12.6	12.2	10.4	13.6	74	39	89	5	4	10	WSW 3	W 5	0	2.2	● p.
4	53.9	53.3	52.7	16.6	24.8	18.4	19.9	15.6	12.9	11.5	13.7	92	50	87	10	4	10	W 3	SW 3	0	0.4	● n, 1, p; ⊤ p, 3.
5	52.2	51.4	51.0	18.3	23.2	17.5	19.7	12.8	13.3	13.9	12.8	85	66	86	6	9	5	SSW 5	0	ENE 2	0.2	● n, a; ⊤ p.
6	51.5	51.7	53.1	17.8	19.3	17.1	18.1	14.6	13.0	13.2	13.5	86	79	93	10	10	9	NE 1	NNW 3	0	1.4	● a, p, 3; ⊼ p.
7	54.6	55.5	57.4	18.0	23.7	16.5	19.4	15.3	12.8	10.2	11.6	83	47	83	10	5	8	SSW 5	WSW 7	SW 1	0.0	● n, p; ⊼⁰ p.
8	59.6	60.0	59.2	16.4	20.5	16.3	17.7	11.2	11.8	12.4	11.6	85	70	84	8	10	4⁰	0	NE 1	ENE 2	6.2	⌓ n; ● a.
9	57.5	56.8	56.0	15.9	15.5	16.3	15.9	13.2	11.9	12.5	12.6	88	96	92	10	10	9	ENE 2	NE 2	0	35.7	●²n,a,2,p;⊼²a,2;⛈ a
10	55.8	55.3	55.2	17.3	23.7	16.1	19.0	11.4	12.0	11.1	12.5	82	51	91	3	5	2⁰	S 3	ENE 3	0	0.9	⊼, ● p; ⌓ 3.
11	55.1	54.6	55.5	16.1	22.6	16.1	18.3	11.2	11.6	11.6	12.6	85	57	92	4	10	8	W 3	ENE 3	N 1	—	⌓ n; ⊤ p.
12	56.6	57.1	57.4	17.7	25.9	16.2	19.9	12.1	12.8	12.9	12.2	85	52	89	6	6	0	WNW 1	NNE 1	WNW 1	—	⊕ a; ⊤ p.
13	56.9	56.0	53.7	18.1	26.1	17.6	20.6	10.9	12.1	9.6	12.7	78	39	85	5	1	4	WNW 1	SSE 4	0	18.0	≺ 3.
14	51.6	51.2	50.6	18.2	19.8	17.0	18.3	15.9	13.1	14.1	11.5	84	82	80	10	10	8	0	NNW 1	ESE 3	1.9	⊼ n; ● n, a.
15	51.5	51.9	52.8	18.1	21.7	14.1	18.0	12.9	13.0	9.2	9.8	84	47	83	1	5	0	W 3	W 7	0	2.3	
16	51.8	51.9	52.7	14.9	20.5	14.5	16.6	12.0	11.4	8.8	10.4	90	49	85	10	6	1	WSW 1	W 7	WNW 1	—	● n.
17	52.1	51.5	50.8	15.3	18.4	15.3	16.3	12.3	9.4	7.9	9.4	72	50	72	5	9	9	WNW 3	NW 5	WNW 4	—	
18	51.1	50.7	50.6	15.7	18.5	13.5	15.9	10.9	9.8	9.2	8.9	74	58	77	3	10	0	NW 3	WNW 5	NW 3	0.0	⌓ n; ●⁰ a.
19	49.7	49.0	49.3	15.4	18.8	15.1	16.4	9.3	10.0	8.6	9.8	77	53	76	1	10	9	W 4	W 5	WSW 2	0.0	●⁰ a; ⊼ p.
20	48.5	47.1	47.3	15.9	22.5	14.6	17.7	9.8	10.3	11.5	11.1	77	57	90	5	5	10	WSW 3	WSW 7	WNW 1	6.0	● a, p; ⊤ p.
21	47.4	47.3	49.3	16.1	16.5	14.7	15.8	11.3	11.2	12.2	11.9	82	87	96	10⁰	10	10	SW 3	SW 3	W 1	20.2	⊕ a; ● a, 2, p.
22	53.3	55.4	58.3	13.1	16.6	12.9	14.2	11.3	9.7	7.9	8.8	87	56	80	10	9	6	NNW 5	N 7	NW 2	—	● n.
23	60.2	60.0	60.4	13.5	19.5	14.9	16.0	10.3	8.7	8.3	8.8	75	49	70	1	7	1	N 5	N 5	NNW 1	—	
24	60.0	58.5	56.6	15.1	23.5	15.2	17.9	12.3	8.6	7.7	10.5	67	35	82	9	6	3	WNW 5	NW 7	WNW 1	—	
25	55.8	55.2	56.0	17.7	24.7	18.4	20.3	12.3	12.4	12.5	13.4	82	55	85	0	7	1	W 3	WNW 4	NW 2	—	
26	57.0	57.1	58.3	19.2	26.7	20.9	22.3	13.3	12.9	13.4	11.0	78	52	60	0	5	0	WNW 3	NE 4	N 3	—	
27	59.9	59.8	60.3	20.9	29.2	20.1	23.4	15.0	13.9	11.6	15.5	76	38	89	0	6	0	WNW 3	N 1	0	0.1	◠, ●⁰ p.
28	62.1	61.6	62.4	21.4	30.6	21.5	24.5	14.9	15.0	12.3	14.8	79	37	78	0	2	8	0	NE 5	N 3	—	
29	63.5	62.8	63.4	23.2	32.9	21.0	25.7	16.3	15.9	13.6	15.8	76	36	86	0	4	0	NW 1	ENE 5	0	—	
30	63.3	62.1	60.6	24.3	32.1	22.3	26.2	16.1	15.9	11.7	13.8	71	32	69	0	1	0	NE 1	NNE 3	NE 1	—	
Срд. Moy.	755.0	754.8	755.0	17.6	22.9	17.0	19.2	12.8	12.1	11.1	12.0	80	55	83	5.0	6.6	5.1	2.6	4.0	1.2	123.4	

Луганскъ. 1898. Louganslk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.9	756.7	755.5	23.5	32.1	21.3	25.6	16.9	14.7	13.5	13.8	69	37	74	0	3	10	NNW 1	ENE 5	ENE 9	0.9	⊤, ●⁰ 3.
2	53.6	52.6	51.6	24.3	29.9	21.1	25.1	17.3	15.8	13.7	15.1	70	43	81	1	8	2	ENE 3	N 3	NE 1	—	⊼, ● n; ⊤ p.
3	51.8	51.9	52.4	23.4	31.0	22.1	25.5	16.4	15.1	15.2	16.6	71	45	84	4	5	3⁰	ENE 3	SE 7	0	0.2	● a; ⊼, ⊤ p; ≤ 3.
4	53.4	53.2	54.9	23.5	33.0	20.5	25.7	16.8	15.9	13.5	16.3	74	36	91	0	8	4⁰	0	ESE 5	NE 1	1.1	⊤ a; ⊼, ● p.
5	56.4	55.5	55.2	22.2	32.2	22.2	25.5	15.0	13.7	11.5	15.2	69	31	76	0	3	3	ENE 3	E 7	NNW 1	—	
6	55.0	54.4	54.4	23.1	32.8	24.0	26.6	16.7	14.6	12.0	16.1	70	32	73	5	5	0	W 3	W 3	WNW 1	—	⊤ p.
7	54.7	53.8	53.5	23.8	31.9	25.5	27.1	18.8	16.1	14.7	16.3	74	41	67	0	1	7	W 3	SW 5	NNW 1	—	⊙ 2; ≤ 3.
8	53.0	51.6	52.1	26.1	32.9	22.3	27.1	19.8	16.2	14.1	15.8	65	37	79	0	6	1	NW 3	SSW 5	NE 1	—	⊤ p.
9	52.9	52.0	52.1	23.7	32.7	23.3	26.6	16.9	16.0	12.8	15.7	74	34	74	0	3	1	0	S 5	NE 1	1.3	⊼ p; ≤ 3.
10	52.0	53.4	55.2	21.2	26.3	20.4	22.6	19.9	14.5	16.1	14.2	78	64	80	10	9	6	WSW 5	NNE 1	0	1.5	⊼ n; ● n, a, p.
11	56.8	55.5	54.7	20.6	27.2	19.3	22.4	14.4	13.0	11.2	14.1	72	41	85	0	6	10	WNW 3	SW 7	N 1	—	
12	53.2	51.1	49.1	20.4	26.4	21.4	22.7	13.1	11.6	8.8	11.9	66	35	63	0	7	10	W 3	WSW 9	SSW 5	8.9	●⁰ p.
13	47.0	46.6	46.8	19.9	25.4	19.9	21.7	16.3	13.7	12.7	15.8	79	53	92	10	6	10	SW 5	W 7	WSW 3	1.1	⊼ n; ● n, p; ⊤ p.
14	47.7	48.1	50.0	21.5	26.2	19.9	22.5	17.3	15.3	13.9	15.3	80	56	89	8	6	8	W 4	WNW 5	0	—	⊤ p.
15	52.6	52.9	53.6	20.8	27.3	20.1	22.7	15.2	13.5	9.7	12.7	74	35	73	0	4	0	W 3	W 7	WNW 2	—	
16	54.2	52.8	52.1	20.5	30.3	19.9	23.6	14.2	13.8	13.2	14.2	77	41	82	0	5	4⁰	WNW 1	NE 4	NNE 1	—	
17	53.5	53.7	55.3	19.6	24.7	18.2	20.8	16.0	13.8	13.5	10.7	81	58	69	9	10	0	NNW 4	WNW 7	NNW 1	—	
18	56.9	55.9	55.2	17.7	26.2	22.3	22.1	11.1	10.2	8.2	9.8	68	33	50	0	5	6	W 3	W 5	W 5	—	
19	58.2	57.7	58.9	19.3	25.1	14.9	19.8	12.2	9.1	7.0	8.3	55	29	66	0	2	0	NNW 1	WNW 5	0	—	
20	61.2	60.4	59.1	17.0	27.6	18.3	21.0	8.4	8.9	8.1	9.6	62	29	61	0	0	0	0	NE 6	ENE 2	—	
21	57.8	56.1	54.7	20.6	29.6	19.1	23.1	13.5	9.6	11.1	15.2	53	35	92	8	10	10	NE 4	E 5	0	4.4	● p, 3.
22	53.6	53.6	53.7	20.5	28.1	23.5	24.0	18.3	14.3	14.0	13.8	80	50	64	1	3	6	NNE 5	NW 3	NW 3	—	● n.
23	57.9	57.6	58.9	16.1	23.9	18.3	19.4	13.9	8.6	8.6	9.3	63	39	60	0	0	1	NW 5	NW 7	NNW 3	—	
24	61.6	60.0	59.2	17.6	26.2	20.7	21.5	9.3	10.3	10.0	10.2	68	40	56	1	7	8	NW 1	E 4	NE 3	—	
25	59.8	58.7	56.7	19.1	18.0	17.2	18.1	14.4	11.5	13.4	11.9	70	87	82	10	10	1	0	NE 3	N 1	34.4	●² a, p.
26	55.4	55.6	55.7	16.6	20.9	17.8	18.4	16.0	13.5	13.4	13.8	96	74	91	10	10	0	NNE 4	NE 3	NW 2	6.6	● n, 1, a; ⊼, ⊤ a.
27	56.4	56.3	58.3	19.2	26.5	16.4	20.7	13.9	12.9	11.9	9.9	78	47	71	0	0	0	WNW 4	NW 7	NNW 1	—	≡, ⌓ n.
28	60.1	59.3	59.2	16.1	23.9	15.2	18.4	10.3	10.2	8.9	11.0	75	40	86	0	0	0	WNW 2	NE 5	0	—	
29	59.2	58.4	57.2	17.1	26.5	18.8	20.8	10.0	11.7	9.0	12.0	81	35	74	1	10	10	0	NE 4	WNW 1	0.4	⌓² n; ◠ p.
30	57.8	56.7	56.4	17.5	23.3	20.6	20.5	16.2	13.2	11.6	11.0	89	55	61	10	9	10	NE 3	ENE 9	NNE 4	0.1	● n, a.
31	56.8	56.1	55.5	19.8	26.9	20.3	22.3	17.3	12.4	12.8	12.9	72	48	73	10	7	1	ENE 5	E 7	NE 2	—	
Срд. Moy.	755.5	754.8	754.7	20.4	27.6	20.2	22.7	15.0	13.0	11.9	13.2	73	44	75	3.2	5.4	4.3	2.7	5.3	1.8	60.9	

Августъ. — Août.

1	754.1	752.6	751.2	22.1	31.3	22.8	25.4	14.3	11.6	12.7	13.9	59	37	67	2	8	6	NE 1	S 7	0	0.7	⊤, ● p.
2	50.5	50.6	51.8	19.2	26.3	19.5	21.7	18.4	13.8	12.5	16.0	84	50	95	10	8	0	0	NE 3	WNW 5	3.5	● n, a, p; ⊼, ▲⁰ p.
3	54.7	55.6	56.4	16.2	21.9	16.3	18.1	14.3	10.6	9.8	10.4	77	50	75	8	7	1	NW 6	WNW 8	WNW 3	—	
4	56.2	55.0	55.0	16.7	22.7	15.4	18.3	13.0	11.5	11.7	12.2	81	57	93	8	6	8	WNW 3	NW 5	WNW 3	41.6	⊼, ●² p; ≤ 3.
5	53.6	52.8	53.6	18.8	24.5	19.2	20.8	14.0	13.8	13.1	13.5	86	57	82	1	8	9	NNW 1	N 3	0	1.7	⊤ 2; ● 2, p; ⊼ p.
6	54.6	54.5	56.0	19.9	28.3	20.8	23.0	14.2	13.0	10.8	12.4	75	38	68	1	2	0	0	N 5	N 3	0.9	⊼, ● p.
7	57.1	56.6	57.2	20.7	26.3	20.4	22.5	14.8	12.9	13.2	15.3	72	53	86	0	7	9	NNW 1	NNE 3	0	0.1	● p.
8	57.1	56.2	56.0	21.1	28.7	18.1	22.6	14.8	12.7	12.7	12.8	68	44	83	0	6	0	NE 3	NE 3	0	0.5	⊼, ● p.
9	56.7	55.7	56.2	20.5	29.5	17.9	22.6	15.1	12.9	11.6	14.0	72	37	92	0	4	1	ENE 4	NE 3	NNW 1	1.1	● p.
10	57.4	55.2	55.4	19.4	23.5	19.5	20.8	16.1	13.7	12.9	14.8	82	60	88	10	10	5	N 1	NE10	NNE 5	0.5	● n, p.
11	56.4	55.9	56.5	20.3	22.9	19.5	20.9	18.0	16.0	16.8	15.7	91	81	93	10	8	1	ENE 7	ENE 5	0	4.6	● n, a, p; ⊼ p.
12	56.5	55.9	55.2	20.9	27.9	19.5	22.8	16.4	15.3	14.1	14.9	84	51	89	3	4	1	ENE 4	ENE 7	NE 1	—	
13	55.1	55.1	53.3	21.1	28.5	23.0	24.2	16.2	13.8	14.1	12.6	74	49	60	0	0	6	NE 5	ENE 7	ENE 5	—	⊤ p.
14	56.9	58.4	61.2	22.7	27.1	18.6	22.8	18.4	12.5	12.5	7.9	61	47	50	0	1	0	ENE 5	ENE13	NNE 5	—	
15	64.7	64.0	63.0	13.7	21.0	16.8	17.2	9.4	6.1	6.2	6.9	52	33	49	0	0	0	NE 3	NE 9	NNW 3	—	
16	62.2	61.8	61.9	16.3	25.5	16.4	19.4	11.6	8.5	7.3	9.5	61	30	69	0	0	0	N 3	NE 7	0	—	
17	62.4	61.6	61.0	15.2	28.2	18.4	20.6	10.1	9.0	9.7	10.9	70	34	69	0	0	0	NW 2	NE 3	N 1	—	
18	61.5	60.2	58.7	16.1	29.6	16.3	20.7	10.3	9.8	9.2	10.6	72	30	77	0	0	0	0	ESE 5	0	—	
19	58.2	56.2	54.8	15.9	27.5	20.2	21.2	8.9	10.3	9.4	10.0	77	35	56	0	7	0	0	ENE 6	NNE 1	—	
20	54.2	53.4	54.8	15.3	31.3	22.8	23.1	11.0	9.6	8.2	11.5	74	24	55	0	2	0	WNW 2	NW 6	NNW 4	—	
21	58.8	58.9	59.5	15.5	21.7	16.7	18.0	12.3	9.4	6.9	5.2	71	36	37	10	0	0	NNW 4	NNE 5	N 4	—	
22	62.3	62.1	62.8	11.4	21.9	11.6	15.0	6.4	6.1	6.0	6.6	60	31	64	0	3	0	NW 1	NNW 3	0	—	
23	64.6	63.4	63.4	11.8	22.5	12.9	15.7	6.1	6.3	8.0	8.0	61	40	73	0	7	0	WNW 3	NW 5	N 1	—	
24	63.5	62.0	61.0	10.7	23.5	13.5	15.9	5.3	7.2	7.0	9.0	74	32	79	0	0	1	0	ENE 5	NNE 1	—	
25	61.0	59.4	59.0	13.5	24.8	14.0	17.4	8.2	8.1	6.7	8.7	71	29	74	7	5	0	NW 3	NE 4	0	—	
26	59.2	58.1	58.4	10.9	28.1	13.9	17.6	6.8	7.1	7.2	9.4	72	26	80	6	7	0	NW 1	ENE 3	NNW 1	—	
27	59.4	58.5	58.1	13.7	29.3	16.4	19.8	8.6	9.2	7.2	9.2	79	24	67	0	5	4	WNW 2	ESE 4	WNW 3	—	
28	57.6	57.2	56.4	18.5	23.3	14.1	18.6	14.1	11.0	9.2	10.1	70	43	85	2	8	1	NNW 1	SSE 7	NW 2	—	⊤ a, p.
29	56.7	56.3	57.6	13.1	25.5	14.7	17.8	9.6	9.9	9.8	11.6	89	41	93	9	4	9	0	ENE 4	0	8.5	⊼, ● p.
30	58.3	58.0	58.6	13.9	25.3	15.2	18.1	10.6	11.1	11.0	11.3	95	47	88	0	4	1	0	NNE 3	0	0.1	● r, p; ⊼ p.
31	59.2	58.5	58.0	13.5	26.7	15.1	18.4	9.8	10.3	7.6	10.3	90	29	81	0	3	5	WNW 2	WNW 3	NW 2	—	
Срд. Moy.	758.1	757.4	757.5	16.7	26.0	17.4	20.0	12.2	10.7	10.2	11.1	74	41	75	2.8	4.3	2.2	2.2	5.3	1.7	63.8	

1898.

Луганскъ. Сентябрь. — Septembre. Lougansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	757.0	757.9	16.6	24.5	13.8	18.3	11.4	10.3	9.1	9.5	73	40	81	10	2	0	W 3	WNW 5	0	—	
2	59.3	59.1	59.3	12.1	27.8	19.9	19.9	8.3	9.1	9.0	11.5	88	33	66	3	7	8	WNW 3	W 4	WNW 3	2.4	
3	61.5	61.1	61.0	15.4	21.6	13.4	16.8	13.4	10.1	7.4	7.5	78	39	65	8	4	0	NW 5	NNW 6	0	—	● n.
4	58.6	55.0	53.1	9.2	23.2	15.6	16.0	5.6	7.4	6.2	8.4	86	29	63	0	3	10	NW 3	WSW 9	WNW 5	2.5	
5	52.2	52.6	53.3	11.4	15.2	9.5	12.0	9.5	9.2	6.4	6.2	92	50	70	10	6	8	WNW 3	WNW 5	WNW 3	—	● n.
6	53.9	53.5	52.3	7.3	17.7	9.5	11.5	3.1	6.2	5.0	7.2	82	33	82	7	8	10	WNW 3	SSW 7	SSW 5	0.5	● a, p.
7	51.6	52.5	53.7	7.8	13.8	8.1	9.9	5.9	6.9	6.3	6.8	88	54	85	10	6	3	WSW 5	SW 9	NW 1	—	● n.
8	53.9	54.0	55.3	8.2	15.5	10.7	11.5	5.7	7.2	7.2	6.2	89	55	64	10	8	0	NW 1	NE 4	N 4	—	
9	54.8	55.0	55.0	7.2	13.2	13.8	11.4	3.1	5.7	8.3	9.0	76	74	77	5	10	5	WNW 3	W 9	WNW 1	—	
10	56.8	55.4	58.3	10.1	18.1	7.2	11.8	7.0	7.2	6.1	5.7	78	40	76	0	8	0	W 3	WNW 7	0	—	
11	60.0	58.0	56.1	6.1	23.8	19.5	16.5	0.7	5.4	9.1	9.1	76	41	54	0	7	1	0	W 3	W 2	—	
12	58.7	58.3	59.9	13.9	24.6	15.4	18.0	11.6	10.0	9.2	8.6	85	40	66	0	0	0	WNW 3	NW 4	N 1	—	
13	62.6	62.1	62.0	9.2	22.3	11.2	14.2	4.9	8.0	7.0	7.1	92	35	72	0	0	0	0	NE 5	0	—	
14	63.4	62.3	62.4	10.1	21.8	11.5	14.5	4.6	7.6	7.0	7.1	82	36	70	0	5	0	NNE 1	ENE 7	0	—	
15	62.8	61.3	60.0	8.2	21.9	10.4	13.5	4.6	7.1	7.2	7.7	88	37	82	6	6	0	0	NNE 3	0	—	
16	56.9	54.0	53.4	8.0	22.3	14.6	15.0	4.0	6.3	7.5	11.5	79	38	93	0	8	8	NW 1	NW 7	WNW 1	0.9	● p.
17	51.8	52.4	55.0	8.8	16.2	9.6	11.5	8.4	7.5	6.0	7.3	89	44	82	10	9	4	NW 5	NNW 5	NW 4	0.6	● 1, p.
18	55.0	55.2	55.7	8.4	12.3	7.9	9.5	6.8	7.0	6.4	6.5	86	60	82	10	10	1	NW 4	WNW 5	W 3	0.1	● p.
19	55.2	55.2	55.1	6.5	13.8	11.6	10.6	2.1	6.2	5.5	6.0	86	47	58	10	10	10	WSW 7	WSW 9	SW 5	—	
20	54.3	55.1	56.9	9.8	15.5	5.6	10.3	5.4	7.7	6.4	6.0	86	49	88	8	7	0	WNW 1	W 7	0	4.0	
21	57.4	59.0	58.8	9.2	14.4	9.4	11.0	4.1	8.0	7.6	7.4	92	62	84	9	10	0	NW 5	WNW 5	NW 2	—	⊼, ●, ▲ n.
22	58.9	58.2	58.5	11.9	21.5	13.1	15.5	6.8	8.3	8.0	8.1	80	42	73	10	5	1	WNW 1	W 9	NW 2	0.0	●0 a.
23	57.4	56.4	55.9	13.8	22.5	14.5	16.9	11.8	10.3	9.3	9.1	88	46	74	5	6	0	WSW 5	WSW 8	NW 3	—	
24	55.6	56.0	58.6	11.5	22.8	15.1	16.5	9.0	9.4	10.0	10.0	93	48	78	1	6	0	W 3	SSW 9	W 4	—	
25	59.7	57.6	57.6	8.3	28.2	18.1	18.2	5.1	7.8	8.3	9.8	96	29	63	0	0	10⁰	0	SSE 9	WNW 2	—	⌓ n, 1.
26	56.5	58.0	63.1	17.3	22.3	9.2	16.3	9.1	10.0	10.7	6.9	68	54	80	10	2	0	WSW 5	W 13	WNW 1	—	
27	67.0	66.4	66.0	3.3	18.4	8.2	10.0	1.3	5.3	6.6	7.0	92	42	87	0	3	0	WNW 3	N 3	0	—	⌓ n, 1.
28	65.9	64.9	64.3	5.3	21.6	9.7	12.2	3.6	6.1	5.8	7.3	92	30	82	5	1	1	0	ESE 5	0	—	
29	63.9	62.1	60.7	4.3	23.0	11.6	13.0	2.0	5.9	6.0	7.5	95	29	74	0	0	8⁰	0	ESE 4	0	—	⌓ n, 1; ☿⁰ p.
30	60.6	61.4	62.7	11.0	18.9	14.1	14.7	8.2	7.2	11.2	6.4	74	69	54	10	8	8	NW 1	NNE 5	NE 5	—	
Сра. Моу.	758.1	757.6	758.1	9.7	20.0	12.1	13.9	6.2	7.7	7.5	7.8	85	44	74	5.2	5.5	3.2	2.6	6.7	1.9	11.0	

Октябрь. — Octobre.

1	764.7	764.0	765.1	7.1	14.1	5.4	8.9	5.1	5.8	5.9	5.0	77	49	75	5	10	5⁰	NE 5	ENE 6	NE 1	—	
2	67.2	66.5	66.5	0.4	14.7	4.4	6.5	— 1.4	4.4	5.0	4.6	92	41	74	1	2	0	NE 1	ENE 7	NE 3	—	
3	66.5	65.1	62.8	3.3	16.0	5.6	8.3	1.8	3.5	4.7	5.3	59	35	79	0	0	0	NE 5	E 5	NW 1	—	
4	59.7	58.3	57.2	8.2	14.5	12.8	11.8	4.1	6.5	8.7	9.3	81	71	86	10	10	10	NNW 3	W 7	WNW 5	1.2	
5	57.2	58.5	60.6	10.3	14.3	5.7	10.1	5.7	8.1	5.3	4.7	88	44	68	10	6	0	NW 5	NW 7	N 3	—	● n.
6	58.6	56.6	53.6	5.1	9.5	9.2	7.9	3.2	4.9	5.5	7.4	75	62	86	10	10	10	NW 3	W 7	WSW 7	2.2	● a, p.
7	53.0	54.0	55.9	9.7	12.7	5.5	9.3	5.4	8.0	6.6	5.7	89	60	85	9	8	0	WSW 5	WNW 5	WNW 1	—	● n.
8	57.1	56.5	57.1	1.1	12.3	8.2	7.2	0.3	4.8	6.2	6.4	96	59	79	2	10	10	0	WNW 5	NW 2	—	⌓ n, 1; ≡ a.
9	56.1	54.3	53.5	1.5	9.7	7.1	6.1	0.0	4.7	7.2	6.6	93	80	87	10	10	10	NW 1	WSW 4	W 4	0.9	● a, 2, p.
10	55.5	56.0	57.3	— 0.8	9.0	5.3	4.5	— 2.0	4.0	4.3	4.2	92	51	63	1	7	9	WNW 1	WNW 7	WNW 5	—	
11	60.0	60.7	62.6	— 1.0	6.9	2.6	2.8	— 3.4	3.6	3.3	3.7	84	44	67	10	6	0	WNW 3	N 5	NNW 4	0.0	△⁰ a.
12	62.1	60.5	59.8	— 5.8	8.8	— 0.5	0.8	— 6.8	2.7	3.6	3.3	93	42	75	2	4	0	NW 1	WNW 5	NW 1	—	⊕⁰ p.
13	58.8	56.8	55.4	— 6.1	12.5	2.9	3.1	— 7.4	2.6	2.6	3.3	90	23	57	0	1	4	WNW 1	WSW 7	WNW 2	—	
14	50.3	46.8	46.7	4.1	6.7	6.8	5.9	— 0.1	5.4	6.8	7.0	88	93	94	10	10	10	N 1	NE 3	W 3	12.2	● a, 2, p.
15	57.2	59.6	62.5	— 1.2	1.4	— 1.2	— 0.3	— 1.4	3.3	2.8	2.6	78	56	61	4	10	5	WNW 9	WNW 9	NW 2	0.0	☄ n; ⚹ n, p.
16	61.6	57.6	48.5	— 5.8	0.7	— 1.2	— 2.1	— 8.2	2.8	2.4	3.9	95	49	92	10	10	10	0	ESE 9	E 13	19.2	⚹ p, 8; ☋ p.
17	46.6	49.1	53.4	1.0	1.9	— 0.2	0.9	— 1.4	4.7	4.6	3.9	96	88	87	10	10	10	0	NW 2	NE 4	0.9	● n, p; ≡ 1.
18	57.5	55.1	49.7	— 1.5	0.6	5.0	1.4	— 1.9	3.4	4.1	6.0	82	85	92	10	10	10	E 5	ESE 5	SW 6	—	
19	52.1	55.8	61.8	4.7	5.0	— 1.0	2.9	— 1.0	5.4	4.9	3.6	84	75	84	10	10	10	W 5	WNW 7	N 7	—	
20	71.4	72.6	75.1	— 4.8	1.4	— 3.0	— 2.1	— 5.1	2.4	2.3	2.5	76	46	68	9	0	0	NE 7	ENE 9	NE 5	—	
21	74.8	72.4	70.3	— 4.4	4.4	0.8	0.3	— 5.2	2.6	2.8	3.3	79	45	68	6	4	1	E 9	E 9	ENE 7	—	
22	66.6	65.0	64.9	3.4	10.8	7.2	7.1	0.6	4.8	6.2	6.8	82	64	90	10	7⁰	8⁰	E 7	ESE 7	0	—	⊕ 2; ☿, ∞ p.
23	65.9	66.4	69.7	2.5	11.3	4.3	6.0	2.1	5.3	7.7	5.1	96	77	82	10	0	10	NW 1	NNW 4	NNW 5	—	≡, ⌓ n, 1, a.
24	71.2	71.2	71.2	2.6	4.1	2.6	3.1	1.4	4.2	4.5	4.3	75	74	77	10	10	10	N 5	N 1	NNE 3	—	
25	70.0	68.5	67.0	0.8	1.9	1.8	1.5	0.4	4.2	4.1	4.3	87	78	82	10	10	10	N 1	NNW 1	NE 1	—	
26	64.5	62.6	61.3	0.2	5.1	3.0	2.8	— 0.1	4.1	4.8	4.8	89	74	85	10	10	10	ESE 5	SSE 3	SSW 4	—	
27	59.8	57.5	57.3	3.6	13.3	11.3	9.4	2.2	5.4	6.6	7.8	92	58	78	10	5	2	NW 1	W 9	WNW 7	—	
28	58.0	58.5	60.8	5.3	13.5	9.5	9.4	4.0	6.1	5.2	5.3	92	45	60	1	3	10	WNW 5	WNW 7	NW 4	—	
29	63.6	64.2	65.5	4.9	10.1	7.0	7.3	4.3	5.2	4.3	5.1	79	47	69	10	9	10	NW 3	NW 9	WNW 1	—	
30	67.7	68.3	69.1	5.5	10.6	2.7	6.3	2.4	5.5	4.5	3.8	82	46	69	10	1	6	0	ENE 5	E 5	—	☋ 3.
31	68.7	66.6	65.6	— 1.8	6.5	— 0.4	1.4	— 2.0	3.2	3.1	3.5	80	43	78	10	6	1	NE 1	ESE 7	NE 1	—	
Сра. Моу.	761.4	760.8	760.9	1.7	8.5	4.2	4.8	— 0.1	4.6	4.9	4.9	85	58	77	7.4	6.7	6.2	3.2	5.9	3.8	36.6	

Луганскъ. 1898. Lougansk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765.4	764.7	765.6	— 2.8	8.1	1.6	2.3	— 3.2	3.3	4.7	4.4	89	58	85	0	0	1⁰	NE 1	ENE 4	N 1	—	
2	67.1	66.4	65.4	— 4.1	8.4	5.1	3.1	— 4.7	3.3	4.9	5.8	97	60	89	0	0	10	0	NE 2	NE 3	—	⌊⁰ n, 1.
3	64.6	63.7	64.1	1.7	13.1	8.1	7.6	1.3	5.0	6.6	6.5	96	58	81	10	2	10	NW 1	NW 2	0	—	≡ n, 1, a.
4	63.4	62.1	60.7	8.9	11.9	5.6	8.8	4.9	6.9	6.6	6.1	81	64	89	10	10	10	0	S 5	S 3	—	
5	60.2	60.3	62.4	7.2	10.7	10.0	9.3	4.0	6.7	8.4	8.3	89	89	91	10	10	10	0	W 3	0	0.0	≡, ●⁰ a.
6	64.0	63.1	62.4	7.3	14.5	10.8	10.9	6.9	7.0	7.3	7.3	91	59	75	8	8	10	NW 1	SW 2	SW 3	—	
7	58.0	57.4	58.8	11.2	12.5	7.2	10.3	7.1	8.1	9.4	6.2	81	88	82	10	10	4	NW 3	WNW 6	W 5	3.1	● a, p.
8	62.1	64.6	68.5	4.2	2.4	— 2.1	1.5	— 2.4	4.7	3.8	2.6	76	70	67	10	10	10	NW 7	NNW 6	NW 4	0.1	✳⁰ p.
9	70.3	70.6	70.0	— 6.4	— 1.5	— 4.5	— 4.1	— 6.6	2.1	1.9	2.1	71	47	66	0	1	9	NNW 3	WNW 5	W 3	—	
10	64.7	60.4	57.4	— 4.0	1.2	1.6	— 0.4	— 5.1	2.3	3.3	4.5	68	65	87	10	10	10	WSW 7	WSW 9	W 5	0.1	● p.
11	62.2	65.5	69.3	3.6	4.3	0.1	2.7	0.1	4.9	3.5	3.5	83	55	76	10	8	1	NW 5	N 7	0	—	
12	72.2	72.0	71.5	0.3	3.5	— 3.0	0.3	— 3.6	3.5	3.5	3.3	74	60	89	10	6	0	NNW 1	NW 3	WNW 1	—	
13	69.1	67.4	66.1	— 1.2	4.2	— 0.9	0.7	— 3.8	3.7	4.0	3.7	88	65	86	10	9	0	WNW 1	NW 5	NW 1	—	
14	67.3	68.9	70.4	0.6	1.3	0.2	0.7	— 2.7	4.0	3.3	3.1	83	65	67	10	10	10	NNE 5	NNE 3	NE 2	0.0	✳⁰ a.
15	69.9	69.1	68.5	— 1.6	— 0.4	— 1.9	— 1.3	— 1.9	3.1	3.0	3.1	76	68	78	10	10	10	NNE 1	NNE 1	E 3	—	
16	69.1	69.4	70.7	— 3.0	— 1.6	— 4.1	— 2.9	— 4.6	3.0	3.0	3.0	83	74	89	10	10	2	ENE 5	ENE 4	ENE 4	—	
17	72.6	72.8	73.9	— 2.0	2.7	0.4	0.4	— 5.1	3.3	3.6	3.3	84	63	70	10	10	10	ENE 5	E 7	E 5	—	
18	75.2	74.0	73.2	— 3.2	2.3	— 3.4	— 1.4	— 4.6	3.0	3.2	3.4	82	60	95	10	0	10	NE 3	ENE 3	0	—	≡ p, 3.
19	67.6	64.3	64.3	— 3.8	— 0.7	1.1	— 1.1	— 7.7	3.2	3.7	3.7	93	85	73	8	10	9	W 7	WNW 7	NNW 8	0.5	✳ a.
20	66.7	67.8	71.6	— 0.1	1.3	1.6	— 0.1	— 1.8	3.5	3.7	3.7	78	72	90	8	10	10	N 5	NNE 7	NE 9	0.0	✳⁰ a.
21	74.3	73.5	71.3	— 2.0	— 0.5	— 4.8	— 2.4	— 4.9	3.5	3.3	2.9	88	75	93	10	10	10	NE 4	ENE 6	ENE 7	—	
22	66.6	62.7	59.7	— 6.8	— 2.3	— 0.8	— 3.3	— 7.1	2.6	2.8	3.7	94	73	85	10	10	10	NE 5	ENE 6	E 9	—	
23	56.0	54.4	56.8	1.4	4.4	1.1	2.3	— 1.2	4.6	5.3	4.0	91	85	79	10	10	10	ENE 4	SSW 7	WSW 9	0.0	●⁰ a.
24	61.8	61.8	62.0	1.1	7.0	7.1	5.1	0.6	4.3	4.6	5.2	87	62	69	10	5	10	W 3	0	ESE 1	6.0	
25	60.7	59.8	59.4	7.3	9.7	8.4	8.5	5.9	6.3	5.8	5.4	83	64	66	10	10	6⁰	WSW 3	S 3	S 1	2.3	● n, a.
26	59.9	59.7	60.0	6.7	13.2	6.9	8.9	5.6	6.7	8.1	7.0	91	72	94	10	3	5⁰	WNW 1	WSW 3	NW 1	—	Ψ p.
27	58.5	58.4	59.3	8.7	15.1	10.5	11.4	5.3	6.5	6.6	6.6	77	51	70	10	1	10⁰	E 3	SW 3	NW 1	0.3	
28	60.6	60.0	61.4	5.7	15.5	3.5	8.2	3.3	5.9	6.3	5.5	86	48	93	8	6	2⁰	NE 1	S 3	0	—	● n; Ψ p, 3.
29	62.0	61.9	64.8	2.4	11.0	6.2	6.5	1.6	5.1	7.0	6.6	93	71	93	7	8	10	0	WNW 2	NW 3	0.1	⌊ n, 1.
30	68.4	69.2	70.3	6.0	5.3	4.3	5.2	4.0	6.5	6.0	5.9	93	91	95	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ESE 4	—	●⁰ n; ≡ a, p.
Срд. Moy.	765.4	764.9	765.3	1.4	5.9	2.4	3.2	— 0.7	4.6	4.9	4.7	85	67	82	8.6	7.2	7.6	2.9	4.2	3.2	12.5	

Декабрь. — Décembre.

1	769.6	768.4	767.5	2.1	7.0	5.2	4.8	2.0	5.2	6.6	6.1	96	88	92	10	10	10	NE 3	SSE 2	S 5	—	≡, ⌓ n, 1, a.
2	65.4	64.4	63.9	5.5	9.7	7.6	7.6	4.3	6.1	7.2	7.2	91	80	93	8	7	10	S 3	SSW 5	W 3	—	
3	64.2	63.2	61.3	8.2	8.1	6.8	7.7	6.3	7.2	6.9	6.6	89	86	90	10	10	10	NNW 1	W 3	WNW 3	—	
4	57.7	57.8	61.2	8.0	9.5	3.3	6.9	3.2	7.0	5.4	4.2	88	61	73	10	3	0	W 5	W 10	W 5	—	
5	63.4	61.3	61.5	— 1.8	4.3	5.6	2.7	— 2.1	3.6	4.7	6.2	90	76	91	0	10	10	NW 1	WSW 6	W 4	3.5	● 2, p.
6	63.1	61.6	60.2	5.1	8.2	7.1	6.8	3.6	5.9	6.9	6.1	90	85	81	10	10	10	W 4	W 9	W 9	—	
7	62.9	64.2	65.2	7.1	9.3	7.4	7.9	6.1	6.8	7.1	6.7	90	82	88	10	10	10	WNW 3	NW 4	WNW 3	—	
8	64.2	63.6	62.4	4.2	5.3	6.5	5.3	4.1	5.7	5.6	6.1	92	85	84	10	10	8	W 7	SW 9	WSW 5	—	
9	59.7	58.8	62.5	6.5	8.7	5.8	7.0	5.4	6.3	6.6	5.2	87	78	76	10	10	10	SW 4	WSW 9	W 5	—	
10	69.3	70.2	69.2	— 1.6	4.3	— 2.8	0.0	— 3.2	3.7	3.7	3.2	92	60	87	0	0	0	0	ENE 4	0	—	
11	62.2	58.8	56.1	0.3	1.3	2.5	1.4	— 3.8	3.9	4.5	4.6	83	89	82	10	10	10	NE 1	NW 1	SW 7	0.0	△⁰ a; ●⁰ p.
12	53.1	53.6	56.2	3.6	5.4	3.7	4.2	1.9	4.8	5.0	4.9	82	75	82	10	10	10	SW 6	WSW 7	W 5	—	
13	58.0	56.9	55.2	1.7	4.1	— 1.5	1.4	— 1.5	4.8	4.5	3.7	93	74	90	10	8	2	NW 1	WNW 3	NNW 1	0.3	
14	50.8	50.2	50.5	1.5	4.3	— 1.2	1.5	— 1.5	4.5	4.5	3.7	87	73	88	10	7	0	SSW 7	WSW 7	0	—	✳ n.
15	50.9	51.3	51.0	— 0.4	0.7	0.7	0.3	— 1.8	3.8	4.3	4.0	85	89	83	10	8	5	WSW 5	WSW 5	S 5	1.3	✳ 2.
16	44.9	44.3	49.5	3.6	5.7	2.1	3.8	0.1	5.2	5.8	4.4	88	85	82	10	10	10	SSW 7	WSW 10	NW 2	2.4	● n, a.
17	51.8	57.2	61.0	— 3.7	— 9.4	— 12.0	— 8.4	— 12.1	2.8	1.4	1.2	80	62	70	10	2	0	W 9	NW 9	W 5	0.2	● n; ✳⁰ n, a.
18	59.8	57.8	56.6	— 10.5	— 7.0	— 5.9	— 7.8	— 13.1	1.6	1.8	2.3	79	67	81	10	1	10	WSW 3	WSW 5	SW 4	0.5	✳ n, a.
19	52.9	50.6	51.0	0.6	1.9	2.5	1.7	— 5.9	4.2	4.4	4.7	89	84	84	10	10	7	W 3	W 3	W 7	1.5	✳ n, p; ᔕ p; Ψ 3.
20	46.9	45.0	45.8	3.7	5.1	3.5	4.1	1.3	5.3	5.9	5.3	88	90	90	10	10	9	W 4	W 3	W 7	4.1	● n, 1, a, 2, p.
21	51.4	53.1	58.2	— 0.5	1.6	— 4.6	— 1.2	— 4.8	3.8	4.1	2.8	86	80	88	5	10	5	W 2	WNW 3	NW 1	—	ᗤ⁰ p; Ψ 3.
22	62.8	64.3	65.8	— 5.8	— 5.8	— 8.4	— 6.7	— 8.6	2.5	1.9	1.6	85	64	68	8	10	10	NNW 1	NNW 3	NNE 4	—	
23	67.3	67.9	70.5	— 11.6	— 10.8	— 14.8	— 12.4	— 15.0	1.3	1.3	1.1	72	66	76	10	8	0	NE 6	NNE 5	N 1	0.0	✳⁰ a.
24	71.6	70.8	70.9	— 17.8	— 14.4	— 15.3	— 15.8	— 18.0	0.9	1.1	1.0	78	76	79	0	8	0	N 1	ENE 4	0	0.0	✳⁰ p.
25	69.4	66.2	63.5	— 19.0	— 11.5	— 8.8	— 13.1	— 19.7	0.8	1.3	1.6	84	72	70	8	3	10	WNW 3	W 5	WSW 9	—	
26	60.2	58.9	58.3	— 5.6	— 2.6	— 2.3	— 3.5	— 8.8	2.5	2.9	3.3	85	78	85	10	10	10	WNW 3	W 5	W 7	0.1	⤭ p.
27	59.0	58.0	58.3	— 1.0	2.5	1.3	0.9	— 2.4	3.8	4.5	4.5	88	80	89	10	8	10	W 5	W 9	W 7	—	⤢ p.
28	59.4	60.5	63.3	2.6	4.2	1.5	2.8	1.0	4.9	4.1	3.5	89	66	69	10	10	0	WSW 7	W 7	ENE 1	—	
29	62.6	62.4	62.2	2.3	4.9	4.2	3.8	0.1	4.7	4.9	4.8	85	75	77	10	10	8	SW 7	WSW 9	SW 4	—	
30	62.7	63.2	64.9	2.6	5.8	2.9	3.8	1.3	4.5	4.5	5.1	80	66	90	8	4	10	WSW 4	WSW 5	NW 1	—	
31	66.3	66.0	66.2	2.5	5.2	1.0	2.9	0.6	4.7	4.8	4.4	84	72	89	10	7	9	N 1	SE 4	ENE 1	—	
Срд. Moy.	760.1	759.7	760.3	— 0.2	2.1	0.1	0.7	— 2.6	4.3	4.5	4.2	86	76	83	8.6	7.9	6.9	3.8	5.6	3.9	13.9	

1898.

Ростовъ на Дону. — Январь. — Janvier. — Rostov sur Don.

Широта — Latitude: 47° 13′. Долгота — Longitude: 39° 43′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.1	771.4	772.8	— 9.4	— 7.4	— 7.8	— 8.2	—10.5	2.1	2.5	2.3	95	95	89	10	0	0	E 3	ENE 4	E 4	—	≡⁰n1a; ⊔n,1,a,2,p,3.
2	73.5	73.5	74.3	— 9.6	— 7.5	— 9.8	— 9.0	—10.6	2.0	2.5	2.1	94	96	95	10	10⁰	0	ENE 2	E 4	E 2	—	≡⁰n1a; ⊔n,1,a,2,p,3.
3	73.9	72.5	71.7	—12.4	— 8.2	—13.0	—11.2	—14.3	1.3	1.5	1.4	73	55	83	0	4	1	ENE 1	E 2	ENE 2	—	⊔n,1,a,2,p,3; ←a,2,p.
4	70.0	69.3	68.8	—12.6	— 6.4	— 6.4	— 8.5	—15.6	1.6	2.7	2.6	91	95	94	10	10	10	E 4	E 3	NE 2	0.2	≡⁰ ⊔ n, 1, a, 2, p
5	67.1	67.6	68.2	— 3.6	— 3.6	— 7.1	— 4.8	— 7.1	3.3	3.3	2.5	95	91	95	10	10	10	ESE 3	SE 2	ESE 3	0.0	△⁰ n, 1, a; ≡⁰ p.
6	67.2	65.3	63.7	— 5.9	— 4.8	— 7.8	— 6.2	— 7.9	2.8	3.1	2.4	95	97	95	10	10	1	ESE 3	ESE 3	ESE 2	—	≡⁰n,1,a; ⊔n,1,a,2,p.
7	62.6	62.7	64.2	— 4.2	— 2.0	— 3.4	— 3.2	— 7.8	3.2	3.4	3.1	92	83	84	10	10	10⁰	ESE 2	ESE 1	E 1	—	
8	64.4	63.6	63.1	— 4.5	— 2.6	— 1.6	— 2.9	— 4.5	3.0	3.0	3.5	91	77	86	10	10⁰	10	S 2	S 2	SE 2	0.1	✶ p, 3.
9	60.4	58.5	59.1	— 0.2	1.9	1.1	0.9	— 1.6	3.8	4.5	4.7	80	86	94	10	10	10	SSE 2	SSE 2	E 2	1.4	✶ n; △⁰ p; ᔕ⁰ p, 3.
10	63.4	66.4	71.0	— 2.8	— 1.6	— 1.2	— 1.9	— 3.4	3.0	3.3	3.9	82	78	90	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 4	—	ᔕ⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	76.0	76.6	75.9	—13.0	—14.1	—13.7	—13.6	—15.3	1.4	1.2	1.3	83	74	83	10	10	10	ENE 5	E 4	ESE 6	—	ᔕ⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	72.9	69.9	67.4	—10.2	— 7.2	— 2.9	— 6.8	—13.7	1.8	2.2	3.4	88	85	92	10	10	10	E 1	ESE 3	ESE 4	0.7	ᔕ⁰ n,1,a,2,p,3; △⁰ p.
13	64.8	64.8	66.5	— 1.2	0.6	— 1.4	— 0.7	— 2.9	3.9	4.5	3.8	92	92	90	10	10	10	ESE 4	ESE 3	ESE 4	2.7	ᔕ⁰ n, 1, a; ✶n,a,2,p.
14	69.1	70.7	73.3	— 3.6	— 2.9	— 4.6	— 3.7	— 7.1	3.3	3.0	2.8	95	79	85	10	8⁰	10	E 4	NE 3	NNE 2	—	
15	72.7	71.1	66.3	— 4.5	— 1.3	— 6.5	— 4.1	— 6.8	2.9	2.8	2.6	88	68	92	10	0	0	ENE 1	ESE 1	SW 4	1.4	
16	55.9	54.6	55.8	— 3.0	— 0.4	— 4.4	— 2.6	— 8.6	3.5	4.0	2.9	94	91	86	10	10	0	W 8	WNW 7	NW 8	0.7	✶ n, 1, a.
17	58.7	61.9	66.1	— 4.7	— 3.7	— 8.8	— 5.7	— 8.8	2.8	2.8	2.0	85	78	85	10	8⁰	3⁰	NNW 7	NW 8	W 2	—	
18	68.9	70.0	70.7	—13.7	— 7.0	— 4.8	— 8.5	—14.6	1.4	2.0	3.0	91	70	94	7⁰	2	10	NNW 2	W 2	SW 5	0.4	✶⁰ p.
19	70.6	70.7	71.8	— 0.7	0.8	0.1	0.1	— 4.8	4.3	4.7	4.5	96	96	98	10	10	10	W 6	W 5	W 5	—	△⁰ n.
20	70.9	70.0	68.5	— 1.2	— 1.0	— 2.4	— 1.5	— 2.4	4.0	4.1	3.8	95	94	96	10	10	10	SW 6	WSW 9	WSW 8	0.3	≡ p, 3.
21	66.1	63.8	61.1	— 2.6	— 0.6	— 1.1	— 1.4	— 2.9	3.6	4.3	4.1	95	96	95	10	10	10	W 7	WSW 10	W 8	0.6	≡n; ✶n,1,a,p; ⸗a,p.
22	61.5	58.5	52.7	— 2.6	— 2.0	1.2	— 1.1	— 3.4	3.6	3.9	4.8	95	97	96	10	10	8⁰	W 6	WSW 4	WSW 10	6.5	≡ a, 2, p; ✶ ⸗ p.
23	52.7	52.3	45.7	— 1.8	1.2	0.9	0.1	— 2.0	3.8	4.6	4.7	94	92	96	4	10	10	W 7	WSW 6	SW 10	8.1	⸗n,p; ●p; ✶,✢p,3.
24	50.2	52.7	51.4	— 3.8	— 5.4	— 6.1	— 5.1	— 8.2	2.6	2.1	2.4	79	71	86	10	1	0	WNW 8	W 7	S 2	—	✶,✢,⸗n; ᔕn1a2p3.
25	47.7	48.9	51.9	— 4.8	0.1	— 2.0	— 2.2	— 6.7	2.7	4.1	3.5	82	89	86	10	10	0	ESE 7	S 5	E 3	1.1	ᔕn, 1, a, 2, p, 3; ✶ a.
26	54.8	57.8	60.6	— 4.8	— 5.0	— 8.8	— 6.2	— 9.3	3.0	1.7	1.6	94	54	62	10	10⁰	0	ENE 7	ENE 7	NE 7	—	ᔕ n, 1, a, 2, p, 3.
27	64.0	62.9	63.2	—15.3	—11.6	—15.7	—14.2	—16.1	1.1	1.2	1.0	79	68	74	1	6	0	N 8	N 6	NW 2	—	ᔕ n.
28	57.4	50.4	48.4	— 8.4	— 3.0	— 1.8	— 4.4	—16.5	2.1	2.6	3.8	84	72	92	10	10	10⁰	SW 7	WSW 16	WNW 10	4.4	⸗ a, 2, p; ✶, ✢ p.
29	50.2	53.1	56.4	—11.3	— 7.0	—10.0	— 9.4	—11.9	1.6	1.8	1.7	82	68	80	0	0	7⁰	WNW 6	WNW 7	WNW 10	—	⸗ p.
30	58.1	57.5	48.1	—14.6	— 8.6	— 2.0	— 8.4	—15.2	1.2	1.6	3.8	82	64	94	0	7	10	WNW 5	WSW 6	SW 7	8.8	⸗ n; ✶ p, 3.
31	40.6	39.4	41.8	0.8	0.9	1.4	1.0	— 2.0	4.8	4.8	5.0	98	98	98	10	10	10	WSW 13	WSW 10	W 9	7.4	⸗ ✶nap; ✢a2p; ●p.
Срд. Moy.	763.2	762.9	762.6	— 6.1	— 3.9	— 4.9	— 5.0	— 8.5	2.8	3.0	3.1	89	82	89	8.5	7.9	6.5	4.8	5.0	4.8	44.8	

Высота — Altitude: 48.5 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée:) 0.15 мм

1	746.4	747.0	749.3	1.1	1.8	1.0	1.3	1.0	4.9	5.1	4.8	98	98	98	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 5	13.7	⸗n; ●⁰≡⁰ᔕn1a2p3.
2	53.9	54.6	55.2	0.6	1.6	0.8	1.0	0.6	4.8	5.1	4.6	00	98	94	10	10	10⁰	W 4	W 7	SW 7	0.2	●⁰n; ≡n1a; ᔕn1a2p3
3	53.3	52.7	51.4	2.2	4.6	3.2	3.3	0.8	5.1	5.3	5.3	94	84	92	7⁰	6	10⁰	SW 11	SW 9	SW 7	—	ᔕ n; ⸗ n, a. [✶a.
4	50.8	50.0	49.7	3.5	7.4	4.2	5.0	3.2	5.0	5.1	4.7	85	66	76	10	5⁰	10	S 3	S 4	ESE 2	—	
5	49.2	50.6	54.8	1.6	6.0	4.0	3.9	1.6	4.4	5.4	5.8	85	78	95	7	10	10⁰	ESE 4	SSW 6	SE 1	2.2	●⁰ a, 3.
6	57.4	57.8	58.1	3.9	9.4	6.6	6.6	2.6	6.0	6.9	6.2	98	79	85	10	1	10	ESE 3	SW 5	SSW 5	0.4	≡⁰ n, 1, a; ● n, p.
7	58.0	60.9	64.2	3.6	2.0	— 0.8	1.6	— 0.9	5.8	5.0	3.7	98	94	86	10	10	0	WSW 5	WNW 4	NW 1	0.6	≡n,1,a; ●⁰, ✶⁰, △⁰a.
8	64.7	63.2	60.2	— 2.0	0.2	0.6	— 0.4	— 2.0	3.2	3.3	4.3	77	71	90	5⁰	10	10	ENE 2	E 4	E 7	—	⊔⁰ n, 1, a.
9	54.2	51.6	50.5	0.8	1.0	1.2	1.0	0.2	4.6	4.7	4.8	94	96	96	10	10	10	E 8	E 7	ESE 9	6.2	● p.
10	50.4	51.5	52.6	2.0	5.8	5.6	4.5	1.1	5.0	6.7	6.4	94	97	94	10	10	10	ESE 2	SE 1	SE 1	2.8	≡⁰n,1,a,p,3; ●⁰n,p,3.
11	53.9	55.7	57.8	2.2	2.5	0.7	1.8	0.6	5.2	5.3	4.7	96	96	96	10	10	10	WNW 1	WNW 1	0	3.6	●⁰ n; ≡n,1,a; ✶p,3.
12	57.9	57.8	59.7	0.6	0.6	— 3.4	— 0.7	— 3.4	4.8	4.3	3.2	00	90	92	10	10	10	ENE 2	ENE 4	ENE 5	—	✶ n; ≡ n, 1, a.
13	59.9	60.7	62.6	— 5.2	— 5.0	— 7.0	— 5.7	— 7.0	2.6	2.5	2.2	86	78	77	10	10	10	ENE 5	ENE 4	ENE 6	0.0	△⁰ a.
14	63.1	63.1	63.9	—11.8	— 9.9	—10.8	—10.8	—12.4	1.4	1.6	1.5	76	77	76	5⁰	10	10	NE 6	ENE 5	ENE 6	1.2	✶⁰ a, p, 3.
15	63.6	64.5	65.9	—12.7	—10.0	— 9.6	—10.8	—12.9	1.4	1.5	1.6	77	70	71	10	10	10	ENE 5	ENE 5	E 4	0.2	✶⁰ n, a, 2, p.
16	65.6	64.1	61.5	—10.0	— 6.3	— 5.2	— 7.2	—10.0	1.7	2.0	2.8	79	73	88	10	10	10	E 5	E 4	E 4	4.9	✶⁰ a, 2, p, 3.
17	59.0	58.2	58.5	— 3.4	1.4	— 0.6	— 0.9	— 5.2	3.2	4.1	3.7	88	82	80	10	10	10	SSW 2	SE 4	SE 5	0.5	✶⁰ n, a, 2, p.
18	58.2	56.6	54.3	— 1.1	2.1	1.4	0.8	— 1.4	3.4	4.2	4.4	80	78	87	10	10	5	ESE 7	ESE 7	E 5	0.2	✶ n.
19	52.7	54.3	58.3	1.5	2.1	0.6	1.4	0.6	4.5	5.0	4.6	89	93	96	10	10	0	SE 7	SE 3	S 3	0.9	●⁰ n, 1, a.
20	59.2	57.6	54.1	0.1	3.1	3.8	2.3	— 0.4	4.3	4.5	5.4	92	78	90	10	10	10	SE 2	SE 4	S 9	7.9	⊔⁰ n,1a; ✶⁰a; ●p3.
21	56.3	60.1	63.0	0.1	3.3	— 1.4	0.7	— 1.4	4.0	4.0	3.8	87	70	92	10	0	0	NNW 7	NW 4	0	—	● n.
22	63.5	63.9	64.6	— 3.9	— 3.3	— 3.6	— 3.6	— 4.4	3.3	3.4	3.0	95	95	84	10	10	10	E 2	E 4	ENE 4	3.2	≡⁰, ⊔n,1,a; ✶⁰ p,3.
23	65.4	66.5	68.8	— 5.6	— 4.7	— 9.0	— 6.4	— 9.0	2.7	2.4	1.7	89	72	71	10	10	10⁰	ENE 4	E 6	ENE 7	0.0	✶ n, 1, a; ✢⁰ p, 3.
24	72.3	74.0	77.2	—15.4	— 7.3	—13.2	—12.0	—16.5	1.0	1.4	1.2	78	52	71	4⁰	2⁰	0	ENE 5	ENE 7	E 6	—	✢⁰ n.
25	79.6	81.2	83.3	—17.9	— 9.6	—16.5	—14.7	—18.0	0.8	0.8	0.8	72	37	56	0	0	0	ENE 7	E 8	ENE 7	—	
26	83.3	83.2	83.4	—21.2	—13.2	—16.5	—17.0	—21.3	0.6	0.8	0.9	73	41	65	0	0	0	ENE 7	E 6	ENE 5	—	
27	83.0	81.3	78.7	—19.9	— 8.4	—11.8	—13.4	—20.0	0.7	1.1	1.4	77	47	74	0	1⁰	0	ENE 4	ESE 7	ESE 7	—	
28	74.5	71.4	68.3	—14.0	— 1.3	— 5.4	— 6.9	—14.0	1.3	1.9	2.5	83	46	78	1⁰	1⁰	1⁰	E 4	ESE 5	E 6	—	⊔⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	761.0	761.2	761.8	— 4.3	— 0.9	— 2.9	— 2.7	— 5.3	3.4	3.7	3.6	87	76	84	7.8	7.4	7.0	4.6	5.0	4.7	48.7	

Ростовъ на Дону. 1898. Rostov sur Don.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.6	760.9	760.2	− 8.5	5.8	0.0	− 0.9	− 8.5	2.1	2.4	4.2	89	34	90	4⁰	7⁰	10⁰	E 7	E 8	E 8	—	☾ n, 1, a; ☿ p, 3.
2	59.4	59.6	59.9	− 0.1	2.8	2.4	1.7	− 1.1	3.8	4.7	5.2	83	84	94	10	10	10	ESE 11	ESE 8	SE 1	1.1	☿☾ n; ☄ n a △⁰ a 2 p ●⁰ p
3	60.8	60.2	61.2	1.0	6.8	1.4	3.1	1.0	4.7	5.5	4.4	96	74	87	10	7	6⁰	ESE 3	SE 2	E 4	0.0	●⁰ n, 1, a; ☿ p.
4	61.6	62.3	63.6	− 0.5	2.2	− 1.6	0.0	− 1.6	3.9	3.8	3.5	88	70	86	10	9⁰	10	ESE 7	ESE 11	E 7	—	☄ a, p.
5	64.6	65.2	67.6	− 4.2	− 0.8	− 4.1	− 3.0	− 4.4	2.9	2.9	2.7	85	68	76	10	1	9⁰	E 7	E 7	E 6	—	☿ p, 3.
6	68.9	69.8	72.0	− 7.4	− 5.6	− 8.5	− 7.2	− 9.5	2.2	2.2	1.7	83	70	68	10	10	10	E 5	ENE 6	E 6	—	☿ n.
7	74.8	76.0	77.7	−12.8	− 6.3	−12.9	−10.7	−13.5	1.3	1.4	1.0	74	49	60	10	0	0	E 7	ENE 7	E 7	—	
8	77.5	76.3	75.2	−18.5	−13.6	−18.3	−16.8	−18.6	0.8	0.9	0.8	77	50	71	0	5⁰	10⁰	NE 6	ENE 8	ENE 8	0.0	☾⁰ n, 1, a; ☿ p, 3.
9	71.6	69.3	67.6	−21.1	−10.2	−12.6	−14.6	−21.1	0.6	0.8	1.2	73	38	68	1	0	10	ENE 8	ENE 10	ENE 10	0.1	☾ n; ☀⁰ n, a; ☄ a, p.
10	63.3	61.6	61.6	−15.4	−12.2	−11.8	−13.1	−15.5	1.0	1.4	1.6	72	76	89	10	10	10	ENE 7	ENE 8	ENE 7	3.4	☄ n ☀⁰ n 1 a p ☔⁰ n 1 a p ☃
11	60.3	59.9	60.0	−14.9	−12.1	− 9.9	−12.3	−15.2	1.2	1.4	1.7	83	77	77	10	10	10	NE 7	NE 4	E 2	1.1	☔⁰ n; ☀⁰ a, 2, p.
12	58.5	57.9	57.0	−10.8	− 7.5	− 8.0	− 8.8	−11.0	1.7	1.7	2.3	82	68	92	10	10	10	NE 3	NNE 2	NNE 4	5.5	☀⁰ n, a, p, 3.
13	55.7	55.7	55.4	− 9.2	− 4.9	− 5.7	− 6.6	− 9.5	2.0	2.0	2.6	91	64	85	10	8⁰	0	NW 3	NW 2	W 3	0.0	☀⁰ n, 1, a.
14	55.3	56.1	57.8	−12.8	− 3.3	− 8.0	− 8.0	−14.5	1.5	2.1	2.0	91	58	84	3⁰	2⁰	0	0	NW 1	0	—	☾⁰ n, 1, a.
15	59.0	59.5	60.0	−12.4	− 3.6	− 6.4	− 7.5	−13.5	1.6	2.5	2.6	90	73	90	10	10⁰	4⁰	0	ESE 3	E 2	0.1	☀⁰ a.
16	59.6	58.9	58.2	− 9.4	− 2.8	− 7.1	− 6.4	− 9.5	2.1	2.6	2.3	95	70	85	10	6⁰	0	0	ESE 2	ESE 2	2.2	☀⁰ n.
17	53.2	50.9	52.6	−10.8	− 3.8	−12.2	− 8.9	−12.2	1.8	3.0	1.6	90	84	92	10	10	0	E 7	N 1	NNE 4	5.4	☀, ☔ n, 1, a.
18	55.6	56.6	57.7	−14.8	− 6.4	−13.4	−11.5	−15.7	1.2	2.1	1.4	84	70	86	10	0	0	N 1	N 2	0	—	
19	58.1	58.9	60.7	−17.5	− 7.9	−12.6	−12.7	−18.0	1.0	1.8	1.4	88	70	83	0	9	0	0	N 1	0	0.2	
20	59.2	56.0	55.4	−20.0	− 6.0	1.6	− 8.1	−20.7	0.8	2.4	4.8	90	79	93	10	10	10	0	S 6	WSW 8	1.1	☾ ⁰ n, 1, a; ☀ p.
21	55.6	55.0	56.1	1.4	3.8	1.1	2.1	1.0	4.9	5.3	4.8	96	88	96	10	10	10	WSW 4	SW 7	WNW 1	0.4	☰ na; ☾ ⁰ ap; △⁰ ●⁰
22	57.1	56.8	55.5	− 0.7	0.4	0.0	− 0.1	− 0.8	4.0	4.1	4.0	92	87	88	10	10	10	NE 2	ESE 1	0	1.7	△⁰ n ☄ ⁰ n 1 a. [☄ ☾⁰ p.
23	54.9	56.8	60.6	− 0.4	2.0	− 0.4	0.4	− 0.7	4.4	4.3	3.9	97	78	85	10	10	0	0	NW 1	SSW 2	—	△ n.
24	61.7	60.1	57.7	− 1.8	1.7	0.0	0.0	− 2.1	3.6	4.3	4.4	88	84	96	9⁰	10	10	ESE 2	E 7	E 6	22.3	☀ n.
25	57.0	58.7	60.5	0.4	0.4	0.4	0.4	− 0.1	4.6	4.6	4.6	98	96	98	10	10	10	E 2	ENE 2	E 2	5.5	△⁰, ☀ p; ● ☾ p, 3.
26	61.8	62.3	63.5	− 1.7	− 0.4	− 0.8	− 1.0	− 1.8	3.9	4.2	4.1	94	91	91	10	10	10	E 2	E 2	E 2	—	●, ☾² n, 1, a, 2, p, 3.
27	64.5	65.0	65.6	− 2.0	0.4	− 2.1	− 1.2	− 2.1	3.7	4.1	3.6	92	84	89	10	10⁰	10	E 3	E 5	E 4	—	☾ n, 1, a, 2, p, 3.
28	64.4	63.6	62.9	− 4.4	− 1.5	− 1.6	− 2.5	− 4.5	3.0	3.5	3.4	90	86	84	10	10	10⁰	E 6	E 8	E 8	—	☾ n, 1, a, 2, p; ☿⁰ p, 3.
29	61.6	62.3	61.7	− 2.0	1.7	1.6	0.4	− 2.1	3.5	4.5	4.7	86	88	89	10	10	10	E 10	ESE 11	ESE 9	0.4	☿☾⁰ n; ☄ n, a, p; ●⁰ p.
30	61.2	60.6	60.8	1.2	3.2	1.8	2.1	0.5	4.7	5.2	5.2	92	88	00	10	10	10	ESE 5	ESE 7	ESE 8	1.6	☄ n; ●⁰ p; ☰⁰ p, 3.
31	60.2	60.1	60.4	1.6	5.0	3.1	3.2	1.5	5.1	5.8	5.4	98	89	95	10	10	10	E 6	ESE 7	E 5	—	☰⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	761.3	761.1	761.5	− 7.4	− 2.3	− 4.7	− 4.8	− 7.9	2.7	3.1	3.1	88	74	86	8.6	7.9	7.1	4.2	5.1	4.4	52.1	

Апрѣль. — Avril.

1	760.1	760.3	760.4	1.7	5.8	5.5	4.3	1.7	4.9	5.8	5.8	94	85	86	10	10	10	E 6	ESE 4	E 4	—	
2	61.3	62.2	62.9	3.1	6.5	6.9	5.5	2.7	5.7	6.7	6.8	00	93	91	10	10	10	ESE 1	SE 2	E 1	—	☿ n; ☰ n, 1, a.
3	62.2	60.5	58.9	3.0	11.4	9.2	7.9	2.8	5.4	6.9	6.6	95	69	76	3⁰	1	4⁰	ENE 4	ESE 5	E 5	—	●⁰ n, 3.
4	57.0	55.4	51.9	2.4	10.3	9.2	7.3	2.0	4.7	6.4	7.1	85	69	81	10	10⁰	10⁰	E 8	E 8	E 8	—	☿☾⁰ n.
5	50.8	53.3	52.9	5.5	9.2	9.4	8.0	5.5	6.2	7.1	8.1	93	81	92	10⁰	10⁰	10	ESE 8	E 1	E 4	3.4	☽ p; ●⁰ p, 3.
6	52.7	53.6	55.9	6.0	10.4	7.1	7.8	5.9	6.7	7.7	7.2	96	82	96	10	10	10	ESE 2	ESE 1	W 2	7.4	●⁰ n, 1, a, p, 3.
7	59.3	59.8	61.8	2.6	8.0	3.1	4.6	2.5	5.0	4.7	4.9	91	51	87	10	7	0	NW 6	NW 8	W 4	—	●⁰ n.
8	60.8	60.1	59.8	2.3	9.8	5.2	5.8	0.9	4.9	4.1	5.5	89	45	83	5⁰	8⁰	10	SW 5	WSW 10	WSW 5	3.5	☾⁰ n, 1, a; ☄ a, p; ●⁰ p 3.
9	58.6	58.0	58.4	4.2	6.3	3.7	4.7	3.1	5.9	6.0	5.2	95	84	87	10	10	0	SW 4	SW 4	W 2	6.0	●⁰ n, a.
10	58.0	57.4	57.0	0.0	5.2	2.2	2.5	0.0	4.6	3.7	4.4	00	56	82	10	9	0	WNW 1	WNW 4	W 1	0.9	☾⁰ n; ●⁰, ☀⁰ a, p.
11	51.1	47.7	52.7	0.8	0.8	1.4	1.0	0.5	4.6	4.8	4.6	94	98	91	10	10	0	ESE 3	ENE 4	WNW 1	8.6	☀ n, 1, a, 2, p.
12	53.3	51.1	51.8	0.8	4.4	5.8	3.7	− 0.7	4.5	5.7	6.4	92	92	93	10	10	10	S 4	SSW 5	SW 7	3.7	●⁰ a, 2, p, 3.
13	54.3	55.1	56.1	4.4	11.3	8.2	8.0	3.8	6.1	7.9	7.0	98	79	87	10	6	10⁰	WSW 1	NW 4	NNE 1	0.1	●⁰ n; ☰⁰ n, 1, a.
14	55.9	56.9	58.9	4.0	3.2	1.8	3.0	1.8	4.8	5.3	5.0	78	92	95	10	10	10	ENE 4	ENE 6	E 6	13.5	●⁰ n, a, 2, p, 3.
15	61.2	63.0	64.3	2.0	0.2	− 0.4	0.6	− 0.4	4.8	3.8	2.9	92	82	64	10	10	10	ENE 4	ENE 8	ENE 8	0.0	●⁰ n; △⁰ n, 1, a.
16	67.7	69.5	71.5	− 3.8	− 1.0	− 1.7	− 2.2	− 4.0	2.4	2.4	2.5	68	56	61	10	8	1	ENE 8	ENE 8	E 5	—	
17	72.0	71.9	72.1	− 2.4	0.8	0.0	− 0.5	− 3.0	2.4	2.6	2.7	62	54	58	1⁰	4	0	E 5	ENE 6	E 3	—	
18	72.3	71.9	71.2	− 1.1	4.4	2.8	2.0	− 2.1	3.1	2.5	3.7	73	41	66	0	1	0	ENE 1	E 3	E 4	—	☾ n, 1, a.
19	71.6	71.2	69.5	2.1	7.3	6.0	5.1	− 2.2	3.6	4.2	5.2	68	55	75	2	10⁰	0	0	E 3	E 2	—	☾ n, 1, a.
20	68.4	67.2	67.4	3.6	11.0	7.6	7.4	3.0	4.6	4.3	5.2	78	44	67	10⁰	4⁰	0	E 4	ESE 4	E 3	—	
21	67.6	66.1	64.8	3.8	12.2	9.2	8.4	2.5	4.5	4.4	5.8	75	41	67	0	3⁰	10⁰	E 2	ENE 5	E 4	—	
22	61.8	60.8	58.9	3.4	9.3	9.2	7.3	3.2	5.1	5.9	6.6	87	67	76	10	10	10⁰	E 4	E 3	E 1	0.0	
23	57.6	56.9	56.5	6.6	12.8	10.8	10.1	6.4	6.7	7.6	7.8	93	69	82	10	10	0	0	0	0	—	●⁰ n.
24	58.4	58.8	60.7	7.8	14.1	10.8	10.9	4.9	6.8	5.6	5.2	86	47	54	5	9⁰	9⁰	ENE 2	ESE 5	NE 7	—	☾⁰ n, 1, a.
25	63.9	64.2	63.0	4.0	10.8	9.0	7.9	3.1	4.4	3.1	4.3	72	32	51	0	0	0	ENE 5	ENE 4	ENE 4	—	
26	60.8	58.4	56.3	6.4	14.6	11.8	10.9	5.0	4.4	2.5	4.6	61	20	45	3⁰	9⁰	4⁰	E 5	E 9	E 4	—	☄ p; ☿ p, 3.
27	54.2	52.4	52.6	6.1	14.0	9.8	10.0	5.5	5.5	6.7	7.9	78	57	87	9	8	10	ESE 6	ESE 1	W 2	—	☿☾ n.
28	51.1	51.3	53.2	8.5	14.8	9.6	11.0	8.3	7.9	7.0	5.5	96	56	61	10	10	0	WSW 1	W 2	0	0.0	☰⁰ n, 1, a; ●⁰ a.
29	54.6	55.0	55.6	9.0	16.0	10.2	11.7	2.9	6.7	6.3	7.8	78	46	84	7	10	10⁰	0	WNW 6	0	1.7	☾⁰, ☁⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
30	55.8	56.9	58.1	9.6	15.2	10.7	11.8	8.4	8.0	8.6	6.6	89	67	69	3	10	7	0	WNW 1	NNE 4	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	759.8	759.6	759.8	3.5	8.6	6.5	6.2	2.5	5.2	5.3	5.6	85	64	76	7.3	7.9	5.5	3.5	4.5	3.4	48.8	

Ростовъ на Дону. 1898. Май. — Mai. Rostov sur Don.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.9	759.7	759.9	6.0	12.6	10.0	9.5	3.2	4.9	4.8	3.5	70	44	39	0	1	0	NNE 2	ESE 6	NE 2	—	
2	59.1	57.9	58.6	7.9	15.0	11.8	11.6	4.2	4.6	3.6	4.3	58	28	41	2⁰	10⁰	10⁰	NE 2	ENE 6	NE 3	—	⊕ a, 2, p.
3	61.0	62.0	65.7	8.0	12.9	10.0	10.3	6.2	4.3	3.7	4.4	55	33	48	10	9⁰	10⁰	NE 2	E 5	E 2	—	⊕ a, 2, p; Ψ p, 3.
4	66.7	66.9	67.2	8.8	13.5	9.6	10.6	5.0	4.7	3.6	4.8	55	31	54	3⁰	4⁰	5⁰	E 2	ENE 5	NE 1	—	Ψ n.
5	67.1	66.1	65.0	8.2	14.6	12.4	11.7	4.9	4.7	3.1	4.8	58	26	45	0	2⁰	3⁰	ENE 2	ENE 5	ESE 1	—	
6	63.9	61.6	59.8	9.6	16.8	13.0	13.1	7.7	6.6	4.2	5.5	74	29	49	6	3	5⁰	E 1	E 5	ESE 2	—	
7	58.0	57.2	56.0	9.7	15.9	12.6	12.7	8.3	5.9	7.6	9.3	65	56	87	10⁰	9⁰	10	E 4	E 5	0	2.8	● p, 3.
8	55.2	56.0	56.9	11.2	16.8	10.4	12.8	9.7	9.2	8.8	7.3	93	63	76	10	7	0	SSW 3	E 2	WNW 3	—	● n.
9	57.4	57.7	58.6	10.0	17.8	13.8	13.9	8.8	8.7	7.6	7.4	95	50	62	10	1	1	SW 3	WSW 10	WSW 6	—	⸗ a, p.
10	58.4	56.6	53.1	11.7	21.0	17.9	16.9	9.7	8.4	6.5	8.5	83	35	56	5	5	4⁰	SSW 2	ESE 2	ESE 4	0.9	⊾⁰ n, 1, a,
11	51.2	49.9	49.5	15.4	22.4	16.2	18.0	14.5	11.3	11.7	10.8	87	58	79	10	9	10⁰	ESE 2	SW 2	WNW 3	0.8	●⁰ n, 1, a, p; ⊤ p.
12	51.6	53.6	55.1	12.9	14.4	13.6	13.6	11.3	10.6	9.8	9.7	96	81	85	10	10	0	WSW 3	W 3	W 4	—	
13	57.9	58.6	59.4	12.2	20.7	17.1	16.7	10.8	10.0	8.7	9.5	95	48	65	4⁰	2	0	WSW 1	WSW 1	0	—	⊾ n, 1, a.
14	61.7	61.9	61.0	16.6	23.2	20.4	20.1	11.5	7.2	9.1	9.3	51	43	52	0	4	1	NNE 3	ESE 5	NNE 3	—	
15	61.8	60.9	59.8	19.0	28.8	25.2	24.3	17.0	9.4	7.5	9.1	58	25	38	0	0	1	ENE 3	E 5	E 4	—	
16	59.5	58.7	57.9	22.3	29.7	23.4	25.1	20.2	8.8	7.7	7.2	44	25	33	0	3	10	E 4	E 4	SE 2	—	⊤ p.
17	57.2	56.8	56.2	19.4	26.5	24.0	23.3	16.0	9.7	7.4	9.7	58	29	44	1	4⁰	4	ESE 3	E 4	E 4	—	
18	57.2	57.0	56.7	20.4	26.9	23.0	23.4	18.5	11.7	5.2	9.9	66	20	47	0	1	0	E 2	E 5	ENE 2	—	
19	57.5	57.4	57.0	19.6	26.7	21.8	22.7	10.9	10.0	8.0	8.6	59	31	44	6	2	2	ENE 2	ENE 4	NE 4	—	
20	58.1	57.0	55.2	19.4	27.1	25.0	23.8	18.0	9.5	6.2	6.9	56	24	30	7	7⁰	0	ENE 2	NE 3	E 3	—	
21	55.1	53.6	52.9	20.8	25.3	19.4	21.8	16.7	10.9	10.0	14.2	60	42	85	7⁰	8⁰	7	ENE 2	E 4	W 4	—	
22	54.6	53.7	53.1	18.2	24.9	20.4	21.2	16.0	13.1	12.2	14.8	84	53	83	9	5⁰	8⁰	S 1	ESE 3	W 3	0.0	≤ n; ●⁰, ⊤ p.
23	53.6	54.2	54.6	19.6	24.0	17.0	20.2	15.6	11.3	9.7	12.5	67	44	87	2	1	0	W 2	WNW 5	W 3	—	
24	54.5	54.6	53.5	16.2	17.7	17.1	17.0	15.5	11.4	11.6	11.1	83	77	77	10	10	3	SW 4	SW 6	WSW 4	0.0	●⁰ p.
25	52.8	53.6	52.9	17.0	17.8	17.4	17.4	15.4	11.9	12.4	12.7	83	82	86	8	10	4	SW 4	WSW 4	0	0.0	●⁰ a; Ψ⁰, p, 3.
26	53.1	52.2	52.1	17.0	25.9	18.5	20.5	14.4	12.3	11.2	12.7	86	45	80	10	3	1	0	WNW 2	WNW 2	—	Ψ⁰ n; ⊾⁰ n, 1, a.
27	52.4	52.1	52.8	20.0	27.3	21.4	22.9	14.8	12.6	10.8	9.9	72	40	53	2	3	9⁰	0	SW 4	0	—	
28	52.6	52.9	53.6	20.8	24.7	19.0	21.5	15.9	12.4	10.0	9.8	68	44	60	0	8	5	0	SW 3	SW 1	—	
29	54.3	55.6	54.6	18.8	19.9	18.0	18.9	17.5	13.3	14.2	12.9	83	82	84	10	10	4	0	S 1	0	0.0	●⁰ a, 2, p.
30	54.2	53.7	52.5	17.4	24.5	20.2	20.7	15.9	13.6	12.5	12.2	92	55	69	10⁰	3	1	SW 1	SSW 2	W 2	—	⊾, ∞⁰ n, 1, a.
31	51.4	50.5	49.3	20.8	26.7	24.2	23.9	15.1	12.7	10.0	13.2	70	39	59	4	5	7⁰	0	SE 2	SE 2	4.1	⊾ n, 1, a; ≤ p, 3.
Срд. Moy.	757.1	756.8	756.5	15.3	21.4	17.5	18.1	12.6	9.5	8.4	9.2	72	45	61	5.4	5.1	4.0	2.0	4.0	2.4	8.6	

Іюнь. — Juin.

1	750.8	751.4	752.1	15.9	18.6	17.0	17.2	15.8	12.1	13.3	13.2	90	84	92	10	10⁰	0	WSW 5	W 2	W 1	1.1	≤, ⊼ n; ● n, 1, a, 2, p.
2	52.8	53.2	53.7	17.9	25.0	20.6	21.2	12.3	13.0	13.0	14.1	85	56	78	0	7⁰	7	W 1	SSW 5	WNW 4	—	⊾ n, 1, a.
3	54.2	53.5	53.7	20.2	25.1	19.7	21.7	15.7	11.6	9.6	12.9	66	41	76	8⁰	7⁰	8	NNW 4	W 5	W 4	—	
4	53.9	53.1	52.5	17.8	24.4	20.2	20.8	16.0	12.6	11.4	12.8	83	50	73	4	7	6	SW 4	S 3	SSW 2	—	
5	52.1	51.4	51.7	16.6	21.2	18.6	18.8	15.3	12.6	13.7	13.7	90	74	86	10	9	9	S 4	SSW 6	SSW 6	7.6	● a, p; ⊼ a; ⊤, ◠ p.
6	51.0	51.8	53.4	17.8	22.4	18.8	19.7	16.6	14.2	12.7	13.3	94	63	83	10	4	2	SW 4	SW 10	SW 7	0.0	● n, p; ⸗ a, p.
7	54.8	56.0	57.8	17.1	22.5	17.6	19.1	16.1	13.2	12.0	11.7	91	60	78	10	7	1	SSW 6	WSW 4	SW 4	6.1	⊼ a; ● a, p; ▲ p.
8	59.1	59.0	58.1	16.0	23.6	20.4	20.0	14.4	11.8	10.1	11.9	87	47	67	10	5⁰	2	SE 2	S 2	ENE 2	1.6	⊾ n, 1, a.
9	55.5	55.1	55.9	19.3	16.0	17.2	17.5	14.3	12.7	12.2	12.8	76	90	88	10	10	6	ESE 4	NNE 5	SW 1	19.1	● n, a; ⸗, ⊤ a.
10	55.8	55.7	55.6	17.4	19.8	16.8	18.0	14.6	12.1	9.8	12.8	82	57	90	1	10	1	SSW 2	W 5	WSW 3	2.4	●, ⊤ a.
11	55.1	54.7	55.4	17.1	21.4	17.0	18.5	14.3	11.7	11.6	12.6	81	62	88	7	10	2	WSW 2	WSW 5	WNW 1	—	⊾ n, 1, a.
12	56.2	57.1	57.4	18.9	23.0	18.9	20.3	13.8	12.5	11.5	13.6	77	55	84	2	8	0	W 2	WSW 2	W 1	—	⊾ n, 1, a, p, 3.
13	56.5	55.1	52.5	19.0	25.4	24.1	22.8	14.0	12.3	11.5	12.9	75	48	58	0	2	10	W 1	ESE 2	0	0.1	⊾ n, 1, a.
14	49.8	49.0	50.6	19.8	26.1	19.0	21.6	18.7	14.3	11.7	14.4	83	47	88	10	8	3	ESE 3	SSE 2	WNW 4	0.6	●⁰ n, p; ⊤ a, 2, p; ⊼ p.
15	51.5	52.2	53.5	18.0	23.0	17.2	19.4	14.9	12.6	10.5	10.2	82	50	72	0	8	3	NW 4	W 7	W 2	23.4	⊾ n, 1, a.
16	53.0	53.4	53.2	14.6	16.6	17.3	16.2	14.5	11.5	12.0	13.0	93	85	89	10	10	3	NNE 3	SSW 3	SW 4	17.4	⊤ n; ● n, 1, a.
17	51.6	51.4	50.4	18.0	17.0	14.0	16.3	14.0	14.0	12.3	11.1	91	86	94	10	10	10	SSW 2	WNW 1	N 2	8.7	●⁰ n, a, 2, p, 3.
18	51.2	50.6	50.6	15.5	17.9	14.9	16.1	12.0	10.7	11.8	10.5	82	77	84	6	10	10	N 3	WSW 4	W 2	0.7	●⁰ n, p.
19	49.5	49.2	49.7	17.0	19.9	15.4	17.4	12.8	10.8	10.6	10.2	75	61	79	0	7	9	SSW 2	W 6	NW 2	—	⊾ n, 1, a.
20	49.0	48.4	48.5	16.8	22.3	15.8	18.3	12.3	11.0	11.5	11.9	77	57	89	1	3	10	S 3	WSW 8	SSW 5	1.3	●⁰ p, 3.
21	47.9	47.3	49.7	16.6	18.4	15.3	16.8	14.4	11.6	11.8	12.3	82	75	94	10	10	7	SW 7	SSW 9	SW 3	4.8	●⁰ n, a, 2, p; ⸗ p.
22	51.9	51.4	57.8	13.2	16.2	13.4	14.3	12.4	10.5	10.3	8.8	94	75	77	10	10	10	NNW 4	NNW 8	NNW 6	—	●⁰ n.
23	59.5	61.2	60.1	13.6	19.0	15.6	16.1	11.4	8.7	7.3	11.2	75	45	85	10	9	1	NW 4	N 8	NW 3	—	
24	59.6	58.3	56.9	14.6	22.6	17.1	18.1	12.8	8.9	8.7	11.1	72	43	77	7	9	1	NNW 6	NNW 7	W 6	—	
25	55.6	55.5	55.6	18.5	23.6	19.2	20.4	14.0	12.2	12.2	14.6	77	56	88	1	3	8	WNW 4	W 6	W 5	—	
26	56.1	56.4	57.3	19.5	25.3	20.5	21.8	16.0	13.5	14.1	14.5	80	59	81	2⁰	7⁰	5	NNW 4	NW 3	W 4	—	
27	58.3	58.6	59.2	22.4	29.2	24.0	25.2	16.3	14.6	11.1	14.9	72	36	67	3⁰	4⁰	4⁰	W 2	ESE 2	ESE 2	—	⊾ n, 1, a.
28	60.4	60.1	60.5	23.0	29.2	22.4	24.9	20.4	14.4	14.9	14.9	69	50	74	10	7⁰	2	N 4	ESE 3	N 6	—	
29	61.9	61.5	62.1	24.0	29.5	22.9	25.5	18.5	14.3	16.1	16.6	64	53	80	0	6	1	NE 3	ENE 4	ESE 1	1.3	⊤, ● p.
30	61.9	60.5	57.8	24.4	31.0	25.5	27.0	19.4	14.7	14.1	16.8	65	42	69	0	1	3	ENE 3	NE 4	ESE 2	—	⊾⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	754.6	754.5	754.8	17.7	22.4	18.5	19.5	14.9	12.4	11.8	12.8	80	59	81	5.7	7.3	4.8	3.4	4.7	3.2	96.2	

Ростовъ на Дону. 1898. Rostov sur Don.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	755.5	753.9	24.4	29.6	23.7	25.9	18.2	15.7	15.3	15.5	69	50	72	3	5	8	ESE 1	ESE 4	E 2	—	⊅ n, 1, a.
2	52.5	51.0	50.3	22.4	28.3	22.6	24.4	20.6	16.3	13.7	17.2	81	48	84	10	9	9	ENE 3	ENE 5	ESE 4	1.8	●0 p.
3	51.4	51.2	52.6	21.6	28.3	23.2	24.4	18.7	14.7	15.8	16.3	77	56	78	9	4	9	SE 2	ESE 3	SSW 4	—	●, ≤ n.
4	52.8	52.4	53.3	24.0	31.3	24.2	26.5	20.2	16.6	17.3	16.5	75	51	74	0	7	5	NNW 1	ENE 3	ENE 3	16.0	nla; ∞0, ⊼, ●a2p;
5	54.9	54.2	54.5	23.0	29.9	25.7	26.2	20.2	13.9	13.7	14.6	66	43	60	1	7	1	ENE 4	ESE 6	ESE 2	—	⊅ p, 3. [▲p.
6	54.5	54.0	54.6	23.2	30.2	23.3	25.6	19.1	16.1	16.6	18.1	77	52	86	7⁰	4	2	SE 4	ESE 2	WSW 4	—	⊅ n, 1, a, p, 3.
7	54.9	54.3	53.6	23.0	26.7	24.0	24.6	19.7	17.3	18.0	17.4	83	69	79	4⁰	6⁰	4⁰	WNW 2	W 6	W 4	—	⊅ n, 1, a, p, 3.
8	53.9	52.5	52.5	23.8	28.9	24.0	25.6	19.3	16.8	15.2	17.9	77	52	81	0	3⁰	0	NW 4	W 4	W 2	—	⊅ n, 1, a, p, 3.
9	52.5	51.8	50.9	24.6	30.9	28.1	27.9	19.6	18.1	15.6	17.4	79	47	61	2	2	1	W 1	ESE 2	ENE 2	—	⊅ n.
10	51.9	53.2	55.8	24.9	30.4	22.6	26.0	22.6	18.2	15.6	15.8	78	48	77	10	6	0	SSW 2	W 7	WSW 4	—	
11	56.7	55.6	55.0	23.9	26.1	20.8	23.6	18.7	15.0	15.4	13.3	68	61	73	4	4	0	WSW 1	SW 2	WSW 4	0.4	⊅ n, 1, a; ●0 a.
12	53.7	51.7	50.1	22.0	27.8	20.6	23.5	17.4	14.8	12.9	12.5	76	46	70	0	4	1	S 2	WSW 4	SW 4	0.0	⊅ n, 1, a.
13	48.1	47.6	47.7	19.4	23.6	21.6	21.5	18.6	15.5	16.6	16.4	92	77	86	10	8	1	SSW 6	SW 7	SSW 5	12.1	● n, a.
14	47.7	48.2	50.1	20.4	25.7	21.2	22.4	17.1	15.3	16.8	15.5	86	69	83	6	3	1	SW 2	SSW 5	WSW 3	—	≤, ⊤, ● n; ⊅ p, 3.
15	52.0	52.7	53.1	21.2	26.0	22.0	23.1	17.0	15.3	13.7	13.9	82	55	71	0	3	0	NW 3	N 4	NW 2	—	⊅ n, 1, a, p, 3.
16	53.2	51.9	50.7	23.8	29.7	24.7	26.1	16.3	11.8	11.1	14.8	54	36	64	0	1	9	NNW 1	SSE 3	NNW 3	0.0	⊅ n, 1, a; ●0 p, 3.
17	51.6	52.5	54.4	22.0	27.9	20.6	23.5	20.1	14.2	15.7	13.5	72	57	74	10⁰	2	0	N 4	NW 4	NNW 5	—	●0 n.
18	56.4	56.3	56.3	20.6	26.1	21.1	22.6	14.9	12.4	11.0	12.5	69	44	67	0	3	0	N 2	W 3	W 4	—	⊅0 n, 1, a.
19	57.1	56.9	57.8	21.6	26.7	19.6	22.6	16.7	13.8	7.3	9.1	72	28	53	0	0	0	NNW 2	NW 4	NNW 4	—	⊅ n, 1, a.
20	60.0	59.0	57.2	21.2	27.2	24.7	24.4	13.6	8.4	9.4	10.3	45	35	45	0	0	0	E 3	E 4	NE 4	—	
21	55.7	54.8	52.1	23.4	22.9	20.0	22.1	19.9	10.5	13.5	14.3	49	65	82	6	10	8	E 5	ENE 4	N 9	1.0	●0 a, 2, p.
22	53.0	53.4	54.1	20.2	27.9	23.4	23.8	16.7	14.3	16.0	18.8	82	58	88	0	1	0	WNW 2	W 5	W 4	—	≤ n; ⊅ n, 1, a.
23	56.4	56.8	57.9	18.2	26.1	19.6	21.3	17.6	11.5	9.2	9.5	74	37	56	2	8⁰	4	N 8	N 6	N 4	—	
24	59.9	58.3	56.8	19.9	24.6	24.0	22.8	13.6	9.2	8.9	8.4	53	39	37	1	9	9	NNE 4	NE 4	ENE 5	0.0	
25	56.7	55.7	54.3	21.8	30.1	28.1	26.7	19.2	8.3	9.5	12.4	43	30	44	10	3	10	NE 6	E 5	E 3	0.0	●0 n, 1, a.
26	53.7	53.7	54.7	22.8	24.1	20.7	22.5	19.0	15.0	17.3	15.6	73	78	86	10	7⁰	0	ENE 2	NE 3	NNW 4	24.1	⊤ n, 1, a; ● a.
27	56.0	55.7	57.1	20.6	28.9	21.4	23.6	16.2	15.4	13.6	13.6	85	47	72	0	0	0	NNW 3	W 3	NNW 6	—	
28	58.8	57.8	57.2	18.8	24.9	21.2	21.6	13.3	8.8	8.4	8.6	55	36	46	0	0	0	NNE 2	N 4	NNE 5	—	⊅ n, 1, a.
29	56.4	56.9	56.6	20.0	17.3	16.2	17.8	16.1	7.7	12.0	12.0	44	82	87	9	10	10	NE 5	ENE 3	NE 6	36.9	● a, 2, p, 3.
30	54.4	54.0	54.0	18.9	21.3	20.4	20.2	15.8	11.8	13.8	11.4	73	74	64	10	10	5	NE 7	NE 4	ENE 6	—	● n.
31	54.6	54.6	53.6	20.0	26.9	24.0	23.6	17.7	10.8	14.4	13.3	62	55	60	3	6	6	ENE 4	E 3	NE 4	—	
Срд. Moy.	754.5	754.0	754.0	21.8	27.0	22.5	23.8	17.9	13.7	13.7	14.1	70	52	70	4.1	4.7	3.3	3.2	4.1	4.0	92.3	

Августъ. — Août.

1	752.8	751.7	750.4	21.0	31.3	26.9	26.4	18.9	11.7	15.8	12.2	64	47	46	3	4	2	E 3	ESE 4	ESE 4	0.1	[a; ⊅ p, 3.
2	51.0	49.8	50.8	20.6	27.8	21.4	23.3	18.7	12.2	16.1	15.5	68	58	82	10	1	3	E 4	E 3	WNW 4	3.5	≤, ⊼n; ⊤n, 1, a; ●0a.
3	55.1	56.3	57.0	16.6	23.2	18.0	19.3	14.6	11.4	9.7	12.9	81	46	84	0	5	2	NW 6	NW 7	W 4	—	⊅ n, 1, a, p, 3.
4	56.3	55.3	54.4	17.6	22.3	18.6	19.5	14.1	10.8	12.1	14.4	72	61	90	0	8	2	WNW 3	W 6	WNW 2	1.3	⊅ n, 1, a; ⊼, ●0 p.
5	53.2	52.1	52.9	18.5	26.5	19.6	21.5	14.3	13.5	14.1	14.1	85	55	83	0	4	4	WNW 2	W 4	NW 3	7.7	⊅n, 1, a; ⊤, ●0⊼▲p.
6	53.6	54.1	54.8	20.8	28.3	22.6	23.9	17.2	14.0	14.9	13.3	77	53	66	0	1	2	NNW 3	NW 4	W 2	—	⊅ n, 1, a.
7	55.8	55.2	55.5	21.0	27.7	22.6	23.8	16.8	13.2	13.0	12.2	72	47	60	0	6	3	NNW 4	ENE 2	NE 3	—	⊅ n, 1, a.
8	55.4	54.7	54.1	22.1	27.9	23.6	24.5	19.3	13.2	11.5	11.3	67	41	52	8	2	1	NNE 2	NE 4	NNE 4	—	
9	55.1	55.4	54.9	18.8	25.2	20.6	21.5	17.7	12.7	14.2	14.1	79	60	78	6	5	5⁰	ENE 2	ESE 3	N 3	0.9	● a.
10	55.5	54.2	53.3	20.2	23.6	20.0	21.3	18.2	12.8	12.2	15.3	73	56	89	8	9⁰	2	NNE 5	N 7	NNW 2	0.4	●0 p; ⊅ p, 3.
11	54.2	54.3	54.7	18.2	22.8	20.6	20.5	17.2	14.6	15.3	15.0	94	74	83	10	10	0	E 3	S 4	ENE 3	1.3	⊅ n, 1, a; ● p.
12	55.2	55.2	53.8	21.0	24.3	22.8	22.7	18.7	14.8	14.1	13.7	80	63	66	4	10	0	E 3	ESE 4	ENE 2	1.2	⊅ n, 1, a; ●, ⊼ p.
13	53.4	53.2	53.0	21.2	29.7	26.2	25.7	18.2	13.7	17.1	12.9	74	55	51	0	0	0	NE 3	ESE 2	ENE 5	—	
14	54.1	54.8	57.9	23.0	30.7	23.0	25.6	20.5	12.6	10.2	11.4	60	31	55	0	0	0	ENE 5	NE 7	NE 6	—	
15	61.7	61.9	61.9	14.3	21.2	16.6	17.4	12.6	5.4	4.6	7.4	45	25	53	0	0	0	NE 5	NNE 5	NNE 2	—	
16	60.5	60.6	60.6	15.3	25.6	21.4	20.8	11.6	8.0	7.4	8.0	61	30	42	0	0	0	N 5	NNE 4	NNE 3	—	
17	60.9	60.3	59.4	18.6	28.1	24.0	23.6	11.6	9.7	7.6	7.8	60	27	34	0	0	0	NNE 2	ESE 5	E 3	—	⊅ n, 1, a.
18	59.7	58.4	56.9	21.1	29.5	23.5	24.7	16.2	8.0	8.3	7.8	43	27	36	0	0	0	ENE 2	N 4	NE 2	—	
19	56.3	54.4	52.7	18.4	27.9	23.2	23.2	17.7	10.1	13.9	14.3	63	50	68	3	8	0	ENE 4	ESE 6	NNE 4	—	
20	53.8	53.8	54.3	21.0	30.5	22.4	24.6	17.2	12.0	11.1	11.4	65	34	56	0	0	0	WNW 2	W 4	WNW 3	0.2	●0 p.
21	56.8	57.7	58.6	17.6	24.4	16.6	19.5	16.2	10.3	9.9	8.2	68	44	58	1	0	0	N 8	NNW 5	N 3	—	
22	60.7	60.7	61.9	15.6	23.8	16.0	18.5	11.1	6.3	5.3	6.5	48	24	48	0	0	0	N 3	N 5	N 3	—	
23	62.9	62.1	61.9	14.3	23.9	17.1	18.4	10.5	6.3	6.2	7.7	52	28	53	0	1	0	N 4	NNE 4	NNE 4	—	
24	61.2	60.0	59.8	16.2	24.0	19.4	19.9	12.3	7.9	6.9	6.5	58	31	39	2	0	0	NNE 3	NE 4	NE 3	—	
25	59.4	58.2	57.3	17.2	26.1	22.2	21.8	10.6	6.9	6.6	6.5	47	27	33	4	3	9⁰	NE 2	ENE 4	NE 4	—	
26	57.7	57.7	57.9	17.8	23.4	20.2	20.5	17.7	8.2	8.7	8.4	55	40	48	10	8	3	E 2	NE 5	E 3	—	
27	58.7	58.6	58.7	16.4	27.1	20.0	21.2	12.1	8.7	8.9	11.7	63	34	67	0	4	7⁰	NNE 2	SE 3	SE 2	—	
28	58.0	57.6	56.4	16.2	18.7	17.4	17.4	14.5	10.3	11.9	12.1	75	74	82	10	7	0	N 5	ESE 4	E 2	6.2	●, ⊼ a; ⊅ p, 3.
29	56.0	55.6	56.1	17.4	25.3	16.4	19.7	14.1	12.7	10.6	11.0	86	45	79	9	7	0	E 1	SSW 3	NNW 3	—	⊅, ≡0 n, 1, a.
30	57.0	56.8	57.8	15.0	25.3	17.9	19.4	12.2	10.5	11.5	11.2	83	48	74	0	0	0	NNW 2	ESE 4	NNE 2	—	
31	58.8	58.6	58.1	15.5	26.9	18.8	20.4	11.5	9.6	10.2	10.4	74	39	64	0	4	10⁰	NNE 2	S 3	NW 2	—	⊅ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	756.8	756.4	756.4	18.3	25.9	20.6	21.6	15.3	10.7	11.0	11.1	67	44	62	2.8	3.5	1.8	3.3	4.3	3.1	22.8	

1898.

Ростовъ на Дону. Сентябрь. — Septembre. Rostov sur Don.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	756.9	757.2	16.5	26.7	19.0	20.7	11.9	12.1	10.7	13.8	86	41	85	1	2	3	SSW 2	SW 5	NW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
2	58.6	58.8	59.0	14.8	26.3	20.0	20.4	12.2	9.8	9.0	10.5	78	36	60	8⁰	2	4	NW 1	NE 2	NNW 2	—	⌓ n, 1, a.
3	60.0	60.1	59.7	17.6	23.7	16.4	19.2	16.4	12.3	11.7	7.7	82	54	55	10	8	0	N 3	N 5	NE 5	—	
4	58.6	55.8	53.5	11.4	23.2	16.2	16.9	9.1	7.8	8.0	8.4	78	38	61	0	0	0	NE 1	W 5	WSW 5	1.3	⌓ n, 1, a.
5	52.4	52.7	53.3	12.0	17.0	11.8	13.6	11.6	9.7	7.7	7.1	94	54	69	10	10	9	NW 3	NW 4	WNW 2	0.0	●⁰ n, 1, a.
6	54.6	54.7	52.9	8.4	16.0	10.8	11.7	8.1	7.1	6.5	8.4	87	48	89	2	3	10	SSW 2	SW 7	WSW 6	14.6	⌓ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
7	53.0	53.7	54.6	8.4	13.0	10.8	10.7	8.1	7.3	7.1	8.9	89	64	93	1	10	10	W 4	W 7	SSW 2	12.3	● n, a, p; ▲⁰ a.
8	52.9	52.7	52.6	11.2	11.8	11.2	11.4	10.6	9.4	9.2	9.4	95	90	95	10	10	10	SSE 1	ESE 2	E 5	28.0	≡⁰n,l,a; ●n,1,a,2,p,3.
9	54.8	55.8	56.5	10.2	16.3	14.5	13.7	9.6	8.6	7.7	10.6	93	56	87	8	10	8⁰	N 5	WNW 10	W 6	0.0	● n, p; 🌂 a, p.
10	56.8	56.3	58.5	12.2	19.6	13.0	14.9	12.2	9.2	6.9	8.1	88	41	73	10	2	0	NW 4	NW 6	N 2	—	
11	60.3	60.3	57.8	10.3	20.4	17.4	16.0	8.1	8.5	8.0	9.8	92	45	67	0	0	0	NW 2	WNW 7	W 7	—	⌓ n, 1, a.
12	57.8	58.1	58.6	14.8	25.1	17.6	19.2	14.5	11.3	12.3	12.9	90	52	86	0	4⁰	0	NNW 2	NNE 3	N 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
13	60.6	60.6	60.4	13.4	21.0	16.4	16.9	12.7	8.1	7.9	7.8	71	43	56	0	0	0	ESE 3	ESE 4	ESE 4	—	⌓ n.
14	61.2	60.8	60.8	12.1	20.0	15.9	16.0	11.1	7.8	8.0	7.8	74	46	58	3	8⁰	0	ESE 4	ESE 5	ESE 2	—	
15	61.3	59.7	58.6	11.8	21.1	16.4	16.4	10.3	7.8	7.6	8.9	76	41	65	1	4	0	E 3	SE 5	ESE 2	—	
16	56.4	54.2	53.1	11.0	23.6	15.0	16.5	10.2	7.8	9.5	11.3	80	44	89	2	5	10	ESE 2	NNW 2	N 2	7.5	● p, 3.
17	51.1	52.4	54.5	12.4	14.0	10.6	12.3	10.5	10.2	8.5	7.8	96	71	83	10	10	0	NW 3	NNW 5	NNW 4	3.2	● n, a, p; 🌂 p.
18	54.7	55.0	55.8	7.6	13.4	9.8	10.3	7.2	7.3	7.6	7.9	94	66	87	4	8	10	NNW 2	NNW 3	SW 2	4.2	⌓ n, 1, a; ●⁰ p.
19	56.4	57.0	57.1	7.4	12.6	10.0	10.0	6.5	7.4	7.8	7.5	96	72	82	10	9	5⁰	WSW 4	SW 7	SW 5	19.1	● n, a.
20	54.6	56.4	57.7	10.1	15.6	14.0	13.2	9.5	8.9	9.1	10.8	96	68	92	10	6	10	S 3	W 7	WSW 4	2.8	● n, 1, a.
21	58.2	59.7	59.9	12.4	16.6	12.6	13.9	12.1	9.1	8.2	8.3	86	58	77	10	2	0	WNW 7	WNW 6	WSW 3	—	● n; ⌓ p, 3.
22	59.9	59.8	59.4	11.1	19.2	12.2	14.2	10.1	9.0	11.5	9.3	91	69	89	10	7⁰	0	SSW 2	WSW 4	W 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ≡⁰ a.
23	58.2	57.1	56.3	11.8	21.2	14.5	15.8	10.6	9.1	11.3	11.6	88	61	95	6⁰	4⁰	0	S 1	WSW 4	NW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	56.3	57.1	58.5	10.6	21.2	14.6	15.5	9.1	9.3	12.0	11.3	98	65	91	10	3	1	NW 2	WSW 4	WNW 2	—	≡n,1,a; ⌓n,1,a,p,3.
25	58.5	57.2	57.2	14.4	27.0	20.4	20.6	10.4	9.7	10.2	9.7	80	38	54	0	0	10⁰	ESE 4	S 5	SE 4	—	⌓ n, 1, a.
26	56.8	58.5	62.5	14.6	23.2	13.5	17.1	13.5	10.2	11.3	9.0	83	44	79	9	0	0	SSW 2	W 6	NNE 6	—	⌓⁰ p, 3.
27	65.7	65.3	64.7	7.6	18.0	14.6	13.4	7.6	6.9	7.1	7.4	89	46	59	2	3	1	NE 2	SE 3	ESE 3	—	⌓ n, 1, a.
28	64.5	63.9	63.0	11.8	19.8	15.6	15.7	10.1	7.1	7.0	7.0	69	41	53	5	0	0	E 2	SE 3	E 2	—	
29	62.3	61.2	59.7	10.8	19.2	15.4	15.1	8.6	8.7	11.9	11.9	91	72	91	0	5⁰	6⁰	ENE 2	SSE 4	ENE 2	—	⌓ n, 1, a.
30	59.4	59.8	60.6	11.0	20.6	15.8	15.8	10.6	9.5	10.4	9.7	97	58	73	10⁰	10⁰	0	ENE 2	NE 4	ENE 3	—	⌓, ≡⁰ n, 1, a.
Сред. Moy.	757.8	757.7	757.8	11.7	19.5	14.5	15.2	10.4	8.9	9.1	9.4	87	54	76	5.4	4.8	3.6	2.7	4.8	3.3	93.0	

Октябрь. — Octobre.

1	761.9	761.9	763.2	9.5	15.3	12.0	12.3	9.4	6.4	6.3	6.1	72	49	58	8	10⁰	10	ESE 5	ESE 4	ESE 4	—	
2	64.4	64.4	64.6	4.6	14.2	9.6	9.5	4.6	4.9	5.2	5.3	78	43	59	3	3⁰	0	ESE 5	ESE 5	ESE 6	—	
3	64.2	63.1	61.8	3.4	14.2	10.9	9.5	3.2	3.6	6.4	6.8	62	53	70	4⁰	3⁰	0	ESE 7	ESE 6	ESE 3	—	
4	60.4	58.7	58.2	3.6	17.6	14.2	11.8	3.5	5.6	8.9	9.6	95	60	80	10⁰	8⁰	10		0	W 6	NW 4	—	⌓⁰, ≡⁰ n, 1, a.
5	56.5	58.4	60.0	12.6	13.6	8.3	11.5	8.2	10.2	5.1	5.4	95	44	66	10	9	2	WNW 6	N 7	NNE 4	—	
6	58.2	57.6	55.1	5.4	9.5	9.8	8.2	2.9	5.4	5.5	6.9	80	62	76	10	10⁰	10⁰	NNE 2	WNW 4	SW 5	0.9	
7	55.6	54.5	56.3	9.6	13.8	8.4	10.6	8.4	8.1	7.7	7.1	91	66	87	0	10	0	W 4	WNW 7	N 3	—	●⁰ n.
8	57.0	56.7	57.0	2.4	13.6	8.0	8.0	2.2	5.4	5.6	7.2	98	48	90	3	4	0	N 1	WNW 4	NW 2	0.2	⌓, ≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
9	55.6	53.9	52.7	4.7	8.2	6.6	6.5	3.1	6.0	7.0	7.0	94	87	96	10	10	10		0	NW 2	NW 6	11.8	●⁰ a, 2, p, 3.
10	55.6	56.5	57.2	1.0	10.0	6.3	5.8	0.9	4.6	4.8	5.8	92	52	81	0	4	10⁰	N 2	WNW 6	NNW 2	—	●⁰ n.
11	59.3	59.1	61.7	— 1.4	6.6	0.6	1.9	— 1.4	3.7	4.1	4.1	90	57	85	0	10	0	NNE 4	NNE 6	ENE 1	—	⌓⁰ n, 1, a.
12	61.1	59.8	58.9	— 1.9	7.4	4.4	3.3	— 1.9	3.7	3.1	4.8	94	40	77	9	10⁰	10⁰	NE 2	NE 2	0	—	⌓⁰ n, 1, a.
13	58.5	57.8	56.2	— 0.8	10.6	4.7	4.8	— 1.4	4.1	4.5	5.2	94	46	81	2	0	0	ESE 1	W 5	SSW 3	—	⌓⁰ n, 1, a.
14	50.9	46.1	47.4	2.0	8.4	9.6	6.7	0.9	5.1	7.1	8.3	96	87	94	10	10	10	SSE 4	SSW 7	W 7	14.0	⌓n,1,a; ●a,2,p; 🌂 p.
15	57.2	60.3	62.8	— 0.7	4.3	— 0.4	1.1	— 0.9	3.8	2.9	3.3	86	46	74	4	7	2⁰	NW 6	NNE 9	NNW 4	—	●, 🌂 n. [●p,3.
16	60.5	56.2	44.6	— 2.6	0.0	1.4	— 0.4	— 3.9	3.0	2.8	5.0	82	61	98	10	10	10	ESE 3	E 7	SE 6	25.8	✳⁰ a,p; △⁰a,2,p; ᔕp;
17	45.9	48.0	52.3	6.4	5.6	1.8	4.6	1.4	7.1	6.4	4.8	99	94	91	10	10	3⁰	WNW 7	NW 4	ENE 3	7.2	≡ n, 1, a; ● n, a, 2, p.
18	56.5	55.0	50.8	— 1.2	2.0	7.6	2.8	— 1.2	4.0	4.6	7.5	94	87	96	10	10	10	ESE 3	E 6	SSE 4	—	
19	51.4	54.4	59.9	12.6	11.8	3.8	9.4	3.7	10.3	7.1	5.3	96	69	88	10	6	6	WNW 7	NNW 7	NNE 7	—	
20	68.2	70.1	72.7	— 2.2	2.4	— 1.4	— 0.4	— 2.4	2.5	2.4	2.7	65	44	64	10	1	0	ENE 6	ESE 6	ESE 7	—	
21	71.9	69.4	67.2	— 3.6	5.4	3.0	1.6	— 3.7	2.6	4.1	4.4	76	62	78	9	8⁰	1⁰	SE 9	SE 11	ESE 8	—	🌂 a, p.
22	64.7	63.6	63.6	5.9	12.6	9.8	9.4	3.0	6.0	7.3	7.9	87	68	87	10	9⁰	3⁰	SE 7	SE 7	SE 7	—	🌂 n; ⌀ p, 3.
23	64.3	65.3	68.1	6.0	10.8	7.9	8.2	5.7	6.8	8.6	7.4	97	90	93	10	10⁰	10	ESE 2	NE 2	NE 8	—	⌀ n; ≡, ⌓ n, 1, a.
24	70.1	70.3	69.9	1.6	3.3	2.8	2.6	1.4	4.7	4.7	4.9	91	82	88	10	10	10	NE 4	NE 1	ENE 3	—	
25	68.8	67.9	66.4	1.5	2.3	1.4	1.7	1.3	4.6	4.7	4.6	91	85	91	10	10	10	ESE 2	SE 3	SE 3	—	
26	63.9	62.0	60.6	2.0	4.4	4.4	3.6	1.1	5.0	5.3	5.6	94	85	90	10	10	10	ESE 3	SE 4	SE 3	—	
27	60.1	59.4	59.2	3.0	7.1	7.9	6.0	2.9	5.5	6.2	7.4	96	83	93	10	10	10	NNW 4	WNW 5	W 6	—	
28	58.4	59.3	61.5	5.4	11.6	7.2	8.1	5.1	6.5	8.1	5.9	97	80	77	10	4	1	NW 4	WNW 7	NNW 5	—	
29	63.3	64.4	65.5	2.8	10.3	7.4	6.8	2.6	5.1	4.9	5.8	91	52	76	3	9⁰	10	N 4	N 6	N 1	—	
30	66.6	67.8	68.5	6.0	9.6	3.2	6.3	3.1	5.9	5.2	4.3	85	58	75	10	4	7⁰		0	SE 4	SE 4	—	
31	67.7	65.6	64.5	— 2.2	4.2	1.0	1.0	— 2.4	3.5	4.0	4.1	89	65	83	10	10	9	ESE 4	SE 5	SE 6	—	
Сред. Moy.	760.5	760.2	760.3	3.1	8.7	5.9	5.9	1.9	5.3	5.5	5.8	89	65	82	7.6	7.7	5.9	3.8	5.3	4.4	59.9	

Ростовъ на Дону. 1898. Rostov sur Don.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.0	764.0	764.6	0.0	6.9	4.5	3.8	0.0	4.3	5.4	5.8	94	73	92	10	8	2	ESE 2	SE 3	ENE 2	—	
2	65.6	65.6	64.8	5.4	6.9	6.4	6.2	3.1	6.5	6.5	6.8	97	87	94	10	10	10	E 2	ESE 3	ESE 3	—	≡⁰ n, 1, a.
3	63.4	63.5	64.2	3.4	6.4	3.8	4.5	2.6	5.8	7.0	5.9	00	98	98	10	10	10	NE 3	NNE 1	0	—	≡⁰ n, 1, a, 2 p, 3.
4	64.3	63.1	61.9	2.2	4.5	6.4	4.4	1.4	5.4	6.3	7.0	00	00	98	10	10	10	SSE 2	SSE 2	S 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
5	60.7	61.1	62.8	5.6	10.6	9.2	8.5	4.9	6.6	8.6	8.4	97	91	98	10	10	10	SSE 2	W 2	WNW 1	—	≡ n, 1, a, p, 3.
6	63.5	63.4	62.6	8.8	10.4	11.0	10.1	8.2	8.2	8.9	8.4	98	93	86	10	10	10⁰		0	0	SE 3	—	≡⁰ n; ≡⁰ n, 1, a, 2, p.
7	59.4	57.5	59.5	7.6	11.2	7.6	8.8	7.5	7.3	8.2	6.9	94	83	89	10	10	0	SSW 2	WNW 4	N 6	3.4	●⁰ a, p.
8	62.4	64.4	67.8	1.4	4.2	— 1.3	1.4	— 1.3	4.8	5.5	2.9	94	89	71	3	10	10	NW 5	N 8	NNE 7	—	↙ a.
9	69.4	70.4	70.6	— 2.8	— 1.6	— 4.2	— 2.9	— 4.9	2.0	1.9	1.8	52	46	55	10	3	0	N 5	NNE 7	NNW 2	—	
10	66.8	62.8	58.9	— 4.0	1.7	2.8	0.2	— 4.8	2.9	3.5	4.9	82	68	88	9⁰	10	10	WSW 4	W 8	NNW 10	—	⊔⁰ n, 1, a; ↙ p.
11	61.0	64.7	68.9	2.8	5.8	— 1.0	2.5	— 1.0	5.2	4.3	3.4	93	63	80	10	9	0	NNW 6	N 7	NE 2	—	↖ n.
12	70.9	71.3	70.0	— 1.7	3.2	— 2.5	— 0.3	— 3.4	3.1	3.1	3.3	79	53	83	0	0	0	NE 2	SE 3	SE 1	—	⊔⁰ n, 1, a.
13	68.8	66.9	65.4	— 5.8	3.2	— 1.8	— 1.5	— 5.9	2.8	3.2	3.4	94	56	86	7⁰	3⁰	0		0	E 2	NE 2	—	⊔⊔⊔ n, 1, a.
14	65.9	67.4	69.1	— 0.2	0.6	— 2.4	— 0.7	— 3.9	4.1	3.8	3.3	91	79	82	10	10	0	NNE 2	ENE 4	ENE 3	—	⊔⁰ n, 1, a.
15	68.9	68.2	67.5	— 1.6	— 0.8	— 2.8	— 1.7	— 5.4	3.2	3.2	3.3	79	73	86	10	10	0	E 2	E 3	ESE 4	—	⊔⁰ n, 1, a.
16	67.0	66.7	68.2	— 4.2	3.2	— 1.8	— 0.9	— 4.4	3.2	3.5	3.5	92	62	89	0	0	0	E 4	ESE 5	ESE 7	—	⊔⊔ n, 1, a.
17	69.7	70.2	71.7	— 2.0	2.4	— 1.4	— 0.3	— 3.5	3.5	4.2	3.1	91	78	77	0	10	0	ESE 6	ESE 7	ESE 6	—	⊔⁰ n, 1, a.
18	71.9	71.6	71.1	— 1.6	1.5	0.2	0.0	— 2.3	4.1	4.6	4.2	98	91	91	10	10	0	ENE 5	E 5	E 3	—	
19	68.5	65.0	62.8	— 4.4	— 0.4	1.2	— 1.2	— 4.4	3.3	4.3	4.2	98	95	83	10	10	10	NNE 2	NNW 7	N 9	0.2	≡, ⊔⁰ n, 1, a; ∗⁰ p, 3.
20	63.5	65.3	69.4	0.4	0.8	— 1.9	— 0.2	— 1.9	4.0	4.1	3.4	86	82	86	10	10	10	NNE 9	NE 8	ESE 4	0.3	∗⁰ n, 1, a, p.
21	72.0	71.4	67.9	— 2.0	— 0.1	— 4.0	— 2.0	— 4.0	3.9	3.4	3.3	96	77	95	10	10	10	ESE 5	ESE 6	ESE 7	—	
22	62.6	59.4	58.2	— 5.4	— 3.0	0.0	— 2.8	— 5.9	2.9	3.6	4.6	94	96	98	10	10	10	ENE 8	ESE 7	SE 5	3.5	△⁰ ●⁰ a, 2, p; ∽⁰ ∗ p, 3.
23	56.2	55.8	58.8	2.0	4.2	2.0	2.7	0.0	5.0	5.9	5.2	94	95	98	10	10	10	S 5	WSW 6	WSW 6	4.6	∽⁰, ∗ n; ●⁰ a, 2, p.
24	62.2	62.8	62.6	0.4	5.5	7.8	4.6	— 0.2	4.7	5.8	5.7	00	86	72	10	8	10	NW 2	SSE 4	SSE 4	3.1	≡ n, 1, a.
25	61.5	60.8	60.2	6.6	9.2	6.2	7.3	5.9	6.1	6.6	5.6	84	76	79	10	10	7⁰	SE 6	SE 5	SE 6	—	● n.
26	60.6	60.4	60.3	4.6	13.6	7.1	8.4	4.1	5.4	8.5	7.3	86	73	98	9	6⁰	10⁰	SSE 2	WSW 2	W 1	—	≡⁰ p, 3.
27	59.2	58.8	59.7	6.1	11.2	9.2	8.8	6.0	5.7	7.0	6.8	81	71	79	7	10	9⁰	SSE 4	SSE 4	SE 3	—	≡⁰ n.
28	60.7	60.4	61.4	4.3	10.2	6.4	7.0	4.1	5.4	6.7	6.8	87	72	84	4	5⁰	0	SE 7	SE 4	SE 5	—	
29	62.0	62.5	64.2	1.6	6.6	8.2	5.5	1.5	4.9	7.1	7.9	94	98	98	7⁰	10	10	SE 4	W 2	0	0.1	≡ a, 2, p, 3.
30	67.0	68.1	69.2	7.0	5.2	4.0	5.4	3.8	7.5	6.6	6.1	00	00	00	10	10	10	W 1	ESE 2	SE 4	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	764.7	764.4	764.8	1.2	4.8	2.6	2.9	— 0.1	4.7	5.4	5.1	91	80	87	8.2	8.4	5.9	3.6		4.4	3.9	15.2	

Декабрь. — Décembre.

1	769.2	768.5	767.7	3.3	3.8	3.2	3.4	2.6	5.8	6.2	5.8	00	00	00	10	10	10	SE 4	ESE 3	SE 4	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	66.3	65.4	64.0	0.9	7.2	7.6	5.2	0.8	4.9	6.8	6.9	00	90	89	4	9	3	SE 5	SSE 4	SSE 3	—	≡ n.
3	64.1	63.2	62.1	5.3	6.6	6.8	6.2	5.1	6.6	7.1	7.2	99	98	98	10	10	10	NNW 2	NNW 2	SW 4	—	≡⁰ a, 2, p, 3.
4	58.1	59.0	62.4	7.1	7.4	3.2	5.9	3.1	6.3	7.2	5.1	84	94	88	9	10	0	WSW 5	NW 5	NW 6	—	≡⁰ n.
5	64.3	63.3	62.7	0.2	5.2	4.8	3.4	— 0.4	4.6	5.1	6.2	98	77	97	0	10	10	NW 5	WNW 7	NW 5	0.5	⊔⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
6	64.2	63.2	62.1	4.6	7.8	6.2	6.2	3.5	6.0	6.6	6.0	96	83	85	10	10	10	NW 4	W 6	WNW 7	—	
7	63.2	64.5	65.6	5.0	6.8	5.4	5.7	4.7	6.3	7.1	6.3	97	96	94	10	10	10	NW 4	WNW 4	NW 2	—	≡⁰ n, 1, a.
8	65.0	64.5	63.2	4.0	5.8	7.6	5.8	3.3	6.0	6.5	7.0	98	94	90	10	10	10	WNW 4	WNW 4	SW 2	—	≡⁰ n, 1, a.
9	61.1	60.5	63.0	3.0	7.8	6.6	5.8	2.7	5.6	7.3	6.9	98	93	94	10	10	10	SSW 4	W 4	NW 4	—	≡ n, 1, a.
10	68.0	69.1	67.6	0.6	5.2	2.2	2.7	0.1	4.7	5.0	4.6	98	75	85	10⁰	7⁰	0		0	E 3	ESE 5	—	≡⁰, ⊔⁰ n, 1, a.
11	62.0	58.6	58.0	1.1	2.7	2.4	2.1	1.1	4.7	5.4	5.0	94	96	91	10	10	0	ESE 2	WNW 4	SW 4	—	
12	55.2	55.1	56.8	2.2	5.9	3.8	4.0	1.1	5.3	5.6	5.8	98	81	97	10⁰	9	10⁰	WSW 6	WNW 7	WNW 4	—	⊔⁰ n, 1, a.
13	58.4	57.1	56.2	1.4	3.5	1.0	2.0	0.1	5.0	5.3	4.3	98	90	87	10	10	10	NW 3	WSW 2	W 4	0.0	⊔⁰, ≡⁰ n, 1, a.
14	52.9	51.2	51.8	— 1.0	2.2	0.8	0.7	— 1.4	4.3	5.2	4.8	00	96	98	10	10	0	SW 6	WSW 4	W 4	1.6	∗⁰ n, 1, a.
15	52.4	52.5	52.6	— 1.6	1.8	— 0.2	0.0	— 1.7	3.8	4.0	3.9	94	77	87	1	10	10⁰	WNW 4	W 7	SW 4	0.0	⊔ n, 1, a; △⁰ a, 2, p.
16	47.6	47.1	50.5	3.2	5.0	3.1	3.8	— 0.4	5.2	6.1	5.5	90	94	96	10	10	10	SW 8	WSW 9	WSW 4	3.6	●⁰ a, 2, p; ↙ a, p.
17	52.4	56.3	62.3	— 0.2	— 6.6	— 10.8	— 5.9	— 10.9	3.8	1.8	1.5	85	65	70	10	6	0	NW 7	NNW 13	NW 5	0.0	●⁰ n; ∗⁰, ↙ a, p.
18	61.0	56.8	59.5	— 10.2	— 5.8	— 6.4	— 7.5	— 11.4	1.5	2.6	2.4	68	86	83	10	10	10	NW 4	SSE 4	WNW 5	2.6	∗ a, 2, p.
19	54.9	51.7	53.0	0.6	2.0	2.6	1.7	— 6.4	4.7	5.2	5.4	98	98	98	10	10	10	WNW 9	NW 10	WNW 7	9.0	∗n, 1, a; ↙ n, a; ●⁰ p.
20	49.6	47.0	47.8	5.6	6.8	4.2	5.5	2.3	6.6	6.5	6.1	97	88	98	10	10	10	WSW 8	W 14	NW 7	11.3	● n, 1, a, p; ↙ a, p.
21	52.2	53.7	57.7	1.2	2.0	0.4	1.2	0.4	4.8	5.0	4.6	96	94	96	10	10	10⁰	NW 2	W 4	NNW 2	0.0	●⁰ a.
22	61.8	62.1	62.9	— 1.5	— 0.8	— 5.4	— 2.6	— 5.4	3.0	2.5	2.9	74	58	94	10	10	10	SE 2	ESE 6	NE 7	2.5	∗ p, 3.
23	63.0	65.1	68.9	— 10.8	— 11.3	— 15.0	— 12.4	— 15.0	1.7	1.6	1.2	86	82	83	10	9	0	NE 10	NE 10	NE 5	0.2	∗, ⊹ n, 1, a; ↙ n, a, p.
24	69.8	69.3	69.8	— 17.3	— 14.4	— 15.2	— 15.6	— 17.9	1.0	1.1	1.1	80	68	78	0	0	10	NE 1	NE 4	ENE 3	—	
25	68.3	67.2	65.8	— 19.9	— 12.0	— 17.1	— 16.3	— 20.0	0.8	1.3	1.0	83	68	84	0	1⁰	5⁰	ENE 1	ENE 2	SW 4	—	Ψ p, 3.
26	62.2	61.0	60.0	— 11.6	— 9.3	— 5.8	— 8.9	— 17.5	1.4	1.8	2.5	73	76	82	10	10	10	WSW 5	WSW 3	W 4	—	Ψ n.
27	60.4	60.3	60.1	— 2.0	0.3	0.8	— 0.3	— 5.9	3.7	4.3	4.4	91	90	89	10	10	10	WNW 7	WNW 7	WNW 8	—	
28	61.2	62.1	64.9	0.2	1.9	0.8	1.0	— 0.1	4.6	4.4	4.3	98	84	89	10	7⁰	0	WNW 9	WNW 7	NW 7	—	
29	64.8	64.1	63.5	2.6	5.4	3.0	3.7	0.1	5.4	5.8	5.4	98	86	95	10	8	10	WNW 4	WNW 6	WNW 4	—	≡⁰ n. 1, a.
30	63.3	63.8	64.9	2.0	3.0	3.0	2.7	1.3	5.2	5.4	5.4	98	95	95	10	10	10	WSW 1	WSW 2	SSW 2	—	≡⁰ n, 1, a.
31	65.3	65.9	66.5	1.0	1.6	0.8	1.1	— 0.7	4.8	5.1	4.7	98	98	96	10	10	10	ESE 3	SE 2	SE 2	—	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	760.7	760.3	761.1	— 0.7	1.5	0.1	0.3	— 2.7	4.5	4.9	4.7	92	86	91	8.5	8.9	7.4	4.5		5.5	4.5	31.5	

1898.

Ахтуба. — Январь. — Janvier. — Akhtouba.

Широта — Latitude: 48° 18'. Долгота — Longitude: 46° 9'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	777.2	776.4	776.6	−14.3	− 8.0	−11.8	−11.4	−16.2	1.3	2.3	1.7	93	93	93	0	0	10	W 1	W 2	WNW 4	—	⊔ 1, a, 2, p.
2	77.6	78.5	79.5	−18.0	−10.4	−15.8	−14.7	−18.6	1.0	1.5	1.0	87	72	80	0	0	0	0	NNW 2	0	—	
3	79.8	79.3	78.7	−16.4	− 9.0	− 7.6	−11.0	−20.6	1.2	2.1	2.3	93	93	93	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p.
4	77.3	76.1	76.1	− 8.4	− 5.4	− 4.0	− 5.9	− 9.0	2.2	2.8	3.2	93	93	93	10	10	10	ESE 1	ENE 4	ENE 3	1.2	✳ p, 3.
5	75.6	76.2	76.2	− 5.0	− 6.4	− 8.0	− 6.5	− 8.5	2.9	2.6	2.3	93	93	93	10	10	10	E 4	E 8	ESE 3	—	
6	74.5	73.3	71.4	− 6.5	− 6.1	− 7.4	− 6.7	− 8.1	—	2.6	2.3	—	93	93	—	10	10	—	E 3	ENE 2	—	
7	68.7	67.2	67.3	− 7.4	− 3.6	− 4.2	− 5.1	− 8.7	2.3	3.3	3.1	93	93	93	10	10	10	NE 4	ENE 3	NNE 1	1.5	✳ p.
8	67.2	67.4	67.8	− 6.4	− 5.8	− 6.2	− 6.1	− 6.6	2.6	2.7	2.6	93	93	93	10	10	10	N 2	NW 3	0	—	
9	66.9	66.2	65.9	− 5.0	− 1.0	− 4.6	− 3.5	− 6.3	2.9	3.5	3.0	93	82	93	10	10	10	SSW 3	SSW 2	S 4	—	
10	66.6	68.3	76.9	− 8.2	− 1.4	−21.8	−10.5	−21.8	2.3	3.8	0.7	93	93	92	10	10	0	SW 3	WNW 3	N 9	1.2	✳ a.
11	82.0	84.2	84.5	−29.4	−24.2	−28.8	−27.5	−29.5	0.3	0.5	0.4	81	73	85	0	0	0	N 6	N 3	N 3	—	
12	81.2	78.5	75.7	−27.0	−16.6	−12.4	−18.7	−30.6	0.4	0.9	1.6	84	76	92	0	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 7	—	
13	74.0	73.1	73.9	− 6.5	− 4.8	−14.0	− 8.4	−14.2	—	2.5	1.4	—	79	92	10	10	0	SSE 8	SSE 6	E 6	—	
14	75.3	76.1	77.8	−11.7	− 4.5	−16.0	−10.7	−17.4	1.6	2.8	1.2	89	86	93	10	10	0	N 2	0	0	—	⊔ 3.
15	76.8	74.8	69.8	−17.0	− 9.3	−17.0	−14.4	−19.8	1.1	2.1	1.1	93	93	93	0	10	0	SE 2	SSE 2	SSE 5	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
16	60.4	53.9	50.6	−16.0	− 5.8	− 6.8	− 9.5	−17.5	1.2	2.7	2.5	93	93	93	10⁰	10	0	SSW 6	SSW 10	0	1.8	⊔ 1; ✢ a, 2, p.
17	52.2	54.6	62.3	− 8.6	− 9.6	−11.1	− 9.8	−16.5	2.2	2.0	1.8	93	93	93	10	10	10	NNW 8	NNW 14	NNW 8	3.1	✢ 1, a, 2, p.
18	69.2	71.5	71.7	− 9.6	− 7.2	−11.6	− 9.5	−14.5	2.0	1.9	1.6	93	72	90	10	10⁰	10	NNW 3	W 6	W 4	—	
19	69.1	70.0	72.2	− 2.1	1.5	0.4	− 0.1	−11.6	3.6	4.7	4.4	93	93	93	10	10	10	W 7	W 4	W 4	—	
20	70.5	69.4	66.8	0.6	0.6	− 2.9	− 0.6	− 2.9	4.4	4.4	3.4	93	92	93	10	10	0	W 8	WSW 12	W 9	—	
21	65.2	64.3	60.8	− 6.0	− 2.6	− 3.2	− 3.9	− 6.3	2.6	3.4	3.4	92	89	93	0	10	10	W 10	W 7	WSW 7	1.2	✳ 3.
22	59.6	60.7	54.7	− 1.2	1.4	− 3.2	− 1.0	− 4.1	4.0	4.0	3.4	93	81	93	10	10⁰	10	WNW 6	WNW 3	W 5	1.2	✳ n.
23	51.5	53.4	53.9	0.0	0.2	− 3.8	− 1.2	− 4.0	4.2	3.9	3.2	91	84	93	10	10⁰	10⁰	WSW 12	W 12	SE 4	3.0	✳ n; ✢ 1, a, 2, p.
24	50.5	52.8	50.3	1.2	− 0.6	−11.8	− 3.7	−12.0	4.6	4.0	1.5	93	84	84	10	10⁰	0	SW 9	WSW 10	WNW 9	—	✳ n.
25	57.9	60.0	61.9	−16.6	− 7.7	−14.9	−13.1	−18.3	1.1	1.9	1.3	93	76	90	10	1⁰	0	S 2	0	E 4	—	
26	65.7	67.9	69.6	−16.8	−11.3	−20.2	−16.1	−20.2	1.1	1.5	0.8	92	82	84	0	1⁰	0	ENE 8	ENE 9	ENE 10	—	
27	67.8	66.7	63.1	−22.4	−14.8	−19.2	−18.8	−22.9	0.6	1.2	0.7	85	80	74	0	0	0	NNE 10	NNE 9	NNE 8	—	
28	58.0	51.6	43.1	−19.5	− 8.3	− 4.0	−10.6	−23.4	0.8	1.8	3.2	80	76	93	10	10	10	WNW 2	WSW 5	WSW 20	3.2	✳ 2, p; ✢, ⸝ p, 3.
29	48.5	50.6	53.7	− 9.9	− 6.4	−12.7	− 9.7	−12.8	2.0	2.3	1.6	92	84	90	10⁰	10	0	W 10	W 8	W 9	—	✢, ⸝ n.
30	54.6	55.2	54.4	−15.1	−10.0	−17.7	−14.3	−17.7	1.2	1.7	1.0	90	84	87	10⁰	10	0	W 7	W 7	W 5	0.7	✢ a, 2, p.
31	46.6	42.5	42.6	−12.0	− 6.2	− 5.2	− 7.8	−22.2	1.6	2.6	2.8	93	92	93	10	10	10	ESE 9	E 9	E 2	3.1	✳ a, 2, p.
Сред. Moy.	766.7	766.5	766.3	−11.0	− 6.6	−10.6	− 9.4	−14.9	2.0	2.6	2.1	91	86	91	7.3	8.1	5.5	5.2	5.5	5.0	21.2	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 11.5 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.23.

1	749.3	753.3	756.9	−10.0	−10.2	− 8.2	− 9.5	−11.6	1.9	1.7	2.2	93	85	91	10	10	10	N 5	NNE 5	E 6	0.7	
2	55.8	57.8	57.4	−13.6	− 9.0	− 8.6	−10.4	−13.7	1.4	1.8	2.2	89	78	93	10⁰	10⁰	10⁰	ENE 8	0	SSW 5	0.2	✢ n; ✳ a, 3.
3	57.4	57.7	58.5	0.2	2.4	1.2	1.3	− 8.6	4.4	5.0	4.6	93	91	93	10	10⁰	10	WSW 3	SSW 8	SW 8	—	Ψ p.
4	58.3	59.0	58.7	0.8	1.8	0.8	1.1	0.2	4.6	4.9	4.6	93	93	93	10	10⁰	10	SSE 6	SSE 8	SSE 3	—	≡⁰ p, 3.
5	56.8	57.1	60.0	− 0.1	1.0	0.0	0.3	− 0.7	4.2	4.6	4.3	93	93	93	10	10⁰	10	ENE 5	ENE 3	0	—	≡ n, p, 3.
6	62.7	64.9	65.2	− 0.6	3.8	− 0.6	0.9	− 0.8	4.1	4.8	4.1	93	80	93	10	10	10	0	0	SE 6	0.9	
7	63.0	62.0	66.2	1.1	3.0	0.4	1.5	− 1.6	4.6	5.3	4.4	93	93	93	10	10	10	SSE 4	SW 3	W 3	6.5	≡⁰ n; ● n, 1, a, 2, p.
8	69.5	71.0	71.3	− 6.0	− 1.1	− 7.8	− 5.0	− 7.8	2.6	2.7	2.3	93	64	93	0	0	0	NW 3	ENE 3	ENE 3	—	
9	67.4	63.7	61.1	− 8.6	− 3.4	− 2.1	− 4.7	− 8.7	2.0	2.8	3.6	87	80	93	0	10	10	E 9	E 14	E 12	—	
10	59.3	59.5	60.8	0.6	2.1	0.6	1.1	− 2.1	4.4	4.9	4.4	93	91	93	10	10	10²	ESE 6	ESE 4	ESE 4	—	⸝ n.
11	61.2	62.0	63.4	− 0.1	0.8	− 1.8	− 0.4	− 1.8	4.2	4.6	3.8	93	93	93	10	10	10	ENE 5	ENE 6	ENE 10	—	
12	63.7	63.8	66.3	− 6.6	− 3.4	− 8.2	− 6.1	− 8.2	2.5	3.1	2.2	93	89	91	10	10	10	NE 10	ENE 8	ENE 12	0.2	✳⁰ 3.
13	66.6	68.5	70.9	−10.0	−10.2	−12.9	−11.0	−12.9	1.8	1.8	1.4	86	85	87	10	10⁰	0	ENE 12	ENE 14	ENE 14	—	
14	72.0	72.4	73.0	−18.6	−13.2	−14.6	−15.5	−19.1	0.8	1.2	1.1	76	71	79	0	0	0	ENE 14	ENE 17	ENE 14	—	⸝ 2.
15	72.5	72.9	74.6	−18.0	− 9.4	−14.1	−13.8	−18.3	0.8	1.5	1.2	80	68	78	0	0	0	ENE 8	ENE 14	ENE 9	—	
16	73.7	72.9	71.6	−22.0	−13.0	−16.9	−17.3	−22.1	0.7	1.3	1.0	83	75	84	0	0	0	NE 3	NNE 4	NNE 4	—	
17	69.5	69.3	69.8	−17.2	− 5.7	−11.6	−11.5	−18.3	1.0	1.8	1.6	84	62	88	0	0	0	E 4	ESE 6	ESE 6	—	
18	70.6	71.5	70.0	−12.8	− 5.6	− 8.6	− 9.0	−13.1	1.5	2.3	2.0	90	77	86	0	0	10	ESE 8	ESE 8	ESE 10	—	
19	70.7	66.9	67.9	−14.8	− 6.7	− 8.8	−10.1	−15.1	1.2	2.0	1.8	83	73	77	0	10⁰	10	E 10	E 10	E 12	1.8	
20	68.6	68.1	66.4	−12.0	− 8.1	− 9.0	− 9.7	−12.2	1.6	1.9	2.1	88	80	93	10	10	10	ESE 8	E 9	E 9	1.4	✳ n, 1, a.
21	93.3	61.9	63.9	− 5.4	− 1.7	− 1.9	− 3.0	− 9.1	2.8	3.8	3.7	93	93	93	10	10	10	ESE 8	SE 8	WNW 7	5.0	✳ n, 1, a, 2, p.
22	67.4	68.4	69.5	−11.6	− 2.4	− 9.4	− 7.8	−12.4	1.7	2.8	1.6	93	72	76	0	0	10	0	WNW 2	NW 4	—	
23	72.6	74.7	77.6	−21.8	−15.8	−20.0	−19.2	−22.1	0.7	1.0	0.7	84	76	82	0	0	0	NNW 5	N 8	N 8	—	
24	81.0	83.3	86.5	−24.2	−17.6	−23.3	−21.7	−24.4	0.5	0.8	0.5	81	74	79	0	0	0	NE 7	NE 8	NE 8	—	
25	89.4	91.4	93.2	−28.3	−21.8	−27.4	−25.8	−28.5	0.4	0.6	0.5	79	74	78	0	0	0	NNE 8	NE 10	NE 6	—	
26	92.8	92.9	92.3	−30.7	−22.1	−28.0	−26.9	−31.4	0.3	0.5	0.4	79	71	80	0	0	0	NE 4	ENE 5	ENE 2	—	
27	91.9	91.2	88.8	−31.0	−16.5	−24.6	−24.0	−31.3	0.3	0.7	0.4	79	53	78	0	0	0	ENE 1	ESE 4	0	—	
28	85.2	82.2	78.8	−23.8	− 9.8	−19.1	−17.6	−25.0	0.5	1.4	0.9	80	64	88	0	0	0	0	S 4	E 2	—	
Срд. Moy.	769.0	769.3	770.0	−12.3	− 6.8	−10.2	− 9.8	−13.6	2.1	2.6	2.3	87	78	87	4.6	5.4	5.7	5.9	6.9	6.7	16.7	

Ахтуба. 1898. Akhtouba.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.5	774.5	773.6	−19.2	− 7.4	−12.4	−13.0	−20.1	0.9	2.2	1.6	88	86	93	0	10⁰	0	E 1	ENE 7	ENE 9	—	
2	73.7	73.4	72.8	−16.3	−11.4	−10.3	−12.7	−16.4	1.0	1.5	1.7	87	80	82	0	10⁰	10	ENE10	ENE10	ESE12	—	
3	73.3	73.0	73.7	−14.9	− 6.7	−10.0	−10.5	−15.1	1.2	2.0	1.7	86	73	81	10⁰	10⁰	10	ESE10	ESE12	ESE12	—	
4	74.5	75.1	76.3	−17.8	−13.2	−14.9	−15.3	−17.8	0.9	1.3	1.2	84	81	82	0	10⁰	0	E10	ENE12	ENE12	—	☋ 3.
5	77.4	77.8	79.3	−19.5	−11.9	−15.3	−15.6	−19.7	0.8	1.3	1.1	80	75	80	0	0	0	ENE12	E14	E17	—	☋ n; ⸝ p, 3.
6	80.6	81.5	82.6	−20.7	−13.6	−16.4	−16.9	−21.1	0.7	1.1	1.0	78	71	79	5⁰	8⁰	10⁰	ENE14	ENE14	ENE10	—	
7	84.4	85.3	85.7	−22.3	−14.5	−21.0	−19.3	−22.6	0.6	1.1	0.7	80	76	80	0	0	0	NE 6	NE 8	NE 7	—	
8	85.5	84.9	83.9	−25.0	−18.2	−21.8	−21.7	−25.5	0.5	0.8	0.6	80	74	77	0	10⁰	0	NE 8	ENE14	ENE10	—	
9	82.8	81.7	79.5	−24.0	−13.6	−17.6	−18.4	−24.4	0.5	1.1	0.9	80	72	80	0	0	0	ENE 9	ENE14	ENE20	—	⸝, ☋ p, 3.
10	75.2	73.1	71.0	−19.6	−12.3	−15.4	−15.8	−20.1	0.7	1.1	1.0	72	68	77	10	10⁰	10	ENE20	ENE20	ENE20	—	☋ n; ⸝ 1, a, 2, p, 3.
11	67.0	64.7	64.2	−15.9	−12.0	−11.9	−13.3	−16.2	1.0	1.4	1.4	76	76	78	10	10	10	ENE10	ENE20	ENE12	—	⸝ a, 2, p.
12	63.0	61.6	60.1	−12.6	−10.7	−10.6	−11.3	−12.9	1.4	1.6	1.8	82	82	90	10	10	10	NE 8	ENE 7	ENE 4	2.5	✳ a, 2, p.
13	57.8	57.1	57.6	−11.0	− 3.6	−10.6	− 8.4	−12.4	1.8	2.2	1.8	93	65	93	10	10	10	ENE 2	0	0	0.9	✳⁰ a.
14	58.1	59.3	60.9	− 9.9	− 3.0	−11.8	− 8.2	−11.9	2.0	2.2	1.7	93	61	93	10	10⁰	0	SW 1	WSW 2	0	0.5	✳ p.
15	62.3	62.8	64.2	−17.1	− 6.1	−12.6	−11.9	−19.1	1.1	1.8	1.5	93	64	89	9⁰	0	10	0	WNW 2	0	0.1	⌊⁰ 1; ✳⁰ p.
16	63.9	63.0	62.6	−21.3	−10.3	−20.2	−17.3	−25.7	0.7	1.4	0.8	89	69	91	10	0	0	NW 1	WNW 3	0	—	
17	62.0	61.7	60.6	−24.2	− 7.8	−11.4	−14.5	−27.0	0.6	1.6	1.6	89	63	84	0	0	10	0	S 1	SSE 4	2.8	
18	57.8	58.1	59.8	− 8.7	− 0.2	− 7.8	− 5.6	−11.4	2.2	3.5	2.3	93	78	93	10	10	10	SSE 8	S 3	0	4.6	✣ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
19	60.6	60.9	61.6	−14.9	−10.0	−13.0	−12.6	−17.7	1.3	1.7	1.5	93	80	93	10	10	0	N 1	N 2	NW 4	4.9	✳ 1, a, 2, p.
20	61.7	62.4	58.8	−25.5	− 8.3	− 8.6	−14.1	−26.7	0.5	1.7	2.2	88	69	93	0	0	10	0	WSW 3	WSW10	1.0	✣ 3.
21	59.7	60.2	58.9	0.0	2.1	0.8	1.0	− 8.6	4.3	4.8	4.6	93	89	93	10	10	10	W 3	SSE 6	SSE 5	1.7	✣ n; ✳, ● p, 3.
22	60.2	60.6	59.8	− 1.6	0.0	− 1.8	− 1.1	− 2.0	3.8	4.1	3.8	93	89	93	10	10	10	NNW 3	N 5	NNE 3	—	
23	58.3	59.8	64.0	− 2.7	1.9	− 2.3	− 1.0	− 2.9	3.4	3.8	3.2	93	73	82	10	10⁰	0	NNE 3	NNW 4	0	1.4	✳ 1, a.
24	68.7	69.3	68.9	− 2.1	3.2	− 3.0	− 0.6	− 3.1	3.0	3.9	3.3	76	60	91	10	0	10	NNE 3	E 4	ESE 8	—	
25	67.6	68.3	69.2	− 3.5	− 0.9	− 5.8	− 3.4	− 5.8	3.3	3.9	2.7	93	90	93	10	10	0	ENE10	ENE10	ENE12	0.2	✳ 1, a; ✣ a.
26	70.5	71.0	72.2	−10.7	− 3.2	− 5.2	− 6.4	−11.7	1.8	3.2	2.8	93	88	93	7	7	10	NE10	NE12	ENE 9	—	
27	73.6	73.9	74.7	−13.6	− 5.0	−11.4	−10.0	−13.9	1.4	2.6	1.7	93	84	93	5	0	0	NE 8	ENE10	ENE 9	—	✣ a.
28	75.4	75.4	76.4	−15.2	− 5.0	−11.8	−10.7	−16.1	1.2	2.3	1.7	88	74	91	0	0	0	ENE10	ENE14	ENE 8	—	
29	76.8	77.0	75.9	−12.5	− 0.6	− 6.0	− 6.4	−14.4	1.4	2.8	2.3	84	64	80	0	10⁰	0	ENE10	E14	E12	—	
30	74.4	73.1	72.7	− 7.4	1.8	− 1.8	− 2.5	− 9.1	2.3	3.5	3.1	88	67	77	0	0	10	E10	E14	E10	—	
31	72.0	71.4	71.6	− 4.2	2.4	− 0.6	− 0.8	− 6.1	2.9	4.2	3.7	85	77	84	10	10⁰	0	E 9	E10	E 9	—	
Срд. Moy.	769.5	769.4	769.5	−14.0	− 6.4	−10.4	−10.3	−15.4	1.6	2.3	2.0	87	75	86	5.7	6.3	5.2	6.8	8.7	8.0	20.6	

Апрѣль. — Avril.

1	770.7	771.3	771.3	− 1.9	2.2	0.0	0.1	− 3.8	3.8	4.4	4.1	96	82	89	10⁰	0	0	E 9	E 8	E 3	—	⊕ 2; ☋ p, 3.
2	71.7	71.6	72.2	− 0.1	3.8	2.0	1.9	− 1.8	4.4	4.9	4.3	96	82	80	10⁰	0	0	E 7	E 8	E 8	—	☋ 3.
3	72.6	72.3	71.7	0.6	6.6	1.8	3.0	− 0.4	3.8	5.2	3.9	80	72	75	0	0	0	ESE 8	ESE 9	E 8	—	
4	70.6	68.7	67.6	1.4	9.4	2.6	4.5	0.0	4.0	5.8	4.0	78	66	72	0	0	10⁰	ESE10	E12	E10	—	
5	64.7	63.8	63.7	1.7	9.8	4.4	5.3	1.1	4.1	5.6	4.8	78	62	77	10⁰	10	10	E14	ESE14	ESE12	—	
6	61.9	62.1	62.6	2.2	9.4	4.9	5.5	1.8	4.2	5.7	4.4	79	65	67	10	10	10	E12	E12	E14	—	
7	62.8	61.7	62.0	1.7	8.8	3.6	4.7	0.7	3.9	4.6	5.3	75	54	90	10	10	10	E 9	ESE 8	SE 3	3.9	●⁰ 3.
8	62.7	63.6	64.5	1.8	9.6	4.2	5.2	1.4	4.5	4.5	5.0	85	50	80	10	10⁰	0	W 6	WNW 6	WSW 2	—	●⁰ n.
9	64.6	64.0	62.7	2.7	11.0	4.6	6.1	0.4	4.9	4.6	5.6	87	47	89	0	10	0	S 2	SSW 5	0	—	
10	61.0	60.3	58.4	2.5	7.8	3.8	4.7	1.6	—	5.3	5.2	—	67	87	—	10	10²	—	W 4	WNW 3	4.2	●⁰ a.
11	57.1	54.8	54.1	1.2	7.6	2.3	3.7	− 0.4	4.4	3.3	4.9	87	42	89	0	10	10	NW 1	SW 1	S 2	2.0	✳ n; ● n, 3.
12	57.2	58.0	58.1	1.6	9.2	5.8	5.5	0.3	4.6	4.0	4.9	89	46	72	10⁰	8⁰	10⁰	NNW 2	WSW 6	SSE 8	3.0	●⁰ n.
13	57.3	58.6	60.1	5.4	8.7	8.1	7.4	4.1	6.3	7.0	6.9	94	84	86	10	10	10	SW 7	WSW 4	W 3	4.0	● n.
14	62.5	62.8	64.7	0.9	4.5	3.2	2.9	0.4	4.8	4.0	4.4	98	63	76	10	10	10²	0	ENE 2	0	0.3	●, ✳ n.
15	68.0	70.2	72.8	− 3.6	− 1.0	− 4.2	− 2.9	− 4.4	2.9	2.7	2.0	85	63	62	10	10⁰	0	NNE10	NNE10	NNE10	—	✳ n.
16	74.9	76.5	78.0	− 6.1	− 0.2	− 2.8	− 3.0	− 7.3	1.8	2.1	2.3	64	47	62	0	10⁰	0	NNE10	NE10	NE 9	—	
17	79.0	77.7	77.2	− 3.8	2.4	0.0	− 0.5	− 5.7	2.2	1.4	3.2	64	35	69	10⁰	0	10	NE10	ENE 8	ENE 7	—	
18	75.9	74.4	73.7	− 0.8	3.0	1.2	1.1	− 1.5	3.5	3.2	4.2	81	56	83	10	10⁰	0	NNE 5	NNE 9	ENE 2	—	
19	74.1	74.6	74.7	0.8	7.8	2.8	3.8	− 1.9	4.3	3.6	4.8	89	46	86	0	10⁰	0	NNE 4	NNE 5	0	—	
20	74.6	74.3	74.2	2.4	11.2	6.0	6.5	− 1.7	5.1	3.2	3.6	93	33	51	10	10	10	0	E 3	0	—	
21	74.6	74.0	72.7	5.0	14.2	6.6	8.6	0.3	4.7	3.7	4.6	72	31	64	10⁰	0	0	SE 2	E 3	0	—	⊕ n.
22	71.2	68.9	66.7	3.9	12.8	5.8	7.5	− 2.0	4.8	4.0	4.2	78	36	61	0	10⁰	0	ESE 2	SSE 3	SSE 3	—	
23	64.9	63.1	64.6	5.0	12.3	8.7	8.7	− 2.0	4.6	3.5	4.4	70	33	52	10⁰	10	10	SSE 4	SE 5	SE 2	—	
24	62.4	63.3	66.0	2.6	14.2	6.7	7.8	1.3	4.9	4.7	5.1	89	39	70	0	10	3⁰	0	NE 6	NE 6	—	
25	70.3	70.0	68.7	1.2	9.6	5.9	5.6	− 2.4	3.8	3.0	2.8	75	33	40	0	0	0	NE 7	N 5	N 2	—	
26	68.6	67.4	65.6	6.5	16.4	8.6	10.5	− 0.4	5.2	4.7	4.6	72	34	55	0	0	0	0	0	SE 8	—	
27	62.7	60.6	59.0	7.8	14.2	7.5	9.8	1.1	5.1	6.7	7.3	64	56	94	0	10	10	E 9	ESE 9	SE 8	2.8	●⁰ n.
28	55.4	54.4	54.0	7.4	11.5	9.2	9.4	6.4	7.2	8.1	8.2	94	81	95	10	10	10	ESE 5	0	W 2	—	
29	54.9	56.7	59.0	7.8	12.8	10.0	10.2	6.7	7.7	6.9	8.1	98	62	88	10	10	10	W 3	WNW 6	0	2.7	●⁰ 3.
30	58.7	59.6	61.0	8.2	11.5	8.6	9.4	7.1	8.0	7.7	7.1	99	76	86	10	10	10	W 1	NNE 3	NNE 2	2.1	● n, 1, a.
Срд. Moy.	766.3	766.0	766.1	2.2	8.7	4.4	5.1	0.0	4.6	4.6	4.8	83	55	75	6.2	7.3	5.4	5.5	6.1	4.6	25.0	

1898.

Ахтуба. — Май. — Mai. — Akhtouba.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.5	762.7	763.2	5.9	11.0	6.4	7.8	3.8	6.1	4.3	5.1	88	44	71	10	10	0	NNW 4	NW 5	0	—	
2	64.3	64.7	64.8	5.5	11.6	6.2	7.8	1.3	5.1	3.4	4.9	76	34	69	0	0	0	NE 7	NE 7	NE 2	—	
3	66.8	67.7	69.6	4.4	10.1	5.2	6.6	1.8	4.5	3.3	4.0	71	36	60	10	0	0	ENE 7	ENE 4	ENE 6	—	⊕ 2; ☿ n, 3.
4	72.7	73.1	72.7	5.8	11.6	6.3	7.9	1.3	4.2	3.6	4.3	61	36	60	10⁰	10⁰	0	ENE 5	ENE 6	0	—	☿ p, 3.
5	72.8	71.7	70.1	4.5	17.5	8.9	10.3	0.9	4.4	5.4	5.1	70	36	61	0	10⁰	0	NNE 3	SSE 4	0	—	
6	68.7	68.2	66.8	9.2	19.6	8.6	12.5	2.7	5.2	5.2	5.4	60	30	65	10⁰	10⁰	0	NNE 3	ESE 4	0	—	
7	66.4	65.2	64.1	10.4	19.2	10.4	13.3	1.8	7.3	6.2	6.9	76	38	73	0	10⁰	0	N 2	ESE 5	ESE 3	—	
8	62.3	60.0	58.5	14.0	26.0	16.7	18.9	6.7	7.1	10.2	9.2	60	41	65	10⁰	10⁰	0	ENE 5	E 8	E 3	—	
9	58.3	60.3	60.8	12.3	19.9	14.0	15.4	10.8	9.4	10.1	7.8	89	58	66	10	10	0	SSW 3	WNW 6	WNW 2	—	
10	62.5	62.0	61.6	13.4	23.3	14.9	17.2	8.1	8.5	7.8	8.7	74	36	69	0	10⁰	0	W 2	SW 4	SW 2	—	☌ 1.
11	60.0	57.6	56.4	17.2	24.8	17.0	19.7	6.7	8.6	10.4	8.9	59	45	62	10	10	0	E 6	SE 10	SE 6	—	☌ 1.
12	54.7	54.8	57.8	17.1	19.1	16.4	17.5	8.7	10.2	10.8	11.3	70	65	81	10⁰	10	0	ESE 4	SSW 3	SSW 2	—	
13	60.5	59.9	62.5	17.2	27.4	17.5	20.7	12.1	11.5	9.6	10.8	79	35	72	10	0	0	NNW 3	ENE 6	ENE 2	—	
14	66.4	66.5	67.4	19.6	32.1	19.6	23.8	8.3	10.6	9.0	7.5	62	26	44	0	0	0	ENE 3	SE 6	0	—	
15	68.2	67.1	65.4	23.2	32.0	22.3	25.8	13.4	9.9	7.6	8.7	47	21	44	0	10⁰	9	NNE 4	NE 8	ENE 2	—	
16	64.5	63.7	63.3	23.8	31.4	21.7	25.6	14.5	8.8	10.7	10.2	40	31	53	10	10⁰	10²	NNE 4	ESE 3	ENE 8	0.0	⊤ a.
17	63.5	63.0	62.2	17.8	27.8	18.8	21.5	14.7	11.4	9.8	11.5	75	36	71	10	8⁰	0	ENE 5	N 3	NNE 3	2.9	● n, a, p.
18	63.0	62.3	62.3	20.0	29.0	18.8	22.6	10.9	10.2	5.8	8.8	58	19	55	10⁰	10⁰	0	NNE 4	ENE 9	NW 2	—	
19	63.1	62.8	63.3	20.4	31.6	21.4	24.5	13.2	9.5	7.8	7.5	54	23	40	0	10⁰	0	NE 7	ESE 4	ESE 6	—	
20	64.3	62.5	62.2	21.6	31.6	21.9	25.0	10.9	8.0	9.8	8.9	41	28	46	1⁰	0	10	ENE 7	ESE 10	ESE 7	—	
21	61.5	61.6	60.7	18.6	23.7	22.0	21.4	18.4	9.0	10.8	7.5	56	50	38	10	10	0	ENE 8	ENE 10	ESE 9	—	
22	60.7	60.2	60.0	20.0	26.9	21.9	22.9	17.6	7.2	5.2	5.0	41	20	25	10	10	10	ENE 8	ENE 10	ENE 4	—	
23	58.1	57.0	56.5	23.2	31.9	21.5	25.5	15.1	5.1	7.3	9.7	25	21	51	4⁰	0	0	ENE 10	E 7	SE 5	—	
24	56.1	55.7	55.9	20.2	27.8	19.0	22.3	15.6	13.5	13.5	12.3	77	48	75	10	10	10⁰	SSE 4	WSW 2	WSW 3	—	
25	56.5	55.9	56.2	19.1	26.2	18.6	21.3	15.4	12.8	11.8	12.5	78	47	79	0	1⁰	0	W 4	WNW 6	0	—	
26	56.3	55.6	54.8	18.6	24.9	18.2	20.6	14.0	13.0	13.0	12.6	82	56	81	0	10⁰	0	WNW 2	WNW 6	W 2	0.2	
27	54.9	54.0	53.8	20.8	27.9	21.2	23.3	14.0	13.5	11.7	13.4	74	42	72	0	2⁰	1	NNW 2	WNW 6	WNW 2	—	●⁰ n.
28	54.3	54.3	54.8	19.3	27.8	21.6	22.9	15.9	12.7	12.4	12.2	76	44	64	10⁰	1⁰	10	WNW 4	WNW 6	W 2	—	
29	55.7	55.6	55.7	21.8	29.7	22.1	24.5	15.8	12.6	13.0	12.2	65	42	62	0	1⁰	10⁰	WNW 2	WSW 6	N 4	—	
30	55.8	54.5	55.1	23.1	29.1	19.9	24.0	16.8	14.1	14.7	14.7	68	50	85	7⁰	10	10²	NNW 1	W 6	0	8.8	☇ 2, p; ●² p.
31	54.8	53.3	52.5	20.4	27.2	22.0	23.2	15.2	13.7	12.8	—	77	47	—	10⁰	10	10	N 1	NNE 5	N 5	—	
Срд. Moy.	761.6	761.1	761.0	16.4	24.5	16.8	19.2	10.5	9.3	8.9	8.9	65	38	62	5.9	6.9	2.9	4.3	6.3	3.0	11.9	

Іюнь. — Juin.

1	752.5	753.0	753.8	21.8	18.5	20.0	20.1	15.2	14.3	14.6	15.3	74	92	89	0	10	10	N 2	NNE 3	NNE 2	22.6	●, ☇ a, 2.
2	54.8	55.2	55.7	22.1	28.4	24.0	24.8	17.3	13.3	9.3	13.4	68	32	61	10⁰	10⁰	10	E 6	ENE 7	NNE 2	—	
3	56.4	55.5	55.5	21.8	29.5	23.1	24.8	16.1	11.0	8.8	12.2	57	28	59	10	10⁰	10	ENE 3	ENE 1	WSW 4	—	
4	55.7	55.6	55.6	21.2	25.6	20.7	22.5	17.7	9.9	9.6	12.3	54	40	68	10	10	10	E 9	ENE 3	0	—	
5	55.5	56.0	57.4	19.4	22.8	16.7	19.6	15.3	12.2	10.4	11.4	73	51	80	10	10	10	0	ESE 8	ENE 4	4.3	● p.
6	57.9	57.7	58.4	15.0	19.9	16.7	17.2	13.2	11.3	12.8	13.1	89	74	93	10	10	10	ESE 8	E 10	ESE 2	10.4	● n, a, p, 3.
7	59.2	60.6	62.8	19.2	23.0	18.5	20.2	15.9	14.6	15.0	14.7	88	72	93	10	8	8	SSE 1	ENE 3	ENE 3	0.9	●⁰ n, a.
8	64.1	64.1	63.5	16.0	22.9	17.9	18.9	15.4	12.8	13.5	13.0	95	65	85	1	10⁰	0	ENE 4	E 4	E 3	—	
9	62.8	61.1	60.0	19.6	24.2	19.8	21.2	13.9	11.2	8.5	10.1	66	38	58	0	0	0	ENE 4	ENE 2	0	—	
10	59.5	58.8	59.0	19.2	25.4	18.0	20.9	16.3	12.6	16.3	14.0	76	68	91	10	10	10	ENE 4	E 3	ENE 3	7.8	●, ☇ a, 2, p.
11	57.2	56.5	55.1	19.4	24.6	19.0	21.0	15.5	10.9	8.1	10.5	64	35	64	10	10	8	ENE 1	NE 2	W 5	—	
12	56.4	57.2	59.1	20.6	27.5	20.6	22.9	14.1	11.8	9.4	7.2	65	35	40	10⁰	2⁰	0	NNE 5	N 7	N 2	—	
13	60.5	60.2	59.4	20.0	29.4	20.4	23.3	13.1	7.3	10.0	12.0	42	33	67	5⁰	10⁰	10⁰	ENE 7	S 3	S 2	—	
14	58.4	57.0	55.6	23.2	28.0	21.9	24.4	13.6	13.1	10.5	12.4	62	37	64	0	0	10	SSE 2	SSE 10	SSE 8	2.5	☌ 1.
15	54.1	53.8	55.1	21.0	24.6	18.4	21.3	16.8	14.6	14.4	15.1	79	63	96	10⁰	10	0	SSW 6	SW 5	SW 3	—	● n.
16	56.6	57.1	57.1	19.4	19.9	15.6	18.3	15.6	14.0	11.0	12.3	84	64	93	7⁰	10	10	WSW 4	W 10	SSW 7	2.2	☌ 1; ●⁰ p.
17	55.9	54.7	53.8	16.2	19.6	17.4	17.7	13.8	12.8	12.2	14.6	94	72	99	10	10	10	SSW 3	0	0	8.0	● a, p, 3.
18	52.3	52.2	51.6	17.8	22.0	19.0	19.6	15.9	14.1	14.9	11.1	93	76	68	10	10	10	SSW 4	WSW 2	W 2	—	
19	51.4	51.4	50.9	19.5	21.5	17.9	19.6	16.6	12.7	12.0	10.9	76	63	72	10	10	10	WNW 2	W 2	W 2	—	
20	50.8	51.0	52.0	18.7	22.8	17.6	19.7	14.9	11.9	11.6	11.8	74	56	79	10⁰	3	0	W 2	W 8	SW 3	—	⊤ a.
21	52.9	53.0	54.4	18.2	25.0	18.8	20.7	14.2	12.0	11.2	11.1	77	48	69	0	10⁰	1	WSW 5	WSW 5	0	—	
22	55.0	55.9	55.3	19.8	23.0	20.0	20.9	15.4	13.8	13.1	13.4	80	63	77	10	10⁰	10	0	W 3	W 2	12.5	
23	56.1	57.2	56.6	13.3	17.4	16.4	15.7	12.9	10.7	11.4	10.3	95	77	74	10	10	0	N 8	NW 7	NNW 5	1.2	☇, ☇² n; ● n, a.
24	56.8	55.0	54.3	15.8	21.7	19.1	18.9	11.9	9.3	10.2	12.7	69	53	77	0	0	10	NNW 10	NW 9	0	1.3	
25	53.8	54.1	53.5	17.0	16.2	17.4	16.9	14.9	11.6	12.4	12.0	81	90	81	10	10	10²	WNW 6	WNW 4	W 4	13.9	● n, a, 2, p.
26	54.5	55.9	57.6	18.8	23.2	18.6	20.2	16.2	12.3	17.8	15.5	76	85	97	10	10	10	NNW 6	ENE 3	0	23.2	●², ☇, ☇ p.
27	59.9	60.6	61.6	22.8	30.2	23.2	25.4	18.0	16.7	13.9	17.7	81	44	84	10⁰	0	0	NNW 4	NNE 3	0	—	
28	65.8	63.5	64.3	26.2	30.2	23.4	26.6	17.6	18.2	15.5	18.8	72	49	88	1	8	0	ESE 3	E 5	NNE 1	—	
29	65.7	65.2	65.2	25.0	31.8	24.2	27.0	19.7	18.7	16.8	15.3	80	48	69	10⁰	10⁰	0	NNE 1	W 4	N 4	—	
30	65.3	64.0	63.2	25.1	33.1	23.4	27.2	18.7	14.6	12.4	16.2	62	33	76	0	10⁰	0	NE 4	NNE 3	SSW 1	—	
Срд. Moy.	757.3	757.1	757.2	19.8	24.4	19.6	21.3	15.5	12.8	12.3	13.0	75	56	77	7.1	8.0	6.2	4.1	4.6	2.5	110.8	

Ахтуба. 1898. Akhtouba.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.3	760.8	758.0	24.4	27.6	23.7	25.2	19.3	16.2	16.9	17.4	72	62	80	10⁰	2⁰	10	SSW 3	W 4	0	1.4	
2	56.7	55.8	54.8	24.6	30.6	25.2	26.8	20.1	15.8	15.8	15.6	69	49	66	0	10⁰	10⁰	WNW 3	WNW 3	0	—	● n.
3	54.4	54.4	56.3	25.0	34.0	24.2	27.7	18.8	14.2	14.7	9.0	60	37	40	8	4	0	N 4	NNE 3	ENE 4	—	
4	58.1	58.0	57.8	25.2	31.3	24.6	27.0	15.7	12.7	13.4	13.4	54	39	58	0	0	0	0	W 4	0	—	
5	58.0	57.5	56.7	24.4	34.1	27.4	28.6	19.2	15.9	9.9	17.1	70	25	63	0	0	0	W 3	NE 4	0	—	
6	56.6	55.5	55.0	27.1	36.1	27.8	30.3	21.4	17.0	12.4	11.8	64	28	42	0	1⁰	0	NNW 2	N 4	N 2	—	
7	55.0	53.9	52.6	27.6	34.6	26.9	29.7	19.7	16.7	17.8	15.6	61	44	60	0	0	0	0	WSW 5	WNW 4	—	
8	53.6	54.1	54.9	24.7	32.1	25.7	27.5	20.5	16.0	12.0	12.7	69	34	52	10	10	10⁰	ENE 4	N 3	N 1	—	
9	55.9	55.7	55.8	28.1	33.0	27.6	29.6	19.5	13.4	11.6	12.9	48	31	47	0	10⁰	0	0	0	0	—	
10	56.4	56.0	56.4	27.8	33.2	27.6	29.5	20.1	13.3	13.9	13.6	48	37	49	0	10⁰	0	NE 2	0	0	0.8	
11	57.4	57.4	57.0	23.7	32.0	25.1	26.9	23.0	17.1	19.1	15.3	79	54	65	8⁰	10⁰	0	NW 2	WNW 3	0	—	● n.
12	56.8	55.7	54.1	25.8	31.8	20.8	26.1	18.0	14.4	12.6	16.6	59	36	91	0	10	10	SSW 2	W 4	0	5.8	●, ⊼ p.
13	53.1	52.3	52.0	23.2	29.4	22.4	25.0	19.2	16.9	14.9	14.4	80	49	72	0	10	0	S 4	SSW 4	S 3	—	
14	52.6	52.3	53.6	24.0	30.4	20.0	24.8	18.9	16.1	14.3	13.7	73	44	78	10⁰	10	10²	SSW 3	SSE 4	0	3.7	●⁰, ⊼ p.
15	54.3	54.6	54.8	23.2	29.4	23.6	25.4	17.1	15.9	16.8	16.3	76	55	71	0	6⁰	0	0	WNW 3	0	—	● n.
16	56.2	55.6	54.8	24.4	30.8	24.2	26.5	18.8	15.5	12.6	13.7	69	38	61	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
17	54.9	55.5	57.0	26.0	27.8	20.3	24.7	20.3	16.3	16.3	17.4	66	59	98	10⁰	10	10	WNW 2	WNW 3	NW 3	1.6	●⁰ 3.
18	58.3	58.7	58.5	22.4	28.2	22.4	24.3	18.3	17.3	17.0	15.3	86	60	76	10	0	0	WNW 2	W 4	0	—	●⁰ n.
19	60.2	59.6	59.6	24.1	29.7	24.2	26.0	22.4	14.2	9.8	9.4	64	32	42	0	10⁰	0	0	WNW 2	NW 5	—	
20	63.7	63.7	63.0	21.2	28.5	20.6	23.4	15.5	8.4	9.1	7.9	45	31	44	0	0	0	NNE 5	NNW 2	NNE 2	—	
21	63.2	61.2	57.9	25.0	32.0	29.0	28.7	15.8	9.0	8.2	9.1	38	23	30	0	10⁰	10⁰	E 8	ENE 10	ENE 9	—	
22	56.2	54.1	55.4	28.2	34.6	27.0	29.9	25.1	12.7	17.2	15.7	44	42	60	10	1⁰	0	ESE 9	SE 4	W 3	—	
23	58.1	57.3	58.7	23.9	32.2	26.0	27.4	19.1	13.5	13.9	9.1	61	39	37	0	1⁰	10	WNW 2	W 2	WNW 3	—	
24	62.7	62.1	62.0	20.2	27.7	21.7	23.2	17.7	8.8	7.5	8.2	50	27	43	10⁰	0	0	N 6	NNW 5	NNE 2	—	
25	64.1	62.4	61.0	23.8	30.0	24.2	26.0	14.8	9.5	7.9	8.4	43	25	37	0	0	0	E 6	ENE 10	ENE 3	—	
26	60.4	58.4	56.4	25.6	36.6	30.0	30.7	18.5	8.7	10.1	13.8	36	22	44	0	0	2	E 10	ENE 10	SE 8	—	
27	55.8	56.0	56.9	25.4	33.2	25.6	28.1	21.1	19.0	16.7	15.1	79	45	63	10⁰	2⁰	0	WSW 3	W 4	WNW 3	—	
28	60.5	60.2	60.5	20.4	27.1	19.8	22.4	18.5	11.6	7.8	7.6	65	30	44	0	0	0	N 6	NW 4	0	—	
29	61.5	60.4	60.1	23.4	29.9	25.8	26.4	14.4	8.3	7.9	8.5	38	25	35	0	0	10	N 3	NNE 6	0	—	
30	60.6	61.0	60.8	23.8	24.4	20.8	23.0	19.7	9.7	9.9	11.1	44	44	61	10	10	10	ENE 3	ENE 7	ENE 2	2.6	●⁰ a.
31	61.3	60.1	59.2	18.9	30.0	22.4	23.8	17.3	13.1	10.9	12.6	81	35	63	10	10⁰	4⁰	NE 3	NE 2	0	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	758.0	757.4	757.1	24.4	31.0	24.4	26.6	19.0	13.8	12.9	12.8	61	39	57	3.7	4.7	3.4	3.2	4.1	1.8	15.9	

Августъ. — Août.

1	758.8	758.4	757.4	25.9	32.3	23.2	27.1	16.9	8.5	8.7	8.7	35	24	41	1⁰	0	0	ENE 2	NNE 1	ENE 2	—	
2	57.4	56.5	56.3	24.8	32.3	25.5	27.5	18.3	9.7	7.9	10.5	42	22	41	10⁰	10⁰	10	E 8	E 8	SE 4	1.2	
3	56.6	56.3	57.8	21.2	32.6	19.8	24.5	18.8	13.6	9.5	14.1	73	26	82	8	10⁰	0	NE 2	ENE 2	NE 3	2.0	● n, p; ⊤ p.
4	58.3	57.9	57.0	18.5	27.4	21.3	22.4	14.9	12.7	10.4	12.2	80	38	65	0	1⁰	10⁰	W 4	WNW 4	0	0.0	
5	56.4	55.9	55.3	20.4	20.6	17.2	19.4	17.0	12.3	14.1	12.9	69	78	89	0	10	0	W 2	S 6	0	15.0	● n, p; ⊼² p.
6	55.8	55.3	57.4	19.9	27.7	18.0	21.9	15.3	13.6	12.2	13.7	79	43	89	9⁰	8	0	N 5	WNW 4	0	—	⊤ a.
7	59.2	58.7	58.4	19.2	25.6	20.6	21.8	14.1	13.2	13.0	12.5	80	53	70	0	10	0	N 3	WNW 2	0	—	
8	59.4	58.7	59.0	21.2	28.4	23.6	24.4	15.4	14.0	11.9	11.3	75	41	52	0	10	10	NE 2	E 7	ESE 5	—	
9	58.2	57.6	59.6	23.7	32.0	19.0	24.9	17.8	11.9	11.6	14.4	55	33	88	10⁰	10	10	NE 9	E 10	E 9	5.8	◢ p; ●⁰ 3.
10	58.8	58.3	59.9	18.0	26.1	19.8	21.3	16.8	15.4	15.5	15.7	00	62	91	10	10	1	E 9	0	E 8	—	● n; ≺ 3.
11	60.2	60.4	60.9	22.4	28.2	23.0	24.5	18.6	13.6	11.2	14.4	68	40	69	10	10⁰	10	ENE 10	NE 10	0	—	≺ n.
12	59.5	59.2	59.7	23.3	34.5	24.7	27.5	20.7	13.2	10.5	13.0	62	26	56	10	10⁰	10	NE 3	SSE 8	E 8	—	
13	60.0	59.8	59.4	23.4	31.3	23.8	26.2	21.2	12.7	9.6	12.3	59	28	57	10	10⁰	0	ENE 4	ENE 9	ENE 2	—	
14	59.2	59.8	62.2	19.2	25.4	17.0	20.5	16.9	13.2	12.7	5.5	80	53	38	0	0	0	N 2	N 14	N 9	—	
15	63.5	62.3	60.6	12.3	18.7	17.4	16.1	7.6	5.3	4.9	6.3	50	30	43	0	0	0	N 8	NW 10	NW 7	—	
16	61.1	60.8	61.9	14.7	23.4	19.0	19.0	9.7	7.8	7.7	9.6	62	36	58	0	0	0	NW 4	NW 10	0	—	
17	62.7	62.6	63.2	17.2	27.4	18.8	21.1	13.1	10.1	9.6	8.3	69	35	51	0	0	0	0	N 4	0	—	
18	64.5	64.5	63.6	15.4	30.3	19.3	21.7	12.1	7.3	8.8	9.4	56	27	56	0	0	0	0	ENE 4	0	—	
19	63.5	61.7	60.0	19.7	30.5	23.4	24.5	11.8	15.0	9.5	11.1	88	29	52	0	0	0	0	SE 9	SE 5	—	
20	57.7	56.0	55.4	21.2	29.8	23.0	24.7	16.7	14.8	14.7	14.7	79	47	70	10⁰	2⁰	0	0	0	0	—	
21	56.3	57.8	59.5	20.2	26.2	17.0	21.1	16.3	13.5	13.1	8.5	77	52	59	0	0	0	WNW 4	WNW 8	WNW 1	—	
22	62.4	62.9	63.5	14.0	21.9	15.7	17.2	8.9	7.0	7.7	8.9	59	39	66	0	0	0	NW 2	NW 3	0	—	
23	64.9	64.4	64.5	14.2	23.6	16.2	18.0	10.2	8.0	8.5	9.1	66	39	66	0	0	0	NNW 2	W 8	0	—	
24	65.2	63.7	63.0	14.5	23.5	18.5	18.8	8.0	7.8	7.9	9.0	63	36	57	0	10⁰	0	0	NW 3	0	—	
25	63.6	62.8	62.2	17.5	27.0	17.8	20.8	11.1	8.9	9.2	8.6	60	35	57	0	10⁰	0	0	N 2	N 1	—	
26	63.1	62.2	61.3	18.0	28.0	19.6	21.9	10.6	10.3	9.1	8.4	67	32	49	0	10	10	0	SW 2	0	—	
27	61.3	61.0	60.5	18.7	26.7	20.0	21.8	17.4	11.2	12.1	9.5	70	47	55	10	10⁰	0	NNW 2	WNW 4	0	—	
28	60.0	59.3	58.7	17.8	29.6	21.4	22.9	13.2	10.6	11.7	12.5	69	38	66	10⁰	0	10	W 1	W 2	W 10	0.1	●◟ 3.
29	59.3	58.9	59.0	18.3	25.4	18.4	20.7	16.4	12.4	13.6	11.9	80	57	76	0	10⁰	3⁰	0	WNW 2	N 1	—	
30	59.6	59.8	60.7	16.9	23.4	18.2	19.5	14.9	11.4	8.6	8.9	80	40	58	10	10⁰	10⁰	NE 7	NNE 7	N 6	—	
31	61.6	61.2	61.9	14.3	23.7	16.2	18.1	10.4	8.2	6.7	6.4	67	31	47	0	10⁰	1⁰	NW 2	NW 5	NE 2	—	
Срд. Moy.	760.3	759.8	760.0	18.9	27.2	19.9	22.0	14.6	11.2	10.4	10.7	68	39	62	3.8	5.8	3.1	3.1	5.4	2.7	24.1	

Ахтуба. 1898. Akhtouba.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.6	760.2	759.1	15.9	27.3	21.6	21.6	10.3	7.3	8.3	10.3	55	31	54	10⁰	10⁰	10	ESE 4		0	0	—	
2	61.0	61.2	61.7	17.6	27.4	19.8	21.6	15.0	12.4	9.3	9.2	83	34	54	1⁰	10⁰	0		0	W 2	0	—	
3	62.4	61.5	61.0	16.7	28.6	21.0	22.1	14.3	11.8	10.3	11.8	83	36	65	0	8	10	ENE 6	W 4		0	—	
4	61.1	59.8	57.9	14.6	23.4	15.3	17.8	14.3	10.7	7.7	6.9	87	36	54	2	0	0	NW 4	WNW 5	ENE 1	4.6	
5	56.3	55.6	55.9	16.2	25.2	15.3	18.9	13.9	13.0	9.7	12.3	95	41	94	0	10⁰	10²	SE 4	WSW 4		0	29.2	● n, p.
6	56.4	57.9	59.0	13.0	27.7	12.3	17.7	12.2	10.8	14.2	9.5	97	52	90	10	10⁰	0	NW 2	NW 2		0	—	● n.
7	59.2	59.0	58.6	12.0	17.6	12.6	14.1	7.8	8.3	8.6	9.2	80	58	86	10	10⁰	10	WSW 3	WSW 9	WSW 4	3.1	●⁰ a.
8	58.9	58.9	58.0	11.4	14.6	12.6	12.9	9.4	9.3	9.9	10.1	93	81	94	10	10	0		0		0	1.9	● n.
9	56.9	56.3	59.2	11.8	16.6	14.4	14.3	11.5	10.1	11.0	9.3	98	78	76	10	10	10²	SE 3	WSW 3	WSW 4	2.4	● n, 1, a.
10	58.5	58.0	57.3	12.0	16.0	13.1	13.7	12.0	—	—	7.8	—	—	69	—	—	0	—	—	WNW 10		—	
11	60.1	61.7	61.0	9.4	15.2	13.0	12.5	7.1	7.6	7.8	9.5	87	60	86	10	10	10	WNW 7	WNW 8		0	0.9	●⁰ 3.
12	57.6	58.6	60.0	12.3	18.6	14.3	15.1	10.3	10.0	10.9	9.3	95	69	77	0	10⁰	0	NW 2	NW 7	NW 2		—	
13	63.6	65.2	66.0	9.6	16.0	12.4	12.7	7.8	8.3	9.7	9.1	94	72	86	0	0	0	NNW 4	NE 4	NE 2		—	
14	66.7	66.8	66.8	9.8	20.0	13.0	14.3	7.0	8.2	9.6	9.5	91	55	86	0	0	0	NNE 2	NNE 5	NNE 3		— ⏢ 1.
15	67.0	65.4	64.1	10.8	23.2	13.2	15.7	7.8	9.6	11.3	9.0	00	44	88	0	0	0	NE 2	E 3		0	—	⏢ 1.
16	62.2	59.2	57.4	10.0	24.0	17.9	17.3	7.0	8.8	8.2	9.8	96	36	64	0	0	10		0	SSE 5	0	—	⏢ 1.
17	54.2	53.2	54.0	15.0	22.1	13.2	16.8	13.2	11.6	12.6	11.3	91	64	00	10⁰	0	10	SSE 2	S 4	SW 2	4.9	● p, 3.
18	57.9	58.8	60.9	8.6	17.5	11.4	12.5	8.0	8.3	17.8	8.6	00	52	86	10	8	0	W 5	SW 4		0	—	
19	61.9	63.0	63.8	9.3	13.9	8.6	10.6	8.2	8.3	7.2	8.1	95	60	98	10	10	0	WSW 3	SW 5		0	—	
20	63.2	62.8	62.6	7.0	14.7	11.8	11.2	5.1	7.5	8.1	10.0	00	64	97	10	10	0	SSE 4	SSE 4	SSE 4	1.6	⏢ 1; ● 3.
21	63.0	62.5	64.8	11.1	19.4	11.0	13.8	8.8	9.9	11.5	9.5	00	68	97	10	10	0	SSE 4	SSW 8		0	—	● n.
22	64.7	63.8	63.8	10.6	21.2	14.4	15.4	7.5	9.2	9.6	8.3	97	52	68	10⁰	10⁰	9	ENE 2	WSW 3	WSW 2		—	
23	63.3	62.7	62.3	12.5	23.6	12.6	16.2	9.5	10.4	9.2	10.0	97	42	93	10⁰	0	0		0	S 5	0	—	⏢ 1.
24	61.1	61.4	62.8	10.9	23.5	13.6	16.0	8.3	9.7	11.5	10.7	00	54	93	10⁰	0	0	ENE 2		0	0	—	⏢ 1.
25	64.8	64.4	64.7	11.4	25.6	14.0	17.0	8.5	9.6	10.6	9.9	96	44	84	0	0	0	ENE 2	ENE 6		0	—	⏢ 1.
26	63.7	63.6	64.4	9.0	21.5	18.8	16.4	8.4	8.6	13.7	12.9	00	72	80	0	10⁰	10⁰		0	SSE 4	SSE 6	—	⏢ 1.
27	68.4	68.4	67.4	13.6	20.3	14.6	16.2	13.0	10.1	12.1	10.7	88	68	87	10⁰	10⁰	10	N 4	NNE 5	NNE 4	2.0	
28	66.7	66.8	67.3	13.5	20.2	13.4	15.7	12.5	11.2	13.2	11.3	98	75	99	10	10	0	ENE 1		0	N 4	—	● n.
29	67.2	65.9	63.8	13.1	22.5	12.2	15.9	11.8	10.5	9.4	8.2	94	47	78	10	0	0	ENE 6	E 4	NNE 2		—	
30	60.1	61.8	64.0	13.6	18.6	9.2	13.8	9.2	11.6	11.3	8.1	00	71	93	10	10⁰	0	WSW 3	N 4	N 2		—	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	761.7	761.5	761.7	12.1	20.9	14.0	15.7	10.0	9.7	10.1	9.7	93	56	83	6.3	6.4	3.6	2.8		4.0	1.7	50.6	

Октябрь. — Octobre.

1	766.5	766.2	767.0	4.0	12.2	6.8	7.7	2.5	5.7	5.0	4.7	93	47	64	0	10⁰	8⁰	N 4	NNW 5	N 2	—	
2	70.2	70.7	72.8	3.0	8.0	— 0.3	3.6	— 0.3	4.7	3.3	2.5	83	41	56	0	0	0	NNE 6	NNE 8	NE 2	—	
3	73.1	71.3	68.1	— 1.7	11.4	2.2	4.0	— 4.7	3.1	3.8	3.7	76	37	68	0	0	0	ENE 3	ESE 6	ESE 3	—	
4	64.2	61.1	58.1	6.6	14.8	14.2	11.9	2.2	6.2	8.6	8.0	85	69	66	10	10⁰	10	SSE 2	SSW 8	SSW 6	0.5	
5	57.9	56.9	60.9	10.1	9.2	5.4	8.2	5.4	8.6	7.9	6.3	94	91	94	10	10	0	NW 1		0 WNW 3	11.4	● n, 1, a, p.
6	61.4	60.7	59.8	2.4	8.1	6.7	5.7	1.8	5.5	6.9	7.0	00	86	96	10	10	10		0	WNW 2 WSW 2	3.3	● a, 2, p.
7	57.6	56.8	57.5	5.8	13.2	8.4	9.1	5.1	6.7	8.6	7.7	97	76	93	10	10	10	SE 3	WSW 3	0	3.5	● n, p.
8	60.0	60.1	59.9	6.8	12.3	9.1	9.4	6.0	6.8	6.5	8.3	93	61	96	1⁰	9⁰	0		0	0 SSE 3	—	● n; ≡ a.
9	59.7	59.1	56.0	6.6	13.4	14.2	11.4	6.3	7.3	8.3	11.6	00	73	97	10	10	10		0	0 ENE 4	24.2	● p
10	54.6	56.9	60.2	7.6	10.4	3.0	7.0	3.0	7.7	6.0	5.5	99	64	96	10	10	0	WNW 4	WNW 6	0	—	● n.
11	60.7	60.8	63.3	3.8	10.6	2.6	5.7	2.5	5.6	5.5	4.9	93	58	89	10	10	0		0	WSW 2 NW 2	—	
12	64.1	63.3	62.1	0.2	7.9	3.3	3.8	— 0.4	4.6	4.5	4.9	98	57	85	10	10⁰	0	NW 1	W 2	0	—	
13	60.7	60.3	59.6	1.4	8.1	4.2	4.6	1.2	4.9	5.0	5.2	96	62	84	10	10⁰	0		0	W 2 0	—	
14	58.0	55.6	52.4	1.7	5.6	6.2	4.5	0.6	5.0	6.0	6.7	96	88	94	10	10	10	SW 1	SSW 6	S 4	1.0	●⁰ p, 3.
15	50.2	56.1	61.5	6.8	2.0	— 0.8	2.7	— 1.1	6.7	3.6	2.8	91	68	66	10	10	10	WSW 6	W 7	W 7	—	2, 3.
16	63.5	64.2	61.2	— 4.0	1.5	— 0.6	— 1.0	— 4.3	2.7	2.4	2.8	80	46	65	0	0	10	WNW 4	WNW 3	ESE 5	7.2	
17	52.4	49.5	51.3	— 0.4	2.5	0.0	0.7	— 3.2	4.2	5.1	4.3	93	93	93	10	10	10	ESE 20	SSE 2	W 4	—	n; n,1,a; ≡2,p.
18	60.0	62.6	60.9	— 3.6	— 0.9	— 0.8	— 1.8	— 3.8	3.0	3.1	4.1	88	73	94	10	0	10	N 7	NNE 4	ESE 9	2.3	
19	53.4	54.0	59.4	5.4	13.8	3.4	7.5	— 0.8	6.5	9.5	5.0	97	81	85	10	10	10	S 7	W 7	WNW 9	—	● n.
20	69.3	74.5	79.6	— 4.9	— 1.1	— 5.1	— 3.7	— 5.2	2.6	2.5	2.6	84	59	82	0	0	0	NW 10	N 8	N 4	—	
21	83.1	82.9	81.9	— 7.0	2.4	— 2.0	— 2.2	— 7.8	2.6	3.1	2.9	97	58	74	0	0	0	ENE 3	ESE 5	ESE 5	—	
22	77.0	75.3	73.6	— 2.2	6.5	4.0	2.8	— 3.1	3.6	4.6	4.6	93	64	76	0	10⁰	10	E 10	ESE 10	ESE 10	—	
23	70.9	69.6	68.9	5.0	10.2	9.0	8.1	4.0	5.8	7.7	8.3	89	83	98	10	10	10	SE 6	S 5	0	—	
24	71.0	71.7	72.5	1.2	2.4	1.4	1.7	1.0	4.8	5.0	4.5	96	91	89	10	10	10	NW 4	NW 6	NW 4	—	
25	72.2	71.7	71.4	1.2	1.8	0.9	1.3	0.9	4.4	4.6	4.4	89	88	89	10	10	10	NNW 2	WNW 2	WNW 2	—	
26	70.0	69.2	67.5	0.4	1.9	2.4	1.6	0.3	4.4	4.5	5.2	92	86	94	10	10	10		0	SSE 3 SSE 4	—	
27	64.4	62.3	60.4	4.6	7.4	4.1	5.4	2.4	6.2	6.7	5.8	98	88	95	10	10	10	SSE 8	SSW 8	W 8	1.6	
28	58.7	57.9	59.4	5.0	10.6	7.6	7.7	4.0	6.4	6.5	6.0	98	68	78	0	0	10	WSW 6	W 9	W 6	—	● n.
29	61.3	63.5	65.5	3.6	4.4	2.2	3.4	2.2	4.9	3.9	3.8	83	62	71	10	10	10	WNW 8	WNW 8	WNW 6	—	
30	68.1	71.2	73.6	0.4	— 1.0	— 2.0	— 0.9	— 3.1	3.4	2.9	2.7	72	69	68	10	10	10	WNW 4	NNW 4	N 3	—	
31	75.1	74.9	74.2	— 2.8	1.8	— 3.2	— 1.4	— 3.2	2.8	3.2	3.4	75	61	93	10⁰	10⁰	10⁰		0	E 2 ESE 3	—	
Срд. Moy.	764.2	764.2	764.5	2.2	6.8	3.4	4.1	0.3	5.1	5.3	5.2	91	69	83	7.1	7.7	6.7	4.2		4.9	4.2	55.0	

Ахтуба. 1898. Akhtouba.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.9	772.9	772.2	— 1.2	7.6	3.6	3.3	— 3.4	4.2	4.6	4.9	00	59	83	10⁰	0	10	SE 4	SSE 6	SSE 6	—	
2	70.9	70.9	70.0	3.4	7.2	6.2	5.6	2.8	5.4	6.6	6.5	93	87	91	10	10	10	SSE 3	SSE 2	0	—	
3	67.8	66.5	67.2	5.5	9.1	6.6	7.1	5.5	6.5	7.6	7.1	97	89	98	10	10	4	SSE 3	WSW 2	0	—	≡⁰ 1.
4	66.8	67.2	66.6	5.5	8.6	7.0	7.0	5.3	6.5	7.2	6.9	97	87	92	10	10	10²	0	SW 1	SW 1	—	
5	65.6	65.0	65.4	6.8	9.6	7.6	8.0	6.7	7.0	7.6	7.5	94	86	96	10	10	10²	SSW 4	WSW 3	SW 3	—	
6	66.3	66.8	67.1	7.4	9.9	6.6	8.0	6.6	7.6	8.4	7.2	99	92	99	10	10	10	WNW 1	WNW 2	0	—	
7	64.4	61.2	57.2	7.6	14.6	11.2	11.1	6.6	7.8	7.9	9.2	00	63	93	10	10	10	SSE 2	SSW 8	SW 8	7.1	●⁰ p, 3.
8	58.2	59.7	65.3	5.0	6.5	— 2.6	3.0	— 2.8	6.1	6.0	3.4	94	83	89	10	10	0	W 7	W 7	WNW 9	1.5	●⁰ n, a.
9	68.2	68.3	69.7	— 4.4	— 3.9	— 6.2	— 4.8	— 6.3	3.0	2.2	2.4	93	64	84	10	0	10	NNW 4	NW 6	NW 1	0.1	✳⁰ n, a, p.
10	69.0	66.1	59.9	— 4.6	— 0.7	— 3.2	— 2.8	— 6.3	2.5	2.4	3.4	76	56	96	9	10	10	WNW 5	WSW 6	SW 10	2.8	✢ p, 3.
11	57.0	61.3	69.3	0.0	0.9	— 2.0	— 0.4	— 3.3	4.3	4.5	3.8	92	90	96	10	10	10	WNW 2	WNW 4	WNW 6	—	
12	74.2	75.1	74.3	— 3.2	0.1	— 0.6	— 1.2	— 3.4	2.6	3.0	3.4	74	65	78	10	10	10	0	W 3	W 3	—	
13	71.6	69.5	00.7	— 1.1	0.2	0.2	— 0.2	— 3.4	3.8	4.3	4.4	91	92	93	10	10	10	WSW 6	WNW 4	NW 2	1.4	⋁ p, 3.
14	65.9	68.0	70.2	— 0.4	2.6	0.0	0.7	— 0.6	4.2	3.6	3.4	93	64	73	10	0	10	NNW 4	N 4	NW 7	—	✳ n.
15	71.5	72.1	72.8	— 1.0	0.0	— 2.0	— 1.0	— 2.1	3.1	3.0	2.7	73	64	69	10	10	10	NW 6	NW 2	0	—	
16	73.2	74.6	76.6	— 2.6	— 2.0	— 2.6	— 2.4	— 2.8	2.7	2.8	2.8	72	72	73	10	10	10	WNW 1	0	ESE 4	—	
17	79.8	80.1	80.6	— 7.4	— 3.4	— 6.1	— 5.6	— 7.8	2.1	2.6	2.4	80	75	86	0	10	0	ENE 5	E 8	E 6	—	
18	79.6	78.2	75.8	— 5.6	— 0.5	— 3.6	— 3.2	— 7.0	2.8	3.4	3.2	96	77	91	10	10	10	ENE 5	ENE 5	ENE 4	—	
19	70.7	66.6	63.6	— 3.0	0.3	— 1.6	— 1.4	— 4.6	3.5	3.8	3.8	96	81	93	10	10	10	W 4	WSW 4	WSW 2	0.8	✳⁰ p, 3.
20	64.8	70.1	75.5	— 3.7	— 1.7	— 5.8	— 3.7	— 5.8	3.4	3.8	2.9	98	94	98	10	10	10	N 2	ENE 8	ENE 8	—	
21	77.7	77.5	76.2	— 6.8	— 5.4	— 7.8	— 6.7	— 7.9	2.7	3.0	2.5	00	98	00	10	10	10		0	ENE 2	—	
22	73.9	70.1	67.0	—10.1	— 1.0	— 4.4	— 5.2	—10.7	2.1	4.3	3.1	00	00	95	10	0	0	ENE 2	ENE 10	ENE 10	—	⊔ 1.
23	65.2	63.8	65.8	— 3.2	0.2	— 0.6	— 1.2	— 5.1	3.6	4.3	4.4	00	92	00	10	10	10	SE 5	E 3	S 4	5.0	V⁰ 1, a; ✳ n; ≡ p.
24	65.9	67.1	69.9	— 0.2	2.4	0.4	0.9	— 1.2	4.4	5.3	4.7	98	96	00	0	10	10⁰	SE 2	0	0	—	
25	69.9	70.5	70.2	— 0.7	3.4	— 0.2	0.8	— 1.7	4.4	5.0	4.5	00	85	00	10	10⁰	10	SE 3	SE 4	SE 8	—	≡ p.
26	68.1	66.7	67.0	1.4	7.6	2.4	3.8	— 0.2	5.1	6.1	5.5	00	79	00	10	0	10⁰	SSE 8	S 8	S 8	0.2	
27	67.3	67.4	68.3	3.7	6.1	4.4	4.7	2.0	5.6	6.5	5.8	93	93	93	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 4	—	≡ n, 1, a, 3.
28	69.1	69.1	69.8	4.0	7.6	6.0	5.9	3.3	6.1	7.2	6.8	00	93	97	10	10	10	SE 3	SSE 5	SSE 8	—	
29	69.6	68.9	69.3	4.0	7.8	5.8	5.9	3.6	5.9	6.7	6.7	97	85	97	10	10	0	SE 4	SSE 8	SSE 6	—	
30	71.0	72.3	74.4	4.7	5.4	4.2	4.8	3.7	6.4	6.6	6.2	00	99	00	10	10	10	S 2		0	0.5	≡ 1, a.
Срд. Moy.	769.2	769.1	769.5	0.0	3.3	0.8	1.4	— 1.3	4.5	5.0	4.7	93	82	92	9.3	8.3	8.5	3.4	4.3	4.3	19.4	

Декабрь. — Décembre.

1	775.2	775.2	774.2	4.8	6.6	2.1	4.5	1.9	6.4	6.9	5.3	00	94	00	10	10	0	ENE 2	SSE 3	0	0.1	●⁰ n.
2	72.9	72.2	70.8	1.7	5.7	2.0	3.1	0.8	5.2	6.1	5.2	00	90	98	10	0	0	S 6	S 7	SSE 4	—	≡ n, 1, a.
3	68.5	67.5	66.5	4.4	4.9	2.6	4.0	1.8	5.6	5.7	5.5	90	89	00	10	10	10	SSE 6	S 6	S 3	0.2	≡ p, 3.
4	62.9	59.1	60.3	2.8	8.4	5.0	5.4	2.5	5.6	6.2	5.9	00	76	90	10	10	0	S 5	S 4	W 7	—	≡ n, a.
5	63.0	63.1	62.4	2.2	3.9	2.1	2.7	1.9	4.5	4.4	5.1	84	72	94	10	10⁰	10	W 8	W 8	W 6	0.8	●⁰ p, 3.
6	64.7	64.5	59.6	0.6	2.1	5.6	2.8	0.5	4.4	4.3	6.6	92	80	97	10	10	10	NW 4	W 4	WSW 8	0.6	●⁰ p.
7	59.1	63.3	68.3	7.5	7.1	2.0	5.5	2.0	7.1	5.5	4.4	91	73	84	10	10	10	W 10	NW 8	NW 6	—	
8	68.4	67.7	67.7	1.6	6.2	3.6	3.8	0.0	4.8	6.1	5.7	93	87	97	10	10	10	SSE 4	WSW 7	WSW 6	0.5	
9	67.3	66.0	66.0	3.8	5.8	5.0	4.9	3.0	6.0	6.5	6.5	00	94	00	10	10	10	S 6	S 8	SSW 4	—	≡ n, 1, a.
10	69.7	72.8	74.5	3.4	3.4	— 2.4	1.5	— 2.6	4.8	3.7	3.6	82	63	94	10	5⁰	0	WNW 5	NNW 6	0	—	≡ n.
11	71.2	66.9	63.3	— 2.6	1.7	1.6	0.2	— 4.6	3.6	4.6	4.8	96	90	93	10	10	10	ESE 5	ESE 6	ESE 8	—	
12	60.8	59.8	60.5	3.0	6.2	2.2	3.8	1.6	5.6	5.6	5.1	98	79	94	10	10⁰	0	SW 3	SSW 5	SSW 4	—	
13	61.1	61.4	60.1	0.0	0.2	— 0.6	— 0.1	— 0.7	4.6	4.7	4.2	00	00	96	10	10	0	0	W 3	0	—	≡⁰ a, 2.
14	59.0	57.7	55.5	— 0.8	1.0	1.6	0.6	— 1.6	4.2	4.6	5.1	96	92	98	10	10	10	W 2	WSW 2	WSW 2	0.7	
15	55.1	56.2	57.8	2.4	1.6	— 0.6	1.1	— 0.9	5.5	4.6	4.0	00	89	90	10	10	0	WSW 3	WSW 8	WSW 3	—	●⁰ n.
16	57.8	56.1	55.6	— 3.4	3.0	2.8	0.8	— 4.5	3.5	3.8	4.2	00	67	74	10	10	10	SSE 6	SSE 4	SSE 8	—	
17	54.8	53.6	60.2	0.8	2.6	—10.8	— 2.5	—10.9	4.7	5.1	1.9	96	93	97	10	10	0	SW 8	SW 7	WNW 12	—	⸗ p.
18	63.4	62.7	62.0	—12.0	—10.2	—10.0	—10.7	—12.2	1.6	1.4	1.5	93	70	72	0	10	0	W 10	W 8	W 2	2.5	✳ a.
19	55.2	55.6	54.7	— 4.8	— 1.4	— 2.4	— 2.9	—10.7	2.9	3.4	3.7	93	83	96	10	10⁰	10	WSW 4	NNW 4	E 4	0.3	✳ n.
20	54.6	52.3	50.1	— 1.3	1.4	3.8	1.3	— 2.4	3.8	5.0	5.7	90	98	95	0	10	10	WSW 5	SSE 5	SW 12	10.0	✳⁰ n; ● a, 2, p, 3.
21	54.3	56.6	60.3	0.9	1.4	0.4	0.9	0.3	4.6	4.6	4.6	94	91	96	0	10	10	W 4	WSW 2	SW 3	0.7	✳⁰ p, 3.
22	64.8	67.2	68.1	— 3.2	— 2.0	— 3.6	— 2.9	— 4.0	2.3	2.2	2.4	64	56	68	10	10	10	NNW 2	NNW 2	NE 3	2.2	
23	67.2	66.7	68.6	— 7.2	—11.4	—13.9	—10.8	—14.0	2.4	1.7	1.3	93	93	88	10	10	10	NNE 8	NNE 10	NNE 9	5.8	✳ n, a; ✢ a, 2, p.
24	69.6	70.7	70.6	—21.6	—17.8	—16.4	—18.6	—22.6	0.7	0.9	1.0	85	80	83	0	0	10⁰	N 6	N 5	NNW 1	—	
25	69.1	68.4	67.5	—23.9	—18.1	—21.0	—21.0	—24.6	0.5	0.8	0.7	84	81	85	0	0	10⁰	NW 2	W 2	W 3	—	
26	64.0	62.7	61.5	—13.0	—10.0	— 8.2	—10.4	—21.1	1.3	1.7	2.2	79	80	90	10	10	10	WSW 8	WSW 6	WSW 7	0.5	✢ a
27	60.0	60.4	57.5	— 4.6	— 0.8	0.2	— 1.7	— 8.2	3.0	3.8	4.4	93	88	93	10	10	10	WSW 7	WSW 6	WSW 10	1.0	✳ n. ✢ p, 3.
28	57.3	57.5	63.1	1.2	1.3	1.6	1.4	0.2	4.6	4.8	4.8	93	93	93	10	10	10	W 8	W 6	W 6	—	
29	64.7	65.7	66.7	— 0.1	3.2	0.2	1.1	— 0.5	3.7	4.4	4.4	81	76	93	0	0	10	W 5	W 5	W 7	—	
30	67.1	68.4	70.0	0.6	2.4	1.6	1.5	— 0.8	4.4	5.0	4.8	93	92	93	0	10	10	WSW 3	SW 2	0	—	
31	71.9	72.2	72.0	0.6	1.6	0.7	1.0	0.5	4.4	4.8	4.6	93	93	93	10	10	10	0	E 2	E 5	1.8	
Срд. Moy.	763.7	763.6	763.7	— 1.8	0.3	— 1.4	— 1.0	— 4.2	4.1	4.3	4.2	92	84	91	7.7	8.5	7.1	5.0	5.2	4.9	27.7	

1898.

Астрахань. — Январь. — Janvier. — Astrakhan.

Широта — Latitude: 46° 21'. Долгота — Longitude: 48° 2'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	778.0	778.2	777.6	−12.1	− 6.3	−10.0	− 9.5	−13.1	1.6	2.7	1.9	92	97	92	0	0	4	N 2		0	W 2	—	≡, ⊔ n.
2	78.3	78.5	80.6	−12.3	− 7.9	− 6.1	− 8.8	−14.1	1.3	1.5	2.7	80	66	95	0	0	10	WNW 4		0	E 2	—	
3	80.6	80.5	79.5	− 5.5	− 5.0	− 5.5	− 5.3	− 8.1	2.9	3.0	2.9	97	96	96	10	10	10	E 2		0	0	—	
4	77.6	76.7	76.6	− 3.1	− 0.3	− 2.6	− 2.0	− 5.6	3.5	4.1	3.4	97	91	92	10	10	10	E 2	E 4	ESE 4	0.0	✳° 2.
5	76.5	76.0	76.7	− 5.8	− 4.4	− 5.1	− 5.1	− 7.1	2.6	2.9	2.6	90	88	86	10	10	10	E 6	ESE 4	E 6	—	
6	75.0	73.8	72.0	− 5.1	− 1.3	− 2.9	− 3.1	− 6.3	2.9	3.8	3.4	92	90	92	10	5	10	E 2		0	E 2	—	
7	68.1	67.4	67.4	− 1.9	0.3	− 0.9	− 0.8	− 2.9	3.6	4.4	3.9	90	94	90	10	10	10	E 4	ENE 4	0	0.0	✳ 2.
8	68.4	68.6	69.6	− 4.0	− 1.7	− 2.5	− 2.7	− 5.6	3.0	3.4	3.5	90	85	92	10	10	10	0	SW 4	0	—	
9	70.2	69.0	68.6	− 6.0	− 1.3	− 4.7	− 4.0	− 7.1	2.6	3.0	2.6	90	76	83	10	3	9	S 2	S 4	0	—	
10	68.9	70.1	73.5	− 4.5	− 1.9	− 2.6	− 3.0	− 5.6	2.8	3.3	3.5	86	83	94	10	10	10	0	SW 2	W 6	—	
11	81.2	83.5	85.6	−24.0	−20.0	−23.9	−22.6	−25.1	0.5	0.6	0.5	76	66	75	0	0	1	N 4	N 4	0	—	
12	84.0	81.3	79.2	−22.5	− 9.7	−13.3	−15.2	−24.6	0.6	1.4	1.4	82	73	89	0	0	0	0	SE 4	0	—	
13	76.8	75.3	74.0	− 7.5	− 3.9	− 6.9	− 6.1	−13.3	2.2	2.2	2.2	87	67	84	10	10	10	ESE 2	E 4	E 6	—	
14	75.5	75.8	78.2	− 6.6	− 4.6	−11.6	− 7.6	−12.1	2.3	2.0	1.7	84	66	91	10	6	0	0	ENE 4	ENE 2	—	
15	78.6	77.4	73.5	−16.5	−12.1	−13.3	−14.0	−17.1	1.0	1.6	1.5	86	92	91	8	10	0	0	0	0	—	⊔ n, 2.
16	66.5	61.0	54.1	− 9.2	− 5.5	− 3.7	− 6.1	−16.6	2.2	2.9	3.1	97	94	91	10	10	10	SW 6	S 14	S 8	0.6	⊔ n.
17	53.9	55.0	60.0	− 3.3	− 4.6	− 8.7	− 5.5	− 9.1	3.5	2.7	2.1	98	85	90	10	10	10	SW 6	W 14	WNW 10	0.4	✳ n, a, p, 3.
18	69.2	73.4	75.6	−13.5	− 8.5	− 8.7	−10.2	−14.1	1.4	1.7	1.9	87	76	82	3	10	0	NW 6	NW 6	NW 4	0.0	✳ n, 2.
19	73.7	73.2	75.1	− 7.6	− 2.7	− 0.6	− 3.6	−11.1	2.2	3.5	4.1	90	93	94	10	10	10	SSW 10	WSW 6	SSW 4	—	
20	75.0	73.8	72.1	− 0.5	0.7	− 0.9	− 0.2	− 1.6	4.2	4.0	4.0	94	83	91	10	10	10	SW 6	WSW 8	W 6	—	
21	69.1	67.1	65.8	− 3.6	− 0.7	− 1.1	− 1.8	− 4.1	3.2	3.3	3.9	90	78	92	8	3	10	WSW 4	WSW 4	WSW 6	—	
22	62.3	63.4	61.2	− 0.7	0.8	− 0.9	− 0.3	− 2.1	3.9	4.4	3.9	90	90	91	10	10	10	W 10	W 6	SW 4	0.4	
23	58.4	58.9	59.2	0.9	2.8	− 1.3	0.8	− 2.1	4.5	4.3	3.9	90	75	94	10	6	0	SW 6	SW 6	S 2	—	✳ n.
24	55.1	56.2	59.5	0.2	2.1	− 3.3	− 0.3	− 3.6	4.3	4.4	2.9	92	82	84	10	9	0	0	S 4	0	—	
25	60.2	62.4	62.8	− 7.3	− 2.3	− 4.9	− 4.8	− 7.6	2.0	2.9	2.6	80	77	85	0	10	0	E 2	SE 4	E 4	0.0	✳° 2.
26	64.5	64.0	66.4	− 7.1	− 4.0	− 8.1	− 6.4	− 8.1	1.7	1.4	1.4	69	42	61	10	8	0	ENE 6	ENE 10	ENE 10	—	
27	64.2	61.8	60.7	−10.3	− 6.9	− 8.3	− 8.5	−11.1	1.6	2.4	2.1	82	88	88	10	10	10	ENE 8	NE 4	NE 10	6.5	✳, △ p.
28	56.9	58.2	51.0	−11.9	−10.5	− 3.3	− 8.6	−13.1	1.7	1.5	3.3	93	80	91	10	10	10	0	WSW 4	SW 20		✳ n, 1, a, p, 3; 🌂 3.
29	52.8	54.3	58.8	− 4.1	− 2.1	−10.1	− 5.4	−11.1	3.0	3.3	1.8	92	83	88	10	10	0	SW 4	WSW 6	WSW 4	—	✳ n.
30	60.0	59.1	60.0	−12.4	− 9.1	−14.7	−12.1	−14.7	1.5	1.9	1.2	88	85	84	0	6	0	W 4	W 10	W 4	—	
31	50.3	45.9	47.0	− 6.5	1.2	0.7	− 1.5	−14.8	2.5	4.6	4.6	92	93	94	10	10	10	S 4	S 4	S 10	1.0	✳° a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	768.7	768.4	768.4	− 7.6	− 4.2	− 6.1	− 6.0	−10.1	2.5	2.9	2.7	88	82	88	7.7	7.6	6.3	3.6	5.1	4.4	8.9	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: −14 m

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.09 mm

1	749.8	753.5	758.5	0.7	0.5	− 4.0	− 0.9	− 4.1	4.7	4.2	3.2	94	89	92	10	10	10	WSW 10	W 6	NE 2	0.4	
2	57.8	58.4	61.3	1.3	1.3	− 0.9	0.6	− 4.1	4.8	4.6	4.1	96	91	94	10	10	10	S 4	W 14	SW 4	2.3	✳ n; ● n, 1, a.
3	62.7	63.6	64.2	0.7	3.5	0.1	1.4	− 1.6	4.3	4.7	4.3	89	80	92	6	10	0	WSW 6	SSW 6	0	—	
4	63.6	62.0	58.6	0.9	3.4	3.4	2.6	− 0.1	4.6	5.3	5.2	95	92	88	10	10	10	S 6	SSE 6	E 8	0.5	≡ n; ●° 3.
5	56.3	56.9	60.8	1.7	2.3	0.7	1.6	− 0.6	4.9	4.8	4.7	94	88	98	10	10	10	ESE 4	0	SW 2	—	
6	65.1	66.3	68.4	− 1.3	1.9	− 0.9	− 0.1	− 2.6	4.1	4.9	4.0	97	93	95	10	6	6	W 2	W 4	0	—	≡ 1, 3.
7	67.5	66.7	67.7	− 2.3	6.4	0.5	1.5	− 3.6	3.7	5.5	4.5	96	76	94	10	7	10	S 2	S 6	S 8	—	≡ 1.
8	70.4	71.3	72.0	0.1	2.3	− 1.5	0.3	− 1.5	4.5	4.1	2.8	98	72	71	10	4	9	N 2	E 4	ENE 6	—	
9	67.6	63.9	60.6	− 2.1	0.1	2.5	0.2	− 3.1	3.5	4.5	4.8	91	98	87	10	10	10	E 14	E 20	E 14	—	🌂 a, 2, p.
10	60.1	60.4	61.5	1.3	4.4	− 1.1	1.5	− 1.6	4.5	5.0	4.1	89	80	94	10	8	0	E 6	E 4	ENE 2	—	
11	61.8	62.0	62.9	− 0.6	1.6	− 0.3	0.2	− 2.6	4.2	5.0	4.3	97	96	97	10	10	10	0	ENE 4	ENE 4	—	≡ 1, 3.
12	63.1	62.9	63.6	− 1.6	− 1.3	− 2.3	− 1.7	− 3.1	3.9	3.9	3.5	96	93	88	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 4	1.0	
13	64.8	66.7	69.0	− 6.3	− 7.5	−10.0	− 7.9	−10.0	2.7	2.1	1.5	96	84	74	10	10	0	ENE 6	ENE 8	E 8	—	✳° n.
14	70.6	70.9	71.7	−14.9	−10.6	−12.3	−12.6	−15.1	1.0	1.2	1.2	78	66	73	0	4	0	ENE 14	ENE 10	ENE 14	—	🌂 p.
15	70.9	71.9	73.6	−15.1	− 7.7	−10.3	−11.0	−17.6	1.1	1.5	1.1	82	64	58	3	2	0	ENE 8	E 14	E 8	—	🌂 a, p.
16	73.8	72.9	72.6	−16.1	− 5.7	−11.1	−11.0	−16.1	0.9	1.0	1.2	77	32	66	0	0	0	ENE 6	ENE 2	0	—	
17	70.8	70.2	71.2	−14.3	− 1.5	− 7.6	− 7.8	−14.3	1.3	1.8	2.2	87	44	89	0	2	0	0	E 4	E 2	—	
18	71.6	71.8	71.4	−10.0	− 2.6	− 8.5	− 7.0	−11.1	1.9	2.2	2.0	90	62	86	0	0	0	0	SE 6	0	—	
19	68.8	67.5	68.7	− 8.9	− 2.6	− 8.0	− 6.5	− 9.6	1.9	2.3	1.7	83	65	75	8	5	0	E 6	E 10	E 8	12.0	
20	69.7	69.3	69.0	− 8.1	− 5.1	− 4.5	− 5.9	− 8.6	2.1	2.4	2.8	89	80	87	10	10	10	E 4	E 6	E 4		✳ n, 1, a.
21	67.0	65.5	65.5	− 3.3	− 2.1	− 2.9	− 2.8	− 5.1	3.0	2.9	3.0	86	77	83	10	10	10	E 2	ESE 8	E 4	—	
22	68.9	69.9	70.3	− 5.0	− 2.5	− 4.9	− 4.1	− 7.1	2.7	2.4	2.4	88	69	80	10	0	0	NE 6	NNE 2	0	—	
23	72.1	73.3	76.1	− 9.8	− 7.1	−12.3	− 9.7	−13.1	1.7	1.7	1.5	82	68	84	0	0	0	N 4	N 4	N 4	—	
24	79.0	81.0	84.3	−18.9	−13.1	−16.1	−16.0	−19.1	0.8	1.0	1.0	81	69	83	0	0	0	NNE 6	NNE 6	NNE 4	—	
25	87.4	89.3	92.7	−23.0	−16.7	−21.0	−20.2	−23.1	0.5	0.7	0.5	78	65	70	0	0	0	NNE 4	NE 6	NNE 6	—	
26	91.8	91.5	91.9	−25.9	−16.3	−20.6	−20.9	−26.1	0.2	0.8	0.5	76	69	61	0	0	0	NNE 4	NE 4	NE 4	—	
27	92.0	91.4	90.5	−24.8	−15.3	−20.3	−20.1	−24.9	0.4	0.7	0.7	77	57	74	0	0	0	NE 2	NE 2	E 2	—	
28	86.7	84.4	80.6	−18.9	− 7.8	−13.7	−13.5	−21.1	0.8	1.4	1.4	82	58	83	5	0	5	ESE 2	E 6	SE 2	—	
Срд. Moy.	769.7	769.8	770.7	− 8.0	− 3.5	− 6.7	− 6.1	− 9.7	2.7	3.0	2.6	88	74	83	6.1	5.3	4.3	4.8	6.3	4.4	16.2	

Астрахань. 1898. Astrakhan.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	776.8	775.2	774.2	— 9.7	— 0.3	— 7.1	— 5.7	—14.2	1.9	3.1	2.3	91	72	88	0	9	0	E 4	ESE 6	E 6	—	
2	73.2	73.5	74.1	—11.0	— 3.0	— 7.9	— 7.3	—11.7	1.7	2.4	2.0	84	65	82	4	9	0	E 4	E 8	E 4	—	☌ 3.
3	74.5	74.1	74.7	—10.3	— 4.3	— 7.6	— 7.4	—10.3	1.5	1.9	1.9	77	57	80	0	3	6	E 2	ESE 4	E 4	—	
4	74.4	74.2	75.2	—12.1	— 6.3	— 9.6	— 9.3	—12.2	1.5	1.9	1.5	84	65	74	0	0	0	E 6	ENE 6	ENE 8	—	☌ 3.
5	76.3	77.1	79.2	—14.6	— 8.4	—13.2	—12.1	—15.2	1.1	1.5	1.2	81	61	78	3	2	0	E 4	E14	E10	—	
6	80.1	80.6	81.8	—18.4	— 9.7	—14.7	—14.3	—18.4	0.9	1.2	1.1	82	58	76	0	0	0	E 6	ENE 8	ENE 6	—	
7	82.6	82.9	84.2	—18.4	—10.3	—17.3	—15.3	—18.4	0.7	1.0	0.8	76	54	77	4	0	0	NE 6	ENE 6	ENE 6	—	
8	82.9	81.9	82.0	—23.0	—14.7	—19.3	—19.0	—23.2	0.5	0.7	0.7	77	57	73	0	0	0	NE 6	NE 8	NE 8	—	
9	80.6	79.8	77.6	—22.0	—11.1	—15.1	—16.1	—22.2	0.5	1.0	1.0	77	54	75	0	2	10	ENE 6	ENE14	E20	—	🌂 p, 3.
10	72.3	70.3	68.6	—15.3	—10.6	—11.9	—12.6	—16.2	0.9	1.1	1.2	73	61	72	9	10	10	E14	E20	E14	2.0	🌂 n, a, 2, p.
11	64.7	64.0	63.5	—13.0	—11.5	— 9.9	—11.5	—15.2	1.2	1.4	1.9	84	78	90	10	10	10	ENE 6	ENE10	ENE 6	7.0	✳⁰ n, p, 3.
12	62.1	61.4	61.0	— 9.3	— 6.3	— 7.6	— 7.7	—10.2	2.1	2.0	2.3	95	78	90	10	6	10	ENE 4	0	E 2		✳ n, l, a, p, 3.
13	60.3	60.6	61.4	—11.9	— 4.9	— 9.3	— 8.7	—12.2	1.4	2.1	1.9	92	70	85	10	10	0	S 1	SW 6	0	2.0	✳ n, a, p.
14	62.0	62.1	63.6	—14.3	— 4.9	—10.3	— 9.8	—16.7	1.1	2.2	1.9	90	72	91	9	0	0	S 4	SSW 4	SSW 4	—	✳ n.
15	64.8	65.0	66.4	— 9.8	— 8.2	— 8.9	— 9.0	—10.7	1.8	1.7	1.8	94	74	80	10	10	10	W 2	0	NW 2	1.0	⊔, ≡ n; ✳⁰ 2.
16	65.8	64.8	64.8	—15.7	— 7.5	—13.0	—12.1	—15.7	1.2	1.9	1.5	92	77	91	0	5	0	0	SW 4	WNW 2	—	
17	64.6	64.1	63.9	—18.7	— 6.6	—12.3	—12.5	—19.3	0.9	1.7	1.5	89	64	89	0	0	0	0	S 2	0	—	≡, ⊔ n.
18	61.3	60.6	61.6	— 7.9	4.3	— 0.1	— 1.2	—13.7	2.4	5.1	4.3	96	82	93	10	10	0	ESE 4	SE 4	S 2	—	≡ 1.
19	60.3	58.6	60.8	— 1.7	1.6	— 4.4	— 1.5	— 6.2	4.0	5.0	3.2	97	96	97	10	10	10	NNE 4	ESE 6	W 6	1.0	
20	64.9	65.2	64.8	—15.5	— 7.6	— 5.7	— 9.6	—15.6	1.1	1.7	2.2	85	72	78	0	0	0	W 6	W 4	S 6	—	✳ n.
21	63.6	64.0	63.5	— 2.5	4.8	1.9	1.4	— 6.2	3.2	4.9	4.9	84	76	91	10	8	10	S10	WSW 4	0	—	
22	62.6	61.9	62.0	0.8	5.7	2.0	2.8	— 0.2	4.4	4.8	4.9	90	70	93	10	10	10	S 4	S 2	S 4	0.5	●⁰ 3.
23	60.0	60.9	64.2	0.9	5.3	0.7	2.3	— 0.7	4.6	5.1	4.8	94	76	00	8	10	10	S 4	S 4	S 4	3.0	● p.
24	67.7	70.5	69.7	— 0.7	0.7	— 1.3	— 0.4	— 2.2	3.7	3.9	4.0	85	81	94	10	10	10	N 4	ENE 4	ENE 4	—	
25	67.3	66.7	67.5	— 1.7	0.3	— 1.1	— 0.8	— 2.7	3.8	4.6	4.1	91	98	94	10	10	10	ENE 6	NE10	NE 8	—	
26	68.7	69.4	71.1	— 2.1	2.4	— 0.6	— 0.1	— 3.2	3.4	3.8	3.3	88	69	78	10	6	4	NE 6	NE10	NE 8	—	
27	72.5	72.9	73.9	— 3.9	1.1	— 2.0	— 1.6	— 4.2	2.7	3.1	2.5	81	65	77	10	10	10	NE 4	E 6	E 6	—	
28	74.3	74.4	76.3	— 4.8	— 0.2	— 4.3	— 3.1	— 5.2	2.7	2.6	2.5	87	56	79	10	0	0	ENE 6	ENE10	ENE 8	—	
29	76.9	76.7	77.3	— 5.9	1.1	— 3.5	— 2.8	— 6.2	2.5	2.1	1.7	86	42	50	0	2	0	E 6	E20	E 8	—	🌂 2.
30	74.8	74.0	73.3	— 3.7	3.1	— 1.5	— 0.7	— 4.2	2.4	2.9	2.8	73	50	71	0	4	0	E 6	E 6	E 6	—	
31	72.5	71.9	72.2	— 1.0	7.0	— 0.6	1.8	— 2.2	2.9	3.3	3.3	70	44	78	2	2	0	E 4	ESE 6	E 4	—	
Срд. Moy.	769.9	769.7	770.1	— 9.6	— 3.2	— 7.0	— 6.6	—10.8	2.1	2.6	2.4	85	68	83	5.5	5.4	4.2	4.8		7.0	5.7	16.5	

Апрѣль. — Avril.

1	771.2	771.6	772.1	— 0.5	8.3	— 0.1	2.6	— 1.7	3.7	3.1	2.5	80	38	51	2	2	3	E 4	E 6	E 4	—	
2	72.6	72.9	73.9	0.7	8.9	0.1	3.2	— 1.7	2.6	4.4	3.5	55	52	73	3	0	0	E 4	E 4	E 4	—	
3	73.7	73.7	73.0	0.7	9.3	0.3	3.4	— 0.7	3.8	4.0	3.5	78	45	72	3	4	0	E 6	E 4	E 4	—	
4	71.9	70.4	69.2	1.9	11.4	1.7	5.0	— 0.2	3.7	4.5	4.0	71	44	77	1	1	2	E 4	E 8	E 4	—	
5	66.4	66.2	65.3	3.3	10.2	3.4	5.6	1.3	3.9	4.6	4.4	66	49	75	8	9	0	E 6	SE 8	SE 6	—	
6	63.5	64.4	65.2	2.9	9.5	4.0	5.5	2.9	4.2	5.0	3.9	74	56	64	9	10	7	ESE 6	E 8	E 2	—	
7	63.8	63.8	64.5	2.5	7.8	1.7	4.0	0.8	3.9	4.4	4.5	70	57	88	9	9	10	E14	E 6	E 6	—	
8	64.7	65.6	67.3	3.1	9.3	5.3	5.9	1.3	5.3	4.4	4.7	93	50	71	10	6	0	WSW 6	NW 8	0	—	
9	67.6	66.8	66.5	1.7	13.8	5.7	7.1	0.3	4.5	5.2	4.9	88	45	71	4	7	6	S 2	S 2	S 4	—	
10	65.2	62.3	60.7	4.0	11.2	6.1	7.1	3.1	5.0	4.7	5.9	82	48	84	10	5	0	S 6	SSW 4	0	2.0	
11	60.0	57.3	54.9	2.4	7.4	2.9	4.2	0.3	5.1	4.9	4.5	93	64	79	10	10	10	W 4	S 4	S 2	—	● n.
12	56.3	62.2	62.8	1.5	6.7	4.1	4.1	0.3	4.8	4.3	5.0	94	58	82	10	5	0	NNW14	NNW 8	0	—	
13	62.9	62.2	63.2	4.1	14.4	5.7	8.1	0.8	5.7	7.0	6.0	93	57	88	10	0	0	S 6	S10	S 6	—	
14	61.8	61.8	64.7	6.3	11.8	6.3	8.1	2.3	5.1	5.7	5.1	72	56	72	0	4	10	0	NNE14	0	—	
15	67.1	68.0	71.1	2.0	2.1	— 1.6	0.8	— 1.7	4.5	4.5	2.5	85	84	61	10	10	0	ENE 4	NE 6	NNE 6	0.0	●⁰ 1.
16	74.3	75.7	77.3	— 5.9	— 1.9	— 2.3	— 3.4	— 7.2	2.0	2.4	2.4	68	54	61	9	8	0	ENE14	NNE10	ENE 6	—	
17	77.4	77.0	75.7	— 2.9	— 0.3	— 0.3	— 1.2	— 6.2	2.8	2.7	2.7	74	58	57	10	10	10	NE14	NE 6	NE 6	0.0	
18	73.8	73.5	74.0	— 2.3	0.8	— 1.3	— 0.9	— 3.7	3.3	3.9	4.0	83	77	95	10	10	10	E 6	0	NNE 4	2.0	✳ n, l, a, p, 3.
19	74.1	73.4	75.3	— 1.3	5.7	4.0	2.8	— 2.2	3.8	3.5	3.7	92	51	61	4	0	0	N 2	N 4	0		
20	75.4	75.8	75.9	1.8	9.6	4.2	5.2	— 1.7	3.9	3.8	5.1	75	42	82	2	4	0	0	W 4	W 2	—	
21	75.9	75.8	75.3	2.7	11.4	2.7	5.6	0.5	4.8	4.5	4.5	85	44	80	9	8	0	0	ESE 4	0	—	
22	72.3	71.0	69.9	2.7	11.1	3.7	5.8	— 1.7	4.9	5.1	5.1	87	51	85	0	5	0	ESE 2	SE 4	SE 2	—	
23	66.0	64.7	62.7	3.7	12.9	6.7	7.8	— 0.7	5.6	4.7	6.1	93	44	83	0	8	10	0	S 6	SE 6	—	
24	63.0	63.2	64.0	5.3	16.0	9.5	10.3	3.3	5.5	3.7	5.3	83	27	59	0	0	0	0	0	SE 4	—	
25	68.5	69.5	70.4	4.1	10.6	6.1	6.9	3.3	4.7	2.5	3.1	77	25	43	0	0	0	NE 6	NE 6	0	—	
26	70.1	69.1	66.8	4.7	14.3	6.1	8.4	4.3	4.7	4.0	4.5	73	33	65	0	0	0	0	E 6	E 6	—	
27	63.3	61.2	58.9	8.4	10.3	7.8	8.8	4.3	7.0	6.6	7.1	86	71	90	10	10	10	E 4	E 6	E 4	11.3	● a, p, 3.
28	54.3	54.1	55.9	7.0	11.9	11.0	10.0	5.3	5.6	6.8	8.2	75	66	83	10	9	10	ENE 4	W 4	SW 4		● n, l, a.
29	57.4	58.6	61.1	9.6	15.2	11.2	12.0	7.3	8.2	7.5	7.6	92	58	77	10	5	0	SW 2	NW 6	0	—	
30	61.5	61.4	62.3	10.2	13.6	11.0	11.6	8.3	7.6	8.3	8.3	82	71	85	10	8	6	SW 4	0	0	—	
Срд. Moy.	767.2	767.1	767.3	2.8	9.4	4.2	5.5	0.7	4.7	4.7	4.8	81	52	74	6.1	5.6	3.8	4.8		5.5	3.1	15.3	

Астрахань. 1898. Astrakhan.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	763.3	764.8	7.6	13.1	7.2	9.3	5.3	6.7	5.6	5.2	86	50	69	10	6	0	N 4	NNW 4	0	—	
2	65.1	64.4	64.6	8.0	14.8	9.0	10.6	2.3	5.4	3.6	5.0	67	29	58	0	8	8	0	ENE 2	0	—	
3	65.6	66.2	69.0	5.9	10.4	6.7	7.7	4.8	3.7	3.1	4.1	53	33	56	10	9	10	NNE 4	NE 10	NE 2	—	
4	71.8	72.7	73.4	5.3	10.8	6.4	7.5	5.1	3.9	4.3	6.4	59	45	66	10	8	8	NE 6	E 6	0	—	
5	73.3	71.8	71.3	4.7	15.2	8.5	9.5	1.3	4.2	3.9	4.9	65	31	59	0	4	0	ENE 4	0	0	—	
6	70.6	68.5	68.2	8.4	18.2	9.6	12.1	3.3	4.7	4.3	6.7	57	28	75	0	3	0	0	E 4	0	—	
7	66.6	64.9	64.5	9.8	18.4	11.0	13.1	3.9	7.4	7.1	7.0	82	45	71	2	2	0	E 4	ESE 8	0	—	
8	61.6	60.4	60.3	13.2	21.5	11.8	15.5	7.9	8.2	9.0	8.3	73	47	81	0	5	0	E 4	SSE 6	0	—	
9	60.6	62.8	63.4	11.6	14.8	15.3	13.9	9.4	9.3	10.9	11.1	92	87	86	10	10	0	0	0	0	0.5	●⁰ a.
10	64.6	64.3	63.4	12.3	22.4	16.5	17.1	10.1	8.1	6.9	8.6	77	31	62	0	5	0	W 2	0	0	—	
11	61.4	59.8	57.8	15.5	22.4	15.7	17.9	10.9	8.9	8.8	10.3	67	44	78	5	9	0	E 4	SSE 10	E 2	—	
12	55.5	57.5	59.9	16.4	19.6	17.4	17.8	12.9	9.4	9.6	10.4	68	56	70	8	7	0	E 6	SSW 6	0	—	
13	60.3	61.8	64.6	17.5	25.2	16.2	19.6	13.7	10.1	8.8	10.7	68	37	78	0	0	0	0	ESE 8	0	—	
14	65.8	67.5	68.0	17.4	29.6	19.6	22.2	12.9	9.8	5.1	9.6	67	16	56	0	0	0	E 2	E 4	E 4	—	
15	68.2	66.8	66.4	20.1	32.5	21.4	24.7	14.7	7.4	5.3	9.8	42	14	52	0	2	0	ENE 2	E 6	0	—	
16	64.7	63.4	64.1	21.6	29.2	20.2	23.7	15.9	11.2	8.2	9.2	59	27	53	0	6	0	0	E 6	0	—	
17	64.0	63.5	63.6	18.8	29.0	18.0	21.9	14.4	10.1	6.2	8.4	62	21	55	0	0	0	E 4	E 6	ENE 2	—	
18	62.3	62.6	62.8	18.2	25.2	17.8	20.4	13.1	9.2	9.4	8.9	59	39	59	7	5	0	ENE 4	ENE 8	0	—	
19	63.4	63.9	64.8	19.0	29.2	18.2	22.1	12.6	10.0	7.0	8.9	61	23	58	0	0	0	ESE 2	ESE 4	0	—	
20	64.0	64.3	62.8	20.4	26.2	20.4	22.3	12.9	11.9	9.9	11.4	67	40	64	2	5	8	E 6	E 10	E 4	—	
21	62.6	62.0	61.4	21.0	26.6	19.5	22.4	18.9	10.8	8.7	9.8	58	34	58	10	5	10	E 6	ESE 6	E 6	—	
22	60.4	60.9	60.3	20.0	26.8	17.4	21.4	15.9	11.2	6.9	10.4	64	27	70	8	2	0	E 4	E 4	E 6	—	
23	59.2	59.2	60.3	21.5	29.2	18.4	23.0	14.3	11.4	10.2	11.8	60	33	75	0	0	0	SSE 4	SSE 6	0	—	
24	58.1	57.6	56.9	20.0	29.8	21.8	23.9	13.3	12.7	12.7	11.5	73	41	59	2	2	0	0	S 6	0	—	
25	58.4	57.6	58.9	19.2	27.0	18.8	21.7	14.8	11.7	10.0	12.1	71	38	75	0	3	0	0	WNW 4	SSW 2	—	
26	59.1	57.8	56.4	18.8	25.5	22.2	22.2	17.1	12.4	10.8	13.9	77	45	70	9	8	0	S 2	0	0	—	
27	56.5	55.5	55.6	18.4	29.4	21.4	23.1	17.4	12.1	10.6	13.0	77	35	68	2	5	6	SW 2	W 6	W 4	0.0	☇, ●⁰ p.
28	56.1	57.0	57.0	22.0	31.6	22.0	25.2	17.9	12.9	12.3	15.2	66	36	77	0	5	5	S 2	S 6	S 6	4.6	●, ☇ p; ≺ 3.
29	57.3	57.5	58.1	22.0	28.2	20.8	23.7	18.3	12.6	9.7	14.0	64	34	77	4	5	6	S 2	0	0	—	
30	57.1	56.8	57.0	19.4	26.5	20.8	22.2	17.5	13.9	15.8	12.4	83	62	68	8	8	7	0	S 4	W 4	—	
31	55.6	54.4	53.8	19.8	25.1	20.4	21.8	17.7	13.3	13.9	15.3	78	59	86	8	4	0	SW 2	S 6	0	10.2	●, ☇ a, p.
Срх. Moy.	762.3	762.2	762.4	15.9	23.7	16.5	18.7	12.0	9.5	8.3	9.8	68	38	67	3.7	4.5	2.2	3.0	5.7	1.7	15.3	

Іюнь. — Juin.

1	753.3	753.5	755.0	21.0	25.0	20.2	22.1	19.8	15.1	13.6	15.8	82	58	90	0	6	7	0	S 4	0	5.0	●, ☇ a, p.
2	55.6	55.8	56.5	19.1	28.1	21.4	22.9	18.0	15.2	12.6	16.5	92	44	87	6	6	9	SW 4	NE 4	0	2.3	●, ☇ p.
3	57.6	57.8	57.7	23.0	28.8	22.4	24.7	21.3	15.2	11.7	14.9	73	40	74	4	5	0	E 2	ESE 10	S 4	—	
4	56.8	57.0	57.0	22.1	29.9	23.5	25.2	17.6	14.8	11.1	14.7	75	35	69	0	4	2	S 2	S 4	0	—	☇ p.
5	57.5	57.6	58.1	21.6	28.8	19.2	23.2	17.8	14.1	12.7	13.7	74	43	83	0	5	3	S 4	S 0	S 2	8.8	●, ☇ p; ≺ 3.
6	59.5	60.2	61.1	19.0	25.1	18.8	21.0	15.8	14.7	14.9	13.6	90	64	80	4	8	5	0	W 6	W 4	2.2	●, ☇ n, a, p.
7	62.0	62.6	63.8	20.4	20.1	22.2	22.9	17.3	14.0	12.0	14.4	79	51	72	2	5	9	SW 4	S 4	S 6	—	≺ n, 3.
8	65.0	65.1	64.5	20.4	18.4	18.4	19.1	14.8	15.5	13.0	13.7	87	86	87	10	9	0	NNW 6	NE 0	0	26.3	●, ☇ a.
9	63.3	61.8	61.2	20.5	24.8	21.2	22.2	16.4	12.6	11.5	13.4	70	50	72	0	2	0	NE 2	E 4	0	—	
10	61.0	60.2	60.0	20.0	24.0	18.2	20.7	17.6	13.5	13.3	12.5	78	60	80	6	10	10	NNE 2	NE 6	NE 8	26.0	
11	56.8	56.1	53.7	17.2	16.9	16.3	16.8	14.3	13.8	11.0	11.8	95	77	85	10	10	10	W 6	NW 14	SW 2		● n, p, 3.
12	54.3	56.2	59.1	17.8	21.2	19.2	19.4	15.1	13.3	12.2	13.1	88	65	79	10	4	0	NNW 10	N 8	0	5.5	● n, a.
13	61.1	61.9	60.5	21.0	25.6	18.6	21.7	15.3	12.1	11.7	13.0	66	48	82	0	8	0	0	0	0	—	
14	60.2	59.2	58.7	21.4	27.0	20.2	22.9	16.3	13.9	11.4	14.6	74	43	83	0	0	0	SE 4	SE 6	0	—	
15	57.1	57.9	57.3	22.4	24.8	19.2	22.1	17.6	16.9	13.8	14.0	84	59	85	4	8	0	0	SSW 4	0	—	≺ 3.
16	59.4	59.8	59.5	20.4	26.2	20.8	22.5	17.3	13.3	10.3	13.8	74	41	76	0	0	0	SW 4	SSW 4	0	—	
17	58.8	57.4	56.3	18.5	23.2	19.0	20.2	17.1	13.2	13.4	14.6	83	64	89	10	6	10	0	SW 1	0	2.3	● p.
18	54.5	53.7	54.5	18.8	22.1	19.6	20.2	17.1	13.3	14.9	16.0	83	76	94	7	9	10	0	NE 2	0	20.5	● 2, p.
19	54.1	54.2	53.5	18.8	22.6	17.8	19.7	16.3	11.4	12.2	13.6	70	60	90	2	10	3	W 4	S 6	SE 2	0.7	●⁰ p.
20	53.2	53.9	54.9	18.4	23.7	19.6	20.6	16.7	12.7	10.8	11.2	80	50	66	10	7	0	SSW 1	WSW 4	W 1	—	●⁰ n.
21	55.9	55.7	56.6	20.0	26.0	20.2	22.1	15.8	11.8	11.1	10.6	68	45	54	0	2	0	0	S 1	0	—	
22	57.0	56.9	56.4	21.2	28.7	20.7	23.5	15.3	12.8	10.4	13.1	68	30	73	3	9	10	ENE 2	W 4	0	—	
23	55.1	54.6	56.0	17.1	18.4	14.8	16.8	14.0	12.1	13.1	11.0	84	83	88	10	10	3	W 4	WNW 14	W 20	7.5	≺ n; ● a, 2; ☇ p; ✓ 3.
24	57.3	56.0	56.2	16.1	21.5	18.7	18.8	13.6	9.9	9.2	10.0	73	48	62	1	2	4	WNW 14	WNW 20	WNW 8	—	✓ 2.
25	55.7	55.5	56.6	17.8	23.9	18.0	19.9	14.7	10.4	8.7	9.3	68	39	61	5	10	10	W 4	NW 6	WNW 14	—	
26	56.0	56.4	58.6	20.2	26.6	22.7	23.2	16.0	13.9	14.2	15.9	79	55	78	0	0	3	WSW 2	0	SSW 2	—	
27	60.7	61.2	62.3	21.0	23.4	24.2	22.9	17.6	15.8	17.4	17.1	86	81	76	0	0	3	NW 4	0	SSW 4	—	
28	63.9	64.4	66.0	25.2	31.0	28.6	28.3	20.4	18.6	17.1	13.3	78	51	46	0	7	9	0	W 4	0	—	
29	66.4	66.1	66.3	25.4	31.6	25.6	27.5	20.4	15.4	15.8	16.9	64	46	70	0	5	6	0	0	0	—	
30	65.9	63.4	64.8	26.4	32.4	26.4	28.4	22.8	17.7	17.0	19.6	69	47	77	6	5	10	0	0	0	—	
Срх. Moy.	758.5	758.4	758.8	20.4	25.2	20.5	22.0	17.0	13.9	12.8	13.9	78	55	77	3.7	5.7	4.5	2.8	5.1	2.6	107.1	

Астрахань. 1898. Astrakhan.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	762.3	759.5	22.0	27.8	24.1	24.6	21.2	16.3	17.9	16.6	83	65	75	10	10	10	0	E 4	0	—	
2	57.1	57.0	55.7	23.4	28.4	25.2	25.7	21.2	15.0	15.4	17.5	70	54	74	10	10	0	0	E 2	0	—	
3	55.0	54.7	56.8	26.2	33.0	25.4	28.2	24.0	14.3	14.0	19.0	57	37	79	0	5	0	0	E 4	0	—	
4	58.9	59.6	59.8	24.2	29.8	23.4	25.8	23.2	12.2	10.0	14.8	54	32	70	0	0	0	E 4	ENE 2	ENE 2	—	
5	60.6	60.3	59.8	24.1	32.2	23.6	26.6	20.0	12.9	11.4	14.5	58	32	67	0	0	0	0	S 4	0	—	
6	58.1	56.4	55.4	25.2	35.2	29.0	29.8	21.6	13.5	12.8	16.8	57	30	57	0	0	0	W 2	SW 4	0	—	
7	56.3	55.9	55.1	28.2	36.0	27.2	30.5	23.0	17.7	12.3	19.2	62	28	71	0	2	8	0	SW 4	0	2.0	● p; ≤ 3.
8	54.2	54.8	56.2	25.8	32.3	26.2	28.1	23.3	15.9	17.0	20.1	65	48	79	0	0	0	0	0	0	—	
9	56.3	57.0	56.9	26.6	33.4	27.8	29.3	24.0	16.5	10.2	17.8	64	26	63	0	0	0	0	0	S 4	—	
10	57.7	57.8	58.4	26.2	34.8	27.4	29.5	22.8	16.0	11.1	18.2	64	27	67	0	2	0	SW 4	0	S 2	—	
11	58.7	59.0	58.7	27.6	35.5	28.0	30.4	24.2	16.9	15.5	15.2	61	36	55	3	0	0	W 4	0	0	1.0	● p.
12	59.0	57.3	55.7	25.6	34.6	27.2	29.1	23.5	12.3	13.2	17.9	50	32	66	2	0	0	N 2	0	0	—	
13	56.0	55.7	55.0	22.8	26.0	24.2	24.3	21.8	15.3	15.8	17.2	74	64	77	10	10	2	NE 2	0	0	0.4	≤, ⸝ n; ⊼ a; ● 2.
14	54.0	54.6	54.4	23.8	30.6	26.2	26.9	21.2	16.9	14.5	18.7	78	45	74	8	9	0	E 2	0	0	—	≤ 3.
15	55.0	56.1	57.3	23.6	30.2	24.8	26.2	23.0	13.9	12.5	18.1	64	39	78	10	0	0	E 4	E 4	0	—	
16	57.7	56.8	57.2	22.6	32.4	26.8	27.3	21.0	14.1	12.9	16.2	69	36	62	0	2	0	0	0	0	—	
17	57.3	57.1	58.0	25.5	34.8	27.0	29.1	22.2	14.7	13.0	18.4	61	33	69	0	2	9	0	SSE 4	0	—	≤ 3.
18	59.6	60.0	60.3	23.0	31.2	26.5	26.9	21.5	15.5	14.7	18.2	74	43	71	2	3	0	E 4	0	0	—	
19	61.3	60.5	61.5	25.2	33.8	25.0	28.0	23.0	13.5	14.6	18.9	57	38	80	0	2	10	NE 4	E 2	S10	—	≤ 3.
20	63.0	63.5	63.3	23.2	32.6	26.0	27.3	22.0	12.4	11.5	15.1	59	31	60	0	0	0	NNE 4	E 2	0	1.3	
21	62.8	61.4	59.7	24.4	32.4	26.0	27.6	21.0	12.7	17.4	18.9	56	48	72	3	4	3	NE 6	E14	E 8	—	● n.
22	56.9	58.0	57.9	27.4	33.2	26.4	29.0	25.5	19.3	16.9	21.1	71	45	83	0	4	3	ESE 6	S10	SSE 4	—	
23	59.0	59.7	58.4	25.2	30.6	26.5	27.4	24.0	15.7	15.5	17.3	66	47	67	0	5	0	0	0	0	—	
24	62.3	62.3	62.1	23.4	28.1	24.3	25.3	22.8	9.9	11.9	10.6	46	42	47	8	2	0	N 4	N14	0	—	
25	63.5	63.3	61.9	22.0	28.9	22.8	24.6	19.0	10.7	12.8	14.0	55	44	68	0	0	0	NE 8	NE 6	0	—	
26	60.9	59.9	59.3	24.2	34.5	25.5	28.1	19.0	17.2	18.1	19.3	77	45	80	0	0	0	ENE 6	ESE 6	0	—	
27	58.4	57.9	58.3	24.4	35.4	28.5	29.4	20.7	20.0	15.3	22.4	88	36	77	0	0	0	0	0	0	—	
28	60.0	60.3	60.9	25.0	31.4	24.6	27.0	23.4	11.1	11.8	13.2	47	34	57	0	0	4	ENE 4	N 6	N 4	—	
29	61.7	61.7	61.7	21.8	30.2	24.8	25.6	19.0	8.0	7.9	12.5	41	25	54	4	0	6	ENE 4	ENE 4	0	—	
30	60.0	59.9	60.5	20.8	31.6	24.9	25.8	20.0	10.6	10.9	13.1	58	32	53	4	0	10	E 2	E14	E 6	—	
31	59.7	59.8	59.7	22.4	31.1	22.8	25.4	20.0	10.5	8.6	14.8	52	26	72	4	5	0	ENE 6	ENE14	0	—	
Сред. Moy.	758.8	758.7	758.6	24.4	32.0	25.4	27.3	22.0	14.2	13.5	17.0	63	39	69	2.6	2.6	2.2	2.6	4.0	1.3	4.7	

Августъ. — Août.

1	759.1	759.0	758.5	22.2	32.2	23.4	25.9	18.5	11.2	9.6	15.6	56	27	73	0	0	0	ENE 4	ENE 4	0	—	
2	57.7	57.7	57.6	24.0	29.8	23.0	25.6	18.7	14.3	11.5	15.7	64	37	75	0	8	10	E 6	E 6	E 4	—	
3	57.3	58.1	59.5	22.8	33.0	26.0	27.3	21.2	10.0	9.7	11.6	48	26	47	5	0	0	0	WSW 4	0	—	
4	61.2	60.5	60.0	20.8	27.8	20.4	23.0	18.0	10.9	10.9	12.0	60	39	67	10	5	10	0	SW 4	SW 6	0.0	
5	58.8	57.5	57.7	18.3	29.5	20.8	22.9	17.6	12.1	11.4	12.7	78	37	70	6	5	0	SW 4	S 4	0	—	●⁰ n; ⸝, ◠, ⊼ p.
6	58.2	57.0	58.1	17.3	28.2	21.2	22.2	16.0	12.4	13.7	16.1	85	49	87	2	6	4	0	S 6	0	1.3	⊼ 2, p; ● p.
7	59.2	59.2	60.0	19.4	27.2	22.8	23.1	17.7	14.2	12.0	14.0	85	44	68	0	5	0	0	W 2	0	—	
8	60.2	60.1	59.8	22.0	29.2	22.8	24.7	19.0	14.0	12.1	16.4	72	40	79	0	5	0	0	0	0	—	
9	58.5	59.7	60.0	22.0	21.8	20.5	21.4	19.8	16.5	16.6	17.1	84	86	95	10	10	10	S 4	0	0	12.0	● a, 2, p, 3.
10	60.1	59.8	60.0	20.8	27.8	22.6	23.7	19.2	15.6	16.5	15.8	85	60	77	6	3	4	0	S 6	NE 4	—	● n.
11	60.3	60.6	60.6	20.6	27.6	23.0	23.7	18.8	13.8	15.5	13.2	76	57	64	2	9	10	NE 4	E 2	E 6	—	
12	60.1	60.9	60.5	22.5	32.2	23.1	25.9	21.2	13.2	13.0	16.9	65	36	80	9	4	4	E 4	E14	E 4	—	
13	60.2	60.3	60.8	23.4	32.8	22.0	26.1	20.0	18.1	15.0	16.8	85	41	86	5	4	0	E 4	E 6	0	—	
14	59.9	59.5	60.6	20.8	29.0	20.0	23.3	17.5	15.2	12.5	9.1	83	42	53	0	0	0	0	0	N14	—	
15	63.2	63.0	62.2	12.2	18.4	15.4	15.3	11.5	5.0	4.3	5.7	48	28	43	0	0	0	NNE 6	N10	0	—	
16	61.1	61.3	62.7	14.9	21.6	18.8	18.4	12.7	6.3	5.9	7.9	51	31	49	10	0	0	N 6	NNW10	0	—	
17	64.1	63.8	64.6	18.2	28.2	21.0	22.5	14.5	10.5	9.7	9.3	67	34	51	0	5	0	0	N 6	0	—	
18	65.5	65.6	65.8	16.8	28.9	19.4	21.7	14.5	9.7	9.6	6.5	68	33	39	0	0	0	0	SE 6	SE 4	—	
19	64.9	63.5	62.2	19.4	28.4	20.2	22.7	15.5	15.1	9.9	15.3	90	34	87	0	0	0	E 4	SSE14	0	—	
20	59.5	57.8	57.4	20.6	30.0	22.8	24.5	18.3	15.0	16.6	17.7	89	53	87	2	3	0	0	SW 6	SW 6	—	
21	58.7	58.8	59.1	23.0	34.4	24.1	27.2	20.5	13.3	10.2	12.6	64	25	57	0	4	0	SSW 4	S 4	SW 8	—	
22	62.6	63.5	65.7	16.7	24.8	18.2	19.9	15.7	7.9	6.4	6.4	56	28	41	0	2	0	NE 2	N 4	N 4	—	
23	66.2	65.8	66.1	16.2	23.8	18.6	19.5	13.7	7.4	5.7	8.3	55	26	52	0	0	0	0	0	0	—	
24	66.2	65.6	64.7	17.2	24.4	20.0	20.5	14.8	8.9	6.4	10.2	61	29	58	0	2	9	N 4	ENE 2	0	—	
25	64.5	64.0	64.1	18.4	26.0	19.0	21.1	17.7	10.9	7.7	12.0	69	31	74	9	2	0	0	E 4	0	—	
26	63.8	63.1	63.2	15.5	26.6	20.6	20.9	14.2	10.5	7.7	12.5	80	30	70	0	2	10	E 2	E 6	E 4	1.0	
27	63.4	62.1	62.8	18.0	22.2	19.4	19.9	17.0	12.0	10.4	11.8	78	52	70	10	9	0	0	NW 4	0	—	●⁰ 1.
28	61.9	61.4	61.5	16.5	28.0	20.0	21.5	15.0	9.8	8.8	12.9	70	31	74	0	0	2	0	SW 4	S 6	—	
29	60.8	61.6	61.0	17.8	22.4	20.0	20.1	16.5	13.0	11.4	12.3	86	56	71	4	10	4	S 2	NNW10	0	—	≤ 3.
30	60.6	59.9	60.5	19.4	25.4	18.8	21.2	18.0	12.0	10.8	12.1	72	45	75	9	4	8	0	0	0	—	⊼ p; ≤ 3.
31	62.2	62.4	63.8	15.9	24.0	18.2	19.4	14.5	8.1	6.4	7.6	60	29	49	0	0	0	0	N 6	0	—	
Сред. Moy.	761.3	761.1	761.3	19.1	27.3	20.8	22.4	17.0	12.2	10.6	12.4	71	39	67	3.2	3.5	2.7	1.9	5.0	2.3	14.3	

1898.

Астрахань. Сентябрь. — Septembre. Astrakhan.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.3	763.2	763.7	16.5	27.6	19.0	21.0	13.0	9.6	8.8	12.3	69	33	75	4	4	0	ESE 4	S 4	S 4	—	
2	63.9	63.5	63.8	16.1	27.4	20.0	21.2	15.4	11.7	11.9	13.4	86	43	77	0	3	4	S 4	S 6	S 4	—	
3	64.1	63.3	63.1	17.8	28.4	21.5	22.6	17.3	13.8	11.2	13.4	91	39	71	5	0	4	S 4	S 6	0	—	
4	62.5	62.0	60.3	18.0	26.6	19.6	21.4	16.8	11.8	11.2	12.5	77	44	74	4	9	2	0	0	0	—	
5	59.2	58.0	57.3	18.0	25.9	20.6	21.5	17.3	13.8	14.6	15.2	90	59	84	8	8	10	0	SE 6	0	} 3.7	
6	58.0	60.2	62.0	15.1	16.0	13.7	14.9	13.5	12.2	8.8	8.9	96	64	77	10	10	0	W 6	W 14	0		● n, 1, a.
7	62.0	62.4	62.4	12.7	19.8	14.7	15.7	11.8	7.9	5.6	10.3	68	33	83	10	0	0	0	W 6	0	—	
8	60.8	59.4	58.6	14.5	23.6	18.1	18.7	12.8	9.5	9.2	10.4	77	42	67	0	0	4	0	E 4	0	—	
9	58.6	60.2	61.7	13.5	18.8	15.0	15.8	12.3	9.0	10.7	9.9	79	66	78	4	10	0	0	WSW 4	SW 6	—	
10	61.8	61.3	60.6	13.5	21.8	15.9	17.1	11.6	9.3	8.3	9.9	81	43	74	4	6	0	SW 6	SW 6	SW 4	—	
11	63.1	64.3	64.3	10.9	16.5	15.3	14.2	9.2	7.1	6.7	8.0	72	49	61	0	4	10	WSW 6	SW 8	0	5.0	
12	60.2	59.1	61.1	15.1	25.4	16.1	18.9	13.3	9.9	11.6	9.8	77	49	71	2	4	0	S 6	W 4	0	—	● n.
13	63.7	65.2	66.7	11.7	18.0	13.1	14.3	11.0	8.9	8.4	9.5	87	55	86	0	3	0	NW 4	N 4	0	—	
14	67.2	67.2	67.9	10.5	22.0	15.1	15.9	9.5	7.2	7.3	9.4	75	37	73	0	4	0	0	E 2	0	—	
15	67.8	67.1	66.3	11.3	23.6	15.1	16.7	10.0	8.6	8.3	9.9	87	38	77	0	4	0	0	E 4	0	—	
16	63.4	61.9	60.4	13.5	24.2	17.5	18.4	11.8	10.9	8.2	12.2	95	36	82	8	6	10	E 4	SE 14	SE 4	—	
17	56.8	56.7	57.7	10.5	21.0	16.4	18.0	16.0	11.8	11.7	12.9	84	64	93	7	6	10	SE 4	SSE 6	SW 14	1.6	≺ p; ● 3.
18	60.8	62.5	63.6	10.1	17.5	12.3	13.3	9.8	8.7	9.2	9.0	95	62	86	8	7	0	0	S 4	0	} 2.6	● n.
19	64.8	64.7	66.6	11.1	15.7	11.7	12.8	10.3	9.0	8.1	8.1	91	61	80	10	10	0	SSW 2	N 4	0		● n, 1, a.
20	66.6	66.3	67.9	7.7	19.1	12.1	13.0	6.8	7.9	9.1	8.9	00	55	85	2	4	0	0	S 6	S 4	—	
21	67.4	67.8	67.4	11.3	22.2	14.1	15.9	10.2	9.6	10.6	10.6	97	54	90	0	4	0	S 4	S 6	S 4	—	
22	67.4	66.8	66.8	11.1	23.4	14.7	16.4	10.0	9.6	10.1	11.5	98	47	92	0	3	0	0	S 14	0	—	
23	65.4	64.3	63.7	7.7	25.0	14.7	15.8	7.7	7.7	9.7	10.7	99	41	86	0	0	0	0	E 4	0	—	≡ n.
24	62.1	62.8	65.0	13.7	25.2	18.0	19.0	13.2	11.3	14.2	13.8	97	60	90	4	5	6	0	S 6	0	—	≡ 1.
25	65.8	65.4	66.2	13.4	26.2	16.3	18.6	13.2	11.4	11.9	11.9	00	47	86	10	0	0	0	E 4	0	—	≡ 1.
26	66.1	66.2	67.8	17.8	25.0	16.1	19.6	13.8	14.1	12.3	11.7	93	53	86	0	0	0	SE 4	S 14	S 4	—	
27	69.3	69.7	69.8	14.7	23.8	17.3	18.6	12.5	10.4	12.1	11.3	84	56	77	0	4	4	SE 4	SSE 14	SE 8	—	
28	68.8	69.2	68.9	15.9	24.0	14.7	18.2	14.5	11.0	12.0	10.8	82	54	87	0	4	4	SE 4	SE 8	SE 4	—	
29	67.8	67.6	66.2	12.1	23.6	14.5	16.7	11.0	9.3	11.8	10.8	89	55	88	0	0	0	SE 2	SE 6	0	—	
30	62.9	63.3	63.0	12.7	24.4	17.3	18.1	12.0	10.0	11.4	11.9	93	50	86	0	0	0	SE 4	S 6	0	—	
Срд. Moy.	763.8	763.7	764.0	13.5	22.7	16.0	17.4	12.3	10.1	10.2	11.0	87	50	81	3.3	4.1	2.3	2.4	6.5	2.0	12.9	

Октябрь. — Octobre.

1	765.3	766.1	766.7	8.1	14.5	10.7	11.1	7.8	6.8	5.0	6.4	85	41	67	2	0	4	NE 4	N 4	N 4	—	
2	69.6	71.6	73.4	5.7	10.1	3.1	6.3	3.0	5.3	3.9	3.5	77	42	61	0	0	0	N 6	NNE 4	0	—	
3	73.6	72.3	70.8	— 0.2	14.1	6.0	6.6	— 0.7	3.2	6.0	5.3	71	50	76	0	4	0	ENE 2	ESE 6	0	0.0	
4	66.4	63.4	62.8	9.5	16.6	10.4	12.2	5.5	8.0	10.9	7.6	91	77	81	9	10	10	0	S 10	0	—	●° n.
5	61.1	59.1	63.7	11.4	16.8	7.1	11.8	7.0	8.4	9.4	6.8	84	66	90	10	10	0	0	SW 14	0	—	
6	64.3	64.4	63.2	3.4	14.0	9.1	8.8	2.8	5.6	5.6	7.3	97	47	86	0	8	10	0	SW 4	SW 4	—	
7	62.3	60.7	60.7	7.1	13.8	12.0	11.0	6.0	6.8	10.2	8.4	90	90	82	0	4	0	S 4	S 4	S 6	0.3	
8	62.0	62.2	62.5	10.5	13.3	12.0	11.9	10.2	8.9	7.7	8.8	94	67	85	8	7	6	S 4	S 4	0	—	●° n.
9	61.8	60.7	57.9	11.5	16.0	12.8	13.4	10.7	9.6	9.4	10.2	96	69	94	0	10	0	0	0	0	—	
10	54.0	58.3	62.7	14.4	13.0	7.4	11.6	7.4	11.4	7.1	5.7	94	64	74	8	6	0	SW 6	NW 14	NNW 4	—	
11	63.1	64.2	64.9	5.7	6.3	6.3	6.1	3.7	5.3	6.2	6.2	77	87	87	10	4	10	0	0	0	1.6	● a.
12	65.6	65.1	63.2	3.3	8.8	5.7	5.9	3.0	5.2	4.5	4.5	90	53	66	4	4	4	NE 2	0	0	} 8.0	
13	61.1	61.8	63.0	4.7	5.3	4.1	4.7	4.0	5.1	6.3	5.2	79	96	85	10	10	0	0	N 6	W 2		● n, 1, a, 2, p.
14	61.8	59.6	56.4	1.5	6.9	7.7	5.4	1.0	4.8	6.3	7.1	94	84	90	10	10	10	0	S 6	S 4	1.0	≡ 1.
15	55.5	59.9	65.0	8.1	5.1	0.7	4.6	0.5	7.3	4.2	3.2	91	64	66	10	8	0	SW 8	W 14	W 4	—	● n.
16	66.8	67.5	63.6	— 1.0	2.7	1.0	0.9	— 1.5	3.4	3.9	3.8	80	70	75	8	0	10	W 6	0	0	0.0	
17	54.7	53.5	53.3	6.1	15.6	11.8	11.2	0.7	6.8	11.2	9.3	97	85	91	10	8	10	E 6	S 8	0	0.3	●° n.
18	58.9	62.8	64.8	— 0.1	2.3	0.5	0.9	— 0.5	4.3	4.3	4.1	94	79	87	10	2	0	NW 14	NNW 8	0	—	*° 1.
19	59.3	58.2	59.8	10.0	17.4	13.8	13.7	0.5	8.4	11.5	10.7	92	78	92	10	0	0	S 14	S 14	0	—	
20	67.6	73.7	78.9	0.9	1.3	— 3.0	— 0.3	— 3.4	3.8	2.9	2.5	77	58	69	9	0	0	NNW 14	NNW 14	N 4	—	
21	83.7	83.9	82.5	— 6.7	3.9	0.7	— 0.7	— 7.8	2.7	3.6	3.9	97	59	80	0	0	0	E 2	E 6	E 6	—	
22	78.1	76.1	75.1	1.7	8.4	5.1	5.1	0.5	3.4	4.9	5.2	84	60	80	0	0	0	E 4	SE 10	SE 6	—	
23	72.8	72.4	71.2	4.3	10.1	8.9	7.8	4.0	5.5	7.0	7.7	89	75	91	0	10	0	ESE 4	ESE 6	SE 10	—	
24	70.5	71.8	73.5	9.1	5.5	2.7	5.8	2.0	8.3	5.6	4.7	96	83	84	10	10	10	NNW 6	N 4	N 4	0.0	●° 1.
25	73.4	73.5	73.4	2.0	2.7	2.9	2.5	1.0	4.7	5.1	4.4	89	91	78	10	10	10	0	N 2	NNW 4	—	*° n.
26	72.1	70.9	70.4	2.1	5.5	5.3	4.3	2.0	4.9	5.6	6.1	91	83	92	10	10	10	0	E 2	ESE 4	0.0	●° p.
27	68.0	65.9	63.9	4.1	7.7	6.9	6.2	4.0	5.7	5.8	6.7	93	73	90	10	10	10	E 2	0	S 6	—	
28	63.2	62.5	62.7	5.2	9.5	8.5	7.7	4.7	6.2	7.2	6.3	94	80	76	10	10	8	SSW 6	SW 6	SW 4	0.8	● p.
29	63.7	65.4	67.6	6.1	8.0	3.5	5.9	3.5	6.3	4.1	3.8	90	52	65	6	4	10	WSW 6	W 8	W 6	—	
30	68.8	70.8	74.1	3.2	2.9	— 1.3	1.6	— 1.5	4.0	3.1	2.8	70	54	66	10	10	10	W 4	NNW 8	N 6	—	
31	76.1	76.2	76.5	— 3.9	2.7	— 1.9	— 1.0	— 4.0	2.5	3.1	3.0	73	55	76	0	2	2	0	0	0	—	
Срд. Moy.	766.0	766.3	766.7	4.8	9.1	5.8	6.6	2.5	5.9	6.2	5.8	88	69	80	6.3	5.8	4.6	4.0	6.0	2.8	12.0	

Астрахань. 1898. Astrakhan.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	776.2	775.6	774.8	— 0.9	7.2	3.1	3.1	— 2.8	4.0	4.9	4.8	94	64	84	2	9	9	ESE 4	SE 6	SE 4	—	
2	73.3	72.9	72.9	4.7	8.4	5.0	6.0	2.6	5.3	6.5	6.3	82	79	97	10	0	10	ESE 4	SE 6	SE 2	—	
3	70.5	68.9	68.5	5.1	12.0	8.7	8.6	3.2	6.6	8.2	7.6	00	79	91	9	10	0	SE 4	SSE 6	0	—	
4	69.8	69.3	69.4	7.5	10.5	8.7	8.9	5.8	7.6	8.5	7.6	99	91	91	10	10	10	S 2	S 2	0	—	≡ 1.
5	68.2	67.1	67.6	7.2	11.4	10.5	9.7	7.0	7.4	8.4	8.6	98	84	92	10	6	10	0	0	0	—	
6	68.3	68.6	68.7	7.3	9.2	9.4	8.6	6.7	7.5	7.5	8.0	99	87	91	10	10	10	N 2	NE 2	0	—	
7	67.6	65.5	63.1	9.2	12.1	8.2	9.8	8.0	8.2	7.2	7.2	95	68	89	10	10	0	0	S 4	SW 4	—	
8	61.3	62.8	64.8	7.4	8.1	4.9	6.8	4.7	7.4	5.1	5.3	96	63	81	0	7	9	SW 6	W 10	W 6	—	
9	69.5	69.8	72.2	— 2.7	— 1.5	— 5.9	— 3.4	— 6.3	2.8	2.7	2.2	74	66	75	10	10	7	NW 8	W 6	NW 6	0.0	✳⁰ p.
10	72.0	70.7	66.6	— 6.7	— 0.3	— 1.3	— 2.8	— 7.5	2.2	2.2	2.0	83	51	51	9	3	10	W 6	WSW 4	WSW 6	7.0	
11	58.3	61.0	68.6	0.0	1.5	— 0.9	0.2	— 2.0	2.7	4.8	3.6	61	94	82	10	10	10	W 6	WSW 6	NW 6	0.5	✳ u a, 2, p.
12	74.6	76.9	77.5	— 2.8	— 2.5	— 2.1	— 2.5	— 3.0	2.9	2.8	2.9	80	73	75	0	10	10	NNW 6	NNW 6	0	—	
13	74.1	72.8	70.3	— 3.3	1.5	— 2.3	— 1.4	— 3.8	2.8	3.0	3.4	79	60	88	0	0	0	S 4	S 4	0	—	
14	67.2	67.3	70.7	— 1.9	1.8	0.9	0.3	— 3.5	3.7	4.3	3.2	95	85	70	10	10	10	SW 0	NNW 6	NNW 6	—	V 1.
15	72.5	73.4	74.5	— 0.1	0.7	— 2.9	— 0.8	— 3.5	3.4	3.0	2.9	76	62	82	10	5	0	WNW 8	WNW 6	0	—	
16	74.3	74.6	77.2	— 3.6	0.2	— 1.6	— 1.7	— 5.4	3.0	3.2	3.1	88	69	78	10	10	10	0	NE 6	NE 6	—	
17	79.6	80.3	80.0	— 3.1	1.0	— 1.6	— 1.2	— 3.7	3.1	3.0	3.3	86	61	85	10	3	0	ENE 6	E 4	E 6	—	
18	79.2	78.4	76.2	— 1.5	1.9	— 2.5	— 0.7	— 3.5	3.7	3.6	3.6	90	69	94	9	5	0	ENE 4	E 4	0	—	
19	72.0	69.4	67.5	— 2.6	— 0.1	— 1.9	— 1.5	— 4.4	3.5	3.7	3.3	94	83	86	10	10	10	E 4	0	0	—	
20	66.6	70.3	75.2	— 2.6	1.1	— 5.0	— 2.2	— 5.3	3.4	3.7	2.7	93	74	90	10	10	0	0	E 4	NNE 2	—	
21	78.0	78.2	77.1	— 6.3	— 5.1	— 7.5	— 6.3	— 8.0	2.7	2.6	2.4	96	88	97	10	10	0	NNE 2	NNE 2	0	—	
22	73.3	70.4	66.4	— 2.9	2.1	— 0.5	— 0.4	— 7.6	3.5	4.3	4.2	99	84	94	10	0	0	E 6	E 10	E 10	—	
23	65.6	64.8	66.5	2.4	3.1	1.0	2.2	— 0.7	4.1	4.4	4.7	77	76	94	10	10	10	E 8	ESE 6	ESE 4	0.0	●⁰ 1.
24	69.5	70.4	72.6	0.1	1.7	— 0.7	0.4	— 1.0	4.6	5.2	4.3	00	00	98	10	10	8	ESE 2	S 6	S 4	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
25	73.5	73.2	73.5	— 3.6	2.4	— 1.1	— 0.8	— 4.4	3.5	5.3	4.2	00	96	00	5	10	0	S 2	0	0	—	≡ 3.
26	71.9	71.0	70.5	— 0.7	3.1	3.5	2.0	— 2.0	4.4	5.2	5.8	00	91	97	10	10	10	0	ESE 4	0	—	≡ 1, 3.
27	70.1	70.5	70.8	4.3	4.7	4.5	4.5	3.0	6.1	6.3	6.0	98	98	96	10	10	10	SE 4	SE 8	SE 4	0.5	≡ n.
28	71.8	72.0	71.7	4.3	7.7	1.0	4.3	0.5	6.1	7.3	4.6	98	95	92	10	8	0	SE 4	SE 4	0	—	≡ n; ●⁰ 1.
29	72.1	72.1	73.0	0.1	8.7	3.4	4.1	— 0.2	4.2	6.2	5.6	90	74	97	0	0	8	SE 4	SE 6	SE 2	—	
30	73.9	74.4	76.3	3.7	8.7	3.9	5.4	1.0	5.7	7.4	6.0	95	88	98	10	10	4	SE 4	SE 6	0	—	≡ 3.
Срд. Moy.	771.2	771.1	771.5	0.6	4.0	1.3	2.0	— 1.2	4.5	5.0	4.6	90	78	88	8.1	7.5	5.8	3.9	4.8	2.6	8.0	

Декабрь. — Décembre.

1	777.0	775.6	777.6	2.3	7.5	1.7	3.8	1.0	5.3	5.1	5.1	98	79	98	2	2	10	0	0	0	—	≡ 1, 3.
2	76.5	75.7	74.9	3.1	9.7	4.9	5.9	1.5	5.7	6.6	6.2	00	74	97	0	0	10	0	S 8	S 6	—	≡ 3.
3	73.0	71.3	69.8	2.0	8.1	5.1	5.1	0.3	5.2	6.5	6.3	98	81	95	10	10	0	SSE 4	S 14	S 6	—	
4	67.5	65.4	63.6	5.7	9.2	7.5	7.5	4.4	6.5	6.7	7.0	96	78	90	10	0	10	S 8	S 6	S 8	—	
5	66.5	66.1	66.3	1.0	6.5	3.5	3.7	0.4	4.6	4.6	4.6	92	64	78	0	3	10	SW 4	SW 6	SW 8	0.4	● 3.
6	66.0	67.3	65.7	3.1	3.1	3.7	3.3	2.0	5.3	4.3	5.6	93	75	93	10	10	10	W 8	W 4	W 6	—	
7	61.8	63.9	69.7	6.5	7.8	4.1	6.1	3.7	6.5	7.0	4.8	90	80	79	10	10	10	W 14	W 14	W 6	1.2	●⁰ 1.
8	72.2	72.0	71.6	0.9	6.1	5.9	4.3	0.4	4.5	5.5	6.4	90	78	93	6	10	10	S 2	S 8	S 6	—	
9	70.7	69.9	69.1	6.1	7.8	8.0	7.3	4.5	6.6	7.3	7.3	95	93	92	10	10	6	S 6	SSE 6	SSE 2	—	
10	71.2	73.1	75.5	5.1	6.7	— 0.1	3.9	— 0.2	6.3	6.2	4.1	95	84	90	10	10	0	0	N 2	N 4	—	
11	72.9	69.8	67.0	— 2.7	2.7	3.1	1.0	— 3.2	3.6	5.0	5.4	97	89	95	0	10	10	E 2	E 4	0	—	
12	64.8	63.6	63.9	3.1	5.9	3.9	4.3	2.5	5.4	5.9	5.6	95	86	92	10	10	10	0	0	0	—	
13	63.6	63.4	63.1	2.1	5.3	4.3	3.9	1.7	5.1	5.6	5.9	94	89	95	4	10	10	S 2	0	S 2	4.5	● p, 3.
14	61.6	60.4	60.0	3.5	5.0	3.3	3.9	3.0	5.8	6.0	5.6	98	92	97	10	10	10	SSW 2	S 4	0	0.5	● n, 1, a.
15	59.3	59.1	61.6	1.3	4.1	1.4	2.3	0.5	4.9	5.8	4.8	98	95	94	10	10	0	S 4	S 4	SSW 4	2.6	● a, 2, p.
16	61.8	60.7	61.6	— 3.1	4.0	— 0.3	0.2	— 3.5	3.5	4.5	4.2	98	73	94	0	0	0	0	S 6	S 4	—	
17	59.0	58.4	61.4	1.5	4.7	— 0.9	1.8	— 1.7	5.0	6.0	3.4	98	94	78	10	10	10	SSE 6	S 4	SSE 6	—	
18	66.9	65.1	65.4	— 9.7	— 6.6	— 7.9	— 8.1	— 10.5	1.5	1.5	1.9	73	56	76	0	0	0	W 6	WSW 6	SW 6	2.6	✳ n, 1, a, p, 3.
19	62.2	59.6	58.6	— 5.5	— 0.5	0.3	— 1.9	— 9.3	2.8	4.0	4.5	94	92	99	10	10	10	S 8	SW 8	SW 6		
20	59.3	58.5	56.7	0.9	3.5	4.3	2.9	0.0	4.7	5.5	5.3	96	93	85	4	10	9	SW 6	S 10	S 6	—	✳ n.
21	58.2	60.3	61.8	3.7	4.5	3.5	3.9	2.4	5.4	6.0	5.5	90	96	93	0	10	9	SW 4	W 4	0	—	
22	65.7	67.0	68.5	1.1	1.5	— 2.3	0.1	— 2.5	4.7	4.5	2.8	94	87	72	10	10	0	N 6	N 6	NNE 2	—	
23	66.6	64.3	65.1	— 2.1	— 0.1	— 4.6	— 2.3	— 5.0	2.9	3.6	3.0	73	80	95	10	8	10	ENE 6	E 4	NE 6	0.0	✳⁰ p, 3.
24	68.4	69.2	70.8	— 11.0	— 11.7	— 14.7	— 12.5	— 15.0	1.7	1.5	1.2	89	83	83	10	8	9	NNW 10	NNW 6	NNW 8	0.0	✳⁰ n; ⊖ 3.
25	71.0	70.7	71.7	— 15.9	— 13.6	— 16.7	— 15.4	— 16.8	1.0	1.2	1.0	84	76	81	10	4	0	NW 6	W 6	W 6	—	
26	69.9	67.9	67.0	— 16.3	— 8.5	— 9.3	— 11.4	— 18.0	1.0	1.4	1.6	88	59	70	0	0	0	SSW 4	S 6	S 4	—	
27	65.4	64.4	63.9	— 7.7	— 3.1	— 1.3	— 4.0	— 10.5	1.9	3.0	3.9	74	84	96	10	10	10	SSW 8	WSW 8	SSW 10	1.9	✳ 3, 3.
28	60.9	60.9	64.7	0.7	0.7	1.3	0.9	— 1.5	4.7	4.6	4.8	98	94	96	10	10	10	WSW 8	WSW 8	W 6	2.6	✳ 1, a.
29	67.8	68.3	70.1	0.7	5.4	0.7	2.3	0.2	4.6	6.0	4.8	94	89	00	9	0	10	W 4	W 6	W 4	—	≡ 3.
30	70.6	71.3	73.0	0.7	4.3	— 1.6	1.1	— 1.8	4.8	5.0	3.8	00	80	94	10	0	10	W 4	0	0	—	≡² 3.
31	73.2	73.5	74.8	— 0.1	0.7	0.5	0.4	— 2.6	4.5	4.7	4.5	00	98	94	10	10	10	E 6	E 4	0	0.0	●⁰ 1; ≡⁰ 2.
Срд. Moy.	766.8	766.3	766.9	— 0.6	2.6	0.4	0.8	— 2.4	4.4	4.9	4.5	93	83	90	6.9	6.9	7.2	4.8	5.5	4.3	16.3	

1898.

Тотаикой. — Январь. — Janvier. — Totaikoï.

Широта — Latitude: 44° 54'. Долгота — Longitude: 34° 11'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	742.8	744.2	−12.4	2.5	− 9.9	− 6.6	−13.1	1.5	3.1	2.0	85	56	94	0	0	2	SE 4		0 SE 5	—	⊔⁰ 3.
2	46.3	46.7	47.3	− 3.2	2.6	− 8.8	− 3.1	−10.4	3.1	3.5	2.2	86	63	94	10	0	0	SSE 2	NNE 2	SE 3	—	⊔⁰ 3.
3	46.8	45.6	45.1	− 9.4	3.8	− 7.5	− 4.4	−10.6	2.1	3.8	2.5	93	64	97	0	0	0	SE 4		0 SE 3	—	⊔ n, 1, 3.
4	43.6	42.6	42.2	− 2.0	0.7	− 2.9	− 1.4	− 8.9	3.5	3.4	3.1	90	70	85	10	10	10	WNW 2	NE 2	0	—	
5	41.4	41.2	41.7	− 3.6	0.2	− 1.2	− 1.5	− 5.0	3.3	3.8	3.9	93	81	92	10	10	10	0	0	0	0.1	⊂⁰ a; ✳⁰ p, 3.
6	40.8	38.9	37.6	− 2.6	2.8	0.1	0.1	− 2.8	3.5	3.9	3.9	94	69	85	10	10	10	SSE 2	SW 2	0	—	
7	37.0	37.2	38.6	0.7	3.6	2.2	2.2	− 0.4	4.2	4.2	3.9	87	72	74	10	10	10	SE 2	SSW 3	SW 2	0.2	
8	39.2	38.4	37.1	− 0.3	1.8	1.1	0.9	− 0.4	4.4	4.4	3.7	98	84	73	10	10	10		0 SW 3	0	0.2	✳ n; △⁰ a, 2, p.
9	32.7	30.7	34.0	2.5	0.8	− 2.0	0.4	− 2.1	4.7	4.8	4.0	84	98	00	10	10	10	S 2	WNW 1	NW 3	7.0	●⁰n1a2;✳2p3;≡2p.
10	39.5	42.5	46.2	− 2.0	0.1	− 0.7	− 0.9	− 2.1	3.9	4.1	4.3	98	89	98	10	10	10		0 NW 1	0	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
11	48.2	48.4	48.6	− 3.3	2.5	0.6	− 0.1	− 5.1	3.4	4.3	4.6	96	77	96	10	9	10	SE 3	SSE 3	SSE 1	0.1	●⁰ p.
12	46.9	44.9	42.7	− 7.1	3.2	1.6	− 0.8	− 7.1	2.3	3.8	4.4	91	66	85	10⁰	10	10	SSE 3	S 2	SW 2	5.5	⊔ n, 1; ●⁰, ✳⁰ p.
13	41.0	41.9	43.4	− 0.8	− 0.7	− 2.2	− 1.2	− 2.4	4.2	4.4	3.7	97	00	96	10	10	10	NW 2	NNW 3	0	0.7	✳n,1,a,2,p; ≡a,2,p.
14	42.9	44.0	47.0	− 2.6	− 0.5	− 2.8	− 2.0	− 3.1	3.4	3.1	3.1	92	70	83	10	9	4		0 E 2	ENE 3	0.0	✳⁰ p.
15	48.5	47.8	45.7	− 4.3	− 1.4	− 8.6	− 4.8	− 8.6	3.1	3.5	2.0	96	84	89	10	9	5	NE 2	NE 2	SE 2	—	≡⁰ n, 1.
16	39.6	40.3	41.2	1.2	− 1.0	− 1.0	− 0.3	− 8.9	4.4	4.1	3.9	89	96	92	10	10	10	SW 4	NNW 5	NW 2	2.2	✳⁰ a, p.
17	40.1	41.5	44.0	− 1.1	− 0.5	− 0.9	− 0.8	− 1.7	4.2	4.3	4.3	98	98	99	10	10	10	NW 3	NNW 4	0	1.3	✳ n, 1, a, p; ≡ a, p.
18	45.9	47.0	49.1	− 1.2	1.8	− 0.1	0.2	− 1.7	4.0	4.3	4.5	94	82	98	10	10	10		0 WSW 1	NW 1	0.5	✳⁰ a, p, 3.
19	49.8	49.6	49.9	− 0.7	1.4	− 0.6	0.0	− 0.9	4.1	4.0	4.0	94	78	90	10	10	10		0 W 2	W 2	0.2	✳⁰ n, 1, p; ●⁰ p.
20	49.2	48.3	46.9	− 0.4	0.6	− 1.0	− 0.3	− 1.2	4.1	4.2	4.2	92	89	98	10	10	10	SSE 2		0	0	—
21	44.8	43.4	42.3	0.0	1.6	1.6	1.1	− 1.1	4.2	4.4	4.6	90	85	89	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SW 3	0.1	●⁰ p.
22	40.9	38.2	36.6	1.5	3.0	2.9	2.5	0.8	5.0	5.5	5.3	98	96	94	10	10	10	SSW 3	SW 6	SW 7	0.7	●⁰ a, 2, p, 3.
23	32.2	27.7	29.9	2.8	4.2	− 1.2	1.9	− 1.7	4.7	4.8	3.9	82	77	92	10	10	8	SSW 3	SSW 10	WNW 3	5.9	● 2, p; △ 2; ✳ p.
24	32.9	30.0	24.8	− 4.6	− 0.8	− 1.8	− 2.4	− 4.9	2.5	2.8	3.8	78	66	96	9	10	10	W 3	SSW 4	SSW 5	9.3	✳ a, 2, p, 3.
25	22.2	20.5	20.9	− 4.3	− 4.2	− 8.3	− 5.6	− 8.4	3.1	2.7	2.2	92	81	94	10	10	10		0 NE 8	N 12	14.0	✳ n; ✣ 2, p, 3; ✐ p.
26	23.2	27.7	30.5	−12.0	0.3	− 6.0	− 5.9	−14.9	1.5	2.7	2.6	83	56	90	0	7	10	SSE 2	NNE 3	NNE 11	6.6	✳ n, p; ✣² p.
27	36.1	39.1	41.5	− 7.4	− 6.0	−16.7	−10.0	−17.4	2.3	2.2	1.1	90	76	88	10	5	0	NE 8	ENE 5	ESE 3	0.3	✳, ✣ n, 1, a; ⊔ 3.
28	38.6	35.2	32.9	− 4.2	0.6	− 0.4	− 1.3	−18.0	2.3	3.0	4.5	69	63	00	10	8	10	SSW 6	SW 9	WSW 8	14.5	✳, ✣² p, 3.
29	33.7	37.6	41.6	− 4.8	− 6.2	− 7.2	− 6.1	− 9.1	2.9	2.4	2.0	89	84	77	10	10	2	NW 5	NNW 7	NW 4	0.3	✳, ✣ n, a, 2, p.
30	40.2	37.4	32.9	− 4.8	− 0.1	1.6	− 1.1	− 8.1	2.7	4.0	4.6	85	86	89	10	10	10	WNW 3	W 7	SW 9	14.7	✳⁰ 1,a,2.p; ✣a,2,p.
31	27.0	25.5	25.4	2.6	3.4	3.5	3.2	1.0	5.1	5.1	5.2	93	87	88	10	10	10	SW 8	WSW 5	SSW 5	0.3	● n, a, 2.
Срд. Moy.	739.8	739.4	739.7	− 2.8	0.6	− 2.5	− 1.6	− 5.8	3.5	3.8	3.6	90	79	91	9.0	8.6	8.1	2.6	3.4	3.2	84.9	

Высота — Altitude: 303? m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } −mm 0.05.

1	724.3	727.0	730.9	3.6	4.8	3.3	3.9	3.1	5.3	5.8	5.2	90	90	90	10	10	10	WSW 3	SW 4	SW 4	0.3	
2	34.6	35.4	34.4	0.8	3.5	1.5	1.9	0.0	4.9	4.8	4.2	00	82	82	10	9	1	WSW 2	SW 4	S 3	—	●⁰ n, 1.
3	30.1	28.6	27.3	0.5	8.8	7.9	5.7	0.4	3.9	4.8	5.7	82	56	72	3	5⁰	10	S 1	SSW 7	SSW 5	—	
4	25.0	23.0	21.8	6.4	12.4	7.5	8.8	6.0	5.1	4.5	3.9	71	42	50	10	2	6	SSW 2	SSW 6	SSE 1	—	
5	23.8	26.3	29.2	5.0	9.7	2.7	5.8	1.9	5.5	5.6	4.5	84	62	80	3	3⁰	0	SSW 7	SSW 5	SE 3	0.3	
6	31.9	33.4	35.5	7.3	11.4	7.5	8.7	− 0.6	5.2	6.4	6.9	68	64	89	9	9	10	SSW 5	SSW 9	SSW 5	4.9	● n, 1, a, 2, p.
7	38.0	38.0	38.4	1.9	5.2	3.8	3.6	1.7	5.3	5.6	5.6	00	84	93	10	10	10	NNW 1		0 SE 1	0.2	●⁰ n, 1, a, 3.
8	35.4	32.0	26.5	− 0.8	14.4	11.4	8.3	− 1.1	4.2	5.0	4.1	98	41	40	0	0	10	SSE 2	ESE 5	SE 10	0.2	⊔ n, 1; ✐ p; ⊙ 3.
9	21.3	20.4	23.1	8.0	8.4	5.8	7.4	5.7	6.4	7.0	6.2	81	86	90	10	10	9		0 SW 5	1.2	●⁰ n, a, 2, p; ✐ n.
10	26.2	27.8	30.4	2.5	2.4	− 1.2	1.2	− 1.5	5.0	5.1	3.8	91	93	90	10	10	10	SW 5	SW 3	W 2	0 3	●⁰ n, 1.
11	32.0	33.2	34.1	− 4.3	− 4.4	− 5.2	− 4.6	− 5.3	2.8	2.7	2.5	85	84	83	10	10	10	WNW 2	NNW 2	N 3	0.0	✳ a, 3.
12	31.6	31.0	31.0	− 5.6	− 2.5	− 0.5	− 2.9	− 6.1	2.7	3.0	4.0	91	79	90	10	10	10	NE 6	ENE 6	ENE 4	0.6	✳, ✣ a.
13	30.4	30.5	32.0	− 1.1	1.7	− 0.9	− 0.1	− 2.0	3.8	4.3	3.7	90	84	86	10	9	10	SE 4	ENE 7	ENE 7	3.2	✐ a; △⁰ p, 3.
14	32.5	33.8	35.9	− 3.1	− 3.0	− 6.8	− 4.3	− 7.0	3.3	3.3	2.7	91	91	99	10	10	10	ENE 8	ENE 8	NE 3	0.1	✳ n; ✣⁰ a.
15	36.9	38.2	39.6	− 7.4	− 6.6	− 8.2	− 7.4	− 8.2	2.5	2.7	2.3	97	96	96	10	10	10	ENE 3	NE 4	NE 3	0.7	△⁰ a, p.
16	39.5	37.9	35.9	− 7.3	− 2.0	− 2.4	− 3.9	−10.1	2.5	3.3	3.3	95	84	87	10	10	10	SE 1	W 3	S 2	0.0	✳⁰ 3.
17	31.2	30.1	30.1	− 0.6	1.9	2.9	1.4	− 2.4	3.6	4.6	4.4	81	88	78	10	10	8	SSE 3	SSW 4	SSW 5	0.1	✳⁰ 1, a, 2, p.
18	26.7	25.5	21.1	4.2	9.2	7.1	6.8	2.0	3.6	4.8	4.9	58	56	65	10	10	10	SSE 4	SSW 4	SSE 6	2.2	
19	26.1	29.9	32.8	1.4	2.8	0.1	1.4	− 0.8	3.6	4.1	3.5	71	72	76	6	7	1	SW 9	SW 4	SSE 3	0.5	△ n; ✳, ✣ a.
20	29.3	28.4	30.0	4.8	8.5	2.4	5.2	− 1.2	3.8	5.5	5.3	59	66	96	10	10	10	SSE 3	SSW 3	0	8.3	●⁰ 2, p, 3.
21	33.4	34.7	35.0	1.8	6.6	4.6	4.3	1.5	5.1	5.4	6.1	96	74	97	10	10	10		0	0	3.2	●⁰ p, 3.
22	33.9	34.7	34.9	9.0	13.4	6.0	9.5	4.6	6.7	6.4	5.9	78	56	85	10	10	9	SSE 2	SW 5	SE 3	0.4	●⁰ a, 2, p.
23	35.8	36.4	37.5	4.2	15.5	6.6	8.8	4.1	5.6	7.8	7.0	90	60	96	1	2	0		0 WSW 5	S 3	—	
24	38.6	40.0	41.8	4.0	10.0	6.6	6.9	3.1	5.7	7.6	5.7	93	83	78	9	9	1	S 2	NNW 2	WNW 3	0.6	●⁰ a, 2, p.
25	43.8	44.6	47.1	− 2.2	3.3	− 1.8	− 0.2	− 4.0	2.1	2.7	1.8	55	46	44	0	0	0	NE 7	NE 10	NE 10	—	✐ p.
26	47.7	48.7	49.3	0.6	5.4	− 1.2	1.6	− 3.6	0.7	1.0	1.0	13	14	23	0	0	0	ENE 9	ENE 9	E 6	—	
27	47.9	47.0	45.4	− 1.0	7.5	− 3.8	0.9	− 4.2	0.9	1.0	2.4	20	12	69	0	1	2	ESE 8	ESE 8	SE 2	—	⊙, ⊔⁰ 3.
28	42.1	40.3	38.4	− 2.8	10.6	− 1.1	2.2	− 6.5	1.9	3.3	3.5	51	34	82	9⁰	8⁰	10⁰	SE 3	NW 3	SE 3	—	⊔ n, 1, 3; ∞⁰ p; ⊙ 3.
Срд. Moy.	733.2	733.5	733.9	1.1	5.7	2.0	2.9	− 1.1	4.0	4.6	4.3	78	67	79	7.5	7.3	7.0	3.6	4.6	3.8	27.3	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	734.5	732.1	732.3	— 4.2	9.4	3.3	2.8	— 4.3	2.5	3.8	4.5	74	43	78	2	9	9⁰	SE 1	NW 2	0	—	⊔⁰ n, 1; ∞⁰ a, 2.
2	33.6	34.1	35.2	1.9	6.9	3.0	3.9	0.4	4.4	5.1	4.8	84	69	85	10	10	9	SSE 2	SSW 6	0	0.0	●⁰ a.
3	35.6	35.0	35.0	— 5.1	9.4	1.9	2.1	— 5.1	2.9	5.5	4.9	93	62	91	0	3	10⁰	SE 3	W 2	NW 1	—	⊔² n, 1; ∞ a.
4	34.0	34.1	35.5	1.1	10.2	1.0	4.1	— 0.3	4.8	5.8	4.6	96	62	92	10	8	1⁰		NNW 3	0	—	
5	36.6	36.8	38.8	— 1.6	12.1	0.7	3.7	— 2.0	3.7	5.7	4.8	92	54	00	7	3	10	SSE 3	N 3	NW 2	0.1	⊔² n, 1; ≡² 3.
6	39.4	39.5	40.7	— 5.4	10.0	— 1.6	1.0	— 5.8	2.9	5.2	3.8	95	57	94	0	0	0	SSE 3	WNW 3	0	—	⊔² n, 1.
7	41.6	41.6	42.7	— 2.3	8.7	— 1.3	1.7	— 4.8	3.1	3.7	2.4	79	45	59	1	3⁰	0		NE 9	ENE10	—	⊔² n, 1.
8	42.9	43.0	42.9	— 7.8	— 5.2	— 12.3	— 8.4	— 12.3	1.6	1.5	1.5	65	52	84	0	0	10⁰	E 8	ENE12	NE 8	2.3	⸝ n; ✳ 1, p; ☩ p.
9	39.0	34.5	31.9	— 18.2	— 13.0	— 9.8	— 13.7	— 18.3	0.9	1.3	2.0	86	80	93	10	10	10	NNE 8	NE10	NE14	2.3	✳, ☩ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ p.
10	29.8	30.6	31.5	— 10.1	— 8.7	— 10.6	— 9.8	— 15.1	1.6	1.8	1.6	75	76	78	10	10	10	NE 9	NE10	NE 9	0.5	⸝ n; ☩ n 1 a 2 p; ✳ a 2 p.
11	32.8	33.8	34.6	— 10.0	— 8.0	— 9.6	— 9.2	— 11.4	1.6	1.7	1.7	78	70	76	10	10	8	NE 7	0	NNE 6	0.1	✳⁰ p, 3.
12	34.6	35.0	35.1	— 9.5	— 6.4	— 8.4	— 8.1	— 10.2	1.8	1.8	1.9	82	63	81	10	10⁰	2	NNE 2	NNE 6	NE 1	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
13	33.9	32.9	33.3	— 11.5	— 0.7	— 7.8	— 6.7	— 12.7	1.6	1.7	2.1	84	40	83	8	3⁰	0	SE 2	N 3	E 1	—	⊔ n, 1, 3.
14	33.8	33.8	35.9	— 12.8	0.4	— 8.2	— 6.9	— 13.0	1.4	1.9	2.0	88	40	82	0	0	0	SE 2	NNW 4	SE 2	—	⊔² n, 1.
15	36.7	35.9	35.9	— 10.1	2.0	— 4.8	— 4.3	— 10.8	1.7	2.5	2.9	84	48	90	0	0	1	SE 3	N 2	SE 3	0.0	⊔ n, 1, 3; ∞⁰ a.
16	34.5	32.6	31.1	— 1.1	5.8	— 1.0	1.2	— 6.6	3.4	3.9	3.8	80	57	88	10	10	1		WSW 4	SE 3	—	△⁰ n.
17	28.6	28.2	30.4	— 0.8	1.4	— 0.7	0.0	— 3.6	3.7	4.7	4.0	86	93	92	10	10	10	SSE 1		NNW 2	5.0	⊔ n, 1; ● a; ✳ a, 2, p.
18	31.4	31.8	32.8	— 3.5	— 1.8	— 6.3	— 3.9	— 6.3	3.3	3.5	2.7	93	88	98	10	10	5		NNE 4	NE 6	3.7	✳ a, 2, p; ☩⁰ p.
19	34.3	34.2	35.1	— 8.2	— 2.9	— 5.2	— 5.4	— 8.5	2.0	1.7	2.8	82	47	90	10	0	0		N 1	SE 2	—	✳⁰ n, 1.
20	34.0	34.1	34.4	— 2.7	4.4	3.2	1.6	— 6.7	3.3	4.6	5.2	87	74	90	10	10	9		SSW 4	0	—	⊔⁰ n, 1.
21	32.3	32.5	33.6	1.6	10.9	3.3	5.3	0.8	4.7	7.5	5.3	91	59	92	0	9	10	SSE 2	WSW 4	NNE 2	0.9	⊔⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
22	31.9	30.8	30.8	3.0	6.8	0.9	3.6	0.9	5.3	5.7	4.8	93	77	98	6	10	10		NW 2	NW 1	4.9	●⁰ p; ✳ p, 3.
23	32.1	33.3	33.8	0.6	6.5	2.3	3.1	— 0.2	3.4	4.2	3.7	71	58	68	9	9	6	SE 2	NE 4	SSE 4	—	✳ n.
24	29.8	27.9	28.9	5.1	12.8	8.2	8.7	— 0.8	3.6	6.0	7.8	55	55	96	10	10	5		NW 2	S 1	3.7	●⁰ a, 2, p, 3.
25	30.7	31.7	33.5	7.2	14.6	9.7	10.5	6.0	7.3	9.3	8.5	96	75	95	10	10	5	SE 2		S 3	24.2	● n, 1, 2, p.
26	34.4	34.5	35.3	7.8	14.2	8.2	10.1	5.0	7.3	8.7	7.7	93	73	94	6	10	6	SSE 2	W 3	N 2	—	
27	35.0	33.4	32.3	5.3	18.2	10.8	11.4	3.8	6.5	7.2	6.9	97	47	71	10	6	0	SE 2	ESE 5	ESE 7	—	
28	29.5	32.0	31.4	13.2	15.2	8.0	12.1	7.9	7.0	7.1	7.2	62	55	90	6	10	0	ESE 9	SSE 2	NW 1	0.0	⊕ ☩ n, 1.
29	32.4	32.4	32.5	5.5	15.8	11.2	10.8	4.2	6.2	7.4	8.9	93	56	90	9	8	10	SE 3	NW 2	SE 2	1.6	☩ n, 1; ●⁰ p, 3.
30	31.8	31.9	32.6	7.9	18.6	12.4	13.0	4.6	7.1	8.5	9.5	89	54	89	6⁰	6	5	SSE 3	WNW 3	ESE 1	0.0	● n, p.
31	33.4	33.7	35.3	7.7	16.9	11.3	12.0	5.7	6.7	7.8	8.7	86	55	88	2	10	10	SSE 3	WNW 2	0	1.7	☩² n, 1; ●⁰ 3.
Срд. Moy.	734.0	733.8	734.4	— 1.8	6.0	0.4	1.5	— 3.9	3.8	4.7	4.6	84	61	87	6.5	7.0	5.5	2.6	3.8	3.0	51.0	

Апрѣль. — Avril.

1	736.3	737.1	737.7	9.1	15.7	6.3	10.4	6.2	8.4	8.3	6.6	98	63	93	10	2	0		0	W 3	SE 3	—	● n; ☩ 3.
2	36.3	35.0	34.1	4.7	19.6	12.7	12.3	2.4	5.3	4.9	3.8	82	29	35	5⁰	2	3⁰	SSE 2	SE 2	ESE 5	—	☩ n, 1.
3	31.5	29.8	28.5	15.8	21.5	18.9	18.7	11.4	3.4	2.8	1.1	26	14	7	8	8	9	ESE 8	ESE10	SE10	—	
4	25.4	22.1	26.1	23.6	27.5	17.3	22.8	17.2	4.9	5.1	4.9	23	19	34	10	10	10	SSE 3	SSE 8	SW 6	—	
5	27.2	27.6	29.2	12.6	17.0	7.0	12.2	7.0	5.9	6.1	6.0	54	43	79	0	3	0	SSW 4	SW 9	S 3	—	☩⁰ 3.
6	31.3	34.5	38.5	5.8	7.5	3.8	5.7	3.4	6.5	4.8	4.0	94	62	67	10	10	8	NW 2	NW 3	0	—	☩ n, 1, 3.
7	41.1	40.9	41.3	— 1.5	6.9	— 0.4	1.7	— 4.2	3.8	3.0	3.5	92	40	78	0	9	1		0	WNW 5	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
8	38.9	37.9	37.3	— 0.6	7.5	4.9	3.9	— 4.4	3.1	3.9	5.2	71	51	79	10⁰	10	10	SSE 2	SW 7	SW 3	0.3	⊔ n, 1; ●⁰ p.
9	36.4	36.3	36.9	4.4	9.7	1.6	5.2	1.4	5.2	3.6	3.8	84	40	75	1	2	1	SSW 1	W 5	0	2.3	● n.
10	36.2	35.4	29.5	3.6	5.2	6.0	4.9	— 0.4	5.1	3.6	6.1	87	54	88	10	10	10	W 3	SW 3	SSE 3	12.0	✳ n; ● n, a, p, 3.
11	24.4	29.7	31.9	5.2	4.0	1.6	3.6	1.5	6.6	5.1	4.8	00	84	93	10	10	0	NNW 8	NNW 5	SSE 3	0.6	●, ≡ n, 1.
12	28.2	28.4	30.9	8.8	14.6	7.4	10.3	— 0.7	6.1	6.7	6.2	72	54	80	8⁰	4	1	SSW 4	W 6	SSE 3	—	● n; ☩ 3.
13	30.9	29.7	28.9	6.7	17.4	10.2	11.4	3.1	5.7	5.6	8.1	78	39	87	10	8	10	SSE 3	W 2	0	6.8	☩ n, 1; ●⁰ p, 3.
14	28.1	30.9	32.9	10.2	12.2	5.9	9.4	5.4	8.2	7.6	6.0	89	72	87	10	10	1	SW 7	SW 9	S 2	—	● n; ☩ 3.
15	32.4	30.7	32.9	4.0	10.0	2.1	5.4	2.1	5.9	7.4	4.8	97	80	89	10	10	10		0	ESE 4	NE10	6.3	☩², ≡ n, 1; ● a, 2, p, 3.
16	38.6	41.5	43.8	— 1.3	— 2.1	— 1.8	— 1.7	— 2.5	3.9	3.8	3.8	94	96	94	10	10	10	NE10	NE 8	NE 6	0.8	✳ n, a, 2, p, 3.
17	44.7	45.5	45.6	— 2.6	— 0.9	— 2.0	— 1.8	— 3.1	3.3	3.4	3.0	87	78	76	10	10	0	ENE 4	ENE 4	ENE 5	—	✳⁰, ☩⁰ n.
18	44.8	44.0	43.0	— 1.1	5.9	0.7	1.8	— 3.7	3.0	4.6	3.7	71	66	76	6	10	1	ESE 3	ENE 5	S 3	—	⊔⁰ n, 1; ☩⁰ 3.
19	40.8	40.3	40.2	1.7	14.9	6.2	7.6	— 2.7	3.2	2.4	3.2	62	19	45	5⁰	5⁰	3	NW 2	ESE 8	SW 2	—	⊔ n, 1; ☩⁰ 3.
20	41.8	41.9	42.6	2.4	14.8	6.8	8.0	— 2.1	3.8	5.1	5.6	70	41	76	0	0	0	N 3	N 4	0	—	⊔² n, 1; ☩⁰ 3.
21	42.0	40.5	39.0	4.3	18.2	6.4	9.6	1.1	5.6	4.0	5.6	90	26	78	6	6	1	SE 3	WNW 2	SSE 2	—	☩ n, 1, 3.
22	36.6	35.9	34.5	9.5	16.7	9.7	12.0	6.0	6.2	6.1	7.5	70	43	83	10	10	2		NW 2	SE 2	0.1	☩ n, 1, 3; ●⁰ a, p.
23	33.3	31.5	30.8	9.6	23.1	16.6	16.4	4.4	6.8	6.6	4.6	76	32	33	3⁰	4⁰	5		NNE 7	ESE 6	2.7	☩² n, 1.
24	30.1	30.5	33.8	11.6	16.4	10.0	12.7	9.4	8.4	10.9	7.8	84	78	86	10	6	10	SE 6	NE 7	ESE 5	4.8	● n, 1, a.
25	35.0	35.1	34.0	7.0	8.5	9.1	8.2	7.0	6.7	6.5	7.2	89	78	84	10	3	10	ENE 4	NE10	ENE 6	—	☩⁰ n, 1.
26	32.0	31.7	31.2	8.2	12.4	9.4	10.0	6.9	7.1	7.8	7.1	88	73	80	10	10	10		0	NW 2	WSW 1	—	☩ n, 1, 3.
27	31.1	30.8	31.6	8.4	13.1	5.6	9.0	5.6	6.8	6.4	5.8	82	57	85	10	9	0	WSW 2	W 3	SSW 1	—	☩ n, 1, 3.
28	31.7	31.8	32.8	6.0	16.5	6.2	9.6	0.5	5.6	5.8	5.8	81	42	82	0	3	0	SSE 2	NNE 3	SE 2	—	⊔ n; ☩ 3.
29	32.1	32.0	33.0	8.5	19.0	7.5	11.7	2.0	6.1	5.7	6.0	74	35	77	0	1	0	SSE 3	WSW 5	SE 3	—	☩ n, 1, 3.
30	33.1	33.0	34.2	9.2	20.2	11.0	13.5	2.1	4.8	7.0	6.7	56	41	68	0	8	9	SE 3	NNE 5	NE 1	—	☩ 1. 3.
Срд. Moy.	734.4	734.4	734.9	6.5	13.1	6.9	8.8	2.7	5.5	5.5	5.3	77	52	73	6.7	6.8	4.5	3.1	5.2	3.3	36.7	

Тотаикой. **1898.** Totaikoï.

Май. — Mai.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.5	733.4	733.5	11.8	18.4	8.8	13.0	7.3	6.8	8.4	4.9	66	54	58	9	7	2	SE 4	ENE 6	SE 3	—	☾ 0 n, 1.
2	32.9	33.3	34.9	9.0	12.0	7.5	9.5	7.1	5.7	5.6	4.3	67	54	57	2	7	3	ENE 5	NE 7	E 2	—	☾ 0 3.
3	37.3	38.7	40.4	5.2	11.3	2.6	6.4	0.0	5.3	4.2	3.8	80	42	69	8	8	0		0 NNE 6	SE 3	—	☾ 1, 3.
4	41.6	41.6	41.8	6.0	12.0	6.6	8.2	— 1.9	5.1	4.3	5.2	74	41	71	1	1	10	ENE 5	NE 8	ENE 3	—	☾ 1.
5	40.5	40.1	39.0	8.3	10.6	5.0	8.0	5.0	5.8	6.1	5.7	71	64	87	10	10	1	E 2	SSE 3	0	—	
6	35.8	34.6	34.0	9.0	16.1	6.7	10.6	0.1	5.8	4.4	6.6	68	33	90	1	5	8	SSE 1	ESE 3	0	—	⊔² n, 1.
7	31.1	31.2	32.2	5.1	14.0	7.4	8.8	3.4	5.9	6.5	6.7	90	55	88	1	10	9		0 W 4	W 1	0.0	☾ 1; ●⁰ p.
8	33.0	33.4	35.2	8.3	16.6	8.7	11.2	3.0	5.9	6.6	5.7	73	48	68	3	3	0	SW 4	W 4	SSE 2	—	☾⁰ n, 1, 3.
9	36.8	36.5	35.3	10.3	18.4	7.3	12.0	1.9	5.6	5.2	5.9	60	33	78	0	1	1		0 WNW 4	SE 2	—	☾ 1, 3.
10	31.3	30.5	29.9	12.6	20.5	11.2	14.8	5.5	5.8	7.9	9.0	53	45	92	8	10	10	ESE 4	W 4	0	2.7	● p, 3.
11	27.4	27.2	28.7	13.2	18.6	10.2	14.0	9.0	9.2	8.8	8.6	82	56	94	3	7	1		0 SW 8	SSE 2	—	☾ 3.
12	30.3	31.5	32.8	12.6	17.2	10.5	13.4	9.6	8.4	5.3	6.2	77	36	77	5	4	8	W 3	W 4	SSW 2	—	☾⁹ n, 1.
13	33.9	34.1	36.3	11.0	20.6	8.8	13.5	3.8	6.2	5.7	5.9	63	32	69	0	7	0	SSW 2	0	SSE 2	—	☾ n, 1, 3.
14	37.8	38.6	38.3	12.9	22.6	13.1	16.2	3.4	6.7	6.8	7.9	61	33	71	0	1	0	SE 2	ESE 4	SE 2	—	☾ n, 1.
15	36.8	36.0	35.9	18.2	25.3	12.1	18.5	7.7	7.3	7.5	7.5	48	31	72	0	1	0	ENE 2	SE 5	SE 2	—	☾ n, 1.
16	34.6	33.3	34.2	14.6	26.1	12.2	17.6	6.7	8.5	9.0	8.9	69	36	85	0	5	0	SE 2	W 1	0	0.0	☾² n, 1; ⊤, ●⁰ p.
17	32.3	32.1	32.6	15.3	22.3	12.5	16.7	7.4	9.5	11.4	10.1	73	57	82	0	1	10		0 WNW 4	0	—	☾² n, 1.
18	31.9	31.4	32.6	12.8	24.3	12.6	16.6	8.5	8.6	11.1	10.2	78	49	95	1	1	0	NW 2	NNE 7	0	0.0	☾⁰ n, 1; ⊤, ●⁰ p.
19	32.3	33.4	34.0	21.6	25.0	18.1	21.6	8.0	7.8	9.2	9.1	41	38	59	0	1	0	ENE 2	ENE 5	E 3	—	☾ n, 1.
20	33.0	33.9	33.5	15.9	17.8	13.1	15.6	9.0	9.0	9.3	10.2	66	62	91	0	10	0	SE 2	SSE 2	SE 2	1.0	☾ n,1,3; ⊤, ●a,2,p.
21	32.4	32.8	31.4	12.4	16.2	14.7	14.4	8.5	8.8	11.3	12.2	83	82	98	7	10	10	SSE 2	0	0	3.6	☾² n, 1; ● a, 2, p, 3.
22	30.5	31.1	31.1	13.8	14.4	13.8	14.0	13.0	10.7	11.2	10.5	92	93	91	10	10	9		0 SW 3	S 2	0.1	●⁰ n, 2.
23	30.9	31.3	31.5	16.6	20.6	13.8	17.0	10.9	11.0	11.6	11.1	78	65	95	10	8	2	SSW 1	SW 4	0	0.0	●⁰ a; ☾⁰ 3.
24	31.7	31.5	30.6	15.6	22.2	13.0	16.9	12.5	10.8	11.3	9.8	82	57	89	5	8	0		0 W 4	SSE 2	0.0	☾⁰ n, 1, 3; ●⁰ a.
25	29.7	29.9	30.1	15.8	24.7	14.7	18.4	9.8	10.4	10.1	11.6	78	44	93	7	3	9	SSE 2	SW 4	0	2.7	☾²n1; ⊤a2p; ☈, ●p.
26	30.0	29.8	30.9	15.5	26.0	14.0	18.5	10.5	10.7	9.3	10.4	82	38	88	0	6	2	SSE 3	WNW 4	0	—	☾ n, 1.
27	31.2	31.7	32.0	17.2	25.5	14.0	18.9	10.6	10.5	9.6	10.2	72	41	86	9	3	0		0 SW 5	SSE 2	—	☾ n, 1, 3; ⊤ p.
28	31.2	31.3	32.2	16.4	22.9	11.8	17.0	9.7	10.4	9.1	9.7	75	43	95	5	3	0	SSE 2	SW 5	SSE 2	1.8	☾ n, 1; ⊤, ●⁰ p.
29	32.8	32.4	32.9	15.2	19.8	13.6	16.2	9.1	10.6	11.6	11.2	83	68	97	3	10	0		0 W 3	0	14.6	☾²n13; ☈ ● a2p; ▲⁰p.
30	31.4	30.0	28.8	14.9	25.3	15.9	18.7	9.0	10.7	9.5	7.9	85	40	59	1	0	2⁰	SSE 2	ESE 5	SSW 2	0.0	☾ n, 1, 3.
31	28.0	26.9	27.6	16.3	23.1	12.9	17.4	11.5	10.8	11.6	9.1	78	55	83	10	6	0	SE 3	SSW 3	SSW 1	6.4	● n1a2p; ⊤a2p; ☈ ▲p.
Сред. Moy.	733.0	733.0	733.4	13.0	19.7	11.2	14.6	7.1	8.2	8.4	8.3	73	49	83	3.8	5.4	3.1	1.8		4.2	1.4	32.9	

Іюнь. — Juin.

1	728.6	729.2	730.6	16.5	21.8	13.7	17.3	10.5	10.8	8.2	9.4	77	43	81	1	1	10	SW 3	SW 5	SSW 2	0.0	☾ n, 1.
2	30.9	32.3	33.6	15.2	14.8	13.0	14.3	11.0	10.2	11.7	10.1	80	93	91	6	10	9	WSW 3	NW 2	SSW 2	12.0	● n, a, 2, p.
3	31.7	31.3	31.4	15.4	15.6	14.6	15.2	12.7	10.4	11.5	11.3	80	87	91	10	10	9	SSW 4	SW 3	SW 2	9.2	● 1, a, 2, p.
4	30.6	30.8	31.2	15.2	19.7	16.4	17.1	11.6	11.3	13.0	12.9	88	77	93	8	9	9	SW 2	W 6	W 4	0.0	●⁰ n, a; ⊤ p.
5	31.3	31.9	33.4	17.2	21.2	16.5	18.3	14.3	11.8	13.8	12.2	81	75	87	8	8	10	WSW 2	W 5	NW 2	24.9	☾⁰n1; ●, ☈ap; ⊤a2; [▲⁰p.
6	33.4	33.5	34.2	15.4	17.2	14.4	15.7	14.0	10.8	9.8	10.0	83	67	83	10	9	6	WSW 2	WSW 3	SW 3	0.0	●⁰a2p; ⊤p; ≤3
7	34.6	35.2	36.1	14.7	19.8	10.5	15.0	10.5	10.1	7.5	8.5	82	44	91	4	3	0	WNW 3	W 3	SW 1	—	☾ n, 1, 3.
8	35.5	35.3	35.8	13.6	20.6	13.4	15.9	8.0	9.0	9.0	10.7	78	50	94	7	10	10	SE 1	0	SE 1	3.9	☾² n1; ⊤ p; ●⁰ p, 3.
9	35.0	35.2	35.3	12.6	16.4	13.6	14.2	12.0	9.6	8.8	10.1	89	64	88	10	10	10	WSW 2	NW 2	SW 3	2.4	● n, 1, a, 3.
10	34.4	34.2	34.4	14.3	19.4	13.6	15.8	10.8	10.8	9.7	9.7	90	58	85	7	3	1⁰	WSW 3	W 6	SSE 3	—	☾, ≤ 3.
11	33.6	33.6	34.3	15.4	21.1	12.5	16.3	8.5	10.2	9.2	10.1	79	51	95	5	8	0	S 3	WSW 4	S 2	0.0	☾ n, 1, 3; ●⁰ a.
12	34.0	34.0	32.2	15.0	23.9	16.6	18.5	10.3	10.1	10.2	7.3	80	46	52	3⁰	4	1		0 WSW 2	SW 2	—	☾ n, 1, 3.
13	30.7	29.8	30.5	17.5	15.8	15.0	16.1	9.9	8.9	10.9	12.0	61	82	94	10⁰	9	1	ESE 3	NW 2	0	3.5	☾⁰ n, 1, 3; ●⁰, ⊤ a.
14	31.4	31.5	32.9	16.6	21.6	16.8	18.3	14.1	10.9	13.4	9.8	77	71	69	1	7⁰	1	SW 2	WSW 5	0	3.0	☾ n, 1; ● p.
15	33.5	33.2	32.2	14.2	20.8	13.4	16.1	8.7	10.0	9.8	10.4	84	54	91	7	10	10	SSE 2	SW 3	SW 2	0.2	☾ n, 1, 3.
16	31.2	31.9	32.1	16.0	21.3	14.8	17.4	11.5	8.1	13.1	11.6	60	70	92	10	7	0	SSW 2	WSW 3	0	0.5	● a; ☾ 3.
17	28.5	25.9	28.7	16.4	24.5	16.1	19.0	11.4	11.7	15.1	12.5	84	66	91	2⁰	8	9	SW 2	N 5	NNE 3	3.4	☾ n, 1, 3.
18	29.1	30.5	31.0	15.4	16.2	10.9	14.2	10.9	12.3	11.4	8.7	94	83	91	10	9	0	N 4	NNE 3	0	0.9	● n, 1, a.
19	29.8	30.7	30.6	14.0	17.7	13.1	14.9	8.0	10.0	7.9	9.1	85	53	82	4	9	3		0 NW 2	SW 3	0.7	● a.
20	29.0	28.1	27.2	16.3	20.4	15.5	17.4	9.7	10.1	10.4	11.0	73	58	84	0	7	10	SW 4	SW 9	SW 4	7.1	☾ n,1; ∞⁰ p; ●⁰ p,3.
21	26.1	27.6	31.3	13.0	14.9	11.7	13.2	11.7	10.1	10.3	9.8	91	82	96	9	9	10		0 W 6	0	12.8	≤ n,3; ● n,ap; ⊤ p.
22	35.1	36.9	39.1	11.6	17.2	12.0	13.6	7.7	7.8	7.0	8.8	77	48	85	0	9	7	NW 3	N 6	0	—	● n; ☾ 3.
23	39.6	40.1	39.6	14.1	16.2	13.4	14.6	8.8	9.6	9.9	10.9	80	72	96	5	5	1		0 WSW 2	0	3.8	☾ n, 1; ● a, p.
24	38.2	37.2	36.7	12.2	21.6	12.3	15.4	7.3	9.2	6.8	9.1	88	36	87	0	1	1⁰	SSE 2	NNW 3	SSE 2	—	☾ n, 1, 3.
25	35.5	35.3	35.9	15.2	22.6	13.1	17.0	9.3	7.6	9.9	9.5	59	48	86	1	1	0	SSE 1	N 2	NNW 1	—	☾ n, 1, 3.
26	35.9	35.8	36.7	14.2	26.4	15.1	18.6	9.2	9.6	13.2	11.1	80	52	87	0	1	0	SSE 2	NNW 2	SSE 2	—	☾ n, 1, 3.
27	36.9	36.8	37.0	17.1	26.3	17.0	20.1	11.5	12.3	12.8	12.3	85	50	86	0	3	0		0 NE 2	SSE 2	—	☾ n, 1, 3.
28	37.8	37.8	38.8	17.7	27.3	19.2	21.4	11.8	12.6	14.9	13.5	84	55	82	0	4	0	SSE 2	ENE 3	0	—	☾² n, 1.
29	39.5	39.6	39.4	19.6	29.8	19.1	22.8	12.7	13.4	15.7	13.1	80	50	80	0	1	0		0 NE 3	SE 2	—	☾ n, 1, 3.
30	38.4	37.3	37.0	22.1	28.9	18.5	23.2	14.5	14.9	16.4	13.8	76	56	87	0	1	0	ESE 3	NE 4	0	—	☾ n, 1.
Сред. Moy.	733.3	733.4	734.0	15.5	20.7	14.5	16.9	10.8	10.5	11.0	10.6	80	61	87	4.6	6.2	4.3	2.0		3.5	1.6	88.3	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	734.4	733.4	731.8	23.3	29.8	20.0	24.4	16.2	12.8	13.2	14.1	60	42	81	0	1	0	E 2	ENE 4	0	—	⊾ n, 1, 3.
2	30.0	29.8	28.6	19.9	18.9	17.6	18.8	14.5	13.2	14.0	14.5	77	87	97	7	10	7	0	ENE 4	0	3.4	⊾ n, 1; ⊤, ● a, 2, p.
3	27.7	27.7	28.0	19.1	24.5	18.4	20.7	15.0	14.7	16.8	14.6	89	73	93	2	7	1	SSE 2	NW 2	SSE 1	0.1	⊾ n,1,3; ●0a,2; ⊤p.
4	29.7	29.6	31.4	19.0	26.8	18.4	21.4	13.7	14.0	14.9	14.3	86	57	91	6	8	6	0	N 2	SE 1	—	⊾2 n, 1; ⊤ p.
5	31.7	31.8	32.5	20.4	21.3	17.0	19.6	14.8	13.7	14.1	14.0	77	75	97	1	10	0	0	0	0	22.0	⊾ n, 1; ●2 2,p; ☈ p.
6	32.9	32.5	33.1	17.0	24.2	19.3	20.2	13.5	12.5	14.4	15.4	87	64	92	9	9	0	0	0	0	0.2	⊾ n,1,3; ●0, ⊤ 2,p.
7	32.6	32.2	32.3	17.9	25.6	18.4	20.6	13.8	13.6	14.2	14.6	89	58	93	0	3	0	0	W 2	0	—	⊾ n, 1, 3.
8	31.2	30.5	29.5	19.1	26.9	19.1	21.7	14.0	14.4	11.9	15.0	87	45	91	0	4	0	0	WSW 1	0	0.0	⊾2 n, 1, 3; ●0 p.
9	26.4	27.5	28.7	19.9	25.7	19.4	21.7	12.0	12.4	14.2	14.5	73	58	87	0	7	9	SSE 3	0	SW 2	0.6	⊾ n, 1; ≺ 3.
10	31.5	33.6	35.2	19.2	23.1	16.6	19.6	16.5	13.4	12.0	11.2	81	57	79	2	6	0	SSW 3	WSW 5	SW 4	—	●0, ⊤ n; ⊾0 3.
11	35.3	34.6	33.9	18.0	24.6	14.8	19.1	12.0	12.0	9.4	10.6	78	41	85	0	2	0	SW 3	WSW 4	SSE 2	—	⊾ n, 1, 3.
12	32.0	30.6	29.6	16.4	25.6	17.3	19.8	8.5	10.0	11.6	12.0	72	47	82	0	4	0	0	SW 6	0	—	⊾ n, 1.
13	27.6	27.1	27.5	20.3	26.7	16.3	21.1	16.2	12.3	11.3	11.6	70	44	84	0	5	0	SSW 3	W 4	0	—	⊾ n, 1.
14	27.4	28.1	30.0	16.6	23.7	16.0	18.8	11.9	11.6	13.7	11.0	82	63	81	0	9	0	0	0	0	—	⊾ n, 1; ⊤ a.
15	31.1	31.2	31.4	17.2	26.7	18.8	20.9	11.4	11.6	9.9	11.2	80	39	70	0	1	0	SE 3	ENE 4	ESE 3	—	⊾ n, 1.
16	31.0	30.8	32.1	20.0	25.8	20.3	22.0	12.8	11.6	11.8	12.0	67	48	68	3	9	10	E 2	NNE 3	NNW 2	—	⊾ ⊾0 n, 1.
17	34.1	34.4	35.2	14.5	24.0	13.4	17.3	13.3	10.2	8.3	8.2	84	36	72	10	0	0	N 1	N 2	SE 3	—	⊾0 3.
18	36.2	35.3	35.8	13.9	25.7	17.2	18.9	8.0	9.2	8.3	11.6	78	34	80	0	0	0	SSE 1	NW 2	0	—	∝0 p.
19	36.4	35.9	36.3	15.3	26.4	18.0	19.9	10.1	9.9	10.0	11.8	77	39	77	0	3	0	SSE 2	NE 2	SSE 1	—	⊾ n, 1; ∝0 a.
20	36.0	35.3	33.7	18.4	27.5	20.4	22.1	11.1	10.3	10.1	11.4	65	37	64	0	0	0	0	NE 4	SE 2	—	
21	31.4	31.3	32.0	21.0	30.6	19.5	23.7	17.6	15.0	18.4	15.2	81	56	90	0	8	0	0	N 3	SE 2	21.8	⊾ ⊾0 n,1; ⊤, ●2 a,2,p.
22	32.7	33.2	34.6	20.8	28.3	21.8	23.6	16.5	16.4	14.1	13.8	90	50	72	0	1	8	SSE 1	NW 1	NNE 2	—	⊾2 n, 1.
23	36.5	36.1	36.1	15.7	22.1	15.9	17.9	14.5	10.3	10.0	9.5	78	52	71	7	1	7	ENE 4	NE 5	0	—	
24	35.9	35.0	34.3	17.2	23.0	17.1	19.1	12.1	12.1	10.6	13.6	83	50	94	7	10	10	0	NE 4	ESE 2	13.3	⊾0 n, 1; ● p, 3.
25	33.6	33.1	32.9	16.4	21.4	19.4	19.1	16.2	13.4	15.7	15.6	97	83	93	10	10	10	0	N 4	NE 1	0.3	⊤ n; ● n, 1, a, p.
26	34.0	34.3	34.6	18.6	27.9	18.0	21.5	15.6	14.5	12.8	13.1	91	45	85	0	2	0	0	NE 3	SE 2	—	⊾ n, 1, 3.
27	35.1	35.0	35.7	18.1	30.6	22.2	23.6	14.0	12.4	13.6	12.7	80	41	65	0	2	1	SSE 2	N 3	E 2	—	⊾ n, 1.
28	35.4	34.7	34.4	20.6	25.5	16.8	21.0	16.7	12.4	11.3	10.0	69	47	71	0	0	0	E 4	NE 4	SE 2	—	⊾ n, 1, 3.
29	32.4	32.0	32.2	19.9	23.2	18.3	20.5	16.5	13.2	14.9	13.5	77	70	86	7	10	10	NE 5	NE 4	E 1	0.0	●0 p.
30	31.9	31.7	32.4	19.1	22.6	16.9	19.5	16.9	13.3	13.9	13.0	81	69	91	1	10	0	ENE 2	ENE 2	SE 2	—	⊾0 n, 1, 3.
31	33.3	33.0	32.3	17.0	28.1	18.5	21.2	12.6	12.6	12.0	13.7	88	42	86	0	3	0	SE 2	NNW 2	SSW 2	—	⊾2 n, 1.
Срд. Moy.	732.5	732.3	732.5	18.4	25.4	18.1	20.6	13.8	12.5	12.6	12.8	80	53	83	2.3	5.0	2.5	1.5	2.8	1.3	61.7	

Августъ. — Août.

1	730.6	729.9	731.0	17.6	29.2	20.0	22.3	13.2	13.0	13.8	14.9	87	46	86	0	4	6	SSE 3	NW 2	SW 2	—	⊾2 n, 1.
2	31.7	32.8	34.6	16.5	19.8	16.5	17.6	16.0	12.2	10.3	8.9	87	60	64	10	10	2	NW 3	NNW 3	0	—	
3	35.9	35.9	36.7	14.4	23.6	16.2	18.1	10.1	9.9	9.0	11.3	82	41	82	0	6	4	0	WNW 3	SSE 1	—	⊾ n, 1.
4	36.2	35.9	35.4	14.4	23.5	15.4	17.8	10.8	10.7	8.2	10.7	88	37	82	0	9	6	0	N 3	SW 2	—	⊾ n, 1.
5	34.0	33.2	34.0	15.2	24.3	17.7	19.1	10.5	10.2	9.3	11.8	80	41	78	1	6	1	SSE 2	0	0	—	⊾ n, 1.
6	34.3	34.6	35.0	16.4	30.3	17.2	21.3	11.8	11.1	9.5	10.7	80	30	73	0	1	0	SSE 2	ENE 3	SE 2	—	⊾ n, 1.
7	34.8	34.1	34.0	17.2	31.2	17.5	22.0	11.8	10.1	11.0	10.5	69	33	70	0	7	1	SE 1	NE 3	SSE 2	—	⊾0 n, 1.
8	33.1	32.8	33.3	16.7	27.1	16.4	20.1	11.8	10.8	12.5	11.4	76	46	82	0	10	0	SE 2	NE 4	SE 1	—	⊤ p.
9	32.7	32.8	33.8	16.6	29.9	17.6	21.4	12.2	11.3	10.5	12.1	80	34	81	0	7	0	SSE 3	NNE 5	0	0.0	⊾0 n, 1; ●0 2; ⊤ p.
10	33.5	33.4	34.4	18.2	30.4	17.0	21.9	12.5	12.2	11.7	12.5	78	37	87	0	3	0	SSE 3	NNE 3	SSE 2	—	⊤ p.
11	33.3	32.3	32.2	17.1	29.6	18.4	21.7	12.7	12.1	12.7	12.5	84	41	80	0	2	0	SSE 3	N 3	SE 1	—	⊾ n, 1.
12	31.6	31.3	31.4	17.2	27.7	18.3	21.1	13.0	11.8	12.0	13.8	81	43	88	1	8	0	SE 1	WNW 3	SSE 1	1.5	⊾ n, 1, 3; ● p.
13	30.6	30.5	30.2	17.1	29.8	23.5	23.5	13.4	12.7	13.6	12.6	88	44	58	0	3	0	SSE 2	NE 4	E 4	—	⊾2 n, 1.
14	30.1	30.2	31.8	23.2	31.6	23.4	26.1	18.0	14.7	14.5	16.1	69	42	75	5	3	0	NE 2	NE 7	E 1	—	⊾0 n, 1.
15	34.7	36.3	37.9	20.9	24.7	16.3	20.6	16.0	11.7	9.4	8.4	65	40	60	0	0	0	ENE 7	NE10	E 2	—	
16	37.4	37.5	37.0	17.7	24.8	18.4	20.3	15.0	7.9	8.4	8.4	53	36	54	0	0	0	E 6	NE 9	E 4	—	∝0 p.
17	36.1	35.3	35.5	19.4	29.1	19.8	22.8	13.0	8.3	8.3	9.5	50	28	55	0	0	0	SE 1	ENE 7	ENE 4	—	⊾0 n, 1.
18	33.9	32.8	33.5	20.7	30.4	16.2	22.4	12.0	10.3	8.1	10.0	57	25	73	0	0	0	ENE 2	SE 3	SSE 1	—	⊾0 3.
19	33.2	32.7	33.8	15.2	29.7	18.3	21.1	11.0	9.8	9.8	12.6	76	32	80	0	1	0	SE 2	NW 2	SSE 2	—	⊾ n, 1.
20	34.1	34.3	36.2	17.1	31.3	18.3	22.2	12.9	10.3	10.8	9.9	71	32	64	0	1	0	SE 3	NW 2	0	—	⊾0 n, 1; ∝0 a, 2, p.
21	36.6	36.4	36.9	12.9	26.3	12.6	17.3	9.7	8.9	8.4	8.3	81	33	77	0	0	0	0	NNE 6	SE 2	—	⊾0 n, 1.
22	37.4	38.0	39.1	14.2	24.5	11.4	16.7	8.3	9.2	8.6	6.4	77	37	64	3	2	0	0	NE 5	SE 2	—	⊾0 n, 1.
23	39.8	39.2	39.0	15.2	22.9	14.6	17.6	7.5	8.3	6.7	7.5	64	32	60	3	5	20	ENE 2	NE 6	0	—	⊾0 n, 1.
24	37.2	36.6	36.3	15.1	22.9	14.6	17.5	11.7	10.0	7.3	8.1	78	35	65	2	5	0	0	NNE 5	0	—	⊾0 n, 1.
25	34.9	34.3	34.7	17.1	22.2	16.4	18.6	8.0	10.4	9.0	10.9	72	46	78	3	10	10	NE 3	NE 6	0	9.2	⊾0 n, 1; ●0 3.
26	34.4	35.1	36.8	14.5	23.7	13.3	17.2	13.1	11.2	10.3	10.3	92	47	91	10	5	0	0	N 7	SE 1	0.1	● n, a; ⊾ 3.
27	37.4	37.0	37.8	11.8	27.1	16.7	18.5	8.5	8.0	8.1	11.2	78	31	79	0	7	0	SE 3	W 3	ESE 1	—	⊾ n, 1.
28	36.4	36.0	35.9	12.9	23.3	12.0	16.1	10.1	9.8	8.2	8.6	89	38	83	2	5	1	SE 2	N 3	SE 2	—	⊾ n, 1.
29	35.5	35.0	35.1	10.6	23.2	13.0	15.6	7.2	8.4	6.8	9.7	90	32	88	2	3	0	SE 2	WSW 2	SSE 3	—	⊾ n, 1.
30	35.1	35.0	36.0	11.6	26.4	13.5	17.2	8.0	8.7	8.9	9.4	86	35	82	0	3	0	SE 2	NNE 3	SSE 3	—	⊾ n, 1.
31	36.5	36.2	36.7	11.4	27.1	14.0	17.5	7.5	7.7	7.7	10.0	77	30	85	0	1	0	SE 3	S 2	SSE 2	—	⊾ n, 1.
Срд. Moy.	734.6	734.4	735.0	16.0	26.7	16.6	19.8	11.5	10.4	9.8	10.6	77	38	75	1.4	4.1	1.1	2.1	4.1	1.5	10.8	

1898.

Тотаикой. — Сентябрь. — Septembre. — Totaikoï.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.6	734.8	735.5	11.8	26.7	13.9	17.5	8.2	8.6	7.4	9.3	84	29	79	0	3⁰	1	SE 3	NE 3	SE 3	—	⊅ n, 1.
2	36.4	36.5	38.2	11.9	27.9	18.0	19.3	8.9	8.6	7.8	11.3	84	28	74	0	4	10	SE 3	N 3	SSE 2	0.0	⊅ n, 1; ⊤, ●⁰, ≤ p.
3	39.4	39.1	38.7	16.0	23.8	12.0	17.3	11.9	10.0	8.7	8.4	74	39	82	2	1	0	NE 2	NE 5	SE 2	—	⊅⁰ n, 1.
4	37.3	34.9	33.6	9.5	22.4	13.8	15.2	5.7	7.0	7.3	8.7	79	37	74	0	0	1	SSE 2	W 3	SSW 3	0.8	⊅⁰ n, 1.
5	32.3	33.3	35.1	11.6	10.2	5.4	9.1	5.3	8.3	7.0	5.9	92	75	87	10	10	0	WNW 3	NNW 4	0	9.9	● n, a, 2, p; ⊅ 3.
6	34.6	32.5	33.7	6.5	12.2	8.0	8.9	1.7	7.1	7.7	6.6	99	73	82	10	10	1	0	NNW 3	0	17.1	●n1a2p; ⊤na2p; △a;
7	32.3	32.7	31.3	11.0	15.0	9.5	11.8	7.7	8.7	8.5	8.0	88	67	91	9	9	10	W 3	W 5	SE 3	7.7	●n,1.a,p;≤3. ⌈≤3.
8	27.9	31.5	35.9	9.1	7.8	10.6	9.2	7.7	8.4	7.3	7.0	98	93	73	10	10	2	NNE 5	NNW 9	NNW 3	4.1	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1.
9	38.1	38.7	38.1	5.3	15.3	9.8	10.1	3.7	6.5	7.4	8.0	97	58	88	5	10	0	0	WSW 5	SSE 2	—	⊅ 3.
10	37.4	37.6	38.6	15.0	20.6	13.1	16.2	7.9	11.0	11.6	10.2	87	64	91	7	6	0	SSW 4	WSW 6	0	—	⊅ 3.
11	39.4	39.6	39.7	11.2	25.0	14.0	16.7	9.3	9.0	10.7	11.1	92	45	94	0	0	0	SE 2	WNW 2	SSE 3	0.1	⊅ n, 1, 3.
12	38.5	37.3	37.0	12.8	26.0	13.9	17.6	10.3	9.8	11.4	10.7	90	45	92	0	0	0	SE 3	WNW 2	SE 2	—	⊅ n, 1, 3.
13	35.4	34.9	35.5	13.8	25.9	12.9	17.5	11.9	10.8	10.0	10.0	93	41	91	0	0	0	SE 4	ENE 4	SE 3	0.1	⊅ n, 1, 3.
14	35.1	34.3	35.6	9.1	23.2	15.4	15.9	7.0	8.0	11.0	10.7	93	52	82	0	0	0	SE 1	NE 7	0	0.1	⊅ n, 1, 3.
15	35.8	35.8	36.3	12.1	22.2	11.0	15.1	8.8	10.3	11.2	9.2	98	57	94	2	7	0	0	NNE 5	SE 1	0.1	⊅ n, 1, 3.
16	35.6	34.7	34.1	7.5	22.8	16.1	15.5	5.3	7.5	7.9	9.9	98	38	73	0	0	10	SE 3	NW 3	WNW 2	3.0	⊅² n, 1.
17	34.5	35.6	37.2	7.1	13.2	9.0	9.8	5.9	6.6	4.6	6.4	87	41	74	1	7	10	0	NW 5	0	0.0	● n, p.
18	36.0	35.6	36.5	7.8	11.8	6.7	8.8	6.7	5.9	4.5	6.2	75	44	84	2	6	4	0	NW 4	0	0.0	⊅ n, 1; ●⁰, △⁰ p.
19	35.8	35.5	35.6	3.8	15.0	10.8	9.9	1.0	5.4	5.4	6.7	90	43	69	8	4	10	0	W 6	SSW 3	0.2	⊏ n; ●⁰ 3.
20	35.5	36.5	37.4	12.6	20.2	10.2	14.3	10.0	9.6	7.7	8.4	89	44	91	7	2	1	SSW 4	SSW 6	SSE 2	—	●⁰ n; ⊅ 3.
21	37.6	37.5	37.6	9.7	20.5	9.2	13.1	7.3	8.0	8.2	8.0	89	46	92	7	3	0	SE 3	W 3	SE 3	0.0	⊅ n, 1, 3; ●⁰ a.
22	37.6	36.7	36.6	6.6	21.5	9.5	12.5	5.1	6.7	8.1	8.1	93	43	92	0	5	0	SE 3	W 3	SE 1	—	⊅ n, 1, 3.
23	35.3	33.9	33.6	7.4	22.7	9.3	13.1	5.1	6.9	7.4	7.8	90	36	89	0	2	0	SE 3	WSW 3	SE 3	—	⊅ n, 1, 3.
24	33.2	33.7	34.6	7.4	24.3	9.2	13.6	5.2	6.7	6.3	7.6	88	28	88	0	0	0	SE 4	WSW 2	SE 2	—	⊅ n, 1, 3.
25	33.5	33.8	34.8	7.4	21.0	11.2	13.2	5.7	6.3	9.6	9.3	82	52	94	2	10	1	SSE 3	NNW 1	SSE 3	—	⊅ n, 1, 3.
26	35.7	38.2	40.6	14.8	21.6	8.7	15.0	8.1	6.5	11.3	7.0	52	60	84	0	4	0	SW 3	NNW 4	ESE 1	—	⊅⁰ n, 1, 3.
27	40.9	40.4	40.5	6.9	23.5	10.1	13.5	5.0	7.1	7.6	7.6	96	35	82	0	0	0	SSE 2	NW 3	SE 3	—	⊅ n, 1, 3.
28	39.9	38.6	38.3	8.7	26.1	12.8	15.9	7.1	7.5	9.1	9.2	89	37	85	1	0	1	0	NNW 2	SE 3	—	⊅ n, 1.
29	36.8	35.9	35.5	14.2	26.3	11.3	17.3	11.2	9.2	10.2	9.0	77	40	91	0	0	5⁰	ESE 5	SE 4	0	—	⊅⁰ 3.
30	35.5	34.9	34.4	8.6	27.8	14.2	16.9	7.5	7.5	9.9	10.2	91	36	85	6⁰	5⁰	5	SE 2	0	SSE 3	—	⊅ n 1.
Срд. Moy.	736.0	735.8	736.3	9.9	20.8	11.3	14.0	7.1	8.0	8.4	8.5	88	48	85	3.0	3.9	2.4	2.3	3.8	1.9	43.2	

Октябрь. — Octobre.

1	734.4	734.8	735.9	12.0	25.3	17.4	18.2	11.0	8.6	11.6	13.1	83	48	89	9⁰	2⁰	10	SE 3	W 3	0	—	⊅⁰ n, 1.
2	36.2	36.8	36.8	13.9	22.2	13.2	16.4	13.0	11.3	11.8	10.6	96	60	95	4	6	3⁰	0	WNW 3	SSE 2	45.2	⊅ n, 1; Ψ 3.
3	37.3	37.4	38.9	14.3	17.1	8.7	13.4	8.7	11.9	11.0	7.9	98	76	95	10	6	0	0	NE 6	0	0.1	⊼n;●n,1,a;⊤p; ⊅3
4	40.0	39.1	38.7	5.5	18.2	13.8	12.5	4.9	6.5	6.7	10.3	97	43	88	0	0	10	SSE 2	W 3	0	0.2	⊅² n, 1; ●⁰ 3.
5	37.6	38.0	38.5	12.3	13.8	10.6	12.2	10.5	10.1	9.9	8.6	96	85	91	10	10	10	0	N 3	N 4	1.3	●⁰ n, 1, a, p, 3; ≡⁰ a.
6	37.7	36.9	35.7	4.6	14.8	7.1	8.8	4.0	6.0	5.1	7.1	96	41	94	8⁰	2⁰	0	SE 2	WSW 4	SSE 3	—	⊅ n, 1, 3.
7	34.1	33.0	33.9	6.6	19.5	12.6	12.9	4.0	6.6	7.6	10.0	91	45	93	1⁰	1	10	0	SW 4	ENE 4	0.0	⊅ n, 1; ●⁰ p.
8	33.9	33.6	33.1	8.8	18.5	8.7	12.0	8.3	8.2	7.9	7.7	98	51	92	9	2	3⁰	0	0	0	0.8	⊅ n, 1, 3.
9	29.1	27.5	32.5	11.8	15.7	6.9	11.5	6.9	9.7	11.0	7.1	95	83	96	10	10	10	0	NW 2	N 5	21.5	● n, 1, a, 2, p; ≡⁰ p.
10	35.0	34.9	36.0	2.0	10.5	5.4	6.0	1.5	5.1	5.3	5.8	96	56	86	3⁰	3	9	0	NW 2	0	—	●⁰ n; ⊊⁰ 1; ⊅⁰ 3.
11	37.1	37.5	38.3	0.0	5.0	1.8	2.3	— 0.4	3.7	4.1	4.1	81	63	78	9⁰	7	2⁰	ENE 2	NE 6	0	—	⊏ n, 1; ⊅⁰ 3.
12	36.9	35.9	37.0	2.0	5.8	1.6	3.1	1.6	4.6	4.8	4.1	87	70	80	10	10	6	NE 3	NNE 6	0	—	⊅⁰ n, 1, 3.
13	36.4	34.5	30.6	— 4.0	12.7	2.6	3.8	— 4.5	3.1	4.2	4.9	90	38	89	0	5	3	SE 3	W 2	0	3.6	⊏² n, 1; ⊿⁰ 3.
14	24.7	27.4	34.9	11.6	12.6	2.4	8.9	2.3	9.6	7.3	4.6	95	68	82	10	7	9	SSW 7	W 9	NNW 4	2.5	●⁰ n, 1, a.
15	38.9	38.5	35.8	— 1.5	7.2	5.2	3.6	— 2.9	3.5	3.0	4.7	84	39	71	7	0	10	0	NNE 2	E 6	3.3	⊏ n, 1.
16	26.5	23.3	24.8	12.4	14.8	14.4	13.9	5.1	7.8	11.4	10.4	73	91	86	9⁰	10	1	ESE 7	SW 7	SW 7	10.2	● n, a, 2, p.
17	25.8	26.4	29.6	13.8	17.6	10.9	14.1	10.3	9.5	11.4	9.2	81	76	96	9	4	2	S 2	WSW 7	SSW 2	1.0	●⁰ 1, a, p.
18	28.8	28.4	29.5	16.6	23.6	17.2	19.1	10.5	11.2	10.6	11.8	79	49	81	7	3	1	0	SSW 9	SW 2	—	⊅ n, 1, 3.
19	31.3	32.2	34.6	12.8	25.7	12.9	17.1	12.2	10.1	11.2	10.7	93	46	97	8	1	6	SSE 2	SW 3	0	—	⊅ n, 1; ≡⁰ 3.
20	37.5	37.4	38.5	8.3	20.8	8.0	12.4	7.2	8.1	10.1	7.2	99	55	90	0	0	0	0	E 5	0	—	⊅ n, 1, 3.
21	37.4	36.3	36.6	14.5	27.1	11.8	17.8	6.8	7.8	7.3	8.4	63	28	83	0	5⁰	3	0	SSE 4	0	—	⊅ n, 1, 3.
22	37.2	37.7	39.9	7.3	22.7	10.1	13.4	7.3	7.3	11.0	9.0	96	54	98	7⁰	7⁰	5⁰	SE 2	WNW 2	ENE 1	—	⊅ n, 1, 3.
23	42.2	42.3	44.6	7.1	22.8	8.0	12.6	6.8	7.4	11.1	7.7	99	54	96	9⁰	7⁰	1	SSE 2	NW 2	0	—	⊅ n, 1, 3.
24	45.0	44.1	44.4	4.2	20.0	7.5	10.6	3.9	6.2	8.3	7.7	00	47	00	7	1	10	SE 1	NE 5	0	—	≡ n, 1, p, 3.
25	42.4	40.4	39.1	3.0	21.2	5.4	9.9	2.7	5.6	2.7	6.0	98	15	89	1	1	3	SE 3	N 3	SE 3	—	⊅² n, 1, 3.
26	37.1	36.5	37.4	1.8	13.4	6.2	7.1	1.2	5.0	8.0	6.7	95	70	94	10	4⁰	0	0	W 3	0	—	⊅ n, 1, 3.
27	38.4	39.3	41.1	7.3	13.7	4.1	8.4	3.7	6.5	6.4	5.8	86	55	95	8	0	1	0	NNW 4	SE 3	—	⊅ n, 1, 3.
28	41.2	40.9	41.7	3.6	17.1	5.0	8.6	2.5	5.6	6.9	6.0	95	47	92	8	1	1	SE 3	WSW 3	SE 3	—	⊅ n, 1, 3.
29	42.1	42.3	42.6	2.4	16.2	3.8	7.5	2.2	5.3	6.4	5.2	96	47	87	0	0	0	SE 3	NNE 3	SE 2	—	⊅ n, 1, 3; ∞⁰ a.
30	42.1	40.9	39.9	1.2	16.6	3.2	7.0	0.7	4.6	5.3	4.9	92	38	85	6	5	3⁰	SE 3	ESE 4	SE 3	—	⊏ n, 1, 3.
31	38.8	37.8	38.6	1.0	17.2	4.3	7.5	0.4	4.5	6.5	5.7	90	45	92	3⁰	9⁰	7⁰	0	WNW 2	SE 3	—	⊏ n, 1; ⊅ 3.
Срд. Moy.	736.2	735.9	736.8	7.0	17.1	8.1	10.7	4.9	7.1	7.9	7.5	91	54	90	6.2	4.2	4.5	1.6	3.9	1.8	89.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.1	739.2	740.3	3.0	19.1	7.1	9.7	2.5	5.7	7.2	7.0	00	44	93	0	6	1	SSE 3	NNW 2	SE 3	—	⊃ n, 1, 3
2	40.3	39.9	39.9	3.6	19.2	6.6	9.8	3.0	5.7	7.4	6.7	97	45	93	0	0	0	SE 3	WNW 2	SE 3	—	⊃ n, 1, 3.
3	40.5	40.2	40.4	3.0	17.5	5.0	8.5	2.7	5.5	8.1	6.2	96	55	95	1	1	0	SE 3	WNW 3	SE 3	—	⊃ n, 1, 3.
4	39.4	38.2	37.8	6.5	14.1	5.0	8.5	2.5	7.1	8.5	6.3	99	72	97	10	6	0	SE 3	SW 2	SE 3	—	≡ n, 1, a; ⊃² 3.
5	37.9	38.2	39.1	4.4	14.9	9.0	9.4	4.0	5.8	9.1	7.9	93	72	93	10⁰	9	1	SE 3	SW 1	0	—	⊃ n, 1, 3.
6	39.0	38.1	37.9	6.9	18.6	10.9	12.1	5.7	7.3	8.3	8.4	99	52	87	4	9	7	0	0	SE 3	—	⊃ n, 1, 3.
7	37.0	38.1	41.7	10.0	15.1	7.7	10.9	7.7	7.5	9.9	6.6	82	77	85	10	10	9	SE 2	NW 2	N 3	0.0	⊃⁰ n, 1; ≡⁰ a; ●⁰ p.
8	44.2	45.0	46.7	— 0.7	6.9	1.2	2.5	— 1.2	4.1	4.2	3.6	94	56	70	1	0	10	0	NNE 4	NNE 3	—	⊃ n, 1.
9	47.0	46.7	46.5	— 6.2	4.2	— 5.8	— 2.6	— 6.4	2.5	2.4	2.3	90	38	79	0	0	0	SE 3	N 3	SSE 3	—	⊃ n, 1, 3.
10	43.8	42.4	41.1	0.6	8.0	6.7	5.1	— 6.1	4.2	5.4	5.5	89	67	76	9	9	9	0	W 4	SW 3	—	⊃² n, 1.
11	41.9	42.6	44.1	3.2	3.2	3.8	3.4	2.4	5.4	4.9	5.0	93	85	83	10	10	9	NNE 3	NE 5	ENE 3	—	
12	44.5	44.2	43.4	— 3.1	10.8	— 2.9	1.6	— 3.2	3.4	3.7	3.1	94	39	85	0	0	0	ESE 1	NNE 4	S 2	—	⊃ n, 1, 3.
13	41.6	40.5	40.7	— 5.9	12.4	— 2.4	1.4	— 6.1	2.5	3.3	3.3	86	30	85	0	0	0	SE 3	SW 2	SSE 1	—	⊃ n, 1, 3.
14	41.5	41.4	42.4	0.2	8.6	— 0.2	2.9	— 7.0	4.1	4.0	3.7	89	49	81	0	0	0	ENE 4	NE 6	0	—	⊃² n, 1; ∞⁰ a, 2, p.
15	41.8	40.5	40.6	— 0.4	7.4	— 3.6	1.1	— 3.6	3.9	4.5	3.3	87	59	95	9	3	0	NE 6	NE 5	SSE 1	0.1	⊃⁰ 3.
16	40.2	39.7	40.3	0.6	10.6	2.8	4.7	— 4.9	4.6	5.4	4.8	96	57	86	10	7	7	0	NNE 2	0	—	●⁰ n; ≡⁰ 1; ⊃⁰ 3.
17	40.7	39.9	41.0	0.8	8.2	2.4	3.8	— 0.3	4.1	4.6	4.3	85	57	79	1	0	0	0	NE 9	0	—	⊃ n, 3.
18	42.3	42.6	44.9	— 4.2	8.4	2.8	2.3	— 5.1	3.1	4.9	4.9	93	60	88	5⁰	9⁰	6	0	ENE 5	ENE 4	0.1	⊃ n, 1.
19	45.9	45.2	44.2	1.8	0.8	— 0.9	0.6	— 1.2	4.9	4.7	4.2	93	96	98	10	10	10	NE 3	NNW 3	NNW 1	1.0	≡ n, a, 2, p; ✳⁰ p, 3.
20	43.4	43.1	43.4	— 2.1	— 0.1	— 2.0	— 1.4	— 2.4	3.6	3.4	3.6	92	74	92	10	10	10	NNW 3	N 10	N 6	1.4	✳ a, p, 3; △⁰ a, 2.
21	42.5	39.8	36.4	— 0.8	0.9	— 1.0	— 0.3	— 2.2	3.9	4.3	3.9	90	87	90	10	10	10	NE 4	NE 10	NE 10	0.1	✳⁰ n; ✓ p.
22	30.9	28.7	30.1	— 1.4	3.5	2.1	1.4	— 1.7	3.6	4.9	5.2	88	83	98	10	5	10	NE 10	E 5	0	12.3	●⁰ 1, a, p, 3; ∞ a.
23	32.2	33.1	35.2	0.2	4.2	— 0.7	1.2	— 1.1	4.5	5.4	3.9	96	87	90	10	10	0	0	SW 4	S 1	0.1	●⁰ n, a, 2; ✳ n; ⊃ 3.
24	35.5	35.6	35.8	2.0	13.7	12.8	9.5	— 1.6	4.7	7.0	7.5	89	60	68	9	10	10	SSE 3	S 4	S 3	—	
25	34.6	34.9	36.0	10.6	19.2	12.0	13.9	10.2	6.7	6.3	8.9	70	39	86	10	8	0	S 1	SSW 9	SSW 2	—	⊃⁰ 3.
26	36.9	35.7	33.8	6.2	18.9	13.6	12.9	5.9	6.5	8.8	7.1	91	54	61	0	3	8⁰	SE 3	SSW 5	SE 3	—	⊃ n, 1, 3; ∞⁰ a, 2, p.
27	33.1	32.7	34.0	11.8	22.9	7.7	14.1	7.7	6.3	4.9	6.6	61	24	85	10	7⁰	0	SSE 3	SSW 9	SSE 3	—	⊃⁰ n, 1; ∞⁰ a, 2.
28	35.2	35.3	36.5	6.5	19.6	6.7	10.9	5.5	6.6	4.8	5.3	91	29	73	0	0	3⁰	SSE 3	SW 8	SSE 2	—	⊃ n, 1.
29	38.3	38.4	40.7	7.7	18.0	4.9	10.2	4.4	6.6	8.1	6.1	85	53	96	5⁰	2	1	SE 3	SW 2	SE 4	—	⊃ n, 1, 3.
30	42.8	42.6	43.2	2.4	18.8	4.8	8.7	2.2	4.8	5.3	5.1	87	33	79	0	1	2	SE 4	NW 2	SE 3	—	⊃ n, 1, 3.
Срд. Moy.	739.8	739.4	739.9	2.2	11.6	3.9	5.9	0.4	5.0	5.8	5.3	90	58	86	5.5	5.2	4.1	2.6	4.4	2.5	15.1	

Декабрь. — Décembre.

1	742.3	741.6	741.5	5.7	20.1	12.2	12.7	3.5	4.9	7.0	6.8	71	41	64	2	2	7	SE 4	ESE 2	SSE 4	—	⊃⁰ n, 1.
2	41.1	40.9	41.7	10.0	17.8	5.6	11.1	5.3	6.0	6.9	5.8	66	46	85	8	1	1⁰	SE 3	NNW 2	SE 3	—	∞⁰ a; ⊃⁰ 3.
3	40.4	39.0	37.9	3.9	17.9	8.2	10.0	3.9	5.2	5.6	5.8	85	37	71	9	7	10	SE 3	0	SE 2	—	⊃⁰ n, 1.
4	38.9	40.7	43.4	7.4	13.0	0.0	6.8	— 0.1	7.6	5.2	4.3	99	47	92	10	6	0	0	NNW 3	SE 3	—	≡² n, 1, a; ⊃⁰ 3.
5	43.9	43.7	44.0	— 3.0	10.6	1.7	3.1	— 3.3	3.3	3.9	4.5	91	41	88	1	5⁰	9	SE 4	SSE 1	SE 4	—	⊃² n, 1; ⊃ 3.
6	43.9	43.4	43.5	4.2	11.6	0.4	5.4	0.1	5.8	5.6	4.6	93	55	96	0	0	0	0	WNW 2	SE 4	—	⊃⁰ n, 1; ⊃⁰ 3.
7	43.5	42.8	42.4	— 1.1	14.6	— 0.3	4.4	— 1.4	4.1	5.1	4.2	96	41	94	0	0	0	SE 4	NW 2	SE 3	—	⊃ n, 1, 3.
8	40.1	38.4	37.5	— 1.0	15.2	1.0	5.1	— 2.6	3.0	3.9	4.0	71	31	79	0	0	0	SE 3	0	SE 3	—	⊃ n, 1; ∞⁰ a, 2, p.
9	37.2	38.3	41.4	8.9	12.7	5.6	9.1	— 1.6	4.6	6.9	6.0	54	63	88	5	5⁰	2	W 3	WSW 5	NNE 4	—	⊃ n, 1; ∞⁰ 2.
10	42.6	42.0	41.4	0.2	9.2	3.7	4.4	— 0.1	4.3	5.3	5.0	92	61	83	7	9	9	SE 3	WNW 2	SSE 1	—	⊃⁰n1∞a2p⊕2⊃⁰3
11	40.2	38.0	36.7	0.7	7.0	3.6	3.8	— 1.8	4.8	4.9	5.7	00	66	97	10	2	10	0	SSW 4	SE 2	5.6	≡² n, 1, a; ● p.
12	35.4	34.4	36.1	2.5	3.8	1.7	2.7	— 1.7	5.1	5.4	4.6	93	90	90	10	10	8	0	0	0	5.9	● n, a, 2; △⁰ 1.
13	36.1	33.9	32.9	— 0.5	5.3	— 1.2	1.2	— 1.8	4.2	3.5	3.6	94	53	86	1	5	1	0	NW 1	S 2	2.2	⊃ n, 1, 3.
14	31.3	31.0	32.5	2.3	4.8	0.8	2.6	— 2.0	5.0	3.8	4.0	93	59	82	10	3	1	0	WNW 2	N 3	0.4	●⁰ n, 1; ✳, △ p.
15	32.5	30.6	26.4	— 2.4	4.4	4.8	2.3	— 3.7	3.3	3.5	4.2	87	56	65	0	4	9	0	SW 5	S 5	2.1	⊃ n, 1.
16	24.0	25.7	29.1	4.4	6.2	4.1	4.9	3.7	5.5	6.1	5.2	89	87	85	10	8	10	SSW 5	SW 4	WNW 3	5.0	● n, 1, a, p.
17	35.3	38.0	40.4	— 3.9	— 6.4	— 12.1	— 7.5	— 12.1	2.9	2.2	1.6	86	80	89	10	10	0	NW 3	NW 2	0	0.6	✳⁰ a, 2, p; ⊃ 3.
18	37.4	38.8	39.7	— 1.5	0.7	1.7	0.3	— 12.9	3.7	4.2	4.0	90	87	77	10	10	10	SW 5	WNW 3	SW 4	1.1	✳ n, 1, a.
19	37.1	35.5	34.1	4.4	5.8	6.0	5.4	1.7	5.2	5.8	6.3	84	85	90	10	10	10	SW 5	SW 7	SSW 2	0.4	⊃ n, 1; ●⁰ n, 1a, 2, p.
20	29.3	27.2	29.1	6.5	10.0	6.2	7.6	4.7	5.6	6.7	6.6	78	73	93	6	3	10	SSW 3	SSW 10	0	0.8	
21	29.7	31.1	34.2	0.5	1.2	— 0.5	0.4	— 0.6	4.8	4.1	4.2	00	82	94	10	10	10⁰	NNE 3	E 2	0	4.7	△ n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
22	35.0	35.3	36.8	— 1.0	— 1.7	— 4.1	— 2.3	— 4.1	3.9	3.6	3.2	91	90	95	10	10	10	NE 6	NE 7	NNE 6	7.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
23	38.1	41.1	44.4	— 7.7	— 7.0	— 12.1	— 8.9	— 12.1	2.2	2.2	1.5	90	83	84	10	10	10	NNE 7	NNE 6	NE 3	0.9	✳, ✢ n, 1, a.
24	45.1	43.9	43.6	— 14.0	— 11.8	— 12.9	— 12.9	— 14.4	1.3	1.5	1.3	85	80	82	1	0	7	ENE 3	NNE 4	0	0.1	✳⁰ n, a; ← 2, p.
25	42.7	42.6	42.1	— 12.5	— 8.2	— 13.1	— 11.3	— 17.6	1.4	1.2	1.2	82	49	73	0	0	10	0	NNE 4	SE 3	—	
26	39.7	38.3	39.3	— 4.6	1.4	— 3.4	— 2.2	— 13.1	3.1	3.4	3.2	94	66	91	10	10	10	SSE 2	SSW 4	0	0.0	△⁰ p.
27	40.9	41.8	43.0	— 0.6	2.3	2.6	1.4	— 4.1	4.1	4.6	4.5	92	84	80	10	10	10	SSW 4	SSW 5	0	0.3	✳⁰ a; ●⁰ p.
28	43.7	43.7	43.2	1.2	7.2	— 0.4	2.7	— 0.8	4.8	5.2	4.3	96	69	96	0	0	0	0	WSW 3	SSE 2	—	⊃ 3.
29	40.8	39.8	39.2	— 3.2	8.4	— 2.4	0.9	— 3.6	3.1	3.9	3.6	87	49	94	0	0	0	SSE 4	SW 3	0	—	⊃ n, 1, 3.
30	38.7	38.0	38.8	— 1.7	8.5	0.7	2.5	— 3.9	3.9	5.2	4.5	96	62	92	10	8	9	SSE 3	SW 3	SSE 2	—	⊃² n, 1.
31	38.9	38.8	39.6	— 1.6	10.7	1.7	3.6	— 2.4	3.7	4.5	4.3	90	47	84	0	0	10	SSE 3	SSE 2	SE 3	—	⊃ n, 1.
Срд. Moy.	738.3	738.0	738.6	0.1	6.3	0.3	2.2	— 3.1	4.2	4.5	4.3	88	63	86	5.8	5.1	6.2	2.7	3.2	2.3	37.6	

1898.

Магарачъ. — Январь. — Janvier. — Magaratch.

Широта — Latitude: 44° 32'. Долгота — Longitude: 34° 13'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.7	763.7	764.6	1.9	6.4	3.9	4.1	1.1	4.1	5.1	4.5	78	71	73	2	7	9	0	SSW 1	NW 1	—	
2	66.7	67.5	68.1	3.2	5.5	3.9	4.2	3.0	3.9	4.7	4.8	68	70	78	9	9	10	NNW 3	N 1	NNE 5	0.3	
3	67.5	66.6	66.6	4.4	4.9	4.3	4.5	3.1	4.5	5.2	4.1	73	79	66	9	7	9	NNE 4	NE 7	NNE 3	—	●⁰ n.
4	64.7	63.5	63.4	3.1	3.3	1.3	2.6	1.2	4.4	4.3	4.5	76	75	89	9	10	10	NE 1	E 3	NE 3	0.3	●⁰, △² p.
5	62.4	62.3	62.4	2.2	3.2	3.2	2.9	1.3	4.5	5.0	4.9	84	87	85	10	10	10	NNE 2	WSW 1	0	0.1	●⁰ p, 3; ≡ 3.
6	61.1	60.0	58.6	3.2	4.0	3.0	3.4	1.3	4.3	5.4	5.1	75	88	90	6	10	10	NW 2	0	NW 1	4.1	●⁰ 3.
7	57.7	57.9	59.1	3.8	6.7	5.2	5.2	2.3	5.2	5.0	4.7	87	69	71	10	10	10	W 1	WSW 7	0	3.8	● n, a.
8	59.0	58.9	58.2	4.0	6.3	4.6	5.0	3.5	5.3	5.7	4.8	87	79	76	10	9	10	NNW 2	WSW 6	NNW 4	2.8	●⁰ n, 1, a.
9	53.2	50.7	51.6	4.4	5.5	4.4	4.8	3.9	5.4	6.0	4.4	87	89	70	10	10	8	NW 3	W 1	NNW 2	5.7	●⁰ n, p, 3.
10	59.7	61.8	66.0	4.9	6.3	3.9	5.0	2.3	4.6	5.5	5.6	70	78	92	7	9	10	N 2	SSW 1	NNE 1	3.0	●⁰, ☋ n.
11	68.1	69.2	69.3	4.1	5.4	4.5	4.7	3.6	5.3	5.8	5.0	87	86	79	10	10	6	NNE 4	ENE 3	WNW 4	—	● n.
12	67.5	65.6	63.1	5.2	7.7	4.2	5.7	3.2	4.4	5.2	5.0	66	67	80	9	9	3	NNW 1	SW 4	WSW 1	—	
13	59.8	60.4	62.3	5.0	7.3	3.0	5.1	2.8	4.5	4.5	3.4	69	59	59	10	8	2	WNW 3	S 2	NNW 2	1.0	
14	62.4	63.9	66.2	2.2	2.1	2.6	2.3	1.3	4.5	4.2	3.8	84	78	69	10	10	9	NW 5	NE 2	ENE 8	1.5	△ n, 1, a, 2.
15	67.3	67.3	65.9	3.5	5.5	2.1	3.7	1.9	2.6	3.4	3.6	44	50	68	6	7	2	ENE 8	NE 7	W 2	—	
16	58.8	58.2	60.4	4.4	7.0	2.5	4.6	1.5	4.2	3.4	3.7	66	45	67	10	6	6	WSW20	ENE 5	SSW12	0.6	🌂 1, a; ✳ p.
17	59.6	60.9	63.8	2.3	5.9	3.7	4.0	1.4	4.1	4.4	5.3	75	63	88	10	9	10	SW 5	NE 1	NW 5	2.5	✳ 1, a.
18	66.0	67.1	69.1	1.9	5.5	4.4	3.9	0.9	4.7	5.5	5.3	90	82	85	10	10	10	WNW 1	SW 1	NNE 1	1.3	●⁰ n, 3.
19	70.4	69.7	70.1	4.5	5.6	4.0	4.7	2.9	5.4	5.6	5.6	86	83	92	10	10	10	NNE 1	ENE 2	0	0.2	●⁰ n, 2, p, 3.
20	69.1	68.9	67.6	4.1	5.8	4.7	4.9	3.6	5.2	5 7	5.3	85	84	82	10	10	10	NNW 2	0	WNW 1	—	● n.
21	65.1	63.5	61.9	3.7	4.9	3.2	3.9	2.5	5.3	5.0	4.8	88	76	83	10	10	2	W 1	0	N 3	—	
22	60.6	57.8	56.5	5.0	9.6	6.9	7.2	3.1	5.6	6.3	5.7	86	70	77	10	9	9	NNW 1	NW 4	WSW 7	—	◠ p
23	52.4	47.9	46.8	7.5	7.6	4.8	6.6	3.8	5.1	5.9	3.8	66	76	59	10	9	8	SSW 7	WSW20	N 9	0.9	🌂 n, 2; ✳, ●⁰ p.
24	52.7	50.1	45.9	— 0.3	2.3	0.6	0.9	— 0.7	3.1	3.3	3.9	68	61	82	10	10	10	WNW 6	SW 4	W 6	14.1	🌂 n; ⚿ p; ✳ p, 3.
25	42.5	41.1	36.8	— 0.4	— 0.3	1.4	0.2	— 0.9	3.7	4.1	3.5	82	92	68	10	10	5	N 2	NE12	NE 9	20.6	✳²na2p🌂nap△ap3.
26	43.2	48.0	46.6	— 0.7	0.1	4.5	1.3	— 3.0	3.2	3.2	4.2	73	68	67	9	10	10	NE 6	ENE 7	NNE20	0.0	△ n; 🌂 n, p, 3; ✳ p.
27	51.1	56.4	60.5	1.9	3.2	— 1.3	1.3	— 1.8	3.6	2.4	2.0	68	41	50	10	6	0	NE20	NE20	NE 2	—	🌂 n, 1, a, 2; ☋ p.
28	58.4	54.9	52.1	0.4	2.3	2.9	1.9	— 1.5	2.8	3.3	4.7	58	61	82	10	9	10	E14	W14	SSW20	8.9	☋ n; ✳ p; ●⁰ 🌂 3.
29	54.0	56.0	62.2	— 0.5	— 2.1	— 3.0	— 1.9	— 4.3	2.7	2.6	2.4	61	65	66	10	10	9²	W 7	N 6	WNW 7	0.9	●⁰n; 🌂n,a,p;✳a,2,p.
30	60.2	57.4	52.6	0.9	2.3	4.1	2.4	— 3.7	3.8	3.9	5.0	76	72	82	10	10	10	SW14	WSW10	S20	2.1	🌂nap3✳1a2p ●⁰p3.
31	44.4	42.9	45.2	6.1	8.5	8.2	7.6	4.0	5.6	5.5	5.4	79	66	65	10	6	9	W10	WNW 7	W 6	1.1	🌂 n; ●⁰ n, a.
Сред. Moy.	759.7	759.4	759.5	3.1	4.8	3.4	3.8	1.4	4.4	4.7	4.5	76	72	76	9.2	9.0	7.9	5.1	5.1	5.3	75.8	

Высота — Altitude: 80 m ? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } —mm 0.04.

1	744.1	746.0	750.3	6.3	13.2	7.5	9.0	5.6	6.3	6.7	5.3	88	60	69	10	8	9	SW 2	SW 5	WSW 9	—	☋, ☋ n, 3.
2	53.2	54.6	54.7	5.9	8.9	4.9	6.6	4.4	6.2	5.7	5.4	90	67	82	8	7	1	N 1	W 9	N 2	—	☋ 3.
3	52.2	50.1	48.2	5.1	9.4	11.2	8.6	4.5	5.6	6.5	6.6	86	74	66	10	9	10	W 5	WSW 4	WSW17	—	🌂 3.
4	45.6	44.8	43.0	10.8	9.8	8.2	9.6	8.0	6.9	7.4	7.1	73	82	88	10²	8	9	W 1	0	NW 1	—	
5	43.9	46.6	50.0	6.9	9.5	6.6	7.7	6.6	7.0	7.9	7.1	94	89	98	10	10	5	SW 8	SW 4	0	—	☋, ≡⁰ 3.
6	53.2	54.6	55.2	6.9	9.8	12.0	9.6	5.8	6.7	7.0	7.7	90	78	74	10	10	10	0	0	0	10.9	●⁰ a, p, 3.
7	56.6	59.2	59.3	8.0	6.3	4.6	6.3	4.4	7.5	6.7	5.7	93	94	90	10	10	10	NNE 3	NE 7	NE 2	1.2	●⁰ a, 2, p.
8	55.3	53.5	48.2	4.2	10.2	12.4	8.9	3.8	5.8	7.4	4.7	93	79	44	1	1²	10	0	WSW 3	ENE 9	3.8	●⁰ n, 3.
9	42.5	41.0	43.0	8.4	7.9	6.2	7.5	6.1	7.8	7.5	6.9	94	94	97	10	10	4²	0	ENE 1	WSW 7	11.6	● a, p.
10	45.8	46.5	48.9	4.8	8.2	5.4	6.1	4.4	5.6	6.2	5.0	87	76	75	10	6	8	NE 1	SW17	NNW 2	0.6	🌂 2.
11	50.1	52.3	53.2	3.8	2.4	1.4	2.5	1.3	4.7	4.8	4.3	78	86	85	10	10	10	WNW 1	ENE 6	NE 4	1.6	●⁰ n, a, p.
12	50.6	49.8	50.2	— 0.2	3.7	3.2	2.2	— 0.3	4.2	4.6	4.5	92	76	78	10	10	9	W 4	ENE 4	N 1	7.0	●⁰ n; ✳² a.
13	50.0	51.2	52.4	2.8	2.8	2.1	2.6	1.0	4.7	4.7	4.6	84	84	85	10	10	10	NNE 8	NE10	WNW 3	0.9	● n, 3; ✳ a.
14	52.8	53.7	55.0	0.7	1.2	2.0	1.3	0.4	4.3	4.0	—	89	80	—	10	10	—	NE 8	NE12	—	—	● n.
15	56.1	57.3	59.4	— 1.5	— 0.1	— 1.9	— 1.2	— 1.9	3.5	3.6	3.4	83	80	85	10	10	10	NE 4	0	ENE 5	—	
16	59.6	58.9	56.7	— 0.5	1.5	1.1	0.7	— 2.0	3.5	3.9	3.6	79	76	71	10	10	10	NW 1	W 1	0	1.2	
17	52.4	51.2	51.1	2.1	3.5	4.8	3.5	0.1	3.9	4.5	4.9	73	77	76	10	10	10	SW14	SSW14	W 5	3.0	△⁰ n; ✳ a; ● p.
18	48.2	46.7	43.3	6.1	5.8	7.7	6.5	4.6	5.3	5.6	5.8	75	83	73	10	10	10	NNW 3	NNW 4	NNE 2	7.1	●⁰ 2, p.
19	46.1	50.2	53.4	3.4	4.5	4.7	4.2	1.5	4.1	5.1	5.0	70	81	78	10²	9	8	SW17	WSW14	W12	3.8	△²n;🌂n1;●n,a;✳a.
20	51.2	49.9	49.2	4.5	7.9	6.4	6.3	4.2	5.5	6.9	6.4	87	88	89	10	10	9	WNW 7	WSW 3	NNW 2	15.0	●⁰ n, a, p; ≡ p.
21	54.1	55.9	56.7	4.0	4.3	3.3	3.9	3.1	5.5	5.5	5.1	90	89	88	10	10	10	NE 4	E 3	0	5.9	●⁰ 1, a, 3.
22	54.5	54.9	55.2	6.1	9.2	7.2	7.5	3.1	6.2	7.4	6.6	89	85	87	10	9	9	0	SW 1	WNW 1	—	● n.
23	56.0	56.6	58.0	7.9	10.9	8.8	9.2	7.1	6.5	7.2	7.5	82	74	89	10	7	7	0	0	0	—	
24	59.8	60.9	62.3	5.2	5.1	3.0	4.4	2.7	6.1	5.8	5.3	92	89	93	10	10	10	ENE 2	E 3	E 5	0.2	≡² 1.
25	63.6	65.3	67.2	2.0	3.0	2.6	2.5	0.3	3.2	3.7	2.0	61	64	36	2	1	0	NE17	NE12	NE17	—	🌂 1, a, p, 3; ☋ 3.
26	68.0	69.7	70.7	1.2	4.0	— 0.4	1.6	— 0.6	1.1	1.7	1.2	22	28	26	2	1	1	NE20	ENE20	E 7	—	🌂 n, 1, a, 2; ☋ 3.
27	70.3	69.3	68.3	0.1	3.5	1.3	1.6	— 2.9	0.9	1.7	3.2	18	28	61	2	3	2	NE17	NE17	NNE 6	—	🌂 1, a, 2; ☋ 3.
28	65.1	62.7	60.0	3.2	7.0	4.5	4.9	1.0	3.7	4.6	3.9	65	62	62	8	8	6	NE 4	E14	0	—	☋ 3.
Сред. Moy.	753.6	754.0	754.4	4.2	6.2	5.0	5.1	2.7	5.1	5.5	5.1	79	76	76	8.7	8.1	7.7	5.4	6.7	4.4	73.8	

Магарачъ. 1898. Magaratch.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	752.9	752.3	3.5	7.5	5.5	5.5	3.1	3.3	5.6	5.5	55	72	82	7	9	9	W 1	E 4	ESE 1	—	
2	53.2	54.3	55.5	4.2	9.6	4.4	6.1	3.9	5.5	6.1	5.2	89	69	84	8	3	1	ENE 2	SSW 4	0	—	
3	55.4	55.7	55.1	3.9	6.5	5.3	5.2	3.5	5.2	5.6	5.8	85	78	87	5	10	4	0	ENE 3	0	—	⊏ 1.
4	54.0	54.4	55.0	8.2	8.5	3.0	6.6	2.9	5.8	6.5	5.0	71	78	89	7	9^2	10	0	SW 5	0	—	☋ n; ≡² 3.
5	56.4	57.7	59.0	1.1	4.1	3.3	2.8	0.8	4.5	5.2	5.0	90	86	86	10	10	10	0	ENE 3	0	—	≡²nla2;☋,Ψn; ⌓²1.
6	59.5	60.7	61.2	2.8	4.7	3.0	3.5	2.6	4.8	4.8	4.3	85	74	76	10	7	3	0	E 8	0	—	
7	63.0	63.2	64.0	1.2	4.2	0.3	1.9	0.3	3.9	4.0	2.8	78	65	61	10	8	3	NNE 4	ENE10	NE20	—	☋ n; ⊏ 1; 🌂 3.
8	63.8	62.4	61.8	— 3.9	— 2.4	— 8.4	— 4.9	— 8.5	2.0	1.6	1.2	60	43	49	3	2	3^2	ENE20	NE20	NE20	—	🌂n, 1, a, 2, p, 3; Ψn.
9	57.2	54.2	51.1	—12.5	— 8.0	— 5.4	— 8.6	—13.2	0.9	1.4	2.1	52	35	71	10	10	10	NE20	NE20	NE20	?	🌂nla2p3; Ψn; ✳1.
10	50.0	50.3	51.2	— 4.7	— 3.9	— 4.3	— 4.3	— 7.0	2.0	2.6	2.2	61	78	68	10	10	10	NE 8	NE20	NE 4	0.1	✳⁰ n, 2; 🌂 2.
11	52.4	53.5	54.9	— 4.8	— 0.3	— 2.7	— 2.6	— 6.1	2.2	2.9	3.0	69	65	80	4	10	10	NNW 3	E 3	NE 3	1.1	✳⁰ p, 3.
12	54.5	55.2	55.2	— 4.0	— 0.9	— 1.4	— 2.1	— 4.4	2.8	3.0	3.2	82	69	78	10	10	10	0	0	SE 1	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2.
13	54.1	53.5	53.5	— 1.6	2.1	0.2	0.2	— 2.0	3.0	3.5	3.4	74	66	73	9	10	9	N 3	ENE 3	NNE 4	—	
14	53.4	53.9	55.4	— 0.6	4.2	0.1	1.2	— 1.9	3.0	3.2	3.0	68	53	65	8^2	7	5	NNW 3	SW 5	NE 5	—	
15	56.8	56.9	56.5	— 1.4	4.2	1.2	1.3	— 2.0	2.1	3.1	3.0	51	51	61	3	7	2^2	N 1	SW 5	W 1	—	
16	55.1	54.1	52.4	2.3	4.4	4.0	3.6	0.8	3.8	4.3	4.6	69	68	75	10	10	10	W 3	W 2	WSW 1	0.0	✳⁰ 1.
17	49.0	47.9	49.3	4.0	6.7	3.7	4.8	3.0	4.8	5.7	3.6	78	78	61	10	10	7	WNW 1	0	WNW 7	0.0	●⁰ a.
18	51.0	52.2	52.4	3.1	2.0	— 0.3	1.6	— 0.4	4.1	4.7	3.8	71	89	86	10	10	10	NNW 2	0	NE 5	6.4	●⁰, △⁰ a, 2, p.
19	54.2	55.3	56.1	— 2.3	— 1.7	— 1.6	— 1.9	— 3.1	3.1	3.1	2.9	80	78	72	10	10	10	NE 4	ENE 2	0	0.7	△⁰ n, a; ✳⁰ a, 2.
20	55.2	54.6	54.8	1.9	4.8	4.6	3.8	— 1.6	3.6	4.2	5.1	68	65	81	10	10	10	WNW 2	0	ENE 1	—	
21	53.9	53.6	53.0	4.1	9.0	5.8	6.3	3.3	5.0	5.0	5.8	82	58	85	10	3	10	WNW 1	SSW 2	S 2	1.3	●⁰ 3.
22	52.5	51.9	50.6	4.8	4.9	4.6	4.8	4.1	5.5	5.7	5.5	85	87	88	10	10	10	NE 3	ENE 5	0	4.2	●⁰ n, 3.
23	52.0	54.0	54.7	3.8	5.5	3.3	4.2	2.6	4.8	4.8	4.2	81	71	73	10	9	3	ENE 3	ESE 4	NE 1	0.9	●⁰ n.
24	51.8	49.7	49.0	4.0	10.0	6.1	6.7	2.4	4.7	6.2	6.1	77	68	87	10^2	10	10	W 1	E 5	E 1	1.7	●⁰ n, 3.
25	50.4	52.1	53.7	7.4	10.1	9.0	8.8	6.1	6.5	7.6	7.4	85	82	87	10	10	10	0	SW 1	0	1.8	●⁰ n, 1, 3; ≡ 2, p, 3.
26	54.3	55.1	55.7	8.4	8.7	6.6	7.9	6.3	7.1	7.0	6.3	87	85	87	10	10	10	0	S 4	0	—	⌓ 1; ≡² 2, p, 3.
27	55.2	54.8	53.3	6.9	8.0	9.5	8.1	6.4	6.6	6.6	7.0	88	82	79	10	9	3	0	ESE 3	0	—	⌓ ☋ ≡² 1, a, 2.
28	51.6	51.1	51.3	6.5	9.3	9.5	8.4	5.6	6.9	7.6	7.7	96	87	87	8	10	3	W 4	0	0	0.0	☋ n; ⌓ 1; ●⁰ 2.
29	51.9	52.8	52.1	7.5	9.3	11.6	9.5	6.0	6.9	7.0	7.6	89	80	75	7	10	10	0	SSE 1	S 1	0.3	1; ●⁰ 3.
30	51.4	52.0	52.1	11.6	11.0	9.4	10.7	8.9	7.2	7.0	7.1	71	71	80	8	9	9	0	SSE 1	0	0.0	●⁰ p
31	52.7	53.5	54.3	9.4	12.8	9.4	10.5	7.8	7.1	7.3	7.4	80	67	84	8	9	10	0	WSW 2	WNW 1	0.2	⌓ 1; ●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	754.2	754.3	754.4	2.4	5.0	3.2	3.5	1.0	4.5	4.9	4.7	76	72	77	8.5	8.7	7.5	2.9	4.7	3.1	19.3	

Апрѣль. — Avril.

1	755.6	756.7	759.2	10.1	15.1	7.8	11.0	7.1	8.0	8.6	6.9	87	67	88	2	7^2	10	0	0	0	—	⌓⁰ 1; ≡² 3.
2	57.2	56.7	56.6	7.7	11.0	7.5	8.7	6.7	6.9	6.9	6.6	89	70	86	10	4	9	W 4	E 6	E 1	—	
3	54.3	51.8	50.4	11.3	17.9	16.6	15.3	6.6	7.8	7.5	6.8	78	49	49	9	10	10	E 3	NE 8	NNE 1	—	☋, Ψ n.
4	46.4	44.1	44.1	14.0	16.6	11.6	14.1	10.2	6.6	9.4	8.3	56	67	82	10	10	10	0	W 1	WNW 1	—	
5	47.6	47.9	48.2	12.1	14.9	12.1	13.0	10.8	8.4	8.4	7.5	80	67	72	2	3	3	0	W 5	NNE 1	—	
6	49.7	52.3	58.2	10.1	15.1	8.2	11.1	8.1	7.7	7.7	4.4	83	60	55	10	8	3	NNE 1	WSW 1	NNW 12	0.0	☋ n; ●⁰ 1.
7	60.6	61.1	61.1	6.7	11.1	7.1	8.3	4.3	3.9	4.6	3.9	53	46	52	3	7	0	WNW 4	WNW 4	0	—	
8	59.1	57.6	57.1	7.0	9.1	6.5	7.5	4.2	4.1	6.3	6.4	55	73	88	10^2	10	9	NNW 1	WSW 20	SW 20	—	☋ n; 🌂 2, p, 3.
9	56.1	55.5	55.9	8.8	14.5	7.2	10.2	5.9	5.3	3.9	3.9	63	32	51	4	3	2^2	WNW 2	W 12	NNE 1	0.4	
10	55.5	55.3	51.4	6.3	8.5	6.1	7.0	5.4	4.7	5.4	5.8	66	65	82	9^2	9	10	NNE 5	0	0	13.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	42.4	48.4	51.0	9.3	8.4	5.7	7.8	5.5	6.1	5.1	4.2	70	62	61	8^2	8	0	W 2	WSW 20	WNW 2	0.2	●⁰ n, 1; ⌫ n; 🌂 2
12	50.4	48.9	50.5	6.5	9.6	8.5	8.2	4.7	5.7	7.2	6.6	80	80	80	10	10	0	W 4	0	WSW 1	—	● n.
13	51.1	50.7	49.1	10.2	11.7	9.5	10.5	6.5	7.2	7.8	7.1	76	76	80	8	9^2	10	0	ENE 4	0	12.4	≡, ⌓ 1; ● p, 3.
14	48.3	49.7	51.9	8.9	12.1	10.3	10.4	8.3	7.2	7.3	5.8	85	69	63	10	4	2^2	W 1	SW 20	NNE 3	—	● n; 🌂 2.
15	52.4	52.0	51.4	9.0	7.8	7.4	8.1	7.2	7.3	6.6	6.0	86	83	79	9	10	10	0	E 5	NE 20	23.5	●⁰ a, 2, p, 3; 🌂 3.
16	57.0	58.9	62.8	3.1	3.9	1.7	2.9	1.6	4.2	4.5	4.1	73	73	80	10	7	9	NNE 5	NE 10	NE 5	—	● n.
17	64.2	65.6	66.6	1.5	2.7	1.3	1.8	0.9	4.0	3.9	3.8	78	70	75	7	9	9	ENE 8	NE 8	NE 6	—	
18	65.2	65.2	64.8	1.3	3.8	3.0	2.7	— 0.6	3.8	3.8	4.2	75	64	74	9^2	10^2	2^2	ENE 5	ENE 20	NE 8	—	🌂 2.
19	63.1	63.1	62.3	4.0	9.5	5.7	6.4	2.1	3.4	3.9	4.6	56	44	67	8	8	3	0	ENE 10	NNE 1	—	
20	62.9	62.5	62.2	7.8	9.7	8.3	8.6	5.1	5.1	6.5	5.3	64	72	64	1^2	1	2^2	0	SSW 3	0	—	
21	61.9	61.8	59.7	9.9	10.9	7.6	9.5	6.3	5.3	6.5	5.6	58	66	72	8	9	2	0	SW 3	0	—	
22	57.0	56.5	54.7	9.2	11.1	8.5	9.6	7.0	6.2	7.3	5.6	71	74	67	8	10^2	0	0	ESE 2	0	0.0	●⁰ a.
23	53.1	52.9	51.5	11.3	15.2	13.3	13.3	8.0	6.0	5.8	5.6	60	45	49	4	2	9	0	ESE 3	WNW 1	5.6	
24	50.2	50.8	53.0	13.0	15.5	12.3	13.6	11.1	7.5	9.1	8.1	67	69	77	10	6^2	10	NNE 2	ENE 9	ENE 9	2.8	● n, 1, 3.
25	54.1	54.0	53.8	12.0	12.1	12.9	12.3	10.8	6.9	7.2	7.8	66	68	71	10	9^2	10	NE 20	NE 20	NNE 5	—	🌂 1, a, 2.
26	52.4	51.7	51.1	8.7	10.3	8.4	9.1	8.3	6.9	7.7	6.9	83	82	84	10	10	10	W 1	SSW 1	ENE 2	—	
27	50.2	50.7	50.3	9.0	12.4	9.2	10.2	7.0	7.1	7.2	6.8	83	68	79	10^2	7^2	0	0	WSW 1	SSW 1	—	
28	51.3	52.3	52.7	12.1	12.9	9.8	11.6	8.8	6.0	7.2	5.5	57	65	60	1	2	0	0	SW 4	SW 1	—	
29	52.3	53.6	53.4	11.6	12.6	9.9	11.4	8.8	6.7	7.7	5.4	65	71	59	0	1	0	0	WSW 2	0	—	
30	53.2	53.9	53.1	11.5	14.7	12.1	12.8	8.8	6.2	7.2	5.9	61	57	56	2^2	10	10^2	0	SSW 1	SSW 1	—	☋, Ψ p.
Срд. Moy.	754.5	754.7	754.9	8.8	11.4	8.5	9.6	6.5	6.1	6.6	5.8	71	65	70	7.1	7.1	5.5	2.3	6.8	3.4	57.9	

1898.

Магарачъ. Май. — Mai. Magaratch.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	753.7	752.5	14.6	16.2	14.1	15.0	10.4	8.0	7.9	8.0	64	58	67	9	9^2	2	NNE 6	ENE 12	NNE 5	—	◑ a.
2	51.7	51.8	54.0	12.5	14.0	13.5	13.3	11.6	6.3	6.6	6.6	34	56	57	9	9^2	9	NNE 14	NE 10	NE 5	—	
3	56.4	58.2	59.4	10.5	11.9	10.0	10.8	9.9	6.2	7.9	6.2	65	76	68	9	10	1	NE 4	0	S 1	—	
4	61.2	61.7	61.6	8.5	12.0	10.6	10.4	7.6	5.9	7.3	6.8	71	70	71	5^2	6^2	10	NE 6	E 5	NE 1	—	☋ n.
5	60.4	60.2	58.9	9.5	12.2	11.1	10.9	9.1	7.4	7.1	7.3	83	67	74	10^2	6^2	8^2	NE 3	E 10	N 3	0.0	$●^0$ 1.
6	56.3	55.7	53.8	8.9	10.2	8.0	9.0	7.7	7.8	7.2	7.0	92	76	87	9^2	9	3	E 6	ESE 3	0	—	☋ n.
7	50.5	51.5	51.5	12.6	12.2	9.3	11.4	7.7	7.0	7.7	7.5	64	73	86	7	10^2	2	0	0	NNW 3	—	
8	52.3	53.5	54.0	10.6	13.5	11.9	12.0	7.3	7.6	9.7	8.1	80	85	79	7	6	0	N 1	SSW 3	E 1	—	
9	55.6	57.1	55.8	13.0	12.8	10.1	12.0	9.5	8.7	9.6	7.0	78	88	75	1	5^2	2	0	SSW 3	SSW 2	—	☋ n.
10	52.9	51.9	48.6	14.1	12.3	10.9	12.4	9.1	8.5	9.5	9.5	72	90	98	7	10	10	0	ENE 5	0	2.8	● p.
11	46.7	47.8	48.4	11.6	15.6	10.7	12.6	10.3	9.7	10.3	9.6	96	78	00	4^2	7	2	NW 1	WNW 2	N 1	—	● n; ☰² 1.
12	49.1	50.6	52.0	12.2	15.3	13.5	13.7	10.3	9.7	9.5	7.4	93	73	64	6	4	4^2	ENE 3	WSW 3	WNW 1	—	☰² 2.
13	53.4	55.2	56.6	14.1	16.0	12.1	14.1	10.4	8.5	8.8	9.4	71	64	90	1	5^2	0	N 2	SSE 1	0	—	
14	57.7	58.4	57.7	15.0	21.8	18.9	18.6	11.1	9.4	10.0	9.8	74	51	60	1	1	0	SSE 2	E 8	0	—	
15	55.5	56.0	54.9	17.5	19.1	15.0	17.2	14.7	10.2	12.4	11.3	68	75	89	1^2	1	1	WNW 1	SW 3	WNW 1	—	
16	53.3	53.4	53.2	19.7	19.0	14.1	17.6	13.7	11.7	12.4	11.4	69	76	96	4	7	0	NW 1	SSW 1	ENE 1	—	
17	52.5	*52.0*	*51.5*	12.9	*16.0*	*14.0*	*14.3*	11.8	10.8	—	—	97	—	—	10	—	—		0	—	—	
18	51.3	52.3	51.0	14.6	16.7	15.3	15.5	12.0	10.7	11.7	11.7	87	82	90	9	10	0		0	SSW 2	SSW 1	—	
19	52.4	53.1	53.0	13.4	17.8	16.9	16.0	11.7	11.4	12.6	11.5	00	83	81	10	9	0		0	WSW 4	0	—	☰² 1.
20	52.7	53.3	52.9	19.8	19.5	13.5	17.6	11.8	11.8	13.3	11.4	69	80	99	5	6	10	E 5	SSW 3	E 1	0.0	⊤ p; ☰², $●^0$ 3.
21	52.3	52.5	51.4	13.0	14.8	13.3	13.7	12.6	10.8	11.6	11.1	97	92	98	10	10	10		0	SSW 2	0	1.7	$●^0$ 2.
22	50.3	50.9	50.8	13.6	14.3	13.6	13.8	12.6	11.3	12.0	11.3	98	99	98	10	10	10		0	WSW 3	W 1	1.9	$●^0$ 2; ☰² a, 2, p, 3.
23	51.3	51.4	51.1	13.9	16.1	13.9	14.6	12.7	11.8	12.8	11.5	00	94	98	10	9	10		0	SW 12	SSW 2	2.1	≺ n; ● n, a, 3; ☰²1, 3.
24	51.2	51.7	50.3	13.8	15.3	12.9	14.0	12.6	11.6	11.7	11.1	99	90	00	10	10^2	10		0	WSW 1	0	2.8	☰² n, 1, a, 2, p, 3; ● n, 3.
25	50.2	50.3	49.4	12.3	16.5	15.1	14.6	11.3	10.7	12.2	12.4	00	87	97	10	5	6	WNW 1	SSE 4	0	—	$●^0$ n; ☰² n, 1.
26	49.7	49.8	49.5	14.5	16.6	14.0	15.0	13.0	11.9	12.7	11.8	97	91	99	10	9	10	W 1	SSE 3	SSW 1	—	☰² 1, a, 2, p, 3.
27	50.5	51.4	51.2	16.1	19.6	17.9	17.9	12.7	12.2	14.1	13.0	89	83	85	8^2	8	3	WNW 1	S 2	0	—	
28	50.5	50.8	51.3	16.9	19.3	17.6	17.9	11.6	13.3	14.7	11.7	93	89	78	4	7^2	1^2	0	NNE 1	0	13.7	☋ n; ☰²1; ☈ a; ● a, 2.
29	52.1	52.9	51.8	14.9	17.2	15.9	16.0	14.2	12.1	12.9	11.3	96	89	84	10	10	0	WNW 1	SW 3	0	17.9	☋ n; ☰²1a2p3; ● ☈ p.
30	51.1	51.0	49.4	17.7	18.2	17.5	17.8	13.8	12.9	13.4	11.5	86	86	77	5	3	4		0	ESE 4	0	0.1	☋ n.
31	47.0	47.2	47.0	18.5	21.9	16.6	19.0	16.1	12.0	12.8	12.2	76	66	86	9	8	1		0	ESE 2	NNW 1	—	☫, ●, ☋ n.
Срд. Moy.	752.6	753.1	752.7	13.9	15.9	13.6	14.5	11.3	9.9	10.7	9.9	83	79	84	7.1	7.3	4.3	1.9		3.8	1.1	43.0	

Іюнь. — Juin.

1	747.0	748.5	749.3	19.0	19.9	14.7	17.9	14.0	13.0	12.0	11.1	80	70	89	3	7	1		0	SE 1	0	—	☋, ⊤ n.
2	49.9	51.5	51.6	15.6	19.3	17.4	17.4	13.5	12.1	12.1	10.7	92	73	72	9	7	3	W 1	WSW 2	NNW 2	0.4	☋ n, p; $●^0$ p.
3	51.0	51.0	50.1	16.9	15.8	16.2	16.3	15.2	12.3	12.8	12.2	86	96	89	9^2	10	9	NNE 1	ENE 1	W 3	0.1	● 2.
4	49.5	49.6	*50.0*	16.0	24.1	*20.0*	*20.0*	13.4	12.4	14.2	—	91	64	—	6^2	6	9		0	W 6	W 1	—	
5	50.3	50.5	51.7	20.2	26.1	19.7	22.2	17.5	13.0	14.7	12.8	71	59	75	9	10	6	WNW 3	WSW 8	WSW 7	—	☋ n.
6	52.0	52.4	52.8	18.8	21.1	18.2	19.4	16.8	13.6	13.1	11.6	85	71	75	7^2	7	5	SSW 1	ESE 4	N 2	—	
7	53.2	54.3	54.4	19.3	22.3	17.9	19.8	16.0	10.9	11.8	9.3	65	59	61	5	7	4	NNW 3	ENE 3	0	—	
8	54.8	55.4	54.8	19.0	20.5	17.7	19.1	14.8	12.1	14.6	12.8	75	82	85	8	9	10	NNW 1	SE 2	NE 1	11.6	≺
9	53.9	54.6	54.3	14.3	17.7	16.8	16.3	13.5	10.6	10.8	8.7	88	71	62	10	9^2	5	NNW 3	0	NNW 3	8.4	● n, p.
10	53.3	53.4	53.7	18.1	21.5	17.8	19.1	12.5	8.7	12.9	10.4	72	68	68	6	7^2	5	WNW 2	SW 4	NW 1	—	$●^0$ n.
11	52.8	53.5	53.0	19.3	17.2	16.2	17.6	13.9	10.8	12.9	11.5	64	89	84	6	7^2	0		0	0	0	2.8	$●^0$ a, 2.
12	53.2	54.3	52.8	18.1	20.2	16.9	18.4	13.7	12.2	14.3	13.4	79	82	94	6	4	9		0	SE 3	SSW 1	—	
13	52.0	49.6	49.0	19.7	21.5	17.5	19.6	15.7	11.1	11.7	13.2	65	62	89	10	8	4^2		0	ENE 5	NW 1	5.9	$●^2$, ☈ a.
14	50.1	50.3	50.6	21.5	24.1	22.5	22.7	16.2	14.1	14.7	11.8	74	66	59	5	8	2^2	NNW 1	W 5	N 8	—	
15	52.4	52.8	51.7	22.6	22.7	17.4	20.9	17.2	11.1	12.2	13.4	55	60	91	9	9	10		0	WSW 3	WSW 1	—	
16	50.5	50.8	50.8	19.5	22.1	18.6	20.1	17.0	11.2	15.9	14.6	66	81	92	9	4	0		0	0	0	—	
17	47.6	45.5	46.8	20.9	22.8	19.6	21.1	16.8	15.0	14.7	15.2	82	71	90	4	0	7	ENE 1	ENE 5	0	5.1	
18	46.8	48.5	49.4	17.7	17.8	16.4	17.3	16.3	14.1	14.2	12.3	94	94	88	10^2	10	9^2		0	NNE 4	0	0.8	● n, p.
19	48.6	49.2	49.4	19.6	19.2	18.1	19.0	13.9	11.5	12.8	10.5	68	77	68	8^2	8	5		0	SW 3	NNW 5	1.7	● a, p; ◠ p.
20	48.3	47.3	46.6	19.9	20.7	17.7	19.4	16.5	13.4	13.4	12.8	78	74	85	6	7	10	W 3	SE 20	WSW 3	7.6	↙ 2; ≺ p.
21	45.1	46.5	49.6	16.1	19.9	16.7	17.6	13.4	11.3	10.3	9.6	83	59	68	10	9	10^2		0	WNW 7	SW 8	2.2	☈ n; $●^2$ n, 3.
22	53.6	56.2	58.3	16.1	18.3	16.2	16.9	13.0	8.9	9.0	8.3	65	58	60	5	7^2	5	WSW 9	W 2	NNW 7	—	
23	58.8	59.8	59.2	19.7	19.2	15.7	18.2	14.2	9.6	10.5	11.6	56	63	87	4	8	7	NNW 1	SW 3	NNW 1	2.8	$●^0$ 1.
24	57.9	57.6	56.2	18.0	20.6	15.4	18.0	14.3	11.3	12.6	9.3	74	70	71	3	5	2	NNW 1	SSW 3	SW 1	—	
25	55.0	54.5	55.0	17.9	20.4	17.3	18.5	12.2	11.1	11.4	10.5	73	64	71	5^2	7	0	NNW 1	SE 3	0	—	
26	53.6	55.6	55.2	20.3	22.2	20.8	21.1	15.4	12.9	15.2	14.8	73	76	81	1	4	9^2		0	WSW 4	0	—	
27	55.4	56.7	56.5	24.3	24.8	20.3	23.1	19.3	16.3	14.8	14.7	72	64	83	0	4	0		0	SSW 3	0	—	
28	56.5	57.5	57.7	24.4	25.9	24.5	24.9	19.4	16.1	18.4	15.0	71	74	66	0	2^2	4		0	0	0	—	
29	57.8	58.5	58.0	26.2	28.0	24.6	26.3	22.4	17.8	18.6	14.7	71	66	66	0	5^2	0		0	0	0	—	
30	56.8	56.4	55.4	24.9	28.7	26.5	26.7	23.6	17.0	15.5	14.1	73	54	55	0	0	0	NE 9	E 9	NNE 5	—	
Срд. Moy.	752.3	752.7	752.8	19.5	21.5	18.5	19.8	15.7	12.5	13.4	12.1	75	71	77	5.8	6.5	5.0	1.4		3.8	2.0	49.4	

Магарачъ. 1898. Magaratch.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.6	752.7	751.6	28.2	28.4	23.8	26.8	23.7	16.9	15.4	15.4	60	54	71	1²	4²	1	ENE 3	ESE 9	0	—	
2	48.6	47.8	47.3	25.5	25.3	20.1	23.6	19.9	16.1	16.0	15.8	67	67	91	9²	10	9²	NW 3	NNE 1	0	5.4	●, ⊤ a; ⌒ p.
3	45.9	46.9	47.9	23.5	26.2	21.1	23.6	19.2	15.9	18.2	16.2	74	72	87	5	7	3	NE 5	SSW 3	0	—	
4	48.6	49.5	50.1	24.1	23.5	20.8	22.8	20.2	17.7	17.7	16.2	79	82	89	9²	10²	6	0	ESE 5	0	—	
5	50.6	51.1	51.0	24.2	25.3	22.6	24.0	20.2	17.2	17.3	14.8	77	72	72	8	7	2	0	0	N 1	—	⊖, ∪ n; ⊤ a.
6	51.7	52.1	51.8	23.9	26.1	21.9	24.0	20.0	17.4	18.3	15.4	78	73	79	9	8	1²	0	SE 3	0	0.9	●⁰ a, p; ⊤ p.
7	51.9	51.9	51.2	24.2	26.0	21.8	24.0	19.7	17.2	19.4	16.1	77	78	83	1	6²	0	0	SE 3	0	—	⊖ n; ⊤ p.
8	50.2	50.6	48.7	23.7	25.4	21.0	23.4	19.3	17.4	18.5	16.1	80	77	87	1	8²	0	0	SW 5	0	—	
9	47.1	46.2	48.2	23.5	25.9	22.6	24.0	19.6	15.9	17.1	18.0	74	69	89	1	8	10	NE 7	E 5	0	0.7	⊖ n; ● 2, p; ⊤, ⌒ p.
10	49.9	51.9	54.0	24.2	26.5	19.1	23.3	19.1	13.3	17.1	12.3	60	66	74	1	2²	0	WSW 5	WSW 9	0	—	< n.
11	54.5	53.8	52.6	22.0	24.0	19.0	21.7	17.2	12.8	14.3	11.8	65	64	73	1	1²	0	0	SSW 9	NNW 1	—	
12	51.1	49.9	48.8	21.2	23.0	18.9	21.0	17.1	12.5	15.8	14.7	67	76	90	0	1²	0	0	SW 12	0	—	
13	46.8	46.4	44.8	22.3	22.8	22.2	22.4	18.1	15.6	17.0	14.1	78	84	72	1	7²	0	0	WSW 5	0	—	
14	46.1	47.4	48.8	22.4	24.6	20.8	22.6	18.0	14.6	18.4	14.0	72	80	77	1	4	0	0	0	0	8.2	⌅, ●² p.
15	50.1	51.0	50.1	23.7	25.0	22.5	23.7	20.4	15.5	16.6	13.9	72	70	69	0	2	0	0	WSW 3	0	—	
16	50.0	49.2	50.1	23.5	22.7	22.9	23.0	20.8	14.9	15.4	13.6	70	75	66	9	10	9	0	0	0	0.0	●⁰ a, 2, p.
17	50.2	53.0	54.1	23.6	24.2	19.9	22.6	19.9	15.9	15.5	13.3	74	69	77	1	4	1	0	SW 3	0	—	
18	55.2	55.3	54.2	23.8	25.1	21.1	23.3	18.2	12.6	14.1	11.6	58	60	63	0	0	0	0	SSW 1	0	—	
19	55.0	55.2	55.5	23.3	26.6	22.1	24.0	19.7	12.7	16.5	12.5	60	64	64	0	7	0	0	SW 3	0	—	⊕ 2.
20	54.4	54.0	52.1	24.5	27.1	23.8	25.1	20.9	10.0	14.7	12.6	44	56	58	0	0	0	NE 9	E 9	0	—	
21	50.5	49.5	51.0	27.0	25.6	22.4	25.0	21.2	18.8	19.7	18.3	71	81	91	2	7²	0	0	0	0	10.5	⌅ 2; ●², < p.
22	51.8	52.2	51.9	24.8	27.2	24.6	25.5	21.1	19.2	20.6	16.1	83	77	70	2	2	0	0	0	0	—	
23	53.4	54.3	54.7	22.9	23.8	21.8	22.8	21.1	17.5	12.8	10.5	85	59	54	7	7	5²	0	E 7	0	—	
24	54.4	53.7	53.0	23.0	23.5	21.1	22.5	19.0	11.7	14.4	14.4	50	67	78	10²	10	10	0	SE 7	0	17.9	●⁰ p.
25	51.8	51.5	51.5	21.6	25.0	22.0	22.9	19.4	15.9	18.7	16.0	83	80	81	10	10	2	0	0	0	—	●² n.
26	52.4	53.3	53.1	24.4	25.8	23.9	24.7	20.8	18.0	19.2	16.5	80	78	75	3	1	0	0	SW 3	0	—	
27	53.9	54.2	54.1	25.6	27.8	24.7	26.0	22.4	15.8	15.7	15.7	65	57	68	0	2	3	0	0	0	—	⊖ n.
28	53.2	53.1	52.9	24.2	25.7	21.6	23.8	20.9	11.6	12.4	12.1	51	51	63	0	1	1	NE 9	NE 12	0	—	⊖ n.
29	50.4	50.6	50.8	23.6	24.1	21.2	23.0	20.9	12.9	16.4	16.5	59	74	88	9	9	10	0	NE 7	0	2.3	⊖ n; ● a.
30	51.0	50.9	51.2	22.7	23.3	20.6	22.2	19.4	15.9	17.6	15.7	78	83	87	7	10	1	0	SW 5	0	—	
31	52.5	52.7	51.4	24.0	26.2	22.1	24.1	20.1	16.0	17.8	15.4	72	71	78	1	1	0	0	WSW 1	0	—	⊖ n.
Срд. Moy.	751.2	751.4	751.2	23.8	25.2	21.7	23.6	19.9	15.3	16.7	14.7	70	71	76	3.5	5.4	2.4	1.3	4.2	0.1	45.9	

Августъ. — Août.

1	749.6	749.6	748.7	24.5	26.5	25.0	25.3	20.8	17.2	18.0	14.5	76	70	62	0	2	1	0	SE 1	W 12	—	⊖ n.
2	47.3	50.8	53.0	23.9	26.3	21.9	24.0	20.9	13.1	14.0	11.5	60	56	59	3	10	3	NW 9	E 5	NNE 5	—	⊖ n.
3	54.7	55 6	55.0	23.3	24.1	20.7	22.7	19.0	12.6	14.7	10.4	59	66	57	3	8	0	0	0	0	—	⊖ n.
4	55.0	55.5	54.2	23.8	23.6	22.3	23.2	19.0	12.8	13.9	11.9	59	64	60	4	7	9	0	SW 3	N 3	—	⊖ n.
5	52.7	52.8	52.1	24.0	25.1	23.4	24.2	21.7	13.0	16.1	13.0	59	69	61	2	9	4²	N 1	WSW 3	N 1	—	⊖ n
6	52.8	53.7	53.8	25.4	27.9	24.1	25.8	22.2	13.9	15.1	14.9	58	55	67	0	2²	0	0	SSW 3	0	—	⊖ n.
7	53.0	53.2	52.7	27.7	28.8	25.9	27.5	23.7	16.0	13.9	11.5	58	48	47	2	10	1	0	ESE 5	NW 5	—	
8	51.4	51.8	51.8	26.2	27.8	24.8	26.3	23.9	16.2	15.7	12.5	64	57	54	1	7	1	0	SSE 3	NNE 5	—	< p, 3.
9	51.4	52.1	52.4	26.8	27.6	22.8	25.7	22.1	14.6	16.2	13.2	56	59	64	1	8	0	0	0	0	0.0	< n, p; ●⁰ p.
10	52.9	53.2	52.9	24.6	26.7	22.8	24.7	20.4	14.9	18.2	12.3	65	70	60	0	3	0	0	S 3	0	—	
11	52.3	51.3	51.3	26.1	27.4	23.2	25.6	21.9	14.8	19.3	18.2	59	71	87	0	4	1	0	E 7	NNE 5	—	
12	50.8	51.3	50.5	24.2	27.3	21.9	24.5	20.4	17.1	18.6	16.6	76	69	85	0	7	0	0	SSW 5	0	0.1	●⁰ p.
13	50.1	49.8	48.8	23.9	26.5	27.0	25.8	20.5	16.0	16.7	15.0	75	65	57	1	4	0	0	ENE 6	NNE 3	—	
14	48.2	48.4	49.4	29.8	32.4	29.5	30.6	25.4	19.0	15.8	17.4	61	44	57	5	3	0	NE 9	NNE 9	NNE 9	—	⊕ a.
15	51.8	53.6	56.0	27.1	26.0	20.7	24.6	20.4	14.7	11.6	10.4	56	47	57	0	0	0	NNE 17	NNE 17	NNE 17	—	⊕ 1, a, 2; ⸗ 1, a, 2, p, 3.
16	56.1	56.3	55.8	20.4	24.1	23.2	22.6	18.9	9.8	12.4	11.2	55	56	53	0	0	0	NE 12	ENE 12	NE 12	—	⸗ n; ⊕ 2.
17	54.5	54.1	53.6	24.0	26.8	25.8	25.5	22.5	10.1	12.1	11.8	46	46	48	0	0	0	NNE 17	NNE 17	NNE 17	—	⸗ 1, a, 2, p, 3.
18	52.5	52.4	52.4	24.7	25.2	22.3	24.1	21.5	11.3	15.6	10.2	49	66	52	0	0	0	ENE 9	ENE 7	0	—	⸗ n; ⊕ 1, a, 2.
19	51.6	52.1	52.7	24.2	26.2	22.6	24.3	20.2	12.0	18.0	14.5	54	72	71	0	0	0	0	0	0	—	
20	52.7	53.1	53.6	25.8	27.2	26.6	26.5	21.3	14.9	17.9	19.4	60	66	48	0	4	0	0	0	0	—	⊕ 1.
21	55.3	55.9	55.0	21.9	24.8	20.2	22.3	19.6	13.4	14.4	11.1	69	62	63	0	4	0	0	SSW 2	0	—	⊕ a.
22	56.1	56.6	57.9	21.9	24.1	21.2	22.4	18.7	11.7	12.4	8.4	60	56	45	0	1	0	NNE 7	ENE 3	N 5	—	⊕ 1.
23	58.3	58.0	57.4	20.7	23.3	21.3	21.8	20.0	10.5	11.5	8.9	58	54	47	10	9	3²	NE 12	NE 17	NE 9	—	⸗ 2, p.
24	55.9	55.4	55.0	21.6	23.9	21.8	22.4	20.2	10.8	12.2	10.6	57	56	55	1	1	0	NE 12	NE 12	NE 3	—	⊕ 1; ⊖ 3.
25	52.7	52.8	53.3	21.3	22.9	18.5	20.9	17.4	11.0	13.0	11.7	59	63	74	4	10	10	NE 17	E 5	0	3.6	⸗ 1, a; ●⁰ p, 3.
26	52.9	53.9	55.6	21.4	27.1	20.6	23.0	16.3	9.4	11.9	9.2	50	45	51	10	7	0	WSW 5	WSW 7	0	—	●⁰ r; ⊖ 3.
27	56.1	57.1	56.2	22.9	26.6	25.2	24.9	18.8	12.2	11.5	9.8	59	45	41	0	5	2	0	W 3	NNW 5	—	
28	55.3	55.3	54.7	21.9	23.7	19.1	21.6	18.0	12.5	15.3	12.2	64	71	74	6	6	2	0	ESE 1	0	—	
29	54.3	54.7	54.6	20.6	23.1	18.6	20.8	17.1	10.3	13.8	11.9	57	66	75	2	5	0	0	WSW 3	N 1	—	⊖ 3.
30	54.0	54.7	54.9	20.9	23.9	20.8	21.9	16.5	13.1	15.9	12.6	72	72	69	0	4	0	0	WSW 3	0	—	⊖ 3.
31	55.8	56.1	55.8	21.3	24.1	19.9	21.8	17.6	11.8	14.2	12.3	63	64	72	0	0	0	SSE 3	0	0	—	⊖ 3.
Срд. Moy.	753.2	753.6	753.6	23.8	25.8	22.7	24.1	20 2	13.2	14.8	12.6	60	60	60	1.8	4.5	1.2	4.2	5.2	3.8	3.7	

1898.

Магарачъ. — Сентябрь. — Septembre. — Magaratch.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mov.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	754.9	754.3	22.8	23.6	21.4	22.6	18.4	12.3	15.2	9.7	60	70	51	0	8	0	0	0	0	—	
2	55.0	56.1	56.4	23.1	25.7	23.5	24.1	19.7	11.3	14.1	13.4	54	58	62	0	1	9	0	WSW 1	0	0.7	●⁰ p.
3	57.4	58.6	58.3	22.2	21.9	19.9	21.3	19.4	13.6	15.1	13.0	69	77	75	4	9	9	0	0	NNE 1	1.6	●⁰ p.
4	56.9	54.5	52.6	20.1	23.1	19.0	20.7	16.0	11.9	13.2	9.4	68	63	58	0	1	0	0	SW 17	N 3	—	🌧 2, p.
5	51.5	52.2	53.1	17.4	17.8	12.8	16.0	12.4	7.8	7.3	6.3	53	49	57	10	10	0	0	NW 3	NW 5	—	
6	53.1	52.1	52.8	11.9	16.0	12.9	13.6	9.9	7.4	9.2	7.9	72	67	72	7	10	4	WSW 3	WSW 17	W 9	6.0	●⁰ a, 2, p, 3; 🌧 2, p.
7	52.3	52.1	51.1	15.3	19.5	14.9	16.6	9.3	9.4	10.5	10.3	72	62	82	10	6	10	WNW 5	W 7	0	3.8	●² n, p.
8	46.4	53.8	54.5	13.8	14.1	15.9	14.6	12.1	10.5	8.9	7.3	91	75	55	10	10	10	SSW 3	W 9	NNW 17	—	● n; ⊤ p; 🌧 3.
9	57.5	57.7	57.8	16.1	21.1	16.0	17.7	12.0	8.2	8.4	8.9	60	45	65	2	2	1	WNW 1	WNW 7	0	—	🌧 n, p.
10	56.9	56.9	57.5	18.1	21.5	18.7	19.4	15.0	12.1	13.7	11.9	78	72	74	6	7	0	WSW 5	WNW 5	W 5	—	
11	58.4	59.3	58.7	18.4	21.7	18.8	19.6	17.2	12.7	14.5	12.3	80	75	76	0	0	0	0	0	0	—	
12	57.8	57.2	55.4	17.1	20.6	17.1	18.3	14.1	11.8	14.7	12.1	82	82	84	0	0	0	0	SE 1	NE 1	—	
13	54.8	54.3	54.5	20.4	24.2	21.8	22.1	17.1	13.7	11.9	11.2	77	53	58	1	0	0	0	ENE 12	NNE 7	—	
14	53.8	54.2	54.5	19.4	20.8	18.0	19.4	17.8	12.3	13.2	12.9	74	73	84	0	1	0	0	E 5	0	—	
15	54.5	55.1	55.2	19.1	22.1	17.8	19.7	17.3	13.0	15.6	10.4	79	79	68	9	7	1	0	SSW 3	0	—	
16	54.6	54.4	52.5	19.1	21.9	20.4	20.5	14.8	11.3	12.4	11.1	69	64	63	0	0	9	0	SW 1	NW 1	0.1	
17	53.3	55.1	56.4	15.3	18.5	12.6	15.5	10.1	8.1	6.8	6.1	62	43	56	0	8	6	WSW 5	SW 5	NW 7	—	●⁰ n.
18	55.3	55.8	56.1	12.1	14.4	12.0	12.8	10.6	6.8	6.4	6.1	65	52	58	7	9	7	W 1	NNW 5	NNW 3	—	
19	55.7	55.5	55.3	13.7	16.1	14.1	14.6	9.9	6.7	8.1	8.3	57	59	69	2	4	9	0	WSW 7	W 3	—	
20	55.2	55.9	56.6	17.8	19.1	16.0	17.6	13.7	10.0	11.9	9.9	66	73	73	5	3	0	W 5	W 12	WNW 3	—	
21	57.0	57.7	57.3	15.4	19.5	15.2	16.7	12.7	9.6	13.0	11.0	73	78	86	1	1	0	0	WSW 3	N 1	—	
22	57.4	57.4	56.5	15.3	20.1	16.2	17.2	13.5	10.2	14.2	12.2	79	82	89	0	3	8	0	WSW 1	0	—	
23	55.1	54.7	53.5	15.1	19.9	16.1	17.0	13.4	10.8	14.3	12.2	85	83	89	8	5	1	0	0	0	—	
24	53.1	54.0	54.3	16.5	19.8	16.0	17.4	14.2	11.5	14.9	11.9	82	87	88	1	9	0	0	SSW 1	0	—	
25	53.4	53.7	54.3	16.1	19.6	16.9	17.5	13.3	9.4	12.8	12.4	69	76	87	6	10	3	0	SW 1	SW 1	—	
26	55.1	56.2	60.1	17.3	24.1	17.5	19.6	15.1	12.4	15.6	12.8	85	70	86	1	0	9	NNW 1	SE 1	0	—	
27	60.9	60.9	61.2	16.9	20.4	17.7	18.3	14.2	10.6	12.8	11.8	74	72	78	0	0	0	0	NE 3	0	—	
28	59.3	59.1	58.0	18.0	22.4	18.9	19.8	15.0	11.6	13.6	12.6	75	68	78	0	0	1	0	ENE 7	NW 1	—	
29	56.3	55.8	55.5	22.7	24.7	17.8	21.7	17.3	13.0	14.2	12.7	64	61	84	5	0	8	NE 3	ENE 5	NW 1	—	☌ 3.
30	54.8	54.9	54.8	21.5	22.8	19.7	21.3	17.5	14.2	13.9	12.9	75	67	76	5	4	7	N 1	ENE 9	N 3	—	☌ 3.
Сред. Mov.	755.2	755.7	755.6	17.6	20.6	17.2	18.5	14.4	10.8	12.3	10.7	72	68	73	3.3	4.3	3.7	1.1	4.9	2.4	12.2	

Октябрь. — Octobre.

1	754.4	754.7	755.3	19.0	20.5	18.5	19.3	17.9	13.4	16.1	14.0	82	90	88	9	6	4	0	ESE 3	0	0.2	☌ 3.
2	55.9	56.5	56.5	17.2	20.0	16.9	18.0	16.5	13.5	13.8	13.0	93	79	91	8	9	5	WNW 1	ENE 7	NNE 1	0.7	●⁰ n; ☌ 3.
3	56.8	57.2	58.2	16.4	19.2	16.6	17.4	15.5	12.9	13.5	12.6	93	82	90	10	10	10	0	NNE 1	0	5.0	●² n, p.
4	58.7	59.1	57.9	14.9	18.6	16.0	16.5	14.0	10.9	13.4	11.4	87	84	84	3	9	0	NNE 1	SSW 3	0	—	☋ n.
5	57.0	57.0	57.3	16.3	19.3	16.2	17.3	14.5	10.9	11.8	11.4	79	71	83	10	10	8	NNW 1	SW 1	0	—	
6	57.0	56.3	54.8	18.4	18.7	15.0	17.4	12.1	13.7	12.0	8.4	87	75	66	9	3	0	N 1	SW 5	SW 1	—	☌ n.
7	53.8	52.9	53.1	15.5	20.5	17.4	17.8	12.7	9.1	14.0	12.1	69	78	82	4	2	1	N 1	SW 17	N 3	—	☌ n; 🌧 2, p.
8	53.4	53.8	53.6	15.2	16.0	15.3	15.5	13.5	11.0	11.7	10.6	86	86	82	10	10	10	NNE 1	ESE 5	NNE 7	—	
9	49.5	46.8	50.0	15.7	19.8	15.5	17.0	14.4	11.6	14.1	10.1	87	82	77	10	9	9	0	SSW 17	NNE 3	27.1	⊤, ●² a; 🌧 2, p.
10	53.9	54.6	54.7	12.0	12.6	10.0	11.5	9.4	8.4	7.3	7.4	82	68	80	10	10	10	W 3	S 1	NNW 3	0.7	●⁰ p, 3.
11	55.3	56.5	57.8	8.2	8.6	6.3	7.7	6.0	6.4	6.0	5.5	79	71	78	10	9	0	NE 7	NE 7	N 1	—	
12	55.8	55.8	56.0	8.5	9.9	8.9	9.1	5.9	5.8	5.8	6.3	70	64	74	10	10	10	ENE 3	ENE 5	ENE 1	—	
13	56.6	55.4	52.4	8.7	13.3	9.7	10.6	6.5	6.5	6.8	6.9	77	60	76	7	4	2	NNW 1	SW 3	NNW 3	4.7	
14	45.2	46.4	53.7	14.2	15.5	6.2	12.0	5.9	10.7	9.2	5.6	90	70	79	9	9	4	W 5	WSW 12	W 17	0.7	● n, a; 🌧 3.
15	57.7	59.8	58.2	7.7	8.4	6.9	7.7	5.8	4.4	5.0	5.7	57	61	77	10	9	10	NW 3	SSW 1	N 3	16.0	
16	50.7	44.1	43.3	10.1	13.8	19.1	14.3	6.8	8.7	10.3	11.8	95	88	72	10	10	1	NNW 1	SW 1	S 17	13.2	● n,1,a,2,p; 🌧 p,3.
17	45.3	45.0	48.5	16.0	20.2	18.7	18.3	15.6	13.1	12.8	11.2	97	73	70	9	3	7	W 1	WSW 3	NNW 1	—	
18	49.6	49.2	48.8	14.8	21.6	18.0	18.1	14.2	11.3	14.9	14.9	90	78	97	10	1	0	0	WSW 7	W 9	—	♄ 1.
19	50.0	51.3	53.9	16.6	20.0	15.9	17.5	15.7	12.4	14.3	13.3	89	82	99	8	0	0	0	WNW 7	0	—	♄ 1.
20	58.1	59.1	59.1	12.0	12.5	11.3	11.9	10.7	10.1	9.5	8.5	97	89	85	10	9	6	NE 12	NE 7	NNE 3	—	
21	58.3	57.6	57.2	10.6	14.1	17.6	14.1	8.9	8.6	10.4	11.7	91	87	78	1	4	6	W 1	E 7	0	—	☌ p.
22	57.0	57.5	59.3	15.1	19.1	15.6	16.6	13.9	11.1	13.6	12.1	87	83	92	10	10	9	0	S 3	0	—	♄ 1, 3; ☋, ☌ p.
23	61.0	62.6	64.4	15.6	14.7	13.7	14.7	13.3	11.8	11.8	11.5	89	94	99	10	0	10	0	W 3	0	—	♄ 1; ☰² p, 3.
24	65.0	64.9	64.7	12.5	13.1	11.4	12.3	11.0	10.3	9.7	9.1	96	87	91	10	10	10	0	E 5	ENE 1	—	☰² n; ♄ 1.
25	62.9	61.8	60.0	9.8	11.2	9.5	10.2	9.4	8.3	8.3	7.9	92	84	89	10	10	10	NE 1	SW 1	NE 1	—	
26	57.8	56.5	56.8	8.1	16.0	13.3	12.5	7.5	7.3	10.3	10.3	91	76	91	10	6	10	NW 1	W 1	0	—	
27	57.7	59.2	60.6	13.3	13.8	12.2	13.1	11.7	9.8	9.4	9.1	87	80	87	0	10	9	0	E 1	NW 1	—	
28	60.8	60.9	60.7	12.5	16.8	14.8	14.7	10.7	8.8	9.1	8.9	82	64	71	7	9	0	0	SW 1	N 3	—	☌, ☋ 3.
29	61.7	62.7	62.9	12.7	15.0	12.2	13.3	11.0	9.0	10.1	9.1	83	80	87	0	7	9	N 1	0	E 1	—	♄ 1.
30	62.8	62.2	60.7	10.7	14.2	10.1	11.7	8.0	7.3	8.0	7.4	76	66	80	7	4	1	N 7	NE 7	N 3	—	☋ 3.
31	59.2	58.8	58.2	11.7	15.2	14.2	13.7	9.0	8.3	10.9	10.7	81	85	90	3	9	10	N 3	ESE 1	0	—	☋ n; ♄ 1.
Сред. Mov.	756.1	756.0	756.4	13.2	15.9	13.6	14.2	11.2	9.9	10.8	10.0	85	78	83	7.9	7.1	5.8	1.8	4.6	2.7	68.3	

Магарачъ. 1898. Magaratch.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	759.4	760.3	13.3	16.0	14.4	14.6	12.9	9.0	9.3	9.0	79	68	74	5	0	9	NNW 1	E 1	N 1	—	
2	60.4	60.4	59.9	12.4	16.4	13.9	14.2	11.0	9.6	9.5	9.6	90	69	81	0	0	0	N 1	E 5	0	—	
3	60.1	60.4	60.5	12.6	16.7	13.1	14.1	11.8	9.3	12.0	10.2	87	84	91	1	1	9	0	E 1	N 1	—	☾ 1.
4	59.8	58.6	57.7	11.4	15.0	13.3	13.2	11.0	9.3	11.0	9.8	93	87	87	0	10	10	N 1	0	0	—	☾ 1.
5	57.9	58.2	59.5	12.7	17.1	13.1	14.3	12.0	9.9	11.3	10.4	91	78	94	6	9	1	0	SW 5	SW 3	—	☿ n; ☽ 1.
6	59.4	59.2	58.6	14.3	15.8	13.6	14.6	12.5	9.7	11.1	10.5	81	83	92	10	10	3	0	E 1	E 3	—	
7	57.4	57.0	59.2	13.8	17.2	14.8	15.3	12.6	11.1	12.8	10.6	95	88	85	9	9	8	0	ESE 1	E 1	—	☽ 1.
8	63.0	64.3	65.9	9.2	13.0	7.4	9.9	7.3	5.5	7.1	5.5	64	64	71	7	3	6	0	SSW 5	NE 5	—	
9	66.6	67.5	67.4	5.6	7.5	3.7	5.6	3.4	5.6	5.1	4.9	83	66	82	9	7	3	NE 5	SE 3	N 3	—	
10	64.4	61.9	60.3	6.0	14.0	9.8	9.9	2.9	5.7	9.4	6.7	82	79	74	9	9	1	0	SW 17	NNW 7	—	☄ 2.
11	60.5	62.5	64.7	9.9	8.6	7.3	8.6	6.9	7.3	7.9	6.2	80	95	82	5	10	10	NNW 3	0	N 12	0.6	● 0 p.
12	65.1	64.7	63.9	5.9	11.5	7.5	8.3	5.6	5.0	4.0	4.4	71	39	58	2	0	0	N 5	NE 7	NE 12	—	✳, ● n.
13	62.2	61.0	61.1	6.0	10.9	7.6	8.2	4.4	4.9	5.4	5.3	70	55	68	1	0	0	N 1	E 5	E 3	—	
14	61.2	61.7	62.5	6.3	10.5	7.7	8.2	4.9	5.5	6.5	7.7	78	69	81	0	0	10	NNW 3	ENE 3	E 1	—	
15	62.0	61.2	60.7	6.0	7.8	6.7	6.8	5.7	6.0	6.3	6.3	87	80	86	10	10	2	NNE 1	SSW 1	0	1.0	
16	60.4	60.4	60.5	7.3	10.6	10.0	9.3	5.9	7.2	7.4	6.6	94	76	72	10	10	10	0	SSW 1	SSW 1	—	● 0 n.
17	60.6	60.6	61.2	8.4	11.7	8.5	9.5	7.6	7.3	7.3	6.3	89	72	76	7	1	0	0	SE 1	ENE 9	—	
18	62.6	63.1	64.5	5.6	8.0	6.9	6.8	4.4	6.1	7.0	6.3	89	87	84	8	8	7	NW 1	E 7	E 5	—	
19	65.0	64.2	63.1	6.0	10.5	7.2	7.9	5.0	6.0	7.4	4.8	87	79	64	5	9	10	NW 1	SW 7	N 17	—	☄ p, 3.
20	63.1	62.8	63.0	1.7	4.8	2.6	3.0	1.1	3.1	3.2	3.5	60	50	64	3	7	7	NW 7	NNE 7	NE 7	0.0	✳0 a, 3.
21	61.9	59.7	55.6	2.5	4.7	3.2	3.5	0.5	4.0	4.5	4.4	71	70	76	10	10	10	NNE 17	ENE 9	NE 17	1.3	☄ n, 1, a, 3; ✳0 n.
22	50.9	48.9	50.1	4.3	6.7	5.5	5.5	2.8	5.9	6.7	6.0	95	91	89	10	10	10	NW 1	NE 7	WSW 1	17.7	☄ n; ● n, 1, a, p.
23	51.5	52.7	55.6	6.3	10.5	7.9	8.2	5.4	5.9	5.9	6.0	83	63	75	10	6	0	SW 9	NW 5	SW 3	—	
24	56.6	57.2	56.9	10.8	13.0	12.9	12.2	7.5	7.1	8.5	9.0	73	76	82	10	10	10	NW 1	NW 3	W 1	0.0	●0 2, p.
25	55.8	55.8	56.2	11.9	14.1	12.3	12.8	10.7	8.8	9.8	8.9	85	83	85	6	10	0	W 1	WSW 1	0	—	
26	56.9	56.5	55.9	10.6	13.2	14.9	12.9	10.1	9.3	10.2	8.6	98	91	68	1	9	8	NW 1	SSW 1	NW 1	—	☽ 1.
27	54.4	53.8	54.2	12.1	16.6	12.3	13.7	10.9	8.1	9.8	8.8	78	69	83	4	1	0	0	SSW 1	0	—	☽2 1.
28	55.8	56.0	57.0	11.4	15.4	12.0	12.9	10.4	8.8	10.0	9.7	88	77	94	0	0	1	0	WSW 1	0	—	♃ n; ☽2 1.
29	58.3	58.8	60.3	10.9	13.1	9.5	11.2	8.8	9.3	10.7	8.7	97	96	99	5	9	10	NNW 1	0	W 1	—	♃ n; ☽2 1; ≡2 p, 3.
30	62.8	63.7	64.1	6.8	9.1	7.7	7.9	6.0	7.2	8.4	7.6	98	98	98	0	10	10	0	0	0	0.2	♃ n; ≡2 a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	759.8	759.7	760.0	8.7	12.0	9.6	10.1	7.4	7.2	8.2	7.4	84	76	80	5.4	6.3	5.5	2.0	3.5	3.8	20.8	

Декабрь. — Décembre.

1	763.8	763.5	763.1	6.8	11.3	11.1	9.7	6.1	7.3	8.7	8.5	99	88	86	1	1	9	NW 1	SE 3	0	—	≡2 n; ♃ 1.
2	62.2	61.9	61.6	9.8	10.7	8.2	9.6	7.9	8.9	8.7	8.1	99	92	00	10	10	10	SE 1	S 1	S 1	0.3	≡2 1, a, 2, p, 3; ☽2 1.
3	61.1	59.9	59.0	7.0	11.4	11.0	9.8	6.2	7.3	9.0	8.4	98	90	86	5	10	10	SW 1	SW 1	0	—	≡2 n; ♃, ☽2 1.
4	57.0	59.6	62.5	12.0	12.3	11.3	11.9	9.9	7.5	9.5	8.7	72	90	88	4	10	1	NW 1	E 5	NE 5	—	☽2 1.
5	63.8	63.8	63.4	9.7	12.4	9.6	10.6	8.7	7.0	8.0	8.0	77	74	89	5	10	0	N 1	SW 3	W 1	—	☽2 1.
6	64.1	63.8	63.7	9.8	12.2	9.0	10.3	8.0	6.6	8.2	7.6	73	77	89	0	8	0	NW 1	SW 3	NW 1	—	☽ 1.
7	63.1	63.0	62.8	8.9	13.3	9.0	10.4	8.1	6.2	8.6	8.2	73	76	96	0	0	0	0	WSW 1	0	—	☽2 1.
8	61.9	60.4	58.9	7.7	11.7	8.7	9.4	6.0	6.8	7.4	6.6	88	73	79	2	1	3	N 1	E 3	N 3	—	☽2 1.
9	57.5	57.7	60.6	9.9	13.9	11.2	11.7	8.1	8.4	9.1	8.2	92	77	83	9	10	1	SW 5	SW 1	NE 7	—	☽2 1.
10	63.0	62.1	61.6	8.2	10.4	8.5	9.0	7.5	5.8	4.8	6.3	71	51	76	8	10	10	NE 5	NE 9	NE 1	—	
11	59.6	57.8	56.6	8.7	11.5	9.2	9.8	7.3	7.1	5.5	5.3	86	54	61	10	9	10	N 1	W 17	W 5	—	☄ 2.
12	54.9	54.1	55.0	8.2	7.2	7.7	7.7	6.4	4.8	5.9	6.2	60	77	79	5	10	9	WSW 1	NW 3	NNW 1	8.6	●0, ◠ a.
13	56.1	54.6	53.1	3.7	7.5	4.3	5.2	1.5	5.3	5.1	4.1	88	66	66	10	10	1	N 1	0	NW 1	0.0	●, △ n.
14	50.1	49.5	52.4	7.6	9.0	5.7	7.4	3.6	5.9	3.6	4.2	76	43	61	10	3	4	0	ESE 5	SW 7	0.0	●0 n, p; ☄ p.
15	52.1	51.1	47.8	5.6	9.5	8.0	7.7	3.3	4.0	5.0	6.0	60	56	75	2	9	9	S 17	SW 17	SW 17	3.2	☄ n, 1, a, 2, p, 3; △2, ● p.
16	44.1	45.3	48.9	8.3	12.2	7.8	9.4	7.5	5.2	6.9	5.4	64	65	68	10	9	10	WSW 9	WSW 17	W 5	0.0	△2 n; ☄ n, 2; ● n, p.
17	53.2	55.7	60.1	4.2	6.4	1.8	4.1	0.1	3.2	2.7	3.7	52	37	71	10	2	10	W 17	W 3	SE 5	0.0	☄ n, 1; ●0 p.
18	57.8	58.8	60.4	3.2	4.0	5.3	4.2	— 1.1	3.9	4.7	4.6	68	77	69	10	10	10	W 5	NW 1	SW 12	0.0	☄ n; ✳0 n, 1, a.
19	56.6	55.0	54.1	8.1	11.7	9.0	9.6	5.3	5.4	6.7	7.5	67	66	88	10	9	10	WSW 17	SW 12	WNW 1	—	☄ n, 1.
20	49.6	47.1	48.2	8.5	11.7	10.7	10.3	8.2	7.6	7.7	6.3	92	75	65	9	9	10	SW 17	SW 17	NW 7	0.0	☄ n, 1, a, 2; ☋, ♅ 3.
21	49.2	50.7	53.9	7.1	5.3	2.2	4.9	1.9	6.6	6.3	4.8	87	96	89	10	10	10	NE 5	NE 3	NE 3	14.2	●0 n, 1, a, p; ≡a, 3; ✳03.
22	54.9	54.2	55.6	3.0	2.9	1.9	2.6	0.6	4.3	4.6	3.9	76	80	75	10	10	10	NE 7	NE 17	NE 9	1.2	✳0 n 2 p; ● n; ≡1; ☄ a2;
23	56.9	60.0	63.8	0.0	— 0.7	— 4.3	— 1.7	— 4.8	3.4	2.6	1.6	73	60	51	10	10	5	NNE 7	NE 17	NE 3	—	☄ 2; ☋, ♅ 3. [♅5.
24	64.8	64.3	64.2	— 6.3	— 3.9	— 6.0	— 5.4	— 7.2	1.7	2.0	1.9	60	60	67	1	1	1	NNW 1	NE 7	NE 5	0.0	✳0 p.
25	63.6	63.2	62.5	— 6.7	— 0.4	— 3.1	— 3.4	— 7.9	1.6	2.8	2.5	61	64	71	1	8	0	N 3	SW 3	NW 1	—	
26	60.0	58.7	58.7	1.1	4.4	1.7	2.4	— 3.8	3.4	3.8	3.7	66	61	71	9	1	5	NNW 5	ESE 3	NNW 1	—	♅ ♆ 3.
27	60.7	61.1	62.9	3.5	6.5	5.0	5.0	1.0	4.5	5.2	4.7	76	72	72	10	10	1	NW 1	NNE 3	N 3	—	
28	63.2	63.8	63.7	6.2	10.3	6.1	7.5	4.3	5.5	6.6	6.1	78	71	87	0	0	0	NNE 1	SSW 1	NNW 3	—	⊏♅6 1.
29	62.8	61.0	60.2	6.1	10.7	6.5	7.8	5.1	4.8	6.9	5.6	69	71	78	1	0	1	W 1	SW 12	SW 3	—	♅ 3; ⊔ 1.
30	59.2	58.7	59.5	6.3	8.9	7.7	7.6	5.0	5.5	6.3	7.1	78	74	90	10	10	10	W 1	WSW 3	SW 3	—	⊏ 1.
31	60.1	60.5	61.3	4.4	10.0	6.3	6.9	4.2	5.4	6.5	6.2	87	70	87	1	4	2	NW 1	SSW 1	0	—	
Срд. Moy.	758.3	758.1	758.7	5.8	8.5	6.2	6.8	3.8	5.5	6.1	5.8	76	70	78	6.2	6.9	5.5	4.4	6.2	4.7	27.5	

1898.

Обдорскъ. — Январь. — Janvier. — Obdorsk.

Широта — Latitude: 66° 31′. Долгота — Longitude: 66° 35′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.9	761.3	755.9	−16.2	−17.8	−13.4	−15.8	−18.1	1.2	1.0	1.5	93	94	95	10	10	10	S 3	S 2	S 2	0.1	⋁ n, 1, a, 2; ✳⁰ p.
2	52.9	51.7	54.8	− 8.7	− 7.6	−10.2	− 8.8	−13.5	2.2	2.5	2.0	98	98	98	10	10	10	S 5	E 2	NNE 7	—	✳⁰ 1.
3	58.6	56.9	52.0	−18.0	−17.6	−13.8	−16.5	−19.4	1.0	1.0	1.4	91	90	92	10	10	10	NE 2	S 1	S 2	0.9	✳⁰ a, 2, p.
4	54.3	42.5	51.5	− 6.3	− 7.7	−15.6	− 9.9	−15.7	2.7	2.2	1.1	97	90	80	10	10	5	S 5	SW20	WSW 2	—	✳ n; 🌂, ✢ 2, p.
5	52.2	50.9	52.1	−11.6	−11.4	−15.4	−12.8	−18.0	1.2	1.7	1.1	69	93	82	10	10	10	ESE 2	ESE 2	NE 6	0.4	✳⁰ a, 2, 3.
6	56.6	54.7	53.8	−26.2	−27.0	−27.0	−26.7	−27.6	0.4	0.4	0.4	81	82	83	10	10	10⁰	N 2	N 1	0	—	⚲⁰ p.
7	50.6	47.5	47.1	−24.6	−23.2	−22.4	−23.4	−27.0	0.5	0.6	0.6	83	83	83	10	10	10		0	NE 5	2.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
8	50.0	50.7	52.0	−30.0	−32.4	−33.8	−32.1	−34.1	0.3	0.2	0.2	80	82	82	10	0	10	N 2	W 4	WNW12	—	
9	53.2	54.6	59.1	−30.2	−28.5	−25.6	−28.1	−35.2	0.3	0.4	0.5	81	83	83	10	10	10	W 8	W 7	W10	0.0	✳⁰ 1, a, 2; ✢ p, 3.
10	62.3	58.7	64.6	−28.6	−28.6	−29.0	−28.7	−31.3	0.4	0.4	0.3	80	84	83	10	10	0	W 6	W14	W12	—	
11	66.6	66.3	65.6	−29.5	−29.5	−34.2	−32.1	−35.3	0.3	0.3	0.2	81	83	83	0	0	0		0	0	—	
12	64.1	62.6	60.7	−36.6	−35.4	−32.8	−34.9	−36.9	0.2	0.2	0.2	83	83	83	10⁰	10	10	E 2	E 2	0	0.7	
13	60.5	59.9	61.0	−31.5	−28.2	−25.6	−28.4	−32.9	0.3	0.4	0.5	83	83	84	10	10	10		0	S 1	0.3	✳⁰ n, 3.
14	58.9	56.3	53.3	−22.8	−20.6	−23.0	−22.1	−25.6	0.6	0.7	0.6	84	85	86	10	10	0	S 1	SE 1	NE 3	0.6	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
15	47.6	44.2	39.8	−17.6	−16.6	−13.8	−16.0	−23.5	1.0	1.1	1.3	88	88	89	10	10	10	E 3	E 5	E 9	1.5	✳⁰ 2, 3.
16	39.3	39.9	42.2	−14.0	−16.2	−15.8	−15.3	−18.2	1.3	1.1	1.2	89	90	90	10	10	10	E 2	N 2	S 2	0.2	✳⁰ n, 1, p, 3.
17	46.8	48.5	50.4	−21.4	−20.6	−19.4	−20.5	−22.8	0.7	0.8	0.8	90	90	90	10	10	10	S 3	E 4	0	0.1	✳⁰ n, p, 3.
18	47.8	39.6	39.1	−21.2	−21.3	−21.2	−21.2	−22.2	0.8	0.8	0.8	90	90	90	10	10	10		0	E 3	N 4	0.0	✳⁰ 3.
19	37.9	39.5	37.0	−26.0	−22.4	−26.0	−24.8	−26.7	0.5	0.7	0.5	89	89	89	10⁰	10	10	N 4	0	E 4	—	⋁ a, 2.
20	33.9	32.7	29.7	−23.0	−23.2	−21.6	−22.6	−26.2	0.6	0.6	0.7	89	89	89	10	10	10		0	0	NE 3	2.0	⋁ 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
21	26.1	25.8	27.5	−23.2	−19.2	−21.0	−21.1	−23.3	0.6	0.9	0.8	93	96	93	10	10	10	N 5	N 9	N 2	—	✳⁰ n.
22	30.4	32.3	35.5	−21.2	−19.2	−21.6	−20.7	−22.9	0.8	0.9	0.7	93	95	93	10	10	10	E 2	NE 4	N 9	1.0	✳⁰ p, 3.
23	42.8	45.7	49.6	−32.0	−34.8	−35.4	−34.1	−36.0	0.3	0.2	0.2	88	87	87	10	10	5	N17	N14	N12	—	✢ n, 1, a, 2, p; 🌂 1.
24	56.1	59.8	63.9	−36.0	−37.4	−39.4	−37.6	−39.9	0.2	0.2	0.1	87	87	87	10	3⁰	0	NNE 5	0	0	—	
25	65.7	62.8	59.0	−42.0	−38.0	−32.4	−37.1	−43.0	0.1	0.1	0.3	86	87	87	10⁰	10	10	W 1	N 4	N10	0.4	✳⁰ p, 3; ✢⁰ 3.
26	55.9	53.9	51.0	−31.8	−33.3	−37.2	−34.1	−37.2	0.3	0.2	0.2	89	88	88	10	10⁰	2		0	NE 1	S 3	—	✳⁰n; ⊦•⊦,⊕a; ⩙⁰3.
27	43.7	39.5	32.5	−33.8	−31.1	−27.6	−30.8	−38.4	0.2	0.3	0.2	88	89	91	10	10	0	SE 7	0	N14	1.7	✳⁰ 1, p, 3.
28	34.4	33.4	34.5	−26.6	−19.0	−16.0	−20.5	−28.0	0.5	0.9	1.3	93	95	98	4	10	10		0	E 2	S 3	0.8	✳⁰ 2, p.
29	38.0	38.4	30.2	−14.8	−14.0	−13.2	−14.0	−16.7	1.4	1.4	1.6	98	98	98	10⁰	10	10	SE 1	0	N17	2.8	🌂, ✳, ✢ p, 3.
30	29.5	30.6	32.8	−13.4	−14.8	−16.0	−14.7	−16.4	1.6	1.4	1.3	98	98	98	10	10	9	N 7	NNE 1	E 1	0.1	✳ n, 1.
31	35.0	35.6	37.9	−22.8	−24.5	−28.2	−25.2	−29.5	0.7	0.6	0.5	98	98	98	10⁰	8	10⁰	E 1	0	E 3	0.0	✳ n, p; ⊦•⊦ 2.
Срд. Moy.	748.5	747.6	747.6	−23.9	−23.3	−23.5	−23.6	−27.2	0.7	0.8	0.7	88	89	89	9.5	9.1	7.8	3.1	3.4	5.2	15.6	

Высота — Altitude: 27.2 м. — Февраль. — Février. — Примѣненіе попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: мм 1.33.

1	742.1	742.4	745.0	−28.3	−29.6	−35.0	−31.0	−36.0	0.4	0.4	0.2	98	98	98	10⁰	5⁰	0		0	0	0	—	
2	45.8	45.1	46.2	−35.7	−39.5	−37.8	−37.7	−40.7	0.2	0.1	0.2	98	98	98	10⁰	0	0	NE 3	0	0	—	
3	49.4	48.7	46.5	−37.7	−35.2	−31.2	−34.7	−41.8	0.2	0.2	0.3	98	98	98	10	10⁰	10	S 1	0	N 3	0.6	⋁ 1; ⚲ p, 3.
4	43.8	41.1	41.3	−27.2	−23.1	−22.0	−24.1	−31.7	0.5	0.7	0.8	98	98	98	10	10	5⁰	N 3	N 7	0	0.7	✳⁰ n, 2, p; ⋁ 1.
5	46.8	52.4	57.8	−24.6	−22.5	−25.8	−24.3	−26.6	0.6	0.7	0.5	98	98	98	10⁰	0	0	S 1	0	0	—	⊦•⊦ a, 2; ⊕ p.
6	60.1	58.6	49.6	−28.2	−23.8	−21.6	−24.5	−28.7	0.5	0.6	0.8	98	98	98	10⁰	10	10	S 3	0	N 7	3.8	✳⁰ 2, p, 3.
7	50.9	51.3	53.0	−20.6	−20.8	−24.8	−22.1	−25.0	0.9	0.8	0.6	98	98	98	10	10	10⁰	S 7	N 5	N 7	0.9	✳⁰ n, 2, p.
8	54.2	53.4	54.3	−25.8	−23.7	−30.8	−26.8	−30.8	0.5	0.6	0.3	98	98	97	10	10	10⁰	N 3	N 8	0	—	⚲ p.
9	56.8	59.5	63.7	−30.8	−26.8	−26.8	−28.1	−33.0	0.3	0.5	0.5	97	96	95	0	10	10	W 6	W14	W19	—	✢ a, 2, p, 3; 🌂 p, 3.
10	67.5	69.1	72.3	−26.0	−24.4	−23.6	−24.7	−28.1	0.5	0.6	0.6	91	88	84	10	2⁰	2⁰	SW 6	W12	W12	—	
11	74.7	76.0	76.9	−18.4	−16.5	−15.0	−16.6	−23.8	0.9	1.0	1.1	85	86	84	10	10	10	WSW12	W12	W 7	—	⩙ p, 3.
12	76.0	75.3	73.6	−16.9	−17.1	−17.5	−17.2	−20.0	0.9	0.9	0.9	79	73	86	10	10⁰	5	WSW10	W 3	W 3	—	⩙⁰ p, 3.
13	70.7	69.4	68.7	−18.0	−14.7	−19.0	−17.2	−20.2	0.8	1.0	0.7	73	69	76	8	0	2	W 4	0	0	—	
14	69.2	69.8	71.1	−21.8	−23.3	−23.8	−23.0	−24.4	0.6	0.6	0.5	81	85	86	10	10	10	NNE 7	NNE 2	0	—	⋁ p, 3.
15	74.3	75.5	77.5	−30.4	−32.5	−36.2	−33.0	−36.3	0.3	0.3	0.2	86	86	86	10	3	0	ENE 3	0	0	—	⋁ n, 1; ⩙⁰ 3.
16	78.6	78.1	76.9	−41.4	−37.8	−42.0	−40.4	−42.2	0.1	0.1	0.1	86	86	86	0	0	0		0	0	E 1	—	⋁ n, 1.
17	74.5	72.9	72.9	−41.8	−37.8	−37.5	−39.0	−43.2	0.1	0.1	0.2	86	86	86	1⁰	10⁰	0	SSE 1	SE 2	0	—	
18	75.7	77.0	78.8	−37.2	−35.2	−37.6	−36.7	−38.6	0.2	0.2	0.2	86	86	86	1	0	0	N 1	0	0	—	
19	80.3	80.9	82.2	−37.6	−35.0	−37.6	−36.7	−38.5	0.2	0.2	0.2	86	86	86	10⁰	3⁰	0		0	0	N 2	—	
20	83.5	82.9	83.0	−40.4	−36.8	−40.2	−39.1	−41.0	0.1	0.2	0.1	86	86	86	7⁰	0	0	N 2	N 1	0	—	⋁ n, 1.
21	81.2	80.0	79.8	−40.7	−37.9	−34.8	−37.8	−41.8	0.1	0.1	0.2	86	86	86	0	0	10⁰		0	0	0	—	⋁ n, 1; ⩙⁰ p, 3.
22	81.0	82.0	83.5	−33.6	−36.2	−39.0	−36.3	−39.7	0.2	0.2	0.1	86	86	86	10	0	0	NNE 2	NNE 2	NE 2	—	⩙⁰ 3.
23	85.2	86.0	87.1	−40.8	−35.6	−38.2	−38.2	−41.5	0.1	0.2	0.1	86	86	86	10⁰	0	0		0	0	0	—	
24	88.7	87.3	87.8	−41.4	−37.9	−38.1	−39.1	−41.4	0.1	0.1	0.1	86	86	86	0	0	0	SE 3	0	0	0	—	
25	88.5	88.2	87.2	−35.6	−24.7	−28.8	−29.7	−38.3	0.2	0.5	0.4	86	86	86	0	0	0		0	0	0	—	
26	84.8	82.5	80.7	−35.4	−29.9	−32.1	−32.5	−36.0	0.2	0.3	0.3	86	86	86	0	0	5⁰		0	0	0	—	
27	80.7	80.0	80.9	−30.4	−27.6	−34.7	−30.9	−34.7	0.3	0.4	0.2	86	86	86	10	0	0	NE 2	0	0	0	—	
28	84.5	84.9	86.7	−37.8	−34.4	−39.6	−37.3	−39.8	0.1	0.2	0.1	86	86	86	0	0	0		0	0	NNE 2	—	
Срд. Moy.	769.6	769.7	770.2	−31.6	−29.3	−31.1	−30.7	−34.4	0.4	0.4	0.4	89	89	89	6.7	4.0	3.5	2.9	2.4	2.3	6.0	

Обдорскъ. 1898. Obdorsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	788.4	788.0	788.4	−39.7	−34.7	−35.2	−36.5	−41.4	0.1	0.1	0.2	86	86	86	0	0	0	NNE 2	NNE 2	0	—	∨ n, 1.
2	89.1	88.4	88.7	−40.8	−35.2	−36.1	−37.4	−41.7	0.1	0.2	0.2	86	86	86	0	0	0	ENE 3	0	0	—	∨ n, 1.
3	90.3	90.7	92.1	−35.3	−27.4	−34.2	−32.3	−37.9	0.2	0.4	0.2	86	86	86	10	0	0		0	0	—	
4	92.2	91.2	90.0	−40.0	−34.9	−28.0	−34.3	−40.4	0.1	0.2	0.4	86	86	86	0	0	0		0	0	—	
5	89.4	89.4	89.8	−26.9	−24.7	−22.8	−24.8	−32.9	0.4	0.5	0.6	86	86	86	0	0	10⁰	NNE 3	0	N 2	—	
6	89.5	88.9	88.5	−23.4	−21.4	−26.0	−23.6	−26.0	0.6	0.7	0.5	86	86	86	10	0	0	N 3	0	0	—	
7	88.2	86.1	84.2	−31.8	−27.4	−28.6	−29.3	−32.7	0.3	0.4	0.4	86	86	86	0	0	0		0	E 4	—	∨ 1.
8	81.5	77.3	70.7	−32.0	−24.0	−17.4	−24.5	−32.7	0.3	0.5	1.0	86	86	86	7	10	10	E 7	E 3	0	1.2	∨⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	65.4	61.7	59.5	−18.8	−18.2	−19.4	−18.8	−21.0	0.9	0.9	0.8	86	86	86	10	10	10	ENE 5	ENE 4	N 9	1.5	✳⁰ n, 1, a, 2. p, 3.
10	60.6	62.9	65.3	−25.2	−24.4	−28.2	−25.9	−28.2	0.5	0.5	0.4	86	82	84	7	10	5	N 2	N 2	N 9	—	⊹ 1a2; ⌶·⌶; ⊕ ⩙ p3.
11	67.9	67.4	68.8	−28.6	−23.4	−28.6	−26.9	−30.9	0.4	0.6	0.4	85	83	84	10	5	3	N 7	NNE 2	NE 7	—	◑ 1; ⊹, ⊕⁰ 2; ⩙ 3.
12	70.2	71.8	73.7	−29.1	−25.4	−27.4	−27.3	−30.5	0.4	0.5	0.4	84	82	85	10⁰	2	0	N 9	NE 7	N 7	—	∨⁰ n.
13	76.6	76.3	79.2	−27.7	−26.2	−33.2	−29.0	−33.4	0.4	0.4	0.2	86	80	84	10	0	0		0	NE 2	N 7	—	
14	81.9	82.0	82.3	−32.4	−26.4	−30.6	−29.8	−33.9	0.3	0.4	0.3	84	83	83	0	0	1⁰	N 3	0	0	—	∨ 1, a, 2.
15	83.5	82.7	81.4	−34.6	−24.6	−28.6	−29.3	−35.0	0.2	0.5	0.4	83	83	83	10⁰	0	3		0	0	—	⩙ p, 3.
16	81.2	80.2	80.0	−32.4	−24.2	−31.4	−29.3	−35.0	0.2	0.5	0.3	83	83	84	0	0	0		0	0	—	∨ 1, 2; ⩙ p, 3.
17	80.4	79.9	79.8	−31.2	−26.0	−28.4	−28.5	−32.8	0.3	0.5	0.4	84	84	84	0	0	1	N 1	N 2	N 5	—	∨ 1, 2; ⩙⁰ p, 3.
18	80.3	79.6	78.6	−31.7	−27.4	−31.2	−30.1	−32.7	0.3	0.4	0.3	84	84	84	0	0	0	N 2	N 2	N 7	—	∨ 1, 3.
19	78.2	77.1	76.4	−31.8	−26.1	−31.4	−29.8	−32.5	0.3	0.5	0.3	84	84	84	0	0	0	NNE 2	NNE 2	N 5	—	∨ n.
20	76.1	75.1	74.3	−30.2	−25.2	−26.2	−27.2	−32.8	0.3	0.5	0.5	84	84	84	0	0	0	NNE 3	NNE 2	NNE 5	—	∨ n, 1; ⩙⁰ 3.
21	73.8	72.0	70.9	−27.4	−22.5	−22.4	−24.1	−31.4	0.4	0.6	0.6	84	84	84	10⁰	10⁰	3⁰	NNE 3	NNE 3	N 5	—	∨ n.
22	70.3	69.0	68.3	−17.2	−12.7	−18.6	−16.2	−22.8	1.0	1.4	0.8	84	78	78	10	5⁰	0	S 2	SE 2	0	0.0	✳⁰ 1.
23	66.9	67.9	69.2	−19.6	−13.2	−20.4	−17.7	−21.7	0.8	1.2	0.8	80	76	86	10	10⁰	0		0	N 2	NNE 9	—	
24	71.9	73.4	76.4	−25.8	−22.8	−29.5	−26.0	−29.6	0.5	0.6	0.3	83	84	83	10	10	0	NNE 9	NNE 9	NNE 7	—	⊹⁰ n, 1.
25	77.3	77.3	77.1	−28.2	−23.8	−25.2	−25.7	−30.3	0.4	0.5	0.5	83	84	84	0	0	0	NE 2	NNE 4	0	—	
26	76.6	75.8	72.1	−29.4	−24.0	−26.8	−26.7	−35.0	0.3	0.5	0.4	85	85	83	0	0	1		0	SE 2	SE 4	—	
27	66.9	63.7	58.0	−25.4	−17.2	−16.2	−19.6	−30.9	0.5	0.9	1.1	83	80	84	10	10	1⁰	SSE 3	SSE 8	S 9	—	
28	57.5	46.8	43.1	−12.8	−11.3	− 9.1	−11.1	−20.4	1.3	1.7	2.0	79	93	87	10⁰	10	10		0	S 2	SW 10	0.3	✳, ⊹ a, 2, p.
29	46.5	53.1	59.8	−11.9	−11.8	−16.5	−13.4	−16.8	1.4	1.3	0.9	79	73	71	5	1	10⁰	W 20	NNW 10	S 3	—	✓ n, 1; ⊹ n, 1, a, p.
30	62.5	61.9	60.4	−16.6	−10.0	− 4.6	−10.4	−19.3	0.8	1.5	2.5	69	75	78	3⁰	10	10		0	S 4	SW 7	—	
31	61.5	59.9	58.7	− 3.1	− 2.9	− 5.2	− 3.7	− 6.1	2.4	2.8	2.6	68	77	84	10	10	10	SW 3	S 2	S 2	—	✓ n; ☫⁰ 3.
Срд. Moy.	775.6	774.8	774.4	−27.1	−22.6	−24.8	−24.8	−30.0	0.5	0.7	0.7	83	83	84	5.2	3.6	2.8	3.4	3.5	4.0	3.0	

Апрѣль. — Avril.

1	756.5	758.6	766.2	− 3.4	− 2.8	−17.7	− 8.0	−17.7	2.9	2.8	0.9	83	77	80	10	5	0	SW 5	WNW 10	N 7	0.0	✳⁰ 1.
2	71.6	69.8	64.6	−17.8	−15.8	−13.2	−15.6	−20.6	0.8	1.0	1.4	74	76	90	10	10	10		0	SW 5	0	2.0	✳⁰ 2, p, 3.
3	59.5	57.8	59.2	−10.7	− 3.5	− 0.5	− 4.9	−14.6	1.7	3.0	3.8	87	86	86	10	10	0		0	SSW 5	WSW 7	0.0	✳⁰ n, p; ●⁰ p.
4	61.5	59.5	55.0	− 0.5	2.4	1.7	1.2	− 5.5	3.8	4.3	4.6	87	79	90	10	10	10		0	S 8	S 12	—	
5	56.0	57.4	61.2	2.4	3.2	0.0	1.9	0.0	4.6	4.3	3.6	84	75	77	3	10⁰	8	SSW 5	SSW 12	S 5	—	⊕ 1.
6	58.9	57.8	57.9	1.7	2.6	2.8	2.4	− 1.3	4.5	4.2	3.8	87	76	67	10	10	10	S 4	S 5	S 2	—	
7	59.3	59.9	60.8	2.1	2.8	1.6	2.2	0.4	4.3	4.4	4.0	80	78	78	10	10	8	S 2	S 5	S 5	—	
8	62.6	62.8	63.5	− 0.6	3.2	− 0.2	0.8	− 2.7	3.6	4.5	3.8	80	78	82	10	8	0	S 5	S 5	S 1	—	
9	65.3	65.4	64.0	− 3.0	0.2	− 7.2	− 3.3	− 7.2	3.5	4.0	2.5	96	86	96	10	10	10	N 12	NNE 12	NNE 12	—	≡⁰ 1, p.
10	61.2	59.3	57.8	−11.5	−10.9	−12.2	−11.5	−12.3	1.8	1.6	1.4	96	84	82	10	10	10	NNE 12	NNE 12	N 7	—	
11	58.4	58.8	56.5	−12.0	− 7.4	−13.2	−10.9	−13.2	1.4	1.9	1.4	80	73	87	10	0	1⁰	N 7	0	0	0.7	
12	55.5	55.2	56.0	−14.0	−16.6	−27.0	−19.2	−27.0	1.3	0.9	0.4	82	74	73	10	10	0	N 9	N 9	NE 7	0.4	✳⁰ n; ⊹ 1,2,p; ⊕ p.
13	57.6	59.7	62.1	−25.4	−23.8	−24.4	−24.5	−27.2	0.4	0.5	0.4	74	77	67	10	10	0		0	NNE 7	NNE 3	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
14	65.4	67.2	64.4	−20.2	−18.4	−18.6	−19.1	−27.0	0.5	0.7	0.7	63	71	73	10⁰	3⁰	5		0	W 12	W 12	—	⊹⁰ p, 3.
15	61.8	64.0	63.2	−12.0	−12.8	−15.9	−13.6	−19.3	1.3	1.2	1.0	73	73	75	10	3⁰	10⁰	WSW 7	NE 3	SSW 2	—	
16	55.7	56.3	58.4	− 2.9	− 0.2	− 0.8	− 1.3	−15.9	3.0	3.7	3.3	83	81	77	10	10	10	W 7	WNW 14	W 8	—	
17	58.9	61.4	62.8	1.7	1.6	0.8	1.4	− 2.7	4.0	3.8	3.8	77	75	78	10	10	10	W 12	WSW 7	W 7	—	
18	65.1	65.2	65.8	− 2.2	0.0	− 3.0	− 1.7	− 5.6	3.0	3.7	3.0	78	81	84	10	10	0	W 7	W 7	0	—	
19	63.0	62.0	58.5	− 1.7	0.0	− 1.0	− 0.9	− 6.2	3.5	3.5	3.7	85	76	86	3	10	10	SW 14	SW 14	W 14	—	
20	59.8	61.9	61.8	− 8.8	−10.0	−14.4	−11.1	−14.9	1.6	1.3	0.9	69	65	63	10	10	10	W 6	WNW 17	NW 7	—	✓ 2.
21	62.9	61.3	57.4	−16.4	−11.1	−10.9	−12.8	−18.0	0.9	1.2	1.7	71	66	91	5⁰	10	10		0	S 2	0	1.0	✳ p, 3.
22	60.6	62.2	65.5	−16.6	−11.4	−16.0	−14.7	−20.0	1.1	1.4	1.1	88	76	84	8⁰	10	10		0	N 7	NNW 7	—	
23	67.8	68.0	66.3	−14.4	−15.4	−19.0	−16.3	−19.0	1.1	1.0	0.7	74	74	78	10	2	2		0	N 5	0	—	⌶·⌶ p.
24	65.4	62.4	59.9	−17.2	−12.8	−17.0	−15.7	−21.3	0.9	1.0	0.9	78	63	73	0	0	0		0	S 3	E 3	—	
25	58.7	59.8	60.4	−15.2	−12.0	−16.2	−14.5	−21.3	1.0	1.1	1.0	78	64	81	10	5	10	N 3	0	E 4	—	
26	60.5	60.0	59.1	−14.0	−10.6	−18.8	−14.5	−19.2	1.2	1.2	0.8	78	61	81	10	7	10	E 1	0	SW 2	—	
27	60.4	60.4	61.3	−12.0	−10.6	−13.4	−12.0	−18.8	1.3	1.4	1.2	73	73	78	10	10	10	S 2	W 5	0	1.2	✳ p
28	62.7	64.6	65.2	−15.9	−11.4	−15.4	−14.2	−17.0	1.0	1.3	1.2	76	68	89	0	10	10	N 7	N 2	NW 7	—	
29	65.4	65.2	65.4	−10.6	−10.5	−16.8	−12.6	−19.6	1.2	1.2	0.9	59	59	73	10⁰	1	0		0	0	NE 3	—	
30	64.8	63.5	62.8	−17.0	−12.2	−12.9	−14.0	−22.4	1.0	1.2	1.2	91	66	77	0	0	10	N 1	0	0	—	∨ n.
Срд. Moy.	761.4	761.6	761.4	− 9.6	− 7.5	−10.6	− 9.2	−14.6	2.1	2.2	2.0	79	74	80	8.3	7.5	6.5	4.3	6.4	4.8	6.0	

1898.

Обдорскъ. Май. — Mai. Obdorsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.3	761.3	760.2	−12.2	− 6.9	−12.2	−10.4	−15.8	1.3	1.7	1.4	75	66	80	2	0	3	SE 2	S 5	0	—	
2	60.9	61.0	61.1	−15.9	−12.6	−17.0	−15.2	−17.0	1.0	1.3	1.0	80	76	82	10	5	10	NNE 5	NNE 4	N 1	—	
3	60.1	59.5	59.0	−12.8	−10.9	−12.7	−12.1	−20.3	1.2	1.3	1.3	73	66	76	10	1	10	NE 2	0	ESE 1	—	
4	56.7	56.7	54.7	−11.2	− 8.2	− 8.6	− 9.3	−14.6	1.5	1.9	2.2	79	79	93	10	10	10	ESE 5	ESE 5	E 3	1.9	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
5	51.5	51.5	55.3	− 9.5	− 5.4	−15.6	−10.2	−16.2	1.9	2.2	1.1	88	73	80	10	1	0	N 5	SE 1	NE 2	—	✳⁰ n, 1.
6	57.9	59.6	62.6	−15.4	−12.6	−15.4	−14.5	−19.9	1.0	1.2	1.0	70	72	76	10⁰	10	10	SSW 4	NW 9	WNW 12	—	
7	64.4	64.5	63.4	−14.2	−10.0	−14.0	−12.7	−21.2	1.1	1.3	1.1	72	65	69	10⁰	0	10⁰	W 12	S 7	S 2	—	
8	60.6	59.4	59.9	− 6.6	− 2.5	− 6.8	− 5.3	−15.5	1.7	2.6	1.8	61	68	68	10⁰	10	10	SE 2	S 4	SSW 5	0.0	✳⁰ p.
9	61.8	59.6	51.9	− 7.0	− 5.0	− 6.2	− 6.1	−12.9	1.8	2.0	2.7	68	64	96	10⁰	10	10	SSW 1	NE 2	N 7	1.8	✳ 3.
10	54.4	57.5	58.4	− 3.0	− 2.0	− 4.6	− 3.2	− 6.6	2.9	2.8	2.6	81	73	81	10	10	10	NNW 5	W 9	SE 2	—	✳ n.
11	57.8	58.1	59.6	0.6	− 3.8	− 8.6	− 3.9	− 8.6	3.5	2.6	2.1	73	77	91	3	10	10	0	NNE 7	NNE 7	0.5	
12	64.7	64.5	68.0	−10.6	− 8.2	−10.2	− 9.7	−11.7	1.6	1.8	1.8	81	77	91	10	10	10	ENE 5	NNE 5	N 2	—	✳⁰ n.
13	67.9	67.0	66.8	− 8.9	− 2.5	− 2.5	− 4.6	−13.7	1.9	2.9	2.9	80	77	76	5	5	10	NNE 3	S 2	W 2	—	
14	67.0	66.4	65.2	0.3	5.0	2.5	2.6	− 4.9	3.0	4.9	5.1	76	75	93	10	10⁰	10	SE 2	0	S 3	—	
15	64.3	63.8	63.8	1.6	4.1	4.1	3.3	− 2.0	5.0	5.7	5.6	96	93	91	10	10	10	0	S 4	W 7	2.2	≡ n, 1; ● p, 3.
16	66.4	67.0	67.1	3.1	5.2	1.6	3.3	1.4	4.7	5.1	4.7	83	77	90	0	0	10⁰	W 4	W 3	WSW 4	—	
17	66.2	64.2	64.4	2.2	6.8	0.6	3.2	− 0.5	4.6	5.2	4.2	85	71	87	10	10	10⁰	S 1	0	0	—	
18	67.6	68.9	69.4	1.4	3.2	− 1.0	1.2	− 1.1	4.0	3.4	3.5	77	59	82	10	10	0	WNW 7	N 5	ENE 1	—	
19	65.7	61.2	49.6	1.4	7.1	2.8	3.8	− 4.2	4.1	4.9	3.5	82	65	96	10	10	10	S 7	S 5	SSW 5	1.5	● p.
20	51.0	49.4	50.7	1.8	1.9	1.0	1.6	0.3	5.1	4.7	3.9	96	90	77	10	10	10	NNE 4	NNE 2	W 9	1.6	● a, 2; ✳ a, 2, p.
21	48.8	48.9	48.8	0.0	1.2	0.2	0.5	− 4.6	3.4	3.6	4.0	74	71	86	10	10	10	SW 12	WSW 17	W 12	—	🌂 a, 2.
22	50.2	51.2	51.1	0.0	0.8	− 2.6	− 0.6	− 2.7	3.5	3.1	2.9	76	64	77	10	10	10	W 9	W 9	W 9	—	
23	49.7	50.4	51.3	− 1.0	0.0	− 1.2	− 0.7	− 4.0	2.8	3.4	3.3	64	73	77	10	10	10	W 10	WSW 10	WSW 7	0.0	✳ a, 2.
24	53.5	54.7	58.4	− 0.7	0.6	− 1.9	− 0.7	− 3.4	2.9	3.8	3.0	68	81	77	10	10	10	NNW 9	NNW 7	NNW 7	0.0	✳ 2, p, 3; △⁰ p, 3.
25	61.0	60.4	59.0	− 0.1	2.3	− 1.2	0.3	− 3.7	3.4	3.4	3.8	77	64	90	10	10	10	N 2	W 8	WSW 9	0.0	✳⁰ p.
26	57.7	57.5	57.9	0.0	0.9	− 2.0	− 0.4	− 2.2	3.2	3.6	3.1	71	71	80	10	10	10	0	NNW 5	NNE 7	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
27	60.1	61.9	63.0	− 2.4	− 2.2	− 3.0	− 2.5	− 4.0	2.7	2.5	3.4	68	65	93	10	10	10	NNE 4	N 4	N 3	0.0	✳⁰ 3.
28	62.4	61.6	61.2	− 2.1	0.6	0.5	− 0.3	− 6.0	2.6	3.4	3.4	67	71	71	10	10	10	WNW 12	W 12	WNW 12	—	
29	63.6	63.7	63.2	0.0	2.0	− 2.2	− 0.1	− 2.4	3.0	3.1	3.0	65	59	77	8	8	10	W 9	WNW 7	N 7	0.0	
30	63.0	62.0	61.7	− 3.0	0.2	− 2.4	− 1.7	− 3.4	3.1	3.0	2.7	85	64	71	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NNE 4	—	✳ n, 1.
31	60.1	59.4	60.0	2.7	2.9	− 1.0	1.5	− 3.3	3.5	3.5	2.9	62	63	67	8⁰	7	10	W 1	NNE 9	NNE 3	—	
Срд. Moy.	760.0	759.8	759.6	− 3.9	− 1.5	− 4.5	− 3.3	− 7.9	2.8	3.1	2.9	76	71	82	8.9	8.0	9.1	4.8	5.5	5.0	9.5	

Іюнь. — Juin.

1	760.8	760.9	758.5	0.0	1.4	− 0.4	0.3	− 3.2	3.2	3.4	3.4	70	68	76	10	10	10	W 3	NW 4	WNW 4	0.0	
2	55.4	56.3	57.6	0.8	1.9	− 0.5	0.7	− 1.7	4.3	5.0	3.7	89	95	84	10	10	10	N 3	N 5	NNE 9	0.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
3	56.6	56.3	54.2	1.4	1.9	1.0	1.4	− 1.0	4.1	4.2	4.2	82	80	85	10	10	10	NNE 7	N 9	NNE 7	0.6	△⁰ p.
4	54.1	54.8	54.6	1.4	4.3	0.6	2.1	− 0.7	4.0	4.3	3.5	78	70	73	10	7	10	N 9	N 7	N 12	—	✳⁰, 🌂 n.
5	56.8	57.6	58.4	1.8	4.4	2.0	2.7	− 1.2	4.1	3.7	4.5	78	59	85	7⁰	5⁰	7	0	NW 7	WNW 9	—	
6	58.6	57.8	58.4	5.8	9.4	4.4	6.5	1.7	4.2	5.6	4.5	61	63	71	8	5⁰	5	WNW 5	W 3	W 1	—	
7	59.6	61.9	62.7	4.8	8.3	4.0	5.7	3.5	5.1	5.5	4.5	79	67	73	2	10	2	W 4	NNE 3	W 2	—	
8	60.6	57.0	54.9	5.8	10.2	11.2	9.1	2.5	5.0	6.3	6.2	73	68	62	10	10	10⁰	S 7	W 7	0	—	
9	52.2	48.8	49.0	3.8	7.4	3.2	4.8	2.2	5.6	6.5	3.4	93	85	59	10	10	10	0	N 5	WSW 17	1.0	●⁰ a, 2; 🌂 p; 🌂 3.
10	43.2	43.9	49.9	1.8	3.6	− 0.2	1.7	− 0.7	4.3	4.2	3.0	82	70	66	10	10	10	S 20	WSW 17	NW 12	0.0	🌂 n la 2 p ✳ n la 2 ● la 2 p
11	53.4	55.5	57.4	3.4	4.6	2.0	3.3	− 1.2	4.6	4.5	4.2	78	71	78	10	10	10	SW 7	WSW 9	WSW 12	—	
12	56.4	56.9	55.6	2.3	5.5	4.5	4.1	1.1	4.6	3.6	5.0	84	53	79	10	10	10	WSW 5	W 7	SSW 12	0.0	△ 1; ✳⁰ a; ●⁰ p.
13	55.3	55.6	55.5	3.8	6.6	3.2	4.5	2.7	4.0	4.3	3.4	67	59	59	10	10	10	W 2	SSW 5	0	—	
14	52.7	51.7	50.0	5.7	8.2	4.5	6.1	1.9	4.3	4.4	5.1	63	55	81	10	10	10	ENE 5	N 4	NNE 4	—	
15	51.0	52.7	55.2	5.3	6.2	2.2	4.6	1.9	4.0	4.2	3.6	60	59	66	10	10	10	N 9	N 4	W 4	—	
16	52.9	50.9	48.9	7.5	8.8	4.6	7.0	1.7	4.9	5.0	5.1	63	59	81	10	10	10	S 12	SSW 12	WSW 8	0.6	●⁰ a, 2.
17	50.6	52.2	52.9	6.5	8.8	5.3	6.9	3.9	4.8	4.7	5.2	67	55	78	10	10	10	W 4	W 2	N 3	—	
18	51.0	49.8	49.1	7.0	10.6	8.3	8.6	4.1	5.8	7.5	7.2	76	79	88	10	10	5	N 2	NNW 3	N 3	—	
19	47.1	44.6	45.4	6.2	7.5	6.6	6.8	5.7	6.7	7.5	6.9	94	98	94	10	10	10	N 5	NNE 12	NNE 9	11.2	●⁰ a, 2, p.
20	48.4	51.1	53.2	8.9	16.8	14.6	13.4	5.4	7.8	9.7	8.4	92	68	68	10	4	3	SSW 3	0	0	0.0	●⁰, ◠ p.
21	53.4	51.7	51.6	17.1	23.6	15.2	18.6	9.1	10.6	10.5	11.7	73	49	91	6	10	10	N 3	SE 2	0	4.5	🌂, ●, 🌂 p.
22	49.7	50.9	51.9	11.6	15.6	14.8	14.0	8.6	9.7	11.2	11.4	96	85	91	10	10	10	N 3	N 2	0	—	● n.
23	54.2	55.8	59.3	8.3	13.2	7.4	9.6	6.0	5.7	8.7	5.4	70	77	70	10	10	10	NW 9	N 7	N 9	—	
24	62.3	62.6	62.0	6.1	7.2	7.2	6.8	3.6	5.0	6.3	6.7	72	83	89	10	10	10	N 2	NNE 5	NNE 3	—	
25	59.8	57.8	55.5	9.3	17.6	14.4	13.8	3.8	7.1	7.6	9.4	82	51	77	10	10	1	N 5	0	W 2	4.2	
26	54.5	51.9	52.4	14.2	18.0	16.2	16.1	12.3	11.2	12.9	11.4	93	84	83	10	10	0	ENE 4	S 3	W 4	—	●⁰, ◠ n.
27	55.2	55.6	58.2	19.8	20.2	12.8	17.6	12.8	9.2	9.8	8.6	54	55	78	0	9	5	0	0	WNW 7	0.0	●⁰ a.
28	60.1	61.0	61.4	10.8	14.8	9.6	11.7	9.2	7.6	6.5	8.1	79	52	91	0	9	10	NW 4	N 4	NNE 7	—	
29	56.5	52.9	60.2	9.1	9.4	6.2	8.2	5.7	7.6	8.4	6.0	89	96	85	10	10	10	E 5	E 7	NE 12	28.5	● 1, a, 2, p, 3.
30	64.3	64.6	65.1	9.8	12.6	9.5	10.6	5.5	6.6	7.0	6.1	73	64	69	10	5	1	NE 3	N 3	N 1	—	
Срд. Moy.	754.9	754.7	755.3	6.7	9.6	6.5	7.6	3.5	5.9	6.4	6.0	77	69	78	8.8	9.1	8.0	5.0	5.3	5.8	50.6	

Обдорскъ. 1898. Obdorsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.4	763.9	763.6	10.2	15.2	14.4	13.3	7.5	5.3	6.0	7.4	58	47	60	0	0	0	0	E 2	0	—	
2	64.2	62.7	60.7	15.2	19.5	17.8	17.5	7.4	7.1	7.5	9.7	55	44	64	0	0	5⁰	0	NE 5	NE 2	—	
3	60.1	58.1	57.4	17.2	22.6	22.2	20.7	10.8	9.8	10.7	12.3	67	53	63	1⁰	5⁰	3	0	SW 2	0	—	⊾ 3.
4	57.5	56.8	57.2	22.0	26.8	21.0	23.3	12.8	12.4	10.4	9.2	64	40	50	10	10⁰	10⁰	0	NNE 2	NNE 1	—	⊾ 3.
5	59.5	59.7	59.8	20.1	23.6	18.6	20.8	13.2	10.4	9.2	11.2	59	42	70	5⁰	10⁰	10⁰	NNE 7	N 7	NNE 1	—	
6	60.1	59.2	58.2	21.2	25.1	22.2	22.8	13.8	11.6	12.4	13.3	62	53	67	0	1⁰	1	0	WSW 2	0	—	⊾ p, 3.
7	61.0	62.4	63.5	16.2	17.5	11.4	15.0	11.2	9.4	8.2	6.4	68	55	64	10	1	0	NNE 7	NNE12	NNE 3	—	
8	64.0	62.3	60.4	11.4	18.4	16.8	15.5	6.8	7.4	7.7	9.9	73	49	70	10⁰	3	10	E 2	SSW 2	NE 1	4.3	
9	58.1	58.0	58.7	18.6	22.6	17.7	19.6	13.0	13.7	18.2	10.2	86	90	68	10	5⁰	10	S 5	WNW 9	0	—	● n.
10	57.9	57.5	59.3	18.0	19.6	8.7	15.4	8.2	9.9	10.8	6.4	64	63	76	10	10	10	WSW 6	0	0	0.0	●⁰ p.
11	61.8	62.4	63.0	9.8	12.9	9.5	10.7	4.9	5.8	5.9	5.7	64	53	64	0	10	0	NW 9	W 7	0	—	
12	64.2	63.0	60.8	12.1	15.2	14.2	13.8	3.8	6.4	6.7	6.5	62	52	54	10	8	1	S 2	S 3	0	—	
13	58.9	57.5	56.9	17.5	19.1	13.2	16.6	11.0	8.8	8.9	11.4	60	55	00	10	10	10	E 2	SSE 8	SSE 9	5.7	●⁰ p, 3.
14	55.7	56.1	55.3	15.3	15.6	16.0	15.6	12.4	12.3	12.0	12.9	94	91	96	10	10	10	SE 5	SSE 4	ESE 2	0.0	● n, p.
15	57.2	57.6	58.0	18.4	26.0	21.6	22.0	14.9	12.8	16.8	17.4	81	67	91	10	10	10	SE 7	S 5	S 2	—	⊾ 3.
16	58.3	58.2	57.8	20.3	24.0	22.0	22.1	19.5	13.2	16.3	15.2	74	74	77	5	9	3	S 2	S 7	S 5	—	⊾ 3.
17	57.0	55.7	55.7	23.0	26.6	22.0	23.9	18.7	15.5	16.5	17.2	74	64	87	9	10	8	S 3	S 2	S 1	—	⊤ p; ⊾ 3.
18	55.5	54.7	54.2	24.6	27.8	23.6	25.3	19.4	18.4	17.6	15.9	80	63	74	0	5	5	0	SSE 3	WSW 3	0.0	●⁰ a; ⊼ p.
19	54.2	53.8	54.8	23.6	25.6	19.6	22.9	15.7	16.9	18.2	15.7	78	75	92	10	10	10	E 2	E 2	N 5	3.1	⊼ p, 3.
20	56.6	56.1	54.5	19.2	25.6	19.2	21.3	17.9	15.1	16.4	14.6	91	67	88	10	10	10	NNE 4	E 2	NNE 2	6.6	● n, p; ▲ p.
21	52.2	51.5	50.6	20.1	20.0	19.4	19.8	17.7	14.1	11.1	10.9	81	64	64	10	10	1	E 2	S 9	S 5	0.0	●⁰ n, a, 2, p; ∞ 1.
22	51.3	50.4	47.1	18.2	21.5	17.0	18.9	14.9	9.9	9.9	11.5	63	52	80	10	10	10	W 9	SSW 4	S 9	4.4	⊼, ● p.
23	46.0	49.4	51.0	15.6	16.6	13.6	15.3	13.5	10.3	9.2	8.3	78	66	72	10	10	7	SW12	WSW12	W 7	—	
24	50.5	49.7	49.7	12.9	14.8	11.8	13.2	10.4	7.7	8.1	7.4	69	65	72	3	10	10	W 3	W 3	W 7	—	
25	49.4	50.3	52.0	14.0	14.6	11.6	13.4	9.8	8.2	8.5	7.1	69	69	70	10	10	10	0	WSW 7	W12	—	
26	53.2	53.5	54.2	11.8	12.8	8.4	11.0	8.2	7.0	6.6	6.8	68	60	82	10	10	10⁰	WSW 5	W12	0	—	
27	52.1	51.5	50.2	10.6	15.6	14.2	13.5	7.0	7.7	9.4	10.6	81	71	88	10	10	10	E 2	E 2	0	—	
28	47.7	44.4	37.2	15.6	17.4	16.8	16.6	12.9	11.8	13.9	12.8	89	94	90	10	10	10	E 4	ENE 3	ESE 9	37.7	● 2, p; ⊼ p.
29	38.7	45.8	49.5	12.3	11.7	10.0	11.3	9.6	9.1	8.0	7.2	87	79	78	10	10	10	SW20	WSW17	WSW 4	—	●n,1; ⸝n,1,a,2; ⊼n.
30	52.1	53.5	55.1	11.3	13.8	12.2	12.4	9.3	7.8	8.0	8.7	78	68	83	10	10	10	WSW 1	S 1	W 2	0.0	●⁰ a; ⌒ p.
31	57.2	56.7	58.3	11.8	12.8	9.0	11.2	7.6	7.2	7.2	6.9	71	66	80	10	10	10	W 5	W 7	W 5	—	
Срд. Moy.	756.0	755.9	755.7	16.4	19.4	16.0	17.3	11.7	10.4	10.8	10.5	73	63	75	7.5	8.0	7.2	4.4	5.3	3.1	61.8	

Августъ. — Août.

1	758.6	758.5	759.7	11.1	14.0	7.9	11.0	6.8	6.4	7.7	5.9	64	65	73	10⁰	10	0	WNW 2	WNW 2	N 2	—	
2	60.6	59.7	58.9	10.5	16.4	13.6	13.5	5.7	6.9	8.2	10.1	72	59	88	1	0	2	0	0	0	—	
3	58.7	56.9	55.4	15.6	21.0	17.3	18.0	11.5	10.0	9.0	11.6	76	49	79	0	2⁰	10	S 3	S 5	SSE 3	—	
4	54.6	53.7	53.9	19.4	23.9	18.4	20.6	16.4	13.6	12.7	13.3	81	58	84	10	10	3	S 5	SSW 5	SW 4	—	⊾ n, 3.
5	54.9	55.3	56.3	19.2	21.3	17.4	19.3	15.3	11.3	10.3	11.0	68	55	74	2	8	5	SW 8	WSW 9	SSW 4	—	⊾ n.
6	58.9	58.8	57.9	18.0	24.0	19.0	20.3	15.1	12.0	12.3	12.9	78	56	79	10⁰	9	10	S 5	S 4	SSE 3	—	⊾ n.
7	56.4	55.4	55.9	20.0	26.8	18.2	21.7	16.1	12.9	14.6	13.1	74	56	84	0	8	10	SE 3	S 7	0	3.9	⊾n; ∞1; ●⁰p,3; ⊤p.
8	55.2	54.8	56.4	18.8	22.8	17.0	19.5	16.2	13.3	9.8	9.7	83	48	67	10	5	10	S 4	SW12	WSW 9	—	● n.
9	57.2	54.2	51.6	13.4	19.9	18.6	17.3	12.7	8.8	13.1	12.5	77	76	79	10	10	10	SW 1	S 5	SW12	0.0	●⁰ 1, a.
10	56.3	63.0	67.4	9.0	9.2	8.0	8.7	7.8	5.8	5.3	5.2	68	61	64	10	10	0	W20	W20	NW17	—	●⁰ n; ⸝ n,1,a,2,p,3.
11	69.2	67.2	62.1	8.2	12.5	11.4	10.7	6.0	5.0	5.6	8.2	62	52	82	5	10	10	W10	SW 3	SW 9	—	
12	57.4	56.0	52.2	14.4	17.5	15.8	15.9	10.2	8.9	10.6	12.8	73	71	96	10	10	10	S 9	S 7	E 4	9.8	⊤, ● p.
13	51.8	52.7	55.2	7.4	6.0	4.6	6.0	3.9	7.5	6.5	5.7	98	93	90	10	10	10	N 7	N14	N 2	8.2	● n, 1, a, 2, p.
14	58.6	60.6	63.4	6.3	6.9	4.8	6.0	4.4	5.7	5.0	5.0	79	67	78	10	10	10	N 7	N 4	N 4	—	
15	64.8	64.0	64.4	6.0	7.6	3.2	5.6	2.8	5.2	5.5	5.1	75	70	88	10	10	10	N 8	N 6	N 2	—	
16	60.5	58.0	55.6	6.4	9.9	9.4	8.6	1.0	5.2	6.1	7.8	72	67	88	10	1	10	0	S 4	S 7	4.7	●⁰ p.
17	53.8	54.5	54.3	12.0	15.3	12.0	13.1	8.4	9.3	7.6	8.1	90	59	78	10	5	10	SSW 3	W12	0	—	● n.
18	52.6	52.0	51.4	8.9	9.8	6.8	8.5	6.6	8.5	8.7	7.1	00	96	96	10	10	10	N 4	0	N 7	2.6	≡ n, 1; ● a, 2.
19	53.4	55.1	56.6	7.6	8.6	7.8	8.0	5.6	6.3	5.8	6.8	80	69	86	10	9	10	NNW10	W 9	SW 6	0.0	● n, 3.
20	58.5	58.8	59.4	9.4	12.2	9.8	10.5	5.8	6.1	6.1	7.3	70	57	80	8	5	9	SSW 5	WSW 8	W 1	—	
21	59.0	58.4	56.7	9.2	12.8	10.2	10.7	7.0	8.2	6.9	7.0	95	62	75	10	10	10	E 3	S 4	SE 2	0.5	⊾ n, 1; ⌒ p.
22	54.1	53.0	53.0	8.6	13.0	10.8	10.8	5.0	7.8	7.3	8.1	93	66	84	10	7	0	E 4	NNE 2	SW 1	—	●⁰ n; ⌒ p.
23	53.2	55.1	57.8	9.6	11.0	2.6	7.7	2.5	7.3	5.8	4.6	82	59	82	5⁰	10	5	WNW 6	NE 8	NNE 2	—	⊾ n, 1.
24	55.6	51.4	50.9	5.2	8.6	5.6	6.5	— 0.8	5.5	5.5	5.8	83	66	85	6	10	10	S 4	SW 6	NE 4	0.0	●⁰ p.
25	54.3	53.3	51.6	2.5	5.2	3.7	3.8	— 0.8	4.8	4.5	5.3	87	68	88	3	10	10	NE 5	SW 2	SSW 2	3.1	⊔ 1; ● p.
26	51.8	52.1	52.5	2.5	5.2	5.6	4.4	2.0	4.9	5.2	6.6	89	78	97	10	10	10	SSE 4	SE 4	SE 5	2 0	✳n1; ●n1a2p; ≡3.
27	52.4	53.0	50.4	7.5	8.8	9.6	8.6	5.2	7.5	7.6	8.1	98	91	91	10	10	10	SW 1	SW 4	SE 3	5.8	≡ n; ● n, p.
28	44.4	47.3	49.9	10.4	10.8	7.6	9.6	7.5	9.4	9.0	7.7	00	94	99	10	10	10	SSW 5	SW 4	0	5.0	● n, a, 2, p; ≡ 1.
29	51.0	54.8	59.2	5.0	5.4	3.9	4.8	3.7	5.9	5.6	5.0	90	83	82	10	10	10	N 8	N10	N 9	—	● n.
30	62.9	63.8	64.8	2.9	7.2	4.0	4.7	1.4	4.5	4.4	5.3	79	58	87	4	0	1⁰	NNE 6	NNE 7	SE 1	—	⊔ n; ⊾ 3.
31	65.6	65.0	65.1	5.4	10.8	7.8	8.0	2.0	6.3	5.3	6.1	94	55	78	10	1	0	SW 2	SSW 6	S 1	—	
Срд. Moy.	756.7	756.7	756.8	10.0	13.0	10.1	11.0	6.8	7.8	7.7	8.0	82	67	83	7.9	7.7	7.6	5.2	6.2	4.1	45.6	

1898.

Обдорскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Obdorsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.1	766.0	766.0	6.0	13.4	8.4	9.3	4.5	5.9	5.3	4.5	85	47	55	0	0	0	SE 2	WSW 3	0	—	⊔ n.
2	66.4	66.2	65.3	4.2	15.6	11.8	10.5	3.5	4.8	7.3	6.4	77	55	63	5	10	2	S 2	0	NNE 2	—	♄ n.
3	64.8	64.1	62.8	7.4	16.8	10.3	11.5	4.2	6.8	7.7	7.9	89	54	85	0	0	1⁰	NNE 3	W 1	E 2	—	♄ 1.
4	63.1	62.9	63.0	7.3	18.7	12.4	12.8	4.7	7.5	9.3	9.2	99	58	87	10	2	0	NE 2	SE 1	NE 2	—	♄, ≡ n, 1.
5	65.0	65.5	66.1	9.8	19.2	14.2	14.4	5.3	7.4	9.6	9.0	82	58	75	5	5	0	NE 1	0	S 1	—	♄ n, 1.
6	67.6	67.4	66.5	10.0	17.8	12.6	13.5	8.1	8.2	8.4	9.3	89	56	87	0	0	0	SE 2	SW 4	S 2	—	♄ 1.
7	65.5	64.1	62.3	10.2	17.2	11.6	13.0	8.1	8.7	10.1	8.8	94	69	87	10	5⁰	0	0	SW 4	SE 2	—	♄, ≡ 1.
8	60.4	58.9	57.7	9.7	18.6	14.0	14.1	7.9	8.3	8.8	8.0	92	55	67	0	2	10	S 2	SW 8	S 4	5.2	♄ 1.
9	56.3	56.6	58.2	13.1	15.3	12.8	13.7	12.7	11.2	11.4	10.2	00	88	94	10	10	2	SSW 2	SW 3	S 2	0.2	● n. 1, a, 2; ⩙ 3.
10	58.5	60.5	62.1	12.8	14.0	10.4	12.4	10.4	10.5	8.1	8.2	96	68	88	10	5	0	SSW 4	SW 4	0	—	♄ 3.
11	62.4	61.9	61.4	6.2	16.4	11.6	11.4	4.9	7.1	8.7	7.6	00	63	75	10	1⁰	5	0	0	ESE 2	—	♄, ≡ 1.
12	62.3	62.5	63.3	7.0	17.4	11.8	12.1	3.7	6.4	8.5	6.4	85	57	63	2⁰	1	5	E 2	SW 2	ESE 2	—	♄ 1.
13	64.4	64.3	63.6	8.0	14.2	11.2	11.1	5.3	7.2	8.2	6.7	90	68	67	10	10	10	NNE 2	0	0	—	
14	62.7	60.7	58.9	6.5	14.0	10.6	10.4	4.7	6.5	8.1	8.2	90	68	87	8	10	10	NE 5	0	0	—	♄ 1.
15	56.1	53.1	51.1	4.4	14.2	11.1	9.9	1.8	5.6	7.0	8.1	90	58	82	6	8	10	NE 3	SSE 5	0	11.1	● 3.
16	52.4	54.3	57.1	8.0	10.9	9.0	9.3	7.5	8.0	7.5	7.8	00	77	92	10	10	10	0	0	0	0.5	● n, 1, a; ⩙ 3.
17	59.1	59.6	60.2	7.5	12.4	9.8	9.9	7.3	7.7	7.8	7.9	00	73	87	10	10	10	S 2	S 3	0	1.6	≡ 1; ● 3.
18	61.4	61.5	64.4	7.9	10.0	6.8	8.2	6.7	7.8	8.6	5.9	98	94	80	10	10	0	S 5	SW 4	NW 9	1.3	● n, a, 2.
19	68.2	69.6	69.6	6.1	10.3	7.5	8.0	4.9	5.3	6.0	5.5	75	64	70	10	10⁰	10	W12	WNW 9	W 2	—	
20	70.7	70.9	71.4	8.3	16.8	12.2	12.4	5.3	7.3	9.1	8.2	89	64	78	10	7⁰	0	W 2	0	0	—	
21	71.0	70.1	68.9	8.4	18.5	11.2	12.7	6.7	7.8	9.4	8.3	94	60	84	0	0	0	0	SW 1	0	—	♄² 1, 3.
22	68.0	67.5	64.7	6.0	17.4	11.1	11.5	3.1	6.8	8.9	7.5	97	60	76	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
23	62.6	62.0	66.3	5.0	13.8	2.4	7.1	2.3	6.3	7.4	4.6	97	62	82	0	0	10	0	E 5	NE10	0.0	≡, ⊔ 1.
24	70.5	71.3	74.0	0.2	2.8	— 1.2	0.6	— 1.2	3.6	4.4	3.8	78	77	90	10	10	0	NE 5	E 4	0	0.0	✶ n, p; ♄⁰ 3.
25	75.5	75.5	75.1	1.0	4.7	1.6	2.4	— 1.5	4.4	4.5	4.8	89	70	93	10	3	0	WSW 4	WSW 5	0	—	⊔, ✶⁰ 1; ♄⁰ 3.
26	74.8	74.6	74.3	0.0	7.8	3.5	3.8	— 0.9	4.6	4.0	4.6	00	52	78	0	1⁰	0	0	SW 4	0	—	≡, ⊔ 1.
27	73.5	72.9	70.0	— 0.4	6.4	3.0	3.0	— 0.7	4.2	5.3	5.1	95	73	90	10⁰	10	0	SE 1	SW 3	SW 4	—	⊔ 1.
28	65.1	63.1	62.1	4.8	8.2	3.9	5.6	2.3	5.8	6.8	6.1	90	83	00	10	10	0	SW 5	SW 4	0	—	
29	59.5	58.4	56.2	2.5	10.4	5.2	6.0	0.8	5.5	6.3	6.4	00	68	97	10	3	10	S 2	WSW 4	S 2	—	≡, ⊔ 1.
30	53.7	54.4	57.8	3.0	1.4	— 2.8	0.5	— 2.8	5.5	4.1	3.2	96	82	86	10	10	10	SE 2	SE 2	NE 6	0.1	♄ 1; ✶⁰ p, 3.
Срд. Moy.	764.3	764.0	764.0	6.4	13.2	8.6	9.4	4.3	6.8	7.6	6.9	92	66	82	6.5	5.4	3.8	2.4	2.8	1.8	20.0	

Октябрь. — Octobre.

1	759.7	760.6	761.4	— 3.7	— 2.9	— 4.0	— 3.5	— 4.4	2.4	2.3	2.4	70	61	79	10	10	10	NNE14	NNE12	NNE12	0.0	△⁰ p.
2	62.4	63.3	63.7	— 4.0	— 1.6	— 1.9	— 2.5	— 5.2	2.7	2.6	2.8	80	65	70	1	10	10	N 9	N10	WNW 5	0.0	
3	63.7	62.9	62.6	— 2.6	— 0.5	— 5.8	— 3.0	— 6.0	3.2	2.4	2.3	85	54	76	10	10	0	WNW 4	SW 7	S 5	—	△ n.
4	62.0	61.7	61.7	— 8.9	— 1.0	— 7.8	— 5.6	— 8.6	2.1	2.4	2.1	86	57	82	0	8	0	S 4	SSW 3	S 2	—	⊔ 1.
5	61.2	60.2	58.2	—10.2	— 8.4	— 7.4	— 8.7	—11.9	2.0	2.2	2.2	96	93	85	10	10	10⁰	E 2	E 2	NE 4	—	⩛; ≡ 1.
6	56.1	54.9	54.6	— 5.4	— 4.6	— 6.2	— 5.4	— 8.6	2.5	2.7	2.5	83	83	87	10	10	10	N 5	NE 5	NE 5	0.6	✶ 1, 3.
7	52.4	52.1	53.1	— 8.6	— 6.8	—11.0	— 8.8	—11.1	2.0	2.0	1.7	84	73	85	10	1⁰	0	NNE 4	NE 4	NE 4	—	✶ n.
8	53.4	54.2	55.7	— 9.7	— 2.8	— 5.5	— 6.0	—12.6	1.9	2.4	2.9	87	66	95	10	10	10	W 1	WNW 4	NE 3	—	
9	57.6	58.6	58.3	— 5.8	— 3.2	— 4.6	— 4.5	— 6.8	2.5	2.4	2.6	85	68	81	10	10	10	WNW 2	0	0	—	
10	54.0	50.7	46.2	— 4.8	— 3.0	— 5.2	— 4.3	— 6.2	2.6	2.6	2.6	82	73	86	10	10	10	S 5	W 9	S 5	—	
11	42.9	42.1	40.4	— 5.0	— 4.4	— 5.1	— 4.8	— 5.8	3.0	3.0	2.9	96	90	96	10	10	10	S 4	SE 7	NE 6	1.1	✶⁰ 1, a, 2, p, 3.
12	34.6	34.7	36.6	— 4.4	— 3.3	— 5.6	— 4.4	— 5.7	3.1	3.3	2.7	96	93	91	10	10	10	NE 7	NNE 8	NNE12	0.4	✶ n,1,a,2,p,3; ✣ 3.
13	39.2	45.6	45.5	— 8.2	— 8.3	— 8.2	— 8.2	— 8.6	2.1	1.9	1.9	86	79	78	10	10	10	N17	N12	N 3	—	✣ n, 1, a, 2; ⩙ n, 1.
14	47.7	49.8	51.5	—10.0	— 6.4	—11.4	— 9.3	—11.4	1.7	2.3	1.7	81	85	88	10	10	10	N 2	N 2	0	—	
15	53.3	55.7	57.4	— 9.8	— 9.0	— 8.8	— 9.2	—13.7	1.9	1.9	2.1	92	85	91	10	10	10	0	0	NNE 8	0.8	✶ 1, p, 3.
16	59.1	60.9	61.4	— 6.9	— 5.7	— 9.7	— 7.4	— 9.7	2.6	2.7	1.9	96	90	87	10	10	10	0	NE 5	NNE 7	1.6	✶ 2, p, 3; ✣ p.
17	59.6	58.9	59.0	— 9.8	— 9.4	—12.9	—10.7	—12.9	1.9	1.9	1.3	90	86	85	10	10	10	NE 8	NE 5	N 2	0.0	✶⁰ n, 1, p.
18	58.4	57.9	57.5	—15.7	—14.7	—18.2	—16.2	—18.8	1.1	1.3	0.9	86	91	90	10	10	2	W 2	SW 2	SSW 2	—	⩛ 2, 3.
19	56.0	55.5	55.2	—21.2	—14.6	—18.6	—18.1	—21.4	0.7	1.3	0.9	89	91	91	10	10	0	S 4	SW 1	0	—	⩛ 1, a, 2, 3.
20	55.0	56.2	58.4	—17.1	—10.1	—14.4	—13.9	—19.6	1.0	1.9	1.1	91	91	77	10	10	10	0	0	0	—	
21	58.9	57.1	52.0	—13.2	—11.1	— 8.6	—11.0	—15.5	1.4	1.6	2.1	82	82	91	0	10	10	W 2	S 2	SSW 4	—	
22	53.5	58.4	67.1	— 8.2	— 8.2	—16.2	—10.9	—17.0	2.1	2.2	1.1	86	91	90	10	1	0	W 4	NE 2	0	—	⊔⁰ 3.
23	63.9	61.6	61.2	— 9.0	— 6.0	— 3.2	— 6.1	—18.0	2.1	2.5	3.0	95	87	83	10	10	10	SSW 4	SW 4	SW 2	0.0	✶⁰ 1.
24	61.1	60.1	56.7	— 9.2	— 8.0	— 5.0	— 7.4	— 9.4	2.0	2.1	2.8	91	85	91	10	10	10	SE 2	SSW 2	SW 2	1.4	
25	52.5	51.0	49.9	— 5.2	— 4.1	— 5.0	— 4.8	— 5.3	2.9	3.2	3.0	96	94	96	0	10	10	N 3	SW 4	SW 2	—	✶ n.
26	47.4	46.8	50.3	— 6.6	— 2.0	— 4.8	— 4.5	— 6.6	2.6	3.8	2.6	96	95	80	10	10	10	0	SW 2	W 2	0.0	✶⁰ a, 2.
27	51.6	50.7	46.0	— 6.0	— 5.6	— 6.4	— 6.0	— 6.4	2.3	2.4	2.6	81	80	95	10	10	10	WSW 6	0	E 4	1.4	✶⁰ 3.
28	43.2	45.3	48.2	— 7.8	— 7.8	— 8.7	— 8.1	— 9.1	2.4	2.1	2.1	96	87	90	10	10	10	NNE 8	0	N 4	—	✶⁰ n, 1; ⩎ 3.
29	49.8	51.1	54.7	— 8.5	— 7.5	—11.8	— 9.3	—11.8	2.1	2.0	1.4	92	82	80	10	10	5	N 4	NE 8	N12	—	⩙ p; ✣ p, 3.
30	59.9	62.3	64.1	—14.2	—14.0	—16.8	—15.0	—17.4	1.2	1.1	1.0	77	71	85	0	10	7	N 2	0	0	—	⩙ n.
31	63.6	63.3	62.8	—22.8	—21.6	—23.7	—22.7	—24.2	0.6	0.7	0.5	86	86	86	10⁰	0	0	S 2	S 4	SSW 2	—	⩎ n; ⩛ 1, 3.
Срд. Moy.	754.6	755.0	755.2	— 9.1	— 7.0	— 9.1	— 8.4	—11.3	2.1	2.2	2.1	88	81	86	8.4	9.0	7.5	4.2	4.1	3.8	7.3	

Обдорскъ. 1898. Obdorsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	747.3	740.2	−17.7	−15.0	−10.2	−14.3	−24.2	1.0	1.3	1.9	89	91	94	10	10	10	S 6	SSW 8	SSW 7	4.6	↙a;✳a,2,p,3;↢p,3.
2	56.7	36.8	39.3	−13.8	−10.5	− 9.6	−11.3	−15.1	1.4	1.7	1.7	92	85	82	10	10	10	SSW 4	SW 7	WNW17	—	✳n; ☋p; ↙, ↢°p,3.
3	43.4	45.6	46.4	−12.1	−12.6	−13.2	−12.6	−16.2	1.5	1.4	1.5	86	80	91	10	2	10	SW 5	SSW 7	S 2	—	—
4	44.4	42.3	38.4	−12.4	−12.4	−11.4	−12.1	−13.9	1.6	1.6	1.7	93	91	91	10	10	10	S 2	S 2	S 7	1.8	✳ 1, a, 2, p. 3.
5	37.4	37.3	38.2	−12.6	−12.4	−19.2	−14.7	−19.3	1.6	1.5	0.9	93	90	91	10	10	0	0	0	0	0.5	✳ n, a, 2.
6	40.5	40.9	41.8	−23.8	−19.2	−24.4	−22.5	−25.7	0.6	0.9	0.6	87	90	88	10⁰	2	0	0	0	0	—	⋁ n, 1.
7	45.5	50.8	55.0	−15.8	−18.2	−17.6	−17.2	−27.4	1.2	0.9	0.9	91	91	79	7	10	10	NW10	NE 2	0	—	
8	61.6	64.2	65.0	−15.8	−21.0	−25.8	−20.9	−25.8	1.0	0.7	0.5	81	84	86	0	0	0	0	0	E 2	—	
9	62.2	61.4	59.2	−20.8	−16.8	−23.6	−20.4	−27.4	0.7	1.1	0.6	86	89	86	10	10	10	SW 2	0	SW 2	—	
10	55.7	56.3	55.9	−25.2	−21.2	−18.6	−21.7	−25.6	0.5	0.7	0.8	86	86	86	10⁰	10	10	SW 1	S 2	SW 9	—	
11	53.8	57.6	51.4	−19.8	−21.0	−18.4	−19.7	−24.0	0.8	0.7	0.9	86	86	86	10	10	10	SW 2	0	N 4	0.0	✳ p, 3.
12	51.0	52.4	52.2	−20.6	−22.2	−25.8	−22.9	−27.8	0.7	0.6	0.5	87	86	85	10	10	0	0	NNE 2	NNE 4	—	
13	54.2	55.9	58.9	−25.2	−22.6	−22.5	−23.4	−27.9	0.5	0.6	0.6	85	86	87	2	10	10	0	NE 4	NE 5	0.0	[·] p; ✳ 3.
14	64.2	66.3	69.2	−27.4	−25.0	−27.2	−26.5	−27.8	0.4	0.5	0.4	82	82	82	10	0	0	NNE12	NE 4	NE 4	—	☋ 2, p.
15	72.4	71.7	71.6	−28.2	−27.8	−33.6	−29.9	−34.4	0.4	0.4	0.2	82	82	82	0	0	0	0	0	0	—	
16	69.5	66.6	62.0	−35.0	−27.6	−24.2	−28.9	−36.0	0.2	0.4	0.5	81	82	86	10⁰	10	10	S 2	SW 5	SW 9	0.4	⋁ 1, a, 2, p; ✳ 3.
17	60.6	60.6	58.5	−21.8	−17.8	−17.8	−19.1	−25.6	0.7	1.0	1.0	86	87	87	10	10	0	SW 3	SW 4	SSW 4	—	⋁ 1; ⏢ 3.
18	52.3	46.6	42.1	−11.3	− 8.9	− 4.8	− 8.3	−19.0	1.7	2.1	3.0	92	95	96	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW12	1.2	⋁ n, 1; ✳ a, 2, p.
19	42.8	44.8	45.3	− 6.2	− 8.0	− 8.0	− 7.4	−10.6	2.7	2.4	1.9	96	96	79	10	10	5	0	0	W 4	0.0	✳° a.
20	46.1	42.5	34.0	− 5.8	− 8.6	− 8.6	− 7.7	−11.3	2.5	2.1	2.2	86	90	94	10	10	10	SW 6	SW10	S 4	—	
21	35.8	43.2	50.5	− 8.7	− 8.6	− 9.0	− 8.8	−10.5	2.1	1.9	1.7	91	82	74	10	10	10	N10	N10	N 2	—	
22	54.5	55.1	51.9	−15.0	−15.4	−12.2	−14.2	−19.0	1.1	1.1	1.5	77	87	86	0	10	10	0	0	S 4	—	
23	48.2	48.3	53.3	−11.4	−10.8	− 8.2	−10.1	−12.2	1.7	1.8	2.0	94	94	83	10	10	1	0	S 2	WSW 9	1.8	✳ a, 2.
24	58.3	58.9	55.3	−10.8	− 9.6	− 8.0	− 9.5	−15.6	1.8	2.0	2.4	94	94	96	10	10	10	0	0	SW 9	—	⋁ 2.
25	44.8	42.8	38.3	−11.1	−11.2	− 8.8	−10.4	−12.8	1.8	1.8	2.2	94	92	94	10	10	10	SW 4	SW 4	S12	0.5	✳ a, 2; ↢ 3.
26	40.6	45.3	51.9	− 7.6	− 7.0	− 7.4	− 7.3	−10.3	2.2	2.2	2.1	86	80	81	10	10	10	W10	WNW14	W10	—	↙, ↢ a.
27	57.5	61.0	61.8	− 8.6	− 9.2	−12.9	−10.2	−13.9	1.8	1.5	1.3	80	69	85	10	10	10⁰	WNW 7	0	SSW 4	—	☋ 3.
28	52.8	49.5	51.4	−13.8	−13.6	−10.6	−12.7	−17.4	1.2	1.3	1.6	77	85	84	10⁰	10	10⁰	SSW 2	WSW 8	WSW 2	0.8	☋ n; ✳ a.
29	54.8	51.0	51.0	−12.2	−10.6	− 9.2	−10.7	−14.1	1.5	1.8	2.1	90	92	94	10	10	10	SSW 4	SSW 2	0	2.2	✳ 3.
30	53.2	56.9	59.7	−11.7	−15.4	−19.8	−15.6	−20.0	1.6	1.1	0.8	91	87	89	10	10⁰	0	NE 4	NE 8	0	—	✳ n, 1; Ψ p.
Срд. Moy.	751.6	752.0	751.7	−16.1	−15.3	−15.7	−15.7	−20.4	1.3	1.3	1.3	87	87	87	8.6	8.5	6.9	3.4	3.7	4.9	13.8	

Декабрь. — Décembre.

1	758.9	751.6	754.3	−24.8	−21.4	−17.8	−21.3	−27.0	0.5	0.7	1.0	87	88	91	0	10	10	S 2	S 2	NE 7	1.3	⋁ n, 1; ✳ p.
2	55.2	56.9	55.1	−20.4	−22.1	−22.6	−21.7	−23.8	0.8	0.7	0.7	90	89	89	10	10	10	ENE 4	E 2	0	7.4	⋁ n, 1, a, 2; ✳ p. 3.
3	43.0	40.0	40.8	−18.5	−17.2	−20.2	−18.6	−22.9	0.9	1.0	0.8	89	91	90	10	10	10	NE 4	0	SSW 2	0.0	⋁ n, 1; ✳ n, 1, a, 2.
4	42.4	44.2	45.2	− 9.2	−13.8	−15.2	−12.7	−20.2	2.2	1.4	1.2	96	91	92	0	10	10	WNW 9	N 2	NE 7	—	
5	40.4	40.4	39.6	−17.0	−17.0	−17.6	−17.2	−17.8	1.0	1.0	0.9	86	82	82	10	10	10	ENE 8	NNE 6	NNE 4	—	↙, ↢ n.
6	39.8	42.8	45.1	−20.0	−23.8	−28.7	−24.2	−28.7	0.7	0.5	0.4	82	82	82	10	10	0	NE 4	E 4	N 6	—	
7	49.7	52.1	54.9	−29.4	−26.0	−24.6	−26.7	−32.9	0.3	0.4	0.5	82	77	77	10⁰	10⁰	0	N 1	NW10	W12	—	
8	59.6	60.5	62.9	−26.6	−26.8	−27.4	−26.9	−28.8	0.4	0.4	0.4	79	76	79	0	0	0	NW 6	WNW 6	SW 4	—	
9	63.5	61.8	52.8	−40.4	−38.0	−30.4	−36.3	−41.2	0.1	0.1	0.3	77	79	81	0	10⁰	10	SSW 4	0	E 7	4.5	⋁ 1, a, 2.
10	44.9	44.9	46.5	−22.2	−19.8	−21.0	−21.0	−33.6	0.6	0.8	0.7	85	86	86	10	10	10	0	0	NNE 7	2.0	✳ n, 2, p.
11	50.5	53.0	57.4	−29.6	−31.2	−30.8	−30.5	−31.3	0.2	0.3	0.3	81	80	79	10	10	10	NNE17	E 6	E 6	—	↙, ↢ n, 1.
12	63.5	66.4	67.9	−35.2	−38.2	−40.0	−37.8	−41.9	0.2	0.1	0.1	80	80	79	0	0	0	E 5	0	0	—	
13	65.4	61.7	59.6	−37.0	−35.6	−34.2	−35.6	−41.0	0.2	0.2	0.2	79	79	79	10	10	0	NE12	NE12	NE 4	—	↢ n, 1, a, 2.
14	57.6	56.6	60.6	−36.2	−35.8	−41.8	−37.9	−41.8	0.2	0.2	0.1	79	80	79	10	10⁰	0	N 7	NE 2	0	—	⏢⁰ p. 3.
15	62.9	62.5	61.7	−42.8	−40.0	−32.8	−38.5	−44.2	0.1	0.1	0.2	77	78	80	0	10	5	ENE 2	NE 6	0	—	⋁ 1, a, 2.
16	61.7	56.2	55.1	−29.8	−29.6	−27.2	−28.9	−37.7	0.3	0.3	0.4	81	81	81	10	10	10	NE 4	NE 6	N 4	2.0	✳ 1, a, p.
17	55.5	56.0	53.6	−26.8	−28.2	−26.6	−27.2	−30.4	0.4	0.4	0.4	81	81	81	10⁰	10⁰	10⁰	W 4	0	NNE 4	0.5	
18	47.8	46.2	43.6	−21.8	−19.4	−17.2	−19.5	−27.0	0.7	0.8	0.9	86	86	79	10	10	10⁰	NE 7	NE 9	NE 4	2.2	✳ n, 1.
19	33.4	29.9	30.5	−13.0	−11.8	−15.0	−13.3	−17.2	1.5	1.7	1.3	92	94	92	10	10	10	NE12	NE17	0	1.5	✳n1a2p3↢n1a2↙a2
20	35.2	38.9	43.2	−18.4	−18.2	−19.0	−18.5	−19.6	0.9	0.9	0.8	83	83	82	10⁰	10	10	WNW 9	W 5	W 5	0.2	✳° n, p, 3.
21	48.1	52.0	54.8	−20.6	−22.2	−27.4	−23.4	−30.1	0.7	0.6	0.4	82	77	86	10	10	5	W 4	W 5	0	—	
22	57.5	59.3	60.4	−25.4	−24.2	−34.4	−28.0	−34.8	0.5	0.5	0.2	83	84	82	10	10	0	0	0	S 2	—	⋁ 1.
23	61.0	61.0	58.4	−37.6	−37.0	−31.5	−35.4	−38.0	0.1	0.2	0.3	81	81	81	5	10⁰	10	SSW 3	S 3	S 9	0.0	⋁ 1, 2; ☋ p.
24	47.4	48.8	52.0	−21.8	−18.6	−15.6	−18.7	−32.1	0.7	0.9	1.2	86	87	91	10	10	0	SW 9	SW 2	NW 9	0.4	✳, ↙, ↢n; ⋁1a2p3.
25	49.6	46.0	44.4	−21.8	−16.7	−17.6	−18.7	−26.0	0.7	1.1	1.0	89	91	91	10	10	10	S 5	SSW10	SW 2	—	✳ n, 1; ⋁1, a, 2, p, 3.
26	42.6	41.7	40.1	−18.8	−14.4	−16.4	−16.5	−20.0	0.9	1.3	1.1	91	91	91	10	10	8⁰	SW 2	SW 4	SW 9	1.5	⋁ n, 1; ✳ a, 2.
27	43.2	43.6	43.4	−23.5	−21.5	−20.9	−22.0	−23.8	0.6	0.7	0.8	90	90	90	10	10	10	SSW 3	SSW 4	SW 2	0.1	
28	46.0	47.0	47.1	−19.2	−18.6	−18.4	−18.7	−21.0	0.9	0.9	0.9	90	89	88	10	10	10	SW 3	0	0	—	✳° n.
29	46.7	46.8	47.0	−18.4	−19.9	−27.6	−22.0	−28.2	0.9	0.8	0.4	88	90	90	0	10	10⁰	0	SW 2	0	0.0	≡ p, 3.
30	43.1	42.1	42.4	−23.6	−20.2	−18.2	−20.7	−27.8	0.6	0.8	0.9	90	90	90	10	10	10	NE 8	NE 2	0	1.0	⋁. ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	43.8	46.0	51.5	−17.4	−15.1	−18.4	−17.0	−18.6	1.0	1.2	0.8	90	88	78	10	9	10	SW 2	W 8	NW12	—	↢° a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	750.3	750.2	750.7	−24.7	−23.9	−24.4	−24.3	−29.3	0.6	0.7	0.6	85	85	84	7.6	9.4	7.0	5.2	4.4	4.1	24.6	

1898.

Сургутъ. — Январь. — Janvier. — Sourgout.

Широта — Latitude: 61° 17'. Долгота — Longitude: 73° 20'.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	761.8	764.2	−18.6	−19.0	−24.0	−20.5	−24.1	1.0	0.8	0.6	94	85	91	1	0	0	E 2	ENE 2	E 4	—	✳ n.
2	63.1	59.8	56.3	−18.2	−13.4	−16.0	−15.9	−24.5	1.0	1.5	1.3	94	94	00	10	10	10	SE 4	S 4	S 6	5.0	✳ p, 3.
3	53.9	54.7	55.5	− 9.6	− 8.0	− 7.8	− 8.5	−20.1	2.2	2.5	2.5	00	00	00	10	10	10	S 2	S 2	S 2	—	✳ n.
4	52.3	49.0	47.4	− 4.5	− 5.0	− 6.0	− 5.2	− 7.8	3.3	3.1	2.9	00	00	00	10	10	10	S 8	SW 4	W 4	1.9	✳0 1,a,2.p,3; ⫩ 2,p,3.
5	54.2	54.9	56.1	−13.2	− 8.8	−10.0	−10.7	−13.5	1.5	2.1	1.9	94	91	89	4	10	10	SW 6	W 4	WSW 4	—	⫩ 2, p, 3; ⊏ p; ☋ 3.
6	56.1	55.2	53.3	− 9.6	− 9.4	− 8.0	− 9.0	−11.5	2.0	2.1	2.3	94	94	95	10	10	10	WSW 20	SW 20	WSW 20	1.0	🌂, ⫩ 1, a, 2, p, 3.
7	53.7	52.8	48.7	− 9.2	−11.2	−11.6	−10.7	−11.7	2.0	1.8	1.6	92	91	90	10	10	10	SW 20	S 14	SW 20	—	✳n; ⫩1,a,2,p; 🌂 1a3.
8	45.7	43.7	43.8	−12.6	−11.0	−20.5	−14.7	−20.5	1.6	1.8	1.0	90	91	87	10	10	8	SW 10	SW 8	SW 6	1.0	✳ 1, a.
9	49.2	51.5	51.4	−32.6	−35.6	−39.8	−36.0	−40.0	0.2	0.2	0.1	79	80	78	0	0	0	W 20	WSW 14	SW 4	—	⫩ 1, a, 2, p; 🌂 1, a.
10	51.1	52.8	57.3	−40.5	−37.0	−40.0	−39.2	−41.0	0.1	0.1	0.1	78	79	80	0	1	0	WSW 6	W 8	WSW 6	—	⊏ 2, p.
11	58.8	63.3	66.1	−41.7	−35.5	−42.5	−39.9	−42.5	0.1	0.2	0.1	80	80	80	0	0	0	WSW 2	NW 2	W 2	—	
12	66.6	67.3	66.0	−44.3	−38.5	−36.0	−39.6	−44.5	0.1	0.1	0.2	78	79	80	2⁰	10	6⁰	SW 4	SW 4	SE 4	—	
13	63.2	62.2	60.4	−27.5	−25.0	−22.0	−24.8	−36.1	0.4	0.5	0.7	85	84	88	10	10	10	S 8	SW 6	SW 4	0.8	✳0 2, p.
14	59.1	59.6	55.7	−20.2	−20.5	−21.5	−20.7	−22.3	0.8	0.8	0.7	91	86	86	10	10	10	SW 4	S 4	S 4	0.4	✳0 2, p.
15	51.6	50.0	45.0	−18.0	−11.5	−14.0	−14.5	−21.9	1.0	1.6	1.4	87	87	91	10	1⁰	10	SE 6	E 2	SE 6	2.0	✳ 1, a.
16	42.6	42.7	43.8	−11.5	− 9.8	− 5.2	− 8.8	−14.1	1.6	1.9	3.0	91	91	98	10	10	10	SE 10	SE 4	SW 8	2.0	✳0 n, 1, a, 3; ⫩ 3.
17	48.2	50.8	51.1	− 8.8	−11.6	−12.0	−10.8	−12.1	2.2	1.7	1.7	95	94	95	10	10	10	SW 20	SSW 10	SW 6	—	✳ n; ⫩, 🌂 1, a.
18	48.5	46.4	42.7	−13.4	−14.2	−16.4	−14.7	−16.4	1.5	1.4	1.1	94	91	94	10	10	10	SSW 4	SW 6	SSW 4	—	
19	38.3	36.8	35.2	−13.6	−12.8	−12.8	−13.1	−16.5	1.5	1.5	1.5	95	91	92	10	10	10	SSE 8	S 14	SSE 10	1.4	✳1,a,2.p,3; ⫩2,p,3.
20	35.3	31.1	27.1	−16.2	−11.0	− 7.6	−11.6	−17.1	1.2	1.8	2.4	94	95	95	10	10	10	SSW 4	E 6	S 10	3.5	✳ 2, p; ⫩0 3.
21	21.1	16.5	18.2	− 2.2	− 3.4	− 4.2	− 3.3	− 7.7	3.9	3.5	3.3	00	99	00	10	10	10	SSE 10	SE 8	WSW 20	2.8	✳ n, 2, p, 3; ⫩, 🌂 3.
22	26.5	35.2	38.9	−12.6	− 8.0	− 8.8	− 9.8	−13.1	1.6	2.3	1.9	94	94	84	10	10⁰	10	SW 20	SW 14	SW 14	—	✳n; 🌂 n1a; ⫩ n1a2p3.
23	39.5	40.2	45.1	−13.4	−14.0	−12.6	−13.3	−14.3	1.5	1.3	1.6	93	88	91	10	10	8	S 4	S 4	SW 10	—	
24	49.7	52.9	61.8	−13.6	−13.0	−28.8	−18.5	−28.8	1.4	1.4	0.4	88	88	84	10	10	0	S 6	SW 6	NE 2	—	
25	61.8	55.0	51.4	−28.8	−13.4	− 8.6	−16.9	−31.7	0.4	1.5	2.2	89	93	95	4⁰	10	10	NE 4	ESE 6	SSE 6	1.8	✳ 2, p.
26	48.2	48.2	51.4	− 8.6	−10.2	−24.8	−14.5	−25.0	2.3	2.0	0.5	00	96	86	10	10	4	SSE 2	SW 6	W 2	0.0	✳0 n, 1, a.
27	54.0	53.0	45.4	−32.0	−29.2	−22.0	−27.7	−32.5	0.3	0.3	0.7	87	75	88	8	6⁰	10	SW 8	SSE 4	S 14	0.8	✳, ⫩ 3.
28	43.2	43.4	44.3	−16.8	−13.5	−14.6	−15.0	−22.1	0.9	1.1	0.9	78	71	59	10	10	8	S 20	S 14	S 6	0.3	✳, 🌂 n1a; ⫩n,1,a,2,p.
29	43.3	35.8	33.1	−12.6	−12.2	−12.8	−12.5	−16.0	1.2	1.1	1.1	69	64	69	10	10	10	SE 8	E 6	S 20	0.4	🌂, ⫩ 3.
30	30.5	33.6	35.1	− 9.4	−10.4	−12.0	−10.6	−13.5	1.6	1.6	1.4	74	80	82	10	10	10	S 20	S 20	SSW 14	—	✳n ⫩n1a2p3 🌂 n1a2p
31	36.6	37.9	40.2	−15.8	−14.0	−16.0	−15.3	−16.1	1.1	1.1	1.0	87	73	78	1	1	10	S 14	S 14	S 14	—	⫩ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	748.6	748.3	748.1	−17.7	−15.8	−17.4	−17.0	−21.9	1.3	1.4	1.4	89	87	88	7.7	8.0	7.9	9.2	8.5	8.9	25.1	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 52.m9 Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 1.05.

1	744.7	747.4	748.4	−19.2	−17.8	−19.2	−18.7	−20.0	0.8	0.8	0.8	84	73	79	1⁰	1⁰	4⁰	S 14	S 10	S 6	—	⫩ 1, a, 2, p.
2	45.8	46.9	48.0	−24.8	−23.9	−19.8	−22.8	−28.0	0.5	0.5	0.6	86	85	69	0	0	10⁰	SE 2	SW 4	SSW 10	—	☋ 3.
3	51.2	52.7	52.2	−19.5	−16.8	−19.0	−18.4	−19.8	0.8	0.8	0.8	78	64	79	10⁰	1⁰	1⁰	SSW 10	SE 6	WSW 4	—	⊏ 2.
4	50.4	47.5	43.9	−21.2	−16.2	−10.0	−15.8	−21.7	0.6	1.0	1.9	78	82	95	10⁰	10	10	SSE 14	SE 4	S 8	0.9	✳, ⫩ 3.
5	45.2	52.0	61.1	− 6.3	− 8.4	−18.4	−11.2	−18.5	2.6	1.8	0.9	98	75	91	10	0	0	S 6	W 14	WSW 4	0.2	✳0 n, 1, a; ⫩ 2.
6	62.3	59.7	56.4	−14.0	− 2.2	− 1.8	− 6.0	−18.7	1.3	3.6	3.3	89	92	82	10	10	10	SE 4	SSW 10	S 14	—	⫩ 3.
7	57.9	57.0	54.2	− 4.6	− 3.8	− 7.0	− 5.1	− 8.0	3.0	3.4	2.4	94	00	88	10	10	1	SSW 10	S 14	S 6	0.2	●0 2.
8	50.9	47.7	44.1	− 4.0	− 3.0	− 5.0	− 4.0	− 7.5	3.0	3.2	3.0	89	87	98	10	10	10	S 8	S 14	S 10	0.3	⫩ 2, p, 3; ✳ p, 3.
9	46.6	52.7	59.5	−15.8	−22.0	−27.8	−21.9	−27.9	1.0	0.5	0.4	82	72	80	10	2	0	WNW 8	W 10	W 4	0.4	✳0 1.
10	65.7	68.7	69.8	−34.2	−29.0	−31.0	−31.4	−34.5	0.2	0.3	0.3	79	77	81	0	7⁰	2	WSW 4	SW 8	W 6	—	
11	72.3	73.8	74.9	−31.8	−26.2	−27.6	−28.5	−33.7	0.3	0.4	0.4	79	80	82	0	0	10	WNW 4	W 6	SW 4	—	
12	73.8	73.7	71.6	−20.4	−14.4	−15.0	−16.6	−29.5	0.8	1.1	1.0	88	74	75	10	7	10	WSW 4	WNW 4	WNW 4	0.5	✳0 1, a.
13	68.3	66.7	64.2	−16.4	−14.4	−16.6	−15.8	−28.5	1.0	1.1	1.0	86	74	78	10	8	10	WNW 6	WNW 6	NNW 6	—	
14	63.1	63.8	65.7	−16.8	−18.8	−31.6	−22.4	−31.6	1.0	0.9	0.3	86	87	77	10	6	2	N 4	N 4	NE 4	—	
15	67.2	67.8	70.0	−40.0	−33.0	−36.4	−36.5	−40.0	0.1	0.2	0.1	77	68	77	0	0	1	NE 2	N 6	NNE 2	—	
16	72.2	71.6	70.4	−37.0	−27.4	−33.8	−32.7	−38.0	0.1	0.4	0.2	78	78	77	0	3⁰	2	NNE 2	NNE 4	N 2	—	
17	69.2	69.4	69.9	−36.0	−26.2	−31.2	−31.1	−37.3	0.2	0.4	0.3	77	69	82	8	6⁰	4⁰	N 2	N 2	W 4	—	
18	70.7	71.8	73.4	−32.4	−27.4	−32.4	−30.7	−33.5	0.2	0.3	0.2	79	70	78	10	10	7	NNE 4	E 2	E 4	—	
19	74.9	76.7	79.0	−36.8	−30.0	−32.4	−33.1	−36.8	0.1	0.3	0.2	79	73	80	2⁰	0	0	E 2	E 2	E 4	—	
20	79.8	78.3	75.5	−37.6	−28.0	−29.4	−31.7	−38.0	0.1	0.3	0.3	78	78	78	8⁰	6⁰	10	NE 2	NW 4	NNW 4	—	
21	74.6	74.8	76.7	−32.6	−25.0	−36.2	−31.3	−36.2	0.2	0.4	0.1	78	65	75	10⁰	0	0	NNE 2	NNE 2	NE 4	—	⛷ 3.
22	78.1	79.1	80.6	−41.2	−29.4	−36.4	−35.7	−41.3	0.1	0.3	0.1	76	70	77	10	0	2	NNE 2	E 2	NE 4	—	
23	82.0	82.6	83.6	−39.4	−29.9	−31.5	−33.6	−39.5	0.1	0.3	0.2	76	69	73	10⁰	2	0	NNE 2	NNE 2	NE 2	—	
24	84.6	84.5	83.0	−39.4	−31.8	−33.2	−34.8	−40.0	0.1	0.3	0.2	75	72	76	0	0	3	NE 2	SE 2	NNW 2	—	
25	80.4	80.0	79.5	−31.6	−26.4	−25.0	−27.7	−39.0	0.3	0.4	0.5	78	71	77	10	10	10	NNW 2	NW 4	NW 2	—	
26	77.6	76.9	76.1	−21.4	−19.0	−25.0	−21.8	−29.5	0.9	0.7	0.5	84	77	80	10	1	6	N 8	NNW 8	NNW 4	—	
27	72.9	73.2	73.8	−28.8	−27.4	−34.6	−30.3	−37.1	0.3	0.3	0.2	81	67	78	5	0	2	NNW 4	NW 4	NNE 4	—	
28	76.0	77.5	79.0	−39.2	−31.6	−35.2	−35.3	−40.5	0.1	0.2	0.2	78	72	79	0	0	0	NNE 2	NNE 2	NNE 2	—	
Срд. Moy.	766.4	766.9	767.3	−26.5	−21.8	−25.1	−24.5	−30.5	0.7	0.9	0.7	82	76	80	6.6	3.9	4.5	4.9	5.7	4.8	2.5	

Сургутъ. 1898. Sourgout.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	781.5	782.1	783.2	−38.2	−29.6	−32.0	−33.3	−39.6	0.1	0.3	0.2	78	71	78	0	0	0	NNE 2	E 4	NNE 2	—	
2	84.6	84.6	86.0	−35.0	−24.8	−28.8	−29.5	−40.1	0.2	0.4	0.3	78	63	69	0	0	0	NE 2	E 2	E 2	—	
3	88.3	88.9	88.5	−31.8	−22.0	−29.2	−27.7	−34.1	0.2	0.4	0.3	79	57	71	0	0	7⁰	ENE 2	E 4	N 4	—	☋ 3.
4	82.4	80.2	79.9	−29.4	−24.7	−31.0	−28.4	−31.6	0.3	0.4	0.3	78	67	78	5⁰	0	0	N 6	N10	NE 4	—	⌐| 1, a.
5	79.7	80.0	80.4	−31.8	−20.2	−25.0	−25.7	−33.6	0.2	0.7	0.4	79	56	70	0	0	0	NE 4	N 4	NNE 8	—	
6	79.1	80.4	79.6	−31.2	−22.8	−27.0	−27.0	−32.9	0.3	0.4	0.4	79	60	73	1	0	0	NNE 4	NNE 4	NNE 4	—	
7	78.9	78.5	79.0	−31.0	−22.8	−25.0	−26.3	−32.2	0.3	0.4	0.4	78	59	68	10⁰	2	0	NNE 4	N 6	N 2	—	
8	80.4	80.4	78.7	−30.4	−22.2	−27.6	−26.7	−32.1	0.3	0.5	0.3	78	67	72	1	1	0	NNE 2	SE 2	SE 2	—	
9	73.3	68.7	62.8	−24.4	−16.4	−17.2	−19.3	−31.1	0.5	0.9	1.0	78	70	86	10	10	10	S 4	S14	S14	1.2	✳⁰, ✢ 2, p, 3.
10	55.7	55.9	57.4	−15.4	−10.8	−15.0	−13.7	−17.2	1.1	1.8	1.3	87	92	93	10	10	10	S10	W10	SW 4	0.6	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
11	55.6	56.1	58.3	−16.8	−11.5	−24.4	−17.6	−24.6	1.1	1.7	0.5	93	93	81	10	10	3	S 2	0	N 4	0.4	✳⁰ 2, p; 🜁 3.
12	59.3	61.5	63.9	−33.8	−27.6	−28.5	−30.0	−35.6	0.2	0.4	0.3	81	76	78	0	3⁰	0	WSW 6	W10	NW 6	—	✢ 2.
13	66.5	69.6	72.3	−27.6	−18.8	−26.4	−24.3	−29.6	0.4	0.6	0.4	82	67	79	0	0	2	NNE 2	NNW 4	N 4	—	
14	76.1	77.3	77.9	−28.0	−19.4	−23.2	−23.5	−31.1	0.4	0.7	0.6	82	70	79	0	0	2	E 2	SSE 4	ENE 4	—	
15	78.2	77.6	76.8	−24.0	−12.2	−23.4	−19.9	−27.6	0.6	0.8	0.5	89	49	72	0	0	0	NE 4	ENE 2	NE 4	—	🜁 3.
16	75.1	73.5	72.3	−24.4	−15.0	−25.2	−21.5	−29.1	0.4	0.6	0.5	73	48	79	0	0	0	E 2	N 2	NNE 4	—	
17	72.0	71.2	70.6	−26.5	−16.8	−21.8	−21.7	−31.4	0.4	0.6	0.5	78	53	66	0	0	0	NNE 2	N 4	NE 2	—	
18	70.5	70.3	70.4	−20.8	−12.0	−17.0	−16.6	−24.6	0.6	0.9	0.7	70	50	59	0	0	0	NE 8	ENE 6	NE 6	—	
19	70.6	70.1	70.8	−20.0	−11.6	−18.8	−16.8	−22.1	0.7	0.7	0.6	78	39	56	0	0	0	ENE 6	ENE 4	E 4	—	
20	72.2	72.6	73.4	−25.6	−13.2	−22.0	−20.3	−27.8	0.4	0.8	0.5	79	54	69	0	0	0	NE 2	ESE 2	NE 2	—	
21	74.0	73.1	71.1	−23.8	−12.8	−19.8	−18.8	−28.1	0.5	0.8	0.6	85	48	59	0	0	2	ENE 2	ENE 2	ENE 6	—	
22	70.3	69.1	67.8	−22.4	−13.2	−20.8	−18.8	−25.8	0.6	0.8	0.7	82	53	78	0	0	0	E 2	E 2	ENE 2	—	
23	66.7	65.9	67.0	−21.2	−13.2	−21.0	−18.5	−26.1	0.6	0.8	0.5	72	50	66	0	3	0	ENE 4	ENE 4	ENE 2	—	
24	67.2	67.5	67.5	−22.8	−13.0	−18.6	−18.1	−22.8	0.5	0.9	0.8	77	52	78	0	0	0	ENE 4	E 6	E 4	—	
25	67.0	67.0	68.0	−18.7	−10.8	−15.6	−15.0	−19.6	0.7	0.9	0.6	67	45	50	10⁰	0	1	E 6	E 6	NE 4	—	
26	69.4	69.4	69.3	−24.0	−12.4	−23.0	−19.8	−26.2	0.4	0.8	0.5	69	42	66	0	0	0	NE 2	NNE 4	NE 4	—	
27	68.6	67.8	65.3	−25.6	−18.0	−22.8	−22.1	−29.8	0.4	0.7	0.5	78	67	68	0	0	0	NE 2	SW 4	W 2	—	
28	61.5	57.4	50.7	−25.2	− 8.8	− 8.8	−14.3	−28.1	0.5	1.2	1.5	78	51	65	0	1⁰	10	S 2	S20	SSW20	1.0	✢ 2; 🌂 2, 3.
29	44.0	45.4	50.9	− 7.0	− 3.0	− 7.4	− 5.8	− 9.0	2.7	2.9	1.8	00	78	70	10	10	0	SW14	N 8	NW 4	0.5	✳ n,1,a,2; ✢ n,1,a.
30	60.7	65.1	67.5	−13.6	−10.0	−12.2	−11.9	−16.1	1.0	1.1	1.0	62	56	57	0	1⁰	2	NNW 6	W 6	S 4	—	
31	66.3	66.0	64.2	−11.4	− 2.2	− 4.4	− 6.0	−14.4	1.5	2.1	1.5	77	54	45	6⁰	2⁰	10⁰	SSW 4	SW 6	SSW 4	—	☋ 3.
Срд. Моу.	770.8	770.7	770.7	−24.6	−15.9	−21.4	−20.6	−27.5	0.6	0.9	0.6	79	60	70	2.4	1.7	1.9	4.0	5.4	4.6	3.7	

Апрѣль. — Avril.

1	760.3	760.0	760.9	− 5.2	− 1.6	− 2.4	− 3.1	− 6.9	1.7	2.9	3.9	56	72	00	10	10	10	SW10	WSW14	W 4	0.2	✳⁰ p.
2	65.5	69.0	70.4	− 2.8	− 4.4	−11.8	− 6.3	−11.8	3.2	2.2	1.5	87	68	85	10	0	1⁰	N 4	N 4	E 4	—	☋ 3.
3	66.9	63.8	61.4	− 5.8	− 3.8	− 3.2	− 4.3	−12.9	2.6	1.9	2.0	90	56	57	10	8	10	SE 6	SW10	SW10	—	
4	61.7	63.2	63.5	0.5	2.2	− 0.6	0.7	− 3.2	3.9	4.6	3.6	82	85	81	0	0	1	W 6	WSW 6	S 4	—	
5	60.6	60.8	62.6	− 1.6	3.6	1.8	1.3	− 1.6	2.9	4.2	4.3	72	70	82	10	10	4	SW 4	SW 8	W 4	—	
6	64.6	64.7	65.4	− 2.0	6.0	1.6	1.9	− 2.9	3.6	3.8	3.1	92	55	59	10	6	10	SW 4	WSW 4	SW 4	—	
7	66.1	67.5	68.5	− 0.6	7.8	5.4	4.2	− 2.6	3.9	3.8	3.1	88	48	46	0	0	1	WSW 4	WSW 4	SW 6	—	
8	69.6	69.6	69.1	1.2	12.0	4.6	5.9	− 0.4	2.9	3.8	3.0	59	37	47	0	1⁰	1⁰	SSW 4	S 2	S 2	—	
9	68.5	67.0	62.8	2.0	10.8	4.2	5.7	0.4	3.1	4.4	3.2	59	47	52	10⁰	0	0	S 2	ESE 2	E 6	—	
10	57.3	52.7	49.6	3.0	10.8	4.4	6.1	− 1.0	2.9	3.1	2.5	50	32	40	1⁰	1	2	E 4	ENE 4	NNE 2	—	
11	48.9	50.5	50.0	− 1.6	0.5	− 4.4	− 1.8	− 4.9	3.4	4.3	3.3	84	90	00	1⁰	10	10	W 8	WNW 6	N 4	—	
12	45.1	42.3	40.9	− 6.2	− 3.4	−10.4	− 6.7	−10.4	2.8	3.1	1.9	00	87	93	10	10	10	NE 4	E 4	NNE14	0.6	✳ a, 2, p, 3.
13	48.2	52.2	55.3	−18.4	−17.8	−25.0	−20.4	−25.0	0.8	0.7	0.4	77	62	70	6	0	0	N 6	N 4	N 4	—	
14	59.4	62.4	60.5	−24.6	−19.4	−22.0	−22.0	−29.9	0.4	0.6	0.5	69	65	69	0	0	1⁰	NW 6	W10	NW 4	—	
15	56.1	56.5	57.3	−18.6	−15.4	−15.2	−16.4	−22.6	0.7	0.8	1.2	71	63	91	0	0	1	N 4	NW 4	NW 4	—	
16	58.6	57.2	53.4	−18.8	−13.6	− 9.2	−13.9	−21.9	0.8	1.1	2.2	82	67	97	0	3⁰	10	NNW 2	SW 8	S 4	1.0	✳ p.
17	56.4	58.8	59.8	− 5.4	− 1.0	1.2	− 1.7	−11.9	2.9	4.1	4.8	96	96	96	10	10	10	NW 4	W 4	W20	0.3	✳ n, 1, a, 3; 🌂 3.
18	62.3	63.9	64.8	0.0	3.4	0.8	1.4	− 2.9	4.1	3.7	4.0	89	63	82	10	6	10	W 4	NW 8	W 4	—	
19	64.5	63.2	62.0	− 3.2	2.8	− 1.8	− 0.7	− 5.6	3.0	3.7	2.5	82	66	62	10	10	6	W 4	SW 6	SSW 2	—	
20	59.0	56.6	58.5	− 3.2	− 3.8	− 5.5	− 4.2	− 5.5	2.8	1.9	1.9	78	56	63	10	10	2	SW 4	W14	N 4	—	
21	58.8	58.0	58.3	− 7.8	− 5.9	− 9.6	− 7.8	− 9.6	1.6	1.7	1.9	66	57	87	10	10	10	NW 6	W 8	N 4	0.2	
22	53.9	51.1	53.5	− 8.0	2.2	− 8.8	− 4.9	−13.9	2.2	4.6	1.9	91	85	85	10	10	10	S 4	SW10	NNE 6	2.0	✳ n, 1, a, 3.
23	53.9	54.4	55.4	−14.8	−11.2	−15.0	−13.7	−15.2	1.2	1.4	1.1	87	71	82	10	10	10	N 6	N 6	N 8	0.3	✳ n, 1, a, 2, 3.
24	56.0	57.2	56.6	−17.8	−13.6	−14.0	−15.1	−18.0	0.8	1.0	1.0	73	63	66	10	8	5	NW 6	NNW20	NE 4	—	🌂, ✢ 2.
25	56.1	54.9	54.4	−15.2	− 7.0	−10.8	−11.0	−21.4	1.0	1.4	1.2	72	54	63	1	2	10	E 2	ESE 4	NNE 4	—	
26	52.8	52.6	53.6	−12.0	− 4.4	−10.0	− 8.8	−13.2	1.1	1.8	1.2	63	54	58	10	2	10⁰	NE 4	ENE 4	NNE 4	—	
27	52.1	52.2	55.0	−10.2	− 8.0	−10.8	− 9.7	−13.4	1.4	1.7	1.4	67	68	72	10	10	10	NE 4	N 6	N 6	0.4	✳⁰ 1, 2.
28	58.0	59.5	61.7	−16.2	− 8.6	−10.2	−11.7	−18.4	1.0	1.5	1.6	81	64	80	10⁰	7	10	SW 4	SW 6	SW 4	0.2	⏀ 1, a.
29	62.2	61.3	59.5	− 9.0	− 6.6	− 8.8	− 8.1	−11.9	1.8	1.8	1.6	78	65	69	10	10	8	ESE 4	SW 6	E 4	0.7	✳ n, 1, a.
30	57.0	56.5	56.2	−13.0	−11.2	−13.4	−12.5	−13.6	1.3	1.0	1.1	76	55	68	0	0	0	NNE 4	NNW 6	NNW 2	—	✳ n.
Срд. Моу.	758.7	758.7	758.7	− 7.8	− 3.3	− 6.6	− 5.9	−11.1	2.2	2.6	2.2	77	64	73	6.6	5.5	6.1	4.6	6.7	5.2	5.9	

1898.

Сургутъ. — Май. — Mai. — Sourgout.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	757.4	758.6	−18.6	− 8.4	−11.8	−12.9	−21.4	0.9	1.4	1.3	89	58	71	0	0	0	SW 6	W 4	NNW 2	—	
2	59.7	58.6	56.2	−12.4	− 3.4	− 4.0	− 6.6	−18.9	1.7	1.8	1.7	81	52	50	0	3⁰	8	E 4	ESE 4	E 6	—	
3	54.1	53.7	55.4	− 3.0	− 3.7	− 4.⁰	- ⁰	⁰	⁰	2.6	2.2	50	43	90	10	10	10	SSE 6	S 4	N 4	0.2	✳⁰ p, 3.
4	56.1	57.4	57.0	− 9.6	− 1.0	− 4.0	− 4.9	−11.4	1.7	2.2	2.0	81	52	60	10⁰	0	10	SW 2	SE 4	E 2	—	
5	55.8	53.0	49.3	− 3.0	4.2	2.2	1.1	− 6.0	2.2	2.8	5.2	59	46	98	1⁰	10	10	SSE 10	S 4	S 10	2.4	● 3.
6	46.8	48.6	53.9	− 0.2	− 4.0	−12.0	− 5.4	−12.0	4.5	2.6	1.2	00	77	70	10	10	10	W 10	N 6	N 8	0.3	● n; ✳⁰ 2, p.
7	58.9	60.8	63.5	−14.0	−10.8	−12.2	−12.3	−14.9	1.0	1.1	1.0	66	56	55	0	3	1⁰	N 8	NW 4	N 4	—	
8	64.0	62.2	61.2	−10.9	− 4.4	− 5.2	− 6.8	−17.0	1.1	1.3	1.5	56	40	52	10⁰	1⁰	10	E 4	E 4	E 4	—	
9	62.3	62.0	59.3	− 1.4	3.8	0.6	1.0	− 5.2	2.3	3.1	3.3	57	51	68	10	10	10	E 4	S 4	E 4	—	
10	53.3	54.5	57.2	1.6	3.5	2.6	2.6	0.6	5.2	5.9	4.4	00	00	79	10	10	6⁰	S 8	WSW 10	S 4	0.3	●⁰ 2.
11	56.5	54.2	49.7	1.2	3.8	2.2	2.4	0.1	4.6	5.4	5.4	92	90	00	10	10	10	ENE 4	E 4	E 2	4.0	●⁰ a, 2, p; ≡ 3.
12	53.2	58.1	62.2	2.5	6.0	1.0	3.2	1.0	5.4	3.4	3.0	98	49	62	10	0	2	NE 4	N 8	N 2	—	●⁰ n.
13	66.9	68.3	67.1	− 2.4	2.5	0.4	0.2	− 2.6	2.6	2.6	2.7	67	47	57	10	5	2⁰	E 4	E 4	NE 2	—	
14	67.0	66.9	65.5	2.0	7.2	8.0	5.7	− 2.9	3.0	4.4	3.9	57	58	50	10	10	10	E 2	SSE 2	NE 2	—	
15	64.5	64.7	65.7	4.6	7.4	2.8	4.9	1.7	3.6	3.1	3.3	56	40	59	10	1⁰	2	E 4	NE 4	NE 4	—	
16	65.8	63.2	63.7	2.8	5.8	1.6	3.4	− 0.9	3.1	3.4	5.2	56	50	00	7	10	10	S 6	S 2	NNE 4	0.4	△ 2; ● p.
17	63.5	63.6	61.8	4.6	8.8	4.0	5.8	0.9	5.9	5.1	5.1	94	60	84	8	3	10	W 4	NNW 4	N 2	—	
18	58.1	58.7	61.0	3.6	8.8	3.4	5.3	1.0	4.9	4.9	5.0	83	58	85	10	10	10	ENE 2	NNE 4	NNE 6	0.2	
19	63.2	63.5	62.7	2.2	2.8	− 0.6	1.5	− 0.6	4.0	3.4	3.2	75	60	73	8	10	10⁰	NNE 4	NW 6	NNE 2	—	●⁰ n.
20	57.2	51.8	41.9	2.2	6.8	9.0	6.0	− 2.9	4.0	3.9	5.6	75	53	66	10	10	10	S 6	S 14	S 14	3.9	●⁰ 3.
21	50.7	52.4	52.5	1.6	6.2	2.2	3.3	0.6	3.7	4.2	4.2	73	59	79	10	6⁰	7	NW 6	WSW 8	SW 4	—	● n.
22	50.7	49.9	49.2	4.6	8.0	5.5	6.0	− 0.6	4.6	3.9	4.3	73	50	64	2	10	10	SW 6	SW 20	W 8	0.2	●⁰ a; ↙ 2.
23	49.8	49.5	49.8	2.4	5.2	1.2	2.9	0.6	3.9	3.2	5.0	72	48	00	10	10	10	W 6	W 4	ENE 2	0.4	✳ p, 3.
24	48.9	49.9	51.1	3.6	3.2	0.6	2.5	0.1	2.8	2.9	3.1	47	50	64	10	10	10	NW 4	N 4	NW 4	—	✳⁰ n.
25	52.3	54.6	55.0	0.6	2.6	6.0	3.1	− 1.4	3.3	3.5	4.2	68	58	60	10	10	10	NW 4	NNW 8	SW 4	0.1	✳ p.
26	58.0	57.0	50.6	4.8	7.8	6.5	6.4	2.0	3.2	3.3	4.6	50	42	64	10	6	10	WSW 14	SW 6	SW 4	—	⊕ 1, a.
27	47.6	48.1	51.3	6.0	7.0	− 0.6	4.1	− 0.6	5.7	5.5	4.1	82	74	92	10	10	10	E 6	NE 6	N 6	2.0	✳ 3.
28	55.5	58.3	58.5	− 2.2	− 0.2	− 0.4	− 0.9	− 3.4	2.6	2.6	3.1	67	58	70	10	10	9	N 6	NNW 10	W 4	—	✳ n.
29	59.2	60.9	61.4	2.2	3.0	− 0.8	1.5	− 0.9	3.2	3.2	2.7	59	56	62	9	10	1	NW 6	N 6	E 4	—	
30	60.1	58.5	54.8	-- 0.6	4.8	3.5	2.6	− 2.4	2.6	3.0	4.6	59	46	78	10	10	10	S 4	SW 4	SW 4	6.0	
31	51.1	53.1	56.6	1.8	2.6	1.2	1.9	− 0.4	5.1	3.9	3.6	96	70	72	10	10	1	N 4	NNE 6	NNE 4	—	✳ n.
Срд. Moy.	757.0	757.2	757.0	− 0.8	2.8	0.3	0.8	− 4.0	3.4	3.3	3.5	72	56	72	8.2	7.4	7.7	5.4	6.8	4.4	20.4	

Іюнь. — Juin.

1	757.4	755.7	753.8	2.2	10.5	9.5	7.4	− 2.4	4.2	3.8	4.3	79	40	48	0	1	3	SSE 2	SE 2	SE 4	—	⊔ n.
2	50.4	49.3	48.6	7.2	9.7	4.0	7.0	1.5	3.6	3.7	3.7	47	41	56	2	2	10⁰	E 4	ENE 6	NNE 6	—	
3	45.1	43.4	43.3	1.6	5.1	2.6	3.1	− 2.6	3.3	3.9	4.0	64	60	72	7	10	10	NNE 8	NNE 8	NNW 4	—	
4	42.6	43.8	43.8	1.6	3.7	4.6	3.3	− 0.4	3.6	3.3	4.3	69	55	67	10	10	10	N 4	S 8	NW 6	—	
5	45.9	48.9	51.7	1.5	4.8	2.0	2.8	0.1	4.2	4.2	3.8	82	65	71	10	10	10	NW 6	NNW 8	N 4	—	
6	52.9	54.7	55.2	0.6	5.0	5.0	3.5	− 0.4	3.6	3.7	3.9	75	57	60	10	7	10⁰	N 4	NE 6	N 2	—	
7	57.0	57.7	57.6	3.6	10.6	12.2	8.8	− 1.9	3.6	2.1	5.7	60	23	54	7	2	1	NE 2	NW 4	S 2	—	
8	59.9	60.3	59.1	6.2	13.6	15.0	11.6	− 0.4	4.4	4.0	4.7	62	34	37	1	0	1⁰	NE 2	SSE 2	S 2	—	
9	55.3	52.9	49.6	15.6	21.8	15.6	17.7	7.9	7.0	5.3	5.9	53	27	45	1	2	10	SSE 6	W 10	S 10	—	
10	47.5	49.2	49.2	13.8	9.2	9.6	10.9	9.4	7.8	6.4	5.1	67	74	56	10	10	1	SW 14	W 4	SSW 6	0.3	●⁰ a.
11	52.3	51.5	54.9	6.8	8.6	5.4	6.9	4.7	3.6	4.4	4.2	49	52	63	2	10	10	W 6	WSW 6	N 4	—	
12	56.0	56.7	58.1	4.8	8.4	5.0	6.1	0.1	4.4	4.0	5.5	68	50	84	10	10	10	NNW 4	W 6	WNW 2	—	
13	58.1	58.1	57.0	7.4	10.2	14.6	10.7	4.5	5.7	4.9	4.5	74	53	37	10	10	0	SW 4	SW 4	SW 2	—	
14	53.9	50.9	47.0	9.8	13.8	12.8	12.1	6.5	5.6	5.2	7.5	62	45	68	10⁰	10	10	S 4	SW 4	S 4	2.4	●⁰ 3.
15	42.2	44.3	47.8	11.6	13.0	11.0	11.9	8.4	10.2	8.5	4.3	00	76	44	10	10	3	SW 8	W 8	NNW 10	0.5	● n, 2.
16	55.2	55.9	53.5	6.3	11.6	9.6	9.2	3.5	3.9	3.9	4.4	55	38	49	0	0	8	NE 4	SE 2	ESE 6	3.0	
17	50.2	49.1	51.3	9.2	10.3	11.2	10.2	7.9	8.0	9.1	9.4	92	98	95	10	10	10	ESE 4	E 1	SW 2	2.0	● n, a.
18	50.4	47.5	49.1	10.8	17.0	14.2	14.0	9.9	8.9	11.2	11.5	93	78	96	10	2	10	E 4	E 6	SW 4	7.1	● n, 1, a, p, 3; ⊼ p, 3.
19	45.5	45.2	46.3	16.8	20.4	17.0	18.1	12.9	10.8	9.9	10.9	76	55	76	10⁰	8	10	S 4	S 14	SW 4	—	● n.
20	48.4	49.3	49.8	17.3	22.0	24.2	21.2	13.4	10.5	10.2	10.0	71	52	45	0	3	1	SW 6	WSW 6	SE 2	—	
21	52.2	51.2	50.8	21.6	27.8	22.7	24.0	15.4	11.6	10.9	11.9	61	39	58	1	3	10	E 2	E 2	ESE 4	—	
22	51.7	51.6	50.8	21.8	26.8	26.8	25.1	19.2	14.3	14.9	13.6	74	57	52	10⁰	2⁰	6	SW 4	W 4	SE 2	—	
23	53.5	55.0	54.3	24.0	19.2	20.4	21.2	18.0	15.3	14.9	16.3	69	90	92	7	10	8	ESE 2	W 4	E 2	6.3	● a, 3; ◠ 3.
24	53.9	52.5	51.2	22.2	27.4	23.0	24.2	15.6	14.7	13.5	14.6	74	50	70	1⁰	1	8	E 2	SE 2	E 2	—	
25	52.8	50.1	51.0	20.6	26.0	23.6	23.4	19.4	14.4	16.1	15.2	80	65	70	8	1	10⁰	N 6	E 6	E 4	—	
26	50.0	48.6	48.7	23.0	29.2	23.0	25.1	21.4	15.0	17.8	15.8	70	59	76	1	10	8	E 4	E 4	E 2	1.5	⊼, ● p.
27	49.1	48.1	47.4	21.6	26.8	22.2	23.5	14.9	16.7	16.3	17.4	87	63	87	2	6	10	E 2	S 4	SW 4	1.0	
28	47.6	50.3	53.7	15.6	13.2	12.8	13.9	11.9	12.0	10.8	8.4	91	96	77	10	10	10	N 10	N 10	N 8	1.8	● n, 1, a, 2, p.
29	55.2	54.4	51.9	10.6	15.6	16.4	14.2	7.9	6.9	5.8	6.3	72	44	45	1	0	8	N 6	N 6	SSE 4	21.3	
30	48.7	49.7	53.1	13.6	13.8	11.8	13.1	11.4	10.3	10.9	7.1	89	94	69	10	10	10	SE 4	NE 6	NNE 6	3.7	● n.
Срд. Moy.	751.4	751.2	751.3	11.6	15.2	13.6	13.5	7.9	8.3	8.1	8.1	72	58	64	6.0	6.0	7.5	4.7	5.4	4.1	50.9	

Сургутъ. 1898. Sourgout.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	753.7	754.6	11.2	11.6	11.2	11.3	9.8	7.5	7.0	9.2	75	69	93	10	10	10	NE 4	N 8	NNE 2	2.5	● n.
2	54.4	53.5	54.5	11.2	14.6	13.6	13.1	10.3	9.4	11.3	11.1	95	91	96	10	10	10	NE 4	NE 2	NNE 6	5.5	● n, 2, p, 3.
3	54.3	48.8	50.6	18.2	23.2	21.0	20.8	13.3	11.3	11.5	10.5	73	55	57	0	6	10	E 2	ESE 2	ENE 2	2.8	●0 n.
4	49.9	51.5	50.5	18.2	23.0	20.8	20.7	16.1	14.3	13.9	14.3	92	66	78	10	5	10	SE 4	E 4	E 2	0.7	● n, p, 3.
5	51.0	52.2	53.1	21.2	24.6	18.0	21.3	17.8	15.0	14.2	15.4	80	62	00	8	6	10	E 4	E 6	NW 2	3.0	⊼, ● p, 3.
6	52.9	51.9	51.9	22.9	27.0	22.4	24.1	17.3	17.7	10.8	11.7	86	41	58	10	0	2	E 4	E 6	E 4	—	—
7	52.4	52.3	52.2	25.8	30.0	25.4	27.1	17.8	12.8	13.3	12.4	52	42	51	0	0	10	E 2	SE 4	N 4	—	—
8	55.1	56.8	57.6	21.8	24.8	20.6	22.4	20.3	15.5	10.0	6.8	80	43	38	1	60	0	NNE 4	NNE 4	NE 2	—	—
9	59.2	58.8	57.9	18.8	22.2	20.8	20.6	11.3	11.0	8.3	15.9	68	42	87	80	0	8	E 2	SSW 4	SSW 4	—	—
10	56.0	53.3	51.8	22.0	24.2	22.2	22.8	20.8	12.3	15.8	17.1	63	71	86	4	10	10	SW10	NW 4	WSW 2	23.5	●, ⊼ 2, p.
11	49.7	55.6	57.5	18.6	14.2	11.6	14.8	11.5	14.4	8.1	6.3	90	67	62	10	8	1	NW 8	N 6	NE 2	—	●, ⊼ n
12	60.1	60.2	60.5	12.2	14.4	11.2	12.6	4.9	6.0	5.8	5.9	56	48	59	8	7	8	NE 4	N 8	ENE 2	—	—
13	61.3	60.9	59 2	11.4	16.6	14.6	14.2	5.8	7.1	6.9	6.4	71	50	52	10	10	9	E 2	SE 2	E 4	—	—
14	59.3	58.6	59.1	16.2	19.0	15.4	16.9	12.7	7.7	8.3	10.2	56	51	79	10	10	10	SE 2	E 4	E 4	6.5	● p, 3.
15	60.3	61.3	61.2	15.4	19.8	17.3	17.5	13.3	10.5	10.6	11.3	81	61	77	10	10	0	SE 6	SE 4	SE 2	—	● n.
16	62.6	61.1	60.3	19.4	23.0	20.0	20.8	11.8	11.8	8.6	11.1	70	41	64	0	1	1	SE 2	SE 2	E 2	—	—
17	60.3	58.7	57.9	18.8	22.0	21.6	20.8	17.3	11.5	9.6	12.5	71	49	66	10	8	2	S 4	W 6	S 4	—	—
18	57.9	57.4	56.5	21.2	23.2	22.4	22.3	18.8	13.4	13.1	15.3	72	62	76	2	1	2	SW 4	WSW 6	S 4	—	—
19	56.2	55.6	54.9	21.8	25.0	24.4	23.7	20.3	15.3	13.3	17.1	79	57	76	0	1	0	SW 4	SW 8	W 2	—	—
20	55.3	54.7	52.9	22.0	26.2	22.2	23.5	20.8	15.2	15.0	16.4	77	59	83	0	60	100	SW 4	SW 4	ESE 2	—	—
21	52.7	51.0	50.7	23.4	28.4	21.2	24.3	18.8	16.7	17.2	17.0	78	60	91	80	10	10	SE 4	SE 4	WNW 4	0.5	●0 p; ⊼ p, 3.
22	52.8	52.9	52.1	19.4	22.6	22.8	21.6	17.7	12.6	11.0	12.4	75	54	60	10	10	3	NW 4	SW 8	SW 6	—	—
23	51.4	50.7	50.7	21.2	24.6	20.2	22.0	20.1	13.1	16.0	17.6	70	69	00	3	10	10	SW14	WSW 6	S 8	0.8	●0 3.
24	47.4	44.0	41.5	19.8	24.7	23.0	22.5	18.7	16.2	17.3	17.6	91	75	85	10	10	10	SE10	SW10	S 4	4.0	● n, a, 3.
25	38.0	38.8	44.5	17.6	17.2	13.4	16.1	13.3	14.0	13.4	9.9	94	92	87	10	10	10	SSW20	SSW10	SSW 8	3.0	● n, p; ⸝ 1.
26	49.5	52.0	52.0	14.2	14.6	15.6	14.8	11.9	8.6	9.9	8.3	72	81	62	10	10	10	N 8	NW 4	W 4	—	—
27	50.0	48.5	48.0	16.6	22.2	20.4	19.7	12.8	11.4	14.4	13.6	81	72	76	10	10	10	S 6	SW 6	S 2	4.2	● p.
28	47.0	44.0	41.5	20.2	24.2	24.8	23.1	17.8	15.3	14.8	13.8	87	66	59	30	2	10	S 4	SSE 6	S14	—	● n.
29	43.0	44.5	45.5	19.0	21.4	18.8	19.7	18.3	14.1	12.3	11.0	87	65	68	1	8	6	SW 8	SSE 4	SSE 2	7.8	
30	48.0	49.5	50.0	16.2	20.0	16.0	17.4	14.1	12.5	9.9	10.0	91	57	74	1	8	3	NW 6	N 4	N 2	—	● n.
31	50.0	50.5	50.5	15.6	19.0	13.8	16.1	11.8	10.7	8.9	8.3	81	54	71	6	10	10	NW 6	NNE 8	NNE 2	—	⊾ n.
Срд. Моу.	753.3	753.0	753.0	18.4	21.5	18.9	19.6	15.1	12.4	11.6	12.1	77	60	73	6.2	6.9	6.9	5.5	5.3	3.7	64.8	

Августъ. — Août.

1	751.0	750.6	750.6	12.2	13.2	10.2	11.9	10.2	8.0	7.6	8.6	75	67	93	10	10	10	NNE 4	N 8	NNW 6	14.4	● 2, p, 3.
2	48.6	50.5	52.2	10.0	10.4	11.8	10.7	9.8	8.8	8.9	10.1	96	95	98	10	10	10	N 6	N 2	N 2	14.0	● n,1,a,2,p,3; ⌒ p.
3	53.6	55.2	57.8	12.2	16.4	14.4	14.3	11.4	8.6	9.6	8.4	82	69	69	10	10	0	N 4	N 4	NNE 2	—	●0 n.
4	57.4	56.8	56.6	15.6	20.0	18.0	17.9	9.4	9.6	9.6	12.3	73	55	80	0	60	5	NNE 2	WSW 6	SW 4	—	⊾ n.
5	56.2	56.3	56.0	18.0	22.6	20.6	20.4	11.4	13.8	14.8	14.4	90	72	80	6	2	2	SW 4	SW 4	SW 4	—	⊾ n; ⊤ n, 3.
6	58.3	59.4	60.7	18.8	23.8	21.0	21.2	15.9	12.7	10.3	13.5	79	47	74	0	1	2	N 2	N 2	SE 4	—	—
7	60.8	60.2	58.2	19.0	24.4	21.8	21.7	14.4	14.1	12.4	14.6	87	55	75	0	1	2	ESE 2	S 2	SE 2	—	⊾ l, a.
8	57.5	57.0	55.9	20.4	24.6	22.2	22.4	18.4	13.9	14.9	14.7	78	65	74	0	0	10	SSE 2	SW 4	SSW 4	—	⊾ n.
9	56.4	57.6	58.1	20.4	24.8	21.4	22.2	18.9	15.5	13.1	14.2	87	56	75	2	6	2	SW 2	NW 6	W 2	—	⊾ n.
10	54.2	54.4	59.1	19.8	20.6	10.2	16.9	10.2	13.0	12.2	6.5	76	68	70	1	10	10	SW 6	NW10	NNW 8	0.4	●0 2.
11	63.3	64.6	64.2	8.3	10.6	9.2	9.4	7.4	5.4	6.0	6.4	66	63	74	10	5	3	N 6	N 8	N 2	—	—
12	63.6	61.7	59.4	9.6	16.2	14.2	13.3	3.0	6.6	5.7	8.4	74	42	69	0	30	1	ESE 2	N 4	S 4	—	—
13	57.6	56.5	53.1	12.2	17.0	16.2	15.1	11.4	8.1	8.5	11.1	76	59	81	0	0	0	SW 4	S 4	SSE 4	—	—
14	51.9	51.0	51.4	16.2	20.8	18.4	18.5	11.9	11.1	11.8	11.5	81	65	73	0	0	10	ESE 2	ENE 6	ENE 4	—	⊾ n.
15	51.5	49.9	52.4	14.8	18.2	11.8	14.9	11.8	10.6	10.7	10.1	85	69	98	10	10	10	E 2	NE 6	SE 2	11.7	● p, 3.
16	53.0	53.7	55.5	10.8	12.4	9.0	10.7	7.6	9.2	8.9	7.0	95	85	81	10	10	10	NE 4	N 2	WSW 4	—	—
17	55.7	55.5	54.5	7.0	14.2	10.4	10.5	5.3	7.0	7.4	8.2	94	61	88	0	1	1	W 4	SW 4	W 2	—	⊾ n.
18	52.5	50.5	48.6	10.0	13.6	14.6	12.7	6.0	8.4	9.0	11.0	92	78	89	10	10	10	E 2	SW 4	S 6	3.3	⊾ n; ● 2, p.
19	43.3	42.2	40.9	13.4	14.8	11.0	13.1	11.0	9.9	11.4	9.5	87	91	97	10	10	10	S 8	SW10	NW 6	31.2	● a, 2, p, 3.
20	50.7	54.6	58.2	6.4	8.4	7.4	7.4	6.4	5.7	5.1	5.6	79	62	73	9	8	6	N 8	N 8	NW 4	—	● n.
21	60.8	58.7	58.5	7.8	13.0	11.4	10.7	3.3	7.0	6.9	7.1	89	62	71	8	4	10	NNE 2	E 4	SE 6	0.6	⊾ l, a.
22	53.7	52.1	50.4	11.0	16.8	16.0	14.6	9.9	8.6	11.3	12.7	87	79	93	8	10	1	ESE 8	S 8	ESE 4	0.5	● n, l, a.
23	50.4	49.4	48.5	12.0	17.0	10.0	13.0	10.0	7.7	10.1	7.4	74	70	80	2	3	1	ESE 2	E 4	E 2	—	⊾ n.
24	47.9	45.3	44.5	7.0	12.0	10.0	9.7	6.5	7.3	8.7	8.9	98	84	98	10	10	10	E 2	E 4	E 8	16.0	⊾ a; ● p, 3.
25	44.9	48.7	51.4	6.4	9.0	5.6	7.0	5.5	4.2	4.3	5.2	58	51	77	1	0	7	NNW 6	NNE10	NW 2	3.5	● n.
26	50.8	51.8	51.7	5.6	8.6	9.0	7.7	4.5	6.2	7.0	8.6	91	84	00	10	10	10	SE 6	SSE 6	SE 4	8.3	● n, p, 3; ⊤ p.
27	51.9	53.0	52.4	10.8	16.0	15.4	14.1	8.6	9.6	11.8	11.9	00	87	91	10	8	3	SE 2	WSW 2	S 2	—	● n; ≡ l, a; ≤ 3.
28	51.7	51.1	52.5	14.6	21.0	13.6	16.4	12.4	10.2	9.6	11.1	83	52	96	8	9	10	S 4	SW20	W 4	6.3	⊾ n; ⸝ 2; ● p.
29	51.2	51.3	51.7	13.0	15.4	12.4	13.6	12.2	10.6	11.0	9.7	96	85	91	10	10	10	SSW 6	WSW 4	N 2	7.0	● n, l.
30	51.4	50.7	51.3	9.6	9.4	10.2	9.7	9.0	8.4	8.1	8.6	95	92	93	10	10	10	NE 4	NE 8	NE 8	10.5	● n, 2, p.
31	56.0	58.3	60.6	10.2	10.2	10.0	10.1	9.9	9.0	8.8	8.7	98	95	95	10	10	10	NE 6	NE 4	E 2	—	
Срд. Моу.	753.8	753.8	754.1	12.4	16.0	13.5	14.0	9.8	9.3	9.5	9.9	85	70	84	6.0	6.4	6.3	4.0	5.7	3.9	127.7	

1898.

Сургутъ. **Сентябрь. — Septembre.** Sourgout.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	762.1	761.9	9.0	14.8	10.0	11.3	8.9	6.7	7.6	7.0	78	61	76	1	4	0	E 4	E 6	ENE 2	—	
2	60.5	59.0	58.3	8.8	16.4	12.6	12.6	6.5	7.1	6.8	6.9	84	49	63	0	0	1	NE 6	NE 6	NE 4	—	⊃ n.
3	58.0	57.3	55.9	11.0	18.6	13.4	14.3	8.9	7.6	7.2	8.0	77	46	70	1	0	0	E 6	E 6	NE 4	—	
4	56.7	56.8	58.0	10.0	18.2	12.8	13.7	10.0	6.8	8.0	7.0	74	52	64	0	0	0	N 2	ENE 6	NE 6	—	
5	59.8	60.7	62.5	9.4	18.4	10.8	12.9	6.5	7.4	7.6	7.0	84	48	72	0	2	0	NE 4	NE 4	NE 2	—	
6	63.7	64.8	65.8	9.0	12.0	11.4	10.8	5.7	6.9	7.0	6.4	80	67	64	0	2	1	0	NE 2	NE 2	—	⊃ n.
7	66.3	65.7	65.1	9.8	19.2	13.0	14.0	6.1	8.6	7.7	8.1	95	47	83	1	2	1	E 2	SE 4	E 2	—	⊃⊃ n.
8	64.4	63.6	62.9	10.6	19.6	13.8	14.7	6.5	8.1	8.8	9.1	85	52	78	1	1	1	ESE 2	SE 4	SSE 4	—	⊃ n.
9	62.8	62.2	63.1	12.2	19.4	15.4	15.7	10.6	8.4	9.2	9.0	80	55	69	5	10⁰	10	SE 4	SE10	S 4	—	
10	64.3	64.4	63.6	11.6	18.2	10.8	13.5	10.2	7.7	7.3	7.5	76	48	77	10	5	1	SSE 4	S14	E 4	—	
11	63.8	63.2	61.7	7.2	18.4	10.8	12.1	6.0	7.5	6.8	8.2	86	44	86	0	1	1	E 4	SE 6	SE 4	—	⊃ n.
12	61.3	60.1	59.0	7.2	16.6	10.8	11.5	3.9	7.1	7.3	6.8	94	52	70	0	0	0	E 2	E 4	NE 2	—	⊃ n.
13	58.9	58.5	57.9	9.8	16.4	9.0	11.7	8.4	7.4	7.5	7.4	82	54	87	10	8	2	NE 2	NE 4	NE 2	—	
14	57.9	57.6	57.3	4.0	10.0	4.8	6.3	2.3	5.9	5.9	4.8	97	64	74	0	0	0	ENE 4	NE 4	NNE 4	—	⊏ n; ⩙ 3.
15	56.4	55.3	54.2	2.4	10.0	9.8	7.4	1.5	5.5	6.6	8.3	00	72	92	0	10	8	WNW 2	SSW 4	S 4	4.8	⊏ n; ≡ a.
16	49.1	49.9	52.0	7.8	11.0	9.4	9.4	6.5	7.9	9.8	8.8	00	00	00	10	10	10	E 6	W 4	W 4	0.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	56.7	59.2	61.8	7.2	14.0	7.4	9.5	6.9	6.9	6.0	5.7	91	51	74	1	1	0	NNE 4	SSE 2	NE 2	—	
18	64.1	64.8	64.6	7.4	15.0	12.8	11.7	5.5	6.4	7.6	9.5	83	60	96	10	2	1	SSE 2	S 2	S 2	1.5	⊃ n.
19	64.5	67.5	69.3	9.8	9.8	5.0	8.2	4.9	8.8	5.8	5.0	98	64	76	10	10	0	S 4	N 6	NE 2	—	● n.
20	70.7	70.5	69.9	5.6	13.4	7.4	8.8	3.0	6.2	5.7	6.8	91	50	89	10	7⁰	1	NW 2	NNW 4	0	—	⊃ n.
21	68.9	67.3	65.5	5.2	13.6	7.6	8.8	4.5	6.2	6.0	6.0	94	52	77	1	1	1	NE 2	NE 2	NNE 2	—	⊃ n.
22	64.0	63.1	61.4	4.8	11.2	7.4	7.8	3.5	6.4	7.2	7.2	00	73	94	10	3⁰	2	E 2	E 4	E 4	—	⊃⊃ n; ≡ 1.
23	59.9	58.9	57.9	5.4	8.1	5.2	6.2	4.0	6.7	7.5	6.6	00	93	00	10	10	10	E 2	E 2	N 2	—	⊃ n; ≡ 1.
24	59.8	62.6	66.4	0.6	2.0	— 1.4	0.4	— 1.4	4.1	3.5	2.8	85	66	68	8	10	0	NE 6	NE 4	NNE 4	—	
25	69.9	71.3	72.3	— 3.0	— 0.2	— 1.4	— 1.5	— 4.4	2.7	3.3	3.8	74	74	92	10	10	0	N 6	N 4	NNW 2	—	⊏ n.
26	73.0	73.0	72.0	— 2.6	5.6	0.4	1.1	— 3.9	3.8	3.5	3.9	00	52	82	1	2	1	W 2	WNW 8	W 4	—	⊏ n.
27	71.1	71.4	71.5	1.2	9.4	3.2	4.6	— 0.4	3.9	3.3	3.6	78	37	63	10	1	0	NW 4	NW 4	W 4	—	⊏ n.
28	71.6	70.6	67.2	3.0	10.7	8.4	7.4	— 0.6	4.1	4.2	4.5	73	43	55	1⁰	0	4	SW 2	WSW 4	S10	—	⊏ n.
29	63.5	60.3	58.4	8.8	13.6	10.2	10.9	8.4	6.8	7.7	8.8	81	67	95	9	10	10	SSW 6	S10	SSW 4	7.0	● p.
30	56.1	55.5	50.9	7.6	9.2	8.0	8.3	6.9	7.6	8.0	8.0	98	92	00	10	10	10	SSW 2	SSE 4	ENE 4	3.9	● 2, 3.
Сред. Moy.	762.6	762.6	762.3	6.7	13.1	8.6	9.5	4.8	6.6	6.7	6.8	87	60	80	4.7	4.4	2.5	3.3	4.9	3.3	17.7	

Октябрь. — Octobre.

1	743.7	742.9	743.8	8.2	7.6	4.2	6.7	4.0	7.2	6.9	5.8	89	89	93	10	10	1	SE10	S10	S 4	2.6	● n.
2	44.5	49.8	55.6	3.6	— 1.2	— 2.8	— 0.1	— 2.9	5.7	3.8	2.8	97	90	74	10	10	10	SW 4	N 4	NNE 4	0.5	● n, 1, a; ✳⁰ a, 2, 3.
3	59.3	60.3	61.1	— 6.0	— 2.4	— 6.8	— 5.1	— 6.8	2.1	1.9	2.0	74	50	73	1	2	0	N 4	NNW 4	NE 2	—	
4	61.0	61.0	61.6	— 7.8	— 5.4	— 6.4	— 6.5	— 8.0	2.1	2.2	2.3	86	73	84	10	2	2⁰	NE 2	N 2	W 4	0.3	
5	59.1	56.8	53.2	— 4.6	— 1.4	— 0.6	— 2.2	— 7.5	3.1	3.8	4.4	95	92	00	10	10	10	ESE 4	E 6	E 4	4.4	✳ 1, a, 3.
6	46.2	45.5	40.9	0.8	3.2	1.2	1.7	— 0.6	4.9	5.2	5.0	00	90	00	10	10	10	SE10	SE 6	SE 4	8.0	✳ n, p.
7	38.4	42.6	46.3	— 0.2	0.0	— 1.8	— 0.7	— 2.5	4.5	4.2	3.7	00	90	92	10	10	10	W 4	W10	W 6	0.4	✳ n, 1, a, 2.
8	49.5	52.1	53.7	— 3.0	— 2.4	— 3.5	— 3.0	— 3.5	3.3	3.3	3.1	91	87	89	10	10	10	WNW 8	W 6	WNW 4	—	
9	56.8	58.2	58.6	— 6.0	— 5.6	— 8.2	— 6.6	— 8.3	2.6	2.3	2.2	90	77	91	10	10	8	N 2	W 4	N 2	0.5	✳⁰ 2, p.
10	57.8	57.9	55.0	— 5.8	— 3.6	— 5.6	— 5.0	— 8.5	2.6	2.7	2.4	90	78	80	10	10	7	SW 6	SW 6	SE 4	—	
11	47.9	39.8	30.4	— 1.4	0.6	— 0.2	— 0.3	— 6.0	3.8	4.8	4.5	92	00	00	10	10	10	SE 2	E 4	ESE 2	10.5	✳ 2, p, 3.
12	36.7	40.2	40.6	— 2.4	— 2.2	— 1.8	— 2.1	— 3.0	3.7	3.1	3.6	96	79	90	10	10	10	SW10	SW 6	S 8	0.3	✳ n; ✣ n, 1 a.
13	40.4	41.3	43.8	— 2.4	— 3.2	— 4.2	— 3.3	— 4.3	3.5	3.3	3.0	92	91	91	10	10	10	S 4	SW10	W 8	1.0	✳ 1,a,2,p,3; ✣ 2,p,3.
14	47.3	50.4	49.8	— 7.6	— 5.8	— 5.2	— 6.2	— 7.7	2.4	2.3	2.8	95	80	93	10	4	10	W 8	SW 6	SW 4	1.3	✳ 3.
15	48.5	46.5	52.9	— 3.6	— 4.2	— 6.8	— 4.9	— 6.8	3.5	3.3	2.5	00	00	92	10	10	10	E 2	WNW 6	W 4	0.5	✳ n, 1, a, 2.
16	56.2	56.0	51.4	— 8.8	— 7.4	— 5.4	— 7.2	— 9.0	2.3	2.3	2.6	00	92	85	10	10	10	WSW 4	E 2	E 8	0.5	✳⁰ 3.
17	44.9	44.7	43.5	— 5.6	— 4.4	— 7.8	— 5.9	— 7.8	2.8	2.9	2.2	96	89	89	10	10	10	E10	E 6	NE 6	1.1	✳ n,1,a,2,3; ✣ n,1,a.
18	50.7	54.0	57.1	—10.6	— 8.4	—12.4	—10.5	—12.5	1.8	1.8	1.5	93	76	85	10	10	10	NNE 4	NNE 2	N 2	—	
19	57.2	56.1	54.4	—13.8	— 9.6	—11.8	—11.7	—13.9	1.3	1.7	1.7	87	78	93	10	10	10	N 2	NE 2	ENE 2	0.2	✳⁰ 1, 2, p, 3.
20	52.9	52.2	51.6	—13.8	— 9.2	—14.5	—12.5	—14.5	1.4	1.9	1.3	92	84	87	10	10	6	E 2	E 2	NE 2	—	
21	49.1	49.5	56.0	—16.4	—14.6	—15.4	—15.5	—16.5	1.0	1.1	1.1	85	74	81	10	10	0	NNE 4	N 8	NW 6	—	
22	57.7	58.2	61.7	—16.2	— 7.8	— 7.0	—10.3	—16.5	1.1	2.2	2.5	90	89	94	10	10	2	SSW 6	SSW10	SW 4	0.4	✳ 1, p.
23	68.1	70.5	68.3	—10.6	—11.8	—10.2	—10.9	—12.7	1.8	1.7	1.9	93	93	93	10	10	1	NW 4	SW 6	S 4	—	V n.
24	64.3	63.3	61.9	— 6.2	— 4.2	— 3.6	— 4.7	—10.5	2.7	3.2	3.2	95	95	91	10	10	10	S 6	SSW 4	S 4	—	
25	59.4	57.9	55.1	— 3.6	— 2.0	— 2.2	— 2.6	— 4.0	3.5	3.5	3.9	00	90	00	10	10	10	S 4	S 8	S 4	0.3	✳⁰ 3.
26	52.0	51.0	50.8	— 3.2	— 1.8	— 1.2	— 2.1	— 3.2	3.6	3.4	4.2	00	84	00	10	10	10	SSW 6	SSW 8	SW 8	0.3	✳ 1, a.
27	53.3	55.6	50.5	— 0.6	— 2.8	— 0.2	— 1.2	— 2.8	4.3	3.1	4.3	98	83	94	10	10	10	WSW 8	WNW 4	S20	4.4	✳, ✣, ◢ 3.
28	47.6	48.6	48.8	0.6	0.4	0.2	0.4	— 0.2	4.8	4.6	4.3	00	96	92	10	10	10	S14	SSW10	S 6	1.6	✳⁰ n, 1, a; ●⁰ 2, p.
29	45.5	43.6	43.9	0.0	0.6	0.6	0.4	— 1.0	4.6	4.6	4.8	00	94	00	10	10	10	SSE10	S10	SW 6	0.2	✳ n, 1, a.
30	47.6	50.9	54.7	— 0.6	— 6.8	— 8.4	— 5.3	— 8.4	4.4	2.3	2.0	00	86	85	10	10	10	SW 4	NNW 4	N 4	0.7	✳⁰ 3.
31	56.9	59.5	61.3	—14.0	—16.2	—18.0	—16.1	—18.0	1.2	1.0	0.8	83	81	78	10	10	10	N 6	NNW 4	NE 4	0.5	✳ n, 1, a, 2.
Сред. Moy.	751.6	752.2	752.2	— 5.2	— 4.3	— 5.3	— 4.9	— 7.2	3.1	3.0	3.0	94	85	90	9.7	9.3	8.0	5.6	5.8	5.0	40.5	

Сургутъ. 1898. Sourgout.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.9	759.9	755.0	−20.4	−15.2	−13.0	−16.2	−22.2	1.0	1.0	1.4	83	72	83	10	0	10	NE 2	E 2	S 14	—	☩ 3.
2	45.8	44.2	49.0	− 9.0	− 4.8	−13.6	− 9.1	−13.6	2.0	3.0	1.4	90	95	89	10	10	0	S 14	S 14	WSW 4	0.5	☩ n, 1, 2; ✳ 2.
3	52.6	55.0	55.2	−10.2	−10.0	−11.0	−10.4	−14.6	1.8	1.6	1.6	86	78	81	10	0	10	WSW 8	SSW 8	S 10	1.7	
4	47.6	46.0	43.7	− 9.2	− 6.2	− 7.0	− 7.5	−11.1	2.0	2.3	2.5	92	81	95	10	10	10	ESE 4	E 2	SSE 2	0.2	✳ n, 1.
5	42.6	42.4	37.9	− 4.8	− 0.6	1.8	− 1.2	− 8.1	3.1	4.3	5.2	97	98	99	10	10	10	S 6	S 8	S 14	0.7	●^{0} 3.
6	40.3	44.2	*46.9*	2.2	0.2	− 4.2	− 0.6	− 4.2	4.4	3.6	2.9	83	75	86	10	3	10	SW 20	W 14	N 6	0.2	●^{0} n; 🌂 n, 1; ✳^{0} 3.
7	48.2	50.1	52.3	−12.6	−11.2	−15.2	−13.0	−15.2	1.5	1.6	1.2	87	81	87	0	4	0	SW 14	SW 14	W 4	—	
8	54.6	57.8	60.1	−24.8	−19.4	−21.8	−22.0	−25.4	0.5	0.8	0.7	84	78	84	0	4	8	NNE 2	NE 2	NE 2	—	⊔ n; ⊢⊣ 2.
9	60.4	58.4	54.6	−22.6	−24.6	−23.0	−23.4	−25.8	0.6	0.5	0.5	83	79	79	10	5	10	NE 4	NE 4	NE 4	—	
10	52.9	54.3	56.3	−27.0	−22.8	−29.6	−26.5	−29.6	0.4	0.5	0.3	81	73	88	1	0	0	NE 4	NNE 2	NNE 2	—	
11	57.4	57.8	58.0	−32.6	−24.8	−26.0	−27.8	−33.1	0.2	0.5	0.4	80	81	81	0	1	0	NE 2	E 2	S 2	—	⊢⊣ 2, p.
12	55.1	54.4	52.8	−23.4	−20.2	−18.2	−20.6	−27.1	0.6	0.7	0.9	82	79	84	10	10	10	SSE 4	S 6	S 4	0.3	✳^{0} 2.
13	49.6	49.2	49.7	−17.8	−14.2	−16.6	−16.2	−18.4	1.0	1.3	1.0	86	86	87	10	10	10	E 4	E 4	NE 4	0.2	✳ n, 3.
14	50.0	52.5	56.5	−22.2	−21.0	−22.0	−21.7	−22.4	0.6	0.7	0.6	85	82	82	10	10	10	NE 2	N 4	N 4	—	
15	60.6	62.4	63.9	−26.2	−23.6	−26.2	−25.3	−27.8	0.4	0.5	0.5	81	76	88	10	2	10	N 2	N 2	N 4	—	
16	64.7	65.5	66.7	−25.8	−24.0	−24.2	−24.7	−26.2	0.5	0.5	0.5	84	83	84	10	10	10	NE 2	NE 4	N 4	—	⋁ n.
17	66.9	66.3	64.7	−26.8	−24.4	−20.4	−23.9	−26.8	0.4	0.5	0.8	83	83	84	10	6	10	SW 4	SSE 4	S 4	—	
18	64.3	63.9	58.9	−22.2	−19.2	−13.2	−18.2	−23.4	0.6	0.9	1.5	84	86	92	10	10	10	S 4	S 4	S 6	1.5	✳ 3.
19	52.6	52.7	54.5	− 7.2	− 6.0	− 5.4	− 6.2	−13.4	2.5	2.8	2.7	97	97	90	10	10	10	S 14	SSW 14	SSW 14	0.2	✳n,1; ☩n,1,a,2,p,3.
20	55.5	54.9	48.0	− 7.0	− 7.4	− 6.8	− 7.1	− 7.4	2.5	2.6	2.5	95	99	91	10	10	10	WSW 8	SW 10	S 20	0.6	🌂, ☩ 3.
21	41.2	35.4	37.7	− 9.4	− 7.6	− 7.0	− 8.0	− 9.4	2.0	2.5	2.4	92	98	90	10	10	10	S 14	S 8	NW 6	1.4	✳ n, 3; ☩ n, 1
22	48.7	53.9	57.8	− 8.6	− 9.6	−18.6	−12.3	−18.6	2.0	1.7	0.8	84	78	83	10	10	0	NW 6	N 4	SW 2	0.3	✳ n, 1, a, 2; ⊔ 3.
23	57.6	57.1	58.4	−12.2	− 7.5	− 3.0	− 7.6	−19.6	1.6	2.4	3.4	91	95	93	10	10	10	S 4	SSW 6	SW 10	0.3	✳^{0} n, 1, a, 2; ☩ 3.
24	60.2	62.7	62.4	− 2.4	− 6.2	−11.6	− 6.7	−11.6	3.6	2.5	1.6	94	86	90	10	1^0	3^0	SW 4	SW 6	S 4	—	
25	56.0	54.1	*51.4*	−10.6	− 7.6	− 6.0	− 8.1	−13.1	1.6	1.9	2.7	78	75	95	10^0	10^0	10	SSW 4	S 20	SW 14	—	🌂 2; ☩ 2, p, 3.
26	52.7	55.0	57.0	− 9.8	−10.2	−12.8	−10.9	−12.8	1.7	1.6	1.2	81	75	73	0	0	0	SW 20	SW 20	WSW 10	—	☩, 🌂 n, 1, a, 2.
27	59.5	60.4	63.9	−18.6	−18.6	−22.0	−19.7	−23.6	0.8	0.8	0.7	84	82	84	1	0	0	SW 4	SW 6	SW 2	—	⊔ 3.
28	67.6	*60.3*	56.8	−24.0	−15.8	− 8.8	−16.2	−24.8	0.5	1.1	1.9	84	87	86	4^0	10	10	S 2	S 4	S 14	—	⊔ n; ☩ 3.
29	56.1	58.0	54.1	− 6.2	− 4.6	− 1.2	− 4.0	− 9.0	2.8	3.1	4.2	97	97	99	10	10	10	SW 8	SW 4	SW 10	1.3	✳, ☩ 3.
30	53.9	52.3	50.1	0.8	0.7	0.0	0.5	− 1.4	4.6	4.8	4.6	95	99	99	10	10	10	SW 8	SW 4	SW 4	0.6	●^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	754.6	754.7	754.5	−15.0	−12.9	−13.6	−13.8	−18.0	1.6	1.8	1.8	87	84	88	7.9	6.5	7.4	6.6	6.9	6.8	10.0	

Декабрь. — Décembre.

1	755.8	759.6	759.0	−12.0	−15.0	−15.8	−14.3	−19.0	1.4	1.1	1.2	78	78	89	10	0	10	N 10	W 8	W 4	0.6	✳, ☩ n, 1, a.
2	49.1	47.9	52.4	− 5.6	− 2.0	− 8.2	− 5.3	−18.0	2.8	4.0	2.3	97	99	97	10	10	10	S 2	SSE 2	NE 2	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
3	53.8	49.6	49.1	−14.4	− 3.6	0.2	− 5.9	−14.4	1.4	3.4	4.6	94	99	99	10	10	10	E 4	SSE 4	SW 8	1.0	✳^{0} p; ●^{0} 3.
4	45.8	46.0	47.2	1.0	1.2	1.2	1.1	0.2	4.7	5.0	5.0	95	99	99	10	10	10	SW 14	SW 14	SW 6	0.7	●^{0} n, 1; ✳^{0} 2.
5	43.0	40.7	35.6	0.6	− 2.6	− 2.0	− 1.3	− 2.6	4.8	3.8	3.8	99	99	97	10	10	10	S 4	S 10	S 14	5.0	✳ n, 2, p, 3; ☩ 2, p, 3.
6	34.3	37.1	38.9	− 1.2	− 2.0	−14.2	− 5.8	−14.2	4.0	4.0	1.2	95	99	84	10	10	10	SW 14	SW 4	N 6	3.5	✳ n, 1, p, 3; ☩ n, 1.
7	43.1	47.1	52.5	−19.8	−22.6	−30.2	−24.2	−30.2	0.8	0.6	0.3	85	82	81	10	8	0	W 4	W 4	NW 4	—	
8	57.3	58.9	61.3	−35.2	−34.8	−38.6	−36.2	−38.6	0.2	0.2	0.1	76	80	78	0	0	0	W 2	W 2	W 2	—	⊔ n.
9	65.8	68.6	66.2	−39.8	−36.0	−27.0	−34.3	−40.0	0.1	0.2	0.4	79	79	81	0	0	4	W 4	W 2	S 10	—	☩ 3.
10	54.4	49.6	43.7	−16.0	−12.4	− 1.6	−10.0	−27.1	1.1	1.5	4.0	86	89	99	10	10	10	S 20	S 20	S 14	1.8	🌂 n 12; ☩ n 12 p 3; ✳ p 3.
11	38.3	47.2	54.9	− 2.2	− 9.0	− 7.0	− 6.1	−11.5	3.8	1.8	2.3	99	82	86	10	10	10	SW 14	NNW 20	SW 10	0.8	✳^{0} n 1 p 3 ☩ n 12 p 3 🌂 2 p
12	57.4	59.0	60.0	− 7.2	− 6.2	− 9.2	− 7.5	− 9.3	2.5	2.5	2.4	95	91	90	10	10	10	S 4	SW 8	S 4	4.3	✳ n, 1, a, 2, p.
13	55.2	51.7	50.6	−13.0	− 8.8	−10.4	−10.7	−13.5	1.4	2.1	1.7	86	91	87	10	10	10	S 4	S 4	S 6	0.3	✳^{0} 2, p, 3.
14	51.6	53.8	55.9	−16.2	−20.0	−23.2	−19.8	−23.2	1.1	0.7	0.6	84	80	79	10	10	10	W 8	W 4	W 4	—	
15	60.9	61.8	58.7	−31.4	−28.8	−23.6	−27.9	−32.0	0.2	0.3	0.6	76	75	79	0	10	10	NNE 4	E 4	E 6	0.1	
16	54.6	54.0	53.5	−16.0	−11.6	− 8.8	−12.1	−23.6	1.1	1.6	2.2	86	89	94	10	10	10	E 4	E 4	SE 4	0.3	✳ n, 1, a.
17	54.6	56.1	54.9	− 6.2	− 7.8	− 7.8	− 7.3	− 8.9	2.8	2.1	2.3	97	83	95	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SE 4	—	
18	50.2	48.6	43.8	− 4.0	− 3.4	− 4.8	− 4.1	− 7.9	3.2	3.1	2.8	94	87	87	10	10	10	S 10	SSE 10	SE 14	0.4	✳^{0} 1; ☩ 1, p, 3.
19	37.5	41.4	43.0	− 5.0	−17.8	−17.8	−13.5	−17.9	2.4	0.8	0.9	79	75	76	8	10	0	S 20	S 20	S 10	—	🌂 1, 2, p; ☩ 1, 2, p, 3.
20	46.1	48.7	51.0	−21.2	−21.2	−23.2	−21.9	−23.2	0.6	0.6	0.6	82	78	81	0	0	10	SW 10	SSW 6	SW 6	—	
21	52.7	55.7	58.3	−22.2	−25.3	−30.2	−25.9	−30.3	0.6	0.5	0.3	82	81	81	7	0	0	SW 6	SW 6	S 2	—	⊢⊣ 2; ⊔ 3.
22	57.1	54.2	57.2	−28.2	−27.6	−31.8	−29.2	−32.5	0.4	0.4	0.2	81	80	79	8	1	6^0	NE 4	NE 2	NE 4	—	⊔, ⏀ 3.
23	57.4	61.2	66.9	−26.4	−25.8	−30.2	−27.5	−33.5	0.4	0.4	0.3	83	81	82	10	10^0	10	NE 2	N 4	SW 4	—	⋁ n.
24	66.6	63.2	56.7	−26.2	−24.4	−19.6	−23.4	−31.1	0.4	0.5	0.8	81	81	84	10	10	10	S 4	S 6	SW 8	0.3	⋁ n; ✳, ☩ p, 3.
25	57.6	58.0	56.2	−23.6	−23.8	−15.6	−21.0	−24.5	0.6	0.5	1.1	84	83	87	10	0	10^0	SW 4	SW 4	SW 6	—	⏀ 3.
26	54.6	52.3	49.1	−17.2	−14.8	−10.2	−14.1	−18.0	1.0	1.2	1.9	87	85	92	10	10^0	10	S 6	SSE 8	S 6	3.5	✳ 3.
27	46.3	46.7	48.9	−11.4	−13.6	−16.8	−13.9	−16.9	1.7	1.3	0.9	91	84	80	10	10	10	SSW 4	S 6	S 14	1.3	✳ n, 1, a, ☩ 3.
28	48.1	46.3	46.1	−16.8	−13.6	−17.6	−16.0	−17.7	1.0	1.3	0.9	83	83	84	10	10	8	S 4	S 4	S 2	1.3	✳ n, 1, a; ⊢⊣ 2.
29	48.3	49.0	49.8	−13.2	−12.4	−12.4	−12.7	−17.9	1.4	1.4	1.5	88	83	87	10	10	10	SSW 6	SSW 8	SSW 4	0.6	✳ n, 1, a, 2.
30	46.4	43.9	43.8	−11.2	− 9.0	− 8.5	− 9.6	−12.7	1.6	2.0	2.1	87	91	92	10	10	10	S 6	SSE 10	S 8	0.4	✳ 2, p.
31	43.3	46.0	48.9	− 3.2	− 3.7	− 7.2	− 4.7	− 8.5	3.6	3.2	2.4	99	92	92	10	10	10	SSW 4	W 4	W 4	—	
Срд. Moy.	751.2	751.7	752.1	−15.0	−14.8	−15.2	−15.0	−20.0	1.7	1.7	1.7	87	86	87	8.5	7.7	8.3	6.8	7.0	6.5	28.0	

1898.

Тюмень. — Январь. — Janvier. — Tioumen.

Широта — Latitude: 57° 10'. Долгота — Longitude: 65° 32'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	757.5	759.8	− 7.0	− 6.6	− 5.8	− 6.5	−10.4	2.5	2.5	2.7	93	90	91	10	8	9	ENE 2	NNE 2	NNE 5	—	
2	61.3	60.0	57.6	− 6.7	− 5.2	− 4.2	− 5.4	−13.5	2.6	2.8	3.0	92	88	88	10	10	10	0	S 6	SW 4	—	
3	55.9	55.9	58.1	− 5.5	− 6.0	− 8.0	− 6.5	− 8.4	2.7	2.6	2.2	88	92	85	10	10	10	W 4	NW 3	W 3	—	
4	57.3	58.0	59.7	− 7.6	− 6.3	− 8.5	− 7.5	− 8.9	2.2	2.4	2.0	86	83	86	10	10	0	SW 5	W 7	W 4	—	
5	65.0	65.6	65.6	−12.0	− 9.4	−10.5	−10.6	−12.9	1.6	1.9	1.8	88	85	89	4	0	10	WSW 6	W 4	SW 4	—	
6	62.5	61.6	59.4	− 8.4	− 8.9	−10.0	− 9.1	−11.6	2.3	2.1	1.6	84	79	74	10	5	3	WSW 6	WSW 4	WSW 7	—	
7	59.1	55.8	54.4	−13.2	−11.3	−10.4	−11.6	−14.3	1.4	1.5	1.7	85	73	76	5	5	0	WSW 8	SW 5	S 5	—	
8	48.9	47.2	47.7	−11.2	− 9.0	−10.2	−10.1	−11.8	1.7	1.8	1.7	88	79	83	5	0	9	SW 5	W 4	WSW 4	—	
9	52.5	53.4	53.5	−19.8	−20.4	−22.6	−20.9	−23.1	0.7	0.7	0.6	81	78	78	9	2	3	N 4	N 2	NW 3	—	
10	56.5	58.2	61.8	−32.0	−30.8	−30.2	−31.0	−33.3	0.4	0.3	0.3	78	75	77	0	0	0	NW 4	NW 4	NW 4	—	
11	65.4	66.8	68.9	−33.6	−29.0	−33.6	−32.1	−34.1	0.2	0.3	0.3	80	80	79	0	0	0	NW 1	0	W 1	—	
12	68.9	67.5	66.9	−34.0	−29.1	−25.2	−29.4	−35.3	0.2	0.3	0.4	80	76	81	0	2	10	W 4	WSW 5	WSW 2	—	
13	63.4	62.0	61.8	−20.5	−18.2	−19.4	−19.4	−25.5	0.7	0.8	0.8	79	78	83	6	10	10	SW 6	SW 6	SW 2	0.0	✳ a.
14	61.2	60.2	57.0	−16.8	−13.7	−12.8	−14.4	−19.5	1.0	1.2	1.3	81	80	81	10	10	5	WSW 4	WSW 3	WSW 6	0.1	✳ a.
15	51.1	47.7	45.1	−10.6	− 6.2	− 6.3	− 7.7	−12.8	1.8	2.5	2.5	87	85	88	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 10	0.6	✳ n, a, p.
16	43.8	45.7	47.9	− 5.7	− 5.1	− 8.8	− 6.5	− 9.2	2.4	2.2	1.8	78	68	76	9	2	0	WSW 8	SW 8	SW 4	—	✢ n.
17	51.5	51.9	50.7	−12.1	−10.2	−17.0	−13.1	−17.5	1.6	1.6	1.0	86	78	83	10	6	5	SW 6	SW 6	SW 2	0.0	
18	48.4	45.8	45.0	−13.0	−13.6	−16.2	−14.3	−17.5	1.4	1.3	1.1	87	81	87	10	5	10	0	W 3	SW 5	0.6	✳ n, 1.
19	39.3	38.0	41.0	−10.8	− 7.0	− 4.6	− 7.5	−16.5	1.7	2.2	2.6	83	80	80	9	4	10	SW 6	SW 8	SW 3	0.7	✳ 3.
20	32.7	30.0	27.3	− 4.0	− 2.9	− 5.9	− 4.3	− 6.3	2.8	3.4	2.6	81	88	80	10	10	3	SW 14	WSW 17	WSW 2	5.2	✳ 1, a, 2; ✢ 1, 2; 🌂 2.
21	21.9	23.2	28.2	1.2	2.5	− 4.6	− 0.3	− 5.9	4.2	3.9	2.0	81	70	61	7	7	0	WSW 12	WSW 9	WNW 20	—	✳ n; 🌂 3.
22	39.5	40.1	40.3	− 9.1	− 5.0	−13.4	− 9.2	−13.9	1.8	2.3	1.5	74	73	88	1	3	0	SW 8	SW 5	SW 5	—	
23	41.2	43.6	45.7	− 8.8	− 9.0	−14.2	−10.7	−15.7	2.1	1.8	1.3	88	78	84	7	10	10	SW 3	W 4	SSW 4	—	
24	50.1	53.7	54.6	−17.8	−12.7	−16.8	−15.8	−18.9	1.0	1.3	1.1	87	76	87	6	8	0	W 2	WSW 4	S 5	—	
25	46.9	48.2	48.7	− 5.1	− 4.2	− 8.0	− 5.8	*−16.8*	2.3	3.0	2.3	91	89	93	10	10	10	S 6	SSW 3	SSW 2	1.2	✳ a.
26	50.4	52.8	55.9	−11.4	−11.4	−20.4	−14.4	−20.9	1.7	1.2	0.6	91	61	70	10	4	0	NW 5	WNW 1	NW 7	0.2	✳ p.
27	58.3	54.6	51.4	−29.8	−22.6	−20.4	−24.3	−30.8	0.4	0.5	0.7	80	70	76	0	4	4	SW 5	SW 7	SSW 9	—	
28	46.4	44.9	42.2	−15.5	−12.0	−14.2	−13.9	−21.9	0.8	1.0	0.9	58	55	60	8	3	10	SSW 14	SSW 5	S 5	3.0	
29	23.6	21.0	23.5	− 5.4	− 7.3	− 8.2	− 7.0	−15.5	2.9	2.2	2.1	93	81	83	10	2	8	SE 8	SSW 7	SW 20	5.5	✳ n; ✢ n, 1; 🌂 3.
30	28.2	31.7	32.9	−10.8	− 9.5	−13.6	−11.3	−14.1	1.6	1.7	1.2	79	75	78	3	10	2	SW 20	SW 14	SW 8	—	🌂 1.
31	33.2	33.8	38.2	−15.8	−13.5	−17.2	−15.5	−17.6	1.0	1.3	1.0	76	81	86	8	10	0	SSW 10	SSW 5	SSW 5	1.3	✳ p.
Срд. Moy.	749.6	749.6	750.0	−13.3	−11.4	−13.6	−12.8	−17.2	1.7	1.8	1.5	83	78	81	7.0	5.8	5.2	6.2	5.4	5.5	18.7	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: { 92.9 (I—VI) / 89.9 (VII—XII) } m

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.79 mm

1	745.2	745.2	746.4	−17.9	−15.5	−19.5	−17.6	−20.0	0.9	1.0	0.8	83	73	85	8	1	0	SW 5	S 3	W 2	—	
2	47.9	48.6	51.0	−26.6	−21.9	−21.2	−23.2	−29.0	0.4	0.6	0.7	83	78	84	0	0	0	NW 3	NNE 4	SW 7	—	
3	52.0	52.3	49.1	−24.7	−18.5	−20.5	−21.2	−25.2	0.5	0.8	0.8	83	74	83	3	1	8	SSW 7	SSW 3	S 6	—	
4	42.7	41.3	45.9	−12.2	− 6.8	− 2.0	− 7.0	−20.9	1.5	2.5	3.5	88	91	88	10	10	8	SSW 10	SSW 1	WSW 8	2.3	✳ a, 2, p.
5	52.7	57.0	59.0	− 0.4	2.1	− 5.5	− 1.3	− 5.9	3.6	3.9	2.7	78	71	88	5	3	0	W 5	W 3	WSW 2	—	
6	59.8	59.7	58.3	− 5.2	− 0.3	− 4.0	− 3.2	− 7.9	2.9	3.4	3.1	93	75	88	8	8	10	SSW 5	WSW 5	SSW 6	—	
7	57.1	55.2	52.2	− 6.0	1.8	− 5.2	− 3.1	− 6.0	2.6	3.7	2.8	88	68	88	10	6	7	SSW 3	SSW 3	S 6	—	
8	46.8	45.3	48.5	− 9.2	− 5.2	− 3.3	− 5.9	− 9.9	2.0	2.5	3.1	88	80	86	3	10	10	SW 6	WSW 5	W 4	0.9	✳ a.
9	53.8	56.8	63.8	−12.2	−13.3	−18.0	−14.5	−18.5	1.4	1.1	0.8	78	68	68	9	3	0	W 4	NW 5	W 2	—	
10	70.4	72.0	70.8	−25.4	−15.8	−17.5	−19.6	−26.8	0.4	0.9	0.9	81	71	83	0	4	10	0	SW 1	SSW 2	0.3	✳ p.
11	72.8	74.6	74.8	−24.4	−17.6	−23.5	−21.8	−25.0	0.6	0.9	0.6	88	74	80	0	0	0	ESE 1	SSW 1	0	—	
12	77.0	77.8	76.2	−28.8	−22.8	−25.0	−25.5	−30.1	0.4	0.6	0.6	85	84	84	0	1	0	0	0	0	—	
13	74.8	72.6	68.6	−24.2	−18.0	−17.4	−19.9	−25.3	0.6	0.9	0.8	85	81	68	6	3	0	NW 3	W 2	0	—	⊔ 1.
14	65.3	63.2	61.7	−16.8	−17.2	−12.0	−15.3	−20.6	0.8	0.8	1.5	70	70	82	8	5	10	NW 4	NW 5	N 2	1.0	✳ p, 3.
15	61.0	62.1	64.3	−13.0	−17.2	−25.0	−18.4	−25.5	1.5	0.9	0.4	88	78	79	10	9	0	N 3	N 1	N 2	—	
16	68.7	68.8	70.3	−35.7	−30.2	*−50.0*	*−32.0*	−36.5	0.2	0.3	—	80	78	—	0	0	—	NNE 5	NNW 3	—	—	
17	71.3	72.0	71.7	−33.6	−26.4	−27.0	−29.0	−34.2	0.3	0.4	0.4	80	79	78	0	0	0	NW 3	WNW 3	W 1	—	
18	70.4	68.9	68.4	−30.6	−18.8	−18.4	−22.6	−32.8	0.3	0.9	0.9	82	83	88	8	8	10	SW 4	SW 1	0	0.0	✳ a.
19	69.7	70.9	71.9	−25.8	−21.7	−26.2	−24.6	−26.8	0.5	0.7	0.4	87	80	82	4	0	0	NNW 2	N 4	N 1	—	⊔ 1.
20	74.5	74.7	75.2	−33.2	−28.7	−29.1	−30.3	−34.0	0.3	0.4	0.4	83	82	83	0	0	0	N 1	0	0	—	
21	75.7	75.3	75.0	−31.4	−24.8	−28.8	−28.3	−32.5	0.3	0.5	0.4	82	83	82	0	1	0	NW 2	NW 3	0	—	
22	74.5	75.0	77.0	−31.6	−25.6	−30.4	−29.2	−33.0	0.3	0.4	0.3	82	83	82	0	0	0	0	0	E 1	—	
23	76.5	77.2	77.7	−34.3	−26.4	−29.4	−30.0	−34.9	0.3	0.5	0.3	81	83	83	0	0	0	E 2	ENE 1	E 1	—	
24	80.5	81.8	82.1	−34.4	−26.9	−29.4	−30.2	−34.9	0.3	0.5	0.4	81	82	83	0	3	0	NW 2	NW 2	0	—	
25	83.4	80.9	80.8	−33.3	−26.9	−25.2	−28.5	−33.7	0.3	0.5	0.5	81	83	78	2	2	4	NW 1	NW 2	NNW 1	—	
26	80.5	79.8	79.2	−21.4	−18.0	−19.4	−19.6	−25.8	0.7	0.8	0.8	83	77	80	10	10	0	N 2	NW 2	0	0.1	✳ 1.
27	76.7	75.1	71.9	−16.4	−13.3	−18.3	−16.0	−20.0	1.0	1.1	0.8	80	71	74	10	3	0	W 3	W 4	W 6	—	⊖ 3.
28	71.5	72.4	74.1	−21.8	−16.6	−22.4	−20.3	−23.5	0.7	0.9	0.6	82	71	78	2	7	0	WNW 2	NW 1	0	—	
Срд. Moy.	766.2	766.3	766.6	−22.5	−17.5	−19.8	−19.9	−25.0	0.9	1.2	1.1	83	78	82	4.1	3.5	2.9	3.1	2.4	2.2	4.6	

Тюмень. 1898. Тюмен.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	776.6	777.7	781.3	−32.3	−27.0	−30.2	−29.8	−32.7	0.3	0.4	0.3	78	74	78	2	0	0	N 4	NW 3	NNW 2	—	
2	80.0	79.1	80.0	−34.6	−27.1	−28.6	−30.1	−35.3	0.2	0.4	0.3	78	74	77	0	0	0	NNW 2	NNW 6	N 1	—	
3	81.2	82.5	84.0	−33.8	−25.2	−26.4	−28.5	−33.8	0.2	0.5	0.5	80	74	78	0	0	0	NNW 3	NW 3	0	—	⊔ 1.
4	85.3	84.5	83.6	−30.6	−23.2	−20.5	−24.8	−30.6	0.3	0.5	0.7	81	68	76	0	1	8	NNW 2	N 4	N 3	—	
5	77.8	77.0	77.9	−23.8	−20.4	−24.2	−22.8	−27.1	0.5	0.6	0.5	78	73	77	9	10	0	N 5	N 4	N 2	—	
6	78.2	76.6	77.4	−28.9	−20.9	−24.5	−24.8	−30.4	0.5	0.6	0.6	82	70	77	0	2	0	NW 3	NW 1	N 2	—	
7	77.6	79.1	77.4	−28.8	−20.3	−20.4	−23.2	−30.1	0.5	0.7	0.6	82	72	70	0	8	0	NW 2	NW 1	N 2	—	
8	76.6	74.7	74.4	−23.5	−20.2	−22.1	−21.9	−24.1	0.5	0.6	0.6	73	68	72	0	0	0	N 4	NNE 1	0	—	⊕ 1.
9	73.4	70.8	64.9	−23.4	−13.8	−14.2	−17.1	−24.7	0.6	1.0	1.1	78	67	74	4	10	10	SSW 5	S 7	SW 8	—	
10	62.1	61.2	60.7	− 8.1	− 5.7	−10.4	− 8.1	−15.2	1.4	1.6	1.3	54	50	61	10	4	0	W 6	WNW 5	W 2	—	
11	59.3	57.4	59.3	−13.2	− 7.8	−12.2	−11.1	−14.0	1.2	1.6	1.5	73	66	86	3	0	0	W 3	WSW 5	NW 5	—	
12	61.9	63.5	64.8	−21.9	−16.4	−18.8	−19 0	−22.2	0.7	0.9	0.7	87	71	70	0	0	0	N 2	NW 1	NNW 2	—	← 1.
13	68.6	70.0	70.4	−25.0	−15.8	−19.8	−20.2	−25.9	0.5	0.9	0.7	86	63	74	0	0	0	NW 1	0	0	—	←
14	71.6	71.6	69.5	−25.3	−16.0	−16.8	−19.4	−26.3	0.5	1.0	0.9	83	72	78	3	8	7	ENE 2	NE 5	ENE 4	—	⌶ 1.
15	67.5	66.7	67.0	−16.3	−14.3	−12.5	−14.4	−22.6	1.0	1.1	1.5	80	74	86	8	10	10	E 6	NE 5	ESE 8	1.3	✳ p, 3.
16	65.4	66.5	65.3	−12.2	− 8.8	−14.0	−11.3	−17.2	1.5	1.8	1.2	82	77	78	10	6	2	E 5	NE 6	ENE 4	0.0	✳ n, a.
17	64.2	62.4	60.7	−19.0	−14.0	−16.8	−16.6	−20.1	0.8	1.2	0.9	78	69	76	8	10	5	NE 4	NE 5	NE 9	1.0	
18	58.4	58.3	60.4	−19.8	−15.2	−17.6	−17.5	−21.1	0.7	1.0	0.9	80	75	85	10	8	0	NE 7	NE 3	N 3	0.2	✳ 1, p.
19	61.9	63.9	66.1	−15.7	− 9.4	−14.2	−13.1	−18.2	1.1	1.6	1.2	85	69	82	1	2	0	NNW 1	NNW 3	0	0.5	✳ n; ← 1.
20	68.5	68.6	68.8	−13.5	− 7.0	− 9.8	−10.1	−17.5	1.4	1.9	1.7	86	68	78	4	10	10	SW 2	ESE 8	SSE 4	—	△ 1.
21	67.3	64.5	61.5	−11.3	− 6.8	−14.3	−10.8	−14.6	1.5	1.8	1.2	80	63	76	0	7	0	SE 6	NE 3	SE 4	—	
22	58.2	59.4	59.5	−17.4	−10.2	−15.1	−14.2	−19.2	1.0	1.5	1.2	80	71	86	5	10	0	ESE 6	E 5	0	0.0	✳ p.
23	59.6	59.9	60.4	−19.2	−10.0	−14.4	−14.5	−21.5	0.9	1.6	1.2	88	75	80	0	0	0		0	SE 2	0	—	≡, ←, ⊔ 1; ⊕ p.
24	60.1	60.4	58.7	−18.7	− 9.7	−11.0	−13.1	−20.4	0.9	1.7	1.7	88	74	88	3	3	10	SE 1	ENE 4	ENE 1	0.5	✳ p, 3.
25	60.5	62.7	64.5	−13.1	− 6.6	−11.4	−10.4	−16.0	1.3	1.5	1.1	78	55	56	0	1	0	NNW 3	NNW 3	NNW 6	—	
26	65.8	66.3	66.9	−17.6	−10.8	−14.8	−14.4	−18.6	0.9	1.3	1.0	78	64	71	0	0	0	NW 3	N 3	0	—	
27	66.3	66.2	64.7	−20.7	−12.5	−16.6	−16.6	−21.8	0.7	1.1	0.8	78	64	63	0	0	0	NW 3	NNE 3	0	—	
28	62.4	59.8	55.6	−17.3	− 4.0	−10.0	−10.4	−19.5	0.8	2.1	1.5	73	59	68	0	0	0	SW 5	WSW 6	SW 8	—	
29	53.2	52.8	58.0	− 6.6	2.0	1.6	− 1.0	−10.3	2.1	3.0	3.4	73	58	64	6	8	1	W 7	W 4	NW 6	—	
30	63.5	65.7	67.1	− 3.0	5.4	− 2.0	0.1	− 5.1	2.2	3.7	2.6	58	53	63	0	2	0	NW 5	WNW 1	SW 4	—	
31	67.9	67.6	65.9	− 5.0	5.8	− 2.6	− 0.6	− 7.0	2.2	3.3	2.6	68	48	68	0	3	0	W 2	WSW 1	WSW 2	—	
Срд. Moy.	767.8	767.7	767.6	−19.3	−12.4	−15.6	−15.8	−21.4	0.9	1.4	1.2	78	67	75	2.8	4.0	2.0	3.5	3.6	3.0	3.5	

Апрѣль. — Avril.

1	765.1	763.7	763.5	− 4.3	4.2	1.4	0.4	− 7.5	2.5	4.2	4.0	74	66	78	0	3	10	W 4	WSW 3	0	—	
2	67.1	68.9	69.0	0.4	5.2	1.1	2.2	− 0.8	4.0	4.2	3.9	82	62	76	10	5	6	NW 3	W 4	SW 3	—	
3	68.6	67.3	66.4	− 0.9	7.8	2.2	3.0	− 3.7	3.6	5.1	3.8	80	63	71	4	2	6	SW 5	WSW 4	SW 6	—	⌶ 2; ☙ 3.
4	66.5	65.7	65.2	0.1	6.8	3.2	3.4	− 0.9	3.3	4.0	3.9	69	53	66	10	2	5	W 4	WSW 5	WSW 4	—	
5	65.2	63.6	66.3	1.4	8.8	4.4	4.9	− 0.5	3.4	4.9	4.1	64	56	65	0	0	0	W 3	W 1	W 3	—	
6	68.1	67.3	67.6	2.8	10.3	4.8	6.0	− 0.5	3.7	4.5	4.1	65	48	63	0	0	0	NW 2	W 2	0	—	
7	68.5	68.7	68.9	3.7	14.0	4.6	7.4	− 0.9	3.9	4.9	4.5	65	41	71	0	0	0	WSW 3	SSW 2	S 2	—	
8	68.0	67.4	65.7	2.8	11.2	3.0	5.7	− 1.0	4.4	4.7	5.0	77	48	88	0	0	3	S 3	SSE 5	SSE 5	—	
9	62.5	59.0	55.7	2.2	10.1	3.1	5.1	− 2.4	4.3	5.0	5.0	80	54	88	0	0	0	SSE 4	E 5	S 3	—	⊔ 1.
10	53.9	53.6	51.6	1.4	9.0	4.4	4.9	− 1.5	4.3	5.5	5.0	85	65	80	3	0	0	SSE 3	W 6	W 2	—	⊔, ← 1.
11	49.8	46.1	38.4	2.6	9.4	1.4	4.5	− 0.5	4.4	5.2	4.9	79	59	96	6	8	10	ENE 4	E 5	SE 10	0.4	⊔ 1; ● p.
12	31.9	35.8	42.9	0.6	2.4	− 0.5	0.8	− 0.7	4.6	4.6	4.0	96	82	90	10	10	10	ESE 6	NW 6	NNW 4	0.2	✳ 1.
13	44.8	45.7	48.5	− 4.2	− 1.6	− 2.2	− 2.7	− 4.7	2.9	3.3	2.9	87	78	73	10	10	10	ENE 4	NE 4	ESE 2	2.6	✳ 1, 2.
14	48.6	47.9	46.1	− 7.6	− 8.6	−11.5	− 9.2	−14.8	2.2	2.0	1.6	88	84	88	10	10	10	NE 6	NE 10	N 20	7.2	✳, ⸸ a, 2, p, 3; ⸝ 3.
15	54.4	56.9	58.1	−16.7	−11.0	−11.8	−13.2	−19.4	0.8	1.1	1.2	70	58	66	7	3	0	N 10	N 12	N 2	—	
16	58.5	59.0	59.1	−10.6	− 3.8	− 2.2	− 5.5	−16.0	1.3	1.9	2.6	66	53	65	5	4	6	NW 2	NW 3	W 4	—	
17	59.4	61.8	64.3	2.0	4.5	1.8	2.8	− 3.3	3.9	—	3.7	73	—	72	8	—	10	NW 3	—	0	—	
18	66.8	65.8	65.6	1.8	8.5	1.9	4.1	0.3	3.7	—	3.4	70	—	65	3	—	0	NW 3	—	0	—	
19	65.9	64.3	63.5	0.8	9.6	3.2	4.5	− 1.9	3.6	3.8	3.8	73	42	66	0	2	0	NW 2	NW 3	0	—	
20	61.5	59.9	57.6	3.5	12.2	6.2	7.3	− 0.2	4.1	4.0	4.0	70	38	56	0	2	0	W 3	W 5	0	—	
21	59.0	59.1	59.8	2.4	7.1	5.4	5.0	− 1.0	3.5	4.0	4.6	65	54	69	1	2	6	NNW 3	NNW 5	W 3	—	
22	57.0	54.0	52.4	5.2	13.0	6.6	8.3	1.3	4.2	4.4	4.7	63	40	65	5	4	7	W 2	W 5	W 7	0.2	
23	50.9	54.6	58.4	− 4.0	− 6.2	− 7.2	− 5.8	− 7.5	3.1	2.0	1.8	90	70	66	10	10	10	N 8	N 9	NNW 4	2.0	✳ n, 1, 2.
24	60.2	59.6	57.5	− 7.6	− 4.0	− 5.4	− 5.7	− 8.9	1.8	1.8	2.0	69	54	66	8	5	6	NNW 4	NNW 7	0	0.6	✳ 1.
25	51.7	48.7	47.2	− 2.8	3.8	− 1.0	0.0	− 7.8	3.0	3.7	4.0	80	60	92	5	10	10	SW 4	S 4	S 4	0.0	⊔ 1; ✳ 3.
26	47.3	50.9	48.7	− 0.6	− 0.2	− 1.6	− 0.8	− 2.8	4.1	3.1	3.1	91	66	74	10	10	10	NNW 4	NW 6	0	1.8	✳ 1.
27	48.1	49.0	56.1	0.0	0.4	− 4.8	− 1.5	− 5.3	4.1	4.5	2.7	88	92	83	10	10	1	S 2	N 6	0	2.1	✳ n, 1, 2.
28	58.7	58.3	59.1	− 1.2	2.4	− 0.8	0.1	− 8.3	3.6	3.7	3.8	84	66	86	10	9	0	NW 3	NW 1	0	0.1	✳ 1, p.
29	58.9	57.2	54.7	− 2.6	2.6	− 1.8	− 0.6	− 6.0	3.1	3.4	2.9	81	60	70	0	3	4	ENE 3	NE 2	NNE 4	—	
30	51.8	51.5	52.1	− 2.4	2.2	− 1.4	− 0.5	− 5.5	2.8	2.8	2.9	71	53	69	0	2	1	ENE 3	ENE 2	E 3	—	
Срд. Moy.	758.0	757.7	757.7	− 1.1	4.3	0.2	1.1	− 4.4	3.4	3.8	3.6	76	59	74	4.8	4.5	4.7	3.8	4.7	3.2	17.2	

1898.

Тюмень. **Май. — Mai.** Tioumen.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	752.9	752.1	— 3.5	5.6	0.1	0.7	— 5.2	2.5	3.3	3.3	70	48	68	8	7	1	ESE 5	SE 5	SSE 5	1.6	✳ 1, p.
2	49.8	51.1	51.5	— 0.2	1.9	0.4	0.7	— 0.9	4.1	4.7	4.5	88	90	93	10	10	10	SSW 14	SSW 12	SSW 2	9.3	✳ a, 2, 3.
3	52.3	53.8	55.5	— 2.6	1.8	— 2.2	— 1.0	— 3.4	3.4	3.2	2.8	88	60	73	10	6	4	N 3	N 1	0	—	
4	53.5	52.8	52.5	0.0	8.0	3.4	3.8	— 4.2	3.7	4.6	4.5	79	58	76	8	7	2	SW 5	WSW 2	0	0.0	▲ 2.
5	52.2	51.6	50.6	6.4	8.2	5.7	6.8	1.9	5.4	5.9	5.9	75	73	86	5	10	5	WSW 4	SW 4	W 4	—	
6	46.8	42.7	53.6	3.7	7.0	0.6	3.8	0.6	5.9	7.0	3.8	86	94	80	10	10	2	SW 4	NW 5	NNW 6	6.4	● 1, p.
7	60.6	63.4	59.9	— 0.7	4.4	4.0	2.6	— 4.2	2.2	3.3	4.3	51	53	70	5	3	1	NNW 3	NE 1	SE 4	—	
8	*49.9*	51.8	55.1	7.4	17.2	12.4	12.3	1.5	6.0	8.5	7.0	79	58	65	6	5	9	W 3	WNW 5	E 4	10.2	⊼ p.
9	56.9	54.3	*54.3*	8.6	18.5	*14.0*	*13.7*	6.6	6.7	9.9	—	81	62	—	10	8	—	SSE 4	S 6	—	6.2	● n, a, p; ▲, ⊼ p.
10	54.1	53.0	53.0	15.4	25.8	16.8	19.3	*7.0*	8.6	8.7	9.7	66	36	68	5	6	7	SW 2	SW 2	SW 2	—	
11	52.9	50.5	50.9	16.2	22.8	14.8	17.9	11.0	9.2	10.0	9.1	67	48	73	2	4	10	W 2	SW 2	WNW 3	4.9	● a, 3; ▲ a.
12	53.9	55.2	56.9	12.8	18.8	12.8	14.8	10.8	8.2	8.2	9.1	75	51	83	0	7	0	NW 5	NNW 2	E 2	—	
13	60.2	60.1	60.6	9.7	13.0	11.2	11.3	5.9	7.1	9.3	8.6	79	85	86	8	10	8	SSE 4	ESE 1	SE 10	16.0	● 2, p; ⊼ p.
14	62.3	64.2	64.7	8.9	13.6	10.5	11.0	8.1	6.8	8.6	5.1	79	74	53	10	10	0	ENE 6	E 4	SE 1	—	
15	63.1	61.6	60.0	12.0	19.7	15.8	15.8	5.4	7.7	9.7	9.6	74	57	72	2	0	5	WSW 3	SW 2	E 2	0.0	● p.
16	61.6	61.2	58.4	12.0	25.7	17.1	18.3	8.1	8.2	13.2	9.7	79	54	67	2	3	8	SE 2	SE 2	S 4	—	
17	59.8	60.2	56.6	7.7	12.7	11.2	10.5	7.6	7.3	7.2	7.0	93	66	71	10	2	7	NE 3	NE 3	SE 5	1.4	
18	50.6	52.1	57.8	11.8	9.3	7.0	9.4	5.6	9.8	6.9	5.9	96	79	78	10	10	8	NW 6	NNW 14	NNW 7	1.1	● n, 1, p.
19	61.6	62.3	61.9	4.4	8.2	6.8	6.5	2.3	4.3	4.5	4.8	68	56	66	3	1	6	NNE 7	N 4	0	—	⊾ 3.
20	56.7	53.2	54.7	10.4	22.0	12.7	15.0	2.4	5.2	7.9	8.5	56	40	78	4	4	10	SW 6	SW 10	NNW 6	0.0	● 3.
21	56.8	54.6	53.4	6.6	13.4	8.4	9.5	5.2	4.4	4.7	4.7	61	41	57	5	3	6	N 4	NW 6	NW 2	—	
22	52.6	52.8	52.9	9.1	11.9	10.6	10.5	2.0	5.5	6.0	5.3	63	58	56	0	8	9	W 3	NW 5	WSW 2	—	
23	54.2	52.5	46.9	8.6	14.2	12.4	11.7	3.8	3.9	5.9	6.9	48	49	64	2	10	10		W 4	S 5	5.0	● 2.
24	45.5	47.4	49.3	10.3	12.7	8.2	10.4	8.2	8.7	8.1	6.2	94	75	76	10	10	1	NW 3	NNW 6	0	1.5	● n, 1; ⊾ 3.
25	54.2	54.4	*55.3*	5.2	11.0	*8.5*	*8.2*	2.8	5.2	4.7	—	78	48	—	8	7	—	ENE 4	N 3	—	—	
26	56.7	54.2	47.4	5.5	11.3	13.2	10.0	5.4	4.5	6.0	9.3	67	60	83	10	7	10	SSE 4	SSW 8	S 6	1.4	●, ⊼ 3.
27	44.5	44.3	48.0	15.7	23.4	11.2	16.8	11.2	10.7	13.2	8.3	81	62	84	10	5	10	WSW 6	NW 3	N 6	—	
28	55.1	57.5	58.6	3.8	7.4	3.8	5.0	3.0	4.4	4.9	4.2	73	64	70	5	4	0	NNE 8	NE 7	0	—	
29	59.2	57.4	56.4	5.7	12.0	10.4	9.4	— 0.8	4.2	5.0	4.9	62	48	52	0	5	1	SE 4	NE 2	0	—	
30	55.0	53.9	54.2	11.0	18.3	10.4	13.2	3.3	4.8	5.4	5.7	50	35	60	0	2	0	NNW 2	NE 2	0	—	
31	50.9	50.1	50.0	12.2	22.4	13.6	16.1	7.6	6.2	7.4	8.2	59	37	71	6	8	8	SW 6	WSW 6	E 3	—	
Сред. Moy.	754.8	754.4	754.6	7.6	13.6	9.2	10.1	3.8	6.0	7.0	6.4	73	59	75	5.9	6.2	5.4	4.4	4.5	3.1	65.0	

Июнь. — Juin.

1	749.0	749.2	746.5	8.4	7.5	8.2	8.0	7.1	7.5	7.3	7.7	92	94	94	10	10	10	ENE 4	NE 2	NE 2	5.3	● 2, 3.
2	43.7	42.9	43.1	7.7	12.6	8.0	9.4	7.0	6.4	5.6	6.0	82	51	75	10	8	10	NE 4	NE 5	NNE 5	0.0	● 3.
3	44.9	44.8	45.2	4.9	7.2	5.0	5.7	3.6	5.4	5.7	5.8	82	76	89	10	10	9	N 10	WNW 3	NNE 1	3.3	●, ▲ p.
4	45.1	45.5	47.0	4.1	7.1	5.2	5.5	2.2	4.9	4.8	5.6	80	64	84	8	7	2	NW 3	NNW 6	WNW 2	0.0	▲ a.
5	48.6	49.4	50.6	6.2	11.4	8.3	8.6	0.8	5.3	5.9	6.5	75	58	79	5	10	7	NNW 1	ESE 1	SSE 1	0.0	● 2.
6	52.0	52.6	53.3	8.3	14.5	12.2	11.7	6.4	5.6	6.4	6.1	69	53	57	7	7	6	NNE 5	NNE 4	0	—	
7	55.1	55.7	56.8	10.7	17.7	15.4	14.6	5.0	7.1	5.7	7.0	73	38	54	0	2	2	NNE 2	NNW 2	NNE 1	—	
8	58.8	59.0	58.4	14.3	20.8	16.7	17.3	8.0	6.7	6.4	7.9	55	35	56	1	7	4	SE 1	NNW 4	ESE 1	—	
9	57.0	55.6	53.0	18.3	25.3	17.4	20.3	12.0	8.6	8.0	7.6	55	34	51	1	6	2	SSE 3	E 5	ESE 4	—	
10	50.0	48.6	49.0	16.2	24.9	15.0	18.7	11.6	8.8	10.7	9.9	64	46	78	2	4	3	W 5	WSW 12	WSW 5	0.0	● p.
11	51.7	52.4	55.4	10.4	14.7	8.4	11.2	8.4	6.8	5.5	4.4	72	45	54	0	6	2	ENE 6	NNW 8	NNE 6	—	
12	57.8	57.3	56.1	7.9	13.8	9.7	10.5	1.2	6.3	4.8	5.4	79	41	60	0	9	3	NE 3	WNW 1	WSW 2	—	
13	55.8	54.3	53.7	10.2	16.5	12.9	13.2	6.8	6.2	6.6	7.7	67	48	69	9	9	2	SSE 4	SSW 3	SSW 1	0.0	● p.
14	52.0	*49.8*	47.1	14.7	21.8	17.9	18.1	7.2	7.1	9.9	8.2	56	51	54	2	3	1	SSW 9	WSW 7	SSW 4	—	
15	45.6	45.6	49.6	17.3	25.4	14.0	18.9	12.0	8.5	7.7	9.1	58	32	77	5	7	6	WSW 6	WNW 7	N 5	0.2	
16	52.4	*50.8*	47.2	8.4	20.0	16.0	16.5	7.6	6.3	—	11.5	77	—	85	9	—	8	E 4	—	N 3	0.3	● n, p.
17	47.8	47.4	46.0	19.5	24.8	17.0	20.4	12.9	11.7	10.6	13.0	70	46	90	0	7	4	W 4	S 5	0	—	● n.
18	45.7	42.9	42.8	19.0	25.4	14.6	19.7	12.6	11.8	9.9	11.0	73	41	89	7	4	6	SW 4	SW 5	S 5	3.4	● p.
19	44.0	42.0	44.4	16.2	27.4	21.4	21.7	10.8	10.6	13.2	10.8	77	48	57	0	3	4	SW 5	SW 5	0	—	● n.
20	45.7	45.5	47.3	20.6	25.9	19.8	22.1	12.0	13.0	12.1	13.5	72	49	79	1	8	0		0	SSE 4	SSE 4	—
21	45.9	44.5	47.3	21.4	31.9	25.1	26.1	14.4	14.7	13.2	13.1	78	38	56	7	6	4	SE 4	SSE 8	S 5	—	⊾ 1.
22	47.7	48.1	50.6	24.4	32.0	18.0	24.8	16.6	14.2	20.4	12.9	63	58	84	4	7	10	SSE 5	S 2	SE 2	13.0	●, ⊼ p, 3.
23	50.2	49.4	47.1	22.5	28.8	23.4	24.9	15.0	13.2	16.0	18.4	65	55	86	2	0	2	SE 2	SE 3	0	—	●, ⊼ n; ⊾ 3.
24	46.6	46.0	44.4	24.1	31.7	25.2	27.0	17.6	16.2	17.0	16.8	73	49	71	0	2	5	E 3	SE 3	ESE 3	—	
25	43.4	44.0	44.9	24.6	23.0	17.8	21.8	16.9	13.9	14.7	14.6	60	70	96	0	9	10	E 4	SE 3	SSE 3	35.0	⊾ 1; ● a, p, 3; ⊼ p, 3.
26	44.4	44.6	45.0	19.4	26.4	19.0	21.6	15.1	14.9	17.9	14.7	90	70	90	5	2	5	ENE 4	ENE 4	N 4	3.4	●, ⊼ p.
27	45.5	46.2	47.7	19.1	22.7	19.4	20.4	16.7	15.0	16.8	15.3	91	82	91	10	6	5	NNW 2	NNW 5	NNW 1	2.6	● n, p.
28	50.3	51.6	54.4	18.7	23.4	18.0	20.0	15.1	13.8	12.5	11.3	87	59	74	0	2	1	NNW 5	N 8	NW 2	—	
29	54.3	54.1	53.0	18.9	23.8	21.4	21.4	14.6	12.2	12.9	14.5	75	60	77	0	3	5		0	NW 4	WSW 3	— ⊾ 1.
30	52.1	53.0	55.5	19.0	20.8	11.8	17.2	11.8	12.6	9.5	7.4	77	51	72	8	8	2	NW 4	NW 8	N 6	—	
Сред. Moy.	749.4	749.1	749.4	15.2	21.0	15.4	17.2	10.3	9.8	10.3	10.1	73	53	74	4.1	5.9	4.7	3.9	4.7	2.7	66.5	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.5	753.6	753.4	13.2	13.3	11.7	12.7	10.4	9.0	7.4	9.0	80	65	88	8	8	10	N 4	N 3	NW 2	0.2	● 2, 3.
2	51.5	51.4	51.1	11.3	14.0	14.6	13.3	9.6	8.0	8.7	10.2	80	74	83	10	10	8	N 5	NE 4	NNE 2	0.4	● a.
3	50.4	50.3	48.4	14.4	17.6	17.2	16.4	10.9	10.3	10.6	11.4	85	68	78	7	10	10	NE 5	NNE 3	NNW 3	0.0	● 3.
4	46.8	45.3	44.5	19.2	21.5	18.4	19.7	14.1	12.8	14.1	13.0	77	74	82	5	8	8	NE 2	NNE 6	NNE 4	7.0	● a.
5	44.4	45.5	47.5	15.6	22.8	19.0	19.1	15.0	11.2	10.9	11.7	85	53	72	10	4	3	SE 6	E 5	NE 1	—	● n.
6	43.4	45.7	48.6	16.7	23.6	19.8	20.0	15.2	12.8	13.2	12.4	91	61	72	10	8	0	NNE 2	ESE 4	0	6.7	● 1, a; ⌓ 3.
7	49.0	49.1	49.7	21.8	26.9	23.8	24.2	15.0	13.3	14.2	16.8	69	54	77	3	3	4	ENE 2	NE 3	0	—	
8	49.8	50.0	52.0	23.3	29.6	22.9	25.3	18.6	15.0	19.9	15.3	71	42	74	2	4	2	0	ENE 5	0	—	⌓ 1.
9	54.0	54.4	55.3	23.6	28.4	22.4	24.8	18.8	15.7	15.4	14.4	73	54	72	0	1	0	NE 4	ENE 4	0	—	
10	56.4	54.4	53.2	22.2	29.0	22.4	24.5	15.0	14.1	10.9	13.9	71	36	69	0	0	0	0	SE 4	SE 3	—	⌓ 1.
11	52.0	51.9	51.7	24.0	32.4	21.8	26.1	17.9	13.9	14.7	16.3	63	41	84	0	2	7	0	WNW 3	NNE 4	—	⌅ p.
12	53.2	54.1	53.8	16.8	18.6	17.2	17.5	16.6	12.8	12.5	11.8	90	79	81	10	10	10	ENE 3	E 4	E 4	—	
13	54.0	54.1	52.1	18.0	22.6	19.0	19.9	14.4	12.0	12.5	12.4	78	62	76	3	10	3	SE 5	SE 6	SE 4	—	
14	52.4	52.3	51.8	19.7	27.2	21.1	22.7	15.3	13.1	14.9	12.8	77	56	68	9	6	9	SE 4	SE 5	SSE 5	—	
15	53.0	53.2	53.8	16.7	22.0	18.4	19.0	16.6	10.7	13.2	11.2	75	68	71	10	9	1	SSE 5	SE 6	SE 4	2.3	● a.
16	56.1	56.6	56.4	16.5	24.3	18.7	19.8	12.0	9.7	10.4	11.0	69	47	69	0	2	2	SE 6	SSE 6	SE 3	—	
17	57.3	56.9	55.6	20.4	26.1	20.6	22.4	11.2	10.8	10.1	12.2	61	41	68	0	3	2	SE 4	SW 6	S 2	—	
18	56.4	56.1	54.9	21.8	28.2	20.6	23.5	14.3	10.0	10.7	13.8	57	38	76	0	1	0	SW 4	SW 4	SW 3	—	
19	54.9	53.9	53.1	22.0	29.8	23.6	25.1	14.8	11.7	12.0	14.8	59	38	69	0	3	3	S 3	S 4	0	—	
20	54.3	53.0	51.2	24.4	31.7	19.6	25.2	17.0	14.7	13.7	15.7	65	40	92	0	4	10	S 2	S 5	0	5.5	⌅ p; ● p, 3.
21	53.4	53.2	52.7	17.8	21.5	20.6	20.0	15.7	12.0	12.0	13.1	79	63	73	10	8	2	NW 1	WNW 2	SW 2	—	
22	53.7	53.7	53.0	19.3	25.4	22.0	22.2	14.8	12.1	11.8	12.3	73	49	63	0	1	0	WNW 3	WNW 3	0	—	
23	52.5	50.6	47.6	22.9	30.9	22.2	25.3	17.0	13.3	11.5	14.7	64	35	74	4	6	6	SW 4	SW 5	SSW 4	2.8	● p.
24	45.1	42.2	42.9	23.4	22.6	16.8	20.9	16.6	14.3	16.5	9.9	67	81	70	7	10	0	SW 4	S 4	W 3	8.7	●, ⌅ a.
25	45.6	49.6	51.2	13.8	20.2	17.4	17.1	12.6	9.6	7.7	7.8	82	44	53	8	5	0	NW 7	W 6	W 4	—	
26	54.0	55.2	54.0	18.0	24.8	20.6	21.1	13.8	—	8.3	10.7	—	36	59	—	2	0	—	W 5	WSW 2	—	
27	53.8	53.4	51.4	19.2	27.7	21.6	22.8	15.0	11.6	12.3	14.7	70	44	77	5	10	3	WSW 4	W 4	SW 4	0.0	⌓ 1; ● 2.
28	47.2	44.2	43.6	23.3	32.8	21.9	26.0	17.1	12.7	12.1	13.9	60	33	72	8	2	6	S 5	SW 9	SW 4	0.0	● p.
29	45.6	46.1	47.6	16.4	21.7	15.3	17.8	13.8	11.1	10.6	10.0	80	55	78	0	6	0	NW 4	WNW 3	NW 2	—	
30	49.5	50.4	50.5	14.2	17.2	14.6	15.3	11.6	9.8	8.6	9.3	82	59	75	8	8	0	NW 3	N 6	NW 2	—	
31	51.1	50.5	51.2	13.5	18.2	12.4	14.7	9.2	9.3	8.7	8.0	81	56	74	3	5	10	NNW 2	NNW 4	NW 3	0.1	⌓ 1; ● p.
Срд. Moy.	751.5	751.4	751.1	18.8	24.3	19.3	20.8	14.5	11.9	11.9	12.4	74	53	74	4.7	5.5	3.8	3.4	4.5	2.4	33.7	

Августъ. — Août.

1	751.2	751.0	752.2	11.0	14.2	12.2	12.5	9.3	8.3	8.5	9.1	85	71	87	10	10	8	NW 3	NW 10	NW 3	0.2	● 2.
2	52.8	52.9	52.3	11.2	12.4	14.0	12.5	9.8	8.2	8.7	9.0	83	82	76	8	10	8	NW 2	NNW 4	WNW 1	1.2	● 2.
3	53.5	53.8	54.1	11.9	19.8	16.2	16.0	11.1	8.6	8.4	9.5	84	49	69	8	4	0	NW 3	N 4	0	—	
4	55.3	55.3	55.5	14.4	23.9	18.2	18.8	9.8	9.4	9.3	10.7	77	42	69	0	4	0	NW 2	NE 2	0	—	⌓ 1.
5	56.4	56.5	56.3	17.7	26.8	20.2	21.6	12.5	10.1	10.3	11.6	67	40	66	0	0	0	0	SE 2	0	—	⌓ 1.
6	57.5	57.2	56.5	19.4	30.2	21.2	23.6	15.2	10.0	11.3	12.5	60	36	67	0	0	0	W 4	SW 2	0	—	
7	57.9	57.5	57.1	21.4	29.4	22.6	24.5	14.1	12.0	12.3	11.1	64	40	55	2	0	2	0	NNW 2	NNW 1	—	⌓ 1.
8	57.6	56.8	56.3	23.5	31.0	23.3	25.9	17.0	12.3	10.8	11.0	57	32	52	0	2	1	0	NNW 2	0	—	
9	56.9	56.9	56.7	21.5	30.2	23.2	25.0	18.2	11.7	15.0	13.3	62	47	63	0	2	0	0	N 4	NW 1	—	
10	55.6	55.3	58.1	21.8	28.8	19.2	23.3	17.2	12.1	14.4	10.3	63	49	62	2	0	3	NW 3	NW 6	NW 5	—	
11	64.2	64.2	63.2	10.7	15.8	11.0	12.5	6.6	7.6	6.6	7.1	79	50	73	6	0	0	N 6	N 10	N 3	—	
12	62.2	58.9	55.9	9.4	15.6	12.1	12.4	5.7	7.2	8.1	8.4	82	61	80	10	10	6	NW 4	NW 3	0	—	
13	54.1	50.6	48.4	12.2	22.8	14.0	16.3	5.2	8.2	8.4	8.2	78	41	69	1	0	1	SE 1	0	S 3	—	
14	43.2	42.2	43.1	13.2	23.2	16.8	17.7	6.7	7.7	10.0	12.5	68	47	88	4	2	10	S 3	SE 4	ESE 4	1.4	● 3.
15	46.4	48.3	50.2	10.3	15.8	11.4	12.5	5.8	7.9	7.8	8.7	85	58	87	2	7	4	E 4	W 5	NNE 2	—	● n.
16	50.1	50.4	51.3	13.2	15.8	12.0	13.7	9.6	9.6	9.6	8.9	86	72	86	9	10	9	N 4	NE 6	NE 5	—	
17	51.1	50.7	51.3	9.4	12.8	10.7	11.0	8.9	8.1	8.6	8.3	92	78	87	10	8	10	NE 6	NE 6	N 3	—	
18	50.1	48.8	47.7	6.2	19.2	15.2	13.5	4.4	7.0	7.1	9.0	99	43	70	6	5	3	0	N 1	SSE 4	—	≡, ⌓ 1.
19	44.7	47.0	51.6	16.6	17.4	12.4	15.5	11.4	10.3	8.0	8.9	73	54	85	5	8	2	NW 3	NNW 6	NW 4	—	
20	55.6	55.6	55.9	8.6	15.3	12.1	12.0	5.3	6.5	6.1	7.3	78	47	69	1	6	10	NW 2	0	ESE 1	—	⌓ 1.
21	51.9	49.5	47.5	13.2	22.0	19.0	18.1	10.9	8.5	10.4	12.1	75	53	75	8	7	7	SSE 8	SSE 6	S 5	—	
22	44.9	42.6	42.7	17.2	26.3	16.0	19.8	11.6	10.1	13.0	12.1	69	52	89	4	5	9	S 2	S 6	W 2	4.0	● p.
23	43.3	43.2	42.2	10.7	14.4	10.1	11.7	7.1	7.8	8.4	8.6	82	69	94	10	10	10	0	SSW 5	0	4.3	● 1, p, 3.
24	42.0	42.9	46.3	9.2	14.3	11.2	11.6	7.4	8.0	9.5	8.6	92	78	86	10	5	10	0	NW 4	NNW 7	0.5	● 3.
25	49.9	51.1	52.5	8.6	17.2	14.4	13.4	6.0	6.8	8.6	8.6	83	59	71	6	6	0	NW 4	NW 4	0	—	
26	53.5	52.9	53.0	13.4	23.6	16.8	17.9	11.1	8.2	11.9	10.5	72	55	74	0	1	0	W 5	W 8	WSW 4	—	
27	53.9	53.6	52.3	13.6	24.2	15.4	17.7	11.1	9.4	10.2	9.2	81	46	70	0	0	1	WSW 3	NW 2	SW 5	—	
28	51.5	51.3	49.8	16.5	24.5	15.7	18.9	10.1	9.4	9.5	10.7	68	42	81	0	3	1	SW 4	W 4	0	—	
29	49.1	48.8	47.9	13.4	16.5	12.0	14.0	5.1	10.1	11.4	9.6	89	81	93	10	9	10	0	ENE 2	N 2	9.3	● a, 3.
30	47.8	49.0	51.8	7.6	13.6	8.2	9.8	6.8	7.1	7.7	7.3	91	67	91	3	4	7	NW 2	NNW 4	NNW 5	—	● n.
31	54.4	55.4	56.0	6.8	13.5	7.8	9.4	5.6	6.8	6.6	6.8	93	57	86	10	8	9	0	E 3	NE 4	—	
Срд. Moy.	752.2	751.9	752.1	13.3	20.3	15.0	16.2	9.6	8.9	9.6	9.7	78	55	76	4.7	4.7	4.5	2.5	4.1	2.4	20.9	

1898.

Тюмень. **Сентябрь. — Septembre.** Tioumen.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	751.3	749.2	7.3	14.0	13.2	11.5	5.3	6.9	8.9	11.2	90	75	99	10	10	10	NNE 5	NE 7	NE 2	19.0	● 2, p, 3.
2	46.6	46.9	48.1	13.4	18.0	12.4	14.6	4.6	10.1	10.6	10.2	89	69	96	5	0	10	NE 9	N 8	N 4	1.7	● n, p, 3.
3	49.1	51.8	51.4	9.0	16.6	12.1	12.6	6.8	8.1	9.8	9.4	95	69	90	8	5	3	0	NNW 3	N 4	0.2	● n.
4	50.5	50.7	52.5	11.4	19.0	13.8	14.7	10.1	9.1	10.8	9.9	91	66	85	9	4	1	NNW 3	N 4	0	—	● n.
5	54.3	55.9	57.3	9.0	20.2	14.8	14.7	8.6	8.3	13.1	10.6	98	74	85	1	3	8	N 2	NE 1	0	—	⊥ 1.
6	59.7	60.5	61.2	11.9	20.4	14.2	15.5	10.6	9.6	10.7	10.4	94	60	87	7	3	1	0	ENE 3	0	—	⊥⊥ 1.
7	60.0	60.6	59.7	11.8	22.1	13.6	15.8	8.9	9.6	13.0	9.7	94	66	85	9	7	0	SE 2	S 1	S 2	—	⊥⊥ 1.
8	57.8	57.0	55.8	12.5	16.8	14.7	14.7	11.1	9.5	11.7	11.2	89	82	90	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SSE 4	3.8	● p, 3.
9	55.3	53.7	54.3	13.0	19.8	14.2	15.7	12.5	10.5	11.8	9.1	95	69	76	10	9	3	SSE 4	S 7	S 4	—	
10	53.8	53.4	51.3	10.3	18.6	12.2	13.7	9.0	8.2	8.3	7.5	88	52	71	6	6	0	SSE 6	SE 8	ESE 3	—	
11	50.3	50.4	49.5	13.7	19.8	12.8	15.4	9.6	7.8	7.7	7.2	67	45	66	6	7	3	SE 6	SE 9	E 3	—	
12	48.0	48.5	48.7	9.5	18.6	13.2	13.8	13.2	7.0	8.8	8.2	79	55	73	7	4	9	E 4	SE 2	ENE 4	—	
13	50.6	50.9	53.1	8.8	18.6	12.8	13.4	7.6	7.3	7.8	9.2	87	49	85	7	2	4	NE 5	E 7	0	—	
14	55.1	55.1	56.7	9.9	15.8	12.0	12.6	9.6	8.0	9.2	6.5	88	68	63	2	7	4	N 2	NNE 1	0	0.2	● p.
15	56.6	*53.8*	*51.3*	10.1	*17.0*	*13.0*	*13.4*	9.0	6.5	—	—	71	—	—	4	—	—	SW 3	—	—	—	
16	*52.3*	*52.3*	53.4	*12.0*	*17.0*	13.6	*14.2*	*12.0*	—	—	9.5	—	—	82	—	—	0	—	—	W 4	—	
17	55.0	50.0	59.0	10.6	21.8	13.4	15.3	7.1	7.6	8.3	7.8	89	43	69	2	2	0	WSW 3	W 1	WSW 2	—	
18	60.2	61.8	63.3	12.9	22.4	14.8	16.7	11.8	8.4	9.9	8.5	76	50	68	8	3	0	WSW 2	WNW 2	0	—	
19	65.0	65.4	65.7	9.2	23.6	14.9	15.9	9.2	6.8	9.5	8.4	79	44	67	0	3	0	0	0	0	—	
20	66.6	66.3	65.9	5.9	14.4	8.0	9.4	5.1	6.4	6.4	6.2	93	52	78	7	6	0	NW 2	E 5	SSE 4	—	⊥ 1.
21	65.3	63.1	60.5	1.4	12.4	9.8	7.9	0.8	5.1	7.2	7.9	00	68	87	0	10	0	E 1	N 3	0	2.0	⊥, ≡ 1.
22	57.9	56.0	55.0	7.6	10.4	7.8	8.6	6.8	7.3	8.4	7.8	94	91	99	10	10	10	NNW 4	NNE 2	0	1.5	● n. 1, p.
23	55.0	54.9	55.9	4.0	11.2	8.8	8.0	2.6	6.1	8.7	7.4	00	88	88	10	5	0	—	0	0	0.0	≡; ⊥ 1; ● 2.
24	56.8	58.1	60.4	6.8	16.7	10.7	11.4	6.4	7.0	8.1	8.3	94	57	87	3	3	7	0	0	0	—	⊥ 1.
25	65.2	68.7	70.3	5.3	9.0	2.2	5.5	2.0	5.9	4.1	3.7	89	48	68	10	0	0	E 4	ESE 3	SE 2	—	
26	71.5	70.9	68.8	0.0	10.3	6.2	5.5	— 2.2	3.8	3.6	5.5	83	38	78	0	6	10	S 5	S 3	S 2	1.2	● p, 3.
27	68.6	68.9	67.5	5.7	8.4	8.0	7.4	5.0	6.3	0.9	7.1	93	84	89	10	10	10	S 3	S 1	S 2	—	● 1.
28	67.5	66.7	65.7	4.2	16.8	11.7	10.9	3.0	5.7	8.1	7.4	92	57	73	6	7	5	S 4	S 6	S 4	—	•
29	61.9	58.9	57.2	11.1	18.0	10.4	13.2	9.2	7.2	8.9	8.8	73	58	94	8	7	10	SW 2	SSW 5	S 6	4.3	● p, 3.
30	52.8	48.6	45.4	6.0	14.2	9.2	9.8	5.0	6.6	6.6	8.0	94	55	92	10	10	10	0	SW 7	SSW 5	2.4	
Срд. Moy.	757.5	757.2	757.1	8.8	16.7	11.6	12.4	7.3	7.5	8.8	8.4	88	62	82	6.4	5.7	4.4	3.1	3.7	2.1	36.3	

Октябрь. — Octobre.

1	742.1	743.3	746.8	4.0	6.0	0.6	3.5	0.4	5.6	5.3	4.1	92	76	85	8	10	9	SW 6	NW 7	NW 5	—	⊔ 1.
2	50.2	53.0	56.1	— 2.6	— 1.8	— 2.6	— 2.3	— 2.9	3.0	3.2	3.1	82	81	82	10	10	10	NW 10	N 10	N 4	0.0	△ 2; ✳ p.
3	58.8	58.8	60.1	— 5.7	— 1.8	— 2.4	— 3.3	— 6.2	2.7	2.5	2.7	91	61	69	6	10	9	N 6	N 4	N 3	0.0	✳ a, 2.
4	58.2	56.1	53.1	— 6.8	0.0	1.8	— 1.7	— 8.7	2.4	2.5	3.2	89	54	68	5	10	4	S 4	S 4	S 4	—	⊔ 1.
5	47.9	44.7	40.1	1.4	2.4	4.3	2.7	0.9	3.8	4.9	5.5	74	89	89	9	10	10	S 5	SE 4	SW 6	4.8	● 1, p; ✳ p.
6	40.5	39.4	41.9	— 0.6	4.2	1.6	1.7	— 2.0	4.1	4.7	4.4	94	76	85	8	10	10	S 4	0	0	0.1	⊔ 1.
7	44.6	46.7	48.3	— 1.0	1.8	— 0.4	0.1	— 1.4	4.0	4.0	4.1	94	77	92	10	10	8	NW 3	W 5	0	—	✳ 1.
8	51.0	52.2	53.5	— 1.3	0.6	0.0	— 0.2	— 1.9	4.0	4.0	4.0	96	83	86	10	9	10	0	WNW 2	0	—	⊔, ⋁ 1.
9	55.5	55.5	55.3	— 0.8	2.6	— 1.2	0.2	— 1.6	3.8	3.8	3.5	86	69	85	10	7	0	WSW 1	0	0	—	
10	54.4	53.1	46.8	— 1.2	3.8	*0.5*	*1.0*	— 2.6	4.0	4.6	—	96	77	—	10	10	—	S 2	0	—	3.7	✳ 1, a.
11	35.4	34.8	*37.3*	1.4	— 0.4	— 0.5	*0.2*	— 1.8	5.0	4.3	—	97	97	—	10	10	—	ESE 1	NW 9	—	6.8	● n, 1; ✳ a, 2.
12	39.7	40.2	41.7	— 1.1	1.8	— 0.5	0.1	— 1.1	4.1	4.3	3.6	95	82	82	10	5	3	SW 5	SW 1	W 5	—	✳ 1.
13	43.8	44.8	47.6	— 2.4	2.2	— 1.8	— 0.7	— 2.7	3.4	3.0	3.0	85	57	76	4	4	0	WSW 3	W 5	W 3	—	
14	47.9	44.1	39.9	— 3.6	0.7	1.2	— 0.6	— 5.2	2.6	4.6	4.8	74	95	97	9	10	2	SSW 2	S 6	NW 4	3.7	✳ 2.
15	47.3	48.6	51.0	— 3.5	1.0	— 3.6	— 2.0	— 4.0	3.2	4.3	3.2	91	87	88	8	5	0	N 6	SE 3	0	2.3	✳ a.
16	41.0	38.1	38.3	— 2.3	1.7	— 2.3	— 1.0	— 3.9	3.5	4.5	3.4	92	87	84	10	8	10	SE 8	SSW 6	S 3	3.5	✳ 1.
17	38.5	42.0	47.3	— 4.9	— 2.4	— 7.2	— 4.8	— 7.4	3.0	3.0	2.2	95	77	84	10	8	10	0	NW 5	WNW 4	—	✳ 1.
18	51.7	53.4	53.3	— 7.3	— 3.8	—10.3	— 7.1	—10.7	2.2	2.4	2.0	87	67	93	10	1	0	NW 4	0	0	0.0	✳ 1.
19	53.0	51.3	51.9	— 9.6	— 5.8	— 7.2	— 7.5	—10.8	2.0	2.3	2.2	95	76	82	10	10	10	NW 1	WNW 1	WNW 2	—	
20	48.5	45.1	44.8	— 9.2	— 6.8	—10.4	— 8.8	—11.1	2.0	2.2	1.7	90	79	83	8	10	10	0	N 7	N 20	0.0	✳ p; 🌙 3.
21	51.8	57.4	62.6	—10.0	— 6.8	— 8.0	— 8.3	—12.6	1.8	2.1	1.8	87	77	72	10	3	0	N 14	N 14	W 4	0.4	✳ 1.
22	63.1	65.2	67.9	— 4.7	0.3	— 2.2	— 2.2	— 9.4	2.8	3.3	3.3	87	69	82	5	8	0	W 4	NW 1	0	—	
23	69.4	68.0	63.9	— 2.8	— 1.6	— 2.2	— 2.2	— 3.4	3.2	3.7	3.9	87	89	97	10	10	10	W 2	SW 4	S 3	0.7	✳ 2, 3.
24	57.3	56.6	56.3	— 2.2	0.0	— 2.2	— 1.5	— 3.4	3.7	4.3	3.9	93	92	97	10	10	10	S 2	0	0	0.0	✳ 2.
25	54.9	54.3	51.3	— 3.3	0.0	— 1.5	— 1.6	— 3.6	3.4	4.0	4.0	97	87	97	10	10	10	0	0	SW 2	0.1	≡ 1.
26	51.1	52.7	54.4	— 2.2	2.8	1.3	0.6	— 2.6	3.8	4.1	4.5	95	77	89	10	10	10	W 2	W 1	W 2	—	✳ 1.
27	56.7	53.7	50.1	— 0.4	2.8	1.4	1.3	— 0.6	3.9	4.5	4.4	88	79	87	10	10	10	WSW 5	S 2	SSW 3	—	
28	48.2	46.9	43.0	— 0.2	0.2	0.3	0.1	— 0.4	4.2	4.0	4.4	92	87	92	4	10	10	SW 5	WSW 4	S 2	2.7	
29	39.6	40.0	42.2	0.4	2.0	0.9	1.1	*0.3*	4.6	4.9	4.7	97	94	95	10	10	10	S 3	SW 3	SW 4	1.0	✳ 1, 2, 3.
30	45.8	49.5	53.2	— 2.2	— 3.9	— 7.5	— 4.5	— 7.9	3.8	2.9	2.3	95	82	89	10	10	10	NW 6	N 6	N 5	0.2	✳ 2.
31	58.3	59.2	60.9	—10.7	— 9.7	—10.4	—10.3	—11.4	1.8	1.8	1.7	89	81	80	10	10	10	N 6	N 4	NNW 4	0.0	✳ p.
Срд. Moy.	749.9	750.0	750.4	— 3.1	— 0.3	— 2.3	— 1.9	— 4.5	3.4	3.7	3.4	90	79	86	8.8	8.6	7.1	3.9	3.8	3.2	30.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.0	755.9	750.7	−13.8	− 6.2	− 3.0	− 7.7	−15.2	1.4	2.4	3.6	90	81	95	3	4	10	S 5	SW 8	SW 6	2.7	✳ p, 3; ⸸ p.
2	46.2	49.5	54.5	0.4	2.2	− 6.2	− 1.2	− 6.6	4.5	5.0	2.0	92	89	65	9	10	0	W 4	NW 5	0	—	
3	56.9	55.0	41.8	−11.2	− 5.4	0.2	− 5.5	−11.7	1.8	2.6	4.7	90	81	97	2	10	10	SW 4	S 4	SW 4	3.9	✳ p.
4	46.0	46.6	42.8	− 5.0	− 3.8	1.6	− 2.4	− 6.4	2.9	3.0	4.7	91	86	89	10	10	10	NW 7	SW 3	WSW 6	0.6	⸸ n; ✳ p.
5	44.8	43.8	44.9	2.4	4.5	5.0	4.0	1.5	5.4	5.5	6.0	94	85	89	10	4	10	SW 6	SW 6	SW 8	—	
6	47.8	47.9	47.7	2.4	5.9	3.0	3.8	2.1	5.4	4.8	4.2	95	69	78	6	2	8	SW 4	WSW 4	WSW 9	—	
7	49.8	48.1	45.2	− 0.4	2.1	0.5	0.7	− 0.9	4.0	4.7	4.7	91	84	97	10	10	10	0	SW 2	W 4	0.2	✳ 3.
8	46.3	47.8	48.4	− 3.7	− 4.6	−11.2	− 6.5	−11.6	3.5	3.0	1.8	97	89	92	10	10	10	NE 3	NNW 2	ENE 9	1.0	✳ a, 3; ⸸ 3.
9	44.3	42.9	49.2	−15.4	−16.0	−20.2	−17.2	−20.7	1.2	1.1	0.7	89	87	85	10	10	0	NW 10	N 6	N 2	—	⸸ n; ✳ 1.
10	51.2	52.9	54.1	−24.5	−22.4	−24.6	−23.8	−25.4	0.6	0.6	0.5	88	84	86	0	0	0	NW 3	NW 1	N 1	3.9	⌇•⌇ 1.
11	55.6	56.6	56.4	−27.4	−19.2	−21.2	−22.6	−28.3	0.5	0.9	0.8	85	89	89	0	0	0	NW 2	SW 1	W 6	—	⋁ 1.
12	53.3	50.7	48.0	−16.8	−10.4	−10.4	−12.5	−21.7	1.1	1.8	1.9	87	87	91	10	10	10	SW 5	SW 4	WSW 4	0.2	✳ 1, p; ⸸ p.
13	42.2	38.9	42.4	− 6.4	− 3.8	− 8.8	− 6.3	−10.4	2.7	3.3	2.2	94	92	95	10	10	10	S 4	S 1	NW 4	3.5	✳ 1, 2.
14	48.2	49.9	53.2	−11.8	−11.2	−15.3	−12.8	−15.7	1.7	1.7	1.2	90	86	88	10	10	10	NNW 2	NNE 4	NW 4	0.0	✳° 2.
15	57.4	58.9	58.6	−19.5	−21.6	−21.4	−20.8	−22.7	0.9	0.7	0.7	88	83	84	10	10	10	NW 6	NNE 4	N 6	—	
16	61.7	64.4	67.8	−21.6	−21.4	−25.3	−22.8	−25.7	0.7	0.7	0.6	86	84	85	10	4	0	N 8	N 4	N 2	—	
17	64.6	63.6	63.6	−22.6	−13.4	−12.9	−16.3	−27.7	0.6	1.4	1.4	81	86	87	10	9	4	SW 8	SW 3	0	0.8	✳ a, 2.
18	64.9	63.5	59.6	− 9.3	− 6.4	− 9.0	− 8.2	−13.7	2.0	2.5	2.0	88	87	86	10	10	0	SW 5	WSW 3	WSW 7	—	
19	55.2	56.0	57.6	− 8.3	− 5.2	− 6.2	− 6.6	− 9.4	2.2	2.6	2.5	87	82	85	10	10	10	SSW 8	SW 5	W 4	—	
20	59.4	58.6	50.8	− 9.2	− 7.9	− 9.5	− 8.9	−11.1	1.8	2.0	1.9	79	81	84	5	0	10	SW 3	WSW 3	SW 10	—	
21	40.4	40.7	46.3	− 6.0	− 0.4	− 1.2	− 2.5	− 9.6	2.7	3.8	3.5	92	82	78	10	8	10	NW 4	NW 7	NNW 8	0.0	✳ 1.
22	56.3	57.0	55.1	− 9.5	− 5.0	− 2.8	− 5.8	− 9.5	1.8	2.5	3.2	78	78	85	0	10	10	WNW 5	SW 5	W 5	0.0	⸸ n; ✳° 2.
23	59.9	60.7	60.6	− 4.6	− 1.9	− 3.5	− 3.3	− 5.6	3.1	3.6	2.5	95	87	68	4	5	0	SW 4	SW 3	WSW 6	—	
24	62.7	61.9	58.2	− 6.2	− 4.2	− 9.6	− 6.7	−10.2	2.1	2.4	1.7	70	70	77	3	1	0	0	0	SSW 6	—	
25	56.6	56.1	57.3	− 8.7	− 2.8	− 1.6	− 4.4	−12.6	2.1	3.0	3.5	87	87	83	0	7	10	NW 4	SW 1	W 4	—	
26	61.1	61.4	57.8	− 4.9	− 2.8	− 4.0	− 3.9	− 6.2	2.2	2.6	3.4	68	67	95	8	10	10	W 4	WSW 3	ESE 2	2.0	✳ p, 3.
27	52.7	54.0	62.9	− 4.5	− 4.7	−14.2	− 7.8	−14.7	3.3	3.1	1.3	97	92	85	10	10	0	E 4	NE 6	0	0.0	✳ n, 1, 2.
28	65.1	60.0	56.4	−16.4	− 9.4	1.5	− 8.1	−16.7	1.2	2.0	4.8	91	89	92	7	10	4	S 2	S 3	W 5	0.2	✳ a.
29	59.5	58.0	57.5	− 0.4	1.4	2.8	1.3	− 1.2	4.3	4.7	5.2	93	92	90	4	10	4	SW 4	SW 1	WSW 4	—	
30	55.1	53.9	56.2	2.0	1.2	1.4	1.5	1.1	4.3	4.4	4.4	81	87	88	10	8	10	W 3	W 3	W 2	—	
Срд. Moy.	754.2	753.8	753.5	− 9.4	− 6.4	− 7.5	− 7.8	−12.2	2.4	2.7	2.7	88	84	86	7.0	7.4	6.3	4.4	3.5	4.6	19.0	

Декабрь. — Décembre.

1	761.6	761.8	757.5	1.3	0.8	0.6	0.9	0.0	4.4	4.1	4.4	87	85	92	10	10	10	NE 4	SW 3	W 4	0.3	
2	50.3	50.9	53.1	0.8	2.4	− 0.4	0.9	− 0.6	4.7	4.9	4.1	96	89	92	10	8	0	W 6	W 1	W 6	0.2	✳ n, 1.
3	51.8	52.4	53.0	1.2	2.5	1.6	1.8	− 1.9	4.5	4.8	4.6	91	87	89	8	10	10	SSW 4	W 2	SW 4	—	
4	48.5	49.1	45.9	1.4	2.8	− 2.0	0.7	− 2.4	4.4	4.7	3.6	87	82	92	8	10	0	WSW 4	WSW 2	SW 3	—	
5	38.9	36.4	*37.0*	− 0.2	− 0.2	*0.0*	*− 0.1*	− 2.0	4.4	4.3	—	96	94	—	10	8	—	SW 6	SW 5	—	0.0	✳ 1.
6	37.2	40.0	44.6	− 0.3	− 5.2	−12.3	− 5.9	−12.7	4.1	2.8	1.5	89	87	84	10	10	0	SW 6	NW 6	WNW 4	1.2	✳ a; ⸸ 2.
7	49.6	50.1	51.2	−17.0	−14.2	−16.0	−15.7	−18.1	1.0	1.4	1.1	87	87	87	3	4	0	W 5	SW 1	0	—	
8	55.5	57.4	61.6	−22.5	−23.7	−28.2	−24.8	−28.7	0.7	0.6	0.4	88	86	87	0	0	0	NNW 2	N 1	0	—	
9	65.4	62.7	57.5	−29.0	−20.2	−12.2	−20.5	−30.1	0.4	0.8	1.6	87	87	88	3	3	0	N 5	S 1	SW 6	—	
10	50.5	47.0	41.0	− 0.2	1.2	0.3	0.4	−15.0	4.2	4.8	4.5	89	92	93	10	10	10	WSW 6	S 5	SW 7	—	⋁ 1.
11	53.6	54.5	57.6	− 4.6	− 4.5	− 5.2	− 4.8	*− 5.2*	2.6	2.7	2.2	76	81	67	2	7	5	WNW 8	WSW 8	W 7	6.5	✳, ● p.
12	58.8	57.7	56.4	− 8.6	−10.0	−10.8	− 9.8	−10.9	1.6	1.7	1.8	66	77	92	5	3	0	W 4	0	0	—	⸸ n.
13	51.3	50.4	50.3	− 6.5	− 4.7	− 4.6	− 5.3	−11.2	2.6	3.0	3.0	93	91	91	10	2	5	S 6	SSW 4	SW 5	0.8	✳ 1.
14	50.2	50.1	51.5	− 5.5	− 4.0	− 4.1	− 4.5	− 5.7	2.9	3.0	3.2	92	92	92	10	10	10	SW 2	S 1	0	—	
15	51.9	50.6	50.1	− 4.0	− 3.0	− 4.8	− 3.9	− 5.2	3.4	3.3	3.2	94	89	97	10	8	10	0	S 1	SW 2	0.0	✳ 1; ≡ 3.
16	49.6	50.6	52.4	− 6.2	− 4.2	−10.7	− 7.0	−11.1	2.8	3.1	1.8	97	87	92	10	7	0	SW 2	SW 4	SW 2	—	⋁ 1.
17	50.6	48.8	47.3	− 7.5	− 1.8	− 5.4	− 4.9	−11.2	2.5	3.8	2.9	95	92	92	10	9	10	S 4	SSW 7	SW 3	—	⋁ 1.
18	42.2	36.5	34.8	− 5.2	− 3.3	−12.8	− 7.1	−13.3	2.9	3.4	1.4	93	93	85	10	10	0	S 4	SSE 10	W 10	1.7	☋ 3; ✳
19	39.3	42.0	45.6	−13.0	−15.0	−18.3	−15.4	−18.7	1.3	1.1	0.9	77	77	81	2	0	0	W 6	SW 5	W 2	—	⊖
20	46.4	45.1	47.1	−21.8	−17.6	−21.0	−19.8	−22.5	0.7	1.0	0.8	87	87	87	0	3	0	S 4	0	W 4	—	
21	53.1	51.9	42.2	−24.4	−22.4	−14.2	−20.3	−25.9	0.6	0.7	1.4	87	87	92	0	10	10	SW 4	SSE 1	E 8	0.0	✳, ⸸ 3.
22	49.5	50.5	47.7	−18.6	−15.0	−15.6	−16.4	−19.3	1.0	1.3	1.2	90	92	92	3	8	10	0	0	NE 4	10.0	✳ 2, 3.
23	*53.0*	*60.0*	*62.5*	*−17.0*	*−20.0*	*−21.0*	*−19.3*	−21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	
24	*61.0*	*60.0*	*58.5*	*−20.5*	*−17.5*	*−21.5*	*−19.8*	*−21.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	56.9	56.9	51.9	−21.2	−16.7	−18.0	−18.6	−23.0	0.7	1.0	1.0	87	88	87	4	10	0	0	0	0	—	
26	47.9	46.4	45.3	−14.0	−12.6	−14.0	−13.5	−18.5	1.4	1.6	1.4	92	92	92	10	10	10	0	0	W 1	5.3	⋁ 1; ✳ 2.
27	45.6	44.5	42.4	−18.5	−17.2	−13.8	−16.5	−22.2	1.0	1.0	1.4	90	87	90	10	7	10	SW 4	S 1	SSW 4	0.0	✳ 2.
28	39.6	41.0	42.0	−10.5	− 9.6	−13.5	−11.2	−15.0	1.9	1.9	1.4	92	88	88	10	10	5	S 3	SW 2	0	0.0	✳ 2.
29	45.5	47.0	45.9	−16.8	−12.0	−12.4	−13.7	−18.7	1.1	1.7	1.7	93	93	92	10	10	9	WSW 4	SW 1	S 4	0.5	✳ 2
30	43.5	43.4	45.2	− 5.0	− 2.6	− 3.0	− 3.9	−13.2	3.0	3.5	3.3	93	89	89	10	10	3	0	SW 1	W 4	—	
31	48.3	50.0	52.9	− 1.4	0.8	0.2	− 0.1	− 3.6	3.9	4.4	4.1	90	88	85	4	10	10	W 4	W 2	W 2	—	
Срд. Moy.	749.9	749.9	749.4	−10.2	− 8.6	−10.1	− 9.6	−13.8	2.4	2.6	2.3	89	88	89	7.0	7.5	4.9	3.7	2.6	3.5	28.6	

1898.

Канскъ. — Январь. — Janvier. — Kansk.

Широта — Latitude: 56° 12′. Долгота — Longitude: 95° 39′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.5	*751.0*	751.7	−12.5	*−11.0*	−15.6	−13.0	−17.4	1.6	—	1.2	91	—	91	10	—	0	SW 1	—	0	2.0	✳0 1.
2	53.9	54.1	54.2	−24.9	−26.7	−33.3	−28.3	−33.3	0.5	0.4	0.2	85	82	84	3	0	0	0	W 1	0	—	
3	53.3	52.4	53.7	−30.6	−29.1	−26.0	−28.6	−37.1	0.3	0.3	0.5	83	82	84	0	0	6	0	0	0	—	
4	53.0	52.0	51.1	−18.0	−12.0	−12.2	−14.1	−30.6	0.9	1.4	1.4	86	82	76	10	10	4	E 1	0	SW 1	—	
5	47.5	44.1	43.5	− 9.0	− 8.0	− 8.4	− 8.5	−18.0	1.6	1.7	1.8	72	71	75	10	10	7	SW 2	SW 4	SW 4	—	✢ 3.
6	46.8	45.1	46.5	− 9.4	− 7.4	− 6.3	− 7.7	−10.3	1.7	1.9	1.9	78	75	68	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 2	—	✢ a, 2, p, 3; ↙ 2, 3.
7	47.8	46.8	49.2	− 8.4	− 8.2	− 7.9	− 8.2	− 8.9	1.6	2.1	1.9	67	85	76	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 3	0.1	↙ u; ✳ 2, p.
8	47.7	45.6	44.4	− 5.3	− 2.7	− 3.8	− 3.9	− 9.1	1.8	2.8	2.5	62	75	73	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 6	—	
9	38.8	36.9	37.8	− 2.4	− 1.5	− 5.8	− 3.2	− 5.8	2.4	2.6	2.4	64	63	83	10	10	7	SSW 6	SW 7	0	—	
10	36.3	38.0	37.5	− 8.9	− 6.0	−10.9	− 8.6	−11.3	2.1	2.4	1.7	92	82	85	10	10	10	0	WSW 1	SSE 1	2.2	✳0 1, 3.
11	41.8	46.0	47.5	−16.0	−24.1	−26.4	−22.2	−26.4	1.0	0.5	0.4	75	82	76	6	4	10	NW 1	NW 1	0	—	✳ n.
12	51.7	52.4	55.6	−27.8	−25.6	−33.6	−29.0	−33.6	0.4	0.4	0.2	79	71	78	3	3	0	S 1	0	0	—	
13	62.6	66.8	65.4	−32.3	−29.6	−26.6	−29.5	−40.7	0.2	0.3	0.4	75	74	78	8	0	10	SW 4	SW 1	0	—	
14	63.3	60.4	58.2	−25.1	−22.1	−25.6	−24.3	−31.4	0.5	0.6	0.5	85	79	81	10	10	0	E 1	0	0	—	
15	52.8	51.0	49.2	−22.3	−14.7	−13.5	−16.8	−25.9	0.6	1.1	1.2	82	79	81	10	10	0	E 1	SSW 2	SW 2	0.0	✳0 2.
16	48.7	47.8	49.4	−15.8	−11.7	−16.3	−14.6	−22.0	1.0	1.3	1.0	83	70	86	0	6	10	0	SW 1	SW 1	3.0	
17	48.3	47.4	47.5	− 9.3	− 6.2	− 6.4	− 7.3	−16.6	1.9	2.2	1.7	88	75	61	10	10	10	SW 1	SW 4	SW 4	—	✳ n.
18	45.5	41.5	34.6	−12.5	−11.0	−15.7	−13.1	−15.7	1.2	1.4	1.1	75	71	83	0	4	10	0	E 1	0	—	
19	32.5	37.6	43.1	− 6.3	− 9.0	− 9.7	− 8.3	−16.0	2.4	1.8	1.7	88	79	80	10	8	5	SW 7	SW 7	SW 6	—	✢ n, 1, a, 2.
20	43.8	44.6	42.6	− 7.0	− 5.0	− 5.5	− 5.8	−10.1	1.7	1.9	2.0	66	61	66	6	7	5	S 4	SW 4	SW 7	—	
21	42.9	42.7	37.2	− 5.8	− 5.0	− 4.2	− 5.0	− 8.0	1.9	1.9	1.8	65	61	55	9	6	10	S 6	S 2	S 2	—	
22	32.0	34.5	39.2	− 2.0	*− 1.0*	− 2.0	− 1.7	− 6.8	2.2	3.4	2.6	56	81	66	9	10	5	SSW 7	SSW 7	SSW 6	—	↙ a, p.
23	43.5	42.7	42.1	− 4.1	− 3.5	− 3.6	− 3.7	− 5.1	2.3	2.6	2.5	68	75	74	10	0	10	0	0	SW 1	—	
24	48.6	51.7	50.4	− 2.8	− 3.0	− 9.3	− 5.0	− 9.3	2.4	2.0	2.0	63	56	89	7	5	0	SSW 3	0	W 1	—	
25	49.7	53.5	60.6	− 4.3	− 4.0	−15.2	− 7.8	−15.2	2.6	2.6	1.2	78	77	85	10	5	0	SW 4	WSW 4	0	0.2	✳ a.
26	55.7	53.0	46.6	−17.0	−14.0	−15.8	−15.6	−18.4	1.0	1.2	1.1	86	78	84	4	4	2	SSE 1	W 1	0	—	
27	44.6	45.5	46.3	−16.3	0.0	− 6.8	− 7.7	−18.8	0.9	2.8	2.2	76	61	82	5	10	0	0	SW 1	0	—	
28	48.0	49.3	49.4	−11.0	− 5.0	−13.7	− 9.9	−16.4	1.5	1.9	1.3	79	61	85	0	4	6	0	SW 1	0	—	
29	50.0	48.0	46.2	−21.5	−17.3	−19.6	−19.5	−21.9	0.7	1.0	0.8	89	82	87	0	0	0	0	0	0	—	
30	40.2	41.2	46.4	−22.0	−15.9	− 7.6	−15.2	−22.6	0.7	1.1	2.1	86	85	83	5	7	10⁰	0	SE 1	SE 1	—	
31	44.8	43.0	47.1	−12.0	− 7.6	−11.5	−10.4	*−12.0*	1.6	2.0	1.7	93	82	94	5	5	2	0	0	0	—	
Срд. Moy.	747.3	747.3	747.6	−13.6	−11.2	−13.5	−12.8	−18.5	1.4	1.7	1.5	78	75	79	6.8	6.3	5.5	2.5	2.7	2.5	7.5	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 217.m5 Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.mm70.

1	742.6	741.6	748.1	−11.4	− 4.0	− 4.0	− 6.5	−14.6	1.7	2.8	3.3	94	83	96	0	5	10	0	0	0	0.1	✳ 3.
2	52.1	50.1	48.3	−11.9	− 6.0	−15.2	−11.0	−15.2	1.5	1.9	1.2	85	66	90	8	0	0	0	WSW 1	0	—	⊽ 3.
3	46.1	47.1	49.9	−16.9	− 6.0	− 8.9	−10.6	−17.4	1.1	2.3	1.9	89	79	86	3	10	3	0	SSW 1	WSW 1	0.0	✳ a.
4	54.0	54.2	53.8	−19.1	−13.0	−16.2	−16.1	−19.7	0.9	1.3	1.1	90	81	86	0	0	7	0	0	WSW 1	—	
5	51.2	49.5	46.8	−15.9	− 3.3	− 3.4	− 7.5	−19.4	1.2	2.5	3.2	89	73	90	10	5	10	0	ESE 1	0	0.3	✳ 3.
6	48.3	49.7	52.9	− 1.6	− 0.5	− 3.0	− 1.7	−14.9	3.3	3.6	3.0	82	81	83	8	8	8	SW 5	SW 5	SW 2	—	
7	55.1	54.8	53.8	− 5.2	− 3.0	− 5.6	− 4.6	− 5.6	2.5	2.8	2.2	81	76	76	10	10	3	SW 1	SW 1	0	0.0	✳0 a.
8	52.5	51.2	51.6	−11.8	− 3.0	− 7.8	− 7.5	−12.3	1.5	2.6	1.9	86	72	76	5	10	4	E 2	SW 2	E 1	—	
9	49.2	47.4	45.4	−11.8	− 1.0	− 2.1	− 5.0	−12.3	1.6	2.6	2.2	87	62	54	7	10	3	E 2	SE 1	0	—	
10	47.3	46.8	48.2	− 8.0	− 1.0	−11.5	− 6.8	−11.8	1.7	2.6	1.2	72	61	66	4	4	0	S 1	WSW 1	WSW 1	—	
11	51.1	52.9	52.1	−18.1	−18.1	−20.6	−18.9	−20.6	0.7	0.8	0.6	68	71	72	4	10	0	SW 2	SW 2	SW 2	—	
12	52.4	52.4	52.7	−24.3	−23.1	−24.4	−23.9	−24.4	0.1	0.5	0.5	70	66	76	7	10	0	W 2	SW 4	SW 1	—	
13	51.6	51.0	50.0	−26.1	−24.7	−27.1	−26.0	−27.1	0.4	0.4	0.4	75	71	79	10	10⁰	0	SW 1	SW 2	0	—	
14	49.7	49.2	48.7	−32.0	−27.1	−27.6	−28.9	−34.7	0.2	0.4	0.4	78	74	77	0	0	0	0	0	0	—	
15	49.4	50.0	*51.0*	−32.6	−27.1	*−33.0*	−30.9	*−33.0*	0.2	0.4	—	79	72	—	0	0	—	0	0	—	—	
16	53.3	52.8	50.1	−39.4	−31.1	−33.1	−34.5	−39.4	0.1	0.3	0.2	76	74	75	0	0	0	0	0	0	—	
17	48.1	46.5	47.6	−36.4	−25.1	−27.1	−29.5	−38.9	0.2	0.5	0.4	76	75	77	0	0	0	0	0	0	—	
18	54.2	56.8	61.2	−31.5	−21.1	−24.3	−25.6	−36.7	0.3	0.5	0.4	79	66	79	0	0	0	0	0	0	—	
19	62.7	62.0	61.2	−27.8	−21.3	−29.1	−26.1	−31.6	0.3	0.6	0.3	79	68	76	0	0	0	0	0	0	—	
20	59.3	56.5	53.5	−38.6	−28.4	−27.9	−31.6	−39.6	0.1	0.2	0.3	76	75	76	0	0	0	0	WSW 1	0	—	
21	54.3	55.0	56.4	−27.6	*−20.0*	−28.6	−25.4	−39.4	0.4	—	0.3	77	—	80	0	—	0	0	—	0	—	
22	59.6	60.5	64.2	−29.1	−20.1	−23.3	−24.2	−32.4	0.3	0.6	0.6	79	66	81	0	10	0	0	0	0	—	
23	65.7	65.4	63.9	−26.3	−23.5	−28.3	−26.0	−29.5	0.4	0.5	0.4	80	75	81	0	0	0	0	WSW 1	0	—	
24	62.7	59.7	55.6	−39.0	−30.1	−33.0	−34.0	−40.4	0.1	0.3	0.2	78	74	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
25	54.3	54.8	55.4	−37.9	−23.6	−30.7	−30.7	−38.9	0.1	0.6	0.3	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
26	57.5	57.3	57.5	−32.9	−22.6	−25.8	−27.1	−37.9	0.2	0.5	0.4	79	70	70	0	3	0	0	SSW 3	SW 2	—	
27	60.3	60.1	60.3	−22.9	−21.1	−23.5	−22.5	−32.6	0.5	0.5	0.5	68	68	71	3	0	0	SW 2	SW 4	0	—	
28	62.2	63.3	63.3	−26.7	−18.6	−26.8	−24.0	−29.6	0.4	0.7	0.4	76	65	74	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	753.8	753.5	753.7	−23.7	−16.7	−20.4	−20.3	−26.8	0.8	1.2	1.0	80	72	78	2.8	3.9	1.8	0.6	1.1	0.4	0.4	

Канскъ. 1898. Kansk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.9	764.4	764.4	−33.9	−21.1	−31.3	−28.8	−36.1	0.2	0.5	0.3	78	66	79	0	3	0	0	0	0	—	
2	66.1	65.8	65.7	−37.4	−26.1	−30.5	−31.3	−38.2	0.1	0.4	0.3	76	71	79	0	0	0	0	0	0	—	
3	64.8	62.8	61.1	−39.0	−26.1	−28.7	−31.3	−39.2	0.1	0.4	0.3	77	71	75	0	0	0	0	W 1	0	—	
4	58.5	57.5	57.2	−34.6	*−20.0*	−28.1	−27.6	−38.4	0.2	—	0.4	78	—	80	0	—	0	0	—	0	—	
5	57.1	57.0	57.4	−28.4	−15.0	−23.8	−22.4	−35.1	0.4	0.9	0.5	79	65	80	0	0	0	0	0	0	—	
6	57.5	56.9	57.8	−21.2	−17.0	−20.6	−19.6	−28.2	0.6	0.8	0.6	78	71	75	10⁰	10⁰	0	SW 1	SW 2	0	0.0	✳⁰ 1.
7	59.5	59.7	61.7	−27.5	−17.6	−27.5	−24.2	−28.9	0.4	0.7	0.4	81	61	76	0	0	0	ESE 1	0	0	—	
8	63.4	63.0	62.3	−33.5	−24.1	−26.8	−28.1	−35.5	0.2	0.5	0.2	79	71	79	0	0	0	S 1	0	0	—	
9	61.0	59.5	57.8	−33.8	−18.1	−27.1	−26.3	−35.2	0.2	0.7	0.4	79	66	79	0	0	0	0	0	0	—	
10	57.9	56.7	56.8	−32.2	−19.1	−26.1	−25.8	−34.4	0.3	0.6	0.4	79	66	76	0	0	0	0	0	0	—	
11	58.7	56.5	52.0	−27.1	−11.0	−21.5	−19.9	−32.3	0.4	1.1	0.6	80	56	70	0	0	0	E 1	0	W 2	—	
12	51.3	50.8	50.2	−16.9	−10.0	−15.7	−14.2	−27.4	0.9	1.4	1.1	77	69	79	0	0	0	0	0	0	—	
13	49.0	48.9	49.7	−19.0	−12.0	−14.4	−15.1	−20.7	0.8	1.4	1.3	82	76	88	0	10⁰	0	0	W 1	0	0.0	✳⁰ 1.
14	50.4	51.0	53.4	−22.2	−12.0	−15.0	−16.4	−24.4	0.6	1.3	1.2	87	74	89	10⁰	10	0	0	0	0	—	V 1.
15	57.7	58.5	57.3	−24.8	−12.0	−20.3	−19.0	−24.8	0.5	1.2	0.7	85	66	79	0	0	0	0	W 1	0	—	
16	56.1	54.0	52.1	−29.5	−14.0	−22.5	−22.0	−31.7	0.3	1.0	0.6	84	66	82	0	0	0	0	0	0	—	
17	50.8	50.5	50.5	−28.4	−12.0	−21.6	−20.7	−31.3	0.4	1.2	0.7	83	65	82	0	0	0	0	0	0	—	
18	52.2	52.1	55.8	−18.0	−14.0	−23.8	−18.6	−28.2	0.8	0.9	0.4	77	56	65	2	0	0	NNW 1	NW 1	0	—	
19	58.5	55.7	55.0	−29.5	−11.0	−16.6	−19.0	−32.9	0.3	1.0	0.5	79	50	47	0	0	0	0	NNE 1	0	—	
20	53.2	52.8	52.7	−27.7	−15.4	−16.6	−19.9	−29.4	0.4	0.7	0.8	76	55	66	2	0	0	0	0	0	—	
21	53.5	53.7	54.5	−15.5	− 7.0	−17.1	−13.2	−27.4	1.1	1.7	0.9	79	66	72	10⁰	4	0	0	SW 2	0	—	
22	52.6	51.6	48.7	−21.3	− 5.2	−16.0	−14.2	−22.2	0.7	1.9	0.8	82	61	68	0	0	0	E 2	S 1	0	—	
23	48.2	47.5	48.6	−19.0	− 8.0	−19.4	−15.5	−21.2	0.7	1.3	0.8	76	52	79	0	0	0	E 1	SW 1	0	—	
24	49.9	50.4	53.8	−24.4	−14.0	−21.4	−19.9	−27.2	0.5	1.1	0.6	84	71	71	0	0	0	0	W 1	W 1	—	
25	55.9	54.2	49.5	−26.8	−16.0	−16.0	−19.6	−30.3	0.4	0.9	0.7	80	73	55	0	0	0	0	W 1	0	—	
26	45.8	45.2	46.2	−16.1	− 5.0	−12.5	−11.2	−26.6	0.7	1.3	1.6	57	43	86	4	10⁰	10	NNW 1	0	0	—	
27	48.5	48.6	48.2	−15.2	− 6.6	−14.9	−12.2	−17.9	1.0	1.6	1.2	79	59	82	0	4	0	0	0	0	—	
28	45.1	42.6	43.9	−23.5	− 5.0	− 8.0	−12.2	−25.4	0.6	1.9	1.6	88	61	66	0	0	7	W 1	NW 1	0	—	
29	46.6	47.4	47.4	−10.9	− 5.0	−11.6	− 9.2	−23.8	1.3	1.9	1.4	70	61	79	8⁰	5	0	0	SW 2	0	—	
30	47.7	46.2	48.2	−10.8	− 7.0	−10.5	− 9.4	−16.2	1.4	1.5	1.7	68	56	85	10	10	10	S 2	S 6	SW 4	0.0	✳⁰ 3.
31	49.8	52.1	58.2	−10.4	− 7.0	−15.3	−10.9	−15.3	1.7	2.0	1.2	82	75	89	10	10	0	SW 5	W 4	W 1	0.0	✳⁰ 2.
Срд. Moy.	754.6	754.0	754.1	−24.5	−13.3	−20.0	−19.3	−28.6	0.6	1.1	0.8	79	64	76	2.1	2.5	0.9	0.5	0.9	0.3	0.0	

Апрѣль. — Avril.

1	762.6	758.4	755.8	−17.7	− 5.0	−10.3	−11.0	−20.3	0.9	2.0	1.2	85	64	62	0	0	0	E 1	S 4	0	—	
2	51.7	48.5	49.1	−11.5	0.0	− 2.0	− 4.5	−17.4	1.3	2.3	2.6	70	51	66	10	6	10	E 2	SW 5	SW 4	—	
3	51.1	52.5	55.8	− 3.5	− 1.6	− 7.5	− 4.2	−11.5	2.8	2.6	1.3	80	65	53	5	4	0	SW 8	W 8	0	—	ϑ 3.
4	57.6	56.4	52.6	−12.1	0.0	− 3.7	− 5.3	−14.9	1.2	2.3	2.4	66	51	70	0	0	0	0	S 5	0	—	ϑ 3.
5	52.8	52.7	54.1	− 2.8	1.0	− 1.5	− 1.1	−11.8	3.0	2.5	3.2	80	51	79	0	10	0	SW 4	WSW 1	W 2	—	ϑ 3.
6	50.2	48.3	49.3	− 2.2	0.4	0.4	− 0.5	− 6.3	2.9	3.8	4.0	75	79	86	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 4	—	
7	50.6	52.7	50.5	0.1	− 1.0	3.2	0.8	− 2.1	3.9	2.1	4.6	85	51	80	10	10	5	W 4	SW 4	SW 2	—	
8	52.2	53.1	55.0	3.4	10.0	2.9	5.4	0.3	4.4	6.6	4.0	75	71	71	10	0	0	SW 2	SW 2	0	—	
9	56.1	*55.5*	53.4	0.8	*11.0*	4.8	5.5	− 1.0	4.0	—	4.2	81	—	66	0	—	0	E 1	—	0	—	
10	50.8	46.0	41.8	2.4	16.0	5.8	8.1	− 1.2	4.0	4.6	4.0	74	34	58	0	0	0	0	SW 1	0	—	
11	39.5	35.9	33.8	3.4	15.0	5.4	7.9	1.3	4.2	5.2	4.2	72	41	63	10	3	0	E 2	SW 2	0	—	
12	37.4	36.9	34.8	4.4	11.0	5.0	6.8	1.8	4.2	4.5	4.8	66	46	73	0	7	7	SW 4	SW 6	0	—	
13	39.7	37.4	41.0	3.6	9.0	0.9	4.5	0.9	4.0	4.3	3.7	67	51	75	7	8	3	SW 6	SW 8	0	—	
14	36.5	*40.0*	47.4	2.5	*4.0*	0.1	2.1	− 1.6	5.1	—	2.7	93	—	60	10	—	4	E 1	—	SW 6	—	🌂 a, p.
15	46.0	38.8	33.3	− 0.7	8.7	6.7	4.9	− 4.8	3.2	3.6	4.8	73	44	66	10	10	5	E 2	ESE 2	SW 9	0.2	🌂 p.
16	32.5	31.2	31.1	2.6	1.5	− 4.8	− 0.2	− 4.8	4.4	4.0	2.6	79	79	85	10	10	10	SW 3	W 1	W 4	0.3	✳ 1, p, 3.
17	32.5	*37.0*	44.5	− 9.5	*− 4.0*	− 7.5	− 7.0	− 9.5	1.3	—	1.3	62	—	51	8	—	0	WNW 6	—	W 1	—	
18	51.5	51.2	51.0	− 6.9	− 4.0	*− 5.0*	− 5.3	−10.1	1.5	2.1	—	57	62	—	8	10	—	SW 6	SW 6	—	—	
19	49.4	47.5	45.8	− 5.0	0.7	− 0.5	− 1.6	− 6.8	—	3.2	3.4	—	66	77	10	10	7	SW 6	SW 8	SW 8	0.2	
20	45.5	46.0	45.4	0.5	1.9	0.6	1.0	− 1.2	4.1	3.7	4.1	86	71	85	10	10	7	SW 8	WSW 4	SW 6	0.4	✳ 1, 2.
21	45.1	43.9	41.8	2.0	5.9	1.7	3.2	0.0	4.2	3.6	3.2	79	52	61	10	4	4	SW 5	SW 8	SW 4	—	
22	38.7	40.6	46.0	2.1	0.0	− 3.7	− 0.5	− 3.7	3.0	2.5	2.2	58	54	66	10	5	0	SW 8	WSW 6	SW 2	1.7	🌂, ✳ a.
23	44.1	44.2	43.2	1.8	4.2	4.5	3.5	− 5.2	4.3	4.2	3.8	82	67	61	10	10	4	WSW 6	SW 8	SW 8	—	🌂 p.
24	44.0	42.5	41.5	5.4	10.2	3.7	6.4	1.8	3.8	3.7	3.3	56	40	55	4	5	3	SW 4	SW 6	0	—	
25	42.6	41.0	39.2	1.4	5.0	− 0.8	1.9	− 0.8	3.9	4.2	4.1	76	64	94	10	8	10	W 4	WSW 2	NW 2	2.0	✳ 1, p, 3.
26	39.2	36.5	31.1	0.0	4.0	− 0.7	1.1	− 2.7	3.7	4.6	4.3	79	75	98	9	10	10	0	NNE 2	NW —	4.5	✳ 2, p, 3.
27	37.4	40.3	45.2	− 1.9	4.0	− 4.2	− 0.7	− 4.2	2.8	3.0	2.6	73	48	79	6	8	0	SW 2	SW 2	0	0.3	✳ n.
28	46.1	41.7	37.3	− 2.1	5.6	1.4	1.6	− 7.2	2.8	2.9	4.5	71	42	89	0	7	10⁰	0	SE 2	SE 2	1.1	✳⁰ p, 3.
29	40.3	43.0	45.3	− 1.4	1.0	− 2.3	− 0.9	− 2.3	3.2	3.2	2.9	79	65	75	7	5	4	SW 2	SW 4	SW 6	—	🌂 n, 1.
30	45.2	46.5	34.5	− 3.4	3.0	1.0	0.2	− 6.3	2.5	2.6	2.7	72	45	55	0	0	10⁰	SW 2	N 2	0	3.7	
Срд. Moy.	745.6	744.9	744.4	− 1.5	3.9	− 0.2	0.7	− 5.1	3.3	3.5	3.3	74	57	71	6.5	6.3	4.2	4.2	4.3	2.5	14.4	

1898.

Канскъ. **Май. — Mai.** Kansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.3	732.1	734.4	0.0	3.2	0.0	1.1	− 3.3	4.0	4.2	3.4	86	72	75	10	10	4	W 2	W 5	W 2	—	✳ n.
2	41.6	41.6	43.2	− 3.2	− 1.0	− 3.8	− 2.7	− 5.0	2.0	1.7	2.2	56	41	64	0	8	2⁰	W 5	SW 4	SW 1	—	
3	45.9	44.8	42.1	− 1.7	4.0	− 1.2	0.4	− 7.3	2.3	2.2	1.9	56	36	46	0	0	0		0	0	—	
4	39.6	39.7	40.6	0.1	5.0	2.2	2.4	− 3.2	2.9	3.5	4.6	64	54	86	10	10	8	SSE 4	N 2	0	0.1	✳ a.
5	40.1	40.6	44.0	2.6	4.8	1.6	3.0	− 1.7	4.6	5.1	4.2	81	79	82	8	10	7	0	WSW 6	SW 2	0.0	●, △ a.
6	46.1	44.6	44.5	1.8	6.0	0.2	2.7	0.2	3.8	6.3	3.2	72	90	69	10	8	0	SW 4	SW 2	0	—	
7	42.9	39.3	37.4	3.6	11.4	6.2	7.1	− 2.5	4.3	4.6	3.8	73	46	55	5	8	6	E 2	SE 2	E 1	1.5	
8	42.3	44.2	48.3	0.6	3.1	− 0.5	1.1	− 0.5	2.8	2.5	2.4	58	43	54	10	8	10	W 4	WSW 4	W 2	—	● n.
9	49.5	48.6	48.0	− 0.4	3.5	1.3	1.5	− 5.1	2.8	2.8	2.8	63	47	56	8	8	10	SW 3	S 2	0	—	
10	47.7	47.6	50.6	3.0	7.0	0.4	3.5	− 2.7	2.9	2.9	2.6	51	39	55	0	2	1	0	NE 1	0	—	
11	51.1	48.5	47.0	2.6	9.0	5.4	5.7	− 4.8	3.9	3.3	4.0	70	39	60	0	10	7	E 1	SW 1	0	—	
12	45.8	42.2	37.8	5.2	13.0	11.0	9.7	− 1.4	4.4	4.6	5.9	66	41	60	10	10	7	E 1	0	SSW 4	3.9	●⁰ a.
13	35.1	38.6	40.3	9.6	5.0	2.6	5.7	2.6	8.1	5.6	3.5	91	86	63	10	7	3	SW 2	S 2	W 1	2.3	● n, 1, a.
14	44.0	43.4	44.1	1.0	4.0	1.8	2.3	− 3.7	2.7	2.5	3.5	55	40	66	6	8	7	W 2	W 2	0	—	
15	42.9	42.7	42.7	2.5	3.0	4.2	3.2	− 2.2	4.0	3.6	2.9	72	62	47	5	4	10	0	0	N 2	—	
16	40.5	38.3	39.4	4.5	11.0	4.3	6.6	1.2	3.1	3.0	2.8	48	31	44	8	8	0	N 2	ENE 4	NE 2	—	
17	39.4	39.4	43.3	7.0	12.0	5.4	8.1	− 0.7	3.0	3.5	3.8	40	34	56	0	7	7	0	NW 2	WSW 2	—	
18	46.4	45.5	47.6	9.2	11.8	3.0	8.0	− 1.2	4.2	3.6	3.8	48	35	68	0	6	0	WSW 2	WSW 4	0	—	
19	46.6	43.8	40.8	6.4	15.0	10.0	10.5	− 1.1	4.9	3.9	3.6	68	31	40	0	0	0	E 1	SE 1	SE 1	—	
20	38.6	38.8	39.8	10.0	11.0	6.0	9.0	*4.0*	5.8	7.5	6.0	63	76	87	9	9	10	SW 1	SW 1	W 1	4.0	● p.
21	42.8	43.2	42.2	5.4	12.0	9.0	8.8	*3.5*	6.0	3.5	5.3	89	34	62	7	5	10⁰	SW 1	W 2	0	—	
22	41.6	39.2	37.8	13.8	14.5	12.0	13.4	*4.5*	6.5	4.9	5.7	56	40	55	5	6	8	0	W 1	W 2	—	
23	40.9	*41.0*	42.2	9.0	*12.0*	9.0	10.0	*3.5*	6.4	—	6.4	74	—	74	10	—	8	SW 1	—	SW 2	—	
24	40.8	41.6	40.3	11.5	10.0	5.3	8.9	4.0	5.7	6.7	4.7	56	73	71	4	5	3	S 2	SW 4	S 1	—	↙ a.
25	32.6	30.3	34.2	11.3	13.0	5.7	10.0	4.3	4.8	7.5	5.5	48	67	80	7	5	6	SSE 6	W 2	W 2	—	↙ a.
26	35.5	38.1	43.5	7.8	3.7	2.4	4.6	0.8	4.2	4.3	4.1	55	72	75	8	10	9	SW 2	W 4	WSW 4	—	△ p.
27	46.3	44.4	43.8	2.2	8.0	5.0	5.1	− 0.2	4.2	3.9	4.6	79	50	71	10	10	7	SW 4	WSW 6	SE 2	—	
28	36.7	34.8	30.1	7.3	9.0	9.6	8.6	2.3	5.0	6.1	8.3	66	71	94	10	10	10	ESE 6	S 6	SW 2	2.0	● 3.
29	37.5	39.1	42.5	4.2	6.0	1.2	3.8	1.2	5.1	3.8	3.9	82	55	77	10	8	8	SW 6	SW 6	WSW 5	1.5	△ a; ↙ p; ✳ p, 3.
30	43.3	38.5	36.3	3.7	11.0	3.8	6.2	− 2.9	3.0	4.1	5.0	51	42	83	2	5	10	WSW 1	SW 1	NW 2	6.3	● p, 3.
31	35.9	38.7	43.1	0.7	6.0	4.5	3.7	− 0.3	4.1	4.2	4.6	85	61	73	10	10	8	NW 2	SW 2	SW 4	—	●, ✳ n, 1.
Срд. Moy.	741.6	741.1	741.7	4.6	8.0	4.1	5.6	− 0.6	4.2	4.2	4.2	65	53	66	6.2	7.2	6.0	2.2	2.6	1.5	21.6	

Іюнь. — Juin.

1	745.9	738.7	741.8	7.3	6.4	7.0	6.9	0.7	4.4	4.4	6.0	58	61	79	4	10	7	SW 4	SW 2	SW 2	0.5	
2	41.7	37.1	35.3	6.2	18.0	15.0	13.1	3.4	6.6	7.3	9.5	93	48	62	10	7	8	E 2	0	N 2	—	● n, 1.
3	32.7	29.5	27.2	12.6	25.0	20.3	19.3	4.4	7.6	6.8	8.5	70	29	48	0	5	6	ESE 2	S 2	S 2	—	
4	31.2	*31.5*	31.9	15.6	*18.0*	14.0	15.9	12.8	8.5	—	7.5	64	—	63	7	—	2	SW 4	—	SSW 1	0.0	
5	33.3	31.9	32.3	13.5	15.8	10.3	13.2	7.8	6.4	6.7	6.5	56	51	70	7	10	4	WSW 1	0	SW 4	3.2	●, < n, p.
6	37.5	38.9	40.0	9.8	10.6	13.0	11.1	5.4	5.2	6.1	8.5	57	64	76	7	8	8	SW 6	SW 6	SSW 1	0.5	↙ n; ● p.
7	40.9	40.2	40.4	10.0	13.9	9.2	11.0	5.4	5.6	4.6	5.8	61	39	67	10	10	6	SW 2	SW 4	SSW 1	—	
8	38.7	37.3	40.2	12.5	18.2	11.1	13.9	2.8	6.5	5.8	7.3	60	38	74	0	10	10	0	W 1	SW 1	0.0	●⁰ p, 3.
9	44.0	44.3	45.3	12.2	15.2	9.3	12.2	6.6	5.8	5.1	5.9	55	40	67	8	5	2	WSW 2	W 2	SW 2	—	
10	48.0	45.8	44.8	12.1	20.0	10.0	14.0	3.5	6.4	6.2	6.2	61	36	68	0	0	0	0	SW 1	0	—	
11	42.8	39.9	*40.0*	16.4	24.1	*18.5*	19.7	4.9	7.4	5.9	—	53	26	—	0	0	—	SSE 1	E 2	—	—	
12	39.9	39.9	40.6	15.1	21.8	16.6	17.8	9.3	6.2	6.7	8.1	49	35	57	5	7	1	ESE 1	SW 2	SW 1	—	
13	42.3	42.5	42.4	16.0	18.6	15.0	16.5	10.8	8.4	9.4	9.3	62	59	73	7	4	5	W 1	SW 2	0	—	
14	40.5	37.3	*35.6*	14.3	20.7	16.1	17.0	6.3	6.0	7.5	7.4	49	42	56	7	8	4	N 2	N 2	N 1	—	
15	34.8	38.2	41.5	12.9	13.5	10.7	12.4	10.7	8.0	7.4	6.7	73	64	70	7	7	9	NW 4	W 2	N 1	—	
16	41.3	39.7	38.0	10.7	18.8	17.0	15.5	5.8	6.9	8.2	10.5	71	51	73	9	9	6	E 2	NE 1	0	—	
17	39.6	39.2	41.0	16.6	26.7	16.4	19.9	10.3	10.6	9.8	10.4	75	38	75	4	7	0	0	WSW 2	0	—	
18	42.3	40.2	39.3	18.6	22.6	20.0	20.4	9.2	10.9	6.7	10.1	69	33	57	0	0	0	0	W 1	NW 1	—	
19	37.9	36.7	36.4	26.2	29.8	20.1	25.4	9.9	10.8	10.5	7.8	43	34	45	0	0	0	0	ENE 1	0	—	
20	36.3	35.7	36.8	22.9	30.1	22.7	25.2	12.8	9.7	10.4	10.2	47	33	50	0	10⁰	4⁰	0	ENE 2	NW 1	—	
21	39.1	38.3	38.4	22.9	30.8	21.8	25.2	10.7	11.1	9.8	10.0	54	30	51	0	0	0	0	NW 1	0	—	
22	38.7	38.1	36.5	17.3	32.7	23.0	24.3	9.7	10.2	10.4	10.0	69	28	48	0	0	8⁰	0	0	0	—	
23	36.5	35.6	35.9	20.7	28.0	20.0	22.9	13.2	10.7	13.0	11.4	59	46	66	0	2	5	NNW 2	W 2	0	—	
24	36.3	36.4	36.6	19.6	24.9	18.0	20.8	10.7	12.7	11.1	12.6	75	48	82	0	0	3	W 1	N 1	0	0.0	↙, ●⁰ p.
25	38.2	37.5	37.0	16.4	28.3	21.2	22.0	11.2	11.3	12.5	13.2	81	44	71	0	0	0	S 1	WSW 1	0	—	
26	42.0	42.8	*43.0*	18.5	24.0	*22.0*	21.5	14.3	8.8	8.0	—	55	35	—	4	0	—	N 2	N 2	—	—	
27	43.7	41.6	39.7	18.0	28.8	22.8	23.2	8.8	6.3	6.4	7.2	41	22	35	0	0	0	NE 2	ENE 1	NNE 1	—	
28	38.8	37.8	37.0	22.3	30.9	25.0	26.1	10.4	9.2	6.9	9.9	47	21	42	0	0	2	0	NE 2	NE 1	—	
29	37.0	35.3	34.6	22.3	29.5	20.7	24.2	12.9	8.5	6.2	7.9	43	20	45	0	0	0	0	NE 2	0	—	
30	34.5	33.8	34.0	21.8	30.3	22.2	24.8	9.3	9.1	9.8	10.2	47	31	51	0	0	0	0	E 1	0	—	
Срд. Moy.	739.1	738.1	738.1	16.0	22.5	17.0	18.5	8.5	8.2	7.9	8.7	60	40	61	3.2	4.1	3.6	1.4	1.7	0.8	4.2	

Канскъ. 1898. Kansk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.0	735.5	736.2	18.6	29.9	21.9	23.5	9.8	9.9	12.4	14.6	62	39	75	0	0	10⁰	0	0	0	—	
2	36.7	35.1	35.1	16.1	28.3	21.5	22.0	12.5	11.6	16.4	16.0	85	58	84	0	0	0	0	0	0	—	
3	36.9	38.2	39.5	19.4	23.8	19.2	20.8	14.8	14.2	13.7	12.6	85	63	76	10⁰	4	6⁰	NW 1	0	0	—	
4	41.0	*40.0*	39.9	17.4	*25.5*	18.2	20.4	13.3	7.4	—	9.1	51	—	58	3	—	0	NW 1	—	NW 1	—	
5	41.0	41.2	42.1	8.4	24.5	20.3	17.7	7.3	6.8	7.1	8.3	82	31	48	0	0	0	0	NE 2	N 1	—	
6	42.8	41.0	39.5	17.7	25.4	21.1	21.4	8.3	7.3	7.6	8.2	49	31	45	0	0	0	NNE 2	NE 2	N 2	—	
7	37.1	34.4	33.5	20.3	28.2	20.3	22.9	10.6	8.7	9.5	9.8	50	34	55	0	0	10⁰	E 1	NE 2	N 2	—	
8	33.7	33.6	33.6	16.0	27.6	21.2	21.6	10.8	10.0	11.2	11.1	74	40	60	0	0	0	0	W 1	0	—	
9	33.9	33.6	33.9	21.7	26.7	20.1	22.8	13.5	10.5	10.1	8.3	55	39	48	0	4	3	WSW 3	W 2	0	—	
10	34.1	33.5	34.1	19.8	24.6	19.3	21.2	*11.0*	8.4	9.0	9.7	49	39	58	4	5	6	W 1	W 2	NW 1	—	
11	*35.0*	*33.0*	*33.0*	*16.0*	*22.5*	*13.5*	17.3	*10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	34.5	37.3	39.4	15.5	20.1	11.3	15.6	8.3	10.1	7.5	7.0	77	43	70	10	5	0	W 2	WSW 1	WNW 1	—	
13	40.1	38.7	39.2	10.0	17.6	12.9	13.5	3.0	6.6	6.2	7.5	72	41	68	0	6	5	0	W 1	W 2	—	
14	41.1	42.0	42.7	10.2	19.0	13.8	14.3	6.9	7.0	7.1	7.2	75	44	61	5	7	7	W 1	NNW 2	NW 2	—	
15	43.5	43.3	43.5	15.9	19.0	13.0	16.0	10.1	7.6	6.2	5.6	56	38	50	0	4	5	0	N 4	NNW 2	—	
16	42.7	42.2	42.3	15.1	19.1	14.0	16.1	9.5	6.9	6.1	6.4	54	38	54	6	7	7	W 1	N 2	NNW 2	—	
17	42.0	40.4	39.2	13.9	19.8	15.1	16.3	3.9	7.3	6.4	6.3	61	37	50	0	7	0	0	NNE 4	0	—	
18	39.8	39.6	40.2	14.0	21.5	17.7	17.7	3.4	7.7	7.8	10.6	65	41	70	0	5	6	0	NE 1	0	—	
19	41.8	41.4	41.1	13.1	23.8	15.3	17.4	10.3	8.5	9.7	8.2	76	44	63	9	6	6	0	SW 2	0	—	
20	41.6	39.6	38.9	15.3	25.0	18.5	19.6	8.3	9.0	8.6	12.0	69	36	76	0	5	9	0	SW 4	SW 2	2.4	●⁰ p.
21	39.0	40.3	42.9	16.5	22.4	18.2	19.0	15.1	12.6	10.4	9.6	91	53	62	10	5	4	WSW 1	NW 4	0	—	
22	44.4	42.7	40.9	18.1	24.8	20.0	21.0	8.8	9.3	9.1	9.8	60	39	56	3	0	0	E 2	W 1	0	—	
23	40.7	38.8	38.5	18.7	30.6	20.6	23.3	11.3	9.7	11.9	10.0	60	37	55	0	0	0	0	W 1	0	—	
24	40.5	39.9	39.7	21.2	32.2	23.0	25.5	9.8	10.8	11.6	10.6	58	32	51	0	0	0	0	0	0	—	
25	40.2	38.1	36.0	20.4	34.0	24.2	26.2	11.9	11.7	13.0	11.9	66	33	53	0	0	0	E 1	S 2	0	0.1	
26	35.7	34.5	36.8	25.3	31.4	20.0	25.6	12.4	14.3	14.0	13.5	60	41	78	5	4	8	SW 2	S 1	SW 2	2.6	●⁰ n.
27	41.6	41.9	43.5	17.5	20.8	13.7	17.3	12.2	9.2	8.4	9.0	62	47	78	3	7	0	SW 4	WSW 4	W 1	—	● n.
28	45.2	43.7	43.1	11.3	22.6	18.4	17.4	4.0	8.3	8.3	10.6	83	41	67	8	6	0	0	NW 1	0	—	
29	43.8	41.7	41.0	15.6	25.3	21.3	20.7	5.5	8.8	8.7	8.9	66	36	47	0	5⁰	3	0	W 2	NW 1	—	
30	38.9	36.5	34.5	19.2	24.4	21.6	21.7	10.0	10.7	11.9	12.8	64	52	67	4⁰	7	6	NE 2	N 2	0	1.2	
31	33.1	32.7	32.6	18.2	29.5	22.2	23.3	12.7	13.7	12.6	12.8	88	41	64	0	5	7	ESE 2	S 2	0	—	●, ≤ 1.
Срд. Moy.	739.3	738.5	738.6	16.7	24.8	18.4	20.0	9.7	9.5	9.7	9.9	67	41	62	2.7	3.6	3.6	0.9	1.8	0.7	6.3	

Августъ. — Août.

1	733.3	732.6	735.3	20.7	30.8	21.5	24.3	12.8	12.5	11.3	13.9	69	35	73	4	4	7	0	SW 2	0	2.2	●⁰ p.
2	38.4	39.0	39.3	17.9	25.9	19.5	21.1	16.5	13.9	12.4	13.2	91	50	79	10	8	8	0	SW 1	—	1.0	● n, a.
3	41.3	39.7	38.4	19.6	26.0	19.0	21.5	13.0	12.5	12.2	12.4	74	48	76	2	7	7	0	W 1	0	—	
4	37.0	*36.5*	36.3	19.0	*24.0*	16.8	19.9	14.1	11.4	—	—	69	—	—	4	—	10	NW 2	—	SW 2	17.4	● p.
5	37.7	40.7	40.6	17.6	20.0	15.8	17.8	15.8	12.7	11.7	10.5	85	67	79	10	8	6	SW 2	W 1	SW 1	1.6	● n, a.
6	42.3	41.2	39.9	17.6	25.0	16.9	19.8	11.6	11.5	11.2	11.5	77	47	81	0	5	2	SW 1	W 1	0	—	
7	38.2	37.1	36.7	16.0	*19.0*	15.6	16.9	10.6	10.1	—	11.8	75	—	89	7	10	4	0	0	0	0.0	●⁰ 1.
8	38.7	37.2	39.5	16.2	25.0	18.0	19.7	12.3	10.7	11.2	10.9	78	47	71	4	5	5	W 1	W 2	0	1.2	● p.
9	40.7	40.0	40.5	16.6	25.6	18.0	20.1	12.5	12.0	10.5	11.8	85	43	77	6	5	5	—	0	0	—	
10	41.5	39.9	38.6	14.8	28.0	22.0	21.6	10.2	10.6	12.6	11.7	85	44	59	0	0	0	S 1	0	0	—	
11	36.7	35.3	33.6	17.4	28.0	20.1	21.8	9.6	11.1	9.4	9.9	75	34	56	0	4	4	0	N 2	0	—	
12	35.3	35.3	37.0	19.3	29.0	18.7	22.3	12.3	10.9	10.1	11.9	65	34	74	3	5	4	0	N 1	0	—	
13	37.9	37.8	37.5	15.1	27.0	22.0	21.4	10.5	10.2	13.4	9.0	80	51	46	1	0	8	SW 1	0	N 4	1.3	↙ p.
14	39.7	39.5	39.7	16.2	28.0	17.6	20.6	13.0	11.4	12.6	11.8	83	44	79	0	0	0	0	0	0	—	≤, ● n.
15	40.0	41.3	43.9	16.9	25.0	13.1	18.3	10.1	11.0	12.7	9.0	77	54	81	0	0	6	SW 1	SW 4	0	0.1	● p.
16	43.2	42.5	41.9	12.0	23.0	16.2	17.1	7.0	8.9	10.8	11.3	86	52	82	4	7	4	E 2	SW 1	0	—	
17	43.1	41.8	40.7	15.0	29.0	19.0	21.0	8.5	10.1	10.3	11.7	80	34	72	1	0	0	E 1	SW 1	0	—	
18	39.8	38.2	38.4	15.4	30.3	21.2	22.3	10.2	10.1	9.8	11.8	78	31	64	5	3	4	S 1	WSW 1	0	—	
19	40.3	40.1	37.7	20.2	21.0	18.2	19.8	15.5	11.9	9.5	12.5	67	51	80	3	5	6	0	0	0	17.7	
20	38.3	37.6	36.1	13.2	18.0	14.7	15.3	12.9	10.0	8.2	9.3	89	54	75	7	6	8	SSW 2	SSW 4	WSW 4	0.3	● n.
21	38.2	40.4	42.9	11.7	9.9	9.0	10.2	9.0	7.5	6.2	6.3	74	68	73	9	9	10	SW 2	SW 6	SW 4	2.2	● n, a.
22	46.1	46.0	47.7	10.3	14.0	7.0	10.4	7.0	6.6	5.4	6.4	71	46	85	5	7	4	WSW 6	W 4	0	—	
23	48.3	46.3	44.8	5.1	19.0	8.6	10.9	1.9	5.6	7.5	7.2	86	46	87	0	0	0	E 1	SSE 1	0	—	
24	42.7	40.6	35.1	7.0	24.0	14.8	15.3	2.3	6.1	8.8	7.9	81	39	63	0	0	0	S 1	SE 1	0	—	
25	31.2	32.6	32.3	14.2	20.0	13.8	16.0	6.6	8.0	9.6	9.4	66	55	80	6	10	10	SE 1	S 1	SW 4	0.8	●⁰ p.
26	33.9	32.7	39.2	13.0	17.0	6.8	12.3	6.1	7.3	7.5	6.2	66	53	84	4	10	6	SSW 4	W 6	W 2	3.0	
27	43.7	*44.0*	45.7	5.9	*11.5*	5.7	7.7	3.1	5.4	—	5.8	78	—	85	10	—	0	SW 4	—	0	—	● n.
28	47.8	47.9	48.4	11.3	15.8	9.7	12.3	3.6	8.1	8.3	7.9	82	62	88	5	6	0	0	SW 1	0	—	
29	47.1	43.8	42.1	9.5	23.0	15.0	15.8	2.6	7.5	9.2	9.6	84	44	75	0	0	0	0	0	0	—	
30	40.5	39.6	38.1	10.6	25.0	16.6	17.4	6.1	8.0	10.8	11.0	84	46	78	0	1	7	0	S 1	0	—	
31	38.8	38.7	39.7	15.7	22.1	13.6	17.1	13.5	11.0	11.9	10.4	83	61	90	7	7	7	0	S 4	0	0.0	●ⁿ p.
Срд. Moy.	740.1	739.5	739.6	14.5	22.9	15.6	17.7	9.7	9.8	10.2	10.1	78	48	76	3.8	4.6	4.6	1.1	1.6	0.7	48.8	

1898.

Канскъ. Сентябрь. — Septembre. Kansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.2	745.2	746.4	13.3	15.0	7.1	11.8	6.9	9.5	8.5	7.2	85	67	96	6	6	0	N 4	N 1	0	—	
2	46.6	44.8	45.3	8.6	19.0	8.6	12.1	— 0.5	6.2	5.0	5.4	74	31	65	0	0	0	0	N 2	0	—	
3	44.3	42.6	41.6	11.2	19.7	13.0	14.6	0.0	6.3	6.5	6.9	63	39	62	0	0	0	0	NNE 2	N 2	—	
4	39.4	37.8	38.2	10.8	20.3	13.0	14.7	4.0	7.3	7.6	6.7	75	44	61	0	0	7	0	E 2	NE 2	—	
5	38.4	38.3	40.9	9.6	16.0	7.8	11.1	6.5	5.7	6.9	6.4	64	51	81	8	10	8	NW 1	W 2	0	—	
6	43.3	44.1	46.8	7.0	10.0	5.7	7.6	5.5	6.4	5.7	4.4	85	62	64	10	10	10	N 2	N 2	N 4	—	
7	48.5	49.5	50.0	4.6	11.6	3.2	6.5	2.8	4.8	3.6	4.8	77	36	83	8	7	0	N 1	N 1	0	—	
8	50.9	50.9	51.1	3.4	11.0	9.7	8.0	— 1.0	4.8	5.1	6.3	82	52	70	6	5	9	0	S 1	SW 1	—	
9	52.1	50.8	51.9	6.0	16.0	7.4	9.8	0.5	5.9	8.0	6.5	85	59	85	7	7	0	E 1	S 1	0	—	
10	52.3	51.0	50.8	1.5	17.4	9.8	9.6	— 0.1	4.7	6.5	6.5	93	44	71	10	4	0	S 1	NW 2	0	—	≡ 1.
11	48.2	47.3	44.8	12.0	17.6	5.3	11.6	— 2.5	6.2	6.2	5.2	59	41	77	0	4	0	0	ENE 2	0	—	⩇ n.
12	42.6	40.5	39.4	6.7	19.0	11.5	12.4	1.0	5.6	6.3	7.6	77	39	75	6	6	8	0	0	0	—	
13	38.1	37.8	38.5	7.8	16.0	10.1	11.3	6.7	6.7	8.4	8.3	85	62	89	7	8	10	SE 1	NNW 1	NW 2	2.3	
14	36.4	37.8	32.5	7.4	16.0	10.7	11.4	7.0	7.2	8.4	8.7	94	62	92	10	7	10	E 2	E 1	0	4.9	● n, 3.
15	32.6	38.8	*41.5*	10.0	8.0	*6.0*	8.0	*6.0*	8.0	4.7	—	87	59	—	10	9	—	SW 2	WSW 4	—	—	● n.
16	42.7	43.1	44.6	5.0	9.2	6.4	6.9	1.6	4.7	4.6	4.9	72	53	68	8	9	7	S 6	SW 4	SW 2	—	
17	45.9	44.4	44.3	4.9	14.0	8.4	9.1	2.0	5.2	5.6	6.0	79	47	73	2	6	7	W 1	S 2	SW 1	3.6	
18	43.4	43.9	48.6	9.0	12.3	5.4	8.9	4.6	7.4	7.5	6.1	87	71	91	5	8	7	0	WSW 4	0	2.4	● n, a, p.
19	52.2	52.1	52.0	5.6	15.1	7.0	9.2	4.0	6.2	7.3	6.7	90	57	89	0	7	0	W 2	SW 4	0	—	
20	50.7	52.2	47.9	2.8	15.0	7.1	8.3	1.8	4.7	7.4	5.7	82	58	76	0	0	4	E 1	0	0	—	
21	49.2	50.7	49.1	3.0	11.0	4.8	6.3	0.1	5.0	6.2	5.8	88	63	90	8	9	5	0	WSW 2	0	—	
22	47.2	46.9	45.7	4.9	10.0	7.5	7.5	3.5	5.8	6.8	6.4	90	74	83	7	10	7	0	WSW 2	SW 1	—	
23	43.8	42.0	41.2	7.3	11.8	4.2	7.8	3.6	6.3	6.3	5.6	83	61	90	10	10	0	SW 1	WSW 2	0	—	
24	39.5	38.8	35.9	7.4	10.0	9.5	9.0	2.6	6.6	8.2	7.4	86	89	83	10	9	8	SW 1	SW 1	SW 4	4.8	● 1, a.
25	37.4	41.7	44.6	3.3	2.7	— 3.5	0.8	— 3.6	5.3	3.0	2.9	92	54	82	10	7	0	W 2	W 4	0	0.0	● n, 1, a.
26	47.7	48.3	50.6	— 0.8	1.7	— 0.7	0.1	— 4.0	3.3	3.4	2.9	75	66	66	8	7	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.0	✳° a.
27	50.1	49.3	49.2	— 0.9	1.4	0.9	0.5	— 1.5	3.1	3.4	3.8	71	68	78	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
28	47.6	47.2	48.1	0.7	2.4	1.4	1.5	0.2	4.2	4.9	4.6	87	89	91	10	10	0	SW 4	SW 4	0	2.1	✳ 1, a, 2; ● a, 2.
29	49.3	54.6	54.6	1.1	4.5	1.5	2.4	0.7	4.2	4.6	4.5	85	73	87	10	10	3	SW 2	SW 4	SW 2	0.0	
30	53.5	51.5	50.0	4.1	13.2	2.2	6.5	— 1.5	5.0	5.1	4.1	81	45	77	10	4	0	SW 2	SW 4	0	—	●° n.
Срд. Moy.	745.2	745.5	745.5	5.9	12.2	6.4	8.2	1.9	5.7	6.1	5.8	81	57	79	6.5	6.6	4.5	1.5	2.3	1.0	20.1	

Октябрь. — Octobre.

1	749.9	748.1	747.4	0.0	15.7	4.4	6.7	— 2.1	3.8	4.9	4.2	83	37	67	0	2	0	E 1	SW 1	0	—	⊔ 1.
2	47.4	46.4	45.8	1.6	17.2	7.6	8.8	— 1.6	4.0	4.8	3.8	79	33	48	0	0	0	E 2	SW 1	NW 1	—	
3	46.4	43.9	44.5	1.4	19.0	8.8	9.7	0.4	3.8	5.5	3.7	73	33	45	0	4	3	0	0	SE 2	—	
4	43.3	45.0	51.1	1.5	4.0	6.6	4.0	— 0.2	4.2	2.7	3.8	81	44	52	10	4	4	0	SW 1	SW 2	—	
5	54.8	54.7	54.9	— 0.6	5.0	— 4.7	— 0.1	— 4.7	3.3	3.3	2.4	75	51	76	3	4	3	0	SW 2	E 1	—	
6	52.7	49.1	46.4	— 7.8	12.8	0.7	1.9	— 8.7	2.2	3.6	2.5	90	32	51	3	0	0	0	0	SW 1	—	⊔ 1.
7	43.1	40.8	44.1	2.3	19.0	9.8	10.4	— 1.6	2.9	4.5	4.8	55	27	53	4	10	10	E 2	SW 3	0	—	
8	36.3	38.8	45.0	10.6	16.2	1.0	9.3	0.8	5.8	4.9	4.2	61	36	86	10	7	0	0	SW 2	0	1.0	● a.
9	46.7	45.2	43.5	3.6	8.2	2.1	4.6	0.0	4.9	4.3	4.2	83	54	78	8	7	0	0	SSW 2	0	—	
10	42.3	40.9	40.6	0.6	6.4	0.5	2.5	— 0.6	3.9	6.1	4.5	82	86	94	3	10	10	0	N 1	SW 2	4.5	✳ a, 2, p.
11	49.7	49.6	43.5	— 2.4	1.2	— 1.3	— 0.8	— 3.2	3.2	3.4	3.4	84	67	82	10	10	0	SW 2	SW 1	SW 1	1.2	
12	36.4	32.5	35.5	— 0.5	2.0	2.9	1.5	— 2.4	4.0	4.7	5.4	89	89	95	10	10	10	SE 2	SE 1	0	4.2	✳ n, a; ● a, p.
13	37.5	*40.0*	42.1	0.5	*3.0*	2.8	2.1	0.4	4.6	—	4.6	96	—	80	10	—	10	0	—	SW 2	0.7	●, ✳ n, 1.
14	42.0	41.7	42.2	0.9	5.0	2.7	2.9	— 0.1	4.4	3.5	4.0	88	54	71	10	9	8	SW 2	SW 4	SW 2	0.5	✳ n, 1.
15	43.5	39.5	32.5	— 4.1	3.0	0.1	— 0.3	— 4.2	3.2	4.2	4.3	96	75	93	0	10	10	0	NE 1	SW 2	3.5	✳ n, p, 3.
16	43.1	44.7	44.8	— 0.3	2.6	0.5	0.9	— 1.1	3.8	4.6	4.1	86	82	87	9	10	0	W 1	W 1	0	—	✳ n.
17	41.3	37.6	35.6	— 1.7	4.0	2.5	1.6	— 2.3	3.9	4.6	5.1	96	75	93	3	10	10	0	0	0	2.1	⊔ 1; ● p, 3.
18	42.1	42.2	42.9	0.3	2.0	— 1.2	0.4	— 1.3	3.3	3.4	3.5	71	65	84	10	10	0	SW 4	SW 2	0	0.0	
19	47.5	47.8	43.1	— 2.8	0.0	— 3.2	— 2.0	— 5.5	2.8	2.3	2.4	77	51	68	9	10	0	SW 4	SW 2	SW 1	0.0	✳° n.
20	35.5	40.5	41.2	— 1.7	2.0	— 2.8	— 0.8	— 4.1	3.6	3.2	2.8	88	61	75	8	5	0	0	0	0	—	✳° n.
21	35.0	28.5	31.2	— 1.7	4.0	2.8	1.7	— 3.2	3.3	4.9	4.7	82	80	82	8	10	10	ENE 1	E 1	SW 4	2.4	● a, p.
22	41.2	46.7	53.7	— 2.5	— 2.0	— 6.9	— 3.8	— 7.8	1.7	1.8	2.1	46	47	79	4	10	4	SW 2	SW 10	SW 6	—	🌙 n, 1.
23	60.1	59.7	58.7	— 8.9	— 6.1	— 8.0	— 7.7	—10.2	1.3	1.5	1.5	57	52	63	2	6	3	SW 4	SW 4	SW 2	—	
24	57.5	58.2	56.4	— 6.0	3.0	— 5.0	— 2.7	— 9.7	2.2	3.5	2.4	76	61	78	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 4	—	
25	51.2	49.8	48.2	— 5.9	— 3.0	— 4.4	— 4.4	— 6.0	2.3	2.6	2.8	80	72	86	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 2	0.0	✳° p.
26	48.7	47.8	46.8	— 4.9	— 2.6	— 3.5	— 3.7	— 5.7	2.9	2.5	2.9	93	66	83	10	10	10	0	0	0	—	✳° 1.
27	45.0	44.5	45.7	— 3.9	2.9	1.0	0.0	— 5.2	3.0	3.7	4.0	88	66	79	10	8	8	0	S 2	0	—	
28	49.3	50.4	49.1	— 0.7	2.0	2.0	1.1	— 1.2	3.4	3.3	3.3	79	64	63	10	10	9	SW 2	SW 6	SW 4	—	
29	50.2	50.1	49.4	— 0.5	6.3	— 1.6	1.4	— 1.6	2.8	3.1	2.8	65	44	68	6	7	4	0	SW 2	0	—	🌙 n.
30	47.6	46.6	45.4	— 5.2	— *1.7*	4.4	— 0.8	— 5.7	2.5	1.8	2.8	80	43	46	4	4	6	E 2	0	0	—	
31	44.3	42.8	42.3	0.1	1.3	5.1	2.2	— 2.1	2.9	2.1	3.4	63	41	53	10	10	10	ESE 2	0	0	—	
Срд. Moy.	745.5	745.0	745.0	— 1.2	4.9	0.8	1.5	— 3.2	3.4	3.6	3.6	79	56	73	6.6	7.6	5.2	2.0	1.9	1.3	20.1	

Канскъ. 1898. Kansk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.9	744.1	748.2	0.4	6.0	0.0	2.1	0.0	4.4	4.2	3.8	92	61	83	8	10	4	SSW 2	0	SW 2	—	
2	49.9	50.4	50.6	— 1.4	0.3	0.8	— 0.1	— 3.1	3.4	3.1	4.0	83	66	81	8	10	10	0	0	0	—	
3	47.7	46.6	47.4	— 0.6	4.2	1.9	1.8	— 3.6	2.9	3.0	3.6	66	48	68	10	7	10	SSE 2	SSW 2	SW 7	—	
4	51.6	51.6	48.9	— 2.9	— 3.0	— 1.5	— 2.5	— 4.9	2.6	2.0	3.2	70	56	79	4	10	10	WSW 2	SSW 1	0	0.0	✶ p.
5	44.7	42.3	43.1	0.6	5.0	— 0.2	1.8	— 2.5	3.0	4.1	3.2	63	63	71	10	10	10	S 1	SW 4	SW 4	—	
6	42.0	40.5	40.7	2.8	5.2	3.9	4.0	— 1.0	3.8	4.2	4.8	67	64	79	10	10	10	S 6	SW 6	SW 7	0.0	●⁰ p.
7	39.3	38.2	40.9	3.3	4.0	2.8	3.4	1.5	4.8	5.1	4.2	84	84	73	9	10	10	SSW 6	SW 6	SW 5	—	●⁰ n.
8	39.1	35.5	36.6	1.9	4.0	— 2.2	1.2	— 2.5	4.3	5.2	3.5	82	85	89	7	10	10	SSW 4	0	SW 6	0.2	● a, 2; ✶ p, 3.
9	44.3	43.9	40.3	— 8.0	— 6.0	— 5.1	— 6.4	— 8.3	1.9	2.3	2.8	79	80	91	10	10	10	N 2	NE 2	NE 1	3.7	✶ a, 2.
10	37.7	39.5	39.9	1.7	3.3	2.5	2.5	— 5.6	4.1	4.4	4.7	78	76	84	10	10	10	0	0	SW 2	1.1	
11	36.7	39.1	39.1	— 1.5	— 3.0	— 3.7	— 2.7	— 3.7	3.9	2.9	3.3	94	79	96	10	10	10	NNW 2	0	0	6 1	✶ 1, a, 2, p, 3.
12	45.5	48.6	48.9	— 6.0	— 9.0	— 9.1	— 8.0	—12.1	2.4	1.6	1.6	86	68	72	8	9	10	SW 2	SW 2	SW 2	—	
13	50.2	49.4	48.3	—13.1	— 7.6	—18.8	—13.2	—18.8	1.3	1.5	0.9	81	61	89	7	4	0	0	0	0	—	
14	46.2	44.0	43.6	—17.8	—10.0	—10.0	—12.6	—20.7	1.0	1.6	1.9	88	78	90	7	4	10	E 1	0	0	1.9	✶ p, 3.
15	44.7	45.4	46.2	— 6.7	— 1.0	— 5.1	— 4.3	—10.0	2.1	2.6	2.3	79	62	73	6	7	4	SW 2	SSW 1	SW 2	—	
16	43.7	42.6	45.0	— 4.5	— 5.0	—11.2	— 6.9	—13.4	2.8	2.5	1.8	89	81	96	8	8	10	SSW 1	0	0	—	
17	42.6	43.7	49.9	— 7.2	— 6.0	—12.3	— 8.5	—12.3	1.6	2.4	1.3	61	82	73	4	7	0	SW 4	WSW 4	SW 4	0.0	✶⁰ 2.
18	54.7	*60.0*	60.6	—17.5	*—16.0*	—16.9	—16.8	—18.5	0.8	—	0.8	74	—	71	6	—	10	SW 4	—	SW 2	—	
19	60.6	60.4	59.6	—17.4	—14.0	—13.8	—15.1	—18.2	0.8	1.1	1.3	75	71	86	10	10	10	0	0	0	0.0	✶⁰ 2.
20	54.8	51.9	*49.0*	— 7.4	— 5.5	*— 5.0*	— 6.0	—14.0	1.7	2.2	—	66	73	—	10	10	—	SW 2	SW 4	—	—	
21	44.7	42.2	38.6	— 4.9	— 3.0	— 4.7	— 4.2	— 7.6	1.9	2.0	2.1	59	54	67	10	5	7	SW 4	SW 4	SW 2	—	
22	32.6	32.7	37.3	— 4.1	0.0	— 6.3	— 3.5	— 6.3	2.3	3.0	1.8	68	66	63	10	10	4	0	SSW 4	SW 4	0 2	✶ a, p; ✣ p.
23	40.9	46.5	52.7	— 4.3	— 7.0	—13.0	— 8.1	—13.2	2.4	1.9	1.3	73	71	78	10	10	5	SW 5	SW 6	SW 4	0.0	✶ a.
24	55.2	52.4	52.0	—12.7	— 9.0	— 6.7	— 9.5	—17.1	1.3	1.6	2.4	75	71	86	10	10	10	SW 1	SSW 4	SW 4	0.0	✶ 3.
25	54.4	55.8	55.6	— 6.0	— 5.0	— 7.0	— 6.0	— 7.0	2.6	2.5	2.4	89	81	89	10	10	10	0	SW 1	SW 2	0.2	
26	46.7	43.1	*45.0*	— 8.0	— 6.0	*— 8.5*	— 7.5	*— 8.5*	2.2	2.3	—	88	79	—	10	7	—	SW 2	SW 2	—	—	✶ n.
27	46.4	43.8	45.4	— 9.0	— 6.0	— 9.0	— 8.0	*— 9.0*	1.8	1.9	1.7	79	66	75	10	10	10	SW 2	SW 2	WSW 1	—	
28	42.9	44.2	*54.0*	— 8.0	—10.0	*—13.0*	—10.3	*—13.0*	2.1	1.5	—	85	71	—	7	10	—	WSW 1	0	—	—	
29	58.4	56.6	52.9	—14.0	—11.8	— 7.7	—11.2	—14.2	1.2	1.2	1.7	79	68	65	10	0	7	SW 4	SE 1	SW 2	—	
30	50.0	48.2	45.2	— 4.4	— 2.0	— 1.1	— 2.5	— 7.9	2.6	2.6	3.6	79	66	85	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 1	—	
Срд. Moy.	746.4	746.1	746.8	— 5.9	— 3.8	— 6.0	— 5.2	— 9.2	2.5	2.6	2.6	78	70	80	8.6	8.6	8.2	2.1	2.0	2.4	13.4	

Декабрь. — Décembre.

1	740.3	738.7	740.8	2.0	2.0	— 1.0	1.0	— 1.1	4.0	4.3	3.7	75	81	86	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 7	0.0	✶⁰ 2, 3.
2	41.8	43.4	45.3	— 1.9	— 4.0	— 7.0	— 4.3	— 8.7	3.0	2.5	1.9	77	75	71	10	10	0	SW 6	SW 6	SW 1	—	
3	38.6	38.3	43.2	— 2.0	— 1.6	— 2.5	— 2.0	— 7.2	3.1	3.4	3.7	79	85	98	10	10	10	SSW 6	SW 6	SW 2	2.5	✶ a, p, 3.
4	45.2	44.8	42.3	— 2.8	— 1.5	— 0.8	— 1.7	— 5.2	3.2	3.4	3.6	86	83	84	10	10	10	SW 4	SW 9	SW 6	—	
5	41.7	43.4	45.0	0.7	1.0	2.1	1.3	— 1.0	4.4	4.4	3.9	91	89	73	10	10	8	SW 8	SW 2	SW 6	0.0	✶⁰ 1.
6	43.0	42.7	40.9	1.9	3.0	2.2	2.4	— 1.8	3.6	4.0	3.4	68	71	63	8	10	10	SW 4	SW 1	SW 1	—	
7	40.6	39.8	41.7	0.0	3.0	0.1	1.0	— 1.1	2.8	3.5	3.2	62	61	68	10	10	10	0	SW 2	SW 6	—	
8	43.6	44.0	42.8	— 3.0	— 2.4	— 5.2	— 3.5	— 5.3	2.5	3.1	3.0	70	81	97	10	10	0	SW 7	SW 1	0	0.0	
9	36.6	34.2	43.8	— 3.3	0.0	— 4.7	— 2.7	— 6.1	2.8	3.4	2.2	79	74	68	9	10	0	E 2	0	SW 8	—	✶⁰ n.
10	64.3	69.0	65.7	—23.3	—23.1	—25.2	—23.9	—26.5	0.5	0.5	0.5	71	66	77	0	0	0	SW 4	SW 4	SW 2	—	
11	58.5	54.3	52.2	—22.8	—15.7	—19.5	—19.3	—25.3	0.5	0.9	0.7	75	70	73	0	0	0	E 6	E 1	E 1	—	
12	52.5	52.8	54.0	— 6.4	— 6.0	*— 6.0*	— 6.1	—19.5	1.5	2.3	—	56	79	—	10	10	—	S 6	0	—	—	
13	54.3	55.0	51.4	— 5.8	— 7.0	— 8.3	— 7.0	— 9.2	1.9	1.6	1.5	64	63	62	10	10	0	SW 2	0	0	—	
14	45.2	*46.0*	46.7	—10.8	*— 9.0*	— 4.0	— 7.9	—14.5	1.4	—	2.6	68	—	76	6	—	10	E 2	—	SW 4	—	
15	44.1	44.0	45.2	— 3.4	— 2.0	— 3.6	— 3.0	— 4.2	1.9	2.6	2.9	54	66	85	10⁰	10	10	SW 1	0	SW 4	—	
16	48.5	45.8	43.7	— 7.8	— 7.0	— 8.2	— 7.7	— 8.3	1.9	2.0	2.0	78	74	82	10	10	10	0	0	0	2.1	
17	40.5	44.4	48.5	— 7.0	—12.0	—14.3	—11.1	—14.3	2.5	1.5	1.3	94	85	86	10	10	10	0	0	0	1.5	✶ n, 1, a, 2, p.
18	50.3	50.0	51.0	—16.2	—15.9	—18.1	—16.7	—18.3	1.1	1.0	0.9	84	82	84	10	7	0	0	0	0	0.1	✶ 1, a.
19	51.7	49.3	48.3	—20.7	—17.1	—15.5	—17.8	—23.1	0.7	0.9	1.1	83	79	83	10	8	10	0	0	0	—	
20	46.3	40.6	45.0	—15.6	—12.0	—10.7	—12.8	—17.8	1.2	1.4	1.9	90	77	96	0	0	0	0	0	0	—	Ψ 3.
21	51.9	53.1	50.4	— 8.1	—10.0	— 9.2	— 9.1	—18.1	2.2	1.7	2.0	90	79	91	7	6	10	0	0	0	0.0	✶⁰ 3.
22	53.3	53.1	46.8	— 8.6	—10.0	— 0.7	— 6.4	—15.8	1.9	1.7	3.3	83	79	75	10	10	10	S 1	SE 1	S 2	0.0	✶⁰ 2.
23	43.8	40.0	36.1	0.7	2.0	— 0.1	0.9	— 0.7	3.8	3.1	3.0	78	59	68	10	10	8	SSW 2	S 2	SW 8	—	↙, ✣ p.
24	47.1	51.9	53.9	—10.0	—13.0	—20.6	—14.5	—20.6	1.5	1.2	0.7	75	74	81	6	4	4	WSW 6	WSW 4	0	—	↙ n.
25	50.6	49.4	45.0	—26.9	—20.1	—21.6	—22.9	—28.1	0.4	0.6	0.7	81	71	82	0	0	9	0	0	0	0.0	✶⁰ 3.
26	51.2	55.6	57.0	—24.0	—22.1	—30.0	—25.4	—30.5	0.5	0.5	0.3	81	72	81	0	7	4	0	0	0	—	
27	54.9	52.4	52.9	—32.6	—29.1	—31.5	—31.1	—34.3	0.2	0.3	0.3	80	79	81	0	0	0	0	0	0	—	
28	52.5	*50.2*	48.7	—29.8	—24.1	—25.8	—26.6	—32.3	0.3	0.5	0.5	80	72	81	0	0	0	0	0	0	—	
29	45.2	44.6	45.6	—27.6	—21.1	—16.6	—21.8	—28.3	0.4	0.6	1.0	82	75	81	0	0	7	0	E 1	0	2.0	✶ 3.
30	46.7	45.9	46.0	— 9.2	— 6.0	— 7.5	— 7.6	—16.8	2.0	2.2	2.0	86	77	82	8	10	6	0	0	0	—	✶ n.
31	43.9	42.7	40.3	— 4.1	— 2.0	— 1.3	— 2.5	—10.8	2.4	2.6	2.8	72	66	66	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 7	—	
Срд. Moy.	747.4	747.1	747.1	—10.6	— 9.1	—10.2	—10.0	—14.7	1.9	2.1	2.0	77	75	79	6.9	7.1	5.9	2.4	1.7	2.2	8.2	

1898.

Якутскъ. — Январь. — Janvier. — Iakoutsk.

Широта — Latitude: 62° 1′. Долгота — Longitude: 129° 43′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	758.3	758.5	−47.1	−46.0	−48.5	−47.2	−49.0	0.0	0.1	0.0	78	78	78	0	0	—	SW 2	SW 2	—	—	≡ 3.
2	57.7	56.6	56.7	−50.5	−48.5	−45.8	−48.3	−50.5	0.0	0.0	0.1	77	78	78	0	0	—	SW 1	0	—	—	≡, ☿ 3.
3	52.8	52.0	49.6	−42.7	−41.5	−46.3	−43.5	−47.6	0.1	0.1	0.1	80	79	78	10	10	—	SW 1	SW 1	—	—	≡ 3.
4	48.7	48.1	51.0	−47.4	−46.5	−49.0	−47.6	−50.0	0.0	0.0	0.0	78	79	78	10	10	—	N 1	N 1	—		✶ a, 2, p.
5	54.8	55.0	55.4	−52.2	−53.7	−54.2	−53.4	−55.2	0.0	0.0	0.0	78	77	76	10	10	—	SSW 1	0	—		≡² 3.
6	51.9	*50.5*	49.8	−53.9	*−53.0*	−51.4	*−52.8*	−54.6	0.0	—	0.0	77	—	77	0	—	—	N 1	—	—		≡ 3.
7	46.8	45.5	44.2	−42.5	−42.8	−41.5	−42.3	−51.4	0.1	0.1	0.1	78	79	80	10	9	—	N 2	N 1	—		
8	44.7	47.1	49.9	−41.0	−39.6	−42.0	−40.9	−42.8	0.1	0.1	0.1	79	80	80	10	10	—	—	NNW 1	—	2.5	✶ n, a.
9	51.8	52.6	53.3	−42.0	−37.5	−38.9	−39.5	−47.0	0.1	0.1	0.1	79	80	81	10	9	—	0	W 1	—		
10	54.0	54.3	56.2	−45.6	−47.7	−49.7	−47.7	−50.2	0.1	0.0	0.0	78	78	78	0	0	—	0	0	—		≡ 3.
11	58.5	59.0	59.5	−51.5	−51.3	−51.5	−51.4	−52.6	0.0	0.0	0.0	78	78	77	0	0	—	NNW 1	N 1	—		☋ 3.
12	58.5	57.8	59.0	−49.0	−44.0	−41.5	−44.8	−51.5	0.0	0.1	0.1	78	78	80	8	10	—	N 2	N 3	—		✶ p.
13	61.2	62.0	65.9	−48.8	−46.2	−49.5	−48.2	−49.7	0.0	0.1	0.0	79	78	78	0	0	—		0	—	—	
14	70.2	70.5	70.7	−50.0	−48.6	−48.8	−49.1	−51.6	0.0	0.0	0.0	78	78	78	10	10	—		0	—	—	≡ 1, 3.
15	70.8	69.8	68.9	−51.5	−49.5	−52.0	−51.0	−53.0	0.0	0.0	0.0	78	78	78	10	7	—		0 WSW 1	—	—	≡ 3
16	66.5	64.6	63.6	−54.5	−55.2	−55.5	−55.1	−55.9	0.0	0.0	0.0	77	77	77	0	0	—	N 3	N 3	—	—	≡ 3.
17	64.0	63.8	67.3	−55.5	−51.4	−52.1	−53.0	−55.5	0.0	—	0.0	77	—	77	0	0	—		0	—	—	≡ 3.
18	67.8	65.9	63.1	−57.0	−59.6	−59.4	−58.7	−61.2	0.0	0.0	0.0	77	76	76	0	10	—		0	—	—	≡ 3.
19	60.9	59.1	57.0	−63.0	−60.4	−61.1	−61.5	−63.0	0.0	0.0	0.0	76	76	76	0	0	—	N 1	N 1	—	—	≡ 3.
20	56.7	58.0	61.8	−62.6	−59.9	−59.8	−60.8	−62.6	0.0	0.0	0.0	76	76	76	—	0	—	—	WSW 1	—	—	≡ 3.
21	61.0	57.4	53.6	−60.6	−48.0	−40.0	−49.5	−62.6	0.0	0.0	0.1	76	78	79	10	10	—	NNW 1	N 2	—		≡, ⊕ 2; ✶ p.
22	51.1	48.1	47.1	−38.7	−34.5	−29.6	−34.3	−42.3	0.1	0.2	0.3	80	82	84	10	10	—	N 1	N 2	—		✶ n, 1, a, 2, p.
23	44.9	45.4	47.5	−25.7	−24.5	−28.4	−26.2	−31.1	0.5	0.5	0.4	86	86	85	1	3	—		0 NNW 1	—		⊕ 2.
24	50.2	51.0	51.7	−26.5	−23.9	−22.4	−24.3	−30.8	0.5	—	0.6	86	—	87	1	1	—		0	—		✶ n, p.
25	47.6	49.7	57.0	−16.1	−11.6	−15.0	−14.2	−22.4	1.1	1.7	1.0	92	95	75	10	10	—	SSW —	SW 1	—	5.0	✶ n, a, 2, p.
26	61.4	60.5	58.4	−24.4	−24.4	−25.9	−24.9	−25.9	0.4	0.5	0.5	75	79	82	0	10	—	SW 1	S 1	—		⊕ 2.
27	59.8	57.4	48.7	−33.7	−35.5	−27.0	−32.1	−37.6	0.3	0.2	0.4	83	82	83	0	10⁰	—	NW 1	N 1	—		✶ n, p; ⊕ 2.
28	41.2	42.2	42.8	−22.3	−24.2	−24.4	−23.6	−27.0	0.6	0.5	0.6	86	84	86	10	10	—	NNW 2	NNE 1	—		✶ n, a, 2, p, 3.
29	45.0	43.3	43.6	−24.9	−20.5	−26.6	−24.0	−27.6	0.5	0.8	0.5	88	87	86	1	10⁰	—	SSW 1	SSW 1	—		✶ n, p; ⊕ 2.
30	49.9	48.6	49.1	−35.9	−31.7	−36.0	−34.5	−36.0	0.1	0.3	0.2	82	84	82	0	1	—	SSW 1	S 1	—	—	
31	53.2	53.7	52.9	−42.0	−38.9	−39.0	−40.0	−43.6	0.1	0.1	0.1	81	82	82	0	0	—		0 SSW 1	—	—	
Срд. Moy.	755.5	755.1	755.3	−43.8	−42.0	−42.3	−42.7	−46.5	0.2	0.2	0.2	80	80	80	4.4	5.7	—	0.9	1.0	—	7.5	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 106 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 1.08.

1	756.1	757.2	755.1	−40.1	−35.1	−31.6	−35.6	−40.1	0.1	0.2	0.3	81	83	83	10	10	—	NNW 1	NNE 1	—	0.2	✶ a, 2, p.
2	58.1	56.0	52.9	−33.7	−31.1	−29.5	−31.4	−34.5	0.2	0.3	0.3	82	83	83	10	10	—	NNE 2	NNW 2	—		✶ n, a, p.
3	55.5	57.2	59.6	−27.1	−26.3	−22.9	−25.4	−29.6	0.4	0.4	0.6	82	79	82	7	3	—	NW 4	SW 1	—	—	
4	60.6	60.0	59.6	−26.4	−23.9	−23.9	−24.7	−28.0	0.5	0.5	0.5	86	85	86	1	8	—		0	0	—	
5	60.7	61.9	64.7	−23.3	−27.5	−30.6	−27.1	−32.1	0.6	0.4	0.3	87	84	82	8	6	—	N 1	N 1	—		✶ a, p; ☋ 3.
6	65.6	64.6	62.8	−31.2	−31.2	−31.5	−31.3	−33.5	0.3	0.3	0.3	82	80	84	10	3	—	N 1	NNW 1	—		✶ n; ☋ 3.
7	58.3	56.3	55.3	−36.9	−33.4	−37.7	−36.0	−38.8	0.2	0.2	0.1	82	82	82	1	0	—	NNE 1	0	—		
8	56.2	55.7	55.4	−39.9	−36.8	−36.3	−37.7	−42.2	0.1	0.2	0.2	82	82	82	0	0	—	N 1	NNE 1	—		
9	54.7	53.7	55.2	−35.4	−33.7	−35.3	−34.8	−37.9	0.2	0.2	0.2	82	82	82	0	1	—	N 1	NNW 1	—		
10	57.2	57.0	55.6	−37.1	−32.4	−35.5	−35.0	−39.7	0.2	0.2	0.2	82	83	82	0	0	—		0	0	—	
11	52.3	51.6	52.0	−27.1	−22.4	−24.5	−24.7	−37.4	0.4	0.6	0.6	86	88	87	10	10	—		0 NNW 1	—		✶ a, 2, p.
12	54.9	57.1	59.0	−23.9	−22.4	−21.8	−22.7	−26.7	0.6	0.7	0.7	88	89	88	10	10	—	NNW 1	N 1	—		
13	57.1	55.6	56.5	−27.7	−22.0	−26.5	−25.4	−28.3	0.4	0.7	0.4	88	87	84	0	1	—		0 W 1	—		⋁ a.
14	58.4	58.6	59.7	−29.5	−26.3	−29.0	−28.3	−30.0	0.3	0.4	0.3	80	77	78	10	10⁰	—		0 W 1	—		
15	60.4	*60.6*	62.5	−27.9	*−25.5*	−23.0	*−25.5*	−30.5	0.4	—	0.6	78	—	84	10	—	—	NNW 2	—	—		✶ a, p.
16	65.6	66.3	66.8	−21.3	−19.5	−19.8	−20.2	−23.0	0.6	0.8	0.8	81	80	85	10	10	—	W 1	0	—	2.6	✶ n, a, 2, p.
17	66.1	64.2	62.7	−22.0	−17.8	−19.8	−19.9	−22.3	0.7	1.0	0.8	88	91	90	10	10	—		0 S 1	—		✶ n; ⋁ n, a.
18	63.4	64.2	66.1	−21.1	−20.8	−28.4	−23.4	−28.4	0.8	0.8	0.4	90	90	86	10	8⁰	—	N 1	NNW 1	—		⋁ n; ✶ n, a.
19	68.2	67.6	66.8	−32.6	−24.5	−22.8	−26.6	−33.1	0.3	0.6	0.6	86	88	89	0	1	—		0 SSW 1	—		⋁ a.
20	66.3	65.7	65.6	−26.9	−24.8	−26.6	−26.1	−27.1	0.4	0.5	0.4	88	87	86	10	10	—	W 1	W 1	—		
21	63.8	62.6	61.3	−28.4	−24.4	−30.2	−27.7	−30.2	0.4	0.5	0.3	86	77	83	10	2	—		0 SSW 1	—		
22	59.9	59.7	59.5	−30.0	−26.1	−30.6	−28.9	−33.7	0.3	0.4	0.3	85	76	82	2	2	—	SSW 1	SSW 1	—		
23	58.8	59.5	60.0	−33.9	−29.0	−32.6	−31.8	−33.9	0.2	0.3	0.2	86	78	83	0	0	—		0 S 2	—		
24	61.2	60.6	59.2	−40.7	−33.0	−38.3	−37.3	−41.5	0.1	0.2	0.1	81	82	80	0	0	—		0 SSW 2	—		≡ 3.
25	55.9	54.0	54.1	−43.2	−32.3	−31.6	−35.7	−43.5	0.1	0.2	0.3	79	80	81	0	0	—	S 1	S 3	—		
26	54.3	54.3	55.8	−38.9	−31.1	−31.0	−33.7	−40.1	0.1	0.3	0.3	81	81	82	0	0	—	SW 1	SSW 1	—		≡ 3.
27	56.7	57.5	60.1	−38.1	−31.6	−31.0	−33.6	−41.0	0.1	0.3	0.3	82	81	78	0	0	—	SW 1	S 1	—		
28	60.4	60.0	59.2	−35.4	−31.6	−30.5	−32.5	−38.6	0.2	0.3	0.3	82	79	78	1	1	—		0 S 2	—		
Срд. Moy.	759.5	759.3	759.4	−31.4	−27.7	−29.0	−29.4	−33.8	0.3	0.4	0.4	84	83	83	5.0	4.3	—	0.8	1.1	—	2.8	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.3	753.2	753.2	−34.5	−27.0	−29.8	−30.4	−36.1	0.2	0.1	0.3	83	74	82	10	10	—	SSW 1	W 2	—		✳ a.
2	54.1	55.2	55.5	−41.4	−32.5	−29.3	−34.4	−43.8	0.1	0.2	0.3	80	81	79	0	0	—	W 1	0	—		≡ n, a.
3	54.4	54.6	55.8	−38.7	−29.4	−27.7	−31.9	−39.8	0.1	0.3	0.3	80	78	76	0	0	—	0	S 2	—		≡ a.
4	57.0	58.4	58.5	−31.3	−27.3	−28.8	−29.1	−32.5	0.3	0.4	0.3	81	75	74	0	5^0	—	0	S 2	—		✳ a.
5	56.5	55.3	55.1	−29.9	−22.8	−23.1	−25.3	−30.8	0.3	0.5	0.5	78	76	76	1	10	—	S 1	WSW 1	—		✳ a, 2, p.
6	52.0	52.5	55.8	−28.7	−18.5	−26.5	−24.6	−29.8	0.4	0.7	0.4	82	74	84	2	2	—	NW 2	NW 1	—		
7	58.5	57.4	56.9	−33.4	−20.9	−17.0	−23.8	−33.4	0.2	0.7	0.9	85	79	76	1	10^0	—	S 1	S 2	—		
8	56.2	56.2	58.7	−29.5	−18.2	−23.1	−23.6	−29.8	0.3	0.8	0.5	84	69	72	10	7	—	SSW 1	WNW 2	—		✳ 1, a.
9	59.0	58.1	58.9	−29.9	−22.6	−27.7	−26.7	−30.6	0.3	0.5	0.4	79	68	74	0	1	—	SW 1	WSW 1	—		
10	59.3	59.5	60.0	−32.9	−26.3	−27.9	−29.1	−33.4	0.2	0.4	0.4	81	73	76	1	0	—	WNW 1	S 1	—		✳ n.
11	60.2	60.6	61.8	−35.3	−24.3	−31.9	−30.5	−35.8	0.2	0.5	0.2	81	71	79	0	0	—	SSW 1	S 1	—		
12	62.8	61.3	59.0	−40.4	−26.8	−24.6	−30.6	−40.4	0.1	0.4	0.4	78	74	71	0	0	—	S 1	S 1	—		
13	56.4	56.2	58.0	−26.2	−19.1	−27.7	−24.3	−27.7	0.5	0.7	0.3	82	70	79	4^0	8^0	—	WNW 1	SE 1	—		
14	59.8	60.8	60.8	−36.1	−24.3	−28.7	−29.7	−36.2	0.2	0.5	0.3	81	77	73	0	1	—	0	NNW 1	—		
15	60.8	60.3	59.8	−38.2	−26.3	−31.1	−31.9	−38.4	0.1	0.4	0.3	78	73	76	0	3^0	—	S 1	SSW 2	—		
16	60.9	61.8	62.8	−39.9	−25.8	−28.7	−31.5	−40.7	0.1	0.4	0.4	78	77	76	0	1	—	N 1	WNW 1	—	0.5	V n; ⛷ 9.
17	62.9	61.7	59.3	−40.1	−27.2	−21.1	−29.5	−40.8	0.1	0.4	0.5	78	72	62	0	0	—	WSW 1	SSW 2	—		
18	55.4	54.9	55.1	−23.6	−18.0	−26.7	−22.8	−26.7	0.4	0.7	0.4	64	61	67	10^0	6^0	—	WNW 1	S 1	—		
19	57.0	57.8	59.0	−36.4	−22.1	−27.2	−28.6	−36.9	0.2	0.5	0.4	80	71	74	1	0	—	S 1	0	—		
20	60.3	59.2	59.2	−36.1	−21.6	−22.1	−26.6	−36.6	0.2	0.6	0.5	80	71	66	1	0	—	SSW 1	S 2	—		
21	58.7	58.4	59.0	−29.8	−21.1	−24.7	−25.2	−31.6	0.3	0.5	0.4	81	66	68	0	0	—	0	SW 1	—		
22	60.1	60.3	60.9	−27.6	−20.6	−27.0	−25.1	−27.6	0.4	0.6	0.4	78	64	71	10	0	—	WNW 1	W 1	—		✳ 1, a.
23	61.2	59.9	57.8	−35.6	−21.7	−24.7	−27.3	−35.6	0.2	0.5	0.3	80	69	65	0	0	—	SSW 1	SSW 1	—		
24	54.0	51.7	50.3	−29.3	−20.6	−24.2	−24.7	−29.9	0.3	0.5	0.4	76	62	66	0	1	—	SSW 1	WNW 2	—		
25	47.6	46.7	44.7	−27.8	−21.6	−22.6	−24.0	−28.7	0.4	0.5	0.5	74	65	69	0	10	—	WNW 1	W 2	—		⊕ 2.
26	40.9	42.3	44.7	−21.2	−16.1	−20.2	−19.2	−22.6	0.6	0.9	0.8	78	69	83	10	10	—	NW 1	NE 1	—		✳ n, a, 2, p.
27	47.1	48.1	50.3	−28.0	−16.8	−24.0	−22.9	−28.5	0.4	0.8	0.5	86	71	82	0	1	—	SSW 1	SSW 1	—		✳ n.
28	52.1	52.1	52.5	−32.7	−17.4	−21.6	−23.9	−33.8	0.2	0.8	0.6	83	70	78	0	4	—	SSW 1	S 1	—		
29	53.7	53.9	54.4	−23.8	−12.9	−19.8	−18.8	−27.7	0.5	1.1	0.8	86	69	85	10	2	—	0	SSW 1	—		✳ 1, a.
30	54.6	54.0	54.9	−23.6	−14.4	−18.9	−19.0	−26.8	0.6	1.1	0.7	88	73	70	2^0	2	—	SW 1	NNW 1	—		V n.
31	56.1	55.7	55.4	−27.1	−12.5	−17.4	−19.0	−29.2	0.4	1.2	0.9	86	73	79	0	0	—	SW 1	SSW 2	—		
Срд. Moy.	756.3	756.1	756.4	−31.9	−21.8	−25.0	−26.2	−33.0	0.3	0.6	0.5	80	71	74	2.4	3.0	—	0.9	1.3	—	0.5	

Апрѣль. — Avril.

1	755.5	755.0	754.8	−26.2	−12.2	−18.1	−18.8	−26.7	0.5	1.2	0.7	87	66	68	0	1	—	S 1	0	—	—	
2	753.4	51.0	49.2	−25.4	− 8.7	−14.0	−16.0	−27.7	0.5	1.4	1.0	84	59	64	0	0	—	SSW 1	0	—	—	
3	46.4	44.4	46.6	−22.6	− 3.6	− 7.7	−11.3	−24.7	0.6	2.2	1.9	81	62	74	2	8	—	S 1	SW 1	—	—	
4	48.5	50.5	55.8	−12.9	−10.0	−18.7	−13.9	−18.7	1.6	1.5	0.6	95	75	62	10	0	—	W 1	N 1	—	0.0	✳ 1, a.
5	59.2	59.8	59.8	−23.8	−13.6	−20.4	−19.3	−25.7	0.4	0.9	0.5	69	54	60	0	0	—	SSW 1	SW 2	—	—	
6	57.2	53.3	50.1	−30.6	−16.6	−14.1	−20.4	−34.1	0.3	0.8	0.8	80	67	54	0	0	—	NNW 2	N 1	—	—	
7	48.9	48.4	49.9	−20.0	− 4.0	− 8.0	−10.7	−22.6	0.6	1.7	1.3	62	50	53	4^0	3^0	—	NNW 1	E 1	—	—	
8	51.0	*52.0*	53.4	−13.5	*− 3.0*	− 9.1	*− 8.5*	−14.6	1.0	—	1.4	62	—	63	8^0	—	—	NNW 1	—	—	—	
9	50.8	43.5	39.5	−14.1	− 1.7	− 4.2	− 6.7	−14.1	1.1	2.6	2.6	76	64	78	4	10	—	S 1	SSW 6	—	0.0	✳ p.
10	36.3	39.3	43.1	−10.5	−14.4	−24.0	−16.3	−24.2	1.1	—	0.4	52	—	57	7	1	—	NW 8	W 6	—	—	⸗ a, p.
11	44.1	46.2	48.6	−27.8	−21.3	−24.2	−24.4	−28.9	0.3	0.5	0.4	58	54	58	0	0	—	WNW 6	WNW 8	—	—	
12	47.7	49.7	50.6	−28.6	−14.3	−23.9	−22.3	−32.0	0.3	1.0	0.5	77	69	73	1	10	—	SSW 1	SSE 2	—	0.0	✳ a.
13	49.3	47.6	47.6	−27.1	−10.7	−17.0	−18.3	−30.2	0.4	1.0	0.6	70	53	54	0	0	—	NNW 2	E 1	—	—	
14	*47.0*	*46.0*	*47.0*	−18.4	− 5.0	− 8.6	−10.7	−21.0	0.7	1.6	1.5	65	51	64	10	10	—	N 1	ENE 6	—	—	
15	46.8	45.7	42.8	− 9.7	− 1.6	− 6.4	− 5.9	−10.8	1.3	2.7	2.4	62	66	86	10	9	—	NNW 1	S 1	—	0.2	✳ a.
16	47.5	45.0	40.0	−10.3	− 2.8	− 4.6	− 5.9	−10.3	1.4	1.6	1.6	70	43	48	1	0	—	WSW 2	SSE 2	—	—	✳, ⸗ n.
17	33.2	30.3	30.6	− 4.6	0.1	− 2.3	− 2.3	− 5.8	2.6	3.2	3.6	82	68	95	—	10	—	—	E 1	—	0.8	✳ a, p.
18	38.9	42.5	48.5	−11.6	− 8.6	−12.3	−10.8	−12.6	1.0	1.2	1.0	57	49	58	7	4	—	SW 1	W 3	—	—	⸗ a.
19	49.8	50.0	48.6	−17.2	− 6.9	−13.8	−12.6	−19.9	1.0	1.5	1.0	82	54	62	0	—	—	0	—	—	—	
20	45.2	43.6	*44.5*	−17.2	− 9.7	*−13.5*	*−13.5*	−20.1	0.8	1.2	—	69	57	—	10	10	—	NW 1	WNW 2	—	—	
21	44.3	45.1	47.7	−15.4	− 9.0	−12.1	−12.2	−17.7	1.0	1.3	1.2	70	58	66	7	2	3	WSW 1	W 1	WSW 1	—	
22	50.3	51.8	53.4	−17.2	− 4.7	−13.5	−11.8	−20.4	1.0	1.8	1.5	83	58	95	2	10	—	S 2	S 2	—	0.0	✳ p.
23	51.6	48.7	46.8	−19.3	− 8.8	−12.5	−13.5	−22.2	0.8	1.6	1.1	89	70	65	0	1	—	NW 1	ENE 1	—	—	V n.
24	45.0	44.0	45.1	−12.7	− 4.5	− 9.9	− 9.0	−16.1	1.1	1.6	1.0	65	48	50	0	0	—	W 1	WSW 2	—	—	
25	47.4	48.9	50.8	−12.3	− 4.0	− 9.1	− 8.5	−15.6	1.1	1.8	1.2	65	52	55	0	0	0	SW 1	SW 2	0	—	
26	51.6	50.7	48.7	−17.5	− 2.7	− 6.2	− 8.8	−19.7	0.9	2.2	1.4	82	58	52	0	0	0	SW 1	SSW 1	0	—	
27	46.0	43.2	45.2	−13.3	0.5	− 2.1	− 5.0	−16.9	1.2	3.2	3.5	77	69	89	10	10	8	NNW 1	NNW 1	NNW 1	3.0	✳ n.
28	51.9	52.5	51.9	− 7.3	0.8	− 5.6	− 4.6	− 8.0	2.2	2.5	2.2	86	58	74	1	0	9	NW 1	0	N 2		
29	48.0	*46.0*	45.7	− 3.4	*0.0*	− 2.3	*− 1.9*	− 6.1	2.1	—	2.4	59	—	64	10	—	10	NE 3	—	NW 1		✳ n, 1, a, 2, p
30	43.5	43.1	44.5	− 2.7	1.5	− 4.2	− 1.8	− 4.6	3.4	4.2	2.8	93	81	83	10	10	10	WNW 1	W 1	W 1		
Срд. Moy.	747.9	747.3	747.7	−16.4	− 6.7	−11.4	−11.5	−19.1	1.1	1.8	1.5	74	60	66	3.9	4.0	—	1.6	2.0	—	4.0	

1898.

Якутскъ. Май. — Mai. Iakoutsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.7	746.8	748.4	— 5.7	— 1.7	— 5.5	— 4.3	— 7.0	2.4	2.8	2.8	82	70	92	10	10	10	WSW 1	WSW 1	SW 1	0.4	✳ n, a, p.
2	49.1	48.6	48.1	— 7.5	— 1.5	— 6.5	— 5.2	— 8.5	2.1	2.3	2.0	84	56	71	10	8	0	SW 1	NE 1	NNW 1	—	✳ n.
3	47.8	*45.5*	43.4	— 9.1	*6.0*	— 0.1	— *1.1*	— 12.5	1.9	—	3.4	84	—	75	1	—	10	NNW 1	—	N 1	—	
4	41.4	41.2	43.1	— 1.1	4.8	4.2	2.6	— 2.4	3.5	3.3	3.6	81	52	58	8	10	1	N 2	NNW 3	N 2	—	
5	46.5	48.1	50.9	0.7	5.4	1.3	2.5	0.0	3.2	3.4	3.2	66	50	62	8	3	0	NNW 3	NNW 4	NNW 1	—	
6	53.6	*53.5*	52.7	— 3.4	*3.5*	— 2.1	— *0.7*	— 5.0	2.2	—	2.9	64	—	73	0	—	1	SW 1	—	0	—	
7	51.9	51.0	49.8	— 4.0	3.3	0.7	0.0	— 7.0	2.6	3.0	3.0	78	51	63	1^0	10^0	10^0	0	WNW 1	NNW 1	—	
8	48.9	48.6	49.6	1.3	6.7	2.3	3.4	— 2.4	3.5	3.4	3.9	69	46	72	10	2	1	NNW 2	N 1	NNW 2	—	
9	50.4	50.8	52.8	0.9	6.2	1.3	2.8	— 2.0	3.5	3.5	3.3	71	49	63	9	2	0	NNW 1	NE 2	NNW 1	—	
10	54.2	53.5	53.1	— 0.1	5.5	1.1	2.2	— 2.7	2.9	3.1	2.9	65	44	58	5^0	1	4	NNW 1	ENE 3	NNE 1	—	
11	*51.5*	50.4	50.3	*0.5*	8.1	1.9	*3.5*	— 2.1	—	3.6	3.0	—	46	58	—	4	3	—	SSW 1	0	—	
12	50.1	49.3	49.8	2.8	7.2	3.5	4.5	— 4.1	3.4	2.8	3.0	60	37	50	0	10^0	1	0	NW 1	W 1	—	⊕ 2.
13	50.9	50.5	50.9	2.8	9.2	5.3	5.8	— 2.5	3.2	3.8	3.8	57	44	57	0	0	1	0	NNW 1	0	—	
14	51.5	50.7	50.3	5.1	12.7	7.2	8.3	0.1	3.2	4.1	3.9	48	37	51	1	1	1	NNW 1	ENE 1	NNW 1	—	
15	49.8	48.3	47.1	6.0	11.4	6.8	8.1	1.6	3.4	3.6	4.0	49	36	54	1	2	0	NW 1	N 3	NW 1	—	
16	45.6	44.3	43.2	2.7	9.0	4.4	5.4	1.1	3.5	2.9	3.2	62	34	51	0	1	9	NW 2	N 4	NW 4	—	
17	41.8	41.9	44.2	1.9	6.3	3.9	4.0	— 0.5	3.5	2.4	3.2	66	33	54	3	2	1	N 2	N 2	NW 1	—	
18	48.0	49.7	51.1	4.3	11.2	8.2	7.9	4.2	2.8	4.2	4.2	44	42	52	0	1	0	NNW 1	N 1	WSW 1	—	
19	53.0	50.8	48.7	5.6	14.4	9.5	9.8	1.1	4.0	4.0	4.4	60	53	49	0	2	10	SW 1	S 1	SSW 1	—	
20	47.2	46.6	48.2	7.4	13.6	9.0	10.0	3.4	3.5	4.5	4.9	45	39	57	10	10	2	S 1	SW 2	WSW 1	—	
21	50.6	49.7	48.9	5.4	11.4	7.8	8.2	3.2	3.5	4.0	4.2	52	39	55	1	6	1	WNW 2	WNW 3	WNW 1	—	
22	49.5	48.0	45.8	5.3	14.0	10.4	9.9	0.8	3.8	4.4	4.4	58	37	46	1	2	2	0	SSW 1	0	—	
23	45.4	43.6	43.1	6.7	16.1	10.5	11.1	1.8	4.7	5.0	5.3	63	37	56	8	8	8	0	WNW 4	NE 1	3.0	◢ p.
24	39.8	41.5	44.1	3.6	10.6	8.5	7.6	3.6	5.4	4.3	3.2	92	44	38	10	3	1	N 3	NW 5	WSW 1		● n, a; ◢ p.
25	44.7	42.2	40.1	6.1	14.8	10.9	10.6	1.5	4.5	5.1	8.3	65	41	86	8	7	7	SW 1	SSE 3	S 1	1.5	
26	43.5	43.5	43.9	6.3	15.1	11.9	11.1	5.4	6.1	6.3	4.8	86	50	46	9	8	9	S 1	SSE 2	SSE 1	—	● n.
27	45.6	45.2	44.5	10.6	21.0	14.7	15.4	4.8	5.1	6.3	4.6	54	34	37	1	1	7	S 2	SSW 2	SE 1	—	
28	46.1	45.2	*45.5*	12.7	21.5	13.6	15.9	7.0	5.3	6.8	4.2	48	36	36	6^0	4	3	SSE 1	SSE 1	SSE 1	—	
29	48.8	47.4	47.7	11.8	21.9	14.5	16.1	5.1	4.0	5.5	4.0	38	28	33	0	0	0	0	ESE 3	SE 1	—	∞ p, 3.
30	49.2	47.1	43.9	14.7	23.7	16.0	18.1	3.5	6.0	6.6	5.3	49	30	39	0	0	0	SW 1	0	ENE 1	—	∞ a.
31	40.5	38.6	40.7	8.0	18.8	12.1	13.0	5.6	6.1	7.0	6.0	76	44	57	0	10	8	S 1	S 1	SSW 1	—	∞ 1, a.
Срд. Moy.	747.8	747.2	747.2	3.3	10.7	6.0	6.7	— 0.2	3.8	4.2	4.0	64	43	56	4.0	4.4	3.6	1.1	2.0	1.0	4.9	

Іюнь. — Juin.

1	746.0	745.8	746.6	10.3	22.1	15.1	15.8	6.8	7.4	8.2	8.1	79	42	63	5	8	10	S 2	SSE 1	0	0.1	
2	46.9	45.1	42.6	10.5	12.6	8.2	10.4	8.1	8.3	8.3	7.8	88	77	96	10	10	10	NNW 1	NE 3	N 2	22.7	● n, p, 3.
3	36.8	33.8	36.7	9.2	10.2	6.4	8.6	6.4	8.4	8.9	6.3	98	96	88	10	10	10	N 1	NNW 1	WSW 1		● n, 1, a, 2, p.
4	40.1	40.9	43.1	7.1	10.4	11.0	9.5	4.4	6.4	5.1	6.7	86	54	68	1	9	1	S 1	SSE 4	SW 1	—	⊼ a.
5	45.8	45.3	44.5	9.0	16.9	16.2	14.0	3.1	6.7	6.2	7.4	78	44	55	0	0	0	S 1	S 1	0	—	
6	43.8	41.7	38.9	11.6	21.7	19.1	17.5	5.8	5.7	6.8	7.6	56	36	47	8	1	2	S 2	S 3	SSE 1	—	
7	37.3	39.5	40.7	15.9	18.5	12.9	15.8	10.6	7.0	9.2	8.9	52	58	81	0	6	10	S 4	NW 3	NW 1	—	
8	38.3	39.4	41.1	12.1	11.8	10.8	11.6	10.6	8.6	8.0	8.0	83	78	83	10	10	5	WNW 6	WSW 1	WSW 1	0.1	● a, p.
9	45.6	47.0	48.9	13.6	18.2	14.7	15.5	7.1	7.1	6.1	5.8	61	39	48	3	8	1	SW 1	WNW 2	WNW 1	—	
10	54.5	54.5	54.2	10.5	15.7	14.8	13.7	7.2	5.2	5.0	5.4	55	38	44	0	4	1	NNW 2	NNW 1	0	—	
11	55.7	53.9	53.6	11.0	20.9	14.2	15.4	5.1	7.1	6.8	8.2	73	37	68	6	10	9	N 1	ESE 1	NW 1	—	
12	53.2	52.1	52.3	15.0	18.3	15.6	16.3	10.4	9.9	10.7	11.9	78	68	90	10	10	10	0	NNW 1	NNW 1	—	
13	54.8	53.9	51.5	13.6	19.9	17.2	16.9	12.1	9.7	7.9	8.9	85	46	61	10	8	5^0	WNW 1	SW 1	SSW 1	—	
14	50.7	48.3	46.9	15.9	24.1	18.3	19.4	8.6	9.7	10.2	10.1	72	46	64	1	4	7	SSW 1	SSE 1	0	—	
15	47.0	46.6	46.1	17.0	22.5	18.4	19.3	12.2	11.8	10.0	10.2	82	50	64	2	8	1	SSW 1	NNW 1	0	—	
16	45.4	44.6	46.0	19.5	22.9	15.5	19.3	12.6	10.5	10.4	7.3	62	50	56	0	8	8	0	N 3	N 3	—	
17	48.4	47.2	46.2	13.6	21.5	19.0	18.0	9.2	7.5	11.0	10.4	64	58	63	8	1	7	N 2	ENE 2	NNW 2	4.4	
18	46.2	44.9	45.7	14.5	23.2	14.9	17.5	13.1	10.9	12.6	11.6	90	60	92	10	5	8	NNW 1	ESE 1	WNW 1		≤n; ⊼np; ●nlap; ⊤p.
19	45.3	44.2	44.6	15.7	23.0	14.5	17.7	9.8	11.2	12.5	11.5	84	60	91	2	2	3	0	ENE 1	0	10.5	⊤, ⊼, ◢, ● p.
20	45.2	46.7	45.5	11.7	14.6	17.4	14.6	11.6	8.5	10.7	11.6	84	87	79	9	9	7	WNW 1	SW 2	SSW 1	2.8	● n, a.
21	46.2	44.4	46.9	18.9	23.4	13.0	18.4	12.2	8.1	8.9	6.9	50	41	62	2	10	0	W 1	SW 1	NNW 1	0.0	● p.
22	48.6	*46.5*	44.0	10.2	*21.0*	16.2	*15.8*	5.1	5.9	—	7.9	64	—	58	0	—	10^0	N 1	—	0	0.0	
23	43.1	42.8	43.0	13.1	21.3	17.0	17.1	10.8	9.8	12.4	13.2	89	66	92	10	2	9	0	SE 1	SW 1	1.4	● n, p; ⊼ p.
24	43.7	42.4	41.2	15.7	22.6	19.7	19.3	11.8	9.0	10.2	10.0	67	50	58	3	2	7	W 1	SW 2	0	3.0	
25	38.8	*39.0*	39.1	20.3	*24.5*	15.9	*20.2*	13.6	11.1	—	11.2	63	—	83	2	—	8	W 1	—	NE 1	—	● n.
26	37.8	40.4	43.3	16.1	18.2	9.2	14.5	9.2	9.7	7.2	6.0	71	47	69	10	10	9	NW 3	W 1	WNW 1	0.2	● a, p.
27	45.6	45.5	47.0	8.6	14.6	12.4	11.9	6.7	5.6	6.7	6.2	67	54	58	10	8	1	WNW 4	NNW 4	WNW 1	—	
28	48.6	48.9	49.0	11.6	12.4	11.0	11.7	5.1	6.6	6.4	7.5	64	60	76	0	10	9	W 1	ENE 2	NW 1	—	
29	49.8	49.4	48.8	11.3	17.3	16.3	15.0	8.5	7.3	7.8	9.7	73	53	70	10	3	0	0	S 1	0	—	
30	*49.0*	45.4	43.9	*14.0*	22.5	19.5	*18.7*	6.8	—	6.7	8.7	—	34	52	—	1	0	—	N 2	NNW 1	—	
Срд. Moy.	745.9	745.3	745.4	13.2	18.9	14.8	15.6	8.8	8.3	8.6	8.7	73	55	69	5.2	6.3	5.6	1.4	1.7	0.8	45.2	

Якутскъ. 1898. Iakoutsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	743.4	742.5	18.8	23.4	23.5	21.9	10.4	10.2	8.5	13.6	63	39	63	1	2	2	SSW 1		0 SSW 1	—	
2	43.4	42.8	42.7	17.7	22.8	23.1	21.2	14.3	11.9	10.3	15.7	79	50	75	7	8	4	SSW 1	SE 1	SSW 1	—	
3	43.2	42.8	44.2	18.2	23.7	19.7	20.5	13.5	10.9	10.8	10.0	70	50	58	6	8	8	0	SE 1	SE 1	—	
4	46.6	46.1	46.2	16.6	24.9	19.0	20.2	13.4	9.9	11.2	9.8	70	48	60	9	4	10	ESE 1	ESE 1	ESE 1	—	∞ p, 3.
5	47.5	45.9	44.9	16.6	20.8	18.2	18.5	10.1	10.1	10.6	11.6	71	58	75	8	10	7	0	NNE 6	SSE 1	—	
6	43.2	42.2	42.2	19.3	19.9	16.2	18.5	12.3	11.4	12.5	11.7	68	73	85	5	10	9	0	N 3	N 2	0.2	⊤ a; ● p.
7	42.1	42.1	42.4	16.1	20.9	20.3	19.1	13.6	12.9	10.7	13.3	95	58	75	9	7	2	NNW 1	E 1	S 1	—	
8	43.8	43.1	42.6	17.7	27.3	20.5	21.8	11.0	11.0	12.0	12.0	73	44	67	0	4	7	0	S 1	SSW 1	—	
9	42.2	40.9	41.3	19.5	26.7	20.0	22.1	15.6	12.6	13.0	14.5	75	50	83	4	7	7	0	SSW 1	SSE 1	—	
10	40.9	40.6	41.3	19.4	27.9	17.9	21.7	15.5	14.2	15.8	14.8	85	57	97	5	9	9	S 1	SSW 1	SE 1	11.5	⊤ 2; ●, ⊼ p.
11	43.8	46.9	48.0	15.3	11.7	9.9	12.3	8.9	12.8	9.9	8.6	99	97	95	10	10	7	NW 1	WNW 1	SW 1	2.3	● a, p.
12	47.6	*46.5*	44.7	9.4	*14.5*	11.8	*11.9*	7.5	8.3	—	8.2	95	—	80	10	—	2	SSW 1	—	SSE 1	—	
13	42.5	41.5	41.4	10.6	14.6	14.5	13.2	9.1	9.0	9.0	12.0	95	73	98	10	10	10	SSE 1	SSE 1	0	1.9	
14	47.0	48.8	50.9	9.7	11.2	10.2	10.4	8.9	6.3	6.2	6.2	70	62	67	5	9	9	WNW 1	WNW 3	WSW 1	—	● n.
15	52.4	52.8	53.8	9.8	12.5	10.9	11.1	7.0	6.3	6.3	6.0	69	59	62	9	10	10	WNW 1	WNW 1	WNW 1	0.0	● a, 2, p.
16	54.2	53.3	51.4	11.5	15.9	14.6	14.0	5.5	6.8	7.3	7.5	67	55	60	1	4	1	NW 1	NE 2	0	—	
17	51.0	48.1	45.2	15.5	20.7	17.7	18.0	4.9	9.2	7.6	7.8	70	42	52	2	1	1	ENE 1	NW 1	NNW 1	—	
18	43.5	41.8	42.9	17.2	24.6	17.0	19.6	10.1	8.2	8.7	8.5	56	38	59	4	8	8	N 1	SE 1	SE 1	—	
19	42.7	42.0	41.5	13.6	17.5	12.8	14.6	12.5	9.0	11.6	10.8	78	78	98	10	10	9	E 1	W 1	WSW 1	0.0	● 1, a, p.
20	42.0	41.7	41.7	10.7	16.5	14.2	13.8	9.1	7.4	7.5	8.5	77	54	70	9	8	9	W 2	WNW 1	ESE 1	—	
21	40.1	39.2	39.8	15.7	20.9	15.3	17.3	10.7	9.6	8.6	8.5	73	47	65	1	2	3	SSE 1	SSE 4	0	} 6.0	
22	40.4	42.4	44.6	12.6	12.6	11.2	12.1	9.1	10.2	8.8	6.9	95	82	69	10	9	1	WSW 1	WNW 4	WSW 1		● n, 1, a.
23	44.9	44.7	44.7	13.7	20.7	16.1	16.8	7.2	7.3	7.9	9.2	62	44	67	1	9	9	WSW 1	WSW 3	S 1	—	
24	44.1	46.7	47.2	16.8	18.8	17.1	17.6	13.5	10.8	8.7	9.3	76	54	64	10	7	4	NW 3	WNW 1	S 1	—	
25	44.7	45.3	47.5	16.9	20.3	18.3	18.5	13.2	13.4	13.6	12.9	94	77	82	7	7	4	S 1	SW 2	0	0.3	● a.
26	49.2	48.9	48.1	19.2	25.0	18.7	21.0	13.1	11.3	13.3	14.0	68	57	87	6	10	8	0	SSE 1	0	—	
27	48.9	48.1	46.9	17.5	25.9	23.6	22.3	13.1	12.3	14.8	14.8	83	60	69	2^0	2^0	9	NNE 1	0	0	—	
28	47.0	46.2	46.3	20.9	29.7	23.1	24.6	15.5	13.7	14.9	13.7	75	48	65	1	1	1	0	0	0	—	
29	47.8	47.4	49.0	21.4	28.5	18.8	22.9	14.5	14.7	16.9	15.0	78	59	93	7	10^0	6	SSW 1	SSE 2	SSW 1	1.6	● p.
30	50.1	49.6	49.9	16.7	23.1	17.9	19.2	15.5	11.7	10.5	10.6	82	50	69	9	6	0	0	WNW 1	SW 1	—	● n.
31	50.0	48.9	48.2	18.3	22.5	18.7	19.8	11.5	8.5	9.3	11.3	54	46	70	0	3	9	WNW 4	NW 4	WSW 1	—	
Срд. Moy.	745.5	745.2	745.3	15.9	20.8	17.1	17.9	11.3	10.4	10.6	10.9	76	57	74	5.7	6.8	6.0	0.9	1.7	0.8	23.8	

Августъ. — Août.

1	748.1	747.7	747.9	15.3	23.0	19.4	19.2	11.4	10.7	10.9	9.0	83	53	54	1	7	1	N 1	E 1	0	0.2	
2	48.4	47.6	47.9	17.7	28.1	23.0	22.9	12.9	12.5	13.6	14.4	83	48	69	4	1	1	SSE 2	S 2	0	—	● n.
3	48.8	47.9	47.9	17.4	29.5	20.7	22.5	11.8	12.8	14.1	14.2	87	46	78	1	2	1	SSW 1	S 1	S 1	—	
4	48.7	47.9	47.2	21.4	29.2	21.9	24.2	16.0	14.1	14.9	15.9	74	50	81	3	2^0	2^0	S 2	S 3	SSW 1	—	
5	46.8	45.5	*44.0*	19.2	27.7	*22.0*	*23.0*	16.1	13.7	15.1	—	83	55	—	2^0	8	—	SSW 1	ESE 1	—	—	
6	39.4	39.2	42.3	18.4	17.7	13.8	16.6	13.7	12.8	13.8	10.5	81	92	91	10	10	9	S 1	S 5	WSW 1	4.2	● a, 2, p.
7	43.1	43.9	44.4	13.8	18.6	16.0	16.1	10.0	9.8	9.4	10.8	84	59	80	3	8	8	WSW 5	W 2	WSW 1	—	
8	45.3	44.0	44.9	14.7	20.9	16.0	17.2	11.7	9.6	9.0	8.4	77	49	62	1	7	2^0	SW 1	WNW 2	0	—	
9	45.9	44.5	44.2	16.1	25.5	19.4	20.3	11.1	9.3	9.6	9.0	68	40	54	4	2	0	0	SW 1	SW 1	—	
10	44.7	*43.5*	43.2	15.5	*25.5*	20.1	*20.4*	10.0	9.5	—	10.0	72	—	57	2	—	0	0	—	0	—	
11	46.8	45.1	46.2	17.0	23.3	19.3	19.9	11.9	10.4	12.1	10.4	72	57	62	8	8	1	SSW 1	SSW 2	W 1	2.0	●, ⊼ a.
12	48.1	46.7	46.2	16.5	26.5	19.5	20.8	13.4	8.5	13.1	9.5	61	51	56	0	1	0	0	SE 1	NE 1	—	
13	46.9	45.9	46.4	18.8	25.9	19.7	21.5	12.2	9.8	12.0	9.3	60	48	54	0	2	0	WNW 1	NW 2	NNW 1	—	
14	48.1	48.1	47.7	14.3	22.7	18.0	18.3	11.0	6.3	6.8	6.8	52	33	44	0	1	1	W 1	NW 1	W 1	—	
15	49.4	49.1	49.1	14.9	22.7	18.1	18.6	11.1	8.6	11.7	10.1	68	57	65	2^0	1	1	NW 1	ESE 1	SSW 1	—	
16	49.2	47.5	46.1	15.2	26.1	19.1	20.1	11.4	10.2	12.2	10.1	79	49	61	3^0	2	1	0	SE 1	0	—	
17	*46.0*	44.8	44.6	*12.0*	26.4	18.8	*19.1*	10.5	—	12.1	10.7	—	48	66	—	2	7	—	S 1	WNW 1	0.0	● p.
18	45.6	43.8	42.4	11.0	21.3	16.0	16.1	10.0	8.2	10.0	11.7	84	54	86	2	6	10	W 1	SSE 1	—	3.5	● p.
19	42.9	43.0	44.8	15.1	18.5	13.8	15.8	13.6	11.9	9.9	9.0	93	62	77	10	9	0	SW 1	W 3	SW 1	1.8	● n, a, p; ⊼ a; ⌿ p.
20	47.4	46.9	48.1	9.0	14.6	9.1	10.9	6.7	6.5	6.6	5.0	76	53	58	5^0	1	0	W 1	WNW 1	0	—	
21	49.2	47.2	45.2	7.9	19.6	14.6	14.0	3.1	6.1	7.7	7.4	76	45	59	1	1	2	SSW 1	SSE 1	SE 1	—	
22	43.2	41.0	41.3	13.0	26.2	21.0	20.1	11.3	8.0	13.6	13.1	72	54	71	8^0	6^0	3	SE 2	S 1	0	—	
23	39.2	38.1	44.6	14.2	21.0	6.9	14.0	6.9	11.0	13.8	6.6	92	75	88	9	10	10	0	SSE 1	—	3.9	● a, p; ⊼, ⌒ p.
24	50.4	51.8	53.2	6.8	12.8	8.1	9.2	6.2	6.0	5.6	6.3	81	51	78	10	8	—	SSW 2	WSW 2	—	—	
25	55.3	55.7	56.0	6.8	16.4	11.0	11.4	4.1	6.0	7.9	8.2	81	57	83	1	9	1	SSW 1	SW 1	—	—	
26	54.8	50.0	46.2	6.5	16.7	11.1	11.4	1.5	6.3	6.5	7.1	87	46	72	4	9	9	WNW 1	SE 3	—	0.1	⌓ n; ● p.
27	44.9	45.0	45.1	9.7	18.1	13.4	13.7	5.3	7.6	9.0	9.0	84	58	78	8	2	2	SSE 1	S 1	—	1.0	
28	44.1	47.7	48.5	12.7	13.4	9.0	11.7	9.0	9.8	5.9	5.5	90	52	65	10	10	9	WSW 1	W 1	—	0.0	● n, a.
29	48.6	50.9	51.6	3.2	2.8	— 0.3	1.9	— 0.4	4.6	3.5	4.1	80	62	92	10	10	7	SW 1	W 9	—	0.0	●, ✳ a; △ a, 2, p; ⌿ a, p.
30	48.6	46.1	46.7	1.9	6.0	0.7	2.9	— 0.7	3.5	2.9	3.2	66	42	66	8	8	—	WSW 3	W 6	—	—	△ n.
31	47.4	48.0	49.8	— 0.1	7.8	3.9	3.9	— 1.3	3.0	3.4	4.3	67	44	70	2	1	10	WNW 6	W 4	—	—	
Срд. Moy.	746.9	746.3	746.6	12.8	20.5	14.9	16.1	9.1	8.9	9.9	9.0	77	53	69	4.4	5.1	3.5	1.3	2.1	0.6	16.7	

1898.

Якутскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Iakoutsk.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	747.5	744.2	0.9	15.0	9.8	8.6	— 4.1	4.2	4.4	5.5	84	34	60	1⁰	0	—	SSW 1	SSE 2	—	1.0	
2	48.6	51.5	53.4	1.8	3.5	1.1	2.1	1.1	4.3	—	4.3	82	—	87	9	—	—	NW 5	—	—	} 2.9	● n; ✳ a.
3	53.6	54.0	52.2	— 3.2	7.5	4.5	2.9	— 5.3	3.6	—	4.5	00	—	71	8	—	—		0	—		⊏⊏ n.
4	50.8	50.6	52.1	3.8	5.0	3.9	4.2	3.2	4.9	—	5.3	82	—	87	10	—	—		0	—		● 1, a.
5	54.5	53.9	53.7	0.8	10.0	5.7	5.5	— 1.4	4.7	5.1	5.2	96	56	76	10	8	—	SW 1	SSE 1	—	—	● n; ≡ 1, a.
6	53.6	52.5	51.0	3.7	11.1	8.2	7.7	3.0	5.2	6.1	6.2	87	62	77	10	9	—	SE 1	SE 3	—	3.7	● p, 3.
7	47.1	45.0	44.9	5.5	10.8	8.1	8.1	5.0	5.8	8.2	7.7	86	86	96	10	10	—	NE 3		0 —	5.4	● n, p, 3.
8	50.0	51.5	53.3	3.8	9.0	4.7	5.8	3.1	4.7	4.5	4.8	78	52	74	4	2	—	SW 6	SW 5	—	0.0	● n.
9	54.1	53.2	53.2	0.5	8.8	4.3	4.5	— 1.1	4.6	5.1	5.0	96	60	80	1	10	—	SSW 1	SSW 1	—	—	●, ⊔ n.
10	54.0	53.5	53.4	0.7	6.0	3.5	3.4	— 1.0	4.2	3.8	4.5	87	55	77	1	9	—	WNW 1	NNW 3	—	—	⊔ n.
11	53.0	52.2	51.5	3.6	8.3	7.4	6.4	2.0	4.4	5.6	6.3	75	69	82	10	9	—	SSW 1	S 1	—	—	
12	52.5	54.5	56.2	7.2	7.5	5.1	6.6	5.0	6.9	—	5.7	91	—	88	10	—	—		0	—	0.6	● 1, a.
13	59.1	58.7	58.3	3.3	9.7	2.4	5.1	2.4	4.5	5.3	4.7	78	59	85	9	0	—	WNW 1		0 —	—	
14	59.0	58.0	56.8	0.6	12.2	4.6	5.8	— 3.5	4.2	5.5	4.8	87	52	76	0	0	—		0	—	—	⊏⊏ n.
15	56.9	55.5	54.3	— 2.0	13.6	6.3	6.0	— 3.6	3.6	5.6	5.7	92	48	79	0	0	0		0	ENE 1	NNW 1	—	⊏⊏ n.
16	54.3	53.1	52.6	— 0.9	14.4	7.0	6.8	— 2.4	3.9	5.8	4.6	90	48	62	0	0	—		0	—	0	—	
17	53.4	53.0	53.1	3.1	11.4	10.0	8.2	0.6	4.5	5.4	5.2	79	53	57	9	10	—	N 1	NW 1	—	—	
18	54.2	53.8	54.1	6.1	13.2	5.3	8.2	5.1	4.6	5.2	3.6	67	46	55	7	5	—	N 2	NNE 1	—	—	
19	54.5	53.5	52.6	— 0.9	12.5	4.4	5.3	— 3.3	3.6	—	3.8	82	—	60	1	—	—		0	—	—	⊏ n.
20	52.2	49.9	46.9	0.0	13.0	6.8	6.6	— 3.8	4.0	4.8	4.2	87	43	58	2⁰	1⁰	—	WNW 1	NNE 1	—	} 1.7	
21	43.7	44.0	45.1	5.1	5.8	1.8	4.2	1.7	5.9	5.7	4.9	90	84	93	10	10	—		0	SE 1	—	● n, 1, a.
22	45.3	44.7	44.6	— 2.8	5.5	2.9	1.9	— 3.1	3.6	5.0	5.2	96	74	93	9	10	—		0	NNE 1	—	⊏⊏ n.
23	44.8	45.9	47.8	— 1.4	2.0	0.5	0.4	— 1.5	3.5	3.5	4.3	84	66	90	10	10	—	NW 1	W 1	—	} 5.2	● n; ✳ n, a.
24	48.8	48.8	50.8	— 1.1	1.1	0.5	0.2	— 1.4	4.0	4.0	4.3	94	81	90	10	10	—	NW 2	WNW 1	—		✳ n, 1, a, 2.
25	52.5	53.2	54.3	— 0.3	3.0	— 1.9	0.3	— 2.0	4.1	4.3	3.8	90	76	96	10	10	—	WSW 1	WNW 1	—		✳, ⊔ 1.
26	54.8	53.9	54.2	— 4.7	3.0	— 0.5	— 0.7	— 6.8	3.2	4.1	4.1	00	73	92	10	10	—		0	—	0	—	⊏⊏, ≡ 1, a.
27	55.3	53.4	51.4	— 3.2	5.5	3.6	2.0	— 3.9	3.6	4.8	4.3	00	71	73	8	2	—	N 1	NE 1	—	} 1.3	⊏⊏ n, a.
28	53.4	54.2	53.0	— 0.3	1.2	— 3.0	— 0.7	— 3.0	4.4	3.8	—	98	75	—	10	10	—	WNW 2	WSW 1	—		✳ n, 1, a.
29	47.6	45.8	47.1	— 2.0	0.1	0.4	— 0.5	— 3.0	3.6	3.2	2.8	92	69	60	10	10	—	N 3	NNW 4	—		✳ 1, a, 2, p.
30	47.5	46.5	46.7	— 0.5	1.7	0.1	0.4	— 0.5	2.6	2.8	3.6	58	52	77	10	10	—	WNW 1	WNW 1	—	0.3	✳ 3.
Срх. Moy.	752.0	751.5	751.8	0.9	7.7	3.9	4.2	— 0.8	4.3	4.9	4.8	87	62	78	7.0	6.6	—	1.2		1.3 —	22.1	

Октябрь. — Octobre.

1	744.8	744.9	746.6	— 1.2	0.2	— 1.2	— 0.7	— 1.6	4.0	4.3	4.1	95	92	98	10	10	—	WSW 1	WNW 1	—	4.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	51.9	55.7	59.2	— 1.9	0.7	— 5.6	— 2.3	— 5.6	4.0	3.8	3.0	00	77	00	10	9	—	NW 1	NNW 1	—	—	✳ n.
3	62.1	62.6	61.9	— 8.3	1.3	— 3.5	— 3.5	— 8.9	2.4	4.0	3.5	00	80	00	0	0	—	S 1	SW 1	—	—	⊏⊔, ≡ n, 1, a.
4	60.0	58.1	56.2	— 8.5	4.2	1.5	— 0.9	— 9.0	2.3	4.2	4.5	00	68	89	0	0	—		0	S 1	—	⊏⊔ n.
5	56.0	53.0	53.0	1.9	7.4	3.1	4.1	0.9	4.2	5.5	3.5	80	72	61	2	4	—	SW 1	S 1	—	—	
6	55.6	55.4	54.9	— 5.7	0.7	— 0.8	— 1.9	— 5.7	2.9	3.5	4.0	98	71	92	2⁰	4	—	WSW 1	NNW 1	—	0.0	⊔ n.
7	54.6	53.3	51.9	— 1.3	— 0.3	— 2.0	— 1.2	— 2.0	4.1	4.0	3.5	98	88	90	10	10	—		0	WSW 1	—	△ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
8	50.6	51.3	52.0	— 5.8	— 3.5	— 4.7	— 4.7	— 5.8	2.7	2.7	2.6	93	76	82	2	10	—	WNW 1	WSW 1	—	} 2.1	
9	49.0	45.2	42.8	— 7.9	— 3.3	— 4.9	— 5.4	— 7.9	2.3	2.5	3.2	94	70	00	8	10	—	S 1	ESE 4	—		✳ p, 3.
10	43.5	44.7	45.4	— 3.7	— 0.9	— 4.2	— 2.9	— 4.9	2.8	3.2	3.0	80	74	92	9	10	—	NW 4	WNW 1	—	0.0	✳ n, p.
11	47.2	48.3	50.3	— 3.2	— 0.5	— 2.7	— 2.1	— 5.8	3.6	3.4	3.2	00	77	86	10	10	—	SW 1	SW 1	—	—	
12	52.5	52.9	52.9	— 4.6	— 2.2	— 4.6	— 3.8	— 5.1	2.4	2.5	2.4	74	66	74	10	2	—	WNW 1	NNW 1	—	—	
13	52.9	51.9	51.6	— 6.8	— 4.9	— 7.7	— 6.5	— 7.7	2.7	2.8	2.4	00	89	95	10	10	—	N 1	NNW 2	—	} 1.0	✳ 1, a.
14	51.5	51.2	51.5	— 8.5	— 4.1	— 9.9	— 7.5	— 9.9	2.3	2.7	2.0	00	82	93	10	10	—		0	WNW 1	—	
15	50.2	49.3	48.8	—13.6	— 8.9	—11.0	—11.2	—15.1	1.6	2.3	1.8	00	00	93	10	9	—	WNW 1	NNW 1	—		⊔, ≡ n, 1.
16	48.9	47.7	48.1	—12.1	— 7.0	—10.2	— 9.8	—13.7	1.8	2.0	1.8	00	75	90	10	7	—		0	W 1	—	✳ n, 1, a, p.
17	49.1	49.1	48.7	—11.9	— 9.4	—12.3	—11.2	—12.3	1.6	1.6	1.3	91	71	77	10	0	—	WNW 1	WNW 1	—	} 0.1	✳ 1, a.
18	49.5	50.3	51.4	—14.1	— 9.9	—10.9	—11.6	—15.3	1.2	1.6	1.5	84	74	76	1	10	—	W 3	WSW 3	—	0.0	✳ a, p.
19	51.2	50.5	50.4	—19.2	—12.4	—19.2	—16.9	—19.4	0.9	1.4	0.9	90	80	93	1	9	—	WSW 1	NNW 1	—	—	
20	51.0	51.9	53.7	—20.8	—12.3	—15.9	—16.3	—21.2	0.8	1.7	1.2	92	00	93	0	0	—		0	—	—	⊔² n.
21	53.5	52.5	51.7	—13.6	—12.9	—13.6	—13.4	—16.1	1.4	1.3	1.3	86	79	82	10	10	—		0	—	}	✳ a, 2, p.
22	52.9	52.4	51.0	—14.7	—13.3	—15.1	—14.4	—15.1	1.1	1.2	1.1	79	77	82	10	10	—	WNW 1	SW 1	—	} 1.0	✳ a, 2, p.
23	48.9	49.1	50.8	—15.8	—10.6	—13.2	—13.2	—16.1	1.2	1.6	1.5	89	80	95	9	9	—	SE 1	S 1	—		✳ n, 1, a, p, 3.
24	54.2	55.7	57.8	—12.7	—10.0	—14.0	—12.2	—15.2	1.5	1.5	1.3	86	73	86	9	10	—	SW 1	SW 4	—	—	✳ n.
25	59.4	59.4	58.8	—18.2	—13.1	—19.5	—16.9	—19.6	0.9	1.2	0.8	89	73	85	10	5	—	SW 1	SW 1	—		✳ p.
26	56.4	54.9	54.0	—24.8	—19.0	—22.9	—22.2	—25.4	0.5	0.9	0.6	90	91	92	2	1	—		0	NW 1	—	} 0.2	✳, ⊔ n.
27	55.0	54.3	52.8	—25.9	—21.5	—18.2	—21.9	—26.4	0.5	0.7	0.9	90	91	91	0	2	—	N 1	N 1	—	—	⊔ n.
28	50.2	49.8	50.4	—21.2	—17.0	—18.4	—18.9	—22.2	0.6	0.9	0.8	80	74	75	1	1	—	WNW 5	W 5	—	—	⊖ 3.
29	50.7	49.7	50.1	—20.3	—14.6	—22.3	—19.1	—22.5	0.8	1.1	0.6	86	76	88	1	1	—		0	WNW 1	—	—
30	50.9	50.8	51.2	—18.6	—13.3	—12.8	—14.9	—22.8	0.8	1.2	1.3	80	77	82	10	10	—	WNW 1	W 1	—	} 1.0	✳ a, 2, p.
31	48.9	46.8	45.4	—14.2	—11.1	—12.0	—12.4	—14.4	1.4	1.6	1.8	92	86	00	10	10	—	N 1		0 —		✳ a, 2, p.
Срх. Moy.	752.0	751.7	751.8	—11.5	— 7.1	—10.0	— 9.5	—12.6	2.0	2.4	2.1	91	79	88	6.4	6.6	—	1.0		1.3 —	9.4	

Якутскъ. 1898. Ïakoutsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчания. Remarques.
1	744.2	745.6	747.6	−14.6	−13.3	−13.5	−13.8	−15.0	1.4	1.5	1.4	∞	90	92	10	9	—	NNW 1	NNE 1	—	0.4	✳ p.
2	46.4	49.0	53.6	−11.3	−12.4	−17.2	−13.6	−17.9	1.9	1.3	0.8	∞	76	75	10	1	—	SSE 1	W 7	—	0.9	✳n,1,a; ⛆a; ⛆a,p.
3	56.3	56.3	58.8	−21.0	−19.2	−26.2	−22.1	−26.2	0.7	0.7	0.4	77	71	79	10	10	—	SW 1	WNW 2	—	—	☋ 3.
4	58.7	58.6	58.4	−25.6	−23.8	−27.5	−25.6	−28.7	0.5	0.5	0.4	83	78	84	10	9	—	SW 1	NNE 1	—	0.0	✳ 1, a.
5	56.8	55.3	55.8	−36.8	−31.9	−30.8	−33.2	−38.7	0.2	0.3	0.3	83	83	83	0	1	—		0	NNW 1	—	—	
6	54.6	52.2	50.0	−27.3	−24.6	−22.6	−24.8	−31.2	0.4	0.5	0.6	85	86	85	10	9	—		0	NNW 1	—		✳ a.
7	45.4	41.8	38.1	−25.2	−21.8	−20.8	−22.6	−26.2	0.5	0.7	0.7	86	82	87	10	10	—	N 2	SE 2	—	2.9	✳ n, a, 2, p.
8	36.8	36.5	38.5	−19.8	−17.2	−16.7	−17.9	−20.8	0.8	1.0	1.1	87	83	90	10	9	—	N 1	NNW 1	—		✳ a, 2, p.
9	35.1	32.4	36.6	−13.9	−10.9	−12.3	−12.4	−16.8	1.5	1.8	1.4	94	92	82	10	10	—	NNW 1		0		✳ n.
10	46.8	49.8	53.1	−18.0	−16.0	−21.4	−18.5	−21.7	0.8	1.0	0.7	80	75	85	—	10	—	—	WSW 1	—	0.3	✳ n, a, 2, p.
11	52.6	51.1	49.7	−27.8	−26.5	−30.2	−28.2	−30.4	0.4	0.5	0.3	91	88	86	1	7	—		0	NNW 1	—		⊔ a.
12	48.0	48.7	51.8	−27.8	−25.6	−25.8	−26.4	−31.3	0.4	0.5	0.5	86	88	88	10	10	—	N 1	N 2	—	0.5	⊔ n; ✳ a, 2, p, 3.
13	58.1	59.4	61.3	−31.6	−30.2	−34.6	−32.1	−36.1	0.3	0.3	0.2	86	86	84	0	0	—	SW 1	SSW 1	—	—	
14	64.6	65.7	67.8	−36.4	−32.6	−36.4	−35.1	−37.7	0.2	0.3	0.2	85	86	84	10	10	—	SW 1	SSW 1	—	0.1	✳ a, 2, p.
15	67.4	65.5	63.8	−41.1	−41.5	−45.0	−42.5	−45.9	0.1	0.1	0.1	82	82	81	10	0	—		0	SW 1	—	—	≡ 1, a, p.
16	62.8	62.4	61.8	−47.3	−43.5	−43.7	−44.8	−49.4	0.0	0.1	0.1	81	82	82	0	0	—	NNW 1	SSW 1	—	—	≡ n, a, p.
17	61.1	60.6	59.9	−44.1	−41.9	−45.3	−43.8	−45.3	0.1	0.1	0.1	82	82	81	0	0	—		0	0	—	≡ n, a, p.
18	59.9	59.3	59.8	−50.3	−48.4	−49.0	−49.2	−51.2	0.0	0.0	0.0	81	80	81	—	0	—	—	NNW 1	—	—	≡ n, 1, a, p.
19	60.6	59.9	60.6	−47.4	−39.8	−36.2	−41.1	−49.6	0.0	0.1	0.2	81	82	83	—	8	—	SSW 1	SSE 1	—		≡ n, 1, a, 2, p; ⊕ 2.
20	60.9	60.8	60.4	−40.3	−40.1	−39.4	−39.9	−41.4	0.1	0.1	0.1	82	82	82	0	0	—	NNW 1	NNW 1	—		△ n, p.
21	57.2	56.6	54.9	−41.7	−43.6	−42.7	−42.7	−45.2	0.1	0.1	0.1	82	82	82	—	2	—	—	NNW 1	—	0.7	
22	54.3	54.7	56.9	−44.3	−43.1	−45.6	−44.3	−45.6	0.1	0.1	0.1	82	82	81	—	0	—	—	NE 1	—		
23	58.7	58.5	58.1	−46.6	−43.2	−40.0	−43.3	−46.9	—	0.1	0.1	—	82	82	0	0	—	NNW 1	N 3	—		
24	58.0	58.0	59.6	−31.3	−28.8	−27.4	−29.2	−40.0	0.3	0.4	0.4	86	86	86	10	10	10	NNW 3	NNW 1	—		✳ a, 2, p.
25	60.5	*60.5*	61.1	−27.3	−25.8	−32.9	−28.7	−33.6	0.4	0.5	0.2	88	88	86	10	8	—	W 1		0	—	✳ n.
26	60.8	59.7	58.2	−33.4	−30.5	−33.7	−32.5	−36.2	0.2	0.3	0.2	86	86	85	0	9	—	SW 1		0	—	
27	52.0	49.3	45.1	−34.5	−31.3	−35.0	−33.6	−35.0	—	0.3	0.2	—	86	84	—	10	—	—	NNW 1	—	0.3	
28	43.0	43.6	45.5	−40.6	−38.8	−37.7	−39.0	−40.9	—	0.1	0.1	—	83	83	—	8	—	—	NNW 1	—	—	✳ n.
29	50.6	52.8	55.2	−36.6	−34.6	−33.8	−35.0	−38.9	0.2	0.2	0.2	85	84	84	10	10	—	NNW 1		0	1.4	✳ n, a, 2, p.
30	54.6	53.4	52.3	−32.1	−34.1	−37.0	−34.4	−38.3	0.3	0.2	0.2	85	85	83	—	1	—	—	NNW 1	—	—	✳ n.
Срд. Moy.	754.2	753.9	754.5	−32.5	−30.5	−32.0	−31.7	−35.4	0.4	0.5	0.4	85	83	84	6.4	5.7	—	0.9	1.2	—	7.5	

Декабрь. — Décembre.

1	752.4	752.5	753.5	−39.2	−36.2	−39.2	−38.2	−39.2	0.1	0.2	0.1	83	84	83	—	2	—	—	SW 1	—	—	≡ a, p.
2	53.4	53.4	54.2	−38.8	−40.1	−44.5	−41.1	−45.6	0.1	0.1	0.1	84	83	82	—	0	—	—	0	—	—	≡ n, 1, a, p.
3	56.1	56.8	56.9	−46.3	−44.2	−44.3	−44.9	−46.8	0.1	0.1	0.1	82	82	82	—	0	—	—	0	—	—	≡ n, 1, a, p.
4	55.2	54.7	56.3	−48.8	−46.9	−47.8	−47.8	−48.8	0.0	0.0	0.0	81	81	81	—	0	—	—	NNW 1	—	—	≡ n, 1, a, p.
5	58.5	57.4	56.1	−49.3	−49.3	−48.4	−49.0	−51.2	0.0	0.0	0.0	81	81	81	—	0	—	—	0	—	—	≡ n, 1, a, p, 3.
6	55.8	57.1	58.8	−47.9	−46.4	−48.4	−47.6	−49.2	0.0	0.1	0.0	81	82	81	—	0	—	—	0	—	—	≡ n, 1, a, p, 3.
7	57.0	53.8	51.8	−53.2	−48.6	−46.1	−49.3	−53.5	0.0	0.0	0.1	80	81	81	—	10	—	—	0	—	—	≡ n, 1, a, 2, p.
8	48.4	47.0	46.3	−38.5	−33.3	−29.5	−33.8	−46.1	—	0.2	0.3	—	84	86	—	10	—	—	E 1	—	3.1	✳ a, 2, p.
9	44.2	45.9	51.5	−24.9	−24.0	−17.9	−22.3	−29.5	0.5	0.6	1.0	89	89	91	—	8	—	—	0	—		✳ n, 1, a.
10	55.8	55.4	*55.0*	−21.2	−26.7	*−23.0*	*−23.6*	−26.7	0.8	0.5	—	90	92	—	—	1	—	—	SSW 1	—	—	
11	60.4	62.8	59.1	−23.6	−27.6	−26.6	−25.9	−29.3	—	0.4	0.5	—	78	84	0	4	—	W 8	W 2	—		⛆ n; ✳ p.
12	59.2	58.5	55.7	−31.7	−37.2	−34.5	−34.5	−39.3	0.3	0.2	0.2	86	84	84	—	0	—	—	—	—		✳ n, p; ⊕ 2.
13	54.8	55.0	55.6	−38.7	−37.8	−36.8	−37.8	−39.2	0.1	0.1	0.2	83	83	83	—	10	—	—	N 1	—	1.4	✳ n; ⊕ 2.
14	52.4	50.0	46.4	−37.0	−36.7	−36.6	−36.8	−38.3	0.2	0.2	0.2	83	84	83	—	1	—	—	NNW 1	—		✳ n, p.
15	42.9	43.8	45.7	−39.8	−34.3	−34.0	−36.0	−39.8	0.1	0.2	0.2	82	86	85	—	10	—	—	WNW 1	—		✳ n, a, 2, p.
16	45.3	46.3	49.4	−47.2	−48.6	−47.9	−47.9	−49.3	0.0	0.0	0.0	81	81	81	—	1	—	—	0	—		≡ a, p.
17	51.7	52.4	54.8	−47.3	−45.0	−46.1	−46.1	−48.3	0.0	0.1	0.1	82	82	81	—	4	—	—	0	—		≡ a.
18	55.9	56.3	58.0	−48.5	−46.8	−48.3	−47.9	−48.5	0.0	0.0	0.0	81	82	80	—	10	—	—	0	—		
19	60.1	60.1	61.0	−55.1	−54.2	−55.1	−54.8	−56.6	0.0	0.0	0.0	79	80	79	—	—	—	—	0	—		≡ a, 2, p.
20	62.7	63.2	64.7	−56.9	−54.8	−54.8	−55.5	−56.9	0.0	0.0	0.0	79	79	78	—	0	—	—	0	—		≡ n, a, 2, p.
21	64.5	62.4	56.9	−55.0	−51.1	−43.3	−49.8	−55.0	0.0	0.0	0.1	79	80	81	—	—	—	—	NNW 1	—		≡ n, a, 2, p.
22	55.0	57.2	56.9	−38.1	−38.9	−41.9	−39.6	−43.3	0.1	0.1	0.1	82	83	82	—	0	—	—	0	—		≡ n.
23	54.2	*54.0*	*54.0*	−35.6	*−33.5*	*−37.5*	*−35.5*	−41.9	0.2	—	—	83	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	
24	*51.0*	48.0	45.4	*−44.0*	−42.2	−37.9	*−41.4*	−44.2	—	0.1	0.1	—	82	82	—	1	—	—	NNW 1	—		
25	46.1	47.9	52.1	−33.4	−33.2	−28.7	−31.8	−38.2	0.2	0.2	0.1	84	84	87	—	5	—	—	NNW 1	—		
26	56.6	57.1	57.8	−40.3	−40.9	−40.3	−40.5	−43.3	0.1	0.1	0.1	84	83	82	—	0	—	—	SSW 1	—		≡ 1, 2, p.
27	58.8	58.6	57.7	−46.0	−45.3	−48.2	−46.5	−48.2	0.1	0.1	0.0	81	82	81	—	2	—	—	N 1	—		≡ n, a, 2, p.
28	56.8	58.8	60.4	−44.0	−43.3	−48.3	−45.2	−48.3	0.1	0.1	0.0	81	82	81	—	0	—	—	0	—		≡ p.
29	57.4	54.9	53.7	−51.0	−44.3	−37.9	−44.4	−52.3	0.0	0.1	0.1	80	82	82	—	10	—	—	0	—		✳ p.
30	53.2	51.9	48.9	−41.8	−43.3	−38.2	−41.1	−43.5	0.1	0.1	0.1	82	82	82	—	1	—	—	—	—		✳ n
31	50.7	52.0	51.3	−35.0	−33.1	−33.8	−34.0	−38.2	0.2	0.2	0.2	83	84	84	—	8	—	—	N 1	—		✳ a.
Срд. Moy.	754.4	754.4	754.4	−41.9	−40.9	−40.2	−41.0	−44.5	0.1	0.1	0.1	82	83	82	—	3.5	—	—	0.5	—	7.8	

1898.

Уральскъ (Реальн. уч.). Январь. — Janvier. Ouralsk (École réale).

Широта — Latitude: 51° 12′. Долгота — Longitude: 51° 22′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.6	768.2	770.2	− 3.8	− 2.8	− 3.8	− 3.5	− 6.0	2.6	2.9	2.9	75	78	85	10	10	10	NW 4	NW 2	NNW 1	—	☋ p.
2	72.8	73.7	74.9	− 4.2	− 3.8	−11.6	− 6.5	−11.6	3.2	3.3	1.6	94	94	90	10	10	0	NNW 1	SW 2	WSW 2	—	≡0n13;⋁n1a2p3;☋p.
3	75.7	75.4	75.3	−17.4	−12.0	−14.9	−14.8	−17.7	1.0	1.4	1.2	87	83	80	0	2	3	SSW 2	SSW 3	SSW 3	—	⋁ 1; ☌0 3.
4	75.4	75.1	75.4	−17.8	−13.3	−11.8	−14.3	−19.2	0.9	1.3	1.5	83	85	86	10	10	10	SW 3	SSW 2	SSW 2	0.1	⋁ 1, p; ✳0 p.
5	75.3	75.6	75.5	−12.7	−11.0	−11.1	−11.6	−14.6	1.5	1.7	1.6	87	87	87	10	10	10	0	SSE 2	SSE 1	0.1	⋁ 1, 2; ✳0 a, p.
6	74.7	73.5	71.2	−13.1	−10.8	−14.6	−12.8	−14.7	1.4	1.7	1.3	89	89	89	10	10	10	SSE 2	SE 3	ESE 2	0.6	✳0 a, p; ⋁ 2, 3.
7	67.7	66.8	65.6	−10.7	− 8.2	−10.6	− 9.8	−15.5	1.8	2.2	1.8	89	90	91	10	10	10	SSE 1	SSE 2	SSE 2	—	✳0,☋n;⋁1,2,3;≡3.
8	63.4	62.6	62.6	−11.6	− 9.3	− 9.4	−10.1	−12.3	1.6	2.0	2.0	91	91	91	10	10	10	0	SW 2	SW 1	0.4	⋁, ≡ 1.
9	62.7	62.4	62.1	− 9.6	− 6.9	− 7.4	− 8.0	− 9.8	1.9	2.5	2.4	91	92	94	10	10	10	SW 2	SW 3	SSW 2	1.6	✳0 n, p.
10	61.0	65.5	72.2	− 5.4	−17.6	−26.4	−16.5	−26.4	2.8	0.7	0.4	94	68	65	10	0	0	WNW 2	NNE10	N 7	0.4	✳ n,1,a; ✣ a,2,p,3.
11	76.7	79.0	80.7	−29.4	−26.8	−28.2	−28.1	−29.8	0.3	0.3	0.3	67	62	64	0	1	5	NNE 3	NNE 3	NNE 1	—	✣ n; ☌0 3.
12	78.8	77.6	75.5	−26.6	−22.6	−21.2	−23.5	−28.4	0.4	0.5	0.6	71	68	72	10	8	6	SSE 3	SSE 3	S 4	0.4	☌0 n; ⊕0 a.
13	72.6	71.7	72.5	−17.3	−15.0	−15.0	−15.8	−21.4	0.9	1.1	1.1	79	78	80	10	10	10	SSE 4	S 5	SSE 6	0.5	✳0 n, 2, p, 3.
14	73.5	74.1	73.8	−13.6	−13.6	−13.8	−13.7	−15.4	1.3	1.2	1.3	83	76	81	10	10	10	S 5	S 5	SSW 7	—	✳0 n, 1.
15	71.0	68.2	62.3	−12.8	−11.1	− 9.1	−11.0	−14.0	1.3	1.5	2.0	81	80	88	10	10	10	SW 5	SW 5	SW14	0.1	
16	55.6	53.6	51.3	−11.8	−12.5	−11.2	−11.8	−14.9	1.5	1.4	1.7	86	83	87	10	10	10	SSE 6	SSE 4	SSE 6	0.4	✳0 n, p, 3; ✣ n, p.
17	52.6	53.8	57.2	−12.5	−13.4	−14.8	−13.6	−15.8	1.4	1.2	1.0	83	76	75	10	7	8	ENE 3	NE 4	NE 3	—	✣, ✳0 n; ⊕0 a, 2.
18	62.1	63.6	62.3	−12.8	− 9.1	−10.8	−10.9	−18.7	1.3	1.6	1.7	84	71	86	10	10	10	NNW 2	NNW 1	SW 7	0.3	✳0 2, p; ✣ p.
19	59.3	62.6	64.4	− 4.1	− 2.1	− 8.8	− 5.0	−10.8	3.0	3.1	2.1	90	79	89	10	2	1	WNW 4	NW 3	SW 3	2.0	✳0, ✣ n.
20	58.5	56.4	52.0	− 2.2	0.6	− 1.3	− 1.0	− 9.1	3.7	4.5	3.8	96	95	91	10	10	1	WSW14	WNW 8	WSW 8	0.5	✳, ✣ n, 1, a.
21	53.2	55.4	54.3	0.6	1.3	− 9.4	− 2.5	− 9.5	4.3	3.9	2.1	89	77	94	10	8	3	WNW 6	WNW 6	SSW 1	4.6	⊕ a, 2.
22	50.4	52.0	51.4	− 5.7	− 6.9	−10.0	− 7.5	−11.8	2.8	2.3	1.9	97	84	88	10	1	10	NNW 2	WNW 4	SSW 1	0.9	✳ n.
23	45.6	45.7	50.3	− 6.6	− 5.0	− 7.4	− 6.3	−10.8	2.5	2.7	2.4	91	85	94	10	10	10	SE 3	NNE 2	E 1	0.4	✳ n, 1, a.
24	48.0	46.2	50.7	− 3.4	0.3	−10.8	− 4.6	−10.8	3.4	4.4	1.7	95	93	84	10	10	0	SSE 5	SSW 9	WSW 2	3.2	✳ n, 1, a, p; ✣ a, p.
25	53.6	56.1	60.8	−20.9	−16.5	−22.7	−20.0	−22.8	0.7	0.9	0.5	83	71	81	2	10	0	SSW 4	SW 3	0	—	⊕ a.
26	65.8	68.6	69.5	−19.9	−17.8	−23.2	−20.3	−23.4	0.8	0.9	0.6	84	84	84	10	1	0	NNE 1	NNE 1	0	—	
27	67.9	66.6	62.6	−29.8	−25.4	−30.7	−28.6	−30.9	0.3	0.5	0.3	80	79	77	0	0	0	NNE 1	NNE 4	NNE 1	—	⊕0 p.
28	53.3	45.2	35.0	−33.6	−23.8	−13.0	−23.5	−34.4	0.2	0.5	1.3	75	76	81	0	9	10	N 1	NNE 2	SSW 6	1.9	✣0, ✳ p, 3.
29	32.2	36.5	43.0	− 9.2	− 9.1	−13.0	−10.4	−13.2	2.0	2.0	1.4	88	86	85	4	2	0	W 9	W20	WSW 5	—	✣n,1;a,2;✳n,1;🌂a2.
30	45.2	46.1	46.5	−15.1	−15.3	−23.1	−17.8	−23.3	1.1	1.0	0.5	84	73	79	0	6	0	WSW 2	WSW 3	SSW 1	—	
31	46.2	45.5	46.3	−18.6	−15.0	−19.4	−17.7	−24.3	0.8	1.0	0.8	81	74	83	10	10	5	ESE 4	SSE 4	ESE 2	—	☋ 3.
Сред. Moy.	761.9	762.0	762.2	−13.3	−11.4	−14.1	−12.9	−17.5	1.7	1.8	1.5	85	81	84	7.9	7.0	5.9	3.4	4.2	3.3	18.4	

Высота — Altitude: 37m.9 **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.42.

1	748.7	751.3	755.7	−17.2	−18.2	−25.7	−20.4	−25.9	1.0	0.8	0.5	85	74	80	10	0	0	NNE 2	NNE 4	N 1	—	
2	58.0	57.5	55.1	−30.9	−20.7	−17.6	−23.1	−31.3	0.3	0.7	0.9	80	79	80	0	4	9	N 1	NNE 1	E 3	0.8	
3	53.5	52.2	50.0	−12.1	− 8.1	0.9	− 6.4	−17.8	1.6	2.1	4.1	87	86	95	10	10	10	SSW 2	SSE 4	SW20	0.3	✳ n, p, 3; 🌂 3.
4	52.6	54.9	57.9	1.3	1.8	0.7	1.3	0.6	4.7	4.6	4.5	91	88	92	10	10	10	SW13	SW 5	SSE 3	0.1	●0 p.
5	59.7	59.5	59.2	− 4.4	0.2	− 3.7	− 2.6	− 4.6	3.0	3.9	3.0	92	83	85	10	7	10	ESE 3	ESE 3	SSE 4	—	
6	59.4	61.7	62.7	− 3.1	− 0.9	− 1.4	− 1.8	− 4.0	3.4	4.0	4.0	94	92	95	10	10	10	ESE 1	0	0	—	≡ 1.
7	59.8	57.4	55.6	− 2.4	− 0.8	0.5	− 0.9	− 2.6	3.7	4.2	4.7	96	96	96	10	10	10	S 3	S 7	WSW 3	2.6	≡1;∽a,2,p;✳p;●2p.
8	62.2	65.8	68.7	− 8.1	− 5.2	−11.6	− 8.3	−11.7	1.8	2.2	1.6	74	71	87	1	0	0	NW 4	NE 4	W 1	—	
9	71.1	70.6	68.6	−15.6	−12.7	−11.7	−13.3	−17.6	1.1	1.5	1.6	87	87	87	10	10	8	SSE 1	ESE 2	E 4	0.1	≡ 1; ⋁ 1, 2; ✳0 a.
10	65.6	64.4	64.0	− 7.1	− 7.3	− 6.4	− 6.9	−11.8	2.0	2.2	2.4	73	85	86	10	10	10	ESE 6	ESE 8	ESE 7	—	
11	64.5	65.1	65.3	− 6.0	− 8.4	− 7.4	− 7.3	− 9.1	2.5	1.8	2.1	85	75	79	10	10	8	ESE 3	E 6	E 5	—	
12	67.4	68.3	70.5	− 9.6	− 9.6	−13.6	−10.9	−13.6	1.6	1.3	1.1	75	58	72	10	0	0	E 6	E 7	E20	—	🌂 p, 3.
13	73.7	74.8	76.5	−20.4	−15.8	−18.4	−18.2	−20.5	0.6	0.9	0.6	66	64	58	0	0	0	E 8	E 8	E 6	—	
14	77.3	77.5	76.9	−21.5	−14.4	−19.9	−18.6	−21.8	0.6	0.9	0.7	70	61	77	0	0	0	ENE 3	E 5	NE 2	—	
15	75.0	73.7	72.6	−24.2	−12.9	−17.6	−18.2	−24.5	0.5	1.0	0.9	78	61	76	1	10	0	NE 1	NE 5	NNE 2	—	
16	71.4	70.5	70.2	−20.9	−14.0	−19.0	−18.0	−21.1	0.5	0.9	0.7	67	58	71	0	0	0	NNE 2	NNE 4	NNE 2	—	
17	69.9	70.7	72.9	−25.1	−11.9	−15.4	−17.5	−26.1	0.5	1.3	1.0	77	72	75	0	5	5	E 2	SE 3	SE 6	0.1	✳0, ✣ p.
18	75.4	75.8	75.1	−23.4	−18.2	−20.9	−20.8	−23.6	0.4	0.6	0.6	66	62	72	1	2	0	ESE 3	E 4	ESE 5	—	
19	74.4	74.3	73.8	−22.7	−15.6	−20.1	−19.5	−23.2	0.5	0.8	0.6	67	56	67	2	2	1	ESE 3	ESE 4	ESE 1	—	
20	73.9	73.3	72.7	−21.4	−13.9	−19.0	−18.1	−21.6	0.5	0.9	0.6	63	57	66	8	8	3	ESE 2	ESE 4	SE 6	—	⊕0 2, p.
21	70.6	68.8	66.2	−20.6	−15.2	−14.5	−16.8	−21.8	0.6	0.9	1.1	64	63	78	9	10	10	SE 8	SE10	SSE13	4.0	✳, ✣ p, 3.
22	63.3	63.5	64.3	− 13.6	− 9.4	−14.2	−12.4	−15.2	1.3	1.6	1.3	83	70	88	9	2	6	SSE 2	ESE 3	NE 4	0.3	✣ n; ✳ n, p, 3.
23	69.6	72.9	76.4	−20.6	−15.5	−21.3	−19.1	−21.3	0.7	0.9	0.6	82	68	73	0	0	0	NE 5	NE 8	NE 2	—	✳0 n; ⊕0 p.
24	80.9	82.8	86.1	−27.3	−17.2	−25.6	−23.4	−27.9	0.4	0.6	0.4	74	52	71	0	0	0	NE 2	ESE 2	NE 1	—	
25	89.9	91.0	91.5	−32.2	−21.6	−28.9	−27.6	−32.4	0.3	0.4	0.3	77	54	77	0	0	0	NE 2	ENE 2	0	—	
26	90.1	89.4	88.2	−31.5	−21.6	−28.7	−27.3	−31.8	0.3	0.5	0.3	78	65	75	2	2	0	NNE 1	NNE 1	N 1	—	⊕ a.
27	87.8	87.3	84.7	−32.0	−19.3	−25.4	−25.6	−33.4	0.3	0.6	0.5	78	62	81	0	10	9	N 1	0	SSW 2	—	☌ p, 3.
28	79.8	76.9	74.7	−22.5	−16.9	−19.2	−19.5	−26.0	0.5	0.9	0.8	73	76	82	10	10	1	SSW 5	SSW 8	0	—	☌ n.
Сред. Moy.	769.5	769.7	769.9	−17.7	−12.3	−15.2	−15.1	−19.3	1.3	1.5	1.5	78	71	79	5.1	4.8	4.3	3.4	4.4	4.4	8.3	

Уральскъ (Реальн. уч.). 1898. Ouralsk (École réale).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.3	776.1	777.5	−29.0	−19.9	−23.2	−24.0	−29.2	0.3	0.6	0.5	80	69	78	1	0	0	NNE 1	ENE 6	E 2	—	⊕ p.
2	78.6	78.8	78.6	−27.0	−19.7	−24.1	−23.6	−27.9	0.4	0.6	0.5	77	70	73	1	1	5	ENE 2	E 4	E 4	—	☉⁰ p; ☋ p, 3.
3	78.7	79.4	79.9	−25.3	−20.0	−20.2	−21.8	−25.7	0.5	0.6	0.6	74	66	69	8⁰	10	9	ESE 4	ESE 5	ESE 4	—	⊕ a; ☋ p, 3.
4	81.2	82.2	83.1	−22.7	−18.0	−22.4	−21.0	−22.9	0.5	0.8	0.5	74	71	75	9	9	8	ESE 5	ESE 5	ESE 5	—	☋ n; ⊕ a, p; ⌇·⁰, ☂ p.
5	83.7	*84.2*	84.1	−25.7	*−19.8*	−22.9	*−22.8*	−26.2	0.4	0.7	0.5	75	73	73	1	5	0	ESE 3	ESE 6	E 2	—	⊕ a, 2, p.
6	84.3	83.9	83.2	−29.1	−18.7	−22.7	−23.5	−30.4	0.3	0.7	0.5	77	67	76	1	0	0	NE 2	NNE 2	NNE 1	—	
7	83.5	84.2	85.7	−27.6	−19.2	−24.8	−23.9	−28.6	0.4	0.7	0.5	78	68	78	1	0	0	NNE 2	NE 3	NE 2	—	☋⁰ 3.
8	85.3	84.8	83.2	−27.3	−17.6	−21.4	−22.1	−29.2	0.4	0.7	0.6	78	67	78	1	1	1	NNE 2	NE 2	NNE 1	—	⊕ 2, p.
9	83.7	84.5	83.8	−27.7	−12.4	−19.7	−19.9	−28.6	0.4	1.0	0.7	79	56	76	0	0	0	NNE 1	ESE 1	0	—	
10	81.9	79.8	76.2	−25.1	−14.6	−19.3	−19.7	−26.9	0.5	0.9	0.7	80	62	75	2	0	0	ENE 1	ESE 6	ENE 2	—	
11	70.8	68.6	66.5	−23.4	−13.5	−17.0	−18.0	−24.9	0.6	1.1	0.9	81	67	79	3	9	0	ENE 2	NE 4	NE 4	—	⊕ 2, p.
12	64.4	64.2	62.0	−21.9	− 8.8	−13.6	−14.8	−22.7	0.6	1.2	1.2	78	50	80	9	7	2	NE 2	ENE 3	E 5	—	
13	58.8	58.2	57.8	−11.6	− 8.5	− 8.4	− 9.5	−14.4	1.2	2.0	2.2	67	83	91	10	10	10	E 5	E 7	ESE 4	2.3	☩, ✳ a, 2, p, 3.
14	57.1	57.3	58.6	−10.2	− 9.2	−12.3	−10.6	−12.4	1.8	1.7	1.5	87	75	83	10	8	10	E 4	E 6	E 5	0.8	☩ n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
15	59.1	60.2	61.3	−12.5	− 6.0	−10.0	− 9.5	−13.0	1.5	2.1	1.9	88	74	89	8	10	5	E 3	SE 6	E 2	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
16	60.8	59.5	58.1	−13.0	−10.3	−10.8	−11.4	−13.2	1.4	1.6	1.5	85	74	77	10	10	5	E 3	ESE 5	E 3	1.5	✳⁰ n, 1, a, p.
17	56.4	56.7	58.6	−12.1	− 8.1	−16.6	−12.3	−17.0	1.6	1.8	1.1	88	72	93	9	3	1	N 1	NW 3	0	—	✳ n.
18	60.9	61.4	58.6	−21.5	−12.8	−10.8	−15.0	−24.0	0.7	1.3	1.7	86	81	84	10	10	10	SSE 2	ESE 4	ESE 6	5.3	⋁ 1; ✳, ☩ p, 3.
19	57.1	58.6	60.1	− 2.7	− 0.1	− 3.6	− 2.1	−10.9	3.4	3.8	3.0	91	81	86	10	10	10	SSE 2	SSE 5	SSE 8	2.8	✳ n, 1, a, 2, p; ☩ n.
20	57.4	55.2	55.8	− 7.8	− 3.6	−12.0	− 7.8	−12.2	2.2	3.0	1.5	87	86	83	10	10	2	SE 6	SE 5	SW 4	1.2	✳ n, a, 2, p; ☩ n, a.
21	54.0	56.7	57.8	− 8.0	− 1.8	− 4.4	− 4.7	−15.1	2.2	2.9	3.0	90	70	93	10	3	10	S 6	W 2	S 2	0.6	✳, ☩ n.
22	56.9	57.0	57.1	− 3.8	0.2	− 2.9	− 2.2	− 5.3	3.2	3.9	3.4	93	81	93	10	10	10	ESE 3	E 4	NE 2	—	✳⁰ n, 1.
23	55.7	55.9	58.3	− 3.5	1.1	− 2.3	− 1.6	− 4.5	3.4	3.6	3.1	95	71	80	10	10	10	NNE 1	NNE 1	N 2	—	
24	63.6	66.4	68.1	− 3.9	0.7	− 6.9	− 3.4	− 7.8	3.0	3.4	2.5	87	68	93	9	1	4	NW 2	SSW 4	SW 4	—	
25	68.8	69.5	69.9	− 6.4	− 1.0	− 5.0	− 4.1	− 8.4	2.6	3.1	3.0	93	71	93	10	10	10	SSW 2	SE 2	NE 2	—	
26	69.3	69.4	70.3	− 5.4	− 1.8	− 6.6	− 4.6	− 6.8	2.7	2.8	2.5	88	68	90	10	4	10	ENE 1	NNE 6	NE 1	—	
27	71.9	73.0	74.0	−16.8	− 7.4	− 9.0	−11.1	−17.7	1.1	1.9	1.8	88	74	78	8	10	10	ENE 1	NNE 2	NNE 1	0.0	⋁ 1.
28	75.6	76.1	76.1	−10.4	− 8.7	−14.2	−11.1	−14.5	1.7	1.7	1.4	83	70	90	10	0	0	NNE 1	N 2	0	—	✳⁰ n, 1.
29	77.0	77.6	77.3	−14.0	− 4.5	−11.8	−10.1	−16.4	1.4	2.2	1.4	91	66	77	0	0	0	0	NW 4	0	—	☋, ≡ n.
30	77.5	77.0	75.7	−15.9	− 4.5	− 9.4	− 9.9	−17.8	1.1	2.1	2.0	85	63	90	0	0	0	0	NNE 1	0	—	
31	75.1	74.5	74.0	−14.6	− 3.0	− 9.9	− 9.2	−17.4	1.3	2.7	1.9	89	72	90	8	6	0	0	ENE 2	ENE 1	—	⊕ 1, a, 2.
Срд. Moy.	769.8	770.0	770.0	−16.3	− 9.4	−13.5	−13.1	−18.5	1.4	1.8	1.6	84	71	83	6.4	5.4	4.6	2.3	3.8	2.5	15.0	

Апрѣль. — Avril.

1	773.5	773.7	773.3	−16.1	− 2.7	− 8.4	− 9.1	−18.1	1.1	2.5	2.2	88	65	90	7	0	0	0	ENE 2	0	—	
2	74.0	74.4	75.4	−15.0	− 1.4	− 7.6	− 8.0	−17.2	1.2	2.3	2.0	88	54	79	5	0	0	0	E 2	0	—	
3	75.8	75.8	75.3	− 9.9	− 1.0	− 5.4	− 5.4	−14.2	1.8	2.9	2.8	82	68	91	5	5	5	ESE 1	ESE 2	ESE 2	—	⊕⁰ 1, a, 2, p; ☂⁰ p.
4	75.4	74.5	73.2	− 8.4	− 2.4	− 5.8	− 5.5	− 8.8	2.2	3.0	2.7	90	78	91	5	7	0	ESE 3	ESE 4	ESE 3	—	
5	71.8	71.4	70.4	− 6.6	− 1.5	− 5.1	− 4.4	− 8.5	2.6	3.1	2.6	96	75	84	1	1	8	ESE 4	SE 6	ESE 4	—	
6	68.9	68.8	68.6	− 6.6	0.6	− 1.1	− 2.4	− 9.1	1.9	3.2	3.2	70	64	75	6	2	3	SE 2	ESE 3	ESE 2	—	
7	67.7	67.2	64.8	− 2.7	2.3	− 0.7	− 0.4	− 4.6	2.5	3.8	3.5	65	68	79	1	3	2	ESE 2	ESE 4	ESE 3	—	
8	61.8	60.1	60.0	− 2.9	0.8	− 0.2	− 0.8	− 4.4	2.9	4.0	4.3	78	80	92	9	10	10	ESE 2	ESE 3	SSE 1	1.3	⊕⁰ 1.
9	61.4	62.5	62.9	− 3.2	2.1	− 1.7	− 0.9	− 4.0	3.4	4.8	3.9	94	87	94	10	10	10	SSW 2	SSE 3	SE 1	—	●⁰, ✳⁰ n; ≡⁰ p.
10	61.3	59.0	54.7	− 3.0	3.5	0.4	0.3	− 4.6	3.3	4.9	4.5	90	82	93	10	10	10	ESE 2	ESE 1	0	3.0	●⁰ a, 2, p; ✳⁰ p, 3.
11	49.0	48.1	50.7	0.6	2.6	− 2.3	0.3	− 2.4	4.4	4.2	3.3	91	73	84	10	0	0	WNW 7	WNW 9	WSW 2	—	●⁰, ✳⁰ n.
12	52.7	53.2	55.1	− 2.2	4.1	0.2	0.7	− 3.9	3.5	4.5	4.2	88	73	89	9	0	2	SW 2	WSW 4	SSW 2	0.7	⊕⁰ 1, a.
13	54.0	53.3	53.1	1.9	2.1	2.6	2.2	− 0.2	4.9	5.0	5.2	90	93	93	10	10	10	S 10	SSW 14	SSW 4	4.0	✳⁰ n, 1, a, 2; ● n, 1, a, 2, p.
14	53.8	57.7	62.6	− 0.1	0.4	− 5.4	− 1.7	− 5.6	3.8	3.6	2.1	81	76	69	10	10	10	SW 10	N 8	N 5	—	
15	65.5	67.0	69.2	−10.0	− 6.4	− 8.6	− 8.3	−11.1	1.6	1.4	1.5	75	50	65	0	8	0	N 4	NNW 7	N 4	—	
16	72.4	74.0	76.2	− 9.5	− 3.2	− 4.7	− 5.8	−12.3	1.4	1.6	2.4	65	43	73	0	0	0	NNE 2	NE 5	0	—	
17	77.6	77.3	75.6	− 3.6	1.7	− 2.4	− 1.4	− 8.1	2.5	2.6	3.3	72	48	83	0	0	0	NNW 1	NNW 2	0	—	
18	73.3	72.1	71.0	− 2.7	3.6	− 0.1	0.3	− 4.9	3.0	3.5	4.2	80	57	90	2	10⁰	3	NNE 4	NNE 3	NE 3	—	⊕⁰ n, 1, a, 2, p.
19	70.6	70.6	71.1	0.1	7.4	3.9	3.8	− 3.1	3.6	4.3	4.2	76	57	68	4	1	6	NNE 2	ESE 4	0	—	⊕⁰ n 1.
20	71.1	70.7	70.8	1.2	9.7	3.9	4.9	− 2.5	3.9	3.2	4.8	77	36	78	1	4	3	N 1	NE 3	0	—	
21	70.9	70.8	70.9	2.6	11.0	4.2	5.9	0.0	4.4	4.2	4.7	79	43	76	2	6⁰	0	NNW 1	NE 4	0	—	⊕⁰ a, 2, p.
22	69.3	67.5	65.3	2.5	12.5	7.0	7.3	− 1.7	4.4	4.4	5.3	79	41	71	0	7	2	ESE 2	W 3	0	—	⊔ 1; ⊕⁰ p.
23	63.6	62.1	61.9	4.6	12.4	6.3	7.8	2.4	4.9	4.4	5.3	78	41	75	8	10	6	0	SW 5	NE 2	1.7	⊕⁰ a, 2, p.
24	62.5	63.3	65.0	1.2	3.8	4.4	3.1	0.6	4.4	3.4	4.6	89	55	74	10	4	0	NE 4	NE 6	NNE 2	—	● n; ⊕⁰ 2.
25	64.7	62.8	62.3	− 0.5	8.0	3.1	3.5	− 4.0	3.2	2.8	4.3	73	35	74	0	1	0	NNW 3	WNW 6	0	—	⊔ 1
26	63.6	63.9	63.0	3.8	15.7	8.2	9.2	0.1	4.3	5.8	5.8	72	44	71	0	2	0	WNW 2	WSW 3	SW 1	—	
27	62.5	61.3	59.5	8.6	16.5	10.2	11.8	2.0	5.1	4.5	5.8	61	32	62	3	2⁰	10⁰	SSE 2	WSW 4	SE 3	—	⊕⁰ a, 2; ☋ p, 3.
28	56.7	54.3	51.1	7.7	10.8	7.0	8.5	6.4	6.0	5.4	5.3	76	56	71	10	10	10	ENE 2	ESE 3	ENE 5	4.0	☋ n; ● p.
29	48.9	49.3	52.3	5.1	7.3	5.8	6.1	4.3	5.9	6.3	6.2	90	83	90	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NNW 2	16.4	● r, 1, a, 2, p, 3.
30	54.2	55.0	55.1	5.4	7.4	6.1	6.3	4.8	6.3	6.3	6.5	94	82	93	10	10	10	NNE 1	N 2	NW 2	1.5	● n, p.
Срд. Moy.	765.0	764.7	764.7	− 1.9	4.3	0.5	1.0	− 4.5	3.5	3.9	4.0	81	61	81	5.3	5.1	4.3	2.7	4.3	1.8	32.6	

1898.

Уральскъ (Реальн. уч.). Май. — Mai. Ouralsk (École réale).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.0	756.0	757.5	4.3	7.3	3.8	5.1	3.5	5.2	5.6	4.7	84	73	78	10	9	2	NNW 3	NNE 5	NNW 2	—	●0 n.
2	59.3	60.8	62.9	2.6	4.8	1.1	2.8	0.1	4.1	3.3	3.3	74	52	65	0	10	3	N 4	NNE 5	N 1	—	⊔ 1.
3	64.7	65.4	66.2	1.6	8.0	5.3	5.0	— 3.3	3.0	3.2	4.7	58	40	71	1	3	7	NNE 2	NE 5	NE 2	—	∪ 3.
4	68.8	68.7	68.0	5.1	12.9	7.8	8.6	0.5	4.2	4.1	5.3	64	36	67	0	9	3	NNW 2	NNW 3	0	—	
5	66.9	65.4	64.5	7.9	16.4	11.8	12.0	3.9	4.8	4.7	6.9	60	34	67	8	10	9	WNW 2	WNW 5	NW 2	—	⊕ a, 2.
6	63.8	62.8	62.1	13.0	21.6	14.1	16.2	6.4	6.4	6.6	7.0	57	34	59	0	1	0	WNW 1	WNW 4	SW 4	—	
7	62.9	62.8	63.1	13.8	22.7	12.8	16.4	7.9	6.7	6.8	7.1	58	34	65	2	2	0	W 1	SW 4	SW 2	—	
8	63.0	61.3	59.6	14.6	22.8	16.5	18.0	7.5	7.2	6.3	7.3	58	31	53	0	3	0	ESE 2	ESE 4	0	—	⊕0 a, 2, p.
9	58.8	57.1	58.2	16.4	27.0	17.0	20.1	9.1	7.8	5.2	9.5	56	20	66	4	7	10	SSE 4	SSE 4	WSW 2	2.3	⊕0 1.
10	58.2	58.0	58.5	14.5	21.5	15.7	17.2	13.0	10.5	7.5	8.5	86	39	64	9	7	0	SSE 4	SW 6	S 3	—	● n; ⊕0 n, 1, a.
11	59.9	57.9	57.0	16.9	25.8	17.8	20.2	9.7	8.0	8.3	8.4	56	34	56	8	8	6	SSE 2	SSE 5	SSE 1	—	⊕0 n, 1, a, 2, p.
12	57.3	56.8	57.2	16.7	27.3	18.8	20.9	12.3	8.3	6.9	7.9	58	26	49	7	8	1	ESE 3	SSW 4	ESE 2	—	⊕ n, 1, a, 2.
13	60.3	61.7	63.3	17.7	29.7	21.2	22.9	11.5	9.0	7.6	11.3	60	24	61	10⁰	4	0	ESE 1	SSE 5	0	—	
14	65.9	65.7	66.0	18.2	30.9	22.8	24.0	12.8	10.5	9.3	11.0	67	29	54	8	3	0	0	E 3	0	—	
15	66.8	65.4	63.6	21.7	31.3	25.7	26.2	13.4	9.8	8.1	8.8	51	24	37	6	6	7	ENE 2	ENE 2	ENE 5	0.1	≤ p; ●, ⊼ 3.
16	62.1	61.6	62.0	21.1	26.6	18.2	22.0	16.7	10.3	12.0	12.2	55	47	78	9	8	4	NE 5	E 1	NNE 2	0.1	≤n;⊕⊼0a;⊤2p;●0p
17	62.5	62.3	61.9	20.0	28.8	21.7	23.5	12.6	11.2	10.0	10.4	65	34	55	2	2	2⁰	ESE 2	SE 4	SSW 1	—	
18	62.2	61.3	61.2	18.9	30.3	22.7	24.0	12.8	9.9	10.1	10.8	60	32	53	0	3	5	0	0	NNE 2	—	≤ n; ⊤ p.
19	63.8	64.7	65.0	15.9	23.4	17.8	19.0	14.8	8.7	8.0	8.2	64	38	55	4	1	0	ESE 5	E 9	ESE 2	—	
20	66.1	64.5	62.3	17.3	26.2	19.8	21.1	12.3	6.4	9.3	10.5	44	38	61	0	0	2	SE 7	SSE 6	SSE 2	—	
21	62.3	61.8	61.5	19.8	26.5	16.3	20.9	16.3	8.7	9.7	10.9	50	38	79	8	9	6⁰	SSW 3	SSE 4	NE 3	3.2	⊤ a, 2, p; ● p.
22	62.8	61.7	60.8	15.9	23.0	18.7	19.2	9.8	8.4	9.0	8.0	62	43	50	5	7	5	E 4	NE 2	ENE 2	—	⊕0 a, 2.
23	60.3	58.9	56.9	16.3	24.5	18.3	19.7	14.8	8.5	9.2	9.1	61	40	59	10	10⁰	3	ESE 1	ESE 4	ESE 2	—	⊕ 2.
24	56.1	55.3	53.6	18.9	30.2	21.4	23.5	14.0	9.1	6.4	9.5	56	20	51	6	9⁰	2⁰	SSE 4	SSW 4	SE 1	—	⊕0 2, p.
25	52.6	52.3	51.3	20.9	31.6	24.0	25.5	15.8	9.2	7.0	12.2	51	19	55	3	6	7	SE 2	SSE 4	0	—	
26	51.8	51.8	51.8	21.0	29.3	21.7	24.0	15.3	11.5	10.5	12.2	63	34	63	2⁰	6	5	NNW 2	WNW 2	SW 2	0.1	⊕ 2; ●0, ⊤ p.
27	51.5	50.6	49.0	21.3	28.0	22.8	24.0	18.3	13.3	13.3	13.4	71	47	65	9	10⁰	6	0	E 4	ESE 1	—	⊕0 a, 2.
28	48.7	48.8	50.0	19.8	28.1	22.5	23.5	15.8	12.7	15.7	12.9	74	56	64	9	3	6	ENE 2	ENE 3	ESE 1	—	≤ p, 3.
29	53.3	53.9	54.1	14.5	19.8	17.5	17.3	13.5	9.7	12.3	10.6	80	71	71	10	7	7	E 4	ESE 4	E 5	0.1	≤ n; ●0 a; ∪ 3.
30	54.1	54.2	53.1	13.1	14.6	17.3	15.0	11.0	8.8	10.6	13.3	78	86	91	5	10	9	ESE 4	ESE 4	ENE 5	2.8	≤ n; ● a, 2, p.
31	52.9	52.5	52.3	17.3	22.1	18.4	19.3	15.8	12.4	13.0	11.2	85	66	71	10	10	10⁰	ESE 4	ESE 5	ESE 1	—	≤ n.
Срд. Moy.	759.8	759.4	759.2	15.4	23.3	17.1	18.6	10.9	8.5	8.4	9.3	63	40	62	5.3	6.2	4.1	2.6		4.3	1.9	8.7	

Іюнь. — Juin.

1	751.9	751.6	751.8	17.8	24.5	20.9	21.1	13.7	10.7	9.4	11.3	70	41	62	3	2	0	ENE 4	NNE 5	N 2	—	Ψ0 n; ⊕0 p.
2	52.5	53.1	53.5	18.3	25.2	18.3	20.6	13.2	10.5	8.1	8.5	67	34	54	0	6	0	ENE 4	NNW 7	N 2	—	
3	54.7	53.2	55.0	18.4	24.6	15.3	19.4	11.7	9.1	8.1	6.9	58	35	54	0	10	7	0	W 6	NNE 2	—	
4	57.0	56.8	56.2	11.3	17.2	13.4	14.0	6.8	5.0	4.5	5.1	50	31	45	1	1	0	ENE 6	ENE 3	NNE 1	—	
5	56.2	55.7	56.6	15.4	19.3	15.4	16.7	5.6	6.1	4.6	6.1	47	28	47	0	7	1	0	NNW 5	N 1	—	
6	58.9	59.7	60.9	12.8	18.3	15.2	15.4	6.1	7.0	6.0	5.9	64	39	46	1	8	10	ENE 4	E 4	NE 3	—	⊕0 2, p.
7	62.2	62.0	63.4	12.9	20.3	14.3	15.8	11.9	6.6	5.0	6.4	59	29	53	9	0	0	NE 5	NE 5	ESE 3	—	
8	65.0	63.7	62.9	13.4	20.9	17.5	17.3	6.1	6.9	5.9	7.8	60	33	52	3	7	5	ENE 2	E 8	ENE 1	—	
9	62.7	61.2	60.0	16.7	25.3	19.4	20.5	8.8	7.0	7.4	8.3	50	31	50	0	1	0	NNE 3	E 4	0	—	
10	59.5	58.2	57.2	21.0	28.1	21.3	23.5	12.3	7.8	5.0	8.6	42	17	46	0	1	4	NNW 1	ENE 6	0	—	
11	56.5	55.3	55.0	20.1	28.3	22.1	23.5	13.5	8.3	5.9	7.7	48	21	39	6	6	8	ENE 2	ENE 5	NE 5	—	
12	55.9	55.3	56.2	15.8	25.4	18.5	19.9	12.7	4.1	7.1	4.4	31	29	28	1	0	0	NE 5	ENE 4	NNE 5	—	
13	58.3	58.2	57.9	18.2	25.7	19.7	21.2	10.7	5.3	4.9	6.8	34	21	40	0	0	1	NNE 4	NNE 7	0	—	
14	57.7	56.3	54.4	19.4	28.5	21.2	23.0	10.7	7.3	7.0	6.2	43	25	33	2	2	1	ENE 1	SSW 6	SSE 3	—	
15	54.2	51.9	51.9	21.8	28.9	18.4	23.0	15.6	10.0	7.9	12.8	51	27	81	1	6	10	S 4	S 8	WSW 4	14.7	⌿, ● p.
16	52.4	51.6	52.3	17.2	25.2	18.4	20.3	14.8	13.1	11.6	10.3	90	49	65	10	8	10	SSE 5	SSW 6	WSW 2	1.9	≤ n; ● n, p, 3; ⊤ p.
17	52.1	50.4	49.7	16.8	21.8	16.5	18.4	13.2	10.8	11.0	11.6	76	57	83	2	7	9	SW 3	SSE 4	SSW 2	0.0	●0 n, p; ⌒ p.
18	49.7	49.1	49.3	17.9	23.2	18.7	19.9	11.5	9.4	9.1	10.6	62	43	66	1	8	10	WSW 2	SSW 2	SSE 2	—	
19	48.1	46.9	46.8	17.0	24.8	20.1	20.6	15.2	12.3	11.3	13.0	86	48	74	10	8	9	SSE 3	SSE 2	SSE 2	—	⊕0 p.
20	46.7	46.1	46.6	20.3	24.6	19.4	21.4	15.3	11.6	10.2	10.6	66	45	63	7	10⁰	6	SSW 3	SSW 6	WSW 5	—	⊕ a.
21	48.8	48.8	50.2	19.4	26.2	22.2	22.6	13.7	10.7	9.6	11.1	64	38	56	1	4	5	WNW 2	E 6	SSE 2	—	
22	52.1	51.5	51.6	21.8	29.5	22.5	24.6	16.9	11.3	10.4	10.8	58	34	53	0	4	3	SSE 1	S 1	NNE 4	2.3	●, ⌒ p.
23	51.0	50.2	47.8	20.4	25.0	22.1	22.5	16.2	10.7	11.7	12.1	60	50	61	6	10	9	NNW 3	NNE 6	N 7	2.2	⊕0 a; ● p.
24	46.2	45.8	45.1	18.1	21.4	20.5	20.0	17.4	13.7	14.4	15.1	89	76	84	10	10	8	NNW 6	N 6	NNW 4	0.0	● n, p.
25	45.5	45.9	47.5	20.1	27.5	22.8	23.5	17.5	14.2	14.1	15.3	82	52	74	7	6	10	NNE 1	N 6	NNE 2	0.4	⌒2 a; ⊤ p; ≤ p, 3.
26	50.0	50.8	53.0	22.8	30.0	22.9	25.2	18.2	15.3	14.0	11.9	74	45	58	3	6	1	NNW 3	NNE 5	NNW 1	—	≤, ●, ⊤ n.
27	56.1	57.3	58.9	23.2	30.8	26.1	26.7	17.0	13.6	10.1	12.0	64	31	48	0	0	0	NNW 2	NNE 5	0	—	
28	62.0	62.0	62.6	22.8	30.3	25.1	26.1	17.6	10.7	10.1	11.1	52	32	48	0	0	0	NNE 4	NE 3	N 2	—	
29	64.4	63.4	63.3	23.7	32.3	26.2	27.4	16.4	12.2	12.3	12.3	56	34	49	0	1	0	NNE 2	ENE 2	NNE 2	—	
30	63.5	61.9	60.0	24.6	36.1	28.4	29.7	17.8	12.9	12.5	13.7	56	28	48	1	4	5	NNE 1	S 2	SSW 3	—	
Срд. Moy.	755.1	754.5	754.6	18.6	25.6	20.1	21.4	13.3	9.8	9.0	9.8	60	37	55	2.8	4.8	4.4	2.9		4.8	2.4	21.5	

Уральскъ (Реальн. уч.). 1898. Ouralsk (École réale).

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.2	755.8	753.6	28.0	36.9	27.7	30.9	21.4	15.1	17.0	16.7	54	37	61	1	4	8	NNW 2	SSW 4	ENE 4	0.2	●, ⊤ p; ≺ p, 3.
2	52.7	52.5	53.7	26.2	31.1	23.9	27.1	20.2	17.4	14.2	10.8	69	42	49	0	6	0	ENE 2	NE 6	ENE 4	—	≺ n.
3	54.5	54.1	54.6	20.4	27.0	22.3	23.2	13.1	10.1	9.1	11.0	56	34	55	0	0	5⁰	NNE 3	ENE 4	ENE 1	—	
4	55.4	54.5	53.9	19.9	29.1	25.4	24.8	14.4	9.6	10.3	10.8	55	34	45	0	2	1	NE 2	NE 5	NNW 2	—	
5	55.3	53.8	52.6	24.2	33.9	27.7	28.6	16.2	12.5	11.6	14.0	56	29	51	0	5	3	NNE 1	NNW 3	NNW 1	—	
6	53.3	53.1	51.7	25.0	30.3	25.9	27.1	21.0	12.0	13.0	13.1	51	40	53	0	0	3	NE 5	NNE 6	0	0.0	
7	49.5	49.3	50.9	25.4	29.9	24.0	26.4	22.2	12.4	11.5	12.0	51	36	54	1	5	0	NNW 4	N 6	ENE 3	—	●⁰ n.
8	52.2	51.9	52.3	22.4	29.4	26.0	25.9	16.8	12.7	15.3	13.7	63	50	55	2	6	2	NE 3	E 4	ENE 2	—	⊕⁰ a.
9	54.0	53.8	54.3	24.2	31.8	26.8	27.6	18.2	15.1	16.0	16.2	68	46	62	0	3	1	NNE 2	ENE 5	ENE 1	—	∞ a.
10	56.0	55.1	55.1	22.6	30.6	26.4	26.5	18.8	14.6	16.6	16.2	72	51	64	0	5	1	ENE 3	ENE 3	ENE 3	—	∞ n, 1, a.
11	55.3	53.8	52.9	25.5	34.4	27.5	29.1	19.8	16.1	15.7	17.2	67	39	63	3	5	6	ESE 2	ESE 2	ENE 3	—	≺, ⊤ p.
12	51.7	51.6	50.8	25.9	34.3	26.1	28.8	22.0	16.5	16.7	15.7	67	42	63	1	5	1	SSE 2	NNW 4	WSW 2	0.0	≺, ⊤ n.
13	51.1	50.8	49.5	22.4	25.8	24.5	24.2	18.1	13.6	15.5	14.5	68	63	63	10	8	5	WSW 4	ESE 2	SSE 2	0.2	●⁰ n, 1, a.
14	49.5	49.9	49.2	24.6	28.9	25.5	26.3	18.8	15.6	15.4	13.2	68	53	55	3	9	9	SSE 2	SSE 8	SSE 2	0.2	⊕, ◢ a; ⊼, ●, ◠ p.
15	50.5	50.6	51.1	24.9	24.6	23.0	24.2	18.7	13.6	14.2	13.2	58	62	64	1	10	9	WNW 1	WSW 4	WNW 2	2.6	●n2p ⊤np ≺n3 ⊼2p ◠p.
16	51.9	51.5	51.4	22.4	32.3	27.3	27.3	18.0	14.6	12.4	14.8	72	34	55	0	4	3	WNW 2	ENE 2	ENE 1	—	
17	51.8	50.8	51.4	24.8	31.4	25.3	27.2	20.1	14.3	13.5	15.0	61	40	63	9	9	10	SE 4	ESE 3	SSE 4	2.7	●⁰, ⊤ 2; ⊕⁰ p.
18	52.9	53.7	54.8	19.7	26.9	24.8	23.8	19.3	15.3	13.2	11.8	90	50	51	10	4	2	WSW 2	WSW 4	WSW 1	—	● n.
19	56.9	56.4	54.6	23.4	31.5	25.2	26.7	18.0	11.9	10.5	13.4	56	30	57	4	1	2	WSW 1	SW 2	SSW 1	—	
20	58.7	59.8	60.6	19.3	26.1	22.4	22.6	15.9	10.5	8.6	10.5	63	35	52	1	0	0	NNW 3	NW 6	NNW 1	—	
21	62.5	61.6	60.6	22.2	30.1	24.9	25.7	14.1	11.5	11.5	11.3	58	37	48	0	0	2	WSW 1	E 1	ESE 3	—	
22	60.4	57.8	53.0	23.5	31.2	29.5	28.1	20.2	11.7	12.6	11.4	55	37	37	9	9	10	ESE 3	SSE 4	SE 4	6.0	≺ 3.
23	52.5	52.7	52.5	25.0	31.5	27.3	27.9	21.5	16.4	12.7	12.6	70	37	46	1	0	2	SSW 2	NW 2	WSW 4	—	≺, ●, ⊼ n; ◐ p.
24	56.5	56.8	58.9	18.8	23.5	20.8	21.0	17.6	9.1	9.6	9.6	57	44	52	9	2	0	WNW 5	NW 5	NNW 1	—	
25	62.4	61.7	60.7	20.0	28.6	24.3	24.3	13.6	9.9	10.5	10.4	57	36	47	0	1	2	NNW 1	NNW 3	ENE 1	—	
26	61.5	59.9	57.4	23.4	31.8	26.3	27.2	16.2	11.3	10.8	10.4	53	31	42	0	0	2	ENE 1	ESE 2	SE 3	—	
27	55.8	52.8	51.5	26.4	36.6	27.3	30.1	18.7	9.6	11.9	15.5	38	26	57	8	8	9	SSE 3	S 7	SSE 6	0.4	◠ p; ≺ p, 3.
28	54.4	54.6	55.3	19.2	25.7	22.4	22.4	18.9	10.3	11.4	11.7	62	47	58	0	0	1	NNW 5	WNW 5	NNW 1	—	≺, ●, ⊤ n.
29	57.8	57.3	57.4	20.6	27.3	21.2	23.0	14.2	12.2	13.8	12.2	68	51	65	0	4	1	N 1	WNW 4	0	—	
30	58.9	58.5	58.2	20.5	27.7	23.3	23.8	14.5	12.1	10.8	12.7	68	39	60	7	7	9	NNW 1	N 1	N 1	—	
31	58.9	58.0	57.8	20.4	28.1	22.3	23.6	15.6	9.7	11.8	13.0	54	42	65	0	5	1	NNE 2	NNE 2	N 2	—	
Срд. Moy.	755.3	754.7	754.3	22.9	29.9	25.1	26.0	17.9	12.8	12.8	13.1	61	41	55	2.6	4.1	3.5	2.4	3.8	2.1	12.3	

Августъ. — Août.

1	758.6	758.0	757.4	19.5	26.2	22.1	22.6	13.1	10.7	10.3	8.5	63	41	43	0	8	0	NNE 2	NNE 5	NNE 2	—	
2	58.5	57.8	57.1	18.4	26.8	22.4	22.5	11.1	8.0	9.0	11.0	51	35	54	0	0	2	NE 2	ENE 4	0	—	
3	57.5	56.1	56.3	17.3	28.1	21.9	22.4	13.7	8.9	13.6	11.6	61	48	59	7	10⁰	9	ENE 3	ENE 4	0	—	⊕ n; ⊕⁰ 1, a.
4	56.5	55.5	54.3	22.7	30.0	24.3	25.7	19.3	11.2	11.1	13.3	55	35	59	9	7	2	ESE 3	ESE 2	E 5	—	≺ 3.
5	54.2	55.9	56.8	21.0	19.8	17.4	19.4	17.4	11.0	15.1	13.9	60	88	94	9	10	10	ESE 4	SSE 3	ENE 5	23.6	≺n; ⊤1; ●a2p3; ◢a.
6	56.4	56.2	55.5	16.5	20.3	17.5	18.1	15.0	12.1	13.2	12.2	86	74	82	10	10	7	ESE 4	E 3	ENE 3	3.7	● n, a, p.
7	56.4	56.3	57.7	17.5	27.0	18.3	20.9	14.8	11.8	14.3	13.3	79	54	85	4	7	1	ENE 3	E 2	NNE 1	3.7	● n, p; ⊤ 2, p; ◠ p.
8	59.4	58.7	59.2	18.9	30.1	23.7	24.2	15.9	13.6	12.7	14.3	84	40	66	1	5	1	NNE 2	ENE 3	E 1	—	
9	60.4	59.3	59.4	20.3	31.4	25.3	25.7	16.3	12.2	15.7	13.3	69	46	56	6	5	2	ENE 3	ENE 4	SSE 1	—	⊤ 2; ●⁰, ⊕⁰ p.
10	59.7	59.2	59.3	20.8	31.1	26.8	26.2	17.7	11.9	13.7	12.7	66	41	48	4	8	4	NE 3	SSE 7	ENE 4	—	⊕ n.
11	60.7	60.7	60.4	21.6	33.1	24.3	26.3	18.3	12.4	14.8	13.9	65	40	62	5	6	1	ENE 2	ENE 1	SSE 3	—	⊕⁰ 2; ⊤ p.
12	62.1	61.6	60.9	20.8	29.0	21.8	23.9	18.1	8.6	8.9	10.3	47	30	53	1	0	1	ESE 5	ESE 4	ESE 2	—	∞ 1, a, 2, p.
13	60.1	58.5	56.1	17.6	29.2	22.8	23.2	13.2	8.6	9.9	10.3	58	33	50	8⁰	3	2	SSE 1	SW 2	0	4.2	≺ 3.
14	56.8	56.7	56.8	13.5	17.0	12.3	14.3	11.9	9.8	6.9	4.4	86	48	41	10	6	4	N 7	N 8	NNE 8	—	≺, ● n.
15	54.5	53.0	51.9	8.2	11.0	9.8	9.7	5.8	4.5	5.2	7.9	56	53	87	3	10	10	NW 6	NNW10	NNW14	3.5	● p.
16	52.0	53.2	56.0	10.6	14.5	15.6	13.6	9.6	7.8	8.6	9.3	83	70	70	10	10	8	NNW 9	N10	NNE 4	—	● n.
17	57.5	57.5	59.0	13.2	22.6	17.8	17.9	10.0	9.2	8.7	8.9	82	43	59	0	0	0	N 6	NNW 8	0	—	∞ 1.
18	60.6	60.1	59.3	16.4	28.3	20.9	21.9	12.1	9.4	8.0	10.1	68	28	55	2	2	0	NNW 1	NNW 6	NNE 1	—	
19	59.1	58.2	57.2	19.1	32.5	22.6	24.7	15.7	9.1	9.3	10.8	55	26	53	0	0	0	SW 2	WSW 3	S 2	—	
20	56.9	55.5	52.2	18.7	29.2	22.8	23.6	15.2	9.3	10.9	10.7	58	36	52	1	5	10	SSW 2	W 8	SSE 1	—	
21	50.8	50.0	52.0	17.9	30.3	18.8	22.3	15.2	9.5	12.1	9.1	63	38	57	2	4	0	WNW 3	WNW 3	NNW 4	—	
22	54.4	55.4	56.3	12.5	18.9	15.0	15.5	9.6	6.1	6.3	6.8	57	39	53	0	4	0	W 5	NNW 9	WNW 3	—	
23	57.3	56.8	57.9	12.1	20.4	15.0	15.8	9.3	6.4	8.3	5.5	61	47	44	1	3	0	WNW 4	NW 8	NNW 3	—	
24	59.6	59.1	59.3	13.0	19.4	16.0	16.1	9.8	6.6	6.2	6.9	59	37	51	8	2	0	NNW 5	NNW 8	NNE 2	—	
25	61.9	61.4	61.3	10.4	19.8	15.9	15.4	6.7	6.3	8.4	8.4	68	49	62	0	0	0	NNE 2	ENE 2	0	—	
26	62.3	61.3	60.2	12.0	22.0	18.3	17.4	7.5	6.5	8.6	10.4	63	44	66	0	5	6	ENE 2	NE 2	NE 1	—	∞ 1.
27	59.2	58.0	57.2	11.0	24.9	17.3	17.7	8.7	6.8	6.5	9.2	69	28	63	9	10	2	NNE 2	WNW 4	0	—	∞ 1.
28	56.8	55.9	54.8	15.2	27.7	20.3	21.1	9.6	7.9	8.8	9.0	61	32	51	0	0	7	0	SSW 2	SSW 1	—	
29	55.3	56.4	56.9	17.5	19.6	14.9	17.3	14.9	9.5	10.3	9.9	64	61	78	10	10	5	NNE 6	NNE 8	N 3	—	
30	58.2	56.9	56.5	11.0	19.8	15.5	15.4	6.7	6.7	7.6	6.7	68	44	51	0	8	9	NNE 2	N 5	N 1	—	
31	56.3	56.0	57.2	11.1	15.9	11.2	12.7	9.1	6.1	4.6	5.9	62	34	59	8	10	5	NNE 4	NNW 5	NW 5	—	
Срд. Moy.	757.7	757.3	757.2	16.0	24.4	19.0	19.8	12.6	9.0	9.9	10.0	65	44	60	4.1	5.4	3.5	3.4	4.9	2.6	38.7	

1898.

Уральскъ (Реальн. уч.). Сентябрь. — Septembre. Ouralsk (École réale).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	759.2	759.7	7.0	17.4	13.3	12.6	4.1	4.7	4.8	5.4	63	33	47	0	1	8	WNW 4	NNW 2	N 2	—	
2	61.4	*61.1*	61.4	8.4	*19.7*	12.5	*13.6*	5.1	5.8	6.4	7.0	70	39	65	0	1⁰	0	NNE 2	NNW 2	NNE 1	—	
3	62.0	60.5	57.9	10.0	22.7	14.9	15.9	6.3	5.8	7.2	7.2	63	35	57	0	1	6	NNW 1	WSW 3	WSW 1	—	
4	57.2	55.2	54.4	13.7	25.4	18.3	19.1	11.1	7.3	10.1	10.7	62	42	68	3	8	0	WSW 2	SW 4	SW 2	0.0	◠, ≤, ● p.
5	55.2	54.7	54.9	13.0	25.3	19.4	19.2	10.0	7.3	8.3	8.3	66	35	50	0	3	4	WNW 2	SSE 2	SSW 6	—	
6	52.1	50.9	54.5	18.3	26.1	12.9	19.1	12.8	9.4	10.3	10.3	60	41	94	9	10	9	SSW 6	SE 7	WSW 4	6.8	● p, 3.
7	57.6	58.1	57.0	9.7	17.3	13.0	13.3	7.9	8.1	8.3	8.5	91	56	76	0	9	10	WSW 1	ENE 2	WSW 3	—	●⁰ n.
8	56.4	55.1	54.5	10.6	20.3	13.0	14.6	8.9	7.7	8.8	7.7	81	50	69	3	8	9	SSE 5	SSW 5	WNW 4	—	
9	54.3	54.3	52.7	10.6	16.9	12.8	13.4	7.2	7.8	8.1	9.8	83	57	90	0	10	10	W 2	SW 7	S 4	0.6	⌓ 1; ● p.
10	50.2	51.0	51.5	11.4	15.4	12.0	12.9	10.7	9.1	7.4	8.3	91	57	80	9	8	10	SW 4	WSW 8	SSW 4	1.2	
11	50.6	52.3	54.2	8.2	11.8	9.4	9.8	7.7	7.3	7.6	7.3	91	74	83	10	8	0	WNW 5	WNW 7	WNW 8	0.3	● n, a.
12	54.1	53.4	54.6	9.5	14.2	9.8	11.2	6.9	7.6	6.9	7.7	86	57	86	10	10	1	WNW 2	W 4	NW 2	0.0	●⁰ 2.
13	58.2	58.6	60.9	9.4	18.5	13.2	13.7	5.5	7.2	6.1	8.1	82	39	72	0	5	0	NNW 5	N 8	NNW 4	—	
14	63.0	63.3	64.4	9.1	20.1	14.1	14.4	7.0	7.3	8.1	8.3	86	46	69	0	8	7	NNW 2	NE 4	N 1	—	⌓ n, 1.
15	64.7	63.7	62.1	10.0	21.5	13.8	15.1	9.0	7.2	8.7	8.2	78	46	70	7	6	0	N 2	ENE 2	0	—	
16	60.1	58.5	57.1	10.0	22.5	13.6	15.4	9.1	6.9	7.6	7.5	75	38	64	2	3	0	WSW 2	WSW 4	SSE 2	—	
17	56.1	55.2	54.7	11.3	23.3	17.0	17.2	8.4	6.7	6.1	6.8	67	29	47	10	6	5	SSW 3	WSW 2 0	ESE 4	—	◞ a, 2, p.
18	54.3	57.7	59.0	15.7	14.3	12.0	14.0	11.9	7.5	10.2	9.7	56	85	94	10	10	10	SE 7	SSE 3	0	9.9	● a.
19	60.2	59.9	59.7	9.9	13.5	11.3	11.6	8.5	8.6	9.9	9.4	95	87	94	6	10	10	ENE 1	ENE 2	0	17.5	● n, a, 2, p, 3; ⊕⁰ 1.
20	59.1	59.7	60.6	11.1	16.4	10.7	12.7	10.4	9.4	8.2	8.4	95	59	89	9	7	1	NNW 3	NW 3	0	—	● n.
21	61.1	61.0	60.4	11.7	17.7	12.7	14.0	9.4	9.1	9.0	10.0	89	60	93	10	8	8	SSW 2	S 4	SW 2	4.1	⊤, ≤ p, 3; ● 3.
22	61.9	61.8	60.8	9.0	16.5	12.5	12.7	7.7	7.6	8.0	9.5	89	57	89	7	10⁰	9	WSW 1	SW 4	SSE 2	0.3	⊕⁰ p.
23	60.6	60.3	60.7	12.1	20.4	13.8	15.4	11.1	9.5	10.4	10.3	91	58	89	10	10	1	WNW 1	SW 5	SSE 2	0.0	●⁰ n,a,p; ◠p; ⊕⁰ 2.
24	61.5	62.0	61.4	10.0	22.2	16.9	16.4	8.8	7.8	9.5	8.3	86	49	58	1	5	1	SSE 2	SSE 5	SE 3	—	⌓ n, 1; ⊕ a, 2.
25	63.0	64.0	64.8	11.9	23.0	17.8	17.6	11.2	7.9	11.1	9.7	76	53	64	7	2	2	SE 2	SSE 1	0	—	⌓ n, 1.
26	66.4	66.0	65.4	12.6	26.1	19.6	19.4	11.2	7.0	7.0	7.7	64	29	45	3	7	6	SE 4	SSE 9	SSE 5	—	⊕ a, 2, p; ☋⁰ p.
27	65.9	66.6	67.0	15.8	25.4	18.8	20.0	15.3	7.1	8.3	8.7	54	35	54	9	7	10	S 6	S 6	SSE 5	—	
28	66.9	66.1	65.2	13.7	22.8	17.2	17.9	13.4	7.5	9.2	6.5	64	45	45	10	10	8	SW 4	SSE 5	SSE 6	0.5	
29	64.3	63.9	62.5	12.1	18.0	10.5	13.5	10.4	8.3	10.7	8.1	79	70	87	9	10	0	WSW 2	SSW 2	0	—	● n; ⊕ 1.
30	58.0	58.5	61.0	9.3	10.9	6.7	9.0	6.5	7.0	8.7	6.1	80	91	83	9	10	0	WSW 2	NNE 5	NNW 3	1.3	⌓ 1; ● 3.
Срх. Moy.	759.2	759.1	759.2	11.2	19.5	13.8	14.8	9.1	7.6	8.4	8.3	77	52	72	5.4	7.0	4.8	2.9	4.8	2.7	42.5	

Октябрь. — Octobre.

1	761.2	761.2	762.8	3.4	9.6	2.3	5.1	2.2	5.3	5.2	3.9	92	58	72	0	10	1	NW 2	N 5	N 5	—	⊔ n.
2	65.1	66.4	69.0	− 0.4	4.9	0.4	1.6	− 1.3	3.3	2.7	2.8	74	42	60	0	5	0	NNW 6	N 8	NNW 4	—	
3	70.8	70.0	66.8	− 3.7	7.0	1.1	1.5	− 4.5	3.1	3.0	3.1	90	40	62	5	1	5	0	S 3	S 4	—	⊔ 1.
4	61.0	57.3	51.4	2.4	6.1	9.0	5.8	− 1.5	3.5	5.8	8.1	65	82	95	10	10	10	S 5	S 9	SW 7	4.6	● a, 2, p, 3.
5	51.8	52.1	52.0	5.7	10.4	6.1	7.4	4.5	6.1	5.7	5.8	90	60	82	9	7	7	WSW 2	NNW 2	NW 2	0.0	● n; △⁰ p.
6	54.6	55.0	56.0	4.9	6.8	4.3	5.3	4.3	5.7	5.0	5.0	87	68	80	9	10	10	W 3	WNW 5	WSW 2	0.9	
7	55.6	55.3	55.7	3.3	9.6	5.6	6.2	3.2	5.6	5.5	6.2	97	61	91	10	9	10	SSW 1	SW 5	S 1	0.1	● n, 1; ≡ 1, a.
8	55.1	55.6	56.9	5.1	8.2	4.4	5.9	4.3	6.2	6.3	5.6	94	78	90	10	10	1	SSE 1	S 2	NNW 4	3.9	● a, 2, p.
9	57.4	56.8	55.8	0.2	6.7	5.0	4.0	− 0.4	4.5	6.2	6.3	96	84	97	10	10	2	ESE 1	SSE 4	0	14.6	≡ 1, a; ● p.
10	51.2	48.4	51.8	5.7	7.8	5.3	6.3	4.3	6.4	7.1	5.7	94	90	86	10	10	10	NNW 3	NNW 3	W 6	10.4	● n, 1, a, 3.
11	54.6	56.2	56.4	1.9	3.8	3.0	2.9	1.4	4.9	4.4	4.9	91	73	87	10	10	10	WNW 4	WNW 3	WSW 4	0.0	△⁰, ●⁰ p.
12	56.5	56.6	56.5	1.3	5.4	6.1	4.3	0.4	4.6	5.6	5.8	91	83	82	10	10	10	WSW 4	WSW 5	SW 6	—	
13	56.4	55.4	54.6	0.3	9.6	3.1	4.3	− 0.4	4.2	5.6	5.0	89	63	88	8	2	0	SSW 3	NW 5	SW 3	—	⊔ 1.
14	52.2	51.3	51.3	0.4	9.6	5.5	5.2	− 0.2	4.2	5.1	5.4	89	56	80	5	9	6	SSW 5	WSW 3	SSW 2	5.6	⊔ 1; ⊕ a, p.
15	44.1	42.6	41.1	5.9	6.6	− 2.1	3.5	− 2.2	6.5	5.9	3.3	94	81	83	10	10	10	SSE 8	SW 1 3	W 1 7	1.1	●n,a;✳,△,⊹,◞p,3.
16	50.5	54.1	58.1	− 5.9	− 1.5	− 3.3	− 3.6	− 6.7	2.2	2.2	3.0	76	51	85	1	3	2	WNW 8	NW 1 3	WNW 2	0.0	◞na△⊹n✳np⊕⁰1a
17	59.3	57.6	54.4	− 5.8	− 1.1	− 4.5	− 3.8	− 6.8	2.6	2.3	2.9	90	54	90	10	10	10	0	ESE 3	ENE 5	1.8	⊕⁰ a; ✳, ⊹ p, 3.
18	55.1	57.6	60.1	− 6.5	− 2.5	− 6.9	− 5.3	− 7.0	2.1	2.2	2.2	76	57	84	0	1	2	NNE 5	NNE 7	NNE 1	0.4	✳ n.
19	56.5	49.5	48.3	− 5.0	− 1.4	− 1.3	− 2.6	− 7.1	2.9	4.0	4.1	92	97	98	10	10	10	ESE 3	SSE 1 3	NNE 2	6.3	✳ n, a; ●, ☋ 2, p.
20	56.8	64.5	72.1	− 8.5	− 5.5	− 7.8	− 7.3	− 8.8	1.9	2.0	2.0	78	68	81	0	9	0	NW 9	NNW 1 3	NNW 8	0.0	✳⁰nap;⌇·⌇☋1;⊕⁰ap.
21	78.4	80.4	81.3	− 10.9	− 2.3	− 3.9	− 5.7	− 11.3	1.7	3.0	2.9	86	76	87	0	5⁰	10	NW 2	W 2	0	—	⊕⁰ 2.
22	80.7	78.9	76.9	− 2.9	1.3	− 1.1	− 0.9	− 4.0	3.0	3.1	3.5	82	58	81	10	8	10⁰	SSE 2	SSE 5	SSE 4	—	
23	72.3	68.9	63.8	− 1.8	0.9	1.6	0.2	− 1.9	3.4	3.8	4.7	86	76	91	10⁰	10	10	SSE 3	S 7	SSW 6	5.3	● p.
24	62.6	63.5	65.6	1.2	2.5	1.2	1.6	0.7	4.4	4.6	4.4	89	82	89	10	10	10	WNW 5	NW 4	NW 2	—	● n.
25	66.4	66.0	65.5	0.5	0.9	0.3	0.6	− 0.1	4.1	4.1	4.4	87	82	94	10	10	10	WNW 4	WSW 3	WSW 2	0.3	●⁰ 3.
26	66.0	66.2	65.8	0.9	4.0	1.8	2.2	0.3	4.6	5.2	5.1	94	85	96	10	10	10	WSW 2	SW 3	SSW 3	0.4	≡ n, 1; ●⁰ n, p, 3.
27	63.3	60.6	56.1	0.2	3.5	2.5	2.1	− 0.2	4.1	5.4	5.1	89	92	93	10	10	10	SSW 5	S 5	S 5	3.0	✳⁰ n; ●⁰ n, a, 2, p.
28	50.1	48.9	49.4	4.3	6.0	4.3	4.9	2.5	6.0	5.8	5.8	97	84	93	10	10	10	SSW 3	W 7	WSW 2	1.9	● n, a, 2, p; ≡ n, 1.
29	51.3	53.1	56.5	2.2	4.1	0.4	2.2	0.4	4.8	4.5	4.3	89	74	90	10	10	10	WNW 4	WNW 7	NW 3	0.2	● n.
30	60.8	62.6	66.1	− 3.8	− 2.6	− 4.4	− 3.6	− 4.7	2.4	2.4	2.4	69	63	75	10	10	7	NW 4	NNW 7	NNW 7	0.0	✳⁰ n, a, p; ☋ p.
31	69.6	71.0	71.4	− 7.9	− 3.7	− 5.5	− 5.7	− 8.2	2.0	2.4	2.6	79	68	88	5	4	0	NNW 2	NNW 3	NW 1	—	⊔ 3.
Срх. Moy.	759.6	759.5	759.7	− 0.4	3.7	1.0	1.4	− 1.6	4.1	4.4	4.4	87	71	85	7.5	8.2	6.9	3.5	5.7	3.9	60.8	

Уральскъ (Реальн. уч.). 1898. Ноябрь. — Novembre. Ouralsk (École réale).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	771.8	771.3	769.6	− 5.1	1.5	0.4	− 1.1	− 5.7	2.8	3.4	3.8	93	64	79	3	10	7	SSW 4	SSW 6	WSW 5	—	⊔ n, 1; ☋ n.
2	67.8	66.9	67.2	− 0.4	2.6	2.3	1.5	− 1.0	4.1	4.9	4.9	93	89	89	10	10	10	SSW 5	WSW 5	WSW 2	—	☋ n.
3	64.0	60.6	61.0	2.4	4.5	3.4	3.4	1.9	5.2	5.4	5.4	94	86	93	10	10	9	SSW 4	SW 6	WNW 3	—	≡ n, 1.
4	63.2	63.0	61.9	0.2	1.8	4.8	2.3	0.2	4.3	4.9	6.1	92	93	96	7	10	10	WNW 1	SSW 4	SW 4	—	⊔ 1; ≡ a.
5	61.3	60.8	60.7	5.8	6.6	6.1	6.2	4.8	6.4	6.5	6.5	93	90	93	9	10	10	SW 4	SW 8	SW 5	—	
6	61.8	62.7	63.1	6.0	7.5	5.6	6.4	5.2	6.7	6.5	6.0	96	85	88	10	10	10	WSW 1	W 2	SW 1	—	≡ 1.
7	61.6	57.2	51.5	4.4	7.0	8.5	6.6	3.9	5.3	6.5	7.8	85	87	94	10	10	10	SW 4	SSW 5	SW 8	9.1	● p, 3.
8	47.6	47.8	53.4	6.4	4.1	− 5.0	1.8	− 5.0	6.9	5.4	2.7	96	88	87	10	10	10	WNW 5	NNW 2	NNW 10	9.8	●n,1,a,2; ✳, ☩p,3.
9	59.0	59.9	61.5	−12.4	− 7.3	− 9.7	− 9.8	−12.5	1.3	1.6	1.8	78	60	83	1	9	7	WNW 4	W 5	WNW 4	0.4	✳ n, a.
10	61.5	60.2	57.8	− 9.7	− 6.4	− 8.4	− 8.2	−11.9	1.8	1.9	1.9	85	67	77	9	2	6	WSW 4	SW 4	SW 3	0.9	✳ n, 1, a; ⊕⁰ p.
11	57.2	60.6	65.7	− 5.4	− 3.3	− 8.8	− 5.8	−10.3	2.7	2.7	2.2	91	75	96	10	10	4	SE 3	ESE 2	0	—	✳ n, 1; ⋁ 3.
12	68.3	67.8	65.2	− 4.8	− 2.8	− 1.1	− 2.9	− 8.8	2.4	2.9	4.2	78	78	97	10	10	10	WNW 2	WSW 3	SW 5	0.6	✳⁰ a.
13	61.6	60.2	58.5	− 0.2	− 0.2	0.4	0.0	− 1.1	4.2	4.1	4.5	94	90	94	10	10	10	W 3	WNW 2	W 2	0.1	✳ n, 1, p, 3.
14	59.2	59.7	60.9	− 2.9	− 0.5	− 7.2	− 3.5	− 7.3	3.1	3.6	1.9	85	81	71	8	10	1	NNW 3	WNW 4	NNE 10	1.2	✳ n, p; ☩ p.
15	64.4	66.2	68.3	−14.8	−11.2	−11.6	−12.5	−14.8	1.0	1.2	1.4	73	64	77	0	3	10	NNW 10	NNW 5	NNW 2	0.1	⊕⁰ 2.
16	70.8	73.5	77.1	−10.9	−10.2	−16.6	−12.6	−16.6	1.5	1.4	1.0	79	66	77	10	0	0	NNE 1	ESE 2	0	0.0	✳ n, a.
17	80.1	81.0	81.6	−19.9	−11.8	−15.5	−15.7	−19.9	0.7	1.2	1.1	83	65	78	5⁰	0	0	0	SSE 2	SSE 2	—	⋁ 1, 3; ⊕⁰ a.
18	80.2	78.5	74.7	−18.7	−10.4	−14.1	−14.4	−18.8	0.8	1.9	1.4	83	93	92	0	10	0	SSE 2	SSW 5	SW 1	0.0	⋁ 1; ✳⁰ 2.
19	68.3	64.7	63.4	−15.1	− 9.2	− 8.8	−11.0	−15.1	1.2	2.0	2.2	90	92	95	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SSE 1	0.0	⋁⁰ 1, 2, 3; ✳ a.
20	66.3	68.7	71.1	− 8.8	− 6.8	− 8.4	− 8.0	− 9.3	2.2	2.1	1.9	94	76	82	10	10	10	NE 2	NE 2	NW 4	—	⋁⁰ 1, 2.
21	69.7	70.5	71.1	− 6.8	− 2.8	− 3.9	− 4.5	− 9.8	2.3	3.1	3.2	88	82	92	9	10	10	WNW 4	WNW 5	WNW 4	—	
22	71.7	71.2	71.0	− 3.8	− 2.9	− 3.3	− 3.3	− 4.3	3.2	3.4	3.4	95	95	96	10	10	10	SSW 4	WSW 3	0	—	
23	69.8	67.4	65.2	−10.0	− 6.4	− 6.8	− 7.7	−10.0	1.9	2.0	2.6	95	70	93	10	1	10	ESE 5	ESE 3	SE 3	6.2	⋁⁰ 1.
24	63.6	63.1	65.0	− 5.2	− 1.9	− 0.2	− 2.4	− 6.9	2.9	3.5	4.3	97	89	98	10	10	10	SSE 2	S 4	NW 3	0.2	✳ n, p.
25	67.7	68.9	69.3	− 1.3	0.3	− 3.0	− 1.3	− 3.0	4.0	4.3	3.5	98	92	96	10	10	10	NNW 4	SSW 3	S 4	—	≡⁰ 1, a, p.
26	67.3	65.0	64.3	− 4.4	− 3.5	− 1.0	− 3.0	− 4.8	3.1	3.3	4.1	96	93	98	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSW 9	0.6	≡⁰ n; ⋁⁰ 1; ● p.
27	65.0	65.4	66.6	− 0.6	0.3	0.8	0.2	− 3.7	4.2	4.3	4.5	97	92	92	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 4	—	
28	69.2	69.8	70.2	− 4.0	− 2.8	− 1.7	− 2.8	− 4.6	3.2	3.1	3.7	94	84	91	10	10	10	S 6	SSE 6	SSE 4	—	
29	70.4	69.7	69.2	− 8.8	− 3.6	− 7.2	− 6.5	− 9.2	1.9	2.5	2.4	87	74	93	3	2	2	SSE 4	SSE 4	SE 3	—	⋁ 3.
30	70.0	71.3	72.8	− 2.0	0.3	− 2.0	− 1.2	− 8.5	3.7	4.2	3.7	95	91	94	10	10	10	S 1	SSE 2	SE 1	0.6	⋁⁰ 1, a; ● p.
Срд. Moy.	766.0	765.8	766.0	− 5.0	− 2.2	− 3.7	− 3.6	− 6.9	3.2	3.5	3.5	90	82	89	8.1	8.2	7.9	3.4	3.9	3.6	29.8	

Декабрь. — Décembre.

1	774.1	773.1	771.8	− 2.3	− 3.4	0.4	− 1.8	− 3.5	3.7	3.2	4.6	98	93	98	10	10	10	S 2	SSE 3	SSW 4	0.1	≡⁰ 1, a, 2, p, 3; ● p.
2	69.0	68.0	67.0	0.6	0.3	1.3	0.7	0.1	4.6	4.5	4.8	96	96	96	10	10	10	SSW 5	SSW 8	SSW 5	—	≡ n, a, 2, p, 3.
3	65.6	65.7	63.8	0.4	0.7	1.8	1.0	0.4	4.6	4.5	5.1	96	92	96	10	10	10	SSW 8	SSW 7	SSW 8	1.2	●⁰ p.
4	59.4	55.0	50.6	1.2	2.6	2.6	2.1	0.6	4.8	5.2	5.3	96	94	96	10	10	10	S 9	SSW 9	SSW 5	5.3	●⁰ n, 1, a, p.
5	51.9	53.2	55.0	1.7	1.9	0.8	1.5	0.7	4.5	4.5	4.3	88	86	89	10	10	10	WSW 4	W 4	W 2	—	
6	57.3	58.2	53.9	− 0.4	− 0.5	− 0.8	− 0.6	− 0.9	3.9	2.7	3.7	89	58	83	10	10	10	NNW 2	WNW 4	SSE 8	7.9	△⁰ a.
7	46.5	52.3	62.3	1.7	1.6	−10.3	− 3.4	−10.4	4.7	3.2	1.5	91	77	72	10	8	0	NW 6	NNW 14	NNW 5	—	✳, ●, ☩ n.
8	64.9	63.2	62.8	− 9.0	− 6.1	0.4	− 4.9	−11.4	1.6	2.5	4.6	69	87	98	10	10	10	SSE 2	S 7	S 4	1.4	✳ a, 2, p.
9	63.4	63.1	61.2	1.3	1.0	3.2	1.8	0.3	4.8	4.6	5.4	94	92	93	10	10	10	SSW 3	SSW 7	SSW 4	2.2	● n, 1, p, 3.
10	60.8	65.4	70.1	2.6	1.6	− 2.0	0.7	− 2.0	4.8	2.9	3.4	85	54	84	10	2	0	WSW 6	NW 7	W 1	—	● n.
11	70.1	68.1	63.9	− 5.4	− 0.3	− 2.3	− 2.7	− 6.6	2.9	3.5	3.5	96	76	91	8	6	10	SSE 2	SSE 3	ESE 7	0.3	⊔ 1, a; ⊕ 2.
12	59.1	57.6	57.5	0.0	0.4	0.6	0.3	− 2.3	4.4	4.5	4.7	98	95	98	10	10	10	SSE 6	SSE 5	S 3	1.2	✳ n, a, 2, p; ●⁰ p.
13	57.1	56.3	56.0	0.6	0.8	0.5	0.6	0.4	4.6	4.6	4.6	96	94	96	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p.
14	55.3	54.8	54.5	0.0	− 0.1	− 0.9	− 0.3	− 1.5	4.5	4.1	3.6	98	89	81	10	10	10	SSW 2	SW 2	SSW 4	1.1	≡ n, 1, a; ●⁰ p.
15	52.2	51.0	53.1	− 0.3	1.2	0.2	0.4	− 1.2	4.2	4.5	3.7	95	91	77	10	10	10	SSE 5	S 4	SSW 3	1.0	✳ n,1,a,2,p; ● a,2.
16	54.8	55.0	54.5	− 1.3	− 0.7	− 3.2	− 1.7	− 4.3	3.9	3.7	3.2	93	85	89	10	10	10	SSW 2	SSW 4	SSE 9	2.3	✳⁰ n.
17	51.7	49.0	45.0	− 3.5	0.8	0.4	− 0.8	− 3.8	3.0	4.5	4.5	88	92	93	10	10	10⁰	S 8	SSW 8	SSW 6	6.2	✳n1a2p3; ☩n1a; ●p.
18	52.0	54.4	56.0	−16.0	−13.8	−18.5	−16.1	−18.6	1.0	1.1	0.8	78	68	78	0	0	1	WSW 7	WSW 5	WSW 2	—	✳, ☩, ↙ n.
19	51.8	48.6	50.4	−13.4	− 8.2	−14.8	−12.1	−18.5	1.3	2.1	1.1	78	83	76	9	10	0	S 5	SSW 8	WSW 4	1.1	☩, ✳ a, 2, p; ⊔⁰ 3.
20	51.7	50.3	49.2	−16.1	−12.3	− 6.6	−11.7	−19.7	1.0	1.4	2.5	81	83	91	10	10	10	SE 2	ENE 2	ENE 2	8.2	✳ a, p, 3.
21	44.4	49.1	54.0	1.1	0.3	− 3.8	− 0.8	− 6.6	4.4	3.9	3.2	88	82	92	10	1	10⁰	WSW 10	WSW 8	SSW 6	—	✳, ●, ☩n; ☋, ☿p,3.
22	58.3	61.3	64.8	− 8.6	− 9.6	−17.4	−11.9	−17.4	1.8	1.5	1.0	73	69	80	9	0	0	WSW 7	WSW 4	W 2	—	☿ n, p, 3.
23	65.7	65.3	64.3	−15.2	−12.3	−14.3	−13.9	−18.2	1.1	1.3	1.2	80	76	82	10	10	10	0	WNW 2	N 4	4.4	☿ n; ✳a2p3; ☩⁰p3.
24	63.0	62.7	62.2	−19.0	−18.6	−19.4	−19.0	−21.4	0.7	0.7	0.8	77	71	78	10⁰	1	6	NNE 5	N 6	NNW 3	—	☩, ✳ n; ☿ p, 3.
25	60.5	60.3	59.9	−17.5	−17.1	−21.6	−18.7	−22.9	0.9	0.9	0.6	77	72	76	10	10	2	NNW 4	WSW 6	WSW 3	—	☿ n; ✳⁰ a; ⊕⁰ p.
26	57.9	56.3	54.0	−17.3	−13.3	− 8.9	−13.2	−22.2	1.0	1.3	2.1	83	79	89	10	10	10	S 5	SSW 4	SSW 7	2.6	☿ n; ✳ a, p.
27	50.7	51.2	50.5	− 5.8	− 1.4	− 5.8	− 4.3	− 9.1	2.6	3.4	2.6	92	82	89	10	8	10	SW 8	WSW 2	WSW 5	0.9	✳ n, 1, a; ☩ n, 1.
28	45.3	46.6	52.7	1.6	1.8	0.5	1.3	− 6.8	4.4	4.3	4.1	84	81	83	10	9	1	W 8	WNW 9	NW 3	—	✳ n.
29	55.6	56.1	57.9	− 1.4	− 2.0	− 6.4	− 3.3	− 7.5	3.8	3.1	2.2	92	76	76	10	0	0	SSW 4	SSW 3	WSW 3	—	≡⁰ a.
30	60.2	61.5	64.8	− 2.0	− 1.6	− 7.5	− 3.7	− 8.8	3.6	3.7	2.3	93	90	88	10	10	10⁰	WSW 6	WSW 4	0	—	⊔☿ ☿² p, 3.
31	68.6	69.7	70.5	− 4.2	− 5.1	− 3.3	− 4.2	− 8.8	3.2	2.9	3.5	96	95	97	10	10	10	SW 3	WSW 3	SSW 4	—	☿n;⊔1a;≡1ap;⋁p3.
Срд. Moy.	758.0	758.1	758.5	− 4.7	− 3.7	− 5.0	− 4.5	− 8.1	3.2	3.2	3.2	88	83	87	9.5	7.9	7.4	4.9	5.3	4.1	47.4	

1898.

Омскъ. — Январь. — Janvier. — Omsk.

Широта — Latitude: 54° 58′. Долгота — Longitude: 73° 23′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	752.9	754.9	− 9.2	− 8.2	−11.6	− 9.7	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 3	E 1	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	57.5	59.1	61.8	−19.0	−19.4	−24.2	−20.9	−25.0	—	—	—	—	—	—	2	0	10	NNE 3	N 1	N 1	—	✳ n; ☾ 1 2; ☋, ⋁ 3.
3	60.9	58.6	56.0	−20.0	−14.2	−10.2	−14.8	−24.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 5	S 1	0.3	✳ p.
4	56.6	57.2	55.7	− 9.0	− 6.4	− 9.6	− 8.3	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 1	W 5	1.2	≡ n, 1, a, 2; ✳ 3.
5	58.8	62.6	66.4	− 8.0	− 9.8	−16.8	−11.5	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	6	2	W 7	W 3	WNW 1	0.1	✳ n, 1, a; ✢ 1.
6	67.7	66.2	67.8	−12.6	− 9.2	−10.6	−10.8	−16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	6	W 5	SW 1	SW 3	1.0	✢, ✳ n, a, 2, p.
7	62.8	63.4	63.7	−16.6	−16.0	−15.0	−15.9	−18.0	—	—	—	—	—	—	3	4	9	SW 1	SW 3	0	—	
8	57.3	52.1	50.2	−10.6	− 8.0	−14.4	−11.0	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 1	SSW 1	SSW 1	0.0	✳° p.
9	50.9	48.5	49.8	−16.0	−14.2	−15.2	−15.1	−19.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 3	SW 1	0	0.4	✳ a, 2, p; ≡ 3.
10	51.9	53.1	57.0	−23.4	−29.6	−37.6	−30.2	−38.0	—	—	—	—	—	—	8	0	0	0	N 1	0	—	
11	61.7	63.6	66.9	−38.8	−36.2	−39.6	−38.2	−40.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 3	0	—	≡ 1, a; ☋ 3.
12	68.7	70.3	71.6	−41.4	−36.0	−39.0	−38.8	−42.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	0	—	≡ 1, a.
13	72.2	70.9	69.4	−34.6	−26.4	−26.8	−29.3	−39.0	—	—	—	—	—	—	1	6	0	SW 1	W 3	W 3	0.1	
14	63.7	62.7	61.0	−19.6	−18.2	−22.0	−19.9	−27.0	—	—	—	—	—	—	10	6	10	SW 1	SW 3	0	0.3	✳ n.
15	57.9	54.2	54.5	−15.6	−14.4	−13.2	−14.4	−22.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 3	SW 3	WSW 3	1.8	✳ n, a, p, 3.
16	50.0	52.1	54.0	− 9.2	−10.0	−12.0	−10.4	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 5	W 3	W 1	1.0	✢ n, 1, a; ✳ n, p, 3.
17	57.3	57.9	54.6	−18.8	−15.8	−18.8	−17.8	−19.2	—	—	—	—	—	—	4	9	0	SW 1	SSW 3	0	0.1	
18	47.3	45.0	47.9	−16.6	−14.0	−16.0	−15.5	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	48.9	47.2	45.2	−20.0	−14.2	−14.8	−16.3	−21.0	—	—	—	—	—	—	3	8	8	SW 3	SW 5	SW 7	0.5	✢ 2, p, 3; ✳ 3.
20	46.1	42.2	40.9	−10.0	− 9.4	− 7.0	− 8.8	−14.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	10	S 5	S 5	S 7	1.4	✢ n1a2p3; ✳ na2p3.
21	33.6	30.3	33.3	− 4.4	− 0.6	− 0.8	− 1.9	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1 3	SW 1 7	SSW 9	0.0	✢²n,1,a,2,p,3;✳n,1,a
22	44.2	47.0	46.0	− 9.6	− 9.8	−11.0	−10.1	−11.6	—	—	—	—	—	—	0	7	10	SW 7	SW 5	SW 3	0.6	[2; ⸝a, 2,p.
23	40.4	45.5	53.3	− 5.6	− 8.0	−16.6	−10.1	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	3	0	SW 7	W 5	0	0.0	✳ n, a; ✢ n, a, 2.
24	48.4	51.2	51.9	− 9.0	− 6.3	−12.0	− 9.1	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	S 1	W 1	0	0.1	✳ a.
25	59.9	56.9	57.8	− 9.8	− 5.4	− 6.8	− 7.3	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	—	8	SSW 1	—	SSW 5	—	✳ n.
26	54.5	51.2	52.4	− 9.8	− 5.8	−12.0	− 9.2	−14.0	—	—	—	—	—	—	9	8	0	SW 3	WSW 3	0	—	
27	59.6	60.0	59.3	−25.8	−23.5	−29.2	−26.2	−29.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WSW 1	0	—	
28	56.1	56.4	53.7	−29.0	−22.0	−22.6	−24.5	−29.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0.4	
29	40.5	37.7	39.1	− 8.2	− 3.4	−10.0	− 7.2	−23.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SW 9	W 5	0.3	✳n,1,a,2,p,3; ✢n1a2.
30	43.6	46.0	46.9	−11.2	− 8.3	− 5.8	− 8.4	−12.0	—	—	—	—	—	—	2	10	10	S 9	S 7	S 7	1.0	⸝ n; ✢ n, 3; ✳ 3.
31	46.0	47.9	53.0	−13.6	−13.6	−16.0	−14.4	−16.4	—	—	—	—	—	—	3	0	0	S 7	S 3	S 3	—	✳, ✢ n.
Сред. Moy.	754.1	753.9	754.7	−16.3	−14.1	−16.7	−15.7	−20.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.9	3.2	3.3	2.1	15.1	

Высота — Altitude: 100.7 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.65 мм.

1	753.0	754.4	749.3	−19.6	−15.6	−10.2	−15.1	−20.0	—	—	—	—	—	—	2	0	10	SSW 4	W 1	SE 7	1.3	✳° p, 3; ✢ 3.
2	40.5	45.6	44.0	− 4.4	− 4.4	−17.0	− 8.6	−20.0	—	—	—	—	—	—	10	3	0	SW 3	WNW 3	0	—	✳, ✢ n.
3	59.4	60.4	59.4	−30.4	−25.8	−25.6	−27.3	−30.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	SE 3	0.3	≡ 3.
4	55.1	56.0	58.9	−15.8	− 4.6	− 4.8	− 8.4	−25.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 3	W 3	SW 7	0.7	✳ n, 3; ✢ 3.
5	54.1	57.9	61.8	− 5.4	− 2.7	− 6.4	− 4.8	− 7.3	—	—	—	—	—	—	8	0	3	W 1	W 3	0	—	✢ n.
6	65.9	65.8	65.5	− 4.4	− 1.6	− 3.4	− 3.1	− 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	S 1	0	—	≡° n, 1, a, 2.
7	62.7	63.4	61.0	− 7.0	− 2.6	− 3.8	− 4.5	− 7.2	—	—	—	—	—	—	4	9	10	0	W 1	SW 3	—	
8	55.8	53.2	51.2	− 6.4	− 7.3	−11.2	− 8.3	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	1	10	S 3	S 1	0	0.2	
9	53.1	58.1	61.0	− 3.2	−10.0	−13.6	− 8.9	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	0	8	W 3	W 5	W 1	—	✳ n.
10	60.1	70.6	72.2	−23.8	−19.6	−24.6	−22.7	−24.8	—	—	—	—	—	—	1	0	0	W 1	WNW 3	0	—	
11	72.9	71.6	72.2	−24.2	−19.1	−24.6	−22.6	−26.6	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	0	0	—	≡° n, 1.
12	73.5	73.5	73.4	−32.4	−25.2	−28.0	−28.5	−33.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
13	69.4	65.6	63.8	−22.2	−14.8	−16.4	−17.8	−29.4	—	—	—	—	—	—	9	6	9	0	W 3	W 3	—	
14	59.9	58.6	58.9	−24.4	−19.4	−16.4	−20.1	−24.6	—	—	—	—	—	—	2	0	10	NW 1	W 3	W 1	—	
15	58.3	57.5	56.7	−20.6	−20.0	−20.2	−20.3	−21.0	—	—	—	—	—	—	9	8	10	NW 1	0	NW 1	0.2	✳° 3.
16	57.4	58.3	59.3	−34.4	−31.2	−29.4	−31.7	−35.0	—	—	—	—	—	—	6	8	0	N 1	NW 5	NW 5	—	✳° n.
17	62.0	64.2	68.8	−33.8	−30.8	−30.0	−31.5	−34.4	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NW 3	NW 1	0	—	
18	71.4	73.4	71.8	−36.0	−30.0	−31.0	−32.3	−36.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	0	0	1.0	
19	68.8	67.9	68.6	−17.6	−25.2	−32.2	−25.0	−32.8	—	—	—	—	—	—	10	6	0	S 1	E 3	0	0.4	✳ n.
20	69.9	71.7	72.4	−34.4	−30.6	−33.0	−32.7	−35.0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NE 1	NE 1	NE 1	—	
21	71.1	70.5	72.0	−36.2	−26.0	−26.2	−29.5	−36.4	—	—	—	—	—	—	8	10	0	NW 1	NW 3	NW 3	0.0	✳° 2, p.
22	73.4	74.9	75.5	−37.2	−29.0	−34.2	−33.5	−38.0	—	—	—	—	—	—	0.	0	0	0	SSW 1	0	—	≡° a, 3.
23	76.4	76.5	77.2	−42.6	−27.6	−35.0	−35.1	−43.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
24	75.9	75.8	77.4	−39.0	−29.0	−34.0	−34.0	−39.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W 1	W 1	0	—	≡ n, 1, a.
25	77.5	76.9	77.2	−38.0	−26.6	−30.0	−31.5	−39.2	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	SSW 3	0	0.0	≡ n, 1; ✳° p.
26	76.5	76.6	75.3	−37.0	−28.6	−29.4	−31.7	−38.8	—	—	—	—	—	—	0	4	9	0	W 1	0	0.4	≡ n, 1.
27	73.7	73.1	74.2	−25.0	−20.0	−20.0	−21.7	−29.6	—	—	—	—	—	—	10	4	10	W 1	W 3	W 3	0.2	✳ n.
28	72.6	72.4	71.7	−23.6	−21.2	−26.2	−23.7	−27.6	—	—	—	—	—	—	10	5	0	S 5	S 3	0	0.0	✳ n, a.
Сред. Moy.	765.0	765.9	766.1	−24.2	−19.6	−22.0	−21.9	−27.5	—	—	—	—	—	—	5.2	3.1	4.2	1.2	1.9	1.4	4.7	

Омскъ. 1898. Omsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.0	773.2	772.8	−32.6	−24.4	−24.8	−27.3	−32.6	0.2	0.4	0.5	84	77	82	0	0	0	0	0	0	—	
2	76.0	74.1	75.8	−35.4	−27.0	−32.0	−31.5	−36.0	0.2	0.4	0.3	82	82	84	2	4	0	0	0	0	0.1	
3	77.3	77.5	77.9	−31.2	−21.0	−23.2	−25.1	−33.0	0.3	0.6	0.6	84	75	84	10	4	2	NE 3	NE 5	N 4	—	✳⁰ n, 1.
4	77.1	75.4	76.0	−30.6	−24.3	−29.2	−28.0	−32.0	0.3	0.5	0.3	81	75	79	0	10⁰	0	N 3	N 1	0	—	
5	72.9	71.5	72.2	−28.0	−23.0	−27.4	−26.1	−30.0	0.4	0.5	0.4	84	80	82	9	0	3⁰	0	0	0	—	≡⁰ p; Ψ 3.
6	73.4	73.1	73.2	−34.4	−25.6	−32.0	−30.7	−35.0	0.2	0.4	0.3	84	73	84	3	2⁰	0	0	0	0	—	
7	73.4	71.9	70.4	−37.3	−24.8	−23.6	−28.6	−38.0	0.1	0.5	0.6	81	78	85	1	10	10	0	SW 1	WNW 3	0.4	✳⁰ 2, p, 3; ⊹ 3.
8	68.9	71.2	71.9	−26.6	−25.4	−30.4	−27.5	−31.0	0.4	0.4	0.3	85	78	84	0	0	0	ENE 3	ENE 1	ENE 1	—	✳⁰ n.
9	74.3	74.4	73.5	−33.6	−24.2	−29.0	−28.9	−34.8	0.2	0.5	0.4	82	77	86	0	0	0	NE 1	N 1	0	—	
10	68.1	63.1	60.9	−25.6	−17.0	−15.0	−19.2	−32.2	0.5	0.9	1.2	84	80	88	10	10	0	N 3	SW 3	0	—	⊹ n, 1.
11	60.8	58.8	58.7	−17.6	− 8.8	−17.0	−14.5	−18.0	0.9	2.0	1.0	86	87	90	7	3	0	SW 1	SW 1	0	—	
12	58.2	60.0	61.4	−21.6	−14.8	−21.4	−19.3	−23.0	0.7	1.2	0.7	90	80	89	6	0	0	S 1	WNW 3	0	—	
13	64.4	66.6	66.7	−29.0	−22.4	−25.0	−25.5	−30.0	0.4	0.5	0.5	86	77	82	0	0	0	WNW 1	NNW 1	0	—	
14	69.9	68.6	69.8	−30.6	−19.4	−19.0	−23.0	−31.0	0.3	0.8	0.8	84	86	85	0	0	10	NNW 1	ESE 1	ESE 1	—	
15	67.5	67.7	67.9	−20.8	−13.8	−14.4	−16.3	−21.2	0.7	1.2	1.3	86	77	87	8	7	8	E 5	E 3	E 3	—	
16	65.6	64.6	65.6	−18.4	− 9.6	−12.4	−13.5	−23.0	0.9	1.7	1.3	90	78	78	10⁰	3	4	NE 1	ENE 1	0	—	
17	60.9	59.0	57.3	−19.4	−10.6	−11.4	−13.8	−20.0	0.8	1.2	1.7	85	64	89	10	10	10	ESE 1	ESE 1	ESE 3	1.2	✳ p, 3.
18	54.1	54.7	56.2	−11.2	− 6.8	−12.4	−10.1	−13.6	1.8	2.1	1.6	91	79	91	10	10	10	E 5	SE 5	SE 3	0.3	✳ n, 1, a. 2, p, 3.
19	57.5	59.5	62.6	−20.6	−15.2	−20.4	−18.7	−21.4	0.8	1.0	0.7	95	79	90	0	4⁰	0	0	N 3	0	0.1	≡⁰ n, 1; ✳ p.
20	67.1	67.9	69.9	−20.8	−12.0	−20.5	−17.8	−22.0	0.8	1.4	0.8	84	79	94	4	0	0	0	0	0	—	
21	69.1	67.8	65.1	−30.8	−15.0	−19.4	−21.7	−31.2	0.3	1.1	0.8	87	81	88	10	0	0	0	0	S 1	—	≡ 1.
22	63.1	61.4	62.0	−27.0	−14.8	−19.2	−20.3	−27.4	0.4	1.2	0.9	85	84	92	0	1	0	SE 1	E 3	E 3	—	
23	59.9	60.0	59.8	−22.6	−11.0	−20.0	−17.9	−23.2	0.6	1.5	0.8	88	78	85	7	5	0	SE 3	SE 3	0	—	
24	60.2	60.8	59.8	−24.4	− 8.6	−12.6	−15.2	−25.2	0.6	1.6	1.3	89	66	79	4	6	10	ENE 1	ESE 1	NE 1	2.0	✳ 3.
25	54.1	53.5	54.3	−13.2	− 9.0	−15.0	−12.4	−15.5	1.5	1.8	1.2	92	79	87	5	2	0	0	W 3	0	0.2	✳ n, 1, a; ⊹ 2.
26	59.9	61.0	61.1	−18.6	−11.4	−21.0	−17.0	−21.2	0.9	1.3	0.8	88	71	90	7	0	0	0	NW 1	0	—	
27	61.4	60.7	62.1	−28.0	−10.4	−17.5	−18.6	−28.6	0.4	1.3	0.9	88	68	86	0	1	0	0	0	0	—	
28	62.0	62.7	63.6	−27.2	−13.2	−21.8	−20.7	−28.2	0.4	1.2	0.7	91	70	92	0	0	0	N 1	WNW 1	WNW 1	—	
29	59.3	57.3	56.4	−22.6	−10.4	−10.0	−14.3	−23.0	0.6	1.7	1.9	88	84	92	2	10⁰	10	SSW 1	SSW 5	NNW 5	0.2	⊹, ✳ p, 3.
30	59.6	63.2	66.5	− 8.5	− 3.2	− 8.5	− 6.7	−10.4	2.1	2.9	2.1	88	80	90	10	8	0	SW 5	S 3	0	—	
31	69.4	70.5	69.9	−15.6	− 3.6	−10.0	− 9.7	−16.2	1.2	2.8	1.9	92	80	93	10	0	2⁰	0	0	0	—	≡ 1, a.
Срд. Moy.	765.8	765.5	765.8	−24.6	−15.5	−19.9	−20.0	−26.1	0.6	1.2	0.9	87	77	87	4.7	3.5	2.5	1.3	1.6	0.9	4.5	

Апрѣль. — Avril.

1	766.9	765.9	764.6	−13.6	− 4.2	−11.0	− 9.6	−15.0	1.4	2.6	1.7	94	79	85	0	3	0	0	NW 1	0	—	
2	63.4	65.1	68.0	−15.2	− 3.0	− 3.2	− 7.1	−17.0	1.2	2.8	3.4	92	77	95	10	3	8	SW 1	NW 3	0	0.1	✳ a.
3	70.7	71.7	***69.7***	− 2.8	3.6	− 3.4	− 0.9	− 4.3	3.3	4.0	2.7	90	66	78	10	9	0	0	NW 1	0	—	≡⁰ 1.
4	67.2	66.5	66.4	− 7.6	− 1.4	− 2.4	− 3.8	− 8.0	2.2	3.2	3.5	90	78	92	6	5	10	SSW 1	W 3	W 1	—	
5	65.8	65.8	65.9	− 8.6	− 0.8	− 3.0	− 4.1	− 9.2	2.3	3.6	3.3	96	83	91	0	2	4	0	WSW 3	0	—	
6	65.3	65.6	67.8	− 7.5	0.9	− 1.2	− 2.6	− 8.2	2.4	4.2	4.0	94	83	93	5	3⁰	0	0	SW 1	0	—	
7	69.0	69.8	69.7	− 4.4	5.4	1.0	0.7	− 5.2	3.0	4.7	4.5	92	71	90	8	5	6	0	0	0	—	
8	70.0	70.0	70.0	− 3.0	4.9	− 3.0	− 0.4	− 4.8	3.3	4.0	4.9	89	75	90	8	5	7	0	E 1	0	—	
9	63.5	60.8	57.2	− 3.9	4.4	− 1.4	− 0.3	− 5.7	2.8	4.4	3.8	83	70	93	0	0	0	E 1	E 1	0	—	
10	54.4	54.8	53.7	− 5.0	− 1.0	− 2.0	− 2.7	− 5.2	3.0	3.5	3.5	95	82	88	10	10	10	W 1	W 1	W 1	—	≡ n, 1, a.
11	51.7	49.6	46.3	− 0.2	0.2	0.6	0.2	− 2.2	4.4	4.3	4.4	96	92	93	10	10²	10²	0	0	SE 3	0.2	●⁰ 1, p.
12	47.5	45.9	47.1	1.1	3.5	− 1.8	0.9	− 2.0	4.2	4.0	3.0	86	69	75	8	6⁰	9	S 3	S 9	S 13	—	
13	48.3	43.8	41.2	− 2.4	2.2	1.0	0.3	− 3.0	3.2	4.8	4.4	84	88	88	5	10	10	W 1	ESE 3	N 9	4.2	🌧 n; ✳ a, 2; ● 3.
14	54.2	55.0	49.4	− 2.4	2.6	1.8	0.7	− 3.0	3.3	4.4	4.0	86	79	77	10	10	10	0	SW 5	S 7	0.4	✳ n, a, 2, p; ● a, 2, p.
15	45.7	50.3	53.2	− 2.8	8.3	−11.0	− 7.4	−11.4	3.0	1.8	1.5	82	75	77	6	8⁰	10	W 9	WNW 9	ESE 3	—	✳ n.
16	52.5	54.8	55.7	−14.6	−10.0	−11.4	−12.0	−15.0	1.1	1.7	1.5	75	85	78	9	4	0	N 3	W 1	W 1	—	
17	56.6	58.6	58.6	−11.0	− 0.6	− 0.6	− 4.1	−14.0	1.6	3.6	3.6	82	84	83	8	8	10	W 3	NNW 3	0	0.1	✳ 1, a.
18	64.7	66.1	66.1	0.0	4.4	1.4	1.9	− 0.7	3.8	4.4	3.9	84	70	76	9	8	6	0	W 1	0	—	
19	66.1	67.1	64.0	− 0.6	5.9	0.0	1.8	− 1.2	3.9	4.0	3.8	88	58	82	8	0	0	0	W 1	0	—	
20	63.1	62.2	61.2	− 0.6	4.9	0.9	1.7	− 1.6	3.5	4.6	4.1	79	70	84	9	3	0	S 3	SW 5	0	—	
21	56.9	57.0	58.1	− 3.8	5.7	0.4	0.8	− 3.8	3.1	4.7	3.9	91	68	83	7	4	3	S 1	N 9	0	—	
22	59.2	58.1	***56.0***	− 0.6	8.7	3.2	3.8	− 2.6	3.9	5.0	4.7	88	59	81	10	6	2	WNW 1	SW 7	SW 1	—	≡⁰ 1.
23	55.6	53.6	50.3	1.0	9.1	4.7	4.9	− 1.0	4.2	4.6	4.1	82	54	64	0	0	8	NNW 3	NNW 9	0	0.1	
24	57.1	58.6	57.9	− 9.2	− 5.2	− 6.0	− 6.8	− 9.6	1.7	2.1	2.1	77	68	71	10	9	10	NW 5	NW 3	W 3	0.0	✳ n, 3.
25	55.7	54.5	52.8	− 6.2	− 2.0	− 3.8	− 4.0	− 6.8	2.0	2.1	1.7	71	54	49	10	10⁰	10	W 1	SW 1	0	—	
26	49.2	50.4	52.3	− 4.0	1.0	− 3.8	− 2.3	− 5.0	2.3	4.6	2.6	68	92	74	10	10	7	0	NW 1	W 3	—	
27	53.2	51.1	53.2	− 2.0	0.2	1.0	− 0.3	− 4.0	3.3	4.2	4.7	84	91	94	0	10	4	W 1	SSE 3	0	0.4	✳⁰ a, 2, p.
28	57.2	60.2	61.2	− 6.0	− 2.0	1.0	− 3.0	− 6.4	2.4	2.5	2.9	85	64	67	0	1	2	NW 3	NW 3	0	—	● n.
29	59.6	58.0	53.6	− 2.8	3.4	1.2	0.6	− 5.4	2.8	2.7	3.3	76	47	65	6	10	10	S 3	S 5	SE 1	4.9	
30	46.5	45.5	48.1	− 3.0	− 2.0	− 3.2	− 2.7	− 3.6	3.3	3.5	3.2	90	90	88	10	10	3	ENE 7	NE 5	0	5.1	✳n,1,a,2,p; ⊹n,1,a,2.
Срд. Moy.	758.6	758.5	758.0	− 4.7	1.0	− 1.9	− 1.9	− 6.2	2.9	3.7	3.4	86	74	81	6.7	6.1	5.6	1.7	3.3	1.5	15.5	

1898.

Омскъ. **Май. — Mai.** Omsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.8	755.0	755.1	— 5.6	— 0.8	— 4.0	— 3.5	— 7.0	2.4	2.8	2.6	79	54	77	9	7	6	N 3	N 5	0	—	
2	55.4	54.3	53.8	— 4.2	3.3	— 1.7	— 0.9	— 9.0	2.7	3.1	3.1	80	54	77	2^0	3	10	0	0	0	—	
3	52.4	*50.7*	52.5	0.0	3.0	1.0	1.3	— 4.0	3.2	4.0	4.2	68	71	85	9	10	10	E 3	ESE 1	0	0.0	✳^{0} a, 2, p; ●^{0} 3.
4	53.5	54.6	55.0	— 0.4	2.2	1.0	0.9	— 3.2	3.9	3.4	3.4	88	64	68	8	10	4	0	S 5	0	0.8	
5	55.3	54.6	53.3	1.8	9.7	3.9	5.1	0.0	4.6	5.0	5.5	88	56	90	10	9	3	0	WSW 1	0	0.2	✳ n.
6	50.7	47.5	43.5	4.3	9.9	5.9	6.7	3.6	5.8	6.5	6.5	93	71	94	10	10	10^2	S 3	S 5	S 5	1.5	● n, a, 3; ▲ a.
7	50.4	56.3	*61.2*	— 2.3	— 2.0	— 3.4	— 2.6	— 6.5	3.2	2.1	2.1	83	54	61	8^2	3	1	NW 9	NNW 1 3	0	—	● n.
8	63.7	60.8	60.1	— 2.4	2.0	1.4	0.3	— 5.0	3.3	4.2	4.1	85	78	82	10	10	3	SSE 3	SSE 5	0	0.0	✳^{0} a, 2, p.
9	56.7	58.3	58.5	2.0	11.1	6.5	6.5	— 1.0	4.8	6.7	6.3	90	68	87	3	8	5	ENE 1	SE 3	E 3	5.5	
10	56.5	54.0	50.2	4.7	18.2	14.7	12.5	4.4	5.8	9.3	9.3	90	60	75	9	4	8	S 3	S 5	S 1	—	● n.
11	*55.9*	55.0	53.8	10.1	23.6	16.9	16.9	8.0	8.1	9.9	8.6	88	46	61	10	1	9	S 3	0	S 3	0.0	●^{0} a.
12	53.4	52.2	54.9	13.9	20.8	11.1	15.3	10.0	8.8	9.8	9.1	75	54	86	7	6	3	SW 1	N 5	N 1	—	
13	58.8	61.1	61.4	6.7	12.3	9.7	9.6	5.8	5.0	5.3	6.8	75	48	63	2	3	10	NE 5	NE 7	E 1	—	
14	63.6	63.5	63.3	6.1	19.4	10.5	12.0	5.2	4.9	7.1	6.2	71	43	65	10	3	4	S 1	SSW 1	0	—	
15	60.4	58.2	55.9	9.7	15.1	11.1	12.0	6.6	6.9	6.9	7.4	76	54	75	10	9	10	NW 1	NW 7	N 3	0.0	●^{0} p, 3.
16	63.8	63.9	60.4	1.4	6.7	7.7	5.3	— 1.0	3.4	3.0	4.6	67	47	59	0	3	10	SE 1	N 3	0	—	
17	59.7	58.0	57.8	6.3	12.1	8.1	8.8	6.3	5.0	7.5	6.5	71	72	81	10	10	4	SSW 3	S 3	0	0.0	●^{0} a.
18	54.8	50.4	47.2	6.5	12.7	9.3	9.5	3.5	6.2	6.7	7.9	86	61	90	7	10	10	SE 1	S 3	0	8.2	● p, 3.
19	45.3	48.7	53.9	3.5	4.0	5.5	4.3	0.0	5.3	5.2	5.3	85	86	79	10^2	10^2	6	N 1	N 5	NNW 1	5.8	● n, 1, a, 2, p.
20	56.9	57.1	55.9	3.7	10.5	9.9	8.0	2.0	4.6	5.3	5.8	77	54	64	0	5	10	N 3	W 1	SSW 1	—	● n.
21	50.9	55.4	53.1	9.3	9.7	8.3	9.1	6.4	6.2	6.0	5.5	71	66	68	9	10	4	WSW 3	NNE 3	0	—	
22	53.0	52.2	52.4	7.7	12.5	9.5	9.9	3.0	5.7	6.1	4.8	72	61	54	3	7	3	0	N 3	S 1	0.0	●^{0} a.
23	52.2	52.4	53.6	7.7	11.9	10.9	10.2	3.4	6.5	6.0	5.5	80	60	53	10	4	4	S 1	N 3	SW 3	—	
24	48.6	46.0	47.2	11.3	12.9	8.9	11.0	7.0	7.1	8.5	7.6	71	77	89	9	10	10	SW 3	SW 7	SW 5	4.5	● a, 2, p.
25	49.8	52.4	55.8	5.3	9.5	3.9	6.2	3.8	5.6	4.4	4.0	85	49	66	10	9	2	N 3	NW 3	N 1	—	● n.
26	59.8	58.7	57.5	4.5	10.3	8.9	7.9	2.6	4.2	4.4	5.0	66	47	59	3	3	4	NNE 3	S 3	S 3	0.0	
27	51.0	46.5	43.6	9.9	18.8	19.6	16.1	4.4	5.8	11.0	10.6	64	68	69	9	10^2	8	ESE 5	SW 3	0	17.1	● n, 3; ⊼ 3.
28	46.1	50.4	55.5	11.4	9.5	3.5	8.1	3.2	9.2	6.2	4.5	92	70	77	10	10^2	3	NNE 1	NNE 5	N 1	—	●^{2}, ⊼ n.
29	58.6	57.9	55.6	2.8	7.3	6.9	5.7	0.0	4.3	5.0	6.6	75	66	88	9	8	10^0	W 1	WNW 1	W 1	7.6	
30	51.9	51.6	51.4	4.1	10.7	9.1	8.0	2.2	5.5	5.2	5.1	90	54	60	10	10	1	0	NE 3	0	—	● n.
31	54.8	53.1	53.2	7.9	17.9	14.3	13.4	4.0	6.3	7.0	6.7	79	46	55	3	4	3	0	NW 7	SW 1	—	
Сред. Moy.	754.8	754.5	754.4	4.8	10.5	7.4	7.6	1.9	5.3	5.9	5.8	79	60	73	7.4	7.1	6.1	2.1	3.8	1.1	51.2	

Іюнь. — Juin.

1	753.0	750.4	746.1	12.3	20.0	16.3	16.2	7.5	8.3	9.5	9.6	78	55	69	8	2	9	0	SSW 1	0	—	
2	40.5	38.8	36.4	15.2	23.6	19.6	19.5	10.3	9.0	8.6	8.7	70	39	52	6^0	4	10	0	SW 1	W 1	4.5	● 3.
3	37.5	39.3	43.6	7.5	9.9	6.5	8.0	6.5	6.1	6.8	6.0	78	74	82	10	10^0	9^0	WNW 9	WNW 9	0	0.0	● 1, 2.
4	44.3	43.4	43.1	7.1	9.9	6.9	8.0	1.5	4.8	5.6	6.1	64	62	83	8	10	10	S 1	S 5	NE 1	0.2	●, △ a, 2, p.
5	48.1	49.9	50.4	6.3	11.7	9.9	9.3	4.3	5.9	4.9	6.8	83	47	74	3	9	9	W 3	W 3	W 1	—	
6	51.8	51.7	50.4	11.3	14.8	12.1	12.7	9.9	7.6	6.1	7.2	76	50	68	8	9	10	0	WSW 3	0	0.0	●^{0} 2.
7	50.6	51.3	53.7	10.5	15.9	10.7	12.4	7.3	6.8	5.7	4.9	71	43	51	9	3	3	NE 1	N 3	0	—	●^{0} 1.
8	57.6	58.5	59.6	11.5	16.3	14.9	14.2	7.7	5.8	6.2	7.4	57	45	59	2	3	4	N 1	W 3	0	—	
9	59.1	57.9	55.6	14.0	20.4	17.3	17.2	8.1	7.8	7.9	8.7	66	45	59	2	5	8	NW 1	SW 1	S 3	1.3	
10	54.9	*53.9*	50.7	13.1	20.8	16.7	16.9	12.9	8.9	9.3	9.8	80	51	69	8	4	8	S 3	S 3	0	1.7	● n.
11	50.0	48.7	49.4	13.3	22.0	14.1	16.5	11.3	7.8	11.2	11.4	68	57	96	9	5	8	SSW 1	WSW 1	SW 1	4.2	● n, p; ⊼ p.
12	54.1	55.7	56.6	8.1	13.1	10.7	10.6	6.3	5.6	6.1	5.6	70	54	58	0	2^0	0	NW 1	NW 1	0	—	
13	56.3	55.1	54.5	10.5	15.3	11.3	12.4	5.2	7.1	5.8	6.8	74	45	68	7	0	9^0	0	NNE 5	0	—	
14	50.9	50.7	50.4	11.1	16.3	12.5	13.3	7.3	6.3	6.2	5.4	63	45	50	4	7	1	NNE 5	N 3	NNE 1	—	
15	51.9	50.5	48.9	11.7	20.6	18.4	16.9	5.9	6.8	7.7	10.5	67	43	67	3	2	3	0	SSW 3	S 1	—	
16	50.3	51.0	51.7	18.0	20.2	17.7	18.6	10.7	11.3	11.4	11.8	74	65	78	8	8^0	1	S 1	N 1	0	—	
17	50.7	49.9	50.1	18.4	28.6	22.0	23.0	13.7	11.6	10.6	8.9	74	37	45	1	2	1	S 3	SSW 5	0	—	
18	50.1	49.4	47.9	21.2	29.8	22.8	24.6	14.9	11.7	12.9	12.3	63	41	60	3	5	7	0	S 1	SW 3	—	
19	47.5	46.3	47.4	20.4	29.2	21.0	23.5	13.3	12.5	14.7	14.6	70	42	79	2	7	3	S 1	S 3	0	—	
20	48.5	48.4	47.4	20.0	28.8	22.8	23.9	13.9	14.3	14.2	15.0	82	49	73	3	4	4	W 3	S 5	0	—	⊲^{2} 3.
21	48.4	49.6	50.6	23.0	29.0	24.4	25.5	19.7	14.7	13.4	15.9	70	45	70	4	6	3	0	0	0	—	⊲^{2} n.
22	51.7	49.4	49.0	24.0	29.6	23.6	25.7	16.2	16.1	13.4	16.6	73	43	77	0	1^0	1	0	NE 3	0	—	
23	49.6	48.3	47.7	23.8	31.8	24.4	26.7	15.9	14.9	15.7	12.8	68	45	57	3	7	3	SE 1	SE 3	0	—	
24	46.2	45.5	44.9	23.2	31.2	20.0	24.8	16.9	15.3	13.6	15.2	74	40	88	0	8	8	E 1	NE 5	0	0.3	●^{0} p.
25	44.6	44.7	45.7	21.8	29.4	20.2	23.8	17.7	16.1	16.7	14.8	83	54	84	7	4	10	ENE 3	S 5	NE 1 3	1.2	⌒ p; ●, ⊼ 3.
26	45.5	44.9	44.7	20.4	26.4	18.8	21.9	16.1	15.3	14.3	11.5	86	56	71	8	9	5^0	SSE 1	SSE 5	0	—	
27	44.1	42.7	42.3	21.0	26.1	19.6	22.2	15.8	14.8	15.5	15.8	80	62	93	2	9^2	9	SSE 7	S 1	0	8.5	●, ⊼ p.
28	42.7	43.1	45.3	20.8	16.4	16.9	18.0	7.9	16.4	12.7	13.7	90	92	96	5	10	10	0	W 3	N 1 3	24.9	● a, 2, p, 3; ⊼ 2.
29	46.6	48.1	50.0	12.1	12.7	14.5	13.1	10.5	9.0	9.9	10.6	87	91	87	10	10	8	N 7	NNW 7	N 1	1.9	● n, 1, a, p.
30	*52.3*	49.3	48.4	13.9	20.0	18.4	17.4	10.7	9.2	11.8	12.8	78	68	81	3	8	10	NW 3	W 5	0	—	
Сред. Moy.	749.3	748.9	748.8	15.5	21.3	16.8	17.9	10.9	10.3	10.3	10.6	74	53	71	4.9	5.8	6.1	1.9	3.2	1.3	48.7	

Омскъ. 1898. Omsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.8	749.6	748.3	11.9	16.1	14.9	14.3	10.1	8.8	8.4	10.4	87	61	83	9	9	9	NNW 3	NNW 3	0	—	
2	47.4	46.6	48.8	14.7	18.8	11.9	15.1	10.1	10.0	9.7	9.0	81	60	87	3	9	9^2	0	0	0	4.4	● p.
3	45.6	45.6	45.0	15.9	22.6	18.0	18.8	11.9	11.2	11.5	12.1	83	56	79	4	2	3	0	0	0	—	● n.
4	43.1	42.5	44.6	18.4	16.7	19.0	18.0	15.1	13.7	11.5	13.7	87	81	84	4	10	3	E 1	NNW 3	0	6.2	●, ⊼ a, 2, p.
5	45.8	45.8	42.7	15.3	23.0	17.5	18.6	12.3	11.8	13.3	12.2	91	64	82	8	8	9	0	E 5	E 3	3.8	●, ⊼ p.
6	44.4	46.0	46.8	16.7	24.4	20.6	20.6	14.3	12.7	14.2	16.2	90	63	90	10	8	8	SSE 1	SE 3	0	—	
7	46.4	46.6	45.8	20.6	23.0	20.8	21.5	15.5	15.0	13.3	17.7	83	64	97	5^0	10	3	0	SE 3	0	13.8	●², ⊼ p.
8	46.9	47.4	49.0	20.6	25.8	24.4	23.6	17.9	15.2	15.7	16.7	84	64	74	3	4	8	ENE 1	E 7	0	—	
9	48.6	49.1	51.7	21.0	27.4	20.4	22.9	16.1	15.3	14.2	13.3	83	53	74	0	4	3	SSE 5	NE 5	ENE 1	—	
10	55.2	55.0	53.8	17.1	24.2	21.8	21.0	12.3	11.3	11.0	13.5	78	49	70	2	0	2	NNE 3	NNE 3	0	—	
11	52.2	51.1	49.3	20.4	26.6	23.8	23.6	19.5	12.5	11.0	16.6	70	43	76	0	0	3	W 1	W 1	0	—	
12	49.7	50.7	52.1	18.9	21.4	16.3	18.9	16.3	15.0	13.4	11.9	92	71	86	10^2	6	9	E 3	E 5	NE 1	2.1	●, ⊼ a.
13	54.9	55.2	56.8	14.9	19.8	13.9	16.2	12.9	8.6	8.4	7.9	68	49	67	2	3	6	E 3	E 3	0	—	
14	56.4	55.9	55.8	13.5	18.4	13.9	15.3	6.9	8.4	9.4	10.5	73	60	90	0	7	0	SE 1	ESE 3	0	—	
15	56.0	55.8	55.8	16.1	21.2	16.3	17.9	8.1	9.7	9.9	10.1	71	54	73	2	7	8	SSE 3	S 3	E 5	—	
16	56.1	55.6	55.1	15.1	22.6	17.7	18.5	14.1	8.7	10.6	9.8	68	52	65	0	7	7	E 3	E 1	0	—	
17	55.5	52.8	52.0	18.5	25.6	18.0	20.7	10.1	11.9	16.0	10.7	75	66	70	4^0	0	0	0	0	0	—	
18	56.1	56.7	57.0	16.3	24.4	21.2	20.6	13.5	11.2	10.0	11.0	81	45	59	6	7	2	0	N 1	0	—	
19	56.4	56.1	55.4	17.9	27.6	21.6	22.4	12.1	10.6	11.2	12.8	69	41	67	0	4	3	N 1	S 3	0	—	
20	55.6	55.7	55.9	19.2	29.6	23.6	24.1	14.9	11.5	12.5	14.4	69	40	66	3	7	2	0	N 3	NE 5	—	
21	51.9	50.5	49.4	20.6	31.2	24.6	25.5	17.3	12.5	15.5	13.7	70	46	60	8	9	9	0	E 1	0	—	
22	50.5	49.8	49.9	17.3	23.8	18.4	19.8	15.3	13.5	17.8	14.0	92	82	89	7	8	5	NNW 5	NNW 7	NNW 3	0.0	●⁰ p.
23	52.0	53.7	53.0	18.6	24.8	21.8	21.7	15.3	13.9	13.8	13.5	87	59	70	0	7	1	NNW 1	NNW 1	0	—	
24	51.6	49.8	46.1	20.8	30.2	25.2	25.4	15.3	13.5	13.7	14.7	74	43	62	3	4	9	0	SW 3	S 3	—	
25	43.1	44.9	48.2	21.0	24.4	17.3	20.9	17.3	14.6	12.2	12.0	79	54	82	2	7	3	E 5	W 13	WNW 5	—	
26	52.1	52.7	54.0	15.7	24.2	20.4	20.1	12.5	12.4	11.4	12.5	93	51	70	0	6	0	W 3	WNW 9	WNW 1	—	
27	56.0	55.0	53.6	15.8	27.3	22.6	21.9	13.2	12.2	11.8	13.2	91	43	65	0	5	5	W 1	W 1	0	—	
28	53.5	51.6	48.8	21.8	30.8	25.2	25.9	18.1	13.2	13.2	14.7	68	40	62	0	7	3	0	SW 3	S 1	—	
29	47.2	44.9	43.5	20.4	33.0	24.6	26.0	17.7	12.5	14.3	14.4	70	38	63	5	4	9	S 3	SSW 7	0	1.0	●, ⊼, ≤ 3.
30	45.8	44.5	46.1	17.3	24.2	19.8	20.4	16.9	14.1	13.3	12.6	96	60	73	6	6	4	NNW 3	NNW 5	NNW 3	—	● n.
31	45.2	45.0	46.2	15.3	19.8	17.1	17.4	12.1	10.2	10.3	11.3	79	60	78	5	7	8	NNW 3	NNW 5	WNW 1	0.0	●⁰, ⊤, ≤⁰ p.
Срд. Moy.	750.6	750.4	750.3	17.7	24.3	19.8	20.6	14.0	12.1	12.3	12.8	80	55	75	3.6	5.9	4.9	1.7	3.5	1.0	31.3	

Августъ. — Août.

1	746.3	746.1	746.4	12.8	18.0	15.1	15.3	10.6	8.7	12.8	9.9	80	83	77	9	8	3	WNW 3	WNW 5	W 1	0.0	●⁰ p.
2	47.0	47.3	47.2	9.1	16.9	11.9	12.6	8.3	8.6	8.8	7.8	00	62	75	10	8^0	4	W 1	WNW 1	0	—	≡ n, 1, a.
3	51.1	50.6	51.9	10.1	17.9	14.7	14.2	7.7	8.4	7.9	9.1	90	52	73	5	9	10	NW 1	W 3	0	0.0	
4	52.0	51.8	53.3	14.7	16.3	13.5	14.8	12.1	11.6	10.5	9.3	93	76	81	10	9	7	W 3	NNW 3	NNE 5	0.0	●⁰ n, p.
5	54.9	54.7	55.0	14.1	22.6	18.4	18.4	9.7	10.9	9.1	10.8	92	44	68	7	6	3	0	N 1	0	—	
6	55.4	54.7	54.6	16.3	27.6	20.3	21.4	12.6	12.2	12.3	13.3	88	44	75	1^0	4	1^0	0	NNE 3	0	0.0	●⁰ p.
7	55.9	55.0	54.7	16.9	26.8	18.6	20.8	13.9	12.8	20.1	14.5	90	77	91	4	4	2	0	NNE 3	0	—	
8	55.9	55.1	55.3	17.7	26.8	21.0	21.8	13.7	12.6	11.5	14.3	84	44	78	2	2	0	0	N 3	0	—	
9	53.7	55.1	55.1	20.2	26.6	20.2	22.3	16.1	13.2	12.1	15.8	75	47	90	3	7	5	0	NNW 5	0	—	
10	54.0	52.6	51.8	20.0	28.6	20.8	23.1	15.5	14.9	14.3	12.4	86	50	68	1	7	3	0	N 1	0	0.1	●⁰ p.
11	53.7	55.8	55.7	11.5	13.1	8.2	10.9	7.3	7.4	6.2	6.0	73	55	74	4	7	0	N 9	N 7	NNW 1	—	≤² n.
12	55.5	54.2	53.7	7.9	9.9	7.3	8.4	3.9	7.2	7.0	6.1	90	77	80	10	9	4	NW 3	NNW 3	NW 1	1.5	● a.
13	51.9	50.3	46.4	9.1	11.1	12.9	11.0	5.5	7.8	8.6	9.8	92	87	89	10	10	10	NNE 3	NNE 3	N 7	3.7	● n, a, 2, p, 3.
14	44.1	44.1	41.5	9.5	11.7	8.9	10.0	8.7	7.0	7.7	7.8	79	75	92	9	10	10	ESE 5	ESE 5	N 5	2.8	● n, 2, p, 3.
15	44.4	46.6	47.5	10.1	16.7	14.5	13.8	7.5	8.3	9.6	10.6	89	68	87	8	7	7	0	SSW 1	E 1	—	● n.
16	47.2	46.7	46.5	13.1	25.0	14.5	17.5	10.5	9.7	12.4	8.8	87	53	72	3^0	4	8^2	E 3	E 1	S 3	—	
17	46.3	47.2	47.8	17.1	21.8	16.5	18.5	13.5	12.1	13.5	12.2	84	70	87	10	10	7	NNE 3	S 1	0	1.4	
18	48.5	48.4	48.3	12.5	22.4	17.1	17.3	10.5	9.5	12.5	12.1	89	63	84	3	2	4	S 1	SW 3	0	—	●, ⊼ n, 1.
19	47.8	46.8	45.4	13.7	21.0	19.0	17.9	11.9	10.9	9.8	12.9	94	53	79	4	6	10	SW 1	SW 5	SW 5	0.1	
20	52.5	53.6	56.1	11.7	16.1	10.7	12.8	9.1	8.3	7.1	7.3	81	53	76	9	6	4	WNW 3	WNW 5	0	—	⊼, ● n.
21	57.6	54.6	55.5	7.3	18.0	15.5	13.6	3.1	7.3	8.5	10.9	96	56	83	2^0	5	8	0	SE 1	ESE 5	—	≡² n.
22	53.0	52.3	51.4	12.9	25.6	14.5	17.7	11.7	10.3	9.8	8.8	94	41	72	9	4	7	SE 5	S 7	S 7	—	
23	46.3	47.4	47.5	16.1	14.5	12.9	14.5	11.3	11.0	10.0	10.0	81	82	91	8	10	4	S 3	S 5	0	2.4	● a, 2, p.
24	42.7	40.8	39.6	10.7	15.5	10.3	12.2	7.3	8.4	8.9	7.3	89	67	78	4	10	9	SE 3	S 1	W 3	4.8	● a, 2, p, 3.
25	42.9	45.3	*47.3*	11.1	14.1	12.3	12.5	4.1	8.4	6.8	7.4	85	57	70	10	9	3	WNW 3	NNW 5	0	—	● n, 1.
26	53.2	52.4	52.7	5.5	21.6	15.3	14.1	3.9	6.3	9.9	9.6	94	52	74	8^0	8	2	0	W 5	0	—	
27	54.2	54.9	55.3	12.3	24.0	18.4	18.2	10.9	9.6	10.8	10.2	91	49	64	0	6	1	0	W 3	0	—	
28	54.4	53.7	53.2	12.7	26.4	17.3	18.8	9.3	8.9	9.4	8.4	82	37	57	2	7	2	0	SW 5	0	—	
29	51.8	49.7	48.5	14.3	25.4	16.9	18.9	10.5	8.4	10.3	9.6	70	43	67	5	4	7	S 1	SSE 5	0	0.0	●⁰, ⊤ p.
30	44.1	45.2	47.3	14.1	23.8	13.5	17.1	11.3	9.3	10.9	8.9	78	50	77	6	7	8	0	WSW 1	0	—	
31	50.7	53.0	53.8	8.6	15.1	10.1	11.3	5.9	7.5	8.1	7.7	91	63	83	7	2	8^0	N 3	NNW 1	NNW 2	—	
Срд. Moy.	750.6	750.5	750.5	12.7	20.0	14.9	15.9	9.6	9.6	10.2	10.0	87	59	78	5.9	6.7	5.2	1.8	3.3	1.5	16.8	

1898.

Омскъ. Сентябрь. — Septembre. Omsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	747.1	745.9	12.9	24.0	17.9	18.3	8.9	10.3	10.8	11.9	94	49	78	4	6	3	E 5	E 13	E 7	25.0	☾² 3.
2	41.3	44.7	46.0	13.5	10.7	10.5	11.6	9.9	10.7	8.7	8.3	94	92	88	10	10	10	SE 5	S 7	E 3	8.2	● n, 1, a, 2, p, 3; ☾² n.
3	45.8	44.5	45.0	6.9	13.3	10.1	10.1	4.9	6.7	7.9	9.0	90	70	98	3	9	10	E 3	ENE 3	ENE 3	8.7	● n, a, 2, p; ☈ a.
4	42.7	43.8	47.2	10.3	12.7	10.1	11.0	9.7	8.1	8.6	8.7	88	80	95	10	10	4	N 1	NNE 3	NNE 1	2.0	● n, 1, a; ☋ 3.
4	50.9	53.8	53.8	8.4	16.9	12.2	12.5	6.4	7.7	8.4	8.4	93	59	80	1⁰	7	2	N 3	NE 3	0	—	☋ n.
6	58.1	59.1	59.6	12.3	20.8	14.9	16.0	10.3	9.4	8.6	11.2	89	47	89	2	6	0	0	S 1	0	—	
7	61.2	61.2	60.8	8.1	20.0	11.1	13.1	5.3	7.6	7.6	8.4	94	43	85	1	2	0	NE 1	NE 3	0	—	
8	62.1	62.5	60.9	8.5	20.0	14.3	14.3	7.1	7.6	8.9	10.2	92	52	85	3	4	2	SE 3	SSE 3	SSE 5	—	
9	61.3	60.1	59.5	7.7	18.0	11.1	12.3	6.5	7.2	7.3	9.1	91	48	93	1	4	0	0	SSE 3	SSE 1	—	
10	59.1	57.9	56.9	6.2	18.4	12.9	12.5	2.3	6.6	7.1	9.8	93	45	89	2⁰	1	0	0	SE 3	SSE 3	—	☌ p, 3.
11	56.5	58.6	57.5	7.9	22.8	9.9	13.5	4.1	7.3	9.7	8.4	92	47	92	0	4	0	E 7	E 3	0	—	
12	49.4	47.0	45.6	7.5	20.0	11.9	13.1	4.9	7.1	6.3	9.6	91	36	94	0	3	4	E 3	SE 5	E 3	0.2	
13	46.0	47.0	47.2	8.9	14.7	9.7	11.1	7.9	8.0	8.6	7.3	95	69	81	9	8	9	E 3	E 5	E 3	0.0	● n.
14	47.4	48.7	52.5	9.1	12.1	8.1	9.8	7.9	8.2	6.2	7.8	95	60	98	9	8	9	NNE 1	N 1	0	—	●⁰ n.
15	55.2	56.0	56.0	3.2	14.7	12.1	10.0	1.5	5.5	5.7	8.0	95	47	77	0	3	8	0	NNW 3	0	—	
16	55.4	52.0	54.4	9.9	16.9	14.9	13.9	7.9	6.8	7.6	9.9	74	54	78	9	10	10	0	SW 3	SW 3	—	
17	55.0	55.2	55.0	12.3	21.0	14.7	16.0	3.3	9.1	9.5	9.2	87	51	74	9	4	0	0	W 5	0	—	
18	60.1	61.0	63.8	11.3	22.3	15.5	16.4	9.1	8.9	10.7	11.7	89	54	89	9	4	3	0	0	0	0.2	●⁰ p.
19	64.8	63.0	62.2	7.1	20.2	14.4	13.9	5.9	6.9	10.5	9.1	91	59	75	6	7	1	0	0	0	—	☌ 3.
20	61.2	61.1	61.2	4.9	7.9	6.7	6.5	4.1	5.9	6.1	6.5	92	76	88	6	8	10	N 3	N 3	N 3	—	
21	60.7	59.4	58.3	7.1	8.5	7.9	7.8	3.9	7.3	7.6	6.9	98	92	88	10	10	10	NNE 7	E 3	E 5	4.5	● 1, 2, 3.
22	55.6	55.9	53.6	5.7	10.5	9.2	8.5	4.3	6.4	7.6	7.6	94	80	88	9	10²	10	SSW 3	S 3	S 1	1.6	
23	52.6	53.2	53.3	8.1	9.5	7.7	8.4	5.5	7.6	7.5	6.9	94	85	89	10	9	9	S 3	W 3	W 5	1.0	● n, 2, p.
24	53.2	55.3	56.6	7.3	10.9	6.1	8.1	5.5	7.0	7.3	6.4	91	75	91	10	10	9	NW 3	NW 3	0	0.4	● p.
25	62.2	64.5	68.7	2.0	4.8	0.0	2.3	— 0.2	4.8	3.7	3.6	91	57	77	10	0	0	NE 3	NE 1	0	—	● n.
26	70.9	70.5	69.1	— 2.2	4.9	3.0	1.9	— 3.1	3.4	4.5	4.7	88	68	83	3	2	0	0	0	0	—	
27	69.6	69.3	68.6	— 1.6	9.5	2.6	3.5	— 3.1	3.8	3.7	4.5	95	42	80	7	3	0	0	NW 3	0	—	☾☾☾ 1.
28	70.2	71.8	70.2	— 1.4	11.7	4.5	4.9	— 2.1	4.0	4.3	5.3	96	42	84	0	0	0	0	WNW 3	0	—	☾☾☾ 1.
29	69.5	67.7	64.1	2.0	15.5	7.5	8.3	1.3	4.1	5.2	4.9	77	40	64	0	0	0	0	WSW 1	S 1	—	☾☾☾ n, 1.
30	61.7	57.6	56.3	3.2	16.7	7.1	9.0	2.1	4.3	5.0	5.3	75	35	70	3	8⁰	8	S 1	S 3	S 3	—	☋ 3.
Срд. Moy.	757.0	757.0	757.0	6.9	15.0	10.0	10.6	4.7	6.9	7.4	8.0	91	58	85	5.2	5.7	4.4	1.9	3.1	1.7	51.8	

Октябрь. — Octobre.

1	749.2	746.9	748.3	5.9	12.7	4.9	7.8	3.0	4.3	5.1	5.5	62	46	84	10	10	3	S 5	S 17	S 1	—	☾ 2.
2	48.6	49.2	51.0	1.0	8.5	2.4	4.0	0.0	4.5	5.0	4.0	90	60	74	3	8	3	0	W 3	NNW 5	0.3	☾ n; △ p.
3	48.7	42.0	47.0	0.0	3.3	— 0.6	0.9	— 1.0	4.2	4.1	4.1	90	71	92	10	10	10	N 3	N 9	N 9	0.2	✶ n, p, 3; ☾ p.
4	58.6	62.1	61.5	— 2.4	— 1.2	— 3.4	— 2.3	— 3.6	2.7	2.8	2.8	72	67	80	9	9	3	W 5	W 5	SSE 1	—	✶ n; ☌ 3.
5	58.8	56.7	53.6	— 1.5	5.2	5.0	2.9	— 4.3	3.8	3.5	4.2	92	53	64	6	8	7	S 3	S 1	S 1	0.2	
6	47.7	41.4	44.4	4.9	9.1	4.1	6.0	1.0	5.0	5.9	4.9	76	68	80	10	10	10	S 1	S 7	S 20	1.2	● n, 2, p; ☾ 3.
7	48.0	48.1	49.3	0.6	6.7	3.7	3.7	0.6	4.2	4.8	4.2	87	66	70	2	8	3	SW 3	SW 3	SSW 1	1.0	☾ n.
8	52.7	53.5	53.0	1.0	6.9	3.2	3.7	0.4	4.5	4.5	5.1	90	60	88	10	4	10	S 1	WNW 3	S 1	0.6	● n, p.
9	55.2	55.8	54.6	— 2.4	2.2	0.0	— 0.1	— 3.0	3.6	3.7	3.6	95	68	78	9	9	8	0	0	0	—	☾☾ n, 1.
10	56.9	57.9	51.1	— 3.8	5.7	0.0	0.6	— 4.8	3.0	3.9	4.2	88	57	90	7	4	7	0	WSW 1	0	—	☾☾ 1.
11	46.1	39.7	39.2	1.6	6.7	4.7	4.3	0.0	4.1	5.7	4.6	80	78	71	10	10	9	SE 1	E 3	W 1	1.3	● 1, a, 2, p.
12	43.7	44.7	45.0	— 0.2	3.5	2.6	2.0	— 0.4	3.5	3.0	3.7	77	51	67	10	7	10	W 7	W 17	WSW 5	—	☾ a, 2, p.
13	47.7	48.0	48.2	1.0	6.1	4.1	3.7	0.8	4.1	4.5	4.9	83	65	80	8	10	9	WSW 5	WSW 5	WSW 3	0.0	●⁰ a.
14	50.8	50.9	44.9	— 0.8	6.1	3.0	2.8	— 1.0	4.2	4.9	4.8	97	71	85	7	—	5	0	SSE 1	S 1	—	☾☾ 1.
15	43.2	46.8	52.2	— 0.4	7.7	— 0.6	2.2	— 1.2	4.2	4.8	4.0	94	61	90	9⁰	2	—	0	WNW 3	—	—	☾☾ 1.
16	50.1	45.9	42.1	— 1.4	9.1	4.3	4.0	— 3.4	3.1	5.9	5.8	95	68	93	9	8	10	E 1	SE 7	SE 3	12.0	● p, 3.
17	43.5	45.1	48.5	— 2.4	— 3.2	— 3.0	— 2.9	— 4.6	2.8	3.0	2.7	73	84	74	10	10	10	SW 7	SW 7	SSW 9	0.3	● n; ✶ n, 1, a, 2, p, 3.
18	52.9	54.0	55.4	— 5.2	— 2.4	— 5.2	— 4.3	— 5.6	2.5	2.7	2.6	81	69	86	9	6	1	WSW 1	WSW 3	0	1.4	
19	50.7	48.5	51.6	— 4.8	— 3.2	— 4.0	— 4.0	— 6.4	3.0	3.3	3.0	95	92	89	10	10	10	0	N 1	0	4.9	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
20	49.4	45.4	27.6	— 4.3	— 1.6	— 3.0	— 3.0	— 4.8	3.0	3.3	3.5	92	83	96	10	10	10	0	NE 1	NE 7	7.4	✶ n, a, 2, p, 3; ☩ 3.
21	25.6	40.4	54.5	— 6.4	— 8.0	—11.4	— 8.6	—12.4	2.6	2.2	1.7	92	90	92	10	10	0	N 10	NE 10	NE 5	2.0	☩, ✶ n, a, 2, p.
22	64.8	65.7	66.7	—15.4	— 9.0	— 5.6	—10.0	—16.6	1.2	1.8	2.7	88	77	90	3	10	10	W 3	SW 5	W 5	1.6	✶ p, 3.
23	67.5	69.2	71.4	— 3.4	— 0.4	— 4.2	— 2.7	— 5.6	3.1	3.3	2.9	89	75	85	9	9	10	W 3	W 3	WSW 3	1.2	✶ n.
24	67.6	64.3	61.0	— 3.8	— 0.4	— 0.8	— 1.7	— 5.2	3.2	3.8	3.7	94	85	86	10	10	10	S 1	S 1	S 1	2.6	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
25	57.8	56.1	53.9	— 3.8	1.9	— 4.4	— 2.1	— 6.1	3.1	3.9	3.0	91	76	94	10	10	3	0	SE 1	0	—	
26	51.8	52.1	52.9	— 7.8	— 0.2	— 1.6	— 3.2	—10.0	2.4	4.1	3.7	96	90	92	9	10	10	0	0	W 1	1.1	✶ a, 2, p, 3.
27	56.2	58.1	59.8	— 0.4	1.8	0.2	0.5	— 3.4	4.1	4.4	3.9	92	84	83	10	10	10	W 3	WSW 1	S 3	—	✶ n.
28	58.6	55.9	54.6	— 0.4	1.0	0.4	0.3	— 2.6	4.2	4.2	3.9	94	85	83	10	10	8	SSW 3	SSW 3	S 3	0.4	● a; ✶ a, 2, p
29	47.6	45.4	48.2	1.0	2.8	2.2	2.0	— 3.6	4.3	5.0	4.5	87	89	84	9	10	10	S 5	S 1	S 1	1.8	✶ a.
30	47.6	48.2	47.7	1.6	3.9	1.6	2.4	1.2	4.8	5.2	5.1	93	85	98	9	8	10	S 1	0	0	0.4	●⁰ p.
31	51.6	54.5	56.7	— 1.6	— 4.6	— 5.6	— 3.9	— 7.0	4.0	3.0	2.5	98	94	84	10	10	10	W 7	W 3	SW 3	0.2	
Срд. Moy.	751.6	751.4	751.5	— 1.7	2.5	— 0.2	0.2	— 3.5	3.6	4.0	3.9	88	73	84	8.6	8.7	7.6	2.6	4.0	3.1	42.1	

Омскъ. 1898. Omsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.4	761.0	760.0	− 8.2	− 8.6	−10.0	− 8.9	−10.6	2.1	2.0	1.7	88	87	82	10	10	0	NNW 1	WNW 3	S 3	1.3	✳ n, 2, p, 3.
2	52.4	54.5	50.9	− 4.6	0.2	0.0	− 1.5	−11.4	3.0	4.4	4.4	93	95	97	10	10	10	S 5	S 3	ESE 3	6.3	✳ n, a, 2, p, 3; ☩ 1.
3	57.1	60.6	58.7	−10.6	− 7.2	− 6.0	− 7.9	−12.0	1.6	1.8	2.2	83	70	77	1	6	10	0	0	SSE 3	0.5	✳ n.
4	49.2	48.4	46.9	0.6	2.6	1.6	1.6	− 6.0	4.2	4.8	4.6	88	85	88	10	10	10	SW 5	S 1	0	2.8	✳ 1, a, 2, p.
5	48.2	49.5	50.2	1.0	2.2	1.8	1.7	− 1.0	4.6	4.8	5.0	92	88	95	10	10	10	SW 5	SSW 3	SW 9	0.7	✳ n; ● p, 3.
6	52.9	52.9	52.3	3.0	3.2	2.2	2.8	2.0	5.3	5.5	5.2	93	95	96	10	10	9	SW 3	WSW 3	WSW 3	1.4	● a, 2, p.
7	52.5	52.8	50.9	0.6	3.2	3.0	2.3	0.0	4.3	5.1	4.7	90	88	83	9	9	10	SW 1	SW 1	SW 1	0.1	
8	47.0	47.0	47.9	3.0	4.5	2.2	3.2	2.0	5.4	5.8	5.1	95	92	94	10	10	9	SSW 1	WSW 1	0	—	● n.
9	44.1	43.4	44.8	2.0	3.9	1.0	2.3	0.8	4.6	5.6	4.7	88	92	94	10	9	8	S 1	S 1	W 7	0.0	●⁰ p.
10	49.4	51.2	52.2	− 9.6	−10.4	−13.4	−11.1	−13.8	1.7	1.3	1.2	77	64	75	10	5	2	SW 3	SSW 9	0	0.0	✳ 1.
11	53.5	55.1	58.4	−17.2	−14.2	−14.4	−15.3	−17.8	1.0	1.2	1.2	84	78	83	3	9	0	WNW 1	W 3	W 1	—	
12	59.3	57.2	54.1	−16.9	− 9.4	− 9.4	−11.9	−17.2	1.0	1.8	1.6	85	80	76	3⁰	9	0	WSW 1	S 1	SW 1	0.0	✳⁰ p, 3.
13	48.7	46.7	41.6	− 8.4	− 6.8	− 6.8	− 7.3	−10.2	1.8	2.0	2.5	77	75	91	9	10	10	SSW 3	SSW 3	S 3	3.8	✳ p, 3.
14	39.7	46.3	52.8	− 2.0	− 7.4	−12.4	− 7.3	−12.6	3.6	2.2	1.6	92	85	92	10	6	0	SW 1	W 5	0	1.6	✳ n, 2, p.
15	52.5	52.7	48.0	−12.4	− 7.2	− 7.8	− 9.1	−14.8	1.6	2.3	2.2	91	89	88	10	10	10	ESE 1	E 3	E 9	5.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ☩ 3.
16	47.1	50.3	60.7	−13.6	−15.4	−19.0	−16.0	−19.4	1.3	1.0	0.8	83	78	79	10	9	10	NNE 9	NNW 5	NNW 3	1.3	☩, ✳ 1, a, 2, p, 3; ⌇ 12.
17	66.4	68.0	66.6	−25.6	−21.6	−18.4	−21.9	−26.0	0.5	0.6	0.9	82	78	82	0	3	10	NW 3	WSW 3	S 1	1.5	⌇ a.
18	65.0	66.6	65.2	−14.2	− 9.6	− 8.6	−10.8	−19.8	1.3	1.8	2.0	86	83	88	10	10	10	WSW 1	WSW 1	SSW 1	0.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	64.7	62.7	64.3	−14.2	−12.4	−12.4	−13.0	−14.6	1.3	1.3	1.4	88	78	83	7	8	3	SW 3	SW 3	SSW 1	—	✳⁰ n.
20	63.1	61.2	57.3	−19.6	−13.4	−17.6	−16.9	−20.2	0.8	1.1	0.9	82	73	77	2	6	0	SW 1	SW 3	SW 1	—	
21	45.1	42.7	40.1	−11.0	− 8.8	− 7.0	− 8.9	−17.6	1.3	1.9	2.2	70	83	84	10	10	10	S 1	WSW 3	WSW 1	2.4	✳ a, 2, p, 3.
22	47.6	54.3	59.1	− 4.6	− 6.4	−11.4	− 7.5	−12.0	2.5	2.2	1.6	77	79	84	10	10	5	NW 7	WNW 7	—	1.0	✳ n, 2; ☩ a, 2, p.
23	59.0	62.1	64.6	− 7.8	− 5.2	− 4.4	− 5.8	−11.4	2.3	2.7	3.0	92	88	92	10⁰	10	5	SSW 1	W 1	SSW 1	—	✳ n; Ψ 3.
24	66.8	66.7	67.2	−10.0	− 6.0	−12.4	− 9.5	−12.8	1.9	2.2	2.8	90	78	85	3	8	0	SW 1	WSW 1	0	—	
25	63.0	61.2	59.2	−14.6	−12.0	−14.2	−13.6	−15.0	1.3	1.6	1.4	92	92	92	4	10	0	S 1	SSW 1	0	—	
26	61.1	63.6	63.7	− 8.6	− 5.6	− 5.4	− 6.5	−14.2	2.2	2.5	2.7	94	83	90	9	9	10	WSW 1	SW 1	0	4.6	✳ p, 3.
27	57.7	53.1	51.9	− 4.4	− 3.3	− 2.4	− 3.4	− 5.5	3.1	3.3	3.6	95	94	95	10	10	10	0	N 1	N 3	7.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	65.3	68.6	66.0	−16.4	−15.5	−16.0	−16.0	−19.8	1.1	1.0	1.1	88	77	86	0	7	10	0	0	SSE 1	1.5	
29	60.2	61.0	61.9	− 1.0	1.6	0.6	0.4	−16.2	4.0	4.6	4.4	95	88	92	10	10	10	SW 1	W 1	W 3	0.2	✳ n; ● 3.
30	60.2	58.7	56.5	− 4.0	− 4.0	− 4.0	− 4.0	− 5.0	3.0	3.0	2.7	92	92	80	10	10	10	SW 3	SW 5	SSW 5	—	
Срд. Moy.	755.3	756.0	756.1	− 8.3	− 6.3	− 7.3	− 7.3	−11.7	2.5	2.7	2.6	87	84	87	7.7	8.8	6.7	2.2	2.5	2.2	43.9	

Декабрь. — Décembre.

1	757.6	759.8	761.7	0.0	0.8	− 2.4	− 0.5	− 4.0	4.2	4.4	3.5	91	90	92	10	8	10	N 1	W 1	W 1	0.0	△⁰ p.
2	57.6	54.0	52.0	− 3.0	− 2.4	0.6	− 1.6	− 5.0	3.2	3.3	4.5	88	86	94	9	10	10	WSW 9	W 9	WSW 3	0.7	✳, ☩ p, 3.
3	55.0	55.6	55.2	− 0.6	1.2	0.4	0.3	− 0.8	4.1	4.6	4.6	94	92	98	10	10	10	W 1	SW 3	SSW 1	0.0	✳ 3.
4	53.5	54.5	53.3	1.0	0.4	− 4.4	− 1.0	− 4.6	4.7	4.2	2.6	95	88	78	10	9	0	SSW 1	SW 1	0	—	
5	48.9	47.3	44.6	− 3.0	− 1.4	− 0.6	− 1.7	− 4.4	3.3	2.9	3.6	91	70	82	10	4	10	S 5	S 3	SW 13	0.0	✳ 3.
6	43.2	42.3	42.5	− 0.2	0.6	− 0.4	0.0	− 1.6	3.8	4.2	3.8	86	88	86	10	10	10	NW 3	SW 3	SW 3	0.0	✒ n; ✳⁰ p.
7	49.1	52.2	52.4	−14.4	−14.0	−15.0	−14.5	−15.6	1.2	1.3	1.2	84	82	87	10⁰	7⁰	6	WSW 3	0	0	1.0	
8	46.7	43.8	49.3	−13.2	−13.2	−18.4	−14.9	−18.6	1.4	1.4	0.9	88	86	84	10	10⁰	0	ENE 3	SSE 3	N 9	0.2	✳ n, 2; ☩ p, 3.
9	64.0	68.2	72.7	−28.8	−28.4	−30.6	−29.3	−30.8	0.4	0.3	0.3	92	78	85	0	0	0	NW 1	W 1	0	0.8	✳ n.
10	64.9	62.2	57.8	−11.4	− 5.0	− 7.6	− 8.0	−30.6	1.6	2.7	1.9	85	86	77	10	9	10	S 17	SW 9	SSE 9	0.0	✳, ☩, ✒ n, 1, a.
11	55.8	57.1	61.1	− 7.0	− 4.8	− 9.2	− 7.0	−11.4	2.3	2.5	1.9	86	79	84	1	6	0	SSW 5	WSW 5	WSW 1	—	
12	64.5	64.6	63.7	−13.4	−10.5	−16.0	−13.3	−16.2	1.3	1.6	1.1	82	80	86	3⁰	9⁰	0	S 1	SW 1	SSE 1	—	
13	59.6	57.1	55.5	−18.6	−13.6	− 8.2	−13.5	−19.8	0.9	1.2	2.1	87	80	85	2	8	10	S 1	S 1	SSW 1	0.2	
14	54.3	54.5	54.4	− 8.0	− 6.8	− 6.0	− 6.9	−10.0	2.2	2.3	2.6	88	84	90	10	10	10	SSE 1	S 1	0	0.1	✳⁰ n, a, 2, 3.
15	54.9	54.2	50.7	− 9.6	−11.0	−11.8	−10.8	−15.0	1.9	1.7	1.6	86	89	88	10	3	10	S 1	ESE 3	E 3	—	
16	49.5	52.4	55.3	−10.2	−10.4	− 7.6	− 9.4	−12.0	1.8	1.7	2.4	85	84	96	10	9	10	WSW 1	WSW 3	WSW 3	—	
17	55.6	56.0	55.0	− 6.0	− 6.6	− 8.6	− 7.1	− 9.4	2.8	2.8	2.3	99	99	99	10	10	10	0	0	0	—	V 2.
18	53.1	49.2	45.5	− 6.0	− 5.0	− 2.2	− 4.4	− 8.6	2.4	2.8	3.6	86	91	92	10	9	10	SSE 3	SSE 3	SSE 5	3.5	
19	49.3	50.5	51.3	−15.2	−16.8	−16.4	−16.1	−17.4	1.0	0.9	1.0	78	75	78	5	10	10	SW 3	S 3	S 1	—	✳ n.
20	52.4	53.8	52.2	−17.0	−17.2	−12.4	−15.5	−20.0	0.9	0.9	1.5	79	78	85	9	8	7	SW 3	S 3	SW 5	0.4	✳ p.
21	56.1	58.0	51.6	−19.2	−15.6	− 6.6	−13.8	−20.0	0.9	1.1	2.6	90	87	94	1	2	10	0	0	SSE 4	2.9	✳ p, 3.
22	52.4	53.4	51.2	− 2.6	− 0.3	− 2.8	− 1.9	− 6.6	3.3	4.1	3.6	87	92	95	2⁰	10	10	SW 3	SW 5	SSW 1	1.9	☩ n; ✳ n, p, 3.
23	50.8	52.4	65.4	−10.0	−14.8	−22.2	−15.7	−22.4	1.7	1.1	0.6	81	77	85	8	0	5	WSW 12	WSW 1	0	0.0	☩ n; ✳ n, a.
24	65.2	63.1	60.9	−25.0	−17.4	−22.4	−21.6	−26.8	0.5	0.9	0.6	85	78	87	3	10	8	0	ESE 1	ESE 1	—	☰ n, 1.
25	57.5	57.6	57.4	−22.4	−18.8	−20.0	−20.4	−23.6	0.6	0.8	0.8	85	84	85	2	9	2	E 1	E 1	0	—	
26	55.8	53.5	49.9	−18.2	−13.4	− 6.8	−12.8	−20.4	0.9	1.4	2.5	89	90	92	6	10	10	ESE 1	SSE 1	S 1	2.0	☩ a; ✳ p, 3.
27	53.7	54.4	53.9	−20.6	−16.2	−15.0	−17.3	−22.1	0.7	0.9	1.1	82	76	82	0	9	6	SW 3	S 1	S 3	—	
28	48.4	45.9	48.0	−14.6	−10.2	−11.4	−12.1	−17.4	1.3	1.8	1.7	92	86	88	10	9	10	SSE 1	0	SE 1	1.1	✳ 1, a, 2, 3.
29	50.1	50.8	50.2	− 8.0	− 7.2	− 5.6	− 6.9	−11.4	2.2	2.2	2.8	90	85	92	10	10	10	SSW 1	SSW 3	S 3	1.2	✳ n, 3.
30	50.7	50.2	48.0	− 6.8	− 3.2	− 2.6	− 4.2	− 7.4	2.4	3.0	3.2	90	83	86	10	10	10	SW 1	SE 3	W 9	0.4	✳ p, 3.
31	48.8	49.9	53.7	− 7.0	− 4.6	− 2.2	− 4.6	− 8.8	2.4	2.9	3.6	88	90	91	10	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 3	1.6	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	754.2	754.1	754.1	−10.9	− 9.2	− 9.5	− 9.9	−14.3	2.0	2.2	2.3	87	84	88	7.1	8.0	7.5	2.9	2.4	2.7	18.0	

1898.

Вѣрный. — Январь. — Janvier. — Vernyï.

Широта — Latitude: 43° 16′. Долгота — Longitude: 76° 53′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.1	703.8	697.9	−18.7	−11.0	−15.5	−15.1	−20.0	0.9	1.9	1.3	90	98	97	0	6⁰	0	NW 1	W 1	0	—	V⁰ 1.
2	693.1	694.4	99.2	−12.3	− 3.3	− 6.5	− 7.4	−15.5	1.4	1.6	2.6	81	47	95	3⁰	10²	10²	SW 1	SW 4	W 1	2.8	V⁰ 1; ✳ p, 3.
3	705.4	708.7	710.0	− 8.5	− 6.7	−11.1	− 8.8	−12.1	1.9	2.0	1.5	83	73	80	10²	10²	0	SW 1	SW 1	0	—	✳ n.
4	08.5	07.6	07.8	−17.8	− 8.7	−10.9	−12.5	−19.0	1.0	1.6	1.5	88	70	79	0	5⁰	9⁰	0	SW 1	SW 1	—	V⁰ 1.
5	07.4	08.0	06.9	−14.5	− 6.0	−11.1	−10.5	−15.5	1.1	1.8	1.3	79	61	69	0	1	3⁰	0	0	SW 1	—	V⁰ 1.
6	07.4	08.5	10.2	−15.3	− 7.5	−10.3	−11.0	−16.0	1.2	2.0	1.7	87	80	84	1⁰	9	9⁰	SW 1	W 1	0	—	
7	08.5	07.5	06.6	−16.1	− 7.0	−15.1	−12.7	−17.0	1.2	1.9	1.2	95	71	90	0	0	0	0	W 1	0	—	V⁰ 1.
8	02.1	697.2	692.8	−17.1	− 3.1	− 7.5	− 9.2	−18.0	1.1	2.0	1.7	93	56	69	0	2⁰	10⁰	SW 1	W 1	SW 1	—	V⁰ 1.
9	695.4	93.9	97.7	− 1.9	1.3	0.9	0.1	− 8.0	2.2	3.2	4.5	57	62	90	9²	10⁰	10²	S 1	SW 1	SW 1	4.5	●⁰ p, 3.
10	93.8	92.8	94.9	− 0.5	− 1.0	− 2.1	− 1.2	− 2.1	4.4	4.2	3.8	00	98	97	10²	10²	10²	N 1	W 1	SW 1	4.3	✳⁰ n; ≡² 2, 3.
11	98.2	99.6	98.9	− 1.3	2.0	− 2.5	− 0.6	− 3.5	4.0	4.3	3.2	95	82	84	10²	10²	8⁰	W 1	SW 1	SW 1	6.0	✳⁰ n, 2, p.
12	702.6	702.8	707.3	− 2.8	− 2.8	− 5.9	− 3.8	− 7.0	3.5	3.2	2.4	95	87	82	10²	10²	5⁰	SW 1	W 1	SW 1	5.8	✳² n, 1, a, 2, p.
13	10.2	09.6	07.9	− 9.3	− 8.0	−17.5	−11.6	−18.5	2.1	1.9	1.0	95	80	88	10²	3⁰	0	N 1	N 1	0	0.5	✳⁰ n, 1, a.
14	04.4	02.8	03.2	−22.8	−15.3	−21.3	−19.8	−24.0	0.6	1.0	0.7	85	73	87	0	0	0	0	SW 1	SW 1	—	
15	02.6	01.2	00.6	−26.0	−16.7	−18.5	−20.4	−27.0	0.5	1.0	0.9	85	87	86	0	5⁰	0	0	W 1	SW 1	—	V² 1.
16	00.4	01.1	01.0	−16.5	− 6.2	−12.1	−11.6	−18.5	1.0	1.7	1.4	83	58	80	0	0	0	0	W 1	0	—	V⁰ 1.
17	696.7	690.8	687.8	−17.7	− 6.1	− 3.2	− 9.0	−18.5	1.0	2.1	2.2	89	75	60	0	0	0	0	0	0	—	
18	91.1	93.9	702.7	− 5.7	2.0	− 1.9	− 1.9	− 6.5	1.7	4.9	3.8	57	93	95	10²	10²	10²	SW 9	W 1	SW 1	16.4	●⁰a, 2, p; ✳p,3; 🌂a.
19	702.6	702.7	03.1	− 5.9	− 3.3	− 5.9	− 5.0	− 7.0	2.8	3.1	2.8	95	87	94	10⁰	10⁰	10⁰	0	W 1	SW 1	1.9	✳⁰ n.
20	06.7	06.5	08.6	−11.1	− 5.5	− 8.3	− 8.3	−12.0	1.6	2.5	1.7	86	83	71	1	10⁰	3²	0	N 1	SW 1	—	✳ n.
21	04.4	03.4	00.7	−15.0	− 5.2	−13.3	−11.2	−16.0	1.2	1.7	1.3	87	56	82	5⁰	9⁰	0	W 1	W 1	0	—	
22	695.8	694.0	693.5	−14.2	− 4.3	− 8.9	− 9.1	−15.0	1.2	1.7	1.4	78	51	63	0	1	0	0	SW 1	SW 1	—	
23	99.4	704.4	704.3	− 6.9	− 4.1	−10.5	− 7.2	−11.5	1.7	2.4	1.6	61	70	80	9⁰	10⁰	0	S 1	NW 1	0	0.7	✳ a, 2, p.
24	702.3	02.2	01.2	−13.7	− 1.7	−11.3	− 8.9	−14.5	1.4	2.3	1.5	88	57	80	0	0	0	0	W 1	0	—	
25	696.4	696.2	696.4	−11.9	− 2.1	− 8.1	− 7.4	−13.0	1.4	2.2	1.7	78	54	70	0	0	0	0	SW 4	0	—	
26	95.1	97.8	99.6	− 5.3	6.8	− 0.9	0.2	− 8.5	2.0	2.1	2.6	65	28	62	8⁰	8⁰	2⁰	SW 1	SW 1	SW 1	—	
27	96.5	93.9	95.9	− 7.9	3.2	− 0.9	− 1.9	− 8.0	1.8	3.0	2.7	73	52	63	1	0	3⁰	0	0	SW 1	—	
28	96.1	96.0	94.2	− 1.9	4.1	− 3.5	− 0.4	− 4.5	3.2	3.6	3.4	79	58	95	6⁰	1	0	SW 1	W 1	0	—	
29	88.1	85.4	91.3	− 2.3	5.2	− 0.5	0.8	− 3.5	3.2	3.6	4.4	83	54	99	9⁰	10⁰	10²	SW 1	SW 1	NW 1	8.3	🌂, ● p; ✳ 3.
30	95.8	91.1	92.9	− 6.1	− 5.2	−10.5	− 7.3	−11.5	2.7	2.9	1.9	95	95	93	10²	10²	0	0	N 4	0	0.3	✳ n, 1, a; ≡² 2.
31	91.3	89.0	91.2	−11.1	0.9	− 1.9	− 4.0	−12.0	1.8	3.2	2.8	93	64	70	6²	9⁰	10⁰	0	SW 1	SW 1	4.5	
Сред. Moy.	700.2	699.6	700.2	−10.9	− 3.7	− 8.3	− 7.6	−13.0	1.8	2.5	2.1	84	70	82	4.5	5.8	3.9	0.8	1.2	0.6	56.0	

Высота — Altitude: 793.4 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.22 мм

1	698.9	697.4	694.1	− 5.5	− 2.6	−11.9	− 6.7	−12.5	2.9	2.9	1.7	95	77	93	10²	6⁰	2⁰	SW 1	W 1	SW 1	—	✳⁰ n.
2	94.4	95.4	98.1	− 5.5	1.2	− 4.5	− 2.9	−12.5	2.2	2.9	2.3	72	57	73	6⁰	10⁰	9⁰	SW 4	W 1	SW 1	—	
3	97.9	96.4	96.8	− 7.0	0.9	− 7.1	− 4.4	− 8.0	2.2	2.9	2.1	80	60	82	10⁰	0	8⁰	0	W 1	SW 1	—	⊍ 3.
4	97.2	98.6	701.9	− 8.1	2.5	− 6.9	− 4.2	− 9.0	2.0	3.1	2.2	81	57	82	3⁰	9⁰	0	0	W 1	0	—	
5	703.2	702.0	00.9	−10.3	− 1.4	− 9.3	− 7.0	−11.0	1.8	2.9	2.0	85	70	90	0	0	0	SW 1	NW 1	SW 1	—	
6	697.2	696.1	696.6	−11.1	− 0.5	− 9.8	− 7.1	−12.0	1.7	2.8	1.8	90	62	89	0	0	0	SW 1	SW 1	0	—	
7	95.7	95.7	96.9	−13.3	− 7.3	− 8.8	− 9.8	−14.0	1.5	1.9	2.0	94	73	87	0	0	0	0	W 1	0	—	V⁰ 1.
8	97.6	97.6	98.7	− 8.0	2.7	− 6.5	− 3.9	−10.5	1.8	3.0	2.2	75	54	79	0	0	0	0	W 1	0	—	V⁰ 1.
9	700.0	700.6	700.9	− 7.7	1.7	− 7.1	− 4.4	− 8.5	1.9	2.7	2.0	74	51	75	0	0	0	0	W 1	0	—	V⁰ 1.
10	00.9	00.5	699.6	−11.5	− 4.8	−10.3	− 8.9	−12.5	1.8	2.6	2.0	95	83	95	1⁰	1⁰	0	0	NW 1	0	—	
11	696.9	695.6	96.1	−13.7	− 5.5	−12.5	−10.6	−14.5	1.5	2.6	1.6	95	85	95	2⁰	0	0	SW 1	NW 1	0	—	V⁰ 1.
12	94.0	91.9	91.2	−17.5	−11.0	−11.0	−13.2	−18.5	1.1	1.8	1.8	97	92	94	8⁰	7⁰	0	0	N 1	SW 1	—	V² 1.
13	90.0	88.6	88.9	−11.5	− 5.5	−11.7	− 9.6	−12.5	1.8	2.4	1.8	95	80	95	9⁰	10⁰	10²	W 1	S 4	SW 1	5.3	
14	91.8	92.6	96.0	−16.9	−14.7	−18.5	−16.7	−18.5	1.1	1.2	0.9	92	81	90	10²	10⁰	10²	W 1	NW 1	SW 1	8.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	95.1	93.4	93.7	−21.7	−15.7	−17.2	−18.2	−22.5	0.7	1.1	1.0	93	81	90	7⁰	7⁰	10²	0	W 1	SW 4	—	✳⁰ n.
16	92.2	91.0	92.3	−15.5	− 9.6	− 3.9	− 9.7	−17.5	1.3	1.7	2.8	95	79	83	10²	9⁰	10²	N 1	W 1	0	0.2	
17	95.0	97.5	701.3	−11.9	−11.5	−14.9	−12.8	−15.5	1.5	1.6	1.3	85	88	95	10²	10⁰	10²	0	N 1	N 1	0.9	✳ n, a, 2, p, 3.
18	701.0	701.3	03.4	−17.5	−12.5	−17.5	−15.8	−18.5	1.1	1.2	1.1	93	71	93	10²	8⁰	10²	W 1	SW 1	N 1	0.5	✳⁰ 1, 3.
19	01.6	699.4	698.0	−19.0	−14.7	−22.1	−18.6	−23.0	0.9	1.2	0.7	93	85	91	10⁰	5⁰	0	NE 1	W 1	0	—	✳⁰ n.
20	695.6	94.1	95.8	−22.5	−11.5	−16.7	−16.9	−23.5	0.7	1.3	1.0	93	73	87	6⁰	8	0	0	W 4	SW 1	1.4	
21	98.4	701.2	706.4	−14.4	−12.7	−16.3	−14.5	−17.5	1.3	1.4	1.2	92	85	94	10⁰	10²	10	W 1	N 1	NW 1	1.9	✳ n, 3.
22	705.7	05.6	03.1	−24.3	−15.5	−20.7	−20.2	−25.0	0.6	1.0	0.8	90	70	91	2	1	0	0	NW 1	0	—	✳⁰ n.
23	698.9	698.4	696.7	−17.5	− 7.7	−10.1	−11.8	−20.7	1.0	1.6	1.7	89	63	79	9²	6⁰	6²	W 1	W 1	SW 1	—	
24	92.4	96.5	99.8	− 8.1	0.1	− 6.5	− 4.8	−10.5	1.8	3.2	2.7	75	68	98	9⁰	10²	10	SW 1	W 1	N 1	3.3	✳⁰ a, 2, p.
25	99.0	97.5	700.5	−12.7	− 5.5	−17.7	−12.0	−18.0	1.6	2.2	1.0	95	73	88	10⁰	10⁰	10²	W 4	W 1	NW 4	3.4	✳⁰ p, 3.
26	701.8	701.6	02.8	−21.7	−15.5	−22.2	−19.8	−23.0	0.7	1.0	0.6	86	75	86	10²	10⁰	10⁰	0	NW 1	NW 1	1.9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
27	05.0	05.4	05.1	−21.5	−15.9	−20.3	−19.2	−23.0	0.7	1.0	0.8	88	77	88	10²	9⁰	10⁰	SW 1	W 1	SW 1	—	✳⁰ n.
28	06.8	06.9	07.0	−18.9	−15.1	−16.9	−17.0	−21.5	0.9	1.1	1.1	86	79	89	9⁰	0	10⁰	E 1	NW 1	0	2.3	
Сред. Moy.	698.0	697.8	698.7	−14.1	− 7.4	−12.8	−11.4	−16.2	1.4	2.0	1.6	88	73	88	6.5	5.6	5.2	0.8	1.2	0.8	29.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	706.4	706.3	706.3	−14.9	−11.7	−16.5	−14.4	−21.5	1.3	1.5	1.1	90	82	91	10²	10⁰	10⁰	SW 1	NW 1	0	1.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	04.6	02.8	03.6	−16.9	−12.9	−19.0	−16.3	−20.0	1.1	1.3	0.9	90	83	92	10²	10⁰	10⁰	0	NW 1	SW 1	0.6	✳⁰ n, 1, a.
3	03.7	03.8	04.0	−17.9	−13.3	−21.7	−17.6	−22.0	1.0	1.3	0.7	88	83	90	10⁰	1	2⁰	0	NW 1	W 1	—	✳⁰ n.
4	03.0	03.2	03.5	−17.5	−13.3	−19.0	−16.6	−22.0	1.1	1.2	0.9	93	75	95	10	6⁰	10⁰	W 1	W 3	W 1	0.4	V⁰ 1.
5	01.3	01.1	02.8	−19.0	−14.5	−21.5	−18.3	−22.0	0.9	1.1	0.7	91	72	91	10	10⁰	5⁰	W 1	W 3	W 1	1.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	00.8	698.9	698.9	−27.3	−15.8	−20.7	−21.3	−28.0	0.4	1.0	0.8	89	77	90	2	8⁰	8⁰	0	W 3	W 1	0.6	
7	01.1	703.1	704.1	−17.6	−12.1	−20.3	−16.7	−21.0	1.0	1.4	0.8	88	81	91	10²	6⁰	5⁰	W 1	NW 1	SW 1	0.9	✳ n, 1, a.
8	01.8	00.3	699.4	−16.5	− 9.5	−16.7	−14.2	−20.5	1.1	1.7	1.1	91	76	92	10⁰	8⁰	0	W 1	NW 1	0	—	
9	698.4	01.2	705.6	−16.7	− 5.9	−13.7	−12.1	−17.5	1.1	1.8	1.5	93	59	95	9⁰	10	10²	0	W 3	W 1	3.6	⊕ 1; ✳ p, 3.
10	707.0	07.0	06.7	−16.0	−13.1	−19.5	−16.2	−19.5	1.2	1.4	0.8	93	86	90	10²	5⁰	5⁰	0	NW 2	0	—	✳ n.
11	699.3	696.2	693.4	−20.5	−10.7	− 9.7	−13.6	−21.0	0.8	1.4	1.6	91	71	75	1	0	10	SW 1	SW 5	SW 1	—	V⁰ 1.
12	91.3	91.8	96.1	−10.5	1.3	1.5	− 2.6	−10.5	1.7	3.3	3.9	84	63	76	8⁰	9⁰	10²	0	NE 3	SW 1	—	
13	94.9	95.1	93.6	− 3.5	7.0	− 0.9	0.9	− 4.0	3.4	3.5	4.0	95	47	93	1⁰	1⁰	0	SW 1	W 1	SW 1	—	
14	88.3	89.3	94.4	− 1.1	4.1	7.1	3.4	− 1.5	3.8	4.5	4.8	89	74	63	6⁰	3⁰	10²	0	SW 5	S 1	8.0	
15	96.0	95.6	94.6	0.2	0.7	− 0.7	0.1	− 1.0	4.7	4.4	4.3	00	90	98	10²	9	10	W 1	W 2	W 1	0.5	● n, 1, a; ≡² 1.
16	90.1	87.2	86.2	− 2.0	1.5	− 2.7	− 1.1	− 3.0	3.8	4.2	3.5	95	82	95	10	10⁰	10	S 1	SW 3	SW 1	—	●⁰ n; ≡⁰ 1.
17	92.2	94.7	93.9	3.5	7.9	1.0	4.1	− 3.0	3.9	4.8	4.9	67	60	00	9	10⁰	10²	SW 1	SW 3	SW 1	5.7	●⁰ p, 3.
18	92.8	95.5	97.0	− 0.7	0.0	− 3.0	− 1.2	− 3.0	4.2	4.3	3.5	95	93	95	10²	10²	10²	W 1	W 1	NW 1	3.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	96.7	97.3	98.2	− 4.8	− 1.7	− 3.1	− 3.2	− 5.0	3.0	3.6	3.5	95	91	95	10	10	5	NW 1	W 1	0	0.7	✳ n.
20	99.7	700.5	701.4	− 2.7	1.0	− 1.9	− 1.2	− 3.5	3.5	4.1	3.8	95	80	96	10	6⁰	10	W 1	NE 1	SW 1	—	✳⁰ n.
21	98.3	697.8	696.4	− 5.1	2.7	− 1.6	− 1.3	− 5.5	2.9	4.2	3.6	95	76	89	2⁰	6⁰	0	0	SW 1	SW 1	—	V⁰ 1.
22	93.7	92.9	91.6	− 1.3	6.9	3.7	3.1	− 1.6	3.2	3.9	4.6	75	52	77	3⁰	8⁰	10⁰	0	SW 3	0	—	V⁰ 1.
23	89.0	86.4	93.5	3.1	9.2	6.7	6.3	3.0	4.5	4.8	6.4	78	55	87	9⁰	3⁰	10²	0	NW 1	SW 3	7.5	● p, 3.
24	99.4	700.5	701.4	5.6	10.3	0.9	5.6	0.5	5.1	5.5	4.8	75	59	98	10²	5	0	S 3	S 1	S 1	—	● n.
25	700.3	00.9	698.3	0.7	9.3	7.3	5.8	0.5	4.4	5.4	4.8	90	62	63	9⁰	6⁰	3⁰	0	NW 1	SW 1	—	V⁰ 1.
26	695.4	694.3	92.7	5.3	12.2	7.7	8.4	4.5	4.6	5.2	5.7	69	50	72	5	9⁰	10⁰	0	SW 1	0	—	
27	90.3	90.2	94.0	5.1	13.9	8.0	9.0	5.0	5.3	6.5	7.3	81	56	92	10⁰	10	10²	SW 3	S 2	SW 1	22.8	● p, 3.
28	95.8	94.5	95.6	5.5	5.5	− 0.1	3.6	− 0.5	6.4	6.8	4.5	96	00	98	9	10	10	SW 1	N 3	N 1	14.9	● n, a; ✳ p, 3.
29	95.8	98.5	702.6	− 1.3	− 1.3	− 4.7	− 2.4	− 5.0	4.2	4.0	3.1	99	95	95	10	10⁰	10	0	NW 1	W 1	7.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
30	704.6	703.7	03.0	− 4.9	− 1.1	− 2.1	− 2.7	− 5.5	3.0	3.2	3.3	95	74	83	10	6	10	NE 1	NW 3	SW 3	6.8	✳ n.
31	02.3	02.6	04.3	− 3.9	− 0.1	− 4.7	− 2.9	− 5.0	3.3	3.9	3.1	95	85	95	10²	10	6⁰	W 1	NW 1	W 1	3.5	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	697.9	697.8	698.6	− 6.9	− 1.4	− 5.8	− 4.7	− 9.0	2.9	3.4	3.2	89	74	89	8.2	7.3	7.4	0.7	2.0	0.9	90.6	

Апрѣль. — Avril.

1	702.8	700.7	701.0	− 4.5	− 0.9	− 1.7	− 2.4	− 6.5	2.8	3.6	3.4	89	84	83	9⁰	10⁰	10⁰	0	W 1	SW 1	—	
2	699.0	699.0	00.0	− 1.3	2.7	1.1	0.8	− 2.0	3.5	3.7	4.0	83	67	78	10	2	8⁰	NE 1	SW 3	SW 1	—	
3	700.5	700.2	00.6	0.0	7.3	1.5	2.9	0.0	4.0	5.0	5.0	88	66	98	0	0	0	SW 1	NW 1	0	—	
4	699.7	00.6	01.8	2.0	5.9	3.3	3.7	− 0.5	4.2	5.6	4.9	78	81	85	5	10²	10	SW 1	W 1	0	0.7	
5	701.4	00.6	00.1	− 0.1	4.3	1.1	1.8	− 0.5	4.4	4.4	4.3	95	72	87	10	9²	2⁰	0	W 1	SW 1	—	✳ n.
6	696.8	695.7	697.2	− 0.1	9.9	6.9	5.6	− 1.5	3.9	4.9	5.2	85	53	71	0	5	10⁰	0	S 1	W 1	—	⊔² 1.
7	97.4	98.2	98.7	− 0.9	4.9	2.3	2.1	− 1.0	4.0	4.9	4.5	95	74	82	10	8⁰	6	SW 1	SW 1	SW 1	—	
8	98.1	95.9	95.3	1.1	14.6	9.7	8.5	0.5	4.5	4.7	5.7	90	38	64	3⁰	1	0	0	NW 1	SW 1	—	⊔² 1.
9	96.0	96.9	700.5	8.1	19.5	12.3	13.3	5.5	5.0	6.2	7.0	62	36	66	1⁰	9⁰	10	0	W 1	SW 1	2.6	● p, 3.
10	97.5	93.5	690.5	11.3	21.3	13.5	15.4	7.5	6.8	7.5	8.0	68	40	70	1	2	5⁰	SW 1	NW 3	N 1	—	● n.
11	94.6	94.1	93.3	13.5	21.5	14.5	16.5	12.5	7.6	8.6	8.3	66	46	67	10	10⁰	10⁰	S 3	W 1	SW 1	4.5	●⁰ a, p.
12	96.8	94.9	95.5	7.5	13.1	9.8	10.1	7.5	7.4	7.4	8.6	96	66	95	10²	10⁰	10	SW 1	N 3	SW 1	5.2	● n, 1, a, p.
13	97.3	96.9	97.5	10.2	18.8	12.1	13.7	9.5	7.8	7.5	8.0	84	47	76	7	5	2	SW 1	NW 1	SW 1	—	
14	700.4	99.3	99.2	11.8	19.7	9.7	13.7	9.7	8.2	6.9	7.3	80	41	82	10	3	0	SW 1	W 1	0	—	
15	695.3	93.7	93.7	11.1	11.5	10.5	11.0	9.5	5.6	7.9	5.2	56	78	54	0	1	0	0	SW 1	0	1.9	⏢⁰ 1.
16	91.9	90.9	90.4	16.3	19.2	12.3	15.9	12.0	6.4	7.0	8.6	46	42	81	6⁰	10	10²	S 3	NW 5	0	26.4	● n, a, 2, p; ⚿; ⸗ n
17	700.0	704.0	703.9	− 1.5	− 4.9	− 5.3	− 3.9	− 5.5	4.0	3.1	3.0	97	97	97	10²	10	9²	NW 1	NW 1	W 1	4.4	✳ n, 1, a, 2, p.
18	02.1	00.7	96.4	− 4.7	0.6	3.7	− 0.1	− 5.5	3.1	3.5	4.6	95	73	77	8	5	10²	E 1	S 1	SW 1	0.6	● 3.
19	694.7	692.6	93.2	2.7	7.0	7.3	5.7	2.5	4.9	5.9	7.5	87	78	99	10²	10²	10	0	W 1	SW 1	19.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	701.4	701.4	700.0	3.1	6.9	3.5	4.5	3.0	5.2	5.3	5.2	91	71	88	10²	10²	2	SW 2	0	SW 1	1.0	● n, 1, a.
21	00.7	01.8	02.9	1.7	5.2	3.5	3.5	1.5	4.9	5.2	4.6	94	78	78	10	10²	10²	NW 2	W 2	SW 1	3.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	04.6	01.8	00.5	0.6	6.3	5.1	4.0	0.5	4.8	4.2	5.5	00	59	85	10²	8²	10²	SW 1	NE 2	SW 1	0.9	✳ n, 1.
23	697.7	696.7	696.5	4.6	9.5	7.7	7.3	4.5	5.1	5.3	5.8	81	60	73	9²	10⁰	10⁰	SW 1	SW 1	SW 1	—	
24	98.1	99.1	98.2	7.9	11.7	8.0	9.2	7.0	6.1	6.0	6.1	76	58	76	9⁰	10	3	S 1	SW 1	SW 1	—	
25	96.1	94.8	91.7	9.7	15.8	10.5	12.0	8.0	5.5	5.5	6.6	61	41	70	2⁰	5	6⁰	S 1	W 1	SW 1	—	
26	90.0	92.7	99.0	10.3	9.7	6.9	9.0	6.5	6.6	8.6	5.5	71	96	74	10²	10²	9	SW 1	W 3	SW 3	19.9	●⁰ a, 2, p, 3.
27	701.8	702.8	701.1	2.6	8.7	4.1	5.1	2.5	4.6	5.2	5.6	82	61	92	9²	8	0	N 1	NW 3	SW 1	—	● n.
28	698.8	696.9	693.5	5.3	18.1	12.5	12.0	2.5	5.0	7.8	7.0	75	51	65	0	0	9⁰	SW 2	W 1	SW 1	—	⊔² 1.
29	92.0	91.0	91.4	13.0	24.5	20.8	19.4	9.0	6.4	10.9	7.6	57	49	42	0	5⁰	6⁰	0	W 1	SW 3	—	⏢⁰ ⸗, ⚿ p, ● p, 3.
30	91.2	92.2	95.8	18.1	23.7	13.3	18.4	13.0	8.1	9.8	9.9	53	45	88	5⁰	9²	10	SW 1	W 2	SW 1	11.0	
Срд. Moy.	697.8	697.3	697.3	5.3	11.2	7.4	8.0	3.7	5.3	6.1	6.1	79	62	78	6.5	6.8	6.6	1.0	1.5	1.0	102.2	

1898.

Вѣрный. **Май. — Mai.** Vernyï.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	691.6	689.9	688.3	15.5	21.6	16.7	17.9	14.5	8.8	10.1	11.2	67	53	79	0	6⁰	5	0	NW 3	SW 1	5.6	
2	93.7	93.0	94.6	8.5	13.0	11.5	11.0	8.0	7.9	8.3	8.9	96	75	89	10²	9²	10²	SW 3	SW 1	SW 3	1.7	● n, 1, 3.
3	94.3	92.7	93.4	13.7	20.0	14.1	15.9	11.5	7.5	9.1	8.5	64	53	71	3⁰	3⁰	0	SW 1	N 3	S 1	—	● n.
4	90.4	92.0	95.5	13.8	19.2	13.3	15.4	11.5	8.4	10.9	8.6	72	65	76	6⁰	9⁰	10²	SW 1	SW 3	SW 9	26.9	● p, 3.
5	700.3	98.7	96.1	4.1	8.5	7.9	6.8	4.0	6.0	5.8	7.3	98	70	92	10	10	9⁰	S 1	S 2	0	1.0	●⁰ n, 1.
6	693.3	96.4	700.1	9.1	9.8	6.5	8.5	6.5	7.1	7.9	6.1	83	87	84	3	10²	0	S 1	SW 1	S 1	13.0	● n, a, 2, p.
7	99.5	98.4	00.2	10.1	15.5	11.9	12.5	5.0	5.7	6.8	7.4	62	52	72	0	0	5²	0	N 2	SW 1	—	⊔² 1.
8	98.0	97.7	697.1	11.5	18.0	12.1	13.9	9.0	6.5	8.5	8.0	64	55	76	0	6	0	N 1	W 1	SW 1	—	♄² 1.
9	94.9	93.3	92.4	13.5	19.4	14.3	15.7	10.0	7.4	9.7	8.7	63	57	72	0	2⁰	0	0	NW 3	SW 1	—	♄⁰ 1.
10	90.9	90.8	94.5	16.1	22.1	12.1	16.8	12.0	8.4	9.5	9.9	62	49	95	2	3⁰	10²	SW 1	W 1	SW 1	17.2	♄ 1; ☇ p; ● p, 3.
11	94.1	94.2	93.7	13.3	16.6	11.1	13.7	11.1	8.2	7.9	8.1	73	56	82	10⁰	10	2	SW 1	SW 3	SW 1	—	● n.
12	91.7	91.2	91.8	12.0	15.5	12.5	13.3	11.1	7.2	9.6	9.1	69	73	86	3⁰	9⁰	2	S 1	SW 1	SW 1	—	♄⁰ 1.
13	91.4	91.0	92.5	13.1	19.2	15.3	15.9	12.0	8.9	9.9	9.9	79	60	77	9	10⁰	10²	0	SW 1	SW 1	—	
14	92.9	93.5	93.9	15.0	18.5	12.7	15.4	12.5	7.1	10.8	9.1	56	68	85	10²	10⁰	2	SW 3	NW 3	SW 1	—	♄⁰ 1.
15	93.4	93.3	94.0	14.3	18.5	8.5	13.8	8.5	8.9	6.8	6.5	74	44	78	9⁰	5	2	SW 1	W 1	S 1	—	
16	93.3	92.7	93.8	9.7	17.1	12.5	13.1	8.5	6.0	5.0	6.8	66	35	63	9⁰	9⁰	9²	SW 1	W 1	SW 1	—	⊕ a, 2, p.
17	97.3	97.6	98.8	6.1	11.1	4.5	7.2	4.5	4.3	4.0	4.9	61	41	78	5	6	0	NW 1	W 3	SW 1	—	
18	97.5	97.2	96.6	7.3	14.2	7.7	9.7	1.0	3.3	4.5	6.4	44	36	82	0	0	0	SW 1	W 1	SW 1	—	♄² 1.
19	94.3	93.8	94.2	10.5	19.7	18.1	16.1	4.5	5.9	8.2	7.3	63	49	47	0	2	9	SW 1	W 3	SW 1	—	♄⁰ 1.
20	94.2	94.6	96.4	14.7	18.9	8.2	13.9	8.0	8.5	7.9	8.1	69	49	00	9	8⁰	10²	W 1	SW 1	SW 1	20.2	☇ p; ● p, 3.
21	98.0	99.2	99.5	6.1	6.7	6.2	6.0	5.5	6.3	6.6	6.9	90	90	97	10²	10²	10⁰	SW 1	SW 1	S 1	0.7	●⁰ n, 1.
22	98.1	97.5	98.4	6.8	12.7	6.5	8.7	6.2	6.1	6.1	6.7	82	56	93	10	10⁰	1	S 1	W 1	SW 1	—	
23	96.2	96.1	96.6	9.1	17.1	11.3	12.5	3.0	5.7	7.6	8.4	66	52	84	0	0	0	SW 1	W 3	SW 1	—	♄² 1.
24	95.4	94.5	94.0	13.9	21.0	14.3	16.4	8.5	7.0	8.9	9.2	60	49	76	0	0	1	W 1	NE 1	SW 1	—	♄⁰ 1.
25	94.0	93.1	93.3	15.8	23.8	16.5	18.7	12.0	7.6	8.6	11.0	58	38	79	1⁰	2⁰	5⁰	W 1	W 1	SW 1	—	♄ 1.
26	93.7	93.0	92.8	16.1	25.1	16.3	19.2	15.5	9.5	7.3	8.3	70	31	61	5⁰	1	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	
27	92.4	91.8	91.9	16.8	24.9	16.9	19.5	11.5	9.0	10.0	10.3	64	43	72	0	1	0	NE 1	NE 3	SW 1	—	♄⁰ 1.
28	92.4	92.0	92.6	18.5	25.1	20.5	21.4	12.5	10.2	12.2	9.2	64	52	51	2⁰	5⁰	10⁰	0	W 1	SW 1	—	♄ 1.
29	92.4	92.8	92.5	20.0	23.3	19.7	21.0	16.5	12.3	10.8	10.0	71	51	58	6	5	6⁰	SW 1	S 2	SW 1	—	
30	90.0	89.0	91.4	21.9	27.1	17.8	22.3	17.5	12.7	11.2	13.0	65	42	86	0	3⁰	9²	0	SW 1	SW 1	9.7	●, ☇ p, 3.
31	91.8	91.8	91.2	16.7	22.1	18.3	19.0	16.5	12.5	12.4	13.9	89	63	89	5⁰	8⁰	3⁰	0	NE 1	0	—	●, ☇ n.
Срд. Moy.	694.2	694.0	694.6	12.7	18.2	12.8	14.6	9.6	7.8	8.5	8.6	70	55	78	4.4	5.5	4.5	0.9	1.7	1.3	96.0	

Іюнь. — Juin.

1	691.2	691.4	690.8	17.9	22.6	18.8	19.8	14.5	13.4	13.7	13.4	88	67	84	6	6	10⁰	0	NW 1	SW 1	—	
2	89.7	88.9	92.7	20.9	25.0	15.1	20.3	14.5	13.8	15.7	11.9	75	67	93	5⁰	9⁰	9²	W 1	NW 1	SW 1	3.8	♄⁰1; ☇, ⸝ p; ● p, 3.
3	89.5	89.2	90.2	18.3	20.7	16.7	18.6	15.0	12.6	11.5	12.1	81	63	85	9²	5²	9	0	W 1	S 1	9.0	● n, a; ⊤ a.
4	90.6	89.3	90.3	15.3	22.5	15.9	17.9	15.3	10.1	11.5	13.0	79	58	97	6	3⁰	9²	S 2	NW 1	SE 1	1.3	● n, 3.
5	87.6	88.9	90.7	19.3	17.1	15.9	17.4	15.5	12.8	13.0	9.6	77	90	72	5⁰	10²	10²	S 1	W 3	S 3	20.0	● n, a, 2, p, 3.
6	91.5	93.7	93.5	14.9	15.2	13.9	14.7	13.0	9.8	10.9	11.1	78	85	95	10⁰	10²	2	S 1	S 3	0	0.7	● n, 1, a, 2, p; ⊤ p.
7	93.1	95.2	97.7	15.3	18.8	13.1	15.7	12.6	11.7	11.1	10.3	90	69	93	9²	6²	10²	SW 1	SW 1	S 1	8.3	● a, p, 3; ⊤ p.
8	96.6	98.3	97.9	14.6	14.9	11.5	13.7	11.5	10.5	8.1	9.5	85	65	95	9	9⁰	0	S 1	NE 3	0	0.6	● n, a.
9	97.3	96.0	94.0	14.1	19.7	15.5	16.4	7.7	9.3	9.0	9.7	78	53	75	9⁰	3	1	0	N 3	0	—	♄² 1.
10	91.1	89.2	90.5	14.1	22.7	17.1	18.0	10.0	9.3	13.0	8.7	78	64	60	9⁰	5	7	W 1	N 1	S 3	5.7	♄² 1; ●, ☇ p.
11	90.4	92.0	93.4	14.1	22.3	15.5	17.3	13.7	11.0	11.3	10.2	93	57	78	9²	7²	3⁰	S 1	W 1	S 1	0.3	●, ☇ n.
12	93.9	93.6	92.7	16.7	22.0	16.1	18.3	13.0	9.1	10.7	11.8	64	55	87	5⁰	5⁰	0	0	NE 1	0	—	
13	88.7	87.5	88.1	17.1	25.5	21.9	21.5	10.6	9.7	13.2	11.4	66	54	59	0	1	9⁰	E 1	NE 1	S 1	3.8	♄ 1; ●⁰ p.
14	87.4	88.1	90.0	19.9	23.0	14.5	19.1	14.0	12.2	10.5	11.7	71	50	96	9⁰	10⁰	10²	N 1	NW 1	SW 1	30.0	●² p, 3; ☇ p.
15	88.0	87.8	89.3	17.8	21.9	12.7	17.5	12.0	10.9	11.7	10.5	71	61	97	1	3²	3	N 1	E 1	SW 1	6.3	● n, p; ⊤ p.
16	91.0	92.4	94.4	15.7	16.5	12.5	14.9	11.5	10.4	10.3	7.3	79	73	68	9⁰	10²	5²	W 1	N 1	S 5	37.3	● 1, a, 2, p; ⊤ p.
17	93.2	92.1	92.3	14.3	19.2	14.6	16.0	8.8	9.0	8.5	7.4	75	52	60	8⁰	6	3	S 1	NW 1	SW 1	—	● n.
18	90.5	90.4	90.6	14.2	21.7	14.9	16.9	12.8	9.2	9.5	10.4	77	49	83	0	3	1	SE 1	NW 1	SW 1	—	♄⁰ 1.
19	90.1	90.2	91.5	17.9	23.3	17.1	19.4	10.7	9.6	10.6	11.0	63	49	76	1	2	1	S 1	NE 1	S 1	—	♄² 1.
20	91.0	90.3	90.6	18.3	23.9	17.7	20.0	11.5	11.2	9.4	11.0	71	43	72	0	1	5⁰	SE 1	NE 1	S 1	—	♄² 1.
21	89.2	88.1	88.6	20.1	24.5	18.5	21.0	13.0	10.6	12.3	12.7	60	54	81	1	3	0	SW 1	NW 1	0	—	♄⁰ 1.
22	88.1	87.5	87.5	22.1	26.5	20.3	23.0	14.8	12.4	13.6	10.8	63	54	61	5⁰	3	8⁰	E 1	N 2	S 1	—	♄⁰ 1.
23	86.0	85.7	90.1	22.8	27.7	19.1	23.2	15.6	11.7	16.1	11.8	56	59	72	0	7	9²	S 1	W 1	S 1	0.6	
24	89.1	89.2	89.3	21.4	28.2	21.5	23.7	16.3	12.7	10.6	9.3	67	37	49	2	3	0	NE 1	E 1	0	—	● n.
25	88.5	90.0	91.2	20.6	27.2	20.1	22.6	14.3	12.1	13.4	13.9	67	50	80	1	2	2	S 1	SW 1	S 1	—	♄⁰ 1.
26	91.9	90.4	92.2	22.5	28.1	16.5	22.4	15.5	13.8	16.2	13.3	68	58	96	6⁰	6	10²	S 1	NW 1	S 5	9.0	♄⁰1; ⸝ p; ☇, ● p, 3.
27	93.9	92.5	92.4	19.9	26.6	22.1	22.9	14.4	13.1	15.0	11.6	76	58	59	2⁰	6⁰	10²	S 1	N 1	S 5	3.4	●, ☇ n, p; ⸝ p.
28	94.8	93.9	93.8	21.1	24.9	20.9	22.3	15.4	13.6	13.0	12.1	74	56	66	9	2	5	S 1	W 1	S 1	—	● n.
29	92.5	91.9	93.1	21.3	24.7	18.4	21.5	15.8	12.6	15.4	10.5	67	67	66	8²	9²	8⁰	SW 1	SW 1	S 1	10.9	● a, p; ⊤ a; ☇, ▲ p.
30	94.6	93.2	94.3	14.9	19.7	14.9	16.5	12.5	11.1	12.6	10.4	88	74	83	9²	10⁰	9⁰	SW 1	SW 1	S 1	1.3	●⁰ n, p.
Срд. Moy.	691.0	690.9	691.8	17.9	22.6	16.8	19.1	13.2	11.3	12.0	10.9	74	60	78	5.4	5.5	5.6	0.9	1.3	1.3	152.3	

Вѣрный. 1898. Vernyï.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	692.7	691.6	690.9	17.2	22.1	16.0	18.4	10.6	11.0	11.6	12.2	75	59	90	5^0	2	1	S 1	NE 3	S 1	—	
2	88.4	87.4	87.3	18.2	25.1	19.1	20.8	11.7	10.9	12.4	14.2	70	53	87	0	1	0	S 1	N 1	S 1	—	☂ 1.
3	85.9	85.4	86.8	18.6	25.1	20.0	21.2	14.4	14.0	13.9	12.2	88	59	70	3^0	9^0	2	S 1	SW 1	S 1	—	$☂^2$ 1.
4	87.0	86.4	89.8	23.3	27.5	16.9	22.6	16.1	16.6	12.2	12.1	79	44	85	6^0	5^0	10^0	SW 1	NE 3	S 1	4.1	●, ⸝, ⊤ p.
5	89.1	90.1	89.1	17.8	22.1	17.7	19.2	13.5	10.6	14.0	12.3	69	71	82	9^0	9^2	6^0	SW 1	W 1	S 1	7.3	● n.
6	91.6	91.1	90.8	17.7	22.4	16.9	19.0	13.6	11.9	13.4	13.1	79	67	92	1	2	0	S 1	NE 2	S 1	—	$●^2$ n.
7	90.3	89.9	88.8	19.2	26.5	20.9	22.2	14.0	12.1	13.1	11.1	73	52	61	0	0	3^0		0 N 1	S 1	—	$☂^2$ 1.
8	89.2	89.3	88.3	20.9	29.0	21.3	23.7	16.4	14.6	20.3	15.1	80	68	80	6^0	2	1	NW 1	SW 1	S 1	—	
9	88.5	89.5	88.1	22.5	20.9	20.8	21.4	18.9	14.6	16.3	11.7	72	89	64	8^0	10^2	2	S 1	SW 1	S 1	0.4	● a, 2, p.
10	87.9	88.8	88.9	19.5	19.1	15.1	17.9	15.1	12.6	14.2	12.4	75	81	97	9^2	10^2	1	S 1	SW 1	S 1	24.7	$●^0$ a, 2, p.
11	87.3	87.4	87.6	19.0	23.1	18.0	20.0	13.1	12.3	14.0	13.3	76	67	87	6^0	6^0	6	S 1	NE 1	S 1	—	
12	87.6	87.2	87.3	20.5	24.8	18.1	21.1	14.5	12.6	14.7	10.4	71	63	67	3	9	5^0	SE 1	N 1	S 1	4.3	$☂^0$ 1; $●^0$, ⊤ p.
13	88.4	88.0	88.7	20.9	26.8	18.5	22.1	15.1	12.2	10.8	11.8	67	42	74	2	2	2	S 1	W 1	S 1	—	
14	88.8	88.8	89.2	20.4	26.8	19.7	22.3	16.1	12.8	11.2	10.3	72	43	60	0	3	0	S 1	NE 1	S 1	—	$☂^0$ 1.
15	89.9	89.6	89.6	19.7	26.3	17.6	21.2	14.3	11.5	9.2	11.5	67	37	77	2	3^0	0	S 1	SW 1	S 1	—	$☂^2$ 1.
16	88.0	86.5	85.6	19.9	26.5	18.9	21.8	12.1	10.3	8.3	9.6	59	32	59	1	1	5		0 NW 1	S 1	0.3	$☂^0$ 1.
17	86.5	88.0	90.5	15.4	22.4	15.2	17.7	12.5	9.6	8.0	9.9	74	40	77	10	10^0	5	NW 1	SW 1	S 1	—	$●^0$ n.
18	92.5	93.1	93.0	16.8	21.4	15.8	18.0	12.3	7.7	6.2	7.3	54	33	56	5^0	1	6^0		0 N 1	SW 1	—	$☂^0$ 1.
19	94.3	94.6	95.8	16.5	23.1	16.3	18.6	9.3	7.9	6.4	6.6	58	31	48	1	3^0	0	SW 1	N 1	N 1	—	
20	95.7	95.5	94.7	17.1	24.1	16.9	19.4	9.5	9.0	8.1	11.1	62	36	78	0	0	0		0 E 1	S 1	—	$☂^2$ 1.
21	93.0	91.8	91.4	18.3	26.3	20.9	21.8	11.6	8.9	11.6	11.3	57	47	62	0	0	1		0 NW 1	S 1	—	
22	90.6	89.5	90.2	22.2	30.9	24.9	26.0	15.3	12.5	13.6	11.2	64	42	49	0	1	2	S 1	S 1	S 1	—	$☂^0$ 1.
23	89.2	89.8	93.1	21.3	20.9	15.7	19.3	14.7	12.1	12.9	10.7	65	70	81	5	9	5	S 1	S 3	S 1	15.0	● a, p; ⊤ a; ⊼ p.
24	93.5	93.4	93.0	18.9	25.3	19.5	21.2	13.4	11.4	10.1	11.6	71	42	69	0	1	0	S 1	S 1	S 1	—	
25	92.5	92.1	91.2	20.3	26.7	19.9	22.3	14.0	12.3	10.1	8.6	69	39	50	0	0	0	S 1	N 1	S 1	—	$☂^2$ 1.
26	91.6	91.0	90.7	21.0	28.5	23.5	24.3	14.9	11.9	12.0	13.2	65	42	61	0	1	3^0	SE 1	N 1	S 1	—	$☂^0$ 1.
27	90.7	90.5	91.3	22.4	30.3	23.4	25.4	17.1	13.8	8.3	9.4	70	26	44	1	1	0	S 1	SE 1	S 1	—	$☂☂^0$ 1.
28	90.8	89.9	89.3	18.1	26.6	19.4	21.4	13.5	8.6	10.8	11.7	56	43	69	0	0	0	SW 1	S 1	S 1	—	$☂☂^0$ 1.
29	89.0	87.9	87.4	19.0	27.9	20.7	22.5	13.5	9.3	8.5	10.8	57	30	60	0	0	0	S 1	E 1	S 1	—	$☂^0$ 1.
30	86.9	86.8	87.3	19.9	28.8	25.2	24.6	16.8	12.2	13.4	9.7	71	46	41	6^0	6^0	10^2	S 1	NW 1	S 5	—	
31	86.7	86.2	86.2	21.2	31.7	23.5	25.5	15.8	11.0	10.0	11.4	59	29	53	3^0	2	5^0	S 1	SE 1	S 1	—	
Срд. Моу.	689.8	689.6	689.7	19.5	25.5	19.2	21.4	14.0	11.6	11.6	11.2	69	49	69	3.0	3.5	2.6	0.8	1.2	1.1	56.1	

Августъ. — Août.

1	686.0	685.6	688.8	20.9	28.8	21.9	23.9	15.6	11.3	10.0	9.4	62	34	48	1	3^0	5	S 1	S 1	SW 3	1.1	⸝, $●^0$, ⊤ p.
2	88.8	87.9	90.7	18.0	25.3	16.0	19.8	16.0	12.1	11.9	12.0	79	50	89	9	9	9^2	SW 1	NW 1	S 1	0.5	● 1, p.
3	91.3	90.9	92.0	17.8	26.6	21.1	21.8	12.8	9.8	9.5	8.5	64	37	46	5	8	6	S 3	SW 1	SW 3	—	
4	94.1	92.9	92.4	16.3	23.2	18.1	19.2	11.2	8.8	8.7	10.7	64	41	69	1	6	10^0	SW 1	NW 1	S 1	—	$☂^0$ 1.
5	91.9	90.7	90.9	17.5	26.1	18.2	20.6	13.0	9.9	8.3	8.6	67	34	56	5^0	3	1	SW 1	N 1	S 1	—	
6	91.4	90.8	90.5	16.0	24.6	16.5	19.0	12.5	8.5	7.9	8.4	63	34	61	6^0	3^0	3	SW 1	S 1	S 1	—	
7	89.9	89.8	90.2	17.5	23.5	18.1	19.7	12.0	8.5	6.9	8.4	57	32	54	6^0	6^0	9^0	NW 3	SW 1	SW 1	—	
8	90.3	89.6	90.9	17.5	23.8	16.0	19.1	12.5	10.0	9.2	9.1	67	42	67	3	7^0	1	SW 1	NW 1	S 1	—	
9	92.2	92.0	93.7	17.4	25.9	16.9	20.1	14.5	9.9	6.9	7.7	67	28	54	6^0	8^2	1	S 1	N 1	S 1	—	
10	92.5	91.8	92.2	17.5	25.0	16.8	19.8	10.7	9.4	6.8	8.1	63	29	57	0	1	0		0 N 1	SW 1	—	$☂^0$ 1.
11	91.1	90.4	90.8	16.7	26.0	17.3	20.0	11.3	9.8	7.7	7.9	69	31	54	0	1	0		0 NW 1	S 1	—	$☂^2$ 1.
12	87.6	85.8	87.7	18.0	26.9	21.2	22.0	11.6	10.1	8.8	9.4	65	33	52	1	1	6^2	S 1	W 1	S 1	0.3	$☂^0$ 1; ⸝, ●, ⊼ p.
13	89.7	88.6	89.9	14.0	22.9	17.8	18.2	11.3	8.3	9.0	8.5	70	43	57	0	1	9^2	SW 1	N 1	S 1	—	
14	92.5	92.7	93.2	12.8	20.6	15.3	16.2	10.6	8.3	7.2	9.1	76	40	70	10^0	1	1	W 1	S 1	S 1	—	
15	90.4	88.7	89.7	13.9	25.0	21.3	20.1	9.5	8.2	9.1	8.1	70	38	43	0	1	3	SW 1	S 1	S 1	—	$☂^2$ 1.
16	89.9	88.4	87.4	18.1	29.6	23.5	23.7	13.2	9.9	10.1	9.7	64	33	45	0	2	0		0 SW 1	S 1	—	$☂☂^2$ 1.
17	93.3	90.4	92.6	18.7	24.5	22.7	22.0	16.9	9.5	9.2	9.4	59	40	46	3	6	10^2	SW 1	N 3	S 1	13.3	$☂^0$ 1.
18	92.7	95.3	98.9	15.6	16.9	12.5	15.0	12.0	11.1	12.0	8.5	84	84	80	10^2	10^2	10^2	E 1	W 1	S 1	21.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	700.6	701.1	701.6	12.4	15.1	12.3	13.3	10.1	8.6	6.9	8.1	81	54	77	10^2	9	0	W 1	N 1	S 1	3.5	$●^0$ n, 1, a.
20	00.6	696.6	696.5	12.7	21.1	14.2	16.0	7.2	6.3	7.6	9.2	58	41	77	0	5^0	0		0 SW 1	S 1	—	$☂^2$ 1.
21	694.3	93.4	93.2	14.7	23.5	16.0	18.1	10.7	7.8	8.5	10.7	62	39	79	0	0	0		0 NW 1	S 1	—	$☂☂^2$ 1.
22	92.4	93.2	93.4	17.9	27.9	16.9	20.9	12.7	10.2	9.1	10.2	67	33	72	0	6^0	0	S 1	SE 1	S 1	—	$☂☂^2$ 1.
23	93.8	93.2	92.3	16.5	27.6	19.5	21.2	14.0	11.9	9.7	10.2	85	36	60	6	1	0		0 N 1	S 1	—	$☂^0$ 1.
24	91.7	90.6	89.7	19.9	29.7	24.7	24.8	15.9	9.2	9.9	7.0	53	32	30	0	0	5	NE 1	S 1	S 2	—	$☂^2$ 1.
25	91.3	91.1	93.8	16.6	24.3	16.7	19.2	14.0	10.0	8.4	8.1	70	36	57	7	5	5	S 1	SE 1	S 1	—	
26	93.6	92.4	92.7	12.7	23.1	16.3	17.4	8.3	7.0	7.9	9.6	64	37	70	3	5	9^0	SE 1	NW 1	SW 1	1.5	$☂^2$ 1.
27	92.8	92.1	92.5	12.7	20.8	15.9	16.5	12.2	8.4	10.8	9.4	77	59	69	9^0	8^0	6	S 2	NW 2	SW 1	—	● r.
28	92.5	92.1	92.2	15.9	25.2	16.1	19.1	14.8	9.7	7.2	9.3	73	30	68	8^0	2	1	N 1	N 1	S 1	0.0	$●^0$ 1, a.
29	91.5	90.7	91.3	15.3	27.1	22.2	21.5	11.2	9.9	7.2	7.2	77	28	36	1	3^0	8^0		0 N 1	S 1	—	$☂^2$ 1.
30	91.5	91.9	92.0	17.9	26.2	18.0	20.7	14.3	8.3	7.0	8.4	55	28	55	9	3	3	S 1	N 1	S 1	—	$☂☂^0$ 1.
31	92.4	91.9	92.0	16.3	29.3	23.3	23.0	12.8	10.3	7.8	7.4	75	26	35	8^0	1	2	S 1	E 1	S 1	—	$☂^0$ 1.
Срд. Моу.	692.1	691.4	692.1	16.3	24.7	18.2	19.7	12.4	9.4	8.6	8.9	68	38	59	4.1	4.0	4.0	0.9	1.1	1.2	41.9	

1898.

Вѣрный. **Сентябрь. — Septembre.** Vernyï.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	691.5	690.0	695.4	19.2	30.0	21.9	23.7	15.5	9.6	9.6	8.7	58	30	45	0	6⁰	9⁰	S 1	N 1	S 1	—	☾⁰ 1; ⸝ p.
2	93.6	93.1	92.9	17.1	24.7	17.0	19.6	13.1	9.4	9.2	10.0	64	40	69	9⁰	1	1⁰	S 1	W 1	S 1	—	
3	95.3	94.0	94.6	16.3	21.5	16.7	18.2	14.7	8.6	6.4	9.1	62	34	65	9⁰	5⁰	6⁰	SW 1	NW 1	0	—	
4	94.5	94.0	94.1	12.8	21.4	13.9	16.0	8.8	7.3	6.1	8.4	67	32	71	6⁰	1	1	S 1	N 1	S 1	—	☾ 1.
5	94.2	93.5	95.6	13.0	22.9	12.2	16.0	8.7	7.3	4.9	7.2	66	23	68	2	1	5⁰	S 1	NW 1	S 1	—	☾⁰ 1.
6	95.9	95.6	95.8	12.4	20.8	11.9	15.0	7.6	7.7	5.6	6.7	72	31	65	2	5	0	S 1	NW 1	0	—	☾⁰ 1.
7	95.0	94.7	97.4	11.5	20.5	10.6	14.2	6.5	7.4	6.0	6.7	73	33	70	0	1	1	0	W 1	S 1	—	☾² 1.
8	97.9	96.5	95.5	8.7	20.2	11.7	13.5	5.4	6.3	5.9	6.8	75	33	66	0	0	0	S 1	NW 1	S 1	—	☾² 1.
9	92.2	91.7	91.3	8.5	21.1	13.5	14.4	4.5	6.5	6.1	6.5	78	33	57	0	0	2	S 1	NW 1	S 1	—	☾² 1.
10	90.6	90.1	89.4	11.1	25.9	15.2	17.4	7.8	7.2	6.1	7.7	73	25	60	0	0	1	S 1	N 2	SW 1	┤	
11	89.5	88.9	92.1	16.3	27.7	16.9	20.3	13.7	8.6	6.3	11.1	62	23	78	9²	6⁰	10²	S 1	N 1	S 5	1.3	⸝ p; ● ⁰ p, 3.
12	93.4	93.6	92.6	16.1	19.5	14.5	16.7	14.4	8.7	7.5	8.6	64	45	71	10²	10⁰	10²	S 2	NE 1	S 1	—	● ⁰ n.
13	91.5	89.5	88.0	12.3	21.3	13.3	15.6	8.6	7.3	7.6	8.5	68	40	75	9⁰	8⁰	0	SW 1	NE 2	S 1	0.3	
14	91.3	92.5	96.5	10.0	13.1	9.9	11.0	9.3	8.5	7.1	6.9	93	64	75	10²	10²	10²	NE 1	NW 1	S 2	5.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	96.7	97.1	98.2	10.3	13.1	10.7	11.4	8.9	7.7	7.0	6.3	82	63	65	9²	10²	6⁰	0	E 1	S 2	2.7	● ⁰ n, p.
16	97.9	97.8	99.1	6.8	14.6	7.8	9.7	4.4	6.5	5.9	6.0	88	48	76	3⁰	9	1	S 1	N 1	S 1	—	☾² 1.
17	97.9	97.2	97.7	6.2	16.8	8.4	10.5	2.8	5.7	5.7	6.3	81	40	77	0	0	0	0	E 1	S 1	—	☾² 1.
18	97.3	97.1	97.6	8.1	18.8	10.1	12.3	2.9	5.7	5.9	6.4	71	36	69	0	0	0	S 1	W 1	S 1	—	☾² 1.
19	97.8	96.6	96.4	8.4	20.6	12.4	13.8	4.4	5.7	5.6	6.0	68	31	56	0	0	0	SW 1	N 1	S 1	—	☾² 1.
20	95.7	95.1	96.1	9.0	20.9	9.5	13.1	5.1	5.7	5.3	6.5	67	29	73	0	0	0	0	W 1	S 1	—	☾² 1.
21	95.5	95.2	95.3	8.9	21.6	11.7	14.1	5.7	6.4	5.8	6.6	75	30	64	0	2	0	0	NW 1	S 1	—	☾² 1.
22	94.6	95.5	96.3	11.5	22.7	14.8	16.3	8.2	6.9	6.3	6.8	69	31	55	5⁰	6⁰	3⁰	SW 1	NW 1	N 1	—	☾⁰ 1.
23	95.7	95.1	96.4	10.6	22.9	15.1	16.2	8.4	7.5	6.2	6.5	78	30	52	0	2	5⁰	0	SW 1	S 1	—	☾⁰ 1.
24	97.4	97.3	99.3	11.8	21.1	9.7	14.2	9.6	6.4	5.3	5.5	62	29	61	5	3	1	SW 1	NW 1	SW 1	—	
25	99.7	99.7	702.7	9.9	17.0	10.9	12.6	5.8	5.3	7.1	8.0	58	49	83	9²	5	9²	SW 1	N 1	S 3	1.7	● a, p, 3; ⸜ p.
26	700.9	700.3	00.5	6.8	17.3	7.8	10.6	4.5	6.1	6.0	6.4	82	41	81	0	3	3	0	NW 1	S 1	—	● n.
27	01.5	01.6	03.3	4.7	11.7	2.7	6.4	2.6	5.3	5.5	4.0	82	54	72	9	6	3	W 1	W 1	0	—	
28	03.2	03.2	04.5	1.8	12.1	3.1	5.7	— 1.5	3.4	4.0	3.0	64	38	52	0	1	3	W 1	NW 1	S 1	—	⊔² 1.
29	02.3	00.8	02.5	2.2	11.9	6.0	6.7	0.1	3.7	3.3	3.5	68	32	50	6⁰	6⁰	6⁰	S 1	N 1	S 1	—	
30	00.9	699.7	699.1	4.1	15.3	5.9	8.4	1.7	3.8	4.6	3.9	61	35	55	1	1	0	S 1	NW 2	S 1	—	
Срд. Мог.	696.0	695.6	696.5	10.2	19.6	11.5	13.8	7.1	6.7	6.1	6.8	71	37	66	3.8	3.6	3.2	0.8	1.1	1.2	11.0	

Октябрь. — Octobre.

1	696.4	695.3	695.7	2.1	18.1	7.3	9.2	— 0.5	3.9	4.0	3.8	73	26	50	0	0	0	0	NW 1	S 1	—	⊔² 1.
2	94.3	93.9	93.6	4.0	20.6	9.6	11.4	1.6	3.6	3.8	4.2	60	21	46	0	0	6⁰	S 1	W 1	S 1	—	
3	94.4	95.9	704.7	11.0	19.1	8.5	12.9	6.7	4.1	4.4	4.5	42	27	54	8⁰	9⁰	10²	S 1	S 1	S 1	—	
4	705.6	703.7	03.1	0.7	11.3	1.5	4.5	— 0.9	3.2	3.8	3.4	66	38	67	0	0	0	N 1	N 2	0	—	
5	00.2	698.6	698.4	— 1.2	16.5	8.7	8.0	— 2.7	3.9	5.3	4.5	92	38	53	0	2	6⁰	0	SW 1	S 1	—	⊔⁰ 1.
6	696.6	96.1	97.4	6.1	22.3	15.0	14.5	4.1	3.7	4.4	5.3	53	22	41	1	0	0	SW 1	NW 2	S 1	—	
7	95.4	93.6	96.9	7.9	28.5	18.5	18.3	5.7	4.9	4.4	3.9	61	16	25	1	6⁰	2	NW 1	N 1	SW 2	—	
8	98.0	97.8	97.6	10.6	19.7	9.2	13.2	9.1	5.4	7.1	7.1	57	42	81	6⁰	9⁰	0	W 1	NW 1	S 1	—	
9	97.1	95.9	95.4	8.0	23.8	16.9	16.2	7.3	6.9	5.5	5.0	86	25	34	1	1	1	SW 1	NW 1	S 1	—	☾⁰ 1.
10	95.6	94.4	95.3	13.3	26.9	15.1	18.4	9.9	5.6	4.7	6.2	49	18	46	6⁰	6⁰	0	SW 1	0	0	—	
11	93.8	92.4	92.9	11.4	28.1	17.7	19.1	9.8	5.7	4.0	5.5	57	15	37	1	1	9⁰	SW 1	N 1	S 1	—	
12	92.4	92.7	95.1	20.9	22.3	18.1	20.4	15.9	4.4	5.8	5.2	24	29	34	10²	5⁰	0	SW 3	W 1	S 1	—	
13	94.9	92.4	92.6	9.7	24.8	14.7	16.4	8.6	5.7	5.8	5.8	64	25	48	5⁰	1	0	W 1	N 5	S 1	—	
14	90.8	89.6	89.3	8.3	25.5	16.7	16.8	7.6	5.1	5.0	3.5	62	22	25	0	0	0	0	NW 1	0	—	
15	92.7	92.4	94.2	19.5	21.0	10.1	16.9	10.1	4.4	5.5	6.3	26	30	68	10⁰	10²	1	SW 3	N 3	S 1	—	
16	92.8	91.4	94.6	6.7	19.7	12.9	13.1	5.8	5.4	5.4	5.5	74	31	50	0	0	0	SW 1	N 1	S 1	—	☾⁰ 1.
17	95.9	95.5	96.1	7.5	18.2	7.5	11.1	6.7	5.5	5.0	5.3	70	32	69	6⁰	3⁰	0	0	NW 3	S 1	—	
18	92.5	91.7	91.8	3.9	19.2	9.9	11.0	2.8	4.4	5.3	5.2	72	32	57	0	0	0	SW 1	NW 1	S 1	—	☾⁰ 1.
19	89.3	95.2	99.1	8.2	17.1	10.1	11.8	6.8	4.9	6.2	5.7	60	42	62	6⁰	10²	2	NW 1	W 3	S 1	7.5	● p.
20	98.9	96.3	93.1	7.0	17.1	8.5	10.9	5.7	6.2	7.3	5.2	82	50	62	9⁰	3	3⁰	S 1	N 3	S 1	—	
21	91.8	98.1	702.5	7.5	2.3	— 2.7	2.4	— 2.9	5.3	5.3	3.6	69	98	97	6⁰	10²	10²	0	N 1	NW 1	17.2	● a, 2; ✳ 3.
22	713.5	714.0	15.2	— 7.1	— 5.5	—12.5	— 8.4	—12.5	2.3	2.0	1.6	89	64	95	10²	10⁰	0	N 1	N 1	0	0.3	✳ n, 1, a.
23	11.6	11.3	12.8	—15.9	— 4.3	—11.0	—10.4	—16.0	1.2	1.6	1.7	93	48	90	0	1	0	0	W 1	0	—	
24	08.4	05.1	01.3	—14.3	— 0.7	— 6.3	— 7.1	—14.3	1.3	2.5	2.5	92	59	91	0	3⁰	0	0	NW 1	0	—	V⁰ 1.
25	695.8	694.6	694.5	— 3.1	9.3	2.3	2.8	— 7.4	3.1	2.9	3.3	84	33	61	8	8⁰	5⁰	0	NW 1	S 1	0.0	
26	99.6	700.3	701.5	2.3	4.1	0.6	2.3	— 0.1	4.2	4.3	4.3	77	71	90	10	10⁰	10⁰	S 3	N 1	S 1	0.0	△ n.
27	701.9	02.3	02.5	0.5	8.1	— 0.9	2.6	— 1.1	4.5	4.3	4.1	94	53	96	9⁰	3	0	0	N 1	0	—	△⁰ n.
28	699.7	698.0	697.5	— 3.0	7.3	1.1	1.8	— 4.1	3.5	4.2	4.1	96	55	83	0	1	0	0	W 1	S 1	—	⊏² 1.
29	97.7	97.3	97.5	— 2.7	11.9	3.2	4.1	— 3.4	3.3	4.5	3.3	90	43	58	1	5⁰	0	SW 1	NW —	SW 1	—	⊏² 1.
30	94.0	95.5	97.5	0.3	15.3	7.1	7.6	— 0.6	3.2	3.3	3.6	70	26	49	2⁰	2⁰	3⁰	W 1	N 1	SW 1	—	⊏⁰ 1.
31	95.9	95.0	99.3	3.9	9.1	5.3	6.1	3.3	4.2	5.9	6.5	69	68	97	10⁰	10²	10²	SW 1	NW 1	N 1	9.7	● ⁰ p, 3.
Срд. Мог.	697.3	697.0	698.0	4.3	15.4	7.2	9.0	2.0	4.3	4.6	4.5	69	39	62	4.1	4.2	2.5	0.9	1.4	0.8	34.7	

Вѣрный. 1898. Ноябрь. — Novembre. Vernyï.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	699.0	702.2	703.5	0.6	— 0.1	— 3.7	— 1.1	— 3.9	4.6	4.5	3.2	96	98	93	10²	10²	5⁰	SW 1	SW 1	W 1	13.9	✳ 1, 2, p.
2	707.5	08.3	08.9	— 3.0	— 0.2	— 3.1	— 2.1	— 4.3	3.0	3.4	3.1	84	76	87	10⁰	10²	9²	SW 1	W 1	SW 1	0.8	✳ n, 1, a.
3	06.1	05.1	04.5	— 9.2	— 0.2	— 4.5	— 4.6	—10.6	2.0	2.6	2.7	87	58	83	6⁰	3⁰	5⁰	S 1	SW 1	SW 1	—	
4	01.8	01.1	02.3	— 6.7	3.3	0.7	— 0.9	— 7.5	2.5	3.0	3.5	91	52	72	6⁰	6⁰	10⁰	SW 1	W 1	0	—	
5	03.4	04.2	04.9	5.7	6.9	— 0.5	4.0	— 1.0	3.0	4.6	3.5	44	62	79	10⁰	9⁰	0	SW 2	W 1	0	—	
6	03.4	01.6	00.5	— 3.9	8.4	1.8	2.1	— 4.2	3.3	4.0	3.9	95	49	75	1	0	0	SW 1	NW 1	0	—	
7	00.0	699.3	699.2	— 1.5	10.6	1.7	3.6	— 2.3	3.7	4.5	3.5	90	47	69	6⁰	8⁰	0	SW 1	NW 1	SW 1	—	
8	697.2	95.5	94.9	— 0.4	10.5	2.9	4.3	— 1.7	3.6	4.5	3.6	82	47	64	1	1	2	W 1	NW 1	SW 1	—	
9	95.3	96.1	96.8	0.8	15.9	6.3	7.7	0.3	4.0	3.2	4.0	81	24	56	3	7⁰	2	W 1	SW 1	S 1	—	⊏⁰ 1.
10	93.8	91.7	92.9	0.7	13.7	10.3	8.2	— 0.4	4.5	4.2	4.0	91	35	45	6⁰	5⁰	6²	W 1	NW 1	SW 3	2.6	⊏⁰ 1.
11	701.6	701.6	99.8	0.5	— 1.8	— 4.5	— 1.9	— 4.9	4.7	3.8	3.3	98	95	00	10²	10²	10²	NW 1	N 1	N 1	6.0	● n; ✳ 1, a.
12	697.5	695.0	93.2	— 4.4	0.1	— 1.1	— 1.8	— 5.0	3.3	4.3	4.0	00	92	95	9²	10⁰	10		0	NW 1	SW 2	14.7	
13	98.9	701.2	703.1	— 0.4	0.7	— 3.7	— 1.1	— 5.0	4.4	3.5	3.2	97	71	93	10²	10⁰	10²		0	SW 1	S 1	1.7	✳² n, 1, a.
14	700.9	699.8	698.1	—10.1	— 1.0	— 8.7	— 6.6	—10.6	2.0	2.7	2.0	96	63	87	1	0	0	SW 1	SW 1	0	—	
15	691.9	91.4	93.1	—10.3	2.4	0.3	— 2.5	—11.6	1.9	2.1	3.0	92	38	65	8⁰	9⁰	10²	SW 1	SW 1	SW 1	—	
16	99.2	704.8	702.3	— 0.5	— 4.7	—11.3	— 5.5	—11.8	3.8	2.8	1.8	87	89	97	10²	10²	0	SW 1	N 1	0	2.7	△ 1; ✳ 2, p.
17	702.2	02.6	07.9	—13.1	— 1.9	— 5.3	— 6.8	—13.9	1.5	2.1	3.0	93	54	00	1	10⁰	10²		0	W 1	SW 1	5.5	✳⁰ p, 3.
18	13.0	12.7	12.2	— 9.4	— 7.3	—10.1	— 8.9	—13.3	2.1	2.0	1.7	95	78	82	9²	1	10⁰	NW 1	N 1	SW 1	—	✳ n.
19	08.3	06.4	03.0	—17.5	— 5.6	—14.3	—12.5	—17.8	1.1	1.6	1.3	93	54	89	0	0	0	SW 1	W 1	SW 1	—	
20	698.3	697.4	697.9	—13.2	— 1.1	— 7.7	— 7.3	—15.5	1.4	2.3	2.0	83	54	82	2	8⁰	5⁰		0	W 1	SW 1	—	
21	98.0	97.7	98.4	— 3.7	2.9	3.1	0.8	— 8.1	2.4	3.5	4.1	69	62	71	9⁰	10⁰	10⁰	W 1	W 1	S 1	17.3	
22	700.6	704.5	706.9	0.7	— 2.5	— 9.9	— 3.9	— 9.9	4.6	3.5	2.0	94	93	95	10²	10²	0	SW 1	S 3	S 1	4.6	✳ n, 1, a, 2, p.
23	07.4	05.9	05.4	—13.1	— 4.0	—11.9	— 9.7	—13.8	1.6	2.2	1.7	97	66	95	0	2⁰	0		0	SW 1	SW 1	—	
24	04.0	03.3	02.2	—12.6	— 1.3	— 8.9	— 7.6	—13.3	1.6	2.4	1.9	93	56	85	0	0	0	SW 1	NW 1	S 1	—	
25	00.7	00.8	02.0	— 7.5	0.2	— 2.6	— 3.3	—10.5	1.9	2.5	2.5	76	54	66	0	0	0	SW 1	N 1	S 1	—	
26	01.7	01.5	01.4	— 8.1	2.6	— 5.1	— 3.5	— 8.3	2.2	3.1	2.3	91	57	74	0	0	0	W 1	N 1	SW 1	—	
27	01.1	01.7	04.0	— 6.1	5.4	— 4.7	— 1.8	— 6.3	2.2	2.4	2.4	77	37	75	2⁰	5⁰	0	SW 1	NW 1	0	—	
28	05.2	05.8	06.9	— 6.8	5.8	— 4.3	— 1.8	— 7.2	2.3	2.7	2.5	83	38	77	0	0	0		0	NW 1	0	—	
29	06.1	05.8	06.7	— 7.9	— 0.1	— 6.5	— 4.8	— 8.5	2.2	3.1	2.5	90	69	90	0	0	0		0	NW 1	0	—	
30	05.0	04.4	03.3	— 9.1	— 0.1	— 7.0	— 5.4	— 9.5	2.2	3.2	2.2	97	71	84	0	0	0	SW 1	N 1	S 1	—	
Срд. Moy.	701.6	701.6	701.9	— 5.6	1.9	— 3.7	— 2.5	— 8.0	2.8	3.1	2.8	88	61	81	4.7	5.1	3.8	0.8		1.1	0.8	69.8	

Декабрь. — Décembre.

1	702.6	702.7	703.3	—11.2	— 0.9	— 7.7	— 6.6	—11.6	1.9	3.1	2.2	00	72	88	0	0	1		0	N 1	SW 1	—	⊏⁰ 1.
2	04.4	04.8	05.2	— 7.7	— 1.5	— 8.5	— 5.9	— 8.9	2.4	3.0	2.3	94	75	97	5	0	0	N 1	N 1	0	—	
3	04.4	03.8	04.0	—11.3	1.7	— 6.5	— 5.4	—11.3	1.8	2.8	2.0	97	55	73	2	0	0	W 1	N 1	S 1	—	
4	02.6	02.0	01.5	— 8.7	— 0.7	— 8.6	— 6.0	— 9.9	1.8	2.9	2.0	78	66	88	1	1	0		0	N 1	SW 1	—	
5	698.3	697.4	698.2	—11.1	1.5	— 5.9	— 5.2	—11.9	1.8	2.5	2.2	97	49	77	0	0	0		0	W 1	SW 1	—	
6	98.1	98.0	99.4	— 7.2	— 1.3	— 5.7	— 4.7	— 9.2	2.1	2.6	2.6	80	63	87	0	0	0	SW 1	N 1	0	—	
7	98.8	98.6	97.6	— 9.1	2.4	— 6.1	— 4.3	— 9.5	2.0	2.9	2.2	88	54	78	3	1	1	SW 1	W 1	0	—	
8	94.8	93.1	701.1	— 6.3	1.1	— 1.1	— 2.1	—13.1	2.4	2.8	3.2	88	56	77	9⁰	6	10²	SW 1	N 1	SW 1	0.9	
9	708.0	708.2	10.5	— 4.3	— 2.7	— 7.7	— 4.9	— 8.1	2.4	2.5	2.5	73	66	00	10⁰	10⁰	10²	N 1	NW 1	N 1	1.1	✳ n, p, 3.
10	10.5	08.4	04.6	—10.3	— 5.3	— 8.5	— 8.0	—12.1	2.0	2.5	2.3	00	82	00	10²	0	10²	S 1	SW 1	SW 1	—	✳ n.
11	01.9	02.5	03.7	—10.5	— 1.8	— 8.1	— 6.8	—13.9	1.9	2.4	2.0	96	60	81	0	0	0	SW 1	W 1	0	—	⊏⁰ 1.
12	01.6	00.4	00.5	—14.7	— 4.5	—10.5	— 9.9	—15.3	1.4	2.3	1.9	00	71	92	0	0	0		0	W 1	0	—	⊏⁰ 1.
13	699.4	698.8	698.2	—13.9	— 4.5	—10.9	— 9.8	—14.5	1.5	2.1	1.6	96	66	84	0	0	0		0	NW 1	0	—	⊏⁰ 1.
14	96.7	96.3	96.9	—12.1	1.5	— 4.7	— 5.1	—13.9	1.4	2.2	2.1	83	44	64	0	0	0		0	NW 1	0	—	
15	95.6	94.5	93.3	— 5.7	3.0	— 4.9	— 2.5	— 8.5	2.2	3.0	2.6	74	53	84	5⁰	1	0	NW 1	NW 1	S 1	—	
16	93.1	93.3	95.1	— 3.5	4.9	3.3	1.6	— 6.9	2.6	3.1	3.1	75	48	54	8⁰	6⁰	10	SW 1	NW 1	N 1	—	
17	93.7	93.3	94.0	— 1.7	4.5	1.7	1.5	— 2.4	3.8	3.5	3.9	93	55	75	6	6⁰	10⁰	N 1	N 1	N 1	—	
18	96.2	96.6	96.4	4.1	3.7	— 2.3	1.8	— 2.7	4.4	4.9	3.9	73	82	00	10²	10²	0	W 1	W 1	SW 1	0.5	●⁰ a, 2, p.
19	94.6	93.4	93.3	— 6.5	2.1	— 1.5	— 2.0	— 7.9	2.8	4.1	3.2	00	77	77	0	0	0	W 1	W 1	S 1	—	⊏² 1.
20	94.4	701.8	704.1	— 2.1	— 1.3	— 3.7	— 2.4	— 4.2	2.9	4.0	3.5	73	97	00	0	10	10²		0	NW 1	N 1	2.3	△ 2; ✳ p, 3.
21	703.8	03.1	01.7	— 9.9	— 4.8	— 8.5	— 7.7	—10.9	2.0	3.1	2.3	93	97	97	1	10⁰	0		0	NW 1	W 1	—	
22	01.1	01.0	699.7	— 9.1	— 2.7	—10.1	— 7.3	—11.9	2.2	2.7	2.0	96	72	96	0	0	0	W 1	W 1	0	—	⊏⁰ 1.
23	698.1	697.1	*95.9*	— 9.8	0.9	— 8.5	— 5.8	—11.3	1.8	2.8	1.9	88	56	79	0	1	0	NW 1	N 1	0	—	⊏⁰ 1.
24	93.4	91.9	93.1	— 9.0	1.8	— 4.9	— 4.0	—10.6	2.2	2.4	2.6	96	46	83	2⁰	3⁰	10⁰	SW 1	W 1	0	—	⊖ 3.
25	93.5	94.0	96.0	— 1.9	0.1	— 3.7	— 1.8	— 5.0	2.5	3.0	2.5	65	68	74	9⁰	6⁰	5⁰	W 1	NW 1	SW 1	—	
26	94.9	93.7	94.9	— 6.5	5.1	— 4.5	— 2.0	— 6.9	2.3	3.4	2.8	84	50	85	5⁰	2	6⁰	SW 1	W 1	S 1	—	
27	94.2	93.3	91.2	— 7.9	2.2	— 4.3	— 3.3	— 8.3	2.4	3.2	3.0	96	59	92	1	3⁰	6⁰	NW 1	W 1	W 1	—	
28	88.9	93.0	95.6	— 8.1	5.7	— 0.7	— 1.0	— 8.9	2.4	3.5	4.4	00	51	00	2	3⁰	10²	W 1	W 3	N 1	6.3	⊏⁰ ; ✳ p, 3.
29	97.2	98.6	700.1	— 4.1	— 2.8	—11.0	— 6.0	—11.0	3.4	3.2	1.8	00	86	94	10	10²	1		0	W 1	S 1	3.2	✳ n, 1, a, 2, p.
30	700.4	701.9	03.7	—12.5	— 1.9	— 7.3	— 7.2	—13.9	1.6	2.9	2.5	97	74	97	2	6⁰	9⁰		0	NW 1	W 1	—	
31	03.5	02.8	03.3	—12.0	— 3.5	—10.1	— 8.5	—13.4	1.6	2.3	1.8	94	65	85	3	2	0	NW 1	NW 1	S 1	—	
Срд. Moy.	698.7	698.7	699.2	— 7.9	0.1	— 5.9	— 4.6	— 9.9	2.3	3.0	2.5	89	65	86	3.4	3.1	3.5	0.7		1.1	0.7	14.3	

1898.

Томскъ. — Январь. — Janvier. — Tomsk.

Широта — Latitude: 56° 30′. Долгота — Longitude: 84° 58′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	754.8	757.2	−12.0	−10.5	−11.2	−11.2	−12.2	1.6	1.7	1.6	89	87	85	10	10²	10	S 2	S 4	S 1	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	57.3	57.1	57.5	−11.3	− 9.5	−*19.1*	−13.3	−19.9	1.6	1.8	0.9	86	83	90	10²	10⁰	0	ESE 2	SSE 2	SE 1	0.2	✳ n, 1, a, 2, p; ⋁⁰ 3.
3	57.5	57.6	57.6	−21.6	−12.8	−11.9	−15.4	−23.5	0.7	1.4	1.6	87	88	87	10	10²	10	ESE 1	S 3	SSW 4	2.0	✳ 2, p, 3; ⋁ 1, a, 2.
4	57.4	56.9	54.7	−14.6	−12.6	−12.0	−13.1	−14.6	1.2	1.4	1.5	87	81	85	10	10²	10²	SSW 6	SW 5	SSW 5	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	49.6	49.5	55.7	−10.0	− 9.4	− 8.9	− 9.4	−12.0	1.9	1.8	1.9	90	83	85	10²	10²	10	SSW 4	SW 5	WSW 3	1.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✣ 2.
6	58.4	59.2	60.4	−13.8	−11.5	−14.4	−13.2	−14.5	1.3	1.3	1.2	87	69	81	10	10	10	S6W 6	SW 6	WSW 5	0.8	☋ p; ✳⁰, ✣ 3.
7	56.4	55.9	58.0	−10.1	− 8.1	−16.9	−11.7	−17.1	1.8	2.1	0.9	87	89	81	10²	10	10⁰	SSW 6	SW 5	SSW 4	0.9	✳ n, 1, a, 2, p; ✣² 1.
8	54.7	53.0	48.0	−12.4	− 9.0	− 9.7	−10.4	−17.1	1.3	1.6	1.6	77	69	75	10	10²	10	SSW 3	SW 6	SSE 5	1.9	
9	43.6	45.1	45.5	− 8.3	− 8.2	−13.2	− 9.9	−13.2	2.1	1.8	1.4	88	76	83	10	10²	10	SW 5	WSW 4	SSW 1	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	45.4	46.8	47.6	−14.5	−19.9	−22.9	−19.1	−24.0	1.2	0.7	0.6	84	80	85	10	10	10	SW 3	WNW 1	0	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ☋² 3.
11	52.3	55.2	59.0	−33.6	−30.9	−35.4	−33.3	−35.4	0.2	0.3	0.2	82	76	78	0	9⁰	10⁰	SSW 3	SW 2	SW 1	0.2	←⁰, |·| 2; ⊕ p.
12	62.3	64.3	66.3	−40.8	−37.2	−39.5	−39.2	−41.2	0.1	0.1	0.1	77	75	77	0	0	4⁰	SSW 2	SSE 1	SSW 4	—	≡⁰ 1; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
13	70.4	71.9	71.8	−39.3	−35.7	−30.9	−35.3	−40.6	0.1	0.2	0.3	77	76	78	10⁰	8	10	S 5	S 5	S 6	0.5	
14	67.3	64.7	60.9	−26.6	−24.1	−22.4	−24.4	−30.9	0.4	0.5	0.5	76	73	78	10²	10²	10⁰	S 7	S 7	S 4	0.8	✣⁰n,a,2,p; ✳⁰a,2,p.
15	58.5	56.3	52.8	−20.8	−18.7	−16.5	−18.7	−22.4	0.7	0.8	1.0	79	81	85	10²	10	10⁰	SSW 3	S 4	SSW 3	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	52.1	51.4	51.3	−15.1	−12.1	−10.5	−12.6	−17.3	1.1	1.4	1.7	84	81	87	10²	10	10²	S 4	S 5	SSW 4	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	53.9	55.9	55.4	−10.3	−11.0	−11.4	−10.9	−11.4	1.7	1.5	1.6	82	80	85	10	10	10²	WSW 6	SW 5	SSW 3	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	49.1	43.8	36.1	−18.3	−12.9	− 9.0	−13.4	−19.9	0.9	1.2	2.0	81	72	92	10	10²	10²		0	SSE 1	3.6	✳ p, 3.
19	45.3	47.5	47.7	−13.8	−13.0	−11.9	−12.9	−13.9	1.3	1.3	1.5	84	79	84	10²	10²	10²	SSW 4	SSW 6	SSW 4	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	44.4	44.7	45.7	− 7.9	− 8.9	−10.8	− 9.2	−11.9	2.0	1.9	1.6	80	84	82	10²	10²	10²	SSW 8	SW 6	SSW 8	1.3	↙ n; ✣ n,1,a,2,p,3.
21	42.6	40.4	32.6	− 8.8	− 6.6	− 4.9	− 6.8	−11.3	1.9	2.4	3.2	85	87	00	10²	10²	10²	SSW12	SSW 9	SSW10	4.3	↙ n; ✣ n,1,a.2,p,3.
22	33.6	40.8	47.6	− 1.2	− 3.7	− 7.8	− 4.2	− 7.9	3.6	2.4	1.8	87	68	72	10	5	4⁰	SW 8	WSW 8	WSW 3	1.6	↙ n; ✣ n, 1, a, 2, p.
23	45.8	44.5	45.9	− 3.9	− 4.1	− 4.0	− 4.0	−10.2	3.2	2.7	3.0	92	81	90	10	10²	10²	SSW 5	SSW 6	SW 5	2.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	56.0	54.3	52.1	−11.3	− 6.1	− 5.7	− 7.7	−11.9	1.6	2.3	2.7	84	80	94	10⁰	10	10⁰	SSW 4	S 5	SW 3	0.5	✳ n, p, 3.
25	63.6	66.0	62.1	−14.0	−10.9	− 6.2	−10.4	−15.5	1.3	1.5	2.2	85	79	80	10⁰	10²	10⁰	SW 3	SSW 2	SSE 2	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
26	54.2	51.6	50.1	− 6.8	− 7.0	− 5.5	− 6.4	− 9.2	1.9	1.7	2.2	70	64	74	10	9	10	SSE 3	S 5	SW 3	0.2	✳ 3
27	52.6	54.2	55.9	− 5.4	− 8.1	−15.6	− 9.7	−15.6	2.5	1.8	1.0	83	73	75	10	10	0	SW 3	SSW 7	SW 3	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	55.7	56.2	55.6	−20.3	− 4.8	−15.5	−13.5	−20.7	0.8	2.5	1.2	87	79	90	10⁰	1⁰	10	SSW 2	SSE 2	SSW 2	0.1	⋁ 1, a, 2, 3.
29	53.3	49.4	42.3	− 9.4	− 3.2	− 2.9	− 5.2	−16.2	2.1	3.1	2.6	96	87	71	10²	7⁰	10		0	SSE 3	SE 2	✳ n, a; ⋁² 1, 2; ☋⁰ 3.
30	43.0	49.6	51.6	− 2.3	− 6.5	− 9.2	− 6.0	− 9.8	3.3	2.0	1.9	85	74	83	10	7⁰	10	WSW 4	SSW 4	SSW 3	0.5	✳ n; ☋⁰ 3.
31	46.6	49.8	51.3	− 9.4	− 4.8	−10.2	− 8.1	−11.2	2.0	2.6	1.8	90	83	88	10²	10²	10	S 3	S 5	S 2	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	752.8	753.2	752.8	−14.4	−12.3	−13.7	−13.5	−17.8	1.5	1.6	1.5	84	79	83	9.4	8.9	9.0	4.1	4.5	3.4	35.7	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 135.1 м. Поправка на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.75 мм.

1	750.2	753.6	756.1	− 9.0	− 7.3	−14.9	−10.4	−15.4	2.0	1.9	1.2	92	71	83	10²	9	0	SW 1	SSW 2	S 3	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
2	54.4	50.0	47.3	−16.6	− 6.7	− 6.6	−10.0	−18.5	1.0	1.9	2.1	87	71	75	10	10⁰	10²	S 4	S 5	SSE 4	0.8	⊕⁰ 2; ☋⁰ 3.
3	50.6	51.3	60.1	− 7.1	− 9.5	−17.2	−11.3	−18.1	2.3	1.6	0.9	87	72	80	10	10	10	WSW 2	WSW 2	S 1	0.1	✳ n, 1, a, 2, p; ☋ 3.
4	60.2	59.6	56.6	−22.9	−15.5	−13.8	−17.4	−24.3	0.6	1.0	1.2	87	73	81	10	1	10⁰	SE 1	SSE 1	SE 1	1.4	⋁ 1.
5	48.9	50.1	53.5	− 2.8	− 0.8	− 0.5	− 1.4	−14.1	3.6	3.6	3.8	95	82	87	10²	10²	10²	S 6	WSW 5	WSW 4	1.6	✳ n, a, 2, p, 3; ✣ 1.
6	58.9	62.2	64.9	− 3.3	− 1.9	−10.6	− 5.3	−11.0	3.0	2.8	1.8	86	73	89	10²	5	5⁰	WSW 4	W 4	SSW 1	0.1	✳ 1, a.
7	63.9	63.5	61.3	−12.7	− 9.6	−10.9	−11.1	−13.9	1.6	1.9	1.9	94	92	96	10	10	10	SSW 4	SSE 3	SSW 3	0.1	✳ a; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
8	59.3	57.7	54.7	− 8.6	− 8.5	− 7.7	− 8.3	−11.1	2.3	2.3	1.8	98	98	71	10	10⁰	10	SSW 2	S 3	S 4	0.1	⋁ 1,a,2; ✳a,2; ☋3.
9	51.3	50.6	53.6	− 8.8	− 5.0	− 5.1	− 6.3	− 9.4	1.7	2.2	2.7	73	71	88	10⁰	7	10²	S 6	SSE 6	S 3	0.4	✳⁰ p, 3.
10	56.8	58.7	62.2	−12.8	−12.7	−21.6	−15.7	−21.7	1.3	1.2	0.6	79	68	73	10	10	5⁰	WSW 4	W 5	W 1	0.1	✳⁰ a, 2, p.
11	64.6	63.4	63.1	−29.5	−21.6	−26.7	−25.9	−29.7	0.3	0.6	0.4	82	68	79	0	10	0	S 3	WSW 4	W 1	0.1	✳⁰ a, 2, p.
12	64.3	64.7	59.5	−32.1	−24.2	−32.8	−29.7	−32.8	0.3	0.4	0.2	79	67	78	10⁰	4⁰	0	SSW 1	W 2	0	0.2	✳⁰ n, p; ⋁⁰ 1.
13	62.1	59.7	57.7	−34.7	−26.6	−26.5	−29.3	−37.4	0.2	0.4	0.4	79	76	79	10	10	10⁰	S 3	SSE 4	S 4	0.7	⋁⁰ 1,a,2; ✳ a,2,p,3.
14	54.8	54.3	54.8	−27.2	−22.4	−27.6	−25.7	−27.7	0.4	0.5	0.4	80	71	77	10⁰	10⁰	3⁰	S 1	S 3	S 1	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2; ⊕ 2.
15	56.2	57.2	57.8	−33.7	−23.3	−30.7	−29.2	−36.0	0.2	0.4	0.3	79	67	78	10	6⁰	3⁰	SSE 1	SSW 3	0	—	
16	56.2	55.3	53.2	−31.6	−18.9	−23.0	−24.5	−32.0	0.3	0.6	0.5	79	65	73	10⁰	10⁰	9⁰	E 3	E 2	0	0.1	✳⁰ p.
17	51.6	52.4	59.3	−25.7	−20.5	−28.2	−24.8	−28.2	0.4	0.6	0.4	76	63	78	10	10	0	NNE 2	WNW 2	SSW 1	0.2	✳⁰ n, 1, a; ⊕⁰ a, 2, p
18	66.0	69.1	71.2	−30.6	−27.2	−32.3	−30.0	−32.3	0.3	0.3	0.2	73	63	70	10	2⁰	3⁰	SSW 4	S 4	0	—	|·| a.
19	71.8	71.9	70.2	−38.4	−27.6	−38.7	−34.9	−39.7	0.1	0.3	0.1	75	64	73	0	1⁰	0	ESE 2	S 1	0	—	⋁⁰, ≡⁰ 1. [✳⁰3.
20	67.7	65.8	64.5	−44.7	−27.7	−31.4	−34.6	−44.9	0.1	0.3	0.3	73	69	75	0	2⁰	10⁰		0	0	0.3	≡⁰1; ⋁⁰12; ∞⁰2; ←⁰23;
21	63.1	63.4	65.4	−34.3	−26.4	−29.8	−30.2	−34.8	0.2	0.4	0.3	78	67	75	10⁰	10⁰	10⁰	SSE 1	S 2	SSE 1	0.6	✳⁰n1a2p3≡⋁1⊕⁰2p
22	67.4	69.7	72.1	−33.2	−27.5	−31.7	−30.8	−33.4	0.2	0.3	0.3	78	66	75	10	10⁰	0	SE 1	SSE 5	SSE 1	—	✳⁰ n, 1; |·| a.
23	73.8	74.5	74.0	−41.2	−26.2	−33.4	−33.6	−41.9	0.1	0.3	0.2	75	61	73	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⋁, ≡ 1; ∞⁰ 2.
24	70.6	67.2	64.5	−31.5	−22.9	−24.8	−26.4	−37.3	0.3	0.4	0.4	76	56	64	3⁰	8⁰	0	NNE 3	NNE 6	NNE 2	—	
25	65.0	67.0	67.7	−34.8	−22.2	−30.0	−29.0	−34.8	0.2	0.5	0.3	76	64	73	10	0	5⁰		0	NNW 1	SW 1	0.1	∞² 1.
26	68.4	68.0	67.1	−34.8	−28.4	−29.8	−31.0	−35.0	0.2	0.3	0.3	76	70	76	8⁰	10⁰	10	SSW 3	S 4	SSW 4	0.7	✳⁰ n, 3; ∞⁰ 1; ✣ 3
27	65.9	66.2	66.9	−31.8	−27.8	−29.4	−29.7	−31.8	0.2	0.3	0.3	78	71	76	10	10	10⁰	S 6	SSE 7	S 5	0.5	✳⁰ n, 1, 3; ✣⁰ 1, a, 2.
28	67.7	69.0	69.9	−28.1	−22.2	−25.7	−25.3	−29.6	0.3	0.5	0.5	76	67	79	10²	3⁰	10⁰	S 3	SSW 4	S 2	0.5	✳⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	761.1	761.3	761.8	−25.1	−18.6	−22.9	−22.2	−27.7	0.8	1.0	0.8	81	70	78	8.2	7.1	5.8	2.6	3.2	1.7	9.1	

Томскъ. 1898. Tomsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.0	771.1	772.2	−28.7	−20.9	−29.5	−26.4	−29.6	0.4	0.5	0.3	81	68	79	2⁰	2⁰	3⁰	SW 2	SSE 2	SE 1	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2; ⌇·⌇² a.
2	73.4	73.7	72.8	−36.6	−16.8	−21.6	−25.0	−36.7	0.2	0.8	0.6	76	63	71	0	0	0	ESE 1	NNE 1	NE 3	—	≡, ⩛ 1.
3	72.8	71.8	70.2	−27.4	−17.9	−24.8	−23.4	−27.4	0.3	0.5	0.4	74	51	70	0	2	10⁰	N 3	NNE 3	NW 2	—	☋⁰ 3.
4	67.7	66.8	67.0	−29.5	−18.7	−23.3	−23.8	−29.6	0.3	0.6	0.5	80	61	75	5⁰	3⁰	10⁰	NW 2	W 1	SSW 1	0.0	∞ 1, a.
5	66.9	67.6	68.9	−32.0	−18.6	−24.8	−25.1	−32.2	0.3	0.7	0.5	79	65	75	10	4	0		0	SSE 2	S 2	0.1	✳⁰ n, 1; ⌇·⌇⁰ 2.
6	68.3	68.9	68.2	−28.2	−20.1	−26.8	−25.0	−28.2	0.4	0.6	0.4	81	67	77	10⁰	1⁰	8⁰	SSW 3	S 2	SSW 2	0.6	✳ n, 1; ⊕ a; ☋⁰ 3.
7	65.2	65.8	68.8	−27.7	−22.8	−26.7	−25.7	−27.7	0.4	0.5	0.4	78	74	78	10	10⁰	0	SSW 5	S 5	SE 1	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
8	71.4	72.5	71.1	−35.9	−17.3	−25.0	−26.1	−35.9	0.2	0.7	0.5	78	61	74	0	0	0	ESE 1	W 1	NNE 1	—	⩛⁰ 1.
9	68.7	67.5	65.6	−35.9	−12.6	−21.7	−23.4	−35.9	0.2	0.8	0.5	78	47	73	0	0	0		N 2	0	—	∞, ⩛⁰ 1.
10	65.7	65.4	63.2	−34.5	−14.9	−20.1	−23.2	−34.5	0.2	0.8	0.6	77	57	70	1⁰	3⁰	10	SSE 1	S 2	S 6	2.3	∞⁰, ⩛⁰, ⌇·⌇⁰ 1.
11	59.8	58.9	57.5	−21.6	−18.3	−19.9	−19.9	−21.7	0.7	0.8	0.7	82	75	79	10	10²	0	S 5	S 6	S 2	0.3	✳ n, 1, a, 2, p; ⌇·⌇⁰ a.
12	54.8	55.5	56.0	−19.9	−12.0	−17.6	−16.5	−24.0	0.8	1.2	0.9	84	72	85	10	10⁰	0	S 3	S 3	S 1	0.5	✳ n, 1, a, p.
13	56.9	58.1	58.9	−19.1	−13.0	−19.0	−17.0	−22.0	0.9	1.1	0.8	86	67	83	10²	2	10⁰	S 1	S 2	0	0.3	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ⩛⁰ 1.
14	61.6	63.8	65.9	−26.0	−12.2	−19.2	−19.1	−26.3	0.5	1.0	0.7	84	60	73	0	3⁰	10⁰	SW 1	W 1	0	—	✳⁰ n; ⩛⁰ 1.
15	66.6	66.0	64.6	−27.7	− 6.7	−17.2	−17.2	−29.0	0.4	1.5	0.9	85	55	78	0	0	0	ESE 1	N 2	0	—	∞ 1, a, 2; ⩛ 1.
16	63.2	61.5	59.5	−26.7	− 5.0	−14.0	−15.2	−27.2	0.4	1.8	1.0	83	57	66	0	0	0		0	NNE 2	0	—	⩛⁰ 1.
17	58.6	58.0	57.0	−27.7	− 3.7	−13.1	−14.8	−28.0	0.4	1.5	0.9	83	44	53	0	0	8⁰		0	NNW 1	0	—	⩛⁰ 1.
18	57.2	58.9	59.8	−14.5	− 7.1	−12.5	−11.4	−18.7	0.9	1.4	0.9	63	53	51	10⁰	1⁰	0	NE 3	NW 4	ENE 1	—	
19	59.1	59.3	59.2	−17.8	−10.0	−12.2	−13.3	−18.2	0.6	1.0	1.2	55	49	71	0	9	10²	ENE 3	E 5	E 1	0.5	✳⁰ 3.
20	59.5	60.9	63.3	−17.0	−10.5	−14.9	−14.1	−18.2	1.0	1.4	1.2	88	71	87	10²	10⁰	10⁰	SE 1	SSW 4	SSW 1	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	65.4	65.8	64.5	−20.4	−11.5	−17.9	−16.6	−20.5	0.8	1.3	0.8	88	68	81	10	0	0	S 3	SSE 2	0	—	✳ n; ⩛⁰ 1.
22	61.7	60.1	58.8	−28.5	− 7.3	−17.7	−17.8	−29.3	0.4	1.3	0.7	84	50	67	1⁰	0	0	SE 1	SW 1	0	—	⩛ 1; ∞⁰ 2.
23	59.1	57.9	57.1	−28.9	− 6.8	−16.9	−17.5	−29.9	0.3	1.0	0.6	79	40	52	0	0	0	SSE 1	SE 1	0	—	∞² a.
24	57.8	59.3	60.5	−23.1	− 4.7	−14.5	−14.1	−23.4	0.5	1.4	0.8	78	43	55	1⁰	0	3⁰		0	NNE 2	0	—	
25	59.2	55.8	52.7	−17.6	− 6.7	− 8.5	−10.9	−21.7	0.8	1.3	1.2	71	46	48	10⁰	10²	10²	ENE 2	ENE 6	E 3	0.6	
26	51.3	53.0	55.5	−12.0	− 6.4	−13.4	−10.6	−13.8	1.4	1.8	1.4	81	62	88	10²	10	0	NNE 2	NNE 2	0	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
27	57.1	57.3	55.7	−22.6	− 7.2	−18.8	−16.2	−23.9	0.6	1.7	0.8	88	63	82	0	2	0	SSE 1	SSW 1	0	—	✳⁰ n; ⩛ 1.
28	54.1	55.3	55.2	−25.6	− 4.1	−12.4	−14.0	−27.1	0.5	1.3	0.8	85	39	45	0	3⁰	0		0	W 2	0	—	∞ 1, a; ⩛⁰ 1.
29	55.6	55.4	52.1	−18.9	−10.5	−13.9	−14.4	−20.0	0.8	1.3	1.1	82	64	75	0	9	10²	SSW 6	SSW 5	SSW 5	3.5	⊕⁰ p; ✳⁰ p, 3.
30	49.2	53.5	58.1	−13.1	− 6.2	− 9.3	− 9.5	−14.7	1.4	1.9	1.4	90	67	64	10²	9	10	SSW 4	W 4	SW 2	0.2	✳n1a2p; ☋², ☋⁰3.
31	64.3	66.2	67.7	−15.1	− 5.9	−11.6	−10.9	−16.9	1.1	1.4	1.2	79	50	65	4⁰	10	4	NNW 1	WNW 1	0	—	
Срд. Moy.	762.0	762.3	762.2	−24.5	−11.5	−18.0	−18.0	−25.6	0.6	1.1	0.8	80	58	71	4.3	4.0	4.1	1.8		2.5	1.1	11.0	

Апрѣль. — Avril.

1	766.5	764.8	760.7	−12.8	− 3.1	− 8.0	− 8.0	−13.8	1.2	2.1	1.9	76	58	79	1⁰	9	3⁰	S 3	SSE 6	SSE 5	—	
2	58.8	58.9	61.4	−11.0	0.2	− 7.4	− 6.1	−12.0	1.7	2.6	1.8	88	57	69	10	10⁰	10⁰	SSW 4	S 2	SW 1	0.1	✳⁰ 3.
3	64.9	66.1	65.7	− 8.7	0.8	− 5.3	− 4.4	−10.0	2.0	2.6	2.5	89	53	83	10	8	2⁰	SSW 2	W 3	SSW 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
4	63.5	61.6	59.6	− 7.0	0.0	− 2.1	− 3.0	− 7.2	2.5	3.2	2.9	94	70	74	10	10²	10²	S 5	SSW 5	S 1	0.6	✳ a, 2, p.
5	61.1	62.5	62.2	− 3.5	1.3	− 4.1	− 2.1	− 4.8	3.2	3.6	3.1	91	71	93	10²	2	8⁰	SW 2	SW 4	SSW 7	0.1	✳⁰ n, 1, a.
6	60.9	60.9	62.4	− 4.9	− 0.7	− 0.8	− 2.1	− 5.5	2.9	3.2	3.3	92	73	76	10⁰	10	10²	SSW 5	SSW 3	SW 2	0.9	✳ n, a.
7	63.5	63.5	64.5	− 3.2	4.7	1.6	1.0	− 3.6	3.2	4.2	3.8	88	66	75	10	10	1	SSW 5	SSW 5	SSW 3	—	
8	65.8	66.2	65.2	− 2.6	9.9	2.3	3.2	− 4.6	3.4	4.2	3.4	90	46	64	0	1	0	SSW 1	SE 1	0	—	⊔ 1.
9	64.0	62.0	57.9	− 3.2	14.3	8.7	6.6	− 6.3	3.0	3.4	3.0	82	29	35	1	2⁰	0	SE 1	SSE 1	ESE 5	—	⊔⁰ 1.
10	54.3	53.5	49.4	3.4	8.4	3.5	5.1	− 0.3	4.0	4.4	4.2	67	53	71	0	7⁰	2⁰	S 3	SSE 3	SSW 3	—	
11	46.2	45.8	45.1	0.0	8.3	0.1	2.8	− 1.2	3.8	4.2	3.8	82	52	83	4⁰	0	0	SSW 4	SSW 2	SSW 1	—	
12	44.3	44.3	44.2	− 2.2	4.2	1.7	1.2	− 3.6	3.6	4.8	4.0	94	78	76	10	10	10²	SSW 3	SW 7	SW 4	0.2	⊔n, 1; ●a, 2, p; ✳p, 3.
13	41.7	46.1	42.3	1.0	4.4	1.9	2.4	0.5	3.8	—	4.6	76	—	87	10²	8	10	SW 7	SW 4	SW 4	2.3	✳ n, 1, a, p; ● p, 3.
14	41.1	55.1	54.9	0.1	− 1.7	− 1.3	− 1.0	− 3.6	4.5	2.1	3.2	98	52	76	10²	4⁰	10	SW 5	W 5	NNW 1	1.4	● n; ✳ n, 1, a, p, 3.
15	45.1	40.6	41.8	0.2	2.5	− 1.4	0.4	− 2.0	3.6	4.4	2.9	79	79	70	10	10²	10	S 5	SW 6	W 5	1.0	✳ a, 2, p, 3; △⁰ 3.
16	45.2	45.2	45.9	−13.2	− 8.4	−13.1	−11.6	−13.9	1.2	1.2	1.0	75	52	62	10⁰	6⁰	4⁰	NW 3	WNW 2	NW 1	—	✳⁰ n.
17	48.5	53.6	52.7	−15.6	− 6.9	− 9.0	−10.5	−17.2	1.0	1.3	1.4	75	48	59	0	1	0	W 1	W 2	SSW 1	—	
18	58.6	58.5	58.4	− 6.9	− 1.9	− 1.0	− 3.3	−10.2	2.3	3.3	4.1	86	83	96	10²	10²	10²	SSW 3	SSW 5	SW 3	1.7	✳ 1, a, 2, p, 3.
19	57.9	56.8	56.3	0.3	4.7	2.3	2.4	− 1.3	4.3	4.1	3.9	92	64	72	10	10²	10	WSW 2	WSW 4	WSW 1	0.0	✳⁰ n, 1, p; ●⁰ a, 2, p.
20	56.4	55.6	54.3	0.7	5.8	2.4	3.0	− 0.4	4.2	3.1	3.4	86	45	63	10²	10	10	SSW 1	SW 4	S 1	0.0	△⁰ n; ✳⁰ 1.
21	52.1	50.2	47.9	0.4	5.9	2.4	2.9	− 1.8	3.8	3.8	4.0	79	55	73	9⁰	4⁰	10²	SW 5	SW 5	SW 2	1.6	⊕⁰ 1; ✳⁰ 3.
22	51.3	53.6	51.8	− 2.6	3.6	0.9	0.6	− 6.0	2.6	2.6	4.2	67	43	85	10	10⁰	10²	W 3	W 4	SW 2	0.7	✳ n, p, 3; ⊕ 2.
23	50.5	49.7	49.5	2.7	8.5	2.8	4.7	0.7	4.3	4.4	4.4	77	54	77	10	10	0	SW 5	SW 7	S 3	—	
24	46.0	47.8	51.4	2.7	− 0.3	− 4.4	− 0.7	− 4.5	4.1	4.1	1.8	74	90	57	10	10²	10⁰	S 3	WSW 5	W 2	0.4	⌇·⌇ 1; ✳ a, 2, p.
25	51.5	50.6	49.8	− 5.7	− 0.7	− 4.0	− 3.5	− 6.8	2.0	2.1	1.8	66	48	55	6⁰	3	10	WNW 3	WNW 2	WNW 2	—	⊕⁰ 1.
26	46.3	43.8	45.8	− 5.1	0.0	− 3.4	− 2.8	− 7.7	2.0	2.0	1.8	63	44	53	10	8	10	E 3	NNE 2	NW 1	—	
27	49.3	51.0	51.9	− 4.0	1.0	− 3.3	− 2.1	− 7.1	2.4	2.5	2.5	71	51	71	10⁰	10	10		0	SSE 2	S 1	3.4	⊕ᶜ 1; ✳ a, p.
28	41.9	41.6	51.9	− 1.9	0.7	− 2.5	− 1.2	− 4.5	3.7	4.3	3.3	94	89	87	10²	10²	10²	ESE 4	W 3	W 3	6.6	✳ r, 1, a, 2, p, 3.
29	55.1	57.2	55.4	− 5.4	− 1.7	− 6.7	− 4.6	− 6.7	2.3	1.7	1.8	75	42	66	8	1	3	W 2	W 2	0	—	✳² a.
30	50.6	45.6	41.7	− 9.1	1.7	− 1.0	− 2.8	−13.7	1.6	2.3	2.4	73	45	56	10	10⁰	10²	ESE 1	ENE 2	N 1	0.0	⊕⁰ 1, 2; ✳⁰ p, 3.
Срд. Moy.	753.4	753.8	753.4	− 3.9	2.2	− 1.6	− 1.1	− 6.0	2.9	3.2	3.0	81	58	71	8.0	7.1	6.8	3.1		3.6	2.2	21.0	

1898.

Томскъ. **Май. — Mai.** Tomsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	745.6	749.5	— 5.0	0.6	— 3.9	— 2.8	— 6.0	2.5	1.9	1.8	81	39	54	2	6⁰	0	0	NW 3	0	—	
2	52.4	52.8	53.1	— 4.3	2.4	— 2.4	— 1.4	— 9.1	2.2	2.1	1.8	68	38	48	0	4	0	0	W 2	E 1	—	⊔ n, 1.
3	52.2	50.2	47.7	— 2.3	3.3	— 0.5	0.2	— 8.9	2.2	2.3	2.0	57	39	47	1	10	10⁰	E 2	ENE 5	NE 1	—	⊕⁰ n.
4	46.6	47.5	47.6	— 0.8	7.4	2.2	2.9	— 3.6	2.0	3.5	3.4	45	45	63	10	10	10	NNE 1	NNE 1	WNW 1	—	⊕⁰ 1, a, 2.
5	49.5	51.5	54.2	0.3	7.9	0.0	2.7	— 1.4	3.4	3.2	3.9	73	40	85	10⁰	10	—	WSW 1	SW 7	SSE 1	—	⊕⁰ 1.
6	52.2	49.6	46.8	1.2	6.3	4.6	4.0	— 1.9	3.9	4.6	4.7	77	65	74	5	9	10	SSE 3	SSE 2	SSE 1	0.2	⊔⁰ 1; ●⁰ p.
7	41.3	37.3	44.6	4.7	4.9	— 9.0	0.2	— 9.0	5.1	5.8	1.8	79	90	79	10	10²	10²	SSE 5	SSE 4	WSW 5	8.4	● n, a, 2; ✳² p, 3.
8	51.4	54.9	56.1	— 9.9	— 5.3	— 9.8	— 8.3	— 10.6	1.8	2.2	1.9	82	73	90	10	10²	5	W 5	WNW 3	N 1	3.5	✳ n, 1, a, 2, p.
9	56.4	56.3	58.0	— 8.2	2.5	— 2.7	— 2.8	— 17.5	2.1	2.0	2.8	85	37	74	2⁰	3⁰	2	0	NNW 1	ENE 1	—	
10	59.9	59.3	57.5	— 2.8	5.0	1.7	1.3	— 8.0	2.6	2.9	2.7	69	45	51	0	8	9	W 1	SSE 1	S 1	—	⊔ n, 1; ⊕² 2.
11	55.6	55.5	52.9	1.9	7.6	5.6	5.0	0.1	3.4	4.3	4.8	64	56	71	10²	10²	9	SSW 4	SSE 1	S 3	1.2	✳⁰1; ∞1a2p3; ●⁰ap.
12	49.0	46.8	45.2	7.0	17.8	12.4	12.4	5.0	6.0	7.3	8.1	79	49	76	10	10	10²	SSE 3	SW 4	SW 1	1.0	⊤n; ● np3; ∞1a2p3.
13	50.2	53.3	56.0	3.3	9.8	0.2	4.4	0.2	4.5	3.9	2.2	78	42	49	10	1	9⁰	NNW 3	WNW 4	NNW 1	—	● n.
14	57.9	56.8	54.4	— 0.5	4.6	1.6	1.9	— 4.1	2.4	2.0	2.0	55	32	38	10⁰	10⁰	7⁰	WNW 1	W 2	W 2	0.2	⊔⁰ 1.
15	49.9	49.9	51.0	— 1.1	1.0	— 2.8	— 1.0	— 2.8	3.7	2.4	3.6	88	49	98	10	10²	10²	WNW 3	NE 3	NNW 1	3.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	51.3	51.7	52.9	1.5	8.7	2.8	4.3	— 2.8	3.2	2.8	3.0	62	33	54	0	9	1	NNE 3	NNE 2	0	—	✳ n.
17	53.0	53.0	54.8	4.3	10.4	6.0	6.9	— 0.2	3.7	3.5	4.5	60	37	65	10	10	10	NNW 1	NW 1	W 1	—	∞⁰ 3.
18	54.4	53.5	52.2	3.6	7.6	5.8	5.7	2.9	4.9	5.3	5.3	83	68	78	10²	10	10	SSW 1	S 1	SE 2	0.2	●⁰ 1, a, p; ∞ 2, p, 3.
19	48.2	46.1	44.2	7.5	11.8	4.8	8.0	3.7	4.9	3.6	6.3	64	35	98	10	10	10²	ESE 2	SE 5	ENE 3	13.2	● p, 3.
20	44.6	47.9	50.5	3.3	9.3	4.6	5.7	2.1	5.8	5.3	5.0	00	61	79	10²	10²	1	N 1	NNW 2	0	0.1	● n, 1, a.
21	50.2	47.3	49.2	4.5	13.7	5.9	8.0	1.8	4.9	5.3	6.6	78	45	96	10²	10	10²	S 3	SSW 8	0	4.8	●, ◠ p.
22	47.6	46.4	47.2	5.9	11.4	6.2	7.8	3.7	6.3	6.3	6.1	91	63	87	10²	10	10	S 1	SSW 3	ESE 2	0.2	∞⁰ 2; ● p.
23	47.1	46.3	47.5	7.0	14.3	6.0	9.1	4.2	6.1	4.3	6.3	81	36	90	10	8	10²	S 2	SW 4	WSW 6	2.9	● p, 3; △⁰ p.
24	47.6	45.8	39.3	6.0	12.5	9.9	9.5	1.3	6.0	4.5	7.9	87	42	87	10	10²	10²	SSE 3	SSW 7	S 5	10.6	● n, 2, p, 3.
25	40.0	43.3	44.9	3.7	7.8	3.7	5.1	2.7	5.1	4.9	4.3	85	61	72	10	10²	10²	WSW 3	NNW 2	NNW 2	0.2	● n, a, p.
26	50.1	52.7	53.8	3.0	6.7	5.2	5.0	— 1.0	4.3	3.5	4.1	76	47	61	7	10	10	WNW 1	W 3	WSW 1	0.0	⊔⁰ n; ●, △ a.
27	53.4	50.6	43.9	5.7	10.4	7.3	7.8	0.5	4.6	4.1	6.3	67	44	83	10⁰	10	10²	S 2	SSW 2	S 3	5.4	⊕⁰ 1; ∞ 2; ● p, 3.
28	38.0	39.7	45.0	9.2	8.1	3.9	4.4	3.9	7.9	6.6	5.5	91	82	90	10²	10²	10	W 1	NNW 1	NW 3	2.0	● n, a, p, 3.
29	50.8	52.4	52.0	0.9	4.6	4.4	3.3	0.4	—	3.6	3.3	—	56	53	10	10	10	WNW 3	W 3	NW 1	—	● n.
30	49.4	46.5	45.0	3.4	6.8	3.2	4.5	— 0.6	3.8	3.4	3.0	65	46	51	10	10⁰	10	E 1	N 2	N 2	—	
31	49.3	51.0	50.5	4.2	10.2	7.5	7.3	— 2.1	3.1	3.8	4.5	51	41	59	0	6⁰	10⁰	N 1	W 2	SSW 3	1.6	∞ 2, 3.
Срд. Moy.	749.8	749.7	749.9	1.6	7.4	2.7	3.9	— 1.8	4.1	3.9	4.2	74	49	72	7.6	8.8	8.1	2.0	2.9	1.8	59.5	

Іюнь. — Juin.

1	748.6	750.1	747.4	7.8	10.6	7.0	8.5	4.1	4.9	5.8	6.9	61	61	92	10⁰	10	10²	NW 1	NNE 1	ESE 2	1.3	● n, p, 3.
2	43.5	41.1	38.2	12.3	20.0	15.0	15.8	6.7	7.2	7.3	6.0	67	42	48	10⁰	10⁰	10	SSW 4	WSW 3	S 1	—	∞1,a,2,p,3; ⊕1,a,2.
3	31.4	28.9	33.0	16.1	17.1	11.1	14.8	9.5	7.8	11.8	7.2	58	82	73	10	10	9	SSE 3	SW 5	WSW 4	6.0	∞ 1; ● a, 2, p; ⊤ a.
4	38.4	39.4	40.7	6.7	11.1	7.7	8.5	3.3	4.7	5.0	4.9	64	51	62	4⁰	10	5	SW 4	WSW 3	W 2	0.0	●⁰ n, p.
5	39.0	38.7	43.8	8.5	13.2	6.9	9.5	2.4	5.6	4.4	5.5	67	39	74	5	10	10²	S 2	W 4	WSW 3	0.0	●⁰ p, 3.
6	45.8	46.1	47.1	7.1	13.0	9.6	9.9	4.7	5.9	4.4	5.4	78	40	60	10²	10	10	SW 2	WSW 2	WSW 1	0.2	●, ▲⁰ a.
7	48.1	47.4	47.3	7.6	15.2	9.1	10.6	5.8	6.6	5.2	5.9	85	40	68	9	10	6	SSW 2	SW 2	N 1	0.0	●⁰ n, p.
8	47.7	49.9	52.5	11.1	13.7	10.4	11.7	4.5	5.5	5.4	6.3	55	46	68	9	8	9	NNE 1	NW 3	0	—	
9	53.8	54.3	53.6	11.1	17.7	11.0	13.3	6.7	6.3	4.9	6.0	63	32	61	0	1	1	NNW 2	NW 1	0	—	⊿⁰ 1, 3; ∞⁰ 3.
10	52.7	51.3	48.5	12.9	21.7	14.5	16.4	2.7	6.6	6.3	7.3	59	33	59	0	3	1	S 2	S 2	SSW 1	—	∞ 1, 3.
11	47.2	46.2	47.1	14.8	20.9	13.6	16.4	6.5	7.4	7.0	7.7	59	39	67	6	5	10		0	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
12	46.0	45.5	50.0	15.0	19.6	10.2	14.9	10.0	8.0	9.3	6.3	63	55	68	10	10	4	S 3	W 3	WNW 3	0.0	∞⁰ 1, 2; ●⁰ a.
13	54.0	53.9	51.4	8.0	13.1	8.4	9.8	2.1	5.5	4.8	5.4	68	43	66	8	10	6	WNW 2	NW 2	N 2	0.0	⊿ 1; ●⁰, ⊕ a.
14	47.6	45.7	45.6	8.2	12.8	7.6	9.5	5.9	5.7	5.8	6.8	70	53	88	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NNE 3	2.5	●⁰ p, 3; ◠⁰ p.
15	46.4	46.1	45.3	11.3	19.7	13.9	15.0	5.6	7.1	8.6	7.9	71	50	67	4⁰	3	8⁰	NE 2	ESE 2	0	—	
16	44.8	44.4	46.8	14.1	24.4	13.9	17.5	6.3	9.2	8.7	9.4	77	38	80	10	9⁰	8	SE 2	SSW 3	WNW 1	—	⊿ 1.
17	49.8	49.6	48.8	13.6	21.4	13.9	16.3	7.3	7.8	7.5	7.0	68	40	59	9⁰	8⁰	2⁰	NNE 2	SW 2	0	—	⊿ 1; ⊕ a.
18	48.6	47.4	45.1	17.3	28.4	19.0	21.6	7.8	9.6	9.1	10.0	66	31	61	10⁰	10⁰	10⁰	SSE 1	NNE 2	NE 1	—	⊿ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
19	43.9	42.6	42.4	18.8	29.1	20.1	22.7	11.7	11.8	9.5	11.9	73	31	68	10⁰	10⁰	4	E 1	NE 3	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3; ⊿⁰ 3.
20	42.8	43.0	43.3	20.8	31.8	21.9	24.8	11.7	12.9	12.7	13.4	71	36	69	10⁰	10	7⁰		0	W 3	0	—	⊿1, 3; ∞ 1, a, 2, p, 3.
21	45.8	45.5	45.4	21.4	31.6	22.8	25.3	13.7	14.4	12.8	13.1	76	37	64	3⁰	10⁰	10	W 1	W 1	SSE 1	0.2	⊿²1; ∞1,a,2; ◹p,3.
22	46.5	45.8	45.3	20.1	29.0	21.5	23.5	15.9	13.9	14.7	13.2	80	50	70	1	4	1	N 1	E 2	NNE 1	—	⊿ 1,3; ∞ 1,a,2,p,3.
23	45.9	44.9	44.7	22.8	30.5	21.8	25.0	14.5	15.0	10.7	12.6	73	33	65	0	1	2⁰	NNE 1	NNE 3	0	—	⊿ 1,3; ∞ 1,a,2,p,3.
24	45.3	44.9	44.0	21.9	30.7	22.1	24.9	14.4	14.2	12.1	15.3	73	37	77	1⁰	5	3⁰	ESE 1	E 1	NNE 1	—	⊿ 1,3; ∞ 1,a,2,p,3.
25	44.3	44.2	44.8	21.5	31.2	22.7	25.1	14.2	16.0	14.3	14.2	84	42	70	0	4	5⁰	SE 1	NNE 1	NE 1	—	⊿ 1,3; ∞ 1,a,2,p,3.
26	46.8	46.9	47.0	21.8	32.3	22.8	25.6	14.9	13.7	15.8	15.8	71	44	77	5⁰	4	10	ESE 2	NE 3	SSW 2	—	⊿ 1; ∞ 1, a, 2; ⊤ p.
27	45.8	44.9	43.9	21.9	31.9	19.5	24.4	17.3	13.8	17.6	15.1	71	50	90	3⁰	2⁰	10	E 1	ENE 2	S 1	0.1	⊿1; ∞1a2p3; ⊤, ● p.
28	43.6	42.6	42.2	19.8	24.7	21.7	22.1	16.8	14.4	14.0	15.7	84	60	81	8⁰	10	7	SE 1	SE 4	SE 1	0.0	⊿13; ∞ap; ●⁰ ⊤a; ◹3
29	41.6	40.7	39.6	22.6	30.3	20.9	24.6	16.2	16.1	15.4	15.2	79	48	83	9⁰	10	10	SE 1	S 3	WSW 1	0.4	⊤np3; ⊿²1; ∞⁰2; ● p3
30	41.5	41.4	42.5	18.4	22.3	18.8	19.8	15.1	14.3	16.1	15.2	91	81	94	10	10	10²	SSW 2	SSW 2	SSW 1	7.0	⊤ n,a,2,p; ● n,a,p.
Срд. Moy.	745.6	745.1	745.2	15.2	22.3	15.3	17.6	9.3	9.7	9.6	9.8	71	45	71	6.5	7.6	6.9	1.7	2.4	1.2	17.7	

Томскъ. 1898. Tomsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.6	743.2	743.9	17.2	24.3	19.5	20.3	16.2	13.7	14.1	13.3	94	63	80	10^2	10^0	9^0	SSE 1	S 3	0	0.0	●⁰ n, 1, a; ⌓⁰ 3.
2	44.8	44.5	44.6	18.5	26.2	19.2	21.3	15.2	13.5	13.2	14.3	85	52	87	10^2	7	10^0	0	S 2	0	—	⌓ 1, 3; ⊤ p.
3	43.7	44.0	45.2	20.0	27.4	19.4	22.3	15.2	14.6	13.8	14.2	84	50	85	10^0	9	2	SSW 1	SSW 2	E 1	—	⌓ 1, 3; ⊤ p.
4	45.1	44.8	44.8	20.1	29.9	23.0	24.3	14.3	14.2	17.4	15.5	82	55	74	1^0	5	0	E 3	E 3	E 1	—	⌓ 1, 3; ∞ 3.
5	45.4	45.4	45.0	21.5	28.1	21.3	23.6	16.7	14.6	13.2	11.5	77	46	62	0	0	3^0	ENE 3	ENE 4	ENE 3	—	⌓² 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
6	45.1	44.6	43.8	20.3	28.5	20.5	23.1	15.5	10.3	13.5	13.4	58	47	74	0	1^0	1^0	E 5	NE 4	NE 1	—	⌓⁰ 1,3; ∞ 1,a,2,p,3.
7	42.2	41.7	41.1	19.7	27.7	20.4	22.6	12.9	12.0	12.1	13.4	70	43	75	0	0	0	NE 2	NNE 4	NNE 1	—	⌓ 1,3; ∞ 1,a,2,p,3.
8	42.8	43.0	43.0	19.2	30.3	21.2	23.6	12.2	12.6	11.8	15.2	76	37	81	0	10	7^0	0	0	0	—	⌓ 1,3; ∞ 1,a,2,p,3.
9	44.7	45.7	47.3	18.7	24.8	15.7	19.7	15.6	12.0	8.6	9.4	75	36	70	5	7^0	8^0	NNE 3	NNE 3	NNW 1	—	⌓ 1,3; ∞ 1,a,2,p,3.
10	48.6	48.2	47.7	13.7	23.4	16.7	17.9	8.7	8.2	8.9	10.7	70	41	75	6^0	3^0	10^0	N 1	E 1	0	—	⌓ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
11	46.0	42.6	42.7	14.6	28.7	18.3	20.5	9.3	9.9	14.2	15.5	81	49	99	10	9^0	10	SSW 3	WSW 5	NNW 1	20.3	⌓⁰1;∞⁰1a2; ⊼, ●, ▲, [△ ⌒p.
12	47.3	48.3	48.9	13.9	17.0	10.1	13.7	10.0	10.1	8.3	7.7	86	58	83	10	10	10	NNE 3	NNE 2	NNE 1	—	
13	50.4	50.5	51.0	8.8	14.6	10.7	11.4	7.8	7.5	7.7	8.3	89	62	87	10^2	10	9	NNE 2	NE 2	NNE 1	—	⌓ 1, 3.
14	52.2	51.8	52.7	11.7	17.0	10.8	13.2	5.6	7.9	7.6	9.0	78	53	94	0	10	1	0	NNE 1	0	1.6	⌓ 1, 3; ∞⁰ 1; ● a, p.
15	53.2	52.5	53.2	12.3	19.8	12.5	14.9	6.4	8.6	9.1	9.3	82	53	87	0	9	8	NNE 1	NNE 3	0	0.2	⌓² 1; ●, ⊤ p.
16	53.0	52.2	50.6	15.4	16.1	11.4	14.3	7.8	8.8	8.8	9.6	67	64	96	4^0	10	4	0	NNE 2	0	0.2	⌓²1; ●⁰a,2,p; ⊤p.
17	49.8	48.2	48.3	12.8	21.6	13.9	16.1	5.2	9.6	9.5	10.0	88	50	85	4^0	10	1	0	NE 3	0	0.0	⌓²1,3; ∞ 1; ●⁰a,2.
18	49.1	49.3	49.5	14.7	22.4	16.5	17.9	6.0	10.5	11.7	12.2	85	58	87	10	9	10^2	0	WNW 3	0	0.6	⌓²1;∞1,a,2;●⁰a,p.
19	48.1	49.2	49.2	15.7	22.7	17.1	18.5	14.4	12.4	13.1	12.9	93	64	89	10^2	10	1	0	0	0	0.0	●⁰ n, 1, a; ⌓⁰ 3.
20	49.3	49.2	48.4	15.6	20.4	20.0	18.7	11.6	12.6	15.8	15.3	96	89	89	10^2	10	10	SSE 3	SW 1	SSW 1	1.3	⌓²1;∞⁰12;●ap;⊤p.
21	49.3	49.4	49.2	19.7	24.1	19.9	21.2	16.0	14.5	14.4	15.3	85	65	89	9	10	6	SSW 1	S 2	0	0.0	⌓²1; ∞1a2p3; ⊤a,p.
22	48.6	47.4	46.1	20.8	27.4	19.9	22.7	15.5	13.6	13.8	15.3	75	50	89	1	10	2^0	S 2	SW 2	0	—	⌓⁰ 1; ∞⁰ 3. [●⁰p.
23	46.2	45.6	46.1	21.3	30.3	21.9	24.5	14.1	14.9	14.5	15.2	79	45	78	0	5	0	0	N 2	0	—	⌓² 1; ∞ 1, a, 3.
24	48.0	47.5	46.4	20.5	30.4	21.4	24.1	14.6	14.6	15.6	14.8	82	48	78	0	3	0	NNW 1	WNW 1	0	—	⌓ 1, 3; ∞² 1.
25	44.7	42.4	40.9	21.9	29.5	19.1	23.5	14.9	14.9	14.2	15.0	76	46	91	4^0	10	10	S 3	SSW 3	SSE 1	2.5	⌓² 1; ⊤ p.
26	40.8	43.5	46.5	16.3	18.6	14.3	16.4	14.1	12.3	9.9	9.4	89	62	77	10	9	9	W 3	WSW 4	WSW 1	0.6	● n, p; ⩽ a; ⌒ p.
27	50.3	51.2	50.7	15.0	19.4	16.5	17.0	10.5	10.1	9.0	9.6	80	54	69	10	10	6	WSW 1	SSE 1	SSW 1	—	⌓⁰ 1.
28	50.1	49.0	48.7	16.2	25.2	18.5	20.0	12.7	10.8	13.0	14.1	79	55	89	10^0	10^0	5	SSW 3	SW 3	SW 1	—	⌓⁰ 3.
29	48.7	47.1	45.5	18.6	27.7	19.7	22.0	12.8	12.5	12.1	11.1	79	43	65	0	1	0	SSE 1	SSE 1	ESE 1	—	⌓², ∞⁰ 1.
30	43.4	41.2	39.7	17.8	27.5	19.6	21.6	10.7	11.6	12.7	13.0	76	46	77	4^0	10^0	10	E 1	E 3	0	—	⌓ 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
31	37.5	36.9	36.6	17.1	25.4	18.6	20.4	12.9	13.0	13.8	15.5	90	57	97	10	10	9	0	SW 2	0	10.1	⌓,∞⁰1;⊼a,2,p;●p.
Срд. Moy.	746.8	746.5	746.4	17.1	24.4	17.7	19.7	12.1	11.8	12.1	12.5	81	53	83	5.4	7.6	5.5	1.5	2.3	0.5	37.4	

Августъ. — Août.

1	734.8	738.3	741.7	16.5	15.8	13.4	15.2	13.4	11.9	12.4	10.8	85	92	95	10	10^2	9	S 5	SW 4	SSW 2	11.3	● a, 2, p.
2	44.1	45.0	46.5	14.1	21.4	15.1	16.9	11.0	10.4	10.1	10.3	87	54	81	0	9	1	SSW 3	SW 6	0	0.0	●⁰ p.
3	47.6	46.6	46.4	12.9	23.2	16.4	17.5	7.4	9.9	11.8	11.6	90	56	83	10^0	10	8	0	WSW 1	0	—	⌓ 1, 3.
4	45.2	*45.2*	45.5	14.8	*16.2*	15.7	15.6	11.4	10.7	13.1	12.4	86	96	93	10	10^2	10^2	0	0	SW 1	22.6	∞ 1, a; ●⁰ a, 2, p, 3.
5	47.0	48.9	49.9	15.2	16.4	15.1	15.6	14.4	12.8	13.0	12.4	99	94	97	10	10	5	NNE 1	SSW 1	0	3.1	≡ n, 1; ● a, 2, p.
6	50.0	49.2	47.8	12.2	23.5	17.1	17.6	9.3	10.6	12.1	12.9	00	56	89	10	6	7	0	0	0	2.2	≡² n, 1; ⌓ 1, 3.
7	48.1	48.1	48.4	15.2	22.2	16.0	17.8	14.5	12.6	13.1	11.4	98	66	84	10^2	9	5	NNW 1	NNW 1	0	—	● n; ≡⁰, ∞⁰ 1; ⌓⁰ 3.
8	48.8	48.2	48.5	14.6	21.2	16.5	17.4	11.7	10.7	11.4	11.9	87	62	85	4^0	9	1	0	N 3	0	—	⩽ n; ∞⁰ 1; ⌓ 1, 3.
9	49.1	48.0	49.7	15.2	25.5	16.2	19.0	9.8	10.9	11.7	12.0	85	49	87	0	9	1	NNE 1	NNE 1	0	—	∞ 1; ⌓ 1, 3.
10	49.7	48.0	45.8	14.7	26.7	19.0	20.1	8.6	11.2	13.1	13.4	90	50	82	0	1	5^0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
11	42.3	42.1	45.0	17.2	14.5	10.1	13.9	10.0	12.4	12.2	9.2	85	99	00	10	10	10^2	SW 1	WNW 3	NW 3	17 0	⊼ n 1 a; ⌓ 1; ●a,2,p,3.
12	45.5	46.9	48.9	10.1	14.8	13.7	12.9	9.2	9.2	11.6	11.3	00	92	97	10^2	10^2	10^2	NNE 1	0	0	0.3	● n, a, p, 3.
13	47.4	45.9	45.0	14.2	23.2	17.0	18.1	11.9	11.4	13.0	12.8	95	61	89	9	2^0	2	NNE 1	NE 4	E 1	—	●⁰ n; ⩽ p, 3; ⌓²3.
14	44.8	45.2	46.4	16.4	24.5	15.0	18.6	12.6	12.6	12.8	10.4	91	56	82	7	8^0	10	SSW 1	W 2	WSW 1	10.2	⩽ n; ⌓² 1; ⊤ p.
15	48.1	47.3	47.8	10.6	19.5	14.2	14.8	9.6	8.6	10.4	9.6	91	61	80	10	8^0	1	SSE 3	S 4	SE 1	—	⩽, ● n; ⌓² 3.
16	47.8	47.1	47.1	16.2	25.0	19.3	20.2	11.3	11.0	13.0	11.7	80	56	70	8^0	1	2^0	S 2	SSW 4	S 1	—	⌓ 1, 3.
17	47.8	*46.2*	45.8	14.2	*24.8*	19.4	19.5	10.6	10.7	15.1	14.3	90	65	86	9^0	10	10	ESE 1	ESE 1	ESE 2	8.9	∞⁰, ⌓² 1; ⊕⁰ p.
18	45.3	45.6	45.3	17.1	25.0	19.4	20.5	15.4	13.6	15.5	12.5	94	66	74	8^0	10	10	SSE 1	SSW 2	SW 1	1.4	⊤, ● n; ⌓⁰ 3.
19	46.1	44.6	44.4	14.6	17.9	13.0	15.2	12.8	11.5	13.9	9.2	93	91	83	10^2	10	3	S 3	SSE 4	SSW 3	9.0	● n, 1, a, 2, p; ⊤a,p.
20	40.2	40.5	44.4	12.5	15.4	8.5	12.1	8.4	10.3	9.2	7.3	96	70	88	10^2	10	10^2	SSW 5	W 8	W 5	3.8	● n, 1, a, p, 3.
21	49.3	52.1	54.1	7.2	12.9	7.9	9.3	6.2	6.5	6.7	7.3	86	61	92	10^2	5	0	W 4	WNW 2	0	—	●⁰ n; ⌓² 3.
22	55.6	54.7	53.3	4.0	17.8	10.6	10.8	0.4	5.7	8.8	8.4	93	58	90	0	2^0	0	0	SSE 1	0	—	⌓² n; ⌓ 1, 3.
23	52.0	50.3	47.7	6.9	21.0	12.8	13.6	3.4	6.7	9.8	7.7	90	53	70	6^0	3^0	8^0	ESE 1	S 3	SE 1	—	⌓ 1, 3.
24	43.4	40.4	37.3	9.9	18.3	14.4	14.2	6.4	7.8	11.7	10.6	86	75	87	10^0	10	4	ESE 2	SSE 2	SSE 3	0.1	⌓² 1; ●⁰ a, 2, p.
25	34.7	34.7	36.8	12.8	14.0	9.8	12.2	9.8	9.7	8.0	8.6	89	67	95	10	10	10	SSW 5	SW 4	SSW 3	1.8	●⁰ a, 2, p.
26	42.1	46.6	49.3	5.8	8.3	5.4	6.5	4.8	6.8	6.4	6.3	99	78	94	10^2	10^2	5	WSW 4	WNW 3	S 1	1.6	●⁰ n, 1, a, p.
27	49.5	50.2	51.2	7.9	12.5	10.0	10.1	5.1	7.9	9.5	9.2	99	89	00	10^2	10	10	SSE 1	SSE 1	0	1.7	≡⁰ n; ●⁰ n, 1, a, p.
28	51.6	51.6	51.6	13.1	21.6	16.4	17.0	9.9	11.2	14.7	12.4	00	77	89	10	9	0	SSW 4	S 3	0	—	● n; ≡ 1; ⌓ 3.
29	50.8	49.3	47.8	13.7	24.7	15.2	17.9	10.0	11.3	13.7	12.2	97	59	94	5	8	2^0	0	WSW 1	0	—	∞⁰ 1; ⌓ 1, 3
30	45.4	44.8	44.8	12.5	25.2	15.5	17.7	9.8	10.4	12.1	12.3	97	51	93	7^0	9	1	ENE 1	SE 1	SSE 1	—	⌓ 1, 3; ∞ a.
31	46.3	46.8	48.6	12.2	25.2	15.3	17.6	9.5	10.1	12.7	12.0	96	54	92	1	8	4^0	SE 1	NE 1	W 1	0.0	∞⁰1;⌓1,3;●⁰,⊤p.
Срд. Moy.	746.5	746.4	746.9	12.7	19.9	14.3	15.6	9.6	10.2	11.7	10.8	92	68	88	7.5	7.9	5.3	1.7	2.3	1.0	95.0	

1898.

Томскъ. Сентябрь. — Septembre. Tomsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	750.4	750.2	13.2	23.8	16.4	17.8	9.3	10.1	12.6	10.7	90	58	77	0	3	0	ENE 3	ENE 3	ENE 3	—	☽ 1, 3.
2	48.2	48.5	48.4	11.7	20.2	15.6	15.8	10.7	8.5	10.9	9.6	84	62	73	2	10	10	E 4	E 6	E 5	—	☽ 1; ≤ 3.
3	46.2	44.7	45.5	11.5	22.0	14.1	15.9	10.2	8.3	11.5	11.3	82	59	95	10⁰	10	10	E 3	E 6	ESE 3	9.0	☽⁰ 1; ☈, ● p.
4	44.9	44.7	45.8	9.7	21.5	12.9	14.7	8.6	9.0	11.4	10.4	00	60	95	10⁰	10	10	SE 1	ENE 1	NNW 1	11.1	≡ 1; ☈, ●, △⁰ p.
5	45.8	47.5	49.3	12.2	13.9	10.9	12.3	10.9	10.1	10.2	9.2	96	87	96	10	10	10	0	SW 1	SW 1	2.7	●⁰ n, 1, a, 2, p; ≡ 1.
6	51.0	52.6	55.2	6.4	16.1	8.0	10.2	5.8	7.1	8.8	6.9	99	64	86	5	5	0	NNW 1	NNE 3	NNE 2	—	≡² n; ∞⁰ 1; ☽ 3.
7	57.8	58.0	58.9	3.1	13.3	3.2	6.5	1.4	4.8	5.8	5.8	84	50	00	0	4	0	NE 1	NE 4	0	—	⊔⁰ 1.
8	60.1	59.6	60.0	0.6	15.5	5.0	7.0	— 2.3	4.4	6.3	5.9	92	48	90	0	5	0	ENE 1	ENE 2	0	—	⊔⊔ 1; ∞⁰ a; ☽⁰ 3.
9	59.8	60.2	59.3	0.5	18.1	7.0	8.5	— 1.1	4.4	6.8	6.8	92	44	91	3⁰	1	0	E 1	ESE 2	0	—	⊔⁰ 1; ☽⁰ 3.
10	59.3	58.6	56.9	4.2	19.1	10.8	11.4	1.9	5.5	7.5	6.9	89	46	71	0	0	0	E 1	NE 4	NNE 2	—	⊔ n; ☽ 1, 3; ∞⁰ a, 3.
11	55.6	54.0	52.6	5.6	19.2	11.0	11.9	3.5	6.0	7.5	7.1	88	46	73	0	0	0	0	NNE 4	NNE 2	—	∞ 1; ☽ 1, 3.
12	51.2	49.5	47.7	5.3	20.2	12.4	12.6	3.6	6.0	8.1	8.7	91	46	82	2⁰	4	6	0	NE 3	0	—	☽ 1, 3; ∞ a, 2.
13	45.7	44.9	44.8	5.6	18.1	8.0	10.6	4.0	6.6	7.1	7.2	97	46	90	10⁰	3	4	0	NW 1	0	—	∞⁰ 1; ☽ 1, 3.
14	42.9	41.7	43.7	4.6	10.9	4.7	6.7	3.6	6.1	6.5	5.1	97	67	79	10²	10	10	0	NW 3	NW 1	0.1	∞, ☽² 1.
15	40.9	47.9	49.6	1.7	7.3	3.4	4.1	0.3	4.9	4.9	5.1	94	65	87	10²	10	8	WSW 1	WNW 4	SW 1	0.0	✳⁰ n,1,a; ●⁰1,a,2,p.
16	50.7	50.9	51.1	3.6	12.1	8.6	8.1	1.1	5.2	6.0	6.6	88	57	79	10²	8	10	S 2	W 3	SW 3	4.4	●⁰ 1, a, 3.
17	47.9	48.9	50.5	8.7	14.2	9.0	10.6	7.4	8.4	8.6	8.3	00	72	98	10²	10	10²	SSW 2	W 4	SW 1	4.4	● n, a, p; ∞⁰ 1.
18	54.5	57.7	60.3	7.8	14.9	6.5	9.7	6.5	7.8	7.8	7.0	99	62	98	10	7	0	NNW 1	N 2	0	—	●⁰ n; ☽² 3.
19	62.0	60.7	58.0	1.2	15.7	9.6	8.8	— 0.4	4.8	7.5	6.7	96	56	75	8⁰	8	9	0	WSW 2	SW 1	—	≡, ⊔ n, 1.
20	56.7	56.8	58.1	2.4	18.1	7.3	9.3	1.3	5.1	8.2	7.0	93	53	91	4⁰	7	0	SE 1	NNE 1	0	0.1	☽ 1, 3.
21	59.1	58.7	56.9	5.1	10.3	4.9	6.8	3.5	6.6	7.8	6.5	00	83	00	10²	9⁰	0	NE 1	NE 1	0	0.1	●⁰n1a; ≡n13; ☽²13.
22	55.8	55.2	53.8	2.2	13.9	3.9	6.7	0.2	5.4	8.3	6.0	00	70	98	10	6	0	NE 2	E 1	0	—	≡ n, 1, a; ☽² 1, 3.
23	51.9	50.8	49.0	7.0	13.1	5.6	8.6	2.8	7.2	8.3	6.8	96	74	00	10²	10⁰	1	NE 1	S 1	0	—	☽ 1, 3.
24	45.7	44.1	47.0	5.8	8.6	3.1	5.8	2.9	6.4	7.4	5.6	93	89	98	10	10²	10²	SSW 3	SW 3	NW 3	5.5	☽² 1; ● a, 2, p.
25	53.3	54.5	57.2	— 0.4	2.2	— 1.0	0.3	— 1.1	3.3	4.4	4.0	74	82	94	10²	9	10	NNW 3	SW 3	0	0.6	●⁰ n; ✳⁰ 1, a, p.
26	60.2	60.9	61.2	— 2.4	2.2	— 1.0	— 0.4	— 2.8	3.6	3.4	3.9	93	63	92	9	10²	10²	WNW 1	W 3	WSW 2	0.7	✳⁰ p, 3.
27	59.2	59.4	60.5	— 0.5	3.2	2.7	1.8	— 1.2	4.3	5.0	5.3	98	87	94	10²	10²	10²	WSW 2	W 2	WSW 1	1.0	✳⁰n,1,a; ●⁰a,2,p,3.
28	60.5	61.2	64.2	2.9	8.3	1.6	4.3	1.5	5.5	5.4	5.1	98	66	98	10²	9	3⁰	W 1	W 2	NNW 1	—	⊔⁰ 3.
29	64.3	64.3	62.3	— 2.0	12.9	5.6	5.5	— 4.0	4.0	5.5	4.7	99	50	69	10	2⁰	1⁰	0	WSW 3	S 2	—	≡², ⊔² 1.
30	59.7	57.8	56.0	2.4	15.3	7.2	8.3	2.0	4.3	4.8	5.1	79	37	68	2⁰	5	10⁰	S 3	SW 3	S 2	—	⊔⁰ n.
Срд. Moy.	753.6	753.5	753.8	4.7	14.1	7.2	8.7	3.0	6.1	7.5	6.8	93	62	88	6.8	6.8	5.1	1.3	2.7	1.2	39.7	

Октябрь. — Octobre.

1	754.1	752.2	749.9	2.9	14.1	7.4	8.1	2.5	4.3	4.6	5.0	76	38	65	10⁰	2	10	S 2	SSW 5	S 2	—	⊔⁰ n; ☾⁰ a; ☿ 3.
2	47.7	47.0	40.9	5.5	16.5	12.1	11.4	5.1	4.6	5.0	4.6	68	36	44	4	2⁰	10	S 3	SSW 4	SSE 3	—	☿ 3.
3	47.7	46.6	42.9	3.9	15.5	15.9	11.8	2.9	5.0	5.8	5.0	82	45	37	10	10	8	E 1	SSW 2	SE 5	—	☽⁰ 1.
4	47.4	50.3	59.2	2.5	— 0.2	— 2.3	0.0	— 2.3	3.4	4.2	3.4	62	93	87	10	10²	10²	S10	SSW 6	SSW 4	1.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
5	62.8	62.0	59.0	— 3.1	1.8	— 0.2	— 0.5	— 3.2	2.6	3.2	2.8	72	59	64	10²	8⁰	7	SSW 3	SSW 5	S 3	—	
6	54.1	50.6	45.8	— 1.6	10.5	9.0	6.0	— 2.2	2.8	3.7	3.5	71	38	41	10⁰	10	10	SE 2	SSE 6	SSE 3	0.1	
7	45.7	46.9	45.4	5.1	8.3	4.3	5.9	4.3	4.6	4.3	4.1	71	54	66	9	10	10	WSW 6	SW 3	SSE 1	—	●⁰ n.
8	46.8	48.9	51.4	1.4	6.1	1.2	2.9	0.7	4.0	4.2	4.7	78	00	94	10	10	9	SW 2	SW 5	S 1	5.3	
9	49.2	49.2	51.0	0.5	2.2	1.2	1.3	0.3	4.7	5.2	4.8	98	96	96	10²	10²	10	0	NNW 1	0	3.1	✳ n, 1, a, p, 3; ● p.
10	47.2	49.8	54.8	— 0.4	0.8	— 0.8	— 0.1	— 0.9	4.4	4.4	4.0	98	91	92	10	10²	10²	NNE 1	NNW 1	WSW 1	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	55.4	51.6	41.6	— 1.8	1.8	0.4	0.1	— 2.9	3.4	3.6	4.6	87	67	97	10	10	10²	WSW 1	SSE 5	ESE 4	5.4	✳² p, 3.
12	36.1	40.3	42.9	5.3	1.9	0.3	2.5	0.0	6.3	4.0	3.6	96	77	76	10²	10	10	SW 2	W 5	W 2	0.1	✳ n,a,p,3; ● n,a,2.
13	40.3	45.8	46.0	0.0	4.9	2.0	2.3	— 0.6	3.8	4.2	4.7	83	64	89	10²	10	10	S 3	SW 8	SSW 3	0.4	●⁰ p.
14	45.6	48.2	49.7	3.0	3.4	— 2.6	1.3	— 2.7	4.4	4.1	3.3	78	70	87	10	10²	9	WSW 5	W 3	0	1.0	✳ a, 2, p; ⊔⁰ 3.
15	44.1	40.4	44.9	— 1.8	3.2	1.3	0.9	— 3.5	3.8	4.8	4.9	96	83	98	10	10	10²	E 1	E 1	0	0.3	⊔² 1; ✳⁰ a; ●⁰ p, 3.
16	50.4	50.7	48.2	0.8	4.7	— 0.3	1.7	— 0.3	4.6	4.7	4.0	94	73	88	10	10	10	SSW 2	S 3	E 1	0.6	
17	40.6	42.3	45.1	1.1	2.0	0.2	1.1	— 0.7	4.7	4.7	3.2	94	89	69	10²	10²	10	ESE 3	WSW 5	S 3	2.0	△ n; ● n, 1, a; ✳⁰ 3.
18	47.8	49.7	52.0	— 3.6	— 2.2	— 6.5	— 4.1	— 6.5	3.2	3.4	2.6	90	86	95	10	10²	0	SW 3	WSW 3	SSW 1	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
19	53.4	50.1	40.7	—12.3	— 1.8	— 3.5	— 5.9	—12.8	1.7	3.0	3.4	96	77	96	10⁰	10	10²	SE 2	ENE 2	ESE 1	8.0	⊕ 1, a; ✳ p, 3.
20	48.1	47.3	43.4	— 5.3	— 2.0	— 3.6	— 3.6	— 5.9	2.9	2.8	3.0	96	72	87	10	10²	10²	SW 1	S 1	0	7.8	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
21	26.9	27.5	34.2	4.8	— 1.0	— 6.1	— 0.8	— 6.2	6.0	2.6	2.6	94	61	94	10²	10	10²	SSE 4	SSW 9	SSW 9	6.3	✳na2p3; ●n,1,a; ☩3.
22	52.1	58.5	64.1	—11.7	—10.5	—12.9	—11.7	—13.1	1.5	1.5	1.3	82	77	83	10	10²	10	WSW 4	WSW 4	W 2	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
23	63.4	62.4	64.9	— 9.4	— 4.2	— 7.5	— 7.0	—12.9	2.0	2.9	2.3	91	87	88	10	10²	10	S 4	SW 2	SSW 2	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
24	66.2	65.6	61.4	— 5.9	— 2.8	— 3.8	— 4.2	— 7.5	2.8	2.6	2.6	96	70	77	10²	10	10	SW 3	WSW 5	SSW 3	2.6	✳ n, 1, a, p, 3.
25	57.3	56.9	55.9	— 4.9	— 2.2	— 2.6	— 3.2	— 5.0	3.0	3.5	3.6	96	89	96	10²	10	10	SSW 3	WSW 3	S 1	1.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	53.3	51.8	50.3	— 3.6	0.6	— 1.6	— 1.5	— 4.3	2.8	3.3	3.6	80	68	85	10	10	10⁰	SSE 2	SSE 3	SSE 1	0.1	✳ 1, a, 2; ☿⁰ 3.
27	49.2	51.4	55.0	— 2.1	0.6	— 1.2	— 0.9	— 2.3	3.6	3.8	3.8	91	81	90	10	10	10²	SSW 2	WSW 2	SSW 1	0.2	✳ a, 2, p, 3.
28	56.0	55.7	57.2	— 0.2	0.8	— 1.2	— 0.2	— 1.5	4.4	3.6	3.5	96	73	83	10²	10	10	SSW 4	SW 6	SSW 2	0.0	✳⁰ n, a; ☋ 3.
29	55.1	52.7	50.2	— 2.4	4.7	1.7	1.3	— 2.9	3.3	3.3	3.2	87	52	61	10	10⁰	10	S 5	S 4	S 6	1.2	
30	49.8	49.4	49.6	1.2	3.0	0.7	1.6	0.7	4.8	4.3	4.7	96	76	98	10²	10²	10²	SSE 3	S 4	S 4	1.2	✳⁰ n; ●⁰ n, 1, a, p, 3.
31	47.0	48.8	49.6	2.0	2.4	1.0	1.8	0.5	5.1	4.5	4.1	96	80	83	10²	10²	10²	S 3	SW 6	SW 4	1.2	●⁰ n, 1, a; ✳ 2, p.
Срд. Moy.	749.7	750.0	750.1	— 1.0	2.7	0.1	0.6	— 2.7	3.8	3.9	3.7	87	70	81	9.8	9.4	9.5	2.9	3.9	2.4	55.1	

Томскъ. 1898. Tomsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.4	753.8	756.4	− 0.2	0.0	− 1.6	− 0.6	− 1.7	4.4	4.0	3.4	96	87	85	10²	10²	10²	SSW 3	WSW 3	SW 2	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	56.9	54.3	51.2	− 5.6	− 2.0	− 3.1	− 3.6	− 5.6	2.5	3.1	3.1	82	80	87	10²	10²	10	SW 3	SSW 4	SE 7	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	47.8	49.8	58.3	− 1.4	0.2	− 7.9	− 3.0	− 8.2	4.0	4.4	1.8	96	95	73	10²	10²	10²	SSW 3	SW 3	W 1	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	56.1	52.2	48.9	− 8.5	1.4	0.8	− 2.1	−13.6	1.8	4.4	3.9	75	86	80	10	10²	10	SSE 3	SSW 4	S 5	1.3	✳ 1, a, 2, p.
5	45.8	46.0	47.2	− 0.4	1.0	0.8	0.5	− 0.8	4.3	4.7	4.5	96	96	92	10²	10²	10²	SSW 6	SSW 3	SW 4	1.7	✳n,1,a,2,p,3; ●⁰a,3.
6	45.4	45.6	46.5	1.6	1.8	0.8	1.4	0.4	4.8	5.1	4.9	93	96	00	10²	10²	10²	SSW 4	SW 3	SW 2	8.4	✳⁰n,p,3; ●n,1,a,2,p.
7	45.1	47.3	48.4	1.1	1.6	1.2	1.3	0.2	4.9	4.6	4.4	98	89	89	10²	10	9	SW 3	SW 3	SSW 1	3.2	✳ n, a; ● n, 1, a.
8	44.2	43.5	47.5	1.5	1.4	− 3.7	− 0.3	− 3.9	4.9	4.9	3.3	96	96	96	10²	10²	10²	SW 5	SSW 4	SW 1	14.8	●n,1,a,2,p; ✳a,2,p,3.
9	45.8	44.9	42.0	− 3.8	1.8	3.2	0.4	− 4.5	3.3	4.9	4.6	96	93	80	10²	10²	10⁰	NW 1	S 3	S 2	0.4	✳ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
10	43.8	45.7	47.0	2.8	1.6	− 3.2	0.4	− 3.3	4.6	3.4	2.3	80	66	65	10²	10	10	SW 4	SW 5	SW 1	0.0	●⁰ n.
11	47.2	48.4	50.7	− 8.7	− 9.8	−13.1	−10.5	−13.3	1.8	1.5	1.2	80	72	78	10²	10²	10²	NW 1	NW 2	WNW 1	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	56.1	56.4	55.7	−13.8	−10.9	− 9.9	−11.5	−14.8	1.3	1.5	1.8	83	79	82	10²	10²	10²	WSW 4	WSW 2	WSW 2	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	53.0	51.4	49.6	−10.2	− 7.6	− 9.1	− 9.0	−10.2	1.8	1.8	2.0	87	73	87	10²	10²	10	SSE 3	S 3	S 1	0.8	✳ n, 1, a, p, 3.
14	44.9	44.0	45.2	− 6.8	− 4.7	− 4.0	− 5.2	− 9.4	2.4	2.9	3.2	90	91	94	10²	10²	10²	SSE 6	SSW 6	S 2	2.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
15	51.0	52.4	51.5	− 6.8	− 5.9	−11.4	− 8.0	−11.4	2.1	2.2	1.7	77	73	91	10²	10	10⁰	SW 5	WSW 1	S 1	0.8	✳⁰ n, 2, p, 3; ⊕ p.
16	47.7	43.1	46.0	− 8.1	− 4.9	− 6.5	− 6.5	−11.4	2.3	3.0	2.2	93	94	82	10²	10	10²	ENE 4	SE 3	SW 5	6.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	52.1	58.4	63.3	−16.2	−18.9	−26.1	−20.4	−26.1	1.1	0.8	0.5	87	75	85	10	10	0	NW 2	NW 2	0	0.4	✳ n, 1, a, 2; ⊕⁰ p.
18	65.7	66.5	65.5	−21.8	−19.7	−18.2	−19.9	−26.1	0.7	0.8	0.9	87	83	84	10	10²	10²	S 4	SSW 5	S 3	0.3	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
19	64.0	62.9	62.0	−16.3	−10.5	− 8.9	−11.9	−19.4	1.1	1.7	2.0	88	86	87	10²	10	10	SSW 4	SSW 4	W 3	0.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	59.0	57.6	54.9	−10.0	− 7.7	−10.6	− 9.4	−10.6	1.5	1.4	1.2	73	56	61	10	10⁰	10	SSW 5	SW 5	S 4	0.1	✳ n, a.
21	48.9	43.5	37.8	−10.9	− 5.7	− 4.9	− 7.2	−11.8	1.4	2.0	2.9	74	67	93	10	10	10	S 5	S 6	S 4	4.2	⊕⁰ 2; ✳⁰ p, 3.
22	36.1	39.7	45.0	− 7.5	− 7.3	− 8.3	− 7.7	− 8.3	2.3	2.2	2.2	93	88	92	10²	10	10⁰	SSW 3	SW 4	W 2	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; Ψ3.
23	56.4	60.2	60.2	−13.4	−12.3	−11.1	−12.3	−14.1	1.4	1.5	1.7	87	83	90	10²	10	10	W 3	SW 2	SSW 2	0.2	✳ n; ⊕ 2.
24	60.1	61.3	62.3	− 7.5	− 5.1	− 4.9	− 5.8	−11.1	2.3	2.6	3.0	92	86	96	10	10²	10	SSW 6	WSW 6	SW 3	0.6	✳ n, a, 2, p; ●⁰ p.
25	64.0	63.6	58.7	− 8.3	− 7.3	− 8.7	− 8.1	− 8.7	2.2	2.4	2.2	93	91	93	10	10	10⁰	SSW 3	SSW 5	SSW 2	—	Π 3.
26	53.3	54.2	55.7	−11.4	− 9.9	− 9.4	−10.2	−12.5	1.7	1.8	2.1	91	88	93	9	10⁰	10	S 5	SW 4	WSW 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
27	56.2	55.4	52.3	−12.2	− 9.1	− 7.3	− 9.5	−12.2	1.6	2.0	2.5	94	92	96	10²	10²	10	SSW 4	SSW 2	SSW 1	3.0	✳⁰, Π⁰ 3.
28	54.6	60.1	65.8	−16.3	−13.5	−19.5	−16.4	−20.1	1.2	1.2	0.9	96	81	93	10²	0	3⁰	WNW 1	NW 1	S 1	0.1	← 2.
29	64.7	61.6	58.8	−19.9	−14.5	− 7.8	−14.1	−22.4	0.8	1.3	2.4	90	91	96	10⁰	10²	10	S 3	S 6	SSW 5	0.6	V 1; ✳⁰ a, 2, p.
30	55.2	54.2	51.3	− 2.0	0.4	− 1.8	− 1.1	− 7.8	3.8	4.6	3.8	96	96	96	10²	10²	10²	SSW 6	SW 5	SSW 3	5.7	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	752.4	752.6	752.9	− 8.0	− 5.9	− 7.1	− 7.0	−10.8	2.5	2.8	2.6	89	84	87	10.0	9.7	9.4	3.7	3.6	2.5	65.7	

Декабрь. — Décembre.

1	747.9	749.7	750.1	− 3.9	− 2.1	− 1.6	− 2.5	− 4.5	3.2	3.8	3.9	92	96	96	10	10²	10²	WSW 5	SSW 5	SW 4	3.2	✳ a, 2, p, 3.
2	54.7	54.5	47.9	− 8.3	−11.0	− 2.3	− 7.2	−11.0	2.0	1.8	3.5	86	93	91	10²	10	10²	WSW 5	S 3	SW 6	6.9	✳ n, p, 3.
3	46.7	50.0	51.8	− 2.2	− 1.0	− 1.0	− 1.4	− 3.1	3.7	4.0	4.2	96	94	99	10²	10²	10²	WSW 4	SW 1	SW 1	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	51.1	49.6	48.5	0.0	− 0.8	0.7	0.0	− 1.7	4.2	4.0	4.7	91	92	98	10²	10²	10	SW 5	SSW 6	SSW 4	1.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ●⁰ 3.
5	49.7	49.8	46.9	0.0	− 2.8	− 1.4	− 1.4	− 3.7	4.3	2.5	3.1	92	69	76	10	0	10	WSW 7	SSE 6	S 1	—	●⁰ n.
6	44.5	44.7	43.9	0.8	− 1.4	− 1.5	− 0.7	− 3.3	3.6	3.8	3.5	73	92	85	10²	10	10²	SSW 8	S 7	WSW 3	2.8	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
7	42.8	44.5	48.4	− 0.4	− 2.6	− 9.1	− 4.0	− 9.2	3.8	3.4	1.5	85	91	68	10²	10²	6	SSW 6	SW 7	S 2	2.0	✳ n, 1; ⚵² a, 2.
8	51.4	47.7	40.8	−15.5	−12.1	− 1.2	− 9.6	−16.5	1.1	1.6	4.0	85	87	96	10²	10²	10²	SW 1	E 2	ESE 3	12.2	✳ a, 2, p, 3.
9	38.5	50.4	67.5	−11.9	−21.5	−29.1	−20.8	−29.1	1.7	0.7	0.3	91	83	80	10	10²	0	WNW 2	NW 3	0	5.2	●⁰ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
10	74.5	72.4	65.5	−32.3	−25.5	−19.3	−25.7	−32.5	0.2	0.4	0.8	82	79	82	9⁰	10	10	SSW 7	S 7	SW 7	1.6	⚵ 2, p, 3.
11	58.5	55.2	56.4	−14.4	−11.9	−10.9	−12.4	−19.3	1.0	1.2	1.7	69	66	88	10	10²	10	S 8	SSW 6	S 3	0.8	✳ a, 2, p, 3.
12	59.3	60.8	62.2	− 8.9	−10.4	−14.7	−11.3	−14.7	2.0	1.7	1.2	87	85	84	10	10²	10⁰	SSW 6	SW 4	SSW 2	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
13	62.2	59.5	54.1	−14.0	−12.1	−12.7	−12.9	−15.2	1.3	1.4	1.4	83	80	78	5	10	6⁰	SSW 5	SSW 5	SSW 3	0.1	
14	53.9	53.5	52.2	−13.6	−10.3	− 8.5	−10.8	−14.0	1.4	1.8	1.8	92	91	75	10²	10²	10²	SSE 3	SSW 5	S 4	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	53.2	53.9	55.5	− 9.8	− 7.3	− 7.9	− 8.3	−10.7	1.8	2.3	2.3	84	90	91	10²	10²	10²	SSW 5	SSW 3	SSW 1	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
16	50.9	48.0	48.0	− 9.3	− 6.1	− 5.3	− 6.9	−10.5	1.7	2.6	2.8	77	91	94	10	10²	10²	ESE 4	SSW 4	WSW 1	0.9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
17	52.4	55.5	55.5	−11.9	−10.9	−12.2	−11.7	−12.8	1.6	1.7	1.6	90	87	91	10	10²	10²	WSW 2	SW 1	S 1	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	54.2	53.3	52.1	− 9.0	− 6.7	− 7.9	− 7.9	−12.4	2.1	2.4	2.3	93	87	93	10	10²	4	SSE 1	ESE 1	SE 2	0.1	✳⁰ n, a.
19	49.2	48.9	49.3	− 2.7	− 1.6	− 1.2	− 1.8	− 8.7	3.4	3.5	4.0	91	85	95	10	10²	10²	SSW 5	SSW 5	S 4	0.0	△ n; ✳⁰ n, 1, p, 3.
20	45.6	49.1	55.3	0.5	− 5.7	−12.8	− 6.0	−12.8	3.8	2.6	1.4	79	87	90	10	10²	4⁰	SSW 5	W 3	WSW 2	2.2	✳⁰ n, a, 2, p; Ψ 3.
21	57.2	55.9	59.1	−14.5	−11.1	−13.7	−13.1	−17.8	1.3	1.7	1.5	85	90	94	10²	10	10	S 7	WSW 4	S 2	4.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p; Ψ 3.
22	51.7	52.7	52.2	− 4.2	− 1.6	− 3.3	− 3.0	−13.7	3.3	3.5	3.3	97	86	93	10²	10²	10²	S 7	SW 6	SSW 2	6.1	⚵ n, 1; ✳⁰ 1, a, 2, p.
23	46.2	44.3	52.6	− 4.0	− 2.6	− 9.2	− 5.3	− 9.3	3.4	3.5	2.0	97	94	87	10²	10²	10²	SSW 3	SW 5	WNW 3	4.8	✳ n,1,a,2,p,3; ⚵² p.
24	63.4	63.6	60.1	−24.8	−25.4	−22.5	−24.2	−27.4	0.5	0.5	0.6	86	83	86	3⁰	10	10	WNW 1	ESE 1	0	0.6	V⁰ 1; ✳⁰ n, p, 3.
25	55.2	53.4	54.9	−27.1	−19.3	−19.9	−22.1	−27.1	0.4	0.8	0.8	85	85	88	2⁰	10	10	SE 2	S 2	SSW 1	0.1	✳ n, p, 3; V⁰ 1.
26	59.0	59.5	57.2	−18.7	−15.7	−19.5	−18.0	−19.9	1.0	1.2	0.9	93	92	91	10	10	0	0	S 1	0	0.0	V1,2,3; ✳⁰n,1,a,2,p.
27	52.3	53.5	57.1	−17.5	−10.9	−15.7	−14.7	−20.0	1.0	1.8	1.2	91	93	93	1⁰	10⁰	5⁰	SE 2	SW 5	S 1	0.1	V 1, 2, 3; ← 2.
28	54.2	50.1	45.2	−15.7	−13.9	− 2.5	−10.7	−19.7	1.2	1.5	2.8	92	94	71	10²	3⁰	10⁰	SE 2	ESE 3	SSE 3	1.7	V 1; ✳⁰ a; Π 3.
29	45.4	49.6	52.9	− 4.8	− 4.2	− 8.9	− 6.0	− 9.3	3.1	2.8	2.1	97	84	91	10²	10	10	SSW 3	SW 4	S 3	1.4	✳ n, 1, a, p, 3.
30	51.1	51.2	49.9	−10.0	− 7.7	− 6.1	− 7.9	−10.1	1.9	2.3	2.6	94	91	90	10	10²	10²	S 4	SSW 5	SSW 6	1.2	✳ 3, a, 2, p, 3.
31	44.2	44.0	45.2	− 2.0	− 3.2	− 5.5	− 3.6	− 6.1	3.7	3.3	2.8	93	91	94	10²	10²	10²	SW 7	SW 8	SW 5	5.4	●⁰ 1; ✳ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	752.3	752.5	752.8	−10.0	− 9.0	− 9.2	− 9.4	−13.7	2.2	2.3	2.3	88	87	88	9.0	9.5	8.5	4.3	4.1	2.6	68.6	

1898.

Барнаулъ. — Январь. — Janvier. — Barnaoul.

Широта — Latitude: 53° 20′. **Долгота — Longitude: 83° 47′.**

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	755.7	755.1	− 9.9	− 9.5	− 8.7	− 9.4	−11.4	1.9	2.0	2.1	89	89	90	10	10	10	SW 2	SW 10	SW 10	5.3	⸝ n; ⊹ n, 3.
2	52.9	51.8	52.1	− 8.9	− 5.7	−12.8	− 9.1	−13.0	2.1	2.7	1.4	93	93	90	10	10	10	SSE 6	SSE 4	SE 6	2.0	✶ n, a.
3	55.5	56.9	60.7	−13.6	− 9.6	−16.0	−13.1	−17.7	1.4	1.8	1.1	93	84	87	10	10	8		0	SW 4	WSW 5	0.5	✶⁰ 1, a, p.
4	59.5	58.0	57.0	−12.7	−10.8	−10.3	−11.3	−17.4	1.4	1.5	1.8	81	79	87	10	10	10	SW 10	SW 10	SW 10	12.0	✶n,a,2,p; ⊹n,a,2,p,3.
5	54.7	54.1	58.5	− 9.5	− 8.7	− 7.8	− 8.7	−11.7	2.0	2.2	2.2	93	93	89	10	10	10	SW 10	SW 12	WSW 7	4.3	✶, ⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
6	63.6	64.5	63.0	− 9.9	− 8.9	− 9.2	− 9.3	−10.1	1.8	1.8	1.9	85	79	84	10	8	10	WSW 6	SW 6	SW 4	0.3	⊍ p.
7	60.5	61.3	61.2	− 8.2	− 8.1	− 8.9	− 8.4	−11.0	2.2	1.7	1.8	91	72	78	10	6	2⁰	SW 9	SW 6	SW 7	0.3	✶⁰ n, a, p, 3; ⊍ p.
8	58.9	56.3	50.1	− 7.3	− 6.6	− 8.2	− 7.4	−10.0	1.9	1.9	1.8	72	68	76	7	8	9	SW 9	SW 5	SW 9	—	
9	45.9	46.1	44.3	− 6.3	− 6.7	− 8.8	− 7.3	− 9.5	2.0	2.4	2.2	75	87	93	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	4.8	✶ a, 2, p, 3.
10	45.7	46.0	45.8	−13.4	−12.2	−11.5	−12.4	−14.0	1.5	1.4	1.6	91	83	90	10	10	10		0	WSW 5	WSW 5	6.6	✶ a, p, 3.
11	52.3	55.9	58.7	−22.8	−27.8	−34.7	−28.4	−34.8	0.6	0.4	0.2	81	77	81	3	5	1⁰	W 4	W 4	0	—	
12	59.9	61.7	67.0	−39.3	−32.1	−39.5	−37.0	−40.3	0.1	0.2	0.1	79	76	79	6	0	0	W 2	W 1	0	—	≡ 1, a; ⌶ a.
13	71.8	73.2	72.1	−38.8	−32.8	−33.2	−34.9	−39.8	0.1	0.2	0.2	79	75	81	7	2	0	WSW 3	SW 6	0	—	≡, ⋁ 1; ⊕ a.
14	67.2	64.2	60.7	−31.0	−22.8	−24.5	−26.1	−35.3	0.3	0.5	0.5	81	67	79	0	2	2⁰	SSW 4	SSW 4	SSW 4	0.2	≡ a.
15	59.0	56.4	53.5	−18.4	−13.2	−11.4	−14.3	−26.6	0.9	1.3	1.6	83	81	86	10	10	10	SSW 6	SW 7	SW 12	1.0	✶⁰ n, a, 2, p; ⊹ p, 3.
16	53.1	52.9	56.6	−11.3	− 9.5	− 9.7	−10.2	−11.9	1.5	2.0	1.9	83	89	86	10	10	10	SW 10	SW 14	SW 9	8.0	✶ n, a; ⊹ n, a, 2, p, 3.
17	57.9	57.3	53.8	−14.5	−11.1	−20.5	−15.4	−20.5	1.1	1.2	0.8	75	64	84	4	2	0	SW 4	SW 4	0	—	⊹ n; ⊕ p.
18	43.7	40.0	40.1	−17.7	− 8.4	− 6.9	−11.0	−25.8	0.9	1.8	2.5	86	75	93	10	10	10		0	SW 4	SW 12	2.3	≡ 1; ✶ a, p; ⊹ p.
19	49.9	50.9	51.7	−11.5	− 8.7	− 6.9	− 9.0	−12.2	1.5	1.8	2.2	83	79	84	10	10	10	SW 6	SW 8	SW 12	2.0	✶⁰ a.
20	50.5	51.0	51.1	− 7.0	− 7.4	− 9.2	− 7.9	−10.6	2.2	2.1	1.7	82	84	79	10	10	2	SW 10	SW 12	SW 10	3.5	✶⁰ n, a; ⊹ n, a, 2, p.
21	48.5	46.1	40.7	− 8.0	− 6.8	− 5.0	− 6.6	−10.1	2.2	2.6	2.9	89	93	93	10	10	10	SW 17	SW 17	SW 20	14.0	✶, ⊹, ⸝ n,1,a,2.p,3.
22	43.7	46.9	49.1	− 3.8	− 3.5	− 3.5	− 3.6	− 6.8	3.2	3.3	3.3	93	93	93	10	10	10	SW 14	SW 10	SW 10	1.2	⸝ n; ✶, ⊹ a, 2, p.
23	47.1	47.3	52.6	− 7.7	− 5.2	− 3.8	− 5.6	− 7.8	2.2	2.3	3.2	86	76	93	5	10	10	SSW 4	SW 7	SW 7	1.0	✶⁰ p.
24	55.5	52.2	55.7	− 5.9	− 3.0	− 2.0	− 3.6	− 6.6	2.6	3.4	3.6	90	93	93	8	10	10	SSW 8	SSW 8	SW 9	2.6	✶ n, a, p; ⊹ a, p.
25	62.3	62.1	58.4	− 2.9	− 2.2	− 8.9	− 4.7	− 9.0	3.0	3.0	2.0	82	78	87	10	4	0	SW 4	SSW 2	0	—	
26	51.8	50.9	52.0	−19.4	− 8.0	− 6.4	−11.3	−19.4	0.9	1.9	2.3	93	77	81	7	4	7		0	SE 3	SSW 4	0.0	≡⁰ 1; ⌶ a; ⊍ p, 3.
27	55.0	55.0	53.4	− 5.4	− 6.1	− 8.5	− 6.7	− 8.6	2.8	2.3	2.2	93	80	93	10	10	10	WSW 4	W 4	0	2.8	✶ n, a, p, 3.
28	52.2	51.8	52.3	− 8.2	− 3.2	− 3.2	− 4.9	− 9.6	2.3	3.0	3.4	93	85	93	10	8	10		0	WSW 3	SW 2	2.3	✶ n, a, 2, p, 3.
29	49.5	44.2	39.3	− 6.6	− 1.2	− 5.0	− 4.3	− 7.0	2.5	3.0	2.4	93	72	77	3	2	10		0	0	1.6	
30	47.1	49.8	47.4	− 6.1	− 4.6	−11.6	− 7.4	−12.0	2.3	2.4	1.7	83	75	93	10	5⁰	8	WSW 5	WSW 4	SW 3	—	✶ n.
31	47.6	49.5	47.4	− 6.2	− 5.4	− 9.6	− 7.1	−11.6	2.4	2.2	1.9	83	72	91	8	9⁰	10⁰	SW 6	SW 1	0	—	⊍ p, 3.
Срх. Moy.	754.1	753.9	753.6	−12.7	−10.0	−11.8	−11.5	−15.9	1.7	1.9	1.9	85	80	87	8.3	7.6	7.4	5.7	6.1	5.8	78.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 170 m? **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.54.**

1	749.3	753.5	756.3	− 7.5	− 5.9	−18.3	−10.6	−19.3	2.3	2.4	1.0	93	83	93	10	5	1	SW 2	W 4	0	0.9	✶⁰ a.
2	51.6	49.0	48.0	−18.1	− 8.9	− 7.8	−11.6	−25.7	1.0	1.9	2.1	93	81	82	8⁰	8⁰	2		0	WSW 4	1.5	⋁ 1; ⊍ p, 3.
3	52.1	55.4	57.2	− 9.4	−12.4	−25.2	−15.7	−25.6	2.0	1.4	0.5	91	79	86	10	5	2	W 4	WNW 4	W 2	—	✶, ⊹ n.
4	56.2	55.0	54.2	−17.0	− 8.0	− 4.1	− 9.7	−27.9	1.0	2.1	3.1	86	85	93	10	10	9		0	0	SSW 5	0.6	≡ 1; ✶ a, 2, p.
5	51.8	53.2	57.1	− 2.8	− 0.8	− 0.8	− 1.5	− 4.7	3.4	3.9	4.0	93	90	93	10	10	10	SW 9	SW 7	WSW 6	1.2	✶, ⊹ a.
6	59.6	61.1	63.0	− 2.2	− 3.1	− 5.2	− 3.5	− 5.3	3.6	3.4	2.8	93	93	93	10	10	10	W 4	WSW 4	W 2	0.3	← a.
7	60.6	59.1	59.1	− 6.8	− 3.0	−13.9	− 7.9	−14.1	2.6	3.0	1.4	93	82	93	10	5	4⁰		0	NE 4	0	—	⋁ 1.
8	57.9	56.3	54.9	−12.2	− 6.6	−13.2	−10.7	−14.5	1.6	2.2	1.5	93	81	93	10	2	7⁰	SE 4	SE 2	0	—	⋁ 1; ⊍ p, 3.
9	53.4	53.5	56.9	−13.9	− 5.1	− 5.4	− 8.1	−15.5	1.3	2.1	2.7	85	69	89	3	1	10	S 2	SW 8	SW 4	0.0	✶⁰ p.
10	59.5	60.1	62.5	−13.7	− 9.7	−20.1	−14.5	−20.2	1.4	1.7	0.7	88	78	82	9	10	0		0	WSW 5	W 3	0.0	✶⁰ 2, p.
11	64.4	63.9	62.8	−29.0	−19.8	−26.4	−25.1	−29.7	0.4	0.7	0.4	85	74	81	3	0	4	W 2	W 2	WSW 4	—	≡ 1, a.
12	62.8	62.2	61.7	−31.8	−22.9	−33.2	−29.3	−33.6	0.3	0.5	0.2	84	72	81	4	0	0	W 2	0	0	—	≡ 1, a.
13	59.1	58.0	56.8	−38.2	−26.2	−33.1	−32.5	−39.1	0.1	0.4	0.2	80	73	81	9	0	0		0	NW 2	0	—	≡ 1, a.
14	52.9	51.5	52.0	−31.7	−25.6	−27.3	−28.2	−36.5	0.3	0.5	0.4	81	79	80	10	10	0	SW 2	SSW 5	SW 2	0.9	✶ a, p.
15	52.5	53.3	53.2	−26.5	−19.4	−23.1	−23.0	−27.9	0.4	0.7	0.6	81	72	84	10	10	10	SSW 2	SSW 5	0	0.8	✶ n, a, p.
16	50.3	48.2	46.5	−21.0	−13.9	−15.8	−16.9	−23.1	0.7	1.2	1.1	85	79	87	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 5	2.8	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
17	48.7	52.5	59.6	−23.9	−27.3	−30.3	−27.2	−31.2	0.5	0.4	0.3	83	73	81	8	4⁰	4	W 4	SW 8	SW 6	—	✶ n; ⊕⁰ p.
18	64.0	65.9	68.1	−32.6	−27.8	−33.3	−31.2	−33.6	0.2	0.3	0.2	81	72	83	7	5⁰	0	SW 5	SSW 6	0	—	⊕⁰ p.
19	68.0	66.5	65.2	−38.6	−26.5	−34.6	−33.2	−40.6	0.1	0.4	0.2	81	72	82	10	1⁰	0		0	SSW 5	0	—	≡² 1, a.
20	63.1	60.4	60.7	−42.9	−27.8	−35.4	−35.4	−43.2	0.1	0.3	0.2	80	76	83	10	2	0		0	0	0	—	≡² 1. a.
21	60.6	61.0	64.2	−41.9	−27.9	−29.9	−33.2	−42.6	0.1	0.3	0.3	79	72	79	10	1	0		0	0	SW 4	0.2	≡² 1, a.
22	66.3	67.4	69.6	−32.1	−26.2	−31.7	−30.0	−32.6	0.3	0.4	0.3	81	69	81	10	7	0	SW 4	SW 4	0	0.6	✶⁰ n, 1, a.
23	69.5	68.6	67.2	−36.9	−27.3	−32.3	−32.2	−37.2	0.2	0.4	0.2	81	75	79	10	0	0	SW 2	N 2	0	—	≡ 1.
24	62.9	58.2	56.1	−41.5	−26.8	−29.8	−32.7	−41.9	0.1	0.4	0.3	79	71	79	10	0	0		0	ENE 3	0	—	≡ 1.
25	61.4	62.9	66.0	−34.7	−29.0	−35.0	−32.9	−35.0	0.2	0.3	0.2	82	74	81	4	3⁰	0	W 4	SSW 5	0	—	⌶ a.
26	67.7	68.4	68.9	−45.6	−30.4	−35.7	−37.2	−45.8	0.1	0.3	0.2	79	72	81	10	2⁰	0		0	SSW 4	0	—	≡ 1.
27	68.6	68.3	68.4	−35.7	−28.5	−30.3	−31.5	−37.9	0.2	0.3	0.3	81	74	79	8	8⁰	8	SSW 4	SSW 5	SSW 6	—	
28	69.0	69.3	69.5	−29.4	−23.6	−26.1	−26.4	−30.3	0.3	0.5	0.5	81	75	82	9	10	6⁰	SW 3	SW 6	0	0.9	✶⁰ p, 3.
Срх. Moy.	759.4	759.3	760.2	−25.6	−18.6	−23.5	−22.6	−29.1	0.9	1.2	0.9	85	77	84	8.6	5.0	3.5	2.2	3.7	1.9	10.7	

Барнаулъ. 1898. Barnaoul.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.8	768.0	768.5	−26.8	−19.2	−30.7	−25.6	−30.9	0.4	0.6	0.3	83	62	79	10	4	1	SSW 2	SSW 4	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
2	68.3	67.1	65.4	−38.0	−20.5	−23.3	−27.3	−38.3	0.1	0.6	0.4	80	66	70	6	1	1	SSW 3	0	0	—	≡ 1, a.
3	64.6	64.7	65.5	−27.1	−18.5	−21.3	−22.3	−27.2	0.4	0.7	0.6	81	67	78	9	7⁰	10	0	N 2	N 4	—	☋ n.
4	64.9	64.4	65.0	−22.5	−19.0	−23.0	−21.5	−23.3	0.5	0.6	0.5	78	66	78	10	10	10	0	W 4	0	—	
5	65.1	65.1	66.6	−27.8	−21.2	−29.2	−26.1	−29.5	0.4	0.6	0.3	81	69	81	10	4	3	0	S 4	0	—	
6	67.0	66.1	65.7	−34.1	−21.5	−33.8	−29.8	−34.7	0.2	0.5	0.2	81	65	78	7	1	0	0	S 2	0	—	≡ 1, a.
7	65.1	65.2	65.5	−38.7	−22.0	−30.0	−30.2	−39.1	0.1	0.5	0.3	78	66	81	6	2	4⁰	0	S 2	0	—	≡ 1, a.
8	67.0	66.4	64.3	−36.9	−23.2	−27.7	−29.3	−38.1	0.1	0.5	0.4	78	72	77	7	1	0	S 2	E 5	0	—	≡ 1.
9	61.8	60.4	60.1	−29.9	−16.4	−21.2	−22.5	−32.5	0.3	0.8	0.5	79	63	67	4	1⁰	0	NE 2	ENE 4	NE 4	—	≡ 1.
10	64.7	67.0	66.2	−30.2	−18.9	−25.8	−25.0	−31.4	0.3	0.6	0.4	81	65	78	0	0	3	0	S 6	S 4	0.0	
11	60.4	58.1	55.4	−20.8	−13.8	−13.0	−15.9	−29.4	0.7	1.1	1.0	79	72	63	10	7⁰	9	SSW 6	WSW 7	SW 6	0.0	✳⁰, ☩⁰ n, a.
12	54.0	54.3	54.2	−18.8	−11.0	−15.7	−15.2	−19.0	0.8	1.3	1.1	75	64	82	4	4	4	SW 4	SSW 6	SW 3	—	
13	54.8	55.5	57.4	−22.9	−11.2	−19.4	−17.8	−23.8	0.6	1.4	0.8	85	72	83	7	2	0	SW 2	0	0	—	
14	60.6	61.3	61.6	−27.8	−17.1	−21.7	−22.2	−29.3	0.4	0.8	0.6	83	68	79	0	0	0	WSW 4	0	0	—	
15	59.6	58.2	56.9	−23.4	−11.9	−12.2	−15.8	−25.1	0.6	1.3	1.0	82	70	55	4	1	0	NE 4	NE 4	NE 3	—	
16	57.4	56.0	54.3	−24.9	−11.6	−17.7	−18.1	−26.3	0.5	1.2	0.8	82	66	75	1⁰	7⁰	0	0	NE 5	0	—	
17	53.7	51.8	49.6	−23.5	− 9.8	− 9.8	−14.4	−26.6	0.6	1.4	1.4	83	67	63	4	4⁰	8⁰	0	NE 4	0	—	≡ 1, a.
18	49.0	49.7	52.1	− 9.4	− 4.6	− 6.6	− 6.9	−10.1	1.4	1.9	2.2	65	61	78	10	10	10	NE 4	NE 3	0	0.2	✳⁰ p.
19	54.2	55.5	57.1	− 7.5	− 5.3	−13.8	− 8.9	−13.8	2.3	2.0	1.3	93	68	86	10	7	0	W 4	W 4	0	0.3	✳ n, 1, a.
20	59.0	59.7	62.5	−18.0	− 9.7	−19.6	−15.8	−19.6	1.0	1.5	0.8	87	70	84	10	7	0	WSW 4	SW 6	0	—	
21	64.3	62.6	60.7	−23.3	−14.7	−19.0	−19.0	−26.9	0.6	1.1	0.8	86	75	85	8	0	0	0	W 4	0	—	≡, ⋁ 1, a.
22	56.7	54.4	53.4	−25.6	−11.7	−16.9	−18.1	−29.4	0.5	1.3	0.9	85	72	77	4	0	0	0	NE 5	0	—	≡ 1, a.
23	53.3	51.3	50.0	−19.0	− 8.2	−11.0	−12.7	−24.5	0.8	1.5	1.1	81	61	57	4	2	0	NE 3	NE 4	NE 4	—	≡ 1, a.
24	50.4	51.7	55.0	−14.5	− 7.0	− 9.4	−10.3	−17.0	0.9	1.4	1.4	62	53	62	5	0	0	0	NE 4	0	—	
25	53.2	50.0	48.4	−12.3	− 2.5	− 3.1	− 6.0	−18.3	1.3	3.2	3.4	77	83	93	10	10	10	0	0	SW 6	4.1	≡ 1, a; ✳ a, 2, p, ʒ.
26	51.8	51.8	54.5	−12.7	− 8.5	−12.2	−11.1	−13.5	1.4	1.7	1.5	82	72	88	8	8	10	WSW 5	SW 6	SW 5	0.7	✳⁰ a, 2, p.
27	53.7	53.0	50.0	−12.1	− 6.9	−15.9	−11.6	−16.0	1.5	1.5	1.0	86	57	83	10	10	0	SW 3	SSW 4	0	—	
28	50.8	52.8	54.5	−19.5	− 7.0	−15.8	−14.1	−22.8	0.8	1.7	1.2	86	66	90	6	7⁰	1	0	WSW 6	0	—	
29	56.4	57.2	56.8	−20.7	−12.5	−17.3	−16.8	−23.5	0.7	1.1	0.9	84	65	81	0	0	2	0	S 4	SW 7	0.9	☋ p, ʒ.
30	53.9	56.7	60.2	−15.1	− 8.3	− 8.1	−10.5	−19.9	1.2	1.9	2.2	85	78	90	10	10	10	WSW 10	SW 9	SW 7	3.1	✳, ☩ n, 1, a, 2, p, ʒ.
31	63.4	64.6	64.9	− 8.4	− 4.0	−13.7	− 8.7	−13.8	2.2	2.4	1.4	90	74	93	10	4	0	WSW 4	W 3	0	—	
Срд. Moy.	759.0	758.7	758.8	−22.3	−12.8	−18.0	−17.7	−25.0	0.8	1.2	1.0	81	68	78	6.6	4.2	3.1	2.1	3.9	1.7	9.3	

Апрѣль. — Avril.

1	763.5	760.9	759.6	−17.5	− 5.3	− 7.3	−10.0	−19.5	1.1	2.4	2.0	93	78	78	7	9	8	0	NE 4	NE 2	—	≡, ⋁ 1.
2	60.0	59.3	60.5	−13.9	− 3.8	−11.8	− 9.8	−17.9	1.3	2.4	1.7	86	70	93	4	2	6	0	SSW 6	0	—	⋁ 1
3	62.8	64.0	64.4	− 9.4	− 4.8	−11.9	− 8.7	−14.9	1.9	2.4	1.7	87	75	93	10	3	1⁰	0	0	0	0.0	✳⁰ 1.
4	64.2	62.6	60.9	−15.0	− 1.5	− 3.8	− 6.8	−19.4	1.3	2.8	3.0	93	67	87	1	7	6	0	0	0	—	≡, ⋁ 1.
5	60.5	60.7	61.6	− 8.9	− 2.5	− 4.9	− 5.4	− 9.3	2.0	3.0	2.9	88	79	93	9	10	5	0	SW 5	0	—	
6	60.4	60.0	61.1	− 5.7	− 2.4	− 1.8	− 3.3	− 5.8	2.9	3.3	3.5	98	85	88	10	9	9	SSW 4	0	0	—	
7	62.7	62.8	63.2	− 2.3	2.9	− 3.9	− 1.1	− 4.1	3.7	3.5	2.7	96	62	80	4	1	7	0	0	0	—	
8	63.3	62.4	59.6	− 1.5	5.9	2.9	2.4	− 6.8	3.5	4.2	4.0	84	60	71	4	0	0	0	ENE 4	NE 4	—	∞ 1.
9	56.5	54.8	54.2	4.4	10.2	2.1	5.6	1.5	4.1	4.8	4.4	65	52	82	2	1	0	NE 4	NE 4	0	—	
10	53.5	51.5	48.3	− 0.1	10.4	3.4	4.6	− 3.8	4.0	5.4	5.2	89	58	90	2	6	4	0	ENE 4	0	—	
11	46.5	45.2	45.0	1.5	10.0	1.8	4.4	− 2.3	4.6	4.3	4.4	91	47	84	4	1	0	0	WSW 2	0	—	
12	46.3	47.7	48.0	2.2	3.9	2.2	2.8	− 0.3	4.7	4.4	4.2	87	72	79	10	10	4	WSW 5	W 6	WSW 6	0.0	△ a.
13	47.5	47.1	41.9	1.7	8.2	5.4	5.1	0.8	4.1	4.8	6.1	78	60	91	9	7	10	SW 7	SW 7	SW 10	5.9	● p, ʒ.
14	50.2	54.9	53.2	1.1	2.2	− 0.9	0.8	− 1.0	3.6	3.8	3.8	70	72	88	9	10	2	WSW 10	WSW 7	0	—	● n.
15	45.8	43.6	43.1	− 0.5	8.0	1.7	3.1	− 2.8	4.1	4.6	4.8	92	58	93	4	10	10	S 4	SW 8	SW 5	9.3	● p, ʒ.
16	39.0	37.0	38.7	− 0.9	− 2.8	− 8.8	− 4.2	− 9.0	4.0	3.6	2.2	94	98	94	10	10	10	WSW 4	N 6	N 4	12.0	✳ n, 1, a, 2, p, ʒ.
17	45.4	53.0	57.1	−11.8	− 5.5	− 8.5	− 8.6	−12.1	1.3	1.4	1.6	71	49	67	8	4	3	NW 4	W 5	0	—	
18	60.7	61.0	60.8	− 9.6	− 3.8	− 4.1	− 5.8	−10.8	1.7	2.6	3.2	78	75	95	10	10	8	SW 7	S 7	S 3	0.3	✳ a, 2.
19	60.0	58.8	57.6	− 4.8	2.4	− 2.8	− 1.7	− 9.3	2.6	3.3	3.3	81	59	89	7	4	0	0	SSW 2	0	—	≡ 1, a.
20	57.2	56.6	55.4	− 4.1	6.2	− 1.3	0.3	−10.1	2.7	4.0	3.4	82	56	82	2	6	3	0	SSW 6	SSW 3	—	∞ 1, a.
21	53.7	51.7	50.4	− 1.5	6.0	− 0.6	1.3	− 5.2	3.5	3.8	3.6	86	55	83	4	6	2	0	SW 5	0	—	≡ 1, a.
22	51.9	54.0	54.6	0.5	6.4	− 0.1	2.3	− 1.5	4.2	3.7	3.5	89	51	78	8	6	2	WSW 4	SW 6	0	—	
23	54.1	53.0	51.5	3.1	8.2	3.3	4.9	− 2.4	4.0	3.9	4.0	69	49	70	3	5	0	SW 6	SW 7	SW 4	—	
24	48.9	48.6	50.1	4.4	9.5	0.2	4.7	0.0	4.1	3.2	4.0	65	36	85	1	4	8	SW 4	SW 9	WSW 4	0.0	●⁰ p.
25	47.0	46.6	45.6	− 1.8	− 0.8	− 0.9	− 1.2	− 2.5	3.8	4.0	3.5	96	92	80	10	10	9	W 2	N 5	N 3	6.7	✳ 1, a, 2, p.
26	37.0	38.6	43.5	− 3.5	0.5	− 0.6	− 1.2	− 3.7	3.4	3.7	3.2	95	76	73	10	8	9	NNE 10	NW 6	NW 2	0.8	✳ n, 1, a.
27	48.6	51.3	50.2	− 3.3	1.3	0.6	− 0.5	− 4.2	2.5	3.3	3.8	72	65	80	9	10	10	W 6	SW 7	SW 5	0.8	✳⁰ n, a, 2, p.
28	43.1	47.6	52.9	2.9	4.2	− 1.8	1.8	− 2.0	4.3	3.5	2.9	76	57	72	9	6	1	SW 12	WNW 12	WNW 4	1.6	✳, ●, ↙ a.
29	53.6	53.3	50.3	− 1.1	2.3	− 0.6	0.2	− 5.0	3.3	2.6	2.9	78	49	66	7⁰	7	7	W 4	NW 4	NNE 5	—	⊕ 2.
30	43.1	36.7	36.9	− 1.0	3.6	3.3	2.0	− 2.1	3.7	4.2	5.2	86	70	90	10	9	8	NE 5	NE 7	SW 5	6.3	✳⁰ a; ● p.
Срд. Moy.	752.9	752.8	752.7	− 3.2	2.6	− 1.6	− 0.7	− 6.2	3.2	3.6	3.5	84	64	83	6.6	6.4	5.1	3.4	5.0	2.3	43.7	

Барнаулъ. 1898. Barnaoul.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	741.7	746.7	— 0.8	— 0.3	— 2.8	— 1.3	— 2.8	4.1	4.3	3.4	94	96	92	10	10	5	NW 6	NW 5	NW 5	3.4	✳ n, 1, a, 2.
2	48.5	49.0	48.6	— 2.0	2.6	0.0	0.2	— 9.1	2.8	2.9	2.7	72	52	58	0	4	5	NNW 4	NNE 3	NE 3	—	
3	44.5	42.7	42.4	— 0.4	4.3	2.2	2.0	— 1.8	2.7	3.9	5.2	61	63	96	9	10	10	E 4	E 6	0	5.5	✳ a, 2, p; ● p.
4	44.5	46.6	46.9	1.1	2.2	— 0.6	0.9	— 0.8	4.6	4.1	3.6	92	77	81	10	10	2	W 6	W 4	W 4	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2.
5	50.1	52.7	53.1	0.1	4.3	2.2	2.2	— 3.5	4.3	3.1	4.3	94	49	80	10	7	9	W 3	W 7	SW 5	1.1	✳⁰ a.
6	49.5	47.3	46.6	4.4	9.4	5.6	6.5	1.0	5.7	4.5	5.3	92	51	79	10	9	4	SW 4	W 6	SSW 5	0.6	●⁰ n, 1, a, p; △ 2.
7	41.1	38.6	47.5	5.0	6.2	— 1.6	3.2	— 1.7	5.4	6.1	3.3	83	87	82	10	10²	6	S 9	W 9	W 8	4.0	●⁰a,1,a,p;✳⁰p,3;△p.
8	54.3	55.7	55.9	— 4.6	2.4	— 0.3	— 0.8	— 6.3	1.9	2.8	2.9	60	52	65	8	3	3	WSW 8	W 9	W 2	—	
9	53.1	50.9	53.1	0.6	6.1	0.6	2.4	— 1.4	3.8	3.5	4.4	78	50	92	10	10	7	0	ESE 4	0	—	
10	55.0	54.7	53.3	0.7	7.9	4.2	4.3	— 3.3	3.9	2.8	4.2	80	35	68	0	2	0	E 3	ENE 4	NE 3	—	
11	53.5	52.7	52.0	3.9	14.2	9.3	9.1	— 3.3	3.7	3.2	4.5	61	26	51	1	4	4	0	NE 4	0	—	
12	50.2	47.3	43.8	9.5	21.5	15.0	15.3	1.7	5.1	7.5	6.5	57	39	51	5	2	4	NE 3	SE 2	0	—	∞ 1.
13	44.8	47.4	52.2	10.6	7.5	4.1	7.4	4.0	8.4	7.1	2.9	90	91	47	5	10	1	0	NNE 9	N 6	0.7	● a.
14	55.0	53.6	52.6	2.2	8.1	2.2	4.2	— 1.1	2.6	2.7	3.2	48	34	59	0	4	0	NE 6	NNW 7	N 3	—	
15	49.7	45.6	46.3	3.4	9.4	1.0	4.6	— 5.9	3.3	3.4	3.5	56	38	70	1	8	7	NW 6	NW 7	NNE 4	—	
16	44.7	46.6	49.9	— 1.4	1.4	2.6	0.9	— 4.1	3.5	4.1	4.2	84	82	75	10	10	8	NW 7	N 5	N 4	1.2	✳⁰ 1, a, 2, p.
17	51.9	52.2	53.4	4.9	9.5	6.1	6.8	— 2.1	3.6	3.9	4.8	55	44	69	7	10	10	NW 6	WNW 5	W 4	0.9	●⁰ 3.
18	52.2	51.1	48.5	6.2	11.8	8.8	8.9	3.2	5.3	4.9	4.5	75	48	53	9	7	3	SSW 4	S 5	S 5	3.3	●⁰ n.
19	42.8	41.3	41.1	6.2	7.3	8.3	7.3	5.2	6.4	6.8	6.2	90	89	75	10	10	9	SE 5	S 10	SW 6	13.6	● n, 1, a, 2, p.
20	43.0	45.4	50.9	5.2	7.6	4.1	5.6	3.9	5.6	6.4	5.7	84	82	93	10	10²	4	SW 8	W 7	NW 4	0.4	●⁰ a, 2, p.
21	51.9	50.4	48.2	8.2	14.5	12.1	11.6	2.2	6.4	6.8	8.3	79	55	79	1	4	1	SW 4	SW 12	SW 9	—	
22	44.3	43.8	46.6	10.0	11.5	6.3	9.3	6.1	7.0	8.9	6.8	76	88	96	6	10	4	SSW 8	WSW 5	0	0.3	●⁰ a.
23	47.3	47.5	47.0	6.5	15.0	11.4	11.0	2.2	6.4	5.4	7.4	88	43	73	7	7	9	0	W 10	SW 7	0.3	●⁰ a, p.
24	49.1	46.1	41.3	9.5	18.5	16.4	14.8	3.7	6.6	5.0	6.2	75	31	44	1	7	9	WSW 2	SSW 9	SW 10	1.1	
25	39.9	42.3	42.5	9.8	11.8	8.6	10.1	8.6	7.3	5.4	5.5	80	52	66	10²	7	10	W 6	NW 3	NW 4	1.2	● n.
26	50.1	51.8	52.7	5.7	10.9	4.8	7.1	0.6	4.5	3.3	3.4	66	34	54	4	7	0	WNW 4	NW 4	0	—	● n.
27	51.5	48.8	43.8	8.5	14.4	13.6	12.2	— 1.8	4.6	3.6	5.1	56	30	44	0	3	9	0	S 6	SW 6	1.2	
28	38.9	38.5	42.2	14.2	18.0	11.8	14.7	11.5	6.4	11.2	9.3	53	73	91	8	9	10	SW 9	SW 8	NNW 6	8.2	● n, a, p; ⊤⁰ p.
29	48.9	49.1	47.6	5.5	11.9	8.6	8.7	3.4	5.3	4.6	4.6	79	44	55	4	4	8	NW 5	NW 5	NW 6	—	
30	41.2	36.2	37.7	7.1	6.5	2.6	5.4	2.4	4.5	5.4	5.1	59	75	93	8	10	10	ENE 8	NE 10	N 8	8.5	● a, 2, p, 3; ⊤ p.
31	46.3	49.9	51.4	3.3	9.9	6.2	6.5	1.4	3.8	3.5	4.0	65	38	57	2⁰	1	2⁰	NW 6	NW 6	0	—	●, △² n
Срд. Moy.	747.6	747.3	747.9	4.6	9.2	5.6	6.5	0.4	4.8	4.9	4.9	74	56	71	6.0	7.1	5.6	4.6	6.3	4.1	55.8	

Іюнь. — Juin.

1	750.0	748.6	744.8	11.5	18.2	13.0	14.2	0.4	5.0	6.6	7.0	49	42	63	4	4	1	W 5	S 7	0	—	
2	41.1	38.5	35.4	11.0	21.5	19.9	17.5	2.5	6.7	6.9	9.2	68	37	53	8	6	5	N 2	SSE 6	SSW 6	0.0	⏃, ∞ 1, a.
3	31.9	30.7	36.6	16.3	17.2	12.4	15.3	12.2	11.2	11.5	7.6	81	79	71	9	10	2	S 9	WSW 12	W 6	6.2	● n,a,2,p; ⊤⁰ a,2,p.
4	38.2	38.1	38.5	11.0	13.4	10.8	11.7	8.4	6.6	7.3	7.6	67	64	79	7	7	2	W 4	NW 10	0	5.4	⊤ a; ● a, p.
5	36.6	41.3	44.6	9.7	11.5	9.1	10.1	8.2	6.1	6.0	6.5	68	59	75	5	5	7	SW 10	NW 8	W 3	0.0	● n, a, p.
6	46.0	46.2	45.6	9.5	14.4	9.7	11.2	4.8	6.5	5.1	6.8	74	42	75	8	9	3	0	W 4	W 4	—	
7	44.6	42.5	39.6	10.9	16.4	14.3	13.9	0.2	6.0	4.8	7.8	62	35	64	0	7	10	W 3	NE 6	NE 4	12.6	● p, 3.
8	44.2	47.8	50.5	9.8	15.7	11.2	12.2	8.8	7.9	5.5	6.7	87	41	67	10	7	3	NW 6	W 6	0	—	● n.
9	52.4	51.8	51.4	12.6	17.3	11.7	13.9	2.5	7.2	6.2	6.6	67	43	64	3	7	4	W 2	NE 2	0	—	⏃ 1, a.
10	49.6	47.7	45.0	13.9	20.8	15.3	16.7	4.6	7.4	6.7	7.4	62	37	58	0	4	3	0	ESE 2	E 2	0.0	⏃ 1, a; ●⁰ p.
11	43.8	43.5	45.1	16.8	21.2	14.2	17.4	5.0	6.5	5.9	8.2	46	32	68	1	8	1	E 2	N 6	0	—	⏃ 1, a.
12	45.4	45.2	47.5	17.3	19.5	15.7	17.5	7.0	8.5	8.7	9.4	58	52	70	1	9	7	NNW 2	S 6	WSW 4	0.7	⏃ 1,a; ● a,2,p; ⊤p.
13	50.2	47.7	43.9	10.8	17.2	13.2	13.7	4.5	6.7	5.8	7.0	69	39	62	3	6	7	NNE 7	NNE 5	NE 6	—	
14	38.7	36.9	37.1	12.0	18.2	17.5	15.9	9.0	6.0	9.6	11.9	57	62	80	9	10	7	NE 6	NNE 3	0	0.0	●⁰ a, p.
15	41.1	41.8	41.8	11.2	16.8	15.7	14.6	9.5	8.2	9.5	11.8	83	67	89	10	10	8	NNW 6	NW 6	N 2	2.4	
16	42.3	42.8	43.8	15.4	19.8	16.2	17.1	13.6	11.8	12.9	12.7	90	75	93	10	7	5	0	SSW 4	0	0.0	● n, p.
17	45.7	45.0	44.2	18.3	25.5	19.6	21.1	9.2	11.8	8.5	10.0	76	35	59	2⁰	3	3	0	SE 4	SE 4	—	⏃ 1, a.
18	42.9	40.5	39.8	18.5	25.0	20.6	21.4	16.7	9.3	10.9	11.5	59	47	64	9	9	8	NE 4	NE 6	NE 6	—	
19	39.0	38.6	40.4	19.8	23.8	19.8	21.1	12.6	12.6	14.4	13.8	73	66	80	6	10	5	0	SSE 5	0	—	
20	40.7	40.9	42.7	18.2	24.8	19.4	20.8	16.6	13.5	14.8	15.3	87	64	91	8	7	5	SW 4	SSW 4	0	0.0	●⁰ a.
21	43.6	42.9	42.6	19.5	28.8	23.8	24.0	14.1	14.1	13.5	13.0	84	46	60	5	2	2	SSW 2	0	0	—	⏃², ∞ 1; ⊤ p.
22	42.3	41.3	40.4	22.4	26.9	21.1	23.5	16.1	11.4	13.7	13.5	56	52	73	4	6	8	NW 3	NNW 4	N 2	2.6	●, ⊼, ▲⁰ p.
23	39.9	39.3	39.4	20.1	28.4	24.0	24.2	19.5	13.6	13.1	15.3	78	46	69	2	1	7⁰	NNE 4	NNE 6	0	—	⊤ n; ∞ 1.
24	39.3	39.4	39.6	22.0	30.1	25.8	26.0	18.8	13.2	13.8	15.7	68	44	64	0	2	5	NNE 3	SE 4	ENE 4	—	
25	40.7	40.5	41.7	26.3	29.9	24.7	27.0	17.6	17.0	15.7	14.8	67	50	64	4	5	8	0	SSE 6	0	—	≤ n; ⊤ p.
26	43.5	43.5	42.7	24.3	31.7	25.1	27.0	19.5	15.3	15.5	14.4	68	45	61	2	6	5	S 6	S 4	0	—	⊤ p.
27	42.2	42.7	42.2	25.2	28.5	23.5	25.7	20.3	12.9	11.7	14.7	55	40	69	6	5	4	S 4	SW 9	S 4	—	
28	40.8	40.4	39.7	23.5	29.2	23.6	25.4	18.3	14.4	12.1	16.7	67	40	78	5	5	7	SSE 4	S 5	W 4	—	⊼ n; ⊤ n, p; ≤ p.
29	38.8	37.9	38.5	23.5	27.2	21.2	24.0	16.7	13.4	14.5	13.1	62	54	70	2	6	8	S 5	SE 5	SW 4	0.0	●⁰ p.
30	40.2	40.5	41.2	18.5	22.7	19.8	20.3	17.8	14.3	13.1	13.5	90	64	79	10	8	8	SW 4	SW 6	SW 2	0.0	●⁰ n, a.
Срд. Moy.	742.5	742.1	742.2	16.7	22.1	17.7	18.8	11.2	10.2	10.1	11.0	69	50	70	5.1	6.4	5.3	3.6	5.4	2.2	29.9	

Барнаулъ. 1898. Barnaoul.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.3	740.5	739.7	17.8	23.2	17.8	19.6	13.3	12.0	9.4	10.7	79	44	70	7	7	6	SW 4	S 5	S 5	0.0	●⁰ p.
2	41.7	41.3	41.2	18.4	23.2	19.4	20.3	15.3	12.4	11.7	11.5	79	56	68	7	7	6	S 4	S 4	0	0.0	●⁰ a.
3	40.8	40.7	40.3	19.6	27.3	23.7	23.5	10.6	12.8	11.3	14.1	76	42	65	8	6	1	SE 2	SSE 4	SSE 4	—	
4	40.4	40.2	40.6	21.9	32.1	26.2	26.7	17.0	13.8	13.1	15.6	71	37	62	1	2	3	SSE 5	SE 2	0	—	
5	40.2	39.1	39.0	23.5	32.2	26.5	27.4	16.3	15.4	12.1	16.0	72	34	63	4	3	5	0	E 4	E 3	—	
6	39.1	38.9	37.7	24.5	31.6	21.9	26.0	18.5	16.2	16.0	15.9	71	46	81	5	3	7	ENE 4	ENE 4	0	—	∞ 2; ⊤ p.
7	37.5	39.1	40.3	20.5	20.2	19.5	20.1	16.5	15.1	15.4	14.8	84	88	88	9	10	10	SW 4	SW 6	SW 4	27.9	∞²1; ⊼a; ●²a,2,p,3.
8	40.3	41.1	41.1	18.2	21.6	19.3	19.7	17.1	14.9	15.9	15.1	96	83	90	10	10	10	WSW 6	WSW 2	NE 2	3.6	⊤ n; ● n, a, 2, 3.
9	40.3	40.4	41.9	19.5	22.4	19.8	20.6	17.1	14.9	14.9	15.1	89	74	88	10	9	4	W 4	ENE 4	SE 4	—	
10	42.5	42.2	42.5	16.6	21.5	17.7	18.6	14.8	9.4	9.5	10.2	67	50	68	2	2⁰	1	N 6	NE 6	N 4	—	
11	43.1	42.4	41.5	16.2	24.7	20.7	20.5	12.5	8.4	10.4	12.9	61	46	72	2	0	2	N 4	NE 4	0	—	∞ 2.
12	41.3	41.7	42.5	22.0	24.8	18.5	21.8	14.1	14.8	16.0	10.6	76	69	67	1	6	7²	0	NE 5	N 5	—	∞ 1.
13	43.3	43.5	45.7	11.3	18.7	13.8	14.6	10.4	7.2	8.0	7.1	72	50	60	6	3	0	N 6	NE 5	NNE 6	—	
14	46.2	46.4	47.6	12.2	19.4	14.8	15.5	8.3	7.1	7.0	7.6	67	42	61	1	5	0	NE 6	NE 8	NE 5	—	
15	48.3	47.9	47.4	12.7	18.1	14.4	15.1	9.2	7.2	8.3	9.0	66	54	74	1	8	2	NE 5	NE 4	NNE 4	—	
16	46.9	45.0	45.0	13.2	20.9	14.8	16.3	9.7	7.8	6.8	7.7	69	37	62	1⁰	7	0	NNE 5	NE 7	NE 5	—	
17	43.3	42.2	42.8	12.7	21.0	14.8	16.2	9.5	7.3	8.3	8.8	67	45	70	0	7	7	NE 6	NNE 5	NNW 7	0.0	⊤, ●⁰ p.
18	45.2	46.2	46.9	14.8	22.5	17.2	18.2	10.0	8.4	8.2	11.1	67	41	76	4	7	7	NNE 6	ENE 6	SE 3	0.9	≺ n; ●⁰ p.
19	47.2	47.1	47.6	15.2	17.3	16.5	16.3	10.0	11.7	12.3	12.8	91	84	92	10	10	9	NW 4	W 6	W 3	0.6	● n, 1, a, 2, p.
20	48.1	48.4	48.4	17.2	24.0	19.9	20.4	14.8	12.8	12.8	14.5	88	58	84	10²	7	4	W 3	SE 4	ESE 2	—	
21	49.3	48.1	47.4	21.8	28.4	21.8	24.0	15.1	15.0	14.2	15.1	77	50	78	1	7	2	0	SE 5	0	0.5	●⁰ p.
22	45.5	43.4	41.8	20.1	28.8	23.1	24.0	15.7	13.8	13.1	13.8	79	45	66	0	2	1	SE 3	ENE 4	E 4	—	∞ 1.
23	41.0	40.7	42.6	23.2	31.1	20.1	24.8	15.1	14.1	14.5	13.4	67	43	77	4	3	9	NE 4	NE 6	SW 3	13.1	≺ n; ∞ 1; ⊼ p, 3.
24	44.6	43.8	43.6	22.2	30.5	23.9	25.5	17.6	15.5	13.8	17.2	78	43	79	3	4	4	SW 2	WNW 2	0	—	●², ⊼² n.
25	42.9	41.7	40.4	22.9	27.7	23.2	24.6	19.5	16.5	17.4	15.8	79	63	75	3	7	10	SW 4	SSE 8	SW 6	12.8	≺ n; ● p.
26	41.2	44.1	46.8	18.6	23.1	16.6	19.4	16.5	14.6	11.2	11.0	92	53	78	10	7	5	SW 6	NW 5	W 4	—	● n.
27	48.7	48.3	48.8	17.7	23.5	18.0	19.7	10.8	11.2	9.7	11.2	74	45	73	1	5	2	0	NNW 4	0	—	
28	48.8	47.7	46.1	17.7	24.7	20.4	20.9	9.5	11.6	9.1	10.8	77	39	61	2	4	1	0	ENE 4	0	—	∞, ⊾ 1.
29	45.5	43.2	41.5	18.9	26.6	19.1	21.5	10.4	10.0	9.3	11.1	61	36	67	2	3	0	NE 3	NNE 4	0	—	∞ 1.
30	39.4	37.8	37.1	18.9	27.2	21.2	22.4	10.2	11.0	10.2	12.2	68	38	65	2	7	4	NNE 4	SW 3	0	—	
31	36.4	33.9	35.7	20.2	26.1	17.7	21.3	13.0	13.9	12.6	11.5	79	51	76	4	8	6	0	NW 4	SSW 6	1.9	⊼, ● p.
Срд. Moy.	743.2	742.8	743.0	18.4	24.7	19.4	20.8	13.5	12.2	11.7	12.4	75	51	73	4.2	5.7	4.4	3.5	4.6	2.9	61.3	

Августъ. — Août.

1	738.2	739.4	741.7	17.4	23.4	15.3	18.7	13.1	10.5	9.3	9.6	71	43	74	2	7	2	SW 6	SW 6	NW 2	0.0	●⁰ a, p.
2	43.2	44.1	43.7	18.1	16.8	17.4	17.4	7.5	10.1	10.5	11.5	65	74	78	0	9	4	0	NW 4	NW 2	16.0	⊼, ● a, 2, p; ▲; ⊤a.
3	43.6	42.1	41.6	16.0	25.0	20.3	20.4	9.7	11.2	10.4	11.5	83	45	65	6	5	10	NW 2	NW 2	0	2.5	⊾, ∞ 1; ≺ 3.
4	41.2	41.3	43.4	15.6	21.8	14.9	17.4	14.3	11.9	8.8	10.1	90	45	81	10	8	9	SW 4	SW 6	SE 6	0.2	● n, a.
5	45.1	46.6	46.9	13.8	15.8	15.4	15.0	11.2	11.1	11.1	11.5	95	83	88	10	10	6	SW 4	SW 4	0	1.9	● a, p.
6	46.5	45.9	45.4	13.4	20.7	17.2	17.1	12.2	11.2	11.9	12.1	98	66	83	10	8	3	0	NW 2	NE 2	—	●⁰ n; ≡ 1.
7	45.0	44.5	45.5	16.2	21.0	16.3	17.8	10.4	11.1	12.3	12.5	81	67	90	5	10	3	0	NW 4	N 4	1.3	⊤a; ⊼ a, p; ● a,2,p.
8	45.7	44.7	45.3	15.3	19.0	14.2	16.2	10.8	11.3	8.6	10.2	87	52	85	7	8	4	N 4	NE 4	0	—	◢ a; ⊤ a, p.
9	44.9	45.5	45.8	16.4	22.1	18.0	18.8	10.4	10.6	9.8	11.3	76	50	74	3	8	8	NE 2	N 6	N 4	—	⊾, ∞ 1.
10	44.9	43.7	43.4	17.6	26.0	18.4	20.7	13.8	11.4	10.8	13.7	76	44	87	3	5	2	NNE 6	NE 5	S 4	—	
11	41.2	39.0	40.4	17.2	24.5	15.0	18.9	12.0	12.1	13.3	12.0	83	58	94	3	5	10	S 3	S 7	NW 5	16.9	≡, ⊾ 1; ⊼⁰, ● p, 3.
12	42.6	44.2	44.7	10.2	15.7	13.7	13.2	9.5	8.9	9.1	9.7	96	68	83	10	10²	10	NW 4	NW 2	NW 4	0.0	● n, 1, a.
13	41.2	40.8	42.1	14.1	21.5	15.1	16.9	11.4	11.6	13.4	11.7	97	71	91	10	4	9	ENE 6	0	0	—	
14	43.6	43.9	45.4	13.5	15.5	11.9	13.6	11.0	9.8	9.0	9.2	86	68	90	8	10	7	W 4	WNW 2	SSE 5	4.4	● 2, p.
15	44.7	44.8	45.9	12.8	24.0	18.7	18.5	10.9	8.1	8.4	10.3	74	37	64	9	3	2	S 6	S 7	S 3	—	
16	45.6	44.7	44.4	16.3	27.3	20.3	21.3	10.4	10.6	10.5	11.9	77	39	67	4⁰	0	0	0	SSW 2	0	—	⊾, ∞ 1.
17	43.6	43.1	43.1	15.6	27.2	23.2	22.0	10.7	10.5	13.3	14.1	80	49	67	2	6⁰	10	0	S 3	0	—	◠ p.
18	42.9	44.4	44.4	17.2	26.8	19.9	21.3	15.8	13.1	12.7	14.8	90	48	86	10	9	6	0	SW 6	0	0.0	∞ 1, a.
19	44.0	45.1	45.5	17.8	22.5	14.5	18.3	14.4	10.3	6.9	8.4	68	34	69	6	8	7	SW 10	SW 12	SW 8	0.0	●⁰ n, p; ◢ a, p; ◠ p.
20	43.3	43.5	47.4	12.9	16.2	11.3	13.5	11.0	8.3	11.7	7.6	75	85	76	10	10	3	SW 8	SW 5	WNW 5	10.4	● 1, a, 2, p.
21	50.9	51.1	51.5	7.2	17.4	10.5	11.7	4.0	6.8	6.9	7.9	90	47	84	2	3	1	0	NW 3	0	—	
22	51.1	49.7	48.9	9.0	18.9	13.3	13.7	3.3	6.5	6.4	8.0	76	40	71	0	0	0	0	NE 4	0	—	⊾ 1, a.
23	47.6	46.0	44.3	9.0	22.5	15.2	15.6	6.6	6.4	8.6	10.1	74	43	78	0	1	0	NE 3	ENE 2	0	—	⊾ 1, a.
24	40.6	39.0	35.5	15.8	18.4	14.6	16.3	10.7	9.7	11.7	11.8	73	74	96	7	10	9	0	S 2	SW 4	8.5	● 2, p.
25	36.7	36.6	39.0	11.2	16.3	10.9	12.8	8.4	7.6	7.1	8.7	77	52	91	2	9	8	SW 7	SW 12	SW 5	5.0	● n, a, p; ▲, ⊼⁰ p.
26	44.6	47.3	50.0	9.8	11.6	8.0	9.8	7.2	7.2	6.7	7.5	79	65	93	5	10	10	WNW 4	W 4	SW 4	3.6	● n, a, p, 3.
27	48.6	49.0	49.4	11.1	18.5	15.0	14.9	8.0	8.6	10.3	10.6	87	64	84	10	8	3	SW 4	SW 4	0	—	●ᶜ n.
28	50.1	49.2	48.6	11.8	23.2	17.4	17.5	8.0	9.2	11.8	12.2	90	56	83	0	4	0	0	NE 2	0	—	⊾, ∞ 1, a.
29	46.9	45.0	43.6	14.2	24.2	17.5	18.6	9.0	10.6	11.4	12.0	88	51	81	0	2	3	NE 4	NE 4	0	—	⊾ 1, a.
30	41.7	41.2	42.0	15.8	23.1	15.8	18.2	11.0	10.7	11.3	11.2	80	54	84	7	6	7	NE 2	SE 5	0	—	⊾, ∞ 1, a.
31	43.5	44.1	45.3	15.5	21.0	16.0	17.5	9.2	11.0	12.7	11.8	84	69	87	8	8	9	S 3	S 5	0	11.0	●², ⊼ p.
Срд. Moy.	744.3	744.2	744.6	14.1	20.9	15.7	16.9	10.2	9.9	10.2	10.8	82	56	81	5.5	6.6	5.3	3.1	4.4	2.2	81.1	

1898.

Барнаулъ. Сентябрь. — Septembre. Barnaoul.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	745.0	743.9	13.8	20.2	16.2	16.7	13.4	11.3	13.1	12.2	97	74	89	10	8	1	0	0	NE 4	0.6	●⁰ n.
2	42.6	44.0	44.5	13.4	24.2	17.2	18.3	12.2	10.9	10.5	11.5	96	47	79	8	8	6	NE 3	SW 5	SW 4	2.1	●⁰ n; ≺ 3.
3	40.8	41.3	41.4	16.0	21.8	15.2	17.7	12.9	10.4	11.0	8.5	77	57	66	9	7	3	SE 6	SW 5	SW 4	0.0	●, ↖ n.
4	42.9	42.8	44.5	12.9	18.7	10.8	14.1	10.0	9.1	8.6	8.9	83	54	93	10	9	7	S 4	SSE 3	SW 4	3.8	● n, 1, a, p; ◠ p.
5	44.8	44.4	45.9	9.2	17.2	12.6	13.0	8.0	7.9	9.3	8.9	91	63	83	10	8	5	SW 3	0	0	1.3	● a.
6	46.8	47.4	49.9	10.8	18.4	12.2	13.8	9.7	8.9	9.2	9.3	93	59	89	10	8	6	0	0	N 4	4.0	● n, a, p; ⊤ p.
7	51.9	52.4	54.4	7.7	13.4	8.6	9.9	6.2	6.2	5.0	5.4	79	44	65	0	1	6	N 5	N 5	N 6	—	
8	55.5	55.1	55.0	5.4	13.8	9.5	9.6	0.9	4.9	5.5	6.6	74	47	75	1	5	6	N 2	0	W 4	—	
9	55.1	53.8	53.0	6.7	16.0	11.1	11.3	5.0	5.5	4.6	5.2	76	34	53	0	0	0	NE 4	NE 7	NE 5	—	
10	52.2	50.1	49.2	7.8	18.5	12.2	12.8	4.7	5.7	5.1	5.7	72	32	54	0	1	0	NE 5	NE 8	NE 5	—	
11	47.3	46.0	45.4	8.8	19.8	13.2	13.9	6.0	5.5	5.6	6.0	66	33	53	0	0	0	NE 6	ENE 7	NE 7	—	
12	44.5	42.9	42.0	8.5	20.9	12.2	13.9	5.8	5.7	6.6	6.5	69	36	62	0	0	0	NE 5	E 4	E 4	—	
13	41.3	43.0	42.1	5.5	17.8	8.2	10.5	1.4	5.8	8.1	6.2	86	54	77	7	7	9	0	WSW 3	0	—	∞ 1.
14	38.9	37.0	40.0	8.8	11.5	9.5	9.9	6.1	7.0	8.9	8.4	83	89	94	10	10	10	SW 3	NNE 4	SW 4	8.1	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
15	47.5	47.7	49.6	5.4	10.2	3.7	6.4	3.7	5.4	5.3	5.4	80	58	90	10	7	2	NW 4	NW 5	NW 4	—	● n.
16	50.8	51.0	50.1	1.5	10.8	5.7	6.0	— 1.5	4.6	5.7	5.7	91	58	83	5	10	8	NW 3	SW 4	SW 4	1.7	⊔ 1.
17	49.7	49.1	49.6	7.8	10.2	9.7	9.2	5.5	7.1	8.4	8.7	90	91	98	10	10	10	SW 4	SW 4	0	6.0	● n, a.
18	52.0	53.6	56.9	10.2	14.4	9.3	11.3	7.6	8.9	8.1	7.3	96	66	84	9	9	2	NW 4	NW 4	NW 4	0.0	●⁰ a.
19	58.5	57.2	54.7	5.6	14.8	7.6	9.3	2.9	6.1	7.4	6.9	89	59	89	0	4	5	NNW 3	NE 4	0	—	
20	52.8	52.1	52.7	8.7	17.2	9.1	11.7	5.7	6.8	6.7	6.6	81	46	76	8	5	0	NE 3	NE 2	NE 4	—	
21	52.6	51.6	51.5	6.5	20.8	12.1	13.1	4.5	5.4	7.5	7.7	75	41	73	0	0	0	NE 5	ENE 5	NE 3	—	
22	51.0	49.4	48.2	5.0	20.4	12.0	12.5	1.4	5.7	8.0	8.0	87	45	76	4	6	5	0	NE 2	0	—	≡, ⩍ 1, a.
23	47.4	47.2	48.2	9.1	18.2	8.7	12.0	7.1	6.1	9.6	6.9	71	62	83	7	8	3	ENE 2	SW 3	SW 4	—	
24	45.1	44.5	46.1	7.6	11.2	6.3	8.4	3.8	6.6	6.3	6.5	85	63	91	10	10	4	SW 4	WSW 7	WSW 6	5.0	● 1, a.
25	51.4	53.2	57.3	3.4	3.3	— 2.7	1.3	— 2.7	5.2	3.7	2.9	90	63	79	8	9	0	NW 6	NW 5	NW 4	—	● n.
26	59.1	59.7	60.8	— 3.2	3.3	— 1.4	— 0.4	— 5.3	3.1	3.9	3.5	87	68	84	10	8	9	NW 4	NW 3	NW 2	0.0	✳⁰ a, p.
27	59.3	58.8	59.2	— 0.9	3.6	2.3	1.7	— 2.2	4.0	4.5	4.9	92	77	91	10	10	10	0	WSW 3	W 2	1.1	✳⁰ a; ●⁰ p.
28	61.0	61.3	62.8	1.3	6.8	1.5	3.2	0.7	4.9	5.8	4.5	98	78	87	10	8	2	SW 4	S 4	0	—	
29	63.9	62.6	61.4	— 2.5	12.6	0.5	3.5	— 4.5	3.6	5.4	4.4	96	49	92	2	0	0	0	0	0	—	⊔, ∞ 1, a.
30	59.4	56.7	54.9	— 2.2	13.3	2.8	4.6	— 4.8	3.7	5.1	5.0	96	44	89	0	0	0	SW 2	SSW 4	0	—	⊔ 1, a.
Срд. Moy.	750.4	750.0	750.5	6.6	14.8	8.5	10.0	4.1	6.4	7.1	6.8	85	56	80	5.9	5.9	4.0	3.1	3.7	3.1	33.7	

Октябрь. — Octobre.

1	753.3	750.8	749.1	— 2.0	14.0	8.9	7.0	— 3.8	3.7	5.2	4.3	94	44	50	2	0	0	0	SE 6	SSW 5	—	∞, ⊔ 1, a; ⩊ 3.
2	47.5	46.6	46.2	7.1	18.8	10.1	12.0	5.8	4.2	4.1	6.0	56	25	65	4	4	4	SW 5	SSW 9	0	—	
3	45.1	43.5	42.8	8.8	19.0	12.6	13.5	7.0	4.5	5.6	4.9	53	34	45	7	10	5	S 2	SSE 4	SW 10	—	
4	51.9	57.0	61.7	1.2	0.7	— 1.5	0.1	— 2.0	3.8	3.7	2.8	75	76	68	10	10	10	SW 12	SW 12	SW 7	0.0	⸝ n, a; △, ✳⁰ a.
5	61.5	59.6	56.7	— 2.3	4.5	— 1.7	0.2	— 2.6	3.1	2.9	2.8	81	45	70	1	1	2	S 6	SSE 6	SSE 4	—	
6	52.3	48.8	45.0	1.0	15.4	11.5	9.3	— 2.1	3.4	3.3	2.8	68	26	28	7	6	5	SSE 4	S 6	SW 7	2.8	
7	47.5	45.5	42.4	8.0	7.0	6.2	7.1	5.9	7.2	6.8	6.8	90	91	96	10	10	10	WSW 6	0	N 6	17.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	48.2	49.4	52.1	2.5	9.2	2.4	4.7	2.2	5.2	4.5	4.8	94	52	87	8	9	2	W 4	SW 6	0	0.7	● p.
9	48.1	47.9	48.5	4.4	5.9	4.5	4.9	1.0	4.6	6.2	6.0	74	90	96	10	10	10	SSW 7	SW 4	0	10.7	● a, 2, p.
10	42.5	49.5	55.4	1.3	3.0	0.5	1.6	0.4	4.7	4.0	4.2	92	71	89	10	8	5	NW 6	NW 7	0	0.0	● n; △ p.
11	52.8	46.1	38.3	— 2.0	7.0	7.9	4.3	— 4.3	3.8	4.0	4.7	96	53	59	4	8	9	0	SE 6	SW 8	3.3	⊔ 1.
12	36.9	41.0	42.5	9.8	6.2	0.9	5.6	0.7	8.3	4.9	4.7	92	69	96	10	10	10	WSW 4	W 5	0	5.3	● n, 1, a, p; ✳⁰ 3.
13	47.6	48.4	47.9	0.5	3.7	1.3	1.8	0.2	4.3	4.8	3.8	90	80	75	10	10	10	WSW 6	SW 6	SW 4	—	✳ n.
14	47.3	48.5	43.2	2.2	6.3	2.7	3.7	1.6	4.0	4.2	5.0	75	59	89	10	8	10	SW 5	SW 4	ESE 4	4.5	
15	37.7	34.9	45.4	2.3	7.8	4.5	4.9	1.4	5.2	7.2	5.3	96	92	84	10	10	10	ESE 4	0	W 7	0.5	● n, a; ∞ 2.
16	48.6	47.3	43.3	1.0	9.0	4.0	4.7	0.8	4.7	5.1	5.1	94	60	84	8	7	9	0	NE 5	NE 4	0.7	∞ 1.
17	39.6	44.2	46.3	8.3	3.5	1.4	4.4	1.2	7.3	3.7	3.5	89	63	69	10	9	10	SW 4	WSW 7	SW 5	0.0	●⁰ n, 1; ✳⁰ a.
18	48.7	49.6	50.6	— 1.5	1.7	— 0.8	— 0.2	— 1.8	2.6	2.8	3.3	64	53	77	8	8	10	SW 7	W 7	0	0.0	△ n; ✳⁰ a.
19	47.2	40.9	39.3	— 1.1	4.2	4.2	2.4	— 1.6	3.1	3.8	5.3	73	62	85	9	10	10	NNW 2	ENE 4	SW 12	0.8	●⁰ a, p.
20	47.0	44.3	38.5	— 0.2	1.2	3.7	1.6	— 0.3	3.8	4.4	5.6	85	89	93	10	10	10	WSW 4	WSW 4	SW 4	15.2	✳ a, 2, p; ●⁰ p, 3.
21	27.7	34.2	46.5	5.6	— 1.7	— 5.6	— 0.6	— 5.6	6.0	3.6	2.1	88	88	70	10	10	4	SW 9	SW 17	SW 10	2.0	●nap; ⸝na2p; ✳⁰2p
22	55.5	60.0	66.8	— 7.3	— 8.1	— 9.7	— 8.4	— 9.8	1.9	1.8	1.5	73	75	71	10	10	2	SW 8	W 7	WSW 6	0.5	✳⁰ 1, a; ✢ 2, p.
23	64.9	63.6	64.4	— 6.8	— 4.0	— 4.2	— 5.0	— 10.0	2.1	2.7	3.1	78	80	93	10	10	10	SW 7	SW 10	SW 9	2.3	✳, ✢ a, p.
24	67.1	66.1	61.7	— 4.8	— 2.0	— 2.8	— 3.2	— 5.2	2.9	2.8	2.4	93	73	67	10	8	10	SW 3	SSW 5	SSW 9	—	
25	57.6	55.5	53.3	— 4.0	1.5	— 2.0	— 1.5	— 4.5	2.2	2.5	2.4	66	49	63	8	5	10	SW 6	SW 4	0	—	
26	49.8	47.5	48.6	— 2.7	3.1	1.5	0.6	— 3.1	2.8	2.9	4.8	73	51	94	10	8	10	0	0	0	0.5	∞ 1; ⊕⁰ p.
27	49.6	51.4	55.9	— 0.5	1.2	— 0.4	0.1	— 0.8	4.2	4.0	4.0	94	80	90	10	10	10	SW 6	WSW 5	SW 4	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	58.6	58.6	57.9	0.0	2.2	— 0.9	0.4	— 0.9	4.1	3.5	4.0	89	65	92	10	9	1⁰	SW 6	SW 6	SW 6	—	
29	55.1	52.2	51.3	— 3.1	3.5	0.9	0.4	— 3.2	3.5	3.7	3.6	96	63	72	4	3	3⁰	SW 2	SSW 5	S 6	—	
30	50.2	46.6	48.1	— 0.8	4.4	3.7	2.4	— 1.3	3.3	4.1	3.8	75	65	63	10	10	10	SSW 3	SSW 4	0	2.8	●⁰ p, 3.
31	48.5	48.3	48.8	3.6	5.3	0.5	3.1	0.4	5.1	5.7	4.6	87	86	96	9	9	10	SW 6	SW 5	S 2	5.0	● n, p; ✳⁰ p.
Срд. Moy.	749.5	749.4	749.6	0.9	5.0	2.1	2.7	— 1.1	4.2	4.1	4.1	82	65	77	8.4	8.1	7.5	4.6	5.7	4.5	75.3	

Барнаулъ. 1898. Barnaoul.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	753.4	755.9	0.3	2.7	— 3.1	0.0	— 3.2	4.4	3.5	3.2	94	62	89	10	6	10	W 4	W 4	W 6	0.0	✶⁰ n, a.
2	56.2	54.3	51.7	— 3.3	1.1	1.0	— 0.4	— 3.8	3.1	3.6	4.1	87	70	83	10	9	10	S 6	SW 9	SSW 9	0.7	✶⁰ n, 1, 3.
3	50.9	52.5	57.4	— 0.4	1.0	0.7	0.4	— 0.8	4.3	4.2	4.5	96	85	92	10	10	10	SW10	SW10	SW 8	2.3	✢ n,1; ✶ n,1,a,2,p,3.
4	55.7	54.2	50.6	0.4	2.1	0.9	1.1	— 0.5	3.9	3.8	3.7	83	71	73	10	10	10	SSW 6	SW12	SW10	0.0	
5	48.3	48.5	50.3	1.0	2.1	1.8	1.6	— 0.1	4.1	4.2	4.8	83	78	91	10	10	10	SW 8	SW 9	SW12	1.3	✶⁰ n, 1, a, p.
6	51.0	51.3	50.8	2.3	3.0	3.4	2.9	1.6	4 8	4.9	5.0	87	87	85	10	10	10	SW10	SW14	SW12	5.9	● n.
7	48.5	49.9	50.5	2.1	5.5	3.5	3.7	1.4	4.9	5.9	5.4	91	88	92	10	10	10	SW 8	SW10	SW 4	3.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
8	47.3	45.5	46.4	4.2	7.2	6.7	6.0	3.2	5.3	5.1	4.7	85	68	64	9	8	8	SW 8	SW 8	SW 9	—	
9	46.0	44.7	44.8	2.4	9.5	6.7	6.2	2.2	3.8	4.4	4.2	70	49	57	3	4	8	SW 5	SW 9	SW 8	—	
10	46.7	46.7	44.3	3.2	5.2	1.8	3.4	1.8	4.6	4.8	5.0	80	72	95	10	10	10	SW 5	WSW 6	W 4	14.3	✶ 3.
11	43.4	44.6	51.4	— 1.9	— 4.0	— 7.6	— 4.5	— 7.8	3.8	3.0	2.2	96	88	86	10	10	10	W 4	NNW 4	SW12	5.8	✶ n, 1, a, 2, p; ✢ 3.
12	58.5	55.6	54.6	—14.9	— 9.1	— 9.5	—11.2	—14.9	1.2	1.4	1.8	84	63	83	4	7	10	WSW 5	SW 4	SW 6	—	✢ n.
13	51.0	48.2	47.5	— 9.5	— 5.5	— 5.6	— 6.9	—10.3	1.8	2.1	2.6	84	70	87	9	10	7⁰	S 2	S 4	SW 9	2.1	✶⁰ p.
14	45.8	46.2	49.0	— 4.7	— 4.8	— 2.1	— 3.9	— 7.2	3.1	2.9	3.6	95	90	92	10	10	10	SW12	SW12	SW12	8.0	✶ n, 1; ✢ n, 1, a, 2.
15	51.2	49.7	47.2	— 2.8	— 1.5	— 3.5	— 2.6	— 3.6	3.5	3.3	3.2	94	80	91	10	10	7	SW 9	SSW 8	SSW 6	0.5	✶⁰ a, 2.
16	42.1	41.9	44.9	— 4.6	— 6.1	— 6.6	— 5.8	— 7.0	2.9	2.4	2.2	90	85	81	10	10	10	S 6	SW17	SW10	11.2	✢, 🌂 a. 2, p; ⌶ p.
17	54.8	58.7	62.9	—14.0	—15.0	—17.0	—15.3	—17.0	1.3	1.0	0.9	83	74	78	10	10	0	WSW10	WSW 7	W 6	2.5	✶⁰ a, 2, p.
18	66.3	65.5	63.8	—19.0	—14.4	—13.5	—15.6	—21.0	0.8	1.1	1.3	80	75	82	10	10	4	W 4	SSW 5	SW 5	2.6	
19	64.9	64.8	64.8	—12.0	— 8.8	— 7.9	— 9.6	—13.5	1.5	1.8	1.8	86	79	74	10	10	10	SW 5	SSW 9	SW 8	0.8	✶ 1, a, 2, p.
20	62.3	60.3	58.8	— 9.6	— 7.5	— 8.7	— 8.6	— 9.8	1.5	1.5	1.7	71	61	72	5	5	3	SW10	SW 8	SW 4	—	
21	50.3	44.6	39.1	— 7.9	— 2.8	— 1.8	— 4.2	—10.1	1.5	2.2	2.7	62	59	68	10	7	10	SW10	SW 9	SW14	1.1	☿ n.
22	40.6	43.0	48.2	— 8.1	— 4.8	— 6.7	— 6.5	— 8.5	1.9	2.6	2.3	80	84	84	10	10	10	SW10	SW12	W 5	3.9	✶ n, 2, p; ✢ p.
23	57.7	59.0	59.3	— 9.3	— 7.0	— 6.7	— 7.7	— 9.6	1.9	2.1	2.5	87	78	92	10	10	10	WSW 5	SW 6	0	2.2	✶ a, 2, p, 3.
24	62.9	64.1	64.8	— 7.7	— 6.6	— 4.9	— 6.4	— 9.0	2.2	2.2	2.7	86	79	86	10	10	10	SW 5	SW 6	SW 6	0.2	✶ n, 1, a, 2.
25	63.9	61.7	58.1	— 8.5	— 5.5	—10.7	— 8.2	—11.2	2.2	2.4	1.9	94	80	97	10	0	0	WSW 4	0	0	—	
26	55.6	56.2	57.3	—13.3	— 6.1	— 8.8	— 9.4	—13.7	1.5	1.9	2.1	97	67	91	7	2⁰	10	0	SSE 2	0	—	≡, ⋁ 1.
27	57.0	55.2	52.8	— 7.5	— 5.9	— 7.2	— 6.9	— 8.8	2.3	2.5	2.4	92	87	93	10	10	10	SW 3	SSW 2	0	5.4	✶⁰ a, 2, p, 3.
28	50.4	54.4	63.1	— 7.4	— 5.5	—16.7	— 9.9	—16.7	2.4	2.5	1.1	95	83	88	10	2	0	0	N 4	0	3.4	✶ n, 1, a.
29	64.4	62.4	60.8	—17.7	— 7.1	— 3.6	— 9.5	—27.0	1.0	2.4	3.3	88	93	93	10	10	10	0	SW 4	SW10	0.4	≡, ⋁ 1; ✶⁰ a.
30	60.2	59.6	56.5	— 2.2	— 1.7	— 2.0	— 2.0	— 4.2	3.6	3.2	3.1	94	81	78	10	10	10	SW10	SW10	SW12	0.0	✶⁰ 1, a.
Срд. Moy.	753.5	753.2	753.6	— 5.7	— 3.0	— 4.3	— 4.3	— 7.6	2.8	3.0	3.0	86	76	84	9.2	8.3	8.2	6.1	7.5	6.9	78.1	

Декабрь. — Décembre.

1	752.8	753.9	754.1	— 3.4	— 3.5	— 3.7	— 3.5	— 5.6	3.0	2.8	3.3	85	80	95	10	10	10	SW10	SW 9	SW 6	—	✢ n.
2	56.3	56.3	52.8	— 5.3	— 2.0	— 2.0	— 3.1	— 5.5	2.6	3.4	3.8	85	86	96	10	10	10	W 4	SW 9	SW12	4.9	✶ a, 2, p, 3.
3	49.7	51.7	54.8	— 3.7	— 3.2	— 3.4	— 3.4	— 6.7	3.1	3.2	3.4	91	89	95	10	10	10	SW12	SW10	SW10	1.8	✶, ✢ n, a, p.
4	53.8	53.1	52.3	— 2.5	— 1.4	— 0.8	— 1.6	— 4.3	3.2	3.8	4.1	83	92	94	10	10	10	SW12	SW10	SW14	0.0	●⁰ n; ✶ a, p; △ p.
5	53.8	51.5	50.3	— 3.1	1.3	1.0	— 0.3	— 3.6	3.1	3.3	3.0	85	65	62	2	8	2	SW 8	SW10	SW14	—	
6	48.2	46.7	46.4	— 2.0	0.4	— 0.8	— 0.8	— 2.7	3.2	3.5	3.2	82	75	73	9	9	10	SW 8	SW 9	SW 8	0.0	
7	47.3	47.8	48.7	— 1.8	— 0.1	— 3.4	— 1.8	— 3.4	3.8	4.2	3.4	94	92	95	10	10	10	SW 9	SW10	SW 3	4.7	🌂, ✢ n; ✶ 1, 2, 3.
8	47.1	45.2	40.8	— 1.2	0.5	1.6	0.3	— 3.4	4.0	3.9	4.7	94	82	91	10	10	10	SW10	SW10	SW 8	1.0	✶ n, a, p; ●, △ p.
9	49.8	53.5	68.7	— 6.5	—16.8	—25.0	—16.1	—25.2	2.2	1.0	0.5	79	83	78	10	10	0	SW12	W10	WSW 4	1.9	🌂 n, a; ✢ a, p.
10	74.3	73.1	68.2	—28.6	—21.7	—21.0	—23.8	—29.6	0.4	0.6	0.6	82	77	75	0	2	2	W 3	S 4	SSW 6	—	⌶ a.
11	61.2	58.2	60.5	—19.6	—12.7	—10.1	—14.1	—21.0	0.6	1.1	1.7	70	65	80	0	7	10	0	SW 8	SW 4	0.3	✶⁰ p.
12	63.3	63.5	64.3	—12.9	— 9.8	—15.5	—12.7	—15.6	1.3	1.6	1.1	85	76	84	3	3	0	SSW 4	SSW 4	0	—	
13	61.1	57.5	56.2	—23.4	—10.6	—18.1	—17.4	—23.5	0.6	1.4	0.9	85	72	82	2	5	0	0	SSW 2	0	—	
14	55.7	54.4	53.6	—18.9	—10.1	—13.1	—14.0	—19.9	0.8	1.2	1.0	82	57	65	2	2	0	0	SSW 2	0	—	
15	53.8	53.4	51.8	—13.7	— 9.9	—10.6	—11.4	—14.3	1.2	1.4	1.5	75	69	76	7	7	6	SSW 2	SSW 4	0	—	
16	48.8	47.6	48.5	— 8.6	— 4.7	— 3.8	— 5.7	—13.8	1.6	2.2	3.1	67	69	91	10	10	10	0	0	SW 6	0.6	✶⁰ p.
17	52.1	53.6	52.0	— 6.2	— 5.3	— 7.0	— 6.2	— 7.4	2.5	2.4	2.5	90	80	94	10	10	10	WSW 4	WSW 2	WSW 4	—	
18	49.9	49.3	50.4	— 6.7	— 4.5	— 2.9	— 4.7	— 7.6	2.7	2.6	3.4	97	81	94	10	10	10	0	SE 4	SSW 4	—	
19	49.3	49.6	48.7	— 0.7	1.2	1.1	0.2	— 3.6	3.5	4.0	3.9	81	80	92	9	8	8	SSW 6	SW 7	S 6	—	
20	46.9	47.2	57.0	— 3.7	0.9	—12.9	— 5.2	—13.0	2.8	3.7	1.3	82	73	85	4	7	2⁰	S 5	SW 4	W 4	0.8	✶⁰ p.
21	56.9	55.6	58.9	—14.4	— 6.1	— 3.8	— 8.1	—16.6	1.3	2.6	2.9	90	90	84	8	10	10	S 4	SW 8	SW 9	4.2	✶ a, 2, p; ⌶ p.
22	56.4	56.5	54.5	— 2.0	— 1.0	— 2.0	— 1.7	— 4.7	2.7	3.0	2.9	68	71	74	8	10	10	SW10	SW10	SW10	—	✶, ✢ n.
23	49.6	49.5	57.6	— 2.4	— 1.7	—10.2	— 4.8	—10.4	2.9	2.7	1.6	77	66	76	10	10	0	SW12	SW10	W 5	—	
24	60.5	58.3	53.9	—19.8	—14.9	—15.0	—16.6	—19.9	0.8	1.2	1.2	85	86	86	7	7	9	0	0	0	—	≡⁰ 1.
25	50.2	49.4	51.2	—11.9	— 7.7	— 9.6	— 9.7	—15.0	1.5	1.7	1.7	84	69	78	9	8	10	NNE 2	0	0	0.3	✶⁰ 3.
26	54.0	53.7	51.8	—17.3	—13.0	—16.2	—15.5	—19.1	1.0	1.6	1.1	90	97	91	10	1	0	0	NE 4	0	—	≡², ⋁ 1; ⌶ a.
27	51.5	53.9	54.2	—13.4	— 5.0	— 9.3	— 9.2	—20.9	1.5	2.7	2.1	93	88	94	8	8	10	0	SW 4	0	0.4	⋁ 1; ✶⁰ a.
28	49.7	46.7	45.1	— 4.9	— 2.8	— 5.7	— 4.5	— 9.3	2.9	2.8	2.1	93	77	70	9	2	3	0	W 2	0	—	Ψ, ☿ p, 3.
29	46.8	50.7	53.1	— 3.1	— 3.5	— 6.6	— 4.4	—10.2	3.1	3.0	2.5	85	85	89	10	10	10	SW 4	SW 5	WSW 3	1.3	✶⁰ 1, a, 2, p.
30	51.9	51.4	52.3	— 7.0	— 5.3	— 4.0	— 5.4	— 7.6	2.5	2.6	3.2	91	85	93	10	10	10	SW 5	SW 6	SW10	1.4	✶ n, a.
31	49.5	48.2	47.9	— 2.5	— 2.0	— 3.0	— 2.5	— 5.4	3.6	3.7	3.5	96	94	96	10	10	10	SW12	SW12	SW14	5.0	✶ ♌, p; ✢ p, 3.
Срд. Moy.	753.3	752.9	753.6	— 8.7	— 5.6	— 7.7	— 7.3	—11.9	2.3	2.5	2.4	85	79	85	7.6	7.9	6.8	5.1	6.1	5.3	28.6	

1898.

Бельгачское зимовье. — Январь. — Janvier. — Belagatchskoe Zimovïe.

Широта — Latitude: 51° 0′. Долгота — Longitude: 80° 18′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.2	741.8	740.5	−12.0	−11.1	−10.0	−11.0	−12.6	1.5	1.6	1.7	85	84	81	10^2	10^2	10^2	S 12	S 12	S 20	0.1	✳n,1,a,2,3;✢n1a2p3;
2	36.3	35.1	36.2	−11.2	− 9.0	−10.4	−10.2	−11.9	1.4	1.5	1.7	73	67	86	10^2	10^2	10	SE 9	SE 5	E 2	—	[🖋n,3.
3	42.7	46.3	48.2	−15.4	−17.2	−19.4	−17.3	−23.3	1.1	0.8	0.8	83	75	80	10	6	10	SW 2	SSW 2	SSE 2	—	
4	45.8	44.7	44.4	−14.5	−11.8	−12.0	−12.8	−23.3	1.1	1.4	1.4	79	80	76	10	10	10	SSE 9	S 9	SSE 7	0.5	✳, ✢ 1, a, 2, p, 3.
5	43.6	42.2	48.2	−10.3	− 8.8	−10.6	− 9.9	−12.0	1.6	1.9	1.7	81	82	87	10	10	10^2	S 14	S 5	0	0.4	✳ 1, a, 2, p; ✢ 1, a.
6	51.7	52.5	51.4	−12.2	− 8.5	−20.0	−13.6	−20.1	1.5	1.7	0.8	90	74	84	10^2	10	0	0	0	0	0	—
7	50.6	51.1	50.8	−12.1	−10.4	−15.4	−12.6	−22.3	1.4	1.3	1.0	76	66	78	6	2	0	S 4	SSE 3	SSE 4	—	
8	45.9	43.7	37.7	−14.9	−10.6	−11.2	−12.2	−16.1	1.0	1.3	1.4	75	66	72	6	9	5	SSE 5	SSE 10	SSE 10	—	
9	35.2	33.3	30.1	− 9.0	− 6.2	− 7.1	− 7.4	−11.2	1.6	1.9	2.3	70	66	89	10^2	10	10	SSE 2	SSE 4	SSE 2	4.4	✳ p, 3.
10	34.4	34.2	35.0	− 9.4	− 8.4	−11.8	− 9.9	−12.4	2.0	1.7	1.5	89	70	81	10	10	10	SSW 2	SW 4	SW 5	0.1	✳ a, 2, p.
11	39.8	41.3	41.9	−15.2	−16.0	−21.2	−17.5	−21.4	1.1	0.9	0.6	83	71	75	10	8^0	10	WSW 2	NE 2	NE 7	1.1	✳ a, 2, p, 3; ✢ 3.
12	44.7	48.2	53.5	−27.0	−28.1	−36.8	−30.6	−38.5	0.4	0.3	0.1	72	67	70	10^2	2^0	0	N 7	NNW 3	0	—	✳, ✢ n.
13	57.5	57.3	55.4	−39.8	−28.8	−35.0	−34.5	−42.0	0.1	0.3	0.2	69	65	70	0	6^0	0	0	0	0	—	
14	51.3	48.8	47.3	−33.0	−19.5	−20.8	−24.4	−36.2	0.2	0.6	0.6	71	65	74	0	4^0	0	0	SE 4	0	—	
15	46.2	44.6	42.3	−18.2	−14.4	−14.4	−15.7	−22.3	0.8	1.0	1.0	75	66	70	10	8^0	10^2	SSE 8	SE 7	S 7	—	
16	42.6	44.5	44.9	−12.0	−10.0	−18.4	−13.5	−18.7	1.2	1.3	0.7	72	63	69	10^2	10	0	SSE 6	SE 4	S 7	—	
17	44.3	41.7	37.8	−19.8	−11.0	−17.0	−15.9	−21.7	0.6	1.2	0.7	71	61	66	0	0	0	0	SE 10	0	—	✢ a, 2, p.
18	29.6	27.6	34.4	− 9.0	− 5.3	− 8.0	− 7.4	−18.0	1.5	2.6	1.9	66	84	77	10^2	10^2	0	SSE 8	SSE 14	SW 10	0.1	✳, ✢ a, 2, p.
19	39.8	41.4	42.1	− 9.2	− 8.2	− 8.2	− 8.5	−12.3	2.0	1.8	1.6	87	72	68	10	10^0	10^2	S 2	SW 7	SW 16	—	✢ 2, p, 3; 🖋 3.
20	41.5	41.1	41.7	−10.8	− 5.8	−12.6	− 9.7	−13.0	1.4	2.0	1.2	72	68	73	8	10^2	0	SW 12	SSW 12	SW 12	—	✢ a, 2, p, 3.
21	39.6	37.1	34.9	− 8.6	− 6.4	− 5.0	− 6.7	−12.6	2.0	2.4	—	87	88	—	10^2	10^2	10^2	S 20	SW 20	SW 20	0.5	✳,✢1,a,2,p,3;🖋123.
22	35.1	37.5	36.3	− 3.8	− 4.2	− 7.6	− 5.2	−12.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 10	SSE 10	SE 9	0.2	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
23	35.0	36.9	42.2	−12.0	− 5.2	− 6.8	− 8.0	−12.9	1.5	2.6	2.2	86	85	80	9	10^2	10^2	0	S 8	SW 12	0.7	✳ a, 2, p; ✢ 2, p, 3.
24	41.9	41.1	45.0	− 6.2	− 4.2	− 5.0	− 5.1	− 8.1	2.4	2.9	2.5	83	89	82	10^2	10^2	10^2	S 14	S 12	S 2	0.3	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
25	47.3	45.6	42.8	−13.2	− 8.1	−14.8	−12.0	−15.9	1.4	1.6	1.2	86	67	89	0	8^0	0	E 1	SSE 2	0	—	
26	38.5	38.1	39.6	− 9.4	− 3.4	−10.2	− 7.7	−17.0	1.5	2.1	1.6	70	59	80	5^0	6^0	5^2	S 6	SSE 7	0	—	
27	41.9	40.0	38.3	− 8.2	− 3.0	− 7.4	− 6.2	−10.2	2.1	2.8	1.7	88	75	66	10^2	10^2	5	0	SSE 1	SSE 1	—	
28	36.5	36.8	38.6	− 5.6	− 3.5	− 6.4	− 5.2	−10.2	2.7	2.9	2.5	91	82	90	10^2	5	10^2	SSE 1	SSE 1	SSW 2	0.2	✳ a.
29	33.3	28.9	26.3	− 7.6	− 3.3	− 2.4	− 4.4	−12.1	1.7	2.3	3.1	66	65	81	0	10	10	SE 14	SSE 17	S 9	1.2	✳p3;✢1,a,2,p,3;🖋2.
30	35.0	35.6	33.5	− 7.4	− 6.6	− 7.4	− 7.1	− 8.9	2.0	2.2	2.1	79	78	83	10^2	2^2	9	0	0	SSE 2	—	✳ n.
31	35.0	34.5	32.1	−13.8	− 7.3	− 8.2	− 9.8	−14.9	1.3	1.7	2.1	82	66	85	2^0	8^0	8	0	NNE 2	SSE 2	0.6	
Срд. Moy.	741.5	741.1	741.1	−13.3	− 9.8	−13.0	−12.0	−17.6	1.4	1.7	1.4	79	72	78	7.6	7.9	6.2	5.5	6.4	5.5	10.4	

Высота — Altitude: 328 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.33.

1	737.6	741.7	741.1	− 7.1	− 8.1	−19.4	−11.5	−20.2	2.2	1.8	0.8	83	75	84	10^2	6	5^0	SSW 4	W 2	0	—	✳ n.
2	36.3	35.2	36.1	−19.4	− 6.8	− 9.4	−11.9	−21.3	0.8	2.4	1.8	82	89	84	10^0	10	10	0	SSE 5	SSE 3	2.0	
3	38.7	40.7	40.9	− 7.4	− 4.4	− 9.8	− 7.2	− 9.8	2.2	2.3	1.8	86	70	83	10^2	10^2	10	0	0	0	—	✳ n.
4	39.6	40.2	41.5	− 4.8	− 1.0	− 9.8	− 5.2	−10.0	2.9	2.9	2.0	90	68	93	10^2	6	1^2	0	0	0	—	
5	42.3	43.6	45.3	− 6.8	− 0.2	− 1.2	− 2.7	−15.9	2.3	3.9	3.6	87	87	87	10^2	10^2	10^2	SSE 3	SSW 5	0	1.4	✳ a, 2, p.
6	45.7	46.1	46.1	− 2.2	0.2	− 2.0	− 1.3	− 2.2	3.4	3.6	3.4	87	79	86	10^2	10^2	10^2	0	NNE 3	NNE 2	—	≡ a.
7	44.4	44.9	44.4	− 6.2	− 4.4	− 9.5	− 6.7	− 9.6	2.5	2.9	1.8	87	88	85	10^2	10^2	3^0	N 3	0	E 4	—	≡ a, 2.
8	43.0	41.9	41.3	−19.0	− 4.0	− 6.5	− 9.8	−19.5	0.7	1.8	1.7	78	54	62	2^0	0	3^0	0	SSE 7	SE 12	—	
9	40.7	42.2	45.1	− 7.4	− 3.2	− 6.8	− 5.8	− 9.3	1.4	2.0	2.3	57	57	86	0	0	10^2	S 4	SW 6	0	—	
10	46.5	46.9	49.1	− 7.9	− 6.5	−17.8	−10.7	−18.0	2.1	2.0	0.9	86	74	79	10^2	10^2	0	0	NNW 3	0	—	
11	49.2	47.9	46.9	−21.2	−20.0	−23.2	−21.5	−24.2	0.6	0.7	0.5	80	72	77	10^2	0	0	0	NNE 4	N 4	—	≡ 1.
12	46.6	46.3	45.1	−27.0	−19.8	−28.0	−24.9	−29.0	0.4	0.6	0.3	74	61	75	0	0	0	NNE 8	0	N 1	—	
13	43.8	42.8	42.4	−34.0	−27.4	−33.6	−31.7	−34.2	0.2	0.4	0.2	72	74	72	2^0	0	0	N 5	N 5	0	—	
14	39.2	38.2	38.4	−32.0	−22.8	−28.4	−27.7	−39.0	0.2	0.5	0.3	73	67	75	10	10^0	0	0	SSE 3	0	0.7	
15	38.6	39.6	38.0	−22.4	−18.1	−25.6	−22.0	−29.0	0.5	0.6	0.4	77	63	75	10^2	5	1	SSW 4	SW 7	SSE 4	0.1	✳ n.
16	34.8	32.8	32.6	−19.6	−14.0	−19.0	−17.5	−25.6	0.7	1.1	0.7	76	72	76	6	10	10^2	SE 6	SE 5	NNW 5	0.7	✳ n, a, 2, p.
17	37.3	40.7	46.7	−36.0	−30.2	−33.8	−33.3	−37.0	0.1	0.3	0.2	70	67	72	1^2	0	0	SSW 5	SSW 10	SSW 1	—	✢ a, 2, p.
18	51.3	52.1	52.8	−38.0	−26.3	−33.8	−32.7	−38.2	0.1	0.3	0.2	70	59	72	0	5^0	0	0	SSW 1	0	—	
19	52.1	50.7	47.9	−37.3	−25.7	−33.0	−32.0	−38.2	0.1	0.4	0.2	70	74	70	0	7^0	0	0	0	0	—	
20	44.8	43.9	44.0	−33.4	−23.3	−32.0	−29.6	−34.5	0.2	0.5	0.2	70	78	74	7	2^0	0	0	0	0	—	
21	45.3	47.5	51.7	−32.4	−26.1	−37.2	−31.9	−37.5	0.2	0.3	0.1	71	62	70	10^2	0	0	0	0	0	—	
22	53.7	54.0	54.1	−36.6	−24.2	−31.8	−30.9	−38.4	0.1	0.4	0.2	69	59	73	10^2	8^0	0	0	S 4	0	—	
23	52.1	50.6	47.8	−35.5	−21.2	−29.0	−28.6	−35.8	0.2	0.5	0.3	73	66	73	3^0	2^0	0	0	0	NE 8	—	
24	41.2	37.5	44.4	−30.0	−29.4	−32.0	−30.5	−34.8	0.3	0.3	0.2	71	71	70	10^2	10^2	0	NE 9	NNE 14	NW 10	0.4	✳ 2,p; ✢ a,2,p.
25	49.6	51.1	52.8	−41.0	−31.8	−38.0	−36.9	−41.2	0.1	0.2	0.1	70	67	70	0	0	0	0	SW 6	0	—	
26	54.6	54.7	55.2	−41.4	−30.5	−37.8	−36.6	−42.4	0.1	0.2	0.1	69	59	70	10	0	0	0	0	0	—	
27	55.1	55.1	55.1	−40.1	−26.6	−36.2	−34.3	−42.0	0.1	0.3	0.1	70	61	70	0	0	0	0	0	0	—	
28	56.7	55.8	54.4	−37.2	−22.2	−33.4	−30.9	−38.2	0.1	0.4	0.2	70	53	70	2	2	2^2	0	SSE 1	0	—	
Срд. Moy.	745.0	745.2	745.8	−24.4	−17.1	−23.5	−21.7	−27.7	0.9	1.2	0.9	76	69	76	6.2	4.8	2.7	1.8	3.2	1.9	5.3	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.6	752.0	752.5	−33.1	−20.5	−31.6	−28.4	−34.3	0.2	0.5	0.2	69	51	67	8	3	2⁰	0	NW 1	0	—	
2	51.2	50.6	50.3	−33.6	−22.2	−27.8	−27.9	−37.0	0.2	0.4	0.3	73	57	71	5	8⁰	5	NE 1	N 1	N 1	—	
3	49.8	50.9	51.7	−30.2	−21.6	−29.8	−27.2	−32.2	0.3	0.5	0.3	74	62	71	10	6⁰	10	0	SW 1	0	—	
4	51.9	51.5	51.6	−33.6	−23.4	−31.2	−29.4	−34.2	0.3	0.4	0.2	72	69	71	7⁰	6⁰	5⁰	0	W 1	0	—	
5	51.0	50.7	51.7	−35.4	−24.4	−34.3	−31.3	−36.0	0.2	0.4	0.2	71	68	71	10	4⁰	0	0	SSW 1	0	—	
6	51.3	50.7	49.9	−36.4	−21.8	−33.4	−30.5	−38.5	0.1	0.5	0.2	71	59	73	0	0	0	0	0	NNE 2	—	
7	49.3	49.9	50.3	−35.2	−20.0	−32.3	−29.2	−35.5	0.2	0.5	0.2	73	54	73	0	0	0	0	0	0	—	
8	49.5	48.5	47.1	−35.9	−19.0	−27.0	−27.3	−37.0	0.2	0.5	0.4	73	51	73	0	0	0	NE 4	0	0	—	
9	44.5	44.8	48.3	−29.2	−20.2	−26.4	−25.3	−30.5	0.3	0.6	0.4	76	66	73	8⁰	5⁰	10	N 4	NNW 5	W 6	0.1	
10	53.4	55.3	53.6	−32.2	−21.3	−29.8	−27.8	−32.5	0.2	0.4	0.3	72	51	75	2⁰	0	2⁰	0	0	SE 4	—	✳ n.
11	48.9	47.1	45.0	−24.4	−15.5	−21.7	−20.5	−29.8	0.4	0.8	0.5	75	61	66	10⁰	10	0	SE 5	SE 7	0	—	
12	41.8	40.9	40.1	−23.8	− 9.5	−19.8	−17.7	−25.4	0.4	0.8	0.5	70	39	57	10	2⁰	0	E 4	SE 2	E 2	—	
13	39.7	42.1	44.0	−24.2	−16.6	−21.2	−20.7	−24.5	0.4	0.7	0.6	69	62	74	1⁰	0	0	NE 2	WSW 6	NW 4	—	
14	45.0	43.4	41.7	−25.6	−19.4	−20.4	−21.8	−32.0	0.5	0.7	0.7	82	75	80	0	0	10	N 2	NNE 9	NNE 9	—	✣ p.
15	40.6	41.2	42.1	−19.1	−14.4	−21.0	−18.2	−21.4	0.7	0.9	0.7	77	62	82	10	0	0	NNE 4	N 4	NE 5	—	
16	40.0	40.0	37.3	−21.7	−12.6	−18.0	−17.4	−25.2	0.7	1.1	0.9	83	66	82	10	10	0	0	NE 5	NE 10	—	
17	35.5	34.8	33.5	−21.0	− 6.8	−10.4	−12.7	−23.0	0.7	1.4	1.7	77	51	85	10	10	10²	NNE 5	0	0	0.1	
18	35.0	36.8	39.6	−10.6	− 3.8	− 7.8	− 7.4	−11.2	1.8	2.4	2.0	90	72	79	10	10	10²	0	W 3	NW 1	—	✳ n; ≡ a.
19	41.2	42.6	44.1	−12.2	− 6.0	−16.0	−11.4	−17.2	1.5	1.9	1.1	87	66	87	10²	10⁰	0	0	W 1	0	—	
20	46.0	47.4	48.6	−24.2	− 9.1	−20.0	−17.8	−25.0	0.5	1.2	0.8	81	55	85	0	0	0	0	0	NW 2	—	≡ a.
21	48.2	46.4	43.3	−18.6	−12.5	−21.0	−17.4	−22.7	0.8	1.1	0.7	86	61	86	10	0	0	0	0	N 3	—	
22	37.8	35.1	35.9	−19.2	− 2.2	− 6.8	− 9.4	−23.0	0.9	2.8	2.4	86	70	90	8	10	10²	NE 3	NE 1	NE 3	1.7	✳ a, 2, p.
23	35.5	34.3	33.0	− 8.8	− 1.0	− 5.2	− 5.0	− 9.2	2.1	2.6	2.8	91	62	90	10²	10	10	0	0	0	1.4	≡ a; ✳ 3.
24	33.9	36.9	40.1	− 5.0	− 2.0	− 4.8	− 3.9	− 6.1	2.6	2.4	2.8	85	62	87	10	10	10²	0	0	0	1.6	✳ n, 1, a.
25	37.9	36.9	38.1	− 5.3	0.4	− 5.4	− 3.4	− 8.2	2.5	3.9	2.4	83	82	81	10	10	1²	0	SW 6	W 7	0.5	✳ n, 1, a.
26	40.4	40.3	40.7	−19.5	−11.4	−16.0	−15.6	−20.0	0.8	1.2	1.1	86	66	84	8	3	5²	0	WSW 7	0	0.1	
27	39.6	37.3	34.3	−15.5	−12.8	−14.6	−14.3	−17.1	1.1	1.1	1.2	87	68	83	10	8	10²	0	N 3	N 5	—	✳ n.
28	39.0	41.2	41.8	−15.6	−10.2	−18.8	−14.9	−19.1	1.1	1.3	0.8	81	63	80	10	7	0	NNW 2	SSW 2	N 3	—	
29	43.8	45.0	46.4	−24.2	−13.5	−23.9	−20.5	−27.1	0.5	1.1	0.5	81	66	82	0	0	0	0	SW 1	0	—	≡ a.
30	46.8	47.6	48.3	−19.2	− 7.5	− 7.8	−11.5	−27.0	0.7	1.6	2.0	72	63	79	10	10	10²	SSE 1	SW 7	0	—	
31	49.5	49.4	49.9	−10.4	− 2.8	−12.6	− 8.6	−13.9	1.4	1.8	1.5	71	47	87	10	1⁰	4	0	0	N 3	—	
Срд. Moy.	744.2	744.2	744.3	−22.7	−13.0	−19.9	−18.5	−25.0	0.8	1.2	1.0	78	62	78	7.0	4.9	4.0	1.2	2.4	2.3	5.5	

Апрѣль. — Avril.

1	746.3	745.3	745.8	−14.1	− 9.6	−16.2	−13.3	−17.0	1.3	1.6	1.1	88	75	88	10⁰	10⁰	5⁰	N 5	N 3	NE 1	—	
2	45.8	45.9	46.5	−14.5	− 5.8	−16.4	−12.2	−17.2	1.3	1.8	1.1	90	61	91	10⁰	3⁰	1⁰	0	SW 1	0	—	
3	48.3	49.2	49.6	−12.6	− 4.0	−11.4	− 9.3	−18.2	1.5	2.2	1.7	89	67	90	9²	8²	0	0	0	0	—	
4	49.6	48.9	48.7	−17.4	− 4.4	−15.8	−12.5	−20.5	1.0	2.4	1.2	87	75	91	0	0	0	0	N 4	0	—	≡ a.
5	47.9	47.6	47.5	−14.8	− 1.2	−13.2	− 9.7	−18.7	1.3	2.3	1.5	90	55	91	10²	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
6	46.4	45.2	46.8	− 9.4	− 3.6	−10.5	− 7.8	−14.7	2.1	2.5	1.8	93	72	90	10	10⁰	6⁰	0	0	0	—	≡ a.
7	48.2	48.2	47.9	−14.6	− 1.4	−11.2	− 9.1	−17.0	1.2	2.4	1.7	85	58	90	10⁰	1⁰	5⁰	0	0	0	—	≡ 1.
8	46.1	46.7	44.2	−10.2	0.6	−11.2	− 6.9	−15.3	1.8	2.8	1.8	91	57	91	10⁰	4⁰	1⁰	0	0	0	—	≡ a.
9	42.4	41.4	40.3	−11.8	0.8	− 1.0	− 4.0	−15.7	1.6	2.8	3.0	90	59	70	10⁰	10⁰	0	0	0	0	—	
10	39.6	37.8	35.8	1.0	10.2	0.8	4.0	− 5.1	3.8	4.6	4.2	75	49	86	10	6	0	0	SSE 1	0	—	
11	33.6	33.1	33.2	− 0.1	9.0	1.3	3.4	− 4.9	3.6	4.0	4.5	80	47	89	0	6⁰	10	0	0	0	—	
12	35.0	36.5	37.4	1.5	7.4	− 0.6	2.8	− 1.0	4.5	4.6	4.0	87	60	90	10	5	1	0	0	0	—	
13	36.5	34.3	33.2	− 2.1	6.2	2.5	2.2	− 4.9	3.5	4.4	4.5	89	61	80	5⁰	5	9	0	SE 5	S 1	0.1	● p.
14	41.2	41.8	39.6	− 0.6	5.2	− 3.4	0.4	− 3.8	3.3	2.9	2.9	75	44	83	2⁰	8⁰	0	0	0	0	—	
15	34.8	32.9	28.8	− 3.0	10.3	4.2	3.8	− 6.1	2.9	4.6	5.0	80	49	80	5⁰	7⁰	10	0	0	0	2.0	
16	23.4	22.2	23.0	0.4	0.6	− 2.3	− 0.4	− 2.3	4.6	4.7	3.5	96	98	90	10	10	10	NE 4	NW 6	N 5	3.5	● n, 1; ≡ a; △ p, 3.
17	34.6	42.1	47.5	−10.6	−12.4	−11.0	−11.3	−12.4	1.5	0.9	1.4	75	51	71	10	7	4	NNW 10	NW 8	0	—	△, ✳ n.
18	48.0	47.9	47.0	− 7.4	− 0.4	− 6.4	− 4.7	−14.0	2.1	3.0	2.2	80	67	79	10²	10	0	SE 4	SW 6	0	0.3	✳ 1, a, 2, p.
19	45.1	43.7	42.8	− 7.6	0.7	− 4.6	− 3.8	−11.1	1.9	2.4	2.6	74	49	80	1	4	0	0	NE 3	NE 4	—	
20	42.5	42.6	42.1	− 4.8	1.6	− 1.4	− 1.5	− 7.3	2.6	3.2	3.6	83	61	86	2⁰	2⁰	7	N 6	NNE 6	NNE 8	—	
21	39.8	38.9	39.4	− 4.0	5.4	0.6	0.7	− 7.3	3.0	4.2	4.3	88	63	90	8	10⁰	10	NE 2	0	0	—	
22	41.8	43.2	42.8	0.0	4.8	− 0.8	1.3	− 2.2	3.9	4.1	2.9	85	64	68	10⁰	4⁰	0	W 4	0	0	—	
23	42.6	41.1	38.7	− 0.8	7.8	0.6	2.5	− 5.2	3.3	3.8	3.5	77	48	73	10⁰	5⁰	10	0	0	0	—	
24	37.8	37.5	36.7	1.2	7.0	1.8	3.3	− 0.1	4.1	3.9	4.4	82	52	84	10⁰	10	2⁰	0	WNW 1	0	—	
25	33.5	32.9	28.5	2.5	7.2	3.6	4.4	0.2	4.9	5.9	5.6	89	77	95	10	10	10	0	W 3	0	3.2	● a, p, 3.
26	24.1	28.6	31.3	− 1.8	0.7	− 2.4	− 1.2	− 2.4	3.4	4.3	2.7	87	89	70	10	8	5⁰	NNW 10	NW 4	NW 1	0.3	●, ✳ n.
27	38.4	39.5	38.9	− 3.1	3.0	1.6	0.5	− 5.0	2.9	4.7	4.2	80	83	81	10	8	4⁰	WSW 7	SW 7	SW 3	0.2	✳ 1, a, p; △ a, p.
28	37.2	38.6	39.7	4.0	6.8	1.2	4.0	1.2	4.3	5.0	4.5	70	69	91	10	10	4⁰	SSW 8	NW 4	0	—	
29	38.2	35.7	31.9	2.4	11.0	3.4	5.6	− 1.0	3.6	4.2	4.6	66	43	77	6⁰	5⁰	7⁰	NE 8	NE 7	NE 8	—	
30	25.5	25.4	25.2	9.8	12.5	9.2	10.5	1.2	4.5	8.1	6.4	50	76	74	5⁰	9⁰	5	SE 7	SW 4	0	2.8	●⁰ 1, 2, p; T p.
Срд. Moy.	739.8	739.8	739.4	− 4.8	2.5	− 3.6	− 2.0	− 8.3	2.8	3.6	3.2	82	63	84	7.8	6.5	3.9	2.5	2.4	1.0	12.4	

1898.

Бельгачское зимовье. — Май. — Mai. — Belagatchskoe Zimovïe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.5	729.8	732.9	8.1	6.3	0.4	4.9	0.4	6.7	4.8	3.9	83	68	82	7	10²	10	WSW 5	W 9	N 2	—	● n.
2	33.9	34.3	32.2	− 1.2	3.8	2.2	1.6	− 2.0	3.3	3.1	3.5	78	51	65	10²	10²	10	N 6	0	ENE 8	1.3	
3	28.1	29.2	31.3	5.8	10.5	4.4	6.9	0.0	6.1	6.1	4.3	88	64	68	4	6²	2	WSW 8	WSW 8	WSW 6	0.5	● n, a.
4	34.6	33.2	34.4	2.2	7.2	2.4	3.9	− 2.5	4.0	3.8	3.9	75	50	72	8⁰	10	10	W 2	W 4	NW 6	—	
5	41.1	41.3	39.8	0.5	7.0	4.4	4.0	− 2.3	3.8	3.3	4.3	80	44	68	5	10	10⁰	W 5	SW 7	0	—	
6	37.4	34.9	35.2	4.8	10.6	4.8	6.7	2.4	4.0	4.8	5.8	62	50	90	10⁰	10	6	ESE 2	0	0	4.1	
7	29.8	32.3	38.6	5.2	9.7	1.6	5.5	0.7	6.2	5.4	3.0	94	60	58	10²	5²	10	SW 2	W 9	0	0.0	● n, 1, a, p.
8	44.6	44.1	42.4	− 3.8	3.4	1.4	0.3	− 6.2	2.0	4.8	3.5	57	82	69	2⁰	6⁰	7	NW 4	0	0	—	
9	39.5	37.9	37.3	3.4	13.2	7.1	7.9	− 1.0	3.9	4.7	5.8	66	41	77	8	10	10		0	0	—	
10	38.1	37.9	37.6	4.5	12.5	7.6	8.2	0.0	4.8	4.2	4.1	77	45	59	0	9⁰	5⁰	NE 2	N 4	0	—	
11	37.5	37.8	37.5	7.6	17.6	10.7	12.0	− 0.8	4.3	2.9	2.6	59	21	32	0	0	0	N 1	NE 5	0	—	
12	36.7	34.0	32.2	14.2	22.4	13.0	16.5	2.4	3.8	4.0	5.1	28	25	53	0	0	2⁰	NE 5	0	0	—	
13	32.1	33.1	36.9	11.8	18.2	8.8	12.9	5.4	7.2	6.8	6.3	68	45	67	8	7	1	0	NW 1	N 5	—	
14	38.3	37.7	37.7	3.5	11.6	4.6	6.6	0.2	4.1	2.1	2.6	73	13	41	0	7⁰	0	N 6	NE20	N 1	—	🌂 2.
15	38.6	35.9	33.5	4.8	12.4	6.2	7.8	2.4	2.6	4.0	6.8	38	32	88	2⁰	3⁰	10²		0	N10	NW 4	3.2	● p, 3.
16	32.6	35.4	38.5	− 1.0	1.8	− 0.4	0.1	− 2.2	3.2	2.9	4.2	75	58	93	5	10²	6²	N10	N 8	0	0.0	● n; ✳ n, p.
17	40.6	41.1	40.8	3.2	8.0	3.0	4.7	− 2.8	3.5	2.1	2.7	58	31	73	4⁰	10	5	N 2	NW 4	0	—	
18	38.3	36.2	32.8	6.9	15.2	11.2	11.1	0.4	3.6	3.6	4.2	48	34	49	6	4⁰	10	SE 3	SE 4	SE 4	3.0	
19	30.0	29.7	31.7	7.5	11.2	6.5	8.4	6.4	6.9	8.1	5.4	85	78	81	10²	10²	10²	S 6	SW10	SW 6	10.0	● n, 1, a, 2, p.
20	33.1	36.5	39.4	3.8	5.6	4.8	4.7	3.4	5.7	5.9	5.6	93	79	90	10²	10²	9²	WSW 8	WNW 6	0	0.2	● a, p.
21	40.6	38.8	36.6	5.8	13.4	6.8	8.7	− 0.3	5.8	3.8	4.2	84	42	68	6	0	1⁰		0	WNW 4	0	—	
22	33.2	32.8	35.0	9.6	15.8	10.1	11.8	4.2	5.6	7.0	8.4	69	59	95	10	10	10		0	0	0	—	
23	36.7	36.8	37.0	10.7	15.0	7.6	11.1	4.8	5.6	4.3	4.3	57	39	79	2⁰	5	2	NW 2	NW 6	0	—	
24	36.5	35.1	31.0	11.4	19.8	14.2	15.1	4.3	5.9	6.2	4.6	61	36	37	4⁰	5	5	SW 5	SW 8	S 3	—	
25	29.7	30.0	32.8	14.0	15.6	10.8	13.5	10.2	8.6	8.3	5.8	71	66	63	10	5	7	W 1	N 1	NW10	0.1	● a.
26	37.4	37.5	37.5	9.6	12.9	5.4	9.3	4.4	5.2	3.9	4.2	55	39	63	7	5	0		0	0	0	—	
27	37.0	35.1	32.5	11.1	18.3	10.8	13.4	0.8	4.4	3.9	4.2	44	27	54	5⁰	4⁰	3	E 1	S 8	0	—	
28	30.6	29.6	29.6	12.8	27.0	17.8	19.2	7.7	6.9	10.3	11.3	64	39	75	10	8	9	SSE 1	SW10	0	0.0	●⁰ p; ⊤ 3.
29	33.4	33.2	30.0	11.0	18.0	13.6	14.2	10.4	8.3	8.5	7.6	86	57	67	10⁰	10	8⁰	NNE10	NE 7	ENE 8	0.2	
30	23.6	20.2	27.3	17.2	25.2	4.4	15.6	4.2	10.1	10.6	5.8	70	51	90	7	10²	10²	S 7	SW10	NW10	3.7	● n, a, p; ↖, 🌂 p.
31	35.3	37.4	37.7	4.5	11.0	5.6	7.0	1.2	4.6	3.3	3.8	73	39	64	5	0	0	N 8	NNW 4	NE 4	—	
Срд. Moy.	735.0	734.8	735.2	6.8	12.9	6.8	8.8	1.8	5.2	5.1	4.9	68	47	69	6.0	6.7	5.8	3.6	5.4	2.5	26.3	

Іюнь. — Juin.

1	737.0	734.3	730.7	10.0	19.4	10.0	13.1	− 1.4	4.7	3.5	4.8	55	28	63	0	2⁰	8		0	SW 2	0	—	
2	27.2	25.5	22.9	15.2	24.2	18.4	19.3	8.6	6.7	7.0	7.9	52	35	56	10⁰	10⁰	6	SE 4	WSW 2	SSE 1	0.8	
3	21.6	22.0	24.6	18.0	17.5	15.6	17.0	12.3	11.2	12.1	10.3	77	81	78	8⁰	10²	10²	SW 4	NW 6	0	7.7	●, ↖ n, a.
4	26.6	26.6	24.9	10.6	18.1	12.6	13.8	7.3	8.8	6.8	7.1	93	44	66	10²	8⁰	10²		0	0	N 6	0.4	● n, a, p, 3.
5	29.1	31.0	32.1	8.5	13.0	6.5	9.3	6.1	5.3	5.5	5.8	64	49	81	4⁰	6	0	W 8	NW 2	0	—	● n.
6	32.5	32.3	31.7	12.8	16.4	10.0	13.1	3.1	6.3	5.0	5.0	57	36	55	0	8	2⁰		0	0	0	1.6	
7	28.0	24.3	27.6	11.6	20.6	9.0	13.7	8.1	8.7	9.4	7.2	86	52	84	9	7	10²	E 4	S 6	0	2.2	● n, a, 2, p, 3.
8	34.8	37.4	38.4	10.6	14.6	11.2	12.1	7.3	7.2	4.7	7.1	74	39	72	6	9	8	NW 5	NW 1	0	—	
9	39.2	38.8	37.9	14.0	18.4	10.6	14.3	3.3	6.3	4.6	6.2	53	29	65	0	6	1		0	0	—	
10	35.4	32.7	31.3	15.0	19.2	12.4	15.5	3.7	6.4	7.4	6.1	51	45	57	8⁰	9⁰	8	NE 1	0	NNE 3	—	◑ 1, 2.
11	30.4	31.1	32.9	15.0	19.6	10.2	14.9	8.1	6.9	6.4	7.2	54	38	76	10	8	3	NNE 2	NNE 1	0	—	
12	34.2	34.8	35.3	17.6	23.2	14.2	18.3	6.1	9.4	8.7	8.9	63	41	74	0	8	1⁰		0	0	NE 4	—	
13	33.6	30.4	26.7	19.3	24.6	16.6	20.2	11.4	9.1	7.6	7.4	55	32	53	1	6	10	ESE 4	ESE 6	0	—	
14	23.1	23.6	24.9	18.9	24.4	16.8	20.0	13.6	9.4	9.9	11.2	57	44	78	8	8	10	SE 4	W 3	0	—	
15	27.0	28.2	28.3	12.2	17.4	14.0	14.5	10.6	8.8	10.8	10.4	84	73	88	10	10	8	NNE 6	0	0	0.0	●⁰ a.
16	28.6	29.4	30.9	14.4	22.6	15.2	17.4	9.6	11.1	11.1	10.4	92	55	81	8	10	8²		0	0	N 2	—	●⁰ n, 1; ⊤ p.
17	31.5	31.5	30.9	18.0	22.7	15.4	18.7	15.3	11.4	9.3	11.2	75	45	86	6	8	10⁰	NE 5	N 4	0	1.0	
18	28.9	27.7	27.9	14.6	14.8	15.1	14.8	13.9	10.3	11.3	12.5	84	90	98	10	10²	10²	N 6	NNW 7	N 2	20.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	27.1	27.2	28.4	16.4	20.4	18.0	18.3	13.3	12.3	13.1	14.6	88	74	95	10⁰	10	10	NE 1	0	0	1.1	● n.
20	28.6	28.6	30.1	17.7	25.2	18.4	20.4	13.1	12.1	12.4	12.5	80	52	80	10	10	10	N 3	N 1	0	3.7	● n, p; ⊤ p.
21	30.1	28.8	28.7	22.0	26.6	20.4	23.0	16.1	14.3	13.7	15.5	73	54	87	5	4	2⁰		0	NE 5	N 2	—	
22	28.0	27.1	26.7	21.6	27.8	21.0	23.5	17.6	15.4	13.5	13.2	80	48	72	0	5	3⁰	NE 4	NE 9	NE 4	—	
23	25.9	25.1	25.6	18.9	27.0	17.6	21.2	16.1	13.3	14.0	13.2	82	53	88	3⁰	5⁰	10	N 5	NE 1	0	—	↖ p.
24	25.9	26.2	26.5	20.1	28.7	20.2	23.0	14.6	13.9	14.6	14.8	80	51	84	2⁰	5	8²		0	S 1	0	0.5	●, ↖ p.
25	27.5	27.7	28.4	20.0	29.7	22.4	24.0	15.6	13.7	13.8	14.4	78	44	72	5	8	5		0	SE 1	0	—	
26	29.9	29.7	29.0	22.7	30.7	22.2	25.2	15.6	13.6	13.1	12.5	66	40	63	4⁰	6⁰	10	E 1	W 4	0	1.8	
27	30.8	29.8	28.7	20.8	28.3	21.2	23.4	15.8	13.8	12.1	13.6	76	43	73	2⁰	8	10	ESE 3	S 4	0	0.0	● n, p; ⊤ p.
28	28.2	27.7	26.7	21.5	27.4	18.6	22.5	13.7	13.2	13.9	13.6	70	51	85	5⁰	5	7		0	S 5	0	—	⌓ a.
29	26.2	25.9	27.5	18.0	19.1	16.4	17.8	13.7	13.7	14.8	11.1	89	90	80	10	10²	10²	SW 3	W 4	W 6	0.7	● a, 2, p.
30	28.5	28.7	29.3	13.6	19.6	15.6	16.3	12.3	10.3	10.9	12.1	89	64	92	10	8	10²	SW 4	SW 2	0	2.3	● p.
Срд. Moy.	729.5	729.1	729.2	16.3	22.0	15.5	17.9	10.8	10.3	10.0	10.3	73	51	76	5.8	7.6	7.3	2.6	2.6	1.0	43.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.1	727.9	728.2	13.4	17.1	15.2	15.2	12.1	10.8	11.4	11.9	95	79	92	10^2	10	3^0	0	0	NE 2	1.4	● n, a.
2	27.8	26.6	26.4	17.0	24.2	16.2	19.1	11.7	12.3	12.0	12.8	86	54	94	6	8^2	10	SE 2	SE 5	0	0.3	⊥ a; ● p.
3	26.5	25.6	25.7	19.3	28.5	19.6	22.5	13.6	13.5	12.2	13.9	81	43	82	10	2	10^2	SE 2	ESE 6	0	11.7	⊥ a; ⊼, ●, ⊤ p.
4	25.4	25.4	26.1	22.3	31.4	19.6	24.4	16.6	14.3	14.2	13.6	72	42	80	5^0	5^0	9^2	0	SE 1	0	7.7	● n, p; ⊼, ▲ p.
5	26.1	25.7	26.0	20.0	30.2	21.6	23.9	16.6	15.3	15.2	15.4	89	48	80	10	8	9	0	0	0	—	
6	28.3	27.3	27.0	19.3	25.0	15.9	20.1	15.6	13.3	12.2	12.6	80	52	93	6	10	10	0	0	NW 5	17.4	●, ⊼ p, 3.
7	27.4	28.3	27.7	16.5	19.0	17.1	17.5	15.1	12.8	13.8	13.6	92	85	94	9^0	9	7	SW 4	0	0	0.3	● n, a, 2, p; ⊤ p.
8	27.8	27.9	27.4	20.0	24.9	20.2	21.7	12.5	13.0	13.2	16.3	75	57	91	4	8	9	0	SW 4	0	—	⊥ a.
9	27.2	27.5	27.2	19.1	21.8	18.6	19.8	14.6	13.9	15.8	15.6	85	81	98	9	10^2	10	0	0	0	22.2	
10	28.1	27.8	28.8	16.9	23.6	15.2	18.6	15.1	13.9	14.4	10.8	97	66	84	10	7^2	0	NNE 5	NNE 10	N 1	—	⊥ a; ●, ⊼ a, 2, p; ⊤ p. ⊥ a.
11	27.9	27.9	27.7	21.0	23.0	16.6	20.2	11.3	10.6	11.1	11.6	58	53	82	0	0	0	N 1 4	N 10	0	—	
12	27.0	26.9	26.4	17.5	25.9	20.6	21.3	14.1	11.3	11.2	15.9	76	45	88	5	5	6^0	NE 1 4	N 10	0	—	
13	27.9	28.7	30.3	14.7	20.2	14.0	16.3	14.0	11.8	9.5	8.7	94	54	74	10^2	3^0	2^0	NE 6	N 12	N 3	—	
14	31.3	31.7	32.1	11.8	18.5	12.8	14.4	8.1	7.2	7.2	8.2	71	46	75	7	3	1^0	N 3	N 7	0	—	
15	32.4	32.7	32.4	12.1	18.4	12.6	14.4	8.6	7.4	6.3	7.8	71	40	72	3^0	1^0	1^0	N 10	NNE 9	N 2	—	
16	29.9	29.2	28.9	12.5	19.0	13.7	15.1	9.3	7.8	7.5	7.7	72	46	66	10	3	3^0	N 10	N 9	N 4	—	
17	28.0	28.4	30.3	10.8	18.8	11.8	13.8	8.1	6.8	6.6	8.1	70	41	79	6	5	4	N 10	N 9	0	—	
18	32.4	32.7	33.9	13.7	19.1	11.6	14.8	7.3	7.5	7.3	8.8	64	45	87	10^0	5	7	NNE 4	NNW 10	0	—	
19	35.1	36.4	36.5	14.7	16.5	14.6	15.3	8.1	8.9	11.5	12.2	72	82	99	9	10	10	N 1	NNW 1	0	4.5	● a, 2, p, 3.
20	36.3	36.6	36.6	15.6	24.4	18.9	19.6	13.6	12.0	12.6	15.3	91	55	94	10	10	2	0	N 4	0	0.3	● n, 1, a.
21	36.5	35.1	33.4	22.4	27.1	19.5	23.0	19.3	14.9	13.0	14.1	74	49	84	8	7	1^0	0	0	0	—	
22	31.4	29.5	28.1	19.8	28.4	18.6	22.3	13.5	13.8	12.4	13.3	80	44	84	0	6^2	10^2	0	ENE 2	NNE 4	24.9	⊥ a; ⊼, ● p.
23	27.1	29.2	29.8	18.2	23.8	18.7	20.2	14.6	14.1	13.6	13.5	91	62	85	7	7	5^2	W 1	0	NNE 3	—	●, ⊼ n.
24	31.5	31.7	31.5	17.4	24.7	18.8	20.3	13.6	12.1	13.7	14.1	82	59	87	3^0	5	4	NNE 1	N 1	0	—	⊥ a.
25	31.6	27.6	27.9	19.0	27.7	22.8	23.2	13.1	13.5	15.3	12.6	83	56	61	0	5	6	0	S 1	SE 1	1.9	⊥ a.
26	30.8	33.5	34.7	18.1	21.2	14.6	18.0	14.1	12.7	11.4	11.1	82	62	90	8	8^2	1	NNW 5	NNW 5	0	—	●, ⊼ n.
27	35.3	35.0	35.0	18.8	24.3	16.5	19.9	10.1	10.8	8.3	10.1	67	37	72	0	5	3^0	N 1	N 1	NE 3	—	⊥ a.
28	34.6	33.3	32.1	17.8	22.6	15.0	18.5	11.7	10.7	9.5	10.1	70	47	80	1	5	0	N 3	NNE 7	N 1	—	⊥ a.
29	30.0	28.5	27.6	17.0	25.2	16.1	19.4	12.8	9.7	10.8	10.5	67	46	77	0	0	0	NNE 8	NNE 8	0	—	
30	26.5	25.7	24.7	19.0	25.6	16.6	20.4	10.6	11.1	11.2	11.0	68	46	78	0	2	4	N 1	NNE 1	0	—	
31	23.5	24.1	26.2	18.2	21.6	12.9	17.6	12.7	11.5	12.1	9.8	74	63	89	9	5	0	0	W 10	0	—	
Срд. Moy.	729.7	729.5	729.6	17.2	23.3	16.7	19.1	12.6	11.6	11.5	12.0	78	54	84	6.0	5.7	4.7	3.4	4.6	0.9	92.6	

Августъ. — Août.

1	727.2	727.8	728.8	16.8	22.0	12.4	17.1	6.6	11.3	9.0	8.7	79	46	82	1^0	5	1	0	NW 3	N 1	—	
2	29.4	29.6	29.1	16.7	25.0	18.4	20.0	7.1	9.7	10.0	9.4	68	43	60	1	7^2	9^2	0	0	NNW 3	—	
3	28.2	27.0	27.3	16.2	22.6	13.8	17.5	11.5	10.2	10.6	11.6	74	52	99	7	10	10^2	NE 5	0	SW 2	22.9	●, ⊼ p.
4	26.5	27.8	33.2	12.4	15.6	13.4	13.8	11.7	10.2	11.9	10.1	96	90	89	10^2	10	10	SE 4	W 4	0	1.5	● n, a.
5	35.0	34.3	33.7	13.0	20.0	14.2	15.7	11.2	10.1	11.0	11.4	91	63	95	10^2	8^2	6	0	N 2	N 4	0.0	● n, a.
6	33.0	32.5	32.7	15.2	21.5	13.2	16.6	10.6	11.0	9.6	10.2	86	51	91	2	9^2	3^0	N 4	N 6	0	0.0	⊥ a; ●^{0} p.
7	33.1	32.1	32.1	16.8	22.6	13.2	17.5	11.3	11.5	11.1	10.2	80	55	91	0	5^0	2^0	N 2	N 2	0	—	⊥ 1.
8	32.4	31.8	32.0	15.3	18.2	12.9	15.5	12.3	12.0	12.2	9.5	92	78	87	3^0	8	5	NE 6	N 5	N 2	0.4	⊥ 1; ● a.
9	31.9	31.4	32.2	15.8	18.7	13.1	15.9	9.9	10.5	10.3	9.8	79	64	88	6	9	4	N 2	N 3	0	0.2	⊥ 1; ●^{0} a, p; ⊤ p.
10	32.3	31.6	31.1	14.6	16.9	14.4	15.3	10.1	10.9	12.3	11.8	88	86	97	9	10^2	8^2	0	0	N 2	6.2	⊥ a; ● a, 2, p; ⊤ p.
11	30.0	28.4	28.8	15.2	23.2	14.2	17.5	9.8	11.6	12.3	11.4	90	59	95	9	8^2	10^2	0	W 2	0	5.4	⊥ a; ●, ⊤ p.
12	31.0	31.0	29.2	8.8	11.0	9.6	9.8	8.3	8.0	7.1	7.8	95	73	87	10^2	10^2	10^2	N 2	NNE 2	N 6	22.0	● n, 1, a; ⊤ 2.
13	26.9	28.3	30.0	9.8	13.0	8.6	10.5	8.3	8.8	8.6	7.7	98	77	92	10^2	10^2	5	W 2	SW 6	0	—	● n.
14	30.1	30.0	30.7	9.4	17.6	14.0	13.7	2.6	8.1	5.3	8.5	92	35	71	4^0	5	10	ESE 4	SSW 9	0	—	⊥ a.
15	31.9	31.5	31.8	14.4	24.6	14.4	17.8	10.1	7.0	8.6	8.2	57	37	67	3^0	4^0	0	SSE 5	SSW 7	E 1	—	
16	31.3	30.6	29.3	15.0	27.1	17.2	19.8	7.1	8.9	10.3	11.1	70	39	76	0	0	2^0	0	SE 2	0	—	
17	28.9	29.9	29.8	19.5	23.0	14.9	19.1	12.1	10.7	12.8	11.9	63	61	94	9	10	5	0	SW 3	0	—	
18	31.1	30.7	31.2	16.3	27.9	19.0	21.1	13.6	12.3	12.9	12.7	89	46	78	9	5	10^2	E 1	S 1	SE 5	—	⊥^{0} a.
19	33.6	34.5	35.6	14.2	18.0	12.0	14.7	10.6	8.4	8.1	8.7	69	53	84	1	10^2	8	S 5	SW 10	SW 1	2.4	⊤, ● p.
20	34.8	34.2	36.2	13.3	22.8	14.4	16.8	7.7	9.2	11.2	10.4	81	54	86	7	6	10^2	S 3	SW 8	0	—	●^{0} n; ⊥ a.
21	37.3	37.5	37.2	13.1	18.6	11.0	14.2	8.6	8.0	7.2	7.6	72	46	77	0	0	0	NE 1	N 3	0	—	
22	35.2	34.3	34.0	12.5	20.3	12.5	15.1	6.1	7.2	7.9	8.0	67	45	75	0	0	0	NNE 4	N 6	N 4	—	
23	33.7	32.7	30.6	11.3	25.2	15.0	17.2	3.3	7.9	9.1	7.7	79	38	61	0	0	1^0	0	SSE 2	0	—	⊥ a.
24	27.6	23.7	24.3	13.7	21.6	14.0	16.4	10.1	9.6	10.8	11.5	82	57	97	10^2	10	1	0	0	0	0.0	⊥ ⊼, ●^{0} p.
25	26.8	27.7	29.4	8.4	15.7	9.6	11.2	6.9	7.1	6.7	8.4	87	51	95	3	8^2	2	SW 2	WSW 5	0	5.6	⊥ a.
26	33.9	36.3	37.7	10.2	16.2	7.4	11.3	7.1	8.6	7.0	7.0	93	52	91	10^2	6	0	W 2	W 1	0	—	● n.
27	37.9	37.3	36.4	7.9	20.8	11.6	13.4	2.6	6.9	8.9	8.0	88	49	79	0	0	0	0	0	N 4	—	⊥ a.
28	35.6	34.7	34.2	12.5	22.4	15.2	16.7	8.6	8.4	10.1	10.2	78	50	80	0	0	0	0	NNE 8	NNE 4	—	
29	32.6	31.5	30.1	13.1	23.6	16.0	17.6	10.1	10.0	12.1	10.8	90	56	80	0	2	6	NNE 6	NNE 4	0	—	⊥ a.
30	28.3	27.8	29.1	13.9	24.8	13.8	17.5	11.3	10.1	10.9	10.5	86	47	91	10^2	8	2	0	ESE 2	0	—	
31	29.9	31.0	31.7	11.5	22.4	14.8	16.2	8.3	9.5	9.0	8.8	95	45	70	10	3^2	2	ENE 5	NE 4	NE 2	0.2	● a.
Срд. Moy.	731.5	731.3	731.6	13.4	20.7	13.5	15.9	8.9	9.5	9.8	9.7	82	55	84	5.0	6.0	4.6	2.1	3.5	1.3	66.8	

1898.

Бельгачское зимовье. **Сентябрь. — Septembre.** Belagatchskoe Zimovïe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.5	729.8	728.3	12.5	26.0	17.6	18.7	9.8	9.4	10.1	12.0	88	41	80	9^2	6	10	0	E 3	E 3	1.2	● p, 3.
2	30.8	30.8	29.5	12.6	23.7	14.9	17.1	9.1	10.3	11.4	9.0	96	52	71	8	8	7	0	0	N 3	—	● n; ⌓ a.
3	29.2	28.2	28.6	13.4	21.5	13.8	16.2	8.7	7.6	6.1	9.6	66	32	82	4	1	10	0	SSW 10	0	—	
4	30.1	30.5	30.9	10.0	12.4	9.6	10.7	4.7	8.4	8.2	7.5	92	77	84	9^2	8	5	0	W 5	0	0.5	⌓ a; ● a.
5	30.4	30.0	31.5	8.2	15.0	9.0	10.7	3.3	7.2	8.6	7.4	89	68	87	10	10	6^2	0	WSW 6	0	2.9	●^{0} n, a, 2, p.
6	32.7	34.8	37.1	10.0	15.0	8.3	11.1	7.1	8.4	8.5	7.7	92	67	94	10^2	8^2	4	N 5	N 5	0	—	● n.
7	37.5	37.9	39.8	8.1	16.8	8.7	11.2	5.6	7.7	8.6	6.5	96	61	77	2^0	7^2	0	0	NE 3	N 3	—	
8	40.9	41.1	40.7	4.6	13.2	5.5	7.8	1.1	5.1	5.5	5.2	81	48	77	0	0	0	0	N 5	0	—	⌓ a.
9	38.8	37.7	37.1	4.5	16.4	7.1	9.3	0.9	5.4	5.5	5.8	86	40	77	0	0	0	N 3	NNE 3	N 1	—	⊏⊐ n; ⌓ a.
10	35.3	34.8	33.6	3.2	17.2	9.0	9.8	1.1	5.2	7.8	6.1	90	54	70	0	0	0	N 3	NNE 2	NNE 3	—	⊏⊐ n; ⌓ a.
11	31.7	31.4	30.6	3.9	17.6	10.8	10.8	1.6	5.4	8.5	7.0	88	57	72	0	0	0	N 3	NNE 1	N 3	—	⊏⊐ n; ⌓ a.
12	29.0	27.8	26.4	1.7	20.6	15.2	12.5	— 1.4	4.6	7.2	6.9	90	40	53	0	1^0	10^2	0	ESE 4	N 4	—	⊏⊐ a.
13	31.2	30.2	28.6	3.7	17.2	10.6	10.5	1.6	5.5	6.4	7.0	92	44	73	3^0	6	10^2	0	S 3	0	2.3	⊏⊐ 1.
14	22.8	22.2	30.0	8.8	13.2	5.9	9.3	5.3	8.2	9.0	6.6	98	80	96	10^2	10^2	4^2	ENE 2	WSW 9	0	3.7	● n, 1, a, 2, p.
15	33.8	34.5	36.7	1.8	13.4	4.8	6.7	0.1	5.1	7.5	5.8	96	65	90	7^0	10	0	0	NW 4	0	—	● n.
16	38.0	38.5	39.6	5.2	13.6	9.0	9.3	1.7	6.1	6.3	7.4	92	54	87	9^2	10^2	10^2	0	NE 2	0	—	
17	39.6	38.9	39.3	3.6	16.7	10.8	10.4	0.8	5.2	7.4	8.2	88	52	86	6	10	0	0	SW 5	0	—	⌓ a.
18	39.5	40.3	41.8	8.7	18.0	11.2	12.6	6.5	7.6	9.1	8.9	91	59	90	3	10^2	5	0	NNE 4	0	—	⌓ a.
19	42.6	42.0	41.2	10.4	15.4	8.0	11.3	4.9	7.3	7.4	6.1	76	57	76	0	4	0	NNE 1	N 3	0	—	⌓ a.
20	38.9	37.3	37.1	5.4	15.8	5.3	8.8	1.7	5.7	6.9	5.5	85	52	83	4	3	0	0	0	0	—	⌓ a.
21	37.4	37.5	37.9	8.6	20.2	9.7	12.8	3.1	6.1	7.5	7.5	73	42	83	8	0	1^0	0	0	N 1	—	
22	36.2	34.7	34.2	11.0	20.0	12.4	14.5	7.3	6.9	8.3	7.8	70	47	73	8	6	4	NE 5	NE 5	NE 5	—	
23	36.1	36.6	36.5	8.5	16.4	6.4	10.4	6.1	7.3	8.3	5.7	88	60	79	7^2	5	0	0	NW 3	0	0.0	●^{0} a.
24	34.7	35.3	38.3	6.9	12.9	4.5	8.1	1.6	6.5	5.2	5.6	87	47	89	10^2	9^2	9^2	0	W 8	0	0.8	●^{0} n.
25	39.7	39.9	42.1	6.3	13.0	4.2	7.8	2.2	6.6	5.6	5.8	93	50	93	10^2	6^2	10^2	0	NW 4	N 6	0.5	●^{0} n.
26	45.7	46.5	47.1	— 4.1	5.0	— 4.1	— 1.1	— 7.0	3.0	2.3	2.9	92	35	87	0	2	0	N 4	NNW 6	0	—	● n; ⌓ a.
27	47.1	47.1	46.9	— 0.8	5.3	— 2.6	0.6	— 5.0	3.5	2.9	3.3	80	43	87	10^2	9	0	N 4	NNE 4	0	—	
28	47.7	48.8	50.1	— 0.2	9.4	0.2	3.1	— 4.4	4.0	3.9	3.7	89	44	80	9	4	0	0	NNW 4	0	—	
29	49.6	48.4	46.9	— 1.3	11.9	4.1	4.9	— 2.6	3.5	4.2	4.2	84	40	69	0	0	0	0	N 2	NE 2	—	
30	45.0	43.4	41.8	0.2	14.2	1.3	5.2	— 2.1	4.0	4.9	3.7	88	40	72	0	0	0	N 2	0	NE 2	—	
Срд. Moy.	736.8	736.6	737.0	5.8	15.6	7.7	9.7	2.4	6.2	7.0	6.5	87	52	81	5.2	5.1	3.5	1.1	3.8	1.2	11.9	

Октябрь. — Octobre.

1	739.5	737.3	735.8	— 2.8	16.7	5.2	6.4	— 4.1	1.8	2.9	3.5	49	20	53	0	1	0	0	SE 4	0	—	
2	34.9	33.1	32.3	1.6	20.6	11.2	11.1	0.9	3.6	5.2	3.7	70	29	37	10^0	9	5	0	SSW 14	SSE 3	—	
3	31.4	29.4	35.0	11.1	17.4	3.6	10.7	3.6	3.2	3.2	3.0	32	21	51	9	10	3	SSE 5	SSE 7	W 20	0.0	●^{0} p; ✓ p, 3.
4	44.3	46.7	47.8	— 1.1	0.4	— 10.0	— 3.6	— 10.0	3.1	3.2	1.9	73	68	95	10^2	10^2	0	SW 9	SW 7	0	—	
5	46.7	43.9	40.2	— 8.8	8.5	— 1.0	— 0.4	— 11.4	2.2	1.8	2.2	96	22	53	0	1^0	0	0	SE 8	E 1	—	⌓ a.
6	38.2	34.8	33.7	— 1.2	17.1	11.8	9.2	— 3.8	3.1	2.8	3.5	75	19	34	9	8	2	0	S 12	SSE 3	4.2	
7	34.3	31.4	33.8	6.8	9.1	6.5	7.5	6.5	6.1	8.0	7.1	82	93	99	10	10^2	10^2	SE 3	0	NW 5	7.3	● n, a, 2, p.
8	36.5	37.8	38.8	— 1.1	10.5	1.2	3.5	— 1.3	4.0	5.2	4.2	93	55	84	0	7^2	0	0	SSW 5	0	—	● n; ⌓, ≡ a.
9	36.6	34.9	33.1	0.6	14.2	8.8	7.9	— 0.3	4.3	5.0	5.9	90	41	69	7	9	10^2	0	WSW 7	S 4	—	⌓ a.
10	32.6	38.2	41.1	7.2	4.8	— 2.2	3.3	— 2.3	6.7	4.6	3.6	89	71	94	2^2	10^2	0	0	NNW 7	N 1	—	
11	36.2	31.6	27.3	— 4.5	11.9	12.8	6.7	— 5.5	3.0	4.7	6.3	94	45	57	7	10	10^2	NE 1	NE 4	S 6	—	⌓ a.
12	25.4	29.3	30.3	8.5	11.9	4.4	8.3	4.2	6.5	5.9	5.7	78	57	92	10	8	10^2	N 4	W 5	W 4	3.9	● p, 3.
13	36.3	36.2	35.8	0.0	4.5	— 3.5	0.3	— 4.0	4.4	3.8	3.1	96	00	90	6	10	0	0	SW 4	0	—	● n.
14	34.9	33.3	30.4	— 4.3	6.2	2.2	1.4	— 5.8	3.1	4.6	4.8	93	65	89	5	10^2	0	0	0	NE 4	—	⌓ a.
15	23.8	24.1	33.5	11.2	18.1	6.6	12.0	2.1	6.8	7.0	5.8	68	45	80	10^2	5	10^2	SE 2	W 10	NW 5	—	
16	33.5	31.3	28.8	4.6	10.0	10.6	8.4	4.2	5.5	6.1	6.5	87	67	68	10^2	10	5^2	0	SE 3	SSW 5	—	
17	29.8	32.6	35.6	6.4	4.6	— 6.3	1.6	— 6.5	5.7	3.5	2.0	79	55	92	10^2	9^2	1	W 9	W 3	0	—	
18	36.4	36.0	35.0	— 3.3	5.0	1.9	1.2	— 7.4	3.4	2.8	3.7	96	44	70	10^2	10	10^2	0	SW 1	0	—	⌓ a.
19	29.8	24.3	32.1	1.8	16.0	6.2	8.0	— 1.0	3.7	4.5	5.3	70	33	75	10^2	10^2	10^2	0	SE 8	W 9	—	✓ p.
20	32.5	29.7	25.5	1.2	11.4	7.8	6.8	— 2.3	4.4	6.1	7.1	87	60	90	10^2	10^2	10	0	SW 8	SW 12	14.9	● p, 3.
21	20.2	28.2	38.3	2.0	— 1.2	— 6.1	— 1.8	— 6.4	4.0	1.9	1.6	75	47	57	9^2	5	4	SW 12	SW 20	SW 7	—	● n; ✓ 2.
22	45.1	50.4	54.5	— 8.1	— 7.2	— 9.4	— 8.2	— 10.9	1.8	2.0	1.8	74	75	81	10	10	8	W 7	W 3	S 3	0.2	✳ a, 2, p.
23	53.6	53.3	53.3	— 7.1	— 3.0	— 3.3	— 4.5	— 10.2	1.8	2.2	2.4	66	59	66	10	10	10^2	SW 3	SW 7	SW 5	—	
24	53.5	51.5	47.2	— 4.6	— 0.9	— 3.4	— 3.0	— 4.8	2.7	1.8	2.1	83	44	57	10	6	2^0	0	S 9	SSE 5	—	
25	42.9	39.7	37.3	— 5.8	2.9	0.4	— 0.8	— 6.5	2.1	2.2	2.0	73	40	44	5	9	10	SE 3	SE 8	NE 4	—	
26	33.2	32.9	35.9	— 0.8	4.4	0.5	1.4	— 0.8	2.0	3.0	4.1	47	49	84	10	10	10^2	NE 4	SSW 4	W 4	0.8	
27	38.3	40.3	44.0	— 1.4	0.6	— 0.4	— 0.4	— 1.3	3.9	4.3	4.2	94	90	93	10	10^2	10^2	SW 3	W 3	W 1	0.3	✳ n, 1, a, p.
28	46.0	45.2	43.4	— 1.2	2.4	— 1.0	0.1	— 2.2	3.8	3.8	3.4	91	70	80	10^2	6	1	0	SE 6	SE 5	—	
29	40.7	38.7	38.6	— 3.8	7.6	3.2	2.3	— 5.7	3.0	2.6	3.6	90	33	63	7	5	5	SE 4	SSE 10	SSE 9	—	
30	37.4	35.5	35.3	1.7	10.0	4.8	5.5	1.4	3.0	2.7	4.6	59	30	71	5	10	10	S 3	SSE 8	S 5	2.1	● p, 3.
31	35.9	34.7	35.6	2.9	4.1	3.2	3.4	2.3	5.2	5.6	5.6	91	92	97	10	10	10	SSE 4	SSW 4	0	2.5	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	736.8	736.3	737.1	0.2	7.7	2.1	3.3	— 2.9	3.8	4.0	4.0	79	52	73	7.8	8.3	5.7	2.5	6.4	4.2	36.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.7	740.7	743.0	— 0.9	1.2	— 1.6	— 0.4	— 3.4	4.1	3.8	3.8	96	76	94	10	8	9	N 1	NNW 5	0	—	≡ 1.
2	43.0	42.6	41.5	— 5.8	0.5	0.9	— 1.5	— 6.5	2.8	3.2	3.3	94	68	66	7	10²	10²	0	SSW 6	SW 12	1.4	✳ a.
3	42.1	43.6	45.5	— 1.0	0.2	— 0.7	— 0.5	— 1.3	4.0	4.2	3.9	93	90	89	10	10	10	SW 9	SSW 9	SSW 5	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	43.6	41.0	39.0	— 1.0	1.1	— 1.4	— 0.4	— 1.5	3.6	3.4	3.8	85	67	91	10²	10²	10²	S 4	SE 6	SE 6	0.7	✳⁰ n.
5	37.5	38.5	40.5	— 0.4	1.1	1.8	0.8	— 1.5	3.9	4.5	4.5	88	90	85	10²	10²	10²	S 6	S 4	SE 6	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
6	42.1	41.8	40.6	0.6	3.2	— 2.0	0.6	— 2.4	4.1	4.3	3.6	85	75	91	10²	10	2	SW 4	SSE 4	SE 2	—	
7	39.4	39.8	39.5	1.8	4.4	3.4	3.2	— 2.5	4.5	4.9	5.0	87	79	85	10	10²	10²	SE 4	S 2	S 2	—	
8	37.7	36.8	35.2	— 2.8	7.8	1.2	2.1	— 3.2	3.6	4.7	4.0	96	60	79	0	0	0	0	0	0	—	
9	34.4	33.2	34.0	— 3.0	9.4	2.2	2.9	— 3.2	3.4	4.3	3.8	94	49	72	2	6	0	0	S 8	0	—	
10	34.5	33.5	30.2	— 2.2	6.3	3.0	2.4	— 2.6	3.6	5.0	5.5	95	70	96	2	10	10²	0	0	NE 8	9.7	
11	29.6	37.2	44.4	0.4	— 5.5	—10.0	— 5.0	—10.1	4.5	2.0	1.5	94	66	73	10²	6²	10²	0	SW 14	SW 6	0.0	● n; ≡ a; ✳⁰ a, p.
12	43.4	41.2	39.9	—11.4	— 4.8	— 8.0	— 8.1	—13.5	1.6	1.4	1.9	84	45	77	10²	10	2	0	SW 4	0	—	
13	35.0	33.5	35.2	— 9.6	— 4.6	— 4.8	— 6.3	—12.9	1.5	2.8	2.9	72	89	90	10	10	10	SE 1	SSW 5	SSW 1	0.8	✳⁰ a, 2, p, 3.
14	35.3	36.4	38.9	— 7.0	— 4.2	— 3.6	— 4.9	— 7.4	2.3	3.0	3.1	87	88	89	10	10²	10	SW 14	SW 20	SW 20	0.5	✳na2p3✢a2p3🌂2p3.
15	37.8	35.3	31.7	— 2.8	0.2	— 6.6	— 3.1	— 9.3	2.8	2.8	2.2	75	61	80	10	3	0	SSW 4	SSE 5	0	—	✳, ✢ n.
16	27.5	33.5	38.3	— 1.4	— 6.1	—10.0	— 5.8	—15.9	4.0	2.0	1.7	96	70	81	10	8	0	SSW 20	SSW 20	SW 20	0.0	✳1,a;🌂,✢1,a,2,p,3.
17	44.3	46.6	49.8	—14.6	—14.5	—17.2	—15.4	—17.7	1.1	1.0	1.0	79	67	83	10	10	10	SW 5	SW 3	0	—	✢ n
18	52.6	52.1	52.1	—17.3	—14.3	—12.4	—14.7	—20.0	1.0	1.0	1.5	83	70	87	10	10	10	SW 3	SSW 5	SSW 3	0.6	✳⁰ p, 3.
19	52.1	51.8	51.6	—12.3	— 7.8	—12.3	—10.8	—14.9	1.5	1.5	1.3	83	61	75	10	3	1	SW 1	SW 5	SE 3	—	✳⁰ n.
20	48.6	46.6	44.1	—12.7	— 5.6	— 9.2	— 9.2	—15.1	1.3	1.6	1.3	76	52	61	2⁰	10	9	SSE 5	SSE 8	SSE 1	—	⊕ 2.
21	37.7	33.0	28.9	— 6.2	— 2.8	— 3.0	— 4.0	—13.1	1.6	2.0	2.8	55	52	75	10	8	10	SSE 12	SSE 12	S 10	0.0	
22	31.8	35.1	40.8	— 7.6	— 4.6	— 6.4	— 6.2	— 9.6	2.0	2.8	2.4	80	89	87	10²	10	10	SW 7	SW 7	W 20	0.2	✳⁰n,a,2;✢2,p,3;🌂3
23	45.3	45.3	46.8	— 7.8	— 4.1	— 8.0	— 6.6	— 8.4	2.2	2.9	2.2	88	88	89	10	10	10	0	SW 5	W 1	0.4	✢ n; ✳ a, 2, p.
24	50.8	51.5	51.0	— 7.0	— 3.8	—13.8	— 8.2	—14.1	2.5	2.6	1.4	94	75	91	10	10	0	W 1	0	0	—	
25	48.0	46.0	44.2	—13.2	— 3.8	— 7.3	— 8.1	—14.9	1.4	2.2	1.7	89	63	67	0	0	0	SE 1	SSE 5	SSE 5	—	
26	43.5	43.9	44.4	—13.4	— 1.8	—13.7	— 9.6	—14.7	1.3	2.2	1.2	82	54	81	0	5	4	0	0	0	—	
27	43.9	42.5	39.9	—19.2	— 9.4	—15.2	—14.6	—20.0	0.9	1.5	1.3	90	69	93	2	0	0	NE 1	0	0	1.6	
28	37.6	41.2	48.2	— 2.0	— 0.7	— 8.0	— 3.6	—15.2	3.6	3.9	2.4	93	88	96	10²	10²	10⁰	SW 6	W 6	NNW 6	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
29	49.8	48.4	48.1	— 8.2	— 5.4	— 3.6	— 5.7	— 9.6	2.3	2.8	3.3	95	92	92	10	10	10²	0	SW 6	SW 4	0.8	≡ a; ✳ p, 3.
30	48.5	47.6	46.4	— 4.6	— 2.6	— 6.0	— 4.4	— 6.3	2.9	2.8	2.1	90	73	75	10	6⁰	10	S 10	SSE 5	SE 10	—	✳ n.
Срд. Moy.	741.2	741.3	741.8	— 6.4	— 2.4	— 5.7	— 4.8	— 9.7	2.7	2.9	2.7	87	71	83	7.8	7.8	6.6	4.0	6.0	5.0	17.8	

Декабрь. — Décembre.

1	743.9	743.0	743.4	— 6.0	— 1.6	— 5.4	— 4.3	— 7.9	2.2	2.6	2.7	76	65	91	5	4	10²	SE 6	SE 4	0	0.5	
2	45.9	46.3	42.8	— 3.2	— 1.8	— 3.8	— 2.9	— 5.5	3.4	3.8	2.7	95	94	80	10²	10²	10²	SE 6	SE 4	SE 8	0.0	✳ n; ≡ a.
3	40.8	41.8	43.2	— 4.6	— 3.9	— 3.8	— 4.1	— 6.6	2.7	2.8	2.8	83	83	83	10²	10²	10²	S 5	SE 5	SE 8	0.6	✳⁰ n, 1, a.
4	41.6	41.7	42.3	— 4.8	— 1.8	— 4.2	— 3.6	— 5.6	2.9	3.6	3.0	92	90	90	10²	10	0	SE 7	SE 5	SE 3	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
5	42.5	40.9	40.0	—13.5	— 2.6	— 6.4	— 7.5	—14.2	1.4	2.8	2.3	89	74	84	2	9	0	0	SE 5	SE 3	—	
6	36.8	35.8	35.8	— 6.4	— 2.2	— 6.4	— 5.0	— 7.9	2.2	2.8	2.3	79	70	85	5	8	2²	ESE 5	SE 5	SE 5	1.4	
7	35.9	36.4	36.2	— 1.8	— 1.3	— 1.8	— 1.6	— 6.4	3.2	3.9	3.6	81	94	90	10	10	10²	S 5	S 9	S 7	0.5	✳n,1,a,2,p;✢1,a,2p.
8	34.0	31.4	27.2	— 3.1	— 0.4	— 2.2	— 1.9	— 4.1	3.0	3.4	2.7	81	75	69	10	10	10	ESE 9	SE 7	S 7	—	✳⁰ n; ✢ 2, p, 3.
9	35.8	47.6	56.1	—13.4	—20.1	—29.0	—20.8	—29.2	1.5	0.7	0.3	90	80	79	10	2	0	W 20	WSW 14	0	0.0	✢n1a2;✳⁰1,a,2;🌂1.
10	58.0	56.8	53.2	—30.4	—19.0	—20.6	—23.3	—32.8	0.3	0.8	0.7	79	84	80	0	5⁰	0	0	SE 1	0	—	
11	47.9	46.2	48.4	—15.6	— 9.6	—11.5	—12.2	—20.6	0.8	1.2	1.2	65	56	66	7⁰	6⁰	10²	SE 12	S 6	0	—	
12	50.9	50.2	49.1	—15.9	— 8.3	—17.5	—13.9	—19.6	0.9	1.1	0.7	70	47	60	4	0	0	0	0	SE 6	—	
13	45.5	43.4	43.2	—23.8	— 9.8	—16.6	—16.7	—24.0	0.5	1.0	0.7	76	50	58	0	0	0	E 4	ESE 7	0	—	
14	41.6	39.7	39.2	—18.2	— 7.7	— 9.8	—11.9	—21.7	0.6	1.2	1.2	63	48	54	0	3	0	0	SE 6	SE 6	—	
15	39.2	38.3	37.1	— 7.0	— 4.6	— 6.6	— 6.1	—14.6	1.4	1.7	1.5	53	53	55	10	2	0	SE 7	SE 6	SE 10	—	
16	36.0	35.3	36.7	— 6.2	— 3.0	— 5.6	— 4.9	— 7.0	1.6	2.0	2.2	56	54	73	0	6	10	SE 14	SE 6	0	—	
17	37.9	37.2	35.7	—11.4	— 7.6	—11.8	—10.3	—13.4	1.8	1.6	1.5	96	64	81	3	4⁰	0	SE 4	0	0	—	≡ 1.
18	35.5	35.9	36.5	— 8.0	— 2.2	— 3.2	— 4.5	—13.6	2.2	3.0	2.6	91	77	73	10²	10	10²	0	0	SE 9	—	
19	36.9	36.1	35.5	— 4.7	— 0.2	— 3.8	— 2.9	— 6.3	2.6	3.5	2.0	81	77	57	10	4	10	SE 6	SE 7	ESE 10	—	
20	34.7	37.1	44.7	— 4.0	— 6.6	—20.0	—10.2	—21.5	2.6	2.5	0.8	77	88	89	5	10²	0	SE 8	WNW 6	0	0.7	✳ a, 2, p.
21	44.1	45.2	46.4	—11.5	— 5.1	— 3.8	— 6.8	—22.2	1.7	2.4	2.3	94	78	67	10	10	10²	SE 5	S 5	S 4	0.0	✳⁰ a.
22	46.0	45.1	43.2	—10.4	— 3.8	— 5.8	— 6.7	—11.1	1.8	2.4	2.1	89	68	72	10	8	2	0	SE 5	SE 6	—	
23	40.9	41.7	44.4	— 7.0	— 2.2	— 6.4	— 5.2	— 8.6	1.8	2.4	2.6	69	63	92	10	9	10	SE 4	0	N 4	—	
24	42.4	40.5	37.6	—10.2	— 9.4	—13.8	—11.1	—14.9	2.0	1.9	1.3	96	87	89	10	10	10	NE 7	NE 4	0	—	
25	35.3	35.7	37.0	—13.0	— 3.7	—13.0	— 9.9	—15.3	1.4	2.1	1.4	83	61	89	10	8	5⁰	E 5	SE 4	0	—	
26	37.9	37.7	35.9	—17.1	— 6.3	— 9.9	—11.1	—17.6	1.0	1.8	1.7	91	63	80	2	2	7	0	SE 4	SE 5	—	
27	38.8	39.8	37.8	— 6.4	— 2.9	— 9.2	— 6.2	— 9.9	2.5	3.2	1.7	91	87	78	10	10	8	0	0	0	0.0	✳⁰ 1, a.
28	34.7	32.2	32.3	—11.2	— 2.3	— 3.8	— 5.8	—12.2	1.4	2.0	2.2	70	54	63	0	5⁰	4	0	SE 7	SSE 3	0.0	
29	36.2	39.1	39.5	— 2.8	— 4.9	— 6.9	— 4.9	— 7.0	3.6	2.4	2.4	95	75	88	10	10²	10²	SSW 4	SW 2	0	—	●⁰ n.
30	38.9	39.3	40.8	— 7.8	— 4.5	— 4.1	— 5.5	— 9.1	2.4	2.9	3.0	96	90	89	10	10	10²	SSE 5	SW 5	S 3	0.2	✳⁰ 1, a, 2, p.
31	39.5	39.0	38.8	— 3.0	— 3.4	— 4.4	— 3.6	— 4.9	3.1	3.2	3.1	85	91	96	10²	10	10	SSW 10	SW 14	SSW 14	0.3	✳ a,2,p,3;✢ 2,p,3.
Срд. Moy.	740.5	740.5	740.6	— 9.8	— 5.3	— 8.7	— 7.9	—13.4	2.0	2.3	2.0	82	72	77	6.9	6.9	5.7	5.1	4.9	3.9	5.2	

1898.

Киренскъ. — Январь. — Janvier. — Kirensk.

Широта — Latitude: 57° 47'. Долгота — Longitude: 108° 7'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	748.0	750.5	−36.4	−31.8	−41.6	−36.6	−41.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 2	SSW 2	0	—	✳ n.
2	50.9	50.5	50.6	−47.2	−43.5	−44.9	−45.2	−47.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	0	—	
3	49.9	48.2	47.6	−46.7	−41.7	−34.3	−40.9	−46.9	—	—	—	—	—	—	0	4	10⁰	NNW 2	W 1	0	—	☋² 3.
4	45.9	44.5	45.4	−28.0	−20.1	−17.5	−21.9	−38.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 SSW 3	SSW 3	1.5	✳ a, 2, p, 3.
5	43.8	41.2	37.5	−17.6	−14.7	−13.1	−15.1	−18.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 SSW 4	SSW 4	0.3	✳ n, a, 3.
6	34.0	33.8	30.8	−11.5	−10.7	−10.9	−11.0	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SW 10	SSW 10	3.7	✳⁰ n, p, 3.
7	31.0	33.7	37.7	−11.9	−13.4	−20.2	−15.2	−20.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	W 4	NW 2	0.8	✳n.1,a,2,p,3; ☋p,3.
8	41.6	41.8	40.2	−33.1	−31.1	−29.3	−31.2	−35.2	—	—	—	—	—	—	2	10	10	N 3	SSE 4	SSE 2	0.3	✳ p, 3.
9	37.2	36.1	31.1	−26.9	−24.7	−22.9	−24.8	−29.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	3.5	✳ n, a, 2, p, 3.
10	30.7	31.9	31.5	−18.3	−15.7	−17.0	−17.0	−23.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	0	SE 2	1.1	✳ n.
11	31.7	31.4	38.8	−16.2	− 8.2	−15.1	−13.2	−19.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5		0 SW 2	WNW 4	0.1	✳ n, a, 2, p.
12	42.1	40.9	44.2	−34.4	−28.2	−25.7	−29.4	−34.6	—	—	—	—	—	—	5	10	2	NNW 2	WSW 3	SSW 3	0.2	✳ a, 2, p.
13	48.5	51.5	55.1	−41.4	−30.8	−30.6	−34.3	−41.4	—	—	—	—	—	—	2	10⁰	10⁰		0 SSW 1	SSW 4	0.3	✳⁰ p, 3.
14	57.7	56.9	55.2	−32.8	−30.2	−28.1	−30.4	−33.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	SW 8	SSW 6	0.4	✳⁰ n, p.
15	50.6	47.9	44.3	−30.2	−24.7	−27.9	−27.6	−30.9	0.4	0.5	0.4	00	86	92	10	10	10	NNW 2	NNW 2	0	1.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	41.9	41.9	43.8	−26.3	−23.3	−23.2	−24.3	−29.2	0.5	0.6	0.6	93	86	91	10	10	10	NNW 2	ESE 1	NNW 2	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	48.7	49.4	47.5	−39.8	−36.0	−39.6	−38.5	−40.5	0.1	0.2	0.1	88	84	88	0	0	10⁰		0	0 SSW 2	0.8	
18	40.0	39.0	36.7	−35.1	−29.4	−27.2	−30.6	−39.6	0.2	0.3	0.4	89	85	90	10	10	10		0 W 1	SSW 2	1.4	✳ n, a, 2, p, 3.
19	26.2	21.9	25.8	−25.2	−18.8	− 8.9	−17.6	−27.4	0.6	0.9	1.9	92	87	81	10	10	10	SE 2	E 2	SW 6	0.9	✳ n, a, 2, p, 3.
20	35.1	37.2	38.0	−12.8	−11.3	−11.4	−11.8	−13.2	1.2	1.5	1.5	78	78	81	10	10	10	WSW 4	SSW 4	SSW 6	0.3	⋁ 1, 2, 3; ✳ a, 2, p.
21	37.3	37.1	37.1	−10.6	− 6.9	− 6.5	− 8.0	−11.4	1.4	2.0	2.0	74	73	70	7	10	10	SSW 8	SSW 4	SSW 8	—	⋁ 1, 2, 3; ⊕ a, 2, p.
22	32.8	28.4	27.9	− 9.5	− 7.6	− 6.2	− 7.8	− 9.5	1.4	1.5	2.4	65	59	83	10	10	10	SW 4	SW 3	SSW 8	0.3	⋁ 1, 2, 3; ✳⁰ p, 3.
23	32.9	38.0	40.7	− 4.9	− 4.3	−10.9	− 6.7	−11.2	2.5	2.5	1.6	81	76	83	10	10	0	WSW 4	SSW 4	0	—	✳ n.
24	38.4	39.4	42.9	− 7.6	− 3.0	−12.1	− 7.6	−18.7	2.0	2.8	1.6	81	75	90	10	10	10		0 SSW 4	SE 2	0.7	✳ p.
25	47.0	47.5	49.1	−17.0	−13.0	−18.3	−16.1	−20.0	1.0	1.3	0.9	92	81	91	10	2	10	WNW 2	0	0	0.5	
26	53.3	53.0	50.3	−17.6	− 8.9	−12.3	−12.9	−19.4	1.0	1.8	1.5	91	78	86	10	10	10	NNW 2	SW 1	0	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
27	42.5	38.3	38.7	−13.8	− 5.7	− 6.2	− 8.6	−14.5	1.3	1.6	2.4	83	55	83	10	10	10		0 SSW 4	SSW 4	—	
28	37.5	37.8	41.8	− 5.8	− 3.3	−12.3	− 7.1	−12.5	2.3	2.7	1.4	78	76	81	10	10	10	SSW 4	W 6	W 2	0.5	✳ a, 2, p.
29	42.4	42.4	42.1	−12.1	− 8.4	−10.1	−10.2	−12.3	1.3	1.7	1.7	74	70	80	10	10	5	WSW 3	SSW 6	SSW 3	—	⊕ a, 2, p.
30	41.6	41.1	40.5	−20.2	− 8.6	−19.6	−16.1	−21.3	0.8	1.7	0.9	93	72	93	1	0	1	NNW 2	E 1	WNW 1	—	
31	41.5	41.9	42.6	−20.2	−11.7	−20.4	−17.4	−24.8	0.8	1.3	0.8	91	72	93	10	2	5		0 NW 2	0	—	
Срх. Moy.	741.3	741.1	741.5	−22.9	−18.4	−20.1	−20.5	−25.8	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	8.0	2.2	2.9	2.8	20.1	

Высота — Altitude: 288 m ?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } 0.80 mm

1	745.3	744.2	741.3	−16.7	− 9.6	−14.4	−13.6	−23.4	1.1	1.7	1.3	92	78	94	10	10	10⁰	NNW 2	0	0	—	☋ p, 3.
2	39.5	42.7	46.3	−19.2	− 5.7	−13.1	−12.7	−21.6	0.9	2.3	1.6	90	78	95	10	10	3	NNW 2	SW 4	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
3	46.0	43.8	42.9	−25.0	−16.2	−15.7	−19.0	−26.0	0.5	1.0	1.2	90	81	89	10⁰	10	10	NNW 2	E 1	0	1.6	✳ p, 3.
4	43.6	46.0	49.1	−11.5	− 7.2	−12.4	−10.4	−16.5	1.7	2.0	1.5	94	78	88	10	10	10		0 W 6	W 2	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
5	52.6	51.7	49.2	−27.7	−18.2	−26.0	−24.0	−27.9	0.4	0.8	0.5	88	76	90	0	0	0	NNW 2	0	0	—	
6	46.6	44.7	43.2	−31.2	−20.7	−12.9	−21.6	−33.5	0.3	0.7	1.4	86	82	93	5	10	10		0	0	0	2.2	✳ p, 3.
7	40.9	41.7	44.4	− 8.3	− 5.3	−12.2	− 8.6	−12.9	2.2	2.2	1.4	95	73	79	10	10	8		0 NW 2	WSW 2	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
8	43.6	41.8	42.3	−21.2	− 7.3	− 8.0	−12.2	−25.4	0.7	2.2	2.2	88	85	91	10	10	10		0 SW 2	0	6.3	✳ a, 2, p, 3.
9	41.0	41.0	40.3	− 5.5	− 2.1	− 3.5	− 3.7	− 8.0	2.8	3.2	2.7	93	81	78	10	10	10	SW 2	SW 4	SSW 4	0.3	✳ n, 1, a, 2.
10	37.7	37.7	37.3	− 8.3	− 0.9	− 9.1	− 6.1	− 9.7	1.9	2.4	1.8	78	56	81	10	1	2	NNW 2	WSW 2	0	—	
11	36.1	37.6	40.7	− 9.3	− 9.9	−18.2	−12.5	−18.4	1.6	1.2	0.8	75	59	74	10	10	0		0 WSW 4	WSW 3	—	
12	44.1	44.4	44.7	−33.1	−22.4	−30.9	−28.8	−34.0	0.2	0.5	0.3	86	72	85	4⁰	3⁰	3	NNW 2	ESE 2	0	—	⊕ a, 2, p.
13	45.2	44.6	45.3	−40.7	−29.2	−36.6	−35.5	−41.5	0.1	0.3	0.2	83	75	84	0	1	0	NW 2	N 1	0	—	
14	46.8	46.8	46.7	−45.1	−34.3	−39.1	−39.5	−45.1	0.1	0.2	0.1	80	76	81	0	0	0		0 SSE 2	0	—	
15	47.5	46.7	45.8	−46.1	−35.1	−38.4	−39.9	−46.5	0.1	0.2	0.1	79	76	82	0	0	0	SSE 2	SSE 2	0	—	
16	47.4	47.9	48.4	−44.9	−32.4	−37.8	−38.4	−44.9	0.1	0.2	0.1	80	76	83	0	0	0	NNW 2	ESE 2	0	—	
17	49.2	48.4	47.6	−44.7	−33.0	−37.4	−38.4	−44.7	0.1	0.2	0.1	80	73	81	4	10⁰	0		0 SSE 3	0	—	⊕ a, 2, p.
18	48.3	47.3	48.5	−44.2	−28.3	−32.0	−34.8	−44.2	0.1	0.3	0.3	80	70	78	0	5	3		0 SE 2	SSE 2	0.3	
19	50.3	51.2	53.8	−31.5	−20.8	−30.9	−27.7	−33.4	0.3	0.6	0.3	83	63	81	10	2	0	NNW 3	ESE 2	WNW 2	—	✳ n.
20	56.0	56.1	53.9	−41.6	−30.4	−32.7	−34.9	−41.6	0.1	0.3	0.2	81	76	83	0	10⁰	0		0 NW 1	0	—	
21	52.5	50.9	50.6	−40.6	−27.5	−33.1	−33.7	−40.9	0.1	0.4	0.2	81	74	81	3	0	0		0	0	0	0.1	
22	52.0	51.8	52.3	−33.0	−18.2	−26.3	−25.8	−33.5	0.2	0.8	0.5	83	69	86	10	10	5	NW 2	NW 2	0	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
23	53.5	52.6	52.7	−30.6	−17.6	−27.3	−25.2	−30.6	0.3	0.6	0.4	85	59	84	10	10	0	NNW 2	0	0	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
24	51.5	49.6	48.5	−33.7	−20.0	−24.0	−25.9	−34.7	0.2	0.6	0.5	84	69	76	10	10	3	NNW 2	ESE 2	0	0.1	✳⁰ a, 2, p.
25	47.2	45.9	45.5	−37.5	−23.3	−30.0	−30.3	−38.6	0.2	0.4	0.3	84	71	84	2	0	0		0 E 2	S 1	—	
26	46.7	46.3	47.0	−38.0	−19.5	−23.2	−26.9	−38.4	0.1	0.7	0.6	83	70	86	2	10⁰	8⁰	N 1	0	0	—	
27	49.5	50.6	53.5	−36.5	−18.3	−27.7	−27.5	−36.5	0.2	0.7	0.4	83	68	77	2	10	10⁰	NNW 2	0	0	0.2	✳⁰, ⊕ a, 2, p.
28	56.3	56.4	56.7	−38.0	−19.8	−29.6	−29.1	−38.5	0.1	0.6	0.3	83	60	78	5	10	0	NW 2	ESE 2	SSW 1	0.2	✳⁰ p.
Срд. Moy.	747.0	746.8	747.1	−30.1	−19.0	−24.4	−24.5	−31.8	0.6	1.0	0.8	85	72	84	5.6	6.5	3.8	1.2	1.8	0.6	13.1	

Киренскъ. 1898. Kirensk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	755.4	755.0	−42.1	−24.3	−30.8	−32.4	−42.1	0.1	0.5	0.3	81	70	76	5⁰	10	0	NNW 2	S 2	NNW 2	0.0	✳ a, 2, p.
2	54.2	51.8	53.6	−35.4	−21.2	−27.2	−27.9	−39.1	0.2	0.6	0.4	82	75	79	10	10	10⁰	NNW 2	WSW 6	SW 2	1.7	✳ a, 2, p, 3; ☿ p, 3.
3	54.1	53.7	53.1	−29.5	−17.0	−23.3	−23.3	−35.1	0.3	0.7	0.6	83	63	85	10	6⁰	10⁰	N 2	S 2	SW 2	0.6	✳⁰ n, 1, a; ⊕ p.
4	51.9	50.5	48.5	−32.6	−15.3	−25.3	−24.4	−32.8	0.3	0.8	0.5	86	60	80	10	4	10⁰	NW 2	N 2	0	0.4	✳ n, p.
5	47.1	45.6	47.2	−31.1	−18.9	−27.3	−25.8	−31.3	0.3	0.7	0.4	86	70	83	10	10	10⁰	NW 2	NW 2	0	0.7	✳⁰ n, 1, a.
6	48.8	49.5	51.5	−37.5	−21.1	−25.7	−28.1	−38.0	0.2	0.5	0.5	84	68	86	4	3	0	ESE 2	ESE 2	SW 2	—	✳⁰ n.
7	53.6	53.3	53.5	−36.1	−18.3	−24.8	−26.4	−36.5	0.2	0.7	0.5	84	66	88	4	3	10⁰	WNW 2	SSE 2	W 1	0.3	✳ a; ☿⁰ 3.
8	54.2	53.0	52.6	−30.5	−13.9	−18.5	−21.0	−33.1	0.3	1.0	0.9	86	62	86	10	10	10		0	SW 2	0	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
9	51.1	49.3	49.1	−26.3	−12.1	−21.0	−19.8	−26.7	0.5	1.0	0.7	88	57	85	10	10	10⁰	NNW 2	S 2	0	0.5	✳ n, a, 3.
10	50.4	50.5	50.7	−30.5	−13.4	−21.0	−21.6	−31.0	0.3	1.0	0.7	88	65	81	10	10	10		0	0	0	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
11	51.3	51.0	50.8	−25.8	− 8.2	−23.3	−19.1	−25.8	0.5	1.2	0.5	88	51	76	10	6	0	E 2	SSW 3	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
12	51.0	49.4	48.4	−34.7	−17.9	−19.3	−24.0	−34.7	0.2	0.7	0.6	88	66	65	0	0	0		0	SSE 2	ESE 2	—	
13	49.2	47.8	47.4	−33.6	−14.0	−20.7	−22.8	−33.6	0.3	0.9	0.6	90	59	67	0	0	0		0	SSE 2	0	—	
14	47.3	45.4	45.5	−32.6	−15.2	−17.2	−21.7	−33.7	0.3	0.9	0.9	88	64	78	10	10⁰	0		0	NW 2	W 2	—	
15	47.4	47.6	48.1	−31.9	− 9.8	−19.0	−20.2	−32.1	0.3	1.1	0.7	89	52	76	0	3	0	SSE 2	S 2	0	0.5	
16	47.6	45.7	44.2	−24.4	− 6.4	−15.2	−15.3	−26.0	0.6	1.6	1.2	90	57	92	10	10	10	WNW 1	S 2	NW 3	1.7	✳⁰ д, 1, a, 2, p.
17	43.7	43.2	44.5	−23.2	−10.3	−17.4	−17.0	−24.1	0.6	1.2	0.9	88	58	77	10	10	10	NNW 2	WNW 4	NNW 3	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	44.7	44 0	46.0	−24.1	−16.2	−24.6	−21.6	−24.6	0.5	0.7	0.4	83	56	74	6	6	0	NW 4	ENE 4	N 2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
19	50.2	51.3	52.1	−36.6	−14.6	−23.7	−25.0	−36.6	0.2	0.9	0.4	87	60	60	0	0	0		0	0	0	—	
20	52.8	50.1	47.0	−34.2	− 9.9	−21.4	−21.8	−34.7	0.2	1.0	0.5	89	48	65	3	10⁰	0	WNW 2	SSE 2	0	—	⊕⁰ a, 2, p.
21	46.2	44.8	45.0	−32.0	−11.2	−18.7	−20.6	−32.9	0.3	1.0	0.7	89	56	63	6	10	0		0	SW 1	0	—	⊕ a, 2, p.
22	46.0	44.4	43.7	−30.0	− 7.3	−17.7	−18.3	−30.6	0.4	1.4	1.0	92	56	92	5	10⁰	0	NNW 2		0	0	0.0	✳⁰, ⊕⁰ p.
23	42.4	40.2	39.3	−26.3	− 7.7	−10.9	−15.0	−27.4	0.5	1.4	1.5	91	58	81	10	10	2	S 1	SW 2	ESE 4	—	⊕ a, 2, p.
24	39.9	39.9	42.2	−19.8	− 7.1	−14.2	−13.7	−20.5	0.7	1.2	0.7	81	45	50	2⁰	2	0	NW 1	NNE 3	NNE 6	—	⊕⁰ 1, a.
25	47.1	48.1	47.9	−30.0	−11.6	−21.7	−21.1	−30.2	0.3	0.8	0.5	87	47	60	0	2	0	SE 2	SW 2	0	—	
26	47.2	43.8	42.3	−35.0	− 9.8	−21.0	−21.9	−35.6	0.2	1.1	0.5	90	52	65	0	2⁰	0	SSE 2	WSW 2	WSW 2	—	
27	42.9	42.0	42.1	−30.3	− 8.9	−18.8	−19.3	−31.1	0.3	1.3	0.7	88	56	70	10	10	0		0	WSW 1	0	—	
28	42.6	41.1	39.3	−25.2	− 7.1	−15.7	−16.0	−27.5	0.5	1.3	0.9	90	52	73	0	0	0	SSE 1	SSE 2	0	—	
29	39.7	38.0	37.6	−26.2	− 4.4	−14.9	−15.2	−29.2	0.5	1.6	1.0	90	51	70	0	0	10⁰	NNW 2		0	SSE 1	—	☿⁰ p, 3.
30	40.1	38.8	40.1	−22.0	0.6	−10.4	−10.6	−23.7	0.7	1.7	1.4	90	35	69	2⁰	10	10		0	WSW 1	WSW 2	—	⊕ 1, a.
31	42.5	42.5	45.5	−17.9	− 3.0	− 9.2	−10.0	−19.6	1.0	1.6	1.7	91	43	79	2	10	10⁰	N 2	W 2	W 2	—	
Срд. Moy.	747.9	746.8	746.9	−29.9	−12.1	−20.0	−20.7	−31.0	0.4	1.0	0.7	87	57	75	5.5	6.4	4.3	1.4	2.0	1.2	8.3	

Апрѣль. — Avril.

1	750.0	749.0	747.9	−21.2	− 5.3	−10.0	−12.2	−22.3	0.8	2.3	1.3	95	75	62	6	10	10	N 2	W 4	W 2	0.0	⊔ 1; ✳⁰ a, 2, p.
2	45.7	43.3	38.9	− 9.7	− 3.2	− 3.4	− 5.4	−11.6	1.9	2.5	2.1	90	71	60	10	10	10	SW 4	SW 8	SW 4	—	☿² p, 3.
3	35.9	34.3	40.0	− 4.2	− 0.3	− 9.2	− 4.6	− 9.2	2.7	3.2	1.2	81	71	54	10	10	0	SW 8	W 4	NW 6	0.5	✳ a, 2, p.
4	46.4	47.0	48.1	−18.8	− 4.9	−14.6	−12.8	−19.2	0.8	1.4	1.0	80	44	71	8	10	7	SSE 2	SW 2	0	—	
5	47.6	44.2	42.9	−25.3	− 2.4	− 3.9	−10.5	−26.5	0.5	2.2	2.8	91	58	83	10	10	10	NNW 3	SW 8	SW 4	—	
6	37.3	33.0	30.4	− 2.4	− 1.3	− 1.7	− 1.8	− 4.4	3.1	3.8	3.8	81	90	95	10	10	10	SW 6	SW 8	SW 4	1.5	✳ a, 2, p, 3.
7	32.9	36.3	40.6	− 0.1	1.7	− 0.9	0.2	− 2.0	3.5	3.8	3.0	78	73	70	10	10	10	W 3	WNW 6	0	1.0	✳, △ a, 2, p.
8	41.8	41.9	44.2	− 1.0	8.0	1.7	2.9	− 4.5	3.0	3.0	4.4	70	38	86	5	10	10	SW 2	WSW 1	0	—	
9	44.8	41.6	41.3	2.7	10.7	5.2	6.2	0.7	4.6	5.0	4.0	83	52	60	10	4	0	SW 2	WSW 4	SSW 2	—	
10	40.1	37.4	35.8	− 2.7	10.6	3.3	3.7	− 5.8	3.2	3.5	3.5	84	37	60	10	3	10	NW 2	W 3	W 1	—	
11	34.1	33.1	30.7	− 0.8	1.2	− 3.4	− 1.0	− 3.4	3.5	3.3	1.8	81	65	50	10	10	10	NE 4	E 4	E 3	0.9	
12	24.3	24.9	28.2	− 4.6	2.6	4.4	0.8	− 6.5	2.8	4.4	4.4	85	78	70	10	7	10⁰	N 2	E 2	0	3.3	✳ n, 1, a; ● p.
13	27.4	28.2	31.4	4.7	7.1	2.7	4.8	1.6	4.1	4.5	3.6	64	60	64	10	6	10		0	W 8	0	0.3	● a.
14	34.0	32.3	29.7	1.6	6.9	3.9	4.1	0.1	4.0	3.9	4.4	79	52	71	10	10	10⁰	SW 2	SW 4	0	—	
15	37.0	38.3	32.2	− 0.4	2.4	3.0	1.7	− 0.4	2.5	2.8	3.0	55	51	52	7	5	10	W10	WSW 6	SSW 4	—	
16	23.4	23.5	21.7	5.6	3.8	2.7	4.0	2.3	4.3	5.0	5.1	64	84	91	8	10	10	WSW 8	WSW 8	W 2	5.0	● a, 2, p.
17	19.6	22.8	28.5	− 2.9	− 4.3	− 5.7	− 4.3	− 5.7	2.9	2.5	2.1	78	74	70	10	10	10	WNW 4	NW 4	NW 2	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
18	38.9	39.1	40.6	−10.6	− 4.0	− 8.1	− 7.6	−14.6	1.4	1.5	1.4	71	45	60	0	8	0		0	WSW 4	0	—	
19	41.4	39.2	37.7	− 8.4	− 3.1	− 4.5	− 5.3	−13.7	1.7	1.9	2.1	72	53	65	0	10	10	W 2	W 6	0	0.6	✳⁰, △ a, 2, p.
20	33.3	30.8	34.3	− 1.7	0.6	− 2.4	− 1.2	− 4.9	3.2	4.2	3.0	80	86	78	10	10	10	SSW 2	ENE 2	NW 4	3.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	36.9	36.2	35.7	−10.7	1.3	− 2.4	− 3.9	−14.9	1.5	2.6	3.0	78	52	79	7	6	3	NNW 1	WSW 2	0	2.7	✳ n.
22	34.3	31.8	30.8	− 0.1	3.7	0.8	1.5	− 3.0	3.8	3.8	4.4	83	63	90	10	10	10	SSW 2	SSW 6	W 6	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	37.8	37.7	34.0	− 4.6	− 1.8	− 3.4	− 3.3	− 6.5	1.9	1.9	3.2	59	48	90	6	7	10	W 6	W 8	SSE 6	4.1	✳ n, 3.
24	32.7	36.7	38.4	− 1.5	0.5	− 1.8	− 0.9	− 3.9	2.6	1.9	1.6	64	41	40	10	3	10	WNW 8	WNW 4	ENE 4	—	✳ n.
25	38.3	35.2	33.9	− 4.8	4.8	2.0	0.7	− 8.6	2.2	4.5	4.6	69	69	88	10	10	10	SE 4	SE 2	W 2	1.3	✳ a; ⊕ a,2,p; ● p,3
26	28.6	29.3	30.1	1.2	5.2	1.6	2.7	− 0.5	4.4	4.8	4.0	88	72	79	10	10	2		0	W 2	W 2	0.3	● n, a, 2, p.
27	27.8	26.9	29.6	0.2	4.3	0.5	1.7	− 3.2	3.9	3.5	3.8	83	57	81	10	10	10	ENE 4	W 3	WSW 8	0.7	● a, 2, p; ✳ p, 3.
28	36.5	36.2	37.2	− 0.2	1.8	− 2.5	− 0.3	− 2.7	3.0	3.0	3.4	67	57	89	10	10	4	W 4	W 3	WNW 2	0.4	✳ n, a, p.
29	36.1	35.1	33.6	− 4.5	6.3	0.8	0.9	− 6.5	2.8	4.1	3.9	88	58	80	10	5	10		0	ENE 4	WNW 1	—	☿⁰ p, 3.
30	35.3	35.6	35.8	0.7	4.2	0.5	1.8	− 1.9	2.5	2.6	2.4	52	41	51	10⁰	5	10	S 2	NW 4	E 2	—	
Срд. Moy.	736.0	735.4	735.5	− 4.2	1.9	− 1.5	− 1.3	− 6.7	2.8	3.2	3.1	76	60	71	8.6	8.3	8.2	3.3	4.5	2.4	27.1	

1898.

Киренскъ. — Май. — Mai. — Kirensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.6	728.0	723.9	2.7	7.2	0.4	3.4	− 2.2	3.2	2.4	4.2	57	31	88	10⁰	10	10	SE 3	SE 6	SE 4	0.5	⊕ a, 2, p; ✳ p, 3.
2	25.6	27.1	33.2	1.7	4.5	− 1.7	1.5	− 1.7	3.7	2.1	1.4	72	34	33	10	10	2	WSW 6	W 6	WNW 6	0.0	✳ n, 1, a.
3	34.1	35.5	38.3	− 6.4	− 1.8	− 3.1	− 3.8	− 7.2	2.1	2.5	3.2	76	62	90	10	10	3	W 6	W 10	0	0.2	✳ a, p.
4	38.6	38.1	38.2	− 5.2	3.3	0.5	− 0.5	− 9.2	2.6	2.4	2.6	86	41	54	2	7	6	N 1	NW 3	NNW 4	—	
5	30.6	39.2	38.4	− 2.9	6.3	2.6	2.0	− 7.1	2.8	1.7	1.5	76	24	28	0	6	0	0	E 4	ENE 3	—	
6	38.0	36.4	37.8	− 1.1	4.9	2.1	2.0	− 2.1	2.7	2.8	2.6	65	44	48	10⁰	10	10	N 4	NW 4	ENE 4	—	⊕ 1.
7	39.4	39.1	38.4	0.0	4.3	− 0.5	1.3	− 3.2	3.2	2.5	2.6	68	40	58	10	10	0	0	W 1	0	—	
8	38.2	38.1	38.0	− 3.1	8.4	0.7	2.0	− 6.8	2.7	3.3	2.5	74	39	50	0	5	0	NNW 2	ESE 3	E 2	—	⊔ n, 1, a.
9	40.3	39.9	40.5	− 1.2	9.3	1.7	3.3	− 6.8	3.0	2.0	2.8	72	23	54	0	0	0	0	E 4	0	—	⊔ n, 1, a.
10	42.3	41.4	41.7	− 1.2	11.7	3.5	4.7	− 5.9	3.0	2.3	3.0	70	22	50	0	8	10	0	NW 2	WSW 2	—	⊔ n, 1, a.
11	42.6	41.0	39.5	1.2	10.7	5.3	5.7	− 4.4	3.6	2.3	3.6	70	24	54	3	10	8	0	WNW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
12	39.3	38.4	35.3	4.2	10.2	5.7	6.7	− 0.4	4.5	3.8	3.6	72	41	53	10⁰	10	6	0	SSW 2	0	0.5	⊕⁰ 1, a; △, ● a.
13	32.1	29.7	28.4	7.8	5.1	5.7	6.2	3.8	4.0	6.0	6.3	52	91	93	10	10	10	S 6	S 2	0	5.4	● a, p. 3.
14	32.0	33.2	35.4	2.5	8.5	5.2	5.4	− 1.1	4.4	3.2	4.2	79	39	63	10	10⁰	10	WNW 3	WNW 4	S 3	0.0	✳⁰ 1, a; ⊕ a, 2, p.
15	37.3	37.3	38.7	0.5	9.2	4.2	4.6	− 2.1	3.3	3.7	4.2	70	42	68	10⁰	10	7	ESE 2	WSW 4	ESE 2	—	
16	37.6	36.1	34.1	1.6	11.1	5.0	5.9	− 3.0	4.0	3.4	4.2	78	35	64	0	10	2	0	ESE 4	0	—	⊔ n, 1. a.
17	33.6	32.5	34.6	6.1	16.3	5.0	9.1	− 2.5	4.5	3.9	3.2	63	29	49	0	4	10	S 2	ESE 3	SSE 2	—	
18	34.9	33.4	34.6	4.3	14.9	10.3	9.8	0.9	3.8	2.7	3.8	62	22	40	3	10	10	SSE 2	N 4	NW 2	—	⊕⁰ a, 2, p.
19	35.8	35.8	37.7	5.1	12.8	5.8	7.9	0.6	5.0	2.8	3.2	76	25	46	8⁰	10	5	0	W 8	WSW 2	—	
20	38.9	37.7	35.8	8.1	16.0	10.0	11.4	− 2.5	6.1	4.0	3.2	75	30	36	0	5	5	NNW 2	SE 2	SE 2	—	
21	32.5	31.4	33.5	6.7	12.3	7.1	8.7	0.6	5.1	5.3	6.8	70	50	89	10	10	9	WSW 2	0	WSW 2	1.1	● p.
22	37.1	36.5	36.2	8.5	13.5	9.3	10.4	5.6	6.2	5.6	5.8	75	49	66	10	10	10	WSW 4	WSW 4	SW 2	0.3	● p.
23	33.7	32.9	33.0	10.1	21.0	12.6	14.6	6.9	5.9	5.8	6.1	64	31	56	10	4	10	ESE 2	SW 6	NW 3	0.2	● n, 1, a.
24	33.2	32.8	31.5	10.9	16.1	10.6	12.5	6.3	6.8	4.4	4.6	70	33	48	0	7	2	WNW 2	SW 2	WSW 2	—	
25	33.5	29.4	23.9	9.5	16.6	14.8	13.6	4.8	6.2	4.8	4.7	70	34	38	10	2	2	SW 4	S 6	SW 4	—	
26	22.2	25.9	30.6	11.5	8.0	6.2	8.6	5.0	6.0	6.8	6.3	59	85	89	10	10	9	NW 2	WSW 4	SSW 2	5.0	● a, 2, p.
27	32.6	35.4	36.9	2.9	6.1	2.7	3.9	0.8	5.2	4.2	3.9	91	61	70	10	10	3	SW 4	NW 6	W 3	0.3	≡ n. 1, a; ●, △ a.
28	37.0	35.5	32.5	6.0	10.1	5.9	7.3	1.1	4.2	3.0	3.7	60	32	53	10	10	6⁰	WSW 2	SSW 4	SSW 2	—	
29	26.6	26.3	30.6	8.8	7.0	5.5	7.1	2.9	4.6	6.5	5.2	54	86	78	10	10	10	W 4	W 8	W 4	4.1	● a, 2, p, 3.
30	34.2	35.3	35.1	4.1	7.1	3.5	4.9	0.8	4.3	3.6	2.8	74	48	47	10	6	2	WSW 2	W 8	SW 1	0.7	● n; △ a.
31	30.8	28.2	29.6	3.5	10.8	7.9	7.4	− 1.7	2.8	4.1	4.8	48	43	60	10	10	10	S 2	WNW 3	0	0.0	●⁰ 2.
Срд. Moy.	735.1	734.4	734.7	3.5	9.7	5.0	6.1	− 1.0	4.2	3.7	3.9	69	42	58	6.6	8.2	6.0	2.2	4.2	2.0	18.3	

Іюнь. — Juin.

1	734.9	735.3	734.9	6.5	14.5	6.8	9.3	0.7	4.6	4.3	5.1	64	36	70	10	9	5	W 2	W 1	0	0.5	
2	35.2	33.5	32.4	7.8	13.2	10.4	10.5	3.0	5.2	3.5	5.2	65	31	56	6	10	10	WSW 2	WSW 4	S 2	—	● n.
3	32.1	29.7	27.4	10.5	15.5	14.5	13.5	4.6	5.4	5.4	5.6	57	41	46	4⁰	9	2	ESE 2	W 1	ESE 3	—	
4	25.1	23.3	24.3	12.6	21.6	18.2	17.5	5.0	6.6	7.3	10.0	66	38	64	8	10	10⁰	ESE 2	WNW 1	SW 2	0.0	●⁰ a. 2, p.
5	20.9	24.3	23.3	11.4	27.2	20.9	19.8	6.7	8.3	7.4	7.0	83	28	38	8	6	10	NW 2	SSW 4	NNW 4	2.2	⊔ n, 1, a.
6	24.9	28.0	30.1	10.7	13.3	11.2	11.7	9.6	8.4	5.5	5.3	89	48	53	10	10	5	SW 4	WSW 10	W 4	—	⊼, ● n.
7	32.9	33.0	32.4	7.8	11.6	8.5	9.3	4.9	5.4	5.8	6.1	68	57	74	10	8	10	SW 3	SSW 6	SW 2	—	
8	33.9	33.1	33.9	10.5	14.4	10.0	11.6	4.9	6.1	7.1	7.3	64	58	79	9	8	10	SW 4	SSW 2	0	0.8	● p.
9	33.0	33.9	36.4	13.2	15.8	11.2	13.4	5.8	7.3	6.5	7.0	65	49	70	10	10	10	SW 2	W 3	WNW 2	—	
10	39.8	39.8	40.3	9.9	13.0	11.6	11.5	5.2	6.8	6.2	6.4	74	55	63	8	8	10	0	NW 2	W 1	0.3	● a, 2, p.
11	40.7	38.5	37.6	9.2	17.8	14.5	13.8	5.1	5.6	4.4	6.3	66	29	52	7	9	8	W 2	E 3	E 2	—	⊔ n, 1, a.
12	38.2	37.2	37.2	12.4	22.0	13.9	16.1	4.1	6.1	6.0	8.2	57	30	69	0	5	5	0	SW 4	SSW 2	—	⊔ n, 1, a; ⊤ p.
13	36.9	35.1	34.5	13.0	22.3	14.1	16.5	4.2	7.1	7.4	9.3	64	37	78	4	4	10	0	SW 2	SE 3	0.3	⊔ n, 1. a; ●, ⊤ p.
14	35.9	35.0	33.8	15.4	22.9	16.1	18.1	7.4	7.5	9.3	9.3	58	45	68	8	10	10	SSW 4	SW 2	SW 4	2.6	● p, 3.
15	32.3	29.8	29.7	15.7	24.9	14.1	18.2	10.2	10.1	10.1	9.8	76	44	83	3	7	10	SE 2	WSW 2	WNW 6	6.0	● n, p, 3; ⊼ p, 3.
16	35.0	36.2	36.2	9.9	15.5	13.3	12.9	8.3	7.8	7.3	8.8	86	56	73	10	2	0	N 4	E 6	0	—	●, ⊼, 🌧 n.
17	35.7	33.7	33.3	5.4	21.9	14.4	13.9	2.3	6.3	6.0	8.1	94	31	66	8	10	10	0	SW 2	0	—	≡, ⊔ n. 1, a.
18	35.8	35.3	35.7	16.0	22.6	17.5	18.7	11.3	9.6	8.4	6.8	69	41	46	1	7	7	S 2	WSW 1	0	—	
19	37.0	35.7	35.6	15.2	24.9	20.7	20.3	6.3	7.8	8.0	7.0	60	34	39	0	4	0	0	S 2	NNW 4	—	⊔ n, 1, a.
20	36.4	35.3	34.6	15.6	25.3	21.4	20.8	5.8	8.8	9.2	10.5	64	38	56	0	2	0	SW 2	SE 4	0	—	⊔ n, 1, a.
21	36.3	35.0	33.8	14.1	28.1	19.5	20.6	6.7	8.4	6.6	9.7	70	23	57	0	0	0	0	ESE 3	0	—	⊔ n, 1, a.
22	34.9	33.2	32.2	12.1	31.5	24.0	22.5	6.6	7.8	4.8	7.6	74	14	34	0	8⁰	6	WSW 2	SSW 3	ENE 4	—	⊔ n, 1, a.
23	33.3	32.0	32.3	15.7	29.5	20.9	22.0	9.4	9.3	9.3	12.2	69	30	67	8⁰	8	9	SE 2	SE 2	0	—	
24	32.3	31.1	29.9	18.1	28.4	26.8	24.4	9.7	9.7	9.7	7.7	63	34	30	0	0	1	0	NW 2	WSW 2	—	
25	30.8	29.2	26.9	16.1	32.6	23.4	24.0	7.1	9.3	10.2	9.3	68	28	43	1	0	4	S 2	WSW 1	SE 2	3.3	
26	30.8	34.1	37.1	10.9	9.5	11.9	10.8	9.4	8.5	7.7	9.1	89	87	89	10	10	1	NNW 6	NNW 4	NNW 2	3.5	● n, a, 2, p.
27	38.0	35.0	33.8	7.0	21.9	20.5	16.5	4.0	7.2	6.0	7.0	96	31	39	10²	7	4	SSW 2	WSW 4	NW 4	—	
28	37.3	36.8	37.3	12.2	19.4	14.3	15.3	6.9	5.8	6.8	7.1	55	40	58	3	4	1	NW 4	SE 4	ESE 2	—	🌧 n.
29	37.8	35.5	33.3	10.5	22.9	20.0	17.8	3.4	7.2	8.7	9.4	75	42	54	2	2⁰	0	N 2	SSE 2	W 2	—	
30	33.6	32.2	30.0	13.0	26.9	21.9	20.6	5.8	8.3	6.0	11.0	75	23	56	10⁰	0	3	W 2	S 1	0	—	⊕ n, 1.
Срд. Moy.	734.3	733.3	733.0	11.9	21.0	16.2	16.4	6.1	7.4	7.0	8.0	71	39	59	5.8	6.2	5.7	2.0	2.9	2.0	19.5	

Киренскъ. 1898. Kirensk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.2	730.5	729.9	19.1	32.6	24.6	25.4	11.7	10.2	12.8	15.4	62	35	67	0	6	7	W 1	SW 2	0	—	☈ p.
2	30.7	29.9	31.0	16.3	29.4	17.1	20.9	12.1	11.1	14.9	14.1	80	50	97	10	2	10	0	SSE 3	NE 2	8.8	☈, ● p, 3.
3	32.5	33.8	35.3	12.7	14.9	12.7	13.4	11.4	9.4	7.9	8.5	87	63	78	10	8	7	NW 6	NNW 4	NE 3	—	☇, ●, ☈ n.
4	36.3	35.5	34.9	11.8	16.0	9.7	12.5	6.1	7.0	6.8	8.4	68	50	94	4	9	10^2	N 2	W 6	0	2.9	● p.
5	35.0	36.0	36.5	10.7	13.2	14.0	12.6	7.2	7.9	7.1	9.1	83	63	77	10^2	10	8	NW 3	NNE 3	0	0.1	● n.
6	36.6	35.0	34.0	14.4	23.7	18.6	18.9	10.3	10.3	13.0	12.2	85	60	70	8	6	2	SE 3	SW 2	SSE 1	0.0	● n, p; ⊤ p.
7	34.4	32.4	30.4	12.9	28.4	20.7	20.7	8.4	9.9	12.1	12.6	90	42	66	0	9	3	0	W 4	SSE 2	—	⊔ n, 1, a.
8	29.5	28.3	26.6	14.1	23.0	19.6	18.9	10.4	10.6	12.6	13.4	90	60	80	10	9	10	SSE 2	ESE 2	WSW 1	—	⊕ 1, a.
9	26.2	24.2	26.9	16.6	27.6	15.0	19.7	11.2	9.4	11.9	12.4	67	43	98	2	8	10	SSW 1	SSW 4	N 1	4.3	☈, ●, ◠, ☇ p.
10	31.5	32.0	34.5	10.0	14.5	12.0	12.2	8.7	6.7	6.9	5.6	73	56	54	10	9	0	NW 4	WNW 4	N 4	—	
11	35.5	33.4	30.5	7.8	19.0	15.0	13.9	0.4	6.0	7.3	7.2	76	45	57	0	1	2^0	N 1	WSW 2	S 2	—	⊔ n, 1, a.
12	26.4	27.0	28.9	14.4	15.6	14.3	14.8	5.2	7.9	10.5	10.9	64	80	91	10	10	8	WSW 2	SW 2	0	0.8	● a, 2, p.
13	33.5	33.6	34.2	11.2	17.1	14.3	14.2	4.6	6.8	7.5	6.6	68	52	54	6	7	5	NNW 2	W 2	WNW 4	—	
14	35.3	35.7	37.5	9.3	15.9	13.3	12.8	7.0	4.7	5.5	5.4	53	41	47	10	10	10	ESE 4	ESE 4	WNW 2	—	$\oplus^2$ a, 2, p.
15	37.1	36.3	37.3	8.4	13.6	8.9	10.3	8.0	5.6	6.2	8.3	67	53	98	10	10	10	N 6	N 6	WNW 2	1.3	● p, 3.
16	37.0	36.5	36.0	9.4	13.2	9.9	10.8	7.6	7.4	6.6	8.1	84	59	89	10	8	5	W 2	NNW 4	0	0.8	● n.
17	35.6	35.3	34.4	8.8	14.5	11.7	11.7	6.9	7.8	7.8	9.5	92	63	94	10	9	10	WSW 2	W 3	0	1.8	● n, 1, a, 2, p.
18	34.8	34.4	34.5	10.4	18.4	12.5	13.8	8.9	8.4	9.2	9.8	91	59	91	10	10	10	0	WSW 2	0	0.1	● n, p; ◠ p.
19	36.9	36.2	34.6	7.5	23.3	17.6	16.1	6.6	7.0	10.0	10.1	90	47	68	10	5	0	0	SSW 2	0	—	$\equiv^2$ n, 1, a.
20	32.9	31.4	28.7	13.6	25.6	21.2	20.1	4.8	7.8	8.5	10.2	68	35	55	0	1	7	W 2	SSW 4	WSW 1	—	
21	27.4	28.5	33.7	17.2	12.6	10.8	13.5	10.8	9.8	9.6	8.6	67	89	90	10	10	10	SW 4	NNW 5	WNW 2	3.6	● a, p; ◠ p.
22	38.4	38.5	37.7	12.6	18.9	14.3	15.3	3.9	7.7	8.2	8.0	71	51	66	1	9	0	WSW 2	0	0	—	
23	38.3	36.5	35.3	13.7	25.4	18.4	19.2	3.4	7.5	8.4	9.5	64	35	60	4^0	8^0	10^0	NNW 2	SW 4	SSW 2	—	⊔ n, 1, a.
24	37.0	35.5	35.2	14.6	29.3	21.0	21.6	6.0	7.6	9.6	11.7	61	32	64	0	0	0	N 2	SW 6	0	—	
25	37.4	36.5	35.2	14.4	32.6	20.6	22.5	3.7	9.5	11.6	11.3	78	32	63	0	1	1	0	SSE 2	0	—	
26	35.6	33.8	31.1	12.7	29.1	23.3	21.7	4.3	9.5	13.4	10.7	88	45	51	10^0	0	10	N 2	SW 2	N 2	—	
27	31.3	30.6	34.2	13.5	28.3	23.6	21.8	11.4	8.9	12.5	20.9	77	44	97	10	10	10	NW 2	WNW 3	W 2	0.7	● p.
28	37.8	38.0	39.3	16.9	18.8	15.1	16.9	15.1	10.7	11.0	11.9	75	68	93	10	10	10	W 4	W 2	SSW 2	2.1	● p, 3; ◠ p.
29	40.8	39.4	38.5	13.8	24.1	18.3	18.7	11.6	11.3	12.4	11.8	97	56	76	10	8	7^0	0	S 2	SW 2	—	● n; ≡ n, 1, a.
30	39.0	38.0	35.5	16.1	26.8	22.6	21.8	8.7	9.4	8.6	9.1	69	33	44	5	3	0	SSE 2	SE 4	E 4	—	
31	34.9	32.2	30.5	17.7	30.5	27.3	25.2	12.2	9.9	11.1	8.3	66	35	31	0	0	0	N 2	E 2	E 4	—	
Срд. Moy.	734.4	733.7	733.6	13.0	21.8	16.7	17.2	8.0	8.5	9.7	10.3	76	51	73	6.5	6.6	6.2	2.1	3.1	1.5	27.3	

Августъ. — Août.

1	731.0	729.1	729.0	18.3	34.7	27.0	26.7	10.6	9.7	13.9	13.3	62	35	50	0	0	10	0	SW 4	S 2	—	
2	31.5	31.7	31.8	21.2	30.9	24.5	25.5	15.4	11.0	15.3	15.5	59	46	68	7	4	10	SW 2	SW 2	WSW 2	0.5	≤ n.
3	33.9	33.6	34.8	21.0	28.3	20.6	23.3	17.9	13.8	15.8	15.7	75	56	87	2	4	3	S 2	WSW 2	0	—	●, ⊤ n.
4	34.9	32.3	28.8	18.4	29.2	24.6	24.1	14.9	13.4	16.2	16.8	85	54	73	10	10	10	N 2	ESE 2	N 3	0.2	
5	27.8	28.5	32.8	21.5	24.3	17.3	21.0	17.3	16.0	14.3	11.7	84	63	80	7	10	7	SSE 3	SW 6	WNW 2	—	● n.
6	35.3	35.0	34.9	17.0	18.1	17.5	17.5	12.2	12.1	13.3	12.8	84	86	86	10	10	5	N 1	WSW 4	NW 2	0.9	● a.
7	34.5	32.4	31.8	11.8	25.1	17.2	18.0	9.8	10.1	10.5	12.2	98	45	84	10	5	4	WNW 2	NE 2	0	—	$\equiv^2$ n, 1, a.
8	31.6	28.9	27.6	17.5	25.2	22.3	21.7	9.1	9.2	9.8	9.1	62	41	46	10	10	10	SW 4	E 4	N 10	—	
9	28.2	29.1	31.2	17.2	19.6	16.8	17.9	16.7	9.3	12.0	13.5	63	71	95	10	10	5	WNW 2	SSE 2	0	0.1	$●^0$ a, 2, p.
10	33.4	32.9	33.5	16.3	20.2	17.6	18.0	10.7	10.6	11.1	12.6	77	63	84	10	10	8	0	W 2	0	0.5	☈, ● a, 2, p; ◠ p.
11	34.1	31.9	31.2	11.6	26.7	19.5	19.3	9.7	9.8	10.7	11.3	97	42	67	10	4	0	NW 2	NW 4	S 2	—	≡ n, 1, a.
12	31.0	29.9	30.8	16.8	27.7	17.6	20.7	10.1	9.9	10.3	10.8	70	38	72	0	2	1	S 2	E 4	S 2	—	
13	32.3	31.2	31.6	14.1	26.3	19.3	19.9	8.3	9.4	11.3	12.3	79	45	73	1	4	4	0	WSW 2	SSE 2	—	
14	34.2	34.2	34.8	15.0	22.3	18.6	18.6	11.4	10.4	11.5	13.3	82	57	84	9	9	9	0	0	WSW 2	—	☈ p.
15	36.4	35.0	34.9	15.1	26.9	17.5	19.8	9.4	10.0	11.0	12.5	78	42	84	0	6	7	SW 2	0	SW 2	—	☈ a, 2, p.
16	35.5	33.7	34.5	15.9	24.3	16.4	18.9	11.4	11.2	12.8	13.6	83	57	98	9	10	6	ESE 2	NW 2	SSE 2	2.7	☈ a, 2, p; ● p.
17	35.5	35.7	35.7	13.7	18.3	16.0	16.0	13.0	11.5	12.7	12.2	99	81	90	10	10	2	SSW 2	WSW 2	SSW 2	1.4	● a.
18	36.2	34.5	34.0	17.7	28.4	18.5	21.5	10.3	10.5	11.2	10.4	69	39	66	2	6	10	SW 2	SW 6	W 2	—	⊤ a, 2, p; ≤ p, 3.
19	34.2	32.6	34.0	18.2	27.9	15.3	20.5	9.4	9.8	12.1	12.0	63	43	92	10^0	10	1	0	SSW 6	WSW 1	1.2	≤ n; ⊕ 1, a; ☈, ● p.
20	33.0	28.4	26.8	11.2	25.4	19.1	18.6	8.4	9.7	13.6	12.7	98	57	77	10	10	10^2	WSW 1	S 2	SW 6	4.2	≡ n, 1, a; ● p.
21	30.3	30.0	31.2	13.5	16.7	11.7	14.0	11.2	9.7	10.3	10.1	85	72	99	10	10	0	SSW 4	SW 2	SW 2	0.2	● n, p; ◠ p.
22	33.9	34.4	36.2	10.6	12.0	8.8	10.5	7.7	7.7	7.1	7.4	81	68	88	10	10	10	SW 4	WSW 4	WSW 2	4.4	● p, 3.
23	39.1	40.5	40.8	5.1	9.3	7.3	7.2	4.8	6.2	6.8	6.9	94	78	90	10	10	2	W 4	WNW 4	0	0.7	● n, 1, a, 2, p.
24	41.9	40.9	38.8	8.0	16.7	12.2	12.3	3.0	6.4	8.3	8.2	81	58	78	9	7	0	0	SSW 2	0	—	
25	37.8	33.5	29.5	4.6	21.4	11.3	12.4	1.4	6.0	7.1	9.0	96	38	91	0	0	0	0	S 4	SE 2	—	≡ n; ⊔ n, 1, a.
26	26.4	24.7	28.7	5.7	20.0	11.8	12.5	1.9	6.2	9.2	9.7	91	53	95	10	10	5	SSW 2	SW 1	0	2.6	● p.
27	31.8	33.8	37.9	10.2	12.4	7.5	10.0	7.5	7.7	5.1	5.0	83	48	65	10	7	10	WSW 6	W 14	W 6	—	● n; ☇ p.
28	41.6	42.5	45.3	5.7	9.3	2.4	5.8	2.4	5.0	4.6	4.9	73	52	89	10	7	0	WSW 4	NW 8	NW 2	—	
29	47.3	44.5	40.5	− 2.8	15.4	10.7	7.8	− 5.3	3.4	4.6	7.2	93	35	64	10	3	0	NW 2	SW 4	0	—	⊔² n, 1, a.
30	39.5	37.2	35.8	5.7	22.9	11.8	13.5	− 0.6	5.3	7.9	8.8	77	38	86	0	1	8^0	N 2	SW 2	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
31	35.3	32.7	31.1	4.2	23.8	12.2	13.4	2.2	5.9	10.1	9.2	95	46	88	10	0	0	WSW 2	0	0	0.7	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	734.5	733.4	733.6	12.9	22.2	15.8	17.0	8.8	9.3	10.7	11.0	81	53	80	7.3	6.7	5.1	2.0	3.3	1.9	20.3	

1898.

Киренскъ. Сентябрь. — Septembre. Kirensk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.9	736.2	740.3	8.2	11.4	6.6	8.7	4.9	6.3	6.9	5.0	78	69	68	10	10	0	0	NW 6	NNE 6	—	● n.
2	40.7	40.1	39.6	— 1.4	11.3	8.7	6.2	— 4.0	4.1	5.2	6.2	98	52	74	10	10	8	0	0	0	—	≡, ⊔² n, 1, a.
3	41.5	41.6	40.8	4.7	10.2	3.0	6.0	1.0	5.7	5.2	5.2	89	56	91	7	9	0	0	WNW 4	0	—	
4	40.2	37.9	35.2	— 1.1	14.1	7.4	6.8	— 3.5	4.0	4.5	6.2	95	37	80	10	6	9	0	S 2	0	—	⊔ n, 1, a.
5	34.9	33.6	33.6	2.2	16.8	9.4	9.5	— 0.2	4.9	6.0	6.4	91	42	72	9	7	10	0	SW 2	NW 2	—	
6	34.6	34.6	37.3	5.8	11.0	6.3	7.7	4.6	5.9	4.7	4.9	87	45	69	10	10	10	NE 2	NW 4	NW 3	0.0	●⁰ 3.
7	38.7	39.1	40.1	4.5	9.2	5.2	6.3	3.2	4.5	4.2	4.9	71	48	74	9	9	10²	N 2	W 4	W 2	1.0	
8	40.3	42.2	44.4	2.2	7.6	— 0.8	3.0	— 0.8	4.9	5.4	4.2	91	69	98	10	10	0	W 3	W 3	0	3.0	●, ✳ n, 1, a, 2, p.
9	46.2	45.7	45.3	— 1.9	9.5	3.9	3.8	— 3.2	4.0	4.6	4.6	00	52	74	10	7	8	0	NW 2	W 2	—	≡, ⊔² n, 1, a.
10	47.0	46.5	45.9	3.2	15.0	9.9	9.4	1.1	4.4	4.7	4.7	76	37	51	3	2	10	SW 2	S 2	S 3	—	
11	45.4	43.5	41.2	8.2	16.1	7.1	10.5	6.7	5.1	5.5	5.3	63	41	77	10	7	3	NNE 2	S 4	E 4	—	
12	39.5	36.9	35.9	3.7	17.3	5.2	8.7	2.8	5.0	5.7	5.7	83	39	86	10	5	0	NW 2	SW 2	0	—	
13	34.7	32.5	32.1	— 1.3	18.3	7.9	8.3	— 2.9	4.0	5.8	5.9	96	37	73	10	10⁰	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
14	32.5	32.0	32.3	5.5	13.4	9.6	9.5	3.3	5.6	6.9	7.6	83	60	86	10	10	10	0	SW 2	0	0.0	●⁰ a.
15	32.7	30.3	33.3	6.9	18.3	9.8	11.7	5.6	6.8	7.0	7.3	91	45	80	10	3	10	N 1	SSW 4	WNW 2	—	●⁰ n.
16	38.1	38.8	40.4	5.9	12.7	— 2.4	5.4	— 2.4	4.5	4.4	3.8	65	40	99	10	3	0	W 6	SW 4	0	—	
17	40.5	39.5	40.6	0.7	13.7	8.5	7.6	— 5.6	4.0	4.4	6.0	82	37	73	10	6	10	NNE 2	SSW 10	0	—	
18	41.1	40.3	39.0	3.8	11.8	4.4	6.7	3.4	5.3	6.0	5.5	88	58	89	10	10	0	0	SSW 2	0	2.5	
19	40.2	42.4	43.5	4.6	8.4	2.7	5.2	2.7	6.1	4.9	4.5	97	60	80	10	7	2	W 1	W 6	0	—	● n.
20	41.6	38.2	37.6	4.1	4.0	3.8	4.0	2.5	4.5	5.8	5.9	74	95	98	10	10	10	NW 4	NNW 3	WNW 2	8.9	● a, 2, p.
21	38.2	36.0	38.4	— 0.1	3.7	2.4	2.0	— 1.6	4.5	5.1	5.1	98	85	93	10	10	1	0	SW 2	0	0.3	⊔ n, 1, a; ●⁰ n, a, 2, p.
22	39.2	35.8	34.0	0.1	4.6	3.2	2.6	— 2.0	4.5	4.7	5.4	98	74	93	10	10	10	0	SW 6	SW 2	4.4	⊔² n, 1, a; ●, ✳ a, 2, p, 3.
23	34.2	32.4	30.8	3.2	6.4	5.8	5.1	2.2	5.4	6.0	6.6	93	84	96	10	10	10	WSW 4	WNW 3	SSW 3	4.5	● a, 2, p, 3.
24	31.7	31.6	33.2	6.0	11.9	7.7	8.5	4.6	6.3	7.1	6.1	90	68	86	10	8	10	WSW 4	SW 8	SSW 4	1.2	● p.
25	32.0	30.1	32.7	8.1	12.9	6.2	9.1	6.2	6.9	8.3	6.7	86	75	94	9	10	10	S 2	SE 1	W 3	10.6	● a, p; ┬ p.
26	40.5	40.6	42.5	— 0.5	5.2	1.0	1.9	— 1.3	3.5	3.3	3.5	79	50	70	2⁰	10	10	SW 3	SW 3	W 3	—	⊔ n, 1, a.
27	43.8	42.5	41.4	— 1.4	1.5	— 0.3	— 0.1	— 2.2	3.1	3.0	3.1	76	59	70	0	10	10	SW 6	SW 6	SW 6	—	
28	38.0	38.3	39.0	— 1.2	— 0.6	— 2.0	— 1.3	— 2.6	3.7	3.1	2.8	88	71	73	10	10	10	SSW 4	WSW 4	WSW 2	1.0	✳⁰ 1, a, 2, p.
29	39.6	40.5	40.9	— 3.7	— 0.7	— 0.8	— 1.7	— 4.3	3.3	3.4	4.2	95	79	99	10	10	10	W 2	WSW 2	SSW 3	3.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	40.5	40.3	40.7	— 0.4	2.3	2.5	1.5	— 1.2	4.2	5.1	5.2	94	94	95	10	10	10	SW 4	SW 4	S 5	3.4	✳ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
Срд. Moy.	738.7	738.0	738.4	2.6	9.9	4.7	5.7	0.6	4.8	5.2	5.3	86	59	82	9.0	8.3	6.4	1.9	3.5	1.9	44.5	

Октябрь. — Octobre.

1	740.2	740.8	742.4	4.1	6.2	4.0	4.8	2.4	5.5	5.8	5.9	90	72	97	10	10	10	WSW 4	SW 2	0	—	● n.
2	44.1	43.3	43.5	2.3	14.9	2.8	6.7	2.0	5.3	5.8	4.9	98	47	88	10	0	0	N 2	SSW 4	NW 2	—	
3	45.3	44.5	44.2	— 4.1	15.8	— 0.6	3.7	— 4.1	3.2	5.9	4.3	95	44	90	0	0	0	NW 2	SW 2	0	—	⊔² n, 1, a.
4	44.4	41.9	40.6	— 4.0	17.8	3.2	5.7	— 4.6	3.3	5.2	5.1	96	34	88	10⁰	1⁰	0	NW 1	SSW 4	0	—	⊔² n, 1, a.
5	41.5	43.5	46.9	— 3.6	12.7	4.2	4.4	— 4.2	3.3	5.1	3.5	95	46	57	10⁰	10	1	NW 1	W 4	W 4	—	⊔ n, 1, a.
6	48.8	47.8	45.7	— 5.9	6.3	— 2.9	— 0.8	— 6.0	2.8	3.3	3.2	96	46	87	5	2	1	WNW 2	SSW 4	NW 2	—	⊔ n, 1, a.
7	42.7	40.1	37.4	— 5.5	11.7	4.8	3.7	— 7.6	2.9	4.0	4.1	96	39	64	10⁰	3	0	0	SSW 2	0	—	⊔² n, 1, a.
8	34.9	32.1	30.0	5.2	13.0	12.8	10.3	0.9	4.6	5.0	4.8	69	45	44	10	10	10	SE 2	SE 2	SSW 6	0.0	●⁰ 1.
9	37.2	37.1	37.9	2.3	6.5	1.0	3.3	1.0	4.2	3.5	4.3	77	48	87	10	10	2	WSW 2	WSW 6	WSW 2	1.8	⸝ n; ● p.
10	33.4	32.3	33.3	0.0	4.9	0.1	1.7	— 0.3	4.5	5.2	4.5	98	79	98	10	9	3	SSE 2	WSW 8	0	1.3	✳, ● n, 1, a.
11	31.2	36.7	40.7	— 0.5	0.3	— 3.2	— 1.1	— 3.7	4.3	3.8	3.0	96	80	86	10	10	10	NNW 6	NW 8	NW 2	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
12	40.7	38.9	34.4	— 4.6	— 0.7	— 4.2	— 3.2	— 4.8	2.8	3.0	2.9	86	70	88	10	10	10	SSE 2	0	S 3	1.3	
13	28.3	29.1	32.8	— 2.4	2.5	0.5	0.2	— 4.2	3.6	4.7	4.2	94	84	88	10	10	2	SSE 2	0	0	0.6	✳ n, 1, a; ● p.
14	36.3	35.9	35.1	— 1.7	0.0	— 1.1	— 0.9	— 2.0	3.3	4.0	4.2	82	88	98	4	10	10	W 4	S 2	0	3.0	✳ a, 2, p, 3.
15	35.0	35.4	35.0	— 0.7	0.7	— 9.0	— 3.0	— 9.0	3.9	3.2	2.2	90	66	96	10	5	1	SW 4	W 4	0	0.6	✳ 1, a.
16	30.0	32.5	39.1	— 8.4	— 0.8	— 9.5	— 6.2	— 9.6	2.2	2.8	2.0	95	63	90	10	10	0	0	NW 3	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
17	40.1	39.2	37.1	—11.3	— 0.1	— 2.2	— 4.5	—13.9	1.7	3.4	3.1	94	73	79	10	8	10	NNW 2	WSW 2	WNW 2	0.2	✳⁰ 1, a.
18	31.4	30.6	35.3	— 5.2	— 1.6	— 1.5	— 2.8	— 7.8	2.3	3.7	3.1	76	92	76	10	10	10²	WNW 1	WNW 2	SSW 8	4.0	✳² a, 2, p
19	35.5	34.9	40.1	— 3.2	— 1.4	— 6.2	— 3.6	— 7.8	2.8	3.8	2.4	79	92	84	10	10	10	SW 4	NW 2	0	1.1	✳ a, 2, p.
20	40.1	35.4	32.9	— 8.5	— 2.6	— 2.5	— 4.5	— 8.7	2.2	2.5	3.2	94	66	86	0	10	10	S 2	SE 4	SW 3	0.6	✳ p, 3.
21	33.5	33.7	31.7	— 4.0	— 1.9	—11.3	— 5.7	—11.5	2.5	2.4	1.7	75	60	90	10	8	8	WSW 2	0	NE 2	0.7	✳ n.
22	28.8	32.5	39.5	— 4.4	2.5	— 2.2	— 1.4	—11.7	3.0	3.8	2.0	92	69	52	10	10	5	NNW 2	W 4	SW 10	0.4	△ n, 1, a.
23	45.3	46.5	49.4	— 8.0	— 5.2	— 8.4	— 7.2	— 8.7	1.6	1.8	1.7	66	58	74	4	7	10	WSW 8	WSW 10	SW 8	—	
24	50.5	50.9	49.2	— 9.6	— 7.5	— 9.2	— 8.8	— 9.6	1.7	2.0	1.7	77	78	74	10	10	10	WSW 8	SSW 4	SSW 8	0.4	✳⁰ a, 2, p; ☿ 3.
25	45.9	43.4	41.4	—10.1	— 6.2	—10.2	— 8.8	—10.2	1.8	2.3	2.0	87	82	98	10	10	10	SSW 4	SSW 2	0	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ♆ 3.
26	40.6	40.9	42.2	—13.8	— 6.3	—10.9	—10.3	—14.3	1.5	2.0	1.8	96	70	92	10	10	10	NW 2	0	0	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
27	42.7	42.8	42.1	—11.9	— 8.9	— 8.3	— 9.7	—12.1	1.5	1.6	1.8	86	70	76	10	10	10	NW 2	0	SW 3	0.5	
28	40.3	40.3	40.4	— 8.1	— 1.2	— 0.9	— 3.4	— 9.0	2.3	3.6	3.9	93	86	90	10	10	10	SE 2	SW 4	SW 8	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
29	38.4	39.0	42.4	— 1.8	0.6	— 2.0	— 1.1	— 2.0	3.8	3.8	3.7	96	79	94	10	10	10	SW 6	WSW 3	0	1.2	✳ n, 1, a.
30	43.1	42.1	40.3	— 1.5	2.5	1.0	0.7	— 3.0	3.9	4.0	3.8	94	73	76	10	10	10	SW 4	SW 4	WSW 2	—	✳ n.
31	38.5	36.2	36.8	0.2	2.6	2.7	1.8	— 0.3	3.5	3.4	4.0	75	61	71	10	10	10	0	SSW 2	WNW 2	—	
Срд. Moy.	739.0	738.7	739.3	— 4.2	2.5	— 2.2	— 1.3	— 5.9	3.1	3.7	3.3	88	66	83	8.8	8.2	6.5	2.7	3.2	2.5	22.1	

Киренскъ. 1898. Kirensk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.3	734.8	737.7	2.2	5.0	1.6	2.9	1.1	4.6	4.0	3.4	86	61	66	10	10	10	SW 4	WSW 6	W 6	—	
2	40.9	42.3	43.7	— 1.1	1.9	— 0.4	0.1	— 1.1	3.5	3.6	3.2	83	68	72	10	10	10	NNW 2	WSW 2	WSW 2	—	
3	43.8	43.2	43.2	— 4.3	— 0.2	— 2.5	— 2.3	— 4.8	2.8	3.4	3.5	84	75	93	10	10	10	WNW 2	S 2	S 2	0.7	✳ p.
4	41.8	41.1	42.8	— 3.1	0.6	— 4.7	— 2.4	— 5.2	3.2	3.8	2.1	90	81	67	10	10	10	S 2	SSW 6	W 6	0.5	✳ n, 1, a.
5	42.9	40.9	38.2	— 8.5	— 1.1	— 1.3	— 3.6	— 8.5	1.8	3.2	2.9	76	76	71	10	10	10	N 2	NE 2	S 4	0.1	✳0, ⊕ a, 2. p.
6	36.4	35.5	32.6	— 1.5	0.9	— 0.5	— 0.4	— 1.7	3.5	3.6	4.1	84	72	93	10	10	10	SSW 6	SW 4	S 8	1.2	✳ p, 3.
7	29.9	30.1	28.6	1.3	2.1	1.3	1.6	— 0.6	4.8	4.9	4.8	94	91	95	10	10	10	SSW 6	SW 6	S 8	2.4	✳ n,a,2.p.3: ●a,2 p.
8	29.6	28.6	27.2	0.1	2.0	0.9	1.0	— 0.4	4.2	3.8	4.2	91	72	85	10	10²	10	WSW 4	WSW 8	WSW 10	0.8	✳ n, 1. a, p.
9	32.1	37.3	41.2	—14.2	—11.2	—21.3	—15.6	—21.3	1.0	1.2	0.7	71	63	89	0	2	0	WSW 4	WSW 6	NW 2	—	
10	37.7	31.8	32.4	—24.7	—15.0	— 7.9	—16.1	—25.7	0.5	1.1	2.4	90	88	98	6	10	10	NNW 2	0	NNW 1	2.8	✳ a, 2. p.
11	29.9	28.6	31.7	0.6	2.0	— 4.6	— 0.7	— 7.9	4.5	4.0	2.5	94	75	79	10	10	10	SW 4	WSW 6	WNW 3	0.2	✳ p.
12	35.1	37.2	38.9	—11.3	—11.6	—15.5	—12.8	—15.5	1.5	1.4	1.2	80	74	90	10	10	0	SE 2	NW 2	0	3.3	✳ p.
13	42.6	45.6	47.1	—18.2	—13.6	—16.6	—16.1	—18.2	1.0	1.2	1.0	93	79	85	8	10	10	NNW 2	NNW 2	0	1.5	✳ n, a, 2, p. 3.
14	47.3	46.0	43.0	—18.2	—13.2	—24.6	—18.7	—24.8	0.9	1.2	0.5	88	77	88	10	3	0		0	S 2	0	— ✳ n.
15	40.7	39.3	41.9	—22.4	—14.8	—10.2	—15.8	—26.2	0.7	1.2	1.9	89	86	94	10	10	4	N 2	NE 2	0	1.3	✳ a, 2. p.
16	41.9	40.0	37.6	—12.6	— 5.0	—12.1	— 9.9	—14.2	1.6	2.7	1.7	96	87	96	10	10	10	N 2	S 1	SSW 2	1.8	✳ n, a, 2. p.
17	36.2	31.8	33.4	—15.7	—11.6	— 7.5	—11.6	—15.7	1.3	1.8	2.4	98	97	96	10	10	10		0	0 S 6	2.5	✳0n,a.2.p.3: ⊔n,1.a
18	36.9	42.5	49.3	—11.7	—16.1	—22.0	—16.6	—22.0	1.5	0.8	0.5	83	67	70	10	10	10⁰	WNW 4	W 4	W 2	0.4	✳0 n, 1. a.
19	53.5	55.3	56.0	—25.4	—24.1	—29.8	—26.4	—30.1	0.5	0.5	0.3	85	70	85	10	10⁰	10⁰	WSW 3	SW 3	N 1	0.4	✳ n. 1. a
20	54.4	50.2	43.5	—32.3	—26.1	—15.6	—24.7	—34.2	0.3	0.4	1.1	85	81	84	10	10	10		0	WSW 4	1.6	✳ n, p. 3.
21	37.1	36.0	36.4	—11.2	— 8.6	— 8.7	— 9.5	—15.6	1.6	2.1	2.0	85	92	88	10	10	10	SSW 4	W 4	W 2	1.2	✳0 n, 1. a, 2. p; V 1
22	34.0	32.0	30.2	— 8.3	— 4.8	— 9.9	— 7.7	—10.0	2.0	2.0	1.8	84	64	84	10	10	10	S 4	S 2	0	0.6	✳0 n; ☩ p. 3.
23	33.2	36.2	39.0	— 5.2	— 5.8	— 7.6	— 6.2	—12.5	3.0	2.2	2.2	98	74	88	10	10	10	SW 4	SSW 6	NW 1	0.0	✳ n, 2; ☩ p. 3.
24	44.6	47.0	47.4	—13.6	—13.0	—20.2	—15.6	—20.2	1.1	1.1	0.8	73	66	90	7	5	10	WSW 4	WSW 3	WSW 2	0.1	
25	46.7	47.4	50.1	—21.3	—17.1	—28.5	—22.3	—28.6	0.8	0.9	0.4	90	79	90	10	1	0	NNW 2	SE 2	0	—	✳0 n.
26	48.6	45.0	38.2	—20.2	—14.9	—14.4	—16.5	—31.3	0.8	1.0	1.2	90	72	84	10	10	10	E 2	S 4	S 6	1.9	✳ p, 3.
27	31.4	32.9	33.8	—10.9	— 8.4	—10.9	—10.1	—15.3	1.7	1.5	1.7	90	63	86	10	10	10	WSW 4	W 6	SSW 6	0.7	✳ n, 1, a; ☩0 p. 3
28	33.1	34.6	35.9	—10.7	—10.3	—13.3	—11.4	—13.3	1.8	1.7	1.2	89	82	78	10	10	10	SSW 3	SW 4	SW 2	0.8	✳n,1,a,2,p; ☩0p,3
29	42.6	46.2	41.6	—14.9	—14.3	—13.1	—14.1	—15.2	1.2	1.2	1.4	88	80	82	10	10	10	SW 4	SW 6	S 10	2.9	✳0 n. 1, a, p. 3.
30	39.1	39.2	39.7	—10.1	— 9.2	—11.4	—10.2	—13.1	1.9	1.6	1.5	94	71	82	10	10	10	SSW 4	W 6	WSW 3	1.7	✳ n, 1, a: ⸝ n.
Срд. Moy.	739.3	739.3	739.2	—11.6	— 8.5	—11.0	—10.4	—15.1	2.0	2.1	2.0	87	76	85	9.4	9.0	8.5	2.9		3.6	3.3	31.4	

Декабрь. — Décembre.

1	737.6	733.7	730.0	—18.0	—12.8	—12.8	—14.5	—18.5	1.0	1.4	1.6	95	90	96	10	10	10		0	0	8.0	✳ n, 1, a, 2, p. 3.
2	30.2	33.5	34.8	—12.6	—11.5	—14.3	—12.8	—14.6	1.6	1.9	1.3	95	99	94	10	10	10		0	0	3.3	✳ n, 1. a, 2, p. 3.
3	36.6	32.1	26.8	—15.6	— 7.1	— 5.4	— 9.4	—16.5	1.2	2.3	2.7	92	87	91	10	10	10	N 2	SSW 6	SSW 6	4.9	✳ n, 1, a. 2. p, 3: ∻2
4	38.9	41.8	39.7	—20.2	—20.1	—28.1	—22.8	—28.1	0.7	0.7	0.4	76	74	90	10	10⁰	0	WNW 4	NW 1	0	2.5	✳ n; ⊕0 a. p.
5	28.5	27.4	36.9	— 9.3	— 3.5	— 9.2	— 7.3	—28.1	2.1	3.4	1.7	95	97	79	10	10	10	SSW 4	NNW 2	N 3	2.4	✳ n, 1, a, 2. p.
6	37.8	35.5	34.6	—12.1	— 1.0	— 0.4	— 4.5	—12.3	1.6	3.7	4.0	94	86	90	10	10	10	SSE 4	SSW 3	S 4	0.6	✳0 n,1,a.3: Vn.1.a.
7	33.7	33.5	33.9	1.3	1.7	0.9	1.3	— 1.4	3.9	3.4	3.5	77	66	70	10	10	10	SSW 6	SSW 4	SSW 6	—	V n, 1, a.
8	34.6	34.6	36.3	— 1.5	— 0.7	— 2.5	— 1.6	— 2.6	3.4	3.1	2.9	82	71	76	10	5	5	SSW 4	SW 6	SSW 4	—	V n, 1, a.
9	39.2	36.3	33.6	—17.2	—11.4	—18.0	—15.5	—18.1	1.1	1.6	1.0	93	84	96	10	10	5	N 2	WSW 1	N 2	—	
10	34.0	45.3	58.1	—12.6	—12.3	—24.6	—16.5	—24.6	1.6	1.1	0.4	96	64	66	10	10	0	N 2	NW 10	NW 2	0.8	✳0 1, a.
11	57.5	53.4	50.3	—28.7	—21.5	—18.1	—22.8	—29.8	0.3	0.5	0.8	77	66	76	9	10	10		0	S 4	WNW 4	1.2	✳ a, p. 3.
12	45.6	44.4	45.1	—14.1	—11.3	—10.8	—12.1	—18.2	0.8	1.1	1.5	54	57	78	10	10	10	W 3	SSW 4	SSW 6	0.2	✳0 n. p.
13	46.1	45.2	45.5	— 9.7	— 8.9	—10.2	— 9.6	—11.1	1.8	1.8	1.7	83	78	82	10	10	10	SW 6	SSW 3	SSW 4	—	
14	40.5	34.6	36.3	— 9.2	— 7.0	— 5.7	— 7.3	—10.7	1.6	1.6	2.0	73	62	66	10	10	10	S 2	SW 6	SW 4	0.9	
15	36.6	31.6	28.2	— 8.8	— 6.1	— 5.1	— 6.7	— 9.1	2.1	2.5	2.9	91	88	92	10	10	10	SSW 2	SW 4	SW 6	1.6	✳ n, 1. a. 2, p. 3.
16	32.6	39.5	41.4	—11.1	—17.1	—28.0	—18.7	—28.0	1.5	0.8	0.4	74	70	90	10	5	0	W 4	NW 4	0	0.3	✳ n.
17	42.4	42.8	44.9	—37.6	—35.3	—40.6	—37.8	—40.7	0.2	0.2	0.1	87	87	88	0	0	0		0	SE 2	0	— ✳ n.
18	48.5	49.8	51.9	—45.9	—32.2	—45.7	—41.3	—46.7	0.1	0.3	0.1	85	84	84	0	0	0		0	0	0	— ≡ a, 2. p. 3.
19	53.7	52.9	51.9	—47.3	—44.1	—44.2	—45.2	—48.3	0.0	0.1	0.1	83	83	83	0	0	0	SE 2	0	0	0	—
20	48.8	45.4	43.5	—39.1	—31.8	—21.6	—30.8	—44.2	0.1	0.3	0.7	84	84	88	0	10	10		0	0	2.9	✳ a, 2, p. 3.
21	41.6	43.2	46.3	—15.9	— 6.4	— 6.8	— 9.7	—21.6	1.2	2.3	2.3	91	82	84	2⁰	10	10	NW 2	SW 2	SW 2	0.2	✳0na2p3: Vn1a2p3.
22	43.4	43.1	45.3	— 7.9	— 7.1	—14.2	— 9.7	—15.2	2.0	1.8	1.2	84	70	80	10	10	10	S 6	W 6	W 1	1.2	✳0n,a; Vn.1.a.2.p.3.
23	37.8	34.8	30.5	—12.1	— 5.2	— 3.1	— 6.8	—18.8	1.6	2.8	3.4	90	91	93	10	10	10		0	SW 2	4.5	✳na2p3; Vn1a2p3.
24	24.7	28.4	37.7	— 4.5	— 6.3	—16.5	— 9.1	—16.5	2.6	1.8	0.9	81	63	76	10	10	10	WSW 10	W 10	W 14	0.7	✳na; Vn1a; ⸝ p; ∔p3
25	43.9	45.4	46.3	—25.0	—26.1	—37.4	—29.5	—37.4	0.5	0.4	0.2	82	81	86	10	0	0	S 2	0	0	—	✳0 n.
26	46.3	47.6	52.0	—44.1	—39.9	—44.5	—42.8	—44.5	0.1	0.1	0.1	84	84	82	0	0	0		0	SSE 2	0	—
27	53.6	51.9	51.2	—42.7	—31.2	—21.8	—31.9	—46.4	0.1	0.3	0.7	83	84	88	10	10	10	NW 2	NW 2	NNW 2	1.2	✳ a, 2, p.
28	50.1	47.8	46.3	—21.1	—15.7	—27.5	—21.4	—27.5	0.6	0.8	0.4	78	61	87	0	1⁰	0	SSE 1	SSE 2	NNW 2	—	
29	44.5	43.4	41.5	—34.0	—28.1	—33.0	—31.7	—34.0	0.2	0.4	0.3	87	88	88	0	0	0	WNW 1	0	0	—	
30	40.8	41.5	40.1	—29.6	—20.1	—14.9	—21.5	—35.4	0.4	0.8	1.2	88	88	87	10	10	10	NNW 2	0	0	3.1	✳ 1, 2 p. 3.
31	38.3	37.5	36.2	—10.2	— 6.7	— 6.0	— 7.6	—14.9	1.9	2.3	2.3	93	84	80	10	10	10		0	SW 6	SSW 4	0.7	✳n; V n. 1. a, 2, p. 3.
Срд. Moy.	740.9	740.6	741.2	—19.9	—15.7	—18.4	—18.0	—24.6	1.2	1.5	1.4	85	79	84	7.5	7.5	6.5	2.4		3.0	2.6	41.2	

1898.

Николаевскій Заводъ. — Январь. — Janvier. — Nikolaevskiï Zavod.

Широта — Latitude: 55° 55′. **Долгота — Longitude: 101° 28′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.2	738.2	739.0	−24.4	−22.2	−24.4	−23.7	−29.1	0.6	0.6	0.5	89	86	86	10	10	10	0	NE 2	0	—	
2	39.4	40.2	41.8	−30.6	−25.4	−42.1	−32.7	−42.1	0.3	0.5	0.1	86	79	79	10	0	0	0	0	NW 4	—	☋ 3.
3	41.0	40.3	40.7	−46.1	−34.6	−41.1	−40.6	−46.1	0.1	0.2	0.1	83	82	83	10	10	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3; ☋ 3.
4	40.2	39.4	39.4	−31.0	−23.6	−22.0	−25.5	−41.6	0.3	0.6	0.7	84	81	87	10	5	10	0	0	0	—	⋁ 1.
5	36.9	34.1	31.3	−22.4	−15.8	−16.6	−18.3	−23.8	0.7	1.1	1.1	89	85	89	10	10	10	0	0	0	—	
6	31.1	30.5	28.6	−10.6	− 9.0	− 7.0	− 8.9	−16.8	1.7	1.8	2.1	87	78	79	10	10	10	W 4	W 6	W 8	—	⸗ n; ⸭ a.
7	30.7	29.9	32.6	− 8.0	− 8.4	−10.8	− 9.1	−10.9	2.0	1.8	1.6	84	77	83	10	10	10	W 6	W 8	W 4	2.4	⸗ n; ✳ n, a, p, 3.
8	32.9	31.3	29.4	−10.8	− 6.2	− 3.6	− 6.9	−11.7	1.7	2.4	2.3	88	83	68	10	10	10	0	NW 2	W 8	0.2	✳ n, a, 2.
9	28.0	26.4	23.8	− 7.4	− 3.0	−12.1	− 7.5	−12.2	2.3	2.6	1.6	88	73	87	10	10	10	0	SW 2	NW 2	—	
10	23.9	22.7	24.7	−12.4	− 8.6	−17.0	−12.7	−17.1	1.6	2.1	1.1	95	91	95	10	10	10	NW 2	0	0	1.0	✳ a, 2.
11	23.9	27.0	32.9	−10.9	− 9.8	−26.8	−15.8	−29.6	1.8	1.6	0.4	94	79	87	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 4	1.0	
12	33.6	35.2	38.4	−24.4	−19.6	−30.6	−24.9	−31.1	0.6	0.7	0.3	87	74	85	10	5	0	NW 4	NW 4	NW 4	—	✳ n.
13	43.3	46.3	50.7	−42.1	−30.2	−29.4	−33.9	−43.1	0.1	0.2	0.3	83	83	78	10	10	10	NW 2	0	0	—	∞ 1.
14	50.5	50.7	46.5	−37.8	−28.0	−36.0	−33.9	−39.6	0.1	0.3	0.2	83	82	83	10	5	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	⋁ p.
15	41.8	38.6	37.1	−33.6	−25.6	−26.8	−28.7	−39.6	0.2	0.5	0.4	84	80	86	10	10	10	NW 2	N 2	0	0.9	
16	34.6	33.9	35.7	−25.4	−21.4	−20.6	−22.5	−28.8	0.5	0.7	0.7	87	84	88	10	10	10	0	NE 2	0	—	✳° n.
17	36.8	36.5	33.8	−23.6	−17.4	−16.4	−19.1	−24.8	0.6	1.0	1.1	92	87	90	10	10	10	0	0	0	2.5	✳ p, 3.
18	32.5	30.1	24.0	−11.2	− 7.2	−18.0	−12.1	−19.5	1.8	2.2	1.0	95	87	93	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
19	18.0	19.3	26.7	−15.2	− 4.4	− 9.6	− 9.7	−18.0	1.2	2.5	1.6	93	77	76	10	10	10	NE 2	W 2 0	NW 2 0	1.0	✳ 1, a; ⸭ a, 2, p; ⸗ 2, 3.
20	30.9	31.5	31.4	− 9.4	− 6.4	−15.4	−10.4	−15.6	1.8	2.0	1.1	80	72	87	10	10	10	W 4	S 4	NW 1	—	
21	31.5	31.1	30.4	− 8.6	− 3.6	−20.6	−10.9	−21.6	1.5	1.7	0.7	65	50	87	10	5	0	SW 2	S 4	0	—	
22	23.6	21.3	25.1	−14.2	− 6.4	− 2.2	− 7.6	−22.8	1.2	1.7	3.2	78	61	84	10	10	10	0	0	W 6	—	
23	30.4	32.1	32.3	− 4.6	− 1.6	−16.0	− 7.4	−16.1	2.0	2.4	1.1	62	57	89	8	10	0	W 2	W 4	0	—	⸗ n.
24	33.3	35.6	38.6	−11.4	− 0.6	−15.0	− 9.0	−18.6	1.7	2.4	1.2	91	54	88	10	8	0	0	W 4	0	—	
25	38.3	38.5	43.9	−18.4	− 8.8	− 7.2	−11.5	−23.8	0.9	1.7	2.0	90	75	79	10	10	10	NW 2	0	NW 2	—	
26	46.3	44.9	39.1	− 5.2	− 8.4	−17.2	−10.3	−20.8	2.7	1.7	1.1	87	74	92	10	5	10	NW 1	E 4	0	—	
27	34.3	33.2	33.8	−21.4	−12.8	−12.8	−15.7	−22.6	0.7	1.3	1.3	87	79	81	10	10	10	NW 2	0	NW 2	—	
28	32.5	34.2	36.5	−15.6	− 5.0	−22.8	−14.5	−22.8	1.1	1.8	0.6	88	59	85	10	3	0	0	W 2	NW 4	—	
29	36.9	36.5	35.3	−26.4	−10.2	−22.0	−19.5	−27.6	0.5	1.5	0.7	87	74	88	2	0	0	W 6	NW 4	NW 4	—	
30	32.7	30.9	32.9	−29.8	−14.6	−24.0	−22.8	−29.8	0.3	1.1	0.5	86	77	86	0	5	0	0	0	NW 1	—	
31	33.8	32.6	34.5	−13.8	− 6.8	−18.8	−13.1	−24.8	1.3	2.1	0.9	88	77	90	10	0	0	0	E 2	NW 4	—	
Срд. Moy.	734.2	734.0	734.5	−19.6	−13.1	−19.5	−17.4	−25.6	1.1	1.4	1.0	86	76	85	9.4	7.8	6.8	1.5	2.6	2.6	9.0	

Высота — Altitude: 360 m. — Февраль. — Février. — Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.64.

1	736.7	733.6	731.6	−25.2	−12.2	−19.6	−19.0	−25.6	0.5	1.4	0.8	89	82	89	5	10	5	NW 2	NW 2	NW 2	—	☊ 3.
2	35.9	38.0	38.1	− 4.8	− 4.6	−20.6	−10.0	−20.8	2.8	2.3	0.7	87	72	89	10	8	0	W 6	0	NW 2	—	☊, ☋ 3.
3	34.8	35.3	35.5	−22.6	− 7.4	−17.6	−15.9	−24.8	0.6	1.9	1.0	88	75	90	10	5	10	0	0	NW 4	0.1	
4	39.2	40.3	41.6	−20.8	− 7.4	−12.4	−13.5	−21.8	0.8	2.0	1.5	91	79	87	10	10	10	0	0	0	0.0	✳° n, a.
5	41.8	39.9	37.5	−18.2	−11.4	−14.0	−14.5	−24.6	0.9	1.6	1.3	90	85	88	10	5	10	NE 2	E 4	0	0.2	✳° n.
6	36.4	35.9	36.8	−13.9	− 5.2	− 4.6	− 7.9	−15.8	1.4	2.5	2.9	92	81	90	10	10	10	NW 2	0	0	—	✳° n.
7	36.5	38.0	38.5	− 4.6	− 5.0	− 7.0	− 5.5	− 7.0	2.8	2.8	2.4	86	90	90	10	10	10	W 10	W 2	NW 4	1.7	✳ 1, a.
8	37.6	38.5	37.1	− 5.6	− 1.0	− 3.2	− 3.3	− 7.0	2.5	2.9	2.5	84	68	69	10	8	10	SW 2	0	0	—	
9	36.5	35.3	33.9	−11.0	2.0	−11.0	− 6.7	−11.0	1.7	2.8	1.6	89	52	83	10	8	10	W 2	0	W 4	—	
10	33.3	32.3	32.1	−11.8	1.2	−15.0	− 8.5	−18.6	1.5	2.4	1.1	86	50	81	10	5	10	0	W 10	0	—	
11	34.1	34.1	37.3	−16.0	−13.6	−20.8	−16.8	−21.6	0.9	1.1	0.6	69	65	74	10	8	10	W 2	NW 6	NW 2	—	
12	36.0	35.8	37.1	−28.4	−20.2	−25.4	−24.7	−31.8	0.4	0.7	0.4	81	72	75	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	∞°, ⋁ 1.
13	36.6	35.3	35.4	−31.4	−24.0	−26.0	−27.1	−31.8	0.3	0.5	0.5	81	74	82	10	10	10	0	NW 2	NW 2	0.5	∞° 1; ⋁ 1, 2.
14	35.5	35.2	36.2	−38.0	−26.4	−36.2	−33.5	−38.0	0.1	0.4	0.2	79	74	81	10	10	0	0	NE 4	0	—	∞° 1; ⋁ 1, 2.
15	35.4	34.8	36.4	−41.8	−21.6	−34.6	−32.7	−41.8	0.1	0.6	0.2	79	72	80	10	8	0	NW 6	0	NW 4	—	∞ 1.
16	38.3	37.7	37.7	−38.6	−22.6	−34.1	−31.8	−38.6	0.1	0.5	0.2	80	69	80	0	0	0	0	E 2	0	—	∞° 1.
17	37.4	35.3	35.1	−41.8	−23.6	−31.2	−32.2	−42.6	0.1	0.4	0.3	74	69	76	10	10	0	NW 2	NE 4	0	—	∞ 1.
18	37.0	38.0	42.3	−36.6	−20.4	−27.6	−28.2	−37.6	0.2	0.6	0.3	79	65	72	10	10	0	NW 6	0	NW 2	—	∞° 1.
19	44.9	44.5	45.5	−35.0	−20.6	−31.6	−29.1	−35.6	0.2	0.6	0.3	79	69	77	5	8	0	NW 2	NW 2	NW 2	—	∞° 1.
20	46.8	45.3	43.2	−41.1	−23.6	−33.6	−32.8	−41.6	0.1	0.4	0.2	78	68	77	10	0	0	0	NE 2	NW 2	—	∞ 1.
21	41.8	41.0	41.5	−40.8	−22.6	−35.8	−33.1	−41.6	0.1	0.5	0.2	77	69	77	10	0	0	NW 2	0	0	—	∞ 1.
22	43.6	43.9	45.2	−40.8	−21.2	−33.6	−31.9	−40.8	0.1	0.5	0.2	77	67	77	10	0	0	W 4	NE 2	NW 4	—	∞ 1.
23	47.6	47.8	48.0	−37.8	−17.6	−24.2	−26.5	−37.8	0.1	0.7	0.5	78	66	71	10	0	0	NW 2	NW 2	NW 2	—	∞ 1.
24	46.7	43.9	41.6	−35.8	−16.4	−35.6	−29.3	−39.6	0.2	0.7	0.2	79	57	72	0	0	0	NW 4	0	NW 6	—	∞ 1.
25	39.2	38.4	38.7	−39.8	−20.4	−33.0	−31.1	−41.6	0.1	0.6	0.2	77	69	75	0	2	0	NW 4	0	NW 4	—	∞ 1, a; ⋁ a.
26	39.7	39.7	40.9	−38.1	−18.6	−26.6	−27.8	−39.6	0.1	0.7	0.4	77	67	74	5	5	0	W 6	NW 2	NW 2	—	∞ 1.
27	44.6	45.4	46.6	−35.8	−20.2	−34.1	−30.0	−36.8	0.2	0.6	0.2	79	65	77	0	0	0	NW 2	NW 6	NW 4	—	∞° 1.
28	48.0	47.4	48.2	−37.6	−19.0	−16.0	−24.2	−39.6	0.1	0.7	1.0	77	68	83	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	0.0	∞ 1; ✳ p.
Срд. Moy.	739.4	739.0	739.3	−28.4	−15.1	−23.8	−22.4	−30.6	0.7	1.2	0.8	82	70	80	8.0	6.1	4.5	2.6	2.0	2.0	2.5	

Николаевскій Заводъ. 1898. Nikolaevskiĭ Zavod.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.7	748.8	748.8	−32.8	−16.8	−34.8	−28.1	−35.1	0.2	0.8	0.2	83	66	82	10	10	10	NW 6	NW 2	NW 2	—	∞ 1.
2	49.9	48.4	48.5	−40.6	−18.2	−23.4	−27.4	−40.6	0.1	0.7	0.5	80	66	69	10	5	0	NW 2	NW 4	0	—	
3	48.9	47.5	46.5	−30.6	−16.2	−30.4	−25.7	−31.8	0.3	0.8	0.3	79	67	76	10	2	0	NW 2	0	NW 4	—	
4	44.1	41.8	40.7	−39.5	−17.4	−31.5	−29.5	−39.6	0.1	0.7	0.3	79	65	75	10	0	0	NW 2	NE 2	NW 3	—	∞ 1.
5	40.4	39.6	40.7	−32.6	−16.0	−18.4	−22.3	−34.6	0.2	0.8	0.8	79	67	80	10	10	10	NE 2	0	0	0.8	∞ 1; ✳° p, 3.
6	41.0	42.1	44.0	−26.8	−19.6	−30.0	−25.5	−30.2	0.4	0.6	0.3	83	70	82	10	10	0	0	0	NW 2	—	✳° n; ⋁ p.
7	46.0	45.9	46.1	−38.6	−15.8	−26.0	−26.8	−39.6	0.1	0.9	0.5	80	69	82	10	3	10	NW 2	N 2	NW 2	—	∞ 1; ⋁ p; ☙, ☙3.
8	47.6	46.9	46.0	−35.8	−15.4	−21.2	−24.1	−35.8	0.2	0.9	0.6	82	68	70	10	5	10	NW 2	0	0	—	∞ 1; ☙ 3.
9	44.7	42.8	42.4	−28.4	−12.8	−27.8	−23.0	−29.8	0.4	0.9	0.3	80	53	73	10	10	10	NW 3	NW 2	NW 2	—	
10	43.3	42.3	41.8	−35.4	−12.0	−16.2	−21.2	−35.6	0.2	1.1	0.9	80	58	74	0	2	10	NW 6	E 2	NW 4	—	
11	43.4	42.9	41.4	−33.0	− 9.4	−24.0	−22.1	−33.0	0.2	1.0	0.4	80	48	67	5	2	0	NW 6	0	NW 4	—	
12	40.1	37.9	37.1	−30.6	− 9.2	−23.0	−22.9	−36.6	0.2	1.1	0.5	81	51	69	10	2	0	NW 6	E 2	NW 4	—	∞ 1.
13	38.2	37.1	36.4	−31.4	−10.0	−13.6	−18.3	−32.6	0.3	1.2	1.0	82	57	63	0	8	10	0	0	0	—	
14	36.8	35.5	36.9	−31.2	− 6.0	−21.0	−19.4	−32.6	0.3	1.4	0.5	83	50	59	0	0	0	W 6	SE 2	NW 2	—	
15	40.7	41.1	41.7	−26.8	−10.0	−19.6	−18.8	−28.6	0.4	1.2	0.7	80	59	72	0	2	0	NW 4	0	NW 2	—	
16	41.1	39.0	37.3	−30.2	− 7.6	−16.0	−17.9	−30.6	0.3	1.4	1.0	83	56	74	0	10	5	W 4	NW 4	NW 2	—	
17	35.7	34.6	36.7	−26.0	− 7.8	−17.6	−17.1	−26.8	0.5	1.5	0.9	87	61	77	10	10	10	NW 2	W 2	NW 2	—	⋁ p.
18	36.7	36.2	40.1	−28.0	−14.2	−20.0	−20.7	−30.6	0.4	0.9	0.6	83	59	63	2	5	10	NW 2	NE 4	0	—	∞ 1.
19	44.0	44.3	44.0	−35.2	−13.4	−21.0	−23.2	−35.8	0.2	0.8	0.5	79	54	59	0	0	0	NW 4	SE 2	0	—	∞ 1.
20	42.5	40.0	37.7	−33.6	−12.2	−22.4	−22.7	−37.8	0.2	0.9	0.4	77	51	65	0	0	0	N 4	E 2	NW 2	—	∞ 1.
21	38.0	37.1	38.8	−28.8	− 6.4	−17.4	−17.5	−29.6	0.3	1.2	0.6	79	43	51	8	10	0	0	W 8	NW 2	—	
22	38.6	36.5	35.0	−27.2	− 6.6	−17.8	−17.2	−29.6	0.4	1.4	0.9	79	50	79	0	5	0	NW 2	0	NW 2	—	
23	33.1	32.2	33.1	−21.8	− 7.6	−17.2	−15.5	−25.6	0.7	1.6	1.0	85	65	85	10	10	0	0	0	NW 2	—	⋁ 1, a.
24	34.4	33.9	36.9	−27.4	− 9.6	−20.8	−19.3	−28.8	0.4	1.1	0.6	86	51	66	0	10	0	W 6	NW 2	NW 2	—	∞ 1.
25	40.7	40.0	38.6	−29.6	−10.0	−20.0	−19.9	−32.6	0.3	1.1	0.6	81	53	69	0	5	0	NW 2	0	NW 2	—	
26	35.6	32.5	32.6	−31.2	− 7.6	−14.2	−17.7	−34.6	0.3	1.3	0.9	82	50	57	0	2	10	NW 2	E 2	0	—	∞ 1.
27	33.9	33.5	33.5	−27.0	− 4.8	−16.0	−15.9	−28.8	0.4	1.4	0.8	83	45	65	0	4	0	NW 2	0	NW 2	—	
28	33.3	30.6	29.4	−24.6	− 4.4	−14.0	−14.3	−28.8	0.5	1.8	0.9	82	57	63	0	0	2	0	E 2	NW 4	—	
29	30.3	29.5	31.7	−17.0	− 1.0	− 5.6	− 7.9	−17.0	0.9	1.7	2.0	80	40	68	3	8	10	NW 2	E 2	0	0.0	✳° p.
30	34.7	33.3	33.3	−10.6	− 4.2	− 8.6	− 7.8	−18.6	1.4	1.7	1.6	69	51	66	2	5	10	W 6	NW 4	0	—	☙ 3.
31	38.3	37.7	42.3	− 8.2	−13.4	−19.0	−13.5	−19.0	1.8	1.3	0.9	77	83	87	10	10	10	0	0	0	—	
Срд. Moy.	740.2	739.1	739.4	−29.2	−10.8	−20.3	−20.1	−31.3	0.4	1.1	0.7	81	58	71	4.8	5.3	4.4	2.8	1.7	1.7	0.8	

Апрѣль. — Avril.

1	746.9	745.7	742.3	−18.0	− 6.2	− 9.6	−11.3	−25.6	1.0	1.7	1.2	89	62	57	0	0	0	NW 2	W14	NW 2	—	
2	39.5	36.1	33.2	−22.0	− 2.2	− 0.6	− 8.3	−24.6	0.7	1.9	2.0	86	50	46	0	5	10	NW 2	NW 6	NW 2	0.0	
3	33.1	32.5	37.3	− 2.8	− 3.2	− 6.2	− 4.1	−11.7	3.0	2.8	0.9	80	79	32	10	10	10	W 4	W 6	W 2	0.0	✳° n, 1, a.
4	42.1	41.4	40.5	−17.0	− 5.0	−10.4	−10.8	−22.8	0.9	1.3	1.2	72	40	60	10	10	10	0	W 4	NW 4	—	
5	39.1	37.7	39.1	−13.6	1.6	− 0.4	− 4.1	−16.6	1.2	2.5	2.9	79	49	65	10	8	10	NW 2	NW 4	W 6	—	
6	35.5	31.1	30.6	− 2.4	0.4	− 0.2	− 0.7	− 4.8	2.8	3.4	3.6	72	72	79	10	10	10	W 8	NW 8	W 2	1.5	●° p.
7	31.4	33.0	35.7	− 0.6	3.0	1.6	1.3	− 1.0	4.4	3.8	5.0	99	68	95	10	10	10	W 4	W 4	NW 4	0.2	✳ n, 1, a, p.
8	35.7	37.1	40.0	1.6	3.6	4.0	3.1	0.4	5.1	5.1	5.2	97	87	85	10	10	10	0	NW 6	0	—	✳° n.
9	40.3	40.0	39.1	4.0	12.2	5.0	7.1	3.2	4.6	4.5	3.3	74	42	50	0	5	10	0	W 4	0	—	
10	37.0	34.0	30.0	0.2	14.2	1.2	5.2	− 3.0	3.3	3.3	2.8	71	27	55	0	5	10	0	S 4	NW 2	—	
11	25.1	23.6	20.0	− 1.8	12.2	5.0	5.1	− 4.8	3.4	3.8	4.7	84	36	72	10	10	10	NW 2	NW 4	0	—	
12	20.4	22.2	22.9	6.2	8.8	4.8	6.6	2.4	3.9	4.5	3.5	55	52	55	8	10	10	W10	W 8	NW 2	—	
13	25.2	25.4	28.0	4.2	8.0	2.8	5.0	1.2	4.0	3.5	4.6	65	44	80	8	8	10	W10	W10	NW 2	0.0	●° p.
14	27.4	23.8	29.4	− 0.2	11.0	1.4	4.1	− 4.9	4.3	4.8	4.4	94	49	87	8	10	10	E 4	W 4	NW 4	0.8	●° a, p; ✳, ☙ p.
15	35.1	31.1	21.6	− 1.2	6.2	5.2	3.4	− 2.8	2.2	3.2	3.1	51	45	47	2	10	10	W 4	W 4	0	0.2	
16	20.3	17.3	14.2	4.2	8.2	3.0	5.1	2.2	5.6	5.5	4.4	90	68	77	10	10	10	W 8	0	NW 2	1.4	●° n, 1.
17	15.7	18.3	26.7	− 3.4	− 4.2	− 7.0	− 4.9	− 7.0	3.1	2.8	2.1	87	83	77	10	10	10	NW 2	W 2	W 8	0.0	✳ n, 1, a, p.
18	34.4	35.5	36.1	− 9.0	− 6.8	− 7.2	− 7.7	−11.7	1.5	1.9	2.2	67	71	84	10	10	10	W10	W 8	0	—	
19	35.9	35.4	31.4	− 6.0	− 1.8	− 1.8	− 3.2	− 8.7	2.1	2.8	3.2	74	70	79	10	10	10	SW 4	W 2	0	0.2	✳° a, 2, p, 3.
20	28.2	28.1	30.7	− 1.6	1.2	0.4	0.0	− 2.8	3.5	3.0	3.4	87	60	72	10	10	10	W10	W20	0	0.2	✳ n, 1; ☙ 2.
21	29.9	29.8	29.4	− 0.6	4.0	− 1.4	0.7	− 1.8	3.5	3.5	3.6	79	58	87	10	10	2	W 8	W 4	0	0.2	✳° n, a, p.
22	27.0	25.6	29.5	1.6	7.2	2.2	2.2	− 3.6	3.5	3.1	2.8	68	41	74	10	10	10	W 1	W 8	W 4	0.0	✳t. ☙ p.
23	33.5	30.8	29.7	− 4.4	2.0	2.6	0.1	− 5.9	2.1	4.5	4.3	64	85	77	10	10	10	SW 8	SW 4	0	0.0	✳ a, 2.
24	30.0	30.7	29.5	3.8	7.4	6.0	5.7	1.2	4.4	3.7	3.1	73	47	45	10	8	10	W 8	W 6	0	—	
25	29.2	28.2	25.2	1.0	10.6	4.0	5.2	0.4	4.1	3.8	3.2	84	40	52	10	10	10	NW 2	NW 2	0	—	
26	24.2	23.9	19.0	1.8	5.2	5.2	4.1	− 2.8	4.4	3.5	4.3	83	53	65	10	10	10	NW 2	NW 2	0	—	
27	16.8	22.5	28.5	2.0	2.4	1.0	1.8	− 0.8	4.0	3.5	3.2	75	65	65	10	10	10	W20	W10	W 6	—	☙, ☩ 1, a.
28	32.6	31.2	28.2	− 1.2	1.6	0.4	0.3	− 2.8	3.0	2.6	2.4	71	50	50	8	8	10	W10	W 6	0	—	
29	26.7	27.5	29.0	− 1.0	2.2	− 0.5	0.2	− 3.0	2.8	3.4	2.9	65	64	66	10	10	10	W 8	W20	W 6	0.8	✳°, ☩ a; ☙ a, 2.
30	29.8	29.8	26.1	− 2.6	1.0	0.0	− 0.5	− 3.0	3.4	3.8	2.7	90	76	60	10	10	10	0	NW 8	E 4	0.9	✳ n, 1, a.
Срд. Moy.	730.9	730.3	730.1	− 2.6	3.5	0.2	0.4	− 5.5	3.2	3.4	3.2	78	58	66	8.1	8.9	9.4	5.1	6.4	2.1	6.4	

Николаевскій Заводъ. 1898. Май. — Mai. Nikolaevskiĭ Zavod.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	717.5	715.6	720.0	— 2.0	7.0	— 1.4	1.2	— 4.8	3.9	5.5	3.0	99	74	72	10	10	10	E 6	E 2	W 2	0.2	✳⁰ n, 1, a.
2	24.2	25.5	27.9	1.0	2.6	— 1.2	0.8	— 1.4	3.3	3.0	2.4	67	54	57	8	5	2	NW 8	NW 8	NW 3	—	
3	31.3	30.6	29.6	— 2.6	3.0	— 1.4	— 0.3	— 6.2	1.9	2.3	3.4	52	40	83	1	3	0	W 8	W 8	NW 2	—	
4	28.6	27.4	27.3	— 2.6	5.8	3.0	2.1	— 9.0	3.1	2.2	2.3	83	31	40	10	10	10	0	E 2	0	—	
5	27.5	26.4	27.7	3.6	10.0	6.6	6.7	— 1.6	2.3	2.8	2.7	39	31	36	8	10	10	E 4	NE 8	0	0.0	
6	30.6	31.3	31.8	1.2	4.2	1.0	1.5	0.2	3.3	3.7	3.6	65	60	72	10	10	10	W 6	NW 8	NW 4	0.4	✳ n, 1, a, p, 3.
7	31.3	29.0	27.0	— 0.4	8.4	4.4	4.1	— 2.8	3.9	2.9	2.8	89	35	45	10	10	10	NW 2	SE 2	0	—	✳⁰ n.
8	25.6	25.4	30.3	3.2	12.0	3.0	6.1	— 0.4	3.5	3.7	3.3	60	36	57	10	10	10	0	E 4	NW 8	0.0	✳⁰, ✣ p.
9	35.1	36.0	35.7	— 2.0	1.6	0.4	0.0	— 2.6	2.9	3.3	2.9	74	63	61	10	10	10	NW 10	W 4	0	0.0	✳⁰ a.
10	35.5	34.6	35.8	— 2.6	5.0	— 0.6	0.6	— 6.7	3.1	2.6	2.2	83	40	50	10	10	10	0	NW 2	N 1	—	
11	37.0	35.3	33.6	— 3.2	9.0	5.0	3.6	— 6.9	2.8	2.6	3.2	79	30	49	6	5	10	0	NW 6	0	—	
12	32.7	31.2	28.1	5.0	13.0	13.4	10.5	— 0.8	3.0	3.9	4.9	46	35	44	8	5	10	NW 4	0	W 20	4.6	✓ p, 3.
13	23.8	21.6	25.0	6.8	11.4	4.2	7.5	2.2	6.7	8.2	5.8	91	82	93	10	10	10	0	W 14	0	0.9	✳ n, a, 2.
14	27.3	28.3	31.0	3.0	6.4	0.4	3.3	— 0.8	5.1	2.3	2.1	90	29	45	6	10	0	NW 6	NW 8	0	—	
15	31.2	29.8	30.3	0.0	8.0	4.4	4.1	— 3.8	2.8	2.2	2.0	62	27	32	0	10	0	0	E 2	E 2	—	
16	28.8	26.6	26.0	1.6	10.4	4.4	5.5	— 7.7	3.2	2.6	3.6	61	27	58	2	10	10	NW 2	SE 8	N 4	—	
17	25.5	24.4	26.6	7.2	13.4	9.0	9.9	— 4.0	3.7	2.7	3.7	48	24	45	6	10	10	0	E 4	0	—	
18	29.1	28.5	31.3	8.4	13.4	5.2	9.0	2.4	3.0	2.5	2.4	36	23	37	10	8	10	NW 6	NW 8	NW 4	—	
19	33.4	31.6	31.4	6.2	10.0	3.2	6.5	— 4.2	3.3	3.4	3.4	46	38	60	0	10	10	NW 4	NW 8	0	—	
20	30.0	26.4	25.2	3.0	11.6	13.6	9.4	— 5.9	4.2	2.8	5.0	74	27	43	10	10	10	N 2	E 8	S 4	1.5	● 3.
21	26.2	27.8	30.9	7.0	7.2	2.8	5.7	2.7	6.2	5.5	4.8	82	73	86	10	10	10	NW 4	E 8	0	2.1	● n, a.
22	32.3	29.2	25.8	3.8	16.6	11.2	10.5	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SE 2	—	
23	25.5	26.4	28.4	14.1	15.0	9.6	12.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	0	SE 6	0.0	●⁰ a.
24	28.9	26.9	27.4	9.2	14.2	12.0	11.8	—	—	—	—	—	—	—	5	8	6	0	W 6	W 6	0.2	●⁰ a.
25	25.8	20.3	18.5	8.4	17.0	12.8	12.7	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	S 6	E 2	—	
26	21.7	22.4	26.7	5.7	11.2	4.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	SW 6	W 10	—	
27	30.8	31.3	31.4	2.0	5.2	2.8	3.3	—	—	—	—	—	—	—	8	10	10	W 8	W 20	W 2	0.0	✳ a, p; ✓ a, 2.
28	28.8	24.3	20.4	5.6	14.0	10.6	10.1	—	—	—	—	—	—	—	5	6	10	E 2	SE 8	NW 2	0.0	
29	18.6	23.9	26.2	7.6	7.2	4.4	6.4	—	6.7	5.0	4.1	86	56	65	10	10	10	W 4	W 10	W 6	7.7	● n, 1, a.
30	30.4	28.5	23.3	0.9	7.4	6.2	4.8	—	—	3.7	4.8	—	48	67	10	5	10	NW 8	SW 2	W 4	—	✳⁰ 1.
31	19.5	21.4	26.6	4.6	9.0	5.6	6.4	—	3.9	5.3	5.8	62	62	85	10	10	10	NW 8	NW 6	NW 6	0.0	●, ✳ 1.
Сред. Moy.	728.2	727.4	728.0	3.3	9.4	5.1	5.9	—	3.7	3.5	3.5	68	44	58	7.8	8.9	8.6	4.1	6.0	3.2	17.6	

Іюнь. — Juin.

1	731.2	729.6	729.4	5.6	12.2	10.0	9.3	—	4.0	3.4	4.1	59	32	44	2	3	10	NW 4	W 8	W 6	—	
2	29.2	26.8	24.7	10.4	14.6	8.6	11.2	—	6.1	5.3	6.8	70	43	77	10	8	10	NW 2	0	NW 2	—	
3	22.0	19.1	16.7	8.0	22.2	14.4	14.9	—	6.3	5.8	6.8	79	30	56	10	5	0	0	E 4	NW 2	—	
4	17.4	18.7	19.1	15.0	23.2	15.6	17.9	—	6.5	7.9	9.7	52	37	74	10	10	10	NW 2	W 4	0	—	
5	20.3	18.8	19.2	16.2	21.0	10.4	15.9	—	8.3	7.8	8.2	60	42	88	4	10	10	0	W 4	W 10	7.0	✓, ⊼ p; ● p, 3.
6	23.6	24.7	26.5	8.4	12.0	9.2	9.9	—	5.7	4.6	5.8	68	44	67	8	6	10	W 6	W 10	0	—	● n.
7	27.8	27.0	27.8	9.0	13.0	5.6	9.2	—	5.3	6.3	5.5	62	56	82	10	10	2	W 4	W 10	W 4	—	
8	27.5	24.6	24.3	6.6	19.0	14.0	13.2	—	5.4	4.4	6.1	74	27	52	0	8	10	0	E 2	NW 2	—	⊔ 1.
9	27.7	28.8	31.5	11.4	14.4	11.4	12.4	—	6.3	5.7	5.4	62	47	53	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 4	—	
10	34.4	33.4	32.9	6.0	16.6	10.2	10.9	—	4.9	4.6	5.9	70	33	63	10	10	10	0	W 4	W 4	—	
11	32.7	30.0	28.8	10.2	21.0	17.2	16.1	—	7.2	6.5	6.6	76	35	46	10	10	10	NW 2	E 4	NE 4	—	
12	29.2	27.9	28.0	6.8	23.0	11.4	13.7	—	6.2	5.3	7.8	84	26	78	10	8	10	N 2	SE 2	NW 4	—	
13	28.1	27.8	29.3	12.0	22.1	14.0	16.0	—	7.1	6.1	8.2	68	31	69	0	10	8	0	NW 6	NW 6	0.0	●⁰ a; ⊼, ✓ p.
14	29.5	25.8	23.9	10.0	22.4	18.6	17.0	—	8.0	8.0	10.6	87	41	67	10	10	8	NE 2	W 2	NE 2	—	
15	21.9	20.0	25.1	13.8	25.7	14.6	18.0	—	8.4	7.1	8.0	72	29	64	10	10	10	N 2	NW 10	NW 6	—	
16	29.0	28.5	27.1	9.4	16.8	14.2	13.5	—	6.6	7.1	8.2	75	51	68	10	8	10	NW 2	E 8	0	—	
17	27.4	26.0	27.2	9.6	23.2	19.4	17.4	—	7.5	9.5	—	84	44	—	10	10	6	0	N 4	NW 4	—	
18	30.0	28.8	27.6	16.4	25.0	17.0	19.5	—	8.7	7.4	8.8	63	32	62	0	8	0	NE 2	E 2	0	—	
19	28.4	26.5	26.2	14.3	27.4	22.6	21.4	—	8.1	8.3	7.7	67	31	38	0	0	5	0	0	NE 2	—	
20	26.1	25.0	25.0	18.8	27.2	18.2	21.4	—	—	6.3	8.4	—	24	55	10	2	10	NW 2	E 4	NW 4	—	∞ 3.
21	27.2	26.1	25.8	15.4	28.6	17.2	20.4	—	8.5	6.9	8.4	65	25	58	10	10	10	0	E 2	NW 4	—	∞ 1, 3.
22	27.2	25.8	24.7	9.4	28.4	16.6	18.1	—	7.4	10.1	9.1	84	35	65	10	10	10	0	NE 4	0	—	∞ 1, 2.
23	24.9	23.2	22.4	11.8	29.6	16.0	19.1	—	7.4	8.9	10.8	73	30	80	10	10	10	NW 2	E 4	0	—	∞ 1, 3.
24	22.7	23.7	23.7	19.4	22.2	19.2	20.3	—	9.6	11.6	10.2	57	58	62	10	10	10	NW 10	0	E 2	—	∞ 1, 2; ● 3.
25	23.9	23.4	23.0	18.4	28.2	18.2	21.6	—	10.4	11.0	12.5	66	39	80	10	10	10	NW 2	W 2	NW 2	5.5	
26	25.8	28.7	30.9	14.8	17.4	11.8	14.7	—	11.7	9.0	7.8	93	61	76	10	5	0	NW 2	NW 2	NW 2	—	⊼, ● n.
27	32.3	30.2	28.3	10.6	24.2	18.8	17.9	—	7.4	7.6	9.3	77	34	58	0	0	10	W 2	0	NW 2	—	
28	28.0	26.9	27.1	14.6	26.4	17.6	19.5	—	8.7	6.1	9.0	71	23	61	0	0	0	NE 2	NE 6	0	—	
29	28.6	26.6	24.5	8.6	23.4	14.6	15.5	—	6.4	8.1	8.9	77	37	72	0	10	10	NE 2	0	0	—	∞ 2, 3.
30	24.4	23.5	23.1	10.0	26.6	15.4	17.3	—	6.3	8.3	9.3	65	32	71	10	10	10	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
Сред. Moy.	726.9	725.9	725.8	11.7	21.9	14.7	16.1	—	7.3	7.2	8.1	71	37	65	6.8	7.7	8.0	1.9	3.7	2.6	12.5	

Николаевскій Заводъ. 1898. Nikolaevskiĭ Zavod.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.6	724.0	723.8	10.6	29.8	16.0	18.8	—	7.8	8.4	10.2	83	27	76	10	10	10	0	E 2	0	—	☾ 1, 2, 3.
2	24.8	23.6	22.3	11.0	27.0	16.2	18.1	—	8.1	14.9	11.2	82	56	82	10	10	10	NW 2	0	NW 8	—	☾ 1, 2, 3.
3	23.6	24.3	27.0	16.2	25.6	18.4	20.1	—	10.6	8.2	11.6	77	34	74	10	0	10	N 2	NW 4	E 2	—	☾ 1, 3.
4	29.6	28.2	27.4	14.2	21.2	15.0	16.8	—	7.5	—	8.7	62	—	69	10	5	10	0	W 4	NE 4	—	
5	27.7	28.4	30.2	8.6	17.0	14.2	13.3	—	5.9	6.8	8.2	70	47	68	10	8	0	NE 2	N 4	E 4	—	☾ 1.
6	32.0	30.5	28.4	9.6	22.6	17.2	16.5	—	6.4	9.3	10.1	71	46	69	10	10	10	NW 2	0	NE 4	—	☾ 1.
7	27.6	24.4	22.2	12.8	27.4	16.0	18.7	—	8.4	10.4	10.0	77	38	74	10	10	10	0	E 4	N 2	—	☾ 1, 2, 3.
8	21.5	20.2	20.0	10.4	24.6	16.0	17.0	—	8.4	12.2	11.1	91	53	82	10	10	10	NW 2	W 2	NW 2	—	☾ 1, 2, 3.
9	20.0	18.8	21.2	14.6	25.8	15.0	18.5	—	10.2	11.7	11.6	83	48	91	10	10	10	NW 2	W 8	NW 2	1.5	☾ 1, 2; ☇ a, p; ● p.
10	24.1	24.9	26.6	12.0	18.6	11.6	14.1	—	8.2	5.9	8.0	79	37	79	10	5	0	NW 2	NW 4	W 4	—	
11	27.6	25.2	22.7	8.2	22.6	12.0	14.3	—	6.1	8.2	9.4	75	41	91	10	10	10	0	SW 2	S 2	—	☾ 1, 3.
12	20.3	21.9	24.0	14.0	18.4	13.8	15.4	—	8.3	—	9.9	70	—	85	10	10	5	0	W 8	NW 2	0.2	● 1; ☾ 1, 2.
13	26.4	25.4	25.3	14.2	19.4	15.4	16.3	—	7.7	6.7	8.0	64	40	61	10	8	10	0	NE 4	W 4	—	
14	25.9	27.2	29.7	12.4	17.6	13.6	14.5	—	6.6	6.7	7.3	62	45	63	10	10	10	NW 4	NE 8	0	—	
15	30.9	30.5	30.3	12.4	17.0	13.6	14.3	—	5.7	5.5	7.1	53	39	61	2	10	10	NE 2	NE 6	0	—	
16	30.0	29.5	29.8	8.4	14.6	11.0	11.3	—	6.9	5.3	6.5	84	43	66	10	10	10	0	0	0	—	☾ 1.
17	29.6	28.0	27.0	8.4	18.0	12.2	12.9	—	5.8	6.6	7.2	70	42	68	10	10	10	NW 2	0	0	—	⊏ 1; ☾ 1, 3.
18	27.3	26.4	27.4	8.6	22.0	16.0	15.5	—	6.5	6.7	9.2	78	74	67	10	6	10	0	W 4	0	—	☾ 1, 3.
19	29.8	28.5	28.6	9.4	21.4	16.4	15.7	—	6.9	6.7	9.2	79	36	67	10	10	10	N 2	NW 4	S 2	2.2	☾ 1, 3.
20	27.2	26.2	25.2	15.6	18.4	13.0	15.7	—	9.6	11.6	10.1	73	74	91	10	10	10	0	NW 2	NW 2	8.8	● n, a, 2, p.
21	22.8	24.5	29.3	14.6	18.6	10.6	14.6	—	11.0	10.0	8.6	89	63	91	10	10	2	W 4	W 6	NW 2	2.7	● n, 1, a; ☽ p.
22	33.0	32.0	30.5	10.0	20.8	13.6	14.8	3.5	8.0	7.6	8.8	87	42	76	0	6	0	NW 1	W 2	0	—	☾°, ⊾ 1.
23	30.8	28.9	27.4	9.9	24.4	15.2	16.5	1.8	7.6	7.5	8.9	83	33	69	0	0	8	NE 1	SE 2	NW 2	—	
24	29.5	28.4	28.4	12.3	29.0	16.0	19.1	3.3	9.0	8.8	8.4	86	30	62	0	0	10	NE 2	SE 2	NW 2	—	
25	30.4	28.4	27.6	11.2	30.2	18.0	19.8	6.2	7.2	8.0	10.9	73	25	71	10	10	10	NW 4	E 4	E 2	—	☾ 1, 2, 3.
26	25.6	23.6	22.4	12.6	31.0	21.6	21.7	5.3	8.3	14.3	15.7	77	43	82	10	10	10	0	E 2	NW 2	2.2	☾ 1, 2, 3.
27	25.7	28.3	29.5	18.2	18.8	17.6	18.2	16.4	14.9	12.1	13.4	96	75	69	10	10	10	NW 2	W 4	NW 2	0.9	↙ n; ● n, a.
28	32.3	31.4	31.4	14.6	19.4	15.0	16.3	13.0	10.2	8.7	10.5	83	52	83	10	10	10	E 2	0	E 4	—	● n.
29	*32.3*	30.7	29.9	9.0	24.2	19.0	17.4	4.0	8.1	12.0	13.2	95	53	81	10	10	10	NE 2	NE 4	NW 4	—	☾ 1.
30	29.0	27.0	24.6	16.0	24.6	22.6	21.1	9.8	11.0	12.4	11.1	81	53	55	10	10	10	NW 1	E 6	C	—	
31	23.0	22.0	20.5	18.6	32.6	21.0	24.1	10.8	12.5	10.3	12.1	79	28	66	2	0	10	0	E10	NW 2	5.4	
Срд. Moy.	727.3	726.5	726.5	12.2	22.7	15.6	16.8	—	8.4	9.1	9.9	78	45	74	8.5	8.0	8.5	1.4	3.6	2.1	23.9	

Августъ. — Août.

1	721.4	720.7	721.9	18.4	30.2	23.8	24.1	15.9	14.5	13.1	12.9	92	41	60	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 4	—	●, ☇ n.
2	24.3	24.6	26.2	18.6	28.0	20.0	22.2	13.0	14.4	13.4	13.0	90	48	75	10	10	10	NW 2	NW 6	NW 1	0.0	☾ 1, 2; ☇ 2; ● p.
3	27.5	27.9	26.6	17.0	25.0	20.8	20.9	15.5	13.0	12.8	13.4	90	55	74	10	10	10	N 2	NW 2	NW 2	2.0	☾ 1, 2.
4	24.8	23.0	21.8	17.6	23.0	20.8	20.5	16.0	14.4	15.5	16.6	96	74	91	10	10	10	N 2	E 1	E 4	0.4	●° n, 2, p.
5	24.3	25.5	28.3	18.2	21.0	16.6	18.6	15.0	12.5	12.7	12.6	80	69	90	10	10	8	W 4	W 4	W 4	9.3	●, ☇ p.
6	29.7	28.4	27.3	11.2	23.0	16.0	16.7	8.5	9.9	11.2	12.1	00	53	89	10	8	8	0	W 4	W 2	—	≡, ⊾ 1.
7	25.6	24.3	23.2	16.0	20.4	18.0	18.1	11.5	11.2	10.9	12.6	83	61	82	10	10	10	NE 2	E 2	NW 6	0.2	●° a, 2, p, 3.
8	22.0	22.2	23.3	16.0	17.6	18.2	17.3	15.0	12.1	11.8	12.0	89	79	77	10	10	10	NW 2	E 2	0	0.0	●° a, 2.
9	25.6	25.4	27.0	17.8	22.0	18.0	19.3	14.4	11.3	10.0	12.3	74	51	80	0	8	10	0	E 2	E 2	—	
10	28.0	26.7	26.5	14.4	25.0	15.6	18.3	11.0	10.3	11.3	10.4	85	44	79	0	5	0	0	W 4	NW 4	—	
11	25.7	22.9	22.0	12.6	27.8	16.4	18.9	5.5	8.8	8.4	11.1	82	30	80	0	5	0	N 1	SE 2	NW 2	—	
12	23.0	21.6	24.6	11.4	27.8	18.0	19.1	7.3	8.3	8.5	11.3	83	31	74	5	10	10	NW 4	E 2	0	0.0	☇, ●°, ☽ p.
13	24.7	23.6	24.5	13.8	21.2	13.6	16.2	9.7	10.2	13.6	11.3	87	73	98	4	10	10	NW 2	E 4	0	3.7	☇, ● a.
14	26.5	26.5	27.6	12.6	21.0	16.2	16.6	8.2	9.8	12.1	13.1	91	66	96	5	10	10	0	NW 8	0	2.8	☇, ● a, p.
15	28.8	27.2	28.0	10.6	25.2	16.2	17.3	7.4	9.5	12.4	12.8	00	53	94	10	8	10	NW 2	E 4	0	—	≡, ⊾ 1; ≤ 3.
16	30.0	29.6	29.9	15.0	14.8	13.4	14.4	12.7	11.6	11.7	11.4	91	93	00	10	10	10	NW 6	NW 2	0	5.2	● a.
17	30.4	29.8	29.9	10.4	23.4	15.6	16.5	8.5	9.2	10.3	10.9	98	48	83	10	10	0	0	NW 4	NW 2	—	≡, ≡, ⊾ 1.
18	29.8	27.9	27.8	8.4	26.0	16.6	17.0	6.5	7.8	9.6	12.9	94	39	92	10	10	10	NW 2	NW 4	0	—	≡, ⊾ 1.
19	27.5	26.7	26.3	12.2	27.4	20.4	20.0	9.5	10.1	12.1	14.8	96	44	83	10	10	10	NE 2	NW 2	0	0.0	●° a.
20	21.1	23.0	24.4	15.4	12.8	10.8	13.0	10.5	12.5	10.2	9.4	96	94	98	10	10	0	0	W10	0	3.3	●° n, a, 2; ↙ a.
21	25.2	25.3	28.8	10.8	16.4	9.4	12.2	4.0	8.2	6.6	6.4	86	48	73	8	10	10	N 2	E 4	W 8	4.3	⊾ 1; ●, ▲, ↙, ≤ p.
22	29.5	31.1	33.2	8.4	11.4	6.8	8.9	6.4	7.3	6.5	7.2	89	65	98	10	10	10	SW 4	SW 4	0	0.5	● n, 1, a.
23	35.2	34.7	34.4	8.2	14.8	7.0	10.0	5.0	7.2	7.3	6.8	89	59	91	10	10	10	0	0	NW 4	—	⊏ 1.
24	33.8	31.2	28.3	1.2	18.6	7.6	9.1	— 1.0	4.8	6.6	7.3	96	42	94	0	0	0	0	W 4	E 2	—	⊏, ≡, ⊾ 1.
25	23.9	19.9	18.4	7.0	22.6	17.2	15.6	0.0	6.2	8.3	10.1	82	41	69	2	3	10	N 1	SE 4	0	7.8	⊾ 1.
26	21.1	21.6	23.7	11.6	16.4	13.8	13.9	11.5	9.4	7.5	7.9	94	54	68	10	10	10	NW 6	NW 6	NW10	—	● ☂, 1.
27	29.1	31.1	33.2	6.6	9.0	1.2	5.6	0.3	5.4	4.9	4.8	74	57	96	10	10	0	W20	W 4	E 2	0.0	↙, ●° 1.
28	35.1	35.3	36.7	— 0.4	14.4	5.2	6.4	— 2.0	4.1	6.1	5.8	92	50	87	8	8	2	N 2	E 2	NW 4	—	⊏ 1.
29	37.6	34.4	32.1	0.4	20.2	8.8	9.8	— 3.2	4.2	6.7	7.3	89	38	87	0	0	0	N 1	E 6	NE 2	—	⊏ 1
30	30.5	28.0	26.2	3.4	22.8	11.2	12.5	— 1.0	5.4	7.9	8.3	93	39	84	0	8	0	0	W 4	NW 2	—	
31	25.7	24.2	25.0	5.8	25.8	19.0	16.9	3.0	6.3	6.9	9.8	91	29	60	0	5	8	0	E 4	NW 4	0.0	⊾ 1; ∪, ⊕ 3.
Срд. Moy.	727.3	726.6	727.0	11.3	21.1	14.6	15.7	7.9	9.4	9.9	10.6	89	54	84	6.8	8.3	7.0	2.3	3.7	2.3	39.5	

1898.

Николаевскій Заводъ. Сентябрь. — Septembre. Nikolaevskiĭ Zavod.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	727.4	729.7	732.6	13.3	14.4	6.2	11.3	6.2	10.7	10.3	6.7	95	85	94	10	10	2	NW 4	E 4	NW 4	2.7	● n, 1.
2	34.2	33.0	32.7	1.4	15.6	4.6	7.2	— 1.0	4.9	4.9	6.0	96	38	90	0	0	2	N 1	0	NW 4	—	⊔⊔ 1.
3	33.3	32.0	30.7	2.2	11.4	7.8	7.1	— 2.1	4.8	6.2	6.4	89	40	81	0	3	0	0	NE 2	NW 2	—	⊔⊔ 1.
4	29.6	27.2	26.1	0.8	18.4	5.6	8.3	— 3.0	4.5	5.4	5.5	92	35	82	0	0	0	0	E 4	W 4	—	≡; ⊔ 1.
5	25.8	24.6	25.4	0.2	17.2	11.0	9.5	— 2.0	4.3	6.1	6.3	92	42	64	0	10	10	NW 2	E 2	0	—	
6	28.1	29.3	31.7	6.6	8.2	3.4	6.1	3.4	6.4	6.3	5.2	88	78	90	10	10	10	W 6	W 2	0	2.5	●⁰ 1, p.
7	33.8	34.5	35.6	2.0	8.8	6.2	5.6	0.5	4.7	3.7	4.7	89	45	67	10	10	10	W 2	W 2	0	—	✶⁰ n.
8	36.0	35.2	36.7	4.9	11.2	7.4	7.8	2.8	4.8	4.6	5.9	73	46	77	2	10	10	N 1	W 2	E 2	0.0	● 3.
9	38.2	38.4	39.1	4.6	11.2	3.0	6.3	2.5	6.2	6.1	5.7	98	61	00	10	10	10	0	E 4	W 4	0.0	●⁰ a.
10	39.9	39.3	38.6	1.2	11.4	4.2	5.6	— 1.5	4.8	6.0	5.8	96	59	93	10	10	10	NW 4	NE 2	0	—	
11	37.8	35.6	33.2	4.6	16.4	3.4	8.1	0.6	5.5	5.1	5.6	87	37	97	8	8	0	N 2	E 4	E 2	—	
12	30.7	28.1	26.8	— 1.6	17.2	5.2	6.9	— 5.0	4.0	5.2	5.0	97	36	75	0	2	10	0	SE 4	E 4	—	
13	25.8	24.3	24.6	1.6	18.0	7.2	8.9	0.5	4.2	5.0	5.2	82	32	69	10	5	0	NW 2	E 2	NW 2	—	
14	24.6	23.8	23.0	— 0.6	17.0	5.6	7.3	— 3.2	4.1	6.0	5.3	92	42	79	0	8	0	NW 2	E 2	0	—	⊔ 1.
15	20.5	21.4	28.3	2.8	11.2	7.4	7.1	— 2.4	5.4	8.3	5.9	96	84	77	10	10	10	0	0	NW 6	4.5	● a, p.
16	32.2	32.5	32.5	— 2.0	8.6	1.2	2.6	— 3.4	3.8	5.2	4.4	97	63	89	10	8	2	0	S 2	S 2	—	⊔ 1.
17	32.9	33.1	33.5	— 2.0	12.0	0.6	3.5	— 3.4	3.6	5.5	4.4	91	53	91	2	8	3	SE 2	W 2	E 2	—	
18	32.0	31.3	32.4	0.0	11.0	6.0	5.7	— 2.8	4.1	5.9	6.8	89	60	97	10	10	10	0	W 2	E 2	1.8	
19	36.4	38.2	38.8	6.4	6.6	— 1.0	4.0	— 1.0	5.9	5.4	4.3	83	74	00	10	10	10	W 6	W 6	E 4	0.0	● n, a, p.
20	36.9	34.4	33.1	6.8	12.8	8.8	9.5	— 1.5	5.9	6.2	7.1	80	56	84	10	10	10	W 2	W 4	0	—	
21	32.8	32.5	34.8	6.2	8.6	6.0	6.9	2.0	6.2	6.7	6.6	88	81	94	10	10	10	N 1	W 8	0	0.0	●⁰ 2.
22	33.5	31.4	30.6	2.0	8.6	8.2	6.3	0.0	5.3	6.5	6.3	00	78	78	10	10	10	W 4	W 4	W 6	0.0	●⁰ a, p.
23	29.5	28.4	27.3	7.2	8.2	7.8	7.7	6.0	6.5	7.2	5.9	86	89	75	10	10	10	W 2	W 2	W 4	0.0	●⁰ a.
24	26.5	25.7	25.1	7.6	11.8	6.2	8.5	6.0	6.5	6.5	7.1	83	64	00	10	10	10	W 2	W 2	E 1	—	
25	22.3	24.6	30.8	2.8	7.8	0.0	3.5	0.0	5.6	7.5	3.1	00	94	67	10	10	10	NW 1	E 2	0	3.4	● a, 2, p.
26	34.0	34.8	36.7	— 2.0	1.4	— 1.4	— 0.7	— 5.0	3.2	2.6	2.4	81	50	59	10	10	5	S 2	W 4	W 4	—	✶ n.
27	37.7	35.9	35.1	— 3.9	1.6	— 0.2	— 0.8	— 9.7	2.8	2.6	3.1	81	49	68	8	10	10	SW 4	W 2	W 4	0.5	⊔ 1.
28	31.8	32.1	32.6	— 0.4	2.4	1.2	1.1	— 1.5	3.9	4.7	4.8	89	85	95	10	10	10	SW 4	W 4	W 8	1.0	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
29	37.2	37.5	37.9	— 1.6	1.8	1.4	0.5	— 1.7	3.3	4.5	4.7	81	85	93	10	10	10	W 8	W 6	NW10	0.2	✶ n.
30	37.5	38.4	37.2	2.8	6.0	5.2	4.7	1.2	4.8	5.5	5.0	86	79	75	10	10	10	W 6	W 6	SE 2	—	
Сред. Moy.	732.0	731.6	732.1	2.5	10.6	4.6	5.9	— 0.6	5.0	5.7	5.4	89	61	83	7.3	8.4	7.1	2.3	3.1	2.8	16.6	

Октябрь. — Octobre.

1	736.9	736.1	735.8	— 2.2	13.0	— 0.2	3.5	— 3.5	3.7	5.5	4.4	96	49	97	0	0	0	NW 2	E 4	W 4	—	⊔ 1.
2	36.6	35.9	35.5	— 5.2	15.2	— 0.2	3.3	— 8.0	3.0	5.1	4.4	98	40	96	0	0	0	NW 2	E 4	W 4	—	⊔ 1.
3	36.8	35.4	34.5	— 5.0	15.2	1.8	4.0	— 7.5	3.0	4.8	4.5	99	38	85	0	0	0	W 2	E 4	NW 4	—	⊔⊔ 1; ω 3.
4	33.9	31.2	32.6	— 5.0	15.4	5.4	5.3	— 7.5	3.0	4.9	6.1	98	38	91	0	2	10	0	E 6	NW 6	—	⊔ 1.
5	39.4	40.6	41.9	5.4	6.4	— 2.4	3.1	— 2.5	3.6	3.6	3.1	54	49	81	10	10	0	NW 8	NW 6	NW 4	—	
6	42.0	39.2	36.9	— 8.2	7.6	— 1.4	— 0.7	— 9.1	2.3	3.2	3.6	98	40	85	0	0	0	N 2	E 8	NW 4	—	⊔ 1.
7	33.9	31.0	29.6	— 7.4	14.4	0.4	2.5	— 9.8	2.5	3.9	3.6	98	32	77	10⁰	8	5	NW 2	SE 2	NW 4	—	⊔ 1.
8	25.7	23.7	29.6	— 0.2	16.5	6.2	7.5	— 0.8	3.8	6.0	5.7	82	43	81	10	10	10	0	W10	W 6	0.0	●⁰ p.
9	33.4	33.1	29.3	— 2.0	3.6	1.8	1.1	— 2.4	4.0	5.5	5.1	99	93	97	8	10	0	N 2	NW 4	0	—	
10	28.1	27.4	21.6	3.6	5.8	3.2	4.2	— 2.8	4.9	3.7	5.4	83	53	93	10	10	10	W 4	W 2	NW 2	1.9	●⁰ 3.
11	32.1	35.5	35.1	— 0.2	— 0.6	— 4.2	— 1.7	— 4.2	3.7	1.9	2.9	81	44	89	10	10	10	W10	W 8	NW 2	0.0	⸝ n; ✶ n, 1; △ p.
12	29.6	25.7	22.1	— 4.4	0.8	0.0	— 1.2	— 5.5	2.7	2.6	4.4	83	53	95	10	10	10	E 2	SE 6	0	1.5	✶⁰ p.
13	21.4	24.9	31.2	1.2	4.2	— 0.6	1.6	— 0.6	5.0	5.1	3.2	98	83	74	10	10	10	0	SW 6	W 4	0.0	✶ a, p; ● a.
14	29.5	28.6	29.4	— 0.4	2.8	0.8	1.1	— 1.0	3.9	4.1	4.2	87	73	85	10	10	10	NE 2	NW 4	E 2	0.3	△ n; ✶ a.
15	30.5	29.0	22.7	— 0.2	2.2	0.0	0.7	— 3.1	3.4	3.1	3.0	77	57	64	10	10	10	NW 2	E 2	0	4.0	△ n; ⌇ p.
16	22.0	29.2	32.6	— 1.2	0.6	— 1.8	— 0.8	— 2.0	3.8	3.8	3.6	91	77	89	10	10	10	NW 2	NW 6	W 4	0.0	✶ n, 1, a.
17	31.3	28.7	24.6	— 6.8	2.8	2.0	— 0.7	— 6.8	2.6	3.5	3.7	98	63	69	10	10	10	N 2	E 2	SE 4	—	
18	24.6	29.5	30.0	3.0	0.4	— 1.2	0.7	— 1.5	4.6	3.2	3.0	81	67	72	10	10	10	NW14	W 2	N 1	0.0	⸝, ✶⁰ a.
19	28.7	33.0	34.2	— 1.6	— 2.4	—10.0	— 4.7	—10.5	3.6	2.6	2.0	88	67	98	10	8	0	W 6	W 6	N 1	7.0	✶⁰ n, a.
20	26.1	25.4	27.4	— 7.4	2.4	1.4	— 1.2	—15.0	2.4	3.8	3.7	93	71	72	10	10	10	SE 4	0	W 2	0.8	✶ n, 1, a.
21	26.1	22.2	16.4	— 2.6	4.0	— 0.8	0.2	— 2.6	3.5	3.9	3.3	94	64	75	10	0	10	0	E 4	SE 1	—	
22	26.1	30.6	36.9	2.2	1.0	— 2.4	0.3	— 2.4	2.3	2.1	1.8	44	42	49	10	10	10	W 4	SE 6	W 6	—	⸝ n.
23	42.2	44.5	46.0	— 7.2	— 7.4	—12.4	— 9.0	—12.5	1.6	1.6	1.2	62	61	70	3	2	3	W 8	W 6	N 2	—	⸝ n.
24	45.5	43.4	43.2	—17.0	— 4.6	— 7.6	— 9.7	—18.1	1.1	1.5	2.2	96	47	86	10	10	10	0	SW 6	W 2	0.2	
25	39.4	36.3	34.4	— 7.6	— 4.6	— 8.6	— 6.9	— 8.6	2.2	2.5	2.2	90	80	93	10	10	10	SW 2	S 2	NW 2	0.6	✶⁰ n, a, 2, p.
26	34.1	34.9	35.4	—12.6	— 5.6	—14.4	—10.9	—14.4	1.6	2.3	1.4	96	77	97	10	10	10	NW 2	NW 4	W 4	0.0	✶ a, 2.
27	34.1	32.9	33.0	—10.6	— 3.0	— 5.4	— 6.3	—15.6	1.8	2.5	2.8	96	67	93	10	10	10	NW 2	NE 4	NW 2	1.3	✶ 3.
28	34.5	36.1	36.7	— 3.0	0.6	— 0.6	— 1.0	— 6.0	3.6	3.4	3.4	97	71	77	10	10	10	NE 2	NW 2	W 2	1.3	✶ n.
29	35.4	36.3	37.3	— 0.6	0.4	— 6.8	— 2.3	— 7.0	4.0	3.8	2.7	90	79	99	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 4	0.3	✶ n, a, p.
30	36.4	34.7	34.2	—15.4	3.0	— 8.2	— 6.9	—17.1	1.3	3.1	2.3	95	54	97	8	6	0	NW 2	0	NW 2	—	
31	32.1	31.2	30.4	— 8.0	4.8	— 2.8	— 2.0	—12.0	2.3	3.1	3.2	94	47	85	10	5	10	NW 4	0	NW 4	—	
Сред. Moy.	732.5	732.5	732.3	— 4.1	3.7	— 2.2	— 0.9	— 7.1	3.1	3.5	3.4	88	59	84	8.0	7.5	7.0	3.2	4.1	2.9	19.2	

Николаевскій Заводъ. 1898. Nikolaevskiĭ Zavod.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.0	730.5	733.1	− 3.8	3.2	3.0	0.8	− 6.1	3.0	4.1	5.6	87	72	99	10	10	10	0	NW 2	0	0.0	✳ a.
2	36.2	36.4	37.2	− 4.8	1.3	− 5.6	− 3.0	− 6.0	3.1	3.2	2.9	97	62	97	10	10	10	NW 2	0	0	0.0	
3	37.2	36.3	35.5	− 5.4	1.8	− 1.4	− 1.7	− 8.0	3.0	3.1	3.3	98	58	80	10	5	10	0	SW 2	0	0.0	✳° n.
4	36.3	36.8	37.6	− 0.8	− 0.8	− 6.0	− 2.5	− 6.5	3.7	2.5	2.4	85	58	82	10	5	10	0	W10	0	0.0	△° n, a.
5	34.4	32.2	31.2	− 7.4	0.6	− 4.2	− 3.7	− 7.5	2.4	2.8	2.6	96	58	77	10	10	10	NW 2	0	NW 2	—	
6	30.5	28.8	27.8	−10.4	3.6	2.0	− 1.6	−11.0	1.9	3.2	4.8	97	54	90	10	10	10	0	W 2	W 4	1.7	✳ p, 3.
7	26.6	25.4	25.7	2.6	3.4	2.0	2.7	1.6	5.0	5.2	4.7	91	89	89	10	10	10	SW 4	SW 4	W 4	0.8	≀ n; ✳ n, p; ● n, a, 2.
8	26.5	24.1	18.9	1.8	2.0	2.0	1.9	1.0	4.1	4.8	4.9	78	91	93	10	10	10	SW 4	SW 2	NW 2	4.5	✳ a, 2, p; ● 2, p, 3.
9	30.6	32.5	31.6	−10.4	− 9.0	−12.2	−10.5	−14.0	1.5	1.4	1.5	77	62	86	10	10	10	NW 2	0	E 2	1.9	✳° n.
10	26.8	26.5	26.8	− 8.2	3.8	3.7	− 0.2	−12.2	2.3	5.5	5.4	95	91	91	10	10	10	0	SW 2	0	3.2	✳ n, a; ● a; ≀ 3.
11	24.7	23.8	24.7	0.4	1.5	− 2.4	− 0.2	− 2.5	4.7	4.5	3.4	00	89	89	10	10	10	NW 2	0	NW 4	1.6	✳ n, 1, a, p, 3; ● ≀ n, 1, a
12	27.4	30.7	35.1	− 5.4	− 5.4	−11.8	− 7.5	−12.0	2.7	2.2	1.2	87	72	68	10	10	10	NW 2	W 6	N 2	0.1	✳ n, 1, a; ⊹ a.
13	36.2	36.4	36.9	−15.8	− 8.6	−16.6	−13.7	−16.6	1.2	1.6	1.0	89	69	86	10	10	10	0	NW 4	0	—	
14	35.2	33.7	32.8	−24.6	− 9.0	−16.0	−16.5	−25.0	0.5	1.4	1.1	90	64	89	10	0	10	0	E 4	W 2	—	
15	32.5	33.6	34.8	−16.4	− 6.4	− 7.0	− 9.9	−19.6	1.1	2.3	2.4	90	83	93	10	10	10	NE 2	NW 2	E 2	0.0	✳° a, p.
16	32.4	30.3	29.4	−15.2	− 4.4	−14.6	−11.4	−16.4	1.2	2.3	1.3	90	70	90	10	5	10	NW 6	NW 2	NW 4	—	
17	27.6	28.8	30.3	−11.6	− 5.4	− 8.4	− 8.5	−17.2	1.7	1.8	1.8	93	60	75	10	10	10	N 2	W 6	NW 8	1.2	✳ 1.
18	35.4	40.6	43.9	−12.8	−15.4	−17.5	−15.2	−18.1	1.1	1.0	0.9	70	73	77	10	10	10	W 6	W10	W 6	—	
19	46.6	46.6	47.2	−28.4	−15.6	−23.2	−22.4	−28.5	0.3	0.9	0.6	85	70	87	10	10	10	NW 2	NW 2	W 4	0.0	
20	44.0	40.6	35.2	−20.0	−11.6	− 6.8	−12.8	−26.0	0.8	1.5	2.4	89	81	89	10	10	10	0	NW 2	0	1.8	✳° n, a, 2, p, 3.
21	31.5	30.5	28.6	− 7.4	− 4.6	−16.0	− 9.3	−17.1	2.1	1.9	1.2	80	60	93	10	8	10	SW 1	W 4	NW 4	—	✳ n.
22	24.2	21.3	23.0	−21.0	− 8.8	− 9.8	−13.2	−21.6	0.8	1.5	1.6	90	62	77	10	10	10	NW 4	NW 2	0	—	
23	28.1	30.0	36.9	−11.8	− 3.0	−10.6	− 8.5	−12.0	1.6	2.1	1.4	90	57	70	10	10	0	0	SW 4	W 4	—	⊖ 3.
24	40.6	41.7	39.4	−18.6	−12.8	−17.6	−16.3	−20.1	0.9	1.2	1.0	89	77	89	10	10	10	0	NW 2	NW 2	2.0	⋁ 1, 2, 3.
25	37.2	39.2	43.0	−14.0	− 8.6	−12.4	−11.7	−17.6	1.4	1.8	1.5	93	80	87	10	10	10	0	NW 2	NW 2	0.0	✳° n, 1, a, 2.
26	39.3	34.2	29.9	−20.2	−11.2	−14.4	−15.3	−23.5	0.8	1.6	1.3	90	87	93	10	10	10	NW 2	E 4	NW 4	—	
27	29.3	29.3	29.4	− 6.4	− 6.2	− 8.0	− 6.9	−14.5	2.1	2.0	1.5	75	68	63	10	5	0	W 4	W 4	W 4	0.1	⊖ p, 3.
28	28.0	27.8	33.4	−15.0	− 8.4	−13.0	−12.1	−20.1	1.3	2.1	1.2	93	88	74	10	10	10	0	NW 4	NW 4	0.1	✳° n, a.
29	40.4	43.1	39.4	−13.6	−12.4	−11.4	−12.5	−14.0	1.3	1.3	1.3	81	72	67	10	10	10	W10	W 2	E 8	—	
30	34.9	34.2	31.6	− 5.2	− 4.6	− 2.4	− 4.1	−11.6	2.4	2.8	3.3	77	85	85	10	10	10	W 4	W 2	W 4	2.2	✳ a, p, 3.
Срд. Моу.	733.0	732.9	733.0	−11.0	− 5.0	− 8.6	− 8.2	−14.1	2.0	2.5	2.3	88	72	84	10.0	8.9	9.3	2.0	3.1	2.7	21.2	

Декабрь. — Décembre.

1	728.5	725.5	724.8	− 2.6	0.8	0.8	− 0.3	− 2.6	3.6	4.3	3.9	97	89	81	10	10	10	SW 1	NW 2	W 4	0.6	✳° n, a, 2, p.
2	27.1	28.0	31.6	− 1.8	− 1.2	− 6.3	− 3.1	− 6.5	3.4	3.0	1.9	83	73	68	10	10	10	SW 1	W10	W 6	0.3	🌂 n; ✳° 1, a.
3	29.3	25.1	25.1	− 9.0	− 3.6	− 2.8	− 5.1	−15.0	2.0	2.5	2.9	90	71	78	10	10	10	E 2	SW 2	W10	1.3	✳ a, 2, p.
4	32.8	33.3	30.2	−11.4	− 9.0	−11.4	−10.6	−14.0	1.5	1.9	1.7	82	86	93	10	10	10	NW 4	E 2	0	4.0	✳ a, 2.
5	24.3	26.5	31.2	0.0	0.2	0.0	0.1	−11.4	4.1	4.1	4.0	89	88	88	10	10	10	E 2	NE 2	W 2	0.8	✳ n, 1, a, 2.
6	31.1	30.1	29.7	− 6.0	2.4	− 0.6	− 1.4	− 6.2	2.6	3.6	4.2	93	66	97	10	10	10	NW 2	SW 2	0	—	
7	29.0	28.5	29.1	−10.6	0.6	− 3.0	− 4.3	−12.5	1.9	3.3	2.9	96	68	81	10	8	10	NW 2	N 2	0	—	
8	29.4	29.8	31.2	− 3.8	1.2	− 4.0	− 2.2	−10.4	2.7	3.3	3.3	80	65	95	10	10	10	S 2	E 2	0	—	
9	28.9	26.3	24.7	−16.3	− 8.6	−13.4	−12.8	−18.0	1.2	1.8	1.4	93	76	89	10	10	10	NW 2	NW 2	0	—	
10	38.1	47.4	54.1	−15.6	−20.2	−29.0	−21.6	−29.6	0.8	0.5	0.3	63	61	80	10	10	10	W20	W10	0	—	🌂 n, 1.
11	50.1	45.7	42.3	−34.4	−22.4	−26.2	−27.7	−36.1	0.2	0.5	0.5	79	73	85	10	10	0	NW 4	NE 2	0	—	
12	40.4	39.9	40.2	−31.6	−20.6	−17.6	−23.3	−32.1	0.3	0.7	0.9	82	81	85	8	10	10	NW 2	0	S 2	0.5	
13	39.8	41.2	39.5	− 9.0	− 7.2	−13.6	− 9.9	−18.1	1.9	2.4	1.4	85	94	92	10	10	10	NW 2	S 2	NE 1	—	✳° n.
14	33.7	31.8	32.7	−22.8	−14.8	− 5.0	−14.2	−24.5	0.6	1.2	2.3	89	81	74	10	10	10	NW 4	0	W 2	—	
15	30.4	28.5	27.2	− 9.0	− 3.2	− 3.4	− 5.2	− 9.1	1.9	2.3	2.8	85	64	81	10	10	10	S 2	W 6	W10	—	
16	32.3	33.5	33.3	− 9.0	− 9.0	−24.2	−14.1	−24.5	1.6	1.6	0.6	72	72	89	10	8	0	NW10	NW 2	NW 4	1.0	🌂 n.
17	29.9	29.5	33.8	−18.6	−15.0	−20.4	−18.0	−24.2	0.9	1.2	0.8	89	86	90	10	10	10	E 2	E 2	W 2	2.2	✳° n, 1, a, 2.
18	37.3	38.1	40.1	−25.4	−24.4	−32.2	−27.3	−34.4	0.5	0.5	0.3	85	78	87	10	2	10	E 2	NE 2	E 4	—	
19	40.9	40.4	39.7	−34.2	−29.6	−26.4	−30.1	−39.7	0.2	0.3	0.5	86	82	85	10	10	10	NE 2	NE 4	E 4	—	
20	37.4	35.9	34.9	−20.0	−17.0	−23.6	−20.2	−26.4	0.8	0.8	0.6	89	67	89	10	10	5	W 4	NW 2	NW 6	—	⊖, ⊎ 3.
21	36.6	39.2	39.0	−26.4	−17.0	−14.0	−19.1	−27.0	0.5	1.0	1.4	89	89	94	10	10	10	0	NW 4	0	—	
22	38.7	39.5	35.6	− 7.0	− 7.2	− 8.6	− 7.6	−17.1	2.1	1.9	2.3	77	73	97	10	10	10	W10	0	0	0.5	✳° p, 3.
23	31.8	29.4	22.3	− 1.6	0.0	− 0.4	− 0.7	− 9.0	3.7	4.0	3.0	93	88	67	10	10	10	SW 4	W 4	0	—	✳° n.
24	27.4	30.0	36.9	− 7.2	− 9.0	−17.4	−11.2	−18.0	2.0	1.5	0.8	77	67	74	10	10	10	W20	W20	W10	—	🌂 n, 1, 2.
25	37.6	36.7	34.3	−33.0	−25.2	−34.4	−30.9	−35.2	0.2	0.5	0.2	83	80	85	0	0	0	NW 4	N 2	N 1	0.0	⊎, ⊖ p, 3.
26	33.2	37.0	43.2	−27.6	−22.0	−35.7	−28.4	−35.7	0.4	0.6	0.2	85	77	81	10	0	0	N 2	NE 2	NW 2	—	✳° n; ⊎, ⊖ p, 3.
27	45.0	43.5	42.3	−39.7	−31.2	−32.5	−34.5	−39.8	0.1	0.3	0.2	81	81	81	10	0	0	NW 2	E 2	E 2	—	∝ 1; ⊎, ⊖ p, 3.
28	40.7	39.5	37.8	−37.7	−27.6	−33.8	−33.0	−38.2	0.1	0.4	0.2	82	78	81	0	2	0	E 2	0	NW 2	—	⊎ 3.
29	35.1	33.5	33.1	−35.5	−26.6	−31.0	−31.0	−36.1	0.2	0.4	0.3	82	80	77	0	2	0	NW 1	NW 4	W 4	—	⊎ 3.
30	34.6	34.3	33.6	−20.4	−14.4	−15.0	−16.6	−31.1	0.8	1.2	1.3	85	81	90	10	10	10	0	0	0	—	⋁ a, 2, p.
31	33.1	31.8	29.5	−20.4	−13.0	− 8.0	−13.8	−21.6	0.6	1.4	2.1	69	89	85	10	10	10	NW 4	0	N 4	0.0	✳° a.
Срд. Моу.	734.3	734.2	734.3	−17.7	−12.7	−15.9	−15.4	−22.7	1.4	1.7	1.6	84	78	84	9.0	8.1	7.6	3.3	3.1	2.6	11.2	

1898.

Иркутскъ. — Январь. — Janvier. — Irkoutsk.

Широта — Latitude: 52° 16'. Долгота — Longitude: 104° 19'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.0	728.1	727.1	−28.7	−21.7	−24.6	−25.0	−29.5	0.4	0.7	0.5	85	87	87	10	10⁰	10	0	0	0	0.2	⊔, ≡ n, 1, a; Ψ n, 3.
2	27.3	26.3	28.4	−24.7	−16.0	−17.9	−19.5	−25.0	0.5	1.1	1.0	87	90	92	10	8	2	0	0	NW 1	0.6	⊔n,1,a;∗na2p;Ψp.
3	29.4	28.7	30.3	−28.6	−25.1	−31.9	−28.5	−32.9	0.4	0.5	0.3	87	87	85	10	0	10⁰	NW 1	0	0	—	⊔n,p,3;Ψn;≡⁰a|·|p
4	30.9	30.9	31.1	−35.1	−24.4	−24.2	−27.9	−35.4	0.2	0.6	0.6	84	87	87	3	9	6	0	0	0	0.2	⊔ n, 1, a; ≡ n; Ψp,3.
5	28.6	26.1	23.1	−27.7	−20.1	−17.7	−21.8	−29.5	0.4	0.8	1.0	86	87	91	10	10	0	0	0	SSE 5	0.2	⊔n,1,a,p,3;≡n,1,a,2.
6	23.6	27.2	27.1	−24.9	−16.2	−14.0	−18.4	−25.7	0.5	1.1	1.4	87	92	93	10	9	10	0	0	SE 3	0.1	⊔n,1,p,3;≡n1;|·|Ψp
7	24.9	23.4	22.3	− 7.3	− 3.1	−11.4	− 7.3	−14.0	1.2	1.2	0.9	44	35	49	9	10	8	W 5	SSE 3	SW 1	0.1	Ψ n, p; Ψ 3.
8	26.0	24.8	22.7	−10.7	− 8.0	− 8.6	− 9.1	−14.7	1.8	1.9	1.8	89	79	79	3	7	10	0	SSE 3	SSE 1	—	⊔, Ψ, ∗⁰ n.
9	20.8	17.7	16.0	−18.1	− 9.6	−13.7	−13.8	−18.5	1.0	1.6	1.3	95	75	84	3	9	8	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Ψ n.
10	14.7	12.7	14.6	−15.2	− 4.1	−16.2	−11.8	−19.0	1.2	1.9	1.2	92	57	93	10	10	2	0	SE 1	0	—	⊔, Ψ, Ψ n, 1.
11	16.2	14.0	21.2	−20.2	− 7.5	−13.8	−13.8	−22.9	0.8	2.0	1.3	92	78	82	10⁰	10	2	0	SSE 7	0	—	⊔, ≡ n, 1, a.
12	22.9	22.6	23.8	−21.6	−13.3	−18.0	−17.6	−21.8	0.7	1.3	1.0	88	85	92	10	4	8	0	0	NW 3	0.0	⊔ n, 1, p, 3;Ψn;∗⁰3.
13	28.4	32.6	39.7	−18.7	−20.1	−25.3	-21.4	−25.3	0.8	0.7	0.5	81	82	84	10	10	0	NW 7	NW 5	NNW 1	1.1	∗ n, 1, a, 2, p; ∔ a, p.
14	42.0	39.5	36.5	−37.0	−24.8	−28.0	−29.9	−37.7	0.2	0.5	0.4	84	79	88	0	0	0	0	E 3	SE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
15	32.2	29.6	28.2	−25.3	−18.6	−23.8	−22.6	−29.6	0.5	0.8	0.5	87	78	83	0	7	0	SE 5	SE 7	SE 5	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
16	25.8	25.0	25.9	−31.5	−20.3	−23.0	−24.9	−32.1	0.3	0.7	0.6	85	78	82	3	10	6	E 3	0	0	—	⊔ n, 1.
17	27.5	27.5	26.9	−28.7	−17.4	−19.5	−21.9	−30.1	0.4	0.8	0.8	87	75	80	6	3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; |·| p.
18	23.6	21.4	16.0	−21.7	−13.6	−14.5	−16.6	−22.8	0.7	1.1	1.2	87	69	80	4	2	0	0	0	SE12	—	⊔n,1,p,3; ∞ 1,a; ∔3.
19	11.7	11.0	16.3	−12.7	− 8.4	−14.6	−11.9	−15.5	1.3	1.7	1.2	76	71	82	10	9	1	SE 9	SSE 5	NNW 3	—	⊔ n, 1, p, 3; ⸝ n.
20	23.7	25.4	25.1	−16.0	− 5.3	−13.6	−11.6	−19.9	1.1	2.1	1.4	91	71	91	10	6	0	0	0	SSE 3	0.5	⊔n,1,a,p,3;∗1,a|·|2.
21	25.9	25.4	24.2	−23.2	−10.5	−15.8	−16.5	−23.6	0.6	1.4	1.0	92	70	77	1	0	0	E 2	0	SE 5	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞ p.
22	18.3	15.3	18.7	−14.8	− 7.4	−12.2	−11.5	−16.8	1.0	1.4	1.0	75	51	61	7	7	0	SE16	SE 9	ESE 7	—	⊔ n, 1; ∔, ⸝ n, 1, a.
23	23.5	24.7	24.4	−20.0	− 7.7	−16.6	−14.8	−21.0	0.7	1.4	1.0	81	54	78	1	3	6	0	0	0	—	⊔ n, 1; ∞ 1, a.
24	23.0	26.3	29.1	−13.8	− 8.7	−10.3	−10.9	−17.6	1.3	1.5	1.6	84	64	81	0	9	10	SE 5	NW 5	SE 3	0.2	⊔ n, 1, a; ∗⁰ p, 3.
25	28.8	29.7	32.8	−11.8	− 8.3	−12.8	−11.0	−12.8	1.7	2.0	1.7	94	86	00	10	10	0	0	0	0	0.1	∗⁰ a, 2; ⊔ p, 3.
26	37.7	37.0	33.3	−20.2	− 8.8	−14.0	−14.3	−23.6	0.8	1.9	1.2	93	84	79	3	1	0	0	ESE 1	SE 3	—	⊔ n,1,a,p,3;∞a; Ψ3.
27	25.6	25.6	24.8	−11.1	− 6.1	−14.1	−10.4	−15.3	1.2	1.5	1.2	65	54	78	7	3	1	SSE 3	SSE12	SE 1	—	⊔ n, 3; Ψ 3.
28	23.2	23.3	28.0	−17.3	− 7.1	−15.6	−13.3	−18.7	1.0	1.5	1.0	86	59	75	2	4	8	SE 7	SE 2	0	—	⊔ n, 1, a.
29	27.8	27.1	25.8	−22.3	−12.8	−16.4	−17.2	−23.4	0.7	1.1	1.0	90	69	87	3	0	0	0	0	ESE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Ψ n.
30	23.0	22.0	23.4	−16.2	− 7.0	−13.4	−12.2	−19.9	1.2	1.6	1.4	94	62	87	0	0	3	SE 7	SSE 9	SE 7	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
31	23.8	22.2	25.5	−15.1	− 7.3	−13.4	−11.9	−15.7	1.2	1.8	1.3	88	69	79	8	9	7	SE 7	SE 7	SE 3	—	⊔n1a;Ψnp3;⊕a2; |·|p.
Сред. Moy.	725.4	724.9	725.6	−20.7	−12.6	−17.1	−16.8	−22.9	0.8	1.3	1.0	85	73	83	5.9	6.1	3.8	2.5	2.5	2.4	3.3	

Высота — Altitude: 477.m9 — Февраль. — Février. — Поправка на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.40.

1	727.5	724.5	722.1	−21.2	− 8.3	−12.4	−14.0	−21.4	0.8	1.6	1.3	91	68	77	3	6	2	0	SSE 5	SSE 1	—	⊔ n, 1, a.
2	27.1	27.7	26.9	−16.8	− 9.9	−10.7	−12.5	−18.4	1.1	1.6	1.6	92	74	82	3	10	8	0	SE 2	0	0.0	⊔ n, 1, a; Ψ n; ∗⁰ p.
3	24.1	25.1	27.4	−17.8	− 5.1	−13.1	−12.0	−18.6	1.0	2.2	1.5	97	71	92	0	0	1	0	S 3	SE 7	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Ψ n.
4	29.1	30.1	30.6	−21.2	−12.4	−18.8	−17.5	−21.8	0.8	1.4	0.9	93	81	95	0	0	1	0	0	0	—	⊔n,1,a,p,3; ∞ a,2,p.
5	31.3	30.4	28.7	−21.2	−10.8	−16.9	−16.3	−21.7	0.8	1.5	1.1	92	75	92	1	1	4	0	N 1	0	—	⊔n1ap3Ψn∞ap Ψp.
6	28.2	27.8	29.0	−16.5	−10.3	−13.4	−13.4	−20.7	1.2	1.6	1.4	93	81	87	9	10	7	0	SSE 5	SE 3	1.6	⊔ n, 1. a, 3; Ψ p.
7	29.1	28.1	29.2	−13.0	− 4.0	− 7.0	− 8.0	−13.7	1.6	3.1	2.6	95	91	98	10	10	10	0	NW 5	0	3.4	∗n1a2p3; ≡n; ∔ 2p.
8	29.4	29.8	28.8	− 6.1	− 1.0	− 5.0	− 4.0	− 7.1	2.9	2.9	2.8	00	69	90	10	10	10	NW 1	NW 1	SE 3	1.0	∗ n, 1, a.
9	26.7	27.0	25.8	−14.7	− 5.8	−13.4	−11.3	−15.3	1.4	2.1	1.6	96	72	99	9	10	2	0	0	0	—	≡n; ⊔n1ap3; ∞ a2p.
10	25.3	25.1	21.7	−23.3	− 8.7	−18.6	−16.9	−23.5	0.6	1.7	1.0	92	72	97	5	2	0	0	0	E 3	—	⊔ n,1,a,p,3; ∞ a,2,p.
11	19.2	20.5	24.7	−22.8	− 9.8	−13.6	−15.4	−23.8	0.6	2.0	1.2	92	94	81	10	10	10	0	NW 5	NNW 9	3.2	Ψn∞a∗ap⸝∔p.
12	25.6	24.3	25.2	−30.2	−15.0	−21.5	−22.2	−30.6	0.3	0.9	0.6	87	64	71	2	1	0	0	0	0	—	⊔n,1,a;∞1,a,2;|·|p.
13	25.6	24.2	23.8	−33.7	−20.5	−26.6	−26.9	−34.0	0.2	0.6	0.4	84	71	79	3	3⁰	0	0	0	NNW 3	—	⊔n,1,a,3; |·| a; ⊕ p.
14	23.6	22.8	22.7	−36.4	−23.7	−28.9	−29.7	−37.5	0.2	0.5	0.4	82	72	85	2	0	0	0	0	0	—	⊔ n,1,a,p,3; ∞a, 2, p.
15	21.7	20.9	23.3	−37.1	−22.3	−23.8	−27.7	−37.8	0.2	0.5	0.5	81	69	84	3	8	10	0	0	0	1.3	⊔n,1,a;∞a⊕2p ∗p3
16	25.9	26.7	26.1	−25.0	−19.3	−29.1	−24.5	−29.7	0.5	0.7	0.4	86	69	84	10	7	0	0	0	E 2	0.0	∗ n, a; ∞ n, 1, a.
17	24.9	23.1	22.2	−35.9	−17.0	−25.4	−26.1	−35.9	0.2	0.7	0.5	82	60	84	0	0	1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ∞ a.
18	22.7	25.2	29.6	−34.4	−21.5	−21.7	−25.9	−36.1	0.2	0.6	0.7	84	71	85	1	10	10	0	0	0	1.0	⊔ n; ∞n,1,a; ∗2,p,3.
19	33.6	34.6	35.4	−21.4	−19.2	−30.3	−23.6	−30.4	0.7	0.7	0.3	84	70	84	10	7	0	NW 5	NNW 1	0	—	⊔. ∗ n, 1; ⊕ a; ∞ p.
20	35.6	33.6	31.2	−37.4	−23.0	−29.1	−29.8	−37.9	0.1	0.5	0.3	82	71	82	2	0	0	0	0	E 1	—	⊔ n, 1, a; ∞ a, p.
21	28.6	27.8	29.4	−35.6	−16.3	−28.3	−26.7	−36.8	0.2	0.7	0.4	81	54	85	3	0	0	0	0	E 1	—	⊔ n, 1; ∞ 1, a.
22	31.5	31.2	32.6	−36.3	−22.8	−28.3	−29.1	−36.4	0.2	0.5	0.4	83	68	78	2	8	3	0	NW 1	0	—	⊔, ∞ n, 1, a; ⊕ p.
23	34.3	34.3	35.6	−36.8	−19.2	−22.4	−26.1	−37.0	0.2	0.6	0.5	82	65	73	2	2	0	0	NW 3	NW 5	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞ n,a.
24	35.3	33.3	30.8	−31.3	−18.8	−26.5	−25.5	−33.1	0.3	0.6	0.4	84	66	84	10	5	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ∞ a, 2, p.
25	26.4	25.9	27.5	−37.1	−24.6	−27.9	−29.9	−37.2	0.2	0.4	0.4	82	71	82	0	2	0	0	NW 3	0	—	⊔ n, 1, a; ∞ 1, a.
26	29.4	29.7	29.4	−37.9	−21.0	−26.0	−28.3	−38.0	0.1	0.5	0.4	81	63	74	1	0	3	0	0	NNW 3	—	⊔ n, 1; ∞ 1, a.
27	32.9	35.1	36.2	−33.0	−21.1	−30.1	−28.1	−34.8	0.2	0.5	0.3	81	65	77	4	2	0	0	NW 5	0	—	⊔⁰ n, 1, a; ∞ a; ∔ p.
28	38.0	37.6	37.6	−37.6	−22.1	−29.9	−29.9	−38.4	0.1	0.5	0.3	79	63	78	1	4	1	0	0	0	—	⊔n,a;≡,∞a;|·|Ψp.
Сред. Moy.	728.3	728.1	728.3	−27.6	−15.5	−21.4	−21.5	−28.8	0.6	1.1	0.9	87	71	84	4.1	4.6	3.0	0.2	1.4	1.5	11.5	

Иркутскъ. 1898. Irkoutsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.2	736.7	736.1	−34.8	−20.0	−23.4	−26.1	−35.8	0.2	0.6	0.4	81	61	63	1	5	1	0	0	NW 3	—	⊔ n, 1, a; ∞ a, 2, p.
2	37.6	37.7	36.7	−32.8	−16.9	−22.0	−23.9	−32.9	0.2	0.7	0.6	81	59	76	3	3	0	E 1	0	0	—	
3	37.5	36.4	35.1	−34.0	−19.1	−28.5	−27.2	−35.4	0.2	0.6	0.3	81	63	76	6	1	0	0	NW 2	0	—	⊔ n, 1; ∞ n, 1, a; ⊕ p.
4	32.1	29.4	29.2	−35.8	−21.5	−22.7	−26.7	−36.8	0.2	0.5	0.5	80	66	71	1	10	10⁰	0	NW 2	0	—	⊔, ∞ a; Ψ p.
5	29.2	28.9	30.1	−27.2	−13.9	−19.9	−20.3	−28.3	0.4	0.8	0.7	83	53	74	10	10	10	0	SW 3	NW 3	—	∞ n, 1; ⌇ • ⌇ p; Ψ p, 3; Ω 3.
6	31.3	31.7	32.6	−30.1	−15.7	−26.5	−24.1	−30.1	0.3	0.9	0.4	84	65	79	10	8	0	0	0	0	—	Ψ, Ω n; ⊔ a; ∞ a, p, 3.
7	34.2	34.2	34.6	−34.6	−18.5	−22.3	−25.1	−35.4	0.2	0.7	0.5	81	66	70	1	1	0	0	NW 3	NW 2	—	∞ a.
8	36.4	35.8	34.8	−35.8	−14.0	−18.8	−22.9	−35.9	0.2	0.9	0.6	81	56	59	3	4	10	0	0	0	0.1	⊔ n, 1; ∞ 1, a; Ψ p, 3.
9	33.2	32.1	31.7	−25.7	−15.7	−18.5	−20.0	−26.6	0.5	0.9	0.7	86	66	74	10	4	10	0	NW 3	0	0.0	Ψ n, 3; ✳⁰ n, 1, a.
10	33.0	32.0	31.5	−30.1	−12.6	−22.9	−21.9	−31.7	0.3	0.9	0.5	84	55	75	1	1	0	0	0	0	—	Ψ n; ⊔ n, 1, a, p, 3; ∞ p.
11	33.2	32.8	31.3	−31.2	−14.5	−21.2	−22.3	−31.7	0.3	0.9	0.6	84	62	77	2	2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞ a, 2, p, 3.
12	28.4	27.1	27.2	−26.3	−11.2	−19.8	−19.1	−27.4	0.5	1.1	0.7	88	60	78	7	2	1	ESE 4	SSE 12	SE 3	—	⊔ n 1 a 3; ∞, Ψ n; ⌇ • ⌇ p.
13	27.4	26.4	25.6	−24.6	− 9.3	−18.8	−17.6	−26.4	0.5	1.2	0.8	90	53	74	2	3	0	SE 5	SE 3	SSE 3	—	⊔ n, 1, a, 3.
14	25.3	23.3	23.1	−23.8	− 7.9	−16.1	−15.9	−26.3	0.6	1.1	0.8	90	46	61	8	1	1	ESE 3	SE 3	0	—	⊔ n, 1, a.
15	26.4	28.5	31.1	−26.0	−10.1	−14.9	−17.0	−28.2	0.5	1.3	1.0	89	60	71	8	7	2	0	NW 7	W 3	—	⊔, ∞ a.
16	31.2	29.5	27.5	−24.1	− 9.1	−19.4	−17.5	−27.0	0.6	1.1	0.7	87	52	71	8	1	0	0	0	0	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ 1; ∞ a.
17	24.5	23.3	24.4	−26.7	−12.1	−14.3	−17.7	−28.1	0.5	1.2	0.9	87	65	62	0	1	0	0	NNW 3	NNW 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞ 1, a.
18	22.6	21.1	25.0	−25.4	−11.0	−14.8	−17.1	−27.0	0.5	1.2	1.0	87	63	72	8	7	4	0	NW 3	NW 3	—	⊔ n, 1; ∞ 1, a; ⊕ p.
19	30.9	32.7	34.8	−22.7	−14.9	−24.6	−20.7	−24.6	0.5	0.8	0.4	76	54	69	1	1	0	W 3	NNW 5	0	—	⊔ n, 1, a; ∞ p.
20	31.0	28.0	27.6	−27.4	− 8.9	−17.2	−17.8	−30.5	0.4	1.0	0.8	82	44	68	0	0	0	SE 3	SE 5	SSE 3	—	⊔ a.
21	28.2	25.9	27.7	−20.0	− 7.0	−10.1	−12.4	−22.3	0.8	1.4	2.0	87	51	96	8	9	10	SE 3	0	NW 3	2.7	⊔ n, 1. a; ⌇ • ⌇ 1; ✳ p, 3.
22	28.7	26.7	24.4	−19.0	− 5.9	−14.1	−13.0	−20.6	0.9	1.6	0.9	95	54	61	10	5	0	0	0	0	—	✳ n; ≡ n, 1; ⊔ a; ⌇ • ⌇ p.
23	22.8	21.5	21.8	−22.1	− 5.5	− 9.5	−12.4	−24.5	0.7	1.4	1.4	90	49	66	8	2	8	0	0	N 2	0.1	⊔ n, 1; ∞ 1, a; ⌇ • ⌇ p.
24	21.9	21.3	24.1	−14.3	− 6.0	−13.9	−11.4	−15.9	1.3	1.6	1.1	91	53	72	9	6	0	0	NW 3	NNW 1	—	✳⁰ n; ⊔ n, 1; ∞ a.
25	28.8	29.6	28.2	−25.7	−10.7	−18.6	−18.3	−28.0	0.5	1.1	0.7	89	57	64	3	3	0	0	NNW 4	0	—	⊔ 3.
26	23.0	20.5	20.6	−24.6	− 5.5	−12.6	−14.2	−27.2	0.5	1.2	1.0	89	42	57	7	2	3	0	0	SW 1	0.0	⊔ n, 1, a; ∞ a.
27	21.5	21.7	22.5	−15.0	− 6.1	−10.1	−10.4	−17.4	1.2	1.6	1.3	88	57	64	7	4	4	ESE 2	NNW 5	0	—	✳⁰ n; ⊔ a, 3.
28	22.5	18.4	17.5	−19.0	− 1.7	− 7.1	− 9.3	−21.5	0.9	1.6	2.0	91	40	75	1	7	8	0	0	S 1	0.0	⊔ n, 1; ∞⁰ 1.
29	19.3	18.7	19.6	−10.7	− 1.2	− 7.2	− 6.4	−11.8	1.6	2.4	2.0	81	57	76	10	3	6	SE 3	0	NW 3	0.2	✳⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
30	23.1	23.7	23.8	− 8.6	− 5.5	−12.9	− 9.0	−13.2	2.1	1.6	0.9	91	53	59	10	7	3	NW 3	NW 7	0	—	✳⁰ n, 1; ⊕ a, 2; Ψ Ω p, 3.
31	25.9	25.6	29.6	−15.9	− 4.4	− 9.5	− 9.9	−17.7	1.0	1.6	1.6	81	49	73	9	9	4	0	NNW 7	NW 3	—	⊔ n; Ψ, Ω n, 3.
Срд. Moy.	728.7	727.8	728.1	−25.0	−10.9	−17.2	−17.7	−26.7	0.6	1.1	0.9	86	56	70	5.5	4.2	3.1	1.0	2.6	1.3	3.1	

Апрѣль. — Avril.

1	735.3	736.6	734.3	−14.1	− 6.1	−14.1	−11.4	−20.2	1.2	1.8	1.0	84	64	68	4	5	0	NNW 1	NNW 7	0	—	Ψ n; ⊔ n, a.
2	31.3	27.8	25.5	−17.9	− 0.1	− 8.0	− 8.7	−22.0	1.0	1.6	1.5	87	35	60	0	9	10	0	ESE 3	SSE 5	—	⊔ n, 1; Ψ n; ∞⁰ a; Ω p, 3.
3	25.4	24.7	26.5	−10.0	0.5	− 2.7	− 4.1	−12.0	1.6	2.2	2.8	78	48	74	10	8	10	0	NW 5	NW 12	0.0	Ω, Ψ n; ⌇ • ⌇ a; ✳ ⁰p.
4	31.8	31.2	30.8	− 7.5	− 4.2	− 6.6	− 6.1	− 9.0	1.3	1.4	1.4	53	44	52	4	9	10	NW 3	NNW 12	WNW 3	—	⊕ 2, p; ⌇ • ⌇ p; Ψ 3.
5	30.8	29.5	29.0	−15.9	1.2	− 3.1	− 5.9	−19.5	1.1	2.3	2.2	87	46	60	9	10⁰	5	SE 3	0	0	—	Ψ n; ⊔ n, 1; ∞ a; Ψ p, 3.
6	28.2	25.1	21.2	− 8.1	3.5	1.2	− 1.1	−11.9	2.1	2.6	2.8	85	44	55	10	10⁰	10	ESE 2	0	0	2.0	Ψ Ω ⌇ n; ⊕ a 2 p; ⌇ • ⌇ 2.
7	22.1	22.0	25.7	− 0.8	2.5	− 0.5	0.4	− 1.4	4.0	3.9	3.9	92	71	88	10	8	7	NW 3	NW 9	NW 5	3.0	✳ n, 1, a, p; ⌿, △ p.
8	27.0	27.5	30.4	0.2	4.0	1.1	1.8	− 1.2	4.5	4.8	4.8	96	78	96	10	10	10	W 1	0	0	6.6	△ n; ✳ n, 1, a, 2, p; ● ⁰p.
9	32.3	31.6	29.7	2.4	8.3	3.8	4.8	0.6	5.1	5.1	3.8	93	62	63	10	10	1	0	WSW 3	0	0.1	✳, ●⁰ n; ≡ 1.
10	28.5	25.6	21.2	− 1.5	14.6	3.1	5.4	− 5.3	3.8	3.1	2.7	92	26	47	4	7	0	0	0	0	—	⊔ n, 1; Ω n.
11	17.7	15.7	12.7	− 1.2	13.6	4.1	5.5	− 4.6	3.1	3.7	3.2	74	32	53	0	7	1	E 1	NW 3	SE 3	0.0	⊔ n, 1.
12	12.3	14.5	16.1	1.3	12.6	4.8	6.2	− 0.7	3.9	5.7	4.7	78	52	72	10	7	1	0	SW 2	0	—	⊔ n. 3; ● n; ∞ n, 1, a.
13	15.9	15.8	17.2	1.0	13.8	7.1	7.3	− 1.3	4.2	4.3	5.1	85	37	68	9	4	3	ESE 5	NW 5	0	—	⊔ n, 1; ∞ p.
14	19.8	14.7	19.3	0.0	16.8	5.2	7.3	− 2.3	4.1	4.3	5.4	89	30	81	8	10	10	0	SSE 5	NW 16	0.7	⊔ n; ●, ⌿ p, 3.
15	26.7	24.5	18.6	2.7	8.7	4.8	5.4	0.5	3.6	3.4	3.0	63	40	45	4	0	4	W 3	SE 3	SE 5	—	⊔ n.
16	13.3	10.0	04.9	4.6	17.9	13.4	12.0	0.9	3.1	3.4	3.0	49	22	27	8	10	0	SSE 9	WSW 7	SE 3	—	⌿ n.
17	04.0	698.6	12.5	8.2	20.8	− 2.8	8.7	− 3.0	4.4	4.8	3.1	55	26	83	1	10	10	W 1	SE 3	NW 16	4.6	∞ 1; ⌿ p, 3; ✳ 3.
18	23.6	725.2	26.3	− 8.2	− 5.8	− 7.9	− 7.3	− 9.2	2.1	1.4	1.4	87	48	56	10	7	3	NNW 16	NNW 9	NW 1	0.0	✳ n; ⌿, ✢ n, 1, a.
19	28.5	25.9	24.3	− 6.7	− 3.1	− 3.9	− 4.6	− 8.7	2.0	1.8	2.1	73	52	62	5	10	4	W 3	N 3	S 3	—	✳ n; ⌇ • ⌇ p.
20	23.4	21.2	22.3	− 5.3	5.4	0.7	0.3	− 9.4	2.2	2.1	3.3	74	32	67	3	9	8	SE 3	W 5	NNW 1	—	⊔ n, 1.
21	22.7	21.0	21.2	0.3	5.4	1.1	2.3	− 3.0	3.4	3.0	2.6	73	44	51	6	5	0	WSW 5	NNW 7	0	0.0	△ a; ⊔ 3.
22	19.8	17.6	17.2	− 1.4	12.1	4.8	5.2	− 6.0	2.8	2.2	2.0	68	21	32	8⁰	9	3	SE 1	SW 1	NW 1	—	⊔ n, 1.
23	26.4	24.2	22.2	− 0.2	6.2	2.3	2.8	− 2.4	3.6	3.7	2.9	79	45	54	9	3	0	WSW 5	S 2	SE 3	—	⊔ n.
24	23.5	21.3	20.0	− 1.1	10.1	3.1	4.0	− 7.2	2.7	2.2	2.5	65	24	44	1	4	4	SE 1	NNW 5	NE 3	—	⊔ n.
25	20.7	17.7	15.6	1.4	15.0	6.1	7.5	− 4.6	3.4	3.2	2.9	66	25	40	5	10	1	0	S 3	SE 1	—	
26	13.0	11.6	09.5	2.5	13.1	3.4	6.3	− 0.7	4.0	4.0	2.9	72	36	51	10	8⁰	5	SE 1	NW 5	SE 3	—	⊕ a, 2; ∞ 2, p.
27	05.6	11.6	15.4	10.2	7.7	4.1	7.3	3.3	4.2	4.6	3.1	45	59	51	9	10	10	0	WNW 5	NW 3	0.0	∞ n, 1; ⌿ a; ●⁰ 2.
28	22.6	21.9	20.3	0.3	4.0	− 0.2	1.4	− 0.4	2.6	2.7	2.5	56	45	56	10	8	0	NNW 7	N 3	0	—	⌿ n.
29	17.0	17.7	18.8	− 0.4	5.8	0.6	2.0	− 3.9	2.9	3.2	2.9	65	47	60	9	10	10	SSE 3	NNW 3	NNE 1	—	Ω p.
30	21.1	20.8	17.7	0.1	4.5	− 0.5	1.4	− 1.1	2.8	3.1	2.2	60	49	51	9	9	4	NW 5	NNW 1	SE 1	—	Ψ 3.
Срд. Moy.	722.3	721.1	720.9	− 2.2	7.0	0.8	1.9	− 5.7	3.0	3.2	2.9	74	43	59	6.8	7.9	4.8	2.7	4.0	3.0	17.0	

1898.

Иркутскъ. Май. — Mai. Irkoutsk.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	708.8	707.4	708.6	1.4	9.8	1.3	4.2	— 5.2	3.0	2.4	3.0	60	26	59	10	4	4	SE 3	SSE 6	SE 3	—	∞ a, p; 🌂 a, 2, p.
2	11.3	15.9	17.2	0.6	4.5	2.7	2.6	— 1.4	3.8	4.4	3.2	78	70	57	10	10	10	NW 3	NNW 5	NNW 1	0.0	
3	21.7	20.9	18.3	0.2	6.1	2.7	3.0	— 0.8	4.1	2.7	3.2	89	37	57	10	3	10	0	SW 3	ESE 1	0.1	✳⁰ n.
4	17.2	14.9	16.0	0.8	10.4	2.6	4.6	— 0.1	4.5	4.0	3.3	92	43	60	10	10	10	ESE 1	ESE 3	S 5	0.0	✳ n.
5	18.0	15.6	14.4	2.2	8.1	0.3	3.5	— 1.4	2.9	3.3	4.5	55	41	96	10	10	10	E 3	SE 1	NW 3	13.5	△⁰n;∞a;●⁰p;✳p,3.
6	17.7	21.6	22.8	— 0.1	2.2	1.0	1.0	— 0.2	4.5	3.9	2.8	98	74	57	10	10	3	WNW 7	WNW 9	NW 1	3.3	✳n,1,a,2;┼a;⊔p,3.
7	23.1	20.2	17.9	— 2.4	7.5	2.7	2.6	— 8.2	3.2	2.2	2.2	83	28	40	0	2	4	0	W 1	ENE 3	—	⊔ n, 1; ∞ 1.
8	16.1	13.9	15.5	1.8	13.0	3.1	6.0	— 3.7	2.9	3.1	2.5	55	28	44	1	4	8	SE 3	SE 5	S 3	—	⊔, Ψ n.
9	21.6	23.8	24.8	— 1.5	— 1.5	— 1.5	— 1.5	— 2.1	3.3	3.3	3.2	80	80	78	10	10	6	NW 9	WNW 9	W 3	0.1	✳ 1, a, p; ⊔⁰ 3.
10	24.7	22.7	23.0	— 1.1	4.5	3.1	2.2	— 3.7	3.8	3.9	4.2	89	62	73	10	10	10	0	NNW 3	0	0.4	⊔ n; ✳ 1, a; ∞ a.
11	25.3	25.2	25.1	1.9	6.0	3.7	3.9	— 0.2	3.9	2.5	2.1	75	36	35	6	9	1	NNW 5	NNW 12	0	—	✳ n; 🌂 a.
12	24.7	22.7	19.8	1.5	12.3	6.7	6.8	— 5.1	3.4	2.9	2.6	66	27	35	10⁰	5	2	0	N 3	SE 5	—	⊔, Ψ n.
13	17.8	14.0	11.4	5.8	21.2	11.3	12.8	0.8	3.5	4.9	3.6	51	27	36	9	3	3	SSE 7	SE 2	SE 3	—	Ψ n.
14	15.0	18.0	19.7	5.5	4.1	4.0	4.5	3.2	5.1	5.5	4.4	75	90	72	10	10	5	NW 9	NNW 7	WNW 5	1.6	🌂 a; ● a, 2, p.
15	20.0	17.4	18.5	0.5	8.2	1.3	3.3	— 5.5	4.0	3.4	4.8	83	41	96	8	10	10	0	NNW 1	NW 1	4.9	⊔ n; ● p, 3; ✳ p.
16	17.0	15.5	15.5	0.5	7.0	5.3	4.3	0.4	4.6	4.3	4.3	96	57	65	9	10	9	NNW 2	WSW 1	0	—	●, ✳ n; ∞ n, 1.
17	14.6	11.3	14.2	2.1	13.3	7.8	7.7	— 2.7	4.0	4.5	4.4	75	39	57	10	7	10	SE 1	SE 7	NW 1	0.0	⊔ n.
18	16.3	16.9	19.7	5.8	6.3	4.8	5.6	0.3	5.4	5.3	5.5	79	75	86	4	10	10	SSE 3	WNW 5	NW 3	1.5	⊔ n; ● n, a, 2, p, 3.
19	22.3	21.9	21.9	6.2	12.5	7.5	8.7	1.9	3.7	3.4	2.3	52	31	30	8	10	2	NW 3	NW 7	0	—	● n.
20	20.8	18.2	16.8	4.7	16.6	10.3	10.5	— 3.4	3.1	3.0	2.5	48	21	27	1	5	1	SE 5	S 5	0	—	⊔ n.
21	16.7	18.4	20.8	9.2	11.8	6.0	9.0	0.8	4.6	5.8	5.8	53	57	84	10	10	7	NNW 7	NNW 5	NNW 5	0.0	∞ 1; ●⁰ p.
22	25.2	22.2	18.9	8.7	15.5	10.1	11.4	2.3	4.7	4.4	3.7	56	34	40	0	1	6	0	SW 1	SE 3	—	
23	17.8	16.3	14.9	9.8	23.3	12.5	15.2	3.2	4.6	4.9	4.2	51	23	40	9	10	10	SSE 3	W 2	SE 1	—	⊢ n, 1; ⊕ a, 2, p.
24	18.3	18.9	18.4	10.1	8.9	8.6	9.2	7.9	6.1	7.0	6.3	66	82	75	10	10	9	WNW 7	NNW 3	SSE 1	1.9	● 1, a; ⊢ p.
25	18.7	14.5	11.2	3.5	17.8	11.8	11.0	— 0.7	5.5	4.4	3.0	93	29	29	8	7	10	0	S 3	SE 5	—	⊔ n; ∞ n, 1.
26	08.2	12.2	14.2	9.1	12.4	6.7	9.4	4.5	4.2	5.9	6.7	48	55	91	10	10	10	0	WNW 6	SW 2	5.1	🌂, ∞ a; ● p, 3.
27	22.1	22.0	22.8	2.8	7.6	4.2	4.9	1.9	3.4	3.0	2.8	61	38	45	10	7	3	NNW 9	NNW 7	NNE 3	—	● n; 🌂 n, p.
28	20.3	16.9	14.1	3.5	15.7	9.0	9.4	— 2.8	3.8	3.2	2.6	66	24	31	6	6	6	SE 7	SE 3	SE 3	—	⊔ n.
29	11.4	12.8	15.4	8.6	13.1	6.7	9.5	3.6	3.9	6.0	5.3	48	53	73	9	10	1	SE 7	NNW 16	0	0.0	🌂 2, p; ●⁰ p; ∞ p, 3.
30	20.7	19.4	14.7	4.7	12.1	6.7	7.8	— 0.4	5.5	5.1	4.8	86	48	66	10	8	7	NNW 5	SW 1	SE 3	—	⊔ n.
31	07.7	05.1	13.2	9.9	20.7	8.1	12.9	1.8	4.9	5.9	6.2	53	33	76	6	6	10	SE 7	S 9	NW 7	9.8	⊔ n; 🌂 a, p; ● p.
Срд. Moy.	718.1	717.3	717.4	3.8	10.7	5.5	6.7	— 0.5	4.1	4.1	3.9	70	45	58	7.9	7.6	6.7	3.7	5.2	2.4	42.2	

Іюнь. — Juin.

1	721.3	722.5	721.7	2.2	8.1	6.1	5.5	1.5	4.9	4.9	3.6	91	60	51	10	10	0	NW 7	NW 3	SE 3	0.1	● n, 1, a.
2	21.1	17.8	15.2	5.8	19.0	13.6	12.8	— 1.8	4.7	3.5	3.7	68	22	32	2⁰	8	9	SE 3	SE 3	SE 1	—	⊔ n; ⊕ a, 2.
3	11.2	09.6	09.2	11.6	22.5	13.0	15.7	3.7	5.2	5.4	4.6	50	27	41	8	5	9	ESE 1	ESE 1	SSE 7	—	
4	09.0	08.4	09.4	13.1	28.0	20.3	20.5	5.5	6.2	7.1	8.8	55	25	50	2	9	10	SE 7	0	WNW 12	5.7	🌂, ● p; ∞ p, 3.
5	10.6	09.6	06.5	13.9	19.3	14.2	15.8	12.8	11.3	11.5	8.7	96	69	73	10	10	10	NNW 3	SSW 1	SE 3	0.5	● n, a; ∞ n, 1.
6	13.3	15.6	16.9	11.5	14.3	11.2	12.3	9.7	8.0	4.9	5.4	79	41	54	9	9	2	NNW 3	NW 6	NW 1	—	● n.
7	18.3	16.4	17.0	8.8	17.7	10.8	12.4	0.1	6.3	5.6	6.9	74	37	71	3	10	9	0	W 3	SSW 1	0.0	⊾n,3; ⊔⁰n; ●⁰,⌒p.
8	18.7	14.9	12.7	11.7	20.0	14.9	15.5	6.0	6.4	5.4	6.4	62	31	52	6	3	10	0	ESE 3	SSE 5	0.2	⊾ n; ∞ p. 3; ●⁰ 3.
9	16.2	18.3	21.8	13.1	13.6	8.9	11.9	7.7	8.0	7.8	7.5	72	68	88	9	9	10	0	NW 5	WNW 3	0.0	●⁰ n, a, p.
10	23.2	22.7	23.0	8.7	15.5	11.1	11.8	7.5	6.4	5.7	4.7	76	44	47	9	10	2	NW 5	NNW 5	NW 2	0.9	● n, a; 🌂 a.
11	23.2	20.2	19.8	7.3	18.8	13.3	13.1	— 1.5	5.4	4.7	5.0	70	28	44	1	3	8	0	N 3	S 2	—	⊔ n.
12	19.7	18.2	19.2	12.4	21.3	12.9	15.5	2.8	6.4	5.9	6.0	60	32	54	2	2	1	0	E 3	SE 1	—	⊾ n, 1.
13	20.0	18.6	19.3	9.6	24.3	14.9	16.3	0.4	5.0	4.7	5.8	56	21	47	1	1	4	SE 1	SSE 5	ESE 3	—	⊾ n.
14	20.0	16.6	14.1	11.5	26.8	17.4	18.6	4.6	5.3	7.2	5.8	53	28	39	5	4	10	SE 3	SE 5	SE 3	—	
15	12.7	10.4	12.3	17.2	28.3	18.0	21.2	13.4	8.2	9.0	10.8	56	32	71	9	8	10	SE 5	SSE 9	0	0.8	●, 🌂, 🌂, ⌒ p.
16	17.6	17.3	16.3	13.9	17.4	14.5	15.3	11.5	9.8	9.5	8.2	84	65	66	10	9	7	WNW 3	W 1	NW 3	0.0	● n, a.
17	17.1	16.8	17.5	8.5	20.7	17.6	15.6	3.3	7.2	8.0	7.3	87	44	49	4	4	5	0	W 3	0	—	⊾⊕n,1;∞n1a;≡n.
18	19.5	18.5	16.9	16.9	25.4	19.8	20.7	8.5	9.8	9.7	8.9	69	41	52	6	4	4	0	SW 5	WSW 1	—	⊤, ∞ a.
19	17.4	15.6	15.1	13.9	27.6	16.6	19.4	6.7	8.8	7.0	6.4	74	26	46	3	0	4	0	0	0	—	⊾ n; ∞ n,1.a,2,p,3.
20	14.9	13.5	14.4	11.7	27.8	14.9	18.1	5.5	6.7	7.4	7.3	65	26	58	1	1	10	SE 2	ESE 3	SE 3	0.3	≤, ⊾ n; ∞ n,1,a,p,3.
21	16.7	15.5	16.1	13.9	25.4	13.9	17.7	7.2	6.5	7.5	7.5	56	31	63	9	4	3	SE 1	SE 1	SSE 5	—	∞ n,1,a,2,p,3. ●, ⊤ n.
22	16.9	15.6	15.6	9.6	25.9	17.0	17.5	4.3	6.6	7.8	6.3	74	32	44	6	10	10	0	ESE 5	0	—	⊾ n; ∞n, 1, a, 2, p, 3.
23	16.0	13.8	12.4	11.5	29.0	17.3	19.3	4.9	6.8	6.6	5.7	67	22	39	10	10	10	0	SSE 3	ESE 1	—	⊾n; ∞n, 1, a, 2, p, 3.
24	12.5	12.0	13.4	12.9	25.5	17.4	18.6	5.4	7.0	8.9	9.5	64	37	65	10	10	10	SE 3	NW 1	0	0.2	⊾n; ∞n, 1, a, 2, p, 3.
25	13.7	13.7	14.0	15.8	22.3	18.0	18.7	13.4	10.5	12.0	10.4	79	60	68	10	10	10	W 3	NNW 5	0	—	●⁰n;∞n, 1, a, 2. p, 3.
26	15.0	15.3	17.8	13.9	22.7	15.0	17.2	9.3	9.9	11.9	10.7	85	58	85	10	10	9	SE 1	WNW 12	NW 2	3.9	⊾n;∞n1a2p;🌂a.⊤p.
27	21.8	20.0	18.5	13.6	21.5	16.4	17.2	8.9	7.2	5.6	5.7	62	30	41	4	7	9	NNW 1	NW 7	0	—	≤, ⊾ n; ∞ p, 3.
28	18.0	15.7	14.4	10.8	24.4	19.2	18.1	2.5	6.5	5.9	7.4	68	26	45	9	10	10	0	N 3	WNW 1	—	⊾ n; ∞ n, a, 2. p. 3.
29	18.1	16.4	14.7	10.9	22.2	14.4	15.8	4.9	5.9	5.2	4.0	61	27	33	3	5	5	SE 3	SSE 3	SSE 1	—	∞ n, p, 3.
30	14.6	13.0	13.3	8.7	25.7	13.5	16.0	2.3	5.4	4.9	5.9	64	21	52	10	10	10	ESE 3	SSE 3	SE 3	—	⊾ n; ∞ n, 1. a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	717.0	715.8	715.6	11.5	22.0	14.9	16.1	5.7	7.1	7.0	6.8	69	37	54	6.4	6.8	7.3	1.9	1.7	2.2	12.6	

Иркутскъ. 1898. Irkoutsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.1	714.0	714.2	7.0	24.7	17.2	16.3	3.2	5.3	6.7	6.7	71	29	46	10	10	10	0	NW 1	SSE 5	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
2	15.0	13.5	12.7	11.5	28.7	18.2	19.5	6.8	6.8	9.3	8.0	67	31	52	10	10	10	ESE 1	0	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
3	12.6	11.7	12.2	11.2	23.2	20.7	18.4	7.3	7.6	10.5	12.1	76	50	68	10	10	10	0	WNW 1	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⌓n
4	16.3	15.7	15.5	14.6	23.0	16.4	18.0	13.3	7.7	7.0	6.6	62	33	48	10	10	10	NW 2	NW 9	NW 2	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
5	16.3	14.5	17.3	5.9	22.4	13.0	13.8	2.4	5.9	6.4	7.2	86	32	65	10	10	10	0	NW 9	NNW 5	0.3	⌓n; ∞n1a2p3; ●0p.
6	20.5	18.9	18.0	8.1	20.0	15.8	14.6	0.4	5.9	5.9	7.7	73	34	58	9	3	6	0	NW 5	NW 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
7	17.8	14.7	12.7	9.6	25.7	17.2	17.5	3.9	7.2	8.3	7.1	80	34	48	10	10	10	E 1	SE 2	SE 1	—	⌓n; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
8	11.1	09.1	10.9	10.4	26.6	14.2	17.1	6.6	7.3	8.2	7.5	76	32	62	10	10	10	0	S 1	SSE 5	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
9	11.7	10.9	09.8	9.3	22.9	16.6	16.3	7.3	7.1	10.5	12.3	82	50	87	10	10	10	0	0	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
10	11.9	12.8	15.4	14.5	13.4	14.4	14.1	12.8	11.1	11.2	10.6	91	98	87	10	10	10	W 2	NNW 5	0	10.6	⌓n; ∞n1a2p; ●a2p
11	16.6	15.8	15.0	13.1	20.6	15.7	16.5	12.1	9.9	7.9	9.0	89	44	67	10	4	1	WNW 3	NNW 3	0	—	●0n; ∞n1a2p3; ⌓3.
12	13.5	12.2	12.4	12.0	28.0	19.6	19.9	4.9	7.6	8.7	9.2	73	31	54	4	0	4	ESE 5	0	0	—	⌓ n; ∞ n, 1, p, 3.
13	14.6	12.4	12.1	15.3	25.9	19.0	20.1	9.3	10.0	11.1	11.9	78	45	74	9	5	7	0	S 3	W 3	—	⌓ n; ∞ n, 1, p.
14	12.6	13.9	15.6	13.9	13.8	9.7	12.5	9.7	10.6	9.3	8.7	91	80	98	10	10	10	WNW 3	W 5	W 3	20.8	≺ n; ● p, 3.
15	18.2	18.9	19.8	5.7	13.2	10.9	9.9	5.5	6.4	6.8	7.4	94	61	76	10	10	8	WNW 7	NNW 5	0	0.0	● n, 1, a.
16	18.9	17.1	19.1	6.6	16.3	10.0	11.0	0.7	6.2	6.2	8.6	85	45	94	9	10	10	E 1	0	0	0.6	⌓n,1; ≡ ⊔0n; ∞a ●p
17	19.7	17.2	16.4	6.7	16.7	13.9	12.4	3.8	7.2	8.1	7.4	99	58	62	10	10	10	0	ENE 2	0	0.0	⌓ n, 1; ≡ n.
18	16.3	15.3	16.5	12.4	20.4	12.3	15.0	8.4	7.5	8.2	10.0	70	46	95	7	9	10	0	W 2	SE 1	14.2	● n, p, 3.
19	18.0	18.0	18.6	11.7	12.8	11.1	11.9	10.5	10.0	10.8	9.2	98	98	94	10	10	10	0	NW 1	SW 3	14.3	● n, 1, a, 2, p.
20	18.2	17.2	17.9	11.4	17.1	12.3	13.6	10.8	9.6	9.0	9.3	96	63	88	10	9	10	0	NNW 3	WNW 3	1.0	● n, p, 3.
21	16.8	16.2	17.3	12.5	17.4	14.0	14.6	11.2	9.4	10.4	11.0	88	70	93	10	10	10	0	NW 5	WNW 3	1.5	● n, 2, p, 3; ⌒ p.
22	21.5	21.6	21.4	13.2	17.8	13.7	14.9	11.3	8.1	7.1	7.9	72	47	69	5	7	0	NNW 5	NNW 7	0	—	●0 n; ⌓ n, 3.
23	21.9	19.9	19.1	9.6	21.5	13.2	14.8	2.1	7.2	7.0	7.6	80	37	67	1	1	1	ESE 1	SSE 5	SSE 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	19.9	19.1	19.5	9.2	24.2	15.8	16.4	2.5	6.5	9.0	8.0	75	40	60	1	2	2	0	0	0	—	⌓ n, 1.
25	21.0	19.7	18.5	11.7	26.2	15.0	17.6	5.1	7.3	10.4	6.8	71	42	51	0	2	1	ESE 3	SSE 3	SE 3	—	⌓ n, 1.
26	17.3	15.7	14.9	14.7	28.9	16.7	20.1	8.1	7.6	10.4	8.5	61	35	60	0	2	9	SE 5	SE 12	SSE 5	—	⊕ p.
27	15.4	16.3	17.4	19.0	25.1	20.7	21.6	12.9	5.8	14.5	13.5	59	62	75	10	7	10	WSW 5	NW 3	NW 1	0.1	⊕ n, 1; ∞ p.
28	19.8	20.7	21.9	13.2	14.2	13.3	13.6	12.9	10.6	10.4	10.2	95	87	90	10	10	10	W 5	NW 7	W 5	0.6	≺ n; ● n, 1, a, p.
29	20.9	20.6	19.7	13.9	18.3	15.2	15.8	12.5	10.5	10.9	11.6	90	70	90	10	10	10	0	0	0	—	⌓ p, 3; ∞ 3.
30	17.9	15.7	15.7	14.5	26.7	19.6	20.3	12.7	11.3	14.7	12.1	93	57	72	8	6	10	E 1	SSE 3	ESE 7	0.0	≺n ⌓n1a∞a2p ●np;
31	14.9	12.5	12.3	15.3	29.3	17.5	20.7	11.9	10.8	12.4	11.4	84	40	77	2	1	8	0	SSE 3	SE 3	—	⊼, ●n ⌓03. [Tp⊼3.
Срд. Moy.	716.8	715.9	716.1	11.5	21.5	15.3	16.1	7.8	8.1	9.3	9.2	81	51	72	7.9	7.4	8.0	1.6	3.4	2.0	64.0	

Августъ. — Août.

1	712.4	711.6	712.8	17.5	28.8	19.0	21.8	13.2	11.0	12.3	11.5	74	42	70	3	7	9	ESE 5	SE 5	SE 3	0.0	⌓ n, 1; ∞ p, 3.
2	14.6	15.1	15.6	16.6	25.9	19.9	20.8	15.2	11.8	13.3	13.2	84	54	77	10	6	2	0	NW 3	SE 3	—	≺, ●0 n; ⌓, ∞ p, 3.
3	17.2	17.6	16.4	16.7	26.1	21.6	21.5	12.9	11.2	14.8	14.6	79	59	76	2	9	7	0	0	0	—	∞ n, 1.
4	14.5	11.5	13.2	19.5	30.6	24.6	24.9	15.8	12.5	11.9	12.9	75	37	56	7	7	10	SSE 7	ESE 12	0	0.5	⌓Ψn≺np3⊤p3 ●3.
5	15.1	15.6	17.4	19.7	22.6	20.9	21.1	18.4	15.9	15.6	13.8	93	76	76	10	10	9	0	NNW 3	NW 3	3.0	⊼, ⸝n; ●n,1,p; ∞n.
6	19.1	18.6	17.4	16.8	17.0	14.9	16.2	14.8	14.1	13.7	12.2	99	95	97	10	10	10	NNW 1	NW 2	0	25.9	≺ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
7	15.6	13.9	11.4	14.7	19.8	16.2	16.9	13.9	11.9	12.7	11.7	96	74	85	10	10	10	0	S 1	0	0.7	●n; ⊕p; ⌓p,3; ≺3.
8	09.2	08.6	13.2	15.0	20.7	14.6	16.8	12.9	11.4	9.4	10.9	90	52	88	2	10	10	SSE 5	NNW 5	W 1	1.3	●n,2,p; ≺n; ⊤n,a⌒p
9	15.8	16.0	17.4	16.0	20.6	16.0	17.5	13.7	10.5	11.4	11.9	78	64	88	9	9	9	WNW 7	NNW 5	0	0.4	● n, 2, p.
10	18.4	17.2	16.6	13.0	23.8	16.7	17.8	10.7	10.2	11.7	11.6	93	53	82	10	9	5	0	0	0	—	⌓n,1; Ψ, ≡n; ⊤⊕p.
11	14.0	12.8	12.6	13.2	18.8	13.5	15.2	11.6	10.5	11.9	10.7	94	74	94	10	10	10	0	0	0	1.0	⌓ n; ●, ⊤ p.
12	12.8	13.0	13.7	14.0	21.1	14.7	16.6	12.3	11.0	11.5	10.7	93	63	86	10	8	7	0	NE 1	SE 3	—	⌓ n, p, 3; ≺ 3.
13	15.3	14.2	14.9	11.0	22.5	14.6	16.0	7.5	9.3	10.5	12.0	95	53	97	8	8	5	0	0	0	1.5	⌓ n, 1, a; ≡ n; ● p.
14	16.9	16.9	18.0	13.3	23.6	17.8	18.2	11.8	10.7	10.7	11.2	95	50	74	9	5	4	0	NNW 1	NW 3	—	⊤ p; ≺ 3.
15	19.1	17.7	17.7	13.9	26.0	17.2	19.0	9.1	10.2	10.4	10.6	87	42	73	0	3	1	0	SSE 1	SE 1	—	≺ n; ⌓ n, 1, 3.
16	19.1	18.4	19.8	13.7	19.8	13.2	15.6	8.3	9.3	11.9	10.4	80	70	93	7	10	10	0	W 5	NNW 3	4.2	⌓ n; ● p.
17	20.1	20.6	21.0	12.1	18.4	16.9	15.8	11.5	10.0	11.2	11.8	96	71	83	10	9	7	NW 3	NW 5	0	1.2	●n,1,a; ⊕p; ⌓p,3.
18	21.7	19.7	19.0	9.7	24.4	15.4	16.5	7.4	9.0	9.5	9.8	00	42	76	10	9	1	0	ESE 3	SE 5	—	⌓, ≡ n, 1, a.
19	18.6	17.2	16.7	11.9	26.3	16.8	18.3	7.6	8.8	12.9	10.4	85	51	74	9	9	2	SE 5	SE 3	SE 3	—	⌓ n, 1, 3.
20	12.7	11.8	17.4	14.5	18.1	10.1	14.2	10.1	10.4	11.2	8.4	85	73	91	10	10	10	ESE 3	W 10	WNW 7	4.9	⌓n; ⸝ap; ●2p3; ⊤p.
21	16.0	15.5	16.5	9.8	19.6	12.1	13.8	9.2	8.4	8.6	9.8	94	50	94	10	9	10	0	N 2	NW 16	6.6	● n, 3; ⸝ 3.
22	21.6	21.6	23.3	11.3	14.5	10.9	12.2	8.3	7.7	6.4	7.1	77	53	72	3	9	10	W 3	NNW 5	0	—	● n.
23	25.4	25.3	24.8	8.3	13.6	6.9	9.6	5.3	6.7	5.8	5.8	82	50	78	7	9	0	0	W 4	0	0.1	⌓ n, 1, a.
24	24.1	22.2	20.5	3.3	18.1	9.3	10.2	— 0.4	5.3	7.0	6.3	92	45	72	2	1	0	E 2	SE 3	SE 2	—	⌓ n, 1; ⊔ n.
25	16.2	12.5	09.8	8.7	24.0	16.0	16.2	3.1	6.7	7.8	8.1	79	34	60	3	7	4	SE 3	SE 3	SE 5	—	⌓ n, 1.
26	09.8	13.9	15.6	13.6	12.3	11.5	12.5	11.5	8.9	9.4	9.6	77	89	96	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 3	4.7	● ⸝, a, 2, p, 3.
27	19.4	21.1	23.8	7.6	12.5	8.1	9.4	6.4	7.8	7.1	6.7	00	66	83	10	7	1	NW 3	NNW 5	NNW 1	0.1	≡ ⸝; ⌓ p, 3.
28	25.9	24.9	26.9	2.1	17.6	8.3	9.3	— 0.7	5.3	6.3	6.3	00	42	77	8	7	3	0	WSW 3	0	—	⌓⌓n, a; ⊔n; ≡n, 1.
29	28.0	25.6	23.8	4.6	20.1	10.9	11.9	0.6	5.4	6.8	6.3	86	39	64	1	1	0	ESE 3	ESE 6	SE 2	—	⌓ p, 1; ⊔ n.
30	20.3	18.5	17.4	12.7	23.2	10.6	15.5	8.2	7.5	9.0	8.1	69	42	85	0	1	7	SE 7	SE 5	SE 2	—	⊕⌓ p, 3.
31	15.4	14.7	15.2	11.6	21.0	12.3	15.0	8.8	7.9	9.1	8.1	78	49	76	9	9	6	ESE 9	SE 3	SE 1	—	⌓, Ψ, ⸝ n; ⊕a; ≺3.
Срд. Moy.	717.6	716.9	717.4	12.5	21.0	14.6	16.0	9.6	9.6	10.4	10.1	87	57	80	7.1	7.7	6.1	2.2	3.5	2.2	56.1	

1898.

Иркутскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Irkoutsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.0	716.8	717.9	11.1	15.7	14.5	13.8	6.6	8.4	11.3	10.1	85	85	83	7	9	10	SE 3	NW 3	NNW 3	12.5	≺ n, p; ●, ⊤ a, p.
2	20.5	21.4	21.7	10.9	16.1	10.0	12.3	10.0	8.7	6.8	5.9	91	51	64	10	9	0	WNW 5	NW 5	NW 1	1.1	● n, 1.
3	22.5	21.1	19.8	2.3	17.5	8.1	9.3	— 1.8	5.0	5.9	6.4	93	40	79	6	1	0	E 1	W 1	0	—	⊔, ≡ n; ⌓ n, 1, a.
4	18.8	15.8	14.7	3.1	18.8	8.9	10.3	— 0.1	5.1	7.0	6.9	90	44	81	5	1	2	0	ESE 3	S 1	0.1	≡, ⊔ n; ⌓ n, 1, a; ∞ a.
5	14.3	14.1	15.3	3.4	10.6	9.5	7.8	0.8	5.5	8.3	8.4	95	89	94	10	10	10	0	ESE 2	0	2.2	Ψ, Φ n; ⌓ n 1 a ● a 2 p 3.
6	17.0	17.5	19.3	9.5	14.0	10.4	11.3	8.4	7.7	7.8	7.6	87	66	81	10	10	7	W 1	NW 3	W 1	0.3	⌓ 3.
7	19.2	20.8	24.2	6.5	5.3	2.9	4.9	2.3	6.8	6.3	5.3	94	96	94	10	10	10	NW 2	NW 5	W 1	7.7	⌓ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
8	25.8	26.2	27.4	3.2	7.8	5.8	5.6	2.9	4.9	4.4	4.7	85	57	69	9	10	10	NW 3	NNW 5	NW 3	—	● 0 n.
9	28.5	28.1	29.2	3.1	9.8	4.5	5.8	— 0.3	4.9	5.3	5.7	87	58	90	4	9	2	0	N 5	0	—	⊔ n, 1; ⌓ 1, a.
10	29.7	28.7	28.4	2.2	12.5	5.1	6.6	0.8	5.2	4.7	5.9	96	44	90	10	3	0	0	N 1	0	—	⌓ n, 1, a; ∞ a.
11	27.5	24.7	23.3	— 0.5	15.8	5.7	7.0	— 2.0	4.4	6.1	5.5	00	46	80	0	3	0	0	S 3	0	—	⊔, ≡ n; ⌓ n, a.
12	20.7	17.5	16.0	0.0	15.7	9.1	8.3	— 3.1	4.0	5.9	6.4	87	45	74	1	9	10	0	SSE 3	0	0.4	⌓ n, 1; ⌓ a.
13	14.2	13.7	14.7	8.0	14.7	6.3	9.7	6.3	7.5	4.6	6.2	93	38	87	10	10	1	W 4	NNE 5	SE 6	0.1	● n; ⊕ a, 2, p.
14	15.7	14.6	14.7	0.7	17.2	6.7	8.2	— 1.6	4.8	6.4	6.2	00	44	84	10	1	4	0	0	NE 3	—	⊔, ≡ n 1; ⌓ a p 3; ∞ a 2.
15	12.1	11.0	16.0	4.1	15.9	10.8	10.3	2.1	5.4	6.3	8.4	88	47	89	5	10	10	ESE 5	SE 7	NW 5	1.4	⌓ n, 1; ≺ p; ● p, 3.
16	21.6	21.0	21.2	9.2	15.7	6.2	10.4	6.1	7.4	5.7	6.2	86	43	88	9	4	3	0	W 4	E 1	4.0	● n; ⌓ p, 3.
17	24.2	25.1	24.8	4.7	7.7	2.1	4.8	2.1	6.2	6.8	5.3	97	88	00	10	10	0	NNW 5	0	0	5.6	⌓ n; ● n, 1, a, 2.
18	23.5	21.4	22.7	0.7	15.8	9.8	8.8	— 0.8	4.7	6.1	6.5	96	46	71	10	6	10	E 3	0	SE 3	4.4	⊔, ≡ n, 1; ⌓ a.
19	26.4	27.5	29.6	7.4	11.0	7.1	8.5	7.1	7.1	5.7	6.2	93	59	83	10	5	6	0	NW 6	NW 5	0.7	● n, a, p.
20	30.6	26.5	23.6	— 0.8	14.4	6.0	6.5	— 2.1	4.3	5.7	5.2	00	47	75	10	3	1	NNE 1	SE 2	SE 1	—	⌓ n; ⊔ n, 1; ≡ 1, a.
21	25.4	23.1	23.2	— 1.5	15.2	11.7	8.5	— 3.6	4.1	5.3	5.2	00	41	51	7	9	10	0	WNW 5	W 3	0.1	⊔ n; ≡ 1; ⌓ a; ⊕ 2, p.
22	24.0	21.8	20.3	8.1	14.2	8.7	10.3	7.9	6.6	5.9	6.7	82	49	79	9	9	10	0	N 1	0	—	● n.
23	21.2	19.6	18.2	7.7	12.5	3.7	8.0	3.7	6.6	5.7	5.6	85	53	93	10	5	3	W 1	N 1	0	—	⌓ n.
24	18.6	17.0	16.7	1.4	16.8	8.1	8.8	0.6	5.1	6.2	5.9	00	43	73	8	9	4	0	NNW 1	NE 1	0.1	⌓ n, 1, p, 3; ⊔ n; Φ p.
25	13.4	11.2	21.0	4.3	18.9	5.3	9.5	0.3	5.7	7.1	5.5	92	44	83	8	9	10	ESE 7	SSE 5	W 1	—	⌓ n, 1, a; Ψ, ⊔ n; ⸝ p.
26	20.8	18.8	27.4	0.0	10.2	— 1.3	3.0	— 3.1	4.5	5.0	3.4	98	54	81	10	8	10	0	NW 20	NW 6	4.8	⌓ n a ⊔ n ≡ n 1 a ⸝ 2 p
27	29.0	27.7	27.5	— 6.4	2.3	— 4.8	— 3.0	— 6.7	2.6	3.2	2.5	95	60	79	10	10	7	0	0	0	0.1	⊔ p, 3. [∗, ⊹ p.
28	26.8	25.0	24.5	— 5.3	6.3	2.4	1.1	— 7.6	3.0	1.9	2.6	97	26	48	8	10	10	E 3	SW 5	0	0.5	Φ n; ⊔ n, 1, a.
29	25.3	28.0	29.1	— 0.1	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 1.0	4.5	3.9	4.5	98	87	00	10	10	10	W 3	W 5	W 6	3.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
30	30.5	30.4	30.0	2.0	8.3	3.8	4.7	— 0.2	4.3	4.5	4.0	80	56	66	10	8	3	W 5	W 5	0	—	∗ 0, ● n; Ψ p; ⊔ 3.
Сред. Moy.	722.1	721.2	722.1	3.3	12.5	6.2	7.3	1.1	5.5	5.9	5.8	92	55	80	8.2	7.3	5.8	1.7	3.7	1.7	49.2	

Октябрь. — Octobre.

1	728.4	726.8	726.4	— 2.2	13.5	0.5	3.9	— 3.5	3.6	4.9	3.5	91	43	73	0	2	0	0	W 1	E 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⌓ a, p.
2	26.8	25.4	27.0	— 4.1	14.8	4.0	4.9	— 4.8	3.4	4.4	5.0	00	35	82	1	1	0	0	0	0	0.1	⊔ n, 1, p, 3.
3	28.2	27.0	26.6	— 1.6	15.1	4.9	6.1	— 4.0	3.8	5.5	5.1	94	43	78	0	0	0	E 3	ESE 9	SE 2	—	⊔ n, 1, a; ⌓ p, 3.
4	25.2	22.6	21.9	5.8	19.0	8.6	11.1	3.2	4.8	4.4	4.9	70	27	59	0	0	0	0	SE 7	0	—	⊔ n, 1; ⌓ n, p, 3.
5	27.7	27.7	30.1	7.4	11.9	6.1	8.5	— 0.6	4.2	3.9	3.7	54	37	53	6	1	9	WNW 5	NW 5	NW 5	—	⌓, ⊔, Φ n.
6	30.8	29.6	28.3	2.7	8.4	0.4	3.8	0.3	4.8	4.5	4.1	85	55	87	10	8	0	0	W 2	ESE 2	0.1	⊕ a; ⌓ p; ⊔ p, 3.
7	25.2	23.1	22.5	— 0.7	14.4	4.4	6.0	— 4.2	4.2	4.6	5.1	96	38	82	1	3	2	SE 5	ESE 7	SE 7	—	⊔ n, 1, a.
8	18.0	16.0	15.6	3.8	17.5	6.9	9.4	2.3	4.7	5.1	5.2	78	34	70	9	9	2	SSE 12	ESE 12	SE 5	—	⌓, ⊔ n, 1; Φ n.
9	24.5	26.1	24.1	2.6	5.7	0.0	2.8	— 0.1	4.8	4.6	4.1	85	67	89	10	6	1	NW 24	NNW 3	E 1	1.3	⸝ n, 1; ●, ∗ a; ⊔ p, 3.
10	20.2	17.0	12.3	— 1.5	15.9	7.9	7.4	— 3.1	3.9	5.0	4.5	96	37	57	9	3	7	ESE 5	SE 3	0	1.3	⊔ n, 1, a; ⌈·⌉ 1.
11	19.6	24.3	25.9	3.0	4.2	— 0.1	2.4	— 0.3	3.6	3.0	2.5	63	49	54	10	8	10	NW 18	NW 7	0	—	⌓, ● n; ⸝ 1, a.
12	21.0	17.2	14.4	— 6.3	7.2	2.5	1.1	— 7.7	2.4	3.5	4.0	88	46	71	3	8	3	0	SE 5	SE 9	—	⊔ n, 1, a.
13	11.7	08.9	20.2	2.8	11.3	3.4	5.8	1.6	4.7	5.2	5.2	82	52	88	5	10	10	SE 7	SSE 12	NW 5	5.0	⌓ n, 1; ⸝, ● p.
14	21.9	19.8	18.5	— 0.1	8.5	1.4	3.3	— 0.5	4.0	4.0	4.0	89	49	80	9	3	2	0	ESE 3	SE 6	—	● n; ⌓ p, 3.
15	22.6	20.1	13.5	0.5	6.1	3.2	3.3	— 0.7	3.9	3.7	4.4	82	53	76	8	9	9	WSW 3	0	SE 1	1.6	⊔ n, 1, a; ⌓ n.
16	11.2	17.4	21.9	4.7	7.3	3.3	5.1	1.7	6.0	4.5	3.5	94	59	60	10	10	10	S 1	NNW 7	NNW 4	0.0	● n, 1, a; ⸝ a.
17	21.4	19.1	16.6	— 1.1	9.2	3.6	3.9	— 1.3	3.7	3.7	4.3	88	42	73	3	0	3	0	0	S 5	—	⊔ 1, a.
18	10.7	19.9	20.3	3.0	7.9	2.3	4.4	1.9	4.7	5.4	4.9	83	68	89	10	10	3	N 8	NNW 3	0	—	⌓ n, p; ⊔ 3.
19	16.3	20.7	25.5	0.4	0.6	— 2.2	— 0.4	— 2.3	4.2	4.2	2.8	89	87	74	9	10	2	0	NW 10	0	0.1	⊔ n, 1, 3; ∗ a, 2.
20	17.9	15.8	18.7	— 5.2	7.7	1.1	1.2	— 8.3	2.8	3.5	4.8	89	44	96	9	9	5	ESE 4	SSE 9	0	1.4	⊔ n, 1, a, 3; ● p.
21	16.7	13.6	10.3	0.1	11.2	3.5	4.9	— 1.2	4.4	5.3	5.0	96	53	85	1	4	7	SE 5	ESE 7	SE 9	—	⊔ n, 1, a; ⌓ a, p, 3; Ψ p.
22	14.7	20.0	24.8	4.7	6.6	— 0.6	3.6	— 0.7	4.6	3.5	4.1	71	48	94	9	10	10	NNW 9	NW 9	NNW 5	4.8	⌓ n; ⊔ n. 1, p; ∗ 3.
23	31.2	33.3	36.0	— 3.4	— 2.4	— 10.3	— 5.4	— 10.4	2.1	1.5	1.5	61	40	72	10	7	4	NNW 3	WNW 5	NE 1	—	∗, ⊹ n; ⊔ 3.
24	36.6	35.8	36.1	— 16.2	— 4.9	— 16.1	— 12.4	— 16.7	1.1	1.9	1.2	87	61	93	9	7	0	E 3	0	E 3	—	⊔ n, 1; ≡ a.
25	33.5	28.5	24.9	— 20.4	— 1.3	— 8.7	— 10.1	— 20.4	0.8	1.3	1.6	93	31	69	8	5	10	0	SE 2	0	—	⊔ n, 1, a; Φ p, 3.
26	25.6	25.4	25.7	— 16.4	— 1.0	— 7.1	— 8.2	— 17.8	1.2	2.4	2.1	95	56	81	10	9	10	0	0	ESE 1	—	Φ, ⊔ n.
27	24.7	23.2	24.0	— 15.8	0.7	— 5.8	— 7.0	— 16.1	1.3	2.3	2.3	98	47	77	9	9	10	0	SE 1	ENE 1	—	Ψ n; ⊔ n, 1, a; ⊕, ≡ a.
28	26.0	27.7	28.7	— 9.9	0.4	— 1.9	— 3.8	— 10.0	2.0	2.8	3.0	94	59	76	8	8	10	0	NNW 1	SE 2	—	Φ n; ⊔ a.
29	28.5	28.2	28.7	— 8.1	4.3	0.3	— 1.2	— 9.2	2.4	3.2	3.2	00	51	70	10	10	10	0	0	NE 1	—	⊔ n, 1.
30	27.9	25.5	25.2	— 6.8	9.6	1.4	1.4	— 8.2	2.5	2.8	3.4	92	30	67	4	1	1	E 3	SE 3	SE 5	—	Ψ, ⌓, ⊔ n.
31	23.1	22.1	20.9	— 7.5	6.0	— 1.8	— 1.1	— 8.6	2.4	3.2	3.7	95	46	92	2	1	8	0	NNW 3	ESE 2	—	⊔ n 1 p 3; ≡ a; ⌓, Ψ p.
Сред. Moy.	723.2	722.8	723.1	— 2.8	7.6	0.5	1.8	— 4.8	3.5	3.8	3.8	86	48	76	6.5	5.8	5.1	3.8	4.4	2.7	15.7	

Иркутскъ. 1898. Irkoutsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.1	720.3	723.1	− 7.5	3.4	− 4.1	− 2.7	− 8.7	2.5	3.8	3.0	00	65	91	10	8	3	0	0	0	—	⊔n1ap3;Ψ Ψn;≡1a.
2	25.8	24.9	23.8	− 9.3	2.4	− 3.1	− 3.3	− 9.6	2.1	4.1	3.1	97	74	87	10	8	10	0	0	0	0.9	≡n,1,a; ⊔ n,1,a,p,3.
3	25.6	27.8	28.9	− 3.9	0.7	− 8.8	− 4.0	− 9.0	3.4	3.5	2.3	00	71	00	10	10	0	0	NNW 6	E 3	0.7	⊔u,p,3; Ψn; ✳n,1,a
4	29.0	29.0	29.5	−12.6	0.2	− 6.1	− 6.2	−13.2	1.6	3.4	2.6	97	73	93	9	9	9	E 1		0	0.1	⊔ulap3; Ψ n;≡n,a.
5	26.6	23.4	23.2	−11.6	3.7	− 7.4	− 5.1	−11.8	1.8	3.3	2.4	99	56	95	1	2	0	ESE 3	ESE 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊥ p.
6	23.5	23.2	22.1	−12.4	2.3	− 3.4	− 4.5	−13.2	1.7	3.2	2.7	00	60	78	10	0	0	0		SE 3	—	⊔ulap3;Ψn;≡ula.
7	20.3	18.4	16.9	− 8.5	6.2	− 0.3	− 0.9	− 9.6	2.2	3.4	3.4	94	47	76	4	8	9	ESE 3	0	ENE 2	—	⊔ n, 1, a; ⌈·⌋ a.
8	20.5	18.0	13.8	− 4.3	5.1	2.5	1.1	− 5.3	3.3	4.4	4.1	00	67	73	6	4	6	ENE 4	E 3	SE 5	0.6	⊔ n, 1, a.
9	17.8	20.6	22.1	1.0	0.3	− 3.1	− 0.6	− 3.2	4.7	3.8	3.2	94	80	89	10	10	10	WNW 3	NW 2	0	0.0	Ψ, ⊔ n; ✳ n,1,a,2,p.
10	20.8	19.3	18.9	− 2.3	6.7	0.3	1.6	− 3.2	3.5	4.4	4.0	92	59	85	8	9	1	SE 5	SSE 3	SE 5	0.1	⊥ p; ⊔ p, 3.
11	17.4	14.3	12.3	− 6.1	10.7	1.9	2.2	− 7.2	2.9	4.5	4.1	00	46	78	2	6	2	SE 2	ESE 5	SE 7	—	⊔ n, 1, a.
12	14.0	16.6	23.2	1.2	1.1	− 5.1	− 0.9	− 5.1	4.1	4.5	2.0	82	90	66	10	10	8	NNW 5	NNW 7	NNW 7	4.7	⊔n1⊥n✳a2p ●2p.
13	25.9	25.7	26.8	− 9.4	− 4.8	−11.8	− 8.7	−12.1	1.6	1.4	1.4	72	44	78	9	2	1	NNW 1	NE 3	NE 3	—	⊔ p, 3.
14	24.7	23.1	23.2	−12.4	− 2.1	− 6.3	− 6.9	−14.8	1.6	2.6	2.8	90	67	00	10	10	9		0	SE 5	0.3	⊔ n, a; ✳ p.
15	23.5	25.6	25.9	− 7.1	− 1.4	−10.1	− 6.2	−10.2	2.5	2.7	1.9	95	66	94	10	2	0		0	NNW 2	ENE 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
16	22.6	19.5	20.3	−10.3	3.9	− 5.5	− 4.0	−13.1	1.9	3.1	2.7	94	52	90	9	9	0	E 2	SSE 7	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
17	15.8	18.6	22.8	− 8.9	− 4.7	− 6.5	− 6.7	−11.5	2.1	2.7	2.5	94	84	92	10	10	8	SE 5	WNW 9	0	0.3	⊔n,1,a,3;⌈·⌋a;✳,⊥p.
18	27.5	29.6	33.3	−10.6	− 7.8	−11.8	−10.1	−12.5	1.2	1.4	1.5	62	57	84	3	5	3	NW 5	NNW 3	NNW 3	0.1	⊔n.1,a,p,3;≡a;✳3.
19	36.3	37.3	37.7	−18.1	−13.8	−22.8	−18.2	−22.8	1.0	1.2	0.6	92	74	87	10	5	1	0		0 E 1	0.0	⊔ulp3✳na≡1aΨp.
20	36.1	34.1	30.3	−24.6	−10.9	−11.3	−15.6	−25.4	0.5	1.5	1.5	90	76	77	10	4	10	E 1	ESE 3	SE 3	—	⊔ n, 1, a; ≡ a.
21	25.1	23.0	21.0	−13.5	− 3.2	−13.0	− 9.9	−14.9	1.4	1.9	1.4	93	53	87	3	9	3		0	0 ESE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ a.
22	16.8	12.3	12.2	−15.8	0.1	− 9.2	− 8.3	−16.5	1.2	3.0	1.5	97	64	70	0	1	5		0	ESE 9 0	0 7	⊔ n, 1, a, p, 3.
23	20.1	22.1	25.0	− 9.7	− 3.4	− 9.9	− 7.7	−10.2	2.1	3.0	2.0	00	85	94	10	10	10^0		0	0	0.3	✳ n, a; ⊔ p, 3; ≡ p.
24	30.3	31.6	31.5	−12.4	−10.3	−19.9	−14.2	−20.5	1.4	1.1	0.8	83	55	89	9	7	10^0	NNW 3	NW 2	0	0.1	Ψ, ✳ n; ⊔ n, 1.
25	28.4	27.9	32.4	−17.0	− 9.1	−10.6	−12.2	−20.4	1.1	2.3	1.8	94	99	91	10	10	9		0	0 NW 3	1.2	✳⊔ulap; ≡n; Ψp,3.
26	31.5	26.6	22.0	−22.0	− 7.1	− 7.3	−12.1	−22.3	0.7	2.2	2.2	94	84	85	9	10	10		0	ESE 1 SE 3	0.1	⊔ula3≡na✳^{0}aΨp.
27	19.3	22.1	22.8	−13.3	− 7.5	−12.6	−11.1	−14.6	1.6	2.3	1.6	99	92	97	10	10	10	NE 3	NNW 2	0	0.8	⊔ulap3;≡n✳a2Ψp.
28	19.7	17.4	21.3	−16.5	− 9.2	− 9.5	−11.7	−17.2	1.2	1.8	2.0	98	81	91	10	10	10		0	0 NNW 3	0.7	⊔ulap3; ≡1,a; ✳p3.
29	31.5	34.7	35.6	−14.7	−10.0	−18.6	−14.4	−23.0	1.1	1.3	1.0	78	65	92	6	1	3	W 3	NW 3	0	—	✳, Ψn; ⊔ n, 1, p, 3.
30	28.4	27.1	25.2	−13.0	− 5.2	− 9.5	− 9.2	−20.2	1.6	2.4	1.6	97	78	74	10	10	10	SE 3		0 SE 1	—	⊔ulap3;Ψnp3;∞^{0}p.
Срд. Моу.	724.2	723.8	724.2	−10.9	− 2.1	− 8.1	− 7.0	−13.4	2.0	2.8	2.3	93	69	86	7.9	7.0	5.7	1.7		2.6 1.9	11.7	

Декабрь. — Décembre.

1	722.4	719.9	718.1	− 9.3	− 1.2	− 2.5	− 4.3	−10.1	1.9	2.9	3.0	84	69	79	9	10^0	10	SE 2	ESE 5	SE 3	—	Ψ n; ⊔ 1, a.
2	18.7	20.8	21.7	− 7.7	− 4.2	−12.0	− 8.0	−12.2	2.3	2.6	1.8	92	79	98	10	10	4	SE 3	0	0	0.2	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ∞ a.
3	24.1	19.8	19.9	−11.6	− 3.9	−10.3	− 8.6	−14.7	1.8	2.8	2.0	00	82	96	6	2	3		0	SSE 3 NNW 1	—	✳^{0}n; ⊔ n. 1, a. p, 3.
4	23.4	23.9	24.3	− 6.0	− 1.2	− 8.3	− 5.2	−11.0	2.6	3.1	2.2	90	74	92	10	10	3		0	W 2 SE 1	0.6	⊔ n, 1, p, 3; ✳ a.
5	20.4	18.6	23.8	− 9.7	− 0.6	− 2.7	− 4.3	−12.0	2.1	3.2	3.7	00	72	00	10	10	10	SE 5	NE 2	0	1.8	⊔ n, 1, a; Ψn; ✳p.3.
6	25.1	23.6	23.1	− 1.3	1.7	− 8.5	− 2.7	− 8.6	4.0	4.2	2.3	96	82	00	10	10	5		0	ESE 5 0	—	✳n;⋁a.2,p;⊔≡p.3.
7	20.9	19.9	20.5	−14.0	− 8.6	−12.6	−11.7	−16.4	1.4	2.3	1.6	94	99	97	10	0	0		0	0 0	0.2	⊔ula2p3;≡n,1,a,p,3.
8	23.5	22.8	22.2	−16.8	− 9.1	−12.4	−12.8	−17.8	1.1	2.3	1.7	95	00	00	10	10	2		0	0 0	0.1	≡n,1,a.p; ⊔u.1,a,p.3.
9	20.7	18.1	14.4	−15.6	− 6.7	− 5.5	− 9.3	−16.9	1.3	2.7	2.4	98	97	80	10	2	3		0	0 SSE 5	1.6	⊔ n, 1,a,p,3; ≡ 1,a.
10	21.5	32.8	41.7	− 4.9	−12.8	−19.4	−12.4	−19.6	2.8	0.9	0.5	90	53	55	10	10	1	NW12	NNW12	NW 9	0.1	✳n1a⊹u1a2p🖋nap
11	42.5	38.6	34.2	−31.9	−20.8	−24.4	−25.7	−33.4	0.2	0.6	0.5	78	74	84	1	0	0		0	0 0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ a.
12	29.7	30.6	33.0	−21.8	−16.1	−22.2	−20.0	−24.5	0.7	1.1	0.6	90	92	88	0	2	1	ESE 3	WNW 2	0	—	⊔n,1,a,2,p,3;⌈·⌋a,2.
13	32.8	32.0	32.3	−24.9	−15.2	−16.4	−18.8	−24.9	0.5	1.3	1.2	88	93	95	10	5	3		0	0 NE 3	—	⊔ulap3;≡n1a⌈·⌋ap.
14	29.1	24.0	24.2	−19.3	− 2.7	−12.8	−11.6	−20.2	0.9	2.4	1.5	92	64	91	0	1	1	E 2	SE 5	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
15	23.8	21.9	20.5	−20.2	−15.3	−20.5	−18.7	−22.3	0.8	1.3	0.8	92	94	92	10	10	7		0	0 0	0.1	≡, ⊔ n, 1, a, p, 3.
16	21.8	22.8	22.6	−13.6	− 5.5	−12.7	−10.6	−20.5	1.5	3.0	1.7	97	00	00	10	10	1		0	0 S 3	—	⊔n,1,a,p,3; ≡ n,1,a.
17	18.6	17.2	20.4	−16.9	−10.3	−10.1	−12.4	−17.7	1.1	2.0	2.1	94	99	00	7	10	10		0	0 0	2.1	⊔n,1,a,p,3;⌈·⌋a✳p3.
18	23.4	24.2	26.5	− 9.0	− 7.6	−11.1	− 9.2	−11.4	2.2	2.2	1.8	97	87	92	9	10	10	N 5	NW 2	0	0.8	✳n,a,2,p,3; ⊔ulap3.
19	28.2	28.0	29.1	−20.6	−17.3	−16.2	−18.0	−22.8	0.8	0.9	1.1	92	78	84	9	10	10		0	0 0	0.0	⊔ n, 1, a; ✳ n, a.
20	28.6	27.9	26.5	−14.8	− 2.9	− 6.6	− 8.1	−16.4	1.3	3.0	2.6	93	81	95	9	7	4		0	SE 1 SE 9	—	∞ a; ⊔, Ψ p, 3.
21	25.8	28.2	30.3	−11.2	− 6.2	−17.9	−11.8	−18.3	1.8	2.3	1.0	98	81	97	1	5	10	SE 3		0 0	—	⊔ula2p3;Ψn≡a2p3.
22	29.5	32.2	29.0	−14.4	−12.3	−14.0	−13.6	−20.2	1.4	1.7	1.4	95	97	97	10	3	6	NNW 3		0 SE 3	0.1	⊔ula2p3;≡n;Ψ Ψ3
23	26.7	23.3	18.6	−13.6	− 5.0	− 6.0	− 8.2	−17.3	1.5	3.1	2.4	97	00	85	3	10	4	SE 5	SE 1	SE 5	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
24	15.9	21.5	25.5	− 8.3	− 3.8	−10.3	− 7.5	−13.6	2.0	1.4	1.3	84	40	65	9	5	10	NNW 3	NW 3	NW 5	—	⊔ n, 1, a; 🖋, ⊹ a.
25	26.9	25.1	23.1	−16.3	−15.1	−21.6	−17.7	−21.7	1.0	0.9	0.6	78	70	81	10	8	10	NW 3		0 ENE 2	—	Ψ p, 3.
26	19.5	23.5	31.4	−18.6	−17.7	−18.4	−18.2	−22.2	0.8	0.9	0.9	84	84	87	10	10	7		0	NW 3 NW 3	1.5	Ψ n; ✳ a, 2, p.
27	34.9	33.2	31.2	−29.6	−17.8	−21.8	−23.1	−30.1	0.3	1.0	0.7	87	87	90	2	0	10	ENE 3		0 0	—	✳^{0}n⊔ulap3;≡Ψp3.
28	30.6	29.4	26.5	−22.4	− 9.8	−13.7	−15.3	−24.8	0.7	2.1	1.2	90	99	79	0	0	0		0	SE 3 SE 5	—	⊔a,1,a,2,p,3; ≡,Ψn,p,3.
29	23.7	22.2	22.5	−13.2	− 5.1	−12.0	−10.1	−15.8	1.4	2.3	1.5	83	73	84	2	9	10	SE 7	SE 3	SE 5	—	⊔u,1,a,p,3; Ψn,p,3.
30	24.8	25.5	24.5	−19.8	−17.0	−19.0	−18.6	−20.4	0.9	1.1	0.9	96	93	93	9	10	10		0	0 0	0.1	⊔ulap3;Ψn,3;≡a,3.
31	23.9	24.7	22.3	−20.7	−14.9	−18.7	−18.1	−21.7	0.8	1.3	1.0	93	96	94	10	10	0		0	0 0	—	⊔ulap3; ≡n1aΨn1.
Срд. Моу.	725.2	725.0	725.3	−15.4	− 9.2	−13.6	−12.7	−18.7	1.4	2.0	1.5	92	84	89	7.3	6.7	5.3	1.9		1.7 2.0	9.4	

1898.

Чита. — Tchita.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 52° 1′. Долгота — Longitude: 113° 30′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.5	702.7	703.8	−23.1	−16.3	−21.6	−20.3	−32.1	0.5	0.8	0.6	78	66	72	2	0	0	NNW 3	WNW 6	N 3	—	
2	04.5	04.0	03.9	−32.1	−27.9	−31.1	−30.4	−34.9	0.3	0.4	0.3	82	80	82	0	8	8⁰	0	0	0	—	☋ p, 3.
3	05.4	06.7	08.4	−37.3	−31.7	−36.5	−35.2	−38.7	0.1	0.3	0.2	81	81	80	0	0	0	N 1	0	0	—	
4	08.1	07.0	06.4	−39.5	−31.6	−24.4	−31.8	−40.4	0.1	0.3	0.5	80	81	78	10⁰	0	0	0	N 1	N 2	—	≡ n, 1, a.
5	06.5	07.1	06.3	−27.3	−26.3	−32.1	−28.6	−35.8	0.4	0.4	0.3	82	83	82	0	0	0	N 3	0	0	—	
6	03.7	02.2	04.0	−37.2	−27.3	−20.5	−28.3	−37.8	0.2	0.4	0.6	81	82	74	0	5	8	0	0	0	—	
7	06.9	699.4	698.7	−15.5	−10.8	−10.2	−12.2	−24.0	1.0	1.2	1.2	70	64	58	10	10	5	W 5	WNW 5	W 8	—	
8	698.5	700.1	700.7	−12.7	−10.3	−12.7	−11.9	−14.4	1.0	1.0	1.1	60	51	65	9	9	1	NW 4	NW 3	WNW 4	—	☩ a, 2.
9	700.0	699.3	699.2	−14.4	−14.6	−19.4	−16.1	−20.0	1.1	1.1	0.9	78	79	97	8	10	4	N 3	0	NW 1	—	
10	697.8	96.5	96.9	−21.4	−15.9	−18.5	−18.6	−22.7	0.7	1.0	0.9	88	80	85	3	7	0	0	NW 1	0	—	
11	98.7	700.4	701.9	−25.6	−20.1	−23.8	−23.2	−26.9	0.5	0.7	0.5	87	82	85	0	7	5⁰	0	NW 1	0	—	
12	702.2	02.9	04.4	−27.1	−20.7	−23.8	−23.9	−27.9	0.4	0.7	0.5	85	83	85	3	4	8	0	NW 2	0	—	
13	04.4	04.4	07.5	−23.0	−17.4	−18.4	−19.6	−25.1	0.6	1.0	0.9	86	82	83	10	8	4	0	NNW 1	N 2	0.0	✱⁰ a, 2.
14	13.2	13.8	15.6	−22.1	−21.7	−26.3	−23.4	−28.3	0.4	0.4	0.3	56	56	58	0	0	0	WNW 5	NW 8	NW 4	—	
15	13.8	12.2	10.1	−36.1	−26.5	−32.7	−31.8	−36.4	0.2	0.4	0.2	77	74	79	0	0	0	0	0	0	—	
16	07.6	06.0	05.8	−35.8	−28.1	−30.9	−31.6	−36.2	0.2	0.4	0.3	79	77	82	5	6	0	0	0	0	—	
17	01.4	04.1	07.0	−29.1	−16.1	−24.7	−23.3	−31.8	0.3	0.8	0.5	82	60	77	10	1	0	0	NW 1	0	—	
18	05.9	02.3	00.7	−32.5	−23.9	−27.8	−28.1	−32.6	0.2	0.5	0.4	82	78	83	2	8	0	0	NW 2	0	—	
19	698.2	693.5	691.9	−30.3	−23.5	−25.7	−26.5	−31.6	0.3	0.6	0.5	83	82	84	10	10	0	0	NW 2	0	—	
20	95.6	98.7	704.5	−11.5	− 9.8	−15.1	−12.1	−27.0	1.2	1.3	0.8	65	60	59	7	1	0	0	NW 2	0	—	
21	706.7	707.0	07.8	−23.7	−19.1	−24.0	−22.3	−26.6	0.5	0.7	0.5	82	77	83	0	8	0	0	0	0	—	
22	07.5	04.9	01.1	−31.3	−22.1	−25.5	−26.3	−32.1	0.3	0.6	0.5	82	79	84	0	0	10	0	NW 2	0	—	
23	01.5	02.3	05.0	−23.7	− 5.2	−13.6	−14.2	−27.4	0.5	1.5	1.0	75	48	62	1	0	0	NNW 2	WNW 3	0	—	
24	06.9	07.9	07.1	−24.6	−16.3	−21.2	−20.7	−25.4	0.5	0.9	0.6	82	74	78	0	0	0	0	NW 2	0	—	
25	06.1	05.2	06.8	−22.7	−15.1	−16.3	−18.0	−23.8	0.6	1.1	1.0	85	78	85	8	10	10	0	NW 1	0	0.6	⊕ 2; ✱ 3.
26	09.4	10.5	13.6	−17.9	−10.8	−17.0	−15.2	−18.1	1.0	1.4	0.8	90	70	68	5	2	0	NNW 1	NW 2	0	—	✱⁰ n.
27	14.9	13.1	08.4	−29.1	−20.0	−24.3	−24.5	−29.6	0.4	0.7	0.5	85	78	83	0	4	3	0	0	0	—	
28	04.4	02.8	03.4	−30.1	−19.5	−23.2	−24.3	−30.9	0.3	0.7	0.6	83	77	84	3	8	1	0	0	0	—	⊕ 2.
29	05.6	05.6	04.6	−28.1	−14.9	−17.6	−20.2	−29.1	0.4	1.0	0.7	85	70	64	0	0	1	0	0	NE 3	—	
30	04.5	04.6	05.2	−26.5	−14.7	−20.7	−20.6	−27.7	0.4	1.0	0.7	82	70	81	0	0	0	0	NW 1	0	—	
31	05.6	05.0	05.5	−27.1	−15.8	−18.9	−20.6	−27.5	0.4	0.9	0.8	84	70	82	0	9	8	0	0	0	—	☋ p, 3.
Срд. Moy.	704.9	704.3	704.7	−26.4	−19.2	−22.5	−22.7	−29.1	0.5	0.8	0.6	80	73	77	3.4	4.4	2.5	0.9	1.8	0.9	0.6	

Высота — Altitude: 691 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.34 mm

1	707.4	708.8	709.5	−23.7	−14.4	−21.1	−19.7	−25.4	0.6	1.1	0.6	87	74	82	0	0	0	0	NW 1	0	—	
2	07.8	05.5	04.5	−25.9	−16.1	−21.0	−21.0	−27.0	0.5	0.9	0.7	85	77	85	0	7	2	0	NW 2	0	—	
3	06.0	06.6	07.1	−26.1	−13.1	−19.5	−19.6	−26.7	0.5	1.2	0.8	85	73	86	8	0	2	NNW 1	0	0	—	
4	07.4	07.5	08.0	−21.1	−12.5	−19.3	−17.6	−23.3	0.7	1.3	0.8	87	78	85	10	0	0	0	NW 2	0	0.0	☋ n.
5	08.5	08.5	09.0	−20.8	−12.9	−17.1	−16.9	−23.5	0.7	1.2	1.0	86	76	89	10	8	1	0	NW 1	N 3	—	✱⁰ n.
6	10.0	09.0	07.8	−24.5	−17.5	−23.0	−21.7	−26.6	0.6	1.0	0.6	89	87	86	10	0	0	0	N 1	0	—	←, ⊔ a; Ψ 3.
7	05.7	03.7	03.9	−30.4	−18.3	−22.4	−23.7	−30.8	0.3	0.8	0.6	86	79	86	0	3	2	0	NW 2	0	—	← a.
8	05.4	06.5	04.8	−28.9	−16.7	−12.4	−19.3	−29.3	0.4	0.9	1.1	86	76	67	0	0	6	0	0	NW 3	—	
9	04.3	03.0	02.9	−17.9	− 6.0	−13.9	−12.6	−18.6	0.9	2.1	1.4	86	72	90	9	8	0	0	0	0	—	
10	03.4	01.7	01.4	−22.9	− 6.5	−10.2	−13.2	−23.3	0.6	2.0	1.4	90	71	66	4	8	0	0	0	NE 3	—	← a.
11	00.7	697.8	693.7	−20.3	−10.9	−11.7	−14.3	−22.4	0.8	1.4	1.4	88	73	75	6	10⁰	10	0	0	NW 1	0.4	← a.
12	693.0	94.4	98.3	−10.4	−12.9	−18.7	−14.0	−18.7	1.5	0.9	0.5	74	57	52	10	10	0	WNW 5	WNW 6	WNW 3	—	✱ n, 1.
13	98.7	98.7	700.5	−22.7	−18.7	−25.4	−22.3	−26.5	0.4	0.5	0.5	53	49	58	2	2	0	WNW 5	NW 4	0	—	
14	701.7	701.9	02.4	−29.5	−19.9	−28.9	−26.1	−31.2	0.3	0.4	0.3	65	49	66	0	0	0	N 3	NW 2	0	—	
15	03.0	02.4	01.0	−37.5	−24.5	−29.5	−30.5	−37.7	0.1	0.4	0.3	75	69	75	0	0	0	0	0	0	—	
16	00.3	699.7	00.8	−27.1	−18.0	−20.9	−22.0	−31.6	0.4	0.7	0.7	76	66	80	10	10	10	N 1	NNW 4	NW 4	1.6	✱ a, 2, p, 3.
17	01.8	701.5	02.6	−24.3	−17.7	−24.7	−22.2	−25.6	0.5	0.7	0.4	79	65	76	10	6	0	0	WNW 3	NE 3	—	✱⁰ n; ⊕, ⊢⊣ a, 2.
18	03.8	03.6	04.6	−33.7	−21.0	−27.3	−27.3	−34.6	0.2	0.6	0.4	84	70	79	0	0	0	0	NW 1	0	—	
19	06.7	07.5	09.4	−33.5	−22.7	−18.7	−25.0	−34.2	0.2	0.5	0.8	80	75	82	7	10	10	0	NNW 1	0	0.9	✱⁰ p, 3.
20	09.5	09.2	08.8	−21.9	−17.5	−23.1	−20.8	−24.4	0.6	0.7	0.5	78	63	65	10	2	0	W 3	W 4	NW 2	—	
21	07.1	05.6	04.5	−29.6	−17.9	−26.5	−24.7	−31.0	0.3	0.7	0.4	75	59	69	0	0	0	N 2	WNW 2	0	—	
22	04.9	03.9	03.9	−33.7	−15.5	−21.7	−23.6	−34.5	0.2	0.8	0.4	78	56	58	0	0	1	0	W 3	NW 1	—	← a.
23	04.7	03.8	03.6	−26.4	−16.5	−20.0	−21.0	−26.6	0.4	0.7	0.6	69	62	66	1	8⁰	8	N 3	NW 3	0	—	
24	04.2	02.1	01.2	−24.6	−16.5	−20.7	−20.6	−25.7	0.4	0.7	0.5	70	55	59	7	2	1	NNW 2	NW 3	NW 5	—	
25	01.2	699.8	699.5	−29.5	−19.7	−27.1	−25.4	−30.9	0.3	0.5	0.3	70	57	67	0	1	0	NE 3	NNW 1	N 1	—	
26	02.2	702.6	703.6	−32.9	−19.5	−24.4	−25.6	−34.5	0.2	0.5	0.4	74	56	65	0	1	0	N 2	NW 2	0	—	
27	05.2	05.0	06.8	−29.2	−19.1	−25.7	−24.7	−34.4	0.3	0.6	0.4	72	58	68	1	8	3	N 3	NNW 2	0	—	
28	09.2	09.3	10.5	−23.6	−17.7	−23.3	−21.5	−27.0	0.4	0.6	0.4	66	54	58	10	10	0	NW 3	NW 3	NE 2	—	
Срд. Moy.	704.4	703.9	704.1	−26.2	−16.4	−21.4	−21.3	−28.1	0.5	0.9	0.6	78	66	73	4.5	4.1	2.0	1.3	1.9	1.1	2.9	

Чита. 1898. Tchita.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.8	710.3	709.5	−31.1	−19.1	−23.1	−24.4	−31.5	0.2	0.4	0.4	67	48	52	0	0	0	N 2	WNW 4	NW 3	—	
2	07.3	05.1	05.7	−28.1	−17.6	−21.6	−22.4	−30.5	0.3	0.5	0.4	66	49	52	0	5	6	0	WNW 6	NW 3	—	☿, ☋ 3.
3	08.1	07.7	08.8	−29.3	−18.1	−27.0	−24.8	−29.9	0.3	0.5	0.3	62	44	53	0	8	0	0	NNW 4	NNE 1	—	
4	10.0	08.2	06.3	−33.6	−12.3	−26.4	−24.1	−33.7	0.2	1.0	0.3	69	58	63	0	0	6	N 3		0	0	—	← a.
5	04.8	03.8	04.9	−35.0	−19.7	−24.3	−26.3	−35.1	0.2	0.6	0.5	74	65	69	2	4⁰	0	N 1	NW 3	0	—	← a.
6	06.7	06.3	05.7	−31.5	−16.0	−20.9	−22.8	−32.3	0.3	0.7	0.5	77	56	58	8	9	3		0	N 2	—	← a; ☿, ☋ 3.
7	06.1	05.8	07.2	−26.9	−17.2	−23.1	−22.4	−28.5	0.3	0.5	0.5	67	49	66	3	8⁰	4	N 3	NNW 3	NNE 3	—	⊕ 2.
8	09.8	10.0	10.6	−25.5	−17.4	−25.1	−22.7	−26.5	0.4	0.6	0.4	70	56	62	5	8	0	NNW 3	WNW 1	NE 3	—	
9	09.0	06.8	06.1	−29.7	−18.9	−25.6	−24.7	−30.9	0.3	0.5	0.3	72	55	57	0	3	0	NNE 3	NNW 3	NE 3	—	← a.
10	08.0	08.0	09.2	−29.9	−16.6	−21.5	−22.7	−30.8	0.3	0.7	0.4	73	55	58	0	0	0	N 3	NNW 3	NNE 2	—	
11	10.2	09.7	09.6	−26.9	−14.4	−22.7	−21.3	−27.6	0.4	0.8	0.4	74	55	63	0	1⁰	0	NNE 2		0	0	—	
12	09.7	07.8	07.0	−30.7	−14.8	−21.7	−22.4	−30.7	0.3	0.9	0.5	76	64	67	0	3	1	0	NW 1	0	0	—	← a.
13	07.6	05.9	05.4	−31.1	−13.1	−21.4	−21.9	−31.3	0.3	1.0	0.6	77	60	70	2	1	0	0	NW 3	0	0	—	← 2.
14	04.5	02.0	00.9	−30.1	−12.3	−21.1	−21.2	−30.5	0.3	1.0	0.5	78	58	63	0	0	0	0	NW 1	0	0	—	← 1, a.
15	01.7	01.5	03.8	−28.9	−12.0	−18.3	−19.7	−30.0	0.3	1.0	0.7	78	55	65	3⁰	7	0	0	NW 2	0	—	⊕⁰ p.
16	11.2	10.6	05.7	−26.9	−10.9	−17.7	−18.5	−27.8	0.4	0.9	0.6	80	48	58	10⁰	3	0	0	NW 3	NNE 2	0.0	✳⁰ 1; ← a.
17	04.7	02.0	00.9	−24.7	− 9.7	−17.9	−17.4	−26.0	0.5	1.1	0.7	78	53	62	6	8	6	0	W 3	0	0.6	
18	00.3	699.6	699.5	−22.3	− 9.9	−18.9	−17.0	−23.0	0.6	1.2	0.6	82	57	61	7	8	4	N 1	NW 3	0	0.6	✳ n; ☾ 1.
19	01.4	703.4	707.8	−19.4	−11.6	−21.0	−17.3	−21.6	0.8	1.4	0.7	81	74	83	10	10	0	0	N 2	NNE 3	0.9	✳ n, 1, a.
20	11.9	10.8	08.8	−23.6	−10.9	−21.0	−18.5	−25.4	0.6	0.9	0.4	82	49	53	0	0	0	NNE 1	WNW 3	0	—	
21	07.9	06.2	06.0	−30.9	−12.4	−19.3	−20.9	−32.2	0.3	1.0	0.5	78	60	59	1	3	0	0	NW 2	0	—	← a; ☾ 2.
22	06.1	05.1	04.4	−23.5	− 8.4	−17.1	−16.3	−24.4	0.5	1.1	0.6	77	45	54	9	2	0	0	NW 3	0	—	
23	02.7	00.1	699.2	−22.5	− 7.4	−15.9	−15.3	−25.2	0.5	1.5	1.2	78	58	89	7	10⁰	0	0	NW 1	0	0.0	⊕⁰ 1; ✳⁰ p.
24	698.5	697.2	97.8	−15.7	− 7.7	−15.9	−13.1	−20.4	1.1	1.3	0.9	86	50	71	4	9	1	N 1	NW 4	N 1	0.0	✳⁰ n.
25	701.2	702.5	705.8	−18.3	− 8.9	−16.1	−14.4	−20.5	0.8	0.9	0.7	72	38	58	7	9	0	0	WNW 5	0	0.0	✳⁰ n, p.
26	04.0	01.0	698.4	−21.9	−10.3	−19.0	−17.1	−24.6	0.5	1.0	0.6	71	47	58	0	0	0	0	NW 3	0	—	
27	697.9	696.7	96.8	−16.9	− 8.5	−13.1	−12.8	−19.6	0.6	0.8	0.7	54	35	43	9	2	4⁰	NNE 2	NW 3	NNE 2	—	
28	701.3	701.3	701.6	−18.7	− 6.4	−14.9	−13.3	−19.9	0.6	1.0	0.8	58	36	57	3	3	0	N 1	NNW 2	0	—	
29	01.8	00.1	699.4	−21.9	− 4.3	− 7.7	−11.3	−24.1	0.6	1.5	2.0	79	46	80	1	10	10	NW 2	SSE 5	ESE 5	0.3	✳⁰ p, 3.
30	699.0	698.6	99.9	− 9.1	− 4.8	− 9.2	− 7.7	−10.0	1.9	2.0	1.7	84	65	77	10	8	3	SE 3	NNW 2	0	0.0	✳⁰ n, 1.
31	702.5	701.7	703.1	−12.9	− 4.0	−11.9	− 9.6	−15.3	1.2	1.4	1.1	72	41	62	0	1	6	N 2	NW 4	N 1	—	✳⁰ n; ☿ p, 3.
Срд. Moy.	705.4	704.4	704.4	−25.1	−12.1	−19.4	−18.9	−26.4	0.5	1.0	0.7	74	53	63	3.5	4.6	1.7	1.1	2.6	1.1	2.4	

Апрѣль. — Avril.

1	705.9	705.7	708.2	−17.5	− 3.8	− 9.9	−10.4	−20.8	0.9	1.0	1.2	86	30	54	6	8	4	N 2	NW 5	0	—	
2	10.1	08.0	05.4	−13.9	− 5.4	− 8.9	− 9.4	−18.6	1.0	1.1	1.1	63	37	47	5	6	8	NW 3	W 5	NNW 2	—	
3	03.4	00.8	699.4	− 9.0	0.4	− 3.0	− 3.9	−13.4	1.1	1.7	1.6	49	36	42	2	6	9	N 1	NW 3	NW 2	—	
4	699.5	01.1	703.9	− 7.0	− 6.5	− 9.7	− 7.7	− 9.7	1.5	1.1	0.9	58	40	42	6	8	0	WNW 8	WNW 9	NW 5	—	
5	706.3	06.7	06.3	−14.1	− 5.6	−11.1	−10.3	−17.9	0.8	1.0	0.9	52	33	47	0	0	2	WNW 3	NW 3	N 1	—	
6	05.9	02.4	698.2	−13.9	− 0.5	− 2.4	− 5.6	−16.7	0.9	1.5	2.3	58	33	61	8	8	10	0	WNW 6	WNW 1	—	
7	694.8	694.3	98.5	− 3.0	2.5	− 0.7	− 0.4	− 6.0	2.3	1.9	2.6	63	35	60	7	9	9	NW 3	NW 4	NW 2	0.0	△⁰ a.
8	702.5	702.7	705.4	− 4.8	4.4	− 4.4	− 1.6	− 9.5	2.0	2.2	2.3	62	35	70	6	8	1	NNW 2	WNW 3	0	0.0	△⁰ p.
9	08.1	06.7	04.7	− 6.4	5.1	3.0	0.6	− 9.6	2.3	2.2	3.0	82	34	53	8	8	7	0	NW 5	NW 3	—	⊔ n, 1.
10	03.1	699.8	698.2	2.6	11.7	4.8	6.4	− 1.7	3.7	2.6	2.3	67	25	36	1	1	0	WNW 3	WNW 8	0	—	
11	696.8	94.7	93.1	4.3	11.7	4.2	6.7	0.9	2.7	2.0	2.3	43	19	37	1	9	7	S 1	NW 5	NNW 2	—	
12	91.0	89.4	92.6	− 0.8	13.1	4.2	5.5	− 3.2	2.9	3.1	3.6	68	28	59	8	10	1	0	W 3	N 1	—	
13	98.1	97.5	97.1	2.3	12.4	2.1	5.6	− 2.4	3.3	2.4	3.0	62	22	56	6	9	5	0	W 4	0	—	⊕ 2.
14	98.5	97.3	97.5	4.0	12.4	2.9	6.4	− 2.1	3.3	1.9	2.7	54	17	47	7	3	4	0	W 9	0	—	
15	97.1	98.4	702.1	2.9	8.0	2.0	4.3	− 2.4	3.6	2.0	2.4	64	26	45	10	7	0	W 4	NW 10	W 2	—	⚷, ⚵ a, p.
16	701.1	96.3	692.9	− 3.0	14.6	11.3	7.6	− 6.6	2.5	1.5	2.5	71	11	25	4	8	9	WNW 2	W 4	SSE 2	—	
17	687.7	84.4	*86.0*	6.4	21.0	*15.0*	14.1	2.0	2.4	1.9	—	33	7	—	9	3	—	0	WSW 8	—	—	
18	86.8	90.2	95.1	6.9	6.5	− 6.1	2.4	− 6.1	3.4	2.1	2.3	43	28	83	10	10	10	WNW 5	NNW 8	NW 8	0.0	✳⁰ p.
19	97.3	97.8	99.3	− 7.9	− 4.3	− 7.4	− 6.5	− 9.8	1.4	1.3	1.4	58	41	51	7	10	0	NW 7	NNW 6	NW 7	—	
20	700.3	98.5	97.8	− 7.5	− 0.9	− 3.2	− 3.9	−12.4	1.5	1.3	2.4	61	31	67	0	9	4	NW 4	NW 5	0	0.0	
21	697.2	97.3	98.9	− 3.0	3.0	− 0.2	− 0.1	− 5.0	1.9	1.4	2.0	52	23	45	4	8	10	WNW 4	WNW 5	NW 5	0.0	△⁰ n.
22	702.6	701.8	99.8	− 3.3	6.0	1.3	1.3	− 7.2	2.5	1.5	1.9	72	22	38	0	6	8	0	W 3	0	—	✳ n; ⊕⁰ p.
23	698.4	698.4	701.6	− 4.2	6.4	− 1.8	0.1	− 7.8	2.9	1.1	1.0	86	15	25	3	3	0	E 1	WNW 1	N 3	—	⚷, ⚵ a, p.
24	701.7	98.9	698.6	0.4	5.6	2.6	2.9	− 5.5	1.8	1.7	2.2	39	26	40	7	10	0	W 3	WNW 3	NW 3	—	
25	00.0	99.8	99.9	2.4	8.6	− 0.3	3.6	− 3.7	2.6	1.8	1.9	48	21	42	0	8	3	NE 3	NNW 3	0	—	
26	699.6	96.3	93.6	− 3.4	13.5	9.9	6.7	− 8.7	2.4	1.5	1.6	68	13	18	0	1	10	0	ESE 3	ESE 6	—	
27	94.2	92.6	89.5	7.6	16.8	12.2	12.2	4.3	2.2	1.9	1.2	28	12	21	0	9	10	SE 3	S 3	SE 5	3.7	∞ ☽, 3.
28	90.6	91.0	96.2	3.8	10.3	1.6	5.2	1.5	5.3	0.9	1.8	89	10	34	10	8	10	NW 2	NNW 6	NW 5	—	● n.
29	99.0	97.7	96.0	− 0.7	7.0	1.1	2.5	− 4.5	1.4	1.1	1.8	32	14	34	0	2	8	NW 7	NW 7	0	—	
30	95.2	95.1	98.5	0.1	1.4	− 0.6	0.3	− 2.1	2.0	2.0	3.2	42	41	72	1	10	10	WNW 4	NW 8	NW 5	—	
Срд. Moy.	699.1	698.1	698.5	− 2.7	5.8	0.3	1.1	− 6.8	2.3	1.7	2.0	58	26	47	4.5	6.8	5.5	2.5	5.5	2.4	3.7	

1898.

Чита. **Май. — Mai.** Tchita.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.3	694.9	692.6	— 3.1	8.8	4.4	3.4	— 7.8	2.2	1.6	3.6	60	20	58	1	10	9	0	SE 3	NW 1	—	
2	93.1	89.4	92.5	0.0	14.0	5.2	6.4	— 3.0	4.1	4.1	4.1	89	35	61	10	10	9	N 3	WNW 3	WNW 3	0.0	⊕, ●⁰ p.
3	97.6	97.1	700.6	1.8	6.6	— 1.9	2.2	— 2.1	2.2	1.4	0.7	41	19	18	1	4	0	NW 5	NW 8	0	—	
4	700.9	98.8	698.0	— 5.6	7.3	2.1	1.3	— 8.1	1.6	1.7	3.1	55	22	58	10	8	9	0	SSW 3	SE 3	—	
5	697.8	98.0	97.8	1.9	10.0	7.1	6.3	— 0.9	3.5	3.1	3.7	66	34	50	10	10	9	SE 3	NW 3	SE 3	0.0	
6	93.9	92.3	94.7	1.4	2.4	— 0.3	1.2	— 0.5	4.6	4.8	3.1	91	87	68	10	10	10	ESE 3	SE 2	WNW 3	3.3	● n; ✳ 1, a, p.
7	98.1	98.8	700.3	— 0.6	6.2	— 1.0	1.5	— 1.8	2.5	1.7	1.5	57	24	36	9	7	1	NW 4	NNW 6	N 1	—	
8	99.9	98.4	698.7	— 2.9	6.2	— 1.0	0.8	— 8.1	2.7	1.9	1.0	75	26	24	0	0	1	NNW 3	NW 4	0	—	
9	99.5	97.9	700.5	— 3.0	9.1	0.0	2.0	— 9.0	2.2	1.6	1.7	59	18	37	0	6	0	0	WNW 3	NE 2	—	
10	702.9	702.6	02.9	— 1.6	5.2	— 0.2	1.1	— 7.8	2.5	1.1	1.2	02	18	27	3	4	1	NNW 2	NW 3	0	—	
11	03.2	01.3	01.9	— 2.9	7.9	2.0	2.3	— 7.8	2.3	1.0	1.6	62	14	29	1	8	2	N 1	NNW 3	NNE 1	—	
12	03.2	01.9	01.6	— 1.3	7.0	— 1.3	1.5	— 7.6	2.5	1.1	1.7	59	15	40	0	9	1	NNW 2	N 5	N 1	—	
13	02.0	698.9	697.4	— 0.2	11.5	6.7	6.0	— 7.2	3.1	2.1	2.6	68	20	36	1	8	8	NW 3	W 5	0	—	
14	695.9	92.4	91.6	5.0	18.4	13.9	12.4	2.0	3.2	3.2	4.8	49	20	40	9	8	10	N 1	N 2	E 5	1.0	●⁰ p.
15	94.8	95.4	97.1	6.3	14.0	6.5	8.9	5.2	4.7	3.0	3.2	66	25	45	8	3	3	NW 5	NW 5	0	—	● n.
16	98.2	96.1	95.5	4.8	13.2	7.1	8.4	2.1	3.5	3.6	5.2	54	32	69	9	10	10	WNW 3	S 3	NW 3	—	
17	94.7	95.2	97.7	5.9	11.6	5.3	7.6	4.0	5.2	4.4	4.3	75	43	64	10	8	2	NW 3	W 3	0	—	
18	98.7	97.1	97.0	3.0	13.8	8.4	8.4	— 1.0	4.4	4.8	7.5	78	41	92	10	10	10	W 2	SE 5	0	7.0	● p, 3.
19	94.9	94.3	95.6	5.8	5.1	4.4	5.1	4.0	6.5	6.1	6.0	94	92	97	10	10	10	N 3	N 3	N 1	17.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	97.6	99.4	701.6	4.0	7.8	3.6	5.1	2.4	5.3	4.0	5.1	87	50	87	10	10	1	N 3	N 3	N 2	0.0	● n, a.
21	703.0	99.4	695.9	1.9	16.6	12.5	10.3	— 1.9	4.9	5.0	4.1	91	35	39	1	4	9	N 1	SE 3	SE 5	1.7	⊔ n, 1, a.
22	695.7	97.4	99.6	6.2	10.5	7.1	7.9	4.7	0.5	4.8	4.0	91	51	54	10	9	1	NW 4	N10	N 3	0.9	● n, 1, a.
23	703.6	701.5	98.9	5.4	16.4	14.4	12.1	— 0.6	3.8	3.7	4.8	56	27	40	6	8	3	NNW 1	NW 2	ESE 3	—	
24	697.2	692.5	93.6	7.4	25.7	15.0	16.0	2.4	5.1	5.7	5.3	66	24	41	10	10	10	SE 1	ESE 3	NW 7	—	⊕ 1.
25	94.6	94.3	93.8	11.1	15.6	10.1	12 3	6.4	6.1	3.7	4.4	62	28	48	8	10	8	NW 3	N 3	0	—	
26	94.3	92.4	92.2	7.0	18.6	10.9	12.2	3.2	5.0	3.1	4.2	67	19	44	8	8	4	NW 2	W 3	0	—	⊕ 1, a, 2.
27	91.9	93.9	96.4	12.6	9.4	4.9	9.0	4.7	4.3	5.3	3.4	40	60	51	10	10	8	SE 4	WNW 3	W 8	3.5	● p.
28	97.3	96.9	96.9	2.8	9.7	4.8	5.8	1.2	2.9	2.0	2.5	52	21	39	6	7	1	WNW 6	WNW10	NW 4	—	△ n.
29	97.0	95.3	95.0	4.9	14.6	10.6	10.0	— 1.9	2.4	2.0	4.0	37	16	42	1	9	10	NW 3	NW 1	SW 1	—	⊕ a.
30	96.3	95.5	97.7	9.2	19.7	10.6	13.2	7.1	4.8	3.0	2.7	55	17	28	8	5	9	SE 3	W 5	N 3	—	
31	97.9	93.4	91.3	5.6	22.1	16.3	14.7	0.5	3.6	4.1	4.6	53	21	34	7	4	7	0	SE 3	SE 5	—	
Срд. Moy.	697.9	696.5	697.0	3.0	11.8	6.1	7.0	— 0.9	3.8	3.2	3.5	65	31	48	6.4	7.6	5.7	2.5	3.9	2.2	34.7	

Іюнь. — Juin.

1	690.8	690.6	696.3	14.2	24.0	9.0	15.7	8.6	4.9	5.9	5.7	40	26	67	6	8	10	SE 3	W 7	W 6	—	
2	98.2	97.9	98.7	9.1	16.6	9.6	11.8	6.3	4.0	3.7	3.3	46	26	34	4	6	3	NW 4	NW 8	0	—	
3	98.9	95.2	93.3	5.8	22.4	17.9	15.4	— 0.5	4.0	5.4	5.5	58	28	36	3	7	10	0	NW 3	SE 2	—	
4	93.5	92.3	91.9	11.7	25.5	17.0	18.1	6.1	5.5	7.7	5.8	54	32	41	4	2	2	0	NNW 2	0	—	
5	92.4	89.5	88.5	12.6	30.6	22.9	22.0	5.2	6.0	5.8	5.8	55	17	28	9	9	10	0	SE 7	SE 3	—	∞⁰ a, 2, p.
6	85.5	84.6	91.0	17.4	24.0	14.2	18.5	10.0	8.1	7.2	7.3	55	32	61	8	9	8	0	NNW 3	NW 6	0.0	∞⁰ 1; ●⁰ p.
7	95.9	96.0	97.6	12.6	16.7	9.6	13.0	7.9	4.1	2.5	3.3	38	18	36	4	8	2	NW 8	NW 8	0	—	
8	99.5	97.9	98.2	7.7	17.5	10.4	11.9	0.3	4.6	3.6	4.4	59	24	47	8	8	1	0	WNW 3	NE 1	—	
9	97.4	95.0	96.5	11.3	23.5	15.7	16.8	1.3	5.7	5.6	8.4	57	26	64	9	9	9	ESE 3	SE 5	0	2.7	●⁰ a.
10	99.9	700.5	700.6	8.0	10.9	8.8	9.2	7.5	7.5	7.3	8.2	93	75	98	10	10	10	NNE 2	NNW 3	NW 3	18.2	⊼ n; ● n, 1, a, p, 3.
11	700.2	00.8	01.4	8.4	13.6	8.8	10.3	7.4	6.9	6.6	6.6	84	57	78	9	8	7	SW 3	NW 3	0	—	● n.
12	02.0	00.1	00.8	6.9	19.6	13.6	13.4	3.6	6.6	4.7	6.1	88	28	53	10	8	2	NNW 1	NW 3	ESE 3	—	⊕ 1, a.
13	01.8	00.3	01.1	9.6	20.8	15.1	15.2	3.6	6.4	5.0	6.0	71	27	48	4	8	9	0	WNW 1	0	0.0	●⁰ p.
14	02.9	01.3	00.6	9.8	22.2	13.7	15.2	3.6	6.5	4.4	6.3	71	22	54	0	3	1	0	W 2	0	—	
15	01.3	698.2	696.9	10.0	25.1	19.3	18.1	4.3	6.2	5.5	6.2	68	23	38	9	6	9	0	SW 3	ESE 5	—	⊕ 1.
16	696.1	94.6	95.4	12.3	24.0	13.2	16.5	8.8	8.4	8.8	10.0	79	39	89	10	9	10	W 3	SE 3	N 2	5.1	⊼, ●, ◠ p.
17	96.5	96.8	97.5	10.8	18.0	15.1	14.6	9.1	8.9	10.4	9.1	93	67	71	10	9	1	NNW 1	0	NNE 2	—	●⁰ n.
18	98.9	97.1	96.9	11.7	21.9	16.1	16.6	7.5	8.7	10.2	9.9	86	53	73	7	7	3	NW 2	WSW 3	0	0.0	⊾ n; ⊣•⊢ 1; ●⁰ p.
19	98.4	97.3	97.6	13.4	21.6	14.4	16.5	7.0	7.9	5.1	5.8	70	27	48	1	6	1	NW 2	N 3	0	—	
20	98.9	96.9	97.8	10.2	22.1	17.2	16.5	4.7	7.6	5.4	7.1	82	28	48	2	4	8	0	NNW 3	0	—	◠ p.
21	99.4	98.1	97.2	11.6	21.1	14.7	15.8	5.6	7.6	5.3	6.2	75	29	51	1	8	4	NNE 2	N 3	NE 2	—	
22	97.2	95.6	96.5	12.6	23.1	17.4	17.7	8.3	7.0	5.1	8.7	64	25	58	10	10	10	NNW 3	NNW 3	ENE 2	—	
23	97.3	95.5	95.1	11.1	23.6	16.2	17.0	6.5	7.6	7.3	7.9	77	34	58	10	8	10	NNW 2	NW 1	N 1	0.0	●⁰ a,p; ⊼ a,2,p; ◠ p
24	95.8	94.5	95.1	12.8	25.1	12.8	16.9	7.6	8.3	7.3	9.7	76	31	89	7	10	8	NW 1	E 4	NE 2	5.3	⊕ 2; ⊼, ●, ▲ p.
25	96.1	95.1	95.1	10.2	15.1	13.2	12.8	5.4	8.0	8.5	8.8	86	67	78	1	9	8	NNW 2	ENE 3	0	1.6	≡ n; ●, ▲, ⊼ 2.
26	96.0	94.0	93.2	10.0	24.4	16.4	16.9	5.9	8.4	9.0	8.4	92	40	61	6	4	10	NW 1	0	N 2	—	⊾ n, 1.
27	94.9	95.0	96.4	16.1	20.2	16.7	17.7	12.2	8.8	7.8	7.2	65	44	51	10	10	9	W 3	W 5	NNW 3	—	
28	97.1	94.2	95.0	10.7	20.9	12.7	14.8	3.8	6.3	5.8	6.0	65	32	54	1	6	9	NW 2	WNW 3	NE 2	7.0	
29	96.6	95.8	95.6	11.0	15.7	8.6	11.8	8.1	7.9	4.6	5.5	81	34	66	5	9	6	NW 3	N 3	NNE 2	—	● n.
30	96.0	94.2	94.1	12.7	19.2	12.6	14.8	6.9	6.2	4.9	6.7	57	29	62	4	7	2	W 1	W 5	0	—	
Срд. Moy.	697.2	695.8	696.4	11.1	21.0	14.1	15.4	6.1	6.8	6.2	6.9	70	35	58	6.1	7.5	6.4	1.7	3.4	1.6	39.9	

Чита. 1898. Tchita.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.5	694.6	695.8	9.1	23.4	15.3	15.9	2.7	6.2	6.9	7.5	72	32	59	2	7	2	0	W 2	0	—	
2	97.3	95.6	94.6	13.2	26.8	17.9	19.3	8.3	7.8	8.6	7.6	69	33	50	2	3	2	N 2	NW 2	0	—	
3	94.4	93.3	90.7	14.5	28.0	20.2	20.9	9.8	7.9	8.3	9.7	64	30	56	6^0	10^0	10	N 1	NW 1	0	1.2	∞a2p3; ⊼●▲^{0}⌒$_6$p
4	93.6	93.7	94.6	15.0	22.0	16.1	17.7	9.3	9.3	5.3	7.0	73	27	53	4	4	8	NNW 3	N 4	N 1	—	⊤, ≺^{0} n; ∞ n, 1.
5	94.3	92.7	94.8	11.9	20.4	10.5	14.3	7.2	7.0	5.2	6.6	68	29	70	1	8	9	0	W 4	N 2	—	
6	95.1	93.8	95.0	8.5	16.1	11.2	11.9	2.9	6.4	6.5	6.9	77	48	69	9	8	3	W 1	N 4	N 3	1.6	● a, p.
7	95.5	94.3	94.5	10.6	19.8	15.4	15.3	4.7	7.3	6.3	6.6	75	36	51	2	9	1	NW 3	N 3	NNW 2	—	
8	94.7	92.3	92.2	11.6	23.6	15.4	16.9	6.5	7.2	5.3	6.4	71	25	49	0	6	1	NW 3	N 3	0	—	
9	93.0	91.5	92.0	12.1	27.4	17.2	18.9	4.8	6.8	7.3	6.8	65	27	47	2	3	1	NNW 1	WNW 1	0	—	∞ a, 2, p, 3.
10	93.9	92.8	92.4	10.8	24.7	17.1	17.5	7.4	7.2	8.9	8.2	74	39	57	0	10	10	W 1	WNW 1	N 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
11	93.7	92.3	94.9	16.9	26.2	15.0	19.4	12.5	9.8	10.1	12.0	69	40	94	7	8	10	0	NW 4	NNW 3	21.9	∞n,1,a,2,p;⊼p;●p3.
12	95.0	95.5	94.4	14.2	17.8	15.2	15.7	12.7	11.0	9.1	9.9	92	60	77	10	10	4	NNW 3	WNW 3	0	—	●, ⊤ n.
13	94.4	92.7	92.8	11.2	26.5	18.8	18.8	6.2	8.4	9.3	8.2	85	37	51	0	1	1	NNW 2	0	NNE 2	—	⊾ n, 1; ∞ a, 2.
14	94.4	93.0	93.9	13.6	27.2	21.2	20.7	8.8	8.8	9.3	10.1	76	35	55	6	4	6	NNW 1	WNW 3	E 3	—	∞^{0} n, 1.
15	95.0	93.2	95.9	15.6	28.5	15.3	19.8	10.6	10.3	8.8	10.9	78	31	85	3	7	10	NW 1	SE 5	WNW 1	8.9	● p.
16	97.9	96.8	96.6	9.2	16.5	12.6	12.8	8.5	5.9	6.7	7.9	68	49	73	10	3	0	NW 5	WNW 3	N 3	—	● n.
17	98.5	97.8	97.4	12.4	21.9	13.8	16.0	5.6	6.4	5.2	6.1	60	27	53	0	1	2	W 2	WNW 5	0	—	
18	98.1	97.4	97.1	11.4	20.2	16.4	16.0	9.4	7.5	10.0	10.7	74	56	77	9	7	2	SSW 2	S 3	E 3	—	
19	97.7	97.3	97.8	12.8	21.8	13.0	15.9	8.8	10.0	8.2	10.6	91	42	96	10	10	10	0	NW 2	0	15.5	≡ n; ● 2, p, 3.
20	97.9	97.2	96.5	13.2	17.4	13.4	14.3	11.1	9.7	9.5	10.0	87	64	88	10	10	9	0	0	0	0.1	● n.
21	95.1	93.6	93.2	13.5	14.6	12.2	13.4	11.4	10.2	10.5	9.3	89	85	89	9	10	7	0	S 2	N 2	9.1	● n, a, 2, p; ⊼^{0}a.
22	93.5	94.5	96.2	14.1	13.7	11.6	13.1	10.4	8.5	9.1	9.2	71	79	71	10	10	10	WNW 3	WNW 3	NW 3	1.4	●^{0} a, 2, p, 3.
23	99.9	700.9	701.3	12.1	17.8	14.4	14.8	10.9	8.9	9.0	9.9	85	59	82	10	8	4	NW 2	N 3	0	—	● n.
24	703.3	01.8	01.5	9.9	23.2	17.5	16.9	7.6	9.0	7.5	9.4	99	36	63	10	3	3	NNW 1	N 3	0	—	≡ n, 1, a.
25	04.0	02.6	02.1	11.8	26.5	18.0	18.8	7.9	8.7	7.2	9.5	85	28	62	1	2	2	0	0	0	—	
26	03.8	02.1	01.2	13.3	27.6	18.9	19.9	8.1	9.0	10.7	9.5	79	38	58	2	3	2	0	WNW 2	0	—	
27	01.9	00.0	699.3	12.8	29.3	19.1	20.4	8.6	8.8	7.2	9.0	81	24	55	3	8	2	0	W 2	0	—	
28	00.6	699.2	99.3	14.7	31.0	19.0	21.6	10.0	8.9	7.7	11.0	72	23	67	2	7	2	0	WNW 2	0	—	
29	01.6	700.4	700.6	14.6	31.3	18.8	21.6	10.4	10.0	10.3	10.6	82	31	65	0	1	1	0	W 3	0	—	
30	01.4	699.7	699.8	15.6	31.1	23.5	23.4	11.1	10.4	12.2	10.4	79	36	48	2	4	9	SSW 1	WNW 1	N 1	—	⊤ p, 3.
31	699.9	97.6	98.8	16.3	33.7	20.8	23.6	12.4	11.0	10.9	12.0	80	27	66	0	3	9	0	ESE 3	E 1	2.2	∞^{0}1; ⊼, ●^{0}p; ≺p,3
Срд. Moy.	697.3	696.1	696.4	12.8	23.7	16.3	17.6	8.6	8.5	8.3	9.0	77	40	66	4.6	6.1	4.9	1.2	2.5	1.1	61.9	

Августъ. — Août.

1	699.6	698.2	699.0	17.1	25.8	17.0	20.0	13.9	12.6	10.6	13.2	87	43	92	6	8	10	0	S 1	0	27.1	⊼^{2}●nap;≺n;⊤a;⌿p
2	99.1	98.0	98.5	16.3	23.5	17.4	19.1	14.9	13.1	14.1	13.9	95	66	94	10	9	9	0	0	0	2.7	● p.
3	99.4	98.8	700.0	17.8	26.0	18.7	20.8	14.8	13.9	13.8	14.9	92	56	93	9	9	2	NNE 1	0	0	5.3	⊼ 2, p; ● p.
4	701.2	99.7	698.9	15.0	26.2	20.8	20.7	14.5	12.6	13.5	14.2	99	54	79	10	7	2	NW 1	NW 3	0	—	≡ 1.
5	699.9	97.8	97.0	16.4	30.7	23.8	23.6	13.4	12.6	15.5	14.9	91	47	68	8	2	1	0	SE 3	0	—	⊾ n.
6	98.1	97.7	96.8	20.1	30.2	23.1	24.5	16.3	15.1	12.2	15.1	87	38	72	7	8	4	0	N 1	0	—	∞ 1.
7	94.9	93.3	93.1	20.4	31.8	19.4	23.9	18.1	14.1	13.4	16.3	80	38	97	8	8	10	0	WNW 3	W 3	14.3	⊤n; ≺n,p,3; ⊼, ●n3.
8	94.2	94.1	93.4	17.7	20.0	16.4	18.0	15.0	13.2	13.9	13.9	88	80	00	10	10	10	N 3	NW 3	0	8.8	⊼np; ⌿n; ●n,a,p; ⊤a
9	93.8	93.9	95.4	15.6	19.5	16.0	17.0	12.9	12.3	9.9	10.4	93	58	77	4	9	2	NNW 1	W 3	W 3	1.5	≺ n; ● a.
10	97.0	96.3	97.3	16.3	21.7	18.6	18.9	12.4	9.9	10.7	10.9	72	56	69	4	10	6	W 2	WSW 3	W 2	—	
11	97.1	95.2	95.4	13.7	20.1	12.8	15.5	11.7	10.5	11.8	10.8	91	67	98	10	10	10	0	S 2	0	10.0	● p, 3.
12	95.0	94.9	95.7	13.0	17.4	14.3	14.9	12.0	10.6	11.3	11.3	96	77	94	10	10	10	0	0	0	2.8	●^{0} n, 1, p, 3.
13	97.4	96.4	97.1	13.2	20.9	14.2	16.1	12.3	10.6	9.4	10.3	95	52	86	10	7	3	S 1	S 3	0	—	● n, 1.
14	98.6	98.2	99.2	10.3	20.7	12.4	14.5	8.8	8.5	12.4	9.2	92	68	87	8	8	1	NW 1	SSE 1	0	1.3	⊾ n, 1; ● a, p.
15	701.5	700.1	96.0	9.9	23.1	13.9	15.6	8.1	9.0	9.7	9.7	99	45	82	10	6	1	NNW 1	WNW 1	0	—	≡ 1; ⊤ 2.
16	02.3	00.3	99.6	9.6	23.7	15.8	16.4	7.3	8.8	10.3	10.6	99	47	80	10	4	1	0	W 1	0	—	≡ n, 1; ⊾ 1.
17	699.7	697.9	98.4	11.1	26.6	17.2	18.3	8.2	8.6	9.9	12.0	87	39	83	3	4	8	0	SSW 1	NW 1	—	⊾ n, 1; ⊤ p.
18	99.8	99.6	701.0	14.3	24.1	15.5	18.0	11.7	10.9	11.6	11.6	91	52	88	8	8	4	N 1	W 1	0	1.1	⊼, ●, ⊤ p; ≺ 3.
19	703.2	701.6	01.0	11.4	23.7	17.4	17.5	9.9	9.8	12.2	11.3	98	56	77	10	8	8	0	0	0	—	≡ n, 1.
20	01.2	698.4	695.8	11.6	26.0	21.1	19.6	8.4	9.6	13.0	10.6	95	52	57	10	3	9	NNW 1	SW 2	E 3	—	≺ n; ⊾ 1.
21	691.8	90.0	90.0	18.9	18.6	13.2	16.9	12.6	10.8	12.3	9.3	66	78	83	10	10	10	SE 3	0	W 3	17.5	● a, 2, p; ⊼ p.
22	93.4	95.4	99.9	16.6	18.8	10.0	15.1	9.9	7.3	6.4	5.9	72	39	64	8	6	0	WNW 3	WNW 7	0	—	● n.
23	702.0	701.8	703.1	8.4	15.2	9.2	10.9	3.9	5.8	6.0	5.5	70	46	63	2	7	1	W 2	W 3	N 2	—	
24	04.4	03.9	04.9	6.0	14.4	6.2	8.9	2.5	5.7	5.3	6.0	82	43	85	6	8	3	N 2	WSW 4	NNE 3	0.1	⌊·⌋^{0} 1; ●^{0}, ▲^{0} p.
25	05.8	03.8	01.7	3.0	16.0	9.2	9.4	0.0	5.3	5.7	6.6	93	43	76	2	2	0	N 2	WNW 3	0	—	⊔^{0} n; ≡^{0} n.
26	698.9	696.7	695.9	7.9	21.6	16.1	15.2	1.8	6.0	9.8	9.6	74	52	71	7	7	7	S 3	SE 5	SE 3	—	
27	97.4	98.6	700.3	9.4	22.4	15.6	15.8	5.4	7.4	7.4	7.8	84	37	60	10	9	10	0	W 3	NW 6	0.9	⊕ a; ●^{0} 3.
28	702.1	702.3	04.8	9.7	16.4	8.0	11.4	7.9	7.2	4.9	4.5	80	35	57	6	4	0	NW 3	NW 5	N 2	—	● n.
29	09.3	08.5	08.4	3.4	15.7	5.9	8.3	0.1	4.0	3.7	5.3	68	28	76	0	1	0	N 2	NNW 1	0	—	
30	09.0	05.4	03.4	0.6	19.1	8.8	9.5	− 1.9	4.2	4.8	6.5	87	29	77	0	0	0	0	W 3	0	—	⊔ n, 1.
31	03.2	00.6	699.4	4.0	21.4	13.8	13.1	1.0	5.3	8.3	7.3	87	44	62	7	2	1	0	NW 2	0	—	
Срд. Moy.	699.7	698.6	698.7	12.2	22.0	14.9	16.4	9.3	9.5	10.1	10.3	87	50	79	7.2	6.6	4.6	1.1	2.2	1.0	93.4	

1898.

Чита. Сентябрь. — Septembre. Tchita.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.0	698.3	698.2	6.4	24.6	10.7	13.9	3.3	6.1	6.1	6.0	86	27	63	2	6	1	0 SE 5		0	—	
2	698.1	96.8	97.9	4.2	22.0	13.4	13.2	1.0	5.2	6.6	8.4	84	34	74	4	2	8	0	0	N 2	—	
3	98.6	98.8	99.9	10.9	16.4	9.2	12.2	8.9	7.6	8.0	7.8	78	58	89	9	9	10	0	N 8	0	5.4	● a, p; ▲ p.
4	701.7	700.4	700.0	4.4	16.3	7.7	9.5	2.9	5.8	6.8	6.1	93	50	77	9	4	0	0	SE 1	0	—	♭♭ n, 1.
5	698.7	696.3	694.8	3.2	19.0	12.9	11.7	0.6	5.4	7.8	8.0	93	48	73	6	8	8	0	SE 5	SE 3	0.0	♭ n, 1.
6	93.4	94.8	97.4	9.7	11.3	6.6	9.2	5.1	8.0	6.0	5.8	89	60	80	10	10	0	0	W 5	N 3	—	●⁰ n.
7	700.7	99.5	99.2	1.1	17.1	8.6	8.9	— 0.7	4.6	5.1	6.4	92	35	77	2	5	5	N 1	NW 1	0	—	⊏ n, 1.
8	698.8	97.4	701.2	7.4	10.4	4.3	7.4	3.2	6.1	8.0	5.4	80	85	87	10	10	10	0	NW 2	N 3	4.8	● a. 2, p.
9	703.7	704.0	06.2	1.6	9.2	2.0	4.3	— 0.2	4.2	3.4	4.3	82	38	82	3	9	2	0	NW 3	NE 2	0.0	⊏⊏ n; ♭ 1; ●⁰ p.
10	09.1	08.4	09.2	0.8	11.0	1.4	4.4	— 2.6	3.3	2.2	3.9	68	22	76	0	1	1	0	NW 3	0	—	⊏ n, 1.
11	10.2	08.0	06.6	— 3.4	12.8	1.8	3.7	— 5.3	3.4	3.3	4.0	95	30	77	2	2	0	0	W 2	0	—	⊏ n, 1.
12	05.1	03.2	02.1	— 1.3	7.9	4.4	3.7	— 4.1	3.5	6.0	6.2	84	74	00	7	10	4	0	SE 3	0	0.5	
13	698.5	694.8	693.7	4.3	13.9	8.0	8.7	1.9	5.7	5.1	6.4	92	44	81	10	10	10	0	E 8	E 8	12.3	● n, p; ⸝ p.
14	93.1	94.3	96.4	8.6	11.3	7.2	9.0	7.0	7.2	8.0	7.1	87	80	94	10	10	10	E 3	E 3	N 2	2.2	● n, a, p.
15	98.3	99.2	700.2	6.7	11.5	4.7	7.6	4.4	6.3	6.2	5.9	86	61	92	10	10	0	NNW 1	N 2	0	0.7	
16	700.3	700.3	01.7	5.0	13.0	8.7	8.9	1.6	6.1	7.4	7.9	94	67	95	10	8	8	NE 2	NW 3	0	0.6	● n, p.
17	02.6	01.7	02.2	3.4	14.0	4.1	7.2	2.5	5.7	5.9	4.7	98	50	78	10	5	0	0	NNW 1	0	—	≡ n, 1.
18	03.6	02.9	03.4	— 0.2	12.7	4.8	5.8	— 1.9	4.4	4.5	4.7	96	41	72	9	7	5	0	W 3	NE 3	—	⊏ n, 1; ⊕ 2.
19	05.1	04.1	04.6	1.0	14.4	5.6	7.0	— 0.4	4.4	4.1	5.3	89	33	79	1	7	4	NNW 3	W 2	NE 1	—	
20	06.9	06.2	04.3	6.3	10.7	6.7	7.9	3.1	4.8	3.6	3.5	67	38	48	8	9	4	NW 3	NW 5	NNE 3	—	
21	699.5	698.1	697.7	6.7	12.8	6.5	8.7	3.0	3.8	3.9	4.9	52	35	68	8	10	8	W 4	NW 7	NW 3	—	
22	99.8	98.8	98.7	4.4	11.5	4.4	6.8	2.6	3.6	2.3	3.6	58	22	57	1	6	4	NNW 3	NW 5	NW 3	—	
23	97.9	97.3	98.5	3.9	11.7	6.4	7.3	0.5	4.7	3.8	4.2	77	37	58	6	10	4	0	W 7	N 3	—	
24	99.8	98.8	99.9	3.9	14.0	4.0	7.3	1.3	4.4	4.9	4.4	72	41	72	8	6	1	N 3	W 2	0	—	
25	700.2	98.0	97.4	— 1.4	16.2	11.6	8.8	— 2.4	3.8	5.2	4.8	92	38	46	8	8	6	0	SSE 3	SE 3	—	⊏⁰ n, 1.
26	698.9	98.4	700.7	1.7	15.0	8.9	8.5	1.1	4.7	5.9	6.0	91	47	71	9	6	9	0	WNW 3	W 3	—	
27	703.4	702.5	01.9	3.1	10.6	5.3	6.3	1.4	4.5	3.4	4.4	79	35	66	0	7	10	NNW 3	NW 3	N 3	0.2	
28	02.7	01.8	02.9	— 0.8	4.5	— 0.4	1.1	— 1.1	2.6	2.0	2.2	60	31	48	9	6	2	NW 4	NW 5	NW 3	—	●⁰ n.
29	02.2	699.8	00.4	— 3.7	4.1	— 0.4	0.0	— 5.7	2.6	3.1	2.9	76	51	65	6	9	10	0	W 5	NW 5	2.9	△ 2, p.
30	04.6	705.8	05.5	— 4.3	3.4	1.6	0.2	— 4.9	1.7	2.0	3.9	53	35	75	1	3	7	NNW 5	WNW 4	NW 3	—	
Срд. Moy.	701.2	700.3	700.8	3.1	12.8	6.0	7.3	0.9	4.8	5.0	5.3	81	45	74	6.3	7.1	5.0	1.2	3.6	2.0	29.6	

Октябрь. — Octobre.

1	706.5	705.6	706.3	2.3	11.3	5.8	6.5	— 1.7	4.3	4.9	4.1	79	49	59	8	8	0	NW 2	NW 4	NNW 3	—	
2	08.1	07.6	08.8	— 0.3	13.0	1.4	4.7	— 2.3	3.3	2.9	3.2	74	31	63	2	1	0	N 3	NNW 3	N 1	—	
3	11.4	10.4	10.1	— 5.0	12.3	2.5	3.3	— 5.7	3.1	2.5	3.4	00	33	62	2	0	0	0	W 1	N 3	—	
4	11.7	10.0	08.9	— 4.3	13.4	1.5	3.5	— 5.4	3.1	3.7	3.4	95	33	66	0	0	0	0	0	0	—	⊏ a.
5	09.4	07.6	06.5	— 4.8	12.7	2.8	3.6	— 6.0	3.0	3.8	3.1	95	35	56	0	1	2	0	NW 2	N 2	—	
6	07.1	05.7	06.2	0.0	14.2	3.0	5.7	— 5.9	3.2	3.6	3.1	69	29	55	7	1	0	N 2	0	0	—	
7	07.5	06.5	05.9	— 4.7	12.5	2.3	3.4	— 5.8	3.1	3.2	3.3	98	32	61	0	1	0	0	0	0	—	⊏ a.
8	05.4	02.3	00.3	— 5.0	16.4	4.2	5.2	— 5.6	3.0	2.7	2.9	95	19	46	2	6	4	0	W 6	0	—	
9	698.3	696.1	02.2	— 2.0	15.9	5.1	6.3	— 2.7	2.8	2.9	3.3	70	22	49	7	10	3	0	W 3	W 5	—	⸝ p.
10	704.7	701.2	699.5	— 5.0	9.9	1.2	2.0	— 5.3	3.0	3.1	3.0	98	33	61	1	7	0	0	S 2	0	—	
11	696.2	692.1	96.9	— 3.6	9.7	2.9	3.0	— 4.5	3.3	3.6	3.1	95	40	55	8	10	9	0	E 3	NW 4	—	
12	97.7	97.1	98.7	— 3.1	4.1	— 3.1	— 0.7	— 3.7	2.2	2.1	2.1	62	33	57	0	4	0	NW 8	WNW 6	N 1	—	
13	97.8	97.4	98.1	— 7.4	9.2	1.9	1.2	— 8.3	2.3	3.5	3.2	89	40	61	8	4	5	0	NW 2	SE 1	0.9	
14	95.4	97.8	700.2	2.4	5.7	— 2.1	2.0	— 2.6	4.8	3.3	3.1	87	48	79	8	9	0	NW 2	N 3	N 3	—	✳ n.
15	99.7	97.5	698.7	— 6.0	5.6	— 3.1	1.2	— 7.4	2.6	2.6	2.7	93	38	74	7	8	0	0	WNW 5	N 1	—	
16	94.6	90.6	95.3	— 5.0	— 0.5	1.2	— 1.4	— 7.5	2.6	4.3	3.8	84	98	75	10	10	4	NNW 2	0	W 3	4.2	✳ a.
17	701.2	701.9	702.8	— 6.6	1.8	— 7.9	— 4.2	— 8.6	2.0	2.8	2.1	74	53	85	1	10	0	0	N 1	0	—	
18	00.8	698.0	698.6	— 8.9	2.8	— 0.6	— 2.2	— 10.8	2.2	3.5	3.6	96	63	83	10	8	6	0	SE 1	NW 3	—	
19	00.6	98.7	96.8	— 1.4	5.3	— 0.1	1.3	— 1.9	3.1	3.3	4.4	76	50	96	7	10	8	NE 3	0	0	—	
20	03.3	704.0	701.7	— 5.4	1.4	— 1.3	— 1.8	— 5.6	1.6	2.2	2.2	54	43	53	1	0	10	NW 3	NW 3	0	—	⸝ n.
21	699.8	698.4	698.0	— 2.8	1.5	— 4.5	— 1.9	— 4.9	2.5	2.4	2.6	68	47	79	10	9	0	0	NW 1	0	—	
22	98.3	97.0	99.3	— 7.9	2.5	— 2.2	— 2.5	— 9.0	2.4	3.7	3.5	98	67	89	8⁰	10	5	0	NW 1	N 3	—	⊏ 1, a; Ψ 3.
23	99.4	702.8	708.5	— 5.9	1.9	— 1.9	— 2.0	— 6.0	2.9	3.8	2.2	00	72	56	8	10	8	0	N 4	NW 3	0.0	1; ✳ a.
24	712.1	12.2	12.4	— 8.5	— 5.7	— 9.0	— 7.7	— 10.3	1.3	1.3	1.4	56	46	59	9	8	10	N 3	NW 3	0	—	
25	11.3	10.0	07.7	— 11.0	— 5.9	— 13.2	— 10.0	— 13.6	1.3	1.1	1.1	68	37	68	7	4	2	NW 3	NNW 3	N 1	—	
26	03.8	01.5	02.8	— 16.5	— 4.7	— 13.1	— 11.4	— 17.3	1.2	1.5	1.3	93	46	81	9²	7	0	0	NW 2	0	—	⊏ a.
27	04.7	04.1	04.5	— 16.1	— 5.7	— 11.9	— 11.2	— 16.4	1.1	1.6	1.3	91	55	74	1	10	0	0	WNW 3	NE 3	—	⊏ a.
28	06.2	05.4	05.8	— 18.1	— 4.3	— 9.0	— 10.5	— 18.2	0.9	1.9	1.7	90	58	76	0	3	6	0	NW 1	NE 3	—	⊏ a.
29	06.0	04.5	03.9	— 13.4	0.6	— 1.3	— 4.7	— 13.6	1.5	2.8	3.3	96	57	78	3	10	10	N 1	WNW 5	W 5	—	⊕, [•] a.
30	05.5	06.1	07.1	— 6.0	2.7	— 4.8	— 2.7	— 8.1	2.4	2.2	2.5	82	40	80	2	8	8	0	NW 4	0	—	
31	00.0	03.5	03.0	— 12.5	8.1	— 2.4	— 2.3	— 12.7	1.6	2.8	1.8	98	35	48	8	4	0	0	SW 3	0	—	⊏ a.
Срд. Moy.	703.6	702.4	703.1	— 6.2	5.4	— 1.8	— 0.9	— 7.7	2.5	2.9	2.8	85	45	67	5.0	6.2	3.2	1.0	2.4	1.5	5.1	

Чита. 1898. Tchita.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	702.3	700.9	701.0	−11.6	2.4	− 7.6	− 5.6	−12.2	1.7	2.3	1.9	93	43	77	8	3	0	0	NW 1	N 3	—	
2	03.9	04.6	06.4	−11.2	5.6	− 5.7	− 3.8	−11.6	1.8	2.9	2.5	93	42	86	4	1	6⁰	0	0	0	—	≡⁰ a.
3	05.0	02.4	03.7	− 9.9	2.9	− 3.9	− 3.6	−11.2	2.0	2.6	2.7	96	46	80	9²	10	0	0	SE 5	0	—	
4	06.7	07.3	08.1	− 2.1	1.2	− 7.0	− 2.6	− 7.8	2.9	2.8	1.9	73	56	73	9	7	0	W 3	W 3	N 2	—	
5	07.8	06.1	06.6	−12.1	0.8	− 9.6	− 7.0	−13.3	1.5	2.3	1.6	85	47	76	1	3	0	NNE 1	NW 2	0	—	
6	05.3	02.9	02.9	−17.8	− 5.2	− 9.9	−11.0	−17.9	1.0	2.1	1.6	93	68	78	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔ a
7	01.8	699.1	697.8	−13.0	3.8	1.8	− 2.5	−14.7	1.5	2.6	2.0	93	44	37	7	8	10	0	SW 5	SW 2	—	⊏⊔ 1.
8	696.3	96.1	97.2	− 0.6	4.7	1.0	1.7	− 0.7	3.4	2.7	2.8	77	41	57	10	2	0	W 1	NW 5	W 4	—	
9	91.1	91.0	700.4	0.2	3.8	− 7.5	− 1.2	− 7.9	2.8	2.7	0.9	59	45	35	7	8	0	SW 6	W 7	NW 3	—	⌐ a, 2, p.
10	704.1	703.4	01.7	−18.4	− 5.5	− 7.6	−10.5	−18.6	0.9	1.7	1.8	84	55	72	4	10	0	0	0	0	—	
11	00.7	698.0	696.2	−10.0	8.1	− 3.7	− 1.9	−10.4	1.9	2.9	2.8	93	36	82	3	2	0	0	W 2	0	—	⊔ a.
12	694.7	92.3	92.6	− 9.5	1.3	− 0.3	− 2.8	− 9.7	2.1	3.3	3.1	96	63	69	8	10	10	0	0	N 1	0.9	
13	96.7	700.0	704.6	− 1.2	− 1.9	− 7.4	− 3.5	− 7.5	3.8	2.0	1.4	90	49	55	10	8	8	NNW 3	NW 3	NW 1	—	✳ n.
14	708.5	09.4	08.1	−15.4	6.8	− 9.9	−10.7	−16.6	1.1	1.5	1.4	80	54	66	0	2	10	N 3	0	0	2.9	
15	02.3	03.8	06.5	− 9.9	− 6.9	−11.7	− 9.5	−13.2	2.0	2.2	1.6	98	81	89	10	9	0	0	NW 2	N 3	—	✳ n, I; ⊕⁰ p.
16	08.1	07.9	04.9	−19.4	−10.6	−15.4	−15.1	−21.4	0.9	1.7	1.3	93	86	93	1	7⁰	0	0	0	0	—	⊔n,1;←a;⌈·|a,p;⊕p.
17	02.9	00.3	697.1	−23.4	−14.2	−17.7	−18.4	−23.8	0.6	1.4	1.0	96	94	94	2	2	2	0	0	0	—	← a.
18	698.8	00.7	705.9	− 8.7	− 6.4	−12.1	− 9.1	−20.5	1.5	1.5	1.0	67	54	55	0	10	0	W 3	W 10	NW 3	—	✢⁰ a.
19	708.8	09.1	11.6	−16.7	−13.1	−20.7	−16.8	−21.3	0.7	1.0	0.5	61	61	58	5	10	0	NW 3	WNW 6	NW 2	—	
20	12.2	12.0	11.8	−24.7	−15.5	−22.3	−20.8	−26.0	0.4	0.8	0.5	75	57	71	0	0	0	N 3	NW 4	0	—	
21	09.1	05.0	02.4	−28.3	−16.1	−16.5	−20.3	−29.1	0.4	0.9	1.0	81	75	78	0	7	10	0	0	0	—	
22	01.8	01.5	02.2	−23.9	−14.0	−21.9	−19.9	−24.3	0.6	1.1	0.7	89	75	88	0	0	0	NNE 1	NW 1	0	—	
23	01.7	02.0	03.9	−24.6	−12.4	−17.3	−18.1	−25.5	0.5	1.2	1.0	90	71	85	0	7	7	0	SSE 2	0	2.5	
24	02.4	01.0	01.7	−15.6	−10.3	−10.0	−12.0	−18.6	1.2	1.9	1.6	93	93	77	10	10	10	0	NW 1	NW 5	3.1	✳ n, 1, a, 2, p; Ψ 3.
25	01.9	01.7	03.2	−15.6	−12.7	−16.3	−14.9	−16.4	1.0	1.0	0.9	74	63	69	10	10	8	W 3	NW 4	NW 3	—	
26	07.1	07.0	05.6	−23.9	−16.3	−26.4	−22.2	−26.4	0.5	0.7	0.4	76	59	83	0	0	0	N 3	NW 3	NE 1	—	
27	01.7	697.8	696.6	−31.0	−21.7	−14.3	−22.3	−31.5	0.3	0.7	1.2	85	83	85	1	8	4	0	0	NNW 3	—	
28	699.6	99.9	700.1	−15.6	− 7.0	−13.2	−11.9	−17.7	1.1	1.4	1.2	82	55	73	1	1	10	0	W 3	0	—	
29	702.3	704.8	09.8	−21.8	− 9.9	−14.1	−15.3	−22.3	0.7	1.5	1.0	93	69	64	6	8	1	NW 1	NW 4	NW 3	—	
30	10.1	06.5	03.4	−14.0	− 9.4	− 9.2	−10.9	−19.6	1.1	1.2	1.1	73	53	51	6	9	9	SW 5	WSW 8	W 8	—	
Срд. Moy.	703.2	702.5	703.1	−15.0	− 6.0	−11.2	−10.7	−17.3	1.4	1.8	1.5	84	61	72	4.4	5.7	3.5	1.3	3.1	1.6	9.4	

Декабрь. — Décembre.

1	700.5	699.7	698.8	− 8.4	− 4.8	− 5.0	− 6.1	− 9.9	1.5	2.1	2.1	63	66	70	10	6	10	WSW 5	WSW 1	W 3	0.0	✳⁰ a.
2	696.1	96.2	99.2	− 4.6	− 1.3	− 6.3	− 4.1	− 7.3	1.9	2.4	2.0	61	59	72	10	7	8	W 3	W 3	NW 2	—	
3	701.4	701.1	700.9	−13.7	− 4.4	−16.5	−11.5	−17.8	1.4	2.3	1.2	93	71	95	2	1	0	NW 1	0	0	—	
4	697.5	698.2	02.4	−10.6	− 4.4	−12.7	− 9.2	−19.9	1.8	1.9	1.2	90	59	70	10	7	0	NW 2	NW 3	N 2	—	
5	702.8	99.5	695.7	−22.9	−14.1	− 4.6	−13.9	−23.5	0.6	1.2	2.2	90	85	71	1	10	3	0	0	N 1	—	
6	01.7	703.1	703.7	−10.1	− 2.4	− 5.8	− 6.1	−12.7	1.8	2.5	2.4	85	64	81	0	5	10	N 1	W 2	N 1	—	
7	02.6	02.2	02.6	− 7.7	− 2.3	−12.3	− 7.4	−12.3	2.4	2.8	1.6	96	73	93	1	3	0	N 3	0	0	—	⊕ 2.
8	02.4	02.2	03.6	−21.1	− 8.7	−18.4	−16.1	−22.7	0.8	2.0	0.9	95	89	93	0	1	0	0	N 1	0	—	
9	05.3	05.1	04.8	−23.1	−15.0	−17.9	−18.7	−24.2	0.6	1.2	1.0	94	89	93	2	8	0	0	NNW 1	0	—	
10	01.2	00.2	03.4	−21.0	−10.4	−15.1	−15.5	−21.3	0.8	1.8	1.2	94	89	93	1	8	9	0	ESE 3	0	1.8	✳ p, 3.
11	07.3	08.8	12.2	−12.1	− 9.3	−18.7	−13.4	−18.7	1.6	1.8	0.8	93	81	78	10	9	0	WNW 3	NNW 3	NW 2	0.5	✢ n, a; ✳ n, 1, a.
12	11.9	10.7	09.3	−25.4	−19.5	−20.5	−21.8	−25.9	0.5	0.7	0.7	89	77	78	0	2	10	N 3	NW 3	0	—	
13	08.3	07.9	08.3	−21.1	−16.9	−15.7	−17.9	−23.6	0.6	0.9	1.1	81	77	85	2	0	0	N 3	0	0	—	
14	08.8	07.2	03.6	−26.0	−17.9	−18.0	−20.6	−27.4	0.5	0.9	1.0	93	84	89	0	0	0	0	0	W 1	—	
15	01.1	699.3	697.6	−11.6	− 6.4	− 7.2	− 8.4	−21.7	1.2	1.4	1.3	63	49	51	4	3	3	N 3	W 1	NW 2	—	
16	692.9	93.5	97.7	− 8.6	− 5.0	−10.5	− 8.0	−11.3	1.2	1.5	1.1	48	51	55	3	9	0	W 3	NW 8	NW 5	—	
17	97.7	97.0	97.4	−17.7	− 9.8	−21.5	−16.3	−22.1	0.9	1.2	0.7	78	59	87	7	8	0	N 1	0	0	—	⊕ 2.
18	99.4	700.6	702.4	−26.7	−22.1	−24.7	−24.5	−27.4	0.5	0.6	0.5	91	85	90	4	3	9	0	NW 1	NE 1	—	
19	705.8	07.7	10.2	−33.7	−25.3	−30.7	−29.9	−35.0	0.2	0.5	0.3	90	87	89	0	0	0	0	NNW 2	0	—	← a.
20	11.1	11.3	11.6	−35.2	−28.4	−30.1	−31.2	−35.4	0.2	0.4	0.3	89	87	89	0	10	0	0	NW 1	0	—	
21	11.1	10.6	09.9	−30.7	−23.3	−26.0	−26.7	−31.6	0.3	0.6	0.5	89	84	90	0	7	2	0	NNW 1	0	—	
22	07.7	06.8	07.0	−30.7	−22.1	−24.4	−25.7	−30.9	0.3	0.6	0.6	90	86	92	0	3	0	0	NW 3	0	—	
23	06.2	05.4	02.0	−11.4	− 6.1	− 6.2	− 7.9	−24.9	1.5	2.0	1.7	83	69	61	1	8	4	NNW 3	WSW 3	W 4	—	Ψ 3.
24	695.8	693.0	695.4	− 7.0	− 2.4	− 9.3	− 6.2	− 9.6	1.7	2.0	1.2	65	51	56	9	7	1	0	W 3	W 8	—	
25	97.5	98.2	701.1	−14.1	−13.9	−21.9	−16.6	−23.2	0.9	0.8	0.5	56	52	68	0	6	0	WNW 3	NW 3	N 2	—	
26	702.3	703.2	07.8	−30.9	−26.9	−31.4	−29.7	−34.2	0.3	0.4	0.3	81	79	84	0	6	2	0	NW 1	0	—	Ψ 3.
27	13.5	14.4	14.1	−37.1	−30.5	−35.2	−34.3	−38.7	0.2	0.3	0.2	82	83	82	0	0	0	0	NW 3	0	—	Ψ [illegible]
28	12.8	11.6	11.8	−38.3	−24.7	−28.4	−30.5	−38.7	0.1	0.5	0.4	82	81	85	0	0	0	0	NW 2	0	—	
29	09.8	07.6	06.4	−31.6	−21.9	−26.4	−26.6	−31.8	0.3	0.6	0.5	85	78	86	0	0	2	0	0	0	—	
30	05.5	04.3	04.4	−32.3	−25.4	−29.9	−29.2	−32.9	0.3	0.5	0.3	86	85	86	2⁰	7	4⁰	0	NNW 1	0	—	Ψ 1.
31	04.5	04.9	05.1	−32.3	−23.4	−25.5	−27.1	−33.2	0.3	0.6	0.5	86	83	87	8	3	2	0	NNW 1	0	—	
Срд. Moy.	704.0	703.6	704.2	−21.2	−14.5	−18.6	−18.1	−24.2	0.9	1.3	1.0	83	75	81	2.8	4.7	2.5	1.2	1.7	1.1	2.3	

1898.

Нерчинскій Заводъ. — Январь. — Janvier. — Nertchinskiï Zavod.

Широта — Latitude: 51° 19'. Долгота — Longitude: 119° 37'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	708.3	707.4	708.1	−26.9	−19.2	−24.0	−23.4	−28.5	0.3	0.6	0.4	74	61	69	0	0	0	0	SE 2	0	—	
2	10.2	10.2	10.4	−32.8	−27.5	−32.5	−30.9	−34.1	0.2	0.3	0.2	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
3	09.5	10.4	12.5	−38.3	−31.1	−32.8	−34.1	−38.8	0.1	0.2	0.2	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
4	12.4	11.8	10.8	−37.0	−25.9	−27.8	−30.2	−37.6	0.1	0.3	0.3	77	69	74	0	0	2	0	0	0	—	
5	09.0	10.1	11.2	−32.6	−24.3	−29.9	−28.9	−34.1	0.2	0.4	0.3	77	78	78	0	0	0	0	0	0	—	
6	08.4	07.6	07.4	−31.8	−23.7	−28.6	−28.0	−32.9	0.2	0.5	0.3	78	77	78	0	0	0	0	0	0	—	
7	06.9	05.2	04.1	−30.5	−22.5	−24.6	−25.9	−31.8	0.2	0.5	0.5	78	79	80	0	7	5	0	0	0	—	
8	00.8	01.9	04.7	−19.4	−11.3	−18.3	−16.3	−27.5	0.8	1.1	0.6	81	60	60	1	5	0	0	NW 5	0	—	
9	07.7	08.4	07.7	−25.6	−15.9	−26.6	−22.7	−27.0	0.4	0.8	0.4	77	64	77	0	0	0	0	0	0	—	
10	06.5	04.5	03.7	−25.1	−14.9	−21.3	−20.4	−28.5	0.4	1.1	0.7	80	76	83	7	0	0	0	SE 2	0	—	
11	05.1	05.9	07.8	−23.0	−16.7	−22.6	−20.8	−24.0	0.6	0.9	0.6	84	76	83	0	0	0	0	NE 1	0	—	
12	10.3	10.0	10.7	−26.8	−19.3	−19.8	−22.0	−27.3	0.4	0.8	0.7	83	83	82	0	4	0	0	0	0	—	
13	12.1	12.4	12.0	−25.6	−19.3	−23.1	−22.7	−26.1	0.4	0.8	0.6	82	82	83	0	6	0	0	E 1	0	1.1	
14	14.0	15.8	17.8	−18.2	−19.4	−23.3	−20.3	−24.7	0.9	0.8	0.4	83	79	65	8	0	0	0	W 3	W 4	—	✳ n.
15	19.0	18.4	18.5	−29.6	−23.1	−31.8	−28.2	−31.8	0.2	0.4	0.2	60	51	65	0	0	0	0	SW 3	0	—	
16	15.4	13.2	12.1	−35.5	−26.3	−28.7	−30.2	−35.7	0.1	0.4	0.3	72	75	75	0	5	0	0	NE 3	0	—	
17	11.2	10.5	13.4	−29.6	−25.3	−29.7	−28.2	−32.1	0.3	0.4	0.3	77	77	79	10	8	0	0	0	0	—	
18	13.5	11.5	11.3	−35.5	−27.6	−27.1	−30.1	−35.9	0.1	0.3	0.4	79	80	80	0	0	0	0	NE 1	0	—	
19	07.4	03.5	699.4	−27.5	−16.9	−19.8	−21.4	−27.9	0.3	0.9	0.7	80	73	76	0	8	10	0	SE 1	0	—	
20	698.7	00.9	706.9	−24.2	−15.8	−15.3	−18.4	−25.1	0.5	0.9	1.0	83	73	77	2	0	0	0	NE 2	0	—	
21	712.0	13.0	13.8	−23.7	−17.7	−23.1	−21.5	−24.5	0.5	0.8	0.6	80	75	80	0	0	0	0	0	0	—	
22	14.0	13.1	12.0	−27.3	−19.3	−24.0	−23.5	−27.5	0.4	0.8	0.5	83	80	83	0	0	0	0	NE 2	0	—	
23	06.0	05.8	09.2	−20.1	−14.6	−20.6	−18.4	−24.1	0.7	1.0	0.7	83	71	78	0	0	0	0	0	0	—	
24	12.6	13.7	14.1	−24.5	−15.7	−20.2	−20.1	−24.7	0.5	0.9	0.7	80	73	81	0	0	0	0	E 1	0	—	
25	13.1	12.4	12.6	−24.7	−15.8	−16.3	−18.9	−24.9	0.5	1.0	1.0	83	80	82	0	5	8	0	0	0	—	
26	12.4	13.2	16.1	−16.9	− 9.4	−11.8	−12.7	−20.5	1.0	1.7	1.4	84	77	77	9	8	2	0	0	NNW 2	0.3	✳ a.
27	18.1	17.9	15.4	−19.6	−14.3	−19.6	−17.6	−20.9	0.7	1.0	0.7	78	69	77	0	0	0	0	0	0	—	
28	10.7	09.0	07.6	−20.2	−14.3	−20.5	−18.3	−23.4	0.7	1.0	0.6	82	65	73	0	0	0	0	S 5	0	—	
29	07.8	09.3	08.3	−25.4	−16.9	−17.7	−20.0	−26.0	0.4	0.8	0.8	82	72	70	0	0	0	0	NE 3	0	—	
30	06.9	08.1	08.2	−21.3	−13.5	−17.6	−17.5	−21.4	0.6	1.1	0.7	79	69	69	0	0	0	0	0	0	—	
31	09.1	09.9	10.9	−20.6	−12.2	−16.7	−16.5	−21.1	0.6	1.1	0.8	75	62	72	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	710.0	709.8	710.3	−26.4	−19.0	−23.1	−22.8	−28.1	0.4	0.8	0.6	79	73	76	1.2	1.8	0.9	0.0	1.1	0.2	1.4	

Высота — Altitude: 622 m ? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.31.

1	712.9	714.9	716.5	−19.8	−12.0	−18.5	−16.8	−20.8	0.7	1.2	0.8	82	70	79	10	0	0	0	NE 1	0	—	
2	17.4	14.4	10.9	−23.5	−10.3	−16.4	−16.7	−23.7	0.6	1.4	1.0	83	68	79	0	1	0	0	SW 3	0	—	
3	08.8	10.2	12.5	−23.5	−13.6	−18.2	−18.4	−23.5	0.6	1.2	0.9	84	78	81	0	1	0	0	NE 2	0	—	
4	13.3	12.4	11.9	−23.4	−13.6	−19.0	−18.7	−23.5	0.6	1.2	0.8	84	79	83	0	6	0	0	0	0	—	
5	13.3	13.9	14.4	−24.0	−13.6	−14.0	−17.2	−24.6	0.5	1.2	1.0	86	80	65	0	2	0	0	0	0	—	
6	14.2	13.4	12.7	−19.5	−12.8	−19.6	−17.3	−22.0	0.7	1.1	0.7	76	67	74	0	0	2	0	0	0	—	
7	10.9	08.2	08.0	−26.5	−15.3	−18.3	−20.0	−26.6	0.4	1.0	0.9	81	73	81	0	1	0	0	NE 1	0	—	
8	09.6	10.3	10.5	−25.3	−14.5	−19.6	−19.8	−25.3	0.4	1.1	0.8	84	75	79	0	0	0	0	0	0	—	
9	07.1	07.4	07.5	−20.7	−13.3	−13.3	−15.8	−23.4	0.7	1.2	1.0	84	76	59	3	0	0	0	0	0	—	
10	06.7	06.0	06.1	−23.4	−13.3	−17.9	−18.2	−24.0	0.6	1.1	0.8	82	67	74	0	1	0	0	0	0	—	
11	07.4	06.6	05.2	−22.5	−12.3	−17.7	−17.5	−22.8	0.6	1.1	0.9	83	68	78	0	0	0	0	NE 2	0	—	
12	02.2	698.5	697.2	−18.9	−11.2	−13.4	−14.5	−20.2	0.8	1.2	1.3	83	61	85	7	10	8	0	0	0	0.6	✳ p.
13	698.6	99.6	701.1	−16.3	−15.7	−19.7	−17.2	−20.2	0.9	0.9	0.6	72	65	66	5	5	0	SW 3	NW 5	0	—	
14	702.7	704.4	06.8	−22.2	−18.3	−24.9	−21.8	−24.9	0.5	0.6	0.3	62	56	61	0	0	0	W 3	W 5	0	—	
15	08.0	08.4	09.2	−28.5	−17.3	−28.0	−24.6	−28.5	0.2	0.5	0.2	67	48	64	0	0	0	0	W 3	0	—	
16	08.4	05.5	02.8	−31.8	−18.2	−15.6	−21.9	−32.1	0.2	0.6	1.1	74	62	84	0	10	10	0	0	NE 7	1.2	✳ p, 3.
17	02.8	03.2	05.1	−16.9	−14.7	−19.3	−17.0	−19.3	0.9	1.1	0.7	82	73	77	10	10	0	NE 5	NW 5	0	0.3	✳ 2.
18	06.1	07.1	10.1	−22.6	−14.7	−20.0	−19.1	−23.3	0.5	0.9	0.7	80	66	74	0	0	0	0	W 3	0	—	
19	13.3	14.1	13.8	−28.4	−17.4	−22.4	−22.7	−28.4	0.3	0.8	0.5	81	75	79	0	0	0	0	NE 1	0	—	
20	13.1	12.0	11.3	−22.8	−16.1	−20.0	−19.6	−25.0	0.6	0.9	0.7	82	77	83	10	7	0	0	NE 1	0	0.4	✳ a, p.
21	10.2	09.2	08.5	−21.8	−15.3	−20.1	−19.1	−22.5	0.7	0.8	0.6	80	62	70	2	0	0	WNW 2	SW 3	0	—	
22	07.4	06.5	06.6	−23.3	−17.2	−21.0	−20.5	−23.9	0.5	0.7	0.5	73	61	62	0	0	0	0	NW 4	0	—	
23	07.4	07.3	07.2	−24.3	−19.2	−24.5	−22.7	−25.6	0.5	0.6	0.4	75	58	65	0	4	0	0	NNW 4	0	—	
24	06.4	05.2	04.4	−25.3	−20.7	−23.9	−23.3	−26.2	0.4	0.5	0.4	68	57	60	0	5	0	N 3	N 5	0	—	
25	03.7	03.2	04.1	−29.0	−22.1	−23.2	−24.8	−29.7	0.2	0.4	0.4	65	53	59	0	0	0	0	NE 4	0	—	
26	04.8	06.4	07.8	−27.6	−19.7	−26.1	−24.5	−27.8	0.3	0.5	0.3	63	51	60	0	0	0	0	NW 4	0	—	
27	10.5	09.7	10.4	−27.7	−17.1	−24.4	−23.1	−27.7	0.3	0.6	0.4	65	54	63	0	0	0	0	S 1	0	—	
28	11.6	11.4	12.4	−28.8	−19.3	−23.6	−23.9	−30.9	0.3	0.5	0.5	77	60	72	0	10	0	0	NW 5	0	—	☋ 3.
Срд. Moy.	708.5	708.2	708.4	−23.9	−15.7	−20.1	−19.9	−24.9	0.5	0.9	0.7	77	66	72	1.7	2.6	0.7	0.6	2.2	0.2	2.5	

Нерчинскій Заводъ. 1898. Nertchinskii Zavod.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.3	712.2	711.6	−25.0	−18.7	−25.0	−22.9	−26.7	0.3	0.5	0.3	64	53	57	0	0	0	W 5	W 4	W 3	—	
2	09.3	07.2	07.1	−28.2	−20.7	−26.2	−25.0	−28.4	0.2	0.4	0.3	57	48	55	0	0	0	W 2	W 4	0	—	
3	08.4	10.1	12.1	−26.5	−22.3	−27.6	−25.5	−27.6	0.3	0.4	0.2	70	53	51	0	10	0	NW 2	NW 5	0	—	
4	13.3	13.7	12.3	−28.0	−19.1	−24.2	−23.8	−28.9	0.2	0.4	0.4	55	48	51	0	0	0	0	SW 3	0	—	
5	10.8	10.1	09.9	−32.9	−21.3	−25.6	−26.6	−33.4	0.1	0.5	0.3	66	61	64	0	0	0	0	NE 4	0	—	
6	10.5	10.0	08.8	−30.9	−16.8	−21.7	−23.1	−31.7	0.2	0.6	0.4	70	48	50	0	0	0	0	NW 3	0	—	
7	08.7	09.4	11.4	−24.5	−16.1	−22.0	−20.9	−26.1	0.4	0.6	0.4	60	51	58	0	0	0	0	E 1	0	—	
8	12.9	12.8	13.5	−26.9	−16.1	−21.8	−21.6	−28.5	0.3	0.6	0.5	66	54	61	0	3	0	0	W 4	W 3	—	
9	12.2	10.3	09.4	−25.1	−14.7	−20.7	−20.2	−26.2	0.3	0.7	0.4	62	48	55	0	0	0	0	SW 3	W 3	—	
10	10.2	10.8	13.0	−24.7	−15.9	−21.6	−20.7	−25.0	0.4	0.7	0.5	66	57	67	0	8	0	0	N 4	0	—	
11	15.3	15.2	15.2	−27.7	−15.7	−21.0	−21.5	−28.6	0.3	0.7	0.5	72	55	61	0	0	0	0	SE 4	0	—	
12	15.5	14.6	13.5	−28.5	−14.9	−22.1	−21.8	−28.9	0.3	0.7	0.5	71	51	58	0	0	0	0	E 3	0	—	
13	12.9	11.8	11.0	−29.3	−14.9	−19.0	−21.1	−30.5	0.2	0.8	0.5	71	60	55	0	0	0	0	NE 3	0	—	
14	10.2	08.5	07.1	−27.5	−12.0	−21.5	−20.3	−27.9	0.3	1.0	0.5	68	55	67	0	0	0	0	0	0	—	
15	06.9	06.8	09.1	−27.1	−11.4	−17.8	−18.8	−27.4	0.3	1.0	0.7	78	52	60	0	0	0	0	NE 3	W 2	—	
16	10.7	11.0	11.6	−23.1	−13.7	−20.0	−18.9	−23.8	0.4	0.7	0.5	61	47	54	0	0	0	0	0	0	—	
17	11.3	09.4	08.0	−26.6	−12.9	−18.1	−19.2	−27.9	0.3	1.0	0.7	75	62	64	0	0	0	0	E 3	0	—	
18	06.5	05.8	05.9	−22.9	− 9.8	−19.5	−17.4	−24.4	0.6	0.4	0.7	81	64	75	0	3	0	0	0	0	—	
19	07.4	08.3	10.4	−19.7	−11.5	−21.1	−17.4	−21.6	0.7	0.9	0.5	73	45	66	0	0	0	0	NE 4	0	—	
20	14.2	14.7	15.1	−24.1	−12.4	−19.7	−18.7	−25.5	0.4	0.9	0.5	68	52	54	0	7	0	0	NW 5	0	—	
21	14.1	12.9	12.1	−25.3	−10.7	−19.3	−18.4	−27.1	0.4	1.0	0.6	68	55	61	0	0	0	0	E 3	0	—	
22	12.9	12.2	10.9	−24.3	−10.6	−17.4	−17.4	−25.5	0.5	1.1	0.8	73	55	69	0	9	0	0	NE 3	0	—	
23	09.8	07.9	05.5	−22.6	− 6.5	−10.4	−13.2	−24.2	0.5	1.1	0.8	79	38	40	0	0	5	0	NE 3	NW 2	—	
24	04.0	01.9	01.3	−15.7	− 6.5	−16.1	−12.8	−16.8	0.7	1.4	0.8	57	52	65	0	2	0	0	NE 1	0	—	
25	02.4	04.1	06.6	−18.7	− 9.5	−14.6	−14.3	−20.3	0.7	1.3	0.9	69	66	67	7	9	0	0	NE 3	NW 4	0.1	* a, p.
26	06.6	04.8	03.1	−19.5	−11.5	−16.0	−15.7	−21.2	0.7	0.8	0.6	66	43	48	0	0	10	0	NW 5	0	—	
27	00.4	01.1	02.3	−15.6	−11.3	−18.6	−15.2	−18.6	0.7	1.0	0.5	53	51	56	8	7	0	0	NE 5	0	—	
28	06.1	07.2	08.5	−20.3	−11.6	−19.9	−17.3	−24.2	0.6	0.8	0.5	68	41	53	0	0	0	N 1	N 5	0	—	
29	10.1	09.8	08.8	−23.3	− 9.1	−16.8	−16.4	−25.4	0.4	1.0	0.7	69	42	61	0	0	0	0	E 1	0	—	
30	07.7	04.8	04.5	−20.3	− 4.0	− 6.3	−10.2	−23.3	0.7	1.4	1.4	71	40	44	0	4	10	0	NE 2	0	—	
31	06.4	06.2	06.8	−15.3	− 3.1	− 8.6	− 9.0	−15.5	1.1	2.0	1.7	82	55	72	5	6	3	0	E 3	0	—	
Срд. Moy.	709.7	709.2	709.2	−24.2	−13.1	−19.4	−18.9	−25.5	0.4	0.9	0.6	68	52	59	0.6	2.2	0.9	0.3	3.0	0.5	0.1	

Апрѣль. — Avril.

1	707.3	707.0	707.7	−12.7	− 4.0	− 8.8	− 8.5	−15.3	1.2	1.4	1.3	69	42	57	0	10	0	0	NW 5	NW 3	—	
2	11.2	11.1	10.3	−11.9	− 5.6	−10.0	− 9.2	−14.2	1.2	1.2	1.2	66	41	57	0	5	0	0	NW 5	0	—	
3	08.6	06.5	05.5	−14.6	− 2.5	− 7.6	− 8.2	−15.4	0.9	1.6	1.4	61	42	56	0	0	0	0	NW 3	0	—	
4	03.5	01.3	00.9	−11.7	− 0.8	− 5.3	− 5.9	−14.8	1.4	2.1	2.8	74	48	93	5	7	10	0	E 1	NW 4	6.0	* p, 3.
5	03.2	06.1	08.9	− 7.0	− 4.5	− 7.4	− 6.3	− 7.4	1.9	1.9	1.2	73	59	48	9	5	0	NW 5	NW 9	NW 3	—	
6	09.5	06.1	05.0	−10.9	− 2.9	− 8.7	− 7.5	−14.9	1.0	1.2	1.2	53	33	50	0	0	0	0	W 3	0	0.6	
7	00.2	699.1	02.3	−10.3	− 1.1	− 8.6	− 6.7	−12.3	1.8	3.1	2.0	87	73	88	10	9	0	0	E 3	0	0.6	* 1, a.
8	05.6	707.0	09.9	− 8.1	0.1	− 6.1	− 4.7	−13.8	2.1	2.5	2.1	88	53	74	0	6	0	0	E 1	0	—	
9	11.3	11.0	08.4	− 8.5	− 0.3	− 3.3	− 4.0	−11.7	1.9	2.6	1.9	79	58	53	1	4	0	0	E 3	NW 1	—	
10	04.1	01.1	00.2	− 0.5	9.1	4.4	4.3	− 5.4	2.6	3.2	3.1	59	37	50	3	0	0	0	W 6	0	—	
11	699.6	699.1	698.1	4.7	10.7	5.1	6.8	1.3	3.0	3.0	3.0	47	31	45	0	4	0	W 3	W 5	W 2	—	
12	99.3	98.3	99.9	1.3	7.0	4.6	4.3	− 2.0	3.4	3.7	3.5	67	50	54	9	3	10	E 3	E 3	E 1	—	
13	700.8	702.7	704.4	− 1.3	6.1	− 0.1	1.6	− 3.8	3.0	2.9	3.4	73	41	74	9	0	3	0	N 4	0	—	
14	02.9	00.9	02.2	− 1.3	13.3	0.2	4.1	− 4.7	3.6	3.4	3.3	86	30	71	3	1	0	0	W 5	0	—	
15	03.2	00.4	02.5	− 0.9	13.7	4.7	5.8	− 4.4	3.2	3.4	3.9	74	29	60	0	6	6	0	SW 4	0	—	
16	06.4	05.1	02.2	3.5	11.9	9.0	8.1	0.7	3.1	3.2	2.5	53	31	30	0	0	0	NW 4	SW 4	S 4	—	
17	699.1	694.7	692.1	5.1	16.9	16.2	12.7	3.6	2.3	3.4	3.2	35	24	24	7	4	2	S 4	S 6	S 7	—	
18	91.8	89.4	88.1	7.1	21.5	14.4	14.3	1.2	3.4	4.3	4.2	46	23	34	4	6	7	0	SW 6	NW 5	—	
19	94.8	97.1	98.8	− 6.3	− 3.7	− 5.5	− 5.2	− 6.7	1.9	2.1	1.8	69	61	61	10	9	0	NW 5	NW 5	NW 3	0.1	* 1, a, p.
20	701.8	701.1	702.5	− 8.0	− 1.9	− 5.7	− 5.2	−11.2	1.5	1.5	1.4	59	38	45	0	3	0	NW 3	NW 5	0	—	
21	00.7	00.6	02.0	− 4.1	2.5	− 2.3	− 1.3	−10.4	2.0	2.0	2.6	60	37	67	0	10	9	E 1	W 4	W 3	—	
22	06.4	07.2	08.7	− 3.0	0.9	− 4.7	− 2.3	− 6.3	2.3	1.6	1.3	62	32	39	0	3	0	NW 5	NW 7	0	—	
23	06.6	01.9	699.4	0.9	9.7	4.9	5.2	− 7.8	2.1	2.5	1.6	43	27	25	3	0	7	SW 3	S 4	W 5	—	
24	05.2	01.9	700.3	− 1.9	6.9	4.4	3.1	− 6.0	1.4	2.2	2.1	34	30	33	0	2	0	W 6	NW 6	SW 1	—	
25	03.1	03.5	05.7	− 1.1	2.1	− 1.6	− 0.2	− 1.6	1.7	1.3	1.4	41	24	34	5	0	0	NW 7	N 6	0	—	
26	08.0	05.7	05.3	− 2.3	7.7	2.7	2.7	− 9.4	1.7	2.2	2.1	45	28	37	0	0	7	0	NE 2	0	—	
27	05.8	04.5	03.3	1.0	12.7	5.2	6.3	− 5.4	2.7	2.9	2.1	55	26	27	0	0	0	0	S 5	0	—	
28	00.1	694.6	693.3	6.0	10.7	8.6	8.4	3.5	2.6	3.1	3.6	38	32	44	10	10	10	E 4	SE12	NW 7	—	
29	697.2	99.3	703.0	0.1	6.3	− 2.8	1.2	− 2.8	2.9	2.5	1.6	62	34	44	10	7	0	NW 7	NW 7	0	—	
30	700.3	99.4	700.3	− 2.9	1.7	0.1	− 0.4	− 7.7	2.4	4.2	3.0	64	82	64	10	8	0	0	NE 4	0	—	
Срд. Moy.	703.3	702.1	702.4	− 3.3	4.8	− 0.1	0.5	− 6.8	2.2	2.5	2.3	61	40	51	3.6	4.1	2.4	2.0	4.8	1.6	7.3	

Нерчинскій Заводъ. 1898. Май. — Mai. Nertchinskiï Zavod.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	704.1	704.2	701.4	— 0.9	6.2	1.0	2.1	— 4.8	2.0	1.9	2.2	47	26	45	0	0	0	NE 4	NW 3	0	—	
2	699.6	697.7	698.5	3.6	12.7	2.6	6.3	— 1.5	4.0	3.9	2.7	67	36	48	4	3	0	0	E 1	0	—	
3	99.2	99.2	702.4	6.3	10.1	4.2	6.9	2.6	4.6	2.8	1.8	64	31	30	10	1	0	W 3	W 5	0	—	
4	706.1	704.8	04.2	1.3	4.7	0.4	2.1	— 5.0	1.8	1.7	1.4	36	27	30	6	10	0	0	W 3	0	—	
5	05.5	04.2	05.2	— 2.3	10.1	0.7	2.8	— 6.2	2.1	2.4	2.1	55	26	44	9	1	2	0	S 3	0	—	
6	04.4	698.9	696.0	3.5	8.4	2.1	4.7	— 0.5	2.2	3.1	4.7	37	37	87	10	10	10	NE 5	NE 4	NW 5	1.6	● p.
7	695.8	98.5	701.5	— 0.4	1.7	0.5	0.6	— 0.7	3.3	3.3	3.1	74	63	66	10	10	2	W 6	W 7	NW 3	—	✶ n.
8	703.9	702.5	03.7	1.1	5.7	1.5	2.8	— 3.2	2.7	1.9	1.6	55	27	32	0	2	1	W 4	W 6	N 1	—	
9	04.4	03.3	04.7	1.1	6.4	— 0.9	2.2	— 5.5	2.1	1.9	1.8	42	27	42	0	3	0	W 4	NW 6	0	—	
10	05.5	05.3	06.8	1.5	3.5	1.5	2.2	— 5.5	3.3	2.8	3.1	04	47	61	0	9	0	NW 4	N 6	0	—	
11	08.0	06.4	06.5	2.5	5.9	1.3	3.2	— 3.6	2.8	2.2	2.3	51	32	46	0	6	0	N 4	NW 9	NW 2	—	
12	07.2	05.3	05.9	2.9	6.7	1.4	3.7	— 5.7	2.6	2.2	2.3	46	30	46	1⁰	3	0	N 1	NW 7	0	—	
13	05.5	04.1	03.0	3.1	6.7	0.1	3.3	— 3.4	2.7	2.1	2.4	48	29	51	0	6	0	N 3	NE 5	0	—	
14	04.1	00.3	699.6	0.8	11.0	7.9	6.6	— 5.3	2.7	3.6	3.6	54	36	44	0	6	10	0	W 3	0	—	
15	699.7	699.7	701.7	4.5	12.5	6.7	7.9	4.1	4.2	2.3	1.9	67	21	27	10	4	0	NW 3	E 3	0	—	
16	704.0	702.9	01.6	3.4	13.7	9.1	8.7	— 1.8	3.9	2.5	2.3	67	20	28	7	3	0	0	N 5	0	—	
17	00.3	00.6	01.7	4.7	4.3	3.5	4.2	1.1	3.1	4.8	3.9	49	77	67	10	10	0	0	ENE 3	0	0.7	● 2.
18	05.6	04.4	04.7	4.7	17.5	12.3	11.5	— 3.4	4.1	3.3	3.8	64	22	36	5	7	10	0	NW 3	0	—	
19	02.4	01.5	698.7	9.9	6.7	3.4	6.7	2.9	3.6	4.9	4.8	39	67	82	10	10	10	E 1	SE 7	E 7	25.6	● 2, p, 3.
20	699.6	01.3	701.7	2.5	9.4	9.8	7.2	1.9	4.7	4.2	3.6	84	48	40	10	3	0	NE 5	N 3	W 1	0.3	● 1.
21	706.2	05.4	04.2	8.5	16.3	9.8	11.5	2.5	4.2	3.3	3.1	51	24	34	0	3	0	0	NW 3	0	—	
22	04.4	01.4	00.5	3.8	15.6	14.3	11.2	1.3	3.8	4.1	3.8	04	31	32	10	9	10	0	SE 5	N 3	—	
23	04.8	05.9	05.8	9.1	16.1	9.4	11.5	6.8	5.1	3.7	4.5	59	27	51	0	2⁰	0	NW 5	N 3	0	—	
24	05.9	03.0	698.4	7.8	22.7	20.3	16.9	2.3	5.0	4.2	4.8	02	20	27	2⁰	4⁰	8	0	S 5	S 5	—	
25	690.3	695.8	96.8	16.1	22.8	16.7	18.5	12.1	4.6	4.8	5.3	34	23	37	6	10	10	0	NW 5	NW 7	3.7	
26	95.1	96.2	98.6	8.1	5.7	6.9	6.9	5.6	6.4	5.7	5.6	79	83	75	10	10	10	NE 1	NW 3	NW 1	16.3	● 1, a, 2.
27	99.2	98.9	96.5	12.1	19.4	12.1	14.5	5.8	4.4	6.3	5.5	42	38	53	0	3	1	0	E 2	0	0.2	
28	96.1	98.9	99.5	5.1	9.3	7.1	7.2	4.0	4.9	3.0	2.7	75	35	37	10	6	6	SW 7	W 6	SW 5	2.7	● n, a; ✶ a, p.
29	98.3	700.4	702.4	3.3	6.0	8.4	5.9	2.6	3.6	4.8	3.0	61	68	35	10	3	0	W 4	NE 3	0	0.8	● a, p.
30	701.5	04.3	02.6	2.4	12.7	8.9	8.0	— 0.5	3.9	4.4	3.7	72	40	43	7	10	0	0	SE 3	0	—	
31	02.1	01.3	02.0	9.8	17.5	9.7	12.3	1.1	4.4	3.4	3.6	48	23	40	1	6	2	NW 3	NW 3	0	—	
Сред. Moy.	702.5	701.8	701.9	4.5	10.6	6.2	7.1	0.0	3.6	3.4	3.3	57	37	46	5.1	5.6	3.0	2.2		4.3	1.3	51.9	

Іюнь. — Juin.

1	702.3	699.2	696.8	10.5	25.5	21.7	19.2	4.7	4.5	4.9	5.3	47	21	28	5	3	7	0	SE 3	E 4	—	
2	097.3	99.0	701.4	15.4	15.5	12.9	14.6	10.4	6.2	5.3	4.4	47	41	39	2	9	3	NW 3	W 7	NW 3	—	
3	703.6	702.4	01.6	11.4	17.7	11.2	13.4	2.0	3.6	3.0	4.1	36	20	41	0	2	2	NW 3	NW 4	0	—	
4	01.4	699.4	697.8	9.1	22.9	18.9	17.0	4.2	5.1	4.6	4.6	59	22	28	8	7	2	NE 1	S 5	SW 1	—	
5	699.1	98.7	97.4	14.2	27.9	18.2	20.1	6.5	6.8	5.7	7.0	57	21	45	0	1	0	SW 1	S 5	0	—	
6	97.1	94.9	91.1	15.3	24.6	20.8	20.2	10.3	7.1	6.6	6.8	56	29	37	9	8	6	0	E 5	E 3	—	
7	94.7	97.8	700.6	15.2	19.5	14.2	16.3	13.7	8.8	5.1	5.2	69	30	42	5	7	8	W 5	W 5	0	—	
8	703.6	702.7	04.4	13.6	18.7	10.5	14.3	5.7	4.0	3.6	3.9	34	23	40	0	7	0	NW 3	W 7	0	—	
9	06.4	04.2	04.8	9.7	21.0	15.3	15.3	3.6	5.3	4.5	5.5	59	24	42	2	0	8	0	SW 3	0	—	
10	05.4	04.8	05.3	14.1	24.6	17.0	18.6	6.7	6.2	6.0	7.5	52	27	52	1	2⁰	8	E 1	SW 4	0	—	
11	07.3	06.1	05.3	14.9	21.9	15.7	17.5	9.6	8.0	5.4	6.8	64	27	52	0	8	10	0	SE 5	0	—	
12	06.0	05.0	06.6	12.9	20.3	13.4	15.5	8.2	7.5	8.1	8.2	68	46	72	9	9	10	0	E 3	W 2	2.7	●, ☈ p.
13	07.4	05.6	07.2	12.5	19.4	12.7	14.9	10.3	9.1	8.1	7.9	86	49	72	10	10	8	0	W 3	0	—	● n.
14	08.6	07.7	07.1	13.4	17.7	13.8	15.0	7.3	8.2	5.8	6.0	72	38	52	5⁰	8	0	0	NE 3	0	—	
15	08.0	06.2	05.4	11.2	22.3	14.4	16.0	4.5	7.5	6.2	6.9	75	31	57	0	1	0	0	NE 1	0	—	
16	05.2	03.2	01.5	14.0	24.1	15.2	17.8	5.1	7.6	7.3	8.0	64	33	62	0	0	0	E 1	0	0	—	
17	02.4	01.1	02.2	15.1	25.9	16.1	19.0	6.8	8.4	7.8	7.5	66	32	57	0	3	5	0	NW 3	0	—	
18	03.3	01.0	01.4	14.7	25.5	15.7	18.6	8.4	8.7	8.1	9.0	70	34	67	0	4	5	NE 1	E 3	0	2.7	
19	00.4	00.2	01.5	14.1	17.2	10.9	14.1	9.3	9.3	7.5	7.3	78	51	75	0	9	1	W 4	W 4	0	—	● n.
20	01.4	01.2	01.5	12.2	15.7	11.0	13.0	7.7	7.4	8.2	6.3	71	61	64	9	7	4	W 4	N 5	0	—	
21	01.6	01.0	00.6	12.4	17.0	12.3	13.9	10.2	8.6	8.1	8.6	80	56	81	10	9	10	N 3	N 5	N 1	0.1	● a, p.
22	00.3	699.3	699.8	11.7	18.7	15.0	15.1	10.3	8.9	7.5	8.7	87	47	69	10	5	4	E 1	NE 3	N 3	—	
23	00.4	97.6	98.7	16.5	23.1	15.9	18.5	10.1	9.7	8.1	7.8	70	38	58	1	6	8	0	NE 4	0	7.0	●, ▲, ☈ p.
24	698.3	97.5	98.3	15.3	24.9	15.0	18.4	8.3	9.3	9.9	8.2	72	42	65	2⁰	1	6	0	NW 4	0	0.9	●, ☈ p.
25	99.4	98.1	99.0	14.5	24.7	15.9	18.4	10.0	8.5	8.0	8.5	70	35	63	8	3	10	NW 2	NW 4	E 1	0.1	● p.
26	700.4	99.5	700.1	14.2	22.4	14.3	17.0	11.2	10.0	9.3	8.3	84	47	68	10	3	10	0	N 2	0	0.0	● 1.
27	00.2	99.4	699.1	12.9	25.5	17.9	18.8	6.9	8.7	9.0	9.7	79	38	61	0	0	7	NE 1	SE 3	0	0.3	
28	699.2	99.0	98.8	15.5	11.4	9.7	12.2	9.7	10.6	8.4	7.3	81	84	83	9	10	10	N 2	NW 7	NE 4	4.5	● n, a, 2, p, 3.
29	97.6	97.9	98.0	9.4	11.0	11.0	10.5	9.2	6.8	6.3	6.5	77	64	66	10	10	5	WNW 6	W 6	0	—	
30	96.9	98.6	97.8	10.5	11.7	13.7	12.0	8.7	5.5	6.6	6.6	58	64	57	7	10	10	W 4	W 4	SW 4	5.0	● 2, p.
Сред. Moy.	701.8	700.9	701.0	13.2	20.6	14.7	16.2	8.0	7.5	6.8	6.9	66	39	57	4.4	5.4	5.6	1.5		4.0	0.9	23.3	

Нерчинскій Заводъ. 1898. Nertchinskiï Zavod.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.3	699.5	701.4	14.1	20.9	13.7	16.2	7.7	6.8	5.6	7.4	57	30	63	0	5	0	0	NW 4	0	—	
2	01.2	700.2	00.0	16.1	22.7	17.6	18.8	8.3	7.8	6.9	9.1	58	34	61	0	4	1	NW 3	NE 1	0	—	
3	699.7	698.3	697.3	14.5	27.9	19.7	20.7	7.7	9.6	9.7	10.5	78	35	61	2	0	2	0	S 5	0	—	
4	96.9	96.6	99.5	16.9	22.2	14.3	17.8	12.3	10.7	10.3	7.9	75	53	65	7	7	0	0	NE 4	NE 2	—	
5	701.3	99.4	99.5	13.4	20.1	14.7	16.1	4.4	6.6	6.1	6.3	58	35	52	0	2	9	NE 1	N 1	0	—	
6	698.7	98.0	98.4	11.7	19.1	12.9	14.6	4.6	7.0	7.2	9.3	69	45	85	8	10	10	0	E 3	0	21.4	● p, 3.
7	96.7	97.4	96.9	10.7	12.1	12.3	11.7	10.7	8.5	8.7	7.4	90	84	70	10	10	10	NE 1	NE 3	N 3	28.2	● 1, a, 2, p.
8	95.7	95.8	96.4	12.5	16.7	13.7	14.3	11.6	8.6	9.8	9.5	80	70	82	10	8	10	NW 5	NW 5	0	2.3	● n, 3.
9	97.5	97.9	99.5	13.2	20.3	13.4	15.6	11.3	9.3	11.1	9.2	83	63	81	7	6	4	0	SE 3	0	0.8	●, ⊼ p.
10	700.9	701.1	701.4	13.5	24.5	18.5	18.8	6.9	9.5	11.8	11.5	83	51	73	0	0	0	0	S 4	0	—	
11	02.7	02.0	01.0	16.7	26.4	21.0	21.4	11.2	11.8	12.1	13.0	83	47	71	0	0	0	0	SE 3	0	—	
12	00.5	00.5	00.4	19.5	23.3	17.7	20.2	13.5	11.3	11.5	12.0	66	54	80	2	10	9	E 2	E 3	0	—	
13	698.2	697.2	697.7	17.3	23.0	18.5	19.6	14.9	12.3	11.9	11.8	84	57	75	9	7	0	NE 1	NW 3	0	—	
14	97.4	96.3	97.3	17.7	19.6	19.4	18.9	15.9	12.0	10.2	9.8	80	60	58	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 5	—	
15	98.3	98.4	99.8	20.0	23.1	20.1	21.1	16.3	10.1	11.9	11.2	58	54	64	4⁰	9	0	N 4	N 4	0	—	
16	700.4	99.8	700.2	17.6	22.6	18.4	19.5	12.3	11.2	12.7	12.0	75	63	77	6	10	10	NE 1	E 2	0	0.0	● 2.
17	01.3	701.1	02.2	16.4	22.9	16.0	18.4	14.7	11.4	9.6	8.4	82	46	62	9	4	0	W 3	N 3	0	—	
18	04.1	04.4	03.4	12.5	18.1	14.7	15.1	9.9	7.3	7.8	9.7	68	51	78	9	10	10	0	W 2	0	—	
19	02.4	02.6	03.5	14.7	15.3	13.5	14.5	12.6	9.7	5.7	8.5	78	43	74	10	8	10	0	E 3	0	—	
20	03.3	01.7	00.9	12.3	18.9	13.7	15.0	11.2	8.6	7.4	7.8	81	46	67	10	5	0	0	NE 1	0	—	
21	01.1	699.3	697.4	10.7	20.3	15.4	15.5	6.3	7.5	8.0	8.6	78	46	66	5	7	8	0	E 3	0	—	
22	697.5	98.0	99.9	13.1	19.7	13.1	15.3	10.1	9.3	8.6	9.3	83	51	83	7	8	10	0	NE 3	0	3.6	●, ⊼ p.
23	703.3	704.8	705.2	13.1	15.1	13.8	14.0	11.8	8.5	8.5	9.0	76	67	77	10	10	9	N 3	NE 3	N 2	8.1	● 1, a, p.
24	06.7	07.5	07.5	12.9	15.7	13.7	14.1	11.6	9.4	10.4	9.0	86	79	78	10	10	5	0	NE 3	0	3.3	● n, a, p.
25	09.0	07.9	08.4	12.9	22.3	17.4	17.5	10.6	9.1	10.2	10.8	83	51	73	9	6	5	0	E 3	0	—	
26	08.5	07.0	06.2	15.5	25.5	17.8	19.6	9.2	9.7	10.4	10.5	75	44	69	0	1	2	0	E 3	0	—	
27	06.4	05.0	04.4	15.8	26.4	18.9	20.4	9.7	10.4	13.1	10.7	78	51	65	0	1	10	NE 1	E 2	0	3.7	● p.
28	04.7	04.8	05.1	16.1	29.3	18.1	21.2	11.7	10.2	13.5	11.8	75	44	76	0	2	9	0	NE 3	0	—	
29	06.3	06.9	07.4	16.0	28.7	17.1	20.6	13.6	10.2	12.0	11.0	76	41	76	0	0	10	0	SE 3	0	6.3	●, ⊼ p.
30	08.3	06.9	07.0	15.5	26.7	20.0	20.7	11.3	10.6	15.9	13.6	81	62	79	0	0	9	0	SE 3	0	—	
31	06.6	04.7	06.5	16.7	27.7	19.5	21.3	13.9	12.1	16.1	12.4	85	59	74	10	9	6	0	SE 3	0	—	≡ 1.
Срд. Moy.	701.8	701.3	701.7	14.8	21.8	16.4	17.7	10.9	9.6	10.2	10.0	76	52	71	5.3	5.8	5.7	1.0	3.0	0.4	77.7	

Августъ. — Août.

1	706.8	706.0	705.3	17.5	25.1	19.8	20.8	13.2	12.1	11.6	13.7	82	49	81	8	1	9	NE 1	NE 1	0	—	
2	06.2	05.2	05.3	16.7	26.8	15.3	19.6	12.6	11.2	14.0	10.8	79	54	84	3⁰	4	3	0	E 3	0	3.3	● p.
3	05.2	04.6	04.2	16.8	27.8	19.9	21.5	13.2	12.5	13.1	12.4	88	47	73	7	2	0	0	SE 3	0	—	
4	05.5	04.6	04.6	16.5	29.5	21.9	22.6	13.4	11.3	10.6	12.1	81	34	62	0	1	0	0	W 3	W 2	—	
5	06.0	04.5	04.7	18.3	29.9	23.4	23.9	14.4	12.2	14.7	15.3	79	47	72	0	0	0	0	SW 3	SW 4	—	
6	05.0	04.2	03.6	20.1	31.1	24.5	25.2	16.4	13.9	14.4	13.5	80	43	59	0	3⁰	4⁰	0	SW 5	S 3	—	
7	03.8	01.6	00.9	20.6	29.7	25.5	25.3	15.1	13.6	14.1	13.8	75	45	57	0	3⁰	0	0	SE 5	SE 3	—	
8	00.0	699.3	698.4	20.9	30.1	22.9	24.6	16.9	12.4	12.8	11.3	68	40	54	3	0	0	NE 1	SE 4	0	—	
9	698.5	97.7	98.2	20.1	21.7	15.7	19.2	13.7	13.5	16.4	11.7	66	86	88	4	5	0	0	NE 2	0	39.2	●, ⊼ a, p.
10	99.0	700.1	701.2	16.1	21.2	17.7	18.3	12.6	10.4	11.5	11.1	77	62	74	8	8	9	NW 3	W 3	NW 3	—	
11	703.5	02.2	01.5	14.3	20.7	18.3	17.8	10.7	10.2	10.9	10.1	85	60	64	10	10	10	0	E 2	0	7.6	
12	699.4	699.1	00.4	13.1	14.2	13.5	13.6	12.8	10.0	10.6	9.8	90	88	86	10	10	10	NE 3	NE 4	NW 5	0.7	● 1, a, 2.
13	701.4	701.9	02.2	13.4	16.7	16.0	15.4	12.3	9.6	9.8	9.7	84	70	72	7	10	9	NW 3	N 3	0	—	
14	03.6	02.8	03.4	13.3	18.8	15.3	15.8	8.5	9.7	9.6	10.5	86	59	82	2	10	6	0	NE 3	0	—	
15	04.5	03.9	04.5	14.2	21.5	13.5	16.4	11.9	10.1	9.0	9.3	85	48	81	8	3	0	0	NE 3	0	—	
16	05.6	04.8	04.5	11.5	22.7	15.1	16.4	8.9	8.6	12.2	9.3	86	60	73	2⁰	6	0	0	N 3	0	—	
17	05.5	03.9	04.4	12.7	26.9	15.9	18.5	7.3	8.6	8.0	9.9	79	31	74	0	1	3	0	S 3	0	—	
18	05.0	04.6	04.4	14.9	26.0	19.2	20.0	9.0	9.6	9.3	11.8	76	38	72	0	2	10	0	NE 2	W 1	—	
19	07.0	06.2	06.4	15.7	26.0	16.9	19.5	11.6	11.1	10.1	11.6	84	41	82	0	2	2	0	NW 2	0	—	
20	07.2	05.8	04.5	14.5	26.1	19.7	20.1	9.6	10.1	9.8	10.9	83	39	63	2	0	0	0	E 2	0	—	
21	04.5	02.1	699.4	13.7	23.1	20.5	19.1	11.6	10.2	11.6	12.3	88	55	69	9	10	6	0	SE 4	SE 4	0.7	
22	697.1	699.3	703.2	16.5	16.5	11.5	14.8	11.5	12.1	8.4	8.3	86	60	82	1	10	0	SE 5	S 7	0	—	● n.
23	705.7	705.1	06.4	10.4	20.2	11.7	14.1	4.9	7.7	7.9	8.4	82	45	83	2	2	9	0	SW 2	SW 4	1.3	● a, p.
24	08.5	08.4	08.9	9.7	20.0	10.5	13.4	5.1	7.5	7.3	5.5	86	43	58	0	6	0	0	SW 3	0	—	
25	10.5	09.5	09.5	4.3	16.5	7.1	9.3	2.7	5.4	6.0	5.8	87	44	77	3	7	0	0	SW 4	0	—	
26	10.6	09.2	07.1	5.7	19.8	18.1	14.5	1.1	5.9	7.2	7.7	86	42	50	0	0	0	0	NW 5	S 7	—	⊔ 1.
27	09.0	08.6	07.5	14.8	23.8	15.4	18.0	10.6	8.2	10.0	8.1	67	45	62	0	0	0	NE 1	S 4	0	—	
28	06.1	03.5	06.6	10.3	13.7	8.9	11.0	6.7	8.0	10.2	7.5	86	88	88	4⁰	10	0	0	E 1	NE 2	3.2	● 2.
29	11.8	12.5	13.7	8.4	12.7	4.6	8.6	4.6	5.8	4.9	4.0	70	45	63	0	3	0	N 4	N 3	0	—	
30	15.2	12.5	10.1	1.7	18.5	11.9	10.7	— 3.4	4.1	5.1	5.0	80	33	48	0	0	0	0	S 3	S 3	—	⊔ 1.
31	09.4	08.4	07.3	5.3	21.1	12.7	13.0	0.6	5.3	5.4	5.9	80	29	53	0	0	0	0	SW 1	0	—	
Срд. Moy.	705.4	704.6	704.6	13.6	22.5	16.2	17.4	9.7	9.6	10.2	9.9	81	51	71	3.0	4.2	2.9	0.7	3.1	1.3	56.0	

Нерчинскій Заводъ. 1898. Nertchinskiï Zavod.

Сентябрь. — Septembre.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	708.0	706.8	706.5	6.9	23.1	12.7	14.2	2.4	5.7	5.8	5.6	77	28	51	0	0	0	0	S 4	0	—	
2	05.8	04.2	03.5	7.1	21.3	10.7	13.0	3.4	6.0	6.0	6.0	79	32	63	0	2	0	0	S 4	0	—	
3	02.8	02.2	03.4	7.1	17.7	12.3	12.4	3.5	6.3	6.3	7.5	84	42	71	0	10	0	0	W 5	N 1	0.2	● p.
4	07.0	06.7	08.2	6.2	14.9	11.5	10.9	4.5	4.8	4.7	6.4	67	37	63	0	2	0	N 1	E 3	0	—	
5	09.4	07.0	06.7	5.9	18.9	11.2	12.0	3.5	4.6	5.3	5.7	66	33	58	0	0	9	0	S 5	0	3.6	
6	02.6	00.9	00.1	11.1	16.9	13.7	13.9	8.7	8.3	9.5	10.2	84	66	88	10	10	2	0	SE 5	0	2.4	● n, 2.
7	04.9	06.4	06.8	8.2	16.7	8.7	11.2	4.6	5.9	4.9	5.1	72	35	60	0	3⁰	0	0	NE 1	0	—	
8	06.6	03.7	01.8	2.0	14.3	11.4	9.2	0.5	4.5	5.7	5.2	85	48	51	8⁰	10	10	0	NE 3	0	—	
9	02.7	04.7	08.6	2.2	5.4	4.0	3.9	— 1.3	4.2	5.7	4.8	79	85	78	9	10	2	0	W 7	NW 3	1.7	● 2.
10	11.5	11.8	13.5	1.7	8.9	4.3	5.0	— 0.6	3.0	2.5	3.1	58	29	50	0	1	0	W 5	NW 5	0	—	
11	14.6	12.8	12.4	4.1	12.0	2.8	6.3	0.7	3.8	3.0	2.9	61	29	52	10	3	0	0	N 4	0	—	
12	12.4	11.2	10.4	1.9	13.7	6.9	7.5	— 5.1	3.4	3.2	5.9	65	27	80	0	3	10	0	NW 3	0	1.3	
13	09.4	06.5	05.5	6.0	15.7	13.7	11.8	4.2	5.6	4.8	4.0	81	35	33	0	6	9	0	E 3	SE 7	0.2	● n.
14	04.6	05.7	04.9	8.7	7.1	7.7	7.8	6.4	5.9	6.3	6.7	70	84	86	10	10	10	SE 3	SE 5	0	20.1	● 1, a, 2, p.
15	04.6	04.5	06.3	7.0	13.5	4.3	8.3	4.2	6.7	7.2	5.4	89	63	87	10	8	0	0	SE 3	0	—	● n.
16	08.4	07.4	08.1	3.3	13.5	10.6	9.1	1.2	5.1	7.9	6.7	88	69	71	10	6	10	0	NE 1	0	—	≡ 1.
17	08.1	06.2	07.1	4.8	16.5	11.0	10.8	2.6	5.6	6.8	8.3	87	49	85	8	10	10	0	NE 1	E 1	0.8	
18	05.8	05.5	06.3	8.8	13.0	8.4	10.1	6.1	7.4	7.4	7.1	88	67	87	9	10	10	0	NE 1	0	5.3	● n, p.
19	07.5	06.5	08.7	6.5	14.1	7.7	9.4	5.5	6.0	3.5	3.5	83	29	44	0	3	0	0	NW 5	0	—	
20	09.4	08.4	08.1	1.7	14.5	6.9	7.7	— 0.1	3.8	3.3	4.0	74	27	53	7	4	0	0	NW 4	0	—	
21	05.4	01.8	01.7	4.6	11.9	4.7	7.1	2.9	3.8	4.2	3.9	60	40	60	4⁰	8	2	SW 1	S 6	0	—	
22	00.5	01.3	03.4	— 0.6	8.4	1.3	3.0	— 2.3	3.5	3.3	2.1	79	39	43	10	0	0	0	NW 5	0	—	
23	02.5	01.7	02.3	— 1.7	11.4	6.7	5.5	— 2.7	2.9	2.9	3.5	72	29	48	0	0	6	0	NW 5	0	—	
24	04.3	05.1	06.4	1.7	14.0	3.4	6.4	— 0.7	3.9	3.7	3.9	75	31	67	0	2	2⁰	0	SW 3	0	—	
25	08.1	06.4	06.3	— 1.3	15.7	5.0	6.5	— 3.7	3.6	4.4	4.0	86	33	61	0	3⁰	0	0	SW 4	0	—	
26	07.2	06.6	07.1	1.3	18.2	7.8	9.1	0.2	4.0	3.0	5.2	80	32	65	0	2⁰	0	0	E 1	0	2.8	
27	07.6	07.2	07.8	5.5	16.9	8.8	10.4	3.5	6.0	7.2	4.8	89	50	56	10	6	0	W 1	SW 4	0	—	● 1.
28	03.0	01.5	03.4	6.7	5.1	4.7	5.5	3.6	5.6	5.8	4.2	77	89	65	10	10	9	0	W 5	W 5	7.5	● a, 2.
29	06.3	05.2	05.4	— 2.3	3.1	— 2.4	— 0.5	— 4.4	2.0	1.8	1.9	51	32	50	0	6	2	W 4	W 6	0	—	
30	06.4	07.6	08.6	— 5.3	4.1	— 1.1	— 0.8	— 6.5	2.2	2.2	1.8	73	36	43	2	0	2⁰	0	N 4	0	—	
Срд. Moy.	706.6	705.8	706.3	4.0	13.4	7.3	8.2	1.5	4.8	4.9	5.0	76	44	62	4.2	4.9	3.5	0.5	3.8	0.6	45.9	

Октябрь. — Octobre.

1	710.2	710.2	709.6	— 3.0	6.5	1.3	1.6	— 5.0	2.3	2.6	2.9	64	36	57	0	9	0	0	W 4	0	—	
2	10.8	10.9	13.2	4.7	12.5	1.0	6.1	0.2	4.2	2.8	2.5	65	25	50	0	0	0	0	NW 5	0	—	
3	15.6	13.4	14.3	0.2	12.0	3.0	5.1	— 3.5	3.0	3.0	3.5	65	29	61	0	0	0	0	NW 7	0	—	
4	16.3	14.4	15.3	0.3	13.8	0.1	4.7	— 1.0	3.6	3.6	1.9	76	30	41	0	2⁰	0	0	NE 5	0	—	
5	15.5	14.3	12.6	— 5.0	12.1	1.5	2.9	— 7.4	2.1	3.3	2.6	69	32	51	0	0	0	0	NE 1	0	—	
6	13.3	11.4	11.3	— 4.1	15.7	6.9	6.2	— 5.7	2.7	3.5	3.1	82	26	41	0	0	0	0	SW 3	0	—	
7	13.2	11.9	11.3	— 2.6	15.1	4.3	5.6	— 3.0	2.6	4.0	2.7	70	32	43	0	0	0	0	E 3	0	—	
8	11.2	08.7	06.7	— 1.3	17.3	6.0	7.3	— 2.6	2.9	4.1	3.6	71	28	51	0	0	0	0	SE 1	0	—	
9	05.7	02.9	00.5	1.3	16.7	13.2	10.4	— 1.8	3.1	3.7	4.2	60	26	37	5	2⁰	9	0	S 7	S 2	—	
10	08.1	08.6	06.8	2.5	8.5	4.0	5.0	1.9	3.0	2.8	2.3	56	33	38	0	0	0	N 2	W 3	0	—	
11	05.6	02.6	697.7	— 4.7	10.3	6.3	4.0	— 5.7	2.1	3.3	3.2	67	36	45	3⁰	4	10	0	E 3	0	1.0	
12	691.7	692.5	97.1	1.1	— 0.1	0.2	0.4	— 0.4	4.7	3.6	2.9	94	79	62	10	10	10	NW 3	W 9	W 7	1.8	✳ 1, a, 2.
13	703.7	703.4	703.1	— 5.1	1.8	0.2	— 1.0	— 5.8	1.9	1.9	2.3	62	36	50	0	10	10	0	0	0	—	
14	699.1	699.1	03.9	— 0.8	1.5	— 0.8	0.0	— 4.4	3.8	2.7	3.3	64	53	77	10	10	8	0	NW 5	NW 5	—	
15	705.4	703.5	02.3	— 6.7	3.7	1.3	— 0.6	— 7.9	2.4	3.1	3.8	86	51	76	0	10	7	0	SE 3	W 5	—	
16	03.4	00.6	696.4	— 4.6	2.7	— 1.6	— 1.2	— 5.5	2.6	1.8	3.7	81	33	90	0	10	10	0	E 1	E 1	3.1	✳ p, 3.
17	03.0	05.9	708.8	— 1.9	— 0.3	— 7.6	— 3.3	— 7.6	2.5	1.7	1.2	64	38	50	2	0	0	W 7	NW 7	0	—	
18	10.5	08.7	04.6	—12.2	2.5	— 1.0	— 3.6	—14.5	1.3	2.3	3.0	75	43	69	10	10	10	0	SE 3	0	—	
19	04.4	05.1	03.3	— 0.3	6.7	2.2	2.9	— 3.8	3.1	3.3	3.1	68	45	58	1	2⁰	10	W 3	WNW 3	0	—	
20	699.4	07.0	09.8	— 0.7	1.3	— 6.4	— 1.9	— 7.4	2.9	1.8	1.5	66	36	53	4	0	0	W 7	NW 7	0	—	
21	708.3	05.9	05.0	— 7.3	— 0.3	— 1.1	— 2.9	—10.8	1.9	3.3	3.0	75	74	71	10	10	9	NE 1	0	0	0.0	✳ 2.
22	04.6	06.6	07.0	— 8.1	6.1	— 2.1	— 1.4	— 8.6	2.1	3.3	3.0	85	46	77	0	8	0	0	E 1	0	—	
23	04.5	03.1	08.0	— 3.5	9.9	— 2.5	1.3	— 3.8	2.8	3.4	2.3	80	37	61	0	0	0	0	SW 2	0	—	
24	13.5	15.0	16.5	— 5.0	— 1.3	— 6.1	— 4.1	— 6.2	2.2	1.8	1.4	71	42	49	0	3	9	0	W 6	NW 2	—	
25	16.0	13.6	12.4	—13.8	— 5.7	10.3	— 9.9	—14.6	0.9	1.3	1.0	59	43	48	2	2	0	0	W 5	0	—	
26	10.0	07.6	07.0	—15.5	— 5.7	—10.5	—10.6	—16.1	0.8	1.4	1.0	57	45	51	0	2	0	0	NW 5	0	—	
27	08.6	08.3	09.9	—15.6	— 6.0	—13.3	—11.6	—16.3	0.8	1.2	0.8	64	42	49	0	3	0	0	NW 7	0	—	
28	11.2	11.7	11.7	—16.7	— 3.9	—11.2	—10.6	—16.9	0.8	1.5	1.0	64	43	55	0	0	0	0	N 1	0	—	
29	10.2	08.4	08.1	—15.7	— 0.3	— 6.5	— 7.5	—16.5	0.9	2.0	1.6	73	45	58	0	0	9	0	SW 3	0	—	
30	06.4	08.5	10.0	— 6.8	— 1.5	— 8.0	— 5.4	— 8.1	2.3	1.6	1.4	84	39	56	0	4	0	W 3	NW 7	0	—	
31	11.9	09.9	09.0	—15.3	3.7	— 4.7	— 5.4	—15.7	1.0	2.5	2.0	76	42	63	0	0	1	0	S 4	0	—	
Срд. Moy.	708.1	707.5	707.5	— 5.4	5.0	— 1.4	— 0.6	— 7.2	2.4	2.7	2.4	71	40	56	1.8	3.6	3.6	0.8	3.9	0.7	5.9	

Нерчинскій Заводъ. 1898. Nertchinskiï Zavod.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	708.0	707.0	707.4	−10.3	5.9	− 3.1	− 2.5	−10.3	1.7	2.9	2.4	83	42	66	0	0	0	0	SE 3	0	—	
2	07.5	08.3	11.8	− 9.7	6.1	− 2.1	− 1.9	−10.4	1.9	2.7	2.2	88	37	55	0	0	0	0	W 2	0	—	
3	14.4	12.7	10.5	− 9.3	2.2	− 2.2	− 3.1	− 9.3	1.8	2.7	2.1	81	49	53	3	0	0	0	NE 2	0	—	
4	08.7	11.2	12.6	− 5.5	1.4	− 6.9	− 3.7	− 6.9	2.2	2.5	1.7	73	49	65	0	0	0	0	N 3	0	—	
5	12.5	11.2	11.8	−12.5	0.3	− 5.9	− 6.0	−13.3	1.5	2.3	1.8	90	48	60	0	0	0	0	SW 6	0	—	
6	11.7	10.2	08.2	−13.7	0.3	− 8.6	− 7.3	−13.9	1.2	2.1	1.6	78	45	67	0	0	0	0	S 3	0	—	
7	06.9	05.2	03.3	−12.6	1.9	− 2.6	− 4.4	−13.4	1.4	2.3	1.9	83	44	51	0	0	0	0	SW 3	SW 2	—	
8	01.5	00.1	01.8	− 5.1	− 0.9	− 6.9	− 4.3	− 7.3	2.0	3.9	2.5	64	90	94	10	10	0	0	SW 1	0	0.2	✱ 2, p.
9	699.1	693.2	698.1	− 8.3	− 0.7	− 5.7	− 4.9	−10.4	2.2	2.8	1.1	94	64	38	10	1	0	0	S 7	W 9	—	
10	707.2	709.6	710.4	−13.5	− 6.3	−13.4	−11.1	−13.6	0.6	0.9	0.6	40	31	41	0	0	0	W 4	SW 3	0	—	
11	07.2	06.5	03.2	−10.8	3.7	− 3.8	− 3.6	−14.2	1.2	2.6	2.3	58	43	67	0	2⁰	0	0	E 3	0	—	
12	02.2	01.4	699.7	− 9.0	2.9	− 2.7	− 2.9	− 9.3	2.0	2.8	2.5	88	50	67	0	4	0	0	SE 1	0	—	
13	698.5	01.8	708.5	− 8.7	− 2.6	− 6.1	− 5.8	− 9.5	2.0	2.7	2.4	88	72	85	3	9	0	0	NW 5	N 1	—	
14	713.3	15.2	17.4	−15.7	− 6.8	−16.3	−12.9	−16.7	1.2	1.9	1.0	88	70	85	2	5	0	0	NE 3	0	—	
15	14.1	09.5	10.6	−15.7	−10.4	−11.8	−12.6	−17.6	1.2	1.7	1.7	89	86	92	10	10	8	0	NE 1	0	1.1	✱ 2, p.
16	13.3	14.3	14.3	−18.9	− 6.3	−14.1	−13.1	−19.3	0.9	2.0	1.3	90	71	87	0	0	0	0	0	0	—	
17	11.6	09.5	06.7	−17.7	− 6.7	−14.0	−12.8	−18.4	1.0	2.1	1.3	92	78	86	0	0	8	0	SE 3	0	—	
18	01.2	01.6	06.7	− 8.1	− 5.3	− 9.1	− 7.5	−14.0	2.2	1.8	1.3	91	60	60	0	2	0	S 3	SW 7	NW 3	—	
19	11.0	12.9	14.4	−13.7	−10.5	−17.7	−14.0	−17.7	0.9	0.9	0.7	58	45	61	0	2	0	W 5	W 5	W 3	—	
20	15.4	16.2	18.2	−22.0	−18.9	−24.8	−21.9	−24.8	0.5	0.5	0.3	72	48	54	0	0	0	W 1	N 3	0	—	
21	16.6	13.6	07.7	−30.3	−17.3	−18.0	−21.9	−30.4	0.2	0.6	0.7	67	55	68	0	0	7	0	SE 2	0	—	
22	08.0	08.1	10.2	−17.8	−11.9	−20.7	−16.8	−21.1	0.9	1.1	0.6	83	58	71	9	0	0	0	E 3	0	—	
23	12.4	12.2	12.7	−25.3	−13.9	−20.0	−19.7	−25.4	0.4	1.0	0.7	81	69	78	0	0	0	0	NE 1	0	—	
24	10.9	07.5	04.4	−21.7	−12.1	−12.3	−15.4	−22.1	0.7	1.3	1.5	84	74	88	0	10	10	0	NE 1	0	4.0	✱ 3.
25	02.7	03.5	05.3	−17.1	−16.9	−24.3	−19.4	−24.3	1.0	0.9	0.5	82	73	83	10	3	0	W 2	NW 2	0	—	✱ n.
26	07.0	07.9	08.6	−21.5	−15.9	−19.2	−18.9	−24.3	0.6	0.8	0.7	80	67	72	2	0	0	0	NW 5	NW 2	—	
27	07.2	04.6	00.9	−26.9	−21.7	−18.8	−22.5	−28.5	0.4	0.6	0.8	82	77	81	0	0	0	0	NE 1	0	—	
28	03.0	05.7	08.3	−17.7	−10.0	−19.0	−15.6	−22.4	0.9	1.2	0.7	83	58	77	0	0	0	0	SW 1	0	—	
29	10.2	09.4	10.5	−18.1	−12.3	−15.5	−15.3	−21.6	0.9	1.2	1.0	86	70	75	0	9	0	0	0	0	—	
30	13.3	12.7	10.2	−18.7	−13.5	−15.3	−15.8	−21.0	0.7	1.0	1.0	68	58	70	0	2	3	0	S 4	0	—	
Срд. Moy.	708.6	708.1	708.5	−15.2	− 6.5	−12.0	−11.2	−17.0	1.2	1.8	1.4	79	59	70	2.0	2.3	1.2	0.5	2.8	0.7	5.3	

Декабрь. — Décembre.

1	706.2	706.1	706.6	−20.0	−13.9	−22.6	−18.8	−23.1	0.7	1.1	0.6	82	71	82	2	3	0	0	NE 1	0	0.1	
2	04.9	03.4	04.8	−20.7	−14.5	−18.7	−18.0	−24.6	0.7	1.3	0.9	85	85	87	10	10	7	0	E 1	0	0.5	✱ 1, a, 2.
3	06.9	08.0	08.2	−18.7	−12.3	−15.6	−15.5	−19.5	0.9	1.5	1.2	89	83	89	0	0	10	0	NE 1	0	—	
4	05.8	02.4	05.1	−14.5	− 8.7	−17.2	−13.5	−18.0	1.3	1.9	0.9	90	83	79	4	10	0	0	SW 5	NW 2	—	
5	07.2	07.8	03.3	−17.5	− 9.9	−11.9	−13.1	−18.4	0.8	1.1	1.3	73	51	76	0	0	10	NW 1	SW 1	SE 3	1.2	
6	03.0	06.2	09.6	−16.3	− 8.1	−18.7	−14.4	−18.8	1.1	1.6	0.8	91	67	80	0	0	0	0	NE 1	0	—	✱ n.
7	08.5	07.9	08.2	−20.9	−13.1	−18.1	−17.4	−21.9	0.7	1.2	0.9	84	78	89	7	0	0	0	0	0	—	
8	09.5	09.1	09.4	−20.7	−13.9	−18.6	−17.7	−21.2	0.7	1.4	0.9	88	91	89	0	0	0	0	0	0	—	
9	10.2	10.3	11.8	−20.5	−13.9	−21.5	−18.6	−21.6	0.8	1.4	0.7	89	91	89	0	0	0	0	0	0	—	
10	10.6	10.4	10.9	−21.3	−18.1	−17.7	−19.0	−22.8	0.8	0.9	1.0	89	89	90	10	10	10	0	NE 1	0	—	V 1.
11	12.0	12.9	13.8	−20.5	−18.8	−16.1	−18.5	−22.6	0.5	0.9	1.1	90	90	90	0	7	10	0	NE 1	0	—	
12	14.0	14.0	13.6	−14.7	−13.5	−22.7	−17.0	−23.2	1.3	1.4	0.7	90	92	92	10	0	0	0	0	0	—	
13	11.0	09.6	10.7	−23.7	−18.1	−22.8	−21.5	−25.2	0.6	0.9	0.6	92	92	93	10	7	0	0	NE 1	0	—	
14	11.9	11.9	09.5	−27.9	−22.7	−25.5	−25.4	−28.4	0.4	0.7	0.2	93	91	91	0	0	0	0	0	0	—	
15	04.6	04.4	04.3	−24.1	−17.0	−20.7	−20.6	−26.4	0.6	1.0	0.8	91	91	91	0	0	0	0	0	0	—	
16	697.5	694.0	699.0	−23.6	−15.5	−11.1	−16.7	−24.6	0.6	1.2	0.9	92	91	45	0	6	0	0	NE 1	NW 5	—	
17	702.7	702.9	704.9	−20.7	−14.7	−26.1	−20.5	−26.2	0.6	0.7	0.3	66	53	70	0	0	0	0	WNW 3	0	—	
18	06.0	07.2	08.5	−32.1	−27.0	−29.6	−29.6	−32.4	0.2	0.3	0.3	76	76	76	0	0	0	0	0	0	—	
19	09.6	11.1	13.8	−36.6	−31.2	−31.8	−33.2	−36.8	0.1	0.2	0.2	76	76	77	0	0	0	0	NE 1	0	—	
20	15.6	15.7	16.1	−36.9	−30.6	−32.5	−33.3	−37.6	0.1	0.2	0.2	77	78	78	0	0	0	0	0	0	—	
21	17.1	17.5	17.2	−33.9	−25.7	−27.6	−29.1	−34.2	0.2	0.3	0.3	78	75	77	0	3	0	0	0	0	—	
22	14.7	12.2	10.8	−27.3	−20.8	−23.3	−23.8	−29.5	0.4	0.7	0.6	82	82	86	0	10	0	0	NE 1	0	—	
23	10.0	10.3	10.0	−24.0	−19.3	−21.7	−21.7	−25.1	0.5	0.8	0.7	86	83	86	0	0	5	0	0	0	—	
24	03.6	00.7	696.5	−24.4	−18.0	−13.9	−18.8	−24.6	0.6	0.8	1.3	87	77	86	0	10	7	0	NE 1	0	—	
25	696.4	697.8	702.2	−12.2	−10.9	−16.5	−13.2	−17.4	1.0	1.0	0.9	59	52	71	0	0	0	W 5	W 5	W 2	—	
26	706.4	708.5	12.7	−19.7	−20.3	−27.7	−22.6	−28.0	0.8	0.7	0.3	85	81	77	1	3	0	0	0	0	—	
27	16.9	18.0	18.4	−29.6	−27.8	−30.5	−29.3	−32.0	0.3	0.3	0.2	76	76	79	0	0	0	0	NE 1	0	—	
28	16.1	14.4	14.4	−33.6	−25.1	−29.5	−29.4	−34.7	0.2	0.4	0.3	81	74	79	0	0	0	0	0	0	—	
29	13.2	12.2	12.7	−28.1	−22.9	−26.7	−25.9	−29.9	0.3	0.5	0.4	79	78	81	0	0	0	0	NE 1	0	—	
30	12.2	11.1	10.2	−28.7	−22.8	−27.5	−26.3	−29.5	0.3	0.6	0.4	83	82	83	0	0	0	0	NE 3	0	—	
31	08.7	09.4	10.0	−30.1	−23.0	−28.3	−27.1	−30.3	0.3	0.6	0.3	84	84	84	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	708.8	708.6	709.3	−24.0	−18.5	−22.3	−21.6	−26.1	0.6	0.9	0.7	83	79	82	1.7	2.5	1.9	0.2	1.0	0.4	1.8	

1898.

Троицкосавскъ. — Январь. — Janvier. — Troitskosavsk.

Широта — Latitude: 50° 22′. Долгота — Longitude: 106° 27′.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.9	701.0	700.3	−27.7	−16.9	−20.5	−21.7	−27.7	0.4	0.7	0.6	81	63	71	0	1⁰	10	0	0	0	—	⊔ 1; ☿ 3.
2	698.9	698.4	698.9	−25.2	−19.3	−21.5	−22.0	−26.5	0.5	0.7	0.6	77	71	80	10	10	10	S 1	0	0	0.0	✳⁰ a; ☿ 3.
3	701.0	701.7	703.0	−29.1	−18.3	−26.9	−24.8	−29.3	0.3	0.8	0.4	82	73	80	1	0	0	0	0	0	—	
4	02.8	03.5	04.2	−27.7	−21.9	−29.1	−26.2	−29.5	0.4	0.5	0.3	82	72	79	2	2	2	0	SSW 1	0	—	
5	02.9	01.9	699.5	−30.9	−19.8	−26.1	−25.6	−31.5	0.3	0.6	0.4	79	67	77	0	1⁰	0	0	SW 3	0	—	
6	697.4	699.2	703.2	−30.4	−22.7	−29.9	−27.7	−30.4	0.4	0.5	0.4	79	72	79	0	5	0	0	0	0	0.0	⊔ 1; ✳ p.
7	702.1	700.9	698.3	−19.1	−12.4	−20.1	−17.2	−29.9	0.6	1.0	0.5	67	57	62	2	9	2	0	SSW 2	0	—	
8	00.6	00.6	99.4	−23.1	−10.4	−12.8	−15.4	−23.1	0.5	1.1	1.0	78	54	60	3	0	2	NW 2	SE 1	0	—	
9	696.1	695.0	92.4	−14.2	− 7.2	−13.7	−11.7	−14.2	1.0	1.5	1.0	67	57	67	1	1	5	0	SW 1	0	—	
10	91.2	89.3	89.2	−18.9	− 9.7	−14.7	−14.4	−19.5	0.8	1.3	1.1	76	61	75	4	10	10	0	0	0	—	⊔ 1.
11	92.2	93.7	93.4	−23.0	−12.5	−15.7	−17.1	−23.0	0.6	1.1	1.1	81	63	79	2⁰	0	1⁰	0	0	0	—	
12	95.8	95.8	96.0	−20.2	−12.1	−21.9	−18.1	−22.0	0.8	1.2	0.7	83	70	82	5	1	0	0	S 2	0	—	⊔ 1.
13	97.4	98.4	705.8	−21.1	−15.2	−18.5	−18.3	−22.5	0.7	1.0	0.7	83	79	70	10	10	10	0	NW 3	N 5	1.0	✳ a, 2, 3.
14	712.1	712.0	10.2	−26.8	−19.1	−30.1	−25.3	−30.5	0.4	0.6	0.3	74	59	76	0	0	0	0	0	0	—	
15	06.3	01.2	02.6	−31.4	−20.9	−31.9	−28.1	−32.5	0.3	0.5	0.3	78	67	76	0	0	0	0	0	0	—	
16	00.7	699.6	699.9	−34.9	−22.5	−27.5	−28.3	−35.5	0.2	0.5	0.4	77	71	77	0	2⁰	0	W 1	SE 1	0	—	⊔ 1.
17	01.7	702.2	702.7	−31.1	−17.7	−20.6	−23.1	−33.1	0.3	0.7	0.6	78	61	65	3	1	0	0	SW 2	0	—	
18	00.1	697.4	694.0	−22.5	−11.2	−19.7	−17.8	−24.5	0.5	1.0	0.7	71	56	74	0	3	0	0	S 1	0	—	
19	687.7	87.8	88.9	−12.9	− 9.2	− 9.1	−10.4	−22.2	1.0	1.4	1.5	67	63	68	10	10	10	SSW 5	0	0	—	
20	96.1	98.9	700.1	−16.1	− 7.5	−19.1	−14.2	−19.1	1.1	1.6	0.8	84	63	84	3	6	0	0	S 2	0	—	
21	700.4	701.0	00.6	−22.2	− 9.6	−20.9	−17.6	−22.5	0.6	1.3	0.7	85	58	75	0	1	0	W 1	0	0	—	⊔ 1.
22	698.4	696.2	695.9	−23.2	−13.2	−12.1	−16.2	−24.5	0.5	1.0	1.0	79	59	59	0	4	0	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
23	97.7	99.3	99.6	−15.9	− 6.4	−18.3	−13.5	−19.0	0.8	1.5	0.8	67	54	72	5	2	0	0	S 1	0	—	
24	700.0	99.8	700.5	−22.7	−12.8	−18.9	−18.1	−22.8	0.6	1.1	0.8	83	67	79	0	0	0	0	S 1	0	—	
25	00.0	99.9	03.6	−16.3	− 8.1	−11.9	−12.1	−19.2	1.0	1.7	1.4	83	70	76	10	10	0	0	0	0	0.8	✳ 1, 2.
26	07.7	708.7	09.1	−18.2	− 8.0	−19.9	−15.4	−20.2	0.9	1.5	0.7	89	58	79	0	1	0	NW 1	NW 3	0	—	⊔ 1.
27	06.9	01.4	01.2	−17.9	−11.5	−14.1	−14.5	−21.6	0.8	1.1	0.9	79	59	59	1	1	0	SSW 1	S 6	SSW 7	—	⊔ 1.
28	697.5	697.6	00.1	−16.0	−10.5	−20.7	−15.7	−20.8	0.8	1.1	0.6	63	54	71	1	5	0	S 3	SW 2	NW 2	—	
29	701.1	702.4	00.6	−23.5	−13.7	−23.1	−20.1	−24.0	0.5	1.0	0.5	79	63	75	6	3	0	W 1	0	0	—	
30	699.7	699.7	00.3	−25.7	−17.3	−19.9	−21.0	−26.0	0.5	0.7	0.6	80	64	68	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
31	700.5	99.4	698.8	−21.0	− 9.0	−12.1	−14.0	−22.0	0.7	1.3	1.0	76	56	61	2	5	1	0	S 4	0	—	
Срд. Moy.	699.8	699.7	699.8	−22.9	−13.8	−20.0	−18.9	−24.8	0.6	1.0	0.7	78	63	73	2.6	3.4	2.0	0.5	1.3	0.5	1.8	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 782m. Примѣнян. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.22.

1	701.4	701.5	700.1	−21.5	−11.1	−18.3	−17.0	−21.5	0.6	1.2	0.8	79	63	75	8	7	4	0	0	0	—	⊔ 1.
2	699.4	699.9	00.4	−20.9	−12.1	−18.9	−17.3	−21.5	0.7	1.2	0.8	81	66	79	6	5	1	0	0	0	—	⊔ 1.
3	99.6	99.0	01.2	−22.1	− 9.5	−18.9	−16.8	−22.1	0.6	1.3	0.8	83	63	79	0	0	1	0	S 2	0	—	
4	702.4	703.1	03.4	−22.0	−11.1	−18.7	−17.3	−22.6	0.7	1.3	0.8	83	67	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
5	03.6	03.3	02.1	−22.4	−11.7	−18.7	−17.6	−22.7	0.6	1.2	0.8	83	68	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
6	01.9	01.4	02.0	−20.5	−12.7	−17.7	−17.0	−21.8	0.8	1.2	0.9	85	71	83	8	9	4	0	SW 1	0	—	⊔ 1.
7	02.0	01.8	01.1	−20.7	− 9.7	−14.9	−15.1	−20.7	0.7	1.4	1.2	84	67	82	2	10	6	0	0	0	0.4	✳⁰ 1.
8	01.7	03.1	03.5	−13.9	− 7.1	− 9.2	−10.1	−18.0	1.4	1.8	1.8	91	69	80	10	10	10	0	S 1	0	0.2	✳ 1, 2.
9	02.1	00.6	00.3	−11.3	− 4.4	−13.0	− 9.6	−16.5	1.4	1.8	1.3	75	56	75	3	10	1	0	S 2	0	—	
10	699.8	699.5	697.9	−17.5	− 4.4	−15.7	−12.5	−17.7	0.8	1.8	0.9	71	57	73	1	1	0	0	SW 6	0	—	⊔ 1.
11	92.5	90.6	91.4	−18.5	− 9.5	−12.5	−13.5	−23.5	0.9	1.5	1.4	84	69	83	2⁰	5⁰	10	0	0	NW 4	1.7	✳ 3.
12	96.3	96.1	95.6	−21.5	−11.7	−23.7	−19.0	−24.0	0.6	1.0	0.4	79	51	69	10	1	0	NW 3	SSE 2	0	—	
13	96.0	96.1	96.0	−23.1	−16.9	−28.1	−22.7	−28.1	0.5	0.7	0.3	74	63	74	0	4⁰	0	0	0	0	—	
14	95.2	94.4	93.9	−32.0	−20.6	−29.5	−27.4	−32.0	0.2	0.6	0.3	77	66	75	10	0	0	0	0	0	—	
15	93.0	91.3	89.4	−30.4	−22.1	−23.7	−25.4	−31.2	0.3	0.5	0.5	77	69	75	0	10	10	0	SSW 1	NNW 3	0.8	⋁ a; ✳ p, 3.
16	92.5	96.0	98.4	−21.3	−18.0	−27.8	−22.4	−28.0	0.6	0.8	0.4	78	72	79	10	10	0	NNW 4	NW 6	0	0.4	⇸ n; ✳ 1.
17	97.0	96.7	96.2	−30.8	−16.6	−27.0	−24.8	−31.2	0.3	0.7	0.4	79	61	75	0	0	0	0	S 2	0	—	⊔ 1.
18	94.8	95.3	98.0	−30.7	−21.6	−23.7	−25.3	−31.7	0.3	0.6	0.5	78	69	72	0	2	0	0	0	NW 6	—	
19	702.4	703.6	706.0	−27.5	−15.0	−28.8	−23.8	−29.0	0.4	0.8	0.3	76	59	71	8	1	0	0	0	0	—	
20	06.8	05.7	03.7	−32.4	−19.5	−29.0	−27.0	−32.5	0.3	0.7	0.3	77	66	75	0	0	0	W 1	0	0	—	
21	01.3	00.3	00.7	−34.4	−19.7	−28.4	−27.5	−34.5	0.2	0.6	0.3	75	62	74	0	0	0	W 1	SW 4	0	—	⊔ 1.
22	01.9	02.0	02.3	−33.6	−19.3	−25.9	−26.3	−33.6	0.2	0.6	0.4	75	64	72	0	6	0	0	SSE 1	0	—	
23	01.1	01.6	04.4	−22.7	−17.1	−29.2	−23.0	−29.2	0.5	0.7	0.3	65	58	67	10	3	0	NW 3	N 5	0	—	
24	03.6	02.7	01.3	−31.7	−17.1	−29.4	−26.1	−32.1	0.2	0.7	0.3	73	60	67	0	0	0	0	SE 1	W 1	—	
25	697.8	696.3	697.7	−33.3	−19.4	−30.4	−27.7	−33.5	0.2	0.6	0.3	75	63	72	0	3	0	0	SW 5	0	—	
26	99.6	700.3	99.5	−33.5	−20.5	−28.8	−27.6	−33.8	0.2	0.6	0.3	75	67	72	0	0	1	0	0	0	—	⊔ 1.
27	99.8	01.9	706.2	−23.8	−18.5	−27.5	−23.3	−29.6	0.4	0.6	0.3	67	59	64	10	5	0	0	N 8	NW 3	—	
28	707.9	08.6	09.2	−33.8	−18.0	−27.4	−26.4	−33.8	0.2	0.6	0.3	71	59	68	0	0	1	0	SW 2	0	—	
Срд. Moy.	699.8	699.7	700.1	−25.3	−14.8	−23.0	−21.0	−27.0	0.5	1.0	0.6	78	64	75	3.5	3.6	1.8	0.4	1.8	0.6	3.5	

Троицкосавскъ. 1898. Troitskosavsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.0	708.6	707.4	−32.4	−18.8	−29.2	−26.8	−32.8	0.2	0.6	0.3	74	64	67	0	0	0	0	S 1	0	—	
2	07.6	07.5	06.8	−31.6	−17.7	−27.5	−25.6	−31.7	0.2	0.7	0.3	74	65	71	0	0	0	0	S 1	0	—	⊢ p.
3	07.4	06.6	05.9	−32.5	−16.1	−27.5	−25.4	−32.5	0.2	0.8	0.3	75	61	71	0	0	8	0	S 1	0	—	⊔ 1.
4	03.1	00.6	698.4	−27.9	−15.4	−21.2	−21.5	−32.5	0.4	0.8	0.5	75	59	67	7	10	10	0		0	—	☾ 3.
5	698.7	699.3	700.4	−21.9	−14.5	−20.3	−18.9	−23.2	0.5	0.8	0.6	68	57	65	10	9	10	0		0	—	☾ 3.
6	701.6	701.9	02.7	−25.5	−14.8	−23.9	−21.4	−25.7	0.4	0.8	0.5	76	62	71	0	0	0	0	S 1	0	—	
7	03.9	04.1	04.6	−28.7	−15.8	−26.3	−23.6	−29.0	0.3	0.9	0.4	75	67	71	0	3	0	0	S 2	0	—	⊔ 1.
8	06.5	06.7	05.7	−30.1	−16.0	−26.1	−24.1	−31.2	0.3	0.8	0.4	75	63	74	0	0	5	0	SW 4	0	—	⊔ 1; ☾ 3.
9	03.7	02.4	02.5	−24.9	−15.7	−25.5	−22.0	−26.1	0.5	0.8	0.4	76	61	75	10	10	5	0	ESE 2	0	—	☾ 3.
10	04.4	04.9	04.5	−27.3	− 9.6	−24.9	−20.6	−28.0	0.4	1.3	0.5	79	60	69	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
11	04.3	04.0	03.6	−26.9	−12.7	−17.1	−18.9	−27.5	0.4	1.0	0.7	75	61	63	4	9	0	0	S 2	0	—	
12	02.4	00.7	699.9	−23.9	−11.9	−21.9	−19.2	−25.4	0.5	1.1	0.5	74	59	67	10	8	0	0	SW 3	0	—	
13	00.2	699.8	98.6	−25.4	−10.8	−20.9	−19.0	−26.8	0.5	1.2	0.6	79	61	75	1	2	0	0	SW 2	0	—	
14	697.2	95.9	94.9	−23.1	−10.3	−19.3	−17.6	−25.0	0.6	1.4	0.7	80	67	75	3	0	0	0		0	—	⊔ 1.
15	96.8	98.1	701.5	−22.1	− 9.1	−20.4	−17.2	−23.2	0.6	1.3	0.6	81	58	67	0	6	0	0	NW 6	0	—	⊔ 1.
16	703.0	702.5	00.6	−24.1	−10.5	−20.7	−18.4	−24.7	0.5	1.1	0.6	79	57	69	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
17	697.4	695.5	696.0	−21.3	− 9.9	−19.4	−16.9	−23.5	0.6	1.2	0.7	79	58	75	4	2	0	0	SW 3	0	—	
18	95.1	92.5	93.7	−23.3	− 9.6	−15.1	−16.0	−24.5	0.6	1.4	1.0	83	65	75	4	5	0	0	SSE 2	NW 1	—	⊔ 1.
19	700.1	702.0	705.6	−20.5	−14.7	−24.5	−19.9	−24.5	0.6	0.7	0.4	67	51	63	1	8	0	NW 1	NW 5	0	—	
20	07.2	05.0	01.8	−28.2	−13.5	−15.5	−19.1	−29.6	0.3	0.9	0.8	75	56	64	0	0	0	0	SW 4	0	—	
21	00.8	699.4	696.7	−20.5	− 7.1	−11.5	−13.0	−22.2	0.6	1.5	1.3	75	55	67	2	5	0	0	S 4	0	0.0	✳ a.
22	00.0	98.7	96.6	−13.0	− 3.4	−12.4	− 9.6	−14.7	1.4	2.0	1.3	85	55	77	5	4	2	0	S 1	0	—	✳ n.
23	693.6	93.1	94.2	−16.9	− 6.7	−14.7	−12.8	−19.4	1.0	1.8	1.2	85	69	83	3	10	0	0	NW 2	0	—	⊔ 1; ⋁ a, 2.
24	94.2	92.4	93.8	−13.5	− 3.7	− 9.7	− 9.0	−15.9	1.4	2.0	1.5	87	59	71	10	8	0	0	0	0	0.1	✳ 1, 2.
25	99.4	701.1	701.2	−15.2	− 9.2	−13.9	−12.8	−15.4	0.9	1.1	0.9	63	46	59	6	2	0	0	N 3	0	—	
26	96.7	693.7	693.3	−18.9	− 7.0	−14.9	−13.6	−22.6	0.8	1.4	1.0	73	50	72	9	3	0	0	WSW 2	W 2	—	
27	92.8	93.1	93.9	−11.7	− 4.2	−12.2	− 9.4	−16.8	1.3	1.5	1.1	71	46	64	8	0	1	0	0	W 2	—	
28	95.2	92.8	89.9	−15.5	− 1.1	− 4.7	− 7.1	−17.8	1.1	1.8	2.0	79	44	63	3	7	10	0	SSE 3	0	—	
29	90.5	90.4	89.8	− 8.4	− 0.4	− 6.1	− 5.0	−12.9	1.9	2.2	2.0	79	51	68	3	9	1	0	N 2	0	—	
30	92.2	93.7	96.8	− 8.1	− 3.0	−12.3	− 7.8	−12.3	1.5	1.9	1.1	63	53	67	10	7	0	NNW 3	N 2	0	0.7	
31	97.3	97.2	99.7	−10.4	− 2.8	−11.1	− 8.1	−14.5	1.6	2.1	1.3	79	55	67	10	5	6	0	SW 4	0	—	✳ n.
Срд. Moy.	700.1	699.5	699.4	−21.7	−10.2	−18.4	−16.8	−23.6	0.7	1.3	0.8	76	58	69	4.0	4.3	1.9	0.1	2.6	0.2	0.8	

Апрѣль. — Avril.

1	704.4	706.6	707.7	−11.4	− 7.7	−15.1	−11.4	−15.1	1.0	1.2	0.8	55	45	59	10	8	0	NW 4	N 10	0	—	
2	05.6	03.3	00.3	−17.3	− 5.6	− 8.9	−10.6	−19.8	0.8	1.5	1.3	71	51	57	1	0	10	0	SW 5	0	—	☾ 3.
3	697.8	697.1	697.3	−10.0	1.1	− 4.1	− 4.3	−13.2	1.3	2.2	2.0	63	44	58	8	10	7	0	0	0	—	
4	702.6	702.6	702.5	− 7.7	− 2.3	− 5.8	− 5.3	− 7.9	1.4	1.7	1.4	55	45	46	9	7	10	NW 2	NW 12	0	—	🌂 p.
5	03.6	03.0	02.7	−10.5	− 0.9	− 5.0	− 5.5	−14.7	1.5	2.0	1.8	72	47	59	0	7	10	0	W 6	0	—	☾ 3.
6	02.5	00.2	696.0	− 8.2	3.7	− 1.2	− 1.9	− 9.6	1.8	2.8	2.5	75	46	58	1	2	8	0	SW 4	SW 2	—	⊢ p.
7	694.5	694.3	97.7	− 0.5	3.0	− 0.3	0.7	− 1.9	2.9	3.0	2.8	66	52	63	7	5	2	0	NW 2	NNW 5	—	△ a.
8	99.9	99.9	702.8	− 1.0	2.9	− 0.7	0.4	− 6.0	3.2	2.8	4.1	75	50	94	10	10	10	W 1	W 1	0	2.0	✳ p, 3.
9	705.4	705.6	04.8	0.6	4.4	0.6	1.9	− 2.4	4.2	4.5	4.0	87	71	83	10	10	0	0	0	0	0.1	✳ a, 2.
10	02.8	00.3	697.5	1.4	14.4	3.0	6.3	− 2.5	4.0	3.4	2.5	79	28	43	1	3	0	0	W 1	0	—	⊔ 1.
11	693.2	690.7	87.9	5.9	15.6	3.9	8.5	− 2.4	3.7	4.2	3.1	53	32	51	0	1	0	0	0	W 1	—	∞ a.
12	85.7	88.4	91.7	4.6	12.1	1.7	6.1	− 1.7	4.0	4.9	3.0	63	46	59	5	7	0	0	NW 8	0	—	⊔ 1; 🌂 a.
13	92.9	91.8	92.1	1.6	13.9	4.1	6.5	− 2.4	4.5	4.8	3.5	87	41	57	9	8	0	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
14	94.4	92.2	89.9	6.0	18.0	7.5	10.5	0.6	4.2	4.3	3.5	60	28	46	2	1	1	0	SSW 1	0	—	
15	700.7	99.4	97.6	3.2	7.9	− 0.2	3.6	− 0.5	2.8	3.1	2.3	49	38	50	1	3	0	NNE 5	NW 2	0	—	≤, 🌂 n.
16	693.7	90.1	85.2	5.2	17.4	12.0	11.5	− 2.1	3.0	4.4	3.4	46	30	33	0	8⁰	9	SW 6	SW 18	SW 3	—	🌂 a, 2.
17	81.0	78.3	75.0	12.0	23.8	14.4	16.7	6.6	3.2	4.8	2.8	31	22	23	5	7	2	WSW 8	SSW 10	0	—	
18	90.9	95.2	97.9	− 6.1	− 8.7	− 9.9	− 8.2	− 9.9	1.5	1.8	1.2	53	75	55	10	10	0	NNW 10	N 12	0	0.1	🌂 n; ✳ a, 2.
19	700.7	98.8	97.9	− 8.0	− 3.6	− 8.8	− 6.8	−15.6	1.5	1.4	1.1	63	41	48	3	8	2	0	WNW 6	0	—	
20	697.8	95.7	95.4	− 3.8	5.1	− 2.7	− 0.5	−12.0	1.9	2.3	1.5	55	35	38	3	5	1	SSW 2	SW 4	WNW 1	—	
21	96.8	95.4	95.8	− 1.7	3.9	− 2.2	0.0	− 8.9	2.5	2.2	1.7	63	36	43	0	7	0	0	NNW 1	0	—	
22	96.0	93.9	91.4	2.0	10.9	2.0	5.0	− 6.3	2.7	2.9	1.8	51	30	32	1	6	2	0	SSW 1	0	—	
23	97.8	98.2	98.0	0.4	4.8	− 2.7	0.8	− 2.9	2.8	2.7	1.7	59	42	45	10	1	1	NNE 12	WNW 6	0	—	🌂 n.
24	98.5	95.9	94.1	2.1	11.5	5.2	6.3	− 5.8	2.5	3.2	2.2	46	31	34	0	0	0	SW 2	0	0	—	
25	95.8	93.3	91.4	4.1	14.8	4.4	7.8	− 2.9	2.8	3.5	2.0	45	28	32	0	4	0	0	0	0	—	
26	88.3	86.2	87.2	5.4	16.1	3.7	8.4	1.3	2.8	4.1	2.2	41	30	36	10	9	0	0	SW 4	NW 3	—	
27	83.9	82.8	87.6	7.5	16.8	1.4	8.6	0.0	3.3	4.3	4.9	43	30	96	10	10	10	0	SSW 4	N 10	0.0	🌂 p; ✳ 3.
28	91.6	94.4	96.9	0.2	5.2	− 2.0	1.1	− 2.2	2.1	2.3	1.4	46	36	36	10	3	0	N 14	N 6	0	—	
29	93.5	90.5	91.0	− 1.8	9.2	3.7	3.7	− 8.4	2.2	2.2	2.2	55	25	37	3	9	10	0	W 3	0	—	
30	93.4	93.5	93.3	− 0.6	5.4	0.2	1.7	− 1.7	2.5	2.2	1.6	57	34	36	10	5	0	NNW 6	NNW 2	0	—	
Срд. Moy.	696.2	695.3	694.9	− 0.9	7.1	− 0.1	2.0	− 5.7	2.6	3.0	2.3	59	40	50	5.0	5.8	3.2	2.4	4.4	0.8	2.2	

1898.

Троицкосавскъ. — Май. — Mai. — Troitskosavsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	687.5	683.6	684.6	1.4	8.3	2.9	4.2	— 6.6	2.0	2.4	2.1	40	30	36	5	10	0	0	NW 6	0	—	
2	83.9	85.3	89.2	8.5	12.2	3.6	8.1	— 1.3	3.6	3.8	3.9	44	39	65	1	1	10	SE 2	NNE14	NNW 5	—	⌿ a.
3	93.5	93.6	91.6	2.6	9.8	5.5	6.0	0.0	3.0	2.7	2.5	54	30	37	7	4	1	NNW 6	SSE 1	NE 6	0.0	●0 1; ⊕, ⌈·⌉ p.
4	91.3	89.4	88.7	2.7	15.2	7.2	8.4	— 0.1	5.0	4.5	5.1	89	36	68	8	4	2	0	SSW 2	NW 4	—	
5	91.0	88.6	83.9	5.9	13.0	9.5	9.5	2.0	4.1	3.7	3.6	58	34	41	2	2	10	N 5	N 6	WNW 5	0.0	
6	90.0	93.3	96.6	3.2	6.1	0.0	3.1	— 0.5	3.3	2.2	2.1	56	31	45	9	9	1	W 1	W 6	W 1	—	● n.
7	97.1	94.8	91.8	0.9	10.2	1.0	4.0	— 7.0	2.7	2.3	1.9	54	25	39	0	2	6	0	SW 1	W 4	—	
8	90.7	89.1	88.6	5.3	15.1	9.3	9.9	— 1.5	2.3	3.5	3.2	35	28	37	70	3	10	0	SW 1	N 2	—	
9	89.2	89.7	94.8	5.3	7.6	0.2	4.4	0.1	3.0	2.4	2.5	45	30	54	8	9	7	N12	NNW14	N12	—	⌿ a, p.
10	97.6	97.1	95.7	— 0.1	8.2	— 0.7	2.5	— 5.0	3.4	3.0	2.4	74	36	55	10	7	0	NW 3	0	0	—	⊕, ⌈·⌉ 1.
11	96.4	95.5	98.0	2.8	9.5	0.6	4.3	— 4.0	2.6	2.3	2.3	47	25	48	5	5	0	0	N 8	NW 2	—	
12	99.6	97.3	96.2	2.9	9.8	2.7	5.1	— 6.7	2.8	2.1	1.7	50	23	30	4	8	0	SSW 1	NNW 2	0	—	
13	95.1	91.8	89.0	4.2	18.9	8.5	10.5	— 3.5	3.2	3.9	3.2	53	25	39	0	5	0	0	SW 4	0	—	
14	86.5	85.9	91.4	11.1	16.9	3.6	10.5	2.0	3.4	4.0	4.3	34	28	72	10	4	8	0	N 2	N12	—	
15	93.7	90.1	88.0	4.5	13.3	10.4	9.4	1.5	3.6	2.8	2.5	57	25	26	1	4	8	NNW 2	0	N 5	—	
16	87.8	86.6	87.3	5.5	13.0	7.8	8.8	2.7	2.8	3.2	4.4	42	29	57	10	5	4	N 4	NNW 6	NW 8	1.2	
17	89.2	87.4	87.2	4.8	16.7	13.9	11.8	1.4	4.7	5.5	4.4	72	39	37	10	10	10	WNW 3	S 1	0	—	● n; ⊕ a.
18	90.0	90.1	91.8	7.4	13.0	5.9	8.8	5.5	6.3	5.7	4.7	81	51	67	10	10	10	0	0	N 6	0.3	● 1, 3.
19	93.5	94.5	96.8	5.6	10.9	5.0	7.2	2.8	4.2	2.5	2.0	62	25	31	10	7	0	NW 5	N16	W 1	—	⌿ a, 2.
20	97.0	94.7	93.0	6.4	17.1	11.5	11.7	— 2.5	2.8	3.1	2.9	39	20	29	0	0	1	0	SW 2	0	—	
21	91.8	87.4	92.6	13.3	27.3	9.1	16.6	1.8	3.0	3.9	5.1	27	15	57	0	5	10	S 2	SW 6	NW10	0.0	●, ⌿ p.
22	98.0	97.6	96.8	7.7	14.4	5.9	9.3	4.5	3.8	3.8	2.8	48	31	40	2	0	2	WNW 4	N 4	0	—	
23	95.6	92.6	90.2	12.5	24.6	17.6	18.2	1.5	4.6	4.8	4.3	43	21	29	4	3	10	0	SW 4	0	—	
24	89.6	89.0	91.3	16.9	21.3	9.3	15.8	9.2	3.7	5.2	5.7	26	28	64	10	10	10	NW 3	N 3	NW 4	2.9	⊕, ∞ a.
25	92.4	90.7	89.9	8.6	15.4	9.8	11.3	6.0	6.0	4.0	5.1	71	30	56	10	7	0	NW 1	0	0	—	● n.
26	86.0	84.0	83.9	9.9	23.8	12.5	15.4	3.8	5.3	4.9	4.5	58	23	42	9	3	8	S 2	0	NW10	—	⌿ p.
27	92.2	94.8	97.2	4.1	8.7	4.0	5.6	3.9	5.2	2.4	2.5	52	29	40	10	9	2	NW10	N10	NW 1	0.0	✳ 1, a.
28	96.9	93.1	90.9	4.6	15.5	6.9	9.0	— 3.2	2.8	2.9	2.3	44	22	31	0	10	3	S 1	SW 5	WNW 2	—	
29	88.5	85.8	87.8	12.6	26.1	13.7	17.5	2.7	3.5	4.3	4.1	33	18	34	1	5	10	SSE 1	SW 4	NW10	0.0	⌿ p.
30	91.4	91.3	89.6	12.6	20.4	15.3	16.1	3.0	6.1	5.6	5.5	57	32	42	0	5	0	NW 2	ENE 2	0	—	●0, ⌿ n.
31	86.1	82.4	81.8	16.1	31.9	21.3	23.1	6.8	5.5	7.3	5.7	41	20	31	2	3	9	0	SW 3	N 5	—	
Срд. Moy.	691.9	690.6	690.8	6.8	15.3	7.5	9.9	0.6	3.8	3.7	3.5	51	28	44	5.3	5.5	4.9	2.3	4.3	3.7	4.4	

Іюнь. — Juin.

1	689.6	694.2	696.9	7.5	6.6	3.8	6.0	1.7	3.8	4.8	3.9	50	66	66	10	10	7	NW14	N 2	0	1.1	●0 1; ✳ a.
2	97.8	95.3	92.0	6.2	18.5	11.3	12.0	— 3.9	3.6	3.5	3.4	51	21	33	0	1	1	SW 2	SW 3	0	—	
3	89.2	85.0	84.5	16.2	28.6	20.3	21.7	6.5	4.3	5.3	4.0	31	18	22	5	8	1	0	SW 6	SW 4	—	
4	86.0	84.6	83.8	17.7	31.4	19.7	22.9	12.0	5.4	7.6	4.2	36	22	25	7	20	10	S 1	0	0	—	
5	82.7	82.5	81.3	21.2	24.1	19.2	21.5	15.0	5.4	7.2	7.3	29	33	44	10	90	10	NW 3	N 6	NW 5	6.0	≺ n.
6	85.5	87.9	90.6	12.7	17.0	13.1	14.3	12.3	9.5	6.6	5.6	88	46	50	10	6	9	NW 6	NW 4	NW 4	—	⊤ n; ● n, 1.
7	92.8	92.2	92.0	11.7	18.6	9.3	13.2	7.5	5.1	5.7	6.8	49	35	77	10	9	2	0	E 2	0	1.0	●, ⌒ p.
8	93.5	91.5	88.6	12.3	23.5	19.0	18.3	6.6	7.3	8.1	6.4	68	37	38	10	2	10	0	0	0	—	≺ n.
9	88.7	90.4	93.7	16.2	17.5	11.4	15.0	11.0	7.7	6.9	6.1	57	47	60	4	10	10	0	N12	N18	—	≺ n; ⌿ a, 3.
10	95.3	95.2	96.8	9.4	14.8	10.7	11.6	7.9	6.6	5.1	5.7	75	41	59	8	8	3	NNW 5	N 6	NNW 2	—	
11	97.0	95.4	95.0	11.8	18.2	10.7	13.6	4.3	4.8	4.9	4.0	47	32	41	2	1	0	N 4	SW 2	NW 3	—	
12	95.2	93.7	95.0	10.9	21.4	11.4	14.6	4.5	5.6	5.2	5.0	57	27	50	4	10	2	0	SW 6	NW 1	0.0	● p.
13	95.1	94.1	94.4	16.0	24.9	17.0	19.3	5.8	7.1	5.1	5.6	53	22	39	1	7	7	0	SE 1	SW 4	—	
14	95.9	94.5	93.9	17.7	27.6	19.4	21.6	7.5	7.8	7.2	6.3	52	26	38	1	3	1	0	0	SW 2	—	
15	92.7	89.7	88.7	18.4	27.0	22.6	22.7	14.7	7.9	8.2	8.8	50	31	43	9	9	4	SW 4	SW 6	0	—	
16	88.8	91.0	91.3	20.1	16.9	14.5	17.2	11.8	8.2	9.9	7.6	47	69	62	5	10	2	N 1	N 5	W 1	0.1	≺ n; ● 2.
17	91.8	90.6	92.0	15.9	23.6	19.6	19.7	8.7	7.4	5.8	7.6	55	26	44	3	6	4	WNW 2	W 4	NNW 5	—	⌀ a.
18	94.1	93.3	93.0	17.7	26.6	17.6	20.6	14.0	7.4	6.2	6.1	50	24	41	7	5	0	0	N 2	0	—	
19	92.6	91.1	90.2	18.4	25.6	19.6	21.2	12.2	7.9	7.9	6.8	50	32	40	6	5	2	0	NW 1	NW 2	0.8	
20	89.8	87.8	88.9	18.3	27.2	20.5	22.0	17.4	6.8	7.4	5.3	44	28	30	10	10	10	0	NNE 4	NNW 2	—	● n, 1.
21	90.6	89.5	90.4	17.9	25.5	19.4	20.9	13.7	5.8	5.9	6.1	38	25	36	2	6	7	N 1	N 5	0	0.0	●, ⌅ p.
22	92.0	90.5	91.0	19.4	26.0	17.4	20.9	12.2	7.0	7.9	5.8	41	32	40	0	4	4	0	N 1	NW 4	—	
23	91.7	90.3	89.6	18.0	28.8	17.8	21.5	11.0	7.1	9.9	5.8	46	34	38	0	8	8	NW 2	NW 5	NW 2	—	
24	89.6	87.8	87.3	20.8	30.8	23.2	24.9	11.4	6.3	5.9	7.8	34	17	37	0	5	10	0	SW 5	E 6	0.0	
25	89.4	88.1	88.8	19.6	27.8	20.7	22.7	16.4	10.2	10.5	8.5	60	38	47	10	9	10	0	0	NW 2	—	● n.
26	90.0	89.5	91.8	18.8	27.0	16.5	20.8	15.8	9.3	9.4	9.9	58	36	71	10	10	9	N 2	W 5	N 1	—	⌅ n; ⌿ p.
27	94.1	94.0	93.9	13.4	17.6	14.6	15.2	11.8	5.3	3.8	4.8	47	26	39	2	1	0	NNW12	N12	NW 2	—	⌿ n.
28	92.7	90.9	88.6	15.9	23.2	16.0	18.4	8.0	5.2	4.9	6.3	38	23	47	1	1	2	N 1	NW 3	NW 4	—	
29	92.4	91.5	90.7	14.7	21.5	14.3	16.8	11.4	5.1	7.0	3.7	41	37	31	6	2	0	N 8	NW 2	0	—	
30	90.4	88.6	88.6	16.6	28.7	17.9	21.1	7.6	6.3	7.6	4.3	45	26	29	100	100	2	0	0	WNW 1	—	
Срд. Moy.	691.9	690.7	690.8	15.7	23.2	16.3	18.4	9.9	6.6	6.7	6.0	50	33	44	5.4	6.2	4.9	2.3	3.7	2.5	9.0	

Троицкосавскъ. 1898. Troitskosavsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	689.6	688.9	689.5	19.8	30.6	21.4	23.9	—	7.3	7.3	5.9	43	22	31	7⁰	10	5	0	WSW 2	0	—	
2	90.5	89.7	88.6	21.2	29.4	19.8	23.5	—	7.6	9.6	5.4	41	31	31	10⁰	8⁰	8	0	0	0	—	
3	88.5	86.4	86.6	19.7	32.9	25.7	26.1	—	6.6	11.9	8.6	38	32	35	10	10	10	0	SW 4	N 6	—	
4	89.3	89.5	90.2	19.8	24.4	16.6	20.3	—	7.4	7.8	5.2	43	34	37	10	10	10	NNW 5	NW 10	0	—	↙ a.
5	90.7	89.0	90.7	14.9	23.8	14.9	17.9	—	6.9	8.9	6.5	54	40	52	8	8	10	0	0	N 8	0.0	
6	93.5	92.3	92.8	12.9	18.8	14.5	15.4	—	7.3	6.7	6.0	66	41	49	5	3	10	N 6	NNW 10	0	—	● n.
7	92.9	90.4	89.1	16.8	23.8	17.0	19.2	—	7.5	7.3	6.5	53	33	45	0	4	5	0	NW 5	NW 3	—	
8	87.7	85.5	85.0	16.9	28.6	19.8	21.8	—	7.5	8.5	6.9	53	29	40	5	10	8	0	E 2	0	—	
9	86.6	86.7	86.5	20.8	24.4	19.0	21.4	—	7.6	7.5	5.9	42	33	35	8	10	8	0	0	0	—	
10	85.9	84.4	87.6	22.3	31.2	15.4	23.0	—	8.4	11.4	8.8	42	34	68	7	8	10	0	WSW 4	N 10	0.0	● p.
11	89.9	90.1	91.2	11.7	18.2	12.9	14.3	—	9.0	9.8	8.1	88	63	74	10	10	3	NW 6	N 4	W 1	8.5	● n, a.
12	91.2	89.9	88.8	14.6	25.0	17.1	18.9	—	9.2	10.2	7.8	75	44	54	10⁰	0	2	S 1	SW 3	W 1	—	
13	88.7	87.2	86.8	19.6	31.6	19.5	23.6	—	9.4	8.4	7.6	55	24	43	6	6	1	0	0	0	—	
14	86.7	84.9	84.9	19.9	32.6	19.0	23.8	—	10.0	10.7	8.6	58	29	53	0	6⁰	8	0	S 4	NW 8	3.5	
15	88.4	92.1	94.9	8.8	11.6	9.3	9.9	—	7.5	6.2	6.0	89	60	68	10	10	10	NW 6	0	N 4	1.0	● n, 1, a.
16	94.3	92.6	91.6	11.5	18.4	13.8	14.6	—	6.4	6.7	5.5	63	43	47	1	0	6	0	0	WNW 2	—	
17	93.1	91.5	90.4	13.7	24.7	17.4	18.6	—	5.7	7.3	8.7	48	32	58	2	7	10	NW 5	NE 1	0	10.5	● p.
18	90.2	90.3	89.2	14.7	22.8	16.6	18.0	—	11.0	13.0	11.3	89	63	80	10	8	7	0	SW 2	0	—	● n.
19	90.2	89.1	91.3	15.6	17.8	11.3	14.9	—	8.5	9.0	9.2	64	59	93	10	10	10	0	NW 6	NW 4	2.3	●⁰ 2, p, 3.
20	92.3	91.3	91.4	12.1	18.9	12.9	14.6	—	8.2	7.9	9.5	79	49	87	10	10	10	0	NW 2	NW 2	12.5	● 3.
21	92.2	92.1	92.4	12.5	14.5	13.9	13.6	—	8.7	8.9	9.7	82	73	82	10	10	8	0	W 2	0	0.3	● a, p.
22	94.4	95.1	96.3	14.3	17.1	13.3	14.9	—	7.0	5.8	5.0	58	40	44	2	3	1	N 3	NW 10	0	—	
23	97.5	96.6	95.7	13.9	22.0	12.7	16.2	—	5.8	7.2	5.4	50	37	49	0	1	0	NW 2	0	WNW 1	—	
24	96.3	95.4	95.6	16.2	26.6	15.6	19.5	—	8.1	8.5	6.5	60	33	50	0	0	0	0	SE 1	NW 2	—	
25	96.8	96.2	95.7	17.3	29.2	17.2	21.2	—	7.7	10.3	6.3	52	34	43	0	0	0	0	0	0	—	
26	95.7	94.7	93.5	19.4	31.4	18.9	23.2	—	9.1	9.3	7.1	54	28	44	2	1	0	0	0	0	—	
27	92.9	92.5	92.0	20.4	31.6	20.1	24.0	—	9.2	11.7	7.2	52	34	42	10	7	1	0	SW 1	WNW 2	—	
28	92.4	91.3	91.8	23.2	33.4	21.4	26.0	—	9.2	9.9	10.5	43	26	56	2	2	2	0	NE 2	NW 4	—	
29	94.3	93.2	92.8	16.4	30.3	23.2	23.3	—	9.5	13.1	9.7	70	41	45	3	1	7	NW 1	S 1	0	—	↙ n.
30	93.5	91.6	91.2	20.6	34.7	25.9	27.1	—	12.4	11.3	8.6	69	28	35	1	1	6	0	0	0	—	≺ n; ↙ p.
31	90.2	87.6	88.6	24.4	32.0	23.2	26.5	—	10.0	10.1	10.4	45	29	49	6	8	10	0	S 1	0	—	≺ n.
Срд. Moy.	691.5	690.6	690.7	17.0	25.6	17.4	20.0	—	8.2	9.1	7.6	59	39	52	5.6	5.9	6.0	1.1	2.5	1.9	38.6	

Августъ. — Août.

1	688.7	688.0	688.0	23.1	30.2	23.6	25.6	—	12.9	12.3	11.0	57	39	51	1	2	10	0	S 1	SW 6	0.0	●, ↖ 3.
2	89.9	90.6	91.6	19.0	28.0	21.2	22.7	—	11.0	12.2	10.7	67	43	57	10	5	0	0	SW 1	0	—	
3	93.3	92.7	93.2	20.8	31.4	21.9	24.7	—	11.1	12.2	10.5	61	36	54	10⁰	2	1	0	WSW 1	W 1	—	
4	93.3	91.4	89.9	23.0	34.4	25.8	27.7	—	12.2	13.3	10.1	59	33	42	5	1	0	0	SW 1	W 1	—	
5	90.4	89.1	90.3	25.4	38.4	27.2	30.3	—	11.2	13.9	11.0	47	27	41	0	5	8	0	WSW 6	NW 8	—	↖ 3.
6	93.2	91.0	89.0	20.1	30.0	21.5	23.9	—	13.1	14.2	12.2	75	45	64	10	10	2	NW 3	NE 4	NNW 6	—	
7	89.7	90.2	87.7	17.7	19.3	16.7	17.9	—	12.6	13.4	12.6	84	81	90	10	10	3	0	W 2	0	3.2	≺ n; ● 1, 2.
8	86.5	85.2	86.2	16.4	27.3	19.4	21.0	—	13.0	14.7	9.8	94	55	58	10	3	5	0	SW 1	NW 2	—	●, ↖, ≡ n.
9	91.1	91.8	92.8	17.6	24.7	17.0	19.8	—	8.1	8.9	8.2	54	38	57	0	7	1	0	W 1	WNW 1	0.5	
10	93.6	93.6	92.8	14.2	16.6	14.0	14.9	—	10.2	10.2	11.2	85	72	95	10	10	10	0	0	0	10.2	● 1, 2, 3; ⊤ p.
11	87.9	85.6	86.3	13.4	14.4	12.5	13.4	—	10.5	10.2	10.0	92	93	94	10	10	9	N 2	N 5	WNW 8	14.4	● n, 1, a, 2, 3.
12	88.6	88.7	89.3	13.7	18.7	13.3	15.2	—	10.3	9.8	10.3	89	61	91	10	10	1	0	W 1	0	0.1	
13	90.2	89.4	89.7	13.8	20.1	16.0	16.6	—	10.3	9.7	10.2	88	56	76	10	9	6	0	N 1	0	0.8	● 1, a; ≺ 3.
14	92.2	92.2	93.5	16.0	21.7	14.9	17.5	—	9.6	9.3	9.6	71	49	76	4	3	0	N 1	NW 5	NW 4	—	⌒ p.
15	95.4	94.5	93.9	14.9	26.1	16.8	19.3	—	10.4	11.1	10.6	83	45	75	1	2	1	0	SW 2	0	—	
16	94.2	92.7	91.2	18.4	28.5	21.6	22.8	—	10.7	11.5	11.0	68	40	58	2	10	4	0	0	0	8.5	⊤ p; ≺ 3.
17	93.2	94.0	95.4	15.0	16.3	14.1	15.1	—	11.3	10.1	10.5	89	73	85	10	10	10	W 1	N 4	0	0.1	↖ n; ● n, p, 3.
18	96.7	96.7	95.8	16.2	22.6	15.6	18.1	—	9.6	9.5	10.3	70	46	78	0	3	0	0	0	0	—	
19	96.4	95.1	94.0	15.5	26.7	17.6	19.9	—	9.7	10.9	8.3	75	43	55	5	3	0	SSE 2	SW 4	0	—	
20	92.0	88.1	86.1	18.7	29.7	17.2	21.9	—	9.7	11.9	9.1	60	39	62	0	9	3	0	S 1	NW 18	24.5	↙, ≺ 3.
21	89.9	91.0	92.0	9.3	13.0	11.8	11.4	—	7.6	8.4	9.0	87	76	88	10	10	10	NW 2	W 8	0	10.0	↖ n; ● n, 1, 2.
22	95.7	96.4	97.1	8.7	14.0	8.5	10.4	—	6.9	6.2	6.8	83	53	83	10	7	4	NW 4	NNW 2	NW 1	1.4	● n, 1, a.
23	99.0	99.3	99.6	9.0	12.0	8.7	9.9	—	7.2	5.5	5.5	84	53	65	10	10	0	NNW 2	N 2	0	—	● n.
24	700.1	99.0	97.5	7.1	17.6	8.9	11.2	—	5.3	7.8	6.9	70	52	81	2	5	0	0	S 3	0	—	
25	695.9	93.1	88.8	10.7	22.5	13.4	15.5	—	6.0	8.2	7.8	62	41	68	0	0	0	0	SSE 8	0	—	
26	87.8	88.1	88.0	17.3	27.1	18.6	21.0	—	6.0	7.7	8.6	41	29	54	9	8	8	SSW 4	SW 14	0	0.3	↙ a.
27	92.6	94.6	96.7	13.6	14.1	11.4	13.0	—	8.6	7.9	6.4	74	66	64	10	10	9	0	N 2	NW 6	0.5	● n, 1, a.
28	700.1	700.1	700.7	9.7	17.4	9.2	12.1	—	6.2	6.3	6.7	69	43	77	4	7	1	0	W 2	0	—	
29	03.4	02.9	01.8	10.3	19.6	8.4	12.8	—	7.2	5.5	6.0	76	32	72	2	3	0	0	0	0	—	⌓ 1.
30	699.9	697.2	695.5	9.1	23.2	13.3	15.2	—	6.3	8.9	5.2	73	41	46	0	0	1	0	S 4	0	—	
31	94.0	91.5	91.1	14.9	22.3	14.5	17.2	—	6.6	7.1	7.1	53	36	57	8	10	7	0	SW 4	0	—	
Срд. Moy.	693.4	692.7	692.4	15.2	22.8	16.0	18.0	—	9.4	10.0	9.1	72	50	68	5.9	6.3	3.7	0.7	2.9	2.0	74.5	

1898.

Троицкосавскъ. Сентябрь. — Septembre. Troitskosavsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	690.4	690.0	691.8	13.5	20.0	14.2	15.9	—	8.0	7.9	9.7	70	43	81	8	8	10	W 1	WNW 6	WNW 2	0.9	◠ p; ●⁰ 3.
2	93.0	93.6	95.3	11.9	17.3	10.3	13.2	—	9.3	9.0	6.5	91	61	70	10	9	3	NW 2	W 6	NW 2	—	● 1.
3	96.3	95.8	95.2	9.9	17.0	8.2	11.6	—	5.7	4.6	5.3	63	32	65	0	1	0	0	NW 4	0	—	
4	91.4	92.6	90.2	8.0	20.5	10.1	12.9	—	5.5	7.1	5.8	68	40	63	2	0	3	0	0	0	—	
5	88.4	87.4	89.0	10.2	19.6	11.1	13.6	—	6.8	8.9	8.7	73	53	88	2	9	1	0	W 3	NW 6	0.3	●, ◠ p.
6	91.6	91.6	93.2	8.3	16.2	11.0	11.8	—	7.0	6.3	7.9	87	46	81	7	5	8	0	W 1	NW 2	—	●⁰ n.
7	93.0	91.3	92.3	9.7	16.8	8.7	11.7	—	6.4	6.6	5.9	71	46	70	10	3	10	NNE 2	NNE 2	NW 14	28.5	
8	96.3	98.0	700.7	3.2	5.8	4.3	4.4	—	4.8	4.5	4.2	83	65	68	10	10	10	NW 8	N 8	NW 2	—	●, ✳ n.
9	702.6	702.8	04.2	4.0	9.0	1.6	4.9	—	3.6	3.6	4.0	60	44	78	10	8	0	0	0	0	—	
10	01.6	03.7	03.3	0.4	13.5	3.0	5.6	—	3.9	4.6	4.2	83	40	75	2	5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	02.4	699.7	697.7	5.2	13.4	8.9	9.2	—	4.9	4.6	7.2	73	41	86	2	10	10	0	ENE 1	0	0.7	⊔ 1; ● p.
12	691.6	92.2	89.2	8.4	13.1	9.6	10.4	—	7.1	7.2	8.3	87	65	93	10	10	10	0	N 2	0	2.0	● p, 3.
13	84.6	86.0	89.3	7.2	7.4	7.2	7.3	—	7.0	6.5	5.2	92	84	69	10	10	10	NNW 10	NW 4	W 2	3.9	● 1, a, 2.
14	90.7	90.3	90.9	4.5	15.0	6.5	8.7	—	5.3	4.7	5.7	83	37	78	0	1	0	W 1	NW 1	NW 2	—	≡ 1.
15	90.7	88.6	89.5	5.6	19.1	11.6	12.1	—	5.7	6.8	7.0	84	42	69	9	4	2	0	S 1	0	—	
16	95.8	95.5	95.7	10.5	12.3	7.7	10.2	—	6.5	6.6	6.6	69	62	85	9	10	2	N 4	NNW 2	0	—	
17	96.4	95.9	97.6	7.3	14.4	8.5	10.1	—	6.1	6.1	5.6	80	51	67	3	3	10	NW 2	NW 2	NW 4	2.3	⊔ 1.
18	98.4	97.6	97.3	7.6	14.5	5.2	9.1	—	6.8	5.9	5.4	87	49	81	6	4	0	0	SW 2	0	0.0	● n.
19	99.7	700.6	703.1	7.5	13.1	7.4	9.3	—	6.2	6.1	6.3	80	54	82	10	6	9	0	W 1	0	0.2	● n, p.
20	704.8	02.6	00.0	6.1	12.4	5.2	7.9	—	5.4	5.0	5.4	76	47	81	5	6	0	0	SW 1	0	—	⊔ 1.
21	698.8	697.6	697.3	4.8	16.6	11.0	10.8	—	5.5	5.5	4.5	86	39	46	1	1	10	0	0	NW 3	—	⊔ 1.
22	98.5	96.6	94.3	8.3	16.6	7.3	10.7	—	4.9	5.7	5.9	60	41	77	3	4	3	0	WSW 4	0	—	
23	95.4	94.2	93.3	8.8	16.4	5.9	10.4	—	6.4	6.8	5.9	76	49	85	10	5	0	0	S 3	0	—	
24	93.7	92.5	92.6	5.5	18.2	11.6	11.8	—	5.8	6.1	6.0	86	40	59	2	2	9	0	0	W 2	—	⊔ 1.
25	90.9	89.0	91.5	6.7	19.0	9.2	11.6	—	6.2	6.1	6.8	84	37	79	0	7	10	0	WSW 4	NW 6	1.8	●, ⊤ p.
26	95.1	94.5	95.7	5.5	12.4	2.7	6.9	—	5.2	5.1	5.0	77	48	89	1	10	0	NW 3	WSW 2	0	—	● n.
27	99.1	99.1	700.4	− 0.6	− 0.9	− 2.0	− 1.2	—	3.7	3.6	3.0	85	84	70	10	10	10	N 2	N 10	N 2	0.0	✳ 1, 2.
28	701.1	700.1	699.6	− 3.2	3.6	− 0.2	0.1	—	2.7	2.7	3.1	76	46	62	2	9	5	0	SW 2	0	—	
29	698.6	699.9	702.0	− 2.0	2.0	− 1.0	− 0.3	—	2.9	2.9	3.2	74	54	75	10	10	10	0	WNW 5	0	0.0	✳ 2.
30	703.7	704.4	04.7	− 0.8	7.2	1.9	2.8	—	3.5	3.2	2.0	81	42	50	5	10	5	0	NW 2	0	—	
Срд. Moy.	696.1	695.5	695.9	6.1	13.4	6.9	8.8	—	5.6	5.7	5.7	78	49	74	5.6	6.3	5.3	1.5	2.6	1.6	40.6	

Октябрь. — Octobre.

1	704.3	702.4	701.4	1.7	14.8	4.0	6.8	1.7	3.3	4.6	3.8	63	36	63	0	1	5	0	SSW 2	0	—	∞ 1.
2	01.0	00.6	01.3	2.4	15.9	4.9	7.7	2.4	3.8	4.7	4.0	70	35	60	8	1	5	0	0	0	—	⊕ 3.
3	03.6	03.4	03.3	2.6	16.4	3.6	7.5	− 1.2	4.2	5.3	3.6	75	38	60	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ∞ 1.
4	03.6	01.6	699.8	2.2	17.7	4.3	8.1	− 1.1	4.0	4.9	3.1	75	32	49	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1
5	00.2	00.2	700.8	5.0	16.0	6.2	9.1	0.4	3.4	4.6	3.9	52	34	55	1	0	0	0	0	0	—	
6	02.3	01.2	01.8	4.6	9.0	4.4	6.0	3.6	3.7	4.2	4.0	59	50	63	10	10	1	NW 6	N 4	0	—	
7	01.7	00.3	00.1	2.2	14.5	1.0	5.9	− 0.2	4.2	5.1	3.4	78	42	67	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
8	698.4	695.7	693.8	5.9	17.3	13.4	12.2	0.7	4.2	5.0	3.6	60	34	32	0	6	0	SW 5	SW 10	SW 4	—	
9	93.8	97.2	99.6	7.6	10.3	− 0.8	5.7	− 0.9	2.8	5.0	3.3	36	53	75	5	2	0	0	N 6	WNW 2	—	
10	97.5	95.0	91.0	− 2.6	12.8	5.6	5.3	− 4.5	3.4	4.6	4.5	90	42	66	0	4⁰	5	0	SW 2	0	—	⊔, ≡ 1.
11	88.8	96.0	99.7	4.5	1.7	− 3.6	0.9	− 4.0	4.0	3.8	2.4	64	73	68	10	10	5	0	WNW 1	8	3.3	◟ a, 2; ●, ✳ a
12	96.2	93.7	91.8	− 3.0	7.2	0.4	1.5	− 7.1	3.0	3.0	4.0	83	40	84	0	1	0	0	SW 1	0	—	⊔ 1.
13	89.7	86.6	89.3	1.8	17.4	7.8	9.0	− 1.7	4.2	5.3	4.4	80	37	57	1	7	10	0	0	NW 1	0.3	⊔ 1; ◟ 3.
14	95.2	95.1	95.2	3.1	10.6	− 0.8	4.3	− 1.0	4.3	4.2	3.0	75	44	69	10	1	0	0	0	0	—	● n.
15	94.5	94.0	90.1	− 1.9	10.2	0.9	3.1	− 3.3	3.5	4.0	3.5	88	43	70	1⁰	1	1	0	0	0	—	⊔ 1.
16	85.4	89.2	94.7	2.2	12.7	5.4	6.8	− 1.7	4.1	4.9	3.6	77	45	53	10	7	10	0	N 8	0	0.0	●⁰ 1.
17	96.5	94.7	93.7	1.6	11.5	0.6	4.6	0.4	3.8	3.8	3.5	74	37	73	10	0	0	0	SW 1	0	—	
18	90.4	91.4	95.1	1.7	12.1	1.6	5.1	− 0.8	4.0	3.9	4.0	76	37	77	8⁰	3	3	0	N 8	N 4	—	⊔ 1; ◟ p.
19	93.0	89.9	97.2	− 2.0	10.5	0.7	3.1	− 2.5	3.5	4.4	3.0	88	46	62	8	3	4	0	SW 1	NW 10	—	⊔ 1.
20	96.3	93.6	92.5	− 5.8	6.6	2.3	1.0	− 6.8	2.3	2.6	3.7	80	35	68	1	9	5	W 1	0	0	—	⊔ 1.
21	92.7	91.6	89.9	− 2.6	10.2	0.6	2.7	− 4.0	2.8	3.1	3.2	74	33	67	7	0	5	0	0	0	—	
22	88.4	89.9	94.3	8.2	14.3	3.6	8.7	− 1.0	4.6	3.5	2.9	57	29	49	10	2	4	SW 6	NNW 4	N 12	—	
23	99.6	703.2	707.1	0.1	− 1.1	− 5.4	− 2.1	− 5.4	2.9	2.2	1.7	62	53	56	10	10	10	N 12	N 10	NW 5	—	
24	708.5	06.7	08.2	− 8.2	− 2.8	−10.7	− 7.2	−10.9	1.4	1.7	1.0	56	45	53	9	5	1	0	NNE 4	0	—	
25	07.9	04.2	699.5	−14.9	− 3.9	−11.7	−10.2	−15.4	1.1	1.6	0.9	79	46	50	0	1	9⁰	0	SW 6	0	—	⊔ 1; ⊕ 3.
26	697.8	698.7	99.7	− 8.7	− 2.4	−10.9	− 7.3	−11.8	1.1	1.8	1.2	49	46	63	8	6	7	W 1	NW 4	0	—	
27	99.7	98.0	98.1	−11.5	− 1.0	−10.5	− 7.7	−14.5	1.3	1.8	1.1	67	43	55	1	5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	700.2	701.0	703.6	−10.5	− 2.5	− 8.4	− 7.1	−13.1	1.3	1.9	1.7	63	50	71	10	10	4	0	0	0	—	∞ 1.
29	02.8	02.8	02.1	− 4.0	3.7	− 4.6	− 1.6	− 8.6	2.2	2.8	1.8	63	47	55	8	7	5	0	SW 2	0	—	
30	03.4	02.7	02.4	− 7.0	6.2	1.6	0.3	− 7.6	1.7	2.8	2.3	66	40	45	2	0	0	0	WSW 2	0	—	
31	00.5	698.4	697.0	− 0.4	8.0	− 3.0	1.5	− 3.0	2.0	2.7	2.6	45	34	46	0	0	0	W 4	SW 6	0	—	
Срд. Moy.	697.9	697.4	697.9	− 0.8	8.8	0.1	2.7	− 4.0	3.1	3.7	3.0	69	42	61	4.8	3.6	3.2	1.1	3.2	1.8	3.6	

Троицкосавскъ. 1898. Troitskosavsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	694.6	694.4	695.9	− 2.0	8.2	− 3.0	1.1	− 5.1	2.0	3.0	1.8	51	36	48	4⁰	3	0	0	SW 2	0	—	
2	98.4	97.8	97.2	− 6.0	5.1	− 2.0	− 1.0	− 8.3	1.9	3.0	2.5	63	45	63	0	7⁰	0	0	S 1	0	—	∞ 1.
3	98.1	99 1	700.7	− 8.0	− 0.4	− 0.7	− 3.0	− 8.6	2.2	2.4	2.5	87	54	59	6	2	8	0	N 2	NW 1	—	⊏ 1.
4	702.4	702.0	01.7	− 3.9	5.0	− 1.7	− 0.2	− 5.1	2.2	3.5	2.7	63	53	66	8	1	0	W 1	0	0	—	
5	01.7	00.3	698.3	−12.1	1.5	− 8.9	− 6.5	−12.3	1.6	2.8	1.6	89	55	73	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊏ 1.
6	696.7	697.6	98.7	−11.6	2.6	− 4.0	− 4.3	−12.6	1.5	2.6	2.2	82	46	67	0	0	0	0	S 1	0	—	⊏ 1.
7	97.6	96.8	92.6	− 5.3	2.7	− 1.3	− 1.3	−11.1	1.8	2.4	2.0	59	42	48	1	5	0	SW 4	WSW 6	0	—	
8	95.9	93.7	91.6	− 6.3	5.7	1.2	0.2	− 6.6	1.9	3.2	2.4	68	46	48	3	6	0	NW 1	SSW 2	SE 3	—	
9	90.9	92.7	95.6	2.0	5.0	0.7	2.6	− 3.5	2.6	3.5	2.9	49	54	59	9	10	3	0	NNW 2	NNW 1	—	
10	96.3	96.7	95.8	− 8.7	6.0	− 1.8	− 1.5	− 9.1	2.0	3.2	2.4	89	46	60	1	1	2	0	SW 2	0	—	⊏ 1.
11	94.2	92.2	90.3	− 0.2	7.8	− 0.6	2.3	2.5	2.5	3.0	2.2	55	39	52	5	0	0	0	SW 8	0	—	
12	86.7	87.2	91.9	2.2	7.1	0.2	3.2	− 1.0	2.4	2.8	2.7	45	38	58	5	7	10	S 1	NNW 2	NNW 10	0.8	
13	95.8	97.7	99.9	− 7.9	5.5	−11.9	− 8.4	−11.9	2.1	1.8	1.3	87	62	72	9	9	0	0	NW 3	0	—	✳ n.
14	700.5	98.5	96.6	−13.1	− 2.4	− 7.9	− 7.8	−14.5	1.3	2.2	2.1	79	58	87	5	10	10	NW 2	0	0	0.2	✳ 3.
15	698.4	99.3	700.2	−12.9	− 1.5	−10.8	− 8.4	−13.2	1.4	2.7	1.7	91	66	87	10	0	0	W 1	SW 4	0	—	
16	99.4	97.1	695.8	−14.5	− 2.9	−10.5	− 9.3	−14.6	1.3	2.5	1.5	90	69	77	10	0	0	0	SW 1	0	—	⊏ 1.
17	94.6	91.0	94.2	−14.5	− 0.6	− 7.8	− 7.6	−15.0	1.3	2.3	1.7	87	53	69	0	7	0	W 1	SSW 2	NNW 2	0.1	⊏ 1.
18	98.8	700.7	704.2	−13.7	− 5.1	−14.8	−11.2	−15.0	1.4	2.0	1.0	87	63	69	5	9	0	NW 2	NW 1	NW 4	0.3	⊏ 1; ✳⁰ a.
19	706.0	07.4	09.3	−14.1	−12.0	−21.4	−15.8	−21.6	1.3	1.1	0.6	86	59	75	10	5	0	NW 3	N 4	NW 4	—	✳ n.
20	09.2	08.2	06.5	−25.1	−11.1	−20.7	−19.0	−25.5	0.5	1.2	0.7	82	65	78	0	2⁰	0	0	SSW 1	0	—	
21	01.2	698.5	696.2	−13.9	− 7.3	−17.5	−12.9	−21.0	1.0	1.3	0.7	68	49	65	9	2⁰	0	SW 3	SW 1	0	—	
22	694.5	91.6	90.8	−20.6	− 8.5	−17.8	−15.6	−21.0	0.6	1.2	0.7	73	53	67	0	0	0	0	S 1	0	—	⊏ 1.
23	93.0	94.5	97.2	−17.9	−11.4	−12.3	−13.9	−19.5	0.8	1.2	1.3	72	64	75	7	10	10	0	S 1	0	0.0	✳⁰, ∞ 2.
24	99.1	701.7	704.0	−10.9	− 8.7	−18.3	−12.6	−18.3	1.7	1.4	0.8	87	59	75	10	5	0	NW 4	N 4	0	—	
25	700.6	699.5	02.9	−21.5	− 8.1	−15.8	−15.1	−22.0	0.7	1.4	1.0	84	60	83	10	8	0	0	SSW 1	0	0.0	⊏ 1.
26	05.8	702.1	698.2	−21.5	− 9.1	−13.2	−14.6	−21.5	0.7	1.3	1.0	87	58	63	2	1⁰	10	W 1	W 4	SW 2	—	△ n; ⊖ 3.
27	695.1	693.5	96.3	−14.8	− 6.5	−11.2	−10.8	−16.7	1.0	1.6	1.5	74	59	79	6	8	10	0	SW 4	0	—	
28	95.1	93.2	92.5	−17.5	− 6.3	−15.5	−13.1	−18.0	1.0	1.8	1.1	87	63	83	0	8⁰	6	W 1	SSW 1	0	0.2	∈ 3.
29	700.9	706.7	*706.0*	− 8.7	− 9.9	−19.9	−12.8	−20.0	1.7	1.2	0.8	71	57	83	10	0	1	N14	NW 4	0	—	✳ n.
30	07.1	03.6	02.1	−16.4	−11.5	−11.6	−13.2	−21.5	0.9	1.2	1.2	71	64	62	0	10	4	SW 2	SW 4	0	—	⊏ 1.
Срд. Moy.	698.3	697.8	698.1	−11.3	− 2.4	− 9.4	− 7.7	−13.9	1.5	2.2	1.6	75	54	68	4.8	4.5	2.5	1.4	2.3	0.9	1.6	

Декабрь. — Décembre.

1	698.0	696.9	694.6	−10.7	− 6.4	− 9.7	− 8.9	−21.4	1.2	1.4	1.3	58	51	60	10	2	10	S 1	SW 4	0	—	
2	93.0	94.2	95.6	−11.9	− 3.5	− 7.9	− 7.8	−19.0	1.1	2.0	1.8	63	57	70	10	9	7	W 1	S 1	0	—	
3	96.7	96.4	93.7	−10.8	− 3.5	− 8.9	− 7.7	−13.1	1.6	2.2	1.7	82	63	75	7	0	0	NW 1	S 2	W 4	—	⊏ 1.
4	96.7	98.2	98.7	−11.5	− 1.5	− 7.1	− 6.7	−15.5	1.4	2.0	1.5	77	50	59	10	7	10	W 1	SSE 1	SW 2	—	⊏ 1.
5	97.0	95.8	96.3	− 9.7	− 5.0	− 6.1	− 6.9	−12.5	1.4	1.8	1.2	67	57	43	0	2⁰	8	S 3	SSW 4	0	—	⊏ 1.
6	99.3	99.9	99.1	− 6.4	− 1.3	− 5.6	− 4.4	−11.1	1.8	2.2	1.9	67	53	63	10	4	0	0	SSW 4	SW 3	—	
7	97.2	96.3	96.1	− 9.5	− 2.5	− 7.4	− 6.5	− 9.6	1.5	2.1	1.6	69	55	63	0	0	0	SW 1	SSW 4	0	—	
8	96.7	97.6	99.5	−15.4	− 4.8	−14.9	−11.7	−15.5	1.0	1.8	1.1	77	58	78	0	0	0	W 1	SW 1	NW 1	—	⊏ 1.
9	98.5	97.5	94.5	−15.2	− 7.4	−16.9	−13.2	−17.0	1.2	1.6	0.9	84	63	81	3	0	0	0	0	0	—	⊏ 1.
10	91.5	97.8	707.4	−14.4	−10.3	−14.7	−13.1	−17.5	1.0	1.6	0.8	66	79	56	6	10	10	0	E 1	NW 8	0.3	⊏ 1; ✳ a.
11	710.3	710.2	09.7	−24.8	−14.9	−26.4	−22.0	−27.0	0.5	0.8	0.4	77	57	68	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊏ 1.
12	07.0	*05.1*	05.6	−25.3	− 6.9	−23.9	−18.7	−27.0	0.4	1.7	0.4	63	61	69	0	0	0	0	S 1	0	—	
13	06.4	05.9	06.7	−26.3	−15.5	−17.3	−19.7	−26.9	0.4	0.8	0.7	74	60	63	0	4	0	W 1	SW 1	0	—	
14	06.6	04.0	01.1	−18.5	−11.8	−14.5	−14.9	−19.0	0.6	1.0	0.9	64	56	60	0	0	0	SW 1	SW 4	0	—	
15	698.5	697.1	694.9	−16.7	− 8.4	−14.7	−13.3	−17.5	0.8	1.2	0.9	66	50	62	0	0	0	0	S 1	0	—	
16	95.5	95.7	96.4	−19.5	− 7.3	−15.3	−14.0	−20.5	0.7	1.4	0.8	71	53	65	0	9	0	W 1	0	0	—	⊏ 1.
17	92.6	91.3	92.1	−14.7	− 7.9	−10.9	−11.2	−19.0	0.9	1.3	1.1	66	53	59	4	9	10	0	0	0	—	
18	95.6	96.5	98.0	−15.2	− 6.2	−13.1	−11.5	−15.5	1.0	1.7	1.4	75	59	83	5	7	0	0	W 1	0	—	
19	700.0	701.1	702.5	−18.5	− 8.1	−14.3	−13.6	−18.7	0.9	1.8	1.2	87	74	83	1	2⁰	10	0	0	0	—	⊏, V, ≡ 1.
20	04.0	04.1	04.2	−14.1	− 7.7	−13.9	−11.9	−19.0	1.2	1.5	1.1	77	61	75	9	3⁰	0	0	S 3	0	—	
21	03.3	02.8	03.1	−14.9	− 7.0	−17.8	−13.2	−17.8	1.1	1.6	0.9	79	59	82	2	2	0	0	SW 4	0	—	⊏ 1.
22	02.7	04.3	05.5	−20.6	−11.3	−15.9	−15.9	−21.5	0.7	1.4	1.0	85	74	82	0	9	0	0	0	0	—	⊏ 1.
23	04.1	00.9	696.7	−11.7	− 6.1	− 7.9	− 8.6	−16.5	1.3	1.7	1.5	71	58	59	0	9⁰	0	0	SSW 2	0	—	⊏ 1.
24	690.8	693.4	96.5	− 7.1	− 0.7	−12.1	− 6.6	−12.2	1.5	2.0	1.3	55	45	75	0	0	5	0	0	W 1	—	
25	98.7	96.7	96.5	−19.3	−11.3	−20.5	−17.0	−20.6	0.8	1.2	0.6	79	65	76	0	10	0	S 2	S 1	NW 1	—	⊏ 1.
26	93.5	93.6	99.3	−24.9	−14.8	−18.4	−19.4	−25.5	0.5	1.0	0.8	81	75	79	5	9	10	0	0	NW 6	0.0	⊏, V, ≡ 1; ⊖ 3.
27	706.5	707.3	707.3	−21.7	−12.7	−21.1	−18.5	−23.1	0.6	1.0	0.6	78	63	76	0	0	0	0	0	0	—	✳⁰ n.
28	06.4	07.6	05.4	−22.9	−14.7	−18.9	−18.8	−24.0	0.5	0.9	0.7	79	64	71	0	0	0	0	SSW 1	0	—	⊏.
29	03.6	00.6	699.2	−21.4	−14.1	−17.5	−17.7	−24.5	0.6	0.9	0.7	73	58	61	0	0	0	0	SW 8	0	—	⊏ 1.
30	698.7	698.9	99.6	−24.7	−15.7	−22.3	−20.9	−26.0	0.4	0.8	0.5	72	62	71	0	0	9	0	S 3	W 1	—	
31	99.0	98.7	98.4	−22.3	−12.6	−19.7	−18.2	−25.5	0.6	1.0	0.6	73	58	70	1	1⁰	0	0	0	0	—	⊏ 1.
Срд. Moy.	699.6	699.6	699.8	−16.8	− 8.4	−14.7	−13.3	−19.3	0.9	1.5	1.0	73	60	69	2.7	3.5	2.9	0.5	1.7	0.9	0.3	

1898.

Софійскій пріискъ. — Январь. — Janvier. — Sofiiskii Priisk.

Широта — Latitude: 52° 27′. Долгота — Longitude: 134° 7′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	677.6	675.9	675.2	−40.0	−31.5	−34.5	−35.3	−41.5	0.1	0.2	0.2	79	75	73	2	7	0	NE 1	ESE 1	0	0.2	≡ 1.
2	74.3	73.8	74.9	−43.0	−32.5	−36.0	−37.2	−43.0	0.1	0.2	0.2	76	74	75	*10*	3	0	0	ESE 1	0	—	⊔ n; ≡ 1.
3	75.5	75.1	76.0	−44.0	−35.0	−40.5	−39.8	−44.0	0.1	0.2	0.1	77	71	75	*10*	1	6	0	SW 3	0	—	⊕ n; ≡ 1.
4	78.0	77.2	77.0	−49.0	−36.0	−41.0	−42.0	−49.0	0.0	0.2	0.1	74	74	77	3	3	5	0	W 1	0	—	⊔ n; ≡ 1; ⊕ p.
5	77.7	76.6	75.5	−44.0	−32.0	−40.5	−38.8	−45.0	0.1	0.2	0.1	74	76	74	2	3	4	0	—	SW 3	—	≡ 1; ∨ 2.
6	74.2	75.0	75.9	−47.0	−31.5	−39.5	−39.3	−47.0	0.0	0.2	0.1	75	73	74	6	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
7	76.5	74.9	74.6	−43.0	−32.0	−40.5	−38.5	−43.0	0.1	0.2	0.1	76	72	75	1	0	1	0	0	0	—	≡ 1.
8	74.0	74.3	72.5	−41.5	−31.5	−30.5	−34.5	−41.5	0.1	0.3	0.3	77	78	*76*	2	8	9	0	0	—	1.2	≡ 1; ∗, ⌈•⌉ 2.
9	70.7	*70.0*	75.6	−33.0	−29.5	−41.5	−34.7	−41.5	0.2	0.3	0.1	81	74	74	4	5	0	S 1	SW 5	0	—	∗ n.
10	79.2	79.0	80.2	−46.5	−34.0	−42.0	−40.8	−46.5	0.0	0.2	0.1	75	74	75	2	0	*10*	0	SE 1	0	—	≡ 1, 3.
11	81.5	81.6	83.0	−46.0	−33.5	−39.5	−39.7	−47.0	0.0	0.2	0.1	77	74	74	2	3	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡ 1.
12	85.0	84.2	84.0	−44.0	−29 0	−31.5	−31.8	−45.0	0.1	0.3	0.2	77	76	75	2	8	3	0	W 1	0	—	≡ 1.
13	84.8	83.8	85.9	−34.0	−21.0	−29.5	−28.2	−35.0	0.2	0.7	0.3	81	80	80	3	4	0	0	0	0	—	
14	87.2	86.0	83.4	−34.0	−23.5	−25.5	−27.7	−34.0	0.2	0.5	0.4	82	77	82	1	1	8	0	SW 1	0	0.7	
15	80.5	79.9	82.4	−27.0	−24.5	−40.5	−30.7	−40.5	0.4	0.5	0.1	84	79	75	7	7	*10*	0	SW 5	0	0.1	∗ n, 2; ≡ 3.
16	84.9	84.8	84.4	−44.0	−32.0	−42.0	−39.3	−45.0	0.1	0.2	0.1	77	73	74	2	1	0	0	SW 3	0	—	≡ 1.
17	84.7	83.9	83.1	−45.0	−34.5	−42.0	−40.5	−45.5	0.1	0.2	0.1	76	71	72	1	1	0	0	ENE 1	0	—	⊔ n; ≡ 1.
18	82.0	80.9	83.0	−45.0	−34.5	−42.5	−40.7	−45.0	0.1	0.2	0.1	75	72	76	3	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡ 1.
19	82.8	82.2	80.2	−42.0	−32.5	−33.0	−35.8	−45.0	0.1	0.2	0.2	75	72	75	3	0	8	0	SW 3	0	0.2	
20	78.2	75.7	77.4	−31.0	−19.0	−35.5	−28.5	−35.5	0.3	0.8	0.2	78	82	76	10	10	0	0	ENE 3	0	1.0	∗ n, 1, 2.
21	79.7	78.5	84.5	−37.0	−28.0	−32.5	−32.5	−40.0	0.2	0.3	0.2	81	74	76	3	0	0	ENE 1	0	0	—	
22	87.3	85.8	85.1	−39.5	−28.5	−32.0	−33.3	−40.0	0.1	0.3	0.2	78	74	76	1	0	0	0	S 1	0	—	⊔ n.
23	84.7	82.3	81.2	−38.5	−27.0	−29.0	−31.5	−39.0	0.1	0.4	0.3	79	74	77	4	4	0	NE 1	NE 1	0	0.2	
24	80.0	80.1	83.7	−29.0	−20.5	−33.0	−27.5	−33.0	0.3	0.6	0.2	81	74	76	2	5	—	0	SE 1	—	—	∗ n.
25	84.9	83.9	84.9	−37.0	−22.5	−30.5	−30.0	−38.0	0.2	0.5	0.3	81	72	75	2	2	0	NE 3	NE 1	0	—	⊔ n.
26	86.6	85.7	84.5	−36.0	−22.5	−33.5	−30.7	−37.0	0.2	0.5	0.2	81	72	76	0	0	0	ENE 1	ENE 1	0	—	⊔ n.
27	85.0	82.9	82.5	−38.5	−23.0	−32.0	−31.2	−39.0	0.1	0.5	0.2	78	74	75	0	1	0	0	0	0	—	
28	81.1	80.1	76.7	−37.0	−21.0	−28.0	−28.7	−38.0	0.1	0.6	0.3	74	74	76	1	2	7	SW 1	W 3	0	—	⊔ n.
29	74.8	73.5	73.7	−28.5	−22.0	−28.0	−26.2	−31.0	0.4	0.6	0.4	81	76	80	8	10	10	NE 1	0	0	0.3	∞ 2.
30	74.7	74.3	73.6	−30.0	−20.5	−26.0	−25.5	−32.5	0.3	0.6	0.4	81	76	74	10	9	2	0	SE 1	0	0.8	∗ n; ⊕ 1; ∨ 1, 2.
31	72.1	73.2	77.2	−28.0	−29.0	−31.5	−29.5	−31.5	0.3	0.3	0.3	72	74	75	2	3	0	0	NW 5	0	—	∨, ⌈•⌉ 1.
Срд. Moy.	680.0	679.2	679.7	−38.8	−28.2	−35.0	−34.0	−40.6	0.2	0.4	0.2	78	75	76	3.5	3.3	2.8	0.3	1.4	0.1	4.7	

Высота — Altitude: 900 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0mm.34.

1	681.5	681.1	685.5	−33.0	−18.5	−29.0	−26.8	−34.0	0.2	0.6	0.3	77	61	75	0	3	0	SE 1	W 3	0	—	
2	87.9	86.9	83.5	−32.0	−17.5	−24.0	−24.5	−33.0	0.3	0.8	0.5	80	67	77	4	4	2	0	SE 1	0	—	
3	80.7	77.6	79.7	−28.0	−17.0	−27.5	−24.2	−30.0	0.4	0.8	0.4	81	67	76	4	7	0	NE 1	SW 3	0	—	
4	81.2	81.9	83.7	−30.0	−15.5	−29.5	−25.0	−33.0	0.3	0.9	0.3	83	69	75	0	0	0	E 1	NW 5	0	—	
5	84.3	83.2	84.0	−34.0	−20.5	−27.5	−27.3	−35.0	0.2	0.6	0.4	80	66	73	2	2	0	NE 1	ESE 1	0	—	
6	84.7	83.2	81.2	−32.0	−18.5	−26.0	−25.5	−33.0	0.2	0.6	0.4	80	61	72	0	0	7	ENE 3	ESE 1	0	0.0	
7	78.9	78.0	79.3	−25.5	−18.0	−27.0	−23.5	−28.0	0.4	0.8	0.3	77	70	66	10	5	0	0	SW 3	0	—	∗ n, 1.
8	80.5	80.2	79.5	−32.5	−20.0	−32.0	−28.2	−33.5	0.2	0.6	0.2	79	70	76	2	0	0	NE 1	E 3	0	—	
9	78.8	77.0	76.2	−35.0	−22.5	−31.5	−29.7	−37.0	0.2	0.5	0.2	78	70	75	1	1	0	0	SW 3	0	—	⊔ n.
10	76.7	76.1	76.5	−36.0	−21.5	−29.5	−29.0	−37.5	0.2	0.5	0.3	76	65	71	0	1	2	0	S 1	0	—	⊔ n.
11	76.4	75.4	76.6	−34.0	−16.5	−28.0	−26.2	−35.0	0.2	0.7	0.3	78	57	72	2	3	0	NE 1	SE 1	0	—	
12	77.0	76.2	75.9	−32.5	−15.5	−25.0	−24.3	−33.0	0.2	0.9	0.5	79	66	76	6	1	4	0	SE 1	0	—	
13	75.9	74.7	73.3	−29.0	−15.5	−22.0	−22.2	−30.0	0.3	1.0	0.6	83	72	78	8	4	8	0	W 1	0	0.3	⊔ n.
14	72.7	*71.4*	73.7	−23.0	−15.0	−22.0	−20.0	−25.0	0.6	1.1	0.7	86	78	86	10	10	8	0	W 1	—	1.2	∗ n, 1, 2, p.
15	77.3	76.7	81.1	−27.0	−18.0	−24.0	−23.0	−27.5	0.4	0.8	0.5	85	74	76	2	6	0	0	S 1	0	—	⊔ n.
16	83.7	85.2	84.4	−29.0	−17.5	−24.0	−23.5	−30.5	0.3	0.8	0.5	80	73	75	4	7	0	0	SW 3	0	—	
17	83.0	82.1	81.2	−28.0	−16.5	−23.0	−22.5	−29.0	0.4	0.9	0.5	84	74	76	2	2	5	0	0	W 1	—	
18	79.0	78.1	79.2	−26.0	−14.0	−20.5	−20.2	−28.0	0.5	0.9	0.7	85	60	76	8	8	6	0	ENE 5	0	—	
19	80.5	*81.4*	*79.2*	−23.0	− 7.5	−23.5	−18.0	−25.0	0.5	1.3	0.5	85	51	72	5	3	0	0	0	0	—	
20	82.8	81.6	80.9	−27.0	−12.5	−24.5	−21.3	−28.0	0.4	1.1	0.5	85	66	77	0	1	5	0	SW 3	0	—	
21	80.3	79.3	78.4	−29.0	−13.0	−24.0	−22.0	−30.5	0.3	1.1	0.5	83	63	86	7	1	8	0	0	0	0.1	
22	76.9	76.4	*75.6*	−27.0	−14.0	−26.0	−22.3	−28.0	0.4	1.0	0.4	83	66	76	4	3	3	0	S 1	0	—	∗ n.
23	75.0	73.4	74.1	−30.0	−15.0	−26.0	−23.7	−32.0	0.3	0.8	0.4	80	59	71	1	6	0	0	SW 3	0	—	∨ 1.
24	73.1	71.4	70.8	−32.0	−19.0	−23.0	−24.7	−33.5	0.2	0.6	0.5	78	60	75	2	5	8	0	SW 3	0	0.4	
25	68.4	73.7	76.1	−29.0	−18.5	−24.0	−23.8	−30.0	0.3	0.7	0.5	76	70	74	8	7	10	0	SW 3	0	0.1	∗ n, 1; ∨ 3.
26	81.6	78.7	79.3	−32.0	−20.0	−25.5	−25.8	−33.0	0.2	0.6	0.4	77	70	76	9	0	4	0	0	0	—	∨ n, 1; ⌈•⌉ 1.
27	76.2	76.4	78.7	−35.0	−21.0	−28.0	−28.0	−37.0	0.2	0.4	0.3	75	52	72	3	4	0	0	NW 5	NE 3	—	
28	80.4	78.6	76.7	−38.0	−22.0	−26.0	−28.7	−40.0	0.1	0.5	0.4	74	59	68	3	4	4	0	WSW 3	0	—	
Срд. Moy.	679.1	678.4	678.7	−30.3	−17.2	−25.8	−24.4	−31.8	0.3	0.8	0.4	80	66	75	3.8	3.5	3.0	0.3	2.1	0.1	2.1	

Софійскій пріискъ. 1898. Sofiïskiï Priisk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	673.5	672.4	676.4	−36.0	−22.5	−27.5	−28.7	−38.0	0.2	0.4	0.3	73	51	63	6	4	2	0	W 9	0	—	
2	76.8	72.1	72.7	−38.0	−25.0	−29.5	−30.8	−39.5	0.1	0.3	0.3	70	57	67	4	10	0	0	WSW 5	0	—	
3	73.2	73.3	74.7	−39.0	−24.5	−28.0	−30.5	−41.0	0.1	0.3	0.3	71	54	63	1	4	0	E 1	NW 3	0	—	
4	75.3	74.9	76.4	−38.0	−24.0	−27.0	−29.7	−39.0	0.1	0.3	0.3	70	51	63	2	4	3	0	NW 3	NW 5	—	
5	76.4	75.0	73.7	−37.0	−22.0	−28.5	−29.2	−38.0	0.1	0.4	0.3	69	49	62	1	0	0	S 1	W 3	0	—	
6	71.9	72.4	75.4	−38.0	−22.5	−26.0	−28.8	−39.5	0.1	0.4	0.4	68	52	63	1	1	6	NE 1	SW 3	0	—	
7	78.1	78.2	78.8	−35.0	−20.5	−27.0	−27.5	−36.0	0.2	0.5	0.3	71	54	63	5	3	0	0	SW 3	0	—	
8	79.3	77.8	78.1	−36.0	−19.0	−26.0	−27.0	−37.0	0.1	0.6	0.4	71	57	68	0	1	4	0	SW 3	0	—	☿ 3.
9	78.9	78.8	79.7	−35.0	−16.0	−25.0	−25.3	−36.0	0.2	0.7	0.4	74	59	73	3	1	7	NE 1	WSW 3	0	—	
10	80.3	80.5	80.7	−32.0	−14.0	−24.0	−23.3	−33.0	0.2	0.9	0.5	76	56	71	4	4	4	ESE 1	SW 3	0	0.2	
11	80.8	80.1	81.3	−28.0	−14.5	−23.0	−21.8	−30.0	0.4	0.9	0.5	78	59	69	7	6	10	0	SW 5	0	0.2	✳ n, 1.
12	83.0	82.3	82.9	−30.0	−20.5	−24.0	−24.8	−30.5	0.3	0.5	0.5	78	56	71	6	7	4	ENE 1	SW 5	0	—	✳ n.
13	82.5	81.2	80.2	−27.0	−22.5	−28.0	−25.8	−28.0	0.4	0.4	0.3	75	56	63	0	5	0	0	SSW 3	0	—	
14	79.8	78.2	79.7	−36.0	−21.0	−28.0	−28.3	−38.5	0.2	0.4	0.3	72	54	69	2	7	0	0	SW 3	0	—	
15	80.4	80.0	80.7	−31.0	−19.5	−26.0	−25.5	−34.0	0.2	0.5	0.3	73	49	59	4	3	6	E 1	SW 3	0	0.1	
16	81.2	80.1	80.3	−30.0	−16.5	−25.0	−23.8	−33.0	0.3	0.7	0.4	75	55	60	2	3	3	0	SW 1	0	—	✳ n.
17	79.9	79.2	81.2	−31.0	−20.5	−23.5	−25.0	−32.0	0.2	0.5	0.4	70	59	64	4	0	0	NE 1		0	0	—
18	79.7	79.5	80.2	−31.0	−19.5	−27.0	−25.8	−33.0	0.2	0.5	0.3	71	50	60	0	4	0	0	NW 5	0	—	
19	81.3	81.4	80.7	−35.0	−19.0	−26.0	−26.7	−36.0	0.2	0.5	0.3	71	51	57	2	3	0	0	SW 3	0	—	
20	80.5	79.4	79.7	−34.0	−18.0	−24.0	−25.3	−35.0	0.2	0.5	0.4	67	44	57	0	3	0	0	SW 3	0	—	
21	80.0	79.5	81.9	−33.0	−18.5	−28.0	−26.5	−34.0	0.2	0.5	0.3	70	47	69	3	2	0	0	SW 3	0	—	
22	83.2	82.9	82.9	−36.0	−17.0	−26.0	−26.3	−37.0	0.2	0.6	0.4	75	45	71	1	1	1	0	NW 3	0	—	
23	82.1	81.2	78.9	−35.0	−18.5	−25.5	−26.3	−36.0	0.2	0.5	0.4	71	51	74	0	0	1	0		0	0	—
24	77.3	73.2	71.9	−34.0	−17.5	−27.5	−26.3	−35.0	0.2	0.6	0.3	71	53	70	0	0	0	0		0	0	—
25	70.8	69.9	69.6	−33.0	−14.0	−24.5	−23.8	−34.0	0.2	0.7	0.4	74	46	74	0	1	0	0	W 9	0	—	
26	70.4	68.2	70.6	−27.0	−16.5	−24.0	−22.5	−30.0	0.4	0.5	0.4	76	47	62	0	6	10	0	SW 5	0	0.1	✳ 3.
27	71.8	71.6	72.2	−29.0	−15.5	−23.0	−22.5	−31.0	0.3	1.0	0.5	76	73	63	10	10	7	NW 1	SW 1	SW 3	0.2	✳ n, p; ⊕ 1.
28	74.4	74.3	76.9	−29.0	−19.0	−25.0	−24.3	−31.0	0.3	0.5	0.4	75	47	65	0	5	8	0	S 3	0	0.0	✳ p.
29	78.0	78.0	79.7	−28.5	−17.0	−28.0	−24.5	−30.0	0.3	0.6	0.4	70	43	58	0	4	0	E 1	W 3	0	—	
30	80.6	79.3	80.9	−33.0	−18.0	−23.0	−24.7	−35.0	0.2	0.5	0.5	72	47	64	0	0	0	0		0	0	—
31	82.0	81.4	79.7	−25.0	−12.5	−22.0	−19.8	−28.0	0.4	0.8	0.5	71	46	60	—	0	0	—		0	0	—
Срд. Moy.	678.2	677.3	678.0	−32.9	−18.9	−25.8	−25.9	−34.5	0.2	0.5	0.4	72	52	65	2.3	3.3	2.5	0.3		3.1	0.3	0.8	

Апрѣль. — Avril.

1	678.4	676.7	675.6	−23.0	− 8.5	−18.0	−16.5	−25.0	0.5	0.9	0.5	66	38	53	3	3	0	0	SSW 1	0	—	
2	74.3	72.8	74.7	−21.0	−10.0	−22.0	−17.7	−24.0	0.6	1.1	0.5	71	54	70	4	6	0	0	W 5	0	—	
3	75.3	74.8	77.2	−23.0	−11.0	−18.0	−17.3	−26.0	0.6	0.9	0.7	81	46	63	5	0	0	0		0	—	☿ 3.
4	77.7	76.8	77.8	−19.0	− 0.7	−17.5	−12.4	−22.0	0.7	1.9	0.6	71	44	53	4	2	0	0	WSW 5	0	—	
5	79.1	78.4	78.8	−18.5	− 4.0	−10.5	−11.0	−22.0	0.7	1.4	1.1	73	41	55	4	5	8	0	E 1	E 7	—	
6	79.5	77.8	78.2	−10.5	− 5.5	− 9.0	− 8.3	−15.0	1.1	2.1	1.7	58	70	75	9	9	8	E 5	E 1	E 3	0.2	✳ 3.
7	77.2	77.3	81.4	−14.5	− 5.5	− 9.0	− 9.7	−17.0	1.2	1.7	1.9	83	57	83	4	3	10	0	S 1	E 1	0.4	✳ n, 3.
8	83.7	83.9	83.2	−10.0	− 5.5	− 8.5	− 8.0	−13.0	1.8	2.0	1.8	88	62	75	7	7	9	0	0	0	0.0	✳ n, 3.
9	81.9	78.8	73.1	−11.5	− 4.5	−16.0	−10.7	−16.0	1.6	1.6	0.9	85	50	73	5	0	0	0	0	0	—	✳ n.
10	71.5	67.3	64.4	−18.5	− 6.5	−12.0	−12.3	−22.0	0.9	1.9	1.0	87	67	55	5	10	10	0	SW 3	0	1.9	✳ 2.
11	63.0	64.8	70.4	−12.5	−10.0	−18.0	−13.5	−18.0	1.1	0.8	0.5	67	38	49	10	4	0	W 17	W 20	0	—	✳ n; ↙ 1, 2.
12	73.8	75.1	77.9	−23.0	−15.5	−20.0	−19.5	−28.0	0.4	0.5	0.5	51	39	55	1	1	0	W 1	W 17	0	—	↙ 2.
13	80.5	78.7	79.4	−25.0	−10.5	−16.0	−17.2	−29.0	0.4	0.9	0.7	63	45	58	8	7	2	0	WSW 3	0	—	
14	79.0	78.3	77.4	−18.0	− 6.0	−12.5	−12.2	−22.0	0.7	1.3	1.1	67	44	63	0	2	0	0	S 3	0	—	
15	75.8	75.0	76.5	−10.5	3.0	− 4.5	− 4.0	−16.0	1.5	2.3	2.5	75	41	77	3	8	10	0	SW 1	SW 5	0.4	∞ 2; ✳ 3.
16	76.3	76.3	76.5	− 6.5	2.0	− 3.0	− 2.5	− 8.0	2.5	2.6	1.9	90	49	53	3	5	0	S 3	NW 3	0	—	✳ n.
17	76.9	76.1	76.3	− 3.0	5.5	− 1.0	0.5	−10.0	2.2	3.2	2.7	62	48	63	3	0	0	ESE 1	0	0	—	
18	75.6	74.0	73.4	2.0	9.5	2.0	4.5	− 6.0	3.2	4.1	4.3	60	46	80	8	0	10	NE 1	0	0	—	∞ 3.
19	72.4	70.3	69.7	− 1.0	5.5	0.5	1.7	− 8.5	1.9	3.7	4.0	44	55	83	10	10	10	S 5	S 3	S 3	4.0	∞ 1; ● 2, 3.
20	67.9	67.5	68.2	− 4.0	− 0.5	−10.0	− 4.8	−10.0	2.4	3.2	1.3	71	71	63	8	10	7	SW 3	W 5	W 5	0.0	✳ n, 2.
21	70.2	72.1	75.7	−14.0	− 9.5	−13.5	−12.3	−16.0	1.3	1.5	1.1	84	67	71	5	5	2	W 5	SW 5	0	0.0	✳ n, 2.
22	79.0	79.0	77.5	−12.0	− 5.5	−10.5	− 9.3	−20.0	1.4	1.1	1.5	77	39	77	3	2	8	NW 1	W 3	0	1.0	
23	76.2	76.2	77.2	−10.0	− 6.5	− 6.0	− 7.5	−15.5	1.9	1.3	2.2	89	47	53	7	6	2	0	NW 5	0	—	✳ n, 1; ✢ a.
24	76.4	75.0	73.4	− 6.0	1.5	− 1.5	− 2.0	− 8.0	1.9	2.6	3.4	63	51	81	3	7	10	E 1	0	W 1	2.0	✳ 3.
25	70.2	68.0	68.3	− 6.0	− 0.5	− 5.5	− 4.0	− 7.5	2.0	2.3	1.7	70	51	56	3	3	10	W 3	SW 3	—	1.0	✳ n.
26	68.9	73.9	78.1	− 7.0	− 2.0	− 7.0	− 5.3	− 8.0	1.6	2.0	2.0	62	51	75	6	4	0	N 3	N 1	0	—	✳ n.
27	80.8	82.4	83.1	−10.0	1.5	− 7.0	− 5.2	−13.5	1.5	2.5	1.6	71	49	62	0	0	0	W 3	0	0	—	
28	87.3	87.1	83.1	−12.0	5.0	− 2.0	− 3.0	−14.5	1.3	2.2	2.2	73	33	55	2	4	8	0	W 3	0	—	∞ 2.
29	80.4	78.5	75.7	− 3.0	1.5	− 0.1	− 0.5	− 7.0	1.9	2.7	3.7	53	53	81	8	10	10	NE 1	SW 3	S 9	5.2	∞ 1; ●, ✳ a, 3.
30	75.4	76.6	75.0	− 2.0	− 1.5	− 2.0	− 1.8	− 5.0	2.6	2.6	2.0	67	64	53	10	10	7	S 5	SW 12	E 1	0.0	✳ n, 2, ✢ a, 2.
Срд. Moy.	676.2	675.6	675.9	−11.8	− 3.2	− 9.3	− 8.1	−15.8	1.4	2.0	1.7	71	50	65	5.0	4.8	4.7	1.9		3.6	1.2	16.1	

Софійскій пріискъ. 1898. Май. — Mai. Sofiïskiï Priisk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	674.7	672.3	672.6	0.0	3.5	− 3.0	0.2	− 5.0	2.0	2.6	3.0	44	44	84	8	10	10	E 3	SW 5	W 3	3.2	✳ 3.
2	74.0	75.6	76.3	− 7.0	− 1.5	− 5.0	− 4.5	− 7.0	2.4	2.2	2.1	93	55	68	10	7	4	SW 5	W 7	0	—	✳ n, 1; 🌂 2.
3	79.8	77.4	74.9	−10.0	1.0	− 1.0	− 3.3	−15.0	1.6	3.3	3.6	78	66	84	0	7	10	ESE 1	0	E 1	0.1	
4	72.4	73.5	74.1	− 4.0	− 0.5	− 4.0	− 2.8	− 7.0	3.2	2.1	1.8	94	48	54	10	10	—	ENE 3	W 5	—	2.7	✳ n, 1.
5	75.6	76.0	78.1	− 7.0	− 1.0	− 6.0	− 4.7	−12.5	1.4	2.0	1.8	50	46	62	5	8	6	W 2	SW 5	E 1	0.0	✳ 2.
6	82.4	83.0	81.5	− 7.0	1.5	− 2.0	− 2.5	−10.5	1.4	2.2	—	54	44	—	3	8	—		0		—	∞ 2.
7	77.7	75.2	73.1	− 2.0	0.0	− 1.0	− 1.0	− 6.0	3.4	3.1	3.6	87	67	84	10	10	10	NE 7	0	E 1	0.8	✳ 1, 2, 3.
8	70.5	71.5	73.5	− 1.0	1.5	− 1.5	− 0.3	− 3.5	3.0	3.5	3.5	72	69	84	8	7	10	SE 1	SW 1	E 1	1.8	✳ n, 3.
9	76.3	76.4	76.1	− 3.0	2.5	0.0	− 0.2	− 3.0	3.4	3.8	3.3	91	69	72	10	6	8	E 1	0	E 1	1.7	✳ n, 1, p.
10	76.9	76.6	77.1	− 0.5	1.5	− 0.5	0.2	− 3.0	3.0	3.0	2.9	68	58	66	6	4	0	E 3	W 5	0	—	
11	76.9	76.0	75.4	− 1.5	1.0	− 2.0	− 0.8	− 4.5	2.3	2.0	2.4	56	40	62	2	7	0	E 1	NE 3	0	—	∞ 2.
12	74.7	74.9	75.2	− 4.0	1.0	− 1.5	− 1.5	− 8.0	2.6	3.8	3.2	78	75	77	8	10	4	SW 5	N 5	NE 1	0.0	✳ 2.
13	75.5	75.2	76.2	− 4.5	1.5	− 2.0	− 1.7	− 6.5	3.0	2.1	2.0	94	41	52	10	7	1	NE 5	NE 3	N 1	0.0	✳ 1.
14	77.2	77.2	77.4	− 3.0	0.0	− 3.0	− 2.0	− 5.5	2.4	2.6	2.2	67	57	61	3	4	0	ENE 5	E 3	E 1	—	
15	77.7	77.1	77.4	− 5.5	1.5	− 3.5	− 2.5	−10.5	2.0	2.4	2.0	66	46	58	7	5	0	E 3	S 1	0	—	∞ 2.
16	77.7	76.6	76.6	− 3.0	4.5	− 2.0	− 0.2	− 9.5	2.2	2.4	2.3	58	37	58	0	0	0		0	SW 1	0	—	
17	76.1	74.6	73.1	− 2.0	9.0	0.1	2.4	− 6.5	2.1	3.7	2.4	54	45	51	3	5	6	W 1	W 7	0	—	
18	72.7	74.7	79.5	3.0	2.0	− 1.5	1.2	− 2.5	3.3	4.4	3.0	57	84	75	7	10	7		0	NW 1	NE 3	0.0	✳ 2.
19	81.8	81.9	81.2	0.0	4.0	1.0	1.7	− 5.5	2.4	2.6	2.4	52	41	47	3	3	3	N 5	N 9	E 1	—	
20	81.7	80.6	80.1	3.0	7.5	1.5	4.0	− 5.0	3.2	3.7	2.9	56	48	56	4	3	1	E 3	SE 3	W 1	—	
21	79.5	78.7	78.5	1.0	4.5	− 2.0	1.2	− 2.0	3.0	3.3	2.3	60	53	58	2	1	1	W 1	SE 3	0	—	
22	78.0	76.9	77.5	1.5	9.5	− 1.0	3.3	− 6.0	3.4	3.0	2.2	67	34	52	2	4	5	E 1	NE 5	0	—	
23	77.0	77.0	78.7	3.0	9.0	− 0.5	3.8	− 4.5	3.6	3.6	2.5	62	43	57	7	9	0		N 1	0	—	∞ 2.
24	79.8	79.6	79.2	4.5	13.4	2.0	6.6	− 4.5	4.6	5.0	2.9	73	44	56	0	0	6		0	0	—	
25	77.8	76.0	75.4	7.0	10.0	6.0	7.7	− 3.0	4.0	6.2	5.0	53	68	71	8	6	7		0	NE 7	E 3	0.0	∞ 1; ● a.
26	74.1	75.0	76.2	10.0	10.0	2.5	7.5	2.5	6.8	7.6	5.0	74	83	92	8	10	10	E 3	E 5	E 7	12.5	● 1, 2, 3.
27	77.7	78.5	79.3	3.5	3.5	2.5	3.2	2.0	4.8	4.8	4.1	82	81	74	9	9	7	E 7	E 7	E 3	2.1	● n; △, ✳ a.
28	80.0	79.3	78.9	4.0	5.6	4.0	4.5	1.0	4.4	4.4	4.6	71	65	76	8	7	7	E 7	E 12	E 5	0.8	
29	79.1	79.7	79.8	3.6	3.4	1.8	2.9	1.0	4.9	5.2	4.2	83	90	81	9	10	4	E 5	E 1	0	—	● n, 2.
30	79.7	78.2	78.9	3.8	8.6	1.8	4.7	− 1.0	4.0	4.5	3.9	66	54	75	2	3	4	NE 5	E 3	E 3	—	
31	78.3	77.0	81.3	5.0	10.7	4.3	6.7	− 2.0	3.9	4.3	3.8	60	44	61	7	7	3	SW 1	SE 3	0	—	
Срд. Moy.	677.2	676.8	677.2	− 0.4	4.2	− 0.5	1.1	− 4.9	3.2	3.5	3.0	68	56	67	5.8	6.4	4.6	3.0	3.9	1.3	25.7	

Іюнь. — Juin.

1	683.8	682.8	683.3	9.2	10.5	6.7	8.8	1.6	5.4	5.4	4.0	62	56	55	6	7	2	NE 1	S 5	0	0.0	🌂 1; ▲ a.
2	84.1	80.2	79.2	10.1	17.9	10.5	12.8	5.6	5.9	4.8	5.7	64	31	60	2	5	2		0 SW 3	0	—	
3	74.8	71.6	74.5	14.0	20.7	6.0	13.6	3.6	5.6	6.2	5.7	48	34	82	4	8	8	E 3	SW 12	W 3	0.8	● p.
4	75.8	76.6	75.3	7.4	13.5	6.2	9.0	2.6	3.8	3.4	5.3	49	30	61	5	4	7	NW 9	NW 3	0	4.7	
5	72.8	74.5	75.3	4.5	9.0	3.0	5.5	3.0	5.7	3.7	3.4	90	44	59	8	3	2	E 3	N 1	0	—	● n, 1.
6	76.6	76.0	77.7	7.4	9.6	3.6	6.9	− 2.9	4.2	4.0	4.3	56	44	74	5	6	0	NNW 5	N 9	E 3	—	
7	77.8	76.0	76.6	7.2	17.1	7.4	10.6	− 1.4	4.9	4.5	5.0	66	31	65	0	1	5		0	0	—	
8	75.6	74.5	75.1	12.1	10.7	8.2	10.3	4.1	6.0	8.5	7.4	57	90	92	5	10	8	ENE 1	0	SW 1	9.4	∞ 1; ● 2.
9	76.0	76.4	78.9	5.2	7.8	4.5	5.8	0.1	6.0	6.1	5.4	90	77	86	10	6	6	S 1	W 3	S 3	1.2	● 1.
10	81.9	82.4	84.3	7.8	14.9	8.6	10.4	− 0.4	5.6	4.8	3.9	71	38	48	2	4	2	WNW 3	SE 3	0	—	
11	86.0	84.9	86.4	12.3	21.3	12.7	15.4	0.1	5.7	5.6	5.0	54	30	45	1	3	3		0 WSW 1	0	—	
12	87.9	86.4	86.7	17.1	21.1	13.0	17.1	4.6	6.4	5.4	6.2	44	30	56	1	5	4	ENE 1	SW 1	0	—	
13	87.5	84.8	84.5	14.9	23.5	8.8	15.7	5.6	7.4	5.1	5.6	59	24	66	1	4	1	0	0	NE 1	—	
14	83.9	81.4	81.3	13.7	25.5	17.5	18.9	8.8	6.1	4.5	7.0	52	19	48	10	3	7		0 N 1	0	—	∞ 1.
15	82.6	80.5	81.8	13.9	25.3	15.7	18.3	5.6	6.6	4.4	7.9	57	19	60	0	4	5		0 NW 3	NE 1	—	∞ 3.
16	81.9	79.9	79.9	16.5	22.7	10.4	16.5	6.6	8.2	6.0	5.8	59	29	61	2	5	3		0 W 3	0	—	∞ 1, 2. 3.
17	79.4	78.9	81.1	17.0	17.1	10.0	14.7	3.1	7.0	6.5	7.9	48	45	87	3	8	9	SW 3	W 9	NE 3	0.0	∞ 1; 🌂 a; ● p.
18	80.6	79.7	80.2	12.1	13.7	10.0	11.9	8.6	7.9	8.4	7.2	75	72	78	5	10	8	W 3	NE 7	NE 5	2.5	●, 🌂 2.
19	79.0	77.0	78.2	12.5	20.4	11.2	14.7	4.1	7.2	6.9	7.5	67	39	75	2	4	6		0 WNW 3	NE 5	—	
20	78.5	78.3	78.9	14.7	21.3	9.2	15.1	4.6	8.0	8.1	8.1	64	43	93	10	6	9		0 SW 5	NE 3	7.0	∞ 1, 2; ●, 🌂 p.
21	80.0	80.0	79.5	15.4	18.1	10.1	14.5	7.6	9.1	9.3	8.7	70	60	95	7	7	9	ENE 3	W 3	—	9.3	●, 🌂 p.
22	78.7	76.7	77.1	12.3	13.1	10.2	11.9	4.6	8.9	8.9	8.5	84	79	92	7	8	9		0 SSE 5	0	0.1	● 2, p.
23	79.4	76.7	77.7	12.7	19.6	13.4	15.2	5.1	9.1	7.6	9.7	84	44	86	3	6	8	NE 1	SE 3	NW 3	1.6	● 3.
24	76.9	74.0	76.7	11.9	18.0	9.8	13.2	9.8	9.5	8.0	8.2	93	52	91	10	8	8	E 3	E 1	NE 1	0.2	● n, 1.
25	73.8	72.8	75.1	10.1	14.2	9.2	11.2	6.6	8.7	10.0	8.1	95	84	93	7	8	3	SE 1	SE 3	0	6.1	● a, 2, p; 🌂 2.
26	74.9	74.5	75.7	8.7	23.1	11.1	14.3	2.6	7.9	6.8	7.8	95	32	79	1	5	4		0 ESE 1	0	—	≡ 1; 🌂 p; ≤ 3.
27	77.7	77.0	78.4	14.2	19.1	10.1	14.5	4.6	8.1	7.5	8.1	67	45	88	2	8	4	NE 3	E 9	NE 3	0.3	🌂, ● 2; 🌂 p.
28	79.4	79.0	80.8	13.7	24.0	15.1	17.6	3.6	8.9	6.4	10.3	76	31	81	3	6	6	E 1	SW 3	NE 5	—	
29	80.9	78.0	76.0	15.7	24.1	17.4	19.1	8.6	9.8	10.3	12.2	74	46	83	6	8	9	NE 3	0	SW 20	5.9	🌂, ● p; 🌂 3.
30	75.6	74.4	75.5	15.9	15.6	9.2	13.6	7.1	8.4	8.7	7.9	63	65	91	4	8	10	S 17	0	SW 3	17.7	● n, a; 🌂, ▲ a; 🌂 1.
Срд. Moy.	679.5	678.2	679.1	12.0	17.8	10.0	13.3	4.3	7.1	6.5	6.9	68	45	74	4.4	5.9	5.6	2.2	3.3	2.2	66.8	

Софійскій пріискъ. 1898. Sofiïskiï Priisk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	674.8	674.0	672.9	8.8	10.1	8.8	9.2	5.1	7.6	7.7	7.6	91	83	91	10	10	10	NE 1	S 3	E 1	8.8	● n, 1, a, 3.
2	72.3	73.0	74.4	8.7	10.9	8.9	9.5	5.1	7.4	7.3	7.8	88	74	92	10	9	8	E 3	E 3	E 1	0.2	● n, 1, p.
3	75.3	75.9	78.4	9.4	14.3	9.6	11.1	5.6	7.4	7.6	7.5	84	63	84	8	8	9	0	NE 3	ENE 1	0.5	● 2, p.
4	81.8	78.1	78.3	9.8	17.3	10.7	12.6	5.1	7.5	7.8	8.0	83	53	84	9	6	7	0	ESE 3	E 7	5.1	
5	78.6	78.9	78.5	9.8	13.2	12.6	11.9	8.1	8.7	10.1	9.7	96	90	90	10	10	10	ENE 3	E 1	NE 3	—	● n, 1, 2.
6	75.1	74.2	74.9	11.7	13.1	13.7	12.8	7.6	8.8	10.1	11.3	87	91	97	10	10	10	0	ENE 5	0	21.4	● 1, 2, p; ≡ 3.
7	74.9	74.7	76.8	15.2	20.9	15.1	17.1	12.5	11.3	11.0	11.3	88	60	89	5	8	10	0	S 1	NE 3	7.5	⩕ p; ● p, 3.
8	76.6	77.0	78.0	16.7	15.7	10.7	14.4	10.7	11.6	10.5	8.2	82	80	86	5	8	10	ENE 7	E 3	E 5	5.6	● n, a, p.
9	79.0	77.1	77.5	12.3	15.7	10.7	12.9	9.1	9.4	8.9	8.5	89	67	90	10	8	9	E 9	ENE 1	E 3	7.6	● n, 1, p; ⩕ p.
10	77.9	77.8	79.5	11.6	15.7	11.2	12.8	8.6	9.3	10.3	8.8	92	78	89	8	9	8	0	0	0	7.0	● n, p; ≡ 1.
11	81.5	79.9	80.6	14.1	18.7	10.7	14.5	6.1	8.2	8.4	9.0	69	53	94	6	6	5	0	SSE 3	0	0.7	⩕ a; ● 2; ≡ p.
12	81.9	80.5	80.8	9.0	21.9	11.6	14.2	3.6	7.9	8.9	8.4	93	46	83	*10*	4	7	SW 3	SSW 1	0	—	≡ 1.
13	80.9	79.2	78.8	14.3	23.6	16.7	18.2	8.1	10.2	9.0	11.9	85	42	84	0	5	8	E 1	WSW 1	0	4.6	∞⁰ 1; ⩕ p.
14	78.7	77.2	78.3	15.1	22.3	14.9	17.4	11.0	11.3	8.6	11.2	89	44	89	8	7	8	E 3	SSW 1	—	1.6	⩕ n; ● n, p.
15	78.0	77.7	77.7	15.9	16.8	15.5	16.1	13.0	11.1	11.1	11.1	83	77	85	10	10	7	ENE 9	ENE 3	ENE 3	9.9	● n, 1, 2, p.
16	76.9	75.3	76.5	16.5	17.1	15.1	16.2	14.5	11.3	10.8	9.6	81	74	75	10	8	8	E 5	ENE 5	ENE 3	0.3	● n, 1, p.
17	75.0	74.9	75.7	15.9	14.7	12.3	14.3	12.3	9.6	11.0	10.0	72	89	95	8	8	10	E 3	ENE 1	ENE 1	8.4	● a, 2, p, 3.
18	77.0	76.1	76.3	12.9	19.0	12.7	14.9	11.5	10.4	10.0	8.4	95	61	77	10	6	8	S 3	WNW 3	SSE 1	0.0	● n, 1, 3.
19	77.2	75.3	74.7	11.5	16.7	10.0	12.7	6.1	7.0	5.5	7.0	70	39	76	6	8	8	NW 3	NNW 3	WSW 1	0.0	● 3.
20	74.5	74.3	74.7	10.1	11.3	8.6	10.0	8.6	7.7	8.2	7.4	83	83	89	8	8	8	WSW 1	SSE 1	SSE 1	4.2	● a, 3.
21	74.9	72.9	74.1	8.6	17.5	6.3	10.8	2.1	7.8	5.0	6.4	93	33	89	4	5	0	0	NNW 3	0	—	● n; ≡ 1; ⩕ a.
22	74.4	73.4	73.8	11.1	14.1	14.3	13.2	1.1	7.3	10.0	8.1	74	85	67	1	7	8	W 1	SW 1	0	3.6	
23	77.0	78.0	82.1	12.1	17.1	11.7	13.6	0.6	9.4	8.3	8.7	90	57	86	8	8	7	0	0	0	3.6	● n, 2, p.
24	85.7	85.0	84.0	11.7	21.1	11.8	14.9	3.6	8.5	8.0	8.4	84	43	82	1	5	1	0	NW 1	0	—	
25	85.6	83.2	84.3	11.7	23.6	14.5	16.6	5.1	8.3	7.2	9.6	82	33	78	3	6	8	0	WSW 1	0	—	
26	87.3	82.0	82.2	16.0	25.4	14.9	18.8	6.6	9.6	7.0	10.8	71	30	86	1	4	9	0	SSW 1	ENE 3	0.6	●, ⩕ 3.
27	80.3	77.1	77.5	14.7	24.0	17.1	18.6	5.1	10.0	7.5	9.5	81	31	65	5	6	4	0	NNW 1	0	—	
28	79.9	80.1	81.5	15.5	18.6	12.7	15.6	5.6	7.8	6.6	8.4	60	42	77	2	8	3	ENE 2	0	0	—	
29	83.9	82.0	83.3	12.7	22.5	15.7	17.0	3.6	8.4	7.5	9.2	77	38	69	0	7	4	0	0	—	—	
30	84.4	82.1	84.0	10.7	22.7	13.3	15.6	6.6	7.3	7.4	10.0	75	36	89	3	5	1	E 1	0	—	—	≡ n.
31	84.9	82.6	82.5	13.2	24.0	15.5	17.6	5.6	9.1	7.9	9.3	81	35	71	2	8	—	0	WSW 3	0	—	∞ 1.
Срд. Moy.	678.9	677.7	678.5	12.5	18.1	12.5	14.4	7.0	8.9	8.6	9.1	83	58	84	6.2	7.3	7.1	1.9	1.8	1.3	101.2	

Августъ. — Août.

1	678.9	681.4	682.4	15.6	20.2	10.5	15.4	10.1	11.3	10.9	8.4	86	62	89	8	7	1	NE 1	SW 7	0	10.3	● n, a, p; ⩕ p.
2	83.8	82.1	82.7	9.8	20.5	14.3	14.9	6.1	8.7	7.1	10.2	96	40	85	5	7	8	0	NW 3	0	7.8	≡ 1; ● 3.
3	82.9	82.0	81.7	13.9	16.6	11.5	14.0	10.5	9.9	11.0	8.8	85	78	88	3	8	6	E 1	SSW 1	ENE 1	—	● n.
4	81.5	79.2	80.1	9.8	19.7	11.3	13.6	6.1	8.4	9.0	9.1	94	53	92	5	8	3	0	ENE 5	0	2.6	⩕, ● p.
5	81.1	79.3	80.3	13.6	13.3	10.9	12.6	7.1	9.1	9.5	8.6	79	84	90	4	8	3	ENE 3	ENE 1	0	0.9	● 2, p.
6	81.7	80.8	81.6	11.1	20.1	14.0	15.1	6.1	8.8	9.5	9.7	90	55	82	2	8	3	0	S 1	0	—	≡ 1.
7	83.2	80.8	79.8	11.9	19.8	15.9	15.9	5.6	9.0	11.1	11.7	87	64	87	7	8	8	0	WSW 1	0	15.1	∞ 1; ● p.
8	78.4	76.7	77.3	15.5	20.2	17.7	17.8	14.0	12.4	15.0	13.9	94	86	93	10	8	*10*	0	0	0	10.9	●, ⩕ n, p.
9	78.9	77.4	77.5	16.2	23.7	14.1	18.0	14.0	12.8	13.1	10.2	94	60	86	9	8	8	SW 1	0	ENE 5	11.8	≡ 1; ◠, ⩕, ● p.
10	75.4	72.6	71.7	13.6	14.7	12.3	13.5	12.3	10.6	10.7	9.8	93	86	93	10	10	7	NE 3	ENE 7	0	25.3	● n, 1, 2, p; ⩕ p.
11	72.1	73.7	77.7	11.1	14.7	9.6	11.8	9.6	8.7	7.4	7.5	88	58	84	10	8	7	ENE 5	ENE 3	0	0.5	● 2.
12	80.5	78.5	78.8	8.6	16.3	9.4	11.4	1.6	6.5	6.9	7.6	78	50	87	1	9	4	0	0	0	—	
13	79.3	77.6	78.4	10.0	19.4	13.3	14.2	3.1	6.9	5.7	8.0	75	34	70	3	2	6	NE 1	ENE 1	0	—	
14	78.7	78.0	80.3	10.5	19.5	10.9	13.6	6.1	7.9	8.4	8.8	83	50	92	5	6	1	ENE 1	ENE 1	0	—	
15	81.1	79.9	80.8	9.8	19.3	11.2	13.4	4.1	8.1	8.3	8.8	89	51	89	2	7	4	0	0	0	0.8	∞ 1; ● p.
16	80.1	78.9	79.2	15.3	16.0	13.5	14.9	6.1	9.2	9.4	9.0	71	69	78	2	8	4	ENE 3	0	0	6.7	●, ⩕ 2.
17	79.5	77.8	79.4	9.2	18.0	11.5	12.9	7.1	8.1	8.7	9.3	93	57	93	8	8	*10*	0	0	0	2.0	● a, 3; ⩕ 3.
18	79.1	78.1	79.9	9.0	15.8	11.5	12.1	8.3	8.0	9.7	9.0	94	73	89	*10*	8	1	0	0	0	—	● n, 2, p; ≡ 1; ⩕ p.
19	82.4	81.5	83.8	9.6	19.5	12.0	13.7	6.1	8.3	9.4	9.5	94	56	92	7	9	8	0	WSW 3	0	5.8	≡ 1; ⩕ 2, p; ● p.
20	82.8	82.8	83.2	10.0	15.5	11.0	12.2	7.1	9.0	10.8	8.9	99	83	91	4	7	1	E 1	0	0	2.2	≡ 1; ● 2.
21	83.0	81.0	82.1	9.8	20.3	11.5	13.9	6.6	8.9	10.1	8.6	99	52	86	10	6	7	E 1	SW 1	0	—	≡, ● 1.
22	83.9	82.9	83.6	9.7	22.2	12.3	14.7	3.1	7.9	10.7	8.4	88	54	79	0	0	1	0	0	E 1	—	∞⁰ 1.
23	83.9	82.3	82.8	11.5	19.3	14.9	15.2	8.1	8.8	10.6	11.9	88	63	94	7	8	*10*	NE 3	WSW 1	0	28.0	∞ 1; ● 3.
24	82.9	83.9	85.5	13.1	18.5	8.4	13.3	8.4	10.3	8.9	7.2	92	57	88	10	6	0	SE 3	W 1	E 1	—	● n; ≡ 1.
25	86.8	85.9	86.9	8.8	20.5	11.7	13.7	4.6	7.6	7.0	8.4	91	39	82	5	5	8	0	SSW 1	0	—	
26	85.8	84.4	86.4	14.3	13.1	8.2	11.9	8.2	9.4	10.6	7.2	78	95	89	8	10	1	ENE 7	SW 1	SW 1	8.0	● 2, p.
27	89.6	88.7	89.3	5.6	16.3	8.7	10.2	2.1	6.5	7.5	7.7	96	55	92	5	1	1	SE 1	SW 1	E 1	—	≡ 1.
28	88.3	85.0	84.3	8.2	24.3	11.4	14.6	2.1	7.2	7.4	7.3	89	33	73	0	1	6	0	NW 1	0	3.3	
29	81.4	79.2	80.0	14.3	16.3	8.4	13.0	8.4	11.4	10.2	7.1	95	74	87	10	10	1	0	SW 1	NE 1	3.1	● n, 1, 2, p.
30	83.9	83.7	84.3	2.0	8.1	3.3	4.5	— 0.9	3.6	3.7	3.5	67	47	60	2	3	0	SW 5	WNW 1	0	—	
31	82.9	82.5	81.6	0.8	11.7	5.6	6.0	— 4.4	3.9	7.2	5.7	80	70	87	3	2	2	0	0	0	0.2	
Срд. Moy.	681.7	680.6	681.4	10.7	17.9	11.3	13.3	6.4	8.6	9.2	8.7	88	61	86	5.6	6.6	4.5	1.3	1.4	0.4	145.3	

1898.

Софійскій пріискъ. Сентябрь. — Septembre. Sofiïskiï Priisk.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	685.1	685.5	686.0	2.8	14.7	4.0	7.2	2.8	4.8	3.8	4.3	85	31	70	1	0	0	0	W 3	0	—	
2	85.9	84.8	83.2	1.8	18.7	15.5	12.0	— 4.4	4.1	4.4	11.1	78	27	85	0	2	6	E 1	W 3	0	—	
3	81.6	81.2	80.2	7.4	17.9	7.2	10.8	2.1	6.1	4.5	6.5	80	29	85	8	0	3	SW 1	0	—		
4	81.0	80.9	82.8	7.4	16.1	9.1	10.9	3.1	6.8	6.4	7.5	89	47	88	3	4	7	0	SW 5	0	0.9	
5	83.8	83.2	86.9	9.4	17.1	3.1	9.9	3.1	8.1	7.0	5.0	92	48	88	7	9	0	E 1	0	0	0.6	● n, a, p; ≡ 1.
6	88.8	86.8	87.0	1.8	15.5	5.2	7.5	— 3.9	3.7	5.3	5.4	68	41	81	0	0	2	0	W 3	NE 3	—	⊔ 1.
7	85.8	83.0	84.1	4.7	15.7	7.0	9.1	— 0.4	5.5	6.5	5.7	87	49	76	2	4	2	0	W 5	0	—	
8	85.0	83.2	77.5	6.7	16.7	9.2	10.9	2.1	6.4	7.7	7.0	87	54	81	6	4	7	0	W 3	NE 5	9.1	
9	75.7	74.5	72.8	9.3	14.1	7.3	10.2	6.6	7.7	6.3	6.9	88	52	90	10	8	10	NE 2	SW 9	S 9	9.8	● n, 3.
10	76.7	77.0	77.5	3.2	4.8	1.7	3.2	1.7	4.6	4.2	4.5	80	65	87	10	9	10	S 2	SW 9	W 1	0.0	● n, 2, 3; ✳ p.
11	78.8	77.3	81.5	0.2	12.3	4.6	5.7	— 1.9	3.9	5.3	5.3	83	50	84	10	6	8	W 3	SW 3	0	—	✳ n.
12	83.3	82.5	84.7	0.8	13.7	10.5	8.3	— 0.9	4.3	3.3	7.7	89	28	81	5	2	4	SE 1	NE 1	0	—	
13	86.3	85.5	86.8	1.0	12.1	9.2	7.4	— 1.9	3.8	5.9	7.6	75	56	76	1	1	8	0	0	0	—	
14	88.3	88.0	88.6	2.4	12.1	8.8	7.8	1.6	4.7	2.9	6.3	86	28	74	7	3	4	E 1	SE 1	0	—	
15	88.0	86.3	86.7	— 0.4	13.1	10.5	7.7	— 4.9	4.2	3.2	8.4	94	29	89	2	2	1	E 1	SW 5	0	—	
16	86.8	85.6	85.9	1.8	14.5	5.6	7.3	1.1	4.8	4.2	4.5	91	34	66	4	5	1	0	NW 1	0	—	
17	86.9	85.7	86.7	1.4	14.5	12.7	9.5	— 2.9	4.4	3.7	8.8	87	31	81	0	2	1	0	ENE 1	0	—	∞ 2.
18	87.8	85.4	85.9	0.7	14.5	12.2	9.1	— 1.9	4.3	3.1	8.1	89	25	76	2	6	6	0	S 3	0	—	
19	85.9	83.8	82.9	4.8	11.1	8.6	8.2	2.6	5.6	6.6	5.6	87	67	67	7	9	4	NE 1	SW 3	0	—	
20	82.3	80.7	79.8	3.7	10.7	5.9	6.8	1.1	5.3	3.7	6.0	89	39	87	7	6	7	0	E 9	0	—	
21	79.4	77.7	75.5	4.2	11.4	6.3	7.3	1.1	5.4	6.8	6.2	87	67	87	7	7	8	E 1	NE 3	E 3	0.3	
22	74.7	74.7	*75.3*	3.2	4.8	4.5	4.2	— 2.4	5.1	5.4	5.2	88	83	83	10	10	7	ENE 3	S 5	SW 3	6.3	● n, 1, 2.
23	75.7	75.1	75.6	0.2	9.6	6.1	5.3	— 1.4	4.4	4.1	6.0	94	46	86	10	7	10	0	SW 1	SW 3	1.0	● n; ✳ 1, 3.
24	77.0	77.3	77.6	— 1.4	1.1	0.1	— 0.1	— 2.4	3.8	2.9	3.4	92	58	74	10	10	7	SW 5	SW 5	0	0.3	✳ n, 2.
25	83.7	83.9	84.7	— 1.4	5.6	3.6	2.6	— 1.9	3.6	3.9	4.2	86	58	70	6	5	6	0	W 3	W 1	—	
26	85.6	85.0	86.8	0.1	7.6	4.1	3.9	— 5.4	3.8	3.1	4.0	83	39	66	3	1	1	NE 1	0	NE 1	—	
27	88.9	89.2	88.7	— 5.9	8.6	— 4.4	— 0.6	— 8.9	2.6	3.1	1.8	91	37	57	2	0	1	0	0	0	—	
28	89.7	87.1	83.0	2.6	13.0	6.1	7.2	— 4.9	4.6	4.3	5.4	81	39	76	3	4	7	0	0	SW 3	1.1	
29	79.6	79.1	79.7	4.6	8.6	2.6	5.3	2.6	5.9	5.1	5.0	94	61	92	10	8	10	NE 1	NE 3	SE 1	15.1	● n, 1, p, 3.
30	79.8	78.8	80.3	— 1.4	— 0.9	— 3.9	— 2.1	— 3.9	3.9	3.6	3.0	94	83	90	10	10	10	W 3	S 3	0	0.9	✳ n, 1, 2, 3.
Сред. Moy.	683.3	682.3	682.5	2.5	11.6	6.1	6.7	— 0.8	4.9	4.7	5.9	86	47	80	5.4	4.8	5.3	1.6	3.0	1.1	45.4	

Октябрь. — Octobre.

1	679.3	678.7	678.4	— 4.4	1.6	— 1.4	— 1.4	— 5.4	2.8	2.8	3.7	89	55	90	10	8	7	0	SW 3	0	0.4	✳ n, 1, 2.
2	76.6	75.7	75.8	— 4.9	— 1.9	— 1.9	— 2.9	— 5.9	2.3	2.2	2.4	79	56	63	5	10	7	W 3	NE 1	E 1	—	🌂 2.
3	76.0	78.3	81.4	— 2.9	1.1	— 2.4	— 1.4	— 3.4	2.4	3.0	2.6	67	62	67	10	10	3	W 3	N 5	NE 1	—	
4	85.0	84.2	84.6	— 4.9	5.1	— 2.9	— 0.9	— 5.9	2.7	2.7	2.9	87	41	79	3	1	7	E 1	N 3	0	—	
5	84.0	83.9	85.4	— 7.9	8.1	— 3.4	— 1.1	— 9.9	2.1	2.9	2.9	86	36	83	0	0	2	0	NW 3	E 1	—	⊔ 1.
6	85.9	83.9	83.6	— 5.9	10.5	— 1.9	0.9	— 8.9	2.6	3.4	2.4	91	36	61	0	0	1	ESE 1	W 3	S 1	—	
7	85.4	84.7	85.1	— 3.9	7.1	— 1.4	0.6	— 7.4	2.9	2.4	3.2	85	33	77	1	0	4	0	SE 1	0	—	
8	84.0	81.6	81.8	— 5.9	6.6	— 2.9	— 0.7	— 7.9	2.6	2.3	3.0	91	32	84	2	4	2	0	W 5	0	—	
9	81.3	79.0	76.6	— 3.9	9.1	— 1.9	1.1	— 5.9	3.2	3.0	2.7	92	35	69	8	6	8	0	SW 7	E 3	—	
10	74.3	73.8	76.1	— 1.4	4.6	— 2.4	0.3	— 2.9	3.1	2.4	3.2	76	37	85	10	2	—	NE 3	SW 1	—	0.0	∞ 1.
11	79.9	81.6	82.3	— 3.4	1.1	— 0.9	— 1.1	— 3.9	3.3	2.1	2.3	93	43	54	10	5	8	W 3	NW 5	0	—	✳ n, 1.
12	82.0	78.7	74.9	— 5.9	5.6	— 3.9	— 1.4	— 8.9	2.4	2.8	2.4	82	42	71	2	10	—	E 1	ESE 3	SE 1	1.5	∞ 1, 2.
13	72.2	71.7	74.0	— 6.9	— 2.9	— 2.9	— 4.2	— 8.9	2.2	3.3	3.3	81	89	91	9	10	10	SW 3	SW 5	S 1	1.0	✳ n, 2, 3.
14	76.9	77.8	75.9	— 3.4	— 1.4	— 3.4	— 2.7	— 3.9	3.4	3.7	3.3	95	90	93	10	10	10	SW 3	SW 3	S 1	1.0	✳ n, 1, 3.
15	74.7	*71.5*	72.8	— 3.4	— 1.4	— 3.9	— 2.9	— 5.4	3.4	3.8	3.2	95	91	93	10	8	9	E 3	0	SE 3	2.5	✳ n, 1.
16	72.7	73.9	74.7	— 4.4	— 2.9	— 9.9	— 5.7	— 9.9	3.0	2.3	1.7	93	64	81	10	7	6	SW 3	NW 5	0	—	✳ n.
17	74.9	73.9	76.7	—11.9	— 3.4	— 8.9	— 8.1	—16.9	1.6	1.9	1.8	90	54	83	7	3	7	0	W 5	0	—	
18	78.7	79.6	78.9	—11.9	— 7.9	—14.9	—11.6	—14.9	1.6	1.4	1.2	90	55	87	6	4	8	SE 1	0	S 3	0.3	⊔ n; ✳ a.
19	82.3	78.5	78.1	—19.9	—16.9	—15.9	—17.6	—23.9	0.8	1.0	0.9	92	92	73	8	10	8	0	NE 5	0	2.3	✳ n, 2.
20	77.1	76.3	76.8	—13.9	—10.4	—11.4	—11.9	—16.9	1.4	0.8	1.4	91	41	73	8	0	1	0	0	0	0.5	
21	78.4	79.7	79.1	—11.9	— 6.9	—12.9	—10.6	—12.9	1.0	1.3	1.4	56	48	82	1	1	8	W 3	W 7	SW 1	1.0	
22	78.6	71.1	69.1	—10.9	—15.4	—15.9	—14.1	—18.9	1.8	0.8	1.1	95	64	85	10	8	8	0	W20	NE 1	0.4	✳ n, 1, 3; 🌂 2.
23	83.9	82.9	81.5	— 9.9	— 4.9	— 5.4	— 6.7	—18.9	1.9	2.6	2.6	93	83	84	10	8	9	SW 5	SW 5	NE 1	0.0	✳ 2.
24	79.0	81.1	81.6	— 4.9	— 1.9	— 7.9	— 4.9	— 7.9	2.7	2.6	1.9	88	65	81	10	5	6	0	NW 5	0	0.0	✳ 1; Φ 3.
25	85.5	84.7	79.2	—12.9	— 9.4	—12.9	—11.7	—14.9	1.3	1.2	1.4	78	56	85	4	7	8	0	0	NE 1	—	Φ 3.
26	74.7	72.8	72.6	—13.9	—14.9	—17.9	—15.6	—17.9	1.3	0.7	1.0	84	52	87	10	0	9	NE 5	NE 3	0	0.7	✳ 1.
27	72.3	71.7	71.0	—18.9	—15.9	—17.4	—17.4	—22.4	0.9	0.8	0.9	88	65	80	8	5	0	SW 3	0	NE 1	—	✳ n.
28	71.3	*71.3*	75.2	—20.9	—17.9	—21.9	—20.2	—21.9	0.6	0.7	0.6	74	65	79	6	10	2	SW 5	W 7	0	—	
29	78.3	77.2	77.0	—24.9	—15.4	—21.9	—20.7	—28.4	0.4	0.8	0.6	71	60	81	1	2	1	0	SW 5	0	—	
30	76.8	77.1	75.7	—26.9	—12.9	—19.9	—19.9	—30.9	0.4	1.1	0.8	87	64	88	1	0	0	0	SW 5	SW 1	—	⊔ n.
31	78.1	76.9	79.7	—23.9	—15.9	—17.9	—19.2	—26.4	0.5	0.7	—	82	51	—	0	—	7	0	—	SW 1	—	
Сред. Moy.	678.7	677.9	677.9	—10.0	— 3.9	— 8.7	— 7.5	—12.9	2.0	2.0	2.1	85	57	80	6.1	5.1	5.7	1.6	4.5	0.8	11.6	

Софійскій пріискъ. 1898. Sofiïskiï Priisk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	682.0	681.5	682.3	−19.9	−15.9	−14.9	−16.9	−23.9	0.8	1.1	1.1	86	85	84	8	9	7	0	NE 1	—	0.6	✳ 1, 2.
2	83.0	82.5	82.9	−13.9	−14.4	−13.9	−14.1	−17.9	1.3	1.1	1.3	87	76	83	8	10	8	0	0	—	0.5	✳ 2.
3	84.0	84.9	85.0	−11.9	− 3.9	− 5.9	− 7.2	−13.9	1.6	2.2	2.6	94	66	91	6	4	10	0	SW 5	0	0.0	✳ 3.
4	83.9	83.1	82.4	− 8.9	−10.4	−11.9	−10.4	−12.9	2.1	1.6	1.5	95	81	85	10	9	7	0	NE 3	0	1.5	✳ n, 1, 2.
5	81.8	81.7	82.0	−12.9	−13.4	−14.9	−13.7	−14.9	1.4	1.2	1.2	90	73	85	2	8	7	ESE 3	NE 1	0	0.5	
6	82.6	82.1	81.9	−14.9	− 9.4	−11.4	−11.9	−17.4	1.2	1.6	1.6	88	74	84	8	8	3	0	0	NE 1	—	✳ 1.
7	82.2	80.3	78.6	−14.4	− 9.9	−13.9	−12.7	−15.4	1.3	1.4	1.2	86	67	81	6	4	7	SW 1	SW 1	0	—	
8	76.5	75.6	74.8	−14.9	−15.4	−15.9	−15.4	−16.9	1.2	0.8	1.0	85	65	82	9	4	1	0	SW 1	0	—	
9	74.1	71.2	68.0	−15.9	− 8.9	−10.4	−11.7	−17.9	1.1	1.6	1.7	87	68	84	8	7	8	0	NE 1	E 3	0.6	✳ 3.
10	66.7	73.1	76.1	− 9.9	− 9.4	−12.4	−10.6	−12.4	1.8	1.8	1.4	86	82	86	10	9	8	E 5	0	NE 1	0.7	✳ n, 2, 3.
11	79.3	78.4	77.9	−13.9	−13.9	−17.9	−15.2	−17.9	1.4	1.0	1.0	93	67	89	10	2	—	0	0	0	0.3	✳ 1.
12	77.4	78.7	78.5	−19.9	−10.4	−13.9	−14.7	−22.4	0.7	1.3	1.3	77	68	88	10	3	8	NE 7	0	SE 1	2.0	✳ 3.
13	79.6	79.1	78.9	−16.9	− 9.4	− 9.9	−12.1	−18.4	1.0	1.4	1.9	92	65	89	3	2	7	0	E 1	S 1	0.2	
14	78.6	83.6	85.7	− 9.9	− 8.9	−17.9	−12.2	−17.9	1.7	1.4	0.8	84	63	73	10	0	1	SW 5	0	NE 1	—	✳ 1.
15	88.3	84.7	82.9	−24.9	−15.4	−21.9	−20.7	−27.4	0.5	0.8	0.7	81	62	85	0	3	2	0	0	0	—	
16	82.9	83.0	85.1	−28.4	−16.9	−25.4	−23.6	−29.9	0.4	0.7	0.5	80	61	84	3	1	1	0	0	0	—	
17	86.3	85.0	83.4	−27.4	−19.9	−22.9	−23.4	−27.9	0.4	0.6	0.6	79	62	87	4	5	8	0	SE 1	0	0.3	
18	82.1	80.8	75.2	−18.9	−11.4	−15.4	−15.2	−26.9	0.8	1.4	1.1	84	73	87	8	7	8	0	SE 3	SE 1	2.3	✳ 1, 3.
19	71.2	73.0	77.1	−15.9	−15.9	−23.9	−18.6	−23.9	1.1	1.0	0.5	92	75	82	10	3	6	SW 5	NE 3	0	0.4	✳ 1.
20	79.8	79.0	79.8	−29.9	−23.9	−32.4	−28.7	−32.4	0.3	0.4	0.2	85	64	73	7	2	2	0	NW 1	NE 3	—	
21	79.9	79.4	80.7	−39.9	−30.4	−35.9	−35.4	−40.4	0.1	0.2	0.2	82	61	75	0	0	1	0	0	0	—	
22	80.8	80.8	83.2	−38.9	−25.9	−33.4	−32.7	−41.9	0.1	0.4	0.2	78	66	74	0	0	—	0	NE 1	—	—	⊔ 1.
23	85.9	84.9	87.1	−37.9	−28.9	−32.9	−33.2	−38.9	0.1	0.3	0.2	77	66	86	1	1	2	0	0	0	—	
24	89.2	86.6	85.4	−35.9	−20.9	−26.9	−27.9	−39.9	0.2	0.5	0.4	80	63	87	0	3	4	0	SW 1	—	—	
25	84.0	83.7	81.6	−27.9	−17.9	−21.9	−22.6	−32.9	0.4	0.8	0.7	83	74	90	8	8	10	0	0	SE 1	0.6	✳ 3.
26	79.7	78.8	81.1	−19.9	−15.9	−26.9	−20.9	−27.9	0.8	0.9	0.4	88	70	83	10	3	0	NE 1	0	0	—	✳ n, 1.
27	80.4	79.6	77.8	−29.9	−21.9	−27.9	−26.6	−31.9	0.3	0.5	0.4	82	65	85	4	1	7	NE 1	E 3	0	—	
28	74.1	76.3	81.2	−33.9	−25.9	−28.9	−29.6	−34.9	0.2	0.3	0.4	84	62	86	4	2	6	0	NE 1	S 1	—	⊔ n, 1.
29	85.0	84.2	82.8	−27.9	−20.9	−23.9	−24.2	−33.4	0.4	0.5	0.6	86	66	89	8	3	8	SE 3	SW 1	E 5	0.8	≡ 1.
30	81.5	80.3	80.1	−19.9	−19.9	−18.9	−19.6	−28.4	0.8	0.7	0.9	88	73	87	10	2	3	NE 3	NE 1	0	1.2	✳ n, 1.
Срд. Moy.	680.8	680.5	680.6	−21.8	−16.2	−20.2	−19.4	−25.3	0.8	1.0	0.9	85	69	84	6.2	4.1	5.4	1.1	1.0	0.7	12.5	

Декабрь. — Décembre.

1	680.0	679.1	679.4	−21.9	−15.9	−19.9	−19.2	−21.9	0.7	1.0	0.8	86	83	87	4	6	8	SW 5	SW 3	SW 1	0.4	✳ n.
2	78.8	78.3	80.9	−28.9	−17.4	−22.9	−23.1	−29.4	0.4	0.9	0.6	85	76	88	7	2	8	0	0	S 1	—	✳ n.
3	83.1	82.1	84.2	−23.9	−15.4	−19.4	−19.6	−23.9	0.5	1.0	0.8	84	71	84	10	6	2	0	E 3	0	1.3	✳ n, 1.
4	83.0	80.5	77.2	−20.9	−13.9	−17.4	−17.4	−23.4	0.7	1.0	0.9	86	67	85	5	7	9	0	SW 3	SW 3	0.5	✳ n.
5	75.7	75.2	77.7	−10.9	−10.4	−15.4	−12.2	−19.9	1.8	1.6	1.1	91	81	82	10	10	10	0	WSW 7	W 1	0.8	✳ n, 1, 3.
6	79.0	78.9	78.7	−18.9	−17.9	−23.9	−20.2	−23.9	0.9	0.8	0.5	86	74	81	4	4	2	0	E 3	0	—	
7	78.1	78.0	79.8	−28.9	−20.9	−26.9	−25.6	−28.9	0.4	0.6	0.4	85	74	76	0	0	7	0	0	E 1	0.3	⌇ 2.
8	81.5	80.7	81.8	−21.9	−18.9	−26.9	−22.6	−32.4	0.7	0.7	0.4	83	68	83	10	1	2	0	0	0	—	✳ 1.
9	84.0	84.0	85.2	−27.9	−14.9	−16.9	−19.9	−31.9	0.4	1.2	1.0	87	85	84	6	10	6	0	W 1	0	0.0	✳ 2.
10	84.7	84.1	85.2	−14.9	−16.9	−27.9	−19.9	−27.9	1.2	1.0	0.4	86	85	86	10	3	1	0	0	NE 1	—	⊔ n.
11	86.4	85.4	84.4	−34.9	−22.9	−28.9	−28.9	−35.9	0.2	0.5	0.3	85	70	80	0	1	4	0	ESE 1	SE 1	—	⊔ n.
12	82.8	81.7	82.7	−33.9	−24.4	−30.9	−29.7	−34.4	0.2	0.4	0.3	85	69	82	8	1	0	0	0	0	—	≡ 1.
13	81.0	78.3	76.7	−32.9	−20.9	−22.9	−25.6	−33.9	0.2	0.7	0.6	85	76	81	0	3	2	0	0	0	—	
14	74.3	72.9	73.3	−26.9	−19.9	−32.4	−26.4	−32.4	0.4	0.7	0.3	86	78	87	5	0	5	ENE 3	0	NE 1	—	
15	72.2	70.3	71.2	−33.9	−22.9	−28.4	−28.4	−36.9	0.2	0.6	0.4	83	82	86	10	10	8	NE 1	0	—	0.4	≡ 1.
16	72.2	71.0	70.2	−27.9	−22.4	−25.4	−25.2	−33.9	0.4	0.6	0.5	83	82	86	10	8	0	NE 1	0	0	—	✳ 1.
17	69.5	64.5	70.7	−29.9	−19.9	−28.9	−26.2	−29.9	0.3	0.7	0.4	84	75	89	3	3	3	0	0	NE 3	0.7	✳ p.
18	75.0	75.2	75.3	−38.9	−26.9	−37.9	−34.6	−39.9	0.1	0.4	0.1	81	77	85	2	1	2	ENE 1	N 1	N 3	—	≡ 1.
19	78.0	77.0	77.3	−44.9	−31.9	−40.9	−39.2	−46.9	0.1	0.2	0.1	81	76	84	*10*	1	4	0	NE 1	NE 1	—	≡ 1.
20	76.8	75.4	78.5	−47.9	−38.9	−39.9	−42.2	−49.4	0.0	0.1	0.1	77	74	86	3	0	1	0	0	0	—	≡ 1.
21	81.7	83.8	86.2	−49.4	−37.9	−37.9	−41.7	−49.9	0.0	—	0.1	79	—	83	*10*	0	2	0	0	0	—	≡ 1.
22	88.9	88.1	86.2	−45.9	−36.9	−35.9	−39.6	−46.9	0.1	0.2	0.2	76	76	88	3	6	7	0	0	E 3	—	
23	82.9	81.0	79.4	−30.9	−26.4	−28.9	−28.7	−44.9	0.3	0.4	0.4	80	80	88	10	10	3	0	0	0	1.6	✳ 1, 2.
24	76.8	75.9	75.2	−32.4	−24.9	−28.9	−28.7	−32.9	0.2	0.5	0.4	83	77	89	4	0	8	0	0	0	—	
25	73.0	69.4	70.7	−29.9	−20.9	−25.9	−25.6	−37.4	0.3	0.7	0.5	81	82	87	10	10	5	SW 1	0	SW 3	1.9	✳ 2.
26	73.0	73.0	79.7	−25.9	−24.9	−33.9	−28.2	−33.9	0.5	0.5	0.2	83	78	84	3	3	0	W 1	SW 3	W 1	—	✳ n; ⌇ 1.
27	82.9	82.8	83.9	−42.4	−32.9	−37.4	−37.6	−42.9	0.1	0.2	0.2	78	76	86	2	0	4	0	0	0	—	≡ 1.
28	83.4	81.5	79.1	−44.9	−35.4	−37.9	−39.4	−44.9	0.1	0.2	0.1	77	77	84	3	6	2	0	NE 1	0	0.4	≡ 1.
29	75.7	75.4	76.6	−43.9	−32.4	−37.9	−38.1	−43.9	0.1	0.2	0.1	76	76	85	0	0	1	NE 1	0	N 3	—	✳ n.
30	78.9	77.7	78.2	−44.9	−32.9	−33.9	−37.2	−44.9	0.1	0.2	0.2	78	75	86	0	5	5	NE 1	NE 1	0	0.3	≡ 1; ⌇ p.
31	79.2	78.7	78.1	−35.4	−26.4	−30.9	−30.9	−35.9	0.2	0.4	0.3	81	75	87	0	1	2	0	W 1	0	—	✳ n.
Срд. Moy.	679.1	678.1	678.8	−32.2	−24.0	−29.1	−28.4	−35.3	0.4	0.6	0.4	83	76	85	5.2	3.8	4.0	0.5	0.9	0.9	8.6	

1898.

Рыковское. — Январь. — Janvier. — Rykovskoe.

Широта — Latitude: 50° 47′. Долгота — Longitude: 142° 55′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	744.4	745.7	−20.6	−14.0	−22.5	−19.0	−29.7	0.7	1.1	0.6	85	70	88	10	10	0	SE 3	0	NW 3	0.0	⊔0n,1,p,3; ✶0a,2,p.
2	44.9	42.8	45.1	−33.0	−23.3	−32.4	−29.6	−34.6	0.3	0.5	0.2	88	75	82	1	10	10⁰	0	NW 5	0	0.3	⊔ n, 1, a, 3.
3	45.2	45.1	45.9	−30.8	−24.9	−24.4	−26.7	−33.2	0.3	0.4	0.4	82	65	67	10	10	9	0	WNW 5	W 1	0.7	✶ n, p; ✣ a, 2, p.
4	45.0	44.2	44.4	−31.2	−23.2	−36.4	−30.3	−36.4	0.3	0.5	0.2	80	71	79	1	5	5	SE 1	SE 1	ESE 1	0.7	✶0 n.
5	44.5	44.2	43.4	−26.2	−19.0	−23.0	−22.7	−35.9	0.4	0.6	0.6	81	59	82	10	4	10	SE 1	W 3	SE 1	1.0	✶0 n, 1, p, 3; ✣0 a.
6	42.5	41.6	43.5	−26.6	−20.0	−30.8	−25.8	−32.7	0.4	0.6	0.3	82	58	82	5	7	4	SE 1	W 3	SE 1	0.1	✶0n; ✣0a,2; ⊔0p,3.
7	44.1	43.6	44.8	−36.6	−20.2	−36.5	−31.1	−38.7	0.2	0.6	0.2	78	68	79	3	0	0	SE 1	0	SE 1	—	⊔0n,1,p,3; ⌶a; ⊕2.
8	43.1	42.0	43.1	−29.2	−17.0	−29.8	−25.3	−37.4	0.3	0.7	0.3	80	65	82	6	1	0	SE 1	ESE 1	ESE 1	—	⊔0 n, 1, p, 3.
9	41.4	37.7	37.4	−31.4	−18.4	−19.3	−23.0	−35.7	0.3	0.8	0.8	80	80	86	7	10	10	ESE 1	E 1	NW 3	0.6	⊔0 n, 1; ✶0 p; ⧻0 3.
10	45.2	47.4	49.7	−23.6	−21.2	−35.8	−26.9	−35.8	0.6	0.6	0.2	78	76	80	8⁰	6	1	WNW 5	NW 2	0	0.0	✣0n; ✶02,p; ⊔0p,3.
11	51.2	52.4	55.7	−39.2	−19.7	−34.8	−31.2	−39.8	0.1	0.6	0.2	78	71	80	0	8⁰	0	SE 1	0	0	0.0	⊔ n,1,p,3; ✶0 a,2,p.
12	57.3	56.4	55.4	−39.6	−20.0	−33.8	−31.1	−40.5	0.1	0.6	0.2	78	69	80	0	0	2⁰	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
13	57.2	56.8	56.1	−36.1	−22.0	−27.4	−28.5	−37.4	0.2	0.5	0.4	79	71	82	0	0	1	0	0	0	0.2	⊔ n, 1, a, p, 3.
14	55.4	56.1	58.3	−18.3	−15.0	−25.7	−20.0	−27.4	0.9	1.1	0.5	85	79	87	10	9⁰	9⁰	0	NW 6	E 1	0.5	✶0 n, 1. p, 3.
15	56.5	52.8	51.2	−32.2	−17.6	−17.6	−22.5	−35.2	0.3	0.8	0.9	86	74	83	3	10	3⁰	SE 1	SSE 3	SSE 2	0.8	✶0 n, p, 3; ⊔ n, 1.
16	52.7	53.8	56.6	−28.2	−19.4	−29.3	−25.6	−30.1	0.4	0.7	0.4	85	73	85	1⁰	6⁰	1	NNW 2	NNW 5	0	0.1	✶0 n. p; ⊔ n, 1, p, 3.
17	57.7	56.8	58.1	−39.5	−22.7	−37.7	−33.3	−40.1	0.1	0.5	0.1	80	73	79	2⁰	1	0	0	ENE 1	S 1	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ✶0 a.
18	57.7	55.9	55.2	−38.1	−20.1	−30.0	−29.4	−40.5	0.1	0.6	0.3	79	66	80	0	6⁰	3	ESE 1	ESE 1	0	—	⊔ n, 1, a.
19	54.3	54.3	55.2	−33.0	−22.5	−30.1	−28.5	−33.2	0.2	0.5	0.3	80	70	84	9⁰	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	57.1	55.2	53.8	−39.7	−17.5	−18.8	−25.3	−39.7	0.1	0.7	0.6	79	62	66	0	1	6	0		SE 5	0.2	⊔ n, 1, a.
21	48.9	47.7	51.2	−18.0	−13.9	−15.7	−15.9	−20.1	0.9	1.2	1.1	84	78	85	10	10	1	SE 1	NNE 1	NW 7	1.0	✶0 n, a, 2.
22	56.3	56.8	58.2	−20.9	−16.2	−30.0	−22.4	−30.0	0.7	0.9	0.3	84	73	83	8⁰	8⁰	0	NW 3	NNW 3	0	0.0	✣0n; ⊔0n,1,p,3; ✶0p.
23	57.5	55.3	54.8	−36.1	−14.8	−29.4	−26.8	−36.6	0.2	0.8	0.2	80	62	82	0	0	0	ESE 1	ESE 1	0	—	⊔ n, 1, a. p, 3.
24	54.1	53.2	53.5	−26.8	−19.1	−21.6	−22.5	−30.2	0.4	0.9	0.7	84	85	84	2	10⁰	1	SE 2	ESE 3	SE 1	—	⊔2n,1,a; ⊕a,2; ⊔0p3.
25	53.5	53.2	54.5	−22.8	−15.3	−19.0	−19.0	−24.5	0.6	1.0	0.9	85	73	86	7⁰	2⁰	0	0	NNW 2	N 1	—	⊔0 n, 1, p, 3.
26	54.1	52.1	52.2	−31.8	−16.3	−14.6	−20.9	−32.6	0.3	0.9	1.2	85	75	84	0	0	1	0	NW 2	NW 1	—	⊔ n, 1, a.
27	52.0	51.1	50.0	−17.2	−12.1	−24.2	−17.8	−25.9	1.0	1.1	0.5	85	61	85	9	7⁰	1⁰	NW 3	NW 8	S 1	0.1	✶0 a; ⊔0 p, 3.
28	47.7	47.0	47.3	−25.6	−11.8	−26.8	−21.4	−28.1	0.5	1.1	0.4	83	64	83	10	6	0	0	0	SE 1	0.3	✶0 n, 1, a, 2; ⊔0 p. 3.
29	45.5	43.5	42.6	−23.4	− 8.6	−13.2	−15.1	−32.9	0.6	1.3	1.5	83	54	93	9	6⁰	10	SE 1	0	0	1.5	⊔0 n,1; ✶0 p,3; ⧻0p.
30	42.0	41.4	41.3	−17.2	− 9.8	−12.8	−13.3	−19.6	1.1	1.5	1.5	93	71	92	6⁰	6⁰	6⁰	NNW 1	N 1	NW 1	0.9	✶0 n, p; ⊔0 n, 1.
31	40.7	40.4	44.0	−18.0	−10.9	−15.4	−14.8	−19.1	1.0	1.3	1.1	89	65	84	10	10	10	0	ENE 1	NNW 8	0.7	✶0 n, 2, p, 3; ⊔0n. 1.
Сред. Moy.	750.0	749.2	749.9	−28.7	−17.6	−25.8	−24.0	−32.7	0.4	0.8	0.6	83	70	82	5.1	5.5	3.4	1.0	1.9	1.4	9.7	

Высота — Altitude: 125 m? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.37.

1	748.0	749.2	752.7	−28.9	−17.3	−29.9	−25.4	−29.9	0.4	0.8	0.3	86	69	80	10⁰	10⁰	0	0	NNW 2	0	0.0	⊔0n,1; ✶0n,1,a,2; ✣p.
2	54.3	52.9	51.7	−37.1	−20.0	−19.8	−25.6	−37.6	0.2	0.6	0.8	81	65	89	3⁰	8⁰	8⁰	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ✶0 p.
3	49.7	47.7	48.0	−29.8	−10.9	−14.5	−18.4	−31.9	0.3	1.3	1.1	85	66	78	3⁰	10⁰	10⁰	SSE 1	SE 3	ESE 1	—	⊔n,1,a; ⊕a,2; ⧻p,3.
4	47.6	49.3	52.5	−31.2	−13.9	−22.1	−22.4	−32.0	0.3	1.2	0.6	86	77	87	0	10⁰	7⁰	0	NNW 1	0	0.1	⊔ n, 1, a. p, 3.
5	55.4	56.3	58.0	−25.0	−11.8	−20.5	−19.1	−26.8	0.5	1.1	0.7	86	65	78	1	2	0	0	0	NW 3	—	✶0 n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
6	58.0	56.2	55.4	−28.6	−16.6	−24.8	−23.3	−31.5	0.4	0.8	0.5	86	72	84	0	0	0	0	NW 3	NNW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
7	53.8	52.3	53.0	−36.1	−17.6	−26.5	−29.7	−36.7	0.2	0.7	0.4	82	68	81	0	0	9⁰	0	0	ENE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
8	53.2	51.6	51.2	−30.9	−16.8	−18.4	−22.0	−33.4	0.3	0.8	0.8	81	71	80	10	6	1	0	0	NW 1	—	⊔0 n. 1.
9	48.7	47.9	46.8	−26.4	−15.4	−16.4	−19.4	−27.0	0.5	1.0	1.0	87	74	84	1⁰	10	10	NW 2	WNW 6	NW 5	3.7	⊔ n, 1, a; ✶0 p, 3.
10	43.4	41.6	41.2	−17.0	−13.3	−16.1	−15.5	−17.4	1.0	1.3	1.1	88	79	89	10	10	4	WNW 1	NW 4	0	3.7	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
11	38.7	39.2	41.2	−14.8	− 8.7	−11.0	−11.5	−18.4	1.3	1.8	1.8	90	78	91	10	10	10	ENE 1	SE 2	NW 4	0.8	✶ n, 1, a, 2, p.
12	43.7	43.9	45.0	−17.0	−10.3	−12.2	−13.2	−19.0	1.1	1.6	1.6	93	80	93	10	10	8	NNW 2	NW 5	NW 4	0.3	⊔ n, 1, p. 3; ✶0 3.
13	43.3	41.2	41.1	−16.3	− 9.8	−11.0	−12.4	−17.3	1.1	1.5	1.8	89	72	91	10⁰	9	10	NNW 1	WNW 5	SE 2	0.5	✶0 n, a, p, 3; ✣ n.
14	42.5	43.0	46.8	−12.3	− 5.9	−20.2	−12.8	−20.2	1.5	1.7	0.8	90	57	85	10	1	0	SE 1	ESE 1	E 1	—	✶0 n; ⊔0 p, 3.
15	48.8	47.3	47.7	−27.0	−10.3	− 9.2	−15.5	−28.3	0.4	1.4	2.0	87	71	89	10⁰	10	8	0	NNW 2	NNW 4	0.6	⊔n,1,a; ⊕0a,2; ✶0p3.
16	47.8	47.8	48.9	− 9.8	− 8.0	− 4.4	− 7.4	−12.4	2.0	2.2	3.0	93	88	93	10	10	10	NW 6	WNW 8	NW 12	1.0	✶0n1a✣0n1a2p3⧻p
17	49.8	49.7	49.0	− 7.5	− 6.8	− 8.3	− 7.5	− 8.5	2.2	2.1	2.1	85	78	89	10	10	10	NW 9	NW 5	NW 5	0.3	✶1,a.2,p.3; ✣n.1.a,2.
18	47.7	46.4	45.6	−10.2	− 6.4	− 7.4	− 8.0	−10.4	1.8	2.2	2.3	91	78	93	10	10	2	NW 3	WNW 4	NW 3	—	✶0 1, p; ⊔0 p, 3.
19	44.9	44.6	46.5	− 9.0	− 2.4	− 7.2	− 6.2	−12.2	2.1	2.7	2.2	93	70	87	10⁰	10	4	N 1	WNW 4	N 5	0.7	⊔0 n, 1, a; ✶0 p, 3.
20	46.1	44.6	45.0	−12.6	−10.2	−11.6	−11.5	−13.5	1.4	1.6	1.6	85	81	88	10	10	10	NW 7	NW 7	NW 7	4.4	✣ n, 1, a, 2, p, 3.
21	46.3	46.4	48.7	−11.6	− 8.2	−12.0	−10.6	−12.3	1.6	1.7	1.4	91	71	80	10	9	0	NW 5	NNW 7	NW 3	0.4	✣ n, 1, a, 2, p.
22	48.7	47.7	48.1	−23.6	− 7.5	−19.0	−16.7	−24.6	0.6	1.5	0.8	87	57	83	4	10⁰	1	SSE 1	0	0	—	⊔ n, 1.
23	47.1	44.9	44.6	−21.4	− 8.0	−16.6	−15.3	−24.4	0.7	1.5	0.8	92	63	69	9⁰	7⁰	4	0	NNW 3	NW 7	—	⊔0 n, 1, a; ⊕ a, 2.
24	39.6	39.2	36.1	−19.6	−15.9	−16.8	−17.4	−20.4	0.7	1.0	0.9	77	77	77	10	10	9	NW 8	NW 12	NW 8	2.4	⧻up✣n1a2p3✶0a2p
25	39.3	37.3	40.0	−17.7	−13.8	−15.8	−15.8	−17.8	0.9	1.0	1.1	82	67	87	10	10	6	NW 3	NW 7	NW 1	2.1	✶0 n,1,a,2,p,3; ✣a2p3
26	42.1	42.4	45.2	−20.2	−12.4	−26.3	−19.6	−26.8	0.8	1.1	0.5	87	66	85	10	10	4⁰	WNW 1	NNW 2	SSE 1	0.1	✶0 n. 1, a, 2; ⊔0 p, 3.
27	46.5	46.9	49.4	−33.1	−15.2	−26.9	−25.1	−33.2	0.2	0.9	0.4	81	63	80	5⁰	9	1	ESE 1	WNW 8	SSE 1	0.2	⊔0n,1,p,3; ✶0a; ✣2,p.
28	51.4	50.8	50.6	−34.8	−15.9	−27.6	−26.1	−34.9	0.2	0.8	0.4	79	65	80	4⁰	10	0	0	NW 5	0	0.0	⊔n,1,3; ✶0, ✣a,2,p.
Сред. Moy.	747.3	746.6	747.5	−21.8	−11.8	−16.9	−16.8	−23.5	0.9	1.4	1.2	86	71	85	7.1	8.2	5.2	1.9	3.8	2.9	21.3	

1898.

Рыковское. **Мартъ. — Mars.** Rykovskoe.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	743.6	743.0	−31.2	−14.2	−23.8	−23.1	−32.9	0.3	0.9	0.4	79	60	64	10⁰	2	0	0	NNW 1	NW 1	—	⊔⁰ n, 1, a; ☿ 3.
2	43.8	43.1	44.3	−37.5	−20.4	−23.0	−27.0	−37.5	0.1	0.5	0.6	76	62	80	10	10	10	0	WNW 5	0	0.9	⊔⁰n1a;☀⁰ap3;+a2p.
3	45.1	45.2	47.0	−29.2	−19.7	−27.2	−25.4	−29.2	0.1	0.5	0.4	79	58	70	7⁰	10	6⁰	ESE 1	NW 5	0	0.1	☀⁰ n, a, p; ☿ p, 3.
4	47.0	46.0	47.4	−35.0	−17.0	−31.0	−27.7	−37.0	0.2	0.7	0.3	77	58	73	10	10	0	0	NNW 3	0	0.1	⊔⁰n1☿⁰n⊕a☀⁰a2.
5	47.1	45.3	45.5	−35.0	−16.8	−26.6	−26.1	−37.4	0.2	0.7	0.4	76	58	73	8⁰	10⁰	6⁰	0	NNW 5	0	—	⊔⁰, ☀⁰ n, 1; + a, p.
6	43.9	43.1	45.7	−33.5	−13.3	−27.6	−24.8	−35.0	0.2	0.8	0.4	78	49	77	2⁰	9	6⁰	E 2	NNW 4	S 1	0.1	⊔⁰ n, 1.
7	46.5	46.4	48.1	−28.1	−12.8	−17.0	−19.3	−32.6	0.4	1.0	1.0	78	60	85	10	9	10	ENE 1	NW 3	0	1.5	☀ n, a, p, 3; +⁰ p.
8	49.0	48.3	48.4	−17.5	− 8.3	−16.2	−14.0	−18.1	0.9	1.6	1.1	86	66	84	10	10	10	0	WNW 3	0	0.9	☀ n, 1, a, p, 3.
9	47.9	47.8	49.8	−21.8	−10.2	−22.0	−18.0	−23.1	0.7	1.4	0.7	86	66	82	9	10	1	0	NW 1	SSW 1	0.3	☀⁰ n, 1, a, 2; ⊔ p, 3.
10	51.6	51.6	53.4	−21.0	− 9.0	−23.4	−17.8	−28.6	0.7	1.3	0.6	84	58	79	10	10	0	ESE 1	NW 1	S 1	0.0	☀⁰ n, 1, a, 2; ⊔⁰ p, 3.
11	54.5	53.4	54.9	−32.4	− 7.0	−14.0	−17.8	−33.4	0.3	1.2	1.2	84	47	78	3	5	10	W 1	E 1	S 1	0.7	⊔⁰ n, 1; ⊕ 2; ☀⁰ p, 3.
12	55.7	53.9	53.8	−15.8	− 6.8	−11.8	−11.5	−16.4	1.0	1.8	1.6	82	65	88	10	10	10	SSE 1	SE 1	SE 1	3.2	☀ n, 1, a, 2, p, 3.
13	53.4	52.6	53.2	−18.2	−11.6	−25.4	−18.4	−25.4	0.9	1.1	0.5	87	60	84	10	5	0	NW 3	NW 1	0	—	☀⁰ n, 1; ⊔ p, 3.
14	52.2	50.2	51.5	−34.4	−12.8	−25.4	−24.2	−35.2	0.2	0.9	0.4	82	55	67	9	3	0	0	WNW 3	0	—	⊔ n, 1.
15	52.2	52.2	55.1	−37.2	−15.6	−22.3	−25.0	−38.9	0.1	0.8	0.6	77	62	76	0	9	0	SE 2	W 9	0	0.0	⊔n,1,a;+a,2,p;☀⁰p.
16	58.2	57.1	56.8	−35.3	−10.9	−25.7	−24.0	−37.4	0.2	0.9	0.4	80	47	74	1	1	0	0	0	ESE 1	—	⊔ n, 1, a.
17	53.6	51.8	52.6	−26.4	−11.3	−18.0	−18.6	−26.8	0.4	1.6	0.7	82	84	67	10	10⁰	2	NNW 1	NNW 1	NW 4	—	⊔⁰ n, 1; ⊕ 1, a, 2.
18	53.6	52.6	53.7	−30.5	− 8.4	−15.1	−18.0	−31.0	0.3	1.1	1.2	82	46	85	2	10⁰	2	0	SE 2	SE 3	0.8	⊔ n, 1, a; ☀ p.
19	54.7	53.8	55.2	−25.9	− 6.3	−22.2	−18.1	−27.0	0.5	1.4	0.6	87	48	87	1	10	1	SE 1	SSW 2	0	0.0	☀⁰ n,p; ⊔ n,1,a,p,3.
20	55.2	53.3	52.3	−29.2	− 5.0	−23.4	−19.2	−30.0	0.4	1.3	0.4	85	43	68	0	4	6	SE 2	ESE 1	0	—	⊔ n, 1, a.
21	50.4	48.3	49.6	−18.6	− 8.2	−14.6	−13.8	−27.3	0.8	1.4	1.1	83	60	78	10	1	0	0	NW 3	NW 5	0.2	☀⁰ 1, a; +⁰ p.
22	51.4	50.7	51.6	−23.4	−13.3	−20.8	−19.2	−25.1	0.6	0.8	0.7	87	52	78	0	10	10	NNW 3	NW 4	0	1.3	+⁰n,a,p;⊔n1;☀a,p3.
23	51.5	50.7	50.6	−23.0	−12.2	−22.2	−19.1	−27.5	0.6	1.0	0.6	85	59	79	10⁰	10	0	0	WNW 9	S 1	—	☀,⊔⁰n,1;⊕1;+a2p.
24	46.6	42.9	42.6	−28.8	− 6.7	−24.6	−20.0	−30.5	0.4	1.4	0.4	84	51	65	0	8	0	ESE 2	NNW 1	0	—	⊔ n, 1, a.
25	40.4	37.1	37.9	−23.6	− 3.0	−11.2	−12.6	−29.5	0.6	1.7	1.0	82	46	52	0	8⁰	1	ESE 2	SE 3	SE 1	—	⊔ n, 1, a; ⊕⁰ a, 2.
26	38.8	37.3	39.8	−26.7	− 5.2	−20.4	−17.4	−27.6	0.4	1.2	0.5	84	41	63	1	10	0	ESE 1	N 1	SE 1	0.0	⊔ n, 1; ☀⁰ 2.
27	39.7	39.4	43.3	−23.8	− 3.2	−11.6	−12.9	−26.4	0.5	1.4	1.5	84	39	83	0	6	7	ESE 1	0	0	0.0	⊔⁰ n, 1; ☀⁰ 3.
28	45.2	45.3	47.0	−18.0	− 3.6	−18.6	−13.4	−20.2	1.0	2.2	0.7	90	62	73	10	10	10	SE 1	SE 1	ESE 1	0.6	☀⁰ n, a, 2, p.
29	44.5	41.6	43.9	−16.7	− 8.0	−14.4	−13.0	−22.5	1.1	1.7	1.3	93	70	87	10	10	10	N 1	NW 9	NW 9	1.6	☀⁰ 1; + a, 2, p, 3.
30	46.1	47.1	50.2	−17.0	−11.8	−12.6	−13.8	−18.4	1.0	1.3	1.4	85	71	84	10	10	10	NW 5	WNW 7	NW 1	1.2	☀⁰ n,1,3; + n,1,a,2.
31	52.7	52.7	54.1	−16.8	− 6.4	−19.0	−14.1	−19.0	1.0	1.1	0.6	87	41	65	4	2	0	SE 1	W 1	0	0.0	☀⁰ n.
Срд. Moy.	749.0	747.9	749.1	−26.2	−10.3	−20.4	−19.0	−28.6	0.5	1.2	0.8	83	56	76	6.0	7.8	4.1	1.1	2.9	1.1	13.5	

Апрѣль. — Avril.

1	752.1	747.6	742.4	−21.2	− 1.0	− 9.0	−10.4	−25.8	0.7	2.1	2.1	83	51	94	8	9	10	N 1	SSE 1	NW 1	4.7	☀ n, p, 3.
2	35.0	36.0	40.5	−11.0	− 9.0	− 9.6	− 9.9	−11.7	1.8	1.7	1.9	88	75	82	10	10	10	NW 7	NW 9	WNW 7	3.9	☀, + n, 1, a, 2, p, 3.
3	42.4	42.3	43.6	−14.8	− 4.6	− 9.4	− 9.6	−19.7	1.2	1.4	1.2	78	44	58	2	6	0	ESE 1	WSW 4	0	—	☀, + n.
4	43.1	42.8	46.5	−13.8	− 3.2	− 7.6	− 8.2	−20.7	1.3	2.1	2.3	82	59	83	10	9	10	ESE 1	WNW 6	0	1.9	☀, + a, 2, p.
5	48.8	49.8	52.3	− 9.0	− 0.8	−12.3	− 7.4	−12.7	2.0	2.2	1.4	85	51	78	7	9	0	ESE 2	N 1	0	0.0	☀⁰ n, 1, a.
6	53.3	51.6	50.6	−10.2	0.4	− 3.2	− 4.3	−21.4	2.0	2.9	3.5	93	61	91	10	5	10	SE 2	SE 1	SE 5	—	⊔⁰ n, 1.
7	47.6	45.4	47.6	− 4.0	3.6	− 1.8	− 0.7	− 5.7	2.8	3.2	3.0	82	54	76	10	10	10	SSE 1	SSE 6	0	0.1	☀ a, 2, p.
8	52.1	54.0	57.4	− 3.7	3.6	− 6.2	− 2.1	− 9.8	3.0	3.2	2.5	87	54	90	10	10	7	0	SE 1	0	0.7	☀ n, 1, a, 2, p.
9	56.0	51.3	46.9	− 8.6	3.7	3.0	− 0.6	−14.2	2.3	2.8	2.3	93	47	41	10⁰	10⁰	8	SSE 4	ESE 5	S 5	—	⊔² n, 1; ⊕⁰ 1, 2.
10	38.7	32.9	28.3	− 1.0	5.6	− 1.0	1.2	− 1.4	3.1	3.5	3.9	73	52	93	10	10	8	SE 1	0	0	1.6	☀ 1, p; △⁰ p.
11	26.3	26.4	34.9	− 1.2	1.2	− 9.4	− 3.1	− 9.4	3.5	3.9	1.8	84	78	84	10	10	1	0	0	NW 5	5.6	☀n,a,2,p; ✓a; +²p.
12	40.0	41.0	45.8	−12.9	−10.6	−13.6	−12.4	−17.3	1.1	0.9	0.7	71	54	52	10	10	0	NW 1	WNW 9	NW 1	0.0	☀⁰ n, a; + a, 2.
13	51.0	49.8	48.7	−21.8	− 1.8	− 6.0	− 9.9	−27.3	0.5	1.3	1.1	72	32	46	0	0	10	SE 2	SW 3	SSE 3	—	
14	48.0	47.1	47.9	− 5.0	6.7	− 1.3	0.1	− 7.8	1.5	2.9	2.8	56	39	69	0	1⁰	0	SSE 2	0	SE 4	—	
15	47.1	44.8	44.8	− 3.6	3.5	− 1.8	− 0.6	− 4.2	3.0	2.8	3.2	87	47	80	10	10	0	ESE 4	ESE 4	ESE 4	—	✓ n; ⊕⁰ a, 2.
16	44.5	42.6	43.9	− 3.3	4.2	0.1	0.3	− 3.8	3.3	3.4	3.6	93	55	78	10	0	0	ESE 4	ESE 3	NW 1	—	
17	45.1	43.1	44.5	− 1.8	8.4	2.6	3.1	− 4.1	3.8	3.9	3.4	96	48	62	10	6	2	SE 1	SE 1	SE 1	—	≡, ⊔⁰ n, 1.
18	44.4	43.0	42.6	− 2.6	11.4	3.8	4.2	− 3.3	3.8	4.0	4.0	∞	39	67	3	1	4	SSE 3	SE 1	0	—	⊔ n, 1.
19	43.3	40.7	40.5	5.4	16.8	5.4	9.2	0.9	3.9	3.6	4.0	59	25	60	10	8	10	SSE 6	S 8	0	—	
20	38.4	36.7	35.2	4.7	8.2	4.2	5.7	3.3	4.0	5.5	5.7	62	67	92	10	10	10	SE 8	SE 8	ESE 3	12.6	● a, 2, p.
21	36.0	39.6	44.5	2.4	2.3	0.2	1.6	0.0	4.9	3.7	3.6	89	68	76	10	10	10	0	NNW 1	0	0.6	●⁰ n, 1, a; ☀⁰ a, 2, p.
22	45.4	43.3	44.3	− 1.2	1.1	− 3.4	− 1.2	− 3.4	3.0	2.7	1.5	73	53	43	10	10	1	WNW 5	NW 7	NW 12	0.1	☀⁰, △⁰ a, p; ✓, +p.
23	44.8	42.6	41.9	− 7.0	− 0.3	− 3.7	− 3.7	− 9.4	1.6	1.4	3.2	65	30	93	2	1⁰	8	NNW 4	NNW 4	NW 3	1.1	☀ p.
24	44.0	44.4	45.5	− 2.2	5.5	3.8	2.4	−10.7	2.9	1.7	2.4	75	26	40	9⁰	1	5⁰	ESE 1	WNW 8	SE 1	—	
25	41.6	35.2	27.9	2.6	2.9	0.1	1.9	− 0.2	3.2	4.7	4.5	58	82	98	10	10	10	SE 8	SE 1	NW 3	10.4	●⁰ a, p; ☀ a, 2, p, 3.
26	32.5	32.1	36.5	0.2	− 0.1	− 4.4	− 1.4	− 4.6	4.0	3.6	3.0	85	79	93	10	10	10	0	WNW 4	NW 7	9.8	☀x,p,3;△a,2,p;+p,3.
27	43.0	47.1	51.8	− 2.3	1.7	0.6	0.0	− 5.3	2.7	2.4	2.6	71	46	55	10⁰	5	1	WNW 7	WNW 9	ESE 1	—	☀ n; + n, a.
28	56.4	56.0	57.4	− 2.4	10.0	4.0	3.9	− 7.7	2.8	3.1	2.3	73	35	37	0	1	0	SE 3	S 3	SE 3	—	∞ 2.
29	58.1	54.4	52.8	1.1	13.0	2.2	5.4	− 4.8	3.3	3.4	2.6	65	31	48	0	10⁰	8⁰	SSE 4	ESE 5	SE 7	—	
30	50.0	46.9	48.1	− 0.4	11.0	7.0	5.9	− 2.0	4.5	5.2	4.6	∞	53	62	10	10⁰	10	SE 8	SE 4	SE 4	—	
Срд. Moy.	745.0	743.7	744.5	− 5.0	3.1	− 2.2	− 1.4	− 8.8	2.7	3.0	2.8	79	51	71	7.7	7.1	5.8	3.0	3.9	2.7	53.1	

1898.

Рыковское. Май. — Mai. Rykovskoe.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	746.6	743.5	2.0	10.0	5.3	5.8	1.5	4.6	4.3	5.3	87	47	80	10	9⁰	10	SE 3	NNE 1	ESE 9	1.0	
2	37.2	36.2	40.0	1.1	7.0	0.7	2.9	— 0.3	4.6	3.7	4.6	92	49	94	10	6	10	ESE 4	W 8	WNW 4	7.9	●⁰ n,1,a; ✳ n,1,p,3.
3	44.4	46.0	47.4	— 0.3	2.5	— 0.1	0.7	— 0.6	4.1	3.9	4.1	90	70	90	10	10	6⁰	WNW 5	WNW 5	0	0.2	✳ n, 1, a.
4	46.2	42.6	41.6	1.7	8.9	0.8	3.8	— 0.6	3.9	4.4	4.2	75	52	87	8⁰	10	10	SE 4	ESE 2	SE 5	4.8	⊕⁰ 2.
5	41.7	40.7	42.0	3.7	5.6	— 0.1	3.1	— 0.2	3.8	1.8	1.9	64	26	42	9	10	1	0	WNW 4	NNW 1	0.9	✳ n, a, 2.
6	43.7	46.6	50.0	— 1.3	3.0	0.8	0.8	— 4.0	3.6	3.2	3.7	86	56	77	10	9	10	NW 7	NNW 9	WNW 2	0.7	✳n,1,a,p;△⁰✢,🌂p.
7	51.5	49.3	47.9	— 0.2	8.8	2.0	3.5	— 3.1	3.5	2.4	3.8	78	28	71	0	10⁰	10	NW 1	0	SE 1	0.8	⊔⁰ n; ⊕⁰ 2.
8	42.4	38.8	41.0	0.4	2.2	0.2	0.9	0.1	4.4	4.6	4.5	92	85	96	10	10	10	SE 1	SE 1	0	6.2	△n,1; ∽1; ✳a,2,p,3.
9	46.1	47.6	48.0	— 0.6	3.0	1.2	1.2	— 1.1	4.0	4.1	4.4	90	73	87	10	10	10	NW 2	ESE 1	ESE 3	—	✳⁰ n.
10	45.6	43.1	42.4	1.3	5.1	— 0.6	1.9	— 0.6	4.1	3.7	2.6	82	57	61	10	10	10	0	NW 2	NW 4	—	
11	40.8	39.7	39.3	— 1.2	1.4	— 0.6	— 0.1	— 2.6	2.9	3.8	4.3	69	74	98	10	10	10	NW 7	WNW 8	NW 3	2.4	✳ a, p, 3; 🌂 p.
12	37.8	37.5	38.3	0.4	3.4	0.7	1.5	— 1.6	4.4	3.9	4.2	92	66	87	10	10	10	0	W 6	E 1	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	40.1	42.3	45.1	1.4	3.7	0.5	1.9	— 0.5	4.0	4.3	4.0	80	72	83	10	9	0	W 1	WNW 5	WNW 1	0.0	✳ n, 1, a; △⁰ 2.
14	45.3	41.0	38.1	— 1.6	8.6	— 0.4	2.2	— 3.2	3.9	4.1	3.6	96	50	81	10	10	10	NNW 1	WSW 1	NW 9	3.2	≡⁰, ⊔⁰ n, 1; ✳⁰ p, 3.
15	34.8	36.0	39.1	— 1.1	0.5	— 1.2	— 0.6	— 2.6	3.9	3.6	3.9	92	75	92	10	10	10	NW 9	NNW 10	NNW 7	0.9	✳, ✢ n,1,a,2,p; 🌂 a.
16	41.1	41.5	42.6	— 2.0	2.1	— 1.2	— 0.4	— 3.0	3.1	3.5	4.2	79	66	00	10	10	0	NW 7	NNW 5	0	0.0	✳ n, 2.
17	43.0	41.3	42.8	0.7	12.7	7.8	7.1	— 1.8	3.6	4.8	3.2	75	44	41	7	8	10	SSE 4	E 1	SE 5	—	●⁰ n; △⁰ n.
18	42.8	41.1	43.5	8.4	15.8	8.2	10.8	2.1	3.7	3.6	4.5	45	28	56	8⁰	10⁰	10	SE 4	SSW 7	SE 4	1.0	⊕ a, 2, p, 3.
19	43.9	43.6	46.2	4.8	7.9	2.2	5.0	2.0	5.6	6.4	4.6	87	81	85	10	10	10	SE 1	SSW 2	SE 1	5.5	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	49.6	50.0	50.8	2.1	8.5	4.3	5.0	— 0.2	4.0	3.6	3.8	75	44	62	7	9	10	0	E 3	SE 2	—	●⁰, ✳ n.
21	49.9	48.0	45.9	3.8	12.4	5.4	7.2	0.9	3.9	3.8	3.5	65	35	52	0	4	1	N 1	SE 5	0	—	
22	40.0	37.7	36.6	0.4	1.6	— 0.5	0.5	— 2.2	3.0	3.2	3.5	64	63	79	10	10	10	NNW 4	NW 8	NW 17	0.0	✳⁰, ✢⁰ p; 🌂 p, 3.
23	38.9	39.7	43.2	1.0	11.2	3.6	5.3	— 3.2	3.0	3.9	3.9	59	39	65	10	1	2	NW 6	NW 4	ENE 1	—	
24	44.4	43.7	44.9	7.2	16.8	7.2	10.4	— 1.1	4.2	3.0	4.4	55	22	58	1	1	0	SE 2	W 6	0	—	∞ 2.
25	45.3	42.9	44.1	9.0	20.2	12.8	14.0	— 0.6	3.8	5.7	5.6	46	33	51	6⁰	7	10	SE 4	WSW 3	ESE 2	—	∞ a, 2, p.
26	42.7	40.0	43.8	11.3	23.6	7.4	14.1	7.4	5.8	5.9	6.2	58	27	80	10	7	10	SSE 5	WSW 7	WNW 5	3.6	∞, 🌂 p.
27	47.5	48.4	50.2	4.2	5.6	4.2	4.7	3.9	5.8	6.5	5.6	93	96	90	10	10	10	NW 3	NNW 1	ESE 2	16.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	51.1	50.9	51.0	3.3	6.4	4.8	4.8	3.0	5.1	5.9	5.8	88	83	90	10	10	10	ESE 3	SSE 2	SE 3	3.2	●⁰ a, 2, p, 3.
29	51.1	50.4	50.8	4.7	12.2	5.0	7.3	1.9	5.4	4.8	4.1	84	45	63	10	9	9	0	SSE 7	SE 1	—	● n.
30	49.5	47.8	48.1	3.4	11.8	5.8	7.0	1.8	4.3	4.0	5.3	73	38	78	10	10	8	ESE 3	SSE 8	ESE 3	—	
31	47.0	45.8	48.6	6.6	14.0	7.0	9.2	3.4	5.2	5.9	5.8	71	50	77	9	10	10	ESE 2	SSE 5	SE 3	—	
Срд. Moy.	744.3	743.4	744.4	2.4	8.3	3.0	4.6	— 0.1	4.2	4.2	4.3	77	54	76	8.5	8.7	8.0	3.0	4.4	3.2	60.8	

Іюнь. — Juin.

1	750.9	749.7	751.1	4.6	14.6	4.0	7.7	2.6	5.0	5.9	4.2	79	48	69	10	7	8	NNW 1	NW 4	NW 3	—	⊕ a, 2, p.
2	51.7	49.2	48.8	2.4	14.1	7.4	8.0	— 1.1	4.2	2.8	5.4	77	23	70	5⁰	1	1	NNW 1	WNW 3	ESE 8	—	⊔ n.
3	46.9	43.0	40.5	2.2	16.9	10.8	10.0	1.3	4.9	5.8	7.0	91	41	72	10	5	6	SSE 6	SE 2	0	—	⌓ n, 1, 3.
4	38.8	40.2	42.0	9.0	14.7	10.5	11.4	5.8	6.7	8.3	7.7	78	67	81	10	10	9	SE 1	NNW 1	0	1.0	⌓⁰ n; ●⁰ a.
5	43.1	40.7	42.0	10.4	20.3	12.7	14.5	2.9	7.0	8.2	8.5	74	47	78	10	5	10	SE 3	SSE 4	ESE 3	0.3	
6	41.9	39.9	40.6	5.1	17.2	2.0	8.1	1.4	6.1	4.8	4.6	92	33	87	10	10	10	NW 1	ESE 7	WNW 10	0.9	● n, p.
7	40.2	39.8	41.3	1.0	6.2	5.4	4.2	— 2.6	4.1	4.6	6.1	83	65	91	10	10	10	NW 8	NW 5	WNW 1	1.3	✳⁰ n, 1, a; ●⁰ 2, p.
8	41.7	39.8	40.1	7.2	15.4	11.0	11.2	3.6	5.2	4.1	6.2	69	32	63	1	1	1	NW 3	NW 3	NW 1	—	
9	40.9	39.5	42.1	7.8	15.0	9.0	10.6	4.5	5.5	6.7	7.6	69	53	89	10	10	10	SE 1	SSW 3	NW 1	0.1	●⁰ a, p.
10	45.2	45.6	49.0	5.8	15.0	8.8	9.9	5.3	5.6	6.1	4.9	82	49	58	10	2	0	NW 5	NW 5	NW 3	—	
11	51.2	50.6	51.9	6.4	19.6	14.0	13.3	0.7	4.7	5.3	5.6	65	31	47	0	0	7	NW 1	0	ESE 3	—	⌓ n, 1.
12	52.5	51.5	53.7	11.2	19.4	8.8	13.1	2.1	5.9	4.7	3.3	59	28	40	0	9	1	0	NW 6	0	—	∞ 2, p.
13	54.3	51.9	50.9	6.0	20.0	10.1	12.0	— 1.2	4.7	4.1	6.1	67	24	66	9	9⁰	7	NNW 2	E 3	ESE 1	—	∞ 1, 2, p, 3.
14	49.4	45.5	44.0	10.0	24.1	12.9	15.7	0.9	5.2	4.0	6.7	57	19	61	6⁰	9	7	SE 1	WNW 3	ESE 3	—	∞ 1, 2, p, 3; ⊕⁰ a.
15	43.2	43.6	47.0	9.6	21.8	12.6	14.7	5.3	5.7	5.5	6.4	64	29	59	10	9	0	WNW 3	NNW 3	NW 1	—	∞ a, 2.
16	48.1	46.2	46.6	9.6	20.8	12.8	14.4	0.3	6.1	5.4	7.7	69	29	70	5	7	9	0	WNW 1	ESE 1	0.1	⌓n1;∞n1a2p3;●⁰p.
17	46.2	43.8	46.3	10.4	16.4	9.0	11.9	6.8	7.0	8.0	8.1	74	58	95	9	9	10	ESE 1	NW 3	NW 1	5.2	● a, p, 3; ⊤ a, p.
18	48.9	48.5	48.6	8.6	14.6	7.0	10.1	6.8	7.0	7.6	6.2	84	61	82	10	10	8	SE 5	SE 5	ESE 3	—	●⁰ n.
19	47.8	46.0	45.6	5.2	16.2	8.2	9.9	4.4	5.6	6.4	5.9	84	47	73	10	10	2	SE 5	0	SE 5	—	
20	46.9	45.0	46.5	3.4	18.4	11.0	10.9	1.3	5.2	6.1	6.7	90	39	68	10	1	1	ESE 1	WNW 3	SE 1	—	⌓⁰ n, 1.
21	48.0	46.2	47.4	10.6	24.4	12.8	15.9	0.8	6.5	6.1	6.1	68	27	55	0	2	6	SE 3	NNW 1	NNW 1	—	⌓⁰ n, 1.
22	47.4	44.8	44.5	12.3	25.3	17.1	18.2	6.3	7.1	9.4	10.3	66	39	71	10	7⁰	10	SSE 3	SE 2	0	0.7	
23	43.3	42.6	43.7	13.6	17.4	15.4	15.5	12.3	7.8	10.4	10.5	68	70	81	10	10	10	ESE 6	NNW 3	0	0.9	● n, a, p.
24	44.1	42.3	41.7	14.0	23.4	11.6	16.3	10.4	10.2	10.2	8.8	86	47	87	10	10	5⁰	0	ESE 2	NNW 3	0.8	● n.
25	40.1	38.1	37.9	12.0	14.0	13.2	13.1	8.8	9.4	10.7	10.9	91	91	97	10	10	10	SE 3	SE 4	NNW 1	1.2	● n, 1, a.
26	38.0	38.2	39.9	11.2	14.6	14.1	13.3	10.8	9.6	11.3	11.2	97	91	94	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 2	0.9	● n, a, p.
27	42.0	41.8	43.3	12.9	20.9	13.6	15.8	10.7	10.0	10.5	10.3	91	57	89	10	5	5	0	NNW 3	NW 2	—	
28	45.1	44.7	46.3	12.6	20.0	15.8	16.1	11.3	10.0	10.5	10.5	93	60	79	10	1	0	0	NW 5	ESE 2	—	
29	48.4	46.9	47.3	11.7	24.9	14.4	17.0	10.3	9.1	11.1	9.8	89	47	81	10	2	0	SSE 4	SE 5	SE 9	—	∞ 2.
30	46.2	44.2	43.7	9.2	15.2	12.2	12.2	8.7	8.2	9.6	10.1	95	74	96	10	10	10	ESE 8	SE 6	ESE 6	1.4	🌂 n.
Срд. Moy.	745.7	744.3	745.1	8.5	18.0	10.9	12.5	4.7	6.6	7.1	7.4	78	48	75	8.2	6.7	6.1	2.6	3.3	2.5	14.8	

Рыковское. 1898. Rykovskoe.

Июль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.2	739.2	739.1	13.2	25.7	16.0	18.3	11.0	10.1	12.3	9.9	90	50	73	10	3	2	SSE 5	NNW 3	0	—	● n; ⊤ p.
2	38.3	37.1	38.8	12.4	19.6	15.0	15.7	8.4	10.5	10.3	12.0	98	61	94	10	10	10	NNW 2	NW 2	ESE 1	0.8	≡n, 1; ⊤a, 2, p; ●2, p.
3	40.8	40.7	42.1	13.6	21.6	14.3	16.5	12.3	10.3	11.9	11.4	89	62	95	10	9	10	SE 3	SE 5	ESE 1	13.2	⊥ n, 1; ⊤ p; ● p, 3.
4	42.8	42.9	44.6	13.8	17.0	9.8	13.5	9.8	10.2	10.8	8.3	87	75	92	10	10	10	SSE 1	WNW 2	NW 4	—	● n.
5	45.1	44.6	46.3	9.2	16.4	12.0	12.5	8.4	8.0	9.6	9.7	92	69	94	10	7	0	WNW 5	WNW 8	N 1	—	
6	47.0	43.8	44.6	12.7	22.4	13.0	16.0	7.3	9.0	11.1	9.3	83	55	85	10	1	1	ESE 5	ESE 5	SE 5	—	⊥ n.
7	44.3	42.3	42.8	10.0	21.1	15.0	15.4	9.0	8.0	10.0	9.9	87	54	78	10	6^0	1	SE 6	SE 7	ESE 4	—	
8	45.2	44.1	46.3	13.4	25.0	17.2	18.5	11.1	9.6	11.6	10.5	85	49	72	10	4	4	SE 4	NNE 1	ESE 6	—	
9	47.4	45.2	45.9	13.6	24.7	14.9	17.7	7.7	9.0	11.1	8.4	78	44	67	8	9^0	10	SSE 3	SSE 2	ESE 4	—	
10	46.0	44.2	44.7	11.0	20.7	15.2	15.6	10.0	8.6	10.5	11.2	87	58	87	10	10	10	SE 4	SE 4	NNW 1	0.4	$●^0$ p, 3.
11	45.2	43.8	43.7	13.2	19.0	14.3	15.5	12.3	10.2	10.5	8.4	91	64	70	10	8	10	NW 2	WNW 5	NW 4	—	$●^0$ n.
12	45.0	44.6	45.7	11.6	19.3	12.4	14.4	8.7	8.0	9.8	9.1	79	59	86	10	10	9	NNW 2	WNW 4	N 1	—	
13	45.9	44.1	44.2	13.7	22.7	15.7	17.4	11.5	8.7	9.4	10.1	74	45	76	10	6^0	2	ESE 3	SSE 2	ESE 7	—	
14	44.3	42.8	44.3	11.0	22.0	16.8	16.6	10.0	9.8	11.5	12.8	00	59	90	10	10	8^0	SE 5	SSE 4	ESE 1	—	
15	45.9	44.8	46.5	15.9	30.4	19.7	22.0	9.4	11.2	14.0	14.0	83	43	82	5^0	9^0	10		0 ESE 4	0	3.2	⊗ n, 1; $⊥^0$ n.
16	44.5	43.5	42.4	15.6	18.3	19.2	17.7	15.4	12.3	13.8	15.9	93	88	96	10	10	10	SE 5	ESE 5	ESE 3	4.8	● n, 1, a, p.
17	41.2	40.1	38.7	15.7	21.0	16.6	17.8	15.5	12.8	14.6	13.8	97	79	98	10	10	10	NNW 2	NNW 1	NNW 2	2.5	● n, p, 3.
18	39.0	38.3	40.6	17.0	20.9	15.0	17.6	13.9	12.1	13.3	11.3	84	73	89	10	10	10		0 N 1	WNW 3	3.2	● n, a, p.
19	41.6	40.2	39.2	15.6	21.5	17.2	18.1	12.4	10.3	12.7	13.7	78	67	94	10	10	10		0 ESE 2	ESE 3	32.2	●, ⊼ p, 3.
20	34.8	33.9	35.6	14.4	10.8	10.6	11.9	9.5	11.8	8.7	8.8	97	91	93	10	10	10	NNW 1	WNW 6	NW 5	20.3	● n, 1, a, p, 3; ⊼ n.
21	38.0	37.4	38.4	11.4	19.3	13.3	14.7	9.4	8.8	10.2	10.5	88	62	93	10	7	9	ESE 2	SW 2	0	—	● n.
22	39.7	38.6	40.2	15.7	24.8	17.0	19.2	10.0	10.2	8.2	11.6	77	35	81	0	2	10	ESE 1	ENE 1	E 1	—	⊥ n, 1.
23	40.9	41.2	44.8	14.6	21.7	13.3	16.5	13.2	11.0	12.3	11.1	89	64	98	10	10	10	SE 3	SE 3	NW 1	4.0	● p, 3.
24	48.8	48.5	49.4	13.0	21.7	14.7	16.5	11.8	10.6	10.7	11.2	96	56	90	10	3	1		0 NNW 3	0	—	● n; ⊥ p, 3.
25	50.2	48.1	48.5	12.8	25.0	15.6	17.8	10.7	10.2	12.8	11.2	94	55	85	9	2	0	SSE 4	E 1	0	—	⊥ n, p, 3.
26	48.8	46.6	45.5	14.6	29.0	18.8	20.8	10.1	10.6	12.8	13.6	86	43	85	1	2	9^0	SSE 2	NNE 1	ESE 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
27	42.3	40.5	41.4	15.4	19.2	16.0	16.9	13.9	12.0	12.9	10.7	92	78	79	10	10	10	SE 2	SSE 1	ESE 3	9.5	⊥ n, 1; $●^0$ p.
28	42.0	42.1	44.8	12.3	17.6	13.8	14.6	10.6	10.3	12.6	11.1	97	84	95	10	10	7	N 1	SE 2	NW 3	16.7	● n, 1, a.
29	47.2	47.8	48.5	13.6	16.4	13.0	14.3	12.0	9.7	10.7	9.8	85	77	89	8	10	0	NW 5	NW 2	0	—	$●^0$ n; ⊥ p, 3.
30	49.2	48.0	48.4	13.1	21.8	15.4	16.8	8.1	10.2	9.9	10.5	91	51	81	10	3	3^0	SSE 2	WNW 1	ENE 1	—	⊥ n, 1, 3.
31	48.9	47.0	47.9	12.1	25.6	17.0	18.2	8.1	9.6	11.8	11.5	93	49	80	6	2	0	SE 2	WNW 1	0	—	≡ n; $⊥^0$ n, p, 3.
Срд. Moy.	743.9	742.8	743.7	13.4	21.4	15.1	16.6	10.7	10.1	11.4	11.0	88	61	86	8.9	7.2	6.6	2.6	2.9	2.1	110.8	

Августъ. — Août.

1	749.1	747.6	748.4	13.9	28.3	19.0	20.4	6.9	9.8	10.6	11.3	84	38	69	0	1	0	0	0 ENE 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
2	48.5	46.9	48.6	15.0	26.7	17.4	19.7	13.4	11.3	13.8	13.0	89	54	88	10	7^0	9	SSE 3	SE 3	NNW 1	—	$⊥^0$ n, 1.
3	49.2	48.7	49.2	15.9	21.4	17.8	18.4	15.0	12.4	13.6	13.3	92	72	88	10	10	10	SE 2	ESE 2	SSE 4	0.1	$⊥^0$ n, 1; $●^0$ p.
4	48.7	47.5	47.7	15.8	20.6	14.9	17.1	14.8	12.2	12.8	11.4	91	71	90	10	9	10	SE 6	SE 5	SE 6	0.0	$●^0$ p.
5	47.2	46.8	46.8	14.9	17.5	14.9	15.8	14.0	11.4	11.6	11.4	90	78	90	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SE 3	0.0	$●^0$ a.
6	47.5	46.4	47.0	14.0	21.6	15.1	16.9	12.5	10.0	10.7	11.0	85	56	86	10	6	8	SE 3	N 1	SE 1	0.0	$●^0$ p.
7	47.4	46.9	46.1	14.3	23.3	14.4	17.3	11.7	10.0	10.3	10.3	83	48	85	7	6	4^0	SE 2	SE 1	0	—	$⊥^0$ p, 3.
8	45.1	43.1	41.2	13.0	14.8	14.2	14.0	11.5	9.8	10.5	11.5	89	84	96	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 2	21.4	$⊥^0$ n; $●^0$ a, p.
9	40.0	41.9	43.6	15.3	21.1	14.7	17.0	14.1	12.4	12.4	10.1	96	67	82	10	5	4	NE 1	NNW 5	0	—	● n; ⊥ p, 3.
10	43.2	41.2	39.5	14.2	17.4	14.5	15.4	13.2	11.5	12.5	11.7	96	85	96	10	10	10	SE 5	SSE 3	SE 4	12.3	≺ n; $●^0$ a, p.
11	35.2	33.5	35.1	13.8	16.9	12.4	14.4	12.4	10.5	12.3	10.2	91	86	96	10	10	10	ESE 5	SE 4	WNW 5	13.5	● n, a, 2, p, 3.
12	38.1	39.4	41.2	9.9	12.5	11.7	11.4	8.5	8.5	9.4	9.5	94	88	94	10	10	10	NW 9	WNW 8	NNW 2	0.7	● n, a, 2, p; ⸙ p.
13	42.9	43.1	43.6	12.3	15.6	13.6	13.8	11.6	9.8	10.3	9.9	93	78	86	10	10	1	NNW 1	WNW 4	WNW 1	—	$●^0$ n.
14	44.1	42.7	44.3	10.3	22.6	13.2	15.4	5.2	8.4	9.4	10.2	90	46	91	0	7	0	ENE 2	WNW 3	0	0.2	⊥ n, 1, a, p, 3.
15	46.9	46.4	47.8	11.1	23.7	16.2	17.0	5.2	8.4	9.8	10.6	85	45	77	1	2	6		0 WNW 4	SE 3	—	⊥ n, 1, a, p; ∞ 1.
16	47.7	45.4	45.2	14.8	20.8	11.6	15.7	11.5	10.9	11.6	9.1	87	64	89	10	10	10	ESE 4	NNW 1	SE 1	3.0	$●^0$ p.
17	42.5	41.8	42.8	9.6	13.1	11.4	11.4	8.9	8.2	8.5	9.6	92	76	96	10	10	8	NW 2	NW 5	NW 3	0.1	● n, a
18	44.2	44.5	45.3	12.6	20.6	11.7	15.0	11.0	9.7	11.2	9.6	90	62	95	10	9	1		0 NE 1	0	0.6	$●^0$ a; ⊥ p, 3.
19	46.2	45.6	47.3	12.5	23.0	12.8	16.1	9.4	9.6	11.9	10.2	90	57	94	9	6	0	SE 2	ESE 1	0	—	$●^0$ n; ⊥ p, 3.
20	48.7	47.0	47.5	13.8	25.8	16.7	18.8	9.4	10.2	11.1	11.4	87	45	80	2^0	1	1	E 1	W 5	SW 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
21	46.9	45.3	46.1	14.8	27.4	18.3	20.2	9.7	10.5	13.6	12.3	84	50	79	1	2	10	ESE 1	ENE 1	0	—	≺ n; ⊥ n, 1, a.
22	46.8	46.8	49.1	14.9	25.0	14.8	18.2	8.4	10.9	10.1	11.6	87	43	92	0	1	0	SE 1	NNW 5	SSW 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
23	51.2	50.0	52.2	14.2	27.1	16.2	19.2	8.9	10.4	13.7	11.8	87	52	86	0	1	0	SSE 2	ESE 3	SSE 7	—	⊥ n, 1, a.
24	52.8	51.4	52.3	14.2	21.1	16.0	17.1	13.9	11.1	12.4	12.1	93	67	89	10	6^0	10	SE 6	SE 7	SE 7	—	$⊥^0$ n.
25	52.3	51.1	53.1	15.5	22.5	16.5	18.2	14.4	12.1	15.3	13.5	92	76	97	10	10	10	SE 5	SSE 3	NNW 2	3.6	● p.
26	55.3	54.5	51.3	15.8	18.2	15.7	16.6	14.8	12.5	13.7	12.0	93	88	90	10	10	10		0 SSE 6	SSE 7	1.9	●, 1, a, 2, p;
27	50.1	51.0	53.3	15.6	20.2	11.0	15.6	10.9	12.0	8.1	9.2	91	46	94	10	1	0	SSE 2	WNW 9	0	—	$●^0$ n; ⊥ p, 3.
28	56.0	55.0	54.1	9.6	19.8	12.8	14.1	7.4	8.0	10.1	9.7	89	58	89	7^0	10	2	N 1	0	SE 6	—	⊥ n, 1; $⊕^0$ a.
29	51.0	47.6	44.7	11.2	15.6	12.3	13.0	11.0	8.4	9.6	9.4	85	73	89	10	8	10	SE 5	SSE 5	SE 7	2.0	
30	41.3	46.6	49.7	13.0	12.2	4.8	10.0	4.4	10.5	7.0	6.2	95	66	97	10	9	8^0		0 NW 7	0	3.4	● r, 1, a; ⊥ p, 3.
31	48.7	45.6	45.4	3.9	17.3	11.7	11.0	— 0.1	5.6	8.3	9.4	92	56	93	7	9	5	SSE 2	SSE 5	ESE 4	9.7	⊏ n, 1; $Ψ^0$ n; ● p, 3.
Срд. Moy.	746.9	746.2	746.8	13.2	20.4	14.1	15.9	10.4	10.2	11.2	10.7	90	64	89	7.5	7.0	6.0	2.6	3.7	2.5	72.5	

1898.

Рыковское. Сентябрь. — Septembre. Rykovskoe.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	750.7	752.8	10.5	15.8	5.2	10.5	5.0	8.5	5.2	6.3	91	39	95	2	1	0	0	NW 5	0	—	☇, ●, ▲ n; ⊼ p, 3.
2	53.6	52.7	53.4	7.7	17.0	13.6	12.8	2.0	7.2	9.7	9.9	91	67	86	10	5⁰	10	SE 2	ESE 2	ESE 5	—	⊼ n, 1, a.
3	51.7	49.4	47.2	11.5	9.4	8.6	9.8	8.5	8.7	8.1	7.7	87	92	92	10	10	10	ESE 3	SE 6	SSE 2	7.5	∞ a; ● a, 2, p.
4	45.6	46.3	49.2	5.8	13.6	10.1	9.8	4.3	6.8	7.7	8.1	99	67	88	10	10	10	NNW 1	NW 3	WNW 2	—	≡ n, 1, a.
5	52.7	52.3	53.4	6.7	16.8	12.0	11.8	4.0	6.8	9.7	9.6	93	68	93	10	6	10	N 1	ESE 3	SE 5	0.5	⊼ n, 1, a; ●⁰ p.
6	53.3	53.1	54.0	12.4	16.9	14.0	14.4	11.4	10.2	11.8	11.4	96	83	96	10	10	10	SE 4	ESE 2	SSE 5	0.4	●⁰ n, a, p.
7	53.0	50.7	49.2	12.3	20.0	13.2	15.2	11.0	10.0	11.0	9.3	95	63	83	10	9	10	0	0	W 1	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
8	49.0	48.4	51.0	8.7	14.5	3.7	9.0	3.7	7.4	7.4	5.9	88	60	98	10	9	0	NW 3	WNW 4	NE 1	—	⊼ p, 3.
9	52.2	48.9	45.5	3.1	13.7	8.8	8.5	— 1.6	4.9	7.0	7.6	87	60	91	7⁰	10	10	SSE 3	ESE 8	SSE 10	3.0	⊔² n, 1; ● p, 3.
10	40.5	39.0	39.2	10.2	18.0	11.4	13.2	8.4	9.0	7.3	9.3	98	48	93	10	9	5	ESE 3	SSW 5	0	0.5	●np; ⸝n; ≡⁰1a; ⊤p.
11	37.3	37.1	39.7	8.6	9.2	7.7	8.5	7.0	6.1	6.6	7.6	73	76	98	10	10	7	SW 3	WNW 5	WNW 1	9.4	●⁰ n, a, 2, p, 3.
12	43.1	44.2	46.3	7.9	11.3	7.7	9.0	5.5	7.6	7.3	7.3	96	73	93	10	10	10	0	WNW 4	NW 4	10.6	● n, a, p, 3.
13	48.4	49.5	51.4	7.0	9.2	7.9	8.0	5.8	6.7	7.1	7.1	89	81	89	9	10	9	NW 3	NNW 3	NW 1	0.9	● n, a.
14	52.9	53.4	54.8	6.0	12.1	9.2	9.1	5.0	6.7	6.8	7.3	96	65	84	10	9	10	0	W 5	0	0.7	●⁰ a, 3.
15	55.3	53.4	53.5	3.8	15.4	5.2	8.1	0.7	5.6	7.0	6.4	93	54	97	2	8	0	E 1	WSW 1	0	0.0	●⁰ n, a; ⊼ n, 1, p, 3.
16	53.8	52.2	53.3	4.4	16.9	4.6	8.6	0.3	6.0	6.5	6.1	97	46	97	10	3	0	0	NNW 3	0	0.0	⊼ n, p, 3; ≡ n, 1, a; ●⁰ p.
17	54.5	53.3	54.0	2.5	18.2	10.2	10.3	0.0	5.0	5.4	7.8	91	35	84	2⁰	3	3	0	N 1	SE 3	—	⊼ n, p, 3; ⊔ n, 1.
18	54.1	52.8	54.4	8.8	15.6	8.8	11.1	6.9	7.6	7.8	7.5	91	59	89	10	1	0	SE 2	WNW 3	ESE 3	—	⊼ n, 1, p, 3.
19	54.5	53.0	53.0	8.8	16.0	8.0	10.9	7.6	7.6	7.3	7.1	91	54	89	10	1	1	SE 1	ESE 2	SE 2	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
20	52.4	50.1	50.0	7.3	15.5	7.2	10.0	6.9	6.2	6.1	6.3	82	47	83	10	6⁰	4	SE 3	S 2	SE 3	—	⊼ n, 1, a, p, 3; ⌒ ⊕⁰ p.
21	48.8	47.0	47.5	3.8	12.8	4.4	7.0	1.9	5.6	5.9	5.2	93	54	84	9	9	1	0	SE 1	SSE 1	0.0	⊼ n, 1, a, p, 3; ●⁰ p.
22	47.6	46.2	46.9	— 1.8	11.4	3.4	4.3	— 3.1	4.0	4.7	5.2	00	47	90	10	8	1	0	SSW 5	SSE 2	—	≡, ⊔ n, 1; ⊼ p, 3.
23	46.4	44.2	41.6	4.5	9.2	5.7	6.5	1.5	5.5	5.7	5.7	87	66	83	9	10	10	ESE 3	SE 8	N 1	12.8	⊼ n, 1, a; ● p, 3.
24	40.8	41.4	43.0	4.9	9.4	1.8	5.4	1.8	5.9	4.4	4.9	92	50	93	10	8	1	0	W 5	0	0.7	● n, 1, p.
25	42.7	43.6	49.0	0.2	7.9	6.2	4.8	— 2.9	4.5	6.6	5.8	96	83	82	10	10	9	NNE 1	WNW 7	WNW 2	3.4	● 1, a, 2, p; ⊔ n, 1.
26	51.6	50.8	53.0	— 0.2	11.0	5.2	5.3	— 3.1	4.4	5.5	6.0	96	56	90	0	10	9	ESE 1	NNW 3	SSW 1	4.6	⊔ n, 1; ●, ▲, ⊤, ⌒ p.
27	54.8	53.7	54.6	1.5	11.7	1.5	4.9	1.0	5.0	5.3	4.9	98	52	96	10	3	8⁰	0	NNE 1	ESE 1	—	●n; ≡n, 1, a; ⊼ p, 3.
28	56.8	56.2	58.2	— 0.6	15.0	3.8	6.1	— 2.4	4.2	6.1	5.3	96	49	78	0	1	0	ESE 1	NNW 1	SE 4	—	⊔ n, 1, a; ⊼ p, 3.
29	57.6	53.9	53.2	5.8	14.0	8.8	9.5	2.9	5.7	6.0	6.3	84	51	74	10	8	10	ESE 3	SE 9	ESE 9	1.2	⊼ n, 1.
30	50.2	48.4	47.7	9.0	10.4	9.6	9.7	8.2	7.4	8.4	8.4	87	91	95	10	10	10	SE 9	SE 8	SE 3	13.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	750.1	749.2	750.0	6.0	13.6	7.6	9.1	3.6	6.6	7.0	7.1	92	61	90	8.3	7.2	5.9	1.7	3.8	2.4	69.9	

Октябрь. — Octobre.

1	746.5	742.0	733.2	5.2	6.6	0.7	4.2	0.3	6.1	5.4	4.6	92	74	94	9	10	10	NW 3	NW 8	WNW 10	20.7	● n, 2, p; ✳⁰ p, 3.
2	23.7	22.8	25.1	0.6	0.7	0.6	0.6	— 2.1	4.6	4.5	4.6	96	92	96	10	10	10	WNW 6	WNW 8	WNW 2	19.5	✳ ⸗ n1a2p; ✳⁰ ●⁰ p3;
3	27.6	31.8	38.9	1.3	4.2	3.3	2.9	— 0.5	4.8	4.9	5.2	94	79	90	10	10	6	NNW 2	NW 5	NW 5	0.6	●⁰ n, 1, a. [⸝ n, a, p.
4	43.3	44.5	46.1	3.6	3.8	3.3	3.6	0.0	5.3	5.2	5.0	90	87	87	10	10	10	WNW 4	NW 6	WNW 2	3.6	● n, 1, a, p.
5	46.0	45.9	47.7	— 0.5	7.3	— 1.2	1.9	— 2.6	4.2	3.9	4.0	94	51	94	0	1	0	0	WNW 5	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
6	49.3	48.4	49.7	— 2.0	13.6	1.6	4.4	— 4.2	3.9	5.5	4.3	98	47	84	0	0	1	ESE 2	ESE 1	S 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
7	52.5	51.6	52.2	— 3.5	13.4	1.2	3.7	— 4.6	3.3	4.7	4.2	93	41	83	0	0	0	S 1	SSE 1	SE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
8	49.7	46.4	45.7	1.2	11.9	2.8	5.3	0.4	4.8	6.0	4.9	96	58	88	10	1⁰	3	SSE 3	SE 2	E 2	—	≡ n, 1.
9	44.3	45.8	48.7	1.6	7.3	— 2.6	2.1	— 2.6	4.7	4.2	3.6	91	55	96	10	6	0	0	NW 3	0	0.0	●⁰ a; ⊔⁰ p, 3.
10	47.3	42.8	38.2	— 1.8	9.5	5.7	4.5	— 4.0	3.8	4.2	5.6	96	47	82	3	10⁰	2	SSE 2	ESE 6	SE 3	0.1	⊔ n, 1.
11	37.8	40.5	46.6	7.4	4.1	1.2	4.2	— 3.2	5.7	4.6	4.0	74	76	80	10	10	1	NNW 4	WNW 12	NW 5	3.2	●⁰ n a2p; ✳⁰ a2; ⸝ ap;
12	51.3	51.7	51.6	0.0	7.1	— 0.6	2.2	— 2.0	3.7	2.6	3.6	81	35	81	1	0	0	NW 3	WNW 5	S 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3. [⌒ a.
13	46.0	41.6	38.5	3.0	5.8	4.6	4.5	— 1.0	4.8	6.5	6.1	85	94	97	10	10	4	SE 7	SE 2	0	3.1	● a, 2, p.
14	39.3	39.8	43.0	2.2	3.4	4.4	3.3	1.2	4.6	4.9	4.5	85	83	71	9	10	10	0	0	NW 5	3.2	●⁰ n, a, 2, p; ⸜ n; ✳ p.
15	45.4	43.4	41.0	2.2	7.2	1.0	3.5	1.0	4.0	4.3	4.7	75	57	96	4	6	10	WNW 3	ESE 2	SE 2	9.4	●, ✳⁰ p, 3.
16	35.7	33.6	35.1	3.9	5.0	2.3	3.7	0.9	5.8	5.7	5.0	95	87	93	10	10	10	SSE 2	WNW 3	NW 3	10.5	✳⁰ n; ● n, 1, a, p, 3.
17	41.4	43.5	42.3	0.2	3.3	1.8	1.8	0.0	3.8	2.7	3.5	81	47	67	10	1	10	W 3	SSW 2	SE 2	0.5	●⁰ n; ✳⁰ n, 1, a.
18	41.8	43.4	46.8	0.0	2.0	— 1.5	0.2	— 1.6	4.3	3.0	2.3	93	57	56	9	7	1	WNW 4	NW 5	NW 5	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
19	50.5	49.6	46.2	— 2.6	2.0	— 0.2	— 0.3	— 3.1	2.2	1.9	3.5	58	37	78	8	9	10	WNW 3	WSW 3	ESE 3	0.1	✳⁰ p, 3.
20	45.4	43.8	40.8	— 1.0	6.8	3.0	2.9	— 1.6	3.8	3.2	3.8	89	44	68	9	5	10	ESE 1	E 1	ESE 1	21.5	✳⁰ n; ●⁰ p, 3.
21	28.1	36.2	43.9	0.4	— 1.4	— 4.0	— 1.7	— 4.2	4.5	3.3	2.6	94	80	78	10	10	10	0	WNW 9	NW 7	3.1	✳ n1a2p3 ⸗ a2p3, ⸝ ap
22	47.0	46.0	46.0	— 9.9	0.2	— 1.9	— 3.9	—11.6	1.6	3.0	3.1	77	64	78	1	10	10	0	SE 2	ESE 2	0.7	✳⁰ n, a, 2, p.
23	47.8	48.4	50.7	— 4.8	1.0	— 9.0	— 4.3	— 9.0	3.1	2.5	2.3	98	51	00	7	8⁰	5⁰	0	NW 4	0	—	✳ n; ⊔⁰ p, 3.
24	50.6	47.6	50.7	— 3.7	1.8	— 1.4	— 1.1	—10.8	3.0	3.7	4.0	87	71	96	10	10	6	ESE 3	SE 3	NW 5	0.1	✳⁰ p.
25	54.4	53.7	54.0	— 5.1	— 0.1	— 7.0	— 4.1	— 7.0	2.9	2.9	2.7	93	63	00	9	9	10	NNW 1	0	0	4.7	⊔⁰ p, 3.
26	46.7	38.7	31.3	— 5.2	0.5	— 0.6	— 1.8	— 7.0	2.9	4.4	4.1	96	93	93	10	10	10	NNW 1	SSE 4	NW 6	23.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p.
27	28.1	29.3	32.9	— 4.8	— 5.2	— 6.5	— 5.5	— 6.5	3.0	2.8	2.4	95	90	87	10	10	10	W 4	W 8	WSW 2	11.3	✳ n1a2p3; ⸗ a2p; ⸝ a.
28	34.5	34.5	36.9	— 8.3	— 6.1	— 7.6	— 7.3	— 9.2	1.8	1.6	2.1	76	56	83	9	9	9	WSW 1	WSW 6	WSW 2	0.8	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ⸗⁰ a.
29	39.9	41.4	44.2	— 8.3	— 6.0	—13.8	— 9.4	—13.8	2.0	2.0	1.3	82	69	83	9	6	8	WNW 5	WNW 7	0	0.3	✳⁰ n, 1, a, p; ⸗ a, 2, p.
30	43.8	43.0	45.2	—13.2	— 5.7	— 9.6	— 9.5	—15.7	1.5	1.6	1.8	95	53	84	10	7	10	SE 1	WNW 6	0	0.0	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ 1, p.
31	45.0	44.1	45.9	—11.9	— 2.8	—15.8	—10.2	—16.7	1.6	1.7	1.2	89	45	93	8	4	9	ESE 2	WNW 3	0	—	⊔ p, 3.
Срд. Moy.	742.9	742.4	743.2	— 1.7	3.3	— 1.5	0.0	— 4.5	3.7	3.8	3.7	88	64	86	7.6	7.1	6.6	2.3	4.3	2.6	140.1	

Рыковское. 1898. Rykovskoe.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	747.4	749.5	−18.2	− 3.3	−14.4	−12.0	−19.8	1.0	1.9	1.3	92	54	93	1	7	8⁰	ESE 1	0	0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ✳⁰ a.
2	51.1	50.4	51.6	−15.2	− 0.7	−12.0	− 9.3	−16.1	1.2	2.4	1.6	93	57	93	0	1	0	E 3	ESE 2	ESE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
3	50.3	49.8	53.0	− 6.5	− 0.3	− 3.8	− 3.5	−13.9	2.5	4.0	3.2	93	89	93	10	10	9	ESE 2	NNW 2	0	0.9	⊔n,1,a;✳a,2,p;Vp3.
4	54.3	51.7	49.5	−13.4	− 0.9	− 0.9	− 5.1	−17.2	1.5	3.0	4.0	93	70	93	4⁰	8	10	ESE 3	SSE 3	ESE 2	2.0	⊔² n, 1, a; ✳ p, 3.
5	47.8	48.5	50.7	− 3.6	− 1.3	− 6.6	− 3.8	− 6.9	3.3	3.6	2.1	93	87	75	10	10	10	ESE 1	NNW 4	NW 4	0.5	✳⁰ n,a,2,p; ≡⁰ n,1,a.
6	51.2	51.2	51.8	− 9.5	− 4.2	−19.8	−11.2	−19.8	1.9	1.8	0.8	88	55	87	3	8⁰	0	NNW 1	NW 1	0	—	✳⁰ n; ⊔ p, 3.
7	51.0	49.6	48.3	−18.3	− 3.7	−15.7	−12.6	−19.9	0.9	2.1	1.1	87	62	87	1⁰	9	1	ESE 3	SSE 4	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
8	45.9	44.1	44.2	−16.0	− 3.1	−14.3	−11.1	−20.0	1.2	2.3	1.2	93	63	83	1⁰	1⁰	0	ESE 2	SSE 4	0	—	⊔ n,1,a,p,3; ⊕⁰ a,2.
9	44.9	42.9	41.4	−12.5	− 2.2	− 3.7	− 6.1	−17.8	1.6	2.6	3.2	93	68	93	6⁰	10	9	ESE 3	SSE 3	ESE 2	1.1	⊔ n, 1, a; ✳ p, 3.
10	39.6	38.3	37.2	− 4.3	− 1.1	− 1.1	− 2.2	− 5.3	3.1	3.7	4.0	93	87	93	10	10	9	SSE 2	SSE 3	SSE 2	1.4	✳ n, a, p, 3.
11	37.3	39.2	43.4	− 1.8	0.2	− 1.9	− 1.2	− 5.2	3.4	3.6	3.3	83	78	82	8	10	10	WNW 7	NW10	NW 5	1.4	✳n,p;✢a,2,p;🌧a,p.
12	46.3	46.2	45.7	− 3.2	− 1.8	− 5.2	− 3.4	− 6.2	3.0	2.4	2.7	85	61	87	10	5	10	NW 1	WNW 1	S 2	0.9	✳ n, a, p, 3.
13	51.5	52.7	51.6	− 7.2	− 1.8	− 9.8	− 6.3	−10.9	2.2	2.3	1.7	85	58	81	10	1	0	0	ENE 1	SSW 5	—	✳⁰ n.
14	47.4	44.5	47.7	− 0.8	1.6	− 2.8	− 0.7	−10.7	4.0	4.5	3.2	93	87	87	10	10	10	ESE 6	ESE 5	NW 7	0.9	●⁰ p; ✳⁰ p, 3.
15	52.4	54.2	56.2	−10.2	− 9.4	−13.4	−11.0	−13.9	1.5	1.6	1.0	73	74	64	1	10	3	NW 3	WNW 5	WNW 3	0.6	✳⁰ n, a, 2, p.
16	53.1	50.1	50.6	−19.2	−10.2	−13.0	−14.1	−24.9	0.8	1.3	1.4	81	62	86	10	9	9	SE 2	SSE 1	NW 1	0.4	✳⁰ p, 3.
17	53.3	53.2	53.9	−14.0	− 8.4	−17.4	−13.3	−20.7	1.3	1.5	1.0	82	65	87	6	9	0	NNW 1	E 1	0	0.0	✳⁰ n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
18	52.5	51.2	48.7	−18.4	− 6.0	−14.0	−12.8	−23.3	0.9	1.7	1.3	86	59	87	2	1	1	SE 2	SE 1	ESE 2	2.3	⊔ n, 1, a, p, 3.
19	37.5	35.1	44.4	− 8.3	− 4.5	− 9.7	− 7.5	−18.4	2.2	2.6	1.9	93	80	90	10	10	10	ESE 3	NNW 3	NNW10	4.8	✳n1a2p3;✢a,p3;🌧p.
20	49.3	49.1	50.2	−15.4	−12.2	−22.6	−16.7	−23.5	1.1	1.0	0.6	82	61	80	10	9	9	0	NNW 2	0	0.1	✢,🌧 n;✳n1a;⊔⁰p3.
21	50.1	48.2	48.0	−32.9	−18.6	−21.4	−24.3	−32.9	0.2	0.7	0.6	80	66	80	1	8⁰	9	0	NE 1	0	2.9	⊔⁰n,1;✳⁰a,2,p,3;[·]p.
22	48.0	48.4	50.3	−25.0	−15.0	−20.0	−20.0	−25.0	0.5	1.0	0.8	81	72	83	10	10	10	SSW 1	SSE 1	S 1	2.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	52.4	53.0	54.5	−23.7	−12.5	−18.4	−18.2	−26.3	0.5	1.2	0.9	82	73	86	10	5	9⁰	ESE 1	ESE 1	ESE 1	1.6	✳⁰n,1,a,2,p,3;⊔p,3.
24	55.7	55.4	56.3	−23.4	−10.6	−26.4	−20.1	−26.4	0.6	1.3	0.4	85	65	85	2	0	0	ESE 2	0	SE 1	0.0	⊔n,1,p,3;✳n,a;⊕⁰a.
25	56.7	55.2	54.0	−27.7	− 7.5	−12.8	−16.0	−28.3	0.4	1.7	1.5	85	69	91	0	1	6⁰	ESE 4	ESE 1	SSE 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
26	52.4	49.2	41.7	−10.4	− 3.8	− 4.2	− 6.1	−16.3	1.7	2.4	3.1	83	68	93	9	10	10	SSE 3	0	NW 5	8.3	✳, ✢⁰ p, 3.
27	40.0	41.5	43.4	− 8.1	− 5.5	− 9.6	− 7.7	−10.3	2.1	2.3	1.9	88	78	87	10	9	9⁰	NW 6	NNW 1	0	1.7	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
28	42.2	41.8	45.3	−13.6	− 8.4	−16.3	−12.8	−17.8	1.4	1.9	1.0	86	80	82	10⁰	10	2	ESE 2	WNW 3	ESE 2	1.5	✳ n, a, 2, p.
29	48.9	52.6	56.7	−17.6	− 8.8	−12.2	−12.9	−21.4	1.0	1.3	1.3	87	56	75	2	9	9	ESE 1	WNW 7	ESE 1	0.3	⊔ n, 1; ✳ n, a.
30	57.5	54.4	46.1	−15.3	− 7.5	− 7.6	−10.1	−20.1	1.0	1.5	2.2	78	62	89	6	6	10	ESE 1	SE 5	SE 4	3.4	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ p, 3.
Срд. Moy.	748.9	748.3	748.9	−13.8	− 5.7	−11.7	−10.4	−18.0	1.6	2.2	1.8	87	69	86	6.1	7.2	6.4	2.2	2.5	2.1	39.6	

Декабрь. — Décembre.

1	748.0	747.9	749.9	−11.2	− 7.6	−10.8	− 9.9	−12.0	1.5	1.5	1.6	80	62	84	9	1	8	WNW 2	NW 3	WNW 1	0.8	✳ n, p.
2	49.9	48.9	51.5	−14.6	− 9.8	−17.4	−13.9	−19.0	1.2	1.8	1.1	84	83	93	10	10	0	SSE 1	SE 1	0	2.2	⊔ n, 1, p, 3; ✳ a,2,p.
3	53.7	53.7	55.2	−19.4	− 9.4	−24.0	−17.6	−29.3	0.8	1.6	0.5	89	74	86	9	9	0	ENE 2	ESE 4	0	0.0	⊔ n,1,a,p,3; ✳⁰ a,2.
4	54.8	54.3	55.3	−21.4	− 9.2	−11.5	−14.0	−27.4	0.7	1.6	1.6	87	73	84	5	8	2	ESE 4	SSE 3	SSW 2	—	⊔ n, 1, a.
5	53.2	50.2	47.7	−13.0	− 6.8	− 3.2	− 7.7	−16.0	1.4	2.1	2.9	85	79	80	0	9	10	SSE 5	SE 6	ESE 2	0.4	⊔⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
6	48.0	49.3	50.3	− 4.5	− 7.0	−18.5	−10.0	−20.0	3.0	1.9	0.9	93	71	90	10	0	0	0	NW 3	0	—	✳ n; ⊔ p, 3.
7	48.5	46.1	46.5	−10.6	−11.8	−14.0	−14.1	−25.3	1.1	1.7	1.4	89	93	93	10	9⁰	1	0	NNW 1	0	—	⊔ n, p, 3; ≡ a, 2.
8	48.5	48.6	50.6	−14.0	−11.4	−12.6	−12.7	−15.8	1.3	1.4	1.4	85	73	85	1	10	10	NW 3	0	SE 2	—	⊔ n, 1, a.
9	52.4	52.5	53.0	−21.0	− 6.7	−13.8	−13.8	−22.0	1.0	1.8	1.4	89	65	93	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
10	51.2	51.5	53.5	−20.0	− 6.6	−21.0	−15.9	−21.1	0.8	2.0	0.7	89	72	88	1	9	0	0	NNW 1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
11	54.2	53.3	53.0	−28.0	− 9.0	−19.2	−18.7	−28.9	0.4	1.6	0.9	84	71	89	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
12	51.0	48.9	47.4	−13.2	− 7.1	−11.4	−10.6	−24.1	1.4	1.7	1.6	89	63	85	10	8	10	0	0	W 1	0.0	⊔ n; ✳⁰ a, p, 3.
13	49.4	49.5	48.0	−17.4	−11.7	−28.2	−19.1	−28.2	0.8	1.0	0.4	71	51	82	2	0	0	NW 2	N 1	0	—	✳⁰ n; ⊔ p, 3.
14	43.5	40.6	40.7	−29.4	−13.8	−20.6	−21.3	−30.5	0.3	1.2	0.7	83	74	83	0	1⁰	0	NW 1	WNW 6	0	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
15	39.5	38.0	37.8	−22.6	−12.1	−18.6	−17.8	−28.4	0.6	1.2	0.9	85	70	87	10	10	10	S 1	ESE 1	SE 2	1.6	⊔n,1;✳⁰n,1,a,2,p,3.
16	38.6	39.0	41.4	−22.2	−13.5	−27.4	−21.0	−27.5	0.6	1.1	0.4	85	72	88	5	9	0	0	0	0	0.7	✳⁰ n,1,a,2,p; ⊔ p,3.
17	37.5	33.2	34.3	−16.5	−10.8	−15.4	−14.2	−28.9	1.0	1.6	1.2	86	81	92	10	10	3⁰	SE 2	SE 2	NW 3	2.1	⊔n,1,p,3;✳⁰a,2,p,3.
18	38.3	41.5	46.8	−13.6	−16.7	−21.4	−17.2	−21.4	1.4	1.0	0.7	92	82	81	10	10	2	WNW 5	NW 5	NW 6	0.6	⊔⁰n1;✳n1a2p;✢a2p.
19	48.7	48.1	49.2	−34.4	−26.1	−35.9	−32.1	−37.0	0.2	0.4	0.2	83	81	80	1	6⁰	0	0	NNW 1	SE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	50.0	49.1	50.8	−42.7	−31.0	−30.8	−34.8	−42.9	0.1	0.3	0.3	78	80	80	9	9	3⁰	0	0	WNW 2	—	⊔⁰n1ap3≡⁰n1a☿⁰p3.
21	51.2	52.6	55.5	−31.0	−27.0	−27.0	−28.3	−32.9	0.3	0.4	0.4	80	76	79	8⁰	8⁰	10⁰	WNW 8	WNW 9	WNW 7	0.1	⊔⁰n a✢⊕⁰☿⁰ap✳⁰p.
22	57.3	56.7	56.0	−27.0	−21.8	−25.3	−24.7	−32.9	0.4	0.5	0.5	79	70	80	1	0	9	WNW 4	NW 1	ESE 2	—	☿⁰, ✢⁰ n; ⊔⁰ 3.
23	54.9	53.6	52.6	−26.8	−16.8	−19.6	−21.1	−27.9	0.4	0.9	0.8	81	73	81	10	7	10⁰	0	NE 1	0	0.6	⊔⁰ n, 1; ☿ p.
24	48.3	46.1	46.4	−17.6	−12.8	−17.0	−15.8	−20.0	0.9	1.3	1.0	85	79	89	10	10	2⁰	SSE 4	ESE 4	NNW 3	0.1	✳⁰n,a,2,p;☿⁰p;⊔p3.
25	47.7	47.6	48.1	−21.9	−17.0	−23.4	−20.8	−27.8	0.7	0.9	0.6	89	78	84	1⁰	1	8⁰	NW 3	0	SE 2	0.3	⊔n1ap3;✳⁰n;☿⁰p3.
26	43.1	41.2	42.9	−15.2	−11.8	−15.1	−14.0	−23.4	1.2	1.5	1.2	85	82	92	9	9	9	SE 4	NW 2	NW 4	0.6	✳ n, a, 2; ⊔ n, p, 3.
27	47.2	48.6	52.0	−16.2	−14.5	−19.0	−16.6	−19.1	1.1	1.1	0.8	85	76	80	10	9	5⁰	NW 4	NW 8	NW 4	0.5	⊔n 1;✳⁰na2;✢⁰a,2,p;
28	52.4	50.5	48.7	−32.9	−18.3	−31.7	−27.6	−34.4	0.2	0.8	0.3	82	71	81	1	1	0	0	0	SE 1	—	⊔n,1,a,p,3. {☿⁰p3.
29	45.8	44.2	44.8	−33.8	−24.4	−25.4	−27.9	−35.8	0.2	0.5	0.5	80	80	82	2⁰	8⁰	4⁰	0	0	NW 2	—	⊔n 1,a,p,3; ☿⁰p,3.
30	44.3	43.2	42.8	−34.4	−23.0	−25.4	−27.6	−36.8	0.2	0.6	0.5	81	81	82	0	0	10	0	0	0	0.7	⊔n 1,a,2,p,3; ☿⁰n.
31	44.3	45.2	46.2	−21.7	−14.9	−28.1	−21.6	−28.1	0.7	1.0	0.4	82	71	84	0	1	6	NW 1	NW 3	SE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ✳⁰n.
Срд. Moy.	748.2	747.5	748.4	−21.7	−14.2	−20.4	−18.8	−26.6	0.8	1.2	0.9	84	74	85	5.3	5.9	4.3	1.8	2.2	1.5	11.4	

1898.

Владивостокъ. — Январь. — Janvier. — Vladivostok.

Широта — Latitude: 43° 7'. Долгота — Longitude: 131° 54'.

Числа — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	762.2	763.6	— 1.4	— 4.4	— 8.6	— 3.8	— 8.9	3.1	1.8	1.5	75	56	65	10	10	3	N 10	NW 10	N 7	—	
2	66.1	65.4	66.5	—11.0	— 4.9	—10.6	— 8.8	—11.9	1.2	1.2	0.9	63	38	47	5	0	0	NW 3	NE 1	N 3	—	
3	67.4	65.3	65.4	—17.0	— 8.6	—15.8	—13.8	—18.0	0.8	1.2	0.8	71	51	63	3	0	2	N 7	N 1	N 5	—	
4	68.9	69.4	73.0	—18.4	—10.0	—16.0	—14.8	—19.5	0.7	1.0	0.6	68	49	48	0	2	0	N 3	NNE 3	N 5	—	
5	73.4	70.4	65.9	—18.4	—13.2	—12.2	—14.6	—21.3	0.6	1.0	1.2	56	62	65	4	9	10	N 6	NW 3	NE 1	—	
6	61.4	58.4	65.3	— 9.8	— 5.2	—13.6	— 9.5	—13.9	1.1	1.5	1.1	51	47	68	10	1	0	N 7	NE 5	N 1	—	
7	67.1	65.8	66.2	—15.0	— 5.8	—16.0	—12.3	—17.2	0.8	1.2	1.1	53	39	84	0	0	4	N 3		0	—	
8	64.6	63.9	63.1	—17.0	— 5.1	—10.0	—10.7	—18.5	1.1	1.6	1.5	95	53	70	1	0	4	NE 1	W 1	NE 1	—	
9	63.2	61.8	63.4	— 9.8	0.9	— 5.3	— 4.7	—15.2	1.6	2.0	1.5	74	42	51	0	1	2	NW 1	0	W 1	—	
10	69.7	69.3	69.8	—15.3	— 5.6	—11.8	—10.9	—16.0	0.9	1.1	1.3	69	37	71	0	0	10	NE 8	N 3	NE 1	—	
11	67.8	65.9	66.5	— 5.8	— 2.0	— 5.2	— 4.3	—12.4	2.3	3.1	2.9	80	78	95	10	9	5	NW 1	0	E 1	—	
12	66.7	65.4	66.9	— 5.4	— 1.8	— 5.0	— 4.1	— 6.0	2.9	3.8	3.0	95	95	95	10	9	10	0	S 3	NW 1	—	≡² p, 3.
13	68.1	66.8	67.0	— 9.0	0.2	— 3.5	— 4.1	— 9.4	2.1	3.6	3.4	95	77	95	2	4	0	0	SW 1	0	—	⊔ 3
14	70.4	69.1	69.1	— 7.8	0.4	— 5.2	— 4.2	— 7.9	2.3	2.0	2.4	95	43	77	0	1	0	N 5	N 3	NW 1	—	⊔ n.
15	69.6	69.1	72.5	— 5.4	— 2.2	—11.8	— 6.5	—12.1	2.1	1.8	0.9	71	46	50	10	8	0	NE 3	N 5	N 5	—	
16	74.4	74.4	73.6	—17.6	—12.4	—18.4	—16.1	—18.5	0.7	0.9	0.6	65	53	63	0	0	0	N 5	NW 10	NE 1	—	
17	73.5	71.3	70.1	—19.6	—10.2	—13.4	—14.4	—20.2	0.6	1.0	0.8	63	49	49	8	0	0	N 12	NNW 10	N 8	—	
18	67.4	65.2	67.1	—14.4	— 7.2	—11.8	—11.1	—16.5	1.0	1.5	1.1	67	57	65	10	8	3	S 1	NE 1	N 5	—	
19	70.6	70.0	71.5	—15.6	— 7.0	—15.4	—12.7	—16.5	0.9	1.0	1.0	72	39	72	0	0	4	NW 1	NE 5	N 1	—	
20	69.0	65.0	62.5	—12.0	— 2.8	— 2.0	— 5.6	—18.0	1.4	3.6	3.8	81	95	95	10	10	5	E 1	S 9	SE 3	0.5	✳ a, 2, p.
21	63.4	64.4	68.8	— 6.2	3.6	— 3.8	— 2.1	— 6.6	2.7	3.4	2.8	95	57	82	9	4	4	NW 1	E 1	N 5	0.2	✳ p; ≡ p, 3.
22	73.2	73.2	73.3	—15.4	— 5.8	—12.0	—11.1	—15.8	1.0	1.4	1.2	75	48	71	0	1	4	N 8	N 5	NW 5	—	≡ n.
23	72.1	70.3	68.2	—13.6	— 3.4	—10.8	— 9.3	—15.0	1.2	2.0	1.7	75	55	85	0	0	0	0	W 1	N 1	—	
24	64.6	63.7	65.2	—14.4	0.4	— 6.6	— 6.9	—15.0	1.4	2.6	1.7	95	55	63	0	0	0	NE 1	W 1	NW 5	—	
25	67.1	67.3	68.2	—12.2	— 4.5	—10.8	— 9.2	—12.7	1.4	1.8	1.4	77	55	72	0	0	0	N 5	N 9	NW 7	—	
26	69.3	68.6	68.1	—13.2	0.4	— 7.6	— 6.8	—13.4	1.2	2.2	1.8	75	47	71	0	0	4	NE 3	N 3	N 1	—	
27	66.3	64.3	63.3	— 8.8	— 4.5	— 7.0	— 6.8	— 9.5	1.9	2.6	2.5	81	81	95	10	10	10	0	N 3	NW 8	0.2	✳ a, 2, p, 3.
28	64.5	64.8	66.0	—11.6	— 2.5	— 4.8	— 6.3	—12.3	1.6	1.8	1.5	85	48	49	2	0	0	N 10	NNE 10	N 3	—	✳ n.
29	64.7	61.2	59.9	—14.8	— 0.8	— 4.0	— 6.5	—15.5	1.3	2.4	2.4	95	54	74	1	1	5	0	E 5	N 4	—	☋ p.
30	61.8	60.9	62.0	— 8.8	1.6	— 8.4	— 5.2	— 9.7	1.7	2.2	2.2	74	43	95	5	1	0	N 3	N 1	N 1	—	≡⁰ a.
31	63.2	62.0	62.2	—12.6	3.4	— 7.8	— 5.7	—13.3	1.6	2.2	2.3	95	39	95	0	0	0	N 1	0	0	—	≡⁰ a.
Срд. Moy.	767.5	766.3	766.9	—12.2	— 3.8	— 9.5	— 8.5	—14.1	1.5	2.0	1.7	77	54	72	3.9	2.9	2.9	3.5	3.6	2.9	0.9	

Высота — Altitude: 16.9 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: —0.13 мм

1	766.5	766.9	767.9	— 6.4	4.5	— 5.4	— 2.4	— 8.4	1.5	2.5	2.4	56	39	81	2	0	1	0	N 1	N 1	—	
2	71.7	72.3	70.2	— 6.2	2.4	— 6.8	— 3.5	— 6.8	1.8	2.5	2.4	64	46	88	0	0	0	N 1	NE 7	0	—	
3	68.5	65.1	62.7	—11.8	2.8	— 4.2	— 4.4	—11.9	1.7	3.6	3.2	95	64	95	0	0	0	0	SE 5	NE 1	—	
4	62.5	61.7	61.9	—10.2	6.9	— 8.4	— 3.9	—10.9	2.0	2.7	2.2	95	36	95	0	3	0	0	NNE 7	N 1	—	
5	61.7	61.6	63.0	—12.6	0.7	— 3.0	— 5.0	—13.1	1.6	2.8	2.6	95	57	71	0	6	10	N 1	NW 7	NW 5	—	☋ p.
6	63.7	64.3	63.9	— 8.2	1.2	— 4.6	— 4.7	— 8.4	2.1	2.6	2.5	87	63	78	3	9	10	N 5	N 3	N 3	—	
7	64.4	63.1	63.9	— 9.8	2.6	—10.0	— 7.5	—10.4	1.8	2.0	1.9	87	55	90	2	8	0	N 5	NNW 3	NW 1	—	
8	65.9	65.5	65.3	—12.0	1.4	—10.6	— 8.0	—12.7	1.4	1.8	1.8	83	42	95	0	0	0	NW 1	NW 2	N 1	—	
9	63.7	61.4	59.9	—14.4	0.2	—10.0	— 8.2	—14.8	1.4	2.0	1.9	95	46	95	1	4	1	0	W 3	N 1	—	
10	58.4	57.1	56.3	— 9.8	1.4	— 8.8	— 6.7	—13.4	1.8	2.2	1.6	86	53	70	3	0	3	N 9	NNW 9	N 3	—	
11	56.2	55.6	56.5	—13.6	— 4.2	—10.0	— 9.3	—13.9	1.3	1.8	1.5	85	54	72	3	1	2	N 3	NNW 5	NW 3	—	
12	58.3	58.9	60.3	—11.8	— 1.3	— 9.0	— 7.4	—12.9	1.3	2.0	2.0	75	48	92	1	0	0	N 5	NE 7	N 1	—	≡⁰ p.
13	61.2	59.4	57.9	—14.4	1.8	— 3.4	— 5.3	—15.0	1.4	2.9	3.4	95	55	95	1	2	2	0	S 3	S 1	—	≡ n; ∞ a, 2, p.
14	59.2	58.3	60.6	— 9.6	1.6	— 4.8	— 4.3	— 9.9	2.0	4.3	1.8	95	84	59	2	10	3	SE 1	W 1	NE 5	2.6	●⁰ 2; ≡², ✳ p.
15	65.1	64.2	64.2	— 3.8	— 2.2	—11.0	— 5.7	—15.5	2.0	1.7	1.4	57	45	73	1	5	0	S 1	SW 1	NE 1	—	≡ a.
16	66.3	65.3	64.8	—13.0	— 2.0	— 8.0	— 7.7	—13.1	0.9	1.6	1.3	55	42	53	1	1	10	N 10	NNW 9	N 7	—	≡⁰ p, 3.
17	63.5	62.3	64.2	— 7.8	— 4.9	— 5.6	— 6.1	— 8.9	1.4	1.8	2.8	57	57	95	10	10	10	N 5	0	NW 1	2.8	≡⁰ n; ✳ a, 2, p, 3.
18	62.6	60.5	59.6	— 8.8	— 1.6	—12.4	— 7.6	—12.9	1.5	2.0	1.6	64	47	90	7	1	2	NW 8	N 5	NW 3	—	✳ n.
19	62.2	61.7	65.0	—13.6	— 5.0	— 9.6	— 9.4	—14.3	1.0	1.6	1.4	65	51	66	0	4	0	NW 1	NNW 12	N 3	—	
20	66.3	65.4	65.8	—10.2	— 0.1	— 6.4	— 5.6	—12.2	1.6	2.5	2.1	75	54	77	0	0	0	N 5	NNW 5	0	—	
21	65.4	64.5	61.5	— 6.8	— 0.8	— 3.0	— 3.5	— 8.9	1.8	2.5	2.2	66	58	62	10	8	10	N 3	NNW 5	N 1	0.0	●⁰ p; ≡⁰ p, 3.
22	60.5	59.1	60.2	— 6.0	0.2	— 6.4	— 4.1	— 6.4	2.5	2.6	1.7	87	57	61	10	5	0	N 3	NW 7	NW 3	—	≡ n, 1, a.
23	60.5	59.2	58.7	—12.2	— 1.5	— 8.2	— 7.3	—12.6	1.0	1.6	1.2	55	39	50	0	1	2	NW 1	NW 7	NW 10	—	◜ n.
24	59.6	55.8	53.5	—11.4	— 6.3	— 9.0	— 8.9	—17.0	1.7	1.7	2.1	90	61	93	0	10	4	0	S 1	NW 2	1.2	✳ p.
25	56.2	55.9	58.7	—15.0	— 8.3	—13.8	—12.4	—16.0	1.2	1.1	1.0	85	45	62	4	6	2	NW 1	NW 1	NW 1	—	
26	62.6	61.8	64.2	—16.6	— 8.0	—10.6	—11.7	—17.0	0.8	1.0	1.0	64	43	53	1	8	1	NW 1	SW 1	NW 7	—	
27	68.4	67.0	71.7	—17.6	— 4.2	—11.4	—11.1	—18.0	1.1	1.4	1.5	95	41	83	0	4	0	0	SW 3	0	—	
28	68.8	66.0	61.5	—10.2	— 6.2	— 4.6	— 7.0	—11.9	1.2	1.8	3.0	60	63	93	10	10	9	NW 1	W 1	NW 1	—	
Срд. Moy.	763.2	762.1	762.3	—10.8	— 1.5	— 7.8	— 6.7	—12.4	1.5	2.2	2.0	77	52	78	2.6	4.1	2.9	2.5	4.3	2.4	6.6	

Владивостокъ. 1898. Vladivostok.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.5	762.8	765.5	−12.0	− 8.0	−13.0	−11.0	−13.2	1.2	1.2	1.0	69	47	60	0	8	5	NW 7	NW 11	NW 3	—	≡ n.
2	66.3	63.2	64.7	−16.8	− 7.2	−13.0	−12.3	−19.9	0.9	1.2	0.9	75	44	53	0	8	0	NW 3	WSW 5	NW 7	—	
3	66.0	63.9	64.2	−16.4	− 7.2	−12.2	−11.9	−18.9	0.9	1.0	1.0	76	41	59	0	8	0	NW 1	N 3	N 3	—	≡⁰ p.
4	65.1	64.0	67.4	−17.2	−10.6	−15.0	−14.3	−18.4	0.9	0.8	0.8	81	44	59	5	10	0	0	NNW 10	NW 1	—	
5	68.1	65.4	65.3	−16.8	− 9.1	−10.6	−12.2	−18.6	0.8	1.1	1.3	66	47	67	5	10	10	N 3	NNE 5	W 3	—	≡⁰ p.
6	64.8	64.6	66.2	−14.8	− 4.2	− 7.8	− 8.9	−15.1	1.0	1.4	1.7	67	43	70	0	2	0	NW 1	NW 8	W 3	—	
7	68.1	67.1	64.9	−15.2	− 3.0	− 3.8	− 7.3	−16.1	1.2	1.8	3.3	85	49	95	2	9	10	0	S 3	SE 1	2.5	
8	62.1	61.5	66.0	− 8.0	− 4.8	− 8.0	− 6.9	− 8.7	2.3	2.6	1.5	95	80	63	10	5	1	NW 10	N 12	N 3	0.2	✳ n, 1, a, p.
9	68.0	66.6	67.7	−11.4	− 3.2	− 9.2	− 7.9	−11.8	1.3	1.4	1.5	70	41	66	0	5	0	W 5	NW 1	NW 3	—	
10	69.7	67.3	66.6	−13.6	− 4.4	− 9.6	− 9.2	−14.2	1.1	1.6	1.9	68	50	89	0	2	10	NW 1	SW 1	NE 1	—	
11	66.2	68.6	71.8	−11.6	− 1.6	− 7.6	− 6.9	−14.2	1.3	1.6	1.7	72	40	69	10⁰	5	0	NNW 8	N 3	N 7	—	
12	74.0	71.7	69.3	−10.8	− 1.6	− 5.6	− 6.0	−11.5	1.2	1.6	2.3	64	39	77	1	8	10	NE 3	W 5	SW 3	—	
13	64.6	62.1	64.3	− 6.6	− 1.8	− 6.6	− 5.0	− 7.4	2.5	2.4	1.9	89	59	71	10	10	10	NE 1	N 7	NW 7	0.0	✳ a; ≡⁰ p, 3.
14	66.8	65.6	66.2	−11.4	− 2.0	− 6.2	− 6.5	−12.0	1.7	1.6	2.2	89	43	77	4	8	0	NW 1	W 5	NW 1	—	
15	67.8	65.6	64.4	− 8.6	− 0.3	− 4.0	− 4.3	−11.6	1.9	1.8	2.5	82	42	75	0	1	10	NW 1	SSW 5	SE 1	1.8	
16	57.4	49.2	50.1	− 4.2	− 1.2	− 4.0	− 3.1	− 4.7	3.2	4.0	3.3	95	95	95	10	10	5	SE 17	E 20	NW 8	7.6	✢, 🌂, ✳ n, 1, a, 2, p.
17	63.0	65.0	67.4	− 9.2	− 0.6	−11.0	− 6.9	−11.2	1.7	2.7	1.6	78	62	82	3	0	0	N 3	0	N 3	—	
18	68.0	67.3	65.8	−13.8	− 4.8	− 9.2	− 9.3	−15.6	1.1	1.7	1.3	72	55	60	0	8	10	N 3	NW 3	NW 1	—	
19	67.4	65.4	64.3	−11.6	− 1.0	− 4.0	− 5.5	−13.5	1.2	2.4	2.9	68	58	84	3	0	10	0	0	SE 3	1.8	
20	60.4	59.4	62.1	− 4.2	− 1.6	− 5.8	− 3.9	− 6.1	3.2	3.8	2.8	95	93	95	10	10	5	E 5	NE 3	N 3	8.3	✳ n, 1, a, 2, p.
21	67.6	68.0	70.2	−14.0	− 5.3	−11.6	−10.3	−15.1	0.9	1.5	1.0	58	49	56	0	0	0	NW 3	NNE 9	N 5	—	
22	72.5	72.0	70.9	−18.6	− 1.0	− 6.4	− 8.7	−20.9	0.9	1.8	1.9	90	43	68	0	0	3	0	NW 3	NE 3	—	
23	69.5	66.2	62.1	−12.8	− 1.2	− 3.4	− 5.8	−13.9	1.6	4.0	3.4	95	95	95	10	10	10	S 1	SW 1	E 3	7.6	≡ n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
24	58.3	56.8	53.9	− 3.8	3.8	− 1.8	− 0.6	− 4.4	3.3	4.2	3.8	95	70	95	8	9	10	N 6	0	0	0.2	✳ n, p, 3.
25	53.8	56.9	60.8	− 1.6	2.8	− 1.2	0.0	− 4.7	3.3	2.7	2.1	82	48	50	1	1	4	W 3	NW 10	N 1	—	✳ n.
26	58.9	54.9	59.7	− 5.6	2.6	− 6.4	− 3.1	− 6.9	2.6	4.9	1.8	88	89	62	10	8	0	0	SW 3	NW 5	0.2	≡ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
27	63.2	62.0	59.7	− 9.0	− 1.0	− 2.0	− 4.0	−13.5	1.7	2.4	3.8	75	58	95	0	0	2	W 3	SW 10	SW 1	—	
28	57.4	54.8	54.8	− 1.0	2.7	− 1.0	0.2	− 2.3	4.0	5.4	3.1	95	96	73	10	9	3	SE 8	SW 5	N 8	0.1	
29	64.3	64.3	67.5	−10.0	− 0.5	− 7.8	− 6.1	−11.5	1.7	2.2	1.7	85	49	70	0	0	10	N 3	0	N 8	—	✳ n.
30	67.5	65.8	60.6	− 8.8	− 1.8	− 1.8	− 4.1	−10.0	1.3	2.6	3.8	58	64	95	10	10	10	N 8	0	E 10	8.5	✳ p, 3; 🌂 p.
31	58.8	56.7	57.6	0.6	2.8	− 3.6	− 0.1	− 3.6	4.7	5.6	3.3	98	00	95	10	10	10	SE 5	0	N 8	5.2	🌂 n; ✳ n, p, 3; ● n, p
Срд. Moy.	764.8	763.4	763.9	−10.3	− 2.4	− 6.9	− 6.5	−11.9	1.8	2.4	2.2	80	59	75	4.3	5.9	5.1	3.6	4.9	3.8	44.0	

Апрѣль. — Avril.

1	757.2	757.3	760.5	− 6.4	1.4	− 4.0	− 3.0	− 7.0	2.3	2.8	2.4	85	56	71	1	0	0	N 6	NNE 6	NW 1	—	✳ n.
2	65.0	64.1	65.1	− 5.4	2.5	− 0.6	− 1.2	− 7.7	2.4	3.4	2.8	78	61	63	0	0	2	W 1	SW 9	W 4	—	
3	66.4	65.2	66.2	− 4.2	2.4	− 1.4	− 1.1	− 5.5	2.3	2.7	2.4	69	49	58	0	9	0	W 1	WNW 3	NW 6	—	
4	67.2	64.8	63.8	− 3.0	2.8	− 1.4	− 0.5	− 6.2	2.2	2.9	3.5	59	53	84	0	1	10	NW 1	SW 7	SE 3	—	☩ 3.
5	62.5	63.1	61.8	− 2.0	3.3	0.4	0.6	− 4.5	3.5	5.1	4.0	88	88	85	3	3	10	E 3	SE 5	SE 3	—	
6	62.2	60.2	60.9	− 2.6	4.2	1.0	0.9	− 5.2	3.0	4.2	3.3	82	68	66	0	0	2	NE 1	SW 6	NW 3	—	
7	62.0	61.8	65.7	− 1.2	4.7	0.8	1.4	− 4.5	3.0	3.1	3.7	73	49	75	2	8	0	NW 1	SW 10	NE 1	—	
8	66.6	66.7	66.4	0.6	4.8	2.0	2.5	− 2.2	4.1	4.4	4.7	85	68	89	8	6	5	SE 7	SE 10	SE 9	—	
9	63.5	61.7	59.6	2.0	3.4	1.2	2.2	1.1	4.7	5.4	4.9	89	93	98	10	10	10	SE 9	E 5	NW 3	0.1	≡² a, 2, p, 3; ●⁰2.
10	57.1	55.8	56.7	0.8	6.4	3.0	3.4	− 0.7	4.1	5.3	3.2	85	73	56	3	8	2	NW 1	NW 1	NW 3	—	≡ n.
11	55.5	54.0	55.3	3.6	7.9	4.0	5.2	1.1	3.4	4.0	3.8	57	51	63	2	0	0	SW 6	SW 10	0	—	
12	57.0	56.5	56.4	3.6	11.9	9.4	8.3	0.1	4.0	5.1	4.3	67	49	49	1	0	3	E 3	E 3	E 5	—	
13	58.9	58.6	58.8	2.8	5.3	1.0	3.0	1.0	3.7	4.4	4.5	66	66	90	0	0	0	N 7	SE 10	SE 3	—	
14	56.8	53.7	55.5	0.4	9.8	3.0	4.4	− 1.9	4.4	5.9	4.7	92	65	83	8	2	5	0	0	NW 1	—	
15	57.5	57.9	56.6	2.6	10.2	8.2	7.0	1.3	4.6	6.0	4.8	82	65	60	10	0	3	0	W 1	E 3	—	≡ n, 1, a.
16	55.5	53.3	52.5	5.6	11.3	6.4	7.8	3.1	6.0	4.9	5.5	88	49	76	4	9	10	E 1	E 5	NE 5	0.0	● p; ≡ p, 3.
17	57.7	58.1	58.5	7.8	17.2	7.2	10.7	4.6	5.1	5.3	4.4	64	36	58	1	0	0	N 9	N 6	E 6	—	
18	62.6	61.9	61.3	3.2	12.6	5.6	7.1	0.1	4.0	5.4	4.9	70	49	73	1	7	5	0	ENE 6	E 6	—	
19	60.9	59.4	57.2	5.8	6.6	5.6	6.0	4.1	5.6	6.2	6.4	82	85	94	10	10	10	SE 12	SE 17	SE 9	13.7	≡ n 1 p 3; 🌂 a 2 p; ● p 3.
20	49.0	50.2	54.0	5.2	8.6	4.0	5.9	3.9	6.4	5.7	3.9	97	68	64	10	10	10	NW 1	N 3	NE 3	—	● n; ≡ n, 1, p, 3.
21	58.6	58.8	61.9	2.2	7.4	0.2	3.3	− 0.4	2.9	3.4	3.8	54	44	81	0	8	2	NW 3	0	E 1	—	≡ n.
22	63.2	58.4	61.2	0.0	7.4	3.2	3.5	− 2.4	3.7	3.3	4.2	81	43	73	10	6	2	E 1	SSW 12	NE 1	—	
23	64.3	64.7	64.6	2.8	11.0	4.0	5.9	− 1.4	3.7	3.8	4.1	66	39	67	1	1	3	N 1	SE 8	E 3	—	
24	63.3	61.0	56.2	5.2	7.0	5.6	5.9	2.6	5.2	6.0	5.3	78	79	79	10	10	10	SE 13	SE 13	SE 12	3.0	🌂 a; ● p, 3.
25	56.4	54.9	54.1	5.6	14.0	8.8	9.5	3.1	3.7	4.4	4.3	55	37	50	0	1	0	NW 5	SW 1	SW 5	—	● n.
26	57.2	57.2	60.7	6.8	16.0	6.6	9.8	3.6	4.6	3.9	3.1	63	29	43	0	0	10	NW 3	N 1	N 1	—	≡ p, 3.
27	64.2	64.9	64.7	2.8	8.4	6.0	5.7	0.1	3.9	3.9	3.9	69	49	56	3	10	10	0	0	N 1	0.1	≡ n, 1, a, p, 3.
28	66.8	67.2	68.3	5.0	9.7	3.8	6.2	3.6	5.1	5.9	3.8	78	65	64	10	10	0	N 1	NNW 5	SW 1	0.3	●⁰ n, 1, a.
29	67.0	66.7	63.7	4.8	6.4	3.0	4.7	2.6	3.8	4.7	5.3	59	65	93	5	10	10	S 7	SW 7	S 3	—	≡ p, 3.
30	62.2	60.9	60.8	3.0	5.3	4.6	4.3	2.1	5.3	5.5	5.9	93	83	94	10	10	10	W 1	SSE 10	NE 3	—	≡ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	760.8	760.0	760.3	1.9	7.7	3.4	4.3	− 0.4	4.0	4.6	4.2	75	59	72	4.1	5.0	4.8	3.5	6.0	3.6	17.2	

1898.

Владивостокъ. — Май. — Mai. — Vladivostok.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	757.1	757.0	4.2	7.2	4.2	5.2	3.3	5.8	6.6	6.0	93	87	97	10	10	10	SE 3	SE 12	SE 5	—	≡ n, 3.
2	59.8	58.6	56.2	6.0	16.2	5.0	9.1	4.1	5.3	5.2	5.0	76	38	77	1	5	10	N 7	SW 1	E 3	—	≡ n.
3	55.2	55.0	57.1	4.6	8.0	10.4	7.7	2.3	5.9	6.9	5.4	94	86	58	10	10	0	E 5	NNW 1	N 3	—	≡ n, 1, a.
4	58.4	57.5	56.3	5.0	6.4	4.4	5.3	3.9	5.3	5.4	5.8	81	75	93	10	10	10	S 7	S 8	N 3	—	≡ n, 1, a, p, 3.
5	57.2	56.6	54.9	10.2	10.6	8.0	9.6	3.6	6.2	7.4	6.7	67	77	83	10	10	10	NE 8	SW 1	NE 1	0.1	≡ n, 1; ●⁰ a, 2.
6	61.0	61.4	60.3	8.8	16.4	11.8	12.3	7.1	3.8	4.3	4.4	46	32	42	2	3	6	N 6	NE 7	0	1.3	
7	59.0	58.0	56.0	6.6	7.0	4.6	6.1	4.3	4.5	4.6	5.7	62	62	90	10	10	10	SE 17	SE 17	S 1	2.0	● n, p, 3; ✓ 1, 2.
8	56.2	55.8	55.8	4.8	15.6	9.9	10.1	4.3	6.2	6.3	6.0	97	48	65	10	8	5	NW 1	SW 1	0	—	● n; ≡² n, 1, a.
9	54.9	53.0	54.2	11.0	12.2	7.0	10.1	6.9	5.5	5.7	5.8	56	54	77	10	3	10	N 3	SE 7	N 1	0.4	● p.
10	57.1	56.3	54.8	8.0	12.9	8.6	9.8	3.6	5.8	6.6	5.4	72	59	65	0	8	10	N 1	WSW 7	E 1	1.2	●⁰ n.
11	53.2	52.8	55.9	5.4	14.2	7.4	9.0	5.1	6.1	5.7	5.5	91	47	72	10	8	5	SW 5	0	NW 5	—	● n; ≡ a.
12	57.7	57.2	57.9	9.0	14.0	9.2	10.7	5.1	5.0	4.5	4.6	58	38	53	2	8	10	W 1	SW 5	SW 7	8.0	
13	53.2	47.6	49.0	6.2	6.6	6.6	6.5	5.6	6.7	6.7	5.0	94	93	68	10	10	8	SE 9	E 5	NW 8	16.0	≺ n; ● n, 1, a, 2, p.
14	51.3	51.7	54.7	7.2	12.3	8.8	9.4	5.1	4.8	4.5	4.7	64	42	55	10	10	0	NW 8	NW 9	NW 3	—	
15	56.1	55.2	53.6	10.8	15.8	7.0	11.2	5.1	5.0	5.4	5.5	52	41	74	0	8	3	NW 1	SW 3	SE 3	—	
16	54.0	54.3	56.2	9.2	15.5	8.4	11.0	6.3	5.9	6.6	4.9	68	50	60	10	2	2	N 1	NW 1	NE 1	—	
17	56.7	56.6	55.3	7.6	13.5	7.8	9.6	7.3	5.8	5.4	5.3	74	47	67	2	8	10	0	SE 5	SE 7	—	
18	54.7	54.0	56.8	7.9	8.5	13.2	9.6	6.6	6.2	7.2	7.2	82	87	64	10	10	2	SE 9	SE 9	NW 3	—	
19	59.1	58.6	55.2	12.4	19.5	11.0	14.3	6.3	7.5	7.5	6.7	70	44	68	5	5	0	0	SW 5	NE 3	—	
20	53.6	51.9	49.0	8.4	9.0	7.0	8.1	6.9	6.6	6.1	7.0	81	71	94	10	10	10	S 5	E 9	W 1	22.0	● a, 2, p, 3.
21	47.3	48.9	52.2	5.8	6.9	6.0	6.2	5.1	6.5	5.8	5.3	94	79	76	10	10	10	E 1	NNW 9	N 5	2.7	● n, 1, a.
22	54.1	54.7	56.2	8.4	16.0	10.6	11.7	5.6	5.6	6.8	6.5	67	50	68	5	3	0	NW 3	NW 3	NW 1	—	
23	57.2	56.9	54.9	11.6	16.8	10.4	12.9	4.6	6.6	6.5	7.7	64	46	82	0	0	10	E 1	SE 5	E 5	—	
24	54.5	55.6	57.5	14.2	24.0	16.2	18.1	9.1	7.6	8.8	8.2	63	40	59	10	1	0	NE 5	NNE 3	NE 1	—	
25	60.4	59.6	59.0	11.0	21.4	11.6	14.7	5.9	7.8	8.5	7.2	80	45	71	0	0	10	0	S 5	S 7	—	
26	58.5	57.0	56.6	11.4	13.5	10.4	11.8	9.6	8.8	8.4	8.9	88	73	95	3	3	5	SE 7	SE 9	SE 9	—	
27	56.0	54.3	53.3	10.6	15.8	9.0	11.8	8.9	9.3	10.0	8.3	98	75	98	10	0	10	SE 7	S 6	S 5	0.1	≡ n, 1, a, p; ●⁰ p.
28	54.1	53.5	54.0	9.4	13.0	7.4	9.9	7.1	8.3	8.8	7.5	95	80	98	10	8	1	SE 5	S 3	SW 5	—	≡² n, 1, a.
29	57.5	56.9	56.1	7.0	10.6	6.8	8.1	5.9	7.2	7.3	7.2	90	75	98	10	6	10	SW 7	SSW 5	S 5	0.1	●⁰ p, 3.
30	53.7	52.3	52.3	6.8	7.1	6.0	6.6	5.9	7.0	7.2	6.7	94	96	96	10	10	10	S 7	SW 10	S 3	0.1	●⁰ n, a, p; ≡ a.
31	55.0	55.1	56.9	8.0	19.5	13.4	13.6	5.9	7.6	9.3	7.7	94	55	67	2	5	1	NW 1	NW 1	N 1	—	≡ n, 1, a.
Сред. Moy.	756.0	755.3	755.3	8.3	13.1	8.6	10.0	5.7	6.3	6.6	6.3	78	61	75	6.8	6.5	6.4	4.5	5.5	3.4	54.0	

Іюнь. — Juin.

1	759.3	760.5	761.4	6.2	12.2	6.8	8.4	5.6	6.9	8.2	7.2	97	77	98	0	2	10	SE 7	SE 5	S 7	—	
2	61.7	60.5	59.4	6.8	7.9	8.6	7.8	5.9	7.2	7.8	8.1	98	98	98	10	10	10	SE 3	SE 9	S 3	0.0	●⁰, ≡ a, 2, p, 3.
3	59.4	58.8	57.2	8.0	7.8	7.4	7.7	7.4	7.8	7.6	7.2	98	96	94	10	10	10	SE 7	SE 9	SW 1	0.7	≡ n, 1, a, p.
4	54.0	52.1	48.8	8.0	10.6	13.0	10.5	6.1	7.6	9.0	10.6	94	95	96	10	10	10	N 1	0	N 3	9.1	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	47.3	47.0	47.1	12.6	15.4	15.8	14.6	12.3	10.6	12.2	12.8	98	93	96	10	10	10	NW 7	NW 8	N 1	0.2	● n, 1, a.
6	49.6	49.7	50.9	17.6	28.2	17.6	21.1	13.3	10.8	17.5	10.8	72	61	72	0	0	5	N 3	N 5	N 1	—	
7	53.0	53.2	53.3	9.6	14.8	12.2	12.2	8.1	8.4	9.3	10.1	95	74	96	5	1	9	SE 3	SE 5	E 1	—	
8	54.5	53.8	52.2	14.2	19.4	15.6	16.4	10.1	10.7	12.2	11.8	90	73	89	1	1	10	0	ESE 7	E 3	—	
9	53.7	53.7	53.4	18.8	21.7	19.4	20.0	14.1	14.9	12.3	13.6	92	64	81	4	9	10	N 5	NW 9	N 7	0.0	●⁰ 3.
10	54.2	53.6	53.0	16.0	16.4	14.2	15.5	13.9	12.1	13.0	11.8	89	94	98	5	10	10	0	0	N 1	11.0	● p, 3.
11	54.4	55.0	56.2	14.2	13.8	13.6	13.9	11.9	10.4	11.5	10.5	87	98	92	10	10	10	N 3	NW 1	NW 1	4.5	● n, a, 2, p.
12	57.3	57.1	58.1	11.2	14.0	9.4	11.5	7.6	9.2	10.4	7.6	93	88	87	8	10	10	NW 1	SE 7	SW 3	0.7	≡² n.
13	57.9	57.7	58.5	9.8	13.8	10.2	11.3	8.6	7.2	10.7	8.3	79	92	90	10	10	5	N 3	N 5	SW 5	0.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
14	58.7	58.2	57.8	11.6	17.8	8.4	12.6	6.1	8.4	9.4	7.3	84	62	89	5	0	2	N 1	W 1	E 3	—	
15	58.3	57.3	57.1	10.8	19.7	9.6	13.4	5.6	8.0	12.0	8.2	83	70	92	0	0	0	N 1	W 1	E 3	—	
16	58.0	58.2	57.7	12.4	12.3	10.4	11.7	8.1	9.2	10.0	9.2	87	95	98	1	8	10	E 3	SE 7	E 3	—	
17	57.8	56.8	55.0	10.6	16.2	11.4	12.7	8.3	8.8	10.4	9.6	93	76	96	10	3	10	SE 1	SE 5	S 3	—	
18	53.2	52.5	53.8	14.5	17.5	12.2	14.7	10.6	6.4	11.2	10.1	53	75	96	10	6	10	W 1	0	S 3	0.0	●⁰ 3.
19	54.9	55.9	56.4	12.4	15.8	10.2	12.8	9.6	9.5	9.4	8.1	89	70	87	3	1	0	SE 1	SE 3	S 5	—	
20	56.6	57.1	57.7	9.8	11.7	11.0	10.8	9.5	8.6	9.5	9.5	95	94	97	10	10	10	SE 1	SE 8	SE 5	—	≡⁰ n, 1, a, p, 3.
21	59.4	59.4	59.3	11.8	13.0	12.4	12.4	10.6	10.1	10.8	10.2	98	97	96	10	10	10	SE 9	SE 12	SE 6	—	≡ n, 1, a, 2.
22	59.1	58.5	57.9	12.6	15.2	11.8	13.2	11.6	10.3	11.6	9.8	96	90	96	5	9	10	SE 7	SE 10	SE 7	—	
23	57.3	56.6	55.0	11.2	11.8	12.8	11.9	10.1	9.4	9.6	9.5	95	94	87	10	10	10	SE 9	SE 5	SE 9	9.0	≡² p, 3.
24	53.2	52.9	51.6	13.2	13.2	13.0	13.1	11.6	11.0	11.0	10.9	98	98	98	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 5	4.3	●n,1,a,2,p; ≡n,a,p,3.
25	51.8	50.8	50.0	13.2	17.2	13.4	14.6	7.6	11.0	13.1	10.9	98	90	96	10	10	10	SE 3	SE 7	E 3	0.7	≡ n, 1, a, p; ●, ≺ 3.
26	50.8	51.4	51.9	12.2	19.4	16.2	15.9	11.1	10.3	15.1	13.4	98	90	98	10	10	2	E 1	NNW 3	NE 1	8.1	≡ n, 1, a; ⊀, ● p.
27	52.8	53.5	53.2	17.3	25.6	18.0	20.3	13.9	14.2	16.9	13.8	97	70	90	3	4	8	E 3	E 6	SE 5	—	≺ n.
28	54.6	54.5	55.0	16.0	17.9	16.2	16.7	14.3	12.1	13.9	13.4	89	91	98	0	5	10	SE 5	E 5	SE 5	—	≡² p, 3.
29	55.4	55.2	56.0	14.8	17.5	14.6	15.6	14.1	12.3	13.5	12.1	98	91	98	10	10	10	SE 9	SE 9	E 3	1.0	≡ n, 1, a, p, 3; ● p.
30	56.5	55.3	54.5	15.2	21.1	16.4	17.6	14.1	12.6	16.9	13.3	98	91	96	10	8	10	E 1	W 3	E 1	—	≡ n, 1, a, 3.
Сред. Moy.	755.5	755.2	755.0	12.4	16.0	12.7	13.7	10.1	9.9	11.5	10.3	91	85	93	6.7	6.9	8.4	3.6	5.5	3.6	49.8	

Владивостокъ. 1898. Vladivostok.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.3	754.6	752.1	18.8	26.2	19.6	21.5	13.5	15.5	20.8	15.7	96	82	92	1	1	10	N 7	W 1	NW 3	—	≡² n.
2	50.8	50.2	48.8	18.6	26.8	19.8	21.7	14.5	14.4	16.5	15.4	90	64	90	2	1	10	0	W 1	N 5	3.8	≡⁰ n,1,a; ⊼, ● p,3.
3	50.3	50.3	51.0	20.3	26.7	20.2	22.4	15.9	15.9	19.7	16.6	90	76	94	8	1	1	0	NW 1	0	—	≡⁰ n, 1, a.
4	52.2	52.0	54.3	21.0	29.0	23.0	24.3	17.1	15.1	15.5	14.2	82	53	68	0	1	0	N 5	N 1	N 3	—	
5	55.7	55.7	55.2	15.4	17.0	16.8	16.4	14.5	12.7	14.0	13.6	98	97	96	10	8	10	SE 9	SSE13	SE 9	0.2	
6	53.9	52.8	51.6	14.8	19.8	13.3	16.0	13.0	12.3	13.3	11.2	98	78	99	10	1	1	SE 9	S 5	S 1	—	●⁰, ≺ n; ≡ n, 1, a.
7	51.1	51.4	51.0	16.2	19.7	15.6	17.2	12.3	12.5	13.8	12.9	91	81	98	3	8	10	NE 1	SE 7	SE 5	0.2	●⁰ 3.
8	52.5	52.7	53.9	13.6	13.9	13.6	13.7	13.2	11.3	11.4	11.3	98	97	98	10	10	10	SE12	SE12	SE 9	9.0	● n, p, 3.
9	54.5	55.7	55.8	13.8	17.0	14.0	14.9	12.5	11.5	12.8	11.5	98	89	97	10	10	10	SE 7	SE 9	S 5	0.1	≺, ● n; ≡ p, 3.
10	57.3	57.6	55.4	13.6	18.8	15.2	15.9	12.5	11.3	14.5	12.6	98	90	98	10	10	10	SE 3	SE 3	E 1	11.0	≡ n, 1, a, p, 3.
11	54.5	54.3	54.6	15.8	20.4	13.8	16.7	12.5	13.1	15.3	11.5	98	86	98	10	10	3	NE 1	W 1	NW 1	0.8	≡, ● n, 1, a.
12	56.2	55.4	56.8	17.8	24.4	20.4	20.9	13.8	14.2	16.7	17.1	94	74	96	10	3	0	0	W 3	NE 1	—	≡² n, 1, a.
13	57.7	59.6	57.0	15.6	16.4	16.4	16.1	14.5	12.9	13.6	13.6	98	98	98	10	10	10	SE 3	ESE 5	SE 5	—	≡ 1, 2, p, 3.
14	56.4	55.1	53.4	16.8	17.7	17.8	17.4	16.1	13.9	14.8	14.9	98	98	98	10	10	10	SE 6	SE13	SE10	0.2	≡² n,1,a,2,p,3; ●⁰a.
15	52.7	52.6	52.1	18.0	19.2	19.6	18.9	17.3	15.0	15.7	16.3	98	95	96	10	10	10	SE13	SE17	SE10	0.0	≡⁰ n; ●⁰ n, a; ⸝ 2.
16	52.7	53.4	53.4	17.4	21.2	18.2	18.9	17.1	14.5	15.8	15.2	98	85	98	10	8	10	SE 5	E 9	SE 7	—	≡² n, 1, a, 2.
17	53.4	52.9	53.4	18.2	24.8	20.8	21.3	17.9	15.2	19.4	15.2	98	83	83	10	8	8	0	SE 3	NE 1	0.2	≡² n, 1, a.
18	53.8	53.5	52.7	19.9	23.4	19.4	20.9	17.3	16.4	18.8	16.4	95	88	98	8	10	10	SE 1	E 1	E 5	—	● n; ≡² p, 3.
19	50.6	49.7	49.4	19.8	22.7	21.4	21.3	17.6	16.8	20.0	18.2	98	97	96	10	10	0	NW 1	WSW 3	0	0.1	≡ n, 1, a; ● 2.
20	51.3	51.1	50.8	24.4	29.8	23.6	25.9	18.8	20.0	21.4	16.6	88	68	77	1	1	10	N 1	SW 1	SW 1	3.0	
21	48.5	47.9	48.0	19.4	19.6	17.6	18.9	17.6	16.1	16.0	14.7	96	94	98	10	10	10	SE 3	NNE 5	SE 1	30.3	● n, 1, a, 2, p. 3.
22	45.5	45.7	49.8	18.0	25.0	16.8	19.9	16.6	15.0	18.5	13.9	98	79	98	10	8	10	SE 5	0	SE 3	3.8	● n, p, 3; ≡ n, 1, a.
23	53.2	54.5	55.2	17.2	21.6	19.4	19.4	16.1	14.0	16.6	15.8	96	87	94	10	10	10	NE 1	W 3	NW 1	0.8	● n, 2.
24	56.7	57.6	58.2	20.0	21.6	18.0	19.9	17.9	15.3	16.1	14.1	89	84	92	10	10	10	N 1	SW 1	SE 5	—	
25	60.6	60.9	59.9	17.2	18.1	17.0	17.4	16.6	14.0	13.9	13.5	96	90	94	10	10	10	S 1	0	NW 1	—	≡ 1, a.
26	59.1	57.3	56.4	17.6	19.9	18.8	18.8	16.3	14.0	15.5	15.2	94	90	94	10	10	10	NW 1	0	W 1	3.8	● a, 2.
27	56.4	55.6	55.4	17.2	22.5	17.8	19.2	16.6	14.3	16.4	14.6	98	81	96	10	8	5	E 1	0	E 3	—	≡ n, 1, a.
28	56.2	56.4	56.3	18.8	19.5	18.6	19.0	17.3	15.8	15.7	15.6	98	93	98	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 3	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	57.2	57.3	58.3	18.6	23.1	18.4	20.0	17.6	15.6	16.3	15.1	98	78	96	10	3	5	0	E 6	S 3	—	●, ≡² n.
30	60.1	60.1	59.6	18.2	21.4	19.0	19.5	17.1	14.6	15.4	15.1	94	81	92	10	9	10	S 3	SW 3	SW 3	0.1	
31	60.0	59.7	58.9	19.8	23.0	19.0	20.6	18.6	14.9	15.7	15.7	87	75	96	10	10	5	SW 1	SE 5	E 3	—	● n.
Срд. Moy.	754.4	754.3	754.2	17.8	21.6	18.2	19.2	15.8	14.5	16.1	14.6	95	84	94	8.5	7.4	7.7	3.3		4.3	3.5	67.9	

Августъ. — Août.

1	759.8	760.1	759.8	19.8	24.0	19.4	21.1	18.3	14.9	16.3	15.1	87	74	90	10	6	0	S 3	SW 1	S 3	—	
2	60.0	59.7	58.4	21.2	24.5	20.0	21.9	19.1	16.3	15.8	16.4	87	69	94	10	8	8	SE 1	SSW 5	S 3	0.0	●⁰ a.
3	57.4	56.1	55.3	20.0	21.2	19.2	20.1	19.1	15.7	15.2	15.6	91	81	94	10	10	10	SE 3	SE 8	S 3	0.5	●⁰ p, 3.
4	55.1	54.5	54.3	19.0	20.5	19.2	19.6	18.3	15.7	15.9	14.9	96	89	90	10	10	10	SE 7	SE 8	SE 5	0.9	● n, 3; ≡ p, 3.
5	54.3	54.1	54.8	19.4	26.5	21.4	22.4	18.6	16.1	17.1	17.6	96	66	93	10	7	0	SE 3	NNW 3	0	—	≡ n.
6	56.0	55.4	56.7	20.6	28.4	21.2	23.4	18.1	16.4	19.7	17.7	91	69	94	1	4	0	E 3	0	0	2.4	⊼, ● p.
7	58.2	57.6	57.2	21.4	27.2	21.2	23.3	18.1	16.2	20.2	17.0	86	75	91	1	0	0	E 1	E 3	E 3	—	≡⁰ n, 1.
8	57.7	56.7	56.4	22.6	27.6	21.4	23.9	21.3	17.5	20.4	17.9	86	74	94	1	0	1	E 3	E 1	E 3	—	
9	57.2	56.5	55.9	21.4	25.2	22.3	23.0	19.9	17.2	17.7	18.4	91	74	92	10	8	10	SE 1	S 7	S 3	0.0	●⁰ 1, 3.
10	55.3	54.3	52.2	22.7	23.4	22.2	22.8	21.3	18.0	19.0	18.5	88	89	93	10	10	10	SE 5	SSE 5	S 3	—	≡ n.
11	51.9	50.3	50.2	21.6	23.6	21.2	22.1	20.3	18.5	18.8	17.7	96	87	94	10	10	4	S 3	SE 5	E 3	—	≡⁰ 1.
12	50.8	50.7	51.0	22.1	28.3	23.2	24.5	20.9	18.5	20.5	20.4	94	72	96	10	8	5	N 1	SW 1	SE 1	—	≡⁰ n, 1, a.
13	52.0	51.8	51.7	20.8	21.6	20.6	21.0	20.6	16.9	17.1	17.7	93	89	98	10	10	10	SE10	SE12	SE 1	—	≡ n, p, 3.
14	52.6	52.6	52.2	22.4	28.2	22.0	24.2	20.3	18.3	16.9	16.2	91	60	82	8	1	2	N 3	N 5	N 3	1.0	≡² n.
15	52.6	51.6	52.0	19.4	22.6	18.0	20.0	17.9	15.1	16.5	14.7	90	81	96	10	10	2	N 1	NNE 3	N 1	3.2	● n, 1, a, p; ≺ p, 3.
16	52.2	51.5	51.1	19.2	22.2	20.2	20.5	17.1	14.6	17.8	16.6	88	89	94	10	10	8	S 3	SE 8	E 1	1.0	≺ n, p, 3; ● a, p.
17	52.0	52.8	55.4	20.2	23.9	20.2	21.4	18.6	16.6	15.0	14.3	94	68	82	10	8	8	NW 1	NNW 8	N 1	0.0	●⁰ p.
18	56.6	57.4	57.6	18.8	25.4	18.8	21.0	15.6	13.9	13.1	14.2	87	55	88	0	1	0	0	WSW 1	E 1	—	
19	59.0	59.4	58.4	17.8	21.7	20.2	19.9	16.6	14.2	15.5	16.6	94	80	94	10	10	10	NE 1	NW 3	NW 1	—	
20	59.4	59.5	59.3	20.0	24.6	20.1	21.6	18.6	16.4	16.1	16.7	94	70	95	10	8	10	NW 1	SE 5	E 1	—	
21	59.8	59.4	58.9	20.2	22.8	20.6	21.2	19.4	15.9	16.7	16.4	91	81	91	10	8	10	SE 3	SE 5	SE 3	—	
22	58.8	58.4	58.2	21.0	24.5	20.6	22.0	20.3	16.8	18.0	17.0	91	79	94	10	9	1	E 1	0	W 1	—	
23	59.4	59.5	59.3	20.4	22.8	20.2	21.1	18.9	17.1	17.4	15.6	96	84	89	10	10	10	W 1	0	SE 3	—	≡⁰ n.
24	60.7	61.1	60.6	20.0	24.8	20.6	21.8	19.1	15.7	16.7	16.4	91	72	91	10	8	10	S 3	S 1	SSE 7	0.1	● p, 3.
25	61.4	61.3	60.8	21.0	24.2	21.3	22.2	19.6	17.5	17.8	17.3	94	80	92	10	10	10	S 1	SSE 3	SW 1	—	
26	60.8	60.8	60.4	22.4	24.8	21.6	22.9	20.6	18.0	19.0	18.8	90	82	98	10	10	10	N 1	0	NW 1	15.4	● a, 2, p.
27	61.4	61.3	61.1	22.4	23.8	22.2	22.8	21.6	19.8	20.2	19.5	98	92	98	10	10	10	NW 1	0	S 3	68.0	●ᶜ p, 3.
28	59.4	59.2	59.2	21.8	25.5	22.0	23.1	19.9	19.1	21.5	18.9	98	89	96	10	8	8	SE12	SE 5	E 3	0.1	● n, 1, a; ≡² p, 3.
29	59.8	59.2	58.8	19.8	20.4	20.0	20.1	18.9	16.8	16.1	16.7	98	91	96	10	10	10	SE 7	SE 5	S 3	2.8	≡ n, 2, p, 3; ●, ⸝ p.
30	58.5	58.4	59.1	20.6	22.2	14.8	19.2	14.5	17.7	13.9	8.2	98	70	66	10	3	10	N 1	NW12	N12	5.0	≡⁰ n, 1, a; ⸝ p.
31	60.7	60.0	59.8	11.4	17.6	14.6	14.5	10.2	6.9	8.6	9.1	69	58	74	5	8	10	N 9	N 9	N 5	—	● n.
Срд. Moy.	757.1	756.8	756.6	20.4	24.0	20.3	21.6	18.8	16.4	17.1	16.4	91	77	91	8.6	7.5	6.7	3.0		4.3	2.6	100.4	

1898.

Владивостокъ. Сентябрь. — Septembre. Vladivostok.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.1	759.8	758.8	13.6	17.4	16.0	15.7	12.5	9.5	10.3	11.2	82	69	83	10	10	10	N 6	N 5	N 6	—	
2	57.7	56.5	55.9	15.6	21.8	18.2	18.5	14.5	11.2	12.6	11.9	85	65	76	10	10	10	N 6	0	NW 1	—	
3	55.7	54.3	55.7	17.4	24.5	18.8	20.2	15.6	12.7	12.8	15.2	86	56	94	8	7	4	N 1	WNW 1	NE 1	—	
4	57.0	57.9	59.3	18.8	19.8	19.0	19.2	17.9	14.7	14.3	14.7	91	83	90	10	10	10	SE 3	SE 7	E 1	21.0	
5	60.9	60.6	60.4	17.6	20.6	18.0	18.7	15.9	14.7	14.4	13.8	98	80	90	10	10	10		0	N 8	37.0	●n3; ≡a; ≺p; ⊼23.
6	60.7	61.7	59.9	17.4	22.4	18.4	19.4	16.1	14.3	15.1	13.9	97	75	88	10	8	2	NW 3	NE 3	N 1	—	●, ⊼ n.
7	59.1	58.8	59.7	17.4	25.0	17.5	20.0	15.2	13.0	14.7	13.4	88	62	90	3	1	0	N 3	N 3	NW 1	—	
8	61.5	60.9	60.0	17.0	22.6	20.0	19.9	14.2	12.1	16.1	16.1	84	79	93	3	7	8		SE 7	SE 5	—	
9	59.1	58.9	59.1	20.0	21.4	20.0	20.5	19.6	16.4	16.7	16.7	94	88	96	10	10	10	SE 9	SW 5	E 3	0.0	●0 3.
10	59.4	58.7	61.1	19.8	25.4	18.6	21.3	18.6	16.7	17.9	8.8	97	75	55	8	8	10		0	W 1	N 5	—	
11	63.2	62.8	62.4	14.0	16.6	15.6	15.4	13.5	6.7	6.9	6.3	57	50	48	10	10	10	N 3	NE 7	NW 7	—	
12	63.9	63.1	64.1	11.2	17.4	11.0	13.2	10.6	5.6	6.5	8.1	57	44	82	5	3	5	N 5	NW 9	N 1	—	
13	64.5	63.8	63.8	10.8	17.9	12.8	13.8	10.0	6.6	9.0	9.2	68	59	85	10	10	2	N 5	NW 5	N 1	—	
14	63.7	64.1	63.6	10.3	20.5	12.4	14.4	8.8	7.8	9.6	9.5	83	54	89	1	1	2	N 8	W 1	E 1	—	
15	61.1	61.1	61.6	12.8	21.8	17.0	17.2	11.8	9.7	9.7	11.5	89	50	80	2	1	10	NE 1	SW 1	SE 8	—	
16	61.5	60.9	60.5	15.4	16.4	13.6	15.1	13.2	9.7	9.8	10.8	75	70	94	10	10	10	SE10	SE13	N 3	2.2	● a, p.
17	60.7	60.1	61.1	13.2	20.0	14.2	15.8	11.8	10.0	10.5	10.2	89	60	85	1	3	2	N 3	NE 3	NE 1	—	
18	62.1	61.9	60.9	13.3	16.8	16.0	15.4	11.2	9.5	9.9	9.4	85	70	69	5	10	10	N 1	SE10	SE12	0.8	⊀ a, p; ● p, 3.
19	59.2	57.7	57.8	14.6	14.6	14.6	14.6	13.5	11.0	11.7	11.8	89	94	96	10	10	10	SE17	SE12	E 1	17.2	●n,1,2,p; ⊀1; ⊼p.
20	58.6	57.9	58.3	14.8	21.7	16.4	17.6	12.8	9.4	10.4	8.8	75	54	64	1	3	0	NW 1	W 1	NW 1	—	
21	58.5	58.7	58.9	13.4	17.0	10.2	13.5	10.0	8.1	8.1	7.8	71	56	84	1	8	0	N 1	W 1	N 1	—	
22	57.6	57.0	54.0	10.2	20.0	16.0	15.4	7.2	8.1	15.1	11.0	87	87	81	0	1	10	NW 3	SW 3	SE 3	4.2	≺ p, 3.
23	55.9	57.1	60.2	13.6	19.2	9.5	14.1	9.4	7.7	7.4	7.7	67	45	87	1	1	0	NW 5	NNE 3	NE 1	—	●, ⊼ n.
24	61.8	61.0	60.9	8.8	18.4	13.8	13.7	7.5	8.2	10.6	11.2	98	67	96	1	2	1	NE 1	SSW 7	S 1	—	
25	62.4	63.0	63.4	12.8	21.0	12.8	15.5	11.0	7.2	7.8	7.2	66	42	66	0	0	0	N 3	NW 3	NE 2	—	
26	64.1	62.8	62.1	9.4	17.8	16.2	14.5	7.0	7.6	11.0	12.0	87	72	87	5	8	10	NE 1	SE 7	SE 5	2.1	● 2, p; ≺ p.
27	63.8	64.5	66.4	14.2	17.5	12.6	14.8	12.5	10.7	9.9	9.1	90	67	85	10	1	1	N 3	N 5	N 5	—	
28	67.2	66.1	62.5	15.6	17.0	15.6	16.1	12.2	10.4	10.9	10.2	79	76	77	10	10	10	SE10	SE12	SE20	10.5	⊀ 3.
29	59.3	59.2	59.9	11.6	18.4	15.6	15.2	10.8	9.4	11.3	11.8	94	72	89	10	10	5	N 3	NW 1	NE 1	—	● n.
30	61.1	60.1	60.3	12.6	16.0	10.6	13.1	10.5	9.3	7.8	7.2	87	57	74	1	10	10	N 1	NW 7	N 1	0.8	● p.
Сред. Moy.	760.7	760.4	760.4	14.2	19.6	15.4	16.4	12.5	10.3	11.3	10.9	83	66	82	5.9	6.4	6.1	3.9	4.8	3.6	95.8	

Октябрь. — Octobre.

1	759.7	760.2	764.3	7.6	10.4	8.4	8.8	7.1	5.8	4.6	4.3	74	48	52	3	7	1	N 3	NW10	W 5	—	
2	65.4	62.9	60.7	7.8	15.0	13.6	12.1	6.1	4.0	5.0	7.0	52	39	60	0	4	1	W 3	SW 1	W 1	—	
3	59.3	56.9	58.8	12.8	17.0	11.6	13.8	11.3	7.2	7.7	4.9	66	54	48	4	7	0	W 5	NW 5	N 5	—	
4	61.6	61.3	63.2	7.6	14.6	8.8	10.3	6.6	4.8	4.7	5.5	61	39	66	0	0	0	N 1	NNW 7	NW 1	—	
5	64.2	63.6	63.5	7.1	18.2	10.8	12.0	5.6	5.5	6.0	8.2	73	38	86	1	0	5	N 3	N 1	NW 1	—	
6	65.0	64.3	64.7	8.2	16.9	8.6	11.2	7.1	5.3	5.0	7.2	65	35	87	1	0	0	NW 1	SW 1	N 1	—	
7	65.8	64.8	65.3	5.0	18.1	10.2	11.1	4.6	5.9	6.0	7.6	90	39	82	0	0	0		0	N 1	—	
8	65.9	64.4	63.6	7.0	21.1	10.2	12.8	4.6	7.3	7.9	8.1	98	42	87	0	0	1	N 1	0	NW 1	—	
9	64.9	63.5	63.4	6.4	20.2	10.2	12.3	5.7	6.8	6.7	7.6	94	38	82	0	0	0		0	NE 1	—	
10	63.4	61.9	59.5	7.6	21.6	15.2	14.8	6.3	7.6	10.8	8.8	98	57	68	0	0	0	NE 1	E 5	W 3	—	
11	61.2	61.4	62.5	10.4	17.0	12.2	13.2	8.2	8.4	6.9	6.4	91	48	61	2	0	0	NW 1	NW 3	NW 1	—	∞ 1, 2, 3.
12	62.5	60.5	58.2	8.6	16.0	16.2	13.6	5.6	7.7	11.1	12.2	92	82	89	8	8	2	N 1	SE20	SE10	—	⊀ 2.
13	59.8	57.8	58.3	9.2	19.6	13.0	13.9	8.3	7.1	8.0	10.9	81	47	98	0	0	0		S 5	N 1	—	
14	59.8	58.6	57.1	10.2	20.1	10.8	13.7	5.1	5.6	4.5	7.3	60	26	75	0	0	0	NE 3	WNW 3	NE 1	—	
15	55.1	53.0	51.3	14.8	16.2	15.0	15.3	7.5	10.9	11.8	12.1	87	86	96	10	8	10	SE 7	SE12	SE 1	9.5	● p, 3.
16	55.3	55.9	57.8	7.8	17.0	7.6	10.8	7.1	5.3	5.5	6.0	67	38	77	10	0	0	NW 3	N 5	NE 1	—	
17	57.2	56.2	55.3	14.6	16.4	15.4	15.5	7.1	9.9	10.7	12.2	81	77	93	10	10	10	S 5	SW10	N 1	0.2	
18	63.2	64.4	66.6	8.6	15.0	5.8	9.8	5.3	5.0	4.5	4.4	60	35	64	0	0	0	N 3	NNE 5	NE 1	—	● n.
19	68.3	65.4	62.3	3.4	13.8	14.4	10.5	3.1	4.7	7.6	10.0	80	65	83	10	10	10		0	S 9	SE 5	—	
20	59.1	56.2	53.9	14.8	18.0	15.0	15.9	13.6	12.0	12.1	11.6	96	79	91	10	8	8	SE 5	SE 5	SE 1	—	
21	61.0	62.4	63.9	6.1	10.4	4.6	7.0	4.3	4.0	3.3	3.6	57	35	56	0	0	0	N12	N 7	N 1	—	
22	63.3	59.5	59.5	3.4	11.6	10.6	8.5	0.6	4.1	7.2	8.6	70	71	91	8	10	0	NE 1	SE 5	N 1	—	
23	66.6	65.7	66.1	4.8	15.0	7.2	9.0	4.3	4.2	4.6	6.5	65	36	86	0	0	0	N 1	NW 3	0	—	
24	64.8	63.8	63.4	8.8	13.9	14.0	12.2	6.1	7.3	9.6	10.8	87	81	92	2	9	10	SE 1	SE 7	SE 1	—	
25	62.7	61.5	58.8	9.8	10.7	10.0	10.2	8.6	7.6	6.5	7.6	84	68	83	10	10	10	N 5	N 7	0	0.8	
26	54.2	57.0	63.6	6.4	3.8	— 2.0	2.7	— 2.1	6.8	4.3	2.0	94	72	51	10	7	4	N 7	N 7	NW 9	0.0	● n, 1; ⊼, ✳ a.
27	66.2	65.9	66.0	— 3.0	2.6	1.0	0.2	— 4.3	1.8	1.9	2.1	48	34	41	4	1	0	NW 5	N 5	NW 1	—	
28	68.8	68.0	68.4	— 0.4	5.2	2.4	2.4	— 1.1	2.3	2.6	2.1	52	40	40	2	0	0	W 9	W 1	NW 7	—	
29	68.8	66.5	64.9	0.8	8.0	0.8	3.2	0.4	2.3	2.8	3.4	47	35	70	10	1	1	NW 3	0	NE 3	—	
30	64.2	62.1	62.6	1.8	9.5	7.0	6.1	— 1.1	3.2	3.6	3.1	60	41	41	6	1	9	N 3	SW 1	NW 3	—	
31	62.1	62.9	67.3	4.4	5.5	2.6	4.2	2.1	3.9	3.8	2.8	62	56	51	10	4	0	NW 1	N 8	NW 7	—	
Сред. Moy.	762.6	761.6	761.8	7.2	14.1	9.4	10.2	5.0	5.9	6.4	6.9	74	51	72	4.2	3.4	2.6	3.0	5.1	2.5	10.5	

Владивостокъ. 1898. Vladivostok.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	768.9	768.4	767.5	1.6	11.0	4.6	5.7	1.1	2.8	4.1	4.9	54	42	78	0	0	0	NW 3	SE 1	E 1	—	
2	69.1	66.6	66.0	0.6	11.1	8.6	6.8	0.1	4.5	5.8	6.7	93	59	81	8	8	10	NE 1	SE 5	NE 1	—	
3	64.4	62.8	64.0	9.4	16.6	8.8	11.6	3.6	7.4	5.7	4.9	84	41	58	10	4	10	NE 1	NNW 3	N 9	—	
4	66.1	65.0	64.4	2.0	12.6	7.4	7.3	0.9	4.2	4.6	4.9	78	42	64	0	6	0	N 1	NW 1	NE 3	—	
5	63.8	62.4	63.0	4.0	12.4	6.0	7.5	3.1	5.7	7.5	4.5	93	70	65	8	3	4	0	0	N 5	—	≡ n, 1.
6	65.1	65.6	68.2	1.4	7.8	1.4	3.5	0.6	3.4	3.4	2.9	65	44	57	10	4	0	N12	NW 6	N 3	—	🌂 n.
7	67.1	65.4	63.6	— 2.1	7.4	5.0	3.4	— 4.0	3.5	4.1	5.1	89	53	78	0	3	2	NE 1	SE 5	NE 1	—	
8	61.7	59.9	58.9	1.0	11.1	5.0	5.7	0.1	4.4	6.5	5.9	89	66	90	4	1	0	N 1	0	NE 1	—	≡⁰ n, p, 3.
9	59.3	57.8	57.9	— 0.2	12.0	3.6	5.1	— 1.9	4.1	4.7	4.5	91	45	77	4	1	0	N 1	SW 7	0	—	≡² n.
10	57.7	55.4	60.8	7.2	13.1	4.0	8.1	0.6	4.6	3.9	1.6	61	35	27	0	3	0	W 7	SW12	NW17	—	🌂 n, a, p, 3.
11	66.9	66.1	66.3	— 1.4	7.8	1.2	2.5	— 1.9	1.4	1.8	1.9	34	23	38	0	2	0	NE 1	N 9	NE 3	—	
12	66.1	64.5	63.7	— 0.8	10.2	7.0	5.5	— 3.5	2.4	4.1	6.8	55	44	91	0	0	0	NE 1	SE 3	NE 1	—	
13	63.7	63.0	63.8	3.4	9.2	8.2	6.9	— 1.9	5.6	7.9	7.4	97	91	92	10	8	10	SE 3	S 3	E 1	—	≡² n, 1, a, 3.
14	63.2	62.7	64.4	5.6	19.4	6.0	7.0	4.6	6.6	7.4	5.4	97	84	78	10	1	0	0	E 3	NW 1	—	≡ n, 1, 3.
15	72.1	71.5	67.7	— 2.6	1.6	— 2.0	— 1.0	— 3.2	1.9	1.8	1.8	52	36	45	2	1	10	NW12	N 3	N 3	—	
16	66.4	66.6	68.1	— 0.6	8.4	0.0	2.6	— 3.5	2.2	1.9	4.0	49	23	87	10	4	0	W 1	N 5	N 5	—	
17	71.6	69.8	67.4	— 3.6	3.7	— 0.2	0.0	— 4.5	2.5	2.8	2.8	71	47	63	0	0	0	N 3	N 5	N 5	0.1	
18	63.2	60.6	61.5	1.4	3.8	4.6	3.3	— 0.4	4.5	5.2	5.8	89	87	92	10	10	10	E 1	S12	0	7.3	✳ n, 1; ● 1, a, 2, p.
19	64.5	65.2	67.1	1.2	4.8	0.0	2.0	— 0.7	4.1	3.1	2.2	82	48	46	0	6	4	N 3	N 5	NE 3	—	≡² n.
20	67.4	66.3	67.8	— 1.4	0.6	— 4.2	— 1.7	— 5.0	1.9	1.9	1.5	45	40	46	10	9	9	N 3	N 7	N 3	—	
21	69.1	68.7	71.8	— 9.4	— 5.2	— 7.6	— 7.4	—10.1	1.0	1.1	1.2	48	39	47	0	0	0	NW 3	N 7	N 7	—	
22	73.4	71.1	70.2	—13.4	— 6.6	— 9.6	— 9.9	—14.6	0.8	1.0	1.1	53	37	51	0	0	0	N 3	NNW 1	N 3	—	
23	70.6	69.8	71.4	—12.0	— 5.0	— 8.2	— 8.4	—13.1	1.2	1.5	1.4	66	48	55	10	10	4	NW 3	N 5	N 9	—	
24	73.2	72.4	71.3	— 9.6	— 1.8	— 6.2	— 5.9	—11.1	1.6	1.7	1.0	73	42	35	2	0	0	N 7	NNW 9	N 9	—	
25	69.2	66.3	65.2	— 6.4	1.2	— 0.2	— 1.8	— 7.5	1.8	3.5	4.1	66	69	90	10	10	10	NE 1	NW 1	0	0.2	✳ p.
26	60.5	58.0	58.3	— 4.0	— 4.8	— 4.4	— 4.4	— 5.5	2.7	2.8	2.8	80	88	85	10	10	4	N12	N12	N 5	9.6	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ 2.
27	59.1	60.0	63.7	— 8.8	— 2.2	— 9.0	— 6.7	— 9.6	1.9	1.5	1.0	80	39	45	8	10	0	NW 3	N 1	NW12	—	
28	69.1	68.1	68.2	—10.0	— 4.6	0.2	— 4.8	—11.6	1.1	1.6	3.6	51	49	79	0	10	0	NW 1	0	SW 3	—	
29	74.3	73.9	74.3	— 4.2	4.3	1.6	0.6	— 5.0	2.9	3.9	4.4	86	63	85	4	1	10	NW 1	W 1	E 3	—	
30	70.9	67.8	67.2	2.4	5.0	2.4	3.3	0.9	4.3	4.1	3.8	79	63	70	8	9	4	E 1	ESE 5	NW 1	—	
Срд. Moy.	766.6	765.4	765.8	— 1.6	5.2	1.1	1.6	— 3.4	3.2	3.7	3.7	72	52	66	4.9	4.5	3.4	3.0	4.6	3.9	17.2	

Декабрь. — Décembre.

1	769.4	768.0	766.8	— 5.0	1.1	— 6.0	— 3.3	— 6.5	1.3	1.8	2.1	41	35	71	4	0	4	N 7	N 1	NE 1	—	
2	65.5	64.5	65.9	— 7.6	3.2	— 2.6	— 2.3	— 8.6	2.2	2.4	2.0	86	41	54	6	1	0	NW 1	N 1	NW 3	—	
3	66.3	66.7	65.8	— 6.4	1.8	— 3.6	— 2.7	— 7.0	1.8	2.5	2.2	64	47	66	0	0	0	N 3	N 7	N 7	—	
4	67.6	67.3	66.9	— 5.2	4.2	1.2	0.1	— 7.0	1.9	2.8	4.0	63	46	79	0	0	8	N 5	W 1	SE 7	0.2	
5	65.8	64.0	63.0	1.6	2.6	0.8	1.7	— 7.0	4.2	4.3	4.2	81	77	85	10	10	10	SE 5	SE 3	0	—	✳ n.
6	60.9	59.3	60.2	— 1.2	4.4	— 1.0	0.7	— 8.3	4.0	3.8	3.8	94	60	88	10	3	8	N 1	NNW 3	N 5	—	
7	60.5	60.4	64.6	— 4.2	1.4	— 4.0	— 2.3	— 5.0	2.8	3.1	2.5	83	61	75	8	8	6	N 5	N 9	N 5	—	
8	68.1	68.8	70.1	— 7.6	1.6	— 5.6	— 3.9	— 8.9	1.5	2.1	2.6	59	41	87	0	0	0	N 7	NW 1	NE 1	—	
9	70.6	69.2	68.7	— 7.2	3.6	0.4	— 1.1	— 8.6	2.4	3.0	3.8	92	51	80	4	1	6	0	0	N 1	—	
10	67.2	65.4	65.5	— 2.0	6.4	1.0	1.8	— 7.6	3.5	2.7	2.4	90	37	48	10	0	4	N 1	NW 1	NW 1	—	≡² n, 1, a.
11	68.0	67.9	68.6	— 1.2	4.5	— 2.6	0.2	— 3.0	3.0	3.0	3.0	70	47	80	2	0	0	N 1	N 1	0	—	
12	67.0	64.0	62.1	— 4.0	6.1	— 0.6	0.5	— 5.0	3.2	3.2	3.4	94	46	77	10	3	10	N 1	0	N 9	—	
13	56.1	50.4	47.4	— 6.2	— 7.4	— 7.2	— 6.9	— 8.1	2.5	2.0	1.7	88	77	64	10	10	10	N12	N17	N20	0.5	🌂, ✳ a, 2, p, 3.
14	49.0	51.9	57.5	— 8.0	— 4.5	— 7.8	— 6.8	— 9.1	1.4	1.6	1.4	56	50	54	10	8	0	N17	NNW12	NW 9	—	✳ n; 🌂 n, 1.
15	60.6	60.1	59.7	— 9.8	— 1.0	— 8.2	— 6.3	—10.1	1.4	1.5	1.8	67	36	72	0	0	0	N 5	N 3	N 1	—	
16	60.4	59.8	58.5	— 8.2	1.0	— 4.4	— 3.9	— 9.1	1.6	2.0	2.3	66	41	73	0	0	0	0	0	NE 3	—	
17	55.3	55.9	57.5	— 8.2	3.8	— 2.6	— 2.3	— 9.1	1.6	2.4	1.6	66	40	42	0	0	0	0	W 5	N 3	—	
18	61.8	62.2	61.8	— 3.8	— 2.6	— 8.6	— 5.0	—10.1	1.6	1.4	1.8	46	38	76	2	0	2	N 1	SE 3	NE 1	—	
19	63.7	62.3	61.8	—12.8	—11.6	—15.0	—13.1	—15.7	1.0	1.3	1.1	61	71	76	10	10	6	N 3	N10	N 9	—	
20	65.4	65.2	67.6	—17.0	— 9.6	—14.0	—13.5	—18.2	0.7	0.9	0.6	63	39	42	0	4	2	N 7	NW 7	N 9	—	🌂 n.
21	69.5	68.7	72.2	—18.2	—12.7	—17.6	—16.2	—19.9	0.6	0.7	0.7	57	40	61	4	1	4	N 3	NNE 1	NW 9	—	
22	76.3	76.3	77.1	—23.0	—17.6	—19.0	—19.9	—24.2	0.4	0.5	0.6	52	47	56	4	0	0	N12	N10	N 1	—	🌂 n, a, p.
23	73.0	69.1	66.9	—17.8	—11.4	— 8.8	—12.7	—20.2	0.7	1.1	1.8	59	57	79	6	7	10	0	0	SE 1	—	
24	61.4	62.5	64.1	—10.6	— 2.6	— 7.8	— 7.0	—18.2	1.4	1.6	1.3	73	41	52	8	1	0	N 3	NNW 9	N 5	—	
25	62.4	59.0	58.4	— 8.8	— 1.4	— 2.8	— 4.3	—13.1	1.7	3.4	3.2	75	82	85	10	9	4	N 1	SE12	N 1	—	
26	61.1	63.3	66.7	— 2.8	0.2	— 5.2	— 2.6	— 6.0	1.5	1.4	1.4	42	31	45	4	0	0	W 7	WNW10	NW 1	—	
27	69.4	68.6	68.3	— 9.6	— 3.6	— 9.4	— 7.5	—12.1	1.1	1.2	1.2	50	36	55	4	1	6	N 1	SE 3	N 3	—	
28	68.2	68.3	66.9	—13.4	—13.2	—14.8	—13.8	—15.2	1.1	1.2	0.8	70	72	59	10	10	10	N 9	N 9	NW 3	0.7	✳ p.
29	64.0	61.4	63.6	—15.2	— 6.0	—12.2	—11.1	—18.7	0.8	1.2	0.8	60	42	45	0	0	0	NW 3	NE 7	N 7	—	
30	65.4	65.5	66.3	—13.8	— 4.8	—12.6	—10.4	—14.6	0.9	1.4	1.2	57	41	75	2	0	0	N 3	N 5	NE 1	—	
31	66.6	65.8	64.9	—13.2	— 1.2	— 8.4	— 7.6	—15.7	1.4	2.1	1.9	84	50	82	2	0	0	0	0	N 1	—	≡ a.
Срд. Moy.	764.7	763.9	764.4	— 8.7	— 2.1	— 6.7	— 5.8	—11.3	1.8	2.1	2.0	68	49	67	4.8	2.8	3.5	4.0	4.9	4.1	1.4	

1898.

Ставрополь. — Январь. — Janvier. — Stavropol.

Широта — Latitude: 45° 3′. Долгота — Longitude: 41° 59′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.5	720.7	722.5	— 6.0	— 5.0	— 7.2	— 6.1	—11.7	2.9	3.0	2.5	99	94	97	10	10	8	SE 1	SE 8	SSE 5	—	✶ n; ≡ a.
2	22.9	23.6	24.1	— 4.4	— 2.2	— 5.0	— 3.9	— 8.5	1.5	1.4	1.3	46	36	40	0	0	0	SSE10	SE 6	SSE 4	—	
3	23.4	22.2	21.4	— 4.4	1.4	— 3.0	— 2.0	— 5.5	0.9	2.0	1.3	28	39	36	10	6	7	SSE 2	S 1	SSW 1	—	
4	16.2	17.9	17.6	— 7.6	— 6.4	— 7.7	— 7.2	—10.0	0.9	1.6	1.8	36	58	71	3	0	0	0	0	SW 1	—	⊂ a, 2, p.
5	18.1	18.6	19.1	— 6.9	0.0	— 5.4	— 4.1	— 8.9	1.4	2.6	1.5	51	56	49	0	0	0	0	S 1	0	—	⊂ a, 2, p.
6	18.2	16.6	14.6	— 4.4	— 1.4	— 9.6	— 5.1	— 9.9	1.9	1.9	1.8	58	46	86	1	0	1	S 1	SSE 4	SSE 1	—	
7	12.4	12.5	14.6	— 7.6	— 2.4	— 4.1	— 4.7	—10.3	2.4	2.2	1.8	96	59	56	3	1	5	SW 2	0	WNW 2	—	⊔ n, 1, a.
8	15.5	15.4	15.9	— 4.4	— 2.3	— 3.7	— 3.5	— 8.4	2.4	2.4	2.6	75	63	74	10	1	10	NW 1	NE 2	SW 1	—	
9	14.3	12.1	10.8	— 2.2	0.0	— 2.2	— 1.5	— 3.8	2.8	3.1	2.5	71	68	65	10	1	10	SW 1	SE 2	S 7	—	
10	13.6	16.4	20.8	— 1.6	— 0.1	— 0.4	— 0.7	— 8.2	2.5	3.1	2.4	61	69	53	10	10	10	SW 2	SSE 1	NW 1	—	
11	24.9	25.5	25.9	— 5.0	— 0.4	— 6.4	— 3.9	— 6.6	3.1	3.3	2.6	00	73	93	10	0	0	S 1	SSE 1	S 1	—	
12	24.2	22.3	20.5	— 2.4	1.8	— 3.6	— 1.4	— 7.6	3.0	3.6	2.9	79	68	84	0	1	0	NNW 1	S 1	S 2	—	⊔ n, 1, a.
13	17.9	16.6	17.0	— 4.0	— 1.0	— 7.6	— 4.2	— 8.9	2.5	2.7	2.5	75	63	97	6	9	0	S 1	ESE 1	SSE 1	—	
14	17.9	18.7	*19.0*	— 7.4	— 5.4	— 6.4	— 6.4	— 9.3	2.6	3.0	2.8	00	00	00	10	10	10	0	NE 1	0	0.3	≡, ⋁n,1,a,2,p,3;✶p.
15	21.8	20.4	18.6	— 6.6	— 5.4	— 8.8	— 6.9	— 8.8	2.8	3.0	2.3	00	00	00	10	10	10	0	0	SW 2	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
16	10.7	06.8	06.7	— 7.8	— 2.7	— 4.2	— 4.9	—10.4	2.5	3.7	3.3	00	00	00	7	10	10	WNW 6	WNW11	WNW11	2.4	✶✢≡a2p3⋁n1a2p3
17	08.3	10.9	15.1	— 8.8	— 8.2	—10.0	— 9.0	—10.2	2.3	2.4	2.1	00	00	00	10	10	10	WNW 8	WNW 8	WNW10	0.1	✶na;≡,✢,⋁n1a2p3.
18	18.3	20.3	22.1	—11.4	—10.4	— 9.6	—10.5	—12.8	1.9	2.0	2.2	00	00	00	10	7	10	W 8	W 6	SW 4	—	≡,✢n,1,a; ⋁n1a2p3.
19	22.9	22.6	24.2	— 4.8	— 2.8	— 3.2	— 3.6	—10.2	3.0	3.7	3.6	96	00	00	10	10	10	WNW 7	WNW 7	W 3	—	⋁n1a2p3✢a2p≡a2p3.
20	24.0	22.8	21.1	— 2.8	— 2.2	— 1.6	— 2.2	— 3.5	3.7	3.9	4.1	00	00	00	10	10	10	W 1	W 2	NW 7	—	⋁n1a2p3;≡n,1a,2.p.
21	19.0	17.1	14.6	— 1.2	— 1.1	— 0.6	— 1.0	— 1.9	4.2	4.2	4.4	00	00	00	10	10	10	W 8	NW 7	WNW 7	1.1	⋁n.1,a.2,p,3; ≡a2p3.
22	14.0	12.3	08.0	— 2.0	— 1.1	0.0	— 1.0	— 2.8	4.0	4.2	4.3	00	00	95	10	10	10	NW 7	W 3	WNW 8	0.5	⋁,≡n1a2p; ✶,✢n1a.
23	07.1	06.8	03.7	— 1.0	0.8	0.4	0.1	— 1.6	4.3	4.4	4.3	00	90	90	10	10	10	WNW 6	WSW 5	SE 1	—	≡n.1.a; ⋁n.1,a,2,p,3.
24	03.5	04.7	05.1	— 3.4	— 4.6	— 8.2	— 5.4	— 8.8	3.4	3.1	2.3	00	91	94	10	10	7	WNW 8	WNW 3	SSW 1	0.1	⋁,≡n,1.a.2.p;✶,✢a.
25	03.6	03.1	03.8	— 5.6	— 3.8	— 3.8	— 4.4	— 8.8	2.7	3.2	3.4	90	94	00	7	10	10	SSE 2	SSE 6	SSW 4	—	
26	04.6	04.8	06.3	— 5.4	— 4.4	— 8.8	— 6.2	— 9.8	3.0	3.3	2.3	00	00	00	10	10	10	SE 3	E 4	ESE 7	5.5	✢,≡,⋁na2p3; ✶p3.
27	07.4	08.4	09.9	—11.4	—14.0	—14.3	—12.9	—15.3	1.9	1.6	1.5	00	00	00	10	10	10	E 2	N 2	N 4	8.9	✢n; ✶.≡n,a.p;⋁n,a.
28	10.3	06.2	01.4	— 9.6	— 8.2	— 2.4	— 6.7	—14.8	2.2	2.3	3.8	00	93	00	10	10	10	WNW 3	WNW11	WNW13	3.4	✶ n; ✢ a, 2. p, 3.
29	02.3	05.4	08.5	— 6.8	— 8.0	— 9.2	— 8.0	— 9.4	2.7	2.5	2.2	00	00	00	10	10	10	NNW 6	WNW 8	WNW 8	5.5	✢na2p3; ✶n1a;≡p3.
30	08.8	10.1	03.7	—11.2	— 9.6	— 4.6	— 8.5	—11.9	1.9	2.2	3.2	00	00	00	10	10	10	WNW10	WNW 8	WNW10	0.4	✶n1ap≡n1a✢n1a2p
31	698.1	697.1	698.6	— 1.0	— 0.6	0.1	— 0.5	— 4.9	4.3	4.4	4.6	00	00	00	10	10	10	WNW12	WNW11	W 7	0.5	✶ n, p; ✢ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	714.5	714.2	714.2	— 5.5	— 3.5	— 5.2	— 4.7	— 8.5	2.6	2.9	2.7	86	83	87	8.0	7.0	7.4	3.9	4.2	4.3	28.7	

Высота — Altitude: 569m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: —mm0.08.

1	699.9	702.4	704.9	0.8	1.4	2.9	1.7	— 0.3	4.8	4.5	4.3	98	89	76	10	10	10	WNW16	WSW 3	WSW 7	3.5	1; ✶ a, 2, p; ● p.
2	700.6	08.7	10.3	0.0	— 0.3	— 0.7	— 0.3	— 1.6	4.6	4.5	4.4	00	00	00	10	10	10	WNW10	NW 5	WNW 2	1.0	●n;≡n1a2p3;⋁a2p3.
3	10.1	09.0	08.8	— 0.4	6.0	3.8	3.1	— 1.1	4.4	4.2	3.7	97	60	60	9	1	0	SW 5	SW 5	S 3	—	⋁ n, 1, a.
4	07.2	05.4	04.7	4.3	9.7	5.7	6.6	2.3	2.5	3.0	3.2	40	33	47	0	9	0	S 3	S 2	WNW 2	—	
5	05.0	05.5	09.7	4.1	11.3	4.7	6.7	3.8	2.8	3.2	3.5	45	31	55	0	9	10	E 1	S 1	NNE 1	—	
6	11.8	13.3	14.8	4.7	10.3	5.4	6.8	4.0	4.4	4.5	4.2	68	48	63	10	10	5	E 1	0	SSW 3	—	
7	14.3	14.2	15.8	7.0	8.4	1.4	5.6	0.9	4.0	6.1	5.1	53	74	00	10	10	10	SW 2	NW 4	NNW 2	—	≡ p, 3.
8	15.8	14.1	12.4	— 0.8	2.7	— 0.6	0.4	— 1.3	4.3	5.1	4.4	00	91	00	10	6	10	SSW 2	SE 3	SSE 6	—	≡ n, 1, a, p, 3.
9	06.3	04.1	04.1	— 1.4	2.4	3.5	1.5	— 2.2	4.1	4.2	3.5	00	77	59	10	10	1	SSE 7	SSE 4	S 1	—	≡ n, a; ⋁ n, 1, a.
10	05.3	05.6	07.2	6.3	10.5	3.5	6.8	3.3	4.3	5.3	5.2	60	55	88	1	10	1	SE 1	SE 2	S 2	—	
11	07.2	07.4	08.4	2.5	5.9	2.2	3.5	1.7	4.2	5.3	5.4	75	76	00	1	4	10	SSE 1	N 3	NNW 1	—	≡ p.
12	08.0	07.3	08.0	— 1.7	— 1.0	— 2.2	— 1.6	— 2.8	4.0	4.3	3.9	00	00	00	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 4	—	≡ n, 1, a, 2, p.
13	08.3	08.5	10.0	— 3.4	— 2.6	— 3.8	— 3.3	— 4.3	3.5	3.8	3.4	00	00	00	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 3	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
14	10.1	10.1	10.0	— 6.8	— 6.5	— 8.2	— 7.2	— 8.5	2.7	2.8	2.4	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 4	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
15	10.1	11.4	13.5	— 7.8	— 6.6	— 7.6	— 7.3	— 8.9	2.5	2.8	2.5	00	00	00	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 3	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
16	13.8	13.6	13.6	— 8.0	— 4.9	— 4.9	— 5.9	— 8.5	2.5	3.2	3.2	00	00	00	10	10	10	SE 2	SE 3	S 2	3.3	≡n1a2p⋁n1a2p3✶p
17	11.6	11.0	11.3	— 5.2	— 4.0	— 5.4	— 4.9	— 5.5	3.1	3.4	3.0	00	00	00	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 1	—	⋁ n, 1, a.
18	11.8	10.5	08.2	— 5.3	— 2.2	— 2.1	— 3.2	— 6.0	3.0	3.9	3.9	00	00	00	10	8	10	SSE 3	SE 2	SSE 6	0.5	
19	07.1	08.2	12.7	— 2.4	0.2	— 1.4	— 1.2	— 2.9	3.8	4.7	4.1	00	00	00	10	10	10	SE 2	SSE 3	NW 3	1.8	✶ n, p; ✢ n, 1, a.
20	13.4	11.2	19.6	— 3.0	0.7	— 0.5	— 0.9	— 4.2	3.7	4.5	4.4	00	92	00	10	7	5	SSE 3	SSE 4	SSE 5	—	
21	19.2	11.1	14.5	2.0	2.3	— 1.4	1.0	— 1.7	4.0	5.0	3.6	75	93	88	10	10	10	S 1	W 4	NW 1	4.6	● a, p; ✶ 2, p.
22	14.2	13.7	13.8	— 0.7	2.9	3.7	2.0	— 1.6	4.4	5.2	5.6	00	93	93	10	10	10	SE 3	S 2	SW 3	6.4	✶n; ≡n1ap3; ● ap3.
23	15.1	15.5	16.7	— 0.7	0.2	— 3.6	— 1.4	— 4.0	4.4	4.7	3.5	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 3	6.5	●n1a;≡n1a2p3;⋁p3.
24	18.8	20.6	23.2	— 8.4	— 9.8	—12.9	—10.4	—13.5	2.4	2.1	1.6	00	00	00	10	10	10	SSE 5	SE 3	SE 7	2.9	△n;⋁≡nap;✶na;✢p
25	24.5	26.3	27.8	—17.8	—14.0	—17.6	—16.5	—18.1	1.1	1.5	1.1	99	99	00	0	10	10	SE 5	SE 6	SE 5	—	✢⋁n1a2p3;⊕ı·ıap.
26	27.8	27.6	28.2	—20.5	—15.8	—17.9	—18.1	—22.0	0.9	1.3	1.1	98	00	00	9	8	10	SE 6	SE 5	SE 6	—	✢⋁n1a2p3;⊕ı·ıap.
27	28.3	27.9	26.6	—18.7	—14.0	—14.5	—15.7	—19.8	1.0	1.5	1.4	97	98	98	10	1	10	SE 7	SE 7	SE 6	—	✢⋁n1a2p3;≡p3;⊕
28	25.3	21.5	19.1	—11.8	— 2.7	— 3.0	— 5.8	—16.4	1.4	1.5	1.3	80	41	33	1	0	0	SE 5	SE 6	SE 4	—	≡✢n⋁n1a. ⊓·ıap.
Срд. Moy.	712.5	712.3	713.1	— 3.3	— 0.3	— 2.6	— 2.1	— 5.0	3.3	3.8	3.5	87	84	88	7.9	8.3	7.9	4.1	3.5	3.4	30.5	

Ставрополь. 1898. Stavropol.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.0	713.2	712.5	1.2	3.5	— 3.2	0.5	— 3.8	1.2	2.3	3.6	23	39	00	1	4	10	SSE 5	SSE 5	SSE 4	—	
2	12.6	12.9	13.4	— 4.4	1.8	— 2.0	— 1.5	— 5.1	3.2	4.0	3.7	98	77	93	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 4	—	
3	13.4	13.3	13.3	— 3.3	1.6	— 2.4	— 1.4	— 4.1	3.6	3.9	3.6	99	76	93	7	1	0	SSE 5	SSE 3	SSE 4	—	
4	12.7	12.8	13.6	— 4.0	— 1.6	— 2.2	— 2.6	— 4.3	3.4	3.8	3.9	00	00	00	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SE 5	0.3	≡, ⋁ n, 1, a.
5	14.4	14.9	16.2	— 4.5	— 3.4	— 4.4	— 4.1	— 5.1	3.3	3.5	3.3	00	00	00	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 5	0.4	✳n≡n1ap3⋁n1a2p3
6	16.6	17.3	18.5	— 6.8	— 4.0	— 6.2	— 5.7	— 7.4	2.7	3.4	2.8	00	00	00	10	10	10	SE 4	SSE 5	SE 5	—	✳n≡n1ap3⋁n1a2p3
7	21.1	21.8	22.8	—12.4	—10.8	—12.3	—11.8	—12.8	1.7	2.0	1.7	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	0.3	≡, ⋁n, a, p; ✳, ⊹a, 2, p.
8	21.0	19.9	18.1	—18.4	—17.6	—17.6	—17.9	—18.8	1.0	1.1	1.1	00	00	00	10	10	10	SE 6	SE 5	SSE 7	0.3	⊹, ⋁n, 1, a, 2, p, 3; ✳p.
9	15.0	13.6	10.2	—19.4	—15.7	—12.9	—16.0	—20.8	1.0	1.3	1.6	00	00	00	10	10	10	SE 9	SE 9	ESE 12	0.5	✳ n, p; ⋁, ⊹ n, 1, a.
10	07.3	06.8	08.6	—13.3	—12.0	—12.7	—12.7	—13.7	1.6	1.8	1.7	00	00	00	10	10	10	ESE 8	ESE 5	ESE 3	1.3	✳n, a, 2, p; ⊹n1a2p3.
11	05.2	06.5	07.8	—14.1	—12.4	—13.8	—13.4	—14.4	1.5	1.7	1.5	00	00	00	10	10	10	ESE 4	NE 3	SE 2	5.4	✳n, 1, a, 2, p, 3; ⊹n, 1, a.
12	06.8	06.7	06.8	—10.8	— 8.7	—13.1	—10.9	—14.2	2.0	2.3	1.6	00	00	00	10	1	10	SE 2	SSW 2	WNW 2	1.2	✳ n, 1, a.
13	05.9	05.8	07.1	—13.4	— 9.7	— 9.9	—11.0	—13.9	1.6	2.1	2.1	00	00	00	10	10	0	W 3	WNW 5	WNW 3	0.1	✳n, 1, a; ⊹n, 1, a, 2, p.
14	07.2	07.5	09.3	— 9.6	— 5.5	— 9.2	— 8.1	—10.8	2.2	3.0	2.2	00	00	00	10	0	0	WSW 5	NW 3	WNW 2	—	
15	09.8	10.3	11.4	—10.6	— 3.6	— 7.4	— 7.2	—11.0	2.0	2.5	2.0	00	70	75	0	0	10	WNW 2	S 2	WNW 2	—	
16	10.3	09.9	09.0	— 8.4	— 4.7	— 6.4	— 6.5	— 8.8	2.4	2.4	2.5	00	77	89	10	2	0	WNW 4	N 1	WSW 2	0.2	≡, ⊹ n, 1, a; ✳ a.
17	07.0	05.5	04.6	— 3.6	1.4	— 0.4	— 0.9	— 6.5	2.5	2.9	2.5	74	56	55	10	10	10	S 2	S 2	WNW 1	0.8	
18	06.1	07.1	07.1	— 2.4	0.8	— 2.2	— 1.3	— 2.8	3.8	3.4	3.9	00	70	00	10	10	10	WNW 3	SW 3	N 2	0.4	✳ n, 1, a; ≡ p, 3.
19	06.1	07.3	10.4	— 9.4	— 7.2	—14.5	—10.4	—14.8	2.1	1.9	1.4	94	71	92	10	4	0	N 2	NW 2	SW 1	3.4	≡ n; ✳ n, 1, a.
20	10.0	09.3	10.2	— 9.5	— 1.0	— 0.3	— 3.6	—15.1	1.9	1.7	2.3	86	39	51	0	1	10	SW 2	W 4	WNW 5	—	
21	10.5	09.5	09.8	0.7	7.3	1.2	3.1	— 0.5	3.6	3.2	4.1	66	43	82	10	1	1	S 1	S 2	SW 2	—	
22	08.9	08.9	07.7	1.8	3.3	1.6	2.2	— 0.2	4.0	4.6	4.3	77	80	84	10	10	0	WNW 1	N 2	SSW 1	0.4	
23	06.9	08.9	12.0	— 0.8	2.2	— 1.0	0.1	— 1.3	4.3	4.8	4.3	00	89	00	10	10	10	N 1	NW 3	SSE 2	7.9	≡n, 1, a; ✳n, 1, a, p, 3.
24	12.5	11.8	09.7	— 1.5	0.9	— 0.2	— 0.3	— 2.5	4.1	4.9	4.5	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 1	0.4	✳ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
25	09.4	10.2	11.5	1.9	8.8	3.9	4.9	— 0.8	4.7	6.4	6.1	90	75	00	10	10	10	SSE 1	SW 1	SSE 3	9.2	● n, a, p.
26	12.0	12.5	13.7	0.8	1.8	— 0.8	0.6	— 1.3	4.9	4.9	4.3	00	93	00	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 6	—	≡ a, 2, p, 3.
27	13.6	13.8	14.4	— 2.0	0.0	— 1.6	— 1.2	— 2.3	4.0	4.6	4.1	00	00	00	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 7	—	≡n, 1, a, 2, p, 3; ⋁a2p3.
28	13.9	13.5	13.6	— 3.1	— 1.2	— 1.6	— 2.0	— 3.4	3.6	4.2	4.1	00	00	00	10	10	10	SSE 6	SE 5	SSE 6	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
29	14.0	14.7	14.1	— 2.5	0.0	— 0.4	— 1.0	— 3.0	3.8	4.6	4.5	00	00	00	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 5	—	≡n, 1, a, 2, p, 3; ⋁n, 1, a.
30	12.2	12.2	12.2	— 0.7	3.3	1.4	1.3	— 1.4	4.4	5.2	5.1	00	90	00	6	7	7	SSE 4	SSE 4	SSE 2	—	
31	11.7	11.7	12.1	3.3	8.8	1.6	4.6	0.3	4.4	5.3	5.2	76	63	00	10	4	10	SE 2	SE 2	SSE 2	—	≡ p, 3.
Срд. Moy.	711.3	711.3	711.7	— 5.8	— 2.4	— 4.8	— 4.3	— 7.2	2.9	3.3	3.2	93	84	94	8.9	7.3	7.7	3.8	3.7	3.7	32.5	

Апрѣль. — Avril.

1	711.5	712.5	714.5	3.1	9.5	4.9	5.8	1.2	5.1	7.4	6.0	90	83	94	7	4	10	SSW 3	SE 2	SSW 3	0.2	≡ n.
2	15.0	14.8	15.8	5.8	8.6	5.5	6.6	4.2	6.9	7.1	6.4	00	86	96	10	10	0	W 2	NE 2	SSE 2	—	● n; ≡ n, 1, a.
3	14.5	13.6	12.5	4.1	11.6	6.5	7.4	2.6	5.1	7.6	5.3	84	75	73	0	1	4	SSE 2	SE 4	SSE 5	—	
4	10.1	09.1	07.8	6.2	12.9	9.5	9.5	2.1	5.7	6.8	6.6	81	62	75	10	10	10	SSE 4	SE 4	SSE 3	—	
5	05.1	07.4	06.3	13.3	15.3	9.5	12.7	9.1	6.0	7.6	8.5	52	60	96	10	10	10	SSE 4	NNW 3	WNW 1	—	
6	05.4	07.4	08.9	9.2	12.4	9.4	10.3	6.5	6.8	8.1	8.8	79	76	00	10	10	10	SW 1	NW 2	NW 3	23.7	● p, 3.
7	10.4	12.5	14.9	1.0	2.4	1.8	1.7	0.7	4.9	3.9	3.6	00	72	69	10	10	10	NW 11	NW 11	NW 6	0.2	●, ≡ n, 1, a.
8	15.4	14.7	14.5	— 0.4	6.2	4.1	3.3	— 2.6	4.1	3.6	3.3	92	50	59	0	2	10	SW 4	NW 5	NNW 3	—	⊔ n, 1, a.
9	13.7	12.3	12.6	1.2	7.8	3.3	4.1	0.4	4.0	4.7	5.0	80	60	87	10	7	10	NNW 2	SSE 3	NW 1	—	
10	11.7	10.2	10.8	0.2	3.9	— 1.0	1.0	— 1.6	4.7	4.9	4.3	00	80	00	10	10	10		0 W 2	W 3	1.4	≡ n, 1, a; ✳ a, p.
11	14.6	00.7	04.1	— 0.8	3.7	— 1.4	0.5	— 1.8	3.4	5.1	4.1	78	85	00	10	10	10	SE 3	SSE 3	WNW 11	2.4	✳ n; ● a, 2, p.
12	08.4	07.5	08.9	— 1.1	8.3	5.9	4.4	— 3.1	3.9	4.8	7.0	91	58	00	5	7	10	SSW 3	SSW 2	SSW 2	4.6	⊔ n, 1, a; ● p, 3.
13	09.8	09.9	09.3	6.9	14.2	10.1	10.4	4.0	5.3	6.1	5.4	71	51	59	9	4	0	SSW 2	WSW 2	S 1	—	● n.
14	07.2	08.9	10.7	11.1	8.1	9.1	9.4	6.4	5.2	7.2	6.4	53	89	74	10	10	3	SSW 2	S 2	WNW 8	1.9	● a, p.
15	12.2	11.7	12.0	5.7	6.3	— 0.4	3.9	— 0.8	6.9	7.2	4.5	00	00	00	10	10	10	W 2	E 3	ENE 4	7.1	●n1ap3; ≡a2p3; ✳p3.
16	14.8	16.3	18.5	— 6.0	— 6.0	— 5.8	— 5.9	— 6.3	2.9	2.9	2.9	00	00	00	10	10	10	ESE 5	ESE 5	SE 5	0.3	⊹, ≡n, 1, a, 2, p; ✳ap3.
17	18.2	18.5	20.0	— 5.8	— 3.6	— 5.2	— 4.9	— 7.0	2.9	3.5	3.1	00	00	00	10	10	10	SE 5	ESE 5	S 3	0.5	✳n, p, 3; ⊹n, 1, a, 2, p.
18	20.6	20.9	21.7	— 6.8	— 4.2	— 5.8	— 5.6	— 7.0	2.7	3.3	2.9	00	00	00	10	10	0	E 3	E 3	E 1	—	✳, ≡ n; ⋁ n, 1, a.
19	21.8	22.2	21.3	— 3.2	1.8	— 1.2	— 0.9	— 6.2	3.4	3.9	3.8	95	75	90	0	7	10	E 1	SE 2	SE 2	—	
20	18.8	18.8	19.4	0.4	5.6	2.0	2.7	— 2.0	3.2	3.9	4.4	67	58	84	10	10	0	SE 4	SE 5	SE 3	—	
21	18.4	18.3	17.6	3.5	9.3	3.5	5.4	0.1	4.5	5.0	5.1	77	57	87	1	1	0	SE 2	SE 2	SSE 3	—	⊔ n, 1, a.
22	14.3	13.3	12.6	4.5	12.3	6.7	7.8	1.2	5.1	6.5	5.7	81	61	78	8	10	10	S 2	E 2	S 1	—	⊔ n.
23	11.1	10.5	10.2	9.5	15.1	11.1	11.9	7.6	5.5	7.4	8.4	62	58	85	10	7	3	SW 2	N 2	NE 2	—	
24	10.3	10.1	11.0	9.9	13.5	8.0	10.5	7.4	7.6	7.6	8.0	83	66	00	10	10	10	SE 1	ENE 2	E 3	12.0	● p; ≡ p, 3.
25	13.4	13.9	13.6	4.9	7.6	5.8	6.1	4.2	6.5	6.1	6.9	00	78	00	10	10	10	E 5	SSE 5	SE 5	0.2	≡ n, 1, a: ● n, a.
26	11.8	10.7	09.4	3.5	8.5	5.8	5.9	1.6	5.4	6.0	6.2	92	72	90	9	8	8	SE 5	SE 5	SE 3	—	
27	07.3	06.9	06.8	6.5	8.1	8.3	7.6	1.5	6.7	8.1	8.2	93	00	00	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 4	1.6	≡ a, 2, p, 3; ● p.
28	06.3	06.3	08.0	6.5	10.1	6.7	7.8	5.1	6.6	5.5	6.3	91	60	86	8	9	0	NW 6	WNW 6	WNW 3	—	≡, ● n.
29	09.3	10.1	10.5	7.3	13.8	11.6	10.9	3.8	5.1	5.1	5.2	73	44	50	0	1	10	WSW 3	N 2	NW 2	—	
30	10.1	10.4	10.8	9.7	15.2	12.3	12.4	6.0	6.3	5.6	7.9	62	53	74	10	8	10	W 4	NW 6	NNW 1	—	
Срд. Moy.	712.0	712.0	712.5	3.7	7.9	4.7	5.4	1.3	5.1	5.8	5.7	84	72	87	7.9	7.9	7.3	3.2	3.5	3.2	56.1	

1898.

Ставрополь. Май. — Mai. Stavropol.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	711.1	711.5	711.5	7.5	9.5	6.8	7.9	6.5	7.7	6.3	6.0	00	71	81	10	10	10	E 2	ENE 3	SE 4	—	
2	09.5	08.9	09.5	5.3	5.1	1.8	4.1	1.2	5.9	5.7	5.2	89	88	00	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 5	12.4	● p, 3.
3	10.6	12.2	14.8	0.2	2.7	1.8	1.6	— 0.8	4.7	5.6	5.2	00	00	00	10	10	10	SE 5	E 3	E 5	17.3	✳nla●na2p3≡nlap3
4	16.2	17.1	18.1	1.2	5.5	3.7	3.5	0.5	5.0	5.2	6.0	00	77	00	10	10	10	E 5	ESE 4	SE 5	0.3	● n,1,a; ≡ n,1,a,p.
5	17.7	17.6	16.9	3.1	7.3	5.5	5.3	2.7	5.7	5.6	6.1	00	73	91	10	9	10	ESE 4	ESE 5	ESE 3	—	● n.
6	15.3	13.6	12.6	4.3	10.3	7.5	7.4	1.0	4.7	5.7	6.6	76	61	86	1	4	0	SE 4	SE 5	SE 2	—	
7	10.8	10.4	10.2	5.3	12.7	10.1	9.4	4.1	6.2	7.9	7.5	94	72	81	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 1	—	
8	09.8	10.1	10.4	11.3	15.9	11.3	12.8	8.2	7.5	8.7	8.2	75	64	83	10	8	9	WNW 3	NW 4	NW 3	—	
9	12.3	13.8	14.1	7.9	13.3	11.5	10.9	7.4	7.3	7.0	5.6	92	62	55	10	9	0	WNW 5	WNW 4	WSW 1	—	
10	12.9	11.3	09.9	11.7	17.7	14.3	14.6	7.8	7.4	8.0	9.2	73	53	76	6	6	0	SE 1	SE 2	SE 3	—	
11	06.3	05.5	07.0	13.5	23.4	11.9	16.3	11.2	9.9	8.2	10.4	82	37	00	10	1	10	S 1	NE 2	NW 2	8.5	●, ⊼ p.
12	07.4	08.3	10.7	10.6	15.9	10.5	12.3	10.2	8.1	9.5	7.9	85	71	84	10	10	10	WNW 3	NW 5	WSW 2	2.1	● n, p, 3; ⊼ p.
13	12.0	12.8	13.9	9.4	13.9	12.7	12.0	9.0	8.8	9.4	9.5	00	80	79	10	10	3	NNW 2	ENE 2	SE 1	0.3	● n, 1, a.
14	14.9	15.3	15.5	13.9	18.4	15.9	16.1	11.3	9.3	9.1	10.6	79	58	79	6	3	0	ENE 1	E 3	SSE 1	—	
15	14.9	14.1	13.9	13.0	22.5	17.3	17.6	10.2	8.4	8.6	9.0	76	43	66	0	1	0	E 2	ESE 5	SE 1	—	⊾ n, 1, a.
16	13.2	12.9	12.3	15.9	23.2	15.3	18.1	12.5	9.0	8.6	9.9	66	40	77	0	5	3	ESE 3	SE 6	SE 3	—	⊾ n, 1, a.
17	11.1	10.5	10.7	14.5	21.8	15.7	17.3	10.8	8.8	7.9	8.0	72	41	60	3	1	0	SE 2	SE 6	SSE 2	—	⊾ n, 1, a.
18	10.7	10.4	10.7	15.0	22.4	16.0	17.8	10.7	7.2	8.2	8.5	57	42	63	0	1	0	SE 2	E 6	E 3	—	
19	10.6	10.7	11.4	15.1	21.8	15.9	17.6	12.4	9.5	8.8	9.3	74	45	68	1	4	1	ESE 1	SE 4	E 2	—	
20	11.4	10.5	09.7	15.1	22.0	16.9	18.0	10.9	8.9	8.9	12.2	70	45	86	7	7	1	SE 4	SE 4	SSW 1	—	
21	08.8	09.2	09.3	13.8	18.5	16.3	16.2	12.0	11.1	10.7	12.2	95	68	88	10	7	1	WNW 5	NW 4	0	—	≡ n.
22	08.4	08.0	09.3	18.1	23.0	16.5	19.2	12.7	11.2	11.2	12.4	73	54	88	2	10	10	N 1	NNW 3	NW 2	2.4	⊼, ● p, 3.
23	09.2	09.3	09.8	16.0	20.7	15.5	17.4	13.1	11.2	10.7	13.1	83	59	00	8	6	10	WNW 2	NNW 2	WSW 2	3.1	⊼, ● n, p; ≺ p, 3.
24	09.9	09.8	09.3	14.1	18.2	14.7	15.7	13.6	12.0	12.0	11.9	00	77	96	10	8	5	NW 3	N 4	WNW 1	1.5	≺n; ●,⊼p; ≡n,1,a.
25	08.9	09.2	09.1	14.7	20.0	15.9	16.9	11.5	10.7	10.6	10.0	86	61	75	7	8	4	NNW 1	NW 3	SW 2	0.0	● p.
26	08.8	08.4	08.1	18.9	18.1	17.3	18.1	13.5	11.6	12.9	10.8	72	84	74	0	8	9	SSE 1	SSE 2	SW 1	6.7	● a; ⊼ a, p; ≺ p, 3.
27	08.4	08.3	09.0	19.5	22.7	16.7	19.6	13.8	10.9	11.4	11.2	65	56	79	0	9	10	NNW 2	NNW 2	W 3	0.4	≺ n, p, 3; ●, ⊼ p.
28	08.5	08.5	09.8	17.9	18.7	13.1	16.6	12.6	10.6	12.3	9.8	69	77	88	9	10	10	NW 3	SSE 3	SW 2	2.2	≺ n; ●, ⊼ p.
29	10.3	10.9	10.8	12.8	17.2	13.3	14.4	12.1	10.2	10.9	8.9	94	75	78	10	6	5	WNW 3	NW 3	W 2	2.2	● n, a.
30	10.3	09.5	08.4	15.7	18.9	15.5	16.7	10.5	11.0	8.1	10.6	83	50	81	1	7	0	NW 1	NE 2	SW 1	—	
31	07.3	06.4	05.5	18.5	22.8	17.9	19.7	12.1	9.6	10.5	10.6	61	51	69	2	2	4	NE 1	SE 2	S 2	0.3	
Срд. Moy.	710.9	710.8	711.0	12.1	16.9	12.7	13.9	9.2	8.7	8.8	9.1	82	62	82	6.2	6.8	5.3	2.6		3.6	2.2	59.7	

Іюнь. — Juin.

1	708.8	707.4	708.1	14.1	19.9	15.7	16.6	12.4	10.1	10.7	11.0	85	62	83	9	4	0	W 6	WNW 3	NW 1	—	● n.
2	07.8	08.3	08.6	17.3	21.3	16.3	18.3	12.7	11.4	10.2	11.2	78	55	81	1	8	1	NNW 2	NNW 3	NW 1	—	
3	09.2	08.4	10.0	14.3	20.1	14.3	16.2	12.5	10.9	12.8	11.3	91	74	94	10	9	10	WNW 5	WNW 4	NW 7	35.9	●. ⊼ p.
4	09.4	09.6	09.3	13.6	19.1	14.5	15.7	11.1	9.6	10.3	9.6	83	63	76	2	9	5	WNW 4	WNW 3	WNW 1	—	
5	09.2	08.9	09.8	16.5	19.9	15.1	17.2	13.2	10.5	9.2	10.7	75	53	84	10	10	10	SW 3	NNW 3	SSW 2	1.8	⊼, ⌒ p.
6	09.7	09.6	11.2	13.9	19.3	14.9	16.0	12.8	10.6	11.6	11.4	91	70	90	10	10	7	SSW 3	WNW 4	NW 2	5.3	● n; ≺ p.
7	11.7	12.9	14.2	12.8	14.2	14.3	13.8	11.8	11.0	11.0	12.0	00	92	99	10	10	7	NW 1	E 2	SSW 2	10.6	⊼ n, ● n, 1, a.
8	14.0	13.4	12.6	15.5	18.9	15.3	16.6	11.2	10.8	12.5	12.0	83	77	92	1	8	0	NE 2	SE 3	SE 3	—	⊾ n, 1, a.
9	11.0	10.7	11.7	15.1	18.6	13.0	15.6	12.7	12.8	12.9	10.4	00	82	94	10	10	10	SE 5	WNW 5	WSW 3	8.2	≡ n; ⊼ a, 2, p; ● p.
10	11.6	11.4	12.0	13.7	16.7	12.1	14.2	10.6	9.5	11.2	9.6	82	79	93	7	9	5	WNW 2	N 2	SW 2	—	
11	11.1	10.3	11.2	14.7	18.1	12.3	15.0	10.1	8.2	9.3	9.3	65	60	88	1	9	0	WNW 3	WNW 4	WNW 4	—	
12	12.0	12.6	12.5	13.8	19.0	15.3	16.0	11.4	10.2	9.8	11.3	87	60	87	7	8	0	WNW 3	WNW 3	NNW 1	—	
13	11.7	11.0	08.8	17.5	22.2	17.5	19.1	12.2	10.7	9.4	11.6	72	48	78	9	4	10	SSE 2	SSE 4	SSE 3	2.4	
14	06.8	07.1	08.4	18.4	20.3	14.3	17.7	14.3	11.6	12.8	12.1	74	73	00	10	9	10	S 3	NW 4	SSW 6	7.3	● n, a, p.
15	08.4	08.6	10.0	14.3	19.8	14.3	16.1	12.9	11.2	13.4	9.7	93	79	80	10	10	0	WNW 5	WNW 5	WNW 6	—	⊼ p.
16	09.5	09.3	10.0	17.4	22.0	14.7	18.0	11.6	10.2	8.3	11.8	69	42	94	4	5	2	S 2	WNW 2	N 2	—	
17	08.8	06.7	05.4	17.5	22.6	16.7	18.9	13.9	11.8	12.4	13.7	79	61	97	4	4	10	S 3	N 6	E 2	—	
18	05.0	05.2	06.3	16.7	19.7	15.2	17.2	14.7	12.7	12.5	12.3	90	73	96	8	10	10	WNW 3	NNW 3	SW 2	—	
19	05.3	04.8	05.1	13.5	17.3	14.1	15.0	12.2	10.1	10.3	11.8	88	70	99	10	10	10	WNW 3	WNW 2	SW 2	4.1	⊼, ● p
20	05.7	06.0	*06.8*	13.1	17.5	14.0	14.9	10.2	8.9	7.8	9.1	79	52	77	0	8	0	WNW 3	NW 5	WNW 5	—	● n.
21	05.5	04.1	06.3	15.3	20.9	12.5	16.2	11.2	8.8	10.5	9.1	68	56	86	2	5	9	SSE 4	SSE 5	WNW 5	11.6	⊼, ● p.
22	07.3	08.6	12.4	11.5	12.7	10.9	11.7	10.6	10.1	9.8	9.7	00	90	00	10	10	10	NW 4	W 4	WNW 11	21.1	⊼ n; ● n, a, p.
23	13.1	13.6	14.6	9.3	11.9	11.2	10.8	8.3	8.1	8.4	8.7	93	81	88	10	10	10	W 5	NW 4	WNW 6	0.1	● n, p.
24	14.5	13.0	12.2	13.1	16.9	14.1	14.7	9.6	9.4	7.9	8.9	84	55	75	1	6	8	WNW 4	NW 5	WNW 4	—	
25	11.6	11.2	11.5	12.5	19.1	14.5	15.4	10.2	9.4	10.3	12.3	88	63	00	10	10	6	W 4	W 5	W 4	23.7	≺ n; ● p.
26	11.6	11.8	12.9	14.1	20.8	17.5	17.5	12.2	11.3	13.4	13.8	95	74	93	10	5	5	WNW 4	NW 3	W 3	—	
27	13.5	13.6	14.2	20.1	23.8	18.9	20.9	17.5	14.2	12.1	14.8	82	56	91	2	3	0	NNW 2	NNW 3	NE 1	—	
28	14.7	14.5	15.5	19.5	25.0	20.9	21.8	15.6	14.6	14.2	15.3	87	61	84	3	8	2	ENE 2	ESE 3	E 1	2.1	⊾n,1,a; ⊼p; ≺p,3.
29	15.9	15.7	16.2	22.8	24.4	19.5	22.2	16.9	13.7	15.2	14.6	66	67	87	2	8	10	SSE 1	E 3	SE 2	—	≺, ⊼, ● n.
30	15.9	14.8	14.1	19.1	23.9	19.5	20.8	15.6	15.3	12.2	14.9	93	56	89	9	4	5	ESE 2	E 5	ESE 2	—	⊾ n, 1, a; ⊼, ⌒ p.
Срд. Moy.	710.3	710.1	710.7	15.4	19.5	15.1	16.7	12.4	10.9	11.1	11.5	84	66	89	6.4	7.8	5.7	3.2		3.7	3.2	134.2	

Ставрополь. 1898. Stavropol.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.9	710.1	708.1	16.9	21.2	17.7	18.6	15.9	14.3	14.1	15.1	00	76	00	10	8	10	ESE 2	SE 4	ESE 2	1.1	● a; ≡ n, 1, a.
2	07.1	06.4	06.3	17.2	24.6	16.9	19.6	15.8	14.6	15.8	13.0	00	69	91	10	8	4	SE 1	E 2	NNW 4	—	
3	06.2	06.2	07.8	20.9	22.6	17.9	20.5	15.9	15.0	16.9	13.3	82	83	87	8	10	3	N 1	NNW 1	NW 2	2.4	⌓ n, 1, a; ⌅ a, p; ● p.
4	08.1	08.0	08.1	20.7	28.0	21.8	23.5	15.6	14.8	11.8	17.0	82	42	87	0	2	0	SE 1	ESE 5	E 3	—	
5	09.2	09.2	10.0	19.3	24.8	20.5	21.5	16.2	12.0	12.6	13.9	72	55	78	3	3	2	SE 3	SE 3	0	—	⊕ a.
6	10.6	10.4	10.4	20.9	25.7	18.5	21.7	15.7	15.0	13.8	15.0	82	57	92	10	9	5	SE 1	SE 2	W 5	—	⌅ p; ≤ p, 3.
7	10.9	09.9	09.4	19.1	24.8	21.6	21.8	16.5	14.4	13.8	13.8	87	59	72	1	4	9	NNW 2	NNW 3	NNW 3	0.9	≤ n, p, 3; ⌅ p.
8	09.2	08.9	08.3	20.9	21.8	20.3	21.0	17.6	15.9	17.3	15.3	88	89	87	1	10	3	NW 2	NW 1	WNW 3	—	≤, ● n.
9	08.2	07.5	07.6	22.0	28.2	23.2	24.5	18.2	16.6	16.6	17.5	85	59	83	0	4	0	ENE 1	SE 3	S 3	—	≤ n.
10	07.8	09.5	12.0	22.7	29.4	22.6	24.9	19.1	18.2	16.8	18.2	89	55	90	0	5	10	SSE 3	NW 5	NW 5	—	⌓ n, 1, a; ⌒ p.
11	12.8	12.4	11.0	20.5	25.8	21.1	22.5	17.9	14.2	14.2	11.7	80	58	64	9	7	8	NW 2	NNW 3	NNW 3	0.8	≤ n.
12	10.1	08.7	07.2	18.1	23.4	19.9	20.5	17.0	11.8	14.5	13.1	76	69	76	10	10	8	ENE 2	NNW 2	WNW 2	1.0	● n, 1, a, p.
13	06.6	06.1	05.2	17.4	24.3	20.9	20.9	14.0	10.8	10.6	10.8	73	47	59	4	1	7	WSW 2	NNW 2	NW 2	—	≤, ≤ p, 3.
14	05.1	05.2	06.2	19.7	25.2	20.3	21.7	16.8	12.9	14.4	13.1	76	61	75	6	8	5	NNW 3	W 2	NW 3	—	≤ n, p, 3; ⌅ n.
15	08.1	08.6	08.6	20.3	25.6	22.0	22.6	17.0	13.7	13.2	11.2	78	54	57	0	4	0	NW 3	NNW 4	0	—	≤ n.
16	08.2	07.1	06.6	21.8	28.6	23.6	24.7	18.4	14.6	13.8	15.0	76	48	70	0	0	0	SE 3	SE 5	SE 2	—	
17	07.9	09.1	09.5	20.1	18.5	19.1	19.2	18.5	13.2	12.7	12.6	76	81	77	10	10	3	NNW 6	SSE 2	SW 2	8.1	● a, p; ≤ p, 3.
18	11.2	11.2	10.7	20.1	24.4	21.1	21.9	16.8	13.5	13.6	13.6	78	60	74	3	9	4	WNW 3	NNW 3	NNE 3	—	≤ n.
19	11.5	11.7	12.1	18.9	20.1	18.9	19.3	17.6	12.5	15.7	15.4	77	90	95	10	10	8	SE 2	0	0	0.7	● a, 2, p.
20	13.2	12.4	11.0	18.9	25.2	21.2	21.8	16.5	14.2	14.7	16.6	87	62	89	0	9	10	ESE 2	ESE 4	SE 5	—	⌓ n, 1, a.
21	10.2	08.9	08.1	20.1	27.0	24.0	23.7	18.7	16.3	14.6	18.2	93	56	82	10	4	10	ESE 4	ESE 3	W 4	—	
22	09.8	10.4	10.2	20.1	25.6	22.6	22.8	18.5	14.8	15.5	16.6	85	64	81	1	5	7	WNW 8	NW 4	W 2	—	
23	11.3	10.8	11.5	21.8	24.0	16.5	20.8	15.9	14.7	14.6	13.5	76	66	97	10	10	10	N 1	NNW 5	NNE 3	10.9	●, ≡; ⌅, ≤ p.
24	12.8	11.8	10.8	16.0	17.5	19.3	17.6	15.2	13.5	14.9	14.1	00	00	85	10	10	5	NE 3	ENE 6	ESE 3	1.2	≡, ● n, 1, a.
25	11.3	09.9	08.8	18.2	24.5	23.2	22.0	17.3	13.2	13.9	17.6	85	78	83	10	7	8	E 3	ESE 6	E 3	—	
26	09.8	10.2	10.2	20.7	24.4	22.4	22.5	19.4	17.0	16.6	14.9	93	73	74	10	10	5	NW 5	NW 6	NW 5	1.4	≡ n.
27	10.9	11.6	11.6	18.5	23.8	22.2	21.5	18.2	14.7	14.8	12.2	93	67	62	10	4	8	WNW 5	NNW 4	NW 1	0.6	● n, a.
28	11.9	10.9	10.2	18.8	25.7	22.2	22.2	18.1	13.1	10.6	11.3	82	44	58	10	3	9	NNE 2	E 5	NE 4	1.6	● a.
29	09.9	08.6	08.6	18.1	26.4	22.8	22.4	17.3	7.8	12.7	12.6	51	50	61	10	1	0	E 6	SE 6	ENE 2	—	
30	09.1	09.2	08.7	19.1	24.6	21.4	21.7	17.9	15.0	14.4	14.4	91	63	76	10	5	0	S 1	E 2	W 1	—	⌅ n.
31	09.8	09.9	09.3	20.9	25.8	23.2	23.3	19.0	14.8	16.1	15.9	81	66	75	1	8	0	W 4	NNW 6	0	—	
Срд. Moy.	709.7	709.4	709.2	19.6	24.6	20.9	21.7	17.2	14.1	14.5	14.4	83	65	79	6.0	6.4	5.2	2.2	3.5	2.6	30.7	

Августъ. — Août.

1	708.6	707.8	706.3	20.1	27.4	22.6	23.4	17.7	15.2	12.5	9.9	87	45	49	4	0	0	SE 4	SE 5	SE 2	—	
2	06.7	07.5	07.7	18.5	24.8	18.5	20.6	17.7	14.4	14.0	12.7	91	60	81	10	4	3	S 1	S 2	WNW 7	—	
3	11.1	12.1	12.6	15.8	21.4	16.7	18.0	15.3	12.8	9.3	8.2	96	49	58	10	1	8	WNW 5	NW 6	W 3	—	≡ n.
4	12.1	11.1	10.9	16.7	21.1	17.1	18.3	12.8	9.6	10.4	11.8	68	56	82	10	5	5	NNW 1	WNW 2	SSW 2	—	
5	09.5	08.6	09.1	15.8	21.4	17.0	18.1	13.3	10.6	11.2	12.6	80	60	88	7	8	7	WNW 4	WNW 4	W 5	11.5	● a, p.
6	10.0	10.1	10.9	16.7	24.0	20.3	20.3	15.2	12.2	10.8	12.0	86	49	68	1	10	2	SW 3	NW 5	W 2	1.1	⌅, ●, ⌒ p.
7	11.3	10.3	09.7	21.1	26.6	20.7	22.8	16.6	13.1	11.4	10.9	71	44	60	0	4	0	0	WNW 4	ENE 1	—	
8	08.7	08.6	09.5	21.5	23.4	15.9	20.3	14.6	11.2	13.7	12.4	59	64	92	7	10	10	SSE 1	ENE 4	NE 1	10.4	⌅ a, 2, p; ● p.
9	08.9	09.5	09.9	15.3	19.3	17.7	17.4	14.8	12.5	13.7	13.4	97	83	89	10	10	8	ENE 1	E 2	ENE 1	2.2	≡ n; ● p; ≤ p, 3.
10	09.9	09.5	10.2	16.3	22.0	16.5	18.3	14.9	12.8	11.8	13.2	93	60	95	8	7	2	WSW 4	WNW 4	SW 2	2.9	≤, ⌅ n; ● p.
11	10.5	10.4	10.5	18.7	24.6	19.3	20.9	15.2	13.0	10.4	13.4	82	48	81	8	7	0	SW 2	SW 2	SSW 2	1.4	≤ p; ⌅ p, 3.
12	10.1	09.5	09.0	18.6	25.0	21.6	21.7	15.1	13.4	14.2	13.8	85	61	72	0	3	10	ESE 1	E 1	0	—	⌅, ● n; ≤ p.
13	08.1	08.1	07.5	22.6	28.4	23.0	24.7	18.3	15.4	13.9	13.7	75	49	66	1	1	2	0	NNE 4	0	—	⌓ n, 1, a; ≤ p, 3.
14	08.1	08.6	09.6	18.1	26.2	21.4	21.9	17.8	14.7	11.4	9.8	95	46	52	10	0	0	E 3	SE 6	E 2	—	≤ n.
15	13.1	13.5	14.7	12.9	18.1	12.9	14.6	11.6	6.4	7.0	4.7	58	45	43	0	0	0	ESE 5	ENE 6	NNE 5	—	
16	14.1	14.3	15.2	14.5	20.9	16.9	17.4	10.2	5.4	7.9	6.5	44	43	46	0	0	0	E 1	N 4	E 1	—	
17	14.7	14.2	13.6	15.7	23.4	18.3	19.1	12.8	7.9	8.2	7.7	60	37	49	0	0	0	SE 2	ENE 3	E 3	—	
18	13.1	12.9	12.0	16.3	25.1	19.9	20.4	15.0	9.0	8.7	8.0	65	37	47	0	0	0	SE 3	SE 4	SE 4	—	
19	10.7	10.4	10.5	14.0	24.2	20.7	19.6	13.0	11.4	13.0	12.9	96	58	72	10	6	0	SE 3	SSE 2	0	—	
20	10.0	10.3	11.5	18.0	25.8	20.7	21.5	16.7	13.0	11.5	8.1	85	47	45	0	1	0	SW 6	WNW 5	W 4	—	
21	11.7	12.0	12.1	19.3	26.7	19.3	21.8	16.5	11.2	12.1	7.7	67	47	47	0	3	0	WSW 3	W 3	W 3	—	
22	13.1	12.9	14.3	14.9	22.2	17.2	18.1	14.2	8.5	9.3	6.2	68	47	42	3	2	2	NNE 1	E 3	NE 2	—	
23	15.5	14.9	14.6	13.3	21.8	16.3	17.1	11.4	5.3	8.2	9.3	46	42	67	2	4	0	ENE 2	E 2	SE 1	—	
24	13.5	13.3	13.1	12.9	14.4	12.1	13.1	11.1	9.7	10.3	10.5	88	86	00	10	10	9	SE 3	SE 2	SE 2	6.6	● a, 2, p.
25	12.4	11.6	11.6	12.5	19.9	16.5	16.1	10.3	9.4	8.7	8.2	88	50	59	4	4	10	SE 3	SE 3	SE 1	1.0	≡ n.
26	11.1	11.5	12.3	14.0	18.3	13.5	15.3	12.1	9.3	10.8	10.9	79	69	95	2	5	10	SE 3	SE 2	SE 5	5.2	● n, a, p; ⌅ p.
27	12.6	13.4	13.9	14.1	17.3	14.5	15.3	12.8	11.0	11.1	11.3	93	76	93	10	7	0	N 1	ESE 1	SE 1	3.9	● n, a.
28	12.9	12.3	12.3	14.7	21.2	13.5	16.5	11.2	10.9	9.9	10.1	88	54	88	0	7	4	0	S 1	NNW 1	—	⌓ n, 1, a.
29	11.5	11.3	11.4	15.1	21.6	16.7	17.8	12.4	10.4	10.0	8.8	82	52	62	3	3	10	WNW 3	SW 1	WNW 2	—	⌓ n, 1, a.
30	11.3	11.1	11.7	14.7	22.0	17.7	18.1	12.1	10.2	8.9	7.6	83	45	51	2	5	3	0	ESE 2	N 1	—	≤ p, 3.
31	13.0	13.6	13.4	16.3	22.6	17.3	18.7	12.8	10.1	9.8	8.5	73	48	58	0	5	3	N 2	E 2	SSE 1	—	≤ n.
Срд. Moy.	711.2	711.1	711.3	16.4	22.6	17.8	18.9	14.0	11.0	10.8	10.2	79	53	68	4.3	4.3	3.8	2.3	3.2	2.2	46.2	

Ставрополь. 1898. Stavropol.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.9	712.4	711.8	17.7	24.9	18.9	20.5	15.3	8.3	10.2	9.1	56	44	56	0	3	0	SSE 2	ESE 2	0	—	
2	12.2	12.8	13.5	17.9	25.4	18.5	20.6	12.7	11.3	10.5	8.6	75	41	54	0	3	1	0	E 1	NE 2	—	
3	14.1	14.2	14.2	17.8	23.4	18.9	20.0	14.3	8.7	10.4	9.7	58	49	59	3	10	10	NE 1	E 1	WNW 1	—	
4	12.8	11.6	10.1	15.9	22.6	16.5	18.3	13.8	11.1	11.2	11.0	83	55	79	10	7	1	WNW 1	WNW 2	WNW 1	—	
5	08.5	08.1	08.5	15.5	12.5	9.7	12.6	9.3	9.5	10.1	8.6	72	95	96	9	10	10	S 1	WNW 3	WNW 3	5.5	● a, p, 3.
6	09.5	10.5	10.5	6.5	13.3	9.9	9.9	6.2	6.6	6.6	6.3	91	58	69	10	3	0	W 2	WNW 4	SW 2	0.8	● n.
7	10.3	10.6	10.8	9.9	15.1	9.9	11.6	7.5	7.6	7.6	8.5	83	59	94	1	3	10	WSW 3	WNW 4	NW 2	2.2	● n, p, 3.
8	18.1	06.1	08.0	11.3	16.7	11.3	13.1	9.1	8.2	9.2	10.0	83	65	00	10	8	10	SE 3	SE 3	NW 2	7.1	● n, p.
9	09.7	12.3	13.3	8.3	12.1	10.3	10.2	8.0	8.2	7.7	7.0	00	65	74	10	5	3	WSW 6	NW 5	WNW 3	—	● n.
10	13.3	13.0	13.6	10.8	15.7	12.1	12.9	9.2	7.0	8.1	8.5	72	61	81	4	9	8	WNW 5	NW 5	NW 6	0.8	● p.
11	15.5	15.9	15.5	12.1	18.5	14.9	15.2	10.6	8.9	9.5	10.6	85	61	85	6	5	0	WNW 4	NW 4	WSW 5	—	
12	14.4	13.5	13.5	14.1	23.5	17.3	18.3	13.0	9.5	10.4	13.3	80	49	91	0	0	0	WSW 5	NW 5	W 2	—	⌓ n, 1, a.
13	13.5	13.3	13.4	14.9	20.9	12.9	16.2	12.6	9.8	9.1	6.8	78	50	62	0	0	0	SSE 1	E 2	E 1	—	⌓ n, 1, a.
14	13.0	13.2	13.5	9.3	17.3	12.5	13.0	8.6	7.7	8.2	8.0	88	56	74	0	0	0	ESE 2	ESE 4	ESE 3	—	
15	13.3	12.9	12.1	10.4	16.5	12.5	13.1	9.9	9.4	9.7	10.2	00	70	96	10	9	0	SE 3	SE 4	SE 1	—	≡ n, 1, a.
16	10.4	09.5	09.3	11.5	20.9	12.9	15.1	10.3	9.7	11.0	10.4	97	60	95	4	4	10	S 2	NW 3	SSE 2	16.5	≡n;⋁n,1,a;⛈,●,◠p
17	06.8	07.9	09.9	12.1	8.0	7.9	9.3	7.5	9.6	7.6	6.9	93	94	88	10	10	0	W 3	W 4	WNW 3	9.7	● n, a, 2, p.
18	09.7	10.6	11.6	6.5	10.5	7.3	8.1	4.7	6.2	6.9	6.3	86	72	83	1	4	5	NW 3	WSW 4	WSW 3	0.2	● a; ⌓ n, 1, a.
19	12.0	12.9	14.2	6.3	10.5	7.3	8.0	4.8	6.4	6.6	6.8	90	70	89	10	10	2	SW 2	NW 5	W 1	0.3	● p; ⌓ n, 1, a.
20	13.5	13.7	15.1	8.9	15.7	10.9	11.8	6.2	6.8	6.0	9.2	79	45	96	1	8	0	S 2	SW 2	WNW 3	—	⌓ n, 1, a.
21	14.9	14.8	15.2	11.5	19.3	12.7	14.5	8.7	7.2	8.5	6.9	71	51	63	1	4	0	SSE 3	S 1	NW 1	—	⌓ n, 1, a.
22	14.7	14.5	14.4	11.1	20.9	13.5	15.2	9.2	8.3	7.6	7.6	84	41	66	1	2	0	NW 2	WNW 2	S 1	—	⌓ n, 1, a.
23	13.2	12.4	12.0	13.7	21.4	14.9	16.7	11.9	9.7	8.5	7.3	83	45	58	0	1	2	S 1	N 1	S 1	—	⌓ n, 1, a.
24	11.2	11.9	13.3	14.7	23.8	17.1	18.5	12.9	9.4	9.4	7.9	76	43	55	3	0	0	S 1	SE 1	S 1	—	⌓ n, 1, a.
25	13.5	13.3	13.6	15.7	23.8	17.5	19.0	15.2	7.5	9.6	8.6	56	44	58	1	0	5	S 3	SE 3	SE 2	—	⌓ n, 1, a.
26	13.1	14.4	16.9	17.9	24.8	18.1	20.3	15.8	9.5	11.1	7.7	63	48	50	0	2	0	SE 1	WNW 3	NW 1	—	⌓ n, 1, a.
27	18.3	18.0	17.7	12.6	20.9	15.1	16.2	11.2	10.3	10.0	9.8	96	54	76	0	1	0	0	E 2	E 1	—	⌓ n, 1, a.
28	17.1	17.2	16.7	13.7	21.8	15.5	17.0	11.9	10.2	9.9	8.0	84	51	60	1	0	7	S 1	NE 1	NE 2	—	⌓ n, 1, a.
29	15.4	14.4	13.3	13.6	21.8	15.3	16.9	12.3	11.1	12.5	11.1	96	65	86	1	4	8	SE 1	ESE 2	SE 1	—	⌓ n, 1, a.
30	12.5	12.7	13.7	14.1	22.3	15.1	17.2	12.5	11.0	11.6	9.9	93	58	76	2	6	9	0	NNE 2	ESE 2	—	⌓ n, 1, a.
Срд. Moy.	712.6	712.6	713.0	12.5	18.8	13.6	15.0	10.5	8.8	9.2	8.7	81	57	78	4.0	4.4	3.4	2.1	2.8	2.0	43.1	

Октябрь. — Octobre.

1	713.7	713.6	714.7	9.5	16.7	10.7	12.3	9.3	8.9	9.8	7.9	00	70	83	10	10	7	ESE 2	ESE 3	ESE 2	—	⌓, ≡ n, 1, a.
2	15.6	15.7	16.5	5.5	14.1	8.1	9.2	4.8	5.7	6.5	5.5	85	55	68	3	4	0	E 3	SE 6	SE 3	—	
3	15.6	15.2	15.0	6.1	12.1	9.5	9.2	5.9	6.5	7.8	8.5	93	74	96	10	10	10	SE 5	SE 6	S 3	3.5	● p.
4	14.3	14.0	13.9	11.3	14.3	12.7	12.8	9.3	10.0	10.6	7.6	00	88	70	10	7	10	WSW 3	W 6	WNW 1	—	● n.
5	12.2	12.0	13.5	10.5	11.7	6.9	9.7	6.9	8.6	9.9	7.4	92	97	00	10	10	10	W 4	NW 7	NNE 3	3.0	●, ≡ p.
6	11.7	11.4	11.8	7.3	9.9	6.7	8.0	5.9	7.6	7.0	6.3	00	76	86	10	10	5	S 1	WNW 5	WSW 2	0.8	≡ n, 1, a.
7	10.4	10.2	10.4	7.9	14.8	11.9	11.5	6.2	7.3	9.5	8.6	92	76	84	9	9	5	SSW 5	WNW 4	WNW 2	—	● n.
8	10.5	10.2	11.0	10.1	15.1	9.9	11.7	8.3	8.6	9.7	9.1	94	75	00	9	8	3	0	W 2	NNW 1	—	⌓ n, 1, a.
9	08.9	06.6	04.9	8.9	13.1	11.7	11.2	7.9	8.5	9.1	9.4	00	82	93	10	5	10	SE 2	ESE 2	SSE 4	19.0	≡, ⌓ n, 1, a.
10	08.5	10.0	10.9	4.9	6.5	5.3	5.6	4.6	6.5	5.5	5.8	00	76	87	10	10	10	WNW 7	NW 5	NW 1	3.6	≡ n; ● n, a.
11	10.7	10.9	12.5	4.0	5.0	2.0	3.7	1.9	6.1	5.8	4.6	00	89	87	10	10	10	0	NNE 1	NE 3	5.4	● n, 1, a, p.
12	11.4	10.0	09.2	— 0.8	2.4	0.6	0.7	— 1.2	4.3	5.5	4.8	00	00	00	10	10	10	ESE 2	ENE 5	NNE 3	8.4	●ap✳np3△p≡n|a2p
13	10.4	10.8	10.8	— 1.0	2.9	1.4	1.1	— 1.4	4.3	5.6	5.1	00	00	00	10	10	0	E 1	NNE 2	S 2	0.3	✳n,1,a; ≡ n,1,a,2,p.
14	06.7	04.3	05.3	3.9	8.3	9.1	7.1	0.4	5.4	6.4	6.2	88	78	72	1	10	10	ESE 2		0 W 8	3.8	⊔ n, 1, a; ◠, ● p.
15	08.1	12.5	14.4	— 0.7	— 0.2	— 3.1	— 1.3	— 3.1	4.4	2.8	3.1	00	62	85	10	7	0	WNW 1	4 WNW 8	WNW 2	—	
16	12.5	09.4	03.5	— 2.8	5.0	4.1	2.1	— 4.0	3.4	4.7	5.9	91	72	97	10	10	10	0	SE 5	SSE 6	6.8	⊔ n, 1, a; ● p, 3.
17	02.9	03.8	04.8	12.9	13.5	13.3	13.2	3.1	9.2	10.9	11.4	84	95	00	7	10	10	WNW 9	WNW 5	WNW 5	16.0	● n, a, 2, p.
18	08.6	09.2	09.3	8.5	9.1	12.5	10.0	8.1	8.3	8.6	9.9	00	00	93	10	10	1	NE 1	S 2	SSW 4	—	●n;≡n,1,a,2,p;⌓p,3
19	08.5	09.4	12.3	16.8	22.4	14.7	18.0	11.8	7.7	8.0	12.5	54	40	00	7	6	10	WSW 5	WNW 4	NNW 3	0.2	⌓ n.
20	17.0	20.0	21.5	2.2	1.9	— 0.9	1.1	— 1.2	5.4	4.0	3.6	00	77	85	10	2	1	ENE 3	SE 3	ESE 5	—	● n; ≡ n, 1, a.
21	21.3	21.2	19.6	— 1.7	2.4	2.9	1.2	— 2.8	4.0	5.3	5.6	00	95	00	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 10	—	
22	17.1	17.2	17.5	3.3	15.9	13.1	10.8	2.5	5.8	7.2	6.0	00	54	53	2	2	0	SSE 3	ESE 1	S 1	—	
23	17.4	18.2	20.0	15.5	23.2	13.6	17.4	8.6	5.2	7.8	9.6	40	37	84	10	8	0	SSW 1	SSW 1	WNW 2	—	
24	20.8	20.9	20.7	5.5	7.1	3.3	5.3	3.2	6.8	7.5	5.8	00	00	00	10	10	10	NNW 2	N 3	ESE 1	—	≡n,1,a,2,p,3; ⋁n,1,a
25	19.4	18.7	17.1	1.0	4.5	2.4	2.6	0.6	4.9	5.9	5.5	00	94	00	10	10	10	ESE 1	SE 2	S 3	—	≡ n, 1, a, p, 3.
26	15.1	13.8	13.2	0.8	12.7	5.5	6.3	— 0.7	4.9	6.8	6.1	00	62	91	1	1	1	SSW 2	NNW 2	0	—	≡ n; ⊔ n, 1, a.
27	13.1	13.0	14.4	7.3	5.8	4.9	6.0	3.7	6.8	6.9	6.5	89	00	00	0	10	10	WNW 2	WNW 6	W 6	—	⌓ n,1,a; ≡ a,2,p,3.
28	14.5	14.5	14.4	6.2	11.3	8.3	8.6	3.5	6.8	7.3	8.2	96	73	00	10	5	10	W 6	WNW 6	WNW 6	3.5	≡ n; ● p, 3.
29	16.3	16.8	17.9	2.5	7.5	3.3	4.4	2.3	5.5	5.0	4.9	00	65	86	6	1	10	W 3	NW 6	NW 3	—	● n.
30	19.2	19.8	20.1	2.9	5.9	— 0.2	2.9	— 0.4	4.7	4.2	4.5	82	60	00	10	7	1	WNW 2	NNE 3	E 1	—	
31	18.3	17.3	17.1	— 2.2	3.9	1.2	1.0	— 2.9	3.9	4.4	4.4	00	72	87	10	7	1	SE 4	SE 5	SSE 5	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	713.2	713.2	713.5	5.4	9.6	6.6	7.2	3.3	6.3	7.0	6.8	93	77	90	8.2	7.7	6.3	3.3	4.0	3.3	74.3	

Ставрополь. 1898. Stavropol.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.5	716.8	716.9	3.3	13.5	7.7	8.2	0.8	4.6	5.0	5.8	80	56	63	10	7	0	S 2	E 1	SSW 1	—	⊔ n, 1, a.
2	17.2	17.5	17.1	7.5	13.5	9.5	10.2	5.7	3.8	5.9	5.0	50	51	56	0	0	0	0	E 1	S 2	—	⊔ n, 1, a.
3	16.0	15.9	17.1	11.7	17.6	7.3	12.2	7.0	5.1	6.4	7.2	50	43	95	0	0	0	0	NW 1	SW 1	—	⊔ n, 1, a.
4	16.8	16.1	15.5	6.9	14.9	11.5	11.1	6.2	6.9	7.7	6.9	93	61	69	0	0	0	W 1	N 2	SW 2	—	⊔ n, 1, a.
5	14.6	14.7	16.4	10.2	13.1	9.7	11.0	8.7	5.7	8.6	7.9	61	72	88	1	7	10	NW 2	NW 5	WNW 1	—	⊔ n, 1, a.
6	16.9	16.6	16.5	7.9	12.3	8.5	9.6	7.7	7.6	8.4	7.6	96	79	92	10	10	0	N 1	SE 1	0	—	⊔ n, 1, a.
7	14.4	13.1	12.8	10.3	16.5	10.5	12.4	7.3	6.7	6.5	8.9	72	47	94	1	9	10	SW 2	W 5	W 1	5.2	⊔ n, 1, a; ≡, ● p, 3.
8	15.0	14.7	17.9	1.2	2.1	− 1.0	0.8	− 1.2	5.0	4.4	4.1	00	82	95	10	10	10	NW 7	NW 11	NW 6	0.1	● n; ≡ n, 1, a.
9	18.8	19.6	21.3	− 7.2	− 6.1	− 8.4	− 7.2	− 8.4	2.5	2.5	2.0	95	86	85	10	10	0	NNW 3	NNW 3	SSW 2	0.1	✶ n, 1, a.
10	19.2	16.4	13.1	− 8.4	− 0.4	2.5	− 2.1	− 8.9	1.9	1.6	3.7	80	35	67	9	9	10	SW 2	WNW 3	WNW 10	1.4	⊔ n, 1, a.
11	13.0	15.5	19.7	− 1.7	0.2	− 0.6	− 0.7	− 2.0	4.0	4.7	4.0	00	00	89	10	10	10	NW 10	NW 10	NNW 3	—	●, ✶, ≡ n; ∽ n, 1, a.
12	21.3	21.3	21.0	− 4.4	0.6	− 3.8	− 2.5	− 4.7	3.3	3.6	3.4	00	75	00	1	3	0	E 1	ENE 3	SE 1	—	⊔ n, 1, a.
13	18.4	16.8	16.1	− 6.0	2.4	− 1.8	− 1.8	− 6.3	2.9	3.4	2.9	00	61	73	0	1	0	SE 1	SE 2	S 1	—	⊔ n, 1, a.
14	16.0	16.8	18.5	− 2.8	− 2.0	− 4.2	− 3.0	− 4.7	3.2	3.9	3.3	86	98	00	0	10	10	NNW 2	ENE 1	ESE 2	—	≡ p, 3.
15	18.6	17.7	17.0	− 5.4	− 1.6	− 3.8	− 3.6	− 5.9	3.0	4.1	2.9	00	00	84	10	0	0	SE 2	SE 3	SE 1	—	≡, V n, 1, a.
16	16.9	17.6	19.8	− 0.6	3.9	− 1.4	0.6	− 6.2	2.2	3.8	4.1	50	63	00	0	0	10	S 2	E 2	S 3	—	⊔ n, 1, a.
17	19.2	19.3	19.8	− 0.8	1.6	− 1.6	− 0.3	− 1.7	4.3	4.0	4.1	00	98	00	10	10	10	S 5	SE 2	SE 5	0.2	≡ n, 1, a, p, 3.
18	19.8	19.6	19.8	0.2	2.1	− 0.2	0.7	− 2.2	4.7	5.3	4.5	00	00	00	10	10	10	ESE 4	SE 5	ESE 3	1.4	✶n; ● p; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	20.0	16.5	13.9	− 1.4	0.8	− 1.6	− 0.7	− 1.7	4.1	4.9	4.1	00	00	00	10	8	10	ENE 1	S 1	WNW 6	0.7	●n; ✶p; ≡, V n1ap3.
20	12.8	14.3	17.5	− 3.0	− 2.8	− 1.8	− 2.5	− 4.2	3.7	4.5	4.3	00	00	00	10	10	10	WNW 2	NNE 1	SSE 3	—	✶n; V, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	19.7	17.9	15.7	− 4.2	− 4.4	− 5.0	− 4.5	− 5.4	3.3	3.3	3.1	00	00	00	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 5	—	≡, V n, 1, a, 2, p, 3.
22	10.8	08.0	09.8	− 2.4	0.0	0.4	− 0.7	− 5.1	3.8	4.6	4.5	00	00	00	10	10	10	SE 5	E 2	N 1	2.0	≡, V n, 1, a, 2, p; ● p.
23	11.6	11.3	13.4	0.8	5.9	2.2	3.0	− 0.2	4.9	5.2	4.9	00	75	91	10	9	9	S 2	SE 1	SE 2	—	
24	16.5	16.8	17.5	2.2	7.5	2.4	4.0	0.3	3.9	5.7	4.8	72	73	87	0	10	5	S 2	SE 2	S 3	—	⊔ n, 1, a.
25	16.7	15.5	15.5	5.3	11.1	8.3	8.2	2.3	3.1	5.9	3.4	47	60	41	10	2	10	S 3	SE 1	S 2	—	
26	15.7	15.7	15.6	10.9	15.5	10.3	12.2	6.7	4.3	5.6	4.9	44	43	52	10	0	0	NW 2	N 1	S 1	—	
27	14.8	14.1	14.4	11.1	16.1	11.9	13.0	9.3	4.2	5.2	4.4	43	39	43	1	4	9	S 3	SSE 2	SSW 2	—	
28	14.2	15.0	15.6	12.1	16.3	11.5	13.3	10.8	4.3	6.5	5.1	41	47	50	7	0	0	SSW 3	NNW 1	SW 2	—	
29	17.1	17.2	18.7	11.7	18.1	11.5	13.8	10.5	4.4	5.5	5.5	43	36	54	1	2	4	SW 2	S 2	W 1	—	
30	19.8	20.6	21.8	9.7	14.1	8.9	10.9	8.6	7.1	8.3	7.4	79	69	87	3	1	1	NW 2	SE 1	SSW 1	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Моу.	716.6	716.3	716.9	2.5	6.7	3.3	4.2	0.8	4.2	5.2	4.8	79	72	82	5.8	5.7	5.6	2.6	2.7	2.5	11.1	

Декабрь. — Décembre.

1	721.9	721.2	721.2	7.5	14.1	7.9	9.8	6.2	5.9	5.3	5.2	75	44	65	0	0	0	S 2	S 2	S 2	—	
2	20.4	19.3	18.6	8.9	12.7	8.7	10.1	7.1	4.4	5.1	5.8	51	46	69	0	0	3	S 2	SE 1	SW 2	—	
3	18.4	17.5	16.9	9.1	12.7	9.5	10.4	7.5	5.1	6.7	5.3	59	61	60	9	3	0	WSW 3	NW 2	SW 1	—	
4	14.8	13.5	15.4	10.9	14.3	3.5	9.6	3.2	4.7	4.6	5.9	49	39	00	1	7	10	SW 3	WNW 6	WNW 6	—	
5	17.1	16.6	16.1	0.4	2.2	2.5	1.7	− 0.2	4.7	4.5	4.4	00	84	79	10	7	10	W 5	WNW 5	WNW 10	3.4	≡ n, 1, a.
6	17.6	17.2	16.6	3.5	4.5	4.9	4.3	1.6	5.7	5.7	5.8	97	90	90	10	10	6	NW 5	W 5	W 4	—	● n; ≡ n, 1, a.
7	16.4	17.5	19.1	4.9	4.9	4.3	4.7	4.0	6.0	6.5	6.2	94	00	00	10	10	10	WNW 5	WNW 6	WNW 3	—	≡ a, 2, p, 3.
8	18.8	18.3	16.8	3.3	10.4	6.5	6.7	2.8	5.8	7.4	5.6	00	77	78	10	0	0	W 3	ESE 2	S 2	—	
9	15.2	15.4	17.0	7.1	13.1	8.1	9.4	4.5	2.8	3.9	3.6	37	35	46	8	7	0	S 1	N 2	WNW 2	—	
10	19.9	20.0	19.1	4.9	4.9	3.5	4.4	3.2	6.1	6.0	5.5	96	94	93	10	10	3	NW 2	ENE 2	SSE 1	—	≡ a, p.
11	15.6	13.0	12.4	2.7	10.1	3.5	5.4	2.0	4.8	4.7	5.5	85	42	93	7	10	10	SSW 2	N 2	NW 2	1.1	
12	11.1	10.4	10.7	3.1	4.1	2.6	3.3	1.8	5.5	5.7	4.8	96	93	87	10	10	10	SSW 3	WSW 3	SSW 2	2.2	● n, 1, a.
13	11.4	10.6	09.1	0.8	1.8	1.0	1.2	0.3	4.6	5.1	4.8	94	98	98	10	10	10	SW 3	W 2	SE 1	2.1	● n, p, 3; ≡ a, p, 3
14	07.7	06.6	05.8	1.6	3.1	1.8	2.2	0.7	5.0	3.5	4.6	96	61	88	10	3	3	SW 1	W 2	SW 2	0.2	●, ≡ n.
15	06.8	07.1	07.9	− 1.4	0.0	− 1.6	− 1.0	− 2.1	4.0	2.7	3.2	96	60	78	10	6	4	WSW 4	WSW 6	S 2	—	✶ n.
16	05.0	04.6	05.9	0.0	3.7	3.1	2.3	− 2.3	2.6	2.8	2.6	55	47	45	10	10	10	SSE 4	S 2	SSW 2	0.5	
17	06.7	07.6	12.1	0.6	− 1.8	− 10.6	− 3.7	− 10.8	4.8	4.0	2.0	00	00	00	10	10	10	NW 6	WNW 5	WNW 5	6.3	✶ n, 1, a, 2, p; ✣ p.
18	12.4	10.2	12.4	− 12.0	− 6.4	− 6.2	− 8.2	− 12.4	1.8	2.6	2.8	00	95	00	10	10	10	WNW 6	WNW 5	WNW 5	0.9	✣ n, p, 3; ✶ n, a.p, 3
19	10.3	07.8	07.3	− 1.8	0.2	1.6	0.0	− 11.5	4.0	4.7	4.7	00	00	91	10	10	10	WNW 8	WNW 6	WNW 8	0.9	✶ n, p; ✣ n, 1, a, p.
20	07.4	04.5	03.8	0.8	7.5	7.3	5.2	0.2	4.5	4.2	3.2	92	55	42	10	10	10	SSW 5	SSW 3	SW 4	—	
21	05.7	06.2	08.7	2.5	4.7	2.0	3.1	2.0	5.1	5.2	4.9	93	81	93	10	10	10	WNW 5	SSW 2	N 3	—	≡ p, 3.
22	12.1	11.3	10.9	− 1.4	− 0.2	− 0.2	− 0.6	− 1.8	4.1	4.5	4.5	00	00	00	10	10	10	N 1	E 2	SE 2	—	≡ a, 1, a, 2, p, 3; ∽ n, 1, a.
23	09.7	09.5	14.1	− 0.8	− 2.6	− 12.9	− 5.4	− 13.3	4.3	3.8	1.6	00	00	00	10	10	10	ESE 2	NW 3	NNW 3	4.1	✶ 1 ≡ n1a2p V n1a2p3
24	16.0	15.7	15.4	− 16.8	− 16.3	− 19.5	− 17.5	− 20.3	1.2	1.2	0.9	00	00	00	10	10	10	NNE 1	NE 1	ENE 1	—	✶ 1; V n, 1, a, 2, p, 3.
25	15.6	15.2	14.5	− 20.1	− 15.6	− 17.8	− 17.8	− 24.3	0.9	1.3	1.1	00	00	00	7	9	0	NE 1	NE 1	E 1	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
26	13.2	12.1	12.7	− 14.5	− 7.4	− 10.6	− 10.8	− 22.3	1.4	2.6	1.7	00	00	85	0	1	1	0	N 1	N 1	0.6	
27	13.3	13.5	14.2	− 5.8	− 4.0	− 1.6	− 3.8	− 10.8	2.9	3.4	4.1	00	00	00	10	10	10	WNW 7	WNW 8	WNW 10	1.3	✶n, a p; ✣ n, 1, a, 2, p, 3.
28	15.2	16.7	18.1	0.8	2.5	2.5	1.9	− 2.3	4.9	5.1	5.0	00	93	90	10	10	6	WNW 12	WNW 8	WNW 7	—	✣ n.
29	18.7	18.2	17.7	1.2	3.7	0.4	1.8	0.1	4.7	5.7	4.7	94	95	00	0	0	10	WNW 5	WNW 2	SSW 2	—	⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
30	16.0	15.8	16.1	0.2	4.5	0.4	1.7	− 6.8	4.7	4.8	4.7	00	75	00	0	0	10	SSW 2	NE 1	SE 1	—	≡ n, p, 3, ⊔ n, 1, a.
31	16.6	16.9	18.0	− 2.0	1.4	− 1.4	− 0.7	− 2.8	4.0	4.8	4.1	00	94	00	10	0	0	S 2	S 1	WSW 1	—	≡ n, 1, a, p; ∞ a, 2, p.
Срд. Моу.	713.8	713.2	713.7	− 0.1	2.8	0.1	1.0	− 3.1	4.2	4.5	4.2	89	79	86	8.1	6.9	6.6	3.6	3.2	3.2	23.6	

1898.

Новороссійскъ. — Январь. — Janvier. — Novorossiïsk.

Широта — Latitude: 44° 44′. Долгота — Longitude: 37° 49′.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.7	769.0	770.2	— 3.3	3.8	— 0.3	0.1	— 4.2	3.5	4.5	4.1	98	75	92	2	5	5	0	S 6	0	—	⊔ n, 1, 3.
2	71.8	72.4	73.5	2.5	6.3	3.2	4.0	— 0.3	3.6	4.0	3.2	65	56	54	2	5	7	W 2	W 2	0	—	⊔ n, 1.
3	72.8	71.2	70.4	3.0	6.9	0.8	3.6	0.7	2.7	3.6	3.4	47	48	70	3	6	3⁰	ENE 6	NNE 3	NNW 2	—	⊔ p, 3.
4	69.0	67.6	67.6	— 0.2	6.3	2.0	2.7	— 0.9	3.6	3.6	3.4	79	51	64	4⁰	5	0	0	W 3	0	—	⊔ n, 1.
5	67.4	67.2	67.5	1.5	5.2	4.0	3.6	0.1	3.7	4.0	4.7	72	60	77	10	10	10	0	0	0	0.5	●⁰ p.
6	66.6	64.9	63.4	3.0	6.8	1.4	3.7	1.2	4.9	4.4	4.2	87	60	83	10	9	2	0	S 5	0	—	●⁰ n; ⊔ p, 3.
7	62.4	62.9	64.2	2.4	7.7	3.8	4.6	— 0.4	3.8	3.8	3.8	70	49	64	8	5	10⁰	0	SSE 2	NW 4	—	⊔ n, 1.
8	64.9	64.4	64.1	4.4	7.5	5.5	5.8	2.8	4.1	4.7	5.2	65	61	77	10	7	5	0	SSE 4	SSW 6	—	
9	61.2	58.3	57.1	6.0	6.9	5.5	6.1	4.3	4.7	4.7	6.2	67	63	93	9	10	10	SSW 11	S 16	SSW 8	6.0	🌂 2, p; ● p, 3.
10	63.3	66.2	71.0	2.5	7.7	3.4	4.5	1.7	4.7	4.8	5.1	84	61	87	10	4	10	NE 2	SW 2	W 2	0.3	● n, p.
11	74.3	74.9	75.0	3.5	6.3	5.3	5.0	1.7	4.7	4.6	4.6	80	65	66	10	9	10	0	0	0	0.2	●⁰ n.
12	73.0	70.7	68.6	3.1	7.8	5.0	5.3	2.3	5.0	5.9	4.7	88	75	72	8	8	10	0	SSW 4	0	1.0	●⁰ n, a, p.
13	65.1	64.4	66.1	6.2	5.5	1.3	4.3	1.0	5.6	5.5	4.7	79	82	92	10	10	10	SSW 10	SSW 4	W 6	2.9	●⁰ n, a, 2, p, 3.
14	66.8	67.1	69.9	1.0	2.7	— 1.9	0.6	— 2.2	4.2	3.7	3.5	82	65	88	10	10	0	NNE 7	ENE 12	ENE 12	1.1	●⁰ n; ✳ n, 1, a.
15	70.0	69.4	68.8	— 3.2	— 0.2	— 1.0	— 1.5	— 3.4	3.0	3.0	2.8	82	67	65	3	3	1	NE 8	ENE 12	W 3	—	🌂 n, 1, a.
16	64.1	61.4	61.7	3.5	0.5	0.7	1.6	— 5.1	4.4	4.1	3.8	75	85	78	10	10	10	SSW 5	NNW 7	NNW 9	1.3	● a; ✳ a, p; △ p, 3.
17	62.6	64.7	68.4	— 1.2	0.1	— 4.3	— 1.8	— 4.5	3.4	3.0	2.7	80	65	81	9	2⁰	1	N 6	NW 3	NW 3	—	✳ n.
18	70.5	71.8	74.2	— 2.2	1.8	— 0.3	— 0.2	— 5.3	2.3	3.2	3.6	59	62	79	9	9	5	NE 5	W 1	0	—	
19	75.0	74.8	75.2	1.0	3.7	0.8	1.8	— 0.8	4.5	4.6	4.6	90	77	94	10	10	10	0	WNW 3	0	0.2	●⁰ p.
20	74.7	73.7	72.6	1.8	6.0	3.6	3.8	0.6	4.7	5.5	5.3	90	79	90	10	8	10	0	SSE 4	0	0.4	●⁰ p.
21	69.9	68.1	67.3	4.8	5.7	5.4	5.3	3.3	4.7	5.2	5.1	73	76	77	10	10	10	W 2	WSW 4	WSW 6	2.1	●⁰ n, 2, p.
22	66.0	63.1	60.9	4.9	5.2	6.3	5.5	4.0	6.0	6.2	6.2	94	94	87	10	10	10	SSW 8	SSW 13	WSW 8	15.9	● n, a, 2, p, 3.
23	58.3	55.2	52.0	6.2	5.7	5.6	5.8	4.8	5.8	6.0	6.0	82	88	88	10	10	10	SW 10	SSW 14	SW 14	19.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	56.0	55.9	52.8	0.9	0.5	1.4	0.9	— 1.4	4.1	3.6	3.8	84	75	74	10	4	10	NW 3	WNW 4	S 9	0.7	●, ✳ n.
25	48.9	48.4	49.1	2.3	3.3	2.6	2.7	0.5	4.1	4.4	4.5	75	76	80	10	10	10	WSW 6	SW 4	SE 8	6.5	● n,a; △ n,p,3; ✳² a.
26	52.1	50.0	48.1	0.1	— 0.8	— 3.4	— 1.4	— 4.7	4.1	3.5	2.7	89	81	76	10	10	10	0	NE 16	ENE 19	0.8	✳пар; ⊹а2р; 🌂 2р3.
27	55.6	59.2	62.6	— 5.8	— 8.6	— 9.0	— 7.8	— 9.3	2.5	1.8	1.7	85	76	74	10	10	10	NE 17	NE 10	NNE 13	0.6	🌂 n,1,a; ✳, ⊹ a,2,p.
28	63.7	59.5	56.3	— 6.8	3.4	1.6	— 0.6	— 9.4	1.5	3.3	4.7	57	56	91	10	10	10	NNW 1	WSW 10	WSW 4	10.4	△ a; ✳ a,p,3; ● p,3.
29	55.9	58.8	64.6	— 2.2	— 0.8	— 5.5	— 2.8	— 5.8	3.1	3.3	2.3	79	77	77	10	7	5	NNW 2	NW 6	NNW 8	1.6	✳ n, p; ⊹ p.
30	65.0	63.8	57.3	— 4.2	— 1.1	2.0	— 1.1	— 5.9	3.0	3.5	4.8	91	82	91	10	10	10	NW 3	NW 4	0	11.5	✳ n, a, 2, p; ●⁰ p, 3.
31	50.3	48.5	50.2	5.1	4.9	5.4	5.1	1.8	5.8	6.0	5.5	89	94	82	10	10	10	WSW 8	WSW 4	N 1	9.5	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	764.7	764.1	764.2	1.3	3.8	1.6	2.2	— 1.1	4.1	4.3	4.2	79	70	79	8.6	7.9	7.5	4.3	5.9	4.7	92.8	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 37.1 м

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.02 мм

1	750.7	751.2	755.2	6.7	6.5	6.6	6.6	4.4	6.6	5.8	7.0	90	81	96	10	10	10	SSW 7	SSW 6	SSW 5	9.6	● n, 1, a, 2, p.
2	58.3	59.5	60.5	4.5	5.8	5.5	5.3	3.2	5.9	5.4	5.6	94	79	83	10	10	10	NNW 1	WNW 4	SSW 6	0.4	●⁰ n, 1, a.
3	58.6	57.3	55.9	6.3	7.0	8.0	7.1	5.1	5.8	6.6	6.7	81	88	83	10	10	10⁰	S 12	SSE 14	SSE 9	—	●⁰ n.
4	52.9	50.8	50.1	8.8	9.1	9.0	9.0	7.2	5.9	6.2	6.1	69	72	71	4	8⁰	10⁰	SSE 12	SSE 16	SSE 14	—	🌂 2, p.
5	50.5	52.9	55.4	9.3	8.8	7.8	8.6	7.6	6.1	7.0	7.0	70	83	89	10	10	10	SSE 18	S 3	E 2	2.4	●⁰ 1, a, p, 3; 🌂 1, a
6	59.2	61.4	62.8	7.8	10.9	9.2	9.3	7.1	6.6	7.1	6.2	83	72	71	10⁰	6	10	ESE 2	S 8	SSE 10	3.7	●⁰ n, p.
7	63.2	63.6	63.8	8.0	6.0	5.4	6.5	4.8	7.1	6.6	5.7	89	94	85	10	10	10	SSE 10	NW 3	NE 6	4.1	● n, 1, a, 2, p.
8	61.5	58.9	54.7	6.9	14.8	14.3	12.0	4.6	5.2	5.7	3.7	70	46	39	10⁰	0	0	NE 3	0	E 5	0.3	●⁰ n.
9	49.4	48.1	50.0	11.3	12.0	9.0	10.8	8.7	6.4	5.8	7.0	64	56	81	10	8	7	SE 3	SSE 10	SSE 4	1.2	●⁰ n, 1, a.
10	51.8	52.5	54.5	7.6	10.2	6.8	8.2	6.2	7.3	7.6	6.5	94	82	88	10	9	10	S 3	SSE 7	WSW 2	3.4	● n, a, p.
11	55.5	56.4	57.1	5.4	2.7	— 0.5	2.5	— 0.8	5.6	4.8	3.9	83	85	88	10²	10	10	SW 3	NE 7	NNE 7	1.5	●, ✳ p.
12	52.3	51.2	53.5	1.4	4.4	3.4	3.1	— 0.5	4.1	4.8	4.9	82	77	83	10	10	4	ENE 18	ENE 16	ENE 14	—	🌂 n, 1, a, 2, p.
13	54.9	55.5	57.0	1.3	3.4	1.0	1.9	0.5	4.2	4.1	4.0	83	70	81	10	10⁰	10	ENE 12	ENE 12	ENE 12	—	🌂 n.
14	56.5	55.4	55.8	— 0.5	0.1	— 2.0	— 0.8	— 2.3	3.8	3.6	3.4	86	78	86	7	7⁰	3	ENE 12	ENE 14	ENE 13	—	
15	57.6	58.9	60.7	— 3.4	— 1.8	— 1.6	— 2.3	— 3.8	3.0	3.0	3.3	85	76	80	10	10	10	ENE 11	ENE 10	ENE 12	0.4	✳, ⊹ p, 3.
16	61.8	61.9	62.8	— 2.7	0.5	— 2.0	— 1.4	— 3.8	2.8	4.0	3.5	74	83	90	10	10	10	NNE 8	N 2	NW 3	1.4	✳ n, a, 2, p.
17	59.1	57.9	59.2	0.8	4.7	5.0	3.5	— 2.3	4.7	5.4	4.5	96	84	69	10	10	10	ENE 2	SSW 12	SSW 10	2.2	✳ n, a; ● n, p; △ a.
18	56.1	54.2	50.7	7.5	8.3	9.4	8.4	2.7	4.5	4.9	4.8	59	60	55	10	10	5	SSE 15	SSE 18	SSE 20	3.4	🌂 n, 1, a, 2, p, 3.
19	54.7	57.2	60.7	5.5	5.6	4.7	5.3	2.8	5.0	4.8	4.7	74	71	73	10	10	2	SW 6	WSW 10	WSW 4	2.4	● n, p; △ p.
20	58.1	57.1	56.2	6.0	7.4	6.9	6.8	4.2	5.6	6.2	6.9	81	80	93	10	10	10	SSE 18	SSE 15	SSE 10	30.7	● n,p,3; 🌂 n,1,a,2.
21	58.3	60.7	61.8	5.7	6.9	7.3	6.6	4.4	6.0	6.7	7.3	88	90	96	10	10	10	NNE 4	0	SE 3	10.4	●² n, p, 3.
22	61.1	61.0	60.7	7.7	11.3	9.8	9.6	4.9	7.3	7.0	6.3	93	70	69	10	9	9	0	S 6	N 2	2.1	● n, 1, a.
23	61.5	62.1	62.8	8.4	13.8	9.4	10.5	7.8	6.2	6.9	7.2	76	59	82	10	8	5	NW 1	SSE 2	N 2	0.4	●⁰ n, p; ∞ 1.
24	63.3	64.7	64.7	1.8	1.7	— 2.0	0.5	— 2.3	4.5	3.9	3.1	85	75	78	9	5	4	NNE 12	NNE 15	ENE 22	—	●⁰ n; 🌂 2, p, 3.
25	66.0	68.2	72.0	— 6.8	— 0.3	— 8.2	— 5.1	— 8.3	2.2	2.8	1.6	81	63	68	5	1	4	ENE 24	ENE 20	ENE 18	—	🌂 n, 1, a, 2, p, 3.
26	70.8	71.1	75.9	— 12.2	— 2.8	— 9.1	— 8.0	— 12.3	1.2	1.2	1.2	70	32	54	1	1	0	ENE 20	ENE 24	ENE 7	—	🌂 n, 1, a, 2, p.
27	73.7	73.3	74.0	— 12.3	— 0.7	— 0.7	— 4.6	— 12.4	1.1	1.2	1.0	63	25	24	0	0	0	ENE 20	ENE 17	NW 2	—	🌂 n, 1, a, 2, p.
28	71.0	69.0	65.4	— 0.7	7.5	3.2	3.3	— 4.5	3.3	2.8	2.1	74	37	37	7	8⁰	9⁰	0	SSE 2	0	—	⊔⁰ n, 1; ⊕ p, 3.
Срд. Moy.	758.9	759.0	759.8	3.2	5.8	4.1	4.4	1.2	4.9	5.1	4.8	80	70	75	8.7	7.9	7.2	9.2	9.8	8.0	80.0	

Новороссійскъ. 1898. Novorossiisk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	758.8	757.5	6.9	11.8	8.0	8.9	0.8	0.9	3.4	3.3	12	33	41	8	5	10	0	SSE 2	E 3	0.3	
2	59.2	60.7	60.9	6.4	6.6	6.6	6.5	5.6	6.9	6.9	6.4	96	94	88	10	10	10⁰	S 6	S 5	SSE 2	0.7	●⁰ n, 1, a.
3	60.3	59.6	58.7	5.7	14.8	11.5	10.7	3.5	5.5	5.4	6.1	80	44	60	6	2	4	0	SW 1	NE 3	—	
4	57.8	58.4	60.3	8.0	12.3	6.2	8.8	5.6	4.7	6.0	6.9	59	56	97	0	1	10	0	SE 2	WSW 3	—	≡² p, 3.
5	61.9	62.8	62.6	5.7	8.0	7.8	7.2	5.1	5.8	6.3	4.5	85	79	58	10	10	10	ENE 2	S 3	NE 4	—	≡ n; ☿ p, 3.
6	63.6	64.4	64.8	1.8	8.1	3.3	4.4	0.3	3.6	3.9	3.9	69	50	68	3	0	0	NE 4	NE 8	NE 8	—	
7	66.5	66.3	67.9	— 2.7	3.7	— 4.4	— 1.1	— 4.7	2.9	2.7	2.2	79	45	68	3	4⁰	3	NE16	ENE16	ENE12	0.0	🌂 1, a, 2. p.
8	66.3	64.3	62.7	—11.5	— 5.8	—12.0	— 9.8	—12.4	1.4	1.4	1.1	75	47	63	7	0	9⁰	ENE20	ENE20	ENE20	0.0	✳⁰n,1,a;🌂 1,a,2,p,3.
9	58.2	57.9	56.2	—13.5	— 6.5	— 7.2	— 9.1	—16.9	1.2	1.6	2.0	79	58	78	10	10	10	ENE20	ENE18	ENE17	0.0	✳,✢n1ap3;🌂n1a2p3.
10	53.5	54.6	54.2	— 9.0	— 6.5	— 6.9	— 7.5	— 9.4	1.8	2.0	2.0	78	73	75	10	10	10	ENE18	ENE12	ENE16	0.0	✳,✢n1a2p;🌂n1ap3.
11	51.5	54.1	56.4	—10.3	— 6.7	— 8.2	— 8.4	—10.4	1.6	2.0	1.8	76	73	76	9	10²	10	NE23	NE14	NE11	0.0	✳⁰✢n1a2p3;🌂n1a.
12	56.3	57.6	58.0	— 8.5	— 5.3	— 7.5	— 7.1	— 9.0	1.8	2.2	1.8	76	73	72	9	10	3	NE10	NE 8	NE10	0.3	✳⁰ n, p; ✢ p.
13	58.8	58.3	58.2	— 6.8	1.6	— 2.3	— 2.5	— 8.2	2.3	2.6	2.3	84	51	59	6	10⁰	5	WNW 2	SSW 2	0	—	
14	58.3	58.1	59.7	— 6.3	3.7	— 3.7	— 2.1	— 7.4	1.8	1.8	1.2	63	30	36	1	6	0	0	WNW 5	NNE 5	—	
15	61.4	61.2	62.3	— 3.4	1.4	— 1.2	— 1.1	— 6.0	1.8	2.9	3.0	52	57	71	3	10	10	NW 3	WNW 4	0	—	
16	60.7	59.5	58.0	0.5	2.8	3.2	2.2	— 2.1	3.2	4.4	3.8	68	77	66	10	10	7	ESE 2	SE 4	S 7	1.5	✳⁰ 1, a.
17	54.6	53.3	53.7	4.3	5.3	2.4	4.0	2.1	4.9	5.2	5.0	79	78	91	10²	10	10	SSE10	SSE12	N 3	1.5	●⁰ n, p, 3.
18	56.5	56.6	56.4	0.6	0.5	— 3.3	— 0.7	— 3.8	4.3	4.3	2.7	89	90	76	10²	10	10	NW 3	WNW 4	NNE11	4.6	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
19	56.3	58.4	60.6	— 8.9	— 4.1	— 5.0	— 6.0	— 9.8	1.7	2.0	1.0	75	58	32	3	0	0	NNE14	NE 8	0	—	✢ n, 1.
20	60.6	60.5	61.4	— 6.0	4.4	4.0	0.8	— 8.5	2.2	3.5	4.8	77	56	78	0	7	10	0	S 5	S 7	0.0	●⁰ 3.
21	59.6	59.6	58.7	4.6	6.4	4.6	5.2	3.6	5.0	5.0	4.7	79	69	74	10	7	10	S 6	SSE 8	SE 3	—	●⁰ n.
22	57.7	57.4	55.2	4.3	7.2	5.7	5.7	3.0	5.2	6.2	5.1	84	82	74	10	10	10	0	SSE 5	0	4.0	
23	55.8	57.6	59.3	3.0	5.1	3.7	3.9	2.3	4.7	4.7	3.8	83	73	64	10	10⁰	0	SW 3	NNE 8	ENE12	0.2	● n.
24	57.1	55.2	55.0	7.5	13.0	7.8	9.4	3.1	5.9	7.7	7.5	76	69	94	10	10	10	ENE 2	0	SSE 3	10.3	● n, a, 2, p, 3.
25	55.6	57.3	58.3	8.5	12.7	11.4	10.9	7.5	7.3	8.5	8.8	88	78	88	7	9	5	0	SE 3	0	0.3	●⁰ n, a, 2, p; ∞⁰ 1.
26	58.0	58.0	59.3	13.5	17.3	10.9	13.9	8.7	8.7	8.9	8.3	75	61	86	8	4	4	ENE 3	NNE 8	NE 6	—	●⁰ n.
27	59.6	59.3	58.2	12.0	15.4	8.7	12.0	8.5	7.7	7.4	6.9	74	57	83	6	5	2	ENE 6	NNE 7	NE11	—	
28	56.9	56.1	56.2	11.9	15.5	10.0	12.5	4.1	7.5	6.4	6.1	73	49	67	9⁰	9⁰	10	NNE 8	NE 8	NE11	—	🌂 n.
29	57.3	58.1	57.5	11.2	14.5	12.1	12.6	8.1	7.0	7.5	6.8	71	61	65	9	9	8	NNW 2	SE 4	SE 2	0.1	●⁰ a.
30	57.3	57.5	57.5	12.7	17.4	12.2	14.1	10.2	6.9	6.0	6.1	63	41	57	10	8	2	WNW 2	SSW 1	NW 2	0.0	●⁰ n, a.
31	58.2	58.0	57.9	13.5	16.2	10.8	13.5	8.6	6.8	6.9	8.0	59	51	83	5	6	7	0	SSE 3	0	0.9	
Срд. Moy.	758.6	758.7	758.8	1.8	6.2	2.9	3.6	— 0.6	4.3	4.7	4.4	73	62	71	7.2	7.2	6.7	6.0	6.7	6.2	24.7	

Апрѣль. — Avril.

1	760.1	761.6	763.0	9.8	10.0	8.8	9.5	8.7	8.6	8.7	8.5	95	95	00	10	10	10	0	SSW 3	SE 4	5.9	● n, 1, a; ≡² p, 3.
2	62.7	62.5	61.7	8.8	10.1	6.2	8.4	5.8	8.5	8.3	7.1	00	90	00	10	10	8	0	SSE 4	0	0.4	●⁰ n; ≡² n, a, 2, p, 3.
3	59.9	58.8	56.1	11.1	18.3	15.1	14.8	5.2	7.1	6.1	6.8	72	40	53	1	7	8	0	SSE 5	0	—	≡ n; ☿, ♃ 3.
4	54.0	52.2	49.0	15.2	17.1	19.2	17.2	12.2	6.5	6.3	6.2	51	44	38	10	10	10	WNW 4	WNW 3	WNW 3	—	
5	53.4	53.7	52.8	14.0	13.5	12.2	13.2	11.7	6.9	8.8	9.8	58	76	94	10	10	10	0	NW 3	0	6.2	● 2, p; ◠ p.
6	53.2	56.2	59.8	12.3	12.4	7.5	10.7	7.2	9.6	9.2	5.1	91	87	66	10	10	10	NW 3	WNW 7	NNE10	4.8	● n, 1, a, p.
7	63.3	64.0	65.9	5.4	9.7	4.1	6.4	3.7	4.2	3.9	3.7	63	43	59	10	6	0	N 6	WNW 7	0	—	
8	64.8	64.1	63.8	3.0	9.2	6.4	6.2	0.8	4.5	4.7	5.0	79	55	69	10	9	7	0	SSW 9	SSW 6	—	♎ n, 1.
9	61.9	61.9	61.4	6.8	6.5	7.2	6.8	5.7	5.2	6.2	6.6	71	86	87	10	10	10	SSW10	SSW10	SSW 4	6.4	● a, 2, p.
10	60.5	60.5	58.5	3.7	5.8	5.0	4.8	2.2	5.4	5.6	5.5	90	82	84	10	9	10	WSW 3	SSE 6	SSE 5	17.3	● n, a, p, 3; △ a.
11	49.4	49.4	57.4	7.5	6.8	2.7	5.7	2.2	6.7	6.1	4.3	88	82	77	10	10	2	SSE16	NW16	NNE 2	4.9	● n,1,a;🌂 n,1,a,2.
12	56.3	55.5	57.3	7.2	7.4	8.0	7.5	1.5	6.5	7.1	7.1	86	93	89	10	10²	10	S10	SSE18	SE 5	10.9	● n,a,2,p;🌂 a,2,p.
13	57.4	57.2	54.9	9.2	12.6	11.6	11.1	6.8	6.8	7.8	6.4	79	72	63	6	4	3	0	SW 2	N 1	1.6	♎ p, 3.
14	53.3	56.9	59.2	10.8	9.0	8.6	9.5	8.6	8.2	8.1	7.7	86	95	92	10	10	7	SE 8	SE 5	SE 4	1.7	● n, 1, a.
15	58.0	56.3	54.2	10.4	11.1	5.0	8.8	4.6	8.3	7.5	5.5	89	76	84	10	10	10	NE 3	NE10	NE15	29.6	● n, 1, p; 🌂 p, 3.
16	58.7	61.4	64.7	1.5	3.1	0.3	1.6	0.2	4.5	4.9	3.8	87	87	81	10	10	5	NNE10	NNE12	NE13	1.3	●n1a2p3✳n1p3✢p3.
17	64.6	65.6	66.0	— 1.2	2.6	1.2	0.9	— 1.4	3.4	3.6	3.8	80	65	75	5	4	2	NE16	ENE15	ENE20	—	🌂 n, 1, a, 2, p, 3.
18	67.0	68.2	68.2	— 1.0	3.8	1.6	1.5	— 1.3	3.3	3.3	3.3	78	54	63	3	5	1	ENE18	NE15	ENE18	—	🌂 n, 1, a, 2, p, 3.
19	69.6	69.5	67.9	4.1	9.3	6.2	6.5	0.7	2.6	4.5	5.8	42	51	82	9	9	3	SE 3	S 5	E 2	—	♎ 3.
20	66.7	66.3	66.2	5.5	12.9	10.8	9.7	2.7	4.8	6.0	4.7	71	54	49	3	0	0	0	SSE 4	NE 6	—	
21	66.0	66.2	64.7	9.4	13.1	8.6	10.4	5.6	5.5	7.4	7.1	62	66	86	5⁰	8	10	0	S 3	0	—	
22	62.2	61.4	59.3	6.6	11.0	9.7	9.1	4.8	7.1	8.0	7.8	98	81	87	10	10	10	0	SSE 4	0	0.2	≡² n, 1, a; ●⁰ p.
23	58.3	58.2	56.3	9.7	14.9	14.8	13.1	7.8	7.0	6.7	6.3	78	53	51	10	5	0	0	0	NNE 8	—	∞⁰ n, 1.
24	54.6	55.4	56.6	17.2	16.4	11.5	15.0	11.5	6.4	8.9	8.7	44	65	87	10	10	7	ENE 8	ENE 6	NE15	7.8	● a,2,p;🌂 p;🌂 p,3.
25	56.1	57.0	55.8	10.3	13.8	12.1	12.1	10.2	7.7	7.8	7.5	82	67	72	9	6	4⁰	ENE20	ENE16	ENE15	—	🌂 n, 1, a, 2, p, 3.
26	55.0	56.1	56.0	13.0	13.4	10.6	12.3	8.5	7.8	9.2	9.0	70	81	95	10⁰	10	10	0	SE 2	0	1.3	🌂 n; ● a. 2, p.
27	55.8	55.6	56.1	9.0	10.3	9.3	9.5	8.7	8.3	7.7	7.9	98	82	91	10	10	10	S 5	SSE 5	SSE 4	—	●◠ n.
28	55.5	56.3	56.7	9.6	11.5	9.0	10.0	8.6	8.0	8.0	7.4	89	80	87	10	8	0	SSW 4	SSE 4	0	0.0	●⁰ 1; ≡⁰ p, 3.
29	57.2	58.2	58.5	10.8	13.0	9.7	11.2	5.5	6.4	8.8	7.2	67	80	80	0	0	0	SE 1	SSE 5	0	—	♎ n, 1, p, 3.
30	58.4	58.3	56.7	10.2	14.0	14.3	12.8	5.8	7.6	8.5	7.1	82	71	58	5⁰	7⁰	10⁰	0	SSE 5	NE10	—	♎ n, 1; ∞ 1, a.
Срд. Moy.	759.1	759.5	759.5	8.3	10.8	8.6	9.2	5.5	6.4	6.9	6.4	78	72	77	8.2	7.9	6.2	4.9	7.0	5.7	100.3	

Новороссійскъ. 1898. Май. — Mai. Novorossiïsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.3	756.6	755.3	13.3	18.7	14.3	15.4	11.2	7.8	7.0	6.6	68	44	54	10	8	10⁰	ENE 17	ENE 12	ENE 16	—	◞ n, 1, a, p, 3.
2	52.6	52.7	54.2	8.9	13.8	9.4	10.7	8.8	6.2	7.0	6.7	73	59	76	10	10²	10	ENE 18	NE 14	ENE 18	1.4	◞ n, 1, a, p, 3.
3	56.8	58.6	61.4	6.0	7.3	6.8	6.7	5.8	5.7	6.1	6.1	82	80	82	10	10	10	ENE 14	ENE 12	ENE 10	8.8	◞ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
4	63.1	64.6	65.6	5.9	8.9	9.2	8.0	5.5	5.7	5.9	6.8	82	70	79	10	10	10	ENE 12	ENE 12	ENE 7	0.3	●⁰ n, p.
5	64.4	64.2	63.2	8.9	10.8	9.0	9.6	7.9	6.0	7.8	7.6	71	82	89	9	10	0	ENE 10	SSE 6	0	3.1	●⁰ n, a, 2, p.
6	61.6	59.9	56.8	9.8	13.8	11.0	11.5	5.5	7.5	8.3	7.1	83	71	73	7	4	10	ESE 1	SSE 3	WNW 3	0.9	⊾ n, 1.
7	55.6	55.6	56.2	10.4	15.8	10.3	12.2	9.8	8.3	10.0	9.0	89	75	96	10	10	10	WNW 2	N 1	0	3.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
8	58.1	58.5	60.1	9.8	13.4	10.2	11.1	8.8	7.4	8.1	7.7	82	71	83	10	5	6	SSE 3	SSE 5	NNW 2	—	●⁰ n.
9	62.2	63.4	61.6	10.3	13.6	9.7	11.2	6.9	8.3	8.7	7.7	89	75	86	10	1	0	SSE 7	SSE 6	ENE 2	—	⊾⁰ 3.
10	58.5	56.8	52.9	11.4	17.9	16.8	15.4	6.4	8.2	8.7	8.1	82	57	57	7	9	10		0	SSE 2	0	9.4	⊾ n, 1; ⊕ a.
11	51.9	51.0	53.4	16.7	16.0	11.8	14.8	11.3	12.1	10.8	9.7	85	80	95	3	8	3		0	SSE 7	ESE 2	2.4	● n, 2, p; ⊤ p.
12	55.4	56.2	58.0	11.1	11.8	11.2	11.4	10.3	9.6	10.1	9.4	98	98	95	10	10	10	SSW 6	S 5	SSE 6	2.5	● n, 1, a, 2, p; ≡ a, p.
13	59.4	59.8	60.5	12.5	15.2	14.4	14.0	8.8	8.4	10.2	7.9	78	80	64	4	8	0	E 2	SSE 4	W 2	—	⊤ p.
14	61.6	62.4	62.0	18.4	14.1	12.4	15.0	12.1	9.2	10.5	10.2	59	88	96	7	10	10	ENE 2	SSE 4	0	0.1	≡ a, 2, p, 3.
15	60.2	60.6	59.1	11.3	13.9	13.0	12.7	10.1	9.9	10.5	10.6	99	90	96	10	10	3	ESE 3	SSE 4	0	0.6	≡ n, 1, a, 2, p.
16	58.3	59.1	58.4	13.0	15.0	12.4	13.5	11.4	10.8	10.5	10.3	97	83	97	10	10	10	E 2	SSE 4	ESE 4	0.6	●⁰n; ≡ n, 1, a, p, 3; ◹ p.
17	57.1	56.7	56.0	11.9	15.2	12.5	13.2	11.2	10.2	10.4	10.1	98	81	95	10	9	0	SE 2	SSE 2	0	0.1	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
18	55.9	56.1	54.6	12.5	15.9	14.2	14.2	10.9	10.3	10.5	9.9	96	78	83	10	10	0		0	SSE 3	0	—	≡² n, 1, a, 2, p.
19	56.2	56.5	55.9	13.1	16.1	15.8	15.0	12.4	10.2	11.6	12.1	91	85	90	10	7	3	SSE 5	SSE 4	SE 2	—	
20	57.9	58.3	58.2	13.6	15.6	14.0	14.4	12.9	10.5	10.2	10.6	92	77	90	10	10²	9	SSE 3	SSE 2	SE 4	27.7	
21	57.3	57.2	55.9	13.6	14.5	14.5	14.2	13.3	11.3	11.3	10.8	98	93	88	10	10	10	SE 2	S 4	SE 2	4.5	◹² n; ●² n, 1, a.
22	56.0	55.9	55.7	14.3	17.6	13.8	15.2	13.3	10.5	11.0	10.9	87	73	94	10	3	3	SSE 2	SSE 5	0	0.1	●⁰ n; ⊾², ≺ p, 3.
23	56.9	57.5	57.5	13.7	16.0	14.1	14.6	12.8	11.4	11.4	10.8	98	84	92	10	10	10	S 4	SSE 5	S 4	1.6	≡² n, 1.
24	57.1	57.3	56.1	13.6	14.6	13.8	14.0	13.2	11.3	11.4	11.5	98	92	98	10	10	10	SSE 8	SSE 9	SSE 8	1.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
25	56.0	56.3	55.4	14.2	17.3	13.6	15.0	13.3	10.7	12.3	10.0	90	84	87	10	9	0	SSE 7	SSE 3	E 1	—	⊾ p, 3.
26	54.4	54.9	54.1	16.9	19.8	17.2	18.0	11.3	11.4	12.3	9.7	80	71	66	2	3	0		0	SSE 4	0	—	⊾² n, 1, 3; ∞⁰ 1.
27	54.6	56.1	55.5	17.6	19.5	16.6	17.9	12.9	11.4	14.0	13.2	76	83	94	7	9⁰	9		0	SSE 4	ESE 3	—	⊾² n, 1; ∞⁰ 1.
28	55.6	56.9	57.0	17.5	18.8	17.0	17.8	14.8	13.4	13.9	13.2	90	87	92	10	8	10		0	SSE 5	SSE 3	—	⊾ n, 1.
29	57.2	58.1	57.4	17.3	20.0	16.4	17.9	15.1	12.9	14.1	11.8	88	81	85	8	4	7	SSE 5	S 5	ESE 2	—	⊾ n, 1.
30	55.9	55.2	53.1	18.2	21.2	17.8	19.1	14.1	11.9	14.2	11.7	76	76	77	1	1	0		0	SSE 2	NNW 2	—	⊾² n, 1; ∞⁰ 1.
31	51.3	51.7	52.4	21.1	23.6	17.7	20.8	15.8	13.0	12.7	11.3	70	59	75	4	8	10		0	SSE 4	0	0.9	⊾ n, 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	757.3	757.6	757.2	13.1	15.7	13.3	14.0	10.9	9.7	10.4	9.6	85	78	85	8.4	7.9	6.2	4.4	5.2	3.3	70.4	

Іюнь. — Juin.

1	753.1	754.5	754.1	18.2	20.9	15.9	18.3	14.2	13.2	14.9	12.0	85	81	89	9	8	3	SSE 9	SSE 4	NNE 2	—	●⁰ n; ⊾² 3.
2	54.1	55.0	56.4	17.4	22.0	16.6	18.7	12.7	12.5	12.0	11.4	85	61	81	8⁰	8	10		0	SSE 5	0	0.2	⊾² n. 1; ∞ 1, a.
3	56.4	56.7	56.3	16.9	21.1	18.0	18.7	14.0	13.1	12.4	13.2	92	67	86	10	3	10		0	SSE 6	SSE 9	0.1	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
4	55.4	56.1	54.6	17.4	18.1	17.8	17.8	17.0	12.8	13.0	14.2	87	84	94	10	10	10	SSE 10	SE 16	S 9	0.5	●⁰ n, 1, a; ◞ 2.
5	55.0	55.4	56.4	17.5	18.4	17.4	17.8	16.8	13.2	14.5	13.9	89	92	94	10	10	10	S 5	S 10	S 5	9.0	●⁰ n, a, 2, p.
6	56.6	57.4	57.3	17.7	19.4	17.3	18.1	17.0	14.5	14.5	13.3	96	87	91	9	8	10	SSW 5	SSE 8	S 7	2.2	● n, p, 3; ⊤ p.
7	58.0	59.8	60.7	17.2	17.8	16.2	17.1	15.7	12.8	13.2	12.0	88	87	87	10	9	8	SSW 6	SE 9	ESE 2	1.0	● n, a, 2; ⊤ 1.
8	60.0	59.0	57.2	18.0	21.9	21.3	20.4	13.2	12.6	12.8	12.6	82	66	67	8	4	10		0	SSE 5	NNE 6	0.4	
9	56.9	57.3	59.2	18.7	20.7	15.5	18.3	15.3	13.4	13.7	11.7	84	76	89	10	9	3		0	NNE 2	0	5.8	●⁰np; ◹a, 2; ⊤, ≺p.
10	58.0	58.1	59.0	17.3	19.3	18.0	18.2	14.4	12.9	13.6	12.9	88	82	84	4	7	9	ESE 2	SSE 5	SSW 5	3.9	● n, 1, a.
11	58.2	58.4	58.7	16.8	21.5	17.6	18.6	16.2	12.8	13.9	13.4	90	73	90	7	7	3	SSE 4	S 6	SSW 6	0.1	● n.
12	58.8	59.8	58.7	18.6	21.2	16.2	18.7	13.8	12.8	12.3	9.5	81	66	69	3	3⁰	0	S 3	SSE 5	0	—	⊾² n, 1, p, 3.
13	56.2	55.5	53.4	18.6	22.0	18.8	19.8	13.7	11.9	12.0	9.4	75	61	58	8⁰	9	5		0	SSW 4	NNE 1	—	⊾² n, 1.
14	52.5	53.9	55.2	21.0	24.2	18.3	21.2	16.7	13.8	11.1	13.9	75	50	89	9	7	10		0	WNW 8	ESE 2	—	
15	55.3	56.2	56.7	19.4	23.0	18.8	20.4	17.2	14.8	14.1	9.8	89	67	60	9	9	9		0	SSE 3	0	—	⊾ n, 1.
16	55.7	56.0	56.7	19.5	22.3	19.3	20.4	17.5	13.7	14.6	14.2	81	73	86	7	8	10	SSE 8	S 8	S 5	—	
17	54.0	51.4	50.3	20.0	23.2	20.6	21.3	18.6	15.1	11.7	15.7	87	56	87	9	0	10	SSE 12	SSE 18	SE 8	—	◞ 2.
18	51.7	52.3	53.6	19.2	24.7	16.5	20.1	16.5	14.0	13.7	10.7	85	59	76	10	4	10	NNE 4	W 10	NNE 4	0.2	●⁰ a.
19	51.7	51.8	53.0	16.4	20.6	16.3	17.8	13.8	9.6	11.0	8.9	69	61	64	8	9	1	NNW 4	0	0	0.7	●⁰ a, 2.
20	53.1	53.1	52.6	17.2	22.1	19.2	19.5	11.6	11.4	11.0	12.8	78	56	77	2	7	8		0	SW 7	SSW 10	—	⊾ n, 1.
21	50.1	50.9	53.3	18.6	17.1	15.8	17.2	14.8	12.2	11.7	11.4	77	81	85	10²	10	10	S 12	S 5	NNE 2	14.0	● 1, a, p.
22	55.3	58.2	61.7	15.8	16.3	14.2	15.4	13.4	9.1	9.7	7.9	67	70	65	7	10	4	NNW 6	NW 8	0	3.3	⊤ n; ● n, a, p.
23	62.7	63.2	63.4	15.0	19.8	16.1	17.0	10.7	9.6	7.6	7.2	75	44	54	3	5	9		0	N 4	NNE 3	1.2	⊾ n, 1; ● a.
24	62.4	60.9	59.9	18.9	23.0	16.8	19.6	11.2	9.7	8.7	8.6	59	41	61	1	6	4	NNW 5	NNW 2	NNW 2	—	⊾ n.
25	59.5	59.2	58.9	16.2	21.1	18.4	18.6	11.4	9.9	11.0	12.7	72	60	80	5	6	10		0	SSE 3	NNW 2	—	⊾ n, 1.
26	58.7	59.1	58.9	18.5	22.3	20.9	20.6	16.1	11.7	13.8	14.7	74	69	80	6	8	0		0	SSE 3	WSW 3	0.0	●⁰ p.
27	60.1	59.9	59.4	20.7	22.5	22.9	22.0	18.6	14.4	15.5	15.3	79	77	74	0	3	0	SSE 4	SE 4	NNE 8	—	
28	61.0	60.3	60.4	22.6	28.9	25.0	25.5	18.6	15.8	16.5	15.5	77	56	66	9⁰	2⁰	5		0	NNE 4	NE 8	—	⊾ n.
29	61.9	61.1	60.9	23.5	29.5	23.5	25.5	19.0	17.0	17.3	17.7	79	57	55	5⁰	7	10		0	NNE 4	NE 10	2.6	⊾⁰ n; ⊤, ● a, p.
30	60.2	58.8	58.1	21.2	29.7	24.5	25.1	19.0	14.7	14.4	13.8	78	46	60	4	3	2	NE 8	ENE 9	NNE 8	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	756.8	757.0	757.2	18.5	21.8	18.5	19.6	15.3	12.8	12.9	12.3	81	67	77	7.0	6.6	6.8	3.6	6.2	4.2	45.2	

Новороссійскъ. 1898. Novorossiisk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	755.1	753.3	24.3	27.8	24.0	25.4	20.7	13.9	14.3	14.3	62	52	64	1	7	7	NE 4	E 1	N 4	—	
2	51.8	51.7	51.0	22.3	24.4	21.8	22.8	19.5	16.3	18.0	17.0	82	80	87	10	7	8	0	SE 6	ESE 4	—	
3	50.9	52.0	52.8	22.6	24.2	21.1	22.6	20.5	16.5	17.2	16.7	81	77	90	6	8	3	SSE 6	SSE 6	0	3.8	●² p; ⊅ 3.
4	53.2	53.1	53.0	23.2	26.3	23.8	24.4	18.2	16.6	17.0	18.5	79	67	85	8	10	4	0	SE 4	WNW 4	6.0	⊅² n, 1.
5	54.2	54.9	55.9	20.2	23.4	22.0	21.9	19.8	16.3	17.9	17.4	93	84	88	10	10	10	WNW 2	SSE 4	0	8.2	⊤ n; ●² n, 1, a.
6	56.2	56.5	56.1	21.8	*24.6*	21.3	22.6	20.3	17.3	17.2	15.8	89	75	84	10	9	3	0	SE 5	E 3	—	● n.
7	56.2	56.4	56.0	*21.6*	25.0	20.6	22.4	19.6	17.0	17.1	16.4	92	73	91	8	4	6	0	SE 5	0	—	
8	55.0	54.7	53.8	*21.5*	25.6	21.3	22.8	18.6	18.4	16.5	15.8	96	68	84	9	2	0	0	SE 2	0	—	≡ n, a; ∞ a; ⊅ 3.
9	52.0	51.7	51.7	24.6	27.9	24.9	25.8	20.4	16.1	18.2	13.4	70	66	58	0	0	9	0	SSE 2	WNW 3	—	⊅ 1.
10	53.8	56.7	59.1	24.9	28.3	19.8	24.3	19.8	17.6	17.7	14.6	76	59	85	8	6	2	NNW 4	SSE 4	0	—	
11	59.1	59.1	57.5	21.6	26.1	19.8	22.5	17.0	14.7	13.5	13.6	77	54	80	2	3	0	0	SSW 4	0	—	⊅² n, 1.
12	55.8	54.9	53.8	20.9	25.7	20.2	22.3	15.2	13.3	13.1	13.1	73	53	74	0	2	3	0	SSW 5	0	—	⊅ n, 1.
13	51.8	51.4	50.8	22.4	26.1	21.2	23.2	19.4	14.8	15.4	15.0	73	61	80	4	3	2	SW 5	SSW 6	ESE 3	—	
14	50.6	51.1	52.4	22.4	25.0	21.9	23.1	18.2	15.9	16.4	15.4	79	70	79	3	9	1	0	SSE 8	WNW 4	—	
15	53.7	53.8	53.5	23.3	30.0	23.3	25.5	19.1	14.7	12.8	13.2	70	40	62	0	3⁰	0	W 2	S 2	NNE 9	—	
16	52.5	51.5	51.4	26.8	31.6	25.5	28.0	22.6	12.9	15.2	14.9	49	44	62	0	2	8	0	NNE 3	NNE10	—	∞ p.
17	53.1	54.9	57.0	23.9	27.6	21.5	24.3	21.2	16.4	15.1	13.4	75	55	71	8	3⁰	0	NNE14	N 6	NNE 7	—	
18	57.6	57.1	57.5	21.5	26.7	21.8	23.3	20.3	10.8	10.5	9.7	57	41	50	0	1⁰	0	NE10	NNE 5	NNE 9	—	
19	57.5	57.4	58.0	23.6	28.6	22.3	24.8	20.7	9.5	10.0	8.8	44	34	44	0	0	0	NNE 8	NNW 7	NNE 5	—	∞ a, 2.
20	57.3	54.9	53.7	23.3	30.9	27.8	27.3	20.8	10.3	15.6	15.6	48	47	56	0	4	8	NE 6	N10	NE12	1.0	●, ⌒ p.
21	54.6	54.9	55.2	23.6	*27.7*	23.5	24.9	22.2	18.5	18.4	18.7	85	67	87	10	9	10	0	SSE 2	SSE 3	0.8	●, ⊼ n.
22	55.7	56.6	56.4	23.8	26.8	22.7	24.4	21.1	18.2	18.9	17.1	83	72	83	7	3	0	0	SSE 3	0	—	●⁰, ≡ n.
23	56.5	56.3	56.0	24.3	23.2	20.2	22.6	20.0	17.9	15.4	11.6	80	73	66	10	10	5	NNE 6	NNE11	NE15	—	3.
24	55.3	54.3	54.0	20.8	24.1	24.3	23.1	19.3	14.6	15.2	15.6	80	69	69	10	5	5	NE16	NE16	NE11	—	n, 1, a, 2.
25	54.7	54.5	54.9	24.4	28.5	23.2	25.4	20.2	16.7	19.2	17.8	74	66	85	9	4	6	0	SE 3	ESE 3	0.0	∞ n, 1; ●⁰ p.
26	55.6	56.7	57.3	23.6	26.2	22.4	24.1	20.8	19.6	17.8	16.6	91	71	83	9	7	0	SSE 2	SE 5	0	—	
27	57.4	57.1	57.2	23.9	30.3	25.0	26.4	20.2	16.0	14.2	15.0	73	44	64	3	1	0	ENE 6	NE 8	NE 8	—	
28	56.5	55.0	53.8	22.6	29.6	25.8	26.0	20.6	11.6	13.2	10.3	57	43	42	2	4	7	ENE14	NNE 9	NNE13	0.5	
29	53.1	53.6	53.3	19.0	20.3	20.3	19.9	18.9	12.0	14.1	12.4	74	80	70	9	10	2	NE 8	NE 8	NE 9	5.7	● n, 1, a.
30	53.5	54.1	54.6	21.8	27.8	22.0	23.9	19.0	18.7	20.8	17.2	96	75	87	10	5	4	0	SE 6	ENE 2	—	● n.
31	55.7	55.6	54.7	22.3	27.2	24.0	24.5	20.0	16.3	15.2	12.0	82	57	54	8	3	0	0	SSE 4	NE 6	—	∞ p.
Срд. Moy.	754.7	754.8	754.7	22.8	26.7	22.6	24.0	19.8	15.5	15.8	14.7	75	62	73	5.6	5.0	3.6	3.6	5.5	4.7	26.0	

Августъ. — Août.

1	753.1	751.8	751.6	25.7	30.8	26.2	27.6	22.5	15.6	18.2	15.6	64	55	62	0	4	4	NE 4	SE 4	WSW 2	—	
2	52.5	53.3	56.1	24.1	30.3	22.4	25.6	21.4	16.6	16.0	12.7	75	50	63	4	6	8	WNW 2	WNW10	WNW 3	—	∞ n, 1.
3	58.4	58.9	59.8	21.9	24.9	20.2	22.3	19.3	12.8	12.1	12.3	66	52	70	1	5	7	NNE 4	NNE 3	0	—	
4	58.5	58.1	57.9	22.0	24.3	19.2	21.8	18.5	13.9	13.8	11.9	71	61	72	6	8	0	0	S 2	0	0.0	●⁰ a.
5	56.2	55.8	56.4	20.5	23.5	20.8	21.6	16.7	14.0	14.1	14.6	78	65	80	4	8	0	0	SW 2	0	9.0	●⁰ a.
6	57.1	57.8	57.5	21.4	25.3	21.2	22.6	16.8	14.4	16.9	17.0	76	71	91	1	5	0	0	SW 4	0	—	⊼ a, 2.
7	56.8	55.7	55.2	25.1	31.2	24.9	27.1	19.3	16.7	12.4	13.7	71	37	59	0	3	0	NNE 3	NE 3	NNE 7	—	
8	53.8	53.4	54.5	22.2	30.4	24.4	25.7	20.5	13.3	12.9	12.2	67	40	54	2	3	9	NE 8	NE 8	ENE 8	—	
9	54.4	55.0	56.7	21.6	29.5	19.0	23.4	18.7	13.6	15.2	15.1	71	50	92	6	5	0	N 1	SE 2	0	4.3	●, ⊼ p.
10	56.6	56.3	56.3	22.0	*25.6*	19.4	22.3	17.7	16.5	15.0	15.1	84	62	90	8	10	1	0	ESE12	0	11.1	⊼, ● a, 2, p.
11	55.9	55.5	55.4	22.1	27.8	22.1	24.0	18.3	17.5	17.9	16.4	88	65	83	10	6	1	0	WSW 7	0	—	≡ n.
12	55.2	54.9	54.5	22.0	27.5	23.4	24.3	19.8	17.5	14.8	16.2	89	55	76	7	3	0	0	SSE 4	NE 1	—	
13	53.5	52.8	51.7	24.5	32.2	29.4	28.7	20.3	17.6	17.3	16.2	77	49	53	0	3	0	0	NE 3	ENE 6	—	∞⁰ 1.
14	51.7	51.6	52.1	25.1	32.2	29.2	28.8	22.5	19.4	17.9	12.4	82	50	44	7	2	0	0	NE 5	ENE12	—	∞ a, 2.
15	54.9	56.4	57.5	18.8	25.2	20.0	21.3	18.5	8.4	8.8	5.4	52	37	31	1	0	0	ENE20	ENE20	ENE16	—	1, a, 2, p, 3.
16	57.1	57.3	57.1	17.9	25.1	23.6	22.2	16.1	5.6	7.7	7.5	37	33	34	0	0	0	ENE24	ENE20	ENE14	—	n, 1, a, 2; ∞ a, 2, p.
17	58.9	57.8	55.8	22.3	29.1	26.3	25.9	21.4	5.9	8.1	7.1	30	27	28	0	0	0	ENE12	ENE10	ENE15	—	3.
18	57.0	57.2	55.8	25.0	28.1	22.7	25.3	20.9	12.0	16.3	13.8	51	58	67	0	2	0	0	SE 4	0	—	n.
19	56.4	56.7	57.1	21.5	*25.8*	20.4	22.6	18.2	15.1	17.1	16.1	80	70	91	9	2	1	0	SE 3	0	—	
20	57.3	57.5	58.0	19.4	24.9	21.8	22.0	16.1	14.8	17.8	12.1	88	77	63	10	1	0	0	ESE 8	0	—	≡⁰ 1.
21	58.2	58.1	58.3	22.0	28.4	20.6	23.7	18.9	11.4	10.6	11.0	58	37	61	0	0	0	NNE 6	NNE 6	NNE12	—	
22	57.8	58.5	59.7	20.4	26.9	20.6	22.6	19.1	5.9	7.8	5.0	33	30	28	0	0	0	NNE16	NNE 5	NNE11	—	n, 1.
23	60.2	59.6	58.8	18.2	26.2	21.2	21.9	17.3	5.3	5.5	5.3	34	22	28	0	2	0	ENE20	NE12	NNE14	—	1.
24	57.2	56.2	56.1	17.2	24.0	19.0	20.1	16.3	5.5	11.2	10.3	38	51	63	0	6	7	ENE16	NE16	ENE15	—	1, a, 2, p, 3; ≤ 3.
25	55.5	55.5	56.0	17.8	27.0	20.4	21.7	15.8	9.2	10.8	15.5	61	41	87	3	7	10	ENE18	NE 8	0	9.3	n, 1; ●, ≤ p, 3.
26	56.2	57.2	58.0	20.1	23.8	18.8	20.9	18.3	14.4	14.7	13.1	83	67	81	10	5	9	S 4	SSE 8	SE 4	0.5	● n, p.
27	59.4	60.1	60.7	18.0	25.4	19.6	21.0	16.3	12.6	11.6	11.6	82	49	69	6	5	1	NE 3	NE 6	N 2	—	
28	59.1	58.9	58.6	20.4	25.2	20.1	21.9	15.4	10.3	12.2	12.2	57	52	70	1	2	0	0	SSE 7	0	—	
29	58.3	57.8	58.2	18.0	23.6	19.3	20.3	14.8	9.8	8.6	10.4	63	39	62	2	7	0	0	NW 5	NNE 2	—	∞ 1, 1.
30	57.9	57.6	58.7	17.4	25.4	20.8	21.2	15.2	11.0	11.8	11.9	74	49	66	3	6	0	0	SSE 2	NNE 8	—	⊅ n.
31	59.1	59.5	59.3	23.0	28.6	22.0	24.5	18.8	9.2	11.8	8.7	44	40	44	0	3	0	NE 6	W 4	NNE 8	—	
Срд. Moy.	756.6	756.5	756.8	21.2	27.0	21.9	23.4	18.4	12.4	13.1	12.2	65	50	63	3.3	3.8	1.9	5.4	6.9	5.2	25.2	

1898.

Новороссійскъ. Сентябрь. — Septembre. Novorossiïsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.9	758.1	757.5	19.8	29.6	22.8	24.1	17.0	10.8	11.3	9.5	62	36	47	0	1	0	0	SE 3	NNE 8	—	
2	57.7	58.6	59.9	23.7	29.3	22.8	25.3	21.1	9.3	10.7	10.4	42	35	51	9	6	5	NE12	NE 8	NNE 9	—	
3	61.2	61.0	61.4	22.4	28.3	19.4	23.4	19.1	9.5	10.3	10.3	47	36	61	8	3	0	N 2	NE 4	NNE 8	—	
4	59.8	58.3	57.2	19.8	25.3	17.3	20.8	16.9	9.8	10.6	9.9	57	45	68	4⁰	1	0	0	SE 3	0	1.2	
5	55.2	55.4	57.6	16.5	16.0	11.4	14.6	11.2	8.9	10.3	7.7	64	76	77	10	10	2	0	NNW 3	N 2	1.0	● n, a.
6	58.0	58.4	57.5	11.0	14.6	11.2	12.3	8.7	8.1	8.9	8.9	82	72	90	7	5	10	NW 2	E 2	W 2	11.9	⊃n,1; ●a,p,3; ≤p,3.
7	57.8	57.7	56.6	13.4	16.1	13.8	14.4	10.1	8.7	9.7	9.9	76	71	85	9	9	10	0	WNW 6	0	39.2	● n, a, 2, p; ≤ p, 3.
8	53.0	50.9	53.0	12.3	16.8	13.3	14.1	12.1	10.3	11.9	10.2	97	83	90	10	10	10	N 4	SSW14	WSW12	47.4	●²n,1.a2,p,3;⋦²n,1,a
9	51.1	62.2	62.6	12.8	19.2	16.8	16.3	10.4	8.1	7.4	9.7	74	45	68	2	6	9	N 2	W10	WSW 3	—	● n.
10	61.9	62.5	63.2	16.4	18.3	17.9	17.5	14.8	10.4	11.7	12.7	75	75	83	9	10²	10	NE 2	SSW 3	S 7	2.8	
11	63.9	64.5	64.0	18.0	22.4	17.4	19.3	17.3	14.3	14.6	13.3	93	72	90	10	8	5	0	SSE 4	0	—	⊃ 3.
12	63.0	61.9	59.7	16.3	21.4	18.0	18.6	14.2	13.2	13.4	12.0	96	71	78	10	1	0	0	SSE 4	0	—	≡ n, 1.
13	58.9	58.3	57.3	20.9	24.1	20.8	21.9	17.6	14.2	14.5	8.9	78	66	49	3	5	0	0	N 3	NE15	—	⊃≡ n, 1; ⸝ 3.
14	58.4	58.6	58.9	18.0	24.7	18.4	20.4	15.8	12.3	15.2	13.3	80	66	84	10²	7	3	0	SSE 3	0	—	
15	58.7	58.6	58.2	18.6	23.4	19.1	20.4	16.6	14.2	15.3	13.4	89	72	82	7	3	2	0	SSE 3	0	—	
16	57.0	57.0	56.8	18.2	21.8	16.0	18.7	15.2	13.7	14.6	11.0	88	75	81	2	9	1	0		0	23.8	⊃ n, 1, 3; ●², ⊤ a.
17	54.9	57.3	59.5	13.4	17.9	10.8	14.0	10.1	9.6	7.8	8.0	85	51	83	10	9	10	NW 2	NNW10	0	2.1	● n, p, 3.
18	58.5	59.2	60.5	10.6	14.1	9.6	11.4	9.1	8.2	8.0	7.4	87	67	83	6	7	9	0	NW 5	N 2	4.0	● n, a, p; ≤ p.
19	60.4	61.4	60.7	9.0	15.7	12.0	12.2	7.1	7.9	6.7	8.6	93	51	83	9	4	10	0	WSW 5	0	9.7	● n, p; ⋦ p.
20	60.7	62.3	63.1	16.4	18.1	16.6	17.0	12.0	9.2	10.0	11.2	67	64	79	8	9	2	SW 8	SW 7	SSW 6	—	● n.
21	62.6	62.7	62.5	16.1	21.3	13.8	17.1	13.7	11.5	12.7	10.7	84	68	92	7	7	0	0	SSE 4	0	—	⊃ n, 1, 3.
22	62.6	62.4	61.4	15.0	20.7	14.0	16.6	11.6	11.2	11.9	10.8	88	66	92	1	1	0	0	SE 4	0	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
23	60.3	59.7	58.1	12.6	21.1	13.6	15.8	10.7	10.3	11.3	9.4	96	62	81	2	2	0	0	SSE 3	0	—	≡ n; ⊃² p, 3.
24	58.3	59.0	58.8	13.6	21.0	20.8	18.5	11.6	8.8	12.9	9.7	76	70	53	0	0	0	0	SE 3	ENE 6	—	⊃ ⊃² n, 1.
25	57.9	58.6	58.6	15.6	24.2	15.9	18.6	13.7	9.1	14.8	11.7	68	66	87	0	7	8	0	SSE 3	0	—	⊃ p, 3.
26	60.6	62.2	63.9	14.9	22.8	18.4	18.7	13.6	11.8	15.0	12.7	93	73	80	0	0	0	0	SE 3	NE 7	—	⊃ n, 1, a.
27	65.4	64.9	63.8	17.7	23.8	19.4	20.3	14.5	11.3	13.2	11.9	75	61	71	2	2	0	NE 6	NE 4	NE 6	—	
28	63.8	63.2	62.0	17.7	25.4	21.8	21.6	16.0	11.9	12.6	10.8	79	52	56	0	3	0	0	NE 7	NE10	—	
29	61.3	60.8	58.5	18.7	22.1	22.8	21.2	17.5	12.3	15.9	11.8	77	81	57	10	5	0	0	SE 4	NE10	—	
30	59.3	59.2	58.9	16.8	22.8	21.0	20.2	16.1	12.8	18.5	10.8	90	90	58	0	9	3	0	SE 4	NE10	—	≡ n, 1.
Сред. Moy.	759.7	759.8	759.7	16.2	21.4	16.9	18.2	13.8	10.7	12.1	10.6	79	64	75	5.5	5.3	3.6	1.3	4.6	4.1	143.1	

Октябрь. — Octobre.

1	758.8	759.4	759.3	21.4	24.0	18.6	21.3	18.6	11.4	14.3	9.4	61	64	59	3⁰	10	2	SE 4	0	NE14	—	
2	60.1	60.8	60.7	17.0	21.0	19.2	19.1	15.4	9.3	9.9	8.7	64	54	53	10	5	10	NNE14	NE10	NE 7	0.0	⊖ p, 3.
3	60.6	61.1	61.9	16.6	20.6	15.5	17.6	15.2	10.5	14.4	12.5	74	80	96	10	10	10	0	0	0	5.0	● n, 2, p.
4	62.0	62.5	62.2	16.0	21.3	15.4	17.6	15.3	10.3	14.1	10.0	76	75	77	8	7	7	NNE 5	SSE 4	WNW 3	—	
5	61.6	61.2	61.8	15.6	17.9	14.6	16.0	12.3	11.3	11.1	10.2	86	73	83	10	10	9	0	NW 4	0	—	
6	61.0	60.6	60.3	10.4	18.0	14.4	14.3	10.1	7.3	7.7	10.0	76	50	83	10	4	8	NW 3	W 4	0	4.2	⊃ n, 1, a.
7	58.6	58.4	58.5	12.8	20.0	16.3	16.4	12.1	10.2	11.2	10.9	94	65	79	9	5	6	0	SSW 5	0	—	● n.
8	57.7	57.5	58.4	13.8	20.2	12.6	15.5	11.2	10.0	9.4	7.7	86	54	71	8	2	0	0	W 4	NE 7	—	⊃ ⊃² n, 1.
9	54.9	53.0	53.1	12.0	18.5	11.1	13.9	10.4	9.2	12.2	9.1	89	77	93	2	9	10	0	SSE 6	NE 8	7.5	⊃ n, 1; ⋦² p; ● p,3.
10	56.3	59.3	60.0	9.2	13.4	8.5	10.4	8.3	6.4	6.4	5.3	74	56	64	8	5	3	NE 8	N 4	NNE 6	—	
11	60.5	59.1	59.3	5.4	7.6	5.2	6.1	4.7	5.3	4.8	4.4	78	61	66	10	10	10	N 4	NNE14	NE15	—	⸝ 3.
12	56.8	55.3	56.3	3.5	6.5	3.3	4.4	3.0	5.1	4.7	5.1	87	65	88	10	10	10	NE10	NE18	NE16	6.7	⸝ l,a,2,p,3; ●⁰p,3.
13	60.4	60.0	58.4	3.8	9.3	6.4	6.5	2.7	5.3	5.6	6.3	88	63	88	10	0	1	N 4	NE10	0	3.7	⊃² p, 3.
14	52.7	51.4	57.1	13.9	16.3	8.0	12.7	6.2	10.1	10.2	6.9	86	74	86	10	10	9	SSE16	SW14	WSW 7	3.1	● n, a, p; ⸝ 1.
15	63.8	64.5	64.2	4.4	8.8	4.9	6.0	3.2	3.9	4.3	4.0	62	50	61	6	1	3	NW 6	WNW 4	ENE 4	0.2	
16	58.1	52.9	50.0	6.7	15.4	16.8	13.0	4.7	6.1	9.8	12.9	83	76	91	10	10	10	WNW 2	SSE15	SSW12	18.9	● n, 1, a, p; ⸝ 2.
17	51.5	51.1	54.0	16.4	16.8	15.6	16.3	15.4	13.3	13.6	12.6	96	96	96	10	10²	10	SSE 4	S 5	0	1.9	● a, p.
18	55.8	56.3	56.1	16.6	18.2	17.0	17.3	14.7	13.0	14.5	13.8	93	93	96	10	10	3	SSE 8	SSE15	SE 7	—	● n, 1; ⸝ 2.
19	57.0	58.0	59.8	18.5	19.2	17.2	18.3	16.7	13.8	14.6	13.1	87	88	90	9	9	0	SSE 7	SE 4	0	—	⊃ p, 3.
20	63.0	62.8	63.1	8.0	7.6	6.8	7.5	6.8	6.9	6.3	5.7	86	80	77	4	2	2	NE10	NE20	ENE19	—	⸝ 2, p, 3.
21	62.5	62.8	62.7	6.5	22.0	14.2	14.2	5.5	5.6	7.6	8.9	78	39	74	1	5	3	ENE10	NE 5	0	—	⊃ p, 3.
22	62.8	63.0	63.3	13.8	22.5	15.6	17.3	12.2	9.9	10.8	10.4	85	53	79	9⁰	7	10⁰	0	0	0	—	⊃ ⊃ n, 1 p, 3.
23	64.0	65.5	67.4	15.3	24.7	14.5	18.2	12.7	9.8	10.0	8.7	76	44	71	10⁰	9	0	RSE 1	NE 5	ENE 8	—	⊃² n, 1.
24	69.6	68.8	68.2	11.8	12.0	8.0	10.6	7.7	8.3	8.3	6.8	81	80	85	0	2	1	SE 3	NNE10	ENE 7	—	
25	67.2	65.8	64.7	8.9	14.7	9.9	11.2	7.6	7.4	9.1	7.1	87	73	78	2	3	0	N 8	NNE 8	0	—	⊃ 3.
26	62.8	60.9	61.0	8.8	18.6	9.6	12.3	7.8	8.0	10.5	8.1	95	66	91	5	9⁰	5	0	SE 4	0	—	⊃² n, 1, p, 3.
27	62.0	63.2	65.2	10.2	11.3	7.7	9.7	7.7	7.5	7.1	6.6	81	71	85	10	9	9	NW 4	WNW 6	0	—	
28	65.7	65.3	65.5	8.9	17.2	14.4	13.5	6.9	8.0	9.1	9.8	95	63	81	9	8	10	0	0	0	—	
29	66.0	66.8	67.7	8.7	17.0	8.5	11.4	7.9	6.6	6.9	5.3	78	48	64	0	9	0	0	WNW 2	NE10	—	⊖⊃² n, 1.
30	67.1	67.0	66.0	8.6	13.8	10.8	11.1	8.2	3.9	4.4	4.6	48	38	47	3	8	10	ENE10	NNE 8	ENE10	—	⊖ p, 3.
31	64.9	64.4	64.1	7.6	17.0	10.8	11.8	7.1	6.5	9.5	8.9	83	66	93	9	10	9	0	SSE 6	0	—	⊃² p, 3.
Сред. Moy.	761.0	760.6	761.0	11.3	16.5	12.0	13.3	9.6	8.4	9.4	8.5	81	66	79	7.3	7.0	5.8	4.7	6.9	5.2	51.2	

Новороссійскъ. 1898. Novorossiïsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.2	764.4	765.0	10.8	19.3	15.0	15.0	8.7	8.6	11.2	7.6	90	67	60	7	5	4⁰	0	0	NE 4	—	⊅² n, 1.
2	64.9	64.6	64.0	15.2	20.6	15.8	17.2	13.8	6.6	7.5	7.4	51	42	56	1	0	0	NE 6	NNE 5	0	—	
3	64.3	64.0	64.6	14.2	19.8	13.6	15.9	9.7	5.9	7.6	7.0	49	44	60	0	1⁰	0	ENE 6	NNE 4	0	—	
4	65.1	63.9	63.1	10.4	18.8	15.5	14.9	9.0	7.7	11.5	11.0	82	71	84	9	6	10	0	SSE 5	0	—	≡⁰ n, 1.
5	63.4	63.8	64.7	14.9	16.1	14.8	15.3	13.2	10.1	9.3	8.8	81	68	70	10	10²	10	SSW 4	SW 3	NE 3	—	
6	64.7	63.7	63.4	13.0	20.1	13.0	15.4	12.7	8.7	10.2	9.3	78	57	85	8	0	0	0	SSE 3	0	—	⊅ p, 3.
7	62.4	62.0	63.2	12.4	16.8	12.5	13.9	9.9	9.8	11.3	9.4	93	79	88	8	9	10	0	SSE 3	NE 4	0.8	⊅² n, 1; ●⁰ a, p, 3.
8	67.1	67.9	70.7	7.0	9.0	4.4	6.8	4.4	5.5	4.5	3.9	74	52	62	5	2	9	NNE 6	NNW 8	N 6	—	
9	72.2	72.7	73.2	— 0.2	2.6	— 1.7	0.2	— 1.9	3.2	2.7	2.3	70	49	56	5	4	0	NNE 4	ENE 5	ESE 4	—	
10	70.5	68.6	66.2	— 1.3	7.5	8.6	4.9	— 2.4	1.5	5.3	5.9	36	69	70	10	10	10	0	SSW 5	SSW 10	1.2	
11	66.1	67.6	68.7	7.4	7.5	5.6	6.8	5.2	6.5	4.5	4.9	85	59	73	10	5	2	NW 3	NNE 10	NE 4	—	● n.
12	69.7	68.3	69.2	3.0	7.0	4.8	4.9	2.2	3.2	3.3	3.8	56	44	59	1	0	0	NNE 8	NE 20	NE 6	—	2.
13	66.5	64.9	63.5	5.4	10.8	4.9	7.0	3.1	2.7	3.3	3.6	40	34	55	0	0	0	NE 10	NE 8	NE 8	—	
14	64.2	63.8	65.7	3.6	5.6	0.6	3.3	0.2	3.3	3.5	3.6	55	52	75	0	5	1	NE 12	NE 12	NE 10	—	
15	65.8	65.0	65.0	4.6	7.5	6.3	6.1	— 0.8	2.8	3.8	4.0	44	49	56	2	2	0	NE 6	NNE 10	0	—	
16	65.1	64.9	65.4	7.0	15.1	6.6	9.6	3.7	5.9	8.6	4.1	78	67	57	5	3	0	0	0	0	—	
17	64.8	64.9	65.8	5.2	12.2	5.0	7.5	3.6	3.6	4.2	4.5	54	40	69	1	1	0	0	NNE 9	NE 10	—	
18	66.8	66.6	66.2	1.5	5.5	5.2	4.1	0.8	4.1	4.8	5.4	80	71	81	10	8	2	NE 12	ENE 20	NE 20	—	2, p, 3.
19	67.5	66.9	67.0	3.8	4.2	2.0	3.3	1.7	4.8	4.8	4.3	80	77	82	7	10	10	SW 8	NE 6	NW 8	0.6	●⁰ p, 3.
20	65.8	64.4	65.6	0.6	1.8	0.4	0.9	0.3	4.1	3.9	3.6	85	75	76	10	10	9	NNW 8	NW 6	ENE 20	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; 3.
21	65.0	61.7	60.5	1.5	2.6	0.0	1.4	— 0.7	4.3	3.7	4.4	83	67	96	10	5	10	NE 18	NE 20	ENE 16	—	1, a, 2, p, 3.
22	56.8	56.1	55.9	1.7	6.6	8.8	5.7	— 0.8	5.1	6.4	5.8	98	88	68	10	10	9	NE 8	NE 3	SSW 20	17.3	● a, 2, p, 3; 3.
23	59.7	60.0	62.5	7.2	9.0	10.2	8.8	6.8	5.5	6.1	6.2	73	71	67	10²	10	9	SSW 18	SSW 20	SSW 12	8.1	● n, 1, a; 1, a, 2.
24	63.9	64.4	64.5	11.5	12.4	12.0	12.0	9.8	7.6	8.0	7.5	75	74	72	10	10	10	SSE 10	SSE 10	SSE 10	—	
25	63.1	62.0	62.7	14.3	15.5	13.4	14.4	11.8	4.9	7.3	6.2	41	56	54	10	9	10	SE 10	SE 10	SE 4	—	
26	63.4	63.2	62.6	11.7	16.2	9.7	12.5	9.7	7.3	9.0	8.1	72	65	91	8	5	6	0	SSE 4	0	—	⊅² n, p, 3.
27	61.8	61.0	61.4	14.8	15.6	13.4	14.6	8.9	5.7	8.0	7.1	46	60	62	9	9	8	SE 7	SSE 10	0	—	
28	62.6	62.8	63.6	14.4	16.5	12.2	14.4	12.2	5.9	8.8	8.3	49	63	79	10	0	0	W 3	S 6	0	—	⊅ p, 3.
29	64.7	65.1	66.2	12.2	16.5	11.9	13.5	10.8	7.4	9.8	8.3	70	70	80	7⁰	7	9	0	S 4	0	—	⊅ 3.
30	68.4	69.0	69.9	12.2	14.7	9.4	12.1	9.0	9.6	10.8	8.6	91	87	98	10	10	0	0	SSE 4	0	—	≡² p.
Срд. Moy.	765.0	764.6	765.0	8.0	11.8	8.5	9.4	5.8	5.7	6.8	6.2	69	62	71	6.8	5.5	4.9	5.6	7.8	6.0	28.6	

Декабрь. — Décembre.

1	768.9	768.4	767.9	10.6	15.3	10.2	12.0	8.7	9.4	10.2	9.3	99	79	00	10	2	10	0	SSE 2	0	—	≡² n, 1, p, 3.
2	67.9	66.8	66.2	7.3	14.8	11.4	11.2	5.7	7.3	8.5	7.8	96	68	78	7	7	3	0	0	0	—	≡² n
3	65.4	64.4	64.0	7.6	15.2	11.9	11.6	7.2	5.5	8.5	6.0	70	66	58	3	3	10	0	SE 4	0	—	⊅ n, 1.
4	62.3	62.5	65.4	13.0	13.8	8.5	11.8	7.4	7.7	9.4	5.1	69	80	61	10	10	0	SSE 8	SSE 8	N 4	—	
5	67.4	67.0	67.1	2.7	10.5	7.6	6.9	2.2	5.2	5.2	6.0	93	55	78	3⁰	6	5	NW 4	SE 3	0	—	⊅² n, 1.
6	67.6	67.2	67.4	5.7	12.2	8.7	8.9	5.4	6.3	7.5	7.4	93	71	88	10	6	6	0	SSE 3	0	—	≡⁰ n, 1; ⊅ p, 3.
7	67.6	66.6	67.6	10.7	13.1	10.8	11.5	8.5	8.0	8.0	8.0	84	72	83	10	6	10	SSW 4	SSW 3	SSE 4	—	
8	66.3	64.9	63.5	11.2	12.8	10.0	11.3	8.2	8.2	8.2	5.2	83	75	57	10	2	0	SSE 4	SSE 5	0	—	
9	62.9	63.4	64.8	11.7	12.3	11.6	11.9	8.0	8.4	9.0	8.2	83	86	81	10	9	10	SSE 6	SSE 10	0	—	
10	66.0	65.5	64.5	7.8	11.9	8.5	9.4	7.7	6.8	6.4	6.4	86	62	77	6	10	9	NE 7	NE 7	0	—	
11	62.7	61.8	60.4	9.9	7.7	7.9	8.3	6.7	7.3	6.5	6.4	84	83	80	10	10	10	0	WNW 4	0	0.8	●⁰ 3.
12	58.7	57.9	59.1	6.1	9.7	5.3	7.0	4.8	6.3	5.9	5.2	90	65	72	10	10	10	0	0	NNE 4	4.0	● n, p, 3.
13	59.3	58.1	56.6	4.6	8.4	2.2	5.1	1.3	4.5	4.8	3.8	71	59	72	8	2	0	NNE 3	N 4	0	—	⊔ 3.
14	54.5	53.3	55.0	5.4	7.8	4.0	5.7	1.2	5.4	6.8	4.1	75	86	67	10	10²	5	0	SW 7	N 3	5.2	● a, 2.
15	56.1	55.6	53.6	1.2	5.5	8.5	5.1	0.6	3.7	4.2	5.6	73	62	67	3	9	10	0	WNW 3	SSW 15	1.4	●⁰ n, p; ⊔ n, 1; 3.
16	50.2	50.9	52.6	10.2	10.4	9.7	10.1	7.2	5.9	6.8	7.7	64	72	86	10	10²	10	S 17	SSW 16	SSE 12	10.9	1, a, 2; ● p.
17	56.8	59.7	64.1	3.2	— 0.8	— 5.0	— 0.9	— 5.0	4.1	3.1	1.9	71	71	62	10	10²	2	WNW 4	NNW 8	NNE 4	—	● n.
18	63.2	60.7	64.3	— 4.8	2.1	0.2	— 0.8	— 7.3	2.5	4.1	3.6	79	77	78	10²	4	7	0	WNW 9	N 1	6.0	✳ a.
19	64.8	60.0	58.9	7.3	7.4	8.9	7.9	0.1	5.9	6.8	7.5	78	89	88	10	10²	10	WSW 8	SW 12	SW 8	13.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	55.2	52.8	52.7	9.6	10.1	10.0	9.9	7.6	6.6	7.0	8.0	74	75	87	10	10	10	S 15	SSW 12	SW 7	12.6	● n; 1.
21	52.8	53.5	56.5	9.6	4.3	2.6	5.5	2.2	8.2	5.4	4.2	92	87	75	10	10	10	SSW 6	NE 12	NE 10	13.8	● n, a, 2, p.
22	58.1	57.7	57.1	2.0	1.4	0.1	1.2	0.0	4.1	4.6	3.7	77	91	79	10²	10	10	NE 15	NNE 10	NE 8	6.7	1; ●⁰ a; 5 p, 3.
23	57.7	59.2	63.2	— 5.0	— 7.2	— 10.4	— 7.5	— 10.4	2.7	1.9	1.5	86	72	77	10	10	10	NNE 14	NE 20	NNE 21	0.6	✳ n 1 a 2 p 3; + 1, a, 2, p, 3;
24	64.5	64.2	64.9	— 15.4	— 15.4	— 18.6	— 16.5	— 18.6	0.9	0.8	0.7	67	58	72	10	3	5	NNE 28	NE 24	NNE 20	—	+ n 1 1 a 2 p 3 [2 p 3
25	63.9	64.5	62.0	— 16.6	— 13.4	— 8.4	— 12.8	— 18.6	0.9	0.9	0.8	75	60	35	5	3	2	NNE 24	NE 12	NNE 15	—	1, 3.
26	61.9	62.3	63.2	— 5.2	0.6	— 1.6	— 2.1	— 9.0	0.9	2.7	3.4	27	56	84	1	9	10²	NNE 10	0	0	—	
27	64.9	65.5	67.2	— 1.2	1.8	3.3	1.3	— 1.8	3.9	3.9	4.9	92	75	85	10	10²	10	0	NE 2	0	3.0	✳⁰ a; ● p.
28	68.1	69.1	69.4	6.1	7.3	7.0	6.8	2.3	6.3	6.7	6.5	90	88	87	10	10	9	SW 3	S 5	SSW 5	—	●⁰ n, 1.
29	67.4	66.5	65.2	7.3	8.7	7.5	7.8	6.5	6.5	6.4	6.3	86	76	82	8	8	10	SSW 4	S 9	SSE 4	—	
30	64.1	64.0	64.2	7.5	8.1	8.0	7.9	6.9	5.9	6.2	5.9	76	77	73	10	10	10	SSE 4	S 3	ESE 2	—	
31	65.1	65.1	66.1	7.2	8.7	8.0	8.0	5.7	5.4	5.8	5.8	72	69	72	10	9	10	SE 3	SSE 8	SSE 3	—	
Срд. Moy.	762.3	761.9	762.4	4.4	6.6	4.8	5.3	1.7	5.5	5.9	5.4	79	73	76	8.5	7.7	7.5	6.2	7.3	4.8	78.2	

1898.

Батумъ. — Январь. — Janvier. — Batoum.

Широта — Latitude: 41° 40'. Долгота — Longitude: 41° 38'.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	772.0	772.5	771.9	— 0.1	5.9	1.1	2.3	— 2.5	3.8	2.9	3.7	83	41	73	9	8	3	0	0	0	—	
2	75.3	75.4	76.6	— 0.3	7.5	1.9	3.0	— 1.5	3.9	3.8	3.7	87	49	69	0	0	0	0	0	0	—	
3	75.7	74.4	73.4	— 0.9	7.1	1.5	2.6	— 1.3	3.2	3.4	3.3	74	46	64	1	0	0	0	0	0	—	
4	71.6	70.0	70.7	— 0.9	5.9	— 0.1	1.6	— 1.9	2.9	4.8	3.4	67	69	76	0	0	0	0	0	0	—	
5	71.1	70.9	70.8	1.1	6.1	0.1	2.4	— 1.3	3.9	4.8	4.2	77	69	90	2	0	0	SE 2	0	0	—	≡ 3.
6	69.7	69.6	65.8	— 0.1	6.9	2.5	3.1	— 2.1	3.3	4.6	4.3	72	62	77	8	3	10	SE 1	0	0	—	
7	65.8	66.4	67.5	3.7	7.3	4.0	5.0	0.5	5.1	5.2	4.5	85	68	73	10	10	10	0	0	0	4.0	● p, 3.
8	68.7	68.2	68.1	3.5	6.3	3.5	4.4	2.5	4.8	5.1	5.2	82	72	88	10	10	6	S 1	0	0	1.5	● n, 1, a.
9	66.9	64.9	63.1	2.7	7.3	4.9	5.0	1.3	4.7	5.4	5.5	84	70	86	8	6	10	0	0	0	21.7	●⁰ 3.
10	68.0	71.1	75.2	3.1	4.7	3.7	3.8	2.9	5.0	5.3	5.4	88	82	90	10	8	10	SE 1	SE 1	0	47.5	● n, 1, a, p, 3; ✳ a.
11	79.0	79.2	77.9	4.1	7.3	2.1	4.5	2.1	4.8	4.7	4.7	79	62	87	10	8	4	SW 1	SW 1	0	0.7	● n, a.
12	75.9	73.1	71.9	1.3	6.1	1.1	2.8	0.1	4.0	4.0	3.9	80	57	79	0	0	0	0	N 2	0	—	⊔ 1.
13	71.2	68.9	70.0	1.9	5.9	3.5	3.8	— 0.3	3.5	3.4	2.9	65	49	49	2	0	9	SE 1	0	0	0.5	⊔ 1.
14	69.8	70.3	71.0	2.9	4.7	3.5	3.7	1.5	4.2	4.1	3.8	74	64	65	10	10	10	S 2	SW 6	SW 2	4.5	● 1, a. 2, p, 3; ✳ a.
15	72.4	71.8	71.4	3.1	4.7	3.3	3.7	2.3	3.9	4.9	5.1	68	76	88	10	10	10	0	S 1	SW 1	49.0	● a, 2, p, 3.
16	69.6	68.7	64.6	2.9	1.4	2.1	2.1	0.3	4.2	4.7	4.7	74	93	87	10	10	10	SW 6	SW 2	SW 10	38.6	● n 1 a 2 p 3; ✳ nap; △ a;
17	61.5	65.3	70.2	4.3	4.5	3.9	4.2	0.7	4.5	3.8	4.4	73	60	72	10	10	3	WNW 13	W 10	W 6	0.0	🌂, ● n; △ n, a. [🌂 p.
18	73.7	75.1	78.8	3.3	1.5	0.5	1.8	— 0.1	3.8	4.3	4.0	65	83	83	10	10	0	SW 8	S 4	0	0.6	✳ a; △ a, 2, p.
19	80.1	79.2	80.2	1.3	5.3	2.7	3.1	— 1.1	2.4	2.8	2.8	48	42	51	4	6	5	SE 6	SE 1	SE 1	—	
20	79.6	77.4	76.1	1.3	6.1	1.9	3.1	0.5	2.4	2.3	3.1	48	33	59	0	0	0	SE 2	E 6	0	—	
21	74.0	72.2	73.0	— 1.7	5.9	— 0.1	1.4	— 1.9	2.8	3.6	2.9	70	51	65	0	0	0	0	0	0	—	
22	72.5	70.4	69.0	1.3	5.7	2.7	3.2	— 0.3	3.3	3.1	3.7	63	45	67	10	7	4	0	SSW 2	0	—	
23	65.4	62.3	59.2	5.1	6.5	8.5	6.7	0.7	2.9	4.5	2.6	44	63	31	9	6	2	E 4	WNW 4	E 6	—	🌂 p.
24	61.5	59.7	58.9	6.1	5.1	2.1	4.4	2.1	2.3	5.4	4.9	33	83	91	9	10	10	S 4	W 4	S 2	14.0	● a, 2, p, 3.
25	57.8	56.5	53.5	1.5	5.3	3.1	3.3	1.3	4.6	5.3	5.0	91	80	88	8	10	10	0	0	S 2	0.2	● n.
26	52.1	52.4	53.5	3.9	5.8	2.1	3.9	2.1	4.6	4.4	4.7	75	64	87	10	6	10	0	SW 8	SW 8	15.0	🌂 p; ● p, 3.
27	59.1	60.6	65.7	0.9	4.9	1.1	2.3	0.1	4.5	4.0	4.1	90	61	83	10	10	10	SW 4	NW 2	SW 1	5.0	● n; ✳ n, 1, 3; ┳ ▲ 🌂 p.
28	67.6	69.4	68.7	0.9	0.5	1.3	0.9	— 1.1	3.7	4.3	3.7	73	90	74	10	10	10	SE 10	SW 10	S 4	7.5	✳ n, a, 2, p.
29	63.3	63.5	68.8	2.3	1.5	0.9	1.6	— 0.7	2.9	4.6	4.5	53	91	90	10	10	10	SSE 6	SW 11	SW 13	10.3	●, ✳ a, p, 3; 🌂 a, p.
30	71.6	70.1	68.2	1.1	0.7	3.1	1.6	— 0.9	3.9	3.9	3.1	79	80	54	10	10	10	W 10	WNW 10	SW 8	13.0	● n △ n a 2 ✳ a 2 p 🌂 n a
31	64.7	60.3	60.3	0.9	4.7	3.1	2.9	0.3	4.1	4.7	4.6	84	73	81	10	10	10	0	S 2	0	17.0	✳ n, 1, a; ● a, p, 3.
Срд. Moy.	769.4	768.7	768.8	2.0	5.1	2.4	3.2	0.1	3.8	4.3	4.1	72	65	75	7.1	6.4	6.0	2.6	2.8	2.1	250.6	

Высота — Altitude: 3.2 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.23 mm

1	759.7	759.1	763.1	5.7	9.1	5.1	6.6	2.5	4.3	4.1	5.2	63	47	80	10	10	10	0	SE 6	0	0.2	● n, 3.
2	63.5	64.7	67.0	5.7	8.5	5.5	6.6	5.1	5.5	5.9	5.8	80	71	86	10	10	10	E 1	NE 1	0	1.0	●⁰ n, 1, a, p, 3.
3	65.3	63.3	62.2	4.7	9.1	9.1	7.6	4.3	5.7	6.5	4.7	89	75	55	8	0	0	0	0	0	—	●⁰ n.
4	59.2	57.4	57.7	4.9	15.9	12.3	11.0	4.9	5.0	3.3	3.4	76	25	32	3	10	3	0	SW 2	E 1	—	🌂 a.
5	58.0	57.5	61.2	12.1	13.5	14.7	13.4	9.3	2.7	4.0	5.1	26	35	42	2	10	9	SE 8	S 4	SE 8	—	🌂 n.
6	64.8	66.4	67.9	11.7	12.9	7.9	10.8	7.9	4.9	5.5	5.2	47	50	65	9	3	0	SE 4	NNW 1	0	—	
7	68.1	67.9	66.8	6.5	10.9	7.3	8.2	6.1	5.2	5.8	5.2	72	60	68	2	0	1	NE 1	0	0	—	
8	63.4	60.1	55.4	5.9	9.9	7.5	7.8	4.1	4.6	6.6	5.7	66	73	73	0	2	9	NE 2	NNE 2	0	—	
9	53.7	53.9	56.0	13.3	12.1	13.9	13.1	7.1	5.8	5.6	4.2	50	53	36	10	10	2	0	NW 1	E 1	—	
10	55.7	55.9	56.0	7.5	12.3	9.5	9.8	6.9	5.7	6.1	4.5	73	58	50	4	3	3	0	N 1	0	—	
11	59.0	59.7	58.7	6.1	8.7	7.2	7.3	6.1	5.9	6.2	6.7	84	74	89	10	10	10	SW 1	SW 2	0	—	
12	55.1	54.2	57.3	5.1	7.7	6.9	6.6	4.5	5.6	5.8	5.8	86	73	79	10	10	10	SW 1	0	0	—	
13	57.3	58.0	59.5	5.7	7.9	5.5	6.4	5.5	5.5	5.2	5.8	80	65	86	10	10	0	0	0	0	—	
14	56.4	56.1	58.4	1.9	8.5	6.9	5.8	0.9	4.9	6.1	6.0	91	74	81	8	8	10	0	W 1	0	1.0	⊔ 1.
15	60.2	62.3	66.9	5.7	7.1	3.1	5.3	3.1	6.3	6.2	5.2	93	83	91	10	10	10	WSW 2	SW 1	SW 2	18.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	69.2	68.3	68.3	2.5	5.7	3.5	3.9	1.5	4.8	4.9	5.0	87	71	85	10	8	10	0	NW 1	0	3.0	● n, 1, p, 3.
17	63.3	63.1	64.7	0.7	6.5	4.2	3.8	0.5	4.4	4.6	5.2	90	64	84	10	10	0	0	W 1	0	—	● n.
18	53.7	61.9	60.5	6.3	12.0	12.3	10.2	2.5	3.1	4.2	3.0	44	41	28	8	6	2	0	NW 1	SE 2	—	🌂 n.
19	58.9	62.3	68.7	12.7	8.6	5.5	8.9	5.1	2.1	6.6	6.0	19	79	89	8	10	10	SE 10	SW 10	0	4.0	🌂 a, p; ● p, 3.
20	64.9	64.5	64.3	4.7	9.3	9.6	7.9	2.7	5.7	5.8	5.3	89	66	59	2	4	0	0	NE 2	0	—	
21	65.6	65.7	65.5	9.1	10.6	8.9	9.5	8.3	5.8	6.7	7.1	67	70	84	10	6	8	W 1	NE 2	0	—	
22	63.9	63.6	63.8	9.5	11.8	9.1	10.1	7.3	5.8	7.1	6.5	65	69	75	9	5	0	0	0	0	—	
23	64.8	64.9	65.8	8.7	12.1	13.5	11.4	8.1	6.2	7.7	7.0	74	73	61	7	6	4	0	E 1	0	0.4	● p.
24	65.8	65.9	68.1	8.1	12.5	8.5	9.7	7.9	7.3	7.3	7.2	91	68	87	7	6	3	0	NW 1	SW 1	—	
25	69.4	70.1	72.3	8.1	8.3	6.7	7.7	6.7	6.6	7.2	7.0	82	88	90	10	10	10	S 1	SW 1	0	8.5	● 2, p, 3.
26	70.9	66.6	66.0	5.9	5.5	4.5	5.3	4.5	6.4	6.0	5.6	93	89	89	10	10	10	SW 1	SW 9	SW 6	27.0	● n, 1, a, 2, p, 3; 🌂 a.
27	69.3	76.1	75.7	2.7	3.7	2.3	2.9	1.9	5.0	5.1	4.3	89	85	79	10	10	0	0	N 1	0	4.0	● n, 1, a.
28	73.3	70.2	66.9	1.3	7.7	5.3	4.8	— 1.4	4.2	4.1	5.5	83	53	83	0	3	2	NE 1	N 2	0	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	762.9	762.8	763.7	6.5	9.6	7.7	7.9	4.8	5.2	5.7	5.5	73	65	72	7.4	7.1	5.2	1.2	1.9	0.8	67.1	

Батумъ. 1898. Batoum.

Мартъ. — Mars.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.7	761.6	759.2	5.2	11.9	8.3	8.5	3.7	4.7	6.7	7.0	71	65	87	2	3	7	NE 2	NE 4	0	—	
2	64.3	63.2	63.1	9.9	12.1	6.9	9.6	6.9	5.5	6.2	5.8	61	60	78	9	4	0	0	N 2	0	—	
3	62.3	61.1	60.1	5.8	10.1	9.3	8.4	4.7	5.1	7.0	5.2	75	75	60	6	9	0	NE 1	N 1	0	—	☿ 3.
4	61.9	62.1	64.5	6.7	8.1	6.9	7.2	6.1	6.4	6.4	6.4	87	79	86	10	10	8	SW 2	W 2	0	—	
5	64.8	64.8	65.5	3.9	8.3	4.9	5.7	3.7	5.3	6.1	5.7	87	74	88	5	3	0	0	NW 1	0	—	
6	66.5	67.3	67.9	2.1	7.7	5.5	5.1	1.7	5.1	5.7	5.4	94	72	80	6	10	10	0	W 2	0	—	
7	69.3	68.6	67.6	4.3	6.7	5.9	5.6	4.1	5.1	5.3	5.4	82	73	78	10	10	10	0	W 2	0	—	
8	65.2	63.8	62.8	5.1	5.7	3.3	4.7	2.2	5.2	5.2	5.1	80	76	88	10	10	10	SW 2	W 1	E 1	4.0	●⁰ a, 2, p, 3; △ a.
9	60.1	58.9	57.3	0.8	1.9	0.3	1.0	0.1	4.5	4.6	4.4	92	88	94	10	10	10	SW 2	W 4	SW 2	9.0	●n,a,p;△1,a;✳a,p,3.
10	56.4	57.3	56.0	— 0.1	2.7	1.7	1.4	— 0.9	3.9	3.7	4.3	85	67	84	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 1	0.2	✳ n, 1, a.
11	55.6	59.2	61.3	0.9	2.3	0.6	1.3	0.1	4.4	4.6	4.6	89	84	96	10	10	10	S 1	SW 4	SW 4	21.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	62.6	63.6	63.6	1.1	2.3	0.5	1.3	0.1	4.5	4.5	4.5	90	82	94	10	10	10	0	SW 4	0	7.0	● 1; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	63.0	62.8	60.7	2.0	5.5	2.9	3.5	0.3	3.8	4.4	4.8	71	65	85	9	9	10	SW 1	0	0	—	✳ n.
14	60.5	61.3	63.0	1.8	4.9	3.2	3.3	0.7	4.7	5.4	5.0	90	82	87	9	9	10	0	SW 1	S 1	11.5	●, ✳ p, 3.
15	64.1	65.7	66.4	1.5	2.4	1.7	1.9	0.5	4.5	4.6	4.2	87	82	82	9	10	9	S 2	S 4	S 1	6.3	● n;✳n,a,2,p,3;△a.
16	64.6	63.2	61.9	0.3	5.4	3.7	3.1	— 0.9	3.6	3.7	3.9	76	55	65	8	7	0	0	N 2	N 1	—	⊔ 1.
17	58.8	58.1	58.5	2.7	8.5	6.1	5.8	0.7	4.0	4.9	5.5	72	59	78	3	4	2	NE 1	N 1	0	—	
18	59.4	61.7	60.2	5.6	10.1	6.7	7.5	5.1	5.8	5.8	6.4	85	63	87	7	5	6	0	W 1	0	—	
19	58.2	60.7	63.0	6.5	5.9	4.0	5.5	4.0	5.2	5.9	5.3	72	86	87	10	10	10	0	W 2	0	13.6	● 1, a, 2, p.
20	63.0	64.1	60.1	4.1	7.0	4.9	5.3	2.7	4.8	4.7	4.9	79	63	75	9	6	10	N 2	NW 2	0	—	
21	64.2	62.4	62.3	4.3	6.1	3.5	4.6	3.5	5.0	4.9	5.0	80	71	85	10	10	2	W 1	N 1	0	—	
22	61.5	60.9	58.6	2.5	8.3	6.9	5.9	1.3	4.8	5.4	6.7	87	66	90	3	2	0	0	N 1	0	—	
23	56.6	60.8	62.0	17.8	10.1	7.3	11.7	5.7	3.7	6.9	6.9	24	74	90	10	10	0	SE 6	W 2	0	—	🌂 a.
24	60.3	58.6	59.3	8.1	16.0	21.0	15.0	5.3	7.1	6.8	5.3	88	50	28	7	8	10	0	NE 4	SE 4	—	
25	58.3	60.1	60.2	16.9	16.6	13.1	15.5	10.9	7.0	8.5	9.4	49	60	85	10	9	5	0	W 1	0	—	🌂 n.
26	61.2	61.2	61.5	13.4	12.5	9.7	11.9	9.7	8.1	8.8	8.4	71	82	94	9	10	2	SW 2	0	0	0.0	● a.
27	63.2	61.5	60.1	8.1	12.1	10.1	10.1	7.3	7.3	8.4	8.4	91	80	91	6	3	0	0	NW 1	0	—	
28	59.0	57.5	56.3	8.3	16.0	14.9	13.1	7.1	6.9	8.5	7.7	86	63	61	0	0	0	0	N 1	0	—	
29	60.7	59.5	58.9	11.8	16.5	12.7	13.7	9.7	7.4	8.1	8.5	72	58	78	10	8	0	0	N 1	0	—	🌂 n.
30	59.7	58.8	59.5	11.0	15.9	14.9	13.9	8.5	7.5	8.0	8.7	76	59	69	10	8	10	0	N 4	0	—	
31	60.6	59.6	60.7	10.5	18.9	14.5	14.6	9.5	7.9	7.8	8.7	84	48	71	8	8	10	0	NE 1	SW 10	1.5	🌂 n.
Срд. Moy.	761.6	761.6	761.6	5.9	9.0	7.0	7.3	4.0	5.4	6.0	6.0	78	70	81	7.9	7.6	5.8	0.8	1.9	0.8	74.1	

Апрѣль. — Avril.

1	764.7	766.6	767.2	11.7	11.5	11.5	11.6	11.5	9.6	9.5	9.7	95	95	97	10	10	10	SW 2	SW 2	S 1	33.0	● n, 1, a, 2, p.
2	65.8	63.8	63.4	7.3	13.7	11.1	10.7	6.5	7.3	9.7	9.0	96	83	91	0	3	0	0	N 1	0	—	≡ n.
3	61.9	60.3	58.7	10.3	16.4	14.9	13.9	8.5	7.9	8.8	8.8	85	64	70	0	0	8	0	N 4	0	—	⊔ 1.
4	57.8	55.8	55.2	12.5	19.2	15.9	15.9	11.3	7.6	7.9	8.9	71	48	65	10	10	10	NE 1	NE 1	N 1	—	
5	55.6	57.0	56.4	16.6	16.6	13.9	15.7	13.1	7.7	7.4	7.8	55	53	66	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 1	0.0	
6	56.6	60.8	62.4	10.5	10.5	9.4	10.1	9.1	8.1	8.1	8.4	87	87	96	10	10	10	NW 1	SW 2	SW 2	52.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	67.0	67.4	69.4	6.4	8.1	5.9	6.8	5.3	6.3	5.5	4.9	88	68	70	10	10	10	SW 10	WSW 6	SE 1	7.0	🌂 n; ● n, 1, a.
8	68.7	68.2	67.8	5.8	8.5	7.3	7.2	3.7	5.3	5.2	4.9	78	62	65	8	10	10	S 1	NW 2	NW 1	—	● n.
9	67.0	67.0	66.9	6.7	9.3	7.4	7.8	6.1	5.7	5.5	5.9	78	62	77	10	5	5	0	N 2	0	—	
10	66.1	66.9	64.3	8.7	10.0	7.5	8.7	4.3	4.2	6.5	6.3	50	70	82	10	10	3	S 2	NW 4	0	1.0	● 2, p.
11	57.5	58.1	63.1	10.5	14.3	8.4	11.1	7.3	5.8	5.1	6.6	62	43	81	10	10	10	E 1	W 2	S 2	33.5	🌂 a; ● p, 3.
12	61.9	61.0	61.1	8.1	12.4	10.7	10.4	7.1	7.1	8.0	8.3	88	74	87	8	8	5	NE 2	N 2	SW 1	—	
13	60.6	60.7	59.9	10.5	16.6	14.4	13.8	9.9	8.1	8.1	8.0	87	57	65	3	8	0	0	0	0	—	
14	60.8	62.0	62.8	17.8	13.9	11.9	14.5	11.5	7.5	9.2	9.2	49	78	90	10	10	3	SE 2	N 6	0	0.4	🌂 n; ● a.
15	61.2	58.9	61.6	14.7	16.4	12.3	14.5	10.3	7.8	10.2	9.5	62	73	90	10	10	10	SW 4	N 1	SW 2	24.3	● n, p, 3; 🌂 p.
16	64.3	65.6	66.6	8.5	8.0	7.3	7.9	7.1	7.9	6.1	6.3	96	76	83	10	10	10	SW 2	NW 4	S 1	27.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	68.1	69.0	71.2	4.7	7.4	5.3	5.8	4.7	5.8	6.2	5.5	90	80	83	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 14	43.3	● n, 1, a, 2, p, 3; 🌂 p.
18	71.5	71.8	71.9	4.3	5.9	4.9	5.0	3.9	5.3	5.4	5.4	85	78	82	10	10	8	SW 6	SW 4	SW 1	8.5	● n, 1, a, 2, p; △ a.
19	71.7	71.5	70.3	5.5	8.3	6.9	6.9	4.3	5.8	5.6	6.4	86	69	86	10	3	0	0	N 2	0	—	●, △² n.
20	67.7	68.1	69.8	8.2	13.1	8.5	9.9	4.9	5.9	7.5	7.3	73	67	88	9	8	0	0	SW 4	0	—	
21	70.0	70.3	69.0	7.5	10.7	7.7	8.6	5.2	6.5	7.6	7.3	85	79	93	9	8	10	W 2	W 2	0	—	≡² n.
22	65.0	63.6	63.1	6.1	9.5	6.9	7.5	5.5	6.8	7.4	6.9	97	83	93	10	5	10	NE 1	W 2	SW 1	—	≡ n, 1, a, p, 3.
23	62.0	60.9	59.0	7.1	10.9	11.9	10.0	6.5	7.3	8.4	9.5	98	87	93	10	8	0	NE 1	NW 1	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
24	57.8	58.5	58.0	14.5	14.7	22.0	17.1	11.5	9.2	10.3	8.3	75	83	42	10	5	10	0	N 4	S 6	0.5	🌂 n; ● a, p.
25	59.9	60.7	58.9	14.7	16.6	12.9	14.7	12.9	8.1	8.2	9.1	64	58	83	5	0	8	SW 2	NW 1	N 2	—	●, ⊤ n; ≤ 3.
26	60.0	61.0	61.2	10.0	12.5	10.9	11.1	9.7	8.7	8.9	9.0	95	83	93	10	10	10	SW 2	W 2	SW 1	1.8	≡ n; ● p.
27	60.3	60.9	61.7	9.5	10.1	9.1	9.6	9.1	8.5	7.8	8.0	96	84	93	10	10	10	SW 2	SW 4	0	4.8	● n, a, 2, p.
28	59.0	58.2	59.6	9.8	13.3	10.9	11.3	8.5	8.1	8.9	8.6	89	78	90	3	8	8	0	N 1	W 1	—	
29	60.8	61.7	61.9	10.5	12.9	9.7	11.0	8.7	8.6	8.1	8.1	92	74	91	10	10	0	W 1	NW 1	0	—	
30	61.1	60.6	59.9	8.5	11.3	10.7	10.2	6.7	7.9	8.6	9.0	96	87	94	8	8	8	N 1	NW 1	SW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	763.1	763.2	763.4	9.6	12.1	10.3	10.7	7.8	7.2	7.7	7.7	82	73	83	8.4	7.9	6.9	1.7	2.6	1.4	237.9	

Батумъ. 1898. Batoum.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	759.0	757.9	9.8	12.9	10.9	11.2	9.1	8.3	8.6	9.0	92	78	93	10	10	10	NW 1	W 2	SW 2	1.2	≡ n; ✓ n, p.
2	54.7	57.7	60.4	11.3	12.3	9.9	11.2	9.9	8.5	8.3	8.0	85	78	88	10	10	10	E 2	SW 4	SW 1	18.3	● n, p, 3; ✓ a.
3	61.9	64.6	66.7	9.4	11.3	8.6	7.8	8.5	7.4	7.2	7 1	85	72	86	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 6	8.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	68.1	68.8	68.2	9.1	11.5	8.3	9.6	8.3	7.0	5.2	7.0	81	52	87	10	10	0	W 1	NE 2	0	0.4	● n, 1, a.
5	66.9	66.9	66.0	7.5	10.9	10.6	9.7	3.7	6.3	7.2	7.3	82	74	75	0	2	8	NW 1	NW 2	N 1	—	
6	63.1	62.7	61.5	9.5	13.7	11.5	11.6	5.3	6.8	8.3	8.7	76	71	87	0	8	10	0	W 4	E 2	—	
7	58.5	59.0	62.0	11.4	13.7	11.3	12.1	9.3	8.6	8.4	8.6	86	72	87	8	8	3	SW 4	W 6	0	—	
8	60.9	62.1	65.2	10.6	11.7	9.5	10.6	9.5	8.7	8.3	8.5	92	81	96	10	10	10	0	SW 2	SW 2	0.4	● a, p.
9	66.7	66.3	64.9	10.6	12.4	9.9	11.0	9.5	8.8	8.8	8.5	93	83	94	10	3	0	W 1	N 2	0	—	
10	61.3	58.7	54.7	11.1	18.2	18.0	15.8	8.5	8.7	10.0	9.9	89	64	64	2	0	1	NE 2	NE 1	0	—	
11	56.8	51.5	57.2	14.7	21.6	17.2	17.8	14.2	9.1	9.7	9.8	73	51	67	9	3	10	NE 2	NW 1	0	2.0	✓ p; ● p, 3; ≤ 3.
12	60.9	61.9	62.0	13.2	15.5	12.7	13.8	12.3	10.5	10.3	10.3	94	79	95	10	10	3	SE 1	SW 1	0	7.3	● n, 1, a.
13	61.9	63.3	63.5	9.9	12.5	12.3	11.6	9.3	9.0	8.8	9.8	99	82	93	10	10	3	N 1	NW 1	N 1	—	≡ n, 1.
14	64.1	64.5	65.3	11.3	15.3	11.7	12.8	10.9	9.7	11.3	9.6	98	87	95	10	8	10	SW 2	SW 6	SW 2	1.0	≡ n, 1.
15	62.8	63.3	62.7	11.7	13.3	12.5	12.5	11.1	9.8	9.3	9.9	96	82	93	10	10	8	0	NW 1	0	0.0	●⁰ n, p.
16	61.1	61.6	60.8	10.9	14.3	12.1	12.4	10.3	9.1	8.6	9.4	94	71	90	10	10	10	0	NW 1	0	—	
17	59.7	58.9	58.5	11.8	13.5	12.4	12.6	10.9	9.2	9.0	9.5	90	79	89	10	10	1	N 1	NW 2	NE 2	—	
18	57.0	57.8	58.3	12.8	14.6	12.7	13.4	8.7	9.5	9.4	10.0	87	76	93	10	10	0	0	SW 4	0	0.0	●⁰ p.
19	58.2	60.1	62.8	13.7	15.1	13.0	13.9	12.0	10.5	10.3	10.1	91	81	91	10	10	10	N 2	W 2	0	3.0	┳ p; ●⁰ p, 3.
20	61.6	60.8	62.2	12.7	13.6	13.1	13.1	12.1	10.0	10.3	10.3	93	89	93	10	10	8	0	SW 2	0	0.5	●⁰ n.
21	59.7	59.2	58.3	13.3	16.7	15.1	15.0	10.5	9.7	10.7	10.8	86	75	85	2	8	0	W 1	NW 2	N 1	—	
22	57.2	57.4	59.0	14.6	18.8	16.1	16.5	11.1	10.3	12.1	11.6	84	75	85	3	4	5	NE 1	NW 2	0	—	
23	59.0	59.5	59.6	15.3	17.6	15.3	16.1	13.6	11.8	12.1	11.8	91	81	91	10	10	10	0	W 2	SE 1	—	
24	59.9	59.7	59.0	16.0	19.2	16.4	17.2	11.9	10.8	11.1	12.0	80	67	86	5	3	0	NE 1	NW 2	0	—	
25	58.3	57.5	57.5	16.6	20.2	17.6	18.1	15.2	11.9	13.9	13.3	84	79	89	5	1	0	N 1	NW 1	0	—	
26	56.4	56.1	55.6	18.2	20.6	18.8	19.2	13.5	10.9	12.1	14.7	70	67	91	0	2	2	0	NW 1	0	—	
27	57.7	58.2	59.2	20.2	22.2	18.2	20.2	13.9	9.4	14.7	13.5	54	74	87	5	5	3	SW 2	W 4	0	0.0	
28	59.1	60.0	60.2	19.1	17.3	17.6	18.0	16.6	11.8	13.0	12.4	72	89	83	10	10	10	SW 1	SW 2	0	1.3	●⁰ n, a, 2, p.
29	60.0	61.1	59.6	18.0	20.6	16.8	18.5	14.4	11.0	13.0	12.5	72	72	88	3	2	0	0	N 2	0	—	
30	57.7	57.7	54.6	19.0	22.5	19.2	20.2	13.3	10.9	12.8	13.8	67	63	84	1	1	0	0	N 1	0	—	
31	53.5	53.1	56.2	21.6	24.7	19.4	21.9	16.0	12.5	15.9	13.4	66	69	80	8	8	10	0	0	SE 2	0.0	✓, ●⁰ p.
Срд. Moy.	760.2	760.3	760.6	13.4	16.1	13.8	14.4	11.1	9.6	10.3	10.4	84	75	87	7.1	7.0	5.3	1.0	2.3	0.7	43.9	

Іюнь. — Juin.

1	757.1	755.6	752.6	19.8	21.7	20.2	20.6	17.2	12.6	14.9	13.2	73	77	75	1	1	8	NE 2	N 4	SW 2	2.0	
2	56.7	59.5	61.7	16.4	16.6	15.3	16.1	15.2	12.9	12.2	11.0	93	86	85	10	10	10	SW 4	SW 8	SW 8	99.2	✓ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
3	62.1	62.5	62.2	15.3	18.6	14.7	16.2	14.4	11.3	9.5	10.5	87	60	85	10	10	3	SW 4	SW 2	0	0.3	● n.
4	60.0	60.4	59.8	16.4	19.7	16.6	17.6	11.9	8.9	10.1	12.0	65	59	85	2	3	0	NE 1	W 1	0	—	
5	59.6	59.8	60.7	17.9	21.2	17.8	19.0	12.3	9.9	12.3	12.4	65	66	82	0	1	0	0	NW 1	0	—	
6	60.6	61.2	62.1	17.9	20.8	18.2	19.0	13.7	9.4	11.9	12.9	62	66	83	0	2	8	SW 2	W 4	0	0.5	
7	61.9	62.5	63.7	18.8	19.4	17.0	18.4	16.2	12.6	13.7	13.4	78	82	93	9	10	10	W 1	W 2	W 1	2.0	● n, a.
8	61.2	60.3	60.5	17.0	20.4	18.6	18.7	16.8	12.1	14.5	13.9	84	82	87	5	8	5	W 1	W 2	0	3.5	● a, p.
9	61.6	62.8	63.8	16.6	19.2	16.8	17.5	16.4	13.3	13.1	11.9	95	79	83	10	10	10	S 1	SW 2	0	8.5	● n, 1, a.
10	63.0	64.7	65.0	14.5	17.8	14.9	15.7	14.1	11.5	10.6	11.1	94	69	88	10	10	1	0	SW 2	0	3.0	● n, 1, a.
11	61.7	61.5	60.9	17.8	20.0	17.4	18.4	12.1	9.3	10.4	12.0	61	59	81	1	1	2	0	N 2	NE 1	—	
12	61.1	61.5	60.4	17.2	20.7	17.2	18.4	11.9	9.3	12.9	12.4	63	72	85	0	1	0	E 1	N 2	0	—	
13	58.5	58.1	54.6	19.0	23.4	21.5	21.3	14.1	10.4	15.5	15.3	63	73	80	1	1	2	NE 1	NE 1	0	0.3	
14	57.3	57.7	58.6	21.1	22.0	18.6	20.6	18.6	15.9	16.5	14.5	86	84	91	9	10	10	SW 4	SW 4	SW 2	45.5	✓, ●⁰ n, a, p.
15	58.8	61.2	60.7	16.2	19.0	17.4	17.5	16.1	12.4	13.4	14.0	90	82	95	10	10	0	SW 2	SW 2	0	28.3	● n, 1, a.
16	59.5	58.9	60.9	18.9	22.4	18.9	20.1	13.9	11.9	13.3	13.9	74	66	86	2	1	0	SE 1	W 2	0	—	
17	59.6	57.5	54.4	20.2	24.8	23.0	22.7	15.0	10.9	15.6	15.7	62	68	75	0	0	0	NW 1	NE 1	0	—	
18	53.5	54.3	55.2	*27.1*	27.1	21.8	*25.3*	15.0	15.6	18.9	17.5	59	71	90	2	2	3	SE 1	NW 2	SW 1	—	
19	54.6	53.0	55.0	21.0	24.5	17.2	20.9	17.2	15.6	15.7	13.5	85	69	93	10	8	10	SW 2	W 2	SW 2	157.0	● p, 3.
20	56.9	58.3	57.5	14.7	19.5	16.2	16.8	14.6	11.9	12.3	12.1	96	73	88	10	7	0	SE 1	W 2	0	17.5	● n, 1, a.
21	54.5	52.1	56.2	17.6	21.8	16.6	18.7	12.5	11.0	11.3	12.7	73	58	91	0	0	6	SE 1	W 1	0	105.0	
22	59.3	63.1	66.4	15.0	14.3	14.9	14.7	13.1	10.6	10.7	9.5	84	89	75	10	10	10	SW 8	SW 9	SW 2	49.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ✓ a.
23	66.6	66.6	66.6	12.0	17.4	15.1	14.8	11.5	8.4	9.7	10.3	82	66	81	10	10	10	S 6	SW 6	0	1.5	● n, a.
24	64.6	63.4	62.3	15.0	19.4	14.9	16.4	12.5	8.3	10.0	10.7	65	60	85	10	5	2	SW 2	W 2	0	—	
25	61.8	61.7	61.9	16.4	19.6	15.9	17.3	10.7	10.0	9.8	11.3	72	57	84	0	1	0	SE 1	NW 2	0	—	
26	61.0	60.1	62.0	17.6	20.8	18.2	18.9	11.5	10.4	11.9	12.9	69	66	83	0	1	3	0	NW 2	0	0.0	
27	61.8	62.6	63.8	17.4	21.8	19.6	19.6	16.6	12.5	14.5	14.9	85	75	88	10	4	8	SW 1	NW 1	0	—	●⁰ n.
28	62.8	62.9	64.2	20.4	22.8	19.9	21.0	18.0	14.0	13.9	13.4	79	67	78	8	3	6	E 1	NW 2	0	—	
29	64.0	63.7	63.5	20.6	23.8	21.0	21.8	15.6	13.0	14.6	15.6	72	67	85	7	3	8	0	NW 2	0	—	
30	62.3	61.8	61.7	21.0	23.0	21.2	21.7	16.8	14.3	16.4	15.8	78	78	85	10	8	10	0	N 2	0	0.0	
Срд. Moy.	760.1	760.3	760.6	17.9	20.8	17.9	18.8	14.5	11.7	13.0	13.0	76	71	85	5.6	5.0	4.8	1.7	2.6	0.6	523.6	

Батумъ. 1898. Batoum.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.1	757.3	756.2	21.4	24.5	21.3	22.4	18.0	15.7	16.9	16.9	83	74	90	4	5	10	0	W 4	0	—	●° n.
2	54.7	54.4	55.1	21.6	25.3	21.8	22.9	20.4	16.1	17.4	17.1	84	73	88	10	5	10	SW 2	W 4	0	2.0	●° p.
3	54.6	54.5	55.3	20.1	24.5	21.2	21.9	19.9	16.2	17.2	16.8	93	76	90	10	6	1	0	W 2	0	0.5	● n, 1, a.
4	54.3	55.0	57.2	22.8	26.3	21.6	23.6	18.8	15.5	17.7	17.3	75	70	90	4	4	9	0	NW 2	0	0.5	● p.
5	57.0	57.8	59.4	22.9	25.5	22.4	23.6	21.4	17.2	19.5	18.2	83	81	90	5	10	10	0	NW 2	SW 1	60.0	● a.
6	59.3	59.6	60.2	19.4	25.3	21.8	22.2	19.0	15.9	18.9	16.1	95	79	83	10	4	2	SE 2	W 2	SW 1	5.5	● n.
7	59.4	58.7	58.3	21.6	25.1	21.4	22.7	18.8	16.4	17.6	17.7	86	74	94	9	4	0	0	W 2	0	—	● n.
8	57.1	56.5	56.0	23.0	25.3	22.4	23.6	18.6	15.0	18.4	17.8	72	77	89	0	1	0	0	NW 2	0	—	
9	54.1	53.8	53.7	22.8	25.4	24.1	24.1	18.6	16.9	19.4	20.0	82	80	90	0	0	0	0	N 1	0	—	
10	58.8	61.1	62.1	23.5	25.1	22.6	23.7	22.0	19.3	17.2	17.3	90	73	85	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 1	—	
11	61.6	61.4	60.3	22.8	26.9	21.5	23.7	21.4	17.2	20.6	18.4	83	78	96	10	5	10	SW 1	W 6	0	6.4	● p, 3.
12	59.1	57.9	57.1	21.8	23.8	21.8	22.5	20.2	17.8	18.7	17.3	92	86	89	10	10	10	S 1	WSW 2	SW 2	—	● n.
13	55.1	53.8	52.8	21.2	25.1	23.6	23.3	20.4	16.8	17.6	17.1	90	74	79	10	3	6	SE 2	NW 2	0	1.8	
14	50.6	51.8	53.3	23.2	26.8	23.0	24.3	20.0	17.5	19.9	18.1	83	76	88	1	2	3	E 1	W 2	0	—	● n.
15	55.5	55.1	55.0	23.6	26.7	23.6	24.6	21.2	17.8	19.2	18.8	82	74	87	5	9	2	NW 1	NW 1	0	—	
16	53.7	53.1	54.0	24.9	27.5	24.9	25.8	21.6	19.3	19.8	17.6	83	73	76	4	7	8	0	WNW 1	0	0.7	
17	56.1	56.6	57.7	22.0	23.6	22.8	22.8	21.4	17.0	18.5	18.6	87	85	91	10	10	10	0	S 2	S 1	14.2	● n, a, p, 3.
18	58.8	60.0	59.8	21.8	22.0	21.7	21.8	20.8	17.7	18.1	16.2	91	92	84	10	10	10	SW 2	SW 2	0	3.0	● n, a, p.
19	59.1	59.7	59.8	20.2	24.3	20.4	21.6	20.0	16.1	16.8	15.7	92	75	88	10	10	10	SW 1	W 1	S 1	3.2	●, ⊼ p.
20	58.7	58.5	58.2	22.8	25.3	23.4	23.8	19.4	16.2	17.1	18.1	78	71	85	3	10	10	0	W 1	0	—	
21	57.1	57.6	58.9	23.8	24.3	22.6	23.6	19.6	17.3	18.8	18.8	79	83	92	1	10	2	0	NW 2	0	—	
22	58.7	58.5	58.9	23.8	26.6	23.2	24.5	19.4	17.1	20.0	18.7	79	77	89	1	2	10	0	NW 2	0	—	
23	58.5	57.7	57.6	23.0	26.3	24.1	24.5	19.2	18.9	20.6	19.6	91	81	88	10	10	8	0	W 2	SW 2	2.4	
24	57.1	57.0	57.0	23.8	26.9	23.0	24.6	22.4	19.5	21.6	19.6	89	82	94	10	8	10	SW 1	W 2	SW 2	33.0	● n, p, 3.
25	57.3	57.5	59.2	21.9	24.9	22.0	22.9	21.2	18.1	20.3	17.7	93	87	90	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 2	3.8	● a, p.
26	59.4	59.2	59.8	22.1	25.7	22.0	23.3	21.2	14.9	19.0	18.4	76	78	94	10	9	10	SW 1	SW 4	SW 2	24.0	● p, 3.
27	59.3	59.1	58.5	20.3	23.6	21.8	21.9	19.8	17.0	18.5	18.2	96	85	93	10	10	10	0	SW 1	0	3.6	● n, a, p.
28	57.8	57.4	56.8	21.6	25.8	23.5	23.6	21.0	18.5	19.3	18.9	96	79	88	10	5	10	0	W 1	SW 1	2.2	
29	56.3	55.1	58.0	22.5	25.9	21.2	23.2	21.2	19.2	19.7	17.8	95	79	95	10	10	10	0	W 2	SW 2	2.0	● n, p, 3.
30	57.1	57.1	56.9	22.6	26.1	23.2	24.0	20.6	17.7	20.1	18.7	88	80	89	10	10	10	0	W 2	0	—	
31	57.9	57.7	57.1	24.8	26.1	23.0	24.6	21.6	18.5	19.9	19.0	80	79	91	9	8	10	SW 1	NW 2	0	—	
Срд. Moy.	757.2	757.1	757.4	22.4	25.4	22.5	23.4	20.3	17.2	18.8	18.0	86	78	89	7.3	7.0	7.5	0.7	2.3	0.6	168.8	

Августъ. — Août.

1	754.8	754.4	755.4	23.6	24.9	21.6	23.4	21.6	18.8	19.9	18.7	87	85	97	8	9	10	0	SW 2	W 2	19.0	● p, 3.
2	56.4	58.2	60.1	20.3	21.0	19.9	20.4	19.2	17.0	17.3	16.0	96	94	93	10	10	10	SW 2	SW 4	S 1	45.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	61.2	60.7	60.9	19.8	25.2	20.0	21.7	18.4	15.5	17.2	16.2	90	72	93	10	7	10	SE 1	W 2	0	38.0	● n, p, 3.
4	60.9	60.7	60.6	19.0	21.0	19.6	19.9	18.4	15.8	15.4	14.5	97	84	86	10	10	10	SW 2	0	SW 2	8.1	● n, 1, a.
5	58.8	58.1	59.5	20.4	24.1	20.0	21.5	18.0	14.8	16.1	14.9	83	72	86	5	8	2	S 1	SW 4	0	1.0	● a.
6	60.0	59.7	59.7	20.6	24.5	21.0	22.0	16.4	13.3	16.5	16.3	74	73	88	2	2	2	SE 1	NW 2	0	—	
7	58.7	57.9	57.6	20.4	24.9	22.0	22.4	17.6	15.3	17.3	16.3	86	74	83	5	2	5	0	W 1	0	—	
8	56.5	56.9	56.9	21.0	24.9	21.4	22.4	20.6	15.9	17.0	15.7	87	73	83	10	10	10	W 1	W 2	0	13.0	● p, 3.
9	56.8	54.8	56.2	18.9	22.7	20.0	20.5	18.8	15.3	15.2	16.2	94	74	93	10	9	0	0	S 2	0	12.9	● n, 1, a; ⊼ 1, a
10	59.0	59.1	59.8	21.2	26.0	21.5	22.9	18.2	13.9	17.4	17.3	74	70	91	4	3	0	SW 1	W 2	0	—	
11	59.2	58.5	58.1	21.2	25.2	21.2	22.5	21.2	14.4	17.2	16.5	77	72	88	0	0	3	NE 1	NW 2	0	—	
12	56.7	56.7	56.6	21.4	26.1	22.0	23.2	21.2	16.4	15.9	17.7	87	64	90	7	0	0	0	W 1	0	—	
13	55.4	54.1	54.4	20.4	25.4	22.2	22.7	20.4	16.6	17.0	17.2	93	71	87	0	1	0	0	N 2	0	—	
14	52.9	53.3	54.4	22.8	27.2	23.0	24.3	18.6	16.7	18.5	18.5	81	69	89	2	2	1	0	W 2	0	—	
15	55.9	56.9	58.2	23.8	26.9	22.4	24.4	21.0	17.7	18.3	15.4	81	69	77	5	10	0	0	W 2	0	—	
16	57.9	59.2	60.2	23.4	27.8	23.0	24.7	21.2	15.8	19.6	16.7	74	71	80	3	4	5	E 1	W 4	0	—	
17	59.1	58.8	60.1	22.8	26.5	23.6	24.3	20.8	16.5	18.2	17.8	80	71	82	5	7	9	S 1	SW 2	0	—	
18	58.9	59.0	59.0	24.2	26.9	24.3	25.1	20.8	18.1	18.1	18.4	81	69	82	8	8	10	E 1	SW 2	0	—	
19	58.8	59.1	59.8	23.1	27.7	22.6	24.5	21.8	17.9	17.8	18.4	86	65	91	10	3	0	0	NW 2	0	—	
20	58.9	59.5	59.9	23.3	27.4	23.6	24.8	20.6	18.7	18.9	18.5	88	70	85	10	5	2	0	NW 1	0	—	
21	60.2	59.1	59.9	23.1	27.9	24.9	25.3	20.8	18.1	17.3	17.0	87	62	73	9	3	10	0	NW 2	SW 1	—	
22	59.1	59.9	60.6	23.1	25.2	21.7	23.3	21.7	17.4	18.1	15.8	83	76	82	9	10	10	SW 1	SW 2	0	2.5	
23	60.3	59.6	58.6	20.7	21.7	20.2	20.9	19.8	16.8	17.5	16.6	93	91	94	10	10	10	0	SW 2	S 1	3.5	● n, 1, a, p, 3.
24	58.5	58.7	59.7	20.6	21.9	19.8	20.8	19.0	16.9	17.1	16.0	93	87	93	10	10	10	0	SW 4	SW 1	1.5	● n, p, 3.
25	59.5	59.6	59.7	19.5	23.5	20.1	21.0	18.4	15.2	15.9	16.5	90	74	94	10	10	10	E 1	W 1	SW 2	9.5	● p, 3.
26	61.4	61.8	62.9	18.6	21.6	18.1	19.4	17.4	14.5	15.2	14.9	91	80	96	10	10	10	S 1	SW 2	S 2	26.5	● n, 1, a, p, 3.
27	62.2	62.0	62.0	19.4	23.2	17.4	20.0	17.2	14.0	14.3	13.3	84	68	90	8	8	0	0	SW 1	SW 1	0.2	● n, 1, a.
28	61.7	61.8	61.5	18.2	24.3	19.8	20.8	17.0	12.9	15.3	15.1	83	68	88	0	5	6	0	NW 1	W 1	11.5	● 3.
29	60.5	59.8	60.9	19.8	24.1	19.0	21.0	16.3	13.3	15.6	14.9	78	70	91	9	8	10	0	W 2	SE 2	18.2	● n, p, 3.
30	59.6	60.0	61.1	18.0	23.2	19.9	20.4	17.2	14.9	15.6	15.3	97	74	89	10	8	9	SW 2	NW 2	0	5.4	● n, 1, p, 3.
31	61.7	59.4	58.7	19.2	23.8	20.0	21.0	16.2	14.5	13.9	14.9	88	63	85	1	1	7	SE 1	NW 2	0	—	● n.
Срд. Moy.	758.8	758.6	759.1	21.0	24.7	21.2	22.3	19.2	15.9	16.9	16.4	86	73	88	6.8	6.2	5.8	0.6	2.0	0.5	215.8	

1898.

Батумъ. — Сентябрь. — Septembre. — Batoum.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	760.7	762.2	19.4	24.8	20.8	21.7	16.9	14.3	15.8	15.7	86	68	86	8	2	10	S 1	SW 2	0	—	
2	60.2	61.5	62.8	21.0	23.0	21.0	21.7	19.8	16.3	15.7	15.0	88	75	81	10	10	10	0	SW 1	S 1	0.2	● a.
3	63.1	63.3	63.2	20.0	23.8	20.6	21.5	19.0	14.6	15.2	15.5	84	70	86	10	9	10	SW 1	W 1	0	0.7	● p.
4	62.1	60.9	60.2	19.7	24.4	19.9	21.3	18.2	14.8	16.1	14.7	87	71	85	8	10	2	0	W 2	S 2	—	
5	57.1	57.0	57.1	18.6	24.8	21.2	21.5	15.6	12.8	15.5	13.9	81	67	74	0	2	10	S 1	W 4	SW 1	38.0	≺ p, 3.
6	61.0	61.6	61.8	14.9	15.9	15.7	15.5	13.5	11.5	11.7	11.6	91	87	87	10	10	10	SW 2	N 2	0	2.0	✓ n; ● n, a.
7	63.0	61.6	59.7	15.9	19.8	15.7	17.1	13.3	10.9	9.2	11.3	81	54	85	8	3	0	0	N 2	0	0.1	● a.
8	57.2	57.7	61.0	16.0	21.9	19.6	19.2	12.3	11.1	12.8	13.0	81	66	77	0	0	4	E 1	NW 1	S 2	33.0	
9	65.2	67.5	68.3	13.7	16.3	14.0	14.7	13.0	10.6	10.1	9.8	92	73	82	10	10	10	S 4	SW 6	SW 1	34.8	✓ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
10	66.4	65.8	66.8	14.7	19.7	14.5	16.3	11.2	9.7	12.5	11.9	78	73	90	8	2	0	SE 1	NW 2	0	—	
11	67.1	66.9	66.5	15.1	20.8	15.5	17.1	11.3	10.0	12.2	11.4	78	67	87	1	1	0	N 1	NW 2	0	—	
12	65.1	62.4	61.1	15.6	20.9	16.2	17.6	12.3	10.9	12.0	11.9	83	66	86	0	1	0	0	NW 2	S 1	—	
13	59.5	59.8	60.4	15.9	22.0	18.2	18.7	13.1	11.8	14.3	12.9	86	73	83	2	4	7	0	NW 2	0	0.0	
14	60.3	60.4	60.9	16.5	23.0	17.9	19.1	16.4	13.1	16.1	13.1	94	77	86	5	2	3	0	W 2	0	—	● n.
15	60.7	60.5	61.3	17.9	23.1	19.1	20.0	14.8	12.4	16.9	14.1	81	80	86	6	6	10	SW 1	NW 2	NE 2	6.0	
16	60.3	61.5	60.8	18.4	17.0	17.0	17.5	16.8	13.7	13.4	13.1	87	93	91	10	10	10	NE 1	S 1	NE 2	52.8	● n, a, 2, p, 3.
17	58.6	59.4	64.3	17.0	22.8	14.1	18.0	14.1	12.8	15.7	10.6	89	76	90	9	5	10	E 2	SW 6	0	35.5	● n, p, 3; ✓ p.
18	62.7	64.4	63.7	12.3	13.9	12.9	13.0	11.1	9.5	10.5	10.2	90	90	93	9	10	10	SW 2	S 2	0	56.2	● n, a, 2, p, 3; ◠ 1.
19	64.6	66.3	65.8	11.5	16.2	11.1	12.9	10.9	9.5	9.6	9.0	95	70	91	10	9	0	SW 2	SW 2	0	19.5	● n, 1, a.
20	65.3	65.6	65.5	10.7	18.5	12.5	13.9	8.1	6.9	8.5	9.4	71	54	88	0	0	0	E 1	NW 1	0	—	
21	63.7	63.5	64.0	10.5	20.6	13.0	14.7	8.3	8.1	10.9	10.6	87	60	96	0	0	0	0	W 2	0	—	
22	64.1	63.8	63.5	11.2	19.2	13.1	14.5	8.9	8.9	10.8	10.6	90	65	95	0	0	0	0	N 2	0	—	
23	61.7	60.5	61.2	11.5	19.6	14.1	15.1	9.3	8.9	11.8	10.9	89	70	92	0	0	2	0	NW 1	0	—	
24	60.0	59.6	60.8	13.1	21.4	16.0	16.8	10.9	9.3	13.4	12.5	83	71	92	1	3	2	0	NW 2	0	0.0	
25	59.9	58.2	61.1	18.7	26.2	20.2	21.7	15.0	12.0	14.1	13.2	75	56	75	8	1	0	0	NE 1	S 1	—	●⁰, ✓ n.
26	62.6	63.8	66.2	16.0	23.3	16.8	18.7	14.1	11.0	17.1	13.5	81	81	95	1	7	1	0	W 2	0	—	
27	67.4	66.9	66.4	14.3	21.9	16.8	17.7	13.3	11.6	14.9	13.5	96	76	95	1	3	3	0	W 2	0	—	
28	66.1	64.2	64.5	15.6	22.0	17.4	18.3	13.9	12.3	13.4	14.0	93	68	95	6	2	4	0	NW 2	0	—	
29	62.8	61.9	61.3	15.3	20.8	17.6	17.9	13.9	12.1	15.1	13.7	93	83	92	1	2	3	0	N 2	0	—	
30	60.5	60.8	61.1	15.5	22.4	17.4	18.4	14.2	12.3	16.8	14.0	93	83	95	2	3	0	0	N 2	SE 1	—	
Сред. Moy.	762.3	762.3	762.8	15.6	21.0	16.7	17.8	13.4	11.5	13.4	12.5	86	72	88	4.8	4.2	4.4	0.7	2.1	0.5	278.8	

Октябрь. — Octobre.

1	761.3	758.7	758.5	15.2	20.1	16.7	17.3	14.1	12.2	15.3	13.3	94	88	94	6	1	0	0	N 2	0	—	
2	60.5	62.6	63.8	15.7	21.6	17.1	18.1	14.8	12.7	14.7	13.9	96	77	96	5	10	7	0	NW 1	0	0.3	● p.
3	62.9	63.2	65.0	17.7	22.0	18.2	19.3	15.8	13.8	15.5	14.1	92	79	91	10	10	8	0	W 2	0	0.8	● n, p; ⊤ p.
4	66.1	65.2	64.6	17.6	22.5	18.2	19.4	16.2	12.7	15.0	14.5	85	74	93	10	6	4	SE 2	W 2	0	19.9	● a.
5	63.5	62.9	63.4	17.1	20.4	16.4	18.0	16.4	13.9	14.4	13.4	96	81	97	10	10	10	S 1	N 1	N 2	106.0	● n, a, p, 3; ◠ 2, p.
6	63.3	63.5	63.7	15.1	19.4	16.8	17.1	14.2	12.2	12.5	11.5	96	74	80	10	10	4	S 2	SW 4	S 2	7.6	● n, 1, a, p.
7	62.2	61.1	60.6	13.9	20.1	16.1	16.7	12.9	10.5	12.7	12.5	90	73	91	1	1	0	S 1	N 4	0	—	
8	59.4	60.0	59.0	15.1	21.6	15.5	17.4	12.1	9.8	13.0	12.0	76	68	91	8	1	0	0	NW 2	0	0.0	
9	56.6	56.8	57.0	14.3	19.6	18.1	17.3	12.9	10.5	14.5	13.0	87	86	84	4	10	3	NW 1	NE 2	0	8.0	● n, p; ◠ p.
10	58.1	59.6	59.4	17.2	19.4	16.5	17.7	15.8	13.5	13.4	12.8	93	80	92	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 1	11.5	◪ n; ● n, a, p, 3.
11	57.1	56.8	59.0	17.6	19.5	16.8	18.0	15.2	13.6	15.2	13.6	91	90	96	10	10	10	SE 1	NE 2	W10	15.5	● n, a, p, 3.
12	55.9	55.6	55.8	14.5	16.6	14.6	15.2	13.7	11.5	12.7	11.1	94	91	90	10	10	10	SW 1	SW 2	W 6	60.5	● n, a, 2, p, 3.
13	61.0	64.0	63.3	10.7	13.3	9.5	11.2	9.5	7.7	7.3	8.0	80	64	91	10	10	2	SW 9	SW 9	0	3.8	✓ n, a; ● n, 1, a, p.
14	58.9	58.0	63.7	11.0	18.2	13.3	14.2	6.5	7.5	10.6	10.5	76	68	93	1	4	10	E 2	NE 2	0	13.0	✓ p; ● p, 3.
15	63.4	66.1	65.8	12.8	12.3	9.6	11.6	9.5	10.5	9.3	7.6	96	88	86	10	10	0	E 2	SW 1	0	24.8	● n, 1, a, 2, p.
16	60.5	59.0	54.5	11.5	17.9	*21.8*	17.1	7.3	9.5	13.7	15.5	95	90	80	10	10	10	SE 1	NE 2	SE 4	13.2	● 2, p.
17	57.2	58.4	59.3	16.4	20.4	16.2	17.7	15.1	12.9	13.4	13.0	93	75	95	10	10	1	SW 1	N 1	SW 1	1.1	● n, a, p.
18	59.8	60.3	60.3	16.4	21.8	16.6	18.3	15.6	12.1	14.0	12.4	87	72	89	9	1	0	0	NE 1	0	—	
19	60.6	60.8	61.9	17.3	21.3	16.0	18.2	15.4	11.4	14.6	12.5	78	78	92	0	0	0	NW 1	0	0	—	
20	62.9	63.2	63.7	14.5	21.0	16.0	17.2	12.9	10.6	15.0	12.5	87	81	92	0	0	0	S 1	NW 2	0	—	
21	63.8	63.7	63.0	13.3	19.5	16.0	16.3	12.5	10.7	14.1	13.1	95	84	97	0	0	0	0	W 2	0	—	
22	63.5	63.5	63.1	15.1	22.3	17.8	18.4	13.9	11.0	14.2	12.6	86	71	83	0	0	0	NE 1	NE 1	0	—	
23	64.8	67.2	69.0	13.9	20.1	17.6	17.2	12.9	10.7	13.6	12.4	92	78	83	0	6	10	0	SW 6	0	—	
24	70.7	69.6	69.3	16.1	18.8	16.8	17.2	15.6	11.9	12.4	12.9	87	77	91	9	10	10	0	N 2	0	—	
25	68.0	66.7	65.6	16.3	18.7	16.4	17.1	15.5	12.3	11.9	12.7	89	74	92	10	5	10	SE 1	NW 2	0	—	
26	63.5	63.1	62.6	13.1	18.4	12.7	14.7	12.7	10.6	11.8	10.3	95	75	95	2	2	0	0	NW 1	0	—	
27	64.8	65.4	66.9	11.1	19.0	15.4	15.2	10.3	8.7	12.6	12.0	89	77	92	2	4	10	0	W 2	0	0.0	●⁰ p.
28	67.6	66.8	66.9	14.3	17.8	15.9	16.0	13.3	11.0	11.6	12.4	92	76	92	10	10	10	0	0	0	2.3	● 1.
29	68.1	69.2	69.3	14.5	18.3	12.5	15.1	12.5	11.9	11.1	10.1	97	71	95	10	8	7	0	W 2	0	0.4	● n.
30	68.9	68.3	67.5	11.7	16.8	10.7	13.1	10.7	9.8	9.0	9.0	96	63	94	9	1	2	0	N 2	0	—	
31	65.9	65.7	65.4	8.9	17.2	12.3	12.8	8.1	7.9	10.1	9.5	93	69	90	0	0	0	E 1	N 1	0	—	
Сред. Moy.	762.6	762.7	762.9	14.5	19.2	15.6	16.4	13.0	11.1	12.9	12.1	90	77	91	6.3	5.8	4.8	1.0	2.1	0.8	288.7	

Батумъ. 1898. Batoum.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765.8	765.9	766.1	9.3	19.0	14.8	14.4	8.7	8.1	12.6	10.3	93	77	83	0	0	3	0	N 1	SE 1	—	
2	66.1	65.8	65.5	10.5	17.5	14.3	14.1	9.7	8.6	12.3	10.9	92	83	91	2	0	0	0	NNW 2	E 1	—	
3	65.4	65.1	66.4	13.1	18.3	15.7	15.7	11.3	10.3	12.3	11.3	93	79	85	10	4	10	SE 1	W 2	0	—	≡ n, 1, a.
4	66.2	65.6	65.1	14.5	17.2	13.9	15.2	13.9	10.9	12.8	10.2	90	88	87	10	9	5	0	NW 1	0	—	
5	65.0	64.8	66.2	12.2	16.9	13.5	14.2	11.7	9.6	11.3	10.2	91	79	89	5	0	0	0	N 4	0	—	
6	65.8	65.5	65.0	9.5	17.1	11.3	12.6	8.3	8.4	11.6	9.4	91	80	94	1	1	0	0	NW 2	0	—	
7	63.3	62.4	63.4	8.3	16.5	13.9	12.9	8.1	7.7	11.1	10.4	94	79	88	0	1	2	0	NW 1	0	0.0	●⁰ p.
8	65.3	66.0	70.2	15.3	14.7	13.4	14.5	12.7	10.4	9.9	7.8	81	80	69	10	10	3	S 2	W 6	W 6	13.6	● n, 1, a.
9	70.5	70.5	73.8	11.3	10.7	9.5	10.5	9.5	6.7	7.3	6.0	67	76	68	10	10	10	W 6	NW 5	NW 10	—	2.
10	72.9	70.4	69.1	7.1	9.5	5.6	7.4	5.5	6.7	7.1	6.2	88	80	91	10	10	1	SE 2	SE 1	0	0.8	●⁰ a.
11	69.0	69.1	68.9	4.5	13.9	10.5	9.6	3.7	4.4	6.1	6.6	70	52	70	3	4	8	SE 1	SE 2	0	2.8	
12	68.9	68.2	67.9	9.1	14.0	7.7	10.3	7.7	6.5	8.6	7.1	75	72	90	10	6	0	0	NE 2	0	0.6	● n, 1.
13	66.3	66.9	66.7	6.1	13.6	6.4	8.7	5.1	6.0	8.1	6.6	85	70	92	0	1	0	0	NNE 1	0	—	1.
14	65.5	65.9	66.8	8.5	13.5	8.6	10.2	5.5	6.8	9.0	7.5	82	78	91	10	9	2	0	N 2	0	—	1.
15	67.8	66.3	66.2	5.1	13.1	7.3	8.5	4.5	5.8	7.2	6.5	89	64	86	0	0	0	0	N 2	0	—	1.
16	66.2	65.6	65.8	5.4	13.5	6.5	8.5	4.5	6.0	8.3	6.9	89	72	96	0	0	0	0	W 2	0	—	
17	65.5	65.6	65.4	2.7	13.9	8.5	8.4	2.1	5.2	9.6	7.6	93	81	92	0	3	3	0	SW 1	0	—	
18	66.6	66.7	67.6	7.3	15.3	11.1	11.2	6.3	7.1	9.4	9.0	93	72	91	9	4	9	0	SW 2	0	—	
19	67.5	67.3	66.6	10.5	11.5	8.1	10.0	8.1	8.6	8.1	7.5	92	81	93	10	10	10	SW 2	SW 2	S 4	93.0	● a, 2, p, 3.
20	64.8	64.4	65.8	5.5	7.6	4.7	5.9	3.3	6.2	5.7	5.4	93	73	84	10	10	10	S 1	SW 1	SW 1	21.4	⍀ n; ● n, 1, a, p; p.
21	64.6	62.4	60.2	4.5	10.4	6.7	7.2	2.3	5.2	5.7	6.4	82	60	87	8	7	10	SE 1	SW 2	0	0.4	
22	60.1	60.7	63.9	9.4	9.3	8.7	9.1	6.1	6.5	7.5	6.4	74	86	76	10	10	10	NE 1	W 10	S 2	27.8	● n, 1, a, 2; a.
23	66.4	66.0	66.7	6.1	12.9	7.2	8.7	3.9	4.8	6.0	5.4	70	54	72	2	1	0	SE 1	E 2	0	—	
24	67.5	68.0	67.2	9.3	13.6	12.7	11.9	5.5	6.3	7.5	7.2	72	64	66	0	4	0	E 2	N 1	0	—	
25	65.5	65.6	64.6	11.5	14.8	13.5	13.3	9.5	8.5	9.3	7.0	85	74	61	6	7	8	SE 1	NE 2	0	—	⍀ 3.
26	65.9	65.9	64.6	14.3	16.0	10.7	13.7	10.7	6.4	9.7	7.0	53	72	72	10	0	0	SE 1	0	SE 1	—	
27	64.4	64.5	63.2	12.2	15.2	12.7	13.4	9.9	7.1	10.4	8.8	67	81	81	2	0	0	SE 1	NE 2	0	—	
28	64.3	64.7	65.5	16.5	16.9	14.7	16.0	11.1	5.7	9.7	8.6	41	68	69	2	2	0	SE 2	NE 1	0	—	
29	67.1	66.2	68.4	11.7	15.7	16.1	14.5	9.7	7.9	11.2	7.6	78	84	56	1	4	8	0	NE 1	SW 1	—	
30	69.2	70.8	71.9	13.1	16.0	10.6	13.2	10.3	8.5	10.3	8.6	76	76	91	10	3	2	NE 1	SW 4	0	—	
Срд. Moy.	766.3	766.1	766.5	9.5	14.3	10.6	11.5	7.6	7.2	9.2	7.9	81	74	82	5.4	4.3	3.8	0.9	2.6	0.9	160.4	

Декабрь. — Décembre.

1	773.0	771.6	770.5	7.6	14.3	9.4	10.4	7.0	7.1	9.3	7.6	91	77	87	0	0	0	0	NE 1	0	—	≡⁰ n, 1, a.
2	70.0	69.5	69.0	10.0	14.6	10.3	11.6	6.8	5.2	8.7	6.4	57	71	69	1	0	0	0	NE 2	0	—	
3	68.5	68.0	67.4	9.9	13.9	6.8	10.2	5.8	5.1	7.2	5.9	56	60	80	0	1	0	E 1	NE 1	0	—	
4	67.0	66.0	67.1	9.3	14.3	13.1	12.2	6.0	5.5	7.1	8.0	62	58	72	5	7	10	SE 1	NNE 1	N 1	—	
5	70.9	70.7	71.3	13.3	12.8	10.9	12.3	10.9	9.4	8.8	8.1	83	81	85	10	9	10	SW 6	SE 1	0	0.6	● a.
6	72.3	71.9	71.5	10.3	13.5	8.3	10.7	8.3	8.0	7.5	7.4	87	65	91	10	8	1	0	SW 2	0	—	≡⁰ 1.
7	71.8	71.2	70.6	5.8	13.2	6.6	8.5	5.2	6.3	7.7	6.6	91	68	91	2	1	0	0	WSW 1	0	—	≡⁰ 1.
8	69.2	67.4	66.3	6.1	12.9	7.8	8.9	3.8	5.5	7.2	6.2	78	65	79	1	0	0	SE 2	NE 2	0	—	1.
9	67.5	68.2	67.7	9.3	13.9	8.5	10.6	6.8	6.1	6.7	5.5	70	57	66	1	1	0	E 1	NW 1	0	—	
10	68.9	67.8	67.3	8.4	13.8	7.7	10.0	6.0	5.2	7.4	5.7	63	62	72	2	0	0	SE 1	0	SE 1	—	
11	65.6	65.7	64.9	12.7	13.7	9.5	12.0	6.8	4.1	9.4	7.2	37	81	82	10	9	2	SE 2	SW 8	SE 1	0.0	
12	62.1	60.5	62.1	9.3	11.4	9.1	9.9	8.8	7.5	8.0	7.8	86	79	92	10	10	10	0	NE 4	0	5.5	● n, 1, a, 2, p.
13	62.6	59.3	59.6	7.9	11.0	9.8	9.6	7.0	6.7	7.8	7.6	85	80	84	10	10	10	SW 1	0	S 1	2.0	
14	59.5	57.6	57.5	8.5	9.7	8.7	9.0	8.0	7.7	8.0	7.6	93	90	91	10	10	10	0	SW 1	SW 1	47.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	53.9	61.6	61.2	7.1	4.9	4.9	5.6	4.9	6.0	5.7	5.4	80	89	82	10	10	0	SW 1	S 2	SE 1	25.5	● n, 1, a, 2, p.
16	59.9	59.3	60.8	4.7	11.0	9.5	8.4	2.4	5.1	5.2	3.8	79	53	43	2	4	1	SE 2	NE 2	SE 2	—	1.
17	60.9	62.0	63.7	10.5	11.3	8.7	10.2	8.6	5.1	6.4	6.2	53	64	74	5	10	10	SE 6	NE 4	0	44.0	● p, 3.
18	67.1	67.0	67.6	4.9	7.5	6.9	6.4	3.4	5.6	6.3	6.0	86	82	81	10	10	10	SW 2	SW 6	W 5	53.6	● n 1 a 2 p 3; △ 1 p 3; ✱²
19	70.0	67.4	65.3	5.3	9.5	7.7	7.5	3.0	5.3	5.5	7.1	80	62	90	10	8	9	S 2	SSW 4	0	2.0	● n, a. [p; 3.
20	61.4	59.4	59.2	6.9	11.1	9.1	9.0	3.8	5.0	5.2	6.1	67	53	71	5	10	6	E 2	NE 1	0	—	
21	58.9	58.5	60.4	8.7	14.0	9.5	10.7	7.4	4.3	4.9	4.9	51	41	55	4	2	0	SSW 1	ENE 4	0	—	
22	61.5	60.2	60.7	7.3	11.8	8.7	9.3	6.2	5.0	5.5	5.0	66	54	59	0	0	0	0	NW 2	ENE 2	—	
23	59.9	59.7	61.3	11.0	17.4	10.8	13.1	8.2	3.8	4.3	8.2	39	30	86	3	3	9	S 2	S 2	SW 4	15.0	n, p.
24	64.9	63.5	64.1	5.2	1.9	1.7	2.9	1.6	5.3	4.9	4.7	80	92	91	10	10	10	SSW 1	S 1	W 4	64.0	● n, 1, a, 3; ✱ 2, p, 3.
25	63.2	62.3	62.8	— 0.3	0.5	— 2.5	— 0.8	— 3.0	4.1	3.8	2.9	92	80	77	10	10	10	S 1	SSW 2	0	36.0	✱ n, 1, a, 2, p.
26	63.2	63.9	64.3	— 2.9	2.6	1.9	0.5	— 6.2	3.1	3.5	4.1	85	63	78	4	10	10	0	S 1	S 1	15.0	✱ p; △ p, 3; ● 3.
27	69.8	70.2	72.1	1.5	3.9	4.7	3.4	— 0.9	4.5	5.0	4.5	87	82	70	10	10	10	S 2	S 1	S 2	23.0	✱ 1 a 2 p; ● 1 a 2 p 3; △ a.
28	74.1	74.1	73.5	4.5	5.9	3.7	4.7	— 0.8	5.2	5.6	5.1	82	80	85	10	10	7	0	0	0	3.3	✱ n; ● n, a, 2, p.
29	71.0	69.9	69.5	3.8	9.9	3.5	5.7	— 1.2	4.8	6.0	4.8	80	66	82	0	0	0	0	0	0	—	
30	67.7	67.7	67.3	2.5	10.5	2.5	5.2	1.0	3.9	4.0	4.6	70	42	82	0	0	0	0	0	0	—	
31	68.8	68.3	69.9	3.7	8.6	2.7	5.0	1.0	4.0	3.8	4.6	67	47	82	0	0	0	0	0	S 2	—	
Срд. Moy.	766.1	765.5	765.7	6.9	10.5	7.1	8.2	4.4	5.5	6.3	6.0	74	67	78	5.3	5.6	4.7	1.2	1.8	1.2	337.2	

1898.

Гудауръ. — Январь. — Janvier. — Goudaour.

Широта — Latitude: 42° 28′. Долгота — Longitude: 44° 28′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	585.9	585.8	588.3	— 9.1	— 1.1	— 4.7	— 5.0	—14.7	0.8	1.4	1.1	35	33	34	2	1	0	NNE 3	NNW 3	N 4	—	
2	90.4	90.9	91.4	— 6.4	1.9	— 5.3	— 3.3	— 8.2	1.0	1.8	1.1	35	34	37	0	0	0	NNE 4		0 NNE 4	—	
3	90.9	90.0	89.3	— 5.4	2.2	— 7.2	— 3.5	— 7.6	1.0	1.6	1.0	33	28	40	0	0	2	NNE 4	NNE 2	NNE 5	—	
4	87.4	86.3	85.6	— 7.7	0.0	— 5.9	— 4.5	— 8.7	1.7	2.3	1.6	69	51	54	1	3	3	ENE 4	WNW 3	NE 5	—	
5	86.0	85.7	86.9	— 7.8	2.8	— 7.5	— 4.2	— 9.7	1.4	2.4	1.5	54	42	59	2	3	1	NNE 5	WSW 3	NNE 5	—	
6	87.2	86.7	85.2	— 8.3	— 1.0	— 4.5	— 4.6	—10.4	1.3	1.7	1.2	54	40	36	2	3	7	N 3		0 NNE 6	3.9	
7	82.9	82.5	82.2	— 7.5	— 1.5	— 6.8	— 5.3	— 8.6	2.5	3.0	2.3	00	73	83	10	10	8	NNW 3	NNW 2	NE 2	4.2	✳² n, 1, a, 2, p.
8	82.2	82.2	83.7	— 7.1	— 0.7	— 8.9	— 5.6	— 9.7	2.2	2.6	2.1	85	61	92	10	8	10	ENE 2		0 NNE 2	0.4	
9	83.2	81.7	81.1	— 8.1	— 5.1	— 7.9	— 7.0	—10.7	2.3	2.5	2.4	00	80	97	10	10	10		0	0 0	2.5	✳⁰, ≡² n, 1, a, 2
10	80.2	81.8	86.7	—10.1	— 2.6	— 9.7	— 7.5	—11.3	1.8	2.0	1.4	79	53	66	10	10	6	NE 2		0 NE 5	—	✳⁰ ≡ n.
11	88.7	89.9	91.3	—10.2	— 2.9	—11.5	— 8.2	—12.4	1.3	1.8	1.1	64	48	60	2	0	0		0	ENE 4 NE 4	—	
12	91.2	89.5	88.0	—14.7	— 6.8	— 6.7	— 9.4	—15.3	1.4	1.6	0.5	98	61	19	10	0	0	ENE 6	SE 2	NE 3	—	
13	84.5	83.2	82.5	— 7.4	— 1.3	—10.7	— 6.5	—11.3	0.5	1.3	0.8	20	32	44	0	0	0	NE 3	WNW 2	0	—	
14	82.5	83.3	84.7	— 9.3	— 5.7	—10.7	— 8.6	—13.3	1.0	1.3	1.5	44	43	75	10	10	5		0	NNW 2 NW 2	—	
15	85.4	84.7	83.9	—12.3	— 6.7	—17.9	—12.3	—17.9	1.7	1.9	1.1	95	69	98	10	10	10		0	0 0	—	≡² a, 2, p, 3.
16	81.0	77.7	74.0	—13.8	—14.4	—11.5	—13.2	—17.9	1.5	0.8	1.3	95	50	66	10	1	9	NE 1		0 SW 3	3.0	≡² n, 1.
17	71.0	73.4	77.3	—15.7	—11.9	—17.4	—15.0	—18.2	0.9	0.7	0.8	69	42	70	10	5	0	NNE 4	N 9	E 3	0.0	✳ n, 1, a.
18	81.0	83.3	87.0	—13.5	— 7.3	—14.9	—11.9	—18.2	0.6	0.8	0.5	35	31	31	0	1	0	W 3	WSW 2	NE 5	—	
19	87.1	88.3	90.0	—15.9	— 6.1	— 9.3	—10.4	—17.7	0.4	0.9	1.5	33	32	68	2	7	0	SSE 2		0 NE 3	—	
20	89.9	89.9	89.0	—10.3	0.4	— 8.1	— 6.0	—13.7	1.4	2.2	1.4	68	47	59	0	0	0	NNE 1	SW 3	NE 3	—	
21	86.8	85.3	84.2	—11.1	0.7	— 8.5	— 6.3	—14.3	0.7	1.6	1.2	39	34	49	0	10	0	NW 1	SSE 2	NE 3	—	
22	82.3	82.1	82.4	— 8.0	— 1.7	—10.6	— 6.8	—11.9	1.0	1.9	1.4	40	45	71	5	7	0	NNE 3	WSW 2	ENE 4	—	
23	80.6	80.7	80.0	—11.7	— 3.8	— 7.7	— 7.7	—13.2	1.4	2.2	1.9	76	64	79	8	10	7	E 3	SE 3	E 5	0.0	✳ 2, p.
24	76.7	76.1	74.5	—11.9	— 4.1	—10.9	— 9.0	—12.7	1.0	2.0	1.9	56	59	97	2	10	10	E 1	E 1	ESE 3	6.5	✳ p, 3.
25	73.7	74.3	73.9	—11.1	— 9.1	—10.1	—10.1	—11.9	1.9	2.3	2.0	00	00	97	10	10	10	ESE 7	SSE 4	0	21.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	74.7	75.2	74.8	— 8.9	— 4.2	— 4.8	— 6.0	—10.7	2.3	2.8	3.2	00	84	00	10	10	10	NE 2	E 3	SE 8	20.7	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
27	74.1	74.3	75.4	— 8.0	— 7.1	—14.3	— 9.8	—16.2	2.5	2.1	1.1	00	84	76	10	10	0	ESE 6	SE 5	NE 1	6.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	75.8	77.2	76.0	—15.5	—15.1	—14.4	—15.0	—17.7	1.2	0.8	1.0	89	59	69	10	10	1		0	E 1 E 5	1.2	
29	74.2	73.2	73.8	—15.7	—17.1	—15.0	—15.9	—18.4	1.2	1.0	1.1	96	87	80	10	10	10	E 5	E 1	W 7	23.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p; 🖋 p.
30	73.8	75.0	75.7	—18.3	—16.8	—15.1	—16.7	—19.7	0.8	0.8	0.9	74	72	68	9	10	10	SW 7	SW 9	SW 12	—	🖋 n, 1, a.
31	74.3	73.9	74.6	—15.9	— 8.1	—13.7	—12.6	—17.7	1.0	1.7	1.0	79	70	83	10	10	8	ESE 3	SSE 3	E 1	—	🖋 n.
Срд. Moy.	582.1	582.1	582.4	—10.9	— 5.0	—10.1	— 8.7	—13.6	1.3	1.7	1.4	68	55	66	6.0	6.1	4.4	3.2		2.3	3.6	94.0	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 2204m. Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: } —mm 0.38.

1	575.2	576.2	578.8	— 9.7	— 0.6	— 7.2	— 5.8	—14.4	1.2	2.3	2.5	54	53	95	3	8	10		0	NE 1	E 5	0.2	✳ p, 3.
2	79.6	80.6	81.0	— 8.7	— 3.3	— 6.9	— 6.3	—10.3	2.1	2.1	2.2	92	58	85	4	6	2	ESE 3	SW 1	ENE 2	—	
3	81.9	83.2	84.0	— 9.5	1.1	— 6.6	— 5.0	—11.3	2.0	3.5	2.1	93	67	76	0	2	0	ENE 2	SW 1	NE 4	—	
4	82.5	81.1	80.1	— 7.0	2.2	— 5.0	— 3.3	— 9.3	2.0	2.9	2.0	74	54	67	0	0	7	NNE 2	NNW 2	NE 4	—	
5	79.6	80.2	82.3	— 6.7	1.8	— 4.7	— 3.2	— 7.8	1.8	2.7	2.1	66	52	65	0	5	5	NNE 3	SW 4	NE 6	—	
6	83.0	84.0	86.5	— 3.1	0.5	— 3.4	— 2.0	— 6.8	2.2	2.4	2.1	61	51	58	8	3	0	NNE 3		0 NNE 3	—	
7	86.8	86.5	86.7	— 4.5	3.9	— 4.5	— 1.7	— 9.8	2.3	1.8	2.3	69	52	73	3	4	3	ENE 3	SE 1	0	—	
8	85.7	86.0	86.3	— 3.1	4.9	— 3.3	— 0.5	— 5.3	2.4	1.5	2.4	66	49	66	3	0	0	NNE 3		0 NE 5	—	
9	83.8	82.5	81.5	— 2.3	— 1.9	— 1.5	— 1.9	— 4.8	2.3	3.6	3.2	60	90	78	10	10	10	ENE 2		0	0	2.8	✳² a, 2, p.
10	79.8	80.2	81.2	— 3.3	3.2	— 3.8	— 1.3	— 5.2	2.3	1.8	2.3	65	50	67	0	3	0	NE 4	ESE 3	N 3	—	
11	79.1	79.5	79.7	— 4.4	4.5	— 3.5	— 1.1	— 8.9	1.8	2.9	2.1	55	44	60	4	1	3	N 7	SE 2	S 3	—	
12	78.7	78.1	77.6	— 2.7	2.0	— 4.1	— 1.6	— 5.3	2.4	2.1	2.4	63	53	73	10	10	8	ENE 2	WSW 2	N 2	—	
13	76.7	77.2	77.3	— 6.3	1.7	— 5.7	— 3.4	— 7.3	2.1	3.2	2.7	75	61	93	8	8	10	N 3	SSE 2	0	0.2	✳ p, 3.
14	77.1	78.1	78.2	— 8.9	— 0.2	— 7.1	— 5.4	— 9.4	1.9	3.3	2.6	85	72	00	2	10	10	ENE 2	S 2	0	1.4	✳ n, 2, p, 3; ≡⁰ p, 3.
15	77.0	77.8	79.4	—10.1	— 2.1	— 8.7	— 7.0	—11.8	2.1	2.4	2.3	99	61	00	10	10	10	NNE 1	WSW 2	SE 2	1.3	✳, ≡ n, 2, p, 3.
16	80.3	80.5	81.3	—11.6	— 2.3	—10.6	— 8.2	—12.6	1.2	2.4	1.9	67	62	98	5	10	10	NNE 2	SE 2	SSE 2	1.3	✳ n, a, 2, p, 3.
17	80.2	80.5	81.6	—11.7	— 4.7	—10.9	— 9.1	—12.8	1.8	2.1	1.8	97	65	93	10	10	9		0	SSE 2	SE 2	0.8	✳⁰, ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
18	82.3	82.6	82.2	—12.8	— 4.2	— 8.4	— 8.5	—14.3	1.2	1.7	1.5	75	52	64	5	10	9	ENE 3		0	NW 2	—	
19	80.5	80.5	81.5	— 9.3	0.0	— 6.7	— 5.3	—10.8	1.7	2.4	2.0	79	52	74	5	10	4	NE 3	SSE 3	E 6	—	
20	82.1	83.4	84.5	— 7.0	2.7	— 5.9	— 3.4	— 8.8	1.1	2.2	1.8	40	39	59	3	8	9	ENE 5	S 4	NE 5	—	
21	83.1	83.4	84.1	— 7.5	3.5	— 5.1	— 3.0	— 7.8	1.8	3.2	2.6	72	54	83	8	3	3	ENE 2	SSE 2	NNE 3	—	
22	84.6	85.5	85.6	— 3.9	3.5	— 1.7	— 0.7	— 9.3	2.5	3.9	3.6	73	63	88	6	8	9		0	0	—	
23	85.0	85.2	85.4	— 3.1	2.7	— 1.2	— 0.5	— 8.0	3.0	3.9	3.8	81	67	90	6	10	10	NNE 2	N 3	0	0.3	
24	85.3	86.5	86.4	— 5.0	1.6	— 6.1	— 3.2	—11.8	3.1	4.0	2.9	00	78	00	10	10	10		0	SSE 1	E 2	1.7	✳, ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
25	86.6	87.9	87.7	— 7.1	— 5.7	—10.9	— 7.9	—12.9	2.6	2.7	1.9	00	92	96	10	10	10	E 1	SSE 1	0	1.4	≡, ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	86.0	85.8	86.2	—14.4	—12.2	—17.3	—14.6	—18.0	1.4	1.6	1.9	95	93	92	10	10	10		0	SSE 2	SE 3	2.3	✳⁰, ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
27	86.3	87.9	89.4	—21.8	—12.9	—21.2	—18.6	—23.0	0.8	1.0	0.7	99	59	94	7	8	5	NNW 2	SW 5	NNE 3	—	✳⁰, ≡² n.
28	88.5	88.8	88.7	—15.7	— 5.5	— 6.9	— 9.4	—23.5	0.4	1.2	0.9	30	41	34	0	0	0	NNW 2	NNE 2	N 3	—	
Срд. Moy.	582.0	582.5	583.0	— 7.9	— 0.6	— 6.7	— 5.1	—10.8	1.9	2.5	2.2	75	60	79	5.4	7.0	6.3	2.2		1.8	2.5	13.7	

Гудауръ. 1898. Goudaour.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	587.1	586.5	585.1	— 4.2	5.0	— 5.1	— 1.4	— 8.0	1.0	1.9	1.2	30	29	40	5	10	4	NE 3	S 2	NNE 4	—	
2	83.4	84.0	83.9	— 5.1	5.9	— 4.3	— 1.2	— 6.6	1.2	1.2	2.3	37	42	71	10	4	0	ENE 2	SSE 2	NE 5	—	
3	84.0	84.0	83.5	— 5.2	2.1	— 4.7	— 2.6	— 6.7	2.6	3.2	2.4	84	60	73	10	7	7	0	SSW 2	N 2	—	
4	82.1	81.7	81.2	— 4.6	4.9	— 4.5	— 1.4	— 6.9	2.2	3.3	3.1	70	50	95	8	10	10	NNE 3	SW 5	0	0.2	✳⁰, ≡² p, 3.
5	81.8	82.7	83.9	— 6.3	— 0.3	— 6.6	— 4.4	— 7.6	2.4	3.4	2.8	88	75	00	10	10	5	ESE 2	SSE 3	SSE 1	0.1	✳ n, p; ≡² n, a, 2, p.
6	84.2	84.9	84.3	— 9.7	— 2.3	— 7.9	— 6.6	—10.7	2.0	2.4	2.5	95	63	00	9	10	10	ENE 4	SSW 2	SE 1	—	≡² p, 3.
7	84.3	83.6	83.1	—10.1	— 4.9	—11.7	— 8.9	—16.4	2.0	2.2	1.7	97	70	93	10	10	10	NNW 2	SW 3	SW 2	7.5	✳⁰ 1, a, 2, p, 3; ≡1, a.
8	81.1	80.0	80.4	—14.1	—12.0	—16.7	—14.3	—17.2	1.4	1.3	1.1	95	72	90	10	10	10	SE 4	SE 3	ESE 3	5.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	80.2	80.0	80.0	—15.1	— 9.5	—11.4	—12.0	—17.7	1.2	1.6	1.7	85	69	91	10	10	10	NW 3	NNE 5	NNW 4	13.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	70.9	74.5	74.0	— 9.5	— 3.8	— 6.5	— 6.6	—12.5	2.0	2.5	2.2	93	67	80	10	10	10	NW 5	NW 4	0	18.1	✳² n, 1, a, 2, p.
11	71.7	73.2	72.6	— 5.1	— 7.0	—12.7	— 8.3	—13.2	3.1	1.9	1.4	00	72	85	10	10	4	SE 5	ESE 3	N 2	13.7	✳² n, 1, a.
12	72.9	74.3	74.9	—13.0	— 5.9	—14.6	—11.2	—15.2	1.4	1.4	1.4	91	50	96	10	10	3	ESE 2	ESE 2	NE 5	2.3	✳⁰ n, 1, a
13	74.6	74.4	75.8	—15.1	— 9.0	—12.9	—12.3	—15.7	1.2	1.6	1.4	92	72	92	10	10	10	ENE 5	ESE 5	0	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	75.1	75.3	75.4	—13.9	— 3.9	—11.5	— 9.8	—15.3	1.2	1.7	1.7	80	52	95	6	10	9	NE 5	0	0	0.2	✳⁰ n, p, 3.
15	74.9	75.4	76.9	—14.9	— 5.3	—14.0	—11.4	—16.2	1.0	1.3	1.1	73	45	75	3	3	0	NNE 2	E 2	N 3	—	✳ n.
16	76.7	75.6	76.8	—13.6	— 7.8	—13.1	—11.5	—15.7	1.0	1.4	1.6	65	54	94	5	10	10	NNE 2	ESE 2	0	0.6	✳ a, 2, p, 3.
17	76.4	75.8	77.2	—16.7	— 4.6	—10.5	—10.6	—17.2	1.1	1.8	1.9	88	55	97	8	10	10	NE 2	SE 3	0	2.0	✳ n, a, 2, p, 3.
18	77.6	78.0	78.2	—11.8	— 1.0	— 7.5	— 6.8	—13.6	1.5	2.4	2.5	85	57	00	10	10	10	ESE 3	SE 3	ESE 5	10.0	✳ n, a, 2, p, 3.
19	76.9	76.7	77.2	— 7.5	— 4.3	— 7.4	— 6.4	— 8.7	2.5	2.6	2.6	96	79	00	10	10	10	ESE 5	SSE 4	ESE 5	16.8	✳² n, 1, a, 2 p, 3.
20	77.6	78.0	78.2	— 8.0	3.1	— 5.9	— 3.6	—12.2	1.3	2.0	2.1	54	36	72	2	1	0	NNW 3	0	N 4	—	✳² n.
21	80.2	80.6	79.5	— 6.3	3.5	— 5.4	— 2.7	— 9.7	1.4	2.3	2.4	51	40	80	0	2	0	N 3	S 3	N 1	—	
22	78.3	79.4	80.2	— 2.9	5.3	— 2.1	0.4	— 7.4	2.1	2.2	3.0	54	33	77	3	3	4	ENE 2	SSE 3	NNE 3	—	
23	80.5	81.7	83.2	— 2.9	2.7	— 1.9	— 0.7	— 5.2	3.1	3.7	4.0	85	64	00	10	10	10		0	0	8.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
24	85.1	85.9	86.5	— 0.5	4.1	— 0.5	1.0	— 4.7	2.6	4.5	4.2	58	73	94	10	10	10	ENE 3	0	SSE 2	5.5	✳ n, a, 2, p, 3.
25	84.5	84.5	83.9	— 0.1	5.3	2.1	2.4	— 1.3	4.6	5.1	4.9	00	76	91	10	10	9		0	N 2	0	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	83.5	83.5	84.5	1.1	6.3	0.9	2.8	0.0	4.0	3.9	4.5	78	55	92	7	4	8	NNE 2	SE 2	0	1.0	✳ n.
27	84.6	84.7	84.6	— 0.8	3.5	— 0.6	1.1	— 2.0	4.3	5.1	4.4	00	87	00	10	10	10		0	0	0	0.9	●n≡²n1a2p3✳⁰a2p.
28	83.7	84.3	85.3	— 3.9	5.1	— 3.1	— 0.6	— 5.3	3.3	4.1	5.7	96	63	00	2	10	0	ENE 2	SSE 2	NE 3	0.0	✳n, 1, a; ≡² n, 1, a, 3.
29	85.5	87.3	86.9	— 2.5	5.5	— 1.9	0.4	— 5.7	5.5	4.5	4.0	00	66	00	10	9	10	NE 3	0	0	0.7	≡² n.
30	86.4	86.5	86.5	— 3.1	5.5	0.5	1.0	— 4.2	3.6	4.5	3.7	00	67	78	10	7	0	S 1	S 3	0	0.0	≡², ✳⁰ n, 1, a.
31	85.4	85.2	85.3	1.9	9.9	2.7	4.8	— 1.0	3.4	4.4	4.1	64	49	73	7	9	3	NNE 3	0	NNE 3	—	
Срд. Moy.	580.5	580.8	581.0	— 7.2	— 0.1	— 6.4	— 4.6	— 9.7	2.3	2.7	2.7	80	59	88	7.9	8.4	6.6	2.6	2.3	1.9	108.1	

Апрѣль. — Avril.

1	584.2	585.7	585.5	1.5	9.9	1.1	4.2	— 0.6	3.6	5.3	5.0	70	58	00	8	10	10	NE 2		0	0	2.1	≡² n, p, 3.
2	85.0	86.2	88.0	— 0.1	3.7	0.1	1.3	— 0.9	4.6	5.1	4.6	00	85	00	10	10	10	0	SSE 3	0	5.1	✳⁰, ≡n, 1, a, 2, p, 3.
3	87.8	88.3	89.0	— 3.3	7.8	— 0.1	1.5	— 4.2	3.6	4.7	4.5	00	60	98	10	2	10	ENE 2	SSE 2	0	—	≡⁰, ᔕ n, 1.
4	87.4	87.2	87.4	— 1.5	9.0	3.5	3.7	— 4.6	3.7	4.1	2.9	90	48	49	9	10	10	ENE 2	NW 2	NW 4	—	
5	85.4	84.9	84.7	7.9	12.7	9.5	10.0	2.6	3.3	4.3	4.0	41	39	45	10	10	10	NE 3	NNE 5	ENE 2	—	
6	82.9	82.5	81.2	8.0	6.4	5.4	6.6	— 2.6	4.5	6.8	5.7	57	94	85	10	10	10	NW 3		0	NW 3	41.6	● a, 2, p, 3.
7	80.4	81.2	81.8	— 0.5	1.3	— 5.7	— 1.6	—11.1	4.3	3.7	2.6	96	72	88	10	10	10		0	0	0	15.5	◹ n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	82.3	84.2	83.4	— 5.7	1.7	— 5.3	— 3.1	— 7.3	2.5	3.2	3.0	84	62	00	10	10	10		0	0	0	11.2	✳n, 1, a, 2, p, 3; ≡a2p3.
9	82.3	81.3	81.0	— 4.1	3.9	— 6.1	— 2.1	— 7.1	3.2	2.9	2.9	94	49	00	10	10	0	SSE 2	E 1	0	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ≡p. 3.
10	80.2	81.8	81.1	— 4.9	1.7	— 7.1	— 3.4	— 8.3	1.6	2.5	2.0	50	48	74	0	8	0	NNE 2	SW 1	NNE 3	0.0	⊤ p, 3.
11	80.1	79.2	79.0	— 7.7	— 0.9	— 4.6	— 4.4	—10.1	2.5	2.9	3.2	98	66	00	10	10	8		0	0	SE 5	11.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	79.8	81.6	83.2	— 6.4	2.3	— 1.9	— 2.0	— 8.1	2.5	3.3	3.4	89	61	85	8	10	10	E 4	S 1	E 1	2.6	✳⁰ n, a. 2, p, 3.
13	83.7	84.0	85.1	— 0.4	5.6	— 0.3	1.6	— 3.7	3.9	4.4	3.6	86	65	80	10	10	3		0	E 4	0.6	✳⁰, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	84.8	85.1	85.9	1.1	3.3	1.8	2.1	— 1.6	3.9	4.8	4.2	76	83	79	10	10	5		0	W 3	4.1	✳, ≡ a, 2, p, 3. ◹
15	84.5	84.3	83.8	1.9	5.5	1.7	3.0	— 0.1	4.6	5.0	5.0	87	74	96	10	10	10		0	N 2	SE 4	33.8	✳n1a2p3≡n1a2●p3
16	81.3	81.9	82.4	0.4	2.1	— 2.5	0.0	— 2.8	4.7	4.9	3.8	00	90	00	10	10	10		0	SSE 4	SE 1	25.1	≡ n, 1, p, 3; ✳, ● a, 2.
17	81.4	81.5	82.1	— 2.9	5.7	— 8.2	— 1.8	— 8.6	3.1	3.0	1.9	85	44	78	10	10	5		0	WSW 2	SW 3	0.3	✳ n, 1, a, 2.
18	81.9	83.5	83.8	— 6.1	1.3	— 8.9	— 4.6	—14.1	2.2	2.3	1.6	76	46	69	8	9	8		0	SSW 3	SE 1	—	
19	85.0	86.0	88.7	— 7.5	0.5	— 7.9	— 5.0	—12.7	1.5	2.6	1.5	58	54	63	2	2	4		0	W 2	N 3	—	
20	88.2	88.8	89.0	— 6.1	3.7	— 2.2	— 1.5	—11.6	2.0	2.0	3.4	71	33	87	7	5	0	NE 2	NE 2	NW 1	—	
21	87.6	88.1	88.2	— 1.5	2.3	— 2.4	— 0.5	— 7.2	2.6	3.5	3.8	63	64	00	3	5	10	ENE 2	S 3	0	—	≡² n, p, 3.
22	86.0	85.8	84.2	— 4.3	4.5	— 0.5	— 0.1	— 5.1	3.1	4.0	3.9	92	63	88	10	10	8	NNE 2	SW 2	0	—	≡ n.
23	83.8	84.1	85.2	2.2	6.9	3.5	4.2	— 1.9	3.7	4.1	3.7	68	55	63	5	7	10		0	NE 2	NE 5	—	
24	84.9	84.9	84.3	3.7	3.4	1.5	2.9	0.6	3.8	5.3	5.1	64	91	00	10	10	10	ENE 2		0	0	4.8	✳, ≡ a, 2, p, 3; ●p, 3.
25	84.6	85.1	86.2	5.4	8.0	3.7	5.7	— 1.0	5.1	5.4	6.0	76	66	00	5	7	10	ENE 2	ENE 3	E 3	15.9	● n, p.
26	86.2	85.1	83.7	— 0.1	5.6	1.9	2.5	— 0.6	4.6	6.6	5.0	00	96	95	10	10	10		0	NW 1	0	6 4	◹ n; ●, ✳n, 1, a, 2, p, 3.
27	80.4	79.9	79.0	2.7	3.2	1.7	2.5	— 1.1	4.6	5.3	4.6	82	92	89	10	10	3		0	0	NNW 2	1.7	● ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	78.7	80.0	81.2	0.9	5.7	1.5	2.7	— 1.1	4.5	4.1	2.3	92	59	45	10	7	5	0	ENE 3	N 3	—	✳ n, 1; ⊤ 3.
29	82.0	83.3	84.8	1.7	9.2	2.1	4.3	— 1.4	2.8	4.0	4.6	52	46	85	3	3	4	NNW 2	WSW 2	ESE 2	—	⊤ n.
30	84.2	84.4	84.1	1.9	7.7	4.5	4.7	— 0.1	3.5	4.2	3.6	66	51	56	3	3	3	NNE 3	ENE 1	N 5	—	
Срд. Moy.	583.6	584.0	584.2	— 0.8	4.8	— 0.7	1.1	— 4.5	3.5	4.1	3.7	79	64	83	8.0	8.3	6.9	1.2	1.6	1.9	182.8	

Гудауръ. 1898. Май. — Mai. Goudaour.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	583.6	583.4	583.2	2.9	8.9	4.6	5.5	1.3	4.5	4.4	4.3	79	52	69	9	10	10	NE 1	S 1	ESE 3	16.1	
2	81.7	81.0	79.8	1.3	4.2	0.5	2.0	— 0.4	4.9	4.9	4.7	98	79	98	10	10	10	0	0	0	41.8	✳n,a,2,p,3; ≡a,2,p,3.
3	78.7	80.2	82.1	2.5	4.2	— 1.3	1.8	— 1.6	4.6	4.3	4.0	81	69	96	10	10	10	0	0	N 1	1.7	✳², ≡ n, 1, a.
4	83.4	85.2	86.2	— 0.3	— 0.4	— 1.9	— 0.9	— 3.0	4.0	3.8	3.8	88	84	96	10	10	10	ENE 1	ESE 3	SE 1	2.2	✳ n, 1.a,2,p,3; ≡a,2.
5	85.7	85.8	86.2	— 0.8	2.6	— 2.1	— 0.1	— 3.6	3.9	4.0	3.9	90	72	99	10	10	10	ESE 1	ENE 1	ESE 5	19.5	✳ n, 2, p, 3; ≡ a.
6	85.8	86.0	86.4	— 1.3	3.9	0.8	1.1	— 3.1	3.7	4.1	4.5	88	66	92	10	10	9	SE 3	E 1	NW 1	0.7	✳ n, 1, a.
7	85.6	85.9	85.7	2.9	14.9	5.5	6.0	— 0.5	3.4	4.5	4.4	60	50	65	3	8	3	NE 5	WSW 5	E 1	—	
8	85.0	85.3	84.6	7.8	9.6	5.2	9.3	3.6	3.3	4.9	5.2	42	38	78	5	10	10	NE 4	NNW 1	0	3.7	●, ⟋ p.
9	84.4	84.8	86.2	4.5	8.7	3.9	5.7	2.6	4.3	5.5	4.6	68	65	75	3	5	0	NNE 5	NE 1	0	—	
10	87.4	88.0	87.4	4.1	9.9	5.5	6.5	1.7	4.6	4.8	5.2	76	57	74	8	5	0	NNE 2	ENE 3	NE 3	—	
11	85.7	85.5	82.9	6.1	10.5	6.3	7.6	4.5	4.4	5.7	5.5	63	60	78	8	4	10	ENE 3	0	NW 4	8.7	●, ⟋ p, 3.
12	81.8	82.2	83.1	5.7	8.9	3.3	6.0	3.1	5.7	6.0	5.8	83	71	00	10	9	10	NNE 1	WSW 3	0	1.2	●, ⟋ n, a, 2; ≡ p, 3.
13	83.9	84.3	85.9	4.6	7.1	0.5	4.1	0.1	5.8	5.7	4.8	91	75	00	9	10	10	0	WSW 5	NW 3	28.9	●, △ a; ✳ p, 3.
14	87.2	88.5	89.6	5.7	6.5	4.1	5.4	0.2	4.3	6.1	4.6	62	84	76	10	7	10	ESE 3	0	E 7	2.5	✳ n; ● a, p; △ p.
15	89.5	88.7	88.3	7.5	10.3	5.7	7.8	3.1	4.2	4.6	4.1	54	49	60	3	9	8	ESE 1	0	ESE 3	1.2	●, ⟋ p.
16	86.6	*86.0*	85.8	6.1	*14.0*	4.9	8.3	0.1	4.4	4.2	3.8	63	—	57	7	—	8	ENE 3	—	NE 4	9.9	●, ⟋, △ p.
17	85.1	85.4	85.9	3.8	10.3	4.8	6.3	2.5	4.6	7.2	4.8	77	76	75	10	8	10	ENE 3	WSW 5	E 1	1.2	●, ⟋, △ p.
18	85.1	85.4	86.6	4.9	8.1	4.1	5.7	2.1	5.2	6.0	5.6	79	73	92	5	7	10	N 3	NE 4	0	4.4	⟋ p.
19	86.2	87.5	87.5	4.3	4.6	7.3	5.4	3.1	5.4	5.5	5.3	86	87	70	10	10	10	ESE 1	NNE 4	NE 1	5.7	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
20	87.4	86.5	87.0	6.9	9.7	5.7	7.4	4.6	5.7	5.7	5.1	77	67	74	10	9	10	NE 3	ENE 4	E 3	9.0	●, △ 2, p.
21	84.7	85.0	84.9	8.6	9.9	7.1	8.5	4.1	5.5	5.6	4.9	66	62	65	10	10	7	NNE 2	SW 2	NE 5	1.1	✳ 2, p, 3; ⟋ 2.
22	83.7	84.2	85.2	8.0	7.9	5.5	7.1	4.1	5.5	5.6	5.4	68	70	80	10	10	10	NNW 3	NE 5	NNE 4	19.4	● n, a, 2, p, 3.
23	84.8	85.2	85.1	7.4	8.1	7.1	7.5	4.6	5.6	5.5	5.1	73	68	67	6	10	10	N 2	NE 6	NE 3	1.9	● n, p; ⟋ p.
24	85.1	85.5	84.6	7.8	11.1	6.6	8.5	5.1	5.9	6.0	6.6	75	60	82	3	8	3	NNW 3	WNW 7	NE 3	0.4	⟋ n; ● n. a.
25	84.0	83.7	84.7	7.6	13.9	6.5	9.3	5.0	5.8	7.4	6.8	74	62	94	10	9	10	NNW 2	0	0	0.0	● p.
26	83.6	84.5	84.2	8.9	10.3	7.7	9.0	4.5	5.1	6.2	5.7	60	66	72	0	8	4	E 3	ENE 3	E 5	—	⟋ p, 3.
27	84.0	83.6	84.5	8.4	12.5	6.3	9.1	4.1	4.8	9.1	6.2	58	85	87	4	5	4	0	0	NE 2	0.0	⟋ n, a, p; ● p.
28	83.8	83.9	84.4	8.3	13.0	5.5	8.9	5.1	5.9	7.5	5.6	73	67	83	10	10	10	0	SW 5	0	4.9	● a, 2, p, 3.
29	83.9	84.2	84.6	5.9	12.3	6.3	8.2	4.6	6.5	8.6	6.7	94	81	92	10	10	10	0	SW 3	0	0.8	≡ n; ● n, a, 2.
30	84.1	84.2	84.2	8.2	13.5	7.9	9.9	4.6	6.2	5.4	3.6	76	47	45	10	5	3	0	SW 5	W 6	1.2	
31	83.2	82.6	82.8	8.1	14.7	8.5	10.4	3.9	6.0	7.6	7.0	73	60	85	5	5	8	ENE 1	SSW 3	E 2	3.4	● n.
Срд. Moy.	584.7	584.9	585.1	5.4	9.2	4.6	6.4	2.3	5.0	5.7	5.1	74	67	81	7.5	8.1	7.7	1.9	3.0	2.2	191.5	

Іюнь. — Juin.

1	581.9	582.3	583.4	6.3	15.9	7.7	10.0	5.4	5.5	8.0	6.1	78	60	77	9	7	5	0	W 4	N 5	4.3	●, ≡ n, 1, a, 2.
2	82.6	82.3	83.1	3.7	9.5	4.9	6.0	3.0	5.8	7.1	6.5	98	79	00	10	10	10	NE 4	S 3	0	5.0	● n, 1, a, 2, p; ≡p, 3.
3	82.7	83.0	83.2	6.7	5.5	4.5	5.6	3.2	6.4	6.4	6.3	87	96	00	10	10	10	0	ESE 5	SE 2	6.8	● a,2,p; ≡² a,2,p,3.
4	82.8	83.6	84.1	6.9	10.7	6.2	7.9	3.7	5.2	6.4	6.8	70	67	96	10	10	10	0	SW 1	0	2.4	≡²n,1,a,2,p,3; ●a,2,p
5	84.2	84.5	85.2	6.9	10.2	5.7	7.6	4.0	6.8	6.3	5.6	91	68	81	10	10	5	ESE 1	SSE 2	0	1.8	● a, 2, p; ≡ n, a.
6	85.2	85.3	86.2	7.1	14.8	7.5	9.8	3.9	5.7	7.2	5.1	75	57	66	5	9	0	NNE 1	SSW 3	ENE 5	5.0	● a, 2; < p, 3.
7	87.0	87.0	87.8	6.9	9.0	4.9	6.9	3.7	5.2	6.5	6.0	70	76	94	10	10	3	NE 2	NNW 2	0	13.6	● n, a, 2, p; ⟋ a, 2.
8	87.9	88.0	88.5	8.9	17.1	7.2	11.1	4.5	6.0	6.8	5.7	71	47	76	4	5	9	0	SSW 3	0	0.4	⟋, ● p.
9	87.0	86.3	86.6	9.5	10.0	7.1	8.9	6.3	6.1	7.7	6.3	68	84	84	10	10	10	N 1	SSE 1	0	4.8	●, ⟋ p.
10	84.7	83.8	84.7	6.6	11.0	4.5	7.4	4.0	7.0	7.7	5.0	96	78	80	10	10	10	S 1	S 3	ENE 3	2.9	≡² n, 1, a; ● a.
11	84.1	84.2	84.9	6.9	9.5	4.3	6.9	1.8	5.1	5.1	4.7	68	68	76	1	8	2	NNE 1	SSE 5	ENE 3	0.0	⊔ n; <, ▲ p.
12	85.1	85.7	86.6	6.8	15.3	7.1	9.7	1.6	4.1	6.2	5.1	54	47	67	0	5	0	NW 3	SSW 5	NE 6	—	
13	87.1	86.9	87.0	9.9	12.1	7.9	10.0	5.0	5.6	6.8	5.8	62	65	73	3	8	3	0	S 2	ENE 2	—	
14	85.0	85.3	84.2	9.3	10.7	7.7	9.2	5.0	6.7	7.7	6.2	78	80	79	10	10	6	0	NW 3	NE 3	2.5	● a, 2, p; ⟋ p; ⊤p, 3.
15	83.1	83.3	84.9	7.4	12.9	7.1	9.1	5.0	6.8	7.7	6.1	89	70	81	10	10	3	NNE 2	SW 3	NNE 10	1.3	⊤, ≡ n; ⟋ a, p; ● p.
16	85.0	85.8	86.1	9.7	12.3	6.9	9.6	4.8	6.2	8.1	7.2	57	76	98	0	10	10	0	S 3	0	6.5	● p.
17	85.5	86.3	85.6	9.3	16.5	10.9	12.2	4.0	5.6	8.3	7.0	63	60	72	0	3	0	0	SSW 1	N 3	—	● n; ≡ 2, p.
18	86.0	85.2	89.7	14.1	16.1	11.7	14.0	9.2	6.3	7.7	5.5	53	57	53	2	8	0	SSW 5	SSW 1	0	3.0	● p.
19	82.6	82.3	81.3	9.7	13.5	7.7	10.3	5.8	6.1	8.0	5.5	67	70	71	10	10	10	NNE 1	WSW 1	0	20.4	● n, 1, p, 3; ⟋ a.
20	80.5	81.6	81.8	6.1	7.1	4.9	6.0	4.6	6.6	6.5	5.8	95	87	88	10	10	0	0	0	0	9.0	●² n, 1.
21	83.1	83.4	82.9	8.3	10.1	7.3	8.6	4.0	5.7	5.3	6.6	70	57	87	2	7	10	0	SE 3	0	22.2	● p, 3.
22	82.7	81.7	83.0	5.9	5.4	3.1	4.8	2.8	6.4	6.2	8.4	93	92	85	10	10	10	0	0	0	11.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	84.7	84.3	86.7	5.5	6.7	1.5	4.6	0.6	4.2	5.0	4.4	62	68	84	0	5	3	0	SSW 1	0	0.0	△ p.
24	85.0	85.7	85.3	4.9	9.8	3.9	6.2	0.0	3.8	5.7	5.4	58	62	89	3	5	7	0	0	0	4.6	● p.
25	85.8	85.6	86.0	5.7	5.5	4.1	5.1	2.0	5.7	5.6	4.0	83	83	64	10	5	0	0	0	0	5.1	● a, 2, p.
26	86.0	86.5	88.0	8.1	6.0	8.1	7.4	2.8	4.4	5.5	7.8	56	79	98	0	0	10	0	SSW 3	0	—	≡ p, 3.
27	89.2	89.2	89.9	10.7	17.6	10.5	12.9	5.8	7.9	8.1	8.0	82	55	85	5	6	10	0	0	0	—	
28	90.6	90.6	91.7	14.9	18.6	10.7	14.7	7.2	5.5	7.8	7.8	43	49	82	0	0	0	0	0	0	—	
29	91.2	91.0	91.7	14.5	14.7	11.7	13.6	9.1	9.0	9.6	6.8	73	77	67	5	5	0	0	0	0	33.0	
30	90.1	89.6	88.7	9.8	8.5	8.5	8.9	7.0	7.7	6.7	7.5	85	81	90	10	10	10	0	0	0	88.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	585.3	585.3	585.9	8.2	11.4	6.9	8.8	4.3	5.9	6.9	6.2	73	70	81	6.0	7.5	5.5	0.7	1.9	1.4	254.6	

Гудауръ. 1898. Goudaour.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	586.8	587.3	585.9	8.1	9.4	9.3	8.9	7.6	7.7	7.8	6.8	95	88	77	10	10	10	O	O	O	2.3	● n, 1, p.
2	84.3	83.6	84.2	13.3	18.1	9.7	13.7	8.2	7.3	9.0	6.9	64	59	77	5	0	10	O	E 1	NNE 3	6.4	● n, p.
3	83.7	83.6	84.9	12.8	17.3	10.1	13.4	9.6	8.6	8.5	6.7	79	58	72	10	4	8	O	O	NNE 3	4.3	● n, p.
4	85.5	85.7	88.3	12.1	19.7	9.3	13.7	4.5	7.3	11.3	8.7	70	66	00	3	5	10	O	SW 3	O	13.9	●, ⊼ p, 3.
5	86.8	87.4	87.4	11.3	11.3	9.1	10.6	4.6	9.3	9.1	6.7	94	92	80	10	10	3	O	O	N 1	9.3	● n,1,a,2,p,3; ≡n,1.
6	86.5	86.0	86.4	9.4	16.4	10.7	12.2	6.0	8.1	10.2	7.7	92	73	80	10	9	10	O	SW 3	O	7.1	● n, p.
7	86.3	85.9	86.5	8.9	12.9	9.9	10.6	8.6	8.5	8.8	7.8	00	80	85	10	10	6	O	S 1	O	4.8	● n, 1, a, 2, p.
8	85.7	85.6	86.4	12.9	16.3	11.3	13.5	8.9	6.4	9.3	8.3	58	67	83	3	10	6	NNE 1	S 3	ENE 2	0.2	● a, 2, p, 3.
9	86.4	86.6	87.3	12.3	19.6	13.5	13.1	9.6	7.7	11.4	10.3	73	65	90	6	6	8	NNE 2	WSW 2	O	—	
10	87.0	87.9	88.9	15.3	22.4	16.1	17.2	10.1	8.7	12.7	6.9	68	63	51	1	4	2	O	SW 1	N 1	—	
11	90.1	89.3	89.1	15.3	16.7	13.9	15.3	9.1	10.1	10.6	10.0	78	74	84	7	9	4	O	E 1	O	11.9	
12	87.8	86.9	85.9	12.1	16.3	12.9	13.8	7.4	10.1	11.1	10.5	97	80	96	10	6	10	SE 1	SSE 1	SW 1	0.0	≡ n; ● n, 1.
13	84.8	83.4	84.1	16.4	19.4	13.9	16.6	9.1	11.1	10.6	9.5	74	61	81	3	7	10	NE 1	SSW 1	O	4.4	
14	83.6	84.8	85.9	11.3	19.3	12.1	14.2	6.4	7.7	10.7	9.4	77	67	91	10	3	10	NNW 1	O	O	3.4	● n, 1, a, p; ⊼ p.
15	85.9	86.9	87.0	15.1	17.1	14.5	15.6	10.0	8.6	10.4	10.5	67	72	86	4	8	5	O	O	ESE 1	0.3	● p.
16	87.4	86.9	86.8	14.4	20.0	14.9	16.4	12.6	10.3	12.8	10.8	85	74	86	10	9	10	S 1	SSE 2	O	—	
17	86.0	86.1	86.7	14.6	19.4	14.9	16.3	11.7	10.4	12.9	11.3	84	76	90	6	10	10	O	SSE 2	SE 4	11.2	● p.
18	87.6	88.0	88.5	12.9	13.3	13.4	13.2	12.1	10.8	10.4	8.0	98	92	70	10	10	10	SSE 2	SE 2	O	10.4	●n,a,2,p,3; ≡n,1,a,p.
19	87.9	89.1	90.0	12.4	13.9	10.9	12.4	10.6	9.6	9.2	8.1	90	78	84	10	10	10	NNW 1	SSE 3	ENE 4	11.8	⊼n,1,a,2,p,3; ●a2p3.
20	89.9	90.5	90.9	14.9	18.0	15.2	16.0	9.8	8.1	8.3	8.4	64	54	65	10	4	10	ENE 2	ESE 5	O	—	●, ⊼ n.
21	90.0	89.7	90.1	16.9	20.5	14.7	17.4	14.1	8.9	9.9	5.2	62	55	63	6	1	1	O	ESE 4	ENE 3	—	
22	89.2	89.0	89.5	17.3	22.1	15.9	18.4	13.6	7.0	11.1	8.0	49	57	60	7	0	1	NNE 3	SW 3	NE 3	0.0	
23	89.2	89.2	89.3	14.1	19.8	13.5	15.8	12.7	9.6	12.0	8.1	80	70	69	10	8	6	N 2	O	E 3	0.0	● n, 1.
24	88.9	89.0	89.7	17.1	22.3	14.3	17.9	11.6	8.5	10.6	7.2	59	54	59	3	5	1	NNE 1	SW 4	ENE 3	—	
25	89.6	89.2	89.6	17.9	22.1	14.9	18.3	12.1	8.2	9.6	7.4	54	49	59	7	4	5	O	SSW 1	ENE 3	—	
26	89.1	89.8	89.0	16.9	23.7	15.6	18.7	11.8	7.0	10.5	7.0	49	48	52	5	0	0	O	NE 1	NNE 4	—	
27	88.8	89.3	89.4	16.9	22.5	15.7	18.4	11.6	6.9	9.0	10.3	49	45	78	0	0	0	O	SSW 3	ENE 4	—	
28	89.4	89.1	89.3	17.5	21.4	14.3	17.7	12.7	7.0	8.7	5.6	47	46	47	0	2	0	O	SE 1	ENE 4	—	
29	88.6	88.6	88.6	17.9	21.6	13.7	17.7	13.1	7.0	8.3	5.3	46	43	45	0	0	2	O	SE 1	E 4	—	
30	87.8	87.1	87.3	15.1	22.9	15.9	18.0	11.1	7.7	10.9	7.3	60	52	54	2	2	5	O	SSE 3	O	0.7	
31	87.4	86.7	87.4	13.5	22.4	15.3	17.1	11.6	9.2	11.6	8.1	79	57	63	8	5	9	O	SSE 5	NNE 3	1.0	● n.
Срд. Moy.	587.4	587.4	587.8	14.1	18.6	13.2	15.3	10.1	8.5	10.2	8.2	72	65	73	6.3	5.5	6.2	0.6	1.8	1.7	103.4	

Августъ. — Août.

1	586.3	586.3	586.0	16.7	18.9	14.3	16.6	12.1	9.3	10.0	8.3	66	61	68	8	8	7	O	WSW 3	ENE 2	1.7	
2	85.1	85.2	86.2	14.5	16.2	12.5	14.4	11.2	9.5	9.4	8.6	77	68	80	10	10	10	O	ESE 3	O	1.2	● n.
3	86.8	88.1	89.3	13.1	18.3	11.9	14.4	10.1	8.9	9.2	9.5	80	59	92	5	8	5	O	S 1	E 2	14.3	● n.
4	86.3	86.9	85.3	9.7	13.3	9.7	10.9	8.6	9.0	10.3	9.0	00	91	00	10	10	10	O	O	O	0.5	⊼n,1; ●,≡n,1,a,2,p.
5	84.2	84.2	85.5	10.9	17.3	8.9	12.3	7.1	7.0	8.9	7.7	70	60	90	4	5	5	O	SW 3	O	—	
6	86.1	86.7	88.0	9.5	14.9	10.1	11.5	5.6	6.4	5.2	5.9	73	63	64	2	6	3	O	O	ENE 2	—	
7	87.8	87.5	87.4	11.5	14.7	11.3	12.5	7.1	6.3	9.3	8.8	62	75	89	4	7	10	O	SSE 2	SE 2	24.7	
8	86.3	87.0	85.9	8.5	11.7	10.1	10.1	7.1	8.3	8.9	9.2	00	87	00	10	10	10	O	O	ESE 2	65.7	● n, 1, a, 2; ≡² a, 2.
9	84.0	85.1	86.3	7.9	13.3	8.7	10.0	4.1	7.4	8.6	7.5	96	76	89	10	10	2	WSW 2	SW 4	NNW 1	40.5	●, △, ⊼ n, 1, a.
10	85.9	86.0	86.8	10.5	16.9	9.7	12.4	5.1	6.9	9.1	7.4	73	64	82	3	9	0	NNE 3	S 1	NE 1	—	
11	86.2	86.5	87.4	13.4	15.1	11.3	13.3	8.1	5.7	8.6	8.1	50	67	81	6	9	2	NNW 3	S 1	ENE 3	—	
12	87.0	87.0	87.5	13.6	17.5	13.3	14.8	8.5	8.8	10.1	9.3	76	68	83	10	9	9	O	SW 1	E 2	0.4	● 3.
13	87.1	86.9	86.9	12.5	16.9	14.1	14.5	9.3	9.9	10.4	8.9	92	73	75	10	10	5	NNE 1	S 3	SE 1	0.2	● n.
14	87.1	86.6	86.9	13.5	21.8	15.7	17.0	10.1	8.5	10.4	6.3	74	53	48	3	4	10	ENE 2	SW 3	ENE 2	11.2	● a, p; ▲, ⊼ p.
15	86.5	85.5	86.5	13.6	19.1	10.5	14.4	5.2	7.1	10.3	6.6	63	62	69	8	9	1	ENE 5	SW 1	O	0.3	●° p; ⊤ 3.
16	86.7	86.4	87.1	10.5	15.3	7.3	11.0	3.9	7.0	9.8	6.2	73	75	81	5	9	0	NNE 1	SSE 1	O	—	⊤ n.
17	89.3	89.7	90.2	7.0	17.2	9.0	11.1	4.3	6.3	9.0	7.9	84	62	93	3	2	10	O	SW 3	SE 1	—	⏃
18	91.5	90.1	90.7	7.7	17.8	9.5	11.7	4.7	5.8	9.1	8.0	73	61	90	10	2	4	SSE 2	SW 3	O	—	
19	89.4	89.3	89.1	10.8	20.3	12.9	14.7	6.5	7.4	11.1	10.1	76	61	92	1	2	0	O	S 1	O	—	
20	87.7	88.9	88.5	16.3	24.1	14.9	18.4	10.3	9.0	11.6	11.9	65	52	94	5	5	10	O	S 3	O	0.4	
21	89.5	88.6	88.9	13.1	18.7	13.5	15.1	11.6	10.1	10.8	10.6	91	67	92	7	8	10	O	SW 3	ESE 2	28.2	● n, a.
22	88.4	86.1	89.0	10.0	11.1	11.7	10.9	7.1	7.9	9.2	8.8	87	94	87	10	10	10	ESE 1	NW 1	O	11.5	⊼ n; ●n, 1, a, 2, p, 3.
23	88.7	89.5	89.4	11.3	14.3	11.3	12.3	6.4	9.2	10.2	9.1	93	85	92	10	10	10	E 3	O	O	8.3	● n, 1, a.
24	88.7	87.7	87.4	8.3	9.3	8.9	8.8	4.1	8.2	8.7	7.7	00	00	91	10	10	10	ESE 3	O	O	1.0	● n, 1, a; ≡n,1,a,2,p.
25	87.1	86.9	87.7	9.5	15.5	10.9	12.0	6.1	8.2	9.4	8.8	93	71	92	10	9	10	O	O	ESE 3	1.0	≡ n, 1, a.
26	87.3	86.9	87.1	9.8	10.5	8.7	9.7	4.1	8.8	8.9	8.2	97	94	95	10	10	5	ESE 1	ESE 3	SE 1	2.4	●, ≡ n, 1, a.
27	86.5	88.4	86.8	9.1	13.0	7.5	9.9	2.7	7.7	7.4	5.4	90	67	70	9	4	0	O	SSE 3	NNE 9	—	
28	86.6	86.7	87.4	8.1	12.4	8.3	9.6	3.5	5.9	7.9	7.1	74	74	88	10	8	7	O	ESE 5	ESE 1	—	
29	86.9	86.8	86.7	7.2	10.7	8.7	8.9	3.7	6.4	7.2	7.8	84	74	93	8	10	10	O	SE 3	ESE 1	9.7	● a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
30	85.9	86.0	86.5	8.5	10.3	8.5	9.1	3.7	7.9	7.3	8.1	96	77	98	10	10	10	ESE 2	S 3	O	2.0	●, ≡ a, 2, p.
31	86.9	87.6	89.3	8.5	16.0	9.3	11.3	4.4	5.2	8.0	7.2	62	60	83	1	5	8	N 5	WSW 5	O	—	
Срд. Moy.	587.1	587.1	587.5	10.8	15.6	10.7	12.4	6.7	7.7	9.2	8.2	80	71	85	7.2	7.7	6.6	1.1	2.0	1.2	225.2	

1898.

Гудаур. Сентябрь. — Septembre. Goudaour.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	589.6	589.3	589.1	7.1	11.7	8.5	9.1	3.5	6.1	8.0	7.1	81	78	87	10	10	10	0	0	0	1.7	
2	88.3	88.3	88.7	8.7	17.1	10.7	12.2	6.1	6.8	8.9	5.4	81	62	56	10	5	5	ENE 2	SW 1	NE 9	5.5	● n; ⊤ p, 3.
3	89.7	89.2	89.3	6.9	9.7	8.3	8.3	3.6	6.5	8.5	6.5	87	95	79	10	10	4	E 3	E 3	0	18.7	⊤n;⊼np;●nlap;▲p.
4	88.5	87.6	86.7	8.4	10.7	8.2	9.1	3.6	6.9	8.0	9.7	83	83	87	9	10	5	NNE 2	0	0	2.2	● 2, p.
5	85.7	84.9	83.4	7.6	11.9	10.1	9.9	5.4	5.5	6.3	7.4	70	61	79	6	6	10	ENE 1	ESE 7	E 2	13.3	● p; ⊼ 3.
6	82.9	84.4	84.9	6.3	10.1	6.7	7.7	1.6	7.2	7.3	6.2	00	78	84	10	9	10	ESE 2	SE 3	0	—	●, ⊼, ≡² n.
7	84.9	85.3	85.0	4.3	13.1	7.1	8.2	2.1	5.6	6.1	5.3	91	54	70	4	6	10	E 3	SSE 2	0	2.6	
8	84.3	84.5	83.7	6.5	11.1	6.7	8.1	2.1	5.6	7.7	4.8	78	78	65	10	6	0	ESE 2	ESE 1	NE 1	—	●, ▲ n.
9	84.1	84.2	86.4	4.9	7.5	3.1	5.2	1.9	5.5	6.2	4.5	84	80	78	2	10	0	0	E 3	NE 1	—	⊔ n.
10	87.3	87.9	88.5	4.1	8.1	4.1	5.4	0.7	4.7	5.7	4.8	77	71	79	9	10	3	0	S 3	ENE 3	—	⊔ n, 1.
11	88.9	89.3	90.8	4.3	12.5	6.5	7.8	1.1	4.6	6.8	5.7	75	64	81	0	3	10	0	SSW 2	0	—	⊔ n, 1.
12	89.9	89.3	88.7	6.1	15.7	9.3	10.4	3.1	5.7	7.9	4.4	80	60	50	1	4	0	0	SSW 5	NE 5	—	
13	88.0	88.1	89.1	9.5	17.3	7.9	11.6	6.1	4.9	7.0	4.5	55	48	57	0	0	0	0	SW 5	NE 3	—	
14	88.2	87.7	88.4	6.7	12.1	7.1	8.6	6.1	5.5	7.5	7.5	76	71	00	10	10	10	WNW 3	S 3	0	0.4	≡ p, 3.
15	87.9	87.7	87.5	6.5	8.3	6.3	7.0	5.8	7.2	7.7	7.2	00	94	00	10	10	10	SSE 1	SSE 1	0	2.3	● n; ≡² n, a, 2, p, 3.
16	86.0	85.2	84.5	5.9	7.9	4.9	6.2	4.9	6.7	7.8	6.0	97	98	93	10	10	7	0	SSE 3	NE 2	8.0	≡² ●nlap▲⊼p⊤p3
17	83.1	83.2	83.5	2.5	8.4	5.7	5.5	2.1	5.3	6.6	3.8	96	81	55	10	10	1	0	S 3	0	—	≡ n, 1, a.
18	83.6	84.3	84.6	2.8	6.1	1.9	3.6	0.1	4.8	3.6	4.9	84	52	93	6	10	10	0	SSW 5	SSE 3	0.9	● p, 3.
19	84.6	85.8	86.5	2.3	3.6	— 0.2	1.9	— 0.4	4.4	3.9	2.8	81	65	63	5	10	0	ESE 3	ESE 5	ENE 3	0.0	●⁰, ✱⁰ n, a.
20	87.4	87.6	88.7	1.0	8.6	3.3	4.3	— 2.4	2.9	3.2	2.4	58	39	40	0	1	0	NNE 3	ESE 5	NE 2	—	⊔ n, 1.
21	89.1	88.8	89.4	4.0	14.1	5.3	7.8	1.2	3.8	5.0	5.2	59	42	77	0	0	0	NNE 3	NNW 3	E 3	—	
22	88.8	88.6	89.3	6.5	15.3	6.3	9.4	3.1	4.7	6.2	5.8	65	48	80	0	1	0	N 1	SSE 3	ENE 2	—	
23	88.7	88.0	88.7	5.9	17.5	7.7	10.4	3.1	5.0	7.1	6.2	72	48	79	—	2	3	ENE 2	SW 3	E 3	—	⊔ n, 1.
24	88.1	88.4	90.1	8.3	17.3	9.3	11.6	5.6	4.0	6.1	6.1	50	42	70	2	3	0	NE —	SSE 5	NE 3	—	
25	90.8	90.9	92.0	12.9	15.5	9.9	12.8	7.6	6.5	7.5	6.8	59	57	74	1	8	5	0	0	NNE 4	—	
26	91.8	91.7	92.7	12.5	21.3	12.7	15.5	9.6	5.5	7.5	6.9	51	40	63	0	0	3	NNE 3	SW 3	NE 3	—	
27	92.3	92.6	92.9	10.7	19.1	8.7	12.8	8.6	6.4	9.7	6.0	67	59	72	2	4	3	NNE 3	WSW 3	E 3	—	
28	91.7	91.7	91.0	9.9	16.9	8.3	11.7	6.4	4.2	5.8	3.6	46	40	44	3	2	1	NNE 3	SSE 3	NE 3	—	
29	90.6	90.4	89.9	9.6	18.6	8.5	12.2	6.7	4.5	6.3	5.4	49	40	65	3	0	10	0	SW 3	0	—	⊖
30	88.1	87.5	87.8	9.5	19.7	9.9	13.0	6.6	4.0	7.1	6.0	46	42	65	5	2	3	0	N 3	0	—	
Срд. Moy.	587.8	587.7	588.1	6.7	12.9	7.1	8.9	3.9	5.4	6.8	5.6	73	62	73	4.9	5.7	4.3	1.4	3.0	1.9	55.6	

Октябрь. — Octobre.

1	587.8	587.5	588.2	8.2	16.7	8.5	11.1	6.1	5.7	8.5	4.8	70	60	58	0	2	3	0	SW 3	ENE 5	—	
2	88.8	89.1	90.2	6.4	11.1	6.2	7.9	4.8	5.7	7.3	7.0	79	73	99	5⁰	10	10	ENE 3	SSE 2	ESE 3	1.9	≡² p, 3.
3	89.4	90.1	90.0	5.5	6.5	5.1	5.7	5.1	6.8	7.0	6.4	00	98	97	10	10	10	ESE 3	SE 3	ESE 2	10.6	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3.
4	89.1	88.7	86.1	4.5	13.6	6.7	8.3	4.1	6.3	8.2	6.8	00	71	92	10	8	10	0	SE 3	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
5	87.9	87.2	86.6	5.5	6.5	5.1	5.7	1.6	6.2	6.9	6.6	92	96	00	10	10	10	ESE 3	ENE 1	0	8.7	●1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
6	84.9	85.3	89.4	3.6	5.1	2.1	3.6	0.2	5.9	5.6	5.0	00	86	93	10	10	4	SSE 2	E 3	0	3.2	●, ≡ n, 1, 2, p.
7	86.1	87.5	89.6	1.4	11.7	4.7	5.9	0.7	4.7	6.1	4.1	93	59	64	9	6	0	0	SW 3	E 3	—	
8	85.6	85.9	85.9	4.3	8.5	5.5	6.1	2.7	4.3	7.3	5.6	70	88	83	5	6	2	0	S 1	E 2	—	
9	85.2	84.4	83.7	5.1	7.3	4.9	5.8	3.6	4.4	5.8	5.2	68	76	80	8	10	4	ENE 3	SSE 2	E 3	2.0	● a, 2, p.
10	83.4	83.9	85.6	4.5	7.8	2.9	5.1	2.8	5.3	6.8	5.4	84	86	96	10	10	3	0	SE 3	E 2	13.3	● n, 1, a.
11	83.8	83.0	83.7	0.6	3.9	3.7	2.7	0.1	4.8	5.8	5.8	00	95	97	10	10	10	0	ESE 3	E 2	47.6	✱n,1,a;●a,2,p,3; ⊼p
12	83.8	83.4	79.7	5.5	4.7	3.9	4.7	2.5	6.3	6.0	5.8	94	94	95	—	10	10	E 3	SSE 2	—	59.1	●n,1,a,2,p,3; ≡ p,3.
13	78.5	79.4	83.2	2.9	7.5	— 0.2	3.4	— 0.4	5.6	4.9	4.0	00	63	89	10	10	0	NNE 1	SSW 3	NE 2	—	●, ≡ n.
14	83.7	83.2	82.8	1.7	4.1	2.5	2.8	— 1.4	3.1	4.4	4.0	59	73	73	5	10	10	0	ESE 3	SW 7	0.0	✱⁰ 3.
15	82.1	82.2	84.5	— 1.6	3.5	— 3.1	— 0.4	— 3.1	4.1	3.8	3.6	00	65	00	10	—	0	ESE 5	WNW 2	0	0.6	✱⁰n,1,a,2,p;≡p3
16	85.5	85.7	84.2	— 1.2	3.1	— 0.6	0.4	— 4.9	3.0	4.0	4.4	72	69	00	4	10	10	ESE 3	ESE 3	—	8.4	✱ p, 3.
17	82.4	82.2	82.3	0.5	5.3	3.9	3.2	— 0.9	4.4	5.7	5.2	92	86	86	10	10	5	0	0	ENE 2	—	✱ n.
18	84.2	86.2	88.0	4.2	9.5	5.4	6.7	2.2	5.2	7.3	5.8	84	82	86	4	10	2	ENE 2	0	0	—	
19	88.9	88.8	89.6	5.2	16.6	7.8	9.9	4.1	6.0	8.2	6.1	90	58	77	6	2	0	ESE 2	SSE 3	0	—	
20	89.1	89.8	92.2	8.6	18.1	8.6	11.8	7.2	4.6	6.9	6.2	55	44	74	0	2	10	NNE 2	0	0	1.4	
21	93.8	94.7	95.7	4.9	4.3	0.6	3.3	0.6	6.5	6.2	4.8	00	00	00	10	10	10	ESE 3	SE 2	—	3.7	≡², ● n, 1, a.
22	93.9	92.4	94.0	1.9	12.9	10.1	8.3	0.1	4.8	6.9	3.6	92	63	38	10	0	0	ENE 3	SSW 2	NE 6	—	
23	93.7	94.0	94.3	12.5	20.7	10.5	14.6	9.6	2.9	5.2	3.8	26	29	39	0	5	0	NNW 3	SSW 3	NE 4	—	
24	93.3	93.7	92.4	10.5	18.0	7.1	11.9	6.7	3.4	5.2	5.2	36	34	69	0	0	0	0	0	NE 3	—	
25	91.2	90.4	90.2	3.5	8.5	3.9	5.3	2.6	5.0	7.0	6.1	85	85	00	0	4	10	0	E 1	0	—	⊔ n; ≡ n, a, 2, 3.
26	88.5	87.8	88.5	3.9	12.1	4.5	6.8	0.1	3.3	6.2	4.4	54	60	70	0	2	0	WNW 2	WSW 3	0	—	≡ n, a.
27	87.3	87.3	88.0	4.7	14.9	5.5	8.4	2.8	3.1	5.6	3.4	48	44	50	0	10	2	N 2	SE 2	NE 3	—	
28	87.7	87.3	87.8	3.0	7.2	2.1	4.1	1.9	4.3	5.2	5.1	76	69	94	10	10	10	0	S 1	ESE 3	—	
29	86.8	86.9	87.9	0.6	6.0	0.3	2.3	0.1	4.8	5.2	4.4	00	75	94	10	9	8	ENE 2	0	ESE 2	—	≡² n, 1, a.
30	87.5	87.8	89.6	0.2	7.9	— 0.4	2.6	— 1.2	3.5	4.5	4.0	74	57	84	4	8	3	NNW 2	SW 4	NE 4	—	
31	89.6	90.0	90.4	— 3.3	7.6	— 1.0	1.1	— 3.4	3.3	4.5	4.1	92	58	97	5	3	10	ENE 4	S 1	SE 3	—	≡² p, 3.
Срд. Moy.	587.0	587.3	587.9	3.8	9.4	4.1	5.8	1.8	4.8	6.1	5.1	80	71	83	6.0	7.1	5.4	1.6	2.6	2.2	160.5	

Гудауръ. 1898. Goudaour.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	590.3	590.8	591.3	— 2.3	6.9	2.5	2.4	— 2.4	3.9	5.2	3.3	00	70	60	10	5⁰	1	0	0	S 2	—	≡⁰, ᔕ n, 1.
2	90.5	91.0	91.3	5.5	14.9	4.5	8.3	2.1	2.4	4.0	3.8	35	31	60	10	1	0	NE 3	SSW 5	NE 3	—	
3	90.9	90.3	90.5	3.1	14.2	5.3	7.5	1.8	3.6	5.8	4.0	63	48	60	0	3	0	NNE 3	SW 1	NNE 3	—	⊔ n, 1.
4	90.8	91.2	90.8	4.2	13.6	4.5	7.4	3.4	3.9	5.3	3.9	63	46	62	0	3	3	0	SE 1	E 3	—	
5	90.1	88.6	89.5	3.5	6.1	2.8	4.1	1.1	4.4	4.3	3.6	75	61	64	10	10	0	WSW 2	SW 3	NNE 3	0.0	✳⁰ a.
6	89.3	89.3	89.7	2.6	11.8	3.5	6.0	1.2	3.0	4.9	3.8	55	47	65	2	2	5	NNE 3	SSW 5	ENE 4	—	
7	88.5	87.4	86.6	1.3	12.1	3.1	5.5	0.1	3.4	4.9	4.0	67	47	69	0	1	0	NE 3	SW 5	ESE 3	—	
8	85.2	85.4	84.4	0.7	5.7	— 1.5	1.6	— 1.5	4.1	5.7	2.8	84	83	68	8	5	3	0	SW 3	SW 7	—	🌂 p.
9	83.1	82.3	83.8	— 4.5	— 4.1	— 9.1	— 5.9	— 9.4	1.3	1.7	1.3	39	50	57	1	10	10	W20	SW20	SW 9	—	🌂 n, 1, a, 2, p.
10	85.7	85.7	85.3	—10.9	— 1.1	— 8.5	— 6.8	—10.9	1.2	2.0	1.9	61	48	81	10	7	10	0	SW 7	0	—	
11	82.2	82.2	84.9	— 8.5	2.5	— 5.7	— 3.9	— 9.9	1.6	2.2	2.1	69	40	69	2	2	0	0	SSW 7	0	—	
12	86.8	84.6	86.7	— 6.7	4.7	— 4.9	— 2.3	— 7.9	1.8	3.8	2.8	65	58	91	0	3	10	NNE 2	N 3	S 1	—	
13	86.5	86.8	85.4	— 7.5	1.4	— 5.6	— 3.9	— 8.1	2.3	2.7	2.2	89	53	73	10	0	0	W 1	SW 2	0	—	
14	83.6	83.3	85.3	— 2.4	6.3	— 2.7	0.4	— 6.0	1.2	1.6	1.2	29	22	32	1	3	0	ENE 3	S 1	NNE 9	—	
15	87.0	85.9	88.2	— 7.6	3.7	— 5.7	— 3.2	— 7.6	1.3	3.2	3.0	51	53	99	0	0	10	ENE 3	0	0	—	
16	87.0	87.2	88.2	— 5.8	6.0	— 4.1	— 1.3	—10.9	0.9	1.9	1.4	30	26	40	0	0	0	NNW 3	0	N 5	—	⊔ n, 1.
17	89.3	90.0	90.6	— 5.5	2.8	— 3.9	— 2.2	— 6.5	1.2	2.5	2.9	42	45	87	0	1	10	NE 3	0	0	1.4	✳ p, 3.
18	89.5	88.1	87.2	— 4.9	— 0.5	— 2.7	— 2.7	— 5.0	3.1	3.0	2.8	97	67	75	10	10	10	ESE 2	S 3	W 4	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	85.7	84.1	82.7	— 3.3	— 2.7	— 5.1	— 3.7	— 7.4	2.7	3.6	3.1	76	95	00	10	10	10	W 3	SE 1	W 2	2.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	80.3	80.8	83.1	— 6.6	— 3.2	— 6.1	— 5.3	— 6.9	2.8	2.8	2.8	00	78	98	10	10	10	E 3	ESE 3	0	18.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	87.3	88.2	88.3	— 5.3	0.5	— 3.9	— 2.9	— 6.4	3.0	2.9	3.4	97	66	99	10	10	10	WSW 2	WNW 3	SSE 7	2.5	✳ n, 1, a, 2, p; △ p,3.
22	87.2	85.7	83.6	— 3.1	0.4	— 2.8	— 1.8	— 4.4	3.3	3.7	3.7	91	77	00	—	10	10	SSE 3	ENE 3	SSE 6	4.0	△ n; ✳ p, 3.
23	84.4	85.0	86.4	— 6.6	— 0.4	— 7.7	— 4.9	— 8.4	1.7	2.5	1.8	60	55	73	1	2	0	NE 3	E 3	E 2	—	
24	87.2	88.5	90.2	— 1.9	6.5	— 2.4	0.7	— 7.9	1.2	2.1	1.8	30	29	46	0	0	8	NNE 3	0	NE 3	—	
25	89.8	89.4	89.5	— 2.5	6.9	0.1	1.5	— 4.2	1.8	3.0	3.0	47	39	66	2	10	7	NE 3	0	NE 3	—	Φ
26	88.4	88.0	88.6	2.9	8.3	2.9	4.7	— 0.4	3.3	3.9	3.3	57	48	58	10	3	0	NNE 9	N 1	0	—	
27	88.9	88.8	89.4	1.4	8.7	1.6	3.9	0.6	2.9	3.8	2.7	57	47	52	0	0	0	NE 3	ESE 3	N 4	—	
28	89.7	89.6	90.1	0.9	8.6	1.0	3.5	0.1	2.4	3.4	2.6	48	42	52	0	0	0	NNE 5	0	N 4	—	
29	90.1	90.3	91.1	2.5	8.9	2.2	4.5	0.3	2.9	4.2	3.3	54	49	61	0	1	5	WNW 5	N 4	NNE 7	—	
30	91.5	91.5	92.6	— 0.5	6.9	0.7	2.4	— 0.9	2.4	3.6	2.8	55	48	58	0	3	0	N 9	N 3	N10	—	
Срд. Moy.	587.6	587.4	587.8	— 2.3	5.2	— 1.6	0.4	— 4.1	2.5	3.5	2.8	63	52	69	3.9	3.8	4.1	3.3	2.8	3.4	29.2	

Декабрь. — Décembre.

1	593.3	593.2	592.8	— 1.1	8.1	— 1.3	1.9	— 1.9	2.3	3.7	2.0	53	46	50	0	0	0	NNW 2	SSW 1	N 7	—	
2	92.2	91.8	91.1	— 3.1	7.1	— 0.9	1.0	— 3.4	1.8	2.9	1.5	50	38	35	0	0	0	NNE 3	SW 3	NNE 3	—	
3	89.7	89.3	89.7	0.4	5.9	— 0.5	1.9	— 1.4	1.3	2.6	1.6	28	38	37	3	10	0	NE 4	SW 1	N 2	—	
4	89.1	88.3	88.3	1.3	8.9	1.9	4.0	— 1.4	2.6	3.5	3.6	53	41	70	7	3	3	N 2	WNW 3	N 4	—	
5	87.1	86.9	87.3	— 0.3	8.1	— 2.1	1.9	— 2.4	2.9	3.9	3.8	65	50	96	3	5	10	0	SSW 4	0	—	
6	86.5	86.6	87.7	— 5.1	3.4	— 4.5	— 2.1	— 5.4	2.9	3.2	2.6	96	56	79	5	10	4	NNW 4	S 1	0	—	
7	86.9	87.2	88.9	— 4.3	4.6	— 0.3	0.0	— 5.9	2.3	3.2	2.4	69	49	54	3	3	0	ESE 2	0	NE 7	—	
8	90.2	91.0	91.5	— 0.7	5.3	— 0.1	1.5	— 1.2	2.3	2.9	2.1	52	44	46	0	0	0	NNE 1	SW 3	NE 3	—	
9	90.7	90.1	89.9	— 0.5	8.3	0.9	2.9	— 0.9	1.8	2.4	2.1	40	30	42	0	0	0	NE 4	SW 3	NNE 9	—	
10	89.2	89.5	90.6	1.1	8.5	— 0.9	2.9	— 0.9	1.9	3.0	1.9	39	35	45	0	0	0	0	SW 1	NE 3	—	
11	88.9	87.1	85.9	— 3.2	2.5	— 1.3	— 0.7	— 3.9	2.1	2.3	2.3	58	43	55	5	4	10	NE 3	SW 1	E 1	—	
12	82.9	81.9	81.8	— 2.0	— 0.5	— 4.4	— 2.3	— 5.5	2.3	3.2	3.3	60	72	00	10	10	10	ENE 3	S 1	SE 1	1.5	✳ a, 2, p, 3.
13	82.3	82.0	80.8	— 4.4	3.1	— 4.4	— 1.9	— 4.9	3.2	3.3	3.3	98	91	00	10	10	10	E 4	ESE 3	0	35.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	79.3	78.1	77.5	— 4.9	0.1	— 3.9	— 2.9	— 5.4	3.2	3.0	3.4	00	65	00	10	10	10	SSW 2	SSW 2	SE 2	7.0	✳ n, p, 3; ≡ 1,a,p,3.
15	76.6	76.3	77.9	— 4.1	— 4.0	— 7.3	— 5.1	— 7.5	3.4	3.2	2.2	00	93	86	10	10	10	ESE 3	ESE 3	0	1.4	✳, ≡ n, 1, a.
16	78.7	79.0	80.2	—11.1	— 2.7	— 9.1	— 7.6	—12.0	1.5	2.2	1.5	74	57	70	2	1	0	NE 3	NE 2	NE 3	—	
17	80.9	79.1	80.7	— 4.5	— 1.1	— 5.9	— 3.8	— 9.9	1.7	2.5	2.2	48	56	80	10	5	8	E 3	SW20	E 3	4.2	🌂 a, 2, p; ⇢ a.
18	78.9	78.2	79.2	— 7.5	— 5.9	—10.1	— 7.8	—10.4	1.8	1.6	1.4	73	84	69	10	10	10	SW20	W17	E 1	2.8	🌂 n,1,a,2,p;✳⁰n,p,3.
19	81.8	81.6	83.0	—13.9	— 5.1	—12.3	—10.4	—14.1	1.3	1.5	1.5	83	47	85	7	4	0	NE 3	SSE 3	NNE 4	0.0	✳⁰ n.
20	82.3	81.4	81.7	— 8.1	— 1.3	— 6.1	— 5.2	—13.1	2.3	3.0	2.6	94	72	91	10	10	3	NW 3	NW 2	NE 5	3.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
21	81.1	81.2	81.3	— 5.5	3.1	— 5.1	— 2.5	— 7.4	1.9	2.8	1.9	63	48	61	0	4	1	NNW 3	0	NNE 3	—	
22	81.5	81.7	83.0	— 3.3	4.7	— 4.3	— 1.0	— 5.9	1.4	1.9	2.0	39	30	57	0	0	4	NE 2	N 2	NE 5	—	
23	81.5	80.5	80.0	— 5.1	2.9	— 3.1	— 1.8	— 6.4	1.7	2.4	2.4	53	42	67	6	1	9	NE 3	ESE 3	E 3	—	
24	78.7	77.7	76.6	— 5.7	— 5.4	—10.1	— 7.1	—10.4	2.8	2.7	1.9	96	89	94	10	10	10	ESE 4	ESE 3	ESE 3	21.3	✕⁰ a, 2, p, 3.
25	75.7	75.8	78.2	—11.7	— 9.1	—11.7	—10.8	—12.4	1.5	1.8	1.5	84	78	83	10	10	10	SE 3	ESE 2	0	9.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	78.6	78.5	78.1	—12.7	— 5.9	—14.7	—11.1	—15.5	1.4	1.8	0.9	85	58	60	10	5	10	NNE 2	NNW 2	ESE 1	—	✳ n; ≡ p, 3.
27	81.1	81.4	83.6	—10.6	— 5.1	— 9.3	— 8.3	—16.5	0.7	1.1	1.0	34	35	46	0	1	1	NE 3	0	N 4	—	≡ n.
28	84.7	85.4	86.2	— 5.3	— 0.9	— 2.6	— 2.9	—11.4	2.3	2.9	2.6	76	67	67	10	6	6	NW 3	0	NE 4	—	
29	88.5	89.6	89.2	— 2.3	4.4	— 3.3	— 0.4	— 4.9	2.7	2.9	2.4	71	45	68	4	0	0	N 4	E 1	NE 5	—	
30	88.2	87.6	87.2	— 4.5	4.8	— 3.7	— 1.1	— 5.0	2.1	2.6	2.1	66	48	59	0	0	0	N 4	SSE 3	NNE 3	—	
31	87.5	87.3	88.2	— 3.9	3.1	— 4.5	— 1.8	— 5.9	2.5	3.2	2.0	72	56	60	10	1	0	NNE 3	W 3	N 7	0.0	✳⁰ 1, a.
Срд. Moy.	584.3	584.0	584.5	— 4.7	1.6	— 4.7	— 2.6	— 6.9	2.1	2.7	2.2	67	54	68	5.3	4.6	4.5	3.3	3.0	2.9	87.3	

1898.

Тифлисъ (Физич. Обс.). Январь. — Janvier. Tiflis (Observ. physique).

Широта — Latitude: 41° 43′. Долгота — Longitude: 44° 48′.

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.7	736.1	739.2	−12.0	− 2.3	− 8.5	− 7.6	−12.2	1.6	1.8	1.9	93	47	79	10	1	0	0	0	0	—	⊔ n.
2	42.3	41.7	41.7	−14.1	− 3.2	− 8.9	− 8.7	−14.3	1.4	2.2	1.9	90	61	81	0	0	0	N 1	WNW 1	NNW 2	—	⊔ n.
3	41.5	39.7	39.3	−13.8	− 4.0	−10.5	− 9.4	−13.9	1.3	1.8	1.8	86	56	88	0	0	0	NNW 1	NW 1	0	—	⊔⊔⊔ 3.
4	38.4	36.3	35.8	−12.4	1.3	− 6.9	− 6.0	−12.8	1.7	2.4	2.4	95	48	89	0	3⁰	0	0	SSE 1	0	—	⊔⊔ n, 1; Ψ p.
5	35.4	34.4	36.4	−11.1	− 2.1	− 8.2	− 7.1	−11.4	1.6	2.0	2.1	87	50	86	1	4	1	0	N 3	0	—	⊔ n.
6	37.6	35.2	33.2	−13.3	− 2.8	− 4.8	− 7.0	−13.7	1.4	2.2	2.6	88	59	84	0	6	10	N 1	NW 1	0	—	⊔ n, 1.
7	30.9	29.1	28.4	− 3.8	4.3	− 2.3	− 0.6	− 5.1	2.9	2.5	2.9	84	40	75	6	8	1	0	W 1	NW 1	—	∞ a, 2, p.
8	29.9	29.7	32.0	− 0.6	4.7	1.8	2.0	− 3.0	3.4	3.9	3.8	77	60	73	8	8	8	NW 3	NNE 5	0	—	⊔ n.
9	32.5	30.9	29.0	0.2	0.9	0.0	0.4	− 0.4	3.7	4.0	4.2	80	80	90	10	10	10	SSE 2	SE 1	SE 1	0.0	△⁰, ✳⁰ a.
10	28.5	29.3	33.9	− 0.5	4.4	4.2	2.7	− 2.4	3.6	3.6	3.2	81	58	52	10	10	9	0	NW 9	NW 12	—	⊔⁰ n; 🌂 p.
11	38.9	39.8	42.9	1.2	5.8	1.5	2.8	0.7	3.4	3.6	4.1	67	52	80	8	1	10	N 3	N 7	SSE 3	0.0	Ψ n.
12	43.4	41.4	39.0	0.2	2.2	1.0	0.5	− 1.8	4.0	3.9	3.3	86	74	76	10	10	3	SE 1	ESE 1	SE 3	—	✳⁰ a; ⊔ p.
13	35.6	33.5	33.3	− 1.7	1.1	− 4.4	− 1.7	− 4.9	3.1	2.2	2.2	78	45	69	10	10	0	0	NNE 2	0	—	⊔⁰ p, 3.
14	33.2	33.3	35.4	− 4.5	− 0.5	− 1.6	− 2.2	− 6.4	1.9	2.1	3.4	58	48	84	10	10	10	0	0	0	0.2	⊔ n; ✳⁰ p, 3.
15	36.5	35.6	34.9	− 2.5	1.3	− 0.3	− 0.5	− 2.6	2.9	2.7	3.1	76	54	70	10	10	10	0	S 1	SE 1	—	✳⁰ n.
16	30.9	26.1	23.8	− 1.9	3.1	0.5	0.6	− 2.2	3.5	3.2	2.9	88	56	61	10	7	10	0	NW 3	N 1	0.5	≡ a.
17	21.4	22.6	28.1	− 1.9	0.0	− 0.7	− 0.9	− 2.4	2.6	1.9	1.4	67	42	32	6	1	0	NW 2 0	NW 2 0	NW 2 0	0.0	✳n 1a; ⇢n; 🌂 1a 2p 3.
18	32.0	34.6	39.4	− 1.0	2.5	− 2.0	− 0.2	− 2.0	2.4	2.1	2.2	57	38	55	4	1	0	NW 7	NW 9	N 3	—	🌂, ✳⁰ n; ⇢ a.
19	42.5	41.2	42.6	− 8.5	− 1.2	− 5.3	− 5.0	− 9.2	1.6	1.7	1.8	68	40	59	0	8	0	0	NNW 7	NW 1	—	⊔ n, 1.
20	42.8	40.5	39.5	− 9.1	− 0.1	− 6.3	− 5.2	− 9.5	1.5	1.7	1.6	69	38	55	0	0	0	0	N 8	0	—	⊔⁰ n.
21	36.7	34.3	33.0	− 9.9	− 1.3	− 2.1	− 4.4	−10.5	1.4	1.4	1.8	66	35	45	0	10	0	N 1	N 5	NW 3	—	⊔ n.
22	31.7	30.7	31.1	0.3	5.1	1.7	2.4	− 2.9	2.8	2.9	3.2	60	43	62	9	7	10	NW 5	NNW 9	N 3	—	
23	29.3	27.1	26.4	− 4.8	6.5	− 2.4	− 0.2	− 5.2	2.7	2.5	2.7	86	34	69	3	8⁰	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
24	24.3	23.0	21.0	− 4.7	3.9	0.2	− 0.2	− 5.8	2.2	2.4	2.4	69	39	52	8	10	10	NW 1	N 3	N 1	—	⊔⁰ n.
25	21.5	20.9	19.6	− 0.5	4.2	0.3	1.3	− 1.4	3.8	3.5	3.9	86	57	83	7	10	10	0	SSE 1	0	0.0	✳⁰ p.
26	20.1	19.0	18.5	− 3.3	6.0	− 0.3	0.8	− 3.9	3.3	3.5	3.5	90	50	78	8	9	5	NNW 1	0	0	1.1	⊔⁰ n.
27	20.2	21.3	26.1	1.2	4.5	− 1.5	1.4	− 1.9	4.4	5.0	2.0	89	79	49	10	9	3	0	NW 1	NW 1	0.8	✳ n, 1, a.
28	27.1	26.9	26.6	− 5.4	0.0	0.5	− 1.6	− 6.6	2.2	1.9	2.1	73	42	45	10	8	8	0	NW 9	NW 7	—	⊔ n.
29	25.2	22.8	25.5	− 1.9	0.1	− 1.7	− 1.2	− 2.4	2.1	3.0	2.3	55	65	58	10	10	10	N 4	N 5	NW 2 0	0.2	🌂 p, 3.
30	28.0	28.0	28.3	− 4.7	− 1.3	− 3.5	− 3.2	− 4.9	1.8	1.4	1.9	55	35	55	10	8	10	NW 1 2	NW 9	N 5	—	✳ n; 🌂 a.
31	24.8	22.2	21.2	− 2.1	3.3	1.3	0.8	− 3.8	2.5	3.2	3.4	63	55	66	10	9	10	SE 1	N 7	N 3	—	
Срд. Moy.	732.3	731.2	731.8	− 4.7	1.5	− 2.3	− 1.8	− 5.8	2.5	2.7	2.6	76	51	68	6.4	6.6	5.1	2.1	4.2	2.9	2.8	

Высота — Altitude: 409.4 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: — 0.28 м
Correct. de gravité ajoutée:

1	722.7	722.4	725.4	1.5	6.2	4.1	3.9	0.5	3.4	3.6	4.6	67	50	76	7	10	10	NNW 3	N 3	N 3	—	
2	26.4	25.8	27.2	4.5	9.2	5.0	6.2	3.1	4.0	4.3	4.3	63	49	66	10	7	8	W 1	NW 9	N 7	—	Ψ p.
3	28.8	28.8	29.7	3.5	10.3	0.9	4.9	0.8	4.2	4.2	3.9	72	45	79	1	0	0	N 3	N 5	0	—	Ψ n.
4	28.6	25.5	23.8	− 3.3	8.6	2.5	2.6	− 3.9	3.2	3.3	3.9	89	40	70	0	10⁰	10⁰	0	WNW 1	0	—	⊔ n.
5	24.5	24.0	26.8	− 1.6	9.9	1.9	3.4	− 2.7	3.0	2.7	3.6	74	29	68	0	2	2	NW 1	N 3	0	—	Ψ n; ⊔ n, 1.
6	28.4	28.3	31.6	1.9	12.0	5.7	6.5	− 2.2	3.2	3.5	3.9	60	34	56	6	8	0	NW 1	NNW 3	NW 1	—	Ψ, ☌, ⊔ n.
7	33.0	31.5	31.6	− 0.2	12.1	2.5	4.8	− 1.7	3.4	3.1	3.3	76	30	60	7⁰	2	0	0	N 5	0	—	⊔, ● n.
8	31.0	29.8	30.9	− 1.8	12.9	2.6	4.6	− 2.4	3.3	3.0	3.1	82	27	57	0	0	0	0	W 1	0	—	⊔⁰ n.
9	29.4	26.5	24.5	0.5	5.8	0.8	2.4	− 0.8	3.7	4.2	4.2	78	61	85	10	10	4	0	0	0	—	☌, ⊔⁰ n; ≡ a, 2, p.
10	23.3	22.0	23.2	0.7	15.7	3.9	6.8	− 2.3	3.5	3.6	3.8	71	28	62	0	0	0	NW 1	N 5	NW 1	—	⊔ n, 1.
11	23.2	21.4	22.6	− 0.2	14.0	6.0	6.6	− 0.9	3.5	3.2	4.0	78	27	57	10⁰	0	0	NW 1	NNW 4	NW 1	—	⊔⁰ n.
12	24.0	23.2	22.8	2.8	5.1	3.5	3.8	− 1.5	5.3	5.1	5.0	94	78	85	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 1	0.0	⊔⁰ n; ●⁰ 1, a.
13	22.2	22.9	24.5	3.0	5.0	4.6	4.2	2.6	4.8	4.3	4.1	85	66	65	10	10	10	0	SE 1	0	—	
14	24.8	24.9	25.4	3.3	5.2	3.3	3.9	2.9	4.5	4.4	4.9	78	66	85	10	10	10	0	SE 3	SE 1	0.2	
15	24.7	25.2	27.3	2.4	5.7	2.8	3.6	2.1	4.7	4.2	4.7	85	61	84	10	8	10	0	SSE 3	SE 1	0.7	● n, 1, a.
16	28.7	28.9	30.6	2.3	6.4	0.9	3.2	0.6	2.9	2.9	2.9	53	39	58	10	3	3	W 1	NW 7	N 1	—	● n.
17	29.6	29.4	30.6	− 0.5	3.8	− 1.6	0.6	− 1.9	3.6	3.7	3.3	81	62	82	10	10	0	0	SE 3	0	0.0	△⁰ a.
18	31.3	29.1	28.6	− 4.4	8.9	− 0.5	1.3	− 5.9	2.3	1.8	2.5	84	22	56	10	7	0	NW 1	NE 1	0	—	⊔⊔ n.
19	27.7	25.8	27.4	− 5.1	10.2	6.9	4.0	− 5.2	2.6	2.7	3.9	83	27	53	5	4	10	0	NNW 1	N 7	—	⊔ n
20	29.7	28.9	29.8	0.1	12.5	3.0	5.2	0.0	3.3	2.2	3.0	71	20	53	0	7	0	0	N 1	0	—	
21	29.4	27.3	29.5	0.1	14.0	6.5	6.9	− 0.4	3.1	2.7	4.7	67	23	65	10	2	1	0	NW 9	N 1	—	⊔⁰ n; ⊕, [·] a.
22	29.7	29.2	29.9	3.1	14.9	5.8	7.9	2.9	4.4	4.2	3.7	76	33	53	10	9	1	0	NE 1	0	—	
23	31.3	28.9	31.6	2.0	13.2	5.8	7.0	1.3	5.2	5.0	5.2	98	44	76	10	3	10	0	SE 3	SE 3	3.2	≡ n, 1.
24	33.5	33.7	35.4	3.5	4.4	3.6	3.8	3.1	5.1	5.2	5.1	87	84	87	10	10	10	SE 1	SSE 3	SE 1	5.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	37.9	39.6	40.4	0.2	0.8	− 0.9	0.0	− 1.1	4.3	3.7	3.5	92	78	80	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 3	3.0	●, △ n; ✳ 1, a, 2, p, 3.
26	40.8	41.0	41.6	− 4.8	− 3.4	− 5.1	− 4.4	− 5.4	2.4	2.4	2.5	77	68	80	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	5.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	44.1	45.5	47.3	− 8.5	− 4.7	−10.3	− 7.8	−10.5	1.7	1.2	1.3	73	38	63	10	3	1	E 3	SW 1	NW 1	0.0	✳ n, a; ☌ p.
28	46.4	44.4	42.2	−11.0	− 4.0	− 8.7	− 7.9	−12.1	1.5	1.6	1.5	76	45	66	0	1	0	SE 1	SE 5	0	—	
Срд. Moy.	729.8	729.1	730.1	− 0.2	7.7	2.0	3.2	− 1.5	3.6	3.4	3.7	78	45	69	7.0	5.9	4.6	0.9	3.2	1.3	18.1	

Тифлисъ (Физич. Обс.). 1898. Tiflis (Observ. physique).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.8	735.2	732.9	−12.4	0.2	− 4.0	− 5.4	−12.8	1.5	1.7	2.5	85	36	76	10⁰	9	2	0	ESE 1	0	—	⊔ n, p, 3; Ψ p.
2	30.9	28.3	28.4	− 5.1	9.2	4.1	2.7	− 6.5	2.6	2.9	4.0	85	33	65	7	4	0	0	SW 1	0	—	⊔ n, 1.
3	32.7	30.5	30.1	− 1.8	6.0	1.6	1.9	− 1.9	3.3	3.8	3.7	82	54	71	6⁰	7	0	SE 3	E 3	SE 3	—	⊔⁰ n.
4	29.9	28.5	29.2	1.7	5.1	0.7	2.5	0.6	4.1	4.0	4.7	78	61	96	10	10	10	0	SE 3	SE 1	4.0	●⁰, ✳ p, 3.
5	29.9	30.4	31.9	0.7	5.4	3.8	3.3	0.4	4.7	4.8	4.5	96	72	75	10	10	10	0	E 4	SE 3	0.2	✳, ● n, 1, a.
6	33.6	35.0	35.3	1.6	1.1	0.5	1.1	0.5	4.9	4.5	4.4	94	90	92	10	10	10	E 3	S 3	SE 1	0.6	●⁰n,1,a,p,3; ✳⁰a2p3.
7	34.6	33.3	33.6	0.1	1.7	− 0.2	0.5	− 0.4	4.3	4.3	3.5	92	84	90	10	10	10	SE 3	ESE 3	SE 3	10.7	✳ n, 1, a, p, 3.
8	33.5	32.5	32.7	− 3.9	− 1.9	− 3.4	− 3.1	− 4.0	2.9	2.8	3.1	84	71	89	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	11.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	32.1	30.9	29.1	− 5.0	− 3.1	− 4.3	− 5.4	2.8	2.8	2.9	89	76	91	10	10	10	SE 1	SE 1	0	20.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	24.3	22.2	21.4	− 4.6	− 0.8	− 3.6	− 3.0	− 6.3	2.9	2.8	3.1	91	64	88	10	10	10	0	SE 1	0	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
11	19.2	21.1	20.8	− 3.5	0.1	− 0.1	− 1.2	− 3.9	3.3	3.3	3.6	93	72	80	10	10	10	SE 3	N 3	N 1	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
12	22.3	23.5	25.3	1.1	3.1	0.0	1.4	− 0.2	2.0	2.2	2.7	41	39	59	10	10	10	NW 5	N 7	NW 1	—	Ψ n.
13	25.4	24.5	24.3	− 6.1	2.5	− 0.5	− 1.4	− 6.7	2.3	2.3	2.9	79	43	66	7	8	10	0	0	NW 1	—	
14	24.0	22.7	23.6	− 6.8	2.8	1.5	− 0.8	− 7.6	2.5	2.5	3.2	92	43	62	9	9⁰	8	0	W 1	N 3	—	⊔⁰ n.
15	24.2	23.7	26.4	− 0.3	4.5	− 0.1	1.4	− 0.9	3.0	2.5	2.5	66	39	56	8	3	0	NNW 1	NW 7	NW 3	—	
16	27.0	25.6	25.6	− 2.1	3.5	0.7	0.7	− 5.4	2.7	3.0	3.4	69	51	70	1	10⁰	10⁰	NNW 4	N 3	0	—	
17	25.9	24.6	24.8	− 3.0	5.3	− 0.1	0.7	− 3.4	2.9	2.6	3.4	78	38	74	10⁰	3⁰	2	0	E 1	0	—	⊔⁰ n, 1.
18	25.2	23.9	24.1	− 2.5	7.7	3.6	2.9	− 3.9	3.1	3.0	3.6	81	38	60	8	8	2	0	SW 2	NW 1	—	⊔⁰ n.
19	22.9	21.4	23.4	− 0.9	11.6	4.7	5.1	− 1.9	3.8	3.8	4.0	88	37	62	7	7	5	0	NNW 1	NNW 5	—	⊔ n.
20	25.3	23.7	26.9	1.4	10.9	5.4	5.9	1.2	3.4	3.1	4.8	67	32	72	5	8	10	N 5	N 3	SE 3	—	
21	27.2	26.4	25.6	1.7	6.9	3.3	4.0	1.6	4.9	4.8	5.0	94	64	87	10	10	10	E 1	S 3	SE 3	—	
22	24.1	22.1	25.4	3.1	14.8	6.3	8.1	1.8	4.8	3.1	5.4	85	25	76	8	1	3	ESE 3	WNW 9	SE 3	—	
23	25.6	24.2	26.7	4.5	15.6	11.1	10.4	4.1	5.5	5.0	5.8	87	39	59	10	2	10	0	WNW 1	NW 1	—	
24	28.4	27.8	28.3	7.3	19.4	11.6	12.8	5.6	5.9	5.0	6.5	78	30	64	10	9	8	0	E 3	SE 3	—	
25	27.9	25.3	24.7	8.4	17.6	12.2	12.7	8.0	7.3	6.8	6.6	89	46	63	10	10	3	0	0	0	0.0	Ψ p.
26	25.7	24.9	28.4	9.1	17.1	8.5	11.6	8.0	6.9	7.9	7.4	80	55	89	6	8	10	0	SE 5	SE 5	9.2	● n, p, 3.
27	30.2	29.8	29.6	7.2	8.9	7.1	7.7	6.3	6.8	6.9	6.7	90	81	88	10	10	10	ESE 3	SE 5	SE 3	—	● n.
28	29.1	29.7	31.5	5.6	7.5	6.7	6.6	5.6	6.5	6.6	6.5	96	86	88	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 3	0.4	●⁰ p, 3.
29	32.2	33.2	33.9	6.2	7.1	6.5	6.6	5.6	6.1	6.7	6.2	87	88	86	10	10	10	E 1	SSE 3	SE 3	0.3	● n, a, 2, p, 3.
30	33.3	32.5	31.9	6.1	9.7	8.9	8.2	5.6	6.2	6.0	6.1	88	66	72	10	10	10	ESE 3	SE 3	0	—	●⁰ n.
31	30.5	29.3	28.9	7.9	10.7	10.2	9.6	7.6	6.2	5.9	6.6	78	62	71	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 3	—	
Срд. Моу.	728.3	727.3	727.9	0.5	6.8	3.3	3.5	− 0.3	4.2	4.1	4.5	83	55	75	8.8	8.3	7.5	1.4	2.9	1.8	61.1	

Апрѣль. — Avril.

1	729.0	728.6	729.4	8.6	11.3	11.0	10.3	8.1	6.8	7.1	7.1	83	71	73	10	10	10	ESE 1	SSE 1	ESE 3	0.5	
2	29.9	30.7	33.3	8.5	11.9	9.5	10.0	7.9	7.7	8.4	7.7	93	81	87	10	10	10	SE 1	ESE 3	ESE 3	1.9	● n, 1, a, 2, p.
3	33.8	32.9	33.4	6.7	14.7	9.6	10.3	4.5	6.5	5.9	6.6	88	49	74	10	2	4	0	SSE 3	0	—	Ψ 3.
4	33.1	30.7	30.7	5.9	13.9	9.0	9.6	3.8	6.0	5.7	6.2	87	49	72	9	10	10	0	0	0	—	Ψ n, p; ⌓ n, 1, 3.
5	28.5	26.5	26.2	7.7	15.1	11.9	11.6	5.1	6.3	7.0	7.2	80	55	69	10	10	10	SSE 3	SE 2	S 1	—	⌓ n.
6	24.2	22.8	22.7	9.9	14.5	12.5	12.3	9.7	7.2	8.1	8.1	79	66	76	10	10	10	S 1	SE 1	SE 1	5.0	●⁰ 2, p.
7	24.6	25.6	27.9	7.3	6.3	5.2	6.3	5.0	5.3	4.8	4.0	69	68	59	10	10	10	N 9	NW 7	NW 7	0.8	● n,1,a,2; 🌧 2,p,3.
8	30.1	29.6	30.8	4.2	9.1	4.3	5.8	3.3	3.4	3.7	5.4	56	42	87	9	10	10	NW 5	N 7	SE 1	6.5	Ψ, 🌧 n; ● p, 3.
9	30.0	28.5	27.7	2.4	5.9	5.1	4.5	2.0	5.2	5.2	4.3	94	75	66	10	10	0	0	0	NW 3	3.0	● n, 1, a, 2, p.
10	27.4	26.3	28.0	5.8	12.2	5.7	7.9	3.9	3.3	3.4	4.1	48	32	59	1	5	3	NW 5	NNW 12	NW 7	—	
11	26.7	22.8	24.2	3.1	13.4	8.1	8.2	0.6	4.3	4.0	5.7	74	35	71	10	10	10	0	SE 3	NW 3	0.0	
12	25.3	25.3	26.5	8.2	14.4	11.8	11.5	5.9	4.9	4.4	4.8	61	36	47	2	10	9	NW 3	NW 7	NW 1	1.1	
13	28.6	26.5	27.5	7.4	15.8	11.2	11.5	6.8	6.7	6.7	8.0	88	51	80	10	10	2	0	SW 1	0	0.0	● n, 1.
14	27.5	26.7	28.5	7.8	17.6	13.3	12.9	4.6	6.4	6.9	8.3	81	46	73	8	10	10	0	0	N 3	0.2	⌓ n; ● p.
15	26.8	25.5	23.6	9.7	18.5	13.0	13.7	7.2	7.2	7.5	8.6	80	48	77	10	10	0	0	N 5	0	—	⌓ n; ●⁰ p.
16	25.6	25.8	28.1	10.8	10.0	6.8	9.2	6.8	6.2	8.0	5.8	64	87	78	10	10	10	N 3	0	N 3	30.4	≺,⌓n; ●n,1,a,2,p,3.
17	29.2	28.6	28.6	2.3	6.5	6.9	5.2	2.1	4.9	5.3	4.0	91	74	53	10	10	10	SSE 1	S 1	N 3	2.8	● n, 1, a.
18	30.1	30.6	31.8	5.2	7.4	4.7	5.8	4.2	3.5	3.9	3.7	52	50	57	9	10	10	NW 9	NNW 12	NW 1	—	
19	34.1	35.6	37.8	4.5	9.2	4.9	6.2	3.3	3.9	4.1	4.7	62	47	71	9	6	4	NNW 3	SE 3	SE 3	—	
20	37.8	36.3	36.2	3.6	8.9	6.7	6.4	3.2	4.8	4.1	4.9	82	48	67	10	9	0	SE 3	SSE 3	0	—	
21	35.0	34.5	34.6	7.6	11.3	9.3	9.4	5.8	5.3	5.0	6.0	68	50	69	10	10	10	SE 3	E 3	SE 3	—	
22	32.8	31.1	29.7	8.0	12.5	9.0	9.8	7.0	5.4	5.0	5.8	67	46	68	10	10	5	SE 3	S 1	SE 1	—	
23	28.2	26.4	26.8	8.5	16.4	12.5	12.5	7.2	6.4	6.3	7.1	77	45	66	10	6	0	0	SE 3	0	—	
24	28.1	26.7	25.5	8.9	14.8	12.4	12.0	7.1	6.8	8.7	8.7	80	70	82	10	10	10	0	N 3	0	0.9	⌓ n; ● n.
25	25.3	23.8	29.0	12.3	23.2	14.2	16.6	8.9	8.0	7.6	7.2	75	35	60	1	8	10	0	SE 3	SE 5	0.1	●⁰ n, p; ●, ⊼ a,2,p.
26	30.9	29.3	27.5	9.7	11.5	9.5	10.2	9.1	5.5	6.1	7.0	61	61	79	10	10	10	SE 1	E 3	0	—	●⁰ n, p, 3.
27	23.0	21.2	21.2	9.8	16.6	11.5	12.6	8.5	7.5	7.0	6.0	83	51	59	10	7	10	ESE 1	S 1	NW 3	—	
28	21.5	20.0	22.4	10.8	20.3	15.6	15.6	9.8	6.0	5.5	5.9	62	31	44	7	4	9	NW 5	N 7	NW 3	0.0	●⁰ n, p; ⊼, Ψ p; ≺3.
29	24.6	24.0	26.0	11.8	20.6	14.6	15.7	11.0	8.0	7.5	7.3	78	42	59	8	2	0	0	SE 3	0	—	●⁰ n.
30	26.7	24.5	24.1	13.5	20.6	16.2	16.8	10.5	8.4	7.0	7.1	73	39	53	5	0	7⁰	0	E 1	0	—	
Срд. Моу.	728.6	727.6	728.3	7.7	13.5	9.9	10.4	6.1	5.9	6.0	6.2	75	53	68	8.6	8.3	7.1	2.0	3.6	2.3	53.2	

Тифлисъ (Физич. Обс.) — 1898. Май. — Mai. — Tiflis (Observ. physique).

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.1	722.5	732.7	12.6	21.9	17.8	17.4	10.1	7.8	7.9	9.0	72	40	60	10	9	10	0	SE 3	SE 1	5.6	⊅⁰ n; ●⁰ p.
2	23.4	22.3	21.3	13.5	14.3	12.5	13.4	12.1	8.8	8.1	9.3	76	67	87	10	10	10	SE 1	E 5	0	9.9	Ψ n; ● n, a, p.
3	22.1	22.8	26.1	9.6	13.7	9.3	10.9	8.5	6.2	5.6	5.3	70	48	61	10	7	6	NW 7	NNW 9	NW 5	—	● n, a.
4	29.1	29.8	31.4	9.3	14.5	10.1	11.3	7.6	4.7	5.2	5.5	53	43	60	3	4	10	NW 5	NW 7	NW 5	3.9	● p.
5	31.7	31.2	31.5	7.6	11.1	9.3	9.3	6.9	6.3	7.4	7.3	80	75	84	10	10	10	0	SSE 3	SE 1	2.0	● n, 1, a, p, 3.
6	31.2	30.4	29.4	8.4	14.0	10.8	11.1	7.6	7.7	7.2	7.4	93	61	76	10	10	2	S 1	SE 3	0	0.1	● n, 1, a.
7	28.4	26.6	25.7	11.8	18.7	14.2	14.9	7.6	7.7	8.5	9.4	75	53	78	9	6	6	0	SE 1	0	—	⊅⁰ n.
8	24.9	22.1	24.3	11.9	23.0	15.9	16.9	8.6	8.6	8.9	10.2	84	42	76	9	10	10	0	E 5	N 3	0.3	⊅, Ψ n; ● p, 3.
9	25.9	25.2	27.5	12.7	19.7	15.2	15.9	10.8	6.9	7.0	6.6	63	41	52	0	0	0	N 12	N 12	NW 9	—	● n; 🌂 a.
10	29.7	28.6	27.2	12.2	21.6	16.1	16.6	8.2	7.5	9.3	9.8	71	49	72	0	6	0	0	SE 3	0	—	≺, ⊅ n.
11	26.1	23.4	21.3	13.1	22.1	18.6	17.9	10.5	9.3	9.6	11.8	83	49	74	10	3	4	0	S 3	0	6.7	⊅ n; ≺ p, 3.
12	21.9	21.8	24.5	14.4	17.9	13.9	15.4	13.5	9.4	8.6	7.8	77	57	66	10	10	2	N 3	NNW 12	NW 3	0.4	≺, ⊼ n; ● n, p.
13	25.0	23.6	27.7	14.7	22.2	12.4	16.4	11.9	7.5	7.0	9.7	60	35	91	8	5	10	NNE 3	NW 1	NW 1	14.3	┳ p; ● p, 3.
14	28.0	29.1	29.6	13.6	17.8	14.9	15.4	11.9	9.5	8.9	8.7	82	59	69	10	10	3	0	N 1	0	0.4	● n, a.
15	30.0	27.8	27.9	12.7	24.2	15.1	17.3	8.9	9.1	9.2	8.9	85	41	70	9	7	2	0	SE 5	N 3	0.5	⊅ n; ●, ▲⁰, ⊼, ≺p.
16	27.0	26.2	25.8	14.5	21.6	16.0	17.4	10.7	8.7	5.8	8.5	71	30	63	9	10	10	0	S 1	0	1.0	⊅ n; ≺ n, p.
17	26.4	25.2	25.6	14.8	21.6	14.7	17.0	12.6	9.5	7.8	9.9	76	40	80	10	2	0	0	SSE 1	0	0.1	● n; ⊼ p; ≺ p, 3.
18	25.9	25.0	25.8	13.4	22.9	19.1	18.5	10.3	9.2	8.5	10.6	81	40	64	10	1	10	0	SE 3	0	—	≺, ●⁰ n.
19	26.3	26.5	26.3	16.2	22.3	18.3	18.9	14.1	10.8	10.3	10.6	79	53	68	10	5	10	0	SE 3	0	—	≺, ⊅ n; ⊦⊦ 1.
20	27.1	26.0	26.7	15.9	23.0	15.5	18.1	14.3	11.4	9.6	9.9	85	45	76	10	10	10	0	SSE 5	0	0.3	● p.
21	24.1	22.3	22.3	14.5	25.6	16.6	18.9	10.5	8.9	8.3	11.4	73	35	81	6	4	3	0	E 3	0	4.2	⊅ n; ⊼, ●, ⌒ p.
22	22.6	21.6	24.3	16.2	25.1	17.9	19.7	14.4	10.7	10.1	10.2	78	43	67	10	10	10	NW 3	S 3	NW 3	0.2	≺ n; ┳ n, p.
23	24.2	22.5	23.4	16.5	27.0	19.5	21.0	12.6	10.4	9.2	10.5	74	35	62	0	4	0	N 1	SW 1	0	—	● n; ≺ p, 3.
24	24.7	22.8	23.3	17.2	25.8	18.7	20.6	13.8	10.3	8.1	8.9	71	32	56	1	4	3	N 3	NE 3	0	—	≺ n; ●⁰ p; Ψ p, 3.
25	23.7	22.4	23.8	17.3	23.5	15.9	18.9	15.6	10.4	9.4	11.9	71	44	88	9	3	4	N 1	0	0	2.7	≺ n; ⊼, ● p; ≺ p, 3.
26	23.4	20.6	22.2	15.7	26.5	20.2	20.8	11.3	10.1	6.5	10.5	76	26	59	0	1	5	0	NW 1	0	—	⊅ n; ≺ n, p, 3; Ψ p.
27	23.2	22.0	23.3	18.6	24.4	17.6	20.2	16.0	12.1	9.1	10.2	76	40	69	7	10	4	N 1	N 1	NNW 1	0.0	≺ n; ⊼, ●⁰ p; Ψ p, 3.
28	23.7	22.5	23.6	16.1	24.0	18.5	19.5	15.1	8.7	7.7	10.0	64	34	63	10	10	10	NW 3	NE 3	NW 1	10.5	Ψ² n; ●⁰ a; ⊼, ≺ p.
29	24.5	23.8	23.7	14.3	20.0	18.1	17.5	13.1	10.0	8.8	8.6	83	51	56	10	10	10	N 5	NW 5	N 1	0.0	● n, 1, a.
30	24.5	22.7	22.5	15.1	25.0	18.0	19.4	10.6	7.8	6.5	9.9	61	27	64	1	1	0	0	N 3	0	—	⊅ n; Ψ p.
31	22.8	20.8	20.3	16.7	22.3	18.6	19.2	12.2	10.2	11.2	12.0	72	56	76	10	2	8	0	SE 1	0	1.1	⊅, ≺ n; ┳ a, p; ●⁰ a.
Сред. Moy.	725.7	724.5	725.2	13.9	21.2	15.8	17.0	11.4	8.9	8.2	9.4	75	45	70	7.5	6.3	5.9	1.6	3.5	1.2	64.2	

Іюнь. — Juin.

1	721.3	720.1	720.6	18.3	25.3	20.0	21.2	16.5	10.2	7.3	6.8	65	30	39	10	2	3	N 5	NW 9	0	0.2	● n.
2	22.4	22.1	23.7	16.5	19.4	14.9	16.9	14.5	11.0	10.5	9.5	79	63	75	10	10	10	SE 3	SE 5	NNW 3	12.7	≺ n; ● n, 1, p, 3.
3	23.2	23.2	24.3	15.1	17.5	14.2	15.6	13.8	9.4	8.4	7.7	73	57	64	10	10	10	N 5	NW 9	N 1	—	● n.
4	23.4	22.2	23.7	15.3	21.2	18.3	18.3	13.1	7.5	7.3	6.6	59	39	43	6	4	8	N 5	NW 14	NW 3	—	
5	24.8	23.6	24.8	16.1	24.2	19.6	20.0	13.3	8.7	6.3	6.8	64	28	40	0	1	2	N 3	NNW 3	N 1	—	≺ n.
6	25.5	23.9	25.0	16.6	25.4	21.3	21.1	13.6	8.4	6.6	7.9	60	28	42	0	1	8	N 2	NNW 7	N 3	—	
7	26.6	25.2	28.5	17.1	24.2	15.5	18.9	15.5	9.8	11.4	11.6	68	50	88	9	10	0	0	SE 3	0	23.1	●², ⊼ p
8	28.5	26.3	27.4	15.8	25.3	19.5	20.2	11.6	10.4	10.6	12.2	78	45	73	1	3	10	0	ESE 3	NNW 1	0.6	⊼ p; ● p, 3.
9	26.3	24.3	25.9	17.9	24.0	18.6	20.2	15.8	11.9	10.8	10.2	78	49	64	10	8	10	N 1	S 1	NW 5	2.1	● n, p; ⌒, ┳ p.
10	24.6	23.6	25.7	17.7	19.1	16.1	17.6	14.6	9.3	8.8	7.7	62	54	57	1	10	6	N 5	NW 7	NW 5	—	●⁰ n.
11	25.3	23.9	25.3	16.8	22.8	18.7	19.4	13.7	6.9	6.2	7.7	49	30	48	0	0	2	NNW 3	N 7	N 7	—	
12	26.5	24.6	25.5	15.6	24.5	19.3	19.8	12.4	7.9	4.7	7.1	60	20	43	0	0	0	N 1	NW 8	N 3	—	
13	27.4	25.8	25.2	16.2	25.6	21.0	20.9	11.6	7.9	9.4	10.0	58	39	55	0	1	0	0	S 1	0	—	
14	23.9	21.6	22.5	17.3	24.5	19.7	20.5	13.0	10.1	10.3	11.5	73	46	68	8	9	9	0	0	NW 3	3.5	⊅ n; ●, ⊼, ⌒ p.
15	22.4	22.4	24.5	18.5	20.8	18.2	19.2	16.4	10.8	9.7	9.9	69	52	64	10	10	9	NW 3	NW 1	N 3	—	≺ n; ┳, ●⁰ p.
16	25.6	24.8	25.2	16.6	24.2	19.5	20.1	14.1	9.8	11.4	11.8	70	50	71	8	8	10	0	SE 3	0	0.7	
17	24.8	22.6	22.1	17.3	28.1	19.8	21.7	12.3	9.2	7.2	10.2	63	26	59	0	0	0	0	NW 5	0	—	●, ⊅ n.
18	21.9	20.7	19.9	17.4	25.7	23.0	22.0	14.4	10.5	9.0	9.6	71	38	46	9	7	1	WNW 1	N 1	NW 1	—	⊅⁰ n; ⊼ a; ┳ p.
19	20.5	16.0	18.4	20.0	29.5	18.1	22.5	17.1	12.1	9.7	10.1	70	31	65	8	3	9	NW 1	SSE 3	N 3	6.8	⊼, ● a, p.
20	18.9	19.9	22.1	16.8	20.5	16.1	17.8	15.6	9.5	8.1	7.9	67	46	59	10	4	0	N 5	NW 5	NE 3	0.2	≺ n, ● n, a.
21	22.3	20.8	21.2	15.4	24.4	21.8	20.5	11.8	8.6	6.3	8.8	66	28	45	0	1	10	NW 1	ESE 1	N 1	—	
22	20.3	22.4	25.1	16.6	16.7	14.5	15.9	14.1	9.3	8.1	6.5	67	57	54	10	10	10	NNW 1	N 1	NW 5	5.6	⊼, ● a.
23	26.9	26.7	28.5	13.5	18.1	12.7	14.8	11.7	6.3	5.8	6.4	55	38	59	5	1	3	NW 5	NNW 12	NW 5	—	🌂 p.
24	27.1	25.8	26.3	14.7	18.9	16.2	16.6	12.6	5.9	6.3	6.7	49	39	50	7	8	6	N 5	NW 9	N 3	—	
25	26.4	24.7	26.3	15.3	22.0	15.9	17.7	12.1	7.9	6.4	8.4	61	33	62	2	3	3	N 3	NW 1	N 1	—	⌒ p.
26	27.6	26.3	27.2	14.4	23.3	18.8	18.8	10.8	8.6	8.8	8.5	71	41	53	10	2	0	0	S 1	0	—	⊅⊅ n.
27	28.9	27.8	28.8	17.4	27.0	20.7	21.7	12.2	10.4	9.0	10.9	70	34	61	2	1	7	0	ESE 1	0	—	⊅ n.
28	29.4	28.3	29.1	20.5	28.7	22.2	23.8	16.6	10.6	10.1	11.0	59	34	56	0	2	8	0	S 1	0	—	
29	29.6	28.4	28.3	20.9	30.0	25.0	25.3	16.1	11.5	10.0	12.1	64	32	51	2	2	10	0	SSE 5	0	—	
30	27.8	27.7	26.6	20.4	23.3	20.3	21.3	20.3	13.1	12.2	13.4	74	58	76	10	10	10	0	SE 1	0	42.8	●⁰ a.
Сред. Moy.	725.0	723.9	724.9	16.9	23.5	18.6	19.7	14.0	9.4	8.6	9.2	66	40	58	5.3	4.7	5.8	1.9	4.3	2.0	98.3	

Тифлисъ (Физич. Обс.). 1898. Tiflis (Observ. physique).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.0	723.4	722.6	17.3	25.0	22.2	21.5	17.1	14.5	13.4	13.5	99	57	69	10	8	10	0	W 1	0	2.3	●² n, 1, a; ☈ p.
2	21.8	19.9	19.7	18.9	27.6	23.4	23.3	16.0	12.7	10.6	12.0	79	39	56	9	1	10	0	S 1	0	—	⊥ n.
3	20.2	19.9	21.1	20.8	27.2	21.4	23.1	19.5	12.8	11.7	14.3	71	44	76	10	3	9	0	W 1	NW 1	2.7	●, ⊤ p; ≤ 3.
4	22.6	21.3	22.4	20.7	29.7	24.6	25.0	17.1	12.9	11.1	12.9	72	36	56	1	2	4	NNW 1	SE 3	SE 1	—	
5	23.9	23.7	24.3	22.6	25.6	23.0	23.7	20.4	12.6	11.4	11.8	62	47	56	10	1	10	0	E 1	E 3	0.1	● a; ☈ p; ≤ p, 3.
6	24.6	22.7	23.7	20.4	27.9	22.9	23.7	18.7	12.9	10.9	11.8	73	39	57	7	6	6	NW 3	W 5	N 3	—	≤ n; ⊤ a.
7	24.4	22.5	23.6	21.5	28.0	19.9	23.1	19.9	11.9	11.0	13.1	63	40	76	10	7	1	NNW 3	NE 1	0	0.1	⊤, ● p.
8	23.2	21.2	22.1	20.8	29.4	24.5	24.9	17.6	13.0	9.9	13.2	72	32	57	0	2	1	N 5	SW 1	0	—	
9	23.1	21.8	22.0	21.6	30.9	26.2	26.2	18.2	13.4	14.0	13.8	71	43	55	0	2	0	0	E 3	SE 1	—	⊥⁰ n.
10	22.9	22.6	24.9	23.2	30.7	24.4	26.1	18.7	14.4	13.4	13.6	68	42	60	0	0	0	0	NW 5	NW 7	—	⊥ n; ✓ p.
11	26.2	24.6	23.8	23.8	31.3	28.1	27.7	21.8	14.0	13.1	15.8	63	39	56	1	1	8	N 3	NW 1	0	0.0	
12	24.5	22.3	21.1	26.2	31.4	24.6	27.4	23.5	12.5	11.0	13.1	50	32	57	3	5	0	SSE 1	S 5	0	—	●⁰, ≤ n.
13	20.4	17.9	18.0	23.0	31.6	27.0	27.2	19.0	13.8	9.0	13.6	66	26	52	0	1	8	N 1	SW 1	0	—	⊥ n.
14	19.2	17.7	20.1	24.0	32.1	24.0	26.7	21.7	14.9	11.8	14.4	67	33	64	7	1	10	NNW 1	E 1	NW 3	0.8	≤ n; ● p.
15	20.8	20.3	21.2	22.5	31.7	27.3	27.2	21.3	14.6	13.0	13.1	73	38	49	1	1	1	N 5	NNW 3	0	—	●, ≤ n.
16	23.7	21.6	21.0	26.0	32.5	26.2	28.2	22.7	13.1	12.2	15.1	52	34	59	5	2	1	E 3	SE 3	0	—	
17	21.6	20.2	22.2	25.2	33.8	24.8	27.9	22.4	13.7	11.8	14.0	58	30	60	10	7	9	E 1	E 1	NW 3	—	
18	23.9	23.3	23.8	22.8	27.1	25.4	25.1	22.6	14.8	15.0	15.2	72	58	63	10	10	10	N 5	N 3	0	0.3	
19	25.3	24.8	25.0	23.2	28.8	24.4	25.5	21.8	17.2	11.5	14.5	81	39	63	10	8	10	0	SE 3	0	0.8	⊤, ● n; ●, ☈ p, 3.
20	26.0	25.6	25.3	21.6	33.3	26.4	27.1	18.9	16.1	11.9	13.3	84	32	53	7	3	2	0	SE 7	0	—	●, ☈ n.
21	25.6	23.6	23.7	26.2	34.2	27.9	29.4	22.0	13.5	11.2	11.9	54	28	43	5	0	2	0	SSE 3	0	—	
22	24.2	22.4	23.0	23.8	35.2	29.1	29.4	22.2	14.0	9.8	12.0	63	23	40	9	1	2	N 1	SE 2	0	—	
23	25.0	23.3	23.4	23.4	35.2	26.4	28.3	20.7	15.1	6.8	9.8	70	16	39	10	8	5	0	SE 3	SE 1	—	
24	24.6	22.9	23.4	21.2	35.6	27.6	28.1	19.1	11.3	7.9	9.7	62	18	36	9	1	2	NNW 1	SE 3	SE 1	—	
25	25.6	23.6	23.7	23.8	34.6	26.6	28.3	18.8	10.0	7.2	10.9	46	17	43	8	0	0	0	SE 5	0	—	
26	25.0	22.6	23.4	23.0	35.8	27.1	28.6	17.7	9.8	5.9	13.7	47	13	52	0	0	0	0	SSE 3	NW 1	—	
27	24.8	23.1	23.3	23.4	36.3	27.2	29.0	20.4	14.2	6.0	6.7	66	13	25	0	0	0	N 3	SSW 1	0	—	
28	25.0	22.9	23.0	22.4	35.5	28.6	28.8	18.7	10.6	9.1	9.7	53	21	33	0	0	0	0	SE 5	0	—	
29	24.3	22.7	22.2	24.0	35.0	27.1	28.7	20.4	11.3	12.1	10.3	51	29	39	0	1	0	0	ESE 1	0	—	
30	23.1	20.5	21.0	23.9	35.2	27.2	28.8	18.8	10.1	8.0	14.0	45	19	52	3	0	2	NW 1	S 3	N 3	—	
31	23.2	20.8	22.0	23.4	33.2	25.8	27.5	22.7	14.7	12.3	13.7	69	33	56	7	3	2	N 3	NE 3	N 1	—	
Срд. Moy.	723.7	722.1	722.6	22.7	31.7	25.5	26.6	20.0	13.2	10.8	12.7	65	33	53	5.2	2.7	4.0	1.3	2.6	0.9	7.1	

Августъ. — Août.

1	721.8	720.5	719.8	23.4	32.8	27.9	28.0	21.6	14.7	11.9	13.4	69	32	48	9	6	7	0	SE 5	0	0.5	⌒ p.
2	20.8	19.4	23.0	23.7	31.3	23.0	26.0	21.3	16.1	13.3	12.7	74	39	60	5	3	10	NNW 1	NW 9	N 5	2.8	● n; ☈, ⌒ p.
3	24.5	24.0	24.9	21.4	29.0	23.3	24.6	18.7	12.8	12.0	11.1	68	40	52	3	0	6	NW 5	NNW 4	N 3	9.5	●, ⊤ n.
4	24.4	23.7	24.0	19.5	23.6	18.2	20.4	18.2	14.0	14.3	12.0	83	66	77	10	10	10	N 3	N 5	NW 3	5.1	☈ np; ⊤⌒ p; ● n1ap3.
5	22.7	21.2	23.5	19.5	26.5	21.1	22.4	17.4	9.8	10.3	9.5	58	41	52	10	4	0	NNW 3	NW 5	N 3	—	●, ☈, ≤ n.
6	25.1	23.7	24.7	18.7	28.0	22.2	23.0	17.6	10.5	6.2	8.6	66	22	44	3	0	0	N 3	NW 1	NW 1	—	
7	26.3	24.3	23.5	18.1	28.4	24.3	23.6	16.9	10.9	13.5	13.2	71	47	58	10	4	9	0	SE 1	0	—	
8	23.9	22.8	22.4	21.2	27.6	23.6	24.1	21.2	10.9	9.4	11.2	59	35	52	10	8	10	0	S 3	NW 1	—	
9	21.9	22.7	24.0	21.1	23.2	20.6	21.6	19.7	13.6	12.1	11.1	74	57	62	10	10	0	N 1	N 7	NW 7	2.0	● p.
10	24.4	22.2	23.4	19.1	28.9	22.7	23.6	16.8	11.4	9.9	10.0	70	34	48	0	0	0	N 3	NNW 3	N 3	—	⊥⁰ n; ≤ 3.
11	24.0	22.4	23.0	19.7	29.1	24.6	24.5	18.8	11.7	9.7	10.9	69	32	48	4	1	0	N 5	NW 1	0	—	≤, ☈ n.
12	23.7	22.0	22.2	21.1	32.2	25.8	26.4	19.2	12.5	12.3	12.9	68	34	52	9	4	0	0	S 1	0	—	
13	23.1	21.5	21.9	23.7	32.8	27.6	28.0	21.5	14.2	11.4	11.8	65	31	43	0	1	0	0	SSE 3	0	—	
14	23.2	20.7	20.7	22.3	33.7	25.6	27.2	19.6	13.8	10.8	11.5	70	28	48	0	4	1	0	S 3	0	—	≤ p, 3.
15	21.7	19.5	24.0	22.3	34.1	20.1	25.5	19.0	11.4	12.3	15.0	57	31	86	1	1	10	0	SE 3	0	9.8	☈, ⊤, ≤ p; ● p, 3.
16	25.6	26.3	28.1	19.3	22.9	20.0	20.7	18.7	13.8	13.6	12.4	83	65	72	10	7	10	SE 1	SW 1	SW 1	—	●, ☈, ≤ n.
17	30.1	28.9	29.1	17.4	23.3	22.3	21.0	17.1	12.0	10.2	12.0	81	48	61	10	6	10	ESE 1	ESE 1	0	—	
18	30.3	28.5	28.9	20.0	26.5	24.4	23.6	18.2	11.3	10.0	11.1	66	40	49	9	4	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	⊥⁰ n.
19	28.8	26.5	25.4	20.4	27.0	22.6	23.3	19.0	13.1	13.0	12.8	74	49	63	1	1	0	SE 1	SSE 3	0	—	
20	24.1	22.1	24.6	20.8	31.5	25.2	25.8	18.3	13.4	14.1	14.1	74	42	59	8	4	4	0	N 3	N 3	0.5	⊥⁰ n.
21	25.7	24.6	24.9	22.8	31.4	23.5	25.9	21.7	14.1	12.3	18.6	68	36	86	2	3	10	N 3	SW 1	0	6.6	● n, p, 3.
22	25.3	24.2	24.9	22.5	29.4	25.2	25.7	22.0	16.2	12.8	14.0	80	42	58	10	8	10	0	N 1	NE 1	—	⊤, ≤ n.
23	26.5	25.3	25.4	21.0	29.0	26.6	25.5	19.3	14.6	11.4	12.4	79	38	48	4	6	10	0	SE 3	SE 1	—	≤, ⊥⁰ n.
24	27.7	25.5	24.9	21.8	27.3	22.8	24.0	21.5	9.8	10.3	12.2	52	38	59	10	10	10	ESE 3	S 3	0	—	
25	25.1	23.5	23.9	21.1	28.2	21.6	23.6	19.6	11.4	11.2	11.7	63	40	62	10	2	0	SE 1	SE 3	0	—	
26	25.7	23.8	25.7	19.9	28.2	20.1	22.7	19.5	10.7	12.6	11.9	62	44	68	1	2	10	SE 1	N 3	N 3	1.1	● p; ≤ p, 3.
27	25.8	24.1	25.6	19.5	25.9	19.1	21.5	18.7	10.9	10.4	8.6	65	43	53	9	7	1	N 3	N 9	NW 5	—	≤; ●⁰ n.
28	26.4	24.9	26.3	18.3	26.4	20.3	21.7	17.1	9.9	10.1	12.7	64	40	72	10	8	10	N 1	N 3	SE 1	11.8	
29	26.2	24.8	24.3	18.4	25.0	20.5	21.3	17.0	11.4	11.7	11.2	73	50	63	8	9	10	0	SE 3	0	0.6	● n.
30	24.8	23.7	25.0	18.1	25.3	18.4	20.6	17.9	14.1	12.3	13.9	91	51	88	10	3	6	0	SSW 1	NNW 1	8.0	● n, 1, p; ⊤ p.
31	26.4	25.9	27.9	17.5	26.4	19.9	21.3	16.1	10.6	10.7	9.0	71	43	52	10	1	5	N 3	N 1	0	—	●, ☈, ≤ n.
Срд. Moy.	725.0	723.7	724.5	20.4	28.2	22.7	23.8	19.0	12.4	11.5	12.0	70	41	59	6.6	4.4	5.8	1.5	3.1	1.5	58.3	

1898.

Тифлисъ (Физич. Обс.). Сентябрь. — Septembre. Tiflis (Observ. physique).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.7	727.8	727.2	18.9	26.4	20.1	21.8	16.0	10.9	9.6	11.0	67	38	63	3	2	0	0	SSE 1	0	—	
2	27.3	25.5	26.2	18.5	27.0	23.4	23.0	16.4	12.6	12.0	12.5	80	43	58	10	2	10	0	ESE 3	NNW 3	0.2	
3	27.8	28.7	27.8	19.2	21.6	19.3	20.0	18.2	13.5	13.6	12.1	82	72	73	10	9	5	N 3	SE 3	WNW 3	0.9	⊼ n; ● n, a.
4	27.5	24.6	25.4	18.3	28.2	21.4	22.6	15.2	12.4	9.9	11.3	80	35	62	1	2	10	N 3	S 1	NW 3	0.2	☾ n.
5	24.3	21.4	19.9	17.1	27.8	22.1	22.3	17.1	11.4	11.1	12.6	79	40	65	2	0	9	0	S 3	0	—	●, ⊼ n.
6	22.4	23.4	24.0	16.5	21.7	17.7	18.6	16.1	7.8	6.9	7.6	57	36	51	10	2	10	N 9	NNW 9	N 5	—	< n.
7	20.2	24.6	23.7	15.0	23.7	19.2	19.3	14.8	7.5	5.4	6.2	59	25	37	8	0	10	NNW 5	NW 7	NW 3	—	
8	23.9	21.4	23.0	16.5	23.1	20.6	20.1	15.7	8.9	11.0	4.4	64	53	25	10	8	0	0	S 3	NW 12	—	
9	25.0	25.0	28.0	16.0	19.7	14.4	16.7	14.1	8.0	6.0	6.0	59	35	50	2	4	0	NW 9	WNW 9	NW 9	—	
10	29.9	28.4	30.0	13.0	21.8	16.3	17.0	11.3	6.7	5.5	5.8	60	28	43	0	0	0	N 5	NW 5	NW 3	—	
11	31.5	29.8	31.1	12.6	23.3	17.5	17.8	11.0	7.1	4.7	6.8	65	22	47	0	0	0	N 5	NNE 3	NW 1	—	
12	31.8	28.9	27.7	11.0	24.2	16.7	17.3	8.6	7.2	7.9	7.6	74	35	54	0	0	0	0	SSE 1	0	—	☾⁰ n.
13	27.7	26.1	27.1	12.6	27.5	18.2	19.4	10.1	8.2	6.8	8.6	76	25	56	0	0	0	0	SE 1	0	—	☾⁰ n.
14	28.9	27.7	28.5	17.4	20.0	19.5	19.0	15.4	11.1	11.2	10.1	75	65	60	10	8	10	SE 1	SE 3	0	—	
15	28.3	27.8	27.6	18.3	20.3	17.2	18.6	16.6	11.1	10.7	11.2	71	61	77	10	10	10	SE 3	E 1	0	1.9	
16	25.9	24.3	24.7	16.0	20.5	16.2	17.6	15.4	12.8	11.2	9.9	95	63	72	10	10	10	0	ESE 1	NW 3	0.6	⊼ n; ● n, 1, a, p, 3; < p, 3.
17	23.8	22.1	24.2	14.5	22.2	16.7	17.8	12.9	9.2	7.5	7.1	75	38	51	0	0	1	N 1	NNW 9	NW 9	—	< n.
18	25.3	25.4	26.6	13.3	17.1	13.3	14.6	11.7	6.2	6.4	6.7	54	45	59	10	10	10	N 5	NNW 7	NW 5	—	
19	26.9	27.7	29.7	12.1	17.7	12.3	14.0	11.1	6.6	5.9	5.2	63	39	40	2	8	0	N 3	NW 9	NW 3	—	
20	30.3	28.5	30.1	8.7	22.4	15.7	15.6	7.2	5.3	4.4	3.8	62	22	29	0	0	0	NW 7	NW 1	NW 1	—	
21	31.6	29.7	29.5	8.7	22.5	13.5	14.9	5.6	5.1	7.1	7.3	60	35	63	0	0	0	NW 1	S 1	0	—	
22	30.3	28.2	28.8	10.6	24.6	15.9	17.0	7.4	7.2	8.2	7.2	74	32	54	0	0	0	0	SE 1	0	—	☾ n.
23	29.2	26.8	27.0	12.1	25.4	16.2	17.9	9.6	8.0	8.4	9.3	76	35	68	1	0	0	0	S 3	0	—	☾⁰ n.
24	27.9	26.0	27.5	14.5	27.0	17.7	19.7	12.0	8.9	8.5	9.3	73	32	62	4	0	3	NNW 1	SE 3	0	—	☾⁰ n.
25	29.4	28.7	29.5	15.9	27.5	19.6	21.0	14.2	9.9	8.7	10.0	74	33	59	1	8	2	0	S 1	0	—	
26	30.5	28.5	30.6	14.4	29.3	20.3	21.3	11.8	9.3	10.7	11.2	76	35	64	0	0	1	0	S 1	NW 1	—	☾⁰ n.
27	32.5	31.0	31.8	16.5	28.0	17.9	20.8	15.1	10.9	12.2	7.6	77	44	50	6	8	0	NW 1	SSE 5	0	—	
28	32.7	31.0	31.5	12.4	25.7	16.9	18.3	10.5	8.2	8.3	6.3	77	34	45	5	0	0	0	SE 3	0	—	☾ n; ∞ a, 2, p.
29	31.3	29.4	29.0	10.5	25.7	15.4	17.2	9.1	7.0	8.2	8.5	73	33	65	5	10⁰	10⁰	0	SE 3	0	—	∞ a, 2, p.
30	27.8	24.9	25.4	11.7	26.6	23.3	20.5	10.2	7.9	6.9	4.6	78	27	22	8	3	7	0	NW 1	N 3	—	☾⁰ n.
Срд. Moy.	728.3	726.8	727.4	14.4	24.0	17.8	18.7	12.7	8.9	8.5	8.3	71	39	54	4.3	3.5	3.9	2.1	3.4	2.2	3.8	

Октябрь. — Octobre.

1	727.6	725.8	727.0	13.2	26.6	17.0	18.9	10.5	7.2	6.1	7.4	64	24	52	1	2	0	0	SSW 1	0	—	∞ 2, p.
2	29.6	29.7	30.8	14.5	20.1	18.0	17.5	12.1	8.9	11.6	10.8	73	67	71	10	10	7	0	SE 3	SE 1	0.0	
3	32.9	32.4	32.3	14.1	14.6	14.1	14.3	13.3	10.0	10.1	11.3	84	82	95	10	10	10	S 1	E 1	N 1	12.8	● n, 1, a, p, 3.
4	30.0	28.2	28.9	14.0	23.1	18.1	18.4	12.1	10.6	9.8	9.8	90	46	64	7	5	3	NW 3	NW 5	N 1	1.2	● n.
5	28.7	26.4	26.9	14.7	23.0	15.6	17.8	13.5	10.5	10.6	12.1	85	50	92	9	10	10	0	NNW 3	NW 1	11.6	● n, 1, p; ⊼, ⊤ p.
6	26.7	26.3	28.0	14.0	18.8	15.2	16.0	13.7	11.2	9.3	8.1	95	58	63	10	8	0	0	NNW 5	NW 5	0.4	● n, a.
7	28.0	26.1	26.2	10.9	21.7	13.2	15.3	9.8	8.0	8.7	9.0	83	45	80	0	0	1	0	SW 1	0	—	☾ n.
8	25.7	24.1	25.2	10.9	22.2	16.0	16.4	8.9	8.0	7.1	8.4	83	36	62	0	1	7	NNW 1	NNW 5	NW 1	0.0	☾ n.
9	25.4	23.0	22.7	10.9	23.2	14.8	16.3	10.2	8.5	9.2	10.2	89	43	82	7	3	9	0	SE 3	N 1	0.9	● n, p.
10	23.3	24.0	26.0	12.6	19.7	13.4	15.2	11.7	9.3	8.5	9.5	87	51	83	2	9	2	0	NW 5	W 1	1.9	●, ☾ n; ● p.
11	23.4	23.3	23.5	12.4	19.5	14.5	15.5	11.6	10.0	9.8	11.2	94	58	92	10	9	9	0	ESE 1	W 1	0.5	● n, p.
12	23.3	22.7	18.7	13.7	16.3	15.5	15.2	12.4	10.9	11.7	12.1	94	85	92	10	10	10	0	NE 1	NE 3	20.5	● a, 2, p, 3.
13	18.9	20.5	26.6	13.1	12.2	9.9	11.7	9.7	6.7	5.6	6.1	59	53	66	10	10	1	NW 5	NW 17	N 5	0.0	● n, a; ⌿ a, 2, p.
14	26.0	24.6	24.3	5.8	17.0	10.2	11.0	4.7	5.8	6.1	7.4	85	43	79	0	7	5	0	SE 3	0	—	☾ n, p.
15	25.0	25.7	28.7	10.2	15.5	9.9	11.9	9.7	6.8	6.2	5.4	73	48	59	2	3	0	N 5	NW 9	NW 5	—	
16	30.4	28.4	26.7	5.8	15.9	8.8	10.2	4.4	5.6	5.4	7.1	82	41	84	9	10	1	0	S 1	0	0.1	☾ n, p, 3.
17	23.5	22.3	23.2	11.0	18.3	15.5	14.9	6.3	7.1	8.0	9.8	73	52	75	10	4	6	NW 1	NNW 12	NW 1	0.1	☾ n; ● n, 1, a.
18	24.5	25.4	27.4	17.3	21.6	15.2	18.0	14.1	9.5	9.8	9.6	65	52	74	8	10	0	NW 7	NNW 7	0	—	☽ n.
19	29.8	27.6	27.9	9.4	22.4	14.2	15.3	8.9	8.3	9.4	9.9	95	48	83	0	0	0	0	0	0	—	☾ n, p, 3.
20	28.6	27.2	31.2	10.5	25.6	16.1	17.4	9.4	8.6	8.0	9.2	92	33	67	0	0	0	0	NNW 5	0	—	☾ n, 1.
21	38.6	41.1	42.9	11.8	10.1	8.3	10.1	8.1	8.2	7.6	7.5	80	82	92	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SE 1	0.7	● a, 2, p, 3.
22	40.1	37.6	37.5	7.7	12.9	7.4	9.3	7.4	6.9	6.6	6.9	89	59	90	10	0	0	ESE 3	ESE 1	0	—	● n; ☾ p.
23	36.1	33.5	34.8	4.0	18.5	10.2	10.9	3.2	6.0	7.7	8.4	98	49	91	0	0	0	0	0	0	—	☾² n, p, 3.
24	34.3	32.1	33.3	7.7	22.3	14.5	14.8	5.9	7.3	8.9	8.8	93	45	72	0	0	0	0	N 3	0	—	☾ n, p, 3.
25	34.7	33.9	33.6	9.8	13.1	12.7	11.9	7.6	8.1	9.3	9.3	89	83	86	10	10	10	0	SE 3	E 1	—	☾ n.
26	32.2	30.1	30.1	12.1	15.2	12.9	13.4	11.7	9.1	8.2	7.9	88	64	72	10	10	10	E 1	SSE 3	SE 1	—	
27	29.7	26.9	28.9	11.1	19.9	15.5	15.5	10.7	8.6	6.3	7.5	87	36	58	7	8	7	0	N 5	NW 9	—	
28	30.6	28.7	29.8	10.8	18.6	15.1	14.8	10.2	7.0	7.9	7.8	72	50	61	2	4	10	NNW 3	N 9	NW 7	—	⊕; ☾ n.
29	30.0	29.6	31.5	14.5	17.6	12.7	14.9	12.7	7.6	5.0	7.1	62	34	66	9	10	4	N 3	NNW 17	NNW 7	—	⌿ 2, p.
30	31.8	30.7	33.1	11.1	17.5	10.3	13.0	10.1	6.6	5.1	6.0	67	35	64	6	3	1	NW 1	N 9	0	—	
31	35.3	36.0	36.0	9.2	10.9	9.8	10.0	8.5	7.5	7.1	6.9	87	72	76	10	10	10	E 1	SE 1	SE 1	—	
Срд. Moy.	729.3	728.2	729.2	11.3	18.5	13.4	14.4	9.8	8.2	8.1	8.7	82	52	76	6.1	6.0	4.6	1.2	4.6	1.7	50.7	

Тифлисъ (Физич. Обс.) — 1898. — Tiflis (Observ. physique).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.4	735.4	736.1	9.4	13.1	7.1	9.9	6.5	6.6	6.4	6.2	75	57	83	10	9	10	E 1	SE 3	0	—	
2	34.2	32.3	33.7	5.7	18.1	8.1	10.6	5.7	5.4	6.0	6.4	79	39	79	7	2	6	0	0	0	—	
3	34.2	31.7	32.2	2.9	18.5	8.5	10.0	2.7	5.4	6.2	6.5	96	40	78	0	0	2	0	SW 1	0	—	⊔ n.
4	33.8	31.4	32.6	3.0	18.7	9.5	10.4	2.9	5.4	6.7	6.8	95	42	76	0	3	7	0	SSW 1	0	—	⊔ n.
5	32.5	30.2	31.1	7.4	16.0	7.3	10.2	6.5	6.6	7.1	6.8	86	53	89	9	9	0	0		0	0.1	● 0 p.
6	32.1	30.4	32.0	3.6	20.2	7.3	10.4	3.6	5.2	4.8	5.5	88	27	72	3	0	0	0		0	—	n, p, 3; ⊔ n.
7	32.2	29.2	28.7	3.9	14.9	6.8	8.5	2.2	5.6	6.8	6.4	92	54	87	10	10 0	0	0	WSW 1	0	—	n; ∞ a, 2, p.
8	28.2	27.8	30.0	13.2	14.9	11.0	13.0	4.7	5.9	7.0	4.7	52	56	48	10	10	10	N 5	NW 5	N 12	—	n.
9	30.6	29.3	33.1	7.7	8.2	4.7	6.9	4.7	4.0	4.4	2.9	51	55	46	2	7	3	NW 7	NW 9	NW 12	—	a. p.
10	34.2	34.1	33.3	5.0	8.3	3.2	5.5	2.7	3.0	3.3	3.7	46	40	65	8	6	10	NW 9	N 7	0	—	n.
11	29.7	29.5	30.3	3.2	9.1	8.1	6.8	0.1	3.7	3.6	4.5	65	41	57	1	2	0	N 7	NW 17	NW 12	—	⊔ n; 2, p.
12	34.1	35.9	37.8	6.1	6.7	5.8	6.2	4.6	3.7	4.8	5.0	53	66	73	10	10	10	N 1	0	SE 1	0.4	● a.
13	36.8	34.3	32.6	4.7	7.5	2.1	4.8	1.7	5.4	4.5	4.1	84	59	77	10	6	10	ESE 3	SE 1	0	0.1	● 0 n, 1, a.
14	30.1	27.7	30.7	— 0.5	10.8	6.4	5.6	— 1.9	3.6	3.9	4.7	81	41	65	0	8	0	NW 1	SW 1	E 1	—	⊔ 0 n.
15	34.5	34.6	35.9	1.6	7.8	5.1	4.8	0.0	4.2	3.8	4.7	82	48	73	10	10	10	0	E 1	SE 1	—	⊔ n.
16	35.2	33.5	35.5	4.3	9.1	— 0.1	4.4	— 0.1	4.9	4.0	4.0	79	47	87	10	5	0	0	SSE 3	0	—	⊔ p, 3.
17	37.5	37.4	38.0	2.4	7.2	5.5	5.0	— 1.5	4.3	4.2	5.2	79	55	77	10	10	10	0	0	0	2.3	⊔ n; ● p, 3.
18	36.8	34.9	33.6	4.1	7.7	6.5	6.1	4.1	5.9	6.2	6.2	97	79	86	10	10	10	0	SE 1	0	0.0	● n, a.
19	31.8	30.5	28.6	4.5	10.2	7.0	7.2	4.2	6.0	5.1	5.9	96	55	78	10	10 0	10	0	SE 1	0	6.0	
20	27.1	27.4	30.0	4.8	5.8	0.9	3.8	0.7	5.9	5.0	4.7	92	73	96	10	10	10	NW 1	SE 1	NW 1	21.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ✳ 0 p, 3.
21	34.3	35.4	35.2	4.3	5.5	5.2	5.0	0.7	5.6	6.3	5.9	90	94	89	10	10	10	SSE 1	SE 1	SE 1	13.1	✳ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
22	33.8	31.2	28.9	5.1	7.2	5.6	6.0	4.3	6.2	6.3	6.5	94	83	96	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 1	4.3	● n, a, p, 3.
23	31.1	30.9	32.3	3.3	8.5	4.4	5.4	3.0	4.5	5.0	4.2	78	60	66	0	0	0	NNW 3	N 3	N 1	—	● n.
24	33.2	33.2	36.0	0.9	9.8	0.6	3.8	0.6	3.5	2.9	4.1	70	32	85	0	0	0	W 1	N 5	0	—	⊔ 0 n, p, 3; ⊔ p.
25	35.8	33.9	34.4	— 2.3	9.4	1.7	2.9	— 2.3	3.5	4.1	4.6	92	46	90	0	10 0	10 0	0	W 1	0	—	⊔ n; Ψ n, p, 3.
26	33.0	31.9	33.3	0.1	10.6	2.0	4.2	— 0.3	4.3	4.2	4.4	94	44	84	10	8	0	0	SE 1	0	—	⊔, Ψ 2, Ψ n.
27	33.7	32.2	33.3	— 1.8	10.3	1.3	3.3	— 2.2	3.8	4.2	4.7	96	45	92	0	0	0	0		0	—	n, 1, a, p, 3.
28	34.8	33.2	34.6	— 2.2	10.9	1.4	3.4	— 2.3	3.7	4.6	4.7	96	47	93	0	0	0	0	WSW 1	0	—	⊔ 2 n, p, 3.
29	34.8	32.9	35.1	— 1.4	13.2	2.1	4.6	— 1.8	3.9	4.9	4.8	94	43	89	0	0	0	0		0	—	⊔ 2 n, 1, a.
30	36.7	34.9	37.4	— 1.5	11.2	2.5	4.1	— 1.8	3.9	5.1	5.0	96	51	91	0	0	0	0		0	—	⊔ n, 1, 3; ⊔ p.
Срд. Moy.	733.4	732.2	733.2	3.4	11.0	4.9	6.4	1.7	4.8	5.0	5.1	82	52	79	5.7	5.8	4.9	1.4		2.3	1.4	47.8	

Декабрь. — Décembre.

1	739.1	737.8	739.1	— 1.2	11.1	1.7	3.9	— 1.5	4.1	5.2	4.7	98	53	91	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
2	39.4	37.5	37.0	— 2.1	10.3	0.6	2.9	— 2.5	3.8	5.4	4.4	98	58	91	0	0	0	0	S 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3; ∞ a.
3	37.2	36.8	35.9	— 1.7	4.4	1.1	1.3	— 3.3	4.0	5.3	4.8	98	85	96	10	10	10	0	S 1	W 1	—	⊔ 2 n; ≡ a, 2, p.
4	35.1	32.9	32.0	— 3.6	7.5	2.3	2.1	— 3.8	3.3	3.8	3.7	93	49	68	4	2	0	0		0	—	≡ n, 1.
5	31.3	30.1	32.3	9.4	14.7	9.9	11.3	1.4	4.9	6.4	6.1	56	52	66	5	4	4	NNW 7	NW 6	NW 3	—	
6	32.5	31.2	34.3	8.3	11.4	6.9	8.9	6.9	4.8	4.4	4.6	58	43	66	8	0	0	NNW 5	NW 17	NW 3	—	a, 2.
7	33.3	31.9	33.7	7.9	12.0	8.7	9.5	3.7	4.8	4.6	4.6	60	44	55	5	1	0	NNW 7	WNW 12	NW 7	—	
8	37.5	37.0	37.6	— 0.6	11.5	1.4	4.1	— 1.0	4.0	4.6	4.2	90	46	83	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊔ n; ⊔ n, 1, p, 3.
9	36.3	34.0	34.1	— 2.9	10.4	0.7	2.7	— 3.3	3.5	4.3	4.0	96	46	83	0	0	0	0		0	—	⊔ 2 n, 1, p, 3.
10	34.2	33.5	35.9	— 0.3	11.9	0.3	4.0	— 1.8	3.3	3.0	3.6	74	29	76	0	0	0	0		0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
11	35.4	31.3	29.8	— 4.0	8.9	1.9	2.3	— 4.6	3.1	3.7	3.8	91	43	73	10	0	4	NNW 1	NW 1	0	—	⊔ n, 1.
12	27.2	25.5	26.5	1.1	8.1	4.4	4.5	1.1	3.8	4.2	4.5	75	53	73	1	10	10	0	N 1	N 1	—	
13	27.2	25.3	25.1	1.5	12.1	6.8	6.8	1.0	4.3	4.9	5.0	83	46	68	7	10	10	0	N 1	0	—	⊔ n.
14	23.7	21.1	20.7	2.9	7.2	4.5	4.9	2.8	5.1	5.0	4.7	90	66	74	10	10	3	0	0	NW 1	—	
15	21.1	21.2	24.5	5.6	6.7	4.7	5.7	2.7	5.3	4.7	3.1	79	64	48	10	10	10	NW 3	N 6	N 5	—	
16	25.6	24.9	26.5	— 1.3	8.2	— 1.0	2.0	— 2.3	3.2	2.8	3.0	76	34	71	0	0	0	0		0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
17	27.2	25.8	26.1	— 3.3	7.6	5.0	3.1	— 3.7	2.5	2.5	3.6	72	31	55	10	7	5	0	N 1	NW 3	—	⊔ n, 1.
18	27.7	26.3	28.4	4.5	6.7	1.2	4.1	0.9	3.4	3.3	3.8	55	44	75	10	6	0	N 7	NW 9	N 5	—	
19	31.1	30.1	31.6	2.1	4.8	1.2	2.7	0.7	3.2	2.9	3.9	61	44	77	6	7	10	NNW 7	NNW 7	N 1	—	
20	30.1	27.3	26.8	— 2.8	6.4	0.7	1.4	— 3.5	3.2	3.2	3.7	85	44	76	1	10 0	9	0	NW 1	N 1	—	⊔ n.
21	26.1	24.8	26.0	— 3.0	8.9	— 0.1	1.9	— 4.1	3.0	3.2	3.2	83	37	71	1	0	0	0	N 3	0	—	⊔, Ψ n.
22	26.1	25.0	28.1	— 0.1	8.7	— 0.9	2.6	— 2.3	2.6	2.4	2.8	58	28	65	0	0	0	N 5	N 5	0	—	⊔ n, p, 3.
23	27.3	24.7	24.2	— 5.1	6.8	— 0.1	0.5	— 5.5	2.7	2.5	3.0	88	34	67	3	0	7	0	N 12	0	—	⊔ n, 1, a; Φ p, 3.
24	24.9	24.8	25.2	6.1	4.7	1.6	4.1	— 1.9	4.4	3.6	3.5	63	56	68	10	10	10	NW 5	NW 7	N 5	—	
25	24.1	24.2	27.4	— 1.1	— 1.9	— 2.4	— 1.8	— 2.7	3.3	3.9	3.6	78	98	00	10	10	10	N 5	N 1	0	26.4	✳ a, 2, p, 3.
26	28.6	28.7	30.2	— 3.3	— 1.3	— 5.8	— 3.5	— 5.8	3.6	3.3	2.4	00	79	82	10	10	10	0	0	NW 1	0.6	✳ n, 1, a; Ψ p.
27	29.3	29.6	33.2	— 6.1	2.3	1.3	— 0.8	— 12.0	2.6	2.5	3.3	90	47	65	8	6	4	0	NW 17	N 3	—	⊔ n, 1; ✝ a, 2, p; 2, p.
28	33.3	33.0	33.0	4.5	6.2	5.9	5.5	— 0.3	3.5	3.8	3.9	56	53	56	10	9	7	N 5	NW 7	NW 9	—	a, p; Ψ 3.
29	33.6	34.8	36.7	3.6	7.3	— 0.3	3.5	— 0.4	4.2	3.9	4.0	70	51	89	0	0	0	N 9	N 3	0	—	r.
30	34.8	33.0	33.1	— 3.9	5.2	— 1.3	0.0	— 4.3	3.3	3.8	3.8	95	57	90	0	0	0	0		0	—	⊔ n, 1, p, 3.
31	34.8	34.2	35.6	— 5.3	5.8	— 0.7	— 0.1	— 5.3	2.9	3.8	3.9	96	55	88	0	0	0	0	SW 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ 2, p.
Срд. Moy.	730.8	729.6	730.7	0.2	7.6	1.9	3.2	— 1.8	3.7	3.9	3.9	80	51	74	4.8	4.3	3.9	2.1		4.0	1.6	27.0	

1898.

Карсъ. — Январь. — Janvier. — Kars.

Широта — Latitude: 40° 37′. Долгота — Longitude: 43° 5′.

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	620.9	620.3	624.7	−15.6	− 9.0	−21.2	−15.3	−29.0	1.2	1.6	0.8	90	71	92	2	0	9	0	NNE 1	0	—	
2	26.8	24.0	26.6	−27.6	−18.6	−25.6	−23.9	−32.5	0.4	0.9	0.5	93	87	93	1	2	0	0	0	0	—	⊔⊔ p.
3	25.7	24.5	24.2	−30.0	−16.0	−25.2	−23.7	−34.5	0.3	1.1	0.5	86	92	90	1	1	0	0	0	0	—	⊔ a.
4	22.6	22.1	21.4	−30.4	−26.0	−15.6	−24.0	−34.5	0.3	0.5	0.9	87	88	69	0	1	0	0	0	WSW 1	—	
5	22.9	23.7	24.4	−30.0	−16.0	−26.6	−24.2	−34.0	0.3	0.8	0.5	89	66	91	4	3	0	0	0	0	—	
6	23.8	22.2	20.8	−29.0	−13.2	−15.0	−19.1	−34.5	0.4	1.1	1.2	87	67	88	4	3	9	0	0	0	1.5	✳ p.
7	18.5	18.4	18.4	−18.4	−11.0	−14.6	−14.7	−23.5	1.0	1.4	1.3	97	72	93	5	4	9	S 1	0	0	5.5	≡ n, 1, a; ✳ n, a.
8	18.4	19.4	19.6	−15.4	−10.0	−12.0	−12.5	−20.5	1.3	2.1	1.7	97	00	96	9	5	9	0	W 1	0	3.0	⊔, ≡ n, a; ✳⁰ a.
9	19.6	20.3	16.5	− 9.6	− 4.4	−11.8	− 8.6	−16.5	2.1	3.3	1.8	98	00	00	9	7	9	0	E 1	NW 1	16.0	✳ n, 1, a.
10	16.5	20.6	22.2	−11.2	− 4.8	−19.4	−11.8	−26.5	1.9	2.0	1.0	00	62	97	9	7	3	0	0	0	—	
11	25.2	25.6	25.7	−26.9	− 7.8	−19.4	−18.0	−32.0	0.5	1.6	1.0	92	62	97	1	7	3	0	0	0	—	⊔, V n, a, 2, p.
12	25.2	26.8	27.2	−26.9	−12.4	−25.6	−21.6	−32.0	0.5	1.4	0.5	92	79	93	1	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡ n; V a, p.
13	22.0	19.0	18.7	−31.4	−17.0	−26.6	−25.0	−36.0	0.3	1.1	0.5	89	94	92	0	1	0	N 3	0	0	—	
14	18.1	18.5	19.9	−18.0	− 8.4	−11.6	−12.7	−31.5	1.0	1.7	1.7	93	69	95	7	9	7	0	NW 1	0	9.0	≡², ⊔ n, 1, a; ✳²3.
15	20.1	19.9	19.4	−14.2	− 9.6	−16.0	−13.3	−21.0	1.4	1.5	1.2	97	72	93	7	6	9	0	0	N 1	2.0	✳ n, 1, a; ≡ a.
16	17.0	15.0	13.0	−22.0	− 8.6	−10.0	−13.5	−27.5	0.8	1.3	1.5	97	56	74	6	4	1	0	NNE 1	NW 9	—	
17	09.7	10.0	15.1	−11.4	− 8.6	−14.0	−11.3	−20.1	1.8	1.8	1.3	98	80	83	9	8	0	0	N 9	ENE 9	10.0	✳ a, p.
18	18.4	20.6	23.5	−15.0	− 7.8	−24.2	−15.7	−30.5	0.6	1.1	0.6	45	44	93	1	6	1	WSW 3	0	0	0.2	✳⁰ a.
19	25.5	25.5	26.6	−31.0	−18.4	−25.6	−25.0	−37.0	0.3	0.7	0.5	90	67	91	0	1	0	0	W 1	0	—	
20	27.0	26.3	25.2	−29.8	−15.8	−25.8	−23.8	−34.5	0.3	0.7	0.5	89	57	89	0	0	0	0	0	0	—	
21	23.0	21.2	20.8	−30.2	−14.0	−24.6	−22.9	−34.5	0.3	0.9	0.5	88	60	91	0	2	0	0	0	0	—	
22	19.8	19.2	19.8	−28.6	−12.2	−29.0	−23.3	−33.0	0.4	1.1	0.4	92	62	87	3	2	0	0	NW 1	0	—	
23	19.2	18.6	17.2	−27.4	−13.4	−24.6	−21.8	−32.0	0.4	1.0	0.5	89	63	91	4	2	2	0	0	0	0.0	
24	14.2	12.5	12.4	−23.0	− 9.2	−19.4	−17.2	−30.5	0.6	1.5	0.9	93	67	96	8	9	9	S 1	ESE 3	0	15.0	✳ n, 1, a.
25	09.9	08.3	08.1	−17.6	− 7.6	− 8.0	−11.1	−22.5	1.1	1.9	2.5	00	79	00	8	8	9	0	ESE 1	E 3	0.5	✳ n, p.
26	07.2	07.4	05.7	− 8.2	− 4.0	− 4.2	− 5.5	−13.5	2.4	3.2	3.3	00	94	00	9	7	9	ENE 3	SE 3	S 17	25.0	⊔, ≡⁰ n; ✳² p; 🌂 3.
27	08.8	10.6	13.8	−10.0	− 9.8	−23.2	−14.3	−28.0	1.8	1.2	0.6	86	56	80	9	4	1	W 5	WNW 3	WNW 12	—	✳ n.
28	15.6	15.4	16.2	−23.8	−10.8	−14.6	−16.4	−28.0	0.4	1.2	0.9	60	60	61	5	5	6	WNW 1	WNW 1	WNW 12	—	
29	15.2	11.8	13.3	−14.0	− 9.8	−12.8	−12.2	−22.0	1.0	1.5	1.2	64	70	76	9	9	2	NW 9	WNW 17	NW 5	—	🌂 2.
30	13.0	14.2	16.1	−14.4	−10.8	−13.4	−12.9	−20.0	1.1	1.4	0.9	79	70	60	8	7	5	WNW 7	WNW 9	WNW 9	0.0	
31	13.0	11.6	11.5	−11.6	− 9.4	−14.2	−11.7	−20.0	1.4	1.6	1.4	74	72	94	9	7	9	WNW 9	E 3	0	3.0	✳ n, 1, a.
Срд. Moy.	618.8	618.5	619.0	−21.1	−11.4	−18.5	−17.0	−28.1	0.9	1.4	1.1	88	72	89	4.8	4.4	3.9	1.4	1.8	2.3	90.7	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 1741.m9 Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −mm0.45.

1	614.0	613.5	616.3	−11.0	− 3.6	−13.0	− 9.2	−23.0	1.5	2.2	1.4	79	64	84	6	5	6	WNW 5	WNW 5	0	—	
2	16.9	17.9	17.9	−12.2	− 3.4	−11.6	− 9.1	−19.5	1.6	2.3	1.6	94	65	91	6	6	6	0	0	0	0.0	✳⁰ a.
3	18.7	19.4	20.2	−14.6	− 3.6	−17.4	−11.9	−21.5	1.4	2.3	1.1	98	67	97	5	1	0	0	E 1	0	—	⊔⁰ n; ≡ p.
4	20.2	16.7	15.3	−14.0	− 8.4	−10.4	−10.9	−22.0	1.4	2.3	1.9	98	00	98	9	8	6	0	0	0	—	⊔ n,1; ≡n,1,a,p; ⊔/p.
5	16.2	16.7	18.6	−19.6	− 5.0	− 9.2	−11.3	−24.5	0.8	2.2	2.2	91	71	99	9	8	5	0	E 1	E 1	—	
6	20.2	20.2	23.0	−12.0	0.6	−10.0	− 7.1	−16.5	1.6	3.0	1.9	94	62	91	4	1	2	0	0	0	—	
7	22.9	23.5	22.2	−19.4	− 4.2	−16.4	−13.3	−24.0	0.9	1.9	1.2	95	57	00	1	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ n; ≡ n, 1, a, p.
8	21.8	21.3	20.3	−20.4	− 8.4	− 8.8	−12.5	−25.5	0.8	2.4	2.3	96	99	99	6	9	9	0	0	0	—	⊔⁰ n, a; ≡ n, a, p.
9	20.0	17.6	17.1	− 8.6	− 5.0	− 7.0	− 6.9	−13.0	2.3	2.6	2.6	97	83	97	9	9	9	0	0	0	—	⊔ n; ≡ a, p.
10	15.8	15.2	15.8	− 9.8	−12.0	− 7.6	− 9.8	−14.0	2.0	1.2	2.5	95	70	98	8	6	2	0	SSW 1	0	—	≡⁰ n, a.
11	15.4	13.9	13.6	− 8.2	− 0.4	− 6.2	−11.9	−13.5	2.3	4.5	2.5	97	99	91	9	7	2	0	0	0	—	≡, ⊔ n, a.
12	12.2	11.3	12.0	− 9.0	0.8	− 4.6	− 4.3	−15.5	2.1	3.6	2.9	95	74	90	9	9	2	0	0	0	0.0	✳⁰ a.
13	12.0	12.3	14.3	−17.2	− 3.2	− 9.2	− 9.9	−21.5	1.0	2.3	2.1	92	65	92	4	6	0	0	S 1	0	1.2	≡, ⊔ n; △ a.
14	13.3	12.3	12.3	−18.0	− 3.0	− 6.4	− 9.1	−23.5	1.0	1.9	2.6	94	53	94	5	8	8	0	0	0	9.0	✳ a, p.
15	11.9	11.4	13.2	− 3.8	− 2.6	− 7.4	− 4.6	−12.0	3.0	2.9	2.1	88	77	83	8	8	4	ESE 1	ESE 1	SW 3	—	✣⁰ a, p.
16	15.0	16.3	16.2	−13.8	− 2.4	−11.2	− 9.1	−17.5	1.2	1.8	1.5	80	48	78	6	4	1	0	SW 1	0	—	
17	16.6	16.0	18.0	−13.4	− 4.4	−12.8	−10.2	−21.5	1.4	1.9	1.3	89	59	81	7	6	0	0	WNW 7	WNW 3	—	
18	19.0	18.0	17.1	−17.0	− 3.2	− 7.0	− 9.1	−21.5	1.0	2.0	2.4	90	54	91	4	6	5	E 1	0	0	—	
19	16.4	16.2	17.5	−12.6	− 2.0	− 5.6	− 6.7	−16.5	1.6	2.5	2.5	91	65	84	6	7	2	0	E 1	NW 3	—	
20	19.3	19.4	19.7	−13.0	1.4	− 8.6	− 6.7	−17.5	1.6	2.9	2.0	00	57	88	1	4	4	0	0	0	—	
21	19.6	19.6	21.1	−10.0	0.1	− 8.6	− 6.2	−17.0	1.9	2.8	2.3	93	59	97	9	3	1	0	NNW 3	0	—	
22	20.8	20.5	20.7	−13.6	− 0.2	− 8.6	− 7.5	−19.0	1.5	2.7	2.3	96	60	96	8	8	3	0	0	0	—	⊔⁰ n, a.
23	19.8	20.3	19.3	−12.0	1.8	− 3.6	− 4.6	−17.0	1.8	3.2	3.3	98	60	95	7	1	2	0	0	0	—	
24	20.6	19.9	20.2	−12.6	0.4	− 6.8	− 6.3	−17.0	1.6	3.1	2.7	92	66	99	6	5	1	0	0	0	—	⊔⁰, ≡ n, a.
25	20.7	21.8	22.2	−10.6	− 0.4	− 5.4	− 5.5	−16.5	1.9	3.1	2.4	95	70	78	8	9	6	0	ESE 3	ESE 3	0.0	✳⁰ a.
26	21.2	20.6	20.8	− 9.2	− 6.4	−10.8	− 8.8	−15.0	1.7	2.3	1.7	79	81	91	8	8	9	SE 1	ESE 3	ESE 3	13.0	✳, ✣ a.
27	21.2	23.1	25.6	−14.4	− 9.4	−19.0	−14.3	−23.0	1.3	1.4	0.9	90	61	86	8	6	5	ESE 3	ESE 1	SE 1	—	✳ n.
28	26.9	26.6	26.4	−27.6	−11.8	−23.2	−20.9	−32.5	0.4	1.1	0.6	90	60	94	2	1	4	0	0	0	—	≡⁰, ⊔ n, a.
Срд. Moy.	618.2	617.9	618.5	−13.5	− 3.5	− 9.9	− 9.0	−19.3	1.5	2.4	2.0	92	68	92	6.4	5.7	3.7	0.4	1.0	0.6	23.2	

Карсъ. 1898. Kars.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	624.9	623.3	622.5	−16.8	−11.0	−18.2	−15.3	−26.9	1.1	1.9	0.9	93	98	89	9	5	3	NW 3	W 1	0	—	⊔, ≡ n, a.
2	20.1	20.6	19.5	−11.6	− 5.0	−15.4	−10.7	−23.9	1.5	2.0	1.3	82	63	98	5	1	0	0	SE 1	0	—	
3	19.8	18.5	17.6	−20.9	− 4.8	−12.2	−12.6	−25.4	0.8	2.0	1.7	96	63	∞	4	4	8	0	0	0	—	⊔⁰ n, p.
4	15.8	14.0	16.1	−10.6	− 0.2	− 3.6	− 4.8	−12.9	1.9	3.8	3.3	97	82	94	9	9	9	0	0	0	4.4	✶ a, 2, p.
5	16.2	18.0	18.5	− 7.0	− 1.2	− 8.0	− 5.4	−15.9	2.3	2.3	2.4	85	55	97	7	5	4	0	NW 1	0	—	
6	19.4	20.8	19.7	−20.0	−10.8	−15.0	−15.3	−23.9	0.8	1.7	1.3	93	91	92	1	9	0	0	ESE 3	0	0.0	≡⁰, ⊔ n, a; ✶⁰ p.
7	19.8	18.8	18.3	−19.8	− 1.4	−12.6	−11.3	−24.4	0.8	2.2	1.6	89	54	95	3	0	2	0	0	0	—	≡⁰ p; ⊔ n, a, p.
8	16.2	13.5	12.0	−23.4	− 3.2	−11.0	−12.5	−27.4	0.6	2.0	1.9	88	57	96	2	2	5	0	0	0	2.2	≡, ⊔⁰ n, a; ⚲ p, 3.
9	10.9	10.9	09.2	−11.2	− 8.6	−11.0	−10.3	−14.9	1.8	1.9	1.8	94	83	93	10	10	9	ESE 7	SE 7	ESE 7	4.3	✶n1a2p3; ⸸n1a2p.
10	07.4	08.6	05.7	− 9.8	0.6	− 6.2	− 5.1	−14.9	1.9	2.4	2.6	91	51	93	10	9	10	E 5	0	E 3	2.1	✶ n,1,a; ⸸ n,1,a,p.
11	04.4	06.9	08.8	− 8.0	− 5.0	−10.8	− 7.9	−15.4	1.9	1.8	1.2	81	56	64	5	6	10	WNW 5	WNW 5	WSW 3	2.3	✶ a, 3; ⸸ p.
12	10.8	12.8	12.5	−14.2	− 6.8	−15.4	−12.1	−18.9	1.0	1.3	0.8	72	49	65	5	10	3	W 1	W 3	W 3	—	✶ n.
13	12.6	12.0	12.1	−15.8	− 2.4	−19.2	−12.5	−22.9	1.0	1.6	0.9	76	42	95	7	3	2	NNW 3	0	0	—	
14	11.2	09.7	10.6	−18.6	− 7.0	− 8.8	−11.5	−27.4	1.0	1.6	1.5	93	58	65	10	10	1	0	0	E 5	3.0	⊆n; ≡n,1,a; ✶⁰a,2,p.
15	11.9	11.8	13.2	−21.8	− 5.6	−17.4	−14.9	−26.4	0.7	1.6	0.9	89	53	79	1	2	1	0	WNW 3	WNW 1	—	
16	13.7	14.0	13.4	−26.6	− 7.4	−17.2	−17.1	−31.9	0.5	1.4	1.0	92	55	91	1	3	0	0	0	0	—	⊆⁰ n.
17	12.9	12.7	13.6	−24.6	− 6.6	−18.0	−16.4	−28.9	0.6	1.6	1.1	97	57	∞	4	5	0	0	0	0	—	≡⁰ n, a.
18	14.7	14.1	13.9	−21.0	2.2	− 9.6	− 9.5	−25.9	0.8	3.2	2.0	96	59	95	5	9	0	0	SSE 1	0	0.0	≡, ⊔² n, a; ✶⁰ a,p.
19	12.9	12.7	11.6	−16.0	2.0	− 3.8	− 5.9	−20.9	1.2	2.4	3.0	95	47	87	7	5	0	0	0	0	0.0	V⁰, ≡⁰ n.
20	11.6	11.3	12.4	− 7.4	0.2	− 2.0	− 3.1	−12.4	2.2	2.5	3.2	86	54	83	5	5	9	SE 1	E 3	0	0.0	✶⁰ n, 1, a.
21	12.8	13.1	13.4	− 3.2	0.4	− 3.0	− 1.9	− 9.5	3.0	3.5	3.3	82	73	91	10	7	0	ESE 1	ESE 3	0	—	
22	14.4	14.4	16.7	−12.6	2.2	− 3.0	− 4.5	−16.9	1.7	3.4	3.3	99	63	92	2	0	0	0	0	0	—	
23	16.5	17.6	18.7	− 6.4	3.2	1.0	− 0.7	−14.4	2.6	4.1	4.4	94	71	89	9	9	1	SE 1	E 1	0	—	
24	18.8	19.2	19.9	2.4	5.2	2.2	3.3	− 4.5	4.6	5.0	4.8	82	76	88	9	9	9	W 3	W 3	WNW 3	3.0	
25	19.5	19.2	19.7	2.8	7.0	1.8	3.9	− 4.0	5.0	5.5	5.1	90	73	96	10	10	10	E 1	0	0	2.7	● n, a, p, 3.
26	18.1	18.1	18.3	0.4	4.8	1.0	2.1	− 4.5	4.4	5.4	4.6	93	85	91	10	5	10	0	SE 1	0	—	≡⁰ n, 1, a.
27	18.3	18.6	17.6	0.2	8.8	1.8	3.6	− 4.0	4.1	5.8	4.7	89	68	90	8	4	2	0	S 3	0	—	≡ n, 1, a.
28	17.6	18.7	18.6	− 1.6	7.6	2.0	2.7	− 7.5	3.7	5.0	4.6	90	64	87	0	4	3	0	SE 1	0	—	V n.
29	19.5	19.2	19.6	0.8	8.6	3.8	4.4	− 5.5	4.4	3.7	4.8	90	49	81	6	7	5	0	0	0	—	V n.
30	20.1	19.7	20.1	− 1.0	9.8	4.8	4.5	− 6.0	3.9	5.5	5.3	92	61	82	6	7	6	0	E 4	0	—	V n.
31	20.9	19.8	18.5	0.8	11.0	6.6	6.1	− 4.5	4.4	4.6	5.7	91	47	78	5	7	6	0	NW 1	0	0.2	V n; ● p.
Срд. Моу.	615.6	615.5	615.6	−11.0	− 0.4	− 7.0	− 6.1	−16.9	2.1	3.0	2.7	90	63	98	6.0	5.8	4.1	1.0	1.5	0.8	24.2	

Апрѣль. — Avril.

1	617.9	618.3	619.1	1.8	5.0	4.2	3.7	− 3.0	4.9	5.8	4.0	93	88	65	10	10	10	0	SE 3	ENE 3	0.0	● ɹ, 1, a, 2.
2	19.0	19.1	20.5	1.2	5.2	2.8	3.1	− 3.0	4.2	5.0	5.1	84	75	91	10	9	10	ENE 3	ESE 3	SE 1	0.0	△⁰ n; ✶ n, 1, a, 2.
3	21.6	21.3	22.1	1.6	9.0	5.8	5.5	− 3.0	4.3	4.3	5.6	84	51	82	9	7	2	0	SW 3	0	—	
4	21.9	21.7	21.0	− 0.8	9.4	7.2	5.3	− 6.0	4.1	6.7	5.4	94	76	73	10	8	9	0	0	0	—	V n.
5	20.3	18.9	17.4	1.8	15.0	8.6	8.5	− 3.5	4.2	5.4	6.1	79	43	72	7	8	6	0	0	0	2.0	⚲ p.
6	16.0	14.2	13.0	5.4	9.8	4.8	6.7	− 6.0	5.1	6.9	5.2	77	76	81	10	10	9	0	0	0	8.7	● n, 2.
7	13.9	14.0	16.7	0.6	0.0	− 2.6	− 0.7	− 6.5	3.3	2.7	2.4	68	57	63	10	10	9	ENE 2	ESE 2	ENE 7	0.0	✶⁰ n, a; ⸝ 1, a, 2.
8	17.1	16.3	16.7	− 3.6	2.4	− 1.2	− 0.8	− 8.5	2.2	2.8	3.5	63	53	82	9	9	10	ESE 1	ESE 1	SSE 3	7.0	✶ 2.
9	15.6	14.8	16.1	− 2.4	1.2	− 2.6	− 1.3	− 7.5	3.2	2.6	1.8	83	52	49	9	9	7	SSE 1	NE 7	ENE 5	0.0	✶ n, a.
10	17.2	16.4	16.8	− 4.4	2.2	− 2.0	− 1.4	−10.9	2.1	2.0	3.4	64	37	87	1	7	2	0	ENE 5	0	0.0	△⁰ a.
11	15.8	16.4	15.2	− 1.6	2.2	2.8	1.1	− 8.5	3.1	2.0	3.2	76	37	57	8	7	4	NW 1	ENE 5	W 5	0.0	
12	14.2	14.5	16.6	− 0.2	9.2	4.4	4.5	− 4.5	3.9	3.1	4.3	87	35	68	6	7	9	SE 1	NNW 17	NW 5	9.0	△⁰ n; ⸝ 2.
13	17.7	17.6	20.1	2.2	6.2	2.2	3.5	− 2.5	5.0	5.0	5.0	93	70	93	9	10	2	WNW 3	NW 7	NW 1	2.0	● n.
14	19.5	18.8	20.1	0.0	10.8	4.4	5.1	− 6.0	4.3	5.2	4.7	94	54	74	8	9	3	0	NW 17	W 1	0.0	● a; ⸝ 2.
15	20.2	19.2	16.6	6.0	12.2	5.8	8.0	− 3.5	4.9	4.9	4.3	70	46	62	8	9	1	SSW 1	NE 9	WNW 7	—	
16	15.1	14.9	15.1	5.0	5.8	1.6	4.1	− 2.5	5.2	5.9	4.1	79	86	80	7	9	10	0	SSE 1	ENE 3	9.9	●², ⸜, ⸝, ▲ a, p.
17	14.0	15.0	16.8	1.0	− 0.4	2.6	1.1	− 7.5	3.7	3.3	3.8	73	74	69	10	7	6	ESE 7	ENE 17	ENE 17	0.0	✶ n, a; ⸝ 2, 3.
18	17.8	17.9	18.3	− 2.4	1.0	− 2.0	− 1.1	− 7.5	2.1	2.4	1.7	55	49	44	6	7	2	W 3	NNW 1	ENE 3	—	
19	20.2	22.3	22.0	− 3.6	1.6	− 1.6	− 1.2	−10.9	2.2	2.2	2.6	62	43	64	1	2	2	ENE 3	NW 1	W 1	—	
20	23.8	23.0	23.2	− 4.2	10.6	5.2	3.9	−12.4	2.9	2.8	2.6	88	30	40	4	6	1	NNE 1	0	ENE 5	—	
21	22.3	21.1	20.3	− 0.4	9.8	3.4	4.3	− 9.5	3.6	2.5	3.7	80	28	63	5	4	0	0	ENE 9	SE 1	—	
22	20.2	18.2	18.1	− 1.0	12.0	7.0	6.0	−10.0	3.4	3.0	4.2	81	29	56	4	5	3	0	0	E 1	—	V n.
23	18.2	17.8	19.1	2.4	14.4	9.0	8.6	− 9.0	4.2	3.8	7.0	77	31	82	3	5	0	0	ENE 5	0	6.0	
24	19.9	17.8	19.9	5.6	15.6	6.4	9.2	− 3.5	5.1	5.4	6.4	76	41	89	0	9	8	0	NW 17	SW 3	1.7	● n, 1, a, 2, p; ⸝ 2.
25	18.2	17.0	19.0	7.6	18.0	10.6	12.1	1.5	6.2	3.7	5.8	79	24	61	7	6	6	NW 3	NW 17	0	—	● n; ⸝ a, 2; ≤ p.
26	17.6	17.7	15.5	6.4	8.2	6.8	7.1	0.5	6.2	6.1	6.4	87	75	86	10	10	10	E 3	0	E 3	9.7	● a, 2, p, 3.
27	13.7	12.7	13.6	4.4	10.0	4.2	6.2	− 1.5	5.5	6.2	4.8	89	67	77	5	7	10	0	SSE 3	E 3	5.5	● n, 2, p.
28	13.9	13.9	14.8	3.0	12.4	5.2	6.9	− 4.0	5.0	4.1	5.2	89	37	78	5	7	8	N 3	NW 5	0	—	
29	16.3	15.7	17.6	4.4	10.2	6.0	6.9	− 2.5	4.9	4.7	5.3	79	49	77	9	8	0	0	NNE 5	S 1	0.0	●ᶜ 2, ⚲.
30	17.9	17.1	17.3	3.4	14.6	7.8	8.6	− 5.0	4.8	3.8	3.4	82	31	46	0	3	4	NNW 3	0	ENE 1	—	V n; ⚲ p.
Срд. Моу.	617.9	617.4	617.9	1.3	8.1	3.9	4.5	− 5.6	4.1	4.1	4.4	80	51	70	6.1	7.5	5.4	1.9	5.9	2.7	61.5	

1898.

Карсъ. — Май. — Mai. — Kars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	617.1	615.8	615.9	4.0	12.6	8.2	8.3	— 4.5	4.5	6.1	6.1	73	56	75	7	8	8	0	NE 3	ENE 3	3.6	●⁰ 2, p; ☋ 3.
2	14.7	11.1	11.3	6.2	14.4	9.2	9.9	1.5	6.1	6.9	4.7	86	56	55	8	7	8	ESE 1	SSE 3	NNW 12	1.6	● n, a.
3	12.2	14.1	16.2	6.2	6.0	0.6	4.3	0.0	5.3	5.3	4.7	75	76	98	10	9	10	WNW 3	SE 3	ENE 1	7.6	●n,a,2,p; ▲,🌂²2,p.
4	17.9	17.0	19.5	— 0.4	9.2	1.0	3.3	— 5.0	3.5	4.0	4.7	77	46	95	4	7	9	SSE 1	WNW 1	0	5.5	●, ▲, 🌂 2, p.
5	18.9	17.4	19.0	0.6	8.2	2.6	3.8	— 5.5	4.3	4.0	4.9	91	50	87	4	7	2	0	SW 5	SSE 1	0.6	✳⁰ n, p; ▲ p.
6	19.2	17.7	17.6	0.2	12.8	8.0	7.0	— 6.5	4.2	3.9	5.2	91	35	64	4	9	2	0	W 4	0	0.0	⋁ n; ● 2.
7	18.0	17.0	17.3	2.8	18.0	11.0	10.6	— 5.5	4.9	3.6	4.7	88	23	48	2	3	2	0	W 5	0	—	⊾ n.
8	17.0	15.7	17.0	4.0	13.6	7.8	8.5	— 3.5	5.0	4.3	5.5	82	37	69	8	9	5	0	WNW 12	0	0.0	⊾ n; ●⁰ 2, p.
9	17.8	18.3	19.9	5.2	14.0	7.0	8.7	— 3.0	5.5	5.6	4.5	82	47	61	9	7	0	0	W 5	0	0.0	⊾ n, p; ● 1, a; ▲ a.
10	20.7	19.5	18.8	4.6	19.0	11.8	11.8	— 5.5	4.1	4.2	5.7	65	26	55	0	1	1	0	SSE 1	ENE 7	—	⋁ n.
11	18.4	16.0	15.2	7.0	19.0	11.6	12.5	0.0	5.7	4.2	5.2	77	26	51	9	7	8	0	W 5	NW 20	0.0	●⁰ p; 🌂 p, 3.
12	14.1	12.9	15.7	9.2	17.4	7.2	11.3	0.0	5.4	3.4	4.7	62	24	62	1	6	7	0	NW 5	ENE 7	0.0	●⁰ 2, p.
13	16.2	17.8	19.0	5.8	4.8	1.2	3.9	— 3.5	5.0	5.5	4.2	73	85	84	7	10	10	0	W 5	0	9.9	● p, 3.
14	19.2	19.8	20.8	3.8	8.0	6.6	6.1	— 1.0	5.3	5.6	5.6	88	69	77	9	9	8	0	ESE 3	WSW 3	0.0	● n, a, p, 3; ▲ 2, p.
15	19.6	19.3	19.6	6.7	5.6	5.4	5.9	1.0	5.2	5.1	5.6	71	75	83	9	10	8	SE 5	ESE 5	0	2.4	● 3.
16	17.8	16.0	18.6	3.4	7.2	4.2	4.9	— 1.0	5.3	5.1	5.8	92	68	93	10	8	2	ESE 3	0	0	4.9	● n, a, 2; ▲ a; 🌂 3.
17	18.4	17.0	18.0	4.2	11.8	8.4	8.1	— 2.0	5.4	6.5	7.0	86	63	85	8	6	6	0	0	N 5	1.2	●⁰ 1, a.
18	17.9	17.1	19.2	5.2	16.2	8.6	10.0	— 2.5	5.9	5.5	6.5	88	41	78	4	6	10	W 1	0	NW 9	3.9	▲, ● 2, p.
19	19.2	18.2	18.7	7.0	16.2	10.4	11.2	2.0	6.9	7.2	6.4	92	53	68	10	7	9	ENE 3	SSE 5	E 3	1.7	● n, a, p; ≺ p.
20	18.6	18.9	19.1	9.0	9.2	8.2	8.8	3.5	7.3	6.8	6.3	85	78	77	9	9	10	ENE 5	SW 3	W 1	4.2	● n, a, 2, p.
21	17.8	16.3	16.8	5.6	13.8	8.6	9.3	— 3.0	5.9	5.2	6.5	86	45	78	3	8	3	WNW 1	S 7	N 3	0.0	≡⁰ n; ● 1, a.
22	16.6	16.1	18.1	7.6	15.2	8.8	10.5	4.0	6.2	5.3	7.6	79	41	90	5	7	8	0	0	0	0.3	● n, a.
23	18.4	17.8	18.6	8.2	15.4	7.8	10.5	3.5	6.3	5.5	6.8	77	43	86	3	8	1	0	N 5	NW 3	1.9	● 2, p; ▲ 2.
24	18.9	17.8	17.3	7.2	15.8	10.0	11.0	— 2.5	6.2	6.4	7.5	81	47	81	5	8	6	0	WNW 5	0	0.7	●, ▲² a.
25	16.9	15.9	17.3	10.0	15.0	9.6	11.5	6.5	7.5	6.1	8.3	81	48	93	7	8	9	0	ENE 1	0	8.0	●², ▲² p.
26	18.2	16.9	16.9	10.4	12.0	9.8	10.7	6.0	7.2	5.0	6.7	76	48	73	4	8	4	0	0	W 3	0.5	● n, 2.
27	17.1	17.4	17.2	9.8	10.6	9.2	9.9	6.0	7.4	6.9	7.2	81	72	82	6	9	5	W 1	0	ESE 1	0.4	● 1, a, 2.
28	16.6	15.5	16.6	8.8	15.0	9.8	11.2	7.0	7.4	5.9	6.7	88	46	73	10	8	10	0	NNE 1	ENE 7	6.6	●² a, 2.
29	17.3	17.8	17.9	8.0	14.2	11.0	11.1	6.5	6.8	7.0	5.7	84	58	58	9	6	7	0	0	0	—	●² n.
30	17.8	16.5	16.6	7.6	16.4	11.2	11.7	2.5	6.2	5.1	6.4	79	38	64	1	7	4	0	N 5	W 5	—	≺ n.
31	16.7	15.6	16.8	10.2	15.6	9.0	11.6	7.0	7.1	6.1	7.9	76	47	93	7	9	10	0	SW 20	WSW 1	6.1	● 1, a, p; 🌂 2; 🌂 p.
Сред. Moy.	617.6	616.8	617.7	6.1	13.0	7.9	9.0	0.1	5.8	5.4	6.0	81	51	75	6.2	7.5	6.2	0.8	3.8	3.0	71.6	

Іюнь. — Juin.

1	616.6	616.7	616.4	9.0	17.4	9.6	12.0	4.5	6.5	5.1	7.0	75	35	78	0	6	10	0	N 3	N 9	1.2	● n, p, 3; ≺ 3.
2	13.7	14.5	16.6	9.8	11.2	7.0	9.3	5.5	6.9	5.8	6.2	76	58	80	4	9	10	0	E 9	0	16.4	●n,1,a,2,p,3; 🌂a,2.
3	16.6	17.0	17.5	6.0	9.2	7.2	7.5	5.5	6.0	6.6	6.8	86	76	90	10	10	9	0	N 1	E 1	1.7	● n, 1, a, 2.
4	16.8	16.2	16.7	6.2	15.4	10.0	10.5	2.5	5.4	5.3	5.5	77	40	60	4	4	1	0	NE 1	ENE 1	—	
5	17.6	17.2	17.6	8.4	13.2	10.0	10.5	4.0	6.0	5.5	7.2	72	48	78	7	9	5	0	ENE 9	ENE 3	0.0	●⁰ 2, p.
6	18.7	17.8	18.9	8.2	17.2	8.2	11.2	2.0	6.1	5.8	6.9	75	40	84	0	6	1	0	N 3	0	0.8	≺ n; ●⁰, 🌂 p.
7	20.2	18.0	20.6	8.6	16.2	8.0	10.9	4.0	6.5	6.3	7.8	78	46	97	5	8	1	0	0	SE 1	0.8	●⁰ 2, p; ≺ 3.
8	20.8	19.2	21.0	6.4	19.8	11.4	12.5	1.5	6.2	5.5	7.0	87	32	69	5	7	10	NNW 3	NW 1	0	5.3	🌂, ●⁰ 2, p, 3.
9	19.6	17.5	18.5	9.0	17.8	9.8	12.2	7.0	7.5	8.3	7.6	88	55	84	5	6	8	0	E 1	ESE 3	2.9	● n, a, 2; 🌂 2, p, 3.
10	17.7	16.7	18.9	9.0	12.0	7.8	9.6	5.5	7.5	7.3	5.5	88	70	69	9	9	0	0	E 3	ENE 3	0.5	● n, 2; 🌂⁰ 2, p.
11	18.4	17.1	18.2	4.6	15.2	10.8	10.2	— 3.5	4.9	4.9	4.2	77	39	44	0	2	8	0	0	N 1	—	
12	19.1	18.7	19.4	7.4	17.2	11.2	11.9	— 3.0	5.2	6.4	5.2	64	43	52	0	2	0	0	0	NNE 1	—	
13	19.7	18.7	18.7	7.4	20.6	12.8	13.6	2.0	5.9	6.2	8.0	77	34	73	0	2	7	ENE 3	0	0	0.0	
14	17.1	16.0	16.6	13.4	19.8	10.8	14.7	5.5	6.7	7.3	7.2	59	43	74	2	6	4	0	0	0	10.1	● n, 1, a, 2, p; 🌂 2, p
15	10.0	16.8	17.6	10.0	15.2	9.8	11.7	8.5	8.2	7.5	6.5	90	58	71	9	10	1	0	0	N 9	6.1	≺ n; ● n, 1, a.
16	18.1	17.5	19.0	7.4	16.8	13.0	12.4	— 2.0	6.2	7.0	7.9	80	49	71	1	4	1	0	0	N 1	1.1	⊾ n; ●², 🌂² 2, p.
17	20.2	19.8	19.0	8.6	17.6	14.8	13.7	3.0	6.1	4.6	6.5	72	30	52	0	1	0	0	0	0	—	≺ p.
18	18.3	16.7	17.0	13.4	23.2	12.8	16.5	6.5	7.3	5.6	8.0	64	26	73	4	5	4	WNW 1	WNW 3	0	2.3	●², 🌂 p.
19	15.1	14.6	13.0	12.4	16.4	12.4	13.7	9.5	8.4	7.0	5.9	79	50	64	4	7	4	0	0	0	1.8	≺ n; ● n, p; 🌂 p.
20	14.1	13.7	15.5	9.4	10.2	8.4	9.3	8.0	6.1	6.0	6.0	70	65	72	8	9	2	NNW 9	NNW 3	0	0.9	● n, 1, a; ≺ p.
21	14.8	13.9	15.7	7.0	19.0	10.4	12.1	— 3.0	5.7	5.7	7.0	77	35	74	0	7	6	0	0	NNE 3	0.6	⊾ n.
22	14.1	15.6	18.6	8.8	8.4	6.2	7.8	6.0	7.2	5.2	4.1	85	63	57	9	10	8	NNW 5	NNW 12	SW 3	1.5	≺, ● n, a, 2.
23	19.7	19.8	21.2	5.6	10.6	5.0	7.1	— 3.0	3.6	3.6	2.8	52	37	44	6	4	0	0	W 9	NE 3	—	
24	18.9	17.6	18.1	4.6	11.6	7.8	8.0	— 6.0	3.5	4.0	5.4	55	40	68	1	6	0	NNE 12	NNE 1	NNW 5	—	
25	17.6	16.9	18.0	6.2	17.4	10.0	11.2	— 4.5	5.0	5.0	6.6	71	34	71	0	4	0	0	0	0	—	
26	18.0	18.6	19.6	7.4	18.6	13.2	13.1	— 2.5	5.8	6.0	6.7	75	37	59	0	3	0	0	0	E 1	—	
27	20.7	19.6	21.8	9.4	21.8	11.0	14.1	4.0	7.1	7.7	7.8	81	41	79	0	4	5	0	ENE 7	0	2.3	●², 🌂 2, p; ≺ p.
28	21.9	20.3	22.7	11.4	22.2	12.0	15.2	4.5	7.6	9.3	7.7	75	47	74	2	5	4	0	NE 9	0	0.0	⊾ a; ●, ▲, 🌂 2, p.
29	22.7	21.3	21.4	10.4	21.2	13.6	15.1	3.5	7.7	9.2	8.7	82	49	75	0	5	7	0	NE 3	N 1	3.9	●², 🌂² 2, p; ≺ p.
30	21.3	19.9	20.0	12.8	22.6	11.0	15.5	8.0	8.9	9.1	8.7	82	44	88	0	7	0	0	E 3	0	5.6	⊾ n; ●², 🌂 2, p.
Сред. Moy.	618.1	617.5	618.5	8.6	16.5	10.2	11.8	2.8	6.4	6.3	6.6	76	45	71	3.2	5.9	3.9	1.1	2.9	1.6	65.8	

Карсъ. 1898. Kars.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	619.1	616.4	616.5	8.8	19.8	13.0	13.9	5.1	8.0	10.7	8.5	95	61	77	2	6	8	0	E 5	N 3	15.4	≡², ⊢n; ▲², ●, ⊼²₂p
2	15.4	14.0	15.5	12.6	18.2	12.0	14.3	8.6	8.0	10.5	8.8	74	67	85	8	7	10	0	E 3	0	20.3	⊢n; ▲², ●², ⊼²₂p.
3	14.9	14.5	16.5	12.6	20.2	13.8	15.5	10.6	9.2	8.8	9.4	86	50	81	4	8	8	0	N 1	0	—	⊢², ● n.
4	17.2	16.3	18.0	11.2	21.6	14.0	15.6	7.6	8.5	9.2	9.4	86	48	80	2	5	8	0	N 3	NNE 1	0.5	⊢ n; ⊼, ● 2, p.
5	18.4	17.5	19.3	11.8	20.2	13.6	15.2	9.6	8.9	8.8	8.0	87	50	69	2	6	6	0	E 3	0	0.0	≺, ⊢ n; ● n, 2.
6	18.6	17.8	18.4	12.6	21.6	13.0	15.7	8.6	9.0	9 8	9 3	84	51	84	2	6	1	0	NE 1	0	0.7	⊢, ● 2, p; ⊼ p.
7	18.5	16.2	18.9	12.0	20.6	14.2	15.6	6.6	8.4	7.6	9.1	81	42	76	0	4	1	0	ENE 1	ENE 1	—	⊢ n.
8	18.0	18.4	17.3	12.0	22.8	16.0	16.9	6.6	8.4	6.6	8.2	81	32	60	0	3	1	0	0	N 1	—	⊢ n.
9	18.2	17.7	18.1	13.4	25.2	19.2	19.3	8.6	9.0	6.6	9.2	79	27	56	0	4	0	0	N 1	0	—	
10	19.0	18.2	20.3	14.4	31.6	14.6	20.2	8.1	9.5	7.6	6.7	78	22	54	0	4	0	0	NW 1	W 1	—	
11	20.9	21.0	20.6	12.8	25.4	17.2	18.5	6.6	8.2	8.3	8.0	75	35	55	0	0	0	0	ENE 3	NE 3	—	
12	19.8	16.9	16.7	15.6	24.4	17.4	19.1	11.0	10.0	8.3	10.1	77	37	69	0	3	0	0	NE 3	0	—	
13	15.6	14.1	14.7	13.4	25.4	19.0	19.3	9.1	8.8	8.3	9.5	77	35	58	0	3	0	0	0	0	—	
14	14.2	13.5	16.6	15.4	26.6	17.4	19.8	11.0	9.9	8.4	10.1	77	33	69	5	6	8	0	NE 3	NE 1	—	
15	16.5	16.2	17.1	15.4	27.4	19.8	20.9	11.0	9.9	7.8	11.6	77	29	67	1	3	4	0	NNE 1	NNE 3	—	≺ n.
16	17.9	16.1	16.8	16.6	27.2	18.8	20.9	12.0	10.6	10.7	11.5	75	40	72	0	5	3	0	ENE 5	ENE 5	—	
17	17.0	16.2	16.9	16.0	27.4	19.0	20.8	11.5	10.3	8.3	12.6	77	31	77	0	3	3	0	ESE 1	ENE 3	—	
18	18.0	17.3	17.8	17.8	24.6	17.4	19.9	13.5	11.0	11.8	9.7	72	51	66	5	4	6	N 3	ENE 2	ENE 2	—	
19	17.9	17.1	18.1	16.6	24.2	17.4	19.4	15.0	10.4	11.5	10.1	73	52	69	8	6	2	NNE 3	NE 2	NE 7	—	
20	19.4	18.9	19.5	16.4	24.8	18.6	19.9	15.0	10.9	8.8	10.6	79	38	73	3	3	4	N 5	NNE 5	NNE 3	1.0	● 2, p; ⊼ p.
21	19.7	18.6	19.3	17.0	30.4	19.0	22.1	14.5	10.7	10.6	8.1	74	33	50	3	1	2	N 1	S 7	NNE 1	—	≺ n.
22	20.0	20.3	18.5	14.4	31.4	21.6	22.5	8.6	8.0	9.6	10.7	65	28	56	0	3	4	0	NNE 1	NE 3	—	
23	19.3	18.7	18.3	18.6	30.0	20.6	23.1	16.0	11.8	9.3	9.6	74	29	53	6	3	1	NNE 3	SE 7	N 7	—	
24	19.5	18.9	19.7	13.2	29.2	19.6	20.7	10.1	8.7	10.4	9.8	77	34	57	6	2	4	0	NNE 3	N 5	—	
25	19.8	19.2	19.0	18.2	29.0	21.2	22.8	12.5	9.0	8.7	8.2	58	29	44	7	3	9	NNE 5	W 1	N 7	—	
26	19.7	18.2	18.8	19.0	29.4	20.6	23.0	14.5	8.4	7.1	8.5	52	23	47	1	1	1	NNE 3	ENE 3	NE 5	—	
27	19.6	18.8	19.0	16.8	29.2	14.6	20.2	14.0	8.3	7.0	5.4	58	23	44	5	1	3	0	ENE 5	N 5	—	
28	20.0	18.3	19.0	14.4	27.8	20.4	20 9	9.1	7.9	8.8	7.6	61	32	43	2	1	2	0	NE 7	NNE 5	—	
29	19.6	18.7	18.2	18.0	28.4	20.4	22.3	12.0	8.6	9.2	10.4	56	32	58	4	3	3	0	NE 3	N 3	—	
30	18.7	17.2	17.3	18.6	28.0	22.0	22.9	14.0	10.2	11.1	9.2	64	40	47	5	3	7	0	NNE 3	NNE 5	—	
31	18.0	17.3	16.8	17.4	28.2	20.8	22.1	14.0	10.1	10.9	9.9	69	39	54	2	3	5	0	NE 3	NE 5	—	
Срд. Moy.	618.0	617.4	618.0	14.9	25.8	17.6	19.4	10.8	9.3	9.1	9.3	74	38	63	2.7	3.6	3.7	0.7	3.6	3.1	37.9	

Августъ. — Août.

1	617.0	615.5	616.0	16.4	29.2	19.2	21.6	14.0	9.4	10.7	11.7	68	35	71	6	4	7	0	NE 5	ENE 7	0.0	●² 2, p.
2	16.1	14.9	13.9	16.0	28.0	17.4	20.5	13.5	10.6	8.1	11.4	78	28	77	0	5	7	0	NW 5	NNW 7	0.0	●² 2, p.
3	19.3	18.7	18.8	14.2	23.2	17.2	18.2	13.5	10.7	10.4	9.5	90	49	66	4	7	1	NNW 1	N 1	NE 3	—	≺ n, 3.
4	18.3	16.5	17.6	14.4	24.6	14.8	17.9	10.1	9.5	8.7	7.6	78	38	61	7	5	8	0	NE 3	NNE 9	1.7	●, ⊼ 2, p; ≺ 3.
5	16.8	15.5	17.4	12.6	20.8	14.6	16.0	8.6	7.7	6.8	7.0	72	37	57	2	4	0	0	0	N 5	—	≺ n.
6	18.9	18.4	18.9	10.4	24.6	16.4	17.1	5.6	7.6	8.4	8.2	81	36	59	0	3	0	0	NNE 3	NNE 3	—	
7	19.2	17.2	18.5	11.6	24.0	18.4	18.0	8.1	7.3	7.5	12.2	72	34	78	0	2	0	W 1	NNE 1	NNE 7	—	
8	17.4	14.8	14.9	13.0	26.0	17.0	18.7	9.1	9.7	7.2	10.7	88	29	74	0	3	2	0	0	NE 7	—	
9	16.1	15.8	18.1	14.2	22.6	14.6	17.1	10.1	8.9	6.4	7.0	74	32	56	2	5	0	0	NNE 2	N 7	0.0	●⁰ 2, p.
10	19.1	17.9	18.1	10.4	25.6	17.4	17.8	5.1	7.7	7.6	8.0	82	31	54	1	3	1	0	NNE 3	NNE 1	—	≺ n.
11	18.5	17.6	17.9	12.2	26.8	17.0	18.7	7.1	7.8	10.0	7.9	74	39	55	1	4	1	0	SW 3	N 3	—	
12	18.3	17.3	17.5	12.4	25.4	18.0	18.6	9.1	8.6	8.0	8.9	81	34	58	0	5	0	0	NNE 3	NNE 3	—	
13	18.3	17.6	17.3	13.6	26.4	20.0	20.0	11.1	9.4	7.8	10.0	81	31	57	2	4	0	S 1	S 1	NE 5	—	
14	18.4	17.8	17.8	13.4	29.2	18.0	20.2	10.6	10.4	12.4	9.6	91	41	63	4	4	9	0	ENE 1	N 3	0.0	●⁰ 2, p.
15	17.9	16.1	17.4	14.0	26.4	19.0	19.8	11.0	9.9	7.2	9.2	84	29	56	6	6	0	0	NNW 7	N 7	—	≺ n.
16	18.8	18.8	19.7	11.2	20.4	16.0	15.9	7.6	8.7	6.1	7.9	88	34	59	0	3	0	SW 3	NNE 1	ENE 3	—	
17	21.4	19.7	20.4	11.2	24.0	16.8	17.3	8.1	8.4	7.9	7.7	85	36	54	0	1	0	0	NNW 1	N 7	—	
18	22.0	21.0	20.5	12.6	24.2	18.0	18.3	10.6	8.4	8.1	8.6	78	37	56	2	5	0	0	NNE 1	0	—	
19	21.6	19.9	19.9	14.2	27.8	22.6	21.5	12.0	9.2	7.9	8.3	77	28	41	9	3	2	0	0	N 3	—	
20	20.2	19.0	19.3	14.8	24.6	20.4	19.9	10.5	8.6	7.7	8.2	69	34	46	2	5	2	SSW 1	ENE 3	NNE 1	—	
21	20.3	18.9	19.2	11.6	24.8	18.6	18.3	8.1	6.8	7.8	12.2	67	34	77	2	0	0	0	0	NE 7	—	
22	19.3	17.9	19.4	14.0	26.6	18.4	19.7	11.5	10.6	8.8	9.6	90	34	62	0	3	2	0	WNW 3	E 9	—	
23	20.0	18.1	18.6	13.0	27.0	17.8	19.3	10.6	10.1	8.3	9.5	91	32	63	0	3	0	0	N 3	NE 7	—	
24	19.2	17.2	17.4	13.6	27.0	17.2	19.3	11.0	9.5	9.0	9.8	82	31	67	0	3	0	0	SE 5	N 3	—	
25	18.8	17.1	18.3	11.6	26.6	17.8	18.7	7.1	8.1	5.8	9.2	80	23	61	0	3	0	W 3	W 3	NE 3	—	
26	18.9	18.2	19.1	11.6	25.2	14.6	17.1	9.6	9.2	7.6	8.1	90	32	65	0	4	5	0	NW 3	NW 5	0.0	●⁰ 2, p, 3.
27	19.4	17.5	17.1	11.0	20.2	14.4	15.2	8.6	8.6	8.8	9.2	87	50	76	3	5	5	0	ENE 5	N20	—	3.
28	19.2	17.9	19.2	7.0	19.2	13.8	13.3	4.6	6.5	8.0	7.9	87	49	67	4	4	1	0	N 5	NE 5	—	
29	18.6	16.9	18.4	8.4	20.4	15.8	14.9	6.6	7.4	6.8	12.1	90	38	90	7	4	6	0	ENE 3	0	3.3	● 2, p, 3.
30	18.1	16.7	18.0	8.2	23.2	15.0	15.5	6.6	7.7	4.8	8.3	94	23	65	0	5	3	0	SW 3	0	—	●, ⊼ n; ≺ p.
31	19.5	18.7	20.6	10.0	23.6	14.4	16.0	8.1	7.6	8.4	6.9	83	38	56	0	5	0	0	E 3	NNE 3	—	
Срд. Moy.	618.9	617.6	618.2	12.3	24.8	17.1	18.1	9.3	8.7	8.0	9.1	82	35	63	2.1	3.9	2.0	0.2	2.9	4.9	5.0	

1898.

Карсъ. — Сентябрь. — Septembre. — Kars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	621.0	620.1	619.1	7.8	23.4	16.6	15.9	5.0	6.0	8.7	6.4	76	40	46	1	4	3	0	NNE 1	N 5	—	
2	19.9	18.6	20.1	8.8	24.2	15.6	16.2	5.5	6.2	4.0	6.3	78	18	48	0	3	2	SW 3	S 3	E 3	—	
3	21.0	19.9	21.0	10.0	23.2	13.0	15.4	6.5	7.2	8.1	6.6	78	39	59	1	5	8	W 1	W 3	0	0.0	●⁰ 2, p.
4	20.6	19.3	18.3	8.0	24.2	15.0	15.7	5.5	6.4	4.1	8.3	80	18	65	3	5	0	SW 3	SE 1	0	—	
5	18.1	15.6	14.8	8.0	24.4	18.0	16.8	5.0	6.8	3.5	3.0	85	15	19	0	1	1	SW 3	SSW 7	WSW 7	—	≺ n.
6	15.6	14.9	16.1	9.6	23.0	13.2	15.3	9.0	6.9	6.5	5.2	78	31	55	4	4	0	0	N 3	N 3	—	≺ n.
7	18.0	16.2	16.0	7.0	23.4	15.0	15.1	5.5	6.4	5.2	6.1	85	25	48	0	3	1	0	S 3	0	—	
8	16.5	14.0	16.5	4.8	23.0	13.2	13.7	2.0	5.2	4.3	8.8	80	21	78	0	2	0	0	WSW 2	NE 2	—	↙ a, p.
9	18.2	18.9	21.2	3.8	18.0	5.0	8.9	— 3.0	4.8	3.3	5.1	80	21	78	8	7	0	0	WSW 5	N 3	0.0	●⁰ 2, p.
10	21.6	20.2	21.1	— 3.2	16.0	11.8	8.2	— 8.5	3.7	3.1	3.7	00	23	36	0	0	0	0	0	0	—	
11	22.3	21.3	21.2	— 0.8	17.2	12.0	9.5	— 7.0	3.2	3.9	6.8	73	27	66	0	0	0	0	ENE 1	0	—	
12	22.2	20.2	20.2	3.0	19.8	13.6	12.1	— 7.0	4.2	4.7	4.6	74	28	39	0	0	0	SSW 3	ENE 5	0	—	
13	20.3	20.4	19.8	4.8	20.2	15.0	13.3	— 4.0	4.2	5.2	5.6	66	30	44	0	0	0	0	0	0	—	
14	19.8	18.8	18.7	5.0	22.6	14.0	13.9	— 0.5	5.7	7.6	8.2	87	38	69	0	2	0	0	W 3	NE 5	—	
15	19.7	17.3	18.2	6.0	20.8	13.6	13.5	5.5	5.6	8.9	8.7	80	49	75	0	3	3	0	0	NE 5	—	↙ p.
16	17.4	15.5	17.2	9.0	20.2	9.4	12.9	7.5	7.7	8.0	6.8	91	47	77	8	4	1	0	0	E 5	—	
17	17.2	15.6	16.4	2.0	18.4	8.6	9.7	— 4.0	4.8	7.9	7.0	92	50	85	0	2	0	0	W 1	NNW 2	—	
18	16.3	16.2	16.8	1.4	13.2	6.2	6.9	— 4.5	4.8	4.7	4.5	94	41	63	0	9	2	0	0	ENE 5	—	
19	18.2	18.0	19.2	— 1.4	15.2	8.0	7.3	— 4.0	4.0	4.2	3.2	96	32	40	1	4	0	0	SW 5	NW 5	—	
20	20.9	20.6	20.2	— 5.0	17.4	6.2	6.2	— 7.5	2.6	3.8	1.9	83	26	27	0	0	0	0	NNE 3	0	—	
21	21.9	20.2	20.5	— 1.6	18.4	11.0	9.3	— 4.5	2.4	3.8	4.1	61	24	42	0	0	0	0	NNE 3	NNE 3	—	
22	21.6	21.1	20.1	— 0.4	17.4	14.0	10.3	— 3.5	3.0	3.4	3.8	68	23	32	0	0	0	0	0	0	—	
23	21.1	19.3	19.5	1.8	20.6	13.2	11.9	— 2.5	3.8	5.2	5.0	74	29	41	0	3	0	0	W 3	0	—	
24	20.6	20.9	22.9	1.4	22.4	16.0	13.3	— 1.0	3.2	5.5	4.2	63	28	32	0	0	9	0	S 5	WSW 3	—	
25	23.4	22.0	22.8	7.8	21.6	15.0	14.8	—	4.7	5.2	5.1	61	28	40	6	4	0	WSW 3	0	0	—	
26	24.2	23.0	23.8	1.2	24.2	12.0	12.5	—	3.3	3.8	3.6	66	17	35	0	0	0	0	SW 5	0	—	
27	24.4	22.4	22.7	1.4	24.6	14.0	13.3	—	3.2	5.7	8.6	63	25	73	0	1	0	0	ESE 7	NE 7	—	
28	23.3	21.0	22.7	6.8	21.4	14.0	14.1	—	6.4	8.8	7.6	86	46	64	0	1	0	0	NNE 3	NNE 5	—	
29	22.7	20.1	21.1	2.0	22.2	15.4	13.2	—	5.0	7.3	5.0	94	37	38	0	1	6	0	0	0	—	
30	21.1	19.6	19.3	5.0	22.6	15.2	14.3	—	3.8	5.6	4.4	59	27	34	4	5	0	0	0	0	—	
Сред. Moy.	620.3	619.0	619.6	3.8	20.8	12.8	12.5	—	4.8	5.5	5.6	78	30	52	1.2	2.4	1.2	0.5	2.7	2.9	0.0	

Октябрь. — Octobre.

1	622.0	620.8	620.7	0.2	21.2	13.8	11.7	—	3.3	6.2	4.1	71	33	35	0	0	2	0	E 3	0	—	
2	21.8	20.3	22.1	2.6	21.2	13.0	12.3	—	3.4	6.2	5.5	61	33	50	0	3	8	0	E 3	NE 3	—	
3	22.7	20.4	22.1	2.2	22.0	12.0	12.1	—	4.3	5.5	8.6	80	28	83	3	4	8	0	N 3	E 3	0.8	
4	22.3	21.2	21.6	8.6	17.2	10.6	12.1	—	7.3	6.2	7.1	88	43	74	9	6	3	N 3	SW 5	NE 3	1.0	● n, 1, a, 2, p.
5	21.1	19.8	19.8	4.0	17.4	8.8	10.1	—	5.8	5.9	7.2	94	40	85	4	9	9	0	SW 7	0	2.1	● 2, p, 8.
6	18.9	19.9	19.5	5.4	14.0	7.8	9.1	—	6.3	6.1	6.2	94	51	79	9	3	0	0	N 3	0	—	●⁰ n.
7	21.0	19.5	19.5	0.4	7.8	7.8	5.3	—	4.4	6.2	6.2	93	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
8	21.0	18.5	19.2	— 0.4	18.0	8.6	8.7	—	4.2	3.7	4.8	93	24	57	0	3	0	0	SW 5	SW 3	—	
9	18.3	17.5	18.0	— 1.4	19.6	11.0	9.7	—	4.0	3.1	6.3	95	18	64	0	4	4	0	S 5	E 3	0.6	● 2, p; ↖, ≺ p.
10	17.6	16.6	17.7	6.0	15.8	9.8	10.5	—	6.3	5.3	6.3	90	39	69	3	8	3	WSW 5	SW 12	0	2.4	● 1, a, 2. p,
11	17.8	16.6	18.0	6.0	16.2	11.0	11.1	—	5.8	13.1	5.9	83	96	60	3	9	4	0	SW 17	S 7	—	●⁰ n; ↙ 2.
12	16.5	15.5	13.0	8.4	9.8	7.6	8.6	—	5.4	6.7	6.8	66	73	87	10	10	4	SW 5	S 3	NW 3	11.2	●² 1, a, 2, p; ↖² p.
13	12.5	15.5	18.4	1.0	6.6	— 0.2	2.5	—	4.5	4.0	4.1	91	55	90	9	8	0	NW 12	NNE 3	0	0.0	●⁰, ✳ n, a.
14	19.0	17.8	17.8	— 4.0	11.2	7.0	4.7	—	3.4	4.4	3.6	97	44	48	0	2	4	0	S 3	0	—	⋁ n.
15	17.6	17.3	17.8	2.2	10.0	7.4	6.5	—	4.3	3.3	5.7	81	37	75	5	8	0	0	S 5	0	—	
16	19.8	19.4	17.8	— 4.0	13.4	7.4	5.6	—	3.4	4.4	5.7	98	39	75	4	8	0	0	W 3	0	—	
17	16.4	16.5	17.6	7.8	13.6	8.6	10.0	—	7.6	5.9	5.7	95	51	69	5	8	6	W 3	SW 5	SW 3	—	
18	19.6	19.6	21.3	4.8	17.8	7.0	9.9	—	5.6	6.1	5.3	88	40	72	2	5	0	0	0	0	—	
19	22.7	21.6	23.3	2.4	7.8	7.2	5.8	—	5.4	2.6	6.5	98	33	86	0	0	0	0	0	0	—	
20	23.4	22.3	23.2	— 0.8	20.2	10.0	9.8	—	4.2	6.0	6.0	98	34	65	0	0	0	0	0	0	—	
21	25.6	25.2	27.2	— 0.2	18.4	7.6	8.6	—	4.4	5.1	5.6	96	33	71	0	0	0	0	0	0	—	
22	27.7	26.5	27.5	— 1.0	14.8	4.6	6.1	—	4.2	5.3	4.9	98	43	77	0	0	0	0	0	0	—	
23	27.8	27.9	27.5	— 2.4	11.4	5.4	4.8	—	3.8	3.6	4.3	97	36	65	0	0	0	0	0	0	—	⋁ n, 1.
24	27.3	25.2	26.0	— 3.0	19.4	5.2	7.2	—	3.4	4.0	3.7	95	24	56	0	0	0	0	0	0	—	⋁ n, 1.
25	24.4	22.2	23.1	— 3.6	16.2	3.2	5.3	—	3.3	4.6	3.5	94	33	61	0	0	0	0	0	0	—	
26	21.8	21.1	20.9	— 5.0	16.6	4.4	5.3	—	3.0	5.2	3.6	97	36	58	0	0	0	0	0	0	—	
27	21.8	20.6	22.4	— 4.6	14.4	6.2	5.3	—	3.0	2.6	3.6	94	21	51	0	4	2	0	SW 3	0	—	
28	25.1	21.8	21.9	0.8	13.0	6.4	6.7	—	3.6	5.2	4.8	73	47	66	7	8	8	S 3	NW 3	0	—	
29	22.3	23.0	21.9	1.4	11.6	5.8	6.2	—	4.7	4.8	4.1	93	47	59	7	6	4	0	NNE 3	NE 3	—	⋁ n, 1.
30	22.1	21.0	22.1	— 7.2	13.2	5.4	3.8	—	2.5	3.1	2.3	98	27	32	2	0	0	0	0	0	—	⋁ n, 1.
31	24.4	22.7	23.7	— 6.6	13.6	1.6	2.9	—	2.4	2.6	3.2	86	23	62	0	0	0	0	0	0	—	
Сред. Moy.	621.3	620.4	621.1	0.6	14.9	7.5	7.7	—	4.4	5.1	5.2	90	41	66	2.6	3.9	2.2	1.3	3.0	1.0	18.1	

Карсъ. 1898. Kars.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	624.9	623.9	624.9	— 6.8	14.6	3.0	3.6	—	2.6	2.3	3.2	93	26	55	0	0	0	0	0	0	—	
2	25.4	24.0	24.1	— 6.6	15.4	1.4	3.4	—	2.5	3.5	2.7	91	27	52	0	3	0	0	0	0	—	
3	24.3	23.0	23.0	— 6.6	14.0	3.2	3.5	—	2.5	4.4	3.5	93	37	61	0	4	3	0	0	0	—	
4	24.0	21.9	22.4	— 4.4	15.0	9.2	6.6	—	2.9	3.9	3.8	88	31	44	3	5	4	0	SW 3	NNW 3	—	
5	22.5	22.4	22.9	1.2	14.6	3.0	6.3	—	4.6	3.1	2.9	93	25	51	5	4	0	0	WSW 3	0	—	
6	24.7	22.0	22.7	— 7.2	14.4	1.0	2.7	—	2.4	3.9	3.2	93	32	66	0	2	0	0	0	0	—	
7	22.3	20.7	20.8	— 8.2	13.8	2.2	2.6	—	2.3	3.9	2.9	92	33	54	0	0	3	0	0	0	—	
8	21.6	*19.2*	21.6	— 2.8	12.0	3.8	4.3	—	3.2	4.7	3.6	88	45	60	6	8	9	0	N 3	S 7	—	
9	20.0	18.4	19.4	— 4.6	4.2	— 0.2	— 0.2	—	2.8	3.2	2.5	85	52	55	5	5	0	0	W 7	W 9	—	
10	21.4	20.6	21.7	— 7.8	4.0	— 5.2	— 3.0	—	2.0	2.7	1.9	81	43	64	5	4	2	0	0	0	—	
11	19.5	18.4	20.4	—10.4	6.6	— 2.4	— 2.1	—	1.5	1.4	1.4	76	19	35	4	5	0	0	W 1	7 0	—	2.
12	22.5	21.3	22.1	—12.4	4.8	— 6.2	— 4.6	—	1.4	3.2	2.0	79	51	69	0	0	0	0	0	0	—	
13	22.1	20.0	19.2	—14.4	2.2	— 7.6	— 6.6	—	1.4	3.5	1.9	98	65	76	0	0	0	0	NNE 3	0	—	
14	*19.0*	16.6	18.3	—15.0	5.4	— 5.4	— 5.0	—	1.4	3.0	1.6	98	44	53	0	0	0	0	0	0	—	
15	21.2	20.8	21.0	—15.0	3.0	— 7.8	— 6.6	—	1.3	3.2	1.7	90	55	69	0	0	0	0	0	0	—	
16	21.8	20.8	21.0	—16.2	3.0	— 7.8	— 7.0	—	1.2	3.2	1.7	98	55	69	0	0	0	0	0	0	—	
17	21.8	20.0	21.5	—16.2	2.2	— 9.6	— 7.9	—	1.2	3.5	1.7	98	65	80	0	0	0	0	NNE 3	0	—	
18	23.2	20.7	21.5	—15.4	3.2	— 9.6	— 7.3	—	1.3	3.2	1.7	98	55	80	2	0	0	0	0	0	0.2	
19	*20.8*	19.2	17.7	— 2.2	4.4	0.2	0.8	—	3.8	2.6	3.0	98	42	76	8	6	4	0	NW 3	NNW 3	0.0	✳, △⁰ n, 1.
20	15.0	13.9	13.9	— 2.0	4.4	— 4.6	— 0.7	—	2.8	2.8	3.2	72	45	00	10	10	10	NNW 3	N 3	N 7	3.5	✳ a, 2, p, 3.
21	17.4	18.8	18.4	— 0.4	0.8	0.6	0.3	—	3.8	3.1	3.4	85	62	72	9	8	10	NE 7	NE 7	NNE 7	—	✳ n.
22	17.5	15.9	16.9	0.2	3.8	— 0.2	1.3	—	4.0	4.2	4.2	84	71	91	8	10	10	E 9	ESE 9	WSW 5	2.5	
23	21.2	20.5	22.1	—11.2	— 2.0	—13.6	— 8.9	—	1.3	1.5	1.3	67	38	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
24	23.5	23.8	24.8	—17.4	3.4	—10.6	— 8.2	—	1.0	2.8	1.6	82	49	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
25	24.7	*23.7*	*23.8*	—15.0	— 0.2	—10.0	— 8.4	—	1.1	2.4	1.9	81	53	93	3	4	0	0	0	0	—	⊔ n.
26	22.6	21.7	22.3	— 8.6	4.6	— 3.8	— 2.6	—	2.0	3.0	2.6	84	47	76	10	0	0	0	0	WSW 3	—	⊔ n.
27	22.8	22.6	23.4	—11.0	1.4	— 5.0	— 4.9	—	1.8	2.7	2.7	92	53	85	0	0	0	0	0	WSW 3	—	⊔ n.
28	24.5	24.2	24.7	—12.8	2.4	— 5.0	— 5.1	—	1.5	2.5	2.7	92	46	87	0	0	0	0	SE 3	0	—	⊔, ≡⁰ n.
29	24.9	24.2	26.4	—10.6	5.8	— 4.4	— 3.1	—	1.9	3.5	3.1	97	51	96	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
30	25.9	25.1	25.8	— 8.4	6.8	— 0.6	— 0.7	—	2.4	3.6	4.1	97	49	94	5	3	9	0	0	0	—	⊔ n.
Срд. Moy.	622.1	620.9	621.6	— 8.9	6.3	— 3.1	— 1.9	—	2.2	3.2	2.6	89	46	71	2.8	2.7	2.1	0.6	2.1	1.6	6.2	

Декабрь. — Décembre.

1	626.8	626.3	626.6	— 8.8	4.8	— 4.8	— 2.9	—13.5	2.2	3.4	2.0	96	53	87	0	0	0	0	0	0	—	V, ⊔ n, 1, a.
2	26.4	23.4	23.8	—13.0	0.8	— 8.2	— 6.8	—21.0	1.5	2.2	2.1	93	43	87	0	0	0	0	0	SW 5	—	V, ⊔ n, 1, a.
3	23.7	23.4	23.3	—16.0	0.8	— 8.2	— 7.8	—21.0	1.1	2.2	1.6	88	46	68	3	0	0	0	0	WSW 5	—	V², ⊔ n, 1, a.
4	23.9	23.1	23.5	—17.4	2.0	— 4.4	— 6.6	—22.5	1.0	2.0	2.2	88	37	68	3	3	3	0	0	W 3	—	V², ⊔ n, 1, a.
5	22.3	22.4	22.6	— 3.6	7.0	0.6	1.3	—11.5	2.9	3.6	3.8	85	48	80	4	6	2	0	0	N 3	—	
6	22.1	21.6	23.9	— 7.4	4.8	— 4.2	— 2.3	—13.5	2.5	3.1	2.7	97	48	81	7	4	3	0	WNW 3	0	—	⊔⁰ n, 1.
7	23.3	22.3	23.4	—12.0	5.8	— 4.6	— 3.6	—17.0	1.8	2.7	2.5	98	39	77	5	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
8	25.2	25.4	26.1	—10.8	3.2	— 8.2	— 5.3	—17.5	1.7	2.7	2.1	90	45	86	0	0	0	S 3	0	0	—	V n.
9	26.4	25.2	25.3	—14.0	2.0	— 9.0	— 7.0	—20.0	1.4	2.9	2.0	98	54	91	0	0	0	0	0	0	—	V n, 1.
10	25.5	24.4	24.7	—16.2	1.2	— 9.2	— 8.1	—21.0	1.2	2.7	1.1	98	53	49	0	0	0	0	0	0	—	V² n, 1, a.
11	23.7	21.7	20.6	—16.0	0.6	— 2.4	— 5.9	—21.0	1.3	2.7	2.5	98	56	65	0	6	5	0	0	0	—	V² n, 1, a.
12	17.9	16.3	16.3	— 7.0	1.2	— 3.0	— 2.9	—13.0	2.6	3.4	3.0	96	66	84	9	10	4	0	SSW 5	0	0.0	
13	16.9	15.6	15.2	— 4.2	— 0.4	— 2.0	— 2.2	—19.0	3.2	3.3	3.7	96	74	94	8	9	10	0	0	0	10.0	✳⁰ n, 1, p, 3.
14	13.2	12.3	11.4	— 2.0	0.4	— 2.8	— 1.5	— 9.1	3.5	3.5	3.4	90	74	91	10	10	10	0	0	0	10.4	✳ n, 1.
15	9.9	11.1	12.6	— 4.4	— 3.8	— 4.4	— 4.2	— 9.6	3.0	2.9	2.0	90	84	60	10	10	0	0	NNW 7	N 3	3.2	✳⁰ n, 1, a, 2.
16	14.4	14.6	18.2	—14.4	—12.0	—20.8	—15.7	—20.8	1.3	1.6	0.7	88	87	84	10	0	0	0	0	0	0.0	✳ n, 1.
17	19.4	18.5	17.2	—23.4	— 4.2	— 3.0	—10.2	—28.5	0.6	1.7	2.9	83	51	79	0	4	4	0	0	SSW 7	1.2	
18	15.6	14.7	15.9	— 3.8	— 1.2	— 6.6	— 3.9	—11.5	2.8	2.2	1.6	82	52	57	10	0	4	0	0	W 5	0.0	✳ n, 1.
19	19.2	18.3	18.9	— 7.4	— 4.3	—14.4	— 8.7	—18.0	1.4	1.6	1.2	55	51	80	4	2	6	SW 9	0	0	—	
20	18.9	18.7	18.7	—19.8	— 4.2	—17.8	—13.9	—21.0	0.7	1.5	1.0	85	46	91	0	9	0	0	W 1	0	—	V n.
21	19.2	18.9	18.3	—23.2	— 9.0	—20.0	—17.4	—28.5	0.6	1.4	0.8	88	62	92	0	0	0	E 1	0	0	—	V n.
22	17.6	17.1	18.5	—22.6	— 7.6	—19.6	—16.6	—27.5	0.7	1.6	0.9	92	65	97	0	0	0	0	S 3	0	—	
23	18.4	19.0	19.2	—23.8	— 7.8	—14.2	—15.3	—28.5	0.6	1.6	1.4	94	63	97	0	0	9	0	0	0	0.0	
24	16.9	14.1	11.6	—12.3	— 4.8	—14.0	—10.4	—18.0	1.7	2.4	1.3	95	78	81	10	10	10	0	0	N 3	9.9	✳² n, 1.
25	9.3	10.0	10.1	—10.4	—10.3	— 9.8	—10.2	—22.0	1.7	1.5	1.6	83	73	74	10	10	10	S 9	N 1 7	N 3	10.0	✳ n, 2, p, 3; 2.
26	11.6	11.7	13.1	—13.2	— 5.2	—11.8	—10.1	—19.0	1.4	1.9	1.3	89	62	72	10	10	9	0	N 1	W 3	—	✳ a; ≡² n, 1.
27	16.4	17.2	20.0	—24.3	—14.4	—20.8	—19.8	—25.5	0.6	1.0	1.3	87	64	86	0	4	0	0	0	E 1	—	
28	19.1	22.7	23.3	—26.2	—11.2	—19.8	—19.1	—27.7	0.5	1.1	0.9	85	58	92	5	8	0	0	N 1	0	—	
29	23.5	23.3	24.3	—25.0	—11.8	—22.2	—19.7	—26.6	0.6	1.2	0.7	90	66	93	0	0	0	N 1	N 1	N 1	—	⊕, ≡⁰ p, 3.
30	23.1	21.9	21.3	—26.0	—14.0	—22.2	—20.7	—26.8	0.5	1.4	0.7	92	92	90	0	0	0	N 1	N 1	0	—	⊕ n, 1; ≡⁰ n.
31	21.1	21.0	22.5	—25.6	—10.8	—14.4	—16.9	—26.5	0.5	1.5	1.3	89	75	88	1	10	2	0	N 1	N 1	—	⊔⁰ n.
Срд. Moy.	619.7	619.2	619.7	—14.6	— 3.3	—10.5	— 9.5	—20.2	1.5	2.2	1.8	90	60	81	3.8	4.0	2.9	0.8	1.3	1.4	44.7	

1898.

Ново-Баязетъ. — Январь. — Janvier. — Novo-Baïazet.

Широта — Latitude: 40° 20′. **Долгота — Longitude: 45° 7′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	604.5	604.6	608.3	− 8.8	− 3.9	−19.8	−10.8	−19.8	2.3	2.9	0.9	00	85	00	10	10	1	0	0	0	—	✳ n.
2	11.2	10.3	10.9	−20.0	− 5.4	−21.4	−15.6	−21.6	0.9	2.6	0.8	00	85	00	0	0	0	0	0	0	—	
3	09.8	08.8	07.9	−23.2	− 3.1	−18.2	−14.8	−24.0	0.7	3.1	1.1	00	85	00	0	0	1	0	0	0	—	
4	06.1	04.9	04.9	−21.6	− 3.4	−19.2	−14.7	−22.2	0.8	2.6	1.0	00	74	00	0	7	0	0	0	0	—	
5	05.2	05.5	07.3	−21.0	− 3.2	−18.6	−14.3	−23.5	0.6	3.2	1.0	00	89	00	8	10	0	0	0	0	—	
6	07.7	06.3	04.7	−20.7	− 3.4	− 6.6	−10.2	−22.8	0.9	3.1	2.8	00	89	00	7	1	10	0	0	0	0.0	✳⁰ 3.
7	02.5	02.0	02.2	−12.8	− 0.7	−14.6	− 9.4	−14.6	1.7	4.2	1.4	00	96	00	6	8	5	0	SW 2	0	—	✳⁰ n.
8	02.6	02.3	03.5	−15.8	− 3.5	−10.2	− 9.8	−17.5	1.3	3.5	2.0	00	00	00	10	10	10	0	0	0	—	
9	03.0	01.2	00.1	− 8.8	− 4.4	− 8.6	− 7.3	−10.3	2.3	3.3	2.3	00	00	00	10	10	8	0	0	S 2	0.0	✳⁰ 1.
10	00.7	01.1	05.2	− 6.0	− 5.0	−10.8	− 7.3	−11.0	2.4	2.6	2.0	82	85	00	10	10	10	W 5	W 5	0	—	
11	09.0	09.5	11.1	− 9.8	− 4.3	−11.8	− 8.6	−13.1	2.0	2.9	1.8	00	88	00	10	2	4	0	0	0	0.0	✳⁰ 1.
12	00.8	09.0	07.3	−15.2	− 5.6	−21.2	−14.0	−21.2	1.4	2.6	0.8	00	87	00	4	0	0	0	0	0	0.0	✳⁰ 1.
13	04.3	04.1	02.1	−20.0	− 5.2	−16.8	−14.0	−22.8	0.9	2.7	1.2	00	89	00	1	0	0	0	0	0	—	V.
14	02.1	02.4	04.8	−10.3	− 6.0	− 8.0	− 8.1	−16.8	2.0	2.7	2.5	00	95	00	10	10	10	WSW 2	WNW 2	SW 4	0.5	✳⁰ 1, 2, 3.
15	04.5	03.6	02.3	−11.6	− 5.4	− 9.4	− 8.8	−11.6	1.8	2.7	2.2	00	91	00	10	10	10	0	0	0	0.7	✳⁰ 1, 3.
16	00.5	598.4	597.2	−14.8	− 7.6	−10.6	−11.0	−16.0	1.4	2.2	1.9	00	88	98	5	6	10	0	SW 3	SW 7	—	✳ n.
17	593.9	96.4	98.9	−12.0	− 7.7	−15.0	−11.6	−15.0	1.8	1.9	1.1	00	99	79	4	0	0	WSW 2	SW 6	W 2	0.0	✳⁰ p.
18	602.7	604.9	607.1	−17.0	− 7.0	−17.8	−13.9	−20.8	0.9	2.3	1.0	80	85	97	0	0	0	0	0	0	0.1	
19	09.1	08.6	09.7	−21.0	− 6.2	−20 8	−16.0	−21.4	0.8	2.3	0.9	00	82	00	2	1	1	0	0	0	—	✳⁰ n.
20	10.8	09.8	09.1	−24.0	− 4.0	−20.4	−16.1	−25.1	0.6	2.4	0.9	00	70	00	0	0	0	0	0	0	—	
21	07.0	05.1	04.6	−24.0	− 3.0	−17.2	−14.7	−24.5	0.6	2.9	1.1	00	78	00	0	0	0	0	0	0	—	
22	03.9	03.1	03.6	−13.2	− 5.0	−17.6	−11.9	−21.6	1.6	3.1	1.1	00	00	00	10	5	0	W 2	0	0	—	
23	03.4	02.4	01.0	−19.4	− 9.4	− 9.2	−12.7	−21.4	1.0	2.2	2.2	00	00	00	3	8	6	0	0	SW 2	—	
24	598.4	596.7	594.5	− 4.2	− 3.0	− 7.6	− 4.9	− 9.2	1.4	2.4	2.5	43	65	00	9	10	10	S 7	SSE 7	NE 2	—	🌂 n, 1; ☔.
25	94.9	93.4	93.6	− 5.8	− 1.0	− 4.0	− 3.6	− 7.6	2.9	4.3	3.4	00	00	00	9	4	10	S 2	NW 3	0	—	
26	94.3	93.6	93.3	− 5.4	0.8	− 1.8	− 2.1	− 5.9	3.0	4.9	4.0	00	00	00	8	0	1	0	SSE 7	SSE 2	3.3	
27	93.8	94.3	97.9	− 9.4	− 6.5	−15.6	−10.5	−15.6	2.8	2.2	1.3	00	00	00	9	10	2	NW 3	SW 7	W 7	1.0	✳ n, 1, a, 2; ☔.
28	98.1	97.8	98.4	−15.6	−11.2	−12.8	−13.2	−16.9	1.2	1.5	1.3	94	79	85	1	4	5	0	WSW 9	W 9	—	
29	97.0	95.3	97.3	−12.2	−10.2	−14.6	−12.3	−14.6	1.7	2.0	1.4	00	00	00	10	10	10	WNW 3	SW 20	WNW 17	0.0	🌂 2, 3; ☔.
30	97.9	98.4	98.3	−15.2	−13.2	−13.6	−14.0	−15.4	1.4	1.3	1.6	00	82	00	10	7	1	WSW 9	WSW 9	SW 7	0.0	✳⁰ n, 1.
31	97.1	95.1	95.2	− 7.8	− 4.6	− 6.6	− 6.3	−14.4	2.0	2.9	2.3	79	90	85	8	10	8	W 5	S 2	S 2	—	Ш.
Срд. Moy.	602.8	602.2	602.7	−14.4	− 5.2	−13.6	−11.1	−17.4	1.5	2.8	1.7	96	89	98	5.9	5.3	4.3	1.9	2.7	3.0	5.6	

Высота — Altitude: 1961.6 ## Февраль. — Février. **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.48.**

1	597.0	597.8	600.1	− 5.3	− 2.0	− 7.8	− 5.0	− 9.3	2.4	3.3	2.5	78	84	00	9	10	4	WSW 3	NNE 2	0	—	
2	601.3	600.9	02.2	− 8.2	− 0.6	− 7.2	− 5.3	−11.2	2.4	4.2	2.6	00	00	96	10	10	4	0	0	0	—	Ш.
3	02.2	03.4	04.0	−12.4	− 1.2	− 7.8	− 7.1	−14.2	1.7	4.2	2.5	00	00	00	8	4	8	0	ENE 3	0	—	
4	03.4	00.9	599.5	− 8.2	− 1.0	− 5.7	− 5.0	−12.3	2.4	4.2	3.0	00	98	00	5	10	10	0	0	0	—	
5	599.9	00.8	602.8	− 2.3	0.8	− 4.6	− 2.0	− 6.5	3.3	4.2	3.2	85	87	00	1	8	3	0	SE 5	0	—	
6	603.0	03.8	06.5	− 2.6	0.6	− 4.0	− 2.0	− 7.1	3.4	4.5	3.4	92	94	00	7	7	0	SW 7	SSE 3	0	—	
7	07.4	07.0	06.6	−11.4	2.2	− 5.8	− 5.0	−12.1	1.9	5.2	2.9	00	96	00	2	3	0	0	0	0	—	
8	06.1	05.0	05.5	− 7.2	0.0	− 5.8	− 4.3	−10.6	2.6	4.6	2.9	00	00	00	10	2	10	0	0	0	—	≡ n, 1, 2, 3.
9	03.3	01.8	01.1	− 6.2	− 1.4	− 2.6	− 3.4	− 7.7	2.8	4.1	3.8	00	00	00	10	10	8	0	0	0	—	V n.
10	599.4	00.3	00.1	− 1.8	3.4	0.4	0.7	− 6.7	4.0	4.5	4.0	00	76	85	4	4	1	N 5	W 7	W 2	—	
11	99.4	598.7	597.9	− 6.6	1.2	− 4.2	− 3.2	− 7.2	2.6	4.9	3.3	00	98	00	7	0	0	0	NNE 2	0	—	Ш n
12	97.6	96.2	95.7	− 6.9	2.0	− 3.0	− 2.6	− 8.2	2.7	5.1	3.7	00	96	00	10	10	10	0	SE 2	0	—	
13	92.6	96.9	98.0	− 4.6	1.6	− 3.0	− 2.0	− 5.3	3.2	4.7	3.6	00	91	98	1	7	0	0	SSE 3	0	—	
14	97.0	97.4	96.6	− 9.6	1.8	− 3.3	− 3.6	−10.2	2.2	4.9	3.6	00	93	00	2	6	10	0	0	0	0.0	
15	95.9	96.3	98.1	− 5.4	− 3.4	− 6.8	− 5.2	− 9.6	3.0	3.5	2.7	00	00	00	10	10	10	0	NNW 5	NNW 7	2.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
16	99.7	99.6	600.9	− 7.8	− 3.8	−11.8	− 7.8	−11.9	2.5	3.2	1.8	00	93	00	10	3	0	W 2	0	SW 2	0.0	✳⁰ n, 1.
17	600.3	600.7	02.6	−14.8	− 5.4	− 7.6	− 9.3	−15.1	1.4	2.3	2.3	00	76	92	5	10	0	0	SW 17	SE 5	—	🌂 2.
18	03.4	02.6	01.8	− 5.2	− 2.0	− 8.0	− 5.1	− 8.7	2.6	3.3	2.5	85	84	00	6	3	0	0	NE 5	0	—	
19	00.8	00.4	01.9	− 5.6	0.1	− 1.6	− 2.4	−10.2	3.0	3.8	3.5	00	81	86	6	9	10	0	E 6	S 3	—	
20	03.0	03.9	04.6	− 6.8	1.4	− 5.4	− 3.6	− 7.1	2.8	3.9	3.0	00	76	00	2	10	0	SSE 2	N 2	0	—	
21	03.9	04.8	05.5	− 6.2	2.0	− 3.5	− 2.6	− 7.2	2.8	4.8	3.5	00	91	00	10	4	10	0	0	0	—	
22	05.5	05.0	05.1	− 5.6	3.6	− 2.8	− 1.6	− 7.1	3.0	5.6	3.7	00	95	00	10	10	2	0	0	0	—	
23	05.4	05.0	05.0	− 4.4	4.2	− 2.2	− 0.8	− 4.8	3.3	5.9	3.9	00	95	00	9	1	0	0	NE 2	0	—	
24	05.0	04.4	05.1	− 3.4	3.6	− 0.8	− 0.2	− 5.0	3.5	5.9	4.3	00	00	00	8	7	8	0	SE 2	0	0.0	✳⁰ 1.
25	05.9	05.6	06.1	− 3.2	− 2.2	− 6.2	− 3.9	− 6.2	3.6	3.9	2.8	00	00	00	10	10	10	0	WNW 3	0	1.3	✳⁰ 1, 3.
26	05.1	04.7	05.2	−10.8	− 6.6	−14.2	−10.5	−14.2	2.0	2.8	1.5	00	00	00	10	10	7	NW 5	NW 2	W 3	2.8	✳ n, 1, a, 2, p.
27	05.9	07.1	09.2	−15.6	−13.0	−20.6	−16.4	−20.7	1.3	1.6	0.9	00	00	00	10	10	0	NW 3	NW 5	0	0.0	✳ n, 1.
28	10.7	10.0	10.8	−23.6	− 6.6	−17.8	−16.0	−24.3	0.7	2.1	1.1	00	76	00	7	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	602.3	602.2	602.8	− 7.6	− 0.7	− 6.2	− 4.8	−10.0	2.6	4.1	2.9	98	92	98	7.1	6.7	4.5	1.0	2.7	1.1	6.6	

Ново-Баязетъ. 1898. Novo-Baïazet.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	600.0	607.4	605.3	−14.8	− 4.0	−10.6	− 9.8	−19.5	1.4	2.9	2.0	00	85	00	10	8	8	0	0	N 2	—	
2	03.5	03.1	03.8	− 2.0	0.8	− 4.1	− 1.8	−13.4	3.8	3.7	4.1	96	75	00	8	3	0	SW 3	0	0	—	
3	04.2	02.7	01.6	−10.4	3.2	− 2.7	− 3.3	−11.0	2.0	5.0	3.7	00	87	00	0	6	0	0	SSE 2	0	—	
4	599.9	599.7	599.5	− 4.0	1.6	− 4.6	− 2.3	− 5.3	3.4	5.2	3.2	00	00	00	10	10	10	0	E 3	NW 4	3.3	✳ p, 3.
5	600.7	601.6	603.1	− 4.3	− 1.1	− 4.6	− 3.3	− 5.1	3.3	4.2	3.2	00	00	00	10	10	10	0	WNW 5	0	0.1	✳ n, 1, a 2.
6	03.6	03.8	04.2	− 4.4	− 0.6	− 4.4	− 3.1	− 4.7	3.3	4.1	2.6	00	92	80	10	6	10	W 9	NNW 3	0	—	△ 1; ☋ p.
7	04.3	03.0	02.0	− 9.4	1.8	− 5.2	− 4.3	− 9.6	2.2	4.3	3.1	00	82	00	6	7	1	0	0	0	1.3	
8	599.8	598.5	598.0	−10.0	− 5.6	−10.8	− 8.8	−11.7	2.1	3.0	2.0	00	00	00	7	4	10	0	NW 7	WNW 3	1.1	✳ n, 1; ☊.
9	97.3	96.2	95.2	−12.0	− 8.4	− 7.8	− 9.4	−12.4	1.8	2.4	2.5	00	00	00	10	10	10	WNW 3	NE 5	E 9	8.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	91.0	91.3	89.6	− 5.8	1.8	− 4.6	− 2.9	− 7.8	2.9	5.2	3.9	00	00	00	10	10	10	WNW 2	SE 7	0	0.5	✳ n; △⁰ p.
11	89.6	90.8	92.0	− 2.4	− 2.0	− 7.2	− 3.9	− 9.0	3.8	3.5	2.1	00	88	80	8	10	0	ESE 2	SSE 7	WNW 5	0.0	🌂, ✳ n; △⁰.
12	93.4	95.7	96.7	−11.4	− 7.8	− 9.6	− 9.6	−12.4	1.6	1.8	1.4	80	73	66	2	4	10	SW 3	0	SSW 2	—	
13	96.4	96.2	96.1	−10.4	− 6.8	−11.7	− 9.6	−12.0	1.6	2.1	1.8	82	77	00	8	2	0	WSW 7	SW 7	0	—	
14	94.4	93.3	93.7	−10.8	− 5.7	− 9.6	− 8.7	−15.3	2.0	3.0	2.2	00	00	00	10	10	10	0	W 2	WNW 2	3.5	✳ a, 2, p, 3.
15	95.8	95.6	97.0	−11.9	− 5.0	−15.8	−10.9	−15.8	1.8	2.2	1.3	00	72	00	2	1	0	0	0	SW 2	—	
16	97.4	97.0	97.4	−20.2	− 4.8	−14.6	−13.2	−22.5	0.9	2.9	1.4	00	91	00	0	1	0	0	0	0	—	
17	97.3	96.9	97.3	−13.2	− 4.7	− 7.2	− 8.4	−15.2	1.6	3.2	2.6	00	00	00	8	5	0	0	E 2	E 2	—	
18	98.6	98.8	98.5	− 5.6	− 1.1	− 7.0	− 4.6	− 8.9	3.0	3.7	2.7	00	88	00	8	8	0	0	SW 5	W 3	—	
19	97.4	96.7	96.8	− 5.0	0.4	− 4.8	− 3.1	− 9.7	3.1	4.1	3.2	00	87	00	6	7	10	E 3	N 3	0	1.5	≡ 3.
20	97.0	96.6	98.1	− 3.6	− 0.3	− 2.8	− 2.2	− 4.9	3.5	4.5	3.7	00	00	00	10	10	10	0	NW 3	N 4	3.0	✳ n, 1, 3.
21	98.3	98.2	98.2	− 2.6	− 0.1	− 6.2	− 3.0	− 6.8	3.8	4.6	2.8	00	00	00	10	10	10	0	W 2	0	1.2	✳ n, 1, a, 2; ≡.
22	98.9	600.0	601.7	− 8.0	0.6	− 5.6	− 4.3	−11.9	2.5	4.8	3.0	00	00	00	10	9	0	0	0	0	—	
23	601.2	01.2	02.9	1.6	4.6	3.0	3.1	− 5.6	4.7	5.9	5.7	91	94	00	10	9	2	SSW 2	SW 7	SW 9	—	
24	05.2	05.7	05.4	2.2	6.4	1.0	3.2	1.0	5.4	5.0	4.3	00	69	87	7	9	2	E 2	NE 3	0	—	
25	05.1	04.0	03.5	7.2	6.8	3.4	5.8	1.0	4.4	4.4	5.2	57	59	89	8	10	10	NW 7	SE 5	0	0.3	🌂 n.
26	03.3	02.8	03.1	0.8	7.4	1.8	3.3	0.1	4.6	5.5	5.0	94	72	95	10	9	8	0	SW 2	0	—	● n; ≡ 1.
27	03.4	02.7	02.7	0.0	7.4	0.0	2.5	− 1.9	4.3	5.7	2.9	92	75	63	8	10	0	0	NE 2	0	—	
28	02.8	03.0	04.2	− 0.6	8.4	1.0	2.9	− 2.5	4.4	5.3	4.1	00	65	83	0	3	0	0	0	0	—	
29	04.5	04.6	05.2	0.0	7.6	1.2	2.9	− 0.8	3.6	4.8	4.5	78	62	91	4	—	1	0	N 3	0	—	
30	05.3	05.0	05.4	0.2	8.4	1.6	3.4	− 2.5	4.7	5.1	4.8	00	62	92	7	2	6	0	N 3	0	—	☊.
31	04.8	03.9	03.9	0.6	9.8	1.6	4.0	− 1.9	4.3	4.8	4.7	89	52	81	1	3	0	0	E 5	0	—	
Срд. Moy.	600.1	599.9	600.1	− 5.5	0.6	− 4.7	− 3.2	− 8.3	3.1	4.1	3.2	95	84	94	7.1	6.9	4.9	2.0	3.0	1.5	23.9	

Апрѣль. — Avril.

1	602.8	602.6	602.9	1.8	6.6	4.4	4.3	− 1.1	4.6	5.6	4.9	87	78	79	10	10	10	0	N 7	0	4.3	● 3.
2	03.7	04.2	05.3	1.2	2.8	1.0	1.7	0.3	4.5	5.1	4.6	89	91	92	10	10	10	W 2	0	0	4.6	●, ✳⁰ n, a, 2, p, 3.
3	06.9	06.9	07.1	− 2.0	4.8	0.6	1.1	− 3.1	4.0	4.9	3.6	00	76	75	0	5	0	0	NE 2	0	—	
4	07.3	06.1	05.6	0.2	6.8	2.4	3.1	− 3.6	3.4	4.8	5.0	73	66	89	5	10	10	0	NNW 2	0	—	
5	05.5	04.1	03.7	1.0	12.8	5.8	6.5	− 1.1	3.9	5.8	6.1	77	52	88	8	10	10	0	NE 2	0	—	☊ p.
6	01.8	00.0	599.0	3.6	11.0	7.4	7.3	1.8	5.0	6.2	6.0	85	63	78	10	10	10	0	NNE 2	0	—	
7	597.8	599.2	600.5	2.7	− 0.8	− 2.0	0.0	− 2.0	5.1	4.3	4.0	90	00	00	10	10	10	NW 5	NW 7	NW 2	18.2	● 1; ✳ a, 2, p.
8	601.4	601.5	01.6	− 1.1	− 0.8	− 2.6	− 1.5	− 4.1	4.2	4.3	3.8	00	00	00	10	10	10	0	N 4	W 2	1.8	△⁰ 1; ✳ a, 2.
9	00.1	599.2	00.3	− 2.6	− 2.0	− 7.6	− 4.1	− 7.6	3.8	4.0	2.5	00	00	00	10	10	0	NW 3	WNW 5	S 3	2.5	✳⁰ n, 1, a, 2.
10	00.7	601.2	01.8	− 3.0	0.1	− 3.4	− 2.1	−14.4	2.8	3.4	3.5	76	74	00	0	8	10	0	SSE 3	0	—	
11	00.9	599.0	598.9	0.6	4.0	1.2	1.9	− 4.5	3.6	2.8	4.0	75	46	80	6	9	10	SSW 6	E 2	SSE 2	—	
12	00.3	601.2	602.1	2.2	6.8	3.6	4.2	0.0	3.6	4.4	3.6	67	59	63	7	7	8	SW 5	SSE 3	WSW 5	—	
13	02.9	03.0	04.3	2.7	7.0	3.0	4.2	2.0	4.9	4.2	4.8	87	54	85	9	10	10	N 2	S 2	N 2	0.6	△ 1, a, 2.
14	04.2	04.2	05.1	5.2	9.8	7.0	7.3	0.9	4.8	4.7	4.9	72	52	66	10	10	1	S 5	WSW 9	0	0.0	●⁰ n.
15	05.2	03.9	02.2	8.6	9.0	3.8	7.1	2.0	5.0	6.0	3.7	60	70	61	8	8	10	S 7	0	S 3	—	
16	01.4	599.7	599.8	6.0	12.0	0.5	6.2	0.5	4.2	8.5	4.1	57	53	87	10	7	10	SW 2	W 7	NW 3	4.7	●⁰, ✳ 3; ⊤.
17	599.3	99.8	601.4	− 3.0	0.3	− 4.6	− 2.4	− 5.0	3.7	4.7	3.2	00	00	00	10	10	10	NW 7	NW 2	NW 3	5.2	✳ n, 2, p.
18	602.3	602.6	02.9	− 4.2	− 0.8	− 3.7	− 2.9	− 6.1	3.3	4.3	3.5	00	00	00	10	8	10	0	E 2	0	0.5	✳⁰ 1, 3.
19	04.7	06.4	08.4	− 3.0	− 5.2	− 4.7	− 4.3	− 6.7	3.1	3.7	3.2	00	00	00	10	4	0	NW 3	S 3	0	0.0	✳⁰ n, 1.
20	08.6	08.8	08.6	− 3.2	1.9	− 1.8	− 1.0	− 8.3	3.4	4.9	4.0	96	00	00	0	10	0	0	E 4	0	—	
21	07.2	06.2	06.6	− 1.0	6.9	− 0.8	1.7	− 5.5	4.3	3.9	4.2	00	52	66	2	2	0	0	NNW 3	0	—	
22	05.3	05.1	04.6	0.6	8.0	− 1.2	2.5	− 4.6	4.8	4.8	4.2	00	61	00	2	3	0	0	NNW 3	0	—	
23	03.5	02.9	04.4	1.2	12.9	4.7	6.3	− 2.7	5.0	4.2	4.3	00	38	67	9	4	0	0	W 7	0	—	
24	04.7	04.4	03.9	3.8	12.7	10.6	9.0	− 1.0	4.4	5.7	6.2	73	51	65	9	9	10	0	SE —	SW 3	0.9	
25	04.4	03.5	04.5	8.2	15.6	7.2	10.3	4.3	4.5	5.2	5.7	60	39	76	5	3	8	W 7	WSW 7	NW 2	0.3	●, 🌂 n.
26	03.7	02.1	01.0	6.6	8.0	4.6	6.4	2.6	6.1	6.4	5.6	84	80	89	10	10	10	0	NW 4	0	9.4	● n, a.
27	599.1	597.9	597.7	4.6	8.0	1.6	4.7	1.5	5.6	5.8	4.4	89	71	85	10	10	10	0	NW 3	0	16.5	● n, p, 3; ≤.
28	98.6	99.6	600.5	2.7	8.6	3.4	4.9	0.7	5.1	3.8	5.2	90	46	89	5	10	10	E 2	WSW 5	NW 3	—	● n.
29	600.5	602.0	02.8	4.0	5.8	4.4	4.7	0.5	5.2	5.3	5.5	86	77	89	2	10	8	0	0	0	2.1	● a, 2.
30	02.6	02.5	02.7	5.8	11.2	4.8	7.3	0.2	5.3	5.7	4.8	77	57	74	1	1	1	0	NE 3	0	—	
Срд. Moy.	602.9	602.7	603.0	1.7	6.1	1.7	3.2	− 2.2	4.3	5.2	4.4	85	70	85	6.9	7.9	6.9	1.9	3.5	1.1	71.6	

Ново-Баязетъ. 1898. Novo-Baïazet.

Май. — Mai.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	602.5	601.8	601.4	7.0	13.7	5.8	8.8	0.3	4.9	4.4	6.3	66	37	91	6	8	8	0	WI 2	0	0.5	● p.
2	00.3	598.1	597.3	6.2	12.9	8.8	9.3	3.9	5.9	5.0	4.1	83	44	50	9	8	6	NW 3	S 5	SW 7	0.7	⸗, ▲, ● p; Ш.
3	597.9	98.3	600.8	6.4	9.8	2.6	6.3	2.6	5.0	5.0	4.9	69	55	89	8	10	10	E 3	WSW 3	0	5.7	● a, p; ▲ p.
4	602.2	603.4	04.1	1.6	3.2	1.2	2.0	0.2	4.6	5.0	4.5	89	85	91	10	10	10	W 2	N 3	0	4.3	●, ✶ a, 2, 3.
5	04.1	03.2	03.0	2.2	5.9	1.9	3.3	0.3	4.5	5.2	4.6	84	75	88	10	10	0	0	N 3	0	0.0	●.
6	04.4	03.9	04.3	2.6	12.0	4.2	6.3	— 2.0	3.4	4.1	5.1	62	40	82	2	6	1	0	SW 3	0	0.0	●.
7	03.9	03.4	03.5	5.5	17.1	7.2	9.9	— 1.2	5.2	3.5	5.0	77	25	67	0	0	2	0	S 5	0	0.0	●.
8	02.5	01.6	01.7	6.8	12.4	8.2	9.1	— 0.3	4.9	4.3	6.9	67	27	84	10	8	10	0	SW 3	NW 3	1.1	
9	02.8	02.9	05.1	9.2	15.0	5.6	9.9	5.6	6.8	5.4	5.6	78	42	83	3	7	0	0	NNW 5	0	—	● n.
10	06.0	05.9	04.9	7.8	14.8	7.8	10.1	4.8	5.7	4.3	4.8	71	35	62	0	1	0	0	E 5	0	—	
11	04.3	02.7	00.7	10.0	17.5	12.0	13.2	2.0	5.9	4.2	4.5	64	28	44	9	4	1	0	SW 7	SW 3	0.8	
12	00.5	00.6	01.1	7.6	14.9	4.8	9.1	4.8	5.9	4.0	5.7	76	31	88	4	9	0	SE 2	SW 9	0	0.0	● n, a, p.
13	01.7	01.2	03.6	7.2	10.6	5.2	7.7	1.0	5.8	5.2	5.7	77	54	85	5	9	10	0	S 9	0	1.4	● p.
14	04.7	06.5	07.7	5.4	4.2	4.6	4.7	3.5	5.6	5.5	5.4	83	88	85	10	10	1	0	0	0	9.7	● n, 1, a, 2, p.
15	06.7	05.6	05.3	6.5	11.6	6.4	8.2	2.7	5.2	3.9	5.7	73	39	79	10	10	1	0	SE 3	0	3.3	● n.
16	03.8	03.7	03.7	5.6	5.4	3.0	4.7	3.0	5.6	5.6	5.2	83	83	91	5	10	3	0	0	0	3.9	● n, p; △ a; ≺ p.
17	02.9	03.0	03.4	5.8	4.4	5.2	5.1	1.4	5.7	5.8	5.7	83	93	85	8	10	6	0	W 3	0	2.9	● n, a, 2, p.
18	03.5	03.4	04.8	8.7	12.3	6.0	9.0	2.7	6.3	6.5	5.3	76	61	76	8	6	7	0	NE 3	0	0.5	
19	05.1	04.7	05.3	7.2	14.7	7.3	9.7	4.7	6.4	6.7	7.1	84	55	93	10	9	10	0	S 2	0	10.7	● n, 1, 3; ⊼ 3.
20	04.9	03.7	03.4	7.0	9.8	8.0	8.3	6.1	7.0	6.0	5.5	94	66	63	9	10	9	0	NNW 4	E 2	5.5	● n, a, p; ▲ a, p.
21	02.9	02.8	02.5	8.0	10.0	9.2	9.1	1.7	6.3	6.0	6.7	79	79	78	5	10	10	0	0	NW 4	14.0	● 3.
22	01.8	02.1	03.3	6.7	9.0	7.4	7.7	4.0	6.5	6.6	6.7	88	77	87	10	10	3	0	NNW 5	0	0.2	● n, 1, a.
23	03.7	03.3	04.1	9.6	13.7	8.6	10.6	3.2	7.0	5.5	6.3	78	47	75	3	10	0	NE 3	W 9	NE 2	1.3	● p.
24	03.8	03.4	03.0	9.0	14.5	8.8	10.8	3.1	6.0	5.9	6.6	70	48	78	3	6	6	NE 2	WSW 7	N 5	—	
25	02.2	01.6	02.6	8.0	13.3	7.8	9.7	5.7	6.8	7.2	6.9	84	64	87	10	8	1	0	NE 3	0	0.3	●° 1, a, p.
26	02.5	01.7	02.6	11.0	15.5	8.4	11.6	4.1	7.1	7.3	6.7	72	57	82	6	8	2	0	0	0	2.0	● a, p.
27	02.8	02.1	02.1	8.6	14.3	7.9	10.3	3.4	6.6	6.5	6.7	79	54	84	7	9	4	0	WNW 3	0	5.5	●° 2, p.
28	02.5	01.2	01.6	9.6	14.5	8.0	10.7	2.8	6.3	8.1	7.0	71	65	87	8	6	10	0	NE 3	0	0.8	● n, p.
29	01.9	02.9	03.1	7.5	8.6	7.6	7.9	6.5	7.1	6.9	7.0	91	84	90	10	10	6	0	S 2	0	5.3	● n, 1, a, 2, p.
30	03.0	02.8	02.9	9.6	14.9	8.6	11.0	3.3	6.6	4.7	6.5	71	36	78	3	2	10	0	WSW 7	0	—	●°, ≺ n.
31	02.3	01.6	01.0	8.8	14.7	7.6	10.4	5.3	7.2	6.1	7.0	85	51	90	10	10	10	W 2	SW 9	0	2.8	●° 3.
Срд. Moy.	603.0	602.7	603.0	7.2	11.8	6.6	8.5	2.9	5.9	5.5	5.9	78	56	80	6.8	7.9	5.1	0.5	4.4	0.8	83.2	

Іюнь. — Juin.

1	598.2	598.8	599.2	10.2	14.8	5.7	10.2	5.1	5.7	7.0	5.6	62	56	81	3	6	10	WSW 9	W 2	0	—	● n.
2	99.8	600.2	601.1	9.8	10.0	6.2	8.7	5.0	6.9	6.3	5.9	76	68	83	10	10	10	0	0	0	1.2	● a, 2, p.
3	601.0	00.7	02.0	7.6	9.1	6.6	7.8	3.3	5.8	6.5	6.6	73	75	91	10	10	10	0	NW 5	0	0.9	
4	01.2	01.5	02.5	6.9	9.0	7.2	7.7	1.9	6.0	6.2	7.0	81	73	92	6	10	3	0	SW 2	0	4.1	● n, 2, p.
5	02.6	02.9	03.1	10.1	11.0	6.7	9.3	1.8	7.0	6.8	6.6	75	69	89	5	10	10	0	S 2	0	0.9	▲, ● a, p.
6	03.9	03.6	04.5	10.8	14.8	9.2	11.6	3.9	7.0	5.9	7.3	72	48	83	2	6	2	0	SE 3	SSW 2	0.0	● a.
7	04.7	03.8	05.3	10.6	15.4	9.8	11.9	3.4	7.4	6.5	6.2	83	50	68	7	7	6	0	0	W 17	—	⸗ 3.
8	06.3	06.4	05.9	11.2	12.2	11.2	11.5	3.2	7.3	8.4	7.9	74	80	79	8	9	9	0	0	0	1.5	●, ≺ 3.
9	05.3	03.3	03.0	10.2	19.4	9.2	12.9	7.5	7.8	7.6	7.9	81	45	90	10	4	3	0	E 2	0	0.0	● n, p, ≺.
10	02.6	01.5	03.4	12.9	14.1	8.6	11.9	7.0	7.0	6.9	6.5	56	58	78	4	4	10	0	N 9	0	5.5	● p.
11	03.0	01.5	03.4	10.2	14.1	8.4	10.9	2.8	6.9	4.6	6.4	74	39	78	0	0	7	0	NNE 3	W 2	—	
12	03.7	03.6	03.9	10.6	15.9	10.6	12.4	3.8	5.9	5.5	7.5	62	40	77	0	1	0	NE 2	NE 2	0	—	
13	04.2	04.6	04.7	13.7	16.9	10.2	13.6	3.1	7.6	6.7	8.2	64	47	88	0	2	0	0	NNE 3	0	—	
14	02.9	01.5	02.0	12.2	17.5	10.6	13.4	3.5	7.3	7.1	7.1	69	48	74	0	10	2	0	NNE 2	0	—	
15	01.4	01.0	02.8	9.6	11.8	12.6	11.3	5.8	7.4	8.0	5.7	83	78	83	10	10	10	0	NE 4	0	—	
16	03.1	03.4	04.3	9.5	13.5	8.4	10.5	7.5	7.2	7.9	7.2	81	69	88	10	6	0	0	NW 5	0	—	
17	04.3	04.9	04.3	14.1	17.7	12.3	14.7	3.8	8.4	8.2	7.7	70	55	73	2	2	0	0	0	NNW 4	—	
18	03.7	03.8	03.8	16.1	22.5	11.8	16.8	6.7	8.3	7.8	7.4	62	39	69	1	3	1	0	W 3	0	0.0	●° p; ⊼, ⸗.
19	01.7	599.1	598.5	12.3	19.5	14.7	15.5	5.5	7.7	7.1	6.0	73	42	49	9	7	2	NE 2	SW 20	0	0.0	●° p; ⸗ 2.
20	598.7	98.8	601.8	11.6	14.7	7.4	11.2	6.1	7.4	7.8	7.1	73	62	92	5	7	7	N 2	N 12	0	9.8	● p.
21	600.5	600.2	00.8	12.0	16.9	10.2	13.0	3.0	7.4	6.7	6.4	71	47	69	1	7	10	0	N 2	N 3	—	● n; ≺.
22	599.6	599.3	02.5	11.0	13.1	5.4	9.8	5.0	6.8	5.2	5.2	69	46	77	10	9	4	WSW 3	W 3	W 2	1.4	● a, p.
23	602.9	603.8	04.2	7.8	9.6	4.5	7.3	1.8	4.3	4.2	4.2	54	48	65	0	6	0	0	WSW 3	W 3	—	
24	02.6	01.5	03.4	7.8	12.2	7.2	9.1	— 2.5	4.6	4.4	5.5	60	42	72	0	2	9	0	NW 3	NE 4	—	
25	03.0	02.7	03.9	8.8	13.5	8.0	10.1	0.3	5.5	5.3	6.8	65	46	84	1	2	1	0	NE 3	W 2	—	
26	03.5	03.3	04.9	11.5	16.9	10.3	12.9	4.3	7.0	6.2	8.2	69	43	89	0	3	0	0	0	0	—	
27	06.7	06.1	06.7	14.1	18.3	14.0	15.5	4.0	8.6	8.2	8.2	71	53	69	0	3	0	0	N 7	0	—	
28	07.0	07.3	07.8	14.8	17.5	12.7	15.0	9.1	9.2	8.9	9.1	73	60	84	0	7	10	0	NNW 5	WNW 3	—	
29	08.3	07.8	08.1	14.5	19.1	14.3	16.0	8.9	6.2	8.1	7.6	51	50	62	4	3	10	0	N 2	E 3	—	
30	06.8	06.0	04.9	14.1	15.3	10.3	13.2	9.6	8.7	8.5	9.4	72	66	90	8	9	10	E 5	E 7	S 2	0.0	● 3.
Срд. Moy.	603.1	602.8	603.6	11.2	14.9	9.5	11.9	4.5	7.0	6.8	6.9	70	55	79	4.2	5.8	5.2	0.8	3.8	1.6	25.3	

Ново-Баязетъ. 1898. Novo-Baïazet.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	603.6	602.7	602.5	14.1	18.5	12.3	14.6	7.9	9.0	8.8	9.0	76	56	85	1	5	1	SE 2	E 2	S 2	0.0	● n, p.
2	01.3	00.5	01.2	13.7	19.3	12.2	15.1	8.6	8.6	8.7	10.6	73	53	00	7	3	5	0	NE 3	0	0.0	● a.
3	01.0	00.9	02.4	14.9	14.5	12.1	13.8	9.1	9.2	9.5	8.8	73	78	85	3	10	5	0	0	0	8.1	● a, 2, p.
4	02.8	03.4	04.0	16.9	21.7	12.2	16.9	8.1	9.4	8.9	9.8	66	47	94	1	5	7	0	0	0	1.5	● n, a.
5	03.8	03.6	03.8	13.9	16.7	12.2	14.3	10.8	9.6	10.5	8.9	82	73	85	8	8	0	0	WNW 3	0	0.6	● a, 2, p.
6	03.9	02.8	04.0	13.8	14.7	11.8	13.4	6.3	8.4	9.7	8.7	71	78	85	0	10	2	0	W 3	0	0.0	● p.
7	03.4	02.8	03.0	16.5	17.3	10.6	14.8	8.3	9.8	8.8	8.7	71	59	92	5	5	0	0	N 2	0	—	
8	03.4	03.4	03.7	16.5	23.5	14.8	18.3	7.0	11.0	4.9	10.5	79	23	85	0	0	0	0	0	0	—	
9	03.8	03.8	04.6	18.7	22.3	14.9	18.6	6.4	9.5	7.3	10.5	60	37	84	3	1	0	0	NW 2	0	—	
10	04.7	05.0	06.5	18.9	23.9	14.1	19.0	7.8	11.0	8.2	9.0	67	37	76	0	2	0	0	NW 2	0	—	
11	06.7	06.3	06.2	18.1	24.3	17.3	19.9	7.3	7.1	8.6	11.1	59	38	75	0	0	2	0	0	0	—	
12	05.1	03.2	02.9	17.3	21.3	14.9	17.8	8.4	9.7	8.0	9.7	66	43	77	0	3	3	0	0	0	—	
13	01.6	00.4	00.7	17.3	23.5	14.5	18.4	7.9	10.2	7.6	10.1	70	35	83	0	1	0	0	NW 3	0	—	
14	00.1	00.1	01.6	20.5	22.1	16.1	19.6	11.7	11.2	11.8	11.2	62	59	83	5	4	4	0	NNW 5	W 2	—	
15	02.4	02.5	02.9	19.3	22.7	15.8	19.3	11.4	10.7	10.9	11.7	64	54	88	5	7	0	0	N 5	0	—	
16	04.5	03.0	03.5	19.5	25.4	15.7	20.2	10.4	11.9	10.8	11.9	71	45	90	0	2	2	0	NE 5	0	—	
17	03.1	02.1	03.5	18.5	23.5	16.7	19.6	10.4	11.7	12.4	11.3	74	58	79	0	1	3	0	N 6	NW 3	—	
18	*04.4*	*04.5*	05.0	18.2	*24.0*	17.3	19.8	14.0	11.3	—	11.6	73	—	79	5	10	10	WNW 2	0	0	2.7	
19	04.6	04.5	05.5	17.1	21.3	15.5	18.0	13.7	10.9	10.3	12.1	75	60	92	5	5	8	0	N 5	0	0.0	● n, p.
20	06.1	06.5	06.6	19.3	23.3	16.3	19.6	13.6	12.4	12.2	10.8	74	58	79	2	0	1	0	N 3	0	—	
21	06.6	05.4	07.5	19.3	29.5	18.8	22.5	10.3	11.5	9.8	12.8	68	31	79	0	7	3	0	0	0	—	
22	06.1	04.9	05.4	19.5	26.2	18.5	21.4	12.1	12.2	11.6	12.0	72	46	76	7	5	5	0	N 5	0	—	
23	06.0	05.3	05.6	15.1	27.3	16.5	19.6	13.1	10.5	8.7	9.8	83	33	72	5	1	0	0	NW 2	0	—	
24	05.6	05.2	05.9	20.3	26.1	16.3	20.9	8.1	9.6	6.5	10.6	54	26	77	4	0	2	0	N 3	S 3	—	
25	06.6	05.8	05.8	19.5	25.1	15.9	20.2	8.7	9.9	8.9	10.8	59	38	81	1	2	0	0	NW 3	0	—	
26	06.0	05.1	05.5	19.1	26.5	14.9	20.2	8.6	9.5	9.1	11.3	58	36	90	0	0	1	0	NNE 2	0	—	
27	06.0	05.7	05.8	16.3	24.3	14.1	18.2	7.4	10.6	7.7	9.3	77	35	78	0	1	0	0	N 4	0	—	
28	06.6	05.0	06.5	17.7	26.5	16.9	20.4	8.1	9.2	8.9	11.3	61	35	79	0	5	1	0	N 3	0	—	
29	06.1	04.9	05.3	17.3	24.1	16.9	19.4	9.3	10.2	11.3	10.9	70	51	77	0	7	0	0	E 3	0	—	
30	05.1	05.9	05.5	18.9	23.6	17.3	19.9	8.3	11.0	8.1	13.0	67	37	89	0	2	0	0	0	0	—	
31	04.2	03.7	04.0	19.7	25.3	17.7	20.9	11.2	11.6	12.5	11.7	68	52	78	1	3	9	0	NNW 2	0	—	
Срд. Moy.	604.4	603.8	604.4	17.6	22.8	15.2	18.5	9.5	10.2	9.4	10.6	69	47	83	2.2	3.7	2.4	0.1	2.5	0.3	12.9	

Августъ. — Août.

1	603.3	602.7	602.4	18.5	24.3	17.7	20.2	11.0	12.1	12.0	11.5	76	53	76	0	0	3	0	0	0	—	
2	02.0	00.8	02.4	17.3	21.9	17.0	18.7	10.6	11.1	10.9	9.5	76	56	66	2	0	0	W 2	W 2	0	—	
3	04.5	04.5	05.1	17.5	21.9	16.7	18.7	11.4	11.5	12.7	12.1	77	66	85	10	5	10	0	NNW 5	NW 3	0.0	●⁰ 1.
4	03.4	02.6	03.0	18.9	20.1	14.9	18.0	13.0	12.7	12.6	10.3	78	72	83	0	3	10	0	N 9	0	—	
5	01.7	01.1	03.5	14.9	18.3	11.0	14.7	10.9	9.8	10.2	7.8	78	65	79	10	3	2	NW 3	NW 7	SW 2	4.2	● p.
6	03.7	03.4	05.1	17.1	20.3	12.1	16.5	7.3	9.6	9.2	8.8	66	52	85	3	3	0	0	N 3	N 2	—	
7	05.0	03.9	03.8	16.5	21.3	14.3	17.4	9.8	11.0	9.1	9.9	79	48	83	6	1	6	W 2	N 3	W 2	—	
8	02.7	02.3	01.3	17.5	18.9	14.7	17.0	10.7	10.9	10.2	8.5	73	62	68	8	2	0	0	N 7	0	—	
9	00.9	01.0	02.5	17.7	19.3	14.5	17.2	8.7	11.3	10.5	9.0	75	64	73	0	2	0	NW 5	N 9	N 2	—	
10	03.7	02.8	04.0	16.0	22.3	14.1	17.5	7.1	7.6	7.9	9.2	56	40	77	3	3	1	NNW 5	NNW 5	WSW 2	—	
11	03.8	03.3	04.1	16.2	19.7	13.3	16.4	9.2	7.9	10.3	9.7	53	60	87	0	0	0	0	0	0	—	
12	04.1	03.2	03.5	17.4	21.9	14.2	17.8	9.3	9.9	8.9	11.2	67	46	94	4	7	0	0	WNW 3	0	0.0	●⁰ p.
13	03.8	03.9	04.3	17.9	22.7	14.7	18.4	8.5	10.6	10.1	10.4	70	49	84	0	0	0	0	0	0	—	
14	04.4	03.0	04.4	17.3	26.7	14.5	19.5	9.3	10.0	7.6	9.7	68	30	79	0	7	10	0	NNW 3	SE 3	2.1	◹ n, a; ● p, 3.
15	03.2	04.1	04.4	16.3	14.1	12.4	14.3	11.7	10.1	8.2	9.6	73	68	90	5	10	3	0	W 3	0	0.0	△⁰, ● a, 2.
16	04.2	04.6	06.5	14.3	19.1	11.2	14.9	7.2	9.1	8.3	8.8	75	51	89	0	3	1	0	W 5	W 2	—	
17	06.8	06.5	07.4	13.5	18.5	11.7	14.6	8.1	8.4	8.8	8.4	74	56	82	4	1	0	0	N 4	W 3	—	
18	07.8	07.4	07.6	14.5	19.8	12.9	15.7	8.8	8.6	8.8	9.2	69	51	84	0	1	0	0	W 3	0	—	
19	07.3	06.0	06.0	14.5	25.3	16.2	18.7	7.1	9.3	10.0	9.3	76	42	61	9	2	0	0	N 2	0	—	
20	05.7	05.4	05.3	17.1	24.7	17.5	19.8	8.1	8.4	10.1	11.2	58	40	75	0	0	0	0	0	0	—	
21	06.2	04.9	05.0	17.3	22.7	16.5	18.8	12.8	11.6	11.5	10.4	80	56	74	10	2	0	0	W 5	0	—	
22	05.1	05.1	05.5	16.7	20.7	14.9	17.4	10.4	11.9	11.1	11.0	84	61	88	0	0	0	0	W 2	W 3	—	
23	06.2	05.1	05.8	17.9	22.4	15.1	18.5	10.8	10.3	9.6	10.0	68	48	78	0	1	0	0	N 4	W 2	—	
24	05.5	05.9	04.2	15.0	19.5	12.1	15.5	10.8	9.5	9.6	9.2	75	57	88	10	0	0	0	N 3	W 2	—	
25	04.3	04.2	04.2	15.5	21.7	12.9	16.7	11.1	9.4	9.1	9.0	71	47	82	0	0	0	0	0	0	—	
26	04.6	03.5	04.6	13.2	21.3	14.4	16.3	9.3	8.7	8.1	9.1	77	43	75	9	1	10	0	NW 3	0	—	
27	04.4	03.4	03.5	13.3	19.1	14.7	15.7	11.8	7.9	7.8	9.5	70	47	76	10	2	10	NW 3	NW 5	0	6.7	● 3.
28	04.1	04.1	04.3	11.4	19.9	10.6	14.0	9.5	8.2	8.6	7.1	81	50	70	10	0	0	W 3	0	0	—	●⁰ n.
29	04.4	03.2	02.7	12.8	18.9	13.1	14.9	10.5	8.5	7.9	9.6	78	49	87	9	2	8	0	WNW 2	0	—	
30	03.4	03.9	04.2	14.5	17.9	13.1	15.2	8.6	9.0	8.8	9.2	74	58	87	5	4	8	0	N 3	NW 5	—	
31	04.5	04.9	07.0	13.7	18.5	11.7	14.6	8.8	9.2	8.5	8.0	80	55	78	8	4	4	W 2	NW 3	0	—	
Срд. Moy.	604.3	603.9	604.4	15.9	20.8	14.0	16.9	9.7	9.8	9.6	9.6	73	53	80	4.4	2.2	2.8	0.8	3.3	1.1	13.0	

Ново-Баязетъ. 1898. Novo-Baïazet.

Сентябрь. — Septembre.

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	606.8	605.7	605.8	13.7	19.3	12.8	15.3	5.8	8.4	8.5	9.3	72	52	86	1	2	0	0	NNW 3	0	—	
2	05.6	04.7	05.6	13.1	20.7	10.5	14.8	5.9	8.5	7.4	7.5	76	41	79	0	2	0	0	N 4	W 2	—	
3	06.2	06.0	06.8	16.9	17.3	10.2	14.8	9.7	10.8	8.4	8.2	75	57	88	7	8	1	0	NNW 3	0	0.2	● a, p.
4	06.1	04.4	04.3	9.7	20.8	12.9	14.5	5.3	7.3	7.3	8.1	81	40	74	2	2	0	0	N 2	0	—	
5	03.4	01.9	01.8	11.8	24.1	11.2	15.7	7.4	7.6	7.5	6.3	76	35	63	0	0	0	0	SW 5	0	—	
6	01.8	01.1	00.6	11.2	13.5	10.6	11.8	7.8	9.4	4.4	7.6	96	19	79	1	1	0	0	SW 5	W 2	—	
7	02.8	02.5	02.3	10.6	17.5	10.6	12.9	6.3	6.9	6.1	6.9	72	41	72	1	1	0	WNW 3	NNW 5	0	—	
8	01.5	00.3	01.1	10.9	12.7	11.8	11.8	3.9	6.8	4.0	7.2	69	19	70	0	0	0	0	SW 3	0	—	
9	02.2	01.1	05.2	9.4	16.1	5.2	10.2	3.3	6.5	6.7	6.6	73	49	69	0	4	4	0	N 6	0	—	
10	05.5	05.2	05.4	4.8	14.1	7.2	8.7	0.3	5.3	5.5	5.4	82	46	72	0	1	0	0	NNW 3	W 2	—	
11	05.7	06.2	08.1	13.3	15.7	18.2	15.7	7.2	6.7	5.3	5.7	59	35	70	0	1	3	0	N 3	WSW 2	—	
12	07.3	06.0	06.2	7.2	17.3	8.0	10.8	2.9	5.7	5.3	5.9	76	37	73	1	0	0	0	N 3	0	—	
13	05.6	05.0	05.9	7.6	20.1	11.6	13.1	2.6	5.0	4.5	7.3	64	26	72	0	1	0	0	NW 2	0	—	
14	05.5	04.5	05.7	11.4	16.9	9.0	12.4	7.4	7.2	7.5	7.5	71	52	88	7	2	1	S 2	N 5	W 2	—	
15	05.1	04.5	04.5	11.8	14.7	11.6	12.7	8.9	8.0	7.8	8.1	78	62	80	10	4	10	0	N 5	W 2	—	
16	02.9	01.4	02.2	11.6	17.5	10.7	13.3	9.6	7.4	7.6	7.8	73	51	81	9	3	10	0	NW 4	W 2	—	≤ n.
17	01.6	00.9	01.6	9.6	18.5	7.4	11.8	5.8	6.6	3.7	6.5	73	24	84	1	1	0	0	W 5	0	—	
18	01.9	01.1	01.2	6.6	18.9	6.6	10.7	1.4	6.0	4.2	5.2	83	26	71	0	3	0	0	SW 7	0	—	
19	02.2	02.9	04.6	10.0	17.1	4.4	10.5	2.9	3.4	3.7	4.8	38	25	77	3	4	0	W 5	SW 7	0	—	
20	05.5	04.9	07.1	3.4	17.5	5.7	8.9	— 3.1	3.5	4.6	4.5	59	31	66	0	0	0	0	0	0	—	
21	06.9	05.9	06.5	2.0	15.7	5.8	7.8	— 2.3	3.6	3.6	4.5	68	29	78	0	0	0	0	NNW 5	0	—	
22	06.6	05.6	06.5	2.0	17.7	6.6	8.8	— 0.8	4.0	5.3	5.4	75	36	74	0	1	0	0	N 3	0	—	
23	06.6	05.5	06.2	3.6	18.5	8.9	10.3	0.3	4.4	3.1	5.6	75	20	63	0	2	0	0	N 3	0	—	
24	06.0	06.1	06.7	4.0	19.9	9.8	11.2	0.2	4.1	4.7	3.6	68	27	39	0	0	2	0	N 3	0	—	
25	08.8	08.9	09.4	5.8	20.1	9.8	11.9	2.9	3.6	4.5	3.1	73	26	61	0	6	1	0	N 2	0	—	
26	09.8	08.8	10.1	5.2	22.3	10.0	12.5	1.8	4.2	5.4	4.9	62	27	53	0	0	0	0	N 2	0	—	
27	10.1	08.8	09.6	6.0	19.5	11.2	12.2	2.7	4.5	7.2	8.4	65	43	85	0	1	6	0	NNE 7	0	—	
28	09.1	08.1	08.8	7.0	17.7	7.4	10.7	3.8	6.0	5.6	6.5	80	37	84	0	2	0	0	SE 2	0	—	
29	08.5	07.3	07.5	3.4	19.3	8.0	10.2	1.3	4.8	5.9	6.0	80	36	74	0	2	2	0	N 5	0	—	
30	06.5	05.1	05.0	4.5	17.5	10.0	10.7	1.8	4.6	6.6	5.7	73	45	62	9	8	2	0	NNE 5	0	0.0	●⁰ a.
Срд. Moy.	605.5	604.7	605.4	8.3	18.0	9.5	11.9	3.8	6.0	5.7	6.4	72	36	73	1.7	2.1	1.4	0.3	3.9	0.5	0.2	

Октябрь. — Octobre.

1	606.1	606.2	606.3	3.2	18.7	7.4	9.8	2.0	4.2	5.5	5.7	73	35	75	6	8	0	0	0	0	—	
2	07.2	06.6	08.3	5.1	17.1	7.8	10.0	1.3	4.8	4.8	6.0	74	33	76	8	6	4	0	NW 3	0	—	
3	08.3	07.0	07.1	6.6	15.5	7.2	9.8	1.4	5.2	7.3	6.4	71	56	84	3	10	6	0	NNW 3	0	—	
4	08.0	07.1	07.7	4.9	17.7	9.8	10.8	1.7	5.1	4.5	5.0	77	30	66	3	7	10	0	W 5	0	0.8	
5	06.4	05.4	05.1	7.4	15.5	8.6	10.5	6.5	6.3	5.2	6.4	81	40	77	4	10	7	0	SW 5	0	1.7	● n.
6	04.0	04.0	05.1	6.8	15.5	6.2	9.5	6.0	6.2	6.1	5.4	83	46	77	7	5	0	W 3	W 7	0	0.0	● n, a.
7	05.0	04.5	04.1	1.2	17.8	12.1	10.4	— 0.9	4.2	3.2	3.8	84	21	37	0	1	0	0	WSW 4	SW 5	—	
8	04.2	03.3	04.4	10.4	17.9	6.4	11.6	6.4	4.9	4.0	4.5	51	26	63	3	3	0	0	SSW 5	0	—	
9	03.6	02.7	02.4	7.8	7.2	5.8	6.9	4.3	4.4	3.3	4.3	57	25	43	0	8	2	SW 2	SW 7	SW 3	—	
10	02.8	02.9	04.1	10.5	13.3	8.7	10.8	5.8	4.5	4.3	5.6	47	37	66	9	6	3	W 5	SW 5	SSW 2	0.4	
11	03.7	03.2	03.0	8.8	13.9	12.4	11.0	7.9	5.5	5.5	4.8	65	47	46	4	9	3	SW 5	S 2	SW 9	0.0	●⁰ n.
12	02.4	00.7	598.3	12.5	12.9	12.9	12.8	9.6	4.3	5.4	4.5	41	49	40	10	9	10	S 5	SE 5	SE 5	0.0	●⁰ n, a.
13	596.3	599.9	602.5	7.9	4.6	4.7	5.7	2.8	5.4	4.2	3.3	68	67	52	10	6	0	0	W 7	SSE 5	2.5	●, ✳, △ a.
14	603.8	602.6	01.7	— 0.8	11.1	8.5	6.3	— 3.2	3.7	4.5	3.1	85	46	37	0	0	1	0	SE 3	SW 3	—	
15	02.8	02.8	04.6	6.2	9.6	5.1	7.0	4.6	3.8	2.5	4.3	54	27	66	3	8	6	WSW 7	WSW 7	WSW 2	—	
16	04.6	04.2	03.3	7.6	11.1	9.6	9.4	— 0.2	4.2	4.2	4.6	53	40	52	4	3	1	W 5	W 2	W 2	—	
17	01.6	01.9	02.8	9.3	12.3	9.2	10.3	7.0	5.0	5.1	4.7	57	48	54	8	7	3	SW 5	WSW 9	WSW 2	—	
18	04.2	05.0	06.9	8.4	15.3	6.8	10.2	5.6	5.1	5.3	4.6	62	41	62	3	7	0	0	E 2	0	—	
19	07.8	08.5	08.4	1.6	16.9	4.6	7.7	— 1.9	4.8	5.2	3.6	93	38	56	0	1	0	0	0	0	—	
20	08.8	08.2	09.4	0.0	18.3	6.2	8.2	— 2.0	4.0	5.3	4.9	87	34	68	0	0	0	0	0	0	—	
21	11.5	11.9	13.2	3.4	12.0	4.5	6.6	0.7	5.2	6.8	5.3	89	66	90	0	2	1	0	N 4	0	—	
22	12.8	11.6	12.6	5.8	15.7	2.6	8.0	2.5	5.6	5.7	3.9	82	43	71	10	0	0	0	E 2	0	—	
23	13.1	12.3	12.9	— 3.0	16.1	4.4	5.8	— 4.2	3.1	4.3	3.9	84	32	63	0	0	0	0	ENE 3	0	—	
24	12.3	10.4	10.5	— 4.8	16.7	2.8	4.9	— 4.8	2.4	3.2	3.1	76	23	56	0	0	0	0	N 3	0	—	
25	09.6	07.9	07.9	— 2.4	14.1	1.0	4.3	— 3.0	3.4	5.3	3.4	88	44	67	0	0	0	0	NE 2	0	—	
26	06.9	06.8	06.8	— 4.6	14.8	3.4	4.5	— 4.9	2.8	3.4	3.1	85	27	54	0	0	0	0	0	0	—	
27	06.6	06.1	07.6	— 3.4	14.9	6.9	6.1	— 4.5	3.2	2.8	3.1	91	22	42	0	3	2	0	W 5	W 4	—	
28	07.6	06.9	07.0	2.0	13.3	6.4	7.2	0.4	3.9	4.8	4.3	74	42	60	2	8	3	0	SSW 3	0	—	
29	06.1	05.6	06.6	3.8	12.2	2.6	6.2	— 0.2	4.1	5.3	4.7	69	39	95	9	4	9	W 2	SW 5	0	—	⊔.
30	06.6	06.1	07.8	— 5.2	10.8	— 3.2	0.8	— 6.0	3.8	3.5	3.0	90	39	85	5	2	0	0	N 2	NW 2	—	⊔.
31	08.5	08.1	09.4	— 6.8	10.4	— 1.4	1.1	— 6.8	2.6	4.5	2.7	97	48	62	0	0	0	0	NE 2	0	—	
Срд. Moy.	606.2	605.8	606.4	3.6	13.9	6.1	7.9	1.1	4.4	4.7	4.4	74	39	63	3.6	4.3	2.3	1.3	3.6	1.4	5.4	

Ново-Баязетъ. 1898. Novo-Baïazet.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	609.6	609.2	610.1	— 5.5	13.7	1.6	3.3	— 6.3	2.9	4.9	2.7	96	42	52	2	0	0	0	0	0	—	
2	10.3	10.3	09.4	— 4.2	13.4	1.0	3.4	— 6.1	2.4	4.8	3.0	74	42	59	1	1	0	0	N 3	0	—	
3	09.8	08.3	08.7	— 5.0	12.3	5.0	4.1	— 5.2	2.6	2.7	1.7	84	25	26	0	8	10	0	NW 3	0	—	
4	09.0	07.9	08.1	— 4.8	14.3	6.6	5.4	— 5.2	1.0	3.2	1.9	26	27	26	3	2	10	0	E 2	0	—	
5	07.9	06.8	08.3	— 0.2	12.2	0.2	4.1	— 0.7	1.2	5.4	2.6	27	51	56	7	8	0	0	N 5	0	—	
6	08.8	08.5	08.1	— 3.8	12.3	— 0.5	2.7	— 6.3	2.8	3.9	2.4	83	37	55	0	1	0	0	NW 2	0	—	
7	07.3	05.9	05.7	— 6.4	11.4	3.7	2.9	— 7.4	2.2	4.4	3.0	77	43	50	0	0	0	0	0	0	—	
8	05.2	04.1	05.3	3.8	10.2	1.8	5.3	— 2.7	3.6	4.6	4.6	59	49	87	2	4	10	E 3	WSW 9	SW 2	0.8	●⁰ p.
9	03.6	02.3	02.8	— 0.4	3.4	— 3.6	— 0.2	— 4.1	2.7	2.6	1.9	59	43	55	10	1	0	WSW 2	SW 12	NW 3	—	●⁰, △ n.
10	05.3	05.0	04.8	— 8.6	3.2	— 1.4	— 2.3	—10.8	1.7	1.7	1.6	71	30	39	10	2	0	0	SW 2	NE 2	—	
11	03.0	01.5	03.5	1.6	5.4	— 0.4	2.2	— 3.1	1.1	1.1	1.4	20	16	31	5	0	0	NE 3	NW 20	N 3	—	2.
12	06.8	06.8	07.6	—10.6	3.4	— 6.1	— 4.4	—12.1	1.7	3.1	2.8	86	52	98	0	3	1	0	N 3	0	0.0	
13	06.7	05.8	03.9	— 3.6	3.5	— 6.4	— 2.2	— 6.4	2.6	3.0	2.3	77	51	84	8	0	0	W 2	0	0	—	△⁰ n.
14	02.4	01.5	03.9	— 9.8	5.8	— 6.2	— 3.4	—10.4	2.0	2.8	2.0	94	40	69	1	0	0	0	NNE 2	0	—	
15	06.0	05.2	06.3	—10.1	3.4	— 7.0	— 4.6	—11.8	2.0	3.4	2.4	98	61	92	0	1	0	0	NE 3	0	—	
16	06.2	05.4	06.8	— 8.9	3.0	— 7.6	— 4.5	— 9.0	2.2	3.2	2.0	97	57	82	0	0	0	0	N 2	0	—	
17	07.3	07.1	07.5	—11.9	2.4	0.0	— 3.2	—12.3	1.8	3.5	3.9	00	65	85	1	10	10	0	E 7	E 7	—	
18	06.9	05.3	05.0	— 1.6	4.0	— 0.2	0.7	— 1.7	3.5	3.7	4.3	86	60	94	10	10	0	0	SE 3	0	0.3	
19	04.2	02.8	02.4	— 1.6	2.2	— 1.8	— 0.4	— 2.0	4.1	3.9	3.7	00	72	92	10	10	8	0	WNW 5	0	0.0	✳ n, 1.
20	00.2	598.9	00.4	— 8.0	0.2	— 1.0	— 2.9	— 8.7	2.2	4.0	3.7	88	85	86	7	10	10	0	NNE 3	ESE 7	3.8	△⁰ a; ✳ p, 3.
21	04.5	605.0	05.5	— 1.0	3.2	0.8	1.0	— 2.2	3.3	3.3	4.1	76	57	84	10	10	8	SE 3	S 5	E 7	—	
22	04.8	03.1	*04.0*	2.2	6.0	*2.0*	3.4	— 0.6	3.8	4.3	—	70	63	—	4	4	2	SE 12	SSE 9	S 5	0.0	
23	*08.0*	*07.5*	*09.0*	*— 3.0*	*3.5*	*— 4.0*	— 1.2	*— 4.0*	—	—	—	—	—	—	3	0	0	WSW 20	0	0	—	✳⁰ n; 🌂 n, 1.
24	*10.3*	*10.5*	*11.0*	*— 8.0*	*2.0*	*— 3.0*	— 3.0	*— 8.0*	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	N 4	0	—	
25	*10.5*	*09.5*	08.4	*— 5.5*	*3.0*	— 2.8	— 1.8	*— 5.5*	—	—	3.1	—	—	83	1	6	10	0	0	0	—	☋ 3.
26	07.4	06.5	07.2	— 4.0	7.4	— 2.0	0.5	— 6.3	3.0	3.3	3.5	89	43	88	10	10	0	0	0	0	—	
27	07.0	07.2	08.3	— 8.9	*7.6*	— 5.0	— 2.1	— 9.3	2.2	4.6	2.7	97	60	87	0	0	0	0	NE 3	0	—	
28	09.3	09.2	09.6	—10.2	5.8	— 7.0	— 3.8	—10.8	2.0	3.6	2.3	00	54	85	0	0	0	0	0	0	—	
29	10.0	08.7	10.1	— 9.8	7.4	— 5.4	— 2.6	—11.0	2.1	4.4	2.4	00	57	78	0	0	0	0	N 2	0	—	
30	10.9	09.9	11.0	—10.0	7.0	— 4.6	— 2.5	—10.0	2.1	3.6	2.8	00	46	87	0	1	0	0	W 2	0	—	
Срд. Moy.	607.0	606.2	606.8	— 5.3	6.4	— 1.9	— 0.3	— 6.7	2.3	3.6	2.8	79	48	70	3.5	3.2	2.6	1.5	3.7	1.2	4.9	

Декабрь. — Décembre.

1	612.1	611.2	611.6	—10.0	6.2	— 4.6	— 2.8	—10.9	2.1	4.0	1.9	00	56	59	2	0	0	0	SE 2	0	—	
2	11.4	10.0	10.0	—12.5	5.2	— 9.5	— 5.6	—13.2	1.6	2.5	1.3	97	38	61	0	0	0	0	0	0	—	
3	09.3	08.0	08.8	—13.5	5.0	— 7.8	— 5.4	—14.7	1.6	3.0	1.4	00	46	54	0	0	0	0	NW 2	0	—	
4	08.5	08.1	07.6	—15.4	3.9	— 8.1	— 6.5	—15.7	1.3	3.3	2.1	93	55	88	0	0	0	0	0	0	—	
5	07.7	06.1	06.6	— 6.7	6.5	— 5.0	— 1.7	— 9.3	2.7	3.8	2.6	97	53	83	8	2	0	0	W 5	0	—	
6	06.3	05.6	06.8	— 7.8	3.8	— 7.4	— 3.8	— 9.1	2.5	3.1	1.9	00	52	73	10	1	0	0	W 3	0	—	
7	07.2	06.6	08.1	—12.4	4.0	— 8.2	— 5.5	—13.5	1.7	2.7	2.1	00	59	88	1	0	0	0	E 2	0	—	
8	00.1	09.9	09.9	—13.0	5.3	— 8.0	— 5.2	—13.2	1.6	4.3	2.2	00	64	89	3	0	0	0	N 2	0	—	
9	10.7	09.3	09.7	—14.7	4.8	—10.2	— 6.7	—15.1	1.4	3.4	2.0	00	53	96	0	0	0	0	0	0	—	
10	10.2	09.0	08.6	—11.4	4.2	—13.2	— 6.8	—14.1	1.9	4.0	1.5	00	64	97	0	0	0	0	NE 2	0	—	
11	07.9	06.1	05.5	—15.0	3.2	— 4.0	— 5.3	—14.5	1.4	3.3	2.4	00	57	76	1	4	10	0	0	0	—	
12	02.8	01.2	01.6	1.6	3.6	1.0	2.1	— 5.8	2.5	3.1	3.2	50	49	66	10	10	8	SW 3	E 2	SW 2	—	
13	02.0	00.0	00.0	— 1.6	2.5	1.1	0.7	— 2.5	2.9	4.1	3.4	72	74	67	6	10	6	N 3	WNW 3	S 3	—	
14	599.6	596.8	596.1	— 1.8	2.1	— 1.4	— 0.4	— 2.5	3.4	4.7	4.1	84	87	00	9	10	10	0	N 5	0	0.7	✳ 3.
15	96.3	95.5	95.8	— 4.6	1.8	— 1.4	— 1.4	— 5.6	3.2	2.9	3.6	00	55	87	10	10	0	0	WSW 2	N 4	2.2	✳ n, p; △⁰ 2.
16	98.5	98.8	601.1	— 3.4	0.4	— 6.6	— 3.2	— 8.1	2.4	2.0	1.6	68	43	58	10	0	0	0	N 2	SE 2	—	✳⁰ n.
17	602.5	602.0	02.0	— 4.4	1.0	0.1	— 1.1	— 9.4	1.3	2.1	2.9	41	43	62	6	7	3	0	SSE 3	S 17	0.0	
18	00.0	598.9	00.7	— 1.0	0.0	— 5.3	— 2.1	— 5.3	3.8	3.4	2.7	88	75	87	10	10	9	W 4	SW 9	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
19	01.8	602.3	03.3	— 8.6	— 1.6	— 8.8	— 6.3	—10.5	1.5	2.2	1.9	63	54	84	2	0	1	WSW 4	0	0	—	
20	03.5	01.7	01.7	—10.8	0.3	— 6.8	— 5.8	—11.5	2.0	3.0	2.4	00	63	90	1	6	0	0	N 5	0	—	
21	01.8	01.6	01.7	—10.6	0.0	— 9.6	— 6.7	—13.1	2.0	3.4	2.0	00	74	95	0	0	0	0	0	0	—	
22	01.5	00.5	02.2	—14.2	2.2	—11.2	— 7.7	—15.1	1.5	3.1	1.7	00	58	89	1	0	0	0	0	0	—	
23	02.2	01.9	00.3	—15.6	— 0.4	— 0.2	— 5.4	—16.5	1.3	2.9	2.0	00	64	45	1	0	9	0	NE 2	W 5	—	☋ p.
24	599.1	597.7	595.4	— 3.6	— 1.0	— 2.2	— 2.3	— 5.3	3.2	4.3	3.9	90	00	00	10	10	10	W 2	N 2	0	0.8	△⁰ 1; ✳ a, 2.
25	92.9	91.8	95.0	— 1.8	— 1.6	— 9.2	— 4.2	*— 9.2*	3.2	3.3	2.2	81	81	00	10	10	10	SE 7	WNW 5	0	10.3	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
26	97.1	96.4	97.5	— 9.0	— 7.2	— 2.0	— 6.1	—11.3	2.2	1.9	2.5	97	93	00	10	10	10	0	W 3	WNW 3	0.0	✳⁰ n, 1.
27	600.2	601.0	604.1	—10.4	— 6.4	—21.0	—12.6	—21.0	1.7	1.8	0.8	82	63	00	2	0	0	0	0	0	—	
28	06.0	05.9	05.9	—22.2	— 3.4	— 7.9	—11.2	—24.1	0.7	2.1	2.6	93	57	00	1	7	0	0	0	0	—	
29	06.5	06.7	06.5	—10.2	— 0.8	— 5.2	— 5.4	—19.0	2.0	2.9	3.1	00	68	00	10	3	0	0	0	0	—	
30	07.3	06.0	05.7	—19.0	— 0.6	—16.0	—11.9	—20.0	1.0	2.9	1.3	00	66	98	2	0	0	0	0	0	—	
31	05.5	05.4	06.8	—12.2	— 0.2	— 8.2	— 6.9	—18.0	1.7	3.5	2.4	00	77	00	10	10	8	0	W 2	0	0.0	✳⁰ p.
Срд. Moy.	604.1	603.3	603.8	— 9.5	1.4	— 6.7	— 4.9	—12.2	2.0	3.1	2.3	90	59	84	4.7	3.9	3.0	0.7	2.0	1.2	14.0	

1898.

Ленкорань. — Январь. — Janvier. — Lenkoran.

Широта — Latitude: 38° 46'. Долгота — Longitude: 48° 51'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	776.3	775.5	779.0	— 1.4	1.6	— 2.4	— 0.7	— 2.4	4.1	3.9	3.3	99	76	85	10	10	10	W 2	W 1	NW 1	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
2	80.9	81.2	81.8	— 8.3	3.2	— 3.9	— 3.0	— 8.7	2.4	3.2	3.4	99	54	99	0	0	10	N 1	W 1	0	—	
3	80.9	79.8	78.7	— 7.5	4.8	— 0.6	— 1.1	— 9.6	2.3	3.2	3.0	88	49	67	0	0	10	0	NW 2	0	—	
4	78.3	76.2	74.7	— 4.8	2.4	— 1.6	— 1.3	— 5.8	2.6	2.7	4.0	81	50	99	10	10	10	0	NNW 2	0	—	
5	74.7	74.5	75.4	— 6.8	8.1	— 1.6	— 0.1	— 7.5	2.7	3.2	4.0	99	40	99	0	10	0	0		0	—	
6	77.1	75.3	73.5	— 5.4	4.6	0.6	— 0.1	— 6.2	2.7	3.7	3.8	89	59	80	0	10	10	0	NW 1	0	—	
7	69.4	65.8	66.1	— 2.0	5.2	1.6	1.6	— 2.8	3.5	3.8	4.0	88	57	78	10	10	10	0	NW 4	0	—	
8	70.0	70.5	72.3	2.3	5.8	3.6	3.9	1.6	4.8	5.1	5.2	88	75	88	10	10	10	0		0	—	
9	70.8	69.3	*69.9*	2.4	3.0	2.0	2.5	2.0	5.4	4.9	5.2	99	87	99	10	10	10	0	W 1	NW 1	—	1.
10	*69.1*	68.4	72.6	1.2	3.4	1.8	2.1	1.2	5.0	4.8	5.2	99	81	99	10	10	10	0	NW 1	0	—	1.
11	79.8	80.6	82.1	2.0	6.8	4.0	4.3	1.2	5.2	7.3	5.3	99	99	87	10	10	10	0	N 1	W 2	20.0	1; ● p, 3.
12	83.5	81.8	79.5	1.4	2.2	1.6	1.7	1.0	4.9	5.2	5.2	96	97	99	10	10	10	W 2	W 1	W 2	18.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	75.1	72.2	72.3	1.2	2.6	2.4	2.1	0.7	4.8	4.8	4.7	97	87	85	10	10	10	0	WNW 1	W 1	—	✳ n.
14	72.9	72.7	74.3	1.8	3.8	2.6	2.7	1.6	4.5	4.2	4.9	85	71	89	10	10	10	W 1	WNW 2	W 1	—	1.
15	76.4	75.4	75.5	0.4	2.8	2.4	1.9	— 0.3	4.5	4.4	4.0	94	77	74	10	10	10	0	N 1	W 2	0.0	1; ✳ a, 2, p.
16	70.2	67.6	62.9	0.0	5.9	2.8	2.9	0.0	4.2	4.4	4.5	90	63	79	10	10	10	0	SSE 2	S 2	—	1.
17	59.8	62.8	64.8	— 0.2	5.7	2.4	2.6	— 1.1	3.7	4.4	4.0	81	65	73	10	1	10	0	N 4	N 8	1.0	✳ p, 3.
18	72.4	75.1	76.7	— 3.0	4.6	0.8	0.8	— 3.0	3.2	4.0	4.0	86	64	82	0	1	0	SW 1	W 1	0	—	✳ n.
19	81.5	81.5	81.6	— 1.4	3.6	1.6	1.3	— 2.1	3.4	4.2	3.8	82	71	73	4	0	0	W 1	NW 2	0	—	
20	82.0	81.4	78.9	— 3.4	5.6	2.8	1.7	— 3.4	3.1	3.4	4.8	87	50	85	0	0	0	0	N 1	0	—	
21	75.9	73.0	72.3	— 2.8	4.8	0.0	0.7	— 3.4	3.2	3.5	3.7	84	55	81	1	0	0	0	N 2	0	—	
22	70.5	70.2	70.6	— 1.0	5.8	1.6	2.1	— 3.1	3.4	4.8	4.2	81	70	81	0	1	0	0	N 1	0	—	
23	67.2	70.5	64.4	0.0	8.7	4.0	4.2	— 2.4	3.2	4.6	5.5	68	55	90	0	0	0	0		0	—	1.
24	61.6	61.0	59.1	0.0	6.3	6.9	4.4	— 1.3	3.5	4.4	3.5	76	62	46	10	10	10	W 1	E 4	NNE 2	—	1.
25	60.5	58.1	58.3	3.8	9.3	4.9	6.0	3.7	5.6	7.0	6.0	94	80	93	10	10	10	0	NE 2	W 1	—	1.
26	58.9	57.5	58.7	1.8	6.2	4.0	4.0	0.7	5.2	6.0	5.8	99	85	96	10	10	10	W 1	N 2	W 1	—	
27	59.5	57.9	59.0	4.8	6.3	6.7	5.9	3.4	6.2	6.7	6.7	97	94	91	10	10	0	NE 2		NW 8	—	1.
28	64.0	63.7	67.3	1.8	8.9	3.8	4.8	0.2	3.2	3.7	3.5	60	45	57	0	0	0	0	N 2	0	—	1.
29	63.1	*62.5*	61.8	0.6	8.7	3.4	4.2	— 0.3	3.1	3.4	3.4	64	41	59	0	0	10	0	N 1	W 1	—	1^2 1.
30	66.8	67.5	68.5	0.8	5.9	1.5	2.7	— 0.2	2.9	3.2	4.0	60	45	77	10	10	0	W 1	NNW 4	0	—	1.
31	63.3	58.4	58.5	— 2.2	6.1	3.6	2.5	— 4.1	2.4	4.3	3.9	60	62	65	10	10	10	0	NNE 2	0	—	
Срд. Moy.	771.4	770.6	770.7	— 0.8	5.2	2.0	2.1	— 1.6	3.8	4.4	4.4	86	67	82	6.3	6.5	6.8	0.4	1.6	1.1	41.5	

Высота — Altitude: —19.4 м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: —0.42 мм

1	759.5	760.8	761.5	1.8	11.3	6.9	6.7	0.2	3.6	5.7	5.2	69	57	71	0	0	0	0	SE 2	S 4	—	1.
2	61.2	63.0	63.8	1.4	13.3	6.7	7.1	0.7	4.0	5.6	5.5	78	49	76	10	4	10	W 1	SE 2	W 1	—	1.
3	68.0	68.1	68.0	5.1	9.5	5.1	6.6	5.1	6.1	6.9	6.4	92	78	96	10	10	0	0	E 4	0	—	1.
4	66.2	64.4	61.4	4.2	7.5	5.1	5.6	2.2	4.6	6.6	6.2	74	86	94	0	10	10	0	S 2	0	—	1.
5	58.9	60.9	62.0	4.6	14.7	11.7	10.3	3.7	5.4	5.6	4.4	85	46	43	4	0	0	0	E 4	0	—	1.
6	65.3	66.9	69.3	6.5	11.5	6.7	8.2	3.7	4.3	6.8	6.7	60	67	91	0	0	0	0	N 2	0	—	
7	71.4	70.9	69.4	4.5	5.9	4.3	4.9	3.9	6.2	5.8	6.2	99	83	99	10	10	10	0	N 2	S 4	—	1.
8	69.8	70.7	69.4	2.2	6.6	6.3	5.0	0.2	5.4	6.9	6.9	99	94	98	10	10	10	NW 2	NW 2	W 1	—	1.
9	67.5	65.0	63.4	3.8	6.5	6.3	5.5	3.7	6.0	6.4	6.5	99	89	91	10	10	10	W 1	N 1	W 1	—	3.
10	58.9	59.5	59.3	4.7	14.5	10.5	9.9	3.7	6.0	8.0	5.7	93	65	61	10	0	10	SW 1	S 1	S 1	—	1.
11	61.2	61.3	61.4	5.1	6.3	5.9	5.8	5.1	6.5	6.5	6.2	98	91	89	10	10	10	N 1	NW 2	SE 1	—	1.
12	63.0	62.5	61.6	5.9	7.1	5.5	6.2	5.5	6.6	6.2	6.2	96	83	92	10	10	10	0	E 4	0	2.0	● p, 3.
13	61.5	61.8	63.2	4.9	7.7	6.1	6.2	4.8	6.0	6.3	6.1	94	80	87	10	10	10	0	SSE 2	W 2	1.7	● n, p, 3.
14	64.8	64.7	64.5	5.3	5.7	5.1	5.4	5.0	6.2	6.2	6.2	94	91	94	10	10	10	0	E 4	E 2	17.7	● n, a, 2, p, 3.
15	63.6	63.5	65.1	3.4	6.1	5.1	4.9	3.4	5.6	5.9	6.1	96	84	92	10	10	10	W 1	NNE 2	NW 4	40.0	● a, p, 3.
16	69.3	70.5	69.9	2.6	4.2	2.6	3.1	0.9	5.0	5.0	5.0	90	80	92	10	10	10	NW 4	NE 2	W 1	1.0	● n, 1.
17	69.4	68.1	69.6	0.4	8.1	5.1	4.5	0.2	4.4	5.2	5.1	91	65	78	0	0	0	0	S 6	0	—	
18	69.6	68.6	67.4	0.2	9.3	6.3	5.3	— 0.3	4.4	6.3	6.6	93	72	93	0	0	10	0	E 2	0	—	
19	65.6	64.2	63.9	1.2	9.3	8.3	6.3	0.7	4.4	7.2	5.7	88	83	70	0	10	0	0	N 2	0	—	1.
20	67.9	70.2	69.2	3.8	10.9	6.9	7.2	0.7	4.5	6.4	6.0	75	66	81	0	0	0	W 2	N 2	W 2	—	1.
21	66.7	64.7	65.7	4.0	8.9	7.1	6.7	1.2	5.5	7.5	6.9	90	88	91	10	10	0	W 1	S 4	N 2	—	
22	70.1	69.9	69.0	7.1	12.1	7.5	8.9	3.7	6.8	6.9	6.0	89	66	78	10	10	10	NE 1	SE 2	N 2	—	
23	69.7	70.0	70.8	6.7	7.8	6.6	7.0	6.2	6.4	6.9	6.5	87	88	90	10	10	10	0	N 1	NE 2	5.0	
24	73.4	73.4	75.7	4.7	6.3	4.9	5.3	4.7	6.1	6.5	5.7	96	91	87	10	10	10	W 2	NE 4	N 2	15.1	● n, a, p.
25	80.7	81.5	82.2	2.3	1.8	1.3	1.8	1.2	4.7	4.4	3.8	85	84	76	10	10	10	NE 8	NE 6	NE 4	1.3	✳ 1, a, 2, p, 3.
26	82.7	83.5	84.6	— 0.6	— 0.8	— 1.8	— 1.1	— 1.8	3.6	3.2	3.2	81	72	79	10	10	10	NNE 6	NE 8	E 4	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	85.2	85.9	87.7	— 3.8	— 0.8	— 2.4	— 2.3	— 3.8	2.6	2.8	2.4	78	64	63	10	10	10	N 1	NE 4	NE 2	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
28	88.7	85.5	83.0	— 7.6	2.2	— 1.0	— 2.1	— 10.3	1.9	2.8	3.2	78	52	75	0	10	0	0	SE 2	0	—	
Срд. Moy.	768.6	768.6	768.6	3.0	7.6	5.3	5.3	1.9	5.1	5.9	5.6	87	76	83	6.9	7.3	6.8	1.1	2.9	1.5	87.3	

Ленкорань. 1898. Lenkoran.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	780.1	775.6	772.6	− 4.4	3.0	− 0.2	− 0.5	− 6.6	2.6	3.7	3.9	80	65	87	0	0	10	0	N 2	0	—	
2	69.9	68.4	69.9	− 2.0	6.5	3.4	2.6	− 3.3	3.4	4.7	5.2	85	65	89	5	0	0	0	NE 2	0	—	
3	71.2	71.2	70.1	3.6	6.1	5.1	4.9	0.3	5.4	5.5	5.4	91	78	84	10	10	10	W 2	NW 2	SW 1	1.8	
4	68.9	67.9	67.6	3.6	4.7	4.7	4.3	3.4	5.8	6.3	6.4	99	98	99	10	10	10	N 1	NW 1	NW 1	8.7	● n.
5	69.5	70.7	72.5	2.0	4.5	2.7	3.1	2.0	5.2	5.8	5.0	99	91	89	10	10	10	W 1	NW 2	NW 1	1.3	● n.
6	74.8	76.3	75.9	0.6	5.0	3.2	2.9	0.5	4.4	5.6	4.3	91	85	75	10	10	10	W 1	W 2	0	1.2	✳ n, 1, a.
7	75.3	75.5	75.2	2.0	4.2	1.4	2.5	1.4	5.1	5.3	4.3	96	85	84	10	10	10	W 1	N 1	NE 4	1.1	● 1, a; ✳ p, 3.
8	74.5	73.1	72.9	0.6	1.2	0.8	0.9	0.6	4.4	4.5	4.6	91	91	93	10	10	10	N 1	N 1	N 4	15.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	70.6	69.9	68.6	− 0.4	− 0.2	− 0.8	− 0.5	− 1.1	4.4	4.3	4.2	98	94	98	10	10	10	W 2	W 2	N 2	23.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	62.8	61.1	59.2	0.2	2.2	0.6	1.0	− 1.1	4.6	4.8	4.8	98	89	99	10	10	10	NW 2	NW 1	W 1	24.7	✳ n, 1, a, 2, p.
11	59.7	58.1	59.0	1.8	3.0	1.2	2.0	0.3	5.1	4.9	4.8	96	87	96	10	10	10	WNW 1	NW 2	NW 2	—	
12	62.9	63.7	64.1	− 0.3	8.7	2.8	3.7	− 1.3	4.4	4.7	4.7	99	56	82	0	9	0	0	S 2	N 1	—	⋁ 1.
13	63.7	63.6	63.1	1.2	9.1	3.7	4.7	− 2.2	3.6	4.1	4.8	70	47	80	10	10	0	0	N 2	0	5.0	⋁ 1.
14	62.4	61.3	60.7	1.6	1.2	0.8	1.2	− 0.3	5.0	4.9	4.8	97	98	99	10	10	10	W 2	NW 4	NW 2	30.0	● n; ✳ 2, p, 3; ⩤ p.
15	63.4	63.9	65.6	0.8	3.4	2.2	2.1	0.7	4.8	5.1	5.0	99	87	93	10	10	10	W 1	WNW 2	N 1	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
16	66.5	65.4	65.2	1.0	7.3	3.8	4.0	0.7	4.7	5.4	5.0	96	70	83	10	0	0	0	E 4	S 2	—	
17	64.5	64.2	62.9	0.0	8.5	5.0	4.5	− 0.8	3.4	5.7	5.5	75	69	84	0	10	10	0	S 2	S 2	—	
18	63.8	62.7	61.4	0.9	10.1	6.7	5.9	− 0.7	4.2	6.2	6.8	85	67	93	10	0	10	0	SE 2	0	—	
19	60.3	60.4	58.2	5.9	12.3	9.3	9.2	2.0	5.0	6.2	6.0	72	59	68	1	10	10	0	SE 2	0	—	
20	64.3	65.9	65.9	4.0	3.8	3.0	3.6	2.7	5.5	5.6	5.4	90	93	94	10	10	10	NE 4	N 4	NE 2	14.3	● 1, a, 2, p, 3.
21	66.8	67.1	64.3	0.4	1.2	1.9	1.2	0.4	4.6	5.0	5.0	99	99	95	10	10	10	W 1	W 2	0	12.5	✳ 1, a, 2.
22	63.3	64.9	63.2	1.8	8.3	5.7	5.3	1.2	5.1	6.1	5.8	96	74	85	10	10	0	0	E 2	0	—	
23	65.9	64.6	64.0	2.8	7.7	6.1	5.5	1.4	5.6	6.6	6.6	99	85	95	10	10	10	W 1	SE 2	0	—	≡ 1.
24	68.7	69.3	68.9	5.1	9.5	6.7	7.1	3.8	6.6	6.9	6.8	99	78	92	10	10	10	W 1	SE 2	SW 1	—	
25	65.2	65.5	62.5	5.1	8.7	6.7	6.8	4.7	6.6	7.5	7.1	99	89	98	10	10	10	W 2	S 2	SE 2	—	≡ 1, 3.
26	65.9	67.8	67.4	6.9	10.1	6.9	8.0	6.1	6.8	7.2	7.0	92	78	95	10	10	10	0	S 2	SE 2	13.5	⩤², ●² p.
27	71.4	69.5	68.5	5.7	6.5	5.3	5.8	5.3	6.6	6.8	6.3	97	95	96	10	10	10	E 4	E 4	E 2	5.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	69.6	70.3	70.3	5.1	7.1	6.7	6.3	5.0	6.5	6.6	6.5	98	87	88	10	10	10	0	N 1	0	—	● n.
29	72.7	72.7	73.2	6.5	9.7	7.3	7.8	5.8	6.6	7.3	7.1	91	82	93	10	10	10	S 1	E 3	E 2	—	
30	73.9	72.0	71.1	7.3	11.1	8.1	8.8	6.6	7.0	7.7	7.6	91	78	95	10	10	10	0	SE 2	SE 1	—	
31	69.7	69.8	68.6	7.9	12.9	8.1	9.6	5.3	7.2	9.2	7.7	91	84	96	10	0	10	S 2	SE 4	S 2	—	
Срд. Moy.	767.8	767.5	766.9	2.5	6.4	4.2	4.4	1.4	5.2	5.8	5.6	92	81	90	8.6	8.4	8.1	1.0	2.2	1.2	159.6	

Апрѣль. — Avril.

1	767.9	768.3	767.3	7.9	10.5	9.1	9.2	7.1	7.5	7.7	7.8	94	81	92	10	10	10	0	N 1	SW 1	—	⊾ 1.
2	69.3	69.7	71.0	7.6	10.1	9.1	8.9	6.9	7.2	7.3	7.6	93	79	89	10	10	10	WNW 1	N 2	W 1	—	⊾ 1.
3	72.9	72.4	71.8	8.5	12.1	9.1	9.9	7.8	7.0	7.3	7.6	86	69	89	10	10	0	W 2	N 2	SW 1	—	⊾ 1.
4	71.4	70.0	69.8	5.7	13.9	9.7	9.8	4.2	6.1	8.4	8.3	89	71	92	0	0	10	0	S 8	S 2	—	⊾ 1.
5	67.4	66.3	63.4	7.3	13.1	8.9	9.8	5.7	7.2	8.9	8.0	94	80	95	10	10	10	SW 2	SE 6	S 8	—	⊾ 1.
6	63.0	62.6	60.1	6.9	13.5	10.5	10.3	6.1	7.4	9.2	8.0	00	80	85	10	10	10	W 1	N 2	0	—	≡ 1.
7	59.2	59.1	65.5	9.9	13.1	10.3	11.1	8.1	7.9	8.1	7.1	87	73	88	10	10	10	W 1	N 4	NNW 4	0.0	⊾ 1.
8	69.4	70.9	69.7	7.7	9.7	6.9	8.1	6.9	7.9	6.9	6.8	94	76	91	10	10	10	S 2	SE 2	SW 2	4.5	● n, 1, a.
9	67.9	66.5	64.4	7.3	9.9	8.3	8.5	6.6	6.8	7.4	6.5	89	82	79	10	10	10	0	N 2	N 2	6.7	● n, 1, a.
10	65.6	66.8	65.5	7.5	13.5	10.1	10.4	6.5	6.9	8.0	8.6	89	70	94	2	0	0	0	S 2	S 6	—	● n.
11	64.6	63.3	59.5	8.1	15.1	10.5	11.2	5.2	7.6	8.3	8.3	94	65	88	0	10	0	SW 1	SE 4	S 4	—	⊾ 1.
12	63.7	65.5	64.4	14.5	15.7	9.7	13.3	8.1	7.1	6.6	7.8	57	50	87	0	0	10	0	SE 4	SE 4	—	⊾ 1.
13	65.5	65.2	64.7	8.9	14.3	10.3	11.2	8.1	7.4	8.4	8.4	87	70	90	10	2	10	0	SE 2	S 2	—	⊾ 1.
14	64.6	63.4	62.3	9.9	16.5	11.5	12.6	8.7	8.4	10.1	9.6	92	72	96	1	10	0	SW 1	SE 2	SW 1	—	⊾ 1; ⩤ p.
15	65.5	63.9	64.5	10.7	17.1	12.1	13.3	10.4	8.6	8.3	8.1	91	57	78	2	0	10	S 2	S 8	S 2	—	⊾ 1.
16	65.6	67.8	69.9	10.1	8.7	6.3	8.4	6.1	7.8	7.0	6.3	84	84	88	10	10	10	NW 2	N 4	NE 2	11.0	⊾ 1; ● p.
17	68.7	69.9	70.9	4.7	1.2	1.0	2.3	0.7	6.0	4.7	5.0	94	93	00	10	10	10	NE 8	W 8	W 2	24.4	✳ a, 2, p, 3.
18	71.7	71.8	73.0	3.0	7.1	5.3	5.1	0.7	5.3	5.6	5.8	93	74	87	10	10	10	SW 2	S 2	E 2	63.1	✳ n, 1, a; ● p.
19	75.0	77.1	78.0	4.4	4.5	4.0	4.3	3.2	5.4	5.4	5.7	87	86	93	10	10	10	E 4	E 4	0	15.4	● p.
20	77.7	77.2	74.5	4.6	11.1	8.3	8.0	0.7	5.3	7.0	7.0	84	70	87	1	0	0	SW 1	S 4	S 4	11.5	
21	74.8	75.0	73.9	7.3	14.3	9.5	10.4	3.7	6.7	8.7	7.6	88	72	85	10	0	10	0	SE 4	S 4	—	● n.
22	73.2	71.0	69.0	8.7	13.7	9.5	10.6	8.1	8.1	8.8	7.7	96	75	87	10	0	10	SW 1	SE 4	SE 4	—	
23	66.7	66.3	64.1	8.5	14.5	10.0	11.0	6.1	7.2	9.1	8.2	87	74	89	10	10	0	S 1	S 4	S 4	—	
24	64.5	64.0	60.9	9.1	15.9	11.7	12.2	7.6	7.8	10.6	9.8	92	79	96	1	10	10	S 4	SE 4	NW 2	—	⊾ 1.
25	64.9	67.1	69.6	7.3	16.1	11.3	11.6	7.3	6.5	8.9	7.3	86	65	73	10	10	10	E 2	E 2	E 1	—	
26	69.1	68.0	65.5	10.7	15.5	11.7	12.6	7.6	7.9	9.2	8.9	83	70	87	2	10	10	NW 1	N 2	E 1	—	
27	61.9	58.9	57.2	12.7	15.1	13.3	13.7	10.1	8.6	10.6	9.5	80	83	85	10	10	10	SE 2	SE 1	0	—	⊾ 1; ⩤ p.
28	59.9	59.7	60.5	12.3	20.5	14.5	15.8	8.8	9.4	9.3	8.3	89	52	68	10	10	10	SW 2	E 4	S 4	—	⊾ 1.
29	61.3	62.2	63.9	12.2	16.9	12.9	14.0	9.1	9.2	10.6	10.3	88	74	94	0	10	10	0	N 4	0	—	⊾ 1.
30	63.7	62.9	62.1	14.7	19.1	13.9	15.9	12.1	10.0	10.6	10.2	81	64	87	10	10	0	0	E 4	S 4	—	⊾ 1.
Срд. Moy.	767.2	767.1	766.6	8.6	13.1	9.6	10.4	6.6	7.4	8.2	7.9	88	73	88	7.0	7.4	7.7	1.4	3.5	2.5	136.6	

Ленкорань. 1898. Lenkoran.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	.7	1	9		
1	761.4	760.9	759.5	11.7	20.1	14.1	15.3	9.1	9.5	12.7	10.9	94	73	92	0	0	10	0	E 4	S 4	—	
2	62.3	61.9	58.3	13.1	17.5	13.3	14.6	10.1	9.7	10.2	10.3	87	68	91	10	0	10	N 1	N 2	0	—	⩙ p.
3	57.8	58.9	63.2	12.9	15.9	11.9	13.6	10.5	9.3	10.3	8.9	85	77	86	10	10	10	0	E 2	E 4	6.8	● p, 3.
4	68.3	69.1	70.0	10.1	11.3	10.5	10.6	9.6	8.6	8.5	8.5	94	85	91	10	10	10	E 4	NE 2	N 1	4.2	● n, 1, a.
5	71.0	71.5	70.7	10.1	13.1	10.9	11.4	8.9	7.9	7.8	8.3	86	70	86	10	10	10	NE 4	N 2	NE 2	—	
6	70.6	68.9	68.4	11.0	17.1	12.5	13.5	9.5	7.7	6.3	8.3	79	44	77	10	0	0	0	E 4	SE 4	—	
7	65.9	65.2	64.1	11.0	17.9	13.7	14.2	8.1	8.2	10.6	10.6	83	69	92	0	0	10	SW 2	SE 4	S 4	—	
8	62.1	61.5	59.1	12.9	18.3	13.9	15.0	10.8	10.3	11.4	11.3	94	73	96	10	10	10	0	S 2	SE 2	—	⩙ p.
9	61.9	62.2	64.3	14.9	21.7	16.1	17.6	11.8	11.5	10.7	10.6	91	56	78	10	10	10	0	S 2	S 4	—	
10	68.5	67.0	64.3	16.5	20.7	16.7	18.0	14.6	11.4	12.0	11.5	80	67	81	10	0	0	S 4	S 4	S 8	—	
11	62.9	61.9	58.7	15.7	18.3	14.3	16.1	14.3	11.8	12.6	11.3	89	80	94	10	10	10	S 4	SE 4	S 8	—	
12	58.1	58.9	59.3	13.7	18.9	16.7	16.4	12.1	11.4	13.4	12.8	98	83	91	10	10	10	0	NW 2	0	—	≡ 1.
13	61 0	61.3	62.4	16.7	21.7	15.9	18.1	12.6	11.5	14.5	12.0	81	75	89	10	10	10	0	SE 4	SW 1	—	
14	64.4	65.0	66.1	16.1	22.1	18.1	18.8	13.4	11.0	11.5	10.9	81	58	71	10	10	10	0	E 2	0	—	
15	66.6	66.0	64.1	19.5	23.7	18.5	20.6	12.1	10.7	13.3	10.4	63	61	65	10	10	10	NW 1	SE 2	0	—	
16	63.4	62.5	63.1	20.7	23.7	19.5	21.3	14.4	9.9	13.0	14.0	54	60	83	1	0	10	0	N 1	0	—	
17	62.2	61.7	61.4	21.1	25.1	18.5	21.6	16.1	10.2	12.8	13.3	55	55	84	10	5	10	W 1	NE 4	0	—	
18	62.4	62.2	61.8	21.7	23.9	18.5	21.4	12.1	10.7	12.7	12.5	56	58	79	2	0	10	0	SE 4	S 4	—	
19	62.9	63.6	61.7	18.9	22.1	19.1	20.0	13.6	12.2	14.9	13.9	75	76	85	10	10	10	0	ESE 4	SE 4	—	⩙ p.
20	64.1	62.4	61.8	19.1	23.7	19.3	20.7	17.1	14.2	14.3	13.5	86	66	81	10	5	10	0	SE 4	SW 1	—	
21	60.3	59.4	58.2	19.3	23.9	21.2	21.5	16.6	14.1	14.2	16.1	85	64	87	10	10	10	0	NW 2	SW 2	—	
22	58.3	59.4	59.3	21.5	22.3	19.3	21.0	16.1	14.1	16.5	16.0	74	83	96	0	10	10	0	S 2	0	—	⩙ a, 2, p.
23	60.4	60.1	60.3	20.7	25.7	20.2	22.2	14.4	13.9	15.1	15.9	77	62	91	0	0	0	0	ESE 4	0	—	⩙⩙ p.
24	59.6	59.9	58.3	24.1	26.3	21.3	23.9	15.8	14.2	16.8	17.4	64	66	93	1	5	9	0	E 4	S 2	—	⩙ p.
25	59.4	61.1	59.4	20.5	18.9	18.7	19.4	18.6	15.9	15.3	14.5	89	94	90	10	10	10	NW 2	0	SW 1	15.0	● a, 2, p.
26	59.6	59.4	59.2	21.3	23.7	19.5	21.5	15.2	14.8	16.7	15.5	78	77	92	10	10	10	0	S 2	SW 2	—	
27	59.3	59.4	59.9	20.5	26.0	19.7	22.1	16.1	13.4	16.7	16.4	74	67	96	10	10	10	W 1	S 1	NW 2	11.1	⩙ p; ● p, 3.
28	59.8	59.7	58.5	21.5	24.3	19.5	21.8	15.1	14.6	14.9	16.2	77	66	96	5	10	10	0	SE 2	SE 2	—	● n.
29	59.7	58.8	60.9	22.1	25.3	19.7	22.4	16.6	15.6	17.3	15.4	79	72	90	10	10	0	W 1	N 2	0	7.0	⩙ a, 2, p; ● p.
30	60.7	60.8	59.2	18.5	24.1	20.7	21.1	16.1	14.6	17.5	17.1	92	79	94	10	5	10	0	SE 4	S 4	—	
31	58.1	57.9	55.2	21.7	26.3	20.7	22.9	18.1	15.8	17.9	16.8	82	71	93	10	10	10	S 2	ESE 6	S 6	4.5	⩙ p; ● p, 3.
Срд. Moy.	762.4	762.2	761.6	17.4	21.4	17.2	18.7	13.5	11.9	13.3	12.9	80	70	87	7.7	6.8	8.7	0.9	2.8	2.3	48.6	

Іюнь. — Juin.

1	755.8	755.6	757.7	22.9	27.1	22.1	24.0	18.6	14.8	17.8	17.0	71	67	86	10	0	10	0	N 2	E 6	4.5	● p, 3.
2	57.0	56.4	57.1	21.7	22.9	20.9	21.8	18.1	17.0	18.2	16.3	88	88	89	10	10	10	S 2	E 6	N 1	11.0	● n, a, 2, p.
3	59.5	58.9	58.3	20.1	22.9	19.5	20.8	17.4	14.5	13.1	14.6	83	64	87	10	10	10	NW 2	WNW 2	W 2	—	
4	59.5	58.8	59.4	17.6	25.3	20.0	21.0	16.3	11.4	12.6	14.5	76	53	83	10	3	0	W 1	N 1	SE 2	—	
5	60.9	60.7	60.3	21.5	24.7	21.3	22.5	14.3	13.5	15.7	15.8	71	68	84	0	0	10	0	SSE 4	WSW 4	—	
6	61.4	61.4	60.7	23.5	26.1	21.5	23.7	15.6	15.4	16.9	17.3	72	67	91	0	0	0	0	SSE 4	SW 4	—	
7	62.6	63.2	61.9	22.9	25.9	21.9	23.6	16.6	15.4	18.5	17.8	74	75	91	0	0	10	0	SE 4	SE 4	—	
8	64.7	63.6	62.0	21.5	27.3	22.5	23.8	19.1	10.6	19.6	17.7	87	72	88	10	0	0	0	SE 4	S 4	—	
9	62.2	61.2	58.7	25.5	27.3	23.3	25.4	18.1	18.4	18.4	16.6	76	68	78	0	0	10	0	E 4	S 6	—	
10	60.1	59.0	59.6	23.1	28.1	22.3	24.5	18.1	16.7	17.6	17.9	80	62	91	10	10	10	0	E 2	E 4	18.5	● p, 3.
11	61.7	61.8	61.3	21.9	24.7	20.1	22.2	16.6	15.4	15.0	14.5	79	65	83	10	10	10	0	NE 4	SW 2	—	● n.
12	62.0	61.9	61.7	21.1	26.1	21.1	22.8	18.1	14.9	15.5	15.9	80	62	86	10	10	0	0	SE 2	SW 2	—	
13	63.3	62.9	61.9	23.5	26.5	21.9	24.0	16.6	14.7	17.8	15.9	69	69	79	0	0	0	W 1	SE 4	S 4	—	
14	60.6	58.0	57.5	23.3	25.9	22.9	24.0	18.8	16.2	17.1	17.2	77	69	83	0	0	10	S 4	S10	S 2	—	
15	57.9	58.1	58.5	24.9	27.5	22.9	25.1	17.1	16.6	18.7	17.2	71	69	83	0	0	10	SW 1	SE 4	NE 2	—	
16	61.2	60.8	61.1	20.5	23.7	20.6	21.6	19.1	14.3	13.6	15.7	80	63	87	10	10	0	WNW 1	NW 2	0	—	
17	60.7	60.2	58.5	22.3	27.7	22.5	24.2	16.1	13.8	15.3	16.4	69	56	81	0	0	0	0	E 4	S 4	—	
18	56.4	55.6	54.5	22.9	27.5	23.7	24.7	18.1	12.5	19.4	19.2	60	71	88	0	0	0	0	S 4	0	—	
19	54.5	52.6	49.8	24.9	29.1	24.9	26.3	20.9	16.6	22.4	19.3	71	75	83	0	0	10	0	E 2	S10	—	
20	52.1	52.7	56.1	25.9	27.9	22.3	25.4	21.6	18.9	18.8	15.8	76	67	79	2	10	10	E 1	N 2	NE 4	13.2	● p.
21	59.1	58.0	56.3	20.5	26.0	21.6	22.7	19.9	14.8	15.2	15.6	83	61	81	10	10	0	SE 4	S 4	S 2	—	
22	55.8	53.8	56.5	23.7	27.5	20.9	24.0	17.1	16.1	20.2	14.7	75	74	80	0	10	10	SW 1	ESE 4	N10	1.5	● 3.
23	62.1	62.3	62.6	20.3	25.1	19.9	21.8	18.4	10.8	10.5	9.9	61	45	57	10	10	10	W 1	ESE 4	W 1	—	● n.
24	63.7	62.7	62.0	21.5	25.3	20.3	22.4	14.4	8.8	11.4	13.5	47	48	76	0	10	10	WNW 2	NW 2	S 2	10.5	
25	63.8	63.7	62.6	15.5	18.9	18.9	17.8	15.2	12.8	14.3	12.4	98	88	76	10	10	5	W 1	SW 1	S 2	0.0	● n, 1, a.
26	63.8	64.0	63.3	18.5	24.5	20.7	21.2	13.6	12.5	15.8	15.5	79	69	85	0	0	0	WNW 1	E 2	S 2	—	
27	63.1	63.9	64.6	20.1	26.7	21.7	22.8	14.6	13.3	17.3	15.7	76	67	81	0	10	10	0	ESE 2	S 2	—	
28	65.0	65.5	63.9	23.7	28.7	23.5	25.3	18.1	16.2	15.1	16.1	75	52	75	5	10	0	S 1	E 2	0	—	
29	63.7	64.0	64.3	23.2	28.3	23.9	25.1	17.1	14.6	16.4	17.6	69	58	80	5	10	10	0	N 2	WNW 1	—	
30	62.8	63.0	62.7	23.7	28.3	24.3	25.4	20.6	17.0	15.2	17.4	79	54	77	10	10	10	0	NW 1	WNW 2	—	
Срд. Moy.	760.7	760.1	759.8	22.1	26.1	21.8	23.3	17.5	14.8	16.4	16.0	75	66	82	4.7	5.4	6.2	0.8	3.2	3.0	59.2	

Ленкорань. 1898. Lenkoran.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.9	758.5	756.7	23.1	29.5	24.1	25.6	20.5	15.8	16.3	18.2	76	53	82	10	10	10	NW 2	NNW 2	N 2	—	⊅ 1.
2	56.5	55.7	55.1	22.5	29.1	23.3	25.0	20.0	16.0	18.5	18.3	79	62	87	10	10	1	0	NW 1	0	—	⊅ 1.
3	55.1	54.6	54.8	24.6	28.9	24.1	25.9	17.0	16.1	17.6	18.9	70	60	85	2	2	10	0	E 1	0	—	⊅ 1.
4	57.8	58.1	58.0	25.1	30.9	24.5	26.8	17.5	15.8	14.3	15.5	67	43	68	0	0	5	0	SE 2	0	—	1.
5	59.4	58.8	56.8	24.9	29.7	24.9	26.5	18.5	14.9	18.7	20.3	64	60	87	10	10	10	0	E 2	S 2	—	⊅ 1; ☈ p.
6	59.5	59.1	57.4	24.7	27.5	25.1	25.8	18.5	17.5	19.1	17.6	76	70	74	2	10	10	0	N 1	0	—	⊅ 1.
7	59.5	58.7	57.5	23.7	30.5	24.7	26.3	21.3	16.8	16.1	15.9	78	50	69	10	10	10	0	N 2	SW 1	—	⊅ 1.
8	58.9	58.6	56.5	23.7	30.7	23.9	26.1	20.7	14.3	18.2	18.3	66	55	83	10	10	0	NW 1	N 2	SW 2	—	⊅ 1.
9	57.6	58.2	57.7	26.1	30.5	24.5	27.0	18.5	17.7	21.2	19.8	71	65	87	0	0	0	0	SE 2	S 2	—	⊅ 1.
10	57.6	57.7	58.5	26.5	29.7	25.1	27.1	19.3	17.4	22.1	22.1	68	71	94	0	0	0	SW 1	SE 4	SW 1	—	⊅ 1.
11	60.9	60.7	59.7	26.7	31.1	25.7	27.8	20.0	17.7	21.6	22.5	68	64	92	0	0	0	0	ESE 2	0	—	⊅ 1.
12	59.8	58.6	55.8	26.5	29.9	25.5	27.3	19.0	15.6	21.1	19.7	61	67	82	0	0	0	0	ESE 4	SW 2	—	⊅ 1.
13	54.5	53.7	53.1	24.7	30.1	25.5	26.8	20.5	16.4	21.8	21.5	71	68	80	10	0	5	W 1	SE 2	S 2	—	⊅ 1.
14	52.4	51.6	51.6	26.3	31.7	26.3	28.1	22.5	20.8	23.4	21.4	82	67	84	10	1	10	SW 1	ESE 4	0	—	⊅ 1.
15	55.3	55.9	57.4	28.7	32.7	26.9	29.4	22.7	20.5	21.5	20.2	69	58	77	0	0	0	0	SW 1	S 1	—	⊅ 1.
16	57.8	58.3	56.7	28.1	31.1	26.1	28.4	21.0	17.6	16.8	20.3	62	50	81	0	0	0	0	E 2	S 1	—	⊅ 1.
17	56.8	57.0	55.8	27.3	31.1	26.7	28.4	20.3	18.4	21.4	21.5	68	63	83	0	0	0	0	E 2	0	—	
18	58.3	58.2	59.8	27.3	31.1	26.5	28.3	23.3	20.7	22.9	20.8	77	68	81	10	10	10	WNW 2	N 2	E 1	—	⊅ 1.
19	60.9	60.4	58.9	28.5	31.3	26.5	28.8	23.0	21.0	20.7	21.6	72	61	84	10	0	10	0	E 1	0	—	⊅ 1.
20	62.5	62.1	60.1	27.3	32.5	26.9	28.9	21.5	21.5	19.9	21.8	80	55	83	10	0	0	0	S 1	0	—	⊅ 1.
21	61.0	60.3	58.2	26.9	31.1	27.7	28.6	20.8	19.4	23.3	22.9	74	70	83	0	0	0	0	ESE 4	S 6	—	
22	59.4	58.5	58.2	26.5	31.7	27.5	28.6	20.5	19.7	24.3	24.3	77	70	89	10	0	0	0	E 2	S 2	—	⊅ 1.
23	60.0	59.4	58.5	26.1	33.3	26.5	28.6	19.5	18.4	22.8	19.1	73	60	74	0	0	0	W 1	E 2	0	—	⊅ 1.
24	58.9	59.0	58.1	25.7	32.3	26.7	28.2	17.5	13.1	22.1	21.9	53	62	84	0	0	0	W 1	N 2	0	—	⊅ 1.
25	60.2	59.9	58.5	27.2	32.7	25.9	28.6	20.0	20.0	23.2	20.8	74	63	84	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊅ 1.
26	59.5	58.6	57.5	25.6	32.3	27.2	28.4	17.0	14.4	21.7	21.6	63	61	80	0	0	0	0	SE 2	SW 1	—	⊅ 1.
27	59.2	58.7	58.1	25.9	33.3	28.5	29.2	18.0	13.3	21.5	22.0	54	57	76	0	0	0	0	N 2	0	—	⊅ 1.
28	60.4	59.9	58.5	28.5	33.5	27.1	29.7	21.2	17.3	20.8	22.5	60	54	84	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊅ 1.
29	59.6	59.2	57.4	27.5	32.1	28.3	29.3	19.5	19.1	22.7	22.5	70	64	79	0	0	0	C	NE 2	S 4	—	⊅ 1.
30	58.1	57.1	55.3	26.7	33.1	27.3	29.0	19.5	15.9	23.8	23.6	61	64	87	0	0	0	0	SE 4	SW 2	—	⊅ 1.
31	56.8	56.4	56.7	24.9	33.5	28.5	29.0	19.5	14.2	24.0	23.6	61	63	82	0	0	0	W 1	E 4	S 1	—	⊅ 1.
Срд. Moy.	758.5	758.1	757.2	26.1	31.2	26.1	27.8	20.0	17.3	20.8	20.7	69	61	82	3.7	2.4	2.9	0.4	2.1	1.1	0.0	

Августъ. — Août.

1	757.7	757.1	755.5	25.2	32.9	27.5	28.5	22.5	17.9	21.3	21.8	75	57	80	10	10	0	W 1	NE 2	0	—	⊅ 1.
2	55.5	55.1	53.2	27.5	32.5	28.5	29.5	20.8	18.1	22.9	21.2	67	63	73	10	0	10	0	E 2	S 4	—	⊅ 1.
3	59.3	60.8	60.2	26.7	31.9	27.5	28.7	25.5	22.1	22.8	20.6	85	65	76	10	10	10	W 2	E 2	NNE 2	—	⊅ 1.
4	60.4	59.2	57.9	27.1	31.8	27.5	28.8	23.7	20.1	19.9	18.7	76	57	69	10	10	10	W 1	E 2	WSW 2	6 7	⊅ 1; ● p, 3.
5	58.8	57.9	57.7	24.1	27.6	22.5	24.7	22.4	19.6	19.8	19.5	88	72	96	10	10	10	SSW 1	NE 2	SSW 2	25.0	● n, p, 3.
6	61.4	60.5	60.9	21.9	26.3	23.1	23.8	21.2	18.5	21.0	18.8	95	83	90	10	10	10	W 2	W 1	SSW 1	5.5	● n, 1, a.
7	61.8	61.9	61.1	24.5	29.1	24.9	26.2	21.8	17.4	18.8	18.4	70	63	79	10	3	0	0	SE 4	0	—	
8	59.2	58.3	57.8	23.9	30.5	25.9	26.8	21.0	19.4	20.3	21.2	88	63	86	10	10	10	0	S 1	0	—	⊅ 1.
9	56.9	55.7	55.3	26.9	31.7	26.1	28.2	22.0	21.0	21.7	21.3	80	62	85	10	10	10	0	E 2	NW 2	—	⊅ 1.
10	59.3	58.1	58.1	25.9	30.5	25.9	27.4	21.2	16.9	18.8	20.4	68	58	82	0	0	0	W 1	ESE 2	SSW 1	—	⊅ 1.
11	58.6	58.5	59.0	24.5	30.7	25.7	27.0	20.0	16.5	18.2	18.3	73	55	75	0	0	0	SSW 1	S 4	W 1	—	⊅ 1.
12	59.1	58.3	58.0	26.5	32.3	26.3	28.4	20.8	18.4	18.4	19.8	72	51	78	10	0	0	0	E 2	0	—	⊅ 1.
13	58.4	57.4	57.4	26.5	31.3	26.9	28.2	22.0	18.9	23.2	21.8	74	68	83	0	0	0	WNW 2	NE 4	0	—	⊅ 1.
14	58.0	57.3	55.5	26.3	30.3	27.3	28.0	20.5	17.9	21.3	21.9	71	66	81	0	0	10	0	S 4	SSW 2	—	⊅ 1.
15	57.5	57.8	60.7	27.3	30.3	25.1	27.6	23.5	21.9	22.1	17.6	81	68	74	10	10	10	0	NE 4	NE 6	7.4	⊅ 1; ● p, 3.
16	63 6	64.1	64.9	19.8	21.9	19.5	20.4	19.5	15.1	16.4	15.5	88	84	92	10	10	10	NE 2	WSW 1	WSW 1	4.8	☈ n; ● n, 1, a, 2, p.
17	66.7	67.4	66.0	20.3	25.3	21.5	22.4	18.2	16.0	17.1	16.3	91	71	86	10	10	10	0	S 4	SW 2	—	
18	66.1	66.3	66.3	22.3	27.9	23.3	24.5	17.0	15.3	17.9	17.6	77	64	83	0	1	10	0	S 6	SSW 4	—	
19	64.9	63.7	62.2	24.1	29.9	24.7	26.2	20.5	17.1	20.7	19.3	77	66	83	5	0	0	0	SE 2	SW 2	—	⊅ 1.
20	60.3	59.8	59.0	24.9	30.9	25.9	27.2	20.8	18.7	22.4	20.4	80	68	82	0	0	10	0	SE 4	S 1	—	⊅ 1.
21	61.6	61.7	60.7	25.3	33.1	26.5	28.3	21.0	18.2	18.7	20.1	76	50	78	0	5	0	0	E 1	0	—	⊅ 1.
22	61.3	60.4	60.7	23.9	29.5	24.5	26.0	18.3	15.5	19.0	20.1	71	62	88	0	0	0	0	N 2	0	—	⊅ 1.
23	62.7	63.0	64.0	26.7	29.5	25.1	27.1	19.5	18.4	18.6	16.8	71	61	71	10	1	10	W 1	NNE 4	NE 6	—	⊅ 1.
24	64.5	63.2	62.4	24.5	27.5	21.3	24.4	21.2	15.0	14.7	15.1	66	54	80	10	10	10	NE 4	N 2	N 1	—	⊅ 1.
25	62.0	61.3	61.4	23.5	28.1	23.9	25.2	17.5	16.1	15.7	16.5	75	56	75	5	0	10	0	SE 4	0	—	⊅ 1.
26	62.3	60.8	59.8	22.5	29.3	22.5	24.8	17.5	15.3	14.8	17.7	76	49	88	0	0	0	SSW 2	SE 4	0	—	⊅ 1.
27	62.5	61.0	60.9	23.1	28.1	24.3	25.2	17.8	15.3	18.3	17.4	73	65	77	0	10	10	0	E 4	E 2	1.5	⊅ 1.
28	63.3	62.9	63.6	20.3	25.9	21.1	22.4	19.8	16.0	16.4	16.2	91	66	87	10	10	10	SW 2	SE 2	0	—	● n.
29	62.5	61.9	60.7	20.7	27.9	23.1	23.9	19.0	15.5	17.3	14.6	85	62	70	10	10	0	W 1	E 2	0	—	⊅ 1.
30	60.8	60.0	60.4	21.7	28.3	23.3	24.4	15.8	14.5	15.2	16.6	75	54	78	10	10	10	0	SE 4	0	—	⊅ 1.
31	62.5	62.9	63.4	21.6	27.6	23.7	24.3	19.0	16.2	16.4	16.7	85	60	77	10	10	10	W 1	N 2	E 2	—	⊅ 1.
Срд. Moy.	761.0	760.5	760.2	24.2	29.4	24.7	26.1	20.4	17.5	19.0	18.7	78	63	81	6.5	5.5	6.5	0.8	2.8	1.4	50.9	

1898.

Ленкорань. — Сентябрь. — Septembre. — Lenkoran.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.4	764.5	763.5	22.1	28.5	23.7	24.8	17.6	15.6	16.9	17.7	79	59	81	0	2	10	W 1	E 4	0	—	☂ 1.
2	62.9	62.6	62.0	21.7	26.9	23.3	24.0	20.3	16.2	19.4	17.3	84	74	81	10	10	0	W 1	SE 2	0	—	☂ 1.
3	64.5	62.9	63.3	22.5	27.9	24.5	25.0	18.8	15.3	16.9	17.6	76	61	77	10	10	0	W 1	N 2	0	—	☂ 1.
4	63.0	61.9	60.4	22.7	28.5	23.7	25.0	18.1	14.6	15.8	15.6	71	55	72	1	0	0	W 2	N 2	S 2	—	☂☂ 1.
5	60.5	58.0	55.9	23.1	28.5	22.9	24.8	17.1	14.6	19.2	18.7	70	66	91	1	0	0	0	SSE 2	0	—	☂ 1.
6	56.5	57.0	59.4	23.7	29.2	22.5	25.1	19.1	17.4	20.0	16.7	80	66	83	0	10	10	0	NE 2	S 8	18.0	● p, 3.
7	61.4	61.5	61.0	19.3	22.3	20.5	20.7	19.1	16.3	16.8	16.9	98	84	94	10	10	10	W 2	0	NE 4	26.5	● n, 1, a, p, 3.
8	60.6	58.5	56.0	18.7	22.3	21.7	20.9	18.6	15.7	18.6	18.6	98	93	96	10	10	10	W 2	SW 2	SW 2	5.3	● n, 1, a, 2, p.
9	58.4	57.9	61.0	22.3	26.1	22.7	23.7	20.6	18.6	16.4	15.2	93	66	74	10	10	10	W 1	SSW 2	NE 10	—	—
10	67.4	67.6	65.6	20.9	19.1	18.5	19.5	17.6	13.4	15.2	14.6	74	92	92	10	10	10	E 2	W 2	0	10.0	● a, 2, p.
11	67.4	68.0	68.1	18.3	24.5	18.1	20.3	14.1	12.9	16.7	13.6	82	73	88	0	0	10	0	N 2	0	—	
12	67.7	67.8	64.2	16.7	21.7	18.5	19.0	15.1	13.0	16.2	14.6	92	84	92	10	10	0	SW 1	0	0	2.1	● 1, a, 2, p.
13	63.6	64.6	65.1	18.7	23.9	21.9	21.5	15.1	13.8	15.2	13.4	87	69	69	10	10	10	0	W 1	NE 2	—	
14	65.6	64.7	65.8	18.5	22.5	19.1	20.0	18.3	14.9	16.0	15.5	91	79	94	10	10	10	0	W 1	0	1.5	● 1, a, p, 3.
15	64.7	64.5	63.5	18.9	21.5	19.9	20.1	18.1	15.3	16.3	16.9	91	86	98	10	10	10	0	SSW 1	0	0.5	● n, a, 2, p.
16	62.8	61.7	58.3	18.7	24.3	21.7	21.6	17.1	14.8	17.4	16.5	92	77	86	10	10	10	0	NW 2	SW 2	—	
17	59.1	58.5	57.7	20.5	25.5	20.9	22.3	17.1	14.3	16.3	16.0	80	67	87	0	0	0	0	NE 1	0	—	
18	62.5	62.1	60.9	18.3	17.7	19.5	18.5	16.7	14.1	14.5	16.9	90	96	00	10	10	10	W 2	W 2	E 2	83.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	62.1	62.3	63.7	16.9	18.1	17.1	17.4	16.7	14.0	15.1	14.5	98	98	00	10	10	10	W 2	NW 2	W 1	24.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	66.5	66.2	65.9	16.9	18.5	19.1	18.2	16.1	14.0	14.3	15.8	98	94	96	10	10	10	W 2	0	0	13.8	● n, 1, a, 2, p.
21	69.1	66.9	66.9	17.9	21.7	18.3	19.3	16.8	14.0	14.5	15.3	92	75	98	10	10	10	0	0	0	—	
22	66.7	66.8	65.1	16.5	22.1	19.1	19.2	14.6	12.8	15.6	15.8	92	79	96	10	10	10	WNW 1	NW 1	0	—	
23	65.4	64.6	63.5	19.1	23.7	20.1	21.0	15.1	13.6	17.4	15.8	83	80	91	0	0	0	0	E 2	0	—	☂ 1.
24	63.4	63.3	63.2	16.9	24.7	21.1	20.9	14.6	12.8	17.1	16.5	90	74	89	0	0	0	0	NW 2	S 1	—	☂ 1.
25	66.1	66.7	65.0	16.5	25.5	22.5	21.5	15.6	13.4	19.2	18.5	96	79	92	10	0	10	0	NW 2	S 4	—	☂ 1.
26	67.8	66.2	66.6	18.5	26.1	22.3	22.3	16.9	14.9	19.0	17.9	94	76	90	10	0	10	W 1	S 1	SE 1	—	☂ 1.
27	68.2	68.2	67.9	19.1	26.1	20.5	21.9	16.6	15.8	16.9	16.6	96	67	93	0	0	10	WNW 2	N 2	NE 2	—	☂ 1.
28	68.1	67.9	66.9	17.1	25.7	21.1	21.3	15.6	12.7	16.5	17.2	88	67	93	5	0	10	W 1	NNW 2	0	—	☂ 1.
29	67.4	66.8	65.3	18.1	25.3	20.7	21.4	15.6	13.6	17.8	16.8	88	75	93	0	0	0	0	N 1	0	—	☂ 1.
30	64.1	62.3	61.3	15.7	24.9	21.1	20.6	14.6	12.7	15.4	16.9	96	66	91	0	0	0	0	SE 1	0	—	☂ 1.
Срд. Moy.	764.3	763.7	763.1	19.2	24.1	20.9	21.4	16.9	14.5	16.8	16.3	88	76	89	6.2	5.7	6.7	0.8	1.5	1.4	185.7	

Октябрь. — Octobre.

1	761.6	764.5	763.8	18.7	26.1	21.7	22.2	17.1	13.8	17.7	14.9	87	71	77	5	0	10	0	E 2	E 1	—	☂ 1.
2	67.6	67.3	69.0	19.5	19.3	19.1	19.3	16.6	14.0	15.7	13.0	83	94	79	10	10	10	NE 4	W 1	E 2	35.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	69.8	68.5	68.8	16.9	20.7	18.5	18.7	16.6	14.0	15.5	15.5	98	85	98	10	10	10	0	SE 1	0	2.8	● n, 1, a.
4	67.8	65.3	64.7	18.2	23.3	19.9	20.5	17.5	12.9	15.5	15.6	83	73	91	10	0	0	0	SE 2	SW 2	—	
5	64.7	62.4	61.5	16.7	24.5	21.3	20.8	15.1	12.7	17.6	17.4	90	77	93	0	0	10	0	S 4	SW 2	2.5	☂ 1.
6	62.2	61.1	62.3	20.9	23.9	19.9	21.6	17.6	17.0	17.9	16.3	93	82	94	10	10	10	E 4	N 2	W 2	—	
7	64.4	63.6	62.1	18.9	23.9	19.1	20.6	17.1	15.0	14.5	15.2	92	66	92	10	10	0	0	N 1	0	—	
8	61.5	63.5	61.5	15.1	24.7	20.3	20.0	14.1	11.9	15.0	15.7	93	65	89	0	10	0	0	0	0	—	☂ 1.
9	61.4	59.4	58.7	18.6	23.9	21.1	21.2	16.1	13.9	18.3	17.2	87	83	93	10	10	0	0	0	0	—	☂☂ 1.
10	58.7	58.7	62.1	17.7	26.5	21.5	21.9	15.6	13.2	16.0	16.0	88	63	84	0	0	10	SW 1	SW 2	E 4	—	☂ 1.
11	61.8	59.8	58.3	19.5	26.1	21.7	22.4	19.5	15.5	18.0	17.9	92	72	93	10	5	0	0	SE 2	S 1	—	☂ 1.
12	61.0	60.3	56.4	20.5	21.1	22.1	21.2	17.6	15.9	16.2	17.3	89	87	87	10	10	10	E 6	E 8	S 4	—	☂☂ 1.
13	53.2	53.1	61.2	18.5	20.5	16.5	18.5	14.6	14.6	16.3	13.7	92	91	98	10	10	0	NW 2	NE 4	0	—	☂ 1.
14	64.3	60.7	59.2	13.7	20.5	16.5	16.9	11.1	10.9	13.4	13.1	94	74	94	10	10	0	0	SW 2	0	—	☂☂ 1.
15	62.1	61.3	62.6	13.1	23.1	17.3	17.8	11.6	9.7	12.4	13.2	87	59	90	0	0	10	W 1	S 2	S 6	9.0	☂ 1; ● 3.
16	58.0	66.4	64.0	12.9	16.1	15.7	14.9	12.6	10.8	12.3	13.0	98	90	98	10	10	0	W 1	0	0	—	● n.
17	58.8	57.8	58.4	11.1	19.7	17.9	16.2	10.6	9.6	11.7	13.1	98	68	86	0	10	0	0	N 2	0	—	
18	61.9	62.7	63.6	15.3	23.3	19.1	19.2	12.6	10.7	12.9	13.4	83	61	82	10	10	0	WSW 1	ESE 4	0	—	☂ 1.
19	63.0	64.5	63.8	15.7	21.9	19.7	19.1	12.1	11.3	15.1	15.8	85	77	92	0	0	0	0	N 4	S 2	—	☂☂ 1.
20	64.6	67.0	71.3	14.9	23.1	17.5	18.5	12.4	11.2	14.0	13.7	89	67	92	0	0	10	0	NNW 2	E 6	5.8	☂ 1; ● p, 3.
21	78.9	81.0	81.7	13.3	12.5	10.7	12.2	10.7	11.4	10.8	9.3	00	00	98	10	10	10	NE 8	W 2	W 1	5.6	● n, 1, a, 2, p.
22	79.0	76.8	75.1	10.7	15.7	13.1	13.2	9.4	8.6	9.6	11.2	91	73	00	10	10	5	NW 2	N 2	0	—	
23	73.9	73.2	72.4	11.3	16.5	15.3	14.4	10.4	9.2	10.0	12.4	93	71	96	10	10	0	W 1	NW 2	0	—	☂ 1.
24	72.0	70.5	70.6	11.5	20.0	15.3	15.6	8.9	9.9	12.1	12.1	98	70	93	0	0	0	0	NE 2	0	—	☂☂ 1.
25	72.7	73.4	71.7	15.3	16.1	14.5	15.3	13.6	11.6	11.6	12.0	89	85	98	10	10	10	W 1	NNW 2	W 1	26.3	● a, 2, p, 3.
26	70.1	68.8	68.2	13.5	15.3	14.5	14.4	13.4	11.5	12.4	12.0	00	96	98	10	10	10	0	NNW 2	W 4	15.5	● n, 1, a, 2, p.
27	66.8	65.3	65.5	14.5	18.5	14.3	15.8	13.6	11.7	12.5	12.1	96	79	00	10	10	0	W 1	NW 1	0	—	
28	67.9	68.2	66.5	10.9	19.1	16.9	15.6	8.7	9.5	13.0	13.7	98	79	96	0	0	10	0	0	0	—	☂ 1.
29	68.3	68.3	69.2	15.5	17.7	16.5	16.6	15.5	12.5	12.6	12.5	96	84	90	10	10	10	0	WNW 2	NE 2	3.8	☂ 1.
30	71.4	71.2	72.2	14.7	13.1	12.7	13.5	12.7	11.3	11.0	10.9	91	98	00	10	10	10	N 2	WNW 2	W 4	89.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	75.4	75.4	72.1	11.7	14.3	12.5	12.8	11.1	10.0	11.0	10.5	98	92	98	10	10	10	W 1	0	E 4	40.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	766.4	765.8	765.8	15.5	20.4	17.5	17.8	13.7	12.1	14.0	13.9	92	78	93	6.9	6.9	5.3	1.2	2.0	1.5	237.1	

Ленкорань. 1898. Lenkoran.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.8	774.5	774.4	11.1	13.5	12.9	12.5	11.0	9.9	10.2	10.3	00	89	94	10	10	10	NW 6	NW 4	0	0.0	● n, 1, a.
2	73.5	71.7	70.8	13.5	16.9	14.5	15.0	11.6	10.5	10.8	11.5	91	76	94	10	10	10	W 1	N 1	0	—	⊢ 1.
3	71.9	71.5	69.1	11.3	16.7	14.9	14.3	9.1	9.7	11.0	12.3	98	77	98	10	0	0	WNW 1	NNW 2	0	—	≡ 1.
4	71.1	71.3	69.0	10.3	16.3	15.9	14.2	8.6	9.1	12.6	13.5	98	92	00	0	0	0	0	NNW 4	0	—	⊢ 1.
5	70.5	69.3	66.8	10.3	17.1	14.1	13.8	9.6	9.3	11.0	12.0	00	76	00	10	1	0	0	NW 2	0	—	⊢ 1.
6	70.6	70.4	69.0	10.7	17.9	16.7	15.1	9.1	9.1	11.4	12.7	95	75	90	0	0	10	0	WNW 2	E 2	2.0	⊢ 1.
7	70.2	67.9	65.9	13.5	13.9	13.9	13.8	13.1	11.2	11.5	11.5	98	98	98	10	10	10	WNW 2	WNW 2	W 2	4.0	● n, 1, a, 2, p.
8	66.6	66.2	66.7	10.3	16.7	15.9	14.3	9.6	9.1	11.0	11.6	98	77	86	0	5	10	0	NW 1	E 4	12.2	● p, 3.
9	70.0	69.1	69.2	9.3	9.3	8.5	9.0	8.5	8.3	8.5	7.8	95	98	94	10	10	10	W 4	NW 4	NE 6	33.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	76.6	74.8	73.0	4.6	8.5	7.9	7.0	2.7	5.8	6.9	7.2	92	84	90	10	10	0	W 2	W 2	0	—	● n.
11	68.6	66.8	67.1	4.6	11.3	8.1	8.0	2.2	5.5	6.8	7.8	87	68	98	0	0	10	0	NW 2	W 2	3.5	⊢ 1.
12	74.1	75.2	76.1	7.7	9.7	9.1	8.8	3.7	7.6	8.3	8.5	98	92	99	10	10	10	W 2	NW 2	W 4	68.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	75.5	73.6	71.8	6.7	8.1	7.7	7.5	6.6	7.1	7.4	7.2	98	92	91	10	10	10	WNW 4	W 2	NW 6	6.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	67.5	66.2	68.2	6.3	11.1	9.3	8.9	4.7	6.9	7.2	7.6	98	73	87	10	10	10	0	NW 4	W 8	18.5	● n, p, 3.
15	74.2	74.9	73.8	7.3	8.1	8.5	8.0	7.3	7.4	7.6	8.1	98	94	98	10	10	10	W 2	W 2	W 1	10.0	● n, 1, a, 2, p.
16	73.6	72.9	73.7	7.7	10.3	9.5	9.2	7.6	7.4	7.7	8.4	94	82	94	10	10	10	NW 4	N 2	W 2	6.1	
17	75.5	75.1	75.1	8.5	10.5	11.7	10.2	8.1	8.1	8.7	8.9	98	93	93	10	10	10	0	NW 1	W 8	7.5	● n, 1, a, 2, p.
18	74.2	73.1	71.6	9.7	10.7	9.9	10.1	8.8	8.3	8.6	8.9	92	91	98	10	10	10	W 2	WNW 1	W 1	2.0	● 1, a, 2, p.
19	70.2	69.8	68.9	9.3	10.7	9.1	9.7	9.1	8.3	8.4	8.4	95	89	98	10	10	10	W 1	NW 2	W 2	24.0	● p, 3.
20	65.6	66.8	67.3	8.5	10.7	9.1	9.4	8.5	8.1	8.4	8.4	98	89	98	10	10	10	W 1	N 1	W 2	81.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	74.9	74.3	73.7	7.9	8.5	7.1	7.8	7.1	7.5	7.4	7.3	94	89	98	10	10	10	NW 4	W 1	W 8	7.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	73.0	69.4	67.0	7.3	10.5	9.5	9.1	7.1	7.4	8.0	8.4	98	85	94	10	10	10	0	WSW 1	WNW 1	—	● n.
23	66.7	66.9	67.4	9.1	14.5	11.3	11.6	9.1	7.8	9.6	9.2	92	79	93	10	1	0	NW 2	W 1	0	—	⊢ 1.
24	70.2	72.8	73.4	5.5	13.3	9.1	9.3	5.5	6.3	6.6	7.6	94	58	90	10	0	0	W 1	N 2	0	—	⊢ 1.
25	74.6	73.6	72.7	6.3	10.5	9.1	8.6	4.7	6.5	7.8	8.2	91	82	95	10	10	0	0	NW 4	0	—	⊢ 1.
26	71.6	71.7	70.3	7.1	10.5	9.7	9.1	4.7	7.1	7.8	8.1	94	82	85	10	10	0	0	NW 2	0	—	⊢ 1.
27	72.9	71.4	72.8	4.6	11.9	10.7	9.1	3.7	5.6	7.7	8.7	89	74	92	0	0	0	0	0	0	—	⊢ 1.
28	73.9	72.5	71.6	6.9	11.7	9.3	9.3	3.2	6.4	8.5	8.3	86	84	95	10	0	0	0	NNE 2	0	—	⊢ 1.
29	73.4	72.2	72.2	4.6	12.0	8.7	8.4	2.7	5.7	7.8	8.4	90	75	00	0	0	0	0	0	0	—	⊢ 1.
30	74.7	74.1	74.9	5.1	12.3	8.7	8.7	4.7	6.3	8.1	8.4	95	77	00	0	0	0	0	N 2	0	—	⊢ 1.
Срд. Moy.	772.0	771.3	770.8	8.2	12.1	10.7	10.3	7.1	7.8	8.8	9.2	95	83	95	7.7	6.2	6.0	1.3	1.9	2.0	286.3	

Декабрь. — Décembre.

1	777.4	777.3	777.1	6.5	11.7	8.5	8.9	4.2	6.8	8.1	8.3	94	80	00	10	0	0	0	NNW 2	0	—	⊢ 1.
2	78.2	78.5	76.2	7.3	10.7	9.1	9.0	4.4	7.0	7.2	7.2	91	74	84	10	10	10	0	NNW 2	W 1	—	⊢ 1.
3	75.6	76.0	74.2	2.2	10.1	7.9	6.7	1.8	5.2	7.1	7.5	96	76	94	10	10	10	0	N 2	0	—	⊢ 1.
4	73.7	74.4	73.9	2.2	10.7	8.9	7.3	1.4	5.0	8.9	8.3	93	93	98	0	10	10	0	0	0	—	⊢ 1.
5	70.6	70.6	70.4	— 0.4	8.7	9.5	5.9	— 0.8	4.3	6.4	7.2	96	76	82	0	0	10	0	0	0	—	⊔ 1.
6	70.8	70.7	71.5	5.7	10.5	7.7	8.0	3.2	6.2	7.6	7.9	91	80	00	0	10	0	0	0	0	—	⊔ 1.
7	71.9	70.7	70.4	2.6	13.1	10.7	8.8	1.7	5.1	7.4	7.7	93	66	80	0	0	0	0	0	0	—	⊢ 1.
8	77.0	75.6	75.8	6.1	11.1	8.7	8.6	2.5	5.6	7.2	8.2	79	73	98	10	0	0	0	N 2	0	—	⊢ 1.
9	74.7	73.6	73.0	3.2	9.9	9.9	7.7	2.2	5.4	7.0	8.3	93	76	91	0	10	0	0	0	0	—	⊢ 1.
10	73.2	72.8	73.8	1.2	10.3	6.7	6.1	1.2	4.8	6.5	6.6	96	70	90	0	0	0	0	N 2	0	—	⊢ 1.
11	72.7	70.6	68.6	4.0	9.9	7.7	7.2	3.2	5.5	7.0	7.6	90	76	98	0	0	0	0	N 2	0	—	⊢ 1.
12	64.7	64.1	63.8	2.2	7.9	6.7	5.6	2.2	5.4	6.8	7.3	00	86	00	0	10	0	0	N 2	0	—	⊢ 1.
13	65.4	64.7	63.6	6.7	12.5	11.7	10.3	4.7	6.5	9.0	9.8	88	85	96	10	10	0	0	NW 2	0	—	⊢ 1.
14	60.7	60.0	60.1	8.3	9.9	7.9	8.7	7.1	6.9	7.4	8.0	86	82	00	10	10	0	W 4	NW 2	0	—	⊢ 1.
15	59.1	59.1	60.6	9.1	10.7	10.3	10.0	7.6	8.2	7.7	8.4	95	80	90	10	10	10	NW 6	W 2	NW 2	7.5	⊢ 1.
16	63.9	63.1	62.6	7.9	7.2	7.2	7.4	6.6	7.5	7.3	6.8	94	96	90	10	10	0	W 2	NW 6	0	1.5	● n, 1, a.
17	63.7	62.4	62.2	8.5	12.7	8.9	10.0	2.7	7.6	8.4	7.2	92	77	85	0	10	0	0	SE 2	0	—	● n.
18	65.7	65.6	66.6	9.9	7.5	5.1	7.5	3.7	7.4	7.5	6.4	82	98	97	10	10	10	E 6	NW 2	NW 6	28.0	⊢ 1; ● a, 2, p, 3.
19	73.2	71.4	70.9	2.2	8.7	6.7	5.9	1.2	5.2	6.1	6.7	96	73	91	5	0	0	W 2	S 2	0	—	● n; ⊢ 1.
20	69.1	65.6	64.4	0.0	7.3	4.6	4.0	— 0.3	3.9	5.9	5.6	85	78	89	0	0	0	0	N 2	0	—	⊔ 1.
21	62.7	61.7	62.2	1.4	11.5	8.1	7.0	— 0.3	4.5	6.3	7.6	89	62	94	10	0	10	0	0	0	—	⊔ 1.
22	62.8	64.6	65.6	6.7	7.5	8.3	7.5	3.7	5.2	5.6	7.7	71	72	94	10	10	10	W 2	WNW 2	0	—	⊢ 1.
23	64.5	63.4	61.5	7.9	9.1	9.9	9.0	7.6	7.5	7.4	8.4	94	87	92	10	10	10	WNW 2	NW 2	0	—	⊢ 1.
24	64.8	66.1	64.8	8.5	7.9	5.9	7.4	3.2	6.9	6.8	6.7	84	86	97	10	10	10	N 2	NE 6	NE 6	40.0	⊢ 1; ● a, 2, p, 3.
25	65.9	65.7	67.4	0.6	1.0	0.6	0.7	0.6	4.8	4.7	4.6	00	96	96	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 6	50.3	● n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	69.2	68.2	68.6	— 1.2	0.6	— 0.8	— 0.5	— 1.8	4.0	4.4	4.2	94	91	95	10	10	10	W 2	W 2	W 2	38.8	✱ n, 1, a, 2.
27	69.4	70.1	71.4	— 0.8	3.4	— 0.7	0.6	— 0.8	4.0	3.7	3.9	93	63	89	10	10	0	0	NW 2	0	1.5	
28	73.6	71.2	71.1	— 1.2	8.1	4.2	3.7	— 3.3	3.4	4.6	5.2	81	57	84	10	5	0	W 1	0	0	—	⋁ 1.
29	74.3	74.6	74.1	2.4	8.9	7.7	6.3	0.2	4.6	6.2	7.6	82	73	98	10	10	10	SW 2	SE 2	0	—	⋁ 1.
30	73.2	72.7	72.5	0.4	6.5	4.2	3.7	0.2	4.7	5.3	5.5	00	74	89	10	0	10	0	NW 1	0	—	⊔ 1.
31	73.3	73.2	73.0	4.6	7.5	6.1	6.1	2.9	5.5	5.6	6.0	87	72	86	10	10	10	0	N 4	0	—	
Срд. Moy.	769.5	769.0	768.8	4.0	8.8	7.0	6.6	2.3	5.6	6.7	7.0	90	78	92	6.6	6.6	4.8	1.1	1.9	0.7	167.6	

1898.

Асхабадъ. — Январь. — Janvier. — Askhabad.

Широта — Latitude: 37° 57′. Долгота — Longitude: 58° 23′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	749.6	747.6	750.8	— 8.4	— 5.7	— 6.3	— 6.8	— 9.5	2.2	2.5	2.3	93	85	82	10	10	10	0	W 2	SW 2	5.6	✳ a, 2, p; △ 2.
2	53.9	56.4	59.8	— 6.8	— 2.6	— 6.3	— 5.2	— 8.3	2.4	3.2	2.4	88	85	85	10	10	3	SW 1	NNW 3	S 2	—	✳ n.
3	59.8	58.3	58.9	— 8.8	0.2	— 5.9	— 4.8	— 9.3	2.1	3.0	2.7	90	65	94	8	0	10	0	SE 2	SSE 1	—	
4	57.4	55.5	53.8	— 9.6	— 5.1	— 7.0	— 7.2	—10.3	2.0	2.5	2.4	93	81	88	10	10	10	S 1	SE 3	E 3	—	⊔ 1; ≡ a.
5	52.6	53.4	55.3	—12.4	— 9.2	—12.4	—11.3	—12.9	1.6	2.0	1.6	92	90	90	10	10	10	SW 2	N 2	0	0.0	⊔ 1, 3; ✳⁰ a; ≡ a, p.
6	55.4	54.7	53.1	—13.5	— 7.4	—11.5	—10.8	—14.8	1.4	1.7	1.6	90	67	87	0	0	9	S 1	E 3	SE 1	—	⊔ 1.
7	48.0	47.3	43.8	—11.0	— 3.8	— 5.9	— 6.9	—13.6	1.7	2.2	2.5	86	65	85	4	4	5	SE 1	ENE 2	S 1	—	
8	41.9	43.9	47.1	— 3.7	4.2	2.0	0.8	— 6.6	3.0	3.8	4.8	86	62	91	10	6	10	SW 1	WNW 3	S 1	0.0	●⁰ 3.
9	49.1	48.2	46.1	2.4	2.9	0.0	1.8	— 0.1	5.1	5.2	4.4	93	92	96	10	10	10	0	SW 1	SE 2	7.2	≡, ●⁰ a; ✳ p, 3.
10	45.2	45.1	47.4	— 0.4	1.4	— 1.1	0.0	— 1.4	4.3	4.5	4.1	98	89	96	10	10	10	NNW 1	SSE 2	SE 1	0.1	✳ n; ●⁰ a; ≡ a, p.
11	51.4	53.0	57.1	— 2.9	4.5	— 0.1	0.5	— 4.0	3.5	5.0	3.7	96	79	82	3	10	6	S 1	NNW 3	WSW 1	1.6	⊔ 1, 3; ●⁰ p.
12	60.5	60.4	59.3	— 3.1	— 2.8	— 4.2	— 3.4	— 4.6	2.8	2.6	2.7	79	69	80	10	10	10	NW 5	E 2	E 4	—	△ n.
13	54.8	51.6	50.8	— 5.7	— 3.4	— 4.7	— 4.6	— 6.5	2.7	3.0	2.7	90	85	85	10	10	10	SE 1	SW 1	ESE 3	0.4	
14	50.1	50.3	51.9	— 7.4	— 2.3	— 5.3	— 5.0	— 7.7	2.3	2.7	2.7	92	70	88	10	9	10	E 2	SE 1	SSE 2	—	✳⁰ n.
15	52.2	52.0	52.7	— 4.4	— 2.0	— 5.7	— 4.0	— 6.2	3.0	3.2	2.8	93	82	96	10	10	10	NNE 1	WNW 2	SE 2	—	≡ p, 3.
16	49.2	45.2	40.6	— 8.0	— 4.9	— 4.7	— 5.9	— 8.9	2.4	3.0	3.1	96	95	94	10	10	10	SE 2	NE 2	SW 1	—	≡ n, 1, 2; ⊔ 1, 3.
17	37.7	37.8	40.7	— 1.0	3.8	— 1.5	0.4	— 4.8	4.1	4.8	3.7	96	81	90	10	10	10	SW 1	S 1	S 1	5.8	✳ 1, a; ●⁰ 2.
18	46.6	50.5	54.0	— 3.2	0.9	— 3.0	— 1.8	— 4.8	3.5	4.2	3.3	98	86	90	10	10	3	NW 7	NW 2	S 1	0.2	✳ n; ≡ 1; ●⁰ p.
19	57.4	58.4	59.9	— 6.6	0.8	— 7.4	— 4.4	— 7.6	2.2	2.8	2.2	78	59	85	0	1	0	S 1	NNW 1	S 2	—	
20	59.4	58.3	57.2	— 7.6	2.8	— 6.8	— 3.9	— 9.5	1.7	2.4	1.8	68	42	67	0	0	0	S 3	SE 2	S 2	—	
21	53.3	50.9	49.6	— 5.5	— 0.9	— 4.7	— 3.7	— 9.0	2.6	3.3	3.1	84	76	94	10	10	10	S 1	SE 1	0	3.9	✳⁰ a. p, 3; △ a.
22	47.9	48.1	48.7	— 8.8	2.7	— 4.5	— 3.5	— 9.2	2.1	3.3	2.1	90	58	65	6	10	0	S 1	S 1	S 3	—	
23	47.7	45.1	44.4	— 5.3	6.7	— 3.0	— 0.5	— 5.7	1.9	2.7	2.8	63	36	75	0	0	0	S 1	ENE 1	S 2	—	
24	41.2	39.0	40.4	— 2.2	11.4	2.6	3.9	— 3.7	2.4	3.0	2.6	63	30	47	0	0	0	0	S 2	S 3	—	
25	37.7	39.0	40.1	2.4	10.3	5.9	6.2	0.9	3.5	4.2	4.7	65	45	68	8	10	6	SW 1	S 3	S 2	—	
26	38.1	37.5	36.0	1.9	12.4	7.8	7.4	1.4	4.5	6.4	5.3	86	60	67	5	10	10	SSE 1	ESE 2	SSE 1	—	
27	38.5	38.7	37.3	8.0	16.8	7.8	10.9	4.9	6.2	8.1	7.0	78	57	89	10	10	10	S 1	E 2	NW 4	—	
28	36.3	37.9	42.8	10.8	7.6	0.8	6.1	0.4	6.9	6.4	4.7	71	82	96	10	10	10	0	NW 14	SW 1	13.9	🌂 a; ● p, 3; ✳ 3.
29	43.4	42.8	40.3	0.0	4.5	— 1.7	0.9	— 2.1	4.5	4.4	3.8	98	70	94	10	6	0	0	E 2	0	1.4	✳ n, 1, a.
30	41.2	41.6	43.8	— 0.2	9.0	0.6	3.1	— 2.8	2.9	3.3	4.5	65	39	93	0	1	10	0	S 1	NW 4	3.8	⊔ 1; ● p; ✳ 3.
31	44.1	42.6	38.8	— 2.5	1.8	— 1.5	— 0.7	— 4.6	3.5	4.1	2.9	91	78	70	2	7	3	0	SE 4	S 2	—	✳ n.
Срд. Moy.	748.4	748.1	748.5	— 4.0	1.8	— 2.8	— 1.7	— 5.8	3.1	3.7	3.3	85	70	84	7.0	7.2	6.9	1.2	2.4	1.8	43.9	

Высота — Altitude: 225.8 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: — 0.50 mm

1	737.7	738.2	741.3	0.3	10.7	3.5	4.8	— 3.0	2.3	2.8	3.4	48	29	57	5	8	0	S 2	S 2	S 2	—	⊔ 1; ⊾ 3.
2	42.3	42.7	43.2	3.0	13.3	4.5	6.9	1.7	3.7	3.9	4.3	66	34	68	1	0	7	S 1	NE 2	S 1	—	⊔ 1; ⊾, Φ 3.
3	43.1	43.4	46.0	3.1	14.7	5.7	7.8	1.6	3.7	4.0	4.8	64	32	70	1	5	0	S 2	SW 1	S 1	—	
4	47.7	47.8	44.0	3.0	12.2	3.8	6.3	2.0	4.1	5.4	5.7	73	51	95	0	0	0	S 2	E 3	0	—	⊔ 1; ⊾ 3.
5	43.0	42.9	41.1	1.0	10.5	8.9	6.8	0.5	4.6	5.6	5.3	92	59	62	7	7	4	WSW 1	NW 4	S 2	—	⊔ 1.
6	41.9	41.8	43.3	4.2	17.0	7.8	9.7	3.0	4.6	5.5	6.2	74	39	79	0	0	7	S 2	N 2	S 2	—	⊾ 1, 3.
7	45.5	45.6	47.9	3.6	5.2	3.8	4.2	2.2	5.1	5.5	5.2	87	83	87	4	10	8	WNW 4	NNW 4	SSE 1	—	⊾ 1, 3.
8	48.6	48.8	50.0	1.9	5.7	1.6	3.1	— 0.5	5.0	5.1	4.8	95	74	93	10	10	10	0	NW 3	SE 1	—	⊾ 3.
9	49.9	47.2	45.5	1.6	7.3	4.1	4.3	0.0	4.7	5.2	5.0	91	68	82	10	7	10	SE 2	ESE 5	ESE 4	—	
10	41.0	39.3	39.3	1.0	9.6	6.9	5.8	0.5	4.9	5.9	6.6	00	66	88	10	3	10	ESE 1	ESE 6	0	—	≡ 1; ⊾ 3.
11	38.9	37.7	38.3	2.6	15.5	9.6	9.2	2.3	5.3	7.2	7.2	96	55	80	7	5	6	S 1	ENE 1	S 1	—	⊾ 1, 3.
12	38.5	37.6	37.5	7.5	17.3	9.8	11.5	5.9	5.5	6.5	6.9	70	45	75	6	8	3	S 2	N 2	SSW 1	—	⊾ 3.
13	36.8	36.4	38.9	6.0	11.7	7.8	8.5	5.6	6.1	6.7	7.1	88	65	90	0	7	10	W 3	NNW 5	NW 4	13.4	⊾ 1; ● p, 3.
14	40.2	40.9	42.4	5.3	6.0	3.0	4.8	2.7	6.3	5.8	5.6	96	84	98	10	10	10	W 2	NW 3	NE 2	6.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	41.6	41.4	43.7	— 0.1	1.3	1.6	0.9	— 0.4	4.5	4.8	5.0	98	94	94	10	10	10	NE 2	E 2	E 2	0.6	●⁰ n, p; ≡ a.
16	43.8	44.5	46.6	— 1.8	0.6	0.0	— 0.4	— 2.0	3.8	3.8	3.9	93	79	82	10	10	10	NW 3	WNW 3	W 1	0.6	✳⁰ n, 1, a.
17	46.7	47.6	48.8	— 0.8	0.9	1.0	0.4	— 1.1	4.0	4.2	4.6	90	85	92	10	10	10	NE 2	NE 3	E 2	—	
18	48.8	49.8	48.3	1.0	2.9	0.5	1.5	0.0	4.4	4.3	4.3	89	76	91	10	10	0	SE 2	SE 1	S 1	0.1	●⁰ a; ⊾ 3.
19	44.7	44.1	44.4	— 1.6	5.1	3.2	2.2	— 1.7	3.9	4.8	4.4	94	72	76	10	7	3	0	NW 3	SSW 1	—	⊔ 1; ⊾ 3.
20	47.0	48.8	49.4	— 2.8	5.1	0.9	1.1	— 3.1	2.6	2.7	3.9	70	40	79	0	1	2	W 2	W 1	S 1	—	⊔ 1; ⊾ 3,
21	49.0	48.5	46.8	— 4.6	6.1	3.0	1.5	— 4.8	2.6	3.8	3.9	79	55	69	8	0	2	SE 2	E 6	SE 2	—	⊾ 3.
22	45.5	45.4	45.8	— 1.6	17.5	7.1	7.7	— 2.4	3.9	4.3	5.2	96	29	68	0	0	0	SE 1	N 4	S 2	—	⊔ 1; ⊾ 3.
23	45.3	44.7	46.6	2.6	17.7	9.3	9.9	2.3	4.5	5.0	5.8	80	33	64	3	6	2	S 1	N 1	WNW 3	—	⊾ 1.
24	49.2	49.0	49.4	4.2	9.8	7.3	7.1	3.7	4.4	4.1	4.6	71	45	60	10	7	10	WSW 1	E 2	0	—	
25	52.9	53.9	56.0	0.9	0.0	— 3.5	— 0.9	— 3.8	3.9	3.7	3.4	79	79	96	10	10	10	NW 5	NW 4	NNW 3	7.0	△ p; ✳ p, 3.
26	56.9	57.2	58.7	— 8.0	— 6.5	— 9.3	— 7.9	— 9.5	2.2	2.0	1.9	95	70	82	10	10	10	NW 2	N 4	WNW 4	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	59.1	59.4	61.8	—10.6	— 6.7	— 8.1	— 8.5	—10.9	1.6	1.6	1.7	78	57	67	10	8	10	ENE 2	WNW 3	0	0.2	✳ n, 1, a, p.
28	63.4	62.6	62.3	—11.3	— 5.7	— 8.8	— 8.6	—11.5	1.5	1.6	1.7	78	54	68	7	10	0	0	SW 1	S 1	—	
Срд. Moy.	746.0	746.0	746.7	0.3	7.3	3.0	3.5	— 0.7	4.1	4.5	4.7	83	59	79	6.4	6.4	5.9	1.8	2.9	1.6	29.2	

Асхабадъ. 1898. Askhabad.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	756.1	752.9	−10.5	− 1.0	− 5.7	− 5.7	−11.4	1.5	1.9	2.4	73	46	81	0	0	0	0	SE 2	E 3	—	⊔⊔⊔ 1.
2	49.5	49.5	49.0	− 9.6	1.0	− 2.1	− 3.6	−10.0	1.9	2.5	2.9	90	52	74	0	0	5	ESE 1	ESE 3	S 1	—	⊔ 1; ⊅ 3.
3	48.9	48.7	49.0	− 5.3	5.6	0.0	0.1	− 5.7	2.7	2.8	4.1	88	41	88	1	2	0	N 1	E 6	S 1	—	⊔ 1; ⊅ 3.
4	47.3	46.6	45.4	− 3.6	6.9	1.7	1.7	− 4.3	3.3	4.8	4.7	94	65	91	0	9	0	E 1	ESE 3	S 1	—	⊔ 1; ⊅ 3.
5	46.1	46.2	47.4	− 3.1	4.7	2.8	1.5	− 3.5	2.0	2.6	3.6	55	40	64	2	3	10	NE 1	NNE 3	WSW 2	2.1	
6	49.3	50.9	52.9	− 3.7	− 1.4	− 4.1	− 3.1	− 4.4	3.3	3.3	3.0	95	80	91	10	10	10	NW 1	N 4	NNW 2	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	52.9	51.4	50.5	− 4.7	1.0	− 0.2	− 1.3	− 5.0	2.8	3.8	4.1	86	76	90	10	10	10	E 4	SE 2	WNW 2	0.1	✳⁰ n, a, p.
8	49.2	49.0	50.1	− 0.7	− 0.7	− 1.8	− 1.1	− 2.0	3.5	3.9	3.7	80	89	93	10	10	10	W 1	W 5	WSW 1	1.6	✳ a, 2, p.
9	51.6	50.5	48.6	− 1.3	2.5	3.0	1.4	− 2.4	4.0	4.2	5.0	95	75	88	10	10	10	SE 2	E 1	E 4	—	
10	43.5	39.9	36.1	0.0	3.1	3.0	2.0	0.0	4.4	4.8	4.9	96	84	87	10	10	3	E 2	SE 4	W 3	—	⊅ 3.
11	36.5	36.8	37.0	3.0	8.4	6.8	6.1	2.0	5.1	5.8	6.4	90	70	86	6	3	1	W 6	WNW 3	O	—	⊅ 3.
12	36.7	39.2	39.4	2.5	13.0	8.4	8.0	1.8	5.3	5.7	7.1	96	51	87	8	9	7	WNW 5	W 1	SSW 1	8.8	⸝,∞a; ● p,3; ≺⊤p.
13	40.4	39.9	41.1	4.4	5.2	5.0	4.9	4.1	6.0	6.0	6.1	97	90	94	10	10	10	WNW 1	NW 3	W 1	3.5	● n, 1, a, 2, p.
14	42.4	40.3	36.1	1.7	9.4	6.7	5.9	0.5	5.1	6.9	7.0	98	79	96	10	10	5	SE 1	WSW 1	O	—	≡ 1; ⊅ 1, 3.
15	33.3	34.2	35.9	6.4	8.0	7.8	7.4	4.7	6.8	6.9	5.7	94	86	72	10	10	10	W 1	NW 6	NW 4	1.1	⊅ 1; ⸝a; ● p, 3.
16	39.1	39.7	43.4	3.2	8.1	4.5	5.3	2.5	4.6	4.8	5.2	80	59	82	9	10	10	W 2	NW 5	W 1	2.8	⊅ 1; ● p, 3.
17	44.5	43.2	42.5	1.6	4.2	3.6	3.1	1.2	5.0	5.2	5.7	96	84	97	10	10	9	SSW 1	ENE 2	O	2.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
18	41.9	41.9	43.0	3.0	8.8	5.4	5.7	2.4	5.5	5.9	6.0	96	69	89	10	7	1	N 1	S 3	SE 1	—	●⁰ n; ⊅ 3.
19	43.4	40.5	40.3	3.0	15.9	10.8	9.9	1.0	4.3	3.6	6.3	76	27	65	0	5	7	S 1	E 6	S 1	—	⊔ 1.
20	38.7	37.1	38.9	8.8	22.2	15.6	15.5	4.2	5.1	5.7	7.5	60	29	57	10	10	10	S 1	W 1	NE 2	1.6	⊅ 1; ●⁰ 3.
21	40.1	39.5	38.6	9.9	9.5	7.6	9.0	7.3	8.4	8.3	7.5	92	94	96	10	10	10	W 1	NW 3	WNW 3	5.4	● n, a, 2, p. 3.
22	38.5	38.9	40.2	6.0	10.6	9.7	8.8	5.5	6.6	6.7	8.3	94	70	92	10	10	10	NNW 2	E 2	SE 2	3.3	● n, a, p, 3.
23	43.3	43.4	44.8	6.4	11.6	8.6	8.9	5.8	6.2	7.0	6.5	87	69	78	10	9	0	NNE 1	ESE 1	O	—	● n; ⊅ 3.
24	44.6	45.7	46.5	5.4	17.5	13.2	12.0	4.0	6.4	8.4	7.0	95	57	62	6	8	0	O	NNW 3	SSW 1	—	⊅ 1, 3.
25	43.7	41.6	40.6	11.0	24.8	15.5	17.1	8.4	6.6	8.0	9.8	67	34	75	3	7	0	S 1	SE 2	S 2	—	⊅ 1, 3.
26	39.6	39.5	41.7	13.2	21.8	14.1	16.4	10.7	7.8	9.4	8.7	69	48	73	8	10	9	S 1	NE 1	NW 4	—	⊅ 1.
27	45.6	46.6	45.2	8.4	11.1	10.6	10.0	7.5	7.3	7.4	7.7	89	75	81	10	10	10	NW 2	W 2	SSE 1	1.5	●⁰ a, p.
28	43.7	44.5	47.4	8.2	9.4	7.8	8.5	7.1	7.6	7.6	7.3	93	86	93	10	10	10	E 3	NW 3	NNW 2	7.3	● n, 1, a, p, 3.
29	49.9	50.9	52.2	5.2	7.3	6.4	6.3	5.0	6.5	7.1	6.6	98	93	91	10	10	10	ENE 2	ENE 2	E 3	4.2	● n, a, 2, p, 3; ≡ 1.
30	52.9	52.7	51.4	3.3	7.2	7.1	5.9	3.0	5.5	5.0	5.7	95	67	75	10	10	10	ENE 2	NE 3	E 1	0.1	●⁰ n, 1, a.
31	49.6	48.0	46.6	2.1	12.1	10.4	8.2	1.0	3.8	5.4	5.4	70	52	58	0	9	10	E 5	E 9	ESE 6	—	⊅ 1.
Срд. Moy.	744.7	744.3	744.3	2.4	8.6	5.9	5.6	1.3	5.0	5.5	5.9	87	66	82	7.2	8.1	6.7	1.7	3.1	1.8	47.1	

Апрѣль. — Avril.

1	746.0	745.3	745.3	3.7	14.5	11.4	9.9	1.5	4.1	5.2	7.4	69	43	73	0	8	8	ESE 2	ESE 2	NW 1	—	⊅ 1.
2	46.3	46.4	47.6	7.8	17.3	10.0	11.7	3.5	4.4	4.7	6.5	57	33	70	1	2	2	NE 1	NE 5	S 2	—	⊅ 1, 3.
3	49.2	49.0	49.7	6.5	15.1	10.3	10.6	3.0	4.3	5.4	7.0	60	42	74	2	10	10	W 1	SE 1	SW 1	—	⊅ 1, 3; ⊅ 3.
4	49.9	49.1	48.1	7.7	15.9	9.0	10.9	5.0	4.9	5.1	6.3	62	38	73	8	7	2	N 1	SE 1	SE 1	—	⊅ 1, 3.
5	47.2	46.0	45.1	3.9	17.1	9.2	10.1	2.0	4.6	4.0	5.2	75	28	60	2	1	0	S 1	ESE 1	S 2	—	⊔ 1; ⊅ 3.
6	42.3	41.3	40.4	8.7	19.8	11.0	13.2	4.5	4.4	4.1	6.3	52	24	64	0	0	3	ESE 1	ESE 2	S 2	—	⊅ 1.
7	37.7	37.0	36.2	8.8	22.5	15.8	15.7	4.8	6.0	7.5	10.5	71	38	79	0	9	10	WSW 1	NW 3	S 1	—	⊅ 1.
8	40.3	42.8	45.2	13.8	20.2	14.1	16.0	13.3	9.0	9.4	7.9	77	54	66	10	3	2	S 1	NNE 2	SW 2	—	⊅ 3.
9	45.6	43.2	38.9	11.1	14.9	11.2	12.4	10.0	7.4	7.8	9.0	75	62	92	10	10	7	SW 1	ESE 3	S 1	1.3	⊅ 1, 3; ●⁰ p.
10	35.3	37.9	43.6	9.8	17.3	9.4	12.2	9.2	8.2	8.5	6.9	91	58	79	5	7	0	O	S 3	O	0.2	●n, a; ⸝a; ⸝3.
11	44.5	41.9	41.8	6.9	16.4	13.1	12.1	4.5	6.1	7.4	9.7	83	53	87	4	7	10	NE 2	ESE 3	SW 1	4.7	⊅ 1; ● p, 3; ⊼ p.
12	38.8	39.3	42.0	13.0	24.8	17.7	18.5	7.6	7.8	7.1	8.8	70	30	59	0	0	7	O	NE 3	S 1	—	● n; ⊅ 1, 3.
13	43.8	42.1	43.3	14.2	22.8	16.7	17.9	9.6	7.5	8.6	9.9	62	41	69	0	0	0	O	ESE 2	WSW 2	—	⊅ 1, 3.
14	42.9	42.1	42.1	16.7	28.8	18.4	21.3	11.5	9.1	8.2	8.5	64	27	54	0	0	0	S 1	NW 2	S 2	—	⊅ 1.
15	40.9	40.3	39.7	19.7	32.6	20.2	24.2	14.0	7.5	6.9	9.6	44	19	54	1	2	0	O	NW 2	S 2	—	⊅ 1.
16	38.4	38.3	42.6	17.4	28.2	17.2	20.9	15.2	9.0	8.5	7.8	61	30	54	7	2	5	W 4	W 3	W 2	—	⊅ 1.
17	45.6	43.0	40.7	7.8	14.1	12.0	11.3	7.4	3.2	4.0	5.6	41	33	54	10	10	6	NNE 2	ESE 2	SW 1	—	∞ 1, 2; ⊅ 3.
18	42.4	42.8	46.7	9.2	15.1	8.4	10.9	8.2	5.9	6.7	4.8	68	52	59	10	9	10	WNW 4	NW 3	N 6	—	
19	49.4	49.7	52.3	4.2	7.6	6.0	5.9	3.5	4.0	4.6	5.1	65	59	74	10	10	3	NW 6	S 2	SW 1	—	⊅ 3.
20	53.2	52.5	53.8	5.3	11.5	7.8	8.2	0.5	4.3	4.3	4.6	65	42	59	8	9	9	O	NW 2	WSW 2	—	⊅ 1.
21	53.5	51.9	51.3	7.2	15.1	9.1	10.5	1.7	4.8	4.4	5.8	64	35	67	0	1	1	S 1	SE 3	S 1	—	⊅ 1, 3.
22	48.7	46.6	46.1	7.0	16.4	10.9	11.4	2.5	4.9	3.7	6.0	66	27	62	8	3	8	WNW 2	E 4	S 1	—	⊅ 1.
23	45.8	45.1	45.1	9.2	18.8	11.1	13.0	3.5	4.8	4.4	5.8	56	28	59	8	6	0	O	E 2	S 2	—	⊅ 3.
24	42.8	42.4	42.3	10.7	26.6	16.5	17.9	3.7	5.6	5.6	6.6	58	22	48	1	0	0	O	NNW 1	S 2	—	⊅ 1.
25	38.7	37.1	42.7	17.5	34.0	21.9	24.5	9.2	8.1	6.2	8.8	55	15	45	2	3	8	WSW 1	E 2	WNW 5	—	
26	47.0	46.1	44.4	12.7	21.3	15.1	16.4	11.5	6.3	7.7	7.9	58	49	62	5	7	0	W 2	SE 2	O	—	⊅ 3.
27	42.1	38.4	35.3	13.7	25.4	17.3	18.8	9.4	5.7	6.6	10.6	49	28	72	1	7	4	ESE 4	E 8	S 1	—	⊅ 1, 3.
28	36.4	34.9	37.3	17.2	27.1	20.4	21.6	13.4	9.4	9.6	9.4	64	36	53	9	8	2	O	SW 1	W 5	1.0	●, ⊤ p.
29	40.4	39.0	39.9	15.1	24.8	18.3	19.4	12.6	7.7	9.3	11.7	60	40	75	7	3	4	W 3	E 2	S 1	0.0	●⁰, ⊤, ≺ p.
30	40.4	38.9	40.1	18.9	26.5	16.5	20.6	14.4	10.0	9.2	13.1	61	36	94	1	8	10	NW 3	WSW 1	S 2	7.2	⊅ 1; ● p, 3.
Срд. Moy.	743.8	743.0	743.7	10.8	20.4	13.5	14.9	7.4	6.3	6.5	7.8	63	37	66	4.3	5.1	4.4	1.5	2.4	1.8	14.4	

1898.

Асхабадъ. Май. — Mai. Askhabad.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.6	740.9	741.2	13.7	17.9	13.9	15.2	13.2	11.1	11.7	11.1	96	76	95	10	9	0	NW 6	NE 4	0	0.4	● n, a, p; ⏢ 3.
2	40.4	39.5	37.7	15.0	27.9	18.2	20.4	10.3	9.6	9.6	12.5	75	34	80	0	0	0	S 1	E 2	S 1	—	⏢ 1, 3.
3	33.5	32.4	36.1	18.3	35.0	22.1	25.1	12.8	11.7	9.5	11.7	75	23	60	7	5	10	SE 1	ESE 2	S 1	—	⏢ 1; 🌂 p.
4	42.1	43.4	46.1	17.4	19.4	16.6	17.8	15.0	10.8	10.7	10.3	73	64	73	9	10	10	W 4	WNW 3	SW 2	—	
5	45.9	45.0	45.6	14.7	20.8	16.1	17.2	14.2	10.3	10.5	11.5	83	57	84	10	10	10	W 3	W 1	SW 1	0.2	●⁰ a, p.
6	45.7	45.4	45.2	15.6	20.8	15.9	17.4	14.7	10.9	10.6	10.5	83	58	78	10	10	10	SW 2	WSW 2	S 1	1.1	● p.
7	44.7	43.1	42.5	16.0	26.9	19.4	20.8	11.3	10.0	9.2	11.2	74	35	66	0	0	0	WSW 1	E 5	S 3	—	⏢ 1.
8	41.1	39.7	38.4	17.9	29.5	20.4	22.6	12.0	10.6	7.0	10.4	69	22	58	0	0	0	0	E 8	S 1	—	⏢ 1; 🌂 a.
9	38.2	37.2	39.5	17.8	31.3	20.4	23.2	13.9	8.3	9.6	9.9	56	28	54	10	7	3	W 2	WNW 2	SW 1	0.0	●⁰ p.
10	42.5	41.9	43.5	18.5	26.4	18.7	21.2	14.1	11.0	10.8	10.9	70	42	68	1	9	10	WNW 3	NW 5	SSW 1	—	
11	43.0	41.2	39.0	19.1	26.9	19.6	21.9	15.0	10.3	10.2	9.0	63	38	53	1	2	0	SW 1	NNE 2	S 2	—	
12	37.1	35.8	35.7	19.7	29.3	19.2	22.7	14.2	10.6	6.8	8.2	62	22	50	0	4	0	S 1	E 5	S 2	—	⏢ 1.
13	37.1	37.1	37.9	18.6	31.8	19.6	23.3	13.5	9.9	6.6	5.9	61	19	35	0	0	0	0	S 2	S 3	—	
14	40.3	39.8	40.3	19.7	29.2	22.8	23.9	12.6	8.0	7.4	6.8	48	24	33	0	0	1	W 4	NW 6	SW 2	—	
15	42.7	42.0	41.7	20.6	28.6	19.5	22.9	17.1	8.6	8.2	10.4	47	28	61	1	2	2	NW 6	NNW 4	0	—	⊤ p.
16	40.3	38.7	38.8	20.6	29.0	20.1	23.2	14.5	8.3	9.0	9.8	46	30	56	0	7	2	W 4	SW 1	S 2	—	
17	39.2	39.5	39.4	21.3	26.2	19.8	22.4	17.0	12.2	10.2	10.5	65	41	61	5	8	10	W 2	WNW 3	SSW 1	—	
18	40.6	40.1	39.9	21.0	26.6	21.1	22.9	17.1	10.0	12.0	10.5	55	46	57	3	8	5	W 2	SW 1	S 1	—	
19	41.3	41.1	41.6	21.1	31.5	22.1	24.9	15.0	11.3	7 8	8.2	62	23	42	0	4	0	0	S 1	S 2	—	⏢ 1.
20	42.6	41.6	40.3	20.7	34.4	22.9	26.0	13.7	11.7	6.9	8.0	65	17	39	0	2	3	0	SE 2	S 2	—	⏢ 1.
21	40.5	38.3	38.0	21.5	32.6	22.4	25.5	16.1	8.4	6.3	7.0	45	17	36	0	7	2	E 7	E 8	0	—	🌂 a.
22	38.1	37.3	37.7	19.5	33.5	24.0	25.7	15.0	6.7	5.0	6.8	40	13	31	1	2	2	SE 1	E 6	SSE 2	5.6	
23	38.5	38.2	38.0	22.9	35.6	27.9	28.8	19.1	13.6	10.4	8.0	65	25	28	0	1	4	SSW 1	S 1	S 8	—	●, ⊤ n; 🌂 p.
24	38.2	37.3	36.1	23.4	36.5	25.4	28.4	19.1	15.5	10.4	9.8	73	22	41	0	0	3	0	W 1	S 2	—	
25	35.3	33.6	35.0	23.5	38.2	29.3	30.3	19.6	15.0	11.3	10.3	70	22	34	5	3	10	0	WNW 2	SSE10	0.4	🌂 p; ●⁰ p, 3.
26	37.5	36.8	36.8	22.0	28.0	20.6	23.5	20.2	13.7	13.4	15.2	70	47	84	3	6	7	SW 1	NW 2	S 1	4.9	● n, 2, p; ⊼, ▲⁰ p.
27	38.1	37.8	37.5	20.3	31.7	22.1	24.7	17.8	14.7	14.0	13.8	83	40	70	6	4	7	0	W 1	S 2	—	● n; ≺ p.
28	38.5	37.2	36.8	23.2	33.6	25.0	27.3	18.3	10.0	14.7	13.9	47	39	59	2	0	10	NW 8	S 1	S 1	—	⏢ 1.
29	35.6	34.7	36.6	23.2	31.8	22.9	26.0	20.7	17.0	15.0	14.8	80	43	71	7	9	8	SSW 1	SW 1	0	1.4	●, ⊤ a, 2, p; ⊼ p.
30	37.8	37.7	37.0	21.8	22.9	19.7	21.5	17.8	15.6	16.8	11.1	81	81	65	6	10	2	SW 1	SSW 2	S 4	5.4	⏢ 1; ● a, 2, p.
31	38.9	37.5	35.6	21.5	29.9	22.3	24.6	15.4	13.2	14.0	15.5	70	44	77	0	0	0	NW 3	E 4	S 1	—	⏢ 1, 3.
Срд. Moy.	739.9	739.1	739.2	19.7	29.2	21.0	23.3	15.5	11.2	10.2	10.4	66	36	58	3.1	4.5	4.2	2.1	2.9	1.9	19.4	

Іюнь. — Juin.

1	733.9	733.1	734.4	23.4	36.3	22.7	27.5	18.1	16.0	11.4	13.2	75	24	64	0	7	0	S 1	N 3	S 1	—	⏢ 1.
2	36.5	35.4	34.2	24.8	34.0	24.1	27.6	21.7	13.1	14.1	15.0	56	36	67	4	2	10	W 4	SE 2	ESE 2	—	
3	35.9	34.2	32.8	26.4	34.9	25.6	29.0	20.7	12.1	13.0	11.8	48	32	49	8	6	8	NW 4	S 2	S 1	—	🌂 p.
4	35.4	35.3	36.3	22.6	25.7	20.4	22.9	17.9	13.4	14.4	14.7	66	59	83	0	8	10	0	W 3	S 2	3.7	🌂 n; ⏢ 1; ●, ⊼ a, p.
5	38.6	38.9	38.7	19.1	24.5	20.1	21.2	18.5	13.6	13.6	13.9	83	59	80	10	8	2	W 2	ESE 3	S 1	—	● n; ⏢ 3.
6	39.7	38.8	38.7	22.8	31.2	24.9	26.3	15.8	13.3	14.3	12.2	64	42	53	0	1	5	SW 2	SE 2	SW 2	—	⏢ 1.
7	40.8	40.1	40.2	23.5	33.3	25.0	27.3	21.8	11.6	12.6	14.8	54	33	62	3	1	5	NW 4	WNW 4	S 1	—	
8	41.6	40.5	39.3	26.5	35.6	26.2	29.4	21.5	13.3	15.7	15.2	52	37	60	1	0	1	W 2	SE 2	S 1	—	⏢ 1.
9	39.8	37.3	35.9	25.0	36.8	27.9	29.9	18.1	13.4	13.6	10.4	57	30	37	5	1	0	0	E 4	SE 2	0.0	
10	35.9	33.7	33.7	26.3	38.2	29.4	31.3	22.6	8.7	9.8	11.3	34	19	37	7	6	2	NE 6	E 6	WSW 3	—	●⁰ n; 🌂 a.
11	36.4	36.3	36.7	26.6	32.0	28.3	29.0	21.3	15.9	17.0	13.8	61	48	48	1	9	10	SW 2	0	SW 2	—	⏢ 1.
12	38.7	37.1	37.5	24.6	31.8	27.4	27.9	23.4	11.6	14.1	11.3	50	40	41	9	7	10	WNW10	SW 1	SW 2	0.1	≺ 3.
13	40.5	39.0	38.8	22.1	27.1	24.8	24.7	21.6	10.4	13.3	9.2	53	50	39	7	9	8	W 2	SW 2	SW 2	—	●⁰ n.
14	39.8	37.0	36.4	21.8	31.0	22.5	25.1	17.6	10.2	10.5	12.2	53	32	61	0	2	2	WNW 5	NW 4	S 1	—	⏢ 1.
15	37.7	36.7	37.6	20.6	30.8	20.6	24.0	15.0	10.9	8.2	8.7	60	25	48	2	0	0	SE 1	E 6	S 1	—	
16	39.0	37.8	37.0	21.4	30.6	24.0	25.3	13.5	6.8	5.9	6.2	36	18	28	0	0	2	E 4	E 6	SE 1	—	⏢ 1.
17	37.3	36.8	37.7	20.5	32.2	24.4	25.7	15.3	11.3	7.4	8.7	64	21	38	3	10	3	0	NW 4	NW 4	—	∞ a, 2.
18	37.7	36.0	35.0	23.8	34.0	22.0	26.6	15.8	8.6	11.0	9.3	39	29	47	0	0	0	WNW 6	SW 1	S 1	—	⏢ 3.
19	35.2	34.0	32.8	23.6	36.8	23.0	27.8	18.7	13.1	10.0	10.1	60	21	48	0	0	0	0	ESE 3	0	—	⏢ 1.
20	30.8	28.9	29.0	25.0	41.4	32.6	33.0	18.3	14.9	9.7	7.9	63	17	21	0	0	0	0	E 5	E 1	—	⏢ 1, 3.
21	32.5	32.4	35.1	26.4	35.4	28.7	30.2	20.5	16.2	14.8	12.3	64	35	42	0	2	10	0	N 6	W 2	—	
22	36.1	33.8	32.1	24.8	34.6	25.8	28.4	20.3	11.6	13.9	12.4	50	34	50	0	0	0	NNW 3	NNE 4	0	—	
23	32.5	33.9	37.5	27.0	36.1	26.2	29.8	19.6	11.5	12.1	11.4	44	27	45	0	0	4	NW 4	WNW 5	NNW20	—	🌂 p, 3.
24	41.9	39.8	38.7	17.9	28.6	19.3	21.9	17.8	7.6	8.8	9.8	50	30	59	10	3	0	WNW 4	SW 2	WSW 2	—	
25	40.2	39.2	40.3	18.3	27.2	19.5	21.7	17.0	10.6	11.1	11.0	68	41	65	10	6	0	0	SE 1	SW 1	—	
26	42.5	41.6	41.4	19.5	29.1	20.8	23.1	16.1	8.9	10.9	13.4	53	36	68	7	1	0	W 3	N 2	S 1	—	
27	43.5	42.0	42.0	22.6	33.0	22.4	26.0	15.8	13.7	9.8	11.1	67	26	55	0	0	0	0	E 4	SE 2	—	⏢ 1.
28	43.3	42.0	41.3	23.6	35.4	23.2	27.4	17.3	10.3	10.7	11.4	47	26	54	0	0	0	W 2	ESE 3	SE 2	—	
29	42.7	41.5	40.7	24.6	36.0	25.6	28.7	19.6	15.4	12.1	13.9	67	27	57	0	0	2	0	WSW 1	0	—	
30	41.4	40.2	39.3	25.8	36.9	26.7	29.8	20.2	16.1	11.0	8.9	66	23	34	6	1	0	0	NNE 2	ESE 1	—	⏢ 1.
Срд. Moy.	738.3	737.1	737.0	23.4	33.0	24.5	27.0	18.7	12.1	11.8	11.5	57	33	51	3.1	3.0	3.1	2.4	3.1	2.1	3.8	

Асхабадъ. 1898. Askhabad.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.7	737.0	735.3	24.0	35.6	22.9	27.5	17.9	14.4	10.4	10.7	65	24	52	0	0	2	SSE 1	NNW 3	E 1	—	⊾ 1.
2	34.7	32.9	32.4	22.4	31.2	23.8	25.8	17.7	10.8	11.9	10.2	54	36	46	2	8	6	W 1	S 1	SW 1	—	
3	33.0	32.3	32.3	27.9	36.5	26.6	30.3	20.1	8.6	11.3	11.8	31	24	45	4	3	3	NW 8	W 1	S 1	—	
4	34.1	34.0	35.4	26.0	33.6	25.5	28.4	22.5	16.0	13.1	15.1	64	34	62	5	7	4	WSW 1	WSW 1	S 1	0.1	●⁰ p.
5	37.7	37.6	36.5	26.9	33.9	28.1	29.6	20.6	13.0	12.5	10.5	49	32	37	0	5	3	WNW 4	WNW 4	SE 1	—	
6	38.4	36.0	35.4	23.8	36.1	24.4	28.1	17.4	13.4	10.6	11.4	61	23	50	5	0	1	S 1	E 2	S 2	—	
7	36.6	34.9	34.5	25.2	37.8	25.3	29.4	18.6	14.1	10.5	10.8	59	21	45	9	0	0	S 1	WNW 2	S 1	—	
8	36.4	35.4	35.1	27.8	33.5	28.1	29.8	23.1	13.6	13.1	13.5	48	35	48	5	6	7	WNW 10	NNW 5	NW 4	0.4	
9	36.3	35.2	35.4	25.2	35.2	27.5	29.3	21.8	16.9	15.3	15.1	71	37	55	7	2	3	WSW 2	WNW 5	SW 2	0.0	●⁰ n, a.
10	36.5	35.4	35.2	27.0	36.0	30.0	31.0	26.0	12.7	12.8	9.6	47	29	31	5	2	3	WNW 6	NW 6	W 4	—	
11	36.7	36.2	35.9	28.2	35.4	29.1	30.9	25.7	11.3	9.7	10.2	40	21	34	1	2	0	NW 3	WNW 9	SW 2	—	⸗ a.
12	36.8	35.5	34.3	27.8	34.1	28.7	30.2	25.8	11.4	11.7	11.3	40	30	38	9	3	0	NW 4	N 7	SSW 2	0.0	●⁰ 1.
13	34.3	33.2	32.4	28.0	38.2	26.2	30.8	25.6	13.1	13.4	13.5	46	26	54	2	2	0	WNW 6	NW 3	S 1	—	
14	33.0	32.2	32.0	27.0	39.8	26.8	31.2	22.2	16.1	12.9	12.2	61	23	46	0	0	0	0	WNW 2	S 1	—	
15	32.6	32.4	32.5	28.1	41.9	28.1	32.7	22.2	19.7	10.6	10.2	70	17	37	0	0	0	0	NNW 3	S 2	—	
16	34.6	33.8	33.7	29.2	37.1	32.0	32.8	23.7	8.5	13.0	13.2	61	27	38	0	0	3	0	NNW 10	WNW 4	—	⸗ a.
17	35.2	34.6	34.6	26.1	35.4	24.8	28.8	21.1	16.0	11.2	12.1	64	30	52	0	0	0	0	NW 5	SSW 2	—	
18	36.9	36.3	36.0	27.2	37.8	25.8	30.3	22.7	18.2	12.9	13.3	67	26	53	2	0	0	0	WNW 2	SSW 1	—	
19	37.6	37.0	37.0	27.6	40.1	32.6	33.4	21.5	15.8	13.1	6.6	57	24	18	0	0	0	SW 1	WSW 2	NNE 4	—	
20	39.8	39.5	39.5	23.2	37.6	23.4	28.1	18.1	12.1	6.9	10.5	57	14	48	0	0	0	0	NW 4	SSW 1	—	
21	41.0	39.8	38.3	23.6	37.2	24.8	28.5	17.7	11.9	8.6	10.2	55	18	44	0	0	0	WSW 1	N 3	SSW 1	—	
22	38.9	37.6	36.6	23.4	38.8	23.8	28.7	18.9	13.6	10.4	10.7	63	20	49	0	0	0	S 1	E 3	SSW 2	—	
23	38.1	37.3	36.4	24.8	38.0	26.1	29.6	19.8	14.9	9.0	8.8	64	18	35	0	0	0	0	NW 4	S 1	—	
24	37.8	37.1	36.5	24.0	38.9	23.4	28.8	18.1	11.2	8.7	9.0	50	17	41	0	0	0	SSW 1	WSW 1	SSW 1	—	
25	37.7	36.9	36.3	23.7	38.6	24.6	29.0	18.1	12.1	9.2	12.1	56	18	52	0	0	0	0	NNW 2	SSW 1	—	
26	37.5	36.6	35.4	27.2	40.0	26.2	31.1	21.4	11.6	11.3	11.1	43	20	44	0	0	2	WSW 1	WNW 3	SSE 1	—	∞ 1.
27	37.4	36.2	35.8	24.8	38.8	24.4	29.3	20.3	15.7	10.1	9.2	68	19	40	0	0	0	0	NW 4	S 1	—	
28	36.8	35.7	35.5	26.2	37.2	30.8	31.4	19.1	10.1	7.1	6.8	41	15	21	0	0	0	SW 1	WNW 4	SW 2	—	
29	36.8	35.9	35.6	27.8	38.2	24.0	30.0	21.2	8.7	8.7	10.1	31	17	45	0	0	0	WNW 3	W 4	SW 1	—	
30	36.4	35.6	34.6	23.2	39.2	25.1	29.2	20.1	11.8	9.2	9.6	56	18	40	0	0	0	0	NNE 2	SE 1	—	
31	35.4	34.3	34.8	24.3	38.8	24.4	29.2	18.7	13.2	10.3	10.1	58	20	45	0	0	0	SSW 1	WNW 4	SW 1	—	
Срд. Moy.	736.6	735.6	735.2	25.9	37.1	26.4	29.8	20.9	13.2	11.0	11.0	55	24	43	1.8	1.3	1.2	1.9	3.6	1.6	0.5	

Августъ. — Août.

1	736.3	736.1	736.0	22.0	36.9	22.9	27.3	18.2	11.9	8.2	10.2	61	18	49	0	0	0	0	ENE 2	S 1	—	⊾ 1.
2	36.3	36.3	36.5	22.7	36.4	24.0	27.7	17.9	13.4	10.1	10.2	65	21	46	0	0	0	0	E 4	SE 1	—	⊾ 1.
3	37.6	37.3	37.4	23.2	37.0	23.2	27.8	18.2	13.3	9.8	9.1	63	21	42	0	0	0	SSE 2	E 3	ESE 1	—	⊾ 1.
4	38.1	37.4	36.3	22.1	38.7	27.6	29.5	17.6	11.6	9.1	9.5	59	18	35	0	0	0	0	E 6	SE 3	—	⊾ 1; ⸗ p.
5	35.1	34.3	33.9	28.6	38.4	28.2	31.7	26.0	9.9	9.0	9.8	34	17	35	0	0	0	E 5	E 14	S 1	—	⸗ a, p.
6	35.1	34.6	36.6	24.9	39.0	29.8	31.2	18.0	10.5	12.5	16.2	45	23	52	0	0	2	W 2	WNW 3	W 5	—	⊾ 1; < p.
7	38.3	37.1	37.1	27.2	34.8	27.9	30.0	23.3	15.8	14.2	13.5	58	34	48	7	6	7	W 3	N 4	0	—	
8	38.3	37.2	37.0	26.4	36.4	23.6	28.8	23.5	10.3	10.8	10.0	40	23	46	0	0	0	W 3	NW 4	SSW 2	—	
9	37.1	36.2	35.9	22.8	37.8	23.2	27.9	19.1	13.2	10.6	10.3	64	21	48	0	0	0	0	SE 3	S 2	—	
10	36.3	36.2	35.8	21.8	37.8	23.5	27.7	17.6	13.0	10.0	9.5	68	21	44	0	0	0	0	E 2	S 2	—	⊾ 1.
11	36.4	35.8	36.0	22.2	37.8	24.6	28.2	17.6	10.6	10.1	10.6	54	20	47	0	0	0	0	NNE 2	S 1	—	⊾ 1.
12	37.2	36.2	36.5	21.6	37.0	23.5	27.4	19.6	10.7	10.1	11.3	56	21	52	3	2	0	S 1	NE 4	S 1	—	⊾ 1.
13	36.6	36.0	37.6	21.2	37.0	27.0	28.4	17.1	11.8	9.1	9.0	64	20	34	0	0	0	0	E 2	S 1	—	⊾ 1.
14	38.8	37.3	36.3	18.6	33.0	20.5	24.0	14.5	8.8	7.8	8.7	56	21	49	0	0	0	0	ESE 2	0	—	⊾ 1.
15	35.6	35.2	34.8	19.5	36.9	22.6	26.3	15.0	9.4	10.0	9.8	56	21	48	0	0	3	S 1	W 2	S 2	1.2	⊾ 1.
16	38.4	39.9	41.1	19.4	21.8	20.6	20.6	18.9	14.0	12.9	14.2	84	67	79	10	9	10	S 2	WSW 2	SSW 2	1.3	⸗ n; ●⁰ n, a.
17	43.5	42.6	43.5	17.9	27.4	18.3	21.2	14.9	9.4	11.1	10.3	62	40	65	0	0	0	WSW 2	NNW 3	SSW 1	—	⊾ 1.
18	45.9	45.2	45.1	19.4	30.1	19.7	23.1	15.6	10.6	11.1	10.8	63	35	63	0	0	0	WSW 1	N 3	S 1	—	⊾ 1.
19	45.2	43.4	42.1	18.5	31.5	21.8	23.9	13.8	10.7	9.4	8.5	68	27	44	0	0	0	0	E 8	SSE 1	—	⊾ 1.
20	41.1	39.4	38.6	17.7	33.2	19.9	23.6	13.9	10.1	8.9	8.3	67	24	48	0	0	0	0	ENE 5	S 1	—	⊾ 1.
21	38.6	38.1	38.9	18.9	37.1	23.0	26.3	17.4	9.1	9.3	7.2	56	19	34	0	0	0	0	ENE 3	S 1	—	⊾ 1.
22	39.9	39.1	38.8	19.1	37.4	21.8	26.1	17.1	10.1	9.4	8.9	61	19	46	0	0	0	WSW 1	SE 1	S 1	—	⊾ 1.
23	38.8	37.8	38.4	20.6	39.0	23.9	27.8	18.4	11.6	10.1	10.2	64	19	47	0	0	0	S 1	E 6	S 1	—	⊾ 1, 3.
24	40.5	39.6	38.5	23.5	35.6	26.8	28.6	21.1	15.1	15.9	15.6	70	37	59	0	0	9	W 1	WNW 4	SSW 1	—	⊾ 1.
25	39.2	38.7	38.4	21.2	35.0	23.0	26.4	18.9	12.6	11.7	10.9	67	29	52	0	0	0	SW 1	W 2	0	—	⊾ 1.
26	39.0	38.5	37.8	19.3	35.5	23.3	26.0	15.3	9.6	9.4	11.1	57	22	52	0	0	0	0	E 3	SSE 1	—	⊾ 1.
27	38.5	37.6	37.2	18.9	35.7	23.0	25.9	16.7	10.2	10.7	10.7	63	24	51	0	0	0	SW 1	E 5	S 1	—	⊾ 1.
28	38.0	37.4	38.2	19.7	35.2	27.7	27.5	16.1	10.1	14.3	16.7	59	35	63	0	0	0	SW 2	W 3	W 3	—	⊾ 1; ⸗ a.
29	39.9	38.4	38.1	25.1	34.1	27.2	28.8	22.7	15.5	17.2	14.6	66	43	54	7	0	10	WSW 1	SE 2	WSW 1	—	
30	38.8	36.5	36.4	23.0	35.0	23.5	27.2	19.3	11.2	13.5	13.5	53	33	62	6	0	0	SW 2	E 2	S 1	—	⊾ 1.
31	37.4	36.8	38.3	20.8	35.8	28.8	28.5	18.4	12.9	14.9	12.4	71	34	42	3	2	8	SW 1	W 3	WSW 3	—	⊾ 1.
Срд. Moy.	738.6	737.8	737.8	21.5	35.3	24.0	26.9	18.1	11.5	11.0	11.0	60	27	50	1.2	0.6	1.6	1.1	3.6	1.4	2.5	

1898.

Асхабадъ. — Сентябрь. — Septembre. — Askhabad.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	742.4	742.1	24.7	33.0	21.7	26.5	21.7	11.2	12.0	11.7	48	32	61	7	0	0	WSW 3	SW 1	SE 2	—	↙ n.
2	43.1	41.4	41.7	17.3	32.0	20.3	23.2	14.6	10.3	10.6	9.7	70	30	55	0	0	0	0	E 7	SE 1	—	⚲ 1.
3	43.1	42.0	42.0	16.9	31.3	18.3	22.2	13.1	8.3	9.4	8.3	58	27	54	0	0	0	S 1	E 3	SE 1	—	1, 3.
4	42.3	40.3	39.6	14.9	31.5	24.8	23.7	12.2	7.8	6.1	5.9	62	18	25	0	2	3	0	E 8	SSE 2	—	1.
5	39.8	38.0	37.5	16.0	32.4	25.2	24.5	13.8	7.2	7.1	6.2	54	19	26	2	0	0	S 1	E10	E 4	—	1; ↙ a.
6	37.1	35.9	35.7	16.9	34.5	26.0	25.8	14.5	8.0	7.0	7.2	56	18	30	0	0	0	S 1	E 8	S 2	—	⚲ 1.
7	38.1	36.8	36.8	17.4	36.4	20.7	24.8	14.4	8.7	9.0	8.3	59	20	47	0	4	0	SW 1	SE 2	S 1	—	⚲ 1.
8	37.7	35.9	34.1	22.1	34.9	23.0	26.7	17.1	13.5	13.9	13.4	69	33	64	0	0	0	W 2	E 2	0	—	⚲ 1.
9	34.6	34.8	35.5	23.8	34.1	23.5	27.1	18.6	11.1	10.8	12.8	52	27	59	0	0	0	NW 6	WNW 6	SSW 2	—	↙ a.
10	40.4	40.6	41.7	21.3	30.0	25.4	25.6	20.6	12.7	13.9	10.6	68	44	44	0	0	10	NW 5	WNW 6	W 3	—	
11	43.2	42.8	43.4	21.2	28.4	22.8	24.1	20.6	9.1	11.0	10.3	49	38	50	9	6	5	WNW 3	SSW 1	SW 2	—	
12	46.5	44.5	42.5	17.9	27.0	15.9	20.3	15.6	9.7	10.6	8.7	63	41	64	0	0	0	WNW 6	WNW 3	SSW 2	—	
13	41.2	39.5	41.0	14.9	31.3	22.8	23.0	11.3	6.9	6.3	8.2	55	19	30	0	0	2	S 1	SW 1	SW 1	—	⚲ 1.
14	44.0	43.7	43.7	15.0	25.9	15.3	18.7	12.7	8.0	7.9	8.3	63	32	64	0	0	0	S 1	NNE 3	S 1	—	⚲ 1.
15	44.1	43.4	43.4	12.1	26.6	15.1	17.9	8.6	6.9	5.6	7.7	66	22	60	0	0	0	SSW 1	NNW 3	S 1	—	⚲ 1.
16	43.1	41.3	39.9	12.8	27.9	20.1	20.3	9.7	6.8	5.1	4.8	61	18	28	0	0	0	0	E10	E 6	—	↙ a.
17	38.1	36.9	36.3	13.3	29.3	17.7	20.1	11.3	5.5	6.2	6.5	48	21	43	3	0	0	S 1	ESE 4	0	—	
18	38.1	38.7	38.8	14.4	33.3	18.6	22.1	11.1	6.7	7.8	7.7	55	21	49	2	2	0	SW 1	WNW 3	S 2	—	⚲ 1.
19	37.7	37.8	38.4	14.9	34.2	24.1	24.4	12.5	8.6	7.9	9.1	68	20	40	0	2	0	SSW 1	W 2	SW 2	—	
20	41.1	39.9	40.6	20.0	30.0	24.6	24.9	19.5	10.3	12.9	11.9	59	40	51	2	6	10	WSW 2	NNW 3	W 4	—	
21	42.9	41.9	42.7	19.5	29.9	20.8	23.4	17.9	9.3	11.4	8.5	55	36	46	0	0	0	W 4	WNW 5	SW 3	—	
22	43.3	42.3	42.0	18.5	29.8	19.4	22.6	16.1	7.2	7.3	7.8	46	23	47	0	0	0	WNW 4	NW 4	S 1	—	
23	42.8	42.6	42.3	15.7	31.0	18.0	21.6	14.0	8.1	7.3	7.7	61	21	51	0	2	0	S 1	SW 2	S 1	—	
24	42.7	42.3	44.0	17.4	31.0	17.4	21.9	15.0	6.9	5.0	6.4	47	16	44	0	0	0	SSE 1	E 8	S 1	—	↙ a.
25	45.4	45.5	45.8	12.3	31.4	16.2	20.0	10.0	6.0	6.2	6.9	56	18	51	0	0	0	0	E 5	S 1	—	
26	46.3	46.1	47.5	13.2	29.4	15.1	19.2	10.5	5.7	5.0	6.4	50	16	51	0	0	0	0	E 5	S 1	—	
27	48.3	48.3	49.3	13.5	27.2	15.1	18.6	11.7	6.0	6.3	5.6	52	24	44	0	0	0	S 1	N 4	S 1	—	⚲, ∞ 1.
28	49.2	48.8	48.7	10.6	25.8	11.5	16.0	7.3	4.7	5.0	5.1	49	21	50	0	0	0	S 1	ENE 3	SSE 1	—	
29	47.6	46.5	45.7	9.4	26.0	10.3	15.2	7.1	4.3	3.5	5.1	49	14	54	0	0	0	0	ESE 3	S 1	—	
30	44.0	42.4	41.6	9.6	26.9	11.6	16.0	7.2	4.4	5.4	5.5	49	20	54	0	0	0	S 1	ESE 4	SSE 1	—	
Сред. Moy.	742.3	741.4	741.5	16.2	30.4	19.4	22.0	13.7	8.0	8.1	8.1	57	25	48	0.8	0.8	1.0	1.7	4.3	1.7	0.0	

Октябрь. — Octobre.

1	741.2	740.8	741.3	9.1	28.3	16.3	17.9	6.5	4.9	5.2	3.9	57	19	29	0	0	0	0	SE 1	S 1	—	
2	43.0	42.8	45.6	11.9	27.4	18.9	19.4	10.9	6.5	9.6	12.4	63	35	76	0	3	5	0	WSW 2	SW 1	2.7	● p.
3	50.1	49.4	48.3	10.9	22.1	12.1	15.0	9.0	8.0	7.4	8.0	83	38	76	2	0	0	0	SE 2	0	—	⚲ 1.
4	46.7	44.5	43.5	8.4	25.4	13.1	15.6	6.5	4.9	7.0	8.9	60	29	80	0	0	0	S 1	E 4	SSW 1	—	⚲ 1.
5	43.6	42.2	40.3	13.7	31.0	18.3	21.0	9.8	8.8	10.7	9.0	75	32	58	0	0	0	S 1	SSW 1	0	—	
6	40.7	39.8	40.2	20.0	32.0	17.7	23.2	14.5	8.1	9.8	9.0	47	27	60	0	1	0	WNW 4	WNW 3	S 1	—	
7	42.1	42.2	42.0	15.8	30.4	18.2	21.5	14.4	8.9	10.9	10.0	65	34	64	2	0	0	0	NNW 5	SSW 1	—	
8	39.4	37.5	38.9	14.3	34.8	20.7	23.3	13.0	9.4	9.5	9.8	78	22	54	0	2	0	0	SE 2	SSW 1	—	
9	40.7	39.4	38.7	15.7	31.4	20.2	22.4	14.5	9.3	11.0	9.5	69	32	55	0	1	0	SSW 1	E 2	S 1	—	
10	36.0	34.7	37.6	18.6	39.1	23.8	27.2	16.2	8.5	10.1	9.0	54	18	41	0	0	0	S 1	SSE 1	SSW 2	—	
11	41.3	40.1	39.3	16.1	27.4	18.1	20.5	14.7	9.9	13.5	10.9	73	49	71	1	0	0	WSW 1	SW 2	0	—	
12	39.9	39.7	38.9	16.7	31.0	19.6	22.4	14.1	10.5	11.3	10.0	74	34	59	0	0	0	SW 2	NW 4	S 1	—	⚲ 1.
13	34.1	31.5	31.8	16.4	38.0	20.4	24.9	14.5	8.7	6.6	8.6	59	13	48	0	0	0	S 2	SW 6	SSW 1	—	
14	39.4	40.2	40.9	17.9	24.4	14.1	18.8	14.0	8.9	9.5	8.0	58	42	67	2	1	0	WSW 3	W 3	S 2	—	↙ n; ∞ 1.
15	38.7	37.8	40.0	9.5	25.2	14.1	16.3	8.0	7.2	8.5	7.8	82	35	65	0	1	0	0	W 3	0	—	⚲, ∞ 1.
16	44.6	44.5	43.7	14.7	21.2	15.8	17.2	12.4	10.3	9.6	10.9	83	52	82	7	4	10	W 4	NW 3	SSW 1	—	
17	40.4	36.9	35.3	8.5	24.9	13.9	15.8	7.1	7.4	8.9	9.1	89	38	77	0	0	0	0	SE 1	S 1	—	
18	37.1	38.7	42.8	13.8	24.8	17.8	18.8	11.7	7.0	11.0	8.2	59	47	55	0	9	0	0	WSW 1	SW 3	—	⚲ 1.
19	45.6	44.9	44.1	12.5	25.6	16.2	18.1	10.6	8.3	9.3	8.4	77	39	61	0	0	0	S 2	E 5	S 1	—	⚲ 1.
20	42.5	41.8	44.0	13.3	31.0	19.2	21.2	10.5	7.2	8.4	7.9	63	25	48	0	0	0	WSW 2	NW 4	SW 1	—	
21	52.8	57.0	61.2	10.9	11.9	4.2	9.0	3.8	4.5	3.7	4.4	46	35	71	10	9	0	NW 4	SW 2	0	—	↙ n.
22	61.5	60.0	58.2	— 1.0	11.3	3.8	4.7	— 2.0	3.1	3.5	2.6	73	35	43	0	0	0	SE 2	E 6	E 5	—	
23	55.6	54.2	52.8	— 2.8	16.7	6.0	6.6	— 3.9	2.7	2.0	2.8	72	14	40	0	0	0	0	E 6	SE 2	—	
24	48.7	47.0	47.0	0.6	24.8	9.6	11.7	— 0.4	2.9	2.8	3.6	61	12	40	0	0	0	0	WSW 2	SSW 1	—	
25	48.9	48.7	48.9	5.8	20.2	11.4	12.5	4.6	3.0	6.5	5.9	44	37	58	0	0	0	S 1	0	S 2	—	∞ 1, a.
26	49.0	47.1	46.4	6.3	22.8	10.6	13.2	5.7	6.2	7.8	6.3	87	38	67	0	0	0	0	ESE 2	S 1	—	
27	45.5	43.9	44.2	4.6	21.8	9.3	11.9	4.0	5.3	5.9	6.0	84	31	69	0	0	0	S 1	E 5	SSE 1	—	
28	44.4	44.0	44.9	4.8	23.8	13.7	14.1	4.0	5.0	7.3	6.2	78	33	53	0	0	0	0	N 3	S 2	—	
29	45.7	44.8	44.8	9.1	20.3	10.2	13.2	7.7	7.8	8.8	8.0	92	50	86	0	0	4	W 2	NW 2	0	—	
30	46.9	46.5	47.9	11.3	16.0	9.3	12.2	7.5	8.3	7.3	7.9	83	54	91	10	9	10	SW 1	W 3	SW 1	0.5	●⁰ p.
31	49.7	49.8	53.4	7.6	14.0	6.4	9.3	6.0	6.8	4.5	4.5	88	38	62	10	4	10	SSW 2	W 2	0	0.0	●⁰ n, 1.
Сред. Moy.	744.4	743.6	744.1	10.8	25.1	14.3	16.7	8.7	7.0	8.0	7.7	70	33	61	1.4	1.4	1.3	1.2	2.8	1.1	3.2	

Асхабадъ. 1898. Askhabad.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	755.9	756.3	— 3.0	7.0	1.4	1.8	— 3.6	3.0	2.8	3.3	84	37	64	0	0	0	0	E 5	SE 2	—	
2	54.3	52.6	51.0	— 3.8	11.0	2.3	3.2	— 4.5	3.1	4.0	3.2	91	41	60	0	0	0	0	E 10	SSE 2	—	⊔ 1; ∞ a; 🌂 a, p.
3	50.4	49.9	49.3	— 4.0	14.5	4.0	4.8	— 4.7	2.8	3.5	3.5	82	30	58	0	0	0	0	ESE 2	S 2	—	⊔ 1.
4	48.6	48.2	49.4	0.2	22.2	8.2	10.2	— 0.4	3.5	4.8	3.6	74	24	44	0	0	0	0	W 2	S 3	—	
5	48.9	47.2	46.5	3.0	21.8	7.8	10.9	2.6	3.3	4.2	3.5	57	22	45	0	0	0	SSW 2	0	S 1	—	
6	46.1	45.8	47.1	8.0	23.2	9.3	13.5	1.3	2.6	3.9	3.1	33	18	35	0	0	0	S 2	NE 2	S 2	—	
7	47.1	45.3	44.3	5.8	21.4	10.4	12.5	4.0	3.0	3.5	4.8	44	19	51	7	6	10	S 1	NNW 2	0	—	
8	42.7	42.0	44.5	8.0	20.3	10.1	12.8	6.5	5.2	4.6	5.2	64	27	56	7	0	1	0	NNW 4	S 2	—	
9	44.9	41.8	43.9	8.8	19.7	8.6	12.4	8.0	5.9	6.7	6.5	69	40	78	8	7	4	SSW 2	ENE 4	NW 14	3.7	🌂 p.
10	48.9	51.0	51.7	4.8	5.3	3.4	4.5	3.0	6.0	5.9	5.4	94	89	93	10	10	10	NW 7	WNW 3	E 2	5.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	48.3	44.7	43.3	3.6	8.3	5.4	5.8	2.8	5.5	6.4	6.2	93	78	92	10	4	7	SE 1	ENE 3	WSW 1	—	●⁰ n.
12	48.6	50.0	53.6	6.2	8.3	5.2	6.6	2.6	5.4	5.4	4.8	76	66	72	10	9	10	SW 4	NW 4	SW 2	0.0	●⁰ 1.
13	54.3	52.2	49.9	2.1	8.4	1.5	4.0	1.0	4.0	4.3	4.1	75	52	80	9	2	0	SE 1	E 4	SE 1	—	
14	45.6	42.8	43.2	— 4.0	8.8	4.4	3.1	— 4.4	3.2	4.3	5.0	93	50	80	6	9	10	0	SE 4	S 1	—	⊔ 1.
15	47.4	49.9	53.2	3.2	4.2	2.7	3.4	2.2	4.6	5.3	4.3	80	85	77	8	10	10	S 1	NW 6	W 3	—	
16	53.5	52.0	52.4	1.5	8.2	0.6	3.4	0.4	3.7	4.2	3.8	72	52	78	10	4	10	SE 1	SE 1	0	—	
17	54.8	56.2	57.9	— 5.3	8.2	2.4	1.8	— 5.5	2.9	3.8	3.0	96	48	56	0	0	7	0	SE 4	E 4	—	⊔ 1.
18	56.3	54.3	49.4	— 6.3	6.8	4.0	1.5	— 6.5	2.5	2.9	3.2	90	39	52	0	0	8	SE 1	E 5	ESE 2	—	⊔ 1.
19	48.0	46.0	44.9	1.8	6.3	4.8	4.3	1.5	3.3	3.6	4.4	93	51	68	10	10	10	WSW 1	WSW 1	S 1	0.7	●⁰ 3.
20	44.1	43.0	45.7	4.2	14.5	4.5	7.7	2.2	5.2	4.9	5.1	84	40	81	2	6	1	S 1	NE 5	S 1	—	● n.
21	49.5	50.3	52.1	2.4	13.5	5.0	7.0	2.0	4.6	4.8	4.5	84	42	69	0	8	3	S 1	NNW 2	SSE 1	—	
22	52.6	51.1	48.7	1.2	13.7	4.5	6.5	1.0	4.1	3.5	3.5	82	29	56	0	0	0	0	ESE 2	ESE 1	—	
23	46.6	44.6	44.9	— 1.7	17.7	6.3	7.4	— 2.6	3.5	4.0	4.9	86	27	69	0	0	0	0	E 6	S 1	—	⊔ 1.
24	46.6	47.8	49.8	4.2	15.0	7.6	8.9	1.0	4.6	4.4	5.2	74	34	67	9	6	4	SW 1	NNW 5	S 2	—	Φ p.
25	51.2	50.6	51.1	5.3	15.9	6.3	9.2	3.0	4.8	5.5	5.3	72	41	75	8	2	0	S 1	ESE 2	SSW 1	—	
26	50.2	48.9	49.5	1.6	15.0	4.1	6.9	1.5	4.8	6.0	5.0	93	48	82	0	0	0	0	S 1	0	—	
27	50.1	50.0	51.2	2.5	13.9	5.8	7.4	0.4	4.2	5.6	4.8	75	48	70	0	0	0	S 1	E 3	S 1	—	⊔ 1.
28	51.8	51.1	51.6	0.5	14.7	4.6	6.6	— 0.4	3.8	4.6	4.3	80	37	67	0	0	0	S 1	SE 2	S 1	—	⊔ 1.
29	51.4	50.8	51.5	1.0	13.7	2.8	5.8	— 0.6	3.8	5.1	4.3	75	43	75	0	0	0	S 1	NE 1	0	—	⊔ 1.
30	51.7	51.3	52.6	— 0.4	12.2	1.8	4.5	— 0.6	3.6	4.0	3.5	81	38	67	0	0	0	S 1	WNW 3	SW 1	—	
Срд. Moy.	749.7	748.9	749.4	1.7	13.1	5.0	6.6	0.4	4.0	4.6	4.4	77	43	67	3.8	3.1	3.5	1.1	3.3	1.8	9.5	

Декабрь. — Décembre.

1	753.5	753.5	754.3	— 0.6	12.6	2.6	4.9	— 2.5	3.2	4.1	4.0	73	38	72	0	0	5	SSW 1	W 2	SSW 1	—	⊔ 1.
2	54.8	54.2	54.5	— 2.7	9.0	— 1.0	1.8	— 3.0	3.0	3.6	3.4	81	44	80	0	0	0	SW 1	W 2	SSW 1	—	⊔ 1.
3	54.5	53.3	53.3	— 4.7	7.6	— 1.4	0.5	— 5.6	3.1	3.8	3.3	98	48	80	0	0	0	SW 1	NW 2	S 1	—	⊔ 1.
4	51.9	50.6	49.4	— 5.0	8.8	— 0.3	1.2	— 5.3	2.8	4.0	3.4	90	48	76	0	0	0	S 1	0	S 1	—	⊔ 1.
5	47.8	47.0	47.4	— 0.4	12.5	1.8	4.6	— 2.3	2.5	3.5	3.0	57	32	57	3⁰	8	0	S 1	W 2	S 1	—	
6	47.1	46.3	49.3	— 0.2	13.5	6.6	6.6	— 1.4	2.2	3.2	5.1	49	28	70	3	3	10	S 1	SE 2	SW 2	—	⊔ 1.
7	50.3	48.3	46.9	4.1	13.4	6.0	7.8	3.8	4.6	4.7	3.9	76	41	56	10	0	9	0	E 2	S 1	—	
8	51.8	54.2	55.6	5.8	9.0	7.4	7.4	5.0	5.6	7.1	6.2	82	83	80	10	10	10	0	N 2	SSW 1	—	
9	54.8	53.4	52.5	1.1	12.9	2.4	5.5	0.7	4.4	5.8	4.7	89	52	85	0	0	0	0	SE 4	0	—	♄ 1.
10	50.7	49.1	50.3	— 4.4	12.0	2.2	3.3	— 4.6	3.1	4.5	3.5	95	43	65	0	0	0	0	SE 2	S 1	—	⊔ 1.
11	50.9	49.3	48.4	0.2	15.0	4.8	6.7	— 0.7	3.1	3.7	3.5	67	29	55	0	0	0	0	W 2	S 2	—	⊔ 1.
12	44.9	42.6	42.1	1.0	15.7	2.0	6.2	— 1.0	3.0	3.4	3.2	62	26	61	0	0	0	S 1	SE 2	S 1	—	⊔ 1.
13	40.8	41.4	42.6	5.5	20.2	7.8	11.2	0.7	2.3	2.0	2.9	34	12	37	2	7	0	0	NW 6	S 2	—	
14	41.3	38.5	37.3	3.6	14.2	5.1	7.6	0.6	2.4	3.3	3.2	40	27	48	7	8⁰	5	S 1	ESE 2	S 1	—	
15	35.5	34.8	39.1	4.4	21.4	11.0	12.3	3.8	3.0	2.8	3.2	48	15	33	3	3	3	0	E 5	SW 3	—	
16	41.2	40.3	41.0	9.2	13.8	5.4	9.5	5.0	5.1	5.4	4.6	58	47	69	10	9	6	WSW 2	SW 1	S 1	—	
17	41.7	41.9	42.3	5.2	17.3	6.2	9.6	3.0	4.8	4.7	4.2	72	33	59	8	0	0	S 1	W 3	S 1	—	
18	41.2	40.4	42.4	6.2	19.9	5.2	10.4	2.4	3.2	3.9	5.2	45	23	78	0	0	1	S 1	NNW 2	WSW 1	—	
19	42.4	44.8	50.1	1.6	2.4	— 0.6	1.1	— 0.8	5.0	5.2	4.1	96	94	92	10	10	8	N 3	NW 10	WSW 2	1.5	≡ a; ●⁰a,2; 🌂,✱p.
20	49.9	47.4	44.5	— 4.9	4.6	— 1.2	— 0.5	— 5.0	3.0	5.0	3.9	95	79	92	10	0	0	0	SE 2	SSE 1	—	≡ 1, a; ⊔ 3.
21	41.9	41.4	42.0	— 1.6	15.2	4.0	5.9	— 4.9	3.0	4.8	3.9	74	38	64	0	0	3	SW 1	SE 2	0	—	⊔ 1; Φ 3.
22	40.6	39.3	41.2	6.2	11.5	9.1	8.9	1.7	3.4	5.0	4.5	48	49	52	3	10	10	0	W 1	SW 2	—	
23	41.4	40.5	40.8	7.0	11.8	7.9	8.9	6.6	6.0	6.3	6.3	79	61	79	10	10	10	SSW 1	W 2	0	—	
24	40.2	39.5	40.6	6.6	15.3	5.2	9.0	5.0	6.0	6.2	5.5	83	48	83	10	1	3⁰	SSW 1	E 2	S 1	—	
25	41.7	40.8	40.9	4.4	5.2	3.9	4.5	3.2	5.5	6.0	5.4	89	90	88	10	10	10	W 3	WNW 3	W 2	0.0	♄ 1; ●⁰ p.
26	41.4	41.0	42.0	2.8	3.6	1.7	2.7	1.5	5.0	4.9	4.9	89	83	94	10	10	10	WSW 3	NW 4	W 2	3.0	●⁰ p, 3.
27	41.4	42.8	46.7	0.3	0.2	— 0.3	0.1	— 0.5	4.4	4.2	3.8	95	90	86	10	10	10	W 2	NW 4	SW 2	0.1	✱ n; ●⁰ p.
28	49.6	48.3	47.3	— 2.0	6.1	1.7	1.9	— 2.2	3.6	3.9	3.5	92	56	68	10	0	10	WSW 1	S 2	S 2	—	♄ b.
29	45.3	48.1	50.8	4.0	4.0	1.6	3.2	0.7	4.3	4.6	4.7	71	75	90	10	10	10	NW 2	WNW 6	0	0.8	●⁰ a, p.
30	52.3	52.1	51.6	1.4	5.1	— 1.2	1.8	— 1.5	4.6	4.3	4.0	90	66	93	10	8	0	SW 1	SE 2	SE 1	—	⊔ 3.
31	50.4	49.8	51.1	— 5.7	4.8	— 2.0	— 1.0	— 5.9	2.7	3.9	3.5	93	61	90	0	0	0	0	NE 3	S 1	—	⊔ 1, 3.
Срд. Moy.	746.2	745.6	746.4	1.6	10.9	3.3	5.3	— 0.1	3.8	4.4	4.1	75	50	72	5.1	4.1	4.3	1.0	2.8	1.2	5.4	

1898.

Казалинскъ. — Январь. — Janvier. — Kazalinsk.

Широта — Latitude: 45° 46′. Долгота — Longitude: 62° 7′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.7	763.4	761.6	−12.3	− 3.3	− 6.2	− 7.3	—	—	—	—	—	—	—	2^0	10^2	10	SSW 7	SW 10	NW 5	—	
2	64.5	67.8	72.8	− 6.5	− 6.1	−10.3	− 7.6	—	—	—	—	—	—	—	9	5^0	10	NNW 4	N 4	0	—	
3	74.7	74.7	74.2	− 9.9	− 3.3	− 5.9	− 6.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SW 6	SW 6	—	
4	73.5	73.3	73.9	− 5.5	− 2.5	− 6.5	− 4.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	WSW 6	SW 4	—	
5	73.9	74.3	74.9	− 9.3	− 8.9	−12.0	−10.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	0	—	≡⁰, ⋁ 1, a, 2, p, 3.
6	75.0	74.8	74.1	−14.3	−11.5	−14.9	−13.6	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0		0	ENE 2	0	—	≡⁰, ⋁ 1.
7	70.9	68.8	64.6	−17.0	−10.8	− 9.4	−12.4	—	—	—	—	—	—	—	2^0	8	8	ESE 2	E 4	ESE 6	—	⊕ 2.
8	58.2	55.5	54.4	− 9.1	− 4.9	− 5.0	− 6.3	—	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	E 4	SE 4	0	1.2	●⁰ p.
9	55.9	58.9	61.4	− 4.3	− 5.3	−13.4	− 7.7	—	—	—	—	—	—	—	10	10	0		0	WNW 4	0	—	✶⁰ n; ⋁ 1, a, 2; ⋓² 3.
10	60.6	59.4	61.0	− 8.3	− 5.9	− 5.8	− 6.7	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1		0	0	0.4	≡⁰ 1; ⋁ 1, a, 2; △⁰ p, 3.
11	63.0	63.0	64.7	− 6.9	− 3.5	− 5.3	− 5.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2		0	S 4	0	2.4	△ n; ≡⁰ 1; ✶ a, 2, p, 3.
12	71.9	75.1	77.2	−25.4	−23.8	−27.7	−25.6	—	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NNW 8	NNW 6	N 4	—	✶ n.
13	76.7	75.5	73.5	−28.3	−15.9	−18.6	−20.9	—	—	—	—	—	—	—	0	9^0	0		0	0	0	—	⋓ 1.
14	72.2	71.8	72.0	−23.5	−13.1	−22.9	−19.8	—	—	—	—	—	—	—	3^0	0	0	N 3	ENE 3	N 2	—	
15	70.6	69.7	69.0	−26.1	−18.9	−23.1	−22.7	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 4	N 2	0	—	
16	67.3	65.1	60.8	−26.6	−16.9	−14.5	−19.3	—	—	—	—	—	—	—	0	5	8		0	SE 2	SE 3	—	
17	54.0	50.3	50.0	−10.3	− 7.6	− 9.7	− 9.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	6^0	SE 4	SE 2	0	3.1	✶⁰ a, 2, p, 3.
18	55.1	59.1	63.5	− 7.9	− 3.3	− 5.1	− 5.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SW 1	WSW 4	SW 4	0.0	✶⁰ a, p; ✢⁰ 2.
19	65.1	65.4	65.7	−14.5	− 7.1	− 8.7	−10.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SSW 3	SW 6	WSW 10	0.6	≡⁰, ⋁ 1; ✶² p, 3; ✢ 3.
20	67.5	67.6	66.4	− 5.7	− 3.8	− 2.8	− 4.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 6	SW 8	SW 6	—	✶² n; ✢ 2.
21	62.8	61.4	59.7	− 1.7	− 0.6	− 0.1	− 0.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	SW 8	SW 14	SW 4	—	
22	57.1	55.2	53.8	− 0.9	− 1.3	− 0.8	− 1.0	—	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	SW 6	SW 10	SW 8	1.8	●⁰, △ 3.
23	57.9	58.2	58.3	− 2.9	− 0.1	1.3	− 0.6	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SSW 7	S 10	—	✶⁰ n.
24	59.5	57.5	55.0	− 6.1	− 0.1	− 6.4	− 4.2	—	—	—	—	—	—	—	9	8	0	S 5	SSE 3	SSE 4	—	
25	51.8	51.8	55.1	− 7.5	− 2.4	− 1.7	− 3.9	—	—	—	—	—	—	—	8	10^2	10	S 5	SSW 7	0	—	
26	58.7	59.1	59.0	− 5.1	− 3.9	− 4.3	− 4.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	NE 4	NE 4	—	≡ 1, a, 2, p, 3; ⋁ 2, p, 3.
27	55.9	55.1	56.9	− 6.5	− 1.3	− 8.1	− 5.3	—	—	—	—	—	—	—	5	9	0	NE 5	NE 4	NE 1	—	⋁² 1.
28	53.9	50.0	44.5	− 9.0	1.0	0.5	− 2.5	—	—	—	—	—	—	—	3^0	4	10	ESE 3	SSE 2	SW 6	3.4	●, ▲ p, 3.
29	48.8	49.3	52.1	− 4.9	− 0.5	− 1.4	− 2.3	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	SW 10	SW 8	0.6	✶ a, 2, p; ✢ 2.
30	46.9	52.0	54.9	− 1.9	− 3.7	−10.5	− 5.4	—	—	—	—	—	—	—	10	8^0	10	S 1 2	WNW 6	0	0.3	✶⁰ n 1 a; ✢², ⊕⁰ 2; ⋓ 3
31	52.4	53.2	52.3	− 8.7	− 5.4	− 5.8	− 6.6	—	—	—	—	—	—	—	7	2^0	10^0	SSE 4	SW 5	SSE 10	2.4	✶⁰ p, 3; ✢ 3.
Срд. Moy.	762.7	762.5	762.5	−10.5	− 6.3	− 8.6	− 8.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.2	3.7	4.8	3.4	16.2	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 70[m]. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.04.

1	749.5	750.2	750.0	− 2.0	1.1	− 0.5	− 0.5	—	3.6	3.9	3.8	93	77	87	10	10	9	SSW 12	SSW 8	SW 6	1.8	✶⁰, ✢² n, a.
2	52.2	54.8	57.6	0.3	3.1	− 2.9	0.2	—	4.1	4.6	3.1	88	82	86	10^2	10^2	10	SW 3		0	0	—	✶ n.
3	57.2	57.1	57.9	− 0.3	1.8	0.2	0.6	—	3.9	4.5	4.0	87	86	87	10	10	10	S 4	SSW 7	WSW 1	0.1	●⁰, ✶⁰ p.
4	61.6	64.1	64.8	− 2.0	− 2.9	− 4.3	− 3.1	—	3.4	3.1	2.9	86	85	89	10	10	10	W 2		0	—	≡⁰ 1, a, 2, p, 3.
5	63.7	62.9	61.1	− 2.0	0.8	− 2.8	− 1.3	—	3.5	4.1	3.2	88	86	85	10	10	8	ESE 6	SE 5	E 4	—	⋓² 3.
6	59.4	58.2	57.9	− 7.7	− 1.9	− 6.1	− 5.2	—	2.1	3.1	2.4	84	78	85	8	10	8	ESE 6	ESE 6	E 2	—	⊕ 2; ⋓ 3.
7	57.7	57.8	59.9	−10.8	− 0.3	−10.7	− 7.3	—	1.7	3.4	1.7	87	77	87	7	1^0	0		0	0	NNW 1	—
8	61.4	61.6	63.7	−10.4	− 5.1	− 3.3	− 6.3	—	1.7	2.8	3.2	87	91	89	10	10^0	10	NNW 3	SW 1	0	0.0	≡, ⋁ 1, a, 2.
9	66.5	67.0	67.5	− 5.7	− 5.1	− 6.3	− 5.7	—	2.5	2.6	2.4	86	82	86	10	5^0	10	N 3	N 3	NE 1	—	✶⁰ n.
10	66.5	64.8	62.2	− 6.3	− 1.1	− 2.7	− 3.4	—	2.4	3.4	3.3	86	81	89	9	9	10	NE 2	E 3	E 8	—	
11	60.9	59.4	59.1	− 8.3	− 1.5	− 6.9	− 5.6	—	2.0	3.2	2.3	86	79	85	8	8^2	5	ENE 4	E 8	ENE 4	—	⊕⁰ 2.
12	57.9	57.5	58.0	−12.0	− 6.3	−11.5	− 9.9	—	1.5	2.1	1.5	84	77	81	8	7	3^0	NE 5	ENE 6	NE 4	—	
13	58.6	59.2	62.3	−16.3	−10.5	−17.1	−14.6	—	1.0	1.5	0.9	81	73	77	3	7	0	NNE 7	NNE 10	NNE 8	—	
14	64.2	65.3	66.6	−22.3	−13.1	−15.5	−17.0	—	0.6	1.1	1.0	78	68	77	2^2	0	0	NNE 7	NE 12	NE 7	—	
15	64.5	63.2	63.0	−22.1	−12.5	−19.0	−17.9	—	0.6	1.2	0.8	82	73	81	0	0	0	N 5	N 6	N 4	—	
16	62.9	62.9	65.5	−20.2	−10.8	−17.1	−16.0	—	0.7	1.5	1.0	84	80	85	1	0	0	N 3	N 4	NNE 4	—	
17	68.3	70.2	72.1	−25.7	−18.9	−24.5	−23.0	—	0.5	0.7	0.5	78	70	79	0	0	0	N 5	NNE 6	NNE 6	—	
18	72.7	73.4	73.2	−26.7	−16.3	−22.9	−22.0	—	0.4	0.9	0.5	77	67	78	5^0	0	0	NNE 4	ENE 6	NE 4	—	
19	70.4	68.6	67.8	−27.5	−17.8	−22.9	−22.7	—	0.4	0.8	0.5	79	72	78	5^0	0	0	NNE 5	NE 6	NE 4	—	
20	67.5	68.2	70.5	−27.5	−16.3	−23.5	−22.4	—	0.4	0.9	0.6	78	71	80	0	0	0	N 5	N 5	N 4	—	
21	72.1	72.9	72.4	−28.5	−15.1	−20.1	−21.2	—	0.4	1.0	0.7	80	70	80	3^0	5	0	N 5	ENE 4	ENE 6	—	
22	68.6	65.5	61.7	−20.9	−10.6	−11.0	−14.2	—	0.7	1.5	1.6	80	75	82	10	10	10	ESE 6	ESE 6	SE 4	—	⊕ 2.
23	58.5	57.8	59.7	−12.9	− 5.9	−13.5	−10.8	—	1.4	2.2	1.3	87	77	86	6	5^0	0	NE 2	NNW 5	WNW 4	0.0	✶⁰ p.
24	65.7	68.7	70.4	−21.9	−19.3	−22.8	−21.3	—	0.7	0.7	0.5	84	77	81	0	5^0	4^0	NW 7	NNW 7	N 6	—	⊕² 2.
25	72.2	73.6	75.5	−29.8	−22.8	−24.7	−25.8	—	0.3	0.5	0.5	81	76	82	0	6^0	0	N 7	N 8	N 4	—	⊕² 2.
26	76.5	77.4	78.7	−30.7	−22.7	−28.7	−27.4	—	0.3	0.5	0.3	80	73	79	0	0	0	N 5	N 6	N 4	—	
27	79.2	79.1	79.9	−33.5	−22.7	−26.8	−27.7	—	0.2	0.5	0.4	80	72	80	0	0	0	N 5	N 6	N 4	—	
28	80.2	79.5	78.3	−32.0	−20.3	−25.1	−25.8	—	0.3	0.7	0.6	81	71	82	0	0	0	N 1	NNW 4	0	—	
Срд. Moy.	764.9	765.0	765.6	−16.6	− 9.8	−14.0	−13.5	—	1.5	2.0	1.6	83	77	83	5.2	4.9	3.8	4.6	5.3	3.8	1.9	

Казалинскъ. 1898. Kazalinsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	776.5	774.7	773.9	−25.1	−14.0	−18.5	−19.2	—	0.5	1.0	0.9	83	68	83	5⁰	9²	7⁰	E 1	S 4	E 4	—	⊕² 2; ☋ 3.
2	72.8	72.9	73.7	−25.9	−15.5	−24.5	−22.0	—	0.5	1.0	0.5	83	77	83	7	0	0	NNE 4	NNE 5	N 1	—	
3	74.4	75.0	75.9	−29.7	−17.7	−23.9	−23.8	—	0.3	0.9	0.5	82	77	82	0	0	0	N 4	NE 4	NNE 6	—	
4	76.1	76.2	75.5	−28.5	−17.4	−23.1	−23.0	—	0.4	0.8	0.5	82	72	80	0	6⁰	0	N 4	NE 5	NE 5	—	⊕ 2.
5	74.8	74.6	73.9	−28.3	−18.7	−23.3	−23.4	—	0.4	0.7	0.5	81	73	80	0	0	0	NE 5	NNE 7	NNE 6	—	
6	72.9	72.9	73.6	−30.1	−20.3	−25.5	−25.3	—	0.3	0.7	0.5	80	73	80	0	0	0	N 4	N 7	N 4	—	
7	74.5	75.1	74.7	−31.1	−22.0	−26.3	−26.5	—	0.3	0.6	0.4	81	76	80	0	5	7	NNW 4	N 6	N 3	—	⊕⁰ 2; ☋⁰ 3.
8	73.3	72.7	72.2	−31.3	−19.1	−24.7	−25.0	—	0.3	0.7	0.5	81	77	81	0	0	0	N 4	NNE 6	N 4	—	
9	74.1	76.1	77.6	−29.6	−18.9	−23.9	−24.1	—	0.3	0.7	0.5	82	74	79	0	0	0	N 3	NNE 4	NNE 4	—	
10	76.5	73.2	68.1	−27.8	−15.3	−18.7	−20.6	—	0.4	0.9	0.7	80	68	73	0	0	0	NE 4	ENE 10	NE 10	—	
11	60.9	57.5	55.9	−19.3	−12.1	−11.5	−14.3	—	0.7	1.2	1.4	78	72	80	10⁰	10	4⁰	ENE 10	E 12	ENE 4	—	☋ n; ⊕⁰ 2.
12	54.9	55.8	56.6	−13.5	− 4.3	− 9.2	− 9.0	—	1.3	2.5	1.9	85	76	86	10	3⁰	0	NNE 4	NE 3	NE 3	—	☋ n.
13	56.1	54.6	52.3	−10.4	− 2.1	− 1.5	− 4.7	—	1.8	3.4	3.6	90	89	89	10	10	10		0	NNE 4	NNE 3	4.5	☋ n; ≡ 1a2; ●⁰, △⁰ ap.
14	54.0	55.9	58.4	− 5.9	− 1.5	− 0.8	− 2.7	—	2.6	3.6	3.8	89	88	89	10²	10	10	WSW 4	SSW 4	0	—	✳⁰ n; ☾² 1.
15	57.3	55.6	52.4	− 3.0	0.7	− 1.2	− 1.2	—	3.3	3.9	3.6	89	80	86	10²	10	10	ENE 1	E 7	ENE 10	3.0	≡⁰ 1; ●⁰ p, 3.
16	47.2	44.4	46.7	− 0.8	− 0.1	− 1.0	− 0.6	—	3.7	4.0	3.6	87	87	85	10²	10	10	E 6	E −	W −	15.7	☾² n; ● n, 1, a, 2, p; ✳ p.
17	55.4	59.0	59.8	− 5.7	− 4.3	− 5.5	− 5.2	—	2.4	2.5	2.5	82	74	83	10	9⁰	9⁰	WSW −	WSW −	0	—	
18	61.0	61.4	62.7	− 3.6	2.1	− 2.7	− 1.4	—	2.9	3.9	3.3	84	74	86	7	1⁰	0	SSW 1	0	0	—	
19	63.0	62.4	62.3	− 5.3	− 2.1	− 3.0	− 3.5	—	2.6	3.0	3.0	85	77	83	10	5⁰	7⁰	ENE 3	ENE 5	NE 3	—	
20	62.4	61.1	57.2	− 5.9	0.8	1.5	− 1.2	—	2.6	4.2	4.3	89	85	83	10	9	10	E 4	E 5	ENE 5	—	≡ 1.
21	53.3	54.9	56.9	0.3	2.2	− 1.6	0.3	—	4.1	4.6	3.4	88	85	84	0	10	3⁰	ENE 1	WNW 6	N 5	—	⊔ 1.
22	56.0	54.0	50.4	− 2.8	− 0.1	0.8	− 0.7	—	3.2	3.9	4.3	86	85	89	10	10²	10²	NE 4	NE 5	NE 4	6.7	≡ 1; ● p, 3.
23	49.0	51.8	58.9	0.1	0.0	− 3.3	− 1.1	—	4.1	3.9	2.9	89	84	82	10	10	2⁰	NW 4	NW 6	NNW 5	0.1	●⁰ n, a, p; ≡² 1.
24	63.2	63.5	63.8	− 2.2	2.7	− 0.7	− 0.1	—	3.2	4.4	3.8	84	79	86	9	10	7		0	S 4	0	—	⊔. ⊕ 1.
25	63.5	63.0	61.3	− 0.6	3.7	1.2	1.4	—	3.7	4.5	4.3	85	75	86	10²	10²	10		0	E 2	ENE 4	0.0	✳² a.
26	58.0	55.8	54.0	0.7	1.5	− 0.7	0.5	—	4.1	4.4	3.7	86	85	85	10	10²	10	ENE 5	ENE 7	NE 5	15.3	≡⁰ 1; ● a, p.
27	57.7	62.0	65.7	− 8.9	− 5.5	−10.7	− 8.4	—	1.9	2.3	1.6	81	77	79	9	0	0	NNW 6	N 8	NNE 4	—	●, ✳⁰ n.
28	66.7	66.7	68.0	−12.9	− 8.0	−12.9	−11.3	—	1.2	1.8	1.3	77	75	79	2²	4²	0	NNE 6	N 6	N 4	—	
29	70.0	71.7	73.1	−15.5	− 7.3	−10.5	−11.1	—	1.1	1.7	1.6	80	66	80	0	0	0	N 5	N 5	N 3	—	⊔² 1.
30	72.7	71.8	71.5	−10.7	− 1.1	− 4.5	− 5.4	—	1.6	2.5	2.5	78	58	77	0	0	0		0	0	NE 1	—	⊔² 1.
31	71.5	71.0	70.1	− 6.8	1.4	− 2.9	− 2.8	—	2.1	2.9	3.0	79	57	82	0	0	0	N 3	ENE 3	NE 4	—	
Срд. Moy.	764.5	764.4	764.4	−13.6	− 6.8	−10.1	−10.2	—	1.9	2.5	2.2	83	76	83	5.5	5.2	4.1	3.5		5.2	3.8	45.3	

Апрѣль. — Avril.

1	768.3	767.3	767.2	− 4.5	3.7	− 2.3	− 1.0	—	2.7	4.0	3.0	83	67	77	0	1⁰	0	NE 3	NE 4	NNE 4	—	⊔ 1.
2	67.0	67.5	68.6	− 6.8	0.9	− 5.3	− 3.7	—	2.2	3.6	2.5	82	71	83	0	0	0	N 5	N 6	N 4	—	
3	69.1	69.0	69.3	− 8.1	1.6	− 3.9	− 3.5	—	2.1	3.6	2.9	84	70	87	0	0	0	NNW 6	NNW 7	N 5	—	⊔² 1.
4	69.0	69.0	68.8	− 6.3	4.5	− 1.3	− 1.0	—	2.4	3.4	3.6	84	54	86	0	0	0	N 4	NE 6	NE 4	—	⊔² 1.
5	67.6	66.4	65.4	− 3.3	5.5	− 0.9	0.4	—	2.8	4.1	3.6	77	61	84	0	0	0	NNE 5	NNE 5	N 4	—	⊔² 1.
6	63.4	61.8	61.2	− 3.5	6.3	0.1	1.0	—	2.7	3.6	3.7	76	51	79	0	0	0	NNE 4	NNE 8	NE 6	—	⊔² 1.
7	60.4	60.0	59.8	1.1	12.7	3.7	5.8	—	3.8	5.5	5.2	76	50	87	5	4	0	E 6	E 8	ENE 4	—	
8	58.6	57.5	56.2	2.1	15.5	10.2	9.3	—	4.4	6.4	7.2	81	49	77	2	5	10	ENE 4	E 4	0	—	⊔ 1.
9	56.2	56.1	56.8	7.4	16.7	3.5	9.2	—	6.0	7.4	5.2	78	52	89	9	7	0	NNW 3	N 4	N 3	—	
10	53.1	48.2	43.3	3.7	11.8	9.6	8.4	—	5.4	8.7	7.8	80	85	87	7	10	10²	E 1	ENE 3	SW 16	17.6	⊔⁰ 1; ● a, 2, p; ⸗ 3.
11	52.0	55.4	56.6	2.4	6.6	1.4	3.5	—	4.6	5.0	4.3	82	69	85	10²	9	0	SW 12	WSW 7	S 1	—	⸗, ●⁰ n.
12	56.1	54.0	50.3	2.7	11.9	11.5	8.7	—	4.5	5.6	6.3	80	55	62	2⁰	6	6⁰	S 4	S 7	S 10	0.4	⊔² 1; ● p.
13	57.1	59.8	60.5	3.1	5.7	4.6	4.5	—	4.8	5.1	4.8	84	74	75	10²	10²	10	W 1	SW 4	S 1	—	
14	60.7	58.5	55.2	1.9	15.1	12.1	9.7	—	4.6	6.2	7.3	87	49	69	10	7	9		0	SSW 3	0	—	≡² 1.
15	51.5	50.1	53.7	8.8	13.8	3.5	8.7	—	7.0	8.1	5.0	82	69	86	6	9²	10²	W 3	NNW 8	NNW 6	—	
16	57.4	61.2	66.1	− 2.1	− 2.7	− 5.3	− 3.4	—	2.9	1.9	1.6	73	49	59	9	2	0	NNW 8	NNW 10	N 8	—	
17	70.5	70.2	67.4	− 6.1	1.1	0.7	− 1.4	—	1.8	2.1	2.8	62	42	58	3	9	5	NE 8	ENE 7	ENE 6	—	⊕ 2.
18	63.0	59.1	57.1	− 0.5	3.2	0.7	1.1	—	2.8	2.8	4.2	63	49	87	10	10	10	ENE 10	ENE 12	ENE 6	2.0	✳ p.
19	55.0	56.1	58.9	1.6	3.6	0.9	2.0	—	4.5	4.9	4.2	87	83	86	10	10	10	NE 1	SW 4	SW 6	0.7	≡⁰ 1; ●⁰ p.
20	59.5	60.3	60.8	1.1	3.7	1.9	2.2	—	4.3	4.7	4.5	87	78	86	10	10	10⁰	SSW 5	SSW 8	S 1	0.6	●⁰ n, 3; ✳⁰ n, a, p.
21	63.2	65.1	67.4	2.1	6.5	1.7	3.4	—	4.6	4.5	4.4	86	63	86	10²	10	3⁰	WSW 1	NW 1	0	—	●⁰ n.
22	67.3	66.4	64.7	3.9	9.1	4.5	5.8	—	4.5	4.6	4.1	73	53	79	0	6	0	NW 3	0	0	—	⊔ 1.
23	62.9	61.6	61.6	4.2	14.5	5.7	8.1	—	5.2	4.4	5.2	84	37	76	0	7⁰	0	NNW 1	0	0	—	⊔² 1.
24	60.8	59.4	56.8	6.6	15.9	11.3	11.3	—	5.5	5.6	5.8	76	42	58	8	9²	3	SSE 3	SSW 4	0	—	⊔⁰ 1; ⊕ 1, 2
25	53.0	52.6	54.6	9.4	14.0	7.9	10.4	—	6.6	6.1	5.6	75	52	71	7	10	1	ENE 4	NE 4	NNW 4	—	
26	59.6	61.9	63.8	1.3	10.1	4.7	5.4	—	3.4	4.4	5.0	66	48	78	0	0	0	NW 3	NW 6	W 3	—	
27	64.1	62.6	60.0	4.1	14.7	9.7	9.5	—	4.8	4.8	6.1	79	39	68	0	0	6		0	ENE 3	ESE 3	—	⊔⁰ 1.
28	56.4	51.9	46.5	8.2	21.7	15.9	15.3	—	5.4	5.6	7.2	66	29	54	9	9	1⁰	ESE 5	E 8	ESE 6	—	
29	48.7	50.6	52.3	11.2	17.2	10.6	13.0	—	7.7	8.1	8.2	78	55	87	0	6	2⁰	WSW 4	WSW 6	SW 4	—	
30	52.8	53.3	54.9	11.8	15.7	9.7	12.4	—	7.6	6.9	7.6	74	53	84	0	2⁰	5	WSW 5	W 10	0	—	
Срд. Moy.	760.1	759.8	759.5	1.9	9.4	4.2	5.2	—	4.4	5.1	5.0	78	57	78	4.6	5.6	3.7	4.1		5.6	3.8	21.3	

Казалинскъ. 1898. Kazalinsk.

Май. — Mai.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.3	753.8	752.1	10.8	17.2	13.5	13.8	—	7.5	8.1	8.0	77	55	70	5	5	10²	SSW 3	NNW 4	NW 5	3.4	☂² 1.
2	53.2	54.1	55.9	10.2	14.3	8.5	11.0	—	7.4	6.6	6.0	80	54	73	9	6	7	WNW 5	WNW 6	0	—	● n; ☿ 3.
3	56.5	56.2	55.1	8.8	12.8	9.5	10.4	—	5.6	4.9	4.8	67	45	54	8	9	10²	E 1	ENE 3	NE 6	—	⊕⁰ 1.
4	58.9	61.6	63.9	5.9	11.1	8.7	8.6	—	3.8	3.6	4.3	54	37	51	0	2⁰	9	N 6	NNE 8	N 4	—	☿⁰ 3.
5	64.5	63.1	62.3	6.0	12.6	7.8	8.8	—	4.0	4.1	4.5	57	38	58	9	9	0	E 4	N 4	N 2	—	
6	62.9	63.0	62.9	8.4	16.3	10.7	11.8	—	4.8	5.6	5.4	59	41	56	0	0	0	NW 3	WNW 3	0	—	
7	62.8	62.6	61.9	11.9	21.2	13.5	15.5	—	6.5	7.0	6.3	63	37	55	2	0	0	WNW 1	SW 1	0	—	☂⁰, ⊕⁰ 1.
8	61.4	60.0	58.8	14.3	24.5	16.8	18.5	—	6.6	8.5	8.7	54	37	60	0	0	0	N 4	E 1	NE 3	—	
9	58.0	56.8	56.1	14.9	21.8	16.2	17.6	—	8.8	8.6	7.9	70	44	58	0	1⁰	0	N 3	ENE 4	N 4	—	
10	50.9	56.7	56.5	15.6	26.2	17.7	19.8	—	8.3	6.9	7.9	62	28	53	2	5	3	NNE 3	ENE 4	NNE 1	—	
11	57.7	57.2	56.2	16.8	28.5	20.3	21.9	—	8.1	7.2	9.2	57	25	52	7	4⁰	1⁰	NE 1	ENE 4	NE 3	—	
12	55.8	54.8	54.8	20.1	27.7	20.4	22.7	—	10.7	8.8	10.3	61	32	57	0	0	0	NNE 2	NNE 8	0	—	
13	56.0	55.9	56.9	19.2	28.6	21.1	23.0	—	8.9	9.8	9.9	54	33	53	0	2⁰	0	NE 3	NE 8	NE 4	—	
14	58.1	57.4	56.7	18.9	26.7	19.5	21.7	—	9.3	9.1	9.0	57	35	53	0	1	0	NE 4	NE 6	NE 3	—	
15	55.2	54.6	55.2	17.2	27.3	20.4	21.6	—	11.4	12.2	11.4	78	45	64	0	5	0	NNE 5	E 6	ENE 4	—	
16	55.2	55.3	56.4	19.3	27.1	19.0	21.8	—	9.5	10.1	9.7	57	38	59	1⁰	2⁰	0	ESE 3	ESE 3	NE 4	—	
17	58.9	58.8	58.8	17.9	25.7	16.7	20.1	—	9.5	10.6	6.8	63	44	49	0	0	0	E 5	E 7	ENE 3	—	
18	59.0	58.5	57.5	18.6	26.3	18.7	21.2	—	6.7	7.2	9.3	42	29	58	0	0	0	ESE 4	E 5	0	—	
19	57.5	57.8	60.6	20.5	25.3	15.9	20.6	—	10.6	10.9	6.1	59	46	45	0	1⁰	4	NNW 3	N 7	NNE 4	—	
20	64.2	64.2	63.2	12.2	18.0	13.1	14.4	—	5.4	4.5	5.8	51	29	51	1	0	0	NE 6	NE 7	NE 3	—	
21	63.1	61.3	59.6	14.9	22.9	14.9	17.6	—	6.7	6.8	7.7	53	33	61	0	0	1⁰	SE 3	ESE 1	ESE 1	—	
22	59.1	58.2	57.4	17.7	25.2	18.1	20.3		7.1	6.5	6.3	48	27	41	0	5	3⁰	E 1	ESE 4	NE 3	—	⊕⁰ 2.
23	57.9	57.3	56.1	17.3	28.2	18.7	21.4		6.9	7.3	8.8	47	26	55	0	0	0	NNE 4	ENE 3	0	—	
24	55.1	54.3	53.1	20.3	29.8	20.0	23.4	—	8.9	7.8	11.5	51	25	66	0	1⁰	0	ESE 3	NE 3	0	—	
25	53.4	53.0	52.6	21.4	31.9	22.1	25.1	—	8.9	8.4	10.5	47	24	54	0	1	0	SSE 3	SE 3	0	—	
26	52.5	51.0	50.0	23.1	33.9	23.2	26.7	—	9.8	9.1	11.5	47	23	55	1⁰	6	6	ESE 3	ESE 4	E 3	—	
27	50.0	49.2	49.0	23.5	35.5	23.3	27.4	—	9.4	9.3	13.1	44	21	62	9	7²	5	SE 4	SSE 5	0	—	⊕⁰ 1.
28	49.2	49.8	50.2	22.7	29.6	20.6	24.3	—	14.1	13.6	12.8	69	44	71	3	1⁰	5⁰	0	WNW 6	W 1	—	☿ 3.
29	50.7	50.7	49.8	23.8	30.6	21.5	25.3	—	13.9	11.2	11.5	63	34	61	0	3²	0	W 3	WSW 6	W 1	—	☂⁰ 1; ⊕ a.
30	50.4	51.0	50.7	17.1	24.3	20.0	20.5	—	10.9	11.5	10.2	75	51	58	8	5²	2	N 4	NE 6	NE 3	1.3	
31	50.6	50.1	48.8	14.1	24.9	21.5	20.2	—	9.2	10.8	12.3	77	47	65	10	4⁰	8	SSE 9	E 6	SE 4	—	●, ⊤ n.
Срд. Moy.	756.7	756.4	756.1	16.2	24.4	17.2	19.3	—	8.4	8.3	8.6	59	36	58	2.4	2.7	2.4	3.4	4.8	2.2	4.7	

Іюнь. — Juin.

1	748.4	747.1	746.1	21.8	27.7	19.3	22.9	—	14.3	12.4	13.6	74	44	82	2	4⁰	5⁰	S 1	SSW 6	SW 4	—	⊤ n.
2	45.6	46.5	46.5	20.3	26.7	19.3	22.1	—	13.8	12.0	12.4	78	46	74	0	6⁰	5	WSW 3	WNW 6	W 1	—	⊕⁰ 2.
3	48.4	48.4	48.4	21.9	29.1	20.9	24.0	—	14.1	11.5	10.3	72	38	55	0	5	0	WSW 3	NW 3	NW 1	—	☂ 1.
4	49.2	48.6	48.8	20.9	28.5	19.9	23.1	—	9.0	9.4	9.2	49	32	53	9	9	2	S 3	WNW 3	N 4	—	
5	49.8	49.8	50.6	19.7	27.7	18.9	22.1	—	7.1	10.1	11.6	42	37	72	8	3	1	E 5	E 4	NW 3	—	
6	51.6	52.8	53.3	20.5	25.3	19.1	21.6	—	10.5	9.2	7.9	58	38	48	0	3	3	0	WNW 4	NNW 3	0.1	☂ 1.
7	57.8	58.0	58.7	13.1	22.2	16.7	17.3	—	7.3	6.6	5.5	65	34	39	6⁰	0	0	NNE 4	N 6	N 4	0.0	●⁰ n, 1, a.
8	60.1	59.6	58.5	17.4	27.2	18.9	21.2	—	7.2	7.3	9.8	49	27	60	1	1⁰	0	N 3	N 3	0		
9	57.6	55.8	53.8	20.1	27.7	20.5	22.8	—	8.2	7.6	7.5	47	27	42	6	8	5	ESE 4	ENE 4	N 5	—	
10	53.8	53.4	53.3	19.5	25.9	19.8	21.7	—	8.3	9.0	8.9	49	37	52	0	1	0	NE 5	NE 4	0	—	
11	54.0	53.1	52.1	21.4	28.7	22.2	24.1	—	9.1	7.9	7.5	48	27	38	4	9	5⁰	NE 3	ENE 4	E 4	0.0	
12	49.7	48.0	48.6	23.2	29.1	19.5	23.9	—	8.3	11.8	13.0	39	39	78	5⁰	3⁰	0	SE 6	SSW 8	SW 4	—	●⁰ n.
13	46.4	46.4	42.8	21.7	23.9	19.1	21.6	—	13.4	11.4	9.1	70	52	55	7	3	0	SSW 4	W 7	NNW 10	—	☂⁰ 1.
14	50.9	50.9	52.8	14.7	19.4	14.9	16.3	—	7.2	7.8	8.2	57	47	65	0	9	0	NNW 9	NNW 12	N 3	—	
15	53.5	53.3	53.9	16.3	23.1	18.5	19.3	—	6.8	6.1	6.5	50	29	42	0	0	0	NNW 4	NNW 6	N 1	—	☂⁰ 1.
16	55.3	56.3	55.2	22.2	28.8	18.4	23.1	—	10.0	9.7	11.5	51	33	73	0	0	0	0	NW 3	0	—	☂² 1.
17	54.9	53.3	53.1	22.7	32.3	21.2	25.4	—	10.1	10.0	8.6	49	28	46	4⁰	4	8	0	W 1	NW 3	—	☂ 1.
18	50.7	49.6	48.7	25.2	32.6	22.3	26.7	—	10.3	11.5	12.4	43	31	63	2	7	7²	E 3	SW 3	0	—	☂⁰ 1.
19	48.4	47.6	47.9	25.2	33.1	22.2	26.8	—	11.4	11.0	14.7	48	30	74	4⁰	0	2⁰	SSW 3	SW 4	0	—	☂ 1.
20	47.9	47.1	46.6	25.0	36.0	24.7	28.6	—	11.1	11.7	12.5	47	27	55	2⁰	0	4	E 3	S 4	E 1	—	☂² 1.
21	45.7	44.2	44.2	26.4	36.4	25.1	29.3	—	10.6	12.0	11.4	42	26	48	8²	5⁰	10	ESE 3	ESE 4	E 1	—	
22	42.9	42.7	42.9	26.4	30.9	22.5	26.6	—	12.6	13.0	13.9	49	39	69	7	10	1	N 1	NNW 5	WNW 3	0.0	⊤ n; ●⁰ a; ≺ 3.
23	43.3	43.0	43.4	24.7	30.0	22.7	25.8	—	15.2	13.4	12.2	66	42	60	1⁰	2	1	NW 1	NW 5	0	—	☂ 1; ≺ 3.
24	42.6	41.6	39.8	18.1	20.9	18.7	19.2	—	12.1	12.5	13.7	78	68	86	10	8²	10	SSE 10	SSW 14	WSW 6	8.9	● a, p.
25	43.3	45.9	47.8	20.2	21.1	19.7	20.3	—	14.6	15.1	14.6	83	81	86	10²	10	1	WSW 7	SW 12	SW 6	—	
26	50.0	51.3	52.4	20.7	23.9	19.4	21.3	—	13.9	13.0	13.3	77	60	79	5	5	3⁰	WSW 6	WSW 8	SW 4	—	☂ 1.
27	53.4	54.1	54.5	25.0	25.6	20.3	23.6	—	13.5	13.5	13.9	58	56	79	0	4⁰	0	WSW 4	WSW 8	WSW 3	—	☂ 1.
28	55.0	54.9	55.5	24.1	32.0	24.8	27.0	—	17.5	15.7	14.6	79	44	63	0	4	0	W 3	WNW 4	NW 3	—	☂ 1.
29	56.9	57.0	57.7	24.7	31.6	24.2	26.8	—	15.2	11.3	10.7	66	33	48	2⁰	0	0	N 3	NE 4	NNE 1	—	☂ 1.
30	57.8	56.7	55.4	25.7	31.6	24.0	27.1	—	14.6	11.5	14.9	60	33	67	2⁰	3⁰	0	NNW 1	N 3	0	—	☂ 1.
Срд. Moy.	750.8	750.6	750.4	21.6	28.0	20.6	23.4	—	11.2	10.8	11.1	58	40	62	3.5	4.2	2.6	3.5	5.4	2.6	9.0	

Казалинскъ. 1898. Июль. — Juillet. Kazalinsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	751.5	749.6	26.8	33.5	26.4	28.9	—	17.4	14.4	13.1	67	38	52	0	2⁰	0	0 WNW 4	N 1		—	⊅² 1.
2	47.1	47.1	47.1	24.5	33.8	21.4	26.6	—	16.7	14.4	14.9	73	37	78	3⁰	5	7	NNW 1	NE 3	NNW 1	0.0	⊅² 1; ●⁰ p, 3.
3	47.6	47.7	48.3	20.3	25.4	19.7	21.8	—	8.9	8.7	8.6	51	37	50	3⁰	6	8	ENE 4	NNE 4	N 4		⊅⁰ 1.
4	48.9	48.9	49.4	20.7	25.0	17.9	21.2	—	10.7	10.1	11.5	59	43	75	3⁰	4⁰	1⁰	NNE 1	W 3	0	—	⊅² 1.
5	50.0	49.7	49.2	23.0	27.6	19.7	23.4	—	14.6	11.4	11.9	70	41	70	2⁰	5⁰	6⁰	W 1	WNW 3	WSW 3	—	⊅² 1.
6	48.2	46.5	46.0	23.1	31.1	23.5	25.9	—	16.0	12.4	13.9	76	37	65	7	3	5	WSW 4	SW 8	SW 5	0.0	●⁰ a.
7	47.1	47.0	47.1	23.3	28.4	20.8	24.2	—	13.1	12.3	13.0	62	43	72	1⁰	3⁰	0	NNW 3	WSW 4	0	—	
8	46.7	46.2	44.9	23.1	27.9	23.9	25.0	—	15.5	15.7	14.8	74	57	67	8	9	5	S 4	SW 3	SW 1	0.0	⊅² 1; ●⁰ a.
9	44.5	43.8	44.9	25.6	32.5	22.1	26.7	—	17.1	14.7	15.8	70	40	80	3	5	4⁰	SW 3	WSW 4	0	—	⊅ 1.
10	45.0	44.9	46.3	22.5	29.9	23.0	25.1	—	15.3	15.6	15.5	76	50	74	0	4	1	NNW 3	W 4	0	12.0	⊅² 1; ⊼, ●², ⊤ p.
11	47.0	46.6	47.3	25.1	32.3	26.1	27.8	—	15.6	14.9	15.0	66	41	60	3	4	1	N 1	NNE 4	NE 3	—	⊅ 1.
12	47.5	47.0	46.8	26.3	36.0	26.7	29.7	—	16.6	15.5	10.6	66	35	41	1	3	0	N 1	N 3	N 3	—	⊅² 1.
13	47.3	47.0	46.5	25.3	36.2	26.9	29.5	—	12.8	12.5	9.4	54	27	35	0	0	0	N 1	0	NNW 1	—	⊅⁰ 1.
14	46.6	46.9	46.9	25.9	36.1	26.1	29.4	—	15.1	13.1	13.1	61	29	52	5⁰	3⁰	0	0	NNW 3	NW 3	—	⊅⁰ 1.
15	47.2	47.1	46.6	30.1	36.4	28.4	31.6	—	13.4	12.7	16.5	43	28	58	4	3⁰	10	N 1	WNW 4	0	0.4	⊅⁰ 1.
16	45.0	44.6	45.0	24.5	28.8	24.1	25.8	—	16.2	17.7	14.7	71	61	66	10	10	2	ENE 3	ENE 1	NE 3	2.3	● n, a; ⊤ a.
17	47.0	47.7	48.9	25.3	32.9	26.7	28.3	—	14.8	12.8	11.6	62	34	45	0	5	0	N 3	NNE 4	N 4	—	
18	52.2	52.7	53.2	25.5	34.3	24.0	27.9	—	12.5	12.1	11.4	52	30	51	2⁰	8⁰	9⁰	ESE 3	ESE 3	ESE 1	—	
19	55.3	55.3	55.4	24.5	33.0	23.9	27.1	—	10.5	8.1	11.1	47	22	51	6⁰	1⁰	0	E 3	NNE 3	0	—	
20	55.8	55.7	54.9	24.8	34.1	25.2	28.0	—	11.4	11.1	12.9	49	28	55	0	3	3	E 1	S 1	0	—	
21	54.8	53.9	54.0	24.8	34.0	26.7	28.5	—	14.4	11.9	11.6	62	30	45	0	0	0	NNW 4	NNW 3	NNW 3	—	
22	54.7	53.9	54.1	24.3	32.7	24.5	27.2	—	11.3	10.8	9.2	50	29	40	0	0	0	N 3	NNE 3	N 3	—	
23	55.1	54.7	54.0	25.3	34.9	25.3	28.4	—	11.5	13.0	10.9	48	32	46	0	0	0	ENE 3	0	0	—	
24	54.9	53.6	52.7	27.4	35.3	24.7	29.1	—	13.2	13.4	15.5	48	37	67	0	0	0	0	WNW 3	NW 3	—	⊅⁰ 1.
25	52.6	51.8	52.6	27.7	36.3	28.1	30.7	—	18.0	14.3	11.1	66	32	40	0	0	0	0	WNW 4	N 4	—	⊅² 1.
26	54.5	55.0	53.2	23.1	31.7	26.3	27.0	—	10.4	10.2	9.4	49	29	37	0	0	0	NNE 4	NE 5	NNE 4	—	
27	53.9	51.8	50.9	23.9	34.2	27.9	28.7	—	9.6	9.8	7.5	44	24	27	0	0	0	NNE 4	NE 4	NE 4	—	
28	50.6	49.4	48.8	26.0	35.9	27.3	29.7	—	10.9	9.4	9.0	44	21	34	0	0	0	E 3	NE 3	0	—	
29	48.8	48.1	47.6	30.0	37.9	25.9	31.3	—	13.7	14.5	13.1	43	31	53	0	0	0	NW 1	0	W 3	—	
30	49.6	49.9	50.7	25.1	30.3	23.3	26.2	—	9.5	8.3	8.5	40	26	39	0	0	0	N 4	NNW 6	N 1	—	
31	51.5	51.0	50.6	24.3	30.8	23.8	26.3	—	10.3	10.3	12.0	46	31	55	0	2	9	0	NW 3	0	—	⊅⁰ 1.
Срд. Moy.	750.0	749.6	749.5	24.9	32.5	24.5	27.3	—	13.5	12.5	12.2	58	35	54	2.0	2.8	2.3	2.2	3.2	2.9	14.7	

Августъ. — Août.

1	750.9	750.7	749.9	24.7	31.5	21.3	25.8	—	10.3	11.2	13.0	45	32	69	3⁰	3	0	0	WNW 1	0	—	⊅ 1.
2	49.8	49.5	51.9	24.7	27.5	21.9	24.7	—	14.2	15.7	7.9	61	58	41	3⁰	3	0	0	W 3	N 4	4.8	⊅ 1; ⊼, ●, ▲ a.
3	55.3	55.6	55.8	19.2	25.7	20.1	21.7	—	8.5	7.9	7.7	51	32	44	1⁰	8	0	NNE 3	NNE 3	NNE 1	—	
4	56.3	55.1	54.8	19.1	26.1	19.4	21.5	—	8.5	8.1	8.5	52	33	51	0	0	0	NNE 3	NNE 3	NNE 1	—	
5	54.3	53.5	52.3	21.4	30.4	22.0	24.6	—	8.2	9.0	10.2	43	28	52	1⁰	10	10	NE 1	E 3	SE 1	—	
6	52.1	52.1	51.8	23.7	29.5	20.6	24.6	—	11.3	11.6	10.1	52	37	56	10	9	9⁰	NNW 1	NNW 3	NW 3	0.1	●⁰ p.
7	52.1	51.7	51.8	24.3	32.7	22.5	26.5	—	10.0	10.2	9.9	45	27	49	0	0	0	ENE 1	WNW 1	0	—	
8	52.3	51.6	52.1	22.3	32.7	22.5	25.8	—	9.1	10.2	9.9	46	27	49	1⁰	3	0	N 3	N 4	0	—	
9	54.1	53.6	53.4	23.3	34.1	26.3	27.9	—	10.4	11.1	10.0	49	28	40	0	3⁰	0	NNE 3	NNE 3	N 3	—	
10	54.5	53.6	53.3	23.7	34.2	25.7	27.9	—	10.3	10.7	8.2	48	27	34	0	3	3	N 3	ENE 4	N 1	—	
11	53.4	52.8	52.3	22.9	34.4	25.2	27.5	—	10.3	11.1	9.7	49	27	41	0	7	0	N 3	N 3	NW 1	—	
12	54.3	54.9	55.3	19.7	23.5	16.9	20.0	—	8.2	5.9	5.2	48	27	37	0	0	0	NNE 6	NE 8	N 4	—	
13	55.9	55.0	53.3	15.5	23.3	16.1	18.3	—	6.1	6.5	8.8	47	31	64	0	0	0	NE 3	NNW 3	W 3	—	
14	52.6	51.9	50.2	19.5	27.4	19.9	22.3	—	10.8	8.7	12.8	64	32	74	0	0	0	WNW 6	WNW 4	SW 3	—	
15	45.0	46.7	48.7	21.5	13.7	10.7	15.3	—	9.5	10.5	6.9	50	91	71	8	10²	0	SSW 8	NW 6	W 1	1.7	● a, p.
16	48.5	48.4	49.4	12.7	13.7	11.5	12.6	—	7.4	10.2	8.3	68	88	82	5	9	3	SSW 6	SSW 5	0	3.5	●⁰ a, p.
17	46.9	48.2	51.7	11.7	14.3	10.5	12.2	—	9.0	8.3	8.9	88	68	94	10	6	2	SSE 4	NNW 6	W 3	4.5	● n, 1, a, p; ≤ 3.
18	54.5	56.6	58.4	13.7	19.8	16.3	16.6	—	9.9	8.9	10.1	86	52	73	2	10	3⁰	WNW 4	WNW 5	SW 3	—	⊅² 1.
19	59.6	59.6	59.4	18.7	27.0	18.1	21.3	—	12.9	13.3	12.8	81	50	83	0	1⁰	0	WSW 4	WNW 6	0	—	⊅⁰ 1.
20	58.3	57.1	55.6	20.7	29.9	20.5	23.7	—	15.6	13.4	10.8	86	42	60	0	0	0	0	WSW 1	N 3	—	⊅² 1.
21	54.0	46.9	46.1	21.1	32.0	19.7	24.3	—	11.9	15.4	13.4	65	43	79	1	3⁰	0	ENE 3	WSW 1	0	—	
22	52.4	52.4	52.6	20.9	31.6	20.7	24.4	—	13.9	15.2	14.7	76	44	81	0	1⁰	1⁰	W 3	WSW 1	0	—	
23	53.1	53.8	53.2	21.5	24.9	18.7	21.7	—	12.6	9.3	10.9	66	40	68	3	9	3	0	NW 3	NW 1	0.0	⊅² 1; ●⁰ a, 2, p.
24	54.5	54.2	53.6	17.5	23.0	16.1	18.9	—	10.1	7.8	10.1	68	38	74	0	0	0	NW 3	WNW 4	W 3	—	⊅ 1.
25	55.6	55.9	55.8	14.5	21.7	16.5	17.6	—	7.9	8.8	8.1	64	45	58	1⁰	3⁰	6	NW 1	NW 4	0	—	⊅⁰ 1.
26	55.9	55.4	55.4	14.5	27.7	19.3	20.5	—	7.9	7.6	7.3	64	27	44	0	0	0	NNW 3	E 3	NE 4	—	
27	55.9	55.0	54.4	16.4	29.5	17.3	21.1	—	7.7	8.6	10.7	55	28	73	0	2	0	N 3	0	0	—	
28	54.0	53.5	52.9	18.7	30.7	19.5	23.0	—	8.8	10.2	13.5	55	31	80	5	10²	10	0	WSW 3	0	—	
29	52.4	52.1	51.4	20.2	28.3	17.5	22.0	—	13.1	11.6	11.5	74	41	77	3⁰	0	0	WNW 1	W 3	W 3	—	⊅⁰ 1.
30	51.1	51.0	50.9	19.5	27.5	18.7	21.9	—	13.8	11.8	12.8	82	43	80	2⁰	4⁰	0	W 1	NW 4	WSW 1	—	⊅ 1.
31	51.1	51.3	51.6	19.4	25.5	18.5	21.1	—	14.7	11.7	13.3	88	49	84	6	10²	9	0	W 6	SW 3	—	⊅⁰ 1.
Срд. Moy.	753.2	752.9	752.9	19.6	26.9	19.0	21.8	—	10.4	10.3	10.2	62	41	63	2.1	4.1	1.9	2.6	3.5	1.6	14.6	

1898.

Казалинскъ. Сентябрь. — Septembre. Kazalinsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	754.2	755.3	17.2	21.0	13.5	17.2	—	10.8	8.5	8.3	74	46	72	1	0	0	SW 4	WNW 8	WSW 3	—	☌ 1.
2	56.2	56.8	56.3	14.3	19.9	15.5	16.6	—	9.7	7.5	9.1	81	43	69	0	0	2	WSW 1	W 7	SW 4	—	☌ ☌² 1.
3	57.0	56.5	56.3	15.1	22.1	15.2	17.5	—	10.7	8.5	9.4	84	43	73	0	0	0	W 3	WNW 7	WSW 3	—	☌ 1.
4	56.4	56.1	55.5	15.6	25.2	16.1	19.0	—	11.1	10.8	9.1	84	46	66	0	2	0	W 3	W 4	0	—	☌ ☌² 1.
5	55.8	55.7	56.3	16.1	27.1	19.7	21.0	—	11.0	10.9	11.0	81	41	64	3	9⁰	9	SW 1	SSW 4	0	—	☌ ☌² 1.
6	56.8	56.5	55.8	18.8	29.8	20.7	23.1	—	12.4	12.0	11.1	77	38	62	5	2	0	0	SSW 1	0	—	☌ ☌ 1.
7	56.3	56.0	55.9	17.5	30.1	21.1	22.9	—	11.0	11.7	9.9	74	37	53	0	0	0	0	E 3	E 3	—	☌ ☌ 1.
8	55.6	53.6	50.8	16.6	26.3	17.1	20.0	—	8.7	10.1	9.5	62	40	65	2	2⁰	0	SE 6	SE 10	0	—	☌ ☌ 1.
9	49.4	48.7	48.2	12.8	29.0	18.9	20.2	—	8.2	11.5	10.5	75	39	64	0	0	0	0	S 1	0	—	☌ ☌⁰ 1.
10	47.6	48.0	49.8	16.3	29.4	18.1	21.3	—	10.0	13.7	12.0	72	45	77	3⁰	6	0	0	WNW 3	W 4	—	
11	52.1	52.7	51.3	15.3	21.6	13.3	16.7	—	10.6	10.4	10.1	82	55	89	0	3⁰	6	WNW 5	WSW 8	W 3	3.1	☌⁰ 1; ⊤, ● p.
12	53.2	53.6	50.4	11.1	16.4	13.1	13.5	—	8.0	8.3	10.2	81	60	92	3⁰	5	10²	W 4	WNW 7	0	23.6	⊤ n; ●² p, 3.
13	46.3	46.6	47.2	11.6	16.7	14.2	14.2	—	9.6	8.7	10.2	95	61	85	10	6	9	NNW 3	W 8	W 3	0.8	● n, p.
14	52.2	55.5	58.9	11.1	17.9	12.3	13.8	—	8.6	8.5	7.9	87	56	74	5⁰	6	0	NW 6	N 6	N 1	—	
15	60.7	61.4	61.2	10.9	21.2	14.4	15.5	—	7.8	8.8	9.4	81	47	77	0	2⁰	0	NNW 1	N 4	0	—	☌² 1.
16	61.3	60 5	60.2	12.9	23.5	13.3	16.6	—	9.8	9.3	8.4	89	43	74	1⁰	4⁰	0	0	SSW 3	0	—	☌ ☌² 1.
17	59.7	57.9	57.3	12.0	22.3	13.0	15.8	—	8.1	7.7	7.8	78	39	70	0	0	0	E 3	SE 5	E 1	—	☌ 1.
18	57.5	57.0	57.4	11.9	24.8	14.8	17.2	—	7.1	8.2	7.0	68	35	56	4⁰	2	0	E 4	ESE 6	E 1	—	
19	57.6	57.3	56.6	11.5	25.8	14.5	17.3	—	6.6	8.4	8.4	65	35	69	0	0	0	E 3	ESE 5	0	0.0	
20	55.7	55.4	55.1	15.2	25.9	16.4	19.2	—	8.0	9.1	8.9	62	38	65	9	0	0	ESE 1	SE 3	0	—	●⁰, ⌒² n.
21	55.5	55.9	56.3	14.6	27.5	17.6	19.9	—	8.1	9.9	9.2	65	36	61	9	8	0	NE 3	NE 3	0	—	
22	57.1	57.4	57.6	12.9	28.1	17.3	19.4	—	8.3	10.1	8.0	75	36	55	0	0	0	NW 1	0	ENE 3	—	☌ 1.
23	58.8	58.5	58.7	11.8	27.5	17.0	18.8	—	7.2	9.4	8.6	71	35	60	0	0	0	ESE 1	S 3	ESE 3	—	
24	59.7	60.3	61.6	11.8	27.7	17.8	19.1	—	7.6	9.0	8.0	74	33	53	0	0	0	0	SE 3	SE 3	—	
25	63.6	64.6	65.0	13.4	27.3	16.3	19.0	—	7.8	9.8	8.6	69	36	62	0	0	0	0	0	0	—	
26	65.1	65.4	66.3	11.9	24.2	15.5	17.2	—	7.1	8.3	7.8	68	37	59	0	1⁰	0	N 1	NE 5	NE 3	—	
27	68.1	68.4	68.5	8.0	19.2	13.1	13.4	—	5.5	5.7	5.2	68	34	46	0	0	0	NE 3	NE 3	NNE 3	—	
28	67.8	66.5	67.4	10.9	23.9	11.4	15.4	—	6.8	8.6	5.6	70	39	56	0	0	0	W 3	N 4	SE 3	—	
29	68.0	66.9	65.7	6.1	18.0	9.1	11.1	—	4.5	5.0	5.0	65	32	58	0	0	0	ESE 3	ESE 6	E 1	—	
30	63.5	61.2	58.6	3.4	19.5	8.3	10.4	—	4.2	5.4	5.7	71	32	70	0	0	0	ENE 1	SE 4	0	—	
Срд. Moy.	757.6	757.5	757.4	13.0	24.0	15.3	17.4	—	8.5	9.1	8.7	75	41	67	1.8	1.9	1.2	2.1	4.5	1.5	27.5	

Октябрь. — Octobre.

1	755.5	754.1	753.3	7.0	20.5	11.5	13.0	—	6.1	8.2	9.2	81	46	92	7	8	8	S 1	W 6	SW 1	—	⊔⁰ 1; ⊕, ☋⁰ 3.
2	50.4	51.3	56.3	12.3	14.9	5.5	10.9	—	7.8	6.6	3.2	73	52	48	7	4	0	SSW 5	NW 8	NNW 6	—	
3	63.5	67.0	68.3	1.3	7.9	1.5	3.6	—	4.0	4.3	4.4	79	55	85	0	1⁰	0	NNW 4	NNW 3	0	—	
4	67.7	65.3	62.0	— 0.9	11.5	4.8	5.1	—	4.0	4.9	4.5	92	48	70	0	0	8	SE 1	SSE 4	0	—	⊔ 1.
5	58.8	57.2	54.6	4.9	17.1	11.7	11.2	—	4.7	4.4	6.0	71	31	58	2	3	3	S 1	SSW 4	SSW 3	0.0	
6	53.1	54.5	55.6	12.3	14.2	9.1	11.9	—	8.6	7.6	7.5	82	63	88	10	10	10	SSW 3	NW 5	0	0.9	●⁰ n, 1, p, 3.
7	56.1	56.4	57.9	6.8	16.6	8.4	10.6	—	7.1	7.3	7.4	96	52	91	2	3⁰	0	0	WSW 6	0	—	●⁰ n.
8	57.8	56.0	54.5	9.9	21.2	15.5	15.5	—	7.4	8.8	8.2	82	47	62	8	0	2	S 4	SW 6	SW 4	—	
9	54.0	54.2	55.6	11.0	22.0	12.5	15.2	—	8.3	9.3	7.9	85	47	73	3	0	0	0	NW 3	0	—	
10	55.7	51.7	47.6	9.7	22.7	17.2	16.5	—	7.0	8.6	10.8	78	42	74	6	7	6	ESE 4	SE 7	SSE 6	0.0	●⁰ p, 3.
11	47.8	51.6	54.3	12.5	14.3	7.7	11.5	—	10.1	9.2	6.9	95	76	89	1⁰	9	0	WNW 4	WNW 7	0	—	
12	56.4	57.4	57.9	7.7	6.2	5.7	6.5	—	4.6	5.9	5.8	59	84	85	10²	9²	3²	NNW 5	N 3	0	—	
13	56.0	53.3	49.7	2.7	11.0	8.0	7.2	—	4.6	5.4	5.9	82	55	73	9	8	1	NE 3	ENE 5	ENE 5	0.0	●⁰ p.
14	42.0	42.0	49.8	10.5	14.1	7.3	10.6	—	6.4	10.5	6.3	68	88	88	10²	10	10	ENE 3	SW 1	N 6	0.0	● a, 2, p.
15	54.4	53.3	53.0	3.4	13.7	7.7	8.3	—	5.7	6.7	7.3	98	57	93	1	4²	2	0	S 1	0	—	⊔⁰, ≡ 1.
16	53.8	55.9	57.7	6.5	6.3	3.9	5.6	—	6.2	4.2	4.3	86	59	70	10²	7	10	WNW 6	W 7	0	—	
17	58.7	57.9	54.3	— 0.3	9.1	4.5	4.4	—	3.5	5.0	4.5	78	58	71	4	7	4	N 1	SE 3	ESE 4	—	
18	49.8	47.0	47.7	6.2	11.7	11.3	9.7	—	5.3	7.4	9.0	75	73	91	10⁰	10	10	SSE 3	SSW 3	SW 6	0.3	●⁰ a, p.
19	54.0	57.0	56.9	6.5	8.2	8.0	7.6	—	6.5	6.4	7.1	90	80	89	10²	10²	10²	NW 4	WSW 5	SW 6	—	
20	52.0	50.0	58.3	10.0	15.9	— 0.3	8.5	—	6.5	10.7	3.1	70	80	70	10	10	0	SSW 9	W 16	NNW 7	—	☄ 2.
21	65.9	70 8	76.8	— 5.2	— 1.1	— 6.5	— 4.3	—	2.3	2.1	2.1	75	51	75	10	10	0	NW 3	NNW 10	0	—	
22	80.3	80.3	79.3	— 5.8	3.9	0.1	— 0.6	—	2.6	2.4	2.5	89	38	55	1⁰	9	5	0	W 3	0	—	⊔² 1.
23	78.2	76.8	74.2	0.4	5.9	— 0.7	1.9	—	3.1	2.6	2.5	66	38	57	8	4	0	0	S 3	SE 4	—	
24	67.9	62.8	56.9	— 1.8	8.4	6.7	4.4	—	2.9	2.7	3.4	73	32	46	9	9	10	SSE 3	SSW 8	SSW 6	—	
25	55.6	57.8	61.5	2.9	4.4	3.2	3.5	—	4.9	4.9	4.5	86	79	78	10	10²	10	NW 7	NW 7	NNW 3	—	
26	61.0	64.4	65.9	2.1	3.9	2.3	2.8	—	5.0	5.1	5.0	93	84	93	10²	10²	10	WNW 1	WNW 1	0	—	
27	66.2	65.3	62.7	2.0	5.5	— 0.7	2.3	—	4.8	5.3	4.0	91	79	92	10²	10²	0	SSW 1	S 1	SE 1	—	
28	59.7	56.6	54.8	— 2.1	10.7	8.1	5.6	—	3.7	5.2	5.4	93	54	67	1	5	10²	SE 1	SSW 6	S 4	—	⊔² 1.
29	54.7	54.6	54.6	7.4	11.3	7.5	8.7	—	7.0	6.6	7.2	91	66	93	10²	10	5	0	SW 7	SW 4	0.3	☇, ●⁰ p; ☋ 3.
30	54.8	56.5	57.8	4.3	6.5	1.9	4.2	—	5.6	4.7	5.1	90	65	96	10²	10	10	W 1	WSW 6	0	0.4	●⁰ a, p.
31	58.5	59.6	62.6	— 0.1	1.5	— 2.9	— 0.5	—	3.0	3.3	3.5	67	64	95	9	9²	6²	NW 6	NW 7	0	0.0	✶⁰ p.
Срд. Moy.	758.2	758.0	758.5	4.6	11.0	5.8	7.1	—	5.5	6.0	5.6	82	59	78	6.7	7.0	4.9	2.7	5.2	2.5	1.9	

Казалинскъ. 1898. Kazalinsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.6	769.8	772.3	— 0.9	0.2	— 0.7	— 0.5	—	4.0	3.8	3.5	93	81	81	10	10^2	10^2	NNW 4	NNW 4	0	—	
2	72.3	71.4	70.2	— 1.1	6.9	3.1	3.0	—	3.7	3.9	4.7	89	52	83	9	5	9	SSW 4	WSW 6	SW 1	—	
3	69.2	67.7	65.6	— 1.6	7.9	— 1.8	1.5	—	3.6	4.5	2.9	89	57	73	8	5^0	5^0	SSW 4	SSW 6	SSW 3	—	
4	62.6	62.1	63.7	0.9	8.3	4.6	4.6	—	4.4	5.7	5.7	89	70	90	10^2	10^2	5^0	SSW 4	SW 4	0	—	
5	65.6	65.4	65.2	5.5	11.0	7.9	8.1	—	5.9	6.6	6.8	88	67	86	10	10	10	0	S 3	0	—	
6	65.0	63.4	62.8	1.7	14.1	6.3	7.4	—	4.7	6.2	5.2	91	52	74	0	1^0	5	S 3	S 4	0	—	
7	62.5	61.0	59.1	2.3	14.6	5.9	7.6	—	4.7	5.0	4.7	85	40	68	1^2	0	0	0	S 4	SSE 3	—	
8	55.4	53.2	52.9	0.7	14.6	5.7	7.0	—	4.0	5.0	6.4	82	40	91	0	0	5^0	S 3	SSW 6	W 4	—	
9	56.0	56.9	58.8	3.5	6.5	2.7	4.2	—	5.7	5.7	5.0	97	80	89	9	10	10	WSW 3	W 5	NW 6	0.1	●0 a, p.
10	60.1	60.3	61.4	— 3.5	— 2.1	— 3.7	— 3.1	—	2.3	2.2	3.2	66	57	92	10^2	7	10^0	NW 5	WNW 7	SW 3	1.1	✳0 p.
11	62.5	61.0	59.1	— 3.8	— 0.9	— 2.3	— 2.3	—	3.0	3.1	3.0	88	73	78	10	10^2	5	0	S 7	SE 4	4.5	✳ n, a.
12	53.9	55.4	62.4	— 2.1	— 0.9	— 4.5	— 2.5	—	3.7	3.9	2.8	91	90	88	10^2	10	0	E 4	N 8	N 6	0.2	✳0 n, 1, a, 2, p
13	65.2	65.0	63.3	— 4.7	— 2.1	— 1.5	— 2.8	—	2.7	3.0	3.5	83	78	86	10	10^2	10	NW 1	SW 6	SW 4	—	
14	61.1	59.5	56.8	— 0.9	— 0.7	— 0.8	— 0.8	—	4.0	3.2	3.6	92	88	83	10^2	10	10	SW 1	SSW 9	S 12	1.2	
15	50.4	50.2	58.1	— 0.8	— 5.2	— 8.5	— 4.8	—	4.0	2.2	2.0	93	72	86	10^2	8	10	W 5	W 14	WNW 9	0.6	✳ n, a, p; 🌂 a, p.
16	64.1	66.8	70.0	— 8.5	— 8.2	—14.8	—10.5	—	2.1	1.9	1.2	89	78	86	10^0	10	0	WSW 4	NW 3	0	0.0	✳0 a, p.
17	75.0	77.9	80.8	—18.7	—12.6	—17.5	—16.3	—	0.9	1.2	1.0	90	69	90	0	0	0	N 4	N 4	0	—	
18	80.5	79.7	76.2	—18.3	— 8.9	—13.7	—13.6	—	0.9	1.5	1.3	90	65	84	0	0	2	NE 1	E 3	0	—	⊔2 1.
19	69.8	65.8	62.4	—16.7	— 7.7	— 8.3	—10.9	—	1.0	1.9	2.2	89	75	91	8^2	10	10	ENE 3	E 5	E 1	—	
20	60.6	60.8	62.6	— 7.8	— 3.4	—10.2	— 7.1	—	2.2	2.5	1.9	90	72	93	9	7	0	0	N 3	0	—	
21	64.2	64.4	65.4	—12.2	— 0.6	— 7.9	— 6.9	—	1.6	3.2	2.3	93	72	94	0	4	2	0	W 6	0	—	⊔2 1.
22	70.2	71.2	71.5	— 8.7	— 2.5	— 7.3	— 6.2	—	2.2	2.9	2.5	96	77	95	7	2	10	0	S 3	SE 4	—	⊔ 1; Ψ p.
23	70.3	69.3	68.0	— 9.6	— 7.7	— 8.3	— 8.5	—	2.0	2.4	2.3	95	97	97	10	10	10	E 3	ENE 4	E 3	—	≡ 1, 3; ⊔2 1, 2.
24	65.3	64.6	64.7	—12.9	— 2.9	—10.3	— 8.7	—	1.6	2.7	1.9	97	74	92	0	4	8	ENE 3	ESE 3	0	—	⊔2 1; ⊕0 2; Ψ0 3.
25	65.0	65.8	67.3	—13.3	— 3.9	—10.9	— 9.4	—	1.5	2.7	1.8	93	80	94	2	0	0	0	NNW 3	0	—	⊔ 1.
26	68.3	68.1	67.9	—15.8	— 6.1	—11.8	—11.2	—	1.2	2.3	1.7	91	80	92	0	0	0	N 4	N 1	0	—	⊔ 1,
27	68.1	67.9	69.1	—15.1	— 0.5	— 8.8	— 8.1	—	1.2	3.0	2.2	90	69	94	0	0	0	N 1	0	0	—	
28	70.9	71.6	72.1	—11.3	1.5	— 8.0	— 5.9	—	1.7	3.0	2.3	93	59	94	0	0	0	0	S 1	0	—	⊔ ⊔ 1.
29	71.9	71.8	71.4	—11.0	— 0.1	— 7.2	— 6.1	—	1.8	3.0	2.4	94	68	92	0	0	0	0	NE 3	0	—	⊔ ⊔ 1.
30	70.6	69.8	69.4	—12.9	— 0.1	— 7.7	— 6.9	—	1.5	3.4	2.4	94	77	94	0	0	0	0	NNE 3	NNE 1	—	⊔2 1.
Срд. Moy.	765.4	765.3	765.7	— 6.6	0.3	— 4.7	— 3.7	—	2.8	3.4	3.1	90	70	88	5.4	5.1	4.9	2.2	4.6	2.1	7.7	

Декабрь. — Décembre.

1	769.2	769.7	771.1	—10.8	— 0.3	— 8.1	— 6.4	—	1.8	3.4	2.2	95	76	92	0	6	7	N 4	N 4	N 4	—	⊔ 1.
2	71.5	71.3	71.2	— 2.8	— 1.5	— 3.7	— 2.7	—	3.5	3.6	3.3	94	89	95	10	10	10	N 3	NNE 1	0	—	
3	71.1	70.8	70.1	— 6.5	— 2.7	— 5.1	— 4.8	—	2.6	3.5	2.9	95	94	95	10	10	10	0	0	0	—	≡; → 1, 3.
4	68.3	66.9	64.7	—10.1	0.1	— 7.7	— 5.9	—	1.9	3.9	2.3	95	84	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔2 1.
5	60.3	57.8	56.4	— 8.6	2.8	1.2	— 1.5	—	2.2	4.0	4.7	93	70	95	0	7	10	SSW 3	SSW 8	SW 6	0.0	⊔2 1; ●0 p, 3.
6	56.5	56.8	58.0	0.7	2.3	— 0.7	0.8	—	4.6	4.4	4.0	95	86	92	10^2	10	10	SW 3	W 4	S 1	0.0	●0 n; ✳0 p.
7	57.1	54.4	48.1	0.1	1.5	2.5	1.4	—	4.3	4.6	5.2	94	92	94	10^2	10^2	10^2	SSW 3	SSW 7	SSW 14	2.2	✳0 n, p, 3; ● p, 3.
8	53.3	62.6	69.9	— 3.3	— 5.3	— 7.6	— 5.4	—	2.9	2.0	2.0	81	66	80	10	5	0	WNW 18	NW 14	0	—	✳0, ● n; 🌂 a, 1.
9	72.9	73.2	73.5	— 6.8	— 3.4	— 5.5	— 5.2	—	2.2	2.6	2.4	81	73	81	10	10	0	SSE 4	SSE 3	SE 4	—	
10	71.7	69.5	68.2	— 8.9	— 0.9	— 6.7	— 5.5	—	1.9	2.7	2.4	83	63	89	0	0	0	SE 4	SE 3	0	—	
11	68.7	68.7	68.3	— 4.3	— 0.7	— 3.7	— 3.0	—	2.8	3.1	3.1	89	71	92	10	10	10	0	S 1	E 3	—	≡0 3.
12	65.6	63.3	62.6	—11.5	— 3.7	— 7.6	— 7.6	—	1.6	2.4	2.2	91	69	87	1	0	0	E 3	SE 3	SE 3	—	⊔0 1.
13	60.8	59.6	57.4	— 9.0	0.2	— 2.3	— 3.7	—	2.0	3.2	3.3	91	68	86	6	7	10	ESE 3	SSE 3	SE 4	—	
14	54.6	53.2	53.2	— 3.2	2.2	0.8	— 0.1	—	3.1	3.8	4.4	88	72	91	8	9	10	SE 4	SSE 3	0	—	≡0 3.
15	53.7	53.9	54.2	0.2	0.7	— 1.7	— 0.3	—	4.3	4.4	3.8	93	91	94	10	10	10	0	0	NNE 3	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
16	55.5	55.4	55.4	— 4.7	— 3.7	— 2.8	— 3.7	—	3.0	3.2	3.5	94	94	94	10	10	10	NNE 3	ENE 3	0	0.1	≡, ⊔ 1, a, 2; ● p.
17	55.3	55.9	56.6	— 5.4	— 1.7	— 1.5	— 2.9	—	2.8	3.8	3.9	95	94	94	10	10	10	0	0	0	—	≡0, ⊔ 1, 3; Ψ0 1.
18	54.2	51.9	54.5	— 1.5	— 0.3	— 4.5	— 2.1	—	3.9	4.2	2.8	94	94	87	10	10	10	S 5	S 6	N 7	—	≡ 1, a, 2, p.
19	57.7	58.1	60.1	—13.8	—10.0	—10.5	—11.4	—	1.2	1.3	1.5	73	63	75	7^2	10	7	N 3	N 1	SSE 4	0.0	⌇ a; ⊕ 2.
20	58.3	58.2	59.6	— 3.4	— 0.7	— 0.5	— 1.5	—	3.0	3.9	3.3	86	88	75	10	10	0	SSW 8	SSW 14	SSW 8	0.1	✳0 n, p.
21	60.7	60.3	60.0	— 4.1	0.9	— 4.1	— 2.4	—	2.9	3.8	3.0	87	76	90	5	0	0	S 7	S 6	S 3	—	
22	59.6	58.6	58.9	— 6.8	3.3	— 3.9	— 2.5	—	2.4	4.2	3.1	91	73	91	0	0	0	SSE 3	SSE 4	0	—	
23	59.0	57.4	55.5	— 8.8	— 2.5	— 4.2	— 5.2	—	2.1	2.9	2.8	91	76	84	0	3^0	8	NNE 3	NE 4	SE 4	—	⊔ 1; Ψ 3.
24	52.8	51.8	54.4	— 5.7	0.5	— 0.8	— 2.0	—	2.6	3.6	4.1	87	74	94	10^2	5	10	SE 4	SSE 3	SW 1	—	⊕ 2.
25	54.8	56.4	58.3	— 2.4	— 2.1	— 5.3	— 3.3	—	3.5	3.4	2.7	92	86	88	10^2	10^2	10	WSW 3	SSW 3	WNW 1	—	≡0 1.
26	59.3	59.6	60.5	— 8.7	— 9.9	—11.9	—10.2	—	1.9	1.7	1.4	83	81	77	10	10^2	9	NNW 3	N 3	N 3	0.1	≡0 1; ✳0 a.
27	59.4	56.9	54.4	—13.5	—11.0	—11.7	—12.1	—	1.2	1.4	1.5	75	73	82	10	10	10	N 4	N 4	NNW 6	1.9	✳ a, p.
28	55.5	55.1	52.1	—12.3	— 5.2	— 4.5	— 7.3	—	1.4	2.7	2.9	86	89	92	2^2	10	10	WSW 1	SSW 8	S 14	2.2	✳ n, a, 2, p, 3.
29	52.9	56.4	61.3	— 1.3	— 0.5	— 2.9	— 1.6	—	3.8	3.9	3.4	92	88	93	10	10^2	10	0	NW 1	0	0.0	✳ n, a; ≡ 1, 2.
30	63.8	64.4	65.5	— 1.5	0.5	— 0.3	— 0.4	—	3.7	4.2	4.1	91	89	92	10^2	10	10	SSW 4	SSW 8	SSW 6	0.0	≡0 2, 3; ●0 p
31	66.6	67.9	69.2	— 0.5	— 3.2	— 4.5	— 2.7	—	4.0	3.3	2.9	90	92	92	10	10	10	W 3	NNW 3	0	—	≡ 1.
Срд. Moy.	760.7	760.5	760.7	— 5.8	— 1.8	— 4.2	— 3.9	—	2.7	3.3	3.1	89	80	89	7.1	7.5	7.1	3.4	4.0	3.2	6.6	

1898.

Ташкентъ. — Январь. — Janvier. — Tachkent.

Широта — Latitude: 41° 20′. Долгота — Longitude: 69° 18′.

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.6	729.1	723.7	−12.6	− 2.8	−11.4	− 8.9	−17.2	1.7	2.1	1.7	97	57	92	0	0	7⁰	N 1	E 2	NE 2	—	☋ 3.
2	24.6	26.4	33.5	− 9.8	− 3.4	− 8.6	− 7.3	−11.8	2.1	2.2	2.3	97	63	97	10	9	10	S 1	SW 3	SE 2	—	
3	37.3	38.0	37.8	− 9.3	− 3.4	−10.8	− 7.8	−11.4	2.1	2.2	1.9	96	63	95	10	9	0	SE 2	SE 2	NE 1	—	
4	37.1	36.5	36.1	−11.9	− 1.8	−11.5	− 8.4	−13.5	1.5	1.9	1.8	82	47	98	0	0	0	NE 2	NE 2	SE 2	—	
5	34.8	33.2	33.2	−13.8	− 1.2	−12.2	− 9.1	−14.6	1.3	1.8	1.7	86	44	99	0	0	0	NE 2	SE 1	SSE 1	—	
6	34.4	34.8	34.6	−12.5	− 0.1	− 9.0	− 7.2	−14.7	1.7	2.1	1.7	98	46	76	0	0	0	N 1	E 2	NE 1	—	
7	32.6	31.3	28.5	− 4.1	4.6	− 0.5	0.0	−10.5	2.0	2.9	2.3	60	45	53	0	0	1	NE 2	E 2	NE 1	—	
8	23.0	20.6	20.5	− 1.3	6.8	6.5	4.0	− 4.8	2.3	3.1	5.3	55	42	73	1⁰	10	10	ENE 3	E 5	NE 3	9.2	● p.
9	24.2	25.6	24.9	5.6	0.7	1.3	2.5	0.3	5.9	4.5	4.9	86	92	98	10	10	10	SW 3	N 3	NW 2	7.1	● n, p, 3.
10	19.4	20.2	24.8	1.8	0.8	− 0.4	0.7	− 0.4	5.2	4.9	4.5	00	00	99	10	10²	10²	N 2	W 1	SE 1	14.8	● n, a; ✳ a, 2, p, 3.
11	27.7	28.3	30.1	− 0.6	1.8	− 1.6	− 0.1	− 1.7	4.4	4.7	4.1	99	90	99	10²	10²	10	SE 1	S 3	NW 1	10.2	✳ n, 1, a, 2, p.
12	32.1	33.3	37.7	− 2.8	− 2.6	− 9.0	− 4.8	− 9.0	3.7	3.5	2.3	99	94	99	10²	10²	10	SW 1	NNW 3	N 1	1.7	✳ n, 1, a, 2, p.
13	36.7	33.7	30.9	−15.2	− 3.7	−12.6	−10.5	−16.6	1.2	1.7	1.2	89	48	71	0	0	0	NE 2	NE 2	NE 1	—	
14	27.9	27.8	27.8	−15.2	− 1.6	− 8.8	− 8.5	−17.8	0.9	1.6	1.5	62	38	67	0	1	0	E 1	SE 2	NE 1	—	
15	27.2	26.7	27.8	− 7.7	0.8	− 9.1	− 5.3	−11.8	1.9	2.5	2.1	76	52	95	10	1	0	N 2	SE 2	ESE 1	—	
16	31.3	29.4	25.3	− 8.3	1.1	− 6.4	− 4.5	−10.3	2.3	3.4	2.5	98	66	91	10²	1	0	E 4	S 2	NNE 2	2.2	✳² 1, a.
17	16.5	14.9	15.5	− 1.5	2.6	2.3	1.1	−10.3	3.0	3.0	3.8	71	55	71	10	10	10	ENE 4	WNW 5	NE 2	15.7	
18	21.0	26.6	30.4	− 0.4	− 0.8	− 5.4	− 2.2	− 6.3	4.4	4.0	3.0	99	92	99	10²	10²	10	NW 2	W 2	N 2	3.8	● n; ✳ n, 1, a, 2, p; ≡ 3.
19	31.6	32.3	36.3	− 4.6	− 1.0	− 4.0	− 3.2	− 5.5	3.2	3.7	3.4	99	85	99	10	10	10²	N 1	ESE 1	0	0.4	✳⁰ p, 3.
20	36.6	37.7	36.2	− 7.8	− 3.5	−12.7	− 8.0	−13.0	2.1	2.4	1.6	84	69	97	10	8	0	NW 2	NE 2	NE 2	—	
21	32.5	29.3	25.3	−12.6	− 0.4	− 9.2	− 7.4	−15.3	1.4	2.3	1.3	81	53	60	0	0	0	N 1	N 2	0	—	
22	22.2	23.6	25.9	−10.9	− 5.4	− 6.0	− 7.4	−13.8	1.3	2.2	2.7	67	73	96	7	10	10	NE 1	SW 2	0	1.0	✳ p, 3.
23	31.5	30.2	28.3	− 7.4	4.1	− 4.2	− 2.5	− 8.0	2.6	3.4	2.4	99	56	73	2	0	0	S 1	N 2	S 1	—	✳ n.
24	26.5	24.0	22.5	− 3.7	7.8	− 3.6	0.2	− 9.7	2.1	3.3	2.9	62	42	85	0	0	0	E 2	NE 2	E 1	—	
25	22.0	21.8	21.4	− 0.5	9.3	4.6	4.5	− 4.6	2.4	3.3	3.2	54	38	50	0	0	10	NE 2	NE 3	NE 3	—	
26	21.1	21.5	23.0	5.7	8.8	2.7	5.7	1.8	4.2	4.4	4.6	61	51	82	10	9	1	NNE 5	NNE 4	E 3	—	
27	19.0	21.0	20.9	7.2	6.8	6.6	6.9	2.7	4.5	5.9	5.5	59	80	75	10	10²	1	NE 4	SE 2	NE 3	3.0	● a, 2, p.
28	20.2	19.7	14.6	6.8	10.4	11.3	9.5	6.1	5.1	5.8	5.7	69	61	57	1	10	10	NNE 3	NW 2	NE 5	0.0	● p.
29	16.6	16.3	23.2	3.0	0.2	− 4.8	− 0.5	− 4.8	5.7	4.7	3.2	00	99	99	10²	10²	10²	N 2	NW 6	N 2	6.2	≡² n, 1, a; ● a; ✳ a 2 p 3.
30	18.5	18.7	20.4	− 9.4	1.8	0.4	− 2.4	−12.6	2.2	3.0	3.5	99	57	72	0	10	10	NE 2	NW 2	S 2	—	✳⁰ n.
31	17.3	19.1	24.1	− 2.2	− 1.8	− 4.1	− 2.7	− 4.4	3.9	3.8	3.4	99	97	99	10	10²	10²	SW 1	NW 4	SW 1	3.0	✳ a, 2, p, 3.
Сред. Moy.	727.0	726.8	727.3	− 5.0	1.1	− 4.2	− 2.7	− 8.5	2.8	3.2	3.0	83	64	84	5.5	5.7	5.2	2.1	2.5	1.6	78.3	

Высота — Altitude: 495? м

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.31 мм

Числ.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.1	719.6	719.0	− 4.6	7.0	− 1.9	0.2	− 8.2	2.6	3.4	2.6	81	45	66	10	2	10	N 2	SE 2	NE 2	—	✳⁰ n.
2	23.0	22.7	23.5	1.8	10.4	2.2	4.8	− 1.9	3.0	4.7	4.2	57	49	79	10²	10⁰	10	SE 1	SW 1	NE 2	—	
3	22.3	21.6	21.9	2.8	8.6	0.4	3.9	− 0.8	3.5	4.2	4.7	62	51	99	5⁰	8⁰	8	NE 3	ENE 3	E 2	—	
4	24.2	25.5	27.9	0.4	7.0	0.5	2.6	− 0.4	4.0	4.4	4.7	85	58	97	10	10	8⁰	NNW 2	WSW 3	WSW 1	0.0	●⁰ p.
5	26.5	24.1	22.8	0.2	9.8	− 0.4	3.2	− 1.2	4.0	4.9	4.5	87	54	99	0	0	0	N 2	N 2	E 1	—	
6	20.8	20.0	20.8	0.4	10.6	2.2	4.4	− 1.3	2.9	4.6	4.2	62	47	79	0	0	0	N 1	W 2	NE 2	—	
7	21.3	21.6	23.2	− 0.2	12.7	2.4	5.0	− 1.5	3.1	3.6	3.4	67	33	62	0	0	0	NE 1	W 1	NE 2	—	
8	23.7	24.6	27.1	0.9	4.6	− 1.0	1.5	− 1.7	2.9	3.7	4.3	59	59	99	0	8	10	N 2	SW 3	SE 2	—	≡ p, 3.
9	28.9	28.2	27.2	− 0.7	3.2	− 0.6	0.6	− 1.7	4.4	4.6	4.4	99	80	99	10	10	0	E 1	SE 1	0	—	≡ n, 1, a.
10	25.6	23.7	22.1	− 1.1	6.1	− 1.4	1.2	− 1.5	3.8	4.6	4.1	89	66	99	1	1	0	NE 2	NE 4	NNW 1	—	⊔ n.
11	20.6	19.3	18.8	− 2.5	7.6	1.0	2.0	− 3.4	3.8	5.5	4.9	99	70	00	10	0	1	NE 2	SW 2	NE 2	—	≡ n, 1, a; ⊔ n.
12	17.8	17.3	16.4	0.6	10.0	5.4	5.3	− 0.3	2.8	4.7	3.6	58	51	53	3	8	0	NE 2	NW 2	NE 2	—	⊔⁰ n.
13	15.5	14.2	15.1	4.8	11.2	5.6	7.2	3.4	4.3	5.3	4.8	66	53	70	10	6	10	E 2	SW 2	S 3	—	
14	14.2	15.3	17.7	2.8	3.0	− 2.8	1.0	− 3.0	4.7	4.9	3.7	82	87	99	10	10	10	NNW 1	SSW 2	S 2	2.2	
15	17.9	18.6	20.2	− 6.9	− 3.0	− 5.1	− 5.0	− 7.2	2.7	3.1	3.1	99	84	99	10²	10	10²	SSE 2	S 2	0	2.0	✳ n, 1, a, p, 3.
16	19.5	19.7	22.5	− 4.4	− 0.2	− 5.0	− 3.2	− 5.8	3.3	3.4	3.0	99	76	94	10²	10	10	NW 1	W 2	NW 2	0.0	✳⁰ n, a, p.
17	23.1	23.8	25.8	− 4.8	− 0.4	− 4.3	− 3.2	− 5.2	3.2	3.3	3.2	99	75	98	10	10	10²	S 1	W 1	WSW 1	1.7	✳⁰ p, 3.
18	27.1	28.6	29.1	− 6.6	− 0.4	− 6.0	− 4.3	− 7.5	2.8	3.1	2.8	99	70	98	10	10	0	NW 1	SW 2	NW 1	—	
19	26.3	23.9	22.3	− 7.4	4.1	− 0.3	− 1.2	− 8.8	2.2	3.0	3.0	85	49	67	0	0	3	E 2	E 3	NE 2	0.0	
20	20.7	21.5	25.0	− 1.3	− 0.8	− 5.8	− 2.6	− 5.8	4.0	4.3	2.9	96	99	99	10	10²	10²	E 1	NW 3	SW 1	4.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
21	29.0	31.0	31.6	− 8.0	− 0.4	−12.8	− 7.1	−12.8	2.4	2.7	1.7	97	61	99	10	9	0	SSW 1	S 2	NE 2	—	
22	29.2	28.6	27.3	−12.4	3.6	− 2.3	− 3.7	−15.6	1.4	2.0	1.9	81	34	51	0	3⁰	4	ENE 2	E 2	NE 3	—	
23	25.6	24.2	22.0	0.2	8.6	5.0	4.6	− 2.3	2.2	3.0	3.8	47	36	58	4	9⁰	10	NE 2	E 3	E 1	—	
24	24.6	26.2	26.3	1.6	3.6	− 2.3	1.0	− 2.4	3.7	4.9	3.9	72	83	99	10	10	10²	NW 4	NW 1	NW 2	7.5	✳ a, p, 3.
25	25.6	26.5	29.5	− 3.4	1.6	− 6.8	− 2.9	− 6.8	3.5	3.7	2.7	99	72	99	10²	10²	10²	NW 1	E 2	N 2	4.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	28.6	28.7	30.6	− 8.8	− 4.0	−10.8	− 7.9	−11.6	2.0	1.9	1.7	89	57	87	10	10	10	N 1	N 3	SW 1	—	✳ n
27	32.6	32.4	34.9	−15.1	− 8.0	−13.4	−12.2	−15.8	1.4	1.6	1.5	97	65	92	10	10²	10²	SE 2	ESE 2	S 1	3.3	✳ a, 2, p, 3.
28	37.2	36.8	35.5	−13.4	− 6.6	−12.4	−10.8	−14.4	1.5	1.8	1.6	93	65	92	9	10²	9⁰	S 1	NNW 2	NW 3	0.0	✳ n, a, 2, p; ☋ 3.
Сред. Moy.	724.0	723.9	724.5	− 3.0	3.9	− 2.5	− 0.5	− 5.2	3.1	3.7	3.4	82	62	87	6.9	6.9	6.4	1.6	2.1	1.6	25.5	

Ташкентъ. 1898. Tachkent.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.4	735.7	735.2	−13.8	− 6.2	−16.2	−12.1	−16.5	1.4	1.5	1.2	91	55	97	10	9	1	N 1	N 1	E 2	0.1	✳⁰ n, p.
2	31.8	30.2	30.4	−15.4	− 6.5	−14.2	−12.0	−19.4	1.0	1.2	1.2	77	44	77	9	7	5	NE 2	N 3	NE 1	—	
3	30.7	30.5	31.0	−15.6	− 3.7	−12.2	−10.5	−19.6	1.0	1.3	1.0	77	37	58	0	0	0	NE 2	N 4	N 2	—	
4	30.9	30.3	28.9	−15.3	− 1.8	−12.7	− 9.9	−15.7	1.0	2.0	1.7	76	51	00	10⁰	10⁰	8⁰	E 1	SE 2	SE 1	—	☌ 3.
5	27.2	26.7	26.5	−16.7	− 1.6	−12.0	−10.1	−17.2	1.2	2.2	1.8	98	53	00	0	1	9⁰	E 2	E 1	SE 1	—	
6	25.3	24.9	26.5	−15.0	0.8	− 8.2	− 7.5	−16.2	1.4	2.5	2.3	00	52	94	2	9	10⁰	SE 1	SW 1	WSW 2	1.4	
7	30.8	31.3	29.9	−11.8	− 1.6	− 6.2	− 6.5	−12.2	1.8	2.4	2.4	00	58	85	7	10	10	S 1	SSW 2	N 1	0.0	✳ n, 1.
8	28.4	26.4	25.2	− 7.0	2.0	− 4.4	− 3.1	− 7.6	2.7	3.3	3.1	00	64	95	9	1	10	S 1	E 2	SSE 2	0.2	✳⁰ n.
9	28.8	31.0	32.7	− 7.6	− 2.6	− 6.8	− 5.7	− 7.9	2.5	2.6	2.7	98	70	00	10²	10	10	SE 2	SE 2	0	0.2	✳ n, 1, a, p.
10	30.6	27.0	24.3	− 8.0	4.1	− 5.4	− 3.1	− 9.4	2.5	2.8	3.0	00	46	00	8	1	0	N 1	NE 3	SE 1	—	
11	15.9	17.3	15.7	− 0.8	4.0	2.4	1.9	− 6.0	2.7	3.3	4.1	62	54	75	8	10	1	NNE 2	E 2	E 1	2.0	
12	17.3	18.2	18.7	7.0	15.4	6.3	9.6	1.9	5.2	7.7	6.1	70	60	86	10	1	1	NE 2	E 2	E 2	—	● n.
13	18.5	16.8	13.5	10.2	19.3	12.4	14.0	5.0	6.1	7.8	5.7	66	47	53	10	3	9	NE 3	NE 4	E 3	0.0	●⁰ a.
14	18.3	20.8	21.6	5.8	8.0	6.6	6.8	5.0	6.1	7.6	7.3	88	94	00	10²	10²	10	S 1	S 1	0	5.1	● 1, a 2, p.
15	18.4	16.1	14.0	3.1	15.2	7.4	8.6	2.4	5.6	7.3	7.7	98	57	00	10	10	10	NE 1	NW 2	NE 2	—	≡ n.
16	10.4	08.8	15.8	6.5	21.6	10.6	12.9	6.4	5.2	5.6	8.1	72	29	85	10	3⁰	10²	E 2	NNE 5	NW 6	13.0	● p, 3.
17	21.7	20.9	20.1	3.0	6.6	2.7	4.1	2.4	5.5	5.7	5.5	96	78	98	10	10	10²	N 2	NW 3	NW 3	4.4	●² n, p, 3.
18	21.3	21.6	22.6	− 0.4	2.8	2.0	1.5	− 0.4	4.5	5.0	4.9	00	89	93	10²	10	10	NW 2	SW 1	WNW 2	0.3	✳ n, 1, a.
19	22.4	22.7	24.0	2.3	10.8	5.4	6.2	1.6	4.9	6.0	6.3	91	62	94	10	8	10	SE 1	SSE 1	NW 1	0.0	●⁰ p.
20	25.2	25.1	23.6	5.7	15.4	8.3	9.8	3.8	4.6	4.2	4.1	67	33	50	1	2	0	NE 2	S 2	NE 4	—	
21	22.0	20.4	19.4	7.8	18.4	10.0	12.1	7.4	3.5	3.7	3.8	45	23	42	3	0	0	E 4	ENE 2	E 3	—	
22	17.5	16.0	14.8	10.6	17.8	13.8	14.1	9.4	5.0	6.5	6.7	52	44	58	10	10	10	NE 2	E 2	NE 3	0.6	●⁰ p.
23	15.5	20.6	24.3	9.5	6.8	6.1	7.5	6.1	7.7	7.0	7.0	87	94	00	10	10²	3	NW 3	WNW 2	ESE 1	15.1	● a, 2, p.
24	26.9	26.6	26.3	6.6	15.2	9.9	10.6	5.4	7.2	7.6	7.6	99	59	83	9	3	2	N 1	SW 2	NNW 1	—	
25	25.1	24.7	22.9	8.2	17.4	11.6	12.4	7.4	6.5	8.6	8.7	81	58	86	3	1	0	N 3	W 2	N 2	—	
26	19.9	18.7	17.7	10.8	20.6	13.8	15.1	9.5	5.3	6.5	8.2	55	36	70	9	8	10	N 2	S 2	NE 2	9.7	
27	19.2	20.5	23.0	11.8	16.0	10.6	12.8	10.6	9.1	9.5	8.1	88	70	85	10	10	10	S 3	S 4	NNW 2	0.3	● n, a; ┳ a, 2.
28	21.9	19.9	21.1	10.3	9.4	5.6	8.4	5.6	7.4	8.1	6.8	79	92	00	10	10²	10²	NE 2	NNW 4	NW 4	33.1	● a, 2, p, 3.
29	23.7	27.2	28.1	− 0.2	− 0.2	− 1.0	− 0.5	− 1.0	4.5	4.5	4.3	00	00	00	10²	10	10	NW 3	NW 2	0	0.1	● n; ✳ n, 1, a, p, 3.
30	28.9	28.8	30.4	− 0.6	1.5	− 0.2	0.2	− 1.0	4.4	4.6	4.5	00	91	00	10²	10	10	SW 2	SW 3	SW 2	4.4	≡ 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
31	30.7	30.0	28.3	− 0.3	6.2	3.0	3.0	− 1.0	4.5	4.1	4.5	00	57	79	10	4	0	NW 1	NE 2	N 2	0.1	
Срд. Moy.	723.9	723.7	723.8	− 0.3	7.5	1.6	2.9	− 2.0	4.3	4.9	4.9	84	60	85	8.0	6.5	6.4	1.9	2.3	1.9	90.1	

Апрѣль. — Avril.

1	725.6	724.2	723.6	− 0.6	10.8	6.3	5.5	− 2.2	4.4	4.2	4.8	00	44	67	0	0	1	NE 1	N 2	NW 2	—	≡² n.
2	23.4	23.7	25.2	3.2	13.8	9.6	8.9	1.2	4.2	4.9	6.0	73	42	67	8	3	10	NE 2	N 3	NW 2	—	⊔ n.
3	26.0	25.3	26.6	7.8	16.2	8.6	10.9	6.6	7.2	7.8	5.9	92	57	70	10²	4	10	N 1	SW 2	NW 2	0.0	● 1; ┳ p, 3.
4	27.5	26.5	25.6	4.1	12.4	6.8	7.8	1.7	5.3	4.1	5.2	87	39	71	0	1	0	N 2	NW 3	N 4	—	●, ≺, ⊔ n.
5	23.7	22.4	20.4	5.6	15.0	10.2	10.3	1.7	4.9	5.4	4.7	73	43	50	2	7	2	NE 2	W 3	NW 2	—	⊔² n.
6	18.6	20.7	21.6	6.2	8.9	7.8	7.6	3.6	6.2	6.9	6.8	88	81	86	10	10	9	SE 2	SE 2	S 1	—	
7	22.6	22.5	22.3	5.6	17.9	12.2	11.9	3.3	5.8	7.2	7.2	85	48	68	10	1	0	NE 2	W 2	NW 1	—	
8	21.3	20.1	20.8	13.0	21.5	14.6	16.4	9.3	4.7	7.5	7.8	42	40	63	2⁰	9⁰	10	NE 4	SW 1	E 2	3.1	
9	23.3	23.7	22.6	11.2	22.4	14.8	16.1	10.8	9.4	9.1	9.5	95	45	76	10	4	1	E 2	SW 3	NE 2	—	● n.
10	18.2	14.1	13.5	17.4	24.8	18.5	20.2	14.0	6.0	7.2	9.8	40	31	62	10	10	3	NE 4	E 5	SE 4	0.1	≺ p, 3.
11	22.4	20.7	20.5	10.4	15.4	11.4	12.4	10.2	7.7	8.1	9.6	82	62	96	10	9	10	NW 3	NW 4	NW 2	2.6	● n, p, 3.
12	19.5	20.7	21.0	10.3	14.6	12.0	12.3	9.2	9.0	10.3	8.9	96	84	86	10	10	1		0	S 2	ESE 1	—	● n.
13	23.3	21.6	24.0	13.9	21.6	15.4	17.0	10.0	7.8	9.2	9.3	66	48	71	0	8⁰	1	NE 3	N 3	N 1	—	
14	24.7	23.4	21.2	15.0	24.2	15.9	18.4	9.4	5.9	4.9	5.8	47	21	44	0	0	0	NE 3	NW 3	NE 2	0.0	
15	21.2	20.1	19.4	13.2	23.8	16.5	17.8	11.8	8.3	9.6	8.3	74	44	60	6	8	9	ESE 2	SE 3	SE 4	3.7	●пар8┳a◹▲p≺3.
16	18.2	19.4	18.6	15.1	20.4	12.8	16.1	12.6	8.7	9.1	8.7	68	51	79	10	10	6		0	S 3	NW 3	3.4	● a, p; ┳ p; ≺ 3.
17	24.4	24.3	21.9	4.6	10.8	8.3	7.9	4.4	5.7	6.9	7.2	90	71	88	10	10	9	S 3	ESE 1	S 2	—	◹, ● n.
18	18.2	15.8	17.0	9.1	19.2	15.4	14.6	5.4	6.8	9.5	10.8	78	57	83	0	9	10	SE 1	SW 2	S 2	11.8	⊾ n.
19	21.5	22.1	27.9	6.4	4.2	1.0	3.9	0.2	7.0	5.6	4.9	98	90	00	10²	10²	10²	W 5	NW 2	S 2	17.6	● n,1,a,2,p; ✳² p,3.
20	29.1	28.2	29.7	3.4	7.6	3.5	4.8	1.0	5.4	5.2	5.4	93	67	92	10	10	10²	SSE 2	N 1	NW 3	3.2	✳ n; ● p, 3.
21	30.7	30.0	31.0	3.4	8.2	5.0	5.5	2.0	5.5	4.9	5.5	95	61	84	10²	9	10	SW 1	NE 2	0	1.0	● a.
22	28.5	25.9	23.5	4.9	12.8	7.0	8.2	2.4	4.2	4.6	5.2	64	41	70	1	10⁰	0	N 4	WSW 3	N 3	—	⊔ n.
23	22.2	21.9	24.1	6.6	14.1	7.6	9.4	1.8	5.6	7.3	6.9	77	61	89	9⁰	10	10	E 2	SW 3	0	—	⊾² 1.
24	26.5	25.3	23.8	10.6	17.6	11.2	13.1	5.9	7.2	5.9	7.2	74	40	73	1	7	1	SE 2	SE 3	N 1	—	⊾ n.
25	22.5	20.7	18.6	14.0	20.8	15.8	16.9	7.8	7.7	6.6	8.6	65	36	65	0	1	10	E 2	S 3	SE 2	0.0	
26	18.5	22.2	24.9	15.8	16.4	8.8	13.7	8.8	9.3	8.8	5.8	67	64	68	10	10	0	W 2	N 5	N 5	0.8	●⁰ n, a.
27	24.7	24.2	22.6	11.0	19.0	13.4	14.5	2.9	7.4	7.4	7.2	75	46	63	1	0	0	NE 1	N 1	N 1	—	⊾ n.
28	19.2	18.3	16.8	16.4	27.0	18.0	20.5	11.0	4.1	5.1	7.8	30	19	50	5	3	0	NE 5	NNW 3	NE 2	—	
29	15.4	15.1	17.0	19.8	32.8	18.8	23.8	16.0	6.8	8.0	12.4	40	21	77	3	9⁰	9	N 2	NE 2	NW 2	—	
30	16.9	18.3	17.5	20.2	18.8	15.6	18.2	15.2	9.4	9.9	12.0	54	61	91	3	10	0	N 2	N 5	NNW 2	0.0	●⁰ ♀.
Срд. Moy.	722.6	722.0	722.1	9.9	17.1	11.4	12.8	6.6	6.6	7.0	7.5	74	50	74	5.7	6.7	5.1	2.2	2.7	2.1	47.3	

Ташкентъ. 1898. Tachkent.

Май. — Mai.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.9	714.7	717.6	13.2	21.6	10.8	15.2	10.8	10.0	11.5	9.4	89	61	98	10	9	10²	NE 2	W 3	NW 3	8.3	● 1, p, 3.
2	10.7	20.1	21.0	11.3	17.2	11.7	13.4	9.4	8.9	9.4	9.6	89	64	95	10	10	0	WNW 2	W 1	0	—	● n.
3	19.2	18.4	16.6	14.6	25.5	16.1	18.7	7.5	9.2	9.4	10.2	75	40	75	0	1	0	E 2	SW 2	N 1	—	⊏ ⊐² n.
4	16.6	18.5	20.9	15.4	23.4	16.4	18.4	13.5	8.2	11.8	11.2	63	55	81	10	3	1	NW 5	ESE 3	N 5	0.0	⊼, ● p; ≺ 3.
5	22.2	21.9	20.9	13.8	20.8	17.6	17.4	11.0	11.2	12.2	12.1	96	68	81	10²	8	6	SE 2	SW 2	NNW 2	0.4	≡ n, 1, a.
6	21.6	24.4	24.2	12.8	15.8	12.2	13.6	12.1	8.9	9.0	7.9	82	67	75	10	8	1	NW 1	SW 2	W 1	0.3	●⁰ n, a; ⊼ a.
7	23.3	23.0	22.5	13.4	21.2	15.4	16.7	6.1	7.9	9.0	8.5	70	49	65	0	1	0	E 1	N 2	NW 2	—	⊐ n.
8	21.5	20.8	19.5	16.4	24.2	18.4	19.7	9.6	9.2	9.6	10.4	67	43	66	0	0	0	NE 1	NW 2	NNW 2	—	
9	18.2	17.3	16.4	19.0	25.4	19.0	21.1	12.7	7.2	9.2	11.1	44	39	68	0	0	1	NE 2	NW 3	N 2	—	
10	16.5	16.9	17.4	18.6	26.0	17.3	20.6	11.4	8.5	7.7	9.5	53	31	65	1	8⁰	0	NE 2	N 3	N 2	—	
11	17.0	17.0	15.5	17.4	25.2	16.2	19.6	10.2	9.4	7.9	8.6	64	33	63	0	1	1	N 1	S 1	N 1	—	
12	13.7	13.7	15.2	17.2	24.8	15.7	19.2	10.5	9.5	9.7	9.1	65	41	68	1	1	0	SE 2	SSE 2	NE 1	—	≺ 3.
13	13.9	15.6	17.2	16.4	20.8	16.3	17.8	12.9	10.3	9.7	10.3	74	52	75	10	10	10	E 1	S 2	NW 1	0.0	●⁰ a.
14	17.5	17.6	16.8	18.8	24.4	16.2	19.8	13.9	11.1	9.2	9.5	69	41	69	3	1	1	E 1	W 3	0	—	
15	16.9	16.3	18.4	17.2	25.4	16.8	19.8	11.7	11.0	9.6	8.4	76	40	60	1	2	10	E 1	SW 2	SE 2	0.0	⊼, ●⁰ p.
16	17.8	16.9	17.6	16.4	21.4	13.8	17.2	13.1	9.5	9.3	8.4	69	49	72	10	7	1	W 2	S 3	NE 2	2.8	● 1, a, p; ⊼ a, 2, p.
17	18.1	18.7	18.6	14.0	22.0	16.0	17.3	10.0	9.7	10.4	11.1	82	53	82	1	2	0	SSE 3	SE 2	N 1	—	
18	17.4	18.5	18.2	18.5	24.0	17.2	20.1	11.3	10.2	8.8	10.6	64	38	73	1⁰	1	0	NE 2	NW 3	NE 1	—	⊐ n.
19	18.9	19.5	20.1	19.6	27.4	17.9	21.6	11.3	11.4	9.0	9.1	68	33	60	1⁰	3	0	E 2	W 2	SE 2	0.0	⊼, ●⁰, ⊤ p.
20	20.7	20.0	22.2	20.0	25.4	13.2	19.5	11.1	10.6	8.3	6.1	61	35	54	0	3	0	NE 2	NW 4	NNW 2	—	
21	23.4	22.5	21.3	11.2	18.2	11.9	13.8	5.1	6.7	4.4	6.5	67	28	63	1	0	0	N 1	NW 3	W 2	—	
22	19.9	19.8	19.5	16.2	23.2	15.4	18.3	6.1	7.3	5.3	8.2	54	25	63	0	1	0	NE 2	N 2	0	—	
23	19.2	19.0	18.5	19.0	27.7	18.1	21.6	10.3	8.5	6.1	9.8	52	22	64	0	1	0	NE 2	N 3	NE 1	—	
24	17.8	17.6	17.4	20.6	29.2	18.1	22.6	13.3	8.4	5.3	9.5	46	17	62	0	7	0	NE 2	N 3	E 2	—	
25	16.8	16.4	16.2	22.7	31.0	20.4	24.7	16.7	8.5	7.5	10.5	42	22	58	5⁰	0	1	NE 2	NW 2	N 2	—	
26	16.3	15.2	14.0	23.2	31.1	21.8	25.4	13.8	10.5	6.0	12.0	50	18	63	0	0	3	NE 2	N 2	N 1	—	
27	13.8	14.1	14.7	24.2	33.2	23.3	26.9	16.5	10.2	11.4	13.6	46	30	64	6	2⁰	7	NE 2	WNW 1	ESE 1	—	
28	16.2	17.0	17.8	24.1	31.8	22.1	26.0	17.7	13.7	12.5	10.6	62	36	54	1	7	4	E 2	SSE 2	E 1	—	≺ 3.
29	17.8	16.9	15.4	23.3	30.8	20.6	24.9	17.7	11.1	11.7	13.1	52	36	73	4	4	0	NE 2	NW 1	NE 2	—	
30	14.3	14.3	14.0	25.0	31.2	21.0	25.7	18.3	11.0	15.4	12.7	47	45	69	3	9	9⁰	NE 2	WNW 2	N 4	—	
31	13.3	14.4	17.4	24.4	29.6	17.0	23.7	16.9	11.3	14.0	13.0	50	46	90	3	10	10	NE 2	S 2	0	0.6	● p.
Срд. Moy.	717.9	718.0	718.2	18.0	25.1	16.9	20.0	12.0	9.6	9.4	10.0	64	41	70	3.3	3.9	2.5	1.9	2.3	1.6	12.4	

Іюнь. — Juin.

1	717.6	715.6	714.6	21.0	28.8	21.8	23.9	12.5	14.4	13.9	12.8	79	48	67	9	7	9	E 1	W 1	SW 2	—	
2	13.1	16.2	14.9	24.6	29.4	17.0	23.7	16.0	14.4	13.3	12.7	63	44	89	5⁰	10	6	E 2	SW 2	ENE 2	1.7	⊼, ● p; ≺ p, 3.
3	14.8	16.4	15.1	23.8	26.2	17.0	22.3	16.5	13.0	14.1	11.9	60	57	83	7	10	1	SW 2	S 6	SE 1	—	
4	14.3	13.2	12.8	21.6	31.0	21.6	24.7	15.6	12.3	11.3	14.2	65	34	75	6	10	1	E 2	NW 1	NW 1	—	
5	13.3	16.0	16.4	19.8	20.8	16.8	19.1	15.5	12.7	12.8	12.8	74	71	90	10	10	10	E 2	SE 2	E 2	15.6	●, ⊼ p; ≺ p, 3.
6	18.2	17.8	18.2	21.0	27.4	17.4	21.9	13.5	11.9	11.4	11.6	66	42	79	0	1	1	NE 2	SW 1	E 1	0.0	⊼² n; ● n, p; ⊤ p.
7	18.7	18.4	19.3	22.1	30.2	20.4	24.2	15.5	12.3	11.3	11.2	63	36	64	1	1	0	NE 2	SE 1	N 1	0.0	●⁰ p.
8	20.8	20.5	19.7	21.6	30.2	21.3	24.4	15.4	12.0	9.5	10.4	63	30	56	0	1	0	NE 1	NW 2	N 3	—	
9	18.9	17.6	15.9	22.8	30.6	23.8	25.7	14.2	12.5	10.8	10.8	61	33	50	0	0	0	ENE 1	S 1	NW 1	—	
10	15.9	15.4	15.1	23.6	31.0	22.8	25.8	15.9	13.9	9.1	8.0	64	27	39	0	1	0	E 2	NE 1	N 6	—	
11	16.2	16.6	16.2	21.4	28.4	18.8	22.9	13.9	10.3	6.2	10.9	55	22	68	0	0	0	NNW 1	NE 2	SW 1	—	
12	16.7	16.3	13.8	23.2	32.1	22.6	26.0	14.6	11.3	10.0	11.8	54	28	58	0	0	0	ENE 1	W 2	NNW 1	—	
13	12.1	14.6	14.5	23.6	24.6	18.8	22.3	17.9	11.8	12.8	12.5	55	56	78	8	10	2	NE 1	N 2	NE 1	0.0	●⁰ p.
14	14.4	14.2	14.4	18.2	26.2	16.4	20.3	15.1	13.1	11.9	11.8	84	47	85	10	7	3	ESE 1	SW 2	NE 1	0.3	●⁰ 1, a, p; ⊼ p.
15	14.7	14.8	16.3	16.8	23.7	17.4	19.3	14.0	8.7	7.1	7.1	62	32	48	3	3	0	N 4	N 3	NW 3	—	
16	18.4	18.8	19.9	16.3	23.8	17.7	19.3	9.5	8.5	8.4	7.4	61	36	50	0	0	0	N 3	SW 2	N 2	—	
17	17.6	16.2	14.3	19.4	27.6	19.3	22.1	10.0	10.3	9.5	8.7	62	35	52	0	0	1	NE 1	S 2	N 1	—	⊐ n.
18	14.0	13.5	13.0	22.1	29.2	19.8	23.7	13.1	12.4	8.5	12.2	63	28	71	7	2	0	NE 1	N 2	0	—	
19	13.2	13.6	13.7	23.8	32.4	23.9	26.7	15.2	12.3	10.2	9.7	57	28	44	0	0	0	E 1	SW 2	NW 2	—	
20	13.0	12.1	11.3	24.2	34.0	22.2	26.8	16.3	10.2	10.0	13.5	46	25	69	0	0	0	ENE 2	SW 1	0	—	
21	10.7	10.4	11.1	25.9	35.2	23.5	28.2	18.7	12.3	8.3	13.3	50	19	62	0	0	0	ENE 1	W 2	E 1	—	
22	11.8	11.4	09.3	25.9	31.0	25.2	27.4	19.3	13.3	15.9	11.1	54	48	47	0	10	3	E 2	SE 2	NE 1	0.5	≺ p, 3.
23	12.0	12.4	12.7	23.2	31.6	23.2	26.1	17.9	14.3	10.3	12.4	66	30	59	10⁰	0	0	E 2	S 2	SE 1	—	⊼, ● n.
24	13.6	13.4	14.8	25.2	34.2	22.9	27.4	17.7	11.9	10.8	11.0	51	27	54	0	0	6	NE 2	SSE 2	0	—	
25	17.1	16.8	16.3	21.0	29.2	21.2	23.8	15.9	10.0	9.7	12.4	54	32	67	10	10	1	NW 2	NE 2	SW 1	—	
26	16.2	17.3	17.5	20.8	34.0	25.6	26.8	17.9	12.5	10.7	9.8	69	27	41	8	10	8	ENE 1	W 2	0	—	
27	17.7	18.1	19.3	25.6	35.8	25.2	28.9	18.2	14.4	11.2	8.1	59	26	34	8	7	0	ENE 2	W 1	N 6	—	
28	19.9	19.1	18.6	23.4	30.8	23.5	25.9	16.3	11.0	7.9	11.1	52	24	51	0	0	0	N 1	WNW 2	NNW 4	—	
29	18.2	17.4	17.5	23.5	31.1	24.5	26.4	14.5	12.1	10.3	6.9	57	31	30	0	1	0	NE 2	N 4	N 4	—	
30	17.9	17.5	16.9	21.0	28.7	22.3	24.0	14.1	10.6	7.9	8.0	58	27	39	0	0	0	N 1	N 5	NW 4	—	
Срд. Moy.	715.7	715.7	715.4	22.2	29.6	21.1	24.3	15.4	12.0	10.5	10.9	61	35	60	3.4	3.7	1.7	1.6	2.1	1.8	18.1	

Ташкентъ. 1898. Tachkent.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.9	715.0	713.1	21.1	30.0	21.2	24.1	12.1	11.4	10.2	11.5	62	32	62	0	0	0	E 2	SW 2	SW 1	—	
2	12.1	11.4	10.0	22.8	32.4	24.6	26.6	15.9	12.6	9.3	12.5	61	25	54	0	0	2	E 2	N 2	NW 1	—	
3	10.3	10.3	10.1	24.8	36.5	26.0	29.1	18.1	14.3	10.9	10.5	62	23	42	1	8	1	NE 1	W 1	N 2	—	
4	11.1	11.8	13.8	22.4	30.8	24.3	25.8	21.1	12.8	15.6	10.5	64	47	47	10	8	10	N 2	SE 1	NW 3	1.2	☇ p, 3; ● 3.
5	13.8	13.9	16.0	22.8	31.1	18.6	24.2	17.9	13.5	13.3	11.8	65	40	74	5	3	0	NE 3	NW 2	NE 2	11.0	☇ n,p; ● n,a,p; ▲p.
6	15.8	15.0	14.0	22.2	30.8	23.8	25.6	16.1	13.0	11.7	11.1	65	36	51	0	0	0	E 1	NW 2	E 1	—	
7	13.8	13.8	13.6	24.9	33.5	23.8	27.4	18.6	13.3	11.9	14.5	57	31	66	0	1	0	NE 1	N 2	W 1	—	
8	13.8	13.6	12.2	25.6	36.6	24.8	29.0	18.9	13.5	11.8	13.6	56	26	59	0	1	2	NE 2	W 1	NW 2	—	
9	11.5	11.2	13.1	26.8	37.8	22.8	29.1	21.5	14.1	11.9	12.7	55	24	61	10	8	9	NE 2	W 1	E 3	0.3	●⁰ p.
10	12.2	11.2	11.9	25.9	32.5	20.9	26.4	20.0	15.0	14.5	14.6	61	40	80	0	2	6	E 1	SE 2	E 4	0.6	⊤, ● p.
11	10.8	11.0	12.4	25.8	18.8	18.6	21.1	17.7	13.9	13.9	13.7	57	87	86	7	9²	3	N 2	N 3	NE 1	6.2	●, ☇ a, 2, p
12	12.1	13.3	12.6	21.6	24.4	21.8	22.6	16.9	13.6	13.9	14.1	72	61	73	7	10	10	NE 1	SW 1	0	0.0	⊤ n.
13	12.3	12.3	12.7	20.8	32.2	23.0	25.3	18.3	14.1	13.8	14.0	78	38	66	9	3	1	NE 1	SW 2	S 1	—	●⁰ n; ⊤ p.
14	12.3	12.1	11.9	25.4	33.0	24.2	27.5	19.0	13.6	13.3	13.5	57	35	61	1	0	0	NE 2	NW 2	E 1	—	
15	12.4	12.1	11.0	26.7	34.0	25.2	28.6	20.2	14.5	13.0	17.8	57	33	74	0	0	0	E 2	NW 1	N 2	—	
16	11.0	10.0	09.6	27.0	35.0	28.0	30.0	19.5	15.7	13.5	7.5	60	32	26	0	0	10	NE 1	0	N 2	0.0	●⁰ p.
17	09.1	09.8	11.2	26.0	32.4	23.2	27.2	18.9	14.6	10.2	14.5	59	28	68	2	6	0	E 2	N 3	N 2	—	
18	13.9	14.2	13.6	24.8	33.3	23.3	27.1	18.8	12.0	12.0	13.8	52	31	65	0	0	0	N 2	NW 2	N 1	—	
19	15.3	15.5	14.4	21.4	33.3	23.8	26.2	16.2	10.7	14.3	14.2	57	38	64	0	8	0	SE 3	SW 2	SE 1	—	
20	15.4	15.0	14.8	24.6	34.2	27.3	28.7	15.7	14.7	14.3	8.9	63	36	33	0	0	0	E 2	W 2	N 2	—	
21	15.2	15.0	14.2	27.0	36.2	24.0	29.1	18.8	14.7	15.4	14.5	56	35	65	0	1	0	E 2	SW 2	NW 1	—	
22	14.2	13.6	12.4	26.3	35.8	27.4	29.8	18.9	13.4	15.2	9.4	54	35	35	0	0	0	NE 1	SW 2	N 2	—	
23	14.0	14.3	14.1	23.7	33.6	25.4	27.6	16.2	13.3	13.2	8.8	62	34	37	0	0	0	E 2	S 2	N 5	—	
24	15.6	15.2	13.5	21.1	31.0	20.8	24.3	13.7	10.5	11.3	15.3	56	34	84	0	0	0	E 2	SE 1	SW 1	—	
25	13.5	12.9	12.1	23.9	35.4	27.4	28.9	17.7	14.1	16.6	9.9	63	40	36	0	0	0	E 1	SW 1	N 3	—	
26	13.6	13.4	11.8	24.4	35.0	24.2	27.9	17.3	12.6	13.1	17.7	56	32	79	0	0	0	ESE 2	0	S 1	—	
27	11.8	11.3	10.3	26.0	36.4	24.4	28.9	18.9	13.9	18.1	15.5	56	40	68	0	0	0	E 1	SW 2	SW 2	—	
28	10.7	10.6	09.7	26.1	34.5	26.0	28.9	20.7	14.9	15.3	17.3	60	38	69	0	0	0	E 1	SSW 2	S 1	—	
29	10.7	10.5	09.8	24.6	36.4	27.5	29.5	20.1	15.3	13.9	13.6	66	31	50	3	0	1	E 1	S 2	NW 2	—	
30	11.6	11.5	11.2	24.3	35.8	27.2	29.1	18.9	13.6	14.3	9.2	61	30	35	0	0	0	SE 2	W 2	N 2	—	
31	11.7	11.0	09.8	24.4	35.4	26.7	28.8	16.0	10.7	9.8	8.6	48	23	34	0	0	0	N 1	W 2	N 3	—	
Срд. Моу.	712.8	712.6	712.3	24.4	33.2	24.2	27.3	18.0	13.5	13.2	12.7	60	36	58	1.8	2.2	1.8	1.6	1.7	1.8	19.3	

Августъ. — Août.

1	711.4	712.0	712.6	20.8	30.6	23.4	24.9	15.2	9.4	11.3	8.7	51	34	40	0	0	1	SE 2	S 2	NW 2	—	
2	13.7	13.8	15.1	20.2	29.6	21.9	23.9	14.7	9.7	11.1	10.7	55	36	54	1	0	0	SE 2	S 2	W 2	—	
3	17.4	17.4	17.0	21.5	32.0	23.3	25.6	13.5	11.8	8.1	6.5	63	23	31	0	0	0	NE 1	NW 2	N 5	—	
4	16.8	16.2	16.3	20.5	30.1	22.6	24.4	14.1	9.3	10.8	7.0	52	34	35	1	1	0	SE 1	WNW 2	NNW 3	—	
5	16.0	14.9	13.2	20.0	30.5	20.6	23.7	12.3	10.7	9.1	14.2	61	28	79	0	0	0	E 2	NNE 2	0	—	
6	13.2	12.4	11.7	21.6	32.4	22.0	25.3	14.3	11.7	11.8	12.2	62	33	62	0	0	0	ENE 2	SW 2	SE 2	—	
7	13.4	13.8	14.1	19.0	29.6	21.0	23.2	15.1	9.5	12.3	11.7	58	40	64	10	0	0	SSW 2	S 2	0	—	
8	14.2	13.8	14.0	21.6	32.4	21.6	25.2	15.0	10.9	10.2	9.4	57	28	49	0	0	0	NE 2	SSW 1	0	—	
9	15.8	15.8	14.9	21.0	31.2	21.2	24.5	13.4	11.9	11.8	10.6	65	35	56	0	0	0	E 1	SSW 2	W 2	—	
10	14.8	14.5	13.5	21.6	32.4	21.6	25.2	14.7	12.3	12.5	12.3	65	35	65	0	0	0	NE 1	W 2	N 1	—	
11	13.7	13.4	12.3	21.6	32.6	22.4	25.5	14.9	11.7	12.0	9.5	62	33	48	1	3	0	E 1	SSW 2	SE 1	—	
12	12.9	13.1	13.5	23.2	31.3	23.4	26.0	14.3	10.4	12.5	8.6	49	37	39	0	2	0	SE 2	WSW 2	NNW 4	—	
13	14.7	14.5	15.1	16.4	26.6	18.6	20.5	12.7	7.9	7.7	6.7	57	30	42	0	0	0	SE 2	SW 3	NNW 3	—	
14	17.5	17.0	15.5	15.1	26.9	20.5	20.8	9.5	8.4	7.5	6.5	66	29	37	0	0	0	SE 2	NW 2	N 2	—	
15	13.8	13.6	13.9	18.0	31.4	20.4	23.3	11.9	9.9	10.6	11.2	64	31	64	0	0	1	ENE 1	W 2	E 2	—	
16	14.8	14.5	16.2	19.4	32.4	20.6	24.1	14.1	10.7	14.6	9.5	64	41	52	6⁰	10	10²	S 1	W 1	NNE 2	—	
17	17.1	18.6	18.8	18.1	23.2	16.4	19.2	14.8	10.1	11.7	11.7	65	56	84	3	10	1	NW 2	E 3	S 1	0.0	●⁰ a.
18	22.3	22.9	24.0	17.0	24.6	17.2	19.6	12.7	11.0	9.7	7.4	77	43	51	10	7	0	W 2	S 3	N 3	—	
19	25.8	24.6	22.0	16.6	25.2	18.4	20.1	9.1	8.7	8.1	7.3	62	34	76	0	0	0	NE 1	NE 4	N 2	—	
20	20.2	19.0	17.9	17.4	28.6	17.2	21.1	12.1	9.1	10.4	12.9	62	36	89	0	0	0	S 2	NW 3	E 2	—	
21	17.9	17.4	16.9	18.6	32.2	19.6	23.5	12.1	10.3	11.7	12.1	65	32	72	0	0	0	E 1	NW 1	NW 1	—	
22	17.9	18.0	17.7	19.0	33.2	24.0	25.4	14.1	10.2	11.3	7.1	63	30	32	0	0	0	NE 2	NNW 2	NW 2	—	
23	18.6	17.8	17.3	20.9	32.8	23.9	25.9	13.9	10.1	12.1	7.6	55	33	34	0	0	0	NE 1	W 2	NW 1	—	
24	17.7	17.2	16.1	19.8	32.6	25.4	25.9	14.3	11.0	12.5	9.1	64	34	38	0	0	0	ENE 2	W 2	N 3	—	
25	16.5	15.9	15.7	20.4	30.2	21.0	23.9	17.0	10.9	8.1	6.3	61	25	35	0	0	0	SE 1	NW 5	N 4	—	
26	16.0	16.2	16.5	15.4	25.3	17.6	19.4	11.0	8.5	11.4	10.9	65	48	73	0	0	0	S 2	SW 2	0	—	
27	16.8	16.9	16.9	17.2	28.9	19.2	21.8	11.3	9.2	8.4	7.3	64	28	44	0	0	0	E 1	W 3	NW 2	—	
28	16.8	16.7	16.9	18.7	30.1	20.1	23.0	13.3	9.1	9.0	8.0	58	28	46	0	0	0	NE 1	NNW 2	WNW 1	—	
29	16.6	16.6	15.8	20.7	33.2	22.6	25.5	13.1	9.6	11.7	7.8	52	31	38	0	0	5	NE 2	W 2	N 2	—	
30	15.7	15.7	15.7	21.2	33.1	21.0	25.1	16.9	9.7	14.9	11.4	52	40	63	2	0	0	NE 1	S 2	SW 1	—	
31	16.7	16.8	15.9	20.4	33.9	22.1	25.5	16.1	10.8	14.1	10.6	60	36	54	0	0	0	NE 1	W 2	NE 2	—	
Срд. Моу.	716.3	716.2	715.9	19.4	30.3	21.0	23.6	13.6	10.1	10.9	9.4	61	34	53	1.1	1.1	0.6	1.5	2.2	1.9	0.0	

1898.

Ташкентъ. Сентябрь. — Septembre. Tachkent.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.9	718.0	718.8	20.3	30.3	21.4	24.0	17.2	11.9	12.7	8.4	68	40	44	8	10	0	NE 2	NE 2	NNW 3	—	
2	19.4	19.2	19.6	20.8	29.4	20.0	23.4	15.5	10.6	9.3	6.2	58	30	35	1	0	0	N 1	NW 3	N 5	—	
3	20.3	19.7	19.6	16.8	26.3	17.4	20.2	14.9	6.0	5.3	4.9	42	21	33	0	0	0	N 2	NNW 5	NW 4	—	
4	20.4	19.8	19.9	15.1	24.2	14.1	17.8	10.9	6.7	5.7	7.8	52	25	65	0	0	0	N 2	NNW 4	0	—	
5	19.6	19.0	19.4	14.9	27.2	18.6	20.2	8.3	7.8	7.7	6.7	62	29	42	0	0	0	NE 1	SW 2	N 1	—	
6	19.1	18.4	17.4	16.2	28.0	16.8	20.3	11.2	7.8	6.8	9.8	57	24	69	0	0	0	0	NW 2	0	—	
7	17.6	17.7	17.5	15.6	27.9	17.2	20.2	10.5	7.4	10.1	8.7	56	37	60	0	0	0	NE 1	NW 2	NNW 1	—	
8	17.7	16.9	15.8	15.6	29.5	16.0	20.4	11.5	8.1	9.6	10.2	61	31	76	0	0	0	ENE 1	W 2	NE 2	—	
9	14.6	14.5	14.1	20.0	35.2	21.4	25.5	14.2	7.1	10.1	7.6	41	24	40	0	0	0	E 2	WSW 1	E 2	—	
10	14.3	14.7	13.9	21.0	34.8	19.8	25.2	18.1	8.7	9.2	10.7	47	22	62	0	0	0	NE 2	W 2	0	—	
11	17.1	18.3	19.5	16.5	27.7	20.0	21.4	13.6	8.6	9.6	6.8	62	36	39	0	0	1	SE 2	NW 2	NW 2	—	
12	21.3	20.4	19.2	13.8	25.2	14.6	17.9	9.1	7.9	8.4	8.7	68	36	71	0	0	0	NE 1	SW 2	SE 1	—	
13	18.8	16.9	15.4	12.6	23.6	14.9	17.0	7.7	7.2	7.8	8.8	67	35	70	0	0	0	SE 3	SW 3	0	0.7	
14	18.0	20.1	22.1	12.6	19.0	13.9	15.2	12.3	9.8	7.5	7.9	91	46	67	8	1	1	WNW 1	S 2	NNW 1	—	● n.
15	22.6	22.2	22.2	13.0	19.0	12.4	14.8	7.4	7.8	6.4	6.2	70	39	58	3	1	0	N 1	N 2	NW 2	—	
16	22.2	21.5	21.1	8.7	21.0	12.4	14.0	5.7	6.9	7.6	7.6	83	41	71	0	0	0	SE 1	SW 2	W 1	—	☾ n.
17	20.8	20.1	19.1	11.0	24.9	16.2	17.4	8.2	7.0	7.4	5.3	71	32	39	0	0	0	ENE 1	N 2	NNW 2	—	
18	20.1	20.0	19.4	10.6	27.1	17.7	18.5	7.4	7.3	5.8	5.4	75	22	36	0	0	0	E 2	N 3	N 2	—	
19	20.4	20.1	19.5	14.2	28.3	16.0	19.5	10.7	6.6	8.1	6.3	55	29	47	0	0	0	NE 1	NW 2	NW 2	—	
20	19.7	19.3	19.0	14.2	28.4	12.8	18.5	10.3	6.5	6.3	7.0	54	22	63	0	0	0	NE 1	NW 2	N 1	—	
21	19.5	19.2	19.7	15.5	29.6	18.6	21.2	9.7	6.2	7.3	9.3	48	24	59	1	3	10	NE 2	W 2	0	0.0	●⁰ p.
22	19.7	19.8	19.7	19.4	30.3	20.0	23.2	14.8	9.0	6.7	5.8	54	21	33	2	1	1	NE 1	N 2	N 4	—	
23	20.2	20.1	21.0	15.0	27.8	18.8	20.5	13.1	8.7	8.3	5.6	69	30	34	3	2	0	E 2	W 2	N 1	—	
24	21.8	22.3	23.0	12.6	26.6	17.0	18.7	9.9	7.7	7.8	6.0	71	30	42	0	0	0	E 2	SW 2	N 2	—	
25	24.0	24.3	24.3	12.4	25.1	14.9	17.5	8.2	7.1	6.3	5.9	66	27	48	0	0	0	E 1	N 3	NW 2	—	
26	24.4	23.5	22.4	9.4	23.4	12.3	15.0	5.5	6.0	7.9	7.6	69	37	72	0	0	0	E 2	E 1	0	—	
27	22.5	23.2	24.1	9.6	20.2	10.8	13.5	6.7	6.0	7.8	7.7	67	44	81	0	0	0	ESE 2	SW 2	SE 1	—	
28	26.5	26.3	26.1	5.4	18.2	8.2	10.6	4.1	4.6	5.4	6.3	69	34	78	0	0	0	SE 2	SW 2	SSE 1	—	
29	25.6	24.5	25.5	7.2	19.4	6.7	11.1	3.1	4.3	5.5	6.6	56	33	90	0	0	0	SE 2	W 2	W 1	—	
30	23.9	22.8	21.7	7.7	22.8	8.6	13.0	3.5	5.0	5.1	5.9	63	25	70	0	0	0	NE 2	NW 2	NE 2	—	⊏ n.
Срд. Moy.	720.3	720.1	720.0	13.9	26.0	15.6	18.5	10.1	7.4	7.6	7.3	62	31	56	0.9	0.6	0.4	1.5	2.2	1.5	0.7	

Октябрь. — Octobre.

1	721.0	719.8	720.7	11.2	25.5	9.7	15.5	6.8	4.5	4.9	6.4	45	21	71	0	0	0	NE 1	NNW 2	E 2	—	
2	20.8	20.7	21.2	7.4	24.0	12.8	14.7	5.6	5.6	6.0	6.9	73	26	62	0	0	1	E 2	S 2	SE 2	—	
3	24.1	28.2	29.5	15.2	13.5	6.1	11.6	6.0	6.1	5.5	3.5	48	48	50	10	6	0	WSW 1	NW 2	N 4	—	
4	27.9	26.5	25.1	4.4	19.4	8.6	10.8	0.2	5.0	6.8	6.3	80	40	76	0	0	0	NE 2	NW 1	N 1	—	⊏ n.
5	24.0	23.2	22.7	13.2	25.4	13.4	17.3	7.1	4.5	7.7	7.6	40	32	66	0	0	0	N 2	WSW 1	NE 2	—	
6	21.6	21.5	21.1	11.1	29.8	16.6	19.2	8.6	6.5	7.7	7.5	65	24	54	0	0	0	NE 2	SW 2	E 1	—	
7	19.4	19.4	21.9	17.8	33.1	18.8	23.2	13.8	7.1	9.4	6.5	47	25	40	1	8	7	NE 2	SW 2	N 4	—	
8	22.9	21.3	20.9	10.7	25.9	13.2	16.6	9.4	7.6	10.4	9.7	79	43	87	0	0	0	E 2	SW 1	NE 2	—	
9	20.5	19.4	18.7	17.4	31.2	18.5	22.4	13.2	6.9	8.0	9.0	46	24	57	0	0	5	NE 1	S 2	E 2	—	
10	20.9	19.7	18.9	15.8	32.2	17.0	21.7	13.2	7.4	8.0	7.1	56	22	50	0	0	0	NE 1	W 2	NE 2	—	
11	17.4	16.6	18.3	19.6	34.7	19.6	24.6	16.2	6.3	8.0	9.7	37	19	57	0	1	5	E 2	SW 3	0	—	
12	19.3	19.4	20.0	14.0	27.2	15.4	18.9	12.6	6.8	9.4	9.3	58	35	71	2	0	0	E 1	WSW 2	E 2	—	
13	18.0	16.0	15.3	15.8	32.1	16.9	21.6	13.2	6.4	7.4	6.7	48	20	47	0	0	0	NE 2	E 1	ENE 2	—	
14	14.5	13.0	17.2	18.7	33.1	21.2	24.3	15.2	5.3	7.5	7.9	33	20	42	0	1	10	NE 2	SW 3	NW 2	—	
15	19.2	18.6	19.0	12.2	22.0	13.0	15.7	11.8	8.7	9.2	7.9	83	47	71	10	0	0	NW 1	NW 2	0	—	
16	19.0	19.9	21.5	9.0	21.8	12.5	14.4	8.2	7.2	8.2	6.3	84	42	59	8	10	0	NE 1	WNW 2	NW 2	—	
17	21.1	19.8	18.0	8.2	23.3	11.2	14.2	6.6	6.4	7.6	7.3	79	35	74	0	0	0	NE 1	NW 2	NE 2	—	
18	17.0	16.0	17.1	7.4	25.6	14.1	15.7	6.4	6.2	8.0	7.6	80	32	64	0	0	1	E 2	W 2	SE 2	4.3	
19	22.3	24.4	25.3	11.0	19.7	12.6	14.4	11.0	9.8	9.1	8.8	00	54	82	9	1	0	S 2	S 2	E 2	—	●, ☇ n.
20	24.1	22.6	21.1	11.5	25.4	13.6	16.8	10.1	7.3	8.7	8.6	72	37	74	1	0	0	NE 1	SW 2	E 1	—	
21	22.8	27.5	35.8	9.0	1.1	− 1.8	2.8	− 2.2	7.3	4.9	3.1	86	98	77	10	10²	0	NW 6	N 4	N 3	7.1	● a, 2, p; △, ✱ p.
22	39.7	39.7	39.8	− 5.4	1.9	− 3.2	− 2.2	− 6.4	2.5	3.0	3.0	82	56	85	0	7	0	NW 4	W 1	0	—	⊏⊏² n.
23	37.7	36.8	35.8	− 4.2	5.5	− 1.6	− 0.1	− 6.1	3.3	3.4	3.3	97	50	80	9	0	0	SSW 1	E 2	NNE 2	—	⊏⊏² n.
24	32.1	29.4	25.8	− 2.8	12.8	5.7	5.2	− 4.7	3.5	4.6	5.1	93	41	74	0	9⁰	10	NE 1	NW 2	NE 1	—	⊏² n.
25	23.1	22.0	26.0	4.0	19.4	8.9	10.8	1.8	4.4	3.3	4.4	72	20	51	8⁰	6	10	NE 1	SW 4	NW 5	—	
26	28.1	27.8	28.0	3.2	11.0	3.9	6.0	2.6	5.0	4.9	4.9	87	51	80	3	0	0	NE 1	NW 2	N 1	—	
27	27.2	25.5	23.8	0.8	16.1	6.5	7.8	0.3	4.6	5.3	5.4	94	40	75	0	0	0	N 1	N 2	NE 1	—	⊏⊏ n.
28	22.8	22.0	23.1	3.8	19.8	7.0	10.2	2.9	4.7	6.2	5.5	78	36	74	0	0	0	E 1	W 2	E 2	—	⊏ n.
29	23.8	23.2	22.7	5.2	21.1	8.7	11.7	3.8	4.6	5.9	5.8	69	32	69	0	0	0	E 1	NW 2	E 1	—	⊏ n.
30	23.1	22.1	23.2	8.2	18.4	10.9	12.5	5.1	5.1	6.9	7.8	63	44	81	9	9	9	E 1	0	N 2	0.7	
31	23.3	23.5	27.6	6.8	7.4	0.2	4.8	0.0	7.4	7.5	4.7	00	98	00	10²	10²	10²	NW 1	W 2	SSW 1	27.7	● n,1,a,2,p; ✱ p,3.
Срд. Moy.	723.2	722.8	723.4	9.0	21.3	10.6	13.6	6.2	5.9	6.9	6.6	70	39	68	2.9	2.5	2.2	1.6	2.0	1.8	39.8	

Ташкентъ. 1898. Tachkent.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость ветра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.8	732.0	735.3	— 1.6	— 0.3	— 4.5	— 2.1	— 4.7	4.1	3.9	3.2	00	80	99	1	10	6	ESE 1	NW 2	SW 1	2.4	✳ n, a, p; △p; ▽3.
2	35.4	35.8	34.2	— 4.6	0.8	— 5.0	— 2.9	— 5.2	3.1	2.9	3.0	96	59	95	0	0	0	0	N 2	E 1	—	—
3	31.7	30.8	30.1	— 4.2	7.0	— 1.0	0.6	— 7.6	2.2	2.7	3.8	67	36	88	0	7	0	0	N 3	N 1	—	⊏ ▽ n.
4	29.5	29.0	29.8	— 2.8	13.2	4.0	4.8	— 3.8	3.4	4.4	5.1	92	39	84	0	8	7	ESE 1	E 1	SSE 1	—	⊏ n.
5	30.2	29.5	29.3	2.8	14.3	5.5	7.5	0.5	4.0	4.3	5.1	70	36	76	7^0	1	0	NE 2	NW 2	N 1	—	—
6	27.4	26.0	26.1	6.4	17.2	5.5	9.7	3.5	4.2	5.5	5.5	58	37	82	7	2^0	0	NE 2	W 2	ENE 1	—	—
7	26.0	24.8	23.9	4.2	17.9	5.4	9.2	2.8	4.4	5.1	5.6	71	33	83	0	0	0	NE 1	N 2	E 2	—	⊏ n.
8	21.5	20.0	21.1	6.6	19.8	9.0	11.8	4.3	4.4	5.5	6.8	60	32	79	8^0	6^0	10	ENE 1	E 2	0	—	—
9	21.8	21.4	21.2	8.8	19.7	10.6	13.0	8.2	6.3	5.2	6.6	74	30	69	10	2	5	NW 1	SE 2	S 1	—	—
10	19.2	18.8	26.0	9.5	16.3	5.9	10.6	5.9	6.1	6.9	6.5	68	51	94	10	10	10	E 2	W 6	0	4.8	●^{0} p.
11	28.2	26.5	25.0	— 0.9	3.0	1.4	1.2	— 1.0	4.2	4.5	4.9	98	79	96	10	10	10	N 2	N 2	NNE 1	—	✳ n.
12	22.4	21.3	25.6	3.0	9.0	3.0	5.0	1.3	4.7	5.5	5.7	83	64	00	10	10^2	10	NW 2	W 2	SE 2	9.0	●^{0} a, 2, p.
13	30.0	31.0	30.3	— 1.9	2.4	— 1.6	— 0.4	— 2.0	3.3	3.5	3.7	84	65	92	2	10	0	W 1	SW 2	WNW 1	—	△ n.
14	27.7	25.0	22.3	— 4.0	6.4	— 1.0	0.5	— 4.4	2.7	3.4	2.9	80	46	69	0	0	0	N 1	E 2	0	—	⊏^{2} n.
15	21.0	22.3	26.2	1.0	0.7	3.0	1.6	— 1.1	3.3	4.7	5.1	66	98	90	10	10^2	10	SW 2	S 2	S 2	9.8	✳^{2} a, 2, p.
16	30.7	30.4	30.3	— 2.0	3.6	— 2.2	— 0.2	— 2.8	2.7	3.8	3.4	71	63	86	10	0	10	NNW 1	SW 2	N 2	—	—
17	30.8	33.2	37.5	— 1.4	— 1.2	— 5.2	— 2.6	— 5.4	3.1	3.4	2.4	76	81	78	10	10	1	0	N 2	N 2	0.0	✳^{0} p.
18	39.3	38.0	34.2	— 9.2	0.9	— 4.4	— 4.2	— 10.4	2.2	2.5	2.7	00	51	83	0	0	0	NE 2	NNE 2	NNE 2	—	—
19	28.5	25.4	22.8	— 4.0	5.0	— 0.6	0.1	— 6.4	1.8	2.7	3.2	55	40	73	9^0	10^0	1	NE 1	0	0	—	—
20	23.0	23.5	24.8	1.2	7.8	5.4	4.8	— 1.2	4.4	4.1	4.2	89	53	63	6	10	10	NE 2	E 2	NNE 1	0.3	—
21	26.3	26.1	28.3	3.3	16.0	6.6	8.6	3.0	5.1	6.9	5.0	88	51	68	10	7	10	0	SW 2	0	0.1	● n, a, p.
22	30.4	30.9	30.5	1.6	8.6	0.6	3.6	0.6	4.8	4.9	4.0	93	59	84	0	0	0	0	NW 2	NE 1	—	⊏ n.
23	29.5	27.8	26.9	— 1.4	9.7	1.8	3.4	— 1.6	4.1	4.7	4.6	00	52	88	0	0	0	NNE 1	N 2	NE 2	—	⊏⊏^{2} n.
24	25.9	25.3	26.3	— 0.6	10.0	1.0	3.5	— 1.2	3.7	4.1	4.4	84	44	89	0	0	0	ENE 1	NW 2	NE 2	—	⊏^{2} n.
25	27.1	27.6	28.7	1.4	14.8	3.0	6.4	0.6	3.3	4.2	4.1	63	34	73	0	0	0	ENE 2	E 1	E 1	—	—
26	28.4	27.3	27.3	0.8	11.4	0.8	4.3	— 0.4	3.5	4.1	4.5	71	40	92	4	1	3	E 2	NNW 3	E 1	—	⊏ ▽ p, 3.
27	28.3	28.5	30.3	— 0.8	10.8	1.2	3.7	— 1.2	4.2	5.1	4.6	98	53	92	7	9^0	5^0	E 1	NW 2	W 1	—	⊏⊏⊏ ▽ n; ▽ p, 3.
28	31.8	31.6	31.5	1.0	10.8	1.6	4.5	0.3	3.4	4.3	4.3	68	45	84	1	0	0	0	N 2	ENE 2	—	⊏⊏⊏ n.
29	30.5	29.6	29.2	— 0.4	10.8	1.3	3.9	— 1.0	2.9	5.1	4.4	87	53	87	0	0	0	E 2	SW 1	NE 1	—	⊏⊏⊏ n.
30	28.7	27.9	28.5	— 0.6	11.4	1.0	3.9	— 1.0	3.5	4.3	4.1	78	42	81	0	0	0	E 2	NW 2	NNW 1	—	—
Срд. Moy.	728.0	727.6	728.1	0.4	9.3	1.7	3.8	— 1.0	3.8	4.4	4.4	80	52	84	4.4	4.4	3.6	1.2	2.0	1.1	26.4	

Декабрь. — Décembre.

1	729.2	729.4	730.0	— 1.4	10.8	0.4	3.3	— 1.6	3.3	4.9	4.0	80	51	85	3	1^0	0	0	SW 2	SW 1	—	⊏ n.
2	30.6	30.3	30.4	— 1.0	10.0	— 0.2	2.9	— 2.0	3.2	4.3	4.1	74	47	90	0	0	0	ENE 2	N 2	SE 2	—	⊏ n.
3	30.7	30.4	30.4	— 1.8	8.2	— 0.6	1.9	— 2.8	3.1	4.9	4.4	77	61	00	0	0	0	E 2	W 2	SW 2	—	⊏ n.
4	28.1	28.1	27.0	— 3.4	7.2	— 1.6	0.7	— 4.0	3.5	4.5	3.6	00	59	88	0	0	0	SE 1	WSW 2	NNW 1	—	⊏⊏⊏ n.
5	26.1	25.8	26.1	— 4.0	8.6	— 0.4	1.4	— 4.2	2.6	3.8	3.5	77	47	77	0	0	0	E 1	SSW 2	NE 2	—	⊏ n.
6	25.6	25.0	27.0	— 0.6	10.2	1.2	3.6	— 1.8	2.6	3.9	4.0	61	42	79	0	0	0	ENE 2	N 1	E 2	—	⊏^{2} n.
7	26.8	26.7	25.9	— 1.6	8.6	1.8	2.9	— 2.2	3.0	3.8	3.8	75	47	73	3	10	8^0	SE 2	SW 3	SSE 1	—	—
8	25.8	28.0	33.3	0.4	6.4	2.2	3.0	— 1.2	3.5	4.2	4.8	74	58	90	10	10	10^2	SSE 2	S 4	N 1	—	—
9	34.1	35.0	34.6	0.0	0.6	— 1.2	— 0.2	— 1.3	4.5	4.8	4.2	98	00	00	10	10^2	0	N 3	NE 1	NNE 1	2.0	✳ a, 2, p.
10	33.1	30.3	29.0	— 1.8	6.0	— 0.8	1.1	— 4.2	4.0	4.0	3.7	00	57	86	10	0	0	E 1	E 2	NE 2	—	≡ n, 1, a.
11	30.0	28.8	28.2	— 3.8	6.6	— 2.2	0.2	— 4.2	3.0	3.2	3.0	88	44	77	0	0	0	E 2	N 3	E 2	—	—
12	28.1	26.0	26.1	— 4.0	7.2	— 1.6	0.5	— 5.0	2.7	3.6	3.0	81	47	74	0	0	0	E 2	WNW 2	NE 2	—	⊏ n.
13	24.9	24.0	22.7	— 1.2	11.3	3.8	4.6	— 2.0	2.2	3.5	2.6	53	35	42	0	0	0	NE 1	SE 1	E 2	—	—
14	21.7	20.8	20.4	5.4	11.0	7.8	8.1	2.0	2.4	3.1	2.9	36	32	37	8	10	0	E 2	E 3	E 4	—	—
15	18.1	16.6	17.3	8.6	16.5	11.8	12.3	7.8	2.8	3.6	4.7	34	26	46	1	4	8	E 5	E 3	ESE 2	—	—
16	20.2	20.7	20.4	10.9	13.6	9.4	11.3	9.4	4.8	6.4	6.1	50	55	70	10	10	10	SW 3	S 4	E 1	9.7	●^{0} a.
17	20.5	20.5	22.1	6.0	8.3	5.5	6.6	5.5	6.7	7.8	6.8	96	96	00	10	10^2	10^2	E 1	E 1	E 1	9.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	22.9	21.6	21.1	4.0	11.4	3.2	6.2	3.2	6.1	6.9	5.4	00	68	97	0	0	0	E 1	ENE 1	E 1	—	● n.
19	20.2	18.5	19.0	4.6	14.4	5.0	8.0	2.5	3.8	5.1	3.8	60	42	58	0	0	0	E 4	E 2	ENE 2	2.8	—
20	28.0	29.7	29.1	— 2.0	— 0.2	— 7.8	— 3.3	— 8.3	4.0	3.6	2.5	00	79	00	10^2	8	0	N 2	S 1	0	1.0	✳ n, 1, a.
21	27.1	25.6	25.6	0.0	8.2	2.2	3.5	— 8.4	4.1	3.8	2.9	87	47	54	0	0	0	E 3	E 3	ESE 3	—	—
22	25.9	24.9	23.6	3.1	10.2	4.5	5.9	0.2	2.5	3.5	2.4	43	38	38	0	0	0	E 6	ENE 4	ENE 3	—	—
23	22.0	20.9	19.9	3.2	11.8	4.6	6.5	0.1	2.4	4.3	3.6	42	41	58	0	7	9	E 3	SSW 1	E 1	—	—
24	18.3	18.8	18.6	5.6	7.0	4.6	5.7	2.8	3.2	4.5	3.8	46	60	60	8	10	2	E 1	N 1	E 2	—	—
25	20.8	21.2	20.2	2.6	8.5	4.0	5.0	2.1	4.2	5.0	5.3	76	60	87	9	9	10	N 2	W 2	W 1	—	—
26	20.3	18.9	20.0	2.4	11.2	4.6	6.1	2.2	4.7	5.5	5.9	85	55	94	10	8	10	S 1	NNE 1	NNW 1	—	—
27	19.1	16.5	16.1	3.4	15.5	6.9	8.6	3.2	5.3	4.8	5.1	92	37	68	3	0	10	ESE 2	NNE 2	W 4	1.4	● n; ✳^{0} 2, p.
28	21.6	24.3	24.8	0.4	— 1.8	— 2.9	— 1.4	— 2.9	4.7	3.1	3.7	00	77	99	10	10^2	10	SW 4	NE 2	NW 1	0.7	✳^{3} n.
29	25.4	24.6	26.2	— 4.2	4.5	— 0.6	— 0.1	— 5.1	3.3	3.8	3.3	00	60	74	10	3	0	0	SW 1	0	—	⊏ n.
30	28.0	29.4	30.9	— 2.4	4.4	— 2.1	0.0	— 4.2	2.9	3.6	3.9	76	58	00	0	0	0	N 1	N 3	0	—	⊏^{2} n.
31	31.7	30.9	30.6	— 4.4	0.6	— 1.6	— 1.8	— 5.0	3.3	3.8	3.3	00	77	81	1	8	1	SE 1	WNW 1	0	—	
Срд. Moy.	725.3	724.9	725.1	0.7	8.3	1.9	3.6	— 0.9	3.6	4.4	4.0	76	55	77	4.1	4.1	3.2	2.0	2.0	1.5	27.5	

1898.

Самаркандъ. — Январь. — Janvier. — Samarkand.

Широта — Latitude: 39° 39′. Долгота — Longitude: 66° 57′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	710.2	705.4	702.1	−11.5	− 2.5	− 8.5	− 7.5	−15.0	1.4	2.3	1.6	79	60	70	0	2	8	SW 3	SE 5	E 3	—	
2	02.6	06.0	11.1	− 5.1	− 5.5	− 8.3	− 6.3	− 9.0	2.8	2.6	2.3	90	85	97	10	10	10	SE 1	SW 1	0	0.0	△ p.
3	14.0	14.5	13.8	− 8.5	− 3.9	−10.3	− 7.6	−12.5	2.1	1.9	1.6	91	55	75	10	4	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
4	12.8	12.0	12.3	−13.3	− 3.9	−11.3	− 9.5	−14.0	1.5	2.6	1.7	95	75	88	0	0	0	SE 5	SE 1	SE 5	—	
5	09.9	08.8	09.6	−12.5	− 6.5	− 9.1	− 9.4	−13.5	1.2	1.7	1.5	75	62	70	0	3	4	SE 3	SE 3	E 3	—	
6	10.8	12.0	11.6	−13.5	4.5	− 4.1	− 4.4	−13.5	1.3	2.2	1.7	85	34	51	0	0	0	0	SE 3	SE 1	—	
7	09.4	08.0	06.2	− 1.7	6.1	− 1.5	1.0	− 8.0	1.9	2.7	2.0	45	38	50	3	4	3	SE 1	E 1	E 1	—	
8	02.1	699.1	02.1	5.9	7.9	2.9	5.6	− 1.5	2.2	3.2	4.4	32	39	78	5	8	8	SE 9	SE 3	SW 1	—	
9	05.0	704.6	00.6	0.1	2.3	0.3	0.9	*0.1*	4.3	4.6	4.6	94	84	98	6	10	10	0	SE 1	S 1	12.1	△ a.
10	697.4	699.7	05.5	1.3	0.7	− 0.7	0.4	− 1.0	4.8	4.7	4.1	94	98	95	10	10	10	SE 1	0	SW 1	2.6	● n,1,a; ⩤ 1,a; ✳p.
11	706.3	706.9	08.5	− 1.1	− 2.1	− 0.7	− 1.3	− 2.1	4.2	3.4	4.1	98	87	94	10	10	8	0	0	W 1	4.3	✳ 1, a.
12	10.2	12.7	14.9	− 2.1	− 4.1	− 7.9	− 4.7	−10.0	3.4	3.1	2.1	85	94	86	10	10	10	0	W 7	SW 1	3.2	✳ n, 2, p.
13	12.3	09.8	08.0	−11.1	− 3.5	− 9.1	− 7.9	−11.5	1.8	2.1	1.7	91	60	75	0	0	0	E 1	E 1	E 5	—	
14	05.0	05.8	05.3	− 8.1	0.1	− 6.1	− 4.7	− 9.5	1.7	2.2	2.4	70	47	85	5	8	7	SE 3	SE 1	0	—	
15	05.0	05.5	08.0	− 6.9	− 0.7	− 5.3	− 4.3	− 8.0	2.5	3.7	2.8	94	85	94	6	10	10	SE 1	SW 1	SW 1	8.2	✳ p.
16	09.3	07.5	02.2	− 8.3	− 3.7	− 6.1	− 6.2	−10.0	2.2	2.4	2.4	97	72	84	10	6	0	SW 1	0	SE 1	—	✳ n.
17	*695.1*	693.5	696.1	7.3	8.9	1.3	5.8	− 7.5	2.2	4.4	4.4	29	51	87	6	10	10	ESE 7	S 1	SE 1	18.3	● p.
18	701.0	705.7	708.4	− 1.5	− 0.9	− 4.1	− 2.2	− 6.0	4.1	3.7	3.1	00	86	94	10	10	4	0	W 1	NW 1	0.4	● n; ✳ 1, a.
19	09.7	12.4	14.3	− 5.3	− 0.9	− 6.7	− 4.3	− 8.5	2.9	3.2	2.4	97	74	88	8	8	3	W 1	WSW 1	0	—	
20	14.0	14.5	13.3	− 7.9	− 2.9	−10.7	− 7.2	−11.5	2.3	2.3	1.8	94	63	94	10	6	0	SW 1	SW 1	SE 1	—	
21	09.0	06.1	03.4	−11.1	− 1.5	− 9.5	− 6.4	−12.5	1.6	2.1	1.8	81	41	79	0	0	0	E 1	SE 1	SE 3	—	
22	04.1	03.4	06.0	− 5.9	− 4.1	− 6.5	− 5.5	−10.5	2.2	2.8	2.7	78	85	97	8	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	0.4	✳ 2, p.
23	08.7	08.8	07.3	− 7.5	− 3.1	− 5.9	− 5.5	− 8.5	2.5	2.6	2.0	98	72	70	10	2	0	NE 1	SE 1	SE 1	—	⊔ 1, a.
24	06.2	03.5	02.7	− 0.7	8.1	− 2.1	1.8	− 2.1	1.8	2.4	2.4	41	30	62	0	0	0	SE 1	0	SE 1	—	
25	02.3	02.0	01.8	− 1.3	8.9	4.7	4.1	− 2.1	1.9	3.2	3.1	45	37	49	0	3	6	SE 1	SE 1	0	—	
26	01.5	01.3	00.9	1.5	9.1	5.1	5.2	1.0	3.9	4.5	4.3	76	52	65	5	10	6	SE 1	SE 1	SE 3	2.0	
27	699.7	698.9	01.1	6.1	11.5	6.5	8.0	4.5	6.1	6.7	5.5	87	66	76	10	6	10	SE 1	0	0	1.4	● n, 1, a.
28	99.8	98.3	695.6	7.1	14.3	17.2	12.9	5.5	6.3	7.5	6.8	84	62	47	10	8	10	0	SE 1	0	0.6	● n.
29	97.0	97.7	702.7	0.1	− 1.3	− 4.1	− 1.8	− 4.5	4.6	4.2	2.9	00	00	87	10	10	10	NW 1	W 3	SW 1	12.3	● n; △ 2, p.
30	97.8	98.4	00.0	− 6.5	4.1	− 0.7	− 1.0	− 8.0	2.7	3.0	3.9	96	49	89	2	0	10	SE 1	SE 1	0	—	✳ n.
31	96.9	99.1	02.4	− 2.7	− 2.1	− 7.1	− 4.0	− 7.5	3.6	3.7	2.6	97	95	99	8	10	8	SW 1	SW 1	SW 1	3.2	✳ a, p.
Срд. Moy.	705.3	705.2	705.7	− 4.0	1.2	− 3.5	− 2.1	− 7.0	2.8	3.3	2.9	81	66	80	5.9	6.1	5.6	1.6	1.4	1.3	69.0	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 722^{m} Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.44.

1	699.8	698.3	700.0	− 6.3	6.1	4.3	1.4	−10.0	2.2	2.5	3.5	78	36	56	8	4	8	SE 3	SE 1	SW 3	—	
2	701.5	701.8	02.2	− 0.3	10.1	1.1	3.6	*− 0.5*	3.6	4.3	4.1	80	47	83	6	8	5	E 1	0	0	—	
3	00.8	00.1	01.1	− 1.3	8.9	2.1	3.2	− 2.5	3.2	3.6	3.4	77	42	64	6	8	6	SE 1	SE 1	0	—	
4	03.4	04.6	05.8	1.7	6.1	1.9	3.2	− 2.0	4.3	4.7	4.9	84	67	91	8	3	0	SE 1	NW 1	SE 1	—	
5	03.5	01.7	01.0	− 0.3	5.5	0.5	1.9	− 1.0	4.0	3.1	4.3	89	46	90	0	0	0	SE 1	E 1	SE 3	—	⊔ 1, a.
6	699.5	699.3	00.4	3.7	11.1	5.5	6.8	*0.5*	3.8	4.6	4.8	64	46	72	0	0	8	SE 1	0	SE 1	—	⊔ 1, a.
7	700.8	701.4	02.8	2.9	8.9	4.9	5.6	2.9	3.9	5.8	5.7	70	68	89	8	10	10	S 1	NW 1	0	—	
8	03.4	03.9	05.8	0.9	1.9	1.5	1.4	0.5	4.8	5.2	5.0	98	98	98	10	10	10	W 1	0	0	0.2	≡ 1, a, 2, p; ● 3.
9	06.5	05.2	04.9	1.3	4.9	1.5	2.6	1.0	4.8	4.8	4.5	94	72	88	8	8	10	W 1	SW 1	SE 1	—	● n.
10	02.0	01.0	699.9	− 1.5	4.9	− 0.7	0.9	− 1.5	3.9	4.4	4.2	97	66	95	10	0	0	ESE 7	SE 1	SE 5	—	≡^{0} 3.
11	698.7	698.3	97.8	− 1.3	12.3	6.1	5.7	− 2.5	3.6	4.2	4.1	86	39	58	0	3	0	SE 1	W 1	SE 1	—	≡ n; ⊔ 1, a.
12	97.7	97.3	96.7	3.5	14.1	8.3	8.6	0.5	3.7	4.2	4.9	64	33	60	8	6	4	0	W 1	0	—	
13	94.9	94.4	93.7	5.3	15.9	8.9	10.0	4.0	4.6	4.7	5.8	69	35	68	8	5	6	SE 1	W 1	W 3	—	
14	93.1	93.9	*96.1*	5.5	6.3	2.1	4.6	2.0	5.6	6.4	5.2	83	90	98	8	10	10	E 1	E 1	0	1.2	● a, p.
15	97.0	98.5	98.8	− 1.9	− 0.3	− 0.3	− 0.8	− 2.0	3.9	4.4	4.5	98	98	00	10	10	10	N 1	NW 1	NW 1	0.2	✳ n; △ p.
16	97.9	98.3	99.4	− 0.1	2.1	− 1.1	0.3	− 2.0	4.6	4.5	4.2	00	84	97	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	✳ n.
17	700.5	701.2	703.9	− 1.3	3.3	− 0.7	0.4	− 2.0	3.8	3.7	3.4	93	63	79	8	8	7	E 1	SW 1	SW 1	—	
18	04.8	05.9	06.6	− 2.5	4.1	− 1.7	0.0	− 3.5	3.5	3.8	3.1	92	61	76	8	5	0	0	SW 1	0	—	
19	03.9	01.9	01.0	− 0.3	4.9	1.3	2.0	− 3.5	2.6	3.0	4.4	60	46	87	6	5	4	0	SE 1	0	—	
20	699.4	00.0	03.7	− 0.1	5.1	− 2.7	0.8	− 2.7	4.0	3.7	3.4	86	56	90	6	8	6	0	SW 7	NW 1	0.3	✳ p.
21	706.1	07.4	07.5	− 6.9	− 0.1	− 2.9	− 3.3	− 8.5	2.5	2.7	2.2	93	60	58	6	6	0	SE 1	E 1	E 1	—	
22	05.6	06.1	05.1	− 4.3	5.9	− 0.7	0.3	− 6.0	2.1	3.2	3.3	64	46	77	0	3	8	0	E 1	E 1	—	
23	03.9	03.0	02.8	3.9	13.1	6.3	7.8	− 1.5	4.1	3.8	3.7	67	34	52	6	10	6	SE 1	S 1	0	—	
24	03.2	04.0	*03.0*	4.5	10.1	*3.0*	*5.9*	*− 1.0*	3.7	4.1	—	58	44	—	8	10	—	S 1	NW 1	—	—	
25	03.9	05.0	07.0	0.5	3.5	− 2.7	0.4	− 3.0	4.7	4.8	3.4	98	82	93	10	10	10	0	SW 12	NW 1	16.4	△ 1, a; ✳ p.
26	05.4	06.1	08.0	− 5.9	− 8.5	−11.7	− 8.7	−12.5	2.8	2.0	1.5	94	86	83	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 3	8.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	08.8	08.9	11.5	−12.5	− 6.1	−10.7	− 9.8	−13.5	1.4	2.0	1.8	86	68	91	10	10	10	SE 1	SE 1	0	6.3	✳ n, a, 2, p.
28	13.5	13.3	13.2	−11.6	− 3.9	−12.9	− 9.5	−13.0	1.7	1.7	1.4	92	48	90	10	8	5	SE 1	SW 1	SW 1	2.8	✳ n, p.
Срд. Moy.	702.1	702.2	702.8	− 0.9	5.4	0.4	1.6	− 3.0	3.6	3.9	3.9	83	59	81	7.0	6.7	6.0	1.1	1.5	1.1	35.6	

Самаркандъ. 1898. Samarkand.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	713.3	712.8	710.5	−16.7	− 7.3	−17.1	−13.7	−19.0	0.8	1.3	1.0	68	50	90	5	0	0	SE 1	W 1	0	—	
2	08.2	06.9	07.4	−16.1	− 5.5	−11.7	−11.1	−20.0	1.0	1.3	1.3	82	43	70	8	6	0	SW 1	SE 1	SE 1	—	
3	07.2	07.0	07.2	−16.9	− 0.1	− 9.9	− 9.0	−19.0	0.8	1.7	1.5	70	37	70	6	8	0	SE 1	SE 1	SE 3	—	
4	06.7	06.6	05.7	−12.7	− 1.7	−11.3	− 8.6	−14.0	1.2	2.0	1.5	73	50	80	0	0	0	ESE 5	ESE 5	E 7	—	
5	03.3	03.5	03.2	−12.3	− 0.9	− 9.5	− 7.6	−13.5	1.4	2.4	1.4	83	56	64	3	0	3	SE 3	SE 5	SE 7	—	
6	01.2	02.3	06.2	− 8.3	1.1	− 6.3	− 4.5	−10.5	1.6	2.9	2.6	66	58	92	8	7	10	SE 5	SE 1	E 1	2.6	
7	08.6	08.2	07.6	− 5.5	− 1.1	− 3.3	− 3.3	− 7.0	2.6	3.0	3.3	88	71	92	10	10	10	E 1	NE 1	E 1	—	✳ n.
8	05.1	04.0	02.4	− 5.7	0.1	− 6.1	− 3.9	− 7.0	2.7	2.9	2.6	94	64	92	0	5	6	SE 1	SE 1	SE 9	—	
9	08.3	09.2	09.6	− 5.9	1.3	− 1.3	− 2.0	− 7.0	2.7	3.3	3.3	93	64	81	10	8	7	SE 1	SE 1	0	1.4	✳ 1, a.
10	06.9	04.0	01.0	− 7.3	0.5	− 4.3	− 3.7	− 7.5	2.5	3.3	2.8	96	70	84	6	0	4	SE 5	ESE 7	E 5	—	
11	696.8	696.7	697.0	− 0.1	11.5	7.5	6.3	− 4.3	3.2	5.0	6.3	70	49	82	10	6	8	S 1	SW 1	SW 1	2.4	● p.
12	97.9	97.6	98.7	4.7	17.0	10.5	10.7	3.5	6.1	9.2	6.6	96	64	70	2	5	6		0	0	SE 1	1.8	●, ⊼ p.
13	98.1	97.0	94.4	8.1	20.8	13.9	14.3	7.0	6.5	7.5	7.6	80	42	65	4	8	6	SE 1	E 1	E 1	5.2	
14	98.8	700.4	700.7	7.1	8.3	5.1	6.8	5.0	7.4	7.4	6.3	99	91	95	10	10	10	SW 1	SW 1	E 1	0.7	● n; ≡ 1, a.
15	98.8	693.2	694.2	2.3	15.4	7.5	8.4	2.0	5.3	6.1	6.7	98	47	88	10	8	10		0	SE 1	SE 3	—	● n.
16	91.8	91.6	94.8	7.7	10.5	4.5	7.6	3.5	5.3	7.8	6.0	67	82	96	8	8	10		0	SW 16	SW 1	2.0	🌂 2; ● p.
17	700.1	700.2	99.0	2.5	5.3	0.1	2.6	− 0.5	5.0	5.0	4.5	91	75	98	10	10	10	SE 1	SE 1	0	0.4	● n; ✳ 2, p.
18	00.5	00.0	701.4	− 0.3	4.5	1.5	1.9	− 1.0	4.1	5.0	4.8	90	79	94	10	10	8	SE 1	SE 1	0	3.4	
19	01.1	01.9	03.1	1.5	5.1	2.9	3.2	0.5	5.0	5.8	5.2	98	89	91	10	8	0	SE 1	SW 1	SW 1	4.0	● n, p; ▲, ⊼ p.
20	03.2	03.9	02.8	5.1	15.2	8.9	9.7	1.5	4.3	4.4	3.0	65	35	35	0	2	0	SE 5	S 1	S 3	—	⊔ 1, a.
21	00.9	699.8	699.3	7.9	19.6	11.7	13.1	4.0	3.4	4.0	7.5	42	23	74	10	6	8	SE 7	SE 1	SE 1	—	
22	697.3	96.6	96.8	11.5	17.8	16.2	15.2	10.0	6.1	7.5	7.6	60	50	57	10	10	10	SE 1	E 1	SW 1	10.4	
23	98.3	701.4	704.2	7.7	6.5	7.1	7.1	5.0	7.5	6.5	7.0	96	90	93	10	10	8	SW 3	SW 5	SW 1	12.0	● n, 1, a, p.
24	705.3	04.9	05.4	6.1	15.4	10.7	10.7	4.0	6.7	8.1	8.3	96	62	87	8	5	3	SE 1	SE 1	0	—	
25	04.6	04.0	03.4	7.9	17.2	12.1	12.4	5.5	7.2	7.8	8.2	90	53	79	6	3	0	SE 1	SW 1	SW 1	—	
26	00.2	698.6	699.1	9.3	19.2	15.0	14.5	6.0	7.5	8.0	8.5	86	49	67	8	4	6	SE 1	SW 1	SW 3	1.3	⊾ 1, a.
27	00.5	701.0	702.9	13.9	19.4	10.3	14.5	10.0	7.9	8.1	8.7	67	49	94	8	8	5	SW 1	SW 1	0	1.2	● n, p.
28	01.2	699.5	00.8	8.9	12.9	5.1	9.0	4.5	7.9	9.2	6.1	93	84	92	8	10	10	SE 3	SE 1	SW 3	15.6	● p.
29	02.0	704.8	06.6	0.9	3.9	− 0.1	1.6	− 0.5	4.6	5.4	4.3	94	88	94	10	10	10	SW 3	SE 1	SE 1	7.0	● n, 1, a.
30	06.2	06.8	08.0	− 1.7	1.9	1.7	0.6	− 2.0	3.5	4.4	4.9	86	84	94	10	10	10	SE 3	SE 1	SE 1	0.2	✳ a.
31	07.6	06.9	06.0	0.1	6.1	0.3	2.2	− 1.0	3.8	4.9	3.8	83	70	79	8	4	0	SE 1	E 3	E 9	—	
Срд. Moy.	702.6	702.3	702.6	0.1	7.7	2.3	3.4	− 2.0	4.4	5.2	4.9	83	62	82	7.3	6.4	5.7	1.9	2.1	2.2	71.6	

Апрѣль. — Avril.

1	703.4	702.5	702.4	− 0.1	10.3	4.5	4.9	− 1.0	4.3	5.2	4.7	94	55	74	8	5	6	ESE 7	SE 3	SE 1	—	⊔ 1, a.
2	02.4	03.2	03.9	3.3	14.3	6.9	8.2	1.5	4.7	6.1	5.1	82	51	68	4	6	4	SE 1	W 1	NW 1	—	
3	04.8	04.5	06.2	7.1	17.0	7.1	10.4	1.5	6.6	6.1	6.0	87	42	79	3	5	6	SE 1	SW 3	SE 3	—	⊾ 1, a.
4	05.0	04.6	04.2	5.1	13.5	7.1	8.6	2.5	5.1	6.3	5.2	78	55	69	5	6	4	SE 3	ESE 3	ESE 5	—	
5	02.6	02.1	01.0	5.1	11.1	7.7	8.0	4.5	4.1	5.4	6.4	62	55	82	8	8	10	ESE 5	SE 1	SE 1	—	
6	699.4	*00.0*	01.9	6.5	*12.0*	8.3	8.9	6.0	6.1	—	7.2	84	—	88	10	—	10		0	—	SW 1	3.4	● p.
7	701.7	02.0	01.7	7.7	15.8	11.3	11.6	6.0	6.8	6.8	8.0	88	52	80	4	3	0	SE 1	NW 1	SW 1	—	● n.
8	00.6	699.5	01.9	9.9	20.8	15.6	15.4	8.0	6.7	7.8	8.5	74	43	64	8	8	10	SE 3	SE 1	SW 1	—	
9	03.1	703.0	01.9	13.9	21.4	16.2	17.2	11.5	8.4	10.4	10.7	71	55	78	2	5	4		0	NW 1	NW 1	—	
10	697.8	694.7	699.1	13.5	23.8	16.2	17.8	12.0	8.6	9.5	10.4	75	43	76	8	10	10	SE 3	SW 1	SW 3	3.5	● p.
11	702.2	700.5	98.8	7.5	15.0	8.9	10.5	7.0	7.0	9.5	7.7	90	75	91	10	10	10		0	NW 1	SE 1	1.8	● n, p.
12	699.4	00.3	701.8	8.5	16.2	12.1	12.3	8.0	8.2	9.6	9.1	99	70	88	10	6	3	SE 1	NW 1	0	—	● n.
13	702.9	02.7	03.8	11.1	22.4	14.3	15.9	8.5	6.9	8.2	9.4	70	42	78	0	5	0	SE 1	SE 1	0	—	⊾ 1, a.
14	04.7	03.5	02.7	11.1	24.0	16.0	17.0	10.0	7.4	9.0	8.5	75	40	63	3	0	0	S 1	S 1	0	—	
15	01.6	00.7	01.1	13.9	25.4	18.4	19.2	12.5	7.9	4.9	6.4	67	21	41	4	8	4	SW 3	SW 9	SW 1	0.3	● p.
16	00.1	698.9	698.4	16.6	24.8	20.4	20.6	14.5	6.8	5.8	7.0	49	25	39	8	6	6	SE 1	SW 7	SW 3	—	● n.
17	01.4	700.5	700.4	3.7	11.9	7.3	7.6	3.5	4.2	5.9	5.9	71	57	77	4	3	0	SE 9	SE 7	SE 5	—	
18	696.7	695.8	00.0	10.7	26.8	10.5	16.0	4.5	6.0	8.9	5.1	63	35	54	6	10	8	SE 1	W 1	SE 1	36.2	
19	701.7	704.8	07.2	1.7	1.3	1.1	1.4	0.5	5.1	4.8	4.7	98	94	94	10	10	10	SW 1	W 1	W 1	3.8	●n,1,a; ✳a,8; △p.
20	07.9	07.5	09.2	1.5	2.9	1.3	1.9	0.5	4.8	5.5	4.8	94	98	94	10	10	5		0	SW 1	SW 1	1.8	✳ n, 1, a; ● 2, p.
21	08.6	08.7	08.2	3.9	5.1	1.1	3.4	− 1.0	4.5	4.0	4.7	73	62	94	5	10	4	S 1	NW 3	SE 1	—	⊔ 1, a.
22	06.0	03.9	01.9	5.3	9.7	4.9	6.6	0.5	4.8	5.2	5.2	72	57	79	0	5	4	SE 3	SE 3	SE 1	—	
23	01.7	02.9	04.2	8.9	9.3	7.3	8.5	3.5	5.4	6.2	6.7	63	71	88	6	10	3	S 1	S 1	S 1	3.3	● 1, a.
24	05.2	04.5	03.8	8.5	15.6	9.1	11.1	4.5	7.3	5.8	6.8	88	44	78	10	6	0	SW 1	SE 1	0	—	
25	03.6	01.1	699.8	10.3	22.5	17.5	16.8	5.0	6.3	6.1	5.2	67	30	35	0	6	3	SE 1	SW 1	0	—	⊾ 1, a.
26	00.4	02.2	704.1	14.4	19.2	11.1	14.9	10.5	7.4	7.7	7.4	61	47	75	10	8	3	S 1	W 1	SE 1	—	
27	03.1	02.8	01.5	9.5	16.2	10.7	12.1	8.0	4.2	6.5	6.7	47	47	70	8	0	0	NE 3	SE 3	SE 1	—	
28	698.8	698.0	697.5	14.4	27.8	19.0	20.4	7.5	6.9	7.1	9.1	57	25	55	3	0	0	E 3	NE 1	0	—	
29	96.7	96.5	98.2	21.8	30.6	19.4	23.9	12.5	6.9	9.2	10.2	36	28	61	8	8	3	SE 1	SW 1	0	—	
30	97.7	97.5	97.9	17.4	28.4	15.2	20.3	14.0	9.5	7.7	8.6	64	27	67	7	0	4	SE 1	SE 1	SE 3	—	
Срд. Moy.	702.0	701.6	702.2	9.1	17.2	10.9	12.4	6.2	6.3	6.9	7.0	73	50	73	6.1	6.1	4.5	1.9	2.1	1.3	54.1	

1898.

Самаркандъ. Май. — Mai. Samarkand.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	696.2	695.3	698.0	15.8	18.8	12.9	15.8	11.5	8.1	10.0	10.2	61	61	93	3	8	10	SE 3	S 1	0	3.0	⊏ 1, a; ●, ⊼ 2, p.
2	98.7	99.5	99.1	11.1	17.4	10.5	13.0	8.0	8.1	9.9	7.9	82	68	84	8	8	0	SE 1	0	0	—	● n.
3	98.6	97.7	96.5	15.2	24.4	17.4	19.0	8.0	9.4	8.8	10.5	73	38	71	0	2	0	SE 1	SW 1	0	—	⊏ 1, a.
4	98.2	98.7	701.4	17.2	27.4	19.2	21.3	14.0	8.0	8.3	8.8	55	31	53	10	3	10	0	SW 3	0	0.4	⊏ 1, a; ● a.
5	700.7	700.3	00.4	17.4	26.4	16.4	20.1	16.0	9.8	9.1	11.7	66	36	84	3	4	3	SE 1	W 1	SE 1	—	
6	01.1	02.7	02.3	14.4	17.4	13.1	15.0	12.0	8.3	8.2	7.6	68	55	68	10	8	3	SE 3	SE 3	SE 1	—	⊏ 1, a.
7	00.9	01.7	01.6	12.5	20.2	14.2	15.6	10.0	5.7	8.1	8.2	53	47	68	4	2	0	SE 5	ENE 3	SE 1	—	
8	00.4	699.4	699.3	14.2	25.6	17.2	19.0	11.0	7.1	8.1	8.5	59	33	58	0	2	0	SE 1	NE 1	0	—	
9	697.7	96.2	96.7	16.4	26.4	18.4	20.4	11.0	9.2	8.9	10.0	67	35	63	0	5	4	SE 1	NE 1	SE 1	—	⊏ 1, a.
10	96.4	97.0	98.2	17.4	26.0	17.4	20.3	14.5	9.2	7.7	7.6	62	31	52	3	5	6	SE 1	E 3	0	0.3	● p.
11	97.3	97.7	96.3	15.6	22.4	15.6	17.9	13.0	8.5	6.6	7.2	64	33	55	5	8	5	SE 1	NE 1	N 3	—	
12	94.5	95.2	95.7	16.8	22.6	15.0	18.1	9.5	9.0	7.1	9.5	64	35	75	0	6	10	0	NW 3	SW 1	5.6	⊏ 1, a; ●, △, ⊼ p
13	95.2	95.4	97.3	18.0	18.8	13.8	16.9	12.0	10.2	8.9	9.0	66	55	77	5	10	3	0	SE 1	SE 1	—	
14	96.5	97.8	98.4	15.8	21.4	12.7	16.6	12.0	7.6	7.7	9.5	58	41	88	3	5	3	ESE 1	SW 1	SW 1	5.5	⊏ 1, a; ●, ⊼ p.
15	97.3	96.8	97.3	15.8	20.2	12.9	16.3	11.0	9.6	7.9	9.4	72	45	86	2	4	8	SE 1	W 3	W 1	6.5	● n, a, 2, p; ⊼ 2, p.
16	97.8	97.5	98.3	16.6	23.6	15.6	18.6	10.0	9.9	7.3	7.2	70	34	55	6	5	0	SE 1	SW 1	0	—	
17	98.5	98.4	98.2	15.2	23.6	15.8	18.2	10.0	9.1	7.0	7.1	71	32	54	0	0	3	NE 1	SE 1	0	—	⊏ 1, a.
18	97.2	97.7	98.6	14.8	26.4	16.0	19.1	11.5	7.7	7.4	7.2	62	29	54	0	5	0	SE 1	S 1	SE 3	0.9	⊏ 1, a; ●, △, ⊼ p.
19	99.3	99.0	700.5	15.6	25.6	17.6	19.6	11.5	7.2	7.2	8.0	55	30	53	0	4	3	SE 3	NE 1	SE 1	0.1	●, ⊼ p.
20	701.0	701.4	02.2	18.0	25.6	16.8	20.1	13.5	8.3	5.9	3.5	54	25	24	0	4	0	SE 1	NW 1	SE 1	—	
21	01.2	00.6	00.3	12.3	18.2	14.6	15.0	8.0	5.4	5.5	3.2	51	35	26	0	0	0	E 1	ESE 7	E 3	—	⊏ 1, a.
22	698.5	698.3	698.9	12.1	27.2	18.2	19.2	7.5	5.3	6.6	5.0	51	25	32	0	0	0	SE 1	E 1	E 1	—	
23	97.8	98.1	98.3	16.4	29.2	18.6	21.4	12.5	6.6	7.0	7.3	47	23	46	0	0	3	E 1	S 1	0	—	⊏ 1, a.
24	97.6	97.6	98.2	15.0	30.2	19.4	21.5	12.0	6.3	4.4	6.3	51	13	38	0	0	4	E 1	SW 1	0	—	
25	97.1	97.3	96.9	21.6	29.8	20.0	23.8	16.5	8.1	7.2	7.2	43	23	42	0	0	0	SE 1	NW 1	0	—	
26	96.1	94.9	94.5	20.4	31.0	19.4	23.6	15.5	9.2	8.0	8.8	52	24	52	6	4	0	E 3	E 1	0	—	⊏ 1, a.
27	94.2	95.1	96.5	18.2	31.6	21.2	23.7	17.0	8.7	7.4	9.8	56	21	53	0	0	4	SE 1	E 1	E 1	—	
28	97.5	97.6	98.6	23.0	33.2	21.8	26.0	18.5	11.1	8.0	9.1	53	21	47	2	4	0	SE 1	SE 1	E 7	0.2	● p.
29	97.6	*97.5*	96.2	20.0	*35.0*	20.8	25.3	19.5	8.8	—	12.0	51	—	66	8	—	5	SE 1	—	0	—	⊏ 1, a.
30	94.8	94.4	95.0	23.0	32.4	22.0	25.8	17.5	9.9	8.5	10.2	47	23	52	5	6	4	SE 1	NE 1	0	—	⊏ 1, a.
31	95.7	98.3	98.2	21.2	16.8	16.2	18.1	16.0	10.3	12.8	12.4	55	90	90	6	10	4	W 1	W 1	0	6.4	● 2, p.
Сред. Moy.	697.8	697.9	698.3	16.7	25.0	16.8	19.5	12.6	8.4	7.9	8.4	59	36	60	2.9	4.1	3.1	1.3	1.6	0.9	28.9	

Іюнь. — Juin.

1	696.9	695.3	695.9	18.4	28.6	21.0	22.7	16.0	12.2	11.4	12.2	78	39	66	5	6	4	SE 1	E 1	0	—	⊏ 1, a.
2	96.5	95.0	95.6	24.2	27.6	20.6	24.1	17.5	8.6	12.3	10.1	38	44	55	8	5	0	W 1	W 1	SE 3	1.6	● 2, p.
3	96.2	97.5	95.4	18.2	22.0	20.6	20.3	16.0	12.3	11.6	12.4	79	59	69	10	8	8	S 1	SE 1	0	0.7	● 1, a.
4	94.1	94.5	94.2	21.2	26.6	19.8	22.5	16.5	10.9	11.1	11.7	58	44	68	8	10	3	SE 1	WNW 7	0	—	
5	95.5	96.4	97.9	16.8	25.8	16.0	19.5	12.0	13.0	12.8	11.3	92	52	84	10	10	4	N 1	SE 1	SW 1	1.4	●, ⊼ p.
6	98.1	97.9	98.5	19.6	26.8	19.0	21.8	14.5	12.3	12.3	11.5	73	47	70	3	4	2	S 1	SW 1	0	—	
7	98.9	99.3	99.6	20.2	27.6	18.4	22.1	13.5	12.6	8.4	12.5	72	31	80	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊏ 1, a.
8	700.4	700.0	99.7	18.8	29.4	20.6	22.9	14.5	10.9	9.8	10.3	67	32	57	0	2	0	NW 1	NW 1	0	—	⊏ 1, a.
9	699.7	699.3	97.5	20.0	28.4	20.0	22.8	15.5	11.0	10.7	11.0	63	36	63	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⊏ 1, a.
10	96.5	95.7	96.2	21.6	30.4	19.4	23.8	15.5	11.1	6.8	7.3	59	21	44	0	0	0	0	SW 1	SE 1	—	⊏ 1, a.
11	96.3	96.4	96.2	17.6	28.2	21.6	22.5	17.0	7.8	8.7	7.9	52	31	41	0	3	2	SE 1	E 1	E 1	—	⊏ 1, a.
12	96.3	95.9	94.4	21.2	31.4	24.4	25.7	16.5	7.8	10.7	9.7	42	31	43	0	0	4	E 1	SE 3	E 1	—	⊏ 1, a.
13	93.5	95.2	95.0	23.6	27.2	25.4	25.4	17.0	11.0	14.6	8.5	51	55	36	6	10	5	SE 1	SE 1	0	—	⊏ 1, a.
14	95.5	94.9	95.1	20.8	27.0	16.8	21.5	16.0	11.7	7.3	12.0	64	28	84	8	4	5	SW 1	SW 1	SW 1	—	
15	94.8	94.8	96.5	16.6	25.4	16.8	19.6	14.5	6.7	8.5	8.0	48	36	56	0	0	0	SE 3	SE 1	0	—	⊏ 1, a.
16	97.5	98.3	98.5	15.8	23.0	18.6	19.1	13.5	8.1	7.4	5.7	61	36	36	0	0	0	S 1	ENE 3	NE 3	—	⊏ 1, a.
17	96.8	95.6	95.1	17.0	25.0	19.4	20.5	14.0	7.0	6.3	5.9	48	26	35	3	8	4	E 1	ESE 5	E 3	—	
18	93.8	93.8	92.8	18.0	28.8	19.4	22.1	13.5	9.1	9.9	9.5	59	34	57	4	2	0	ESE 3	SE 1	0	—	⊏ 1, a.
19	93.1	93.2	94.1	19.4	31.4	22.4	24.4	14.0	8.8	8.7	8.8	52	26	44	0	0	0	SE 1	0	E 1	—	⊏ 1, a.
20	93.1	92.3	92.5	21.4	31.2	24.0	25.5	17.5	8.3	7.4	8.2	44	22	36	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⊏ 1, a.
21	91.8	91.8	93.3	21.6	34.2	19.8	25.2	16.5	9.5	6.9	8.1	50	17	48	0	0	3	E 1	S 1	S 1	—	⊏ 1, a.
22	93.5	92.0	93.5	23.8	36.2	23.4	27.8	18.0	9.5	9.3	8.3	43	20	38	8	7	0	SE 1	SW 1	0	—	
23	92.9	93.7	94.5	21.0	29.2	19.6	23.3	16.5	12.5	9.3	11.0	68	31	64	4	6	0	0	NW 1	0	—	
24	94.7	95.3	95.6	22.2	28.6	19.2	23.3	16.0	9.5	8.4	10.3	49	29	62	0	0	5	SE 1	W 3	NW 1	—	⊏ 1, a.
25	97.1	96.7	96.2	17.2	26.8	21.4	21.8	13.0	9.6	8.3	9.7	65	32	52	0	0	4	0	SW 1	0	—	⊏ 1, a.
26	96.6	97.7	98.0	21.6	29.8	24.6	25.3	15.0	9.5	10.9	10.1	50	35	44	10	4	6	SE 1	W 1	SW 1	—	
27	98.0	98.7	99.5	23.4	32.0	22.0	25.8	19.5	12.6	10.9	11.6	59	30	59	8	4	0	0	W 1	0	—	⊏ 1, a.
28	99.8	98.7	98.8	20.0	30.0	18.4	22.8	17.0	9.8	10.1	8.1	56	32	51	0	0	0	SE 1	E 1	0	—	⊏ 1, a.
29	98.2	*98.5*	98.5	21.6	*29.5*	23.6	*24.9*	14.5	10.9	—	8.0	57	—	36	0	—	0	SE 1	—	SE 1	—	⊏ 1, a.
30	97.7	98.0	97.6	21.4	26.6	21.4	23.1	15.5	10.7	5.6	7.2	57	22	38	0	0	0	0	NE 7	NE 1	—	
Сред. Moy.	696.1	696.1	696.2	20.1	28.5	20.6	23.1	15.6	10.2	9.5	9.6	58	34	54	3.2	3.2	2.0	0.9	1.7	0.7	3.7	

Самаркандъ. 1898. Samarkand.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	696.0	694.7	694.0	19.4	27.4	21.4	22.7	17.0	8.8	7.4	9.7	52	27	52	0	0	0	SE 1	NE 5	NE 1	—	⏢ 1, a.
2	92.8	92.0	91.7	21.6	30.6	22.0	24.7	16.0	7.9	9.8	10.2	41	30	52	0	8	8	SE 3	SE 1	SE 1	—	⏢ 1, a.
3	91.5	91.4	92.0	22.4	32.0	20.8	25.1	17.0	9.9	7.8	10.6	50	22	58	6	4	0	SE 1	N 1	0	—	⏢ 1, a.
4	92.3	92.6	93.3	23.4	34.0	23.4	26.9	19.0	11.7	8.2	12.0	54	21	56	3	8	0	SE 1	SW 1	E 1	—	⏢ 1, a.
5	94.3	94.7	96.2	22.4	30.4	20.2	24.3	19.0	12.2	9.0	11.5	61	28	65	8	4	0	SW 1	SW 3	SW 1	—	⏢ 1, a.
6	95.6	95.3	94.8	21.2	29.8	20.0	23.7	17.0	11.5	10.2	13.0	62	35	75	0	0	0	SE 1	0	0	—	⏢ 1, a; ≡ p.
7	94.4	94.6	94.9	22.0	31.4	20.8	24.7	16.0	10.7	9.3	12.0	55	28	66	0	0	0	SE 1	NE 1	0	—	⏢ 1, a.
8	94.3	94.4	93.6	22.6	34.2	23.4	26.7	18.5	11.8	10.4	12.9	58	26	60	0	0	8	SE 1	S 1	0	—	⏢ 1, a.
9	93.8	93.5	94.0	22.4	32.0	22.2	25.5	18.0	11.6	10.0	12.7	57	28	64	6	8	0	NE 1	NE 1	0	0.0	● p.
10	93.7	93.4	94.1	23.4	31.4	22.6	25.8	17.5	12.9	10.9	13.1	60	32	64	0	6	5	SE 1	NW 1	0	—	⏢ 1, a.
11	92.2	92.5	93.3	23.2	29.6	20.6	24.5	17.0	12.6	9.7	11.8	60	32	65	4	3	6	SE 1	SW 3	SW 1	—	
12	93.7	92.8	93.3	19.2	26.8	19.2	21.7	16.5	12.0	14.5	14.3	73	56	87	10	6	6	NE 1	NE 1	NE 1	0.3	●, ⇖ a, p.
13	93.0	93.5	93.2	19.6	27.6	21.2	22.8	16.0	13.9	13.0	11.8	82	47	63	3	6	5	SE 1	0	SE 1	1.6	● p.
14	92.9	93.1	92.9	21.0	31.0	24.4	25.5	16.5	12.2	9.9	13.0	66	30	57	0	2	0	SE 1	NE 1	0	—	
15	93.1	92.6	92.7	24.4	34.0	25.0	27.8	20.0	12.1	10.2	13.0	53	26	55	0	2	0	SE 3	SE 1	NE 1	—	⏢ 1, a.
16	92.7	91.4	92.7	24.2	34.0	24.8	27.7	17.5	12.5	8.8	9.5	55	22	41	0	0	5	SE 1	NE 1	NE 1	0.6	⏢ 1, a; ● p.
17	90.6	91.6	93.2	24.4	29.6	22.4	25.5	20.0	16.1	11.0	13.2	72	36	66	2	3	0	0	W 1	0	—	⏢ 1, a.
18	94.6	95.1	95.5	23.0	31.8	22.4	25.7	17.5	11.7	15.1	11.3	56	43	56	0	3	0	SE 1	SE 1	0	—	⏢ 1, a.
19	95.3	95.4	95.4	21.4	30.6	21.0	24.3	20.0	10.0	9.8	7.9	53	30	43	0	0	0	SE 1	NE 1	NE 1	—	⏢ 1, a.
20	95.4	95.6	95.8	22.4	31.2	21.6	25.1	18.5	9.3	11.0	10.4	47	33	55	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
21	95.8	96.0	95.9	22.6	33.2	21.0	25.6	19.5	11.0	9.9	10.7	54	27	58	0	0	0	SE 1	SE 3	0	—	⏢ 1, a.
22	94.6	94.7	94.5	20.8	33.4	22.8	25.7	15.5	11.7	10.4	9.7	64	28	47	0	0	0	0	SE 1	SE 1	—	⏢, ≡ 1, a.
23	94.8	95.2	96.1	22.2	31.4	24.2	25.9	18.0	9.2	9.0	9.2	47	27	41	0	0	0	SE 1	NE 3	NE 1	—	
24	95.8	95.0	94.4	20.2	30.0	22.8	24.3	17.0	7.9	8.9	8.3	45	28	41	0	0	0	SE 5	NE 3	0	—	⏢ 1, a.
25	93.6	93.6	94.2	22.0	33.4	23.0	26.1	18.5	8.2	11.8	10.8	42	31	51	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⏢ 1, a.
26	94.8	94.3	94.1	22.0	33.0	24.6	26.5	19.0	8.7	9.7	10.7	45	26	47	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⏢ 1, a.
27	93.5	92.9	92.4	24.0	35.6	24.6	28.1	18.0	11.1	12.6	11.0	50	29	48	0	0	0	SE 1	S 1	0	—	⏢ 1, a.
28	92.0	92.2	92.0	23.0	34.4	22.4	26.6	17.5	12.9	12.4	12.0	61	31	60	0	0	0	0	SE 1	0	—	⏢ 1, a.
29	92.4	92.0	*92.5*	23.2	34.4	*23.0*	*26.9*	22.4	12.4	9.0	—	59	22	—	0	0	—	S 1	NW 1	—	—	⏢ 1, a.
30	92.6	92.5	92.1	22.4	34.2	21.4	26.0	16.0	9.9	10.6	11.1	50	26	59	0	0	0	S 1	S 1	0	—	⏢ 1, a.
31	92.0	92.3	92.1	22.4	32.8	19.2	24.8	15.5	10.8	11.5	12.4	54	32	75	0	0	0	S 1	SE 1	SE 1	—	⏢ 1, a.
Срд. Moy.	693.7	693.6	693.8	22.2	31.8	22.2	25.4	17.8	11.1	10.4	11.3	56	30	58	1.4	2.0	1.4	1.2	1.4	0.4	2.5	

Августъ. — Août.

1	692.8	693.1	694.4	20.0	30.0	18.6	22.9	12.0	9.3	10.1	10.1	54	32	63	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⏢ 1, a.
2	94.5	94.7	96.0	18.8	26.2	20.0	21.7	16.0	7.1	9.5	8.0	45	39	46	0	0	0	SE 1	NE 3	NE 1	—	⏢ 1, a.
3	96.8	96.9	97.2	17.6	29.0	20.6	22.4	15.5	6.6	7.7	7.8	44	26	44	0	0	0	SE 3	SE 1	SE 1	—	⏢ 1, a.
4	97.1	96.2	97.3	19.0	29.4	19.0	22.5	15.5	7.0	8.9	7.8	43	29	48	0	0	0	ESE 5	SE 1	0	—	
5	95.8	94.6	94.3	16.8	27.8	22.6	22.4	13.5	7.2	8.0	7.9	51	29	39	0	0	0	S 1	SE 3	SE 1	—	⏢ 1, a.
6	93.8	93.4	94.4	18.8	30.0	21.4	23.4	14.0	7.7	9.5	9.4	48	30	50	0	0	0	SE 3	SE 1	0	—	
7	94.7	94.7	95.2	20.0	31.4	23.0	24.8	17.0	8.8	10.3	7.7	51	30	37	8	0	0	SE 1	NW 1	0	—	
8	95.0	94.6	96.0	21.0	29.0	17.4	22.5	12.5	10.7	7.4	8.9	58	25	60	0	0	0	S 1	NW 3	0	—	⏢ 1, a.
9	96.5	96.3	96.2	17.2	31.2	19.6	22.7	11.5	9.3	10.1	9.8	64	30	57	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⏢ 1, a.
10	95.2	95.1	95.0	18.4	30.0	18.0	22.1	14.0	10.5	7.7	11.0	66	25	72	0	0	0	SE 1	NE 3	SE 1	—	⏢ 1, a.
11	94.6	94.0	94.6	19.6	30.2	20.6	23.5	15.0	9.0	10.0	9.8	53	32	54	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⏢ 1, a.
12	94.4	94.4	94.9	19.0	29.4	18.6	22.3	14.0	10.2	9.8	10.4	62	32	65	0	0	0	SE 1	E 1	SE 1	—	⏢ 1, a.
13	94.7	94.8	96.4	16.4	27.8	18.4	20.9	15.0	7.0	9.5	5.2	51	35	34	0	0	0	SE 3	SE 1	E 3	—	
14	96.6	96.8	95.9	14.2	25.0	18.6	19.3	11.5	5.5	7.7	6.0	45	33	38	0	0	0	E 3	SE 1	0	—	
15	94.0	94.6	96.0	15.0	30.0	19.6	21.5	12.5	7.8	5.4	6.9	62	17	41	0	0	0	E 1	SW 5	0	—	
16	95.4	95.2	97.3	17.8	30.0	17.6	21.8	11.0	6.2	8.3	10.1	41	27	68	0	5	4	SE 3	NE 1	0	—	
17	98.3	99.3	700.3	16.0	20.8	13.1	16.6	10.5	7.7	8.9	7.6	58	49	68	8	6	0	SW 1	NE 1	NE 1	0.0	⏢ 1, a; ● a.
18	702.0	702.5	03.4	15.6	24.0	15.4	18.3	10.5	9.4	7.3	8.3	71	33	64	0	0	0	0	SW 5	SW 1	—	⏢ 1. a.
19	03.6	02.6	01.3	12.9	24.0	16.4	17.8	10.5	6.7	7.6	6.2	60	34	45	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⏢ 1, a.
20	699.5	698.9	699.0	13.9	28.0	18.6	20.2	10.0	6.5	8.5	6.3	56	30	39	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⏢ 1, a.
21	98.0	97.3	97.4	18.8	30.0	20.8	23.2	13.5	7.9	8.2	9.2	49	27	51	0	0	0	SE 3	NW 1	0	—	
22	97.9	98.0	98.5	18.4	32.2	19.8	23.5	12.0	8.1	10.7	7.6	51	30	45	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
23	98.2	97.6	97.8	19.6	30.8	20.4	23.6	14.5	8.8	8.7	8.0	52	27	46	0	0	0	S 1	ENE 7	NE 1	—	
24	98.0	97.2	96.6	16.4	29.8	21.8	22.7	14.5	8.0	8.1	8.9	58	26	46	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⏢ 1, a.
25	96.3	96.0	96.3	18.2	27.4	19.6	21.7	14.0	6.7	8.6	5.5	43	32	32	0	0	0	E 3	ESE 5	E 5	—	⏢ 1, a.
26	95.8	96.6	97.2	17.0	27.4	19.8	21.4	15.0	6.0	7.4	8.1	41	27	48	0	0	0	SE 7	E 1	E 3	—	⏢ 1, a.
27	96.7	97.1	97.3	15.8	29.6	19.6	21.7	13.5	6.6	9.7	9.0	50	32	53	0	0	0	SE 1	SW 1	SW 1	—	
28	96.7	96.7	97.0	17.6	30.0	19.8	22.5	15.0	7.8	8.9	8.7	52	28	51	0	0	0	SE 1	NW 1	0	—	
29	96.4	96.7	96.3	16.4	31.0	20.6	22.7	14.0	7.5	9.9	7.1	54	30	40	0	0	0	SE 3	NW 1	0	—	
30	96.7	96.4	96.8	18.4	31.4	20.2	23.3	17.0	6.9	10.3	9.4	44	30	54	0	0	0	SE 3	SE 1	0	—	⏢ 1, a.
31	97.0	96.1	96.5	20.4	31.6	22.2	24.7	16.5	10.5	11.8	9.5	58	34	49	0	0	0	SW 1	E 3	E 1	—	
Срд. Moy.	696.5	696.4	696.9	17.6	28.9	19.4	22.0	13.6	7.9	8.9	8.3	53	30	50	0.5	0.4	0.1	1.9	1.9	0.7	0.0	

1898.

Самаркандъ. Сентябрь. — Septembre. Samarkand.

Числа — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	697.1	698.1	699.2	18.3	30.7	21.7	23.6	17.0	11.9	12.2	9.2	77	38	48	0	5	0	S 1	NW 1	NE 1	—	☽ 1, a.
2	99.6	99.3	99.1	17.1	28.5	20.3	22.0	16.5	9.1	11.6	11.1	63	40	63	0	0	0	SE 1	NW 1	0	—	☽ 1, a.
3	99.7	99.4	99.7	14.9	23.2	17.3	18.5	14.5	6.2	6.6	6.5	50	31	45	0	0	0	E 5	E 7	E 3	—	☽ 1, a.
4	99.4	98.6	99.4	14.3	24.9	16.9	18.7	12.0	7.0	8.8	6.8	58	38	48	0	0	0	SE 1	NE 1	SE 1	—	
5	99.0	98.7	99.7	15.9	25.5	17.5	19.6	12.0	7.5	9.8	7.4	57	41	50	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	☽ 1, a.
6	98.5	97.3	97.5	16.7	27.5	18.7	21.0	12.0	7.0	8.7	7.0	50	32	44	0	0	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	
7	96.9	97.3	98.2	14.1	26.9	17.5	19.5	12.0	6.6	7.4	7.4	56	29	50	0	0	0	SE 1	SE 5	SE 1	—	☽ 1, a.
8	96.8	96.4	96.3	16.9	29.7	17.3	21.3	13.0	6.5	8.8	10.0	46	29	67	0	0	0	SE 1	NW 1	0	—	
9	95.7	95.0	95.2	18.3	27.7	20.5	22.2	13.0	6.9	8.7	7.9	45	32	45	0	0	0	SE 1	0	SE 1	—	☽ 1, a.
10	95.2	95.4	96.1	18.3	33.9	23.1	25.1	14.0	6.9	12.6	7.9	45	31	37	0	0	0	SE 3	SE 1	SW 1	—	
11	98.1	98.6	700.5	17.1	27.1	18.1	20.8	15.0	12.1	9.9	8.5	84	38	55	0	0	0	0	NW 3	0	—	☽ 1, a.
12	701.7	700.9	00.7	9.9	23.1	12.5	15.2	8.5	7.6	7.8	7.5	83	36	70	0	0	0	0	W 1	W 1	—	☽, ≡° 1, a.
13	699.1	697.9	698.2	9.1	22.7	18.5	16.8	8.0	7.3	5.9	6.3	86	29	40	0	0	0	SE 1	SW 9	SW 1	—	☽ 1, a.
14	98.7	701.0	702.2	13.9	18.5	10.7	14.4	10.0	8.1	5.8	7.0	69	37	72	8	3	0	SW 1	WSW 7	SW 1	—	
15	701.8	01.4	01.1	10.3	20.1	12.3	14.2	6.0	7.0	8.0	6.3	74	46	60	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	☽ 1, a.
16	02.0	00.9	01.0	10.5	19.7	10.5	13.6	6.5	6.6	8.5	6.2	70	50	65	0	0	0	SE 1	E 1	0	—	
17	00.0	699.7	699.4	9.5	23.1	11.5	14.7	8.0	6.1	7.5	6.7	68	35	66	0	0	0	ESE 3	S 1	S 1	—	☽ 1, a.
18	699.7	99.7	99.7	14.3	26.1	13.5	18.0	9.0	6.3	8.4	5.6	52	34	49	0	0	0	SE 1	NE 1	E 1	—	☽ 1, a.
19	700.1	99.9	99.9	14.7	27.9	16.5	19.7	10.5	5.4	7.1	5.8	44	25	42	0	0	0	SE 1	SW 1	SE 1	—	
20	699.5	99.4	99.5	14.3	28.7	16.7	19.9	10.5	7.0	9.8	4.9	58	33	35	0	0	0	SE 1	N 1	SE 1	—	☽ 1, a.
21	99.1	99.7	700.0	18.9	26.7	20.3	22.0	13.0	4.8	11.3	6.2	30	44	35	8	6	8	ESE 5	S 1	0	—	
22	99.3	99.9	00.1	12.9	27.5	16.3	18.9	10.5	7.5	6.4	9.8	68	24	71	0	0	0	S 1	NW 1	0	—	☽ 1, a.
23	700.3	700.2	01.2	16.1	27.3	15.3	19.6	11.0	7.4	6.6	8.2	56	25	63	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	☽ 1, a.
24	01.1	01.6	02.1	12.7	25.5	15.7	18.0	10.5	5.4	6.5	5.8	49	27	43	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	☽ 1, a.
25	03.0	02.7	04.0	14.7	24.7	15.3	18.2	10.2	5.8	5.5	5.2	48	24	41	0	0	0	SW 1	SW 1	SE 1	—	
26	03.0	02.3	03.4	14.9	22.7	12.3	16.6	10.0	5.0	5.7	6.1	40	28	57	0	0	0	S 1	S 1	0	—	
27	02.6	02.7	05.7	11.9	20.1	11.1	14.4	9.5	5.6	4.9	5.0	55	28	51	0	0	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	
28	04.6	05.1	05.8	8.9	20.1	10.1	13.0	5.5	3.8	4.2	3.9	44	24	42	0	0	0	NE 1	NE 1	NW 1	—	
29	04.9	04.2	04.8	9.3	21.3	10.5	13.7	7.0	3.1	5.0	3.2	35	26	34	0	0	0	SE 1	W 1	SW 1	—	
30	02.9	02.8	01.5	7.9	21.5	8.1	12.5	5.0	4.0	5.1	6.3	50	27	78	0	0	0	SE 1	S 1	0	—	
Срд. Moy.	700.0	699.9	700.4	13.9	25.1	15.6	18.2	10.7	6.7	7.8	6.9	57	33	52	0.5	0.5	0.3	1.3	2.0	0.7	0.0	

Октябрь. — Octobre.

1	700.7	700.3	700.8	5.1	22.1	8.5	11.9	4.0	4.4	4.5	4.4	68	23	53	0	0	0	0	NW 1	0	—	☽ 1, a.
2	01.3	00.9	02.4	9.1	24.9	15.7	16.6	4.0	5.0	3.8	3.2	58	17	21	0	0	2	S 1	SW 1	SW 1	—	☽ 1, a.
3	04.2	06.1	07.8	12.3	20.7	8.7	13.9	8.5	6.6	5.6	4.7	62	31	56	0	5	0	S 1	NW 7	NE 3	—	
4	06.3	05.2	04.7	10.5	20.7	11.1	14.1	3.5	5.6	6.3	6.5	59	35	65	0	0	0	NE 1	NE 1	0	—	
5	03.9	03.0	03.0	9.3	24.7	12.3	15.4	4.5	5.6	7.2	6.9	63	32	65	0	0	0	0	NW 1	0	—	☽ 1, a.
6	02.5	01.8	02.0	13.9	27.5	14.3	18.6	8.0	6.5	6.7	7.9	56	25	65	0	0	0	0	NW 1	0	—	☽ 1, a.
7	00.5	01.0	02.3	18.3	27.7	14.7	20.2	11.0	7.5	5.6	7.7	48	20	62	0	0	0	S 1	NW 1	SW 1	—	
8	01.7	01.0	00.9	12.7	26.9	17.9	19.2	12.0	8.1	8.8	7.4	75	34	49	0	0	0	SE 3	E 1	E 1	—	
9	00.6	00.9	00.4	17.1	31.5	17.1	21.9	12.5	5.7	5.9	5.9	39	17	41	0	0	0	SE 3	SW 1	0	—	
10	00.4	699.8	699.8	19.3	30.9	15.5	21.9	13.0	5.1	5.9	6.8	31	18	52	3	0	0	SE 1	NW 1	E 1	—	
11	698.4	98.5	99.4	20.9	30.5	16.9	22.8	14.5	4.4	6.2	7.9	24	19	55	0	0	0	SE 1	NW 1	0	—	
12	99.7	99.9	700.0	13.5	28.5	17.1	19.7	9.0	8.6	8.2	7.6	75	29	52	0	0	0	S 1	0	0	—	☽ 1, a.
13	98.1	96.4	696.3	18.5	29.5	16.5	21.5	13.0	4.8	5.7	5.8	30	18	42	0	0	0	SE 3	SW 1	0	—	
14	95.3	95.1	99.5	20.7	28.1	15.1	21.3	12.5	5.1	4.9	8.0	28	18	63	3	6	0	SE 1	WSW 12	0	—	
15	99.3	98.9	98.8	9.9	22.1	12.7	14.9	7.5	8.0	7.8	8.1	88	40	75	0	0	0	0	SW 1	0	—	☽ 1, a.
16	99.0	700.4	701.5	12.5	18.7	9.5	13.6	5.0	7.3	8.3	7.6	68	52	86	5	10	5	SE 1	SW 1	0	—	
17	700.2	698.3	698.2	8.7	24.1	11.3	14.7	5.5	6.6	7.6	6.1	78	34	61	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 3	—	☽ 1, a.
18	697.0	*97.0*	99.1	10.7	*24.0*	19.3	*18.0*	7.0	5.7	—	6.1	59	—	37	0	—	3	SE 1	—	SE 3	0.1	☽ 1, a.
19	702.3	704.0	704.9	12.5	22.5	9.9	15.0	9.0	7.5	6.6	7.8	70	33	86	6	5	0	0	WSW 7	SW 1	—	● n.
20	04.4	02.8	01.9	10.9	22.9	12.3	15.4	6.5	7.1	7.5	8.1	72	36	76	0	3	0	SE 1	NW 1	0	—	
21	02.4	04.5	07.2	13.1	10.5	1.1	8.2	0.5	7.6	7.8	3.5	68	83	68	3	10	10	E 1	SW 1	SE 1	1.2	● 2, p.
22	09.9	15.5	16.0	— 3.7	0.3	— 3.9	— 2.4	— 4.0	2.8	3.0	2.4	80	64	71	10	10	6	SE 7	E 3	E 1	—	
23	14.1	12.7	12.4	— 2.1	10.5	0.5	3.0	— 4.5	3.1	3.2	3.2	79	34	69	0	0	0	SE 1	0	SE 3	—	☽☾ 1, a.
24	09.7	07.6	05.8	0.7	14.3	4.3	6.4	— 2.5	3.3	3.1	4.0	69	26	64	0	0	0	SE 1	0	SE 1	—	☽ 1, a.
25	03.7	03.1	05.8	3.7	19.9	6.1	9.9	1.0	4.0	2.4	4.7	68	13	67	0	0	0	0	SW 12	SW 1	—	☽ 1, a.
26	06.4	06.2	05.9	1.3	12.5	6.1	6.6	1.3	4.0	5.1	4.9	80	47	70	0	0	0	0	W 1	0	—	
27	05.0	03.7	03.4	3.7	17.9	7.5	9.7	2.0	4.5	5.4	5.6	75	36	71	0	0	0	ESE 3	SE 1	SE 1	—	
28	02.4	02.6	03.3	2.1	18.5	5.1	8.6	0.5	4.3	4.6	4.3	80	29	65	0	0	0	S 1	SW 1	SW 1	—	☽ 1, a.
29	03.1	03.1	03.2	1.9	19.5	7.3	9.6	0.5	4.0	5.0	4.4	77	30	57	0	0	0	0	NW 1	0	—	
30	03.0	02.6	03.3	2.7	20.9	9.1	10.9	1.5	4.2	6.1	6.6	76	34	76	0	6	3	SE 1	NW 1	SW 1	—	
31	03.1	03.8	06.5	7.1	5.1	— 0.1	4.0	— 0.5	6.2	5.2	3.6	83	81	79	10	10	8	W 1	SW 1	0	12.8	● 1, a, 2, p; ✳ p.
Срд. Moy.	702.5	702.5	703.1	9.6	21.2	10.3	13.7	5.3	5.6	5.8	5.9	64	34	62	1.3	2.2	1.2	1.2	2.1	0.8	14.1	

Самаркандъ. 1898. Samarkand.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	707.5	710.6	712.8	— 1.7	— 2.3	— 3.9	— 2.6	— 4.0	3.6	2.6	2.6	87	66	77	10	6	8	SW 5	SW 3	SW 1	6.4	✳ n, 1, a.
2	11.6	11.8	10.6	— 5.5	0.1	— 3.7	— 3.0	— 6.0	2.4	3.0	2.7	79	66	78	4	3	0	E 1	E 3	E 3	—	
3	07.8	08.2	08.0	— 4.3	6.1	— 0.7	0.4	— 6.0	2.5	3.4	3.3	76	48	76	0	5	0	0	E 1	SE 3	—	
4	07.6	07.9	08.1	— 3.5	10.7	4.3	3.8	— 4.5	3.1	4.2	4.9	88	43	79	0	4	0	0	N 1	0	—	1, a.
5	08.2	08.0	07.2	1.9	15.0	5.9	7.6	— 1.0	3.8	4.7	4.9	71	37	70	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 3	—	1, a.
6	06.1	05.2	05.0	5.1	17.4	7.9	10.1	3.0	3.5	6.4	5.3	53	43	66	0	0	0	E 1	SE 1	SE 3	—	
7	05.0	04.5	03.2	2.5	18.6	7.3	9.5	1.0	4.3	5.7	5.5	77	36	71	0	0	0	SE 1	NW 1	0	—	1, a.
8	01.5	01.3	01.9	8.5	16.4	9.5	11.5	2.0	4.2	5.8	5.9	51	42	66	10	10	8	SE 1	W 3	SW 1	—	
9	02.6	02.1	03.5	7.1	17.2	5.5	9.9	3.0	5.6	5.1	4.9	74	35	72	3	4	6	SE 1	NW 1	NW 1	—	
10	04.8	05.4	06.1	3.7	10.5	4.7	6.3	3.7	4.1	3.3	5.8	69	35	90	5	6	10	0	NW 1	NW 1	0.3	
11	06.1	05.2	02.7	0.9	3.5	0.7	1.7	0.5	4.4	4.4	3.9	88	76	80	10	10	4	W 1	SW 1	SE 1	—	✳ n.
12	01.4	02.9	05.8	4.3	6.3	4.3	5.0	0.5	4.0	5.7	4.4	65	79	72	6	10	6	NE 1	NW 3	NW 5	0.6	● 2, p.
13	08.7	08.8	08.3	— 3.9	0.5	— 1.3	— 1.6	— 4.0	2.9	3.2	3.5	84	69	84	10	10	0	NW 1	N 1	0	—	
14	05.5	03.1	01.2	— 3.7	7.3	0.7	1.4	— 4.5	3.0	3.5	3.6	85	47	74	0	0	0	SE 1	N 1	NE 1	—	1, a.
15	01.9	02.3	06.1	1.9	4.7	3.1	3.2	0.5	4.6	4.6	4.2	87	71	73	10	10	4	SE 1	SW 3	SW 3	1.4	● 1, a, 2, p.
16	08.9	08.7	08.5	— 2.5	— 0.7	— 1.7	— 1.6	— 4.0	3.2	3.2	3.4	84	73	84	6	10	5	W 1	W 1	0	—	1, a.
17	09.3	11.3	14.0	— 2.3	0.3	— 3.7	— 1.9	— 4.0	3.4	3.6	2.1	86	77	62	10	10	4	SW 1	W 1	SE 3	—	1, a.
18	14.4	14.1	11.0	— 6.1	2.1	— 2.5	— 2.2	— 6.5	2.4	3.5	2.8	86	66	74	8	0	0	SE 5	SE 1	SE 3	—	
19	06.0	03.9	03.2	— 3.7	6.5	— 0.1	0.9	— 4.5	2.4	3.6	3.4	69	49	76	3	8	4	E 9	SE 1	E 1	—	1, a.
20	03.2	02.8	03.7	3.5	11.9	8.3	7.9	— 0.1	3.7	3.7	4.7	64	35	57	5	6	7	SE 1	NE 1	E 1	0.0	
21	05.5	06.3	07.6	9.9	16.4	5.9	10.7	4.0	6.7	6.5	4.7	74	47	67	8	6	3	SE 1	W 1	0	—	●0 n.
22	08.8	08.6	08.1	3.9	11.9	1.1	5.6	1.0	3.3	4.5	3.8	55	43	74	0	0	0	0	E 1	E 3	—	
23	07.5	06.1	05.5	— 0.3	11.9	1.1	4.2	— 1.0	3.6	5.0	4.3	80	48	87	0	0	0	SE 3	E 1	SE 1	—	
24	04.9	04.9	05.4	1.3	13.9	1.1	5.4	— 0.5	4.0	4.7	4.5	80	40	90	0	0	0	SE 3	SE 1	0	—	1, a.
25	07.4	07.9	08.8	— 1.1	11.5	1.9	4.1	— 1.5	3.6	5.0	4.2	85	49	80	0	0	0	0	NW 1	0	—	1, a.
26	07.4	06.9	06.8	— 0.7	13.1	1.7	4.7	— 2.0	3.4	4.9	4.3	80	44	84	5	6	4	SE 1	SW 1	SE 1	—	1, a.
27	06.8	08.9	09.6	— 0.1	8.3	4.1	4.1	— 1.0	4.0	4.4	4.8	86	55	79	6	10	4	SE 1	0	SE 1	—	1, a.
28	10.3	09.8	10.6	1.7	10.9	2.5	5.0	0.5	4.1	3.4	4.5	80	35	80	6	0	0	SE 3	SE 5	E 3	—	1, a.
29	08.9	08.2	08.4	1.9	11.7	2.1	5.2	— 0.5	3.8	4.4	4.3	73	43	80	0	0	0	SE 3	SE 1	SE 1	—	1, a.
30	07.9	07.7	08.8	1.1	10.5	1.5	4.4	— 0.5	3.9	4.3	4.1	79	45	80	0	0	0	S 1	W 1	0	—	1, a.
Срд. Moy.	706.8	706.8	707.0	0.7	9.1	2.3	4.0	— 1.2	3.7	4.3	4.0	76	51	76	4.2	4.5	2.6	1.6	1.4	1.5	8.7	

Декабрь. — Décembre.

1	709.2	709.8	710.1	— 1.9	8.3	0.1	2.2	— 2.0	3.5	4.4	3.9	88	55	85	0	8	0	S 1	SW 1	0	—	1, a.
2	09.5	09.6	09.7	— 1.9	10.5	1.9	3.5	— 3.0	3.3	4.6	4.0	84	48	77	0	0	0	SE 1	0	0	—	1, a.
3	09.5	09.9	08.9	— 1.3	8.5	1.5	2.9	— 1.5	3.5	4.1	4.1	85	50	80	0	0	0	SE 1	0	0	—	1, a.
4	08.4	08.0	07.4	— 2.9	6.9	— 2.3	0.6	— 3.5	3.3	3.9	3.3	89	52	85	0	0	0	0	W 1	W 1	—	1, a.
5	06.6	06.5	06.6	— 4.7	6.3	— 2.1	— 0.2	— 6.0	2.7	3.6	3.2	87	50	82	0	0	0	0	NW 1	0	—	1, a.
6	06.2	06.1	06.9	— 4.5	6.3	— 0.9	0.3	— 4.5	2.8	4.0	3.1	89	56	73	0	0	0	0	0	SW 1	—	1, a.
7	07.6	07.4	06.8	— 0.9	4.7	— 0.3	1.2	— 4.5	2.7	4.4	3.7	64	68	84	4	8	3	SW 1	SW 1	0	—	1, a.
8	08.1	09.7	13.2	3.9	8.1	0.5	4.2	— 1.5	3.7	3.4	3.5	61	42	74	8	5	4	SW 1	SW 3	SW 1	—	
9	13.5	13.8	13.1	— 2.1	4.7	— 1.5	0.4	— 3.5	3.4	4.6	3.6	89	71	89	0	8	4	S 1	NW 1	0	—	1, a.
10	12.6	09.2	09.2	— 3.3	7.9	— 0.7	1.3	— 3.5	3.1	3.9	3.4	87	49	80	6	0	0	E 1	W 1	SW 3	—	1, a.
11	*10.0*	08.5	08.8	— *4.0*	9.1	— 0.7	*1.5*	— 4.0	—	3.0	3.4	—	35	79	—	0	0	—	SE 1	SW 1	—	
12	07.5	06.9	06.0	— 5.7	8.3	— 0.9	0.6	— 6.0	2.4	2.9	3.2	83	35	74	0	0	0	0	NW 1	NW 1	—	1, a.
13	05.4	04.8	04.6	— 0.7	12.7	— 1.1	3.6	— 1.5	2.1	3.1	2.7	50	28	64	0	5	0	SE 1	E 1	0	—	1, a.
14	04.1	03.1	02.5	7.3	15.4	2.1	8.3	— 2.0	2.1	3.2	2.7	28	24	52	10	3	0	SE 1	SW 1	0	—	
15	00.2	698.5	699.8	9.1	17.8	10.5	12.5	2.1	2.5	4.3	3.3	30	28	35	8	10	8	SE 1	S 1	SW 1	—	
16	01.0	701.9	702.5	10.3	13.7	9.1	11.0	4.5	5.8	5.9	7.5	62	51	88	6	10	10	SW 1	SE 3	SW 1	13.6	● p.
17	01.8	02.2	04.1	6.3	7.1	3.9	5.8	2.5	6.3	6.4	5.6	88	85	92	10	10	10	NW 1	SE 1	0	33.7	● 1, a, 2, p, 3.
18	03.6	02.5	02.0	2.9	11.9	2.7	5.8	2.0	5.0	5.6	4.5	88	55	80	0	0	0	SE 3	0	SE 1	—	● n.
19	01.5	00.4	01.7	4.3	13.1	7.5	8.3	2.0	3.1	4.1	4.9	50	37	63	2	0	6	SE 3	SE 1	0	—	
20	07.9	08.1	08.7	— 0.9	0.9	— 1.9	— 0.6	— 2.0	3.8	3.7	3.3	88	73	82	10	8	0	SW 1	SE 1	SW 1	0.8	✳ 1, a.
21	06.4	05.5	05.8	— 2.5	6.9	1.5	2.0	— 3.5	2.8	4.0	3.9	75	54	76	0	0	0	0	SE 1	SE 1	—	
22	06.0	05.4	04.7	5.1	10.9	2.5	6.2	1.5	2.1	3.2	3.8	33	33	69	0	0	0	SE 3	SE 1	0	—	
23	01.8	02.4	01.8	5.7	11.5	4.7	7.3	2.0	2.5	3.7	4.0	36	36	61	8	10	10	SE 7	SE 1	SE 1	—	
24	00.3	00.3	01.1	4.7	11.1	5.3	7.0	3.0	4.4	5.7	5.5	68	57	83	10	8	8	S 1	NW 1	0	—	
25	02.4	02.3	01.8	4.9	7.9	4.1	5.6	3.5	5.6	5.7	5.4	86	72	88	10	8	10	SE 1	SE 1	0	—	
26	01.2	00.3	01.2	3.3	11.5	7.9	7.6	2.0	4.9	5.0	5.7	85	49	72	10	10	10	SE 1	N 1	SW 1	—	
27	00.0	697.8	00.6	3.7	14.1	2.9	6.9	2.5	3.6	4.9	5.0	60	40	88	3	8	10	S 1	SE 1	SW 5	—	
28	00.7	704.9	05.8	— 2.9	— 3.1	— 4.5	— 3.5	— 5.0	3.0	3.0	2.7	83	84	84	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 1	2.6	✳ 1, a, 2, p.
29	05.8	05.5	06.7	— 5.9	— 0.9	— 1.5	— 2.8	— 6.5	2.5	3.2	3.0	85	74	73	10	8	10	0	N 1	0	—	
30	08.4	09.9	09.7	— 2.7	0.7	— 1.9	— 1.3	— 3.0	3.3	3.8	3.3	89	78	85	10	10	10	SE 1	W 1	0	—	
31	10.4	09.8	09.1	— 1.7	1.9	— 2.3	— 0.7	— 3.0	3.3	3.6	2.8	82	67	74	6	5	8	SE 1	SE 1	SE 1	—	
Срд. Moy.	705.7	705.5	705.8	0.7	8.2	1.5	3.5	— 1.4	3.4	4.2	3.9	72	53	76	4.7	4.9	4.2	1.3	1.1	0.7	50.7	

1898.

Памирскій Постъ. — Январь. — Janvier. — Pamirskiï Post.

Широта — Latitude: 38° 11′. **Долгота — Longitude: 74° 2′.**

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	490.4	489.9	489.9	−14.5	− 9.3	−20.7	−14.8	−21.0	0.4	0.6	0.3	33	28	39	0	0	0	SSW 8	SSW 4	WSW 4	—	
2	86.1	82.6	81.8	−20.0	− 9.5	−11.0	−13.5	−23.0	0.4	0.8	1.5	50	39	75	10	10	10	NNE 2	SW 2	SSE 2	0.3	≡, ✳ 3.
3	84.6	84.0	87.0	−20.0	− 6.7	−19.2	−15.3	−21.0	0.7	1.1	0.6	73	40	63	0	0	4	NE 2	SSW 4	NE 2	—	
4	89.9	89.1	91.2	−28.3	−17.8	−27.5	−24.5	−29.5	0.3	0.7	0.3	73	66	75	0	0	0	NNE 2	NE 4	NNE 4	—	
5	93.7	92.2	92.7	−33.0	−20.0	−31.2	−28.1	−35.2	0.2	0.6	0.2	79	63	77	0	0	0	NE 2	NE 4	NE 4	—	
6	94.2	92.9	94.0	−35.3	−20.5	−30.0	−28.6	−37.2	0.1	0.6	0.3	75	62	75	0	0	0	NE 4	NE 4	ENE 4	—	
7	95.2	93.7	94.1	−34.5	−21.5	−32.5	−29.5	−37.2	0.1	0.5	0.2	71	62	73	0	0	0	NE 2	NE 4	NE 4	—	
8	97.8	95.0	94.6	−34.0	−20.5	−23.5	−26.0	−37.7	0.2	0.5	0.5	74	60	71	0	9	10	NE 4	NE 2	NE 2	—	Ψ 3.
9	95.7	92.9	92.3	−26.3	−13.2	−20.5	−20.0	−29.0	0.4	0.8	0.6	73	52	68	0	3	7	ENE 4	NNE 4	NE 4	0.0	☿, ✳ 3.
10	90.8	86.5	87.1	−15.2	− 4.8	− 7.5	− 9.2	−22.5	1.2	2.6	2.3	85	80	88	10	10	10	NW 2		0	2.0	≡, ✳ 1, a, 2, p, 3.
11	89.1	88.3	88.3	−10.0	− 4.8	− 7.0	− 7.3	−14.4	0.9	0.9	1.0	42	28	38	10	10	10	SSW16	SSW16	SSW16	0.3	☩, 🌂 1, a, 2, p, 3.
12	86.7	84.8	85.2	−12.0	− 6.0	−11.5	− 9.8	−12.9	1.4	1.0	0.8	80	34	43	10	10	10		SW 8	SW14	—	✳ n; ☩ a, 2; 🌂 p.
13	87.9	87.1	88.5	−22.0	− 8.5	−23.5	−18.0	−26.8	0.4	0.6	0.3	50	24	39	0	0	0		SW14	NE 8	—	
14	90.0	88.6	88.6	−30.0	− 9.5	−20.5	−20.0	−31.7	0.2	0.8	0.6	62	38	62	0	8	0	ENE 4	NNE 2	0	—	
15	89.3	87.5	87.4	−22.0	− 5.0	−16.0	−14.3	−24.9	0.5	0.8	0.6	67	27	45	0	1	4	E 2	SSW14	NNW 2	—	
16	88.9	87.6	89.8	−16.0	− 4.0	−18.5	−12.8	−19.6	0.8	0.9	0.4	64	26	37	8	4	3	E 4	SSW 4	ENE 4	—	
17	92.8	91.0	91.6	−26.0	− 3.5	−17.5	−15.7	−28.8	0.3	1.1	0.6	63	33	52	0	0	0	NNE 2		0	NE 2	—	
18	89.8	88.1	88.3	−18.0	− 7.3	− 7.5	−10.9	−20.1	0.7	1.9	2.3	67	73	89	10	10	10	NE 2	N 2	SW 2	0.5	≡ 2, p, 3; ✳ p, 3.
19	87.5	86.4	87.2	− 9.0	− 2.5	− 8.5	− 6.7	−10.1	1.9	1.8	1.9	85	48	82	10	10	10	NW 4	SSW 8	0	—	✳ n.
20	87.9	87.0	89.8	−12.0	− 5.0	− 9.5	− 8.8	−13.9	1.1	0.9	0.6	60	28	28	10	10	10	S 8	SW14	SSW 8	—	🌂 a, p.
21	92.8	91.8	92.1	−23.0	− 5.8	−19.0	−15.9	−25.4	0.4	1.0	1.1	57	34	48	0	0	0	NNW 6		0	NNW 2	—
22	92.4	88.6	86.6	−24.5	− 9.8	−13.5	−15.9	−27.3	0.4	0.9	0.9	63	42	56	8	10	10	N 2	SW 4	NW 2	0.0	
23	86.1	86.9	89.4	−14.0	− 4.0	−17.0	−11.7	−18.1	1.3	1.1	0.7	82	52	60	7	1	0	ENE 2	WNW14	SE 2	—	✳ n; 🌂 a, p.
24	91.4	89.3	89.7	−22.0	− 8.2	−16.0	−15.4	−23.5	0.5	0.9	0.7	69	38	56	10	10	10	N 2	N 2	NNW 6	—	
25	89.4	88.5	91.0	−23.0	− 3.5	−17.8	−14.8	−23.9	0.5	1.4	0.7	71	42	60	0	0	0	NNW 4	SSE 2	N 4	—	
26	92.9	91.0	91.4	−21.0	− 8.5	−15.5	−15.0	−22.5	0.8	1.0	0.8	72	40	61	10	10	10	NNE 4		0	NNW 2	—
27	91.9	89.8	90.0	−22.0	− 5.0	−10.0	−12.3	−23.0	0.6	1.5	1.9	78	50	90	10	10	10	SE 2	WNW −	NW 2	3.8	✳ p, 3; ≡ 3.
28	91.4	90.5	92.3	− 9.5	− 1.3	−19.0	− 9.9	−19.1	1.8	2.6	0.9	85	63	88	10	10	10		0	S 2	0.0	✳n,1,a; ≡1,a,2; ⊔3.
29	92.6	88.9	86.4	−21.0	− 7.0	− 5.5	−11.2	−22.0	0.8	1.8	2.0	91	69	69	10	10	10		0	NNW 2	NE 2	0.2	⋁ 1.
30	84.7	83.3	84.1	− 6.0	− 1.5	− 7.0	− 4.8	− 8.1	1.9	2.5	2.2	64	60	81	10	10	10		0	0	WNW 4	1.4	✳ n; ≡ 2, p, 3.
31	81.9	79.6	79.8	−13.0	− 5.3	− 9.7	− 9.3	−15.1	1.4	2.0	1.9	88	67	89	10	10	10		0	0	0	2.0	✳n1a2p3; ≡1a2p3.
Срд. Moy.	490.2	488.5	489.1	−20.6	− 8.4	−16.6	−15.2	−23.4	0.7	1.2	1.0	69	47	64	5.3	5.7	5.7	3.1	4.6	3.7	10.5	

Высота — Altitude: 3640m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.63 mm**

1	485.3	485.9	487.4	−18.5	−10.7	−23.5	−17.6	−23.6	0.8	1.1	0.6	75	56	83	0	0	10	NE 2	NNE 2	NE 2	—	
2	87.8	86.2	86.7	−25.8	− 9.2	−23.0	−19.3	−26.9	0.5	1.1	0.5	86	50	79	2	10	3		0	0 ENE 2	—	
3	88.0	86.9	87.4	−30.5	−15.0	−20.5	−22.0	−30.8	0.3	0.8	0.6	85	57	73	3	8	10	E 2	NNE 2	NNE 2	—	☿ 3.
4	86.9	86.2	87.5	−26.0	− 9.8	−23.0	−19.6	−26.0	0.4	1.1	0.5	80	52	79	10	4	4	NNW 2	NNW 2	NNW 2	0.0	☿ 3.
5	88.6	88.3	90.2	−27.0	− 9.5	−20.5	−19.0	−27.0	0.4	1.2	0.6	87	57	68	9	0	3	NNE 2	WSW 2	N 2	—	✳ n.
6	90.4	89.4	89.9	−30.0	−18.5	−28.5	−25.7	−30.0	0.3	0.6	0.3	77	62	77	0	0	0	E 4	NNW 4	NW 2	—	
7	90.4	89.0	89.8	−37.0	−15.2	−30.0	−27.4	−37.0	0.1	0.7	0.3	85	56	78	0	0	0	0	SSW 2	0	—	
8	90.7	89.7	90.4	−36.0	−18.0	−29.0	−27.7	−37.8	0.1	0.6	0.3	84	57	77	0	2	0	W 4	NNE 2	NNW 2	—	
9	91.9	90.2	90.4	−37.0	−15.0	−30.0	−27.3	−37.8	0.1	0.8	0.3	85	56	78	0	0	0	NW 2	0	NNE 2	—	
10	90.5	88.6	87.6	−35.0	−12.0	−20.5	−22.5	−36.8	0.2	1.1	0.6	87	58	74	10	10	10	NE 2	NNE 2	NW 6	0.0	
11	87.1	86.1	87.1	−22.0	−12.0	−25.0	−19.7	−26.2	0.6	1.1	0.5	75	61	87	0	1	1	NNW 2	0	NE 2	—	✳ n.
12	88.9	87.0	86.5	−34.8	−17.2	−26.5	−26.2	−35.8	0.2	0.7	0.4	93	62	83	10	8	10	WNW 2	SSW 2	NNW 2	—	
13	86.0	83.7	83.8	−33.0	−12.0	−26.5	−23.8	−34.3	0.2	1.1	0.4	89	58	88	1	7	8	0	0	E 2	—	⋁ 1.
14	83.4	81.7	81.7	−33.0	−10.0	−12.5	−18.5	−34.3	0.2	1.1	1.4	91	55	83	10	10	10	NNE 2	NNE 2	0	—	⋁ 1.
15	80.3	79.9	80.2	−12.0	− 3.2	−11.0	− 8.7	−15.0	1.2	1.3	1.4	70	36	74	8	9	10	SE 2	SW 8	SW 6	—	
16	80.3	78.3	78.6	−16.0	− 5.7	−10.0	−10.6	−16.2	1.0	1.8	1.2	81	61	58	10	10	10	E 4	NW 2	SSW 4	—	
17	79.6	78.9	80.2	−13.0	− 7.5	−15.0	−11.8	−15.2	1.1	1.1	0.6	67	44	81	10	10	10	SSW 4	NNE 2	S 2	0.0	✳° p; ≡ 3.
18	79.9	80.8	82.6	−18.0	−10.8	−23.5	−17.4	−23.6	0.7	0.7	0.3	62	36	45	10	10	10	NNW 7	WSW 6	SSW 8	—	
19	83.8	83.1	83.3	−37.0	−17.8	−34.0	−29.6	−38.8	0.1	0.6	0.1	69	50	62	0	0	0	NNE 2	NNE 2	N 8	—	
20	83.6	81.2	81.5	−40.8	−22.8	−19.0	−27.5	−41.8	0.1	0.4	0.6	77	62	60	0	0	5	N 2	ENE 2	NNE 4	—	
21	82.1	82.8	85.5	−18.0	−12.5	−22.5	−17.7	−23.6	0.5	0.5	0.3	53	33	40	10	0	8	SSW14	SW14	SSW 6	—	🌂 a, p.
22	86.7	87.1	90.2	−33.5	−17.8	−28.0	−26.4	−34.3	0.1	0.6	0.3	66	51	67	10	0	0	NNW 2	WNW 2	N 2	—	
23	92.3	91.6	91.6	−36.0	−16.7	−29.0	−27.2	−37.8	0.1	0.6	0.2	74	52	64	0	0	0	NNE 2	NE 2	NNE 2	—	
24	91.7	88.8	88.8	−34.0	−10.7	−22.5	−22.4	−34.8	0.2	1.0	0.5	80	51	73	10	10	8	NNE 2	SSE 2	SE 2	—	
25	88.0	86.7	87.1	−25.5	− 5.0	− 9.5	−13.3	−26.9	0.4	1.0	0.7	79	34	34	10	10	10	NNE 2	SW16	SSW14	—	🌂 a, 2, p.
26	86.6	85.5	83.6	− 8.5	− 3.3	−10.0	− 7.3	−12.0	1.2	2.0	1.8	52	57	87	10	10	10	SSW10	SSW 4	0	0.0	🌂 a; ✳ 3.
27	83.8	83.3	82.7	− 9.0	− 5.5	− 5.5	− 6.7	−10.4	1.6	2.0	1.5	73	68	51	10	—	10	NE 2	NNE 2	NNE 4	—	≡ 3
28	85.5	83.7	82.2	− 8.5	− 6.7	− 9.5	− 8.2	−10.7	1.9	2.1	1.8	78	75	81	10	10	10	SW 4	WSW 2	0	0.0	✳1,a,2; ≡²1,a,2,p,3.
Срд. Moy.	486.4	485.4	485.9	−26.3	−11.8	−21.0	−19.7	−28.0	0.5	1.0	0.7	77	54	71	5.8	5.1	6.1	3.0	3.1	3.2	0.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн.влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	478.0	475.7	475.5	− 6.8	− 7.0	−15.0	− 9.6	−15.0	1.2	2.2	1.1	45	82	82	10	10	10	S 6	NE 4	N14	0.0	≡²1,a,2,p,3; ✶2;☔p3
2	77.5	77.2	81.8	−15.0	−13.8	−18.5	−15.8	−19.7	1.1	0.8	0.4	77	51	40	10	10	1	S 4	S16	SW 8	—	≡²1,a,2,p; ☔, 2,p.
3	84.2	84.8	85.3	−32.0	−12.0	−24.0	−22.7	−33.5	0.2	0.7	0.3	58	37	48	2	2	1	NE 6	SSW14	ENE 8	—	a, p.
4	86.6	85.9	85.6	−32.5	− 9.3	−14.0	−18.6	−33.0	0.2	1.2	0.6	74	55	40	0	2	10	NE 4	ESE 4	SSW 4	—	Ψ 3.
5	85.2	84.6	85.0	−19.5	− 5.0	−17.0	−13.8	−20.4	0.5	1.0	0.6	51	32	48	10	5	2	E 2	SSW16	SSW14	—	2.
6	84.6	83.4	83.8	−17.0	− 5.5	− 9.5	−10.7	−19.9	0.9	1.8	1.7	76	61	77	10	10	10	NE 2	NNW 4	NNW 2	0.0	
7	83.3	85.6	87.0	− 9.0	− 4.5	−15.5	− 9.7	−15.5	1.4	1.0	0.0	64	30	46	9	8	7	SW 4	SSW16	NE 4	—	✶⁰ n; a, 2, p.
8	87.5	86.7	85.5	−15.5	− 6.0	− 9.5	−10.3	−17.4	1.0	1.9	1.9	72	66	88	10	10	10	NNE 4	NNW 4	NW 2	—	≡ 3.
9	83.7	83.1	88.3	−11.0	− 0.7	−10.5	− 7.4	−12.1	1.7	2.0	0.8	87	46	40	10	10	10	ENE 2	SSW 8	SSW14	0.0	≡², ✶⁰ 1; p.
10	88.8	88.4	88.5	−11.5	− 1.5	− 9.3	− 7.4	−15.4	0.7	1.1	1.0	36	26	45	10	3	3	SW14	WSW 8	S 4	—	n, a.
11	90.9	89.4	89.1	−15.0	− 0.5	− 8.0	− 7.8	−18.2	0.9	1.6	1.4	66	34	56	10	10	10	E 2	NNW 2	NE 2	—	
12	89.5	89.0	90.2	−10.5	3.9	− 5.0	− 3.9	−15.4	1.5	1.9	1.7	72	32	55	10	10	10	0	SSW14	NNW 2	—	
13	91.8	91.2	90.7	−14.0	2.7	− 5.0	− 5.4	−14.4	1.1	2.2	1.8	74	40	57	8	10	10	NNW 2	NNW 4	NW 2	—	
14	90.0	87.0	86.6	−10.0	5.1	0.7	− 1.4	−11.4	1.5	2.9	2.5	75	44	52	10	10	10	0	NNW 2	S 8	0.0	
15	87.0	86.4	88.8	− 4.0	− 1.3	−12.0	− 5.8	−12.4	2.8	2.8	1.4	81	68	76	10	10	10	NNE 2	0	NNW 2	—	✶ n; ≡ 2, p, 3.
16	90.3	89.5	89.7	−15.0	− 2.5	− 7.5	− 8.3	−18.6	1.0	2.0	1.6	72	52	64	10	10	10	0	NNW 2	NNW 4	—	
17	89.1	87.4	86.1	−11.0	2.5	1.0	− 2.5	−12.9	1.4	2.2	1.7	71	39	35	10	10	10	0	NNW 2	SE 4	—	
18	82.7	81.5	82.6	− 4.8	4.9	− 5.5	− 1.8	− 5.9	2.3	2.4	2.5	71	37	83	10	10	10	ENE 2	SSW 4	SW 4	0.0	✶⁰, ☔ p; ≡ 3.
19	83.6	83.6	84.2	− 8.0	− 3.0	− 7.0	− 6.0	− 8.4	2.0	2.6	1.5	84	73	57	10	10	10	NNW 2	ENE 2	SW 4	0.0	✶⁰, ≡² 1, a 2, p
20	87.8	88.0	90.9	−15.0	− 4.3	−12.2	−10.5	−17.4	0.9	1.0	0.7	66	31	38	0	1	2	0	SSW 6	SSW 8	—	
21	92.6	92.2	93.7	−20.8	− 7.3	−15.3	−14.5	−23.7	0.4	1.0	0.7	56	39	52	10	1	2	N 2	NNE 2	NNW 4	—	
22	94.1	92.2	92.4	−16.0	− 2.5	− 6.8	− 8.4	−18.9	0.8	1.4	1.4	67	39	52	10	10	10	NNW —	NNW 2	NE 2	—	
23	92.9	90.8	90.4	−10.8	6.2	− 0.3	− 1.6	−15.6	1.4	2.8	2.2	70	40	49	10	10	10	N 2	NNE 2	SSW 4	—	
24	90.2	90.9	91.6	0.0	5.9	− 2.8	1.0	− 3.0	3.2	2.9	2.4	71	40	67	10	10	10	WNW 2	S 6	SSW 2	—	
25	93.2	92.4	92.4	− 9.0	5.7	− 3.9	− 2.4	−11.2	1.5	2.6	1.4	66	37	42	8	10	10	NNE 4	SSW 6	NW 2	—	
26	93.3	91.0	91.3	−11.8	7.7	− 3.3	− 2.5	−15.7	1.1	2.9	1.5	60	37	43	10	1	10	NNW 4	S 6	S 6	—	∞ 1.
27	91.7	90.9	91.2	− 9.3	5.6	− 1.3	− 1.7	−11.9	1.4	2.5	2.2	62	30	54	10	3	10	NNE 2	SSW14	SSW 4	—	a, p.
28	91.4	90.8	91.2	− 5.0	6.9	0.0	0.6	− 8.9	2.1	2.8	1.4	67	38	30	8	4	2	ESE 2	SSW14	SW 4	—	a, p.
29	90.7	89.8	89.4	− 1.0	7.9	0.2	2.4	− 3.2	1.8	3.1	2.6	43	38	56	1	8	7	NNE 4	SSW16	S16	—	a, 2, p, 3.
30	89.8	90.8	91.0	3.7	7.4	0.3	3.8	− 2.0	2.8	2.6	2.6	46	33	55	10	10	10	SSE 8	S16	SSE 2	—	a, 2, p; Ψ 3.
31	89.5	88.8	90.2	− 1.0	0.2	− 5.0	− 1.9	− 5.2	3.0	2.6	1.4	72	56	46	10	10	10	SSE 2	NW14	SSE 2	—	≡²1,a,2; a,p; Ψ2.
Срд. Moy.	488.1	487.4	488.1	−11.6	− 0.5	− 7.8	− 6.6	−14.7	1.4	2.0	1.5	66	44	54	8.6	7.7	8.0	2.9	7.4	5.2	0.0	

Апрѣль. — Avril.

1	490.4	489.7	489.7	− 8.3	2.5	− 2.8	− 2.9	−12.9	1.3	1.6	1.7	52	30	45	10	10	10	N 2	NNW 4	S 2	—	∞ 1; p.
2	89.9	89.4	90.8	− 4.0	6.6	− 2.8	− 0.1	− 8.2	2.0	2.8	3.2	61	38	87	10	10	10	NNE 2	SSW 8	SE 2	0.0	a,p; ✶p,3; Ψ,≡3
3	91.4	90.3	91.4	− 5.5	8.2	− 0.3	0.8	−10.2	2.3	2.8	1.7	77	34	38	10	10	6	0	SSW 4	SW16	—	✶ n; p, 3.
4	91.9	90.4	90.8	− 4.0	6.2	− 3.2	0.3	−10.2	1.9	1.8	1.7	57	24	49	9	9	9	NNE 2	SSW 8	SW 4	—	
5	91.0	89.0	88.9	− 5.8	3.0	− 0.8	1.2	−10.2	1.8	2.0	2.4	60	36	56	10	10	10	NNE 2	NNW14	WNW 2	3.8	≡ 2, p; p.
6	86.4	86.0	87.4	− 1.8	4.1	− 4.8	− 0.8	− 5.3	3.0	3.3	2.8	76	54	88	10	10	10	0	NE 2	0	0.0	✶n,2,p,3; ≡²1,a,2,p,3
7	87.6	88.5	91.2	− 7.0	3.0	−10.0	− 4.7	−12.5	2.0	2.8	1.6	74	49	78	10	10	10	ENE 2	S —	NE 4	—	
8	94.5	94.3	95.1	−15.0	− 0.3	− 8.5	− 7.9	−17.7	0.9	2.0	1.6	67	44	71	10	10	10	ENE 2	0	SSE 2	—	∞ 1, a, 2.
9	96.0	95.3	96.2	−14.0	− 1.8	− 7.3	− 7.7	−15.9	1.1	2.1	1.9	73	52	74	10	10	10	0	NE 2	NE 2	—	
10	97.8	96.1	95.0	−12.0	− 0.8	− 3.3	− 5.4	−14.2	1.3	2.4	2.5	74	54	71	10	10	10	NNE 2	NE 2	0	—	∞ 1, a, 2.
11	95.2	94.1	92.8	− 8.0	6.6	2.5	0.4	−11.7	1.7	3.1	2.2	69	43	40	10	10	10	ENE 2	SE 2	SSW —	—	∞ 2.
12	93.2	92.6	92.6	− 2.0	12.6	2.8	4.5	− 5.3	2.5	3.9	3.7	64	36	66	10	10	10	NE 2	E 4	SSW14	0.0	∞ 1; p.
13	93.2	92.8	92.8	0.0	8.4	0.7	3.0	− 1.8	3.9	3.7	4.1	85	45	85	10	10	10	0	SSW 6	NE14	5.6	✶n,p,3; ≡1,p,3; ☔p,3.
14	94.1	93.8	93.8	− 2.0	5.2	− 0.5	0.9	− 5.3	2.9	3.2	2.3	74	48	52	10	10	10	0	S 8	0	—	✶, ☔, ≡ n.
15	94.0	92.4	92.6	− 4.0	4.9	− 2.0	− 0.4	− 5.9	2.2	2.0	1.6	64	31	42	10	7	10	NE 2	SW 6	SSW 4	—	
16	92.9	92.4	92.2	− 4.0	5.6	− 2.8	− 0.4	− 7.7	2.0	2.5	1.6	59	36	44	0	2	10	N 2	SSW 8	SSW 2	—	∞ 1.
17	92.8	92.6	92.3	− 3.5	8.4	− 0.5	1.5	− 7.5	1.7	2.9	2.0	50	35	46	0	3	10	0	SSW 4	S 2	—	∞ 1.
18	93.6	92.9	93.1	0.0	10.5	1.8	4.1	− 7.7	2.3	3.0	1.6	49	32	31	0	0	10	0	SSW 8	0	—	∞ 1, a, 2.
19	93.3	91.2	90.2	2.0	11.0	0.5	4.5	− 5.5	2.4	3.4	4.1	45	35	85	10	0	10	NNW 2	S16	SSW 2	0.0	∞1,a,2; ☔2; ✶p,3.
20	90.3	89.9	89.1	0.5	7.4	1.2	3.0	− 1.6	4.0	3.9	2.4	84	50	50	10	10	10	0	SE 4	SE 4	0.0	≡ 1.
21	87.5	87.5	88.4	0.0	7.2	1.3	2.8	− 5.3	2.2	2.5	1.2	46	33	24	10	10	10	SSW 8	SSW16	SSW16	—	✶⁰ n; a, 2, p, 3.
22	90.0	89.1	89.3	− 2.0	7.4	0.2	1.9	− 5.3	3.1	2.9	3.1	79	37	67	10	10	10	WSW 4	S14	SW 4	0.0	
23	87.9	88.8	88.3	− 1.3	5.2	− 1.0	1.0	− 2.3	3.3	3.7	3.4	79	56	80	10	10	10	0	0	SE 2	0.0	✶n,1,a,2,p; ≡²1,a,2.
24	88.6	90.5	91.3	0.0	5.7	− 0.3	1.8	− 2.3	3.4	2.5	2.4	75	37	55	10	10	10	WSW 2	WSW 8	WNW 2	—	✶ n; ≡ 1.
25	91.8	92.4	92.6	− 0.7	6.4	− 1.3	1.5	− 3.8	2.5	2.7	1.9	58	37	46	10	10	10	SSE 2	W 8	SSW 2	—	∞ 1, a, 2.
26	92.8	91.4	91.7	− 2.7	9.3	1.5	2.7	− 6.7	1.9	2.8	1.1	50	32	22	10	10	10	N 2	SSW14	WSW14	—	∞ 1; p.
27	91.8	91.7	92.4	2.0	7.7	1.0	3.6	− 4.3	2.0	2.5	1.6	38	32	32	0	4	5	SSE 2	SW14	SSW 8	—	∞ 1.
28	95.0	95.1	96.1	− 1.5	11.8	− 1.3	3.0	− 6.2	2.2	3.1	1.7	54	30	40	0	0	0	ENE 2	SE 2	NNE 2	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
29	96.7	94.8	94.6	− 0.7	10.6	0.0	3.3	− 6.7	2.1	3.0	1.9	49	31	41	0	0	0	E 2	WNW 4	NNW 2	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
30	94.7	92.6	93.2	1.0	11.3	1.2	4.5	− 5.3	2.4	3.5	2.4	48	35	49	0	2	8	0	SSW 8	SSE 2	—	
Срд. Moy.	492.2	491.6	491.9	− 3.5	6.5	− 1.3	0.6	− 7.5	2.3	2.8	2.2	63	39	55	7.6	7.6	8.9	1.6	6.8	4.5	9.4	

Памирскій Постъ. 1898. Май. — Mai. Pamirskiï Post.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	493.3	491.8	491.6	0.7	10.8	3.0	4.8	— 4.3	2.2	3.7	2.5	46	39	44	10	10	10	SE	SSW	SSE	—	
2	90.5	88.1	90.4	0.2	9.2	1.2	3.5	— 4.3	2.6	3.7	3.4	57	42	67	10	10	10	SSE	S	SSW	—	⸗ p; Ω 3.
3	91.9	91.2	93.2	— 0.3	9.8	1.2	3.6	— 1.8	2.2	2.9	2.1	48	32	43	0	0	0	SSW	SSW	SSW	—	∞ 1.
4	94.1	92.8	93.4	0.0	11.6	2.8	4.8	— 7.7	2.2	3.2	2.4	48	32	42	10	3	10	SSE	SSW	S	—	
5	93.7	92.6	93.3	1.2	11.0	2.2	4.8	— 3.6	2.4	3.8	2.2	49	39	42	3	4	10	SSE	SSE	SW	—	
6	93.4	92.1	92.1	1.5	10.8	4.1	5.5	— 5.0	2.5	3.6	2.6	49	37	42	3	5	10	NNE	S	SSW	—	
7	92.2	90.8	93.3	0.0	11.1	— 0.4	3.6	— 2.8	2.3	4.0	3.9	50	41	87	10	10	10	WNW	S	SE	2.9	⸗, ≡, △, ⊼ p.
8	92.8	91.3	91.8	0.0	6.2	1.2	2.5	— 2.6	3.8	3.5	3.4	82	49	67	10	10	10	NE	ESE	SW	0.0	✳ n,1,a; ≡ 1,a; △a.
9	91.9	91.8	90.8	2.8	8.6	2.0	4.5	— 3.8	4.0	3.6	2.7	70	43	51	7	7	10	NE	SSE	ENE	—	
10	91.7	89.9	90.3	2.0	11.3	3.9	5.7	— 5.7	2.4	3.1	1.7	46	30	28	1	7	10	NE	SSE	SSW	—	
11	90.4	88.4	88.1	2.5	9.8	4.1	5.5	— 1.8	2.2	3.3	3.5	40	37	56	6	10	10	SW	WNW	NE	1.5	
12	87.2	85.7	86.4	3.0	10.3	4.4	5.9	— 1.3	3.4	3.3	3.0	60	35	48	10	10	10	SE	SW	SSW	—	✳ n.
13	86.5	86.9	89.4	3.9	5.1	1.5	3.5	— 0.8	3.1	4.1	3.1	51	63	61	10	10	8	SSE	SSE	SSW	0.0	≡ 1, a; ✳ a.
14	90.3	90.0	90.4	6.4	8.4	2.0	5.6	— 4.3	2.8	2.0	1.5	38	24	28	8	2	4	SW	S	S	—	⸗ 2, p.
15	90.2	87.8	87.6	5.4	11.3	3.4	6.7	— 5.1	3.5	2.8	3.1	52	27	54	2	3	10	NNE	SSW	SW	2.3	⸗ p.
16	86.6	86.5	87.4	— 2.0	— 1.2	— 3.5	— 2.2	— 3.5	3.3	3.2	2.7	84	75	77	10	10	10	WNW	SW	WSW	0.0	✳ n, 1, a, 3.
17	88.3	88.9	90.2	— 2.5	5.9	— 2.5	0.3	—12.2	2.2	2.6	2.5	58	37	66	0	4	10	WNW	SSE	WSW	—	⸗ p.
18	90.4	90.4	91.4	2.0	6.4	0.0	2.8	— 6.7	2.6	1.9	1.6	50	27	34	0	1	0	NNW	SSW	SSW	—	
19	91.9	91.2	91.3	2.5	6.9	3.0	4.1	— 3.1	2.2	3.0	2.4	40	40	42	0	10	10	NE	SSW	S	—	
20	91.7	90.4	90.3	3.9	6.9	— 0.5	3.4	— 1.8	2.4	1.9	1.1	39	25	25	5	8	1	SW	NW	NW	—	⸗ p.
21	90.4	90.0	90.7	1.0	2.5	0.0	1.2	— 3.8	2.0	1.5	1.6	40	27	34	0	10	10	SW	SSW	S	—	⸗ a, 2, p.
22	91.4	91.2	92.7	0.8	8.2	0.5	3.2	— 4.8	1.9	1.8	1.1	39	22	23	0	1	0	SW	SSW	SW	—	
23	92.9	92.8	92.7	2.0	8.9	2.5	4.5	— 8.7	1.9	1.4	2.7	36	18	49	0	0	0	NNE	SSW	SSW	—	
24	93.7	93.2	94.0	3.0	10.3	3.0	5.4	— 6.5	2.3	2.5	2.3	39	27	40	0	2	10	NNE	WSW	NNE	—	
25	94.2	92.7	93.9	3.2	9.8	3.9	5.6	— 4.6	2.8	2.5	1.9	49	28	31	0	1	0	ESE	SSE	SW	—	
26	94.4	94.1	91.8	4.4	13.2	5.4	7.7	— 0.3	2.9	2.0	2.3	47	18	35	0	0	0	N	SSE	SSW	—	
27	91.7	91.3	92.6	2.2	11.8	4.4	6.1	— 3.3	2.7	3.0	4.3	49	29	68	10	10	10	NE	WNW	N	1.7	⸗, △ p, 3.
28	93.2	92.6	94.5	4.4	12.8	2.0	6.4	0.0	4.7	3.8	4.3	76	34	80	10	10	9	NW	SE	NE	0.5	△n; ✳n,p; ⊼, ⸗p.
29	93.6	94.2	93.2	5.9	11.6	4.4	7.3	— 1.0	4.4	3.5	3.9	64	35	62	10	8	9	ESE	SE	E	1.2	△ a; ⊼, ⸗ p.
30	94.1	92.9	92.9	5.4	12.3	6.1	7.9	— 1.8	4.3	2.8	2.5	65	26	35	0	8	0	ESE	S	SSW	—	
31	93.7	92.7	93.8	8.4	16.8	3.9	9.7	— 3.0	3.9	3.1	4.5	48	21	73	0	8	0	E	E	SSW	0.0	⸗, ✳ p.
Срд. Moy.	491.7	490.8	491.5	2.4	9.3	2.2	4.6	— 3.9	2.8	2.9	2.7	52	34	49	4.7	6.2	6.8	—	—	—	10.1	

Іюнь. — Juin.

1	493.3	493.7	493.8	8.4	15.3	7.4	10.4	1.0	5.1	3.2	3.9	63	24	51	2	8	10	SSW	SSE	SSW	—	⸗ a, 2, p.
2	92.7	92.1	92.8	7.9	12.8	6.9	9.2	0.4	4.5	2.9	3.7	56	26	49	2	10	10	SE	WSW	SSW	—	⸗ a, 2, p.
3	94.1	92.4	93.4	9.1	15.3	6.9	10.4	2.8	3.5	3.2	2.9	40	25	38	0	9	0	SSW	SW	SSW	—	
4	93.7	90.7	92.3	10.3	18.3	9.1	12.6	— 1.6	3.9	3.8	2.3	42	24	27	0	0	0	ENE	SE	SW	—	
5	92.3	91.7	91.0	10.4	16.8	7.9	11.7	— 0.8	4.1	3.9	5.0	44	27	63	0	2	10	NNE	SSE	SSW	0.5	⸗ p, 3.
6	90.7	91.2	91.9	7.1	14.8	7.9	9.9	4.1	6.0	3.1	3.0	79	25	37	10	1	1	ENE	SSW	WSW	—	● n; ⸗ n, 2, p.
7	92.8	92.9	93.8	8.9	12.6	7.4	9.6	— 1.1	2.8	2.2	2.0	33	20	26	0	0	0	WSW	WSW	S	—	
8	94.8	93.8	93.8	9.6	14.8	8.1	10.8	— 1.8	2.6	2.3	2.0	28	18	25	0	0	0	NW	SW	SSW	—	
9	94.0	93.4	92.7	8.9	14.4	8.4	10.6	— 1.9	2.8	2.2	1.7	33	18	21	0	0	0	SW	WSW	WSW	—	
10	91.9	92.1	91.9	7.7	15.1	8.9	10.6	— 1.4	3.1	2.6	1.9	40	21	23	0	0	0	ENE	SSW	SSW	—	⸗ p.
11	92.4	92.2	92.4	11.3	16.2	9.6	12.4	— 1.6	3.7	2.4	2.6	37	17	28	0	0	0	E	S	SW	—	⸗ p.
12	94.0	93.2	93.4	10.8	16.3	10.3	12.5	— 0.6	4.5	2.7	2.2	46	19	24	0	0	0	NE	W	NW	—	
13	94.2	92.8	92.1	9.2	18.8	10.3	12.8	— 1.6	3.6	3.1	3.2	41	19	34	0	0	1	NNE	WSW	SW	—	
14	91.4	89.0	89.0	12.8	14.3	8.4	11.8	— 0.3	5.2	3.3	3.2	48	28	38	0	9	8	NE	SW	S	—	⸗ a, 2, p.
15	90.4	88.3	90.4	9.3	13.3	8.4	10.3	— 1.2	4.3	2.3	1.8	50	20	22	0	1	0	SE	S	SSW	—	⸗ 2, p, 3.
16	89.7	88.1	89.3	8.9	12.8	6.4	9.4	1.2	2.2	2.1	2.5	26	18	34	0	1	0	WSW	SW	SSW	—	⸗ n, a, 2, p.
17	90.7	90.0	90.0	6.9	14.4	8.7	10.0	— 3.3	3.3	2.0	3.3	44	16	39	0	0	0	NNE	SW	SW	—	
18	90.9	89.9	90.7	6.9	12.3	6.4	8.5	— 3.6	3.0	3.2	3.1	40	30	43	8	9	0	ENE	W	S	—	
19	90.7	90.8	91.2	8.4	12.8	8.9	10.0	— 1.6	3.5	2.7	3.8	43	24	46	0	8	1	ENE	NNE	N	—	
20	91.3	90.7	90.9	8.4	14.8	9.6	10.9	— 1.2	3.6	2.9	1.9	44	23	20	0	0	0	NW	W	SW	—	
21	92.1	90.2	91.2	8.9	15.6	9.2	11.2	— 2.1	3.3	2.7	2.3	39	20	26	0	0	1	NE	W	SW	—	
22	91.9	91.8	91.8	8.9	14.2	8.4	10.5	1.0	2.8	2.5	3.2	33	21	38	0	10	0	SW	WSW	WSW	—	⸗ p.
23	91.8	91.3	91.2	7.9	16.3	10.4	11.5	— 1.2	3.3	3.0	2.7	41	22	28	0	5	0	SE	SW	WSW	—	
24	91.9	91.3	90.7	9.8	18.4	11.4	13.2	— 0.8	3.6	3.8	3.2	39	24	32	0	0	0	NE	NNE	S	—	
25	93.8	92.1	91.9	12.3	19.6	14.2	15.4	0.4	4.1	3.8	2.8	38	22	23	0	0	0	NE	WSW	SW	—	
26	94.6	93.6	94.5	12.2	21.3	14.8	16.1	1.2	4.1	3.5	3.4	39	18	27	0	0	0	NNE	SSE	SW	—	
27	97.5	96.1	94.1	14.4	21.4	15.3	17.0	3.1	5.3	4.4	3.6	44	23	28	0	0	0	S	WNW	SW	—	
28	94.2	93.2	92.4	13.8	20.0	13.8	15.9	3.6	5.0	4.0	3.4	43	23	29	0	0	0	NNE	SSW	S	—	
29	92.9	91.3	91.4	14.4	18.2	9.8	14.1	3.9	4.8	4.4	3.8	40	28	41	0	8	10	E	WSW	N	1.5	⸗ a, 2, p.
30	91.7	91.9	90.4	3.3	11.3	8.4	7.7	0.4	5.2	4.7	2.4	90	47	29	10	8	0	S	S	NW	—	✳ n; ≡ 1.
Срд. Moy.	492.6	491.7	491.9	9.6	15.8	9.4	11.6	— 0.2	3.9	3.1	2.9	44	23	33	1.1	3.0	1.7	—	—	—	2.0	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	491.2	490.4	489.9	7.4	14.4	8.4	10.1	0.4	2.8	2.5	2.8	36	20	34	0	8	2	N	NE	NNW	—	
2	90.5	90.9	90.0	10.8	18.3	10.6	13.2	1.6	4.5	4.3	4.0	46	28	31	0	8	1	NE	S	N	—	
3	90.5	90.3	90.4	10.8	17.1	12.6	13.5	2.7	4.8	3.8	3.1	50	27	29	0	9	1	ESE	WNW	SW	—	
4	92.3	90.7	91.4	14.1	17.3	11.8	14.4	2.2	4.3	4.1	3.3	36	28	32	1	8	1	ESE	SW	SW	—	a, 2, p.
5	92.9	92.1	92.1	10.3	18.8	11.8	13.6	4.1	3.5	4.3	3.6	37	27	35	0	8	1	E	SSE	S	—	a, 2, p.
6	92.8	91.9	91.8	8.9	18.0	13.0	13.3	1.2	4.3	5.3	4.7	50	34	42	0	1	0	ENE	SSW	SSW	—	
7	*92.4*	92.8	92.2	11.3	20.4	14.0	15.2	1.4	4.5	4.0	3.0	44	22	25	0	1	0	ENE	WSW	SW	—	p.
8	*92.4*	*91.9*	92.1	10.3	22.8	15.3	16.1	0.9	3.5	3.9	3.3	37	18	26	0	0	0	NE	S	SSW	—	
9	*91.9*	92.2	*91.9*	11.3	24.4	14.8	16.8	2.8	3.5	4.9	3.5	35	22	28	0	5	0	NE	S	SSW	—	
10	*90.9*	*89.9*	90.2	13.6	19.0	10.3	14.3	1.4	4.7	4.4	4.0	40	26	43	0	8	0	WNW	ESE	WNW	—	p.
11	90.3	89.0	89.0	8.5	17.8	9.8	12.0	0.9	4.5	4.5	4.1	55	30	45	0	4	1	NE	SSE	SW	—	p.
12	89.5	89.5	89.5	9.3	9.8	6.5	8.5	0.9	4.3	4.9	4.3	49	54	60	10	—	—	N	—	SE	0.7	
13	90.2	89.8	90.5	4.5	11.7	7.4	7.9	1.8	4.8	4.3	4.3	77	42	57	10	10	10	SSE	ESE	NE	—	● n; ≡ 1.
14	90.7	89.8	89.7	7.9	18.4	11.8	12.7	— 0.2	4.9	3.9	3.2	61	24	31	0	8	8	SE	SE	N	—	
15	*89.9*	*89.4*	90.2	9.8	16.6	11.8	12.7	3.8	4.9	4.0	3.6	54	28	35	1	9	10	S	SW	SW	—	
16	*89.9*	*89.4*	89.4	9.8	18.0	11.2	13.0	3.5	5.0	5.2	3.8	56	34	38	1	8	10	S	SSE	NE	—	
17	88.3	86.4	89.0	9.2	11.4	9.2	9.9	5.3	5.2	5.3	3.9	60	52	45	1	8	5	SE	NE	NE	1.0	, △ a.
18	91.4	91.4	93.8	9.2	18.1	9.2	12.2	1.6	4.7	4.5	3.2	55	29	36	0	5	10	—	WSW	NE	—	
19	92.0	89.5	90.3	7.7	16.4	13.3	12.5	0.6	3.8	4.1	2.3	48	30	20	0	5	2	SSE	WSW	ESE	—	
20	92.0	90.8	93.7	12.8	17.4	10.4	13.5	4.1	5.2	3.4	4.3	48	23	46	0	2	10	ENE	SW	N	0.0	
21	93.4	92.9	93.2	8.1	7.5	8.4	8.0	0.9	6.0	6.0	5.1	74	77	62	10	10	10	SW	NW	N	0.0	● n, 1.
22	92.4	92.2	93.4	8.5	16.3	5.9	10.2	1.8	4.6	5.2	6.1	56	38	88	10	10	10	NNE	N	N	0.5	● 3.
23	92.4	91.9	92.8	7.4	19.3	12.4	13.0	4.3	6.3	5.8	2.7	82	35	25	10	7	3	WNW	SW	SW	—	● n, p.
24	94.4	92.9	93.4	10.3	18.8	12.3	13.8	1.4	2.8	3.6	1.9	30	23	18	0	0	0	WNW	SW	NNW	—	
25	94.9	93.9	93.4	10.0	20.3	13.8	14.7	2.3	3.3	4.0	2.5	37	23	22	0	0	0	SW	SSW	SE	—	
26	94.7	91.8	92.4	13.3	23.1	15.4	17.3	3.6	4.6	5.1	4.5	40	24	34	0	2	5	SSE	SE	ESE	—	
27	92.4	89.6	91.6	14.3	22.0	9.2	15.2	6.7	6.1	5.9	6.6	50	30	76	1	8	7	NE	SE	NE	3.6	∞ 1; , ●, ⊼ p.
28	91.4	90.4	92.8	8.4	13.8	9.6	10.6	4.6	6.0	5.3	5.3	72	46	59	10	10	10	SSE	NW	N	0.5	● n, 2.
29	93.6	92.4	92.4	5.6	14.1	9.8	9.8	4.5	5.8	6.2	5.7	85	52	63	10	10	10	NE	SSE	N	—	● n; p.
30	92.4	91.0	91.2	9.8	17.0	10.8	12.5	7.1	6.1	5.8	6.2	68	40	64	10	5	10	NW	ENE	E	0.0	
31	92.3	91.6	91.6	7.4	10.2	9.6	9.1	6.1	5.9	6.3	6.0	77	68	67	10	10	1	NE	SE	E	1.3	● n, 2; ⊼ 2.
Срд. Moy.	491.8	490.9	491.5	9.7	17.0	11.0	12.6	2.7	4.7	4.7	4.0	53	34	42	3.1	6.2	4.6	—	—	—	7.6	

Августъ. — Août.

1	491.8	490.3	490.4	9.2	14.7	12.8	12.2	3.0	6.1	6.1	5.9	70	50	54	1	5	5	ESE	NNE	SE	0.0	
2	90.3	89.9	90.3	9.3	20.4	11.8	13.8	7.7	6.1	3.1	3.9	69	17	38	10	5	0	NW	SE	NW	—	● n.
3	92.6	92.4	91.6	9.6	18.8	13.3	13.9	1.9	4.4	3.3	2.6	48	20	23	0	0	0	NNE	N	NNW	—	
4	93.4	92.3	91.2	11.2	20.0	15.3	15.5	3.8	3.6	4.7	2.9	36	27	23	0	0	1	WNW	NE	ENE	—	
5	93.3	91.8	90.5	12.3	19.8	14.8	15.6	3.9	4.7	3.4	3.5	44	20	23	0	0	0	S	E	N	—	
6	90.9	90.8	89.7	13.2	23.3	15.6	17.4	4.7	5.0	5.2	4.2	44	25	32	0	0	0	SW	S	S	—	
7	89.9	89.9	89.7	12.8	21.8	14.3	16.3	5.7	4.1	3.8	3.6	37	20	30	0	0	0	NNW	SE	SW	—	
8	90.5	88.5	89.5	13.3	18.4	10.8	14.2	7.2	4.7	4.2	3.7	41	27	39	0	1	1	SW	S	SW	—	
9	90.9	90.4	91.4	8.4	14.8	8.1	10.4	4.8	3.6	4.4	3.3	44	35	41	1	8	0	SW	SSW	N	—	
10	92.1	90.4	90.5	8.1	18.1	12.4	12.9	— 0.6	4.0	4.6	3.2	51	30	29	0	0	0	SSE	S	SW	—	
11	92.2	90.8	90.3	8.8	20.8	13.1	14.2	— 0.1	4.5	5.2	3.2	53	29	28	0	0	0	NNE	SSE	SSW	—	
12	91.0	89.5	89.4	7.5	18.8	10.8	12.4	— 0.9	3.5	4.5	3.4	45	27	35	0	0	0	W	SSW	SW	—	p.
13	90.8	90.9	90.7	9.4	17.6	10.2	12.4	1.0	4.2	4.7	2.7	48	31	29	0	0	0	ENE	SW	W	—	
14	92.3	91.4	91.7	9.2	17.6	10.2	12.3	— 2.0	2.3	2.4	2.0	26	16	22	0	0	0	SW	S	W	—	
15	94.0	92.8	92.9	6.9	17.6	12.4	12.3	— 2.1	2.8	3.1	2.4	37	20	22	0	0	0	N	S	SW	—	a, 2, p.
16	95.1	94.0	93.6	7.1	18.0	14.3	13.1	— 1.8	2.9	2.7	2.7	39	17	22	0	0	0	SE	W	SW	—	
17	95.6	93.4	93.6	9.3	21.1	14.8	15.1	— 0.1	3.2	4.1	3.4	37	22	27	0	0	0	NE	SSE	SSW	—	
18	94.6	93.3	95.3	10.6	20.3	13.8	14.9	3.9	3.1	4.5	3.7	32	26	32	2	1	1	ENE	S	SW	—	p.
19	94.8	94.1	94.1	9.8	19.9	14.3	14.7	4.0	3.6	3.7	2.4	39	21	20	1	1	1	E	WSW	W	—	
20	94.7	93.2	93.7	9.2	20.2	13.8	14.4	7.7	5.5	5.0	3.8	63	28	32	10	5	3	NNE	SE	NNW	—	
21	95.1	94.8	94.0	9.2	22.6	13.8	15.2	6.6	5.2	5.5	5.0	60	27	43	0	0	0	NE	SSW	SE	—	n.
22	94.2	93.7	94.5	10.5	24.1	11.4	15.3	3.2	4.7	5.1	4.3	50	23	42	0	0	0	ESE	SW	NNE	—	
23	94.1	94.1	94.1	9.5	25.0	14.3	16.3	3.8	2.9	5.0	3.6	33	21	30	0	0	0	SSE	SE	ESE	—	n.
24	94.3	93.3	91.7	9.4	25.2	16.9	17.2	4.6	5.0	6.4	3.5	56	27	24	0	0	4		o SSE	N	—	∞ 1; p, 3.
25	92.7	91.4	90.4	10.3	22.8	16.0	16.4	6.4	5.1	5.8	2.8	54	28	20	0	5	7	SSE	ESE	N	—	∞ 1; p, 3.
26	91.8	90.5	91.7	10.0	22.1	12.6	14.9	4.1	4.0	5.3	3.8	44	27	35	0	4	0	NNE	SW	N	—	n, p, 3.
27	93.2	92.6	93.6	6.9	19.8	11.3	12.7	1.9	3.5	4.6	4.1	46	27	41	0	0	0		o S	ESE	—	n.
28	93.4	92.2	92.7	4.2	19.8	12.1	12.0	— 0.9	2.3	4.2	2.5	37	25	24	0	0	0	SSE	SSE	SSW	—	
29	94.1	92.8	93.4	4.3	21.8	12.5	12.9	— 1.9	2.0	4.6	3.6	32	24	33	0	0	0	ESE	SE	NW	—	
30	94.8	93.1	94.1	1.7	20.8	11.6	11.4	— 3.2	1.8	4.3	2.1	33	24	20	0	0	0	E	SE	NNW	—	
31	95.3	94.2	93.6	3.9	20.5	11.3	11.9	— 4.0	2.0	3.3	3.1	34	18	30	0	0	0	ESE	W	SW	—	
Срд. Moy.	493.0	492.0	492.1	8.9	20.2	12.9	14.0	2.3	3.9	4.4	3.4	45	25	30	0.8	1.1	0.7	—	—	—	0.0	

Памирскій Постъ. 1898. Pamirskii Post.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	495.5	495.2	494.2	1.9	19.1	12.3	11.1	— 2.9	1.7	3.4	4.1	33	21	38	0	0	0	ENE	WSW	SW	—	
2	95.1	94.2	93.6	3.0	18.8	12.8	11.5	— 0.5	2.5	3.2	2.8	44	20	25	0	0	0	SSE	S	SW	—	
3	94.8	93.4	92.2	1.5	20.7	12.0	11.4	— 2.2	2.0	4.6	2.9	38	26	28	0	0	0	SE	SW	SSW	—	⸗ p, 3.
4	93.4	91.7	91.7	3.2	19.0	12.0	11.4	— 1.7	1.9	3.9	2.4	33	24	24	0	0	0	ESE	S	SW	—	⸗ n, p.
5	92.2	90.4	92.1	1.0	17.2	10.3	9.5	— 2.3	2.0	2.2	2.3	39	15	25	0	0	0	E	S	WNW	—	
6	94.2	91.9	93.6	0.9	18.1	10.4	9.8	— 2.5	1.9	3.1	2.0	39	20	20	0	0	0	ENE	SW	NNE	—	
7	92.4	90.7	92.4	3.3	17.1	9.8	10.1	— 5.1	2.2	3.0	1.7	38	21	19	0	0	0		0 SSW	NE	—	⸗ a, 2, p.
8	93.8	92.6	93.7	— 0.6	14.8	10.0	8.1	— 5.5	1.4	2.0	1.6	34	17	17	0	0	0	NE	NW	N	—	⸗ p.
9	95.1	92.7	94.5	0.8	17.0	8.9	8.9	— 5.5	1.7	2.9	2.8	34	20	33	0	0	0		0 ENE	W	—	
10	95.7	94.5	94.2	— 0.2	19.1	12.6	10.5	— 5.1	—	3.8	2.1	—	23	19	0	0	0	ESE	SE	SW	—	⸗ p.
11	94.7	92.6	94.1	1.5	18.7	9.3	9.8	— 5.3	1.6	2.5	2.7	31	15	31	0	0	0	ESE	SSW	SW	—	
12	93.4	90.7	91.3	— 0.4	17.3	9.8	8.9	— 5.6	1.2	3.4	3.3	26	24	37	0	0	0	ESE	SSW	SW	—	⸗ p.
13	92.2	*90.9*	90.8	3.9	15.8	8.6	9.4	— 0.1	1.7	3.5	1.9	28	27	23	1	3	1	NNW	WSW	SW	—	⸗ a, 2, p.
14	90.5	88.9	89.5	— 0.4	13.4	6.2	6.4	— 3.1	2.2	2.6	2.4	51	23	34	2	3	4		0 SW	WSW	—	⸗ a, 2, p, 3.
15	90.2	88.5	89.8	1.6	11.1	4.2	5.6	0.7	1.7	2.7	1.5	33	27	24	0	3	0		0 S	SW	—	⸗ n, p.
16	91.0	89.1	90.4	— 5.4	9.3	3.2	2.4	— 7.9	1.0	2.0	1.4	33	23	23	0	5	1		0 SSW	SW	—	⸗ a, 2, p.
17	91.6	90.2	91.8	— 7.5	11.2	3.4	2.4	—10.9	0.8	2.4	1.3	31	24	24	0	9	0		0 WSW	SW	—	⸗ a, 2, p.
18	94.0	*92.9*	94.0	— 6.6	9.8	4.1	2.4	— 9.6	1.1	3.8	1.3	39	41	21	0	1	1		0 SSW	N	—	
19	95.6	94.2	94.5	— 4.5	10.3	4.5	3.4	— 9.3	1.3	2.4	1.6	39	26	24	0	4	6	SSW	SE	E	—	
20	95.2	93.7	94.0	— 4.0	11.6	5.9	4.5	— 7.7	1.6	2.8	2.0	48	27	27	0	3	2		0 SE	N	—	
21	96.2	94.8	95.0	— 3.6	13.4	3.5	4.4	— 7.1	1.6	3.1	1.4	45	27	26	0	4	1		0 ESE	SW	—	
22	96.1	94.0	94.6	— 5.4	11.8	5.9	4.1	— 6.6	1.2	2.4	2.7	43	23	39	1	10	8		0 NNW	SE	—	
23	95.3	93.2	94.3	— 4.0	13.1	5.7	4.9	— 7.5	2.1	3.0	1.9	62	26	28	0	—	3		0 —	SW	—	⸗ p, 3.
24	94.7	93.2	93.2	— 5.0	11.4	4.9	3.8	— 7.5	1.2	4.1	1.8	38	40	28	0	9	2	NNE	S	SW	—	⸗ a, 2, p, 3.
25	95.3	93.7	94.8	— 1.8	8.7	3.1	3.3	— 4.9	2.0	1.9	1.6	51	22	27	0	9	6		0 SSW	NW	—	⸗ n, a, 2, p.
26	95.5	93.2	93.2	— 5.3	9.2	3.4	2.4	— 9.0	1.7	2.0	1.5	56	23	27	0	10	3		0 WSW	SW	—	
27	92.8	90.3	90.5	— 7.5	9.2	3.5	1.7	—10.3	1.1	2.3	1.5	44	26	27	0	10	10		0 S	N	—	
28	91.3	92.2	93.8	— 0.6	— 0.6	— 2.4	— 1.2	— 2.4	2.2	3.1	3.2	50	71	82	10	10	10	ESE	N	SE	2.3	✳ 2.
29	93.3	92.7	94.0	— 5.5	— 0.2	— 2.9	— 2.9	— 7.0	2.6	2.8	1.7	85	61	46	9	10	1		0 ESE	SSW	—	✳ n.
30	94.2	93.2	93.2	—11.8	6.4	— 0.8	— 2.1	—14.4	1.5	2.0	1.6	84	28	36	0	0	0		0 SE	ENE	—	
Сред. Moy.	493.8	492.3	493.0	— 1.9	13.1	6.5	5.9	— 5.6	1.7	2.9	2.1	43	27	29	0.8	3.6	2.0	—	—	—	2.3	

Октябрь. — Octobre.

1	494.0	492.3	492.9	— 8.4	8.1	0.5	0.1	—11.9	1.0	1.9	—	39	23	—	0	0	—		0 ENE	—	—	
2	*93.4*	*92.4*	94.5	— *8.0*	*9.0*	3.5	1.5	— *8.0*	—	—	1.8	—	—	31	—	—	1	—	—	S	—	
3	*94.4*	94.5	95.2	— 6.3	9.9	4.9	2.8	— 8.5	1.4	2.8	1.4	48	31	22	0	4	1		0 SE	SW	—	
4	96.2	94.7	96.2	— 7.2	10.2	1.6	1.6	— 9.7	1.2	2.4	—	46	26	—	0	5	0		0 SSE	0	—	
5	97.9	96.9	96.0	— 8.6	9.3	0.2	0.3	—11.3	1.1	2.5	—	46	28	—	0	0	0		0 SE	SSW	—	
6	97.8	96.1	96.7	—10.0	11.6	— 0.8	0.3	—12.1	0.8	3.6	—	39	35	—	0	0	0		0 SE	0	—	
7	98.3	96.1	96.5	— 8.0	12.8	1.0	1.9	—11.0	1.0	2.9	—	40	26	—	0	0	0		0 SE	S	—	
8	97.5	95.1	95.3	— 8.6	11.3	1.8	1.5	—11.4	0.9	2.6	—	39	26	—	0	1	0		0 NE	0	—	
9	98.3	95.9	95.9	— 9.2	10.3	— 1.1	0.0	—11.6	0.9	2.6	—	38	27	—	0	0	0		0 S	NE	—	
10	97.9	95.7	95.7	—10.6	11.5	8.7	3.2	—12.7	0.7	3.3	3.2	37	33	38	0	0	0		0 SE	0	—	
11	97.5	95.9	95.7	— 9.0	11.1	— 0.7	0.5	—11.9	1.0	3.0	2.0	44	30	23	0	0	0		0 SE	SE	—	
12	97.4	95.0	94.8	—10.3	9.6	0.2	— 0.2	—12.0	0.8	2.2	1.0	38	24	23	0	1	4		0 SE	S	—	
13	96.0	93.8	93.7	— 8.7	11.3	0.1	0.9	—10.3	1.0	3.0	1.4	43	30	30	0	2	0	NE	SSW	0	—	
14	95.7	94.0	94.2	— 8.5	11.1	— 1.5	0.4	—10.9	1.0	2.4	0.9	50	24	22	0	0	0		0 SE	0	—	
15	95.6	93.3	94.0	—10.5	9.2	2.9	0.5	—11.9	0.8	2.9	2.1	39	33	38	0	2	1		0 ESE	SSW	—	
16	95.7	93.2	93.1	— 8.0	9.2	— 3.2	— 0.7	—10.3	1.5	3.0	1.2	62	34	32	0	1	1		0 SE	NE	—	
17	94.0	92.3	93.2	— 9.3	6.2	— 1.0	— 1.4	—10.7	1.2	2.5	1.8	54	35	44	9	9	8		0 SE	WSW	—	
18	94.3	93.2	93.7	— 8.2	9.5	2.8	1.4	— 9.5	1.8	2.7	2.0	74	29	36	10	10	8		0	0 WSW	—	
19	95.6	93.6	96.9	— 9.0	5.0	— 2.0	— 2.0	—10.2	1.7	2.2	1.6	74	34	40	3	10	0		0 SSW	SSW	—	⸗ a, 2, p.
20	98.6	96.6	95.7	—10.0	6.5	— 3.0	— 2.2	—12.4	1.4	2.7	1.2	66	37	32	1	0	0		0 SSE	NE	—	
21	96.7	93.3	93.1	—11.1	8.4	— 3.0	— 1.7	—13.1	1.0	2.6	1.2	55	31	31	1	0	4	NNE	SE	SW	—	⸗ p, 3.
22	91.4	90.5	93.3	0.4	2.0	— 4.6	— 0.7	— 4.6	1.9	2.0	1.2	40	37	38	6	10	10	WSW	WSW	N	—	⸗ n, a, 2, p.
23	95.1	92.7	94.6	—10.2	1.3	— 6.6	— 5.2	—11.3	0.8	1.4	0.9	40	28	35	1	0	0	NW	S	S	—	⸗ p.
24	97.5	96.6	96.5	—15.8	1.8	—10.3	— 8.1	—15.8	0.7	1.6	0.6	58	31	32	0	0	0	NNE	E	0	—	
25	96.2	93.3	93.7	—16.9	3.4	— 1.2	— 4.9	—17.6	0.4	1.7	1.2	40	30	30	10	8	7		0 ESE	SW	—	
26	94.1	92.8	94.2	—11.1	4.9	— 3.0	— 3.1	—13.4	0.7	1.7	1.0	36	27	28	1	5	0		0 SSW	SSW	—	
27	95.9	93.7	94.3	—12.8	7.4	— 7.5	— 4.3	—16.7	0.8	2.0	0.6	44	26	24	0	0	0	S	SE	NE	—	
28	95.2	92.9	94.1	—15.2	6.2	— 7.2	— 5.4	—16.9	0.5	2.0	0.7	37	28	26	0	3	0		0 ESE	NE	—	
29	95.1	93.3	94.0	—15.0	6.1	— 4.0	— 4.3	—16.0	0.6	2.2	0.7	44	31	27	0	0	0	N	SE	ENE	—	
30	95.3	93.1	92.6	—15.3	4.2	— 7.9	— 6.3	—17.3	0.5	1.9	0.6	38	30	25	0	0	0	NE	SW	NE	—	
31	92.9	90.0	89.7	—15.5	5.6	— 0.5	— 3.5	—16.4	0.5	1.9	1.6	33	28	38	0	5	10	N	SSW	SW	0.0	⸗ p.
Сред. Moy.	495.9	494.0	494.5	—10.2	7.9	— 1.3	— 1.2	—12.2	1.0	2.4	1.3	46	30	31	1.4	2.5	1.8	—	—	—	0.0	

Памирскій Постъ. 1898. Pamirskii Post.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	489.8	489.4	489.8	− 3.7	− 1.0	− 5.2	− 3.3	− 5.3	1.6	1.4	1.0	46	31	32	4	10	10	SW	SSE	SW	—	✱ n; 🌂 n,1,a,2,p,3.
2	88.6	87.5	90.7	− 8.3	− 5.7	− 9.4	− 7.8	− 9.4	0.7	0.8	0.8	30	27	33	10	10	10	W	WSW	N	—	🌂 n, a, 2, p.
3	92.7	92.1	92.4	−15.1	− 3.9	−11.0	−10.0	−17.0	0.6	1.2	0.9	45	36	46	0	0	0	S	NE	ESE	—	
4	93.6	92.7	93.8	−21.2	− 4.4	−11.5	−12.4	−22.1	0.6	1.5	0.8	74	46	43	0	0	0		o ESE	NE	—	
5	95.1	94.8	96.1	−16.0	− 0.7	− 9.7	− 8.8	−17.4	0.8	1.7	0.9	60	39	38	9	0	1		o SSE	ENE	—	
6	97.4	97.1	97.9	−20.2	0.4	− 9.5	− 9.8	−20.8	0.5	1.8	0.8	61	39	38	0	0	0		o SE	o	—	
7	98.4	94.7	96.0	−20.1	1.5	− 9.8	− 9.5	−20.1	0.4	1.9	0.8	51	37	38	2	1	0	NE	SE	NE	—	
8	96.7	94.3	93.7	−17.0	3.1	− 7.5	− 7.1	−20.8	0.6	2.0	0.9	54	36	36	0	10	6		o SSE	o	—	
9	94.7	93.6	94.1	−16.7	4.2	− 2.5	− 5.0	−17.0	0.5	2.0	1.8	43	33	48	2	10	3	NNE	N	NW	—	
10	95.0	93.7	92.9	−16.0	5.5	− 4.9	− 5.1	−16.1	1.0	2.5	1.6	83	38	50	5	7	5	NE	o	SE	—	
11	91.6	89.3	90.4	−10.1	1.7	− 5.0	− 4.5	−11.4	1.3	2.3	1.5	63	43	50	10	10	2		o SE	SE	—	
12	91.3	88.4	88.3	−12.0	1.0	− 2.8	− 4.6	−12.4	0.9	1.6	1.4	52	34	39	4	10	9	NE	SE	SE	—	🌂 a, 2, p, 3.
13	87.1	86.2	87.2	− 5.7	− 2.1	− 5.8	− 4.5	−12.6	1.2	1.4	0.9	39	34	30	10	10	5	WSW	SW	SE	—	🌂 n, 1, a, 2, p, 3.
14	87.8	87.6	89.5	−13.0	− 1.8	− 7.0	− 7.3	−15.4	0.6	2.0	1.0	38	51	38	10	10	6		o E	NE	0.0	🌂 n; ✱⁰ 2.
15	90.3	88.8	89.8	−13.8	− 0.6	− 3.0	− 5.8	−16.4	1.0	2.2	2.3	62	50	61	10	10	10		o W	SW	—	🌂 2, p, 3.
16	89.1	89.0	89.5	− 5.6	0.2	− 5.7	− 3.7	− 8.2	2.5	2.6	1.6	84	51	55	10	10	10		o S	E	0.0	✱ a; 🌂 n, a, 2, p.
17	89.3	88.9	89.3	−10.5	0.4	− 4.9	− 5.0	−10.7	1.5	1.6	1.2	77	33	38	10	10	9		o SSW	SW	—	🌂 a, 2, p, 3.
18	91.6	93.2	96.5	− 9.7	− 5.0	−13.4	− 9.4	−13.4	1.1	1.0	0.5	50	34	33	10	5	0	WNW	SSW	E	—	🌂 n, a, 2, p.
19	97.8	96.5	97.1	−24.5	− 6.6	−15.9	−15.7	−24.5	0.3	1.0	0.6	56	38	45	0	0	0		o ESE	NNE	—	
20	97.2	94.8	95.2	−22.6	− 5.8	− 8.2	−12.2	−22.8	0.4	1.2	0.9	64	39	39	4	9	10		o SE	o	—	
21	94.8	92.6	93.1	−19.0	1.1	− 2.2	− 6.7	−19.1	0.6	2.1	2.0	63	42	51	3	9	10		o ENE	SW	—	🌂 p.
22	91.9	91.6	93.1	−15.0	0.7	− 9.7	− 8.0	−15.9	1.1	2.0	1.4	79	40	38	9	9	0		o SSW	NW	0.0	✱⁰ a; 🌂 a, 2, p.
23	94.6	93.7	94.0	−21.6	0.7	−12.7	−11.2	−21.8	0.6	2.0	0.8	75	43	44	0	0	0		o	o	—	
24	94.8	94.1	94.7	−24.5	− 5.2	−14.9	−14.9	−24.7	0.4	1.2	0.6	68	39	44	0	0	1		o SE	o	—	
25	96.1	94.7	95.3	−23.6	− 4.2	−14.2	−14.0	−23.6	0.4	1.4	0.7	68	42	45	0	0	0		o	o ENE	—	
26	95.9	93.8	95.9	−24.7	− 3.1	−14.9	−14.2	−24.7	0.4	1.5	0.6	73	42	48	0	0	3		o SE	o	—	
27	95.3	*95.4*	95.0	−22.5	− *4.0*	−12.5	*−13.0*	−22.8	0.5	—	0.8	69	—	48	2	—	9		o —	o	—	
28	96.1	94.6	95.6	−22.5	− 2.1	−13.8	−12.8	−22.6	0.5	1.8	1.0	72	45	66	1	7	2		o SE	ENE	—	
29	96.1	95.1	96.2	−21.5	− 3.9	−14.9	−13.4	−21.6	0.5	1.7	0.8	79	50	56	1	0	0	N	SW	NE	—	
30	96.6	94.7	94.5	−24.0	− 5.3	−16.3	−15.2	−24.3	0.5	1.4	0.7	79	48	54	0	0	0	NE	o	ENE	—	
Срд. Moy.	493.6	492.4	493.3	−16.7	− 1.5	− 9.3	− 9.2	−17.8	0.8	1.7	1.1	62	40	44	4.2	5.4	4.0	—	—	—	0.0	

Декабрь. — Décembre.

1	494.2	491.9	491.8	−24.6	− 5.2	−13.5	−14.4	−25.0	0.4	1.5	0.8	75	48	50	0	0	9	ENE	o	NE	—	
2	92.1	91.2	91.3	−17.6	− 4.6	−15.4	−12.5	−22.5	0.7	1.9	0.9	62	58	70	10	10	3	o	o	o	0.0	≡⁰, ✱⁰ 1.
3	92.2	91.6	92.1	−23.0	− 6.6	−15.6	−15.1	−23.1	0.6	1.2	0.6	83	43	48	5	1	0	NNE	N	N	—	
4	92.2	91.3	91.4	−26.6	− 8.5	−17.6	−17.6	−26.7	0.3	1.1	0.5	67	45	48	0	0	0	o	o	NNE	—	
5	91.8	90.0	90.0	−25.5	− 5.6	−16.6	−15.9	−25.7	0.3	1.3	0.5	64	43	44	9	0	1	o	o	NE	—	
6	90.2	88.0	88.6	−26.0	− 5.5	− 8.0	−13.2	−26.0	0.3	1.1	0.8	60	38	31	1	10	1	o	E	S	—	
7	91.0	89.9	90.2	−28.6	− 3.5	−14.7	−15.6	−28.9	0.2	1.4	0.5	48	38	39	0	3	3	NNE	SE	NE	—	
8	90.8	90.4	93.2	−22.8	− 3.8	−13.3	−13.3	−22.8	0.4	1.2	0.6	56	37	37	4	7	0	NE	SW	N	—	🌂 a, 2, p.
9	94.1	92.9	92.9	−25.2	− 7.3	−18.7	−17.1	−25.4	0.4	1.2	0.4	64	46	38	0	0	0		o ESE	ENE	—	
10	95.9	94.8	94.2	−27.8	− 8.4	−18.7	−18.3	−27.8	0.2	1.0	0.4	51	40	39	0	0	0		o	o NNE	—	
11	95.2	92.8	92.4	−28.2	− 9.7	−13.0	−17.0	−28.6	0.2	0.9	0.6	54	42	39	0	7	4		o	o ENE	—	
12	91.7	90.3	90.4	−18.9	− 4.1	−13.6	−12.2	−19.0	0.5	1.4	0.9	49	40	60	8	2	3		o S	E	—	
13	92.4	91.7	92.4	−23.9	− 7.8	−16.7	−16.1	−23.9	0.6	1.4	0.7	93	57	58	1	1	0	NE	ESE	o	—	
14	93.6	92.8	92.2	−27.3	−10.3	−17.0	−18.2	−27.4	0.4	1.1	0.6	83	55	55	0	0	1		o SE	SE	—	
15	93.4	92.2	92.2	−26.5	− 8.3	−16.3	−17.0	−26.5	0.3	1.2	0.6	72	48	51	10	4	2		o	o NNE	—	
16	92.7	91.7	91.7	−21.5	− 5.2	−12.5	−13.1	−21.8	0.5	1.4	1.0	66	46	58	3	10	10		o	o NE	—	
17	90.7	88.4	88.8	−15.2	0.1	− 6.5	− 7.2	−15.4	1.0	2.0	1.6	71	45	58	10	9	7	NE	WNW	W	—	
18	89.4	87.8	88.5	−19.2	− 1.5	−14.2	−11.6	−19.4	0.8	1.8	0.7	85	45	50	9	9	2		o SE	ENE	—	
19	89.9	87.8	*88.4*	−24.4	− 5.1	*−13.5*	*−14.3*	−24.7	0.5	1.7	—	81	57	—	0	1	—		o SE	—	—	
20	91.0	90.4	90.9	−25.2	− 7.6	−17.5	−16.8	−25.7	0.4	1.3	0.6	79	52	55	10	8	5		o SE	NNE	—	
21	92.6	91.0	92.3	−27.5	− 7.8	−18.3	−17.9	−27.5	0.3	1.3	0.6	78	51	57	0	0	0	NE	SE	o	—	
22	94.1	93.6	93.7	−28.0	− 9.3	−20.4	−19.2	−28.0	0.3	1.1	0.3	77	51	55	0	0	0		o SE	o	—	
23	95.2	94.0	93.3	−29.4	−10.3	−18.9	−19.5	−29.4	0.3	1.0	0.5	74	51	52	0	0	2		o SE	ESE	—	
24	92.9	90.8	90.0	−26.9	−10.3	−17.5	−18.2	−26.9	0.3	1.0	0.5	66	46	48	8	10	9	NE	o	NE	—	
25	*90.4*	*90.4*	*88.9*	*−20.5*	*− 8.5*	*−18.0*	*−15.7*	*−20.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	88.9	87.5	88.4	−22.5	− 5.0	−14.1	−13.9	−22.8	0.5	1.6	0.8	74	51	51	7	9	8	NE	SSE	o	—	
27	89.5	87.9	87.5	−24.0	− 6.4	−15.2	−15.2	−24.3	0.5	1.5	0.6	74	52	44	9	3	0	o	ESE	SE	—	
28	88.1	86.2	87.0	−26.4	− 9.3	−12.0	−15.9	−26.4	0.3	1.1	0.9	66	50	52	10	10	10	ENE	o	o	—	
29	*87.9*	*85.9*	85.6	*−22.5*	*− 9.0*	−14.9	*−15.5*	*−22.5*	—	—	0.6	—	—	46	—	—	2	—	—	SE	—	
30	86.5	86.1	87.1	−27.6	−12.1	−15.3	−18.3	−28.6	0.3	0.9	0.7	66	52	48	0	10	10	SE	S	NW	—	
31	88.4	87.5	88.9	−26.5	− 8.2	−19.1	−17.9	−26.5	0.3	1.1	0.5	70	45	50	3	2	0	NW	W	S	—	
Срд. Moy.	491.6	490.3	490.5	−24.5	− 6.9	−15.4	−15.6	−24.8	0.4	1.3	0.7	69	47	49	4.0	4.3	3.2	—	—	—	0.0	

1898.

Малые Кармакулы. — Январь. — Janvier. — Malye Karmakouly.

Широта — Latitude: 72° 23′. Долгота — Longitude: 52° 43′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	741.5	744.4	− 3.4	− 1.0	− 3.0	− 2.5	− 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 20	SW 12	NNE 8	0.1	✳² 1, 2; ✣, 🌂 1.
2	53.3	56.8	56.4	−17.2	−18.0	−16.6	−17.3	−18.9	—	—	—	—	—	—	0	2	6	NE 4	ENE 3	E 5	—	
3	43.4	45.5	45.0	−13.1	−11.9	−11.8	−12.3	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 6	E 10	0	0.3	✣ 1, 2.
4	49.6	49.9	48.9	−13.6	−10.5	−12.3	−12.1	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	NE 4	0	1.0	✳ n, 1, p, 3.
5	51.4	53.0	49.7	−21.6	−22.6	−27.4	−23.9	−27.9	—	—	—	—	—	—	8	10	5	NE 2	NE 7	ENE 5	—	✳, ✣ n.
6	54.5	55.1	55.8	−30.6	−29.5	−29.7	−29.9	−30.9	—	—	—	—	—	—	0	0	1	E 12	ESE 8	ESE 5	—	✣² 1.
7	57.9	58.8	60.7	−30.4	−30.0	−31.1	−30.5	−31.7	—	—	—	—	—	—	0	3	1	ESE 2	ESE 3	ESE 4	—	
8	64.2	65.0	67.4	−31.8	−31.8	−32.4	−32.0	−33.0	—	—	—	—	—	—	5⁰	3	2	ESE 3	ESE 1	ESE 1	—	
9	69.7	70.9	72.0	−30.4	−28.8	−29.5	−29.6	−33.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	ESE 1	ESE 1	ESE 2	—	
10	68.4	66.6	63.9	−19.6	−13.0	−10.5	−14.4	−30.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 7	SE 8	0.0	≡1,a,2; ✳a,2; ✣2,3.
11	55.6	54.5	51.1	*−10.5*	−14.6	−16.0	−13.7	−17.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	ESE 20	SSE 17	SE 9	—	✣² n, 1, 2, 3; 🌂 1, 2.
12	46.5	45.7	44.4	−10.7	−10.1	*−10.5*	−10.4	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	SE 9	SE 20	SE 20	—	✣² n, 1, 2, 3; 🌂 2, 3.
13	47.5	47.9	45.9	−10.7	−10.7	−11.1	−10.8	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 12	E 12	E 20	—	✣ 1. 2, 3; 🌂 3.
14	40.6	38.5	37.4	−10.1	− 9.7	− 5.7	− 8.5	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 17	E 20	SE 7	—	🌂, ✣² 1, 2.
15	32.4	31.8	33.4	−10.3	*−10.0*	*−10.0*	−10.1	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	E 20	*E 20*	*E 20*	—	✣², 🌂 1, 2, 3.
16	43.1	45.4	49.8	−19.6	−20.2	−19.4	−19.7	−20.5	—	—	—	—	—	—	10	7	2	NE 4	NE 8	NE 1	—	✣ 2; ⩛² 3.
17	51.7	50.5	40.0	−21.7	−22.0	*−15.0*	−19.6	−22.4	—	—	—	—	—	—	2	6	10²	SE 5	SE 6	SE 20	—	🌂 p, 3; ✣² 3.
18	29.7	30.8	30.7	−11.1	−10.1	− 9.2	−10.1	−21.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	ESE 8	ESE 5	SE 8	—	🌂 n.
19	30.4	29.1	21.9	− 7.1	−10.4	*−10.0*	− 9.2	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	ESE 6	ESE 20	0.0	✳⁰ 1,2; ✣²2,p,3; 🌂 3.
20	18.3	18.7	19.7	−10.4	− 9.7	− 9.5	− 9.9	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	7	2	ESE 20	ESE 8	ESE 12	—	✣, 🌂 n, 1; ⩛ p, 3.
21	23.0	24.9	29.2	−14.4	−15.2	*−15.5*	−15.0	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	E 17	E 20	E 20	—	🌂, ✣² 1, 2, 3.
22	37.1	38.7	45.0	−23.2	*−23.5*	*−23.5*	−23.4	−23.9	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	E 17	E 20	E 20	—	✣², 🌂 n, 1, 2, 3.
23	52.2	56.4	59.0	−30.5	−30.0	−30.2	−30.2	−31.9	—	—	—	—	—	—	4	2	0	E 17	0	0	—	🌂 1; ⩛ 3.
24	59.9	59.9	60.5	−29.0	−24.4	−21.0	−24.8	−31.8	—	—	—	—	—	—	1	10	2	SE 4	SE 4	0	0.3	✳ a, 2, p; ⩛² p, 3.
25	63.4	63.1	58.2	−24.8	−26.4	−18.6	−23.3	−27.3	—	—	—	—	—	—	2	6	10	0	SSE 3	SE 5	—	
26	43.7	38.6	29.9	−20.2	−18.5	*−15.0*	−17.9	−21.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	SE 20	SE 20	SE 20	—	🌂, ✣² 1, 2, p, 3.
27	18.8	17.8	18.4	− 6.8	−10.3	−16.3	−11.1	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 10	SE 17	SE 17	—	✣²n,1,a,2,p,3; 🌂2,3.
28	23.9	27.1	35.1	−19.0	−21.0	−24.4	−21.5	−25.3	—	—	—	—	—	—	10	10	1	E 10	E 17	E 2	—	✣² 1, 2; 🌂 2.
29	44.0	45.3	47.1	−23.8	−22.2	−20.4	−22.1	−24.9	—	—	—	—	—	—	4	8	0	0	0	0	—	
30	45.9	45.2	44.7	−21.1	−21.7	−23.4	−22.1	−24.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	E 1	0	—	
31	42.8	42.1	42.3	−24.9	−26.2	−25.0	−25.4	−28.1	—	—	—	—	—	—	3	4	10	ESE 1	ESE 3	0	0.0	⩛² n; ✳⁰ 3.
Срд. Moy.	745.4	745.6	745.4	−18.4	−18.2	−17.9	−18.2	−21.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.5	8.7	9.1	8.4	1.7	

Высота — Altitude: 14.8 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 1.61.

1	742.5	742.1	742.7	−28.3	−27.0	−25.0	−26.8	−28.9	—	—	—	—	—	—	4	5	5⁰	ESE 3	ESE 3	0	—	☋ p.
2	42.9	43.8	45.9	−25.6	−24.4	−25.8	−25.3	−26.9	—	—	—	—	—	—	7	7⁰	0	0	ESE 2	E 4	—	
3	47.9	48.8	49.4	−26.2	−26.2	−27.5	−26.6	−27.9	—	—	—	—	—	—	8	10	4	ENE 4	E 3	0	—	
4	46.5	47.7	48.4	−25.8	−24.6	−23.0	−24.5	−28.0	—	—	—	—	—	—	7	8	10	E 9	E 5	0	0.2	✣ 1; ≡ 2; ✳ 3.
5	51.6	53.6	57.0	−20.8	−19.3	−20.8	−20.3	−23.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	ESE 5	ESE 3	0	0.2	✳ 1, 2, p; ⩛² 3.
6	60.1	60.2	59.4	−21.4	−21.7	−25.9	−23.0	−26.4	—	—	—	—	—	—	8	0	2	0	0	0	—	⩛ p.
7	58.8	59.2	60.3	−26.6	−25.3	−25.2	−25.7	−27.9	—	—	—	—	—	—	2	2	5	0	0	E 2	—	
8	60.8	61.5	63.0	−24.0	−25.0	−26.4	−25.1	−27.9	—	—	—	—	—	—	10	2	10	SSE 3	0	SSE 2	—	
9	64.5	65.7	68.1	−19.4	−19.1	−14.4	−17.6	−27.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	NE 3	0	0.2	✳ 3.
10	71.6	73.0	74.2	−12.0	−10.9	−10.5	−11.1	−14.8	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NNE 4	ESE 2	ESE 3	0.0	✳⁰ a.
11	74.1	73.5	71.8	− 4.8	− 4.9	− 5.6	− 5.1	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 8	WSW 9	WSW 12	—	✣ 1.
12	69.4	68.6	66.6	− 5.2	− 5.3	− 7.6	− 6.0	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 8	SW 8	S 9	—	
13	63.8	62.1	59.6	−10.7	−10.7	− 9.3	−10.2	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	SSE 8	SSE 9	SSE 17	—	✣ 1, a, 2, p, 3; 🌂 3.
14	59.0	58.7	60.3	− 9.8	− 6.9	− 4.0	− 6.9	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSE 12	SSE 7	—	✣ 2, 3.
15	62.0	62.1	61.9	− 4.4	− 4.0	− 5.8	− 4.7	− 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	SSE 4	SSW 7	SSW 7	0.1	✳ a, 2, 3; ✣ 2, 3.
16	62.8	63.5	64.7	− 9.1	−11.9	−12.7	−11.2	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10²	9	SSE 8	ESE 12	ESE 7	0.1	✳², ✣² 1, 2, 3.
17	66.1	66.7	67.9	−13.8	−15.0	−13.8	−14.2	−15.9	—	—	—	—	—	—	9	4	2	ESE 12	ESE 14	ESE 9	—	✣² 1, 2, 3.
18	69.6	71.6	72.6	−14.8	−14.9	−15.4	−15.0	−16.5	—	—	—	—	—	—	9	4	0	ESE 14	ESE 12	ESE 17	—	✣ 1, 2, 3; ⩛², 🌂 3.
19	75.7	77.0	78.5	−16.8	−17.8	−19.4	−18.0	−19.9	—	—	—	—	—	—	6	5⁰	2	ESE 7	ESE 7	ESE 6	—	⩛ p, 3.
20	78.3	78.4	79.1	−19.6	−21.5	−21.4	−20.8	−22.5	—	—	—	—	—	—	2	2	3	ESE 17	SE 20	SE 20	—	🌂, ✣ 1a2p3; ⩛² p3.
21	79.1	79.7	80.1	−21.0	−20.2	−19.5	−20.2	−22.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	SE 20	SE 12	SE 12	—	🌂 1; ⩛ p, 3.
22	82.3	83.5	84.8	−20.0	−19.4	−21.2	−20.2	−21.9	—	—	—	—	—	—	3	0	0	SE 5	SE 5	0	—	⩛² p, 3.
23	87.1	87.9	88.5	−22.2	−18.4	−19.6	−20.1	−23.4	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	0	SE 1	0	0	—	
24	89.4	89.1	89.4	−19.6	−16.4	−17.3	−17.8	−20.7	—	—	—	—	—	—	2	4⁰	0	SE 2	SE 5	SE 2	—	⩛ 3.
25	86.6	84.3	83.2	−15.4	−14.0	−12.3	−13.9	−18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	3	SSE 4	SSE 3	SE 4	—	
26	78.8	77.3	73.9	−12.1	−15.9	−16.4	−14.8	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SE 4	SE 17	—	🌂 3.
27	75.1	76.5	79.7	−15.8	−17.6	−19.5	−17.6	−20.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ESE 17	ESE 20	ESE 20	—	🌂 1, 2, 3; ✣² 2, 3.
28	83.7	85.0	86.4	−20.8	−20.4	−22.3	−21.2	−22.9	—	—	—	—	—	—	9	3⁰	0	ESE 20	ESE 20	ESE 20	—	🌂, ✣² 1, 2, 3.
Срд. Moy.	767.5	767.9	768.5	−17.4	−17.1	−17.4	−17.3	−20.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	5.4	6.9	7.1	7.0	0.8	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	786.0	787.4	788.1	−21.7	−21.1	−22.8	−21.9	−23.8	—	—	—	—	—	—	5	0	0	SE 20	SE 20	SE 20	—	☩⁰ 1, 2; 🌂 1, 2, 3.
2	88.7	90.2	89.1	−22.2	−20.8	−21.6	−21.5	−25.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 7	SE 4	SE 5	—	
3	90.4	90.9	90.8	−22.1	−20.4	−23.2	−21.9	−23.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 6	SE 7	SE 12	—	
4	91.7	91.4	90.1	−22.3	−22.3	−20.6	−21.7	−23.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 7	SE 12	SE 7	—	
5	89.1	89.3	89.0	−19.0	−17.1	−17.3	−17.8	−22.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	SE 9	SE 6	SE 5	—	
6	87.4	87.0	85.8	−15.8	−13.2	−15.8	−14.9	−18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	2	SE 5	SSE 2	SSE 3	—	⩚² p, 3.
7	83.8	82.0	78.8	−14.2	−13.1	−12.2	−13.2	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S 2	S 5	S 5	0.0	✳⁰ 3.
8	73.9	70.8	67.7	−11.9	−10.1	−11.0	−11.0	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	S 3	S 3	0.0	✳⁰ 1, 2.
9	65.1	65.9	67.7	−13.9	−13.8	−14.7	−14.1	−15.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	ESE 2	ESE 2	—	
10	71.7	73.5	74.8	−16.4	−13.8	−19.6	−16.6	−19.8	—	—	—	—	—	—	5	2	0	SE 4	0	ENE 5	—	⩚² 3.
11	75.7	75.5	75.7	−20.6	−18.4	−20.0	−19.7	−21.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	SE 6	SE 9	—	⩚ 3.
12	77.1	77.8	79.0	−19.6	−16.4	−19.0	−18.3	−20.8	—	—	—	—	—	—	4	0	4	0	SE 3	ESE 4	—	⩚ 3.
13	79.4	79.0	77.8	−21.3	−17.2	−20.2	−19.6	−21.8	—	—	—	—	—	—	2	0	0	SSE 1	0	ESE 8	—	⩚² 3.
14	76.8	76.9	75.5	−19.9	−21.3	−20.5	−20.6	−23.3	—	—	—	—	—	—	3	3	10	SE 17	ESE 20	ESE 20	—	🌂 1, 2, 3.
15	76.1	76.4	77.8	−20.6	−18.4	−18.6	−19.2	−21.3	—	—	—	—	—	—	10	6	5	SE 17	SE 20	SE 9	—	🌂, ☩²1, 2; ⌊·⌋p; ⩚3.
16	77.9	78.2	78.4	−17.9	−14.4	−13.9	−15.4	−19.4	—	—	—	—	—	—	2	4	5	SE 8	SE 14	SE 17	—	🌂 3.
17	79.6	80.0	79.6	−14.7	−11.7	−15.0	−13.8	−16.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 9	SE 7	SE 6	—	⩚ n.
18	77.7	76.1	74.6	−14.5	−10.9	−14.3	−13.2	−16.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 5	SE 5	SE 6	—	⩚² 3.
19	73.9	74.1	72.6	−14.9	−13.7	−20.0	−16.2	−20.3	—	—	—	—	—	—	0	6	0	SSE 5	SE 7	SE 17	—	⩚², 🌂 3.
20	69.4	69.7	67.7	−17.9	−16.3	−19.2	−17.8	−21.0	—	—	—	—	—	—	0	1	3	SE 14	ESE 14	E 20	—	🌂, ⩚ 3.
21	63.9	63.4	63.7	−16.7	−11.5	−12.8	−13.7	−19.3	—	—	—	—	—	—	5	10	10	ESE 20	ESE 20	ESE 14	—	🌂 1, 2.
22	65.0	67.0	69.0	−12.8	−11.7	−13.5	−12.7	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	3	ESE 20	ESE 14	ESE 3	—	🌂 1.
23	71.3	73.6	75.4	−14.2	−13.5	−17.1	−14.9	−17.8	—	—	—	—	—	—	3	6⁰	1	ESE 5	ESE 3	0	—	⌊·⌋ p.
24	78.3	79.5	79.6	−16.7	−10.8	−14.8	−14.1	−17.8	—	—	—	—	—	—	3⁰	7⁰	10²	SE 1	0	0	0.1	✳⁰ 3.
25	79.2	78.2	74.9	−15.3	−12.5	−10.5	−12.8	−16.2	—	—	—	—	—	—	10²	8	10	SSW 1	S 2	SSW 3	0.2	⊕ a; ✳ p.
26	69.7	65.8	64.7	− 9.7	− 7.5	−10.0	− 9.1	−10.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	SSW 10	SSW 9	0	0.1	✳, ☩ n, 1, a, 2, p.
27	61.5	59.1	50.1	−13.6	−10.7	− 6.9	−10.4	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	0	0	SW 9	0.3	✳ 2, p, 3; ☩² p. 3.
28	41.3	44.2	48.9	− 7.7	− 7.9	−15.8	−10.5	−17.8	—	—	—	—	—	—	9	10²	10²	N 6	NNE 9	0	0.5	☩ 1, 2, p; ✳ p; ≡²3.
29	53.0	57.0	57.2	−14.0	−13.5	−15.8	−14.4	−16.9	—	—	—	—	—	—	4	2	10²	NW 5	0	SE 2	0.3	☩ n, 1; ≡ 3.
30	51.0	49.1	50.8	−11.6	−10.5	− 5.1	− 9.1	−17.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	ESE 12	ESE 17	SE 7	0.2	✳n1a2; ☩n1a23; 🌂²
31	51.2	52.9	56.1	− 8.3	− 9.9	−14.0	−10.7	−14.8	—	—	—	—	—	—	10²	10²	9	ESE 9	ESE 3	0	0.0	✳ 1, 2; ☩ 1.
Срд. Moy.	773.4	773.6	773.3	−16.2	−14.3	−16.0	−15.5	−18.7	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	4.9	7.7	7.5	7.1	1.7	

Апрѣль. — Avril.

1	763.2	766.4	767.8	−20.3	−15.0	−19.0	−18.1	−20.9	—	—	—	—	—	—	9	8	10		0	0	0	—	≡ p, 3.
2	62.5	57.9	50.4	−13.8	−11.5	−10.0	−11.8	−22.5	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	ESE 10	ESE 17	E 20		—	☩² 1, 2, 3; 🌂 2. 3.
3	49.4	51.9	53.4	− 8.3	− 3.6	− 4.4	− 5.4	−14.7	—	—	—	—	—	—	10²	10	8	SE 5	SE 3	SSE 5		0.0	✳, ☩ 1, a; ≡ 2.
4	46.7	37.6	36.0	− 1.8	0.1	− 0.6	− 0.8	− 5.9	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	SE 10	SW 20	SW 20		—	✳1; ☩²1, a, 2, p; 🌂 2. 3.
5	37.5	48.8	52.4	− 1.7	− 2.3	− 2.5	− 2.2	− 2.7	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	WSW 20	W 8	SW 7		—	🌂 n, 1; ☩ 1; ≡ 3.
6	50.7	47.6	43.8	− 3.2	− 0.1	− 3.9	− 2.4	− 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10²		0	SE 1	SE 10	0.3	≡ 1; ✳ 2, p, 3; ☩ 3.
7	44.5	45.0	46.0	0.2	0.6	− 0.8	0.0	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 20		0.3	✳1, p; 🌂 ☩p. 3; ≡².
8	52.6	62.2	69.9	−13.6	−17.2	−20.6	−17.1	−21.0	—	—	—	—	—	—	10	7	0	N 9	N 12	N 2		—	✳1; ☩1a2; ≡², ⊕².
9	75.0	75.2	73.7	−22.7	−14.0	−16.8	−17.8	−24.5	—	—	—	—	—	—	6⁰	3⁰	1	0	0	0		—	
10	71.2	69.6	66.5	−16.4	− 9.5	−15.5	−13.8	−19.0	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	4	0	0	SE 1		0.2	
11	61.3	62.1	65.1	− 9.9	− 9.7	−17.0	−12.2	−18.0	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	3⁰	SSW 5	N 7	N 5		—	✳ n, 1; ☩ 2.
12	67.0	68.7	70.9	−18.8	−16.1	−21.1	−18.7	−22.0	—	—	—	—	—	—	4⁰	6⁰	0	NE 2	ENE 4	ENE 1		—	
13	73.2	73.4	73.6	−24.2	−15.9	−20.4	−20.2	−26.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	1	10²	E 2	0	0		—	⊕ p.
14	70.9	65.2	67.1	−16.8	− 3.0	− 4.9	− 8.2	−20.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 3	W 9	0		0.0	✳ 1, 2; ☩ 2.
15	66.7	65.5	64.9	− 4.3	0.3	− 0.1	− 1.4	− 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10²		0	WNW 5	WNW 2	0.3	≡ 1, 2, 3; ✳ a, p.
16	61.5	61.8	62.1	− 2.4	0.7	0.2	− 0.5	− 2.7	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NW 4	NW 5	WNW 6		0.0	≡ 1, 2, p, 3; ✳⁰2.
17	61.8	62.9	63.1	0.2	0.4	0.3	0.3	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	WNW 5	WNW —	WNW 5		0.2	≡ 1, 2, 3; ✳ a, 2.
18	63.0	62.7	60.9	0.3	− 0.6	− 2.1	− 0.8	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	SW 2	SSW 5		0.2	≡ 1, 2, 3; ✳ a.
19	59.1	63.8	67.9	− 3.0	−12.9	−18.7	−11.5	−19.0	—	—	—	—	—	—	10	8	6	NW 9	NNW 12	N 5		—	≡²1, a; ☩1, 2, 3; ⊕p.
20	69.1	68.6	66.6	−18.8	−13.8	−14.6	−15.7	−22.7	—	—	—	—	—	—	0	7	10		0	0	S 1	0.0	✳⁰ 3.
21	62.6	65.5	70.8	−18.3	−16.9	−19.2	−18.1	−20.0	—	—	—	—	—	—	9	4	0	N 10	N 9	0		—	☩² 1, 2.
22	74.5	74.9	74.6	−22.7	−17.9	−19.1	−19.9	−25.3	—	—	—	—	—	—	2	5	3	0	N 6	0		—	←, ⊕ a; ⌊·⌋ p.
23	70.2	63.8	55.4	−11.9	− 7.5	− 7.5	− 9.0	−22.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SE 20	SE 20		—	🌂, ☩ 1, a, 2, p, 3.
24	56.2	60.0	64.5	−11.6	−11.6	−14.5	−12.6	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 20	E 17	E 8		—	🌂n12; ☩²n, 1, a, 2, p, 3.
25	66.3	66.3	61.1	−15.0	−10.9	−15.6	−13.8	−16.5	—	—	—	—	—	—	9	7⁰	9		0	0	0	—	
26	66.7	67.8	69.6	−17.0	−12.7	−12.9	−14.2	−21.1	—	—	—	—	—	—	4	2	1		0	0	0	—	
27	71.1	71.7	72.2	−13.3	− 9.7	−12.2	−11.7	−20.0	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	6		0	0	0	—	⊕ z.
28	71.9	71.0	66.9	−14.7	−10.8	−10.6	−12.0	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10		0	0	SE 2	0.4	≡² 1.
29	60.3	62.5	65.4	− 5.6	− 4.8	− 7.5	− 6.0	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	ESE 7	ESE 2	0		0.3	✳ n, 1, 2, 3; ☩ 1.
30	66.1	65.6	64.5	−12.9	−10.4	−12.0	−11.8	−15.7	—	—	—	—	—	—	8	7	7	N 2		0	0	—	⌊·⌋ p, 3.
Срд. Moy.	762.4	762.9	762.9	−11.4	− 8.5	−10.8	−10.2	−15.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	7.2	4.7	5.7	4.8		2.2	

Малые Кармакулы. 1898. Malye Karmakouly.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.5	764.8	763.8	−18.8	−10.6	−11.0	−13.5	−21.5	—	—	—	—	—	—	1	2	10²	0	0	0	0.2	✳ p, 3.
2	61.9	62.0	60.6	− 9.5	− 6.5	− 8.8	− 8.3	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	0	0	0	0.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
3	58.7	58.2	57.9	−10.1	− 7.5	−11.3	− 9.6	−11.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 1	SSW 3	SSW 5	0.4	✳ n, p, 3.
4	57.3	57.8	58.3	−13.1	−12.0	−15.1	−13.4	−15.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	9	0	0	E 1	—	✳ n, 1; ≡ 2.
5	60.0	60.8	62.3	−19.4	−14.8	−14.7	−16.3	−23.5	—	—	—	—	—	—	4	5	4	0	0	0	—	
6	65.6	66.3	65.0	−18.2	−12.0	−11.4	−13.9	−23.1	—	—	—	—	—	—	9	10	9	SE 2	0	S 4	0.0	✳⁰ p, 3.
7	62.6	60.8	58.7	−12.1	− 8.2	−11.6	−10.6	−14.9	—	—	—	—	—	—	8	9	6	S 5	S 6	0	0.2	⌊•⌋ p, 3.
8	57.9	58.5	60.4	−14.5	−13.3	−11.6	−13.1	−16.9	—	—	—	—	—	—	6	6	10²	N 5	N 8	NW 3	0.0	✳⁰ n, 1, 2, 3; ✢ 2.
9	58.8	58.3	57.7	− 8.9	− 8.0	− 9.3	− 8.7	−12.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	SSW 12	SSW 9	SSW 5	0.2	✳, ✢ n, 1, 2, 3.
10	55.9	56.8	59.3	−11.3	− 9.5	−11.5	−10.8	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	6	3	SE 7	ESE 8	ESE 3	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
11	62.2	63.5	65.2	−15.8	− 8.9	− 7.9	−10.9	−17.4	—	—	—	—	—	—	5⁰	2⁰	4⁰	0	0	0	—	
12	64.3	63.1	60.2	− 9.3	−10.2	− 8.2	− 9.2	−11.7	—	—	—	—	—	—	2	8	9	ESE 20	ESE 20	ESE 20	0.2	🌧, ✢ n 1 a 2 p 3; ✳ 2 p 3.
13	57.1	56.7	56.6	− 2.5	3.2	2.7	1.1	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	ESE 20	ESE 20	SE 5	0.3	✳ ✢ n 1 a 🌧 n 1 a 2 p ● p.
14	58.2	55.5	52.4	3.6	8.1	6.6	6.1	− 0.8	—	—	—	—	—	—	10²	9	9	S 4	SE 5	SSE 6	1.7	● a.
15	53.5	55.5	59.3	1.5	1.2	0.0	0.9	0.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SSW 12	SW 9	SW 4	0.4	≡ p, 3.
16	64.6	65.1	64.9	0.8	1.8	0.6	1.1	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	4	10²	WSW 9	WSW 7	WSW 5	—	≡ n, 3.
17	66.6	68.0	69.0	− 0.7	0.4	2.4	0.7	− 0.7	—	—	—	—	—	—	10	8	8	NW 1	WNW 3	0	—	≡ n, 1.
18	66.9	63.9	56.2	2.7	5.2	2.8	3.6	0.0	—	—	—	—	—	—	1	3	10²	SSW 7	SSW 9	SSW 12	1.5	⌊•⌋ n; ● p, 3.
19	54.4	54.6	55.1	0.7	0.8	− 0.8	0.2	− 0.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10²	WSW 4	W 4	WNW 2	0.0	● n; ✳ a; ≡ 2, p, 3.
20	52.8	51.7	50.6	− 2.2	− 1.9	− 2.2	− 2.1	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	WNW 5	WNW 7	NW 5	0.2	≡ n 1; ✳ a 2 p 3; ✢ 2 p 3.
21	51.4	52.8	54.2	− 2.6	− 2.7	− 4.4	− 3.2	− 4.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	N 6	N 4	N 5	—	✳ n; ✢ n, 1.
22	54.0	54.5	55.3	− 3.8	− 3.3	− 3.2	− 3.4	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	NNW 3	N 6	N 7	0.0	✳⁰ 1, 3.
23	57.2	58.0	59.5	− 3.6	− 3.2	− 2.8	− 3.2	− 3.7	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	N 7	N 5	N 5	0.2	✳ 2, p.
24	62.4	64.5	66.4	− 2.4	− 1.6	− 3.4	− 2.5	− 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 6	N 3	N 3	—	
25	64.1	61.8	59.5	− 3.8	− 2.2	− 2.4	− 2.8	− 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	NNW 5	WNW 6	NW 3	0.1	△⁰ p.
26	60.6	64.2	67.4	− 3.9	− 1.5	− 2.4	− 2.6	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	5	9	E 6	E 5	E 3	—	△⁰ 1.
27	70.1	70.9	69.9	− 4.3	− 4.2	− 3.3	− 3.9	− 4.9	—	—	—	—	—	—	7	10	10²	NNE 4	N 5	NNW 3	—	
28	67.6	67.7	66.9	− 1.3	− 1.0	− 1.4	− 1.2	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	NW 7	NW 4	NW 3	0.0	✳ a; ≡ 2, p, 3.
29	66.8	67.3	67.6	− 1.8	− 2.4	− 1.4	− 1.9	− 3.4	—	—	—	—	—	—	10	8	9	NW 1	NW 1	0	—	
30	69.7	70.5	70.8	− 3.8	− 0.9	− 3.7	− 2.8	− 4.3	—	—	—	—	—	—	3	4	6⁰	E 9	E 7	E 6	—	
31	70.9	70.0	67.8	− 2.8	− 1.9	− 3.1	− 2.6	− 4.0	—	—	—	—	—	—	1	2	10⁰	0	N 2	N 3	—	
Срд. Moy.	761.2	761.4	761.3	− 6.2	− 4.1	− 4.9	− 5.1	− 8.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	8.9	5.4	5.4	3.9	5.8	

Іюнь. — Juin.

1	769.5	771.0	769.7	− 0.8	1.4	− 0.3	0.1	− 3.9	3.4	4.0	4.1	79	78	90	9	9	5⁰	NNE 3	NNE 4	N 5	—	
2	68.6	69.1	70.8	6.2	6.9	6.2	6.4	− 2.8	5.7	5.6	3.8	81	76	53	4	0	3⁰	NE 6	E 7	0	—	≡² n; 🌧 2.
3	70.8	70.6	69.2	2.9	1.9	0.1	1.6	0.1	5.8	4.4	4.3	68	84	94	8⁰	7	8⁰	NE 1	NNW 2	0	—	
4	67.5	67.1	66.5	1.5	1.6	− 2.2	0.3	− 2.4	4.0	4.2	3.9	78	82	00	2⁰	5⁰	10	0	N 3	N 1	—	≡² p, 3.
5	64.5	63.8	60.7	0.8	3.9	1.4	2.0	− 3.3	4.0	4.6	4.5	82	75	89	8	8⁰	9	SSW 1	SSW 2	SW 3	—	
6	59.6	61.4	63.6	− 0.4	− 0.3	− 1.4	− 0.7	− 1.4	4.5	3.9	3.7	00	87	90	10	10	10²	WNW 2	NW 5	NW 3	0.0	≡² 1, a; ✳⁰ a, 2, p, 3.
7	62.2	61.3	60.4	0.2	0.6	0.5	0.4	− 1.8	4.7	4.8	4.8	00	00	00	10	10	10²	SW 5	SW 6	SW 1	1.2	≡ 1, a, 2, p, 3; ● p.
8	57.4	56.2	52.7	1.0	1.3	1.0	1.1	0.4	4.9	5.0	4.8	00	00	98	10²	10²	10²	SSW 3	SW 3	SSW 4	1.6	≡² n, 1, a, 2, p, 3; ● n, 3.
9	46.7	47.0	50.3	2.7	3.8	− 1.1	1.8	− 1.4	4.7	4.0	4.2	84	67	98	9	9	10²	SSW 2	E 8	NE 10	0.0	●, ≡ n; ✳ p, 3; ✢ 3.
10	54.7	56.1	57.1	− 1.1	− 0.4	− 2.2	− 1.2	− 2.5	4.1	4.2	3.7	96	94	96	10²	10	10²	N 7	N 6	NNW 4	0.1	✳ n, 1, 3; ✢ n.
11	53.1	52.2	51.2	− 1.1	− 0.8	− 1.2	− 1.0	− 2.4	4.1	4.1	4.0	96	94	94	10²	10²	10	WNW 7	WNW 5	WNW 5	0.2	✳⁰ n, 1, 2.
12	49.4	50.2	51.5	− 1.0	− 0.6	− 1.5	− 1.0	− 1.8	4.1	4.3	3.9	96	98	94	10²	10²	10²	W 6	W 5	WNW —	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	52.8	54.0	54.8	− 1.3	− 0.8	− 1.3	− 1.1	− 2.0	4.0	4.0	3.8	96	92	90	10²	10	9	WNW 2	NW 2	NW 5	—	✳⁰ n, 1.
14	55.4	55.7	55.6	− 2.4	− 1.9	− 2.4	− 2.2	− 2.9	3.4	3.5	3.3	89	88	85	10	10	10	N 6	NNW 5	NNW 1	0.1	
15	51.8	50.0	49.3	− 0.1	3.3	− 0.2	1.0	− 3.1	3.8	3.9	4.1	83	68	90	10	10	10	SSE 1	0	W 2	0.1	✳ n, 1, p.
16	48.0	49.9	51.5	0.4	0.2	− 1.0	− 0.1	− 1.7	4.2	4.0	4.1	89	87	96	9	9	10	E 3	NNW 5	NW 6	0.0	✳⁰ 3.
17	52.1	52.6	52.9	− 1.4	0.0	− 0.8	− 0.7	− 2.4	3.6	3.8	3.9	88	83	90	10	10	10	N 3	0	0	—	
18	52.8	53.4	54.8	1.8	2.3	1.4	1.8	− 1.5	3.9	3.3	3.2	75	61	62	10	10	9	0	S 3	E 5	—	
19	54.7	54.0	52.1	1.2	2.1	− 0.8	0.8	− 1.7	3.3	3.5	3.9	65	66	90	8	7	10²	E 6	E 7	NE 7	0.3	✳ p, 3.
20	46.2	48.0	49.3	1.1	1.7	1.4	1.4	− 0.8	4.8	4.1	4.1	96	78	82	10	10	10	E 17	SW 5	ESE 7	0.1	✳ n; 🌧 n, 1; ● 2.
21	53.8	55.6	55.7	0.3	0.9	2.7	1.3	− 0.4	4.2	3.9	4.4	90	79	79	8	8	5⁰	SW 6	WSW 7	0	—	●, ≡ n.
22	56.9	56.2	55.5	1.0	0.7	0.1	0.6	− 0.1	4.3	4.4	4.6	87	90	00	8	9	10²	NNW 2	N 3	NE 4	2.8	✳ p, 3.
23	57.1	59.7	60.5	− 0.1	1.7	2.6	1.4	− 0.5	4.3	4.6	4.6	94	90	82	10	7	3	N 5	NW 4	SW 1	—	✳ n.
24	58.7	57.0	49.1	5.4	5.7	5.8	5.6	2.5	4.9	4.8	5.7	74	70	84	10	10	10	S 9	S 12	S 17	0.8	● p, 3; 🌧 3.
25	53.9	55.1	53.4	2.0	1.4	8.4	3.9	1.1	5.3	5.0	5.7	00	98	69	10²	10	10	0	NW 1	E 17	0.1	●n; ≡² n, 1, a, 2, p; 🌧 3.
26	49.3	48.9	45.9	8.3	7.6	5.1	7.0	2.6	6.6	6.4	5.5	81	82	85	10	10²	10	E 20	ESE 17	SE 9	3.6	● p; 🌧 1, 2.
27	46.4	51.2	55.8	0.5	0.8	1.0	0.8	0.3	4.8	4.9	4.7	00	00	94	10²	10	7	WSW 4	WSW 3	W 4	1.4	● n; ≡ 1, a; ✳ 2.
28	58.0	57.2	58.9	2.9	3.6	1.2	2.6	0.6	5.5	5.5	5.0	98	93	00	10²	10²	10²	SSW 1	SSW 5	0	1.9	≡ n, 2, p, 3; ● n, 1, a, 2, p.
29	64.1	65.7	66.3	− 0.2	− 0.6	− 0.1	− 0.3	− 1.3	3.6	3.6	4.2	79	83	90	10	10	10²	N 5	N 2	SSW 2	0.0	≡, ● n; ✳⁰ 3.
30	65.1	64.8	64.2	1.1	3.9	2.5	2.5	− 0.4	4.7	5.3	4.8	94	87	87	10	10	8	SSW 5	SSW 6	SSW 6	—	
Срд. Moy.	756.7	757.2	757.0	1.0	1.7	0.8	1.2	− 1.2	4.4	4.4	4.3	88	84	88	9.1	9.1	8.9	4.6	5.1	4.4	14.7	

Малые Кармакулы. 1898. Malye Karmakouly.

Июль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	763.0	762.2	9.9	12.8	10.9	11.2	1.8	5.6	6.2	5.9	62	56	61	3	6	5⁰	SSW 5	— 1	SSW 5	—	
2	60.2	59.6	57.0	16.3	15.8	12.0	14.7	9.1	6.0	6.1	5.5	43	46	53	3	8	9	SSE 8	SSE 7	SE 8	—	
3	53.4	54.1	56.9	10.9	10.1	7.3	9.4	6.8	8.1	9.0	7.3	85	98	96	10	10²	7	SE10	SE 1	0	7.6	●1,a,2; ≡1,a,2,p,3.
4	60.3	60.7	61.8	6.4	7.6	11.5	8.5	3.7	7.0	6.3	7.3	98	80	72	10	1	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
5	62.0	62.5	60.5	11.7	10.0	8.8	10.2	6.9	7.7	7.4	7.3	75	80	87	2	4⁰	5	SE 7	SW10	SW 3	2.0	
6	54.9	58.8	62.3	10.9	3.8	4.0	6.2	3.5	8.7	6.0	5.7	91	00	93	10²	10²	10²	SSE 8	WSW 5	WNW 7	0.5	● n, a, 2; ≡n, a, 2, p.
7	64.8	65.5	65.6	3.9	4.0	4.7	4.2	3.5	5.4	5.8	5.6	88	95	87	10	10	7	WNW 7	WNW 7	— 3	—	≡ 1, 2.
8	62.4	60.5	56.9	8.1	6.9	5.0	6.7	2.1	5.8	6.0	6.1	72	81	94	10	10	10	SSE 6	SSE10	SSE14	0.2	● a.
9	57.2	58.0	60.7	4.0	3.8	2.4	3.4	2.1	6.1	6.0	5.3	00	00	96	10²	10²	10²	SW 8	WSW 8	NNW10	0.2	≡² n,1,a,2,p,3; ● n.
10	63.5	64.1	65.0	1.8	3.1	2.6	2.5	0.8	5.0	5.7	5.3	95	00	96	10	10²	10²	NNW 6	NNW 2	NNW 6	0.2	≡² n, 1, 2, 3.
11	65.6	65.1	62.8	4.2	4.2	4.6	4.3	2.0	5.8	6.2	6.1	93	00	97	10	10²	10	WNW 7	WNW 8	SW10	0.1	≡² n; ● n, 1.
12	60.3	59.2	56.4	6.4	8.8	8.2	7.8	3.9	6.3	7.0	6.7	88	83	82	10	8	5	SSW 8	SSW10	SSW 8	—	
13	51.6	50.2	49.5	14.8	20.1	15.0	16.6	6.2	7.0	8.8	10.4	56	50	82	5	8⁰	9²	SSE 8	SSW10	SSW 7	—	
14	49.6	50.0	50.0	10.0	11.5	10.1	10.5	9.1	8.6	9.1	9.1	94	91	99	10	10	10²	0	0	0	1.7	≡⁰ 1,p,3; ┳ p; ●2,p.
15	51.4	52.7	53.9	13.3	12.1	9.8	11.7	8.0	10.1	10.3	8.8	89	98	98	10²	10²	10	0	0	NNW 3	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
16	55.3	55.2	55.3	15.6	15.6	11.0	14.1	9.8	10.0	9.8	8.6	76	75	87	—	8	10	SSE10	SE12	SE20	5.3	● p, 3; ✓ 3.
17	57.1	57.7	58.2	10.0	9.5	7.0	8.8	2.7	7.7	7.4	6.0	84	83	79	7	10	10	SE12	ESE14	ESE10	—	⛈, ● n.
18	58.2	58.7	57.3	9.0	9.6	7.1	8.6	6.2	6.5	6.5	6.1	76	73	81	10	10	10	ESE10	ESE 8	ESE20	—	✓ 3.
19	54.9	54.6	53.6	11.4	11.9	10.0	11.1	*7.1*	6.8	7.5	7.5	67	73	82	2	3	7	ESE24	ESE28	ESE28	—	✓ n, 1, 2, 3.
20	52.5	55.1	56.3	11.2	15.1	12.5	12.9	*10.0*	8.2	10.2	9.1	83	80	86	9	7	5	ESE20	SSW10	0	—	✓ 1.
21	53.2	52.1	51.6	11.5	14.0	9.9	11.8	9.9	7.9	8.5	7.7	78	71	84	8	9	10²	0	0	ENE 3	0.7	┳ p; ● p, 3.
22	49.9	51.0	50.4	6.8	6.4	7.0	6.7	4.5	5.0	5.4	4.9	68	75	66	9	9	5	E10	E 7	0	0.0	●⁰ 2.
23	51.6	51.9	52.9	8.2	7.8	7.0	7.7	4.2	5.8	5.9	6.5	71	75	87	8	9	5	ESE 6	NNW 2	0	—	
24	52.4	52.5	52.2	3.8	4.7	3.9	4.1	3.6	5.8	5.8	6.0	97	90	98	10²	10	10²	NE 7	NNW10	NNW 6	—	≡ 2, 3.
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Срд. Moy.	*756.9*	*757.2*	*757.1*	*9.2*	*9.6*	*8.0*	*8.9*	*5.3*	*7.0*	*7.2*	*6.9*	*80*	*81*	*85*	*8.1*	*8.3*	*7.9*	*7.8*	*7.1*	*7.1*	*18.5*	

Октябрь. — Octobre.

1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	*755.9*	756.4	759.6	— 0.5	— 0.8	— 3.8	— 1.7	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	2	SE 4	SE16	0	—	✓ 2.
6	60.3	61.0	61.4	— 3.8	0.4	— 4.0	— 2.5	— 4.5	—	—	—	—	—	—	3	4⁰	10²	0	SE 4	0	—	⊔ 1.
7	59.1	58.4	57.2	— 1.2	— 1.0	— 2.6	— 1.6	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 8	NE 4	—	
8	57.9	59.0	61.8	— 2.8	— 1.2	— 4.0	— 2.7	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	4⁰	0	NNE 4	NNE 4	0	—	
9	61.1	57.0	46.3	— 1.2	1.0	1.4	0.4	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	SSW 4	WSW16	WSW16	—	✳ n, 3; ✓ 2, 3; ● 3
10	39.9	39.0	35.7	— 1.4	— 2.4	— 2.8	— 2.2	— 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	6	NNE16	NNE20	0	—	✳, ✓ 1,2; ⏚ 2; ⩍ 3.
11	40.3	48.0	50.3	— 2.0	— 2.8	— 3.6	— 2.8	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	E28	E16	E 8	—	✳, ⏚ 1; ✓ 1, 2.
12	53.6	56.3	58.4	— 3.8	— 2.4	— 3.2	— 3.1	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	10	E16	ENE12	ENE16	—	✓ 1, 3.
13	60.4	60.8	60.7	— 7.3	— 5.0	— 8.7	— 7.0	— 9.0	—	—	—	—	—	—	5	10⁰	0	ENE12	NE 8	0	—	⩍² 3.
14	58.9	59.6	60.8	—10.1	— 5.3	— 7.3	— 7.6	—11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 8	NE12	NE 8	—	
15	62.9	63.6	66.6	— 8.5	— 6.8	— 6.2	— 7.2	— 8.7	—	—	—	—	—	—	7	0	7	ENE 8	ENE16	E 8	—	✓ 2; ⩍ 3.
16	66.9	65.5	63.4	— 7.1	— 5.4	— 4.8	— 5.8	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 8	0	S 8	—	
17	60.1	57.5	53.0	— 2.6	— 0.2	1.0	— 0.6	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10	7	10⁰	0	WSW 4	WSW12	—	✳⁰ 1.
18	51.2	53.7	54.2	— 1.8	— 3.0	— 7.5	— 4.1	— 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NNE12	NNE12	0	—	✳, ⏚ 1.
19	55.2	56.7	56.9	— 5.0	— 6.5	— 7.5	— 6.3	— 8.5	—	—	—	—	—	—	10²	10	5⁰	NNE 8	NNE12	NNE 4	—	✳ n; ⏚ 2; ⩍⁰ 3.
20	57.9	58.8	58.4	— 7.7	— 6.6	—10.3	— 8.2	—11.0	—	—	—	—	—	—	10	8	5	NNE 8	0	SE 4	—	△ 1; ⩍⁰ 3.
21	45.8	47.1	50.5	— 5.2	— 3.6	— 4.8	— 4.5	—10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	5⁰	SE16	WNW16	NNE 8	—	✳², ⏚², ✓ 1,2; ⩍⁰ 3.
22	57.9	53.9	46.6	— 8.2	— 5.0	0.6	— 4.2	— 8.8	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SE 8	SSE20	WSW16	—	✳², ⏚² 2; ✓ 2, 3.
23	52.1	55.3	54.8	0.6	— 1.0	— 1.8	— 0.7	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6⁰	8	10	NNW12	NNW 4	SE 4	—	
24	45.9	42.1	42.4	— 1.0	0.2	1.0	0.1	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	S16	SSW12	W 4	—	✳², ⏚², ✓ 1.
25	43.3	44.9	47.8	— 0.4	— 0.8	— 1.0	— 0.7	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	0	NNE 8	NNE12	—	
26	45.7	51.6	52.4	— 3.4	— 3.4	— 3.6	— 3.5	— 5.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	NNW16	NNW12	NNE 8	—	✓ 1; ✳², ⏚ 2.
27	52.4	52.7	51.8	— 4.2	— 6.2	—10.1	— 6.8	—10.2	—	—	—	—	—	—	10	5	3⁰	NNE 8	NNE 4	0	—	
28	53.3	55.3	57.8	— 9.5	— 8.9	—13.8	—10.7	—14.2	—	—	—	—	—	—	6⁰	3	0	ENE 8	ENE 4	0	—	
29	59.9	60.2	59.0	—14.7	—10.1	— 7.6	—10.8	—15.5	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	10	ESE 8	ESE 4	SSE 8	—	
30	56.6	56.9	58.0	— 2.8	— 1.2	— 1.8	— 1.9	— 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	SSW12	SSW 8	SSW 8	—	✳⁰, ⏚⁰ 1.
31	58.5	57.8	52.7	— 5.5	— 6.8	— 5.8	— 6.0	— 7.3	—	—	—	—	—	—	10	6⁰	10	SE 8	SE12	ESE 4	—	
Срд. Moy.	*754.6*	*755.2*	*754.6*	*— 4.5*	*— 3.5*	*— 4.5*	*— 4.2*	*— 7.1*	—	—	—	—	—	—	*8.9*	*8.1*	*7.3*	*9.2*	*9.8*	*5.9*	—	

Малые Кармакулы. 1898. Malye Karmakouly.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	745.0	747.0	— 9.8	—10.9	— 9.9	—10.2	—12.5	—	—	—	—	—	—	7⁰	5⁰	8	NE16	NNE20	NNE12	—	1, 2.
2	50.5	49.6	48.4	— 9.7	—11.1	—12.5	—11.1	—14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE12	NE12	NNE 8	—	✳², ✢ 1, 2.
3	45.5	45.7	45.3	—11.3	— 9.7	—11.7	—10.9	—14.0	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	5⁰	NNE12	NE 8	ENE20	—	3.
4	43.7	42.8	45.5	—11.5	—11.1	—12.1	—11.6	—12.7	—	—	—	—	—	—	0	10	0	ENE16	E28	S20	—	✢1,2; 1,2,3; ✳².
5	44.9	45.3	45.0	—13.7	—16.0	—14.6	—14.8	—16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ENE28	NE20	NE16	—	✳², ✢²1,2; 1,2,3.
6	45.8	50.8	54.3	—12.7	—15.6	—15.6	—14.6	—17.0	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	5	NE16	ENE16	ENE 4	—	1, 2; ⁰ 3.
7	60.1	63.0	64.1	—17.2	—16.2	—17.8	—17.1	—20.0	—	—	—	—	—	—	0	2	9	0	0	0	—	⁰ 3.
8	61.5	61.4	59.4	— 3.4	— 2.6	— 4.6	— 3.5	—18.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	WNW12	NNW12	0	—	✳² 3.
9	53.9	51.7	47.1	— 4.0	— 5.8	— 9.9	— 6.6	—10.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SSW 4	S 8	E12	—	✳, ✢ 3.
10	45.4	45.1	44.9	—12.7	—12.6	—13.5	—12.9	—14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE20	ESE28	ESE20	—	✳², ✢², 1, 2, 3.
11	49.3	51.2	53.9	—13.6	—14.2	—16.6	—14.8	—17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SE12	ESE16	ESE 8	—	✳, ✢1; 2; ² 3.
12	52.6	50.1	52.5	—16.8	—15.2	—15.0	—15.7	—18.0	—	—	—	—	—	—	2	5⁰	5	ESE16	ESE20	ESE20	—	✢, 1, 2, 3.
13	64.2	67.3	72.9	—16.0	—16.2	—18.0	—16.7	—18.5	—	—	—	—	—	—	4	2	0	0	E16	0	—	✢, 2; ⁰ 3.
14	71.7	68.7	67.3	—18.8	—17.2	—13.8	—16.6	—19.5	—	—	—	—	—	—	0	5	10	SE12	SSE12	SSE 8	—	
15	61.9	60.7	52.0	—12.3	—11.7	— 8.9	—11.0	—14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S20	SSE20	SSE16	—	✢², 1,2,3; ✳² 3.
16	49.1	49.8	51.4	— 1.4	— 3.2	— 2.4	— 2.3	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	SSW 8	SSW12	—	⁰ 3.
17	43.8	40.7	31.0	— 0.4	0.2	0.0	— 0.1	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW16	SW16	SW16	—	1,2,3; ≡2; ✳², ✢²3
18	25.0	27.9	34.0	— 0.4	— 1.8	— 3.2	— 1.8	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WNW12	WSW 8	0	—	
19	44.9	47.0	47.4	— 5.5	— 5.8	— 5.2	— 5.5	—12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N12	NNW12	N 4	—	✳², ✢² 2.
20	34.6	32.7	37.6	— 5.1	— 4.4	— 7.3	— 5.6	— 8.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	ESE 8	SE12	SE 8	—	✢ 2, 3.
21	49.8	52.3	50.0	— 5.8	— 6.5	— 7.6	— 6.6	— 9.5	—	—	—	—	—	—	10	7	10	0	NNW12	SSW12	—	✢⁰ 3.
22	39.6	38.7	41.8	— 4.5	— 4.4	—10.1	— 6.3	—11.0	—	—	—	—	—	—	10	10²	5⁰	S16	SSW12	0	—	1; ✢² 1,2; ² p,3.
23	37.9	40.7	41.4	— 5.7	— 7.7	— 4.6	— 6.0	—11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE16	SE12	S12	—	²n; 1; ✢123; ✳23
24	46.9	48.9	46.8	— 3.5	— 3.8	— 6.2	— 4.5	— 7.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	8⁰	10⁰	W 8	0	ESE 8	—	p, 3.
25	39.5	39.5	41.3	— 9.9	—10.1	— 8.1	— 9.4	—11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE12	NE16	NNE 8	—	✳, ✢ 1, 2; 2.
26	49.9	51.7	55.1	— 7.5	— 8.4	— 8.9	— 8.3	—10.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10⁰	N 8	N 8	NNE 8	—	✢⁰ 2.
27	53.7	51.2	46.5	— 7.7	— 7.3	— 5.9	— 7.0	—13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE12	ESE16	ESE 4	—	✢ 1, 2; ✳, 2.
28	45.5	48.8	53.6	—10.4	—10.1	—15.2	—11.9	—16.1	—	—	—	—	—	—	8⁰	0	2⁰	ESE16	0	SE 4	—	✢, 1; 3.
29	55.2	55.7	55.8	—11.3	—12.5	— 9.4	—11.1	—16.0	—	—	—	—	—	—	6⁰	10	10	0	0	SSE 8	—	1.
30	52.1	51.9	56.8	— 6.2	— 7.5	— 9.5	— 7.7	—13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW16	NNW 8	0	—	✢ 1, 2; 1; ✳ 2.
Срд. Моу.	748.8	749.2	749.7	— 9.0	— 9.3	— 9.9	— 9.4	—13.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	7.9	11.6	12.5	8.9	—	

Декабрь. — Décembre.

1	758.9	760.6	759.9	—17.2	—20.8	—22.0	—20.0	—23.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 8	0	0	—	3.
2	58.8	54.2	45.1	—18.4	—20.6	—19.4	—19.5	—23.0	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	10	0	0	E20	—	✳², ✢², 3.
3	39.1	40.9	47.2	—19.2	—18.8	—18.0	—18.7	—21.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5⁰	E20	NE20	0	—	✳², ✢², 1,2; ⁰3.
4	47.9	50.6	51.4	—17.0	—19.6	—19.8	—18.8	—21.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	5⁰	10⁰	ESE12	ESE 8	SE 8	—	
5	52.9	51.8	53.4	—18.2	—19.3	—19.6	—19.0	—20.5	—	—	—	—	—	—	10	10²	10⁰	NE 8	SE16	0	—	✳⁰ 1; , ✢ 2.
6	54.1	56.2	58.2	—22.0	—22.4	—23.8	—22.7	—24.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	9⁰	5⁰	ESE28	ESE16	0	—	✢, 1, 2.
7	60.1	60.9	60.2	—24.8	—24.2	—23.6	—24.2	—26.1	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	0	ESE 8	E20	—	✢, , ² 3.
8	60.2	59.7	59.1	—20.6	—21.0	—21.4	—21.0	—24.4	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	SE16	ESE20	ESE20	—	✢, 1, 2, 3; ² 3.
9	55.7	52.1	47.3	—23.8	—	—	—	—24.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	ESE40	—40	—40	—	✢² 1; 1, 2, 3.
10	46.7	49.8	56.6	—	—	—27.6	—	—27.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	—40	—40	ENE28	—	1, 2, 3; , ✢ 3.
11	63.1	65.5	70.4	—29.2	—29.5	—29.4	—29.4	—30.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE20	ESE 8	0	—	✢⁰, 1; ⁰ 3.
12	72.9	73.9	73.9	—29.2	—27.6	—27.0	—27.9	—31.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
13	68.7	67.8	63.3	—24.4	—22.0	—17.8	—21.4	—28.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	8	0	0	0	—	
14	61.2	62.8	63.9	—19.6	—24.5	—28.0	—24.0	—28.0	—	—	—	—	—	—	10²	1⁰	0	SE16	ESE12	ESE12	—	3.
15	62.4	62.9	60.7	—29.2	—29.8	—30.0	—29.7	—30.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E28	ESE20	E40	—	1,2,3; ✢2,3; 3.
16	59.4	58.2	56.4	—26.8	—26.6	—24.2	—25.9	—31.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	6⁰	0	E40	E40	E28	—	1, 2, 3; ² 3.
17	50.8	50.2	49.9	—24.2	—	—	—	—26.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E40	E40	ESE40	—	✳², ✢², 1, 2, 3.
18	44.6	49.0	44.9	—24.5	—	—	—	—27.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E28	E40	E40	—	✳², ✢², 1, 2, 3.
19	45.1	—	—	—22.6	—	—	—	—27.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E28	E40	E40	—	✳, ✢ 1; 1, 2, 3.
20	—	—	—	—	—	—20.8	—	—22.8	—	—	—	—	—	—	10	10	5⁰	E40	E40	0	—	1, 2; 3.
21	—	—	—	—16.2	—15.9	—18.0	—16.7	—22.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	5⁰	0	0	0	—	
22	57.2	56.7	56.2	—24.3	—23.0	—22.4	—23.2	—25.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
23	46.5	—	45.4	—13.7	— 8.1	— 8.2	—10.0	—23.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SSW20	SW 4	NNE 8	—	✳² 1, 2; ✢², 1.
24	47.7	47.2	41.9	—11.7	— 7.5	— 6.7	— 8.6	—12.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0	SSW 4	SSE 8	—	3.
25	31.7	30.9	28.8	— 7.2	— 6.7	— 2.0	— 5.3	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	SE12	SE12	SSW 8	—	✢ 1, 2.
26	29.7	30.1	32.9	— 6.2	— 9.1	—10.6	— 8.6	—10.6	—	—	—	—	—	—	10²	6⁰	10⁰	ESE 8	SSE16	ESE 8	—	✢ 1, 2; 2.
27	35.9	39.1	39.4	—10.2	—12.7	—13.6	—12.2	—14.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	5⁰	1⁰	ESE 8	0	SE 8	—	
28	42.5	42.6	40.8	—14.5	—12.3	—14.6	—13.8	—16.0	—	—	—	—	—	—	6⁰	10⁰	10⁰	ESE 8	SSE 4	SE12	—	✢⁰ 3.
29	39.1	40.4	39.3	—14.2	—15.4	—17.2	—15.6	—17.6	—	—	—	—	—	—	7⁰	1⁰	0	SSE12	SSE 8	SSE 4	—	, ✢⁰ 1; ⁰ 3.
30	41.8	42.4	45.1	—14.8	—15.4	—15.8	—15.3	—18.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	7⁰	0	ESE12	ESE12	ESE16	—	✢1,2,3; , ⁰, 3.
31	49.9	51.2	51.8	—17.0	—16.0	—12.2	—15.1	—18.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10²	SE 8	ESE 8	SE 8	—	✳⁰ 2.
Срд. Моу.	751.2	752.1	751.6	—19.3	—18.8	—19.0	—19.0	—22.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.1	16.1	15.3	13.4	—	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1898 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h » высоту термометра надъ уровнемъ моря.
G » примѣненную поправку на тяжесть.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во введеніи.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

de 1898.

φ signifie la latitude N de la station.
λ » la longitude E de Greenwich.
H » l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h » l'altitude du thermomètre au-dessus du niveau de la mer.
G » la correction de gravité ajoutée.

Remarque. On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 69° 57′							**Вайда-Губа.**													**λ = 31° 58′**
Январь	748.0	771.0	719.9	— 4.5	— 4.4	— 4.7	— 4.5	2.2	19	—16.3	31	— 6.7	2.7	2.8	2.7	79	81	81	7.3	7.4
Февраль	763.4	779.0	738.2	— 9.0	— 8.4	— 8.5	— 8.6	— 1.4	26	—16.2	11	—10.4	1.9	2.0	2.1	84	84	85	8.6	6.6
Мартъ	767.5	783.8	749.4	— 8.7	— 6.9	— 7.8	— 7.8	1.8	30	—16.6	4	—10.2	2.0	2.2	2.1	81	79	80	5.6	5.4
Апрѣль	766.8	779.1	735.8	— 1.3	1.6	— 0.6	— 0.1	4.8	19, 28	—13.9	10	— 3.4	3.4	3.9	3.6	81	76	79	5.3	5.0
Май	763.3	773.8	746.1	3.7	4.9	3.3	4.0	15.0	17	— 4.3	8	0.7	4.4	4.5	4.5	74	70	77	7.6	7.2
Іюнь	763.3	776.7	743.7	6.8	8.0	6.4	7.1	21.8	30	— 1.4	1	3.7	5.5	5.6	5.7	74	70	78	8.1	6.6
Іюль	758.8	772.3	748.3	10.8	12.0	11.2	11.3	22.2	1	5.9	22	9.2	7.9	7.9	7.9	82	77	82	8.3	7.1
Августъ	759.1	774.6	744.3	10.7	12.5	10.5	11.2	19.0	24	3.1	28	7.7	7.9	8.0	7.8	81	75	81	7.0	6.0
Сентябрь	761.3	775.9	748.5	8.0	9.5	7.9	8.5	15.6	19	2.5	13	6.0	7.0	7.1	6.8	87	80	85	7.5	5.5
Октябрь	761.6	771.2	746.9	1.8	2.4	1.6	1.9	7.0	3	— 6.3	17	— 0.2	4.5	4.5	4.4	84	82	85	8.0	7.5
Ноябрь	755.0	772.4	736.3	— 1.7	— 1.6	— 2.0	— 1.8	4.2	11	—11.9	30	— 3.9	3.3	3.4	3.3	81	82	83	7.2	7.5
Декабрь	749.6	766.2	731.3	— 5.1	— 5.4	— 5.2	— 5.2	3.0	23	—20.3	13	— 8.4	2.7	2.6	2.5	85	82	81	7.9	7.5
Годъ	759.8	783.8	719.9	1.0	2.0	1.0	1.3	22.2	—	—20.3	—	— 1.3	4.4	4.5	4.4	81	78	81	7.4	6.6
φ = 69° 8′							**Териберка.**													**λ = 35° 28′**
Январь	745.6	768.6	719.6	— 5.5	— 5.2	— 5.8	— 5.5	2.8	19	—18.9	31	— 8.6	2.8	2.8	2.7	85	86	87	8.7	8.4
Февраль	762.0	778.1	735.8	—11.8	—11.0	—11.6	—11.5	— 4.4	15	—20.4	—	—14.8	1.4	1.5	1.4	76	77	78	7.5	6.6
Мартъ	766.5	780.8	749.7	—11.4	— 8.4	—10.2	—10.0	1.1	30	—21.1	14	—13.2	1.6	2.0	1.7	81	76	77	6.9	6.2
Апрѣль	764.6	776.9	737.0	— 1.3	1.7	— 1.1	— 0.2	6.1	24	—12.0	9	— 4.2	3.2	3.7	3.3	74	69	79	6.2	6.2
Май	760.8	771.8	745.4	3.6	5.5	2.7	3.9	15.2	17	— 4.0	8	0.6	4.5	4.5	4.3	76	68	78	7.9	7.5
Іюнь	760.0	773.4	743.6	6.9	9.1	6.8	7.6	25.0	30	— 1.3	1	3.4	5.5	5.4	5.5	74	65	73	8.4	7.2
Іюль	755.9	769.6	745.4	13.2	14.8	12.2	13.4	27.1	1	6.1	25	9.6	8.6	8.5	8.5	77	70	81	8.3	8.1
Августъ	755.9	770.5	744.8	11.9	13.8	11.4	12.4	23.6	24	4.7	27	8.7	8.7	8.7	8.8	84	76	86	9.1	8.2
Сентябрь	758.1	772.9	746.4	8.4	11.1	8.5	9.3	18.5	21	2.1	6	6.0	7.2	7.5	7.2	87	76	86	8.4	8.2
Октябрь	757.9	769.7	744.8	1.1	1.7	0.6	1.1	6.8	2	— 7.2	16	— 1.2	4.6	4.7	4.5	92	89	92	9.4	8.2
Ноябрь	752.2	769.6	732.7	— 3.4	— 3.8	— 3.2	— 3.5	3.8	11, 17	—13.8	25	— 6.3	3.4	3.4	3.5	92	93	93	8.7	8.2
Декабрь	747.3	766.4	726.5	— 8.3	— 8.3	— 8.6	— 8.4	0.8	24	—25.6	13	—12.0	2.5	2.6	2.4	94	95	95	7.9	7.5
Годъ	757.2	780.8	719.6	0.3	1.8	0.1	0.7	27.1	—	—25.6	—	— 2.7	4.5	4.6	4.5	83	78	85	8.1	7.4
φ = 68° 53′							**Кола.**													**λ = 33° 1′**
Январь	746.9	769.9	719.7	— 8.2	— 8.7	— 8.9	— 8.6	2.6	1, 19	—	—	—	2.4	2.4	2.4	87	90	90	6.6	6.2
Февраль	762.3	778.5	735.8	—16.2	—13.9	—15.6	—15.2	— 3.6	16	—	—	—	1.3	1.5	1.4	90	87	89	7.1	7.1
Мартъ	766.1	781.9	748.4	—13.1	— 6.9	—10.9	—10.3	2.2	30, 31	—28.7	14	—15.7	1.5	1.9	1.7	85	70	80	6.2	6.0
Апрѣль	764.7	777.0	737.1	— 2.8	3.8	— 1.4	— 0.1	9.4	24	—19.1	9	— 6.4	3.2	3.6	3.4	82	61	81	7.0	5.3
Май	760.4	770.5	745.0	4.1	6.6	4.3	5.0	16.8	17	— 5.4	8	0.4	4.6	4.6	4.5	76	65	74	7.9	7.2
Іюнь	760.1	773.4	741.5	7.8	11.2	8.7	9.2	24.5	6	— 2.0	1	3.7	5.6	5.5	5.7	71	57	68	7.2	7.1
Іюль	755.7	769.2	745.2	13.5	16.2	13.4	14.4	23.9	1	5.0	22, 23	9.8	8.9	8.8	8.8	78	66	78	8.3	8.0
Августъ	756.0	770.6	744.6	11.1	14.7	11.9	12.6	21.1	24	2.0	28	8.6	8.6	8.9	9.3	87	72	89	8.4	8.2
Сентябрь	758.0	772.8	745.6	6.5	10.6	7.5	8.2	17.4	1	— 0.4	6	4.3	6.9	7.3	7.0	95	77	90	8.8	8.2
Октябрь	758.5	769.4	745.7	— 0.7	1.2	— 0.4	0.0	7.2	2	— 9.7	16	— 2.6	4.3	4.4	4.2	93	86	93	8.6	8.2
Ноябрь	753.3	770.6	733.9	— 6.2	— 5.8	— 6.2	— 6.1	3.6	20	—21.9	24	— 9.8	2.8	2.7	2.6	88	85	86	7.6	5.9
Декабрь	748.4	766.5	730.6	—14.5	—13.7	—14.7	—14.3	0.2	24	—36.0	13	—19.6	1.7	1.8	1.6	90	90	91	6.7	8.0
Годъ	757.5	781.9	719.7	— 1.6	1.3	— 1.0	— 0.4	24.5	—	—	—	—	4.3	4.5	4.4	85	76	84	7.7	7.1
φ = 68° 9′							**Святоносскій маякъ.**													**λ = 39° 4′**
Январь	738.7	763.8	712.8	— 5.4	— 5.5	— 5.5	— 5.5	1.6	1	—17.5	24	— 8.6	2.8	2.7	2.8	89	87	88	9.0	8.4
Февраль	757.1	773.9	729.6	—11.7	—11.0	—11.5	—11.4	— 3.5	14	—19.5	13	—13.7	1.7	1.7	1.7	89	89	88	8.9	8.3
Мартъ	761.4	774.5	744.1	—11.0	— 9.5	—10.2	—10.2	— 1.4	28, 31	—19.3	4	—12.6	1.8	2.0	1.9	90	88	88	7.9	7.0
Апрѣль	758.2	771.2	734.8	— 3.7	— 1.7	— 3.0	— 2.8	3.2	20	—14.6	14	— 5.7	3.1	3.4	3.3	87	83	88	9.4	8.9
Май	754.7	766.1	743.2	0.6	2.1	0.4	1.0	11.0	18	— 6.0	6	— 1.5	4.1	4.4	4.0	85	81	84	8.4	8.1
Іюнь	753.7	765.7	741.2	4.6	5.8	4.5	5.0	16.9	5	— 3.5	1	1.0	4.7	5.1	5.0	74	75	79	8.4	8.1
Іюль	749.3	763.2	740.3	11.4	11.8	11.4	11.5	22.2	4	3.8	27	6.4	8.4	7.9	8.2	83	78	81	8.3	6.8
Августъ	750.2	763.7	739.9	10.6	13.5	11.7	11.9	19.8	2	3.6	12	7.4	8.4	8.4	8.6	88	73	83	8.8	6.4
Сентябрь	752.2	766.8	742.0	7.7	9.7	7.9	8.4	18.8	2	0.2	30	6.1	6.9	7.1	7.0	88	79	87	8.6	7.6
Октябрь	750.4	765.7	738.8	1.1	1.3	1.2	1.2	6.1	4	— 4.9	29	— 0.8	4.3	4.3	4.3	85	84	86	7.6	7.6
Ноябрь	745.2	762.5	729.2	— 2.2	— 2.4	— 2.4	— 2.3	3.4	11	—10.2	26	— 5.2	3.4	3.3	3.4	85	84	88	7.5	7.5
Декабрь	740.7	759.1	721.2	— 8.0	— 8.0	— 7.8	— 7.9	0.6	2	—17.3	12	—10.6	2.3	2.3	2.3	89	87	88	8.0	8.0
Годъ	751.0	774.5	712.8	— 0.5	0.5	— 0.3	— 0.1	22.2	—	—19.5	—	— 3.2	4.3	4.4	4.4	86	82	85	8.0	7.6

Vaïda-Gouba.

$H = \begin{cases} 5.8\ (1\ I—8\ XII) \\ 4.8\ (8—31\ XII) \end{cases}$ m $\quad G = 1.50$ mm

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	*	▲	≺	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≦0°	Темп. — Min. ≦0°	Mois.
5.0	9.0	1	2	8	4	26	21	21	10	0	30.0	5.4	28	13	12	0	0	0	0	1	11	10	24	30	Janvier
6.1	6.8	1	3	7	21	29	16	5	2	0	33.6	7.2	3	9	9	0	0	0	0	1	12	3	28	28	Février
5.8	7.3	0	2	7	29	38	13	4	0	0	11.6	8.4	23	3	3	0	0	0	0	2	2	5	28	31	Mars
5.7	4.3	3	4	5	24	18	16	12	8	0	7.6	2.6	30	5	3	0	0	0	0	7	8	2	6	25	Avril
5.5	6.7	9	11	22	17	14	4	10	6	0	*11.0*	?	—	?	?	0	0	0	0	2	18	5	1	14	Mai
6.2	4.9	12	10	17	5	8	7	12	18	1	—	—	—	—	0	0	0	0	0	3	14	1	0	3	Juin
4.6	3.0	21	6	29	4	8	4	9	10	2	—	—	—	—	0	0	0	0	0	1	15	0	0	0	Juillet
4.7	2.7	*6*	*6*	*8*	*7*	*10*	*6*	*9*	*7*	*12*	—	—	—	—	0	0	0	0	0	*2*	*9*	2	0	0	Août
6.1	4.7	7	5	19	16	19	6	9	9	0	55.9	8.9	4	20	0	0	0	0	0	1	14	1	0	0	Septembre
6.3	5.9	19	5	15	4	21	11	4	14	0	33.6	6.4	3	12	1	0	0	0	0	15	2	3	18	Octobre
5.1	7.2	10	0	4	12	14	19	29	2	0	40.6	10.2	28	13	12	0	0	0	0	10	3	17	25	Novembre
5.2	6.1	7	12	12	4	22	18	11	3	3	26.6	5.5	18	10	10	0	0	0	0	0	16	5	27	31	Décembre
5.5	5.8	96	66	153	147	227	141	135	89	18	—	—	—	—	?	0	0	0	0	20	144	39	134	205	Année

Teriberka.

$H = 6.5$? m $\quad G = 1.46$ mm

10.3	8.9	8	3	1	0	38	21	17	4	1	34.2	9.9	20	15	15	0	0	0	0	0	17	18	26	29	Janvier
5.2	6.5	1	2	1	3	71	5	1	0	0	16.5	5.0	5	10	10	0	0	0	0	3	12	5	28	28	Février
6.7	7.3	0	0	2	11	65	10	4	0	1	0.9	0.9	30	1	1	0	0	0	0	2	8	4	29	31	Mars
5.8	6.2	9	5	9	4	36	7	7	7	5	8.0	1.8	28	9	6	0	0	0	0	4	11	3	9	25	Avril
7.2	7.1	15	5	16	9	27	3	4	13	1	18.0	10.1	20	13	9	0	0	0	0	2	21	4	0	12	Mai
7.1	6.6	32	7	6	4	10	9	7	9	6	38.3	7.0	23	15	4	0	0	0	0	2	19	7	0	5	Juin
5.8	4.7	27	10	5	1	19	6	0	15	10	69.3	47.0	18	12	0	0	1	1	0	0	19	0	0	0	Juillet
7.1	5.0	13	2	4	3	29	8	5	17	12	77.4	11.2	8	22	0	0	0	0	0	0	22	2	0	0	Août
6.2	7.7	12	7	3	4	36	16	2	7	3	23.3	9.4	26	17	0	0	0	0	0	2	19	3	0	0	Septembre
8.5	9.9	29	4	2	1	37	7	7	4	2	44.1	13.9	7	23	15	0	0	0	0	0	23	14	9	20	Octobre
8.0	12.1	7	4	2	5	39	20	8	3	2	29.2	5.3	4	21	18	0	0	0	0	0	21	17	19	29	Novembre
8.8	8.8	17	6	5	5	42	9	3	3	3	40.8	5.0	20	21	21	0	0	0	0	1	21	10	30	31	Décembre
7.3	7.6	170	55	56	50	449	121	65	82	46	400.0	47.0	—	179	99	0	1	1	0	16	213	87	150	210	Année

Kola.

$H = 8$ m $\quad G = 1.45$ mm

6.8	5.9	2	0	0	1	10	51	14	2	13	16.7	3.6	31	12	10	0	0	0	0	3	14	11	26	—	Janvier
3.6	4.2	0	0	0	2	29	24	1	0	28	15.9	5.0	1	6	6	0	0	0	0	2	14	2	28	28	Février
4.5	3.1	1	2	6	4	16	37	1	0	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	4	5	3	29	31	Mars
4.6	2.1	7	2	3	2	11	32	2	1	30	12.9	5.2	6	6	4	0	0	0	0	3	9	2	4	26	Avril
5.0	3.9	3	19	14	4	9	15	11	4	14	37.7	11.8	14	11	7	0	0	0	0	1	16	3	1	13	Mai
5.9	5.9	16	11	5	3	4	20	8	7	16	34.1	10.7	23	7	0	0	0	0	0	3	14	6	0	3	Juin
3.9	2.7	25	10	2	3	6	17	4	5	21	15.3	5.6	31	9	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	Juillet
3.9	2.3	11	2	1	2	11	36	10	5	15	73.1	20.1	10	21	0	0	1	1	0	0	20	2	0	0	Août
4.7	2.8	14	7	5	5	16	18	2	5	18	38.1	5.0	3	20	0	0	0	0	0	1	19	1	0	1	Septembre
4.1	3.3	9	4	1	0	18	29	5	9	18	42.7	12.6	11	18	13	0	0	0	0	0	21	2	11	25	Octobre
5.5	4.7	2	3	1	1	18	41	10	2	12	16.9	2.3	5	18	17	0	0	0	0	2	16	7	21	29	Novembre
3.0	3.0	2	3	1	0	11	39	5	6	26	22.4	5.6	7	19	17	0	0	0	0	3	15	0	30	31	Décembre
4.6	3.5	92	63	39	27	159	359	73	46	237	325.8	20.1	—	147	74	0	1	1	0	22	178	40	150	—	Année

Sviatoï Nos (phare).

$H = 71.3$ m $\quad G = 1.40$ mm

9.6	8.5	8	5	3	1	6	36	24	10	0	37.0	8.7	28	23	20	0	0	0	0	0	23	13	25	30	Janvier
7.3	8.0	1	5	5	16	32	22	2	0	1	25.9	5.7	3	15	15	0	0	0	0	1	19	6	28	28	Février
7.7	7.7	0	5	13	33	13	20	7	0	2	36.9	15.0	20	18	16	0	0	0	0	1	19	6	31	31	Mars
5.9	6.2	4	13	11	3	10	22	14	5	8	22.3	5.9	5	16	16	0	0	0	0	4	18	2	17	30	Avril
6.8	7.5	6	12	25	4	13	6	3	15	9	16.7	6.0	6	12	10	0	0	0	0	1	25	9	9	23	Mai
6.9	5.7	12	12	7	5	10	8	5	26	5	13.6	3.1	15	13	5	0	0	0	0	2	22	6	2	13	Juin
5.2	3.1	9	10	17	4	8	6	2	28	9	16.5	6.9	31	11	0	0	0	0	0	0	21	1	0	0	Juillet
4.5	4.7	2	4	11	9	9	26	9	23	0	50.4	18.2	21	17	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	Août
7.1	6.5	12	8	15	15	13	22	1	4	0	10.1	1.8	3	13	2	0	0	0	0	0	6	4	0	0	Septembre
7.1	8.3	18	17	8	1	2	27	7	13	0	9.8	1.8	16	17	11	0	0	0	0	0	7	7	11	19	Octobre
7.2	7.3	11	10	2	1	15	26	21	4	0	8.3	3.6	24	11	11	0	0	0	0	0	11	7	23	30	Novembre
6.7	5.7	3	15	15	12	4	38	4	2	0	26.2	10.8	1	14	14	0	0	0	0	0	11	2	30	31	Décembre
6.7	6.6	86	116	132	104	135	259	99	130	34	273.7	18.2	—	180	120	0	0	0	0	9	187	64	176	235	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 67° 11′ Орловскій маякъ. λ = 41° 22′																				
Январь	739.6	765.7	713.2	— 6.2	— 6.7	— 7.2	— 6.7	2 0	1	—21.1	25	—10.7	2.7	2.6	2.5	88	88	88	8.1	8.
Февраль	757.7	775.5	729.1	—13.4	—13.5	—14.1	—13.7	— 3.0	14	—23.3	11	—17.2	1.5	1.5	1.5	92	93	93	7.0	7.
Мартъ	762.1	776.4	743.5	—11.5	—10.2	—10.8	—10.8	— 1.6	31	—21.7	5	—14.8	1.8	1.9	1.8	91	90	90	6.3	6.
Апрѣль	758.8	771.9	738.4	— 3.4	— 2.4	— 3.8	— 3.2	4.0	20	—15.0	14	— 7.0	3.1	3.3	3.1	84	83	87	7.4	6.
Май	754.6	765.8	743.2	1.9	2.8	1.0	1.9	14.0	18	— 7.1	6	— 1.4	4.4	4.4	4.1	83	77	84	8.4	6.
Іюнь	753.4	764.6	741.6	5.5	6.2	4.1	5.3	18.4	25	— 3.3	2	0.6	5.1	5.1	4.9	77	70	79	6.1	7.
Іюль	750.2	762.6	740.8	10.6	11.2	10.7	10.8	22.2	4	3.2	10	6.7	7.8	7.9	8.1	81	79	83	9.2	9.
Августъ	751.6	764.9	741.9	12.1	14.5	12.3	13.0	22.0	5	2.9	14	8.4	8.2	8.2	8.9	78	68	81	7.7	8.
Сентябрь	753.1	766.1	743.9	8.1	9.7	8.0	8.6	18.6	1	0.9	18, 30	5.5	7.0	7.0	6.9	87	79	86	8.1	7.
Октябрь	750.9	764.8	735.3	0.4	0.7	0.2	0.4	5.6	3	— 8.1	—	— 2.9	4.0	4.0	4.0	84	82	85	9.0	8.
Ноябрь	747.0	763.4	731.2	— 3.7	— 3.6	— 3.9	— 3.7	3.0	20	—13.5	8, 23	— 8.0	3.1	3.1	3.1	86	84	85	8.2	7.
Декабрь	740.9	760.0	719.0	—10.1	— 9.6	— 9.4	— 9.7	0.4	2	—21.4	13	—13.2	2.0	2.0	2.1	86	85	85	8.9	8.
Годъ	751.7	776.4	713.2	— 0.8	— 0.1	— 1.1	— 0.7	22.2	—	—23.3	—	— 4.5	4.2	4.2	4.2	85	82	86	7.9	7.
φ = 66° 46′ Моржовскій маякъ. λ = 42° 29′																				
Январь	746.0	772.1	719.1	— 6.9	— 6.9	— 7.3	— 7.0	— 0.2	1	—25.0	24	— 9.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.
Февраль	764.3	782.0	734.4	—14.0	—13.4	—13.6	—13.7	— 3.0	14	—21.2	7	—16.1	—	—	—	—	—	—	6.7	5.
Мартъ	768.5	783.8	749.6	—12.2	—10.3	—10.7	—11.1	— 2.2	31	—21.2	13, 14	—13.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.
Апрѣль	764.5	777.7	744.6	— 3.8	— 2.1	— 3.9	— 3.3	2.6	6	—17.2	14	— 6.3	—	—	—	—	—	—	7.9	6.
Май	760.2	770.9	751.0	0.9	2.8	0.6	1.4	14.8	14	— 7.4	6	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.
Іюнь	759.1	769.7	747.6	4.6	6.0	4.7	5.1	18.5	25	— 1.9	2	1.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.
Іюль	754.8	767.7	744.5	9.7	12.4	10.2	10.8	23.6	4	4.2	10, 12	7.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.
Августъ	756.9	771.9	746.8	10.4	12.0	11.0	11.1	18.8	1, 31	5.3	14	8.9	—	—	—	—	—	—	7.2	5.
Сентябрь	757.2	770.2	744.0	8.7	10.3	9.0	9.3	15.6	2	1.5	30	7.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.
Октябрь	755.4	770.7	740.6	0.6	1.3	0.8	0.9	4.6	2	— 4.9	16	— 0.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Ноябрь	751.4	769.1	735.6	— 2.4	— 2.2	— 2.1	— 2.2	3.4	20	— 8.4	8	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.
Декабрь	745.7	764.0	724.8	— 9.8	— 9.6	—10.2	— 9.9	0.8	2	—24.1	13	—12.2	—	—	—	—	—	—	7.3	8.
Годъ	757.0	783.8	719.1	— 1.2	0.0	— 1.0	— 0.7	23.6	—	—25.0	—	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.
φ = 66° 41′ Ковда (островъ Березовъ). λ = 32° 54′																				
Январь	749.6	771.3	722.0	— 8.2	— 8.0	— 8.5	— 8.2	3.0	14, 19	—28.1	25	—13.2	2.6	2.5	2.4	90	90	89	5.6	6.
Февраль	763.4	781.4	734.0	—15.1	—13.4	—14.6	—14.4	— 3.8	14	—31.3	6	—18.7	1.5	1.6	1.5	92	90	93	6.8	7.
Мартъ	766.7	782.1	744.9	—13.5	— 8.4	—10.8	—10.9	1.2	28	—31.0	18	—15.6	1.6	2.0	1.9	92	82	90	6.3	6.
Апрѣль	765.4	778.3	739.5	— 2.5	2.0	— 1.0	— 0.5	8.4	25	—16.7	15	— 6.6	3.2	3.8	3.5	83	71	80	5.5	5.
Май	760.3	772.0	746.3	3.7	7.0	4.7	5.1	13.2	17	— 1.8	1	1.0	4.7	5.1	5.0	80	69	79	6.4	6.
Іюнь	760.1	771.4	742.1	8.9	12.0	10.7	10.5	22.4	7	0.4	2	5.6	6.2	6.5	6.7	71	62	69	6.1	6.
Іюль	755.1	768.3	745.0	14.4	16.7	15.4	15.5	23.0	14	7.5	6	11.4	10.5	10.6	11.3	86	75	87	7.7	9.
Августъ	756.7	771.8	746.5	13.3	16.2	14.1	14.5	21.4	14	6.0	13	10.4	10.2	10.0	10.6	88	74	88	7.6	8.
Сентябрь	757.0	773.0	745.5	7.9	9.8	8.4	8.7	14.6	2	3.0	16	6.4	7.6	8.1	7.8	95	90	94	9.5	9.
Октябрь	758.7	772.0	743.1	0.6	2.2	1.7	1.5	7.8	4	— 4.5	23	— 0.4	4.5	4.8	4.6	92	87	88	8.1	8.
Ноябрь	754.6	771.7	736.3	— 4.0	— 3.5	— 4.2	— 3.9	3.8	20	—15.6	25	— 6.6	3.2	3.3	3.2	92	91	93	6.9	8.
Декабрь	748.4	764.6	728.3	—13.1	—12.8	—13.2	—13.0	0.2	2	—29.8	20	—16.8	1.7	1.8	1.8	94	94	94	7.1	7.
Годъ	758.0	782.1	722.0	— 0.6	1.6	0.2	0.4	23.0	—	—31.3	—	— 3.6	4.8	5.0	5.0	88	81	87	7.0	7.
φ = 66° 29′ Сосновецкій маякъ. λ = 40° 43′																				
Январь	747.0	773.8	719.1	— 6.9	— 6.7	— 7.0	— 6.9	— 0.1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.
Февраль	764.5	781.9	734.3	—13.6	—13.4	—14.1	—13.7	— 2.2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.
Мартъ	768.0	783.7	748.6	—12.0	— 9.8	—10.8	—10.9	— 0.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.
Апрѣль	765.1	778.0	745.0	— 4.4	— 1.7	— 3.6	— 3.2	4.5	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.
Май	760.6	770.8	750.5	1.1	2.3	0.9	1.4	8.8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.
Іюнь	759.6	770.1	748.5	4.4	5.0	3.9	4.4	11.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.
Іюль	754.9	768.5	745.0	8.9	10.0	9.1	9.3	18.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.
Августъ	757.0	772.1	747.8	9.9	11.4	10.0	10.4	15.0	9, 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.
Сентябрь	757.1	771.2	744.4	7.9	9.6	8.4	8.6	12.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.
Октябрь	756.2	771.6	741.0	0.6	1.2	0.3	0.7	7.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	9.
Ноябрь	752.4	769.8	735.7	— 3.1	— 3.1	— 2.7	— 3.0	3.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.
Декабрь	746.4	763.3	724.5	— 9.9	— 9.4	— 9.7	— 9.7	1.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	9.
Годъ	757.4	783.7	719.1	— 1.4	— 0.4	— 1.3	— 1.0	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.

Скор. вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 51.8^m$		**Orlov** (phare).																							$G = 1.36^{mm}$
12.6	13.0	9	4	4	1	10	32	23	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	14	22	25	31	Janvier
8.4	10.4	4	6	3	16	36	12	5	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	12	8	28	28	Février
9.9	8.1	3	3	13	32	14	15	6	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	10	31	31	Mars
9.7	8.4	4	14	6	7	14	24	17	2	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	11	12	20	30	Avril
6.9	6.6	10	16	6	12	9	10	7	19	4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	13	4	9	23	Mai
7.2	7.0	11	7	1	18	11	6	8	27	1	—	—	—	—	—	—	3	0	0	1	9	2	2	11	Juin
5.0	4.9	16	2	6	11	19	6	12	18	3	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	26	1	0	0	Juillet
8.2	7.7	3	1	2	9	27	31	8	11	1	—	—	—	—	—	—	0	0	1	1	17	11	0	0	Août
8.5	10.6	14	7	4	20	20	13	1	6	5	66.1	16.4	16	23	2	0	0	0	0	1	22	12	0	0	Septembre
9.9	11.5	10	16	7	5	14	19	11	10	1	53.7	6.9	3	25	21	1	0	0	0	0	23	12	12	23	Octobre
14.1	15.1	5	7	5	4	13	30	17	8	1	14.9	2.8	7	23	23	0	0	0	0	0	15	22	24	30	Novembre
11.5	12.4	2	23	11	6	15	22	11	3	0	6.7	1.0	4	18	18	0	0	0	0	0	23	19	29	31	Décembre
9.4	9.6	91	106	68	141	202	220	126	112	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	193	135	180	238	Année
$H = 18.6^m$		**Morjovets** (phare).																							$G = 1.35^{mm}$
10.7	10.8	3	10	6	2	8	37	13	13	1	46.4	7.7	26	19	19	0	0	0	0	1	18	22	31	31	Janvier
7.5	8.6	1	11	5	9	32	24	1	0	1	4.0	1.8	1	5	5	0	0	0	0	3	9	7	28	28	Février
0.9	0.2	0	3	9	32	18	17	9	1	4	6.5	2.5	8	4	4	0	0	0	0	5	7	17	31	31	Mars
6.6	6.4	1	17	9	5	6	23	8	6	15	8.1	2.6	9	13	11	0	0	0	0	1	12	10	18	28	Avril
6.6	7.0	4	12	21	10	8	13	5	6	14	7.3	2.3	9	11	6	0	0	0	0	2	16	10	8	18	Mai
7.1	6.7	22	14	7	4	6	19	4	7	7	18.4	4.6	16	11	2	0	0	0	0	3	8	7	0	6	Juin
4.7	4.7	22	8	13	9	5	18	2	6	10	60.9	10.4	17	17	0	0	0	0	0	0	14	3	0	0	Juillet
6.7	6.2	8	4	1	5	13	40	6	10	6	28.1	9.4	17	15	0	0	0	0	0	2	7	7	0	0	Août
7.2	6.5	11	14	9	12	21	17	2	0	4	58.1	18.0	16	17	0	0	0	0	0	1	13	8	0	0	Septembre
7.9	7.7	10	22	7	2	10	22	7	7	6	37.7	8.7	2	24	15	0	0	0	0	1	20	12	5	20	Octobre
9.4	9.5	5	11	3	2	7	20	16	21	5	23.7	5.5	24	20	19	0	0	0	0	0	15	19	18	28	Novembre
8.3	8.5	3	10	23	9	9	14	10	11	4	23.0	9.5	9	14	14	0	0	0	0	0	19	17	30	31	Décembre
7.7	7.6	90	136	113	101	143	264	83	88	77	322.2	18.0	—	170	95	0	0	0	0	19	158	138	169	221	Année
$H = 6.5^m$		**Kovda** (île Berezov).																							$G = 1.34^{mm}$
4.6	3.8	2	2	4	8	20	22	14	11	10	13.6	3.0	26	10	9	0	0	0	0	7	9	6	24	29	Janvier
2.8	1.7	1	11	23	21	10	8	2	1	7	20.8	3.4	28	14	14	0	0	0	0	5	16	0	28	28	Février
3.7	2.2	0	13	37	12	9	5	3	1	13	21.7	4.8	7	21	21	0	0	0	0	7	17	1	29	31	Mars
3.9	3.0	6	13	22	11	10	16	3	2	7	23.4	12.9	5	11	11	0	0	0	0	7	10	1	10	27	Avril
5.2	2.6	6	14	31	13	6	8	5	4	0	29.4	6.5	6, 30	11	1	1	0	0	0	1	11	3	0	12	Mai
5.0	3.3	9	15	21	8	4	9	6	6	9	42.8	15.0	24	7	0	0	1	0	0	4	12	1	0	0	Juin
4.1	2.5	2	17	26	5	2	4	4	7	26	99.7	33.1	31	12	0	0	0	1	0	0	20	0	0	0	Juillet
4.3	2.6	4	8	9	5	11	18	7	9	19	22.2	6.6	10	11	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	Août
5.1	5.0	15	12	15	11	8	5	1	10	12	70.4	20.6	3	14	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	Septembre
5.1	5.6	17	11	3	0	12	15	4	25	6	26.0	16.0	30	6	4	0	0	0	0	0	21	2	6	19	Octobre
4.9	5.6	8	12	4	3	11	12	23	5	12	15.7	4.1	3	7	7	0	0	0	0	3	15	5	22	30	Novembre
5.0	4.5	8	12	3	4	6	22	7	6	22	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	13	3	30	31	Décembre
4.5	3.5	78	140	198	101	109	144	79	87	143	—	—	—	—	—	1	1	1	0	36	182	25	149	207	Année
$H = 15.2^m$		**Sosnovets** (phare).																							$G = 1.33^{mm}$
2.2	11.6	6	9	4	3	3	29	22	17	0	56.2	6.8	27	21	21	0	0	0	0	0	23	11	31	—	Janvier
4.6	5.0	8	7	6	13	24	11	7	6	2	27.1	6.9	3	13	13	0	0	0	0	0	15	0	28	—	Février
6.1	6.8	7	16	16	19	10	18	3	3	1	16.3	3.2	7	8	8	0	0	0	0	0	19	1	31	—	Mars
6.7	5.7	5	17	9	5	13	21	10	5	5	21.8	3.5	9	14	10	0	0	0	0	0	19	2	16	—	Avril
5.6	5.6	7	31	12	0	15	18	5	3	2	26.9	7.3	30	17	7	0	0	0	0	0	22	4	6	—	Mai
6.1	5.1	10	28	6	8	19	11	3	5	0	25.6	8.6	16	10	0	2	1	0	0	0	14	1	1	—	Juin
4.5	3.8	15	33	5	5	16	13	3	3	0	82.9	14.0	25	18	0	0	5	1	0	0	24	0	0	—	Juillet
7.3	4.7	3	5	5	2	24	37	10	7	0	43.6	12.5	17	17	0	0	0	0	0	0	15	0	0	—	Août
7.1	6.9	15	18	12	14	10	13	4	4	0	117.5	54.5	16	25	0	1	0	0	0	0	22	5	0	—	Septembre
9.4	9.3	12	6	4	3	5	21	16	26	0	84.0	9.3	8	29	21	0	0	0	0	0	25	9	12	—	Octobre
9.9	10.5	7	3	5	3	7	22	28	15	0	30.5	4.5	28	16	15	0	0	0	0	0	23	14	22	—	Novembre
11.0	11.0	7	18	9	5	4	16	20	14	0	57.6	5.8	13	23	23	0	0	0	0	0	25	13	29	—	Décembre
7.6	7.2	102	191	93	80	150	230	131	108	10	590.0	54.5	—	211	118	3	6	1	0	0	246	60	176	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 65° 50′							**Мезень.**													**λ = 44° 16**
Январь	747.8	773.8	719.0	−10.2	− 9.5	−11.0	−10.2	1.8	1	−38.4	24	−14.7	2.4	2.4	2.3	92	91	92	9.2	8.
Февраль	765.7	784.2	733.5	−18.4	−16.2	−18.0	−17.5	− 3.6	14	−33.7	10	−22.2	1.0	1.2	1.1	88	84	86	8.8	7.
Мартъ	770.0	787.1	750.6	−15.9	−10.1	−12.5	−12.8	0.6	29	−26.5	13	−17.3	1.2	1.5	1.4	81	68	74	9.0	5.
Апрѣль	765.2	778.6	747.9	− 4.2	− 0.3	− 3.4	− 2.6	6.6	6	−23.0	14	− 7.1	3.0	3.4	3.2	82	71	81	6.4	6.
Май	760.8	771.0	751.9	4.5	8.5	4.6	5.9	22.7	14	− 5.7	28	0.9	4.7	5.0	5.0	72	59	76	7.7	6.
Іюнь	759.3	769.1	744.5	7.9	11.5	8.0	9.1	26.0	25	− 2.1	2, 5	3.0	5.5	5.8	5.8	68	57	71	6.5	6.
Іюль	755.2	767.0	745.4	15.7	19.6	15.8	17.0	28.0	17	3.7	11	11.5	10.6	10.8	11.0	79	64	81	7.3	6.
Августъ	758.2	773.4	748.7	12.8	16.7	13.0	14.2	26.2	11	2.2	14	8.8	9.7	9.8	9.6	87	68	84	7.2	7.
Сентябрь	758.1	770.5	746.6	7.8	12.8	8.6	9.7	19.6	21	− 1.5	30	5.7	7.4	8.1	7.6	93	74	91	7.8	7.
Октябрь	756.4	771.5	739.3	− 3.9	− 1.4	− 3.4	− 2.9	3.7	2	−15.5	18	− 5.7	3.4	3.7	3.5	96	88	94	8.4	9.
Ноябрь	752.9	769.7	734.4	− 5.3	− 5.2	− 6.1	− 5.5	3.4	20	−19.3	5	− 8.8	3.0	2.9	2.7	94	92	93	9.5	8.
Декабрь	746.7	762.7	728.1	−15.0	−15.6	−16.1	−15.6	1.0	2, 9	−39.2	13	−19.9	1.7	1.7	1.6	90	90	90	8.2	8.
Годъ	758.0	787.1	719.0	− 2.0	0.9	− 1.7	− 0.9	28.0	—	−39.2	—	− 5.5	4.5	4.7	4.6	85	76	84	7.8	7.
φ = 65° 28′							**Зимнегорскій маякъ.**													**λ = 39° 44**
Январь	742.3	762.8	710.9	− 6.9	− 6.9	− 7.8	− 7.2	0.0	18	−28.3	24	−10.3	—	—	—	—	—	—	8.3	7.
Февраль	757.1	774.7	725.8	−14.3	−12.6	−13.8	−13.6	− 3.6	14	−23.0	10	−16.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.
Мартъ	761.1	776.2	739.6	−12.0	− 8.0	−10.2	−10.1	− 1.1	31	−20.8	13	−13.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.
Апрѣль	758.3	771.0	737.7	− 2.4	0.3	− 2.0	− 1.4	6.0	19, 20	−16.1	14	− 5.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.
Май	753.9	763.6	743.4	5.1	7.3	5.2	5.9	19.4	14	− 3.6	1	1.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.
Іюнь	753.4	762.4	742.2	7.9	9.9	8.5	8.8	22.8	24	− 2.3	2	3.7	—	—	—	—	—	—	6.3	4.
Іюль	748.7	760.4	739.2	14.7	16.4	14.3	15.1	26.3	7	6.0	11	10.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.
Августъ	751.9	764.6	742.1	13.1	15.3	13.6	14.0	22.2	5	5.5	21	10.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.
Сентябрь	750.6	765.4	738.9	8.9	11.0	8.5	9.5	19.6	2	2.5	—	6.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.
Октябрь	750.4	765.4	732.9	− 0.2	0.7	− 0.5	0.0	5.0	2	−11.9	17	− 2.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.
Ноябрь	747.2	763.4	726.7	− 2.6	− 2.4	− 2.8	− 2.6	2.9	20	−11.1	27	− 4.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.
Декабрь	739.7	754.0	720.0	− 9.7	−10.5	−10.7	−10.3	1.6	9	−29.6	13	−13.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.
Годъ	751.2	776.2	710.9	0.1	1.7	0.2	0.7	26.3	—	−29.6	—	− 2.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.
φ = 65° 27′							**Усть-Цыльма.**													**λ = 52° 16**
Январь	746.7	773.2	716.0	−14.5	−14.0	−13.5	−14.0	0.8	1	−48.3	24	−22.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.
Февраль	767.8	789.4	735.2	−22.2	−19.9	−21.0	−21.0	− 7.3	14	−43.8	10	−30.4	—	—	—	—	—	—	5.2	3.
Мартъ	772.8	791.2	755.4	−18.9	−12.8	−15.1	−15.6	3.0	30	−43.3	12	−25.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.
Апрѣль	764.0	774.6	753.7	− 4.7	− 0.9	− 3.4	− 3.0	6.4	9	−29.8	14	−12.3	—	—	—	—	—	—	6.8	5.
Май	759.8	771.0	751.8	1.4	5.2	3.0	3.2	15.2	12	−20.3	2	− 3.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.
Іюнь	756.7	765.0	741.2	7.6	11.6	9.5	9.6	25.4	25	− 3.4	2	2.6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.
Іюль	754.6	765.9	745.0	17.3	20.0	16.6	18.0	28.3	8	0.1	12, 24	6.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.
Августъ	757.9	771.9	747.6	12.4	15.7	12.2	13.4	25.8	6	− 6.4	15	2.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.
Сентябрь	759.7	771.1	748.0	9.2	14.6	10.1	11.3	23.0	8	− 4.4	30	0.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.
Октябрь	755.1	767.5	732.9	− 5.2	− 3.7	− 4.6	− 4.5	2.0	1, 25	−24.2	18	−12.6	—	—	—	—	—	—	0.0	0.
Ноябрь	752.4	769.9	733.2	− 8.6	− 8.0	− 8.8	− 8.5	2.0	22	−38.4	15	−17.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.
Декабрь	747.7	764.2	733.3	−16.6	−16.1	−16.4	−16.4	1.6	2	−49.0	15	−25.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.
Годъ	757.9	791.2	716.0	− 3.6	− 0.7	− 2.6	− 2.3	28.3	—	−49.0	—	−11.3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.
φ = 65° 1′							**Соловецкій монастырь.**													**λ = 35° 4**
Январь	749.9	771.6	720.1	− 6.5	− 6.3	− 6.5	− 6.4	1.8	19	−20.0	24, 25	− 9.4	2.6	2.6	2.5	86	85	85	7.5	6.
Февраль	762.4	779.8	730.3	−13.9	−12.2	−12.9	−13.0	− 3.2	14	−25.0	8	−15.7	1.4	1.5	1.5	86	84	86	7.8	7.
Мартъ	766.0	780.5	742.1	−11.4	− 8.3	− 9.7	− 9.8	0.2	31	−22.2	26	−13.1	1.7	1.9	1.9	86	79	84	7.5	7.
Апрѣль	764.4	777.9	741.8	− 2.8	0.4	− 2.0	− 1.5	5.2	18	−10.2	23, 29	− 4.7	3.1	3.6	3.3	83	75	84	6.1	6.
Май	759.5	771.1	747.7	3.8	6.6	4.2	4.9	13.0	17	− 2.6	1	1.6	4.9	5.0	4.9	80	69	80	8.0	7.
Іюнь	759.3	769.4	746.2	7.2	10.1	8.5	8.6	21.0	7	− 2.2	3	4.8	6.0	6.2	6.3	78	66	74	7.4	8.
Іюль	754.2	766.1	744.3	12.5	15.3	13.4	13.7	21.6	4	6.0	11	10.3	9.6	10.0	9.7	89	77	85	8.1	7.
Августъ	757.6	772.2	747.5	11.6	14.8	12.8	13.1	19.4	10	6.5	19	9.9	9.0	9.5	9.2	83	75	83	7.5	7.
Сентябрь	755.8	772.3	741.0	8.1	9.7	8.5	8.8	13.7	21	2.0	30	6.7	7.3	7.6	7.5	90	84	90	9.2	9.
Октябрь	757.3	771.9	738.8	1.4	2.2	1.5	1.7	6.6	1, 4	− 7.2	17	− 0.1	4.3	4.4	4.3	83	81	83	9.5	7.
Ноябрь	754.4	770.5	733.3	− 1.6	− 1.7	− 1.4	− 1.6	3.8	17	− 9.0	25	− 3.4	3.5	3.4	3.5	83	84	83	7.5	8.
Декабрь	746.6	760.9	725.2	− 8.7	− 8.6	− 8.8	− 8.7	1.4	2	−20.0	18	−11.3	2.2	2.2	2.2	86	86	88	8.3	7.
Годъ	757.3	780.5	720.1	0.0	1.8	0.6	0.8	21.6	—	−25.0	—	− 2.0	4.6	4.8	4.7	85	79	84	7.9	7.

Скор. вѣтра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≷	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Буря. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≧0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 16^m$?											**Mezen.**													$G = 1.30^{mm}$	
6.5	4.2	9	4	1	7	26	13	15	5	13	8.0	2.1	17	7	7	0	0	0	0	1	19	3	27	31	Janvier
4.5	3.0	7	3	10	33	21	0	0	1	9	3.1	2.0	1	2	2	0	0	0	0	0	14	0	28	28	Février
3.7	4.7	3	4	31	25	12	8	5	3	2	0.1	0.1	9	1	1	0	0	0	0	8	8	0	30	31	Mars
4.6	3.5	7	23	1	9	17	5	9	9	10	2.4	1.4	30	2	2	0	0	0	0	6	12	0	13	24	Avril
4.8	4.2	8	20	15	12	7	4	9	11	7	6.3	1.5	6	9	4	0	0	0	0	3	13	0	1	15	Mai
5.7	4.1	23	13	5	6	7	6	9	17	4	11.6	7.4	28	3	2	0	1	0	0	3	12	1	0	9	Juin
5.9	5.2	7	11	16	15	9	6	5	20	4	65.8	15.8	17	15	0	0	5	0	0	1	14	0	0	0	Juillet
5.5	5.7	7	4	2	17	20	20	8	14	1	97.7	39.4	17	11	0	0	6	0	0	0	14	0	0	0	Août
4.7	3.2	10	5	24	21	11	6	1	4	8	43.0	13.5	16	14	1	0	0	0	0	2	19	0	0	1	Septembre
4.3	2.6	18	7	7	11	17	6	6	10	11	30.3	17.0	31	8	6	0	0	0	0	2	23	0	19	30	Octobre
4.5	3.2	5	2	2	12	11	10	22	7	19	17.4	6.2	28	8	8	0	0	0	0	0	21	2	24	29	Novembre
4.1	2.8	7	14	7	14	16	10	1	0	24	5.3	3.0	28	2	2	0	0	0	0	3	20	1	29	31	Décembre
4.9	3.5	111	110	121	182	174	94	90	101	112	291.0	39.4	—	82	35	0	12	0	0	29	189	7	171	229	Année
$H = 85.7^m$											**Zimnegorsk** (phare).													$G = 1.26^{mm}$	
8.5	8.8	4	5	2	5	20	18	16	17	6	15.7	2.1	19	23	21	0	0	0	0	1	16	16	31	31	Janvier
7.5	7.2	4	10	16	38	8	1	2	1	4	7.5	2.6	1	7	7	0	0	0	0	2	8	7	28	28	Février
8.0	8.8	0	7	31	29	6	8	10	1	1	2.8	1.4	8	9	9	0	0	0	0	1	9	12	31	31	Mars
5.9	5.2	9	21	8	11	13	9	7	6	6	3.0	1.5	1	8	5	0	0	0	0	6	8	3	13	27	Avril
6.2	5.5	6	13	13	12	9	9	12	15	4	13.7	4.3	6	10	2	0	0	0	0	1	9	6	2	14	Mai
4.6	4.1	17	12	4	5	19	6	6	15	6	20.0	11.6	28	5	1	0	0	1	0	3	3	3	0	6	Juin
3.8	3.8	9	16	13	1	11	8	8	13	14	112.0	31.1	9	14	0	0	2	3	0	0	11	1	0	0	Juillet
7.6	7.4	4	1	1	16	34	11	13	11	2	38.8	10.2	2	11	0	0	0	0	0	0	5	9	0	0	Août
7.2	6.6	13	10	17	26	11	2	2	7	2	84.0	27.2	16	18	0	0	0	0	0	0	12	10	0	0	Septembre
6.0	7.5	13	14	10	8	9	11	11	14	3	78.0	17.2	13	24	13	0	0	0	0	1	21	13	12	23	Octobre
9.5	10.0	8	7	10	10	5	13	18	18	1	14.7	2.8	17	20	16	0	0	0	0	1	19	14	20	29	Novembre
7.6	7.0	11	13	20	9	8	7	9	11	5	14.5	3.6	28	24	18	0	0	0	0	1	21	7	28	31	Décembre
7.0	6.8	98	129	145	170	153	103	114	129	54	404.7	31.1	—	173	92	0	2	4	0	17	142	101	165	220	Année
$H = 37^m$?											**Oust-Tsylma**													$G = 1.28^{mm}$	
2.5	3.3	18	0	6	16	19	6	18	5	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	21	2	30	31	Janvier
2.4	2.1	8	2	43	11	2	0	3	5	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	7	1	28	28	Février
3.5	3.3	10	2	53	1	8	3	7	3	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	19	4	0	28	31	Mars
3.0	1.9	24	4	4	5	13	4	13	21	2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	13	2	13	29	Avril
4.7	3.2	13	8	21	7	1	2	12	19	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	11	1	6	19	Mai
6.1	3.6	14	2	16	3	2	5	18	21	7	—	—	—	—	—	—	1	0	0	6	2	3	0	8	Juin
2.9	2.2	14	8	30	9	8	1	13	8	2	89.0	21.0	26	19	0	0	2	1	0	2	7	0	0	0	Juillet
2.7	2.0	13	3	22	6	17	4	11	15	2	58.9	11.5	18	17	0	0	0	1	0	2	11	0	0	9	Août
2.5	2.3	1	2	54	19	5	0	3	4	0	35.9	20.5	14	8	0	0	0	0	0	5	4	0	0	10	Septembre
2.3	2.1	31	5	17	2	14	5	14	5	0	28.1	4.8	31	13	12	0	0	0	0	1	25	0	25	31	Octobre
2.5	2.7	17	1	17	7	17	8	15	4	4	44.8	7.4	12	13	13	0	0	0	0	1	19	0	25	30	Novembre
2.2	2.2	18	1	23	13	6	6	19	6	1	23.7	4.8	2	12	12	0	0	0	0	1	24	0	29	31	Décembre
3.2	2.6	181	38	306	99	112	44	146	116	49	—	—	—	—	—	—	3	2	0	64	148	9	184	257	Année
$H = 16.6^m$											**Solovetskii** (couvent).													$G = 1.26^{mm}$	
8.4	8.7	2	7	2	1	15	24	23	17	2	12.1	5.2	20	11	11	0	0	0	0	0	18	11	26	31	Janvier
9.5	4.9	0	17	6	22	25	8	3	1	1	10.2	3.2	19	9	9	0	0	0	0	0	14	1	28	28	Février
9.9	5.2	0	19	6	36	17	12	1	0	2	10.2	2.0	19	16	16	0	0	0	0	2	17	1	30	31	Mars
7.7	6.5	3	34	5	7	16	16	6	1	2	15.0	5.1	5	8	5	0	0	0	0	6	10	7	11	27	Avril
9.2	6.7	1	18	12	17	16	19	5	3	2	31.4	9.2	4.25	12	2	0	0	0	0	1	19	5	0	10	Mai
5.7	4.0	3	33	4	7	15	18	3	1	6	24.7	15.9	24	6	0	0	1	0	0	2	13	2	0	2	Juin
3.3	3.1	3	19	6	13	10	17	7	4	12	47.1	13.2	13	14	0	0	0	0	0	0	17	1	0	0	Juillet
5.5	4.7	5	1	1	7	32	33	7	4	2	42.2	10.6	16	14	0	0	1	1	0	1	15	1	0	0	Août
9.4	5.0	15	20	1	16	24	8	0	6	0	87.2	19.1	16	21	0	0	0	0	0	1	22	3	0	0	Septembre
9.6	5.9	5	14	3	2	7	20	21	17	0	81.9	15.0	30	24	11	0	0	0	0	0	23	4	6	17	Octobre
9.3	9.4	5	14	3	2	7	20	21	17	1	40.2	12.5	23	14	14	0	0	0	0	1	19	11	16	28	Novembre
9.0	8.4	3	17	9	12	7	15	14	16	0	41.1	12.1	1	13	12	0	0	0	0	0	22	9	28	31	Décembre
8.8	6.0	45	213	58	142	191	210	111	87	30	443.3	19.1	—	162	80	0	2	1	0	14	209	56	145	205	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 64° 57′ Кемь. λ = 34° 39′																				
Январь	750.8	772.1	722.6	— 8.3	— 7.4	— 7.9	— 7.9	3.5	17	—29.7	31	—12.0	2.4	2.4	2.3	81	79	79	5.9	7
Февраль	763.0	780.8	730.9	—15.6	—13.1	—14.0	—14.2	— 2.7	14	—34.2	12	—17.9	1.3	1.4	1.4	84	78	83	8.0	7
Мартъ	766.4	781.8	741.6	—13.2	— 7.6	—11.4	—10.7	2.9	31	—29.4	18	—15.7	1.4	1.8	1.6	80	70	81	8.1	7
Апрѣль	765.3	778.6	741.6	— 2.7	2.6	— 1.7	— 0.6	9.7	25	—14.8	23	— 5.8	3.0	3.4	3.2	78	63	78	5.7	5
Май	760.2	772.6	747.5	6.2	9.7	5.6	7.2	18.5	21	— 1.5	1	2.2	5.3	5.3	5.3	74	61	77	6.6	6
Іюнь	760.0	770.9	745.4	10.2	12.7	9.9	10.9	25.1	7	— 2.3	3	4.7	6.4	6.4	6.6	69	59	71	5.9	6
Іюль	754.8	767.1	744.9	15.5	17.8	14.7	16.0	24.8	5	5.7	11	10.8	10.6	10.3	10.1	81	69	81	7.1	7
Августъ	758.1	772.5	747.8	13.9	18.5	14.0	15.5	23.5	10, 15	2.7	19	10.2	9.7	9.7	9.7	81	61	80	6.1	6
Сентябрь	756.7	773.6	741.2	7.1	10.7	7.8	8.5	17.7	13	0.3	18	5.3	7.1	8.2	7.4	93	85	92	8.8	8
Октябрь	758.5	772.8	739.7	— 0.3	2.3	0.3	0.8	7.2	1	—10.5	17	— 1.9	4.2	4.6	4.3	92	84	90	8.4	8
Ноябрь	755.2	772.2	734.0	— 3.6	— 3.0	— 3.2	— 3.3	4.5	17	—15.7	6	— 6.1	3.2	3.3	3.2	87	88	87	6.4	7
Декабрь	747.5	761.5	726.5	—11.9	—10.6	—11.7	—11.4	2.2	28	—30.9	21	—15.0	1.8	1.9	1.9	85	86	85	7.1	8
Годъ	758.0	781.8	722.6	— 0.2	2.7	0.2	0.9	25.1	—	—34.2	—	— 3.4	4.7	4.9	4.8	82	74	82	7.0	7
φ = 64° 33′ Архангельскъ. λ = 40° 32′																				
Январь	751.2	774.9	717.0	— 8.3	— 8.3	— 8.6	— 8.4	2.1	18	—32.6	25	—12.3	2.6	2.5	2.5	89	88	89	8.6	8
Февраль	765.8	783.5	732.4	—16.6	—14.3	—15.4	—15.4	— 3.6	14	—32.4	5	—19.3	1.2	1.2	1.2	84	78	83	7.9	7
Мартъ	769.7	787.4	747.3	—13.9	— 8.2	—10.1	—10.7	— 0.1	23	—25.3	26	—15.0	1.3	1.6	1.5	80	65	72	7.7	6
Апрѣль	766.1	779.3	748.6	— 2.7	1.9	— 0.4	— 0.4	9.4	19	—17.4	14	— 4.3	3.1	3.3	3.3	78	62	72	5.4	5
Май	761.4	771.8	750.9	5.7	9.1	7.5	7.4	17.8	29	— 4.9	1	3.2	5.4	5.5	5.7	77	64	73	7.6	6
Іюнь	760.5	770.0	746.6	9.1	12.9	11.5	11.2	23.0	24	— 1.4	2	6.0	6.4	6.8	7.1	71	60	67	6.5	5
Іюль	755.8	766.4	746.4	16.4	19.6	17.8	17.9	26.3	4	7.7	11	13.6	11.9	12.2	12.7	85	72	83	6.8	7
Августъ	759.8	772.9	750.9	13.7	17.5	15.3	15.5	27.3	11	5.5	19	11.7	10.2	10.1	10.4	86	68	79	6.9	7
Сентябрь	757.9	772.7	745.7	8.4	12.2	9.7	10.1	20.7	1	0.3	19	7.0	7.8	8.0	8.1	94	75	90	8.1	7
Октябрь	758.3	773.8	739.0	— 0.9	0.8	— 0.6	— 0.2	5.4	4	—11.4	17	— 2.6	4.2	4.3	4.1	95	86	91	8.2	8
Ноябрь	755.8	771.8	733.5	— 3.8	— 3.0	— 3.4	— 3.4	3.2	20	—15.7	26	— 6.8	3.3	3.4	3.4	92	90	93	8.5	8
Декабрь	748.1	764.1	729.5	—12.1	—12.3	—12.4	—12.3	2.4	9	—35.4	13	—16.1	2.1	2.0	1.9	92	91	91	8.2	8
Годъ	759.2	787.4	717.0	— 0.4	2.3	0.9	0.9	27.3	—	—35.4	—	— 2.9	5.0	5.1	5.2	85	75	82	7.5	7
φ = 61° 23′ Валаамъ. λ = 30° 57′																				
Январь	753.4	770.4	729.0	— 4.1	— 3.5	— 3.5	— 3.7	4.2	20	—19.7	25	— 5.8	3.3	3.3	3.4	89	87	88	8.1	7
Февраль	757.9	775.9	724.5	—10.8	— 9.6	— 9.8	—10.1	0.1	2	—21.6	8	—12.1	1.9	2.0	2.1	90	86	89	9.1	8
Мартъ	761.8	776.6	730.3	— 9.9	— 6.4	— 8.2	— 8.2	1.5	31	—20.3	18	—11.1	2.0	2.2	2.1	89	78	83	8.0	7
Апрѣль	761.7	779.1	738.3	— 0.1	3.3	0.8	1.3	10.5	25	— 7.1	15	— 1.9	3.6	3.9	3.6	77	67	73	7.4	7
Май	757.7	772.0	743.5	7.7	11.8	8.0	9.2	16.2	31	1.2	1	4.7	5.9	6.3	5.7	75	63	72	7.2	7
Іюнь	757.1	765.9	745.8	13.3	16.8	12.9	14.3	21.6	7	3.9	20	8.7	7.4	7.7	7.4	65	54	67	5.4	5
Іюль	752.9	762.1	743.1	15.3	18.0	14.6	16.0	22.0	4, 5	7.2	18	11.7	11.6	12.0	11.3	90	79	91	7.3	7
Августъ	758.6	771.9	745.5	14.8	18.5	15.3	16.2	24.5	10	9.4	20	13.1	10.5	10.4	10.2	83	65	79	4.8	5
Сентябрь	754.7	768.3	739.3	8.5	11.2	9.3	9.7	16.1	1	4.2	30	7.6	7.3	7.4	7.2	87	75	82	7.8	7
Октябрь	758.1	774.7	739.4	2.1	3.5	2.9	2.8	9.2	3, 4	— 5.2	18	1.4	4.6	4.4	4.6	84	74	78	8.6	8
Ноябрь	755.8	772.6	737.0	1.5	2.5	1.6	1.9	8.4	1	— 7.1	25	0.0	4.8	4.8	4.7	90	86	89	9.5	9
Декабрь	746.0	763.7	727.2	— 3.7	— 3.5	— 3.7	— 3.6	4.7	3	—17.7	21	— 5.9	3.5	3.5	3.4	92	90	89	10.0	9
Годъ	756.3	779.1	724.5	2.9	5.2	3.4	3.8	24.5	—	—21.6	—	0.9	5.5	5.7	5.5	84	75	82	7.6	7
φ = 60° 22′ Халила. λ = 29°																				
Январь	752.4	767.6	731.4	— 3.9	— 3.2	— 3.9	— 3.7	4.7	20	—21.7	25	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.4	
Февраль	754.9	772.8	723.4	—10.3	— 7.6	— 8.8	— 8.9	1.0	2	—23.3	12	—12.2	—	—	—	—	—	—	8.5	
Мартъ	759.1	774.4	726.0	— 8.9	— 4.4	— 6.6	— 6.6	2.0	31	—19.0	18	—10.7	—	—	—	—	—	—	7.1	
Апрѣль	761.0	777.7	737.6	0.7	4.0	0.8	1.8	9.7	24	— 8.8	15	— 2.5	3.9	3.9	3.9	79	65	79	5.9	
Май	757.3	771.2	743.2	10.1	14.3	10.3	11.6	20.8	22	— 2.4	3	5.3	6.8	6.9	6.9	74	58	75	5.8	
Іюнь	756.3	765.2	744.2	15.3	18.6	14.2	16.0	25.1	27	2.2	20	9.6	9.0	8.5	9.2	69	54	75	5.2	
Іюль	751.4	761.0	741.7	16.5	19.2	15.0	16.9	25.2	31	8.1	19	12.9	11.8	11.5	11.9	85	70	94	7.0	
Августъ	757.2	770.8	744.3	16.0	18.9	14.7	16.5	30.8	10	7.2	27	12.1	12.2	11.3	11.6	89	70	92	5.6	
Сентябрь	753.5	768.7	740.4	8.0	12.0	8.5	9.5	15.6	1, 2	— 0.4	30	5.3	—	—	—	—	—	—	7.6	
Октябрь	756.7	773.0	739.5	1.1	4.0	1.9	2.3	11.2	3	—10.1	18	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.9	
Ноябрь	754.8	770.7	737.4	1.6	2.5	1.8	2.0	8.5	1	—14.8	25	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.7	
Декабрь	744.6	762.1	725.8	— 4.3	— 3.6	— 3.8	— 3.9	5.6	7	—25.7	21	— 7.1	—	—	—	—	—	—	9.0	
Годъ	754.9	777.7	723.4	3.5	6.2	3.7	4.5	30.8	—	—25.7	—	0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	

Скор. ветра. Vit. du vent.		Повторяемость ветров. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
1	9																								
$H = 12.6^m$																							$G = 1.26^{mm}$		**Kem.**
7.4		2	4	1	2	5	33	22	9	15	12.3	3.9	20	7	7	0	0	0	0	4	12	7	22	31	Janvier
2.7		4	5	5	19	14	1	2	2	32	6.4	2.0	25	6	6	0	0	0	0	1	16	0	28	28	Février
4.1		9	4	12	29	8	5	4	0	22	5.6	2.1	8	7	7	0	0	0	0	3	14	2	29	31	Mars
4.9		15	13	3	2	9	10	9	4	25	16.3	7.2	5	8	6	0	0	0	0	7	12	4	7	25	Avril
4.5		0	23	13	11	4	18	16	2	6	29.8	8.2	4	13	3	0	0	1	0	2	10	1	0	5	Mai
2.6		1	26	12	6	3	12	8	4	18	47.1	17.9	24	9	0	0	0	2	0	5	6	2	0	4	Juin
2.2		6	16	14	8	2	10	2	10	25	39.3	12.4	26	16	0	0	1	3	0	1	13	1	0	0	Juillet
3.9		3	0	1	4	15	37	15	10	8	70.7	27.3	5	17	0	0	1	0	0	0	6	4	0	0	Août
3.8		13	7	10	15	5	10	6	13	11	131.9	25.6	16	21	0	0	0	0	0	2	21	3	0	0	Septembre
4.6		6	4	3	1	6	16	24	29	4	75.4	17.2	30	16	8	0	0	0	0	0	17	0	9	24	Octobre
6.1		2	6	3	4	6	16	27	11	15	27.9	5.5	3	14	14	0	0	0	0	2	13	4	17	30	Novembre
6.6		7	8	6	7	5	6	21	8	25	31.2	8.2	8	15	15	0	0	0	0	4	14	7	27	31	Décembre
4.4		68	116	83	108	82	174	156	102	206	493.9	27.3	—	149	66	0	2	6	0	31	154	35	139	209	Année
$H = 6.7^m$																							$G = 1.24^{mm}$		**Arkhangelsk.**
8.5		1	5	3	6	16	24	19	13	6	20.1	4.4	20	18	18	0	0	0	0	0	21	13	26	31	Janvier
4.1		5	7	17	35	10	3	2	2	3	15.4	2.6	5	12	12	0	0	0	0	1	12	0	28	28	Février
5.1		1	4	28	30	8	12	4	1	5	9.4	3.7	3	10	10	0	0	0	0	3	13	3	31	31	Mars
3.5		5	20	9	9	11	3	11	9	13	8.3	3.4	8	6	2	0	0	0	0	8	10	2	6	24	Avril
3.8		3	18	9	17	7	6	13	19	1	41.7	14.0	8	11	1	0	0	0	0	1	15	3	0	6	Mai
3.0		14	15	4	5	6	13	9	20	4	62.2	28.5	18	6	1	1	0	0	0	4	8	0	0	1	Juin
5.1		6	9	10	15	7	11	13	16	6	96.0	31.9	26	13	0	0	8	3	0	0	13	0	0	0	Juillet
3.5		3	1	0	15	20	22	9	13	10	81.1	24.0	11	14	0	2	1	1	1	2	11	3	0	0	Août
5.6		9	6	7	31	8	3	2	9	15	61.2	11.1	24	17	0	0	0	0	0	1	14	1	0	0	Septembre
5.0		14	7	7	4	13	17	8	15	8	73.5	16.5	26	15	9	0	0	0	0	1	20	5	11	23	Octobre
5.7		5	5	5	14	10	22	16	10	3	38.2	9.9	3	13	11	0	0	0	0	1	17	7	18	29	Novembre
5.1		7	18	4	18	14	12	14	3	3	45.1	8.6	3	19	19	0	0	0	0	1	21	2	27	30	Décembre
4.5		73	115	103	199	130	148	120	130	77	552.2	31.9	—	154	83	3	9	4	1	23	175	39	147	203	Année
$H = 37.2^m$																							$G = 1.05^{mm}$		**Valaam.**
3.7		3	2	4	6	9	16	13	3	37	15.6	7.2	7	10	10	0	0	0	0	0	18	4	21	30	Janvier
2.8		1	23	15	14	1	1	0	0	29	21.5	6.7	14	14	14	0	0	0	0	2	21	0	27	28	Février
3.0		0	7	17	20	5	0	0	0	44	17.1	4.7	11	11	11	0	0	0	0	4	20	1	28	31	Mars
1.1		10	7	2	9	7	1	0	0	50	17.5	8.9	5	8	5	0	0	0	0	3	14	0	5	22	Avril
1.9		0	10	3	10	3	12	1	0	54	25.7	8.2	29	11	0	0	0	0	0	3	11	1	0	0	Mai
1.4		0	8	2	8	5	4	3	0	60	43.9	31.5	24	7	0	1	1	2	0	13	5	0	0	0	Juin
1.1		0	3	6	18	4	8	0	0	53	50.8	13.5	6	11	0	0	0	0	0	1	12	1	0	0	Juillet
3.0		1	4	1	11	11	21	7	5	28	59.8	35.8	8	8	0	0	1	1	0	6	3	2	0	0	Août
4.0		7	4	5	9	2	7	7	16	33	49.5	11.4	27	12	0	0	0	0	0	2	9	2	0	0	Septembre
1.9		6	6	0	6	4	4	5	9	53	32.1	16.0	25	9	4	0	0	0	0	2	17	0	4	13	Octobre
1.6		4	5	3	9	2	13	7	6	41	53.0	8.1	22	16	7	0	0	0	0	0	21	0	5	13	Novembre
4.0		5	10	2	5	9	11	13	5	33	54.5	12.4	3	13	10	0	0	0	0	0	27	5	18	26	Décembre
2.5		37	89	60	125	62	98	56	44	515	441.0	35.8	—	130	61	1	2	3	0	36	178	16	108	163	Année
$H = 52^m?$																							$G = 0.99^{mm}$		**Halila.**
3.7		12	2	4	6	14	25	18	9	3	56.9	10.4	30	22	18	0	0	0	0	2	19	0	19	31	Janvier
3.7		17	8	11	23	19	3	1	0	2	41.3	8.7	14	17	17	0	0	0	0	2	18	0	26	28	Février
3.0		8	3	13	31	19	10	4	3	2	63.4	9.2	19	20	20	0	0	0	0	6	19	0	26	31	Mars
—		8	21	18	11	13	11	5	1	2	34.9	10.0	5	13	9	0	0	0	0	9	11	—	1	23	Avril
—		6	17	9	10	9	24	10	5	3	31.9	10.6	12	11	0	0	0	0	0	3	9	—	0	3	Mai
—		10	20	4	7	7	25	8	4	5	35.0	11.1	24	10	0	0	0	0	0	6	2	—	0	0	Juin
—		6	13	5	9	10	22	13	4	11	67.1	12.3	9	17	0	0	1	0	0	0	11	—	0	0	Juillet
—		5	9	2	4	19	36	10	6	2	49.6	17.6	30	13	0	1	2	0	0	5	7	—	0	0	Août
—		18	15	4	6	7	16	8	8	7	51.9	15.2	2	13	0	0	0	0	0	0	13	—	0	1	Septembre
3.5		21	11	13	4	10	13	7	12	2	41.0	10.7	12	14	6	0	0	0	0	0	19	0	6	18	Octobre
4.3		6	1	6	4	12	36	16	8	1	73.9	15.2	30	23	9	0	0	0	0	1	23	0	6	14	Novembre
5.0		19	6	3	4	10	25	9	7	10	80.4	15.1	3	25	18	0	0	0	0	1	25	0	17	25	Décembre
—		136	126	92	119	149	246	109	67	50	627.3	17.6	—	198	97	1	3	0	0	35	176	—	101	174	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébule
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7 1
φ = 63° 15′							**Паданы.**												**λ = 33° 15′**
Январь	—	—	—	— 7.8	— 6.6	— 7.4	— 7.3	3.2	20	—30.8	9	—11.1	2.7	2.8	2.6	89	87	87	7.6 6.6
Февраль	—	—	—	—14.3	—12.9	—14.2	—13.8	— 3.8	2	—35.8	9	—17.8	1.5	1.6	1.5	90	89	90	9.0 7.7
Мартъ	—	—	—	—12.4	— 7.5	—11.6	—10.5	2.2	31	—31.3	18	—15.6	1.6	2.1	1.7	88	81	87	7.8 6.8
Апрѣль	—	—	—	— 1.8	2.2	— 1.5	— 0.4	8.9	25	—17.2	15	— 6.6	3.3	3.7	3.4	81	70	78	5.5 5.4
Май	—	—	—	7.6	9.6	6.2	7.8	17.9	22	— 1.1	1	3.4	5.9	5.9	5.5	77	67	79	5.5 5.6
Іюнь	—	—	—	12.3	14.4	11.1	12.6	22.2	8	1.0	4	7.2	7.3	7.3	7.4	67	58	73	5.8 5.6
Іюль	—	—	—	16.6	18.4	15.8	16.9	23.1	5	8.9	30	12.6	11.2	11.3	10.9	80	72	82	6.5 7.6
Августъ	—	—	—	15.4	17.9	15.0	16.1	23.4	5	5.6	19	10.9	11.2	10.6	11.1	85	69	87	6.1 6.6
Сентябрь	—	—	—	8.1	10.3	8.4	8.9	*16.2*	2	1.1	19	5.3	7.6	7.8	7.6	94	83	90	8.8 8.5
Октябрь	—	—	—	0.8	1.8	0.8	1.1	7.0	31	— 7.6	17	— 2.3	4.6	4.7	4.6	92	86	92	8.5 8.4
Ноябрь	—	—	—	— 2.2	— 1.3	— 1.9	— 1.8	4.2	4	—14.5	26	— 4.9	3.8	4.0	3.9	95	93	95	8.4 7.5
Декабрь	—	—	—	— 8.9	— 8.7	— 9.4	— 9.0	2.2	8	—27.0	22	—13.4	2.5	2.5	2.4	92	92	92	9.4 9.3
Годъ	—	—	—	1.1	3.1	0.9	1.7	23.4	—	—35.8	—	— 2.7	5.3	5.4	5.2	86	79	86	7.4 7.4
φ = 62° 51′							**Повѣнецъ.**												**λ = 34° 49′**
Январь	751.2	772.1	721.8	— 9.1	— 7.1	— 9.3	— 8.5	2.7	20	—30.4	31	—13.6	—	—	—	—	—	—	7.3 5.9
Февраль	759.8	777.9	725.6	—14.7	—12.1	—14.6	—13.8	— 3.8	14	—34.5	8	—18.8	—	—	—	—	—	—	7.3 6.2
Мартъ	763.7	779.2	736.6	—11.8	— 6.7	—10.7	— 9.7	1.4	24, 31	—29.8	17, 18	—15.3	—	—	—	—	—	—	7.0 5.9
Апрѣль	762.4	778.2	740.0	— 0.4	3.2	— 0.2	0.9	10.7	25	—15.7	15	— 4.7	—	—	—	—	—	—	*5.4* 4.6
Май	757.9	*772.5*	744.8	8.6	12.4	8.8	9.9	19.2	21, 22	— 4.7	1	3.4	—	—	—	—	—	—	4.9 4.6
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	756.9	771.6	736.1	— 0.1	1.9	0.6	0.8	*7.0*	3	—12.3	17	— 1.7	—	—	—	—	—	—	*8.5* 8.1
Ноябрь	754.8	771.3	734.6	— 1.7	— 0.5	— 1.6	— 1.3	6.4	4	—17.0	25	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.4 7.6
Декабрь	745.5	763.2	729.2	— 9.5	— 8.1	— 9.3	— 9.0	2.8	1, 8	—29.8	22	—14.0	—	—	—	—	—	—	8.8 8.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 61° 30′							**Каргополь.**												**λ = 38° 57′**
Январь	744.2	765.5	715.7	—10.0	— 8.6	—10.4	— 9.7	3.6	20	—32.5	25	—13.9	2.2	2.4	2.1	87	86	87	7.9 7.3
Февраль	753.6	774.3	716.6	—15.9	—12.5	—14.9	—14.4	— 4.6	3	—32.1	9	—18.7	1.2	1.3	1.2	83	74	80	8.1 7.1
Мартъ	757.5	777.8	732.6	—13.3	— 6.5	— 9.9	— 9.9	2.7	28	—23.5	27	—14.5	1.4	1.7	1.6	80	58	70	7.2 7.3
Апрѣль	754.9	769.6	739.2	— 0.6	3.9	0.9	1.4	9.8	25	—	—	—	3.9	3.9	3.8	*87*	*64*	*76*	6.4 6.2
Май	750.6	762.0	740.7	9.0	14.2	10.6	11.3	23.2	16	—	—	—	7.2	*7.6*	7.6	82	*63*	79	7.1 7.1
Іюнь	749.5	758.2	736.0	12.3	17.6	14.4	14.8	25.0	8	—	—	—	7.8	7.6	7.9	70	50	63	6.5 6.2
Іюль	745.8	753.3	736.3	17.4	22.1	17.8	19.1	31.3	9	7.9	28	13.4	12.0	12.1	12.0	81	62	79	7.9 8.2
Августъ	751.2	763.6	741.7	13.9	20.3	14.9	16.4	29.4	11	2.2	14	10.8	10.4	10.5	10.5	86	58	82	6.5 6.2
Сентябрь	746.2	760.8	732.8	7.8	11.6	8.6	9.3	22.9	7	1.1	30	6.4	7.4	7.9	7.7	93	78	91	9.2 9.0
Октябрь	748.7	764.3	728.6	— 2.9	0.2	— 1.8	— 1.5	7.2	4	—18.6	18	— 4.4	3.6	3.9	3.8	93	81	90	9.3 9.2
Ноябрь	747.8	760.7	729.2	— 2.6	— 1.2	— 2.3	— 2.0	6.5	4	—19.4	26	— 4.8	3.7	3.9	3.7	92	90	91	9.4 9.2
Декабрь	738.1	756.4	722.7	—10.2	— 9.5	— 9.9	— 9.9	3.0	3	—26.1	13	—13.1	2.4	2.5	2.4	89	88	88	9.2 9.2
Годъ	749.0	777.8	715.7	0.4	4.3	1.5	2.1	31.3	—	—32.5	—	—	5.3	5.4	5.4	85	71	81	7.9 7.5
φ = 61° 1′							**Вознесенье.**												**λ = 35° 3′**
Январь	753.7	773.5	728.8	— 7.4	— 5.7	— 7.5	— 6.9	*5.0*	20	—26.8	25, 26	—10.8	—	—	—	—	—	—	*6.9* 6.5
Февраль	760.2	780.6	723.3	—12.7	— 9.8	—11.7	—11.4	— 1.1	2	—34.2	8	—15.2	—	—	—	—	—	—	6.6 6.2
Мартъ	764.3	781.3	736.6	—11.4	— 5.4	— 9.1	— 8.6	3.9	31	—27.7	18	—13.4	—	—	—	—	—	—	6.2 5.4
Апрѣль	762.5	778.8	743.6	— 0.1	4.2	0.6	1.6	11.9	25	—14.1	15	— 3.2	—	—	—	—	—	—	5.4 6.5
Май	758.2	771.4	746.7	9.6	14.2	9.3	11.0	*22.0*	13	— 4.6	1	5.5	—	—	—	—	—	—	6.5 3.9
Іюнь	757.4	766.3	745.4	13.0	17.8	13.5	14.8	26.6	30	2.4	6	7.0	—	—	—	—	—	—	3.9 3.7
Іюль	753.4	761.1	743.7	17.1	21.4	17.0	18.5	*27.0*	9	3.2	4	10.5	—	—	—	—	—	—	3.7 4.3
Августъ	759.2	772.2	748.2	14.9	20.1	14.6	16.5	27.0	10	2.6	14	10.0	—	—	—	—	—	—	4.3 6.0
Сентябрь	756.0	771.6	741.5	8.7	11.5	9.6	9.9	19.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0 6.8
Октябрь	758.9	776.2	738.9	0.3	2.3	0.9	1.2	9.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8 3.8
Ноябрь	756.6	771.5	738.1	— 0.1	0.7	— 0.2	0.1	8.7	4	—13.0	25	— 2.3	—	—	—	—	—	—	3.8 8.5
Декабрь	746.8	765.5	729.3	— 7.2	— 6.5	— 6.8	— 6.8	5.3	8	—26.6	19	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.5 6.1
Годъ	757.3	781.3	723.3	2.1	5.4	2.5	3.3	27.0	—	—34.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1

Padany.

$H = 126^{m}?$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couvertes.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
1.9	4.2	5	1	3	1	12	37	17	14	3	6.6	2.4	19	9	7	0	0	0	0	4	17	2	22	31	Janvier
2.1	2.9	8	15	9	23	11	7	0	0	11	4.6	2.0	25	7	7	0	0	0	0	2	17	0	28	28	Février
2.5	2.6	12	7	8	37	7	8	2	0	12	11.1	2.9	11	11	11	0	0	0	0	6	18	0	30	31	Mars
2.4	1.7	21	7	17	8	3	6	8	1	19	11.7	7.5	5	8	5	0	0	0	0	11	14	0	6	27	Avril
1.2	1.2	7	8	9	2	10	18	11	0	28	21.9	3.4	4	12	0	0	1	0	0	8	12	0	0	3	Mai
2.7	2.2	9	14	17	11	6	13	10	5	3	31.8	10.0	18	10	0	0	1	0	0	6	9	0	0	0	Juin
2.5	1.5	12	3	9	7	12	15	24	11	0	51.9	11.8	26	15	0	1	1	0	0	0	12	0	0	0	Juillet
4.2	2.2	2	3	0	2	22	31	23	8	2	18.4	6.7	7	11	0	1	0	0	0	5	11	0	0	0	Août
2.7	2.7	*15*	*5*	*4*	*11*	*6*	*12*	*11*	*11*	*0*	55.0	16.4	27	13	0	0	0	0	0	0	*20*	0	0	0	Septembre
3.8	3.2	12	2	11	4	5	10	10	36	1	19.0	5.9	2	9	2	0	0	0	0	0	21	0	9	23	Octobre
4.0	3.6	3	10	4	8	6	9	25	17	6	41.1	11.3	28	11	10	0	0	0	0	4	22	0	15	26	Novembre
4.3	4.2	10	8	10	5	5	13	17	21	4	26.2	5.0	3	13	11	0	0	0	0	0	23	0	25	30	Décembre
3.2	2.7	116	83	101	119	105	179	158	124	89	299.3	16.4	—	129	53	2	3	0	0	46	196	2	135	199	Année

Povenets.

$H = 43.^{m}0$ $G = 1.^{mm}14$

4.1	2.3	*9*	*3*	*1*	*9*	*11*	*8*	*8*	*15*	*16*	21.2	5.3	19	13	10	0	0	0	0	*6*	*8*	0	25	31	Janvier
3.8	*3.1*	*14*	*13*	*7*	*22*	*5*	*0*	*0*	*0*	*9*	28.9	8.9	25	14	14	0	0	0	0	*6*	*11*	0	28	28	Février
4.4	3.4	4	7	15	39	9	3	0	0	15	23.0	5.1	8	19	19	0	0	0	0	6	16	0	29	31	Mars
4.8	3.7	*12*	*12*	*7*	*14*	*14*	*2*	*4*	*4*	*7*	18.9	6.7	5	6	2	0	0	0	0	*7*	*10*	0	5	24	Avril
3.4	2.0	2	11	15	17	9	11	4	7	13	30.9	8.6	6	10	0	0	0	0	0	*9*	*9*	0	0	6	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
2.9	*1.2*	*18*	*7*	*2*	*5*	*8*	*6*	*2*	*10*	*9*	*72.2*	*19.0*	13	*14*	*5*	0	0	0	0	*0*	*10*	*0*	8	18	Octobre
2.5	1.8	6	4	5	5	7	12	26	12	13	56.1	7.4	3	23	14	0	0	0	0	3	17	1	13	27	Novembre
2.9	2.5	19	4	3	6	7	9	17	17	11	66.6	15.9	3	29	25	0	0	0	0	2	21	1	23	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Kargopol.

$H = 128^{m}?$ $G = 1.^{mm}04$

5.3	4.2	8	3	1	0	24	18	17	10	12	20.0	5.2	20	18	17	0	0	0	0	2	17	1	26	31	Janvier
3.5	3.6	10	11	9	13	27	3	1	6	4	27.2	6.2	5	17	17	0	0	0	0	1	16	0	28	28	Février
3.4	3.2	3	2	19	18	25	6	1	2	17	14.0	2.9	3	17	17	0	0	0	0	7	17	1	28	31	Mars
3.4	2.7	15	12	9	5	19	4	10	8	8	12.0	2.6	19	13	8	0	0	0	0	8	13	0	4	—	Avril
3.6	1.8	10	8	9	6	12	16	16	13	3	34.8	15.2	24	9	0	0	0	1	0	2	14	0	0	—	Mai
4.5	2.7	26	13	1	2	9	13	10	14	2	37.7	20.6	20	8	0	0	1	0	0	2	11	0	0	—	Juin
3.4	2.1	5	7	6	8	20	19	20	8	0	64.1	21.5	12	14	0	0	1	7	0	0	18	0	0	0	Juillet
4.7	2.1	7	2	2	3	22	24	16	12	5	19.5	7.2	1	11	0	0	2	0	0	0	8	1	0	0	Août
3.7	3.2	14	12	7	7	20	9	4	11	6	129.8	16.6	24	25	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	Septembre
3.7	3.2	15	1	0	4	9	15	17	27	5	56.2	13.7	26	23	15	0	0	0	0	0	21	0	12	25	Octobre
4.5	4.2	7	4	3	7	21	22	9	17	0	37.4	5.8	2	21	14	0	0	0	0	0	25	0	16	24	Novembre
4.3	4.2	21	4	1	1	25	17	12	11	1	53.5	6.4	14	28	25	0	0	0	0	0	20	0	22	28	Décembre
4.0	3.1	141	79	67	74	233	166	133	139	63	506.2	21.5	—	204	113	0	4	8	0	22	203	3	136	—	Année

Voznesenie.

$H = 37.^{m}5$ $G = 1.^{mm}04$

3.6	3.5	*4*	*0*	*3*	*2*	*6*	*1*	*35*	*8*	*18*	12.8	2.7	26	9	5	0	0	0	0	3	*6*	1	23	31	Janvier
4.9	4.0	10	4	12	28	12	1	5	1	10	30.2	4.6	26	15	15	0	0	0	0	1	9	0	28	28	Février
3.7	4.5	0	3	9	27	18	2	10	0	22	23.4	6.0	11	11	11	0	0	0	0	3	5	4	24	31	Mars
4.5	2.9	9	9	20	10	12	0	12	1	14	23.6	4.6	3	11	5	0	0	0	0	4	10	0	1	23	Avril
3.7	*1.7*	*13*	*1*	*11*	*3*	*5*	*1*	*20*	1	*20*	50.7	18.0	15	12	0	0	1	0	0	*1*	*6*	0	0	2	Mai
4.9	2.3	14	16	9	0	14	4	15	1	15	*33.6*	10.0	13	10	0	0	0	0	0	7	3	1	0	0	Juin
3.8	2.3	3	*1*	*5*	*4*	*9*	*7*	*24*	*8*	*12*	46.4	20.0	24	11	0	0	2	0	0	*0*	*3*	0	0	0	Juillet
6.4	1.3	6	2	5	1	11	3	28	14	18	68.4	37.0	11	9	0	1	1	0	0	2	*6*	2	0	0	Août
3.4	2.0	14	5	18	6	19	8	6	10	3	112.0	31.0	26	17	1	0	0	0	0	2	4	1	0	—	Septembre
4.2	1.9	25	12	1	2	10	3	9	20	10	34.6	8.0	2	16	6	0	0	0	0	1	10	0	9	—	Octobre
3.7	3.2	1	0	6	6	5	9	39	5	15	41.0	8.1	7	17	9	0	0	0	0	0	*19*	0	10	19	Novembre
4.4	3.7	8	0	5	6	5	4	37	6	14	44.3	15.5	13	21	16	0	0	0	0	1	*10*	1	17	25	Décembre
4.3	2.7	107	53	104	95	126	43	240	75	171	521.0	37.0	—	159	68	1	4	0	0	25	91	10	112	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 61° 0′								**Вытегра.**												**λ = 36° 27′**
Январь	752.5	*772.0*	725.6	— 8.3	— 6.7	— 8.7	— 7.9	2.9	27	—30.0	25	—12.4	—	—	—	—	—	—	8.8	9.3
Февраль	758.0	*778.9*	723.8	—14.1	—10.4	—12.2	—12.2	— 2.6	3	—39.3	8	—18.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6
Мартъ	761.8	779.4	733.2	—10.9	— 6.0	—10.1	— 9.0	3.2	24	—26.0	26	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.6	7.0
Апрѣль	760.1	776.8	741.7	0.7	4.2	0.7	1.9	10.3	25	—14.3	15	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9
Май	756.0	769.6	743.5	9.3	14.0	10.4	11.2	22.6	13	— 7.0	1	5.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8
Іюнь	755.2	763.8	744.4	*12.7*	16.6	13.9	14.4	26.0	28	— 0.3	5	7.4	—	—	—	—	—	—	—	4.6
Іюль	751.4	759.6	741.7	15.3	21.5	17.8	18.2	30.9	9	6.7	25	11.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8
Августъ	*757.5*	*770.0*	746.2	*14.1*	*20.4*	*15.2*	*16.6*	31.0	11	3.4	28	*10.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	753.0	765.9	740.8	*7.9*	11.7	9.0	9.5	22.2	1	— 0.9	21	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	756.1	773.8	737.5	— 0.5	1.6	0.2	0.4	8.0	3	—16.1	18	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8
Ноябрь	755.2	768.8	736.6	— 0.3	0.7	— 0.2	0.1	8.8	4	—14.8	8	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9
Декабрь	745.6	767.1	730.4	— 8.0	— 7.8	— 8.1	— 8.0	5.1	1	—33.6	16	—11.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.9
Годъ	755.2	779.4	723.8	1.5	5.0	2.3	2.9	31.0	—	—39.3	—	— 2.3	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 64° 16′								**Щугоръ.**												**λ = 57° 34′**
Январь	—	—	—	—18.2	—16.8	—16.8	—17.3	— 1.8	20	—50.7	9	—21.8	1.3	1.4	1.5	77	77	77	8.0	8.2
Февраль	—	—	—	—28.1	—20.1	—26.1	—24.8	— 1.0	6	—46.1	10	—31.5	0.6	0.9	0.6	73	71	72	5.1	4.6
Мартъ	—	—	—	—24.9	—11.8	—18.5	—18.4	— 2.4	28	—44.7	5	—27.6	0.7	1.1	0.9	76	55	68	3.5	3.5
Апрѣль	—	—	—	— 7.0	— 1.2	— 4.0	— 4.1	16.0	9	—28.9	14	— 9.6	2.2	2.6	2.6	73	59	69	4.9	5.3
Май	—	—	—	1.0	5.7	2.1	2.9	17.0	15	—18.8	7	— 2.7	3.7	4.0	3.8	71	56	67	8.1	7.6
Іюнь	—	—	—	8.3	13.2	10.9	10.8	22.3	18	— 2.6	2	5.5	6.7	6.5	7.2	78	56	71	7.4	6.2
Іюль	—	—	—	16.2	21.5	18.7	18.8	30.8	8	6.2	11, 26	12.8	10.8	10.7	11.3	78	57	71	5.7	7.5
Августъ	—	—	—	9.7	16.6	12.1	12.8	27.6	2	— 2.7	31	6.7	7.9	8.6	8.9	85	62	81	5.1	6.2
Сентябрь	—	—	—	7.0	15.2	9.1	10.4	22.2	6	— 1.7	20	3.6	6.5	7.3	7.1	86	58	80	4.4	5.4
Октябрь	—	—	—	— 7.5	— 4.4	— 6.8	— 6.2	1.6	26	—26.4	19	— 9.9	2.3	2.5	2.4	85	73	83	8.4	7.2
Ноябрь	—	—	—	—12.2	—10.8	—11.7	—11.6	2.3	29	—44.2	15	—16.6	1.8	1.9	1.9	80	79	81	8.3	8.2
Декабрь	—	—	—	—17.8	—16.4	—17.8	—17.3	2.2	2	—44.1	23	—22.2	1.3	1.4	1.3	78	77	75	8.4	8.2
Годъ	—	—	—	— 6.1	— 0.8	— 4.1	— 3.7	30.8	—	—50.7	—	— 9.4	3.8	4.1	4.1	78	65	75	6.4	6.2
φ = 62° 42′								**Троицко-Печерское.**												**λ = 56° 13′**
Январь	742.2	767.3	711.8	—14.6	—13.5	—14.4	—14.2	0.4	20	—46.8	9	—18.5	1.7	1.8	1.8	85	82	85	9.1	9.0
Февраль	763.0	786.3	726.4	—26.0	—17.5	—22.3	—21.9	— 0.5	6	—41.8	25	—29.1	0.7	1.1	0.8	81	75	81	6.1	5.2
Мартъ	768.1	787.8	750.3	—24.9	—11.1	—16.3	—17.4	2.8	29	—42.2	2, 5	—26.7	0.6	1.1	0.9	70	57	64	5.2	3.4
Апрѣль	758.0	767.2	746.1	— 4.1	1.6	— 2.3	— 1.6	10.9	6	—24.1	14	— 7.3	2.5	2.5	2.6	69	48	62	7.0	6.2
Май	754.3	765.1	746.7	2.9	8.3	4.8	5.3	25.6	15	—12.9	3	— 0.7	4.4	4.6	4.7	73	55	69	7.2	7.2
Іюнь	750.4	759.4	736.4	10.4	14.7	12.1	12.4	27.3	26	— 1.4	16	5.4	6.8	6.8	6.8	69	55	62	7.4	8.0
Іюль	749.9	757.5	735.4	17.7	22.3	18.8	19.6	29.4	15	7.1	1	12.9	11.7	12.0	12.1	77	60	75	6.5	7.2
Августъ	752.9	767.2	742.3	11.5	17.6	13.4	14.2	29.7	7	— 1.8	31	6.8	8.2	9.0	9.0	78	61	77	5.7	7.2
Сентябрь	755.4	766.1	743.7	7.4	14.7	9.5	10.5	*21.5*	7	— 0.3	30	4.8	7.0	8.0	7.5	90	67	85	8.1	7.8
Октябрь	749.0	763.4	729.7	— 6.4	— 3.2	— 5.7	— 5.1	2.5	26	—24.7	31	— 8.6	2.7	2.9	2.8	91	78	90	9.5	9.2
Ноябрь	748.9	764.4	728.1	—11.1	— 9.2	—10.9	—10.4	2.6	5	—39.2	15	—15.7	2.0	2.1	1.9	90	87	88	8.0	7.3
Декабрь	742.5	760.4	730.4	—15.1	—14.7	—15.8	—15.2	2.0	3	—43.3	23	—19.5	1.9	1.8	1.8	88	87	88	9.2	8.6
Годъ	752.9	787.8	711.8	— 4.4	0.8	— 2.4	— 2.0	29.7	—	—46.8	—	— 8.0	4.2	4.5	4.4	80	68	77	7.4	7.2
φ = 61° 40′								**Усть-Сысольскъ.**												**λ = 50° 51′**
Январь	—	—	—	—12.9	—12.0	—12.4	—12.4	1.4	20	—37.2	11	—15.9	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0
Февраль	—	—	—	—21.1	—15.4	—17.3	—17.9	0.6	6	—40.2	10	—24.0	1.0	1.2	1.0	84	76	81	7.8	7.3
Мартъ	—	—	—	—18.5	— 9.4	—12.4	—13.4	2.2	29	—33.3	7	—19.7	1.0	1.4	1.2	80	61	65	4.9	5.3
Апрѣль	—	—	—	— 2.2	3.3	0.6	0.6	11.3	20	—21.5	14	— 4.4	3.0	3.2	2.9	71	54	59	6.0	5.9
Май	—	—	—	6.9	11.5	8.6	9.0	24.6	14	— 7.6	2	3.9	5.6	5.7	6.1	73	59	72	7.8	8.0
Іюнь	—	—	—	11.4	16.1	14.3	13.9	25.1	8	0.0	11	7.4	7.4	7.2	7.4	70	51	60	6.6	6.2
Іюль	—	—	—	18.2	23.2	19.8	20.4	32.8	9	8.8	31	15.0	12.1	11.6	12.2	77	55	74	8.2	9.2
Августъ	—	—	—	11.4	18.4	14.0	14.6	28.2	9	— 0.5	31	8.3	8.5	8.3	8.1	82	52	66	7.4	8.2
Сентябрь	—	—	—	8.0	14.6	10.2	10.9	22.7	7	0.9	2	6.1	7.6	7.9	7.6	94	66	81	9.5	9.5
Октябрь	—	—	—	— 4.8	— 2.3	— 3.5	— 3.5	2.5	5	—18.1	19	— 5.8	3.0	3.2	3.1	91	80	86	9.8	9.2
Ноябрь	—	—	—	— 6.6	— 5.1	— 6.0	— 5.9	3.8	1	—21.2	9	— 9.4	2.7	2.9	2.7	87	82	85	9.6	9.6
Декабрь	—	—	—	—11.7	—11.3	—11.7	—11.6	2.4	3	—29.7	24	—15.2	2.1	2.1	2.1	85	85	85	9.9	10.0
Годъ	—	—	—	— 1.8	2.6	0.4	0.4	32.8	—	—40.2	—	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0

Vytegra.

$H = 58.5^{m}$ $G = 1.03^{mm}$

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vent. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	⊤	↘	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
5.6	4.0	7	3	5	7	8	13	19	14	10	7.6	1.7	15	7	6	0	0	0	0	0	24	5	25	31	Janvier
5.1	4.5	5	0	9	22	25	8	0	12	0	3.2	1.3	1	4	4	0	0	0	0	0	24	1	28	28	Février
5.5	3.9	0	0	0	42	12	19	0	15	2	?	?	—	?	?	?	0	0	0	0	22	1	28	31	Mars
4.6	3.1	2	7	0	18	12	9	1	15	1	?	?	—	?	?	?	0	0	0	0	11	0	2	21	Avril
3.7	1.6	13	3	3	21	7	4	1	21	7	45.5	?	?	?	0	0	1	0	0	2	13	0	1	4	Mai
4.2	2.0	10	2	3	10	9	4	3	19	4	18.6	8.1	13	5	0	0	1	0	0	0	4	0	0	1	Juin
3.5	1.9	5	1	1	17	9	11	21	11	1	72.4	25.6	4	7	0	1	3	2	0	0	10	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	9.0	1	3	0	0	—	—	—	?	?	?	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.4	20.3	26	13	1	0	0	0	0	?	?	?	0	2	Septembre
—	—	9	10	4	14	8	6	14	7	19	45.5	10.7	8	15	2	1	0	0	0	0	22	?	10	19	Octobre
—	—	10	10	4	18	15	11	9	7	5	40.4	8.4	3	12	3	0	0	0	0	0	19	?	8	19	Novembre
—	—	9	6	7	17	12	10	6	12	8	20.4	4.6	3	15	9	0	0	0	0	0	18	?	21	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123	183	Année

Chtchougor.

$H = 85^{m}?$

2.4	4.1	6	0	0	10	31	7	5	2	32	52.2	16.0	29	23	23	0	0	0	0	3	19	0	31	31	Janvier
3.2	1.6	4	0	4	11	6	1	1	1	56	13.4	4.6	6	10	10	0	0	0	0	11	10	0	28	28	Février
3.1	1.9	2	1	16	0	14	7	1	0	52	5.6	3.3	31	6	6	0	0	0	0	16	4	0	31	31	Mars
4.0	3.3	26	1	5	1	33	2	2	1	19	8.1	2.8	3	8	6	0	0	0	0	11	13	0	18	28	Avril
3.6	2.9	34	2	9	5	8	0	0	18	17	18.5	4.8	9	7	2	0	0	0	0	3	17	0	4	20	Mai
4.2	2.9	33	2	8	4	4	5	6	6	22	26.6	9.5	21	11	2	0	1	3	0	3	15	0	0	5	Juin
3.5	2.5	24	2	17	8	10	4	2	7	19	72.2	19.6	9	13	0	0	3	4	0	2	13	0	0	0	Juillet
4.8	2.1	21	1	4	3	17	9	2	10	26	65.3	20.0	17	13	0	0	0	4	0	5	8	0	0	4	Août
3.5	2.0	4	3	24	12	6	1	0	1	39	11.6	3.4	17	8	0	0	0	0	0	7	5	1	0	6	Septembre
3.6	2.9	26	1	9	11	16	0	2	4	24	47.9	7.9	27	17	17	0	0	0	0	3	19	2	25	31	Octobre
4.1	3.1	4	0	1	15	28	7	3	7	25	49.6	9.6	20	20	19	0	0	0	0	4	23	0	27	30	Novembre
3.5	3.6	10	0	10	15	28	0	0	8	22	71.2	9.5	3	21	21	0	0	0	0	3	21	2	28	30	Décembre
3.5	2.7	194	13	107	95	201	43	24	65	353	442.2	20.0	—	157	106	0	4	11	0	71	267	5	192	244	Année

Troitsko-Petcherskoe.

$H = 100^{m}?$ $G = 1.10^{mm}$

3.9	4.2	6	1	0	12	32	13	10	10	8	31.4	3.9	12	24	24	0	0	0	0	1	22	1	30	31	Janvier
2.1	1.7	4	0	4	10	17	1	1	2	43	14.2	2.8	5	12	10	0	0	0	0	8	9	0	28	28	Février
3.9	2.5	6	7	16	5	6	9	2	2	39	1.3	0.7	10	3	3	0	0	0	0	11	6	0	28	31	Mars
5.2	3.3	24	1	0	5	18	7	6	14	14	7.0	3.7	24	4	4	0	0	0	0	6	13	0	9	25	Avril
3.6	1.9	23	3	4	3	5	7	7	13	27	39.2	10.4	19	12	2	0	0	1	0	5	18	0	4	16	Mai
3.8	1.6	21	3	3	3	9	4	6	17	24	33.9	14.0	13	10	1	0	1	1	0	1	14	0	0	2	Juin
3.3	1.5	14	6	6	15	12	5	5	5	25	91.5	17.8	28	16	0	0	5	2	0	0	14	0	0	0	Juillet
4.0	1.5	19	1	1	4	13	5	9	9	32	64.9	33.5	18	10	0	0	0	1	0	3	8	0	0	2	Août
3.6	1.5	4	4	17	12	7	0	0	1	43	20.1	5.9	25	9	1	0	0	0	0	2	10	0	0	1	Septembre
3.4	3.1	16	3	4	8	17	8	3	11	23	43.5	8.0	31	20	19	0	0	0	0	1	24	0	23	31	Octobre
3.7	2.6	7	1	0	7	29	9	5	6	26	55.0	8.1	12	21	20	0	0	0	0	4	20	0	25	30	Novembre
2.9	3.8	7	6	4	12	26	4	5	7	20	79.3	7.3	12	26	23	0	0	0	0	2	23	0	26	29	Décembre
3.7	2.4	151	36	59	96	191	72	59	97	324	481.3	33.5	—	167	107	0	6	5	0	44	181	1	173	226	Année

Oust-Sysolk.

$H = 115^{m}?$

4.3	5.4	2	0	0	3	32	16	22	16	2	18.7	5.6	14	19	19	0	0	0	0	2	20	5	28	31	Janvier
2.4	1.6	2	3	1	8	32	5	3	4	26	7.6	5.2	5	8	8	0	0	0	0	3	9	0	27	28	Février
4.5	3.1	6	13	8	22	6	8	9	8	13	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	10	6	2	30	31	Mars
4.5	3.8	15	10	1	5	24	8	9	13	5	1.2	0.6	26	3	2	0	0	0	0	8	12	0	6	23	Avril
4.1	2.4	13	16	9	7	13	6	6	12	10	33.5	12.1	25	13	3	0	1	0	0	1	17	1	1	3	Mai
4.2	2.6	29	9	6	3	8	7	3	13	12	30.6	11.2	13	10	0	0	1	0	0	1	11	0	0	1	Juin
3.6	1.7	11	11	4	17	21	13	3	6	7	65.4	17.0	18	10	0	0	8	5	0	0	21	1	0	0	Juillet
4.8	2.8	23	3	1	7	24	10	8	7	10	34.8	19.3	12	8	0	1	2	2	0	0	16	3	0	2	Août
3.9	2.5	9	4	10	22	20	3	1	1	20	44.4	9.0	24	16	0	0	0	0	0	0	21	1	0	0	Septembre
4.5	4.6	24	12	0	7	18	16	2	14	0	33.5	8.7	3	17	17	0	0	0	0	0	31	1	20	30	Octobre
4.7	5.6	13	4	1	3	26	25	13	5	0	18.2	6.3	5	14	14	0	0	0	0	0	26	0	20	28	Novembre
4.9	4.8	15	3	0	9	44	8	8	6	0	32.3	3.5	11, 14	23	21	0	0	0	0	0	30	0	25	27	Décembre
4.2	3.4	162	88	41	113	268	125	87	105	105	320.2	19.3	—	141	84	1	12	7	0	25	220	14	157	204	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 59° 58′ Тотьма. λ = 42° 45′																				
Январь	744.4	766.5	718.4	—11.0	— 9.3	—11.0	—10.4	3.0	20	—33.0	26	—14.4	2.2	2.3	2.1	88	86	87	8.2	8.2
Февраль	754.9	777.8	717.4	—17.8	—10.8	—13.8	—14.1	0.5	3	—32.8	1	—19.1	1.2	1.6	1.5	84	72	82	6.6	6.6
Мартъ	758.8	780.2	735.6	—15.7	— 4.8	—10.4	—10.3	2.2	28	—32.8	8	—16.8	1.3	2.0	1.7	85	58	73	6.3	6.2
Апрѣль	754.2	767.1	738.7	— 0.4	5.0	0.8	1.8	12.6	25	—15.7	15	— 2.7	3.7	4.0	3.7	76	59	71	7.1	7.2
Май	749.9	759.3	740.3	10.4	17.1	11.6	13.0	25.8	14	— 4.0	1	5.5	7.5	8.5	8.1	78	58	78	7.7	7.5
Іюнь	748.0	756.7	733.8	14.7	20.4	14.2	16.4	30.0	29	— 0.1	4	6.7	9.2	9.3	8.5	70	51	67	4.6	6.4
Іюль	745.3	753.4	735.5	19.2	24.4	18.5	20.7	33.2	8	7.0	31	13.6	13.6	14.0	13.7	81	62	87	7.5	7.4
Августъ	750.8	761.7	742.3	13.8	22.6	15.1	17.2	30.0	11	2.4	14	9.7	9.9	11.3	11.3	82	55	87	5.0	6.2
Сентябрь	746.3	757.2	736.0	7.9	12.1	9.0	9.7	20.0	2	— 0.2	8	6.6	7.5	8.2	8.0	94	78	93	9.2	9.2
Октябрь	747.9	763.7	730.9	— 2.8	0.0	— 1.8	— 1.5	5.7	4	—13.2	19	— 4.1	3.6	3.8	3.7	91	80	87	9.1	9.2
Ноябрь	748.6	759.3	732.4	— 3.3	— 1.5	— 2.4	— 2.4	6.4	1	—20.0	9	— 5.0	3.6	3.9	3.7	91	87	90	8.8	9.2
Декабрь	738.7	758.9	724.5	— 9.4	— 8.3	— 9.1	— 8.9	3.6	1	—26.1	18	—12.5	2.5	2.6	2.6	87	87	88	8.5	9.2
Годъ	749.0	780.2	717.4	0.5	5.6	1.7	2.6	33.2	—	—33.0	—	— 2.7	5.5	6.0	5.7	84	69	82	7.4	7.6
φ = 59° 32′ Никольскъ. λ = 45° 27′																				
Январь	742.8	765.0	717.6	—11.0	— 9.8	—10.9	—10.6	3.1	20	—36.9	10	—14.6	—	—	—	—	—	—	9.6	8.8
Февраль	754.7	777.9	718.3	—17.5	—11.2	—13.5	—14.1	2.0	5	—34.2	1	—19.4	—	—	—	—	—	—	10.0	7.8
Мартъ	758.4	778.9	736.7	—15.0	— 5.5	— 9.8	—10.1	3.0	30	—31.8	7	—16.1	—	—	—	—	—	—	8.9	7.6
Апрѣль	753.0	764.4	736.2	— 0.5	4.6	1.6	1.9	11.6	19	—16.5	14	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4
Май	748.4	757.8	740.5	10.4	16.9	12.6	13.3	27.5	16	— 2.4	1	6.3	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2
Іюнь	746.4	754.7	733.5	13.7	19.2	15.3	16.1	29.9	29	0.3	3	8.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8
Іюль	744.1	752.4	734.9	18.7	24.5	20.2	21.1	35.2	9, 10	7.9	31	14.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2
Августъ	749.1	757.9	740.0	13.6	20.8	15.7	16.7	30.3	6	1.6	29	9.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2
Сентябрь	745.6	753.0	736.1	8.5	13.7	10.1	10.8	20.4	6	0.9	8	6.5	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2
Октябрь	746.0	761.8	731.3	— 3.1	— 0.2	— 1.9	— 1.7	4.7	4	—10.1	16	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2
Ноябрь	747.0	757.5	731.0	— 4.0	— 2.3	— 2.7	— 3.0	6.1	1	—21.6	9	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10.0	9.2
Декабрь	737.8	757.4	724.8	— 9.2	— 7.5	— 7.6	— 8.1	3.6	2	—27.7	24	—11.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2
Годъ	747.8	778.9	717.6	0.4	5.3	2.4	2.7	35.2	—	—36.9	—	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4
φ = 59° 14′ Вологда. λ = 39° 53′																				
Январь	747.0	768.2	722.4	— 9.9	— 8.7	— 9.3	— 9.3	4.3	20	—34.3	10	—13.3	2.2	2.4	2.2	87	85	87	7.8	8.0
Февраль	754.7	778.4	718.2	—14.6	—10.7	—12.0	—12.4	1.5	3	—26.2	8	—16.2	1.5	1.7	1.6	85	78	82	7.3	7.4
Мартъ	758.7	780.2	733.0	—13.0	— 7.1	—10.2	—10.1	2.9	31	—21.1	7	—14.4	1.5	1.7	1.6	80	60	71	7.2	7.2
Апрѣль	755.2	769.5	740.3	— 0.6	4.1	1.0	1.5	9.6	25	—12.6	15	— 2.2	3.6	3.6	3.8	81	60	75	6.1	6.2
Май	751.2	761.4	740.4	11.4	16.7	12.9	13.7	27.5	16	— 3.7	1	8.1	8.0	8.2	8.7	78	57	76	5.5	6.2
Іюнь	749.5	758.6	734.1	14.2	19.6	15.9	16.6	30.9	29	3.2	4	8.9	8.7	8.2	9.2	70	49	68	4.5	4.7
Іюль	746.6	753.6	735.9	18.5	24.1	19.2	20.6	33.8	10	9.2	19	14.6	13.2	13.4	13.5	82	60	81	5.9	7.2
Августъ	752.5	764.3	743.8	14.1	21.9	16.1	17.4	31.5	11	4.1	14	11.3	10.5	11.1	10.7	86	56	77	4.0	5.4
Сентябрь	747.0	759.8	735.0	7.6	11.8	8.7	9.4	23.6	1	1.7	8	6.3	7.5	8.0	8.0	96	78	94	8.9	9.2
Октябрь	749.9	767.0	734.0	— 1.6	1.1	— 0.6	— 0.4	8.3	3	—10.9	19	— 2.8	3.9	4.0	4.0	91	78	87	9.5	9.4
Ноябрь	750.4	761.8	734.2	— 0.7	0.2	— 0.4	— 0.3	7.3	1	—12.9	25	— 2.4	4.1	4.2	4.1	91	87	89	9.6	9.2
Декабрь	740.3	760.8	725.8	— 8.5	— 7.3	— 8.1	— 8.0	4.3	3	—31.2	17	—12.1	2.7	2.9	2.7	89	88	87	7.5	9.2
Годъ	750.2	780.2	718.2	1.4	5.5	2.8	3.2	33.8	—	—34.3	—	— 1.2	5.6	5.8	5.8	85	70	81	7.0	7.6
φ = 59° 26′ Ревель. λ = 24° 45′																				
Январь	757.9	772.6	736.7	— 0.3	0.3	— 0.4	— 0.1	7.2	20	—14.0	25	— 2.3	4.2	4.2	4.1	91	88	88	8.5	8.8
Февраль	756.5	776.3	726.3	— 5.9	— 4.0	— 5.4	— 5.1	2.6	2	—16.5	13	— 7.5	2.9	3.1	3.0	96	88	95	8.9	9.2
Мартъ	760.3	775.3	731.5	— 5.8	— 1.6	— 4.2	— 3.9	4.2	31	—15.4	24, 25	— 7.3	3.0	3.5	3.1	96	82	91	7.5	6.8
Апрѣль	762.9	778.0	740.9	0.4	3.0	0.5	1.3	8.0	24	— 7.0	15	— 1.7	3.9	3.9	3.8	80	69	76	6.0	6.2
Май	759.2	773.4	742.2	9.4	11.5	8.7	9.9	19.0	4	1.0	2	5.3	6.7	6.7	6.5	76	67	77	7.4	6.8
Іюнь	759.0	768.4	747.8	14.1	16.6	14.0	14.9	27.5	27	4.0	18, 19	10.0	9.2	9.0	9.0	76	63	75	4.9	4.8
Іюль	754.6	764.2	745.7	15.4	18.0	15.1	16.2	23.6	31	9.0	5	11.9	10.4	10.4	10.4	80	68	81	6.0	6.2
Августъ	761.1	773.4	747.4	15.4	19.9	15.4	16.9	29.6	10	7.0	27	12.3	10.7	10.4	10.7	82	61	82	5.4	4.8
Сентябрь	758.3	770.9	748.5	9.8	13.2	10.6	11.2	17.2	1	2.2	22	8.3	7.5	7.4	7.5	83	64	79	7.3	6.8
Октябрь	761.2	777.4	744.0	4.0	6.6	4.7	5.1	13.5	3	— 6.8	19	2.6	5.6	5.7	5.7	89	75	87	8.4	8.2
Ноябрь	759.1	775.2	739.8	3.2	4.3	3.2	3.6	10.0	1	— 9.8	25	1.1	5.3	5.4	5.3	90	85	90	8.3	8.2
Декабрь	749.7	768.0	727.4	0.0	0.2	0.1	0.1	8.4	5	—14.0	17	— 2.6	4.3	4.3	4.4	89	87	89	8.4	8.2
Годъ	758.3	778.0	726.3	5.0	7.3	5.2	5.8	29.6	—	—16.5	—	2.5	6.1	6.2	6.1	86	75	84	7.3	7.2

Сила ветра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 136^{m}$											**Totma.**													$G = 0.95^{mm}$	
4.5	4.8	4	5	1	0	3	42	13	14	11	15.0	2.8	17	15	15	0	0	0	0	1	18	3	27	30	Janvier
4.4	3.7	0	6	6	21	8	29	5	0	9	18.8	6.7	5	11	11	0	0	0	0	7	12	0	27	28	Février
4.7	3.2	0	3	3	36	9	22	2	3	15	7.2	3.7	30	9	9	0	0	0	0	6	11	0	23	31	Mars
4.5	3.3	6	15	6	0	19	16	9	5	14	11.7	3.6	7	6	6	0	0	0	0	7	16	0	2	21	Avril
3.8	1.5	6	6	8	11	10	19	19	8	6	86.8	51.2	19	12	0	1	5	0	0	1	11	0	0	3	Mai
3.0	1.0	10	10	5	2	12	17	16	7	11	56.5	22.5	21	6	0	0	2	0	1	4	7	2	0	1	Juin
3.0	1.0	2	2	2	9	19	23	13	3	20	111.6	16.4	17	16	0	2	8	3	●	0	11	3	0	0	Juillet
3.6	0.8	8	2	3	5	12	23	14	6	20	14.4	7.6	12	3	0	0	3	0	1	2	3	1	0	0	Août
4.2	3.3	4	4	6	14	20	22	5	4	11	79.7	18.2	9	21	0	0	0	0	0	0	23	1	0	1	Septembre
3.3	2.5	14	13	0	2	6	14	18	11	15	37.0	7.5	22	16	13	0	0	0	0	0	25	0	12	25	Octobre
3.2	4.9	4	6	2	6	3	31	17	13	8	42.5	9.6	6	13	7	0	0	0	0	0	21	1	14	24	Novembre
3.3	4.5	6	7	2	6	5	40	15	7	5	40.0	6.5	14	21	18	0	1	0	0	0	24	4	23	27	Décembre
3.5	2.9	64	79	44	112	126	298	146	81	145	521.2	51.2	—	149	79	3	19	3	2	28	182	15	128	191	Année
$H = 156^{m}?$											**Nikolsk.**													$G = 0.92^{mm}$	
6.2	8.0	9	3	0	1	24	21	17	14	4	14.0	5.0	19	13	13	0	0	0	0	0	20	9	28	30	Janvier
4.4	4.2	4	5	1	24	27	7	3	3	10	14.9	3.9	3	13	13	0	0	0	0	0	15	1	26	28	Février
5.6	4.7	2	3	6	38	15	8	2	7	12	3.1	1.0	2	5	5	0	0	0	0	4	16	3	25	31	Mars
6.7	3.7	18	13	2	10	18	7	4	9	9	4.8	2.1	11	5	4	0	0	0	0	6	18	0	4	19	Avril
5.5	2.5	13	6	6	9	12	13	7	18	9	25.7	14.9	19	10	1	0	2	0	0	1	16	0	0	2	Mai
4.8	2.6	18	9	4	1	6	15	8	12	17	*72.0*	31.3	29	6	0	0	6	0	0	6	8	0	0	0	Juin
3.0	1.2	8	2	2	9	10	10	6	8	38	139.5	26.5	12	18	0	0	8	5	0	1	19	0	0	0	Juillet
5.6	2.0	13	6	1	5	14	9	7	12	24	13.7	7.4	12	2	0	0	2	0	0	2	9	0	0	0	Août
4.5	3.5	3	3	9	18	22	6	3	4	22	*35.4*	9.2	25	19	0	0	0	0	0	0	22	3	0	0	Septembre
5.3	4.7	10	4	0	5	14	6	12	25	16	20.9	6.1	22	12	8	0	0	0	0	1	24	1	13	28	Octobre
6.3	5.2	9	3	0	4	18	19	11	15	11	55.5	12.6	5	16	10	0	0	0	0	0	22	2	18	25	Novembre
4.7	0.0	7	1	0	13	22	20	7	7	16	45.3	8.3	14	21	19	0	0	0	0	1	25	4	23	28	Décembre
5.2	4.0	114	58	31	137	202	141	87	134	188	444.8	31.3	—	140	73	0	18	5	0	22	214	23	137	191	Année
$H = 124^{m}$											**Vologda.**													$G = 0.92^{mm}$	
3.5	2.7	9	4	1	3	12	27	15	17	5	26.6	9.8	8	14	12	0	0	0	0	2	17	0	27	30	Janvier
3.9	3.4	1	9	9	29	20	8	2	5	1	26.7	5.7	5	17	17	0	0	0	0	5	15	0	26	28	Février
3.8	2.7	5	7	7	32	18	11	4	8	1	15.0	3.0	20	16	16	0	0	0	0	6	10	0	29	31	Mars
4.2	2.3	12	14	6	18	18	3	4	11	4	21.9	4.6	19	11	7	0	0	0	0	8	12	0	2	21	Avril
3.1	1.4	13	12	9	10	11	4	14	16	4	96.8	42.1	19	14	0	2	4	2	0	5	11	0	0	2	Mai
2.6	1.2	16	18	7	1	3	12	7	18	8	25.2	10.2	20	9	0	0	0	1	0	9	5	0	0	0	Juin
2.1	0.7	11	6	8	5	6	11	14	18	14	59.9	9.0	10	16	0	0	4	4	0	0	11	0	0	0	Juillet
2.5	0.8	10	5	2	2	4	13	12	26	19	17.0	5.1	12	8	0	0	1	0	0	5	5	0	0	0	Août
3.5	1.8	12	5	7	11	14	20	4	9	8	136.7	22.7	26	24	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	Septembre
3.8	2.1	20	10	1	3	10	14	8	26	1	34.7	8.5	2	18	12	0	0	0	0	0	26	0	14	24	Octobre
3.2	2.7	7	7	2	4	8	27	17	15	3	44.1	7.9	2	19	12	0	0	0	0	0	22	0	10	19	Novembre
3.9	3.1	7	0	5	4	10	29	17	17	4	58.0	8.2	7	23	20	0	0	0	0	0	16	0	18	28	Décembre
3.2	2.1	123	97	64	122	134	179	118	186	72	562.6	42.1	—	189	96	2	9	7	0	40	169	0	126	183	Année
$H = 5.9^{m}$											**Revel.**													$G = 0.94^{mm}$	
3.4	4.1	8	6	5	7	19	12	24	7	5	30.4	7.4	30	13	7	0	0	0	0	0	20	0	11	21	Janvier
3.4	3.1	3	15	8	24	23	4	1	3	3	27.9	4.3	2	12	11	0	0	0	0	0	24	0	23	27	Février
3.9	3.3	6	9	10	33	17	0	2	6	8	29.2	6.3	18	10	10	0	0	0	0	0	16	0	21	31	Mars
4.0	2.3	11	26	8	14	7	2	1	5	15	22.5	5.1	1	8	4	0	0	0	0	7	15	0	3	20	Avril
3.1	1.3	7	21	2	6	18	4	4	5	26	62.2	22.4	13	12	0	0	0	0	0	2	13	0	0	0	Mai
2.5	2.8	8	23	4	7	9	7	10	17	5	124.2	46.1	13	8	0	0	4	0	0	4	3	0	0	0	Juin
2.7	3.0	9	13	6	9	16	19	13	8	0	39.2	5.9	15	13	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	Juillet
3.4	2.7	2	7	3	8	25	28	9	11	0	29.1	4.8	17	12	0	0	1	0	1	1	10	0	0	0	Août
3.8	4.9	16	4	4	12	13	11	12	18	0	36.7	13.2	23	12	0	3	0	0	0	0	13	3	0	0	Septembre
3.5	3.5	12	9	11	14	11	15	10	11	0	42.8	12.8	25	20	6	0	0	0	0	0	21	0	1	9	Octobre
3.1	3.9	3	3	3	11	24	35	7	4	0	52.9	11.2	3	14	2	0	0	0	0	2	19	0	3	9	Novembre
3.3	5.6	11	6	3	2	15	30	16	10	0	95.0	9.8	12	20	8	0	0	0	0	0	21	4	6	18	Décembre
3.2	3.4	96	142	67	147	197	167	109	105	62	592.1	46.1	—	154	48	3	5	0	2	17	180	7	68	135	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 59° 24′ Пакерортскій маякъ. λ = 24° 4′																				
Январь	756.4	771.1	735.5	— 0.1	0.2	— 0.3	— 0.1	5.6	20	—	—	—	4.2	4.1	4.1	88	87	88	8.6	7.
Февраль	754.5	774.0	725.5	— 5.1	— 4.4	— 4.8	— 4.8	2.4	2	—	—	—	2.9	3.0	3.0	91	89	91	9.4	9.
Мартъ	758.2	773.2	730.2	— 5.1	— 1.9	— 3.8	— 3.6	5.0	31	—	—	—	2.8	3.2	3.0	88	80	84	7.8	7.
Апрѣль	761.2	775.8	740.3	0.4	2.5	0.6	1.2	9.2	25	—	—	—	4.0	4.2	4.0	85	76	82	5.0	5.
Май	757.4	771.5	739.6	8.1	9.6	7.8	8.5	17.6	16	—	—	—	6.8	6.7	6.4	84	76	81	6.5	5.
Іюнь	757.5	766.2	746.1	13.2	14.8	12.3	13.4	27.3	27	—	—	—	9.1	9.4	8.7	80	75	81	5.5	3.
Іюль	753.0	762.9	743.3	15.[illegible]	16.6	14.8	15.5	21.6	31	—	—	—	11.1	11.2	10.9	87	79	87	6.2	5.
Августъ	759.4	771.1	745.9	15.4	17.8	15.9	16.4	25.3	10	—	—	—	10.8	10.9	10.7	82	72	80	5.7	4.
Сентябрь	756.8	768.7	746.1	9.9	12.8	11.2	11.3	16.9	19	4.1	21	8.8	7.5	7.7	7.8	82	69	78	6.7	5.
Октябрь	759.5	775.4	742.6	4.4	6.4	4.9	5.2	12.6	3	— 5.1	19	2.8	5.5	5.7	5.5	84	75	82	8.3	7.
Ноябрь	757.2	773.7	738.0	3.7	4.3	3.6	3.9	8.9	1	— 7.8	24	1.6	5.5	5.5	5.4	89	86	89	8.4	7.
Декабрь	747.9	766.6	725.4	0.2	0.5	0.4	0.4	6.7	2	—13.0	17	— 2.2	4.3	4.4	4.5	88	87	89	8.4	9.
Годъ	756.6	775.8	725.4	5.0	6.6	5.2	5.6	27.3	—	—	—	—	6.2	6.3	6.2	86	79	84	7.2	6.
φ = 58° 23′ Перновъ. λ = 24° 30																				
Январь	759.3	773.2	738.2	— 0.9	0.0	— 0.7	— 0.5	6.0	20	—16.8	25	— 2.7	4.2	4.3	4.2	93	89	91	8.2	8.
Февраль	756.6	775.7	729.2	— 5.6	— 3.6	— 5.0	— 4.7	2.2	2	—17.4	12	— 7.3	2.9	3.1	2.9	92	86	88	9.2	9.
Мартъ	759.9	773.4	734.9	— 4.9	— 0.6	— 3.4	— 3.0	5.1	31	—17.4	24	— 6.4	2.9	3.4	3.0	88	77	84	7.9	8.
Апрѣль	762.3	777.0	740.2	1.0	5.0	1.9	2.6	12.0	26	— 5.9	11	— 0.6	4.2	4.4	4.4	85	68	83	5.9	6.
Май	759.1	771.4	743.1	10.2	14.1	11.2	11.8	23.7	22, 23	— 0.5	1	7.3	7.8	8.2	7.9	83	69	79	6.3	5.
Іюнь	758.9	767.1	746.6	15.0	18.7	14.8	16.2	24.9	11, 27	4.9	16	10.5	9.7	10.2	9.9	76	64	78	5.0	7.
Іюль	755.0	763.8	746.0	15.2	18.1	15.1	16.1	22.9	30	10.0	29	12.6	11.0	11.4	11.2	86	74	87	6.8	7.
Августъ	761.6	772.8	746.8	15.6	19.2	16.0	16.9	28.3	9	7.8	26	13.0	11.6	11.8	11.6	88	71	85	5.8	5.
Сентябрь	758.8	769.8	747.0	8.8	13.4	9.6	10.6	16.4	8	2.5	21	7.2	7.7	7.8	7.9	90	68	88	7.2	7.
Октябрь	761.4	777.0	744.8	2.9	6.3	3.7	4.3	16.3	3	— 8.4	19	1.6	5.6	5.8	5.5	94	78	89	7.9	8.
Ноябрь	760.1	775.8	739.9	3.1	4.1	3.0	3.4	9.3	10	— 9.4	24	1.2	5.4	5.5	5.3	92	88	90	8.7	8.
Декабрь	751.1	769.4	729.7	— 0.2	0.3	— 0.3	— 0.1	7.4	5	—13.4	22	— 2.3	4.2	4.5	4.4	89	90	91	8.3	8.
Годъ	758.7	777.0	729.2	5.0	7.9	5.5	6.1	28.3	—	—17.4	—	2.8	6.4	6.7	6.5	88	77	86	7.3	7.
φ = 58° 23′ Юрьевъ. λ = 26° 4[illegible]																				
Январь	752.8	766.5	729.1	— 2.5	— 1.4	— 2.3	— 2.1	5.5	20	—19.2	25, 26	— 4.4	3.6	3.8	3.5	89	86	86	7.8	8.
Февраль	751.4	770.9	721.6	— 7.1	— 5.0	— 6.4	— 6.2	2.8	2	—17.1	12	— 8.7	2.5	2.7	2.5	88	81	84	9.2	8.
Мартъ	755.2	768.5	728.8	— 6.4	— 2.3	— 4.8	— 4.5	3.2	31	—17.0	18	— 7.7	2.5	2.8	2.6	84	71	79	8.1	7.
Апрѣль	756.5	772.4	734.5	0.6	4.3	1.8	2.2	12.0	25	— 5.5	11	— 1.1	4.0	4.1	4.1	82	66	77	6.7	6.
Май	753.6	765.9	739.8	10.4	15.1	11.9	12.5	21.8	22	— 1.3	1	7.2	7.5	7.8	7.9	79	61	76	6.2	6.
Іюнь	753.1	761.6	740.2	14.8	18.9	15.3	16.3	25.8	12	4.5	16	10.1	9.7	9.1	9.2	77	56	71	5.0	6.
Іюль	749.3	758.1	740.8	14.4	17.9	14.9	15.7	22.2	4, 11	7.3	21	11.5	10.9	10.7	10.8	89	71	86	7.7	8.
Августъ	756.3	768.0	741.8	14.4	20.0	15.4	16.6	29.4	10	5.2	27	10.8	10.5	10.3	10.1	86	60	78	4.9	5.
Сентябрь	752.5	764.9	740.0	8.0	12.4	8.6	9.7	16.4	1, 13	1.9	17	6.2	7.5	7.3	7.2	92	67	86	7.4	7.
Октябрь	755.3	771.4	739.5	2.5	5.1	3.2	3.6	13.6	3	— 8.3	19	0.7	5.3	5.4	5.4	94	79	91	8.9	8.
Ноябрь	754.5	770.2	734.2	2.0	3.6	2.1	2.6	10.6	1	— 8.2	24	— 0.1	5.0	5.2	4.9	91	85	90	9.1	9.
Декабрь	744.8	763.1	724.1	— 1.3	— 0.8	— 1.0	— 1.0	7.8	5	—16.8	17	— 3.4	4.0	4.1	4.2	89	88	90	9.1	9.
Годъ	752.9	772.4	721.6	4.2	7.3	4.9	5.5	29.4	—	—19.2	—	1.8	6.1	6.1	6.0	87	73	83	7.5	7.
φ = 58° 22′ Феллинъ. λ = 25° 3																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	749.1	768.4	720.4	— 6.3	— 4.5	— 5.6	— 5.5	2.3	2	—17.3	13	— 8.0	2.8	2.9	2.8	93	87	89	9.1	
Мартъ	752.7	766.2	727.6	— 5.7	— 2.0	— 4.1	— 3.9	3.2	31	—15.2	23, 24	— 7.7	2.8	3.2	3.0	90	80	87	7.1	
Апрѣль	754.5	769.7	733.5	1.0	4.5	1.7	2.4	11.8	26	— 6.5	11	— 1.3	4.2	4.4	4.3	85	70	81	6.5	
Май	751.6	763.8	736.7	10.8	14.9	11.6	12.4	22.2	22	0.4	1	7.1	7.6	7.8	7.9	78	62	78	6.5	
Іюнь	751.4	759.8	738.9	15.1	19.0	15.3	16.5	25.3	12	4.1	20	9.9	10.0	9.6	9.6	78	59	74	4.9	
Іюль	747.7	756.8	738.6	15.2	18.3	15.0	16.2	23.2	13	4.8	25	11.0	10.4	10.8	10.6	81	69	84	6.3	
Августъ	754.3	765.7	740.8	14.9	20.2	15.7	16.9	29.2	10	5.2	21	10.5	10.7	11.1	10.7	85	63	80	5.4	
Сентябрь	750.9	762.4	738.5	8.1	12.3	8.9	9.8	16.6	13	1.4	17	6.3	7.5	7.3	7.4	91	68	87	7.0	
Октябрь	753.4	769.3	737.5	2.8	5.6	3.5	4.0	15.5	3	— 7.4	19	0.9	5.5	5.9	5.6	95	85	92	8.1	
Ноябрь	752.3	768.2	731.9	2.2	3.5	2.4	2.7	10.4	1	— 9.6	25	— 0.3	5.2	5.4	5.2	94	90	92	8.7	
Декабрь	742.9	761.7	721.2	— 1.1	— 0.5	— 0.9	— 0.8	8.0	5	—16.9	17	— 3.7	4.2	4.4	4.4	92	92	93	8.0	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Packerort (phare).

$H = 25.^{m}2$ $G = 0.^{mm}94$

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
4.1	5.1	8	3	2	1	21	14	26	15	3	21.9	6.7	30	13	10	0	0	0	0	0	18	0	8	—	Janvier
3.4	2.8	6	11	13	12	33	4	0	3	2	14.0	3.3	2	16	16	0	0	0	0	0	23	0	23	—	Février
3.4	3.6	7	2	19	28	24	1	2	6	4	9.0	2.1	9	16	14	0	0	0	0	0	13	0	21	—	Mars
3.5	2.8	8	16	27	11	9	3	4	4	8	21.2	6.7	5	9	5	0	0	0	0	8	8	0	2	—	Avril
2.9	2.3	10	15	15	6	16	12	10	8	1	64.1	21.3	28	15	0	0	1	0	0	3	9	0	0	—	Mai
2.6	2.9	7	13	15	4	8	4	24	9	6	77.2	32.1	30	8	0	0	3	1	0	6	3	0	0	—	Juin
3.9	3.2	8	7	8	8	18	13	22	9	0	65.2	13.2	30	14	0	0	2	0	0	1	6	0	0	—	Juillet
5.1	4.2	6	5	4	5	22	20	24	7	0	24.0	4.2	2	12	0	1	1	0	3	6	5	0	0	—	Août
5.4	4.9	22	8	7	9	12	9	16	7	0	41.4	13.0	25	13	0	0	1	0	2	1	8	1	0	0	Septembre
5.5	4.0	19	10	5	14	15	13	12	5	0	39.8	13.8	25	17	4	1	0	0	0	1	20	0	1	9	Octobre
5.5	5.1	5	2	2	13	18	28	18	4	0	70.9	14.6	3	17	3	0	0	0	0	1	20	1	3	6	Novembre
6.4	6.4	14	4	5	5	12	23	22	8	0	77.7	13.9	19	19	8	0	0	0	0	0	20	0	6	17	Décembre
4.1	3.9	120	96	122	116	208	144	180	85	24	526.4	32.1	—	169	60	2	8	1	5	27	153	2	64	—	Année

Pernov.

$H = 9.^{m}8$ $G = 0.^{mm}88$

7.0	8.0	9	2	1	2	15	29	16	17	2	27.2	6.8	29	15	10	0	0	0	0	1	18	6	10	23	Janvier
5.8	6.4	7	11	8	18	19	9	6	2	4	31.9	5.3	17	21	21	0	0	0	0	0	20	3	24	27	Février
7.0	6.1	3	10	19	25	13	10	6	5	2	14.8	4.4	18	12	10	0	0	0	0	1	15	1	17	31	Mars
6.1	5.4	8	21	19	11	7	8	4	8	4	33.7	12.2	5	12	7	0	0	0	0	8	12	1	1	16	Avril
6.8	4.3	8	16	9	7	16	21	7	6	3	83.0	17.9	12	15	0	0	0	1	0	3	10	0	0	1	Mai
6.4	3.4	11	10	9	6	11	19	10	7	7	99.9	44.1	30	10	0	0	2	1	0	5	8	0	0	0	Juin
8.2	5.6	4	10	5	5	10	35	17	3	4	86.9	21.4	17	18	0	0	3	3	0	3	16	6	0	0	Juillet
7.7	5.2	4	2	2	9	14	35	10	11	6	16.2	5.3	8	11	0	0	1	1	2	7	9	1	0	0	Août
8.4	4.5	15	5	5	9	8	16	12	13	7	54.2	14.8	22	15	0	0	1	0	2	3	6	3	0	0	Septembre
6.8	5.2	13	12	9	7	9	21	10	7	5	42.8	17.5	25	12	1	0	0	0	0	4	17	0	1	11	Octobre
7.6	7.4	3	1	5	11	19	34	10	5	2	34.1	7.3	23	13	2	0	0	0	0	1	21	4	3	7	Novembre
9.3	9.2	10	4	1	4	9	34	17	9	5	114.8	13.9	28	23	13	0	0	0	0	1	22	15	8	15	Décembre
7.2	5.9	95	104	92	114	150	271	125	93	51	639.5	44.1	—	177	64	0	7	6	4	37	174	40	64	131	Année

Ïourlev.

$H = 75.^{m}0$ $G = 0.^{mm}86$

4.0	4.2	7	4	1	5	15	27	24	8	2	49.9	19.7	30	20	17	0	0	0	0	1	19	0	13	26	Janvier
3.6	3.7	2	9	13	23	16	5	9	4	3	30.4	6.0	14	19	19	0	0	0	0	1	23	0	25	28	Février
4.7	3.9	2	1	27	25	13	8	8	5	4	26.7	11.5	18	14	14	0	0	0	0	2	16	0	23	31	Mars
3.9	3.1	6	19	24	11	9	6	4	11	0	27.7	6.1	3	13	5	0	0	0	0	6	13	0	2	15	Avril
3.8	2.2	13	9	17	11	15	14	6	0	8	66.0	22.0	23	16	0	0	1	1	0	5	9	0	0	1	Mai
2.9	2.2	14	8	17	10	5	10	12	5	9	54.8	18.5	1	9	0	0	1	0	1	2	5	0	0	0	Juin
3.3	2.4	9	4	10	7	16	26	13	4	4	125.5	67.6	16	17	0	0	1	1	0	0	13	0	0	0	Juillet
3.6	2.2	4	3	5	16	21	22	16	0	6	51.7	15.4	18	11	0	0	1	0	0	9	7	0	0	0	Août
4.0	3.2	4	4	12	5	11	23	21	9	1	58.0	15.8	22	15	0	3	1	0	0	1	9	0	0	0	Septembre
3.1	2.8	0	8	9	7	10	13	26	9	11	35.8	8.1	21	15	5	0	0	0	0	1	20	0	4	14	Octobre
3.6	3.8	1	2	5	8	29	27	7	3	8	30.9	7.5	27	17	5	0	0	0	0	1	23	0	3	14	Novembre
4.8	4.7	1	3	6	4	12	38	21	6	2	107.6	13.5	12	26	14	0	0	0	0	0	25	0	12	18	Décembre
3.8	3.2	63	74	146	132	172	219	167	64	58	665.0	67.6	—	192	79	3	5	2	1	29	182	0	82	147	Année

Fellin.

$H = 92.^{m}1$ $G = 0.^{mm}86$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
3.5	3.0	7	6	9	25	12	8	7	0	10	31.5	7.0	2	20	19	0	0	0	0	1	23	0	24	28	Février
3.5	3.4	0	2	23	26	12	10	5	3	12	26.6	8.3	18	15	15	0	0	0	0	2	14	3	21	31	Mars
4.2	3.0	5	7	26	18	4	2	6	12	10	39.4	12.2	5	11	5	0	0	0	0	7	13	3	1	20	Avril
3.5	2.6	1	13	17	20	12	9	10	5	6	112.4	29.9	28	17	0	0	1	3	0	3	9	1	0	0	Mai
3.4	2.3	11	9	17	13	4	5	14	3	14	109.7	28.7	13	13	0	2	2	2	0	1	4	0	0	0	Juin
3.3	1.9	4	8	2	12	17	14	24	2	10	47.8	14.0	24	11	0	0	0	3	0	3	12	3	0	0	Juillet
3.4	2.2	2	2	3	16	19	20	17	6	8	26.2	8.3	10	8	0	0	1	1	1	7	4	2	0	0	Août
3.2	3.4	7	2	3	15	11	12	17	11	12	43.2	12.6	22	12	0	0	2	0	0	3	6	4	0	0	Septembre
3.4	3.8	9	8	4	9	13	15	13	9	13	31.3	7.7	5	17	4	0	0	0	0	0	22	3	4	12	Octobre
3.6	4.7	1	0	5	8	21	20	10	4	21	56.5	11.0	5	15	4	0	0	0	0	2	22	2	5	13	Novembre
4.2	6.9	1	1	3	1	9	29	24	13	12	139.4	16.4	13	27	14	0	0	0	0	0	22	9	10	19	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 57° 55′ Церельскій маякъ. λ = 22° 4																				
Январь	760.2	774.1	739.8	1.1	1.5	1.3	1.3	5.6	20	—12.9	25	— 0.6	4.6	4.7	4.7	89	87	90	8.5	8.
Февраль	755.6	774.7	730.7	— 2.1	— 1.5	— 2.3	— 2.0	4.0	2	—11.0	11, 12	— 3.7	3.7	3.8	3.8	90	88	91	9.1	8.
Мартъ	758.6	772.4	736.1	— 1.6	— 0.6	— 1.3	— 1.2	3.0	19	—10.4	24	— 3.0	3.8	3.9	3.8	89	86	87	8.3	7.
Апрѣль	762.1	774.3	744.0	1.3	2.8	1.7	1.9	6.6	28	— 2.8	7, 11	0.3	4.4	4.5	4.5	87	80	86	5.9	5.
Май	758.7	770.6	740.9	8.2	10.3	9.1	9.2	15.0	4	3.8	2, 26	6.8	7.2	7.6	7.3	88	81	84	7.4	6.
Іюнь	758.6	768.2	743.7	13.9	15.7	13.7	14.4	21.6	8, 11	5.8	2	11.3	9.7	10.0	9.5	83	76	82	6.4	6.
Іюль	754.6	763.6	742.3	14.6	15.8	14.2	14.9	20.4	9	11.2	15	13.2	10.9	10.9	10.7	88	81	88	7.2	6.
Августъ	761.5	772.3	745.5	15.5	17.4	15.8	16.2	24.4	17	10.4	19, 21	14.0	10.8	11.1	11.1	83	76	83	5.7	5.
Сентябрь	759.1	771.2	745.8	11.5	13.3	11.7	12.2	17.0	7	6.3	21, 24	9.8	8.2	8.3	8.5	81	72	82	7.1	7.
Октябрь	761.4	775.9	744.7	5.7	7.2	6.2	6.4	13.8	13	— 2.2	19	4.5	6.2	6.1	6.0	87	77	82	8.6	8.
Ноябрь	759.5	775.9	738.2	5.3	5.9	5.2	5.5	9.4	1	— 4.2	24	3.7	6.0	6.0	5.8	88	85	87	8.9	8.
Декабрь	751.3	770.8	730.2	2.4	2.6	2.4	2.5	8.2	6	—10.9	16	0.3	5.0	4.9	5.1	89	86	90	9.0	8.
Годъ	758.4	775.9	730.2	6.3	7.5	6.5	6.8	24.4	—	—12.9	—	4.7	6.7	6.8	6.7	87	81	86	7.7	7.
φ = 57° 3′ Усть-Двинскъ. λ = 24° 0																				
Январь	761.3	775.2	739.7	— 0.2	0.6	— 0.2	0.1	5.4	20	—14.2	25, 26	— 1.9	4.3	4.4	4.3	92	89	93	8.2	8.
Февраль	756.9	776.5	732.5	— 3.4	— 1.9	— 2.9	— 2.7	4.8	2	—14.7	12	— 5.0	3.5	3.6	3.4	94	87	91	9.3	8.
Мартъ	760.1	772.2	738.0	— 3.1	0.2	— 1.9	— 1.6	4.4	25	— 9.7	18	— 4.2	3.3	3.6	3.5	88	77	86	8.1	7.
Апрѣль	762.3	776.1	744.7	2.0	4.8	2.9	3.2	12.5	24	— 4.3	11	0.3	4.7	5.0	4.9	88	78	85	5.8	5.
Май	759.2	769.6	744.1	11.1	14.1	11.5	12.2	20.1	21	3.2	1, 11	8.2	8.5	9.0	8.7	86	76	86	6.2	6.
Іюнь	759.2	767.2	744.2	15.0	17.5	14.8	15.8	25.3	27	7.2	2	11.7	10.5	10.9	10.7	82	74	85	5.2	5.
Іюль	755.8	764.0	747.1	15.0	18.7	15.3	16.3	23.5	13	7.7	21	12.6	11.2	11.9	11.4	88	74	87	7.2	6.
Августъ	762.7	772.4	745.1	15.7	21.2	16.7	17.9	28.9	9	9.2	28	13.2	11.3	12.2	11.8	85	66	83	5.1	4.
Сентябрь	759.9	771.6	746.3	10.1	13.5	11.1	11.6	17.7	11, 12	2.0	26	8.7	8.3	8.8	8.6	90	76	88	6.3	6.
Октябрь	762.1	776.5	745.5	4.2	7.2	5.7	5.7	13.9	3	— 5.5	19	3.2	6.1	6.4	6.3	94	81	88	7.9	7.
Ноябрь	761.6	777.4	741.8	3.4	4.6	3.7	3.9	10.3	1	— 5.0	24	2.1	5.7	5.9	5.7	95	91	93	8.5	7.
Декабрь	753.1	771.7	733.1	1.5	1.7	1.4	1.5	8.4	6	—14.6	22	— 0.9	4.8	4.9	4.9	90	91	92	8.8	8.
Годъ	759.5	777.4	732.5	5.9	8.5	6.5	7.0	28.9	—	—14.7	—	4.0	6.8	7.2	7.0	89	80	88	7.2	7.
φ = 56° 57′ Рига. λ = 24° 6																				
Январь	761.0	775.0	739.3	— 0.4	0.7	— 0.3	0.0	6.9	20	—15.2	25	— 2.1	4.1	4.2	4.2	88	84	89	7.8	7.
Февраль	756.5	776.0	732.0	— 3.4	— 1.6	— 2.9	— 2.6	5.2	2	—16.8	12	— 5.0	3.3	3.4	3.3	90	80	86	9.6	8.
Мартъ	759.7	771.7	737.5	— 3.1	0.6	— 1.9	— 1.5	5.1	22	— 9.6	24	— 4.2	3.1	3.3	3.3	83	68	80	8.2	7.
Апрѣль	761.8	775.9	744.1	2.2	5.8	3.3	3.8	12.7	25	— 4.9	11	0.4	4.4	4.5	4.5	81	66	77	5.9	7.
Май	758.8	769.0	743.9	12.4	16.4	11.8	13.5	25.2	22	1.9	1	8.3	8.0	8.0	7.8	74	58	75	6.0	6.
Іюнь	758.6	766.7	743.7	15.7	19.1	14.7	16.5	25.7	30	6.8	16	11.2	9.2	8.7	9.4	70	54	76	5.2	5.
Іюль	755.4	763.5	747.2	15.6	19.3	15.0	16.6	24.6	10	7.8	21	12.2	10.5	9.9	10.3	80	60	81	7.2	7.
Августъ	762.2	772.0	744.9	15.3	21.2	16.5	17.7	28.8	9	7.9	27	12.5	10.4	9.7	10.1	80	52	73	4.4	4.
Сентябрь	759.3	770.9	745.7	9.1	13.8	10.0	11.0	19.4	12	2.3	29	7.6	7.7	7.5	8.1	89	64	88	7.0	6.
Октябрь	761.6	775.9	745.5	3.5	7.0	5.0	5.2	15.0	3	— 6.6	19	2.4	5.8	5.9	6.0	94	76	87	8.1	7.
Ноябрь	761.1	776.9	741.3	3.1	4.7	3.2	3.7	11.1	1	— 5.4	24	1.5	5.5	5.6	5.4	94	86	91	8.4	7.
Декабрь	753.0	771.5	733.1	1.1	1.5	0.9	1.2	9.8	6	—14.1	22	— 1.3	4.5	4.6	4.6	88	86	90	8.8	8.
Годъ	759.1	776.9	732.0	5.9	9.0	6.3	7.1	28.8	—	—16.8	—	3.6	6.4	6.3	6.4	84	70	83	7.2	7.
φ = 57° 24′ Виндавскій портъ. λ = 21° 3																				
Январь	761.6	776.8	738.6	1.3	1.6	1.3	1.4	5.6	20	—10.8	25	— 0.7	4.7	4.7	4.7	91	90	92	8.3	8.
Февраль	756.2	775.5	732.0	— 1.9	— 0.6	— 1.6	— 1.4	4.8	2	—12.2	13	— 3.4	3.8	3.9	3.9	93	88	93	9.1	8.
Мартъ	759.3	770.9	738.5	— 1.1	0.8	— 0.4	— 0.2	5.2	31	— 8.6	24	— 2.4	3.9	4.1	4.0	91	83	89	7.9	7.
Апрѣль	762.8	775.3	746.0	2.9	5.5	3.1	3.8	13.2	24	— 3.2	11	0.6	4.8	4.6	4.6	84	70	80	5.6	5.
Май	759.2	769.8	741.9	10.5	11.8	9.9	10.7	20.0	21	1.6	2	6.4	7.5	7.7	7.7	80	74	84	5.5	5.
Іюнь	759.7	768.8	744.4	14.0	15.6	13.2	14.3	27.0	27	4.5	22	10.1	10.0	10.2	9.6	84	78	82	5.1	5.
Іюль	755.8	764.4	744.3	14.7	15.9	14.1	14.9	22.2	10	6.8	23	11.8	10.8	10.7	10.4	86	80	86	6.4	6.
Августъ	762.3	771.6	746.2	15.3	18.6	15.7	16.5	29.9	9	6.5	27	11.9	10.9	11.4	11.0	34	72	82	3.9	4.
Сентябрь	760.4	771.9	746.8	10.6	13.7	11.6	12.0	19.7	10	0.0	29	8.6	8.0	8.7	8.3	84	74	81	5.1	5.
Октябрь	762.4	775.6	746.5	5.4	7.8	6.3	6.5	14.0	3	— 4.5	16	3.8	6.2	6.3	6.5	86	75	87	7.6	7.
Ноябрь	761.2	777.4	741.5	4.7	5.7	4.9	5.1	9.8	3	— 4.0	24	3.0	5.9	6.1	5.8	90	88	88	8.7	8.
Декабрь	753.5	772.0	730.5	2.8	3.0	2.8	2.9	8.2	5, 6	—12.0	22	0.1	5.2	5.0	5.1	89	84	88	9.6	9.
Годъ	759.5	777.4	730.5	6.6	8.3	6.7	7.2	29.9	—	—12.2	—	4.2	6.8	7.0	6.8	87	80	86	6.9	6.

Скор. вѣтра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
$H = 5.4^{m}$		**Tserel** (phare).																						$G = 0.86^{mm}$	
9.6	9.8	10	4	2	1	20	23	22	11	0	29.3	6.5	21	15	6	0	0	0	0	0	22	10	6	13	Janvier
5.0	5.4	7	12	7	24	21	7	2	4	0	19.5	4.3	27	13	10	0	0	0	0	0	21	0	18	26	Février
6.7	6.4	4	6	25	22	18	4	10	1	3	28.8	5.0	18	17	15	0	0	0	0	1	20	0	14	28	Mars
7.2	6.3	3	21	30	4	9	6	5	10	2	30.2	11.0	19	9	4	0	0	0	0	7	9	1	1	14	Avril
6.2	5.7	10	13	23	9	13	17	6	2	0	71.1	35.4	31	12	0	0	1	0	2	1	12	1	0	0	Mai
5.5	3.9	7	10	11	9	12	16	10	12	3	89.7	22.5	4	9	0	0	5	0	0	0	10	1	0	0	Juin
6.8	5.7	4	6	8	7	11	32	21	4	0	86.9	13.9	24	13	0	0	1	1	0	0	11	3	0	0	Juillet
6.8	6.2	8	2	6	5	14	34	16	8	0	12.5	4.2	29	7	0	0	2	1	0	4	9	2	0	0	Août
7.9	6.9	15	2	6	6	5	10	22	24	0	84.4	20.6	20	17	0	2	1	0	0	1	8	7	0	0	Septembre
7.2	7.5	20	9	10	9	9	12	15	9	0	34.2	9.0	25	19	3	0	0	0	0	0	20	8	0	7	Octobre
8.5	9.9	5	1	4	7	15	33	17	8	0	41.7	9.0	27	15	3	0	0	0	0	0	21	10	1	5	Novembre
9.2	11.8	9	4	5	1	9	15	35	15	0	127.2	11.7	13	27	11	0	0	0	0	0	25	15	6	8	Décembre
7.5	7.1	102	90	137	104	156	209	181	108	8	655.5	35.4	—	173	52	2	10	2	2	14	188	58	46	101	Année
$H = 6.9^{m}$		**Oust-Dvinsk.**																						$G = 0.80^{mm}$	
8.1	7.5	7	4	1	4	24	19	22	12	0	52.2	11.9	29	18	9	0	0	0	0	2	19	4	8	17	Janvier
8.0	7.9	7	6	6	21	24	9	4	4	3	31.4	4.6	14	19	16	0	0	0	0	0	20	2	19	26	Février
8.4	8.7	4	6	9	34	23	6	4	5	2	46.5	14.9	18	14	12	0	0	0	0	2	17	7	12	30	Mars
5.9	4.8	13	14	21	14	2	6	6	11	3	55.3	16.9	5	12	7	0	0	0	0	4	9	0	1	16	Avril
5.2	4.1	13	13	6	11	15	11	7	7	10	59.7	15.7	28	14	0	0	0	3	0	2	10	2	0	0	Mai
5.0	4.1	25	13	5	8	14	5	2	11	7	114.4	29.6	13	13	0	2	1	0	0	4	7	0	0	0	Juin
5.4	5.5	12	11	2	8	15	21	13	8	3	86.2	11.9	31	17	0	0	0	1	0	2	11	1	0	0	Juillet
7.4	5.0	13	1	2	6	35	13	7	10	6	21.7	8.0	4	9	0	0	3	0	0	8	3	2	0	0	Août
7.0	6.7	23	3	4	7	14	9	13	10	7	60.1	14.5	27	14	0	2	2	0	0	2	5	7	0	0	Septembre
6.3	6.2	9	8	12	9	21	11	10	5	8	65.5	13.9	24	18	2	0	0	0	0	1	16	0	0	10	Octobre
6.7	6.8	3	1	5	11	37	19	9	3	2	29.4	7.6	27	14	3	0	0	0	0	1	15	2	2	8	Novembre
9.1	9.2	7	2	1	4	21	33	15	8	2	78.0	12.3	13	25	13	0	0	0	0	0	22	7	5	13	Décembre
6.7	6.4	136	82	74	137	245	162	112	94	53	700.4	29.6	—	187	62	4	6	4	0	28	154	34	47	120	Année
$H = 12.7^{m}$		**Riga.**																						$G = 0.80^{mm}$	
5.3	4.5	11	4	0	0	25	33	7	8	5	48.5	10.6	29	18	10	0	0	0	0	2	20	11	9	19	**Janvier**
5.1	4.4	8	6	3	13	30	13	2	3	6	34.9	6.2	16	18	17	0	0	0	0	0	19	4	17	26	Février
5.3	4.3	5	7	12	24	27	10	0	2	6	34.3	10.1	18	15	14	0	0	0	0	2	19	7	11	30	Mars
4.5	2.9	17	15	15	10	4	8	2	7	12	54.2	18.6	5	13	7	0	0	0	0	4	13	1	1	14	Avril
3.8	2.1	14	8	4	8	18	14	2	6	19	56.3	16.7	28	14	0	0	4	1	0	3	12	3	0	0	Mai
3.8	1.5	25	8	5	7	10	11	3	5	16	140.9	43.7	4	10	0	0	3	1	0	5	8	0	0	0	Juin
3.6	2.7	10	9	1	4	18	35	6	5	5	101.7	13.7	21	17	0	0	0	0	0	2	12	0	0	0	Juillet
3.2	2.4	12	1	2	1	34	26	3	7	7	17.2	5.9	1	10	0	0	2	1	1	10	4	0	0	0	Août
3.8	2.7	16	4	2	4	13	24	4	10	13	56.3	10.7	4	14	0	2	3	0	0	0	7	1	0	0	Septembre
3.4	3.0	10	14	8	5	19	23	5	3	6	70.0	14.0	24	19	3	0	0	0	0	1	15	3	0	11	Octobre
3.6	3.4	2	5	3	2	28	40	2	4	4	27.3	7.7	27	18	3	0	0	0	0	1	15	3	2	8	Novembre
3.8	3.6	5	5	0	1	20	51	4	7	0	59.2	12.0	13	28	14	0	0	0	0	0	24	10	7	14	Décembre
3.4	3.3	135	86	55	79	246	288	40	67	99	700.8	43.7	—	194	68	2	12	3	1	30	168	43	47	122	Année
$H = 11.8^{m}$		**Vindava** (port).																						$G = 0.82^{mm}$	
3.3	3.2	9	3	1	6	11	19	27	15	2	28.5	4.4	19	18	6	0	0	0	0	2	21	10	5	14	Janvier
3.3	3.0	5	11	6	21	14	7	9	3	8	36.5	7.5	27	20	16	0	0	0	0	0	23	0	12	24	Février
3.4	3.4	2	3	16	30	20	6	9	4	3	35.0	9.9	19	19	18	0	0	0	0	3	23	2	8	28	Mars
3.5	4.5	13	12	22	19	4	6	4	10	0	29.3	7.2	6	10	2	0	0	0	0	9	11	3	0	11	Avril
3.8	2.7	9	14	10	17	8	19	13	3	0	85.7	25.4	31	11	0	0	0	1	0	5	9	0	0	0	Mai
3.4	1.5	17	8	4	6	3	18	14	15	5	80.7	23.6	27	12	0	0	1	0	0	8	7	0	0	0	Juin
3.5	4.7	6	8	1	5	6	31	29	7	0	87.1	18.4	24	17	0	0	0	0	0	0	12	3	0	0	Juillet
3.0	2.6	12	3	4	7	11	23	15	12	6	35.3	17.2	28	8	0	0	0	0	0	4	7	1	0	0	Août
3.1	6.7	21	4	2	8	4	8	19	17	7	81.7	18.0	20	14	0	1	1	0	0	4	7	4	0	1	Septembre
3.5	3.3	12	9	12	6	5	9	19	9	12	40.9	7.2	25	13	3	0	0	0	0	2	12	1	0	10	Octobre
3.4	4.9	5	1	2	16	18	18	19	7	4	38.7	12.2	27	16	3	0	0	0	0	0	21	3	2	7	Novembre
3.5	10.2	7	5	3	6	6	19	33	14	0	145.5	19.8	2	27	11	0	0	0	0	0	27	8	3	13	Décembre
3.4	4.6	118	81	83	147	110	183	210	116	47	724.9	25.4	—	185	59	1	2	1	0	37	180	35	30	108	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 57° 22′ Мессарагоцемъ. λ = 23° 8																				
Январь	761.4	775.2	740.1	0.6	1.4	0.4	0.8	7.4	20	—12.4	25	— 1.7	4.4	4.4	4.4	89	85	90	8.1	8.
Февраль	756.9	776.9	732.1	— 2.6	— 1.4	— 2.2	— 2.1	6.0	2	—11.5	13	— 4.3	3.6	3.6	3.6	92	87	90	9.2	9.
Мартъ	760.2	772.5	738.0	— 2.3	— 0.2	— 1.5	— 1.3	5.4	19	— 9.6	23	— 3.5	3.5	3.7	3.7	88	80	88	7.8	7.
Апрѣль	762.9	775.6	745.3	1.2	3.7	1.9	2.3	7.7	3	— 3.5	11	0.2	4.5	4.7	4.6	89	79	88	6.0	5.
Май	759.9	771.5	742.0	8.9	11.9	8.9	9.9	21.0	4	— 0.5	2	6.1	7.2	7.4	7.2	84	73	84	6.2	6.
Іюнь	759.7	769.2	743.7	13.6	16.6	13.5	14.6	21.0	13	5.9	3	10.4	9.7	10.1	9.9	83	72	86	6.1	6.
Іюль	755.9	765.5	745.7	14.6	17.5	14.0	15.4	23.4	13	7.5	23	11.3	10.7	11.4	10.6	86	77	89	7.0	8.
Августъ	762.7	772.4	745.3	15.0	19.9	15.1	16.7	26.6	4	7.6	27	11.8	11.4	11.9	11.4	89	69	89	5.6	5.
Сентябрь	760.0	772.4	746.1	9.7	13.6	10.2	11.2	18.9	12	2.5	29	7.7	8.4	9.8	8.6	93	84	92	7.0	7.
Октябрь	762.0	776.0	745.3	5.4	7.7	6.1	6.4	14.8	3	— 2.6	15	4.0	6.4	6.7	6.5	91	82	89	8.7	8.
Ноябрь	761.0	777.3	740.2	3.7	5.5	4.1	4.4	12.0	1	— 3.7	8	2.0	5.4	5.6	5.4	88	82	87	9.1	8.
Декабрь	752.5	771.4	734.0	1.9	2.3	1.6	1.9	10.2	5	— 9.9	22	— 0.6	4.6	4.7	4.7	86	83	87	7.9	8.
Годъ	759.6	777.3	732.1	5.8	8.2	6.0	6.7	26.6	—	—12.4	—	3.6	6.6	7.0	6.7	88	79	88	7.4	7.
φ = 56° 58′ Гольдингенъ. λ = 21° 58																				
Январь	758.5	772.6	737.1	0.5	1.4	0.4	0.8	6.3	20	—12.8	25, 26	— 1.6	4.3	4.5	4.4	88	86	89	8.2	8.
Февраль	752.9	771.6	730.0	— 2.6	— 0.6	— 2.3	— 1.8	6.0	2	—16.1	12	— 4.6	3.5	3.7	3.6	90	82	89	9.0	9.
Мартъ	755.7	767.4	736.7	— 1.8	1.1	— 1.0	— 0.6	5.5	19	—11.2	24	— 3.2	3.5	3.7	3.7	86	74	85	8.0	9.
Апрѣль	758.7	771.4	742.9	2.2	6.4	2.8	3.8	13.7	25	— 5.5	11	0.0	4.6	4.7	4.6	85	66	81	6.2	7.
Май	755.8	765.3	739.1	10.3	15.7	11.1	12.4	26.2	22	0.6	15	6.8	7.7	7.8	7.9	81	60	79	6.3	7.
Іюнь	756.3	765.1	741.4	13.9	18.7	12.9	15.2	24.8	26	3.7	22	9.1	9.5	9.7	8.9	81	61	82	7.2	7.
Іюль	753.0	760.8	742.3	14.3	17.9	13.4	15.2	23.2	30	4.6	5	10.8	10.6	10.9	10.1	87	72	88	7.3	8.
Августъ	759.6	768.9	742.4	14.0	20.7	14.3	16.3	29.4	9	4.1	27	10.5	10.8	11.4	10.8	90	63	88	4.8	5.
Сентябрь	757.1	768.1	743.1	8.3	14.2	9.1	10.5	22.7	10	— 1.7	19	6.1	7.5	8.5	8.0	91	70	91	5.8	6.
Октябрь	759.1	773.1	744.4	3.8	8.1	5.0	5.6	14.7	3	— 7.8	15, 16	2.3	5.9	6.2	6.0	93	75	90	7.8	8.
Ноябрь	757.9	774.5	737.7	3.7	5.5	3.8	4.3	10.8	1	— 7.5	24	1.9	5.7	5.9	5.6	92	87	91	9.3	8.
Декабрь	750.5	769.6	730.0	1.4	2.5	1.4	1.8	9.2	5	—	—	—	4.7	4.8	4.8	87	84	88	9.1	8.
Годъ	756.3	774.5	730.0	5.7	9.3	5.9	7.0	29.4	—	—	—	—	6.5	6.8	6.5	88	73	87	7.5	7.
φ = 56° 31′ Либавскій маякъ. λ = 21° 0																				
Январь	763.5	778.5	740.1	1.3	1.9	1.4	1.5	5.1	20	—10.7	25	— 0.4	4.6	4.7	4.7	88	87	91	7.4	7.
Февраль	756.8	775.6	734.0	— 1.6	— 0.2	— 1.2	— 1.0	4.9	2	—11.7	12	— 2.9	3.8	3.9	3.8	91	85	88	9.0	8.
Мартъ	759.1	771.3	741.3	— 0.5	1.3	0.1	0.3	6.4	31	— 6.6	24	— 1.7	3.9	4.2	4.0	87	83	86	8.2	8.
Апрѣль	763.2	775.1	746.9	3.0	6.2	3.6	4.3	13.1	24	— 3.6	11	1.1	4.7	4.7	4.8	80	67	79	6.2	7.
Май	759.6	769.0	742.4	10.5	12.7	11.0	11.4	22.1	21	4.7	15	7.8	7.8	8.4	8.3	82	77	84	6.4	6.
Іюнь	760.2	768.9	745.8	13.9	15.3	13.1	14.1	21.0	3	7.8	17	10.8	9.7	9.8	9.7	83	77	87	6.1	5.
Іюль	756.9	764.6	746.1	14.6	16.1	14.4	15.0	23.5	10	9.7	5	12.6	10.7	11.0	10.5	87	81	86	7.3	7.
Августъ	763.6	773.4	748.3	16.0	19.1	15.7	16.9	30.7	9	7.3	21	13.2	11.0	11.6	11.3	81	71	85	4.7	4.
Сентябрь	761.6	773.4	747.2	11.6	14.4	12.0	12.7	18.1	10	4.3	29	9.9	8.6	8.9	8.6	84	72	82	6.1	5.
Октябрь	763.2	774.3	750.3	5.3	8.0	6.3	6.5	14.9	3	— 5.3	19	3.8	6.1	6.4	6.4	87	75	85	7.0	7.
Ноябрь	762.1	778.4	740.6	5.2	6.2	5.4	5.6	10.5	1	— 4.2	25	3.8	6.0	6.1	6.2	90	85	90	8.9	8.
Декабрь	755.2	773.6	734.8	3.6	3.9	3.2	3.6	8.5	5	— 8.0	16	1.3	5.1	5.2	5.1	83	83	85	9.0	8.
Годъ	760.4	778.5	734.0	6.9	8.7	7.1	7.6	30.7	—	—11.7	—	4.9	6.8	7.1	7.0	85	79	86	7.2	7.
φ = 56° 31′ Либава. λ = 21° 1																				
Январь	762.8	777.1	740.8	1.4	1.9	1.4	1.6	5.0	20	—10.8	25	— 0.2	4.5	4.5	4.7	87	83	90	7.5	7.
Февраль	756.2	775.7	734.0	— 1.7	— 0.2	— 1.2	— 1.0	5.0	2	—11.5	12	— 2.8	3.9	4.0	4.0	94	87	92	9.5	9.
Мартъ	758.7	770.0	741.2	— 0.3	1.8	0.5	0.7	7.2	31	— 6.6	24	— 2.7	3.9	4.0	4.0	86	76	83	7.9	8.
Апрѣль	762.2	774.2	746.8	3.0	6.4	3.8	4.4	13.5	24	— 3.6	11	0.9	4.6	4.5	4.7	80	63	76	6.2	6.
Май	759.1	768.0	742.4	10.5	13.2	11.1	11.6	21.3	21	4.3	11	7.8	7.7	7.9	8.0	82	71	81	5.8	6.
Іюнь	759.7	768.2	745.7	14.2	15.8	13.2	14.4	21.2	7	7.3	1	11.0	9.5	9.6	9.5	79	72	84	6.1	4.
Іюль	756.3	764.1	746.2	14.4	16.5	14.3	15.1	23.4	10	9.0	5	12.6	10.5	10.7	10.4	86	77	86	7.5	6.
Августъ	762.7	772.1	747.6	15.3	18.8	15.5	16.5	28.7	9	8.4	21	13.3	11.2	11.2	11.2	85	70	85	4.1	4.
Сентябрь	760.7	772.5	746.5	11.3	13.9	11.6	12.3	18.2	10	4.3	21	10.0	8.4	8.5	8.5	84	71	83	6.1	4.
Октябрь	762.3	773.2	749.7	5.3	8.1	6.2	6.5	14.4	3	— 4.8	20	4.1	6.2	6.4	6.5	89	75	88	6.2	6.
Ноябрь	761.3	777.4	739.4	5.2	6.4	5.5	5.7	10.8	1	— 4.7	25	4.1	6.0	6.1	6.0	89	84	88	8.5	8.
Декабрь	754.4	773.0	733.7	3.6	3.9	3.3	3.6	8.7	5	— 7.0	16	1.7	5.2	5.2	5.1	84	83	85	8.5	7.
Годъ	759.7	777.4	733.7	6.8	8.9	7.1	7.6	28.7	—	—11.5	—	5.1	6.8	6.9	6.9	85	75	85	7.0	6.

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩕	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бура. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 2^m$						**Messaragotsem.**																		$G = 0.82^{mm}$	
6.7	5.9	7	3	0	4	19	14	29	16	1	23.0	4.0	29	17	9	0	0	0	0	1	19	5	9	20	Janvier
6.7	6.6	10	4	2	20	25	9	6	7	1	11.7	2.6	27	19	17	0	0	0	0	0	21	3	17	27	Février
6.0	6.9	5	6	7	40	20	5	6	4	0	13.5	5.9	19	13	12	0	0	0	0	1	18	0	14	31	Mars
5.7	4.7	11	17	13	14	4	5	5	20	1	27.7	7.5	22	11	7	0	0	0	0	6	10	1	1	14	Avril
4.3	3.0	7	8	8	18	12	14	9	11	6	66.2	15.0	12	15	0	0	1	3	0	2	12	0	0	1	Mai
4.0	4.2	18	8	1	13	11	3	7	23	6	117.8	38.8	30	16	0	0	8	0	0	2	10	1	0	0	Juin
5.0	5.6	8	4	3	10	13	24	19	10	2	107.3	24.0	27	16	0	1	2	1	0	1	13	0	0	0	Juillet
5.5	5.1	7	3	2	11	22	21	12	8	7	17.6	7.3	4	8	0	0	2	1	0	8	7	0	0	0	Août
7.0	5.4	12	2	3	10	7	17	20	16	3	49.5	9.4	23	14	0	2	2	1	0	2	7	3	0	0	Septembre
5.0	6.3	10	9	7	12	14	14	16	9	2	40.8	6.7	15	22	5	0	0	0	0	0	25	4	0	8	Octobre
4.5	4.5	2	1	2	5	31	33	12	4	0	22.0	6.5	27	13	3	0	0	0	0	0	20	1	1	7	Novembre
7.7	7.3	4	1	1	1	13	28	33	11	1	69.7	12.0	19	29	11	0	0	0	0	0	20	5	7	14	Décembre
5.9	5.1	101	66	49	158	191	187	174	139	30	566.8	38.8	—	193	64	3	15	6	0	23	182	23	49	122	Année
$H = 41.6^m$						**Goldingen.**																		$G = 0.80^{mm}$	
4.3	3.3	6	0	1	6	14	26	17	22	1	30.0	5.6	21	21	7	0	0	0	0	1	18	2	7	15	Janvier
2.5	2.0	5	6	2	19	14	17	6	4	11	43.8	9.7	2	18	16	0	0	0	0	0	22	0	13	25	Février
3.7	2.9	2	4	11	24	20	12	10	3	7	18.5	4.1	19	16	14	0	0	0	0	0	23	0	9	28	Mars
2.6	1.5	3	10	9	15	7	8	7	12	19	28.4	7.0	6	11	1	0	0	0	0	3	15	0	0	16	Avril
2.3	1.0	4	4	11	11	15	18	10	4	16	89.8	28.5	31	17	0	0	0	1	1	2	14	0	0	0	Mai
2.7	1.1	8	9	4	2	9	11	16	10	17	126.4	51.2	30	14	0	0	2	0	0	1	9	0	0	0	Juin
3.2	2.6	2	6	2	5	13	34	16	7	8	106.2	21.9	15	16	0	0	1	0	0	0	16	2	0	0	Juillet
4.9	2.6	4	1	1	10	17	23	12	9	16	26.7	6.4	29	8	0	0	3	0	0	6	7	2	0	0	Août
4.1	1.8	4	1	5	7	3	6	17	22	20	62.0	15.6	20	18	0	2	1	0	1	4	5	2	0	2	Septembre
2.3	1.5	6	10	8	12	2	28	4	4	19	63.2	13.0	21	16	1	0	0	0	0	0	14	0	0	11	Octobre
2.2	2.0	1	2	3	6	25	20	18	8	7	56.1	9.2	5	17	4	0	0	0	0	0	20	0	1	8	Novembre
4.1	3.9	4	4	0	5	12	34	10	15	6	97.9	10.2	27	30	14	0	0	0	0	0	24	3	5	—	Décembre
3.4	2.2	49	57	57	122	151	237	143	120	147	749.0	51.2	—	202	57	2	7	1	2	17	187	11	35	—	Année
$H = 4.5^m$						**Libava** (phare).																		$G = 0.77^{mm}$	
8.2	6.4	9	5	3	6	10	14	27	19	0	42.7	7.7	5	18	6	0	0	0	0	2	13	8	3	13	Janvier
5.1	4.6	9	8	5	20	16	6	11	6	3	67.7	7.9	27	22	16	0	0	0	0	0	21	3	12	24	Février
5.8	5.1	2	1	18	26	24	3	8	7	4	34.8	10.8	18	15	14	0	0	0	0	1	22	3	6	26	Mars
5.7	4.5	18	11	22	17	3	6	3	10	0	22.5	4.9	26	13	2	0	0	0	0	2	12	2	0	9	Avril
5.0	4.0	7	7	10	12	12	19	13	8	5	58.6	11.2	12	14	0	0	0	1	1	4	11	2	0	0	Mai
5.5	3.6	21	6	5	5	8	13	11	16	5	51.5	14.2	3	14	0	0	1	2	0	3	11	1	0	0	Juin
7.4	6.6	10	3	5	4	6	22	31	11	1	75.1	15.2	14	21	0	0	0	1	0	1	9	4	0	0	Juillet
6.5	4.0	12	4	2	10	14	21	17	9	4	36.2	13.5	28	9	0	0	2	0	0	8	6	2	0	0	Août
7.5	6.1	17	1	5	6	7	7	21	21	5	56.6	10.8	3	15	0	2	1	0	0	4	5	6	0	0	Septembre
5.9	4.4	10	9	16	7	12	10	10	13	6	63.1	14.5	25	15	2	0	0	0	0	1	12	2	0	8	Octobre
6.3	5.1	4	0	7	15	15	18	18	8	5	48.4	10.0	26	19	1	0	0	0	0	0	21	5	1	2	Novembre
10.1	9.6	8	3	2	2	10	18	30	20	0	132.0	14.8	27	29	9	0	0	0	0	0	22	14	3	8	Décembre
6.6	5.3	127	58	100	130	137	157	200	148	38	689.2	15.2	—	204	50	2	4	4	1	26	165	52	25	90	Année
$H = 5.7^m$						**Libava.**																		$G = 0.77^{mm}$	
5.5	4.8	8	3	3	10	10	15	21	23	0	40.2	7.8	5	16	6	0	0	0	0	2	16	8	3	12	Janvier
3.7	3.5	6	5	13	22	17	4	12	5	0	58.0	7.0	27	18	12	0	0	0	0	0	21	2	12	23	Février
4.9	4.2	1	5	24	29	11	6	8	7	2	32.2	9.1	18	14	13	0	0	0	0	2	21	0	3	26	Mars
4.5	3.9	11	10	32	12	1	3	6	14	1	24.6	5.3	18	11	2	0	0	0	0	4	11	1	0	8	Avril
4.0	3.2	6	9	13	12	14	24	9	6	0	80.4	18.4	31	14	0	0	1	0	1	4	9	0	0	0	Mai
4.2	2.6	13	7	7	7	12	14	13	15	2	63.2	13.6	3	14	0	0	2	1	0	6	7	0	0	0	Juin
4.4	3.8	5	5	5	6	8	29	26	8	1	74.1	16.7	31	19	0	0	0	1	0	1	8	0	0	0	Juillet
4.5	2.8	5	6	3	11	20	22	14	10	2	39.9	12.8	28	8	0	0	2	1	2	8	4	1	0	0	Août
4.8	3.2	13	3	3	11	3	12	23	16	6	64.5	12.9	3	15	0	2	2	0	1	6	6	0	0	0	Septembre
4.4	3.5	5	9	16	13	10	13	12	11	4	74.9	15.6	25	13	2	0	0	0	0	3	8	2	1	8	Octobre
4.3	4.3	2	1	6	17	16	22	14	7	5	51.8	10.3	26	18	2	1	0	0	0	0	20	2	1	2	Novembre
7.3	7.4	2	2	4	7	5	24	29	20	0	131.6	13.8	2	27	12	0	0	0	0	0	18	8	3	8	Décembre
4.7	3.9	77	65	129	157	127	188	187	142	23	735.4	18.4	—	187	49	3	7	3	4	36	149	24	23	87	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 60° 29′ Свирица. λ = 32° 59′																				
Январь	757.1	775.2	734.2	— 6.7	— 5.3	— 6.5	— 6.2	4.1	20	—25.3	26	— 9.8	—	—	—	—	—	—	7.2	8.6
Февраль	761.2	780.9	725.5	—11.3	— 8.6	—10.0	—10.0	1.2	2	—30.4	8	—13.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9
Мартъ	765.4	781.0	736.1	—10.8	— 4.5	— 8.6	— 8.0	4.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2
Апрѣль	764.4	781.4	743.4	0.1	3.6	0.7	1.5	6.7	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2
Май	760.6	774.1	747.8	10.2	12.8	9.8	10.9	21.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4
Іюнь	759.6	768.5	748.1	13.8	17.4	13.8	15.0	26.4	24	4.7	17	9.2	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4
Іюль	755.6	764.0	745.6	16.8	19.6	16.4	17.6	23.5	31	7.1	22	12.8	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5
Августъ	761.9	775.0	749.2	15.3	19.2	14.9	16.5	30.4	10	5.7	14	11.1	—	—	—	—	—	—	0.7	6.1
Сентябрь	757.0	772.3	744.0	7.7	11.9	9.1	9.6	18.5	1	0.1	18	5.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5
Октябрь	760.7	777.7	742.1	0.3	3.0	1.5	1.6	9.6	3	—11.1	18	— 0.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8
Ноябрь	759.6	775.2	742.0	0.8	1.7	0.8	1.1	8.0	1, 4	—10.5	25	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2
Декабрь	749.3	767.5	730.4	— 5.3	— 4.3	— 5.5	— 5.0	6.0	3	—24.4	22	— 8.4	—	—	—	—	—	—	9.6	9.1
Годъ	759.4	781.4	725.5	2.6	5.5	3.0	3.7	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8
φ = 60° 7′ Новая Ладога. λ = 32° 19′																				
Январь	757.2	772.1	735.2	— 6.1	— 4.5	— 5.4	— 5.3	4.4	20	—25.9	25	— 8.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8
Февраль	760.7	780.0	726.6	— 9.7	— 8.1	— 9.1	— 9.0	1.4	2	—27.5	8	—12.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9
Мартъ	764.9	780.2	737.9	— 9.5	— 4.9	— 8.2	— 7.5	3.0	31	—22.8	17	—11.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0
Апрѣль	763.9	781.2	739.7	1.3	3.9	1.3	2.2	11.1	25	— 8.3	14	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5
Май	760.6	774.1	747.8	*12.0*	13.9	11.6	*12.5*	21.2	13	— 2.0	1	7.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6
Іюнь	759.4	768.6	747.3	14.9	18.2	14.8	16.0	27.7	23	4.7	5	9.6	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1
Іюль	755.6	763.2	745.7	*18.7*	20.0	17.1	*18.6*	24.8	31	8.4	22	13.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2
Августъ	761.8	*774.6*	749.8	*17.4*	20.1	16.0	*17.8*	28.6	10	5.8	28	11.1	—	—	—	—	—	—	5.6	4.8
Сентябрь	756.8	772.0	745.2	8.7	12.2	9.2	10.0	19.1	1	0.3	21	5.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.7
Октябрь	760.7	777.2	745.0	1.4	3.6	1.6	2.2	10.5	3	—10.5	18	— 0.9	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1
Ноябрь	759.3	774.1	743.3	1.3	2.2	1.3	1.6	9.9	1	— 7.0	25	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8
Декабрь	749.4	767.7	735.1	— 3.5	— 3.6	— 4.2	— 3.8	5.1	8	—26.0	22	— 7.2	—	—	—	—	—	—	9.4	9.6
Годъ	759.2	781.2	726.6	3.9	6.1	3.8	4.6	28.6	—	—27.5	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5
φ = 59° 59′ Кронштадтъ. λ = 29° 47′																				
Январь	757.2	772.6	735.7	— 3.8	— 3.0	— 3.3	— 3.4	5.0	20	—22.7	25	— 6.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8
Февраль	758.9	776.9	724.5	—10.4	— 7.5	— 8.6	— 8.8	1.8	2	—18.7	12	—12.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9
Мартъ	763.0	777.4	730.8	— 9.6	— 4.8	— 7.0	— 7.1	2.0	31	—20.9	18	—10.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4
Апрѣль	763.2	780.1	741.5	— 0.1	3.4	1.2	1.5	8.0	27	—10.2	15	— 2.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9
Май	759.6	773.3	746.1	9.5	13.1	10.8	11.1	19.8	31	— 1.9	2	6.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1
Іюнь	758.8	768.1	745.5	14.5	18.1	15.4	16.0	25.2	27	5.8	20	10.7	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3
Іюль	755.2	763.8	745.6	16.1	18.9	16.6	17.2	24.6	31	9.1	9	13.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1
Августъ	761.5	774.7	748.3	16.1	19.7	17.0	17.6	30.0	10	7.9	18	13.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9
Сентябрь	757.3	772.1	744.8	9.4	12.1	10.4	10.6	16.8	1	3.7	30	7.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5
Октябрь	760.6	778.2	743.1	2.7	4.4	3.5	3.5	11.4	3, 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4
Ноябрь	759.1	775.5	741.3	2.3	2.8	2.5	2.5	9.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9
Декабрь	748.8	766.9	730.3	— 2.9	— 2.5	— 2.8	— 2.7	7.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2
Годъ	758.6	780.1	724.5	3.6	6.2	4.6	4.8	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3
φ = 59° 57′ Шлиссельбургъ. λ = 31° 2′																				
Январь	756.7	773.4	736.0	— 4.8	— 3.8	— 5.1	— 4.6	4.1	20	—24.8	26	— 8.1	3.1	3.2	3.0	88	84	87	8.7	6.4
Февраль	759.3	778.3	725.9	—10.3	— 7.6	— 8.9	— 8.9	1.7	2	—23.0	8	—12.2	—	—	—	—	—	—	7.9	9.1
Мартъ	763.4	777.7	733.1	—10.4	— 4.7	— 8.0	— 7.7	2.9	31	—27.0	18	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2
Апрѣль	763.1	779.9	742.7	0.0	2.7	0.6	1.1	9.6	25	— 9.4	15	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4
Май	759.5	773.6	745.5	9.4	12.6	10.1	10.7	21.3	13	— 0.4	2	6.2	7.1	7.5	7.6	79	69	82	6.6	7.1
Іюнь	758.7	767.5	746.9	14.4	17.7	14.5	15.5	25.1	27	6.0	16	10.2	9.7	9.8	9.9	79	65	80	4.5	5.3
Іюль	754.6	763.0	745.2	15.8	18.5	16.0	16.8	25.2	31	7.8	22	12.4	11.6	11.4	11.5	87	72	85	8.4	8.1
Августъ	761.2	774.5	748.5	14.6	19.8	15.3	16.6	30.2	10	6.0	14	11.7	10.6	10.4	11.0	85	60	84	4.2	5.1
Сентябрь	756.6	771.6	744.8	7.6	11.7	9.0	9.4	18.4	1	0.7	21	5.9	7.3	7.7	7.7	93	75	88	7.3	8.2
Октябрь	760.1	777.4	742.2	1.1	3.5	1.7	2.1	11.9	3	— 9.4	18	— 0.4	4.7	4.9	4.8	92	81	91	9.5	8.7
Ноябрь	758.8	775.0	742.1	1.6	2.7	1.7	2.0	9.1	1	—11.6	25	— 0.2	4.7	4.8	4.7	89	83	88	9.7	9.2
Декабрь	748.5	767.2	730.0	— 3.3	— 3.0	— 3.5	— 3.3	7.6	8	—20.4	17	— 5.9	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1
Годъ	758.4	779.9	725.9	3.0	5.8	3.6	4.1	30.2	—	—27.0	—	0.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5

Sviritsa.

$H = 7.4$ $G = 1.01$

Скорость вѣтра. Force du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
—	—	7	5	7	7	19	23	13	12	0	21.7	8.7	7	14	11	0	0	0	0	4	17	—	21	31	Janvier
—	—	4	14	15	25	22	2	0	1	1	27.2	4.3	4	19	19	0	0	0	0	1	18	—	27	28	Février
—	—	5	7	16	29	21	6	1	0	8	20.3	3.7	11	17	17	0	0	0	0	6	18	—	24	—	Mars
—	—	8	20	12	14	13	6	4	6	7	35.4	6.7	4	15	10	0	0	0	0	8	13	—	2	—	Avril
—	—	11	10	9	6	12	12	14	14	5	25.4	6.4	24	15	0	0	2	0	0	2	17	—	0	—	Mai
—	—	10	19	5	5	10	9	9	17	6	36.0	21.3	24	12	0	0	2	0	0	4	9	—	0	0	Juin
—	—	5	11	3	8	18	14	10	14	10	91.9	18.5	4	21	0	1	7	0	0	0	18	—	0	0	Juillet
—	—	5	5	2	7	23	26	12	12	1	17.8	4.2	11	9	0	1	6	0	0	1	10	—	0	0	Août
—	—	12	14	6	11	14	7	7	15	4	93.6	12.2	26	19	0	0	0	0	0	1	17	—	0	0	Septembre
—	—	17	13	6	9	20	9	4	12	3	64.8	8.2	25	21	10	0	0	0	0	0	22	—	6	20	Octobre
—	—	5	4	5	8	17	28	11	7	5	81.0	11.8	3	24	10	0	0	0	0	0	25	—	6	18	Novembre
—	—	11	10	4	12	18	17	12	5	4	162.3	16.8	14	26	24	0	0	0	0	0	26	—	15	24	Décembre
—	—	100	132	90	141	207	159	97	115	54	677.4	21.3	—	212	101	2	17	0	0	27	210	—	101	—	Année

Novaïa Ladoga.

$H = 9.9$ $G = 0.98$

4.9	10	2	1	11	23	15	13	5	13	21.6	2.7	8	17	16	0	0	0	0	1	15	4	22	31	Janvier
4.8	7	4	12	26	25	1	3	0	6	24.9	4.1	17	17	17	0	0	0	0	0	17	3	26	28	Février
4.5	4	2	4	38	22	4	3	0	16	91.7	18.4	7	18	18	0	0	0	0	7	14	4	27	31	Mars
2.8	26	8	5	16	15	3	6	3	8	124.9	15.4	4	14	9	0	0	0	0	9	12	0	2	18	Avril
2.1	17	4	4	3	18	6	13	7	21	43.5	12.7	10	10	0	0	0	0	0	4	13	0	0	2	Mai
2.7	24	10	5	5	13	8	1	2	22	21.6	7.0	12	9	0	0	0	0	0	6	6	4	0	0	Juin
1.9	12	4	2	11	22	4	4	3	31	98.5	13.3	4	19	0	0	2	0	0	0	13	0	0	0	Juillet
1.5	7	6	1	5	30	6	13	2	23	48.8	16.2	3	11	0	0	1	0	0	6	8	0	0	0	Août
4.0	26	4	2	8	15	6	10	3	16	64.2	9.7	16	16	0	0	0	0	0	0	17	1	0	0	Septembre
1.5	7	6	2	8	11	8	13	6	32	60.6	9.6	9	24	13	0	0	0	0	0	24	0	3	20	Octobre
3.8	6	1	4	6	31	20	10	6	6	36.1	4.8	28	13	4	0	0	0	0	0	24	0	7	16	Novembre
2.7	5	8	2	6	18	18	12	3	21	89.8	17.7	14	21	17	0	0	0	0	0	28	3	14	24	Décembre
3.3	151	59	44	143	243	99	101	40	215	726.2	18.4	—	189	94	0	3	0	0	33	191	19	101	170	Année

Kronstadt.

$H = 16.2$ $G = 0.98$

7.1	6	7	6	8	13	25	18	4	6	42.6	9.0	29	13	11	0	0	0	0	2	18	5	20	30	Janvier
5.4	6	21	16	18	9	3	1	6	4	26.6	5.0	2	14	14	0	0	0	0	0	21	1	26	28	Février
5.2	3	25	22	15	4	6	4	4	10	40.0	5.0	3	17	16	0	0	0	0	5	19	4	27	31	Mars
3.8	16	21	11	7	3	5	2	5	20	32.4	9.0	9	9	6	0	0	0	0	8	12	1	1	22	Avril
2.9	10	18	3	5	6	9	12	7	23	29.8	8.4	28	6	0	0	0	0	0	3	11	3	0	3	Mai
3.8	15	14	6	7	4	9	18	7	10	8.0	3.6	24	3	0	0	2	0	0	3	6	1	0	0	Juin
3.6	13	5	11	5	11	6	23	2	17	30.9	7.4	25	9	0	0	1	1	0	1	11	2	0	0	Juillet
4.5	4	5	4	8	13	22	24	4	9	23.7	8.9	30	6	0	0	1	1	1	6	6	3	0	0	Août
6.2	10	8	8	9	7	8	14	19	7	58.9	13.1	28	11	0	0	0	0	0	0	12	6	0	0	Septembre
4.5	14	10	7	13	6	8	6	20	9	57.3	12.3	12	10	5	0	0	0	0	0	17	1	3	—	Octobre
6.6	2	3	5	10	25	24	10	5	6	54.5	15.0	5	11	4	0	0	0	0	1	19	6	5	—	Novembre
7.0	7	3	4	10	17	17	13	11	11	53.1	9.0	7	15	8	0	0	0	0	0	25	9	14	—	Décembre
5.0	106	140	103	115	118	142	145	94	132	457.8	15.0	—	124	64	0	4	2	1	29	177	42	96	—	Année

Schlüsselbourg.

$H = 12.6$ $G = 0.98$

3.1	0	5	3	1	2	19	17	7	39	36.7	8.5	7	18	13	0	0	0	0	2	13	7	21	31	Janvier
1.5	2	10	9	7	8	1	0	1	46	21.9	4.2	2	14	13	0	0	0	0	1	18	1	26	28	Février
1.5	0	2	4	15	7	2	4	0	59	23.6	4.9	9	16	16	0	0	0	0	6	19	2	25	31	Mars
1.6	2	20	1	0	6	2	2	0	57	22.4	6.2	4	13	4	0	0	0	0	6	14	1	4	18	Avril
1.4	3	12	3	0	2	10	3	1	59	49.1	11.2	28	10	0	0	1	0	0	1	11	3	0	2	Mai
1.6	2	17	3	2	3	5	4	2	51	39.7	13.2	24	9	0	0	3	0	0	6	3	0	0	0	Juin
1.0	2	5	2	1	5	11	5	1	61	90.1	12.9	18	16	0	0	5	0	0	1	18	2	0	0	Juillet
0.8	3	4	2	0	8	9	8	0	59	29.0	9.8	20	6	0	0	2	0	0	9	7	1	0	0	Août
2.7	14	11	2	0	2	6	9	3	43	63.2	11.2	15	13	0	1	0	0	0	1	13	5	0	0	Septembre
1.7	6	0	1	0	3	7	7	9	60	88.7	17.0	12	18	7	0	0	0	0	1	22	0	5	14	Octobre
3.1	2	1	3	1	5	24	9	4	41	54.2	14.1	5	14	2	0	0	0	0	1	25	7	5	14	Novembre
4.2	1	4	2	3	5	26	10	10	32	95.1	11.3	7	23	13	0	0	0	0	0	26	10	14	23	Décembre
2.0	37	91	35	30	56	122	78	38	607	613.7	17.0	—	170	68	1	11	0	0	35	189	39	100	161	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	φ = 59° 56′			**С.-Петербургъ** (Гл. Физ. Обс.).																λ = 30° 16′
Январь	757.8	774.3	737.0	— 4.0	— 3.2	— 3.9	— 3.7	5.0	20	—20.8	26	— 6.6	3.2	3.3	3.1	86	84	86	8.1	8.4
Февраль	759.9	778.4	725.8	— 9.6	— 7.5	— 8.2	— 8.4	1.9	2	—19.4	8	—11.0	2.0	2.2	2.1	85	79	83	8.8	9.0
Мартъ	764.0	778.2	733.1	— 8.8	— 4.9	— 6.7	— 6.8	2.7	31	—18.1	18	— 9.8	1.9	2.3	2.2	82	72	77	7.5	7.6
Апрѣль	764.0	780.8	742.8	0.4	3.8	1.5	1.9	9.5	25	— 7.0	15	— 1.1	3.7	3.7	3.8	77	63	74	6.6	5.7
Май	760.4	774.2	746.7	9.9	14.5	11.1	11.8	20.5	13	— 0.4	1, 3	6.9	6.5	6.3	6.5	72	52	66	7.0	6.8
Іюнь	759.6	768.6	747.7	14.6	18.4	15.2	16.1	24.6	30	3.7	21	11.0	8.4	7.9	7.8	67	50	60	5.2	5.6
Іюль	755.6	764.2	746.1	15.8	19.2	16.5	17.2	24.9	31	9.0	16	13.6	11.0	10.5	11.0	82	63	78	8.2	7.5
Августъ	762.0	775.3	749.2	15.3	20.1	16.5	17.3	30.7	10	9.3	21	13.0	10.3	9.8	10.3	80	56	73	5.4	5.1
Сентябрь	757.7	772.6	745.9	7.8	12.0	9.7	9.8	17.7	1	2.6	30	6.6	7.1	7.3	7.4	89	69	81	6.4	8.0
Октябрь	761.2	778.6	743.5	1.7	3.9	2.6	2.7	11.2	3	— 8.4	18	0.6	4.8	4.8	4.8	90	77	85	8.8	9.0
Ноябрь	759.9	776.1	742.9	2.0	2.8	2.3	2.4	9.8	1	— 9.0	25	0.4	4.8	4.7	4.8	88	82	87	9.5	8.5
Декабрь	749.8	768.1	731.3	— 3.1	— 2.5	— 3.0	— 2.9	7.4	8	—21.8	21	— 5.5	3.6	3.6	3.6	88	85	88	8.9	9.0
Годъ	759.3	780.8	725.8	3.5	6.4	4.5	4.8	30.7	—	—21.8	—	1.5	5.6	5.5	5.6	82	69	78	7.5	7.7
	φ = 59° 56′			**С.-Петербургъ** (Лѣсной Институтъ).																λ = 30° 20′
Январь	756.7	773.2	736.1	— 4.4	— 3.5	— 4.6	— 4.2	4.9	20	—24.1	25	— 7.7	3.1	3.2	3.0	86	83	86	7.8	7.9
Февраль	759.0	777.7	725.1	—10.3	— 7.7	— 8.9	— 9.0	1.6	2	—20.7	8	—11.8	1.8	2.0	2.0	82	74	80	9.0	8.9
Мартъ	763.1	777.1	731.8	— 9.6	— 5.0	— 7.5	— 7.4	1.8	31	—20.6	18	—10.8	1.8	2.1	2.1	82	68	77	7.2	7.5
Апрѣль	763.0	779.7	741.5	0.1	4.1	0.5	1.6	10.4	30	—10.1	15	— 2.1	3.7	3.6	3.9	78	60	79	5.9	5.9
Май	759.5	773.5	745.7	9.7	15.0	9.9	11.5	21.8	13	— 2.3	3	5.6	6.7	6.5	6.9	75	53	73	7.2	7.4
Іюнь	758.7	767.7	747.1	13.8	18.2	13.4	15.1	23.8	27	4.6	20	9.3	8.8	8.4	8.6	74	54	73	4.9	5.4
Іюль	754.7	763.3	745.1	15.3	18.7	15.1	16.4	24.4	31	6.4	16	12.1	11.5	11.0	11.3	88	68	88	8.4	7.8
Августъ	761.1	774.3	748.4	14.2	19.6	14.5	16.1	29.9	10	5.0	14	10.8	10.6	10.1	10.5	88	59	85	4.6	4.8
Сентябрь	756.7	771.5	744.6	6.8	11.6	8.3	8.9	17.0	1	0.2	18	4.9	7.0	7.5	7.4	94	73	90	6.4	8.3
Октябрь	760.2	777.4	742.5	0.7	3.6	1.6	2.0	12.1	3	—10.3	17	— 0.8	4.7	4.8	4.8	93	78	90	9.0	9.1
Ноябрь	758.8	775.2	742.1	1.6	2.6	1.8	2.0	9.9	1	—14.9	25	— 0.5	4.8	4.8	4.8	90	84	90	9.2	8.8
Декабрь	748.6	766.9	730.0	— 3.5	— 3.1	— 3.5	— 3.4	6.8	8	—23.4	17	— 6.3	3.5	3.5	3.5	88	85	88	9.1	9.1
Годъ	758.3	779.7	725.1	2.9	6.2	3.4	4.2	29.9	—	—24.1	—	0.2	5.7	5.6	5.7	85	70	83	7.4	7.7
	φ = 59° 41′			**Павловскъ** (Константиновская Обсерваторія).																λ = 30° 29′
Январь	754.7	770.7	733.5	— 4.5	— 3.5	— 4.7	— 4.2	5.1	20	—25.2	25	— 7.7	3.2	3.2	3.1	87	84	88	8.2	7.9
Февраль	756.6	775.4	722.8	—10.6	— 7.4	— 9.0	— 9.0	1.8	2	—19.7	8	—11.9	1.9	2.2	2.1	87	79	85	8.9	9.1
Мартъ	760.7	774.6	730.1	—10.2	— 4.3	— 7.8	— 7.4	2.2	31	—22.2	18	—11.4	1.9	2.3	2.2	86	69	82	8.0	7.8
Апрѣль	760.7	777.3	740.0	— 0.1	4.5	0.3	1.6	12.2	25	—10.7	15	— 2.5	3.9	3.7	3.9	84	61	82	6.7	6.8
Май	757.2	770.7	743.6	9.9	15.2	9.5	11.5	21.4	31	— 3.0	3	5.0	7.1	6.9	7.1	78	54	79	7.8	8.0
Іюнь	756.4	765.4	744.1	14.2	19.0	13.2	15.5	25.0	28	3.6	21	8.3	8.7	8.1	8.4	71	50	73	5.9	6.4
Іюль	752.5	761.0	743.0	15.3	19.6	14.8	16.6	25.6	31	6.3	16	11.1	11.2	11.1	11.2	86	65	89	8.5	7.8
Августъ	758.9	772.0	746.1	14.2	21.0	14.1	16.4	30.4	10	3.7	14	10.0	10.3	9.7	10.2	86	53	85	5.4	5.6
Сентябрь	754.4	769.0	743.5	6.2	11.9	7.8	8.6	17.9	1	— 1.5	18	4.2	6.8	7.4	7.3	94	72	91	7.1	8.8
Октябрь	757.9	775.2	740.4	0.4	3.5	1.1	1.7	11.3	3	—14.6	18	— 1.4	4.7	4.9	4.8	96	81	93	8.8	9.2
Ноябрь	756.8	772.6	739.8	1.5	2.8	1.4	1.9	10.4	1	—14.9	25	— 0.7	4.8	4.7	4.8	91	82	90	9.6	7.8
Декабрь	746.5	765.0	728.3	— 3.6	— 3.0	— 3.4	— 3.3	6.3	7	—23.1	17	— 6.2	3.6	3.5	3.5	91	87	90	8.8	8.6
Годъ	756.1	777.3	722.8	2.7	6.6	3.1	4.1	30.4	—	—25.2	—	— 0.3	5.7	5.6	5.7	86	70	86	7.8	7.8
	φ = 58° 31′			**Бусаны** (Заполье).																λ = 29° 5′
Январь	753.0	767.7	729.5	— 4.2	— 2.8	— 3.9	— 3.6	5.6	20	—25.0	26	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.4	
Февраль	753.4	773.1	722.0	— 9.2	— 6.2	— 8.4	— 7.9	2.6	2	—25.0	8	—11.6	—	—	—	—	—	—	10.0	
Мартъ	757.5	773.2	728.7	— 9.3	— 3.4	— 6.6	— 6.4	4.6	31	—24.5	18	—10.9	—	—	—	—	—	—	7.9	
Апрѣль	757.3	774.5	737.1	0.9	5.1	1.2	2.4	13.4	26	— 8.1	16	— 1.9	4.2	4.3	4.2	84	66	83	5.9	
Май	754.5	766.1	742.9	11.2	16.7	11.5	13.1	23.2	23	— 2.0	1	6.2	7.9	8.0	8.4	78	58	83	5.4	
Іюнь	753.5	761.9	740.2	14.9	19.8	14.6	16.4	25.4	27	3.0	21	9.0	9.3	10.0	10.0	73	59	80	5.4	
Іюль	750.0	758.0	740.9	15.8	19.8	15.4	17.0	25.2	13	7.5	21, 24	11.9	11.7	12.5	12.1	87	73	92	7.5	
Августъ	756.9	768.7	743.6	14.7	21.5	15.0	17.1	30.4	10	6.0	14, 29	10.3	10.5	11.6	10.9	84	61	85	5.1	
Сентябрь	752.3	765.9	741.1	6.8	12.6	8.2	9.2	20.8	13	— 1.0	22	4.8	7.1	8.2	7.3	94	75	89	7.2	
Октябрь	755.5	772.4	739.5	1.5	4.2	2.2	2.6	13.2	3	—10.1	19	0.0	—	—	—	—	—	—	9.6	
Ноябрь	755.0	769.8	738.0	1.3	2.8	1.0	1.7	10.0	1	—12.6	24, 25	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.4	
Декабрь	745.0	763.1	725.7	— 2.4	— 2.0	— 2.2	— 2.2	7.6	7	—20.6	22	— 5.7	—	—	—	—	—	—	9.4	
Годъ	753.7	774.5	722.0	3.5	7.3	4.0	4.9	30.4	—	—25.0	—	0.3	—	—	—	—	—	—	7.6	

Скорость вѣтра. Force du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Max. ≦ 0°	Temp. — Min. ≦ 0°	
H = 4.8 m		**St.-Pétersbourg** (Obs. Phys. Centr.).																					G = 0.98 mm			
5.6	5.3	3	5	6	7	19	18	21	14	0	26.2	5.4	7	19	16	0	0	0	0	1	17	1	20	30	Janvier
5.2	5.6	3	15	14	27	13	6	2	4	0	20.8	4.2	2	17	17	0	0	0	0	0	21	0	26	28	Février
5.6	5.3	2	10	14	34	12	8	3	10	0	30.7	5.7	11	18	18	0	0	0	0	5	19	1	29	31	Mars
4.5	3.3	10	23	14	19	7	5	6	6	0	29.0	6.1	4	14	10	0	0	0	0	8	13	0	1	20	Avril
4.1	3.0	5	14	15	10	10	11	10	17	1	42.1	10.3	28	14	0	1	1	0	0	1	9	0	0	2	Mai
4.3	3.3	9	19	14	8	8	6	16	10	0	69.7	40.2	24	7	0	0	3	1	0	5	8	0	0	0	Juin
5.0	3.3	7	11	5	14	12	14	22	8	0	40.4	5.0	24	18	0	2	4	0	0	1	14	0	0	0	Juillet
5.1	3.4	3	7	2	8	20	16	22	15	0	30.2	6.9	30	10	0	1	1	0	1	9	6	0	0	0	Août
4.6	4.5	14	7	5	11	11	9	11	19	3	75.4	14.4	23	16	0	2	0	0	0	0	10	0	0	0	Septembre
4.1	3.8	13	5	6	13	15	6	9	25	1	60.1	17.7	12	17	8	1	0	0	0	0	23	0	5	13	Octobre
4.4	4.3	2	1	4	8	14	29	20	11	1	52.9	20.2	5	21	8	2	0	0	0	1	22	0	5	10	Novembre
5.1	5.3	10	3	2	10	15	18	15	19	1	67.1	12.6	13	27	21	0	0	0	0	0	23	0	14	23	Décembre
4.8	4.2	81	120	101	169	156	146	157	158	7	544.6	40.2	—	198	98	9	9	1	1	31	185	2	100	157	Année
H = 16.7 m		**St.-Pétersbourg** (Institut forestier).																					G = 0.98 mm			
4.0	3.5	5	6	2	7	19	24	15	12	3	39.7	8.2	7	20	16	0	0	0	0	1	16	1	20	30	Janvier
3.9	3.7	2	18	12	14	21	7	1	6	3	28.9	5.7	2	17	17	0	0	0	0	1	19	0	26	28	Février
3.9	3.6	1	13	11	27	19	7	2	7	6	39.9	9.0	9	18	18	0	0	0	0	6	20	1	29	31	Mars
4.2	2.9	6	30	12	10	9	7	6	3	7	35.0	7.8	3	14	9	0	0	0	0	9	13	0	2	18	Avril
3.0	2.1	2	26	5	8	13	9	7	10	13	43.4	10.4	24	12	0	0	1	0	0	1	11	0	0	3	Mai
4.0	2.5	14	19	7	3	8	12	9	13	5	54.6	27.1	24	10	0	0	2	2	0	5	6	0	0	0	Juin
3.8	1.9	7	13	4	12	9	16	18	3	11	88.4	26.4	28	19	0	0	2	5	0	2	15	0	0	0	Juillet
3.9	2.2	5	6	2	6	16	20	20	12	6	33.2	9.6	30	10	0	0	1	1	2	10	5	0	0	0	Août
3.8	3.0	17	10	10	7	9	11	10	12	4	95.0	16.2	23	18	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	Septembre
3.0	2.0	13	11	4	8	12	9	12	19	5	76.7	22.6	12	19	7	0	0	0	0	1	23	0	5	15	Octobre
3.9	3.7	4	5	3	8	13	29	18	9	1	56.2	17.8	5	20	10	0	0	0	0	1	22	0	5	12	Novembre
4.1	4.1	3	5	3	7	17	20	13	22	3	97.8	14.6	13	27	19	0	0	0	0	0	25	1	14	23	Décembre
3.8	3.0	79	162	75	117	165	171	131	128	67	688.8	27.1	—	204	96	0	6	8	2	37	183	5	101	160	Année
H = 39.8 m		**Pavlovsk** (Observatoire de Constantin).																					G = 0.96 mm			
4.4	4.1	5	5	3	7	16	29	18	10	0	33.9	8.5	7	22	18	0	0	0	0	2	20	0	21	30	Janvier
4.0	3.5	7	15	6	22	21	6	2	4	1	36.7	7.8	5	21	21	0	0	0	0	0	21	0	26	28	Février
4.0	3.9	5	9	10	34	16	8	4	6	1	44.2	10.4	19	17	17	0	0	0	0	3	19	0	26	31	Mars
4.1	2.9	14	24	7	15	12	10	2	6	0	29.4	6.5	3	14	11	0	0	0	0	7	15	0	2	22	Avril
3.7	2.4	9	17	10	8	14	18	5	8	4	50.2	14.0	28	15	0	0	0	0	0	1	14	0	0	4	Mai
4.1	2.7	10	21	7	6	12	7	10	13	4	43.2	15.4	28	9	0	0	3	0	0	3	9	0	0	0	Juin
3.5	2.4	12	9	2	9	16	19	14	8	4	78.9	13.5	25	23	0	1	1	0	0	0	12	0	0	0	Juillet
4.3	2.7	5	7	0	3	21	35	13	9	0	23.3	9.1	5	9	0	0	2	0	0	6	18	0	0	0	Août
4.0	3.5	16	7	2	7	12	17	10	17	2	92.3	14.6	5	21	0	1	0	0	0	0	11	1	0	3	Septembre
3.0	3.1	12	5	8	6	14	14	14	15	5	75.2	20.3	13	21	9	1	0	0	0	0	21	0	7	16	Octobre
4.1	3.7	1	2	3	7	18	35	14	9	1	39.6	10.7	5	21	7	0	0	0	0	1	22	0	5	16	Novembre
4.1	4.1	6	3	1	7	16	26	13	20	1	81.5	14.2	13	29	24	0	0	0	0	0	21	0	15	23	Décembre
3.9	3.2	102	124	59	131	188	224	119	125	23	628.4	20.3	—	222	107	3	6	0	0	23	193	1	102	173	Année
H = 70 m		**Bousany** (Zapolïe).																					G = 0.87 mm			
5.2	4.5	3	12	0	2	6	31	11	13	14	28.0	4.6	30	20	16	0	0	0	0	1	19	5	19	30	Janvier
2.9	2.4	0	9	4	15	19	7	5	2	23	40.4	5.8	5	23	23	0	0	0	0	0	20	0	25	28	Février
4.9	3.3	0	5	0	33	18	8	3	3	23	37.8	12.0	22	18	18	0	0	0	0	2	17	0	23	31	Mars
2.9	1.4	7	11	8	17	10	6	0	4	27	19.4	4.4	19	13	9	0	0	0	0	8	10	0	1	20	Avril
3.3	1.2	0	15	5	7	5	22	2	1	36	78.9	31.2	27	14	0	0	2	1	0	1	5	0	0	3	Mai
3.7	1.3	8	16	5	11	8	3	9	6	23	63.2	18.1	14	10	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	Juin
3.5	1.4	2	14	2	0	17	28	10	2	18	94.1	18.8	24	19	0	0	4	4	0	0	13	0	0	0	Juillet
4.1	2.0	2	4	1	0	20	28	6	14	18	13.5	4.3	5	6	0	0	3	2	0	5	5	0	0	0	Août
4.8	2.9	12	9	2	3	10	20	6	11	17	94.3	26.2	6	20	0	0	0	0	0	0	8	3	0	3	Septembre
3.0	2.8	9	14	3	7	7	15	7	16	15	39.5	11.3	21	19	7	0	0	0	0	0	21	0	4	16	Octobre
3.3	3.0	2	4	3	2	9	34	19	6	11	20.6	6.3	5	16	5	0	0	0	0	1	21	0	4	17	Novembre
5.7	4.7	6	5	2	2	9	33	18	11	7	69.0	10.4	7	28	20	0	0	0	0	1	23	5	10	25	Décembre
3.9	2.6	51	118	35	99	138	235	96	89	232	598.7	31.2	—	206	98	0	9	8	0	19	166	13	86	173	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 57° 49′								**Псковъ.**												**λ = 28° 20′**
Январь	756.2	769.7	731.2	— 2.7	— 1.7	— 2.5	— 2.3	6.6	20	—21.5	26	— 4.9	3.7	3.9	3.7	93	91	93	8.3	8.6
Февраль	755.0	775.6	726.3	— 6.9	— 5.0	— 6.1	— 6.0	3.0	2	—18.0	12	— 8.9	2.6	2.8	2.7	93	87	91	9.2	8.2
Мартъ	759.0	774.0	731.5	— 6.8	— 2.4	— 4.7	— 4.6	3.0	21	—19.5	18	— 7.9	2.5	3.0	2.8	88	75	84	7.6	7.4
Апрѣль	759.3	775.9	738.3	1.1	5.2	2.2	2.8	13.4	26	— 5.8	11	— 0.7	4.3	4.6	4.5	87	71	82	5.9	6.7
Май	756.6	767.3	744.4	11.3	16.8	13.1	13.7	22.4	22	— 0.9	1	8.2	8.3	8.8	9.0	81	62	79	5.8	6.8
Іюнь	755.7	764.0	741.5	15.1	19.6	16.1	16.9	25.8	27	4.8	16	10.7	10.2	10.2	10.7	79	60	78	4.7	6.9
Іюль	752.5	760.1	743.2	15.6	19.6	16.5	17.2	28.0	10	7.8	21	12.8	11.5	12.0	12.2	87	71	86	7.2	7.5
Августъ	759.5	771.1	746.6	14.1	21.5	16.4	17.3	30.9	10	6.2	28	11.5	10.5	11.4	10.9	88	60	78	4.1	4.9
Сентябрь	755.2	767.8	742.5	7.6	12.5	9.0	9.7	19.2	13	1.7	26	6.2	7.3	8.1	7.8	92	74	91	6.6	7.4
Октябрь	758.3	775.0	743.8	2.3	5.1	3.1	3.5	13.9	3	— 8.3	19	1.1	5.3	5.6	5.5	94	82	93	8.7	8.8
Ноябрь	758.2	773.5	739.6	1.8	3.4	1.6	2.3	10.3	1	— 8.3	25	— 0.2	5.0	5.3	4.9	93	88	93	9.3	8.4
Декабрь	748.4	766.2	727.6	— 1.3	— 0.5	— 1.0	— 0.9	9.0	6	—17.5	17, 23	— 3.9	4.2	4.2	4.3	92	90	93	8.8	9.5
Годъ	756.2	775.9	726.3	4.3	7.8	5.3	5.8	30.9	—	—21.5	—	2.0	6.3	6.7	6.6	89	76	87	7.2	7.9
φ = 56° 21′								**Великія Луки.**												**λ = 30° 31′**
Январь	751.3	764.8	726.5	— 3.8	— 2.4	— 3.5	— 3.2	4.0	20	—24.6	26	— 6.2	—	—	—	—	—	—	8.6	9.1
Февраль	750.3	772.3	725.2	— 7.5	— 4.3	— 6.4	— 6.1	3.4	2	—15.7	24	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7
Мартъ	754.4	772.8	730.4	— 8.2	— 2.3	— 5.6	— 5.4	4.6	21	—23.4	18	—10.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7
Апрѣль	753.1	769.4	734.6	1.1	5.1	2.0	2.7	16.3	27	— 7.4	12	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8
Май	750.7	759.4	739.6	12.5	19.0	13.9	15.1	25.6	24	— 0.4	1	8.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9
Іюнь	749.4	758.3	732.6	15.6	20.6	15.5	17.2	28.8	28	4.7	17, 22	10.3	—	—	—	—	—	—	5.6	7.2
Іюль	747.2	753.9	737.6	16.0	20.4	16.8	17.7	28.8	10	8.6	24	13.0	—	—	—	—	—	—	7.5	8.5
Августъ	754.3	765.8	744.3	15.4	22.3	15.9	17.9	31.9	11	5.5	28	10.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5
Сентябрь	749.4	761.0	738.3	7.0	12.6	8.4	9.3	22.1	13	— 0.9	30	4.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9
Октябрь	752.1	769.1	735.7	1.5	5.0	3.1	3.2	12.2	3	— 9.5	20	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5
Ноябрь	753.3	766.5	736.4	1.6	3.3	2.1	2.3	9.4	1	— 7.5	9	— 0.9	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6
Декабрь	743.4	762.9	723.2	— 1.6	— 0.9	— 1.4	— 1.3	9.0	6	—20.0	23	— 5.1	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5
Годъ	750.7	772.8	723.2	4.1	8.2	5.1	5.8	31.9	—	—24.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5
φ = 59° 52′								**Кириловъ.**												**λ = 38° 23′**
Январь	745.3	766.1	721.3	—10.2	— 8.4	— 9.8	— 9.5	4.8	20	—37.7	10	—13.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7
Февраль	752.5	775.2	714.8	—14.8	—11.0	—12.1	—12.6	1.4	3	—30.9	8	—16.9	1.4	1.6	1.6	85	75	81	7.2	8.1
Мартъ	757.0	778.0	730.7	—13.7	— 6.8	—10.3	—10.3	4.6	31	—24.1	28	—15.5	1.5	1.9	1.7	85	65	76	6.7	7.3
Апрѣль	754.3	769.2	740.3	— 0.7	3.4	0.6	1.1	*8.5*	22, 24	—11.5	15	— 2.5	3.5	3.5	3.6	78	62	76	6.1	5.9
Май	750.2	761.5	739.1	10.1	15.5	11.5	12.4	22.2	16	— 4.1	2	6.7	7.3	7.2	7.8	77	54	75	6.1	6.5
Іюнь	748.8	758.1	733.3	13.2	18.0	15.2	15.5	26.0	29	3.7	4, 15	9.5	8.0	7.2	8.1	69	48	62	5.8	5.0
Іюль	745.8	752.8	735.4	17.6	22.2	18.4	19.4	30.7	10	9.3	22	14.8	12.0	11.7	12.3	80	59	78	6.9	7.1
Августъ	*751.1*	—	—	—	—	—	*16.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	746.4	760.0	731.7	7.8	11.4	8.6	9.3	*21.8*	1	0.9	26	6.5	7.3	7.7	7.4	95	81	92	9.4	9.1
Октябрь	*749.5*	—	—	*— 1.6*	*1.0*	*— 0.5*	*— 0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	*749.4*	—	—	—	—	—	*— 0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	739.3	759.1	725.0	— 9.1	— 8.1	— 9.0	— 8.7	3.8	3	—30.9	16	—12.8	2.6	2.8	2.6	88	88	88	8.0	8.9
Годъ	749.1	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 39′								**Веребье.**												**λ = 32° 42′**
Январь	749.1	*765.2*	728.3	— 6.5	— 5.3	— 6.0	— 5.9	4.4	20	—31.7	26	— 9.8	—	—	—	—	—	—	9.3	7.7
Февраль	750.9	771.9	717.6	— 9.8	— 6.5	— 8.2	— 8.2	0.7	4	—21.7	8	—12.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1
Мартъ	755.3	773.8	727.6	— 9.1	— 3.4	— 7.7	— 6.7	5.6	31	—24.2	18	—11.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6
Апрѣль	754.4	771.6	737.0	1.1	5.2	1.1	2.5	11.8	26	—11.8	15	— 2.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9
Май	751.5	762.8	739.3	12.2	16.4	11.8	13.5	23.4	17	— 3.0	1	6.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8
Іюнь	750.2	758.8	736.0	15.3	19.8	13.9	16.3	26.1	24	3.5	17	8.8	—	—	—	—	—	—	4.4	6.7
Іюль	747.1	753.7	737.1	16.5	20.2	15.9	17.5	27.9	10	7.7	19, 20	12.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7
Августъ	753.7	766.2	742.3	15.1	20.6	14.6	16.8	30.3	10	5.2	21	11.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5
Сентябрь	748.0	762.1	737.6	6.7	11.2	7.4	8.4	19.7	1	— 2.5	18	4.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4
Октябрь	751.4	768.8	735.1	— 0.2	2.6	0.4	0.9	11.1	3	—13.0	19	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5
Ноябрь	751.4	765.9	735.2	0.7	1.4	0.5	0.9	8.4	1	—11.0	25	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5
Декабрь	740.9	759.1	723.8	— 4.1	— 3.7	— 4.5	— 4.1	6.3	8	—25.0	16	— 7.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4
Годъ	750.3	773.8	717.6	3.2	6.5	3.3	4.3	30.3	—	—31.7	—	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3

Pskov.

$H = 44.8^{m}$ $G = 0.85^{mm}$

Скорость ветра. Force du vent. 1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. ≦0° Max.	Temp. ≦0° Min.	Mois.
7.0	7.0	9	1	2	8	27	10	15	12	9	24.3	4.3	16	13	11	0	0	0	0	2	21	6	16	27	Janvier
6.5	6.0	15	2	21	14	19	1	5	4	3	36.7	8.6	9	17	17	0	0	0	0	0	22	0	25	28	Février
5.4	6.3	3	3	36	17	16	3	5	4	6	12.1	3.5	22	10	9	0	0	0	0	3	18	4	20	30	Mars
6.6	4.7	9	16	19	9	7	2	1	12	15	31.2	6.2	27	9	3	0	0	0	0	6	13	2	2	16	Avril
6.7	2.8	11	6	●	11	17	4	2	3	29	53.6	14.6	26	12	0	1	2	0	0	5	8	1	0	1	Mai
6.4	1.9	19	7	8	8	6	1	2	11	28	74.5	19.2	14	9	0	1	1	0	0	3	5	2	0	0	Juin
6.5	3.1	9	4	4	9	23	7	6	7	24	69.8	36.6	12	11	0	0	0	0	0	1	13	1	0	0	Juillet
6.5	2.6	8	3	4	19	17	1	5	12	24	29.3	24.2	30	5	0	0	0	0	0	13	5	2	0	0	Août
8.5	4.6	7	4	3	9	12	11	3	21	20	56.3	16.7	6	11	0	1	1	0	0	1	11	5	0	0	Septembre
5.9	4.5	9	6	6	10	9	5	10	13	25	43.4	11.2	26	12	4	1	0	0	0	1	21	2	3	13	Octobre
6.2	5.1	3	4	4	10	39	5	4	5	16	30.8	5.1	2	12	4	0	0	0	0	2	20	2	3	15	Novembre
9.7	7.5	3	2	1	10	30	10	11	15	10	59.0	12.8	12	19	11	0	0	0	0	0	22	8	9	19	Décembre
7.1	4.7	105	58	118	134	222	60	69	119	209	521.0	36.6	—	130	59	4	4	0	0	37	179	35	78	149	Année

Velikiïa Louki.

$H = 115^{m}?$ $G = 0.74^{mm}$

3.3	3.5	8	5	1	15	23	12	8	8	8	21.8	7.0	30	8	5	0	0	0	0	1	*21*	2	19	29	Janvier
4.0	3.7	4	11	7	35	12	10	0	0	4	15.4	6.0	9	7	7	0	0	0	0	0	15	0	24	27	Février
4.1	3.6	3	8	11	23	16	19	4	6	2	11.9	3.2	5	7	7	0	0	0	0	2	14	0	20	30	Mars
2.9	2.0	9	6	11	22	19	6	2	10	5	5.4	3.2	10	5	4	0	0	0	0	*2*	*13*	0	2	15	Avril
3.3	1.3	12	6	15	5	11	8	9	2	24	62.3	17.2	19, 28	10	0	2	5	3	0	3	6	1	0	1	Mai
4.3	0.9	20	8	16	2	6	2	8	2	25	57.7	14.8	28	10	0	0	2	1	0	0	8	0	0	0	Juin
5.7	2.7	8	11	9	5	11	13	13	9	14	79.0	13.0	6	21	0	0	2	2	0	0	16	3	0	0	Juillet
3.0	0.9	27	4	7	4	17	4	5	0	23	19.1	9.0	18	4	0	0	3	0	0	10	3	0	0	0	Août
2.9	1.8	15	16	3	10	7	20	10	6	3	62.3	27.0	3	14	0	1	2	0	1	1	11	0	0	1	Septembre
2.3	2.7	12	22	4	16	1	4	15	15	4	30.5	?	—	*16*	7	0	0	0	0	0	*16*	0	4	18	Octobre
2.8	2.6	7	14	5	23	9	13	4	4	10	48.8	19.0	25	*15*	4	0	0	0	0	1	*14*	1	5	18	Novembre
6.3	5.2	8	12	2	2	20	31	9	9	0	48.0	12.6	20	15	7	0	0	0	0	0	23	5	10	25	Décembre
4.0	2.6	133	123	91	162	152	142	87	71	122	462.2	—	—	132	41	3	14	6	1	20	160	12	84	164	Année

Kirillov.

$H = 130^{m}?$ $G = 0.95^{mm}$

6.5	5.8	*7*	*2*	*4*	*1*	*11*	*13*	*9*	*12*	*9*	22.5	6.0	8	*12*	*11*	0	0	0	0	*4*	*12*	3	26	31	Janvier
5.5	5.4	2	11	24	20	14	5	2	2	4	17.5	3.0	2	20	20	0	0	0	0	2	15	0	26	28	Février
5.3	4.5	1	13	28	22	15	7	0	0	7	13.4	2.5	20	18	18	0	0	0	0	4	13	2	26	31	Mars
5.4	4.1	*5*	*15*	*15*	*11*	*13*	*1*	*4*	*7*	*7*	8.9	2.8	4	10	7	0	0	0	0	*8*	*9*	1	2	22	Avril
3.9	2.5	4	12	18	10	12	7	3	15	12	81.6	28.6	18	14	0	1	2	2	1	4	12	0	0	3	Mai
4.4	2.4	12	20	11	6	4	4	10	11	12	36.9	13.0	13	7	0	0	0	1	0	4	3	0	0	0	Juin
4.0	3.0	5	14	10	9	12	12	14	12	5	100.0	25.4	7	18	0	0	7	4	1	0	10	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*60.9*	19.2	1	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	Août
5.7	4.7	*12*	*9*	*12*	*8*	*13*	*7*	*4*	*8*	*3*	127.4	27.1	6	24	0	0	0	0	1	0	14	1	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*37.2*	*8.1*	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*52.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
5.2	5.2	8	5	9	9	16	16	11	11	8	41.6	8.4	7	26	19	0	0	0	0	1	18	2	20	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Verebïe.

$H = 116.2^{m}$ $G = 0.87^{mm}$

5.8	4.2	12	2	3	5	29	15	12	7	8	67.5	11.4	19	13	11	0	0	0	0	1	23	2	24	30	Janvier
5.2	4.6	0	4	15	18	31	6	5	0	5	62.8	7.9	2	14	14	0	0	0	0	2	18	1	24	28	Février
5.8	6.1	3	1	10	35	19	13	4	0	8	64.8	14.9	20	11	11	0	0	0	0	4	12	2	21	31	Mars
4.4	3.5	14	7	21	15	23	3	2	1	4	21.3	4.9	9	7	7	0	0	0	0	9	9	0	0	25	Avril
5.4	2.8	8	7	8	9	23	12	9	3	14	77.4	16.9	15	10	0	0	4	0	0	3	11	1	0	3	Mai
4.4	2.7	11	10	15	6	14	4	7	3	20	86.5	31.7	20	6	0	0	4	0	0	1	5	0	0	0	Juin
5.1	3.5	3	4	9	11	35	13	4	2	12	84.3	12.9	6	17	0	0	7	0	0	0	11	2	0	0	Juillet
4.3	2.3	4	4	1	2	36	17	9	5	15	30.5	12.3	20	4	0	0	1	0	0	10	8	0	0	0	Août
4.3	3.5	12	20	8	3	9	8	9	7	14	114.3	15.7	4	18	0	0	0	0	0	1	16	0	0	4	Septembre
4.1	3.6	33	23	17	5	2	0	2	6	5	87.8	19.4	22	17	6	0	0	0	0	1	22	0	7	20	Octobre
5.1	5.6	13	8	10	8	18	16	8	7	2	53.2	9.8	5	11	4	0	0	0	0	1	19	1	9	21	Novembre
5.2	5.5	11	4	1	4	21	21	15	12	4	160.5	20.3	7	23	21	0	0	0	0	0	19	1	15	29	Décembre
4.9	4.0	124	94	118	121	260	128	86	53	111	910.9	31.7	—	151	74	0	16	0	0	33	173	10	100	191	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 57° 47'$						**Бѣжецкъ.**												$\lambda = 36° 40'$	
Январь	746.9	766.3	724.4	— 9.0	— 7.1	— 8.2	— 8.1	3.6	20	—31.6	26	—12.3	—	—	—	—	—	—	6.9	8.
Февраль	750.9	775.4	717.4	—11.6	— 7.7	— 9.4	— 9.6	2.2	5	—23.5	1, 16	—13.2	—	—	—	—	—	—	7.5	8.
Мартъ	755.4	777.2	727.4	—12.3	— 5.6	— 9.5	— 9.1	2.8	26	—22.5	18	—13.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.
Апрѣль	752.6	769.3	738.9	— 0.1	4.6	0.8	1.8	13.1	26	— 7.9	15	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.
Май	749.3	759.9	738.0	11.6	19.5	13.1	14.7	28.3	18	— 2.0	2	7.4	—	—	—	●	—	—	4.4	5.
Іюнь	747.7	757.6	731.7	14.1	20.6	14.7	16.5	30.3	29	4.5	7	8.5	—	—	—	—	—	—	3.4	4.
Іюль	745.2	752.3	734.3	17.1	23.0	17.7	19.3	31.8	10	8.5	18, 30	13.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.
Августъ	751.7	763.5	742.3	13.6	22.1	15.0	16.9	31.8	11	3.0	14	10.2	—	—	—	—	—	—	3.9	5.
Сентябрь	745.3	758.3	733.4	6.8	11.6	8.1	8.8	20.0	1	0.6	6, 18	5.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Октябрь	748.8	766.6	733.4	— 1.0	1.7	— 0.5	0.1	9.9	3	—10.0	19	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.4	8.
Ноябрь	750.1	762.0	734.7	— 0.2	1.2	0.4	0.5	7.7	1	— 9.4	9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.2	9.
Декабрь	739.5	758.7	722.6	— 5.4	— 4.3	— 5.8	— 5.2	5.5	1	—23.9	19	— 8.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.
Годъ	748.6	777.2	717.4	2.0	6.6	3.0	3.9	31.8	—	—31.6	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.
	$\varphi = 57° 35'$						**Вышній Волочекъ.**												$\lambda = 34° 34'$	
Январь	744.8	762.1	725.3	— 7.4	— 5.5	— 6.4	— 6.4	4.5	20	—29.6	26	—10.2	2.7	2.8	2.8	87	83	86	9.6	9.
Февраль	747.1	770.6	715.7	—10.5	— 7.1	— 8.7	— 8.8	2.1	3	—23.4	22, 23	—12.5	2.0	2.2	2.1	86	76	82	10.0	9.
Мартъ	751.8	772.2	723.5	—11.6	— 4.6	— 8.7	— 8.3	3.4	21	—23.9	18	—12.9	1.7	2.1	2.0	84	64	79	8.6	8.
Апрѣль	749.6	766.2	734.4	— 0.3	4.3	1.2	1.7	14.1	26	— 9.7	15	— 2.0	3.8	3.8	4.0	82	61	78	7.1	7.
Май	746.9	756.6	735.6	11.6	18.6	13.2	14.5	28.4	18	— 1.8	1	8.0	8.0	8.5	8.6	77	53	76	7.2	8.
Іюнь	745.3	754.6	728.8	13.6	19.9	15.1	16.2	28.5	29	4.8	15	9.8	9.1	8.9	9.9	78	53	77	5.6	7.
Іюль	742.7	749.2	732.6	16.4	21.8	17.2	18.5	29.3	9	7.9	22	13.4	12.0	12.9	12.6	85	66	85	7.9	9.
Августъ	749.4	760.7	739.8	13.5	21.7	15.5	16.9	30.9	11	5.9	29	10.9	10.0	10.1	11.2	86	53	85	5.4	6.
Сентябрь	743.4	756.7	731.1	6.7	11.2	7.8	8.6	19.2	1	0.9	25	5.4	7.0	7.5	7.2	94	75	91	9.1	9.
Октябрь	746.7	763.9	730.7	— 0.2	2.2	0.7	0.9	10.4	3	—10.5	19	— 1.4	4.4	4.5	4.4	93	80	88	9.7	9.
Ноябрь	747.8	760.1	732.3	0.6	1.9	0.7	1.1	7.9	1, 2	— 8.4	9	— 1.0	4.4	4.7	4.7	90	86	90	9.6	9.
Декабрь	737.3	755.7	718.9	— 3.6	— 2.9	— 4.5	— 3.7	6.2	1	—19.9	22, 23	— 7.2	3.5	3.5	3.2	88	84	86	9.3	9.
Годъ	746.1	772.2	715.7	2.4	6.8	3.6	4.3	30.9	—	—29.6	—	0.0	5.7	6.0	6.1	86	70	84	8.3	8.
	$\varphi = 56° 52'$						**Тверь.**												$\lambda = 35° 56'$	
Январь	747.5	766.0	727.3	— 7.5	— 5.9	— 7.3	— 6.9	4.4	20	—32.2	26	—10.8	2.5	2.7	2.6	86	81	85	8.6	8.
Февраль	750.6	775.6	720.6	—10.3	— 6.6	— 9.6	— 8.8	2.8	3	—27.2	22	—13.9	2.1	2.3	2.0	83	74	80	7.9	7.
Мартъ	755.2	776.5	730.6	—10.1	— 4.4	— 9.9	— 8.1	5.1	23	—25.7	18	—14.3	1.8	2.1	1.9	76	61	79	7.1	6.
Апрѣль	752.2	767.8	739.2	0.9	4.9	0.7	2.2	14.0	26	—10.0	15	— 2.1	3.8	3.9	3.8	76	60	78	7.0	5.
Май	749.5	759.1	738.3	12.7	20.4	12.5	15.2	29.4	18	— 2.0	1	7.5	8.1	8.9	8.5	70	50	76	5.5	4.
Іюнь	747.8	756.6	732.3	14.2	21.1	13.9	16.4	28.8	30	4.0	4	9.5	8.8	10.2	9.8	73	55	81	4.7	5.
Іюль	*745.7*	—	—	*17.4*	*22.8*	*16.8*	*19.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	752.1	762.5	743.8	14.4	22.2	15.6	17.4	31.2	11	4.5	14	10.5	9.9	10.7	10.9	80	54	81	4.5	3.
Сентябрь	746.1	758.7	732.8	7.6	11.7	7.9	9.1	20.0	1	— 0.2	8	5.2	7.2	7.8	7.3	92	76	90	8.1	7.
Октябрь	749.2	766.6	734.3	0.2	2.3	0.6	1.0	10.0	3	— 8.5	19	— 1.7	4.3	4.5	4.5	90	81	90	8.8	8.
Ноябрь	751.0	762.5	737.0	0.6	2.1	0.9	1.2	8.9	1	— 9.0	9	— 1.0	4.5	4.8	4.6	91	86	91	8.5	9.
Декабрь	740.7	759.4	722.7	— 4.0	— 3.1	— 4.4	— 3.8	6.7	1	—25.4	24	— 7.9	3.5	3.5	3.3	89	85	88	8.9	8.
Годъ	749.0	776.5	720.6	3.0	7.3	3.1	4.5	—	—	—32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 58° 10'$						**Вахтино.**												$\lambda = 39° 5$	
Январь	743.2	764.0	718.9	—10.6	— 9.0	— 9.9	— 9.8	3.6	20	—35.2	10	—14.2	2.1	2.3	2.2	87	86	86	9.0	8.
Февраль	750.0	774.6	716.1	—14.3	— 9.6	—12.1	—12.0	2.0	5	—29.3	1	—16.2	1.5	1.8	1.7	84	75	81	7.9	7.
Мартъ	754.0	775.7	728.2	—12.3	— 5.8	—10.9	— 9.7	3.6	28	—23.9	8	—15.1	1.6	1.8	1.6	81	59	74	7.2	7.
Апрѣль	750.4	764.4	735.7	— 0.4	4.4	0.5	1.5	10.6	26	—15.3	15	— 3.2	3.5	3.6	3.5	77	58	72	6.6	6.
Май	746.7	756.4	736.1	12.9	18.7	13.0	14.9	26.7	19	— 3.8	1	7.3	8.1	8.0	8.5	71	49	74	6.4	6.
Іюнь	744.9	753.8	729.7	14.5	19.7	14.1	16.1	29.6	29	0.9	5	8.0	9.1	8.8	9.2	73	52	77	5.3	6.
Іюль	742.4	749.4	731.3	18.2	23.9	18.1	20.1	32.3	10	7.9	18	13.2	12.5	12.4	13.0	80	57	84	6.8	7.
Августъ	748.2	759.2	739.6	14.8	22.0	15.4	17.4	30.4	10	1.6	14	10.2	10.6	10.4	10.9	83	52	82	5.2	7.
Сентябрь	742.8	753.9	733.7	7.1	11.4	8.3	8.9	22.0	1	— 0.7	8	5.4	7.2	7.7	7.7	94	78	94	8.9	9.
Октябрь	745.6	763.2	731.0	— 1.8	1.2	— 1.1	— 0.6	8.0	4	—14.3	19	— 3.5	3.8	4.0	3.9	93	78	88	9.6	9.
Ноябрь	746.8	757.4	731.7	— 0.6	0.3	— 0.4	— 0.2	7.2	1	— 8.8	25	— 2.1	4.1	4.2	4.2	90	86	90	9.4	9.
Декабрь	736.6	756.6	721.6	— 8.4	— 6.7	— 7.6	— 7.6	4.8	2	—29.4	19	—11.5	2.7	2.9	2.7	88	87	87	9.3	9.
Годъ	746.0	775.7	716.1	1.6	5.9	2.3	3.3	32.3	—	—35.2	—	— 1.8	5.6	5.7	5.8	84	68	82	7.6	8.

Сила вѣтра. Force du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. ≧ 0° Max.	Темп. ≦ 0° Min.	
$H = 143.0^{m}$																									$G = 0.82^{mm}$	**Bejetsk.**
5.1	4.9	11	3	0	5	24	19	8	5	18	26.4	10.7	8	16	14	0	0	0	0	3	17	5	25	30	Janvier
5.1	5.4	0	6	4	34	25	6	2	2	5	19.2	2.6	4	16	15	0	0	0	0	2	17	3	24	28	Février
4.4	5.1	0	8	2	40	15	9	0	0	19	19.3	8.7	19	12	12	0	0	0	0	6	16	4	24	31	Mars
4.4	3.0	5	17	2	31	11	2	1	8	13	23.6	7.3	12	11	7	0	0	0	0	8	13	0	2	22	Avril
4.2	3.0	9	16	5	21	12	12	2	5	11	58.9	27.8	19	8	0	0	3	3	1	3	3	0	0	3	Mai
3.9	2.2	4	14	7	18	11	8	4	9	15	65.5	42.4	15	8	0	0	1	0	0	4	5	0	0	0	Juin
4.1	2.2	3	3	12	15	19	17	12	4	8	71.0	10.1	4	16	0	0	3	8	1	0	9	2	0	0	Juillet
4.2	1.2	6	2	1	12	13	13	10	12	24	25.0	14.1	18	7	0	0	0	1	0	9	4	1	0	0	Août
6.5	3.4	10	6	7	8	14	21	5	9	10	120.6	39.6	26	22	0	1	1	0	0	1	14	3	0	0	Septembre
4.1	2.9	9	10	4	3	19	9	4	20	15	76.6	20.3	2	18	9	0	0	0	0	1	21	1	8	23	Octobre
6.4	5.3	5	1	4	5	20	36	9	7	3	36.4	10.0	2	19	9	0	0	0	0	1	22	6	10	19	Novembre
7.1	7.7	8	4	0	7	20	24	10	12	8	35.1	7.9	13	20	18	0	0	0	0	1	24	9	16	26	Décembre
5.0	3.9	70	90	48	199	203	176	67	93	149	577.6	42.4	—	173	84	1	8	12	2	39	165	34	109	182	Année
$H = 167.0^{m}$																									$G = 0.80^{mm}$	**Vychniï Volotchok.**
4.1	3.7	8	2	0	7	24	23	12	10	7	29.8	9.5	8	22	20	0	0	0	0	0	21	5	23	30	Janvier
4.6	4.7	0	9	3	27	32	11	0	1	1	28.7	3.5	19	19	19	0	0	0	0	0	21	0	24	28	Février
4.5	3.7	4	1	6	31	27	10	4	1	9	21.7	5.6	19	15	14	0	0	0	0	2	17	4	23	30	Mars
4.4	3.1	7	13	13	9	25	7	4	6	6	22.4	5.2	12	15	9	0	0	0	0	5	18	0	3	18	Avril
3.2	2.0	6	7	11	7	18	15	7	9	13	41.9	12.3	11	12	0	0	5	1	2	2	18	0	0	2	Mai
4.0	2.2	11	10	11	11	11	7	6	12	11	86.6	49.3	14	11	0	0	3	1	0	0	12	1	0	0	Juin
3.4	2.2	9	2	6	12	18	18	16	6	6	72.6	10.3	8	19	0	0	10	1	0	0	22	0	0	0	Juillet
3.6	1.4	5	4	2	7	19	15	16	18	7	19.7	9.2	19	6	0	0	0	1	1	6	10	0	0	0	Août
4.5	3.0	13	4	10	8	15	17	7	10	6	90.6	20.7	4	25	0	0	1	0	0	0	20	2	0	0	Septembre
3.8	2.7	11	8	5	11	14	8	14	16	6	71.1	15.3	2, 21	23	13	0	0	0	0	0	28	1	8	17	Octobre
4.1	3.5	4	4	1	9	15	32	12	9	4	35.7	10.7	25	19	8	0	0	0	0	1	24	1	8	18	Novembre
4.7	4.4	9	0	1	5	28	17	18	11	4	48.1	6.5	7	25	19	0	0	0	0	0	25	7	14	26	Décembre
4.1	3.0	87	64	69	144	246	180	116	109	80	568.9	49.3	—	211	102	0	19	4	3	16	236	21	103	169	Année
$H = 131.4^{m}$																									$G = 0.76^{mm}$	**Tver.**
6.1	4.5	7	8	3	5	4	53	3	6	4	25.4	7.7	8	22	21	0	0	0	0	0	19	0	25	29	Janvier
6.2	4.3	0	10	15	27	7	18	1	1	5	36.3	8.7	19	21	21	0	0	0	0	2	16	1	24	27	Février
4.9	3.7	3	9	14	28	7	18	1	5	8	13.6	3.6	4	17	17	0	0	0	0	5	13	0	22	30	Mars
5.9	2.4	4	21	15	13	6	18	1	1	11	13.1	2.9	3	16	7	0	0	0	0	6	11	0	2	19	Avril
4.6	2.1	1	21	13	10	8	18	1	6	15	43.4	14.2	26	10	0	0	5	0	0	6	4	0	0	3	Mai
4.9	3.1	5	16	19	12	3	14	5	6	10	49.7	14.7	14	13	0	1	0	0	0	5	6	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Juillet
4.4	1.4	7	14	1	9	7	21	2	9	23	33.6	13.6	19	6	0	0	1	0	0	13	5	0	0	0	Août
6.3	3.1	8	9	7	10	8	33	1	9	5	85.0	25.5	26	29	0	0	0	0	0	0	17	3	0	1	Septembre
6.2	4.7	7	21	6	8	7	31	2	7	4	84.4	25.4	9	22	8	0	0	0	0	0	20	1	9	20	Octobre
6.5	4.4	1	7	4	12	9	44	6	5	2	50.6	12.3	25	26	11	0	0	0	0	1	20	1	8	17	Novembre
6.8	5.2	8	8	2	12	8	37	7	10	1	55.9	9.9	20	22	18	0	0	0	0	1	21	1	12	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	172	Année
$H = 171^{m}?$																									$G = 0.85^{mm}$	**Vakhtino.**
3.3	2.7	2	7	4	5	19	20	15	8	13	27.9	4.2	8	21	20	0	0	0	0	1	22	2	27	30	Janvier
3.8	4.0	0	6	21	28	17	7	2	0	3	41.7	10.2	26	19	19	0	0	0	0	3	17	0	25	28	Février
4.4	3.4	0	0	27	39	17	6	0	2	2	40.0	13.3	4	14	14	0	0	0	0	3	15	2	24	31	Mars
3.6	2.1	0	5	17	25	12	3	12	3	13	21.0	4.5	12	14	13	0	0	0	0	6	17	0	2	23	Avril
3.2	1.5	1	6	11	11	24	22	9	6	3	29.3	10.8	25	10	0	0	5	3	0	1	11	0	0	3	Mai
3.3	1.2	2	10	21	5	19	15	8	4	6	59.9	21.1	15	12	0	0	1	0	0	2	6	0	0	0	Juin
3.0	1.4	0	0	16	13	22	29	8	1	4	72.7	10.6	22	17	0	0	8	2	0	0	11	2	0	0	Juillet
3.4	1.5	1	2	4	7	21	30	16	5	7	28.9	12.3	21	8	0	1	4	3	1	2	11	0	0	0	Août
4.6	3.0	1	3	10	19	22	13	10	7	5	147.3	31.1	26	28	0	0	2	0	0	0	20	2	0	1	Septembre
3.0	2.7	10	4	4	8	19	17	16	11	4	68.3	14.3	21	26	15	0	0	0	0	0	27	0	12	25	Octobre
4.0	3.8	8	2	3	5	16	31	15	10	0	38.7	9.1	2	24	10	0	0	0	0	0	26	0	10	20	Novembre
3.1	3.4	5	1	7	6	20	23	13	9	9	49.0	5.5	13	26	21	0	0	0	0	0	22	0	21	28	Décembre
3.6	2.6	30	46	145	171	228	216	124	66	69	624.7	31.1	—	219	112	1	20	8	1	18	205	8	121	189	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 57° 47′ Мышкинъ. λ = 38° 28′																				
Январь	749.3	770.1	725.6	— 9.8	— 8.0	— 8.7	— 8.8	3.8	20	—33.8	26	—13.0	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2
Февраль	754.5	779.7	721.3	—12.3	— 7.6	— 9.8	— 9.9	2.8	5	—27.4	1	—13.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5
Мартъ	758.8	780.7	731.9	—12.8	— 5.4	— 9.1	— 9.1	2.2	23	—24.2	8	—13.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4
Апрѣль	755.2	770.9	742.0	0.5	4.8	1.4	2.2	11.4	26	—10.0	15	— 1.9	3.9	3.6	3.8	79	56	73	5.7	5.9
Май	751.6	761.4	740.4	13.1	19.1	14.2	15.5	28.0	16	— 1.0	1	8.1	8.0	7.7	8.5	70	45	69	4.9	5.6
Іюнь	749.8	758.9	733.7	15.1	20.2	15.8	17.0	30.8	29	3.4	5, 17	9.0	9.0	8.8	9.7	67	49	67	3.7	6.2
Іюль	747.5	754.4	736.3	18.6	23.7	18.4	20.2	32.8	10	9.1	30	14.2	12.7	12.5	13.3	79	57	84	5.5	7.8
Августъ	753.7	765.2	745.0	14.6	22.1	16.0	17.6	32.2	11	4.1	14	11.1	10.3	10.0	11.2	81	51	81	5.8	5.7
Сентябрь	748.0	760.3	735.2	7.3	12.0	8.6	9.3	23.2	1	0.2	8	5.7	7.0	7.1	7.6	91	68	90	8.5	8.6
Октябрь	751.5	769.1	736.0	— 1.3	1.6	— 0.4	0.0	8.6	3	—12.2	20	— 2.7	4.0	4.1	4.2	94	79	89	9.0	9.0
Ноябрь	752.8	763.8	738.0	— 0.1	1.0	0.6	0.5	7.6	1	—12.0	8	— 1.7	4.3	4.5	4.4	90	87	90	9.0	9.4
Декабрь	742.5	762.1	726.1	— 6.3	— 4.7	— 6.2	— 5.7	5.2	3	—27.6	17	— 9.8	3.1	3.3	3.1	88	88	87	9.1	9.0
Годъ	751.3	780.7	721.3	2.2	6.6	3.4	4.1	32.8	—	—33.8	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5
φ = 57° 12′ Ростовъ Ярославскій. λ = 39° 25′																				
Январь	750.5	770.5	727.1	— 9.8	— 8.3	— 9.6	— 9.2	3.8	20	—31.8	26	—13.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4
Февраль	756.0	781.4	724.5	—12.5	— 8.4	—10.4	—10.4	2.8	3	—27.2	1	—14.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5
Мартъ	760.3	781.9	734.6	—12.2	— 5.8	— 9.4	— 9.1	4.4	25	—24.9	8	—14.2	—	—	—	—	—	—	7.3	5.8
Апрѣль	756.5	770.8	743.1	0.5	4.4	0.9	1.9	13.1	26	— 9.6	15	— 2.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5
Май	753.0	762.1	742.5	13.5	20.1	14.2	15.9	28.4	16, 18	— 3.3	1	7.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1
Іюнь	751.1	760.0	736.5	15.3	20.6	15.4	17.1	30.4	30	1.6	4	8.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6
Іюль	749.0	755.3	738.0	18.8	24.2	18.1	20.4	33.4	1	9.0	23	13.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1
Августъ	755.1	765.5	747.0	15.1	22.3	15.6	17.7	31.2	11	2.2	14	10.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1
Сентябрь	749.8	760.8	739.7	7.7	11.9	8.6	9.4	21.8	1	0.3	23	5.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3
Октябрь	752.9	770.8	738.0	— 1.3	1.5	— 0.7	— 0.2	8.4	3	—14.8	20	— 3.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2
Ноябрь	754.7	765.4	740.8	— 0.1	1.3	0.5	0.6	8.0	1	— 7.6	7	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2
Декабрь	745.0	764.1	729.8	— 6.1	— 4.4	— 5.9	— 5.5	6.6	2	—27.1	24	— 9.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2
Годъ	752.8	781.9	724.5	2.4	6.6	3.1	4.0	33.4	—	—31.8	—	— 1.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4
φ = 59° 5′ Солигаличъ. λ = 42° 17′																				
Январь	744.2	765.6	717.5	—11.1	— 9.6	—11.0	—10.6	2.4	20	—35.2	10	—15.2	2.3	2.3	2.1	92	88	90	8.4	8.3
Февраль	753.5	777.9	716.9	—17.0	—10.6	—13.8	—13.8	1.6	3	—33.1	16	—18.6	1.4	1.7	1.7	88	76	87	7.9	7.5
Мартъ	757.7	779.4	733.8	—15.5	— 5.8	—11.4	—10.9	2.2	25	—33.7	8	—18.3	1.4	1.7	1.6	86	60	76	6.8	6.4
Апрѣль	753.4	765.9	737.0	— 0.6	4.9	0.2	1.5	11.5	25	—15.7	15	— 3.9	3.6	3.6	3.4	78	58	71	6.8	6.6
Май	749.1	758.1	739.7	11.3	17.2	11.0	13.2	25.8	16	— 6.6	1	4.1	7.8	7.8	7.8	76	53	77	6.6	7.1
Іюнь	747.1	755.9	732.7	14.0	19.1	13.1	15.4	29.6	29	— 2.8	4	4.6	8.5	8.2	8.4	70	51	73	4.0	5.2
Іюль	744.6	752.0	734.4	17.8	23.0	17.6	19.5	31.6	9	6.2	31	11.9	13.0	13.0	13.4	85	63	89	6.9	7.5
Августъ	750.1	760.6	741.1	13.6	21.3	13.5	16.1	29.4	11	0.5	28	8.1	10.1	10.8	10.6	86	56	90	5.5	6.2
Сентябрь	745.2	756.1	734.9	7.7	11.6	8.2	9.2	19.4	2	— 1.6	8	5.2	7.6	8.0	7.8	96	80	96	9.2	8.2
Октябрь	747.3	763.9	731.8	— 2.2	0.2	— 1.8	— 1.3	6.8	3	—12.0	30	— 4.3	3.9	4.0	3.9	96	83	92	8.7	9.2
Ноябрь	748.4	758.9	732.9	— 2.4	— 1.0	— 1.5	— 1.6	6.4	1	—19.7	9	— 4.6	4.0	4.2	4.2	94	91	95	8.6	9.0
Декабрь	738.3	758.7	724.0	— 9.2	— 7.8	— 8.6	— 8.5	4.1	2	—35.4	19	—13.1	2.8	3.0	2.9	95	93	94	9.4	9.3
Годъ	748.2	779.4	716.9	0.5	5.2	1.3	2.3	31.6	—	—35.4	—	— 3.7	5.5	5.7	5.6	87	71	86	7.4	7.4
φ = 58° 50′ Кологривъ (Екимцево). λ = 44° 17′																				
Январь	743.5	765.0	718.3	—10.9	— 9.5	—11.1	—10.5	3.0	20	—35.0	10	—14.7	2.0	2.1	1.9	87	82	84	8.7	7.4
Февраль	754.7	778.9	718.7	—17.1	—10.9	—13.2	—13.7	1.4	3	—34.0	1	—18.3	1.2	1.6	1.6	85	71	83	7.0	6.5
Мартъ	758.4	779.6	735.8	—15.6	— 6.4	—10.4	—10.8	2.0	29	—31.6	7	—17.0	1.3	1.5	1.5	84	55	70	6.7	6.2
Апрѣль	753.2	765.3	735.6	— 1.0	5.2	1.2	1.8	12.0	18	—16.6	15	— 3.4	3.3	3.3	3.3	74	50	65	6.2	6.2
Май	748.8	757.7	739.9	10.7	17.3	13.0	13.7	25.8	16	— 2.8	2	6.3	7.5	7.6	8.0	75	51	71	5.3	6.1
Іюнь	746.7	755.4	733.6	13.3	19.1	14.9	15.8	29.5	29	— 0.3	4	7.2	8.5	7.9	8.7	73	48	68	4.4	5.1
Іюль	744.5	752.7	734.3	17.9	23.6	18.6	20.0	32.6	9	6.5	31	13.5	12.9	13.4	13.8	82	63	86	6.3	7.1
Августъ	749.6	759.2	740.0	13.5	20.9	15.3	16.6	29.4	12	0.8	24	9.2	9.7	10.4	10.7	85	56	81	4.2	6.2
Сентябрь	745.7	754.1	735.5	7.8	12.6	8.8	9.7	18.8	5	0.2	8	6.1	7.4	7.9	7.9	94	74	93	9.2	8.2
Октябрь	746.9	763.7	732.4	— 2.9	— 0.2	— 1.8	— 1.6	6.6	3	—13.2	17	— 4.0	3.5	3.6	3.6	93	77	88	8.5	9.1
Ноябрь	748.2	759.6	733.4	— 2.8	— 1.6	— 2.0	— 2.1	5.9	1	—17.9	27	— 4.9	3.6	3.7	3.8	90	86	92	8.8	9.2
Декабрь	738.5	758.1	724.9	— 8.8	— 7.9	— 8.5	— 8.4	4.5	1	—28.9	19	—12.1	2.5	2.6	2.6	88	87	88	9.3	9.2
Годъ	748.2	779.6	718.3	0.3	5.2	2.1	2.5	32.6	—	—35.0	—	— 2.7	5.3	5.5	5.6	84	67	81	7.0	7.3

Скор. ветра. Vit. du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	☈	⊤	≺	Нем. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$l = 124.5$?						**Mychkin.**																	$G = 0.82$			
3.6		4	7	3	0	5	34	12	8	20	41.1	7.0	23	22	17	0	0	0	0	4	17	4	27	30	Janvier
3.8		0	4	12	21	11	18	4	1	13	27.1	4.8	18	19	19	0	0	0	0	3	18	2	24	27	Février
3.9		3	4	6	23	10	16	1	2	28	25.6	5.1	5	14	13	0	0	0	0	4	12	0	26	31	Mars
3.7		10	13	5	12	18	4	5	5	17	21.6	4.7	3, 19	11	6	0	0	0	0	8	11	0	2	20	Avril
3.2		9	14	5	4	13	14	4	6	24	34.2	9.9	29	10	0	0	3	3	0	4	6	0	0	2	Mai
3.4		7	13	11	5	16	11	5	7	14	93.3	42.6	15	12	0	0	1	2	0	7	5	0	0	0	Juin
3.7		3	3	11	8	9	17	21	9	12	78.2	14.5	2	18	0	0	5	5	1	0	5	0	0	0	Juillet
3.9		5	5	4	3	9	16	12	17	22	47.3	16.8	18	9	0	0	2	1	1	7	5	0	0	0	Août
3.6		6	6	5	10	11	20	9	9	13	83.7	17.2	26	20	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	Septembre
3.8		12	8	4	2	18	17	15	15	2	105.7	22.9	13	20	9	0	0	0	0	1	22	1	11	24	Octobre
3.2		5	1	3	2	17	43	8	8	3	52.8	11.7	2	20	8	0	0	0	0	0	23	3	9	21	Novembre
3.5		5	5	0	0	8	14	33	12	9	11	63.7	12.9	7	29	21	0	0	0	0	0	21	1	18	27	Décembre
3.7		2.8	69	78	69	98	151	243	108	96	179	674.3	42.6	—	204	93	0	11	11	2	38	160	12	117	182	Année
$l = 104.0$						**Rostov** (gouv. Iaroslavl).																	$G = 0.79$			
6.0		19	6	1	3	10	9	20	17	8	29.3	7.5	8	9	8	0	0	0	0	1	22	3	27	30	Janvier
5.4		0	0	8	9	33	15	8	2	9	18.4	4.8	18	12	10	0	0	0	0	2	18	2	24	28	Février
3.6		2	1	10	8	27	16	5	1	23	20.7	7.5	5	8	8	0	0	0	0	3	10	2	26	31	Mars
2.8		10	3	7	3	20	16	2	4	25	12.1	3.5	28	6	4	0	0	0	0	1	14	1	3	20	Avril
2.1		6	6	9	6	26	8	10	8	14	37.3	11.0	9	9	0	1	4	2	0	1	4	1	0	2	Mai
2.2		14	6	7	5	7	9	12	10	20	34.7	15.5	15	8	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	Juin
2.0		6	2	5	2	22	10	11	14	21	139.4	20.8	22	17	0	1	13	0	0	0	4	2	0	0	Juillet
1.1		18	7	3	0	4	5	12	12	32	21.7	8.0	19	6	0	0	2	0	0	0	4	1	0	0	Août
3.9		10	3	2	3	22	14	6	6	24	64.6	16.8	26	16	1	0	1	0	0	0	20	3	0	0	Septembre
4.0		15	1	3	2	10	13	21	8	20	39.5	8.8	2	12	7	0	0	0	0	0	25	2	9	24	Octobre
3.9		8	2	0	2	14	20	21	9	14	35.6	5.5	29	13	7	0	0	0	0	0	25	1	9	19	Novembre
5.3		10	0	1	0	22	23	12	11	13	47.6	5.2	16	15	13	0	0	0	0	0	28	3	16	24	Décembre
3.5		118	37	56	43	217	158	140	102	223	500.9	20.8	—	131	58	2	21	2	0	8	180	21	114	178	Année
$l = 148$?						**Soligalitch.**																	$G = 0.91$			
3.1		7	2	1	0	10	20	22	11	20	17.4	3.6	6	12	10	0	0	0	0	2	21	3	27	31	Janvier
2.1		2	0	10	25	15	3	7	1	21	13.9	3.3	1	12	12	0	0	0	0	5	16	0	26	28	Février
2.0		2	0	17	23	19	4	3	0	25	6.6	1.7	29	12	12	0	0	0	0	6	11	0	26	31	Mars
2.4		6	15	9	14	17	0	4	7	18	11.6	2.2	6	10	6	0	0	0	0	7	16	0	2	26	Avril
1.4		7	10	9	7	6	4	15	9	26	40.9	16.7	18	9	0	0	4	0	1	2	12	0	0	4	Mai
1.2		9	14	3	3	7	5	9	10	30	18.8	9.4	19	6	0	0	2	0	1	7	9	0	0	2	Juin
0.9		1	3	4	4	12	13	13	6	37	132.6	35.4	4	20	0	0	5	4	0	0	9	0	0	0	Juillet
1.1		10	6	3	5	5	5	7	12	40	68.6	21.6	11	9	0	0	3	0	1	4	5	0	0	0	Août
1.7		3	4	9	17	17	7	3	5	25	101.1	28.2	5	24	0	0	0	0	0	0	21	1	0	1	Septembre
1.2		13	7	1	6	9	7	8	15	27	37.4	9.2	25	17	11	0	0	0	0	0	22	0	13	25	Octobre
2.6		7	4	6	3	13	20	18	7	12	36.7	6.2	30	18	10	0	0	0	0	0	22	0	13	21	Novembre
2.8		7	1	6	6	19	19	6	7	22	40.6	5.6	26	22	18	0	0	0	0	0	25	0	22	28	Décembre
1.9		74	66	78	113	149	107	115	90	303	526.2	35.4	—	171	79	0	19	0	3	33	189	4	129	197	Année
$= 150$?						**Kologriv** (Ekimtsevo).																	$G = 0.88$			
3.8		5	3	1	3	13	19	19	21	9	17.1	3.5	15, 20	16	15	0	0	0	0	1	20	2	28	30	Janvier
3.1		1	3	6	43	14	5	5	5	2	20.0	4.3	5	13	13	0	0	0	0	6	13	0	26	28	Février
3.2		2	4	7	45	11	7	7	6	4	6.8	2.5	30	10	10	0	0	0	0	8	15	0	27	31	Mars
3.1		9	12	5	19	19	3	8	10	5	12.9	4.0	11	8	8	0	0	0	0	5	13	0	2	24	Avril
2.6		11	7	5	14	10	10	18	17	1	43.0	19.2	25	10	0	1	4	1	1	3	8	0	0	4	Mai
2.3		13	13	5	7	6	15	8	21	2	69.5	22.4	14	8	0	0	3	1	0	5	6	0	0	1	Juin
2.0		7	4	3	20	13	13	13	15	5	108.5	16.5	13	18	0	0	14	2	1	0	6	0	0	0	Juillet
2.0		10	7	5	15	8	11	14	20	3	6.2	2.9	20	4	0	0	1	1	2	2	4	1	0	0	Août
2.7		4	1	5	34	22	10	3	9	2	89.3	19.3	6	25	0	0	1	1	0	0	19	0	0	0	Septembre
3.1		14	5	1	6	6	10	17	30	4	27.1	5.1	3, 22	19	14	0	0	0	0	0	25	0	12	26	Octobre
3.1		7	4	2	8	13	18	21	15	2	46.3	10.2	6	18	13	0	0	0	0	1	23	0	16	24	Novembre
3.5		2	1	0	22	9	25	10	23	1	48.5	5.7	1, 14	25	23	0	0	0	0	0	24	0	22	28	Décembre
2.9		85	64	45	236	144	146	143	192	40	495.2	22.4	—	174	96	1	23	6	4	31	176	3	133	196	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 57° 46′							**Кострома.**													**λ = 40° 56**
Январь	749.4	770.4	724.2	— 9.9	— 8.7	— 9.4	— 9.3	3.3	20	—29.3	26	—13.3	2.1	2.2	2.2	86	83	84	7.0	7.
Февраль	756.7	782.2	722.6	—12.9	—10.0	—10.8	—11.2	2.3	5	—25.3	15	—14.7	1.6	1.8	1.8	80	75	78	7.2	7.
Мартъ	760.7	783.0	735.7	—12.0	— 7.1	— 9.2	— 9.4	1.1	31	—21.8	8	—13.2	1.5	1.9	1.7	78	66	70	6.9	7.
Апрѣль	756.4	769.7	740.9	0.2	3.9	1.7	1.9	11.2	26	— 7.7	15	— 1.5	3.6	3.8	3.6	76	61	68	6.0	5.
Май	752.2	761.5	741.8	13.2	18.3	14.9	15.5	26.1	19	— 1.3	1	9.6	8.6	8.7	9.4	74	54	72	5.0	5.
Іюнь	750.0	759.4	735.6	15.0	18.6	15.9	16.5	28.5	29	3.8	5	10.6	9.6	9.4	10.0	74	59	74	5.5	5.
Іюль	747.4	754.5	736.8	19.4	23.4	20.1	21.0	32.4	10	10.8	24, 28	15.8	13.5	13.8	14.4	80	65	82	5.7	6.
Августъ	753.1	763.8	744.7	15.0	20.7	17.1	17.6	28.5	10, 11	3.7	14	12.7	11.1	11.4	11.8	86	62	80	5.4	5.
Сентябрь	748.2	758.9	738.9	8.2	12.1	9.6	10.0	19.6	1	2.0	8	7.3	7.5	8.1	8.2	92	77	91	9.0	9.
Октябрь	750.9	768.6	736.6	— 1.5	1.0	— 0.6	— 0.4	7.5	3	—10.5	20	— 2.4	3.9	4.0	4.0	91	80	87	9.1	9.
Ноябрь	752.5	763.2	737.8	— 0.3	0.7	0.3	0.2	7.2	1	— 8.4	9	— 1.6	4.1	4.2	4.1	89	85	86	9.4	9.
Декабрь	742.4	762.7	727.6	— 7.5	— 6.1	— 6.4	— 6.7	5.9	2	—27.1	17	—10.0	2.8	3.0	2.9	88	87	87	8.6	9.
Годъ	751.7	783.0	722.6	2.2	5.6	3.6	3.8	32.4	—	—29.3	—	— 0.1	5.8	6.0	6.2	83	71	80	6.9	7.
φ = 58° 44′							**Слободской.**													**λ = 50° 12**
Январь	—	—	—	—12.7	—11.7	—12.4	—12.3	2.0	20	—33.2	26	—15.7	1.8	1.8	1.9	87	86	88	7.4	8.
Февраль	—	—	—	—19.9	—14.3	—16.9	—17.0	2.0	5	—29.9	17	—21.5	1.1	1.3	1.2	83	73	79	5.7	4.
Мартъ	—	—	—	—16.5	— 8.8	—12.4	—12.6	0.0	26	—30.6	6	—17.7	1.1	1.5	1.3	78	60	70	5.5	4.
Апрѣль	—	—	—	— 1.7	4.2	0.1	0.9	12.1	19	—17.8	14	— 4.1	2.9	3.1	2.8	68	49	59	3.7	4.
Май	—	—	—	11.0	17.0	12.8	13.6	26.8	15	— 3.4	2	7.4	7.4	7.2	7.6	73	49	67	5.2	5.
Іюнь	—	—	—	14.2	19.5	15.1	16.3	29.4	29	2.3	4	9.4	8.2	7.7	8.3	66	45	64	3.8	4.
Іюль	—	—	—	19.9	25.4	20.2	21.8	34.9	10	9.4	31	15.8	12.7	11.9	12.8	75	52	74	4.3	5.
Августъ	—	—	—	13.5	20.4	15.4	16.4	32.1	7	1.1	31	10.1	9.1	8.5	9.4	77	49	71	3.1	3.
Сентябрь	—	—	—	9.3	14.6	10.4	11.4	21.0	6	3.5	2	7.4	7.7	8.1	7.9	89	67	84	6.8	6.
Октябрь	—	—	—	— 3.5	— 0.7	— 2.5	— 2.2	4.0	4	—15.4	18	— 4.3	3.4	3.4	3.4	91	76	85	8.0	8.
Ноябрь	—	—	—	— 4.8	— 4.1	— 4.8	— 4.6	5.3	5	—20.4	10	— 7.6	3.3	3.2	3.3	93	89	94	7.9	7.
Декабрь	—	—	—	— 9.2	— 8.8	— 9.7	— 9.2	2.9	2	—29.6	24	—12.7	2.6	2.6	2.5	92	90	91	9.1	8.
Годъ	—	—	—	0.0	4.4	1.3	1.9	34.9	—	—33.2	—	— 2.8	5.1	5.0	5.2	81	65	77	5.8	6.
φ = 58° 36′							**Вятка** (реальное училище).													**λ = 49° 4**
Январь	740.4	763.1	712.1	—13.1	—11.9	—12.7	—12.6	2.2	20	—33.8	10	—16.2	1.8	1.9	1.9	90	90	91	6.7	8.
Февраль	754.3	778.0	719.7	—19.6	—14.8	—16.6	—17.0	1.8	5	—30.5	1	—21.7	1.1	1.4	1.3	87	80	83	5.4	5.
Мартъ	757.4	775.7	737.3	—16.5	— 9.8	—12.7	—13.0	— 1.0	30	—29.5	5	—17.5	1.2	1.6	1.4	84	71	76	5.6	5.
Апрѣль	750.8	760.9	730.5	— 2.5	3.8	0.1	0.5	10.8	19	—17.6	14	— 4.4	3.1	3.6	3.3	77	58	70	5.2	5.
Май	746.3	755.5	737.3	10.5	16.6	13.0	13.4	26.6	15	— 4.2	2	7.5	7.7	8.0	8.0	79	56	70	7.1	5.
Іюнь	743.4	752.0	732.6	13.6	19.3	15.1	16.0	28.6	30	1.7	4	9.0	8.6	8.7	8.9	72	51	68	5.1	5.
Іюль	741.9	749.9	732.7	19.1	24.8	20.1	21.3	32.8	10	8.6	29	15.6	13.0	12.6	12.9	79	56	74	5.0	6.
Августъ	746.1	756.6	734.2	13.2	20.1	15.6	16.3	30.6	7	2.7	15	10.1	8.7	9.1	9.2	76	53	70	4.2	5.
Сентябрь	744.8	752.5	735.0	9.1	13.8	10.8	11.2	19.8	5, 6	2.6	29	7.4	7.8	8.2	8.0	90	71	84	7.5	8.
Октябрь	743.0	758.9	729.1	— 3.7	— 0.9	— 2.6	— 2.4	3.9	4	—14.5	18	— 4.6	3.3	3.6	3.4	91	80	87	8.6	8.
Ноябрь	744.8	757.1	729.9	— 4.6	— 4.1	— 4.6	— 4.4	4.9	5	—19.1	10	— 7.5	3.3	3.3	3.3	92	90	93	8.7	
Декабрь	736.6	754.9	723.2	— 9.0	— 9.0	— 9.3	— 9.1	3.2	3	—27.6	23	—12.3	2.6	2.6	2.5	93	92	92	8.3	
Годъ	745.8	778.0	712.1	— 0.3	4.0	1.4	1.7	32.8	—	—33.8	—	— 2.9	5.2	5.4	5.3	84	71	80	6.4	
φ = 58° 36′							**Вятка** (ферма).													**λ = 49° 4**
Январь	741.4	764.1	713.1	—13.0	—11.4	—12.6	—12.3	1.6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	
Февраль	755.4	779.2	720.7	—19.9	—13.8	—16.9	—16.9	2.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	
Мартъ	758.4	776.6	739.0	—16.3	— 8.3	—12.8	—12.5	2.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	
Апрѣль	751.8	762.1	732.1	— 2.1	4.2	0.1	0.7	10.8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	
Май	747.0	755.9	738.6	11.1	17.1	12.4	13.5	26.8	16	—	—	—	8.1	8.4	8.2	80	57	75	6.9	
Іюнь	744.2	752.4	733.3	13.7	19.2	14.7	15.9	29.3	30	—	—	—	8.8	9.1	9.1	73	55	71	4.3	
Іюль	742.6	750.3	733.8	19.0	25.2	19.6	21.3	33.2	9	—	—	—	13.4	13.5	13.7	82	59	81	5.7	
Августъ	747.0	757.4	735.2	12.7	20.2	14.9	15.9	30.6	7	—	—	—	9.2	10.1	10.0	83	58	79	4.2	
Сентябрь	745.8	753.4	735.9	8.6	14.0	10.1	10.9	20.0	5	—	—	—	7.9	8.8	8.2	94	74	90	8.0	
Октябрь	744.1	760.0	729.9	— 3.6	— 0.8	— 2.6	— 2.3	3.9	4	—	—	—	3.4	3.5	3.5	93	80	89	9.0	
Ноябрь	745.9	758.2	730.8	— 4.6	— 3.9	— 4.3	— 4.3	4.8	5	—	—	—	3.2	3.2	3.3	91	88	93	8.9	
Декабрь	737.8	756.2	724.6	— 9.0	— 8.7	— 9.3	— 9.0	3.4	2	—	—	—	2.6	2.5	2.5	91	90	92	8.4	
Годъ	746.8	779.2	713.1	— 0.3	4.4	1.1	1.7	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	

Kostroma. $H = 116.0^{m}$ $G = 0.83^{mm}$

Скор. вѣтра. Vitesse du vent.	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊻	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
5.5	7	6	3	0	13	31	24	8	1	20.4	4.0	8	14	13	0	0	0	0	5	16	0	27	30	Janvier
5.2	0	4	8	18	31	15	5	3	0	24.4	4.0	2, 11	15	15	0	0	0	0	6	17	0	25	28	Février
4.6	0	4	8	18	38	12	9	4	0	12.5	4.0	20	8	8	0	0	0	0	4	12	0	28	31	Mars
3.6	5	9	10	5	29	12	9	9	2	14.4	4.5	7	9	8	0	0	0	0	8	12	0	2	20	Avril
2.5	8	11	5	5	17	17	17	8	5	15.1	4.7	25	10	0	1	3	0	0	6	7	0	0	2	Mai
2.0	5	14	10	1	7	14	27	5	7	92.1	34.0	15	7	0	1	2	0	0	7	7	0	0	0	Juin
2.1	5	5	1	2	17	16	33	7	7	66.3	25.3	21	12	0	0	2	2	3	1	9	0	0	0	Juillet
1.8	6	6	2	2	5	15	23	22	12	37.2	13.6	18	7	0	0	3	0	0	7	7	0	0	0	Août
3.4	7	5	8	5	21	25	9	9	1	69.7	13.7	26	23	0	0	1	0	0	0	19	0	0	0	Septembre
3.4	15	9	4	1	13	16	17	16	2	64.5	15.0	21	16	8	0	0	0	0	1	24	0	13	21	Octobre
4.5	8	5	4	2	13	28	23	6	1	28.9	7.1	2	16	9	0	0	0	0	0	27	0	10	19	Novembre
5.4	9	3	2	4	21	28	16	8	2	50.2	7.6	20	22	20	0	0	0	0	0	22	0	19	27	Décembre
3.7	75	81	65	63	225	229	212	105	40	495.7	34.0	—	159	81	2	11	2	3	45	179	0	124	178	Année

Slobodskoï. $H = 165?^{m}$

5.1	4	3	0	2	26	21	22	14	1	28.1	6.3	28	16	15	0	0	0	0	2	19	3	30	31	Janvier
4.6	7	9	5	25	14	13	6	4	1	37.2	10.4	3	9	9	0	0	0	0	12	8	0	26	28	Février
4.5	12	14	16	20	6	9	9	4	3	6.4	3.7	20	5	5	0	0	0	0	10	9	1	31	31	Mars
4.7	14	10	2	14	13	14	12	9	2	3.7	1.7	22	3	2	0	0	0	0	13	5	2	4	27	Avril
3.7	14	7	8	8	10	14	16	16	0	62.0	18.6	9	12	0	0	2	2	1	4	5	0	0	3	Mai
3.2	21	7	2	2	9	12	14	23	0	37.2	15.4	14	12	0	0	2	2	0	8	3	1	0	0	Juin
2.0	14	2	4	14	11	9	15	21	3	71.5	17.1	18	13	0	0	7	6	0	6	4	3	0	0	Juillet
2.5	11	4	4	6	6	9	17	26	10	56.6	33.0	22	8	0	0	1	0	0	16	4	1	0	0	Août
2.9	2	5	15	14	23	10	3	7	10	44.7	10.7	17	18	0	0	1	2	0	2	11	1	0	0	Septembre
4.4	13	2	0	5	15	5	24	27	2	47.8	13.7	3	23	23	0	0	0	0	1	21	1	13	28	Octobre
5.8	15	4	2	6	15	27	13	7	1	63.3	10.1	6	21	16	0	0	0	0	1	8	3	22	27	Novembre
6.2	3	0	1	16	24	14	16	18	1	62.5	8.9	12	22	17	0	0	0	0	1	23	4	23	28	Décembre
4.1	130	67	59	132	172	157	167	176	34	521.0	33.0	—	162	87	0	13	12	1	76	120	20	149	203	Année

Viatka (école réale). $H = 185?^{m}$ $G = 0.87^{mm}$

6.5	5	1	3	1	15	15	29	12	12	41.5	9.5	27	16	16	0	0	0	0	2	16	8	30	31	Janvier
5.8	0	3	13	18	23	5	12	1	9	32.3	14.0	7	9	9	0	0	0	0	10	9	3	26	28	Février
4.5	0	4	18	28	7	2	14	5	15	4.8	2.0	21	4	4	0	0	0	0	10	6	0	31	31	Mars
4.6	8	8	6	6	22	4	20	5	10	3.3	1.2	10	3	2	0	0	0	0	8	7	3	4	27	Avril
3.5	7	5	12	8	11	7	20	12	11	46.2	17.0	9	9	0	0	2	1	0	1	8	3	0	3	Mai
2.5	15	11	5	1	5	4	7	20	22	37.8	21.0	14	8	0	0	2	0	0	5	5	2	0	0	Juin
1.5	5	1	8	11	14	5	8	10	31	98.7	32.2	23	15	0	1	4	3	1	0	5	5	0	0	Juillet
3.7	5	9	6	12	3	5	12	19	22	67.9	24.0	22	8	0	0	1	0	1	8	5	6	0	0	Août
4.0	2	1	10	16	24	10	1	2	24	40.2	7.0	17	17	0	0	0	0	0	2	14	4	0	0	Septembre
3.8	17	3	2	0	15	5	21	16	14	48.2	12.0	3	16	15	0	0	0	0	0	24	4	15	30	Octobre
6.7	7	1	5	7	11	19	24	10	6	55.6	10.0	6	18	13	0	0	0	0	1	22	10	21	27	Novembre
6.5	3	0	3	10	28	7	21	13	8	45.1	6.5	1	20	15	0	0	0	0	1	22	10	26	28	Décembre
4.5	74	47	91	118	178	88	189	125	184	521.6	32.2	—	143	74	1	9	4	2	48	143	58	153	205	Année

Viatka (ferme). $H = 170?^{m}$ $G = 0.87^{mm}$

5.1	4	2	1	1	5	19	37	21	3	24.6	5.3	15	13	13	0	0	0	0	2	15	7	29	—	Janvier
5.1	3	9	14	7	7	11	12	7	13	21.4	12.0	7	6	6	0	0	0	0	13	7	1	26	—	Février
4.4	12	9	23	12	2	6	16	12	1	2.1	0.7	21	6	6	0	0	0	0	8	10	2	29	—	Mars
5.2	15	8	1	5	8	12	20	21	0	4.3	2.7	10	2	1	0	0	0	0	8	8	3	4	—	Avril
4.0	16	6	6	0	1	8	26	24	6	44.8	16.0	9	8	0	0	0	0	0	0	11	1	0	—	Mai
3.4	14	3	0	1	0	3	19	41	9	29.6	21.0	14	5	0	0	1	1	0	2	6	1	0	—	Juin
2.7	10	1	1	3	3	7	29	32	7	110.5	26.5	18	12	0	1	2	0	0	0	5	0	0	—	Juillet
4.2	15	6	1	0	1	5	24	34	7	83.7	26.8	22	7	0	0	1	0	0	3	7	5	0	—	Août
3.3	5	7	11	4	4	9	25	19	6	36.2	6.4	17	17	0	0	0	0	0	1	14	3	0	—	Septembre
3.7	10	1	0	1	2	10	25	43	1	39.7	9.7	3	16	11	0	0	0	0	0	25	2	15	—	Octobre
5.4	11	3	3	1	5	24	28	11	4	43.6	8.3	6	18	11	0	0	0	0	0	16	5	21	—	Novembre
4.1	4	2	3	3	7	27	26	15	6	27.8	3.4	9	22	21	0	0	0	0	1	22	3	24	—	Décembre
4.2	119	57	64	38	45	141	287	280	63	468.3	26.8	—	132	69	1	4	1	0	38	146	33	148	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 58° 1′ Верхосунская ферма. λ = 51° 22																				
Январь	741.4	763.4	710.2	—13.4	—12.0	—13.0	—12.8	2.0	20	—38.2	11	—18.3	1.7	1.8	1.8	87	86	90	8.7	8.
Февраль	755.8	778.8	722.1	—21.8	—14.8	—19.1	—18.6	1.2	5	—39.4	25	—23.9	1.1	1.3	1.2	84	73	84	8.2	6.
Мартъ	758.2	776.8	739.3	—17.7	—10.3	—14.9	—14.3	1.1	30	—37.1	6	—20.3	1.1	1.4	1.3	82	64	79	7.2	5.
Апрѣль	751.4	761.6	730.5	— 2.4	4.0	— 0.7	0.3	9.3	19	—17.2	15	— 5.1	3.0	3.3	3.2	74	53	71	6.4	6.
Май	746.7	756.1	738.0	11.1	17.1	11.5	13.2	27.1	13	— 2.5	2	5.7	7.6	7.4	8.0	74	51	77	6.1	6.
Іюнь	743.5	751.9	733.5	14.0	19.6	14.5	16.0	28.6	30	— 2.2	6	7.7	8.7	8.6	8.6	72	51	69	4.5	6.
Іюль	742.6	749.1	733.8	20.2	25.0	18.9	21.4	33.7	10	6.9	30	13.1	13.0	11.8	12.6	75	52	78	4.6	7.
Августъ	746.3	756.3	733.6	13.9	20.3	13.8	16.0	32.1	6	1.5	25	7.7	8.6	8.0	8.6	73	48	73	4.8	5.
Сентябрь	745.8	754.3	735.5	9.4	15.2	9.9	11.5	22.3	5	0.2	3	6.4	7.6	8.1	7.6	86	64	83	7.3	7.
Октябрь	743.5	760.6	729.9	— 3.5	— 1.0	— 2.5	— 2.3	5.9	4	—15.7	18	— 4.6	3.3	3.5	3.4	91	79	87	8.9	8.
Ноябрь	746.1	759.2	731.4	— 4.8	— 3.7	— 5.1	— 4.5	5.3	5	—24.3	16	— 8.6	3.3	3.3	3.2	91	86	91	8.8	9.
Декабрь	738.2	755.0	724.5	— 9.1	— 8.6	—10.0	— 9.2	3.2	3	—32.3	24	—13.3	2.6	2.5	2.4	90	87	90	9.1	8.
Годъ	746.6	778.8	710.2	— 0.3	4.2	0.3	1.4	33.7	—	—39.4	—	— 4.5	5.1	5.1	5.2	82	66	81	7.0	7.
φ = 56° 28′ Сарапулъ. λ = 53° 49																				
Январь	747.9	769.9	712.1	—13.1	—11.0	—11.8	—12.0	1.9	20	—34.7	11	—15.8	1.7	1.9	1.9	86	82	85	7.9	8.
Февраль	762.1	783.4	732.7	—18.9	—13.0	—16.2	—16.0	2.8	4	—31.4	14	—20.7	1.1	1.4	1.3	83	70	79	6.2	5.
Мартъ	763.6	780.0	745.9	—16.7	— 8.6	—12.5	—12.6	2.9	29	—34.8	5	—18.2	1.2	1.6	1.5	83	63	78	7.1	6.
Апрѣль	756.5	766.9	732.0	— 1.5	4.1	0.3	1.0	10.8	26	—13.8	15	— 4.5	3.3	3.7	3.6	77	58	75	5.7	5.
Май	751.8	761.7	742.6	13.6	19.7	14.0	15.8	30.9	26	— 2.5	3	8.6	8.5	8.6	8.9	70	50	72	5.4	6.
Іюнь	747.6	756.2	738.2	15.5	21.3	16.8	17.9	32.5	30	2.0	6	10.9	9.7	9.7	10.2	73	52	71	5.7	6.
Іюль	747.4	752.5	739.9	19.8	25.7	21.4	22.3	33.9	10	10.8	31	15.6	12.4	12.5	12.8	73	53	68	5.4	7.
Августъ	750.4	759.4	739.8	14.4	21.6	16.3	17.4	33.9	9	3.6	31	10.2	9.5	9.5	9.3	78	54	69	4.1	6.
Сентябрь	751.5	760.7	739.9	9.8	16.8	11.9	12.8	23.9	6	1.8	12	8.0	7.9	9.2	8.6	88	66	84	8.0	8.
Октябрь	748.7	768.0	730.5	— 3.0	— 0.7	— 2.3	— 2.0	4.5	3	—13.7	19	— 4.3	3.6	3.9	3.7	93	87	94	8.3	8.
Ноябрь	752.5	766.9	736.9	— 5.1	— 3.6	— 5.0	— 4.6	5.0	5	—26.4	16	— 8.2	3.4	3.5	3.3	96	91	95	8.8	7.
Декабрь	745.0	761.9	728.0	— 8.1	— 6.8	— 7.9	— 7.6	2.9	3	—31.5	20	—10.9	2.8	2.8	2.8	94	89	93	8.9	9.
Годъ	752.1	783.4	712.1	0.6	5.5	2.1	2.7	33.9	—	—34.8	—	— 2.4	5.4	5.7	5.7	83	68	80	6.8	7.
φ = 55° 45′ Елабуга. λ = 52° 4																				
Январь	753.8	775.9	719.6	—11.7	—10.2	—10.8	—10.9	2.3	20	—32.6	11	—13.9	1.9	2.0	1.9	86	83	84	7.8	8.
Февраль	766.6	788.2	735.9	—18.3	—12.7	—16.2	—15.7	3.3	5	—32.4	26	—20.2	1.2	1.5	1.3	81	70	78	6.6	5.
Мартъ	768.1	785.3	748.5	—16.7	— 8.9	—13.0	—12.9	1.3	22	—33.1	6	—18.3	1.2	1.6	1.4	83	64	77	7.8	6.
Апрѣль	761.3	771.7	736.6	— 1.8	4.6	0.5	1.1	11.0	27	—14.6	15	— 3.9	3.1	3.5	3.6	74	54	72	6.6	5.
Май	756.1	765.6	746.5	13.0	20.9	14.9	16.3	30.4	26	— 2.7	3	8.9	7.9	6.9	8.1	69	37	63	6.0	6.
Іюнь	752.1	761.4	742.1	16.4	22.9	18.3	19.2	33.8	30	3.2	4	11.6	8.9	8.1	8.7	63	38	54	4.7	6.
Іюль	751.5	757.6	743.5	20.4	27.5	22.1	23.3	35.1	10	11.0	31	16.2	12.7	10.8	11.9	71	41	61	5.3	7.
Августъ	754.8	762.7	744.0	14.3	23.0	17.0	18.1	33.9	9	4.5	25	11.1	8.7	8.2	8.7	72	42	62	5.1	5.
Сентябрь	755.2	764.8	744.1	10.2	17.0	12.1	13.1	24.6	5	3.2	1	8.2	7.4	7.6	7.8	81	54	76	8.7	8.
Октябрь	753.6	772.6	736.1	— 2.3	0.2	— 1.3	— 1.1	6.0	5	—12.8	19	— 3.8	3.6	3.7	3.7	90	77	86	8.2	9.
Ноябрь	757.8	772.9	744.2	— 3.9	— 2.6	— 3.5	— 3.3	8.1	5	—22.7	16	— 7.0	3.5	3.5	3.5	90	84	89	8.7	8.
Декабрь	749.9	766.8	735.4	— 6.7	— 5.5	— 6.7	— 6.3	4.5	3	—24.1	20	— 9.4	2.8	2.9	2.7	87	83	85	9.0	9.
Годъ	756.7	788.2	719.6	1.1	6.4	2.8	3.4	35.1	—	—33.1	—	— 1.7	5.2	5.0	5.3	79	61	74	7.0	7.
φ = 60° 24′ Чердынь. λ = 56° 31																				
Январь	738.0	761.0	705.3	—14.8	—13.9	—15.5	—14.7	— 0.1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.
Февраль	756.2	777.0	723.0	—24.4	—18.4	—19.9	—20.9	— 0.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.
Мартъ	759.4	777.7	744.2	—19.8	—10.1	—14.2	—14.7	2.0	29, 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.
Апрѣль	750.9	760.7	734.0	— 4.3	3.1	— 0.8	— 0.7	11.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.
Май	746.7	756.6	738.2	5.7	12.1	8.8	8.9	25.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.
Іюнь	743.2	751.4	731.1	11.5	17.5	13.6	14.2	26.8	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	9.
Іюль	743.1	749.1	729.6	17.9	23.0	19.7	20.2	34.1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.
Августъ	746.2	759.7	734.0	11.1	18.9	13.9	14.6	30.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	8.
Сентябрь	748.6	758.5	738.7	8.5	15.7	11.4	11.9	21.9	19, 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	9.
Октябрь	742.9	759.1	727.1	— 5.8	— 3.4	— 5.0	— 4.7	1.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10
Ноябрь	744.5	758.6	727.0	—10.7	— 8.4	— 9.7	— 9.6	4.1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.
Декабрь	737.9	755.1	722.2	—12.3	—12.0	—12.9	—12.4	2.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.
Годъ	746.5	777.7	705.3	— 3.1	2.0	— 0.9	— 0.7	34.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.

Verkhosounskaïa Ferma.

$H = 176^{m}?$ $G = 0.83$

Скор. вѣтра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≤	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
6.5	5.8	5	1	2	3	19	23	20	14	6	15.1	4.2	20	15	15	0	0	0	0	1	22	5	30	31	Janvier
5.3	3.7	0	7	11	19	16	6	4	3	18	8.8	3.7	7	9	9	0	0	0	0	2	10	2	26	28	Février
4.7	3.8	3	7	26	20	5	7	5	2	18	6.4	2.0	21	11	11	0	0	0	0	4	9	2	30	31	Mars
4.5	3.0	15	10	2	7	21	9	6	8	12	5.3	2.8	22	3	2	0	0	0	0	3	9	1	3	26	Avril
4.3	1.3	9	4	11	7	8	11	10	13	20	26.9	7.6	20	10	0	0	3	2	0	1	6	0	0	5	Mai
4.0	1.6	18	7	4	3	5	7	8	21	17	40.7	13.9	14	10	0	1	4	0	0	4	7	0	0	2	Juin
4.7	1.5	7	8	12	13	16	10	4	11	12	56.7	14.0	27	14	0	0	6	0	0	1	4	1	0	0	Juillet
5.1	2.1	13	10	9	8	10	8	6	21	8	29.1	11.9	22	7	0	0	1	0	0	3	5	2	0	0	Août
5.2	2.4	2	2	12	29	15	6	2	7	13	48.5	10.2	21	13	0	1	1	0	0	0	11	0	0	0	Septembre
5.5	3.7	12	1	3	2	17	12	12	24	10	29.9	5.0	3	15	13	0	0	0	0	1	23	3	14	28	Octobre
6.8	5.3	10	2	4	5	20	25	11	9	4	32.7	5.0	4	17	10	0	0	0	0	0	22	2	20	26	Novembre
5.7	4.8	4	2	3	11	28	20	10	7	8	22.6	4.5	1	21	19	0	0	0	0	0	22	3	22	28	Décembre
5.2	3.3	98	61	99	127	180	144	98	140	146	322.7	14.0	—	145	79	2	15	2	0	20	150	21	145	205	Année

Sarapoul.

$H = 123.5^{m}$ $G = 0.74^{mm}$

6.1	6.6	1	1	0	11	20	26	9	9	16	24.9	2.8	28, 29	20	20	0	0	0	0	3	20	12	29	31	Janvier
5.0	5.5	7	5	3	18	19	6	7	8	11	8.7	2.4	3, 7	7	7	0	0	0	0	7	10	4	26	28	Février
6.2	4.0	5	12	9	12	8	10	4	8	25	6.5	2.3	23	6	6	0	0	0	0	7	10	6	28	31	Mars
8.8	3.9	12	6	0	12	11	7	16	12	14	22.0	13.2	11	4	4	0	0	0	0	8	9	7	3	29	Avril
7.1	2.7	11	4	7	4	7	13	14	15	18	12.5	7.7	20	6	0	0	7	0	3	3	8	6	0	3	Mai
7.5	2.6	28	6	2	2	4	8	1	17	22	35.0	16.0	30	9	0	0	3	2	3	5	10	9	0	0	Juin
5.3	2.0	8	5	3	13	6	10	9	12	27	58.6	9.7	8	14	0	0	5	4	2	1	9	5	0	0	Juillet
5.9	3.3	17	3	4	7	5	4	2	19	27	39.7	12.3	19	9	0	0	2	0	0	7	6	2	0	0	Août
5.4	1.4	2	0	0	20	19	4	0	10	35	65.6	20.1	8	12	0	1	2	0	0	1	10	1	0	0	Septembre
5.0	5.0	11	3	0	3	9	13	8	23	23	65.2	17.5	4	18	17	2	0	0	0	1	19	10	12	31	Octobre
4.9	4.3	11	0	0	4	14	21	9	7	24	46.0	11.2	25	19	14	0	0	0	0	2	22	5	19	26	Novembre
3.6	3.6	3	1	0	6	14	17	6	8	38	34.9	4.0	4	21	19	0	0	0	0	0	23	6	22	28	Décembre
6.0	3.7	116	46	28	112	136	139	85	148	280	419.6	20.1	—	145	87	3	19	6	8	45	156	73	139	207	Année

Elabouga.

$H = 77.8^{m}$ $G = 0.73^{mm}$

6.7	7.9	7	3	0	4	4	28	26	8	13	23.4	8.6	28	18	17	0	0	0	0	2	21	8	29	31	Janvier
3.7	3.7	7	10	7	8	8	4	6	2	32	4.7	2.2	3	7	7	0	0	0	0	7	9	1	26	28	Février
3.7	3.0	2	16	11	8	7	5	6	0	38	5.5	1.6	21	7	7	0	0	0	0	3	15	2	28	31	Mars
5.6	2.4	14	8	4	8	8	7	10	6	25	16.1	11.9	11	4	4	0	0	0	0	5	11	1	3	26	Avril
6.4	2.4	9	10	2	5	6	11	13	10	27	21.0	8.7	20	5	0	0	3	0	0	3	7	2	0	2	Mai
5.0	2.8	21	5	1	4	8	6	11	16	18	13.8	3.8	21	8	0	0	3	0	0	3	4	0	0	0	Juin
6.8	2.8	11	10	1	6	9	9	9	8	30	40.9	10.0	22	10	0	0	5	0	0	0	6	5	0	0	Juillet
6.0	3.9	27	7	6	4	4	3	7	9	26	21.5	5.7	27	11	0	0	2	0	0	4	7	4	0	0	Août
7.9	3.9	7	4	8	17	16	12	4	9	13	28.8	7.1	8	12	0	0	1	0	0	0	18	8	0	0	Septembre
7.0	4.7	9	6	5	8	4	16	11	21	13	67.0	26.0	23	21	13	0	0	0	0	0	24	7	11	24	Octobre
7.2	4.9	6	4	0	10	6	26	12	9	17	40.7	10.2	25	20	11	0	0	0	0	0	21	6	16	22	Novembre
7.5	6.0	8	3	1	9	11	32	12	8	9	22.1	3.8	21	21	17	0	0	0	0	0	22	7	18	27	Décembre
6.2	4.0	128	86	46	91	91	159	127	106	261	305.5	26.0	—	144	76	0	14	0	0	27	165	51	131	191	Année

Tcherdyn.

$H = 177^{m}?$ $G = 0.95^{mm}$

3.3	3.0	1	1	1	5	16	20	24	6	19	43.9	9.2	29	21	21	0	0	0	0	1	21	2	31	—	Janvier
1.8	1.8	1	0	0	8	15	4	5	2	47	21.1	8.0	14	9	9	0	0	0	0	5	9	0	28	—	Février
2.2	1.9	6	5	7	13	5	6	8	5	36	2.0	0.6	22	5	3	0	0	0	0	11	7	0	29	—	Mars
2.8	2.2	16	4	1	3	13	11	11	13	18	6.2	2.8	24	3	3	0	0	0	0	8	11	0	9	—	Avril
2.3	1.5	9	7	2	9	10	7	12	16	20	40.0	12.9	10	15	1	0	2	1	1	3	*19*	0	0	—	Mai
3.7	1.9	16	4	3	5	5	13	10	19	14	29.9	9.5	14	11	0	0	4	1	0	0	15	1	0	—	Juin
3.1	1.6	8	5	4	12	12	17	10	12	10	67.2	20.2	23	14	0	0	6	3	0	2	*19*	0	0	—	Juillet
2.6	2.0	14	6	5	5	4	14	13	15	16	71.8	24.5	22	11	0	1	3	0	0	4	12	0	0	—	Août
2.7	1.4	3	0	4	18	18	8	1	3	30	54.2	14.5	9	14	0	0	0	0	0	0	*12*	0	0	—	Septembre
2.5	2.1	10	6	1	4	8	13	14	12	24	28.2	4.0	28	20	20	0	0	0	0	0	19	0	25	—	Octobre
2.0	2.0	3	*1*	*2*	*5*	*10*	*15*	*9*	*10*	*23*	49.4	7.5	29	19	17	0	0	0	0	*1*	*14*	0	24	—	Novembre
2.2	2.5	0	2	0	10	25	16	8	2	30	55.0	9.7	1	24	24	0	0	0	0	1	25	1	26	—	Décembre
2.6	2.0	87	41	30	97	141	144	125	115	287	468.9	24.5	—	166	98	1	15	5	1	36	183	4	172	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 59° 45′ Богословскъ. λ = 60° 1′																				
Январь	736.0	754.4	705.1	—15.2	—11.1	—13.4	—13.2	0.5	20	—39.2	11	—17.4	1.5	1.8	1.6	87	79	83	6.9	6.1
Февраль	754.9	775.1	722.9	—24.7	—14.8	—21.6	—20.4	1.7	6	—42.4	24	—27.5	0.9	1.4	1.0	88	79	85	5.0	4.6
Мартъ	758.8	778.7	743.9	—22.4	—10.8	—16.7	—16.6	4.1	31	—42.5	4	—24.6	0.8	1.4	1.1	82	66	72	4.3	4.4
Апрѣль	748.6	756.6	730.9	— 4.1	4.5	— 0.8	— 0.1	14.4	7	—21.1	14	— 7.8	2.8	3.6	2.9	76	56	65	4.5	5.6
Май	744.9	755.3	736.2	5.5	11.5	7.4	8.1	24.6	16	— 7.0	7	1.7	5.6	6.6	5.9	79	64	74	7.0	7.3
Іюнь	741.0	748.3	730.2	11.9	17.0	13.5	14.1	29.2	23	— 3.0	12	6.9	8.4	8.0	8.5	78	60	71	5.0	6.7
Іюль	741.9	748.1	729.1	18.8	22.2	19.2	20.1	31.8	10	4.6	1	14.7	12.1	12.2	12.4	74	63	75	6.3	7.1
Августъ	743.6	758.4	732.1	13.2	19.2	14.1	15.5	30.8	8	1.2	20	9.1	9.1	9.7	9.7	80	63	81	5.5	6.7
Сентябрь	747.6	758.8	732.6	7.2	14.8	9.8	10.6	21.3	18	0.7	21, 30	5.1	7.3	7.8	8.3	95	64	91	7.1	6.7
Октябрь	739.9	756.7	725.0	— 5.9	— 2.4	— 5.1	— 4.5	4.5	27	—20.4	20	— 8.2	2.8	2.9	2.8	90	76	85	7.4	8.2
Ноябрь	742.1	755.3	725.9	—11.4	— 7.3	— 9.3	— 9.3	5.8	5	—34.4	16	—15.0	2.1	2.4	2.2	89	81	84	6.3	6.6
Декабрь	736.7	751.1	720.7	—15.0	—12.4	—13.2	—13.5	3.5	3	—36.5	24	—17.6	1.8	1.9	1.9	89	85	89	7.1	6.6
Годъ	744.7	778.7	705.1	— 3.5	2.5	— 1.3	— 0.8	31.8	—	—42.5	—	— 6.7	4.6	5.0	4.9	84	70	80	6.1	6.4
φ = 59° 2′ Кизелъ. λ = 57° 34′																				
Январь	731.6	753.4	698.3	—14.5	—13.5	—15.2	—14.4	— 0.6	20	—43.5	11	—18.6	1.6	1.6	1.5	85	84	84	8.7	8.6
Февраль	748.5	768.1	717.1	—21.0	—14.2	—19.5	—18.2	— 0.2	5	—39.5	1, 26	—25.3	1.0	1.3	1.1	79	76	79	4.7	4.3
Мартъ	751.2	768.6	738.4	—18.5	— 9.7	—14.8	—14.3	2.4	30	—37.1	5	—20.4	0.9	1.4	1.1	71	60	66	4.2	5.8
Апрѣль	742.9	752.0	722.6	— 3.4	3.3	— 1.5	— 0.5	11.7	7, 8	—22.5	15	— 8.7	2.7	3.2	2.8	72	55	66	4.9	5.0
Май	739.0	748.7	732.0	7.7	12.5	7.7	9.3	24.5	16	—13.5	3	1.9	5.6	6.4	6.0	69	58	75	6.9	7.4
Іюнь	735.3	744.2	725.5	11.9	16.7	12.2	13.6	26.2	23	— 1.5	12, 13	6.0	8.0	8.1	8.5	74	57	78	5.0	7.0
Іюль	735.8	740.7	724.2	18.9	22.7	18.1	19.9	31.6	11	4.5	2, 3	12.5	12.0	12.3	12.5	73	61	78	3.2	7.8
Августъ	738.0	751.0	725.4	11.5	18.2	12.3	14.0	29.6	7	— 0.6	2	6.3	8.3	9.1	8.6	82	59	80	4.0	4.1
Сентябрь	740.6	749.6	729.6	8.8	15.3	10.1	11.4	21.9	7	— 0.6	1	5.6	7.6	8.4	7.6	89	66	83	4.8	5.5
Октябрь	734.3	751.1	721.0	— 5.1	— 2.8	— 4.6	— 4.2	7.4	2	—15.0	15	— 6.5	2.6	2.9	2.7	80	76	79	8.7	9.5
Ноябрь	736.8	750.4	722.9	—10.0	— 6.6	— 9.1	— 8.6	4.1	5	—34.0	16	—13.5	2.1	2.4	2.2	78	78	79	7.0	7.0
Декабрь	730.7	745.1	713.4	—11.6	—10.0	—10.5	—10.7	1.9	4	—35.8	20	—14.1	2.0	2.1	2.0	83	83	84	8.7	8.7
Годъ	738.7	768.6	698.3	— 2.1	2.7	— 1.2	— 0.2	31.6	—	—43.5	—	— 6.2	4.5	4.9	4.7	78	68	78	6.0	6.7
φ = 58° 52′ Верхотурье. λ = 60° 47′																				
Январь	744.5	765.2	712.0	—13.8	—11.1	—14.3	—13.1	2.1	20	—41.8	11	—18.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.-
Февраль	763.2	783.0	732.4	—25.8	—13.9	—22.8	—20.8	3.3	6	—44.5	17	—29.5	—	—	—	—	—	—	5.2	4.-
Мартъ	766.1	785.7	749.9	—22.9	— 9.8	—17.2	—16.6	5.1	30	—43.6	3	—25.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.-
Апрѣль	755.7	764.7	734.8	— 3.0	4.7	— 0.4	0.4	14.9	8	—19.3	14	— 6.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.-
Май	752.1	762.8	739.7	7.1	13.0	9.0	9.7	25.3	16	— 3.6	2	2.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.-
Іюнь	747.6	756.6	737.1	11.9	17.7	13.8	14.5	29.5	23	— 2.7	12	6.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.-
Іюль	748.5	754.9	736.9	18.3	22.9	18.8	20.0	32.7	10	3.4	1	13.0	—	—	—	—	—	—	6.1	8.-
Августъ	750.2	765.0	738.6	11.4	19.3	13.3	14.7	30.9	7, 8	— 1.0	17	7.0	—	—	—	—	—	—	5.2	7.-
Сентябрь	754.3	765.9	740.1	6.9	15.4	9.2	10.5	22.9	18	— 1.5	21	4.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.-
Октябрь	747.2	765.1	733.8	— 5.2	— 1.7	— 4.7	— 3.9	3.7	26	—21.1	18	— 7.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.-
Ноябрь	750.2	764.4	735.3	—10.2	— 6.5	— 8.8	— 8.5	7.1	5	—32.8	11	—14.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.-
Декабрь	744.5	760.2	726.8	—13.4	—11.7	—12.7	—12.6	3.7	2, 3	—36.3	23	—17.4	—	—	—	—	—	—	7.3	8.-
Годъ	752.0	785.7	712.0	— 3.2	3.2	— 1.4	— 0.5	32.7	—	—44.5	—	— 7.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.-
φ = 58° 31′ Бисеръ. λ = 58° 49′																				
Январь	*712.0*	731.4	679.7	*—15.5*	—14.0	—15.6	*—15.0*	— 1.3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.-
Февраль	*728.2*	*746.5*	*700.0*	*—20.3*	—15.5	—18.9	*—18.2*	— 1.4	4	—31.6	—	—23.1	—	1.2	1.2	—	76	82	—	5.-
Мартъ	*731.0*	748.2	719.3	*—18.6*	—12.0	—15.0	*—15.1*	1.7	30	—33.3	2	—20.5	—	1.2	1.1	—	61	71	—	4.-
Апрѣль	*723.7*	732.8	707.4	*— 2.1*	*3.0*	*— 0.4*	*0.2*	12.3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	*720.6*	*729.5*	709.6	*7.7*	11.7	7.8	*9.1*	23.2	16	— 6.1	7	2.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.-
Іюнь	717.0	725.7	707.9	10.8	15.6	12.1	12.8	25.4	23	— 2.6	12	5.8	8.3	9.5	9.3	84	72	86	6.6	6.-
Іюль	718.2	723.4	707.9	16.7	20.8	16.4	18.0	29.6	10	2.4	4	12.0	11.4	11.8	11.4	30	65	81	5.3	6.-
Августъ	719.6	733.1	707.6	11.2	17.1	11.7	13.3	28.4	8	— 1.5	17	6.4	7.6	8.1	7.9	78	58	77		
Сентябрь	722.6	732.2	709.7	7.4	12.7	8.7	9.6	20.0	19	— 0.5	24	5.3	7.1	7.3	7.3	92	68	88	7.0	7.-
Октябрь	714.9	732.4	700.1	— 6.6	— 4.4	— 6.1	— 5.7	— 0.2	27	—17.6	31	— 7.9	2.7	2.8	2.7	92	83	9-	9.3	9.-
Ноябрь	717.7	729.7	704.6	—10.6	— 8.3	— 9.8	— 9.6	2.9	5	—28.5	16	—13.9	2.3	2.5	2.4	94	91	93	8.4	8.-
Декабрь	711.4	726.5	694.5	—12.2	—11.1	—11.6	—11.6	0.5	3	—30.1	21	—15.0	2.1	2.2	2.1	93	93	93	8.6	8.-
Годъ	719.7	748.2	679.7	— 2.7	1.3	— 1.7	— 1.0	29.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
Н = 194 м ? — Bogoslovsk. — G = 0.91 мм																									
5.6	4.5	0	4	1	0	0	31	32	2	23	14.2	5.9	24	8	8	0	0	0	0	4	11	7	30	31	Janvier
2.8	1.9	1	7	2	0	4	18	9	1	42	8.2	5.1	14	3	3	0	0	0	0	9	6	0	26	28	Février
3.3	2.0	7	17	9	5	0	7	12	0	36	6.9	3.9	22	4	4	0	0	0	0	12	4	2	28	31	Mars
4.1	3.0	11	15	1	3	1	11	14	7	27	24.3	12.6	25	6	6	0	0	0	0	9	7	1	7	28	Avril
4.6	2.2	12	14	7	1	2	9	13	10	25	34.0	11.2	5	11	3	0	1	3	1	2	9	1	0	11	Mai
4.6	2.4	22	11	3	7	3	11	10	6	17	105.9	16.1	2	14	2	0	1	1	1	1	12	4	0	3	Juin
4.7	2.4	6	17	7	10	7	14	14	5	13	113.7	21.2	24	13	0	0	2	9	2	0	10	1	0	0	Juillet
4.6	3.0	18	9	7	1	1	4	18	8	27	84.0	29.0	14	11	0	0	1	0	0	3	9	3	0	0	Août
3.7	1.6	8	5	17	10	3	9	4	1	33	32.0	10.8	30	13	0	0	0	1	0	1	10	0	0	0	Septembre
3.5	2.1	14	4	1	5	7	18	13	3	28	28.8	9.6	16	16	15	0	0	0	0	0	15	0	21	30	Octobre
4.1	3.9	3	12	1	2	1	32	11	1	27	16.7	3.7	6	10	10	0	0	0	0	2	6	5	23	28	Novembre
2.4	2.1	0	8	2	1	4	17	13	2	46	18.9	3.8	13, 18	10	10	0	0	0	0	2	10	1	25	29	Décembre
4.0	2.6	102	123	58	45	33	181	163	46	344	487.6	29.0	—	119	61	0	15	14	4	45	109	25	160	219	Année
Н = 265 м.2 — Kizel. — G = 0.86 мм																									
3.2	4.3	1	1	3	3	2	32	18	0	33	45.2	9.0	15	18	18	0	0	0	0	4	22	5	31	31	Janvier
2.0	2.2	1	4	6	2	5	7	6	3	50	8.1	3.4	14	5	5	0	0	0	0	11	8	2	28	28	Février
4.2	2.7	1	2	29	6	0	1	13	0	41	4.0	1.4	10, 22	3	3	0	0	0	0	11	5	2	28	31	Mars
3.1	1.4	5	5	1	1	2	4	9	6	57	22.6	11.6	22	3	3	0	0	0	0	13	6	0	9	30	Avril
2.4	0.4	9	1	2	3	2	7	9	4	56	46.2	11.0	31	11	2	0	3	1	0	2	14	0	1	10	Mai
2.7	0.1	8	2	0	1	0	1	9	8	61	68.0	16.8	14	11	2	0	2	1	0	5	10	1	0	2	Juin
2.4	0.2	4	2	1	4	5	3	1	1	72	74.4	13.4	16	13	0	0	3	3	0	5	4	1	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	6.8	27	8	0	0	0	0	0	14	9	0	0	1	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	17.5	30	9	1	0	0	0	0	7	11	0	0	2	Septembre
2.3	1.0	3	5	3	0	2	9	5	3	63	60.3	9.8	5	20	20	0	0	0	0	0	21	2	24	31	Octobre
3.5	2.4	2	7	0	0	0	17	18	3	43	73.6	13.4	12	20	18	0	0	0	0	7	18	4	24	29	Novembre
2.1	2.2	2	5	18	6	7	2	19	3	31	78.5	8.6	12	25	23	0	0	0	0	1	23	1	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	571.9	17.5	—	146	95	0	8	5	0	80	151	18	174	226	Année
Н = 117 м ? — Verkhotourïe. — G = 0.89 мм																									
7.0	5.2	3	0	0	1	4	20	33	4	24	17.3	8.0	24	7	7	0	0	0	0	3	9	2	29	31	Janvier
2.4	1.1	2	2	0	0	3	9	10	2	56	7.2	2.5	3	5	5	0	0	0	0	11	5	1	25	28	Février
3.2	1.7	6	2	16	2	0	0	11	1	55	1.9	1.5	22	2	2	0	0	0	0	13	3	0	28	31	Mars
5.0	1.9	12	2	8	3	1	6	17	5	36	22.2	8.2	25	9	9	0	0	0	0	8	8	0	7	28	Avril
4.9	2.0	12	4	9	2	5	6	12	11	32	49.6	11.7	31	12	0	0	6	0	0	2	12	3	0	10	Mai
4.7	1.0	20	6	6	5	3	3	7	6	34	62.1	12.1	18	13	1	0	4	0	0	0	13	0	0	2	Juin
4.7	0.7	12	5	3	11	5	9	6	8	33	47.3	10.5	23	12	0	1	7	0	0	3	14	0	0	0	Juillet
2.8	1.4	17	1	2	2	1	6	5	14	45	68.7	28.0	14	9	0	0	1	0	0	6	7	0	0	1	Août
2.4	0.7	6	3	6	10	2	5	2	0	56	17.5	4.2	9	10	0	0	0	0	0	1	11	0	0	1	Septembre
2.9	1.9	11	1	4	6	4	8	11	6	41	54.7	12.5	16	15	14	0	0	0	0	0	20	0	21	31	Octobre
3.7	3.4	8	3	1	1	1	17	25	2	32	22.8	4.8	12	11	11	0	0	0	0	3	15	1	21	27	Novembre
2.6	2.7	1	0	3	4	4	12	19	2	47	17.5	4.4	18	14	13	0	0	0	0	2	16	2	24	30	Décembre
3.9	2.0	110	29	58	47	33	101	158	61	491	388.8	28.0	—	119	62	1	18	0	0	52	133	9	155	220	Année
Н = 471 м.1 — Biser. — G = 0.78 мм																									
1.8	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	8.8	20	16	16	0	0	0	0	—	—	0	31	31	Janvier
1.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	4.1	6	7	7	0	0	0	0	—	—	0	28	28	Février
2.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	22	3	3	0	0	0	0	—	—	2	28	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	5.0	14	7	7	0	0	0	0	—	—	2	10	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	5.4	23	10	2	0	5	0	0	—	—	1	1	9	Mai
1.7	0.2	15	7	1	1	0	2	10	5	49	72.1	10.6	16	14	0	0	0	0	0	2	9	0	0	6	Juin
1.9	0.6	8	6	5	9	6	15	6	3	35	60.7	16.7	23	11	0	1	5	4	0	0	11	0	0	0	Juillet
2.0	1.2	9	7	5	2	1	12	8	15	34	32.7	13.6	21	10	0	0	0	1	0	6	7	2	0	1	Août
2.2	0.8	5	16	9	5	5	11	4	1	34	59.0	9.2	8	14	0	0	0	0	0	4	11	1	0	1	Septembre
3.5	1.9	6	6	2	1	5	13	22	9	29	72.7	11.0	5	25	25	0	0	0	0	0	27	1	31	31	Octobre
4.5	3.8	10	9	1	0	2	41	10	1	16	111.2	11.0	4	23	22	0	0	0	0	4	20	5	27	30	Novembre
2.7	2.8	5	4	0	0	20	23	17	2	22	80.1	16.5	4	22	22	0	0	0	0	1	22	1	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	597.5	16.7	—	162	104	1	10	5	0	—	—	15	186	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 58° 18′							**Чусовская.**													**λ = 57° 49′**
Январь	744.1	766.4	710.4	—13.5	—12.3	—14.2	—13.3	0.7	20, 21	—42.0	11	—17.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.
Февраль	760.8	781.7	730.0	—19.7	—13.2	—17.8	—16.9	1.5	5	—36.8	25	—22.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.
Мартъ	762.6	780.7	748.5	—15.9	— 8.2	—13.0	—12.4	4.1	30	—34.6	3	—18.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.
Апрѣль	753.7	763.3	731.7	— 1.2	5.7	0.4	1.6	14.2	8	—15.5	14	— 4.3	—	—	—	—	—	—	4.1	4.
Май	749.9	760.0	741.5	8.6	15.1	9.8	11.2	26.4	15	— 9.7	3	3.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.
Іюнь	746.7	756.5	737.1	12.7	18.8	14.0	15.2	27.4	23	— 0.2	12	8.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.
Іюль	746.6	753.1	731.8	18.8	24.5	19.3	20.9	34.4	10	6.8	30	13.7	—	—	—	—	—	—	4.9	6.
Августъ	749.1	762.1	737.0	11.9	20.3	13.7	15.3	31.6	9	2.2	2, 20	8.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.
Сентябрь	751.9	761.3	740.9	9.7	16.4	11.3	12.5	23.8	18	2.4	24	7.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.
Октябрь	746.4	764.2	729.8	— 3.4	— 1.4	— 3.2	— 2.7	2.5	6	—11.0	20	— 4.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.
Ноябрь	749.9	764.3	736.5	— 8.7	— 5.5	— 7.7	— 7.3	5.5	5	—31.4	16	—12.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.
Декабрь	743.2	758.0	724.4	—10.0	— 8.7	— 9.2	— 9.3	3.0	4	—31.4	25	—12.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.
Годъ	750.4	781.7	710.4	— 0.9	4.3	0.3	1.2	34.4	—	—42.0	—	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.
φ = 58° 17′							**Благодатка.**													**λ = 59° 45′**
Январь	726.4	745.8	694.5	—14.0	—12.3	—13.6	—13.3	0.4	20	—36.4	11	—16.7	1.6	1.6	1.5	83	75	80	7.8	8.
Февраль	743.5	762.0	713.8	—20.0	—15.3	—17.8	—17.7	1.7	6	—33.6	22	—22.1	1.1	1.3	1.1	85	74	79	6.1	5.
Мартъ	746.2	763.8	734.1	—19.6	—11.7	—14.0	—15.1	3.6	30	—35.0	2, 3	—20.2	0.8	1.1	1.0	78	58	62	6.5	6.
Апрѣль	737.6	746.7	716.1	— 3.1	3.7	0.5	0.4	13.2	7	—19.6	15	— 4.7	2.6	2.6	2.5	69	45	54	5.2	5.
Май	734.2	744.3	723.1	7.3	12.8	9.4	9.8	24.7	16	— 4.6	3	4.4	5.7	6.1	5.8	71	53	63	7.2	8.
Іюнь	730.5	739.6	721.4	11.1	15.9	13.3	13.4	26.0	23	0.0	12	8.2	7.6	7.8	7.8	76	60	68	6.7	7.
Іюль	731.5	737.2	721.8	16.9	21.3	18.0	18.7	31.4	10	7.8	2	13.7	11.2	11.2	11.4	77	60	74	6.0	7.
Августъ	733.1	746.9	721.6	11.4	18.2	13.8	14.5	30.1	7	1.3	17	8.8	7.7	8.1	8.0	78	56	71	5.4	6.
Сентябрь	736.5	746.8	723.6	7.6	13.9	10.7	10.7	20.6	18	1.4	21	6.4	7.2	7.5	7.4	92	65	78	8.0	7.
Октябрь	729.1	747.2	714.0	— 5.1	— 3.0	— 4.6	— 4.2	1.7	27	—13.9	31	— 6.2	3.0	3.0	3.0	93	79	89	8.9	8.
Ноябрь	732.1	745.0	718.0	— 9.3	— 7.1	— 8.5	— 8.3	4.4	5	—28.3	15	—12.4	2.4	2.6	2.4	89	86	87	7.9	8.
Декабрь	726.2	740.7	709.0	—11.6	—10.4	—11.4	—11.1	2.0	3	—28.6	21	—14.1	2.1	2.2	2.0	88	85	87	8.3	8.
Годъ	733.9	763.8	694.5	— 2.4	2.2	— 0.4	— 0.2	31.4	—	—36.4	—	— 4.6	4.4	4.6	4.5	82	66	74	7.0	7.
φ = 58° 1′							**Пермь.**													**λ = 56° 16′**
Январь	742.1	764.0	708.4	—13.5	—12.8	—13.0	—13.1	0.8	20	—38.0	11	—16.5	1.7	1.7	1.7	85	82	85	8.6	8.
Февраль	758.0	779.0	726.8	—19.1	—14.6	—16.5	—16.7	1.0	5	—34.6	25	—20.9	1.1	1.3	1.2	82	72	78	6.7	6.
Мартъ	760.0	777.3	744.8	—16.6	— 9.2	—12.7	—12.8	1.4	30	—31.6	5	—17.5	1.1	1.4	1.2	76	56	66	6.0	5.
Апрѣль	751.9	761.4	729.7	— 2.0	4.4	0.4	0.9	11.7	20	—16.0	15	— 4.3	3.0	3.0	2.9	71	48	60	4.9	5.
Май	747.6	757.9	739.0	10.0	15.4	11.9	12.4	26.3	15	— 5.2	3	6.6	6.8	6.6	6.9	70	50	64	6.5	7.
Іюнь	743.8	753.2	734.7	13.2	18.2	15.4	15.6	27.4	29	1.1	13	9.7	8.7	8.8	8.8	74	55	66	5.8	7.
Іюль	743.9	748.8	733.6	18.8	23.9	20.2	21.0	32.1	10	8.2	30	15.3	12.5	12.2	12.1	77	56	69	5.3	6.
Августъ	746.5	758.6	733.8	12.7	19.5	15.2	15.8	31.4	9	4.1	23	9.4	8.7	8.8	8.9	79	55	71	6.1	6.
Сентябрь	748.3	757.0	737.0	9.7	15.9	12.2	12.6	22.3	6	2.5	12	8.3	7.6	8.4	8.3	85	65	78	8.4	8.
Октябрь	743.5	761.4	727.9	— 3.4	— 1.9	— 3.1	— 2.8	2.2	10	—10.8	20, 31	— 4.6	3.1	3.2	3.1	85	77	83	9.6	9.
Ноябрь	746.7	761.0	732.6	— 7.3	— 5.2	— 6.5	— 6.3	4.2	5	—31.6	16	—10.3	2.7	3.0	2.7	85	83	84	8.2	8.
Декабрь	740.0	755.4	721.2	— 9.5	— 8.5	— 8.5	— 8.8	2.9	3	—31.6	25	—12.0	2.3	2.4	2.4	82	82	82	9.3	9.
Годъ	747.7	779.0	708.4	— 0.6	3.8	1.2	1.5	32.1	—	—38.0	—	— 3.1	4.9	5.1	5.0	79	65	74	7.1	7.
φ = 57° 54′							**Нижне-Тагильскъ.**													**λ = 59° 56′**
Январь	734.7	754.6	701.7	—13.2	—10.4	—12.4	—12.0	1.2	21	—39.4	11	—16.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.
Февраль	751.9	770.0	722.9	—21.2	—15.4	—16.7	—17.8	1.2	5	—42.2	17	—24.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.
Мартъ	754.2	772.9	741.0	—18.2	—11.7	—12.5	—14.1	4.4	30	—39.8	3, 5	—21.9	—	—	—	—	—	—	4.3	3.
Апрѣль	745.4	754.8	722.8	— 0.5	5.1	2.9	2.5	14.4	8	—23.5	16	— 4.5	—	—	—	—	—	—	3.8	3.
Май	741.6	751.9	732.1	10.4	14.2	11.7	12.1	26.9	16	— 2.6	2, 3	4.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.
Іюнь	737.5	746.9	729.0	14.0	17.2	15.8	15.7	27.5	23	0.9	12	8.6	—	—	—	—	—	—	6.3	8.
Іюль	738.4	744.1	728.4	19.4	23.2	20.5	21.0	31.9	11	6.7	2	15.8	—	—	—	—	—	—	5.3	7.
Августъ	740.2	754.1	728.6	14.6	19.7	16.5	16.9	31.3	10	4.0	20, 31	8.9	—	—	—	—	—	—	4.4	6.
Сентябрь	743.8	753.8	734.7	9.8	15.3	12.7	12.6	22.6	18	1.0	24	6.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.
Октябрь	736.6	754.4	719.9	— 3.2	— 0.7	— 2.9	— 2.3	5.2	1	—14.6	31	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.8	9.
Ноябрь	740.6	753.2	725.7	— 8.5	— 5.7	— 6.9	— 7.0	7.0	5	—28.5	10	—11.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.
Декабрь	734.8	749.3	717.2	—11.1	— 8.7	—10.1	—10.0	3.2	—	—34.5	24	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Годъ	741.6	772.9	701.7	— 0.6	3.5	1.6	1.5	31.9	—	—42.2	—	— 4.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.

Tchousovskaïa.

$H = 144.^{m}9$ $G = 0.^{mm}83$

Скор. вѣтра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	0	0	0	0	4	19	—	29	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	0	0	0	0	8	9	—	25	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	5	—	28	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	13	7	—	4	28	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	0	3	7	—	0	6	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	5	9	—	0	1	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	3	7	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	8	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	7	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	26	—	18	31	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	16	0	0	0	0	3	20	—	20	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	16	0	0	0	0	0	21	—	23	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	0	64	145	—	147	211	Année

Blagodatka.

$H = 316.^{m}0$ $G = 0.^{mm}81$

9.5	9.5	2	0	0	2	4	30	42	10	3	8.3	2.8	28	13	13	0	0	0	0	2	16	13	30	31	Janvier
5.5	6.1	12	13	5	1	5	15	20	5	8	4.4	1.8	14	6	6	0	0	0	0	5	7	5	26	28	Février
7.1	7.6	19	22	17	7	0	5	13	1	9	5.7	2.0	22	7	7	0	0	0	0	5	5	8	28	31	Mars
6.4	4.6	9	14	6	2	4	13	17	14	11	18.8	3.9	13	10	10	0	0	0	0	9	9	4	9	25	Avril
6.5	4.1	11	13	7	3	3	11	21	8	16	40.4	15.6	31	17	1	2	3	2	0	2	15	7	1	4	Mai
4.9	2.0	18	10	1	1	1	12	8	13	26	89.6	21.2	18	17	2	0	3	3	1	0	10	4	0	1	Juin
6.7	2.9	14	12	4	13	7	9	12	7	15	63.9	32.0	23	14	0	0	7	1	3	4	11	6	0	0	Juillet
4.6	2.8	14	8	1	2	4	12	8	8	36	79.2	20.6	14	14	0	1	3	2	1	6	8	1	0	0	Août
4.6	4.5	10	8	11	8	5	12	3	3	30	22.5	6.2	9	18	0	0	0	0	0	1	12	2	0	0	Septembre
6.5	5.3	11	7	2	4	7	13	15	22	12	52.4	11.3	5	18	18	0	0	0	0	0	24	2	24	31	Octobre
9.6	8.4	11	7	1	1	4	32	19	5	10	38.6	12.8	26	14	14	0	0	0	0	2	19	11	23	28	Novembre
6.4	5.9	3	4	0	5	6	32	26	3	14	19.1	3.6	21	22	22	0	0	0	0	2	20	6	25	31	Décembre
6.6	5.3	134	118	55	49	50	196	204	99	190	442.9	32.0	—	170	93	3	16	8	5	38	156	69	166	210	Année

Perm.

$H = 166.^{m}7$ $G = 0.^{mm}83$

7.1	5.6	1	1	1	6	13	43	23	1	4	47.8	7.0	28	27	25	0	0	0	0	1	24	9	29	31	Janvier
4.7	2.9	0	9	18	10	15	13	9	0	10	12.2	5.2	3	12	12	0	0	0	0	7	15	2	26	28	Février
6.4	4.2	0	9	38	11	2	19	7	0	7	5.7	1.8	26	7	7	0	0	0	0	7	8	0	28	31	Mars
5.5	3.4	7	20	0	9	2	22	15	7	8	13.3	4.2	12, 22	6	5	0	0	0	0	11	9	2	4	27	Avril
5.9	3.0	8	12	10	9	4	19	16	8	7	24.3	7.2	26	13	0	1	2	1	2	1	11	0	0	4	Mai
4.3	2.2	16	18	8	6	4	10	9	8	11	58.6	23.8	15	11	0	1	3	1	0	3	9	0	0	0	Juin
5.3	3.0	5	11	14	20	7	12	14	3	7	59.7	20.8	12	15	0	0	4	5	1	2	7	2	0	0	Juillet
4.9	2.8	16	15	6	5	7	10	12	10	12	28.0	8.7	13	11	0	0	2	0	0	5	7	3	0	0	Août
5.5	4.8	2	10	27	29	4	8	2	1	7	50.6	12.0	10	12	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	Septembre
5.4	2.5	12	8	4	5	12	9	19	10	14	76.7	14.0	27	25	23	0	0	0	0	0	29	0	17	31	Octobre
5.4	5.0	5	7	5	6	4	35	18	4	6	85.3	17.3	26	21	19	0	0	0	0	3	20	5	21	28	Novembre
5.0	5.5	2	2	4	14	20	25	10	4	12	52.0	4.6	4	26	24	0	0	0	0	0	25	10	23	27	Décembre
5.4	3.7	74	122	135	130	94	225	154	56	105	514.2	23.8	—	186	115	2	12	7	3	40	175	33	148	207	Année

Nijne-Tagilsk.

$H = 233.^{m}0$ $G = 0.^{mm}80$

4.5	5.0	0	0	0	1	19	30	6	0	37	15.0	7.5	24	4	4	0	0	0	0	3	20	2	29	31	Janvier
2.9	1.0	0	0	0	0	3	6	3	0	72	7.7	3.5	14	4	4	0	0	0	0	9	10	0	26	28	Février
3.7	2.3	4	6	3	2	0	2	7	0	69	8.0	3.5	22	4	4	0	0	0	0	14	9	0	28	31	Mars
3.0	1.3	4	4	0	1	2	2	6	2	69	10.9	4.0	12	4	4	0	0	0	0	13	9	0	3	25	Avril
3.2	2.0	3	1	0	1	7	9	7	8	57	39.0	20.0	31	11	0	1	3	0	0	3	17	3	0	4	Mai
2.1	1.6	3	0	0	3	6	2	12	13	51	151.0	80.0	2	14	1	0	2	0	0	2	12	0	0	0	Juin
2.7	2.8	5	0	5	10	12	6	9	8	38	74.6	17.1	11	11	0	1	4	0	0	4	14	0	0	0	Juillet
3.0	2.3	4	1	1	3	3	5	17	12	47	53.3	16.0	13	9	0	0	0	0	0	6	12	0	0	0	Août
3.2	3.1	0	2	6	11	9	2	7	5	48	30.9	12.0	28	9	0	0	0	0	0	3	17	0	0	0	Septembre
3.5	1.6	1	0	0	3	6	19	5	3	56	72.7	16.5	16	12	12	0	0	0	0	0	27	0	14	31	Octobre
3.9	3.6	2	0	0	1	16	21	6	7	37	45.5	15.0	26	11	11	0	0	0	0	2	19	1	20	27	Novembre
3.0	3.4	0	0	1	5	28	16	2	1	40	54.0	9.5	22	9	8	0	0	0	0	2	20	0	23	27	Décembre
3.5	2.5	26	14	16	41	111	120	87	59	621	562.6	80.0	—	102	48	2	9	0	0	61	186	6	143	204	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébule
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
	$\varphi = 57° 41'$						**Ирбитъ.**												$\lambda = 63° 2'$
Январь	749.8	769.9	718.4	—12.5	— 9.8	—12.1	—11.5	2.9	21	—33.5	10	—15.4	—	—	—	—	—	—	7.5
Февраль	767.3	785.9	739.2	—22.5	—15.3	—19.1	—19.0	2.2	5	—39.5	21	—24.6	—	—	—	—	—	—	5.4
Мартъ	769.2	787.9	754.2	—19.7	—10.0	—14.6	—14.8	5.9	30, 31	—35.8	3	—20.8	—	—	—	—	—	—	5.2
Апрѣль	759.1	769.2	734.4	— 1.4	5.0	0.9	1.5	13.9	7	—16.8	15, 16	— 4.1	—	—	—	—	—	—	4.8
Май	755.5	765.9	744.3	8.9	14.2	10.1	11.1	25.1	10	— 5.2	3	5.3	—	—	—	—	—	—	5.6
Іюнь	750.6	760.3	742.7	14.4	19.8	15.6	16.6	31.2	24	1.0	12	10.3	—	—	—	—	—	—	5.1
Іюль	751.9	757.1	742.0	18.5	24.0	19.1	20.5	33.5	11	8.5	1	14.9	—	—	—	—	—	—	4.5
Августъ	753.1	767.1	742.5	13.4	20.6	14.8	16.3	31.8	8	3.2	18	9.4	—	—	—	—	—	—	4.1
Сентябрь	757.9	770.4	745.3	8.9	16.8	11.7	12.5	24.9	18	0.7	21	7.4	—	—	—	—	—	—	6.1
Октябрь	750.9	769.1	736.2	— 2.9	— 0.2	— 2.5	— 1.9	4.5	1	—13.7	31	— 4.3	—	—	—	—	—	—	9.4
Ноябрь	754.5	768.5	739.4	— 8.3	— 5.6	— 6.8	— 6.9	6.5	6	—27.8	11	—11.3	—	—	—	—	—	—	7.3
Декабрь	749.7	764.9	733.6	—10.0	— 8.5	— 9.8	— 9.4	3.9	3	—31.9	24	—13.1	—	—	—	—	—	—	5.8
Годъ	755.8	787.9	718.4	— 1.1	4.2	0.6	1.2	33.5	—	—39.5	—	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.9
	$\varphi = 57° 23'$						**Кунгуръ.**												$\lambda = 56° 56'$
Январь	739.7	761.5	706.2	—14.4	—13.3	—13.9	—13.9	1.0	21	—42.3	11	—18.1	—	—	—	—	—	—	9.0
Февраль	*755.0*	774.7	*726.0*	*—19.1*	*—14.3*	*—17.5*	*—17.0*	1.3	5	—37.0	26	—22.2	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	756.7	773.8	*742.0*	—18.1	—10.2	—13.9	—14.1	1.0	30	—35.4	5	—19.6	—	—	—	—	—	—	5.6
Апрѣль	748.7	758.8	725.2	— 2.6	3.3	— 0.1	0.2	9.6	20	—15.6	15	— 5.6	—	—	—	—	—	—	4.3
Май	744.5	754.6	735.6	10.5	15.7	11.7	12.6	26.7	16	— 6.1	3	5.7	—	—	—	—	—	—	5.9
Іюнь	740.6	750.1	731.9	13.6	18.3	14.7	15.5	27.3	27	— 2.0	12	8.2	—	—	—	—	—	—	6.0
Іюль	741.0	745.9	731.6	18.8	23.6	19.2	20.5	33.1	11	5.7	30	14.0	—	—	—	—	—	—	5.9
Августъ	743.3	755.1	731.5	12.8	19.1	12.9	14.9	*30.0*	8	0.4	2	7.6	—	—	—	—	—	—	4.6
Сентябрь	745.5	754.1	734.2	8.7	15.3	10.6	11.5	21.5	6, 20	3.9	—	7.0	—	—	—	—	—	—	7.6
Октябрь	740.4	759.2	722.6	— 3.7	— 1.9	— 3.3	— 3.0	2.0	3, 6	—11.9	19, 20	— 4.9	—	—	—	—	—	—	9.5
Ноябрь	744.1	758.4	730.3	— 7.5	— 5.3	— 6.6	— 6.5	4.8	5	—33.5	16	—10.8	—	—	—	—	—	—	8.1
Декабрь	737.5	753.6	718.9	— 9.3	— 8.4	— 8.5	— 8.7	*3.0*	3	—31.4	25	—12.1	—	—	—	—	—	—	8.9
Годъ	744.8	774.7	706.2	— 0.9	3.5	0.4	1.0	33.1	—	—42.3	—	— 4.2	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 56° 50'$						**Екатеринбургъ.**												$\lambda = 60° 35'$
Январь	730.9	749.8	698.9	—13.4	—11.0	—13.2	—12.5	1.0	21	—35.4	11	—16.3	1.6	1.7	1.5	85	77	83	8.0
Февраль	746.6	764.3	720.0	—21.2	—14.0	—17.8	—17.7	2.0	6	—37.5	17	—22.8	1.0	1.4	1.2	86	73	82	5.0
Мартъ	748.1	765.2	736.3	—19.7	—10.8	—15.0	—15.2	3.6	31	—37.5	3	—20.3	0.9	1.3	1.1	83	62	72	4.9
Апрѣль	739.9	750.5	715.6	— 2.7	4.3	0.4	0.7	13.3	7	—18.9	16	— 4.6	3.0	3.1	3.0	76	51	63	4.5
Май	736.8	746.3	727.8	8.8	15.2	10.6	11.5	25.0	13	— 4.9	3	5.1	6.1	6.0	6.2	70	46	63	5.5
Іюнь	732.4	741.9	724.7	13.2	18.4	14.5	15.4	28.2	23	— 0.7	12	8.9	8.6	7.9	8.4	74	51	67	5.3
Іюль	733.8	739.0	725.2	17.2	22.6	18.3	19.4	32.9	11	6.1	2	13.4	11.4	11.6	11.4	78	58	72	4.7
Августъ	735.1	747.6	724.2	10.9	19.3	14.5	14.9	31.0	9	2.5	12	8.1	7.8	7.2	7.9	82	48	67	5.4
Сентябрь	738.5	749.1	728.1	8.0	15.2	10.6	11.3	21.8	19	— 1.2	22	6.8	7.4	7.7	7.8	92	62	82	7.7
Октябрь	731.8	751.0	714.4	— 3.9	— 1.8	— 3.5	— 3.1	3.6	1	—13.1	31	— 5.1	3.3	3.2	3.2	91	77	87	9.4
Ноябрь	735.6	749.1	721.6	— 8.3	— 5.5	— 7.2	— 7.0	5.0	5	—28.2	11	—11.1	2.4	2.7	2.6	85	80	84	7.8
Декабрь	730.1	745.0	712.0	— 8.9	— 7.4	— 9.3	— 8.5	2.5	3	—24.9	21	—11.9	2.3	2.4	2.3	86	81	86	8.4
Годъ	736.6	765.2	698.9	— 1.7	3.7	0.2	0.7	32.9	—	—37.5	—	— 4.2	4.6	4.7	4.7	82	64	76	6.4
	$\varphi = 56° 48'$						**Ревда.**												$\lambda = 59° 5'$
Январь	729.2	748.8	696.8	—13.9	—11.3	—13.8	—13.0	0.3	21	—43.6	11	—17.4	1.5	1.8	1.6	88	81	87	8.0
Февраль	744.7	763.1	717.5	—23.8	—13.4	—19.9	—19.0	4.0	6	—44.2	17	—27.3	1.0	1.5	1.2	88	76	87	5.8
Мартъ	746.1	763.5	733.5	—22.8	— 9.9	—17.3	—16.7	4.7	31	—44.1	3	—24.6	0.8	1.4	1.1	85	62	78	4.3
Апрѣль	738.1	749.2	713.3	— 3.0	4.5	— 0.8	0.2	13.7	7	—24.4	16	— 6.0	3.1	3.3	3.4	82	53	76	4.4
Май	734.8	744.8	725.7	9.0	15.6	9.3	11.3	26.0	13	— 4.6	1	3.2	6.4	6.3	6.7	74	46	73	5.9
Іюнь	730.6	740.1	722.4	14.0	18.2	13.4	15.2	27.4	24	— 1.6	6	7.6	9.0	8.7	9.2	73	57	78	5.7
Іюль	731.9	736.8	723.6	18.4	22.6	17.2	19.4	29.8	11	2.4	2	11.9	11.8	11.6	11.6	74	57	78	4.7
Августъ	733.2	745.7	722.4	11.7	19.2	12.5	14.5	31.0	9	0.5	12	6.4	8.4	8.5	8.4	82	55	78	5.9
Сентябрь	736.5	746.6	726.0	8.1	14.8	9.6	10.8	20.6	18	— 1.8	22	5.8	7.4	8.1	8.0	91	66	89	9.1
Октябрь	729.9	748.6	711.5	— 3.6	— 1.6	— 3.3	— 2.8	3.1	10	—18.5	31	— 5.2	3.4	3.7	3.4	92	86	91	9.8
Ноябрь	733.9	747.0	720.1	— 8.7	— 5.6	— 7.6	— 7.3	4.4	5	—32.7	11	—12.0	—	—	—	—	—	—	8.5
Декабрь	728.1	743.6	710.6	— 9.4	— 7.7	— 9.3	— 8.8	2.5	3	—31.6	21	—12.9	—	—	—	—	—	—	8.5
Годъ	734.8	763.5	696.8	— 2.0	3.8	— 0.8	0.3	31.0	—	—44.2	—	— 5.9	—	—	—	—	—	—	5.7

Irbit.

$H = 760^{m}$? $G = 0.82^{mm}$

Скор. вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осад. Précipit.	*	▲	☇	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	Бура. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°	Mois.
4.5	3.0	2	0	1	2	22	38	19	2	7	10.8	5.5	28	10	10	0	0	0	0	2	14	3	29	31	Janvier
3.0	2.4	5	3	1	4	4	13	13	11	30	10.6	4.0	8	7	7	0	0	0	0	8	3	0	25	28	Février
3.6	3.1	14	10	12	8	2	8	9	8	22	3.3	1.5	22	4	4	0	0	0	0	10	2	1	28	31	Mars
4.7	3.2	18	6	8	8	6	12	17	11	4	16.4	5.4	14	8	8	0	0	0	0	10	6	1	4	26	Avril
3.5	3.7	15	6	6	10	15	14	9	15	3	41.7	8.0	5	17	1	1	4	1	0	3	5	1	0	5	Mai
4.5	1.7	18	6	5	8	13	10	3	16	11	107.9	49.1	25	16	0	2	8	0	0	5	6	2	0	0	Juin
4.9	1.9	9	8	6	11	11	10	12	10	16	28.5	7.1	24	13	0	0	4	0	0	8	4	0	0	0	Juillet
3.5	1.9	12	11	3	6	9	5	6	22	19	17.9	4.6	22	10	0	0	2	0	0	12	4	3	0	0	Août
4.1	1.8	8	7	11	15	8	13	2	2	24	24.2	8.1	2	12	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	Septembre
3.1	2.0	9	1	2	6	14	22	9	18	12	30.6	6.7	5	17	16	0	0	0	0	0	26	0	12	29	Octobre
4.9	2.0	11	5	1	1	7	35	18	5	6	43.0	13.0	26	15	15	0	0	0	0	2	15	0	21	26	Novembre
4.0	2.7	2	4	4	12	25	29	8	3	6	17.0	3.8	4	13	12	0	0	0	0	1	5	0	24	27	Décembre
4.3	2.8	123	67	60	91	136	209	125	123	160	351.9	49.1	—	142	73	3	18	1	0	63	94	11	143	203	Année

Koungour.

$H = 204^{m}$? $G = 0.80^{mm}$

3.4	3.6	0	0	0	2	22	22	19	3	15	22.4	4.1	28	17	17	0	0	0	0	2	*18*	0	29	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	28	Février
3.4	*1.3*	1	11	19	8	5	6	9	0	31	2.6	1.3	20	5	5	0	0	0	0	11	*7*	0	29	31	Mars
2.0	*1.2*	13	3	1	4	15	7	8	9	24	14.5	6.2	14	4	3	0	0	0	0	*9*	5	0	5	30	Avril
4.0	1.4	14	4	8	3	10	8	21	5	12	24.0	9.1	31	10	0	0	0	0	0	3	*10*	0	0	4	Mai
2.2	1.1	37	0	1	0	8	9	5	8	18	36.8	7.1	20	11	0	0	0	0	0	2	12	0	0	1	Juin
2.8	0.9	10	4	2	3	19	13	14	3	19	88.0	26.5	15	14	0	0	0	0	0	2	*8*	0	0	0	Juillet
1.7	0.7	*16*	*1*	*3*	*2*	*4*	*4*	*13*	*4*	*31*	67.0	29.4	14	9	0	0	0	0	0	*7*	*9*	0	0	0	Août
3.0	0.8	5	0	12	8	13	8	3	2	30	48.5	12.2	28	11	0	0	0	0	0	4	*8*	0	0	0	Septembre
1.2	2.9	19	1	1	1	*12*	4	16	7	28	30.8	5.1	15	16	14	0	0	0	0	0	*24*	0	18	30	Octobre
2.2	*4.7*	*7*	*0*	*2*	*1*	*17*	*24*	*13*	*3*	*12*	48.1	16.6	26	19	14	0	0	0	0	2	*15*	0	21	27	Novembre
4.0	3.6	*3*	*1*	*2*	*4*	*22*	*11*	*13*	*1*	*23*	25.6	4.0	13	19	18	0	0	0	0	1	*14*	0	23	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	209	Année

Ekaterinbourg.

$H = 292.3^{m}$ $G = 0.73^{mm}$

7.0	6.5	5	0	0	4	6	19	53	5	1	7.5	2.9	24	8	8	0	0	0	0	2	16	5	30	31	Janvier
3.7	3.8	7	11	8	7	12	6	19	6	8	2.5	0.7	14	6	6	0	0	0	0	9	7	1	25	28	Février
5.1	4.3	18	19	10	17	3	2	17	5	2	11.3	2.1	21	9	9	0	0	0	0	9	4	1	28	31	Mars
5.5	3.9	13	8	6	8	4	6	26	16	3	25.2	10.5	14	8	8	0	0	0	0	9	5	1	6	29	Avril
5.7	3.2	13	8	5	9	9	8	16	14	11	26.3	6.0	11	14	1	1	6	1	2	2	7	4	0	6	Mai
4.6	3.4	22	11	5	2	6	8	15	14	7	53.7	16.5	23	15	1	1	4	4	0	2	8	1	0	1	Juin
5.6	3.6	15	9	6	13	15	6	12	14	3	56.7	13.7	11	12	0	0	7	0	0	6	7	2	0	0	Juillet
4.5	2.8	15	12	3	6	7	7	15	14	14	57.0	26.8	14	10	0	1	2	1	0	7	9	0	0	0	Août
4.4	3.7	12	7	8	19	13	10	8	4	9	50.1	12.3	1	16	0	0	1	0	0	1	8	0	0	1	Septembre
5.7	4.5	14	1	2	7	13	6	33	11	6	54.8	10.8	15	21	21	0	0	0	0	0	27	1	18	31	Octobre
6.7	6.2	13	3	0	4	4	17	42	7	0	54.5	21.5	8	16	16	0	0	0	0	2	19	3	21	26	Novembre
5.4	5.1	1	1	2	9	17	25	27	3	8	12.7	5.6	21	11	11	0	0	0	0	0	17	5	23	27	Décembre
5.3	4.2	148	90	55	105	109	120	283	113	72	412.3	26.8	—	146	81	3	20	6	2	49	134	24	151	211	Année

Revda.

$H = 314^{m}$? $G = 0.72^{mm}$

3.0	2.8	0	0	0	2	1	14	44	2	30	24.8	8.3	20	8	8	0	0	0	0	2	17	4	30	31	Janvier
1.5	0.7	0	2	5	0	0	6	12	2	57	2.9	2.0	14	2	2	0	0	0	0	6	6	1	24	28	Février
2.5	1.2	2	13	12	3	0	0	12	3	48	2.4	1.5	23	4	4	0	0	0	0	9	5	0	27	31	Mars
2.1	0.9	5	2	6	1	2	3	16	9	46	6.9	2.6	11	5	5	0	0	0	0	9	5	1	5	30	Avril
3.2	0.4	4	4	2	2	1	4	21	9	46	10.1	6.6	15	3	0	1	4	1	0	3	9	1	0	6	Mai
2.5	0.4	9	4	1	3	3	8	9	11	42	50.2	13.7	17	10	1	2	2	1	0	2	10	0	0	1	Juin
4.3	0.5	3	11	4	3	13	3	10	6	40	36.6	12.0	11	8	0	0	2	3	0	6	5	3	0	0	Juillet
2.4	0.5	11	8	1	1	3	0	11	9	49	53.9	45.7	14	4	0	0	0	0	1	7	10	0	0	0	Août
2.8	0.4	5	3	3	6	5	6	6	3	53	28.8	7.2	7	9	0	0	0	0	0	1	12	0	0	1	Septembre
1.6	1.4	6	0	2	2	5	6	14	10	48	36.0	7.5	15	15	15	0	0	0	0	0	28	0	16	31	Octobre
1.8	1.7	3	2	0	0	1	13	25	5	41	52.6	24.1	26	10	8	0	0	0	0	1	19	2	22	27	Novembre
1.9	2.3	0	0	0	0	1	18	25	2	47	16.7	8.1	21	8	8	0	0	0	0	2	17	3	25	29	Décembre
2.5	1.1	48	49	36	23	35	81	205	71	547	321.9	45.7	—	86	51	3	8	5	1	48	143	15	149	215	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 56° 38′ Красноуфимскъ. λ = 57° 41′																				
Январь	737.3	757.8	704.0	—13.9	—12.5	—13.7	—13.4	1.2	21	—43.1	11	—17.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Февраль	752.0	770.5	724.4	—21.9	—13.8	—20.2	—18.6	1.6	5	—38.5	25	—26.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.
Мартъ	753.2	770.0	740.1	—20.9	—10.9	—15.9	—15.9	3.0	29	—42.0	3	—23.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.
Апрѣль	745.6	756.4	721.8	— 3.7	3.1	— 1.3	— 0.6	10.0	21	—15.8	16	— 6.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.
Май	741.8	751.9	733.4	10.1	16.9	9.9	12.3	27.3	26	— 5.9	1, 3	2.8	—	—	—	—	—	—	6.2	7.
Іюнь	737.6	746.9	729.5	14.2	19.5	13.1	15.6	27.4	24	— 2.7	6	7.7	—	—	—	—	—	—	6.6	8.
Іюль	738.4	743.3	730.6	18.4	23.7	17.4	19.8	31.1	11	4.6	30	11.7	—	—	—	—	—	—	5.5	7.
Августъ	740.4	751.4	729.7	11.8	19.7	11.4	14.3	31.3	8	*0.2*	2	6.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.
Сентябрь	742.8	751.3	732.0	7.9	16.1	9.0	11.0	21.3	6	— 0.2	4	4.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.
Октябрь	737.5	756.7	718.4	— 3.2	— 1.2	— 3.3	— 2.6	3.8	14	—13.4	18	— 4.9	—	—	—	—	—	—	10.0	9.
Ноябрь	741.7	756.1	729.1	— 7.9	— 5.2	— 6.8	— 6.6	5.0	5	—31.5	16	—11.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Декабрь	735.4	751.4	719.6	— 9.2	— 7.3	— 8.0	— 8.2	2.4	3	—30.6	21	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.7	9.
Годъ	742.0	770.5	704.0	— 1.5	4.0	— 0.7	0.6	31.3	—	—43.1	—	— 5.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.
φ = 56° 1′ Шадринская ферма. λ = 63° 52′																				
Январь	747.0	765.4	718.2	—14.4	—12.5	—14.0	—13.6	1.5	21	—35.3	11, 12	—17.9	1.5	1.6	1.5	86	77	83	6.3	5.
Февраль	762.4	779.1	737.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	763.1	780.1	750.7	—19.6	—13.1	—16.5	—16.4	*6.0*	31	—36.4	2	—21.8	0.9	1.2	1.0	82	70	77	4.7	5.
Апрѣль	754.1	766.0	726.1	— 1.2	4.0	0.1	1.0	*12.0*	22	—16.6	15	— 4.0	3.5	3.6	3.6	80	59	76	4.9	5.
Май	750.9	760.6	740.4	8.6	15.2	11.2	11.7	25.6	27	— 3.8	1	5.2	6.8	6.3	6.7	77	49	66	6.6	6.
Іюнь	745.6	755.5	738.3	15.1	*21.4	15.6	17.4	32.1	21	0.1	4	10.8	9.7	8.9	9.4	72	45	68	6.0	6.
Іюль	747.2	752.8	739.0	18.2	25.0	18.9	20.7	33.2	28	6.2	1	14.1	11.9	11.5	12.0	77	50	75	4.5	5.
Августъ	748.1	759.9	736.9	13.1	21.0	14.9	16.3	32.0	9	2.7	12	9.2	8.8	8.7	9.0	77	47	72	4.5	5.
Сентябрь	752.6	765.5	741.5	9.2	16.9	11.8	12.6	24.1	19	0.6	21	7.9	*7.4*	*7.6*	*8.0*	*87*	*55*	*77*	6.9	6.
Октябрь	746.6	765.8	730.3	— 2.3	— 0.1	— 2.1	— 1.5	6.3	1	—13.5	21	— 4.2	*3.6*	*3.6*	*3.4*	*90*	*75*	*84*	9.0	8.
Ноябрь	750.7	764.2	734.4	— 8.2	— 5.8	— 6.5	— 6.8	4.6	6	—28.1	12	—11.3	*2.6*	*2.9*	*2.8*	*85*	*81*	85	7.9	7.
Декабрь	746.4	759.8	*733.5*	— 9.5	— 7.8	— 9.7	— 9.0	*3.0*	2	—28.3	9	—13.7	2.3	2.3	2.2	88	83	86	6.4	7.
Годъ	751.2	780.1	718.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 37′ Подгай. λ = 22° 54′																				
Январь	750.8	764.8	729.5	— 1.3	— 0.1	— 1.5	— 1.0	4.5	20	—17.6	25	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.
Февраль	744.4	763.5	*725.3*	— 4.0	— 2.0	— 3.8	— 3.3	2.8	15	—12.7	12	— 6.3	—	—	—	—	—	—	9.3	8.
Мартъ	746.8	758.6	730.7	— 2.5	0.9	— 1.6	— 1.1	4.0	25, 30	—10.0	10	— 4.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.
Апрѣль	749.1	761.0	732.4	1.9	6.5	2.7	3.7	14.0	25	— 5.4	11	0.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.
Май	746.6	755.8	732.9	10.7	16.4	10.1	12.4	27.1	22	2.7	30	7.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.
Іюнь	746.9	754.7	733.6	14.1	19.2	12.2	15.2	25.7	11	3.8	16	9.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.
Іюль	744.6	752.6	737.1	14.3	17.5	14.0	15.3	24.4	30	6.6	19	10.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.
Августъ	750.8	759.7	742.2	15.8	21.4	15.6	17.6	29.9	9	5.1	20	11.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.
Сентябрь	749.2	762.5	734.8	10.1	13.9	8.8	10.9	24.1	10	0.9	26	6.1	—	—	—	—	—	—	5.9	7.
Октябрь	750.3	761.5	739.8	3.9	7.2	3.9	5.0	13.9	3	— 6.1	15, 20	1.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.
Ноябрь	750.1	765.2	730.5	2.3	4.5	3.0	3.3	11.5	1	— 6.1	24	0.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.
Декабрь	743.4	760.3	724.1	0.1	1.1	0.5	0.6	8.6	5	—14.1	21	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.
Годъ	747.8	765.2	724.1	5.4	8.9	5.3	6.5	29.9	—	—17.6	—	2.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.
φ = 54° 54′ Ковно. λ = 23° 53′																				
Январь	761.6	774.8	738.6	— 0.7	0.8	— 0.3	— 0.1	5.4	30	—18.1	26	— 2.8	4.0	4.2	4.2	88	84	90	7.9	8.
Февраль	755.4	774.1	735.4	— 3.9	— 0.4	— 2.3	— 2.2	7.8	2	—15.4	13	— 5.9	3.2	3.7	3.6	89	80	87	9.0	8.
Мартъ	757.9	772.0	741.2	— 1.4	1.8	— 0.7	— 0.1	6.8	25	—10.1	10	— 3.4	3.6	3.9	3.8	85	73	84	9.3	8.
Апрѣль	759.3	772.0	743.2	4.1	7.9	4.2	5.4	15.0	25, 27	— 5.7	11	1.1	5.0	4.8	5.2	79	60	81	6.7	7.
Май	756.8	765.6	744.8	13.6	18.9	12.1	14.9	25.3	22	2.6	11	8.0	8.8	9.3	8.8	74	57	82	7.2	6.
Іюнь	756.9	764.1	743.2	15.8	20.4	13.0	16.4	28.8	27	5.6	2	9.4	10.3	10.4	9.8	78	59	87	7.0	7.
Іюль	754.8	762.2	747.3	16.1	19.9	14.9	17.0	25.7	11	7.6	5	11.7	10.9	11.5	11.2	80	67	88	7.8	7.
Августъ	761.2	769.2	751.8	16.3	23.1	15.0	18.1	31.7	9	5.5	23, 30	10.8	11.6	11.3	11.0	8.	51	85	3.6	6.
Сентябрь	758.5	769.1	744.7	9.5	15.4	9.2	11.4	25.4	10	2.5	18	6.2	8.0	8.4	8.0	85	65	91	6.8	7.
Октябрь	760.4	771.0	748.0	3.3	7.3	3.8	4.8	13.8	3	— 7.0	15	1.3	5.5	5.9	5.8	88	72	90	8.1	8.
Ноябрь	760.8	776.0	740.6	2.3	5.5	3.7	3.8	13.2	1	— 8.6	24	0.9	5.1	5.8	5.5	92	84	91	8.3	8.
Декабрь	754.6	771.8	734.2	1.0	2.1	1.2	1.4	9.6	5	—11.5	16	— 1.2	4.4	4.5	4.5	86	81	86	7.5	7.
Годъ	758.2	776.0	734.2	6.3	10.2	6.2	7.6	31.7	—	—18.1	—	3.0	6.7	7.0	6.8	84	69	87	7.4	7.

Скорость вѣтра. Force du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
		N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бура. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
$H = 231^m$?		**Krasnooufimsk.**																						$G = 0.73^{mm}$		
4.1	2.7	2	0	5	5	5	35	35	6	0	24.6	5.5	20	20	20	0	0	0	0	2	20	2	29	31	Janvier
2.4	1.6	7	14	13	7	4	9	19	11	0	5.5	2.7	3	6	6	0	0	0	0	6	8	0	26	28	Février
2.9	2.4	7	13	20	10	2	5	17	17	1	6.7	3.0	21	6	6	0	0	0	0	8	7	0	30	31	Mars
3.5	1.8	10	13	11	2	0	11	19	24	0	16.3	7.4	11	6	4	0	0	0	0	11	10	2	5	29	Avril
4.8	1.6	13	12	11	5	0	10	22	19	0	15.5	3.1	20	10	0	0	1	0	0	2	11	0	0	8	Mai
3.6	1.3	23	9	10	1	1	8	17	21	0	90.1	38.0	23	9	1	0	3	1	0	1	13	0	0	3	Juin
3.5	1.5	10	17	21	6	5	7	17	10	0	26.6	8.5	23	10	0	0	6	0	0	1	7	0	0	0	Juillet
2.1	1.7	14	14	6	4	2	4	17	20	9	91.7	47.5	14	10	0	1	4	0	0	7	7	0	0	0	Août
3.1	1.5	7	11	20	13	6	13	8	11	1	62.2	14.9	28	13	0	0	0	0	0	1	12	0	0	1	Septembre
3.9	2.6	5	5	7	4	3	16	28	24	0	59.8	13.0	15	21	21	0	0	0	0	0	29	0	14	29	Octobre
4.6	3.7	5	5	4	2	3	28	30	13	0	62.3	19.5	26	23	21	0	0	0	0	2	23	0	20	26	Novembre
3.2	3.7	3	1	10	15	6	29	20	9	0	28.8	5.0	21	21	19	0	0	0	0	1	26	0	22	29	Décembre
3.5	2.2	106	114	138	74	37	175	249	185	11	490.1	47.5	—	155	98	1	14	1	0	42	173	4	146	215	Année
$H = 135^m$?		**Chadrinskaïa Ferma.**																						$G = 0.71^{mm}$		
3.7	4.4	2	1	0	6	17	30	10	1	23	3.4	2.6	28	2	2	0	0	0	0	5	7	7	29	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
4.0	1.8	5	11	5	4	5	10	5	5	40	8.0	2.0	15	6	6	0	0	0	0	11	7	0	29	31	Mars
4.4	1.2	2	4	2	4	5	13	12	12	32	16.3	6.5	14	8	8	0	0	0	0	9	8	0	4	28	Avril
4.7	1.4	1	9	1	8	9	9	8	12	33	27.8	6.7	26	8	2	0	2	1	0	3	8	4	0	6	Mai
3.9	0.8	3	5	4	8	6	6	4	18	35	37.3	11.0	18	10	0	2	1	0	0	2	6	1	0	0	Juin
3.0	0.8	5	7	6	11	6	0	6	14	37	34.4	10.7	7	10	0	0	2	0	0	6	6	1	0	0	Juillet
3.8	1.3	2	6	4	8	4	6	3	19	35	32.7	13.2	17	8	0	0	0	0	0	7	7	2	0	0	Août
2.5	1.2	*2*	*12*	*5*	*10*	*5*	*2*	*0*	*6*	*35*	31.3	14.7	1	4	0	0	0	0	0	4	8	0	0	0	Septembre
4.1	3.2	*1*	*1*	*0*	*5*	*15*	*14*	*8*	*16*	*19*	20.0	6.9	10	7	5	0	0	0	0	0	*16*	3	11	26	Octobre
5.1	5.1	*2*	*3*	*0*	*1*	*19*	*25*	*7*	*9*	*13*	24.3	7.5	8	8	8	0	0	0	0	*1*	*14*	2	19	28	Novembre
5.2	4.4	*0*	*0*	*1*	*5*	*25*	*19*	*4*	*2*	*22*	6.9	5.4	21	2	2	0	0	0	0	*2*	*6*	8	25	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 146^m$?		**Podgaï.**																						$G = 0.68^{mm}$		
—	—	9	0	0	0	2	17	15	13	35	18.5	4.9	29	14	9	0	0	0	0	0	20	0	10	26	Janvier
—	—	1	0	0	0	40	14	10	7	11	19.5	4.5	16	13	13	0	0	0	0	0	22	0	19	28	Février
—	—	0	4	8	20	22	26	7	0	1	17.2	6.1	18	13	11	0	0	0	0	0	21	3	9	30	Mars
—	—	2	13	28	5	9	7	5	10	5	15.5	3.8	3	12	3	0	0	0	0	1	14	0	0	14	Avril
—	—	6	5	12	6	28	17	12	4	1	113.2	38.4	31	17	0	0	4	0	0	0	9	0	0	0	Mai
—	—	9	12	10	12	6	9	15	4	9	83.4	17.3	23	12	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	Juin
—	—	3	10	2	0	6	24	37	1	4	86.2	23.3	10	14	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	Juillet
—	—	7	0	4	2	3	41	16	6	14	23.1	14.5	1	5	0	0	1	0	0	7	3	0	0	0	Août
—	—	25	0	5	0	1	14	29	8	5	51.7	12.2	20	12	0	0	1	0	0	0	8	1	0	0	Septembre
—	—	19	12	13	4	1	16	21	5	2	11.5	3.1	20	7	1	0	0	0	0	2	12	3	4	12	Octobre
—	—	*2*	*2*	*0*	*0*	*3*	*6*	*58*	*8*	*1*	24.1	5.6	27	10	2	0	0	0	0	0	16	0	2	12	Novembre
—	—	9	13	0	0	4	16	20	26	0	50.4	8.1	10	19	8	0	0	0	0	1	17	0	7	19	Décembre
—	—	92	71	82	49	125	207	245	92	88	514.3	38.4	—	148	47	0	6	0	0	14	163	7	51	141	Année
$H = 36.2^m$		**Kovno.**																						$G = 0.66^{mm}$		
4.3	4.8	5	3	0	0	18	46	16	5	0	38.4	5.6	29	18	8	0	0	0	0	2	21	1	7	23	Janvier
4.7	4.3	4	2	3	11	17	41	3	2	0	28.3	4.6	16	16	14	0	0	0	0	0	21	0	13	25	Février
5.1	5.0	0	9	8	20	32	16	7	1	0	47.7	8.0	18	17	15	0	0	0	0	0	19	5	6	29	Mars
3.7	3.5	3	15	22	17	9	13	7	4	0	65.9	11.9	21	13	5	0	0	1	0	1	16	1	0	9	Avril
3.3	2.7	1	2	8	13	48	18	3	0	0	91.9	28.8	31	15	0	1	6	3	1	2	11	1	0	0	Mai
3.3	2.5	3	5	3	17	27	26	8	1	0	97.3	40.0	28	12	0	1	4	1	0	1	9	2	0	0	Juin
3.5	2.9	2	5	1	10	27	39	5	0	0	150.5	36.9	10	18	0	1	3	1	0	*2*	*14*	1	0	0	Juillet
3.4	*2.4*	8	*6*	*1*	*4*	*24*	*31*	*4*	*0*	*0*	20.2	?	—	*6*	0	0	0	2	1	*11*	*2*	0	0	0	Août
3.9	3.1	6	7	3	1	6	38	17	11	0	45.5	13.7	20	16	0	0	1	0	1	4	13	1	0	0	Septembre
3.4	3.8	8	13	11	5	12	29	11	4	0	28.2	7.6	20, 25	11	1	0	0	0	0	3	19	2	1	13	Octobre
3.5	3.2	1	4	2	4	32	39	7	1	0	37.2	7.5	24	14	3	0	0	0	0	1	19	1	1	9	Novembre
3.0	3.7	2	0	1	1	5	55	18	4	0	35.2	?	—	17	6	0	0	0	0	*2*	*19*	5	5	17	Décembre
4.2	3.7	43	71	63	103	257	391	106	33	0	686.3	40.0	—	173	52	3	14	8	3	29	183	20	33	125	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 55° 21'$						**Игналино.**												$\lambda = 26° 10'$	
Январь	748.7	761.2	726.5	— 2.4	— 1.3	— 2.0	— 1.9	3.3	30	—26.7	26	— 4.6	3.6	3.7	3.7	89	85	88	8.9	8.9
Февраль	743.9	763.8	722.2	— 5.1	— 3.0	— 3.8	— 4.0	3.4	2	—15.5	12	— 6.8	2.8	3.0	2.9	86	78	82	8.0	8.6
Мартъ	747.2	761.5	730.3	— 4.1	— 0.6	— 2.6	— 2.4	5.0	19	—15.2	18	— 5.6	2.8	3.2	3.0	80	69	77	9.0	7.6
Апрѣль	747.9	762.4	729.3	2.7	5.4	2.9	3.7	14.1	27	— 7.2	13	0.2	4.5	4.4	4.4	80	67	77	7.8	7.9
Май	746.2	754.9	735.3	12.8	17.6	12.8	14.4	25.0	18	0.4	5	8.8	8.1	8.2	8.2	73	54	74	5.4	5.7
Іюнь	745.5	753.1	731.5	15.3	19.2	14.9	16.5	26.2	27	5.7	16	11.2	9.7	9.4	10.0	75	58	79	9.1	6.4
Іюль	743.5	751.1	734.8	14.9	19.1	15.3	16.4	26.8	10	8.7	23	11.8	10.1	10.6	10.3	81	65	80	7.2	7.0
Августъ	750.4	758.9	740.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.9
Сентябрь	746.6	756.1	734.0	8.6	13.2	9.2	10.3	21.2	13	0.4	30	6.5	7.6	7.5	7.8	90	65	87	7.3	7.8
Октябрь	748.7	760.7	736.3	2.7	5.2	3.2	3.7	13.2	3	— 6.1	20	0.9	5.3	5.4	5.4	91	77	86	9.4	8.9
Ноябрь	749.4	763.7	732.2	1.7	3.8	2.7	2.7	9.2	1	— 6.1	24	0.5	4.8	5.1	5.0	91	83	86	7.6	7.8
Декабрь	741.9	758.7	722.2	— 0.2	0.4	— 0.7	— 0.2	8.6	5	—16.2	22	— 3.3	4.2	4.2	4.1	88	84	87	8.2	8.3
Годъ	746.7	763.8	722.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5
	$\varphi = 54° 41'$						**Вильно.**												$\lambda = 25° 18'$	
Январь	750.7	764.5	729.0	— 1.9	— 0.8	— 1.7	— 1.5	4.0	30	—21.1	26	— 3.7	3.8	3.9	3.9	90	87	91	9.3	9.6
Февраль	745.2	764.2	725.2	— 5.1	— 2.3	— 3.1	— 3.5	4.6	2	—15.0	13	— 6.1	3.0	3.3	3.2	90	82	85	9.0	9.2
Мартъ	747.9	762.8	730.4	— 3.2	0.2	— 1.2	— 1.4	5.3	25	—13.1	10	— 4.2	3.2	3.5	3.5	85	73	80	9.5	8.3
Апрѣль	748.8	762.1	731.7	3.0	6.6	3.9	4.5	16.5	27	— 5.0	13	0.6	4.7	4.6	4.7	81	63	76	7.5	8.2
Май	747.1	755.3	736.3	13.0	18.2	14.1	15.1	26.1	22	4.0	11	9.1	8.5	8.2	8.7	75	53	72	5.9	6.5
Іюнь	746.7	753.7	733.6	15.4	19.4	15.4	16.7	27.3	27	5.9	21	11.1	10.3	9.8	9.9	79	60	76	6.7	7.3
Іюль	744.8	752.3	737.2	15.2	19.5	15.9	16.9	26.5	9	9.2	15	12.3	10.9	11.1	11.1	84	66	82	7.6	7.6
Августъ	751.5	759.3	741.9	14.9	22.6	17.5	18.3	31.5	10	6.9	22	12.2	9.9	10.1	10.6	79	51	71	5.8	4.9
Сентябрь	748.1	757.8	735.6	8.7	13.9	10.5	11.0	21.5	12	2.2	29	7.2	7.8	8.2	8.1	92	69	84	8.5	7.6
Октябрь	749.8	760.8	737.2	2.7	5.7	3.7	4.0	12.7	3	— 6.4	20	1.5	5.4	5.8	5.6	92	79	89	9.1	9.3
Ноябрь	750.5	765.4	732.6	2.2	4.4	3.5	3.4	10.7	1	— 6.0	24	1.2	5.2	5.6	5.4	94	87	91	8.2	8.2
Декабрь	743.9	760.4	724.5	0.4	1.1	0.4	0.6	8.9	5	—14.0	17	— 1.9	4.5	4.5	4.4	90	86	88	8.9	8.4
Годъ	747.9	765.4	724.5	5.4	9.0	6.7	7.0	31.5	—	—21.1	—	3.3	6.4	6.6	6.5	86	71	82	7.8	7.8
	$\varphi = 56° 49'$						**Корсовка.**												$\lambda = 27° 42'$	
Январь	753.5	766.9	729.4	— 2.4	— 1.3	— 2.5	— 2.1	5.8	20	—26.2	25	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7
Февраль	750.7	770.1	725.9	— 5.8	— 4.1	— 5.4	— 5.1	2.9	2	—15.9	12	— 8.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4
Мартъ	753.5	768.7	728.2	— 4.5	— 1.7	— 4.0	— 3.4	3.3	25	—18.2	18	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6
Апрѣль	753.5	768.8	733.5	2.6	5.2	1.9	3.2	14.2	26	— 6.9	11	— 0.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9
Май	751.3	761.0	739.8	12.8	17.5	12.1	14.1	24.9	23	— 2.5	1	7.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5
Іюнь	750.7	758.4	738.2	15.9	19.6	15.3	16.9	25.5	27	3.8	21	10.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5
Іюль	747.8	754.9	739.1	15.0	19.3	15.4	16.6	25.4	3	5.3	21	11.7	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5
Августъ	754.9	765.0	741.6	15.0	21.5	14.8	17.1	30.8	11	2.1	27	9.8	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1
Сентябрь	750.7	761.0	738.4	7.8	12.8	8.4	9.7	22.1	13	— 0.3	29	5.2	—	—	—	—	—	—	8.0	9.1
Октябрь	753.3	769.2	740.3	2.1	5.4	3.0	3.5	13.8	3	—10.5	20	0.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5
Ноябрь	753.7	768.3	734.6	1.8	3.2	1.7	2.2	10.2	1	— 7.1	8	— 0.1	—	—	—	—	—	—	9.8	9.4
Декабрь	744.3	762.1	724.5	— 1.4	— 0.4	— 1.0	— 0.9	8.8	6	—22.8	22	— 4.0	—	—	—	—	—	—	9.8	9.8
Годъ	751.5	770.1	724.5	4.9	8.1	5.0	6.0	30.8	—	—26.2	—	1.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3
	$\varphi = 55° 12'$						**Витебскъ.**												$\lambda = 30° 13'$	
Январь	749.1	761.9	727.2	— 3.0	— 2.3	— 2.8	— 2.7	3.8	20	—27.6	26	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0
Февраль	748.0	772.0	724.2	— 6.5	— 4.2	— 5.5	— 5.4	3.8	2	—25.4	24, 27	— 9.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5
Мартъ	751.7	771.2	731.6	— 6.9	— 1.8	— 5.4	— 4.7	5.4	25	—24.1	18	— 9.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4
Апрѣль	750.0	765.6	731.9	1.8	5.5	2.8	3.4	14.3	26	— 5.6	12	1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3
Май	748.2	756.9	737.9	12.7	19.9	14.5	15.7	28.8	18	— 1.0	2	9.2	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9
Іюнь	746.8	753.8	731.4	15.2	21.5	16.8	17.8	29.3	28, 30	6.3	22	11.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2
Іюль	744.8	752.4	734.8	15.6	20.6	16.9	17.7	28.4	10	7.8	16	13.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4
Августъ	751.5	760.4	743.4	15.4	23.3	16.7	18.5	32.4	11	4.9	29	11.1	—	—	—	—	—	—	3.3	3.4
Сентябрь	747.0	757.0	736.6	7.1	12.7	8.9	9.6	23.9	13	— 0.3	30	5.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5
Октябрь	750.0	765.4	736.8	1.7	5.2	3.2	3.4	12.6	3	—11.1	20	0.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5
Ноябрь	751.6	764.7	735.5	1.6	3.5	2.5	2.5	9.8	1	— 6.0	9, 23	0.2	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0
Декабрь	743.1	760.1	725.4	— 1.5	— 0.2	— 0.7	— 0.8	8.5	6	—19.4	23	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2
Годъ	748.5	772.0	724.2	4.4	8.6	5.7	6.2	32.4	—	—27.6	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3

Скор. вѣтра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
$H = 165.5^m$											**Ignalino.**													$G = 0.66^{mm}$	
3.9	3.1	7	2	0	1	18	31	18	3	12	41.2	8.2	27	12	8	0	0	0	0	2	21	0	13	24	Janvier
3.0	2.4	4	1	1	19	14	15	2	3	18	21.6	8.0	17	12	12	0	0	0	0	2	*15*	0	22	26	Février
4.4	3.8	0	0	11	40	18	8	3	1	9	23.0	6.0	22	11	9	0	0	0	0	1	18	0	14	29	Mars
3.7	2.2	1	13	12	22	3	5	7	6	14	44.4	13.9	4	11	5	0	0	0	0	*4*	*16*	0	2	12	Avril
3.5	1.5	1	11	4	10	18	12	1	1	32	56.1	15.7	24	11	0	1	6	0	2	7	6	1	0	0	Mai
2.9	1.0	7	12	5	10	10	12	7	3	24	128.9	41.0	4	13	0	0	5	0	0	4	11	0	0	0	Juin
3.1	1.7	2	5	8	3	11	30	9	4	19	71.0	18.2	10	16	0	0	2	0	0	4	14	0	0	0	Juillet
2.8	0.7	6	1	1	5	19	16	4	8	33	11.5	8.7	30	3	0	0	1	0	0	19	1	0	—	—	Août
3.1	1.1	2	0	7	2	4	20	14	12	29	60.5	8.5	3	20	0	0	0	0	1	4	8	1	0	0	Septembre
3.2	1.9	7	5	11	7	10	16	11	4	22	38.7	9.5	20	11	1	0	0	0	0	1	19	0	4	17	Octobre
2.2	2.0	0	2	2	5	26	21	4	3	27	32.7	5.0	1, 25	13	2	0	0	0	0	3	18	0	2	12	Novembre
3.8	3.1	1	1	0	0	13	36	16	9	14	39.0	10.2	3	14	8	0	1	0	0	3	19	1	7	20	Décembre
3.5	2.1	38	53	62	124	164	222	96	57	253	568.6	41.0	—	147	45	1	15	0	3	54	166	3	—	—	Année
$H = 148.0^m$											**Vilno.**													$G = 0.62^{mm}$	
4.7	4.4	7	0	1	0	23	19	33	6	4	47.3	9.9	29	12	9	0	0	0	0	0	25	0	12	26	Janvier
4.6	4.2	7	0	0	11	38	13	4	3	8	25.0	7.8	16	13	10	0	0	0	0	0	23	0	20	26	Février
4.3	3.0	1	0	7	16	45	5	9	3	7	23.4	4.6	31	13	10	0	0	0	0	0	21	0	12	28	Mars
4.3	2.5	5	6	10	21	13	4	7	11	13	53.8	15.2	4	8	3	0	0	0	0	2	18	0	0	10	Avril
4.5	2.6	2	7	12	5	28	9	10	3	17	57.8	10.6	30	13	0	1	1	1	1	3	10	0	0	0	Mai
4.7	2.2	11	4	7	4	19	7	20	6	12	72.1	18.1	27	16	0	0	4	0	1	0	10	0	0	0	Juin
4.8	3.3	3	5	6	2	19	25	20	5	8	128.7	28.1	11	21	0	0	1	0	1	0	14	1	0	0	Juillet
4.8	2.4	5	2	3	3	38	10	12	11	9	22.1	8.6	18	5	0	0	1	0	0	13	5	0	0	0	Août
4.7	2.6	7	1	5	1	10	19	27	8	12	45.5	11.0	20	12	0	0	0	0	0	2	15	0	0	0	Septembre
4.5	2.8	5	1	6	12	17	16	13	8	15	33.2	13.2	25	11	2	0	0	0	0	1	23	0	4	14	Octobre
4.3	2.6	1	0	2	3	39	12	6	3	24	44.8	9.0	1	11	3	0	0	0	0	0	19	0	2	11	Novembre
5.0	4.8	3	1	0	0	19	32	27	8	3	46.8	8.9	10	17	7	0	0	0	0	2	24	0	7	17	Décembre
4.7	3.3	57	27	59	78	308	171	188	75	132	600.5	28.1	—	152	44	1	7	1	3	23	207	1	57	132	Année
$H = 103.5^m$											**Korsovka.**													$G = 0.77^{mm}$	
6.3	6.2	7	3	0	0	17	15	32	15	4	77.4	20.0	29	16	10	0	0	0	0	2	23	5	13	27	Janvier
5.0	5.3	9	5	5	20	19	10	4	5	7	63.5	10.2	7	19	16	0	0	0	0	0	22	1	22	27	Février
7.4	6.2	3	2	18	36	16	6	8	2	2	28.6	4.9	24	15	9	0	0	0	0	1	19	6	19	30	Mars
4.6	2.5	10	11	12	20	10	5	6	8	8	46.9	18.5	21	12	6	0	0	0	0	4	18	0	1	18	Avril
4.9	2.0	6	10	2	9	21	10	9	4	22	43.5	13.6	13	12	0	1	2	1	0	3	14	1	0	2	Mai
4.1	1.5	10	11	9	11	10	12	9	7	11	46.0	16.7	19	11	0	0	2	1	0	1	18	0	0	0	Juin
4.1	1.9	3	9	2	7	14	16	18	5	19	108.4	28.7	12	17	0	0	1	1	0	0	28	0	0	0	Juillet
5.4	1.9	4	4	1	5	15	18	17	12	16	22.1	11.3	30	8	0	0	0	1	0	8	8	1	0	0	Août
5.2	2.3	9	6	2	6	6	11	17	17	16	83.5	36.5	6	18	0	2	2	0	0	0	15	1	0	2	Septembre
5.4	3.1	11	7	4	8	9	8	20	10	14	54.4	9.4	26	17	6	0	0	0	0	0	24	0	2	14	Octobre
3.8	3.5	1	1	3	7	15	17	21	5	19	36.1	8.3	24	17	7	0	0	0	0	0	23	1	4	16	Novembre
6.5	5.9	5	2	0	2	12	21	34	10	5	58.4	9.6	31	18	8	0	0	0	0	0	23	4	9	17	Décembre
5.1	3.5	78	71	58	131	164	149	195	100	143	668.8	36.5	—	180	62	3	7	4	0	19	235	20	70	153	Année
$H = 145.6^m$											**Vitebsk.**													$G = 0.65^{mm}$	
2.6	2.2	5	6	1	12	14	26	9	16	0	27.0	6.8	16	11	6	0	0	0	0	0	22	0	17	27	Janvier
2.6	2.4	11	6	3	8	5	26	5	18	2	29.5	7.0	4	13	10	0	0	0	0	3	15	0	24	26	Février
2.5	2.1	5	10	11	37	9	17	2	0	2	26.0	6.5	3	8	6	0	0	0	0	1	13	0	22	30	Mars
3.0	2.0	4	12	10	22	4	7	8	15	5	*24.8*	6.7	22	13	6	0	0	0	0	3	14	0	1	13	Avril
2.0	1.5	9	10	5	1	11	16	17	16	5	33.8	7.7	10	10	0	0	4	0	0	2	4	0	0	1	Mai
3.2	1.8	9	22	4	7	8	11	9	16	1	30.9	9.5	13	8	0	0	2	0	0	1	3	0	0	0	Juin
3.0	2.2	15	6	1	3	10	14	15	26	3	98.7	33.9	5	16	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	Juillet
2.3	1.5	4	12	2	4	11	20	10	20	10	10.4	9.7	31	2	0	0	0	0	0	16	5	0	0	0	Août
3.0	2.2	20	3	2	2	5	28	8	21	1	56.9	27.1	3	12	0	0	0	0	1	2	12	0	0	1	Septembre
2.9	2.0	16	11	3	8	5	14	12	20	2	41.6	13.4	26	9	2	0	0	0	0	1	15	1	5	13	Octobre
2.4	2.2	1	2	2	5	14	30	16	19	1	42.6	12.7	2	13	3	0	0	0	0	2	16	0	3	14	Novembre
3.5	2.4	6	18	1	3	4	28	14	19	0	51.4	13.8	13	15	8	0	0	0	0	1	14	0	9	22	Décembre
2.8	2.0	105	118	45	112	100	237	125	206	32	473.6	33.9	—	130	41	0	6	0	1	32	141	1	81	147	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 55° 9′							**Новое Королево.**													**λ = 30° 28**
Январь	740.5	753.8	716.8	— 4.2	— 3.6	— 3.9	— 3.9	3.0	20	—29.6	26	— 6.5	3.3	3.3	3.4	93	89	91	9.0	9.
Февраль	738.6	761.0	715.9	— 7.8	— 5.4	— 6.6	— 6.6	2.7	2	—17.6	26	— 9.6	2.5	2.6	2.5	89	80	86	9.2	8.
Мартъ	742.7	760.9	722.5	— 8.2	— 3.9	— 6.6	— 6.2	2.4	30	—20.6	18	— 9.9	2.3	2.4	2.4	84	66	79	8.6	7.
Апрѣль	741.3	757.3	723.5	0.6	3.5	1.4	1.8	12.5	27	— 7.6	13	— 1.1	4.1	4.0	4.1	83	68	80	7.7	7.
Май	739.9	747.8	729.2	12.6	17.5	12.6	14.2	25.9	17	— 0.9	1	8.0	7.9	7.6	8.1	71	51	73	4.9	6.
Іюнь	738.4	745.5	723.3	14.3	18.8	14.7	15.9	28.6	30	3.9	22	10.5	9.1	8.6	9.3	74	54	74	6.6	7.
Іюль	736.6	743.8	726.7	14.7	18.7	15.4	16.3	26.3	10	6.8	16, 19	12.5	10.8	10.7	11.2	86	66	85	7.4	7.
Августъ	743.6	752.6	735.5	14.5	20.9	15.2	16.9	29.2	10	4.6	22, 29	10.4	9.4	8.6	9.2	76	48	72	3.4	3.
Сентябрь	738.4	748.3	728.2	6.5	11.0	8.1	8.5	21.5	13	0.3	30	4.9	6.9	7.0	7.0	93	71	85	7.	7.
Октябрь	741.1	756.6	728.4	0.9	3.6	2.0	2.2	11.9	3	—11.2	20	— 0.4	4.7	4.8	4.9	92	78	86	8.	7.
Ноябрь	742.9	755.2	725.8	1.0	2.5	1.6	1.7	9.2	1	— 8.5	9	— 0.4	4.8	4.9	4.9	94	86	92	7.7	8.
Декабрь	734.1	750.8	716.8	— 2.2	— 1.3	— 1.6	— 1.7	7.8	6	—21.9	23	— 5.1	3.9	3.9	3.9	89	85	90	8.9	8.
Годъ	739.8	761.0	715.9	3.6	6.9	4.4	5.0	29.2	—	—29.6	—	1.1	5.8	5.7	5.9	85	70	83	7.5	7.
φ = 55° 13′							**Вязьма.**													**λ = 34° 18**
Январь	740.2	755.1	716.4	— 6.7	— 5.7	— 6.9	— 6.4	2.8	20	—29.4	26	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.
Февраль	740.4	764.9	715.9	— 9.6	— 7.2	— 9.1	— 8.6	2.2	2	—24.8	25	—12.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.
Мартъ	744.5	765.4	719.1	*—10.6*	— 6.4	—10.5	*— 9.2*	1.0	30	—25.3	19	—14.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.
Апрѣль	742.1	758.6	728.4	*0.7*	3.0	0.3	*1.3*	13.6	26	— 7.1	13	— 1.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.
Май	740.2	749.1	729.7	*15.3*	19.7	12.3	*15.8*	29.0	16	— 1.3	1	7.7	—	—	—	—	—	—	5.6	4.
Іюнь	738.4	746.3	723.8	*16.3*	20.6	13.4	*16.8*	30.2	30	3.1	22	10.3	—	—	—	—	—	—	5.1	6.
Іюль	736.7	743.2	725.7	*18.4*	22.0	15.7	*18.7*	30.2	1, 6	8.3	17	13.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.
Августъ	743.6	752.6	735.3	*16.0*	22.7	15.3	*18.0*	30.8	11	3.4	29	10.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.
Сентябрь	737.8	749.5	724.5	7.5	11.7	8.4	9.2	20.3	1	0.4	7, 8	5.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.
Октябрь	740.9	757.8	726.4	0.7	2.8	0.5	1.3	10.0	3	—15.9	20	— 1.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.
Ноябрь	743.2	754.5	728.8	0.6	1.9	0.4	1.0	9.2	4	—10.3	9	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.7	9.
Декабрь	733.7	750.2	716.1	— 2.9	— 2.0	— 3.0	— 2.6	13.0	6	—20.4	18	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.7	9.
Годъ	740.1	765.4	715.9	3.8	6.9	3.1	*4.6*	30.8	—	—29.4	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.
φ = 54° 47′							**Смоленскъ.**													**λ = 32° 4**
Январь	741.8	755.0	717.6	— 5.0	— 3.4	— 4.8	— 4.4	3.9	20	—30.0	26	— 7.8	3.1	3.3	3.2	92	89	91	8.9	8.
Февраль	740.7	765.1	715.2	— 8.3	— 4.4	— 7.3	— 6.7	2.7	3	—19.6	24	—10.3	2.4	2.7	2.4	89	77	86	9.1	8.
Мартъ	744.9	764.5	722.2	— 9.4	— 2.8	— 7.3	— 6.5	5.0	24	—23.3	18	—11.5	2.2	2.8	2.3	86	69	81	7.7	9.
Апрѣль	742.8	759.1	726.2	0.3	5.4	1.2	2.3	13.7	26	— 7.9	16	— 1.5	4.3	4.6	4.3	89	68	85	8.0	7.
Май	741.1	749.3	730.9	11.6	20.2	14.0	15.3	29.6	17	— 0.8	1, 2	8.4	8.2	8.7	8.7	79	48	72	4.7	4.
Іюнь	739.5	746.5	725.0	14.1	20.5	15.2	16.6	30.6	30	5.3	22	10.7	9.7	10.5	10.2	80	59	79	5.6	7.
Іюль	737.8	744.8	726.9	15.9	21.2	16.8	18.0	28.4	10	8.1	19	13.5	11.9	12.3	12.3	88	66	85	7.3	7.
Августъ	744.8	753.8	737.3	13.5	22.9	16.2	17.5	31.2	12	5.2	29	10.9	9.7	11.1	10.5	83	54	76	5.6	4.
Сентябрь	739.5	750.0	727.6	6.5	12.0	8.3	8.9	19.4	1	0.7	18	5.2	6.9	7.4	7.3	94	71	88	7.1	7.
Октябрь	742.5	758.2	729.6	0.7	4.3	1.9	2.3	11.4	2	—15.1	20	— 0.5	4.7	5.0	4.7	92	77	85	8.5	8.
Ноябрь	745.0	757.0	729.6	0.8	2.8	1.5	1.7	11.2	4	— 8.4	9	— 0.6	4.7	4.9	4.9	93	85	92	8.3	8.
Декабрь	736.3	753.3	718.4	— 2.3	— 1.0	— 1.7	— 1.7	8.3	6	—20.1	23	— 4.8	3.7	3.9	3.8	88	83	87	8.7	8.
Годъ	741.4	765.1	715.2	3.2	8.1	4.5	5.3	31.2	—	—30.0	—	1.0	6.0	6.4	6.2	88	70	84	7.3	7.
φ = 54° 39′							**Фленово (Талашкино).**													**λ = 32° 11**
Январь	742.3	754.4	718.9	— 5.2	— 3.8	— 5.0	— 4.7	2.8	20	—33.6	26	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.
Февраль	741.2	764.7	718.2	— 8.4	— 5.3	— 7.0	— 6.9	2.6	2, 3	—23.1	23	—10.7	—	—	—	—	—	—	9.5	8.
Мартъ	745.5	765.0	722.8	—10.5	— 3.5	— 7.9	— 7.3	4.8	31	—27.5	18	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.3	6.
Апрѣль	743.0	758.2	726.8	0.5	4.1	2.0	2.2	13.2	26	—10.6	16	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.
Май	741.2	749.9	731.2	12.4	19.4	12.2	14.7	27.1	17	— 4.1	1	6.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.
Іюнь	739.4	746.4	725.7	14.8	19.8	14.5	16.4	30.2	30	3.8	6	9.7	—	—	—	—	—	—	6.3	8.
Іюль	737.9	744.3	727.4	16.4	20.8	16.6	17.9	27.4	10	6.8	27	12.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.
Августъ	744.6	753.4	737.1	14.0	21.7	14.5	16.7	30.0	12	1.0	29	9.0	—	—	—	—	—	—	4.4	5.
Сентябрь	739.5	749.4	728.3	6.4	11.7	7.9	8.7	22.2	13	— 2.8	30	3.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.
Октябрь	742.5	757.7	730.9	0.4	3.8	1.8	2.0	10.8	3	—21.8	20	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8.5	9.
Ноябрь	744.4	755.8	729.5	1.0	2.5	1.6	1.7	10.4	4	— 9.1	9	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.
Декабрь	735.9	752.7	718.8	— 2.2	— 0.9	— 1.6	— 1.6	8.4	6	—21.1	23	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.8	9.
Годъ	741.4	765.0	718.2	3.3	7.5	4.1	5.0	30.2	—	—33.6	—	0.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.

ть вѣтра. e du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 237.1^{m}$																									**Novoe Korolevo.** $G = 0.64^{mm}$
5.5	5.1	10	2	0	5	21	17	27	10	1	52.7	13.7	30	19	17	0	0	0	0	0	25	1	23	29	Janvier
5.4	5.4	5	5	5	22	26	10	6	5	0	42.4	9.5	4	17	15	0	0	0	0	0	20	1	25	26	Février
5.8	5.9	1	3	21	38	14	6	7	2	1	42.8	13.2	19	12	11	0	0	0	0	2	16	3	22	31	Mars
5.0	5.3	3	7	22	26	9	2	10	7	4	28.1	5.0	21	15	9	0	0	0	0	3	12	0	6	17	Avril
3.7	2.1	5	10	18	17	15	8	10	5	5	53.6	14.6	9	13	0	0	5	8	0	0	5	0	0	1	Mai
4.7	1.7	11	11	16	11	9	6	12	7	7	29.7	5.1	19	14	0	0	2	5	0	1	6	0	0	0	Juin
3.5	1.8	6	10	10	6	12	14	21	7	7	156.9	44.6	5	20	0	0	4	4	1	0	7	0	0	0	Juillet
3.3	1.3	10	5	7	11	10	8	17	10	15	17.3	6.8	26	5	0	0	1	0	2	15	2	0	0	0	Août
3.6	2.4	14	8	4	10	5	19	14	12	4	72.0	23.8	3	21	0	0	1	2	0	2	14	0	0	0	Septembre
4.9	3.7	15	8	7	9	13	15	17	8	1	49.0	11.6	26	20	7	0	0	0	0	0	23	0	7	16	Octobre
4.6	4.1	3	1	1	11	28	24	13	8	1	50.7	9.2	2	21	6	0	0	0	0	1	22	0	6	15	Novembre
6.3	5.4	7	0	0	1	14	25	39	7	0	62.2	12.9	13	23	17	0	0	0	0	0	24	0	12	23	Décembre
4.7	3.5	90	70	111	167	176	154	193	88	46	657.4	44.6	—	200	83	0	13	19	3	24	176	5	101	158	Année
$H = 237.8^{m}$																									**Viazma.** $G = 0.64^{mm}$
7.0	6.5	1	0	7	12	12	30	12	7	6	30.7	6.5	23	8	8	0	0	0	0	0	19	1	28	29	Janvier
6.1	6.2	3	3	14	27	16	12	3	0	3	24.8	6.4	11	7	7	0	0	0	0	2	16	2	24	28	Février
5.5	3.9	2	2	15	24	16	5	3	3	23	20.6	8.5	19	6	6	0	0	0	0	3	12	3	27	31	Mars
4.1	2.9	6	8	4	24	6	5	7	1	20	26.9	7.2	8	10	5	0	0	0	0	4	16	1	7	20	Avril
3.3	0.8	4	4	3	7	12	5	7	2	43	24.0	10.0	25	4	0	0	0	0	0	6	2	0	0	1	Mai
4.2	1.6	2	8	10	2	9	3	15	8	30	30.9	10.0	29	8	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	Juin
3.1	1.0	3	3	3	15	9	6	15	3	33	80.0	10.0	—	12	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	Juillet
3.1	0.7	3	2	3	9	0	7	15	10	44	4.7	4.7	12	1	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	Août
5.6	2.5	3	5	4	8	9	11	24	7	19	34.2	10.0	3	6	0	0	0	0	0	0	14	1	0	0	Septembre
4.7	3.5	6	3	5	12	13	8	25	8	12	36.4	6.7	18	13	6	0	0	0	0	0	24	0	10	16	Octobre
5.1	3.5	2	0	2	4	16	29	23	4	10	19.9	7.2	25	5	0	0	0	0	0	0	23	0	10	20	Novembre
6.7	4.9	3	0	0	1	14	27	26	5	15	58.5	9.3	13	20	15	0	0	0	0	0	20	4	15	25	Décembre
4.7	3.2	38	38	70	145	132	148	175	58	258	391.6	10.0	—	100	47	0	0	0	0	27	160	12	121	170	Année
$H = 228^{m}?$																									**Smolensk.** $G = 0.63^{mm}$
4.4	4.2	12	12	5	11	15	22	7	2	7	46.6	13.4	30	11	11	0	0	0	0	0	24	6	23	30	Janvier
4.1	3.4	0	22	17	15	9	14	0	0	7	42.3	10.5	19	16	16	0	0	0	0	0	18	1	22	27	Février
4.4	4.3	2	39	21	15	4	5	1	2	4	32.2	9.6	19	12	11	0	0	0	0	3	15	3	21	31	Mars
3.6	2.4	1	34	24	10	5	6	2	0	8	34.9	5.6	5, 11	12	7	0	0	0	0	4	22	1	2	19	Avril
2.6	1.6	0	22	15	10	6	2	3	0	35	35.5	6.1	17	12	0	0	3	0	0	9	4	1	0	2	Mai
3.0	1.4	2	26	23	3	5	2	1	0	28	59.0	10.9	19	18	0	0	3	0	0	1	10	1	0	0	Juin
2.8	1.5	0	27	15	4	2	10	5	2	28	114.6	22.7	31	18	0	0	3	0	0	0	10	2	0	0	Juillet
2.5	0.9	1	31	5	5	1	3	0	1	46	9.7	5.2	31	4	0	0	2	0	0	12	3	0	0	0	Août
3.6	1.7	0	22	11	6	1	10	12	4	24	67.2	20.9	4	21	0	0	2	0	0	2	12	1	0	0	Septembre
3.3	2.0	0	25	13	8	2	11	7	4	23	44.2	9.6	18	17	9	0	0	0	0	0	19	1	6	16	Octobre
2.4	1.6	4	11	2	4	8	13	9	7	32	37.1	8.4	2	16	4	0	0	0	0	3	21	0	5	16	Novembre
4.5	3.0	8	4	2	4	25	12	4	19	15	57.5	8.1	14	17	14	0	0	0	0	0	23	6	10	23	Décembre
3.4	2.3	30	275	153	95	83	110	51	41	257	580.8	22.7	—	174	72	0	13	0	0	34	181	23	89	164	Année
$H = 225^{m}?$																									**Flenovo (Talachkino).** $G = 0.60^{mm}$
3.5	3.5	3	0	0	1	12	23	18	9	27	18.2	8.0	22	4	4	0	0	0	0	0	23	0	23	31	Janvier
3.4	2.7	5	3	5	19	6	20	2	1	23	21.0	21.0	7	1	1	0	0	0	0	1	18	0	25	27	Février
3.4	2.3	0	4	11	20	5	6	6	1	40	20.0	14.0	3	3	2	0	0	0	0	3	15	1	22	31	Mars
3.6	2.1	3	14	8	19	4	7	11	0	24	19.5	6.7	5	4	2	0	0	0	0	5	17	0	2	20	Avril
3.1	1.0	2	9	7	5	8	14	9	1	38	68.4	45.0	28	7	0	1	5	2	1	4	3	0	0	1	Mai
3.1	1.2	5	18	7	3	6	4	11	7	29	46.5	15.8	19	8	0	0	0	5	0	0	12	0	0	0	Juin
3.0	1.5	4	13	7	5	5	17	17	2	23	119.1	20.6	4	16	0	1	3	6	2	0	22	0	0	0	Juillet
3.2	0.8	6	6	2	4	1	5	16	5	48	7.1	4.4	31	3	0	0	1	1	0	11	7	0	0	0	Août
3.5	2.6	5	3	1	3	2	16	29	5	26	73.2	11.0	26	17	0	2	2	0	1	3	16	0	0	5	Septembre
3.5	2.5	6	3	10	6	4	9	26	2	27	31.6	15.7	18	5	3	0	0	0	0	0	19	0	7	19	Octobre
2.2	2.0	1	0	2	4	12	19	14	5	33	17.1	11.5	15	6	1	0	0	0	0	1	19	0	7	16	Novembre
4.6	4.2	2	1	0	2	13	30	30	3	12	38.5	11.5	13	9	5	0	0	0	0	0	21	2	10	23	Décembre
3.3	2.2	42	74	60	91	78	170	189	41	350	480.2	45.0	—	83	18	4	11	14	4	28	192	3	96	173	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 54° 13′ Шанталово. λ = 32° 34′																				
Январь	745.9	758.3	721.0	— 5.7	— 3.6	— 5.1	— 4.8	3.2	20	—30.7	26	— 8.6	2.9	3.2	3.0	89	85	89	8.4	8.1
Февраль	745.5	771.0	723.6	— 8.2	— 4.5	— 7.1	— 6.6	2.4	2	—21.2	23	—10.3	2.4	2.6	2.4	87	74	83	7.9	6.9
Мартъ	748.8	770.3	727.2	— 9.8	— 3.7	— 7.6	— 7.0	4.8	24	—28.1	18	—12.6	2.2	2.5	2.3	86	67	81	6.7	5.6
Апрѣль	746.4	762.9	730.5	0.8	4.4	1.8	2.3	13.6	26	— 8.4	16	— 1.5	4.2	4.3	4.3	84	68	81	7.6	7.9
Май	744.4	752.9	735.4	13.3	19.8	13.0	15.4	29.0	17	— 2.4	1	7.0	8.3	8.5	8.5	72	48	75	3.7	4.7
Іюнь	742.3	750.4	727.5	15.3	19.4	14.3	16.3	30.6	30	4.4	22	10.3	10.2	10.0	10.3	77	60	84	5.0	6.3
Іюль	741.1	747.8	730.1	16.7	21.1	15.9	17.9	28.3	1	7.3	27	12.9	12.1	12.4	12.2	85	67	90	7.1	7.0
Августъ	748.1	757.3	740.0	15.1	22.0	14.9	17.3	29.4	10, 12	— 0.7	30	8.8	10.6	10.3	11.0	82	53	85	3.7	5.2
Сентябрь	743.1	752.3	733.2	7.0	12.4	8.2	9.2	23.0	13	— 2.3	29	4.4	7.0	7.4	7.5	92	68	91	7.9	7.3
Октябрь	746.1	763.0	733.7	0.5	3.9	1.4	1.9	10.8	3	—21.0	20	— 1.4	4.7	4.7	4.7	91	75	87	8.9	8.6
Ноябрь	748.8	759.6	732.4	0.5	2.5	1.3	1.4	10.8	4	— 9.0	9, 23	— 1.0	4.7	4.9	4.9	94	86	93	8.8	8.4
Декабрь	740.0	756.2	723.0	— 2.3	— 0.7	— 1.8	— 1.6	8.1	6	—18.0	16, 17	— 5.9	3.8	4.0	3.9	90	83	88	9.1	9.3
Годъ	745.0	771.0	721.0	3.6	7.8	4.1	5.2	30.6	—	—30.7	—	0.2	6.1	6.2	6.2	86	70	86	7.1	7.1
φ = 53° 56′ Рославль. λ = 32° 53′																				
Январь	745.1	758.0	719.0	— 5.9	— 3.9	— 5.4	— 5.1	3.1	20	—28.7	26	— 8.4	3.0	3.3	3.1	91	88	90	8.5	8.6
Февраль	744.1	769.0	721.4	— 8.6	— 4.6	— 7.6	— 6.9	3.2	4	—20.7	25	—10.1	2.5	2.7	2.5	89	76	86	8.7	7.6
Мартъ	748.0	768.4	725.5	— 9.8	— 3.4	— 7.7	— 7.0	3.5	24	—25.2	11	—12.4	2.3	2.6	2.4	88	69	82	7.2	5.8
Апрѣль	745.7	761.8	730.2	1.1	5.0	1.7	2.6	14.7	21	— 8.3	16	— 1.0	4.4	4.4	4.4	85	67	83	7.4	7.6
Май	743.8	753.1	733.8	14.3	20.8	13.1	16.1	30.2	17	— 2.0	1	7.6	8.8	8.3	8.7	71	44	76	4.1	5.1
Іюнь	741.9	749.7	728.2	15.4	20.3	14.6	16.8	31.2	30	4.8	22	10.4	10.2	11.2	10.2	77	62	82	5.8	7.2
Іюль	740.5	746.9	729.5	17.2	21.7	16.1	18.3	30.7	1	8.2	19	13.3	12.4	12.5	12.2	83	64	88	6.2	7.5
Августъ	747.2	756.2	739.9	15.3	22.6	15.4	17.8	30.4	9, 10	2.9	29	9.8	10.4	10.7	10.3	79	52	78	3.2	4.5
Сентябрь	742.1	751.9	731.3	7.2	12.7	8.3	9.4	23.0	13	— 1.4	29	5.2	7.2	7.5	7.4	92	67	89	7.1	7.6
Октябрь	745.3	761.0	733.1	0.6	3.8	1.5	2.0	10.7	3	—19.0	20	— 1.1	4.6	4.7	4.7	91	75	88	8.7	9.2
Ноябрь	748.0	759.3	732.8	0.3	2.4	1.1	1.3	11.3	4	— 9.3	9, 23	— 0.8	4.7	5.0	5.0	95	88	94	8.2	8.7
Декабрь	739.3	755.8	722.3	— 2.1	— 0.7	— 1.9	— 1.6	7.9	6	—18.0	16, 17	— 4.9	3.9	4.1	3.9	91	85	88	8.8	8.5
Годъ	744.2	769.0	719.0	3.8	8.1	4.1	5.3	31.2	—	—28.7	—	0.6	6.2	6.4	6.2	86	70	85	7.0	7.4
φ = 56° 15′ Никольское-Горушки. λ = 37° 15′																				
Январь	738.7	755.9	717.5	— 8.8	— 6.8	— 8.5	— 8.0	3.5	20	—34.3	26	—12.2	2.4	2.7	2.4	90	87	88	8.3	8.0
Февраль	742.1	767.7	713.9	—12.5	— 7.2	—10.4	—10.0	3.1	3	—25.9	16	—14.6	1.9	2.3	2.0	90	78	88	7.7	7.2
Мартъ	746.5	767.5	719.2	—12.6	— 4.5	— 9.7	— 8.9	4.3	21	—23.8	8	—13.8	1.7	2.1	1.9	89	61	81	6.2	5.8
Апрѣль	743.6	759.3	730.9	— 1.0	4.5	0.0	1.2	14.4	26	—10.0	11	— 2.9	3.8	3.9	3.7	86	62	79	6.1	6.2
Май	740.9	749.0	731.1	12.4	19.5	13.3	15.1	28.0	16, 18	— 1.4	1	8.2	8.4	8.3	8.4	76	49	73	3.6	5.1
Іюнь	738.7	747.0	724.0	13.9	20.3	14.3	16.2	31.1	29	4.9	22	9.6	9.5	9.5	9.6	79	54	78	4.0	4.4
Іюль	736.8	743.0	725.9	16.7	23.2	17.1	19.0	32.6	1	8.5	17	13.3	12.3	13.2	12.8	86	62	87	5.0	6.1
Августъ	742.7	752.2	734.7	13.6	22.3	15.6	17.2	31.2	11	4.2	14	10.9	10.1	10.6	10.8	86	53	80	3.5	3.9
Сентябрь	736.9	748.5	725.3	6.7	11.7	7.6	8.7	21.5	1	— 0.3	8	5.2	7.0	7.5	7.4	94	73	93	8.3	8.4
Октябрь	740.6	756.5	726.3	— 1.4	1.4	— 0.6	— 0.2	9.3	3	—13.3	20	— 3.5	4.1	4.3	4.2	93	80	90	9.4	9.1
Ноябрь	743.3	752.8	731.2	— 0.5	1.3	0.2	0.3	8.1	1	—10.8	9	— 2.1	4.3	4.6	4.5	92	86	90	9.2	8.3
Декабрь	732.9	749.2	717.2	— 5.3	— 3.6	— 4.9	— 4.6	7.0	6	—27.0	23	— 9.0	3.3	3.5	3.2	88	86	87	7.5	8.1
Годъ	740.3	767.7	713.9	1.8	6.8	2.8	3.8	32.6	—	—34.3	—	— 0.9	5.7	6.0	5.9	87	69	84	6.6	6.5
φ = 55° 50′ Москва (Сельско-хозяйственный Институтъ). λ = 37° 33′																				
Январь	746.1	765.0	724.2	— 8.6	— 6.8	— 7.9	— 7.8	4.2	20	—35.4	26	—11.6	2.5	2.6	2.5	89	83	87	8.2	8.0
Февраль	749.6	775.8	720.8	—13.0	— 8.1	—10.2	—10.4	2.6	3, 4	—28.1	15	—14.8	1.8	2.1	2.0	85	75	83	8.5	8.3
Мартъ	753.6	775.4	727.1	—14.1	— 6.3	—10.1	—10.2	2.5	21	—32.1	8	—15.2	1.5	1.9	1.9	88	62	81	6.7	7.2
Апрѣль	750.3	765.9	737.3	— 0.9	3.3	0.5	1.0	12.3	26	—10.2	16	— 2.7	3.9	3.7	3.8	87	64	80	7.2	6.2
Май	747.3	756.2	736.8	12.7	19.1	13.7	15.2	29.0	17	0.1	3	7.7	8.5	7.9	8.5	75	48	71	4.9	6.2
Іюнь	745.2	753.7	730.5	14.2	19.4	15.1	16.2	30.8	29	4.5	7	9.5	9.0	8.7	9.5	74	53	74	5.4	6.7
Іюль	743.2	750.1	731.6	17.4	22.9	17.8	19.4	31.4	10	8.1	18	13.6	12.0	11.9	12.5	81	58	82	5.5	7.2
Августъ	749.4	758.9	741.5	13.8	22.0	15.7	17.2	31.1	11	1.7	31	10.3	9.6	9.2	10.7	81	47	79	4.2	5.4
Сентябрь	743.8	755.7	733.6	6.9	11.7	8.4	9.0	20.6	1	0.5	7	5.5	6.9	7.0	7.3	92	63	88	8.5	8.0
Октябрь	747.1	765.3	731.3	— 1.0	1.8	0.0	0.3	9.7	3, 4	—13.2	20	— 2.5	4.0	4.1	4.2	89	76	89	8.6	9.2
Ноябрь	749.6	760.6	736.5	— 0.1	1.6	0.9	0.8	8.8	2	— 9.6	9	— 1.2	4.3	4.5	4.5	91	85	89	9.2	9.1
Декабрь	739.4	757.6	723.3	— 4.8	— 3.5	— 4.0	— 4.1	7.1	6	—26.2	23	— 8.0	2.7	3.0	2.9	87	84	85	8.7	9.1
Годъ	747.0	775.8	720.8	1.9	6.4	3.3	3.9	31.4	—	—35.4	—	— 0.8	5.6	5.6	5.9	85	67	82	7.1	7.5

Chantalovo.

$H = 192^{m}?$ $G = 0.58^{mm}$

Скор. ветра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≧ 0°	Min. ≧ 0°	Mois.
–	–	12	1	0	3	10	26	9	10	21	24.4	9.8	31	8	6	0	0	0	0	1	18	0	22	31	Janvier
–	–	8	4	7	23	13	8	7	3	11	19.3	3.5	2	16	11	0	0	0	0	5	12	0	23	27	Février
–	–	8	5	6	29	10	4	7	4	20	10.6	5.6	4	6	5	0	0	0	0	5	11	1	23	31	Mars
–	–	8	14	5	24	5	4	9	6	15	34.1	10.2	5	13	8	0	0	0	0	4	12	0	3	20	Avril
–	–	6	8	3	5	7	13	5	12	34	15.0	4.3	28	9	0	2	2	8	0	6	1	0	0	2	Mai
–	–	14	7	3	8	9	10	5	25	9	102.1	27.8	2	16	0	0	4	3	1	2	8	0	0	0	Juin
–	–	9	2	3	9	10	15	15	11	19	92.8	19.5	18	18	0	0	3	3	0	0	9	0	0	0	Juillet
–	–	5	4	7	2	4	5	5	23	38	8.4	8.2	31	2	0	0	0	1	0	9	4	0	0	1	Août
–	–	7	3	1	5	8	20	12	16	18	62.8	12.4	4	20	0	0	1	1	0	1	12	0	0	4	Septembre
–	–	4	9	2	11	6	14	9	25	13	34.0	8.7	7	17	5	0	0	0	0	1	20	0	8	18	Octobre
–	–	0	4	1	15	12	28	15	10	5	27.0	7.5	6	20	6	0	0	0	0	0	20	0	9	16	Novembre
–	–	3	0	0	2	12	34	15	21	6	40.4	9.1	10	17	11	0	0	0	0	0	23	0	10	23	Décembre
–	–	84	61	38	136	106	181	113	166	209	470.9	27.8	—	162	52	2	10	16	1	34	150	1	98	173	Année

Roslavl.

$H = 201.9^{m}$ $G = 0.57^{mm}$

4.1	4.5	2	3	4	15	19	15	7	13	15	26.8	8.1	30	16	15	0	0	0	0	0	23	0	23	31	Janvier
3.9	2.5	0	7	8	28	12	4	3	0	22	31.9	7.4	2	14	14	0	0	0	0	2	17	0	22	27	Février
3.6	2.6	1	1	18	41	8	2	2	0	20	24.3	10.4	4	11	10	0	0	0	0	3	11	1	22	31	Mars
3.7	2.2	0	15	7	31	4	5	4	6	18	24.9	5.7	5	12	4	0	0	0	0	5	17	0	1	17	Avril
3.0	0.7	0	8	14	16	9	0	1	2	43	29.5	15.1	26	8	0	2	4	2	2	6	3	0	0	2	Mai
4.1	1.3	2	15	14	17	9	2	2	6	23	106.7	35.4	4	14	0	1	1	9	0	2	11	0	0	0	Juin
3.6	0.9	0	3	9	20	11	5	5	3	37	151.0	63.3	7	20	0	1	8	2	0	0	9	1	0	0	Juillet
2.6	0.5	3	13	5	5	3	0	2	4	58	12.7	7.2	19	4	0	0	1	1	1	11	1	1	0	0	Août
4.2	1.5	6	6	2	15	9	8	7	6	31	54.6	9.1	5	22	0	1	2	1	0	1	14	1	0	3	Septembre
4.0	2.2	5	7	11	15	10	7	3	10	25	37.1	7.7	6	14	4	0	0	0	0	0	21	0	7	17	Octobre
2.5	2.4	1	2	2	21	21	7	3	2	31	14.7	4.6	2	12	4	0	0	0	0	0	20	0	9	15	Novembre
4.5	4.4	0	1	1	11	32	16	15	7	10	33.9	3.8	1	18	14	0	0	0	0	0	18	1	11	21	Décembre
3.7	2.1	20	81	95	235	147	71	54	59	333	548.1	63.3	—	165	65	5	16	15	3	30	165	5	95	164	Année

Nikolskoe-Gorouchki.

$H = 245^{m}?$ $G = 0.70^{mm}$

4.4	3.7	2	5	0	15	0	24	3	13	30	35.9	10.8	23	13	13	0	0	0	0	0	15	3	27	30	Janvier
4.5	4.8	0	8	1	45	1	12	1	1	15	27.9	5.4	27	16	16	0	0	0	0	4	15	1	23	28	Février
3.6	3.5	0	2	1	39	3	3	0	1	44	19.0	9.3	19	12	12	0	0	0	0	7	12	4	24	31	Mars
3.4	2.6	1	14	3	26	1	2	0	2	41	25.6	8.2	28	10	6	0	0	0	0	7	13	2	2	24	Avril
2.7	0.7	1	11	2	4	1	15	0	4	55	124.2	49.9	27	12	0	0	6	1	0	8	2	0	0	3	Mai
3.3	1.0	0	15	5	6	2	4	0	12	46	23.0	9.7	14	10	0	0	0	3	0	11	6	0	0	0	Juin
2.3	0.9	1	4	5	14	2	7	2	12	46	112.8	43.2	2	17	0	0	4	3	1	3	4	0	0	0	Juillet
3.0	0.8	3	5	0	4	0	6	0	14	61	20.2	10.2	19	7	0	0	2	4	0	18	5	0	0	0	Août
3.1	3.2	0	4	0	12	1	23	1	20	29	102.9	24.5	26	19	0	0	0	0	0	0	15	2	0	1	Septembre
3.6	2.5	0	3	0	13	1	15	0	18	43	59.4	13.0	3	14	8	0	0	0	0	0	24	0	10	25	Octobre
2.1	2.8	2	5	0	3	0	28	0	11	41	43.3	8.5	2	13	5	0	0	0	0	0	18	0	10	22	Novembre
3.3	6.0	3	0	0	5	4	33	8	12	27	55.8	10.0	9	15	14	0	0	0	0	2	14	8	18	28	Décembre
3.6	2.7	13	76	17	186	16	172	15	120	478	650.0	49.9	—	158	74	0	12	11	1	60	143	20	114	192	Année

Moscou (Institut Agronomique).

$H = 167^{m}?$ $G = 0.69^{mm}$

5.5	4.5	5	4	2	5	14	32	16	9	6	26.9	6.7	8	17	15	0	0	0	0	1	17	1	26	30	Janvier
4.8	4.9	2	9	7	26	30	7	3	0	0	31.0	15.1	27	16	16	0	0	0	0	1	15	0	23	27	Février
4.0	3.2	2	3	6	28	24	8	3	0	19	15.3	3.4	19	16	13	0	0	0	0	4	13	0	26	31	Mars
4.4	3.1	2	16	5	14	22	8	8	2	13	16.4	4.4	28	13	7	0	0	0	0	5	12	0	5	21	Avril
3.7	1.7	6	10	8	8	17	9	13	7	15	57.4	19.8	29	10	0	1	10	0	0	2	5	0	0	0	Mai
3.9	1.5	11	19	7	7	12	7	9	9	9	40.5	10.8	20	8	0	0	6	0	0	2	4	1	0	0	Juin
3.4	1.7	6	4	6	7	14	12	21	5	18	110.4	39.7	2	16	0	1	5	0	0	0	3	0	0	0	Juillet
3.8	1.7	13	7	3	3	3	6	20	14	24	19.4	7.6	1	6	0	0	2	0	1	7	4	1	0	0	Août
5.3	3.8	8	6	4	6	19	15	14	7	11	89.1	30.2	26	20	0	0	1	2	0	0	16	3	0	0	Septembre
5.2	4.1	8	7	5	5	16	13	22	11	6	46.2	10.4	3	22	10	0	0	0	0	0	22	3	10	21	Octobre
4.1	4.7	5	0	1	5	17	34	16	10	2	42.4	11.7	25	18	9	0	0	0	0	0	23	4	8	19	Novembre
5.4	5.6	4	0	2	3	24	21	26	10	3	52.7	6.8	1	24	19	0	0	0	0	0	20	4	16	26	Décembre
4.5	3.4	72	85	56	117	212	172	171	84	126	547.7	39.7	—	186	89	2	24	2	1	22	154	17	114	175	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 55° 46′ Москва (Константиновскій Институтъ). **λ = 37° 40**																				
Январь	746.3	764.6	724.2	— 7.9	— 6.2	— 7.4	— 7.2	4.9	20	—30.8	26	—10.7	2.5	2.7	2.5	88	83	85	8.1	8
Февраль	749.8	775.9	721.3	—12.0	— 7.9	—10.1	—10.0	3.4	4	—26.3	15	—13.8	1.9	2.2	2.0	87	77	84	7.3	7
Мартъ	753.9	775.7	727.4	—12.7	— 5.8	— 9.1	— 9.2	3.5	21	—27.0	8	—13.5	1.7	2.0	2.0	89	65	81	6.0	6
Апрѣль	750.4	766.0	737.6	— 0.1	4.0	1.4	1.8	13.8	26	— 9.2	15	— 1.9	3.9	3.7	3.8	83	61	75	7.3	7
Май	747.2	755.9	737.0	13.6	20.1	15.2	16.3	29.1	17	0.9	3	9.2	8.3	7.4	8.4	69	43	64	3.8	5
Іюнь	745.1	753.7	730.7	15.2	20.7	16.1	17.3	32.5	29	5.8	22	10.8	8.8	7.8	9.1	68	44	66	5.4	6
Іюль	743.1	750.1	731.5	18.4	24.0	19.0	20.5	32.5	10	9.7	23	14.9	12.0	11.7	12.3	76	54	75	5.5	6
Августъ	749.4	758.9	741.9	15.0	23.1	17.3	18.5	32.5	11	5.4	31	12.1	9.8	9.6	10.7	77	46	72	5.2	4
Сентябрь	743.9	755.9	733.8	7.6	12.2	9.0	9.6	21.1	1	3.0	7	6.4	7.1	7.1	7.4	91	67	80	8.5	8
Октябрь	747.3	765.5	731.5	— 0.3	2.4	0.5	0.9	10.1	3, 4	—11.2	20	— 1.7	4.0	4.2	4.3	88	75	86	8.7	9
Ноябрь	749.8	760.7	736.6	0.4	2.0	1.4	1.3	9.4	4	— 8.8	9	— 0.6	4.4	4.6	4.5	89	84	86	9.1	9
Декабрь	739.9	757.8	723.6	— 4.1	— 2.9	— 3.5	— 3.5	8.0	6	—24.3	23	— 7.0	3.4	3.5	3.4	85	83	84	8.4	9
Годъ	747.2	775.9	721.3	2.8	7.1	4.2	4.7	32.5	—	—30.8	—	0.4	5.6	5.6	5.0	82	65	79	6.6	7
φ = 57° 1′ Иваново-Вознесенскъ. **λ = 40° 58**																				
Январь	747.6	769.1	722.2	—10.9	— 8.5	—10.1	— 9.8	4.0	20	—32.5	10	—14.2	—	—	—	—	—	—	7.5	8
Февраль	754.6	780.6	722.4	—13.0	— 8.2	—11.1	—10.8	3.8	5	—29.0	1	—14.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6
Мартъ	758.2	780.0	732.8	—13.0	— 5.5	— 9.9	— 9.5	2.7	23	—27.7	8	—14.9	—	—	—	—	—	—	6.2	7
Апрѣль	754.1	768.0	739.5	— 0.4	5.0	1.3	2.0	12.2	26	—12.1	15	— 2.4	3.7	3.9	3.9	81	60	77	5.3	5
Май	750.2	759.1	740.4	13.2	20.1	14.5	15.9	28.5	16	— 1.9	1, 2	8.5	8.7	8.9	9.1	75	51	72	4.8	5
Іюнь	748.1	757.3	733.5	15.4	20.4	15.8	17.2	30.8	29	2.8	5	9.2	9.9	9.5	9.9	75	55	74	5.0	5
Іюль	745.9	753.0	734.4	18.9	25.1	20.1	21.4	34.9	4	10.0	30	14.4	13.7	13.0	14.5	84	57	82	5.7	7
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	746.6	756.8	737.7	8.5	12.8	9.3	10.2	22.3	1	2.9	21, 23	6.0	7.7	8.2	8.2	93	76	93	6.1	9
Октябрь	749.3	767.5	735.2	— 0.7	1.2	— 0.8	— 0.1	9.2	3	—14.0	20	— 3.0	4.1	4.3	4.2	92	85	92	8.6	9
Ноябрь	751.4	762.4	738.1	— 0.5	0.9	0.1	0.2	7.3	4	— 8.7	9	— 1.8	4.2	4.5	4.3	91	89	91	9.4	9
Декабрь	741.3	761.0	726.7	— 7.4	— 5.2	— 6.1	— 6.2	6.6	2	—27.8	19	—10.0	2.9	3.2	3.0	91	89	89	9.1	9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 31′ Успенское. **λ = 38° 20**																				
Январь	737.7	756.8	714.4	—10.1	— 8.5	— 9.5	— 9.4	3.6	20	—32.5	26	—13.0	2.2	2.4	2.2	91	89	88	8.1	8
Февраль	742.8	767.8	712.9	—12.8	— 9.6	—10.9	—11.1	1.4	3	—25.1	15	—14.2	1.8	2.0	1.9	86	80	83	7.0	7
Мартъ	746.8	768.3	720.5	—12.4	— 7.0	— 9.9	— 9.8	4.4	21	—21.0	8	—13.5	1.6	1.8	1.7	83	64	77	7.0	6
Апрѣль	743.5	758.1	730.4	— 0.9	3.0	0.3	0.8	10.7	26	—10.6	15	— 2.6	3.5	3.5	3.4	80	61	72	6.9	6
Май	740.5	749.6	730.4	12.7	18.5	14.3	15.2	26.5	18	0.1	1	9.2	8.2	7.8	8.2	73	49	66	4.8	5
Іюнь	738.7	747.8	724.0	14.0	18.9	15.1	16.0	29.7	29	5.2	4	10.3	8.6	8.1	8.7	72	51	68	4.7	5
Іюль	736.4	743.3	724.8	17.7	22.8	18.1	19.5	32.7	4	9.4	23	14.4	12.1	11.7	12.5	80	58	82	5.8	7
Августъ	742.4	752.1	734.3	14.9	20.9	16.8	17.5	29.6	12	5.3	14	12.6	10.0	9.9	10.1	79	54	71	5.1	5
Сентябрь	736.6	748.1	727.3	6.6	11.0	8.2	8.6	21.5	1	0.0	6	5.6	7.0	7.2	7.4	95	74	90	7.9	8
Октябрь	739.4	757.4	724.4	— 1.6	0.6	— 0.8	— 0.6	9.1	3	—12.4	20	— 2.9	3.9	4.0	3.8	91	81	85	9.2	9
Ноябрь	741.5	752.3	727.7	— 0.9	0.5	— 0.2	— 0.2	7.0	2	— 8.5	8	— 2.3	3.8	4.0	4.0	86	82	85	9.2	9
Декабрь	731.1	749.3	716.1	— 6.4	— 5.2	— 6.1	— 5.9	5.4	2	—25.8	17	— 9.8	2.8	3.0	2.8	84	82	82	9.1	8
Годъ	739.8	768.3	712.9	1.7	5.5	3.0	3.4	32.7	—	—32.5	—	— 0.5	5.5	5.4	5.6	83	69	79	7.1	7
φ = 55° 37′ Гусевская. **λ = 40° 41**																				
Январь	749.2	769.6	724.9	— 9.4	— 6.9	— 8.7	— 8.3	4.9	20	—33.2	26	—12.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7
Февраль	754.9	780.8	726.0	—12.9	— 7.2	—10.5	—10.2	2.9	2, 3	—26.6	1	—14.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6
Мартъ	758.3	779.9	733.3	—13.3	— 5.0	— 9.4	— 9.2	3.9	31	—30.1	8	—14.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6
Апрѣль	754.0	768.6	740.7	— 0.1	5.0	0.9	1.9	14.5	27	—13.5	16	— 3.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6
Май	750.5	759.2	740.4	14.4	20.7	15.4	16.8	29.3	16	— 2.3	2	9.9	—	—	—	—	—	—	4.1	6
Іюнь	748.1	757.1	734.5	16.5	21.2	17.2	18.3	31.4	29	6.5	5, 23	11.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5
Іюль	746.4	753.7	734.5	20.3	25.3	21.2	22.3	35.8	5	10.1	28	15.8	—	—	—	—	—	—	4.2	7
Августъ	752.0	761.1	745.0	16.7	23.9	18.1	19.6	32.4	11	6.4	—	12.6	—	—	—	—	—	—	4.2	5
Сентябрь	747.4	758.0	738.6	8.5	13.7	9.5	10.6	24.1	1	3.9	6, 13	6.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8
Октябрь	750.2	769.1	736.6	— 1.2	1.8	0.0	0.2	9.3	2	—13.8	20	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.2	9
Ноябрь	752.9	764.4	740.4	0.1	1.4	0.7	0.7	10.2	4	— 9.2	9, 23	— 1.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9
Декабрь	743.1	761.6	729.3	— 5.3	— 3.4	— 4.6	— 4.4	7.6	2	—25.8	24	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8
Годъ	750.6	780.8	724.9	2.9	7.5	4.2	4.9	35.8	—	—33.2	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7

Moscou (Institut d'Arpentage de Constantin).

$H = 164.2^{m}$ $G = 0.69^{mm}$

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≺	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Буря. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
3.2	5.0	6	5	2	8	7	25	27	12	1	38.2	12.6	23	14	14	0	0	0	0	1	17	3	26	30	Janvier
3.3	5.1	2	5	9	37	15	9	6	1	0	56.0	16.4	27	17	16	0	0	0	0	4	14	4	23	27	Février
3.6	5.9	3	5	9	40	20	10	3	3	0	38.1	9.2	5	15	14	0	0	0	0	4	14	0	25	31	Mars
3.5	5.4	5	16	10	18	18	6	8	8	1	20.4	7.2	28	13	9	0	0	0	0	5	16	0	2	19	Avril
3.3	2.5	10	10	12	15	15	10	8	11	2	65.2	15.6	29	12	0	2	5	6	2	4	5	0	0	0	Mai
3.4	2.0	8	12	21	12	6	10	7	12	2	50.8	18.3	14	7	0	0	5	3	0	4	7	0	0	0	Juin
3.4	3.1	8	9	8	16	11	12	18	11	0	98.0	47.7	22	13	0	0	4	1	2	0	5	1	0	0	Juillet
3.1	2.3	20	17	4	4	9	6	10	20	3	16.3	12.2	19	5	0	0	2	0	3	13	1	0	0	0	Août
3.8	3.3	7	5	7	12	15	16	12	15	1	93.1	35.5	26	22	0	0	2	0	1	0	18	2	0	0	Septembre
4.2	3.9	12	10	4	12	10	11	16	18	0	53.7	10.7	3	20	11	0	0	0	0	0	23	0	8	18	Octobre
4.5	4.8	10	1	2	8	9	19	32	9	0	45.0	13.1	25	14	7	0	0	0	0	0	24	2	7	16	Novembre
3.5	3.4	7	0	1	5	12	24	27	16	1	60.3	7.3	7	25	18	0	0	0	0	0	24	4	14	26	Décembre
3.7	3.7	98	95	89	187	147	158	174	136	11	635.1	47.7	—	177	89	2	18	10	8	35	168	16	105	167	Année

Ivanovo-Voznesensk.

$H = 138.7^{m}$ $G = 0.77^{mm}$

3.9	5.4	4	4	0	1	13	17	19	17	18	32.8	9.0	8	20	18	0	0	0	0	2	17	6	27	30	Janvier
3.3	5.8	0	6	10	21	21	11	3	5	7	40.7	7.1	10	18	18	0	0	0	0	6	19	2	25	28	Février
3.5	2.9	1	4	6	23	16	13	3	2	25	23.2	7.0	20	14	14	0	0	0	0	5	12	2	24	31	Mars
3.0	2.5	8	3	6	4	25	6	4	11	23	22.6	5.0	7	12	8	0	0	0	0	8	10	2	2	18	Avril
3.5	3.1	10	1	4	5	13	3	6	9	42	34.8	10.0	19	11	0	0	4	0	3	10	4	1	0	2	Mai
3.3	3.0	9	5	7	3	6	10	5	16	29	60.4	33.7	14	9	0	0	3	0	0	12	8	1	0	0	Juin
3.2	3.9	10	0	6	5	5	8	22	16	21	85.1	19.7	21	13	0	0	5	1	1	1	10	0	0	0	Juillet
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
3.6	3.1	3	0	2	7	22	14	19	11	12	76.2	13.3	26	24	0	0	2	0	0	0	21	2	0	0	Septembre
3.4	3.0	11	2	2	3	10	13	16	22	14	64.6	12.2	13	21	12	0	0	0	0	0	23	1	11	24	Octobre
3.8	4.8	6	0	1	0	10	19	26	14	14	55.1	14.2	25	20	11	0	0	0	0	0	25	4	10	20	Novembre
3.7	7.8	3	0	1	3	13	32	17	14	10	69.0	13.0	7	26	21	0	0	0	0	0	24	12	19	27	Décembre
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Ouspenskoe.

$H = 238.7^{m}$ $G = 0.72^{mm}$

4.1	7.7	5	4	5	1	12	37	16	13	0	26.6	6.7	8	30	27	0	0	0	0	1	19	8	27	30	Janvier
4.0	6.6	1	5	11	22	26	15	3	1	0	15.9	2.2	2	23	22	0	0	0	0	4	17	3	25	28	Février
4.4	6.3	5	7	6	29	19	18	2	1	6	8.4	1.1	30	23	20	0	0	0	0	4	12	4	26	31	Mars
4.1	5.0	8	11	7	15	26	7	4	10	2	15.1	3.5	22	17	11	0	0	0	0	7	14	0	2	24	Avril
4.2	3.4	12	11	6	11	14	16	11	8	4	61.3	16.2	25	14	0	1	5	1	2	4	7	0	0	0	Mai
4.2	2.9	10	20	11	5	13	9	7	11	4	37.0	14.8	14	10	0	0	5	0	0	7	6	0	0	0	Juin
4.5	2.2	10	5	2	7	12	13	20	10	13	126.4	32.2	22	18	0	0	11	0	0	1	8	0	0	0	Juillet
4.5	2.3	20	2	3	2	4	5	9	30	18	33.4	18.3	19	7	0	0	3	0	0	8	4	0	0	0	Août
4.7	6.0	9	5	8	10	13	25	5	13	2	67.1	7.7	18	27	0	0	0	0	0	0	15	4	0	1	Septembre
4.2	5.4	14	8	2	3	12	18	14	19	3	54.8	9.3	3	27	15	0	0	0	0	0	25	4	11	23	Octobre
4.6	7.6	6	1	3	3	9	41	12	14	1	47.0	12.9	2	28	11	0	0	0	0	0	25	1	12	23	Novembre
4.8	8.0	4	1	0	5	19	35	11	17	1	49.9	8.6	7	29	22	0	0	0	0	0	21	4	21	28	Décembre
4.2	5.6	104	80	64	113	179	239	114	147	54	542.9	32.2	—	253	128	1	24	1	2	36	173	28	124	188	Année

Gousevskaïa.

$H = 133^{m}?$ $G = 0.68^{mm}$

4.2	2.6	6	1	1	1	4	21	16	9	34	32.8	6.8	27	13	13	0	0	0	0	4	19	1	27	30	Janvier
4.2	2.1	0	6	8	16	4	16	0	1	33	47.0	11.5	5	10	9	0	0	0	0	5	16	1	24	28	Février
4.8	1.0	0	3	3	13	15	2	2	0	55	21.1	5.8	3	9	9	0	0	0	0	6	10	1	23	31	Mars
4.9	1.3	0	7	0	2	20	3	0	2	32	36.3	20.2	28	7	7	0	0	0	0	*6*	*6*	1	2	20	Avril
4.8	0.2	4	6	1	6	1	6	7	2	60	55.1	22.2	22	9	0	1	4	2	0	4	4	0	0	3	Mai
4.3	0.4	5	14	4	2	2	2	4	10	47	23.4	9.2	14	7	0	0	0	3	0	4	5	0	0	0	Juin
4.7	0.9	2	3	2	6	2	8	13	8	49	53.9	13.5	13	13	0	0	4	2	0	1	3	0	0	0	Juillet
4.7	0.8	12	8	2	1	0	2	8	15	45	19.6	8.3	21	5	0	0	2	1	0	7	4	1	0	0	Août
4.5	1.1	4	2	5	2	7	12	2	11	45	82.9	21.5	26	13	0	1	2	0	0	0	14	2	0	0	Septembre
4.3	1.9	14	4	0	0	7	15	12	12	29	67.7	17.8	9	13	6	0	0	0	0	0	21	0	9	23	Octobre
4.4	1.8	5	0	1	3	2	24	14	13	28	46.2	13.5	2	11	6	0	0	0	0	0	25	0	9	19	Novembre
4.3	2.9	1	0	0	0	10	36	14	15	17	63.9	9.5	7	15	12	0	0	0	0	0	24	1	18	26	Décembre
4.3	1.4	53	54	27	52	74	147	92	98	474	549.9	22.2	—	125	62	2	12	8	0	37	151	8	112	180	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 56° 20'$						**Нижній Новгородъ.**												$\lambda = 44° 0'$	
Январь	745.4	766.3	719.1	—10.7	— 9.2	—10.2	—10.0	4.0	20	—31.5	26	—13.7	2.0	2.2	2.0	86	85	86	7.7	8.3
Февраль	753.8	779.3	723.0	—13.1	—10.2	—12.3	—11.9	3.8	5	—23.7	17	—15.0	1.7	1.8	1.7	83	76	81	7.9	6.7
Мартъ	756.9	777.4	734.8	—13.0	— 7.7	—10.3	—10.3	1.4	31	—23.5	7	—14.0	1.4	1.9	1.6	79	68	74	7.1	7.5
Апрѣль	752.3	766.0	735.9	— 0.5	3.8	1.0	1.4	12.2	26	—13.5	15	— 2.7	3.2	3.4	3.4	70	56	68	6.1	5.4
Май	748.1	756.5	739.3	15.0	19.5	15.3	16.6	29.2	17	— 2.1	2	11.0	8.6	8.7	8.8	66	51	66	4.9	5.3
Іюнь	745.6	754.7	733.0	16.4	19.8	16.4	17.5	32.1	30	5.3	4	11.8	9.1	9.2	9.6	66	54	68	4.6	4.5
Іюль	743.8	750.8	732.6	21.0	25.6	20.4	22.3	33.4	5	11.3	20	17.0	13.6	13.2	13.5	74	55	76	4.0	6.2
Августъ	748.7	756.9	740.5	17.4	23.2	18.1	19.6	30.4	7	5.6	14	13.6	10.4	10.5	10.6	70	50	68	4.3	4.2
Сентябрь	745.1	753.8	733.2	8.9	13.1	9.8	10.6	20.0	14	4.4	30	7.6	7.6	7.8	7.7	90	70	86	9.3	9.1
Октябрь	746.7	765.5	732.0	— 1.8	0.5	— 0.9	— 0.7	6.3	3	—10.8	20	— 2.8	3.7	3.9	4.0	89	79	88	8.9	8.8
Ноябрь	749.2	761.1	737.2	— 1.1	0.2	— 0.7	— 0.5	8.6	4	—12.5	9	— 3.0	4.0	4.1	4.0	89	85	88	9.1	9.2
Декабрь	739.7	758.2	727.5	— 6.4	— 5.7	— 5.8	— 6.0	5.2	2	—27.0	25	— 9.7	2.9	3.0	3.0	87	86	87	8.8	8.8
Годъ	747.9	779.3	719.1	2.7	6.1	3.4	4.1	33.4	—	—31.5	—	0.0	5.7	5.8	5.8	79	68	78	6.9	7.0
	$\varphi = 56° 20'$						**Козьмодемьянскъ.**												$\lambda = 46° 34'$	
Январь	749.2	770.9	721.1	—11.4	— 9.3	—10.7	—10.5	3.3	20	—32.5	26	—14.6	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2
Февраль	759.6	783.9	728.7	—15.8	—10.7	—14.0	—13.5	3.0	5	—29.0	17, 26	—18.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2
Мартъ	762.3	781.3	740.7	—15.1	— 8.3	—11.6	—11.7	0.3	24	—27.5	6	—16.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2
Апрѣль	756.8	769.0	738.1	— 2.2	4.0	0.5	0.8	12.3	26	—15.4	15	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2
Май	751.8	759.8	743.3	13.3	20.0	15.0	16.1	30.3	16	— 2.4	2	9.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2
Іюнь	749.2	758.4	737.4	15.2	21.0	16.0	17.4	32.9	30	2.7	4	11.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2
Іюль	747.7	754.6	737.8	19.5	25.5	20.3	21.8	32.9	9	11.0	30	16.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2
Августъ	752.1	759.0	743.2	15.3	22.9	17.3	18.5	32.3	9	5.5	31	11.6	—	—	—	—	—	—	3.8	3.7
Сентябрь	749.6	759.0	739.0	8.3	13.6	10.1	10.7	20.4	15	2.6	1	6.7	—	—	—	—	—	—	6.1	8.2
Октябрь	750.3	769.4	736.4	— 2.3	0.4	— 1.4	— 1.1	7.8	4	—12.9	18	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8
Ноябрь	753.3	765.0	741.3	— 2.1	— 0.6	— 1.6	— 1.4	8.8	5	—13.4	10	— 3.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8
Декабрь	744.5	762.2	731.3	— 7.1	— 6.2	— 6.6	— 6.6	4.6	2	—26.1	25	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8
Годъ	752.2	783.9	721.1	1.3	6.0	2.8	3.4	32.9	—	—32.5	—	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9
	$\varphi = 55° 47'$						**Казань** (Университетъ).												$\lambda = 49° 8'$	
Январь	752.9	774.9	720.1	—11.2	— 9.6	—10.8	—10.5	3.2	20	—31.7	27	—14.5	2.0	2.1	2.0	91	87	91	7.7	8.2
Февраль	764.5	788.0	733.6	—17.2	—12.9	—15.0	—15.0	2.1	4	—33.8	26	—19.2	1.4	1.7	1.5	91	84	89	7.2	6.9
Мартъ	766.5	784.5	745.6	—15.5	— 9.4	—11.8	—12.2	0.0	31	—29.5	6	—17.0	1.4	1.8	1.7	89	74	84	7.1	7.1
Апрѣль	760.4	771.8	739.5	— 2.3	3.4	0.8	0.6	11.7	26	—15.6	15	— 3.9	3.2	3.8	3.8	79	64	75	6.2	7.1
Май	755.0	763.2	745.8	13.2	20.5	16.2	16.6	29.0	16	— 1.4	2	9.8	7.9	7.8	8.4	67	43	60	5.1	7.2
Іюнь	751.6	760.4	740.9	15.4	22.6	18.0	18.7	33.5	30	1.9	4	11.0	8.6	8.0	8.9	65	40	58	3.1	6.0
Іюль	750.7	757.7	743.1	20.2	27.1	22.3	23.2	33.1	9	11.7	29	16.6	12.4	11.3	12.2	71	44	62	6.0	6.6
Августъ	754.4	761.6	742.8	14.5	23.4	18.5	18.8	34.0	9	3.6	31	11.9	8.6	8.9	9.1	70	42	58	4.8	6.0
Сентябрь	753.5	762.8	743.5	9.2	15.5	12.0	12.2	24.2	6	1.1	1	8.2	7.6	8.0	8.1	87	62	78	7.1	8.1
Октябрь	753.4	773.0	738.8	— 2.0	0.5	— 1.1	— 0.9	7.2	4	—12.9	18	— 3.5	3.7	3.7	3.8	90	77	88	5.1	5.5
Ноябрь	757.0	770.0	745.1	— 3.0	— 1.3	— 2.2	— 2.2	9.5	5	—17.7	16	— 5.1	3.6	3.8	3.7	88	84	88	6.3	6.2
Декабрь	748.7	765.7	735.4	— 6.7	— 6.1	— 6.7	— 6.5	5.8	3	—26.9	24, 25	—10.2	2.8	2.8	2.8	86	82	86	8.8	8.8
Годъ	755.7	788.0	720.1	1.2	6.1	3.4	3.6	34.0	—	—33.8	—	— 1.3	5.3	5.3	5.5	81	65	75	6.8	7.3
	$\varphi = 55° 45'$						**Казань** (Земледѣльческое училище).												$\lambda = 49° 1'$	
Январь	753.2	775.4	720.8	—11.8	— 9.4	—11.3	—10.8	2.3	20	—34.0	11	—15.4	1.9	2.0	1.8	86	80	83	6.7	5.5
Февраль	764.9	788.2	734.4	—17.6	—13.1	—16.0	—15.6	2.9	4	—35.3	26	—20.5	1.3	1.5	1.4	83	74	80	5.7	5.9
Мартъ	766.9	785.1	746.3	—16.6	— 9.2	—13.0	—12.9	0.3	24	—32.0	6	—18.3	1.2	1.6	1.4	82	64	74	5.9	5.5
Апрѣль	760.7	772.2	739.7	— 2.4	3.3	0.0	0.3	11.9	26	—15.2	15	— 4.1	3.1	3.4	3.4	77	57	75	5.5	4.7
Май	755.2	763.5	745.8	14.1	21.0	14.7	16.6	29.5	17	— 0.9	2	9.5	8.3	8.2	8.8	68	43	69	4.7	2.5
Іюнь	752.0	761.1	741.4	16.1	23.1	17.1	18.8	34.2	30	1.1	4	10.0	9.1	8.7	9.3	66	41	65	4.1	4.1
Іюль	750.8	757.7	743.4	21.5	27.6	21.4	23.5	34.2	5	11.2	29	15.7	12.7	11.5	12.2	68	44	65	4.1	3.3
Августъ	754.6	761.4	743.6	15.4	23.9	16.9	18.7	**34.0**	10	1.8	31	10.9	8.6	8.5	8.7	68	41	65	3.8	3.3
Сентябрь	753.9	763.2	744.2	9.2	15.3	11.0	11.8	24.5	6	— 0.6	1	7.4	7.6	7.9	7.9	88	68	82	6.2	7.8
Октябрь	753.8	773.7	739.0	— 2.1	0.5	— 1.3	— 1.0	7.3	4	—12.7	18	— 3.3	3.8	4.0	3.9	92	79	89	7.8	8.3
Ноябрь	757.4	770.5	745.7	— 2.7	— 1.3	— 2.2	— 2.1	9.3	5	—18.2	16	— 3.8	3.7	4.0	3.8	89	86	89	8.7	8.7
Декабрь	749.1	765.5	735.2	— 6.7	— 6.0	— 6.8	— 6.5	6.0	3	—27.7	20	—10.4	3.0	2.9	3.0	87	85	90	8.8	8.8
Годъ	756.0	788.2	720.8	1.4	6.3	2.5	3.4	34.2	—	—35.3	—	— 1.9	5.4	5.4	5.5	80	68	77	6.8	7.3

Nijnii Novgorod.

$H = 158^{m}.4$ $G = 0^{mm}.73$

Сть вѣтра. e du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
4.0	5.2	2	3	3	2	10	22	30	18	3	25.5	5.2	8	22	16	0	0	0	0	5	19	3	28	30	Janvier
6.0	6.7	0	2	16	26	16	14	7	1	2	30.4	9.6	10	18	16	0	0	0	0	6	15	4	24	28	Février
5.1	5.7	2	7	23	29	10	10	6	4	2	10.2	3.3	22	10	9	0	0	0	0	8	16	3	29	31	Mars
5.1	5.1	7	8	6	19	15	9	10	10	6	18.7	5.5	7	10	9	0	0	0	0	9	10	2	2	24	Avril
3.9	2.8	10	5	11	12	7	9	19	16	4	23.1	7.4	20	10	0	0	1	1	0	8	5	0	0	2	Mai
3.4	2.2	13	6	7	5	10	10	9	18	12	39.2	14.4	15	7	0	0	1	0	0	12	6	0	0	0	Juin
3.5	2.1	6	4	9	15	9	16	15	10	7	61.1	15.2	16	15	0	0	5	0	0	5	5	0	0	0	Juillet
3.2	2.5	13	10	4	4	6	6	12	19	19	8.7	5.7	21	4	0	0	0	0	0	12	6	0	0	0	Août
2.4	3.0	3	1	13	18	16	19	6	9	5	63.6	13.7	5	26	0	0	2	0	0	0	16	0	0	0	Septembre
4.0	3.9	12	3	5	3	13	15	19	18	5	49.4	9.5	3	21	14	0	0	0	0	0	22	0	12	25	Octobre
4.7	4.8	5	2	2	6	13	27	16	14	5	43.9	10.7	25	21	11	0	0	0	0	0	26	0	14	23	Novembre
5.1	5.7	1	1	3	12	16	26	22	10	1	47.4	6.7	7	24	19	0	0	0	0	2	23	2	22	27	Décembre
3.5	4.2	74	52	102	151	141	183	171	147	71	421.2	15.2	—	188	94	0	9	1	0	67	169	14	131	190	Année

Kozmodemïansk.

$H = 120^{m}?$ $G = 0^{mm}.73$

5.4	5.5	8	4	2	2	3	17	34	20	3	18.5	3.6	8	15	15	0	0	0	0	4	22	3	30	31	Janvier
5.3	4.2	0	1	6	18	16	18	9	5	11	21.8	6.7	10	13	13	0	0	0	0	7	12	1	24	28	Février
3.6	2.8	2	1	10	20	21	8	17	3	11	9.1	3.3	23	6	6	0	0	0	0	7	13	1	30	31	Mars
4.0	3.2	5	5	9	6	19	12	13	16	5	12.6	4.6	9	6	6	0	0	0	0	10	13	2	4	24	Avril
2.6	1.2	6	9	7	5	9	8	26	10	13	28.6	6.5	20	8	0	0	3	6	0	5	9	0	0	2	Mai
2.1	1.2	6	15	8	2	2	11	20	13	13	42.4	17.0	15	8	0	1	5	0	0	9	4	1	0	0	Juin
2.6	1.9	7	3	5	5	7	20	20	6	20	53.3	10.4	22	15	0	0	6	6	1	3	5	0	0	0	Juillet
2.1	1.5	16	10	3	5	6	9	13	7	24	15.5	11.6	21	6	0	1	5	1	2	14	4	0	0	0	Août
2.3	1.5	1	1	4	7	20	31	9	5	12	118.4	46.7	6	21	0	1	1	0	3	2	10	0	0	0	Septembre
2.7	2.0	10	6	1	0	4	16	24	18	14	50.5	10.9	3	22	16	0	0	0	0	2	22	1	11	28	Octobre
3.2	4.0	8	4	0	2	9	31	20	9	7	36.5	9.6	25	24	14	0	0	0	0	1	26	0	14	23	Novembre
3.5	3.1	3	1	3	4	4	38	14	12	14	38.9	5.9	16	22	19	0	0	0	0	0	18	2	22	27	Décembre
3.2	2.6	72	60	58	76	120	219	219	124	147	446.1	46.7	—	166	89	3	20	13	6	64	158	11	135	194	Année

Kazan (Université).

$H = 85^{m}.3$ $G = 0^{mm}.71$

5.2	3.7	5	6	1	7	12	17	21	8	16	25.1	7.7	28	19	17	0	0	0	0	4	21	2	29	31	Janvier
4.7	2.9	5	5	10	15	16	4	4	1	24	15.0	3.1	3	11	11	0	0	0	0	5	11	0	24	28	Février
5.3	2.3	7	12	14	18	11	4	2	1	24	4.3	1.4	17	8	8	0	0	0	0	7	15	0	31	31	Mars
4.6	2.3	11	12	0	15	17	5	9	6	15	16.3	9.9	11	6	6	0	0	0	0	7	13	0	6	24	Avril
2.6	1.1	10	12	4	7	8	8	11	4	29	12.1	5.4	10	10	0	1	4	0	0	2	7	0	0	2	Mai
3.6	1.3	20	9	2	3	2	7	7	11	29	26.0	15.6	16	7	0	1	4	0	0	9	3	0	0	0	Juin
4.0	1.3	8	7	9	3	8	7	10	9	32	40.5	15.3	27	10	0	1	8	0	0	3	7	2	0	0	Juillet
2.9	1.9	16	11	9	5	4	3	5	10	30	14.0	7.9	22	6	0	0	3	0	0	6	8	0	0	0	Août
3.6	1.6	3	2	6	17	17	10	4	7	24	58.9	13.2	21	15	0	0	0	0	1	2	14	0	0	0	Septembre
4.6	2.9	12	7	4	2	13	9	15	16	15	49.2	7.5	27	17	13	0	0	0	0	0	25	0	11	26	Octobre
4.2	4.0	6	1	3	5	16	26	20	7	6	41.7	8.8	25	17	12	0	0	0	0	0	26	0	14	21	Novembre
5.1	4.1	4	3	2	9	20	21	16	7	11	30.3	4.7	17	23	18	0	0	0	0	0	22	0	22	28	Décembre
4.2	2.4	107	87	64	106	144	121	124	87	255	333.4	15.6	—	149	85	3	19	0	1	45	172	4	137	193	Année

Kazan (école agricole).

$H = 83^{m}?$ $G = 0^{mm}.71$

3.2	3.1	3	2	1	7	11	16	14	6	33	27.9	9.1	28	18	17	0	0	0	0	6	16	1	30	31	Janvier
3.1	2.4	6	1	7	23	13	5	3	2	24	19.4	4.0	7	11	10	0	0	0	0	10	7	0	25	28	Février
2.8	1.6	2	3	10	22	12	2	4	1	37	8.0	3.1	20	9	9	0	0	0	0	9	7	0	30	31	Mars
3.5	2.0	8	7	1	16	16	2	8	11	21	22.0	11.4	11	5	5	0	0	0	0	8	9	0	5	25	Avril
3.0	0.8	2	1	5	10	6	8	8	8	40	7.1	1.4	31	7	0	0	2	2	0	8	4	0	0	3	Mai
2.7	1.0	17	4	1	4	4	8	4	18	29	18.8	5.9	15	9	0	1	4	0	0	11	1	1	0	0	Juin
3.3	0.9	6	5	4	8	10	7	7	12	32	32.5	17.0	27	9	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	Juillet
3.1	1.6	10	5	3	8	8	4	5	17	32	19.4	6.8	22	6	0	0	0	1	0	13	4	0	0	0	Août
2.8	1.4	1	2	6	15	21	11	3	4	27	65.0	13.9	21	16	0	0	0	0	2	3	10	0	0	1	Septembre
3.2	1.9	9	4	1	4	12	4	8	22	29	54.7	8.9	3	18	13	0	0	0	0	2	20	0	11	24	Octobre
3.9	2.6	9	1	1	8	11	23	14	5	18	21.0	4.1	26	19	12	0	0	0	0	1	21	0	14	21	Novembre
3.4	3.0	6	1	1	10	17	19	12	7	20	29.8	4.0	16	27	21	0	0	0	0	0	20	0	22	28	Décembre
3.1	1.9	82	36	41	135	141	109	90	113	342	325.6	17.0	—	154	87	1	9	6	2	74	122	2	137	192	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 55° 25′								**Бирскъ.**												**λ = 55° 32′**
Январь	746.9	767.8	710.4	—13.5	—11.8	—13.2	—12.8	1.6	20	—37.1	11	—16.7	1.7	1.8	1.7	87	84	88	7.5	7.8
Февраль	759.8	778.9	732.9	—18.3	—12.9	—16.4	—15.9	2.3	4	—31.4	25	—20.0	1.2	1.4	1.3	83	70	78	6.2	5.1
Мартъ	760.5	776.4	744.1	—16.7	— 8.9	—12.9	—12.8	— 0.4	30	—30.4	5	—17.6	1.2	1.6	1.4	84	65	76	5.6	5.6
Апрѣль	753.6	765.4	727.5	— 1.2	3.8	0.3	1.0	10.3	8	—15.7	15	— 4.0	3.3	3.7	3.7	78	61	74	5.0	5.4
Май	749.3	758.8	740.2	13.0	20.2	14.6	15.9	30.5	26	— 3.7	3	9.3	7.6	7.5	7.8	66	42	63	5.8	6.1
Іюнь	744.8	755.0	736.9	15.6	22.0	17.0	18.2	32.3	30	1.8	6	11.8	9.6	9.6	9.6	71	48	64	4.6	6.4
Іюль	745.2	751.2	738.9	19.5	25.2	21.2	22.0	31.7	11	11.1	31	16.0	12.6	12.2	12.9	74	52	69	4.9	7.6
Августъ	747.4	756.1	736.9	14.3	21.4	16.5	17.4	34.3	10	4.3	14	11.2	8.8	9.1	9.1	74	52	68	4.5	5.7
Сентябрь	749.2	757.9	738.4	10.9	17.5	12.9	13.8	23.7	6	5.4	30	9.5	7.9	8.7	8.5	82	59	78	8.6	8.8
Октябрь	746.0	766.2	726.3	— 2.3	— 0.3	— 1.6	— 1.4	5.7	8	—14.0	19	— 3.0	3.8	3.7	3.9	95	80	93	9.7	9.4
Ноябрь	750.9	765.3	737.1	— 5.3	— 4.1	— 5.2	— 4.9	6.0	5	—27.4	16	— 8.2	3.3	3.4	3.2	94	89	92	8.7	9.1
Декабрь	743.9	761.0	724.6	— 7.3	— 6.5	— 7.0	— 6.9	2.4	3	—37.8	20	—14.2	2.8	2.9	2.8	92	91	91	8.5	9.5
Годъ	749.8	778.9	710.4	0.7	5.5	2.2	2.8	34.3	—	—37.8	—	— 2.2	5.3	5.5	5.5	82	66	78	6.6	7.2
φ = 55° 10′								**Златоустъ.**												**λ = 59° 41′**
Январь	717.6	734.8	684.9	—14.2	—11.2	—13.6	—13.0	— 0.7	20	—43.8	11	—17.1	1.6	1.8	1.7	91	82	90	8.5	8.8
Февраль	730.4	746.7	707.3	—21.3	—13.3	—18.2	—17.6	2.0	6	—40.4	25	—23.4	1.1	1.5	1.2	90	78	87	6.3	5.4
Мартъ	731.2	746.0	717.7	—22.0	—10.9	—16.2	—16.4	3.2	31	—40.6	3	—23.6	0.8	1.4	1.2	86	67	80	5.4	5.5
Апрѣль	724.9	737.1	698.7	— 3.9	3.2	— 1.3	— 0.7	10.5	6, 7	—24.6	16	— 7.0	3.1	3.4	3.2	85	60	74	4.7	4.9
Май	722.7	731.0	715.0	7.6	15.5	10.4	11.2	25.0	13	— 4.7	1, 3	3.3	6.4	6.3	6.9	79	49	70	5.5	5.9
Іюнь	718.1	727.9	711.3	11.8	18.3	13.3	14.5	25.7	24	— 2.4	6	7.3	8.8	8.9	9.1	82	56	77	6.1	7.1
Іюль	719.5	725.6	712.6	16.3	22.2	17.2	18.6	28.1	11	5.4	31	12.0	11.6	11.5	11.5	85	59	79	5.2	5.8
Августъ	720.6	731.2	709.9	9.6	18.3	12.5	13.5	29.8	9	0.8	12	6.2	7.6	7.9	8.7	85	54	80	6.0	5.1
Сентябрь	723.5	734.2	713.0	7.2	14.9	9.7	10.6	22.0	27	— 1.2	22	5.5	6.8	7.4	7.7	89	61	86	8.6	7.7
Октябрь	717.3	736.6	699.9	— 3.7	— 1.9	— 3.8	— 3.1	5.8	27	—13.3	19	— 5.3	3.4	3.4	3.3	94	83	91	9.9	9.9
Ноябрь	721.7	734.4	709.6	— 8.0	— 4.6	— 6.7	— 6.4	4.6	29	—30.6	11	—10.7	2.6	3.0	2.8	91	84	89	8.9	8.4
Декабрь	716.0	732.0	700.6	— 8.9	— 6.8	— 9.3	— 8.3	3.2	3	—29.1	21	—12.5	2.4	2.5	2.3	93	86	91	9.2	9.0
Годъ	722.0	746.7	684.9	— 2.5	3.6	— 0.5	0.2	29.8	—	—43.8	—	— 5.4	4.7	4.9	5.0	88	68	83	7.0	6.9
φ = 54° 43′								**Уфа.**												**λ = 55° 56′**
Январь	745.6	765.7	708.8	—14.7	—12.3	—13.7	—13.6	2.0	21	—36.6	11	—17.4	1.6	1.8	1.6	90	86	90	7.4	8.3
Февраль	757.6	775.9	732.3	—18.2	—14.0	—16.7	—16.3	2.1	5	—30.9	27	—20.0	1.3	1.3	1.2	81	71	77	0.4	5.5
Мартъ	758.1	773.7	742.5	—17.0	—10.3	—13.5	—13.6	— 2.2	20, 31	—30.5	2	—18.1	1.2	1.5	1.3	83	66	76	5.5	5.1
Апрѣль	751.4	763.7	725.4	— 1.7	3.3	0.2	0.6	10.6	27	—16.8	15	— 4.8	3.2	3.5	3.5	77	59	73	4.3	5.3
Май	747.4	756.8	738.9	13.0	19.5	14.6	15.7	29.5	26	— 2.7	3	9.2	7.3	6.9	7.3	64	41	59	5.3	6.6
Іюнь	742.8	752.1	735.0	15.3	21.4	17.0	17.9	32.0	30	2.1	4	11.9	9.3	8.7	8.9	70	46	59	4.7	5.7
Іюль	743.3	749.8	737.9	19.3	25.4	20.9	21.9	30.8	23	11.8	31	16.0	11.7	11.0	12.0	70	46	66	4.5	6.2
Августъ	745.2	754.3	735.6	14.0	21.1	16.1	17.1	32.3	10	3.8	14	11.2	8.4	7.9	8.6	72	46	66	4.4	5.3
Сентябрь	747.3	756.4	736.5	10.4	17.2	12.9	13.5	23.6	6	4.6	12	9.1	7.5	7.7	8.0	81	55	73	7.9	8.2
Октябрь	744.2	764.7	725.0	— 2.2	— 0.3	— 1.6	— 1.4	5.8	5	—12.8	19	— 3.4	3.7	3.7	3.8	92	80	88	9.6	9.6
Ноябрь	749.5	764.3	734.5	— 5.8	— 4.0	— 5.5	— 5.1	5.6	5	—26.1	16	— 8.2	3.1	3.2	3.0	88	84	85	8.8	8.6
Декабрь	742.6	759.4	723.2	— 7.7	— 6.7	— 7.1	— 7.2	1.8	3	—21.0	19, 20	—10.1	2.7	2.8	2.8	93	91	91	9.3	9.4
Годъ	747.9	775.9	708.8	0.4	5.0	2.0	2.5	32.3	—	—36.6	—	— 2.0	5.1	5.0	5.2	81	64	75	6.5	7.0
φ = 55° 10′								**Челябинскъ.**												**λ = 61° 24′**
Январь	737.8	755.7	707.1	—13.1	—10.1	—13.8	—12.3	1.7	21	—	—	—	1.3	1.4	1.2	69	61	67	6.5	5.7
Февраль	751.9	768.6	727.6	—20.7	—15.0	—18.7	—18.1	1.8	5	—	—	—	0.8	1.0	0.9	73	64	72	4.6	3.2
Мартъ	752.6	769.2	737.8	—18.0	—12.5	—15.9	—15.5	2.4	31	—	—	—	0.8	1.1	0.9	69	60	67	3.9	4.2
Апрѣль	744.6	756.4	717.6	0.1	4.0	0.8	1.6	11.0	6	—	—	—	3.2	3.5	3.2	69	60	68	5.1	4.5
Май	741.5	750.6	732.8	12.6	16.4	12.8	13.9	26.2	13	—	—	—	8.1	8.4	7.8	74	61	72	5.7	5.8
Іюнь	736.5	746.3	729.2	16.9	20.3	16.4	17.9	29.8	24	—	—	—	9.8	9.7	9.9	67	56	71	4.4	6.0
Іюль	737.9	744.1	730.5	19.5	24.1	19.6	21.1	30.6	14	—	—	—	11.3	10.5	11.6	68	48	69	4.1	5.1
Августъ	738.8	750.5	728.3	14.9	19.7	15.3	16.6	31.0	9, 10	—	—	—	8.3	7.8	8.7	67	50	69	4.5	4.9
Сентябрь	742.5	753.4	731.0	10.9	16.6	11.7	13.1	22.0	19, 27	—	—	—	8.3	8.5	8.5	85	62	83	6.8	6.0
Октябрь	737.3	757.7	722.5	— 2.5	0.0	— 2.2	— 1.6	7.6	1	—	—	—	3.0	3.1	3.0	82	74	81	8.4	8.2
Ноябрь	741.8	755.4	726.3	— 7.1	— 4.2	— 5.5	— 5.6	5.7	6	—	—	—	2.5	2.8	2.7	77	72	75	6.7	6.7
Декабрь	737.2	752.2	720.5	— 9.2	— 6.8	— 9.0	— 8.3	4.8	3	—	—	—	2.1	2.2	2.1	79	73	79	6.8	5.7
Годъ	741.7	769.2	707.1	0.4	4.4	1.0	1.9	31.0	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0	73	62	73	5.6	5.5

Скор. вѣтр. Vit. du vent.	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	┬	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$l = 146^m$											**Birsk.**													$G = 0.68^{mm}$	
6.4	6.0	3	0	1	8	41	21	10	3	4	25.3	3.9	18	21	21	0	0	0	0	2	17	7	29	31	Janvier
4.6	2.6	2	1	9	15	32	12	5	0	7	7.9	3.7	7	6	6	0	0	0	0	6	8	1	26	28	Février
3.7	2.0	4	9	9	21	20	9	2	2	17	13.9	4.2	19	7	7	0	0	0	0	7	7	0	31	31	Mars
3.1	0.9	5	7	4	7	21	9	7	2	27	20.2	10.9	11	6	5	0	0	0	0	12	9	1	4	25	Avril
3.4	1.6	2	4	5	6	26	13	11	3	23	15.2	8.5	20	8	0	0	1	1	2	3	8	1	0	3	Mai
3.0	1.3	12	5	3	10	16	9	5	8	22	58.1	16.9	16	9	0	0	6	0	0	7	8	1	0	0	Juin
3.2	1.7	3	4	8	18	19	12	7	2	19	65.3	22.4	12	13	0	0	4	1	1	0	8	1	0	0	Juillet
2.5	1.6	11	4	6	10	14	10	9	4	25	51.7	17.5	21	9	0	0	2	1	2	9	10	0	0	0	Août
3.5	1.9	3	0	1	25	30	6	5	4	15	58.2	17.4	28	14	0	0	1	0	0	1	13	1	0	0	Septembre
3.6	3.1	5	1	3	3	22	17	12	8	22	64.8	15.8	15	20	19	0	0	0	0	1	27	3	12	28	Octobre
2.9	1.8	5	0	0	2	38	17	6	5	17	51.2	15.7	7	17	14	0	0	0	0	3	22	0	17	26	Novembre
3.1	4.3	2	4	4	8	39	12	10	3	10	56.4	17.6	2	20	19	0	0	0	0	0	20	3	23	28	Décembre
3.4	2.4	57	39	53	133	318	147	89	44	208	488.2	22.4	—	150	91	0	14	3	5	51	157	19	142	200	Année
$l = 457.8^m$											**Zlatooust.**													$G = 0.59^{mm}$	
5.0	5.0	0	0	0	2	6	2	44	23	16	15.8	2.6	20	18	18	0	0	0	0	2	20	4	31	31	Janvier
5.6	5.0	0	0	0	34	1	0	10	20	19	5.1	1.4	7	7	7	0	0	0	0	7	8	0	25	28	Février
5.5	5.0	0	1	5	41	2	0	7	17	20	9.6	2.6	17	7	7	0	0	0	0	8	7	0	30	31	Mars
4.4	2.0	0	1	1	11	5	0	13	31	28	26.6	10.9	11	10	10	0	0	0	0	12	7	0	6	29	Avril
4.2	2.2	2	0	2	15	4	2	13	25	30	46.8	9.4	25	14	3	1	4	0	0	5	7	0	0	8	Mai
3.9	1.6	2	4	3	19	1	5	8	32	16	40.0	10.0	24	15	1	0	5	0	0	2	12	0	0	1	Juin
3.5	3.0	4	4	7	24	5	1	7	26	15	32.6	10.6	4	9	0	0	4	2	1	5	7	0	0	0	Juillet
3.7	1.7	2	1	5	15	2	3	10	27	28	75.6	20.0	29	14	0	1	2	0	0	7	9	0	0	0	Août
3.9	1.8	1	2	2	32	8	0	10	10	25	40.9	6.8	12	8	0	0	0	0	0	0	11	0	0	1	Septembre
3.8	3.5	1	0	0	6	4	1	15	31	35	49.1	8.8	12	20	20	0	0	0	0	0	26	2	18	30	Octobre
3.2	3.2	0	0	1	3	1	1	36	18	30	53.4	9.4	8	18	15	0	0	0	0	1	21	0	18	26	Novembre
3.2	2.5	0	0	0	17	2	1	29	17	27	15.7	3.9	5	18	17	0	0	0	0	0	19	1	26	29	Décembre
3.6	3.0	12	13	26	219	41	16	202	277	289	411.2	20.0	—	158	98	2	15	2	1	49	154	7	154	214	Année
$l = 174.1^m$											**Oufa.**													$G = 0.62^{mm}$	
3.4	3.4	8	1	0	7	40	21	9	3	4	44.8	6.0	16	25	22	0	0	0	0	2	17	3	29	31	Janvier
3.0	2.1	6	7	9	12	29	1	6	5	9	17.9	7.3	3	9	9	0	0	0	0	6	8	0	26	28	Février
3.1	2.3	14	12	9	11	19	5	9	6	8	21.3	4.8	17	10	10	0	0	0	0	8	5	0	31	31	Mars
3.5	2.4	13	10	4	8	21	7	11	12	4	20.6	6.8	11	14	8	0	0	0	0	10	6	0	4	25	Avril
3.5	2.3	9	6	4	14	16	8	21	8	7	16.5	5.8	20	9	2	0	5	2	0	3	7	3	0	3	Mai
3.4	2.2	20	12	9	11	12	7	6	11	2	45.2	10.6	23	14	0	1	5	1	0	8	7	0	0	0	Juin
3.5	2.4	11	13	9	20	7	12	8	10	3	40.6	9.5	6	14	0	0	10	1	1	0	7	4	0	0	Juillet
3.7	2.1	24	10	12	12	6	3	9	10	7	45.6	12.4	15	15	0	0	3	0	1	8	9	2	0	0	Août
3.5	2.2	9	4	8	24	25	3	4	6	7	44.6	12.0	29	18	0	0	0	1	0	1	13	0	0	0	Septembre
3.2	3.2	10	2	4	5	17	11	27	14	3	88.7	19.8	4	27	23	0	0	0	0	0	28	0	12	27	Octobre
3.6	3.8	8	1	0	5	28	25	15	4	4	71.9	14.0	26	25	16	0	0	0	0	2	21	1	18	27	Novembre
3.0	3.8	5	2	1	6	41	17	9	6	6	86.3	11.1	4	27	25	0	1	0	0	0	25	3	24	29	Décembre
3.5	2.7	137	80	69	135	261	120	134	95	64	544.0	19.8	—	205	115	1	24	5	2	48	153	16	144	201	Année
$l = \begin{cases} 246.0^m\ (\text{I—IX}) \\ 246.4\ (\text{X—XII}) \end{cases}$											**Tcheliabinsk.**													$G = 0.64^{mm}$	
4.4	4.2	1	0	0	2	16	34	17	9	4	*6.8*	*2.5*	18	5	5	0	0	0	0	2	5	1	30	—	Janvier
4.0	2.8	7	2	2	4	18	10	8	22	7	3.3	1.0	7	6	6	0	0	0	0	9	2	0	26	—	Février
3.8	3.5	8	11	3	6	8	3	13	32	9	5.1	1.8	21	7	7	0	0	0	0	11	3	0	29	—	Mars
3.1	1.7	7	4	1	1	4	8	28	5	32	17.2	7.0	11	4	3	0	0	0	0	11	7	0	4	—	Avril
3.5	2.3	8	7	0	3	13	20	18	12	11	21.1	5.3	1	11	2	1	2	0	0	3	7	0	0	—	Mai
3.6	2.0	18	7	1	0	5	20	8	20	11	76.9	36.0	1	12	0	1	4	1	0	2	3	0	0	—	Juin
3.1	3.0	17	4	7	5	10	8	10	26	6	70.9	46.0	14	7	0	0	2	2	0	4	2	0	0	—	Juillet
3.8	2.5	7	8	3	2	2	4	18	30	17	71.2	24.1	31	8	0	0	1	0	0	9	8	0	0	—	Août
3.7	1.5	10	4	2	5	12	7	5	17	28	27.4	8.8	1	10	0	0	0	0	0	3	5	0	0	—	Septembre
3.1	*4.3*	3	*2*	*0*	*0*	*9*	*9*	*18*	*14*	*3*	*9.1*	*2.0*	19	*10*	*10*	0	0	0	0	*0*	*12*	0	13	—	Octobre
3.5	3.9	3	1	0	1	9	40	16	16	4	22.9	7.2	8	11	8	0	0	0	0	1	12	0	19	—	Novembre
3.8	3.8	0	0	0	1	21	27	17	4	14	12.4	4.0	21	5	5	0	0	0	0	2	6	0	25	—	Décembre
3.8	3.1	89	50	19	30	127	190	176	207	146	344.3	46.0	—	96	46	2	9	3	0	57	72	1	146	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébu.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1ª	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 54° 5′ Троицкъ (Оренбургской губ.). **λ = 61° 33**																			
Январь	745.6	763.5	715.9	—15.9	—12.2	—15.0	—14.4	1.8	21	—37.5	12	—19.5	1.4	1.7	1.5	86	79	85	5.7
Февраль	758.9	775.5	736.2	—22.9	—16.3	—20.4	—19.9	2.7	5	—36.0	17	—24.9	0.9	1.4	1.1	85	78	84	6.4
Мартъ	758.9	775.4	740.0	—22.4	—13.0	—18.8	—18.1	2.0	30	—36.5	3	—24.1	0.8	1.4	1.0	83	72	84	4.8
Апрѣль	751.2	763.9	723.8	— 2.3	4.8	— 0.8	0.6	13.8	27	—14.3	16	— 5.5	3.3	3.6	3.7	81	56	83	4.9
Май	748.0	756.2	740.0	11.1	19.1	12.5	14.2	28.5	27	— 4.1	3	5.9	6.8	6.5	7.0	68	40	64	5.8
Іюнь	742.6	752.6	733.9	16.2	22.3	16.7	18.4	31.2	30	— 0.4	4	10.2	9.1	8.9	9.8	64	44	68	5.6
Іюль	743.5	750.0	736.6	19.1	25.3	19.9	21.4	34.0	28	8.4	2	14.2	11.6	11.0	12.1	70	47	70	4.4
Августъ	744.9	755.5	734.8	13.4	22.1	16.0	17.2	33.2	10	3.5	30	9.0	8.3	7.9	9.0	72	43	68	5.4
Сентябрь	748.6	760.1	735.7	8.9	18.3	12.3	13.2	23.6	27	— 0.1	22	7.2	7.4	8.3	8.4	86	54	79	7.1
Октябрь	744.3	764.1	730.2	— 2.1	2.1	— 1.5	— 0.5	10.2	5	—12.5	22	— 4.1	3.5	3.5	3.5	83	63	79	8.4
Ноябрь	749.0	762.8	730.8	— 8.0	— 3.7	— 5.8	— 5.8	7.9	6	—25.4	17	—10.0	2.5	3.2	2.9	83	75	81	7.8
Декабрь	744.4	758.7	730.7	— 8.3	— 6.3	— 8.5	— 7.7	3.2	3	—22.7	26, 27	—12.1	2.4	2.7	2.4	85	81	83	7.8
Годъ	748.3	775.5	715.9	— 1.1	5.2	0.6	1.6	34.0	—	—37.5	—	— 4.5	4.8	5.0	5.2	79	61	77	6.3
φ = 51° 45′ Оренбургъ. **λ = 55° 6**																			
Январь	754.6	772.6	720.9	—14.7	—12.6	—14.3	—13.9	1.2	21	—35.1	28	—18.7	1.6	1.8	1.6	94	93	94	8.3
Февраль	763.6	782.4	740.5	—19.0	—14.8	—17.2	—17.0	1.2	4	—33.0	27, 28	—21.2	1.2	1.4	1.3	84	80	84	4.7
Мартъ	763.7	778.5	747.9	—18.6	—12.5	—15.4	—15.5	— 1.2	22, 24	—31.3	3	—20.2	1.2	1.6	1.4	90	80	89	5.7
Апрѣль	758.0	770.7	734.1	— 4.6	1.6	— 1.3	— 1.4	14.6	27	—19.4	2	— 6.4	3.2	4.0	3.9	90	76	90	4.1
Май	753.3	761.6	742.8	13.0	22.1	16.0	17.0	31.0	26	— 2.2	3	9.3	7.5	7.1	7.8	66	37	58	5.0
Іюнь	748.1	758.9	737.7	16.3	23.0	18.6	19.3	32.4	30	3.4	5	11.8	10.1	9.8	10.4	71	47	65	5.0
Іюль	748.3	755.9	741.8	20.1	28.2	22.5	23.6	34.0	23	12.3	3	16.4	12.7	12.0	12.7	72	43	63	4.3
Августъ	750.4	758.2	740.6	15.0	23.7	18.3	19.0	33.8	11	5.6	15, 31	11.4	8.7	9.2	8.9	69	44	57	4.9
Сентябрь	753.0	763.2	743.4	10.6	19.7	14.4	14.9	28.0	6	4.3	2	9.0	7.8	8.1	8.1	83	50	68	7.0
Октябрь	751.9	773.8	737.1	— 1.1	2.4	0.4	0.6	9.2	5	—10.7	17	— 2.3	4.1	4.4	4.4	93	78	90	9.5
Ноябрь	758.3	774.3	737.2	— 5.5	— 3.2	— 4.5	— 4.4	8.6	5	—23.4	17	— 7.5	3.4	3.7	3.5	98	92	97	9.3
Декабрь	751.3	767.0	736.8	— 6.1	— 4.6	— 5.5	— 5.4	2.2	10	—24.6	26	— 9.4	3.2	3.4	3.3	99	97	98	9.4
Годъ	754.5	782.4	720.9	0.4	6.1	2.7	3.1	34.0	—	—35.1	—	— 2.3	5.4	5.5	5.6	84	68	79	6.3
φ = 54° 6′ Сувалки. **λ = 22° 5**																			
Январь	749.6	763.5	727.6	— 1.6	— 0.7	— 1.3	— 1.2	3.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2
Февраль	741.9	759.3	723.7	— 4.1	— 1.2	— 2.5	— 2.6	5.7	2	—14.4	12	— 5.6	3.2	3.6	3.4	90	83	86	8.8
Мартъ	744.0	756.9	731.0	— 2.2	1.1	— 0.7	— 0.6	4.7	31	—11.0	10	— 3.3	3.5	3.8	3.9	87	75	85	9.3
Апрѣль	745.6	757.1	731.4	2.6	7.1	3.9	4.5	15.7	3	— 3.1	12	0.8	4.8	4.7	5.0	85	62	81	8.0
Май	743.9	752.0	732.2	12.4	18.2	13.1	14.6	27.1	22	2.9	11, 29	8.8	8.6	8.2	8.9	78	52	78	7.0
Іюнь	744.4	751.2	732.7	14.7	18.7	14.5	16.0	25.7	27	5.9	16	10.8	10.1	9.8	10.4	82	62	84	7.3
Іюль	742.5	749.6	735.8	14.1	18.5	14.5	15.7	23.9	10	7.9	23	11.3	10.7	10.8	10.9	89	69	89	8.1
Августъ	748.9	756.5	740.4	15.1	22.3	16.3	17.9	30.2	9	5.8	22	11.7	10.5	9.7	10.7	82	49	78	4.7
Сентябрь	746.1	756.5	732.5	8.6	15.1	10.1	11.3	25.2	10	2.4	28	6.8	7.8	8.3	8.1	92	65	87	5.9
Октябрь	747.1	755.3	732.0	2.7	6.9	4.0	4.5	14.3	4	— 7.5	15	1.4	5.5	6.0	6.1	94	77	92	8.6
Ноябрь	747.7	762.9	727.6	2.1	4.8	3.3	3.4	11.9	1	— 7.6	24	0.8	5.3	5.8	5.5	96	89	94	8.6
Декабрь	742.5	758.8	722.7	0.3	1.2	0.7	0.7	8.3	5	—12.5	16	— 1.6	4.5	4.5	4.6	92	88	91	8.7
Годъ	745.4	763.5	722.7	5.4	9.3	6.3	7.0	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8
φ = 52° 40′ Влоцлавскъ. **λ = 19°**																			
Январь	762.2	775.4	739.1	— 0.4	1.8	0.5	0.6	6.5	2	—13.7	25	— 2.0	4.2	4.5	4.4	92	85	90	8.0
Февраль	752.0	768.2	730.7	— 0.5	2.4	0.4	0.8	9.3	2	— 8.8	13	— 1.5	4.1	4.5	4.3	91	82	90	9.6
Мартъ	752.4	763.3	744.1	1.2	5.9	2.7	3.3	14.3	30	— 8.2	12	— 0.3	4.4	4.8	4.7	86	68	83	8.3
Апрѣль	754.9	764.5	741.5	5.3	9.3	7.1	7.2	13.7	27	— 0.3	15	3.9	5.8	5.9	6.2	85	67	81	9.1
Май	752.8	761.2	741.3	13.4	18.3	13.5	15.1	27.6	21	3.1	14	9.1	9.4	9.2	9.3	81	59	80	6.3
Іюнь	755.1	761.6	746.4	16.0	20.2	15.8	17.3	27.2	22	4.1	1	10.6	10.1	9.3	10.0	74	54	74	5.9
Іюль	753.8	760.0	746.8	15.0	18.4	14.7	16.0	24.5	23	6.6	22	11.3	10.7	10.5	10.5	84	68	84	8.5
Августъ	758.4	765.8	748.1	15.6	22.5	17.5	18.5	30.0	8	5.4	27	12.2	10.9	11.5	12.1	83	57	81	6.2
Сентябрь	757.9	768.5	748.5	10.4	16.8	12.2	13.1	26.4	10	—	—	—	8.7	9.0	9.0	9..	6..	84	6.7
Октябрь	756.8	766.8	740.3	4.6	9.2	6.3	6.7	16.8	3	—	—	—	6.3	7.2	6.7	94	79	90	8.2
Ноябрь	757.5	774.1	735.2	3.5	7.2	4.3	5.0	13.3	1	— 5.1	24	—	5.7	6.6	6.1	96	87	88	9.7
Декабрь	755.8	772.1	735.2	1.9	3.8	2.5	2.7	9.6	5	— 6.4	22	0.0	4.8	5.2	5.0	90	85	85	7.6
Годъ	755.8	775.4	730.7	7.2	11.3	8.1	8.9	30.0	—	—	—	—	7.1	7.4	7.4	87	71		7.8

Скор. ветра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бур. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
$H = 170^{m}$						**Troitsk** (gouv. Orenbourg).								$G = 0.58^{mm}$											
4.3	2.9	5	0	1	3	19	30	9	2	24	14.4	5.2	28	11	11	0	0	0	0	4	7	3	30	31	Janvier
3.2	1.7	12	4	1	4	15	13	10	8	17	1.6	0.7	3	4	4	0	0	0	0	5	4	0	26	28	Février
4.4	2.0	14	11	4	2	4	10	19	9	20	20.3	9.0	17	7	6	0	0	0	0	9	5	1	30	31	Mars
3.4	2.3	9	6	5	5	6	18	14	9	17	19.3	16.7	11	6	5	0	0	0	0	9	6	3	3	28	Avril
3.3	1.5	15	8	2	5	12	19	13	9	10	22.3	5.6	2, 28	11	1	0	1	2	1	1	5	2	0	4	Mai
4.5	1.6	9	3	5	4	9	15	15	21	9	37.9	6.9	24	15	0	0	8	1	1	0	8	3	0	1	Juin
4.8	2.6	14	10	7	7	10	8	8	24	5	51.9	16.0	20	12	0	0	7	1	2	4	4	1	0	0	Juillet
4.2	1.7	8	6	8	6	3	12	21	22	7	34.6	10.4	16	11	0	0	2	0	0	5	6	0	0	0	Août
3.3	1.8	9	3	5	4	7	8	8	13	33	28.0	8.8	1	11	0	0	0	1	0	2	9	0	0	1	Septembre
3.7	3.2	7	1	4	4	17	22	15	12	11	38.6	20.3	10	12	9	0	0	0	0	0	16	2	10	24	Octobre
4.2	3.6	5	4	1	4	17	32	8	5	14	31.9	7.5	8	13	10	0	0	0	0	0	12	1	19	26	Novembre
4.5	3.7	3	2	1	5	29	32	9	3	9	9.0	2.2	21	11	10	0	0	0	0	1	13	3	26	30	Décembre
4.5	2.4	110	58	44	53	148	219	149	137	176	309.8	20.3	—	124	56	0	18	5	4	40	95	19	144	204	Année
$H = 113.1^{m}$						**Orenbourg.**								$G = 0.44^{mm}$											
2.8	2.0	4	1	1	4	5	18	17	6	37	20.0	2.3	9	17	17	0	0	0	0	3	16	1	30	31	Janvier
2.9	2.5	9	2	6	33	4	3	2	1	24	8.9	4.2	7	5	4	0	0	0	0	9	5	0	26	28	Février
2.3	1.2	5	0	1	29	3	2	4	1	48	14.3	4.3	16	8	8	0	0	0	0	9	9	0	31	31	Mars
3.0	2.5	9	6	2	14	6	11	11	11	20	21.1	10.1	10	8	5	0	0	0	0	14	9	0	8	25	Avril
3.5	3.0	5	1	6	15	13	17	17	9	10	7.9	3.3	28	5	0	0	1	1	0	8	5	0	0	3	Mai
4.1	2.7	17	5	3	7	13	8	15	12	10	62.6	15.3	17	10	0	0	1	3	0	15	4	0	0	0	Juin
3.3	2.8	13	2	9	13	10	6	19	12	9	22.6	11.6	1	8	0	0	1	3	3	7	3	3	0	0	Juillet
3.7	3.0	12	4	8	11	3	11	16	15	13	10.1	4.3	31	5	0	1	0	0	0	8	4	4	0	0	Août
4.2	2.4	1	1	2	11	11	15	20	9	20	30.3	14.2	7	8	0	0	0	0	0	2	9	2	0	0	Septembre
3.7	3.6	7	3	3	6	11	23	10	9	21	53.5	21.9	10	11	3	0	0	0	0	1	22	1	10	19	Octobre
3.4	2.1	7	1	2	10	13	20	10	6	21	32.1	12.7	8	12	9	0	0	0	0	2	23	0	22	25	Novembre
2.6	2.7	3	2	1	5	13	13	10	12	34	62.8	9.7	20	20	17	0	0	0	0	0	25	0	18	30	Décembre
3.5	2.5	92	28	44	158	105	147	151	103	267	346.2	21.9	—	117	63	1	3	7	3	78	134	11	145	192	Année
$H = 177.2^{m}$						**Souvalki.**								$G = 0.58^{mm}$											
4.5	3.8	7	2	1	6	9	26	26	13	3	25.2	7.0	7	18	11	0	0	0	0	1	19	2	13	—	Janvier
4.2	3.0	6	1	3	17	17	17	10	5	8	16.8	3.0	14	20	19	0	0	0	0	0	18	0	14	25	Février
3.8	3.2	1	0	11	24	20	11	9	3	14	20.9	3.8	28	19	15	0	0	0	0	0	19	0	5	28	Mars
3.1	2.1	5	13	26	18	1	4	6	13	4	67.2	23.6	28	14	4	0	0	0	0	1	16	0	0	12	Avril
2.9	1.9	3	8	15	19	12	10	7	4	15	74.5	36.3	31	12	1	1	4	2	5	1	12	1	0	0	Mai
2.9	1.2	8	7	6	6	8	10	14	15	16	75.7	17.3	3	18	0	1	3	3	0	1	13	1	0	0	Juin
3.8	2.3	7	3	4	6	7	25	19	11	11	127.5	39.4	8	20	0	0	3	1	0	0	24	0	0	0	Juillet
3.9	1.6	7	4	4	10	15	19	9	11	14	17.0	13.2	29	7	0	0	0	0	3	9	9	0	0	0	Août
4.3	2.3	5	1	5	2	4	16	23	19	15	37.7	9.2	20	13	0	0	1	1	1	2	9	0	0	0	Septembre
3.6	1.9	2	5	11	14	10	15	14	8	14	31.8	9.2	25	15	4	0	0	0	0	2	15	0	4	15	Octobre
2.5	1.8	1	2	4	10	22	26	8	3	14	52.1	12.5	1	22	2	0	0	0	0	0	19	0	1	11	Novembre
5.8	4.3	2	2	1	2	5	34	31	12	4	87.3	24.4	10	23	14	1	0	0	0	0	22	1	7	20	Décembre
3.8	2.4	54	48	91	134	130	213	176	117	132	633.7	39.4	—	201	70	3	11	7	9	17	195	5	44	—	Année
$H = 65.0^{m}$						**Vlotslavsk.**								$G = 0.51^{mm}$											
5.7	6.1	3	0	0	11	10	18	36	15	0	44.6	5.8	7	15	6	0	0	0	0	2	17	5	4	20	Janvier
5.9	4.2	8	0	1	13	11	21	17	9	4	43.9	5.3	2, 15	19	13	0	0	0	0	0	24	2	7	19	Février
7.2	7.3	0	0	8	32	5	14	18	5	11	34.6	9.7	27	16	7	0	0	0	0	3	20	7	0	13	Mars
5.8	5.2	9	3	33	7	0	4	23	6	5	75.1	15.4	25	18	0	0	0	0	1	0	26	1	0	2	Avril
4.7	3.4	2	6	9	24	13	13	12	12	2	56.5	10.5	24	18	0	0	5	0	1	1	10	0	0	0	Mai
4.6	3.3	6	15	5	2	5	13	26	14	4	83.9	44.0	30	14	0	2	6	0	0	0	11	0	0	0	Juin
4.4	3.0	2	0	0	0	2	5	52	20	12	103.8	22.9	18	19	0	0	0	0	1	0	23	0	0	0	Juillet
2.8	1.2	4	1	2	2	4	15	9	17	39	55.7	20.9	9	9	0	0	2	0	0	7	13	0	0	0	Août
3.6	1.5	3	3	3	2	0	5	24	18	32	44.1	12.0	13, 21	12	0	0	0	0	0	1	13	0	0	0	Septembre
3.8	3.5	7	5	16	4	6	6	8	11	30	40.3	10.4	19	16	3	0	0	0	0	2	20	3	1	—	Octobre
2.2	1.9	2	1	4	4	24	11	6	0	38	26.5	11.6	1	15	1	0	1	0	0	1	20	0	0	7	Novembre
4.5	4.7	2	0	0	4	5	22	36	5	19	35.6	5.4	14	18	6	0	0	0	0	1	21	6	4	15	Décembre
4.6	3.8	48	34	81	105	85	147	267	132	196	644.6	44.0	—	189	36	2	14	0	3	18	218	24	16	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo-	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 52° 26′				**Новогеоргіевскъ.**															**λ = 20° 41′**	
Январь	758.3	771.4	735.6	— 0.4	1.1	0.5	0.4	6.5	31	—12.1	25, 26	— 1.6	4.1	4.3	4.3	90	84	88	6.8	7.5
Февраль	748.8	763.5	728.4	— 1.2	1.1	— 0.4	— 0.2	7.5	2	— 9.1	13	— 2.0	3.9	4.0	4.1	91	80	91	8.2	7.2
Мартъ	749.5	761.3	741.6	0.2	4.6	2.1	2.3	13.8	31	— 7.3	10	— 0.7	4.2	4.4	4.4	86	68	80	7.1	7.9
Апрѣль	751.3	761.0	739.7	4.8	8.9	6.9	6.9	13.1	25	— 1.0	8	3.8	5.7	5.8	5.8	86	67	76	8.2	6.9
Май	749.6	758.2	737.9	12.8	18.1	13.9	14.9	27.8	21	5.0	2, 15	10.1	9.3	9.2	9.3	83	61	78	6.3	6.7
Іюнь	751.4	757.5	742.5	14.9	20.2	15.3	16.8	26.6	23	5.6	16	11.6	10.2	9.7	10.4	80	55	80	6.9	6.6
Іюль	750.2	756.6	742.9	14.8	18.7	15.1	16.2	23.8	23	7.5	22	12.0	10.3	10.5	10.5	82	66	82	7.5	8.7
Августъ	755.0	762.3	746.2	15.3	23.2	17.3	18.6	30.8	18	7.8	27	12.7	10.8	11.2	11.8	83	54	80	4.7	4.6
Сентябрь	753.9	764.3	743.6	10.2	17.0	11.8	13.0	27.6	10	2.8	27	8.7	8.5	8.8	8.9	90	62	85	6.6	6.3
Октябрь	753.3	762.5	733.6	4.4	9.2	6.0	6.5	16.3	3	— 5.8	15	3.2	6.2	6.7	6.6	95	74	90	7.7	6.6
Ноябрь	754.4	770.2	734.6	3.4	6.8	4.6	4.9	14.3	1	— 2.1	8	2.2	5.6	6.5	6.0	95	86	93	8.7	8.0
Декабрь	752.1	767.5	731.9	1.4	3.3	2.3	2.3	9.1	5	— 5.6	16	0.0	4.7	4.9	4.9	90	83	88	7.6	7.6
Годъ	752.3	771.4	728.4	6.7	11.0	8.0	8.6	30.8	—	—12.1	—	5.0	7.0	7.2	7.2	88	70	84	7.2	7.0
φ = 52° 13′				**Варшава.**															**λ = 21° 2′**	
Январь	756.9	770.2	734.2	— 0.7	1.0	0.1	0.1	6.4	31	—14.8	26	— 2.0	4.0	4.2	4.3	89	83	89	6.7	8.2
Февраль	747.7	761.9	727.1	— 1.5	1.0	— 0.9	— 0.5	6.8	2	— 7.8	12	— 2.3	3.8	4.1	3.9	91	81	89	9.0	8.6
Мартъ	748.3	760.3	740.3	— 0.2	4.9	1.8	2.2	15.4	31	— 7.8	10	— 0.9	4.1	4.4	4.3	88	66	80	8.8	8.5
Апрѣль	749.7	759.7	738.0	5.0	9.4	6.8	7.1	15.0	2	— 0.6	8	3.8	5.6	5.9	5.9	84	67	79	8.9	9.5
Май	748.1	756.6	736.9	12.9	19.2	13.9	15.3	29.2	21	3.9	11	9.9	9.3	9.5	9.6	83	58	80	6.5	6.9
Іюнь	750.0	756.1	741.2	14.8	20.7	15.5	17.0	27.5	23	7.9	15, 16	11.7	10.3	10.2	10.3	82	56	78	6.5	8.2
Іюль	748.8	755.5	741.4	14.1	18.6	15.1	15.9	24.2	23	7.0	22	11.8	10.5	11.0	10.6	87	69	83	7.6	9.1
Августъ	753.7	761.2	744.9	15.0	23.0	17.7	18.6	31.2	9	8.4	28	12.8	10.8	11.7	11.7	86	56	77	4.5	5.1
Сентябрь	752.6	762.8	742.8	9.9	16.6	12.4	13.0	27.8	12	2.0	27	8.8	8.4	9.0	8.9	91	64	82	6.6	6.7
Октябрь	751.9	761.6	731.3	4.1	8.9	6.0	6.3	15.3	3	— 5.6	15	3.5	6.1	6.9	6.6	94	78	89	8.3	7.9
Ноябрь	753.1	768.8	733.3	3.2	6.7	4.6	4.8	14.2	1	— 2.2	8	2.4	5.6	6.5	6.0	96	88	94	9.0	8.4
Декабрь	750.9	766.0	730.6	1.3	3.1	2.0	2.1	9.2	5	— 6.9	16	— 0.1	4.5	4.9	4.8	88	85	88	8.5	7.9
Годъ	751.0	770.2	727.1	6.5	11.1	7.9	8.5	31.2	—	—14.8	—	5.0	6.9	7.4	7.2	88	71	84	7.6	7.9
φ = 52° 7′				**Ловичъ.**															**λ = 19° 57′**	
Январь	759.6	772.9	737.3	— 0.1	2.0	0.6	0.8	7.8	31	—12.3	25	— 1.3	4.2	4.6	4.5	91	84	90	7.5	8.5
Февраль	749.8	764.6	728.7	— 0.7	2.3	0.4	0.7	8.3	2	—10.0	13	— 1.4	4.1	4.6	4.4	93	83	92	9.2	9.2
Мартъ	750.0	761.4	741.3	0.8	6.0	2.8	3.2	15.0	30	— 5.6	12	0.2	4.4	4.9	4.7	87	69	82	8.0	8.4
Апрѣль	752.0	761.5	739.4	5.4	9.5	6.8	7.2	15.5	2	0.2	16	4.2	6.0	6.3	6.4	86	70	84	8.5	9.4
Май	750.2	758.9	738.6	13.1	18.1	14.0	15.1	26.8	21	4.5	2	10.1	9.6	9.4	9.8	85	61	82	7.0	7.2
Іюнь	752.5	758.5	744.1	15.1	20.7	15.8	17.2	27.4	23	4.9	16	11.3	10.8	9.9	10.6	83	55	79	6.8	8.1
Іюль	751.4	757.6	743.2	15.0	18.7	15.1	16.3	25.8	23	7.6	22	12.1	10.5	10.7	10.7	83	67	83	7.5	9.1
Августъ	755.9	763.1	746.1	15.7	22.8	17.7	18.7	30.5	9	8.1	27	13.0	11.2	11.3	12.3	84	55	81	4.6	5.9
Сентябрь	755.2	765.6	746.1	10.3	16.8	12.3	13.1	26.2	10	3.1	28	8.9	8.6	9.0	9.0	90	64	84	5.9	7.1
Октябрь	754.1	763.7	734.8	4.6	9.3	6.4	6.8	16.5	3	— 5.3	15	3.7	6.2	7.0	6.6	93	76	88	8.3	8.7
Ноябрь	755.1	771.2	734.0	3.9	7.4	4.9	5.4	13.1	1	— 1.0	22	3.1	5.8	6.6	6.1	94	86	94	8.1	8.5
Декабрь	753.6	769.0	733.6	1.8	3.6	2.3	2.6	10.0	4	— 6.4	16	0.3	4.8	5.1	4.9	89	84	88	8.1	8.9
Годъ	753.3	772.9	728.7	7.1	11.4	8.3	8.9	30.5	—	—12.3	—	5.4	7.2	7.4	7.5	88	71	86	7.5	8.2
φ = 52° 7′				**Орышевъ.**															**λ = 20° 21′**	
Январь	*758.5*	771.5	735.9	— 0.3	1.3	0.2	0.4	7.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	748.7	*763.8*	728.1	— 0.9	1.4	— 0.2	0.1	9.6	2	*—10.0*	13	— 1.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0
Мартъ	749.1	761.6	740.3	1.1	5.4	2.2	2.9	15.2	30	— 5.8	11	— 0.1	—	—	—	—	—	—	5.9	7.0
Апрѣль	—	—	—	5.6	9.3	7.8	7.6	15.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	14.2	18.1	13.8	15.4	26.6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	16.1	20.1	15.9	17.4	27.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	15.4	18.8	15.5	16.6	24.3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	17.7	22.9	17.7	19.4	31.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	12.1	16.8	12.9	13.9	27.0	10, 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	4.4	9.1	6.2	6.6	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	4.1	7.3	5.1	5.5	14.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	1.8	3.5	2.5	2.6	10.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	7.6	11.2	8.3	9.0	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
$H = 107^{m}?$											**Novogeorgievsk.**													$G = 0.49^{mm}$	
5.0	4.6	3	1	3	8	9	19	31	18	0	32.9	8.5	31	17	6	0	0	0	0	4	16	0	5	19	Janvier
5.1	4.5	4	0	3	15	13	18	18	12	1	24.3	7.0	2	9	8	0	0	0	0	1	15	0	8	22	Février
6.1	5.2	1	3	17	22	13	13	14	4	6	18.9	5.1	27	14	6	0	0	0	0	3	13	3	2	18	Mars
5.1	4.2	11	9	18	15	3	7	8	17	2	52.1	13.0	3	13	0	0	0	0	0	1	18	0	0	1	Avril
4.1	3.4	6	3	17	22	5	11	9	15	5	47.3	10.0	30	13	0	0	5	0	0	3	8	1	0	0	Mai
4.5	3.0	6	6	7	9	6	11	11	34	0	55.7	22.5	12	12	0	1	6	0	0	0	9	0	0	0	Juin
4.2	2.3	6	0	1	7	5	14	30	27	3	82.5	30.0	30	19	0	0	2	0	0	1	16	0	0	0	Juillet
3.3	1.9	12	9	11	17	8	7	9	18	2	17.5	8.5	10	6	0	0	2	0	1	12	8	0	0	0	Août
4.0	2.7	5	5	5	3	8	16	19	29	0	14.1	2.5	21	14	0	1	0	0	0	3	9	0	0	0	Septembre
4.4	2.9	10	15	11	11	2	14	13	10	7	67.5	31.0	17	18	2	0	0	0	0	3	15	1	1	11	Octobre
4.2	2.9	1	3	14	19	12	12	8	5	16	30.2	6.5	1	18	2	0	0	0	0	1	14	0	0	7	Novembre
4.3	4.6	0	0	1	3	14	37	21	11	5	29.8	5.4	15	24	8	0	1	0	0	1	14	0	4	15	Décembre
4.4	3.5	65	54	108	151	98	179	191	200	47	472.8	31.0	—	177	32	2	16	0	1	33	155	5	20	93	Année
$H = 120.7^{m}$											**Varsovie.**													$G = 0.47^{mm}$	
5.6	5.2	8	1	0	2	11	22	24	20	5	44.8	8.8	31	18	7	0	0	0	0	3	15	0	6	20	Janvier
5.7	5.1	9	0	0	3	23	22	12	11	4	43.6	7.0	16	14	12	0	0	0	0	0	19	0	5	22	Février
6.6	4.8	0	1	4	21	32	9	12	3	11	30.3	10.8	18	14	7	0	0	0	0	1	20	0	2	20	Mars
5.3	3.8	6	15	13	9	9	6	11	12	9	60.1	11.7	11	16	0	0	0	0	0	1	23	0	0	1	Avril
3.7	1.6	5	8	6	10	13	12	7	6	26	53.4	17.5	31	16	0	0	4	4	3	4	11	0	0	0	Mai
4.2	2.3	14	9	5	9	10	7	10	17	9	76.5	16.4	12	12	0	0	4	3	1	1	9	0	0	0	Juin
3.9	2.4	4	0	0	0	5	21	25	17	21	91.9	20.6	11	19	0	0	3	0	0	1	16	0	0	0	Juillet
3.7	2.0	15	7	4	7	19	9	8	8	16	33.6	24.3	10	7	0	0	2	0	2	11	9	0	0	0	Août
3.9	2.7	9	1	1	0	3	13	19	22	22	31.8	13.7	21	12	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	Septembre
3.3	2.1	11	6	6	10	13	7	12	7	21	65.2	24.8	17	14	4	0	0	0	1	2	17	0	2	10	Octobre
2.8	2.4	1	1	2	16	28	10	8	4	20	28.2	5.6	24	14	0	0	0	0	0	1	19	0	0	7	Novembre
6.0	6.3	1	1	0	2	18	31	28	12	0	34.9	6.4	14	19	7	0	0	0	0	1	16	1	5	16	Décembre
4.6	3.4	83	50	41	89	184	169	176	139	164	594.3	24.8	—	175	37	0	13	7	7	32	184	1	20	96	Année
$H = 96.7^{m}$											**Lovitch.**													$G = 0.47^{mm}$	
4.5	4.3	3	5	1	10	3	19	31	19	2	44.5	8.7	22	20	4	0	0	0	0	2	17	0	4	19	Janvier
4.5	4.2	4	3	10	11	10	14	20	12	0	41.1	8.9	16	20	14	0	0	0	0	0	23	0	5	16	Février
5.3	4.7	0	2	27	28	6	9	13	8	0	27.1	7.7	18	16	4	0	0	0	0	1	17	0	0	14	Mars
5.0	3.9	6	23	19	11	2	6	9	14	0	93.9	14.9	3	24	1	0	0	0	0	0	23	0	0	0	Avril
3.5	2.5	3	15	15	18	9	9	12	11	1	75.5	17.7	19	23	0	1	5	0	0	1	11	0	0	0	Mai
3.9	2.3	5	16	9	6	6	14	18	15	1	69.8	22.3	23	13	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0	Juin
4.0	2.7	3	4	3	5	6	18	29	25	0	135.6	102.9	30	21	0	0	3	0	0	1	18	0	0	0	Juillet
3.5	2.4	7	11	10	18	12	9	10	15	1	129.3	103.7	9	9	0	1	2	0	0	8	8	0	0	0	Août
4.0	2.7	6	3	6	4	2	12	28	24	5	36.3	8.3	29	16	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	Septembre
4.1	3.3	5	13	15	15	8	12	16	8	1	64.1	25.5	17	14	3	0	0	0	0	1	17	0	1	8	Octobre
3.5	2.7	1	4	11	25	17	8	13	8	3	27.5	6.9	1	20	0	0	0	0	0	1	19	0	0	5	Novembre
5.0	4.5	3	0	0	3	3	21	42	21	0	40.6	9.0	19	19	6	0	0	0	0	1	14	0	4	15	Décembre
4.2	3.4	46	99	126	154	84	151	241	180	14	785.3	103.7	—	215	32	2	13	0	0	18	179	0	14	77	Année
$H = 106.8^{m}$											**Orychev.**													$G = 0.47^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	9.2	30	15	5	0	0	0	0	—	—	—	6	—	Janvier
4.6	4.8	*7*	*0*	*0*	*9*	*4*	*14*	*31*	*8*	*0*	16.4	3.2	2	13	10	0	0	0	0	2	18	5	7	20	Février
4.3	2.8	*0*	*0*	*20*	*16*	*7*	*14*	*16*	*1*	*5*	24.2	5.8	19	11	6	0	0	0	0	*5*	*13*	7	1	13	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.9	15.3	13	20	3	0	0	0	1	—	—	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.3	79.6	17	18	0	1	5	0	1	—	—	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	24.5	23	10	0	0	2	0	0	—	—	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.3	32.4	11	17	0	0	—	—	—	—	—	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	16.8	10	5	0	0	1	0	0	—	—	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	9.8	26	12	0	0	0	0	0	—	—	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	20.6	18	11	4	0	0	0	0	—	—	—	1	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.8	15	8	1	0	0	0	0	—	—	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	5.2	14	15	6	0	0	0	0	—	—	—	5	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	596.3	79.6	—	155	35	1	—	—	—	—	—	—	20	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7 1
φ = 51° 46′							**Калишъ.**												**λ = 18° 6**
Январь	759.0	772.2	737.6	0.5	2.7	1.1	1.4	7.8	31	— 9.0	26	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.5 8.
Февраль	748.6	764.0	726.9	— 0.2	3.4	1.2	1.5	9.8	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8 7.
Мартъ	748.1	757.7	738.4	1.6	7.2	3.9	4.2	17.6	30	— 4.8	12	0.5	4.7	5.1	5.2	90	66	84	6.8 7.
Апрѣль	750.6	760.3	736.5	5.9	10.2	7.8	8.0	17.5	18	0.0	6	4.5	6.4	6.5	6.9	91	70	87	8.4 8.
Май	749.2	756.8	738.3	12.6	18.7	13.5	14.9	28.1	20	2.9	11	9.3	9.7	9.5	10.1	89	61	87	6.1 6.
Іюнь	751.5	757.2	743.4	14.8	20.7	15.8	17.1	29.2	26	3.0	16	9.6	10.3	10.3	10.4	82	56	78	5.5 8.
Іюль	750.6	757.1	741.7	15.2	18.7	14.9	16.3	25.3	23	7.5	21, 22	10.8	10.8	10.5	10.8	84	66	86	7.3 8.
Августъ	754.8	762.3	743.5	15.3	23.8	18.1	19.1	31.5	8	6.0	27	12.3	11.5	12.7	12.9	89	57	84	3.9 4.
Сентябрь	754.4	764.1	747.8	9.9	18.3	12.4	13.5	27.6	10	— 0.8	27	7.5	8.7	9.8	9.2	91	62	85	5.5 5.
Октябрь	752.4	762.1	733.1	5.5	10.6	7.0	7.7	17.4	24	— 3.5	14, 15	3.6	6.6	7.2	6.9	94	74	90	7.7 8.
Ноябрь	753.1	769.2	730.5	4.1	8.1	5.0	5.7	14.4	1	— 2.1	21	1.7	—	—	—	—	—	—	7.3 6.
Декабрь	753.4	768.1	733.6	1.9	3.7	2.0	2.5	9.1	18	— 5.5	25	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.7 6.
Годъ	752.1	772.2	726.9	7.3	12.2	8.6	9.4	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8 7.
φ = 50° 21′							**Зомбковицы.**												**λ = 19° 14**
Январь	742.9	754.5	724.8	— 2.0	1.2	— 0.8	— 1.5	7.4	2	—17.6	26	— 3.5	3.8	4.3	4.1	93	85	93	8.4 7.
Февраль	732.4	745.6	710.1	— 1.9	2.2	— 0.7	— 0.1	9.1	23	—14.5	13	— 3.4	3.8	4.3	4.1	93	80	92	8.9 8.
Мартъ	731.6	740.8	720.7	0.5	6.4	2.0	3.0	14.5	30	— 7.3	13	— 0.8	4.4	4.8	4.8	91	66	88	8.0 7.
Апрѣль	733.4	741.7	721.4	6.4	10.2	7.2	7.9	15.9	18	— 0.7	15	4.3	6.5	6.7	6.7	89	72	88	8.6 9.
Май	732.4	740.4	721.0	12.7	17.0	12.0	13.9	24.8	20	1.6	11	8.4	9.2	9.2	9.5	83	64	90	6.3 7.
Іюнь	735.2	740.3	728.8	13.8	19.0	14.3	15.7	26.4	23	3.6	16	9.2	9.5	9.5	10.3	80	59	85	4.2 7.
Іюль	734.8	740.7	727.0	13.2	17.5	13.9	14.9	25.5	19	4.9	22	10.5	10.0	10.2	10.7	88	69	90	7.0 8.
Августъ	738.3	743.8	729.0	14.7	21.5	16.4	17.5	27.5	16	6.0	1	11.7	10.9	11.3	11.8	88	60	85	4.0 4.
Сентябрь	738.5	746.7	731.6	9.0	16.2	11.1	12.1	25.1	12	— 0.4	27	6.8	7.9	9.0	9.0	92	65	91	5.8 6.
Октябрь	735.7	744.9	715.7	5.5	10.3	7.4	7.7	15.3	5	— 2.1	15	4.3	6.6	7.5	7.4	94	78	94	8.9 7.
Ноябрь	737.1	751.4	716.7	3.9	7.9	4.4	5.4	15.3	1	— 4.6	22	1.8	5.9	6.7	6.1	95	83	95	8.7 6.
Декабрь	737.8	750.7	720.0	0.5	2.7	0.6	1.3	9.3	4	—11.0	22	— 1.8	4.5	4.9	4.6	93	86	92	8.8 8.
Годъ	735.8	754.5	710.1	6.4	11.0	7.3	8.2	27.5	—	—17.6	—	4.0	6.9	7.4	7.4	90	72	90	7.3 7.
φ = 51° 24′							**Радомъ.**												**λ = 21° 9**
Январь	754.0	766.4	732.6	— 1.0	1.4	— 0.1	0.1	5.7	31	—17.3	26	— 2.7	4.1	4.5	4.4	93	87	93	6.3 8.
Февраль	744.4	758.8	723.4	— 1.3	1.5	— 0.4	— 0.1	8.1	2	— 9.9	13	— 2.3	4.0	4.5	4.2	93	86	91	6.0 7.
Мартъ	744.8	756.6	735.1	0.3	5.6	2.1	2.7	15.3	31	— 8.7	10	— 1.0	4.4	4.7	4.7	90	68	86	7.4 8.
Апрѣль	745.9	755.7	733.6	5.8	9.9	7.4	7.7	16.3	20	— 0.1	15	3.6	6.2	6.8	6.7	88	74	86	7.9 8.
Май	744.6	754.3	733.2	12.6	18.8	14.2	15.2	27.6	21	4.1	11	9.5	10.1	11.1	10.3	91	68	85	5.7 5.
Іюнь	746.6	752.2	736.7	14.8	20.8	15.8	17.1	27.8	23	6.0	16	11.2	11.2	11.4	11.0	87	60	81	5.1 6.
Іюль	745.9	752.1	738.7	14.6	19.2	15.3	16.4	26.4	19	7.5	22, 23	11.8	10.8	11.2	11.3	88	69	87	6.8 7.
Августъ	751.2	759.7	741.7	15.3	23.1	18.3	18.9	31.0	9	8.5	28	12.8	11.6	13.1	12.3	89	62	79	1.9 3.
Сентябрь	749.6	759.0	741.5	10.0	16.8	12.4	13.1	28.2	12	2.6	27	8.6	8.5	9.1	9.1	92	65	83	5.1 5.
Октябрь	748.4	757.9	726.0	4.8	9.6	6.8	7.1	16.5	31	— 3.9	14	3.7	6.4	7.3	7.1	95	80	92	7.4 7.
Ноябрь	749.7	766.2	729.6	4.3	7.9	5.5	5.9	16.3	1	— 2.4	22	3.0	6.1	6.7	6.3	96	84	92	7.7 7.
Декабрь	748.7	763.1	730.9	1.5	3.5	2.0	2.3	9.1	5	— 7.9	16	— 0.5	4.7	5.2	4.9	91	86	90	7.4 6.
Годъ	747.8	766.4	723.4	6.8	11.5	8.3	8.9	31.0	—	—17.3	—	4.8	7.3	8.0	7.7	91	74	87	6.5 7.
φ = 51° 34′							**Ивангородъ** (крѣпость).												**λ = 21° 51**
Январь	757.3	770.2	735.0	— 1.2	1.0	— 0.3	— 0.2	6.3	31	—19.4	26	— 2.7	3.9	4.1	4.2	89	80	89	6.9 7.
Февраль	748.2	762.4	727.3	— 1.5	1.3	— 0.7	— 0.3	7.6	2	— 9.3	14	— 2.4	3.8	3.9	3.9	90	76	86	6.0 7.
Мартъ	748.8	761.2	740.4	— 0.3	5.0	1.7	2.1	13.0	30	— 9.8	10	— 1.5	4.1	4.2	4.4	88	63	83	6.6 7.
Апрѣль	749.6	760.0	737.9	5.4	9.7	7.2	7.4	15.0	20	0.1	16	4.0	5.7	6.2	6.1	83	68	79	8.0 7.
Май	748.2	756.3	737.6	13.0	19.0	14.2	15.4	27.6	21	4.7	11	10.1	9.0	9.2	9.5	80	57	79	5.4 5.
Іюнь	750.1	755.7	742.0	14.8	20.7	15.7	17.1	27.7	23	7.1	18	11.7	10.1	10.0	10.3	79	55	76	5.5 5.
Іюль	749.1	755.8	741.3	14.7	19.2	15.3	16.4	25.3	5	8.3	22, 23	12.1	10.3	10.4	10.9	82	64	83	6.9 7.
Августъ	753.8	760.8	745.5	15.3	23.1	17.6	18.7	31.0	9	8.6	28	12.9	10.7	11.6	11.4	82	55	75	3.4 3.
Сентябрь	752.8	762.4	744.3	10.3	16.7	12.3	13.1	28.9	12	2.4	27	8.7	8.4	8.3	8.6	80	60	80	5.6 5.
Октябрь	752.0	761.2	729.6	4.5	9.1	6.1	6.6	15.6	3	— 4.7	15	3.3	6.1	6.7	6.5	93	75	88	7.6 7.
Ноябрь	753.4	768.5	734.2	3.8	7.5	5.1	5.5	15.2	1	— 2.8	8, 9	2.6	5.7	6.3	6.1	93	81	90	8.2 7.
Декабрь	751.6	765.9	732.1	1.3	3.3	2.1	2.2	9.6	5	— 8.3	16	— 0.4	4.5	4.8	4.7	88	81	86	7.3 6.
Годъ	751.2	770.2	727.3	6.7	11.3	8.0	8.7	31.0	—	—19.4	—	4.9	6.9	7.1	7.2	86	68	85	6.7 6.

Скор. ветра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 110^{m}?$											**Kalich.**													$G = 0.44^{mm}$	
5.5	4.8	5	8	10	7	4	7	27	9	14	24.0	10.3	22	11	0	0	0	0	0	3	15	3	2	18	Janvier
5.4	3.5	2	3	11	10	5	13	20	14	5	37.4	6.9	15	15	6	0	0	0	0	0	6	1	4	—	Février
5.7	3.2	2	8	26	14	4	6	17	3	13	34.8	9.5	18	12	2	0	0	0	0	2	9	2	0	13	Mars
6.4	2.5	8	20	9	3	0	1	25	16	8	61.5	8.7	30	19	0	0	2	0	1	0	22	1	0	1	Avril
5.5	1.6	3	9	8	7	6	11	18	11	20	31.6	9.0	12	11	0	0	4	0	2	1	6	0	0	0	Mai
5.6	2.3	6	11	10	4	3	5	20	15	16	56.8	19.1	28	6	0	0	5	0	0	1	8	1	0	0	Juin
5.4	2.6	2	1	0	2	0	9	38	26	15	93.4	33.9	30	13	0	0	2	0	0	0	9	5	0	0	Juillet
5.8	1.7	7	9	10	9	4	8	14	11	21	36.0	6.0	4	7	0	0	2	0	2	9	3	0	0	0	Août
5.6	3.0	4	6	10	3	0	8	29	19	11	13.3	8.6	13	7	0	0	0	0	0	8	8	3	0	1	Septembre
4.6	3.4	12	19	13	14	4	7	11	8	5	48.3	23.6	19	10	2	0	0	0	0	1	18	0	0	7	Octobre
5.5	2.8	3	10	29	17	5	7	10	3	6	44.2	11.3	1	10	2	0	1	0	0	1	9	0	0	10	Novembre
7.4	6.3	1	0	6	8	5	18	34	21	0	24.7	4.8	14	16	4	1	0	0	0	4	9	5	5	16	Décembre
5.1	3.1	55	104	142	98	40	100	263	156	134	506.0	33.9	—	137	16	1	16	0	5	30	122	21	11	—	Année
$H = 301.4^{m}$											**Zomkovitsy.**													$G = 0.31^{mm}$	
4.2	2.7	6	1	3	5	11	31	21	14	1	35.8	9.7	31	19	8	0	0	0	0	1	19	0	9	24	Janvier
3.8	2.2	8	2	9	8	10	22	17	8	0	40.7	6.8	18	16	15	0	1	0	0	1	19	0	8	22	Février
4.1	3.3	4	3	29	13	8	15	12	9	0	34.7	13.4	27	12	3	0	0	0	0	3	16	0	0	18	Mars
3.7	2.2	7	9	20	11	2	8	14	17	2	87.9	15.7	26	21	1	0	0	0	2	0	22	0	0	3	Avril
3.0	1.4	6	10	20	9	10	10	7	15	6	71.4	24.4	25	15	0	0	0	2	3	3	10	0	0	0	Mai
3.7	1.4	11	11	8	2	11	16	13	8	10	53.0	32.2	23	9	0	0	1	2	0	1	4	0	0	0	Juin
3.7	1.2	12	2	2	4	3	16	23	20	11	70.7	12.6	11	15	0	0	0	0	0	1	13	0	0	0	Juillet
3.1	1.7	16	9	14	8	13	13	10	7	3	73.2	24.0	9, 10	10	0	1	2	0	0	10	6	0	0	0	Août
3.4	1.5	10	6	5	5	7	15	18	17	7	20.0	13.0	13	7	0	0	0	0	0	6	10	0	0	1	Septembre
3.1	1.9	13	12	14	9	12	17	8	4	4	41.7	13.3	13	13	0	0	0	0	1	0	20	0	0	3	Octobre
2.7	1.5	3	3	13	16	17	19	11	5	3	28.2	7.6	2	12	0	0	0	0	0	3	15	0	0	9	Novembre
4.2	2.6	4	1	0	1	7	35	33	12	0	33.8	7.7	19	19	9	0	0	0	0	2	19	0	6	18	Décembre
3.3	2.0	100	69	137	91	111	217	187	136	47	591.1	32.2	—	168	36	1	4	4	6	31	173	0	23	98	Année
$H = 160.8^{m}$											**Radom.**													$G = 0.41^{mm}$	
4.3	3.7	2	1	5	13	16	22	23	7	4	43.8	13.8	22	17	5	0	0	0	0	4	14	2	7	26	Janvier
4.5	3.7	2	1	5	13	21	23	9	7	3	17.0	4.8	16	10	9	0	0	0	0	0	14	2	6	20	Février
5.1	5.3	0	2	16	32	13	13	7	2	8	26.2	8.5	18	8	4	0	0	0	0	2	16	5	2	18	Mars
3.6	2.8	5	14	16	11	6	9	13	10	6	64.5	21.3	13	13	1	0	0	0	0	1	17	0	0	1	Avril
3.2	2.0	3	2	12	25	9	15	18	1	8	60.2	9.6	22	17	0	0	6	2	0	4	9	0	0	0	Mai
2.8	1.6	7	1	4	13	5	12	27	11	10	40.3	20.0	23	8	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	Juin
3.8	1.1	4	1	4	2	3	10	36	13	20	103.8	32.0	11	16	0	0	2	0	0	2	11	0	0	0	Juillet
2.4	0.9	3	4	6	7	6	8	12	10	37	46.7	22.4	10	8	0	0	1	1	0	15	3	0	0	0	Août
3.0	2.5	2	2	2	4	7	24	30	13	6	18.0	14.9	13	5	0	0	1	0	0	7	6	0	0	0	Septembre
2.7	2.0	4	11	12	8	2	9	16	7	24	31.3	16.7	17	9	1	0	0	1	0	1	14	0	1	7	Octobre
1.9	1.5	1	0	4	22	15	15	5	2	26	23.7	6.9	30	10	1	0	0	0	0	4	17	0	0	6	Novembre
5.5	5.1	2	2	2	4	14	37	24	5	3	41.2	14.0	19	16	4	0	0	0	0	4	13	4	6	15	Décembre
3.7	2.8	35	41	88	154	117	197	220	88	155	516.7	32.0	—	137	25	0	13	4	0	44	137	13	22	93	Année
$H = 125.0^{m}$											**Ivangorod** (forteresse).													$G = 0.43^{mm}$	
5.5	5.2	3	0	0	8	16	10	20	36	0	52.9	9.4	31	16	6	0	0	0	0	4	17	0	6	20	Janvier
5.7	5.2	4	0	5	17	9	24	12	13	0	25.4	8.0	16	12	10	0	0	0	0	1	14	0	7	21	Février
6.1	5.3	0	0	20	34	12	8	13	4	2	30.2	9.6	18	12	8	0	0	0	0	3	12	0	2	20	Mars
5.7	4.6	5	6	30	18	2	1	15	12	1	61.9	12.6	4	14	0	0	0	1	0	1	13	0	0	0	Avril
4.1	3.1	3	5	24	23	9	8	6	12	3	80.1	19.2	31	14	0	1	5	1	0	2	4	0	0	0	Mai
4.7	3.1	6	5	8	8	9	10	15	25	4	52.7	17.3	23	13	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	Juin
4.3	3.1	3	4	4	7	5	7	34	25	4	130.2	32.1	10	17	0	0	2	0	0	0	10	0	0	0	Juillet
3.9	2.9	5	9	10	24	11	5	6	20	3	64.7	26.5	10	9	0	0	1	1	0	12	6	0	0	0	Août
4.8	3.1	3	1	7	2	6	17	29	21	4	39.4	14.5	13	13	0	0	2	0	0	8	7	0	0	0	Septembre
3.8	3.1	1	8	22	14	8	9	9	17	5	35.8	17.0	17	10	3	0	0	0	2	2	15	0	1	7	Octobre
3.8	3.0	3	3	13	19	22	10	10	5	5	27.9	6.2	24	16	1	0	0	0	0	3	17	0	0	6	Novembre
5.4	5.3	2	0	0	1	13	27	40	9	1	47.2	9.9	19	17	10	1	0	0	0	3	13	0	4	14	Décembre
4.8	3.9	38	41	143	175	122	136	209	199	32	648.4	32.1	—	163	38	2	13	3	2	39	130	0	20	88	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 51° 25′ Новая Александрія. λ = 21° 57																				
Январь	754.9	768.0	732.9	— 1.4	0.9	— 0.6	— 0.4	6.4	31	—20.4	26	— 3.0	3.8	3.9	4.1	88	79	86	7.3	7.
Февраль	746.0	760.2	725.2	— 1.8	1.1	— 1.0	— 0.6	6.1	2	— 8.9	14	— 2.8	3.6	3.7	3.6	88	74	84	9.5	9.
Мартъ	746.5	758.8	737.8	— 0.3	5.0	1.4	2.0	15.0	31	—10.0	10	— 1.6	4.0	4.1	4.2	86	61	81	8.3	9.
Апрѣль	747.2	757.7	735.3	5.3	9.7	6.9	7.3	15.7	20	0.0	16	3.5	5.7	6.0	6.0	83	67	79	8.9	9.
Май	745.8	754.2	735.3	13.1	19.0	13.5	15.2	27.1	20	3.9	11	9.2	9.0	9.2	9.2	80	57	79	6.5	7.
Іюнь	747.7	753.3	739.7	15.3	20.4	14.6	16.8	27.2	23	5.4	17	10.5	10.2	9.8	10.1	78	55	81	6.1	7.
Іюль	746.8	753.9	739.0	14.7	19.4	14.6	16.2	26.3	19	6.8	22	11.5	10.4	10.4	10.7	83	63	86	7.6	8.
Августъ	751.4	758.3	743.2	15.5	22.7	16.8	18.3	30.5	9	7.3	28	12.1	10.7	10.9	11.2	82	55	78	3.7	4.
Сентябрь	750.5	759.9	742.4	9.8	16.9	11.4	12.7	28.0	12	1.6	27	7.7	8.3	8.8	8.6	91	62	85	6.5	6.
Октябрь	749.6	759.1	727.1	4.7	9.0	6.0	6.6	15.8	3	— 5.3	15	3.0	6.3	6.6	6.5	94	75	89	8.5	8.
Ноябрь	751.2	766.0	732.0	4.3	7.4	5.1	5.6	15.8	1	— 3.1	9	2.8	5.8	6.3	6.1	92	81	91	9.1	8.
Декабрь	749.5	763.7	729.8	1.0	3.0	1.7	1.9	9.5	5	— 8.5	16	— 0.8	4.5	4.7	4.6	89	80	87	7.7	8.
Годъ	748.9	768.0	725.2	6.7	11.2	7.5	8.5	30.5	—	—20.4	—	4.3	6.9	7.0	7.1	86	62	84	7.5	8.
φ = 51° 8′ Холмъ. λ = 23° 29																				
Январь	751.3	764.7	729.1	— 2.4	— 0.1	— 1.7	— 1.4	4.6	15, 31	—	—	—	3.6	4.0	3.9	91	86	92	6.9	7.
Февраль	742.9	757.8	723.3	— 2.8	0.4	— 2.2	— 1.5	5.1	3	—	—	—	3.6	3.9	3.6	92	82	91	8.1	8.
Мартъ	743.9	756.8	736.3	— 1.5	4.1	0.2	0.9	15.3	31	—	—	—	4.0	4.4	4.2	91	70	86	6.7	7.
Апрѣль	744.1	755.1	729.1	5.5	9.8	6.2	7.2	16.9	1	—	—	—	5.9	6.8	6.4	85	74	87	8.2	8.
Май	743.0	751.1	732.3	13.8	20.0	13.2	15.7	29.1	20	—	—	—	9.7	9.8	9.6	82	58	85	5.1	6.
Іюнь	744.3	749.7	735.4	16.0	20.8	14.5	17.1	29.5	28	—	—	—	11.1	12.2	11.1	81	65	90	5.7	7.
Іюль	743.2	749.9	735.5	15.4	20.4	15.2	17.0	26.6	4	—	—	—	11.2	12.6	12.0	85	70	92	5.6	7.
Августъ	748.2	755.8	741.8	16.1	24.7	16.7	19.2	32.5	18	—	—	—	12.0	15.6	12.9	88	67	90	4.1	5.
Сентябрь	746.8	756.1	738.7	10.7	16.5	11.9	13.0	29.1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.
Октябрь	746.5	756.7	725.2	4.6	9.3	5.7	6.5	16.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.
Ноябрь	748.3	762.4	730.3	3.4	7.4	4.6	5.1	16.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	8.
Декабрь	746.1	759.9	725.7	1.2	3.1	1.2	1.8	9.3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.
Годъ	745.7	764.7	723.3	6.7	11.4	7.1	8.4	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.
φ = 53° 29′ Осовецъ. λ = 22° 38																				
Январь	755.9	770.3	733.3	— 1.4	0.2	— 1.0	— 0.7	4.0	31	—20.1	26	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.
Февраль	748.1	765.2	729.2	— 2.9	0.2	— 2.0	— 1.6	5.8	2	—12.9	12	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.4	9.
Мартъ	749.8	763.3	737.9	— 1.7	2.7	0.1	0.4	8.0	31	—10.0	12	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.
Апрѣль	751.2	762.5	737.3	3.4	8.1	4.5	5.3	16.2	3, 26	— 4.5	10	1.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.
Май	749.1	757.4	737.7	12.6	19.4	13.3	15.1	29.1	22	3.1	11, 29	8.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.
Іюнь	750.0	756.7	738.9	14.0	20.1	14.6	16.2	27.2	30	4.7	17	10.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.
Іюль	748.4	755.5	741.1	14.1	18.9	15.0	16.0	24.4	11	7.9	5	11.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.
Августъ	754.4	762.4	746.4	14.7	22.8	16.1	17.9	31.3	9	4.9	22	12.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.
Сентябрь	752.2	762.7	739.7	8.8	15.8	10.4	11.7	27.5	10	1.3	28	6.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.
Октябрь	753.0	761.7	735.6	3.0	7.8	4.6	5.1	15.1	3	— 8.4	15	5.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.
Ноябрь	753.9	769.2	732.9	2.3	5.6	3.5	3.8	13.7	1	— 5.4	24	1.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.
Декабрь	749.6	766.3	729.5	0.6	1.9	1.3	1.3	8.8	5	—11.7	17	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.8	8.
Годъ	751.3	770.3	729.2	5.6	10.3	6.7	7.5	31.3	—	—20.1	—	3.9	—	—	—	—	—	—	7.7	8.
φ = 52° 5′ Брестъ-Литовскъ (госпиталь). λ = 23° 40																				
Январь	755.2	768.9	732.2	— 2.4	0.4	— 1.5	— 1.2	5.1	31	—21.6	26	— 3.8	3.9	4.1	4.0	94	85	94	7.3	7.
Февраль	747.5	764.1	728.3	— 3.2	0.4	— 2.2	— 1.7	6.5	2	—12.3	14	— 4.8	3.4	3.8	3.6	91	81	89	8.1	8.
Мартъ	748.8	762.6	739.7	— 1.6	3.7	0.0	0.7	12.9	31	—12.1	10	— 2.9	3.9	4.4	4.2	91	73	86	8.1	8.
Апрѣль	749.0	760.3	732.7	4.7	9.2	5.6	6.5	15.8	26	— 1.7	10	2.6	5.6	6.0	5.8	85	68	83	7.7	8.
Май	747.7	756.0	737.4	13.9	19.6	13.8	15.8	28.8	20	4.5	3, 11	9.4	9.6	10.1	9.5	79	60	80	5.4	6.
Іюнь	748.7	754.5	738.5	15.2	20.7	15.1	17.0	28.1	27	6.7	5	11.2	10.4	10.7	10.6	85	60	82	5.3	5.
Іюль	747.4	754.1	739.2	15.7	20.4	15.6	17.2	25.9	5	8.1	16	12.3	11.0	11.3	11.1	83	64	84	7.2	7.
Августъ	752.9	759.9	746.6	16.4	23.6	16.9	19.0	30.7	18	7.9	22, 23	12.4	11.4	12.0	11.7	82	56	81	3.7	3.
Сентябрь	751.1	760.4	741.6	10.5	16.5	11.5	12.8	28.2	13	2.0	27	8.1	8.4	9.5	9.0	88	68	89	6.8	7.
Октябрь	751.2	761.9	729.5	3.7	8.5	5.3	5.8	15.2	29, 30	— 7.5	15	2.2	6.0	6.9	6.5	95	79	92	7.2	7.
Ноябрь	752.9	767.2	733.6	2.6	7.4	4.1	4.7	14.3	1	— 5.2	9	1.2	5.4	6.5	5.9	97	84	94	7.2	8.
Декабрь	749.6	764.1	728.8	0.1	2.4	0.9	1.1	9.1	5	—11.4	17	— 1.6	4.5	4.7	4.6	93	84	92	8.3	7.
Годъ	750.2	768.9	728.3	6.3	11.1	7.1	8.2	30.7	—	—21.6	—	3.9	7.0	7.5	7.2	88	72	87	6.9	7.

Отъ вѣтра. Du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 147.3^m$		**Novaïa Alexandriïa.**																						$G = 0.41^{mm}$	
2.7	2.7	8	0	2	13	13	3	14	23	17	51.1	10.4	22	15	6	0	0	0	0	4	17	0	7	20	Janvier
3.0	2.3	6	0	10	12	11	5	10	10	20	28.5	7.6	16	11	10	0	0	0	0	0	18	0	6	24	Février
4.1	3.3	0	0	26	23	4	2	5	11	22	27.8	8.0	18	12	8	0	0	0	0	1	20	1	2	20	Mars
4.2	3.6	11	10	26	10	2	2	5	9	15	61.3	19.6	4	16	0	0	0	0	0	1	22	0	0	1	Avril
2.9	0.9	3	12	24	12	4	2	6	4	26	80.5	16.5	31	19	0	2	8	0	0	1	10	0	0	0	Mai
2.8	0.8	11	8	6	9	5	2	4	20	25	76.8	39.5	23	15	0	0	7	0	0	0	11	0	0	0	Juin
2.7	1.0	11	1	4	4	4	2	12	26	29	86.9	25.3	10	17	0	0	5	1	0	0	17	0	0	0	Juillet
2.5	0.5	8	6	11	11	5	1	1	6	44	72.9	31.1	10	10	0	0	3	0	2	12	7	0	0	0	Août
2.7	1.2	11	3	4	0	2	3	10	23	34	43.1	13.6	13	14	0	0	2	0	0	5	8	0	0	0	Septembre
2.5	1.8	2	11	16	9	3	3	4	9	36	35.0	10.0	17	21	3	0	0	0	0	1	16	0	0	10	Octobre
1.8	1.2	2	2	9	22	7	1	3	4	40	23.2	4.3	30	13	1	0	0	0	0	2	20	0	0	7	Novembre
2.6	2.3	4	1	2	7	7	7	21	15	29	62.0	13.7	19	22	14	0	0	0	0	2	16	0	5	17	Décembre
2.9	1.8	77	54	140	132	67	33	95	160	337	649.1	39.5	—	185	42	2	25	1	2	29	182	1	20	99	Année
$H = 188.5^m$		**Kholm.**																						$G = 0.38^{mm}$	
6.3	6.0	1	0	0	9	4	23	33	8	14	48.0	10.3	22	17	10	0	0	0	0	4	14	5	12	—	Janvier
7.6	4.3	0	0	0	21	7	19	12	7	17	30.0	9.5	16	12	10	0	0	0	0	1	14	1	10	—	Février
5.7	7.4	0	0	1	47	2	9	14	0	17	16.7	6.7	18	10	4	0	0	0	0	3	11	9	3	—	Mars
6.4	4.1	0	4	13	28	1	4	10	12	17	71.4	25.9	4	15	3	0	0	0	1	2	16	2	0	—	Avril
5.1	1.7	3	0	11	19	10	13	2	5	27	39.3	16.5	24	10	0	1	3	5	1	2	7	1	0	—	Mai
5.2	2.3	2	3	3	11	2	12	18	13	24	87.5	23.4	27	14	0	1	6	2	2	1	6	1	0	—	Juin
4.3	1.7	0	0	1	0	3	11	25	16	25	133.0	62.2	8	9	0	0	0	0	0	4	7	0	0	—	Juillet
3.7	1.0	3	6	3	14	1	5	7	11	40	27.1	8.0	30	6	0	0	0	2	1	10	4	0	0	—	Août
3.1	3.5	1	1	3	2	5	15	28	10	20	47.0	10.6	30	11	0	0	1	0	1	5	10	4	0	—	Septembre
4.6	3.0	2	5	12	4	9	10	16	3	32	34.2	13.3	17	11	1	0	0	0	0	2	18	2	1	—	Octobre
2.5	1.7	0	0	4	18	12	11	9	1	33	18.6	6.0	23	11	0	0	0	0	0	2	15	0	1	—	Novembre
0.5	5.2	0	0	0	2	3	32	40	2	13	47.7	14.5	15	15	9	0	0	0	0	4	14	5	6	—	Décembre
3.7	3.5	12	19	51	175	59	164	214	88	279	600.5	62.2	—	141	37	2	10	9	6	40	136	30	33	—	Année
$H = 113.5^m$		**Osovets.**																						$G = 0.56^{mm}$	
5.0	4.7	8	1	1	6	21	24	22	10	0	52.7	8.9	23	18	11	0	0	0	0	2	21	1	7	21	Janvier
4.2	3.6	6	1	0	20	22	17	9	9	0	29.2	8.4	16	14	14	0	0	0	0	0	18	0	10	24	Février
4.8	4.0	2	2	12	31	20	12	9	3	2	30.9	12.0	18	14	11	0	0	0	0	0	21	0	3	28	Mars
5.3	3.4	4	14	28	17	3	3	7	14	0	72.5	15.3	28	15	6	0	0	0	0	1	15	0	0	8	Avril
4.4	2.8	5	13	17	19	14	10	6	8	1	91.2	45.3	31	13	0	1	3	2	6	4	9	0	0	0	Mai
4.3	2.4	10	13	7	8	7	10	19	15	1	45.4	13.2	3	15	0	1	3	3	0	1	15	0	0	0	Juin
4.2	2.7	7	2	1	7	15	24	22	15	0	124.9	34.4	30	15	0	0	4	0	0	1	22	0	0	0	Juillet
3.8	2.7	10	6	5	25	15	10	10	11	1	34.8	13.4	10	6	0	0	3	0	1	12	10	0	0	0	Août
4.7	2.8	3	3	5	4	7	16	23	25	4	37.2	7.6	20	12	0	0	0	1	0	5	11	1	0	0	Septembre
3.9	3.1	6	18	11	9	15	14	13	6	1	25.4	11.2	20	13	4	0	0	0	0	2	17	0	5	13	Octobre
3.1	2.9	4	0	3	11	37	17	12	3	3	26.5	10.9	1	15	2	0	0	0	0	0	16	1	0	12	Novembre
5.1	4.6	3	0	0	1	16	42	21	10	0	29.6	4.7	13	16	9	0	0	0	0	0	18	3	6	17	Décembre
4.4	3.5	68	73	90	158	192	199	173	129	13	600.3	45.3	—	166	57	2	13	6	7	28	193	6	31	123	Année
$H = 133.6^m$		**Brest-Litovsk** (Hôpital).																						$G = 0.46^{mm}$	
5.7	7.5	7	0	0	0	15	32	24	11	4	48.9	9.8	31	15	10	0	0	0	0	4	18	10	8	26	Janvier
5.6	4.5	6	3	0	3	19	24	8	4	17	26.1	7.8	2	13	12	0	0	0	0	1	14	3	8	25	Février
7.7	7.3	0	1	4	24	27	14	8	3	12	28.0	9.1	18	10	6	0	0	0	0	2	17	10	3	26	Mars
6.6	3.6	10	6	10	19	21	8	3	7	6	96.4	20.4	4	13	2	1	0	0	0	4	12	1	0	4	Avril
5.1	2.8	0	4	4	14	24	16	2	4	25	59.0	14.1	31	12	0	0	3	2	2	7	9	3	0	0	Mai
5.2	3.3	7	5	0	2	10	15	14	12	25	67.2	18.2	27	12	0	0	4	0	0	3	4	2	0	0	Juin
4.6	2.8	6	0	0	2	4	28	16	12	25	158.6	53.7	10	13	0	0	1	0	0	3	12	0	0	0	Juillet
4.8	1.9	7	4	3	5	12	16	9	4	33	11.3	6.8	29	4	0	0	0	0	0	14	3	2	0	0	Août
5.3	3.5	13	1	1	3	3	12	23	10	24	58.9	15.9	13	9	0	0	0	0	2	7	10	4	0	0	Septembre
5.2	4.1	3	3	5	7	4	18	9	10	34	82.5	27.5	17	15	6	0	0	0	0	3	15	4	3	12	Octobre
3.0	1.9	1	0	0	4	14	29	7	4	31	23.6	8.0	30	7	1	0	0	0	0	5	14	0	0	11	Novembre
6.8	5.0	2	0	0	0	4	30	38	7	12	49.4	8.1	14	15	9	0	0	0	0	3	18	7	5	19	Décembre
5.6	4.0	62	27	27	83	157	242	161	88	248	709.9	53.7	—	138	46	1	8	2	4	56	146	46	27	123	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 54° 15′ Борисовъ. λ = 28° 30′																				
Январь	749.0	762.7	726.4	— 3.2	— 1.5	— 2.3	— 2.3	3.4	20	—30.5	26	— 5.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1
Февраль	745.3	766.9	725.1	— 6.6	— 3.4	— 5.1	— 5.0	4.2	2	—16.6	26	— 8.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8
Мартъ	748.9	766.4	730.3	— 6.8	— 1.4	— 4.3	— 4.2	6.2	24	—22.7	18	— 8.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0
Апрѣль	747.7	763.3	728.9	1.7	5.6	2.7	3.3	15.5	21	— 6.2	12	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3
Май	746.2	754.1	736.4	12.6	19.7	14.0	15.4	27.7	24	2.5	8	7.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3
Іюнь	745.0	752.0	730.9	15.1	19.5	15.3	16.6	28.4	28	3.9	22	10.9	—	—	—	—	—	—	6.4	8.1
Іюль	743.2	751.3	733.8	15.1	20.2	16.3	17.2	26.8	30	6.9	16	12.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.8
Августъ	750.2	758.6	742.8	14.2	23.1	16.1	17.8	32.0	11	3.4	29	9.8	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3
Сентябрь	745.8	754.9	734.6	7.3	13.0	9.1	9.8	25.9	13	— 0.5	29	4.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6
Октябрь	748.4	761.6	735.2	1.8	5.1	2.6	3.2	12.5	3	—13.1	20	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9
Ноябрь	750.2	762.8	733.1	1.3	3.8	2.5	2.5	12.7	1	— 7.6	9	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2
Декабрь	742.5	758.8	723.7	— 1.0	0.3	— 0.6	— 0.4	8.4	6	—18.1	17	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6
Годъ	746.9	766.9	723.7	4.3	8.7	5.5	6.2	32.0	—	—30.5	—	1.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7
φ = 53° 54′ Минскъ (городъ). λ = 27° 33′																				
Январь	744.3	758.2	722.9	— 3.2	— 1.5	— 2.4	— 2.4	3.2	20	—26.9	26	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1
Февраль	740.0	761.0	721.0	— 6.6	— 3.1	— 5.1	— 4.9	3.0	2	—15.6	26	— 7.5	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7
Мартъ	743.1	759.6	725.8	— 6.3	— 1.7	— 3.8	— 3.9	5.3	24	—20.6	18	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3
Апрѣль	742.6	757.0	723.4	2.0	6.2	2.7	3.6	15.2	27	— 4.7	13	— 0.1	4.6	4.7	4.8	85	67	83	7.7	7.5
Май	741.2	749.1	731.9	12.6	19.3	13.3	15.1	26.2	18, 19	2.8	—	7.9	8.6	8.7	8.7	77	52	75	5.7	6.7
Іюнь	740.3	746.8	726.6	15.2	19.3	14.3	16.3	25.8	29	4.4	16, 22	10.3	10.3	10.4	10.5	80	63	84	6.9	8.1
Іюль	738.7	746.3	729.3	15.2	19.6	15.3	16.7	24.7	3	6.3	16	11.8	11.3	11.6	11.5	87	69	88	8.5	8.6
Августъ	745.5	753.5	738.2	14.3	22.8	15.3	17.5	31.4	11	4.2	28	9.9	9.9	10.2	10.5	82	50	81	2.9	3.8
Сентябрь	741.3	750.1	729.9	7.5	13.9	8.6	10.0	26.2	13	— 0.6	20	5.4	7.4	8.0	7.7	94	68	91	7.7	6.8
Октябрь	743.5	754.9	728.5	1.7	5.3	2.2	3.1	13.2	4	—10.5	20	0.3	5.2	5.4	5.4	95	77	95	9.1	8.8
Ноябрь	745.2	758.1	729.3	1.1	3.7	2.3	2.4	11.1	1	— 7.3	23	0.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1
Декабрь	738.2	753.9	719.0	— 1.1	0.4	— 0.8	— 0.5	8.6	5	—18.0	23	— 3.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4
Годъ	742.0	761.0	719.0	4.4	8.7	5.2	6.1	31.4	—	—26.9	—	1.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8
φ = 53° 54′ Минскъ (ст. желѣзной дороги). λ = 27° 33′																				
Январь	743.8	757.9	722.7	— 3.0	— 1.4	— 2.2	— 2.2	2.9	20, 31	—	—	—	3.6	3.9	3.8	92	88	92	9.4	8.1
Февраль	739.3	760.3	720.6	— 6.3	— 3.0	— 4.9	— 4.7	2.9	2	—	—	—	2.8	3.1	3.0	91	81	90	9.6	8.6
Мартъ	742.3	758.3	725.3	— 5.9	— 1.4	— 3.8	— 3.7	4.9	24	—	—	—	2.9	3.2	3.1	88	74	84	8.7	7.4
Апрѣль	741.8	756.7	723.1	1.7	5.7	2.8	3.4	14.6	21, 27	—	—	—	4.5	4.6	4.8	84	66	82	9.0	9.7
Май	740.6	748.6	731.0	12.4	19.3	12.9	14.9	26.2	18, 19	—	—	—	8.6	8.9	8.7	77	52	76	7.8	9.1
Іюнь	739.7	745.9	725.2	14.9	19.3	14.7	16.3	27.8	28	—	—	—	10.1	10.3	10.7	78	60	84	5.8	6.4
Іюль	738.2	746.4	728.9	14.9	19.5	16.0	16.8	25.5	30	—	—	—	11.1	11.0	11.6	87	65	84	7.0	8.1
Августъ	745.0	752.5	738.3	13.9	21.8	15.5	17.1	30.4	11	—	—	—	10.0	10.2	10.2	83	52	78	2.6	3.9
Сентябрь	740.7	749.5	729.1	8.0	13.4	9.0	10.1	24.8	13	—	—	—	7.8	7.8	7.8	91	66	89	7.9	6.7
Октябрь	742.8	754.1	727.9	2.1	4.9	2.4	3.1	12.3	3	—	—	—	5.2	5.3	5.2	93	79	91	8.6	8.4
Ноябрь	744.6	757.8	728.3	1.2	3.6	2.5	2.4	9.9	1	—	—	—	4.9	5.4	5.2	95	89	93	8.3	8.0
Декабрь	737.6	753.3	718.3	— 0.6	0.2	— 0.5	— 0.3	7.9	5	—	—	—	4.2	4.3	4.2	91	86	90	9.2	8.5
Годъ	741.4	760.3	718.3	4.4	8.5	5.4	6.1	30.4	—	—	—	—	6.3	6.5	6.5	88	72	86	7.8	7.7
φ = 53° 26′ Маріина Горка. λ = 28° 18′																				
Январь	748.9	762.5	727.5	— 3.3	— 1.5	— 2.5	— 2.4	2.8	20	—25.7	26	— 5.1	3.4	3.6	3.6	90	85	90	8.3	9.2
Февраль	744.7	766.4	725.8	— 6.4	— 2.5	— 4.9	— 4.6	3.6	2	—15.7	26	— 7.8	2.7	3.0	2.8	89	75	84	7.9	8.4
Мартъ	747.9	765.0	733.0	— 6.7	— 0.9	— 4.2	— 3.9	5.3	24	—22.2	18	— 7.8	2.7	3.0	2.9	87	66	80	8.0	8.0
Апрѣль	746.8	761.5	727.6	1.7	6.2	3.1	3.7	15.9	21	— 4.1	13	0.2	4.5	4.7	4.7	85	65	81	7.8	6.9
Май	745.4	753.4	736.3	12.3	19.4	13.7	15.1	26.2	18	2.9	8	8.3	8.8	8.8	9.1	81	52	76	6.3	5.2
Іюнь	744.4	751.7	731.2	15.0	19.5	14.8	16.4	29.0	28	4.4	22	10.8	10.3	10.3	10.6	80	61	84	6.1	7.3
Іюль	742.9	750.4	733.9	15.2	19.4	15.6	16.7	27.5	30	5.6	16	12.0	11.3	11.2	11.8	87	67	89	7.3	8.4
Августъ	749.7	757.5	743.1	14.1	23.1	15.8	17.7	32.6	11	4.2	22	10.2	10.1	10.5	10.4	82	50	77	2.7	3.5
Сентябрь	745.5	753.8	734.8	7.3	14.2	8.9	10.1	27.8	13	— 2.0	20	5.1	7.3	7.7	7.5	94	63	87	6.2	6.6
Октябрь	747.8	759.3	731.9	1.5	5.3	2.3	3.0	14.3	4	—13.8	20	— 0.2	5.1	5.2	5.3	94	75	92	8.1	8.4
Ноябрь	749.8	762.6	734.2	1.2	4.4	2.5	2.7	14.3	1	— 7.9	9	— 0.3	4.9	5.4	5.2	95	83	93	7.5	7.7
Декабрь	742.9	758.4	724.0	— 1.1	0.6	— 0.9	— 0.5	8.5	5	—18.6	22	— 3.7	4.0	4.2	4.0	89	85	88	7.5	8.4
Годъ	746.4	766.4	724.0	4.2	8.9	5.4	6.2	32.6	—	—25.7	—	1.8	6.3	6.5	6.5	88	69	85	7.0	7.9

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 165.8^m$											**Borisov.**													$G = 0.58^{mm}$	
3.7	2.5	6	2	1	2	15	18	16	21	12	44.5	7.8	30	19	16	0	0	0	0	0	25	2	14	29	Janvier
3.2	3.2	5	2	3	22	20	15	5	7	5	25.1	6.0	4	12	10	0	0	0	0	4	20	0	22	28	Février
4.7	3.6	2	3	17	29	17	7	4	1	13	27.0	10.5	19	15	13	0	0	0	0	1	17	0	16	31	Mars
3.6	2.2	3	9	16	28	9	6	8	7	4	43.5	18.1	21	12	5	0	0	0	0	4	16	0	0	15	Avril
2.9	1.2	2	6	6	15	13	7	4	7	33	23.3	9.8	14	9	0	1	1	2	1	3	8	0	0	0	Mai
3.3	1.5	8	7	5	8	11	7	8	8	28	162.1	50.4	4	20	0	1	7	0	1	0	14	1	0	0	Juin
3.5	1.1	5	5	4	5	8	17	15	12	22	88.0	28.2	9	19	0	0	2	0	1	0	15	0	0	0	Juillet
3.0	0.5	6	2	3	1	11	8	8	8	46	14.2	10.8	30	4	0	0	1	1	0	16	3	0	0	0	Août
3.1	1.5	9	2	4	4	6	15	7	16	27	75.6	16.7	21	19	0	0	1	0	0	2	9	0	0	2	Septembre
3.2	1.1	9	5	7	10	7	9	14	9	23	38.2	11.0	18	13	7	0	0	0	0	1	20	0	4	13	Octobre
2.4	1.5	5	1	2	11	24	16	4	6	21	31.5	6.9	25	15	2	0	0	0	0	3	21	0	3	15	Novembre
4.9	3.5	3	0	0	1	11	31	18	12	17	42.7	6.6	13	22	13	0	0	0	0	1	23	5	8	24	Décembre
3.5	2.0	63	44	68	136	152	156	111	114	251	615.7	50.4	—	179	66	2	12	3	3	35	191	8	67	157	Année
$H = 217.0^m$											**Minsk** (ville).													$G = 0.56^{mm}$	
5.8	5.8	9	0	0	4	17	19	22	21	1	30.5	5.3	30	20	15	0	0	0	0	0	23	4	15	28	Janvier
6.0	5.9	9	1	2	24	23	12	5	6	1	11.6	2.7	2	13	12	0	0	0	0	0	18	5	23	26	Février
6.9	6.9	1	0	12	48	12	5	8	4	3	26.9	9.9	19	19	18	0	0	0	0	2	18	10	18	30	Mars
5.9	4.4	5	13	13	29	5	1	8	13	3	39.0	10.6	21	15	7	0	0	0	0	2	18	7	0	17	Avril
4.7	2.6	6	7	13	19	18	7	3	10	10	39.9	18.1	14	12	0	2	3	0	3	2	10	6	0	0	Mai
5.6	2.6	17	9	4	8	14	6	12	15	5	113.6	24.3	23	21	0	1	8	3	2	0	15	0	0	0	Juin
5.5	2.8	14	6	4	7	7	21	12	18	4	85.2	18.8	10	21	0	1	4	2	0	0	18	0	0	0	Juillet
4.8	1.9	12	3	4	12	17	15	6	19	5	18.5	12.7	5	6	0	0	1	0	2	16	3	0	0	0	Août
5.3	3.3	11	2	6	2	9	14	14	26	6	75.1	19.9	6	24	0	2	2	0	2	1	8	1	0	1	Septembre
5.3	3.9	14	4	9	13	11	8	15	15	4	47.1	18.4	18	25	6	0	0	0	0	1	22	3	5	17	Octobre
4.0	4.2	4	1	2	14	31	17	5	9	7	20.7	3.7	25	24	2	0	0	0	0	2	21	0	2	13	Novembre
6.5	5.7	2	0	0	3	15	28	23	17	5	44.3	7.1	10	25	18	0	0	0	0	1	23	12	8	22	Décembre
5.5	4.2	104	46	69	183	179	153	133	173	54	552.4	24.3	—	225	78	6	18	5	9	27	197	48	71	154	Année
$H = 225.3^m$											**Minsk** (gare).													$G = 0.56^{mm}$	
4.8	5.0	12	1	0	0	19	22	26	13	0	37.4	10.5	30	9	9	0	—	—	—	0	24	1	15	—	Janvier
3.6	3.9	8	0	2	22	33	7	3	9	0	26.1	8.4	16	10	7	0	—	—	—	0	21	0	22	—	Février
4.3	4.9	0	0	10	46	19	4	8	6	0	34.1	13.2	19	14	13	0	—	—	—	3	20	4	18	—	Mars
4.1	3.6	5	12	7	30	10	3	13	10	0	40.7	17.8	18	5	1	0	—	—	—	1	25	2	0	—	Avril
3.8	2.8	9	12	7	13	20	12	10	6	4	31.9	12.0	14	5	0	0	—	—	—	2	19	0	0	—	Mai
3.9	2.2	24	4	4	3	13	11	17	7	7	110.5	29.0	23	15	0	0	—	—	—	1	9	0	0	—	Juin
4.5	2.4	9	8	3	9	8	25	13	11	7	75.0	20.3	10	17	0	0	—	—	—	0	15	0	0	—	Juillet
3.4	1.8	7	4	1	8	14	13	7	16	23	23.5	19.0	5	2	0	0	—	—	—	16	2	0	0	—	Août
4.8	3.7	10	2	6	0	2	18	14	19	19	63.7	22.1	6	14	0	0	—	—	—	3	9	0	0	—	Septembre
4.2	2.9	13	3	12	7	11	8	21	8	10	47.0	24.6	18	7	3	0	—	—	—	0	23	0	6	—	Octobre
2.8	2.6	1	0	2	4	25	23	5	8	21	15.6	6.5	25	4	0	0	—	—	—	3	21	0	3	—	Novembre
5.2	4.7	3	0	0	1	7	31	35	8	8	30.3	8.6	10	8	3	0	—	—	—	1	24	0	9	—	Décembre
4.1	3.4	101	46	54	143	181	177	172	121	99	535.8	29.0	—	110	36	0	—	—	—	30	212	7	73	—	Année
$H = 173^m?$											**Mariina Gorka.**													$G = 0.54^{mm}$	
5.8	5.4	9	3	1	13	23	19	10	11	4	34.7	5.1	5	18	16	0	0	0	0	0	22	1	15	28	Janvier
5.4	5.0	9	4	0	41	12	3	4	4	7	25.4	5.8	2	16	15	0	0	0	0	2	17	0	19	27	Février
5.4	5.0	1	3	2	55	14	5	3	0	10	34.9	11.1	19	17	15	0	0	0	0	3	15	0	15	30	Mars
6.2	4.8	12	14	6	23	12	3	3	8	9	45.8	19.2	21	13	7	0	1	0	0	4	14	0	0	14	Avril
5.2	3.0	12	17	8	22	12	4	1	5	12	59.5	31.4	26	11	0	2	4	4	1	4	5	0	0	0	Mai
4.7	2.6	13	14	1	14	12	4	8	9	15	89.3	20.1	4	16	0	0	5	4	1	0	8	0	0	0	Juin
5.5	2.5	15	13	2	17	15	14	6	3	8	100.9	21.9	9	17	0	0	3	1	0	0	11	0	0	0	Juillet
4.8	2.3	14	10	1	16	11	7	4	4	26	29.3	14.3	30	5	0	0	1	2	0	19	3	0	0	0	Août
8.4	5.2	14	11	1	9	16	18	5	13	3	44.1	10.6	21	15	0	2	1	0	3	5	4	2	0	2	Septembre
5.9	3.9	17	10	3	15	14	14	7	9	4	44.0	17.2	18	21	7	0	0	0	0	1	17	1	5	14	Octobre
5.0	4.5	6	1	2	30	35	9	1	5	1	19.8	5.9	25	16	1	0	0	0	0	1	16	0	1	15	Novembre
9.5	8.0	11	0	1	9	37	17	9	6	3	38.4	6.9	10	23	14	0	0	0	0	1	17	7	10	22	Décembre
6.0	4.4	133	100	28	264	213	117	61	77	102	566.1	31.4	—	188	75	4	15	11	5	40	149	11	65	152	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébu
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 52° 16′							**Василевичи.**												**λ = 29° 48**
Январь	752.7	766.2	730.1	— 3.3	— 1.5	— 2.9	— 2.6	4.8	20	—27.5	26	— 5.6	3.5	3.4	3.6	92	80	91	8.9
Февраль	748.9	772.4	727.7	— 6.9	— 2.7	— 5.4	— 5.0	3.9	3	—18.5	26	— 8.1	2.8	2.8	2.8	93	72	87	7.8
Мартъ	752.1	770.5	737.2	— 7.2	— 0.7	— 4.9	— 4.3	6.3	24	—25.5	18	— 8.8	2.7	2.9	2.9	90	62	82	7.7
Апрѣль	750.3	764.9	731.9	2.2	7.2	3.9	4.4	15.6	27	— 4.8	16	0.7	4.7	4.6	4.7	85	60	75	7.5
Май	748.2	757.0	739.1	13.7	21.1	14.2	16.3	30.6	17	0.5	2	8.8	9.0	8.7	8.6	75	47	70	5.3
Іюнь	747.2	754.8	734.7	14.6	19.3	15.1	16.3	30.3	30	3.3	22	10.9	10.4	10.6	11.0	83	64	85	7.8
Іюль	745.8	752.0	736.3	15.8	20.9	16.2	17.6	28.9	30	7.9	16	13.3	12.2	12.3	12.0	91	68	87	7.7
Августъ	752.3	760.1	746.4	14.4	24.5	15.4	18.1	33.2	10	4.9	22	9.9	10.6	10.2	11.0	86	45	85	5.4
Сентябрь	748.6	755.1	739.9	8.0	15.3	9.3	10.9	27.9	13	0.5	20	5.7	7.5	7.6	7.7	92	59	85	6.6
Октябрь	750.9	762.9	733.6	2.2	6.4	3.2	3.9	14.7	31	— 7.6	20	1.2	5.4	5.6	5.5	94	75	89	7.7
Ноябрь	753.7	765.7	738.6	1.3	5.4	2.6	3.1	16.0	1	—10.2	23	— 0.3	5.1	5.5	5.3	95	79	92	8.2
Декабрь	747.2	762.2	729.0	— 0.9	1.8	— 0.4	0.2	10.6	1	—18.6	22	— 3.8	4.1	4.3	4.1	89	78	85	7.1
Годъ	749.8	772.4	727.7	4.5	9.8	5.5	6.6	33.2	—	—27.5	—	2.0	6.5	6.5	6.6	89	66	84	7.2
φ = 52° 8′							**Мозырь-Коленковичи.**												**λ = 29° 21**
Январь	753.6	767.7	731.4	— 2.8	— 1.0	— 2.3	— 2.0	5.6	20	—26.6	26	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.6
Февраль	749.5	773.2	728.0	— 6.6	— 2.1	— 4.9	— 4.5	4.4	3	—18.1	26	— 7.5	—	—	—	—	—	—	8.0
Мартъ	752.7	771.2	738.7	— 6.7	— 0.9	— 4.4	— 4.0	5.6	20	—25.4	18	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.3
Апрѣль	751.2	764.7	732.5	2.9	7.1	3.9	4.6	15.6	27	— 5.5	11	0.2	—	—	—	—	—	—	6.8
Май	749.3	757.8	740.5	14.5	20.8	14.1	16.5	29.1	19	0.4	12	8.3	—	—	—	—	—	—	5.0
Іюнь	748.3	755.7	736.5	15.8	19.9	15.2	17.0	30.5	30	4.9	17	11.1	—	—	—	—	—	—	7.0
Іюль	747.0	753.3	*736.1*	17.1	20.8	16.2	18.0	28.0	30	5.4	16	13.1	—	—	—	—	—	—	6.5
Августъ	753.3	761.0	747.7	16.6	24.8	15.3	18.9	32.0	10	3.6	22	10.1	—	—	—	—	—	—	2.9
Сентябрь	749.9	756.5	741.6	9.1	15.4	9.8	11.4	28.8	13	— 1.2	20	6.0	—	—	—	—	—	—	6.9
Октябрь	752.1	763.4	734.1	2.5	6.8	3.6	4.3	15.3	4	— 7.6	15	1.2	—	—	—	—	—	—	7.2
Ноябрь	754.9	767.1	739.3	1.8	5.8	3.0	3.5	16.7	1	— 9.4	23	0.1	—	—	—	—	—	—	7.8
Декабрь	748.8	764.9	730.0	— 0.6	2.2	— 0.1	0.5	10.5	1	—17.4	22	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.9
Годъ	750.9	773.2	728.0	5.3	10.0	5.8	7.0	32.0	—	—26.6	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.9
φ = 52° 7′							**Пинскъ.**												**λ = 26° 6**
Январь	753.5	767.2	730.4	— 2.3	— 0.5	— 1.8	— 1.5	4.3	31	—20.8	26	— 3.9	3.5	3.5	3.6	85	78	85	8.0
Февраль	747.2	766.3	728.1	— 4.9	— 0.5	— 3.3	— 2.9	4.7	2	—13.5	13	— 6.0	2.8	3.0	3.0	85	66	81	9.0
Мартъ	749.2	764.8	737.6	— 3.6	1.1	— 1.4	— 1.3	6.7	19	—15.6	10	— 4.5	3.2	3.2	3.4	85	63	79	7.7
Апрѣль	748.6	761.8	729.4	3.6	7.7	5.4	5.6	16.4	27	— 2.4	8	2.1	4.9	4.9	5.0	81	62	74	7.5
Май	747.4	755.0	737.9	13.7	20.2	14.6	16.2	27.4	22	4.5	29	10.2	8.7	8.6	9.2	72	48	72	5.0
Іюнь	747.3	753.0	736.0	14.7	20.9	15.8	17.1	29.3	28	5.9	6	10.9	9.9	10.2	10.7	79	56	80	5.8
Іюль	746.1	754.2	737.8	15.5	21.4	16.4	17.8	27.7	29	7.5	16	12.6	10.7	11.2	11.3	81	59	81	6.8
Августъ	752.2	759.4	747.0	15.0	24.6	17.1	18.9	33.4	11	7.0	22	11.9	10.3	10.7	11.2	80	48	76	2.0
Сентябрь	749.2	757.3	739.8	8.7	15.5	10.6	11.6	28.1	13	0.7	27	7.1	7.6	8.4	8.0	88	64	83	7.0
Октябрь	750.4	761.2	729.6	3.0	7.4	4.3	4.9	16.0	3	— 4.9	15	2.0	5.7	6.0	5.8	93	74	87	7.9
Ноябрь	752.7	765.3	735.1	2.3	6.5	4.1	4.3	16.7	1	— 6.5	23	1.5	5.2	5.8	5.5	94	79	88	8.0
Декабрь	748.0	762.3	727.9	0.1	1.8	0.1	0.7	9.1	1	—13.6	17	— 2.4	4.2	4.3	4.1	88	78	86	7.1
Годъ	749.3	767.2	727.9	5.5	10.5	6.8	7.6	33.4	—	—20.8	—	3.5	6.4	6.6	6.7	84	65	81	6.9
φ = 54° 17′							**Горки.**												**λ = 30° 59**
Январь	744.8	758.1	721.0	— 4.5	— 3.1	— 4.6	— 4.1	3.3	20	—	—	—	3.3	3.4	3.2	93	88	92	8.5
Февраль	742.6	766.4	720.4	— 8.1	— 4.1	— 7.2	— 6.5	2.8	4	—	—	—	2.5	2.7	2.5	91	77	88	9.2
Мартъ	746.8	765.9	726.7	— 8.9	— 3.0	— 6.6	— 6.2	4.5	24	—	—	—	2.3	2.6	2.5	88	66	82	7.9
Апрѣль	744.9	760.9	727.8	1.0	4.7	2.2	2.6	13.8	21	—	—	—	4.4	4.5	4.6	87	69	84	7.5
Май	743.3	752.0	733.3	12.9	19.6	13.8	15.4	27.7	19	—	—	—	9.0	9.0	9.3	79	52	78	4.6
Іюнь	741.6	748.2	727.6	14.8	19.7	15.0	16.5	30.3	30	—	—	—	10.0	9.8	10.2	78	57	80	7.2
Іюль	739.8	746.9	729.9	16.0	20.4	16.2	17.5	26.9	1, 9	—	—	—	12.1	12.5	12.3	89	69	89	8.3
Августъ	746.9	755.9	739.5	14.1	22.6	16.1	17.6	30.5	10	—	—	—	10.3	11.3	11.1	85	55	81	3.4
Сентябрь	742.0	750.9	732.2	6.7	12.7	8.3	9.2	24.0	13	—	—	—	7.0	7.6	7.5	93	69	90	7.6
Октябрь	744.8	759.6	733.5	0.9	4.4	1.6	2.3	11.4	3	—	—	—	4.8	4.9	4.9	93	74	90	8.9
Ноябрь	747.2	759.0	730.6	0.8	2.9	1.7	1.8	9.8	4	—	—	—	4.8	4.8	5.2	94	84	95	8.1
Декабрь	738.8	755.6	721.7	— 2.3	— 0.8	— 1.6	— 1.6	8.5	6	—	—	—	4.0	4.1	4.1	93	88	93	8.3
Годъ	743.6	766.4	720.4	3.6	8.0	4.6	5.4	30.5	—	—	—	—	6.2	6.4	6.4	89	71	87	7.5

Vasilevitchi.

$H = 133.9$ m ? $G = 0.47$ mm

ь вѣтра. du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.										Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	
6.1	3.7	8	5	0	13	7	13	21	12	14	27.5	7.5	30	14	11	0	0	0	0	1	22	6	18	28	Janvier
3.2	2.6	9	6	6	28	10	7	4	4	10	28.8	13.8	4	10	9	0	0	0	0	2	18	1	20	27	Février
4.5	3.0	1	5	21	32	3	4	6	2	19	27.2	5.1	19	12	11	0	0	0	0	4	17	3	13	31	Mars
5.2	2.5	4	16	18	23	1	3	12	6	7	33.9	11.5	21	8	2	0	1	0	0	3	10	2	0	13	Avril
3.7	1.0	3	6	17	15	11	3	3	8	27	55.8	23.0	27	10	0	1	2	1	1	2	4	1	0	0	Mai
4.1	1.4	15	17	2	14	3	5	9	8	17	51.0	8.0	2	17	0	0	1	0	0	1	16	1	0	0	Juin
3.6	1.5	16	10	4	11	2	13	15	7	15	147.2	30.5	9	17	0	0	3	0	0	0	12	1	0	0	Juillet
2.3	0.5	8	13	8	6	1	2	5	8	42	10.4	8.0	30	3	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	Août
5.3	2.3	10	7	4	4	4	15	13	15	18	31.5	11.3	21	13	0	0	0	0	0	2	7	1	0	0	Septembre
5.1	3.0	9	6	13	13	5	10	14	13	10	50.3	14.6	18	15	3	0	0	0	0	1	20	1	4	13	Octobre
3.5	2.4	4	3	1	27	14	14	6	6	15	100	3.3	16	9	0	0	0	0	0	3	17	0	0	12	Novembre
4.3	3.5	0	0	0	4	11	22	31	15	10	31.3	5.0	18	17	10	0	0	0	0	1	13	5	8	21	Décembre
3.5	2.4	87	94	94	190	72	111	139	104	204	504.9	30.5	—	145	46	1	7	1	1	32	157	22	63	145	Année

Mozyr-Kolenkovitchi.

$H = 128.1$ m $G = 0.47$ mm

4.6	3.0	4	1	1	4	10	10	31	9	23	31.1	4.1	13	19	15	0	0	0	0	1	22	0	16	27	Janvier
3.8	2.4	3	2	7	21	8	11	4	9	19	27.7	8.9	4	14	12	0	0	0	0	4	17	1	18	25	Février
4.4	3.3	0	0	19	27	12	5	11	0	19	23.4	3.9	3, 19	16	15	0	0	0	0	5	16	2	15	31	Mars
3.7	1.9	3	7	15	19	10	5	15	4	12	48.0	18.2	28	10	3	0	0	0	0	3	14	0	0	14	Avril
3.1	1.2	8	7	8	14	12	6	6	5	27	57.9	18.2	25	14	0	2	8	0	2	2	6	0	0	0	Mai
3.0	1.0	8	4	1	6	8	10	21	11	21	56.6	15.2	10	18	0	0	2	0	0	1	14	0	0	0	Juin
3.1	0.8	3	2	3	7	2	18	26	13	19	99.5	19.1	9	22	0	0	2	1	0	1	13	0	0	0	Juillet
4.7	0.2	3	4	8	8	2	6	16	10	36	10.4	9.1	30	4	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0	Août
4.8	1.6	1	3	6	0	4	7	42	9	18	33.6	10.7	30	16	0	1	0	0	2	5	11	0	0	1	Septembre
3.5	1.5	2	3	13	11	4	8	24	9	19	53.8	14.0	16	18	3	0	0	0	0	2	18	1	4	13	Octobre
4.1	0.9	0	1	1	10	16	17	9	7	29	26.4	15.8	30	10	0	0	0	0	0	2	18	0	1	10	Novembre
3.6	2.0	0	1	0	1	5	23	45	5	13	25.6	4.2	18	15	11	0	0	0	0	2	18	0	7	22	Décembre
4.2	1.6	35	35	82	128	93	126	250	91	255	494.0	19.1	—	176	59	3	12	1	4	44	168	4	61	143	Année

Pinsk.

$H = 142.1$ m $G = 0.46$ mm

5.9	6.8	6	0	1	6	13	12	34	17	4	38.6	5.1	29	18	12	0	0	0	0	0	20	2	13	25	Janvier
5.2	5.9	7	0	4	18	19	10	6	11	9	18.6	4.2	16	15	12	0	0	0	0	1	19	0	12	25	Février
5.2	6.6	0	1	21	30	10	4	11	4	12	23.7	6.5	28	17	12	0	0	0	0	3	15	3	9	29	Mars
5.0	5.1	3	16	17	22	3	2	13	8	6	40.5	7.4	4	13	3	0	0	0	0	3	14	1	0	8	Avril
5.3	3.1	5	15	13	12	13	7	5	6	17	50.7	13.4	14	14	0	1	1	11	1	3	7	1	0	0	Mai
5.0	2.5	14	6	4	5	9	6	13	17	16	65.5	12.1	30	16	0	2	2	6	0	2	4	2	0	0	Juin
5.3	2.6	10	2	2	5	4	20	19	21	10	97.6	28.5	10	16	0	0	1	2	0	1	11	1	0	0	Juillet
5.4	1.7	17	7	10	11	5	8	8	10	17	14.5	11.0	30	5	0	0	0	1	0	20	6	0	0	0	Août
5.3	3.7	9	1	2	5	6	13	23	23	8	41.2	9.6	20, 23	16	0	0	0	0	1	3	10	1	0	0	Septembre
5.7	4.9	13	5	14	10	14	3	18	10	6	60.2	17.3	17	15	3	0	0	0	0	2	18	1	3	15	Octobre
5.9	3.8	6	0	1	10	31	13	5	7	17	13.7	4.2	15	11	1	0	0	0	0	2	18	0	0	7	Novembre
5.4	6.1	1	0	0	2	9	24	41	12	4	30.9	4.8	15	19	11	0	0	0	0	2	14	3	7	20	Décembre
5.8	4.4	91	53	89	136	136	122	196	146	126	495.7	28.5	—	175	54	3	4	20	2	42	156	15	44	129	Année

Gorki.

$H = 196.6$ m ? $G = 0.59$ mm

5.9	3.9	6	0	3	2	11	21	20	18	12	33.7	15.0	30	12	12	0	0	0	0	0	20	2	20	—	Janvier
5.3	3.5	7	2	12	20	12	17	4	6	4	26.9	6.2	19	12	12	0	0	0	0	0	17	1	25	—	Février
5.3	4.7	1	5	27	27	9	9	8	1	6	18.5	7.0	19	10	9	0	0	0	0	3	13	1	22	—	Mars
5.8	3.2	2	16	15	22	5	4	10	6	10	11.9	3.6	21	12	8	0	0	0	0	3	18	1	1	—	Avril
5.5	1.5	4	13	11	8	8	2	1	8	38	40.7	19.0	24	7	0	2	5	2	0	2	6	0	0	—	Mai
5.9	2.8	8	15	14	9	11	9	6	11	7	58.9	23.1	2	14	0	0	3	0	0	1	14	0	0	—	Juin
5.6	2.5	14	9	5	10	10	10	23	7	5	135.2	47.3	5	11	0	1	5	0	0	0	16	0	0	—	Juillet
5.2	1.5	8	9	12	6	5	3	8	15	27	7.7	6.2	19	2	0	0	1	1	0	13	3	0	0	—	Août
5.6	4.9	8	3	9	5	10	10	23	17	5	41.5	16.6	5	13	0	0	1	0	0	3	12	2	0	—	Septembre
5.9	4.2	11	8	11	4	7	16	12	21	3	25.7	6.4	26	13	6	0	0	0	0	0	20	1	6	—	Octobre
5.1	3.1	4	0	2	12	23	18	13	6	12	26.5	5.2	25	14	3	0	0	0	0	1	18	0	5	—	Novembre
5.2	4.4	3	0	1	6	14	21	27	12	9	24.4	8.0	13	15	12	0	0	0	0	1	21	3	10	—	Décembre
5.2	3.4	76	80	122	131	125	140	155	128	138	451.6	47.3	—	135	62	3	15	3	0	27	178	11	89	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 53° 54'$						**Могилевъ.**													$\lambda = 30° 21'$
Январь	747.3	760.2	722.1	— 4.2	— 2.5	— 4.2	— 3.6	4.3	20	—28.4	26	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3
Февраль	744.7	*768.4*	724.1	— 7.8	— 3.7	— 6.4	— 6.0	3.7	2	*—19.0*	26	— 8.9	—	—	—	—	—	—	9.3	7.6
Мартъ	748.5	766.9	730.5	— 7.5	— 2.2	— 5.8	— 5.2	5.4	24	—21.3	18	— 9.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0
Апрѣль	746.6	762.2	729.4	1.8	5.3	2.4	3.2	16.4	21	— 5.7	17	— 0.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4
Май	745.2	753.5	735.8	13.7	19.4	14.1	15.7	29.1	17	1.4	12	8.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3
Іюнь	743.7	750.7	729.8	15.5	20.0	15.5	17.0	30.3	30	5.9	22	11.3	—	—	—	—	—	—	6.9	8.2
Іюль	742.2	749.0	732.8	15.8	19.9	16.3	17.3	27.0	9	7.7	19	12.7	—	—	—	—	—	—	8.1	9.0
Августъ	749.0	757.8	742.0	14.7	23.0	16.4	18.0	31.6	10	5.1	29	10.7	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5
Сентябрь	744.2	752.1	734.3	7.0	13.3	8.7	9.7	25.0	13	— 0.5	29	5.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6
Октябрь	746.8	761.1	733.5	1.3	4.6	2.5	2.8	12.6	3	—14.4	20	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.9
Ноябрь	749.2	760.7	733.2	0.9	3.4	2.0	2.1	10.9	4	— 8.4	9, 23	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1
Декабрь	741.0	757.2	723.2	— 1.5	— 0.1	— 1.1	— 0.9	7.9	5	—18.8	17	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7
Годъ	745.7	*768.4*	722.1	4.1	8.4	5.0	5.8	31.6	—	—28.4	—	1.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4
	$\varphi = 53° 34'$						**Чериковъ.**													$\lambda = 31° 23'$
Январь	748.8	763.9	725.0	— 4.7	— 3.4	— 4.7	— 4.3	2.2	20	—25.8	26	— 7.4	3.2	3.3	3.2	91	86	92	9.2	9.4
Февраль	746.5	770.8	726.1	— 7.6	— 4.0	— 6.9	— 6.2	2.4	2	—18.3	25	— 9.2	2.5	2.7	2.5	89	75	85	8.7	7.6
Мартъ	750.2	770.0	730.4	— 8.5	— 2.8	— 6.1	— 5.8	4.4	24	—23.3	18	— 9.8	2.4	2.6	2.5	87	66	78	7.7	6.8
Апрѣль	748.2	764.0	731.6	1.6	5.6	2.9	3.4	15.5	21	— 5.7	16	0.1	4.4	4.4	4.5	84	65	78	7.2	8.0
Май	746.2	755.4	736.6	13.5	20.9	14.5	16.3	30.0	17	0.8	1	9.2	8.6	8.3	8.4	72	44	68	3.5	4.5
Іюнь	744.5	751.9	731.2	15.1	20.0	15.3	16.8	30.8	29	5.3	22	11.6	10.1	10.1	10.4	78	58	80	5.9	7.4
Іюль	743.1	750.0	733.0	16.6	20.9	16.7	18.1	28.1	1	7.8	16	13.7	12.3	12.3	12.3	87	68	86	6.7	8.0
Августъ	750.0	759.0	743.1	14.7	23.2	16.4	18.1	31.6	10	4.9	22	10.9	10.3	10.4	10.4	82	49	75	2.2	3.1
Сентябрь	745.3	753.2	735.3	7.5	13.2	9.0	9.9	24.6	14	0.3	7	5.5	7.1	7.7	7.5	90	68	86	6.7	6.7
Октябрь	748.2	763.3	734.7	1.1	4.6	2.1	2.6	12.0	4	—16.9	20	— 0.3	4.9	5.1	5.0	93	76	89	7.7	8.0
Ноябрь	750.9	763.0	735.5	0.8	3.4	1.9	2.0	12.4	1	— 8.2	23	— 0.4	4.9	5.2	5.1	96	86	94	7.8	7.4
Декабрь	743.0	759.3	725.1	— 1.5	— 0.2	— 1.5	— 1.1	8.2	1, 6	—17.2	17	— 4.4	3.9	4.2	3.9	90	85	88	8.4	8.4
Годъ	747.1	770.8	725.0	4.0	8.4	5.0	5.8	31.6	—	—25.8	—	1.6	6.2	6.4	6.3	87	69	83	6.8	7.1
	$\varphi = 54° 31'$						**Калуга.**													$\lambda = 36° 16'$
Январь	744.5	760.2	722.1	— 7.8	— 5.7	— 6.8	— 6.8	2.9	20	—31.5	26	—11.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0
Февраль	746.0	772.1	*720.3*	—11.5	— 6.4	— 9.5	— 9.1	2.7	3	—27.0	15, 16	—15.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1
Мартъ	750.0	771.9	725.0	—13.0	— 3.9	— 9.6	— 8.8	3.5	22, 23	—27.0	8	—15.5	—	—	—	—	—	—	6.5	4.4
Апрѣль	747.0	763.5	733.7	0.6	4.8	1.2	2.2	13.2	26	—10.8	16	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1
Май	744.5	753.7	734.7	14.1	21.2	15.1	16.8	30.0	16	— 1.8	1	8.4	—	—	—	—	—	—	3.2	5.0
Іюнь	742.2	750.1	728.6	16.0	22.1	16.4	18.2	32.0	29	4.1	22	10.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.5
Іюль	740.8	747.3	728.5	18.1	23.7	17.7	19.8	34.4	1	9.3	27	14.0	—	—	—	—	—	—	4.8	7.5
Августъ	747.1	757.3	738.9	14.2	23.1	16.7	18.0	29.8	10, 11	5.0	29, 31	11.2	—	—	—	—	—	—	3.0	3.5
Сентябрь	741.8	753.2	731.8	7.1	12.1	8.7	9.3	20.8	1	— 0.8	30	5.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2
Октябрь	745.0	762.4	730.9	— 0.5	2.9	1.0	1.1	8.3	—	—16.2	20	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2
Ноябрь	747.7	758.6	734.9	0.4	2.0	0.8	1.1	9.9	4	—10.1	9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0
Декабрь	738.2	754.5	721.8	— 3.0	— 1.9	— 3.0	— 2.6	8.3	6	—26.8	22	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1
Годъ	744.6	772.1	*720.3*	2.9	7.8	4.1	4.9	34.4	—	—31.5	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1
	$\varphi = 52° 58'$						**Орелъ** (древесный питомникъ).													$\lambda = 36° 4'$
Январь	747.2	761.9	720.8	— 7.7	— 4.9	— 7.6	— 6.7	3.6	20	—28.1	26	—11.4	2.8	3.1	2.8	98	90	97	8.5	7.7
Февраль	747.4	773.8	725.3	—10.2	— 5.7	— 9.0	— 8.3	3.0	3	—24.7	25	—12.3	2.4	2.8	2.6	97	85	96	7.8	6.6
Мартъ	751.1	771.8	729.7	—13.0	— 5.1	—10.8	— 9.6	5.3	21	—29.1	13	—15.4	2.0	2.6	2.2	97	77	96	7.6	5.9
Апрѣль	748.0	763.7	734.2	0.6	5.2	1.1	2.3	15.0	21	—12.7	16	— 1.8	4.5	5.0	4.7	91	73	92	7.3	7.1
Май	745.5	755.6	736.2	13.7	21.6	14.2	16.5	30.6	16	— 2.5	1	8.4	9.5	10.0	9.8	79	51	80	5.2	6.2
Іюнь	743.0	750.9	730.9	16.1	21.3	15.8	17.7	33.2	30	4.9	17, 23	10.6	10.4	11.2	10.9	76	60	81	6.0	7.1
Іюль	742.1	748.4	730.6	18.7	25.3	18.1	20.7	33.9	1	8.2	19	13.7	13.0	14.2	12.9	80	59	83	5.3	6.5
Августъ	747.7	756.3	739.1	15.5	24.0	17.4	19.0	32.6	11	5.8	30	11.2	10.4	11.1	10.8	79	51	72	4.1	5.1
Сентябрь	743.6	752.9	734.8	7.9	13.5	9.0	10.1	24.8	14	0.5	5	5.8	7.5	8.1	7.9	93	71	92	7.8	8.2
Октябрь	746.9	763.2	732.4	0.3	3.3	1.4	1.7	11.7	3	—13.7	20	— 1.0	4.6	4.8	4.8	93	81	91	9.1	8.3
Ноябрь	750.1	761.5	737.6	0.3	2.7	0.9	1.3	10.9	4	— 9.6	22	— 1.4	4.7	5.2	4.8	96	90	94	8.4	8.2
Декабрь	741.8	757.4	725.2	— 2.8	— 0.6	— 2.6	— 2.0	7.9	6	—20.7	25	— 5.8	3.9	4.2	3.9	96	90	93	8.3	
Годъ	746.2	773.8	720.8	3.3	8.4	4.0	5.2	33.9	—	—29.1	—	0.0	6.3	6.9	6.5	90	73	89	7.1	7.1

Сила ветра. Force du vent. 1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 181 m ? Mohilev.																									
4.5	—	2	0	0	5	12	11	11	10	2	36.1	16.4	30	14	12	0	0	0	0	0	13	0	21	39	Janvier
3.8	—	2	4	2	7	7	11	4	5	4	49.8	15.3	9	9	8	0	0	0	0	0	11	0	23	26	Février
4.1	—	0	2	11	19	14	0	6	3	1	38.0	19.5	19	9	9	0	0	0	0	—	—	0	20	31	Mars
3.8	—	2	7	6	13	6	5	5	7	0	16.7	8.5	21	9	5	0	0	0	0	1	5	0	0	17	Avril
3.5	—	6	6	10	7	16	6	4	7	8	35.4	8.4	18	13	0	0	5	0	0	1	4	0	0	0	Mai
4.7	2.2	10	10	7	9	11	10	14	10	6	48.4	12.0	5	13	0	1	3	0	1	0	11	1	0	0	Juin
3.4	2.4	11	3	3	5	8	22	21	17	1	97.8	28.7	3	12	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0	Juillet
3.2	—	8	4	2	8	17	9	10	10	0	2.2	1.9	31	2	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0	Août
4.4	—	5	3	1	5	5	18	14	8	0	30.1	8.1	21	11	0	2	0	0	1	3	7	0	0	1	Septembre
4.5	—	5	6	9	4	6	12	9	9	1	32.7	12.4	18	11	3	0	0	0	0	1	20	0	6	15	Octobre
3.6	—	1	0	0	2	15	28	6	5	0	41.9	9.3	25	15	2	0	0	0	0	1	14	0	3	15	Novembre
3.4	—	2	0	0	0	10	19	15	7	0	50.3	8.0	13	18	13	0	0	0	0	0	17	0	9	23	Décembre
4.1	—	54	45	51	84	127	151	119	98	23	479.4	28.7	—	136	52	3	8	0	3	—	—	1	82	167	Année
H = 172 m ? Tcherikov.																									
2.7	2.5	7	1	1	2	13	18	18	9	22	32.2	8.7	30	18	16	0	0	0	0	0	23	1	23	29	Janvier
3.0	3.0	5	3	3	12	19	12	5	4	21	33.3	9.0	19	14	14	0	0	0	0	3	15	2	24	27	Février
3.4	2.3	1	2	8	25	7	4	7	2	36	17.6	6.5	4	7	6	0	0	0	0	3	15	0	21	31	Mars
3.6	2.3	0	14	9	16	11	3	9	6	22	17.5	7.7	21	11	5	0	0	0	0	3	18	1	0	13	Avril
1.5	0.4	1	6	5	5	5	6	1	4	58	46.8	20.0	25	8	0	1	3	0	0	9	3	0	0	0	Mai
2.8	1.0	4	17	4	2	7	5	4	12	35	95.7	26.4	2	17	0	0	6	0	0	4	12	0	0	0	Juin
2.4	0.7	8	4	1	4	7	8	12	8	41	179.6	32.5	1	19	0	0	5	0	0	1	11	0	0	0	Juillet
1.7	0.4	5	4	1	4	1	2	4	14	57	15.9	14.0	31	4	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	Août
2.7	1.1	6	4	1	0	6	13	15	10	35	41.4	7.6	21	20	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	Septembre
3.7	1.2	5	2	6	9	5	11	13	14	28	38.2	11.0	18	18	7	0	0	0	0	1	16	0	7	13	Octobre
2.1	1.8	1	0	0	4	14	18	5	5	41	12.8	2.8	2	13	1	0	0	0	0	2	17	0	6	17	Novembre
3.8	3.2	2	0	0	0	6	23	31	13	16	23.5	6.5	13	22	15	0	0	0	0	1	16	0	10	21	Décembre
2.8	1.7	45	57	39	83	101	123	124	101	412	554.5	32.5	—	171	64	1	14	0	0	44	155	4	91	151	Année
H = 196 m ? Kalouga.																									
3.7	3.5	10	3	2	3	2	51	4	18	0	28.2	5.3	11	12	12	0	0	0	0	1	22	0	27	31	Janvier
3.5	3.3	4	0	25	25	0	22	0	8	0	42.4	5.3	—	12	12	0	0	0	0	7	17	0	22	28	Février
3.7	2.6	8	1	43	27	1	9	2	2	0	21.5	3.9	4	12	12	0	0	0	0	6	9	0	22	31	Mars
3.5	2.4	10	0	19	35	2	18	0	6	0	22.4	3.6	22	14	6	0	0	0	0	4	18	0	2	20	Avril
3.6	2.2	9	2	17	2	14	31	11	4	3	7.8	2.9	10	5	0	0	4	0	1	8	6	0	0	1	Mai
4.2	2.2	15	0	36	3	8	4	12	12	0	43.1	18.4	14	5	0	0	5	0	0	4	8	0	0	0	Juin
2.4	1.6	2	0	26	3	14	8	38	2	0	188.5	55.9	1	18	0	0	10	0	0	0	3	0	0	0	Juillet
1.8	1.3	21	8	9	0	3	0	31	21	0	17.3	9.6	1	6	0	0	0	0	1	12	4	0	0	0	Août
3.2	2.2	3	1	12	4	0	11	42	17	0	103.4	24.3	26	21	0	0	1	0	0	1	13	0	0	1	Septembre
2.8	2.5	0	8	8	0	5	16	35	21	0	51.5	17.9	3	13	5	0	0	0	0	1	24	0	8	21	Octobre
1.3	1.7	5	0	7	0	1	31	24	22	0	34.6	9.3	25	11	4	0	0	0	0	1	22	0	8	19	Novembre
2.9	3.9	3	0	0	1	0	17	33	18	1	35.6	8.4	5	15	11	0	0	0	0	1	16	0	13	23	Décembre
3.0	2.4	90	23	204	103	50	218	232	151	4	596.3	55.9	—	144	62	0	20	0	2	46	162	0	102	175	Année
H = 183 m ? Orel (pépinière).																									
4.9	4.0	3	3	2	0	9	35	18	12	11	28.7	9.0	30	18	18	0	0	0	0	2	20	3	25	31	Janvier
5.8	5.6	2	5	6	27	13	20	5	3	3	43.4	7.7	9, 18	12	11	0	0	0	0	2	16	3	21	28	Février
5.0	3.8	4	12	14	23	11	12	4	2	11	26.6	9.6	19	13	12	0	0	0	0	4	11	2	22	31	Mars
5.1	3.8	2	7	7	17	16	5	11	8	17	38.3	10.4	12	15	9	0	0	0	0	4	16	3	2	19	Avril
4.2	1.2	8	9	2	8	13	16	6	4	27	38.6	14.0	21	10	0	0	1	12	0	2	4	0	0	2	Mai
6.3	2.2	5	7	8	17	6	17	6	12	12	54.4	23.0	14	16	0	0	4	4	1	3	14	2	0	0	Juin
4.4	3.3	4	3	2	7	18	15	22	7	15	75.5	15.3	12	16	0	1	6	5	3	1	7	3	0	0	Juillet
4.8	2.3	10	7	2	2	4	5	9	37	17	31.0	17.2	1	10	0	0	1	6	1	7	5	4	0	0	Août
4.8	3.1	4	1	1	3	9	28	22	12	10	85.2	14.6	26	20	0	0	0	2	0	0	11	1	0	0	Septembre
6.1	4.0	12	0	3	14	10	15	14	17	8	41.4	14.7	18	16	6	0	0	0	0	1	24	2	8	15	Octobre
4.0	3.9	8	0	1	3	13	32	16	10	7	15.8	6.5	6	19	6	0	0	0	0	1	23	2	9	17	Novembre
6.1	6.3	1	2	0	0	8	40	31	6	5	23.6	4.9	5	20	17	0	0	0	0	1	16	5	11	22	Décembre
5.1	3.6	63	56	48	121	130	240	164	130	143	502.5	23.0	—	185	79	1	12	29	5	28	167	30	98	165	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 54° 12′							**Тула.**												**λ = 37° 37**	
Январь	747.5	765.1	724.6	— 7.6	— 6.0	— 7.2	— 6.9	3.0	20	—29.2	26	—10.6	2.6	2.7	2.6	86	82	85	8.3	7.
Февраль	749.9	776.8	724.5	—11.4	— 7.9	—10.0	— 9.8	3.0	3	—26.1	15	—13.7	2.0	2.3	2.1	84	78	82	7.0	6.
Мартъ	753.9	775.2	729.5	—15.9	— 7.4	—11.5	—11.6	2.6	21	—31.3	11	—17.7	1.4	2.1	1.8	87	72	84	6.8	4.
Апрѣль	750.3	765.9	737.1	0.3	3.9	1.1	1.8	11.8	26	— 8.7	16	— 1.5	4.1	4.1	4.2	84	66	81	7.4	6.
Май	747.4	756.9	737.9	13.4	20.5	15.5	16.5	29.0	15	— 0.9	1	8.7	8.7	8.2	8.7	73	45	67	3.8	6.
Іюнь	745.0	752.2	731.5	15.7	21.4	17.1	18.1	32.0	29	4.4	22	10.5	9.3	8.5	9.4	70	45	65	5.0	5.
Іюль	743.6	750.0	731.2	18.4	24.4	19.5	20.8	33.6	4	8.5	18	14.5	12.5	11.5	12.7	79	52	75	5.2	6.
Августъ	749.5	758.0	740.9	14.6	23.0	17.5	18.4	31.7	11	2.2	31	11.0	10.5	10.2	11.0	83	49	73	4.1	4.
Сентябрь	744.7	755.7	736.1	7.9	12.3	9.8	10.0	22.2	14	0.8	30	6.3	7.2	7.6	7.8	90	73	87	8.4	7.
Октябрь	748.1	766.2	734.7	— 0.5	2.3	0.9	0.9	9.7	3	—16.5	20	— 1.8	4.1	4.4	4.4	89	78	86	9.0	8.
Ноябрь	751.2	762.6	739.7	0.3	2.2	1.1	1.2	10.4	4	— 9.2	23	— 1.3	4.5	4.8	4.7	92	87	91	8.8	9.
Декабрь	741.9	758.7	726.6	— 3.1	— 1.6	— 2.6	— 2.4	8.4	6	—21.3	25	— 6.2	3.6	3.8	3.7	88	86	86	8.1	8.
Годъ	747.8	776.8	724.5	2.7	7.3	4.3	4.8	33.6	—	—29.2	—	— 0.2	5.9	5.8	6.0	84	68	80	6.8	6.
φ = 53° 34′							**Скуратово.**												**λ = 37° 0**	
Январь	738.9	754.3	714.3	— 8.7	— 6.9	— 8.2	— 7.9	1.7	20	—29.0	26	—12.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.
Февраль	740.3	766.4	717.1	—11.4	— 8.4	—10.3	—10.0	2.3	3	—26.5	25	—14.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.
Мартъ	744.3	764.7	721.9	—14.5	— 7.8	—12.4	—11.6	0.2	21	—28.3	19	—16.9	—	—	—	—	—	—	6.8	5.
Апрѣль	741.4	756.5	728.1	— 0.6	2.8	0.1	0.8	11.2	26	—14.0	15	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.
Май	738.9	748.7	729.6	13.8	19.7	14.2	15.9	29.3	16	— 1.1	1	8.6	—	—	—	—	—	—	4.3	6.
Іюнь	736.7	744.6	724.0	15.1	20.1	15.3	16.8	30.6	29	4.6	17	10.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.
Іюль	735.6	741.9	723.9	18.8	23.4	17.7	20.0	32.2	1	7.3	19	13.6	—	—	—	—	—	—	6.0	7.
Августъ	741.3	748.5	733.2	17.6	22.3	16.4	18.8	31.9	11	5.9	29	11.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.
Сентябрь	736.6	747.1	727.4	8.2	11.6	8.4	9.4	22.0	14	0.1	30	5.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.
Октябрь	739.6	756.5	727.9	— 0.6	1.9	0.2	0.5	9.0	3	—16.5	20	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.2	9.
Ноябрь	742.8	754.0	731.1	— 0.1	1.3	0.3	0.5	10.3	4	—10.4	23	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.9	9.
Декабрь	733.9	749.7	718.1	— 3.6	— 1.7	— 2.9	— 2.7	7.6	6	—20.3	23	— 6.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.
Годъ	739.2	766.4	714.3	2.8	6.5	3.2	4.2	32.2	—	—29.0	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.
φ = 53° 8′							**Ефремовъ.**												**λ = 38° 7**	
Январь	747.7	764.1	723.5	— 8.3	— 5.8	— 7.9	— 7.3	2.5	20	—27.2	26, 27	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Февраль	749.7	775.8	726.5	—11.3	— 7.3	— 9.8	— 9.5	2.3	3	—25.7	25	—13.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.
Мартъ	753.2	773.8	729.8	—15.7	— 7.0	—11.8	—11.5	4.1	21	—29.7	14, 17	—18.1	—	—	—	—	—	—	7.9	4.
Апрѣль	749.7	765.3	735.8	1.1	5.0	1.4	2.5	14.8	26	— 8.0	16	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.
Май	746.6	757.0	737.9	15.0	21.9	14.6	17.2	30.2	16	— 1.5	1	8.8	—	—	—	—	—	—	4.0	7.
Іюнь	744.2	752.2	732.1	16.8	22.1	16.0	18.3	33.4	29	3.9	22	10.8	—	—	—	—	—	—	5.6	7.
Іюль	743.1	749.5	730.5	20.1	26.5	19.4	22.0	36.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	8.
Августъ	748.3	756.6	739.0	16.5	24.9	17.6	19.7	33.1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	5.
Сентябрь	744.5	754.7	736.2	8.0	13.7	9.3	10.3	23.6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.
Октябрь	747.8	765.5	736.5	— 0.4	3.0	0.8	1.1	9.9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	9.
Ноябрь	751.1	762.8	740.4	0.4	2.3	0.9	1.2	10.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.
Декабрь	742.2	758.1	726.2	— 3.0	— 1.1	— 2.1	— 2.1	7.7	2, 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.
Годъ	747.3	775.8	723.5	3.3	8.2	4.0	5.2	36.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.
φ = 54° 38′							**Рязань** (станція жел. дор.).												**λ = 39° 45**	
Январь	752.1	772.1	728.7	— 8.5	— 6.4	— 8.0	— 7.6	3.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.
Февраль	756.4	782.7	729.9	—12.6	— 8.3	—10.8	—10.6	2.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.
Мартъ	760.0	781.0	734.9	—13.9	— 6.7	—11.3	—10.6	3.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.
Апрѣль	755.9	771.5	742.8	1.1	4.4	1.5	2.3	14.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.
Май	752.5	762.5	742.9	15.7	21.0	14.6	17.1	28.9	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.
Іюнь	750.1	758.7	736.6	17.1	22.2	15.2	18.2	33.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.
Іюль	748.3	755.1	736.0	21.0	26.6	19.6	22.4	36.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.
Августъ	753.7	762.2	746.5	17.2	25.5	16.9	19.9	34.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.
Сентябрь	749.6	760.6	741.5	9.1	14.3	9.4	10.9	24.3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.
Октябрь	752.8	771.9	738.3	— 0.6	2.4	0.2	0.7	9.3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.
Ноябрь	755.8	767.2	744.0	— 0.1	1.9	0.9	0.9	10.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.
Декабрь	746.4	763.9	731.8	— 4.2	— 2.3	— 3.5	— 3.3	7.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.
Годъ	752.8	782.7	728.7	3.4	7.9	3.7	5.0	36.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⩕	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бур. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
$H = 165.1^{m}$											**Toula.**													$G = 0.59^{mm}$	
4.1	3.9	6	2	7	7	7	22	24	11	7	32.4	13.0	15	17	16	0	0	0	0	2	19	1	26	31	Janvier
3.8	4.6	0	5	26	18	13	10	6	3	3	41.7	9.0	18	10	10	0	0	0	0	5	14	1	23	27	Février
2.5	2.5	3	3	26	25	4	3	8	2	19	40.2	15.3	4	10	10	0	0	0	0	8	8	0	27	31	Mars
2.7	1.6	7	7	15	25	4	5	7	3	17	27.5	7.4	27	14	7	0	0	0	0	5	14	0	2	18	Avril
2.3	1.4	10	11	17	7	11	7	8	9	13	26.5	10.0	27	9	0	0	5	2	0	3	2	0	0	1	Mai
2.7	1.0	17	15	18	4	3	9	9	9	6	26.0	9.0	14	10	0	0	0	0	2	7	5	0	0	0	Juin
2.7	1.3	8	8	15	6	7	13	17	13	6	87.9	22.0	22	17	0	1	3	0	0	0	3	0	0	0	Juillet
2.9	1.0	23	17	3	2	1	3	12	17	15	25.5	21.1	1	5	0	0	0	0	0	10	4	1	0	0	Août
3.6	2.7	8	4	9	7	16	15	19	6	6	84.4	18.5	25	21	0	0	0	0	0	1	17	0	0	0	Septembre
2.9	2.5	15	8	9	9	8	10	20	10	4	42.8	13.5	3	16	5	0	0	0	0	0	24	0	8	18	Octobre
2.7	2.1	5	0	6	10	11	21	23	11	3	28.2	6.5	25	16	7	0	0	0	0	0	22	0	8	17	Novembre
3.6	4.4	1	1	3	4	13	27	31	11	2	29.4	4.8	13	21	16	0	0	0	0	1	21	1	12	23	Décembre
3.0	2.4	103	81	154	124	98	145	184	105	101	492.5	22.0	—	166	71	1	8	2	2	42	153	4	106	166	Année
$H = 256.9^{m}$											**Skouratovo.**													$G = 0.53^{mm}$	
5.4	5.2	5	3	3	5	7	25	35	10	0	20.2	4.0	11	14	13	0	0	0	0	1	16	0	27	31	Janvier
7.2	7.1	1	1	10	26	14	11	11	4	0	24.0	5.1	18	15	14	0	0	0	0	5	11	3	25	28	Février
5.1	5.8	0	7	19	28	21	9	2	1	6	10.2	2.5	22	17	16	0	0	0	0	0	12	3	30	31	Mars
5.8	4.8	2	12	11	16	22	9	4	5	9	45.1	12.0	12	15	9	0	0	0	0	4	16	5	8	21	Avril
3.9	3.3	8	7	18	10	18	10	10	4	8	71.9	27.2	28	10	0	1	3	8	1	0	5	0	0	1	Mai
4.8	2.6	10	13	23	3	10	7	11	11	2	51.8	19.6	12	13	0	1	1	2	0	3	11	1	0	0	Juin
4.5	3.2	3	8	7	15	13	11	17	14	5	101.7	16.7	5	18	0	1	11	1	0	2	8	1	0	0	Juillet
5.5	2.0	26	22	8	1	4	6	4	14	8	36.3	20.8	1	8	0	0	1	2	1	4	5	2	0	0	Août
5.1	4.2	9	4	5	8	11	21	13	12	7	104.8	22.4	25	24	0	0	0	0	0	0	16	2	0	0	Septembre
6.2	5.5	10	13	8	8	7	12	16	15	4	38.2	13.1	3	20	9	0	0	0	0	0	23	6	8	21	Octobre
4.7	4.8	7	1	0	7	13	26	23	11	2	40.1	13.0	6	21	8	0	0	0	0	0	22	3	13	20	Novembre
7.0	7.8	2	0	0	2	5	40	26	16	2	41.6	6.4	5	26	22	0	0	0	0	2	23	8	16	24	Décembre
5.4	4.7	83	91	112	129	145	187	172	117	53	585.9	27.2	—	201	91	3	16	13	2	21	168	34	127	177	Année
$H = 173.5^{m}$											**Efremov.**													$G = 0.52^{mm}$	
4.2	3.9	3	3	4	0	12	41	11	8	11	11.1	3.0	22	8	8	0	0	0	0	2	18	2	27	31	Janvier
6.5	5.4	0	8	16	18	15	12	6	0	9	12.0	5.4	6	10	9	0	0	0	0	7	16	3	22	26	Février
5.3	3.2	1	12	9	22	5	12	3	4	25	11.6	6.8	5	7	7	0	0	0	0	6	9	2	27	31	Mars
5.7	3.4	4	10	10	18	16	10	11	3	8	10.5	5.0	12	7	3	0	0	0	0	3	16	2	3	19	Avril
4.1	1.5	3	16	5	7	14	10	10	4	24	14.1	6.1	18	6	0	1	1	0	0	5	5	1	0	1	Mai
4.9	2.6	2	18	11	4	15	11	16	8	5	22.7	4.2	10	10	0	0	4	0	0	5	12	1	0	0	Juin
4.4	2.3	2	6	2	6	12	29	19	5	12	83.2	31.5	22	12	0	0	3	0	0	2	3	0	0	—	Juillet
5.7	2.2	10	9	2	2	4	9	21	18	18	29.2	24.0	1	3	0	0	1	0	1	10	6	1	0	—	Août
5.8	2.3	2	2	1	4	10	27	19	9	16	67.9	22.0	18	11	0	1	1	0	0	0	15	2	0	—	Septembre
5.0	3.9	5	3	7	9	11	25	19	6	8	22.4	7.1	3	9	3	0	0	0	0	0	23	0	7	—	Octobre
3.9	3.3	4	0	1	4	12	38	21	7	3	20.8	8.5	6	10	5	0	0	0	0	1	25	0	9	—	Novembre
5.0	6.3	0	0	0	0	10	44	30	2	7	20.8	6.0	5	10	9	0	0	0	0	3	20	1	11	—	Décembre
5.0	3.4	36	87	68	94	136	268	186	74	146	326.3	31.5	—	103	44	2	10	0	1	44	168	15	106	—	Année
$H = 109.3^{m}$											**Rïazan** (gare).													$G = 0.63^{mm}$	
2.9	3.2	7	2	2	2	13	17	18	5	27	30.1	8.3	24	9	9	0	0	0	0	4	18	0	27	—	Janvier
4.1	4.1	1	2	25	18	8	14	0	0	16	69.1	18.7	18	12	12	0	0	0	0	6	12	2	23	—	Février
3.0	2.2	3	0	18	13	7	6	4	2	40	23.2	5.3	22	10	10	0	0	0	0	8	8	0	28	—	Mars
2.7	1.9	6	5	9	30	5	5	3	3	24	28.5	17.4	28	6	4	0	0	0	0	8	14	0	1	—	Avril
2.0	1.2	9	12	8	7	1	3	5	6	42	40.5	18.5	9	7	0	0	1	0	0	12	1	0	0	—	Mai
2.5	0.6	6	9	17	5	3	1	6	7	36	10.7	4.4	14	4	0	0	2	0	0	12	2	0	0	—	Juin
3.0	1.0	6	3	10	6	12	5	9	7	35	35.4	11.6	18	8	0	0	1	0	0	7	2	1	0	—	Juillet
3.0	0.5	10	16	5	1	1	0	6	11	43	11.5	3.9	7	8	0	0	1	0	0	12	1	0	0	—	Août
3.3	1.9	4	6	5	6	11	13	7	13	25	40.7	14.0	25	11	0	0	2	0	0	1	6	0	0	—	Septembre
2.9	2.5	7	3	8	5	14	5	16	9	26	41.8	12.5	3	10	5	0	0	0	0	2	19	0	8	—	Octobre
1.9	1.6	6	1	3	1	11	13	17	9	29	19.8	7.4	25	10	5	0	0	0	0	1	21	0	10	—	Novembre
2.9	3.2	2	0	0	3	19	20	19	8	22	19.9	3.7	7	12	10	0	0	0	0	1	18	0	11	—	Décembre
2.8	2.0	67	59	110	97	105	102	110	80	365	371.2	18.7	—	107	55	0	7	0	0	74	122	3	108	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Мог.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Мог.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. mog.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 54° 38′ Рязань (учительская семинарія). **λ = 39° 45′**																				
Январь	751.5	770.3	727.9	— 8.2	— 6.7	— 8.1	— 7.7	2.4	20	—34.9	26	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3
Февраль	755.5	781.2	728.0	—12.6	— 8.6	—10.5	—10.6	2.0	5	—32.9	23	—15.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.8
Мартъ	759.0	781.5	734.3	—14.4	— 7.6	—11.3	—11.1	2.6	21	—28.4	10	—16.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.1
Апрѣль	755.0	770.3	741.9	0.4	3.9	1.5	1.9	13.8	27	— 9.9	12	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3
Май	751.1	761.5	740.9	14.1	20.4	15.2	16.6	29.0	27	1.0	1, 2	9.7	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5
Іюнь	748.8	756.7	736.1	16.3	21.2	16.0	17.8	35.0	30	6.6	18	11.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1
Іюль	747.3	754.5	736.1	20.3	25.3	20.1	21.9	35.0	4, 5	5.1	23	14.6	—	—	—	—	—	—	4.5	6.6
Августъ	752.8	761.6	744.2	16.4	24.5	17.2	19.4	35.0	11	1.5	28	9.5	—	—	—	—	—	—	3.0	4.6
Сентябрь	748.5	758.2	738.7	8.4	13.2	9.7	10.4	23.2	14	1.5	18	5.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8
Октябрь	751.9	771.1	738.2	— 0.8	2.0	0.0	0.4	9.0	3	—22.9	20	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3
Ноябрь	755.0	766.2	744.1	0.2	1.7	1.2	1.0	10.7	4	— 8.1	9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1
Декабрь	745.4	763.0	728.5	— 4.3	— 2.5	— 2.9	— 3.2	6.2	2	—24.4	22	— 7.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4
Годъ	751.8	781.5	727.9	3.0	7.2	4.0	4.7	35.0	—	—34.9	—	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7
φ = 54° 26′ Старожилово. **λ = 39° 55′**																				
Январь	751.8	*770.5*	728.7	— 8.6	— 6.9	— 8.6	— 8.0	2.8	20	—30.2	26	—12.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8
Февраль	755.6	784.1	729.7	—13.1	— 8.9	—11.5	—11.2	1.6	3	—32.2	15	—15.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5
Мартъ	759.8	780.3	736.4	—14.4	— 7.7	—12.5	—11.5	2.5	21	—27.2	11	—17.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5
Апрѣль	755.5	771.2	742.2	0.2	3.8	1.2	1.7	*13.5*	26	— 8.9	15	— 1.7	—	—	—	—	—	—	*6.9*	7.4
Май	751.6	761.6	742.5	15.1	20.9	14.5	16.8	28.9	26	— 0.2	4	8.5	—	—	—	—	—	—	3.3	4.4
Іюнь	749.2	756.5	736.3	16.8	21.0	16.2	18.0	32.0	30	4.4	23	10.4	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	752.4	760.5	745.0	18.6	25.1	18.7	20.8	32.8	11	6.2	23	12.4	—	—	—	—	—	—	3.3	4.5
Сентябрь	—	—	—	8.9	14.2	9.5	10.9	*23.5*	14	3.2	28, 30	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	0.3	1.4	1.0	0.9	10.1	4	— 9.3	23	— 1.8	—	—	—	—	—	—	9.8	9.5
Декабрь	746.1	763.7	731.0	— 4.1	— 2.4	— 3.3	— 3.3	7.5	2	—26.8	23	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.9	9.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 14′ Гулынки. **λ = 40° 0′**																				
Январь	751.5	770.7	728.3	— 8.8	— 6.9	— 9.0	— 8.2	3.3	20	—30.7	26	—13.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7
Февраль	755.7	782.6	729.1	—13.8	— 9.0	—11.5	—11.4	2.1	3	—30.2	15	—16.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4
Мартъ	759.2	780.7	734.4	—16.0	— 6.9	—13.0	—12.0	3.7	21	—27.7	11	—18.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4
Апрѣль	755.0	771.0	742.0	0.3	4.0	1.0	1.8	13.5	26	—10.0	15	— 2.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4
Май	751.7	761.0	743.2	15.0	21.9	14.7	17.2	30.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.1
Іюнь	749.2	756.2	737.1	15.6	21.2	16.0	17.6	32.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4
Іюль	747.5	754.3	735.5	19.9	26.2	19.8	22.0	36.3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	7.1
Августъ	752.8	761.1	745.1	17.3	26.8	17.5	20.5	33.9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4
Сентябрь	748.9	759.4	738.9	8.5	14.4	9.2	10.7	23.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1
Октябрь	752.5	771.8	739.7	— 0.8	1.6	0.0	0.3	9.2	1	—16.6	20	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7
Ноябрь	755.8	768.3	744.0	0.4	1.6	1.1	1.0	10.5	4	— 9.4	23	— 1.8	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8
Декабрь	746.5	763.8	732.1	— 4.2	— 2.4	— 2.8	— 3.1	7.6	2	—23.9	24	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8
Годъ	752.2	782.6	728.3	2.8	7.7	3.6	4.7	36.3	—	—30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4
φ = 53° 43′ Ряжскъ (ст. желѣзной дороги). **λ = 40° 4′**																				
Январь	752.1	770.3	728.5	— 9.0	— 7.1	— 8.8	— 8.3	3.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8
Февраль	756.0	782.6	731.3	—12.5	— 8.3	—11.2	—10.7	2.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6
Мартъ	759.3	780.2	735.4	—15.1	— 7.1	—12.2	—11.5	3.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5
Апрѣль	755.2	771.3	741.9	0.6	4.8	1.0	2.1	14.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6
Май	751.6	762.0	742.3	15.3	22.0	15.2	17.5	30.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1
Іюнь	749.0	756.7	736.7	17.1	22.4	16.8	18.8	34.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3
Іюль	747.7	754.0	735.5	20.7	27.0	20.8	22.8	36.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.2
Августъ	752.5	760.3	745.2	16.7	26.1	17.8	20.2	34.1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.1
Сентябрь	749.1	759.1	738.1	8.6	14.8	9.6	11.0	24.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	8.0
Октябрь	752.2	771.2	739.2	— 0.7	1.9	0.1	0.4	9.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3
Ноябрь	755.6	767.7	744.6	0.3	1.5	0.5	0.8	10.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9
Декабрь	746.7	763.2	731.6	— 3.8	— 2.2	— 3.0	— 3.0	7.5	2, 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1
Годъ	752.2	782.6	728.5	3.2	8.0	3.9	5.0	36.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6

Сила ветра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 118^{m}?$		**Rïazan** (séminaire).																						$G = 0^{mm}.63$	
3.2	3.5	7	3	2	5	18	26	4	5	22	14.4	4.0	15	10	8	0	0	0	0	4	17	2	28	30	Janvier
3.5	3.1	1	8	11	10	20	5	4	3	22	35.5	8.7	19	10	10	0	0	0	0	6	12	1	25	28	Février
2.9	2.0	0	1	8	12	12	6	6	1	47	17.7	4.1	4	9	8	0	0	0	0	7	9	2	29	31	Mars
2.8	1.5	4	5	15	19	8	1	3	1	34	29.1	10.0	28	10	6	0	0	0	0	7	10	2	5	23	Avril
1.8	0.7	9	11	7	4	6	3	3	1	49	28.9	11.8	28	8	0	0	7	1	0	7	6	0	0	0	Mai
2.5	0.6	3	16	10	8	7	5	3	10	28	*3.7*	*2.2*	13	*2*	0	0	2	0	0	7	5	0	0	0	Juin
2.5	0.4	7	4	8	8	15	8	1	7	35	43.4	13.5	18	8	0	0	2	1	0	2	2	1	0	0	Juillet
2.7	0.5	9	10	4	2	1	4	8	11	44	12.5	7.2	7	6	0	0	0	0	0	11	2	1	0	0	Août
3.8	2.7	9	4	1	8	20	7	8	13	20	44.4	14.0	25	13	0	0	0	0	0	0	11	2	0	0	Septembre
3.6	2.1	13	5	1	6	15	13	6	10	24	50.9	16.2	3	10	6	0	0	0	0	2	18	1	8	23	Octobre
3.2	2.6	7	3	2	3	17	21	10	4	23	25.3	8.8	6	9	2	0	0	0	0	1	20	1	9	19	Novembre
4.7	4.3	4	1	5	4	29	26	7	1	16	23.0	4.6	6	13	11	0	0	0	0	2	19	2	13	27	Décembre
3.1	2.0	73	71	74	89	168	125	63	67	364	328.8	16.2	—	108	51	0	11	2	0	56	131	15	117	181	Année
$H = 119^{m}?$		**Starojilovo.**																						$G = 0^{mm}.61$	
5.7	6.1	*6*	*2*	*2*	*3*	*14*	*18*	*8*	*5*	*17*	6.9	2.9	23	4	4	0	0	0	0	*4*	*15*	7	28	30	Janvier
6.0	4.6	1	4	19	15	11	9	1	0	24	19.8	6.7	18	10	9	0	0	0	0	7	14	5	23	27	Février
4.5	2.4	3	4	15	14	6	3	1	0	47	6.8	1.7	3	8	8	0	0	0	0	8	12	5	29	31	Mars
3.6	*2.2*	*6*	*6*	*8*	*9*	*11*	6	*2*	*3*	*23*	43.5	22.8	28	9	5	0	0	0	0	5	*12*	1	4	20	Avril
4.0	1.5	9	7	9	6	10	8	5	6	33	26.1	14.8	28	5	0	0	2	0	1	4	3	0	0	2	Mai
4.3	0.6	5	11	11	4	7	6	4	3	38	17.5	9.2	14	7	0	0	2	0	0	7	6	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
3.6	*1.2*	*20*	*10*	*4*	*0*	*1*	*0*	*1*	*8*	*34*	18.0	10.2	19	4	0	0	0	0	0	*4*	*2*	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	26	—	10	19	Novembre
4.1	4.5	2	7	23	27	20	10	2	0	0	23.9	5.9	9	8	7	0	0	0	0	1	28	0	15	15	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 114^{m}.4$		**Goulynki.**																						$G = 0^{mm}.59$	
3.4	4.4	22	2	7	2	16	14	11	4	15	36.2	8.4	24	13	13	0	0	0	0	5	17	1	26	31	Janvier
3.1	4.0	3	1	7	18	25	6	4	1	19	31.3	6.2	11	11	11	0	0	0	0	7	11	1	22	28	Février
3.2	2.9	5	2	5	20	14	2	2	1	42	10.1	2.4	14	10	10	0	0	0	0	8	7	1	28	31	Mars
3.1	2.5	3	7	5	15	19	2	3	4	32	26.2	10.0	26	12	6	0	0	0	0	6	9	0	2	22	Avril
2.0	0.7	6	6	4	5	2	4	4	4	58	75.1	37.0	28	6	0	2	5	0	0	8	1	0	0	—	Mai
2.9	0.7	8	18	3	2	4	2	3	5	45	24.1	9.5	16	5	0	0	0	0	0	5	8	1	0	—	Juin
2.2	0.3	1	3	3	7	2	8	4	3	62	65.6	14.0	13	10	0	0	1	0	0	2	3	1	0	—	Juillet
3.0	1.3	6	18	1	1	0	4	1	8	53	20.3	9.9	18	5	0	0	1	0	0	11	2	0	0	—	Août
3.4	0.3	5	1	1	3	3	8	4	8	57	60.9	21.0	18	10	0	0	0	0	0	3	17	1	0	—	Septembre
2.7	3.7	8	8	0	0	14	11	8	13	31	39.6	6.8	12	13	3	0	0	0	0	4	17	1	8	23	Octobre
1.4	1.0	10	0	2	1	17	2	7	4	47	14.4	3.1	26	7	1	0	0	0	0	0	24	0	9	19	Novembre
1.3	2.6	5	0	1	2	30	8	16	1	30	8.0	2.0	5	13	10	0	0	0	0	3	15	0	12	26	Décembre
2.6	2.0	82	66	39	76	146	71	67	56	491	411.8	37.0	—	115	54	2	7	0	0	62	131	7	107	—	Année
$H = 117^{m}.9$		**Rïajsk** (gare).																						$G = 0^{mm}.57$	
2.1	1.7	5	2	2	3	14	14	12	10	31	21.8	8.5	11	11	10	0	0	0	0	5	18	0	27	—	Janvier
2.9	2.7	1	2	12	23	17	10	3	3	13	24.2	4.5	6	9	9	0	0	0	0	6	14	0	23	—	Février
1.8	1.4	2	0	3	28	11	5	2	0	42	13.3	4.5	22	11	11	0	0	0	0	9	7	0	27	—	Mars
2.3	1.5	2	13	6	19	14	4	4	6	22	22.1	9.2	27	11	7	0	0	0	0	7	11	0	1	—	Avril
1.6	0.7	9	8	5	8	9	3	6	9	36	31.0	10.7	9	8	0	0	5	0	1	4	3	0	0	—	Mai
2.6	1.2	10	14	14	9	5	7	5	10	16	20.8	6.5	12	8	0	0	2	0	1	6	8	0	0	—	Juin
1.9	0.7	5	4	5	6	13	10	9	5	36	76.8	25.7	22	11	0	0	3	0	0	2	4	0	0	—	Juillet
2.2	0.5	17	6	1	1	2	1	5	14	46	16.8	4.7	24	6	0	0	4	0	0	8	2	0	0	—	Août
2.3	0.9	5	1	1	6	10	13	5	10	39	62.2	22.3	18	13	0	0	2	0	0	2	16	0	0	—	Septembre
2.4	1.8	9	1	4	4	6	14	11	15	29	39.8	18.0	3	8	3	0	0	0	0	2	18	0	8	—	Octobre
2.2	1.7	10	1	0	5	11	19	5	12	27	47.2	10.7	6	15	7	0	0	0	0	0	22	0	13	—	Novembre
2.4	2.9	2	0	0	1	12	20	23	10	25	35.0	6.2	19	17	12	0	0	0	0	3	16	0	12	—	Décembre
2.2	1.5	77	52	53	113	124	120	90	104	362	411.0	25.7	—	128	59	0	16	0	2	54	139	0	111	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Моу.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Моу.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 53° 29′							**Гремячка.**												**λ = 39° 31′**	
Январь	—	—	—	— 8.6	— 6.4	— 8.2	— 7.7	2.6	20	—28.5	26	—12.2	2.4	2.7	2.5	91	87	90	8.3	8.2
Февраль	—	—	—	—12.4	— 8.3	—11.1	—10.6	2.3	3	—28.3	15	—15.0	2.1	2.3	2.1	90	82	90	8.0	6.9
Мартъ	—	—	—	—15.9	— 6.9	—12.8	—11.9	2.8	21	—29.1	10	—17.9	1.4	2.1	1.7	92	74	92	8.3	6.6
Апрѣль	—	—	—	0.8	4.8	1.2	2.3	14.1	27	— 8.8	15	— 1.6	4.3	4.4	4.5	86	67	89	8.0	7.3
Май	—	—	—	14.2	21.0	14.8	16.7	29.7	17	— 0.7	4	9.1	9.7	10.0	10.6	78	53	83	5.7	7.1
Іюнь	—	—	—	16.1	21.7	16.0	17.9	33.2	30	4.0	23	10.3	10.3	10.2	11.1	75	53	81	6.3	7.6
Іюль	—	—	—	20.2	26.3	19.4	22.0	36.0	5	9.3	20	14.2	13.2	13.2	13.4	75	53	80	4.5	7.7
Августъ	—	—	—	16.8	25.0	17.3	19.7	34.2	11	1.5	31	11.4	10.5	10.4	10.4	73	44	70	4.8	6.5
Сентябрь	—	—	—	7.8	14.0	9.5	10.4	23.3	14	— 0.9	7	5.7	7.2	8.0	8.0	91	68	90	7.9	8.7
Октябрь	—	—	—	— 1.1	2.1	0.0	0.3	10.2	4	—16.1	20	— 2.2	4.2	4.4	4.4	92	80	92	9.2	8.7
Ноябрь	—	—	—	0.5	1.8	0.7	1.0	10.0	4	—11.4	23	— 1.6	4.6	4.8	4.7	93	88	93	9.4	9.5
Декабрь	—	—	—	— 3.8	— 1.9	— 3.0	— 2.9	7.8	2	—24.4	24	— 6.4	3.7	3.9	3.8	92	88	90	8.1	7.7
Годъ	—	—	—	2.9	7.8	3.6	4.8	36.0	—	—29.1	—	— 0.5	6.1	6.4	6.4	86	70	87	7.4	7.7
φ = 54° 58′							**Елатьма.**												**λ = 41° 45′**	
Январь	748.9	768.6	724.0	—10.0	— 7.9	— 9.8	— 9.2	3.2	20	—32.0	26	—13.6	2.3	2.4	2.3	93	86	91	7.2	6.8
Февраль	755.0	782.1	725.8	—14.2	— 9.4	—11.9	—11.8	2.8	5	—26.4	1	—15.7	1.8	2.0	1.9	93	80	90	5.1	5.8
Мартъ	758.6	780.5	*735.9*	—14.1	— 6.4	—10.7	—10.4	4.8	23	—24.3	7	—15.6	1.5	2.0	1.8	93	68	84	4.7	4.8
Апрѣль	754.4	769.6	740.5	— 1.5	4.8	0.3	1.2	14.5	27	—11.8	16	— 3.4	3.5	3.9	3.6	81	59	74	5.9	5.7
Май	750.0	760.1	740.4	14.1	20.4	14.9	16.5	27.9	26	— 0.4	3	10.5	9.8	9.9	9.4	78	54	72	3.3	4.3
Іюнь	747.4	755.8	734.9	15.7	21.4	15.6	17.6	31.7	29	6.3	4	10.8	10.6	10.5	10.4	79	56	79	2.5	2.6
Іюль	745.6	752.6	733.8	19.2	25.9	19.6	21.6	34.1	4	10.4	19	15.4	13.6	13.3	13.1	81	54	77	2.5	4.0
Августъ	750.6	758.9	743.3	15.3	24.6	17.5	19.1	33.3	11	4.6	29	12.0	10.4	10.1	9.7	80	44	65	2.7	3.6
Сентябрь	746.9	756.2	737.3	8.0	14.3	9.3	10.5	22.5	1	3.4	28	6.4	7.4	7.6	7.6	92	63	86	7.4	7.6
Октябрь	749.5	769.0	735.0	— 1.7	1.0	— 0.5	— 0.4	6.8	4	—14.8	20	— 3.0	3.9	3.8	4.0	92	76	88	7.9	8.6
Ноябрь	752.7	764.6	740.8	— 0.6	0.9	— 0.1	0.1	9.6	4	— 9.5	10	— 2.1	4.2	4.2	4.3	92	84	92	8.9	8.7
Декабрь	743.3	761.9	729.6	— 6.0	— 4.0	— 4.7	— 4.9	6.1	2	—28.5	24	— 8.6	3.1	3.3	3.2	88	83	86	7.3	8.1
Годъ	750.2	782.1	724.0	2.0	7.1	3.3	4.1	34.1	—	—32.0	—	— 0.7	6.0	6.1	5.9	87	67	82	5.4	5.9
φ = 53° 30′							**Земетчино.**												**λ = 42° 37′**	
Январь	751.4	770.4	725.9	—10.4	— 7.6	— 9.7	— 9.2	2.9	20	—30.0	26	—14.4	2.1	2.3	2.2	87	83	87	7.4	7.6
Февраль	756.8	782.3	731.3	—14.7	—10.0	—13.1	—12.6	2.3	5	—29.1	25	—16.9	1.6	1.9	1.8	84	78	84	5.5	6.6
Мартъ	759.4	779.1	738.1	—16.5	— 6.9	—12.9	—12.1	1.3	21	—28.3	9	—18.1	1.2	2.0	1.5	86	71	84	6.4	6.4
Апрѣль	755.0	769.6	740.6	— 1.7	4.1	— 0.2	0.8	14.3	27	—13.7	16	— 4.2	3.6	4.2	3.9	84	68	83	5.8	6.0
Май	750.8	761.3	742.2	13.9	21.4	14.9	16.7	28.7	25	— 2.3	2	9.1	9.6	9.4	10.0	79	49	77	5.1	6.6
Іюнь	748.2	756.3	736.9	15.6	22.1	15.6	17.8	32.9	30	4.5	5	10.0	10.0	10.4	10.2	75	53	76	4.1	6.4
Іюль	747.1	753.3	734.5	19.7	26.9	19.7	22.1	35.9	5	8.6	31	13.8	12.6	11.9	12.6	74	46	74	3.3	5.3
Августъ	751.2	757.9	744.0	15.7	25.9	17.6	19.7	34.3	10	4.0	29	10.4	9.1	10.0	9.4	68	40	62	3.6	5.2
Сентябрь	748.5	759.0	734.6	8.5	14.8	9.9	11.1	23.9	1	1.5	28	6.3	7.5	7.9	7.6	90	64	84	7.5	8.1
Октябрь	751.3	771.1	738.7	— 1.1	1.8	— 0.1	0.2	9.7	4	—15.3	20	— 2.8	3.9	3.8	4.0	87	72	84	8.6	8.3
Ноябрь	754.8	767.4	742.1	— 0.3	1.2	— 0.1	0.3	9.8	4	—11.1	22	— 2.5	4.2	4.3	4.2	88	83	88	9.4	9.4
Декабрь	746.4	761.8	732.7	— 4.9	— 3.3	— 3.5	— 3.9	7.1	6	—26.8	24	— 7.9	3.2	3.4	3.5	85	82	86	8.0	8.4
Годъ	751.7	782.3	725.9	2.0	7.5	3.2	4.2	35.9	—	—30.0	—	— 1.4	5.7	6.0	5.9	82	66	81	6.2	7.1
φ = 53° 26′							**Моршанскъ** (городъ).												**λ = 41° 50′**	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	761.1	781.0	743.6	—12.2	— 5.8	—10.0	— 9.3	4.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5
Апрѣль	757.1	772.6	741.6	— 0.7	6.0	0.3	1.9	16.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0
Май	752.3	761.9	*743.8*	17.0	23.2	15.7	18.6	32.3	26, 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6
Іюнь	749.5	757.7	737.8	16.8	22.5	17.6	19.0	33.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0
Іюль	748.6	754.9	737.2	19.9	27.4	21.0	22.8	37.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.7
Августъ	752.9	759.9	745.3	16.1	25.6	19.0	20.2	34.9	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	6.0
Сентябрь	750.0	760.5	736.5	8.2	14.6	9.7	10.8	24.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1
Октябрь	753.1	772.8	740.9	— 0.8	2.4	0.1	0.6	10.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6
Ноябрь	756.6	769.3	744.4	0.3	1.6	0.3	0.7	10.3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1
Декабрь	748.0	764.0	733.2	— 4.6	— 2.5	— 3.2	— 3.4	8.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 155^{m}$?											**Gremiatchka.**														
5.5	4.6	5	3	3	3	9	29	19	15	7	8.3	2.3	24	15	14	0	0	0	0	4	20	0	27	31	Janvier
6.3	5.6	2	11	19	14	11	18	3	3	3	12.5	3.3	6	15	15	0	0	0	0	4	15	0	22	26	Février
5.0	3.8	12	16	8	21	4	9	3	0	20	5.6	1.3	20	11	11	0	0	0	0	3	10	0	26	31	Mars
5.6	3.9	5	19	6	20	15	6	4	5	10	27.1	9.4	28	11	6	0	0	0	0	4	16	0	1	20	Avril
4.1	2.5	14	22	6	4	8	8	7	12	12	43.9	8.2	20	13	0	0	7	5	2	1	11	0	0	2	Mai
4.1	2.4	22	24	5	1	2	4	8	12	12	20.8	7.5	14	8	0	0	2	6	1	3	16	0	0	0	Juin
4.0	1.8	12	15	1	4	8	10	13	14	16	87.2	38.1	7	13	0	2	1	11	4	1	6	0	0	0	Juillet
4.1	2.1	31	16	2	2	1	2	1	15	23	9.1	5.4	2	5	0	0	0	5	2	2	6	1	0	0	Août
5.3	2.8	8	2	4	3	9	19	13	17	15	76.1	17.9	18	18	0	1	2	0	0	1	13	0	0	1	Septembre
5.1	4.4	18	4	5	4	11	10	12	22	7	40.0	15.1	3	16	4	0	0	0	0	1	20	0	9	20	Octobre
4.4	4.0	10	1	2	3	8	23	24	15	4	30.9	13.2	6	12	7	0	0	1	0	0	24	0	12	19	Novembre
5.0	5.5	1	0	1	2	10	34	27	13	5	17.2	2.8	3	19	13	0	0	0	0	1	16	0	11	22	Décembre
4.9	3.6	140	133	62	81	96	172	134	143	134	378.7	38.1	—	156	70	3	12	28	9	25	173	1	108	172	Année
$H = 140^{m}$?											**Elatma.**													$G = 0.64^{mm}$	
4.3	4.0	8	6	1	6	17	21	11	4	19	24.3	4.3	11	13	12	0	0	0	0	5	16	0	28	31	Janvier
4.7	4.4	3	4	20	15	23	8	1	2	8	38.6	5.5	10	14	14	0	0	0	0	10	7	0	25	28	Février
3.7	2.5	8	10	11	25	8	4	4	0	23	27.6	7.5	3	11	11	0	0	0	0	9	5	1	26	31	Mars
3.5	2.3	9	11	3	17	13	4	3	6	24	58.6	10.5	28	13	8	0	0	0	0	8	7	0	2	25	Avril
2.7	1.2	6	10	6	12	4	8	4	2	41	46.3	16.0	28	8	0	0	2	7	3	8	2	0	0	2	Mai
3.7	1.8	17	15	6	6	8	7	4	5	22	25.9	9.5	16	8	0	0	0	3	0	16	1	0	0	0	Juin
3.9	1.3	5	4	12	7	9	9	8	5	34	*98.6*	30.5	15	12	0	0	1	9	0	11	1	1	0	0	Juillet
4.3	2.5	23	13	6	3	4	1	6	10	27	4.7	2.7	21	2	0	0	0	1	1	14	0	0	0	0	Août
4.2	3.0	5	4	5	9	14	10	5	11	27	75.8	12.0	23	17	0	1	1	0	0	1	10	2	0	0	Septembre
4.8	3.5	18	6	3	4	17	5	10	13	17	48.0	12.5	3	14	6	0	0	0	0	0	16	0	10	26	Octobre
3.9	3.8	11	1	1	5	11	27	9	12	13	43.2	11.5	25	20	8	0	0	0	0	0	21	0	12	20	Novembre
4.1	4.3	2	0	0	2	16	31	15	11	16	52.5	8.3	7	18	13	0	0	0	0	1	17	0	18	26	Décembre
4.0	2.9	115	84	74	111	144	135	80	81	271	544.1	30.5	—	150	72	1	4	20	4	83	103	4	121	189	Année
$H = 128^{m}$?											**Zemettchino.**													$G = 0.55^{mm}$	
5.5	3.7	9	0	1	7	19	15	7	7	28	12.2	3.6	23	14	13	0	0	0	0	6	18	3	28	31	Janvier
7.1	6.0	2	0	1	37	17	4	1	3	19	23.1	7.3	6	13	12	0	0	0	0	8	13	5	24	27	Février
4.8	3.6	10	10	3	19	15	2	2	1	31	9.7	3.6	20	10	10	0	0	0	0	9	10	4	27	31	Mars
5.2	3.0	8	8	3	21	22	1	1	1	25	27.0	9.6	7	10	8	0	0	0	0	7	10	1	3	25	Avril
3.1	1.5	8	9	6	11	11	5	3	5	35	44.7	16.3	28	13	0	1	2	3	2	2	8	0	0	3	Mai
3.6	1.0	15	10	5	10	6	5	4	9	26	59.3	19.8	11	9	0	1	1	1	0	7	4	0	0	0	Juin
3.8	1.3	6	5	7	9	10	8	9	6	33	34.3	7.7	22	11	0	0	0	1	0	9	4	0	0	0	Juillet
3.2	1.5	18	7	6	3	4	4	1	20	30	6.1	2.7	6	6	0	1	1	0	0	4	0	1	0	0	Août
5.5	2.5	4	0	4	15	24	12	11	8	12	84.5	18.6	7	20	0	0	0	0	1	0	13	0	0	0	Septembre
5.8	4.3	12	2	1	4	17	6	17	17	17	43.6	9.5	3, 9	14	10	0	0	0	0	1	23	1	9	20	Octobre
5.0	3.5	14	0	0	7	21	19	11	9	9	47.2	16.6	6	17	6	0	0	0	0	1	26	2	12	20	Novembre
5.6	6.0	4	2	0	2	28	18	21	16	2	32.4	5.8	6	22	17	0	0	0	0	2	21	2	17	25	Décembre
4.8	3.2	110	53	37	145	194	99	88	102	267	424.1	19.8	—	159	76	3	4	5	3	56	150	19	120	182	Année
$H = 114^{m}$?											**Morchansk** (ville).													$G = 0.56^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
3.8	1.8	17	0	0	1	11	14	7	5	32	2.2	1.4	20	2	2	0	0	0	0	9	3	0	24	—	Mars
4.2	2.6	2	0	1	1	22	17	9	0	33	23.2	10.6	6	3	1	0	0	0	0	6	5	1	1	—	Avril
4.7	2.3	16	0	1	3	12	6	4	1	50	52.4	24.0	18	10	0	0	1	0	0	11	4	0	0	—	Mai
4.1	0.7	12	3	3	7	13	3	12	10	27	20.7	6.0	21	8	0	1	1	0	0	7	1	0	0	—	Juin
4.2	0.9	6	12	16	14	7	10	0	5	23	32.2	9.4	10	12	0	0	6	1	0	7	3	0	0	—	Juillet
4.8	1.4	10	6	7	4	3	0	6	21	36	3.8	1.6	2	5	0	0	1	2	0	5	4	0	0	—	Août
4.3	1.9	5	4	11	29	9	8	3	7	14	59.3	9.0	21	17	0	1	0	1	0	1	10	0	0	—	Septembre
4.3	3.3	6	9	13	9	8	16	3	14	13	45.7	10.8	3	13	8	0	0	0	0	3	21	0	8	—	Octobre
4.7	2.0	5	7	6	20	11	12	3	5	21	45.3	17.6	6	14	5	0	0	0	0	1	24	0	9	—	Novembre
4.6	3.6	0	3	2	25	18	18	9	5	13	36.3	5.1	16	16	12	0	0	0	0	2	21	0	13	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
	$\varphi = 52° 53'$					**Козловъ.**													$\lambda = 40° 31$
Январь	749.2	766.1	725.5	—10.1	— 7.2	— 9.5	— 8.9	2.4	20	—29.2	27	—13.4	—	—	—	—	—	—	7.8
Февраль	752.7	779.7	728.9	—12.8	— 8.3	—11.3	—10.8	2.2	5	—27.5	25	—14.7	—	—	—	—	—	—	7.0
Мартъ	755.8	775.6	733.9	—15.0	— 7.7	—12.1	—11.6	2.4	21	—26.4	9	—16.8	—	—	—	—	—	—	5.1
Апрѣль	751.8	767.1	737.6	0.3	4.6	1.0	2.0	14.5	27	—12.6	15	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.6
Май	748.3	758.8	739.7	14.8	21.6	15.5	17.3	29.7	16	— 0.1	1	10.2	—	—	—	—	—	—	5.1
Іюнь	745.6	754.0	734.0	16.2	21.1	16.5	17.9	32.7	30	6.1	23	11.6	—	—	—	—	—	—	4.6
Іюль	744.8	750.9	733.1	20.1	26.6	20.4	22.4	35.4	5	8.5	28	14.8	—	—	—	—	—	—	3.3
Августъ	749.2	756.2	741.9	17.1	25.3	18.1	20.2	33.8	11	5.3	15	12.7	—	—	—	—	—	—	3.1
Сентябрь	746.2	756.4	734.4	8.2	14.2	10.0	10.8	23.6	2	2.2	30	6.2	—	—	—	—	—	—	6.9
Октябрь	749.6	769.1	736.3	— 0.8	2.4	— 0.1	0.5	11.0	4	—16.0	21	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.4
Ноябрь	753.0	765.0	741.3	0.0	1.3	0.4	0.6	9.6	5	—10.6	22	— 1.8	—	—	—	—	—	—	9.1
Декабрь	744.6	759.8	728.9	— 4.1	— 2.6	— 2.8	— 3.2	8.4	6	—22.8	24	— 6.3	—	—	—	—	—	—	7.0
Годъ	749.2	779.7	725.5	2.8	7.6	3.8	4.7	35.4	—	—29.2	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	6.2
	$\varphi = 52° 44'$					**Тамбовъ.**													$\lambda = 41° 28$
Январь	751.7	769.6	726.9	—10.3	— 7.3	— 9.6	— 9.1	1.8	20	—29.5	27	—14.1	2.1	2.4	2.3	91	82	91	8.4
Февраль	755.8	781.8	732.6	—12.9	— 7.6	—11.3	—10.6	2.6	5	—27.0	24	—14.8	1.9	2.1	2.0	88	71	86	6.9
Мартъ	758.4	778.4	737.9	—15.5	— 5.9	—11.5	—11.0	3.6	23	—26.9	9	—16.9	1.3	1.9	1.7	88	61	85	6.7
Апрѣль	754.3	769.7	739.9	0.1	5.0	0.9	2.0	15.0	27	—11.4	15	— 2.2	4.0	4.1	4.2	83	61	81	7.3
Май	750.4	761.1	742.1	14.0	21.7	15.5	17.1	29.6	15	— 0.6	4	10.0	9.6	9.3	10.2	78	48	77	5.7
Іюнь	747.6	756.0	736.6	15.4	22.1	17.2	18.2	33.2	29	6.6	23	11.9	10.1	10.0	10.9	77	52	74	5.6
Іюль	746.9	753.0	735.6	19.3	27.2	21.0	22.5	35.6	5	9.8	28	15.4	12.5	11.9	13.1	75	45	71	3.5
Августъ	750.9	758.1	744.2	15.2	25.4	18.1	19.6	33.2	9	6.4	15	12.0	9.4	9.8	10.3	72	41	66	3.8
Сентябрь	748.3	758.7	734.5	7.8	14.6	10.1	10.8	23.6	2	3.1	21	6.4	7.2	8.1	8.1	90	66	88	8.0
Октябрь	751.5	770.7	737.6	— 1.1	2.4	— 0.1	0.4	11.4	4	—15.0	21	— 2.5	4.0	4.2	4.2	90	74	89	8.3
Ноябрь	755.1	767.5	743.2	— 0.2	1.7	0.1	0.5	9.9	4	—10.0	22	— 2.2	4.3	4.6	4.4	90	84	91	9.3
Декабрь	746.9	761.8	730.9	— 4.2	— 2.6	— 3.0	— 3.3	8.2	6	—24.9	25	— 6.5	3.5	3.7	3.7	89	85	89	8.1
Годъ	751.5	781.8	726.9	2.3	8.1	4.0	4.8	35.6	—	—29.5	—	— 0.3	5.8	6.0	6.3	84	64	82	6.8
	$\varphi = 52° 37'$					**Липецкъ.**													$\lambda = 39° 36$
Январь	752.3	769.6	729.0	— 9.7	— 6.9	— 8.4	— 8.3	2.0	21	—27.5	11	—12.3	2.2	2.4	2.4	86	80	86	7.4
Февраль	754.9	781.1	732.9	—11.5	— 7.8	— 9.8	— 9.7	2.5	5	—27.3	25	—13.3	2.1	2.3	2.2	85	76	84	6.6
Мартъ	758.0	778.0	735.8	—15.2	— 7.4	—11.0	—11.2	1.7	21	—26.5	9	—16.1	1.3	1.9	1.8	82	66	82	4.6
Апрѣль	754.2	768.8	740.6	1.1	5.1	2.0	2.7	13.4	27	— 9.0	16	— 1.2	4.0	3.8	4.2	78	58	78	7.4
Май	750.9	761.7	743.0	13.8	21.7	15.7	17.1	29.6	16	0.0	1	9.9	9.0	8.2	9.5	74	43	71	5.8
Іюнь	748.0	756.3	736.5	16.6	22.0	17.2	18.6	33.0	30	5.5	23	11.8	10.4	9.6	10.6	73	50	72	5.1
Іюль	747.3	753.5	734.9	19.7	26.4	20.6	22.2	35.2	5	8.8	20	15.1	12.7	11.5	12.3	74	46	69	3.0
Августъ	751.7	759.7	744.0	17.2	25.2	19.0	20.5	32.0	19	6.5	31	13.0	10.2	9.5	9.7	69	41	60	2.9
Сентябрь	748.7	758.6	738.9	8.1	13.4	9.9	10.5	22.3	2	2.8	18, 30	6.2	7.3	7.0	7.7	89	62	84	7.4
Октябрь	752.1	770.1	740.7	— 0.4	2.8	0.5	1.0	11.6	3	—14.0	21	— 1.7	4.2	4.3	4.2	89	74	85	8.5
Ноябрь	755.7	768.0	746.1	0.3	2.1	0.9	1.1	9.8	4	—10.2	22	— 1.6	4.4	4.6	4.6	88	82	89	9.2
Декабрь	747.4	765.2	732.0	— 3.7	— 1.7	— 2.3	— 2.6	8.8	6	—21.2	25	— 5.3	3.5	3.7	3.7	86	80	85	7.2
Годъ	751.8	781.1	729.0	3.0	7.9	4.5	5.1	35.2	—	—27.5	—	0.4	5.9	5.7	6.1	81	63	79	6.3
	$\varphi = 53° 11'$					**Пенза** (гимназія).													$\lambda = 45°$
Январь	742.9	762.1	714.9	—11.6	— 9.9	—10.8	—10.8	1.8	20	—30.4	11	—14.3	1.8	1.9	1.9	84	83	83	6.8
Февраль	749.6	774.4	724.6	—15.6	—11.4	—13.8	—13.6	2.2	5	—29.9	26	—17.4	1.4	1.6	1.4	79	69	74	6.4
Мартъ	751.6	769.9	730.2	—15.3	— 8.4	—11.9	—11.9	0.2	31	—24.4	7	—16.2	1.1	1.5	1.3	75	60	67	6.3
Апрѣль	747.1	761.5	730.2	— 1.8	3.1	— 0.2	0.4	14.2	27	—14.6	15	— 4.1	3.0	3.1	3.0	70	54	65	5.5
Май	742.9	753.8	733.3	14.3	21.0	15.9	17.1	28.6	15	— 1.2	2	10.6	8.7	7.8	8.0	69	41	57	5.3
Іюнь	739.7	749.1	729.1	15.8	22.1	17.3	18.4	32.8	30	6.5	7	11.5	9.6	9.9	10.1	71	49	66	6.0
Іюль	739.3	746.6	727.9	19.8	25.8	21.4	22.3	33.5	6	10.7	28	16.5	12.7	13.0	12.5	74	54	67	3.0
Августъ	742.7	747.6	734.7	15.9	24.5	18.7	19.7	33.8	11	6.3	15	13.0	—	—	—	—	—	—	4.0
Сентябрь	741.1	751.5	729.0	8.7	14.3	10.4	11.1	22.2	26	3.8	30	7.2	7.4	8.1	7.6	88	68	81	7.0
Октябрь	742.6	762.9	727.6	— 1.8	1.2	— 1.2	— 0.6	10.2	4	—12.7	18	— 3.3	3.7	3.9	3.7	89	75	84	8.6
Ноябрь	746.2	759.6	733.0	— 1.8	— 0.1	— 0.9	— 0.9	7.1	3	—12.0	10	— 3.2	3.7	3.9	3.8	86	81	83	9.2
Декабрь	737.9	752.9	724.2	— 5.3	— 4.8	— 5.1	— 5.1	5.5	4	—26.4	25	— 8.5	2.9	3.0	3.0	81	80	84	8.4
Годъ	743.6	774.4	714.9	1.8	6.4	3.3	3.8	33.8	—	—30.4	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.4

Kozlov.

$H = 151.^{m}6$ $G = 0.^{mm}52$

Скор. ветра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. ≦ 0° Max.	Темп. ≦ 0° Min.	Mois.
2.3	2.4	4	2	1	2	3	13	8	10	50	24.7	4.4	27	12	12	0	0	0	0	5	20	0	26	31	Janvier
2.9	2.2	0	2	1	19	12	8	0	4	38	39.8	9.3	6	8	7	0	0	0	0	7	14	0	23	27	Février
2.8	1.8	1	2	2	21	8	1	2	0	56	30.3	15.0	20	5	5	0	0	0	0	11	8	1	27	31	Mars
3.4	1.7	1	8	1	18	3	2	0	6	51	*24.8*	*5.7*	6	11	7	0	0	0	0	7	12	0	4	19	Avril
1.2	0.2	3	4	0	1	2	3	6	2	72	26.4	13.4	11	10	0	0	2	1	0	4	6	0	0	1	Mai
2.8	0.9	7	16	3	2	1	2	8	5	46	51.8	10.7	9	14	0	0	3	3	0	8	5	0	0	0	Juin
3.9	1.1	2	5	1	3	6	10	7	7	52	—	—	—	—	—	—	3	0	0	9	4	0	0	0	Juillet
3.1	1.7	7	7	1	5	0	2	9	13	49	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	3	0	0	0	Août
1.7	1.5	2	1	0	1	6	16	8	11	45	—	—	—	—	—	—	1	0	0	4	12	0	0	0	Septembre
3.4	1.9	3	6	0	9	2	13	7	17	36	30.4	11.4	18	7	4	0	0	0	0	4	17	0	8	22	Octobre
0.5	0.6	3	0	0	0	0	3	0	4	79	39.4	10.5	6	10	7	0	0	0	0	1	23	0	14	19	Novembre
1.7	4.7	2	0	0	1	7	19	38	3	23	33.4	4.8	16	15	12	0	0	0	0	4	16	1	15	24	Décembre
2.8	1.7	35	53	10	82	50	92	93	82	597	—	—	—	—	—	—	9	4	0	71	140	2	117	174	Année

Tambov.

$H = 130.^{m}5$ $G = 0.^{mm}50$

4.0	3.7	10	2	1	8	25	15	14	11	7	15.4	3.1	23	15	15	0	0	0	0	2	22	0	28	31	Janvier
4.5	4.0	3	2	9	31	21	9	2	4	3	43.1	9.7	6	14	13	0	0	0	0	6	16	0	23	26	Février
4.2	2.9	19	4	8	27	11	4	2	8	10	20.3	7.4	3	8	8	0	0	0	0	8	14	0	24	31	Mars
4.0	2.5	7	10	7	23	18	5	4	7	9	39.3	14.8	5	12	8	0	0	0	0	7	15	0	3	19	Avril
2.8	1.5	15	8	11	8	7	8	9	12	15	63.4	41.4	28	12	0	1	8	1	7	2	7	0	0	2	Mai
3.0	1.4	16	13	10	5	6	4	5	13	18	79.5	19.4	8	11	0	1	5	2	1	4	13	0	0	0	Juin
3.5	1.1	7	5	8	4	10	13	11	9	26	33.5	9.6	12	14	0	0	3	4	8	6	6	2	0	0	Juillet
3.4	1.5	31	8	6	4	7	3	5	11	18	18.2	4.8	20	12	0	1	5	2	2	7	4	0	0	0	Août
3.6	1.6	6	0	1	10	15	19	9	12	18	*89.9*	26.0	18	19	0	0	1	0	4	2	16	0	0	0	Septembre
4.0	3.3	14	1	6	6	10	10	16	21	9	38.8	11.3	18	15	6	0	0	0	0	3	19	0	8	20	Octobre
4.0	3.3	11	0	0	6	17	28	12	12	4	36.2	11.2	25	15	6	0	0	0	0	0	24	0	12	20	Novembre
4.2	4.6	4	0	1	2	22	30	18	13	3	28.0	3.5	16	21	16	0	0	0	0	2	18	0	14	22	Décembre
3.8	2.6	143	53	68	134	169	148	107	133	140	505.6	41.4	—	168	72	3	22	9	22	49	174	2	112	171	Année

Lipetsk.

$H = 126.^{m}3$ $G = 0.^{mm}49$

3.1	3.1	4	1	5	0	18	16	24	6	19	13.3	3.0	11, 12	9	9	0	0	0	0	5	22	2	28	31	Janvier
2.4	2.6	2	0	26	20	18	4	0	6	8	31.0	5.0	12	12	11	0	0	0	0	8	16	0	22	26	Février
2.2	1.7	8	4	22	22	5	5	6	5	16	1.6	0.9	2	3	3	0	0	0	0	12	10	0	27	31	Mars
1.9	1.0	5	9	1	26	14	0	15	0	20	24.5	7.5	27	9	6	0	0	0	0	6	15	0	2	19	Avril
2.2	1.2	5	7	14	7	8	15	7	6	24	21.5	8.3	11	7	0	0	4	3	0	3	9	0	0	1	Mai
3.1	1.3	4	19	17	2	3	5	11	11	18	70.7	28.3	21	14	0	0	1	3	0	5	11	0	0	0	Juin
4.2	1.3	0	1	9	7	16	9	21	4	26	54.8	15.0	9	13	0	0	3	1	0	5	1	1	0	0	Juillet
3.6	2.2	20	12	3	1	2	3	19	12	21	33.6	11.6	27	7	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0	Août
3.5	1.3	4	1	0	4	15	11	25	4	26	100.5	40.0	18	19	0	1	1	0	0	2	11	1	0	0	Septembre
2.7	1.8	11	3	6	10	6	13	27	3	14	21.9	8.0	18	12	8	0	0	0	0	2	15	0	7	18	Octobre
1.6	1.6	1	0	0	1	17	21	28	4	18	28.3	11.0	6	9	4	0	0	0	0	1	24	0	12	19	Novembre
2.6	2.5	0	0	0	1	17	34	21	3	17	13.9	3.2	6	12	9	0	0	0	0	4	18	0	13	20	Décembre
2.8	1.8	64	57	103	101	139	136	204	64	227	415.6	40.0	—	126	50	1	9	7	0	63	157	4	111	165	Année

Penza (gymnase).

$H = 225.^{m}2$ $G = 0.^{mm}51$

4.5	5.2	11	1	0	2	16	25	11	3	24	19.6	2.8	15	18	16	0	0	0	0	5	16	6	30	31	Janvier
3.9	3.6	3	0	4	16	10	13	4	3	31	15.9	3.7	21	12	7	0	0	0	0	8	13	3	24	28	Février
3.6	2.9	6	9	1	21	7	10	0	5	34	5.0	1.0	3	9	9	0	0	0	0	10	11	0	30	31	Mars
4.4	2.9	7	2	2	16	12	11	2	4	34	21.4	4.7	29	10	8	0	0	0	0	8	10	2	6	24	Avril
2.3	1.1	2	3	0	3	5	12	2	6	60	89.7	30.8	30	13	0	1	9	0	0	4	7	1	0	1	Mai
4.2	1.8	13	0	0	3	5	8	0	7	54	10.4	5.4	14	6	0	0	2	0	0	7	6	3	0	0	Juin
3.5	2.0	11	8	1	7	12	12	0	5	37	46.2	10.7	16	9	0	0	7	0	0	8	4	0	0	0	Juillet
7.2	2.6	10	9	1	9	3	10	3	14	34	6.6	4.6	20	5	0	0	2	0	0	4	4	7	0	0	Août
6.4	3.1	1	1	1	7	14	26	2	5	33	107.9	39.0	17	19	0	0	0	0	0	1	11	4	0	0	Septembre
6.1	4.3	3	4	0	4	8	20	8	15	31	60.7	10.8	14	16	8	0	0	0	0	1	19	9	12	23	Octobre
3.0	2.2	7	3	0	0	15	27	5	5	28	59.0	20.3	25	22	10	0	0	0	0	0	25	0	15	19	Novembre
4.3	3.4	7	0	0	1	16	32	13	5	19	47.7	9.0	6	21	15	0	0	0	0	2	23	3	19	25	Décembre
4.4	2.9	81	40	10	89	123	206	50	77	419	490.1	39.0	—	160	73	1	20	0	0	58	149	38	136	182	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 53° 11′				**Пенза** (училище садоводства).															**λ = 45° 1′**	
Январь	742.9	761.5	716.1	—11.7	— 9.2	—10.4	—10.4	1.8	20	—31.8	11	—14.3	1.9	2.1	2.1	90	84	89	7.5	8.
Февраль	749.3	773.0	725.2	—15.5	—10.7	—13.7	—13.3	2.9	5	—33.1	26	—17.9	1.6	1.8	1.6	87	73	83	7.5	6.
Мартъ	751.3	769.2	730.9	—16.2	— 7.4	—12.0	—11.9	2.1	31	—25.6	20	—17.1	1.3	1.7	1.6	89	63	79	6.8	6.
Апрѣль	747.1	760.9	730.9	— 2.2	3.2	— 0.4	0.2	13.8	27	—16.7	15	— 4.4	3.4	3.7	3.6	83	62	77	6.6	6.
Май	742.9	752.7	733.8	13.6	20.7	15.4	16.6	27.9	17	— 0.9	2	9.9	9.3	9.6	9.8	76	51	73	6.1	7.
Іюнь	740.0	749.2	729.7	15.5	22.0	16.6	18.0	33.0	29	6.6	7	11.0	9.5	9.5	9.8	72	49	70	6.3	6.
Іюль	739.5	746.2	730.2	19.6	25.8	20.4	21.9	33.8	5	9.4	28	15.1	12.7	12.0	12.3	75	50	70	3.8	6.
Августъ	742.8	747.8	734.6	15.3	24.4	18.2	19.3	32.6	—	5.7	31	12.2	9.3	9.5	9.6	72	42	62	4.2	7.
Сентябрь	741.1	751.2	729.1	8.2	14.0	9.8	10.7	22.0	26	2.7	28	6.2	7.4	8.2	8.0	91	70	89	7.5	8.
Октябрь	742.7	762.3	727.4	— 1.9	1.4	— 1.2	— 0.6	9.6	4	—14.4	18	— 3.3	3.9	4.1	3.9	94	79	90	8.7	9.
Ноябрь	746.7	759.3	734.2	— 1.7	0.1	— 0.8	— 0.8	7.8	4	—13.4	10	— 3.2	4.1	4.4	4.3	97	92	95	9.3	9.
Декабрь	738.6	753.3	724.2	— 5.2	— 4.7	— 5.0	— 5.0	5.2	4	—27.8	25	— 8.6	3.2	3.4	3.4	93	91	95	8.8	8.
Годъ	743.7	773.0	716.1	1.5	6.6	3.1	3.7	33.8	—	—33.1	—	— 1.2	5.6	5.8	5.8	86	67	81	6.9	7.
φ = 55° 11′				**Порѣцкое.**															**λ = 46° 20′**	
Январь	750.3	771.8	721.6	—10.8	— 9.2	—10.2	—10.1	2.3	20	—33.1	11	—13.7	2.1	2.3	2.1	90	86	92	6.8	7.
Февраль	759.6	784.1	730.6	—16.0	—10.6	—14.0	—13.5	2.8	5	—34.1	26	—18.2	1.6	1.8	1.6	85	74	82	6.6	6.
Мартъ	762.0	781.4	741.0	—15.7	— 7.6	—11.3	—11.5	0.4	22	—27.2	7	—16.5	1.3	1.8	1.6	83	63	74	6.4	6.
Апрѣль	756.7	770.1	739.7	— 1.7	3.8	0.6	0.9	12.0	27	—14.1	15	— 3.8	3.4	3.6	3.6	77	56	69	5.5	5.
Май	751.8	760.3	742.9	14.0	21.5	15.5	17.0	30.3	27	0.1	2	10.2	9.0	9.4	9.2	72	49	67	4.7	5.
Іюнь	748.7	757.7	736.8	15.2	21.9	17.4	18.2	34.0	30	3.4	4	10.6	9.3	9.0	9.8	72	47	66	3.6	5.
Іюль	747.1	754.3	737.3	19.9	27.0	21.6	22.8	34.3	6	11.9	20, 28	16.3	13.1	12.8	13.1	76	48	68	4.5	6.
Августъ	751.8	757.2	743.4	15.2	24.6	18.7	19.5	33.8	10	4.3	30	11.7	9.2	9.2	9.4	70	40	59	2.8	4.
Сентябрь	749.8	760.7	739.7	8.0	14.3	10.5	10.9	21.7	26	1.8	2, 22	6.5	7.5	8.4	8.2	93	71	87	8.3	7.
Октябрь	750.8	770.9	737.3	— 1.8	1.0	— 0.9	— 0.6	8.6	4	—15.1	18	— 3.0	4.1	4.1	4.1	94	79	89	8.8	9.
Ноябрь	754.2	767.1	742.9	— 1.7	— 0.2	— 1.1	— 1.0	8.6	5	—14.2	10	— 3.5	4.0	4.1	4.0	90	83	87	9.6	9.
Декабрь	745.5	761.6	732.7	— 6.2	— 5.5	— 5.7	— 5.8	5.2	4	—26.0	25	— 9.6	2.9	3.0	3.2	86	84	87	9.1	8.
Годъ	752.4	784.1	721.6	1.5	6.8	3.4	3.9	34.3	—	—34.1	—	— 1.1	5.6	5.8	5.8	82	65	77	6.4	6.
φ = 53° 9′				**Сызрань.**															**λ = 48° 27**	
Январь	757.8	778.0	723.9	—12.1	— 8.9	—11.2	—10.7	3.1	20	—32.2	27	—15.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.
Февраль	766.7	789.2	741.2	—18.4	—11.6	—15.2	—15.1	4.1	4	—34.7	26	—20.2	—	—	—	—	—	—	4.6	4.
Мартъ	768.2	785.4	748.7	—17.4	— 8.2	—13.8	—13.1	2.3	24	—28.8	6, 7	—19.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.
Апрѣль	762.5	775.0	745.9	— 3.0	3.4	— 0.1	0.1	15.1	27	—16.9	1	— 5.2	—	—	—	—	—	—	4.9	4.
Май	757.0	765.9	747.6	13.3	23.5	16.3	17.7	31.7	15, 25	— 1.1	1, 5	9.2	—	—	—	—	—	—	3.2	3.
Іюнь	753.3	763.3	743.2	16.2	24.7	18.6	19.8	36.3	30	4.7	8	11.5	—	—	—	—	—	—	2.8	4.
Іюль	752.9	759.8	746.0	20.4	29.3	22.4	24.0	34.7	1, 27	9.8	20	16.2	—	—	—	—	—	—	2.7	5.
Августъ	756.1	760.5	748.8	16.2	26.4	18.5	20.4	37.2	10	4.7	25	12.7	—	—	—	—	—	—	3.7	5.
Сентябрь	*756.5*	*766.5*	747.7	*9.3*	*16.6*	*12.1*	*12.7*	*25.5*	26	0.3	1	*7.4*	—	—	—	—	—	—	5.0	4.
Октябрь	756.5	778.2	735.4	— 1.3	2.3	— 0.2	0.3	8.3	3, 13	—18.2	18	— 3.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.
Ноябрь	761.6	776.1	748.4	— 2.4	— 0.2	— 1.6	— 1.4	8.0	5	—15.5	15	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.
Декабрь	753.4	770.0	738.9	— 3.6	— 3.0	— 4.1	— 3.6	7.8	3	—21.9	24	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.
Годъ	758.5	789.2	723.9	1.4	7.9	3.5	4.3	37.2	—	—34.7	—	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.
φ = 54° 32′				**Бугульма.**															**λ = 52° 4**	
Январь	—	—	—	—13.5	—12.2	—13.7	—13.1	0.2	20, 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.
Февраль	—	—	—	—17.8	—13.7	—17.6	—16.4	0.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.
Мартъ	—	—	—	—17.4	—10.4	—15.2	—14.3	*0.5*	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.
Апрѣль	—	—	—	— 2.9	1.6	— 2.8	— 1.4	10.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.
Май	—	—	—	13.9	19.5	12.4	15.3	29.5	26	—	—	—	7.7	7.8	8.0	60	46	72	5.7	6.
Іюнь	—	—	—	16.6	22.0	15.1	17.9	32.5	30	—	—	—	10.8	14.1	11.2	75	69	83	4.0	6.
Іюль	—	—	—	20.6	25.8	19.5	22.0	31.2	12	—	—	—	13.1	16.9	13.8	72	66	81	3.2	6.
Августъ	—	—	—	14.9	21.5	14.3	16.9	32.2	10	—	—	—	8.3	11.0	9.1	67	56	75	5.1	6.
Сентябрь	—	—	—	10.0	16.1	11.0	12.4	25.6	6	—	—	—	7.5	8.4	7.8	82	61	80	8.9	7.
Октябрь	—	—	—	— 3.3	— 1.2	— 2.5	— 2.3	4.3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.
Ноябрь	—	—	—	— 6.1	— 4.5	— 5.6	— 5.4	5.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.
Декабрь	—	—	—	— 7.9	— 6.9	— 8.4	— 7.7	1.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.
Годъ	—	—	—	0.6	4.8	0.5	2.0	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.

Penza (école d'horticulture).

$H = \begin{cases} 216.3^{m}? \text{ (I—15 VIII)} \\ 215.4^{m}? \text{ (15 VIII—XII)} \end{cases}$ $G = 0.51^{mm}$

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.6	4.4	11	3	1	14	14	18	11	8	12	15.3	3.0	23	18	17	0	0	0	0	2	20	2	30	31	Janvier
4.5	4.0	5	2	9	37	7	8	2	2	12	13.4	5.0	10	12	9	0	0	0	0	6	15	1	24	27	Février
3.6	2.5	9	13	11	35	12	1	0	1	11	4.8	0.9	13, 15	10	9	0	0	0	0	9	13	0	29	31	Mars
3.0	3.4	16	7	5	24	12	3	3	9	10	21.8	5.8	29	9	8	0	0	0	0	6	*12*	1	4	25	Avril
3.8	1.6	8	12	8	19	12	8	9	7	10	78.0	17.3	28	11	0	1	11	1	0	2	8	1	0	1	Mai
3.6	1.9	18	20	11	12	9	6	1	8	3	20.2	14.2	15	6	0	0	2	0	0	5	8	0	0	0	Juin
3.5	1.5	11	12	8	9	6	12	6	9	20	35.7	9.5	16	10	0	0	4	2	0	5	5	0	0	0	Juillet
4.0	1.6	23	11	6	11	5	2	4	12	18	14.1	6.8	20	6	0	0	2	3	0	5	7	0	0	0	Août
4.8	1.9	6	2	6	13	19	11	5	7	19	85.4	28.8	17	18	0	0	0	0	3	1	*15*	1	0	0	Septembre
5.0	3.9	12	5	6	10	13	14	9	19	5	45.6	10.0	14	16	12	0	0	0	0	0	24	0	12	24	Octobre
4.4	3.8	8	3	1	11	22	23	8	11	3	43.3	19.0	7	18	9	0	0	0	0	0	23	1	15	19	Novembre
5.9	5.8	7	0	1	5	25	22	15	15	3	25.6	7.2	6	16	13	0	0	0	0	0	24	4	18	25	Décembre
4.4	3.0	134	90	73	200	156	128	73	108	126	403.2	28.8	—	150	77	1	19	6	3	41	174	11	132	183	Année

Poretskoe.

$H = 115^{m}?$ $G = 0.66^{mm}$

5.7	6.2	3	5	2	7	9	32	16	17	2	40.6	6.6	9	17	16	0	0	0	0	6	19	9	30	31	Janvier
5.8	5.1	2	5	11	33	14	11	6	2	0	31.7	10.6	10	13	13	0	0	0	0	9	13	4	25	28	Février
4.0	4.1	4	8	13	27	11	12	13	5	0	12.6	1.9	20	13	13	0	0	0	0	7	9	0	29	31	Mars
3.5	3.8	4	10	7	19	15	8	15	10	2	10.8	3.0	10	7	5	0	0	0	0	10	12	2	3	24	Avril
5.8	2.9	8	11	10	14	8	14	18	7	3	56.7	25.6	27	9	0	1	10	0	1	6	6	2	0	0	Mai
4.9	2.8	15	12	6	13	8	9	7	11	9	26.3	8.0	15	8	0	0	5	0	0	10	6	5	0	0	Juin
4.9	2.6	10	8	6	7	9	12	15	10	16	38.5	8.8	11	9	0	0	5	4	1	4	6	4	0	0	Juillet
5.1	2.3	16	11	8	7	8	5	6	12	20	2.7	0.8	27	6	0	0	1	1	0	13	3	6	0	0	Août
4.6	2.6	1	0	10	30	15	20	8	4	2	121.6	26.6	6	19	0	1	2	0	2	2	16	0	0	0	Septembre
5.8	4.8	10	6	4	5	6	16	20	16	10	74.9	8.3	22	25	15	0	0	0	0	1	23	4	11	22	Octobre
5.3	4.6	5	2	1	9	14	24	18	9	8	52.6	14.2	25	20	12	0	0	0	0	0	26	5	14	21	Novembre
5.9	6.6	5	1	2	9	15	28	20	10	3	55.0	6.6	16	24	18	0	0	0	0	0	24	6	19	27	Décembre
5.3	4.0	83	79	80	180	132	191	162	113	75	524.0	26.6	—	170	92	2	23	5	4	68	163	47	131	184	Année

Syzran.

$H = 39.0^{m}$ $G = 0.55^{mm}$

2.1	2.1	2	0	2	4	6	15	10	5	48	29.4	7.8	16	5	5	—	—	—	—	1	14	0	29	31	Janvier
2.5	1.9	9	3	9	9	8	12	4	5	22	19.7	10.3	10	3	3	—	—	—	—	*8*	6	0	23	27	Février
1.8	1.4	8	4	15	8	0	3	3	8	41	9.3	5.6	18	4	4	—	—	—	—	10	5	0	29	31	Mars
2.1	1.3	8	8	3	8	5	2	5	5	46	13.8	6.6	29	3	1	—	—	—	—	6	8	0	7	24	Avril
3.3	0.9	0	7	6	14	10	9	4	7	35	3.0	3.0	20	1	0	—	—	—	—	8	1	0	0	4	Mai
2.7	1.3	16	14	0	6	6	5	5	1	37	12.5	5.2	15	4	0	—	—	—	—	10	2	0	0	0	Juin
2.8	0.7	8	7	5	5	7	5	7	10	39	20.1	7.7	22	4	0	—	—	—	—	3	2	0	0	0	Juillet
4.0	1.1	22	5	9	7	3	1	5	8	33	1.7	1.7	13	1	0	—	—	—	—	8	3	1	0	0	Août
3.0	*2.0*	*0*	*2*	*0*	*5*	*9*	*6*	*4*	*9*	*30*	*82.9*	*43.5*	*6*	*13*	*0*	—	—	—	—	*5*	*2*	*0*	0	0	Septembre
2.4	1.9	15	3	4	5	4	10	14	6	28	55.8	14.5	19	8	3	—	—	—	—	1	9	0	10	23	Octobre
3.0	2.2	2	2	2	6	7	26	13	4	21	25.8	10.5	26	6	1	—	—	—	—	0	*12*	0	12	21	Novembre
3.1	2.4	5	1	0	1	11	31	13	10	17	19.4	5.3	20	8	6	—	—	—	—	1	*12*	0	17	24	Décembre
2.7	1.6	95	56	55	78	76	125	87	78	397	293.4	43.5	—	60	23	—	—	—	—	61	76	1	127	185	Année

Bougoulma.

$H = 250^{m}?$

3.6	3.7	0	1	1	3	17	35	18	3	15	11.1	3.0	8	5	5	0	0	0	0	2	20	2	29	—	Janvier
3.5	2.9	4	1	8	13	15	10	4	6	23	5.0	2.5	3, 27	2	2	0	0	0	0	9	10	0	27	—	Février
2.9	1.8	4	9	6	15	6	6	12	4	30	6.5	3.3	17	5	5	0	0	0	0	7	6	0	30	—	Mars
3.5	2.3	11	4	2	11	2	11	10	15	24	31.5	23.8	11	3	2	0	0	0	0	9	9	0	7	—	Avril
3.2	1.4	4	4	3	5	12	18	16	6	24	13.2	5.1	20	5	1	0	3	1	2	5	10	1	0	—	Mai
3.3	1.5	16	7	0	1	9	13	8	18	18	23.0	13.5	16	6	0	2	5	2	0	6	7	1	0	—	Juin
3.5	1.5	7	10	6	8	11	14	11	8	18	75.5	29.2	14	7	0	0	6	0	3	3	5	0	0	—	Juillet
3.5	2.0	8	7	3	4	3	9	14	16	29	37.9	15.3	22	4	0	0	2	1	1	8	9	0	0	—	Août
3.8	2.2	2	3	7	18	15	11	10	8	15	55.1	19.0	28	11	0	0	0	0	0	2	12	0	0	—	Septembre
3.8	4.2	7	4	5	1	12	14	17	15	18	47.8	11.0	4	20	19	0	0	0	0	0	28	1	14	—	Octobre
3.6	4.8	7	0	0	1	20	28	15	7	12	44.0	13.0	7	18	9	0	0	0	0	0	24	3	21	—	Novembre
3.9	6.4	3	1	0	5	24	22	22	7	9	27.5	7.2	4	15	13	0	0	0	0	1	23	5	26	—	Décembre
3.2	3.1	73	51	41	85	146	191	157	113	235	378.1	29.2	—	101	56	2	16	4	6	52	163	13	154	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulos.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 53° 44′							**Полибино.**												**λ = 52° 56′**	
Январь	752.6	772.7	715.7	—13.4	—11.1	—13.3	—12.6	2.2	21	—36.5	11	—17.1	1.6	1.8	1.6	84	78	84	8.2	6.6
Февраль	763.5	783.8	738.7	—20.1	—13.8	—18.2	—17.4	1.5	5	—37.5	26	—22.7	1.1	1.4	1.2	80	72	80	5.9	4.7
Мартъ	764.1	780.0	746.9	—19.5	—10.6	—16.3	—15.5	2.4	25	—36.3	6	—21.9	1.0	1.6	1.3	83	69	84	6.6	5.0
Апрѣль	757.9	769.8	733.6	— 5.0	2.6	— 2.2	— 1.5	12.6	27	—22.5	1, 2	— 8.5	3.0	4.1	3.5	85	70	84	3.8	5.6
Май	753.0	761.3	743.8	12.9	21.7	13.6	16.1	30.6	15	— 4.8	3	6.6	7.9	8.6	8.7	70	45	73	4.4	5.0
Іюнь	748.4	758.1	739.4	16.2	23.5	15.5	18.4	33.9	30	— 3.2	4	7.8	9.3	9.6	10.0	66	44	74	2.3	3.9
Іюль	748.4	755.5	741.8	20.2	27.7	20.0	22.6	32.2	5, 11	2.2	31	12.7	12.2	12.2	12.8	69	45	74	1.3	3.7
Августъ	751.0	757.9	742.7	13.2	23.8	15.3	17.4	34.2	10	— 0.6	31	7.1	7.9	8.5	8.9	70	41	69	3.3	4.4
Сентябрь	752.3	761.2	741.6	9.7	18.2	11.7	13.2	27.7	6	0.2	15	6.4	7.4	8.1	7.8	83	54	78	6.3	5.8
Октябрь	750.9	772.1	731.4	— 1.7	1.1	— 0.9	— 0.5	6.7	5	—13.7	21	— 3.1	3.8	4.1	3.9	89	80	87	8.1	8.6
Ноябрь	756.7	772.5	741.1	— 4.6	— 3.0	— 4.0	— 3.9	6.8	5	—23.9	10	— 7.2	3.4	3.4	3.4	89	85	88	8.8	9.1
Декабрь	748.7	766.4	732.6	— 6.6	— 5.3	— 6.7	— 6.2	2.8	3	—26.3	20	—10.1	2.9	3.0	2.8	88	86	88	8.8	9.1
Годъ	754.0	783.8	715.7	0.1	6.2	1.2	2.5	34.2	—	—37.5	—	— 4.2	5.1	5.5	5.5	80	64	80	5.6	6.0
φ = 53° 20′							**Тимашево** (удѣльный заводъ).												**λ = 51° 11′**	
Январь	—	—	—	—12.5	—10.3	—13.0	—11.9	2.1	21	—37.4	27	—17.2	1.8	1.9	1.7	88	83	88	7.8	6.9
Февраль	—	—	—	—19.2	—12.6	—16.6	—16.1	3.0	5	—38.1	27	—21.1	1.2	1.6	1.4	85	76	85	5.6	5.6
Мартъ	—	—	—	—18.3	— 9.3	—14.4	—14.0	1.4	24	—34.3	9	—20.2	1.2	1.8	1.5	87	73	87	5.4	5.4
Апрѣль	—	—	—	— 2.8	3.1	— 0.9	— 0.2	13.6	27	—18.0	1	— 6.0	3.4	4.3	3.8	84	72	84	6.7	6.2
Май	—	—	—	14.3	22.8	16.3	17.8	31.2	14	— 2.5	3	9.8	8.5	8.9	9.4	69	43	66	5.6	6.5
Іюнь	—	—	—	17.5	24.0	18.3	19.9	34.6	30	1.6	4	10.9	10.2	10.0	10.1	67	46	63	4.0	5.6
Іюль	—	—	—	21.4	28.6	22.0	24.0	34.4	27	11.2	30	15.4	13.5	13.0	13.1	71	46	67	3.8	6.8
Августъ	—	—	—	14.9	24.5	17.5	19.0	33.6	10	2.2	25	10.9	8.9	9.0	9.5	70	41	64	5.5	5.8
Сентябрь	—	—	—	9.5	18.3	12.4	13.4	27.6	6	0.0	3	7.3	7.8	8.7	8.6	88	57	81	7.1	7.3
Октябрь	—	—	—	— 0.9	2.0	— 0.2	0.3	8.0	4	—12.8	22	— 2.6	3.9	4.2	4.0	87	78	85	8.6	9.4
Ноябрь	—	—	—	— 3.5	— 1.6	— 3.2	— 2.8	7.6	5	—19.0	16	— 5.8	3.4	3.7	3.5	88	85	88	8.9	9.2
Декабрь	—	—	—	— 5.3	— 4.0	— 5.2	— 4.8	3.2	3, 4	—22.0	24	— 7.3	3.1	3.2	3.0	88	84	87	9.4	8.7
Годъ	—	—	—	1.3	7.1	2.8	3.7	34.6	—	—38.1	—	— 2.2	5.6	5.9	5.8	81	65	79	6.5	6.8
φ = 53° 14′							**Томашевъ Колокъ.**												**λ = 50° 12′**	
Январь	754.2	773.8	719.7	—14.3	—13.1	—14.0	—13.8	— 2.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8
Февраль	763.7	785.0	739.1	—18.3	—14.2	—16.2	—16.2	— 2.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8
Мартъ	764.6	780.3	745.8	—16.8	—10.8	—13.4	—13.7	— 1.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	3.9
Апрѣль	759.2	771.2	741.1	— 3.3	2.0	— 1.0	— 0.8	12.1	27	—15.0	—	— 5.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6
Май	754.1	762.6	744.9	13.9	21.6	17.0	17.5	30.3	25	— 0.6	2	10.3	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6
Іюнь	750.0	759.7	740.2	16.9	22.9	18.5	19.4	33.2	30	4.0	4	12.9	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8
Іюль	749.6	756.7	743.2	21.0	27.3	22.1	23.5	35.0	27	12.5	19, 20	16.7	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2
Августъ	752.7	757.3	745.4	16.5	23.8	18.1	19.5	33.6	10, 11	4.0	25	12.5	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4
Сентябрь	753.2	762.4	743.0	9.8	17.0	12.5	13.1	25.5	26	3.0	1	7.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2
Октябрь	752.9	773.4	731.9	— 1.1	1.3	— 0.5	— 0.1	7.9	4	—10.5	17	— 2.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2
Ноябрь	758.2	773.4	744.0	— 3.4	— 1.9	— 3.1	— 2.8	6.2	4	—17.5	17	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8
Декабрь	750.1	767.2	734.7	— 5.6	— 4.0	— 5.3	— 5.0	3.5	3	—22.0	24	— 8.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8
Годъ	755.2	785.0	719.7	1.3	6.0	2.9	3.4	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9
φ = 53° 11′							**Самара** (реальное училище).												**λ = 50° 6′**	
Январь	757.3	777.4	723.4	—12.6	—10.4	—12.1	—11.7	1.6	21	—32.1	27	—14.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1
Февраль	766.8	787.6	741.7	—16.9	—12.8	—14.5	—14.7	1.8	4	—33.4	27	—19.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2
Мартъ	767.8	784.1	748.7	—16.3	— 9.9	—12.6	—12.9	0.0	24	—27.8	6	—17.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2
Апрѣль	762.2	774.5	743.2	— 1.8	3.2	0.2	0.5	12.7	27	—15.8	1	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4
Май	756.9	765.8	746.8	15.3	22.1	17.1	18.2	31.6	25	— 2.0	3	11.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8
Іюнь	752.7	762.4	742.9	17.9	23.2	19.9	20.3	33.4	30	7.2	4	14.5	—	—	—	—	—	—	4.1	5.2
Іюль	752.2	759.6	745.5	22.6	27.6	23.7	24.6	34.8	27	13.7	20, 30	18.8	—	—	—	—	—	—	4.4	7.1
Августъ	755.3	760.4	747.8	17.3	24.4	19.8	20.5	34.3	11	6.8	15	14.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5
Сентябрь	756.0	765.2	745.7	11.1	17.5	13.0	13.9	25.8	26	5.2	1	9.0	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2
Октябрь	755.8	776.4	734.2	— 0.5	2.2	0.3	0.7	9.1	13	— 9.9	21	— 1.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2
Ноябрь	761.1	776.1	746.6	— 2.9	— 1.1	— 2.1	— 2.0	7.1	5	—15.3	17	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8
Декабрь	753.1	769.8	736.8	— 5.0	— 3.6	— 4.8	— 4.5	4.0	3	—22.8	24	— 7.9	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8
Годъ	758.1	787.6	723.4	2.4	6.9	4.0	4.4	34.8	—	—33.4	—	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6

Скор. вѣтра. Vit. du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	
H = 108.3 m											**Polibino.**													**G = 0.57 mm**	
6.2	5.9	3	4	1	4	22	31	11	2	15	11.6	3.6	9	12	12	0	0	0	0	3	18	5	28	31	Janvier
5.0	4.3	5	15	13	15	9	9	5	1	12	4.9	2.1	7	7	7	0	0	0	0	7	7	3	25	28	Février
4.2	3.0	10	14	14	17	4	5	4	2	23	4.7	1.9	20	8	8	0	0	0	0	8	10	2	29	31	Mars
4.8	2.6	14	8	9	4	6	9	7	8	25	26.8	7.8	11	9	7	0	0	0	0	9	7	1	6	27	Avril
5.8	2.3	12	8	11	6	8	12	10	8	18	8.6	5.9	20	4	0	0	6	0	0	5	2	0	0	3	Mai
6.2	3.1	26	16	2	1	9	7	2	13	14	39.6	15.9	16	5	0	1	5	0	0	12	2	0	0	2	Juin
7.4	2.3	18	17	7	7	9	8	5	3	19	66.5	20.6	16	7	0	0	7	0	0	13	0	0	0	0	Juillet
6.9	2.4	22	12	3	4	4	6	4	13	25	14.0	4.6	15	8	0	0	4	0	0	13	3	1	0	3	Août
5.6	2.9	9	6	5	9	14	9	4	8	26	58.6	14.7	10	11	0	0	1	0	0	4	6	1	0	0	Septembre
7.4	5.7	10	5	4	1	13	24	9	17	10	38.4	9.0	4	17	10	0	0	0	0	2	17	1	10	24	Octobre
8.3	5.2	4	1	0	4	16	33	12	4	16	34.2	11.0	7	14	11	0	0	0	0	1	24	1	15	22	Novembre
7.1	5.0	5	1	2	2	32	24	5	1	21	17.1	4.3	4	20	16	0	0	0	0	1	19	2	20	29	Décembre
6.1	3.7	138	107	71	74	146	177	78	80	224	325.0	20.6	—	122	71	1	23	0	0	78	115	17	133	200	Année
H = 60 m ?											**Timachevo** (usine des apanages).														
4.0	3.6	8	1	3	7	41	23	8	2	0	49.0	18.5	16	9	9	0	0	0	0	4	18	1	29	31	Janvier
3.3	3.1	13	13	21	10	16	4	5	2	0	13.0	?	—	8	7	0	0	0	0	8	6	0	24	27	Février
2.6	2.6	19	13	26	10	10	8	3	3	1	13.5	7.0	20	5	5	0	0	0	0	10	7	0	29	31	Mars
3.5	2.6	19	10	16	10	4	5	11	15	0	24.8	8.8	23	9	5	0	0	0	0	8	10	0	7	27	Avril
4.5	3.0	12	15	13	10	13	12	10	8	0	21.5	13.0	18	5	0	0	1	0	0	4	5	0	0	3	Mai
5.1	3.2	40	12	4	4	10	5	7	8	0	13.0	7.0	24	5	0	0	0	0	0	9	7	2	0	0	Juin
4.5	2.5	32	17	3	3	13	4	10	11	0	39.0	9.6	22	6	0	0	1	0	0	3	6	0	0	0	Juillet
4.0	2.6	35	24	6	2	7	4	5	10	0	7.5	5.0	15	2	0	0	0	0	0	7	9	1	0	0	Août
3.9	2.4	22	10	8	5	30	6	5	4	0	66.8	12.7	23	12	0	0	1	0	0	3	15	0	0	1	Septembre
5.4	4.2	21	7	2	1	18	9	19	15	0	80.3	19.8	15	13	6	0	0	0	0	1	20	2	9	21	Octobre
5.5	5.0	11	3	5	5	24	20	16	6	0	29.6	7.3	7	12	5	0	0	0	0	0	23	2	14	22	Novembre
5.0	5.5	11	1	4	5	34	21	11	6	0	44.4	12.0	4	15	13	0	0	0	0	0	23	3	17	25	Décembre
4.3	3.4	243	126	111	72	220	121	110	90	1	402.4	19.8	—	101	50	0	3	0	0	57	149	11	129	188	Année
H = 104 m ?											**Tomachev Kolok.**													**G = 0.54 mm**	
4.6	4.2	7	1	2	1	11	29	25	3	14	19.8	5.6	16	16	16	0	0	0	0	7	15	2	31	31	Janvier
3.2	2.9	3	9	17	8	8	6	6	2	25	8.8	2.0	3, 7	8	7	0	0	0	0	9	8	0	28	28	Février
2.2	2.8	6	13	17	7	4	6	12	3	25	4.6	2.6	19	5	5	0	0	0	0	15	7	0	31	31	Mars
4.5	3.7	14	14	8	9	3	8	15	10	9	25.5	4.6	28	9	7	0	0	0	0	8	10	0	10	23	Avril
5.3	2.5	10	11	9	5	10	13	22	13	0	4.1	1.5	26	8	0	1	2	0	0	6	2	1	0	2	Mai
5.8	3.3	23	11	3	1	9	11	14	18	0	17.0	7.3	19	10	0	0	3	1	0	10	2	4	0	0	Juin
6.0	2.8	12	8	9	2	7	9	21	20	5	62.9	42.1	17	5	0	0	3	6	0	4	0	6	0	0	Juillet
6.7	3.5	23	14	11	5	3	5	13	18	1	7.1	6.2	15	2	0	0	1	1	0	8	3	12	0	0	Août
4.6	3.0	9	6	5	3	8	17	27	14	1	78.8	17.9	19	14	0	0	1	0	0	6	11	7	0	0	Septembre
5.1	4.1	14	5	5	2	4	21	24	13	5	53.9	12.3	4	11	4	0	0	0	0	2	15	6	9	25	Octobre
3.5	3.1	7	6	5	3	6	29	23	6	5	20.7	11.2	5	4	0	0	0	0	0	1	21	2	14	21	Novembre
4.5	3.6	4	0	2	3	8	35	32	8	1	31.7	8.0	4	18	14	0	0	0	0	0	20	3	18	27	Décembre
4.7	3.3	132	98	93	49	81	189	234	128	91	334.9	42.1	—	110	53	1	10	8	0	76	114	43	141	188	Année
H = 71.8 m											**Samara** (école réale).													**G = 0.55 mm**	
4.9	4.7	6	3	5	3	23	28	13	0	12	16.5	4.6	16	15	14	0	0	0	0	2	17	3	29	31	Janvier
4.1	3.9	5	13	23	7	6	3	5	2	20	10.5	3.4	10	8	8	0	0	0	0	10	8	0	25	28	Février
4.4	3.7	10	17	30	5	3	7	4	1	16	12.0	3.7	18	9	9	0	0	0	0	9	8	1	31	31	Mars
4.9	3.4	11	8	23	5	8	10	12	5	8	23.6	5.9	23	9	8	0	0	0	0	6	13	1	7	26	Avril
4.0	2.9	9	13	17	10	8	11	9	8	8	1.7	1.4	22	3	0	0	5	0	0	6	1	0	0	2	Mai
5.1	2.7	17	13	6	6	6	12	6	16	8	9.2	3.7	19	7	0	1	1	0	2	6	7	0	0	0	Juin
5.2	2.9	12	15	16	5	7	8	9	13	8	40.1	23.5	17	6	0	1	3	0	1	0	5	5	0	0	Juillet
5.0	3.5	18	23	6	5	2	4	9	14	12	3.9	2.2	15	3	0	0	1	0	1	9	6	3	0	0	Août
4.4	3.2	9	5	15	9	12	8	14	6	12	64.3	14.6	27	13	0	0	1	0	0	3	10	1	0	0	Septembre
5.7	4.3	5	9	3	5	10	18	21	18	4	46.4	10.3	10	16	8	0	0	0	0	0	23	0	9	18	Octobre
5.1	3.8	3	7	3	13	17	25	13	7	2	28.2	9.0	26	14	5	0	0	0	0	0	21	0	12	22	Novembre
5.5	4.7	0	3	3	14	24	28	14	2	5	25.3	6.0	4	20	15	0	0	0	0	0	24	1	17	25	Décembre
4.7	3.6	105	129	150	87	126	162	129	92	115	281.7	23.5	—	123	67	2	11	0	4	51	143	15	130	183	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 50° 31′ Малый Узень. λ = 47° 37																				
Январь	762.6	781.2	734.7	—12.4	— 9.4	—11.6	—11.1	1.6	19	—30.1	28	—15.7	1.9	2.1	1.9	89	83	89	7.5	7.
Февраль	768.3	791.9	748.5	—15.8	—10.3	—14.0	—13.4	1.9	4	—34.5	26	—17.9	1.6	1.9	1.7	85	76	84	6.2	6.
Мартъ	769.1	785.8	754.6	—16.7	— 9.3	—13.0	—13.0	2.3	24	—27.2	8	—17.8	1.3	1.8	1.7	86	74	89	7.6	6.
Апрѣль	764.8	778.0	751.3	— 1.6	4.8	0.7	1.3	17.0	27	—14.4	1	— 3.6	3.7	4.3	4.2	85	66	84	6.2	7.
Май	759.4	770.6	749.7	15.7	24.6	17.5	19.3	32.8	15	— 2.3	3	10.5	8.5	8.6	9.5	62	37	62	6.4	7.
Іюнь	755.4	765.1	746.7	18.5	25.3	20.1	21.3	36.0	30	8.5	6	13.0	9.7	9.6	10.4	62	42	59	5.8	7.
Іюль	755.3	763.0	748.6	23.1	31.7	25.6	26.8	37.2	1	10.8	20	17.6	11.0	10.5	10.9	53	30	44	2.6	4.
Августъ	757.6	761.4	751.7	17.0	25.8	19.8	20.9	33.2	13	7.0	23	13.8	8.9	8.9	8.9	61	37	51	4.9	5.
Сентябрь	758.6	766.8	751.5	9.7	18.0	13.0	13.6	26.0	25	4.1	20	8.1	7.4	7.9	8.0	83	55	74	6.6	7.
Октябрь	760.3	780.9	741.8	— 0.6	3.8	0.9	1.4	11.1	13	—13.4	21	— 2.0	4.0	4.7	4.4	87	75	87	6.5	8.
Ноябрь	764.1	778.9	750.1	— 2.4	0.3	— 0.9	— 1.0	9.4	7	—14.0	18	— 3.9	3.9	4.2	4.2	95	85	91	8.9	9.
Декабрь	758.5	772.7	743.9	— 3.4	— 1.7	— 3.3	— 2.8	4.8	9	—20.7	24	— 5.9	3.6	3.7	3.6	91	85	91	8.5	8.
Годъ	761.2	791.9	734.7	2.6	8.6	4.6	5.3	37.2	—	—34.5	—	— 0.3	5.5	5.7	5.8	78	62	75	6.5	7.
φ = 50° 24′ Валуйка (экспедиція по орошенію). λ = 46° 27																				
Январь	763.7	782.7	736.1	—12.5	— 9.2	—11.5	—11.1	1.1	19	—30.1	11	—16.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.
Февраль	769.2	793.7	750.0	—15.1	—10.6	—13.6	—13.1	2.1	6	—34.1	26, 27	—19.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.
Мартъ	769.9	787.6	754.0	—17.2	— 9.4	—13.0	—13.2	1.6	21	—27.6	19	—19.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.
Апрѣль	765.1	778.6	752.1	— 0.4	5.6	1.7	2.3	17.1	27	—13.6	1	— 3.0	—	—	—	—	—	—	5.7	7.
Май	760.0	771.5	751.0	16.0	23.5	17.3	18.9	31.1	14	— 3.1	2	10.5	—	—	—	—	—	—	5.6	7.
Іюнь	756.0	766.0	747.5	18.4	24.1	19.3	20.6	33.8	30	9.5	9	13.4	—	—	—	—	—	—	5.9	7.
Іюль	755.9	763.3	749.1	23.7	30.4	24.1	26.1	36.4	1	9.4	20	16.9	—	—	—	—	—	—	2.9	5.
Августъ	758.8	763.1	752.7	16.8	25.1	18.9	20.3	33.0	13	7.0	15, 30	13.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.
Сентябрь	759.8	768.7	750.8	9.9	17.9	12.5	13.4	25.8	3	3.5	20, 29	7.5	—	—	—	—	—	—	6.6	5.
Октябрь	761.9	782.1	742.8	— 0.4	3.6	0.8	1.3	10.7	13	—14.9	21	— 2.2	—	—	—	—	—	—	6.7	8.
Ноябрь	767.0	780.4	751.9	— 1.6	1.1	— 0.2	— 0.2	9.5	7	—15.0	21	— 3.3	—	—	—	—	—	—	8.6	9.
Декабрь	760.0	775.1	744.7	— 3.0	— 1.2	— 2.9	— 2.4	5.3	4	—21.5	24, 25	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.8	8.
Годъ	762.3	793.7	736.1	2.9	8.4	4.4	5.2	36.4	—	—34.1	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.
φ = 50° 30′ Здолбуново. λ = 26° 15																				
Январь	749.9	763.9	728.4	— 2.3	— 0.4	— 1.9	— 1.5	3.6	31	—22.0	26	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.
Февраль	742.7	759.8	724.3	— 4.3	— 0.5	— 3.6	— 2.8	4.2	2, 3	—13.5	26	— 6.6	—	—	—	—	—	—	9.0	7.
Мартъ	744.6	759.2	736.1	— 3.3	1.2	— 1.8	— 1.3	9.0	30	—19.0	10	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.
Апрѣль	743.7	755.6	723.9	4.4	8.8	5.1	6.1	16.1	1	— 2.5	10	1.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.
Май	742.5	749.8	733.5	12.8	20.1	13.7	15.5	28.0	20, 22	— 0.5	3	8.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.
Іюнь	742.9	747.3	733.8	14.4	20.6	15.3	16.8	29.2	28	5.0	2	10.2	—	—	—	—	—	—	5.3	6.
Іюль	741.7	749.0	734.2	15.4	21.5	16.8	17.9	27.2	20	6.5	23, 28	11.9	—	—	—	—	—	—	4.9	7.
Августъ	747.0	754.4	742.6	14.7	24.7	17.5	19.0	32.0	11	4.0	22, 23	10.4	—	—	—	—	—	—	2.8	4.
Сентябрь	745.1	752.2	738.1	9.9	15.9	11.6	12.5	29.4	13	— 0.5	25	7.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.
Октябрь	745.5	756.6	726.3	4.6	8.5	5.7	6.3	19.4	18	— 8.0	15	2.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.
Ноябрь	748.3	760.3	733.5	2.7	7.2	4.1	4.7	15.9	1	— 6.5	23	1.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.
Декабрь	745.0	757.6	725.6	0.5	3.6	0.9	1.7	11.1	1, 3	—13.5	16, 17	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.
Годъ	744.9	763.9	723.9	5.8	10.9	7.0	7.9	32.0	—	—22.0	—	2.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.
φ = 50° 8′ Бѣлая Криница. λ = 25° 44′																				
Январь	747.8	760.4	726.4	— 2.4	— 0.6	— 1.9	— 1.6	4.1	15	—23.1	26	— 4.5	3.6	3.6	3.6	88	79	85	8.9	8.
Февраль	740.5	756.9	721.8	— 3.7	— 1.1	— 3.1	— 2.6	5.0	2	—13.1	12	— 5.6	3.2	3.2	3.2	88	74	85	8.9	8.
Мартъ	741.7	755.8	734.1	— 2.9	1.4	— 1.0	— 0.8	10.0	31	—17.9	10	— 4.2	3.6	3.7	3.7	88	69	80	7.6	7.
Апрѣль	741.1	752.7	721.3	4.9	9.0	6.3	6.7	16.9	20	— 3.0	10	3.0	5.5	5.4	5.8	83	63	79	9.2	8.
Май	740.1	747.6	730.3	13.4	18.8	13.2	15.1	27.6	20	— 1.7	7	8.8	8.6	7.9	8.6	74	50	76	6.4	7.
Іюнь	740.9	745.3	732.3	14.4	19.5	15.3	16.4	29.8	28	2.8	8	10.4	9.8	9.5	10.3	79	55	79	6.3	7.
Іюль	740.0	746.2	733.6	15.6	20.6	16.4	17.5	27.2	20	6.9	23	12.3	10.6	10.7	11.2	81	60	80	6.7	7.
Августъ	744.8	752.2	740.3	16.2	24.1	17.1	19.1	31.5	10	4.7	23	11.5	10.2	9.8	10.4	74	46	72	3.7	5.
Сентябрь	743.4	750.9	736.5	10.5	16.2	11.9	12.9	29.4	13	1.2	25	7.8	8.2	8.0	8.4	85	58	79	6.1	6.
Октябрь	743.3	754.1	723.6	5.1	8.9	6.5	6.8	18.7	18	— 6.1	11	3.3	6.4	6.6	6.6	93	76	88	7.9	8.
Ноябрь	746.0	758.5	730.0	3.7	7.3	5.3	5.4	16.5	1	— 5.0	22	2.1	5.5	5.8	5.8	90	75	85	7.3	7.
Декабрь	743.2	755.6	723.8	0.9	3.9	1.7	2.2	12.9	1	—13.8	17	— 1.7	4.3	4.6	4.5	86	74	83	7.7	7.
Годъ	742.7	760.4	721.3	6.3	10.7	7.3	8.1	31.5	—	—23.1	—	3.6	6.6	6.6	6.8	84	65	81	7.2	7.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverte.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 39^m$											**Malyï Ouzen.**													$G = 0.38^{mm}$	
5.0	3.2	12	3	5	8	20	20	16	9	0	25.7	7.5	23	14	14	0	0	0	0	2	18	2	28	31	Janvier
6.0	5.3	9	10	27	13	8	10	5	2	0	14.7	7.0	21	15	9	0	0	0	0	7	12	0	24	27	Février
5.5	4.4	9	13	42	9	7	4	5	4	0	27.2	8.0	19	10	10	0	0	0	0	3	16	0	29	31	Mars
5.5	4.1	13	9	25	11	13	10	4	5	0	13.6	7.0	28	6	1	0	0	0	0	4	12	1	8	23	Avril
4.8	2.1	8	5	21	18	9	10	13	5	2	6.3	5.5	28	3	0	0	2	6	2	0	13	0	0	3	Mai
4.7	3.1	14	11	26	6	7	12	5	9	0	33.7	13.4	24	8	0	0	2	3	0	4	10	1	0	0	Juin
3.9	1.7	13	10	14	9	6	9	15	5	12	14.6	6.1	15	5	0	1	3	2	1	12	3	0	0	0	Juillet
5.5	2.3	24	10	17	8	8	6	9	6	5	25.3	10.1	6	6	0	0	3	4	2	11	11	1	0	0	Août
4.1	2.1	12	3	7	10	16	12	6	10	11	62.6	17.3	5	13	0	0	1	2	1	3	12	0	0	0	Septembre
5.1	3.2	16	2	8	8	10	13	21	12	3	52.8	16.0	14	14	6	0	0	0	0	3	17	1	6	22	Octobre
4.9	3.4	10	3	7	12	26	18	12	2	0	19.0	6.8	7	12	7	0	0	0	0	1	25	1	11	22	Novembre
4.8	3.6	8	1	0	5	20	24	24	8	3	34.1	6.4	6	17	9	0	0	0	0	1	22	1	12	24	Décembre
5.1	3.2	148	80	199	117	150	148	135	77	36	329.6	17.3	—	123	56	1	11	17	6	51	171	8	118	183	Année
$H = 17.6^m$											**Valouïka** (expedition de l'arrosage).													$G = 0.37^{mm}$	
6.0	4.9	7	3	3	9	21	18	11	2	18	5.5	1.3	22, 28	7	7	0	0	0	0	2	16	4	29	31	Janvier
5.9	5.4	10	11	23	8	11	3	2	2	13	10.1	6.2	1	7	4	0	0	0	0	8	10	1	24	28	Février
5.0	4.5	6	28	31	1	2	4	1	0	20	8.7	3.4	18	6	6	0	0	0	0	4	12	1	30	31	Mars
5.4	5.4	12	15	20	15	5	5	8	3	7	5.8	1.6	9	6	1	0	0	0	0	4	8	0	4	21	Avril
4.5	3.2	10	13	13	15	6	11	6	9	10	17.0	12.9	29	4	0	0	4	0	4	1	7	0	0	2	Mai
4.4	5.7	8	16	16	10	7	8	6	7	12	21.5	6.1	20	9	0	0	1	0	1	4	11	1	0	0	Juin
4.8	2.3	10	11	12	6	5	8	12	9	16	1.8	1.5	2	2	0	0	0	1	0	4	1	1	0	0	Juillet
4.6	2.3	17	11	14	6	8	2	4	11	20	20.5	6.9	6	7	0	0	4	2	0	4	5	6	0	0	Août
4.9	1.9	8	4	5	19	23	9	10	5	7	68.2	19.7	5	12	0	1	2	0	0	3	4	1	0	0	Septembre
6.0	4.1	8	5	4	6	13	14	21	14	8	45.7	15.7	18	12	2	0	0	0	0	1	17	2	6	22	Octobre
5.5	4.2	10	2	7	11	22	16	8	6	8	13.9	6.1	7	5	3	0	0	0	0	0	23	1	12	21	Novembre
6.5	5.4	5	2	0	4	17	34	15	8	8	14.5	2.3	2, 3	13	7	0	0	0	0	2	19	3	10	25	Décembre
5.3	4.1	111	121	148	110	140	132	104	76	147	233.2	19.7	—	90	30	1	11	3	5	37	133	21	115	181	Année
$H = 195.7^m$											**Zdolbounovo.**													$G = 0.34^{mm}$	
6.0	8.6	8	0	0	2	19	15	22	11	16	34.1	12.2	13	7	5	0	0	0	0	3	20	11	12	30	Janvier
6.0	6.7	5	1	3	16	18	13	10	7	11	18.2	9.0	1	3	2	0	0	0	0	2	17	6	16	27	Février
5.9	7.7	0	0	2	34	20	8	6	1	22	39.8	9.7	28	7	5	0	0	0	0	5	16	6	8	28	Mars
8.3	7.2	3	5	11	24	12	11	1	8	15	27.2	9.0	4	6	0	0	1	0	0	1	11	6	0	13	Avril
4.7	2.1	3	2	3	30	15	6	1	2	31	62.9	14.0	14	10	0	2	5	0	0	5	6	1	0	1	Mai
6.0	2.5	8	3	0	5	13	13	11	14	23	76.4	36.0	28	6	0	2	3	0	0	3	5	2	0	0	Juin
4.8	1.2	4	1	0	3	9	11	10	11	44	80.5	32.0	9	10	0	0	0	0	0	2	8	1	0	0	Juillet
3.5	1.3	5	1	2	9	13	3	5	2	53	22.6	16.0	30	4	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0	Août
5.9	1.5	2	0	1	3	8	14	5	11	46	30.5	26.5	30	4	0	0	1	0	0	7	8	1	0	1	Septembre
7.5	7.0	4	0	4	20	22	19	8	3	13	40.0	12.5	17	9	2	0	0	0	0	2	18	7	3	13	Octobre
8.0	5.9	0	0	1	22	42	9	2	2	12	8.2	2.6	15	8	0	0	0	0	0	2	17	7	1	9	Novembre
8.7	8.2	0	0	0	9	24	26	17	12	5	37.2	7.8	19	13	8	0	0	0	0	3	15	14	6	22	Décembre
6.3	5.0	42	13	27	177	215	148	98	84	291	477.6	36.0	—	87	22	4	10	0	0	48	145	62	46	144	Année
$H = 233^m?$											**Belaïa Krinitsa.**													$G = 0.30^{mm}$	
5.2	4.6	1	1	1	9	14	8	33	18	8	55.6	9.3	31	15	11	0	0	0	0	1	20	1	13	28	Janvier
5.9	5.3	7	0	6	17	8	13	11	13	9	21.9	8.8	16	10	8	0	0	0	0	1	15	6	15	25	Février
7.6	8.2	1	1	12	41	9	3	14	3	9	32.1	8.2	27	17	8	0	0	1	0	4	17	10	8	28	Mars
7.8	6.0	6	4	14	26	12	4	7	8	9	29.2	5.9	4	14	0	0	0	0	0	1	16	7	0	6	Avril
6.6	2.7	3	2	10	33	13	3	5	7	17	71.6	13.6	27	17	0	0	4	6	1	2	10	2	0	1	Mai
5.2	2.6	8	5	4	9	7	1	13	23	20	44.9	13.9	28	13	0	1	1	3	0	0	10	1	0	0	Juin
4.6	1.9	5	2	3	5	5	10	21	24	18	72.8	19.0	9	14	0	0	1	1	0	1	11	0	0	0	Juillet
3.7	1.7	9	3	5	17	14	1	6	14	24	26.7	11.9	30	5	0	0	1	2	2	9	5	1	0	0	Août
6.3	2.4	6	1	4	5	5	2	26	24	17	19.9	4.2	30	13	0	0	0	1	1	5	12	1	0	0	Septembre
4.6	4.3	7	5	7	20	8	1	15	14	16	46.9	9.5	17	14	1	0	0	0	0	1	21	3	1	9	Octobre
4.9	3.6	0	1	2	25	18	9	7	7	21	8.9	2.6	16	7	0	0	0	0	0	3	15	3	0	9	Novembre
5.4	3.8	1	0	0	2	9	20	43	12	6	38.0	6.5	19	16	8	0	0	0	0	4	17	0	7	18	Décembre
5.6	3.9	54	25	68	209	122	75	201	167	174	468.5	19.0	—	155	36	1	7	14	4	32	169	35	44	124	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 49° 45′ Старо-Константиновъ. λ = 27° 13′																				
Январь	743.1	*755.8*	722.3	— 2.6	— 0.9	— 2.3	— 1.9	3.0	31	—19.7	26	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5
Февраль	736.4	755.4	717.9	— 5.4	— 1.4	— 4.1	— 3.6	6.2	3	—15.8	21, 26	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.7	6.4
Мартъ	738.0	752.9	730.7	— 5.3	— 0.8	— 3.4	— 3.2	8.1	31	—20.5	10	— 6.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2
Апрѣль	737.2	749.5	717.4	4.3	8.6	5.8	6.2	15.6	20	— 2.5	10, 16	2.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8
Май	736.2	743.8	726.9	13.4	20.2	13.2	15.6	29.8	20	0.5	3	8.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4
Іюнь	736.5	743.1	727.7	15.0	20.9	14.9	16.9	32.3	30	5.5	7	10.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8
Іюль	735.5	*742.2*	728.5	16.6	22.8	15.8	18.4	29.9	20	5.5	16, 23	11.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0
Августъ	740.3	746.7	735.8	15.8	26.6	16.7	19.7	33.3	10, 11	4.3	23	10.1	—	—	—	—	—	—	2.2	3.7
Сентябрь	738.4	744.7	731.9	10.0	16.3	10.6	12.3	29.1	13	0.6	26	7.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5
Октябрь	739.0	750.3	721.8	4.5	9.3	5.4	6.4	20.8	18	— 9.3	15	2.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2
Ноябрь	742.3	754.1	727.7	1.5	7.1	3.3	4.0	15.2	4	— 9.1	23	0.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5
Декабрь	738.9	750.7	720.5	— 0.9	3.4	— 0.1	0.8	12.0	1	—14.0	17	— 3.0	—	—	—	—	—	—	5.7	8.2
Годъ	738.5	*755.8*	717.4	5.6	11.0	6.3	7.6	33.3	—	—20.5	—	2.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6
φ = 49° 13′ Волковинцы. λ = 27° 38′																				
Январь	—	—	—	— 3.7	— 1.9	— 3.4	— 3.0	3.0	31	—21.3	27	— 5.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9
Февраль	—	—	—	— 5.6	— 2.8	— 5.1	— 4.5	3.4	3	—18.0	26	— 7.4	2.9	3.1	3.0	92	81	91	7.6	5.9
Мартъ	—	—	—	— 4.3	— 0.9	— 3.7	— 3.0	5.2	20	—20.7	10	— 6.4	3.2	3.3	3.4	87	72	87	6.6	6.0
Апрѣль	—	—	—	3.9	7.9	4.8	5.5	16.8	28	— 3.1	16	1.8	5.0	5.2	5.2	81	65	79	7.9	7.3
Май	—	—	—	14.3	18.6	12.7	15.2	27.0	20	3.7	3	9.3	8.5	7.7	8.5	69	50	77	3.7	5.4
Іюнь	—	—	—	15.4	19.7	14.6	16.6	31.4	30	7.3	15	10.9	9.4	8.8	9.6	72	51	78	3.7	4.9
Іюль	—	—	—	17.4	21.6	15.9	18.3	29.9	1	7.9	27	12.2	11.0	10.6	10.8	74	56	80	4.1	4.2
Августъ	—	—	—	18.4	24.3	17.8	20.2	30.0	19	5.9	2	12.9	10.0	9.4	9.3	64	42	61	1.7	1.3
Сентябрь	—	—	—	11.2	16.8	11.4	13.1	27.0	11, 14	2.5	18, 24	7.7	8.2	7.9	8.1	81	55	79	3.7	4.6
Октябрь	—	—	—	5.2	8.8	5.3	6.4	22.0	18	— 4.6	11, 14	3.2	6.4	6.3	6.2	92	73	87	6.4	6.8
Ноябрь	—	—	—	1.7	5.8	3.1	3.5	14.5	3	— 7.2	22	0.6	5.0	5.6	5.3	92	79	89	6.0	5.8
Декабрь	—	—	—	— 0.8	2.4	— 0.3	0.4	12.1	1	—15.2	17	— 2.9	4.0	4.3	4.0	88	76	85	5.3	6.1
Годъ	—	—	—	6.1	10.0	6.1	7.4	31.4	—	—21.3	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5
φ = 49° 4′ Жмеринка. λ = 28° 5′																				
Январь	737.8	750.5	718.4	— 4.0	— 2.2	— 2.8	— 3.0	2.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9.3*	8.3
Февраль	731.6	750.6	712.6	— 6.1	— 2.9	— 3.8	— 4.3	3.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9.7*	8.0
Мартъ	733.3	747.8	*726.5*	— 5.3	— 1.5	— 2.9	— 3.2	5.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5
Апрѣль	732.5	*745.0*	712.9	3.0	8.0	4.5	5.2	18.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8
Май	731.4	*740.0*	722.6	12.0	18.8	14.9	15.2	27.3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.5*	7.5
Іюнь	731.5	737.6	723.2	13.9	19.5	16.9	16.8	30.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.2
Іюль	730.9	736.8	723.5	15.3	21.6	18.8	18.6	28.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.3
Августъ	735.5	742.2	731.8	15.8	24.3	20.3	20.1	*31.0*	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2.9*	3.8
Сентябрь	733.8	740.5	726.9	9.8	16.4	14.0	13.4	26.7	11, 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5
Октябрь	734.1	745.3	717.5	4.2	8.5	6.6	6.4	20.3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4
Ноябрь	737.2	748.3	723.9	1.8	6.0	3.8	3.9	14.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5
Декабрь	733.9	744.6	716.0	— 1.1	2.2	0.2	0.4	10.7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.5*	6.3
Годъ	733.6	750.6	712.6	4.9	9.9	7.5	7.4	*31.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3
φ = 48° 58′ Немировъ. λ = 28° 50′																				
Январь	742.9	755.4	723.1	— 4.1	— 2.0	— 3.2	— 3.1	3.3	31	—23.5	27	— 5.9	3.3	3.5	3.4	92	88	86	9.0	8.1
Февраль	736.8	757.2	716.7	— 5.9	— 2.2	— 4.8	— 4.3	3.6	2	—18.2	26	— 7.5	2.8	3.3	2.9	91	82	89	8.4	7.5
Мартъ	738.5	753.8	731.5	— 5.2	— 0.8	— 3.1	— 3.0	5.2	31	—18.5	12, 13	— 6.4	3.2	3.4	3.5	92	75	87	7.4	6.7
Апрѣль	737.5	749.9	718.7	3.7	9.0	5.8	6.2	20.2	28	— 3.2	16	2.1	5.1	5.4	5.7	84	62	80	8.1	8.1
Май	736.3	745.0	727.7	13.3	19.0	13.8	15.4	27.4	21	2.1	—	8.8	8.7	9.0	9.1	75	54	77	4.8	7.5
Іюнь	736.2	743.0	727.9	14.9	20.0	15.4	16.8	31.6	30	6.7	22	11.3	9.9	9.7	10.3	78	56	79	5.5	6.9
Іюль	735.5	741.9	728.5	16.6	22.5	17.3	18.8	31.2	1	7.8	17	12.7	11.3	10.8	11.5	80	54	78	5.5	6.6
Августъ	740.2	747.3	736.2	16.0	25.1	18.1	19.7	31.8	10	5.6	23	11.8	9.6	8.6	9.4	72	38	61	2.4	3.9
Сентябрь	738.6	745.4	731.7	9.8	16.5	11.4	12.6	27.4	11	2.7	28	7.8	8.1	8.1	8.4	89	59	82	5.9	6.5
Октябрь	739.3	750.4	722.5	4.2	8.7	5.6	6.2	15.8	18	— 6.2	12, 15	3.0	6.2	6.9	6.4	96	78	90	8.1	8.1
Ноябрь	742.7	753.8	729.6	1.3	6.2	3.1	3.5	14.9	3	— 7.8	22	0.2	5.0	6.0	5.6	97	82	94	7.3	7.5
Декабрь	739.1	750.5	720.7	— 0.9	2.9	— 0.1	0.6	11.1	3	—13.6	17	— 2.8	4.1	4.6	4.1	91	77	87	6.6	6.5
Годъ	738.6	757.2	716.7	5.3	10.4	6.6	7.4	31.8	—	—23.5	—	2.9	6.4	6.6	6.7	86	67	82	6.6	6.9

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 269^{m}$?		**Staro-Konstantinov.**																						$G = 0.30^{mm}$	
5.5	4.5	5	0	0	1	4	20	34	29	0	39.7	8.9	22	13	10	0	0	0	0	4	21	3	15	29	Janvier
5.0	3.6	3	0	1	9	8	25	21	15	2	30.5	11.2	4	9	8	0	0	0	0	2	14	2	22	26	Février
4.2	3.5	2	3	10	15	12	25	16	4	6	39.1	10.7	28	18	13	0	0	0	0	7	14	0	10	28	Mars
3.6	3.1	1	4	13	11	12	22	8	13	6	42.3	14.3	4	13	2	0	0	0	1	1	7	0	0	7	Avril
1.6	1.6	1	0	9	10	12	25	21	7	8	86.1	24.3	1	16	0	3	6	3	0	6	4	0	0	0	Mai
3.0	2.0	2	1	0	1	4	19	29	24	10	25.3	16.0	10	7	0	2	0	1	2	3	5	0	0	0	Juin
4.9	1.8	0	0	0	1	5	19	29	14	25	53.2	20.0	9	7	0	0	1	0	2	5	5	0	0	0	Juillet
3.5	1.5	2	2	5	2	12	23	13	8	26	25.1	12.5	30	4	0	1	1	0	0	17	1	0	0	0	Août
3.1	1.7	1	0	0	0	8	17	17	18	29	23.7	9.6	7	7	0	1	0	0	0	9	5	0	0	0	Septembre
4.2	3.5	7	4	2	4	15	24	20	10	7	27.5	7.1	19	11	2	0	0	0	0	1	17	1	0	10	Octobre
3.4	1.3	0	0	0	0	5	23	9	7	46	9.6	5.8	6	5	0	0	0	0	0	5	12	0	3	12	Novembre
5.7	4.9	1	0	0	0	0	8	34	7	43	18.4	7.0	18	11	6	0	0	0	0	4	11	4	8	23	Décembre
4.5	2.8	25	14	40	54	97	250	251	156	208	420.5	24.3	—	121	41	7	8	4	5	64	116	10	58	135	Année
$H = 370^{m}$?		**Volkovintsy.**																							
4.3	4.1	7	0	0	3	12	3	25	10	33	36.2	8.0	22	15	13	0	0	0	0	5	20	5	19	30	Janvier
2.8	1.8	2	0	14	5	7	1	8	13	34	34.9	11.0	4	12	10	0	0	0	0	2	14	0	24	27	Février
2.0	2.5	7	5	19	8	5	0	6	0	43	41.7	9.5	3	15	10	0	0	0	0	8	16	1	11	28	Mars
4.1	3.7	5	14	8	10	3	0	12	2	35	20.6	6.6	4	10	2	1	1	0	0	1	10	1	0	10	Avril
1.7	0.4	0	6	3	8	0	0	3	2	71	65.6	19.0	1	11	0	0	5	4	4	8	4	0	0	0	Mai
2.8	0.7	3	0	3	4	1	0	20	7	46	20.4	?	—	7	0	0	1	0	0	*7*	3	0	0	0	Juin
1.4	0.1	2	0	0	3	3	4	11	1	69	150.2	?	—	12	0	0	1	0	1	11	5	0	0	0	Juillet
0.8	0.5	4	6	0	0	0	4	1	1	77	9.3	4.3	26	5	0	0	3	0	1	24	0	0	0	0	Août
2.4	0.9	0	2	0	1	1	0	23	6	57	44.6	15.0	14	14	0	0	2	0	1	9	3	0	0	0	Septembre
1.1	1.0	4	4	4	2	3	1	6	3	64	32.2	13.4	1	12	2	0	2	0	0	5	13	0	1	9	Octobre
0.3	0.4	0	0	0	4	8	0	3	1	74	8.8	7.0	6	5	0	0	0	0	0	6	11	0	2	14	Novembre
2.5	2.2	0	0	0	0	3	3	31	0	54	14.7	3.6	15	15	9	0	0	0	0	6	9	3	11	24	Décembre
2.2	1.5	34	37	51	48	46	16	149	46	657	479.2	?	—	133	46	1	15	4	7	92	108	10	68	142	Année
$H = 329.1^{m}$		**Jmerinka.**																						$G = 0.22^{mm}$	
4.1	*3.1*	*7*	*2*	*1*	*13*	*1*	*9*	*25*	*13*	*0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0*	*13*	0	21	—	Janvier
1.8	1.2	*7*	*5*	*15*	*5*	*7*	*8*	*11*	*13*	*0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0*	*16*	0	23	—	Février
1.7	1.2	12	10	27	10	5	5	13	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18	0	18	—	Mars
2.5	1.4	*4*	*17*	*9*	*13*	*6*	*5*	*15*	*6*	*0*	12.2	8.8	28	7	0	—	—	—	—	*0*	*14*	0	0	—	Avril
1.3	*1.0*	*12*	*15*	*9*	*5*	*9*	*3*	*5*	*12*	*0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*6*	0	0	—	Mai
1.8	1.0	*16*	*4*	*3*	*10*	*5*	*3*	*7*	*30*	*0*	24.1	14.4	12	5	0	—	—	—	—	*2*	*5*	0	0	—	Juin
1.6	1.2	16	10	3	5	2	6	19	29	0	68.5	29.0	9	7	0	—	—	—	—	3	8	0	0	—	Juillet
1.3	*1.0*	*31*	*18*	*0*	*1*	*2*	*1*	*6*	*13*	*0*	6.6	3.2	13	3	0	—	—	—	—	*7*	*0*	0	0	—	Août
3.0	1.5	9	3	3	3	3	9	24	34	0	55.5	13.3	24	9	0	—	—	—	—	5	11	0	0	—	Septembre
1.6	1.0	*14*	*7*	*8*	*6*	*14*	*9*	*7*	*12*	*0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3*	*11*	0	2	—	Octobre
1.2	1.0	5	15	9	10	18	8	8	8	0	6.7	6.3	6	2	0	—	—	—	—	2	15	0	1	—	Novembre
2.2	1.0	*0*	*0*	*0*	*0*	*17*	*12*	*34*	*12*	*0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*7*	0	9	—	Décembre
2.0	1.3	*133*	*106*	*87*	*81*	*89*	*78*	174	*190*	*0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*29*	*124*	0	74	—	Année
$H = 275^{m}$?		**Nemirov.**																						$G = 0.23^{mm}$	
5.6	4.7	15	1	0	14	9	10	23	21	0	37.8	6.0	8	16	13	0	0	0	0	2	21	7	20	30	Janvier
4.0	3.7	12	2	11	20	6	11	6	13	3	28.3	6.1	8	17	14	0	0	0	0	2	17	0	19	26	Février
4.2	3.9	12	7	15	27	9	6	12	5	0	35.9	12.6	28	15	9	0	0	0	0	5	17	2	13	29	Mars
4.7	4.1	4	12	13	24	11	5	10	10	1	25.4	7.4	28	14	3	0	0	2	0	1	13	5	0	7	Avril
3.4	2.0	8	10	20	22	11	4	5	9	4	94.6	20.0	16	15	0	2	10	3	2	1	3	0	0	0	Mai
4.6	2.1	17	4	3	14	5	1	9	36	1	34.3	14.1	3	9	0	0	3	0	1	2	10	2	0	0	Juin
4.3	2.0	19	3	3	10	7	6	16	23	6	55.3	19.3	9	13	0	0	4	1	6	2	8	2	0	0	Juillet
2.6	1.5	19	18	17	5	1	2	3	14	14	8.7	3.3	1	5	0	0	3	0	0	13	1	1	0	0	Août
4.6	2.3	14	3	4	7	5	5	14	31	7	65.6	12.9	6	15	0	1	2	0	1	4	6	3	0	0	Septembre
3.0	3.0	9	5	7	20	13	5	10	17	7	44.6	14.1	1	12	3	0	0	0	1	2	16	1	0	9	Octobre
2.6	1.8	7	3	12	27	19	6	4	6	6	5.6	3.6	4	2	0	0	0	0	0	1	12	0	2	13	Novembre
4.6	3.7	5	2	0	6	11	15	27	23	4	9.8	3.4	15	9	6	0	0	0	0	4	10	6	9	24	Décembre
4.0	2.9	141	70	105	196	107	76	139	208	53	445.9	20.0	—	142	48	3	22	6	11	39	134	29	63	138	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 48° 40'$						**Каменецъ-Подольскъ.**												$\lambda = 26° 34'$	
Январь	748.5	761.0	728.1	— 2.9	— 0.8	— 1.9	— 1.9	5.7	22, 31	—21.4	27	— 4.6	3.5	3.7	3.6	90	83	87	9.1	9.
Февраль	741.2	759.2	723.1	— 5.3	— 1.5	— 3.6	— 3.5	5.4	2	—19.3	12	— 7.3	3.0	3.5	3.3	93	82	91	9.0	8.
Мартъ	742.3	756.4	735.5	— 3.0	1.2	— 1.3	— 1.0	12.7	31	—18.1	10	— 4.0	3.7	4.0	3.9	92	76	87	8.4	7.
Апрѣль	741.2	753.6	721.2	5.0	9.4	7.0	7.1	20.6	28	— 2.3	9	3.4	5.7	6.0	6.2	85	67	80	9.2	9.
Май	740.1	747.3	730.3	13.7	19.5	13.4	15.5	26.7	20	3.5	—	9.9	9.4	9.3	9.4	79	56	82	7.1	8.
Іюнь	741.1	745.0	733.5	15.4	20.7	15.7	17.3	29.0	29	6.8	6	11.5	10.3	9.7	10.6	79	54	79	5.7	7.
Іюль	740.5	747.6	733.3	17.1	22.9	17.9	19.3	30.8	20	6.9	16	12.8	11.3	11.3	11.4	77	56	75	5.4	5.
Августъ	744.6	752.0	739.6	17.6	26.1	19.0	20.9	31.4	10	7.0	27	13.4	10.5	9.9	10.3	70	40	63	3.5	5.
Сентябрь	743.8	750.4	736.4	11.0	18.2	13.2	14.1	28.6	12, 13	2.8	21	8.5	8.3	8.5	8.5	83	53	73	5.7	6.
Октябрь	743.5	754.5	727.2	5.5	11.2	7.1	7.9	23.5	18	— 6.0	15	4.1	6.5	6.9	6.7	92	68	86	8.4	7.
Ноябрь	746.8	758.8	732.8	1.6	7.4	3.8	4.3	15.7	25	— 8.1	23	0.7	5.1	6.0	5.6	95	75	90	7.9	6.
Декабрь	744.4	755.5	726.0	— 0.9	3.8	— 0.1	0.9	12.9	1	—11.5	17, 22	— 3.1	4.0	4.7	4.0	90	74	87	7.7	7.
Годъ	743.2	761.0	721.2	6.2	11.5	7.5	8.4	31.4	—	—21.4	—	3.8	6.8	7.0	7.0	85	65	82	7.3	7.
	$\varphi = 47° 57'$						**Плоти.**												$\lambda = 29° 10'$	
Январь	755.5	768.0	736.3	— 2.8	— 0.7	— 2.5	— 2.0	5.8	31	—19.2	27	— 5.2	3.4	3.7	3.4	86	81	86	9.0	8.
Февраль	748.9	769.9	730.4	— 3.6	— 0.9	— 2.5	— 2.3	6.0	2	—15.9	26	— 4.9	3.2	3.5	3.4	88	79	85	8.4	7.
Мартъ	750.5	766.4	744.1	— 3.6	0.9	— 1.0	— 1.2	7.5	29	—16.7	9	— 4.7	3.4	3.8	3.9	90	73	84	7.7	7.
Апрѣль	749.1	761.9	730.4	5.1	10.9	7.2	7.7	21.6	28	— 4.2	10	3.1	5.4	5.5	5.7	81	57	74	7.5	8.
Май	747.2	756.8	738.4	14.7	20.5	15.2	16.8	28.4	19	2.0	5, 6	10.1	8.8	8.3	8.9	69	47	69	4.8	7.
Іюнь	747.5	753.8	739.5	16.5	21.3	16.9	18.2	33.4	30	7.0	22	12.1	10.0	9.8	10.3	72	53	71	5.1	7.
Іюль	746.8	753.5	739.4	18.6	24.3	19.0	20.6	29.6	21	8.0	17	14.0	12.0	11.7	12.5	75	52	77	4.6	6.
Августъ	750.9	758.7	746.7	17.7	26.2	19.2	21.0	33.0	10	6.7	28	13.6	10.0	10.0	9.9	66	40	59	3.4	3.
Сентябрь	750.2	757.4	743.4	11.1	19.0	13.6	14.6	29.4	11	2.5	19	8.6	8.1	8.7	8.7	80	53	73	6.3	6.
Октябрь	750.9	762.8	733.4	5.9	11.6	7.4	8.3	22.1	18	— 7.7	15	4.1	6.8	7.3	6.8	92	70	86	7.7	8.
Ноябрь	754.6	765.7	741.0	2.1	8.2	4.3	4.9	16.8	25	— 7.2	21	0.7	5.2	5.9	5.6	92	70	85	7.9	7.
Декабрь	751.8	763.3	733.4	— 1.1	4.0	0.6	1.2	11.5	5	—12.7	23	— 3.4	3.9	4.5	4.2	89	70	83	6.7	6.
Годъ	750.3	769.9	730.4	6.7	12.1	8.1	9.0	33.4	—	—19.2	—	4.0	6.7	6.9	6.9	82	62	78	6.6	7.
	$\varphi = 50° 27'$						**Кіевъ.**												$\lambda = 30° 30'$	
Январь	749.8	762.7	728.0	— 3.8	— 1.7	— 3.0	— 2.8	4.2	31	—20.7	27	— 5.4	3.4	3.4	3.3	92	80	87	8.9	8.
Февраль	745.3	768.4	722.7	— 6.4	— 2.9	— 5.2	— 4.8	3.6	3	—19.4	26	— 7.4	2.8	3.0	2.8	92	78	88	8.1	7.
Мартъ	747.7	765.7	735.3	— 6.4	— 2.1	— 4.3	— 4.3	5.9	24	—20.3	11	— 7.5	2.9	3.2	3.2	89	74	87	8.0	7.
Апрѣль	746.3	760.1	728.8	3.3	7.9	5.3	5.5	14.7	28	— 3.8	16	1.9	4.7	4.6	4.9	80	58	73	7.5	8.
Май	744.4	754.2	735.7	14.3	20.6	15.9	16.9	28.2	20	4.5	12	11.1	8.1	7.5	8.1	65	41	59	5.4	6.
Іюнь	743.4	750.5	733.3	14.8	19.4	15.7	16.6	32.8	30	5.5	17	12.2	10.0	9.7	10.1	80	59	77	6.4	7.
Іюль	744.5	748.4	733.6	16.8	22.3	17.3	18.8	31.6	1	8.2	27	14.1	11.9	11.4	11.5	83	58	78	5.4	7.
Августъ	748.1	755.1	742.8	16.1	23.9	19.0	19.7	32.1	10	8.1	21	13.8	9.9	8.9	9.3	73	42	58	2.9	3.
Сентябрь	745.4	752.3	737.6	9.2	16.1	11.2	12.2	27.2	14	2.7	28	7.7	7.8	7.6	8.1	88	56	80	4.9	6.
Октябрь	747.3	759.0	730.3	3.3	7.0	4.8	5.0	13.9	4	— 7.7	15	1.9	5.6	5.7	5.7	91	72	84	8.3	8.
Ноябрь	750.7	762.1	736.4	2.1	5.3	3.5	3.6	13.1	27	— 7.3	21	0.9	5.1	5.4	5.5	91	78	88	7.6	7.
Декабрь	745.4	759.5	726.3	— 0.2	2.6	0.1	0.8	11.7	1	—13.8	17	— 2.7	4.3	4.4	4.2	89	77	86	7.4	6.
Годъ	746.5	768.4	722.7	5.3	9.9	6.7	7.3	32.8	—	—20.7	—	3.4	6.4	6.2	6.4	84	64	79	6.7	7.
	$\varphi = 50° 19'$						**Коростышевъ.**												$\lambda = 29° 3'$	
Январь	750.9	764.0	729.1	— 3.4	— 0.8	— 2.4	— 2.2	3.6	31	—23.5	27	— 5.3	3.6	3.7	3.6	94	82	90	8.5	8.
Февраль	745.7	767.6	723.5	— 6.8	— 1.3	— 5.5	— 4.5	4.2	21	—19.2	26	— 8.8	2.7	3.3	2.9	94	77	92	7.7	6.
Мартъ	747.8	765.0	737.0	— 6.8	0.2	— 4.4	— 3.7	7.6	24	—24.5	13	— 8.4	3.0	3.4	3.3	95	69	90	7.6	6.
Апрѣль	746.6	760.2	727.5	3.4	9.0	5.4	5.9	17.7	28	— 4.3	16	1.6	5.0	5.0	5.4	83	58	79	7.2	8.
Май	744.9	753.9	736.3	13.0	20.8	14.1	16.0	29.1	19	0.2	12	8.7	9.0	9.3	9.6	79	50	78	5.9	7.
Іюнь	744.3	751.3	734.5	14.5	20.2	15.4	16.7	32.8	30	5.0	17	11.3	10.4	10.9	11.1	85	62	85	7.7	8.
Іюль	743.5	749.7	734.7	16.2	22.6	16.9	18.6	29.8	1, 30	7.9	16	13.1	11.9	12.8	12.4	87	64	86	6.5	7.
Августъ	748.9	755.9	744.4	14.2	25.3	17.0	18.8	32.5	19	3.6	23, 29	10.7	10.2	12.4	11.7	84	52	80	2.6	3.
Сентябрь	746.6	753.5	740.3	9.2	17.1	11.1	12.5	27.6	11, 14	1.7	27	7.3	8.1	9.4	9.1	92	63	90	7.2	7.
Октябрь	748.1	759.6	729.5	3.3	8.8	5.1	5.7	19.4	18	— 8.4	15	2.3	5.7	6.5	6.2	94	74	91	8.0	8.
Ноябрь	751.3	762.6	736.4	1.5	6.8	3.5	3.9	13.8	27, 29	—11.3	23	0.3	4.9	5.9	5.5	93	77	90	8.5	7.
Декабрь	746.6	760.5	727.1	— 0.4	3.4	0.0	1.0	12.3	1	—15.0	17	— 3.1	4.1	4.5	4.2	88	74	87	6.8	6.
Годъ	747.1	767.6	723.5	4.8	11.0	6.4	7.4	32.8	—	—24.5	—	2.5	6.6	7.3	7.1	89	67	86	7.0	7.

Сила ветра. Force du vent. 1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
$H = 228^{m}?$											**Kamenets-Podolsk.**													$G = 0.22^{mm}$	
4.7	2.8	7	2	3	16	7	3	25	17	11	25.7	6.7	8	19	14	0	0	0	0	1	21	0	14	28	Janvier
4.7	3.2	5	0	14	16	1	1	4	11	30	33.2	7.0	4	19	16	0	0	0	0	1	20	1	20	26	Février
4.4	3.4	5	2	19	29	1	1	2	4	29	38.2	8.9	27	18	11	0	1	0	0	2	19	1	9	26	Mars
5.4	3.0	2	10	15	24	2	1	10	3	18	51.8	10.4	23	17	3	0	0	0	1	0	20	0	0	5	Avril
4.7	1.6	5	5	15	18	3	1	3	6	36	151.9	41.2	26	19	0	2	10	2	0	3	14	1	0	0	Mai
3.6	1.4	14	8	5	11	2	2	13	18	16	18.2	5.3	16	12	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0	Juin
2.4	1.6	14	0	6	4	6	2	16	7	34	37.1	18.1	8	8	0	0	0	0	2	4	9	0	0	0	Juillet
2.5	0.9	7	4	12	6	1	0	7	5	49	22.6	10.6	26	6	0	0	2	1	0	5	2	1	0	0	Août
2.7	1.5	14	0	0	2	3	2	10	21	36	22.3	5.8	29	9	0	0	1	1	1	5	9	0	0	0	Septembre
3.0	1.5	4	2	3	12	3	2	11	7	48	16.2	4.9	15	12	1	0	0	1	0	1	16	0	0	7	Octobre
3.6	0.8	2	1	4	25	7	4	1	4	41	12.3	6.6	6	15	0	0	0	0	0	4	10	0	2	12	Novembre
3.6	1.7	1	0	0	6	6	5	27	14	31	12.2	4.5	12	13	3	0	0	0	0	2	11	0	6	23	Décembre
3.8	2.0	80	34	96	169	42	24	129	117	379	441.7	41.2	—	167	48	2	14	5	4	32	161	4	51	127	Année
$H = 142.7^{m}$											**Ploti.**													$G = 0.18^{mm}$	
5.3	3.3	11	1	0	14	6	8	21	20	12	23.3	4.9	13	17	13	0	0	0	0	0	21	5	12	28	Janvier
4.3	3.8	12	8	13	17	7	2	4	9	12	18.0	4.8	3	14	8	0	0	0	0	3	19	2	14	25	Février
4.2	3.4	12	13	17	12	7	3	3	4	22	24.7	7.4	28	14	7	0	0	0	0	4	18	5	11	25	Mars
6.9	4.7	4	19	5	22	10	4	8	6	12	32.7	12.8	14	13	4	0	0	0	0	2	10	11	0	6	Avril
3.6	1.5	10	6	5	14	9	4	4	12	29	58.1	12.3	16	16	0	1	7	2	0	2	6	0	0	0	Mai
4.7	1.9	8	4	2	9	6	3	14	24	20	31.5	8.4	3	13	0	1	4	0	0	4	9	0	0	0	Juin
3.4	0.8	9	4	2	3	3	10	11	16	35	91.0	26.5	21	15	0	0	6	0	1	8	6	3	0	0	Juillet
3.4	1.2	17	14	5	1	1	0	5	14	36	10.5	7.5	1	3	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0	Août
3.8	2.0	12	1	0	6	5	2	16	16	32	26.6	6.0	24	8	0	0	1	0	0	5	7	0	0	0	Septembre
3.2	2.0	10	4	8	10	12	0	7	11	31	37.5	16.0	2	6	0	0	1	1	0	2	13	2	0	6	Octobre
3.6	2.0	9	7	3	13	18	2	2	11	25	3.1	1.6	6	4	0	0	0	0	0	2	13	1	1	16	Novembre
3.8	2.2	8	0	0	5	14	4	21	14	27	10.8	2.5	13	14	4	0	0	0	0	3	6	3	6	22	Décembre
4.2	2.4	122	81	60	126	98	42	116	157	293	367.8	26.5	—	137	36	2	19	3	1	50	130	32	44	128	Année
$H = 182.9^{m}$											**Kiev.**													$G = 0.34^{mm}$	
5.9	5.5	7	1	5	12	7	15	31	14	1	28.4	4.7	8	16	14	0	0	0	0	1	24	0	17	29	Janvier
5.6	5.6	7	3	17	23	5	9	9	11	0	40.9	9.9	9	15	13	0	0	0	0	2	16	0	18	26	Février
5.6	5.0	10	6	27	21	5	7	10	4	3	36.8	11.8	28	17	15	0	0	0	0	3	17	2	19	31	Mars
5.7	5.1	6	21	14	19	3	3	14	6	4	22.1	8.3	29	13	1	0	1	0	0	1	14	0	0	13	Avril
4.8	3.4	14	17	12	20	8	6	10	5	1	37.9	10.8	24	13	0	2	10	2	1	4	5	0	0	0	Mai
4.7	3.6	10	4	10	5	8	8	22	23	0	77.5	31.6	7	16	0	0	3	1	0	5	12	0	0	0	Juin
5.1	3.7	4	3	6	10	7	7	38	17	1	60.2	11.3	11	15	0	0	5	0	1	3	10	0	0	0	Juillet
4.5	3.1	21	17	10	1	1	2	16	22	3	13.5	8.7	27	5	0	0	0	0	0	16	3	0	0	0	Août
5.4	3.7	3	2	5	9	4	16	37	11	3	26.3	10.6	14	15	0	1	0	0	0	5	4	0	0	0	Septembre
4.9	4.5	6	7	16	11	8	11	22	10	2	53.7	19.4	16	11	3	0	0	0	0	2	20	0	4	12	Octobre
5.9	4.0	1	3	16	19	17	14	13	6	1	5.5	4.5	6	8	0	0	0	0	0	1	17	0	5	11	Novembre
6.3	5.2	1	1	0	6	14	31	32	7	1	22.8	5.2	13	10	5	0	0	0	0	4	10	0	6	19	Décembre
5.2	4.4	90	85	138	156	87	129	254	136	20	425.6	31.6	—	154	51	3	19	3	2	47	152	2	69	141	Année
$H = 178^{m}?$											**Korostychev.**													$G = 0.34^{mm}$	
4.8	4.2	8	3	0	14	14	12	26	11	5	25.8	5.6	13	14	12	0	0	0	0	1	21	4	12	28	Janvier
3.6	3.4	7	2	9	17	14	10	5	12	8	34.0	8.8	16	13	12	0	0	0	0	4	15	0	16	26	Février
2.6	2.5	4	6	21	23	11	6	6	1	15	30.8	10.7	28	13	11	0	0	0	0	5	14	1	10	28	Mars
3.5	1.8	0	9	14	23	4	8	7	7	18	16.1	3.9	11	13	2	0	0	0	1	1	13	2	0	10	Avril
2.6	0.7	6	9	8	12	11	6	1	5	35	69.3	16.8	16	16	0	1	9	6	0	2	10	1	0	0	Mai
2.9	0.7	5	5	6	8	5	8	9	22	22	41.2	8.1	11	14	0	0	1	4	1	2	15	0	0	0	Juin
3.0	1.1	5	3	3	11	14	16	5	24	12	144.7	32.4	10	13	0	0	3	1	2	2	12	1	0	0	Juillet
2.6	0.9	10	10	5	7	1	5	2	17	36	12.7	8.3	26	3	0	0	2	0	2	17	4	0	0	0	Août
3.9	0.8	2	0	3	7	6	15	12	17	28	31.4	9.9	4	12	0	2	1	1	0	4	12	2	0	0	Septembre
2.9	1.5	4	3	11	10	8	8	8	14	27	46.1	14.9	1	14	2	0	0	0	0	0	17	1	4	12	Octobre
2.8	1.0	2	1	4	18	24	6	3	5	27	3.3	1.8	6	4	0	0	0	0	0	1	17	0	1	11	Novembre
4.6	3.4	0	0	0	5	7	31	25	9	16	17.4	3.9	19	12	7	0	0	0	0	4	10	2	7	22	Décembre
3.3	1.8	53	51	84	155	119	131	109	144	249	472.8	32.4	—	141	46	3	16	12	6	43	160	14	50	137	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 49° 52′							**Кагарлыкъ.**												**λ = 30° 50′**	
Январь	—	—	—	— 4.2	— 2.1	— 3.7	— 3.3	3.4	22	—21.4	27	— 6.4	3.3	3.5	3.3	92	84	90	9.4	8.5
Февраль	—	—	—	— 6.0	— 2.8	— 5.0	— 4.6	3.0	3	—20.3	26	— 7.6	2.8	3.1	3.0	89	78	88	7.9	7.7
Мартъ	—	—	—	— 5.8	— 1.4	— 4.2	— 3.8	4.8	22	—19.8	11	— 7.8	2.9	3.2	3.1	88	74	86	7.1	7.3
Апрѣль	—	—	—	3.8	8.8	5.4	6.0	16.2	28	— 3.9	16	1.8	5.0	4.7	5.2	81	55	77	7.4	7.9
Май	—	—	—	16.3	21.6	15.8	17.9	28.4	17	2.6	5	10.1	8.7	8.2	8.7	62	42	64	4.4	5.7
Іюнь	—	—	—	16.2	20.1	16.0	17.4	32.9	30	6.2	17	11.2	10.6	10.2	10.8	78	59	80	5.4	7.1
Іюль	—	—	—	19.6	23.7	18.2	20.5	31.8	1	8.2	19	13.6	12.4	12.3	12.5	73	56	80	4.6	6.3
Августъ	—	—	—	18.5	24.8	18.9	20.7	31.6	19	6.9	21	12.7	10.1	10.0	9.8	63	44	60	2.3	4.3
Сентябрь	—	—	—	11.0	17.2	13.2	13.8	28.8	11	0.8	28	6.2	8.1	7.9	8.3	83	55	74	5.4	6.8
Октябрь	—	—	—	3.8	7.5	4.7	5.3	13.7	27	— 6.2	15	1.7	5.9	6.0	6.0	93	74	90	7.8	7.9
Ноябрь	—	—	—	2.3	5.5	3.0	3.6	13.9	27	— 8.4	22	0.0	5.2	5.7	5.5	91	78	91	8.1	6.8
Декабрь	—	—	—	— 0.3	2.6	0.2	0.8	10.5	1	—15.0	17	— 3.7	4.3	4.6	4.4	90	81	89	7.2	6.9
Годъ	—	—	—	6.3	10.5	6.9	7.9	32.9	—	—21.4	—	2.6	6.6	6.6	6.7	82	65	81	6.4	6.7
φ = 49° 11′							**Алексѣевская (Николаевка).**												**λ = 31° 49′**	
Январь	750.7	763.7	729.4	— 5.2	— 2.7	— 4.4	— 4.1	3.7	31	—22.7	27	— 7.2	3.1	3.4	3.1	92	86	87	9.5	8.7
Февраль	746.0	768.9	725.2	— 6.4	— 3.1	— 5.5	— 5.0	3.4	3	—22.1	26	— 8.1	2.8	3.1	2.9	89	79	89	8.6	7.7
Мартъ	748.2	765.3	738.0	— 6.8	— 2.1	— 4.7	— 4.5	4.0	24	—20.9	12	— 8.0	2.9	3.1	3.1	90	74	86	7.8	7.5
Апрѣль	746.8	759.9	730.8	3.7	9.1	5.4	6.1	16.9	28	— 3.8	16, 17	2.0	5.0	4.9	5.3	82	56	77	7.9	9.1
Май	744.6	755.0	736.1	14.3	21.6	15.0	17.0	30.2	17	1.8	5	10.2	9.0	8.0	8.6	73	42	66	5.6	7.5
Іюнь	743.7	751.6	734.2	15.5	20.2	15.7	17.1	33.8	30	7.2	17	11.5	10.9	10.6	10.3	83	61	78	6.4	8.3
Іюль	743.1	749.2	734.5	17.9	24.2	18.5	20.2	31.6	1	9.7	23	14.0	12.4	12.2	12.2	81	55	77	4.7	7.0
Августъ	747.8	755.0	742.3	16.9	25.0	19.2	20.4	32.4	10	8.5	23	13.6	10.4	10.4	9.8	72	45	59	3.3	5.1
Сентябрь	746.1	753.0	738.2	10.5	17.5	12.7	13.6	28.0	14	3.1	28	8.2	7.6	7.6	7.7	80	53	70	6.0	6.3
Октябрь	748.0	759.5	732.7	3.4	7.8	5.3	5.5	15.5	3	— 6.3	11	2.3	5.6	5.9	5.9	92	73	85	7.7	8.1
Ноябрь	751.6	762.0	738.0	1.7	5.7	3.0	3.5	14.6	27	— 8.3	22	0.2	5.2	5.9	5.5	95	82	91	8.4	7.3
Декабрь	746.9	759.4	729.3	— 0.8	2.4	0.4	0.7	9.1	—	—14.8	23	— 3.0	4.1	4.5	4.4	88	78	88	7.9	6.9
Годъ	747.0	768.9	725.2	5.4	10.5	6.7	7.5	33.8	—	—22.7	—	3.0	6.6	6.6	6.6	85	65	79	7.0	7.3
φ = 49° 0′							**Шпола.**												**λ = 31° 23′**	
Январь	—	—	—	— 4.5	— 2.0	— 4.1	— 3.5	3.2	22	—23.1	27	— 6.9	3.3	3.6	3.3	95	88	92	8.5	8.4
Февраль	—	—	—	— 5.9	— 2.2	— 5.0	— 4.4	4.7	3	—22.1	26	— 7.9	3.0	3.4	3.0	92	82	91	7.6	7.8
Мартъ	—	—	—	— 6.1	— 0.9	— 4.4	— 3.8	5.3	23	—22.1	12	— 7.9	3.1	3.7	3.4	93	82	92	7.2	6.8
Апрѣль	—	—	—	4.1	10.0	5.5	6.5	18.6	28	— 3.7	16	1.9	5.2	5.3	5.3	83	57	77	6.2	7.3
Май	—	—	—	14.9	22.7	15.1	17.6	31.0	17	0.7	6	9.5	9.5	8.5	9.0	73	42	70	3.9	6.2
Іюнь	—	—	—	16.2	21.0	15.4	17.5	35.0	30	4.8	17	10.9	11.0	10.3	10.9	80	57	83	5.0	6.4
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	*10.0*	*17.8*	*12.3*	*13.4*	*29.1*	11	2.0	19, 28	*7.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	3.9	8.9	5.1	6.0	15.2	1, 3	— 6.3	12	2.2	5.8	6.4	6.0	92	73	88	7.0	7.7
Ноябрь	—	—	—	2.0	6.5	3.2	3.9	15.2	27	— 7.9	22	0.3	5.4	6.2	5.7	96	80	93	7.5	7.9
Декабрь	—	—	—	— 0.7	3.0	0.4	0.9	10.0	1	—14.9	23	— 2.9	4.2	4.7	4.4	90	79	89	6.2	5.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 49′							**Златополь.**												**λ = 31° 39′**	
Январь	751.7	764.6	731.4	— 4.9	— 2.5	— 4.3	— 3.9	2.7	22	—22.0	27	— 7.6	3.1	3.5	3.2	92	87	89	9.5	8.4
Февраль	746.6	768.8	725.5	— 6.0	— 2.9	— 5.2	— 4.7	3.0	3, 6	—19.9	26	— 7.9	2.8	3.1	2.9	87	80	87	8.5	7.9
Мартъ	748.7	765.0	739.8	— 6.5	— 1.7	— 4.3	— 4.2	4.9	20	—20.9	9	— 7.8	2.9	3.3	3.2	89	76	88	7.8	7.2
Апрѣль	747.4	760.5	732.0	3.8	9.3	5.8	6.3	16.6	28	— 4.6	16	2.1	5.2	5.1	5.5	84	58	78	7.3	8.2
Май	745.4	755.7	737.2	14.6	21.7	15.5	17.3	28.8	19	—	—	—	9.0	7.6	8.4	71	40	63	4.9	6.5
Іюнь	744.5	752.4	735.4	16.0	21.0	16.1	17.7	34.3	30	—	—	—	10.8	9.7	10.6	80	54	77	5.4	6.8
Іюль	743.9	749.7	735.4	17.9	24.3	18.7	20.3	32.4	1	9.0	19	14.2	12.4	11.7	12.6	81	53	78	4.4	5.2
Августъ	748.3	755.3	743.1	16.9	25.0	19.5	20.5	32.2	10	7.7	21	13.1	10.1	9.1	9.2	70	41	55	3.2	4.0
Сентябрь	747.0	753.6	739.8	9.7	17.8	12.8	13.4	28.5	11	1.7	28	7.4	7.9	7.6	7.8	86	52	71	6.2	6.9
Октябрь	748.7	760.5	732.7	3.5	8.2	5.5	5.7	15.6	3	— 5.0	12	2.2	5.8	6.1	6.2	95	73	89	8.1	7.7
Ноябрь	752.5	762.4	740.2	2.0	6.1	3.1	3.8	15.1	27	— 7.0	22	0.5	5.3	6.1	5.6	94	82	91	9.2	8.2
Декабрь	748.3	759.9	730.8	— 1.0	2.5	0.4	0.6	9.5	1	—14.2	23	— 3.1	4.2	4.6	4.5	91	80	88	7.0	6.4
Годъ	747.8	768.8	725.5	5.5	10.7	7.0	7.7	34.3	—	—22.0	—	—	6.6	6.5	6.6	85	65	80	6.8	7.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≷	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≧ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 180^{m}?$																									**Kagarlyk.**
5.4	4.4	8	4	3	6	10	11	20	18	7	25.3	3.8	30	13	10	0	0	0	0	0	19	0	17	31	Janvier
5.1	4.4	6	5	12	14	14	10	9	9	5	21.3	4.6	3	16	12	0	0	0	0	5	15	0	20	27	Février
4.0	2.9	7	8	11	17	7	7	10	2	15	21.5	7.6	28	8	5	0	0	0	0	4	14	0	15	30	Mars
5.1	3.2	2	8	16	13	10	4	11	6	20	15.3	3.0	11	11	3	0	0	0	0	1	13	0	0	11	Avril
3.8	2.2	5	5	20	5	10	3	6	5	34	106.2	28.0	31	12	0	0	7	0	0	3	3	0	0	0	Mai
5.0	1.9	14	5	3	2	10	4	11	20	21	32.1	6.5	2	9	0	0	2	0	0	3	9	0	0	0	Juin
5.4	2.4	13	1	1	7	9	10	18	17	14	86.6	26.5	21	11	0	1	3	0	0	6	8	0	0	0	Juillet
5.2	2.1	19	18	13	1	0	1	6	16	19	17.8	9.5	12	4	0	1	1	0	0	16	2	0	0	0	Août
6.3	3.9	14	2	2	4	0	4	28	13	23	37.8	10.8	24	13	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	Septembre
5.3	2.2	11	0	11	5	8	3	17	8	30	39.6	11.8	16	9	3	0	0	0	0	3	15	0	2	12	Octobre
4.1	1.8	*1*	*0*	*3*	*4*	*9*	*7*	*11*	*3*	*40*	8.6	4.6	6	4	0	0	0	0	0	*4*	*14*	0	4	15	Novembre
5.2	4.2	9	0	1	2	7	8	26	11	26	17.8	8.0	13	6	3	0	0	0	0	6	14	0	7	26	Décembre
5.0	3.0	109	56	96	80	94	72	173	128	254	429.9	28.0	—	116	36	2	13	0	0	53	133	0	65	152	Année
$H = 178.^{m}4$																									**Alexeevskaïa (Nikolaevka).** $G = 0.^{mm}26$
7.5	7.7	13	3	0	6	16	13	18	21	3	23.3	4.2	30	15	13	0	0	0	0	1	22	7	19	29	Janvier
6.5	6.8	10	16	6	13	14	6	7	10	2	63.5	28.7	18	17	13	0	0	0	0	4	17	1	22	26	Février
6.8	5.8	11	17	15	13	11	10	8	2	6	28.4	9.8	28	14	10	0	0	0	0	4	17	0	17	29	Mars
7.6	5.9	7	19	7	16	8	5	11	9	8	24.0	5.7	28	11	2	0	1	1	0	0	15	3	0	9	Avril
5.0	3.6	11	15	8	14	13	7	7	8	10	57.3	26.1	24	15	0	2	7	0	3	0	8	0	0	0	Mai
5.1	3.4	10	4	3	7	10	7	12	29	8	120.3	64.6	12	15	0	1	1	2	0	2	13	0	0	0	Juin
4.8	3.1	11	3	1	9	13	7	10	27	12	68.1	39.9	3	13	0	0	1	3	1	4	9	0	0	0	Juillet
5.2	2.5	35	24	2	1	2	1	3	18	7	6.0	3.8	1	3	0	0	0	2	0	12	3	0	0	0	Août
6.9	3.5	7	3	3	6	5	10	23	30	3	38.8	14.4	24	9	0	0	0	0	1	4	7	0	0	0	Septembre
3.9	5.3	11	5	11	10	11	5	19	18	3	57.2	19.0	16	10	2	0	0	0	0	2	14	5	1	13	Octobre
5.6	5.4	11	9	3	3	30	12	8	12	2	11.5	4.8	6	3	0	0	0	0	0	1	14	2	4	13	Novembre
9.4	8.0	3	1	0	3	14	17	30	19	6	10.0	2.4	11	12	6	0	0	0	0	3	12	12	6	21	Décembre
6.2	5.1	140	119	59	101	147	100	156	203	70	508.4	64.6	—	137	46	3	10	8	5	37	151	30	69	140	Année
$H = 153.^{m}0$																									**Chpola.**
4.5	3.7	11	5	2	6	5	8	15	20	21	23.1	4.6	22	15	10	0	0	0	0	2	19	3	16	29	Janvier
4.2	4.0	13	6	13	10	7	11	4	8	12	61.1	24.0	19	13	12	0	0	0	0	4	17	3	20	25	Février
5.4	2.6	5	15	14	16	6	4	3	3	27	37.4	12.0	28	17	11	0	0	0	0	5	14	0	16	29	Mars
5.3	2.3	3	19	4	15	11	2	8	11	17	19.1	5.4	28	12	3	1	1	0	0	3	10	2	0	10	Avril
3.8	1.1	7	6	12	14	4	5	4	6	35	57.1	14.7	23	14	0	0	8	3	1	3	3	0	0	0	Mai
3.4	0.5	10	6	0	7	7	0	9	13	38	87.6	27.6	24	8	0	0	4	2	1	6	4	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
3.4	2.2	12	9	13	10	7	3	8	12	19	53.4	13.5	2	11	2	0	0	0	0	2	13	2	0	12	Octobre
2.4	1.3	10	10	4	6	8	11	2	5	34	8.1	4.5	4	3	0	0	0	0	0	3	13	0	2	15	Novembre
4.5	2.7	5	0	0	2	11	19	18	20	18	13.5	3.2	13	8	5	0	0	0	0	6	11	0	7	20	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 171^{m}?$																									**Zlatopol.** $G = 0.^{mm}23$
6.5	6.1	11	4	5	10	7	13	16	22	4	17.6	5.5	23	17	16	0	0	0	0	0	20	9	20	29	Janvier
6.2	5.4	7	11	15	13	5	10	5	11	7	47.0	28.8	18	13	10	0	0	0	0	3	15	3	20	26	Février
6.1	5.2	6	17	20	14	9	8	3	2	14	27.8	9.8	28	9	6	0	0	0	0	4	18	5	16	29	Mars
7.9	5.2	3	19	11	16	9	8	10	5	8	16.0	3.6	28	10	2	0	1	0	0	2	12	4	0	9	Avril
5.0	2.6	4	14	14	18	7	11	4	6	15	31.9	10.5	11	13	0	0	10	0	3	1	4	0	0	0	Mai
5.9	1.9	9	5	3	6	11	9	14	21	11	30.0	13.0	1	9	0	0	2	5	2	5	6	1	0	0	Juin
5.3	2.7	13	4	3	9	9	18	8	21	8	99.1	27.7	1	11	0	0	8	1	1	10	7	3	0	0	Juillet
5.1	2.9	23	24	6	2	1	4	7	22	4	7.0	4.2	1	2	0	0	1	1	1	16	2	2	0	0	Août
5.9	2.8	7	2	4	7	5	14	17	19	13	38.9	17.3	24	8	0	1	0	0	1	6	8	0	0	0	Septembre
6.2	3.6	10	5	10	13	8	7	13	10	16	73.4	42.0	2	11	3	0	0	0	0	2	15	4	0	12	Octobre
3.9	3.1	5	9	6	19	16	14	4	9	8	7.0	5.9	4	2	0	0	0	0	0	0	16	1	3	15	Novembre
7.4	5.4	1	1	1	3	15	27	26	13	6	9.4	2.1	13, 24	8	5	0	0	0	0	4	13	10	7	24	Décembre
6.0	3.9	99	115	98	130	102	143	127	161	114	405.1	42.0	—	113	42	1	22	7	8	53	136	42	66	144	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébule	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 48° 45′ Умань. λ = 30° 13′																				
Январь	748.0	761.1	728.4	— 4.4	— 2.4	— 3.7	— 3.5	3.1	31	—21.4	27	— 6.5	3.3	3.6	3.3	94	90	91	9.4	9.0
Февраль	742.4	763.9	722.7	— 6.4	— 2.9	— 5.0	— 4.8	3.7	3	—20.3	26	— 7.8	2.9	3.4	3.1	94	87	92	9.3	8.2
Мартъ	744.3	760.5	736.3	— 5.9	— 1.4	— 3.8	— 3.7	5.3	20	—19.9	12	— 7.6	3.1	3.6	3.4	93	81	90	8.1	8.4
Апрѣль	743.2	755.8	725.1	3.3	8.7	5.8	5.9	17.7	28	— 4.1	16	1.8	5.2	5.7	5.8	87	66	83	7.9	8.7
Май	741.3	751.0	733.2	13.4	20.1	14.2	15.9	27.4	19	2.0	6	9.4	8.9	9.1	9.0	76	52	73	6.2	8.9
Іюнь	741.0	748.1	732.3	14.5	19.5	15.1	16.4	31.6	30	7.4	18	11.3	10.4	10.7	11.0	85	64	85	6.6	8.6
Іюль	740.3	746.6	732.2	17.0	23.0	17.4	19.1	31.1	1	7.3	17	13.2	12.2	12.1	12.2	84	58	82	5.8	7.6
Августъ	744.8	752.1	740.3	16.7	24.2	17.6	19.5	31.3	10	5.8	21, 29	12.0	10.1	9.8	9.8	71	44	66	3.4	5.1
Сентябрь	743.5	750.3	736.4	10.0	16.8	11.9	12.9	27.4	11	1.0	28	7.7	8.0	8.5	8.0	86	60	76	7.2	7.5
Октябрь	744.6	756.4	728.2	3.7	8.3	5.9	6.0	15.0	1	— 6.5	12	2.7	5.9	6.5	6.3	95	76	86	8.7	8.9
Ноябрь	748.3	758.9	734.9	1.4	5.8	2.9	3.4	13.2	27	— 8.3	21	— 0.3	5.1	5.9	5.6	96	81	94	9.0	8.5
Декабрь	744.2	756.1	725.9	— 0.8	3.1	0.2	0.8	10.8	2	—15.4	24	— 3.1	4.2	4.6	4.2	90	77	86	8.2	6.8
Годъ	743.8	763.9	722.7	5.2	10.2	6.5	7.3	31.6	—	—21.4	—	2.7	6.6	7.0	6.8	88	70	84	7.5	8.0
φ = 52° 32′ Новозыбковъ. λ = 31° 56′																				
Январь	749.2	762.6	724.1	— 4.9	— 3.5	— 4.4	— 4.3	2.0	31	—24.1	26, 27	— 7.5	3.1	3.2	3.2	91	86	91	9.4	8.8
Февраль	746.5	771.2	725.2	— 7.5	— 4.2	— 6.7	— 6.1	3.4	4	—20.0	24	— 9.1	2.6	2.8	2.6	89	78	86	9.9	8.4
Мартъ	750.0	769.7	731.9	— 9.1	— 3.8	— 6.9	— 6.2	3.0	20	—23.8	10	—11.1	2.3	2.7	2.5	87	72	83	8.8	7.4
Апрѣль	748.1	763.2	731.5	1.8	5.7	3.1	3.5	12.7	26	— 5.2	16	— 0.1	4.5	4.5	4.8	84	64	81	8.0	8.3
Май	746.0	755.1	736.4	14.6	20.3	14.5	16.5	29.5	19	0.9	2	9.1	8.6	8.6	9.0	67	49	71	5.5	7.4
Іюнь	744.1	752.0	731.8	15.2	19.6	15.1	16.6	31.2	30	5.6	22	11.4	10.5	10.7	10.9	81	63	84	8.2	8.4
Іюль	742.9	749.2	732.9	17.2	21.8	16.7	18.6	32.0	1	9.1	—	13.5	12.3	12.7	12.3	83	66	87	7.0	7.9
Августъ	749.4	758.0	742.9	15.5	23.1	16.1	18.2	30.7	11	4.8	22	11.5	10.6	11.4	10.9	80	53	79	3.5	4.4
Сентябрь	745.4	752.7	736.5	7.6	13.4	9.5	10.2	23.9	14	— 0.2	7	5.7	7.2	7.9	7.9	92	69	87	7.1	7.8
Октябрь	748.2	761.8	731.9	1.5	4.8	2.5	2.9	12.9	4	—13.0	20	0.1	4.9	5.2	5.1	91	77	88	8.5	9.4
Ноябрь	751.2	763.3	737.2	1.0	3.5	2.1	2.2	12.9	4	— 9.4	9	— 0.6	4.8	5.1	5.1	94	84	91	7.9	8.4
Декабрь	743.8	759.5	725.8	— 1.5	0.3	— 1.1	— 0.8	8.4	5	—18.7	22	— 4.7	3.9	4.2	4.0	88	84	87	7.4	8.5
Годъ	747.1	771.2	724.1	4.3	8.4	5.0	5.9	32.0	—	—24.1	—	1.5	6.3	6.6	6.5	86	70	85	7.6	7.9
φ = 52° 1′ Ваганичи. λ = 31° 27′																				
Январь	750.3	763.0	726.4	— 4.8	— 3.0	— 3.8	— 3.9	2.2	22	—23.2	27	— 6.6	3.2	3.3	3.4	95	87	93	8.8	8.5
Февраль	747.2	771.6	725.4	— 7.5	— 4.4	— 6.5	— 6.1	3.5	3	—21.8	26	— 8.8	2.7	2.8	2.7	91	81	90	7.0	7.1
Мартъ	750.2	769.7	734.2	— 8.7	— 3.4	— 6.7	— 6.3	3.4	20	—24.8	10	—11.0	2.5	3.0	2.8	91	76	88	6.9	7.2
Апрѣль	748.3	763.4	731.2	2.0	6.1	3.4	3.8	13.2	27	— 4.3	16	0.3	4.8	4.6	4.9	88	65	82	5.6	7.5
Май	746.0	755.9	736.6	14.3	20.2	14.4	16.3	27.6	17	1.7	4	9.3	9.4	9.0	9.5	76	50	75	3.5	5.7
Іюнь	744.5	752.2	732.4	15.5	19.1	15.0	16.5	30.2	30	5.6	22	11.6	11.4	12.4	11.9	86	75	92	5.3	6.9
Іюль	743.5	750.0	733.6	17.6	21.3	16.7	18.5	30.6	1	9.1	27	13.7	—	—	—	—	—	—	5.2	7.4
Августъ	749.7	758.1	743.1	15.8	22.4	16.6	18.3	29.1	10	6.7	22	12.2	—	—	—	—	—	—	3.1	4.9
Сентябрь	746.2	754.3	737.8	8.0	13.8	9.7	10.5	22.9	14	1.3	28	6.0	—	—	—	—	—	—	5.8	7.8
Октябрь	748.8	761.1	732.8	1.9	5.4	2.7	3.3	13.4	4	— 9.7	20	0.8	—	—	—	—	—	—	7.2	8.7
Ноябрь	752.0	764.0	738.7	1.0	3.8	1.9	2.2	13.4	4	— 8.9	22	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5
Декабрь	745.3	760.9	727.2	— 1.6	0.9	— 0.9	— 0.5	8.8	1	—18.2	22	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3
Годъ	747.7	771.6	725.4	4.5	8.5	5.2	6.1	30.6	—	—24.8	—	1.9	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2
φ = 52° 1′ Новгородъ-Сѣверскъ. λ = 33° 16′																				
Январь	—	—	—	— 6.3	— 4.4	— 5.6	— 5.4	2.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5
Февраль	—	—	—	— 8.3	— 4.5	— 7.0	— 6.6	2.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8
Мартъ	—	—	—	— 9.8	— 4.0	— 7.4	— 7.1	3.6	20, 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0
Апрѣль	—	—	—	1.6	5.8	3.2	3.5	12.7	21	—	—	—	4.4	4.9	4.9	85	71	84	7.7	8.4
Май	—	—	—	14.4	21.1	15.1	16.9	27.5	17, 25	—	—	—	9.0	9.2	9.3	72	49	72	4.7	7.2
Іюнь	—	—	—	15.7	20.8	15.6	17.4	33.4	30	—	—	—	10.8	10.9	10.8	80	60	81	6.5	7.8
Іюль	—	—	—	17.8	23.5	17.5	19.6	33.5	1	—	—	—	12.9	13.4	12.9	84	62	86	6.8	7.4
Августъ	—	—	—	15.6	23.9	17.8	19.1	31.7	10	—	—	—	10.7	11.0	11.2	81	51	73	3.4	5.4
Сентябрь	—	—	—	8.4	14.1	10.2	10.9	25.1	14	—	—	—	7.2	8.3	7.8	90	70	84	7.0	8.1
Октябрь	—	—	—	1.5	4.8	2.6	3.0	13.7	3	—	—	—	4.9	5.2	5.0	91	77	87	8.9	9.0
Ноябрь	—	—	—	1.1	3.5	1.8	2.1	11.5	2	—	—	—	5.0	5.2	5.1	94	84	92	8.1	8.2
Декабрь	—	—	—	— 2.1	0.2	— 1.3	— 1.1	8.2	5	—	—	—	4.0	4.3	4.1	92	86	89	8.0	8.6
Годъ	—	—	—	4.1	8.7	5.2	6.0	33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.8

Скор. вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≧0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 216.3^{m}$											**Ouman.**													$G = 0.22^{mm}$	
4.9	4.1	13	1	1	11	4	6	23	19	15	25.3	4.0	23	17	15	0	0	0	0	0	22	3	19	30	Janvier
4.4	3.4	14	3	14	9	8	5	6	9	16	32.2	8.1	17	15	12	0	0	0	0	1	19	1	19	25	Février
4.1	2.6	6	6	26	11	4	2	12	4	22	24.9	11.5	28	9	7	0	0	0	0	4	18	1	17	30	Mars
5.0	3.2	4	19	8	20	4	0	13	9	13	24.7	7.2	14	13	2	0	0	2	0	0	17	1	0	10	Avril
3.2	1.4	8	12	14	8	7	4	8	8	24	56 2	10.1	21	20	0	3	11	5	0	2	15	1	0	0	Mai
3.9	1.6	4	5	4	2	9	0	8	38	20	67.1	16.5	12	12	0	1	4	3	0	1	12	1	0	0	Juin
3.2	1.4	10	3	1	2	7	4	13	25	28	108.9	24.2	3	13	0	0	1	9	0	4	13	0	0	0	Juillet
2.5	0.8	11	17	2	1	0	1	0	13	48	12.2	3.2	31	5	0	0	1	0	2	13	2	0	0	0	Août
4.5	1.9	7	1	2	5	1	3	16	29	26	42.8	9.0	24	14	0	0	0	0	1	4	11	0	0	0	Septembre
4.0	2.6	12	2	16	7	8	3	13	13	19	39.2	10.8	1	10	2	0	1	0	0	2	22	1	0	10	Octobre
2.8	1.7	9	4	4	10	12	10	8	8	25	6.1	3.4	4	3	0	0	0	0	0	0	16	0	4	17	Novembre
5.5	3.3	3	0	1	1	8	11	34	20	15	9.9	2.8	13, 15	9	6	0	0	0	0	3	10	1	8	21	Décembre
4.0	2.3	101	73	93	87	72	49	154	195	271	449.5	24.2	—	140	44	4	18	19	3	34	177	10	67	143	Année
$H = 170^{m}?$											**Novozybkov.**													$G = 0.48^{mm}$	
7.9	6.5	5	5	1	3	22	11	25	11	10	34.4	11.5	30	18	17	0	0	0	0	0	23	7	21	30	Janvier
7.1	7.4	7	4	11	15	23	9	5	6	4	38.1	10.9	9	14	13	0	0	0	0	0	20	5	22	27	Février
7.9	6.4	3	4	27	29	8	6	6	1	9	27.8	11.1	4	8	7	0	0	0	0	3	17	5	21	31	Mars
8.1	5.8	5	13	9	19	13	2	12	9	8	21.5	13.2	21	10	3	0	0	0	0	3	17	3	0	15	Avril
5.0	2.0	6	9	11	5	12	11	1	8	29	51.2	13.4	27	12	0	0	6	3	1	4	9	0	0	0	Mai
6.8	2.5	15	15	7	3	12	5	7	12	14	112.1	29.2	1	17	0	1	5	0	0	1	20	0	0	0	Juin
6.1	2.8	9	3	3	7	11	12	19	9	20	161.2	37.2	10	19	0	1	5	1	0	1	12	1	0	0	Juillet
4.7	1.5	13	7	13	2	3	2	3	11	39	26.9	12.4	26	6	0	0	0	3	0	14	4	0	0	0	Août
7.7	4.4	6	3	2	0	12	13	20	15	19	73.4	11.1	22	20	0	2	2	0	1	2	13	2	0	1	Septembre
8.2	4.7	6	1	12	8	13	7	19	16	11	49.6	14.5	18	15	5	1	0	0	0	2	23	1	5	15	Octobre
5.5	4.6	2	0	1	4	27	15	9	12	20	8.8	2.1	6	15	6	0	0	0	0	5	21	0	9	14	Novembre
8.8	6.7	5	0	0	0	15	22	25	10	16	33.7	7.6	13	21	15	0	0	0	0	2	17	4	7	26	Décembre
7.0	4.6	82	64	97	95	171	115	151	120	199	638.7	37.2	—	175	66	5	18	7	2	37	196	28	85	159	Année
$H = 165^{m}?$											**Vaganitchi.**													$G = 0.45^{mm}$	
3.5	2.8	1	5	2	2	12	8	25	23	15	49.4	13.6	30	21	19	0	0	0	0	0	21	2	20	28	Janvier
2.8	2.4	9	11	5	8	17	10	8	7	9	45.1	10.7	19	18	15	0	0	0	0	3	12	1	22	26	Février
3.7	3.3	0	3	16	22	18	5	6	3	20	26.7	9.7	4	14	12	0	0	0	0	5	15	3	21	30	Mars
3.0	1.5	1	7	12	16	21	4	8	6	15	18.7	6.6	21	11	4	0	0	0	0	3	13	2	0	14	Avril
1.6	0.6	1	7	10	14	10	12	5	6	28	70.7	21.6	28	11	0	3	5	8	0	5	1	0	0	0	Mai
2.6	1.7	7	9	18	7	10	15	9	13	2	119.2	23.8	10	14	0	1	6	3	0	4	8	0	0	0	Juin
1.9	1.2	5	5	2	10	14	13	22	15	7	120.1	23.3	1	21	0	0	8	4	0	2	8	1	0	0	Juillet
2.0	1.5	12	13	16	17	4	9	5	8	9	12.5	8.1	26	5	0	1	1	1	2	13	4	1	0	0	Août
2.6	1.9	12	1	2	3	5	18	19	24	6	38.6	6.9	22	19	0	0	2	1	1	3	7	0	0	0	Septembre
3.0	1.9	13	6	2	16	11	12	13	18	2	49.0	18.6	18	19	6	0	0	0	0	2	18	0	4	14	Octobre
2.2	1.8	3	5	1	1	26	24	8	12	10	6.1	1.6	5	12	0	0	0	0	0	4	17	0	8	14	Novembre
2.5	2.1	3	1	0	0	6	25	28	20	10	31.8	7.1	13	20	13	0	0	0	0	2	17	2	6	22	Décembre
2.6	1.9	67	73	86	116	154	155	156	155	133	587.9	23.8	—	185	69	5	22	17	3	46	141	12	81	148	Année
$H = 190^{m}?$											**Novgorod-Seversk.**														
3.5	3.1	7	3	1	7	24	17	18	14	2	32.2	12.6	30	15	15	0	0	0	0	2	23	3	23	—	Janvier
3.6	4.5	2	2	14	16	17	16	9	6	2	48.6	14.2	18	13	12	0	0	0	0	2	17	6	20	—	Février
4.7	3.4	5	11	12	29	14	9	5	3	5	20.7	10.4	19	13	11	0	0	0	0	4	13	6	22	—	Mars
4.2	2.4	11	14	5	13	15	7	12	8	5	23.7	5.1	8	15	5	0	0	0	0	1	18	4	0	—	Avril
2.5	1.6	13	19	7	17	18	5	3	7	4	26.1	13.1	15	13	0	1	7	0	2	0	3	1	0	—	Mai
2.9	1.9	16	16	10	6	9	7	8	10	8	93.4	24.2	9	16	0	0	5	3	0	2	13	1	0	—	Juin
4.3	1.5	4	6	4	11	18	13	14	13	10	142.1	22.1	12	21	0	2	10	2	1	1	10	4	0	—	Juillet
3.9	1.3	30	12	4	3	1	1	7	13	22	1.4	1.2	31	3	0	0	0	1	3	7	6	3	0	—	Août
4.6	2.6	10	4	1	2	8	15	25	16	9	45.9	12.5	5	20	0	1	1	0	1	0	9	1	0	—	Septembre
4.5	2.3	17	4	8	9	14	13	14	10	4	27.9	8.6	16	14	4	0	0	0	2	0	21	5	5	—	Octobre
2.5	2.1	6	1	5	8	30	14	7	5	14	4.2	0.6	30	17	1	0	0	0	0	3	21	2	9	—	Novembre
5.2	3.9	3	0	0	0	19	24	33	12	2	15.5	3.3	11	21	13	0	0	0	0	0	19	7	10	—	Décembre
3.9	2.6	124	92	71	121	187	141	155	117	87	481.7	24.2	—	181	61	4	23	6	9	22	173	43	89	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 51° 52'$						**Шостенскій Заводъ.**											$\lambda = 33° 30'$	
Январь	751.0	763.6	725.0	— 6.2	— 4.0	— 5.3	— 5.2	*3.0*	31	—25.1	27	— 8.6	2.8	3.0	2.9	92	83	89	8.3	8.
Февраль	748.8	774.0	728.9	— 8.0	— 4.3	— 6.8	— 6.4	3.0	3	—19.7	25	— 9.5	2.6	2.8	2.7	88	77	87	8.1	7.
Мартъ	752.1	772.0	733.8	— 9.8	— 4.1	— 7.2	— 7.0	4.2	20	—25.3	11	—11.5	2.3	2.6	2.5	89	70	85	7.0	7.
Апрѣль	749.7	764.5	734.8	2.1	6.2	3.6	4.0	14.8	21	— 5.5	16	0.4	4.6	4.6	5.0	84	63	80	7.3	7.
Май	747.4	757.3	738.4	14.6	20.9	14.7	16.7	29.8	16	0.4	2	9.3	9.0	8.4	9.4	72	46	73	4.0	6.
Іюнь	745.4	753.7	733.9	16.0	20.6	15.4	17.3	31.6	30	6.5	23	11.8	11.0	10.6	10.9	81	60	84	6.1	7.
Іюль	744.5	750.6	734.0	17.9	23.4	17.6	19.6	32.7	1	8.4	17	13.9	12.7	12.5	12.9	82	58	85	6.0	7.
Августъ	750.3	758.7	743.4	16.2	23.8	17.2	19.1	31.3	10	6.2	30	12.0	10.8	10.2	10.9	78	48	74	2.6	5.
Сентябрь	746.8	755.0	738.2	8.4	14.1	10.1	10.9	24.6	14	1.3	5	6.5	7.3	7.7	7.9	89	65	85	6.6	8.
Октябрь	749.8	763.8	731.1	1.7	4.9	2.9	3.2	13.8	3	—11.9	20	0.4	4.9	5.1	4.9	89	74	84	9.0	8.
Ноябрь	753.2	765.1	740.4	1.4	3.8	1.8	2.3	12.4	2	— 9.4	9	— 0.3	5.0	5.2	5.2	94	82	92	8.0	7.
Декабрь	746.0	761.3	728.7	— 1.9	0.4	— 1.2	— 0.9	8.1	5	—17.8	23	— 4.2	4.0	4.2	4.1	90	84	88	7.9	7.
Годъ	748.8	774.0	725.0	4.4	8.8	5.2	6.1	32.7	—	—25.3	—	1.7	6.4	6.4	6.6	86	68	84	6.7	7.
	$\varphi = 51° 41'$						**Глуховъ.**											$\lambda = 33° 55'$	
Январь	749.3	761.8	723.0	— 6.4	— 4.3	— 5.7	— 5.5	2.5	22	—25.5	27	— 8.8	2.7	3.1	2.9	94	88	91	8.5	8.
Февраль	747.0	772.7	726.6	— 8.5	— 4.3	— 7.0	— 6.6	2.2	3	—22.1	26	—10.1	2.5	3.2	2.8	93	84	91	8.0	8.
Мартъ	750.7	770.6	731.9	—10.5	— 4.0	— 7.9	— 7.5	4.4	20	—26.7	13	—11.9	2.3	2.8	2.6	92	76	90	7.4	7.
Апрѣль	748.3	762.9	733.0	1.9	6.2	3.6	3.9	14.4	21	— 5.5	16	0.3	4.7	4.5	4.7	88	62	78	7.3	7.
Май	745.9	756.0	736.8	14.5	21.2	14.9	16.9	30.8	16	1.2	1	9.7	8.7	8.1	9.0	69	46	70	3.4	6.
Іюнь	743.6	751.7	732.7	16.1	20.8	15.6	17.5	33.2	30	6.4	22	11.8	10.7	10.3	11.0	78	57	84	6.8	7.
Іюль	742.8	749.0	732.2	18.1	24.4	18.0	20.2	32.4	1	9.1	17	14.2	12.6	12.5	12.6	84	57	83	5.8	6.
Августъ	748.4	756.5	741.5	15.7	24.7	17.1	19.2	31.0	—	6.2	22	11.7	10.7	10.3	10.8	80	46	75	2.8	4.
Сентябрь	744.9	753.2	736.4	7.9	14.2	10.1	10.7	25.1	14	1.4	5	6.2	7.4	7.6	7.8	93	64	86	6.3	7.
Октябрь	747.8	761.6	728.8	1.4	5.2	2.7	3.1	14.0	4	—11.5	20	0.3	4.9	5.1	5.0	93	73	89	8.5	8.
Ноябрь	751.6	762.0	738.8	1.4	3.6	1.9	2.3	12.0	2	— 9.6	22	— 0.2	5.1	5.4	5.1	96	85	95	8.1	7.
Декабрь	744.3	759.2	726.6	— 1.9	0.1	— 1.3	— 1.0	7.8	5	—18.9	23	— 4.2	4.1	4.3	4.2	95	88	93	7.9	7.
Годъ	747.0	772.7	723.0	4.1	9.0	5.2	6.1	33.2	—	—26.7	—	1.6	6.4	6.4	6.5	88	69	85	6.7	7.
	$\varphi = 51° 14'$						**Конотопъ.**											$\lambda = 33° 1'$	
Январь	753.2	765.7	728.2	— 6.2	— 3.5	— 5.2	— 5.0	2.2	22	—25.1	27	— 8.3	2.9	3.4	3.0	93	90	92	8.1	8.
Февраль	750.5	775.9	728.7	— 8.2	— 3.6	— 6.3	— 6.0	2.8	4	—23.9	26	— 9.6	2.6	3.1	2.8	93	84	92	8.0	8.
Мартъ	753.6	772.8	737.6	— 8.3	— 2.8	— 6.7	— 5.9	4.0	24	—22.9	8	—10.4	2.6	3.2	2.8	92	78	91	6.5	6.
Апрѣль	751.5	765.9	736.1	2.4	7.3	3.7	4.5	14.8	28	— 5.1	16	0.6	4.9	4.9	5.1	88	64	84	6.9	7.
Май	749.0	759.3	739.8	15.5	22.1	14.5	17.4	30.1	17	0.9	1	9.3	9.3	8.9	9.4	70	45	75	3.5	6.
Іюнь	747.1	755.5	736.1	16.8	21.8	15.3	18.0	34.7	30	7.5	17	11.9	11.4	11.1	11.3	80	59	87	5.6	7.
Іюль	746.4	752.4	736.6	18.6	24.5	17.6	20.2	31.7	1	9.0	23	14.0	12.8	12.6	13.0	80	56	86	4.9	7.
Августъ	751.9	760.1	745.2	17.0	24.8	16.7	19.5	31.9	10	5.7	22	11.9	10.7	10.0	10.8	74	45	76	2.7	4.
Сентябрь	748.9	757.1	740.2	9.5	15.1	10.4	11.7	25.9	11	1.4	7	6.5	7.7	8.0	8.0	87	64	84	6.1	7.
Октябрь	751.8	764.8	734.1	2.3	5.8	3.1	3.7	14.5	4	— 8.4	20	0.9	5.2	5.5	5.3	91	77	90	8.3	7.
Ноябрь	755.3	766.6	742.7	1.6	4.2	2.2	2.7	11.8	2	—10.1	22	0.0	5.2	5.6	5.2	95	86	93	7.7	8.
Декабрь	748.7	763.7	730.5	— 1.7	0.5	— 0.9	— 0.7	8.4	1	—19.9	23	— 4.1	4.1	4.5	4.3	94	89	93	7.8	6.
Годъ	750.7	775.9	728.2	4.9	9.7	5.4	6.7	34.7	—	—25.1	—	1.9	6.6	6.7	6.8	86	70	87	6.3	7.
	$\varphi = 51° 3'$						**Нѣжинъ.**											$\lambda = 31° 5'$	
Январь	754.4	767.2	730.4	— 5.2	— 2.7	— 4.0	— 4.0	3.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	
Февраль	750.8	775.3	727.9	— 7.2	— 4.1	— 5.8	— 5.7	3.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	
Мартъ	753.7	772.7	738.3	— 7.6	— 2.8	— 5.5	— 5.3	5.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	
Апрѣль	751.8	766.0	735.5	2.8	7.3	4.4	4.8	14.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	
Май	749.5	759.7	740.6	14.4	20.9	14.8	16.7	29.8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	
Іюнь	748.0	755.6	737.1	15.6	20.1	15.2	17.0	32.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	
Іюль	747.2	753.6	737.4	17.9	23.1	17.4	19.5	33.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	
Августъ	752.9	760.7	747.0	16.9	24.1	17.0	19.3	31.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	
Сентябрь	749.9	757.9	741.3	9.3	15.4	10.1	11.6	26.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	
Октябрь	752.5	764.4	736.6	2.3	6.4	3.6	4.1	14.7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	
Ноябрь	755.9	767.5	741.6	1.6	4.7	2.5	2.9	11.9	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	
Декабрь	749.7	764.6	731.7	— 1.0	1.4	— 0.1	0.1	10.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	
Годъ	751.4	775.3	727.9	5.0	9.5	5.8	6.8	33.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	

Chostenskiï Zavod.

$H = 155.5^{m}$ $G = 0.44^{mm}$

Скор. ветра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
4.7	4.7	3	3	2	1	15	17	16	19	13	21.8	9.4	30	16	11	0	0	0	0	3	17	2	22	30	Janvier
4.9	3.9	2	5	10	17	17	14	7	4	6	34.4	9.2	19	13	9	0	0	0	0	2	15	0	21	27	Février
5.4	4.6	3	8	18	28	10	9	4	2	10	14.0	3.6	4	10	6	0	0	0	0	4	12	1	22	31	Mars
4.6	2.8	5	7	10	12	14	4	7	10	17	9.9	2.0	10	13	2	0	0	0	0	2	16	1	0	13	Avril
3.6	1.5	6	10	11	7	9	14	4	8	21	8.8	3.7	26	8	0	0	4	5	0	2	4	0	0	0	Mai
3.9	2.1	9	6	12	7	8	8	10	9	14	*82.1*	30.0	9	11	0	3	5	2	1	3	9	0	0	0	Juin
4.9	1.4	6	2	3	3	12	15	19	14	18	127.4	40.4	1	20	0	0	1	0	0	2	10	0	0	0	Juillet
3.1	1.1	17	11	8	4	0	1	3	12	35	4.5	2.6	31	6	0	0	0	0	0	12	4	0	0	0	Août
5.1	3.1	6	1	5	3	6	24	16	18	10	40.5	6.7	1	20	0	0	0	0	1	2	11	0	0	0	Septembre
5.3	3.6	10	1	5	12	10	12	13	23	3	36.4	12.0	18	16	2	0	1	0	1	2	18	0	5	13	Octobre
5.4	3.5	5	0	2	10	20	21	13	13	6	3.3	0.7	6	13	1	0	0	0	0	4	21	0	9	14	Novembre
5.0	4.5	2	0	0	0	8	32	23	23	5	17.7	3.5	15	20	11	0	0	0	0	1	19	1	10	21	Décembre
4.5	3.1	74	54	86	104	129	171	135	155	158	400.8	40.4	—	166	42	3	11	7	3	39	156	5	89	149	Année

Gloukhov.

$H = 171^{m}?$ $G = 0.42^{mm}$

3.3	3.1	*9*	*2*	*2*	*4*	*13*	*12*	*20*	*12*	*5*	25.0	12.6	30	16	11	0	0	0	0	2	*11*	1	22	30	Janvier
3.6	3.7	4	3	17	22	10	13	10	1	2	44.1	8.7	18	14	12	0	0	0	0	3	15	0	19	27	Février
4.6	3.9	2	9	26	28	6	7	8	6	1	16.5	6.9	4	6	4	0	0	0	0	5	15	0	22	31	Mars
4.2	2.9	6	6	19	15	11	4	10	12	7	17.9	4.9	21	13	5	1	0	0	0	3	16	0	0	15	Avril
3.9	1.8	8	10	16	15	16	12	6	8	0	40.6	10.5	24	14	0	1	8	0	1	1	3	0	0	0	Mai
4.3	2.2	5	8	13	11	8	14	9	13	5	92.5	20.3	13	16	0	1	6	1	0	3	11	0	0	0	Juin
4.2	1.4	2	4	4	10	11	13	19	10	16	141.7	32.3	6	15	0	1	5	0	0	3	7	4	0	0	Juillet
3.6	1.3	16	12	6	1	0	1	9	24	21	16.0	5.6	1	5	0	0	1	0	0	13	5	1	0	0	Août
3.5	1.4	4	1	4	2	8	20	31	12	6	61.0	16.4	25	20	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	Septembre
3.8	1.8	3	1	11	9	11	8	18	19	13	45.1	12.3	18	11	4	0	1	0	0	2	18	0	5	13	Octobre
2.4	1.8	4	1	2	14	13	17	14	8	10	9.0	2.4	7	13	1	0	0	0	0	3	18	1	10	14	Novembre
3.9	3.1	1	0	0	2	14	23	36	8	6	27.8	3.8	18	17	9	0	0	0	0	2	*15*	0	9	20	Décembre
3.8	2.4	64	57	120	133	121	144	190	133	92	537.2	32.3	—	160	46	4	21	1	1	42	144	7	87	150	Année

Konotop.

$H = 140.4^{m}$ $G = 0.39^{mm}$

3.5	3.3	4	4	2	9	11	17	20	13	13	21.1	10.5	30	10	9	0	0	0	0	2	20	0	21	30	Janvier
3.4	3.4	3	8	15	19	6	10	11	3	9	23.4	4.5	2	14	12	0	0	0	0	4	18	0	20	26	Février
3.6	3.1	2	9	30	19	6	3	4	3	17	14.0	3.0	31	8	7	0	0	0	0	7	14	0	21	30	Mars
4.4	2.9	8	9	13	16	10	3	10	11	10	12.7	5.4	7	6	3	0	0	0	0	3	12	0	0	14	Avril
3.7	1.2	4	10	18	9	10	8	4	7	23	72.6	37.7	26	6	0	0	6	0	0	4	2	0	0	0	Mai
4.5	2.0	11	12	10	9	7	6	10	12	13	83.0	25.6	11	13	0	1	3	0	0	5	8	0	0	0	Juin
3.3	1.4	7	4	6	6	11	9	16	22	12	109.9	27.1	1	16	0	0	6	0	0	3	5	1	0	0	Juillet
3.8	1.4	23	17	11	2	3	2	3	14	18	26.0	9.0	6	6	0	0	0	0	0	18	4	0	0	0	Août
4.8	2.6	8	2	4	2	5	11	19	24	15	57.3	10.3	29	12	0	0	1	0	0	3	9	0	0	0	Septembre
5.1	3.8	9	7	10	10	10	8	17	21	1	54.2	12.7	18	9	4	0	0	0	0	2	18	0	5	13	Octobre
3.6	3.0	6	2	5	17	16	15	12	13	4	3.9	3.6	6	3	1	0	0	0	0	4	19	0	7	14	Novembre
4.9	4.5	1	0	0	4	16	21	27	20	4	25.6	5.5	4, 13	12	11	0	0	0	0	4	17	0	7	21	Décembre
4.0	2.7	86	84	124	122	111	113	153	163	139	503.7	37.7	—	115	47	1	16	0	0	59	146	1	81	148	Année

Nejin.

$H = 121.1^{m}$ $G = 0.38^{mm}$

7.1	8.1	6	1	3	4	21	6	11	21	18	26.4	4.7	30	15	14	0	0	0	0	1	24	8	20	—	Janvier
6.2	6.4	4	5	8	18	18	9	3	4	15	30.8	6.4	19	12	11	0	0	0	0	3	14	3	20	—	Février
7.5	5.4	4	2	11	31	16	6	1	1	20	29.2	7.5	16	9	8	0	0	0	0	3	15	7	20	—	Mars
6.8	3.5	2	2	9	18	16	8	3	6	22	7.3	2.8	11	8	0	0	0	0	0	2	14	6	0	—	Avril
3.8	1.6	1	3	13	24	17	3	1	4	26	19.2	7.3	28	7	0	2	9	4	0	2	3	4	0	—	Mai
3.8	0.5	2	3	5	10	13	7	7	13	30	90.1	23.3	1	16	0	1	4	2	1	5	12	0	0	—	Juin
3.9	1.1	2	1	1	5	8	19	7	4	46	133.1	43.5	7	16	0	2	5	0	1	3	6	0	0	—	Juillet
4.7	0.7	4	4	5	13	6	2	2	5	52	8.2	5.4	31	4	0	0	0	0	2	14	4	1	0	—	Août
3.6	1.0	7	3	3	5	16	13	5	12	26	40.4	10.7	29	13	0	1	1	0	2	3	6	0	0	—	Septembre
3.5	2.5	7	3	6	13	28	9	3	6	18	49.0	12.8	16	12	5	1	0	0	0	2	14	1	4	—	Octobre
4.2	1.8	8	0	0	8	31	6	1	5	31	2.8	2.2	6	5	0	0	0	0	0	3	17	0	6	—	Novembre
3.6	2.4	1	0	1	14	17	15	14	19	12	32.5	5.2	13	15	12	0	0	0	0	3	12	0	6	—	Décembre
4.7	2.9	48	27	65	163	207	103	58	100	316	469.0	43.5	—	132	50	7	19	6	6	44	141	30	76	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачное Nébulosi	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 50° 39′							**Щастновка** (Майновская школа).												**λ = 31° 30′**	
Январь	753.8	766.4	730.8	— 5.1	— 2.9	— 4.4	— 4.1	2.2	22	—24.3	27	— 7.4	3.1	3.4	3.1	93	88	89	8.7	8.8
Февраль	749.7	773.5	727.3	— 6.8	— 4.1	— 5.7	— 5.5	2.5	4	—19.6	26	— 8.4	2.8	3.0	2.9	91	83	89	8.6	7.6
Мартъ	752.4	770.9	738.4	— 6.6	— 2.8	— 4.9	— 4.8	3.6	24	—21.4	18	— 8.1	2.9	3.1	3.1	90	78	88	8.1	7.8
Апрѣль	750.8	764.7	734.3	3.0	7.3	4.5	4.9	15.1	28	— 3.6	16	1.1	5.0	4.8	5.3	86	62	82	6.6	6.8
Май	748.4	758.5	739.8	15.2	21.3	14.6	17.0	28.9	17	2.4	1	9.3	9.1	8.1	9.0	68	42	71	6.5	6.9
Іюнь	747.1	754.2	736.9	15.7	19.8	15.5	17.0	32.2	30	4.6	22	11.5	11.1	11.2	11.3	83	66	86	6.7	7.6
Іюль	746.4	752.6	737.2	17.9	23.1	17.1	19.4	33.0	1	8.8	17	13.5	12.5	12.3	12.5	81	59	86	5.1	7.2
Августъ	751.9	759.4	746.3	16.9	23.9	17.9	19.6	30.4	10	5.5	23	12.2	10.9	10.9	11.1	76	51	72	4.3	5.5
Сентябрь	749.4	756.9	741.1	9.1	16.0	10.7	11.9	27.5	11	— 0.5	20	6.1	8.3	9.0	8.6	94	66	89	6.3	7.7
Октябрь	751.8	763.5	735.8	3.1	6.8	3.8	4.6	14.4	4	— 6.1	15	1.4	5.6	5.7	5.7	92	74	91	8.3	8.5
Ноябрь	755.3	766.6	742.5	1.4	5.0	2.8	3.1	12.8	5	— 9.2	22	0.2	5.0	5.6	5.4	95	82	92	8.6	7.9
Декабрь	749.4	763.9	731.6	— 0.9	2.0	— 0.7	0.1	10.3	1, 5	—14.7	24	— 3.6	4.2	4.6	4.2	93	83	91	9.1	7.9
Годъ	750.5	773.5	727.3	5.2	9.6	5.9	6.9	33.0	—	—24.3	—	2.3	6.7	6.8	6.8	87	70	86	7.2	7.5
φ = 50° 45′							**Ромны.**												**λ = 33° 29′**	
Январь	751.3	763.6	726.5	— 5.9	— 4.1	— 4.9	— 5.0	2.8	22	—22.7	27	— 8.2	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4
Февраль	748.3	773.3	726.4	— 7.4	— 4.2	— 5.6	— 5.7	3.4	4	—21.7	26	— 9.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4
Мартъ	751.2	770.1	736.1	— 7.5	— 3.5	— 6.0	— 5.7	4.0	24	—22.2	18	— 9.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.0
Апрѣль	749.1	764.1	734.2	3.4	6.9	4.7	5.0	15.0	21	— 4.7	16	1.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4
Май	746.7	758.0	738.1	*16.7*	20.7	16.2	17.9	28.4	15	2.3	1	11.4	—	—	—	—	—	—	3.0	5.9
Іюнь	744.8	753.4	734.7	*16.7*	20.2	16.9	17.9	32.4	30	7.8	17	12.9	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2
Іюль	744.4	750.2	734.6	*20.8*	22.5	19.1	20.8	28.6	6	9.8	19, 23	15.4	—	—	—	—	—	—	3.3	5.5
Августъ	749.4	757.0	743.5	*20.4*	23.6	19.9	21.3	30.0	18	9.8	22	15.2	—	—	—	—	—	—	2.4	3.7
Сентябрь	746.8	755.3	738.6	9.9	14.5	11.8	12.1	24.6	11	1.8	7	7.1	—	—	—	—	—	—	4.5	6.1
Октябрь	749.6	761.6	732.5	2.9	5.5	3.6	4.0	*14.5*	4	— 6.7	20	1.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8
Ноябрь	753.1	764.0	741.0	2.0	4.2	2.9	3.0	11.0	3, 5	— 8.7	22	0.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6
Декабрь	746.7	*761.6*	729.2	— 1.5	0.3	— 0.4	— 0.5	8.8	5	—17.7	23	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6
Годъ	748.4	773.3	726.4	*5.9*	8.9	6.5	7.1	32.4	—	—22.7	—	2.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4
φ = 50° 30′							**Згуровка.**												**λ = 31° 46′**	
Январь	754.1	766.7	732.0	— 4.9	— 2.5	— 4.0	— 3.8	4.1	22	—23.6	27	— 7.1	3.0	3.3	3.1	87	82	85	8.8	8.6
Февраль	750.0	773.9	727.5	— 6.7	— 3.5	— 5.5	— 5.2	3.3	3	—20.2	26	— 8.1	2.7	3.0	2.9	88	81	89	8.5	8.2
Мартъ	752.7	771.3	738.7	— 6.8	— 1.9	— 5.0	— 4.6	4.8	21, 22	—21.8	18	— 8.0	2.8	3.1	3.0	86	71	87	7.2	7.0
Апрѣль	751.0	764.8	734.7	3.1	8.4	5.1	5.5	16.9	28	— 4.6	16	1.6	4.7	4.3	4.9	80	52	72	6.7	8.0
Май	748.6	758.7	740.1	14.8	22.1	15.2	17.4	31.1	17	2.8	1	9.7	8.6	7.5	8.2	66	37	62	5.0	5.0
Іюнь	747.3	754.8	737.2	16.4	20.2	15.7	17.4	33.2	30	7.1	17	12.3	10.5	9.9	10.6	75	57	79	6.4	6.6
Іюль	746.6	752.7	737.3	18.8	24.1	17.8	20.2	33.8	1	9.2	23	14.0	12.3	11.7	12.1	76	53	79	3.8	5.7
Августъ	751.9	759.1	746.3	18.0	25.0	18.6	20.5	32.5	10	7.7	15	13.2	10.0	9.5	10.0	65	42	63	3.2	3.8
Сентябрь	749.5	757.1	741.1	9.8	16.0	11.2	12.3	27.5	11	1.5	21	6.7	7.7	8.0	7.7	83	59	77	5.6	6.1
Октябрь	751.8	763.6	736.0	3.3	7.2	4.4	5.0	14.6	4	— 4.4	20	2.3	5.3	5.4	5.4	86	69	83	8.3	7.9
Ноябрь	755.3	766.3	741.9	1.7	5.4	2.9	3.3	12.8	2, 27	— 9.1	22	0.5	4.9	5.3	5.1	90	76	87	7.3	7.6
Декабрь	749.5	763.7	731.2	— 0.8	2.2	0.0	0.5	10.5	1	—14.1	23	— 3.1	4.0	4.3	4.1	87	76	85	7.5	7.1
Годъ	750.7	773.9	727.5	5.6	10.2	6.4	7.4	33.8	—	—23.6	—	2.8	6.4	6.3	6.4	81	63	79	6.5	6.8
φ = 50° 1′							**Лубны.**												**λ = 33° 2′**	
Январь	751.5	764.3	728.0	— 6.0	— 3.6	— 5.0	— 4.9	3.0	22	—23.6	27	— 7.7	2.8	3.1	2.9	88	84	85	9.5	8.9
Февраль	747.9	772.1	725.8	— 7.2	— 3.6	— 5.6	— 5.5	2.3	2, 3	—20.6	26	— 8.2	2.6	2.9	2.8	85	75	83	8.0	7.5
Мартъ	750.4	768.8	737.0	— 7.4	— 2.8	— 5.4	— 5.2	4.0	20	—20.5	9	— 8.5	2.7	2.8	2.8	85	68	81	7.2	7.9
Апрѣль	748.8	762.1	733.4	2.8	8.0	5.0	5.3	16.0	21	— 5.0	16	1.4	4.8	4.5	4.9	83	55	74	6.9	7.5
Май	746.3	757.0	737.8	14.4	21.2	15.9	17.2	29.2	17	3.6	1	11.0	8.6	8.5	8.4	69	47	61	5.1	7.4
Іюнь	744.8	753.4	734.6	15.1	20.5	15.9	17.2	31.9	30	6.6	17	12.2	10.6	10.6	10.8	83	60	80	6.6	7.2
Іюль	744.4	750.4	735.1	17.5	22.9	18.5	19.6	29.0	9	9.1	23	14.3	12.0	11.8	12.2	80	58	76	4.3	6.4
Августъ	749.2	756.3	743.2	16.6	24.6	18.7	20.0	30.6	10	8.1	22	14.1	9.9	10.2	9.9	70	46	62	3.3	5.5
Сентябрь	747.1	755.0	738.8	9.1	16.3	11.6	12.3	27.5	11	1.0	19	7.2	7.6	7.7	7.8	87	57	77	7.0	7.5
Октябрь	749.5	761.2	734.2	2.3	6.5	4.2	4.3	15.6	3	— 6.3	15	1.3	5.1	5.3	5.4	91	70	84	7.9	8.2
Ноябрь	753.2	763.9	740.9	1.8	4.9	3.0	3.2	13.1	27	— 7.3	21	0.6	5.1	5.3	5.3	93	78	88	8.5	8.2
Декабрь	747.6	761.2	729.5	— 1.5	1.3	— 0.2	— 0.1	8.7	5	—15.7	25	— 3.4	4.0	4.3	4.3	90	80	87	8.1	7.5
Годъ	748.4	772.1	725.8	4.8	9.7	6.4	7.0	31.9	—	—23.6	—	2.9	6.3	6.4	6.5	84	65	78	6.9	7.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≧0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 134^{m}?$						**Chtchastnovka** (école de Maïnov).							$G = 0.36^{mm}$												
7.6	6.4	7	4	1	5	20	18	23	14	1	36.6	9.0	30	19	13	0	0	0	0	1	24	4	21	28	Janvier
5.9	6.2	7	4	10	18	20	12	4	9	0	26.2	6.2	19	17	13	0	0	0	0	3	18	0	21	26	Février
5.6	5.2	2	11	24	25	13	10	3	3	2	15.8	3.5	4, 19	11	10	0	0	0	0	3	18	1	20	31	Mars
5.6	4.0	7	9	15	19	14	6	12	7	1	13.3	3.2	29	10	0	0	0	0	0	1	14	0	0	13	Avril
4.5	2.5	4	8	14	16	19	10	8	11	2	17.3	6.7	31	8	0	0	9	0	4	1	7	3	0	0	Mai
4.7	3.1	7	5	2	6	15	15	22	17	1	78.6	22.8	7	12	0	0	5	1	1	2	14	0	0	0	Juin
5.3	3.4	7	3	2	8	16	21	24	11	1	95.9	28.2	6	15	0	0	6	1	2	2	9	0	0	0	Juillet
4.7	2.6	16	13	8	8	4	5	10	24	5	11.2	6.7	31	3	0	0	0	0	4	7	3	0	0	0	Août
7.6	3.4	3	0	2	5	12	25	24	17	2	29.6	5.4	4	15	0	1	1	0	2	2	7	0	0	3	Septembre
6.2	4.8	6	3	7	14	15	18	17	12	1	49.4	11.2	1	17	4	0	0	0	1	2	19	0	4	13	Octobre
4.6	4.3	2	1	0	12	31	25	7	7	5	9.7	7.4	6	7	0	0	0	0	0	1	20	0	5	12	Novembre
6.9	5.2	2	0	0	1	14	39	29	8	0	33.6	7.9	11	14	9	0	0	0	0	2	16	0	6	26	Décembre
5.8	4.3	70	61	85	137	193	204	183	140	21	417.2	28.2	—	148	49	1	21	2	14	27	169	8	77	152	Année
$H = 162.^{m}9$						**Romny.**							$G = 0.36^{mm}$												
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	4	17	–	23	30	Janvier
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.9	–	–	–	–	–	–	–	–	5	13	–	20	26	Février
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.9	–	–	–	–	–	–	–	–	7	13	–	22	31	Mars
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	3	9	–	0	12	Avril
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.2	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	0	0	Mai
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63.2	–	–	–	–	–	–	–	–	6	7	–	0	0	Juin
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65.7	–	–	–	–	–	–	–	–	3	0	–	0	0	Juillet
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11.5	–	–	–	–	–	–	–	–	15	2	–	0	0	Août
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.5	–	–	–	–	–	–	–	–	7	7	–	0	0	Septembre
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	4	–	5	15	Octobre
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	21	–	8	15	Novembre
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	16	–	9	21	Décembre
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	356.3	–	–	–	–	–	–	–	–	57	111	–	87	150	Année
$H = 134^{m}?$						**Zgourovka.**							$G = 0.35^{mm}$												
4.0	3.7	12	1	3	17	7	9	14	26	4	36.4	6.2	22	21	15	0	0	0	0	2	23	0	17	29	Janvier
5.0	4.9	9	9	13	17	7	9	4	9	7	39.7	10.8	19	19	16	0	0	0	0	2	16	0	19	26	Février
5.5	4.9	11	16	25	18	3	3	6	7	4	24.3	8.1	28	15	11	0	0	0	0	4	15	1	17	27	Mars
5.2	4.3	12	15	13	22	6	1	6	12	3	19.8	3.8	7	12	1	0	0	0	0	1	14	1	0	11	Avril
3.5	2.5	15	24	13	13	7	2	5	8	6	43.7	20.7	28	9	0	0	10	0	1	3	3	1	0	0	Mai
2.3	1.6	19	4	6	9	5	0	10	20	17	69.1	25.4	7	15	0	0	6	0	0	5	12	0	0	0	Juin
2.7	1.6	14	3	5	8	10	4	6	19	24	72.8	11.8	11	18	0	0	8	0	0	9	6	0	0	0	Juillet
3.1	2.1	33	21	6	0	0	0	1	12	20	12.6	8.5	31	3	0	0	0	0	1	19	5	0	0	0	Août
2.9	2.1	15	1	3	3	5	4	12	33	14	35.8	6.0	23	15	0	0	1	0	1	4	6	0	0	0	Septembre
3.8	3.2	14	7	13	10	8	2	9	22	8	66.9	18.7	16	20	4	0	0	0	0	3	19	0	3	12	Octobre
2.9	3.0	7	4	7	14	20	7	6	9	16	11.8	5.5	6	19	0	0	0	0	0	3	17	0	3	13	Novembre
4.4	4.0	2	0	1	7	14	16	30	17	6	39.0	6.5	11	22	9	0	0	0	0	2	12	1	6	21	Décembre
3.8	3.2	163	105	108	138	92	57	109	194	129	471.9	25.4	—	188	56	0	25	0	3	57	148	4	65	139	Année
$H = 165^{m}?$						**Loubny.**							$G = 0.32^{mm}$												
6.5	6.0	8	5	4	15	11	10	21	16	3	34.7	10.3	30	21	18	0	0	0	0	0	22	6	23	30	Janvier
6.2	6.1	3	5	20	23	10	7	9	7	0	49.4	12.1	18	17	14	0	0	0	0	1	14	1	19	26	Février
6.3	6.1	3	12	29	26	8	5	8	1	1	38.3	8.0	4	18	13	0	0	0	0	3	18	2	20	29	Mars
7.1	4.6	3	16	21	17	11	3	11	7	1	10.8	4.4	11	9	2	0	0	0	0	2	11	3	0	13	Avril
4.0	3.1	2	18	20	19	11	5	7	5	6	27.0	6.8	25	12	0	1	11	0	4	0	3	0	0	0	Mai
3.9	2.5	17	5	7	10	13	4	8	20	6	55.4	12.4	5	15	0	0	7	0	2	4	13	0	0	0	Juin
3.8	2.7	11	5	10	10	18	6	15	14	4	108.0	25.5	3	13	0	0	9	0	4	6	7	0	0	0	Juillet
4.5	2.2	22	23	18	1	2	1	3	12	11	18.8	7.9	2	5	0	0	3	0	1	11	5	1	0	0	Août
4.5	3.6	7	1	5	13	6	7	22	25	4	42.0	16.7	25	14	0	0	0	0	1	1	10	0	0	0	Septembre
5.4	4.4	8	3	14	14	8	5	15	23	3	54.9	12.6	1	15	5	0	0	0	0	2	17	0	3	14	Octobre
3.5	3.7	6	4	13	13	18	11	10	9	6	6.0	4.4	6	8	0	0	0	0	0	2	21	0	5	15	Novembre
5.2	5.3	1	0	2	7	12	22	33	13	3	39.4	10.3	19	16	10	0	0	0	0	2	19	0	6	22	Décembre
5.1	4.2	91	97	163	168	128	86	162	152	48	484.7	25.5	—	163	62	1	30	0	12	34	160	13	76	149	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно Nébulo	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	φ = 49° 52′			**Рециковщина.**											λ = 31° 59′					
Январь	—	—	—	— 5.0	— 2.6	— 4.5	— 4.0	3.4	31	—22.5	27	— 7.4	3.2	3.5	3.1	93	88	89	8.8	7.7
Февраль	—	—	—	— 6.8	— 3.5	— 5.8	— 5.4	2.9	3	—23.3	26	— 8.8	2.7	2.9	2.8	86	77	83	7.6	6.5
Мартъ	—	—	—	— 7.5	— 2.9	— 5.1	— 5.2	4.4	21	—23.9	19	— 9.1	2.7	3.0	2.9	84	72	81	6.7	5.4
Апрѣль	—	—	—	2.8	8.4	4.8	5.3	16.4	28	— 4.8	16	1.4	4.9	4.4	5.0	85	53	74	5.4	6.1
Май	—	—	—	14.0	21.6	15.0	16.9	29.2	19	1.7	1	9.3	8.5	7.3	8.1	69	38	62	4.3	6.2
Іюнь	—	—	—	16.0	20.2	15.7	17.3	32.8	30	6.8	17	11.4	10.6	9.5	10.4	78	55	77	6.2	7.0
Іюль	—	—	—	19.4	24.5	17.5	20.5	32.6	1	8.2	23	13.8	12.4	11.7	12.8	74	52	84	4.5	7.2
Августъ	—	—	—	19.8	24.8	18.0	20.9	32.6	10	7.1	15	12.6	10.1	9.6	9.9	60	42	65	3.3	5.6
Сентябрь	—	—	—	10.7	16.4	11.0	12.7	27.8	11	2.1	28	6.9	7.4	7.4	6.6	77	55	67	5.9	6.9
Октябрь	—	—	—	3.4	7.1	4.4	5.0	15.6	3	— 5.3	16	1.6	5.4	5.5	5.5	89	71	83	8.2	8.2
Ноябрь	—	—	—	1.6	5.0	2.8	3.1	12.8	2, 5	—10.4	22	0.1	5.2	5.6	5.4	94	81	90	8.3	8.1
Декабрь	—	—	—	— 1.1	2.0	0.2	0.4	9.8	2	—17.0	23	— 3.5	4.1	4.5	4.3	89	81	88	7.7	7.5
Годъ	—	—	—	5.6	10.1	6.2	7.3	32.8	—	—23.9	—	2.4	6.4	6.2	6.4	82	64	79	6.4	6.9
	φ = 49° 35′			**Полтава** (опытное поле).											λ = 34° 34′					
Январь	751.7	764.5	728.1	— 7.2	— 4.3	— 5.7	— 5.7	1.6	31	—23.6	27	— 9.9	2.8	3.4	3.0	97	93	94	9.1	9.1
Февраль	748.6	772.9	726.4	— 7.4	— 3.9	— 5.7	— 5.7	4.4	4	—22.4	26	— 8.8	2.8	3.2	3.0	94	86	92	7.9	7.5
Мартъ	751.0	769.3	738.2	— 8.3	— 3.5	— 6.1	— 6.0	3.5	20	—22.1	9	—10.2	2.7	3.1	2.9	92	79	88	7.6	6.7
Апрѣль	749.4	763.4	734.2	2.8	8.1	4.8	5.2	15.8	5	— 6.0	16	0.7	4.8	4.8	4.8	84	60	75	7.2	7.6
Май	746.9	757.9	738.5	14.3	21.5	16.1	17.3	28.6	16	2.4	1	10.6	9.0	8.7	8.5	72	46	62	4.6	7.0
Іюнь	745.4	754.7	735.8	15.7	20.4	16.1	17.4	32.3	30	7.3	17	12.4	11.1	11.3	11.1	83	64	82	5.6	7.6
Іюль	745.1	751.3	735.6	18.6	24.5	18.9	20.7	30.5	21	7.2	19	14.3	12.7	12.7	12.6	79	57	77	3.7	6.0
Августъ	749.2	*756.2*	742.2	17.5	24.9	19.0	20.5	31.3	19	7.7	23	14.0	10.2	10.1	10.1	68	44	63	3.0	4.8
Сентябрь	747.7	756.2	740.1	9.9	17.1	12.0	13.0	29.1	11	2.7	5	7.5	7.4	7.5	7.6	82	53	74	7.1	6.6
Октябрь	750.3	762.4	734.5	2.0	6.1	3.9	4.0	15.4	3	— 5.9	20	1.0	4.9	5.2	5.3	90	71	84	7.9	8.1
Ноябрь	754.1	764.3	743.2	1.6	4.3	2.6	2.8	12.5	27	— 7.6	22	— 0.2	5.1	5.6	5.3	93	85	89	8.6	8.7
Декабрь	748.5	762.3	730.7	— 1.5	0.6	— 0.4	— 0.4	8.5	2	—17.6	25	— 3.2	4.1	4.4	4.4	91	87	90	7.2	7.5
Годъ	749.0	772.9	726.4	4.8	9.6	6.3	6.9	32.3	—	—23.6	—	2.4	6.5	6.7	6.6	85	69	81	6.6	7.3
	φ = 49° 4′			**Кременчугъ** (реальное училище).											λ = 33° 24′					
Январь	760.5	773.3	738.0	— 5.0	— 2.4	— 3.9	— 3.8	7.5	18	—21.1	27	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8
Февраль	756.4	780.4	735.4	— 5.3	— 2.0	— 4.0	— 3.8	5.6	6	—18.9	26	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9
Мартъ	758.6	776.1	747.1	— 5.7	— 1.2	— 3.6	— 3.5	5.6	22	—19.0	19	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8
Апрѣль	756.8	771.2	742.6	4.5	10.1	6.8	7.1	17.2	28	— 4.1	16	2.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2
Май	754.0	765.0	745.9	15.7	23.0	17.3	18.7	30.2	—	5.3	5	12.1	—	—	—	—	—	—	4.3	6.4
Іюнь	752.8	760.6	743.8	16.9	22.1	17.4	18.8	34.3	30	6.9	20	13.1	—	—	—	—	—	—	*5.3*	6.4
Іюль	*752.5*	758.3	*743.5*	*18.9*	25.7	20.3	*21.6*	31.3	21	10.8	19	15.4	—	—	—	—	—	—	—	5.1
Августъ	756.7	764.0	748.3	18.3	26.6	20.9	21.9	33.4	10	9.1	22	14.5	—	—	—	—	—	—	0.9	4.2
Сентябрь	755.2	762.8	748.4	10.7	19.0	13.3	14.3	29.5	11	3.8	8	9.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3
Октябрь	757.6	769.4	742.3	4.1	8.4	6.0	6.2	17.1	3	— 3.3	12	2.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3
Ноябрь	761.6	771.9	749.5	3.1	6.9	4.0	4.7	15.8	27	— 6.8	22	1.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5
Декабрь	756.8	770.3	738.8	— 0.2	3.1	1.4	1.4	11.8	1	—15.6	25	— 2.1	—	—	—	—	—	—	*7.0*	7.5
Годъ	756.6	780.4	735.4	6.3	11.6	8.0	8.6	34.3	—	—21.1	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	6.9
	φ = 49° 4′			**Кременчугъ** (станція жел. дор.).											λ = 33° 24′					
Январь	760.7	773.5	737.8	— 5.3	— 2.7	— 4.6	— 4.2	7.5	18	—21.4	27	— 8.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4
Февраль	756.6	780.9	734.3	— 5.9	— 2.4	— 4.4	— 4.2	5.4	6	—19.4	26	— 7.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5
Мартъ	758.9	*776.8*	747.9	— 6.2	— 1.7	— 4.0	— 4.0	5.8	20, 22	—19.9	19	— 7.4	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5
Апрѣль	757.0	*771.8*	742.8	4.0	9.8	6.5	6.8	*17.0*	28	— 4.8	16	2.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.5
Май	754.2	765.1	745.4	15.4	22.7	17.1	18.4	30.2	17, 19	4.8	2	11.9	—	—	—	—	—	—	4.8	6.
Іюнь	752.9	761.7	*744.0*	16.5	21.9	17.3	18.6	34.4	30	8.4	17, 22	13.1	—	—	—	—	—	—	5.5	7.5
Іюль	752.1	757.7	742.5	18.7	25.4	20.7	21.6	31.0	21	10.3	23	15.1	—	—	—	—	—	—	3.8	5.
Августъ	756.7	764.7	750.7	17.0	25.9	21.0	21.3	32.4	10	8.7	21, 23	13.4	—	—	—	—	—	—	2.8	5.
Сентябрь	755.7	764.1	*747.1*	10.7	18.5	13.6	14.3	29.4	11, 12	3.7	8	9.1	—	—	—	—	—	—	6.2	5.
Октябрь	758.1	770.1	742.7	3.8	8.0	6.1	6.0	17.2	3	— 3.4	12, 20	2.3	—	—	—	—	—	—	7.2	8.
Ноябрь	761.9	772.3	749.1	2.8	6.6	3.7	4.4	15.4	27	— 7.8	17	0.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.
Декабрь	757.0	770.7	739.7	— 0.5	2.7	0.9	1.0	11.4	1	—17.4	25	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.
Годъ	756.8	780.9	734.3	5.9	11.2	7.8	8.3	34.4	—	—21.4	—	3.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.

$H = 110^{m}?$ Retsikovchtchina.

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≷	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
4.7	4.5	12	1	3	5	11	6	32	5	18	17.8	4.3	22	7	7	0	0	0	0	2	13	2	18	29	Janvier
5.1	5.1	6	4	21	12	5	5	11	2	18	27.0	8.0	18	6	4	0	0	0	0	4	11	2	20	25	Février
6.3	4.9	4	7	29	15	6	1	4	0	27	20.2	6.5	26	6	4	0	0	0	0	7	12	5	19	29	Mars
5.6	3.6	3	14	7	19	7	2	12	1	25	12.5	5.2	29	6	0	0	0	0	0	7	5	2	0	13	Avril
3.5	1.3	2	12	8	9	10	5	3	2	42	22.1	6.5	23	7	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	Mai
4.3	1.0	14	3	2	8	4	7	15	23	14	70.1	22.0	6	10	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	Juin
2.9	1.4	6	5	4	10	4	15	22	15	12	62.0	15.7	15	13	0	0	2	0	0	1	4	0	0	0	Juillet
3.3	1.7	16	27	5	7	1	1	13	16	7	12.1	4.0	31	4	0	0	0	0	0	10	5	1	0	0	Août
4.4	2.6	3	2	11	2	3	2	48	17	2	33.1	8.4	24	15	0	0	0	0	0	6	8	0	0	0	Septembre
5.3	4.1	7	2	19	4	11	2	36	9	3	32.6	7.6	16	13	3	0	0	0	0	1	17	0	2	13	Octobre
4.0	3.1	4	5	6	12	19	6	25	3	10	8.1	3.6	6	5	0	0	0	0	0	3	18	0	5	14	Novembre
7.5	6.1	1	0	1	1	8	17	48	1	16	26.7	6.6	19	11	8	0	0	0	0	3	16	4	6	21	Décembre
4.7	3.3	78	82	116	104	89	69	269	94	191	344.3	22.0	—	103	26	0	6	1	0	46	115	17	70	144	Année

$H = 162.0^{m}$ Poltava (station agronomique). $G = 0.29^{mm}$

7.2	6.7	7	10	6	4	7	12	21	14	12	11.5	2.5	30	9	8	0	0	0	0	1	20	6	25	31	Janvier
7.8	6.6	6	4	20	16	13	11	8	5	1	42.4	8.0	9, 19	12	8	0	0	0	0	4	16	0	18	25	Février
8.1	6.9	3	14	26	21	9	5	9	2	4	20.7	4.5	17	12	9	0	0	0	0	4	15	2	20	29	Mars
7.0	3.6	8	6	21	14	13	6	6	9	7	29.4	9.0	1	7	1	0	0	0	0	2	9	0	0	13	Avril
4.1	1.7	6	10	16	14	7	8	8	7	17	46.4	25.4	31	8	0	1	5	0	4	2	5	0	0	0	Mai
4.6	2.0	15	5	1	8	6	13	13	18	11	62.6	13.6	5	12	0	0	4	2	4	4	10	0	0	0	Juin
5.3	2.1	6	3	12	13	10	11	15	14	9	67.2	14.7	5	12	0	0	7	0	3	9	3	0	0	0	Juillet
4.9	1.9	20	22	5	4	1	1	7	16	16	26.5	14.7	1	7	0	0	2	1	0	12	5	0	0	0	Août
6.9	2.9	4	0	7	3	5	9	28	22	12	25.6	13.2	25	11	0	0	0	0	2	5	11	2	0	0	Septembre
6.9	4.0	5	3	21	9	5	4	22	20	4	22.2	6.6	1	10	3	0	0	0	2	1	15	0	4	14	Octobre
6.8	3.9	6	6	10	14	17	14	9	9	5	4.0	2.6	6	9	2	0	0	0	0	0	19	0	8	16	Novembre
6.9	5.4	1	0	1	2	15	25	37	8	4	24.0	9.5	19	14	6	0	0	0	0	1	16	0	8	20	Décembre
6.2	4.0	87	83	146	122	108	119	183	144	102	382.5	25.4	—	123	37	1	18	3	15	45	144	10	83	148	Année

$H = 72^{m}?$ Krementchoug (école réale). $G = 0.26^{mm}$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	?	—	11	10	0	0	0	0	1	?	—	15	29	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	?	—	10	7	0	0	0	0	6	*11*	—	14	22	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	?	—	12	7	0	0	0	0	4	13	—	15	26	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	14.4	6	11	3	1	1	0	0	2	?	—	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	23.3	25	12	0	2	4	0	0	0	5	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.3	35.1	6	8	0	0	2	0	1	*2*	*6*	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.7	37.7	3	9	0	1	4	0	0	?	?	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.7	1	5	0	0	0	0	0	12	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	12.1	25	9	0	1	0	0	0	5	7	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	14.7	16	11	3	0	0	0	0	2	17	—	1	13	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	10.8	4	3	1	0	0	0	0	0	*12*	—	4	15	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	4.0	15	9	6	0	0	0	0	1	*12*	—	6	15	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	459.6	37.7	—	110	37	5	11	0	1	—	—	—	55	127	Année

$H = 71.9^{m}$ Krementchoug (gare). $G = 0.26^{mm}$

2.5	*1.1*	*4*	*13*	*1*	*4*	*1*	*6*	*1*	*10*	*42*	31.0	7.6	23	11	10	—	—	—	—	?	?	0	18	30	Janvier
3.4	2.6	1	10	4	17	2	7	0	11	25	49.4	13.5	10	10	7	—	—	—	—	?	?	0	15	23	Février
4.5	2.9	3	23	3	24	1	8	1	2	25	33.7	8.0	31	11	7	—	—	—	—	*3*	*14*	0	18	27	Mars
3.5	*1.6*	1	19	3	18	1	4	0	8	28	54.5	?	—	10	2	—	—	—	—	*1*	8	0	0	7	Avril
2.1	*1.0*	0	8	1	*21*	2	8	0	5	41	54.6	11.5	10	12	0	—	—	—	—	?	?	0	0	0	Mai
2.2	0.8	7	7	0	4	1	6	0	16	43	69.4	32.0	6	8	0	—	—	—	—	*2*	7	0	0	0	Juin
—	—	15	8	2	15	2	8	1	25	10	87.4	40.9	3	10	0	—	—	—	—	*7*	*1*	—	0	0	Juillet
2.5	—	*5*	*24*	*6*	*3*	*1*	*0*	*1*	*7*	*31*	12.5	9.0	1	4	0	—	—	—	—	?	2	0	0	0	Août
3.5	*1.0*	9	7	1	5	0	5	1	16	39	34.3	?	—	9	0	—	—	—	—	4	7	0	0	0	Septembre
3.1	1.4	1	12	1	18	1	5	2	10	42	38.8	?	—	10	2	—	—	—	—	2	8	0	1	12	Octobre
2.0	—	*0*	*5*	*3*	*3*	*6*	*17*	*0*	*7*	*36*	5.0	3.0	4	2	0	—	—	—	—	*1*	?	0	6	16	Novembre
2.8	*1.5*	1	0	0	1	2	17	6	19	37	11.6	3.1	19	8	6	—	—	—	—	*3*	?	0	6	17	Décembre
—	—	47	136	25	133	20	91	13	136	399	482.2	40.9	—	105	34	—	—	—	—	—	—	—	64	132	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно Nébulo	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 52° 19′							**Поныри.**													**λ = 36° 14′**
Январь	740.5	754.4	714.2	— 8.0	— 6.4	— 7.8	— 7.4	0.4	18	—27.7	26	—11.5	—	—	—	—	—	—	9.3	7.4
Февраль	740.3	765.4	720.0	—10.3	— 6.9	— 9.2	— 8.8	*2.0*	26	—24.7	25	—12.7	—	—	—	—	—	—	8.8	6.9
Мартъ	743.7	763.1	723.5	—13.7	— 7.3	—11.0	—10.7	2.4	20	—27.6	8	—15.4	—	—	—	—	—	—	8.0	4.9
Апрѣль	741.2	*756.5*	726.3	— 0.1	3.8	1.1	1.6	11.9	21	— *7.5*	15	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1
Май	738.9	748.5	729.8	13.2	20.1	13.9	15.7	29.0	16	— 1.7	1	8.4	—	—	—	—	—	—	3.7	6.9
Іюнь	736.5	744.9	724.9	15.3	19.5	15.4	16.7	31.0	30	6.0	23	11.1	—	—	—	—	—	—	5.0	7.2
Іюль	735.7	742.6	723.9	18.2	24.4	18.1	20.2	33.6	1	7.5	19	13.6	—	—	—	—	—	—	4.3	6.9
Августъ	740.9	749.0	*733.0*	16.7	24.0	17.5	19.4	31.7	10	5.0	22	12.2	—	—	—	—	—	—	2.3	3.8
Сентябрь	737.2	746.1	729.2	7.6	13.0	8.7	9.8	23.4	14	0.4	5	5.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	743.9	*753.9*	732.2	0.1	2.1	0.3	0.8	*11.0*	2	—*11.0*	22	— 1.9	—	—	—	—	—	—	8.4	6.6
Декабрь	736.1	751.1	720.9	— 2.9	— 1.6	— 2.8	— 2.4	6.9	2	—18.6	24	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 45′							**Курскъ.**													**λ = 36° 12′**
Январь	742.8	756.2	716.0	— 7.7	— 5.9	— 7.0	— 6.9	1.2	31	—25.3	27	—10.2	2.6	2.6	2.5	91	83	87	9.2	7.
Февраль	742.3	768.3	723.0	— 9.2	— 6.2	— 8.1	— 7.8	1.6	3	—22.3	27	—10.7	2.4	2.5	2.4	88	77	86	7.7	7.
Мартъ	745.5	765.0	726.5	—12.1	— 6.3	— 9.4	— 9.3	3.6	20	—25.9	9	—13.3	1.8	2.2	2.2	86	68	83	7.1	5.
Апрѣль	742.9	757.6	727.3	1.0	4.2	2.3	2.5	12.0	26	— 7.4	16	— 0.5	4.2	4.1	4.4	83	66	80	7.2	8.
Май	740.6	750.6	731.5	13.6	20.5	15.0	16.4	29.5	16	0.7	1	10.3	8.3	7.4	8.1	69	42	63	4.4	6.
Іюнь	738.2	746.9	726.9	15.2	19.9	15.7	16.9	31.3	30	8.3	17	12.3	10.1	9.8	9.9	78	58	75	5.9	6.
Іюль	737.7	743.9	726.1	18.0	24.3	18.6	20.3	32.4	1	7.8	19	14.7	12.1	11.3	11.3	78	50	71	5.0	5.
Августъ	742.6	750.8	734.3	15.8	23.5	18.4	19.2	30.5	10	6.8	22	13.5	9.7	9.0	9.1	71	42	58	3.0	4.
Сентябрь	739.4	748.4	731.8	7.9	13.4	9.7	10.3	22.4	15	2.2	5	6.5	7.3	7.3	7.5	92	66	83	7.8	7.
Октябрь	742.4	757.6	726.8	0.2	3.3	1.6	1.7	12.9	3	—11.9	20	— 0.8	4.5	4.4	4.7	91	74	87	8.7	8.
Ноябрь	746.0	757.0	734.2	0.9	2.6	1.3	1.6	10.4	2	— 9.6	22	— 0.8	4.7	4.9	4.8	90	83	89	8.3	8.
Декабрь	738.4	753.4	721.1	— 2.6	— 1.0	— 2.1	— 1.9	7.7	2	—18.2	17	— 4.9	3.8	3.9	3.8	90	83	87	7.7	7.
Годъ	741.6	768.3	716.0	3.4	7.7	4.7	5.3	32.4	—	—25.9	—	1.3	6.0	5.8	5.9	84	66	79	6.8	7.
φ = 51° 24′							**Коренево.**													**λ = 34° 54′**
Январь	751.0	763.3	724.4	— 7.4	— 5.0	— 6.0	— 6.1	1.8	31	—26.6	27	— 9.8	2.6	2.8	2.7	90	82	87	8.9	8.
Февраль	749.0	774.8	729.6	— 8.6	— 4.9	— 7.2	— 6.9	2.8	4	—21.5	26	—10.2	2.4	2.7	2.6	84	76	85	9.3	8.
Мартъ	752.4	772.5	734.1	—11.2	— 5.0	— 8.5	— 8.2	3.8	20	—26.6	13	—12.9	2.0	2.5	2.3	84	70	82	8.5	7.
Апрѣль	749.8	764.1	734.4	1.5	5.6	3.3	3.5	12.1	21, 26	— 6.1	16	0.0	4.3	4.4	4.5	83	64	76	8.3	8.
Май	747.4	757.5	738.8	14.0	20.9	14.8	16.6	29.5	16	— 0.6	1	8.7	8.7	7.7	8.9	70	43	70	5.9	8.
Іюнь	745.2	753.4	734.3	15.7	20.7	15.9	17.4	32.2	30	6.1	23	11.6	10.6	9.9	10.7	80	55	79	8.3	8.
Іюль	744.7	750.9	734.0	18.4	23.6	18.5	20.2	31.7	6	7.9	24	14.1	12.8	12.4	13.0	81	59	81	7.3	7.
Августъ	749.7	757.7	742.9	15.3	24.8	17.0	19.0	30.8	10	4.1	22	11.2	10.1	9.7	10.2	77	43	70	5.1	5.
Сентябрь	746.7	755.0	738.9	8.1	14.8	10.1	11.0	24.2	14	1.2	5	6.4	7.4	7.8	8.0	91	63	85	8.5	8.
Октябрь	749.7	764.0	731.9	1.0	4.8	2.5	2.8	15.3	4	—12.0	20	— 0.1	4.7	5.0	5.0	91	74	87	9.4	9.
Ноябрь	753.3	764.6	742.1	1.3	3.5	1.8	2.2	11.6	2	—10.1	22	— 0.5	5.1	5.3	5.1	95	84	93	9.5	8.
Декабрь	746.4	761.4	728.5	— 2.2	— 0.1	— 1.3	— 1.2	8.0	3	—17.9	23	— 4.3	3.9	4.2	4.1	91	84	89	8.3	7.
Годъ	748.8	774.8	724.4	3.8	8.6	5.1	5.8	32.2	—	—26.6	—	1.2	6.2	6.2	6.4	85	66	82	8.1	8.
φ = 51° 10′							**Богородицкое.**													**λ = 37° 21′**
Январь	744.2	757.7	717.9	— 8.7	— 6.1	— 8.3	— 7.7	1.4	31	—23.6	27	—11.7	2.4	2.7	2.4	90	87	89	8.4	8.
Февраль	744.1	770.5	726.1	— 9.7	— 5.3	— 8.3	— 7.8	2.7	11	—24.2	27	—11.3	2.4	2.6	2.5	89	76	88	7.1	6.
Мартъ	747.0	766.9	728.4	—12.5	— 5.9	—10.2	— 9.5	6.8	24	—25.6	8	—14.3	1.8	2.3	2.0	85	69	84	7.7	6.
Апрѣль	744.1	758.9	728.3	1.1	5.3	1.8	2.7	13.7	21	— 8.5	16	— 1.2	4.2	4.1	4.2	82	62	78	6.6	8.
Май	741.4	751.7	732.8	14.4	20.9	14.4	16.6	29.6	15	— 1.7	1	9.0	8.8	8.2	8.8	70	45	70	3.3	6.
Іюнь	738.9	748.1	728.5	16.1	20.6	15.3	17.3	32.0	30	7.3	23	11.3	10.9	10.9	10.9	79	62	84	6.0	7.
Іюль	738.8	745.0	727.3	19.4	25.4	17.7	20.8	32.6	1	6.3	19	13.3	13.0	12.3	12.3	77	51	81	4.7	5.
Августъ	743.0	750.5	735.0	17.5	24.9	18.3	20.2	31.1	10	6.3	30	12.5	9.7	8.8	9.3	64	38	59	3.3	5.
Сентябрь	740.5	749.6	732.6	8.2	14.4	9.5	10.7	22.7	14	2.3	5, 21	5.8	7.4	7.6	7.5	91	66	86	7.4	7.
Октябрь	743.6	759.0	728.5	0.2	3.5	1.1	1.6	13.7	3	—12.1	16	— 1.7	4.5	4.7	4.5	93	75	88	8.0	8.
Ноябрь	747.4	758.5	736.6	0.4	2.6	1.1	1.4	10.7	5	—11.5	22	— 1.3	4.7	5.1	4.8	93	85	91	8.9	8.
Декабрь	740.2	754.3	723.2	— 2.8	— 1.3	— 2.4	— 2.2	7.3	2	—21.4	24	— 5.3	3.8	4.0	3.9	91	87	91	7.8	8.
Годъ	742.8	770.5	717.9	3.6	8.2	4.2	5.3	32.6	—	—25.6	—	0.4	6.1	6.1	6.1	84	67	82	6.6	7.

Скорость вѣтра. Force du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.										Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = \begin{cases} 256.8\ (I—VII) \\ 251.8\ (VIII—XII) \end{cases}$ m											**Ponyri.**													$G = 0.44$ mm	
5.8	5.4	1	8	1	6	17	19	17	12	7	28.9	8.8	30	14	14	0	0	0	0	1	20	4	28	31	Janvier
6.0	5.6	0	4	13	25	20	12	2	3	3	39.7	7.3	6	13	12	0	0	0	0	0	16	1	21	27	Février
6.6	5.4	2	10	26	29	7	9	3	1	2	7.2	2.0	6	13	12	0	0	0	0	1	12	1	24	31	Mars
5.4	3.7	*3*	*14*	*6*	*19*	*13*	*3*	*8*	*6*	*7*	27.2	6.0	1	15	9	0	0	0	0	3	15	0	4	20	Avril
3.0	1.5	3	13	19	14	9	5	8	3	16	30.3	11.7	25	12	0	0	5	2	2	3	2	0	0	1	Mai
3.2	2.4	7	11	22	8	9	11	4	9	8	64.3	17.2	15	17	0	0	3	3	1	6	9	0	0	0	Juin
3.5	2.4	2	5	13	13	16	10	16	6	8	42.7	16.0	1	17	0	0	3	7	2	4	4	1	0	0	Juillet
3.0	2.3	*15*	*14*	*9*	*4*	*2*	*2*	*0*	*10*	*13*	—	—	—	—	—	—	0	4	2	*13*	*1*	0	0	0	Août
3.1	2.6	6	2	4	9	15	16	6	18	11	107.9	25.4	25	19	0	0	0	0	1	3	11	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
5.3	6.1	*5*	*6*	*10*	*6*	*8*	*9*	*11*	*9*	*0*	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*0*	*12*	0	11	19	Novembre
8.3	8.8	1	0	1	4	10	27	37	4	0	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	16	9	16	24	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 235.5$ m											**Koursk.**													$G = 0.41$ mm	
5.4	5.2	4	10	4	9	8	22	25	11	0	31.6	10.6	30	17	17	0	0	0	0	1	19	1	27	31	Janvier
6.2	6.0	0	4	24	19	14	13	7	3	0	51.4	12.9	18	13	12	0	0	0	0	3	15	1	22	26	Février
6.4	5.8	6	15	26	25	4	6	8	2	1	29.0	11.0	4	14	13	0	0	0	0	6	9	0	26	31	Mars
5.6	4.4	7	14	13	21	11	4	12	8	0	21.8	6.8	1	13	9	0	0	0	0	3	15	0	3	17	Avril
4.4	3.1	8	15	19	14	10	8	10	9	0	41.5	15.5	26	8	0	2	2	6	4	1	1	0	0	0	Mai
5.0	3.6	8	14	18	10	6	8	12	14	0	87.1	16.7	9	16	0	0	7	2	0	6	13	0	0	0	Juin
5.1	3.8	5	5	7	15	16	14	19	12	0	50.5	10.0	12	14	0	1	9	3	1	6	4	0	0	0	Juillet
4.8	4.5	30	26	8	4	4	2	2	17	0	59.9	52.3	1	6	0	0	5	1	1	15	5	0	0	0	Août
5.4	4.2	4	7	3	7	11	18	19	21	0	92.4	20.9	25	23	0	1	0	2	0	1	15	0	0	0	Septembre
5.9	4.6	6	5	12	10	9	12	23	16	0	50.4	15.5	18	17	6	1	1	0	1	1	20	0	8	17	Octobre
4.4	4.7	5	5	4	12	12	22	22	8	0	20.1	10.3	6	18	6	0	0	0	0	2	21	0	11	15	Novembre
6.7	6.4	2	0	0	0	11	32	40	8	0	31.9	5.8	20	21	16	0	0	0	0	2	17	1	14	23	Décembre
5.4	4.7	85	120	138	146	116	161	199	129	1	567.6	52.3	—	180	79	5	24	14	7	47	154	3	111	160	Année
$H = 159.4$ m											**Korenevo.**													$G = 0.41$ mm	
5.7	5.6	9	2	3	7	10	18	11	8	25	13.1	3.5	12, 30	12	8	0	0	0	0	2	21	6	25	31	Janvier
5.9	6.4	3	10	24	15	9	7	1	2	13	33.8	6.5	4	15	14	0	0	0	0	0	16	4	20	27	Février
7.9	6.6	8	15	35	10	8	2	2	0	13	15.1	3.8	4	15	8	0	0	0	0	3	14	7	22	31	Mars
7.3	4.5	5	19	18	10	3	4	7	6	18	52.4	33.4	1	17	8	0	0	0	0	1	19	7	1	18	Avril
5.4	1.4	7	18	16	5	11	2	1	3	30	19.9	10.3	20	8	0	1	2	4	3	0	11	3	0	2	Mai
5.2	3.1	11	16	16	7	5	7	3	8	17	115.2	41.7	9	15	0	1	3	5	1	0	21	2	0	0	Juin
4.1	1.0	4	1	4	9	10	7	6	10	42	111.3	51.8	1	14	0	2	4	6	0	1	15	1	0	0	Juillet
4.5	0.9	24	14	3	0	1	2	0	8	41	25.0	11.1	1	6	0	0	2	1	0	8	7	0	0	0	Août
6.1	2.0	9	1	6	8	6	13	4	16	27	70.5	23.8	25	21	0	0	1	1	1	2	19	1	0	0	Septembre
6.0	4.5	12	4	15	10	10	9	7	16	10	42.3	14.3	18	14	6	1	0	0	0	1	24	2	7	15	Octobre
3.8	2.9	4	3	2	9	16	13	3	14	26	10.4	7.5	6	10	2	0	0	0	0	0	22	1	11	14	Novembre
6.5	5.0	1	0	0	3	21	32	21	3	12	12.1	1.9	15	18	12	0	0	0	0	2	19	2	11	22	Décembre
5.7	3.6	97	103	142	93	110	116	66	94	274	521.1	51.8	—	163	58	5	12	17	5	20	208	36	97	160	Année
$H = 221.6$ m											**Bogoroditskoe.**													$G = 0.38$ mm	
4.1	5.0	5	12	4	4	13	16	24	15	0	11.8	4.6	30	9	9	0	0	0	0	2	19	4	29	31	Janvier
3.8	3.6	1	4	24	21	12	10	6	2	4	40.1	10.8	18	14	12	0	0	0	0	7	14	1	19	27	Février
3.7	3.6	5	14	21	25	4	8	5	2	9	25.5	12.0	4	7	7	0	0	0	0	4	15	0	23	31	Mars
3.1	2.2	5	14	9	21	9	3	13	5	11	16.4	7.2	1	9	8	0	0	0	0	3	14	0	3	19	Avril
2.5	0.9	8	20	12	7	4	7	6	4	25	70.9	19.1	26	11	0	0	7	3	2	2	2	0	0	1	Mai
2.7	1.6	9	17	11	2	3	6	10	16	16	109.3	27.6	9	16	0	0	11	0	1	2	14	0	0	0	Juin
2.9	1.4	6	7	9	10	3	6	22	11	19	87.7	34.1	12	13	0	0	12	0	0	2	4	0	0	0	Juillet
3.2	2.1	15	23	8	2	0	2	5	19	19	13.5	7.0	31	5	0	0	5	0	3	9	4	0	0	0	Août
3.7	1.9	6	7	0	1	1	16	22	13	19	57.0	18.0	19	17	0	0	2	2	0	2	9	1	0	0	Septembre
4.1	2.7	3	9	12	8	4	12	22	12	10	38.5	14.0	18	12	4	0	0	0	1	2	19	0	8	17	Octobre
3.0	2.8	6	3	2	12	7	16	17	11	16	20.3	13.3	6	7	4	0	0	0	0	1	26	1	11	17	Novembre
4.8	5.1	0	1	0	2	7	29	41	9	4	29.3	4.6	18	16	12	0	0	0	0	3	19	1	11	23	Décembre
3.5	2.7	69	131	112	115	67	131	193	119	152	520.3	34.1	—	136	56	0	37	3	5	39	159	8	104	166	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность Nébulos.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 51° 1'$						**Кучеровъ хуторъ.**												$\lambda = 35° 25'$	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	743.3	768.7	723.8	— 8.4	— 5.4	— 7.2	— 7.0	2.3	4	—22.5	26	— 9.8	2.5	2.8	2.6	89	83	88	8.6	8.2
Мартъ	747.3	766.6	729.9	—10.6	— 5.2	— 8.5	— 8.1	3.0	22	—23.6	8, 9	—12.1	2.1	2.5	2.4	88	74	86	7.6	7.5
Апрѣль	745.0	758.8	730.2	1.4	5.3	2.8	3.2	12.8	21	— 7.4	16	— 0.5	4.3	4.4	4.4	83	65	79	7.2	8.2
Май	742.8	753.0	734.0	14.9	20.4	14.9	16.7	29.0	16, 17	0.5	1	10.5	8.2	7.7	8.3	64	45	65	4.6	7.3
Іюнь	740.8	750.0	730.2	15.7	20.4	15.8	17.3	37.1	30	7.8	23	12.1	10.3	9.7	10.3	78	58	78	7.0	8.5
Іюль	740.2	746.2	729.8	19.3	23.9	18.9	20.7	33.8	1	8.5	19	14.3	12.0	11.0	11.3	72	52	69	4.7	6.4
Августъ	745.1	752.1	738.2	16.4	24.3	18.4	19.7	30.3	10	5.2	22	13.1	10.0	9.1	10.1	71	41	64	3.9	4.3
Сентябрь	742.6	751.4	735.1	8.5	13.9	10.6	11.0	23.2	15	1.4	5	6.7	7.2	7.2	7.6	87	63	80	6.5	7.0
Октябрь	745.4	759.1	729.0	0.7	4.1	2.4	2.4	13.6	4	— 9.4	16, 20	— 0.4	4.6	4.7	5.1	91	74	88	8.7	8.9
Ноябрь	748.9	760.0	737.7	0.9	2.9	1.6	1.8	11.0	27	— 9.4	22	— 0.7	4.9	5.1	5.0	94	84	91	8.7	8.8
Декабрь	741.9	754.4	725.4	— 2.4	— 0.7	— 1.1	— 1.4	7.8	2	—18.5	25	— 4.3	3.8	4.0	4.1	88	85	89	7.6	7.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 50° 21'$						**Новотаволжанка.**												$\lambda = 36° 50'$	
Январь	755.6	768.6	729.1	— 8.4	— 5.1	— 7.1	— 6.9	2.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1
Февраль	754.4	780.2	737.5	— 7.9	— 4.0	— 6.2	— 6.0	2.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1
Мартъ	757.2	776.3	741.2	—10.9	— 4.8	— 8.2	— 8.0	4.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9
Апрѣль	754.4	769.1	739.0	1.8	6.9	3.5	4.1	15.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0
Май	751.3	762.3	742.7	14.0	21.8	15.5	17.1	29.3	16	—	—	—	8.8	7.6	9.0	71	39	66	6.1	7.1
Іюнь	748.9	758.1	738.9	16.4	20.6	16.2	17.7	33.0	30	—	—	—	11.0	10.5	11.4	78	59	83	7.0	7.3
Іюль	748.7	755.4	738.6	18.6	25.9	19.0	21.2	32.0	6	—	—	—	12.6	11.9	12.9	77	48	77	4.2	6.0
Августъ	752.7	760.6	744.9	15.8	25.3	17.8	19.6	31.2	10, 19	—	—	—	10.3	9.1	10.7	75	39	69	3.3	4.9
Сентябрь	751.1	760.6	742.9	8.9	15.9	10.3	11.7	25.4	11	—	—	—	8.0	8.1	8.2	92	60	87	6.7	7.2
Октябрь	754.2	768.7	739.5	1.2	5.3	2.6	3.0	14.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4
Ноябрь	758.0	769.0	747.4	1.7	4.0	2.3	2.7	11.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4
Декабрь	751.7	765.5	734.2	— 1.8	0.3	— 0.8	— 0.8	8.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2
Годъ	753.2	780.2	729.1	4.1	9.3	5.4	6.3	33.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2
	$\varphi = 50° 54'$						**Сумы.**												$\lambda = 34° 45'$	
Январь	752.2	764.3	725.6	— 7.3	— 4.4	— 5.6	— 5.8	1.8	31	—26.4	27	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6
Февраль	750.0	775.8	729.0	— 8.1	— 3.8	— 5.7	— 5.9	2.9	3	—23.4	27	—10.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8
Мартъ	753.2	*773.2*	737.1	— 9.5	— 3.3	— 7.2	— 6.7	3.8	21	—27.9	10	—12.2	—	—	—	—	—	—	5.6	4.8
Апрѣль	750.9	765.3	735.2	2.0	6.5	3.8	4.1	13.3	21	— 6.9	16	— 0.1	—	—	—	—	—	—	*7.2*	7.3
Май	748.2	758.6	739.7	14.8	21.1	14.8	16.9	29.4	24	0.3	1	9.5	—	—	—	—	—	—	3.3	6.6
Іюнь	746.0	755.0	735.2	16.1	21.1	15.8	17.7	33.3	30	6.9	23	11.6	—	—	—	—	—	—	6.0	7.3
Іюль	745.8	752.3	735.2	19.0	24.9	18.2	20.7	33.3	6	7.5	19, 24	13.6	—	—	—	—	—	—	4.5	6.7
Августъ	750.7	759.0	744.0	16.7	25.6	17.8	20.0	32.2	10	5.4	22	11.9	—	—	—	—	—	—	3.1	4.8
Сентябрь	748.1	756.6	738.4	8.4	14.6	10.6	11.1	27.5	11	— 0.7	7	5.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9
Октябрь	751.2	765.6	733.5	1.1	5.4	2.9	3.1	15.1	4	—10.0	16	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0
Ноябрь	755.0	766.5	742.9	1.5	3.7	2.1	2.4	12.0	2	—10.5	21	— 0.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5
Декабрь	748.1	762.6	730.3	— 2.5	— 0.1	— 1.6	— 1.4	8.5	2	—21.8	23	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4
Годъ	749.9	775.8	725.6	4.4	9.3	5.5	6.4	33.3	—	—27.9	—	1.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8
	$\varphi = 50° 52'$						**Угроѣды.**												$\lambda = 35° 17'$	
Январь	748.3	760.2	722.9	— 7.3	— 5.0	— 5.8	— 6.0	1.5	31	—25.8	27	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3
Февраль	746.3	771.3	727.3	— 8.0	— 5.0	— 6.6	— 6.5	2.5	4	—21.1	26	— 9.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8
Мартъ	*749.4*	767.9	733.4	*—10.6*	*— 4.9*	*— 7.6*	*— 7.7*	*4.5*	22	—26.2	19	*—12.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	747.1	760.8	732.5	1.4	5.8	3.0	3.4	14.0	21	— 7.0	16	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.6	8.1
Май	744.5	754.1	736.2	13.9	20.0	14.8	16.2	28.4	20	— 0.2	2	9.5	—	—	—	—	—	—	4.2	6.4
Іюнь	742.4	750.9	732.3	15.8	20.1	15.2	17.0	32.5	30	4.4	23	11.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7
Іюль	742.2	748.0	731.8	19.5	23.9	18.1	20.5	32.3	1	7.8	24	13.9	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5
Августъ	746.7	753.7	740.1	17.9	24.6	16.7	19.7	31.3	10	3.9	22	11.5	—	—	—	—	—	—	3.3	4.5
Сентябрь	744.2	752.2	737.1	9.1	14.2	10.2	11.2	23.7	11	1.2	8	6.4	—	—	—	—	—	—	6.9	8.1
Октябрь	747.1	760.1	730.2	1.2	4.5	2.7	2.8	14.4	3	—11.0	16	— 0.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8
Ноябрь	750.8	761.3	740.3	1.5	3.2	1.9	2.2	11.9	4	—10.0	21	— 0.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4
Декабрь	744.3	756.5	726.8	— 1.9	— 0.4	— 1.6	— 1.3	8.0	2	—20.9	24	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4
Годъ	746.1	771.3	722.9	4.4	8.4	5.1	6.0	32.5	—	—26.2	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурж. Tempêtes.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Mois.
$H = 210^{m}$?								**Koutcherov Khoutor.**																$G = 0.37^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
7.0	8.4	0	5	9	26	12	12	12	2	6	38.8	7.0	3	8	8	0	0	0	0	1	18	4	22	27	Février
5.8	6.6	2	1	25	33	4	11	4	2	7	6.1	2.8	19	7	6	0	0	0	0	4	12	6	23	31	Mars
5.4	3.6	5	10	9	18	9	2	14	3	11	28.3	22.2	1	5	3	0	0	0	0	2	*12*	4	2	17	Avril
4.1	2.0	5	9	9	15	19	4	5	7	15	28.6	15.2	8	8	0	0	1	8	2	*1*	5	1	0	0	Mai
4.5	1.8	7	5	11	11	4	2	19	13	15	57.8	22.9	9	10	0	0	1	7	1	0	18	1	0	0	Juin
8.3	2.8	5	0	4	7	15	25	15	14	8	64.1	19.0	6	11	0	1	4	9	1	7	8	6	0	0	Juillet
6.3	2.8	27	10	10	16	2	1	4	3	20	55.3	43.4	1	6	0	0	0	4	2	15	7	2	0	0	Août
5.3	4.5	7	0	1	5	8	21	21	14	13	67.2	13.3	25	14	0	0	1	0	1	3	11	2	0	0	Septembre
7.6	6.8	11	3	2	22	5	7	14	24	4	47.8	10.4	8	8	4	0	0	0	0	1	21	4	7	16	Octobre
4.5	6.3	8	2	0	11	18	22	10	14	5	5.6	4.4	6	5	1	0	0	0	0	1	21	0	11	15	Novembre
8.6	8.9	0	0	0	0	13	29	27	20	4	17.3	5.0	13	8	6	0	0	0	0	2	20	11	11	23	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 115^{m}$?								**Novotavoljanka.**																$G = 0.35^{mm}$	
4.4	3.9	4	3	0	8	1	5	14	19	39	19.0	6.0	30	9	9	0	0	0	0	2	17	4	25	—	Janvier
5.7	4.1	0	0	25	20	4	4	7	3	21	38.5	9.9	18	10	7	0	0	0	0	3	12	5	17	—	Février
5.7	4.6	2	13	15	25	3	4	5	0	26	17.2	8.0	4	7	6	0	0	0	0	4	12	5	22	—	Mars
3.9	1.7	1	7	14	14	5	3	9	3	34	6.3	3.5	1	5	3	0	0	0	0	2	9	1	0	—	Avril
3.4	0.5	2	8	5	9	9	7	2	1	50	32.1	10.7	8	13	0	1	12	1	1	2	7	1	0	—	Mai
3.9	1.0	14	4	4	6	6	4	7	8	37	93.4	30.2	11	13	0	0	7	3	0	2	15	1	0	—	Juin
3.7	1.2	2	1	4	9	5	10	8	9	45	87.0	26.3	12	11	0	0	9	0	0	4	4	2	0	—	Juillet
3.9	1.2	12	9	7	0	1	1	2	18	43	25.4	11.3	1	8	0	0	5	0	0	9	3	4	0	—	Août
3.9	0.9	2	0	2	2	4	8	12	15	45	27.2	7.2	6	11	0	0	0	0	1	2	12	1	0	—	Septembre
3.4	2.8	5	2	5	13	9	6	11	19	23	23.5	6.6	14	9	2	0	0	0	1	1	19	3	4	—	Octobre
2.9	2.7	6	3	4	5	17	5	4	12	34	7.6	6.9	6	4	2	0	0	0	0	0	26	0	8	—	Novembre
4.7	4.5	4	0	0	1	10	19	27	12	20	4.6	1.4	13	8	6	0	0	0	0	1	16	3	7	—	Décembre
4.5	2.4	54	50	85	112	74	76	108	119	417	381.8	30.2	—	108	35	1	33	4	3	32	152	30	83	—	Année
$H = 147.8^{m}$								**Soumy.**																$G = 0.37^{mm}$	
2.8	3.2	6	2	3	5	16	9	31	4	9	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	19	0	25	30	Janvier
3.2	2.6	2	1	11	21	19	10	8	2	4	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	11	0	18	28	Février
3.3	2.7	2	10	21	21	8	7	5	8	10	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7	10	0	20	31	Mars
3.4	1.9	8	9	17	6	16	4	6	7	9	48.7	32.7	1	12	2	0	0	0	0	2	8	0	0	15	Avril
2.6	0.9	*3*	*12*	*11*	*4*	*9*	*4*	*5*	*5*	*22*	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*2*	2	0	0	0	Mai
3.2	1.3	14	9	5	6	13	8	8	4	23	107.3	22.5	2	18	0	0	5	0	0	4	11	0	0	0	Juin
4.5	1.1	9	2	2	6	20	6	11	9	28	85.9	18.1	12	13	0	0	7	1	4	4	5	1	0	0	Juillet
4.5	1.6	20	19	7	1	2	2	4	14	24	15.1	11.5	1	3	0	0	0	1	3	9	6	0	0	0	Août
3.7	1.7	6	6	3	4	12	12	15	15	17	67.1	22.0	25	11	0	0	2	0	0	2	9	0	0	1	Septembre
3.8	3.1	12	4	5	15	9	7	15	17	2	33.3	13.9	18	11	4	0	0	0	0	0	22	1	5	17	Octobre
3.0	2.5	7	1	6	7	25	12	13	13	6	16.6	10.8	6	10	2	0	0	0	0	2	22	0	10	16	Novembre
4.6	5.2	3	0	0	3	26	18	33	9	1	26.1	4.0	19	18	12	0	0	0	0	3	16	1	10	22	Décembre
3.4	2.3	92	75	91	99	175	99	154	107	155	—	—	—	—	—	0	14	2	7	40	141	3	88	160	Année
$H = 190^{m}$?								**Ougroedy.**																$G = 0.37^{mm}$	
6.2	5.9	9	4	4	5	14	12	20	12	13	6.8	3.9	12	2	2	0	0	0	0	2	20	6	25	31	Janvier
5.6	5.2	2	2	24	18	10	8	4	3	13	*40.0*	8.9	18	8	6	0	0	0	0	2	15	3	21	26	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	31	Mars
4.0	1.9	3	18	4	20	6	4	2	11	22	37.1	22.9	1	6	4	0	0	0	0	2	14	1	2	17	Avril
3.1	0.8	4	11	6	8	4	2	2	7	49	25.3	9.7	12	11	0	1	11	0	0	1	3	0	0	2	Mai
3.7	0.7	7	7	4	6	6	4	5	9	42	48.1	11.3	9	10	0	0	9	0	1	7	12	0	0	0	Juin
3.3	0.9	2	2	6	8	12	5	5	9	43	33.6	10.3	12	8	0	0	10	0	2	3	4	0	0	0	Juillet
3.5	0.8	14	17	5	0	0	3	2	9	43	19.6	10.8	1	5	0	0	7	0	2	12	5	0	0	0	Août
3.8	2.5	4	1	3	1	7	15	8	18	33	67.3	11.2	25	16	0	0	2	0	0	1	13	0	0	0	Septembre
4.5	3.0	5	5	12	9	6	3	8	18	26	40.0	9.8	26	8	2	0	0	0	0	0	19	0	6	16	Octobre
2.5	2.9	5	2	2	8	13	9	5	10	36	20.4	11.8	6	7	1	0	0	0	0	0	22	0	11	14	Novembre
4.3	3.6	1	0	0	3	14	25	16	10	22	23.4	8.9	16	7	5	0	0	0	0	4	17	0	11	22	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	159	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 50° 28′ Тростянецъ. λ = 34° 58′																				
Январь	755.2	767.6	729.6	— 7.2	— 4.1	— 5.8	— 5.7	2.2	31	—25.2	27	— 9.7	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1
Февраль	752.9	778.5	731.0	— 7.8	— 3.8	— 6.0	— 5.9	3.5	4	—22.0	27	— 9.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8
Мартъ	755.6	775.3	739.9	— 9.8	— 3.5	— 7.3	— 6.9	4.4	22	—26.5	19	—11.6	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9
Апрѣль	753.3	767.7	737.8	2.5	7.6	3.7	4.6	15.7	21	— 6.3	16	0.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1
Май	750.5	761.4	741.8	15.2	21.4	14.5	17.0	29.3	25	0.0	4	9.3	—	—	—	—	—	—	4.2	6.5
Іюнь	748.5	757.7	738.0	16.5	21.3	15.4	17.7	32.7	30	6.3	23	11.8	—	—	—	—	—	—	5.7	7.2
Іюль	748.1	754.5	738.1	18.6	24.6	18.2	20.5	32.4	6	7.9	24	13.7	—	—	—	—	—	—	3.8	5.9
Августъ	752.6	760.6	746.1	17.1	25.9	17.6	20.2	32.4	10	3.8	22	11.4	—	—	—	—	—	—	2.9	4.1
Сентябрь	750.5	759.0	742.9	9.7	15.8	10.1	11.9	26.9	11	1.5	27	6.7	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1
Октябрь	753.6	766.8	736.6	1.7	5.7	3.1	3.5	15.7	4	—10.3	16	0.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7
Ноябрь	757.4	768.6	745.8	1.6	4.1	2.3	2.7	13.3	27	—10.4	22	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7
Декабрь	751.2	765.4	733.1	— 1.9	0.7	— 0.9	— 0.7	9.0	2	—22.0	25	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9
Годъ	752.4	778.5	729.6	4.7	9.6	5.4	6.6	32.7	—	—26.5	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9
φ = 50° 4′ Дергачи. λ = 36° 9′																				
Январь	755.5	768.2	729.7	— 7.9	— 4.2	— 6.5	— 6.2	2.0	22	—23.5	27	—10.6	2.5	2.9	2.6	88	81	85	8.5	9.1
Февраль	753.7	778.9	734.6	— 7.7	— 3.8	— 5.6	— 5.7	2.8	1	—23.2	27	— 9.0	2.7	2.9	2.9	84	72	82	8.1	7.9
Мартъ	756.3	775.3	741.4	—10.1	— 3.8	— 7.2	— 7.0	5.0	20	—27.2	19	—11.9	2.2	2.6	2.5	81	65	79	8.1	7.3
Апрѣль	754.0	768.6	738.7	2.4	7.6	4.0	4.7	16.1	21	— 7.2	16	— 0.2	4.6	4.3	4.6	81	55	73	7.3	8.3
Май	751.0	762.0	742.5	14.2	21.7	15.2	17.0	29.7	16	— 2.2	5	8.6	9.3	8.6	9.2	73	44	69	5.7	7.9
Іюнь	748.8	757.9	739.2	16.4	20.8	15.7	17.6	32.1	30	6.2	23	11.4	11.4	10.7	11.8	80	59	86	7.6	8.4
Іюль	748.7	755.2	738.6	18.8	25.8	18.6	21.1	32.2	6	7.2	24, 28	12.7	12.8	11.7	12.6	77	47	77	4.6	7.0
Августъ	752.6	760.3	745.2	16.1	25.5	17.6	19.7	31.6	19	3.0	31	11.8	10.4	9.8	10.9	74	41	71	3.2	5.5
Сентябрь	751.0	760.0	742.8	8.7	16.3	10.5	11.8	26.2	11	0.6	11	5.8	7.7	7.9	8.0	89	57	83	7.1	8.2
Октябрь	754.1	768.1	738.8	1.6	5.5	2.9	3.3	13.2	3	— 9.4	16	0.1	4.8	4.8	4.8	89	69	81	7.9	8.5
Ноябрь	757.9	768.5	747.1	1.7	4.4	2.6	2.9	12.2	25	— 9.5	22	— 0.1	4.8	4.8	4.7	84	71	78	9.5	8.2
Декабрь	751.9	765.6	734.0	— 1.8	0.6	— 0.6	— 0.6	8.6	2	—23.3	25	— 3.8	3.9	3.7	3.9	81	69	78	6.8	6.5
Годъ	753.0	778.9	729.7	4.4	9.7	5.6	6.6	32.2	—	—27.2	—	1.2	6.4	6.2	6.5	82	61	78	7.0	7.4
φ = 50° 0′ Харьковъ (технологическій институтъ). λ = 36° 14′																				
Январь	752.2	764.7	726.9	— 7.6	— 4.7	— 6.3	— 6.2	1.9	31	—22.5	27	—10.0	2.6	3.0	2.7	90	87	89	8.5	8.3
Февраль	750.2	775.3	731.8	— 7.5	— 3.9	— 5.7	— 5.7	2.6	3	—22.5	27	— 8.6	2.7	3.0	2.9	89	78	86	6.9	6.7
Мартъ	752.8	771.3	738.3	— 9.9	— 4.6	— 7.0	— 7.2	4.3	20	—24.1	19	—11.3	2.3	2.8	2.6	87	77	84	7.5	5.3
Апрѣль	750.6	764.9	735.5	1.9	7.1	4.5	4.5	15.2	21, 26	— 7.4	16	0.2	4.6	4.8	4.8	86	64	75	6.4	7.0
Май	748.1	758.8	739.9	13.6	21.4	16.2	17.1	30.2	16	0.8	4, 5	10.3	8.8	8.1	8.8	74	43	63	3.3	5.4
Іюнь	745.6	754.8	736.0	15.8	20.5	17.1	17.8	32.6	30	8.1	23	12.8	11.0	10.3	10.9	81	59	76	6.5	6.6
Іюль	745.7	752.7	735.7	18.1	25.5	20.0	21.2	30.6	6, 21	8.7	19	14.7	12.4	11.8	11.9	79	49	68	3.1	4.8
Августъ	749.0	756.7	742.0	15.4	25.2	19.7	20.1	31.8	10	7.1	31	13.3	10.1	9.6	10.0	76	41	58	2.4	4.2
Сентябрь	747.8	757.0	739.7	9.0	16.1	12.3	12.5	26.0	11	2.6	8	7.5	7.1	7.3	7.4	82	54	70	6.4	6.4
Октябрь	750.8	764.5	737.8	1.7	5.4	3.3	3.5	14.5	4	— 7.5	20	0.5	4.7	4.7	4.8	88	69	80	7.9	8.4
Ноябрь	754.6	764.9	743.6	1.6	4.1	2.6	2.8	11.6	25	— 8.7	22	0.0	4.8	5.1	5.0	88	78	84	9.0	8.5
Декабрь	748.6	761.5	730.9	— 1.7	0.1	— 0.6	— 0.7	8.4	2	—21.4	25	— 3.5	4.0	4.0	4.1	88	79	86	7.1	6.7
Годъ	749.7	775.3	726.9	4.2	9.4	6.3	6.6	32.6	—	—24.1	—	2.2	6.3	6.2	6.3	84	65	77	6.2	6.6
φ = 50° 0′ Харьковъ (университетъ). λ = 36° 14′																				
Январь	753.1	765.8	727.6	— 7.6	— 4.6	— 6.2	— 6.1	1.8	31	—23.3	27	— 9.8	2.6	3.0	2.7	90	87	87	8.5	9.1
Февраль	751.3	776.2	732.8	— 7.4	— 3.7	— 5.6	— 5.6	2.4	—	—21.6	27	— 8.3	2.8	3.1	3.0	90	80	87	7.7	7.3
Мартъ	753.8	772.6	739.3	— 9.9	— 4.4	— 7.1	— 7.1	4.1	20	—25.7	19	—11.4	2.3	2.8	2.6	88	76	86	7.9	6.6
Апрѣль	751.5	766.0	736.3	2.2	7.3	4.5	4.7	15.4	21	— 6.7	16	0.4	4.6	4.5	4.5	83	60	72	6.5	7.2
Май	748.7	759.6	740.2	13.9	21.4	15.9	17.1	30.4	16	0.2	4, 5	9.9	8.7	8.1	8.4	71	42	61	3.7	6.1
Іюнь	746.5	755.6	737.0	15.9	20.6	15.8	17.4	32.3	30	6.4	23	11.9	11.0	10.8	11.1	81	61	83	6.7	7.1
Іюль	746.4	752.9	736.5	18.6	25.6	18.9	21.0	30.5	5	8.5	19	13.9	12.4	12.0	12.4	77	50	76	4.2	5.5
Августъ	750.3	757.8	743.0	15.9	25.4	18.4	19.9	31.0	10, 19	5.1	31	12.3	10.0	9.3	9.9	73	40	63	2.9	4.6
Сентябрь	748.8	757.6	740.6	9.0	16.5	10.8	12.1	26.6	11	1.9	5	6.5	7.6	7.2	7.5	88	53	78	7.0	7.2
Октябрь	751.8	765.4	736.7	1.6	5.4	3.0	3.3	14.2	4	— 7.9	16	0.3	4.7	4.7	4.7	89	68	80	8.0	8.4
Ноябрь	755.6	765.9	744.6	1.7	4.1	2.6	2.8	11.6	25	— 7.4	9, 22	0.0	4.9	5.1	5.1	90	79	86	9.5	8.6
Декабрь	749.6	762.9	731.8	— 1.7	0.3	— 0.8	— 0.7	8.4	2	—22.4	25	— 3.7	4.1	4.2	4.3	90	82	89	7.2	6.6
Годъ	750.6	776.2	727.6	4.4	9.5	5.8	6.6	32.3	—	—25.7	—	1.8	6.3	6.2	6.4	84	65	79		

Скорость вѣтра. Force du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 123^m$						**Trostïanets.**																	$G = 0.35^{mm}$			
3.7	4.4	7	2	1	1	16	10	17	5	33	19.5	7.0	30	9	8	0	0	0	0	4	20	4	23	30	Janvier
6.5	3.5	2	1	16	20	14	5	7	0	19	50 0	10.2	18	11	8	0	0	0	0	4	12	1	18	24	Février
8.9	6.9	1	6	24	23	5	6	2	1	24	19.2	8.7	4	9	8	0	0	0	0	8	14	8	20	31	Mars
7.4	2.6	3	4	15	16	10	3	13	2	21	36.8	25.0	1	6	4	0	0	0	0	4	6	4	0	12	Avril
4.6	1.0	7	9	12	6	12	3	3	3	37	25.4	7.0	18	9	0	1	4	1	0	4	5	1	0	1	Mai
3.1	0.4	4	6	2	6	7	7	9	6	40	123.1	47.5	12	13	0	0	6	1	0	4	9	0	0	0	Juin
5.9	0.7	3	0	2	4	16	9	13	6	36	85.3	31.0	8	9	0	0	7	1	0	7	3	1	0	0	Juillet
6.0	0.8	7	16	6	1	2	1	5	14	38	8.7	6.5	28	3	0	0	1	0	0	15	4	2	0	0	Août
5.4	1.5	5	0	2	2	12	12	12	14	30	69.2	16.5	4	14	0	0	0	0	0	3	11	1	0	0	Septembre
7.6	3.4	5	3	6	16	12	4	13	11	22	41.2	10.5	18	10	3	0	0	0	0	1	19	2	5	14	Octobre
4.0	3.3	2	2	2	2	26	3	10	7	31	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	20	0	8	15	Novembre
7.4	6.6	0	0	0	1	20	25	22	7	18	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	19	4	6	20	Décembre
6.2	2.9	46	49	88	98	152	88	126	76	349	—	—	—	—	—	1	18	3	0	58	142	28	80	147	Année
$H = 114.0^m$						**Dergatchi.**																	$G = 0.33^{mm}$			
3.7	3.9	3	5	2	7	6	9	17	11	33	22.4	7.4	30	18	14	0	0	0	0	2	22	2	21	31	Janvier
7.2	5.7	2	0	11	38	10	8	6	2	7	39.4	9.3	18	16	13	0	0	0	0	2	16	2	16	25	Février
8.5	6.3	4	1	16	38	7	4	4	10	9	9.5	2.6	4	12	9	0	0	0	0	4	16	4	21	31	Mars
7.1	4.6	4	6	16	25	11	4	8	7	9	17.2	10.1	1	12	5	0	0	0	0	2	9	4	0	15	Avril
4.8	2.0	3	13	11	16	10	5	6	4	25	43.6	14.3	31	13	0	0	7	4	2	3	4	0	0	3	Mai
4.0	0.6	5	5	7	10	9	8	9	12	25	69.0	25.0	14	10	0	1	5	3	2	1	15	0	0	0	Juin
4.3	0.8	6	0	3	12	14	8	13	13	24	35.2	7.3	16	12	0	0	7	3	1	3	4	0	0	0	Juillet
5.6	1.4	8	14	10	3	2	1	5	30	20	46.5	27.5	1	11	0	0	4	0	2	10	4	1	0	0	Août
5.0	1.9	3	1	2	6	9	17	11	16	25	35.6	6.7	4	17	0	0	1	0	0	2	12	0	0	0	Septembre
5.8	4.1	2	2	8	19	8	6	14	22	12	27.1	5.5	14	11	2	0	0	0	0	1	19	1	4	13	Octobre
4.4	4.1	5	3	8	20	10	9	13	11	11	12.2	9.2	6	7	1	0	0	0	0	0	25	0	7	15	Novembre
5.7	4.9	0	1	0	11	8	22	27	17	7	32.1	5.7	5	17	13	0	0	0	0	5	17	0	7	19	Décembre
5.6	3.4	45	51	94	205	104	101	133	155	207	389.8	27.5	—	156	57	1	24	10	7	35	163	14	76	152	Année
$H = 152?^m$						**Kharkov** (Institut technologique).																	$G = 0.32^{mm}$			
3.5	3.9	5	13	6	2	11	17	17	7	15	13.5	6.2	30	9	8	0	0	0	0	2	20	0	25	31	Janvier
5.8	4.9	0	6	30	8	17	8	6	4	5	34.9	10.5	18	10	7	0	0	0	0	5	13	3	18	25	Février
5.2	4.9	2	10	47	8	9	5	3	3	6	8.3	3.7	4	8	6	0	0	0	0	5	13	0	22	31	Mars
4.9	4.3	2	13	27	14	9	4	9	9	3	12.9	6.9	1	8	5	0	0	0	0	6	9	0	0	14	Avril
4.7	2.8	1	20	20	8	15	10	3	4	12	43.0	11.2	31	11	0	1	5	3	0	6	3	0	0	0	Mai
4.9	2.4	3	10	12	3	10	12	11	18	11	68.1	12.4	13	11	0	0	4	2	0	6	11	1	0	0	Juin
5.5	3.1	3	3	8	10	19	8	15	16	11	63.5	13.5	2	12	0	0	7	1	0	10	1	0	0	0	Juillet
5.9	3.7	4	25	14	3	2	4	5	28	8	49.3	36.9	1	8	0	0	1	5	1	15	2	1	0	0	Août
5.7	2.2	0	2	6	5	11	23	14	22	7	25.8	6.0	6	15	0	0	0	0	0	5	10	0	0	0	Septembre
5.5	3.3	3	4	16	7	13	8	17	19	6	50.0	25.7	16	8	2	0	0	0	0	1	16	0	4	14	Octobre
4.2	3.0	1	5	15	7	21	12	9	11	9	6.2	2.6	6	7	2	0	0	0	0	1	24	0	7	15	Novembre
5.5	4.7	0	3	0	0	20	29	25	7	9	39.9	11.2	19	11	7	0	0	0	0	4	17	0	8	22	Décembre
5.2	3.6	24	114	201	75	157	140	134	148	102	415.4	36.9	—	118	37	1	17	11	1	66	139	5	84	152	Année
$H = 139.8^m$						**Kharkov** (Université).																	$G = 0.32^{mm}$			
3.5	3.0	1	14	9	9	12	15	15	14	4	18.6	4.8	12	16	15	0	0	0	0	2	19	3	23	30	Janvier
4.2	3.8	0	8	29	19	7	9	6	5	1	42.6	12.0	18	15	13	0	0	0	0	3	14	1	17	23	Février
4.5	3.8	2	21	34	10	6	4	2	5	9	11.3	3.4	4	8	6	0	0	0	0	6	16	0	22	31	Mars
4.2	3.0	2	17	22	17	10	2	12	7	1	17.8	10.3	1	11	5	0	0	0	0	3	11	0	0	13	Avril
3.5	1.9	2	22	18	8	27	2	5	7	2	43.8	13.5	17	12	0	2	6	5	0	4	3	0	0	0	Mai
2.9	1.1	8	12	10	5	12	5	14	14	10	70.9	13.1	13	11	0	1	6	1	0	5	13	0	0	0	Juin
3.4	1.5	3	8	6	17	19	4	15	18	3	61.7	18.8	2	13	0	0	8	0	1	7	2	1	0	0	Juillet
3.4	1.8	18	23	10	3	4	2	4	22	7	41.2	26.8	1	8	0	0	4	2	1	13	3	0	0	0	Août
3.4	1.5	9	2	9	7	15	12	16	13	7	27.5	5.9	6	16	0	0	1	0	0	4	12	0	0	0	Septembre
3.7	2.3	6	8	17	4	16	3	14	20	5	27.2	7.6	16	12	3	0	1	0	0	1	19	0	4	13	Octobre
2.8	2.6	6	8	11	13	18	8	11	10	5	9.6	5.0	6	10	3	0	0	0	0	0	24	0	8	15	Novembre
3.8	3.2	2	1	2	8	18	24	24	9	5	28.3	6.1	19	17	11	0	0	0	0	4	18	0	7	21	Décembre
3.6	2.5	59	144	177	120	164	90	138	144	59	400.5	26.8	—	149	56	3	26	8	2	52	154	5	81	146	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulos.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	φ = 49° 22′						**Асѣевка.**												λ = 36° 41′	
Январь	751.4	763.6	726.9	— 8.3	— 5.1	— 6.9	— 6.8	1.1	31	—22.4	27	—10.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5
Февраль	749.6	773.3	733.2	— 6.9	— 3.4	— 5.4	— 5.2	2.9	4	—21.9	26	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2
Мартъ	751.4	769.1	738.2	— 9.0	— 4.2	— 6.7	— 6.6	*2.5*	3	—21.9	19	—11.1	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7
Апрѣль	749.3	763.6	735.0	2.0	7.5	4.0	4.5	15.4	26	— 8.1	16	— 0.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1
Май	746.7	757.4	738.6	14.1	21.2	15.5	16.9	28.8	16	— 0.1	1	9.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.6
Іюнь	744.6	753.6	735.6	16.2	20.6	15.9	17.6	31.9	30	6.4	17, 23	11.7	—	—	—	—	—	—	5.7	7.7
Іюль	744.7	750.9	735.4	19.4	24.9	18.7	21.0	29.4	9	7.9	19	14.5	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0
Августъ	748.0	755.0	740.7	17.4	24.6	18.8	20.3	30.0	19	7.9	15	13.6	—	—	—	—	—	—	2.2	4.9
Сентябрь	746.8	755.7	739.1	10.3	17.4	11.7	13.1	27.4	11	3.1	8	7.1	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0
Октябрь	749.6	762.9	734.9	1.7	6.2	2.7	3.5	15.6	3	— 8.3	16	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3
Ноябрь	753.5	763.4	742.1	0.9	4.2	1.9	2.3	12.6	6	— 8.7	22	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7
Декабрь	747.8	760.0	730.5	— 1.9	0.2	— 0.8	— 0.8	8.0	2	—18.6	25	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8
Годъ	748.6	773.3	726.9	4.7	9.5	5.8	6.7	31.9	—	—22.4	—	1.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9
	φ = 48° 52′						**Славянскъ.**												λ = 37° 38′	
Январь	760.2	773.3	735.0	— 7.5	— 4.1	— 5.6	— 5.7	2.0	19	—22.0	27	— 9.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5
Февраль	758.7	783.1	742.5	— 5.6	— 2.2	— 4.1	— 4.0	4.4	6	—20.5	26	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0
Мартъ	760.2	778.7	748.1	— 7.9	— 2.6	— 5.5	— 5.3	3.1	3	—21.1	19	— 9.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0
Апрѣль	758.0	772.3	744.5	3.0	8.9	4.7	5.5	16.0	21	— 6.0	16	0.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7
Май	754.8	766.2	747.2	14.7	22.6	15.8	17.7	29.9	16, 21	0.8	2	10.5	9.7	9.8	10.0	75	47	72	5.4	6.2
Іюнь	752.7	761.6	744.2	16.6	22.4	17.1	18.7	34.1	30	8.0	23	12.4	11.9	11.5	12.3	81	57	82	5.5	7.4
Іюль	752.8	759.4	743.9	19.6	26.7	20.6	22.3	34.4	1	9.1	24	14.6	13.1	12.4	13.8	74	47	73	3.5	4.5
Августъ	755.7	762.7	748.3	16.6	26.3	19.1	20.7	31.0	9	—	—	—	10.2	9.9	10.6	71	39	64	2.0	3.9
Сентябрь	755.4	764.1	748.2	9.7	18.9	12.0	13.5	26.2	11	—	—	—	7.6	8.0	8.0	84	50	77	5.0	6.0
Октябрь	758.5	771.6	743.0	1.9	8.0	3.4	4.4	17.5	3	—	—	—	4.8	5.2	4.9	88	64	80	6.9	7.1
Ноябрь	762.5	772.1	750.7	1.5	5.1	1.8	2.8	14.2	27	— 9.0	19	— 0.8	4.8	5.2	4.6	88	74	84	8.3	8.0
Декабрь	757.4	769.1	740.3	— 0.7	1.6	0.0	0.3	8.6	7	—18.5	25	— 2.7	4.4	4.4	4.4	90	81	88	7.7	6.8
Годъ	757.2	783.1	735.0	5.2	11.0	6.6	7.6	34.4	—	—22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5
	φ = 52° 8′						**Конь-Колодезь.**												λ = 39° 10′	
Январь	753.7	769.7	728.7	— 9.2	— 6.6	— 8.5	— 8.1	1.2	19, 21	—27.0	27	—13.0	2.3	2.6	2.5	93	87	94	8.5	8.1
Февраль	755.5	782.4	734.8	—10.1	— 6.8	— 9.0	— 8.6	2.0	11	—27.0	25	—12.1	2.4	2.5	2.4	92	81	91	7.9	7.0
Мартъ	758.6	779.0	737.7	—14.2	— 6.7	—11.1	—10.7	2.1	21	—28.5	9	—16.4	1.7	2.3	2.1	95	80	94	8.2	6.4
Апрѣль	754.7	770.1	740.4	1.2	5.3	2.1	2.9	13.1	26	— 8.0	15	— 0.3	4.4	4.4	4.7	86	66	87	7.6	7.8
Май	751.3	762.0	742.9	14.3	22.0	14.9	17.1	30.6	16	— 0.6	1	9.1	9.5	8.8	9.6	76	44	75	6.1	7.2
Іюнь	748.5	757.2	737.6	16.2	22.3	16.7	18.4	34.0	30	4.6	23	11.6	10.3	10.2	10.7	75	53	75	5.7	7.5
Іюль	748.0	754.0	736.2	19.6	26.7	20.4	22.2	36.2	5	9.1	19, 28	14.9	12.4	11.5	12.4	73	46	70	4.5	6.9
Августъ	752.3	760.6	744.5	16.3	25.1	18.2	19.9	33.9	11	6.0	31	12.6	10.2	9.7	10.3	72	42	65	3.9	4.9
Сентябрь	749.7	759.6	741.3	7.9	14.3	9.7	10.6	23.4	2	2.8	30	6.2	7.5	7.8	8.0	94	65	89	7.4	8.2
Октябрь	753.2	770.4	741.2	— 0.1	3.4	0.8	1.4	12.6	3	—12.9	21	— 1.3	4.4	4.6	4.5	92	76	89	8.3	8.2
Ноябрь	756.8	768.6	746.9	0.3	2.5	0.8	1.2	10.5	5	—11.3	22	— 1.4	4.5	4.9	4.8	92	84	93	8.7	9.1
Декабрь	749.0	764.0	732.8	— 2.7	— 1.0	— 1.8	— 1.8	8.0	2	—21.6	25	— 4.7	3.8	4.0	4.0	90	84	90	8.4	7.9
Годъ	752.6	782.4	728.7	3.3	8.4	4.4	5.4	36.2	—	—28.5	—	0.4	6.1	6.1	6.3	86	67	84	7.1	7.5
	φ = 51° 33′						**Нижнедѣвицкъ.**												λ = 38° 22′	
Январь	750.1	765.0	724.0	*— 8.7*	*— 5.9*	*— 8.1*	*— 7.6*	*1.0*	18, 19	—23.1	27	*—12.3*	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3
Февраль	751.0	777.5	731.8	— 9.2	— 5.7	— 8.0	— 7.6	*3.7*	11	—22.8	25	—10.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5
Мартъ	754.0	774.0	733.9	—12.3	— 6.0	—10.1	— 9.5	3.3	21	—25.5	17	—14.4	—	—	—	—	—	—	7.9	5.1
Апрѣль	750.7	766.0	735.5	1.3	5.3	2.4	3.0	13.0	21	— 7.7	15	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1
Май	747.6	758.1	739.1	14.3	21.5	14.6	16.8	29.4	15	— 1.7	1, 4	8.5	—	—	—	—	—	—	5.4	7.1
Іюнь	745.0	754.0	734.3	16.7	21.8	16.4	18.3	34.0	30	6.2	23	11.4	—	—	—	—	—	—	6.4	8.1
Іюль	744.6	750.8	733.2	19.9	26.4	19.1	21.8	36.0	7	7.0	28	13.6	—	—	—	—	—	—	4.7	7.1
Августъ	748.8	756.9	741.0	16.7	25.1	18.0	19.9	31.9	19	3.0	31	11.8	—	—	—	—	—	—	3.2	4.1
Сентябрь	746.3	755.9	738.5	8.1	14.6	9.4	10.7	23.3	2	2.1	13	5.4	—	—	—	—	—	—	6.9	8.1
Октябрь	749.7	766.2	736.8	0.2	3.6	1.1	1.6	13.0	3	—12.4	16	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.2	9.1
Ноябрь	753.4	764.8	743.1	0.5	2.8	1.0	1.4	11.4	5	—12.2	22	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1
Декабрь	745.8	760.2	729.3	— 2.5	— 0.8	— 2.2	— 1.8	8.4	7	—23.0	24	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1
Годъ	748.9	777.5	724.0	3.8	8.6	4.5	5.6	36.0	—	—25.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 162^{m}?$											**Aseevka.**													$G = 0.27^{mm}$	
6.8	5.8	8	9	4	5	11	21	20	8	7	34.2	14.6	31	5	5	0	0	0	0	2	16	2	27	31	Janvier
8.5	7.2	*1*	*4*	*12*	*10*	*14*	*8*	*5*	*1*	*2*	16.3	5.0	9	4	0	0	0	0	0	*3*	*12*	*2*	17	28	Février
6.4	6.3	*12*	*17*	*26*	*5*	*3*	*7*	*3*	*5*	*3*	17.9	6.3	20	13	10	0	0	0	0	*3*	*9*	0	22	31	Mars
6.1	3.6	3	11	23	19	8	3	14	4	4	26.2	9.1	1	12	3	0	0	0	0	5	7	0	1	18	Avril
4.9	1.5	2	13	22	8	17	11	3	1	16	19.8	6.9	7	10	0	0	2	0	4	3	3	0	0	1	Mai
3.6	1.7	5	6	3	2	14	13	13	12	22	135.4	43.6	5	18	0	0	3	0	1	5	10	0	0	0	Juin
4.8	1.5	6	1	8	7	14	14	11	11	21	54.8	14.4	9	9	0	0	3	0	3	4	1	1	0	0	Juillet
5.3	2.6	13	18	8	1	2	4	12	29	4	31.1	18.1	4	6	0	0	3	0	0	12	0	0	0	0	Août
6.5	2.8	1	2	4	3	9	24	27	12	6	23.5	7.5	4	17	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	Septembre
6.5	4.4	6	4	10	13	5	13	26	14	2	12.1	4.5	16	10	2	0	0	0	0	1	15	0	4	16	Octobre
5.0	3.7	4	6	15	8	13	23	10	8	1	6.0	1.6	6	12	2	0	0	0	0	0	20	0	8	19	Novembre
7.8	5.9	5	0	2	3	13	41	23	4	2	24.8	8.7	19	13	5	0	0	0	0	3	18	3	8	22	Décembre
6.0	3.9	66	91	137	84	123	182	167	109	90	402.1	43.6	—	129	27	0	11	0	8	44	117	8	87	166	Année
$H = 71^{m}?$											**Slaviansk.**													$G = 0.25^{mm}$	
—	—	3	10	2	1	6	20	18	3	30	37.1	12.3	24	12	10	0	0	0	0	1	18	0	21	31	Janvier
—	—	1	12	15	8	11	9	6	0	18	20.5	7.0	9	8	5	0	0	0	0	3	15	1	13	22	Février
—	—	5	26	23	6	0	4	2	0	27	21.3	5.5	21	12	9	0	0	0	0	4	15	0	18	29	Mars
—	—	3	20	11	2	1	5	5	3	40	24.3	5.9	1	11	1	0	0	0	0	2	9	0	0	12	Avril
—	—	4	13	6	2	5	7	3	1	52	40.8	9.1	22	12	0	0	2	0	0	3	5	0	0	0	Mai
—	—	6	6	0	0	4	10	12	9	43	66.4	19.8	9	14	0	1	1	1	0	6	10	0	0	0	Juin
—	—	6	5	6	3	3	6	7	10	47	43.8	15.3	12	12	0	0	6	1	1	6	3	2	0	0	Juillet
—	—	20	15	2	1	2	1	6	11	35	18.8	7.5	1	5	0	0	2	3	1	13	0	2	0	0	Août
—	—	4	5	1	0	3	12	12	6	47	12.4	4.5	20	7	0	0	0	0	0	4	4	0	0	—	Septembre
—	—	7	9	8	5	4	5	14	7	34	12.4	10.2	16	5	1	0	0	0	0	1	11	0	1	—	Octobre
—	—	7	8	6	0	6	10	7	6	40	3.4	1.0	6	7	2	0	0	0	0	0	17	0	6	19	Novembre
—	—	4	0	0	0	4	31	28	2	23	23.3	6.9	19	13	5	0	0	0	0	4	17	0	8	18	Décembre
—	—	70	129	80	28	49	120	120	58	436	324.5	19.8	—	118	33	1	11	5	2	47	124	5	67	—	Année
$H = 119^{m}?$											**Kon-Kolodez.**													$G = 0.46^{mm}$	
5.2	4.9	3	8	2	6	20	16	16	12	10	9.8	2.5	22	12	11	0.	0	0	0	3	22	1	27	31	Janvier
6.2	5.8	2	7	21	18	20	8	6	2	0	15.4	6.7	6	15	14	0	0	0	0	6	16	0	20	26	Février
4.8	4.2	5	9	17	25	7	5	5	12	8	3.7	2.2	5	8	8	0	0	0	0	5	14	0	26	31	Mars
4.6	3.6	2	12	13	15	19	3	8	11	7	27.6	7.0	23	12	9	0	0	0	0	4	15	0	2	18	Avril
3.0	1.4	4	9	15	12	13	9	5	5	21	15.4	5.5	11	8	0	0	8	0	3	1	7	0	0	1	Mai
3.7	2.2	6	15	12	4	8	10	7	12	16	25.9	9.5	2	16	0	0	9	1	1	2	11	0	0	0	Juin
4.3	2.0	3	8	5	8	15	9	7	10	28	95.4	31.1	12	12	0	1	6	4	2	1	5	1	0	0	Juillet
4.2	1.9	15	24	5	6	1	2	3	16	21	48.3	24.7	2	10	0	0	3	3	0	8	6	1	0	0	Août
4.6	2.6	3	3	3	8	16	13	12	11	21	92.3	35.9	18	20	0	1	2	0	1	1	12	0	0	0	Septembre
5.3	3.9	10	10	6	6	15	10	13	16	7	32.7	10.7	18	19	8	0	1	0	0	2	15	0	6	19	Octobre
4.2	3.7	7	2	1	8	23	16	13	15	5	21.4	9.4	6	12	5	0	0	0	0	1	23	0	10	20	Novembre
5.5	5.9	3	0	0	2	19	29	24	11	5	19.6	3.5	16	16	11	0	0	0	0	2	19	1	11	20	Décembre
4.6	3.5	63	107	100	118	176	130	119	133	149	407.5	35.9	—	160	66	2	29	8	7	36	165	4	102	166	Année
$H = 160^{m}?$											**Nijnedevitsk.**													$G = 0.42^{mm}$	
4.1	*3.2*	*4*	*5*	*1*	*6*	*10*	*12*	*6*	*7*	*13*	*14.8*	*3.7*	30	*14*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*12*	*0*	27	31	Janvier
5.8	4.2	3	6	16	17	16	9	1	2	6	29.4	8.7	6	15	13	0	0	0	0	5	*11*	1	21	26	Février
5.8	4.7	6	17	18	20	7	4	2	3	8	11.6	7.4	5	10	9	0	0	0	0	3	9	3	24	31	Mars
4.6	3.2	4	9	15	17	11	6	5	8	6	16.8	2.2	6, 12	15	0	0	0	0	0	2	14	0	2	20	Avril
3.9	1.3	10	11	10	10	4	8	7	6	23	37.2	7.8	8	8	0	0	5	2	3	3	*3*	0	0	3	Mai
4.9	2.5	8	15	9	6	8	7	5	18	11	48.8	10.7	20	14	0	0	7	5	1	2	17	0	0	0	Juin
4.9	2.2	6	7	5	10	15	13	11	11	7	125.3	39.5	12	13	0	0	5	4	1	0	6	0	0	0	Juillet
4.8	2.8	23	17	2	2	2	2	1	15	23	35.5	17.7	2	7	0	0	2	2	1	10	1	0	0	0	Août
4.1	*2.0*	5	3	2	4	11	12	11	11	22	68.3	9.8	21	21	0	0	0	0	1	0	*12*	0	0	0	Septembre
5.2	3.0	7	5	8	7	10	8	16	18	12	42.1	8.8	18	16	6	0	0	0	1	1	19	0	7	18	Octobre
4.3	*3.0*	*9*	*3*	*3*	*2*	*17*	*15*	*8*	*8*	*12*	23.9	9.6	6	12	2	0	0	0	0	1	*15*	0	10	19	Novembre
4.9	4.8	4	0	0	1	20	26	20	12	4	23.5	4.3	20	19	12	0	0	0	0	2	*14*	1	12	22	Décembre
4.8	3.1	89	98	89	102	131	122	93	119	147	477.2	39.5	—	164	62	0	19	13	8	31	*133*	5	103	170	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 51° 10'$						**Калиновскій хуторъ.**													$\lambda = 41° 37'$
Январь	753.1	771.0	727.8	— 9.7	— 6.7	— 8.7	— 8.4	0.8	19	—29.1	11	—12.5	2.1	2.3	2.2	84	79	84	7.6	8.0
Февраль	756.3	781.9	736.7	—10.8	— 7.1	— 9.3	— 9.1	2.9	5	—27.6	26	—12.8	2.0	2.3	2.2	82	72	81	7.0	6.3
Мартъ	758.3	777.3	741.1	—13.4	— 7.3	—10.7	—10.5	3.5	24	—24.5	17	—14.8	1.4	1.9	1.8	79	67	79	6.6	6.4
Апрѣль	754.4	769.1	739.1	1.1	5.6	2.6	3.1	13.8	22	— 9.6	16	— 0.7	4.1	4.0	4.3	79	59	75	6.4	7.2
Май	750.6	761.1	742.7	14.8	21.8	15.8	17.5	29.5	15	— 1.0	1	10.5	9.3	8.4	9.5	72	42	68	4.9	6.7
Іюнь	747.5	756.7	737.4	16.8	22.7	17.0	18.8	34.0	30	7.4	24	12.5	11.2	10.2	11.2	79	52	78	5.7	7.3
Іюль	747.5	753.6	736.9	20.5	27.1	20.4	22.7	35.4	6	8.2	28	14.7	13.1	12.0	12.6	73	46	71	3.4	5.7
Августъ	750.8	757.6	744.3	17.3	24.7	18.2	20.1	31.6	19	6.3	15, 24	12.7	10.0	9.8	9.7	68	43	63	4.7	5.8
Сентябрь	749.6	759.4	741.6	9.3	15.4	10.3	11.7	22.2	2	0.5	6	6.6	7.7	7.5	7.9	88	59	85	5.4	7.0
Октябрь	752.5	770.2	739.2	— 0.7	3.1	0.6	1.0	12.0	4	—13.7	21	— 2.3	4.2	4.4	4.3	91	75	87	7.4	7.7
Ноябрь	756.5	768.2	745.9	— 0.5	1.7	0.5	0.6	11.0	27	—14.7	22	— 2.1	4.2	4.8	4.5	90	85	89	9.0	9.3
Декабрь	749.3	762.6	733.2	— 3.2	— 1.2	— 2.6	— 2.3	7.6	7	—25.0	24	— 5.5	3.9	4.1	3.9	92	86	89	8.3	7.8
Годъ	752.2	781.9	727.8	3.5	8.3	4.5	5.4	35.4	—	—29.1	—	0.5	6.1	6.0	6.2	81	64	79	6.4	7.1
	$\varphi = 50° 36'$						**Сагуны.**													$\lambda = 39° 43'$
Январь	745.9	760.8	720.1	— 8.6	— 6.1	— 7.6	— 7.4	1.8	31	—20.1	27	—10.7	2.4	2.7	2.5	90	87	90	8.8	9.3
Февраль	746.9	771.7	730.0	— 9.2	— 5.6	— 8.1	— 7.6	1.8	11	—25.0	26	—10.8	2.5	2.8	2.6	90	81	89	8.3	7.4
Мартъ	749.0	767.2	732.2	—12.1	— 6.1	— 9.8	— 9.3	1.8	21	—22.2	8	—13.1	1.8	2.4	2.1	89	76	88	8.9	8.4
Апрѣль	746.2	760.5	731.8	1.1	5.2	2.6	3.0	13.9	26	— 8.9	16	— 0.1	4.2	4.3	4.5	83	65	80	7.5	8.8
Май	743.2	753.2	735.4	14.5	21.8	15.9	17.4	30.8	16	— 0.4	1	11.2	8.9	8.2	8.7	71	43	63	7.0	8.7
Іюнь	740.4	749.8	731.2	16.1	21.6	16.5	18.1	34.1	30	7.0	23	12.9	11.0	11.1	11.0	81	59	79	7.0	8.4
Іюль	740.6	746.8	730.5	19.5	26.2	20.1	21.9	34.7	5	8.3	19	15.5	12.4	12.1	12.4	74	49	71	4.7	7.0
Августъ	743.9	750.8	736.9	16.5	24.5	18.8	19.9	31.4	19	7.5	22	14.1	9.8	9.8	9.6	69	44	59	4.8	6.6
Сентябрь	742.4	751.8	734.7	8.9	15.4	11.0	11.8	23.6	2	3.3	21	7.4	7.6	7.6	7.7	88	60	79	8.0	8.5
Октябрь	745.1	761.0	731.6	0.0	3.6	0.8	1.5	12.5	3	—10.4	21	— 1.4	4.3	4.5	4.2	91	75	86	8.6	8.8
Ноябрь	749.0	759.7	739.0	— 0.3	2.3	0.9	1.0	11.3	27	— 8.6	22	— 1.4	4.4	4.9	4.6	92	85	90	9.4	9.4
Декабрь	742.3	754.4	726.7	— 3.0	— 1.5	— 2.2	— 2.2	8.5	7	—20.2	24, 25	— 4.9	3.8	4.0	3.9	92	88	90	8.7	9.0
Годъ	744.6	771.7	720.1	3.6	8.4	4.9	5.6	34.7	—	—25.0	—	1.6	6.1	6.2	6.2	84	68	80	7.6	8.4
	$\varphi = 52° 2'$						**Вольскъ.**													$\lambda = 47° 23'$
Январь	760.2	779.8	730.3	—12.0	— 8.5	—11.5	—10.7	2.2	21	—31.7	27	—15.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1
Февраль	767.5	791.1	744.3	—16.2	—10.8	—14.6	—13.9	3.0	4	—35.3	26	—18.5	—	—	—	—	—	—	4.9	3.8
Мартъ	768.7	786.2	751.0	—15.9	— 7.8	—13.0	—12.2	2.5	22	—27.8	8	—17.6	—	—	—	—	—	—	3.7	3.2
Апрѣль	763.7	777.1	748.6	— 1.2	5.1	— 0.1	1.3	17.3	27	—15.7	2	— 4.5	—	—	—	—	—	—	3.8	3.4
Май	758.2	768.7	747.6	15.6	23.4	16.3	18.5	33.1	15	— 2.6	2	9.8	9.5	10.4	9.5	68	47	66	2.6	4.3
Іюнь	754.5	764.6	744.5	18.6	25.2	18.2	20.7	34.9	30	6.2	8	12.3	10.6	10.8	9.5	66	46	61	2.2	3.9
Іюль	754.0	761.5	746.1	23.2	30.6	22.5	25.4	35.9	10, 11	8.7	20	16.4	13.1	13.9	11.9	62	44	59	1.8	3.6
Августъ	757.1	761.2	749.5	17.4	25.4	17.8	20.2	33.5	9	4.8	23	12.3	10.0	11.8	9.5	67	48	61	1.7	2.8
Сентябрь	757.4	766.2	747.9	8.9	17.4	10.5	12.3	24.5	3	2.4	9	6.2	7.8	8.9	8.1	91	62	85	4.6	5.0
Октябрь	758.7	779.6	738.3	— 0.6	3.4	0.6	1.1	10.7	13	—14.1	21	— 2.2	4.1	4.5	4.2	89	75	85	6.0	6.0
Ноябрь	763.6	778.3	748.5	— 2.2	0.3	— 1.4	— 1.1	7.3	6	—16.7	18	— 4.5	3.9	4.3	4.1	93	86	92	7.1	6.3
Декабрь	755.8	771.8	741.2	— 3.8	— 2.1	— 4.3	— 3.4	5.0	4	—21.2	20	— 7.3	3.4	3.5	3.4	88	81	89	7.5	5.8
Годъ	759.9	791.1	730.3	2.6	8.5	3.4	4.8	35.9	—	—35.3	—	— 1.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4
	$\varphi = 51° 42'$						**Пады.**													$\lambda = 43° 14'$
Январь	749.0	766.9	724.9	—11.1	— 8.4	—10.1	— 9.9	0.2	19	—27.9	11	—13.8	2.0	2.2	2.1	89	82	86	7.7	7.6
Февраль	753.3	777.9	732.6	—13.9	— 9.8	—11.8	—11.8	2.0	4	—30.1	26	—15.7	1.7	2.0	1.9	85	75	83	6.8	6.7
Мартъ	755.2	772.9	735.5	—15.5	— 9.2	—12.3	—12.3	2.6	24	—24.6	7, 8	—16.7	1.3	1.7	1.6	84	69	83	7.2	5.7
Апрѣль	751.2	765.4	736.6	— 0.5	4.5	0.9	1.6	13.7	27	—13.4	16	— 2.8	3.7	3.9	4.0	80	61	79	6.4	6.1
Май	747.2	757.4	738.0	14.9	21.7	16.6	17.7	30.2	15	— 1.2	1	11.1	9.3	8.0	9.3	71	40	64	5.6	5.7
Іюнь	744.2	753.1	734.9	16.6	22.0	17.7	18.8	34.0	29	4.4	16	12.7	9.6	8.5	9.3	69	46	63	6.1	5.5
Іюль	744.0	750.6	734.3	21.2	28.2	22.4	23.9	34.3	5, 6	9.0	28	16.4	11.3	9.5	10.4	60	34	52	2.6	3.5
Августъ	747.3	752.6	740.9	16.4	25.1	19.7	20.4	32.0	19	5.3	15	13.2	8.5	7.8	8.1	61	32	47	3.9	3.9
Сентябрь	746.0	755.8	733.4	8.9	15.4	11.2	11.8	24.0	2	2.4	21	7.3	7.3	7.6	7.7	86	60	79	6.5	6.2
Октябрь	748.4	766.9	733.4	— 1.5	2.1	0.0	0.2	11.1	4	—14.8	21	— 2.9	3.9	4.0	3.9	91	75	83	7.8	8.0
Ноябрь	752.4	764.2	739.9	— 1.2	0.8	0.0	— 0.1	9.3	7	—10.3	21	— 2.6	3.8	4.3	4.2	87	83	87	9.2	9.2
Декабрь	745.0	758.3	728.2	— 3.8	— 3.1	— 3.5	— 3.5	7.8	6	—25.8	25	— 7.0	3.4	3.5	3.5	86	84	87	7.7	7.7
Годъ	748.6	777.9	724.9	2.5	7.4	4.2	4.7	34.3	—	—30.1	—	— 0.1	5.5	5.2	5.5	79	62	74	6.5	6.4

Сила ветра. Force du vent. 1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
$H = 128^{m}?$						**Kalinovskii Khoutor.**																		$G = 0.40^{mm}$	
4.9	5.5	5	1	2	2	3	14	26	6	34	4.9	2.1	23	9	8	0	0	0	0	2	18	5	30	31	Janvier
5.9	4.8	2	0	23	20	5	7	4	3	20	17.5	4.1	6	12	8	0	0	0	0	6	16	1	21	26	Février
6.3	5.0	1	7	35	17	3	3	6	1	20	3.7	1.2	3	5	5	0	0	0	0	7	9	6	26	31	Mars
4.7	2.4	7	6	18	21	0	8	2	2	25	29.1	12.2	5	8	3	0	0	0	0	3	10	1	2	17	Avril
4.6	1.3	6	7	13	4	4	13	9	6	32	22.6	6.8	11	9	0	0	6	0	1	3	7	2	0	2	Mai
4.6	1.5	5	6	17	4	3	4	10	14	26	64.4	32.5	12	12	0	1	7	0	1	1	9	1	0	0	Juin
5.1	0.8	2	5	8	5	1	8	16	9	39	69.3	46.2	14	8	0	1	4	0	1	4	1	4	0	0	Juillet
3.9	1.7	5	14	8	8	0	1	7	15	35	21.9	7.8	3	7	0	0	1	0	0	6	5	0	0	0	Août
4.9	1.2	4	2	3	5	4	13	16	9	33	27.8	3.6	20	15	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	Septembre
5.4	2.6	5	2	8	4	1	4	15	26	26	24.9	10.8	18	8	3	0	0	0	0	3	15	0	7	21	Octobre
2.6	2.2	8	0	3	5	2	17	9	15	30	20.4	9.5	25	7	3	0	0	0	0	1	23	0	12	20	Novembre
5.1	5.1	0	0	0	2	8	16	31	9	21	16.7	6.2	2	9	6	0	0	0	0	5	21	3	13	22	Décembre
4.8	2.8	50	50	137	97	34	108	151	115	341	323.2	46.2	—	109	36	2	18	0	3	43	142	23	111	170	Année
$H = 208.8^{m}$						**Sagouny.**																		$G = 0.35^{mm}$	
5.8	5.5	4	6	5	8	28	17	16	8	1	21.2	4.6	30	26	23	0	0	0	0	1	21	10	29	31	Janvier
6.0	5.4	0	2	18	28	19	10	5	2	0	39.3	6.6	9	17	13	0	0	0	0	5	16	7	20	25	Février
5.6	4.7	2	13	30	26	9	7	2	3	1	14.4	3.5	2	18	13	0	0	0	0	3	16	5	27	31	Mars
5.1	3.2	1	14	11	28	19	5	7	5	0	17.0	3.8	27	14	5	0	0	0	0	2	14	1	3	15	Avril
4.2	2.2	3	10	20	23	16	18	0	2	1	42.5	9.4	11	12	0	0	7	5	3	1	15	1	0	1	Mai
4.5	2.5	7	6	17	14	15	10	9	11	1	80.2	19.7	5	16	0	0	6	7	3	1	14	0	0	0	Juin
4.9	2.6	2	5	12	21	27	13	8	4	1	57.5	9.4	7	11	0	0	6	5	3	1	7	5	0	0	Juillet
4.2	2.6	9	16	20	12	12	6	6	12	0	35.8	12.5	4	11	0	1	4	4	3	6	7	0	0	0	Août
5.7	3.5	3	0	2	12	26	24	12	8	3	49.4	10.8	6	19	0	0	0	1	3	0	14	3	0	0	Septembre
5.7	3.8	1	4	10	15	17	19	15	10	2	35.8	18.4	18	19	8	0	0	0	2	3	19	6	6	19	Octobre
4.6	3.6	4	3	2	14	32	19	8	6	2	18.1	5.1	6	18	8	0	0	0	0	0	26	1	9	19	Novembre
6.8	5.9	1	1	1	5	22	39	17	7	0	19.1	2.7	16	23	15	0	0	0	0	3	24	8	12	22	Décembre
5.3	3.8	37	80	148	206	242	187	105	78	12	430.3	19.7	—	204	85	1	23	22	17	26	193	47	106	163	Année
$H = 53.4^{m}$						**Volsk.**																		$G = 0.48^{mm}$	
2.2	2.2	5	3	1	5	4	6	12	7	50	56.6	7.7	23	21	20	0	0	0	0	9	8	2	28	31	Janvier
3.4	3.5	1	12	20	8	4	5	4	3	27	42.5	12.2	21	16	11	0	0	0	0	11	8	0	23	27	Février
3.3	3.2	1	21	22	3	0	4	0	3	39	27.7	4.2	13	14	10	0	0	0	0	13	4	2	27	31	Mars
2.9	1.7	5	10	14	6	1	4	2	7	41	32.7	6.9	23	12	6	0	0	0	0	12	3	0	6	26	Avril
2.7	1.2	4	9	16	4	4	4	1	6	45	7.7	2.5	17	13	0	0	4	0	0	8	0	0	0	3	Mai
3.4	2.1	11	16	7	4	4	2	2	14	30	26.2	21.5	15	7	0	0	1	0	0	13	0	0	0	0	Juin
3.5	1.1	5	9	4	1	4	5	11	10	44	16.9	12.2	13	9	0	0	5	0	0	16	1	0	0	0	Juillet
3.3	1.8	8	13	9	5	1	3	2	12	40	25.1	11.5	6	9	0	0	2	0	0	18	1	0	0	0	Août
2.7	1.2	5	4	4	7	7	7	9	6	41	123.5	17.5	5	24	0	0	2	0	0	6	1	0	0	0	Septembre
3.3	3.7	4	11	5	2	7	6	11	20	27	73.9	12.3	18	22	7	0	0	0	0	4	7	1	7	18	Octobre
2.4	1.6	4	3	6	3	10	14	8	9	33	56.8	10.8	8	21	5	0	0	0	0	2	8	0	10	21	Novembre
3.0	3.3	6	0	3	4	15	14	19	11	21	62.7	9.4	6	24	15	0	0	0	0	3	13	3	12	25	Décembre
3.0	2.2	59	111	111	52	61	74	81	108	438	552.3	21.5	—	192	74	0	14	0	0	115	54	8	113	182	Année
$H = 170^{m}?$						**Pady.**																		$G = 0.43^{mm}$	
3.8	4.9	8	3	3	0	5	19	17	8	30	22.4	3.5	12, 23	25	24	0	0	0	0	2	20	8	30	31	Janvier
5.0	6.8	0	8	6	27	9	14	2	3	15	27.0	5.4	6	16	14	0	0	0	0	8	16	7	23	27	Février
5.3	5.0	4	13	15	27	2	7	0	1	24	9.1	2.0	3	11	11	0	0	0	0	9	11	4	28	31	Mars
3.9	3.2	13	9	1	20	6	11	2	4	24	31.8	8.5	6	10	5	0	0	0	0	7	10	3	3	22	Avril
3.5	1.5	8	11	1	8	7	14	10	5	29	28.4	10.5	19	15	0	0	7	0	5	2	4	2	0	1	Mai
4.4	2.3	16	10	9	5	2	11	7	12	18	37.6	8.4	18	12	0	0	4	0	3	4	6	3	0	0	Juin
4.1	2.2	8	3	1	1	3	10	19	12	36	16.1	5.0	13	7	0	0	4	1	4	9	1	4	0	0	Juillet
4.2	2.1	22	12	1	8	3	6	3	12	26	8.8	3.3	9	7	0	0	0	4	3	10	2	7	0	0	Août
3.8	1.1	5	0	0	8	6	18	13	6	34	63.8	16.9	17	21	0	1	1	0	1	3	10	4	0	0	Septembre
4.4	5.2	8	3	2	6	8	13	12	23	18	43.9	9.7	18	21	10	0	1	0	0	5	19	5	12	23	Octobre
4.3	3.4	9	1	1	5	14	17	14	5	24	32.7	9.2	25	20	8	0	0	0	0	0	25	4	14	20	Novembre
3.8	7.3	3	0	0	1	4	34	29	6	16	30.5	3.7	6	24	15	0	0	0	0	4	19	12	17	26	Décembre
4.7	3.8	104	73	40	116	69	174	128	97	294	352.1	16.9	—	189	87	1	17	5	16	63	143	63	127	181	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 51° 38'$						**Николаевское.**												$\lambda = 45° 27'$	
Январь	746.6	764.9	719.3	—12.5	— 9.4	—11.6	—11.2	0.2	19	—31.5	11	—15.8	1.9	2.1	**2.0**	**88**	82	89	7.9	8.3
Февраль	752.1	775.9	730.7	—16.2	—12.2	—14.9	—14.4	1.6	4, 7	—37.0	26	—18.7	1.6	1.9	**1.6**	**86**	81	85	6.9	6.6
Мартъ	753.5	770.7	735.5	—16.2	—10.5	—14.0	—13.6	— 0.1	24	—27.5	7	—18.0	1.3	1.8	**1.5**	**88**	77	86	8.1	6.3
Апрѣль	749.5	763.1	735.1	— 2.0	3.4	— 0.1	0.4	16.1	27	—13.8	1, 2	— 4.2	3.6	3.8	**4.0**	**86**	65	83	6.9	6.6
Май	745.3	755.8	736.6	14.9	21.6	15.3	17.3	30.6	15	— 2.6	2	9.8	8.9	7.5	**8.6**	**68**	40	65	5.3	6.8
Іюнь	741.9	752.0	732.9	16.6	22.8	16.8	18.7	35.4	30	6.5	9	11.6	8.6	8.0	**8.4**	**63**	41	61	6.4	6.7
Іюль	741.7	748.8	733.4	21.7	28.7	21.9	24.1	35.4	1	8.4	28	15.5	10.4	8.8	**9.7**	**54**	31	51	2.9	5.2
Августъ	744.7	749.2	738.3	16.7	24.7	18.5	20.0	31.9	12	4.0	16	12.4	7.6	7.4	**7.6**	**54**	32	48	4.6	5.3
Сентябрь	744.1	753.6	733.3	9.1	16.1	10.9	12.0	23.4	25	2.4	14, 20	6.7	7.3	7.2	**7.6**	**85**	55	79	6.9	6.7
Октябрь	745.7	765.2	729.2	— 1.6	1.7	— 0.6	— 0.2	9.6	4	—17.0	21	— 3.4	4.0	4.1	**3.9**	**91**	78	86	7.6	8.2
Ноябрь	750.3	763.2	737.3	— 1.7	0.1	— 0.8	— 0.8	8.3	7	—13.7	21	— 3.5	4.0	4.4	**4.2**	**93**	**87**	92	9.5	9.6
Декабрь	742.6	757.3	727.5	— 4.2	— 3.4	— 4.6	— 4.1	6.4	3	—25.3	25	— 8.1	3.5	3.6	**3.6**	**90**	**86**	92	8.0	8.0
Годъ	746.5	775.9	719.3	2.0	7.0	3.1	4.0	35.4	—	—37.0	—	— 1.3	5.2	5.0	**5.2**	**79**	**63**	76	6.8	7.0
	$\varphi = 51° 32'$						**Саратовъ** (гимназія).												$\lambda = 46° 3'$	
Январь	759.5	779.5	730.4	—10.5	— 7.6	— 9.5	— 9.2	1.9	20	—27.1	27	—13.1	1.8	1.8	**1.9**	**75**	**65**	75	6.7	7.1
Февраль	765.9	790.3	744.2	—14.7	—10.8	—12.7	—12.7	2.2	4	—32.9	26	—16.4	1.5	1.7	**1.6**	**75**	**67**	73	7.0	6.1
Мартъ	767.1	785.0	748.9	—13.7	— 8.8	—11.4	—11.3	3.1	24	—23.1	—	—15.1	1.4	1.7	**1.7**	**79**	**65**	79	7.0	6.4
Апрѣль	762.4	775.9	748.0	— 0.2	5.5	2.0	2.4	19.0	27	—11.9	1	— 2.6	3.7	3.8	**3.9**	**79**	**57**	72	6.8	5.5
Май	757.0	767.7	747.2	16.3	23.0	18.0	19.1	30.9	15	0.5	2	12.4	8.8	8.4	**8.6**	**61**	**40**	55	5.1	5.5
Іюнь	753.5	763.4	744.5	18.2	24.3	20.4	21.0	36.7	30	11.3	17	15.2	9.2	8.9	**9.1**	**59**	**41**	52	5.9	5.5
Іюль	752.9	760.5	744.8	23.4	29.9	25.3	26.2	35.7	1	13.1	28	19.8	11.1	10.1	**10.1**	**52**	**33**	42	2.1	4.5
Августъ	756.1	760.0	749.5	18.1	26.1	21.0	21.7	34.9	13	7.3	15	15.6	8.2	8.4	**8.2**	**53**	**34**	45	5.0	5.7
Сентябрь	756.3	765.6	746.5	10.7	17.5	13.1	13.8	24.6	25	5.3	20	8.9	7.7	7.9	**8.1**	**80**	**54**	72	6.4	6.5
Октябрь	758.1	778.8	739.0	0.3	3.3	1.2	1.6	10.3	4	—11.3	21	— 1.3	4.0	4.2	**4.0**	**82**	**71**	77	7.2	8.1
Ноябрь	762.8	776.5	748.2	— 0.9	1.1	0.1	0.1	8.2	7	—10.2	10	— 2.5	4.0	4.3	**4.2**	**87**	**81**	85	8.7	8.5
Декабрь	755.1	770.2	740.4	— 2.8	— 1.3	— 3.0	— 2.4	7.7	4	—21.4	25	— 5.8	3.5	3.7	**3.6**	**86**	**80**	86	7.9	7.5
Годъ	758.9	790.3	730.4	3.7	8.5	5.4	5.9	36.7	—	—32.9	—	1.3	5.4	5.4	**5.4**	**72**	**57**	68	6.3	6.6
	$\varphi = 50° 5'$						**Камышинъ.**												$\lambda = 45° 24$	
Январь	763.9	783.5	736.6	—10.0	— 7.2	— 9.4	— 8.9	3.4	19	—26.3	12	—12.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0
Февраль	768.6	792.4	750.4	—12.7	— 8.8	—11.4	—11.0	3.7	4	—32.2	26, 27	—14.7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5
Мартъ	769.3	786.7	753.1	—15.1	— 7.8	—11.5	—11.5	5.4	24	—25.1	8	—15.9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5
Апрѣль	765.1	779.7	752.6	0.7	7.1	2.9	3.6	17.6	27	—10.4	2	— 1.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5
Май	760.1	771.6	751.2	15.6	23.7	17.8	19.0	31.6	14	1.1	3	12.2	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5
Іюнь	756.1	766.0	748.3	18.9	25.4	20.5	21.6	37.3	30	11.5	24	16.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4
Іюль	756.3	763.9	748.5	23.8	32.1	25.3	27.1	37.9	1	12.1	20	19.5	—	—	—	—	—	—	2.3	2.2
Августъ	759.2	763.4	752.0	18.3	26.6	20.7	21.9	34.1	1	9.2	15, 22	15.9	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5
Сентябрь	759.8	770.7	749.5	11.3	19.1	13.6	14.7	26.5	3	5.0	29	9.3	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6
Октябрь	762.4	783.3	745.8	0.9	5.0	2.1	2.7	13.2	1	—10.4	21	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0
Ноябрь	767.1	779.7	754.2	— 0.3	2.0	0.9	0.9	10.8	7	— 9.5	22	— 1.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8
Декабрь	760.4	773.7	745.0	— 2.2	— 0.4	— 0.9	— 1.2	7.0	4	—22.4	25	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5
Годъ	762.4	792.4	736.6	4.1	9.7	5.9	6.6	37.9	—	—32.2	—	1.8	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1
	$\varphi = 48° 42'$						**Царицынъ.**												$\lambda = 44° 3$	
Январь	762.6	780.7	738.6	— 9.2	— 6.7	— 8.9	— 8.3	1.8	19	—27.5	12	—12.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5
Февраль	765.1	788.7	748.1	—11.2	— 6.9	— 9.2	— 9.1	5.5	4	—30.8	26	—12.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2
Мартъ	765.4	782.3	753.7	—12.7	— 7.3	—10.0	—10.0	2.6	23	—25.6	8	—14.6	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8
Апрѣль	761.8	774.9	750.5	3.2	8.4	5.3	5.6	15.6	27	— 6.6	16	0.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2
Май	757.6	769.8	750.1	17.1	23.6	18.8	19.8	31.4	15	2.3	1	11.7	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5
Іюнь	754.1	762.4	747.7	18.6	24.1	20.4	21.0	33.4	30	12.0	24	16.1	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5
Іюль	754.3	760.3	747.2	24.0	31.5	26.3	27.3	37.6	10	15.9	18	20.0	—	—	—	—	—	—	1.3	1.5
Августъ	756.8	761.6	752.1	19.4	26.4	22.2	22.7	32.2	12	10.3	—	15.7	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2
Сентябрь	*757.6*	764.5	749.1	*12.3*	*19.9*	*14.4*	*15.5*	26.0	1	5.8	28	*9.8*	—	—	—	—	—	—	*2.3*	2.5
Октябрь	760.8	778.1	746.4	2.1	5.6	3.3	3.7	16.2	4	— 7.2	21	0.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2
Ноябрь	765.1	775.4	754.2	1.2	3.2	1.9	2.1	12.3	7	— 7.9	22	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7
Декабрь	759.9	770.4	748.6	— 0.2	1.1	0.4	0.4	8.7	—	—20.7	25	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0
Годъ	760.1	788.7	738.6	5.4	10.2	7.1	7.6	37.6	—	—30.8	—	2.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipt.	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 196.^{m}2$											**Nikolaevskoe.**													$G = 0.^{mm}41$	
5.2	5.3	4	9	6	2	6	14	36	4	12	14.0	2.4	28	10	10	0	0	0	0	0	18	5	30	31	Janvier
7.6	6.0	0	7	38	7	3	5	12	3	9	12.4	2.3	3	13	12	0	0	0	0	8	14	5	24	28	Février
6.5	5.1	0	7	55	4	0	7	8	0	12	3.7	1.5	13	6	6	0	0	0	0	4	13	0	31	31	Mars
6.3	4.3	7	14	22	10	5	6	7	8	11	10.7	2.6	28	7	1	0	0	0	0	5	11	0	9	24	Avril
4.5	2.5	6	14	18	7	4	10	14	6	14	35.6	12.2	25	7	0	0	2	1	4	2	9	3	0	3	Mai
4.7	2.8	9	16	23	6	4	7	4	8	13	26.8	4.8	20	9	0	0	2	0	2	4	9	0	0	0	Juin
4.3	2.9	8	11	9	10	5	5	17	10	18	12.7	8.4	6	2	0	0	3	2	2	8	5	2	0	0	Juillet
4.9	2.7	11	14	18	7	2	4	8	13	16	20.4	13.9	28	6	0	0	0	2	2	8	5	2	0	0	Août
5.3	2.8	7	1	8	9	13	13	14	7	18	44.8	17.3	17	14	0	1	0	0	1	2	8	0	0	0	Septembre
5.7	4.4	8	1	8	8	3	14	23	19	9	39.6	7.2	18	16	4	0	1	0	0	4	18	1	11	23	Octobre
4.8	3.3	4	2	5	7	6	20	23	10	13	15.2	4.5	7	11	4	0	0	0	0	0	25	1	13	20	Novembre
5.3	5.1	4	0	2	1	6	26	39	12	3	29.1	6.3	6	17	12	0	0	0	0	1	21	3	17	25	Décembre
5.5	3.9	68	96	212	78	57	131	205	100	148	265.0	17.3	—	118	49	1	8	5	11	46	156	22	135	185	Année
$H = 65.^{m}8$											**Saratov** (gymnase).													$G = 0.^{mm}44$	
4.4	4.8	4	2	2	12	25	12	14	6	16	27.4	6.3	23	9	9	0	0	0	0	5	13	7	27	31	Janvier
4.2	5.0	6	12	18	10	16	5	3	4	10	22.6	9.2	21	9	6	0	0	0	0	7	12	1	24	27	Février
3.8	3.6	15	17	14	13	7	3	0	9	15	6.6	1.8	18	8	8	0	0	0	0	6	14	0	28	31	Mars
4.8	3.7	8	10	16	14	15	5	4	14	4	23.6	7.3	28	9	4	0	0	0	0	5	9	2	6	20	Avril
4.2	3.8	5	11	8	13	16	4	11	12	13	24.7	17.2	28	8	0	0	1	5	3	2	5	1	0	0	Mai
6.6	4.0	7	13	12	17	13	4	11	13	0	8.2	4.4	15	9	0	0	1	4	1	5	6	5	0	0	Juin
4.9	3.2	4	8	10	11	13	12	16	7	12	2.5	2.0	26	4	0	0	4	1	1	10	0	6	0	0	Juillet
5.1	3.4	10	8	8	10	5	2	19	15	16	16.7	9.0	6	4	0	0	2	3	1	7	7	2	0	0	Août
4.9	3.4	0	2	4	13	29	9	12	3	18	50.0	19.2	5	8	0	1	0	0	1	4	8	1	0	0	Septembre
6.6	6.0	5	4	4	9	15	18	21	14	3	38.7	9.5	18	13	5	0	1	0	0	3	18	6	7	18	Octobre
4.6	3.6	1	1	1	13	34	12	6	13	9	22.6	6.2	7	8	4	0	0	0	0	0	21	3	10	19	Novembre
5.5	6.4	1	0	1	7	35	23	13	12	1	18.4	3.8	2, 16	13	9	0	0	0	0	2	18	6	10	22	Décembre
5.0	4.2	66	88	98	142	223	109	130	122	117	262.0	19.2	—	102	45	1	9	13	8	56	131	40	112	168	Année
$H = 24.^{m}1$											**Kamychin.**													$G = 0.^{mm}35$	
4.0	3.3	4	4	0	2	4	6	24	16	31	2.4	0.6	22	7	7	0	0	0	0	7	11	2	26	31	Janvier
3.0	2.7	3	18	8	7	2	6	4	6	30	4.4	1.6	20	10	8	0	0	0	0	9	10	1	23	27	Février
3.4	2.1	7	32	11	1	0	3	4	11	24	4.5	1.7	21	10	10	0	0	0	0	7	8	0	28	31	Mars
2.4	1.5	4	24	5	2	3	9	8	11	24	1.7	0.7	12	5	1	0	0	0	0	8	6	0	3	18	Avril
2.9	1.3	7	9	1	5	0	4	14	19	34	30.5	20.8	30	6	0	0	4	0	0	6	1	0	0	0	Mai
3.6	2.1	8	14	5	3	2	6	11	22	19	43.6	10.9	16	9	0	0	4	0	0	6	2	1	0	0	Juin
2.4	1.2	4	2	0	3	2	5	11	25	41	12.1	11.0	15	2	0	0	1	0	0	15	1	0	0	0	Juillet
4.0	1.9	14	10	5	4	1	0	4	18	36	13.7	6.5	9	5	0	0	0	0	0	14	2	1	0	0	Août
2.8	1.5	3	0	0	0	6	11	8	17	45	31.9	13.4	17	9	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	Septembre
3.8	2.9	2	5	2	1	1	4	9	24	45	37.8	11.6	14	10	3	0	0	0	0	4	11	3	5	14	Octobre
2.3	0.9	0	2	0	3	2	12	13	9	48	6.6	1.7	7, 23	10	6	0	0	0	0	0	22	1	10	18	Novembre
3.2	4.6	0	0	0	0	5	16	28	9	35	4.2	1.2	11	13	7	0	0	0	0	3	16	4	7	19	Décembre
3.2	2.2	56	120	37	31	28	82	138	187	412	193.4	20.8	—	96	42	0	9	0	0	85	92	13	102	158	Année
$H = 46.^{m}1$?											**Tsaritsyn.**													$G = 0.^{mm}25$	
2.1	2.0	2	9	2	1	1	4	22	5	47	14.2	3.5	31	10	10	0	0	0	0	5	20	1	29	31	Janvier
1.9	1.2	0	30	7	2	0	5	0	0	40	25.7	8.7	10	7	4	0	0	0	0	10	16	0	21	27	Février
2.6	2.2	0	43	13	1	0	4	0	1	31	24.8	11.2	17	7	7	0	0	0	0	5	19	0	26	31	Mars
1.8	0.8	0	14	17	3	4	3	2	0	47	7.6	3.3	29	3	0	0	0	0	0	7	11	0	2	12	Avril
1.3	0.2	1	12	3	2	1	2	1	1	70	33.0	32.0	24	2	0	0	0	0	0	15	9	0	0	0	Mai
1.4	0.7	2	14	7	0	1	2	8	6	50	57.7	21.5	22	6	0	0	0	0	0	8	10	0	0	0	Juin
2.2	0.7	0	5	0	1	0	11	6	8	59	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	Juillet
1.1	0.5	5	11	0	1	0	0	0	7	68	7.3	7.3	2	1	0	0	0	0	0	19	4	0	0	0	Août
2.4	*1.0*	*3*	***2***	***0***	***0***	***0***	***10***	***5***	***4***	***45***	—	—	—	—	—	—	0	0	0	***9***	***3***	0	0	0	Septembre
3.1	*2.1*	***5***	***0***	***18***	***1***	***3***	***2***	***13***	***16***	***20***	22.1	9.8	9	5	1	0	0	0	0	***2***	***10***	0	3	15	Octobre
1.0	0.7	1	6	1	0	0	1	0	8	72	0.8	0.8	7	1	0	0	0	0	0	0	21	0	10	21	Novembre
1.0	0.4	0	0	0	0	0	2	1	12	78	3.1	2.6	22	2	2	0	0	0	0	0	23	0	9	21	Décembre
1.8	1.1	19	146	68	12	10	46	58	68	627	—	—	—	—	—	—	0	0	0	99	147	1	100	158	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 48° 10′ Единцы. λ = 27° 19′																				
Январь	747.7	760.1	727.7	— 3.3	— 0.8	— 2.3	— 2.1	5.8	31	—20.1	27	— 5.1	3.4	3.7	3.6	90	83	89	9.0	9.5
Февраль	739.9	759.0	721.0	— 4.6	— 1.4	— 3.5	— 3.2	6.2	2	—15.7	26	— 6.8	3.1	3.4	3.2	90	81	89	8.1	7.8
Мартъ	741.1	755.6	734.5	— 3.4	1.2	— 1.4	— 1.2	12.6	31	—17.5	10	— 4.5	3.5	3.9	3.8	89	74	84	8.4	6.7
Апрѣль	740.0	752.4	719.6	4.8	9.7	6.8	7.1	20.2	28	— 2.0	—	3.2	5.7	5.7	5.9	86	64	79	8.3	9.4
Май	738.5	746.4	729.6	13.0	19.6	14.2	15.6	27.0	20	3.6	6	9.7	9.3	9.8	9.7	81	58	80	6.1	8.6
Іюнь	739.5	743.9	732.2	15.0	20.6	15.8	17.1	31.6	30	6.8	7	11.1	10.7	10.9	10.9	84	60	81	5.0	7.2
Іюль	738.7	745.2	731.9	16.6	23.4	18.3	19.4	29.8	20	9.2	23	13.3	11.5	11.3	11.7	82	54	75	6.2	8.0
Августъ	742.9	750.1	739.4	17.3	25.7	19.9	21.0	31.2	19	8.0	28	14.3	11.2	12.1	11.6	76	50	67	4.0	7.6
Сентябрь	742.4	749.1	735.6	11.0	19.2	13.2	14.5	29.6	13	0.4	21	8.6	9.0	9.0	9.0	90	54	77	6.7	7.3
Октябрь	742.5	754.0	725.8	5.6	12.1	7.2	8.3	24.2	1, 18	— 5.6	15	3.8	6.6	6.9	6.8	93	65	86	8.5	8.2
Ноябрь	746.1	758.0	732.4	1.6	7.9	4.0	4.5	17.6	25	— 8.1	21, 22	0.2	5.1	6.0	5.7	95	74	90	6.7	7.5
Декабрь	743.8	755.1	725.8	— 1.1	4.3	0.2	1.1	14.6	3	—14.1	17	— 3.9	4.1	4.7	4.3	93	72	89	6.9	8.1
Годъ	741.9	760.1	719.6	6.0	11.8	7.7	8.5	31.6	—	—20.1	—	3.7	6.9	7.3	7.2	87	66	82	7.0	8.1
φ = 46° 59′ Кишиневъ (реальное училище). λ = 28° 51′																				
Январь	759.8	771.4	740.4	— 1.9	1.0	— 0.7	— 0.5	8.5	31	—16.1	27	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5
Февраль	752.7	772.8	733.8	— 2.2	1.0	— 0.7	— 0.6	7.5	2	—10.7	26	— 3.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1
Мартъ	753.9	768.4	746.5	— 2.1	3.0	0.9	0.6	14.3	20	—14.4	9	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3
Апрѣль	752.5	765.5	733.5	6.2	12.5	8.8	9.2	24.6	28	— 1.4	17	4.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4
Май	751.0	760.5	742.4	13.4	20.8	16.7	17.0	27.7	20	4.4	6	10.8	—	—	—	—	—	—	5.7	7.0
Іюнь	752.4	758.9	744.4	16.0	22.2	19.2	19.1	33.5	30	9.5	7	13.3	—	—	—	—	—	—	5.8	8.0
Іюль	751.7	759.2	744.2	18.4	24.8	20.8	21.3	29.9	21	9.9	25	15.4	—	—	—	—	—	—	3.9	6.5
Августъ	755.3	764.0	751.1	16.5	24.8	21.8	21.0	30.7	19	9.9	21, 26	14.0	—	—	—	—	—	—	3.9	6.1
Сентябрь	754.2	762.0	747.2	11.7	19.1	15.1	15.3	27.6	11	4.4	19	10.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1
Октябрь	754.8	767.3	737.3	7.8	13.6	10.0	10.5	22.3	1, 18	— 7.0	15	5.8	—	—	—	—	—	—	8.0	6.7
Ноябрь	758.7	769.5	744.7	3.3	7.9	5.7	5.6	16.2	25	— 7.5	8, 17	1.3	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5
Декабрь	757.1	767.9	739.1	— 0.2	5.0	2.2	2.3	12.5	5	—10.7	17, 23	— 2.5	—	—	—	—	—	—	6.1	4.8
Годъ	754.5	772.8	733.5	7.2	13.0	10.0	10.1	33.5	—	—16.1	—	5.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8
φ = 46° 59′ Кишиневъ (училище винодѣлія). λ = 28° 51′																				
Январь	760.8	772.7	741.9	— 2.2	0.7	— 1.1	— 0.9	8.6	31	—16.3	27	— 3.8	3.6	3.8	3.7	88	76	85	9.2	8.7
Февраль	753.6	773.8	735.0	— 2.6	0.7	— 1.4	— 1.1	8.1	2	—12.3	26	— 3.6	3.6	3.8	3.7	92	77	87	8.6	7.8
Мартъ	755.0	769.4	748.0	— 2.7	2.5	0.2	0.0	14.6	20	—15.2	9	— 3.4	3.8	4.2	4.3	92	71	85	8.4	8.2
Апрѣль	753.6	766.6	735.6	5.8	12.2	8.1	8.7	21.5	28	— 2.1	17	4.1	5.8	5.9	6.2	83	56	76	8.2	8.6
Май	751.8	761.5	742.9	14.3	21.6	15.7	17.2	29.8	19	2.1	6	10.6	9.2	8.6	9.3	74	45	69	4.8	7.4
Іюнь	752.4	758.3	745.2	16.2	22.5	17.6	18.8	33.4	30	7.7	22	12.3	10.2	9.9	10.5	75	49	70	5.0	7.2
Іюль	751.5	758.3	744.6	18.4	24.7	19.8	21.0	30.6	21	9.2	23	14.8	12.2	12.0	12.7	76	52	74	4.0	5.5
Августъ	755.3	763.0	751.1	17.2	25.8	19.9	21.0	31.8	19	8.2	21	13.6	10.5	10.4	10.3	71	43	60	4.0	4.8
Сентябрь	755.2	762.1	749.0	11.8	20.3	14.3	15.5	30.4	11	1.4	19	9.0	8.3	8.1	8.6	79	46	70	5.5	6.9
Октябрь	755.7	767.6	738.0	7.5	13.4	9.1	10.0	23.8	18	— 4.8	15	5.4	7.4	7.6	7.4	92	65	84	8.3	7.2
Ноябрь	759.6	770.1	746.3	2.9	9.0	5.3	5.7	18.7	25	— 6.6	22	1.6	5.5	5.9	5.8	92	67	83	8.3	7.5
Декабрь	757.4	768.2	739.0	— 0.5	5.3	1.6	2.1	12.7	5	—12.1	23	— 2.6	4.0	4.3	4.2	87	62	79	7.0	7.2
Годъ	755.2	773.8	735.0	7.2	13.2	9.1	9.8	33.4	—	—16.3	—	4.8	7.0	7.0	7.2	83	59	77	6.8	7.2
φ = 46° 18′ Комратъ. λ = 28° 40′																				
Январь	761.6	772.9	744.9	— 1.7	1.2	— 0.6	— 0.4	11.0	31	—15.1	26	— 3.1	3.5	3.7	3.7	84	73	84	7.9	8.1
Февраль	754.0	773.6	735.4	— 2.1	1.9	— 0.8	— 0.3	9.2	2	— 8.4	12	— 2.9	3.5	3.7	3.7	90	71	86	8.7	8.5
Мартъ	755.0	768.8	747.0	— 2.2	4.0	0.5	0.8	16.7	20	—14.1	9	— 3.1	3.9	4.3	4.3	92	68	84	8.5	7.7
Апрѣль	753.8	766.5	737.0	6.8	13.1	8.6	9.5	23.3	29	— 2.1	9	4.4	6.0	6.3	6.4	80	56	76	6.7	6.5
Май	751.9	761.8	742.9	14.4	22.3	15.2	17.3	30.1	19	0.8	5	9.4	9.1	8.4	9.1	74	43	69	4.1	7.1
Іюнь	752.7	758.3	745.5	16.6	22.8	17.0	18.8	32.9	30	8.4	7, 9	12.0	10.6	9.7	11.1	75	48	76	4.3	7.1
Іюль	751.6	757.8	744.4	19.3	25.7	20.2	21.7	32.1	26	8.8	17	14.3	12.1	11.2	12.4	72	47	70	4.1	5.3
Августъ	755.1	762.6	750.5	18.0	27.1	19.8	21.6	32.6	10	9.2	21	13.5	10.4	10.1	10.8	68	39	62	3.0	4.3
Сентябрь	755.6	763.7	749.7	12.7	21.5	14.7	16.3	32.2	12	0.6	19	9.1	8.3	8.4	9.2	74	44	73	4.2	5.0
Октябрь	756.0	767.5	739.0	7.9	14.1	9.6	10.5	26.3	18	— 4.7	12	5.7	7.6	8.0	7.9	91	65	85	7.8	6.5
Ноябрь	760.1	770.1	747.0	2.8	10.1	5.3	6.1	20.0	25	— 6.2	21	1.1	5.4	6.1	5.8	92	63	83	7.6	5.9
Декабрь	758.2	768.7	741.4	— 2.8	5.7	0.4	1.1	13.8	1	—13.6	23	— 4.6	3.5	4.6	4.1	90	64	83	6.3	5.9
Годъ	755.5	773.6	735.4	7.5	14.1	9.2	10.3	32.9	—	—15.1	—	4.6	7.0	7.0	7.4	82	57	78	6.1	6.5

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≧0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 240^{m}?$											**Edintsy.**													$G = 0.18^{mm}$	
6.8	4.8	10	3	3	9	4	3	9	29	23	29.3	8.0	8	10	8	0	0	0	0	1	25	9	14	30	Janvier
6.0	3.9	15	1	17	12	4	5	1	10	19	42.5	8.6	9	13	8	0	0	0	0	2	20	1	19	26	Février
5.0	4.3	5	13	21	25	2	0	3	8	16	31.8	4.6	3	11	4	0	0	1	0	4	18	2	11	27	Mars
7.0	3.7	4	10	23	18	4	3	8	12	8	76.9	19.0	13	13	3	0	0	1	1	0	16	3	0	10	Avril
4.6	2.8	7	13	18	19	6	1	7	8	14	66.2	11.7	17	11	0	0	7	0	1	2	12	0	0	0	Mai
3.7	2.3	17	7	5	13	4	0	5	34	5	32.5	15.5	16	5	0	0	0	0	1	2	10	0	0	0	Juin
4.6	2.8	17	3	4	9	3	2	10	32	13	57.7	20.0	8	8	0	0	1	0	0	4	16	0	0	0	Juillet
3.6	1.0	8	29	8	4	1	1	0	15	27	11.0	3.5	1	4	0	0	2	0	0	4	4	1	0	0	Août
5.6	2.0	4	4	5	4	3	1	8	38	23	9.5	5.7	24	4	0	0	0	0	0	4	10	1	0	0	Septembre
4.7	3.3	9	10	17	14	5	0	7	16	15	18.6	7.2	1	10	0	0	0	0	0	4	20	1	0	7	Octobre
4.0	1.8	4	12	13	24	5	2	3	6	21	8.2	6.0	6	5	0	0	0	0	0	4	10	0	2	14	Novembre
5.0	2.8	2	1	3	6	8	7	11	30	25	8.8	3.0	12	6	1	0	0	0	0	4	10	4	7	24	Décembre
5.2	3.0	102	106	137	157	49	25	72	238	209	393.0	20.0	—	100	24	0	10	2	3	35	171	22	53	138	Année
$H = 113.3^{m}$											**Kichinev** (école réale).													$G = 0.13^{mm}$	
5.5	5.0	4	1	15	6	5	13	24	20	5	9.9	8.8	13	4	4	0	0	0	0	3	20	2	8	27	Janvier
4.4	3.8	8	7	17	12	7	6	6	18	3	9.8	7.3	22	3	1	0	0	0	0	4	15	0	7	25	Février
3.9	3.7	16	15	32	5	5	4	3	11	2	34.3	13.5	28	10	2	0	0	0	0	5	20	0	8	17	Mars
4.5	3.5	9	11	20	15	8	0	14	4	9	48.0	20.0	13	9	1	0	0	0	0	2	17	1	0	2	Avril
3.2	2.2	10	7	22	19	2	6	12	8	7	28.6	8.1	16	12	0	0	2	0	0	3	11	0	0	0	Mai
5.3	2.9	1	3	4	13	5	4	35	20	5	41.0	11.8	18	9	0	0	0	0	0	5	10	0	0	0	Juin
3.9	2.7	3	1	10	10	8	9	23	29	0	101.2	41.0	9	8	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0	Juillet
3.1	1.8	15	23	7	4	1	0	12	25	6	22.5	13.0	1	6	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0	Août
5.3	2.8	0	1	7	5	3	11	25	32	6	19.9	9.5	25	7	0	0	2	0	0	8	5	0	0	0	Septembre
4.2	2.9	5	11	16	15	7	3	11	22	3	31.3	14.5	15	4	0	0	2	0	0	2	11	0	0	3	Octobre
2.6	2.2	4	10	9	22	10	2	5	13	15	2.5	2.5	6	1	0	0	0	0	0	5	8	0	1	12	Novembre
3.6	2.7	0	0	2	12	13	6	20	32	8	0.4	0.2	13, 24	2	1	0	0	0	0	7	5	0	3	21	Décembre
4.1	3.0	75	90	161	138	74	64	190	234	69	349.4	41.0	—	75	9	0	6	0	0	64	133	3	27	107	Année
$H = 101^{m}?$											**Kichinev** (école oed'nologie).													$G = 0.13^{mm}$	
6.1	3.9	14	2	3	16	3	9	10	24	12	13.2	4.2	13	11	10	0	0	0	0	0	21	4	10	27	Janvier
4.4	3.4	13	4	11	15	6	6	4	12	13	10.4	2.8	8	10	6	0	0	0	0	1	19	0	9	24	Février
3.5	2.5	7	9	18	22	7	4	2	4	20	39.5	17.4	28	14	6	0	0	0	0	1	16	0	7	21	Mars
5.2	3.0	11	10	9	20	12	4	2	7	15	47.7	20.2	13	10	1	0	0	1	0	0	19	0	0	4	Avril
3.7	2.0	11	3	9	24	13	5	2	16	10	24.1	12.8	24	9	0	0	4	6	0	1	16	0	0	0	Mai
4.9	2.1	8	2	2	6	14	3	9	34	12	33.6	11.8	11	9	0	1	2	4	1	4	6	0	0	0	Juin
3.5	1.8	17	3	2	4	9	9	10	25	14	185.6	85.8	21	11	0	1	4	3	1	9	5	1	0	0	Juillet
3.2	1.3	15	15	4	1	4	3	3	23	25	8.5	6.1	1	3	0	0	0	2	1	11	4	0	0	0	Août
4.3	1.6	6	1	1	6	5	7	11	27	26	30.5	11.4	30	9	0	0	0	2	0	4	7	1	0	0	Septembre
3.7	1.6	10	3	10	10	10	5	2	14	29	36.8	13.4	1	6	0	0	2	0	0	1	13	0	0	4	Octobre
3.1	1.7	8	9	3	18	16	3	1	6	26	2.4	2.3	6	2	1	0	0	0	0	1	17	0	1	11	Novembre
4.3	2.4	11	1	1	3	8	11	6	20	32	2.4	1.5	13	5	1	0	0	0	0	3	11	0	3	20	Décembre
4.2	2.3	131	62	73	145	107	69	62	212	234	434.7	85.8	—	99	25	2	12	18	3	36	154	6	30	111	Année
$H = 87^{m}?$											**Komrat.**													$G = 0.08^{mm}$	
5.5	3.7	13	0	1	8	11	9	7	21	23	10.9	3.0	13	9	4	0	0	0	0	2	18	3	7	24	Janvier
3.6	3.1	13	6	8	9	13	4	1	13	16	6.2	2.0	9	8	3	0	0	0	0	1	20	0	8	22	Février
4.7	1.7	14	9	15	13	9	2	0	1	30	34.0	8.6	28	13	4	0	0	0	0	3	17	0	7	18	Mars
4.6	3.1	16	3	5	18	17	5	3	11	11	35.2	14.1	13	9	0	0	1	0	1	0	13	1	0	5	Avril
3.5	1.6	11	8	7	14	10	5	3	6	28	15.4	4.3	16	11	0	1	7	3	1	1	5	0	0	0	Mai
4.9	1.5	15	8	3	7	12	1	4	22	18	71.6	23.1	16	13	0	1	4	3	1	7	5	0	0	0	Juin
3.4	1.8	20	7	6	11	6	8	2	27	6	123.1	53.8	2	7	0	0	2	3	1	9	3	0	0	0	Juillet
2.3	0.8	32	13	2	2	2	0	0	11	31	14.4	11.2	1	3	0	0	1	3	3	13	0	0	0	0	Août
3.1	1.7	20	1	2	8	4	5	1	23	24	32.0	15.8	25	7	0	1	0	2	2	7	5	0	0	0	Septembre
2.7	1.5	12	9	3	6	7	4	2	11	39	19.3	9.7	15	8	0	0	1	0	1	3	9	0	0	2	Octobre
2.1	1.0	15	4	1	12	10	2	2	3	41	0.6	0.5	18	2	0	0	0	0	0	3	11	0	0	13	Novembre
2.6	1.2	8	1	0	6	4	6	3	13	52	2.2	0.8	11	5	1	0	0	0	0	5	10	0	4	26	Décembre
3.4	1.9	189	69	53	114	105	51	28	162	319	364.9	53.8	—	95	12	3	16	14	10	54	116	4	26	110	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 46° 12'$						**Аккерманъ.**												$\lambda = 30° 21$	
Январь	764.5	774.9	747.2	— 2.3	0.3	— 0.9	— 1.0	8.9	31	—14.0	27	— 3.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Февраль	757.8	776.0	741.2	— 1.3	1.3	— 0.6	— 0.2	7.7	2	— 7.7	15	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Мартъ	759.1	771.6	753.3	— 1.7	2.1	0.1	0.2	15.2	20	—14.5	9	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.
Апрѣль	757.9	771.1	743.2	6.8	11.3	7.3	8.5	22.1	29	— 0.7	17	4.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.
Май	755.8	765.5	748.7	16.1	21.2	15.9	17.7	27.8	20, 26	7.5	5	12.9	—	—	—	—	—	—	3.0	2.
Іюнь	756.2	762.5	749.6	18.1	22.4	18.1	19.5	30.3	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.
Іюль	755.1	760.9	748.7	21.2	26.4	21.0	22.9	34.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.
Августъ	758.0	764.8	753.1	20.1	27.1	21.6	22.9	31.4	9	14.4	29	17.5	—	—	—	—	—	—	1.2	1.
Сентябрь	758.7	764.3	753.2	14.4	20.7	15.7	16.9	28.6	11	5.5	19	12.3	—	—	—	—	—	—	3.9	4.
Октябрь	759.6	770.8	743.3	9.5	14.0	10.8	11.4	23.9	18	— 0.4	20	7.6	—	—	—	—	—	—	6.7	5.
Ноябрь	763.4	772.3	752.8	4.9	8.5	6.2	6.5	17.2	25	— 3.5	22	3.4	—	—	—	—	—	—	7.2	5.
Декабрь	761.5	771.6	745.5	0.0	5.0	2.2	2.4	15.5	1	—10.4	23	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.
Годъ	759.0	776.0	741.2	8.8	13.4	9.8	10.7	34.0	—	—14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.
	$\varphi = 48° 54'$						**Онуфріевка.**												$\lambda = 33° 29$	
Январь	757.0	*769.0*	732.2	— 6.0	— 3.3	— 5.0	— 4.8	2.5	31	—21.8	27	— 9.1	—	—	—	—	—	—	*9.2*	8.
Февраль	753.2	777.0	733.2	— 6.4	— 2.8	— 5.1	— 4.8	5.3	4	—19.6	26	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.1	6.
Мартъ	755.4	772.6	746.0	— 6.5	— 2.4	— 4.4	— 4.4	5.7	31	—22.1	19	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.
Апрѣль	753.4	*767.0*	739.8	3.8	9.9	5.9	6.5	16.8	28	— 4.8	16	1.8	—	—	—	—	—	—	*6.0*	7.
Май	751.1	763.3	743.2	15.6	22.2	16.4	18.1	29.4	15	1.8	6	11.1	—	—	—	—	—	—	4.9	6.
Іюнь	750.2	759.1	741.0	16.9	21.7	15.8	18.1	33.0	30	5.9	17, 23	11.8	—	—	—	—	—	—	5.6	7.
Іюль	750.0	756.2	741.2	18.2	26.3	18.8	21.1	32.2	21	8.7	19	14.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.
Августъ	754.2	761.4	748.6	17.6	26.0	18.5	20.7	31.6	—	6.4	23	12.7	—	—	—	—	—	—	2.0	5.
Сентябрь	753.1	759.8	745.7	10.7	18.2	13.0	14.0	28.4	11	1.5	19	7.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.
Октябрь	755.3	766.9	739.7	3.2	8.2	5.0	5.5	17.8	3	— 6.1	12	1.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.
Ноябрь	759.3	769.1	747.5	2.4	5.7	3.2	3.8	15.4	27	— 7.4	22	0.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.
Декабрь	754.4	767.0	735.9	— 1.4	1.9	0.2	0.2	10.9	1	—20.6	25	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.9	8.
Годъ	753.9	777.0	732.2	5.7	11.0	6.9	7.9	33.0	—	—22.1	—	2.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.
	$\varphi = 48° 31'$						**Елисаветградъ.**												$\lambda = 32° 17$	
Январь	756.2	768.8	735.3	— 5.0	— 2.6	— 4.2	— 3.9	3.6	22	—20.9	27	— 7.7	3.1	3.5	3.2	92	87	89	9.7	9.
Февраль	751.2	773.9	729.1	— 5.2	— 2.4	— 4.4	— 4.0	4.9	4	—18.4	26	— 7.2	3.0	3.3	3.0	87	80	85	8.9	8.
Мартъ	753.2	769.6	744.1	— 5.5	— 1.4	— 3.2	— 3.4	5.3	23	—18.3	9	— 6.5	3.1	3.5	3.4	89	77	85	7.6	7.
Апрѣль	751.8	764.9	737.6	3.9	9.8	6.6	6.8	17.3	28	— 4.8	16	2.4	5.1	4.9	5.1	82	54	69	7.2	8.
Май	749.4	760.1	741.4	14.6	21.8	15.7	17.4	29.6	16	— 0.2	5	9.7	8.6	7.2	8.5	68	37	63	5.3	7.
Іюнь	748.7	756.7	739.7	15.2	20.8	16.8	17.6	32.4	30	5.1	17	11.2	10.2	9.5	10.4	80	54	74	5.8	7.
Іюль	748.1	754.2	738.8	17.9	24.8	19.5	20.7	30.6	21	7.7	17	13.7	11.7	11.3	12.4	76	50	74	4.3	5.
Августъ	752.3	759.6	746.9	16.2	25.7	20.0	20.6	32.4	19	8.1	21	12.7	9.9	9.3	9.6	71	38	56	2.8	5.
Сентябрь	751.3	757.8	744.1	9.8	18.4	13.0	13.7	30.0	11	2.1	8	7.3	7.3	7.2	7.8	81	48	70	6.2	6.
Октябрь	753.2	765.1	737.5	3.8	9.1	5.6	6.2	16.8	3	— 6.1	12	2.3	5.6	5.9	6.0	90	67	85	7.9	7.
Ноябрь	757.1	767.1	744.9	2.2	6.1	3.5	3.9	14.6	27	— 7.4	22	0.3	5.4	5.9	5.7	95	79	90	8.6	8.
Декабрь	752.9	764.6	735.4	— 1.0	2.5	0.8	0.8	10.7	1	—14.7	23	— 2.9	4.0	4.3	4.4	88	74	85	6.2	7.
Годъ	752.1	773.9	729.1	5.6	11.0	7.5	8.0	32.4	—	—20.9	—	2.9	6.4	6.3	6.6	83	62	77	6.7	7.
	$\varphi = 48° 10'$						**Долинская.**												$\lambda = 32° 46$	
Январь	749.4	762.4	729.6	— 5.9	— 3.7	— 5.0	— 4.9	1.8	31	—22.1	27	— 9.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.
Февраль	744.5	766.2	722.3	— 5.0	— 1.8	— 3.1	— 3.3	5.4	5, 6	—20.5	28	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.
Мартъ	746.6	761.9	738.2	— 5.3	— 1.7	— 3.5	— 3.5	5.4	20	—19.5	9	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.
Апрѣль	745.5	758.5	732.6	4.7	9.5	4.7	6.3	18.3	28	— 6.0	16	1.5	—	—	—	—	—	—	5.6	7.
Май	743.4	753.8	735.1	15.0	21.1	14.0	16.7	28.6	26	3.4	—	9.1	—	—	—	—	—	—	3.4	5.
Іюнь	742.6	751.0	734.0	17.0	21.2	16.4	18.2	32.6	30	5.3	20	10.7	—	—	—	—	—	—	4.5	7.
Іюль	742.0	748.0	733.7	20.6	24.7	19.5	21.6	31.0	21	9.3	18, 23	14.4	—	—	—	—	—	—	3.1	4.
Августъ	746.1	753.5	740.3	19.5	25.9	19.6	21.7	32.6	19	8.3	28, 29	12.8	—	—	—	—	—	—	2.2	3.
Сентябрь	745.1	751.7	738.0	11.7	19.8	14.1	15.2	28.8	11	2.0	8	7.5	—	—	—	—	—	—	4.5	6.
Октябрь	746.9	758.7	731.8	4.4	10.3	6.0	6.9	21.2	2	— 7.0	11	1.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.
Ноябрь	750.3	759.6	*739.0*	2.0	5.4	2.7	3.4	13.7	2	— 8.0	9, 22	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.
Декабрь	746.4	758.2	729.6	— 1.7	1.7	— 0.4	— 0.1	12.9	1	—17.0	25	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.9	5.
Годъ	745.7	766.2	722.3	6.4	11.0	7.1	8.2	32.6	—	—22.1	—	2.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.

$H = 48^{m}?$ Akkerman. $G = 0.08^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
6.1	5.0	10	2	4	5	3	4	22	20	23	12.6	4.4	13	8	5	0	0	0	0	0	24	9	9	26	Janvier
5.2	4.8	15	8	15	2	9	2	4	5	24	31.4	13.5	17	11	2	0	0	0	0	1	20	2	10	23	Février
4.8	4.5	10	13	17	4	7	2	1	0	39	32.2	8.5	23	17	5	0	0	0	0	3	20	4	8	19	Mars
6.3	4.3	5	9	14	18	9	3	2	9	21	17.3	6.2	13	8	0	0	0	0	0	2	12	3	0	2	Avril
5.2	2.1	4	4	21	9	12	1	2	12	28	25.7	10.4	26	7	0	1	3	0	0	13	1	1	0	0	Mai
4.8	2.1	7	1	1	10	11	1	4	32	23	67.6	15.5	16	15	0	0	2	0	0	9	6	2	0	0	Juin
6.2	1.7	6	5	4	6	9	4	11	25	23	16.0	7.6	9	4	0	0	1	0	0	19	0	3	0	0	Juillet
5.1	2.7	11	12	12	6	2	0	6	19	25	6.9	3.9	7	2	0	0	0	0	0	23	0	3	0	0	Août
6.0	3.1	13	0	3	12	4	1	11	25	21	16.6	11.0	25	4	0	0	1	0	0	10	4	3	0	0	Septembre
5.6	4.2	11	7	11	9	10	3	5	15	22	38.5	17.0	15	9	0	0	0	1	0	7	9	5	0	3	Octobre
3.9	3.2	16	12	7	2	15	3	4	4	27	0.5	0.2	4	4	0	0	0	0	0	5	10	0	1	8	Novembre
3.8	3.0	7	2	0	0	13	2	16	12	41	3.2	1.8	13	5	1	0	0	0	0	9	9	1	5	16	Décembre
5.2	3.4	115	75	109	83	104	26	88	178	317	268.5	17.0	—	94	13	1	7	1	0	101	115	36	33	97	Année

$H = 109^{m}?$ Onoufrievka. $G = 0.25^{mm}$

4.5	—	*7*	*1*	*0*	*4*	3	*7*	*3*	*4*	*13*	?	?	—	?	?	?	0	0	0	?	?	*0*	21	31	Janvier
5.6	—	*4*	*9*	*8*	*5*	7	*8*	*3*	*2*	*6*	32.8	12.2	18	12	8	0	0	0	0	2	12	*3*	18	22	Février
5.5	—	*4*	*5*	*19*	*6*	5	*5*	*1*	*2*	*12*	42.1	10.4	27	10	5	0	0	0	0	8	18	*2*	18	28	Mars
4.7	—	*4*	*12*	*2*	*3*	3	*1*	*8*	*1*	*5*	34.8	15.2	1	6	1	0	0	0	0	*1*	*8*	*2*	0	10	Avril
3.3	—	*0*	*12*	*11*	*6*	*2*	*4*	*2*	*7*	*18*	97.6	52.2	25	13	0	0	3	2	1	3	6	*0*	0	0	Mai
4.5	—	*8*	*3*	*3*	*4*	*0*	*4*	*5*	*12*	*18*	92.1	17.8	6	14	0	0	0	0	0	4	7	*1*	0	0	Juin
4.4	—	*4*	*5*	*1*	*4*	*2*	*6*	*7*	*12*	*22*	45.1	21.2	3	8	0	0	2	0	0	11	5	*3*	0	0	Juillet
7.2	—	*11*	*20*	*1*	*2*	*0*	*1*	*0*	*9*	*18*	16.6	13.8	1	2	0	0	0	2	0	13	3	*4*	0	0	Août
6.6	—	*4*	*3*	*1*	*3*	*1*	*6*	*10*	*12*	*19*	31.3	13.8	25	9	0	0	0	0	0	5	11	*5*	0	0	Septembre
6.3	—	*8*	*1*	*9*	*4*	*7*	1	*5*	*6*	*21*	31.9	19.3	16	10	2	0	0	0	0	3	15	*5*	2	13	Octobre
2.9	—	*4*	*3*	*4*	*3*	*10*	*4*	*1*	*6*	*23*	6.9	4.1	4	3	0	0	0	0	0	2	16	*0*	7	16	Novembre
1.5	—	*1*	*0*	*1*	*0*	*9*	*15*	*12*	*9*	*15*	11.4	3.1	15	11	6	0	0	0	0	2	13	*1*	6	20	Décembre
5.1	—	*59*	*74*	*60*	*44*	*49*	*62*	*57*	*82*	*190*	?	?	—	?	?	?	5	4	1	?	?	*26*	72	140	Année

$H = 122^{m}.8$ Elisavetgrad. $G = 0.22^{mm}$

3.4	3.2	7	4	3	5	5	7	25	12	25	21.6	6.0	23	13	11	0	0	0	0	0	23	1	20	29	Janvier
4.3	3.9	3	11	19	11	10	3	9	10	8	46.6	22.7	18	13	10	0	0	0	1	2	18	0	17	23	Février
5.1	4.8	4	17	27	10	6	3	11	12	3	32.8	13.2	28	12	5	0	0	0	0	3	18	0	15	28	Mars
6.1	4.5	6	22	12	15	7	6	10	10	2	25.4	13.4	14	9	2	1	0	0	0	1	14	0	0	9	Avril
4.7	2.8	7	17	22	12	7	7	7	9	5	25.0	8.7	22	9	0	0	9	1	0	0	8	0	0	1	Mai
4.3	2.2	6	6	5	11	8	4	23	19	8	45.9	21.6	1	9	0	0	2	0	3	3	8	0	0	0	Juin
3.4	1.6	2	7	3	4	4	11	11	23	28	65.4	16.2	3	11	0	0	5	1	2	9	8	0	0	0	Juillet
4.2	2.3	12	31	6	0	0	0	6	21	17	10.3	10.2	1	2	0	0	1	0	0	12	1	0	0	0	Août
4.0	1.9	1	1	4	9	1	7	21	24	22	32.4	15.9	25	10	0	0	0	1	0	6	11	0	0	0	Septembre
4.1	2.3	3	8	11	11	5	1	14	15	25	52.5	18.6	2	10	2	0	0	0	0	2	10	0	0	13	Octobre
2.3	1.7	0	11	4	15	11	3	5	9	32	8.0	6.2	4	7	1	0	0	0	0	1	15	0	4	16	Novembre
4.0	3.5	2	1	1	9	13	15	34	15	3	13.9	3.2	31	13	7	0	0	0	0	4	15	0	6	22	Décembre
4.2	2.9	53	136	117	112	77	67	176	179	178	379.8	22.7	—	118	38	1	17	3	6	43	149	1	62	141	Année

$H = 192^{m}.6$ Dolinskaïa. $G = 0.18^{mm}$

2.7	1.9	5	11	2	0	4	14	17	6	34	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	24	0	27	30	Janvier
3.5	2.3	1	11	23	8	4	4	7	4	22	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	18	0	19	23	Février
3.1	2.9	1	13	24	14	2	3	2	5	29	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	16	0	19	28	Mars
3.7	1.8	3	13	14	13	5	7	7	6	22	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	12	0	1	9	Avril
1.4	0.2	2	12	16	12	1	3	3	2	42	—	—	—	—	—	0	2	0	0	10	4	0	0	0	Mai
1.7	0.4	7	5	2	2	0	5	5	19	45	—	—	—	—	—	0	1	0	0	6	10	0	0	0	Juin
1.5	0.4	6	11	5	3	1	3	14	8	42	—	—	—	—	—	0	0	0	0	11	6	0	0	0	Juillet
2.4	0.4	10	19	23	0	1	1	0	9	30	—	—	—	—	—	0	0	0	0	21	2	0	0	0	Août
2.6	0.6	6	10	1	8	0	9	12	12	32	—	—	—	—	—	1	0	0	0	7	6	0	0	0	Septembre
4.3	2.3	7	11	19	3	7	5	16	13	12	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	15	0	0	10	Octobre
1.8	1.4	8	10	13	20	8	3	4	5	19	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	22	0	5	16	Novembre
3.0	2.1	5	3	0	2	5	22	22	10	24	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	14	0	7	23	Décembre
2.6	1.4	61	129	142	85	38	79	109	99	353	—	—	—	—	—	1	3	0	0	72	149	0	78	139	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 48° 5′ Александровская экономія. λ = 32° 55′																				
Январь	757.8	769.3	737.3	— 5.6	— 3.2	— 4.5	— 4.4	2.7	31	—20.6	27	— 8.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2
Февраль	753.0	775.4	729.8	— 5.2	— 1.8	— 4.3	— 3.8	6.7	6	—19.1	28	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6
Мартъ	754.9	771.1	746.2	— 5.4	— 1.3	— 3.1	— 3.3	6.0	20	—18.5	9	— 6.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7
Апрѣль	753.5	767.2	740.2	4.2	10.2	6.0	6.8	18.1	28	— 5.1	16	1.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6
Май	751.1	762.1	743.4	14.8	21.5	14.2	16.8	28.6	16, 21	— 1.0	5	8.9	—	—	—	—	—	—	4.8	7.0
Іюнь	750.1	758.5	741.8	16.8	22.2	15.2	18.1	32.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.6
Іюль	749.8	755.6	741.3	19.3	25.3	18.4	21.0	31.2	21	6.5	19, 23	12.6	—	—	—	—	—	—	3.6	5.1
Августъ	753.5	760.9	747.2	18.3	26.4	19.0	21.2	32.9	19	7.5	26, 29	11.7	—	—	—	—	—	—	3.2	4.9
Сентябрь	753.0	760.0	745.8	10.3	19.0	13.2	14.2	29.8	11	0.8	27	6.6	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3
Октябрь	755.0	767.0	739.0	3.4	9.9	5.6	6.3	17.6	1	— 8.7	12	1.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1
Ноябрь	759.0	768.4	747.9	1.6	5.8	3.0	3.5	14.4	25	— 8.1	9	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8
Декабрь	755.0	766.9	737.6	— 1.7	2.5	0.2	0.3	12.6	1	—15.8	24	— 3.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1
Годъ	753.8	775.4	729.8	5.9	11.4	6.9	8.1	32.9	—	—20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0
φ = 46° 58′ Курисово-Покровское. λ = 30° 54′																				
Январь	767.6	779.0	749.0	— 2.9	— 0.3	— 2.1	— 1.8	7.5	31	—16.4	27	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3
Февраль	761.0	782.1	740.9	— 2.3	1.1	— 1.3	— 0.8	8.0	2	—11.9	26	— 3.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2
Мартъ	762.5	777.6	755.3	— 2.6	1.7	— 0.6	— 0.5	9.9	20	—16.2	9	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7
Апрѣль	761.1	774.8	745.9	6.1	12.3	7.1	8.5	20.6	29	— 2.8	10	3.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8
Май	758.8	769.4	751.0	15.7	22.5	14.7	17.6	29.7	19	— 0.5	5	10.2	—	—	—	—	—	—	2.2	3.3
Іюнь	758.9	766.3	751.6	17.0	23.0	16.8	18.9	33.5	30	7.3	22	12.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7
Іюль	758.0	764.6	751.1	20.0	26.6	20.0	22.2	33.9	1	9.3	24	14.6	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3
Августъ	761.3	769.4	755.8	19.5	28.1	20.6	22.7	33.7	14, 19	7.8	21	13.6	—	—	—	—	—	—	0.8	1.7
Сентябрь	761.7	768.0	755.6	12.5	21.5	14.4	16.1	30.9	11	1.5	29	8.8	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6
Октябрь	763.7	776.1	745.7	6.7	13.9	8.3	9.6	25.1	18	—10.7	15	3.7	—	—	—	—	—	—	6.7	4.7
Ноябрь	767.2	777.2	755.1	2.8	8.7	4.4	5.3	18.1	25	— 8.2	14	0.5	—	—	—	—	—	—	7.7	5.8
Декабрь	764.5	775.8	746.9	— 1.3	5.4	0.9	1.7	14.5	1	—16.2	24	— 3.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7
Годъ	762.2	782.1	743.3	7.6	13.7	8.6	10.0	33.9	—	—16.4	—	4.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2
φ = 46° 58′ Николаевъ. λ = 31° 58′																				
Январь	766.5	777.7	748.1	— 3.6	— 1.1	— 2.1	— 2.3	7.0	31	—16.8	5	— 5.1	3.3	3.7	3.6	90	85	89	8.5	8.8
Февраль	760.3	781.6	740.3	— 2.1	0.8	— 1.1	— 0.8	7.0	6	—12.4	26	— 3.6	3.7	4.0	3.8	88	79	86	7.7	7.3
Мартъ	762.0	776.8	754.6	— 3.0	1.6	— 0.4	— 0.6	11.7	30	—16.1	9	— 3.8	3.7	4.0	4.1	91	74	86	7.7	6.8
Апрѣль	760.7	774.1	747.2	5.6	12.1	7.6	8.4	*18.5	30	— 3.3	17	4.0	5.8	6.1	6.0	84	58	77	7.1	7.0
Май	758.3	768.9	750.9	14.5	21.9	16.3	17.6	29.6	19	3.6	7	11.4	9.9	9.3	10.2	78	49	73	3.2	6.3
Іюнь	758.1	765.2	750.7	16.7	22.5	18.3	19.2	34.6	30	9.0	22	14.1	11.7	11.6	12.4	83	59	79	5.7	7.1
Іюль	757.1	763.5	750.4	19.7	27.0	21.9	22.9	35.2	1	12.6	17, 24	16.4	13.2	12.7	13.8	77	50	71	2.7	4.9
Августъ	760.5	768.1	754.0	18.0	28.2	22.0	22.7	33.4	14, 19	10.5	23, 29	15.4	11.1	12.3	12.4	71	44	64	1.7	4.8
Сентябрь	760.9	767.1	755.5	11.9	21.0	15.4	16.1	30.6	11	5.5	19	10.6	8.9	10.0	9.8	84	54	74	4.8	5.5
Октябрь	762.4	774.3	744.4	6.1	12.6	8.4	9.0	22.4	1	— 3.9	12	4.5	6.6	7.7	7.1	90	69	82	7.0	6.0
Ноябрь	766.5	776.0	755.4	3.4	7.3	5.1	5.3	15.1	3	— 4.9	22	2.0	5.7	6.6	6.3	92	82	91	7.3	7.3
Декабрь	763.7	774.9	747.2	0.0	3.8	2.0	1.9	12.5	1	—13.6	25	— 1.4	4.3	4.9	4.8	88	77	85	6.9	7.4
Годъ	761.4	781.6	740.3	7.3	13.1	9.4	9.9	35.2	—	—16.8	—	5.4	7.3	7.7	7.9	85	65	80	5.9	6.5
φ = 46° 50′ Тирасполь. λ = 29° 35′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	760.6	775.1	754.0	— 2.7	2.5	0.0	— 0.1	14.2	20	—14.9	9	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6
Апрѣль	759.2	771.6	742.7	6.0	11.8	8.5	8.8	22.1	29	— 2.4	9, 16	3.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5
Май	757.1	767.3	749.0	14.6	21.9	16.3	17.6	29.0	20	2.5	6	10.2	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2
Іюнь	757.5	764.0	750.0	16.3	22.0	17.9	18.7	33.3	30	7.7	22	12.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0
Іюль	756.7	763.1	749.9	19.0	26.0	20.7	21.9	34.2	1	9.1	23	15.0	—	—	—	—	—	—	3.5	5.3
Августъ	760.3	767.9	755.7	18.0	26.7	20.8	21.8	32.4	9	9.0	21, 28	14.4	—	—	—	—	—	—	2.9	3.4
Сентябрь	760.5	766.8	754.7	11.7	20.3	15.0	15.7	30.9	12	2.0	19	9.7	—	—	—	—	—	—	4.8	6.2
Октябрь	761.4	774.3	743.5	7.6	13.5	9.1	10.1	25.5	18	— 4.5	15	5.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0
Ноябрь	765.4	775.6	752.6	2.9	9.2	5.0	5.7	18.6	6	— 6.0	22	1.5	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5
Декабрь	763.5	774.2	747.4	— 1.1	5.2	1.4	1.8	13.2	1	—14.4	25	— 3.6	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Alexandrovskaïa Ekonomiïa.

$H = 104.5^{m}$ $G = 0.20^{mm}$

Скор. вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
6.7	5.8	11	2	1	10	0	10	14	15	5	19.8	7.8	23	13	10	0	0	0	0	0	13	3	21	30	Janvier
7.4	5.6	10	9	11	14	7	7	4	12	8	39.2	11.6	18	16	11	0	0	0	0	2	14	3	16	24	Février
6.5	5.6	12	15	13	13	5	5	7	8	15	25.9	10.3	28	16	7	0	0	0	0	3	19	5	15	28	Mars
6.8	4.4	9	17	6	15	5	11	8	6	10	14.7	4.9	11	10	1	0	1	0	0	2	10	2	0	10	Avril
4.3	1.0	10	5	6	22	5	5	15	9	16	32.2	7.1	17	8	0	0	4	0	3	2	2	1	0	1	Mai
4.4	1.7	10	2	3	2	4	10	7	29	23	44.4	23.6	1	12	0	0	2	0	0	5	5	1	0	0	Juin
5.0	1.5	7	6	1	7	5	10	10	21	21	66.8	41.0	7	11	0	0	6	0	2	11	2	0	0	0	Juillet
5.1	1.7	9	19	5	1	0	1	3	41	11	2.5	2.2	1	2	0	0	1	0	0	10	1	0	0	0	Août
5.6	2.8	4	1	1	5	7	10	23	24	13	24.0	9.6	25	8	0	0	1	0	0	5	6	0	0	0	Septembre
6.5	3.1	18	6	4	12	3	3	23	15	3	20.8	6.7	16	9	2	0	0	0	0	1	8	3	0	12	Octobre
4.6	2.2	13	5	2	8	15	8	8	11	14	3.5	1.7	4	5	1	0	0	0	0	1	16	1	4	17	Novembre
5.5	3.5	9	0	0	6	8	24	19	13	11	17.5	4.5	31	11	7	0	0	0	0	2	8	1	7	23	Décembre
5.7	3.2	122	87	53	115	64	104	141	204	150	311.3	41.0	—	121	39	0	15	0	5	44	104	20	63	135	Année

Kourisovo-Pokrovskoe.

$H = 18?^{m}$ $G = 0.14^{mm}$

3.6	2.4	14	2	9	4	3	6	19	20	16	11.0	3.5	8	11	6	0	0	0	0	1	18	1	11	25	Janvier
3.5	2.9	15	10	17	5	12	3	6	4	12	33.8	25.9	18	8	4	0	0	0	0	3	16	0	13	22	Février
3.3	3.1	20	12	25	10	11	1	0	1	7	21.9	6.3	28	10	3	0	0	0	0	3	17	0	9	21	Mars
3.8	2.9	19	12	14	11	11	2	8	3	10	31.0	13.4	13	12	1	0	0	0	0	4	6	0	0	6	Avril
3.0	0.8	8	15	8	12	14	5	2	3	26	51.1	18.9	11	11	0	3	6	8	2	13	2	0	0	1	Mai
2.6	0.7	22	1	1	4	13	2	6	12	29	58.9	16.5	2	16	0	1	5	6	0	10	5	0	0	0	Juin
2.4	1.0	23	14	2	4	11	2	12	3	22	65.0	35.6	5	10	0	0	6	7	1	15	1	0	0	0	Juillet
2.6	0.8	22	30	1	0	2	2	1	2	33	4.2	4.2	1	1	0	0	1	3	0	24	0	0	0	0	Août
3.1	1.0	26	3	2	2	10	2	8	12	25	18.4	9.0	6	4	0	1	1	0	1	14	1	0	0	0	Septembre
3.5	2.0	17	18	11	14	12	1	3	3	14	12.6	7.3	15	4	0	0	0	2	0	5	6	0	0	7	Octobre
2.2	1.3	9	20	7	9	20	1	2	4	18	0.9	0.9	6	1	0	0	0	0	0	1	11	0	2	16	Novembre
2.8	1.7	12	3	0	2	15	2	18	15	26	7.7	4.0	31	6	1	0	0	0	0	7	9	0	6	21	Décembre
3.0	1.7	207	140	97	77	134	29	85	82	238	316.5	35.6	—	94	15	5	19	26	4	100	92	1	41	119	Année

Nikolaev.

$H = 19.6^{m}$ $G = 0.14^{mm}$

5.6	4.3	12	1	1	3	6	19	4	19	28	14.7	2.6	8, 31	15	11	0	0	0	0	1	20	3	14	26	Janvier
6.3	4.8	8	25	5	7	14	5	4	6	10	65.4	20.0	22	10	6	0	0	0	0	3	14	0	10	24	Février
5.1	4.3	9	25	12	9	7	2	0	6	23	19.6	8.2	28	11	3	0	0	0	0	4	16	1	9	20	Mars
6.5	3.9	1	24	7	9	15	6	2	7	19	44.1	20.5	13	13	1	0	0	0	0	1	8	1	0	6	Avril
4.8	1.6	3	23	8	8	14	8	3	3	23	59.8	13.9	27	12	0	0	5	5	0	3	2	3	0	0	Mai
4.5	1.8	5	2	3	1	10	18	6	20	25	41.3	13.4	2	15	0	0	1	7	0	6	13	1	0	0	Juin
3.6	1.2	7	5	1	3	6	11	3	22	35	36.7	17.4	9	6	0	0	5	5	1	10	1	2	0	0	Juillet
3.8	2.2	21	20	1	0	1	0	0	25	25	4.3	2.9	9	3	0	0	0	2	0	10	0	2	0	0	Août
3.7	3.1	6	4	0	8	11	11	8	19	23	26.7	10.7	25	6	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0	Septembre
4.5	3.2	13	10	7	13	7	3	3	11	26	36.3	15.5	13	7	0	0	0	0	0	4	9	0	0	5	Octobre
3.7	3.4	12	12	4	14	14	2	2	9	21	4.6	2.3	7	4	0	0	0	0	0	3	17	0	3	14	Novembre
3.1	3.6	6	0	2	4	22	16	8	10	25	10.6	6.0	31	7	2	0	0	0	0	5	14	0	6	16	Décembre
5.1	3.1	103	151	51	79	127	101	43	157	283	364.1	20.5	—	109	23	0	11	19	1	59	119	13	42	111	Année

Tiraspol.

$H = 26?^{m}$ $G = 0.13^{mm}$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
3.0	3.0	9	17	18	12	7	6	2	7	14	26.2	7.3	28	11	5	0	0	0	0	5	12	3	8	21	Mars
4.6	2.7	7	12	15	22	10	5	4	10	5	24.1	9.0	13	8	1	1	0	0	1	1	13	2	0	5	Avril
3.9	1.6	8	6	14	26	9	1	5	12	12	67.8	34.0	28	8	0	1	6	3	5	2	7	3	0	0	Mai
3.6	1.4	13	2	5	7	7	2	13	29	12	44.5	10.7	11	13	0	0	6	2	4	4	8	1	0	0	Juin
3.8	1.6	16	2	2	5	12	4	14	21	17	52.1	34.7	31	5	0	0	8	4	3	8	3	0	0	0	Juillet
4.5	2.2	19	22	3	1	2	4	4	23	15	20.5	19.2	1	2	0	0	2	1	2	14	1	2	0	0	Août
3.1	2.2	3	0	3	8	2	8	13	33	20	30.5	13.0	25	9	0	0	1	0	3	6	7	2	0	0	Septembre
4.0	1.9	8	11	10	14	2	5	5	12	26	33.6	16.2	15	4	0	0	1	1	0	2	8	1	0	4	Octobre
3.3	1.7	11	9	8	19	5	5	4	9	20	0.9	0.9	6	1	0	0	0	0	0	2	11	0	0	13	Novembre
3.1	2.6	9	1	3	5	9	10	16	21	19	2.5	1.4	13	8	2	0	0	0	0	6	3	0	4	22	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 46° 38′							**Херсонъ.**													**λ = 32° 37**
Январь	766.9	777.6	748.4	— 3.2	— 0.6	— 2.1	— 2.0	4.7	31	—16.2	4, 27	— 5.1	3.6	3.9	3.8	92	84	90	9.4	9.
Февраль	761.0	781.5	741.4	— 1.8	2.1	— 0.9	— 0.2	11.3	4	—12.5	26	— 3.0	3.9	4.2	4.0	91	78	91	8.6	8.
Мартъ	762.4	776.5	755.0	— 2.5	2.5	— 0.3	— 0.1	13.0	31	—16.2	9	— 3.5	3.8	4.1	4.2	92	71	86	8.7	8.
Апрѣль	761.3	774.5	747.9	6.5	13.1	7.5	9.0	18.9	23	— 2.0	17	4.1	5.9	6.0	6.2	79	53	80	8.0	8.
Май	758.8	770.3	751.5	16.1	23.4	15.5	18.3	30.0	18	2.7	4	10.9	10.1	9.3	9.9	72	43	73	5.2	7.
Іюнь	758.7	765.7	751.2	18.6	24.0	17.4	20.0	34.3	30	8.8	22	13.7	12.4	11.9	12.2	78	55	82	6.4	7.
Іюль	757.7	763.9	750.8	22.8	28.8	20.4	24.0	35.7	1	11.3	17	15.9	13.9	13.2	13.7	67	46	77	3.0	5.
Августъ	760.8	768.5	754.1	19.2	29.9	20.9	23.3	34.9	19	10.2	21, 29	14.5	10.1	10.0	10.1	60	32	56	2.3	4.
Сентябрь	761.5	767.7	756.0	12.0	22.5	14.8	16.4	30.5	12	2.7	19	9.8	9.0	9.3	9.2	85	46	74	6.1	6.
Октябрь	763.0	774.8	745.5	5.9	14.0	7.8	9.2	22.3	18	— 5.3	12	4.1	6.6	7.6	6.9	90	62	84	7.2	7.
Ноябрь	767.1	775.9	756.6	3.4	9.0	5.1	5.8	17.1	27	— 4.7	9	1.7	5.5	6.6	5.9	91	72	85	8.0	7.
Декабрь	764.4	775.4	748.0	— 0.4	5.6	1.6	2.3	16.6	1	—20.0	25	— 2.3	4.3	5.0	4.8	89	69	87	7.1	7.
Годъ	762.0	781.5	741.4	8.0	14.5	9.0	10.5	35.7	—	—20.0	—	5.1	7.4	7.6	7.6	82	59	80	6.7	7.
φ = 46° 36′							**Очаковъ.**													**λ = 31° 32**
Январь	765.5	776.3	747.4	— 2.9	— 1.0	— 2.0	— 2.0	6.9	31	—16.3	5	— 5.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.
Февраль	759.0	779.0	742.5	— 1.9	0.6	— 0.9	— 0.7	6.3	1	—11.3	26	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.
Мартъ	760.5	774.9	753.9	— 2.6	1.1	— 0.6	— 0.7	8.9	30	—20.2	9	— 4.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.
Апрѣль	759.5	773.5	745.9	5.9	9.7	6.8	7.5	14.9	23	— 2.2	16	4.2	—	—	—	—	—	—	7.4	6.
Май	757.1	767.7	749.3	16.0	20.6	15.9	17.5	28.7	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	5.
Іюнь	757.0	764.2	749.5	17.6	22.0	17.8	19.1	32.1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.
Іюль	756.1	761.9	749.0	21.1	26.6	21.5	23.1	35.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.
Августъ	759.1	765.9	752.8	19.9	27.5	22.3	23.2	32.9	7, 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	3.
Сентябрь	759.5	765.0	753.6	13.5	20.3	15.6	16.5	29.3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.
Октябрь	760.8	771.1	743.2	7.6	12.7	8.8	9.7	19.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	4.
Ноябрь	764.8	773.6	754.1	3.5	6.9	5.3	5.2	14.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.
Декабрь	762.5	773.1	746.3	0.9	4.2	2.7	2.6	10.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.
Годъ	760.1	779.0	742.5	8.2	12.6	9.4	10.1	35.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.
φ = 46° 29′							**Одесса** (университетъ).													**λ = 30° 44**
Январь	762.8	773.6	744.7	— 2.5	— 0.5	— 1.2	— 1.4	8.4	31	—14.8	27	— 3.7	3.5	3.8	3.7	88	84	85	8.8	8.
Февраль	755.9	775.4	738.5	— 1.4	0.5	— 0.5	— 0.5	6.5	3	— 8.6	26	— 2.3	3.9	4.0	4.0	91	81	89	8.1	8.
Мартъ	757.4	770.9	751.1	— 2.1	0.8	— 0.1	— 0.5	9.7	20	—15.2	9	— 2.8	3.9	4.2	4.3	93	82	88	8.3	8.
Апрѣль	756.3	769.4	741.4	5.9	10.3	7.5	7.9	19.0	29	— 1.4	16	4.8	5.8	5.8	6.1	83	64	78	7.9	7.
Май	754.4	764.8	746.9	15.4	20.4	16.8	17.5	27.4	20	7.0	5	13.2	9.5	9.6	10.1	72	53	70	4.8	5.
Іюнь	754.6	761.9	747.4	17.4	21.9	18.8	19.4	30.0	30	11.0	22	15.3	11.3	10.6	11.9	76	55	74	5.8	6.
Іюль	753.7	760.0	746.5	20.6	25.8	22.2	22.9	32.2	1	13.6	17	18.1	12.9	11.8	12.8	71	48	65	3.4	4.
Августъ	757.1	764.3	751.8	19.2	26.2	23.4	22.9	31.6	9	13.7	21	17.9	10.3	9.9	11.0	62	40	52	2.4	3.
Сентябрь	757.4	763.6	751.3	14.0	19.9	16.8	16.9	28.7	11	6.3	19	13.0	8.9	8.5	9.5	73	49	66	5.3	6.
Октябрь	758.3	769.8	740.6	8.9	12.9	10.7	10.8	23.6	18	— 0.8	12, 15	7.8	7.8	8.0	8.0	87	70	80	7.9	7.
Ноябрь	762.2	771.4	750.3	5.3	7.5	6.7	6.5	15.3	3	— 3.8	22	4.2	6.4	6.6	6.6	90	80	86	8.3	7.
Декабрь	759.8	770.4	742.8	1.1	4.8	3.0	3.0	13.5	1	—11.0	23	— 0.1	4.4	4.9	4.8	85	72	80	5.7	7.
Годъ	757.5	775.4	738.5	8.5	12.5	10.3	10.4	32.2	—	—15.2	—	7.1	7.4	7.3	7.7	81	65	76	6.4	6.
φ = 46° 26′							**Одесса** (обсерваторія).													**λ = 30° 46**
Январь	764.9	775.8	746.6	— 2.5	— 0.5	— 1.3	— 1.4	8.6	31	—14.3	26	— 4.0	3.5	3.8	3.7	87	83	86	8.7	9.
Февраль	758.0	777.7	740.7	— 1.6	0.4	— 0.5	— 0.6	6.7	2	— 8.3	15	— 2.4	3.8	3.9	4.0	91	82	88	8.1	8.
Мартъ	759.4	772.9	752.9	— 2.2	0.1	— 0.5	— 0.9	10.8	20	—14.6	9	— 3.1	3.8	4.1	4.1	93	84	88	8.4	7.
Апрѣль	758.3	771.7	743.4	5.5	8.6	6.6	6.9	17.1	12	— 1.4	16	4.0	5.8	6.0	5.9	84	73	80	8.3	8.
Май	756.3	767.1	748.7	14.4	18.1	15.2	15.9	24.4	22	7.1	4	12.5	9.7	10.6	9.8	78	68	75	5.4	5.
Іюнь	756.5	763.7	749.3	16.4	20.2	17.1	17.9	27.7	30	10.0	22	14.0	11.3	11.2	11.6	81	64	80	5.9	7.
Іюль	755.4	761.9	748.3	19.8	24.1	20.2	21.4	31.3	1	12.7	23	16.7	13.0	12.8	12.3	75	58	69	3.1	4.
Августъ	758.8	766.1	753.3	19.7	24.8	21.8	22.1	28.8	7	12.7	21	17.3	10.5	10.9	10.4	61	47	54	2.1	3.
Сентябрь	759.2	765.3	753.1	13.9	19.0	15.8	16.2	25.4	11	3.3	19	11.9	8.7	8.7	9.0	72	53	66	5.5	6.
Октябрь	760.2	771.9	742.5	8.7	12.6	10.6	10.6	19.5	18	— 2.4	15	7.3	7.7	7.8	7.8	87	70	79	8.7	7.
Ноябрь	764.2	773.6	752.3	5.4	7.0	6.5	6.3	14.7	25	— 3.5	22	3.8	6.3	6.3	6.4	89	79	83	8.2	8.
Декабрь	761.9	772.7	745.1	0.7	4.9	2.6	2.7	13.2	1	—11.2	23	— 1.0	4.2	4.7	4.6	82	68	78	5.4	7.
Годъ	759.4	777.7	740.7	8.2	11.6	9.5	9.8	31.3	—	—14.6	—	6.4	7.4	7.6	7.5	82	69	77	6.5	7.

Kherson.

$H = 19.8$ m $\quad G = 0.11$ mm

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. ≦ 0° Max.	Темп. ≦ 0° Min.	Mois.
5.4	5.2	22	11	4	10	1	3	18	18	6	25.8	7.3	8	10	7	0	0	0	0	0	26	5	11	26	Janvier
6.7	5.2	9	14	22	11	7	6	7	7	1	44.9	15.2	18	11	4	0	0	0	0	2	17	3	9	19	Février
5.8	5.2	9	20	30	11	8	3	3	4	5	24.6	7.0	28	13	6	0	0	0	0	2	22	3	7	21	Mars
5.6	4.0	7	11	18	19	2	11	10	10	2	47.3	24.5	13	14	1	0	0	0	1	1	13	1	0	6	Avril
4.4	2.2	5	16	23	13	7	12	9	6	2	43.6	25.8	28	11	0	1	5	3	4	1	6	0	0	0	Mai
4.8	1.4	15	9	7	3	3	9	18	20	6	31.6	10.3	16	13	0	0	2	1	3	3	13	0	0	0	Juin
3.4	1.9	19	16	5	5	7	7	13	13	8	82.8	45.6	3	6	0	0	8	1	4	10	4	0	0	0	Juillet
5.2	3.0	22	35	11	2	1	2	2	10	8	1.2	0.7	9	3	0	0	2	1	2	11	0	2	0	0	Août
5.3	2.9	17	9	8	8	5	9	13	12	9	14.1	8.0	25	5	0	0	1	0	3	4	8	0	0	0	Septembre
5.5	4.1	17	18	16	16	7	3	6	9	1	41.5	13.0	16	8	0	0	1	0	0	3	13	1	0	5	Octobre
4.5	3.4	11	27	9	17	9	6	2	5	4	5.0	4.8	6	2	1	0	0	0	0	3	16	0	2	14	Novembre
4.4	3.3	12	7	1	3	9	10	19	24	8	6.1	2.9	31	7	2	0	0	0	0	3	15	0	6	20	Décembre
5.1	3.5	165	193	154	118	66	81	120	138	60	368.5	45.6	—	103	21	1	19	6	17	43	153	15	35	111	Année

Otchakov.

$H = 32.1$ m $\quad G = 0.11$ mm

2.6	2.1	18	4	8	2	3	4	21	13	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	22	0	14	28	Janvier
2.5	2.1	14	5	23	3	11	3	5	2	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	12	0	12	20	Février
1.9	2.1	15	15	21	5	4	4	2	3	24	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	16	0	11	21	Mars
1.9	1.7	7	11	12	4	11	7	8	4	26	—	—	—	—	—	—	0	1	0	3	9	0	0	2	Avril
1.8	0.6	7	6	11	4	17	11	5	6	26	—	—	—	—	—	—	3	0	0	6	2	0	0	—	Mai
3.2	1.6	10	2	2	0	11	15	9	27	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	7	0	0	—	Juin
2.8	1.3	18	4	2	1	9	13	19	7	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	0	0	0	—	Juillet
3.1	1.2	34	8	3	2	3	5	7	8	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	18	1	0	0	—	Août
2.5	1.5	17	1	6	2	9*	9	13	12	21	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	4	0	0	—	Septembre
2.4	2.2	21	3	24	3	4	4	4	6	24	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	5	0	0	—	Octobre
1.6	1.4	18	13	11	2	8	2	3	1	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	13	0	3	—	Novembre
2.5	2.0	10	1	3	2	16	5	22	19	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	12	0	6	—	Décembre
2.4	1.6	189	73	126	30	106	82	118	108	263	—	—	—	—	—	—	3	1	0	89	103	0	46	—	Année

Odessa (université).

$H = 65.3$ m $\quad G = 0.09$ mm

5.7	5.2	23	8	12	4	4	8	15	19	0	15.5	3.2	31	12	9	0	0	0	0	0	22	3	13	24	Janvier
5.8	5.2	13	16	18	2	17	8	4	5	1	37.6	25.2	18	7	5	0	0	0	0	1	18	2	12	18	Février
4.5	4.4	10	24	22	8	16	4	1	1	7	21.0	6.1	24	14	6	0	0	0	0	4	21	2	11	18	Mars
4.7	4.0	6	10	18	15	15	7	5	5	9	41.6	21.6	13	13	2	0	0	1	0	1	16	0	0	1	Avril
4.4	2.9	6	10	17	19	17	3	7	8	6	43.9	18.5	11	10	0	1	3	0	1	3	5	1	0	0	Mai
4.7	4.1	17	2	3	7	22	5	8	21	5	62.5	20.6	16	12	0	1	5	2	2	5	11	2	0	0	Juin
4.6	3.9	25	2	7	14	15	7	6	17	0	30.5	14.1	3	4	0	0	7	0	2	9	2	2	0	0	Juillet
4.3	3.7	22	14	20	11	12	1	0	13	0	2.0	1.7	7	2	0	0	0	1	1	10	0	1	0	0	Août
5.1	3.8	24	0	4	12	13	6	15	15	1	21.4	12.8	25	5	0	0	1	0	1	6	8	0	0	0	Septembre
5.1	4.3	21	11	15	17	9	4	6	10	0	37.2	22.5	15	7	0	0	1	0	1	4	15	1	0	2	Octobre
4.4	4.6	14	21	10	6	25	10	3	1	0	1.8	1.5	7	3	0	0	0	0	0	1	17	0	1	9	Novembre
5.0	4.5	19	3	2	2	16	12	18	21	0	5.6	2.6	13	4	1	0	0	0	0	6	14	0	6	14	Décembre
4.9	4.2	200	121	148	117	181	75	88	136	29	320.6	25.2	—	93	23	2	17	4	8	50	149	14	43	86	Année

Odessa (observatoire).

$H = 42.8$ m $\quad G = 0.09$ mm

7.9	7.3	10	4	7	4	2	17	24	24	1	10.3	3.2	31	9	6	0	0	0	0	0	22	4	13	26	Janvier
8.2	7.9	11	15	17	1	12	9	6	13	0	28.8	14.2	18	7	2	0	0	0	0	1	18	6	12	18	Février
6.9	7.3	20	24	15	6	10	6	0	12	0	17.4	7.4	24	11	3	0	0	0	0	4	19	6	11	20	Mars
6.6	6.6	10	14	14	15	13	6	10	8	0	36.2	17.5	13	13	1	0	0	1	1	2	18	2	0	2	Avril
4.9	4.0	12	10	8	18	18	7	9	11	0	48.9	14.7	22	11	0	0	5	1	3	5	7	0	0	0	Mai
5.8	4.4	5	4	1	8	10	18	18	26	0	93.9	20.8	20	12	0	0	6	1	2	5	12	1	0	0	Juin
4.9	4.5	18	3	5	8	9	15	15	20	0	34.0	9.2	9	9	0	0	5	1	2	11	3	0	0	0	Juillet
4.4	5.3	17	10	8	13	7	8	7	23	0	4.0	3.6	7	2	0	0	1	0	1	16	1	1	0	0	Août
5.7	4.8	10	1	6	14	6	12	18	23	0	21.6	13.8	25	5	0	0	2	1	0	6	8	0	0	0	Septembre
6.8	6.6	15	10	15	14	6	5	13	15	0	19.9	8.1	15	7	0	0	1	0	0	1	16	5	0	2	Octobre
5.8	6.3	16	19	5	11	16	9	3	11	0	3.8	2.1	7	6	0	0	0	0	0	1	18	0	2	8	Novembre
6.8	6.3	7	3	2	3	9	25	26	18	0	8.5	3.5	31	7	0	0	0	0	0	6	12	1	6	16	Décembre
6.2	5.9	151	117	103	115	118	137	149	204	1	327.3	20.8	—	99	12	0	20	5	9	58	154	26	44	92	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 48° 55′ Лозовая. λ = 36° 19′																				
Январь	749.2	761.2	725.3	— 7.8	— 5.0	— 6.9	— 6.6	0.9	31	—20.8	4	—10.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1
Февраль	746.8	769.9	730.4	— 6.4	— 3.1	— 5.3	— 4.9	2.5	6	—21.4	26	— 8.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9
Мартъ	748.4	765.8	737.7	— 7.9	— 3.3	— 6.2	— 5.8	2.4	3	—20.5	18	— 9.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6
Апрѣль	747.0	760.9	734.0	3.0	8.5	3.4	5.0	16.6	5	— 7.3	16	— 0.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6
Май	744.5	755.2	736.7	14.9	21.9	14.6	17.1	29.3	15	1.1	1, 2	9.8	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3
Іюнь	742.4	751.1	733.7	16.8	21.2	15.8	17.9	32.1	30	6.6	17	12.6	—	—	—	—	—	—	5.8	7.5
Іюль	742.5	748.5	733.6	20.3	26.1	18.5	21.6	30.8	6	9.1	23	14.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5
Августъ	746.0	753.9	739.2	18.5	25.0	18.1	20.5	30.5	19	8.5	—	13.0	—	—	—	—	—	—	2.9	5.6
Сентябрь	744.9	753.2	737.6	11.0	18.0	11.8	13.6	26.1	11	3.7	5	7.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7
Октябрь	747.4	759.1	731.6	2.2	7.3	3.1	4.2	16.6	3	— 5.7	16	0.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0
Ноябрь	751.2	760.5	739.9	1.0	4.8	1.5	2.4	13.8	4	— 8.4	17, 22	— 1.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2
Декабрь	746.2	757.6	728.7	— 1.8	0.7	— 0.7	— 0.6	7.9	2	—18.1	25	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7
Годъ	746.4	769.9	725.3	5.3	10.2	5.6	7.0	32.1	—	—21.4	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1
φ = 48° 51′ Каменка (Екатеринославской губ.). λ = 35° 6′																				
Январь	758.9	772.0	733.9	— 7.5	— 4.4	— 5.9	— 5.9	2.0	13	—21.0	3	— 9.8	2.6	3.0	2.9	92	86	91	7.5	7.6
Февраль	757.6	781.7	741.6	— 5.7	— 2.4	— 4.4	— 4.2	4.3	6	—21.3	26	— 7.0	3.1	3.3	3.2	89	76	86	7.6	6.8
Мартъ	759.0	777.0	*746.9*	— 8.2	— 3.3	— 5.7	— 5.7	3.4	3	—19.2	9	— 9.1	2.5	2.8	2.8	88	69	86	7.9	7.7
Апрѣль	756.8	770.2	743.6	2.5	8.1	4.4	5.0	15.6	26	— 6.3	16	0.4	4.7	4.7	5.1	85	58	80	6.9	7.1
Май	753.5	765.0	746.2	14.5	22.1	15.4	17.3	30.8	16	— 0.8	2	10.0	9.6	9.3	10.0	75	47	74	5.1	5.7
Іюнь	751.4	760.1	743.2	16.4	21.8	16.9	18.4	32.5	30	7.4	24	12.4	12.0	11.1	12.4	86	58	86	5.5	7.1
Іюль	751.3	757.8	742.7	19.4	26.0	20.1	21.8	32.3	1	8.2	20	14.3	12.9	12.0	13.2	76	49	75	3.6	5.2
Августъ	754.9	762.3	747.1	15.8	25.2	18.7	19.9	30.2	1	5.5	24	11.7	10.1	9.5	10.1	74	40	63	2.1	3.8
Сентябрь	755.1	763.9	747.8	9.2	18.4	11.5	13.0	25.4	11	0.6	27	6.0	7.3	7.5	7.6	84	48	75	5.9	6.1
Октябрь	758.2	771.6	743.2	1.4	7.5	3.4	4.1	15.7	3	—10.3	16	— 0.2	4.6	4.8	4.8	87	60	80	7.8	7.5
Ноябрь	762.2	771.9	750.2	1.1	4.6	1.6	2.4	14.4	27	— 9.3	19	— 1.1	4.7	5.1	4.6	89	76	84	9.1	8.7
Декабрь	757.0	769.0	741.0	— 0.8	1.4	— 0.2	0.1	12.4	2	—20.8	25	— 2.8	4.4	4.3	4.3	90	78	87	8.4	7.6
Годъ	756.3	781.7	733.9	4.8	10.4	6.3	7.2	32.5	—	—21.3	—	2.1	6.5	6.4	6.8	85	62	81	6.4	6.7
φ = 48° 35′ Луганскъ. λ = 39° 20′																				
Январь	763.0	777.8	737.1	— 7.4	— 3.5	— 5.6	— 5.5	2.7	9	—24.2	27	—10.2	2.5	2.9	2.9	88	78	88	7.8	8.2
Февраль	762.4	786.8	745.7	— 5.6	— 1.8	— 4.2	— 3.9	7.6	6	—22.8	26	— 7.3	3.0	3.2	3.1	83	69	79	6.8	6.8
Мартъ	763.4	781.6	752.8	— 8.3	— 3.3	— 5.7	— 5.8	3.7	31	—20.5	9	— 9.5	2.3	2.5	2.6	82	64	79	7.4	7.7
Апрѣль	760.8	774.7	748.4	3.3	9.1	4.8	5.7	16.9	26	— 5.4	18	0.9	4.6	4.6	4.9	77	54	75	7.4	7.1
Май	757.4	768.9	749.9	15.2	23.5	15.8	18.2	30.7	15	— 1.1	2	9.6	8.8	8.0	8.6	66	36	62	3.7	5.9
Іюнь	754.9	763.5	747.1	17.6	22.9	17.0	19.2	32.9	29	9.3	19	12.8	12.1	11.1	12.0	80	55	83	5.0	6.6
Іюль	755.0	761.6	746.6	20.4	27.6	20.2	22.7	33.0	4	8.4	20	15.0	13.0	11.9	13.2	73	44	75	3.2	5.4
Августъ	757.7	764.7	750.5	16.7	26.0	17.4	20.0	31.3	1, 20	5.3	24	12.2	10.7	10.2	11.1	74	41	75	2.8	4.3
Сентябрь	757.9	767.0	751.6	9.7	20.0	12.1	13.9	28.2	25	0.7	11	6.2	7.7	7.5	7.8	85	44	74	5.2	5.5
Октябрь	761.0	775.1	746.6	1.7	8.5	4.2	4.8	16.0	3	— 8.2	16	— 0.1	4.6	4.9	4.9	85	58	77	7.4	6.7
Ноябрь	765.2	775.2	754.4	1.4	5.9	2.4	3.2	15.5	28	— 7.7	19	— 0.7	4.6	4.9	4.7	85	67	82	8.6	7.2
Декабрь	760.0	771.6	744.3	— 0.2	2.1	0.1	0.7	9.7	2	—19.7	25	— 2.6	4.3	4.5	4.2	86	76	83	8.6	7.9
Годъ	759.9	786.8	737.1	5.4	11.4	6.5	7.8	33.0	—	—24.2	—	2.2	6.5	6.4	6.7	80	57	78	6.2	6.6
φ = 48° 27′ Екатеринославъ. λ = 35° 4′																				
Январь	758.8	770.0	737.4	— 5.7	— 3.4	— 4.9	— 4.7	3.0	31	—19.9	27	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6
Февраль	756.3	780.0	736.8	— 4.8	— 1.5	— 3.4	— 3.2	5.1	4, 6	—18.8	26	— 5.8	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7
Мартъ	758.3	775.8	748.2	— 5.9	— 1.6	— 3.7	— 3.7	4.4	31	—18.5	19	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5
Апрѣль	756.7	770.9	743.8	3.8	9.6	6.4	6.6	18.1	5	— 5.4	16	2.2	4.9	5.0	5.5	80	58	74	7.0	7.6
Май	754.0	765.1	746.5	14.8	22.0	16.3	17.7	31.3	16	1.7	8	11.2	9.6	9.1	9.8	75	47	70	4.8	6.7
Іюнь	752.5	760.9	743.8	17.2	21.3	17.4	18.6	32.4	30	9.0	17	13.6	11.3	10.7	11.7	77	58	79	5.1	7.5
Іюль	752.1	758.4	743.1	19.7	26.4	20.8	22.3	34.0	1	11.1	23	16.1	12.9	12.6	13.2	74	49	70	4.3	5.9
Августъ	755.7	763.0	749.2	17.6	25.8	20.2	21.2	30.8	19	10.1	23	15.0	11.0	10.7	11.1	73	43	63	2.6	4.3
Сентябрь	755.1	763.1	748.2	11.2	19.0	14.5	14.9	27.8	11	5.0	8	9.5	8.1	7.8	8.3	81	49	67	5.6	6.3
Октябрь	757.8	769.3	741.3	3.8	8.8	5.9	6.2	22.3	3	— 3.8	20	2.1	5.2	5.5	5.4	84	64	74	8.5	8.2
Ноябрь	761.7	772.1	750.6	2.3	5.3	3.5	3.7	14.2	25	— 7.0	17	0.6	5.2	5.6	5.5	90	80	86	8.3	8.8
Декабрь	757.3	769.4	739.5	— 0.5	1.9	0.5	0.6	9.2	2	—16.8	25	— 2.0	4.3	4.7	4.5	90	82	88	7.9	7.8
Годъ	756.4	780.0	736.8	6.1	11.1	7.8	8.3	34.0	—	—19.9	—	3.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1

Скор. вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	↖	⊤	∠	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≧0°	Темп. Min. ≦0°	
H = 184.8 m											**Lozovaïa.**													**G = 0.23 mm**	
7.0	6.0	5	7	16	8	11	18	17	11	0	34.9	6.5	25	14	14	0	0	0	0	1	18	4	27	31	Janvier
8.1	7.1	0	7	23	14	15	15	8	2	0	33.9	13.3	17	14	10	0	0	0	0	4	15	2	17	26	Février
8.1	6.7	5	17	34	13	8	6	7	3	0	28.8	9.0	16	13	10	0	0	0	0	3	18	2	22	31	Mars
7.0	5.1	2	11	21	20	8	8	11	9	0	34.6	7.9	29	10	4	0	0	0	0	1	12	0	1	13	Avril
6.5	3.5	4	15	21	15	11	15	7	5	0	37.3	18.2	11	10	0	0	3	6	4	3	6	0	0	0	Mai
5.0	3.5	8	9	5	5	11	13	22	16	1	111.5	24.2	5	13	0	0	2	2	0	3	9	0	0	0	Juin
6.1	3.0	4	10	21	16	9	9	14	6	0	50.8	19.6	9	9	0	0	3	2	2	5	3	0	0	0	Juillet
4.0	*2.6*	*21*	*20*	*6*	*1*	*1*	*1*	*6*	*14*	*1*	70.5	36.0	27	6	0	0	0	0	0	*5*	*0*	0	0	0	Août
6.4	3.7	5	6	5	6	13	16	22	16	1	34.6	15.8	8	7	0	0	0	1	1	5	9	0	0	0	Septembre
6.8	4.6	9	5	13	13	9	14	17	13	0	27.6	19.1	16	7	2	0	0	0	0	1	12	0	1	14	Octobre
5.8	4.4	5	11	12	7	16	22	10	7	0	3.6	1.5	6	5	1	0	0	0	0	3	16	0	5	20	Novembre
6.6	5.3	3	3	3	5	14	23	28	14	0	20.5	6.3	19	10	6	0	0	0	0	1	19	0	7	22	Décembre
6.4	4.6	71	121	180	123	126	160	169	116	3	488.6	36.0	—	118	47	0	8	11	7	35	137	8	80	157	Année
H = 88.1 m											**Kamenka** (gouv. Ekaterinoslav).													**G = 0.25 mm**	
5.6	4.3	1	8	13	4	5	13	23	11	15	16.2	5.0	23	15	12	0	0	0	0	3	18	1	23	31	Janvier
7.8	5.4	1	2	32	12	12	9	7	3	6	14.4	6.5	9	9	4	0	0	0	0	5	14	2	13	22	Février
7.7	6.3	3	11	38	15	4	4	5	3	10	9.7	5.8	21	8	7	0	0	0	0	1	14	3	20	29	Mars
6.2	3.5	3	8	32	8	5	5	6	6	17	27.0	8.8	29	11	3	0	0	0	0	2	12	0	0	11	Avril
6.0	2.2	3	17	19	6	5	19	4	4	16	20.1	4.8	7	9	0	0	5	4	4	3	5	0	0	2	Mai
3.7	1.2	7	7	3	3	6	13	8	11	32	138.9	41.5	5	18	0	0	4	2	3	5	7	0	0	0	Juin
3.7	1.5	7	10	11	5	4	7	7	9	33	52.1	14.5	25	14	0	0	6	2	4	6	1	0	0	0	Juillet
4.6	1.3	10	24	10	2	1	0	2	12	32	18.6	4.0	3	9	0	0	6	0	5	13	0	0	0	0	Août
5.3	1.2	2	5	5	3	4	15	12	14	30	17.3	6.7	20	8	0	0	0	0	1	3	5	0	0	0	Septembre
5.4	2.8	8	4	13	11	5	7	10	17	18	4.8	1.7	6	5	2	0	0	0	0	1	15	1	1	15	Octobre
4.9	2.5	4	6	18	6	9	14	7	10	16	3.7	2.7	6	4	2	0	0	0	0	1	19	0	6	19	Novembre
5.5	3.5	1	4	1	2	4	26	31	10	14	21.1	4.3	16	11	4	0	0	0	0	1	16	0	8	16	Décembre
5.4	3.0	50	106	195	77	64	132	122	110	239	343.9	41.5	—	121	34	0	21	8	17	44	126	7	71	145	Année
H = 45.0 m											**Lougansk.**													**G = 0.24 mm**	
4.4	3.5	0	13	11	0	4	11	26	14	14	40.5	9.9	25	18	18	0	0	0	0	1	18	1	20	31	Janvier
7.3	6.5	0	11	29	11	8	8	7	5	5	20.4	6.9	20	7	5	0	0	0	0	6	12	3	12	24	Février
7.3	7.1	5	14	47	6	1	2	7	4	7	24.5	7.6	24	9	8	0	0	0	0	4	18	4	18	29	Mars
6.7	3.0	3	21	30	7	3	3	8	10	5	29.5	8.0	29	11	3	0	0	0	0	2	10	0	0	12	Avril
5.8	2.5	1	23	23	2	2	9	18	8	7	19.1	5.5	7	12	0	0	5	3	1	5	1	0	0	4	Mai
4.0	1.2	10	12	3	1	3	9	21	17	14	123.4	35.7	9	14	0	0	7	5	1	3	6	1	0	0	Juin
5.3	1.8	9	21	8	2	2	5	18	17	11	60.9	34.4	25	12	0	0	7	4	1	7	4	0	0	0	Juillet
5.3	1.7	16	23	8	1	2	0	5	20	18	63.8	41.6	4	12	0	1	8	3	0	11	1	0	0	0	Août
5.7	1.9	5	5	2	1	2	7	26	26	16	11.0	4.0	20	7	0	1	1	0	0	4	3	0	0	0	Septembre
5.9	3.8	10	15	12	3	1	4	17	26	5	36.6	19.2	16	6	2	0	0	0	0	3	13	1	0	16	Octobre
4.2	3.2	7	18	12	1	5	6	12	19	10	12.5	6.0	24	8	2	0	0	0	0	1	17	0	5	17	Novembre
5.6	3.9	6	6	2	1	5	16	39	14	4	13.9	4.1	20	9	7	0	0	0	0	1	17	1	7	16	Décembre
5.7	3.3	72	182	187	36	38	80	204	180	116	456.1	41.6	—	125	45	2	28	15	3	48	120	11	62	149	Année
H = 78.9 m											**Ekaterinoslav.**													**G = 0.23 mm**	
2.6	2.2	8	6	3	7	9	9	13	4	33	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	22	2	20	30	Janvier
2.9	2.4	5	9	11	13	11	10	7	4	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	14	1	13	21	Février
2.3	2.6	5	17	26	12	6	2	2	3	20	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	18	1	19	27	Mars
2.5	1.3	4	15	18	9	7	6	3	3	25	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	10	1	0	7	Avril
2.0	0.8	2	11	11	9	9	11	3	1	36	—	—	—	—	—	—	6	6	1	2	4	1	0	0	Mai
1.8	1.0	11	1	2	4	7	5	7	11	32	—	—	—	—	—	—	5	5	1	2	6	0	0	0	Juin
2.3	0.8	11	4	5	4	11	8	4	9	36	—	—	—	—	—	—	4	1	1	6	5	1	0	0	Juillet
3.1	0.6	16	16	5	0	0	0	2	16	38	—	—	—	—	—	—	1	1	0	13	3	0	0	0	Août
2.4	0.9	10	4	1	1	6	10	12	13	33	—	—	—	—	—	—	0	1	0	5	6	0	0	0	Septembre
2.7	2.2	12	4	12	12	6	11	12	12	12	—	—	—	→	—	—	0	0	0	1	15	0	0	10	Octobre
1.8	1.9	7	12	3	1	18	11	7	9	22	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	17	0	7	16	Novembre
2.8	3.8	5	1	1	5	10	24	23	11	13	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	14	0	6	15	Décembre
2.4	1.7	96	100	98	77	100	107	95	96	314	—	—	—	—	—	—	16	14	3	39	134	7	65	126	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 47° 6′							**Маріуполь.**													**λ = 37° 34**
Январь	763.7	776.4	741.7	— 5.6	— 3.1	— 4.1	— 4.3	1.8	31	—17.4	4	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.
Февраль	761.0	783.3	746.7	— 4.0	— 1.6	— 3.0	— 2.9	3.9	4, 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.
Мартъ	761.4	777.6	752.0	— 5.5	— 1.8	— 3.5	— 3.6	5.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.
Апрѣль	760.2	773.1	749.6	3.8	7.8	5.8	5.8	14.7	28	— 5.1	17	2.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.
Май	757.4	767.8	749.9	15.0	19.1	16.1	16.7	29.4	16	2.6	—	10.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.
Іюнь	*756.0*	763.1	*747.5*	*17.2*	*21.9*	*18.1*	*19.1*	30.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	8.
Іюль	*755.3*	*761.5*	747.8	*20.1*	*25.6*	*21.4*	*22.4*	*29.0*	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.0*	6.
Августъ	757.5	764.5	750.8	18.6	25.3	*20.3*	*21.4*	30.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.
Сентябрь	758.6	*766.2*	752.9	12.0	18.5	14.2	14.9	24.0	1	3.7	27	9.1	—	—	—	—	—	—	5.2	6.
Октябрь	761.7	772.6	743.4	3.6	9.1	5.8	6.2	18.7	4	— 3.8	16	1.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.
Ноябрь	765.8	772.8	753.3	1.1	4.1	2.4	2.5	11.8	7	— 6.5	15	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.
Декабрь	762.0	*771.1*	746.9	— 0.3	2.4	0.6	0.9	10.5	6	—15.2	24	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.1	7.
Годъ	760.0	783.3	741.7	6.3	10.6	7.8	8.2	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.
φ = 49° 53′							**Арчеда.**													**λ = 43° 7**
Январь	—	—	—	—10.2	— 7.1	— 9.9	— 9.1	1.2	19	—28.5	11	—13.5	2.2	2.5	2.2	92	86	90	8.1	7.
Февраль	—	—	—	—12.0	— 7.7	—10.5	—10.1	3.0	4	—29.9	26	—13.3	2.1	2.4	2.3	89	79	88	5.9	6.
Мартъ	—	—	—	—13.5	— 7.9	—11.7	—11.0	2.6	24	—24.6	8	—15.5	1.6	2.1	1.9	89	76	89	7.8	6.
Апрѣль	—	—	—	1.6	6.8	2.6	3.7	18.0	27	— 7.6	16	— 0.6	4.5	4.4	4.6	84	61	81	5.9	6.
Май	—	—	—	16.2	23.6	16.2	18.7	31.8	15	— 1.4	2	11.1	8.8	8.3	9.0	63	38	64	5.9	6.
Іюнь	—	—	—	18.0	24.0	18.0	20.0	35.3	30	9.9	24	14.1	11.2	10.6	11.8	74	50	79	7.2	7.
Іюль	—	—	—	22.7	29.6	22.9	25.1	36.8	6	9.2	20	16.7	12.3	11.6	11.4	61	38	55	2.6	6.
Августъ	—	—	—	17.8	25.8	18.8	20.8	32.4	1	6.2	24	13.5	10.8	10.3	10.5	69	43	65	5.3	5.
Сентябрь	—	—	—	10.3	17.8	11.7	13.3	25.8	26	4.0	14	7.6	8.6	8.6	8.3	92	57	82	6.6	5.
Октябрь	—	—	—	0.3	4.3	1.8	2.1	10.8	4	—	—	—	4.6	4.8	4.7	94	74	87	7.0	8.
Ноябрь	—	—	—	— 0.5	1.8	0.4	0.6	10.0	7	—12.7	22	— 1.8	4.4	5.0	4.6	94	90	93	9.1	9.
Декабрь	—	—	—	— 2.2	— 0.8	— 2.3	— 1.8	6.8	4, 7	—21.6	24, 25	— 5.0	4.0	4.3	4.1	94	90	94	8.1	8.
Годъ	—	—	—	4.0	9.2	4.8	6.0	36.8	—	—29.9	—	—	6.3	6.2	6.3	83	65	81	6.6	7.
φ = 49° 35′							**Усть-Медвѣдицкая.**													**λ = 42° 45**
Январь	757.8	775.9	733.4	— 8.3	— 6.1	— 8.0	— 7.5	2.2	19	—24.9	11	—11.7	2.5	2.6	2.5	92	86	90	8.3	7.
Февраль	760.2	785.0	742.5	— 9.6	— 5.7	— 8.1	— 7.8	3.4	4	—27.4	26	—11.3	2.8	2.7	2.6	89	79	86	7.0	6.
Мартъ	761.3	779.3	746.5	—12.1	— 6.2	— 9.3	— 9.2	3.2	24	—23.4	9	—13.2	1.8	2.2	2.2	86	73	86	7.1	7.
Апрѣль	757.9	771.7	745.7	2.3	7.6	4.2	4.7	17.5	27	— 7.5	16	0.6	4.5	4.7	4.7	81	60	75	6.8	6.
Май	754.0	765.4	746.4	16.0	23.4	18.4	19.3	31.2	15	2.6	1	12.7	9.6	9.5	9.1	68	44	56	5.0	6.
Іюнь	750.8	760.2	743.3	17.7	23.8	19.5	20.3	35.1	30	10.1	23	14.9	11.7	11.0	11.7	78	53	70	6.3	7.
Іюль	751.0	757.3	742.9	22.2	29.1	24.4	25.2	37.2	6	13.8	28	18.7	12.7	12.6	11.7	64	42	52	3.5	5.
Августъ	753.7	759.4	747.2	17.9	25.8	21.0	21.6	33.4	1	8.7	15	15.2	11.1	11.1	10.0	72	45	54	4.5	5.
Сентябрь	753.8	763.1	746.0	11.1	17.4	13.6	14.0	25.2	26	5.0	19	9.0	8.4	8.6	8.3	85	59	72	6.0	6.
Октябрь	756.7	773.9	739.0	1.2	5.0	3.1	3.1	13.0	4	— 8.9	21	— 0.2	4.6	4.8	4.8	89	73	82	7.5	7.
Ноябрь	761.0	772.2	750.4	0.5	2.4	1.3	1.4	11.4	6	— 9.6	22	— 1.2	4.7	4.9	4.9	92	86	92	8.9	9.
Декабрь	754.9	767.0	740.1	— 1.2	— 0.2	— 1.1	— 0.8	7.6	4, 7	—18.2	24, 25	— 3.7	4.2	4.2	4.2	90	84	89	8.5	8.
Годъ	756.1	785.0	733.4	4.8	9.7	6.6	7.0	37.2	—	—27.4	—	2.5	6.6	6.6	6.4	82	65	75	6.6	7.
φ = 47° 51′							**Благодатная экономія.**													**λ = 38° 2**
Январь	757.2	770.4	733.5	— 6.3	— 3.8	— 5.1	— 5.1	3.0	10	—19.2	4	— 9.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.
Февраль	755.3	778.1	740.0	— 5.2	— 2.3	— 4.2	— 3.9	4.4	6	—20.3	27	— 6.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.
Мартъ	755.5	772.5	746.4	— 6.5	— 2.7	— 5.0	— 4.7	4.8	1	—21.1	9	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.
Апрѣль	754.0	766.8	741.4	3.6	8.0	5.0	5.5	15.4	23	— 6.0	16, 18	0.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.
Май	751.5	762.2	744.1	14.6	21.8	14.4	16.9	31.4	16	— 1.4	5, 6	8.9	—	—	—	—	—	—	4.7	7.
Іюнь	749.3	758.1	740.6	17.1	21.7	16.3	18.4	31.2	30	6.9	7	11.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.
Іюль	749.0	755.0	740.2	20.1	26.2	20.0	22.1	31.0	1, 8	9.5	20	14.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.
Августъ	750.9	758.7	744.8	17.3	25.6	18.1	20.3	30.5	19, 28	7.5	—	12.4	—	—	—	—	—	—	6.8	
Сентябрь	752.3	762.0	745.9	10.6	18.5	12.7	13.9	26.0	—	1.2	27	6.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.
Октябрь	755.4	767.1	742.3	2.5	6.3	3.9	4.2	14.5	1	— 7.1	15, 16	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.
Ноябрь	758.6	766.6	748.1	*0.3*	4.4	2.0	*2.2*	12.0	3, 7	— 9.2	15	— 1.9	—	—	—	—	—	—	8.4	6.
Декабрь	*754.9*	*765.2*	739.5	*0.3*	*1.7*	*0.5*	*0.8*	8.0	7	—18.4	25	— 2.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	753.7	778.1	733.5	5.7	10.4	6.6	7.6	31.4	—	—21.1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7.

Marioupol.

$H = 40^{m}?$ $G = 0.15^{mm}$

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
3.1	2.4	10	6	12	7	3	13	11	8	20	41.3	23.2	31	11	8	0	0	0	0	2	19	0	22	30	Janvier
4.0	3.3	3	12	24	10	10	10	4	2	7	43.9	18.3	22	9	2	0	0	0	0	3	20	0	12	—	Février
4.6	4.0	7	16	31	11	4	4	2	3	10	19.6	6.3	16	13	11	0	1	0	0	1	18	2	17	—	Mars
4.4	2.3	1	11	16	12	9	7	2	5	20	31.7	6.9	12	7	0	0	1	0	0	1	*13*	0	1	8	Avril
3.9	1.0	1	8	11	12	20	16	0	0	20	14.8	4.8	7	6	0	1	0	3	3	2	7	0	0	0	Mai
3.2	*1.5*	*10*	*5*	*2*	*4*	*11*	*14*	*11*	*8*	*12*	106.8	20.1	20	16	0	0	2	0	0	0	*8*	0	0	—	Juin
3.6	*1.1*	*10*	*9*	*3*	*4*	*10*	*6*	*3*	*4*	*14*	37.9	18.6	4	5	0	0	0	0	0	*1*	*5*	0	0	—	Juillet
3.5	*1.0*	*11*	*13*	*2*	*7*	*12*	*5*	*0*	*4*	*20*	36.2	20.2	1	6	0	0	2	0	1	*7*	0	0	0	—	Août
4.7	1.6	*14*	*7*	*3*	*4*	*6*	*9*	*6*	*8*	*19*	35.6	10.3	20	5	0	0	0	0	0	4	*4*	1	0	0	Septembre
3.9	*2.3*	14	11	17	10	2	5	9	7	11	52.1	26.0	16	7	1	0	0	0	0	1	*9*	0	0	9	Octobre
3.5	2.9	10	13	11	10	4	2	2	10	24	12.5	4.4	22	10	1	0	0	0	0	1	17	0	4	16	Novembre
2.5	1.6	3	4	4	3	10	19	10	8	27	19.1	5.1	17	14	3	0	0	0	0	0	13	0	6	18	Décembre
3.7	2.1	94	115	136	94	101	110	60	67	204	*451.5*	26.0	—	*109*	26	1	6	3	4	23	133	3	62	—	Année

Artcheda.

$H = 117^{m}?$

2.6	2.5	4	1	6	9	12	7	21	8	24	17.0	4.0	23	12	12	0	0	0	0	4	17	0	30	31	Janvier
3.3	3.3	3	0	23	26	14	5	2	2	9	27.7	10.0	20	10	6	0	0	0	0	8	13	0	21	27	Février
3.5	3.5	2	1	41	25	1	3	5	3	12	8.9	3.6	20	7	7	0	0	0	0	6	12	0	28	31	Mars
3.3	2.0	7	9	12	22	10	7	4	1	17	13.1	4.2	7	5	1	0	0	0	0	7	12	0	3	17	Avril
2.4	1.5	4	0	12	20	12	10	5	3	24	39.1	9.9	27	7	0	0	3	0	4	3	7	0	0	1	Mai
2.3	1.0	5	0	7	14	9	7	14	6	28	17.6	5.6	16	8	0	0	2	0	1	1	11	0	0	0	Juin
1.5	0.6	3	3	1	8	9	7	17	6	39	16.8	13.0	10	3	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	Juillet
2.9	1.4	17	3	15	8	3	5	3	4	35	44.1	15.3	3	7	0	0	2	1	1	6	5	0	0	0	Août
2.1	1.2	1	2	2	5	16	15	10	5	34	40.9	11.0	17	10	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	Septembre
2.7	2.0	10	1	1	11	10	8	14	13	25	33.3	10.2	18	8	3	0	0	0	0	4	17	0	9	—	Octobre
2.5	1.7	11	0	6	4	14	10	15	9	21	19.4	8.5	23	8	4	0	0	0	0	1	23	0	11	19	Novembre
2.7	2.5	8	1	0	0	8	27	28	7	14	23.1	6.4	19	11	9	0	0	0	0	1	22	0	9	21	Décembre
2.6	1.9	75	21	126	152	118	111	138	67	282	301.0	15.3	—	96	42	0	7	1	6	55	146	0	111	—	Année

Oust-Medveditskaïa.

$H = 90^{m}?$ $G = 0.29^{mm}$

3.6	3.8	4	2	11	9	5	11	19	7	25	18.6	3.2	23	20	18	0	0	0	0	2	20	10	29	31	Janvier
4.1	4.5	1	5	34	22	4	6	4	4	4	10.5	4.2	10	9	3	0	0	0	0	7	14	2	21	26	Février
4.5	4.6	4	12	38	11	2	2	0	5	19	15.4	3.2	25	11	11	0	0	0	0	2	12	2	27	31	Mars
3.0	2.3	2	9	26	17	2	6	3	1	24	23.7	7.3	7	8	0	0	0	0	0	2	7	1	1	13	Avril
2.8	1.5	2	9	12	15	6	7	5	1	36	9.2	3.4	13	7	0	0	7	0	8	1	2	2	0	0	Mai
2.5	1.4	6	9	12	7	8	8	6	15	19	65.2	18.6	5	13	0	0	7	0	2	0	8	2	0	0	Juin
2.6	1.5	7	5	8	4	4	13	7	7	38	10.6	4.7	17	4	0	0	2	4	1	4	1	0	0	0	Juillet
3.5	1.1	10	16	13	6	2	2	3	7	34	24.8	13.5	10	6	0	0	5	4	3	4	2	1	0	0	Août
2.5	1.2	5	5	2	6	15	18	9	6	24	42.7	10.2	17	13	0	0	1	0	2	5	6	1	0	0	Septembre
2.2	1.8	9	5	8	11	3	9	15	14	19	33.3	13.9	14	12	2	0	0	0	0	2	15	2	5	14	Octobre
1.6	1.8	7	7	6	9	9	11	11	7	23	23.3	8.2	25	13	8	0	0	0	0	0	21	0	10	18	Novembre
2.5	2.0	0	4	0	3	10	24	20	5	27	21.6	6.0	20	14	11	0	0	0	0	1	18	2	8	18	Décembre
3.0	2.3	57	88	170	120	70	117	102	79	292	298.9	18.6	—	130	53	0	22	8	16	30	126	25	101	151	Année

Blagodatnaïa Ekonomiïa.

$H = 111^{m}?$ $G = 0.18^{mm}$

—	—	3	3	10	17	9	12	12	7	20	26.2	7.0	31	16	15	0	0	0	0	0	15	—	22	31	Janvier
—	—	4	13	19	11	14	9	1	6	6	29.6	8.8	20	15	8	0	0	0	0	4	19	—	14	22	Février
—	—	3	19	28	15	6	3	2	3	12	15.7	6.2	23	10	8	0	0	0	0	2	19	—	19	31	Mars
—	—	4	9	14	18	3	5	3	8	25	34.4	9.7	14	10	3	0	0	0	0	2	16	—	2	10	Avril
—	—	1	7	10	15	4	22	3	2	29	68.3	25.6	27	8	0	2	1	3	0	3	3	—	0	3	Mai
—	—	1	1	4	3	6	15	8	14	38	142.1	49.8	8	17	0	1	1	2	0	0	9	—	0	0	Juin
—	—	1	3	7	7	7	9	5	1	50	134.2	90.3	26	8	0	1	2	0	0	0	5	—	0	0	Juillet
—	—	0	11	11	2	0	0	6	4	57	25.7	9.4	8	8	0	0	0	0	0	0	8	—	0	0	Août
—	—	2	8	4	4	6	14	8	9	33	23.5	11.5	16	5	0	0	0	0	0	0	13	—	0	0	Septembre
—	—	6	11	12	13	0	3	7	10	31	46.4	25.0	16	8	1	0	0	0	0	0	17	—	1	15	Octobre
—	—	6	6	17	7	7	5	2	9	31	13.3	6.5	7	6	3	0	0	0	0	0	21	—	5	17	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	6.0	18, 30	7	6	0	0	0	0	—	—	—	7	14	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	584.1	90.3	—	118	44	4	4	5	0	—	—	—	70	143	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 47° 13′ Перебойный островъ. λ = 39° 12′																				
Январь	767.1	780.6	743.9	— 6.4	— 3.5	— 5.0	— 5.0	2.3	9	—17.0	4	— 8.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.
Февраль	765.7	787.7	750.8	— 4.3	— 0.9	— 3.1	— 2.8	6.5	6	—20.6	26	— 5.6	—	—	—	—	—	—	6.3	5.
Мартъ	765.4	781.9	755.4	— 6.6	— 1.9	— 4.6	— 4.4	6.9	3	—25.0	9	— 7.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.
Апрѣль	763.8	776.8	754.7	3.9	8.6	5.9	6.1	15.5	26	— 4.0	16, 18	2.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.
Май	760.8	771.4	753.3	15.7	20.8	16.6	17.7	30.4	16	2.7	2	12.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.
Іюнь	759.0	766.3	751.2	18.4	22.4	19.4	20.1	30.4	30	12.6	18	16.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.
Іюль	758.3	764.0	751.5	20.9	25.9	22.4	23.1	30.2	9	12.8	20	18.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.
Августъ	760.7	767.4	754.1	17.3	24.9	19.7	20.6	29.4	1, 14	9.8	22	14.7	—	—	—	—	—	—	3.1	3.
Сентябрь	761.9	769.9	755.4	12.4	18.7	14.3	15.1	25.5	25	7.7	24, 29	10.8	—	—	—	—	—	—	4.8	4.
Октябрь	764.7	776.6	748.6	3.6	8.7	5.9	6.1	16.4	1	— 4.0	16	2.3	—	—	—	—	—	—	6.1	5.
Ноябрь	768.8	776.4	759.6	1.1	5.0	2.0	2.7	11.9	27	— 6.0	15	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.
Декабрь	764.9	774.7	750.0	— 0.6	1.3	0.3	0.3	8.2	2	—17.3	25	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Годъ	763.4	787.7	743.9	6.3	10.8	7.8	8.3	30.4	—	—25.0	—	4.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.
φ = 47° 13′ Ростовъ на Дону. λ = 39° 43′																				
Январь	762.9	776.6	739.4	— 6.1	— 3.9	— 4.9	— 5.0	1.9	9	—16.5	28	— 8.5	2.8	3.0	3.1	89	82	89	8.5	7.
Февраль	761.3	783.4	746.4	— 4.3	— 0.9	— 2.9	— 2.7	9.4	6	—21.3	26	— 5.3	3.4	3.7	3.6	87	76	84	7.8	7.
Мартъ	761.3	777.7	750.9	— 7.4	— 2.3	— 4.7	— 4.8	6.8	3	—21.1	9	— 7.9	2.7	3.1	3.1	88	74	86	8.6	7.
Апрѣль	759.7	772.3	747.7	3.5	8.6	6.5	6.2	16.0	29	— 4.0	16	2.5	5.2	5.3	5.6	85	64	76	7.3	7.
Май	756.8	767.2	749.3	15.3	21.4	17.5	18.1	29.7	16	3.2	1	12.6	9.5	8.4	9.2	72	45	61	5.4	5.
Іюнь	754.6	762.1	747.3	17.7	22.4	18.5	19.5	31.0	30	11.4	23	14.9	12.4	11.8	12.8	80	59	81	5.7	7.
Іюль	754.2	760.0	747.6	21.8	27.0	22.5	23.8	31.3	4	13.3	28	17.9	13.7	13.7	14.1	70	52	70	4.1	4.
Августъ	756.5	762.9	749.8	18.3	25.9	20.6	21.6	31.3	1	10.5	23	15.3	10.7	11.0	11.1	67	44	62	2.8	3.
Сентябрь	757.8	765.7	751.1	11.7	19.5	14.5	15.2	27.0	25	6.5	19	10.4	8.9	9.1	9.4	87	54	76	5.4	4.
Октябрь	760.3	772.7	744.6	3.1	8.7	5.9	5.9	17.6	4	— 3.9	16	1.9	5.3	5.5	5.8	89	65	82	7.6	7.
Ноябрь	764.6	772.0	755.8	1.2	4.8	2.6	2.9	13.6	26	— 5.9	13, 22	— 0.1	4.7	5.4	5.1	91	80	87	8.2	8.
Декабрь	760.7	769.8	747.0	— 0.7	1.5	0.1	0.3	7.8	6, 9	—20.0	25	— 2.7	4.5	4.9	4.7	92	86	91	8.5	8.
Годъ	759.2	783.4	739.4	6.2	11.1	8.0	8.4	31.3	—	—21.3	—	4.2	7.0	7.1	7.3	83	65	79	6.7	6.
φ = 47° 12′ Таганрогъ. λ = 38° 57′																				
Январь	763.5	776.2	740.6	— 6.2	— 3.3	— 4.9	— 4.8	1.5	9	—16.7	4	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.
Февраль	761.6	783.4	747.0	— 4.1	— 1.3	— 2.8	— 2.7	6.5	6	—20.2	26	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.
Мартъ	761.6	777.8	752.4	— 6.4	— 2.7	— 4.1	— 4.4	4.1	3	—20.7	9	— 7.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.
Апрѣль	760.1	772.7	748.7	3.5	7.4	6.1	5.7	14.7	28	— 4.6	16	2.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.
Май	757.3	767.7	750.0	15.2	20.1	17.5	17.6	26.9	16	4.4	1	13.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.
Іюнь	755.1	762.7	747.3	17.6	21.9	18.8	19.4	30.3	30	10.8	23	15.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.
Іюль	754.7	760.5	747.9	20.6	25.7	22.7	23.0	30.1	1	14.3	18	18.3	—	—	—	—	—	—	4.9	3.
Августъ	757.1	763.6	750.3	18.0	25.0	21.6	21.5	28.7	14	12.3	22, 23	16.4	—	—	—	—	—	—	2.4	2.
Сентябрь	758.5	766.4	751.9	12.6	18.3	15.4	15.4	25.1	2	5.8	19	11.3	—	—	—	—	—	—	4.8	3.
Октябрь	761.2	773.0	745.9	4.0	8.4	6.8	6.4	15.9	4	— 3.1	21	2.8	—	—	—	—	—	—	6.4	5.
Ноябрь	765.3	772.8	755.8	1.4	4.0	2.9	2.8	10.5	26	— 5.2	22	0.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.
Декабрь	761.5	770.8	747.4	— 0.4	1.3	0.4	0.4	8.1	5	—16.7	25	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.
Годъ	759.8	783.4	740.6	6.3	10.4	8.4	8.4	30.3	—	—20.7	—	4.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.
φ = 46° 56′ Маргаритовка. λ = 38° 52′																				
Январь	766.0	779.4	743.3	— 6.6	— 2.7	— 4.8	— 4.7	2.5	9	—	—	—	2.7	3.2	3.1	92	82	93	7.6	8.
Февраль	763.7	785.6	749.2	— 3.8	0.3	— 2.3	— 1.9	10.9	6	—	—	—	3.6	4.0	3.7	90	77	86	7.9	7.
Мартъ	763.5	779.9	753.8	— 5.8	— 0.4	— 3.7	— 3.3	8.7	31	—	—	—	3.1	3.6	3.5	90	72	89	8.2	7.
Апрѣль	762.1	775.2	749.8	4.6	9.5	6.5	6.9	17.5	26	—	—	—	5.3	6.0	6.0	82	68	81	7.7	7.
Май	759.3	770.6	751.0	15.8	21.2	16.7	17.9	30.9	15	—	—	—	9.7	9.2	9.3	71	50	65	4.9	5.
Іюнь	757.5	765.2	749.7	19.2	22.3	18.4	20.0	31.1	30	—	—	—	13.1	12.9	12.8	78	65	82	6.1	6.
Іюль	757.0	762.0	750.3	22.0	26.5	22.1	23.5	32.4	25	—	—	—	14.8	14.9	15.1	75	58	76	4.6	4.
Августъ	759.5	767.6	752.7	19.4	25.7	20.6	21.9	31.2	14	—	—	—	12.6	12.9	13.1	74	52	71	2.4	3.
Сентябрь	760.6	769.3	754.0	12.6	19.5	14.3	15.5	27.3	25	—	—	—	9.4	10.1	9.9	86	61	81	5.7	4.
Октябрь	763.4	775.2	746.1	4.2	9.5	6.5	6.7	18.2	1	—	—	—	5.5	6.3	6.2	86	71	83	7.0	7.
Ноябрь	767.4	775.3	757.2	1.2	5.8	2.7	3.2	15.7	28	—	—	—	4.9	5.6	5.2	91	79	80	7.0	7.
Декабрь	763.9	773.5	749.1	— 0.4	2.4	0.3	0.8	12.1	2	—	—	—	4.5	4.9	4.6	92	84	91	8.7	7.
Годъ	762.0	785.6	743.3	6.9	11.6	8.1	8.9	32.4	—	—	—	—	7.4	7.8	7.7	84	68	82	6.5	6.

Pereboïnyï Ostrov.

$H = 4.^{m}4$ $G = 0.^{mm}16$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
7.0	7.2	4	2	24	18	6	8	22	9	0	13.8	6.0	22	13	11	0	0	0	0	5	13	5	24	31	Janvier
8.7	8.4	3	1	35	12	10	15	5	3	0	26.2	7.9	1	10	5	0	0	0	0	6	12	6	11	12	Février
8.4	8.1	3	5	34	28	2	2	3	3	13	20.6	14.0	24	13	7	0	0	0	0	2	16	8	16	27	Mars
6.9	6.6	0	3	40	15	3	6	15	6	2	5.9	1.6	5	9	0	0	0	0	0	3	7	2	1	7	Avril
5.8	4.8	0	8	32	6	3	13	22	5	4	10.5	6.0	31	5	0	0	0	0	5	6	1	0	0	0	Mai
5.0	5.0	10	5	8	2	4	19	27	13	2	94.0	43.0	16	11	0	0	3	3	1	5	4	1	0	0	Juin
4.5	4.5	12	12	25	8	0	7	20	8	1	152.8	53.0	29	11	0	0	5	2	1	7	3	0	0	0	Juillet
4.1	4.3	11	25	32	6	1	3	10	5	0	43.5	28.0	2	7	0	0	2	3	1	13	0	0	0	0	Août
4.8	4.5	7	7	19	4	5	16	19	9	4	108.9	29.5	8	9	0	0	1	0	0	7	4	0	0	0	Septembre
5.5	4.7	6	11	23	20	2	3	14	12	2	47.2	20.5	14	5	1	0	0	0	0	5	6	1	0	7	Octobre
5.3	4.7	7	7	24	21	6	3	6	7	9	4.6	3.0	7	4	1	0	0	0	0	3	11	1	3	19	Novembre
6.3	5.9	1	5	5	10	3	21	38	7	2	15.6	6.9	16	6	3	0	0	0	0	0	18	1	7	14	Décembre
6.0	5.7	64	91	301	150	45	116	201	87	39	543.6	53.0	—	103	28	0	11	8	8	62	95	25	62	115	Année

Rostov sur Don.

$H = 48.^{m}5$ $G = 0.^{mm}15$

5.0	4.8	3	11	24	11	5	11	20	8	0	44.8	8.8	30	16	14	0	0	0	0	1	16	8	24	31	Janvier
5.0	4.7	1	11	33	14	5	9	5	4	2	48.7	13.7	1	16	9	0	0	0	0	4	18	2	11	18	Février
5.1	4.4	5	12	45	10	1	3	2	5	10	52.1	22.3	24	16	11	0	0	0	0	1	17	7	17	27	Mars
4.5	3.4	1	10	40	7	1	7	10	6	8	48.8	13.5	14	10	2	0	0	0	0	3	12	2	1	7	Avril
4.0	2.4	1	14	27	8	3	14	13	3	10	8.6	4.1	31	4	0	0	0	3	1	6	3	1	0	0	Mai
4.7	3.2	10	4	6	5	10	19	24	11	1	96.2	23.4	15	15	0	1	4	4	0	1	6	3	0	0	Juin
4.1	4.0	14	17	17	6	4	10	15	10	0	92.3	36.9	29	7	0	1	1	2	2	10	3	0	0	0	Juillet
4.3	3.1	21	24	19	7	2	1	8	11	0	22.8	7.7	5	10	0	1	5	0	0	13	0	0	0	0	Août
4.8	3.3	11	8	11	11	6	12	15	16	0	93.0	28.0	8	9	0	1	1	0	0	6	4	1	0	0	Septembre
5.3	4.4	13	11	13	25	2	2	9	14	4	59.9	25.8	16	6	1	0	0	0	0	1	14	4	0	9	Octobre
4.4	3.9	10	10	17	26	6	3	8	5	5	15.2	4.6	23	7	3	0	0	0	0	2	17	3	4	18	Novembre
5.5	4.5	2	7	5	10	3	13	24	28	1	31.5	11.3	20	9	5	0	0	0	0	0	19	5	7	15	Décembre
4.7	3.8	92	139	257	140	48	104	153	121	41	613.9	36.9	—	125	45	4	11	9	3	48	129	36	64	125	Année

Taganrog.

$H = 34.^{m}8$ $G = 0.^{mm}15$

4.0	5.3	7	7	10	13	1	1	7	24	23	22.0	5.3	23	13	12	0	0	0	0	6	16	2	23	31	Janvier
9.2	11.0	2	2	20	23	7	4	12	10	4	26.4	9.5	20	11	4	0	0	0	0	4	19	11	11	20	Février
8.5	9.8	3	4	43	15	0	3	4	1	20	27.8	20.2	24	11	6	0	0	0	0	5	17	14	18	28	Mars
6.2	7.1	3	0	22	30	2	0	6	12	15	31.2	9.5	14	7	1	0	0	0	0	4	12	3	1	6	Avril
6.3	5.5	2	1	6	29	7	1	17	20	10	8.8	4.7	7	4	0	0	0	1	3	7	4	0	0	0	Mai
5.3	5.2	16	6	4	2	1	4	19	21	17	186.9	*53.4*	9	15	0	0	2	2	1	5	11	1	0	0	Juin
4.1	5.0	8	12	20	9	3	3	9	13	16	229.8	139.6	13	10	0	0	2	0	6	9	2	0	0	0	Juillet
3.6	3.7	14	17	25	3	2	1	6	9	16	38.9	24.3	1	5	0	0	2	3	3	17	0	3	0	0	Août
4.5	5.2	14	9	15	4	0	7	17	21	3	77.0	32.5	8	7	0	0	0	1	1	10	2	0	0	0	Septembre
7.6	7.4	14	10	26	9	1	3	13	15	2	46.7	29.6	16	4	1	0	0	0	0	4	9	5	0	8	Octobre
5.9	5.8	5	12	33	5	4	2	5	7	17	9.8	5.0	23	4	1	0	0	0	0	4	16	5	3	16	Novembre
4.8	4.1	2	7	7	4	2	6	36	8	21	20.8	6.8	20	7	4	0	0	0	0	0	18	4	7	16	Décembre
5.8	6.3	90	87	231	146	30	35	151	161	164	726.1	139.6	—	98	29	0	6	7	14	75	126	48	63	125	Année

Margaritovka.

$H = 14.^{m}5$ $G = 0.^{mm}14$

7.3	8.4	5	13	17	11	4	9	16	9	9	*28.7*	*6.3*	23	10	9	0	0	0	0	1	18	7	21	—	Janvier
11.8	11.0	5	21	16	11	12	8	2	2	7	33.4	9.5	22	9	4	0	0	0	0	3	17	17	11	—	Février
11.4	10.1	14	27	24	6	1	2	2	2	15	35.8	19.6	24	10	7	0	0	0	0	3	21	18	12	—	Mars
9.1	8.0	4	14	31	3	1	7	15	2	13	55.3	14.3	14	9	2	0	0	1	0	0	13	10	1	—	Avril
9.3	5.0	5	8	24	7	7	8	21	3	10	6.4	3.3	7	3	0	0	4	0	4	1	3	7	0	—	Mai
5.8	4.9	6	3	6	1	5	9	27	10	23	86.5	18.6	9	15	0	0	9	1	1	2	6	1	0	—	Juin
5.2	3.6	23	10	10	4	3	8	9	10	16	111.3	53.5	29	11	0	0	13	2	2	6	2	0	0	—	Juillet
5.5	3.2	21	22	6	4	0	1	7	9	23	28.9	27.8	1	2	0	0	5	3	6	14	0	2	0	—	Août
6.2	4.4	6	9	13	2	8	3	22	6	21	114.2	31.5	8	9	0	1	2	3	1	4	4	1	0	—	Septembre
5.4	4.7	8	11	21	3	4	5	21	7	13	48.0	19.1	16	5	0	0	0	0	0	1	10	7	0	—	Octobre
5.7	5.2	9	17	18	9	2	4	5	5	21	11.7	4.6	23	4	1	0	0	0	0	2	14	5	0	—	Novembre
6.2	5.4	7	9	10	4	11	28	18	3	3	15.7	4.4	20	8	4	0	0	0	0	0	15	5	7	—	Décembre
7.4	6.2	113	164	196	65	58	92	165	68	174	575.9	53.5	—	95	27	1	33	10	14	37	123	80	52	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 48° 18′							**Ахтуба.**												**λ = 46° 9′**	
Январь	766.5	784.5	742.5	—11.0	— 6.6	—10.6	— 9.4	1.5	19	—30.6	12	—14.9	2.0	2.6	2.1	91	86	91	7.3	8.1
Февраль	769.4	793.2	749.3	—12.3	— 6.8	—10.2	— 9.8	3.8	6	—31.4	26	—13.6	2.1	2.6	2.3	87	78	87	4.6	5.4
Мартъ	769.5	785.7	757.1	—14.0	— 6.4	—10.4	—10.3	3.2	24	—27.0	17	—15.4	1.6	2.3	2.0	87	75	86	5.7	6.3
Апрѣль	766.1	779.0	754.0	2.2	8.7	4.4	5.1	16.4	26	— 7.3	16	0.0	4.6	4.6	4.8	83	55	75	6.2	7.3
Май	761.2	773.1	752.5	16.4	24.5	16.8	19.2	32.1	14	0.9	5	10.5	9.3	8.9	8.9	65	38	62	5.9	6.9
Іюнь	757.2	765.8	750.8	19.8	24.4	19.6	21.3	33.1	30	11.9	24	15.5	12.8	12.3	13.0	75	56	77	7.1	8.0
Іюль	757.5	764.1	752.0	24.4	31.0	24.4	26.6	36.6	26	14.4	29	19.0	13.8	12.9	12.8	61	39	57	3.7	4.7
Августъ	760.0	765.2	755.3	18.9	27.2	19.9	22.0	34.5	12	7.6	15	14.6	11.2	10.4	10.7	68	39	62	3.8	5.8
Сентябрь	761.6	768.4	753.2	12.1	20.9	14.0	15.7	28.6	3	5.1	20	10.0	9.7	10.1	9.7	93	56	83	6.3	6.4
Октябрь	764.3	783.1	749.5	2.2	6.8	3.4	4.1	14.8	4	— 7.8	21	0.3	5.1	5.3	5.2	91	69	83	7.1	7.7
Ноябрь	769.3	780.6	757.0	0.0	3.3	0.8	1.4	14.6	7	—10.7	22	— 1.3	4.5	5.0	4.7	93	82	92	9.3	8.5
Декабрь	763.7	775.2	750.1	— 1.8	0.3	— 1.4	— 1.0	8.4	4	—24.6	25	— 4.2	4.1	4.3	4.2	92	84	91	7.7	8.5
Годъ	763.9	793.2	742.5	4.7	10.6	5.9	7.1	36.6	—	—31.4	—	1.7	6.7	6.8	6.7	82	63	79	6.2	7.0
φ = 46° 21′							**Астрахань.**												**λ = 48° 2′**	
Январь	768.5	785.6	745.9	— 7.6	— 4.2	— 6.1	— 6.0	2.8	23	—25.1	11	—10.1	2.5	2.9	2.7	88	82	88	7.7	7.6
Февраль	770.1	792.7	749.8	— 8.0	— 3.5	— 6.7	— 6.1	6.4	7	—26.1	26	— 9.7	2.7	3.0	2.6	88	74	83	6.1	5.3
Мартъ	769.9	784.2	758.6	— 9.6	— 3.2	— 7.0	— 6.6	7.0	31	—23.2	8	—10.8	2.1	2.6	2.4	85	68	83	5.5	5.4
Апрѣль	767.2	777.4	754.1	2.8	9.4	4.2	5.5	16.0	24	— 7.2	16	0.7	4.7	4.7	4.8	81	52	74	6.1	5.6
Май	762.3	773.4	753.8	15.9	23.7	16.5	18.7	32.5	15	1.3	5	12.0	9.5	8.3	9.8	68	38	67	3.7	4.5
Іюнь	758.6	766.4	753.2	20.4	25.2	20.5	22.0	32.4	30	13.6	24	17.0	13.9	12.8	13.9	78	55	77	3.7	5.7
Іюль	758.7	763.5	754.0	24.4	32.0	25.4	27.3	36.0	7	19.0	29	22.0	14.2	13.5	17.0	63	39	69	2.6	2.6
Августъ	761.2	766.2	757.0	19.1	27.3	20.8	22.4	34.4	21	11.5	15	17.0	12.2	10.6	12.4	71	39	67	3.2	3.5
Сентябрь	763.8	769.8	756.7	13.5	22.7	16.0	17.4	28.4	3	6.8	20	12.3	10.1	10.2	11.0	87	50	81	3.3	4.1
Октябрь	766.3	783.9	753.3	4.8	9.1	5.8	6.6	17.4	19	— 7.8	21	2.5	5.9	6.2	5.8	88	69	80	6.3	5.8
Ноябрь	771.3	780.3	758.3	0.6	4.0	1.3	2.0	12.1	7	— 8.0	21	— 1.2	4.5	5.0	4.6	90	78	88	8.1	7.5
Декабрь	766.7	777.6	756.7	— 0.6	2.6	0.4	0.8	9.7	2	—18.0	26	— 2.4	4.4	4.9	4.5	93	83	90	6.9	6.9
Годъ	765.4	792.7	745.9	6.3	12.1	7.6	8.7	36.0	—	—26.1	—	4.1	7.2	7.1	7.6	82	61	79	5.3	5.4
φ = 45° 51′							**Оранжерейный промыселъ.**												**λ = 47° 34′**	
Январь	—	—	—	— 6.5	— 3.7	— 5.7	— 5.3	2.2	23	—22.6	11, 12	— 8.9	2.8	3.3	2.9	92	89	91	8.3	8.1
Февраль	—	—	—	— 6.7	— 3.4	— 5.3	— 5.1	3.7	4	—25.4	26	— 7.9	3.0	3.4	3.2	92	89	91	7.3	6.9
Мартъ	—	—	—	— 8.3	— 3.7	— 6.3	— 6.1	5.2	23	—22.6	8	— 9.8	2.4	2.9	2.6	88	78	86	6.7	7.6
Апрѣль	—	—	—	3.6	7.9	4.8	5.4	16.0	29	— 5.6	16	1.9	5.1	4.9	5.5	85	»60	82	7.6	7.1
Май	—	—	—	15.6	21.2	16.1	17.6	29.2	28	3.1	5	12.5	11.0	10.2	11.5	80	54	82	4.9	5.5
Іюнь	—	—	—	19.4	23.2	20.2	20.9	30.8	30	12.6	23	17.1	14.3	14.2	15.0	85	68	86	5.3	6.4
Іюль	—	—	—	24.2	29.7	25.6	26.5	34.0	27	19.6	30	22.3	15.6	15.7	18.4	74	51	75	3.2	3.4
Августъ	—	—	—	19.6	25.4	21.1	22.0	32.4	21	12.5	16	17.7	13.1	12.4	14.2	76	51	76	2.6	3.5
Сентябрь	—	—	—	15.0	20.2	16.4	17.2	25.5	3	9.2	20, 23	13.1	11.6	12.1	12.2	91	68	87	4.3	4.2
Октябрь	—	—	—	6.0	9.1	7.1	7.4	18.6	5	— 3.8	31	3.6	6.5	6.8	6.8	90	76	85	6.6	7.1
Ноябрь	—	—	—	1.9	3.9	2.4	2.7	11.4	3	— 6.9	10, 21	0.6	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3
Декабрь	—	—	—	0.1	2.5	1.1	1.2	7.4	7	—16.8	26	— 1.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4
Годъ	—	—	—	7.0	11.0	8.1	8.7	34.0	—	—25.4	—	5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4
φ = 45° 43′							**Бирючья Коса.**												**λ = 47° 36′**	
Январь	—	—	—	— 6.1	— 3.3	— 5.4	— 4.9	2.6	23	—21.8	12	— 8.3	2.9	3.3	3.0	93	86	93	8.0	7.9
Февраль	—	—	—	— 6.2	— 2.6	— 5.1	— 4.6	4.1	8	—24.5	26	— 7.2	3.1	3.4	3.2	92	80	88	7.5	6.4
Мартъ	—	—	—	— 8.2	— 2.5	— 6.5	— 5.7	6.4	21	—22.3	8	— 9.7	2.5	3.0	2.7	89	73	87	6.9	7.5
Апрѣль	—	—	—	4.0	8.3	4.9	5.7	16.1	24	— 4.8	16	2.6	5.2	5.5	5.5	83	66	82	6.7	6.7
Май	—	—	—	15.8	21.7	16.3	17.9	30.5	27	4.3	5	13.1	10.9	11.8	11.5	79	60	80	5.1	5.5
Іюнь	—	—	—	19.8	24.6	20.5	21.6	33.6	30	13.3	23, 24	17.6	14.0	14.1	14.4	81	62	80	5.2	6.1
Іюль	—	—	—	25.0	31.1	26.1	27.4	35.5	7	20.3	30	23.1	17.0	17.7	18.4	72	53	74	3.6	3.5
Августъ	—	—	—	20.5	26.9	21.7	23.0	32.6	21	12.9	16	18.9	13.2	14.1	14.1	72	53	72	3.0	3.5
Сентябрь	—	—	—	16.1	21.5	17.3	18.3	27.0	2, 3	9.8	20	14.7	11.6	12.1	11.9	84	63	80	4.7	4.5
Октябрь	—	—	—	6.2	10.1	7.7	8.0	19.8	9	— 4.9	21	4.4	6.4	6.7	6.6	86	69	80	7.4	7.5
Ноябрь	—	—	—	1.8	4.0	2.4	2.7	11.9	3	— 7.0	21	0.6	5.0	5.1	5.1	91	80	80	8.6	8.5
Декабрь	—	—	—	0.3	2.5	1.1	1.3	8.0	2	—16.2	26	— 1.2	4.6	5.0	4.8	90	84	88	8.7	8.5
Годъ	—	—	—	7.4	11.9	8.4	9.2	35.5	—	—24.5	—	5.7	8.0	8.5	8.4	84	69	83	6.3	6.6

Скорость вѣтра. Force du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
H = 11.5 m											**Akhtouba.**													*G* = 0.23 mm	
5.5	5.0	11	6	12	7	8	7	25	6	10	21.2	3.2	28	11	11	0	0	0	0	4	13	2	26	31	Janvier
6.9	6.7	6	21	27	10	4	3	3	3	7	16.7	6.5	7	8	6	0	0	0	0	11	12	2	21	27	Février
6.7	8.0	5	27	32	5	4	2	4	4	10	20.6	4.9	19	11	11	0	0	0	0	5	8	4	26	31	Mars
6.1	4.6	8	13	23	13	4	4	9	3	12	25.0	4.2	10	9	3	0	0	0	0	3	11	0	2	15	Avril
6.3	3.0	10	19	19	10	2	5	12	9	7	11.9	8.8	30	3	0	0	1	1	0	5	5	0	0	0	Mai
4.6	2.5	11	13	17	4	6	8	15	6	10	110.8	23.2	26	13	0	0	4	1	0	1	16	2	0	0	Juin
4.1	1.8	12	12	8	3	5	4	15	11	23	15.9	5.8	12	6	0	0	2	0	0	9	4	0	0	0	Juillet
5.4	2.7	13	13	12	4	2	1	10	14	24	24.1	15.0	5	5	0	0	1	2	2	10	5	1	0	0	Août
4.0	1.7	8	10	6	7	6	9	10	8	24	50.6	29.2	5	9	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	Septembre
4.9	4.2	9	4	9	10	8	5	18	15	15	55.0	24.2	9	9	0	0	0	0	0	4	16	2	2	13	Octobre
4.3	4.3	3	5	8	16	12	9	12	12	13	19.4	7.1	7	9	6	0	0	0	0	0	20	0	9	20	Novembre
5.2	4.9	6	3	5	6	13	17	30	7	6	27.7	10.0	20	15	7	0	0	0	0	0	16	1	7	19	Décembre
5.5	4.1	102	146	178	95	74	74	163	98	161	398.9	29.2	—	108	44	0	8	4	2	57	132	14	93	156	Année
H = −14 m											**Astrakhan.**													*G* = 0.09 mm	
5.1	4.4	3	5	18	4	10	15	14	4	20	8.9	?	—	*6*	*6*	0	0	0	0	3	16	1	25	31	Janvier
6.3	4.4	7	20	29	4	6	4	5	0	9	16.2	?	—	6	4	0	0	0	0	10	10	3	17	28	Février
7.0	5.7	1	20	38	4	13	3	5	2	7	16.5	?	—	8	6	0	0	0	0	11	11	3	19	31	Mars
5.5	3.1	5	10	27	8	10	4	5	3	18	15.3	?	—	4	1	0	0	0	0	7	7	0	2	12	Avril
5.7	1.7	2	7	27	5	11	3	4	1	33	15.3	10.2	31	3	0	0	3	0	0	13	3	0	0	0	Mai
5.1	2.6	2	7	3	4	13	9	13	7	32	107.1	26.3	8	12	0	0	7	0	2	6	5	2	0	0	Juin
4.0	1.3	5	10	20	2	6	3	2	0	45	4.7	2.0	7	4	0	0	1	0	4	17	1	1	0	0	Juillet
5.0	2.3	9	5	17	2	8	8	2	2	40	14.3	12.0	9	3	0	0	3	0	1	15	2	1	0	0	Août
6.5	2.0	2	0	6	15	20	8	5	1	33	12.9	5.0	11	6	0	0	0	0	1	11	1	0	0	0	Septembre
6.0	2.8	13	3	10	5	12	8	8	5	29	12.0	?	—	7	1	0	0	0	0	6	9	0	0	7	Octobre
4.8	2.6	4	6	13	18	9	4	8	6	22	8.0	7.0	10	3	2	0	0	0	0	1	12	0	5	20	Novembre
5.5	4.3	6	2	6	2	29	13	17	2	16	16.3	4.5	13	9	4	0	0	0	0	3	13	0	6	16	Décembre
5.5	3.1	59	95	214	73	147	82	88	33	304	247.5	26.3	—	71	24	0	14	0	8	103	90	11	74	145	Année
H = −20 m											**Oranjereïnyï Promysel.**														
6.4	6.5	7	11	16	3	1	14	17	7	17	19.6	8.0	31	12	10	0	0	0	0	2	22	8	23	31	Janvier
6.6	5.4	4	22	32	4	4	4	5	3	6	11.9	5.6	1	7	2	0	0	0	0	6	13	2	16	25	Février
7.5	6.6	1	30	29	6	5	5	3	4	10	16.4	6.8	23	9	8	0	0	0	0	1	13	4	18	29	Mars
7.6	4.8	7	13	26	13	8	3	4	9	7	16.3	4.5	27	7	2	0	0	0	0	0	13	4	3	8	Avril
4.7	3.0	4	14	18	21	5	3	7	7	14	1.1	0.6	1	2	0	0	3	2	0	6	6	0	0	0	Mai
4.3	3.0	3	5	1	9	1	11	24	12	24	74.7	17.0	1	12	0	0	1	6	3	2	8	2	0	0	Juin
4.9	2.5	7	23	14	7	3	7	5	8	19	1.1	0.5	19	3	0	0	0	1	3	11	2	1	0	0	Juillet
3.8	2.7	11	13	12	6	4	4	6	10	27	17.8	7.1	9	6	0	0	1	2	3	13	1	1	0	0	Août
5.5	3.4	3	6	5	29	4	5	6	8	24	16.6	3.9	17	9	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	Septembre
6.5	3.2	13	10	12	15	3	5	7	18	10	20.8	5.3	13	8	0	0	0	0	0	3	13	3	0	6	Octobre
6.0	3.7	5	3	21	15	3	3	10	5	25	8.4	3.9	10	13	2	0	0	0	0	1	18	3	4	16	Novembre
5.0	4.5	4	5	6	16	7	11	19	7	18	17.1	4.4	13	12	4	0	0	0	0	2	20	1	6	14	Décembre
5.7	4.1	69	155	192	144	48	75	113	98	201	221.8	17.0	—	100	28	0	5	11	9	58	132	29	70	129	Année
H = −19.8 m											**Biriŏutchïa Kosa.**														
5.5	5.1	6	17	14	4	3	13	21	12	3	40.6	12.8	31	22	11	0	0	0	0	3	20	0	24	31	Janvier
5.6	5.2	10	24	25	4	7	5	3	4	2	16.5	6.4	1	11	2	0	0	0	0	5	13	0	15	24	Février
5.7	5.4	4	30	33	4	7	5	3	3	4	20.5	6.9	23	10	9	0	0	0	0	2	13	2	19	29	Mars
6.1	4.4	6	17	25	17	9	2	8	5	1	22.4	5.0	10	9	2	0	0	0	0	3	10	0	2	8	Avril
4.6	3.2	10	21	22	17	5	3	7	8	0	2.1	1.5	31	2	0	0	1	2	0	3	4	0	0	0	Mai
5.1	3.3	4	8	4	11	11	6	27	18	1	59.0	26.6	23	13	0	0	1	4	5	3	8	3	0	0	Juin
4.1	3.0	12	19	15	11	17	2	6	4	7	5.1	3.3	13	4	0	0	0	1	3	9	1	3	0	0	Juillet
4.1	3.9	18	12	13	16	11	6	5	11	1	28.5	9.2	9	7	0	0	0	4	2	11	2	1	0	0	Août
5.5	4.1	7	6	6	32	14	5	11	6	3	18.0	4.9	16	8	0	0	0	0	0	9	3	2	0	0	Septembre
5.7	4.5	16	9	10	15	8	9	10	13	3	20.6	5.1	16	9	0	0	0	0	0	1	12	2	0	5	Octobre
4.2	3.1	7	9	18	18	6	3	8	9	12	9.2	5.0	10	14	4	0	0	0	0	1	19	0	4	16	Novembre
4.4	4.0	6	4	5	19	16	9	18	12	4	22.0	6.6	15	21	5	0	0	0	0	1	20	2	6	12	Décembre
5.0	4.1	106	176	190	168	114	68	127	105	41	264.5	26.6	—	130	33	0	2	11	10	51	125	15	70	125	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulé.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 45° 36′ Четырехбугорный маякъ. λ = 47° 38′																				
Январь	768.2	784.8	746.8	— 5.7	— 3.4	— 5.0	— 4.7	2.2	23	—19.8	11, 12	— 7.8	2.8	3.1	2.9	87	82	87	8.1	8.0
Февраль	768.9	790.5	751.1	— 5.7	— 3.5	— 4.5	— 4.6	2.8	8	—23.2	26	— 6.6	3.1	3.2	3.1	88	82	86	7.8	7.1
Мартъ	768.6	782.7	757.3	— 7.7	— 4.0	— 6.2	— 6.0	3.0	18, 23	—21.5	8	— 9.3	2.8	2.8	2.6	86	77	86	7.6	8.1
Апрѣль	766.3	775.9	753.3	4.2	7.0	5.0	5.4	16.6	29	— 3.9	16	3.1	5.3	5.4	5.5	82	71	82	7.6	7.2
Май	761.7	772.2	754.0	16.1	20.2	17.0	17.8	27.5	28	6.5	5	14.6	11.1	11.6	11.2	79	64	76	5.8	6.4
Іюнь	758.6	766.5	752.7	19.9	23.7	20.7	21.4	29.6	30	12.7	23, 24	17.6	14.0	14.0	14.3	81	65	79	5.6	6.8
Іюль	758.0	762.9	753.2	25.6	30.0	26.7	27.4	34.4	3	20.7	5	23.6	17.5	18.0	18.2	72	57	70	3.6	3.5
Августъ	760.6	765.8	755.6	20.8	25.7	22.3	22.9	30.6	3	12.4	16	19.1	13.1	13.6	14.0	70	55	70	3.1	3.7
Сентябрь	763.3	768.7	755.6	16.7	20.6	17.6	18.3	26.0	3	10.3	20	15.3	11.8	12.2	11.9	82	67	78	4.7	3.6
Октябрь	765.9	782.5	753.4	6.6	9.5	7.9	8.0	18.9	5	— 3.2	21	4.8	6.6	6.6	6.5	87	71	78	7.5	9.0
Ноябрь	770.6	778.5	759.2	2.0	3.5	2.6	2.7	10.1	7	— 6.3	10	1.0	5.0	5.1	5.1	89	84	90	8.4	8.7
Декабрь	766.8	776.8	756.6	0.6	2.3	1.3	1.4	7.7	21	—15.3	26	— 0.7	4.7	5.0	4.9	91	87	90	8.9	8.4
Годъ	764.8	790.5	746.8	7.8	11.0	8.8	9.2	34.4	—	—23.2	—	6.2	8.2	8.4	8.4	83	72	81	6.6	6.7
φ = 46° 15′ Геническій маякъ. λ = 34° 48′																				
Январь	766.5	777.4	747.6	— 3.2	— 1.2	— 2.4	— 2.3	3.9	23	—15.1	1	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.2	9.2
Февраль	761.6	781.9	746.6	— 1.6	0.3	— 0.5	— 0.6	7.6	3	—11.5	26	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1
Мартъ	762.3	775.8	754.6	— 3.3	— 0.9	— 2.0	— 2.1	5.3	21	—16.1	9	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5
Апрѣль	761.6	774.5	750.3	5.0	7.3	5.5	5.9	16.4	5	— 2.1	16	2.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4
Май	759.2	770.1	752.4	15.1	17.5	15.0	15.9	24.7	27	1.7	7	10.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0
Іюнь	758.5	766.2	750.8	18.1	22.2	18.3	19.5	28.6	29	8.7	22	14.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4
Іюль	757.5	762.6	750.3	22.4	26.3	22.5	23.7	31.6	27	11.5	18	17.6	—	—	—	—	—	—	3.5	5.1
Августъ	760.1	767.4	753.5	20.7	25.8	21.7	22.7	31.0	7	11.1	4, 29	15.4	—	—	—	—	—	—	1.7	3.7
Сентябрь	761.2	768.3	754.4	14.0	19.4	16.0	16.5	28.4	12	4.3	19	11.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5
Октябрь	763.2	774.8	746.2	7.5	11.8	8.9	9.4	18.8	17	— 2.8	13	4.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3
Ноябрь	767.1	775.6	756.8	3.4	6.1	5.0	4.8	15.2	5	— 4.6	9	1.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0
Декабрь	764.6	775.2	748.2	0.6	3.8	1.5	2.0	10.3	4	—15.2	24	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.0
Годъ	762.0	781.9	746.2	8.2	11.5	9.1	9.6	31.6	—	—16.1	—	5.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4
φ = 45° 21′ Тарханкутскій маякъ. λ = 32° 31′																				
Январь	767.1	777.7	749.5	1.5	2.5	1.5	1.8	6.7	8, 22	— 7.6	26	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8
Февраль	760.5	778.5	745.6	1.2	3.4	2.0	2.2	9.7	8	— 8.7	26	0.1	—	—	—	—	—	—	8.0	6.9
Мартъ	761.6	773.5	755.0	0.5	3.4	1.5	1.8	11.5	30	—15.2	9	— 1.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5
Апрѣль	761.0	773.6	748.5	7.0	9.4	7.3	7.9	17.9	4	— 1.7	17	5.6	—	—	—	—	—	—	7.4	5.6
Май	758.9	768.9	752.1	14.3	16.5	13.5	14.8	22.8	19	5.1	4, 6	11.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5
Іюнь	759.0	765.7	751.5	18.2	20.0	17.8	18.7	28.2	29	13.2	22	16.0	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5
Іюль	757.5	762.4	751.0	22.5	24.1	21.1	22.6	28.4	29	15.2	23, 24	18.8	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5
Августъ	760.1	766.3	755.1	22.2	25.5	21.8	23.2	31.8	18	13.9	21	18.4	—	—	—	—	—	—	2.3	2.5
Сентябрь	761.5	766.9	754.7	17.1	19.2	17.2	17.8	24.4	1	9.4	19	14.7	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9
Октябрь	762.6	773.1	746.9	10.9	14.5	11.2	12.2	21.3	1	1.3	12	8.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5
Ноябрь	766.6	775.1	757.4	7.3	9.5	7.9	8.2	15.9	1	— 1.2	—	5.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6
Декабрь	764.7	774.2	749.4	5.4	7.2	6.1	6.2	13.1	1	—11.4	24	3.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3
Годъ	761.8	778.5	745.6	10.7	12.9	10.7	11.4	31.8	—	—15.2	—	8.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8
φ = 45° 21′ Керчь. λ = 36° 29′																				
Январь	768.3	779.8	750.7	— 2.0	— 0.2	— 1.2	— 1.1	4.9	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4
Февраль	763.6	783.6	750.0	0.5	2.7	1.3	1.5	9.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0
Мартъ	763.7	776.5	755.9	— 1.4	2.1	— 0.4	0.1	13.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7
Апрѣль	763.2	775.0	749.1	6.7	9.2	7.0	7.6	14.8	5, 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5
Май	760.9	770.1	754.2	13.7	16.4	13.7	14.6	22.5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5
Іюнь	760.1	767.5	752.1	19.5	21.5	18.1	19.7	27.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5
Іюль	758.4	763.0	752.5	22.7	24.9	22.1	23.2	28.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4
Августъ	760.7	766.4	754.9	22.2	24.7	21.3	22.7	30.1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.4
Сентябрь	762.8	769.0	752.6	15.9	19.8	16.0	17.2	25.9	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6
Октябрь	764.5	774.8	751.1	9.5	13.1	10.8	11.1	20.3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6
Ноябрь	768.6	776.7	755.9	6.1	8.1	6.6	6.9	16.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6
Декабрь	766.6	774.3	752.3	3.3	5.5	3.8	4.2	12.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5
Годъ	763.4	783.6	749.1	9.7	12.3	9.9	10.6	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2

$H = -12.5^{m}$ Tchetyrekhbougornyï (phare). $G = 0.04^{mm}$

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	0	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≧0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
7.8	8.8	4	10	18	8	1	5	20	19	8	29.1	17.0	31	21	14	0	0	0	0	3	20	4	23	31	Janvier
8.1	7.7	5	19	29	11	5	6	4	5	0	11.2	5.3	1	13	3	0	0	0	0	4	15	2	15	24	Février
7.5	7.7	2	15	40	12	6	7	3	4	4	11.6	4.4	12	9	7	0	0	0	0	0	11	2	21	30	Mars
7.5	6.4	6	7	24	24	5	6	5	8	5	16.7	4.8	10	8	2	0	0	0	1	2	12	1	3	6	Avril
6.1	4.4	4	15	25	17	9	7	5	9	2	4.0	2.0	1	3	0	0	0	6	1	4	7	0	0	0	Mai
6.3	4.8	5	4	6	8	10	11	17	24	5	79.2	31.5	23	14	0	1	4	7	10	3	10	4	0	0	Juin
5.4	5.4	6	14	26	15	8	8	3	7	6	9.4	4.8	13	4	0	0	0	6	5	13	2	0	0	0	Juillet
5.4	5.2	12	14	16	18	8	5	2	14	4	46.0	28.0	6	6	0	1	1	4	3	13	2	0	0	0	Août
6.5	5.5	6	9	8	22	21	4	7	10	3	22.8	6.0	16	11	0	0	0	0	4	11	2	0	0	0	Septembre
7.5	6.0	8	11	11	17	8	7	10	16	5	18.5	5.4	11	10	0	0	0	0	0	0	14	2	0	5	Octobre
6.1	5.0	9	8	18	22	5	5	1	11	11	11.8	5.3	10	19	2	0	0	0	0	1	18	0	3	15	Novembre
6.7	5.9	7	5	8	13	15	8	14	20	3	22.7	6.6	19	18	7	0	0	0	0	1	20	1	6	11	Décembre
6.7	6.1	74	131	229	187	101	79	91	147	56	283.0	31.5	—	136	35	2	5	23	24	55	133	16	71	122	Année

$H = 14.3^{m}$ Genitchesk (phare). $G = 0.08^{mm}$

6.1	6.2	10	17	4	4	1	23	18	9	7	24.0	6.1	28	11	4	0	0	0	0	0	24	2	18	29	Janvier
8.1	7.4	1	29	17	5	11	10	6	3	2	50.1	13.0	9	13	2	0	0	0	0	3	20	2	11	17	Février
7.2	7.0	21	27	23	4	1	4	2	9	2	18.4	4.9	24	10	4	0	0	0	0	0	21	5	12	23	Mars
8.8	6.7	15	31	11	4	3	11	7	6	2	54.2	25.4	10	7	0	0	0	0	0	0	20	4	0	7	Avril
7.3	4.9	12	29	14	8	2	16	6	6	0	12.5	4.1	10	7	0	0	4	0	0	7	5	1	0	0	Mai
5.3	3.0	4	8	8	2	7	22	25	10	4	55.4	12.0	20	10	0	0	4	1	0	3	5	0	0	0	Juin
6.0	4.1	21	12	8	4	7	10	13	13	5	8.6	6.3	25	5	0	0	0	0	0	7	3	1	0	0	Juillet
6.0	3.7	19	30	6	3	1	5	10	17	2	0.4	0.4	3	1	0	0	1	0	0	13	0	2	0	0	Août
6.2	5.6	12	15	3	5	3	11	17	20	4	22.8	9.1	8	5	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	Septembre
8.1	7.3	19	24	7	4	4	8	9	15	3	44.8	24.2	16	6	0	0	0	0	0	1	7	6	0	4	Octobre
6.0	5.7	15	27	10	6	3	5	8	9	7	9.9	6.1	7	3	2	0	0	0	0	2	12	4	0	12	Novembre
5.0	4.9	11	9	3	9	12	18	22	6	3	6.4	2.9	12	6	1	0	0	0	0	2	4	0	6	15	Décembre
6.7	5.5	160	258	114	58	55	143	143	123	41	307.5	25.4	—	84	13	0	9	1	0	43	123	27	47	107	Année

$H = 3.7^{m}$ Tarkhankout (phare). $G = 0.02^{mm}$

6.0	6.5	24	9	10	4	0	3	20	16	7	26.3	4.7	28	13	3	0	0	0	0	1	23	5	6	13	Janvier
6.0	6.1	7	17	14	4	12	8	7	6	9	35.8	5.7	4	16	4	0	0	0	0	3	18	2	7	11	Février
4.1	4.1	6	21	20	5	7	6	3	3	22	31.3	6.6	24	13	4	0	0	0	0	1	17	2	8	15	Mars
4.4	4.5	4	6	23	11	8	6	6	11	15	42.7	21.6	15	8	0	0	0	0	0	3	9	2	0	2	Avril
3.9	2.8	3	5	17	16	15	5	15	3	14	9.4	5.1	23	5	0	0	1	0	0	4	4	0	0	0	Mai
4.9	3.2	10	6	3	1	2	3	23	31	11	33.4	17.0	20	11	0	1	2	0	0	4	3	0	0	0	Juin
4.6	2.9	22	10	3	1	1	2	15	14	25	3.7	3.3	9	2	0	0	3	0	0	11	1	0	0	0	Juillet
6.1	3.4	17	29	5	0	0	0	3	24	15	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	0	15	0	1	0	0	Août
5.6	4.5	16	5	4	6	5	3	21	11	19	27.2	21.2	7	5	0	0	3	0	0	5	6	2	0	0	Septembre
5.1	4.3	9	22	19	6	5	7	7	7	11	83.1	58.6	8	6	0	0	1	0	0	1	6	2	0	0	Octobre
4.5	4.3	8	27	11	11	16	5	3	2	7	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	2	13	0	0	6	Novembre
5.9	5.9	17	6	6	4	9	9	16	18	8	5.7	3.3	13	7	3	0	0	0	0	2	13	2	4	6	Décembre
5.1	4.4	143	163	135	69	80	57	139	146	163	298.6	58.6	—	86	14	1	11	0	0	52	113	18	25	53	Année

$H = 3.7^{m}$ Kertch. $G = 0.02^{mm}$

3.8	4.1	17	9	5	1	8	3	12	21	16	39.1	7.3	23	15	9	0	0	0	0	0	22	3	12	—	Janvier
6.6	6.2	3	15	22	5	8	10	9	4	8	22.4	16.0	20	6	0	0	0	0	0	3	21	4	8	—	Février
4.9	4.5	11	11	23	6	5	5	2	7	21	17.9	3.9	22	13	7	0	0	0	0	2	17	5	12	—	Mars
5.3	3.8	4	3	15	7	20	10	4	12	15	41.5	22.5	10	8	2	0	0	0	0	2	12	3	1	—	Avril
4.2	2.6	3	15	6	1	42	16	1	0	7	10.7	5.1	21	5	0	0	0	0	1	4	9	0	0	—	Mai
4.4	3.4	20	5	1	3	20	9	12	15	4	33.3	10.0	21	6	0	0	2	2	4	4	3	0	0	—	Juin
4.6	3.1	13	20	7	2	15	7	4	11	14	92.9	71.0	5	6	0	1	1	2	2	6	4	0	0	—	Juillet
6.8	4.5	20	30	4	3	2	3	11	8	12	31.5	19.4	26	3	0	0	0	0	2	16	1	6	0	—	Août
5.2	5.0	8	10	13	1	11	8	14	15	10	94.0	53.2	8	9	0	1	1	0	6	7	6	1	0	—	Septembre
5.5	5.3	16	10	23	6	3	3	13	9	10	35.6	21.8	9	5	0	0	0	1	0	0	9	1	0	—	Octobre
5.7	4.9	11	11	19	2	16	2	8	4	17	6.0	3.1	22	3	1	0	0	0	0	4	13	2	0	—	Novembre
4.5	4.3	2	10	5	1	9	11	20	26	9	18.9	4.6	22	6	3	0	0	0	0	1	16	0	6	—	Décembre
5.1	4.3	128	149	143	38	159	87	110	132	143	443.8	71.0	—	85	22	2	4	5	15	49	133	25	39	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	φ = 45° 8′						**Саки.**													λ = 33° 32′
Январь	767.1	777.6	748.8	— 1.0	1.7	— 0.5	0.1	6.4	22	—12.9	28	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.
Февраль	760.7	779.1	745.7	0.8	4.2	1.8	2.3	10.8	4, 9	— 8.6	27	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.9	7.
Мартъ	761.4	772.3	754.7	— 1.2	5.1	0.2	1.4	17.8	30	—16.5	9	— 3.1	—	—	—	—	—	—	8.3	7.
Апрѣль	761.2	774.0	747.1	7.1	12.0	7.8	9.0	26.4	3	— 3.0	18	4.2	—	—	—	—	—	—	7.9	6.
Май	759.2	769.0	752.6	13.5	18.2	12.6	14.8	28.0	20	1.0	4	8.7	9.7	9.9	9.8	82	65	88	5.4	6.
Іюнь	759.1	765.9	751.8	18.4	22.0	18.0	19.5	32.9	29	8.7	9	13.8	12.5	11.9	12.0	79	62	78	5.3	5.
Іюль	757.7	762.7	752.0	22.2	27.3	21.9	23.8	32.8	1	12.7	18	17.3	14.5	13.8	14.6	73	52	74	3.1	4.
Августъ	760.2	766.1	755.0	20.2	27.3	20.9	22.8	33.9	14	10.2	29	14.7	12.5	11.5	12.3	70	43	65	1.5	4.
Сентябрь	761.9	767.1	756.4	14.3	20.6	15.4	16.8	26.9	13	3.6	19	10.6	10.4	11.2	11.1	84	61	83	4.5	4.
Октябрь	762.8	773.0	747.8	8.3	15.0	9.9	11.1	23.4	1	— 1.8	13	6.5	7.9	8.8	8.2	92	67	87	7.4	5.
Ноябрь	766.6	775.2	756.3	4.6	10.3	6.2	7.0	19.1	6	— 6.3	10	3.3	6.1	7.0	6.5	92	72	88	7.2	6.
Декабрь	765.2	773.9	749.7	2.2	6.7	3.0	4.0	18.6	1	—15.9	25	— 0.5	5.1	5.7	5.2	88	72	86	7.7	5.
Годъ	761.9	779.1	745.7	9.1	14.2	9.8	11.0	33.9	—	—16.5	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.
	φ = 45° 4′						**Кызъ-Аульскій маякъ.**													λ = 36° 23′
Январь	763.9	775.0	746.7	— 1.6	0.4	— 0.9	— 0.7	6.5	12	—10.3	4	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.7	9.
Февраль	758.7	775.7	746.2	1.2	3.3	2.0	2.2	10.5	4	—11.8	27	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.
Мартъ	758.8	769.1	751.9	— 0.8	3.3	0.6	1.0	13.4	31	—15.1	9	— 2.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.
Апрѣль	759.1	769.8	746.0	7.0	9.5	7.2	7.9	15.3	3	— 1.4	17	4.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.
Май	757.1	765.7	750.9	12.6	15.9	13.1	13.9	23.4	19	6.6	6	11.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.
Іюнь	756.8	764.0	748.7	18.3	21.1	17.6	19.0	28.3	30	11.0	19	14.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.
Іюль	755.2	759.5	750.2	22.5	25.4	21.7	23.2	29.0	27	16.6	—	19.3	—	—	—	—	—	—	5.1	4.
Августъ	756.9	761.8	751.7	21.3	25.3	21.4	22.7	30.0	7	14.4	29	18.4	—	—	—	—	—	—	2.1	3.
Сентябрь	759.1	765.0	748.5	14.9	19.5	15.4	16.6	27.0	2	5.2	19	12.9	—	—	—	—	—	—	5.2	4.
Октябрь	760.2	769.5	747.2	9.7	14.0	11.2	11.6	20.8	1	1.2	15	8.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.
Ноябрь	764.1	772.1	750.8	6.2	8.8	7.0	7.3	16.4	6	— 2.3	9	4.9	—	—	—	—	—	—	7.3	6.
Декабрь	762.5	769.0	748.4	3.8	6.2	4.3	4.8	13.2	3	—11.4	24, 25	1.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.
Годъ	759.4	775.7	746.0	9.6	12.7	10.0	10.8	30.0	—	—15.1	—	7.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.
	φ = 44° 59′						**Симферополь** (школа садоводства).													λ = 34° 4′
Январь	—	—	—	— 1.9	0.9	— 1.5	— 0.8	5.8	3	—17.0	28	— 5.1	3.7	4.1	4.0	91	83	94	8.2	8.
Февраль	—	—	—	0.7	4.6	1.4	2.2	15.5	23	— 9.2	27	— 1.3	4.2	4.7	4.4	83	74	83	7.6	7.
Мартъ	—	—	—	— 0.7	5.7	— 0.2	1.6	18.4	30	—17.8	9	— 3.8	4.3	5.0	4.7	87	66	92	7.4	7.
Апрѣль	—	—	—	7.8	13.3	7.0	9.4	29.0	4	— 4.0	7	3.0	6.3	6.3	6.0	78	59	81	6.7	7.
Май	—	—	—	14.5	19.6	11.6	15.3	26.7	15	0.0	3	7.7	9.2	9.6	9.1	74	55	86	4.5	5.
Іюнь	—	—	—	17.1	21.3	15.3	17.9	29.2	29	8.0	22	11.7	11.7	12.2	11.7	80	65	90	4.8	5.
Іюль	—	—	—	20.8	25.5	18.8	21.7	29.6	27	12.0	19, 24	15.0	13.9	13.1	14.1	76	55	87	2.1	4.
Августъ	—	—	—	18.3	25.9	17.3	20.5	30.4	14	8.8	31	12.7	11.7	11.2	11.6	75	45	79	1.3	3.
Сентябрь	—	—	—	11.9	21.0	13.0	15.3	27.6	30	2.5	6, 19	8.8	9.0	9.5	9.6	87	52	85	3.0	3.
Октябрь	—	—	—	7.5	15.5	8.5	10.5	25.0	1	— 4.0	30	4.8	7.7	8.6	8.1	95	65	94	6.1	4.
Ноябрь	—	—	—	4.0	10.7	5.4	6.7	22.4	27	— 5.5	9, 10	1.0	5.6	6.5	6.0	89	67	88	5.7	5.
Декабрь	—	—	—	1.2	6.3	1.5	3.0	21.6	1	—17.0	25	— 2.0	4.8	5.4	4.8	91	72	88	7.6	7.
Годъ	—	—	—	8.4	14.2	8.2	10.3	30.4	—	—17.8	—	4.4	7.7	8.0	7.8	84	63	87	5.4	5.
	φ = 44° 54′						**Тотайкой.**													λ = 34° 11
Январь	739.6	749.9	720.5	— 2.8	0.6	— 2.5	— 1.6	4.2	23	—18.0	28	— 5.8	3.5	3.8	3.6	90	79	91	9.0	8.
Февраль	733.5	749.3	720.4	1.1	5.7	2.0	2.9	15.5	23	—10.1	16	— 1.1	4.0	4.6	4.3	78	67	79	7.5	7.
Мартъ	734.1	743.0	727.9	— 1.8	6.0	0.4	1.5	18.6	30	—18.3	9	— 3.9	3.8	4.7	4.6	84	61	87	6.5	7.
Апрѣль	734.6	745.6	722.1	6.5	13.1	6.9	8.8	27.5	4	— 4.4	8	2.7	5.5	5.5	5.3	77	52	73	6.7	6.
Май	733.1	741.8	726.9	13.0	19.7	11.2	14.6	26.1	16	— 1.9	4	7.1	8.2	8.4	8.3	73	49	83	3.8	5.
Іюнь	733.6	740.1	725.9	15.5	20.7	14.5	16.9	29.8	29	7.3	24	10.8	10.5	11.0	10.6	80	61	87	4.6	6.
Іюль	732.4	736.5	726.4	18.4	25.4	18.1	20.6	30.6	21, 27	8.0	18	13.8	12.5	12.6	12.8	80	53	83	2.3	5.
Августъ	734.7	739.8	729.9	16.0	26.7	16.6	19.8	31.6	14	7.2	29	11.5	10.4	9.8	10.6	77	38	75	1.4	4.
Сентябрь	736.0	740.9	727.9	9.9	20.8	11.3	14.0	27.9	2	1.0	19	7.1	8.0	8.4	8.5	88	48	85	3.0	3.
Октябрь	736.3	745.0	723.3	7.0	17.1	8.1	10.7	27.1	21	— 4.5	13	4.9	7.1	7.9	7.5	91	54	90	6.2	4.
Ноябрь	739.7	747.0	728.7	2.2	11.6	3.9	5.9	22.9	27	— 7.0	14	0.4	5.0	5.8	5.3	90	58	86	5.5	5.
Декабрь	738.3	745.1	724.0	0.1	6.3	0.3	2.2	20.1	1	—17.6	25	— 3.1	4.2	4.5	4.3	88	63	86	5.8	5.
Годъ	735.5	749.9	720.4	7.1	14.5	7.6	9.7	31.6	—	—18.3	—	3.7	6.9	7.2	7.1	83	57	84	5.2	5.

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 11.2^{m}$						**Saki.**																		$G = 0.01^{mm}$	
5.0	4.6	7	24	2	4	9	15	7	17	8	37.0	8.1	12	15	6	0	0	0	0	1	21	2	6	17	Janvier
5.5	6.5	5	34	3	2	22	10	5	2	1	21.8	6.2	20	12	2	0	0	0	0	2	19	7	7	12	Février
4.8	4.1	6	50	9	2	3	7	4	2	10	13.3	4.0	21	9	1	0	0	0	0	1	15	2	5	21	Mars
6.5	4.3	5	23	9	2	10	22	8	6	5	28.6	12.4	15	7	0	0	0	0	0	3	12	1	0	5	Avril
5.8	2.3	0	22	3	2	17	35	9	1	4	11.8	5.6	10	4	0	0	1	5	1	5	6	0	0	0	Mai
5.6	3.3	5	10	4	2	9	26	17	10	7	17.7	6.4	9	7	0	0	0	2	3	7	4	0	0	0	Juin
5.2	2.3	13	26	3	2	6	20	12	1	10	10.0	5.8	5	3	0	0	1	4	0	12	0	0	0	0	Juillet
6.9	2.2	5	37	3	0	5	7	5	11	20	0.0	0.0	—	0	0	0	0	2	0	15	0	1	0	0	Août
5.5	2.4	9	13	3	5	6	16	16	10	12	34.9	8.0	7, 17	7	0	0	0	1	1	7	2	0	0	0	Septembre
5.1	3.7	7	30	11	2	7	13	6	3	14	56.7	27.0	8	7	0	0	0	1	0	1	5	1	0	3	Octobre
5.1	4.5	5	43	4	3	13	8	1	1	12	2.8	2.4	29	2	1	0	0	0	0	4	13	0	0	9	Novembre
4.5	2.9	8	22	4	7	7	22	6	8	9	8.9	4.4	13	4	1	0	0	0	0	1	8	0	5	10	Décembre
5.6	3.6	75	334	58	33	114	201	96	72	112	243.5	27.0	—	77	11	0	2	15	5	59	105	14	23	77	Année
$H = 39.3^{m}$						**Kyz-Aoul** (phare).																		$G = 0.00^{mm}$	
8.3	9.0	15	20	2	1	5	6	16	24	4	24.8	4.6	24	20	9	0	1	0	0	1	21	11	8	24	Janvier
11.9	12.1	7	22	18	5	8	13	4	5	2	8.6	2.3	9	10	1	0	0	0	0	2	19	13	8	12	Février
9.4	8.9	13	30	24	3	2	10	2	7	2	6.1	1.5	22	14	4	0	0	0	0	2	18	8	9	17	Mars
9.0	7.1	6	12	22	13	6	12	5	9	5	34.9	13.7	15	13	2	0	0	0	0	2	15	12	1	4	Avril
7.1	4.9	3	18	10	8	20	19	8	1	6	9.7	4.3	20	8	0	0	0	4	3	1	14	4	0	0	Mai
7.1	4.3	10	6	2	7	5	19	21	19	1	19.7	9.3	20	9	0	0	3	4	4	3	9	1	0	0	Juin
8.1	5.5	18	18	8	5	6	14	9	12	3	4.3	2.7	2	4	0	0	2	3	4	8	6	9	0	0	Juillet
9.7	7.1	19	31	11	2	2	4	9	13	2	19.7	17.2	25	2	0	0	2	2	3	13	0	10	0	0	Août
7.4	5.1	14	15	8	1	0	14	19	14	5	28.3	13.8	8	10	0	0	2	0	2	7	4	4	0	0	Septembre
9.6	8.2	17	26	16	2	4	7	7	12	2	10.2	2.7	9	8	0	0	0	0	0	1	14	12	0	0	Octobre
9.1	9.2	18	30	7	8	12	5	2	5	3	4.0	3.3	22	4	0	0	0	0	0	4	11	11	0	5	Novembre
9.2	8.2	7	16	3	1	16	15	15	19	1	15.8	5.3	21	11	2	0	0	0	0	0	15	9	5	10	Décembre
8.8	7.5	147	244	131	56	86	138	117	140	36	186.1	17.2	—	113	18	0	10	13	16	44	146	104	31	72	Année
$H = 265^{m}?$						**Simferopol** (école d'horticulture).																			
2.7	2.9	1	6	2	3	4	18	4	9	40	35.7	9.5	24	12	9	0	0	0	1	2	21	0	8	29	Janvier
4.7	3.3	3	18	11	1	12	22	7	1	9	19.2	7.0	20	11	1	0	0	0	0	3	16	0	8	14	Février
3.4	1.7	1	18	16	2	5	7	4	5	35	26.2	6.3	18	11	6	0	0	0	0	2	14	2	7	22	Mars
4.4	1.8	1	13	10	4	5	15	10	3	27	30.3	11.1	10	6	1	0	0	0	0	2	9	1	2	7	Avril
3.9	0.5	0	7	7	2	6	23	12	3	33	17.1	9.5	29	4	0	1	2	2	0	5	4	0	0	1	Mai
3.8	1.1	3	5	1	4	3	24	26	4	18	70.7	18.1	2	15	0	0	3	2	1	6	4	0	0	0	Juin
2.7	0.5	7	10	5	5	4	12	13	4	33	58.1	21.0	5	5	0	0	1	2	1	15	2	0	0	0	Juillet
2.9	0.6	9	14	10	3	6	9	8	2	30	3.3	3.3	25	1	0	0	0	2	0	17	1	0	0	0	Août
2.7	1.2	6	3	5	2	8	21	23	1	19	42.9	18.1	6	8	0	1	0	3	0	11	2	0	0	0	Septembre
3.5	1.4	9	12	5	6	11	14	14	3	19	35.9	15.0	9	6	0	0	0	0	0	2	5	0	0	6	Octobre
4.3	2.3	8	17	10	4	12	14	7	3	15	9.3	8.7	22	3	3	0	0	0	0	6	8	0	0	18	Novembre
3.7	2.2	3	5	4	3	11	29	13	5	19	22.6	9.5	22	4	1	0	0	0	0	4	14	0	5	18	Décembre
3.6	1.6	51	128	86	39	87	208	141	43	297	371.3	21.0	—	86	21	2	6	11	3	75	100	3	30	115	Année
$H = 303^{m}?$						**Totaikoï.**																		$G = -0.05^{mm}$	
3.4	3.2	4	8	2	12	11	17	8	12	19	84.9	14.7	30	23	18	0	0	0	0	2	23	1	9	29	Janvier
4.6	3.8	3	11	7	15	15	17	5	3	8	27.3	8.3	20	18	5	0	0	0	0	4	17	4	5	17	Février
3.8	3.0	10	15	5	21	8	2	4	11	17	51.0	24.2	25	13	7	0	0	0	0	4	11	3	8	21	Mars
5.2	3.3	4	12	7	19	11	11	9	7	10	36.7	12.0	10	10	3	0	0	0	0	5	10	0	2	9	Avril
4.2	1.4	1	6	9	21	11	10	10	3	22	32.9	14.6	29	8	0	2	3	5	0	7	3	0	0	2	Mai
3.5	1.6	7	4	2	8	9	24	12	8	16	88.3	24.9	5	15	0	1	1	5	1	7	9	0	0	0	Juin
2.8	1.3	8	13	9	14	6	7	4	4	28	61.7	22.0	5	8	0	0	1	8	1	14	3	0	0	0	Juillet
4.1	1.5	7	17	8	28	9	2	3	5	14	10.8	9.2	25	3	0	0	0	3	0	15	0	0	0	0	Août
3.8	1.9	6	5	2	30	7	6	10	9	15	43.2	17.1	6	11	0	0	0	2	1	14	1	0	0	0	Septembre
3.9	1.8	6	7	5	19	5	8	8	6	29	89.7	45.2	2	11	0	0	1	0	0	3	4	0	0	3	Octobre
4.4	2.5	8	15	3	23	12	9	2	5	13	15.1	12.3	22	7	3	0	0	0	0	9	8	1	1	16	Novembre
3.2	2.3	5	7	2	23	11	13	4	8	20	37.6	7.5	22	15	8	0	0	0	0	5	12	0	5	23	Décembre
3.9	2.3	69	120	61	233	115	126	79	81	211	579.2	45.2	—	142	44	3	6	23	3	89	101	9	30	120	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	φ = 44° 51′						**Судакъ.**													λ = 35° 1′
Январь	766.0	776.8	744.8	1.8	3.6	2.3	2.6	9.4	31	— 6.3	27	0.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7
Февраль	760.6	779.2	746.9	2.8	5.3	3.3	3.8	10.7	23	— 6.6	27	1.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5
Мартъ	760.8	772.4	754.0	1.3	5.1	2.7	3.0	14.8	30	—13.5	9	0.0	4.5	5.3	4.9	81	75	81	6.3	7.4
Апрѣль	761.1	773.4	748.4	8.1	10.5	8.3	9.0	15.7	4	— 0.4	17	5.8	6.6	7.2	6.7	79	75	80	6.3	7.4
Май	758.8	767.8	752.6	14.0	16.6	14.0	14.9	22.6	14	6.7	6	11.5	9.5	10.6	9.5	79	74	78	6.5	6.4
Іюнь	758.7	766.1	750.7	18.5	20.8	18.2	19.2	29.9	30	12.7	2, 24	15.6	11.7	13.4	11.9	74	74	76	3.6	5.6
Іюль	756.8	761.0	751.4	22.2	25.1	22.0	23.1	28.6	1	16.5	12	19.8	14.1	15.9	14.3	70	68	73	1.8	4.1
Августъ	759.1	764.6	753.6	21.6	25.2	21.6	22.8	31.2	14	15.2	30	19.2	11.5	13.4	11.7	60	57	61	0.6	3.9
Сентябрь	761.2	767.3	752.1	15.7	20.0	16.5	17.4	25.8	13	7.9	19, 20	13.6	9.4	11.3	9.9	70	65	70	2.4	3.8
Октябрь	762.0	771.3	748.8	11.1	15.4	12.3	12.9	22.7	1	1.5	15	9.4	7.9	9.5	8.2	77	71	74	6.2	4.8
Ноябрь	766.1	774.2	755.7	6.6	10.4	7.5	8.2	17.7	2	— 1.1	10	5.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3
Декабрь	764.6	771.8	749.1	4.8	7.2	5.2	5.7	14.5	4	— 8.6	25	3.0	—	—	—	—	—	—	7.4	5.5
Годъ	761.3	779.2	744.8	10.7	13.8	11.2	11.9	31.2	—	—13.5	—	8.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5
	φ = 44° 48′						**Меганомскій маякъ.**													λ = 35° 3′
Январь	754.4	764.9	734.0	1.1	2.1	1.5	1.6	6.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5
Февраль	749.2	766.8	736.5	1.7	3.6	2.4	2.6	10.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5
Мартъ	749.4	759.9	743.0	0.7	3.2	1.6	1.8	15.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4
Апрѣль	749.9	761.3	737.6	7.7	8.8	7.5	8.0	13.6	3, 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.5
Май	748.0	756.5	742.1	13.2	14.8	13.3	13.8	21.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5
Іюнь	747.6	754.8	740.1	19.0	20.5	17.8	19.1	29.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0
Іюль	746.2	750.3	740.9	23.2	24.5	21.5	23.1	27.9	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.5
Августъ	748.4	753.3	743.3	22.6	24.1	21.8	22.8	30.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.1
Сентябрь	750.2	755.9	741.1	16.9	18.8	16.7	17.5	24.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5
Октябрь	750.9	759.6	738.0	11.2	13.9	11.9	12.3	18.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.5
Ноябрь	754.7	762.2	744.4	6.9	9.5	7.4	7.9	16.4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0
Декабрь	753.0	759.7	737.7	4.8	6.4	5.2	5.5	13.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.3
Годъ	750.2	766.8	734.0	10.8	12.5	10.7	11.3	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4
	φ = 44° 37′						**Севастополь.**													λ = 33° 31′
Январь	765.8	776.4	745.7	1.5	3.0	1.6	2.0	7.2	12	— 9.0	28	— 0.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0
Февраль	759.1	775.6	744.3	3.7	6.6	4.4	4.9	15.2	23	— 5.9	16	2.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4
Мартъ	759.6	768.9	753.4	1.6	5.4	2.8	3.3	16.5	28	—15.5	9	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1
Апрѣль	759.8	771.5	745.3	8.8	12.7	9.1	10.2	29.0	4	0.0	17	6.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2
Май	757.9	767.2	751.3	14.3	19.1	13.9	15.8	25.6	25	4.5	4	10.9	—	—	—	—	—	—	5.2	4.2
Іюнь	758.1	765.0	750.3	19.1	21.9	18.3	19.8	32.0	30	12.5	8	15.3	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0
Іюль	756.3	760.5	750.1	22.2	26.0	22.0	23.4	30.3	1	15.6	18	18.4	—	—	—	—	—	—	3.1	4.0
Августъ	758.7	764.1	752.8	20.5	26.1	21.9	22.8	33.4	14	14.2	29	17.4	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0
Сентябрь	760.6	765.6	752.8	15.4	20.2	16.8	17.5	24.1	2, 14	8.0	19	13.4	—	—	—	—	—	—	4.6	3.5
Октябрь	761.2	770.3	747.6	11.6	16.0	12.4	13.3	21.3	19	2.0	13	9.7	—	—	—	—	—	—	7.1	5.5
Ноябрь	765.0	773.1	753.8	7.7	12.1	8.2	9.3	20.2	27	— 0.9	21	5.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2
Декабрь	763.9	772.1	749.1	4.6	7.6	5.2	5.8	20.1	1	—11.1	25	2.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0
Годъ	760.5	776.4	744.3	10.9	14.7	11.4	12.3	33.4	—	—15.5	—	8.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5
	φ = 44° 32′						**Магарачъ.**													λ = 34° 13′
Январь	759.5	770.4	736.8	3.1	4.8	3.4	3.8	9.6	22	— 4.3	29	1.4	4.4	4.7	4.5	76	72	76	9.2	9.2
Февраль	754.0	770.7	741.0	4.2	6.2	5.0	5.1	13.2	1	— 2.9	27	2.7	5.1	5.5	5.1	79	76	76	8.7	8.3
Мартъ	754.3	764.0	747.9	2.4	5.0	3.2	3.5	12.8	31	—13.2	9	1.0	4.5	4.9	4.7	76	72	77	8.5	8.1
Апрѣль	754.7	766.6	742.4	8.8	11.4	8.5	9.6	17.9	3	— 0.6	18	6.5	6.1	6.6	5.8	71	65	70	7.1	7.2
Май	752.8	761.7	746.7	13.9	15.9	13.6	14.5	21.9	31	7.3	8	11.3	9.9	10.7	9.9	83	79	84	7.1	7.2
Іюнь	752.6	759.8	745.1	19.5	21.5	18.5	19.8	28.7	30	12.2	25	15.7	12.5	13.4	12.1	75	71	77	5.8	6.0
Іюль	751.3	755.5	744.8	23.8	25.2	21.7	23.6	28.4	1	17.1	12	19.9	15.3	16.7	14.7	70	71	76	3.5	5.1
Августъ	753.5	758.3	747.3	23.8	25.8	22.7	24.1	32.4	14	16.3	26	20.2	13.2	14.8	12.6	60	60	60	1.8	4.0
Сентябрь	755.5	761.2	746.4	17.6	20.6	17.2	18.5	25.7	2	9.3	7	14.4	10.8	12.3	10.7	72	68	73	3.3	4.0
Октябрь	756.2	765.0	743.3	13.2	15.9	13.6	14.2	21.6	18	5.8	15	11.2	9.9	10.8	10.0	85	78	83	7.9	7.2
Ноябрь	759.8	767.5	748.9	8.7	12.0	9.6	10.1	17.2	7	0.5	21	7.4	7.2	8.2	7.4	84	76	80	5.4	6.0
Декабрь	758.4	764.8	744.1	5.8	8.5	6.2	6.8	13.9	9	— 7.9	25	3.8	5.5	6.1	5.8	76	70	78	6.2	6.4
Годъ	755.2	770.7	736.8	12.1	14.4	11.9	12.8	32.4	—	—13.2	—	9.6	8.7	9.6	8.6	76	72	76	6.2	6.4

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≺	T	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 15^{m}?$											**Soudak.**												$G = -0^{mm}.01$		
4.7	3.2	27	5	1	2	4	10	9	11	24	29.0	6.0	28	15	5	0	0	0	0	1	20	5	2	16	Janvier
5.7	4.1	19	12	6	1	5	13	5	3	20	25.5	7.4	24	14	3	0	0	0	0	4	18	5	3	10	Février
4.8	4.0	32	8	4	5	4	11	5	0	24	8.3	3.7	22	6	0	0	0	0	0	3	15	2	6	12	Mars
3.8	2.4	15	10	1	2	2	14	4	8	34	50.1	20.0	15	8	1	0	0	0	0	4	13	2	0	1	Avril
3.5	1.6	17	6	3	4	5	24	4	1	29	28.2	18.7	21	8	0	0	1	4	1	7	9	0	0	0	Mai
3.3	2.1	21	4	2	2	1	19	1	7	33	44.2	16.3	14	12	0	0	4	2	1	6	2	0	0	0	Juin
4.2	2.8	41	7	0	9	4	9	3	2	18	24.8	17.4	2	5	0	0	3	5	2	18	2	1	0	0	Juillet
5.2	3.2	51	11	3	1	2	10	0	4	11	33.0	19.5	25	4	0	0	2	1	0	19	0	0	0	0	Août
4.1	1.8	27	2	4	2	3	15	3	10	24	7.1	3.3	6	4	0	0	0	1	1	13	2	0	0	0	Septembre
4.2	3.5	44	4	3	5	5	12	2	6	12	39.7	18.4	9	6	0	0	1	0	0	5	10	0	0	0	Octobre
4.7	3.5	45	6	1	4	1	4	1	2	26	8.0	7.1	22	3	1	0	0	0	0	8	9	0	0	1	Novembre
3.9	3.5	28	3	0	0	1	16	8	5	24	6.5	3.2	15	4	2	0	0	0	0	2	12	0	3	8	Décembre
4.3	3.0	367	78	28	37	37	157	45	59	279	304.4	20.0	—	89	12	0	11	13	5	90	112	15	14	48	Année
$H = 131^{m}.6$											**Meganom** (phare).												$G = -0^{mm}.03$		
3.7	4.9	12	16	5	0	1	3	37	5	14	27.4	5.8	9	17	9	0	0	0	0	0	20	4	3	—	Janvier
5.3	5.2	9	29	9	2	1	5	23	1	5	17.6	5.0	9	16	2	0	0	0	0	2	17	0	6	—	Février
3.3	3.5	8	25	20	1	1	0	15	7	16	16.6	7.3	31	8	1	0	0	0	0	1	15	0	6	—	Mars
3.8	3.2	1	19	13	0	0	0	41	4	12	43.6	20.7	15	12	1	0	0	0	0	3	16	0	1	—	Avril
2.8	3.2	2	20	17	0	0	0	35	4	15	13.6	7.0	21	9	0	0	3	3	0	3	11	0	0	—	Mai
2.6	3.0	3	6	9	0	0	0	51	4	17	62.8	23.2	9	9	0	0	1	6	0	4	6	1	0	—	Juin
3.3	2.9	8	21	16	0	0	1	38	2	7	13.9	9.9	2	3	0	0	1	2	0	11	4	0	0	—	Juillet
3.9	3.5	13	16	26	1	1	0	26	5	5	18.9	15.2	25	4	0	0	0	3	0	14	0	0	0	—	Août
4.3	3.6	7	12	14	0	0	0	51	2	4	10.1	4.9	7	6	0	0	0	0	4	7	2	0	0	—	Septembre
3.5	3.7	17	16	18	5	0	3	26	5	3	34.5	13.3	9	9	0	0	0	0	0	0	4	0	0	—	Octobre
3.4	3.7	14	27	6	0	0	2	20	8	13	11.1	7.9	22	4	2	0	0	0	0	3	10	0	0	—	Novembre
4.1	4.8	10	15	1	0	0	0	53	6	8	2.4	1.4	21	5	2	0	0	0	0	0	14	1	4	—	Décembre
3.7	3.8	104	222	154	9	4	14	416	53	119	272.5	23.2	—	102	17	0	5	14	4	48	119	6	20	—	Année
$H = 23^{m}.2$											**Sevastopol.**												$G = -0^{mm}.03$		
5.2	4.1	9	17	6	3	4	8	14	8	24	53.8	10.8	28	15	4	0	0	0	0	0	25	6	3	14	Janvier
4.5	1.7	4	12	3	4	16	11	14	2	18	34.9	9.2	20	12	2	1	0	0	0	2	17	1	2	9	Février
3.7	2.0	10	15	3	4	4	5	7	8	37	16.0	4.2	22	7	1	0	0	0	0	2	19	3	4	13	Mars
4.0	1.3	3	7	2	5	10	10	7	11	35	21.7	9.0	15	5	0	0	0	0	0	6	10	1	0	1	Avril
3.7	0.2	3	2	5	1	7	18	8	3	46	22.7	8.3	10	6	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	Mai
3.9	1.2	5	0	3	1	1	13	17	14	36	68.4	25.0	8	8	0	0	1	0	0	6	5	1	0	0	Juin
3.5	0.6	8	12	2	0	2	5	14	11	39	3.9	2.5	5	2	0	0	0	0	0	15	2	0	0	0	Juillet
3.5	0.9	6	11	13	0	0	4	7	18	34	4.3	3.5	7	2	0	0	0	0	0	23	1	2	0	0	Août
3.2	0.9	3	5	3	2	2	9	15	11	40	29.0	15.5	6	7	0	0	2	0	0	11	4	3	0	0	Septembre
3.7	1.3	12	7	6	1	8	7	4	11	37	36.3	22.2	9	5	0	0	0	0	0	3	4	2	0	0	Octobre
3.6	1.6	6	13	4	7	11	3	6	4	36	2.5	2.5	22	1	0	0	0	0	0	6	9	1	0	3	Novembre
4.8	2.5	5	19	4	2	11	10	10	5	27	18.9	5.3	12	7	1	1	0	0	0	3	10	2	3	8	Décembre
4.3	1.5	74	120	54	30	76	103	123	106	409	312.4	25.0	—	77	8	2	3	0	0	83	110	22	12	48	Année
$H = 80^{m}?$											**Magaratch.**												$G = -0^{mm}.04$		
5.1	5.3	14	20	5	0	4	12	16	15	7	75.8	20.6	25	21	8	0	1	0	0	0	24	10	1	7	Janvier
6.7	4.4	7	22	8	0	0	12	13	6	15	73.8	15.0	20	15	4	0	0	0	0	2	18	6	1	5	Février
4.7	3.1	5	21	11	4	5	6	9	4	28	*19.3*	6.4	18	13	5	0	0	0	0	0	19	4	6	11	Mars
6.8	3.4	6	18	9	1	2	11	14	4	25	57.9	23.5	15	7	0	0	1	0	0	3	11	6	0	1	Avril
3.8	1.1	7	10	10	4	9	10	7	7	27	43.0	17.9	29	8	0	0	2	1	1	2	7	0	0	0	Mai
3.8	2.0	9	6	4	6	2	11	12	10	30	49.4	11.6	8	12	0	0	2	1	2	3	6	1	0	0	Juin
4.2	0.1	2	7	5	4	1	10	3	1	60	45.9	17.9	24	7	0	0	2	5	1	12	5	0	0	0	Juillet
5.2	3.8	12	19	6	3	4	5	5	2	37	3.7	3.6	25	2	0	0	0	0	2	16	0	6	0	0	Août
4.9	2.4	7	6	3	2	1	11	14	11	35	12.2	6.0	6	5	0	0	0	1	0	9	2	4	0	0	Septembre
4.6	2.7	16	13	8	2	4	11	11	7	21	68.3	27.1	9	9	0	0	0	1	0	0	12	4	0	0	Octobre
3.5	3.8	13	10	13	3	3	10	5	11	22	20.8	17.7	22	5	1	0	0	0	0	5	6	4	0	0	Novembre
6.2	3.7	11	17	3	4	4	21	12	14	7	27.5	14.2	21	5	2	0	0	0	0	4	12	10	3	5	Décembre
5.0	3.0	109	169	85	33	39	130	121	92	314	497.6	27.1	—	109	20	0	8	9	6	56	122	55	11	29	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обл. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 44° 30′							**Ялта.**													**λ = 34° 11′**
Январь	766.6	777.3	743.7	2.5	5.1	3.0	3.5	10.1	22	—12.3	26	— 0.3	4.5	4.8	4.7	81	73	82	9.4	9.6
Февраль	761.1	777.9	748.1	4.0	6.9	4.8	5.2	12.1	1	— 2.2	27	2.5	5.0	5.6	5.2	81	73	80	7.8	7.7
Мартъ	761.5	771.5	754.8	1.9	6.0	3.3	3.7	12.9	31	—10.7	9	0.3	4.8	5.3	5.2	86	73	85	8.1	8.5
Апрѣль	761.5	773.0	749.0	8.2	12.7	8.3	9.7	17.7	14	— 0.2	18	5.4	6.5	6.7	6.6	79	61	79	6.8	6.7
Май	759.8	768.3	753.9	13.5	17.1	13.3	14.6	23.1	31	4.4	8	10.0	9.6	10.5	10.0	82	72	87	6.7	7.3
Іюнь	759.5	766.2	751.9	18.3	22.7	18.1	19.7	29.9	30	11.2	24	14.4	11.6	12.2	11.8	74	61	76	5.3	6.2
Іюль	758.0	762.1	752.7	22.1	26.0	21.1	23.1	28.5	27	13.8	12	17.8	14.5	16.1	15.0	73	65	80	3.3	5.4
Августъ	760.2	764.9	754.9	22.0	26.2	21.5	23.2	31.3	14	13.9	30	18.1	12.6	14.5	12.6	64	57	66	1.2	4.5
Сентябрь	762.3	767.8	753.6	15.0	20.9	15.6	17.2	26.8	2	9.0	6	12.2	10.1	12.0	10.6	79	64	80	3.5	4.9
Октябрь	763.1	772.0	749.8	11.7	17.0	13.2	14.0	24.5	17	3.3	13	9.9	9.4	10.7	9.6	90	73	83	7.1	6.5
Ноябрь	766.7	774.5	756.3	6.8	12.5	8.0	9.1	18.5	1	0.6	10	5.4	6.3	7.6	6.7	83	68	81	4.6	5.4
Декабрь	765.4	771.8	751.2	4.4	8.4	4.7	5.8	13.9	20	— 9.7	25	2.3	5.3	6.0	5.4	81	69	81	5.9	5.9
Годъ	762.1	777.9	743.7	10.9	15.1	11.2	12.4	31.3	—	—12.3	—	8.2	8.4	9.3	8.6	79	67	80	5.8	6.5
φ = 44° 28′							**Ай-Петри.**													**λ = 34° 5′**
Январь	661.5	671.5	639.7	— 5.8	— 4.7	— 5.5	— 5.3	— 0.4	22	—13.6	28	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0
Февраль	657.8	671.0	647.9	— 2.1	— 0.7	— 1.7	— 1.5	4.6	24, 28	—12.0	16	— 4.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4
Мартъ	658.0	666.3	649.1	— 2.7	0.8	— 2.1	— 1.3	12.6	30	—24.3	9	— 5.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6
Апрѣль	660.8	671.0	646.6	3.8	6.3	3.1	4.4	18.3	4	— 8.2	17	0.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9
Май	661.2	666.7	655.2	9.3	11.8	8.0	9.7	18.4	25	— 1.9	4	6.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5
Іюнь	661.6	669.4	652.9	11.2	13.6	10.3	11.7	22.2	29	— 0.8	22	7.8	—	—	—	—	—	—	4.2	6.4
Іюль	661.9	669.4	656.9	15.8	17.4	13.8	15.7	22.3	27	8.2	12	11.9	—	—	—	—	—	—	4.3	6.3
Августъ	663.5	667.0	658.1	14.7	17.2	13.3	15.1	23.4	14	5.3	2	11.1	—	—	—	—	—	—	1.4	4.6
Сентябрь	663.3	668.0	653.7	9.8	13.0	9.2	10.7	20.0	12	— 1.0	18	6.5	—	—	—	—	—	—	3.3	4.2
Октябрь	663.7	672.2	654.3	7.5	10.9	7.7	8.7	21.0	23	— 6.8	15	5.2	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9
Ноябрь	665.5	670.8	654.3	3.2	6.4	3.5	4.4	15.3	2	—10.0	20	1.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3
Декабрь	663.2	670.7	651.0	— 1.1	0.4	— 1.1	— 0.6	15.0	2	—18.2	25	— 4.3	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5
Годъ	661.8	672.2	639.7	5.3	7.7	4.9	6.0	23.4	—	—24.3	—	2.4	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0
φ = 44° 25′							**Айтодорскій маякъ.**													**λ = 34° 8′**
Январь	759.4	769.9	736.7	3.0	4.5	2.9	3.5	8.4	31	— 4.4	26, 29	1.3	4.2	4.3	4.4	73	68	77	7.1	7.5
Февраль	754.3	771.6	741.3	3.9	5.4	3.9	4.4	11.6	23	— 3.4	27	2.3	4.9	5.4	4.8	78	78	78	6.8	6.2
Мартъ	753.9	763.3	747.0	2.6	4.7	3.0	3.4	11.0	30	—11.4	9	1.1	4.5	4.8	4.8	77	72	80	6.7	6.3
Апрѣль	754.5	765.7	743.9	8.2	11.0	7.7	9.0	15.8	1	0.6	18	6.0	5.9	6.2	5.8	72	63	73	5.5	5.6
Май	752.7	762.5	746.2	13.2	15.7	12.5	13.8	23.2	31	6.6	—	10.3	8.5	9.2	8.5	75	69	79	6.5	6.7
Іюнь	752.3	760.3	744.5	19.1	21.5	17.6	19.4	31.0	29	12.6	—	15.5	11.1	11.9	10.4	68	62	69	4.4	4.5
Іюль	751.0	755.7	745.9	23.1	26.2	21.8	23.7	30.6	22	16.6	11	20.2	13.8	15.7	13.4	66	63	69	3.3	4.2
Августъ	753.3	758.1	748.5	22.9	26.2	22.0	23.6	30.6	6	14.7	26	20.6	12.5	14.2	11.0	60	57	57	1.6	4.0
Сентябрь	755.4	761.2	749.0	17.3	20.7	16.8	18.3	24.8	1	9.1	6	14.4	9.9	11.8	9.7	67	64	67	3.3	3.9
Октябрь	756.0	765.2	743.5	13.4	15.3	13.1	13.9	20.6	1	6.1	16	11.7	9.2	9.5	9.1	78	72	78	6.1	5.7
Ноябрь	759.6	767.7	749.8	9.5	11.8	9.4	10.2	19.0	26	1.1	20	7.8	7.0	7.6	6.9	77	72	77	4.9	5.9
Декабрь	758.1	764.8	743.8	6.2	8.3	6.0	6.8	15.0	7	— 6.9	25	4.2	5.6	6.0	5.6	75	71	77	5.7	5.9
Годъ	755.0	771.6	736.7	11.9	14.3	11.4	12.5	31.0	—	—11.4	—	9.6	8.1	8.9	7.9	72	68	73	5.2	6.1
φ = 66° 31′							**Обдорскъ.**													**λ = 66° 35′**
Январь	747.9	766.6	725.8	—23.9	—23.3	—23.5	—23.6	— 6.3	4	—43.0	25	—27.2	0.7	0.8	0.7	88	89	89	9.5	9.4
Февраль	769.8	788.7	741.1	—31.6	—29.3	—31.1	—30.7	—14.7	13	—43.2	17	—34.4	0.4	0.4	0.4	89	89	89	6.7	4.4
Мартъ	774.9	792.2	743.1	—27.1	—22.6	—24.8	—24.8	— 2.9	31	—41.7	2	—30.0	0.5	0.7	0.7	83	83	84	5.2	3.9
Апрѣль	761.5	771.6	755.0	— 9.6	— 7.5	—10.6	— 9.2	3.2	5, 8	—27.2	13	—14.6	2.1	2.2	2.0	79	74	80	8.3	7.4
Май	759.8	769.4	748.8	— 3.9	— 1.5	— 4.5	— 3.3	7.1	19	—21.2	7	— 7.9	2.8	3.1	2.9	76	71	82	8.9	8.2
Іюнь	755.0	765.1	743.2	6.7	9.6	6.5	7.6	23.6	21	— 3.2	1	3.5	5.9	6.4	6.0	77	69	78	8.8	9.2
Іюль	755.9	764.2	737.2	16.4	19.4	16.0	17.3	27.8	18	3.8	12	11.7	10.4	10.8	10.5	73	63	75	7.5	8.1
Августъ	756.7	769.2	744.4	10.0	13.0	10.1	11.0	26.8	7	— 0.8	24, 25	6.8	7.8	7.7	8.0	82	67	83	7.9	7.7
Сентябрь	764.1	775.5	752.4	6.4	13.2	8.6	9.4	19.2	5	— 2.8	30	4.4	6.8	7.6	6.9	92	66	82	6.5	5.9
Октябрь	754.9	767.1	734.6	— 9.1	— 7.0	— 9.1	— 8.4	— 0.5	3	—24.2	31	—11.3	2.1	2.2	2.1	88	81	86	8.4	9.2
Ноябрь	751.8	772.4	734.0	—16.1	—15.3	—15.7	—15.7	— 4.8	18	—36.0	16	—20.4	1.3	1.3	1.3	87	87	87	8.6	8.8
Декабрь	750.4	767.9	729.9	—24.7	—23.9	—24.4	—24.3	— 9.2	4	—44.2	15	—29.3	0.6	0.7	0.6	85	85	84	7.6	9.0
Годъ	758.6	792.2	725.8	— 8.9	— 6.3	— 8.5	— 7.9	27.8	—	—44.2	—	—12.4	3.4	3.7	3.5	83	77	83	7.8	7.7

Сть вѣтра. de vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≧ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	
H = 7 m ? — Ïalta. — G = —0.04 mm																										
4.1	2.6	12	4	5	4	4	4	18	17	24	93.9	22.2	25	22	7	0	0	0	0	0	22	3	1	14	Janvier
3.1	2.0	2	2	9	5	11	11	5	4	33	85.5	13.2	9	16	5	0	0	0	0	3	15	0	0	5	Février
2.3	1.3	1	1	12	6	6	2	2	1	62	17.0	4.0	21	16	6	0	0	0	0	2	18	1	4	13	Mars
3.3	1.2	2	3	14	0	8	6	1	2	54	59.0	16.4	10	7	0	0	1	0	0	5	8	0	0	1	Avril
2.0	0.3	1	0	6	6	20	4	2	0	54	11.3	2.6	29	8	0	0	3	0	0	4	10	0	0	0	Mai
2.5	0.7	2	1	3	3	19	6	0	6	50	45.4	13.4	8	11	0	0	1	1	1	4	5	0	0	0	Juin
2.1	0.0	0	0	3	4	17	9	0	1	56	40.6	19.6	24	9	0	0	1	2	1	14	4	0	0	0	Juillet
3.3	1.0	1	3	21	3	16	0	1	3	45	4.0	2.1	25	4	0	0	0	1	1	18	0	0	0	0	Août
2.4	1.3	3	2	3	2	9	5	0	9	57	25.2	11.2	2	9	0	0	0	0	1	7	3	1	0	0	Septembre
1.8	1.9	0	3	5	1	4	6	3	2	69	85.5	34.5	13	8	0	0	0	1	0	4	7	2	0	0	Octobre
1.1	0.4	1	2	6	1	2	4	4	2	68	16.8	11.9	22	4	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	Novembre
2.0	0.3	3	2	7	3	9	14	11	6	32	26.0	8.0	12	8	2	0	0	0	0	5	9	0	2	7	Décembre
2.5	1.1	28	23	94	38	125	71	47	53	604	510.2	34.5	—	122	20	0	6	5	4	72	106	7	7	40	Année
H = 1071 m — Aï-Petri. — G = —0.17 mm																										
10.7	9.4	5	3	7	3	2	4	4	41	16	45.7	13.8	25	7	7	0	1	0	0	*2*	*19*	11	31	31	Janvier
6.7	6.1	3	9	9	8	10	8	11	7	15	67.1	27.3	21	7	5	0	0	0	0	*3*	8	1	15	24	Février
3.8	3.2	7	6	7	4	4	3	10	18	34	18.1	5.2	24	6	2	0	0	0	0	5	10	1	13	22	Mars
6.0	3.9	13	16	9	1	1	3	13	26	8	59.8	27.0	15	8	4	0	0	0	0	4	7	4	6	11	Avril
2.9	3.4	4	4	32	4	1	1	16	7	24	10.5	5.3	22	5	0	0	3	0	0	4	3	0	0	3	Mai
5.5	7.3	4	1	12	1	0	3	18	30	21	67.5	17.0	9	10	0	0	1	0	2	5	3	7	0	1	Juin
2.4	3.3	8	5	8	2	1	0	12	20	37	39.0	19.8	7	5	0	0	2	6	0	8	4	0	0	0	Juillet
2.8	4.8	2	6	20	2	0	0	9	22	32	21.9	14.0	9	2	0	0	1	1	0	13	0	1	0	0	Août
6.0	6.0	1	6	8	2	0	1	27	19	25	29.9	18.3	2	4	1	1	1	1	0	8	3	5	0	4	Septembre
4.3	5.7	1	4	9	1	2	1	29	15	31	115.8	26.5	2	7	0	1	0	1	0	4	7	3	2	7	Octobre
5.5	5.6	3	9	11	7	4	6	20	14	16	16.5	11.0	22	3	1	0	0	0	0	12	6	2	4	14	Novembre
8.6	7.0	0	5	4	1	3	4	38	24	14	22.0	8.6	12	4	4	0	0	0	0	7	10	8	14	22	Décembre
5.4	5.5	51	74	136	36	28	34	207	243	273	513.8	27.3	—	68	24	2	9	9	2	75	80	43	85	139	Année
H = 82.1 m — Aïtodor (phare). — G = —0.05 mm																										
4.5	4.2	2	16	6	3	0	6	12	9	39	82.2	11.4	10	18	8	1	1	0	0	0	11	4	1	7	Janvier
4.8	4.7	1	9	25	1	0	12	7	0	29	94.0	21.2	20	13	6	0	0	0	0	3	15	3	1	8	Février
4.5	4.2	0	28	18	1	0	12	5	2	27	36.2	8.4	24	10	5	0	0	0	0	1	11	4	6	11	Mars
4.8	3.5	4	43	3	0	0	13	7	2	18	41.2	18.6	10	7	0	0	1	0	0	3	6	0	0	0	Avril
2.0	1.7	2	39	6	0	0	4	0	0	42	13.7	3.6	22	5	0	0	1	0	0	3	10	0	0	0	Mai
3.0	1.3	0	6	9	0	0	18	10	1	46	49.2	16.2	20	8	0	0	2	1	0	6	2	0	0	0	Juin
1.9	0.6	1	3	11	1	0	7	7	0	63	17.8	8.4	6	4	0	0	0	2	0	11	0	0	0	0	Juillet
2.7	2.3	5	11	20	0	1	2	1	2	51	7.0	6.4	25	2	0	0	0	2	1	14	0	0	0	0	Août
3.2	2.5	4	26	4	0	0	15	4	3	34	10.8	4.2	16	4	0	0	0	1	0	11	0	1	0	0	Septembre
4.2	2.7	0	29	15	0	0	9	3	1	36	56.4	22.4	15	7	0	0	0	0	0	1	13	0	0	0	Octobre
3.3	3.2	2	20	15	7	1	5	3	2	35	18.0	16.4	22	3	0	0	0	0	0	3	5	1	0	0	Novembre
4.1	2.9	2	17	8	2	0	9	15	4	36	11.0	6.8	12	4	0	0	0	0	0	3	3	0	2	5	Décembre
3.6	2.8	23	247	140	15	2	112	74	26	456	437.5	22.4	—	85	19	1	5	6	1	59	66	13	10	31	Année
H = 27.2 m — Obdorsk. — G = 1.33 mm																										
3.4	5.2	19	9	17	4	13	1	9	1	20	15.6	2.8	29	17	17	0	0	0	0	1	23	3	31	31	Janvier
2.4	2.3	14	6	2	2	5	2	11	0	42	6.0	3.8	6	4	4	0	0	0	0	6	8	1	28	28	Février
3.5	4.0	29	14	5	4	8	3	1	0	29	3.0	1.5	9	3	3	0	0	0	0	12	4	2	31	31	Mars
3.4	4.8	16	6	3	0	17	8	14	4	22	6.0	2.0	2	6	6	0	0	0	0	1	14	1	23	29	Avril
3.5	5.0	19	12	3	7	12	5	21	6	8	9.5	2.2	15	6	4	0	0	0	0	1	23	1	14	29	Mai
3.3	5.8	30	8	3	1	6	6	18	7	11	50.6	28.5	29	7	2	0	2	0	0	0	21	4	0	7	Juin
3.2	3.1	6	8	12	5	18	8	17	2	17	61.8	37.7	28	6	0	1	5	1	0	3	19	1	0	0	Juillet
3.2	4.1	18	5	3	7	20	20	9	3	8	45.6	9.8	12	10	1	0	0	2	0	2	17	1	0	2	Août
2.8	1.8	1	10	5	8	13	16	6	2	29	20.0	11.1	15	7	1	0	0	0	0	6	6	0	0	5	Septembre
3.1	3.8	18	18	3	2	13	12	9	2	16	7.3	1.6	16	7	7	0	0	0	0	0	20	2	31	31	Octobre
3.7	4.9	5	9	1	0	17	23	6	3	26	13.8	4.6	1	9	9	0	0	0	0	2	18	3	30	30	Novembre
3.4	4.1	7	22	8	0	9	14	8	6	19	24.6	7.4	2	13	13	0	0	0	0	2	18	4	31	31	Décembre
3.4	4.1	182	127	65	40	151	118	129	36	247	263.8	37.7	—	95	67	1	7	3	0	36	191	23	219	254	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	φ = 63° 56′						**Березовъ.**													λ = 65° 4′
Январь	746.6	770.3	719.2	—19.5	—18.9	—19.0	—19.1	— 4.3	6	—41.2	24	—22.4	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8
Февраль	771.1	792.7	740.2	—28.6	—25.1	—27.4	—27.4	— 4.9	7	—42.0	—	—31.0	—	—	—	—	—	—	3.5	2.8
Мартъ	775.3	795.1	754.9	—26.2	—20.5	—23.3	—23.3	3.4	31	—41.6	2, 4	—29.0	—	—	—	—	—	—	2.4	2.
Апрѣль	760.8	770.3	752.0	— 6.1	— 1.8	— 4.1	— 4.0	9.9	7	—18.5	15	— 7.9	—	—	—	—	—	—	3.9	1.
Май	760.0	769.7	747.8	0.3	3.1	0.9	1.4	13.7	15	—13.3	1	— 2.7	—	—	—	—	—	—	5.0	4.
Іюнь	754.8	763.2	740.7	10.4	13.9	11.1	11.8	25.8	21	— 0.6	16	6.3	—	—	—	—	—	—	4.5	3.
Іюль	756.2	764.1	736.5	17.7	21.8	18.6	19.4	29.9	18	8.2	26	15.9	—	—	—	—	—	—	3.0	2.
Августъ	756.1	771.2	747.5	11.0	15.4	11.9	12.8	28.1	7	0.1	31	7.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.
Сентябрь	763.0	775.0	749.4	6.2	13.6	9.6	9.8	18.6	4	— 4.0	25	4.5	—	—	—	—	—	—	4.1	4.
Октябрь	753.6	767.0	735.0	— 9.1	— 5.4	— 7.6	— 7.4	1.3	26	—24.5	31	—11.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.
Ноябрь	752.5	770.6	731.5	—14.5	—12.7	—14.0	—13.7	1.7	23	—38.7	16	—19.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.
Декабрь	749.2	763.3	729.0	—20.6	—21.3	—21.7	—21.2	0.9	4	—41.6	14, 15	—26.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.
Годъ	758.3	795.1	719.2	— 6.6	— 3.2	— 5.4	— 5.1	29.9	—	—42.0	—	— 9.7	—	—	—	—	—	—	5.3	4.
	φ = 61° 17′						**Сургутъ.**													λ = 73° 20
Январь	748.3	767.3	716.5	—17.7	—15.8	—17.4	—17.0	— 2.2	21	—44.5	12	—21.9	1.3	1.4	1.4	89	87	88	7.7	8.
Февраль	766.9	784.6	743.9	—26.5	—21.8	—25.1	—24.5	— 1.8	6	—41.3	22	—30.5	0.7	0.9	0.7	82	76	80	6.6	3.
Мартъ	770.7	788.9	744.0	—24.6	—15.9	—21.4	—20.6	— 2.2	31	—40.1	2	—27.5	0.6	0.9	0.6	79	60	70	2.4	1.
Апрѣль	758.7	770.4	740.9	— 7.8	— 3.3	— 6.6	— 5.9	12.0	8	—29.9	14	—11.1	2.2	2.6	2.2	77	64	73	6.6	5.
Май	757.1	768.3	744.9	— 0.8	2.8	0.3	0.8	9.0	20	—21.4	1	— 4.0	3.4	3.3	3.5	72	56	72	8.2	7.
Іюнь	751.3	760.3	742.2	11.6	15.2	13.6	13.5	29.2	26	— 2.6	3	7.9	8.3	8.1	8.1	72	58	64	6.0	6.
Іюль	753.1	762.6	738.0	18.4	21.5	18.9	19.6	30.0	7	4.9	12	15.1	12.4	11.6	12.1	77	60	73	6.2	6.
Августъ	753.9	764.6	740.9	12.4	16.0	13.5	14.0	24.8	9	3.0	12	9.8	9.3	9.5	9.9	85	70	84	6.0	6.
Сентябрь	762.5	773.0	749.1	6.7	13.1	8.6	9.5	19.6	8	— 4.4	25	4.8	6.6	6.7	6.8	87	60	80	4.7	4.
Октябрь	752.0	770.5	730.4	— 5.2	— 4.3	— 5.3	— 4.9	8.2	1	—18.0	31	— 7.2	3.1	3.0	3.0	94	85	90	9.7	9.
Ноябрь	754.6	767.6	735.4	—15.0	—12.9	—13.6	—13.8	2.2	6	—33.1	11	—18.0	1.6	1.8	1.8	87	84	88	7.9	6.
Декабрь	751.7	768.6	734.3	—15.0	—14.8	—15.2	—15.0	1.2	4	—40.0	9	—20.0	1.7	1.7	1.7	87	86	87	8.5	7.
Годъ	756.7	788.9	716.5	— 5.3	— 1.7	— 4.1	— 3.7	30.0	—	—44.5	—	— 8.6	4.3	4.3	4.3	82	70	79	6.7	6.
	φ = 60° 58′						**Самарово.**													λ = 69° 10
Январь	749.6	770.0	716.6	—15.8	—14.4	—15.2	—15.1	0.0	21	—39.3	10	—19.6	—	—	—	—	—	—	3.9	6.
Февраль	769.7	788.5	743.1	—25.5	—21.3	—23.1	—23.3	0.0	6	—39.6	23	—28.4	—	—	—	—	—	—	1.9	4.
Мартъ	773.7	792.6	749.3	—22.7	—16.0	—17.6	—18.8	2.8	31	—36.6	1	—24.3	—	—	—	—	—	—	1.0	1.
Апрѣль	761.7	771.5	745.2	— 5.7	0.2	— 3.4	— 3.0	10.9	7, 10	—25.3	14	— 8.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.
Май	759.2	768.8	749.7	1.4	6.7	3.5	3.9	18.6	15	—14.2	1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.
Іюнь	753.6	762.0	745.7	12.4	17.3	13.9	14.5	29.1	22	— 0.7	1	8.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.
Іюль	755.2	763.0	741.8	18.5	22.5	18.9	20.0	31.3	20	9.9	—	15.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.
Августъ	755.0	768.3	742.6	14.0	18.4	14.0	15.5	30.5	7	5.9	30, 31	10.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.
Сентябрь	762.8	775.4	748.3	7.7	14.7	10.5	11.0	21.2	8	— 2.1	—	6.2	—	—	—	—	—	—	5.1	4.
Октябрь	752.6	770.2	736.2	— 5.2	— 2.9	— 5.3	— 4.5	7.5	1	—19.8	31	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.
Ноябрь	755.0	768.7	735.8	—13.9	—11.2	—12.6	—12.6	2.6	5	—29.7	11	—17.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.
Декабрь	751.1	768.1	733.3	—15.1	—13.7	—14.1	—14.3	1.4	4	—36.3	9	—19.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.
Годъ	758.3	792.6	716.6	— 4.2	0.0	— 2.5	— 2.2	31.3	—	—39.6	—	— 7.1	—	—	—	—	—	—	5.1	5.
	φ = 58° 12′						**Тобольскъ.**													λ = 68° 1
Январь	752.2	772.2	721.3	—14.3	—12.4	—14.2	—13.6	2.8	21	—36.5	12	—18.1	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	769.2	786.2	745.4	—23.3	—18.0	—20.9	—20.7	1.8	5	—37.7	17	—25.9	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	770.9	788.8	756.1	—18.6	—12.4	—15.3	—15.4	3.9	30	—40.1	8	—22.8	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	760.6	772.2	739.5	— 1.0	4.9	— 0.3	1.2	15.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	758.2	769.0	746.5	6.4	11.4	7.2	8.3	21.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	752.4	762.7	747.0	16.1	21.3	14.9	17.4	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.
Іюль	754.1	761.4	744.4	19.5	25.0	18.7	21.1	31.8	28	9.5	2, 4	13.2	—	—	—	—	—	—	4.3	2.
Августъ	754.6	766.0	743.7	13.8	20.1	13.9	15.9	32.3	7	5.5	31	9.1	9.6	9.9	9.4	80	57	81	6.2	6.
Сентябрь	760.7	774.7	749.7	9.0	17.1	11.2	12.4	22.7	19	— 4.2	26	6.6	7.4	8.0	7.9	85	54	78	5.0	6.
Октябрь	752.7	771.2	732.0	— 3.4	— 0.6	— 2.5	— 2.2	6.5	1	—14.0	21	— 4.8	3.3	3.5	3.5	91	77	88	7.9	6.
Ноябрь	756.4	769.1	740.4	—10.9	— 8.5	— 9.1	— 9.5	4.5	6	—32.8	11	—13.9	2.2	2.2	2.4	88	78	86	7.8	6.
Декабрь	752.8	769.3	737.5	—11.9	—10.5	—11.3	—11.2	2.7	4	—34.0	9	—15.6	2.1	2.3	2.2	90	86	89	7.7	6.
Годъ	757.9	788.8	721.3	— 1.6	3.1	— 0.6	0.3	?	—	—40.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Сила ветра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°	Mois.
H = 41.4 m											**Berezov.**														**G = 1.21 mm**
2.3	1.7	26	0	0	0	28	3	0	5	31	40.6	6.3	18	18	18	0	0	0	0	1	14	3	31	31	Janvier
0.3	0.2	10	0	0	0	6	3	4	0	61	13.4	4.8	6	7	7	0	0	0	0	3	2	0	28	28	Février
0.4	0.8	35	1	0	0	8	1	0	5	43	6.2	3.2	8	5	5	0	0	0	0	4	0	0	29	31	Mars
1.9	1.5	42	3	0	0	9	2	2	5	27	15.2	4.8	23	5	4	0	0	0	0	4	2	0	16	24	Avril
2.3	1.6	18	12	0	0	5	2	5	8	43	25.6	5.0	20	10	4	0	0	0	0	4	6	0	5	24	Mai
3.6	2.8	41	5	0	2	12	2	0	1	27	45.6	11.3	24	8	1	0	2	0	0	9	6	2	0	2	Juin
2.4	1.3	15	3	0	3	19	8	2	5	30	12.6	5.4	30	4	0	0	0	0	0	14	4	0	0	0	Juillet
5.4	4.4	18	8	5	7	12	12	9	14	6	17.8	7.1	13	14	0	0	2	2	0	5	8	3	0	0	Août
3.3	2.7	7	14	12	21	12	8	2	6	6	3.8	1.1	17	7	0	0	0	0	0	10	5	0	0	3	Septembre
5.1	4.6	20	5	4	5	15	10	16	15	3	14.7	3.1	5	18	18	0	0	0	0	0	15	2	29	31	Octobre
4.9	4.8	14	1	0	7	26	22	12	7	1	17.7	4.8	5	16	16	0	0	0	0	2	12	4	28	30	Novembre
3.5	3.7	16	5	3	8	19	23	4	10	3	31.6	5.3	9	17	17	0	0	0	0	3	13	1	29	31	Décembre
3.0	2.5	262	57	24	53	171	96	56	81	281	244.8	11.3	—	129	90	0	4	2	0	59	87	15	195	235	Année
H = 52.9 m											**Sourgout.**														**G = 1.05 mm**
8.5	8.9	0	2	6	12	30	32	10	1	0	25.1	5.0	2	15	15	0	1	0	0	4	19	9	31	31	Janvier
5.7	4.8	17	14	6	5	14	7	11	10	0	2.5	0.9	4	6	5	0	0	0	0	5	7	0	28	28	Février
5.4	4.6	18	27	20	3	10	6	5	3	1	3.7	1.2	9	5	5	0	0	0	0	22	2	1	31	31	Mars
6.7	5.2	19	8	8	3	7	19	15	11	0	5.9	2.0	22	10	10	0	0	0	0	7	13	2	18	29	Avril
6.8	4.4	18	11	18	3	14	11	9	9	0	20.4	6.0	30	13	6	0	0	0	0	2	17	1	8	21	Mai
5.4	4.1	15	7	18	11	11	14	8	6	0	50.9	21.3	29	12	0	0	2	0	0	3	11	0	0	6	Juin
5.3	3.7	10	10	17	14	13	16	5	8	0	64.8	23.5	10	13	0	0	4	0	0	3	11	1	0	0	Juillet
5.7	3.9	20	11	13	11	11	15	6	6	0	127.7	31.2	19	14	0	0	0	2	1	5	12	1	0	0	Août
4.9	3.3	8	25	18	9	13	3	7	5	2	17.7	7.0	29	5	0	0	0	0	0	15	5	0	1	5	Septembre
5.8	5.0	14	8	12	7	18	17	12	5	0	40.5	10.5	11	23	21	0	0	0	0	1	24	1	25	30	Octobre
6.9	6.8	9	14	5	2	29	25	4	2	0	10.0	1.7	3	15	14	0	0	0	0	5	16	4	27	30	Novembre
7.0	6.5	4	6	5	5	36	22	14	1	0	28.0	5.0	5	19	19	0	0	0	0	2	21	3	28	30	Décembre
6.2	5.1	152	143	146	85	206	187	106	67	3	397.2	31.2	—	150	95	0	7	2	1	74	158	23	197	241	Année
H = 50? m											**Samarovo.**														**G = 1.03 mm**
5.2	7.1	4	1	1	1	2	4	23	54	3	26.8	5.0	20	15	15	0	0	0	0	7	4	6	31	31	Janvier
4.6	5.6	10	4	0	0	0	1	19	47	3	8.2	3.9	4	5	5	0	0	0	0	12	0	2	28	28	Février
7.2	8.3	32	16	1	0	0	0	6	29	9	5.4	3.2	8	2	2	0	0	0	0	26	1	3	29	31	Mars
5.6	4.6	10	11	3	0	0	0	8	46	12	12.7	4.8	22	7	7	0	0	0	0	10	6	2	13	26	Avril
5.4	3.5	24	4	2	1	0	1	11	37	13	31.7	8.9	11	10	4	0	0	0	0	2	8	1	5	12	Mai
5.9	3.5	24	6	1	0	0	1	18	33	7	56.7	15.8	22	11	0	0	0	0	0	0	9	2	0	1	Juin
5.7	3.5	19	20	4	0	2	8	6	27	7	43.3	9.8	24	9	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	Juillet
4.3	2.5	12	8	5	5	1	7	23	12	18	37.6	17.8	30	8	0	0	0	0	0	5	10	0	0	0	Août
4.5	5.1	21	19	11	6	4	1	17	3	8	16.7	7.9	15	4	1	0	0	0	0	8	4	0	0	4	Septembre
4.2	4.9	10	11	4	4	5	19	33	5	2	40.4	7.8	4	15	15	0	0	0	0	0	18	0	22	30	Octobre
3.4	4.8	7	5	1	0	2	16	46	2	11	19.6	6.0	6	12	11	0	0	0	0	5	6	0	26	30	Novembre
4.0	4.4	2	9	2	2	7	19	46	3	3	43.5	8.5	1	17	17	0	0	0	0	4	12	0	27	31	Décembre
5.0	4.8	175	114	35	19	23	77	256	298	96	342.6	17.8	—	115	77	0	0	0	0	85	83	16	181	224	Année
H = 61.2 m											**Tobolsk.**														**G = 0.85 mm**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	Avril
—	—	*6*	*1*	*4*	*1*	*10*	*17*	*13*	*13*	*11*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Mai
—	—	1	1	1	3	13	35	15	9	3	53.2	30.0	27	5	0	0	1	0	0	*0*	*10*	—	0	—	Juin
3.4	1.1	6	3	3	8	6	22	7	5	25	41.9	25.0	4	6	0	0	2	0	2	5	*1*	0	0	0	Juillet
3.2	*1.6*	9	1	0	0	2	11	8	17	35	33.4	12.9	2	5	0	0	0	0	0	4	*6*	2	0	0	Août
2.8	1.2	4	5	5	8	9	8	8	10	29	*28.0*	?	—	13	0	0	0	0	0	*2*	7	0	0	4	Septembre
3.4	2.1	6	0	0	5	9	28	14	10	20	39.0	9.8	11	16	16	0	0	0	0	0	21	4	14	30	Octobre
3.8	3.2	8	6	4	3	12	19	9	10	14	36.4	8.5	9	19	17	0	0	0	0	1	16	2	25	29	Novembre
3.8	2.7	5	1	1	14	22	19	11	5	14	33.5	7.1	10	25	20	0	0	0	0	2	11	3	23	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 57° 10′							**Тюмень.**												**λ = 65° 32′**	
Январь	750.0	769.2	721.3	—13.3	—11.4	—13.6	—12.8	2.5	21	—35.3	12	—17.2	1.7	1.8	1.5	83	78	81	7.0	5.8
Февраль	766.7	783.7	741.6	—22.5	—17.5	—19.8	—19.9	2.1	5	—36.5	16	—25.0	0.9	1.2	1.1	83	78	82	4.1	3.5
Мартъ	768.0	785.6	753.1	—19.3	—12.4	—15.6	—15.8	5.8	31	—35.3	2	—21.4	0.9	1.4	1.2	78	67	75	2.8	4.0
Апрѣль	758.1	769.3	732.2	— 1.1	4.3	0.2	1.1	14.0	7	—19.4	15	— 4.4	3.4	3.8	3.6	76	59	74	4.8	4.5
Май	754.9	765.0	743.0	7.6	13.6	9.2	10.1	25.8	10	— 5.2	1	3.8	6.0	6.9	6.4	73	59	75	5.9	6.2
Іюнь	749.6	759.3	742.3	15.2	21.0	15.4	17.2	32.0	22	0.8	5	10.3	9.8	10.3	10.1	73	53	74	4.1	5.9
Іюль	751.3	757.3	742.2	18.8	24.3	19.3	20.8	32.8	28	9.2	31	14.5	11.9	11.9	12.4	74	53	74	4.7	5.5
Августъ	752.1	764.2	742.0	13.3	20.3	15.0	16.2	31.0	8	4.4	18	9.6	8.9	9.6	9.7	78	55	76	4.7	4.7
Сентябрь	757.3	771.5	745.4	8.8	16.7	11.6	12.4	23.6	19	— 2.2	26	7.3	7.5	8.7	8.3	88	62	82	6.4	5.7
Октябрь	750.1	769.4	734.8	— 3.1	— 0.3	— 2.3	— 1.9	6.0	1	—12.6	21	— 4.5	3.4	3.7	3.4	90	79	86	8.8	8.6
Ноябрь	753.8	767.8	738.9	— 9.4	— 6.4	— 7.5	— 7.8	5.9	6	—28.3	11	—12.2	2.4	2.7	2.7	88	84	86	7.0	7.4
Декабрь	749.7	765.4	734.8	—10.2	— 8.6	—10.1	— 9.6	2.8	4	—30.1	9	—13.8	2.4	2.6	2.3	89	88	89	7.0	7.5
Годъ	755.1	785.6	721.3	— 1.3	3.6	0.2	0.8	32.8	—	—36.5	—	— 4.4	4.9	5.4	5.2	81	68	80	5.6	5.8
φ = 55° 26′							**Старо-Сидорова.**												**λ = 65° 10′**	
Январь	750.7	769.1	723.9	—16.5	—13.3	—15.9	—15.2	1.3	21	—40.0	12	—20.5	1.3	*1.4*	1.3	79	*71*	79	5.5	6.2
Февраль	765.3	781.4	741.4	—24.9	—16.5	—21.5	—21.0	2.3	4	—42.3	21	—27.4	0.7	*1.1*	1.0	77	*68*	77	4.3	5.5
Мартъ	765.6	782.2	751.6	—20.6	—12.0	—18.0	—16.9	3.2	30	—36.5	2	—23.9	0.8	*1.3*	0.9	80	*66*	77	4.8	4.6
Апрѣль	757.0	769.3	731.3	— 1.7	4.2	— 1.2	0.4	11.9	22	—17.6	1	— 5.5	3.1	*3.5*	*3.4*	75	*58*	*79*	5.7	6.0
Май	753.8	762.9	742.8	9.4	15.5	10.3	11.7	27.7	27	— 6.7	4	3.4	5.8	6.8	6.2	69	50	65	5.7	6.4
Іюнь	748.1	758.2	740.4	15.8	21.9	15.0	17.6	30.7	22	0.6	14	8.6	9.7	9.4	9.5	69	46	72	4.3	6.7
Іюль	749.6	755.8	740.1	18.2	24.6	18.1	20.3	31.8	28	6.8	1	11.7	12.1	12.0	12.4	76	52	80	3.7	5.9
Августъ	750.5	761.6	740.0	13.1	20.9	13.2	15.7	31.9	9	2.4	24	8.4	8.9	8.9	8.8	79	49	78	4.8	6.1
Сентябрь	755.4	768.9	741.9	8.7	17.0	11.1	12.3	23.7	19	0.0	26	5.9	7.6	8.0	8.2	89	56	83	6.5	7.3
Октябрь	749.7	770.0	733.9	— 2.0	0.9	— 1.8	— 1.0	7.5	1	—12.1	22	— 4.6	3.6	4.0	3.6	89	78	86	9.8	9.2
Ноябрь	754.0	766.9	735.6	— 9.2	— 5.1	— 7.1	— 7.1	5.8	6	—28.3	17	—13.0	2.4	2.8	2.7	88	82	88	7.5	7.4
Декабрь	750.3	764.9	737.8	—10.4	— 7.7	— 9.9	— 9.3	3.2	2	—31.7	9	—14.9	2.1	2.4	2.1	89	85	88	7.3	7.4
Годъ	754.2	782.2	723.9	— 1.7	4.2	— 0.6	0.6	31.9	—	—42.3	—	— 6.0	4.8	5.1	5.0	80	63	79	5.8	6.6
φ = 55° 26′							**Курганъ.**												**λ = 65° 23′**	
Январь	753.1	771.6	724.3	—16.9	—14.3	—16.0	—15.7	1.4	21	—39.7	12	—21.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4
Февраль	768.0	784.0	743.6	—23.1	—17.4	—21.5	—20.7	— 1.8	7	—40.9	27	—28.8	—	—	—	—	—	—	2.8	4.6
Мартъ	768.3	785.1	754.8	—18.5	—12.5	—17.6	16.2	2.6	30	—44.3	3	—26.5	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6
Апрѣль	759.1	771.4	*733.5*	— 1.5	4.2	— 0.4	0.8	12.4	22	—22.6	1	— 7.1	—	—	—	—	—	—	*5.5*	6.6
Май	756.0	766.2	745.4	10.5	15.4	10.5	12.1	28.1	27	— 9.6	1	3.2	—	—	—	—	—	—	*4.1*	6.3
Іюнь	750.4	760.1	742.6	17.3	22.3	16.6	18.7	33.7	22	— 0.5	3	8.7	—	—	—	—	—	—	*2.4*	6.6
Іюль	751.7	757.7	741.6	19.2	25.3	19.9	21.5	32.7	28	5.4	6	12.4	—	—	—	—	—	—	*3.5*	6.0
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	751.8	*771.4*	736.1	— 1.8	0.8	— 1.3	— 0.8	7.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9.2*	9.6
Ноябрь	756.1	770.4	*738.0*	— 9.2	— 5.5	— 6.8	— 7.2	4.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8.1*	8.0
Декабрь	752.5	766.4	738.6	—10.5	— 7.8	— 9.6	— 9.3	2.0	3, 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7.6*	8.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 27′							**Енисейскъ.**												**λ = 92° 6′**	
Январь	755.8	776.5	733.2	—15.7	—12.6	—14.6	—14.3	2.0	22	—49.2	13	—19.2	1.5	1.7	1.4	87	80	84	9.2	7.8
Февраль	764.8	778.2	752.5	—25.7	—17.8	—22.3	—21.9	— 0.2	9	—45.1	24	—28.5	0.9	1.1	0.9	85	75	82	6.8	4.8
Мартъ	766.0	779.6	753.6	—26.7	—11.4	—17.8	—18.6	— 2.0	29	—43.2	2	—30.6	0.5	1.2	0.7	82	60	67	2.7	1.2
Апрѣль	754.1	769.9	740.8	— 2.8	3.0	— 0.7	— 0.2	15.0	9	—18.5	4	— 7.2	3.0	3.5	2.9	73	60	63	5.2	4.9
Май	751.7	762.7	734.8	2.7	6.5	3.9	4.4	13.2	21	— 7.3	2	— 0.8	4.1	4.2	3.9	70	57	62	6.6	5.9
Іюнь	748.7	756.1	731.6	14.8	20.7	17.3	17.6	31.8	21	— 0.3	2	9.5	9.4	9.4	9.7	72	49	64	5.0	4.5
Іюль	749.7	757.2	740.8	18.3	24.0	19.1	20.5	32.4	25	5.8	17	12.8	11.8	12.0	12.0	74	53	71	4.7	5.8
Августъ	749.5	758.7	738.6	15.1	21.0	16.1	17.4	29.5	11	1.7	28	9.8	10.2	11.7	10.9	78	62	80	4.3	5.4
Сентябрь	755.7	764.6	743.1	6.5	11.6	8.1	8.7	19.3	4	— 2.6	27	4.2	6.0	6.8	6.6	84	65	82	5.8	6.6
Октябрь	753.2	767.7	734.7	— 1.2	2.4	— 0.1	0.4	16.3	3	—11.2	23	— 2.6	3.6	4.1	3.7	88	75	82	9.2	8.5
Ноябрь	754.8	770.6	738.2	— 9.1	— 7.0	— 8.0	— 8.0	3.1	10	—27.8	18	—11.6	2.5	2.6	2.5	92	86	90	9.4	8.5
Декабрь	755.3	778.5	742.3	—12.6	—10.8	—11.6	—11.7	2.4	6	—39.7	25, 26	—17.2	2.0	2.1	2.0	87	85	87	7.3	8.0
Годъ	754.9	779.6	731.6	— 3.0	2.5	— 0.9	— 0.5	32.4	—	—49.2	—	— 6.8	4.6	5.0	4.8	81	67	76	6.4	6.6

Tïoumen.

$H = 89.^{m}9$ $G = 0.^{mm}79$

Скор. вѣтра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бура. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Mois.
5.4	5.5	3	1	1	1	10	44	21	9	3	18.7	5.5	29	10	10	0	0	0	0	3	9	4	30	31	Janvier
2.4	2.2	11	1	4	1	8	13	14	16	15	4.6	2.3	4	5	5	0	0	0	0	10	3	0	26	28	Février
3.6	3.0	19	13	7	6	2	8	9	19	10	3.5	1.3	15	5	5	0	0	0	0	16	1	0	28	31	Mars
4.7	3.2	11	7	7	4	8	7	19	15	10	17.2	7.2	14	10	9	0	0	0	0	9	6	1	7	28	Avril
4.5	3.1	11	8	7	11	8	16	9	13	8	65.0	16.0	13	12	2	2	4	0	0	1	5	0	0	6	Mai
4.7	2.7	14	11	8	13	10	9	7	11	6	66.5	35.0	25	9	0	1	4	0	0	3	3	0	0	0	Juin
4.5	2.4	9	11	5	15	9	13	8	12	10	33.7	8.7	24	9	0	0	3	0	0	6	4	0	0	0	Juillet
4.1	2.4	13	7	4	5	7	5	7	25	20	20.9	9.3	29	7	0	0	0	0	0	11	9	0	0	0	Août
3.7	2.1	10	8	8	10	18	5	4	3	19	36.3	19.0	1	10	0	0	0	0	0	2	6	0	0	1	Septembre
3.8	3.2	15	0	0	4	14	13	14	13	18	30.0	6.8	11	13	13	0	0	0	0	0	*19*	1	12	28	Octobre
3.5	4.6	10	3	2	1	7	31	16	14	6	19.0	3.9	3, 10	11	11	0	0	0	0	3	11	0	21	27	Novembre
2.6	3.5	3	2	1	1	14	26	21	2	16	28.6	10.0	22	10	10	0	0	0	0	*3*	*10*	0	25	31	Décembre
4.0	3.2	129	72	54	72	115	190	149	152	141	344.0	35.0	—	111	65	3	11	0	0	67	86	6	149	211	Année

Staro-Sidorovo.

$H = 119.^{m}1$ $G = 0.^{mm}68$

3.7	4.0	2	1	2	1	24	35	11	3	7	16.1	8.1	28	11	11	0	0	0	0	*5*	*7*	4	30	31	Janvier
2.1	1.8	10	4	3	2	18	15	12	4	6	0.8	0.6	8	2	1	0	0	0	0	*7*	*5*	0	27	28	Février
5.0	3.3	*11*	*8*	*20*	*1*	*5*	*4*	*14*	*3*	*16*	8.5	2.6	15	5	5	0	0	0	0	*8*	5	3	29	31	Mars
4.8	2.6	11	0	8	2	9	8	14	7	22	13.3	5.2	11	7	7	0	0	0	0	*9*	*7*	1	4	29	Avril
4.6	1.9	*10*	*3*	*11*	*6*	*12*	*10*	*7*	*7*	*14*	30.2	16.6	27	9	0	1	4	0	0	*2*	*3*	0	0	9	Mai
3.0	1.6	16	7	10	3	11	6	10	11	9	84.6	27.2	25	12	0	0	5	0	0	2	*2*	0	0	0	Juin
3.1	1.1	11	11	12	8	15	2	5	12	8	90.1	32.1	4	11	0	0	3	0	0	*5*	*4*	0	0	0	Juillet
3.3	1.5	16	11	9	2	5	3	8	12	22	50.0	16.9	17	11	0	0	0	0	0	*4*	*6*	0	0	0	Août
3.9	*2.1*	5	14	12	6	10	7	9	5	17	41.2	16.2	1	8	0	0	0	0	0	2	9	0	0	1	Septembre
3.8	3.2	8	3	2	2	21	16	13	13	9	24.6	13.4	10	7	6	0	0	0	0	0	20	0	11	29	Octobre
4.0	3.2	8	4	5	1	18	27	17	4	2	42.7	22.5	8	12	12	0	0	0	0	*2*	15	0	21	26	Novembre
3.8	3.3	2	2	6	1	35	19	15	2	6	13.5	8.2	21	7	7	0	0	0	0	2	*11*	1	25	31	Décembre
3.8	2.5	110	68	100	35	183	152	135	83	138	415.6	32.1	—	102	49	1	12	0	0	48	94	9	147	215	Année

Kourgan.

$H = 88.^{m}4$ $G = 0.^{mm}68$

5.0	4.0	1	2	0	1	19	38	7	6	16	15.8	4.4	20	7	6	0	0	0	0	5	10	1	30	31	Janvier
2.7	1.0	9	9	0	0	8	15	5	3	28	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	9	3	0	28	28	Février
4.3	3.8	20	14	4	4	6	8	5	8	24	18.9	6.7	17	6	6	0	0	0	0	9	5	0	30	31	Mars
5.0	*3.4*	*6*	*4*	*5*	*3*	*5*	*9*	*6*	*7*	*16*	7.5	3.9	11	4	4	0	0	0	0	?	?	0	5	30	Avril
4.6	*1.1*	*6*	*5*	*7*	*9*	*3*	*6*	*2*	*3*	*22*	12.3	12.3	13	1	0	0	3	2	0	?	?	0	0	5	Mai
4.0	*1.8*	*7*	*6*	*5*	*5*	*4*	*5*	*7*	*9*	*19*	53.4	11.6	26	10	0	1	6	0	0	?	?	0	0	1	Juin
4.4	*1.8*	*6*	*6*	*4*	*5*	*7*	*10*	*5*	*6*	*20*	*18.0*	5.7	6	6	0	0	0	0	0	?	?	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
5.8	3.1	*2*	*0*	*0*	*0*	*7*	*16*	*14*	*9*	*28*	31.5	12.3	10	6	5	0	0	0	0	0	?	1	9	—	Octobre
4.7	3.8	*2*	*2*	*0*	*0*	*14*	*23*	*4*	*3*	*22*	50.3	12.8	8	12	11	0	0	0	0	*0*	*9*	1	21	—	Novembre
5.3	5.6	*2*	*1*	*0*	*1*	*24*	*27*	*3*	*1*	*20*	6.4	6.4	2	1	1	0	0	0	0	1	*8*	1	26	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Eniseïsk.

$H = 94.^{m}?$ $G = 0.^{mm}87$

5.6	4.2	5	2	1	4	16	17	14	8	23	22.6	4.8	15	16	16	0	0	0	0	0	19	5	30	31	Janvier
1.8	0.9	0	0	0	2	5	7	6	0	61	14.5	3.6	5, 26	9	9	0	0	0	0	3	4	0	28	28	Février
0.2	0.4	2	1	0	0	2	3	1	1	75	1.9	1.0	31	2	2	0	0	0	0	15	1	0	31	31	Mars
2.4	2.2	2	2	3	4	1	23	5	7	37	19.7	9.8	23	8	8	0	0	0	0	5	3	0	8	28	Avril
4.6	3.6	3	5	3	18	2	18	6	16	18	29.0	5.8	22	11	5	2	1	0	0	4	9	1	2	18	Mai
2.0	1.5	1	4	3	12	0	11	0	14	38	10.8	8.0	15	4	0	0	0	0	0	6	2	0	0	1	Juin
3.6	0.9	2	6	7	8	5	9	2	13	34	40.0	14.7	21	7	0	0	1	0	0	4	*1*	0	0	0	Juillet
2.6	2.6	5	0	0	11	4	16	4	19	28	25.5	7.8	29	7	0	0	2	0	0	3	3	0	0	0	Août
4.2	1.8	5	7	2	3	1	21	7	12	24	41.9	10.3	25	9	4	0	0	0	0	4	*8*	0	0	3	Septembre
2.1	1.1	1	2	5	6	6	9	2	3	44	39.0	7.5	14	14	10	0	0	0	0	1	19	0	12	23	Octobre
1.4	2.9	0	0	6	7	8	21	11	0	30	50.9	10.7	30	20	19	0	0	0	0	0	*15*	0	23	30	Novembre
2.5	3.3	0	0	14	5	15	18	6	2	29	36.7	5.8	30	12	12	0	0	0	0	3	*15*	0	28	31	Décembre
2.8	2.1	26	29	44	80	65	173	64	95	441	332.5	14.7	—	119	85	2	4	0	0	48	99	6	162	224	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 56° 12′							**Канскъ.**													**λ = 95° 39**
Январь	747.4	766.8	732.0	—13.6	—11.2	—13.5	—12.8	0.0	27	—40.7	13	—18.5	1.4	1.7	1.5	78	75	79	6.8	6.
Февраль	753.7	765.7	741.6	—23.7	—16.7	—20.4	—20.3	— 0.5	6	—40.4	24	—26.8	0.8	1.2	1.0	80	72	78	2.8	3.
Мартъ	754.2	766.1	742.6	—24.5	—13.3	—20.0	—19.3	— 5.0	—	—39.2	3	—28.6	0.6	1.1	0.8	79	64	76	2.1	2.
Апрѣль	745.0	762.6	731.1	— 1.5	3.9	— 0.2	0.7	16.0	10	—20.3	1	— 5.1	3.3	3.5	3.3	74	57	71	6.5	6.
Май	741.5	751.1	729.3	4.6	8.0	4.1	5.6	15.0	19	— 7.3	3	— 0.6	4.2	4.2	4.2	65	53	66	6.2	7.
Іюнь	738.4	748.0	727.2	16.0	22.5	17.0	18.5	32.7	22	0.7	1	8.5	8.2	7.9	8.7	60	40	61	3.2	4.
Іюль	738.8	745.2	732.6	16.7	24.8	18.4	20.0	34.0	25	3.0	13	9.7	9.5	9.7	9.9	67	41	62	2.7	3.
Августъ	739.7	748.4	731.2	14.5	22.9	15.6	17.7	30.8	1	1.9	23	9.7	9.8	10.2	10.1	78	48	76	3.8	4.
Сентябрь	745.4	754.6	732.5	5.9	12.2	6.4	8.2	20.3	4	— 4.0	26	1.9	5.7	6.1	5.8	81	57	79	6.5	6.
Октябрь	745.2	760.1	728.5	— 1.2	4.9	0.8	1.5	19.0	3, 7	—10.2	23	— 3.2	3.4	3.6	3.6	79	56	73	6.6	7.
Ноябрь	746.4	760.6	732.6	— 5.9	— 3.8	— 6.0	— 5.2	6.0	1	—20.7	14	— 9.2	2.5	2.6	2.6	78	70	80	8.6	8.
Декабрь	747.2	769.0	734.2	—10.6	— 9.1	—10.2	—10.0	3.0	6, 7	—34.3	27	—14.7	1.9	2.1	2.0	77	75	79	6.9	7.
Годъ	745.2	769.0	727.2	— 1.9	3.8	— 0.7	0.4	34.0	—	—40.7	—	— 6.4	4.3	4.5	4.5	75	59	73	5.2	5.
φ = 53° 43′							**Минусинскъ.**													**λ = 91° 41**
Январь	745.2	762.6	732.2	—13.9	— 9.6	—13.0	—12.2	0.0	23	—35.6	15	—17.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	750.0	761.0	739.2	—24.3	—17.8	—23.5	—21.9	— 0.5	6	—40.1	24, 25	—28.2	—	—	—	—	—	—	—	4.
Мартъ	749.8	760.0	738.3	—25.2	—14.5	—22.1	—20.6	— 5.4	26, 30	—38.1	9, 10	—28.4	—	—	—	—	—	—	1.7	2.
Апрѣль	743.1	758.9	724.1	— 1.8	5.1	— 0.8	0.8	14.0	12	—23.1	1	— 5.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.
Май	738.2	747.8	727.5	5.6	11.1	5.9	7.5	21.8	13	— 7.2	11	0.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.
Іюнь	734.3	744.4	725.2	16.1	24.4	17.3	19.3	32.8	28	0.4	1	10.7	—	—	—	—	—	—	4.3	2.
Іюль	734.2	740.6	727.5	17.4	25.5	18.7	20.5	34.8	24	7.4	16	13.0	—	—	—	—	—	—	5.1	—
Августъ	735.3	742.3	727.2	14.3	22.6	15.7	17.5	28.2	18	1.7	23	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	741.3	753.6	728.9	7.0	13.9	8.0	9.6	23.9	2	— 5.0	30	3.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.
Октябрь	741.8	758.2	721.0	— 0.6	6.0	1.4	2.3	15.3	3	— 8.6	30	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.
Ноябрь	744.4	757.4	730.9	— 6.0	— 2.0	— 5.4	— 4.5	8.9	9	—25.1	29, 30	— 9.6	—	—	—	—	—	—	7.7	6.
Декабрь	745.4	763.4	732.0	—11.0	— 7.0	—10.7	— 9.6	3.4	5	—28.0	29	—14.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.
Годъ	741.9	763.4	721.0	— 1.9	4.8	— 0.7	0.7	34.8	—	—40.1	—	— 5.6	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 71° 1′							**Русское Устье.**													**λ = 149° 26′**
Январь	758.5	771.9	745.0	—36.1	—35.9	—36.3	—36.1	—27.9	17, 22	—46.7	27	—39.1	0.2	0.2	0.2	81	82	81	2.6	2.
Февраль	768.6	780.0	750.8	—35.0	—33.6	—34.4	—34.3	—22.9	8	—45.3	27	—38.2	0.2	0.2	0.2	82	83	83	4.5	3.
Мартъ	764.0	778.7	734.0	—32.3	—28.2	—30.0	—30.2	—15.9	25	—46.2	1	—35.0	0.3	0.4	0.4	84	85	85	4.6	4.
Апрѣль	754.9	768.0	740.0	—24.9	—18.0	—22.4	—21.8	— 9.9	26	—39.8	13	—27.8	0.6	1.0	0.7	83	82	83	2.8	2.
Май	758.7	768.2	743.2	—10.1	— 6.6	— 9.5	— 8.7	2.4	25	—26.1	4	—14.0	2.1	2.5	2.2	88	84	87	6.5	5.
Іюнь	753.9	766.1	743.2	3.6	5.9	3.5	4.3	14.0	13, 18	— 7.1	6	0.4	5.2	5.6	5.6	87	80	92	8.2	7.
Іюль	749.9	760.6	741.8	11.6	15.2	11.0	12.6	27.8	29	— 0.4	16	7.1	8.0	8.9	8.7	76	68	85	6.3	6.
Августъ	749.5	759.6	742.8	6.8	9.3	6.4	7.5	21.3	1	— 1.8	26	2.9	6.3	6.8	6.4	84	75	88	8.1	7.
Сентябрь	758.3	765.9	744.9	0.4	2.9	0.7	1.3	7.7	5	— 6.7	26	— 2.1	4.4	4.7	4.4	92	82	89	8.6	8.
Октябрь	757.1	765.2	748.7	—11.5	—10.4	—11.5	—11.1	— 1.0	5	—31.8	27, 28	—15.1	1.9	2.0	1.9	94	92	92	9.6	9.
Ноябрь	757.7	765.0	743.6	—26.6	—26.7	—26.8	—26.7	—15.3	1	—40.1	13	—31.1	0.5	0.5	0.5	86	86	86	7.2	7.
Декабрь	759.8	768.1	742.9	—38.3	—39.0	—38.9	—38.7	—18.5	14	—50.1	26	—41.7	0.2	0.2	0.2	81	81	81	3.8	3.
Годъ	757.6	780.0	734.0	—16.0	—13.8	—15.7	—15.2	27.8	—	—50.1	—	—19.5	2.5	2.8	2.6	85	82	86	6.1	5.
φ = 67° 34′							**Верхоянскъ.**													**λ = 133° 51′**
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	741.5	753.9	728.5	11.0	16.1	15.1	14.1	?	—	— 0.1	22	5.9	6.6	6.7	7.3	68	50	59	5.7	5.
Іюль	741.0	749.9	732.3	12.8	18.8	15.8	15.8	30.6	29	2.1	7	7.8	9.2	9.2	9.8	83	58	74	6.0	5.
Августъ	741.4	752.9	734.2	8.8	15.9	11.1	11.9	28.1	2	— 2.3	30	4.4	7.2	7.2	7.8	83	56	78	6.2	6.
Сентябрь	748.0	758.0	736.4	— 0.2	6.0	1.5	2.4	10.4	21	—10.7	30	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.
Октябрь	748.6	757.2	739.6	—19.1	—13.3	—17.8	—16.7	6.1	4	—38.0	26	—21.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.
Ноябрь	750.6	762.5	736.9	—39.4	—37.7	—40.4	—39.2	—15.7	1	—53.2	17	—43.8	—	—	—	—	—	—	7.6	5.
Декабрь	750.3	758.1	738.4	—49.8	—50.1	—50.4	—50.1	—35.1	11	—60.1	28	—53.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.												Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	↖	⊤	↙	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
H = 217.5 m											**Kansk.**														**G = 0.70 mm**	
2.7	2.5	0	0	4	3	9	36	4	2	34	7.5	3.0	16	5	5	0	0	0	0	2	8	3	31	31	Janvier
1.1	0.4	0	0	3	2	2	20	5	0	50	0.4	0.3	5	2	2	0	0	0	0	12	1	0	28	28	Février
0.9	0.3	1	1	3	1	4	7	10	3	62	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	21	1	0	31	31	Mars
4.3	2.5	1	1	6	3	2	44	10	3	16	14.4	4.5	26	10	9	0	0	0	0	3	9	5	6	25	Avril
2.6	1.5	3	2	6	6	6	27	21	3	18	21.6	6.3	30	8	3	0	0	0	0	3	11	3	1	19	Mai
1.7	0.8	9	7	7	1	5	19	9	4	26	4.2	3.2	5	3	0	0	0	0	1	10	2	2	0	0	Juin
1.8	0.7	9	6	3	1	3	8	15	10	34	6.3	2.6	26	4	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	Juillet
1.6	0.7	3	0	3	2	8	20	10	1	42	48.8	17.7	19	12	0	0	0	0	1	6	3	1	0	0	Août
2.3	1.0	10	2	6	1	5	26	8	3	28	20.1	4.9	14	6	1	0	0	0	0	4	7	0	0	9	Septembre
1.9	1.3	1	1	7	4	1	40	2	1	35	20.1	4.5	10	9	6	0	0	0	0	3	9	2	5	28	Octobre
2.0	2.4	2	2	1	1	7	48	2	0	23	13.4	6.1	11	7	7	0	0	0	0	0	17	0	22	29	Novembre
1.7	2.2	0	0	6	1	6	34	1	0	43	8.2	2.5	3	5	5	0	0	0	0	5	13	2	26	31	Décembre
2.0	1.4	39	22	55	26	58	329	97	30	411	165.0	17.7	—	71	38	0	0	0	3	77	81	18	150	231	Année
H = 266 m ?											**Minousinsk.**														**G = 0.54 mm**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	31	31	Janvier
0.5	*0.5*	3	0	0	0	0	11	2	0	59	5.5	5.5	17	1	1	0	0	0	0	*5*	*3*	1	28	28	Février
0.5	0.0	3	0	0	0	0	2	2	1	85	6.0	2.7	26	3	3	0	0	0	0	17	0	2	31	31	Mars
6.6	2.1	9	1	2	0	2	13	10	6	46	10.4	7.1	16	4	1	0	0	0	0	3	6	4	6	25	Avril
4.1	*2.3*	16	2	1	1	6	14	8	5	31	21.1	14.1	28	8	1	2	0	0	0	1	9	2	0	14	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	23.5	19	5	0	0	0	0	0	*3*	*3*	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	7.3	2	7	0	0	2	0	0	?	?	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	18.5	4	5	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.5	24	5	0	0	0	0	0	*6*	*2*	—	0	7	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	11.5	12	5	1	0	0	0	0	*4*	*4*	—	4	22	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	11.7	27	4	3	0	0	0	0	2	8	—	18	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.3	25	2	2	0	0	0	0	7	5	—	25	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	—	—	—	143	214	Année
H = 6 m ?											**Rousskoe-Oustïe.**														**G = 1.55 mm**	
2.4	2.8	3	9	8	4	0	24	14	12	19	2.7	1.2	17	3	3	0	0	0	0	18	3	0	31	31	Janvier
2.7	3.8	0	7	6	7	2	31	7	7	17	9.2	2.7	16	6	6	0	0	0	0	12	7	0	28	28	Février
4.0	4.9	14	9	4	0	1	34	8	9	14	11.9	2.4	4	11	11	0	0	0	0	11	7	3	31	31	Mars
3.3	2.4	1	3	19	19	7	21	8	4	8	3.2	1.1	24	5	5	0	0	0	0	18	4	1	30	30	Avril
3.5	3.8	4	7	23	24	4	3	8	9	11	9.1	2.1	6	12	12	0	0	0	0	7	16	0	24	31	Mai
5.1	5.3	9	6	28	22	2	4	6	6	7	16.5	3.7	19	15	2	0	0	1	0	1	18	2	4	13	Juin
5.3	2.8	12	6	17	18	15	8	3	7	7	40.2	14.4	15	10	3	0	1	0	0	3	13	1	0	1	Juillet
8.2	6.0	4	8	7	18	19	4	14	12	7	17.3	8.2	16	16	2	0	0	0	0	3	19	8	0	4	Août
3.3	3.7	8	5	23	10	8	8	7	4	17	7.9	6.2	10	5	4	0	0	0	0	1	21	0	4	25	Septembre
3.2	3.5	13	4	8	9	8	13	9	12	17	12.7	3.8	1	19	19	0	0	0	0	0	25	0	31	31	Octobre
3.1	3.9	10	8	5	1	2	29	6	12	17	2.6	1.1	18	8	8	0	0	0	0	2	16	4	30	30	Novembre
2.7	3.7	4	8	16	7	0	30	2	5	21	13.2	5.2	13	5	5	0	0	0	0	18	9	1	31	31	Décembre
3.9	3.9	82	80	164	139	68	209	92	99	162	146.5	14.4	—	115	80	0	1	1	0	94	158	20	244	286	Année
H = 140 m ?											**Verkhoïansk.**														**G = 1.36 mm**	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
2.8	1.9	15	15	4	2	2	2	3	9	34	*26.0*	*9.0*	8	9	1	1	1	0	0	5	7	2	0	1	Juin
2.8	1.2	12	1	1	1	8	4	2	15	49	34.0	14.2	29	9	0	1	1	2	0	4	11	4	0	0	Juillet
3.5	2.1	28	6	0	0	7	9	3	9	31	59.9	26.2	23	14	4	0	0	1	0	4	11	2	1	4	Août
1.9	0.7	1	4	12	9	14	5	1	5	38	27.1	7.0	11	10	1	0	0	0	0	3	15	1	0	20	Septembre
2.2	*1.2*	17	16	4	1	2	10	3	8	30	7.1	4.2	5	8	8	0	0	0	0	6	15	—	27	31	Octobre
—	—	11	12	3	0	3	21	24	14	2	5.4	0.8	18, 19	14	9	0	0	0	0	3	6	—	30	30	Novembre
—	—	14	11	3	1	7	19	25	13	0	7.2	2.2	16	10	6	0	0	0	0	3	3	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 62° 10′ Мархинское. λ = 129° 43																				
Январь	755.5	771.6	741.4	—43.6	—42.6	—42.5	—42.9	—14.7	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.
Февраль	759.8	768.5	752.1	—31.0	—27.9	—29.1	—29.3	—17.5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.
Мартъ	756.7	763.5	740.8	—30.1	—22.4	—24.4	—25.6	—14.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.
Апрѣль	747.9	760.4	730.5	—16.5	— 5.8	—10.5	—10.9	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.
Май	747.9	754.7	738.7	3.6	12.5	6.9	7.7	25.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.
Іюнь	746.1	756.4	734.7	13.3	20.2	15.6	16.4	27.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	9.
Іюль	745.8	754.4	739.4	15.7	21.3	17.7	18.2	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	9.
Августъ	746.9	756.7	738.5	12.9	20.2	15.8	16.3	30.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	9.
Сентябрь	752.1	759.7	743.7	0.5	7.4	4.2	4.0	13.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.
Октябрь	752.3	762.9	743.8	—12.0	— 7.3	—10.1	— 9.8	8.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.
Ноябрь	754.6	768.8	732.8	—32.6	—30.6	—32.5	—31.9	— 9.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.
Декабрь	754.9	765.5	743.7	—41.3	—40.9	—40.2	—40.8	—15.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.
Годъ	751.7	771.6	730.5	—13.4	— 8.0	—10.7	—10.7	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.
φ = 62° 1′ Якутскъ. λ = 129° 43																				
Январь	755.3	770.8	741.2	—43.8	—42.0	—42.3	—42.7	—11.6	25	—63.0	19	—46.5	0.2	0.2	0.2	80	80	80	4.4	5.
Февраль	759.4	768.2	751.6	—31.4	—27.7	—29.0	—29.4	—17.8	17	—43.5	25	—33.8	0.3	0.4	0.4	84	83	83	5.0	4.
Мартъ	756.3	762.9	740.9	—31.9	—21.8	—25.0	—26.2	—12.5	31	—43.8	2	—33.0	0.3	0.6	0.5	80	71	74	2.4	3.
Апрѣль	747.6	759.8	730.3	—16.4	— 6.7	—11.4	—11.5	1.5	30	—34.1	6	—19.1	1.1	1.8	1.5	74	60	66	3.9	4.
Май	747.4	754.2	738.6	3.3	10.7	6.0	6.7	23.7	30	—12.5	3	— 0.2	3.8	4.2	4.0	64	43	56	4.0	4.
Іюнь	745.5	755.7	733.8	13.2	18.9	14.8	15.6	*24.5*	25	3.1	5	8.8	8.3	8.6	8.7	73	55	69	5.2	6.
Іюль	745.3	754.2	739.2	15.9	20.8	17.1	17.9	29.7	28	4.9	17	11.3	10.4	10.6	10.9	76	57	74	5.7	6.
Августъ	746.6	756.0	738.1	12.8	20.5	14.9	16.1	29.5	3	— 1.3	31	9.1	8.9	9.9	9.0	77	53	69	4.4	5.
Сентябрь	751.8	759.1	743.7	0.9	7.7	3.9	4.2	15.0	1	— 6.8	26	— 0.8	4.3	4.9	4.8	87	62	78	7.0	6.
Октябрь	751.8	762.6	742.8	—11.5	— 7.1	—10.0	— 9.5	7.4	5	—26.4	27	—12.6	2.0	2.4	2.1	91	79	88	6.4	6.
Ноябрь	754.2	767.8	732.4	—32.5	—30.5	—32.0	—31.7	—10.9	9	—51.2	18	—35.4	0.4	0.5	0.4	85	83	84	6.4	5.
Декабрь	754.4	764.7	742.9	—41.9	—40.9	—40.2	—41.0	—17.9	9	—56.9	20	—44.5	0.1	0.1	0.1	82	83	82	—	3.
Годъ	751.3	770.8	730.3	—13.6	— 8.2	—11.1	—11.0	29.7	—	—63.0	—	—16.4	3.3	3.7	3.6	79	67	75	—	5.
φ = 58° 10′ Благовѣщенскій пріискъ. λ = 114° 17																				
Январь	718.6	730.8	702.8	—25.8	*—21.2*	—24.9	*—24.0*	*— 4.5*	23	—45.4	3	—29.7	0.6	*0.8*	0.7	82	*76*	81	6.8	8.
Февраль	723.6	731.9	712.5	—27.5	—18.9	—24.3	—23.6	— 4.1	11	—41.4	26	—29.1	0.5	0.8	0.6	82	70	79	7.4	7.
Мартъ	724.2	731.3	716.8	—29.5	—14.3	—24.2	—22.7	— 2.7	31	—40.4	6	—30.9	0.4	*0.9*	0.5	80	*60*	76	6.0	4.
Апрѣль	*713.5*	726.8	700.2	— 7.8	*— 0.2*	*— 6.2*	*— 4.7*	8.4	26	—28.0	5	—12.5	2.1	*3.2*	*2.3*	76	*64*	*79*	8.2	9.
Май	*714.3*	722.1	703.8	1.3	7.5	*2.7*	*3.8*	19.3	26	—14.6	5	— 4.2	3.7	*4.3*	*4.2*	71	*49*	*69*	6.2	8.
Іюнь	713.5	720.6	703.3	9.2	18.7	11.5	13.1	28.7	25	— 1.0	2	2.6	6.4	7.5	7.2	74	47	71	6.4	7.
Іюль	713.9	719.8	705.5	10.6	20.2	13.0	14.6	33.1	27	— 0.5	17	5.3	7.6	9.3	8.9	80	54	80	6.8	7.
Августъ	714.6	726.6	707.1	10.3	21.1	13.1	14.8	32.1	2	— 2.4	29	6.8	8.3	10.0	9.6	86	53	83	6.1	7.
Сентябрь	717.9	725.5	710.6	— 0.1	7.7	1.8	3.1	17.3	15	—12.7	29	— 1.9	4.2	4.8	4.6	90	61	84	8.3	8.
Октябрь	718.5	728.9	708.3	— 7.7	— 0.8	— 5.6	— 4.7	9.9	4	—23.1	30	—10.2	2.4	3.1	2.7	88	68	84	8.8	8.
Ноябрь	718.5	734.9	705.9	—17.5	—13.2	—17.0	—15.9	1.8	1, 7	—40.1	20	—21.1	1.4	1.6	1.4	86	76	84	9.9	8.
Декабрь	719.4	735.4	701.3	—23.2	—20.7	—21.9	—21.9	— 0.2	7	—45.5	27	—26.7	0.8	1.0	0.9	82	80	81	8.9	8.
Годъ	717.5	735.4	700.2	— 9.0	— 1.2	— 6.8	— 5.7	33.1	—	—45.5	—	—12.6	3.2	3.9	3.6	81	63	79	7.5	7.
φ = 57° 50′ Енюка-Олекма. λ = 122° 4																				
Январь	747.3	762.1	733.9	—29.8	—25.2	—26.9	—27.3	— 7.2	31	—49.3	18	—33.3	—	—	—	—	—	—	5.7	6.
Февраль	751.5	761.7	741.6	—24.4	—15.7	—22.0	—20.7	— 3.7	11	—40.8	16	—26.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.
Мартъ	751.7	757.7	741.1	—26.3	—12.5	—20.7	—19.8	— 1.2	31	—38.8	5	—28.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.
Апрѣль	739.6	754.9	718.3	— 8.1	1.2	— 5.6	— 4.2	15.8	17	—31.3	12	—13.1	—	—	—	—	—	—	5.2	6.
Май	739.2	746.9	730.3	2.5	10.2	3.2	5.3	22.5	27	—15.4	4	— 3.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.
Іюнь	736.9	747.0	718.3	9.7	19.1	11.4	13.4	31.0	26	— 1.2	9	4.6	—	—	—	—	—	—	6.4	7.
Іюль	737.4	743.9	727.4	12.4	20.9	13.8	15.7	32.8	27	2.9	14	8.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.
Августъ	738.2	750.9	730.3	11.3	23.3	11.9	15.5	32.0	3	— 0.8	30	6.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.
Сентябрь	742.9	748.9	734.2	1.6	9.7	2.9	4.7	22.3	1	— 7.2	23	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.
Октябрь	743.1	754.5	733.4	— 6.1	0.4	— 5.4	— 3.7	10.9	5	—21.6	26	— 8.9	—	—	—	—	—	—	7.5	8.
Ноябрь	744.9	760.8	721.4	—19.3	—14.0	—19.2	—17.5	— 0.6	1	—39.6	21	—24.3	—	—	—	—	—	—	7.4	8.
Декабрь	745.4	758.0	728.1	—23.2	—20.3	—23.4	—22.3	— 9.1	8, 15	—42.1	18	—29.2	—	—	—	—	—	—	5.9	7.
Годъ	743.2	762.1	718.3	— 8.3	— 0.2	— 6.7	— 5.1	32.8	—	—49.3	—	—12.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≧ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 98^{m}$?											**Markhinskoe.**													$G = 1.09^{mm}$	
2.1	2.1	29	0	2	1	3	17	7	28	6	13.6	3.1	28	9	9	0	0	0	0	14	7	0	31	—	Janvier
2.2	2.1	18	4	1	0	7	7	12	32	3	6.8	2.1	1	6	6	0	0	0	0	5	11	0	28	—	Février
3.3	3.1	0	1	0	1	22	13	32	23	1	1.4	0.6	25	3	3	0	0	0	0	8	7	1	31	—	Mars
4.4	3.3	4	4	6	11	10	9	24	22	0	11.1	3.2	30	7	6	0	0	0	0	5	15	1	24	—	Avril
4.8	2.3	8	7	2	7	15	5	14	32	3	7.0	3.1	23	4	1	0	0	0	0	2	12	1	1	—	Mai
4.5	2.4	10	11	3	3	21	5	15	22	0	54.5	16.9	3	9	0	0	2	3	0	1	19	0	0	—	Juin
4.6	2.4	7	5	2	20	19	12	11	17	0	25.7	7.7	10	10	0	0	0	2	0	0	22	0	0	—	Juillet
4.9	2.9	2	5	3	11	19	8	11	34	0	12.5	4.6	23	5	0	0	0	4	1	0	20	0	0	—	Août
3.3	2.0	8	7	4	11	3	12	17	27	1	29.3	6.1	7	9	3	0	0	0	0	3	20	0	0	—	Septembre
3.3	2.8	4	0	0	5	7	14	20	41	2	11.8	5.6	1	5	5	0	0	0	0	2	19	2	26	—	Octobre
2.3	2.3	28	5	0	2	3	9	14	27	2	13.5	3.7	7	7	7	0	0	0	0	7	16	1	30	—	Novembre
2.3	2.4	27	2	3	1	4	8	11	36	1	15.4	4.8	21	6	6	0	0	0	0	6	12	1	31	—	Décembre
3.5	2.5	145	51	26	73	133	119	188	341	19	202.6	16.9	—	80	46	0	2	9	1	53	180	7	202	—	Année
$H = 100^{m}$?											**Ïakoutsk.**													$G = 1.08^{mm}$	
1.0	—	*19*	*1*	*0*	*0*	*5*	*11*	*2*	*3*	*18*	*7.5*	?	?	?	?	0	0	0	0	—	—	0	31	31	Janvier
1.1	—	*13*	*2*	*0*	*0*	*9*	*6*	*5*	*5*	*15*	*2.8*	?	?	?	?	0	0	0	0	—	—	0	28	28	Février
1.3	—	*2*	*1*	*0*	*1*	*21*	*12*	*10*	*8*	*7*	*0.5*	?	?	?	?	0	0	0	0	—	—	0	31	31	Mars
2.0	—	*8*	*2*	*4*	*1*	*9*	*11*	*11*	*11*	*6*	4.0	?	?	?	?	0	0	0	0	—	—	3	27	30	Avril
2.0	1.0	19	5	1	6	12	12	6	18	11	4.9	?	?	4	1	0	0	0	0	7	2	2	2	14	Mai
1.7	0.8	14	3	3	4	12	10	11	16	14	45.2	?	?	11	0	0	4	0	0	2	7	1	0	0	Juin
1.7	0.8	5	2	5	12	16	11	11	12	18	23.8	11.5	10	8	0	0	1	1	0	3	6	0	0	0	Juillet
2.1	*0.6*	*2*	*1*	*2*	*8*	*17*	*15*	*17*	*6*	*12*	16.7	4.2	6	8	0	0	3	0	0	6	*4*	2	0	3	Août
1.3	—	*7*	*4*	*1*	*4*	*4*	*6*	*6*	*9*	*15*	22.1	5.4	7	16	9	0	0	0	0	—	—	0	0	19	Septembre
1.3	—	*7*	*0*	*0*	*2*	*5*	*12*	*13*	*12*	*11*	9.4	?	?	15	14	0	0	0	0	—	—	0	25	30	Octobre
1.2	—	*15*	*2*	*0*	*2*	*3*	*8*	*3*	*10*	*10*	7.5	?	?	14	14	0	0	0	0	—	—	1	30	30	Novembre
0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7.8*	?	?	?	?	0	0	0	0	—	—	1	31	31	Décembre
1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.2	—	—	—	—	0	8	1	0	—	—	10	205	247	Année
$H = 475^{m}$?											**Blagovechtchenskiï Priisk.**													$G = 0.76^{mm}$	
0.7	0.5	3	1	0	0	6	13	1	0	59	13.0	1.8	19	17	17	0	0	0	0	*2*	10	0	31	31	Janvier
0.7	0.3	1	1	0	0	1	1	4	4	69	6.6	2.6	9	8	8	0	0	0	0	3	10	1	28	28	Février
0.8	0.4	3	0	0	0	0	0	7	1	75	1.4	0.3	26	9	9	0	0	0	0	*8*	*5*	2	31	31	Mars
2.3	*0.9*	*5*	*2*	*1*	*0*	*3*	*3*	*8*	*5*	*35*	28.7	10.1	16	19	17	0	0	0	0	*0*	*11*	3	13	30	Avril
2.0	*1.2*	*5*	*3*	*1*	*3*	*7*	*10*	*6*	*11*	*31*	24.0	8.8	27	7	2	0	0	0	0	*1*	*6*	2	3	23	Mai
3.3	1.2	10	2	2	1	9	8	14	9	34	27.1	8.4	26	10	1	1	2	0	0	2	8	10	0	3	Juin
2.4	1.2	8	2	0	2	14	8	19	10	30	*51.8*	22.7	15	13	0	0	2	0	0	4	16	6	0	1	Juillet
2.2	1.2	1	4	2	1	17	12	11	8	32	*50.9*	20.2	21	11	0	1	6	2	3	1	11	3	0	3	Août
2.7	1.5	2	1	1	0	14	10	30	7	23	29.4	7.8	30	13	10	0	0	0	0	1	13	0	3	21	Septembre
1.4	1.1	4	1	1	1	12	11	16	5	40	23.7	3.7	10	21	20	0	0	0	0	3	*17*	0	18	30	Octobre
1.1	1.1	4	1	1	0	9	11	13	5	40	41.6	4.8	11	25	25	0	0	0	0	0	*19*	2	27	30	Novembre
1.1	1.3	2	2	0	0	4	8	11	8	55	51.6	9.5	6	24	23	0	0	0	0	1	*16*	5	31	31	Décembre
1.7	1.0	48	20	9	8	96	95	140	73	523	349.8	22.7	—	177	132	2	10	2	3	26	142	34	185	262	Année
$H = 200^{m}$?											**Enïuka-Olekma.**													$G = 0.80^{mm}$	
—	—	5	0	16	2	13	12	0	2	43	25.0	25.0	20	1	1	0	0	0	0	6	3	—	31	31	Janvier
—	—	13	1	1	2	2	7	1	0	57	8.6	6.6	5	2	2	0	0	0	0	1	15	—	28	28	Février
—	—	18	0	4	0	2	2	4	3	60	3.0	3.0	4	1	1	0	0	0	0	9	13	—	31	31	Mars
—	—	20	3	9	2	15	2	4	4	31	10.6	6.2	7	2	2	0	0	0	0	4	9	—	12	30	Avril
—	—	19	0	13	1	18	2	7	1	32	25.4	12.7	4	6	1	0	0	0	0	8	7	—	0	24	Mai
—	—	9	2	7	1	7	4	5	5	50	79.5	40.1	7	12	0	0	0	0	0	3	9	—	0	1	Juin
—	—	21	4	14	0	17	2	3	1	31	104.0	26.0	5	7	0	0	0	0	0	5	11	—	0	0	Juillet
—	—	11	0	10	2	5	6	2	4	53	55.9	27.2	22	9	0	0	3	0	0	3	4	—	0	2	Août
—	—	5	0	15	1	7	4	2	1	55	42.6	12.0	2	8	3	0	0	0	0	3	16	—	1	18	Septembre
—	—	7	1	11	3	4	6	0	0	61	19.5	6.7	1	14	11	0	0	0	0	1	13	—	15	29	Octobre
—	—	5	0	6	3	2	22	1	3	48	19.5	3.9	3	14	14	0	0	0	0	2	11	—	30	30	Novembre
—	—	7	0	8	0	0	19	0	1	58	20.0	5.5	7	11	11	0	0	0	0	2	10	—	31	31	Décembre
—	—	140	11	114	17	92	88	29	25	579	413.6	40.1	—	87	46	0	3	0	0	47	121	—	179	255	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла- Nébu
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 51° 43′ Уральское лѣсничество. λ = 50° 55																			
Январь	755.2	774.8	729.3	—14.0	—12.3	—14.0	—13.4	— 0.2	20, 24	—33.7	28	—16.8	1.6	1.7	1.5	89	86	86	8.2
Февраль	763.2	785.3	743.0	—18.8	—13.9	—16.1	—16.3	1.6	4	—33.2	26	—20.4	1.1	1.4	1.3	80	77	79	6.3
Мартъ	763.8	778.7	747.3	—16.8	—11.2	—13.9	—14.0	— 1.0	23	—31.2	2	—18.6	1.3	1.7	1.4	84	78	82	6.9
Апрѣль	758.5	772.0	743.7	— 4.1	2.0	— 1.6	— 1.2	15.8	27	—18.2	1	— 6.5	3.0	3.7	3.5	83	70	82	6.1
Май	753.8	762.2	743.4	14.9	22.1	15.4	17.5	30.4	25	— 4.4	3	9.6	8.2	7.6	8.1	63	39	61	5.9
Іюнь	749.3	759.2	740.8	19.6	24.1	18.0	20.6	34.7	30	4.1	4	11.9	9.9	9.1	9.5	58	41	62	3.8
Іюль	749.3	756.9	743.3	22.7	29.1	23.7	25.2	35.7	27	11.6	16	16.6	11.6	10.2	11.0	57	34	51	3.0
Августъ	752.0	756.9	744.7	16.1	23.6	17.6	19.1	34.1	11	0.1	30	9.4	8.7	8.7	8.6	64	42	57	4.6
Сентябрь	753.2	761.3	744.0	11.6	17.7	12.4	13.9	25.9	26	2.7	1	8.2	7.9	7.8	7.7	78	55	73	5.5
Октябрь	753.2	772.9	735.6	— 1.2	2.3	0.4	0.5	10.6	13	—13.9	21	— 2.7	3.8	4.1	3.9	88	73	81	8.0
Ноябрь	758.9	771.5	741.9	— 5.9	— 3.9	— 5.0	— 4.9	6.6	7	—24.3	17	— 8.3	3.0	3.2	3.0	90	86	88	8.6
Декабрь	751.4	767.5	738.1	— 5.4	— 4.8	— 5.8	— 5.3	1.8	4, 10	—23.8	25	— 8.8	3.0	2.9	2.8	88	85	87	8.7
Годъ	755.2	785.3	729.3	1.6	6.2	2.6	3.5	35.7	—	—33.7	—	— 2.2	5.3	5.2	5.2	77	64	74	6.3
φ = 51° 15′ Уральскъ (сельскохозяйственная школа). λ = 51° 17																			
Январь	762.6	781.6	731.3	—13.6	—11.7	—14.4	—13.2	0.4	20, 21	—34.6	28	—18.2	—	—	—	—	—	—	7.9
Февраль	770.4	792.6	749.2	—18.5	—12.7	—15.7	—15.6	1.4	4	—35.1	27	—20.4	—	—	—	—	—	—	5.6
Мартъ	770.7	787.2	754.2	—16.1	— 9.5	—14.2	—13.3	1.8	19	—31.1	6, 8	—19.5	—	—	—	—	—	—	6.3
Апрѣль	765.4	778.2	748.8	— 2.6	3.9	— 0.3	0.3	16.0	27	—19.6	1, 2	— 5.4	3.5	4.3	4.3	87	72	91	4.0
Май	759.8	769.4	749.4	14.7	23.0	16.3	18.0	31.4	14	— 4.5	3	9.5	8.9	9.0	10.3	68	43	71	5.1
Іюнь	755.2	765.7	745.9	18.7	25.5	18.8	21.0	35.2	30	2.5	5	11.5	11.1	11.8	11.6	67	48	73	2.9
Іюль	755.1	763.3	749.0	22.9	30.1	24.0	25.7	37.0	1	11.5	25	16.6	15.0	15.5	14.7	72	49	66	3.0
Августъ	757.7	762.8	750.1	16.5	24.2	17.9	19.5	*33.6*	11	5.5	15	11.6	9.3	10.1	9.5	65	45	62	4.0
Сентябрь	759.7	767.7	750.0	10.8	19.3	13.1	14.4	26.0	5	2.5	1	8.0	—	—	—	—	—	—	5.2
Октябрь	759.9	782.6	740.4	— 0.5	3.3	0.6	1.1	10.6	5	—12.5	21	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.7
Ноябрь	766.1	782.5	746.9	— 5.2	— 1.8	— 3.8	— 3.6	7.0	7	—22.5	17	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.4
Декабрь	758.5	773.8	744.0	— 4.9	— 4.1	— 5.4	— 4.8	3.0	10	—24.5	25	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.8
Годъ	761.8	792.6	731.3	1.8	7.5	3.1	4.1	37.0	—	—35.1	—	— 2.1	—	—	—	—	—	—	5.7
φ = 51° 12′ Уральскъ (реальное училище). λ = 51° 22																			
Январь	762.0	780.7	732.2	—13.3	—11.4	—14.1	—12.9	1.3	21	—34.4	28	—17.5	1.7	1.8	1.5	85	81	84	7.9
Февраль	769.7	791.5	748.7	—17.7	—12.3	—15.2	—15.1	1.8	4	—33.4	27	—19.3	1.3	1.5	1.5	78	71	79	5.1
Мартъ	769.9	785.7	754.0	—16.3	— 9.4	—13.5	—13.1	1.1	23	—30.4	6	—18.5	1.4	1.8	1.6	84	71	83	6.4
Апрѣль	764.8	777.6	748.1	— 1.9	4.3	0.5	1.0	16.5	27	—18.1	1	— 4.5	3.5	3.9	4.0	81	61	81	5.3
Май	759.5	768.8	748.7	15.4	23.3	17.1	18.6	31.6	25	— 3.3	3	10.9	8.5	8.4	9.3	63	40	62	5.3
Іюнь	754.7	765.0	745.1	18.6	25.6	20.1	21.4	36.1	30	5.6	5	13.3	9.8	9.0	9.8	60	37	55	2.8
Іюль	754.8	762.5	749.2	22.9	29.9	25.1	26.0	36.9	1	13.1	3	17.9	12.8	12.8	13.1	61	41	55	2.6
Августъ	757.4	762.3	750.0	16.0	24.4	19.0	19.8	33.1	11	5.8	15	12.6	9.0	9.9	10.0	65	44	60	4.1
Сентябрь	759.2	767.0	750.2	11.2	19.5	13.8	14.8	26.1	6, 26	4.1	1	9.1	7.6	8.4	8.3	77	52	72	5.4
Октябрь	759.6	781.3	741.1	— 0.4	3.7	1.0	1.4	10.4	5	—11.3	21	— 1.6	4.1	4.4	4.4	87	71	85	7.5
Ноябрь	765.9	781.6	747.6	— 5.0	— 2.2	— 3.7	— 3.6	8.5	7	—19.9	17	— 6.9	3.2	3.5	3.5	90	82	89	8.1
Декабрь	758.2	774.1	744.4	— 4.7	— 3.7	— 5.0	— 4.5	3.2	9	—22.9	25	— 8.1	3.2	3.2	3.2	88	83	87	9.5
Годъ	761.3	791.5	732.2	2.1	7.6	3.8	4.5	36.9	—	—34.4	—	— 1.0	5.5	5.7	5.8	77	61	74	5.8
φ = 50° 14′ Джамбейты. λ = 52° 55																			
Январь	—	—	—	—13.9	—11.2	—14.6	—13.2	— 0.4	20, 21	—31.0	11, 12	—19.0	1.7	1.9	1.5	89	88	87	8.6
Февраль	—	—	—	—18.3	—13.2	—16.1	—15.9	1.2	4	—35.0	26, 27	—20.7	1.2	1.4	1.4	75	72	76	5.6
Мартъ	—	—	—	—17.9	—10.3	—15.4	—14.5	1.2	23	—32.7	7	—19.9	1.2	1.7	1.4	79	71	80	6.1
Апрѣль	—	—	—	— 3.3	2.8	— 1.0	— 0.5	14.6	27	—19.9	1	— 6.0	3.1	3.5	3.6	80	62	80	5.1
Май	—	—	—	14.4	22.6	15.5	17.5	31.2	25	— 3.5	3	9.3	7.9	6.6	8.4	63	33	63	6.1
Іюнь	—	—	—	18.2	24.1	19.0	20.4	32.4	30	3.7	5	12.2	10.1	8.1	10.1	64	38	61	4.4
Іюль	—	—	—	23.3	29.9	24.0	25.7	36.2	16	10.5	25	16.0	11.0	9.5	10.2	52	31	47	3.3
Августъ	—	—	—	16.3	24.1	18.5	19.6	33.2	10	4.8	25	11.5	8.3	8.4	8.0	59	39	50	4.9
Сентябрь	—	—	—	10.4	20.2	14.0	14.9	28.3	25	1.6	1	8.2	7.2	6.7	8.1	75	40	68	5.9
Октябрь	—	—	—	— 0.3	3.9	1.3	1.6	11.8	1	—12.9	21	— 2.2	4.2	4.1	4.3	86	64	82	7.7
Ноябрь	—	—	—	— 5.7	— 2.9	— 4.6	— 4.4	8.2	7	—23.9	17	— 9.0	3.1	3.3	3.3	89	82	88	8.3
Декабрь	—	—	—	— 5.6	— 4.2	— 5.2	— 5.0	*2.5*	4	—26.9	26	— 9.5	3.2	3.2	3.2	92	88	92	9.6
Годъ	—	—	—	1.5	7.2	3.0	3.9	36.2	—	—35.0	—	— 2.4	5.2	5.0	5.3	75	59	73	6.3

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 109^{m}?$											**Ouralsk** (verderie).													$G = 0.45^{mm}$	
8.2	7.4	4	11	4	15	19	22	12	4	2	9.0	5.0	24	7	7	0	0	0	0	3	16	5	31	31	Janvier
8.2	7.6	8	11	27	13	4	8	3	3	7	8.6	2.1	3	7	5	0	0	0	0	7	10	5	27	28	Février
7.3	5.8	6	16	29	13	4	5	1	3	15	9.9	2.7	13	6	6	0	0	0	0	5	12	3	31	31	Mars
7.1	5.8	13	13	16	12	4	9	4	15	4	20.2	12.0	29	4	2	0	0	0	0	3	10	1	13	25	Avril
7.0	2.8	7	7	14	16	11	11	4	4	17	5.4	3.7	31	4	0	0	0	4	2	0	5	1	0	3	Mai
4.8	2.5	19	18	7	7	8	6	4	2	19	14.4	7.9	25	3	0	0	2	0	0	8	4	1	0	0	Juin
4.9	2.1	12	14	12	12	8	8	9	6	12	17.6	6.8	14	6	0	0	4	1	2	6	3	1	0	0	Juillet
5.0	3.1	14	12	17	13	6	4	3	5	19	50.5	39.0	5	6	0	0	1	1	0	7	6	1	0	0	Août
5.0	2.8	3	4	3	19	14	13	6	8	20	58.9	21.5	19	11	0	0	2	0	0	3	7	1	0	0	Septembre
9.7	6.5	8	5	8	8	14	18	19	13	0	50.0	14.0	4	12	4	0	0	0	0	0	22	5	10	19	Octobre
8.1	5.7	5	4	7	14	17	23	11	8	1	19.7	4.7	8	10	4	0	0	0	0	0	20	1	20	26	Novembre
10.0	7.0	2	0	0	13	30	24	13	7	4	29.1	7.5	4	10	7	0	0	0	0	2	19	5	21	31	Décembre
7.1	4.9	101	115	144	155	139	151	89	78	120	293.3	39.0	—	86	35	0	9	6	4	44	134	30	153	194	Année
$H = 34.4^{m}$											**Ouralsk** (école agricole).													$G = 0.42^{mm}$	
4.7	5.2	7	4	3	11	17	14	4	2	31	6.8	4.2	21	5	5	0	0	0	0	2	13	8	29	31	Janvier
6.2	5.0	10	15	17	7	8	1	1	1	24	0.9	0.4	2	3	3	0	0	0	0	10	9	2	25	27	Février
3.4	2.6	7	8	25	1	3	0	1	1	47	3.6	1.6	16	4	4	0	0	0	0	7	13	2	28	31	Mars
4.1	2.0	12	3	11	2	8	4	4	13	33	24.5	19.5	29	4	0	0	0	0	0	6	5	1	8	24	Avril
5.3	1.5	6	11	14	13	8	7	4	7	23	19.7	7.3	29	7	0	0	2	1	1	2	3	1	0	3	Mai
4.7	2.0	13	15	4	8	8	4	0	9	29	34.6	20.5	25	6	0	0	1	0	0	8	3	1	0	0	Juin
5.2	2.0	10	14	7	9	3	5	7	6	32	6.7	2.0	14, 17	6	0	0	0	2	1	6	3	1	0	0	Juillet
5.7	2.3	13	13	10	1	4	5	8	16	23	38.9	27.6	5	5	0	0	0	3	0	6	3	0	0	0	Août
5.4	2.3	4	0	7	16	12	8	8	1	34	36.2	26.2	19	5	0	0	0	0	0	4	6	1	0	0	Septembre
7.0	4.3	9	0	2	6	23	8	15	8	22	41.0	20.7	9	9	2	0	0	0	0	3	17	3	9	20	Octobre
4.1	3.9	2	0	1	9	16	18	3	9	31	22.2	18.0	8	3	2	0	0	0	0	2	14	1	19	27	Novembre
7.3	3.8	3	0	0	15	35	12	7	5	16	13.6	4.2	5	7	5	0	0	0	0	1	18	2	18	29	Décembre
5.3	3.1	96	83	101	98	145	86	62	78	345	248.7	27.6	—	64	21	0	3	6	2	57	107	23	136	192	Année
$H = 37.9^{m}$											**Ouralsk** (école réale).													$G = 0.42^{mm}$	
4.2	3.3	10	8	3	11	18	22	9	8	4	18.4	4.6	21	18	18	0	0	0	0	3	15	1	28	31	Janvier
4.4	4.4	8	17	22	17	7	5	2	1	5	8.3	4.0	21	8	7	0	0	0	0	11	9	2	24	27	Février
3.8	2.5	10	22	27	14	5	3	1	3	8	15.0	5.3	18	8	8	0	0	0	0	8	11	0	28	31	Mars
4.3	1.8	13	12	13	15	5	8	5	6	13	32.6	16.4	29	8	4	0	0	0	0	5	8	0	7	23	Avril
4.3	1.9	7	11	20	20	9	7	4	6	9	8.7	3.2	21	7	0	0	2	3	4	5	3	0	0	1	Mai
4.8	2.4	20	21	11	5	12	7	3	5	6	21.5	14.7	15	5	0	0	0	3	0	10	4	1	0	0	Juin
3.8	2.1	15	16	14	11	7	7	8	13	2	12.3	6.0	22	7	0	0	3	5	3	11	3	1	0	0	Juillet
4.9	2.6	20	19	14	7	5	4	5	12	7	38.7	23.6	5	5	0	0	0	4	3	8	5	1	0	0	Août
4.8	2.7	9	5	2	13	14	18	13	10	6	42.5	17.5	19	10	0	0	0	1	1	3	8	1	0	0	Septembre
5.7	3.9	11	2	2	6	17	15	14	22	4	60.8	14.6	9	17	6	0	0	0	0	2	18	2	8	19	Octobre
3.9	3.6	5	3	2	13	17	22	13	11	4	29.8	9.8	8	12	9	0	0	0	0	1	19	0	18	25	Novembre
5.3	4.1	5	2	1	6	28	27	15	7	2	47.4	8.2	20	17	13	0	0	0	0	1	20	1	16	25	Décembre
4.5	2.9	133	138	131	138	144	145	92	104	70	336.0	23.6	—	122	65	0	5	16	11	68	123	10	129	182	Année
$H = 38^{m}?$											**Djambeïty.**														
5.7	4.7	5	10	5	26	14	21	3	5	4	10.0	3.7	21	12	12	0	0	0	0	2	17	4	31	31	Janvier
8.5	7.4	5	17	28	14	7	3	1	3	6	3.1	2.2	7	3	3	0	0	0	0	7	7	7	26	28	Février
5.7	5.8	4	26	34	11	5	4	0	1	8	7.9	3.4	23	10	10	0	0	0	0	9	9	5	29	31	Mars
5.4	4.5	13	17	19	13	7	5	9	2	5	17.7	5.0	29	7	3	0	0	0	0	7	8	1	9	26	Avril
5.3	2.9	4	10	24	22	8	8	7	6	4	10.2	3.0	27	6	0	0	4	1	1	2	3	1	0	3	Mai
5.3	2.4	15	21	13	10	9	7	4	5	6	22.8	10.4	23	7	0	0	3	0	2	6	4	0	0	0	Juin
4.5	1.8	12	14	18	14	0	8	13	11	3	5.8	3.7	13	4	0	0	2	1	5	7	2	0	0	0	Juillet
6.0	2.1	7	16	18	13	2	7	5	14	10	13.1	4.1	14	7	0	0	1	1	1	6	9	2	0	0	Août
6.2	1.5	7	2	2	25	9	12	5	11	16	19.6	4.9	10	10	0	0	0	1	1	2	8	3	0	0	Septembre
5.4	3.3	8	3	5	11	18	12	19	14	2	23.7	4.7	4	11	0	0	1	0	0	1	13	0	7	21	Octobre
3.7	3.3	7	0	7	20	21	18	11	4	2	18.5	5.9	8	9	5	0	0	0	0	1	21	0	21	25	Novembre
4.2	3.9	5	0	2	12	30	20	12	4	4	23.1	5.2	4	8	6	0	0	0	0	0	20	0	21	31	Décembre
5.5	3.6	92	136	175	191	130	125	89	80	70	175.5	10.4	—	94	39	0	11	4	10	50	121	23	144	196	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	φ = 49° 6′						**Темиръ.**												λ = 57° 10′	
Январь	744.8	760.7	722.6	—14.3	—11.2	—14.1	—13.2	— 2.2	20	—34.7	12	—19.5	1.6	1.9	1.6	89	89	88	8.6	8.
Февраль	751.0	767.4	725.9	—20.8	—15.0	—19.3	—18.4	— 0.2	4	—37.3	28	—24.3	1.1	1.4	1.0	82	77	82	5.0	4.
Мартъ	750.9	763.6	734.3	—19.7	—12.1	—17.7	—16.5	0.6	24	—33.8	3, 7	—21.8	1.1	1.5	1.2	83	72	84	5.0	4.
Апрѣль	746.3	758.0	726.5	— 6.0	0.9	— 4.0	— 3.0	8.8	27	—23.3	1	— 9.4	2.8	3.8	3.2	88	75	89	4.9	6.
Май	743.1	751.5	731.8	12.8	21.8	14.2	16.3	30.8	27	— 3.1	4	7.2	7.2	6.3	7.3	65	34	60	4.9	4.
Іюнь	737.1	746.9	725.9	17.3	23.3	17.0	19.2	30.2	30	0.6	8	10.8	10.4	8.8	9.7	70	43	68	5.1	6.
Іюль	737.6	745.2	*730.5*	21.8	28.1	20.8	23.6	35.4	28	10.1	29	15.4	12.8	12.3	13.2	65	44	74	3.3	4.
Августъ	739.8	746.1	731.4	16.6	24.4	17.3	19.4	33.0	10	2.0	14	10.4	8.3	6.9	8.0	61	32	58	4.7	6.
Сентябрь	743.1	754.7	733.0	12.1	21.9	13.9	16.0	29.4	7	0.0	12	7.4	6.8	6.1	5.9	64	32	50	4.3	6.
Октябрь	742.0	763.9	729.7	0.8	4.0	1.4	2.1	15.8	10	—11.4	16	— 1.7	4.5	4.4	4.6	86	71	86	7.5	8.
Ноябрь	748.9	764.1	732.7	— 8.2	— 4.4	— 7.1	— 6.6	9.0	6	—24.8	17	—10.5	2.7	3.0	2.6	94	83	88	8.4	6.
Декабрь	742.8	756.7	726.0	— 7.7	— 5.0	*— 5.8*	*— 6.2*	2.0	15	—19.8	26	—11.0	2.7	3.2	2.7	98	94	91	9.1	8.
Годъ	744.0	767.4	722.6	0.4	6.4	1.4	2.7	35.4	—	—37.3	—	— 3.9	5.2	5.0	5.1	79	62	76	5.9	6.
	φ = 49° 4′						**Уильское.**												λ = 54° 41′	
Январь	758.2	774.9	733.6	—13.5	—10.7	—13.2	—12.5	— 0.3	23	—32.2	12	—17.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.
Февраль	764.0	782.7	739.5	—18.5	—13.8	—16.6	—16.3	— 0.3	4	—35.5	27	—21.0	—	—	—	—	—	—	5.4	4.
Мартъ	764.1	777.4	749.4	—17.3	—10.6	—14.8	—14.2	— 0.8	23	—33.0	7	—19.4	—	—	—	—	—	—	4.9	4.
Апрѣль	759.2	771.8	741.0	— 3.5	2.3	— 1.5	— 0.9	14.6	27	—22.0	1	— 6.5	—	—	—	—	—	—	4.3	4.
Май	754.9	764.2	743.9	16.0	23.6	15.4	18.3	32.7	27	— 1.8	4	10.0	8.1	8.4	8.9	59	38	66	3.5	5.
Іюнь	749.3	758.4	737.7	19.3	24.8	17.9	20.7	32.5	30	5.2	5	13.3	12.2	12.6	11.5	72	55	74	5.1	5.
Іюль	749.5	756.9	742.4	23.8	29.2	22.9	25.3	36.1	23	13.8	26	17.9	15.0	14.8	14.1	69	50	68	3.0	5.
Августъ	752.0	757.3	743.4	18.4	24.4	17.9	20.2	33.4	11	5.3	16	13.1	11.2	11.1	10.0	71	50	66	4.4	5.
Сентябрь	755.1	766.3	747.2	13.3	22.2	14.7	16.7	28.5	25	5.6	21, 24	9.3	8.3	9.0	8.8	73	46	71	4.5	6.
Октябрь	754.9	776.9	741.6	1.0	4.9	2.2	2.7	18.9	10	— 9.7	21	— 0.8	4.7	5.1	4.9	91	76	87	7.3	8.
Ноябрь	762.1	777.1	744.7	— 5.4	— 2.2	— 4.6	— 4.1	9.8	5	—23.0	17	— 7.3	3.3	3.6	3.4	94	86	92	7.0	6.
Декабрь	755.7	769.4	741.4	— 5.3	— 3.0	— 3.9	— 4.1	1.6	14	—20.3	26	— 7.5	3.3	3.7	3.5	96	94	96	8.1	9.
Годъ	756.6	782.7	733.6	2.4	7.6	3.0	4.3	36.1	—	—35.5	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.
	φ = 47° 7′						**Гурьевъ.**												λ = 51° 55′	
Январь	768.6	785.9	746.4	— 9.4	— 6.2	— 8.4	— 8.0	1.5	23	—27.4	12	—12.3	2.3	2.9	2.4	95	92	95	7.6	9.
Февраль	771.9	792.7	748.3	—12.9	— 7.8	—11.1	—10.6	2.0	4	—36.9	26	—15.9	2.0	2.5	2.1	87	81	86	5.7	6.
Мартъ	772.0	785.7	759.4	—12.0	— 5.1	— 9.4	— 8.8	3.8	31	—28.2	8	—13.4	2.0	2.8	2.3	91	82	92	5.6	5.
Апрѣль	767.8	778.6	751.7	0.4	7.1	2.7	3.4	15.7	24, 28	—12.3	16	— 1.8	4.0	4.9	4.6	82	63	80	7.1	8.
Май	763.1	773.2	752.3	15.4	23.5	16.5	18.5	33.3	15	— 0.8	2	11.3	10.1	9.6	9.5	72	44	66	6.0	6.
Іюнь	758.1	767.0	749.3	19.4	24.6	20.0	21.3	34.6	29	12.3	5	16.5	13.9	14.4	14.4	83	64	83	5.7	8.
Іюль	758.4	764.9	753.0	23.4	32.1	25.7	27.1	37.6	5	14.3	9	19.9	14.4	14.8	17.3	67	42	69	4.0	5.
Августъ	761.4	767.0	757.4	17.5	26.2	19.8	21.2	32.8	11	7.3	16	14.8	10.7	11.2	12.0	72	46	68	4.4	5.
Сентябрь	*764.7*	774.3	755.8	*12.4*	*21.4*	*14.6*	*16.1*	29.3	5	6.5	23	11.0	*9.4*	*10.3*	*10.5*	*87*	*55*	*84*	5.5	6.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	772.2	784.4	758.5	— 3.0	0.6	— 2.1	— 1.5	14.7	6	—16.3	17	— 5.2	3.5	4.0	3.4	90	78	89	6.8	7.
Декабрь	766.5	778.7	756.7	— 2.6	— 0.1	— 1.6	— 1.4	6.8	7	—17.8	26	— 4.3	3.7	4.0	3.9	91	84	90	7.8	9.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	φ = 54° 58′						**Омскъ.**												λ = 73° 23′	
Январь	754.2	772.2	730.3	—16.3	—14.1	—16.7	—15.7	— 0.6	21	—42.0	12	—20.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.
Февраль	765.7	777.5	740.5	—24.2	—19.6	—22.0	—21.9	— 1.6	6	—43.0	23	—27.5	—	—	—	—	—	—	5.2	3.
Мартъ	765.7	777.9	753.5	—24.6	—15.5	—19.9	—20.0	— 3.2	30	—38.0	7	—26.1	0.6	1.2	0.9	87	77	87	4.7	3.
Апрѣль	758.4	771.7	741.2	— 4.7	1.0	— 1.9	— 1.9	9.1	23	—17.0	2	— 6.2	2.9	3.7	3.4	86	74	81	6.7	6.
Май	754.6	763.9	743.5	4.8	10.5	7.4	7.6	23.6	11	— 9.0	2	1.9	5.3	5.9	5.8	79	60	73	7.4	7.
Іюнь	749.0	759.6	736.4	15.5	21.3	16.8	17.9	31.8	23	1.5	4	10.9	10.3	10.3	10.6	74	53	71	4.9	5.
Іюль	750.4	757.0	742.5	17.7	24.3	19.8	20.6	33.0	29	6.9	14	14.0	12.1	12.3	12.8	80	55	75	3.6	5.
Августъ	750.5	757.6	739.6	12.7	20.0	14.9	15.9	28.6	10	3.1	21	9.6	9.6	10.2	10.0	87	59	78	5.9	6.
Сентябрь	757.0	771.8	741.3	6.9	15.0	10.0	10.6	24.0	1	— 3.1	26, 27	4.7	6.9	7.4	8.0	91	58	85	5.2	5.
Октябрь	751.5	771.4	725.6	— 1.7	2.5	— 0.2	0.2	12.7	1	—16.6	22	— 3.5	3.6	4.0	3.9	88	73	84	8.6	8.
Ноябрь	755.8	768.6	739.7	— 8.3	— 6.3	— 7.3	— 7.3	4.5	8	—26.0	17	—11.7	2.5	2.7	2.6	87	84	87	7.7	8.
Декабрь	754.1	772.7	742.3	—10.9	— 9.2	— 9.5	— 9.9	1.2	3	—30.8	8	—14.3	2.0	2.2	2.3	87	84	88	7.1	8.
Годъ	755.6	777.9	725.6	— 2.8	2.5	— 0.7	— 0.3	33.0	—	—43.0	—	— 5.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
H = 227 m ? — Temir. G = 0.25 mm																									
4.8	3.4	3	6	1	12	10	20	7	7	21	6.6	2.7	10	5	5	0	0	0	0	1	*14*	2	31	31	Janvier
6.4	5.4	2	26	19	5	5	5	3	7	12	3.2	2.2	1	2	2	0	0	0	0	10	7	2	28	28	Février
4.5	3.6	5	38	15	8	2	3	5	10	7	10.9	2.8	22	8	8	0	0	0	0	13	9	0	30	31	Mars
5.1	3.4	6	24	9	5	2	6	6	11	17	27.1	18.4	10	4	1	0	0	0	0	10	8	1	10	27	Avril
4.0	1.8	6	16	7	10	4	10	7	5	20	0.9	0.9	26	1	0	0	0	0	0	6	4	0	0	3	Mai
4.7	2.6	7	7	6	10	6	7	14	14	9	53.7	21.1	25	10	0	0	1	0	0	*3*	*6*	0	0	0	Juin
4.1	2.2	*9*	*11*	*9*	*6*	*6*	*4*	*6*	*22*	*7*	81.0	27.5	18	13	0	1	1	0	0	*4*	*1*	1	0	0	Juillet
4.5	2.0	3	14	6	6	6	16	17	10	8	10.4	4.6	30	5	0	0	0	0	1	3	5	0	0	0	Août
4.2	2.8	2	5	7	20	9	12	14	4	10	8.9	6.4	11	3	0	0	0	0	0	5	*1*	0	0	1	Septembre
5.1	4.6	*2*	*1*	*1*	*9*	*14*	*15*	*23*	*12*	*5*	66.0	13.6	5	10	3	0	0	0	0	1	*13*	0	8	22	Octobre
3.4	3.7	0	2	1	14	16	20	16	4	11	5.0	2.5	8	3	2	0	0	0	0	2	7	0	23	26	Novembre
4.4	*4.3*	0	3	1	21	21	16	13	4	4	7.1	3.8	16	5	3	0	0	0	0	0	*13*	0	25	31	Décembre
4.6	3.3	45	153	82	126	101	134	131	110	131	280.8	27.5	—	69	24	1	2	0	1	58	88	6	155	200	Année
H = 91.9 m — Ouilskoe. G = 0.26 mm																									
6.4	3.4	2	0	1	7	28	10	3	5	37	51.6	11.3	20	19	19	0	0	0	0	2	18	9	31	31	Janvier
5.5	4.4	8	6	9	10	10	2	2	4	33	10.1	3.1	2	8	8	0	0	0	0	11	7	5	28	28	Février
5.1	2.0	14	3	10	11	10	0	2	4	39	24.5	6.2	16	10	10	0	0	0	0	14	10	1	31	31	Mars
5.4	2.7	18	2	2	5	6	7	9	9	32	32.4	8.0	12, 28	9	5	0	0	0	0	12	7	4	10	24	Avril
5.6	0.9	9	4	6	8	11	3	5	4	43	1.7	0.5	16, 25	4	0	0	0	3	0	6	2	1	0	2	Mai
6.2	1.9	8	1	5	0	10	4	8	13	41	33.8	14.7	23	9	0	0	0	4	0	6	3	4	0	0	Juin
5.7	1.4	4	1	1	2	2	3	5	30	45	42.1	16.4	2	7	0	1	1	3	1	7	1	4	0	0	Juillet
4.7	1.7	2	0	2	3	4	3	13	19	47	64.4	45.2	6	7	0	1	1	2	0	9	4	4	0	0	Août
6.8	2.0	1	1	3	9	4	4	9	18	41	3.1	1.0	7	5	0	0	0	1	0	2	3	5	0	0	Septembre
9.4	3.9	0	0	1	7	10	10	18	20	27	26.5	9.0	5	10	4	0	0	0	0	0	14	9	5	18	Octobre
4.9	2.9	1	2	8	6	14	7	7	7	38	11.0	3.4	13	12	7	0	0	0	0	5	15	5	22	25	Novembre
5.7	5.0	0	0	0	13	23	13	10	3	31	30.9	7.8	20	19	15	0	0	0	0	2	22	6	18	31	Décembre
6.0	2.7	67	20	48	81	132	66	91	136	454	332.1	45.2	—	119	68	2	2	12	1	76	106	57	145	190	Année
H = −22.2 m — Gourïev. G = 0.14 mm																									
6.9	4.8	3	7	7	20	8	21	11	7	5	9.1	4.9	27	3	3	0	0	0	0	2	15	6	29	31	Janvier
9.3	9.0	6	12	23	23	3	7	3	5	0	11.1	4.8	2	4	2	0	0	0	0	9	12	8	21	28	Février
8.2	8.5	2	16	32	14	5	9	4	3	5	12.9	5.8	23	4	4	0	0	0	0	8	10	9	23	31	Mars
10.9	6.2	9	15	15	20	3	10	7	1	7	16.0	6.0	10	5	3	0	0	0	0	3	13	14	2	22	Avril
9.1	2.9	4	13	9	32	4	10	3	7	11	31.7	17.5	27	2	0	0	2	0	0	3	10	4	0	2	Mai
6.5	2.7	4	11	11	9	7	12	11	11	8	134.2	25.3	17	12	0	0	2	0	0	2	12	3	0	0	Juin
6.2	1.9	11	25	3	11	6	9	13	7	6	6.1	6.1	19	1	0	0	1	0	2	10	5	4	0	0	Juillet
7.2	3.2	3	11	11	18	5	13	7	17	5	16.3	16.0	5	2	0	0	3	0	0	8	7	5	0	0	Août
8.8	3.6	6	11	1	28	12	10	7	5	8	12.5	5.8	6	3	0	0	2	0	0	4	11	6	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
5.4	3.4	4	7	8	23	11	13	5	14	4	8.0	3.2	8	4	3	0	0	0	0	6	15	2	17	25	Novembre
6.0	4.5	2	4	3	13	19	26	10	10	5	32.8	7.8	6	13	4	0	0	0	0	2	19	2	11	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 100.7 m — Omsk. G = 0.65 mm																									
3.3	2.1	4	1	1	3	18	25	17	1	22	15.1	2.5	1	19	19	0	0	0	0	5	13	2	31	31	Janvier
1.9	1.4	1	3	1	2	7	5	21	12	32	4.7	1.3	1	9	9	0	0	0	0	9	3	0	28	28	Février
1.6	0.9	9	7	12	8	4	6	3	5	39	4.5	2.0	24	8	8	0	0	0	0	10	2	0	31	31	Mars
3.3	1.5	5	1	5	3	9	8	18	10	31	15.5	5.1	30	9	8	0	0	0	0	3	9	1	12	30	Avril
3.8	1.1	17	5	5	5	18	10	4	7	22	51.2	17.1	27	9	1	1	2	0	0	0	8	0	2	11	Mai
3.2	1.3	9	7	2	3	18	7	10	5	29	48.7	24.9	28	10	0	0	4	0	2	3	5	0	0	0	Juin
3.5	1.0	11	5	14	5	7	3	8	8	32	31.3	13.8	7	6	0	0	5	1	0	3	5	0	0	0	Juillet
3.3	1.5	15	3	4	5	10	6	11	9	30	16.8	4.8	24	8	0	0	2	1	1	1	4	0	0	0	Août
3.1	1.7	9	8	15	6	12	3	4	4	29	51.8	25.0	1	10	0	0	1	0	2	7	8	0	0	4	Septembre
4.0	3.1	6	4	2	5	24	12	20	1	18	42.1	12.0	16	21	15	0	0	0	0	0	18	5	11	25	Octobre
2.5	2.2	4	1	3	2	17	31	14	5	12	43.9	7.0	27	19	15	0	0	0	0	0	18	0	22	27	Novembre
2.4	2.7	2	0	6	9	24	23	13	2	14	18.0	3.5	18	15	15	0	0	0	0	1	15	2	26	31	Décembre
3.0	1.7	92	45	70	56	168	139	143	69	310	343.6	25.0	—	143	90	1	14	2	5	42	108	10	163	218	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 51° 12′							**Акмолинскъ.**												**λ = 71° 23′**	
Январь	732.9	749.4	713.2	—15.3	—12.8	—14.8	—14.3	0.0	29	—38.1	13	—19.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.
Февраль	740.4	751.0	722.2	—23.9	—18.4	—22.9	—21.7	— 1.2	5	—39.4	25	—27.0	—	—	—	—	—	—	7.5	5.
Мартъ	739.4	749.6	725.6	—23.1	—15.3	—20.7	—19.7	— 2.1	17	—36.8	5	—25.2	—	—	—	—	—	—	7.0	4.
Апрѣль	734.9	746.4	719.0	— 5.7	0.0	— 3.9	— 3.2	5.0	29, 30	—21.0	1, 2	— 8.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.
Май	731.5	738.9	719.9	7.6	13.9	8.6	10.0	28.2	28	— 2.0	—	4.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.
Іюнь	725.7	736.4	715.8	15.2	21.0	15.3	17.2	31.8	23	0.7	5	10.0	—	—	—	—	—	—	6.5	8.
Іюль	726.8	734.0	720.4	18.9	25.0	18.8	20.9	31.8	29	8.4	17	12.9	—	—	—	—	—	—	4.5	6.
Августъ	727.7	733.6	719.9	13.6	21.3	14.6	16.5	28.0	9, 29	2.4	13	9.4	—	—	—	—	—	—	7.5	9.
Сентябрь	733.0	746.8	718.4	6.3	15.8	9.1	10.4	23.2	11	— 3.5	27	4.1	—	—	—	—	—	—	6.1	8.
Октябрь	729.8	748.6	709.3	— 0.8	4.2	0.8	1.4	18.6	11	—12.8	22	— 2.4	—	—	—	—	—	—	9.9	10.
Ноябрь	735.0	746.5	718.5	— 7.2	— 4.8	— 6.8	— 6.3	7.8	8	—25.3	18	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.8	9.
Декабрь	732.7	748.7	716.1	— 9.9	— 7.8	— 9.5	— 9.1	— 0.2	8	—26.6	9	—13.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.
Годъ	732.5	751.0	709.3	— 2.0	3.5	— 1.0	0.2	31.8	—	—39.4	—	— 5.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.
φ = 50° 24′							**Семипалатинскъ.**												**λ = 80° 13′**	
Январь	751.6	769.3	736.4	—11.9	— 9.0	—11.9	—10.9	1.6	28	—42.5	13	—16.0	—	—	—	—	—	—	7.9	6.
Февраль	756.2	767.0	743.2	—23.7	—17.3	—22.7	—21.2	1.4	5	—42.2	27	—27.1	—	—	—	—	—	—	5.7	4.
Мартъ	755.1	766.0	744.0	—22.0	—14.0	—19.8	—18.6	2.4	25	—39.1	7	—25.3	—	—	—	—	—	—	6.0	4.
Апрѣль	749.6	760.2	733.4	— 3.6	2.8	— 2.2	— 1.0	14.8	30	—23.4	2	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.3	6.
Май	744.6	754.9	729.7	8.8	14.7	8.5	10.7	27.4	28	— 4.4	8	3.6	5.6	5.5	5.4	64	44	64	5.4	6.
Іюнь	738.7	749.2	730.6	17.6	23.6	17.6	19.6	33.0	22	2.6	1	12.7	10.4	10.4	10.6	68	48	70	4.9	6.
Іюль	738.9	746.4	732.1	19.7	25.3	19.6	21.5	33.0	4	—	—	—	12.2	11.3	11.7	71	48	68	4.2	5.
Августъ	740.5	747.4	*733.2*	17.2	21.6	16.6	18.5	29.0	16	—	—	—	9.7	8.9	8.9	67	48	64	4.6	5.
Сентябрь	746.1	759.8	731.3	8.7	17.3	11.0	12.3	26.8	1	—	—	—	6.6	6.6	6.3	76	44	63	4.0	4.
Октябрь	746.2	764.3	731.6	2.5	8.8	3.4	4.9	20.0	6	—	—	—	4.0	4.0	3.8	70	48	63	6.4	7.
Ноябрь	751.6	763.8	738.8	— 4.4	— 2.4	— 5.1	— 4.0	11.0	8	—19.2	27	— 8.4	2.7	2.6	2.2	74	64	66	7.1	7.
Декабрь	750.4	768.7	735.3	— 8.2	— 5.0	— 7.4	— 6.9	0.6	8	—30.1	10	—11.7	1.9	2.2	2.0	72	68	70	3.5	3.
Годъ	747.5	769.3	729.7	0.1	5.5	0.6	2.1	33.0	—	—42.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.
φ = 49° 53′							**Устькаменогорская ферма** (Джельдеузекъ).												**λ = 82° 43′**	
Январь	733.8	748.2	717.9	—10.9	— 7.8	—10.3	— 9.7	5.4	26	—43.5	13	—14.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.
Февраль	736.2	746.4	723.9	—24.4	—16.5	—23.2	—21.4	3.2	9	—45.7	27	—28.2	—	—	—	—	—	—	7.2	4.
Мартъ	735.0	746.0	723.5	—20.7	—12.0	—18.7	—17.1	7.0	24	—39.1	6	—24.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.
Апрѣль	731.2	740.0	713.2	— 2.4	3.8	— 2.0	— 0.2	19.2	30	—22.3	3	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.
Май	726.7	735.2	715.1	6.8	13.6	7.1	9.2	27.2	30	— 7.1	17	1.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.
Іюнь	721.5	730.9	714.9	15.5	20.9	15.0	17.1	28.9	25	1.1	7	10.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.
Іюль	721.2	729.1	716.4	16.6	23.3	15.9	18.6	29.4	4	4.1	18	11.3	—	—	—	—	—	—	5.4	5.
Августъ	723.6	729.8	718.0	13.3	20.2	12.7	15.4	27.2	16	5.1	27	9.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.
Сентябрь	728.4	740.7	719.0	6.6	16.2	7.9	10.2	25.1	2	— 8.5	27	3.5	—	—	—	—	—	—	4.0	3.
Октябрь	729.1	747.3	712.8	3.2	9.8	4.9	6.0	23.8	15	—12.0	23	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.
Ноябрь	734.1	744.7	722.3	— 4.5	— 0.9	— 4.0	— 3.1	11.2	10	—18.5	25	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.4	6.
Декабрь	733.0	749.3	721.1	— 9.6	— 6.2	— 8.7	— 8.2	3.7	8	—30.8	10	—12.1	—	—	—	—	—	—	6.8	5.
Годъ	729.5	749.3	712.8	— 0.9	5.4	— 0.3	1.4	29.4	—	—45.7	—	— 4.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.
φ = 45° 8′							**Копалъ.**												**λ = 79° 3′**	
Январь	659.6	668.7	648.9	— 8.1	— 1.9	— 7.5	— 5.8	10.4	29	—22.1	14	—12.1	—	—	—	—	—	—	6.5	5.
Февраль	657.4	665.1	647.5	—11.6	— 4.4	—11.4	— 9.1	5.4	8	—30.4	22	—16.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.
Мартъ	657.7	665.2	648.4	— 6.8	— 1.7	— 7.1	— 5.2	13.6	16	—29.0	5, 6	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.7	7.
Апрѣль	658.6	663.7	650.3	4.6	8.4	4.0	5.7	19.6	29	—11.5	1	— 0.6	—	—	—	—	—	—	4.9	4.
Май	656.6	662.1	650.5	11.1	14.6	8.4	11.4	23.7	30	— 5.2	17	4.2	—	—	—	—	—	—	4.4	6.
Іюнь	654.2	660.7	649.9	16.5	18.9	14.4	16.6	25.8	25	4.1	10	10.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.
Іюль	653.5	659.7	649.9	19.9	23.0	16.0	19.6	28.3	3	5.6	18	11.4	—	—	—	—	—	—	2.8	3.
Августъ	655.4	664.3	649.8	16.6	21.3	13.9	17.3	28.1	16	4.7	26	9.5	—	—	—	—	—	—	4.6	5.
Сентябрь	658.4	664.4	650.7	11.0	16.4	8.3	11.9	28.5	1	— 5.9	28	4.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.
Октябрь	659.2	671.7	652.0	7.0	12.9	6.4	8.8	24.3	11	—16.4	23	1.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.
Ноябрь	661.7	670.5	651.7	— 3.9	2.2	— 3.9	— 1.9	16.7	10	—18.4	18	— 8.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.
Декабрь	659.4	670.3	650.6	— 6.2	2.3	— 5.8	— 3.2	8.6	15	—17.6	10	— 8.8	—	—	—	—	—	—	3.3	3.
Годъ	657.6	671.7	647.5	4.2	9.3	3.0	5.5	28.5	—	—30.4	—	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.

Скор. вѣтра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
$H = 394.5^{m}$											**Akmolinsk.**													$G = 0.35^{mm}$	
8.2	7.7	4	7	0	3	11	46	12	5	5	10.6	3.2	29	16	16	0	0	0	0	1	18	6	31	31	Janvier
6.6	5.9	2	17	13	1	7	14	12	11	7	3.2	1.5	15	5	4	0	0	0	0	6	11	5	28	28	Février
5.9	4.9	5	35	5	3	3	12	12	3	11	2.8	1.1	24	4	4	0	0	0	0	6	8	1	31	31	Mars
6.1	5.1	5	24	2	4	3	26	14	6	6	21.5	6.5	30	9	8	0	0	0	1	6	12	0	13	28	Avril
6.3	4.3	8	17	10	4	4	12	16	16	6	26.5	11.5	18	10	1	0	4	0	1	1	11	2	0	7	Mai
6.4	3.5	9	14	7	1	12	12	6	19	10	75.8	18.4	30	17	0	1	6	3	0	0	13	4	0	0	Juin
5.4	2.7	13	34	7	2	4	10	3	12	8	10.5	6.5	5	4	0	1	4	2	2	4	9	1	0	0	Juillet
5.1	2.3	13	19	2	2	4	10	10	18	14	33.6	10.8	1	12	0	0	3	0	2	0	9	2	0	0	Août
4.7	3.0	10	17	5	10	1	10	12	7	17	21.0	6.9	1	10	0	0	0	0	0	2	11	1	0	6	Septembre
7.2	5.4	2	5	0	5	8	34	22	10	7	41.6	7.4	14	13	7	0	0	0	0	0	26	3	6	24	Octobre
7.1	6.7	3	1	0	2	8	34	35	5	2	12.3	3.2	10	14	12	0	0	0	0	1	23	4	24	28	Novembre
6.3	7.0	2	3	2	6	15	40	18	5	2	23.7	4.5	28	16	16	0	0	0	0	0	23	2	31	31	Décembre
6.3	4.9	76	193	53	43	80	260	172	117	95	283.1	18.4	—	130	68	2	17	5	6	27	174	31	164	214	Année
$H = 220.5^{m}$											**Semipalatinsk.**													$G = 0.33^{mm}$	
5.5	5.6	0	3	26	18	24	4	6	5	7	49.7	15.5	22	8	8	0	0	0	0	3	13	6	29	31	Janvier
3.5	2.9	2	4	22	7	5	9	15	3	17	6.0	3.0	2	3	3	0	0	0	0	10	5	0	26	28	Février
3.5	2.2	0	3	30	0	2	6	26	3	23	11.0	3.0	23, 27	6	6	0	0	0	0	8	5	0	30	31	Mars
3.4	2.4	3	3	18	4	4	10	20	8	20	34.5	12.0	25	7	3	0	1	0	0	4	4	0	10	26	Avril
4.6	3.4	9	5	3	3	6	10	20	20	17	28.5	6.5	19	9	1	0	0	0	0	4	8	0	0	4	Mai
2.7	1.9	5	5	11	0	4	3	17	16	29	71.7	23.6	18	11	0	0	0	1	0	1	7	0	0	0	Juin
4.1	1.7	35	1	9	3	2	1	8	12	22	23.9	10.2	22	7	0	0	3	0	0	7	3	1	0	—	Juillet
2.6	1.7	19	8	15	4	2	4	10	12	19	56.3	25.0	12	9	0	0	0	0	0	7	5	0	0	—	Août
2.2	1.6	26	14	8	1	1	1	4	13	22	12.5	8.2	13	6	0	0	0	0	0	8	1	0	0	—	Septembre
3.7	3.0	8	4	44	9	5	5	14	1	3	29.1	12.0	20	7	1	0	0	0	0	3	9	0	3	—	Octobre
2.2	2.2	3	8	15	31	10	7	8	1	6	48.0	30.0	10	5	3	0	0	0	0	3	7	0	21	29	Novembre
3.4	3.3	0	9	29	19	7	6	6	1	16	5.1	2.0	3	5	5	0	0	0	0	14	4	0	29	31	Décembre
3.4	2.7	110	67	230	99	72	66	154	95	201	376.3	30.0	—	83	30	0	4	1	0	72	71	7	148	—	Année
$H = \begin{cases} 427^{m} \text{ (I—8 V)} \\ 428 \text{ (8 V—XII)} \end{cases}$											**Oustkamenogorskaïa Ferma** (Djeldeouzek).													$G = 0.28^{mm}$	
7.3	6.4	1	0	28	29	6	3	1	0	15	16.3	8.5	29	12	11	0	0	0	0	2	17	0	27	31	Janvier
2.5	2.7	1	1	13	13	0	0	0	2	53	7.7	2.6	5	8	7	0	0	0	0	5	5	0	26	28	Février
2.4	1.0	3	0	8	9	0	2	3	8	60	22.9	8.0	24	14	14	0	0	0	0	6	10	0	28	31	Mars
3.2	1.0	0	2	4	5	3	5	5	7	56	39.7	11.0	30	15	10	0	2	0	0	1	8	1	9	25	Avril
3.6	1.6	3	0	9	5	4	5	13	13	33	67.0	17.5	19	14	2	1	2	0	0	1	7	0	0	13	Mai
3.0	*1.2*	*2*	*7*	*12*	*5*	*4*	*2*	*2*	*3*	*35*	77.9	17.5	14	15	0	0	6	0	2	*2*	*9*	1	0	0	Juin
1.4	0.6	7	5	6	1	1	1	6	8	56	56.2	13.5	31	12	0	0	2	0	0	6	5	0	0	0	Juillet
2.9	0.8	6	6	13	5	2	3	4	5	48	43.0	15.0	20	11	0	1	3	1	2	8	3	0	0	0	Août
3.3	1.3	*6*	*1*	*8*	*1*	*2*	*4*	*4*	*7*	*46*	22.6	4.9	25	9	0	0	0	0	0	9	*3*	1	0	11	Septembre
4.7	2.8	2	1	12	16	10	4	6	6	36	29.0	5.7	31	13	6	0	0	0	0	2	16	2	3	21	Octobre
5.9	4.9	0	0	24	23	7	10	4	4	18	14.6	5.3	28	16	16	0	0	0	0	4	17	2	18	25	Novembre
7.8	6.9	0	0	30	35	3	2	1	0	20	5.7	4.1	20	6	6	0	0	0	0	7	8	5	28	31	Décembre
4.0	2.6	31	23	167	147	42	41	49	63	476	402.6	17.5	—	145	72	2	15	1	4	53	108	12	139	216	Année
$H = 1257.7^{m}$											**Kopal.**													$G = -0.16^{mm}$	
2.0	*1.9*	*5*	*4*	*22*	*15*	*5*	*6*	*0*	*0*	*25*	15.8	4.9	12	8	8	0	0	0	0	*5*	*9*	1	20	31	Janvier
0.9	1.8	1	1	14	14	*3*	3	2	1	40	52.8	12.0	20	12	12	0	0	0	0	*7*	*7*	1	18	28	Février
0.9	1.0	4	5	13	9	4	4	2	0	49	67.9	21.8	27	13	11	0	0	0	0	*2*	16	1	15	27	Mars
1.4	1.8	2	5	8	4	8	7	5	2	43	32.0	7.3	26	10	6	1	1	0	0	*5*	*8*	2	2	17	Avril
1.1	0.5	10	7	5	2	4	3	2	3	50	23.3	6.6	4	8	2	0	2	0	0	*6*	5	0	0	5	Mai
1.0	0.9	4	3	4	2	10	9	3	0	46	102.9	11.7	5	17	0	3	7	0	0	*1*	*10*	3	0	0	Juin
1.1	0.3	7	6	11	3	2	3	3	3	52	19.1	11.0	5	5	0	1	1	0	0	14	*1*	0	0	0	Juillet
1.0	0.3	4	10	7	2	3	5	2	0	57	33.4	11.3	3	8	0	1	2	0	0	7	4	0	0	0	Août
1.7	0.7	6	4	5	2	7	5	5	1	51	10.1	2.4	12, 16	8	0	0	0	0	0	*8*	3	0	0	5	Septembre
2.4	1.4	4	6	3	4	13	9	4	1	42	2.9	0.9	21	4	3	0	0	0	0	*6*	7	1	1	12	Octobre
1.2	1.0	0	1	5	4	8	8	1	2	58	12.9	4.7	12	7	7	0	0	0	0	7	3	1	12	29	Novembre
0.3	0.7	1	1	5	25	3	2	1	1	48	8.1	3.6	29	6	5	0	0	0	0	*13*	*2*	1	5	31	Décembre
1.2	1.0	48	53	102	86	70	64	30	14	561	381.2	21.8	—	106	54	6	13	0	0	81	75	11	73	185	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла Nébul
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	φ = 44° 28′					**Борохудзиръ.**													λ = 79° 49	
Январь	716.4	727.7	700.3	—10.5	— 4.6	— 8.6	— 7.9	4.2	29	—22.2	16	—13.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5
Февраль	714.7	724.5	705.8	—13.8	— 5.9	—12.0	—10.6	1.8	6	—23.1	20	—16.0	—	—	—	—	—	—	6.5	4
Мартъ	713.7	723.4	702.3	— 5.4	2.1	— 3.3	— 2.2	17.9	22	—25.1	6	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7
Апрѣль	711.4	718.4	703.5	7.2	14.9	10.4	10.8	27.2	30	— 6.0	18	4.2	5.4	5.9	6.0	71	50	64	6.0	5
Май	708.1	714.8	702.2	14.3	21.3	15.2	16.9	29.7	31	2.5	8, 18	10.1	8.2	7.9	8.3	67	44	65	5.5	6
Іюнь	705.3	711.2	700.4	18.1	24.3	18.8	20.4	30.8	25	9.8	8, 11	14.2	11.0	10.6	10.4	72	49	65	6.0	5
Іюль	703.3	710.6	699.2	20.4	29.0	22.4	23.9	34.0	27	10.3	1	15.8	11.6	11.2	10.3	65	38	52	3.5	4
Августъ	705.3	713.7	699.2	18.3	26.1	19.9	21.4	33.9	1	10.8	21, 26	13.4	9.8	10.0	9.8	63	41	57	4.3	5
Сентябрь	709.6	719.0	702.5	12.8	22.3	16.2	17.1	31.8	2	0.0	29	8.3	6.6	6.7	6.6	58	34	48	3.2	3
Октябрь	713.0	731.4	705.6	5.9	17.5	9.8	11.1	26.4	12	—10.9	23, 24	2.5	4.1	5.2	4.5	57	35	50	3.6	3
Ноябрь	717.7	730.0	707.1	— 4.4	4.7	— 1.7	— 0.5	15.9	10	—13.9	24	— 6.5	2.6	3.1	2.9	77	49	71	4.8	4
Декабрь	716.3	727.6	708.1	— 7.9	0.9	— 5.5	— 4.2	5.0	16	—17.8	14	—10.1	2.1	2.5	2.2	82	54	76	4.1	2
Годъ	711.2	731.4	699.2	4.6	12.7	6.8	8.0	34.0	—	—25.1	—	1.3	—	—	—	—	—	—	5.2	5
	φ = 44° 14′					**Джаркентъ.**													λ = 80° 3	
Январь	713.5	724.0	696.1	—11.8	— 3.1	— 9.6	— 8.2	6.5	27	—25.5	15	—14.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5
Февраль	711.3	721.7	701.0	—14.8	— 5.1	—12.8	—10.9	3.2	5, 6	—24.2	22, 28	—16.9	—	—	—	—	—	—	6.6	5
Мартъ	710.7	721.1	699.2	— 6.0	1.6	— 4.1	— 2.8	16.3	27	—27.5	6	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8
Апрѣль	709.0	715.7	700.9	6.6	14.7	9.5	10.3	28.4	30	— 6.0	18	3.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6
Май	705.6	712.4	699.9	13.1	21.1	14.4	16.2	29.9	28	1.5	18	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5
Іюнь	702.5	708.9	696.8	17.6	25.0	18.2	20.3	31.6	25	8.5	9	13.9	—	—	—	—	—	—	6.4	5
Іюль	700.7	707.8	696.3	19.7	28.7	20.1	22.8	32.6	30	9.0	1, 20	15.0	—	—	—	—	—	—	3.2	4
Августъ	702.8	713.6	695.3	16.2	27.1	19.0	20.8	34.4	1	9.0	26	13.3	—	—	—	—	—	—	4.3	3
Сентябрь	707.0	715.7	699.5	8.9	22.0	12.9	14.6	31.6	1	— 1.2	28	7.4	—	—	—	—	—	—	4.4	3
Октябрь	709.6	728.4	701.2	4.2	18.0	8.2	10.1	27.6	12	—12.0	24	2.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4
Ноябрь	714.4	726.8	703.7	— 5.2	4.6	— 2.9	— 1.2	15.9	10	—15.5	24	— 6.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5
Декабрь	712.1	724.6	702.2	— 9.5	2.2	— 6.5	— 4.6	6.9	17	—16.0	13, 14	—10.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5
Годъ	708.3	728.4	695.3	3.2	13.1	5.5	7.3	34.4	—	—27.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5
	φ = 43° 16′					**Вѣрный.**													λ = 76° 53	
Январь	700.0	710.2	685.4	—10.9	— 3.7	— 8.3	— 7.6	6.8	26	—27.0	15	—13.0	1.8	2.5	2.1	84	70	82	4.5	5
Февраль	698.2	707.0	688.6	—14.1	— 7.4	—12.8	—11.4	2.7	8	—25.0	22	—16.2	1.4	2.0	1.6	88	73	88	6.5	5
Мартъ	698.1	707.0	686.2	— 6.9	— 1.4	— 5.8	— 4.7	13.9	27	—28.0	6	— 9.0	2.9	3.4	3.2	89	74	89	8.2	7
Апрѣль	697.5	704.6	690.0	5.3	11.2	7.4	8.0	24.5	29	— 6.5	1	3.7	5.3	6.1	6.1	79	62	78	6.5	6
Май	694.3	700.3	688.3	12.7	18.2	12.8	14.6	27.1	30	1.0	18	9.6	7.8	8.5	8.6	70	55	78	4.4	5
Іюнь	691.2	698.3	685.7	17.9	22.6	16.8	19.1	28.2	24	7.7	9	13.2	11.3	12.0	10.9	74	60	78	5.4	5
Іюль	689.7	695.8	685.4	19.5	25.5	19.2	21.4	31.7	31	9.3	19	14.0	11.6	11.6	11.2	69	49	69	3.0	3
Августъ	691.9	701.6	685.6	16.3	24.7	18.2	19.7	29.7	24	7.2	20	12.4	9.4	8.6	8.9	68	38	59	4.1	4
Сентябрь	696.0	704.5	688.0	10.2	19.6	11.5	13.8	30.0	1	— 1.5	28	7.1	6.7	6.1	6.8	71	37	66	3.8	3
Октябрь	697.4	715.2	689.3	4.3	15.4	7.2	9.0	28.5	7	—16.0	23	2.0	4.3	4.6	4.5	69	39	62	4.1	4
Ноябрь	701.7	713.0	691.4	— 5.6	1.9	— 3.7	— 2.5	15.9	9	—17.8	19	— 8.0	2.8	3.1	2.8	88	61	81	4.7	5
Декабрь	698.9	710.5	688.9	— 7.9	0.1	— 5.9	— 4.6	5.7	28	—15.3	12	— 9.9	2.3	3.0	2.5	89	65	86	3.4	3
Годъ	696.2	715.2	685.4	3.4	10.6	4.7	6.2	31.7	—	—28.0	—	0.5	5.6	6.0	5.8	78	57	76	4.9	5
	φ = 42° 54′					**Пишпекъ.**													λ = 74° 37	
Январь	702.9	714.0	689.8	— 8.1	— 1.9	— 7.6	— 5.9	8.1	27	—22.7	15	—11.4	—	—	—	—	—	—	3.9	4
Февраль	701.4	711.5	691.5	— 8.6	— 2.8	— 8.2	— 6.5	7.3	2	—21.2	22	—11.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5
Мартъ	701.4	710.5	688.3	— 2.4	2.0	— 3.2	— 1.2	18.2	27	—23.4	6	— 6.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5
Апрѣль	700.5	707.9	692.2	8.2	12.9	7.8	9.6	26.2	29	— 3.8	1, 2	3.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4
Май	696.9	703.2	692.1	14.3	18.9	13.3	15.5	26.6	28	2.8	22, 24	8.3	—	—	—	—	—	—	3.5	4
Іюнь	693.9	700.1	688.4	18.2	23.6	18.0	19.9	29.2	24	6.1	19	13.7	—	—	—	—	—	—	2.8	2
Іюль	692.0	696.9	688.1	20.0	26.2	20.7	22.3	29.6	22, 27	9.6	20	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	694.3	703.9	688.5	18.6	24.9	18.7	20.7	29.0	31	9.1	15, 28	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	698.5	706.4	691.1	12.2	20.6	13.1	15.3	28.8	11	— 0.3	28	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	701.1	717.6	692.0	7.4	15.4	7.4	10.1	28.0	11	—12.8	23	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	705.3	717.5	694.4	— 2.4	4.0	— 2.4	— 0.3	15.8	8	—16.3	19	— 5.9	—	—	—	—	—	—	3.9	3
Декабрь	702.5	714.0	693.8	— 4.8	3.3	— 3.8	— 1.8	9.4	16	—14.3	11	— 7.0	—	—	—	—	—	—	3.5	2
Годъ	699.2	717.6	688.1	6.0	12.3	6.2	8.2	29.6	—	—23.4	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—

Borokhoudzir.

$H = 623^{m}?$ $G = -0^{mm}.11$

Скор. вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
0.7	0.5	6	17	0	1	0	5	1	0	60	11.9	4.4	31	6	6	0	0	0	0	9	12	0	25	31	Janvier
0.5	0.8	10	11	2	0	0	5	1	1	54	8.7	6.4	13	3	3	0	0	0	0	8	7	1	25	28	Février
1.5	0.9	9	14	3	1	1	14	1	4	46	23.6	6.9	28	9	6	0	0	0	0	0	13	2	11	24	Mars
2.9	1.7	5	13	8	4	2	16	3	2	34	17.8	6.1	5	7	0	0	0	2	1	5	10	2	0	6	Avril
1.3	1.3	1	19	6	2	1	20	0	1	43	43.8	13.0	31	10	0	0	2	3	0	6	9	1	0	0	Mai
2.0	1.2	5	21	5	4	1	10	4	3	37	71.7	14.8	27	17	0	2	9	7	1	6	9	2	0	0	Juin
2.1	1.5	4	20	8	7	6	7	1	0	40	12.4	12.4	11	1	0	0	2	1	5	11	4	1	0	0	Juillet
2.1	1.4	5	16	8	3	4	4	3	1	46	11.8	11.8	18	1	0	0	0	0	4	8	4	2	0	0	Août
2.2	1.2	4	14	8	6	2	16	2	1	37	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	9	3	3	0	1	Septembre
3.0	2.3	6	19	5	4	2	13	2	3	39	3.2	3.2	26	1	0	0	0	0	0	11	3	6	1	8	Octobre
3.3	1.1	12	15	9	1	0	11	3	6	30	7.1	5.8	21	3	2	0	0	0	0	9	6	3	3	30	Novembre
0.7	0.6	18	8	3	2	3	4	1	4	47	1.2	1.2	28	1	1	0	0	0	0	16	7	1	12	31	Décembre
1.9	1.2	85	187	65	35	22	125	22	26	513	213.2	14.8	—	59	18	2	13	13	11	98	87	24	77	159	Année

Djarkent.

$H = 655^{m}.2$ $G = -0^{mm}.11$

0.3	0.1	2	7	3	0	0	2	0	0	79	17.9	5.2	9	7	7	0	0	0	0	8	12	0	24	31	Janvier
0.1	0.3	2	2	0	0	0	1	2	1	76	14.9	5.8	1	6	6	0	0	0	0	7	8	0	23	28	Février
0.8	0.4	4	11	0	0	0	3	5	2	68	24.1	8.6	29	11	7	0	0	0	0	0	18	0	11	23	Mars
1.3	0.7	8	3	6	0	0	3	15	0	55	23.8	7.0	16	8	2	0	0	1	0	6	8	0	0	6	Avril
1.0	0.8	6	5	8	1	1	11	8	0	53	29.8	6.8	11	12	0	0	3	2	1	9	9	4	0	0	Mai
0.9	0.9	12	9	5	1	0	3	7	4	49	33.1	9.7	29	14	0	2	7	6	2	7	11	1	0	0	Juin
0.6	0.8	11	8	3	0	2	3	9	5	52	4.1	2.1	11	4	0	0	2	1	5	14	4	3	0	0	Juillet
0.7	1.2	11	6	1	0	0	1	8	8	50	13.6	11.1	18	6	0	0	1	2	3	8	4	1	0	0	Août
0.5	0.6	12	8	0	0	0	3	7	3	57	4.8	3.7	14	5	0	0	0	0	0	11	3	5	0	2	Septembre
0.7	1.0	18	11	0	1	0	0	10	2	51	3.0	2.8	26	2	1	0	0	0	0	11	4	3	1	9	Octobre
0.6	0.3	10	8	0	0	0	1	4	1	66	9.2	6.8	22	3	3	0	0	0	0	8	6	0	3	30	Novembre
0.2	0.1	4	6	0	0	0	0	2	0	81	1.8	1.8	29	1	1	0	0	0	0	16	4	1	8	31	Décembre
0.6	0.6	100	84	26	3	3	31	77	26	737	180.1	11.1	—	79	27	2	13	12	11	105	91	18	70	160	Année

Vernyï.

$H = 793^{m}.4$ $G = -0^{mm}.22$

1.2	0.6	5	0	0	0	2	36	16	3	31	56.0	16.4	18	12	12	0	0	0	0	10	8	2	23	31	Janvier
1.2	0.8	7	1	1	0	1	20	21	10	23	29.4	8.3	14	11	11	0	0	0	0	8	11	0	22	28	Février
2.0	0.9	2	3	0	0	6	26	24	13	19	90.6	22.8	27	18	14	0	0	0	0	1	17	0	16	26	Mars
1.5	1.0	4	2	1	0	5	40	15	9	14	102.2	26.4	16	14	5	0	2	0	0	3	11	2	2	9	Avril
1.7	1.3	3	4	0	0	10	49	14	4	9	96.0	26.9	4	9	0	0	4	0	0	6	7	0	0	0	Mai
1.3	1.3	7	6	4	3	30	15	7	8	10	152.3	37.3	16	18	0	1	7	5	0	5	5	3	0	0	Juin
1.2	1.1	8	5	2	4	51	11	2	5	5	56.1	24.7	10	7	0	0	1	2	0	15	1	1	0	0	Juillet
1.1	1.2	11	1	2	3	39	18	4	8	7	41.9	21.7	18	7	0	0	1	1	0	7	2	2	0	0	Août
1.1	1.2	9	3	2	0	38	9	7	12	10	11.0	5.0	14	5	0	0	1	0	0	11	4	2	0	1	Septembre
1.4	0.8	15	0	0	0	24	14	8	14	18	34.7	17.2	21	4	2	0	0	0	0	10	4	0	3	13	Octobre
1.1	0.8	7	0	0	0	9	35	13	11	15	69.8	17.3	21	10	9	0	0	0	0	11	7	0	13	29	Novembre
1.1	0.7	16	0	0	0	7	15	21	14	20	14.3	6.3	28	6	5	0	0	0	0	15	2	0	15	31	Décembre
1.3	1.0	94	25	12	10	222	288	152	111	181	754.3	37.3	—	121	58	1	16	8	0	102	79	12	94	168	Année

Pichpek.

$H = 757^{m}?$ $G = -0^{mm}.22$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	7.8	18	4	4	0	0	0	0	13	6	—	19	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	7.0	16	6	6	0	0	0	0	5	7	—	19	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.6	9.8	27	11	8	0	0	0	0	5	7	—	12	21	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	13.4	21	5	2	0	1	0	0	5	7	—	1	6	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	13.2	6	5	0	1	1	0	0	8	8	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.1	41.5	15	11	0	1	4	0	0	6	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	5.5	9	4	0	0	1	1	0	—	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	8	1	0	0	0	0	0	—	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	10.2	14	1	0	0	0	0	0	—	—	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	21	1	1	0	0	0	0	—	—	—	2	10	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	10.6	17	2	2	0	0	0	0	17	5	—	8	28	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	9.5	8	4	4	0	0	0	0	16	4	—	7	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	365.2	41.5	—	55	27	2	7	1	0	—	—	—	68	156	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числ. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Числ. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 41° 26′							**Нарынское.**													**λ = 76° 2**
Январь	601.7	609.5	589.5	—21.0	—12.3	—18.7	—17.3	— 2.2	29	—31.5	15	—23.5	0.8	1.3	1.0	82	69	82	5.3	5.
Февраль	597.4	603.6	589.6	—17.9	— 8.7	—16.7	—14.4	2.3	26	—27.8	8	—20.1	1.0	1.5	1.1	83	63	83	5.2	5.
Мартъ	597.6	602.6	590.8	— 7.9	— 0.3	— 6.8	— 5.0	6.6	28	—24.0	3	—10.5	2.3	2.7	2.5	80	58	81	8.2	7.
Апрѣль	598.6	604.0	594.2	3.3	10.7	4.8	6.3	22.8	30	— 7.1	1	1.0	4.3	4.3	4.6	73	46	72	6.3	6.
Май	597.7	601.6	593.2	8.3	15.3	8.8	10.8	24.2	31	— 0.9	22	4.4	5.5	5.4	5.7	67	44	67	5.4	5.
Іюнь	597.3	601.2	593.2	12.1	19.3	11.7	14.4	27.9	27	4.6	19	7.6	7.4	7.2	7.1	71	45	69	5.1	5.
Іюль	596.2	600.6	592.6	14.3	23.1	13.8	17.1	30.0	29	6.2	20	9.3	7.8	8.1	8.1	65	39	69	4.0	4.
Августъ	597.0	603.1	593.2	11.1	22.6	13.2	15.6	27.0	16	3.5	10	7.4	6.6	7.1	7.1	67	36	64	3.3	3.
Сентябрь	599.1	603.7	593.5	6.5	17.9	8.6	11.0	26.4	1	— 2.8	29	3.6	4.8	5.2	4.8	66	34	59	4.4	3.
Октябрь	601.2	608.5	596.0	0.3	14.0	2.6	5.6	21.1	14	—11.9	23	— 1.8	3.0	4.0	2.6	63	33	47	2.5	3.
Ноябрь	602.2	607.2	594.0	—10.2	0.2	— 7.4	— 5.8	13.2	9	—18.8	25	—12.0	1.7	2.3	2.0	78	49	73	4.7	4.
Декабрь	601.1	606.7	593.8	—15.8	— 5.4	—13.4	—11.5	0.2	9, 16	—23.9	14	—18.4	1.1	1.6	1.2	80	52	75	4.3	2.
Годъ	598.9	609.5	589.5	— 1.4	8.0	0.0	2.2	30.0	—	—31.5	—	— 4.4	3.9	4.2	4.0	73	47	70	4.9	4.7
φ = 56° 30′							**Томскъ.**													**λ = 84° 58**
Январь	752.9	771.9	732.6	—14.4	—12.3	—13.7	—13.5	— 1.2	22	—41.2	12	—17.8	1.5	1.6	1.5	84	79	83	9.4	8.
Февраль	761.4	774.5	747.3	—25.1	—18.6	—22.9	—22.2	— 0.5	5	—44.9	20	—27.7	0.8	1.0	0.8	81	70	78	8.2	7.
Мартъ	762.2	773.7	749.2	—24.5	—11.5	—18.0	—18.0	— 3.7	17	—36.7	2	—25.6	0.6	1.1	0.8	80	58	71	4.3	4.
Апрѣль	753.5	766.5	740.6	— 3.9	2.2	— 1.6	— 1.1	14.3	9	—17.2	17	— 6.0	2.9	3.2	3.0	81	58	71	8.0	7.
Май	749.8	759.9	737.3	1.6	7.4	2.7	3.9	17.8	12	—17.5	9	— 1.8	4.1	3.9	4.2	74	49	72	7.6	8.
Іюнь	745.3	754.3	728.9	15.2	22.3	15.3	17.6	32.3	26	2.1	13	9.3	9.7	9.6	9.8	71	45	71	6.5	7.
Іюль	746.6	753.2	736.6	17.1	24.4	17.7	19.7	30.4	24	5.2	17	12.1	11.8	12.1	12.5	81	53	83	5.4	7.
Августъ	746.6	755.6	734.7	12.7	19.9	14.3	15.6	26.7	10	0.4	22	9.6	10.2	11.7	10.8	92	68	88	7.5	7.
Сентябрь	753.6	764.3	741.7	4.7	14.1	7.2	8.7	23.8	1	— 4.0	29	3.0	6.1	7.5	6.8	93	62	88	6.8	6.
Октябрь	749.9	766.2	726.9	— 1.0	2.7	0.1	0.6	16.5	2	—13.1	22	— 2.7	3.8	3.9	3.7	87	70	81	9.8	9.
Ноябрь	752.6	766.5	736.1	— 8.0	— 5.9	— 7.1	— 7.0	3.2	9	—26.1	17, 18	—10.8	2.5	2.8	2.6	89	84	87	10.0	9.
Декабрь	752.5	774.5	738.5	—10.0	— 9.0	— 9.2	— 9.4	0.8	6	—32.5	10	—13.7	2.2	2.3	2.3	88	87	88	9.0	9.
Годъ	752.2	774.5	726.9	— 3.0	3.0	— 1.3	— 0.4	32.3	—	—44.9	—	— 6.0	4.7	5.1	4.9	83	65	80	7.7	7.
φ = 55° 27′							**Каинскъ.**													**λ = 78° 20**
Январь	752.7	770.5	730.8	—17.6	—15.0	—16.8	—16.5	— 1.2	21	—47.0	12	—22.1	1.2	1.5	1.4	87	86	88	7.1	6.
Февраль	762.2	774.2	743.4	—26.0	—20.2	—24.9	—23.7	— 1.7	5	—42.1	23	—29.7	0.8	1.1	0.8	85	83	85	4.9	5.
Мартъ	763.0	774.1	750.2	—23.4	—15.2	—20.4	—19.7	— *3.5*	30	—35.4	2	—26.3	0.6	1.0	0.9	82	73	82	3.0	3.
Апрѣль	755.2	768.8	738.7	— 4.6	0.8	— 3.3	— 2.4	7.5	23	—17.2	17	— 7.4	2.7	3.5	3.2	82	69	87	6.0	5.
Май	751.4	760.3	738.7	4.1	8.1	4.5	5.6	17.4	12	— 8.5	1	— 0.4	4.5	4.6	4.9	71	56	74	5.8	7.
Іюнь	746.3	*756.4*	*734.0*	16.7	21.2	15.8	17.9	31.0	25	3.0	4	10.2	10.4	9.9	10.1	68	50	76	4.8	6.
Іюль	747.7	754.9	739.7	19.1	24.5	19.0	20.9	30.8	29	6.2	13	13.0	12.7	12.3	*12.9*	75	54	*81*	4.2	5.
Августъ	747.9	756.0	736.5	13.7	20.2	14.3	16.1	27.8	10	2.3	21	9.4	*10.4*	10.5	10.5	*86*	60	86	*5.0*	6.
Сентябрь	754.7	766.7	742.0	6.7	14.2	7.9	9.6	19.0	—	— 4.1	26	3.7	6.6	7.2	*7.2*	89	59	*86*	4.7	5.
Октябрь	749.7	767.6	722.9	— 1.8	2.7	— 0.5	0.1	15.1	1	—14.5	22	— 3.8	3.6	3.9	3.9	88	70	85	8.5	8.
Ноябрь	753.0	766.2	737.6	— 8.5	— 6.4	— 8.6	— 7.8	3.5	8	—27.7	18	—12.6	2.5	2.6	2.4	90	84	90	8.9	8.
Декабрь	752.5	772.2	739.0	—10.8	— 9.4	—11.6	—10.6	1.1	3	—35.1	10	—16.9	2.1	2.2	1.9	90	88	90	7.9	7.
Годъ	753.0	774.2	722.9	— 2.7	2.1	— 2.0	— 0.9	31.0	—	—47.0	—	— 6.9	4.8	5.0	5.0	83	69	84	5.9	6.
φ = 53° 33′							**Неожиданный пріискъ.**													**λ = 86° 39**
Январь	—	—	—	—16.0	—10.7	—14.5	—13.7	— 1.2	31	—41.6	14	—20.1	1.3	1.6	1.5	83	73	83	7.9	8.
Февраль	—	—	—	—24.7	—15.5	—21.3	—20.5	— 0.6	6	—42.0	14	—27.2	0.8	1.2	0.9	82	68	80	6.6	6.
Мартъ	—	—	—	—23.3	—10.4	—17.2	—17.0	— 3.8	18	—38.0	2	—25.5	0.7	1.1	0.9	82	54	72	6.0	5.
Апрѣль	—	—	—	— 4.8	3.1	— 1.8	— 1.2	14.7	9	—24.4	1	— 8.3	2.9	3.4	3.1	84	59	75	6.6	6.
Май	—	—	—	1.3	6.6	2.5	3.5	15.4	30	— 8.3	11	— 2.2	4.1	4.2	4.6	78	58	81	7.8	7.
Іюнь	—	—	—	11.8	20.3	13.4	15.2	31.0	27	— 2.2	2	7.0	8.8	8.6	9.4	83	49	80	7.4	6.
Іюль	—	—	—	12.9	21.5	14.8	16.4	29.7	4	0.4	17	8.5	9.6	10.3	10.8	86	55	86	6.0	6.
Августъ	—	—	—	9.5	19.6	12.0	13.7	26.7	18	— 1.7	23	6.7	8.3	9.5	9.5	93	57	90	7.8	6.
Сентябрь	—	—	—	2.8	11.7	4.2	6.2	20.4	2	— 5.0	9	0.3	5.3	6.1	5.7	*92*	59	89	8.1	6.
Октябрь	—	—	—	— 3.2	3.9	— 1.9	— 0.4	14.2	7	—13.6	29	— 5.5	3.3	3.8	3.6	88	64	84	8.7	7.
Ноябрь	—	—	—	— 8.5	— 3.9	— 8.1	— 6.8	9.1	9	—24.1	26	—12.5	2.3	2.7	2.3	85	72	83	9.7	8.
Декабрь	—	—	—	—13.5	— 8.5	—13.4	—11.8	*2.5*	23	—34.8	11	—18.2	1.7	2.0	1.6	88	78	87	8.2	7.
Годъ	—	—	—	— 4.6	3.1	— 2.6	— 1.4	31.0	—	—42.0	—	— 8.1	4.1	4.5	4.5	85	62	82	7.6	7.

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
$H = 2033^{m}?$								**Narynskoe.**																	$G = -0.43^{mm}$
1.5	1.0	0	0	4	36	1	5	37	2	8	16.7	4.8	9	14	14	0	0	0	0	11	9	0	31	31	Janvier
1.7	0.8	2	0	8	26	1	13	27	0	7	20.5	5.4	28	12	12	0	0	0	0	6	6	0	27	28	Février
1.3	0.7	0	0	7	33	0	13	27	1	12	26.5	5.3	23	15	15	0	0	0	0	0	15	0	14	30	Mars
2.4	0.8	1	1	8	20	0	11	33	4	12	25.3	5.8	16	14	3	1	1	0	0	3	11	0	0	8	Avril
2.3	1.0	0	0	9	25	2	4	32	7	14	54.9	17.1	28	15	1	3	5	0	0	4	7	0	0	2	Mai
2.3	0.9	0	1	5	28	0	6	31	5	14	110.6	19.0	1	17	0	2	7	1	0	4	8	3	0	0	Juin
1.3	1.8	0	0	6	36	0	15	29	4	3	56.8	18.0	10	11	0	0	4	8	0	5	2	3	0	0	Juillet
1.9	1.2	1	0	14	31	0	5	30	4	8	26.8	15.5	18	7	0	1	2	0	0	10	1	1	0	0	Août
2.7	1.0	0	0	11	24	3	6	26	1	19	7.3	2.3	27	6	1	1	2	0	1	11	2	1	0	4	Septembre
2.4	0.9	0	1	8	47	0	1	21	1	14	0.4	0.2	19, 21	2	1	0	0	0	0	17	1	2	0	16	Octobre
1.9	0.8	0	0	10	33	0	0	35	1	11	3.5	1.7	21	5	5	0	0	0	0	9	7	0	17	30	Novembre
2.1	0.4	0	0	11	4	0	19	3	0	56	7.0	7.0	9	1	1	0	0	0	0	16	3	0	29	31	Décembre
2.0	0.9	4	3	101	343	7	98	331	30	178	356.3	19.0	—	119	53	8	21	9	1	96	72	10	118	180	Année
$H = 135.1^{m}$								**Tomsk.**																	$G = 0.75^{mm}$
4.5	3.4	0	0	1	7	38	38	4	1	4	35.7	4.3	21	28	27	0	0	0	0	1	25	3	31	31	Janvier
3.2	1.7	3	2	2	11	35	11	9	1	10	9.1	1.6	5	22	22	0	0	0	0	2	12	0	28	28	Février
2.5	1.1	7	8	6	10	22	10	5	5	20	11.0	3.5	29	14	14	0	0	0	0	10	3	0	31	31	Mars
3.6	2.2	2	1	3	6	23	31	16	5	3	21.0	6.6	28	14	14	0	0	0	0	4	15	0	9	28	Avril
2.9	1.8	12	5	6	8	17	10	16	12	7	59.5	13.2	19	18	5	0	0	1	0	1	20	0	1	17	Mai
2.4	1.2	10	11	7	9	13	12	11	6	11	17.7	7.0	30	8	0	1	2	6	0	3	14	0	0	0	Juin
2.3	0.5	10	13	10	4	12	11	4	2	27	37.4	20.3	11	9	0	1	2	7	1	6	12	0	0	0	Juillet
2.3	1.0	4	5	4	11	18	14	8	4	25	95.0	22.6	4	15	0	0	1	4	3	1	13	0	0	0	Août
2.7	1.2	7	14	12	3	6	13	10	7	18	39.7	11.1	4	12	4	0	2	0	1	6	12	0	0	7	Septembre
3.9	2.4	1	1	6	10	32	27	10	1	5	55.1	8.0	19	25	21	0	0	0	0	0	28	0	7	23	Octobre
3.6	2.5	0	0	1	3	32	37	9	7	1	65.7	14.8	8	27	26	0	0	0	0	0	28	0	21	28	Novembre
4.1	2.6	0	0	3	9	33	34	7	3	4	68.6	12.2	8	28	27	0	0	0	0	0	21	0	28	31	Décembre
3.2	1.8	56	60	61	91	281	248	109	54	135	515.5	22.6	—	220	160	2	7	18	5	34	203	3	156	224	Année
$H = 122.8^{m}$								**Kainsk.**																	$G = 0.68^{mm}$
6.0	3.9	0	1	1	5	24	35	7	0	15	17.7	6.7	19	8	8	0	0	0	0	3	*10*	2	31	31	Janvier
3.1	2.6	4	5	1	2	11	13	14	4	25	8.2	2.6	4	5	5	0	0	0	0	*6*	3	1	28	28	Février
2.9	1.7	10	18	6	0	5	5	8	2	30	6.9	2.2	25	4	4	0	0	0	0	*10*	5	0	31	31	Mars
4.6	2.7	4	3	2	2	8	28	13	3	24	7.6	2.5	14	4	4	0	0	0	0	5	6	2	12	29	Avril
4.9	2.4	11	6	2	3	11	9	9	18	21	48.9	12.8	18	11	1	0	2	0	0	1	*11*	1	2	16	Mai
4.2	1.0	5	9	3	5	8	7	10	8	29	31.8	9.7	2	7	0	0	2	0	0	2	*5*	0	0	0	Juin
4.1	*1.5*	*9*	*16*	*1*	*2*	*2*	*2*	*7*	*10*	*31*	47.4	14.5	5	6	0	0	4	0	0	2	*3*	0	0	0	Juillet
4.4	1.5	*12*	*5*	*4*	*7*	*8*	*4*	*6*	*7*	*30*	62.6	12.4	23	8	0	0	5	0	0	0	*2*	2	0	0	Août
4.3	*1.8*	6	16	8	2	4	7	6	8	24	32.0	11.9	2	9	0	0	0	0	0	*5*	*2*	1	0	6	Septembre
5.3	3.9	0	1	4	5	22	24	13	2	14	34.6	7.7	20	10	6	0	0	0	0	0	*12*	0	11	25	Octobre
5.0	3.9	2	3	1	1	19	34	9	4	14	42.4	8.9	6	14	12	0	0	0	0	2	*18*	3	23	26	Novembre
5.0	3.6	*0*	*3*	*2*	*4*	*15*	*32*	*9*	*1*	*16*	30.8	6.5	8	12	12	0	0	0	0	3	*11*	1	28	31	Décembre
4.5	2.5	63	86	35	38	137	200	111	67	273	370.9	14.5	—	98	52	0	13	0	0	39	88	13	166	223	Année
$H = 500^{m}?$								**Neojidannyï Priïsk.**																	
1.4	1.6	0	0	0	0	0	5	25	4	59	45.6	5.1	22	22	22	0	0	0	0	2	21	0	31	31	Janvier
1.8	0.5	0	0	1	0	1	4	20	5	53	17.1	5.5	5	18	18	0	0	0	0	4	11	0	28	28	Février
3.0	1.1	0	0	3	4	0	4	21	12	49	8.5	4.1	25	9	9	0	0	0	0	10	9	0	31	31	Mars
3.8	1.8	1	0	3	1	0	7	25	16	37	73.2	20.9	16	16	14	0	0	0	0	4	10	2	10	30	Avril
3.8	0.8	0	0	6	2	0	8	24	10	43	133.5	33.0	28	23	12	0	0	0	0	3	14	0	1	23	Mai
2.1	0.7	0	0	5	3	1	10	8	9	54	73.7	17.1	19	19	0	1	5	4	0	1	13	0	0	5	Juin
2.9	0.7	0	1	8	6	1	6	12	6	53	138.7	55.9	7	15	0	1	9	2	2	1	5	1	0	0	Juillet
2.4	0.5	0	0	6	1	0	5	16	6	59	86.2	13.5	20	21	0	0	1	5	3	3	9	0	0	3	Août
2.6	0.7	0	0	5	4	0	4	17	9	51	55.0	17.3	24	13	4	0	0	3	0	4	13	0	1	17	Septembre
2.0	1.5	1	1	3	1	0	11	31	4	41	85.7	13.7	12	20	10	0	1	0	0	0	18	0	7	28	Octobre
1.6	1.6	0	0	0	1	1	23	37	4	24	81.6	16.3	7	24	22	0	0	0	0	0	18	0	21	28	Novembre
1.0	1.0	1	0	0	0	0	20	22	4	46	29.2	4.4	3	17	17	0	0	0	0	2	16	0	29	31	Décembre
2.4	1.0	3	2	40	23	4	107	258	89	569	828.0	55.9	—	217	128	2	16	14	5	34	157	3	159	255	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 53° 20′							**Барнаулъ.**													**λ = 83° 47′**
Январь	753.9	773.2	739.3	—12.7	—10.0	—11.8	—11.5	— 1.2	29	—40.3	12	—15.9	1.7	1.9	1.9	85	80	87	8.3	7.4
Февраль	759.7	769.6	746.5	—25.6	—18.6	—23.5	—22.6	— 0.8	5	—45.8	26	—29.1	0.9	1.2	0.9	85	77	84	8.6	5.0
Мартъ	758.8	768.8	748.4	—22.3	—12.8	—18.0	—17.7	— 2.5	25	—39.1	7	—25.0	0.8	1.2	1.0	81	68	78	6.6	4.2
Апрѣль	752.8	764.4	736.7	— 3.2	2.6	— 1.6	— 0.7	10.4	10	—19.5	1	— 6.2	3.2	3.6	3.5	84	64	83	6.6	6.2
Май	747.6	755.9	736.2	4.6	9.2	5.6	6.5	21.5	12	— 9.1	2	0.4	4.8	4.9	4.9	74	56	71	6.0	7.0
Іюнь	742.3	752.4	730.7	16.7	22.1	17.7	18.8	31.7	26	0.2	7	11.2	10.2	10.1	11.0	69	50	70	5.1	6.4
Іюль	743.0	749.3	733.9	18.4	24.7	19.4	20.8	32.2	5	8.3	14	13.5	12.2	11.7	12.4	75	51	73	4.2	5.7
Августъ	744.4	751.5	735.5	14.1	20.9	15.7	16.9	27.3	16	5.3	22	10.2	9.9	10.2	10.8	82	56	81	5.5	6.6
Сентябрь	750.3	763.9	737.0	6.6	14.8	8.5	10.0	24.2	2	— 5.3	26	4.1	6.4	7.1	6.8	85	56	80	5.9	5.5
Октябрь	749.5	767.1	727.7	0.9	5.0	2.1	2.7	19.0	3	—10.0	23	— 1.1	4.2	4.1	4.1	82	65	77	8.4	8.1
Ноябрь	753.4	766.3	739.1	— 5.7	— 3.0	— 4.3	— 4.3	9.5	9	—27.0	29	— 7.6	2.8	3.0	3.0	86	76	84	9.2	8.3
Декабрь	753.3	774.3	740.8	— 8.7	— 5.6	— 7.7	— 7.3	1.6	8	—29.6	10	—11.9	2.3	2.5	2.4	85	79	85	7.6	7.9
Годъ	750.8	774.3	727.7	— 1.4	4.1	0.2	1.0	32.2	—	—45.8	—	— 4.8	5.0	5.1	5.2	81	65	79	6.8	6.6
φ = 52° 41′							**Иткульскій заводъ.**													**λ = 84° 37′**
Январь	—	—	—	—12.6	— 9.1	—11.9	—11.2	— 0.3	22	—41.2	13	—16.8	1.7	1.9	1.8	86	75	83	8.2	8.0
Февраль	—	—	—	—23.4	—17.2	—21.9	—20.8	3.0	6	—40.2	14	—26.3	1.0	1.3	1.1	87	76	86	7.7	7.2
Мартъ	—	—	—	—21.2	—12.8	—18.9	—17.6	— 0.4	31	—39.0	7	—24.3	0.9	1.2	1.1	84	67	86	6.7	4.9
Апрѣль	—	—	—	— 2.6	3.1	— 1.2	— 0.2	11.5	15	—18.0	1	— 5.9	3.4	3.6	3.8	81	63	85	6.8	6.6
Май	—	—	—	4.8	9.8	6.2	6.9	20.1	12	— 5.5	8	1.6	5.0	5.2	5.6	75	56	76	7.6	8.1
Іюнь	—	—	—	16.4	22.2	17.0	18.5	30.4	25	1.4	1	11.4	11.7	11.4	12.4	81	55	83	6.1	7.2
Іюль	—	—	—	17.7	23.5	17.4	19.5	30.0	5	5.4	17	12.6	12.3	12.4	13.1	80	57	87	4.1	6.3
Августъ	—	—	—	14.0	20.5	14.5	16.3	27.6	17	2.8	22	9.5	10.6	10.8	11.2	88	60	90	5.5	7.4
Сентябрь	—	—	—	5.7	14.3	8.4	9.5	23.6	2	— 4.1	26	3.7	6.6	7.6	7.3	92	62	86	5.5	6.3
Октябрь	—	—	—	0.7	6.2	2.2	3.0	20.5	3	— 9.6	22	— 2.0	4.2	4.4	4.5	85	62	81	8.3	8.3
Ноябрь	—	—	—	— 6.0	— 2.2	— 5.3	— 4.5	11.7	8	—21.7	26	— 8.7	2.7	3.0	2.7	84	75	83	8.4	8.9
Декабрь	—	—	—	—10.1	— 5.6	— 8.7	— 8.1	2.7	22, 23	—30.1	10	—14.0	2.1	2.5	2.2	87	77	84	6.0	7.1
Годъ	—	—	—	— 1.4	4.4	— 0.2	0.9	30.4	—	—41.2	—	— 4.9	5.2	5.4	5.6	84	65	84	6.7	7.2
φ = 51° 45′							**Боровыя озера.**													**λ = 80° 20′**
Январь	753.2	772.1	737.2	—13.9	— 9.0	—10.7	—11.2	— 1.0	29	—41.8	13	—15.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4
Февраль	758.5	769.6	745.4	—24.6	—17.2	—21.5	—21.1	0.5	5	—49.2	23	—27.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4
Мартъ	758.2	769.0	747.4	—22.7	—13.5	—18.3	—18.2	0.0	25	—40.0	7	—24.2	—	—	—	—	—	—	6.0	3.8
Апрѣль	752.3	764.0	735.9	— 4.8	2.3	— 0.5	— 1.0	12.7	30	—23.4	2	— 7.7	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9
Май	747.3	757.6	731.8	5.7	11.9	9.2	8.9	23.2	28, 30	— 5.0	8	3.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8
Іюнь	741.3	752.0	731.3	15.7	22.5	18.2	18.8	32.0	26	1.2	1	12.4	—	—	—	—	—	—	4.0	5.1
Іюль	742.3	748.6	734.7	17.7	23.5	19.7	20.3	31.0	4	9.5	14	14.4	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6
Августъ	743.5	750.4	735.4	14.7	20.9	16.6	17.4	28.0	16	6.1	14	12.0	—	—	—	—	—	—	3.7	4.9
Сентябрь	749.5	763.0	735.6	7.7	15.0	10.7	11.1	24.2	1	— 2.6	26	5.6	—	—	—	—	—	—	3.9	4.3
Октябрь	748.7	766.5	730.7	1.0	6.2	3.6	3.6	20.1	3	— 9.1	22	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6
Ноябрь	753.3	765.7	738.6	— 5.1	— 2.1	— 4.6	— 3.9	10.2	9	—17.8	17	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8
Декабрь	752.6	771.7	737.8	— 8.6	— 5.2	— 7.6	— 7.1	2.1	8	—29.4	10	—12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8
Годъ	750.1	772.1	730.7	— 1.4	4.6	1.2	1.5	32.0	—	—49.2	—	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9
φ = 51° 0′							**Бельагачское Зимовье.**													**λ = 80° 18′**
Январь	741.2	757.5	726.3	—13.3	— 9.8	—13.0	—12.0	— 3.0	27	—42.0	13	—17.6	1.4	1.7	1.4	79	72	78	7.6	7.9
Февраль	745.3	756.7	732.6	—24.4	—17.1	—23.5	—21.7	0.2	6	—42.4	26	—27.7	0.9	1.2	0.9	76	69	76	6.2	4.8
Мартъ	744.2	755.3	733.0	—22.7	—13.0	—19.9	—18.5	0.4	25	—38.5	6	—25.0	0.8	1.2	1.0	78	62	78	7.0	4.0
Апрѣль	739.7	749.6	722.2	— 4.8	2.5	— 3.6	— 2.0	12.5	30	—20.5	4	— 8.3	2.8	3.6	3.2	82	63	84	7.8	6.5
Май	735.0	744.6	720.2	6.8	12.9	6.8	8.8	27.0	28	— 6.2	8	1.8	5.2	5.1	4.9	68	47	69	6.0	6.7
Іюнь	729.3	739.2	721.6	16.3	22.0	15.5	17.9	30.7	26	— 1.4	1	10.8	10.3	10.0	10.3	73	51	76	5.8	7.4
Іюль	729.6	736.6	723.5	17.2	23.3	16.7	19.1	31.4	4	7.3	18	12.6	11.6	11.5	12.0	78	54	84	6.0	5.7
Августъ	731.5	737.9	723.7	13.4	20.7	13.5	15.9	27.9	18	2.6	14, 27	8.9	9.5	9.8	9.7	82	55	84	5.0	6.0
Сентябрь	736.8	750.1	722.2	5.8	15.6	7.7	9.7	26.0	1	— 7.0	26	2.4	6.2	7.0	6.5	87	52	81	5.2	5.8
Октябрь	736.7	754.5	720.2	0.2	7.7	2.1	3.3	20.6	2	—11.4	5	— 2.9	3.8	4.0	4.0	79	52	73	7.8	8.3
Ноябрь	741.4	752.6	727.5	— 6.4	— 2.4	— 5.7	— 4.8	9.4	9	—20.0	18, 27	— 9.7	2.7	2.9	2.7	87	71	83	7.8	7.6
Декабрь	740.5	758.0	727.2	— 9.8	— 5.3	— 8.7	— 7.9	— 0.2	19	—32.8	10	—13.4	2.0	2.3	2.0	82	72	77	6.9	6.2
Годъ	737.6	758.0	720.2	— 1.8	4.8	— 1.0	0.7	31.4	—	—42.4	—	— 5.7	4.8	5.0	4.9	79	60	79	6.6	6.5

Barnaoul.

$H = 170^{m}$? $G = 0^{mm}.54$

Скор. вѣтра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ≦ 0°	Темп. — Min. ≦ 0°	Mois.
6.1	5.8	0	0	0	3	5	60	10	0	15	78.6	14.0	21	22	22	0	0	0	0	1	19	3	31	31	Janvier
3.7	1.9	1	1	1	3	8	24	14	2	30	10.7	2.8	16	11	10	0	0	0	0	1	6	0	28	28	Février
3.9	1.7	2	14	2	0	10	18	9	0	38	9.3	4.1	25	6	6	0	0	0	0	7	7	0	31	31	Mars
5.0	2.3	5	9	1	0	5	25	10	5	30	43.7	12.0	16	9	8	0	0	0	0	3	8	1	10	28	Avril
6.3	4.1	8	9	4	3	7	15	17	18	12	55.8	13.6	19	19	6	0	0	2	0	3	11	0	1	15	Mai
5.4	2.2	9	11	3	7	13	10	11	6	20	29.9	12.6	7	6	0	1	2	7	0	0	4	0	0	0	Juin
4.6	2.9	9	23	6	10	6	12	6	5	16	61.3	27.9	7	8	0	0	4	3	2	4	3	0	0	0	Juillet
4.4	2.2	4	12	1	2	11	20	3	14	26	81.1	16.9	11	12	0	2	5	1	1	5	8	2	0	0	Août
3.7	3.1	6	20	4	1	3	20	4	13	19	33.7	8.1	14	10	1	0	1	1	1	7	5	0	0	6	Septembre
5.7	4.5	2	2	2	5	11	44	9	2	16	75.3	17.3	7	18	8	0	0	0	0	2	17	2	3	18	Octobre
7.5	6.9	2	0	0	0	8	60	11	0	9	78.1	14.3	10	21	19	0	0	0	0	0	22	1	20	25	Novembre
6.1	5.3	0	2	0	1	8	52	9	0	21	28.6	5.0	31	14	14	0	0	0	0	2	18	2	26	31	Décembre
5.2	3.6	48	103	24	35	95	360	113	65	252	586.1	27.9	—	156	94	3	12	14	4	35	128	11	150	213	Année

Itkoulskiï Zavod.

$H = 230^{m}$?

4.9	3.3	1	5	1	6	6	26	12	1	32	37.5	8.8	1	11	11	0	0	0	0	2	20	10	31	31	Janvier
3.2	1.4	4	2	4	6	1	23	6	1	37	17.5	3.1	5, 22	11	11	0	0	0	0	2	11	0	27	28	Février
3.7	1.1	6	4	0	2	3	21	7	9	41	16.8	8.8	30	7	7	0	0	0	0	4	7	1	31	31	Mars
3.4	2.0	4	7	3	1	3	27	9	3	33	64.5	22.3	16	11	8	0	0	0	0	4	13	0	8	25	Avril
4.3	2.0	8	5	3	1	9	25	12	8	22	85.4	24.5	19	14	4	0	2	2	0	1	14	1	0	13	Mai
3.3	1.3	4	13	5	0	3	22	8	2	33	27.8	6.9	3	14	0	0	2	4	2	2	9	0	0	0	Juin
3.9	1.2	11	12	9	0	0	18	5	3	35	64.6	33.8	1	12	0	0	2	8	0	4	6	0	0	0	Juillet
3.8	1.5	2	10	1	1	4	31	3	1	40	55.5	8.1	14	17	0	0	2	5	2	4	9	0	0	0	Août
3.5	1.2	0	10	1	1	3	22	3	4	46	58.9	14.1	14	12	1	0	1	1	0	8	10	0	0	4	Septembre
4.5	2.5	1	7	3	6	4	28	8	0	36	51.5	11.6	20	13	7	0	0	0	0	2	18	3	3	22	Octobre
3.9	4.0	0	1	1	8	6	38	12	0	24	54.4	8.7	10	17	15	0	0	0	0	1	22	4	19	26	Novembre
3.0	2.9	0	10	0	3	4	24	9	0	41	37.1	8.8	7	13	13	0	0	0	0	4	13	2	26	31	Décembre
4.0	2.2	41	86	31	35	46	305	94	32	420	571.5	33.8	—	152	77	0	9	20	4	38	152	21	145	211	Année

Borovyïa Ozera.

$H = 190^{m}$? $G = 0^{mm}.43$

6.0	5.5	0	0	0	3	43	23	1	0	23	23.0	3.5	27	15	15	0	0	0	0	2	20	4	31	31	Janvier
3.6	2.2	1	4	0	0	10	27	6	2	34	3.5	1.2	5	4	4	0	0	0	0	2	9	0	26	28	Février
3.7	2.4	5	3	2	0	7	23	8	0	41	7.0	5.5	24	3	3	0	0	0	0	4	3	0	31	31	Mars
3.6	2.3	11	4	1	3	2	17	8	5	39	24.7	12.9	15	7	3	0	0	0	0	1	7	0	10	29	Avril
5.4	4.0	14	3	5	4	8	19	13	10	17	19.4	4.4	28	14	1	0	2	0	0	4	6	2	0	7	Mai
4.4	2.1	9	2	6	5	7	12	4	10	35	28.9	11.2	7	10	0	0	1	2	0	4	2	0	0	0	Juin
4.7	2.7	12	16	2	6	3	9	5	7	33	160.1	49.8	9	15	0	0	5	1	0	5	3	2	0	0	Juillet
4.2	1.9	9	4	1	5	8	9	10	7	40	99.2	23.5	12	14	0	0	4	2	0	6	1	0	0	0	Août
4.0	2.2	11	9	3	3	7	17	4	10	26	27.2	8.9	4	8	0	0	0	0	0	10	2	0	0	4	Septembre
5.8	4.5	0	1	2	22	18	26	8	5	11	38.2	11.0	7	15	6	0	0	0	0	2	14	3	4	20	Octobre
6.3	4.4	2	2	0	7	25	39	5	0	10	26.1	3.7	28	18	16	0	0	0	0	1	15	2	20	23	Novembre
4.0	3.6	0	0	0	15	26	20	4	1	27	17.9	4.8	20	9	8	0	0	0	0	5	8	1	25	31	Décembre
4.6	3.2	74	48	22	73	164	241	76	57	336	475.2	49.8	—	132	56	0	12	5	0	46	90	14	147	204	Année

Belagatchskoe Zimovïe.

$H = 328^{m}$? $G = 0^{mm}.33$

6.4	5.5	2	3	2	20	33	13	1	0	19	10.4	4.4	9	14	14	0	0	0	0	2	16	4	31	31	Janvier
3.2	1.9	9	4	1	6	9	7	1	2	45	5.3	2.0	.2	6	6	0	0	0	0	8	5	0	27	28	Février
2.4	2.3	13	12	2	4	2	6	6	5	43	5.5	1.7	22	7	7	0	0	0	0	7	8	0	30	31	Mars
2.4	1.0	7	9	0	3	2	6	3	7	53	12.4	3.5	16	8	5	0	0	1	0	2	5	0	9	27	Avril
5.4	2.5	14	8	2	4	5	10	10	10	30	26.3	10.0	19	10	1	0	1	1	0	3	12	2	0	11	Mai
2.6	1.0	12	11	3	5	5	5	6	4	39	43.9	20.1	18	13	0	0	3	3	0	0	13	0	0	1	Juin
4.6	0.9	29	10	1	6	2	3	2	2	38	92.6	24.9	22	11	0	1	7	1	0	3	5	0	0	0	Juillet
3.5	1.3	22	8	4	5	5	8	6	1	34	66.8	22.9	3	10	0	0	2	5	0	6	6	0	0	0	Août
3.8	1.2	22	11	3	1	1	3	3	4	42	11.9	3.7	14	7	0	0	0	0	0	8	5	0	0	6	Septembre
6.4	4.2	3	5	1	15	14	16	13	2	24	36.2	14.9	20	9	3	0	0	0	0	2	15	3	3	23	Octobre
6.0	5.0	2	2	0	14	18	26	4	1	23	17.8	9.7	10	12	11	0	0	0	0	3	17	3	18	30	Novembre
4.9	3.9	1	0	4	43	11	5	2	1	26	5 2	1.4	6	8	8	0	0	0	0	4	12	1	31	31	Décembre
4.3	2.6	136	83	23	126	107	108	57	39	416	334.3	24.9	—	115	55	1	13	11	0	48	119	13	149	219	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 57° 47′							**Киренскъ.**												**λ = 108° 7′**	
Январь	741.3	757.7	721.9	—22.9	—18.4	—20.1	—20.5	— 3.0	24	—47.7	2	—25.8	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0
Февраль	747.0	756.7	736.1	—30.1	—19.0	—24.4	—24.5	— 0.9	10	—46.5	15	—31.8	0.6	1.0	0.8	85	72	84	5.6	6.5
Мартъ	747.2	756.7	737.6	—29.9	—12.1	—20.0	—20.7	0.6	30	—42.1	1	—31.0	0.4	1.0	0.7	87	57	75	5.5	6.4
Апрѣль	735.6	750.0	719.6	— 4.2	1.9	— 1.5	— 1.3	10.7	9	—26.5	5	— 6.7	2.8	3.2	3.1	76	60	71	8.6	8.3
Май	734.7	742.6	722.2	3.5	9.7	5.0	6.1	21.0	23	— 9.2	4	— 1.0	4.2	3.7	3.9	69	42	58	6.6	8.2
Іюнь	733.5	740.7	723.3	11.9	21.0	16.2	16.4	32.6	25	0.7	1	6.1	7.4	7.0	8.0	71	39	59	5.8	6.2
Іюль	733.9	740.8	724.2	13.0	21.8	16.7	17.2	32.6	1, 25	0.4	11	8.0	8.5	9.7	10.3	76	51	73	6.5	6.6
Августъ	733.8	747.3	724.7	12.9	22.2	15.8	17.0	34.7	1	— 5.3	29	8.8	9.3	10.7	11.0	81	53	80	7.3	6.7
Сентябрь	738.4	747.0	730.1	2.6	9.9	4.7	5.7	18.3	13, 15	— 5.6	17	0.6	4.8	5.2	5.3	86	59	82	9.0	8.3
Октябрь	739.0	750.9	728.3	— 4.2	2.5	— 2.2	— 1.3	17.8	4	—14.3	26	— 5.9	3.1	3.7	3.3	88	66	83	8.8	8.2
Ноябрь	739.3	756.0	721.2	—11.6	— 8.5	—11.0	—10.4	5.0	1	—34.2	20	—15.1	2.0	2.1	2.0	87	76	85	9.4	9.0
Декабрь	740.9	758.1	724.7	—19.9	—15.7	—18.4	—18.0	1.7	7	—48.3	19	—24.6	1.2	1.5	1.4	85	79	84	7.5	7.5
Годъ	738.7	758.1	719.6	— 6.6	1.3	— 3.3	— 2.9	34.7	—	—48.3	—	— 9.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5
φ = 56° 30′							**Омолоевское.**												**λ = 106° 14′**	
Январь	*733.9*	*750.0*	*720.0*	*—23.2*	*—18.8*	*—21.9*	*—21.3*	*— 5.4*	9	*—47.5*	3	*—26.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	*739.6*	750.6	730.2	*—26.7*	*—17.3*	*—24.6*	*—22.9*	— 1.6	9	*—43.0*	15	*—30.5*	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9
Мартъ	739.4	749.9	728.7	—26.9	—11.3	—21.3	—19.8	— 0.8	29	—40.9	2	—31.0	0.5	1.2	0.7	82	60	79	7.0	8.3
Апрѣль	728.5	744.2	712.9	— 3.3	3.4	— 2.8	— 0.9	13.4	9	—28.2	5	— 8.2	3.1	3.5	3.0	78	59	77	9.3	9.6
Май	726.4	734.3	716.6	4.0	10.0	2.8	5.6	21.6	23	— 9.5	4	— 2.1	4.2	3.6	4.0	68	40	70	8.2	8.8
Іюнь	725.2	732.7	713.6	11.6	21.2	11.6	14.8	31.6	25	— 0.2	11	4.7	7.2	6.1	6.9	69	34	67	6.9	7.2
Іюль	725.7	731.6	716.8	13.6	22.6	13.8	16.7	34.7	31	1.2	11	7.3	8.1	7.9	8.8	70	41	74	7.6	7.3
Августъ	726.0	739.0	717.1	12.4	22.3	13.8	16.2	33.9	1	— 2.7	29	8.7	8.4	9.6	9.7	76	49	80	7.1	6.6
Сентябрь	730.9	741.0	720.7	2.7	10.4	3.6	5.6	18.6	5	— 6.4	27	— 0.2	4.6	5.0	5.0	81	56	83	7.4	8.3
Октябрь	732.3	745.7	720.8	— 3.3	2.6	— 3.3	— 1.3	16.4	3	—18.6	20	— 6.8	3.0	3.6	3.0	80	63	79	8.1	8.6
Ноябрь	732.8	748.9	715.9	—12.5	— 8.1	—11.1	—10.6	3.0	7	—30.7	20	—15.6	1.7	2.1	1.9	82	75	84	9.0	9.2
Декабрь	734.3	753.2	721.6	—18.9	—15.1	—18.2	—17.4	0.2	6	—45.4	19	—23.8	1.3	1.5	1.4	81	75	81	9.4	8.5
Годъ	731.2	753.2	712.9	— 5.9	1.8	— 4.8	— 3.0	34.7	—	*—47.5*	—	—10.3	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 55′							**Николаевскій заводъ.**												**λ = 101° 28′**	
Январь	734.2	750.7	718.0	—19.6	—13.1	—19.5	—17.4	— 0.6	24	—46.1	3	—25.6	1.1	1.4	1.0	86	76	85	9.4	7.8
Февраль	739.2	748.2	731.6	—28.4	—15.1	—23.8	—22.4	2.0	9	—42.6	17	—30.6	0.7	1.2	0.8	82	70	80	8.0	6.1
Мартъ	739.6	749.9	729.4	—29.2	—10.8	—20.3	—20.1	— 1.0	29	—40.6	2	—31.3	0.4	1.1	0.7	81	58	71	4.8	5.3
Апрѣль	730.4	746.9	714.2	— 2.6	3.5	0.2	0.4	14.2	10	—25.6	1	— 5.5	3.2	3.4	3.2	78	58	66	8.1	8.9
Май	727.9	737.0	715.6	3.3	9.4	5.1	5.9	17.0	25	—	—	—	3.7	3.5	3.5	68	44	58	7.8	8.9
Іюнь	726.2	734.4	716.7	11.7	21.9	14.7	16.1	29.6	23	—	—	—	7.3	7.2	8.1	71	37	65	6.8	7.7
Іюль	726.8	733.0	718.8	12.2	22.7	15.6	16.8	32.6	31	—	—	—	8.4	9.1	9.9	78	45	74	8.5	8.0
Августъ	727.0	737.6	718.4	11.3	21.1	14.6	15.7	30.2	1	— 3.2	29	7.9	9.4	9.9	10.6	89	54	84	6.8	8.3
Сентябрь	731.9	739.9	720.5	2.5	10.6	4.6	5.9	18.4	4	— 9.7	26	— 0.6	5.0	5.7	5.4	89	61	83	7.3	8.4
Октябрь	732.4	746.0	716.4	— 4.1	3.7	— 2.2	— 0.9	16.5	8	—18.1	24	— 7.1	3.1	3.5	3.4	88	59	84	8.0	7.5
Ноябрь	733.0	747.2	718.9	—11.0	— 5.0	— 8.6	— 8.2	3.8	10	—28.5	19	—14.1	2.0	2.5	2.3	88	72	84	10.0	8.9
Декабрь	734.3	754.1	722.3	—17.7	—12.7	—15.9	—15.4	2.4	6	—39.8	27	—22.7	1.4	1.7	1.6	84	78	84	9.0	8.1
Годъ	731.9	754.1	714.2	— 6.0	3.0	— 3.0	— 2.0	32.6	—	—46.1	—	—	3.8	4.2	4.2	82	59	76	7.9	7.8
φ = 52° 16′							**Иркутскъ.**												**λ = 104° 19′**	
Январь	725.3	742.0	711.0	—20.7	—12.6	—17.1	—16.8	— 3.1	7	—37.7	14	—22.9	0.8	1.3	1.0	85	73	83	5.9	6.1
Февраль	728.2	738.0	719.2	—27.6	—15.5	—21.4	—21.5	— 1.0	8	—38.4	28	—28.8	0.6	1.1	0.9	87	71	84	4.1	4.6
Мартъ	728.2	737.7	717.5	—25.0	—10.9	—17.2	—17.7	— 1.2	29	—36.8	4	—26.7	0.6	1.1	0.9	86	56	70	5.5	4.2
Апрѣль	721.4	736.6	698.6	— 2.2	7.0	0.8	1.9	20.8	17	—22.0	2	— 5.7	3.0	3.2	2.9	74	43	59	6.8	7.9
Май	717.6	725.3	705.1	3.8	10.7	5.5	6.7	23.3	23	— 8.2	7	— 0.5	4.1	4.1	3.9	70	45	58	7.9	7.6
Іюнь	716.1	723.2	706.5	11.5	22.0	14.9	16.1	29.0	23	— 1.8	2	5.7	7.1	7.0	6.8	69	37	54	6.4	6.8
Іюль	716.3	721.9	709.1	11.5	21.5	15.3	16.1	29.3	31	0.4	6	7.8	8.1	9.3	9.2	81	51	72	7.9	7.4
Августъ	717.3	728.0	708.6	12.5	21.0	14.6	16.0	30.6	4	— 0.7	28	9.6	9.6	10.4	10.1	87	57	80	7.1	7.7
Сентябрь	721.8	730.6	711.0	3.3	12.5	6.2	7.3	18.9	25	— 7.6	28	1.1	5.5	5.9	5.8	92	55	80	8.2	7.3
Октябрь	723.0	736.6	708.9	— 2.8	7.6	0.5	1.8	19.0	4	—20.4	25	— 4.8	3.5	3.8	3.8	86	48	76	6.5	5.8
Ноябрь	724.1	737.7	712.2	—10.9	— 2.1	— 8.1	— 7.0	10.7	11	—25.4	20	—13.4	2.0	2.8	2.3	93	69	86	7.9	7.0
Декабрь	725.2	742.5	714.4	—15.4	— 9.2	—13.6	—12.7	1.7	6	—33.4	11	—18.7	1.4	2.0	1.5	92	84	89	7.3	6.7
Годъ	722.0	742.5	698.6	— 5.2	4.3	— 1.6	— 0.8	30.6	—	—38.4	—	— 8.1	3.9	4.3	4.1	84	57	74	6.8	6.6

$H = 288^{m}?$ Kirensk. $G = 0.80^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊀	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.9	2.8	6	0	2	8	14	24	9	8	22	20.1	3.7	6	21	21	0	0	0	0	3	20	0	31	31	Janvier
1.8	0.6	8	0	4	6	5	7	4	12	38	13.1	6.3	8	13	13	0	0	0	0	7	8	0	28	28	Février
2.0	1.2	9	1	4	7	11	11	9	13	28	8.3	1.7	2, 16	11	11	0	0	0	0	8	8	0	30	31	Mars
4.5	2.4	3	3	6	3	4	21	27	10	13	27.1	5.0	16	16	14	0	0	0	0	0	19	0	10	26	Avril
4.2	2.0	5	1	7	9	9	15	19	11	17	18.3	5.4	13	11	3	0	0	0	0	2	12	0	1	18	Mai
2.9	2.0	5	0	6	10	9	21	14	9	16	19.5	6.0	15	9	0	0	3	2	0	6	10	2	0	0	Juin
3.1	1.5	13	3	4	7	8	14	17	9	18	27.3	8.8	2	12	0	0	4	1	0	4	12	2	0	0	Juillet
3.3	1.9	5	1	3	4	12	25	14	9	20	20.3	4.4	22	14	0	0	5	2	1	2	11	1	0	2	Août
3.5	1.9	4	3	1	1	9	22	16	9	25	44.5	10.6	25	12	6	0	0	1	0	0	16	0	2	15	Septembre
3.2	2.5	3	1	0	5	10	25	13	15	21	22.1	4.0	18	19	17	0	0	0	0	1	17	1	14	27	Octobre
3.6	3.3	7	2	1	2	18	23	17	8	12	31.4	3.3	12	24	24	0	0	0	0	1	24	1	23	29	Novembre
3.0	2.6	7	0	0	4	15	19	8	11	29	41.2	8.0	1	20	20	0	0	0	0	6	18	1	30	31	Décembre
3.2	2.1	75	15	38	66	124	227	167	124	259	293.2	10.6	—	182	129	0	12	6	1	40	175	8	169	238	Année

$H = 350^{m}?$ Omoloevskoe. $G = 0.70^{mm}$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	Janvier
1.9	*0.5*	*0*	*0*	*0*	*16*	*14*	*1*	*1*	*1*	*18*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	Février
1.8	0.7	13	1	0	17	20	2	3	10	27	7.3	1.9	23	11	11	0	0	0	0	4	11	0	31	31	Mars
3.0	1.4	7	1	0	15	28	5	9	10	15	15.0	5.2	14	16	11	0	0	0	0	0	15	0	7	30	Avril
2.8	0.7	13	3	2	14	17	5	7	10	22	18.9	6.1	13	8	3	0	1	0	0	0	15	0	0	23	Mai
2.7	0.9	16	3	7	10	10	9	6	11	18	17.6	9.2	13	9	0	0	4	2	0	3	14	0	0	2	Juin
2.5	0.9	19	3	2	13	13	6	6	7	24	23.0	6.5	17	12	0	0	2	1	0	1	14	0	0	0	Juillet
2.0	0.9	9	1	1	18	16	8	5	9	26	58.2	27.6	8	10	0	0	2	6	0	3	11	0	0	2	Août
1.8	1.4	12	3	4	22	20	3	5	4	17	38.3	7.1	28	17	5	0	0	0	0	1	15	0	0	16	Septembre
2.5	1.4	6	0	0	26	35	5	5	7	9	30.9	5.5	12	19	17	0	0	0	0	3	16	0	12	30	Octobre
2.1	1.7	1	0	0	30	35	5	1	3	15	22.5	5.2	11	21	20	0	0	0	0	1	19	0	25	29	Novembre
2.7	2.0	0	0	1	37	31	3	3	3	15	13.6	2.3	4	16	16	0	0	0	0	2	19	0	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164	253	Année

$H = 360^{m}?$ Nikolaevskii Zavod. $G = 0.64^{mm}$

2.6	2.6	1	3	2	0	2	2	15	27	41	9.0	2.5	17	7	7	0	0	0	0	2	21	4	31	31	Janvier
2.0	2.0	0	5	2	0	0	1	9	40	27	2.5	1.7	7	4	3	0	0	0	0	4	12	0	26	28	Février
1.7	1.7	2	3	6	2	0	0	6	46	28	0.8	0.8	5	1	1	0	0	0	0	8	6	0	31	31	Mars
6.4	2.1	0	0	2	0	1	3	41	24	19	6.4	1.5	6	10	9	0	0	0	0	1	24	5	7	23	Avril
6.0	3.2	3	1	12	5	2	2	20	26	22	17.6	7.7	29	8	5	0	0	0	0	1	21	2	0	—	Mai
3.7	2.6	3	9	9	1	0	0	15	28	25	12.5	7.0	5	2	0	0	3	0	0	2	16	2	0	—	Juin
3.6	2.1	4	11	11	2	2	1	11	27	24	23.9	8.8	20	8	0	0	1	0	0	0	22	1	0	—	Juillet
3.7	2.3	7	3	15	2	0	2	12	30	22	39.5	9.3	5	11	0	1	6	0	2	4	18	3	0	5	Août
3.1	2.8	4	2	15	3	3	2	32	12	17	16.6	4.5	15	8	4	0	0	0	0	3	18	0	0	19	Septembre
4.1	2.9	6	3	10	6	1	3	22	31	11	19.2	7.0	19	11	11	0	0	0	0	4	19	4	7	31	Octobre
3.1	2.7	2	1	5	0	0	8	21	29	24	21.2	4.5	8	13	13	0	0	0	0	0	27	0	21	28	Novembre
3.1	2.6	5	7	12	0	4	5	19	22	19	11.2	4.0	4	9	9	0	0	0	0	3	23	4	26	31	Décembre
3.6	2.5	37	48	101	21	15	29	223	342	279	180.4	9.3	—	92	62	1	10	0	2	32	227	25	149	—	Année

$H = 477.9^{m}$ Irkoutsk. $G = 0.40^{mm}$

2.5	2.4	1	0	4	29	5	1	1	7	45	3.3	1.1	13	10	7	0	0	0	0	5	3	2	31	31	Janvier
1.4	1.5	3	0	4	5	3	0	0	12	57	11.5	3.4	7	6	6	0	0	0	0	10	4	1	28	28	Février
2.6	1.3	5	0	2	11	3	2	2	19	49	3.1	2.7	21	4	4	0	0	0	0	7	2	0	31	31	Mars
4.0	3.0	8	2	2	18	5	4	8	21	22	17.0	6.6	8	6	4	0	0	0	0	0	7	7	5	26	Avril
3.2	2.4	9	1	3	24	8	4	7	23	14	42.2	13.5	5	11	6	0	0	0	0	0	15	7	1	18	Mai
3.7	2.2	5	0	5	28	7	2	7	16	20	12.6	5.7	4	9	0	0	2	3	2	1	11	3	0	2	Juin
3.4	2.0	4	0	6	14	6	1	11	18	33	64.0	20.8	14	10	0	0	2	0	2	3	20	0	0	0	Juillet
3.5	2.2	6	1	4	25	3	0	7	16	31	56.1	25.9	6	15	0	0	1	6	6	3	11	3	0	2	Août
3.7	1.7	7	3	6	9	3	1	15	16	30	49.2	12.5	1	19	3	0	0	1	1	1	14	2	1	14	Septembre
4.4	2.7	6	2	12	24	4	0	4	13	28	15.7	5.0	13	9	3	0	0	0	0	4	9	4	4	25	Octobre
2.6	1.9	6	4	12	17	1	0	2	11	37	11.7	4.7	12	16	14	0	0	0	0	1	13	0	16	30	Novembre
4.7	2.0	3	3	3	21	2	0	1	11	49	9.4	2.1	17	14	7	0	0	0	0	4	10	2	30	31	Décembre
3.1	2.1	63	16	63	225	50	15	65	183	415	295.8	25.9	—	129	54	0	5	10	11	39	119	31	147	238	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 52° 1′							**Голоустное.**													**λ = 105° 36′**
Январь	726.4	741.8	714.1	—19.3	—13.3	—15.6	—16.1	— 3.9	7	—32.3	15	—21.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4
Февраль	728.7	738.4	719.0	—22.5	—13.8	—17.5	—17.9	— 3.1	9	—32.5	21	—23.6	0.8	1.4	1.1	86	78	81	5.3	4.7
Мартъ	728.7	738.1	718.7	—21.0	—11.8	—15.8	—16.2	— 4.3	30	—32.4	1	—22.5	0.7	1.3	1.0	79	71	75	5.2	5.6
Апрѣль	722.0	736.1	700.8	— 1.7	2.2	— 0.4	0.0	15.4	11	—19.3	2	— 4.2	2.8	3.4	3.0	67	62	64	6.8	8.2
Май	718.4	725.9	708.8	4.0	6.1	3.8	4.6	15.9	26	— 4.0	7	0.5	4.1	4.2	4.0	67	61	66	6.9	6.9
Іюнь	717.3	725.2	708.9	9.7	11.4	8.6	9.9	24.7	26	— 0.3	2	5.2	6.2	6.2	6.0	68	62	71	6.4	6.4
Іюль	717.3	723.0	711.0	11.5	12.8	10.8	11.7	20.6	5	4.4	1	7.4	7.6	7.8	7.4	75	71	77	7.7	7.8
Августъ	718.5	729.8	710.2	13.1	16.2	14.4	14.6	20.7	5	2.5	29	11.0	*10.1*	*11.0*	*10.4*	*82*	*78*	*80*	*6.7*	*6.4*
Сентябрь	722.4	730.9	712.8	5.5	10.4	7.2	7.7	14.8	1	— 5.9	28	3.1	*5.6*	*7.0*	*5.9*	*75*	*68*	*72*	6.1	6.5
Октябрь	*724.0*	737.0	711.7	*— 1.1*	*5.5*	*1.4*	*1.9*	*13.5*	5	—16.3	25	*— 3.4*	*2.7*	*3.4*	*3.0*	*74*	*57*	*69*	*6.2*	7.5
Ноябрь	724.6	737.7	713.0	— 9.1	— 1.8	— 6.4	— 5.8	6.2	7	—23.1	20	—11.3	1.9	2.9	2.3	78	65	73	7.8	7.1
Декабрь	725.7	740.7	714.6	—12.8	— 8.1	—10.6	—10.5	1.8	1, 3	—26.4	12	—15.8	1.4	1.9	1.7	79	71	78	6.8	7.0
Годъ	722.8	741.8	700.8	— 3.6	1.3	— 1.7	— 1.3	24.7	—	—32.5	—	— 6.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7
φ = 51° 51′							**Лиственичное.**													**λ = 104° 51′**
Январь	727.1	743.7	714.7	—15.8	—11.7	—14.1	—13.9	— 5.8	10	—29.9	14	—18.7	1.2	1.4	1.2	89	79	83	4.4	5.3
Февраль	729.4	739.8	714.5	—19.4	—16.4	—16.8	—17.5	— 4.5	8	—31.2	21	—21.9	0.9	1.1	1.1	87	78	80	4.7	5.9
Мартъ	729.8	739.2	718.8	—17.4	—13.4	—14.4	—15.1	— 6.0	22, 28	—29.8	2	—21.5	1.0	1.1	1.1	81	70	74	6.9	6.8
Апрѣль	722.8	737.8	700.3	— 1.6	1.9	1.0	0.4	12.0	11	—19.7	2	— 5.3	2.9	3.1	3.5	71	59	70	7.2	8.4
Май	717.9	725.6	706.9	3.0	5.4	4.7	4.4	15.9	31	— 3.7	12	— 0.1	4.2	4.4	4.4	76	67	75	6.4	8.1
Іюнь	716.8	724.3	707.5	7.8	11.1	10.1	9.7	22.1	26	— 0.2	2	4.5	5.9	6.0	5.9	75	63	66	7.2	6.9
Іюль	716.3	723.0	709.9	10.2	13.1	12.1	11.8	19.8	5	2.8	16	—	7.5	7.9	7.9	81	72	75	5.2	7.4
Августъ	717.6	728.4	709.7	12.6	16.1	14.1	14.3	22.9	25	2.0	28	9.9	9.1	9.9	9.4	83	74	77	7.4	7.3
Сентябрь	722.0	731.3	711.9	6.4	10.9	7.5	8.3	17.7	25	— 4.4	28	3.8	6.2	6.6	6.4	85	68	81	7.6	6.5
Октябрь	723.7	736.8	711.8	1.4	6.3	2.9	3.5	17.7	4	—12.5	25	— 1.2	4.1	4.4	4.2	79	61	72	5.0	5.3
Ноябрь	724.4	737.6	713.0	— 4.4	— 0.9	— 3.8	— 3.0	7.1	8, 11	—17.5	20	— 7.6	2.8	3.0	2.7	82	66	75	5.3	5.4
Декабрь	725.5	742.6	715.4	— 6.8	— 3.6	— 6.5	— 5.6	3.0	6	—25.4	11	—10.2	2.5	2.7	2.4	89	74	83	5.1	5.3
Годъ	722.8	743.7	700.3	— 2.0	1.6	— 0.3	— 0.2	22.9	—	—31.2	—	—	4.0	4.3	4.2	82	69	76	6.0	6.5
φ = 51° 43′							**Култукъ.**													**λ = 103° 57′**
Январь	727.6	743.5	714.6	—15.0	—10.9	—13.8	—13.2	— 1.2	9	—	—	—	1.1	1.3	1.2	76	67	74	4.9	5.4
Февраль	729.8	739.7	720.3	—19.7	—14.2	—18.1	—17.3	— 0.2	9	—	—	—	1.0	1.3	1.1	83	71	84	5.0	5.3
Мартъ	729.6	738.9	720.2	—18.2	—12.3	—16.6	—15.7	— 2.0	31	—	—	—	0.9	1.2	1.0	82	68	77	5.3	5.4
Апрѣль	723.3	737.6	700.6	— 0.3	4.2	— 0.4	1.2	16.9	10	—	—	—	2.9	3.4	3.3	64	56	67	7.0	7.3
Май	719.9	727.7	709.6	4.1	6.1	3.3	4.5	12.9	12	— 2.0	14, 15	0.5	4.5	4.2	3.9	76	74	76	9.1	8.6
Іюнь	718.4	725.0	708.8	11.5	14.1	11.4	12.3	21.4	26	0.0	2	6.4	6.8	6.9	6.7	66	56	68	5.1	4.4
Іюль	718.3	723.7	711.3	12.4	15.7	12.9	13.7	22.8	5	3.0	16	8.9	8.3	8.3	8.4	76	64	76	7.3	6.4
Августъ	719.3	729.4	711.0	13.3	16.3	13.6	14.4	24.1	4	4.0	24	10.5	9.7	10.5	10.1	84	76	85	6.3	7.1
Сентябрь	723.5	732.4	713.7	6.2	10.7	6.0	7.6	16.1	3	— 2.0	27	3.6	6.4	7.2	6.2	80	69	83	5.9	5.9
Октябрь	724.9	737.7	712.9	0.3	6.1	1.7	2.7	13.8	5	—13.0	25	— 2.1	3.4	4.1	3.8	70	57	73	6.1	6.6
Ноябрь	725.4	738.3	714.1	— 6.4	— 0.6	— 4.8	— 3.9	7.3	11	—16.1	20, 22	— 8.8	2.2	2.6	2.3	70	55	69	5.5	6.1
Декабрь	726.5	743.5	716.1	— 8.9	— 4.5	— 7.9	— 7.1	2.4	2, 16	—24.6	11	—11.8	1.6	1.8	1.7	66	54	65	4.3	5.1
Годъ	723.9	743.5	700.6	— 1.7	2.6	— 1.1	— 0.1	24.1	—	—	—	—	4.1	4.4	4.1	74	64	75	6.0	6.6
φ = 52° 1′							**Чита.**													**λ = 113° 30′**
Январь	704.6	715.6	691.9	—26.4	—19.2	—22.5	—22.7	— 5.2	23	—40.4	4	—29.1	0.5	0.8	0.6	80	73	77	3.4	4.1
Февраль	704.1	710.5	693.0	—26.2	—16.4	—21.4	—21.3	— 6.0	9	—37.7	15	—28.1	0.5	0.9	0.6	78	66	73	4.5	4.4
Мартъ	704.7	711.9	696.7	—25.1	—12.1	—19.4	—18.9	— 4.0	31	—35.1	5	—26.4	0.5	1.0	0.7	74	53	63	3.5	4.2
Апрѣль	698.6	710.1	684.4	— 2.7	5.8	0.3	1.1	21.0	17	—20.8	1	— 6.8	2.3	1.7	2.0	58	26	47	4.5	6.1
Май	697.1	703.6	689.4	3.0	11.8	6.1	7.0	25.7	24	— 9.0	9	— 0.9	3.8	3.2	3.5	65	31	48	6.4	7.1
Іюнь	696.5	702.9	684.6	11.1	21.0	14.1	15.4	30.6	5	— 0.5	3	6.1	6.8	6.2	6.9	70	35	58	6.1	7.1
Іюль	696.6	704.0	690.7	12.8	23.7	16.3	17.6	33.7	31	2.7	1	8.6	8.5	8.3	9.0	77	40	66	4.6	6.1
Августъ	699.0	709.3	690.0	12.2	22.0	14.9	16.4	31.8	7	— 1.9	30	9.3	9.5	10.1	10.3	87	50	79	7.2	6.1
Сентябрь	700.8	710.2	693.1	3.1	12.8	6.0	7.3	24.6	1	— 5.7	29	0.9	4.8	5.0	5.3	81	45	74	6.3	7.1
Октябрь	703.0	712.4	690.6	— 6.2	5.4	— 1.8	— 0.9	16.4	8	—18.2	28	— 7.7	2.5	2.9	2.8	85	45	67	5.0	6.1
Ноябрь	702.9	712.2	691.0	—15.0	— 6.0	—11.2	—10.7	8.1	11	—31.5	27	—17.3	1.4	1.8	1.5	84	61	72	4.4	5.4
Декабрь	703.9	714.4	692.9	—21.2	—14.5	—18.6	—18.1	— 1.3	2	—38.7	27, 28	—24.2	0.9	1.3	1.0	83	75	81	2.8	4.1
Годъ	701.0	715.6	684.4	— 6.7	2.9	— 3.1	— 2.3	33.7	—	—40.4	—	— 9.6	3.5	3.6	3.7	77	50	67	4.9	6.1

Golooustnoe.

$H = 466^{m}$ $G = 0.38^{mm}$

Скор. ветра. Force du vent. 1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≺	T	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.1	3.8	37	11	2	0	3	2	2	31	5	0.2	0.1	6, 14	2	2	0	0	0	0	5	5	6	31	31	Janvier
3.9	5.0	28	11	4	1	6	5	2	24	3	1.5	0.8	8	5	5	0	0	0	0	7	3	8	28	28	Février
4.9	4.1	33	17	4	0	6	7	3	23	0	1.8	0.8	21	5	5	0	0	0	0	6	3	7	31	31	Mars
5.7	3.8	10	13	3	1	8	7	6	30	3	1.6	0.3	—	9	6	1	0	0	0	0	9	9	6	26	Avril
6.1	3.3	6	25	11	1	12	4	6	23	5	14.6	6.7	26	10	2	0	0	0	0	4	12	5	0	16	Mai
4.5	4.0	6	24	7	8	17	16	2	7	3	16.9	9.9	8	8	0	0	3	0	0	1	11	6	0	1	Juin
4.4	2.9	9	27	6	3	19	14	3	11	1	48.6	14.6	19	9	0	0	0	0	1	3	21	2	0	0	Juillet
4.6	*3.8*	*12*	*21*	*1*	*4*	*8*	*5*	*1*	*8*	*3*	*47.1*	18.3	6	*13*	0	0	0	0	4	*3*	*9*	*5*	0	0	Août
5.8	*5.1*	*30*	*15*	*1*	*0*	*7*	*4*	0	*12*	*0*	*15.4*	3.8	15	*10*	*0*	0	0	0	0	*2*	*7*	7	0	3	Septembre
4.8	*4.1*	*16*	*8*	*1*	*1*	*3*	*2*	*2*	*15*	*0*	*5.8*	4.3	—	—	—	—	0	0	0	*0*	*5*	*3*	4	24	Octobre
4.5	5.4	37	11	4	1	2	2	0	32	1	1.1	0.5	14	4	4	0	0	0	0	2	10	5	17	30	Novembre
5.3	6.2	27	10	0	0	0	2	1	52	1	0.6	0.2	5	5	5	0	0	0	0	2	6	8	27	31	Décembre
4.9	4.3	251	193	44	20	21	70	28	268	25	*155.2*	18.3	—	—	—	—	3	0	5	35	101	71	144	221	Année

Listvenitchnoe.

$H = 465^{m}$ $G = 0.37^{mm}$

0.9	0.8	3	2	2	1	1	0	0	10	74	1.6	0.7	2	4	4	0	0	0	0	6	4	1	31	31	Janvier
1.8	1.0	5	0	3	1	1	1	6	14	53	20.1	6.6	7	8	8	0	0	0	0	5	5	1	28	28	Février
2.5	1.5	1	0	1	3	3	0	9	8	68	9.2	7.1	21	4	4	0	0	0	0	3	7	5	31	31	Mars
3.1	2.9	4	1	0	0	0	0	3	25	57	14.1	8.6	8	6	6	0	0	0	0	0	13	7	8	29	Avril
3.8	0.7	3	1	1	3	1	0	9	21	54	33.3	11.2	26	9	7	1	0	0	0	2	14	13	1	17	Mai
1.7	0.7	2	1	0	0	0	1	7	8	71	24.9	14.9	9	6	1	0	2	0	0	1	13	6	0	1	Juin
0.5	0.1	3	0	1	1	0	0	2	4	82	33.3	10.5	14	11	0	0	2	0	0	2	13	4	0	0	Juillet
1.4	1.6	3	0	3	0	1	0	8	11	67	97.4	22.1	20	13	0	0	3	0	1	6	18	10	0	0	Août
3.4	0.9	2	0	1	6	4	6	8	21	42	72.0	19.5	1	14	2	0	0	0	0	4	9	9	0	5	Septembre
2.8	1.6	1	0	1	6	11	4	6	25	39	12.1	4.7	13	5	1	0	0	0	0	8	5	7	4	15	Octobre
3.9	3.9	13	1	0	6	7	7	8	19	29	1.2	0.6	12	4	4	0	0	0	0	3	4	5	16	30	Novembre
2.5	1.7	16	7	2	0	6	5	14	10	33	1.2	0.5	17	5	5	0	0	0	0	7	5	5	23	31	Décembre
2.4	1.4	56	13	15	27	35	24	80	176	669	320.4	22.1	—	89	42	1	7	0	1	47	110	73	142	218	Année

Koultouk.

$H = 469^{m}$ $G = 0.36^{mm}$

3.1	2.9	4	2	3	1	3	1	27	33	14	0.3	0.3	13	1	1	0	0	0	0	5	2	0	31	—	Janvier
2.4	—	*4*	*7*	*5*	*1*	*0*	*0*	*12*	*15*	*14*	8.7	4.0	7	4	4	0	0	0	0	*5*	*4*	0	28	—	Février
2.6	—	*6*	*11*	*10*	*2*	*0*	*0*	*10*	*17*	*13*	3.6	1.3	26	5	5	0	0	0	0	7	6	0	31	—	Mars
3.0	—	*5*	*2*	*9*	*2*	*0*	*0*	*22*	*13*	*5*	22.1	7.5	8	7	5	0	0	0	0	1	5	3	6	—	Avril
2.5	2.1	6	6	8	2	1	0	17	21	24	29.1	8.9	18	9	6	0	1	0	0	1	*11*	2	1	*18*	Mai
2.2	2.3	5	1	10	8	2	4	15	18	12	25.4	12.0	1	6	0	0	4	0	0	*4*	*4*	2	0	1	Juin
2.2	3.1	1	2	9	13	6	9	17	16	14	75.3	20.6	19	10	0	0	0	0	0	4	13	2	0	0	Juillet
2.5	2.2	1	1	11	9	4	9	22	18	12	119.5	31.7	16	16	0	0	5	0	0	1	10	3	0	0	Août
3.6	2.2	0	0	7	8	2	6	28	21	0	76.1	18.2	16	13	0	0	0	0	0	*4*	*6*	2	0	2	Septembre
3.8	2.9	2	0	7	8	3	5	29	25	3	13.6	5.4	23	4	1	0	0	0	0	*1*	*8*	3	4	21	Octobre
4.1	4.1	3	0	2	6	2	6	43	25	2	3.9	0.9	17	7	7	0	0	0	0	4	5	2	15	29	Novembre
5.5	6.1	1	0	0	1	1	8	49	27	2	4.2	2.3	9	3	3	0	0	0	0	6	2	2	22	31	Décembre
3.1	—	38	32	81	61	24	48	291	249	115	381.8	31.7	—	85	32	0	10	0	0	43	76	21	138	—	Année

Tchita.

$H = 691^{m}$ $G = 0.34^{mm}$

1.8	0.9	9	1	0	0	0	0	4	22	57	0.6	0.6	25	1	1	0	0	0	0	9	2	0	31	31	Janvier
1.9	1.1	12	4	0	0	0	0	6	25	37	2.9	1.6	16	3	3	0	0	0	0	10	3	0	28	28	Février
2.6	1.1	22	7	0	2	1	0	3	23	35	2.4	0.9	19	4	4	0	0	0	0	10	0	0	31	31	Mars
5.5	2.4	9	1	2	3	3	0	17	37	17	3.7	3.7	27	1	0	0	0	0	0	2	4	2	7	26	Avril
3.9	2.2	21	2	2	15	1	2	10	27	13	34.7	17.3	19	7	1	0	0	0	0	2	11	0	0	17	Mai
3.4	1.6	14	7	3	8	0	2	10	23	23	39.9	18.2	10	6	0	2	5	0	0	1	9	0	0	1	Juin
2.5	1.1	19	1	2	3	3	1	13	20	31	61.9	21.9	11	9	0	1	4	3	0	4	6	0	0	0	Juillet
2.2	1.0	11	1	1	4	6	3	15	14	38	93.4	27.1	1	13	0	1	6	2	2	3	8	2	0	2	Août
3.6	2.0	13	5	4	6	1	0	10	21	30	29.6	12.3	13	9	0	1	0	0	0	2	7	1	0	11	Septembre
2.4	1.5	17	3	1	2	1	1	8	22	38	5.1	4.2	16	2	2	0	0	0	0	6	4	2	5	31	Octobre
3.1	1.6	10	2	0	1	1	4	12	22	38	9.4	3.1	24	4	4	0	0	0	0	6	5	1	20	30	Novembre
1.7	1.1	15	1	0	1	0	1	13	20	42	2.3	1.8	10	2	2	0	0	0	0	10	2	0	31	31	Décembre
2.9	1.5	172	35	15	45	17	14	121	276	399	285.9	27.1	—	61	17	5	15	5	2	65	61	8	153	239	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 51° 49′ Верхнеудинскъ. λ = 107° 35																				
Январь	724.2	738.2	712.4	—27.0	—19.4	—24.2	—23.5	— 6.9	20	—42.1	16	—29.8	—	—	—	—	—	—	3.2	6.
Февраль	724.6	734.2	714.7	—27.7	—16.6	—22.3	—22.2	— 4.6	9	—41.2	15	—29.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.
Мартъ	724.3	735.2	714.1	—25.3	—10.7	—17.8	—17.9	— 0.4	29	—36.8	1	—26.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.
Апрѣль	717.9	731.0	698.0	— 2.5	7.1	0.8	1.8	24.0	17	—19.3	2	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.
Май	714.0	721.9	705.0	4.7	13.0	7.9	8.5	24.6	31	— 8.6	1	0.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.
Іюнь	712.9	719.8	703.1	12.6	23.0	17.5	17.7	31.7	24	0.2	2	7.9	—	—	—	—	—	—	7.6	8.
Іюль	712.7	719.3	706.3	13.8	24.4	18.2	18.8	35.0	31	4.2	16	10.2	—	—	—	—	—	—	4.1	4.
Августъ	714.5	726.5	706.9	13.8	22.6	17.5	18.0	35.5	4	— 0.7	29	11.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.
Сентябрь	718.2	727.5	708.6	4.4	13.0	7.9	8.4	*19.0*	4	— 5.3	28	2.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.
Октябрь	720.5	733.2	708.3	— 4.2	6.7	— 0.2	0.8	15.4	4	—15.6	28	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.
Ноябрь	721.7	733.3	709.7	—14.8	— 6.0	—11.5	—10.8	4.4	2, 3	—27.6	22	—16.9	—	—	—	—	—	—	9.8	7.
Декабрь	723.7	735.6	715.0	—21.8	—14.5	—20.1	—18.8	0.0	6	—36.2	28, 30	—24.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.
Годъ	719.1	738.2	698.0	— 6.2	3.6	— 2.2	— 1.6	35.5	—	—42.1	—	— 8.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.
φ = 51° 43′ Мысовая. λ = 105° 52																				
Январь	726.0	741.7	713.6	—13.9	—11.8	—14.0	—13.2	— 5.0	8	—30.9	15	—18.8	1.2	1.3	1.2	72	68	74	5.3	3.
Февраль	728.0	736.9	719.7	—20.4	—15.4	—18.6	—18.1	— 3.8	9	—32.4	15	—23.1	0.9	1.1	1.0	79	72	75	4.2	4.
Мартъ	726.8	736.7	716.4	—18.0	—12.4	—16.6	—15.7	— 0.4	31	—30.5	1	—21.8	0.8	1.2	0.9	70	64	67	4.8	3.
Апрѣль	718.3	731.5	699.8	— 0.8	3.0	0.5	0.9	16.8	16	—17.0	2	— 4.8	2.9	3.2	2.8	66	57	61	6.2	5.
Май	716.0	723.2	705.3	3.3	5.2	3.3	3.9	12.2	22	— 7.4	8	— 0.9	4.1	4.3	3.9	63	58	61	6.6	6.
Іюнь	715.9	721.1	708.1	9.7	12.1	8.9	10.2	20.8	26	0.7	1	5.0	7.2	7.2	6.8	78	69	79	4.9	5.
Іюль	716.0	720.9	709.9	12.0	14.7	12.0	12.9	20.3	7	2.6	1	7.8	8.4	8.6	8.6	81	68	82	5.8	5.
Августъ	717.3	726.2	708.9	14.3	16.8	14.3	15.1	27.0	20	3.9	24	10.7	9.9	10.5	9.6	81	74	79	6.0	6.
Сентябрь	720.8	729.5	712.1	7.9	10.0	7.4	8.4	15.2	1	— 1.6	27, 28	4.6	6.2	6.6	5.7	74	71	74	6.3	6.
Октябрь	722.2	734.0	708.8	1.8	5.0	3.1	3.3	13.9	4	—10.6	25	— 1.1	3.7	4.3	3.8	70	62	64	5.8	5.
Ноябрь	722.6	734.4	712.1	— 4.7	— 1.3	— 4.1	— 3.4	5.9	8	—15.8	19	— 6.9	2.2	2.5	2.2	66	62	64	6.2	6.
Декабрь	723.9	737.7	714.9	— 7.0	— 3.6	— 6.5	— 5.7	3.0	6	—18.0	11	—10.0	1.9	2.3	2.0	68	62	66	6.0	6.
Годъ	721.2	741.7	699.8	— 1.3	1.9	— 0.9	— 0.1	27.0	—	—32.4	—	— 4.9	4.1	4.4	4.0	72	66	70	5.7	5.
φ = 51° 39′ Верхняя Мишиха. λ = 105° 34																				
Январь	653.2	663.0	643.0	—16.2	—11.7	—16.0	—14.6	— 3.3	19	—33.7	14	—20.7	1.0	1.1	0.9	74	62	72	4.2	4.
Февраль	653.5	661.0	645.3	—20.4	—14.2	—19.9	—18.2	2.1	10	—30.9	28	—22.9	0.8	1.0	0.9	82	63	80	3.5	4.
Мартъ	653.8	660.5	647.0	—20.6	—13.8	—19.2	—17.9	— 4.4	26	—29.0	4	—21.7	0.8	1.0	0.8	82	62	81	5.0	5.
Апрѣль	652.2	661.6	637.1	— 4.4	0.4	— 3.2	— 2.4	14.6	17	—19.1	1	— 7.8	2.0	2.0	1.9	62	45	53	6.1	6.
Май	649.8	655.7	641.8	1.3	4.9	1.5	2.6	23.7	31	— 8.2	10	— 2.9	3.3	3.4	3.4	66	57	69	6.4	6.
Іюнь	650.9	655.7	642.6	11.3	15.7	10.9	12.6	23.0	24	— 3.3	1	6.4	5.8	5.9	5.0	61	47	54	5.2	5.
Іюль	651.1	655.9	646.3	12.8	17.2	12.0	14.0	28.7	30	— 0.2	15	8.1	6.9	7.1	6.8	66	53	67	4.2	5.
Августъ	652.4	661.1	644.7	11.3	16.1	11.1	12.8	28.8	4	0.3	24	8.0	8.1	8.4	7.8	80	62	79	5.9	6.
Сентябрь	654.0	661.7	645.3	2.1	6.7	2.8	3.9	16.2	4	— 9.3	28	0.1	4.8	4.7	4.7	88	64	82	6.7	7.
Октябрь	654.6	663.0	642.9	— 2.8	2.8	— 1.7	— 0.6	13.0	3	—17.5	24	— 5.4	2.8	3.1	2.8	75	56	68	4.8	5.
Ноябрь	653.5	662.3	644.2	—10.1	— 6.3	— 9.9	— 8.8	6.9	1	—22.1	20	—13.0	1.8	2.0	1.6	81	70	76	6.5	6.
Декабрь	653.9	663.3	646.5	—12.3	— 9.0	—12.3	—11.2	— 0.4	6	—25.6	11	—15.9	1.4	1.6	1.4	79	71	79	5.4	5.
Годъ	652.7	663.3	637.1	— 4.0	0.7	— 3.7	— 2.3	28.8	—	—33.7	—	— 7.3	3.3	3.4	3.2	65	59	72	5.3	5.
φ = 51° 19′ Нерчинскій заводъ. λ = 119° 37																				
Январь	710.0	719.0	698.7	—26.4	—19.0	—23.1	—22.8	— 9.4	26	—38.8	3	—28.1	0.4	0.8	0.6	79	73	76	1.2	1.
Февраль	708.4	717.4	697.2	—23.9	—15.7	—20.1	—19.9	—10.3	2	—32.1	16	—24.9	0.5	0.9	0.7	77	66	72	1.7	2.
Мартъ	709.4	715.5	700.4	—24.2	—13.1	—19.4	—18.9	— 3.1	31	—33.4	5	—25.5	0.4	0.9	0.6	68	52	59	0.6	2.
Апрѣль	702.6	711.3	688.1	— 3.3	4.8	— 0.1	0.5	21.5	18	—15.4	3	— 6.8	2.2	2.5	2.3	61	40	51	3.6	4.
Май	702.1	708.0	695.1	4.5	10.6	6.2	7.1	22.8	25	— 6.2	5	0.0	3.6	3.4	3.3	57	37	46	5.1	5.
Іюнь	701.2	708.6	691.1	13.2	20.6	14.7	16.2	27.9	5	2.6	3	8.0	7.5	6.8	6.9	66	39	57	4.4	5.
Іюль	701.6	709.0	695.7	14.8	21.8	16.4	17.7	29.3	28	4.4	5	10.9	9.6	10.2	10.0	76	52	71	5.3	5.
Августъ	704.9	715.2	697.1	13.6	22.5	16.2	17.4	31.1	6	— 3.4	30	9.7	9.6	10.2	9.9	81	51	71	3.0	4.
Сентябрь	706.2	714.6	700.1	4.0	13.4	7.3	8.2	23.1	1	— 6.5	30	1.5	4.8	4.9	5.0	76	44	62	4.2	4.
Октябрь	707.7	716.5	691.7	— 5.4	5.0	— 1.4	— 0.6	17.3	8	—16.9	28	— 7.2	2.4	2.7	2.4	71	40	56	1.8	3.
Ноябрь	708.4	718.2	693.2	—15.2	— 6.5	—12.0	—11.2	6.1	2	—30.4	21	—17.0	1.2	1.8	1.4	79	59	70	2.0	2.
Декабрь	708.9	718.4	694.0	—24.0	—18.5	—22.3	—21.6	— 8.1	6	—37.6	20	—26.1	0.6	0.9	0.7	83	79	82	1.7	2.
Годъ	706.0	719.0	691.1	— 6.0	2.2	— 3.1	— 2.3	31.1	—	—38.8	—	— 8.8	3.6	3.8	3.6	73	53	64	2.9	3.

Verkhneoudinsk.

$H = 521^{m}?$ $G = 0.37^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
0.2	0.2	0	0	5	0	0	2	1	2	81	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	5	0	31	31	Janvier
0.7	0.1	3	2	0	0	0	1	2	4	71	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	3	0	28	28	Février
1.3	0.0	2	0	1	0	0	0	2	6	82	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	4	0	31	31	Mars
2.9	1.4	3	0	4	1	0	5	5	23	47	—	—	—	—	—	—	1	0	0	1	8	2	6	29	Avril
4.4	2.0	14	4	10	1	0	0	2	20	41	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	18	0	0	15	Mai
3.0	0.4	6	3	3	0	0	2	2	15	54	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	15	0	0	0	Juin
2.5	1.5	8	5	5	0	0	0	1	19	54	—	—	—	—	—	—	1	0	0	10	9	0	0	0	Juillet
2.1	1.0	4	5	14	1	0	5	4	9	48	—	—	—	—	—	—	4	0	0	4	11	0	0	1	Août
2.4	1.3	10	7	4	0	0	1	3	11	49	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	9	0	0	9	Septembre
2.1	0.6	2	4	7	0	0	4	6	9	60	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	9	0	6	31	Octobre
0.5	0.5	2	1	8	0	0	1	2	3	73	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	14	0	21	30	Novembre
0.5	0.3	0	0	5	0	0	1	6	3	78	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	0	31	31	Décembre
1.9	0.8	54	31	66	3	0	22	36	124	738	—	—	—	—	—	—	7	0	0	51	113	2	154	236	Année

Mysovaïa.

$H = 474^{m}$ $G = 0.36^{mm}$

0.4	0.9	1	1	0	5	8	5	14	1	57	34.0	12.0	1, 13	3	3	0	0	0	0	8	3	2	31	31	Janvier
2.8	2.2	1	0	0	1	5	10	25	2	40	6.8	4.4	11	6	6	0	0	0	0	9	2	2	28	28	Février
3.0	1.7	7	3	0	0	12	7	35	8	21	3.8	2.0	21	6	6	0	0	0	0	10	4	2	31	31	Mars
5.0	3.8	3	4	3	0	16	12	36	3	13	9.1	4.4	27	5	4	0	0	0	0	1	5	5	8	26	Avril
4.0	2.6	12	8	2	3	3	3	42	8	12	38.0	16.7	17	10	6	0	0	0	0	3	10	6	0	23	Mai
2.1	1.5	5	9	3	3	2	4	25	5	34	13.7	6.7	6	7	1	0	2	0	0	2	5	2	0	0	Juin
2.7	2.1	4	6	8	1	1	5	37	10	20	46.7	11.8	19	9	0	0	2	0	0	2	7	2	0	0	Juillet
3.2	3.4	7	10	3	4	10	17	25	8	9	97.3	18.2	11	11	0	0	3	0	1	4	7	3	0	0	Août
4.9	3.8	6	4	1	2	9	14	35	12	7	59.0	28.8	7	11	2	0	0	0	0	2	9	4	0	3	Septembre
5.0	3.3	15	6	1	5	23	11	20	6	6	13.2	4.0	13	9	6	0	0	0	0	5	7	2	4	17	Octobre
3.2	4.1	16	7	5	10	18	5	10	17	2	22.0	6.1	18	11	11	0	0	0	0	6	11	1	17	29	Novembre
2.8	4.6	5	4	3	13	28	16	4	18	2	10.2	6.0	10	6	6	0	0	0	0	6	8	1	23	31	Décembre
3.3	2.8	82	62	29	47	135	109	308	98	223	353.8	28.8	—	94	51	0	7	0	1	58	78	32	142	219	Année

Verkhnïaïa Michikha.

$H = 1300^{m}?$ $G = 0.22^{mm}$

3.6	2.7	14	0	1	0	20	22	10	10	16	7.8	1.3	—	11	11	0	0	0	0	13	6	1	31	31	Janvier
2.6	2.6	24	1	0	2	8	9	3	21	16	5.6	1.6	7	10	10	0	0	0	0	14	3	0	27	28	Février
3.8	2.2	30	3	0	1	11	3	4	24	17	4.5	1.1	8	11	11	0	0	0	0	6	4	0	31	31	Mars
5.3	3.0	20	2	2	2	13	7	10	22	12	29.0	7.8	7	13	13	0	0	0	0	4	4	2	15	27	Avril
4.1	2.8	24	4	1	5	14	6	7	24	8	34.7	11.9	3	7	7	0	2	1	0	4	8	0	6	24	Mai
4.4	2.4	36	8	1	0	10	3	3	23	6	39.9	18.0	26	8	1	0	3	0	0	3	6	1	1	2	Juin
4.0	3.2	40	7	1	2	13	5	1	20	4	59.4	21.2	21	9	2	1	1	1	0	4	7	0	0	1	Juillet
5.3	2.8	30	7	1	1	19	10	2	18	5	104.5	25.1	6	11	0	0	6	1	2	6	9	3	0	0	Août
4.4	2.2	23	2	0	1	9	6	2	26	21	54.7	17.2	7	17	7	0	0	0	1	3	11	1	3	13	Septembre
4.8	3.4	14	2	0	1	21	21	9	17	8	18.1	6.6	22	11	11	0	0	0	0	9	9	4	8	26	Octobre
4.1	3.5	14	2	0	0	13	23	6	21	11	35.1	5.2	25	15	15	0	0	0	0	5	10	1	24	30	Novembre
3.8	3.5	16	0	0	0	21	21	3	17	15	26.4	4.0	24	13	13	0	0	0	0	8	8	1	31	31	Décembre
4.2	2.9	285	38	7	15	172	136	60	243	139	419.7	25.1	—	136	101	1	12	3	3	79	85	14	177	244	Année

Nertchinskiï Zavod.

$H = 622^{m}?$ $G = 0.31^{mm}$

1.1	0.2	1	6	2	3	1	1	2	1	76	1.4	1.1	13	2	2	0	0	0	0	22	0	0	31	31	Janvier
2.2	0.2	3	9	0	0	1	3	4	6	58	2.5	1.2	16	4	4	0	0	0	0	20	1	0	28	28	Février
3.0	0.5	3	10	6	1	0	2	9	7	55	0.1	0.1	25	1	1	0	0	0	0	22	0	0	31	31	Mars
4.8	1.6	2	2	9	1	6	5	10	23	32	7.3	6.0	4	4	4	0	0	0	0	13	1	0	10	25	Avril
4.3	1.3	9	7	6	3	3	2	12	18	33	51.9	25.6	19	9	2	0	0	0	0	7	5	0	0	16	Mai
4.0	0.9	7	8	9	3	2	5	12	11	33	23.3	7.0	23	9	0	1	3	0	0	4	6	0	0	0	Juin
3.0	0.4	7	17	9	5	2	0	2	5	46	77.7	28.2	7	9	0	0	3	0	0	6	11	0	0	0	Juillet
3.1	1.3	4	11	4	7	7	8	4	6	42	56.0	39.2	9	7	0	0	1	0	0	12	5	0	0	1	Août
3.8	0.6	4	5	4	5	4	4	6	9	49	45.9	20.1	14	11	0	0	0	0	0	10	5	0	0	10	Septembre
3.9	0.7	2	3	5	3	3	3	11	12	51	5.9	3.1	16	3	3	0	0	0	0	17	4	0	9	29	Octobre
2.8	0.7	3	6	2	4	4	7	8	5	51	5.3	4.0	24	3	3	0	0	0	0	19	1	0	21	31	Novembre
1.0	0.4	0	13	1	1	0	2	3	4	69	1.8	1.2	5	3	3	0	0	0	0	19	2	0	31	31	Décembre
3.1	0.7	45	97	57	36	33	42	83	107	595	279.1	39.2	—	65	22	1	7	0	0	171	41	0	161	233	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébule
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 50° 22′							**Троицкосавскъ.**												**λ = 106° 27′**
Январь	699.8	712.1	687.7	—22.9	—13.8	—20.0	—18.9	— 6.4	23	—35.5	16	—24.8	0.6	1.0	0.7	78	63	73	2.6
Февраль	699.9	709.2	689.4	—25.3	—14.8	—23.0	—21.0	— 4.4	9, 10	—34.5	21	—27.0	0.5	1.0	0.6	78	64	75	3.5
Мартъ	699.7	709.0	689.8	—21.7	—10.2	—18.4	—16.8	— 0.4	29	—32.8	1	—23.6	0.7	1.3	0.8	76	58	69	4.0
Апрѣль	695.5	707.7	675.0	— 0.9	7.1	— 0.1	2.0	23.8	17	—19.8	2	— 5.7	2.6	3.0	2.3	59	40	50	5.0
Май	691.1	699.6	681.8	6.8	15.3	7.5	9.9	31.9	31	— 7.0	7	0.6	3.8	3.7	3.5	51	28	44	5.3
Іюнь	691.1	697.8	681.3	15.7	23.2	16.3	18.4	31.4	4	— 3.9	2	9.9	6.6	6.7	6.0	50	33	44	5.4
Іюль	690.9	697.5	684.4	17.0	25.6	17.4	20.0	34.7	30	—	—	—	8.2	9.1	7.6	59	39	52	5.6
Августъ	692.8	703.4	685.2	15.2	22.8	16.0	18.0	38.4	5	—	—	—	9.4	10.0	9.1	72	50	68	5.9
Сентябрь	695.8	704.8	684.6	6.1	13.4	6.9	8.8	20.5	4	—	—	—	5.6	5.7	5.7	78	49	74	5.6
Октябрь	697.7	708.5	685.4	— 0.8	8.8	0.1	2.7	17.7	4	—15.4	25	— 4.0	3.1	3.7	3.0	69	42	61	4.8
Ноябрь	698.1	709.3	686.7	—11.3	— 2.4	— 9.4	— 7.7	8.2	1	—25.5	20	—13.9	1.5	2.2	1.6	75	54	68	4.8
Декабрь	699.7	710.3	690.8	—16.8	— 8.4	—14.7	—13.3	— 0.7	24	—27.0	11, 12	—19.3	0.9	1.5	1.0	73	60	69	2.7
Годъ	696.0	712.1	675.0	— 3.2	5.6	— 1.8	0.2	38.4	—	—	—	—	3.6	4.1	3.5	68	48	62	4.6
φ = 52° 27′							**Софійскій пріискъ.**												**λ = 134° 7′**
Январь	679.6	687.3	670.0	—38.8	—28.2	—35.0	—34.0	—19.0	20	—49.0	4	—40.6	0.2	0.4	0.2	78	75	76	3.5
Февраль	678.7	687.9	668.4	—30.3	—17.2	—25.8	—24.4	— 7.5	19	—40.0	28	—31.8	0.3	0.8	0.4	80	66	75	3.8
Мартъ	677.8	683.2	668.2	—32.9	—18.9	—25.8	—25.9	—12.5	31	—41.0	3	—34.5	0.2	0.5	0.4	72	52	65	2.3
Апрѣль	675.9	687.3	663.0	—11.8	— 3.2	— 9.3	— 8.1	9.5	18	—29.0	13	—15.8	1.4	2.0	1.7	71	50	65	5.0
Май	677.1	683.0	670.5	— 0.4	4.2	— 0.5	1.1	13.4	24	—15.0	3	— 4.9	3.2	3.5	3.0	68	56	67	5.8
Іюнь	678.9	687.9	*671.5*	12.0	17.8	10.0	13.3	25.5	14	— 2.9	6	4.3	7.1	6.5	6.9	68	45	74	4.4
Іюль	678.4	687.3	672.3	12.5	18.1	12.5	14.4	25.4	26	0.6	23	7.0	8.9	8.6	9.1	83	58	84	6.2
Августъ	681.2	689.6	671.7	10.7	17.9	11.3	13.3	24.3	28	— 4.4	31	6.4	8.6	9.2	8.7	88	61	86	5.6
Сентябрь	682.7	689.7	672.8	2.5	11.6	6.1	6.7	18.7	2	— 8.9	27	— 0.8	4.9	4.7	5.9	86	47	80	5.4
Октябрь	678.2	685.9	669.1	—10.0	— 3.9	— 8.7	— 7.5	10.5	6	—30.9	30	—12.9	2.0	2.0	2.1	85	57	80	6.1
Ноябрь	680.6	689.2	666.7	—21.8	—16.2	—20.2	—19.4	— 3.9	3	—41.9	22	—25.3	0.8	1.0	0.9	85	69	84	6.2
Декабрь	678.7	688.9	664.5	—32.2	—24.0	—29.1	—28.4	—10.4	5	—49.9	21	—35.3	0.4	0.6	0.4	83	76	85	5.2
Годъ	679.0	689.7	663.0	—11.7	— 3.5	— 9.5	— 8.2	25.5	—	—49.9	—	—15.4	3.2	3.3	3.3	79	59	77	5.0
φ = 47° 45′							**Екатерино-Никольскъ.**												**λ = 130° 58′**
Январь	760.1	769.5	751.6	—20.0	—13.9	—16.7	—16.9	— 4.0	30	—30.3	18	—23.2	—	—	—	—	—	—	3.1
Февраль	756.1	767.0	748.1	—16.1	— 7.8	—12.0	—12.0	— 1.2	3	—23.8	28	—18.4	—	—	—	—	—	—	3.8
Мартъ	757.4	764.5	747.1	—17.7	— 7.8	—12.3	—12.6	— 0.3	24	—24.7	3, 4	—19.5	—	—	—	—	—	—	4.1
Апрѣль	751.3	760.4	742.1	— 1.7	6.6	2.3	2.4	19.3	18	—19.8	3	— 4.9	—	—	—	—	—	—	4.9
Май	748.5	757.0	741.9	5.5	12.6	9.4	9.2	26.1	25	— 2.5	6	3.3	—	—	—	—	—	—	7.8
Іюнь	747.7	754.3	742.1	14.3	22.6	17.6	18.2	27.4	17	8.6	2	11.3	—	—	—	—	—	—	7.1
Іюль	746.6	753.8	740.5	17.1	23.3	20.0	20.1	29.1	18	11.8	21	14.4	—	—	—	—	—	—	5.5
Августъ	750.5	758.4	741.2	18.1	23.4	20.8	20.8	33.1	8	4.9	30	15.1	—	—	—	—	—	—	5.9
Сентябрь	754.0	761.1	745.1	9.2	15.2	11.7	12.0	20.4	7	— 0.1	25	6.3	—	—	—	—	—	—	6.9
Октябрь	753.7	761.2	744.0	0.2	7.6	4.0	3.9	20.4	10	—10.8	27	— 2.4	—	—	—	—	—	—	3.9
Ноябрь	758.2	767.3	741.9	— 8.5	— 1.9	— 6.0	— 5.5	9.3	13	—22.8	30	—12.1	—	—	—	—	—	—	3.2
Декабрь	757.8	772.6	744.6	—17.1	—11.0	—14.5	—14.2	0.3	5	—30.1	22	—19.1	—	—	—	—	—	—	3.0
Годъ	753.5	772.6	740.5	— 1.4	5.7	2.0	2.1	33.1	—	—30.3	—	— 4.1	—	—	—	—	—	—	4.9
φ = 64° 45′							**Марково.**												**λ = 170° 50′**
Январь	758.6	775.8	731.4	—36.4	—33.2	—35.4	—35.0	3.0	31	—52.0	26	—39.8	—	—	—	—	—	—	3.4
Февраль	769.1	783.4	745.0	—25.9	—22.7	—24.8	—24.5	—10.8	—	—43.1	19	—29.1	—	—	—	—	—	—	6.8
Мартъ	757.6	775.7	723.0	—22.7	—17.6	—21.2	—20.5	— 0.6	24	—42.9	14	—26.6	—	—	—	—	—	—	6.4
Апрѣль	757.5	768.9	744.1	—17.2	—11.2	—16.3	—14.9	5.2	24	—34.1	3	—22.3	—	—	—	—	—	—	4.8
Май	760.8	768.7	754.3	— 4.7	— 0.9	— 3.1	— 2.9	3.8	28	—20.9	1	— 8.2	—	—	—	—	—	—	6.8
Іюнь	757.7	767.5	749.0	5.8	9.5	7.4	7.6	18.8	22	— 3.7	5	2.4	—	—	—	—	—	—	6.9
Іюль	755.8	766.7	750.0	14.0	18.2	13.4	15.2	26.6	3, 11	6.2	20	9.3	—	—	—	—	—	—	5.8
Августъ	753.9	761.2	745.1	10.3	14.4	10.4	11.7	25.0	2	— 1.5	30	6.3	—	—	—	—	—	—	7.4
Сентябрь	761.2	767.6	746.4	0.0	5.1	1.7	2.3	13.0	5	— 7.4	29	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.5
Октябрь	760.2	770.4	744.0	— 6.2	— 2.8	— 5.2	— 4.7	6.8	2	—18.9	15	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.4
Ноябрь	757.0	766.3	740.2	—16.3	—14.2	—16.9	—15.8	3.2	19	—34.6	11	—21.3	—	—	—	—	—	—	5.6
Декабрь	756.9	776.1	743.0	—27.1	—25.2	—26.9	—26.4	1.0	11	—53.8	26	—31.8	—	—	—	—	—	—	5.7
Годъ	758.9	783.4	723.0	—10.5	— 6.7	— 9.7	— 9.0	26.6	—	—53.8	—	—14.2	—	—	—	—	—	—	6.1

Сила ветра. Force du vent. 1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊻	Ясн. Soleins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 782^{m}?$											**Troitskosavsk.**													$G = 0.22^{mm}$	
1.3	0.5	1	0	0	2	11	8	3	5	63	1.8	1.0	13	2	2	0	0	0	0	16	3	0	31	31	Janvier
1.8	0.6	3	0	0	2	5	6	3	7	58	3.5	1.7	11	5	5	0	0	0	0	13	1	0	28	28	Février
2.6	0.2	4	0	0	2	9	8	3	5	62	0.8	0.7	30	2	2	0	0	0	0	10	3	0	31	31	Mars
4.4	0.8	9	1	0	0	2	13	8	11	46	2.2	2.0	8	3	3	0	0	0	1	6	4	7	6	27	Avril
4.3	3.7	19	2	1	2	6	10	7	20	26	4.4	2.9	24	3	0	0	0	0	0	4	3	7	0	13	Mai
3.7	2.5	21	0	2	1	1	11	4	22	28	9.0	6.0	5	5	1	0	2	1	4	5	6	3	0	1	Juin
2.5	1.9	8	2	1	1	4	5	5	19	48	38.6	12.5	20	7	0	0	0	0	2	4	11	3	0	—	Juillet
2.9	2.0	8	1	0	1	5	10	11	12	45	74.5	24.5	20	13	0	0	5	2	3	5	8	2	0	—	Août
2.6	1.6	8	1	1	0	2	4	11	21	42	40.6	28.5	7	9	1	0	0	1	0	3	7	0	1	—	Septembre
3.2	1.8	9	1	0	0	0	12	5	6	60	3.6	3.3	11	2	1	0	0	0	0	8	3	3	5	25	Octobre
2.3	0.9	7	0	0	1	7	16	7	13	39	1.6	0.8	12	5	4	0	0	0	0	6	2	0	19	30	Novembre
1.7	0.9	0	0	1	0	13	14	9	5	51	0.3	0.3	10	1	1	0	0	0	0	14	3	0	31	31	Décembre
2.8	1.4	97	8	6	12	65	117	76	146	568	180.9	28.5	—	57	20	0	7	4	10	94	54	25	152	—	Année
$H = 900^{m}?$											**Sofiïskii Priisk.**													$G = 0.34^{mm}$	
1.4	0.1	0	8	4	4	2	8	3	1	60	4.7	1.2	8	9	8	0	0	0	0	11	1	0	31	31	Janvier
2.1	0.1	0	6	4	5	3	8	5	2	50	2.1	1.2	14	5	4	0	0	0	0	7	2	0	28	28	Février
3.1	0.3	0	3	4	1	2	17	5	6	54	0.8	0.2	10, 27	5	5	0	0	0	0	15	1	0	31	31	Mars
3.6	1.2	2	2	8	1	8	10	14	3	41	16.1	5.2	29	9	9	0	0	0	0	6	5	2	21	30	Avril
3.9	1.3	5	10	30	5	1	7	9	1	23	25.7	12.5	26	9	7	0	0	0	0	2	5	1	5	27	Mai
3.3	2.2	4	15	9	5	5	9	8	5	29	66.8	17.7	30	14	0	1	10	0	0	0	2	3	0	3	Juin
1.8	1.3	2	11	22	3	6	6	4	4	32	101.2	21.4	6	19	0	0	7	0	0	0	10	0	0	0	Juillet
1.4	0.4	0	11	13	2	2	10	3	3	49	145.3	28.0	23	19	0	0	9	0	0	2	6	0	0	2	Août
3.0	1.1	0	10	8	4	5	13	10	1	39	45.4	15.1	29	11	4	0	0	0	0	6	7	0	1	17	Septembre
4.5	0.8	2	10	7	5	4	17	10	4	32	11.6	2.5	15	11	11	0	0	0	0	5	7	2	20	31	Octobre
1.0	0.7	0	16	5	7	2	8	0	1	47	12.5	2.3	18	15	15	0	0	0	0	4	4	0	30	30	Novembre
0.9	0.9	3	12	5	2	1	8	6	0	55	8.6	1.9	25	11	11	0	0	0	0	6	3	0	31	31	Décembre
2.5	0.9	18	114	119	44	41	121	77	31	511	440.8	28.0	—	137	74	1	26	0	0	64	53	8	198	261	Année
$H = 95^{m}?$											**Ekaterino-Nikolsk.**													$G = 0.17^{mm}$	
4.6	3.5	22	2	1	0	5	12	17	23	9	0.1	0.1	13	1	1	0	0	0	0	14	1	0	31	31	Janvier
4.4	2.6	36	0	1	1	0	2	6	12	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	14	1	0	28	28	Février
5.0	2.5	20	4	2	1	2	2	12	24	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	10	3	1	31	31	Mars
5.6	2.3	13	1	5	1	6	16	11	8	28	2.4	1.0	28	5	0	0	0	0	0	9	5	1	4	27	Avril
3.8	1.7	11	12	4	3	3	10	5	22	22	42.0	11.0	17	10	0	0	0	0	0	2	8	0	0	4	Mai
2.5	1.1	8	11	3	6	7	8	1	12	30	102.3	29.0	24	7	0	0	3	1	0	3	11	0	0	0	Juin
1.9	1.3	5	4	4	10	4	9	4	17	35	114.1	29.6	14	13	0	0	2	1	0	4	11	0	0	0	Juillet
1.8	1.2	12	6	6	1	1	5	5	15	42	68.1	26.5	1	8	0	1	1	1	0	5	8	0	0	0	Août
2.5	1.3	8	10	5	6	2	6	13	15	20	78.5	40.0	16	8	0	0	0	0	0	5	10	0	0	1	Septembre
5.0	2.4	12	4	3	0	1	10	9	26	26	0.8	0.8	25	1	0	0	0	0	0	11	3	0	4	23	Octobre
2.8	1.5	17	7	1	0	5	10	6	12	29	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	16	3	0	17	30	Novembre
4.0	3.2	30	3	1	0	2	7	0	14	35	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	13	3	3	30	31	Décembre
3.7	2.0	194	64	36	29	38	97	89	200	328	408.3	40.0	—	53	1	1	6	3	0	106	67	5	145	206	Année
$H = 20^{m}?$											**Markovo.**													$G = 1.25^{mm}$	
1.5	1.3	5	1	0	2	0	3	2	9	71	6.2	1.5	9	8	8	0	0	0	0	15	7	1	30	31	Janvier
3.9	4.4	26	8	0	0	0	0	2	19	29	4.3	1.6	4	9	9	0	0	0	0	7	14	3	28	28	Février
4.7	4.7	28	11	2	0	2	6	7	10	27	13.5	5.5	24	15	15	0	0	0	0	8	10	2	31	31	Mars
3.6	2.1	21	6	1	1	4	4	4	10	39	3.1	2.1	21	5	5	0	0	0	0	11	8	0	28	30	Avril
3.8	2.5	32	18	6	0	2	1	1	8	25	6.8	3.5	29	8	8	0	0	0	0	3	11	0	17	29	Mai
3.6	2.5	23	7	0	5	6	4	0	18	27	15.9	5.1	30	5	0	0	0	1	0	5	12	1	0	8	Juin
4.5	1.3	15	35	3	5	5	1	0	4	25	22.9	4.0	16, 17	10	0	0	1	1	0	3	11	1	0	0	Juillet
4.6	2.8	13	13	0	3	16	7	2	7	32	71.9	12.6	19	17	2	0	4	1	1	2	16	3	0	1	Août
2.8	1.1	16	5	0	0	5	2	5	19	38	9.1	2.3	9	8	5	0	0	0	0	2	17	1	3	24	Septembre
4.4	4.2	29	17	0	1	2	1	1	7	35	15.7	9.3	6	10	10	0	0	0	0	1	18	3	24	29	Octobre
4.3	3.9	21	15	3	1	1	1	5	9	34	2.3	0.9	8	6	6	0	0	0	0	6	12	5	28	30	Novembre
3.5	3.0	26	6	4	1	1	2	3	7	43	9.8	2.3	4	11	11	0	0	0	0	8	8	3	29	31	Décembre
3.8	2.8	255	142	19	19	44	32	32	127	425	181.5	12.6	—	112	79	0	5	3	1	71	144	23	218	272	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 62° 2′				**Гижигинскъ.**															**λ = 160° 40′**	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	755.9	763.7	745.1	— 0.3	2.9	0.3	1.0	8.7	29	— 7.8	14	— 3.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8
Іюнь	752.9	762.9	746.6	7.7	13.0	8.7	9.8	19.3	20, 30	— 2.1	4	2.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8
Іюль	751.9	757.0	745.2	12.4	18.3	12.6	14.4	25.2	7	4.6	3	7.8	—	—	—	—	—	—	6.9	5.4
Августъ	751.6	760.0	738.9	9.3	14.9	9.8	11.3	25.0	15	— 3.9	27	5.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0
Сентябрь	758.0	763.5	743.5	2.1	8.3	3.7	4.7	13.7	11	—10.4	29	— 0.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1
Октябрь	753.1	766.1	743.4	— 2.6	1.0	— 1.4	— 1.0	9.1	2	—10.8	9, 10	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.5	9.2
Ноябрь	750.9	759.7	734.1	—14.9	—13.0	—14.2	—14.0	— 3.1	7	—32.2	26, 27	—19.9	—	—	—	—	—	—	7.7	9.1
Декабрь	751.8	762.0	736.9	—28.8	—26.3	—25.9	—27.0	— 8.8	31	—44.2	8	—30.2	—	—	—	—	—	—	4.6	6.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 53′				**Петропавловскій маякъ.**															**λ = 158° 47′**	
Январь	727.2	734.0	720.8	—13.4	—13.0	—13.8	—13.4	— 9.9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4
Февраль	727.7	738.5	718.0	—22.2	—21.6	—22.6	—22.1	—16.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1
Мартъ	732.3	741.1	724.9	—20.6	—19.7	—20.5	—20.3	—14.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5
Апрѣль	742.1	754.6	731.8	— 6.5	— 5.6	— 6.2	— 6.1	4.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1
Май	741.1	756.9	731.9	2.3	3.1	2.2	2.5	5.8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5
Іюнь	745.1	755.4	*732.0*	8.8	10.5	9.3	9.5	16.8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6
Іюль	748.7	755.2	741.4	10.8	14.1	10.7	11.9	24.8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9
Августъ	749.3	759.1	735.2	12.0	15.0	11.3	12.8	23.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3
Сентябрь	750.1	760.4	737.0	7.2	10.5	7.2	8.3	14.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8
Октябрь	751.3	762.7	735.7	1.8	3.1	1.5	2.1	7.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9
Ноябрь	746.0	762.8	734.8	— 4.8	— 4.3	— 5.2	— 4.8	— 1.8	1, 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.5
Декабрь	749.5	759.0	735.9	— 8.4	— 7.6	— 8.7	— 8.2	— 3.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5
Годъ	742.5	762.8	718.0	— 2.8	— 1.3	— 2.9	— 2.3	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1
φ = 50° 50′				**Александровскій постъ.**															**λ = 142° 7′**	
Январь	760.2	768.9	746.8	—21.3	—15.0	—20.6	—19.0	— 7.6	24	—28.8	17	—23.9	0.8	1.0	0.8	87	69	85	6.7	4.8
Февраль	757.9	768.9	747.1	—16.8	—11.0	—15.2	—14.3	— 2.2	19	—29.5	6	—18.7	1.2	1.6	1.4	90	76	87	7.8	7.5
Мартъ	759.2	768.4	748.1	—17.9	—11.7	—17.7	—15.8	— 5.8	31	—29.5	5	—21.4	1.0	1.3	1.0	85	66	85	6.2	5.7
Апрѣль	754.0	767.0	736.5	— 0.8	2.4	— 1.0	0.2	16.6	19	—17.6	1	— 4.6	3.1	3.7	3.2	70	66	75	6.4	6.1
Май	753.8	761.3	746.0	3.7	6.2	3.2	4.4	16.0	25	— 2.7	7	0.8	4.5	4.6	4.4	76	67	78	7.8	7.5
Іюнь	754.6	763.3	747.4	9.9	11.5	8.6	10.0	23.9	30	— 0.4	3	5.1	7.2	7.5	7.1	79	73	84	6.5	5.6
Іюль	752.8	758.6	744.4	14.6	16.5	13.6	14.9	21.9	1	6.8	6	10.8	10.9	11.0	10.4	88	79	91	7.4	6.1
Августъ	755.6	764.8	742.8	16.1	18.3	15.0	16.5	23.2	23	4.3	31	12.0	11.8	12.2	11.7	86	78	91	7.4	6.4
Сентябрь	758.9	767.0	746.4	8.8	13.6	8.8	10.4	21.2	7	— 0.2	27	5.4	7.3	8.1	7.6	85	69	89	6.2	6.5
Октябрь	752.7	764.0	734.7	1.9	4.1	1.8	2.6	14.8	10	— 6.9	29	— 0.6	4.6	4.7	4.5	87	76	86	6.9	7.3
Ноябрь	758.8	767.2	746.5	— 6.6	— 3.6	— 6.4	— 5.5	3.3	14	—16.9	21	— 9.5	2.4	2.6	2.5	80	71	83	6.9	7.2
Декабрь	758.2	768.1	742.4	—14.1	—10.4	—14.7	—13.1	0.9	5	—29.7	20	—18.6	1.4	1.6	1.4	82	72	86	7.2	6.4
Годъ	756.4	768.9	734.7	— 1.9	1.7	— 2.0	— 0.7	23.9	—	—29.7	—	— 5.3	4.7	5.0	4.7	83	72	85	7.0	6.4
φ = 50° 47′				**Рыковское.**															**λ = 142° 55′**	
Январь	749.7	758.3	737.4	—28.7	—17.6	—25.8	—24.0	— 8.6	29	—40.5	12, 18	—32.7	0.4	0.8	0.6	83	70	82	5.1	5.5
Февраль	747.1	758.0	736.1	—21.8	—11.8	—16.9	—16.8	— 2.4	19	—37.6	2	—23.5	0.9	1.4	1.2	86	71	85	7.1	8.2
Мартъ	748.7	758.2	737.1	—26.2	—10.3	—20.4	—19.0	— 3.0	25	—38.9	15	—28.6	0.5	1.2	0.8	83	56	76	6.0	7.8
Апрѣль	744.4	758.1	726.3	— 5.0	3.1	— 2.2	— 1.4	16.8	19	—27.3	13	— 8.8	2.7	3.0	2.8	79	51	71	7.7	7.1
Май	744.0	751.5	734.8	2.4	8.3	3.0	4.6	23.6	26	— 4.0	6	— 0.1	4.2	4.2	4.3	77	54	76	8.5	8.7
Іюнь	745.0	754.3	737.9	8.5	18.0	10.9	12.5	25.3	22	— 2.6	7	4.7	6.6	7.1	7.4	78	48	75	8.2	6.7
Іюль	743.5	750.2	733.9	13.4	21.4	15.1	16.6	30.4	15	7.3	6	10.7	10.1	11.4	11.0	88	61	86	8.9	7.2
Августъ	746.6	756.0	733.5	13.2	20.4	14.1	15.9	28.3	1	— 0.1	31	10.4	10.2	11.2	10.7	90	64	89	7.5	7.2
Сентябрь	749.8	758.2	737.1	6.0	13.6	7.6	9.1	20.0	7	— 3.1	22, 26	3.6	6.6	7.0	7.1	92	61	90	8.3	7.2
Октябрь	742.8	754.4	722.8	— 1.7	3.3	— 1.5	0.0	13.6	6	—16.7	31	— 4.5	3.7	3.8	3.7	88	64	86	7.6	7.1
Ноябрь	748.7	757.5	735.1	—13.8	— 5.7	—11.7	—10.4	1.6	14	—32.9	21	—18.0	1.6	2.2	1.8	87	69	86	6.1	7.2
Декабрь	748.0	757.3	733.2	—21.7	—14.2	—20.4	—18.8	— 3.2	5	—42.9	20	—26.6	0.8	1.2	0.9	84	74	85	5.3	5.9
Годъ	746.5	758.3	722.8	— 6.3	2.4	— 4.0	— 2.6	30.4	—	—42.9	—	— 9.4	4.0	4.5	4.4	85	62	82	7.2	7.1

Сила ветра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 10^{m}$?											**Gijiginsk.**													$G = 1.10^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
5.7	4.9	35	7	18	0	5	2	7	10	9	5.8	1.8	21	9	7	0	0	0	0	2	10	0	2	28	Mai
5.0	4.1	14	14	10	2	17	11	4	3	14	21.6	7.0	24	8	0	0	0	0	0	3	11	0	0	4	Juin
5.3	4.2	11	3	6	1	31	14	5	1	21	64.1	32.0	22	7	0	0	0	1	0	4	8	0	0	0	Juillet
3.9	3.9	23	3	5	0	9	21	15	1	13	65.1	22.0	31	10	0	1	0	1	0	4	12	3	0	2	Août
4.8	2.6	15	7	5	1	12	7	6	1	35	8.0	6.0	7	4	0	0	0	0	0	0	14	1	0	17	Septembre
6.4	5.4	44	14	17	1	1	1	0	0	10	12.0	9.2	19	6	4	0	0	0	0	0	20	3	11	30	Octobre
4.8	4.6	34	9	29	0	1	0	2	0	13	38.7	8.1	17	13	13	0	0	0	0	0	16	4	30	30	Novembre
7.3	7.3	53	20	13	0	0	0	0	0	7	19.0	6.4	29	12	12	0	0	0	0	10	14	3	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 111.1^{m}$											**Petropavlovsk** (phare).													$G = 0.54^{mm}$	
9.7	11.7	28	36	7	0	0	0	4	18	0	35.0	9.5	15	9	9	0	0	0	0	3	8	6	31	—	Janvier
11.9	13.6	14	46	10	0	0	0	0	14	0	116.5	15.0	27	17	17	0	0	0	0	0	16	14	28	—	Février
9.3	11.3	18	33	10	5	3	8	5	11	0	76.5	16.0	15	15	15	0	0	0	0	2	13	11	31	—	Mars
8.0	9.7	6	29	12	5	5	13	9	11	0	64.0	14.5	22	11	11	0	0	0	0	3	11	6	21	—	Avril
7.7	8.1	3	57	10	9	2	2	2	5	0	4.5	2.5	2	3	3	0	0	0	0	1	23	1	0	—	Mai
4.0	5.5	5	33	8	0	0	0	9	26	0	14.0	?	—	4	0	0	0	0	0	5	11	0	0	—	Juin
6.3	6.0	7	20	13	9	1	3	4	26	0	60.5	?	—	7	0	0	0	0	0	6	*12*	2	0	—	Juillet
5.2	6.5	9	34	1	8	3	3	9	26	0	70.0	33.0	17	7	0	0	0	0	0	2	13	2	0	—	Août
5.1	6.3	*12*	*23*	*3*	*0*	*0*	*0*	*13*	*28*	*0*	38.0	22.0	16	4	0	0	0	0	0	5	5	1	0	—	Septembre
8.0	8.7	19	43	1	3	1	1	8	17	0	189.0	?	—	13	3	1	0	0	0	1	16	4	6	—	Octobre
5.6	6.4	21	16	0	2	2	11	14	24	0	87.5	25.5	2	6	6	0	0	0	0	4	4	0	30	—	Novembre
5.8	7.7	25	14	1	6	0	4	14	29	0	111.5	40.0	11	7	7	0	0	0	0	1	6	1	31	—	Décembre
7.2	8.5	167	384	76	47	17	45	91	235	0	867.0	40.0	—	103	71	1	0	0	0	33	138	48	178	—	Année
$H = 26.8^{m}$											**Alexandrovskiĭ Post.**													$G = 0.39^{mm}$	
2.8	4.5	8	6	7	26	7	8	7	9	15	11.2	2.2	9	11	11	0	0	0	0	3	5	0	31	31	Janvier
6.4	5.5	26	7	7	16	5	2	3	7	11	32.1	6.1	20	16	16	0	0	0	0	2	13	6	28	28	Février
5.2	4.6	16	10	13	19	3	8	6	10	8	10.4	3.1	7	12	12	0	0	0	0	5	8	5	31	31	Mars
6.9	5.3	7	1	4	8	26	20	1	11	12	32.0	11.4	20	13	12	0	0	0	0	3	12	13	10	24	Avril
6.3	3.0	17	9	0	9	18	11	4	9	16	30.9	6.6	11	11	5	0	0	0	0	1	19	4	0	15	Mai
4.3	1.3	17	7	3	2	16	14	1	2	28	11.5	2.7	5	9	0	0	0	0	0	5	13	0	0	1	Juin
5.5	1.1	10	3	0	2	19	21	1	0	37	78.7	19.0	27	12	0	0	2	1	0	2	15	1	0	0	Juillet
4.9	2.4	13	3	2	6	25	12	5	0	27	60.2	12.2	8	14	0	1	0	0	0	2	13	3	0	0	Août
5.7	3.4	13	5	0	22	20	10	3	5	12	56.2	11.9	12	13	0	0	1	0	0	3	10	4	0	2	Septembre
8.3	7.0	29	0	0	5	11	8	5	23	12	74.8	16.9	1	14	8	0	0	0	0	5	16	10	5	16	Octobre
5.0	6.1	22	4	0	14	8	7	6	13	16	34.3	9.4	26	14	14	0	0	0	0	1	13	7	20	30	Novembre
3.2	3.3	19	8	3	20	9	5	4	6	19	17.7	2.6	17	15	15	0	0	0	0	0	10	3	30	31	Décembre
5.4	4.0	197	63	39	149	167	126	46	95	213	450.0	19.0	—	154	93	1	3	1	0	32	147	56	155	209	Année
$H = 125^{m}$?											**Rykovskoe.**													$G = 0.37^{mm}$	
3.9	1.4	5	2	7	24	3	0	4	16	32	9.7	1.5	29	17	16	0	0	0	0	6	5	0	31	31	Janvier
3.8	2.9	7	1	3	8	2	0	4	38	21	21.3	4.4	20	16	16	0	0	0	0	2	9	2	28	28	Février
3.9	1.1	6	0	7	18	6	1	5	22	28	13.5	3.2	12	15	15	0	0	0	0	1	7	0	31	31	Mars
3.9	2.7	4	0	6	33	8	1	5	17	16	53.1	12.6	20	13	12	0	0	0	0	2	14	3	8	28	Avril
3.4	3.2	5	1	9	27	4	2	10	24	11	60.8	16.4	27	17	12	0	0	0	0	2	23	5	0	19	Mai
3.3	2.5	6	0	8	27	2	1	3	31	12	14.8	5.2	17	13	2	0	0	1	0	1	15	1	0	3	Juin
3.9	2.1	10	2	12	30	5	1	4	18	11	110.8	32.2	19	12	0	0	2	3	0	0	17	0	0	0	Juillet
3.7	2.5	6	3	6	38	7	2	4	12	15	72.5	21.4	8	14	0	1	0	0	2	4	15	1	0	1	Août
3.8	2.4	7	2	8	28	5	3	8	12	17	69.9	13.7	30	15	0	1	1	2	0	2	15	1	0	6	Septembre
3.3	2.6	2	0	7	17	6	3	15	27	16	140.1	23.1	26	21	17	0	0	0	1	4	14	4	6	26	Octobre
3.5	2.1	4	1	16	24	9	1	3	17	15	39.6	8.3	26	21	21	0	0	0	0	4	13	3	28	30	Novembre
3.2	1.5	3	1	4	17	3	1	5	25	34	11.4	2.2	2	15	15	0	0	0	0	5	5	0	31	31	Décembre
3.3	2.2	65	13	93	291	60	16	70	259	228	617.5	32.2	—	189	126	2	3	6	3	33	152	20	163	234	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 48° 28'$						**Хабаровскъ.**												$\lambda = 135° 7'$	
Январь	759.5	767.8	749.0	—20.1	—13.6	—17.1	—16.9	— 6.4	29	—28.3	4	—22.2	0.7	1.0	0.9	74	55	67	2.4	3.6
Февраль	756.3	765.7	748.4	—16.8	— 7.3	—11.8	—12.0	— 1.1	3	—23.3	26, 27	—17.8	1.0	1.6	1.3	82	52	65	3.8	3.4
Мартъ	756.9	763.8	746.2	—17.3	— 8.3	—12.6	—12.7	— 1.0	24	—27.8	4, 5	—18.9	0.9	1.2	1.0	68	41	50	3.2	3.1
Апрѣль	751.9	762.6	739.7	0.0	6.5	2.1	2.9	18.8	18	—13.6	1	— 3.5	3.2	3.1	3.1	66	41	56	4.8	4.9
Май	750.0	758.3	745.7	6.8	12.4	8.3	9.2	27.3	26	— 0.5	3	3.8	5.1	5.2	5.3	68	50	65	6.7	7.1
Іюнь	749.7	757.4	742.7	17.2	23.4	18.1	19.6	33.4	29	5.7	1	13.2	8.8	9.0	9.4	61	43	62	4.3	2.5
Іюль	748.8	756.7	743.0	19.1	23.9	19.1	20.7	29.2	16	11.7	4, 5	16.0	13.7	13.8	14.1	84	62	85	5.9	5.7
Августъ	751.8	759.3	741.2	18.7	24.3	19.4	20.8	31.8	9	7.7	31	16.0	13.8	15.0	14.6	85	66	86	4.6	3.7
Сентябрь	755.5	763.3	746.0	10.3	17.4	11.8	13.2	23.8	5, 8	0.6	12	7.8	8.0	8.7	8.8	85	59	83	3.8	2.8
Октябрь	753.5	762.4	740.9	0.2	7.1	2.2	3.2	20.8	10	—11.8	27	— 1.2	—	—	—	—	—	—	4.0	2.7
Ноябрь	758.6	769.1	740.9	— 8.8	— 2.1	— 6.4	— 5.8	6.6	2	—22.3	22	—10.4	—	—	—	—	—	—	2.4	0.9
Декабрь	758.2	772.3	748.2	—18.0	—11.6	—15.2	—14.9	1.0	5	—34.3	21	—20.2	—	—	—	—	—	—	2.5	1.3
Годъ	754.2	772.3	739.7	— 0.7	6.0	1.5	2.3	33.4	—	—34.3	—	— 3.1	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6
	$\varphi = 47° 20'$						**Галкино-Врасское.**												$\lambda = 142° 44'$	
Январь	759.0	768.0	747.0	—22.2	— 9.9	—19.2	—17.1	— 2.6	1	—36.6	17	—27.5	0.9	1.5	1.0	92	70	88	7.0	7.1
Февраль	756.1	766.5	744.8	—19.4	— 6.6	—16.2	—14.1	— 0.1	19	—34.0	2	—22.2	1.1	1.7	1.3	91	61	89	6.9	7.5
Мартъ	757.9	767.7	746.1	—19.3	— 6.8	—15.6	—13.9	— 0.2	28	—33.6	7	—23.8	1.1	1.5	1.3	92	56	84	8.3	9.2
Апрѣль	754.8	768.7	738.7	0.0	5.6	0.0	1.9	16.4	30	—17.0	5	— 3.9	3.6	3.4	3.5	76	50	74	8.5	7.8
Май	752.7	761.7	738.6	3.5	7.5	3.2	4.7	20.4	25	— 5.5	7	— 0.2	4.9	4.7	4.7	83	64	82	8.6	8.3
Іюнь	754.5	762.4	746.0	8.8	14.7	8.0	10.5	25.5	22	— 2.5	12	4.7	7.4	8.0	7.1	86	65	87	8.5	7.4
Іюль	752.3	758.5	741.2	15.5	20.4	14.4	16.8	28.7	18	7.5	6	12.2	11.7	12.9	11.4	89	72	92	9.0	7.9
Августъ	755.3	763.8	742.8	15.3	21.7	14.8	17.3	28.2	25	6.2	19	11.8	11.7	13.2	11.7	90	68	92	8.3	7.7
Сентябрь	758.5	767.6	748.3	8.1	15.0	8.2	10.4	23.3	10	— 2.3	23, 29	4.5	7.8	8.7	8.0	94	68	96	6.9	7.5
Октябрь	753.8	762.4	738.8	2.7	8.9	2.8	4.8	16.4	8	— 8.2	29, 30	— 1.0	5.1	5.1	5.1	89	58	87	7.5	7.8
Ноябрь	757.7	769.2	741.0	— 6.2	1.3	— 4.2	— 3.0	12.1	3	—20.5	24	— 9.0	2.9	3.3	3.1	94	64	86	6.5	6.9
Декабрь	756.1	765.3	741.2	—11.5	— 4.3	—11.6	— 9.1	5.3	10	—29.3	29	—17.0	2.0	2.5	1.9	95	73	93	7.7	7.3
Годъ	755.7	769.2	738.6	— 2.1	5.6	— 1.3	0.7	28.7	—	—36.6	—	— 6.0	5.0	5.5	5.0	89	64	88	7.8	7.7
	$\varphi = 46° 39'$						**Корсаковскій постъ.**												$\lambda = 142° 48'$	
Январь	756.1	764.9	745.7	—13.3	— 7.7	—12.4	—11.1	— 0.3	1	—23.3	7	—16.1	1.6	2.0	1.6	92	76	88	8.6	7.6
Февраль	753.3	762.7	742.6	—12.9	— 5.6	—11.1	— 9.9	0.1	15	—21.0	11	—14.9	1.6	1.9	1.7	91	62	86	5.8	7.1
Мартъ	755.2	764.2	743.3	—13.0	— 6.4	—11.2	—10.2	0.1	25	—21.7	5	—15.5	1.7	1.9	1.7	89	66	84	8.3	8.3
Апрѣль	753.0	766.2	736.8	0.7	4.0	0.4	1.7	9.5	29	— 7.9	13	— 2.0	4.0	3.9	3.8	83	64	80	5.9	6.6
Май	750.1	759.4	734.4	3.9	6.3	2.8	4.3	13.0	23	— 4.2	7	0.5	4.9	5.0	4.9	80	71	86	7.7	7.6
Іюнь	751.9	758.4	742.1	8.8	12.1	7.7	9.5	21.0	15	0.8	14	5.0	7.3	7.5	7.0	86	72	88	7.9	5.7
Іюль	750.1	756.4	739.4	14.8	17.3	14.6	15.6	22.4	20	7.5	9	12.7	11.4	12.0	11.5	91	81	93	9.6	9.0
Августъ	752.5	760.4	741.4	15.6	19.3	15.4	16.8	24.2	25	9.7	7, 13	13.0	12.1	12.8	12.1	91	77	92	8.3	7.6
Сентябрь	755.3	764.1	744.8	9.9	14.4	10.3	11.5	20.2	10	2.3	23	7.7	8.1	8.4	8.2	88	68	86	7.3	7.5
Октябрь	751.2	760.1	737.4	4.3	8.5	6.0	6.3	14.2	9	— 5.3	29	2.1	5.2	5.5	5.6	81	64	78	6.5	5.6
Ноябрь	755.8	767.6	739.3	— 2.9	1.4	— 0.6	— 0.7	9.9	14	—14.1	22	— 4.5	3.3	3.6	3.6	85	69	77	6.2	6.3
Декабрь	753.4	763.3	739.0	— 7.5	— 3.7	— 6.6	— 5.9	4.4	10	—17.2	29	— 9.7	2.4	2.7	2.4	86	74	81	5.9	6.2
Годъ	—	—	—	0.7	5.0	1.3	2.3	24.2	—	—23.3	—	— 1.8	5.3	5.6	5.3	87	70	85	7.3	7.4
	$\varphi = 45° 54'$						**Крильонскій маякъ.**												$\lambda = 142° 5'$	
Январь	758.1	767.7	747.8	— 8.1	— 7.0	— 7.4	— 7.5	1.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.5
Февраль	755.4	764.7	746.1	— 8.3	— 6.8	— 7.5	— 7.5	— 1.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2
Мартъ	757.0	765.4	744.1	— 9.2	— 7.1	— 8.5	— 8.3	— 0.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5
Апрѣль	755.4	768.7	739.9	1.0	2.5	1.6	1.7	7.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2
Май	752.0	761.7	736.6	3.1	4.3	2.5	3.3	11.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0
Іюнь	754.1	760.0	743.1	7.1	8.5	7.5	7.7	14.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8
Іюль	752.4	758.3	742.4	13.0	13.9	12.9	13.3	18.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.9
Августъ	754.9	762.7	743.4	15.0	16.1	14.5	15.2	20.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4
Сентябрь	757.2	766.3	747.5	11.7	13.0	11.9	12.2	17.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3
Октябрь	753.8	762.6	740.8	7.3	8.3	7.3	7.6	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2
Ноябрь	758.3	770.1	741.7	1.2	2.7	1.7	1.9	8.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5
Декабрь	755.7	766.2	740.4	— 3.6	— 2.6	— 3.6	— 3.3	4.6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.4
Годъ	755.4	770.1	736.6	2.5	3.8	2.7	3.0	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≷	⊤	≺	Ноч. Se-roins.	Днем. Con-verts.	Бурн. Tem-pêtes.	Темп. —Temp. Max. ≧ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 77^{m}?$											**Khabarovsk.**														$G = 0.22^{mm}$
5.0	3.0	0	2	0	2	10	24	35	2	18	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	1	0	31	31	Janvier
3.3	1.6	6	7	0	2	18	17	11	1	22	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	3	0	28	28	Février
6.6	3.0	2	8	3	0	16	36	21	0	7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	2	4	31	31	Mars
6.0	3.6	8	0	4	0	26	36	9	1	6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	8	1	4	22	Avril
3.8	2.7	11	11	12	3	26	13	6	2	9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	7	2	0	3	Mai
3.3	2.4	15	21	0	3	23	18	1	1	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	2	1	0	0	Juin
1.9	1.4	11	3	10	3	20	21	6	1	18	—	—	—	—	—	—	1	0	0	5	5	0	0	0	Juillet
1.4	1.2	9	5	11	1	8	19	1	1	38	—	—	—	—	—	—	2	0	0	9	5	0	0	0	Août
1.8	1.0	1	5	10	2	16	23	0	1	32	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	3	0	0	0	Septembre
3.3	2.9	3	5	0	3	3	51	1	0	27	—	—	—	—	—	—	1	0	0	13	1	2	6	16	Octobre
3.6	2.8	1	0	0	0	5	59	1	0	24	—	—	—	—	—	—	0	0	0	17	2	0	16	30	Novembre
2.4	2.0	4	3	0	0	23	46	0	0	17	—	—	—	—	—	—	0	0	0	20	1	0	30	31	Décembre
3.5	2.3	71	70	50	19	194	363	92	10	226	—	—	—	—	—	—	4	0	0	134	40	10	146	192	Année
$H = 15^{m}?$											**Galkino-Vrasskoe.**														$G = 0.16^{mm}$
2.6	0.8	14	2	0	0	9	2	3	6	57	29.6	6.0	19	19	19	0	0	0	0	2	7	0	31	31	Janvier
3.8	0.6	17	5	0	0	2	4	5	6	45	13.6	5.5	16	7	7	0	0	0	0	2	9	0	28	28	Février
4.5	1.2	17	8	3	1	10	5	7	3	39	30.7	7.5	16	20	20	0	0	0	0	0	12	0	31	31	Mars
5.1	3.7	8	5	1	0	24	22	16	4	10	38.2	21.0	1	11	10	0	0	0	0	0	13	0	3	25	Avril
5.7	3.2	17	16	2	0	17	16	6	4	15	135.3	31.0	14	18	10	0	0	0	0	0	19	1	1	14	Mai
5.4	3.2	19	9	0	0	20	16	6	4	16	30.8	12.3	6	10	0	0	1	0	1	1	19	0	0	3	Juin
4.2	2.3	22	6	0	2	25	11	4	1	22	57.3	34.7	26	10	0	0	0	1	0	0	22	0	0	0	Juillet
3.8	1.5	11	10	3	1	24	8	2	5	29	42.7	32.5	16	10	0	0	2	0	2	1	15	0	0	0	Août
4.8	2.4	12	16	5	3	12	6	5	4	27	150.4	63.5	3	10	0	0	0	1	0	1	12	2	0	7	Septembre
5.3	3.9	4	1	2	1	20	19	21	5	20	71.8	29.3	1	13	6	1	1	0	0	4	13	2	3	19	Octobre
4.0	2.4	4	2	0	0	17	14	15	8	30	44.4	14.7	26	16	14	0	0	0	0	2	5	0	11	30	Novembre
3.0	2.2	9	8	0	1	9	9	5	9	43	55.6	15.5	20	19	19	0	0	0	0	1	12	0	23	31	Décembre
4.4	2.3	154	88	16	9	189	132	95	59	353	700.4	63.5	—	163	105	1	4	2	3	14	158	5	131	219	Année
$H = \begin{cases} 11.5 & \text{(I—VII)} \\ 29.9 & \text{(VIII—XII)} \end{cases}^{m}$											**Korsakovskiĭ Post.**														$G = 0.11^{mm}$
2.7	3.3	35	8	2	2	3	1	10	18	14	29.6	4.7	15	23	22	0	0	0	0	0	13	0	31	31	Janvier
3.6	2.9	35	11	1	0	0	3	11	18	5	5.8	2.1	17	7	6	0	0	0	0	2	5	0	27	28	Février
4.3	3.6	23	17	1	0	9	16	8	9	10	29.4	5.4	31	17	17	0	0	0	0	1	13	2	30	31	Mars
4.5	2.4	5	5	2	2	17	20	13	12	14	41.7	11.5	25	10	4	0	0	0	0	4	6	1	3	22	Avril
5.1	3.6	16	22	0	2	14	18	4	8	9	86.0	12.1	31	16	8	0	1	0	0	0	17	0	0	11	Mai
4.8	2.7	12	13	1	3	22	26	1	6	6	19.7	11.2	6	8	0	0	0	0	1	3	9	0	0	0	Juin
3.5	2.1	7	15	3	1	22	28	7	4	6	72.5	37.3	26	17	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	Juillet
4.7	2.8	2	13	20	2	19	16	1	6	14	92.5	55.0	16	12	0	0	2	0	2	0	19	1	0	0	Août
5.9	4.3	7	21	17	9	9	9	7	8	3	96.9	39.7	7	12	0	0	0	0	0	1	12	4	0	0	Septembre
8.0	7.0	10	12	7	1	11	12	20	17	3	32.8	11.4	1	10	3	0	1	0	0	5	10	8	3	7	Octobre
6.3	5.1	13	9	11	3	9	10	14	18	3	33.8	13.6	26	13	7	0	0	0	1	5	5	4	8	27	Novembre
4.4	4.8	21	19	12	0	4	5	7	21	4	20.7	4.3	29	14	14	0	0	0	0	2	7	2	21	31	Décembre
4.8	3.7	186	165	77	25	139	164	103	145	91	561.4	55.0	—	159	81	0	4	0	4	23	140	23	123	188	Année
$H = 44.7^{m}$											**Krilïon** (phare).														$G = 0.06^{mm}$
10.8	9.8	4	32	4	4	0	0	16	33	0	20.9	6.6	3	17	17	0	0	0	0	0	18	14	30	—	Janvier
9.8	8.0	6	37	6	5	0	0	0	30	0	7.7	3.0	24	9	9	0	0	0	0	0	8	8	28	—	Février
9.7	8.2	3	26	9	13	4	4	9	25	0	11.2	2.8	2	10	10	0	0	0	0	0	10	9	31	—	Mars
8.9	8.4	3	19	3	4	3	24	17	17	0	29.4	9.3	24	7	4	0	0	0	0	1	9	8	3	—	Avril
8.9	8.3	1	23	8	2	0	17	15	26	0	88.7	18.0	30	16	6	0	0	0	0	1	19	8	0	—	Mai
6.4	5.2	1	27	9	5	0	14	24	9	0	22.9	6.8	6	8	0	0	0	0	0	0	18	2	0	—	Juin
5.7	5.5	0	37	2	6	0	14	20	13	0	126.3	47.9	26	16	0	0	0	0	0	0	29	0	0	—	Juillet
7.6	6.8	0	32	14	4	3	11	8	19	1	184.3	54.2	16	12	0	0	0	0	0	0	18	8	0	—	Août
10.8	8.7	2	18	19	21	0	9	4	13	0	159.1	32.3	23	9	0	0	0	0	0	0	*10*	11	0	—	Septembre
6.1	5.8	3	8	3	3	3	17	29	27	0	59.4	19.5	17	10	1	0	0	0	0	*3*	10	5	0	—	Octobre
8.0	7.3	10	4	6	4	1	16	21	23	2	29.9	7.7	26	14	12	0	0	0	0	1	8	6	7	—	Novembre
6.1	5.9	10	18	5	3	1	5	16	34	1	5.7	1.7	5	14	13	0	0	0	0	1	16	4	20	—	Décembre
8.2	7.3	43	281	88	74	15	131	179	269	4	745.5	54.2	—	142	72	0	0	0	0	7	173	83	119	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 43° 47′ Никольскъ-Уссурійскій. λ = 131° 57′																				
Январь	766.6	775.4	758.8	—19.0	— 6.0	—14.2	—13.1	1.8	13	—30.2	5	—20.7	1.0	1.6	1.2	87	51	76	2.5	2.8
Февраль	762.0	773.0	753.8	—17.9	— 2.7	—11.8	—10.8	3.8	3	—26.0	26	—19.6	1.0	1.7	1.3	90	44	69	2.7	4.5
Мартъ	763.5	773.9	747.9	—14.4	— 4.3	—11.0	— 9.9	2.3	28	—29.1	18	—18.1	1.4	1.9	1.6	82	54	71	3.9	7.5
Апрѣль	759.0	*767.0*	747.8	1.4	9.7	2.7	4.6	19.6	18	—16.9	2	— 2.3	4.1	5.0	4.3	77	55	78	4.7	5.5
Май	754.0	761.7	746.3	7.6	15.2	8.5	10.4	24.5	25	— 2.2	2	4.3	6.5	6.8	6.5	84	54	79	7.3	7.5
Іюнь	753.7	760.6	747.1	13.8	20.7	13.8	16.1	28.5	30	3.3	12	10.8	10.0	11.4	10.2	84	63	86	7.3	5.7
Іюль	752.7	759.5	744.3	18.9	24.7	18.9	20.8	31.6	2	11.9	7	16.1	15.1	16.7	15.3	92	76	94	7.8	7.0
Августъ	755.5	761.1	748.2	20.1	25.9	19.9	22.0	32.0	8	6.6	31	17.6	16.2	17.4	16.4	92	71	94	8.0	6.7
Сентябрь	759.4	766.8	753.2	11.7	19.1	13.0	14.6	24.6	10	0.8	24	8.6	9.7	10.6	10.4	92	64	91	6.9	7.1
Октябрь	760.8	768.4	748.7	1.1	13.1	5.5	6.6	22.9	10	— 9.1	29	— 1.0	4.9	5.2	6.1	92	46	83	3.4	3.7
Ноябрь	765.2	774.4	752.5	— 7.4	3.0	— 3.1	— 2.5	14.5	3	—22.9	28	— 8.8	2.6	3.2	3.2	87	53	80	4.3	4.5
Декабрь	763.8	778.3	749.2	—15.1	— 4.5	—10.8	—10.1	3.2	9	—27.6	23	—16.2	1.3	1.9	1.8	87	54	79	3.6	3.7
Годъ	759.7	778.3	744.3	0.1	9.5	2.6	4.1	32.0	—	—30.2	—	— 2.4	6.2	7.0	6.5	87	57	82	5.2	5.5
φ = 43° 7′ Владивостокъ (портъ). λ = 131° 54′																				
Январь	766.9	774.4	758.4	—12.2	— 3.8	— 9.5	— 8.5	3.6	21	—21.3	5	—14.1	1.5	2.0	1.7	77	54	72	3.9	2.6
Февраль	762.5	772.3	753.5	—10.8	— 1.5	— 7.8	— 6.7	6.9	4	—18.0	27	—12.4	1.5	2.2	2.0	77	52	78	2.6	4.1
Мартъ	764.0	774.0	749.2	—10.3	— 2.4	— 6.9	— 6.5	3.8	24	—20.9	22	—11.9	1.8	2.4	2.2	80	59	75	4.3	5.5
Апрѣль	760.4	768.3	749.0	1.9	7.7	3.4	4.3	17.2	17	— 7.7	2	— 0.4	4.0	4.6	4.2	75	59	72	4.1	5.6
Май	755.5	761.4	747.3	8.3	13.1	8.6	10.0	24.0	24	2.3	3	5.7	6.3	6.6	6.3	78	61	75	6.8	6.5
Іюнь	755.2	761.7	747.0	12.4	16.0	12.7	13.7	28.2	6	5.6	1, 15	10.1	9.9	11.5	10.3	91	85	93	6.7	6.9
Іюль	754.3	760.9	745.5	17.8	21.6	18.2	19.2	29.8	20	12.3	7	15.8	14.5	16.1	14.6	95	84	94	8.5	7.7
Августъ	756.8	761.4	750.2	20.4	24.0	20.3	21.6	28.4	6	10.2	31	18.8	16.4	17.1	16.4	91	77	91	8.6	7.9
Сентябрь	760.5	767.2	754.3	14.2	19.6	15.4	16.4	25.4	10	7.0	26	12.5	10.3	11.3	10.9	83	66	82	5.9	6.5
Октябрь	762.0	768.8	751.3	7.2	14.1	9.4	10.2	21.6	10	— 4.3	27	5.0	5.9	6.4	6.9	74	51	72	4.2	3.5
Ноябрь	765.9	774.3	755.4	— 1.6	5.2	1.1	1.6	16.6	3	—14.6	22	— 3.4	3.2	3.7	3.7	72	52	66	4.9	4.5
Декабрь	764.3	777.1	747.4	— 8.7	— 2.1	— 6.7	— 5.8	6.4	10	—24.2	22	—11.3	1.8	2.1	2.0	68	49	67	4.8	2.8
Годъ	760.7	777.1	745.5	3.2	9.3	4.8	5.8	29.8	—	—24.2	—	1.2	6.4	7.2	6.8	80	62	78	5.4	5.2
φ = 43° 7′ Владивостокъ (городъ). λ = 131° 55′																				
Январь	768.3	776.3	*760.9*	—12.4	— 5.6	— 9.7	— 9.2	2.0	21	—23.5	7	—14.8	—	—	—	—	—	—	*1.3*	0.5
Февраль	764.1	774.0	754.5	—11.1	— 3.5	— 7.8	— 7.5	4.0	4	—18.0	15	—12.6	—	—	—	—	—	—	1.9	2.6
Мартъ	765.4	775.5	747.8	— 9.3	— 4.0	— 7.2	— 6.8	3.8	24	—21.0	22	—12.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1
Апрѣль	761.8	769.6	749.3	2.4	7.2	3.0	4.2	14.0	25	— 8.0	1	— 0.8	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6
Май	756.6	763.1	748.3	8.3	12.4	8.2	9.6	22.0	25	0.0	2, 3	4.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8
Іюнь	756.3	763.2	748.1	12.2	15.3	12.3	13.3	25.0	6	5.0	15	9.8	—	—	—	—	—	—	8.4	6.8
Іюль	755.3	762.4	746.1	17.8	21.0	18.0	18.9	28.6	20	10.0	10	15.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.1
Августъ	757.7	762.4	750.9	20.4	23.4	20.2	21.3	28.0	12	10.6	31	18.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7
Сентябрь	761.4	768.9	755.1	14.4	19.1	15.5	16.3	26.6	10	7.4	24, 26	12.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2
Октябрь	763.1	770.6	751.7	7.7	12.8	9.3	9.9	19.8	13	— 2.0	27	5.7	—	—	—	—	—	—	4.1	3.3
Ноябрь	767.2	776.8	755.2	— 1.6	3.3	0.2	0.6	13.0	—	—13.5	22	— 3.0	—	—	—	—	—	—	3.4	3.1
Декабрь	765.4	779.3	747.8	— 8.3	— 4.1	— 6.2	— 6.2	2.5	11	—23.0	22	— 9.4	—	—	—	—	—	—	2.7	2.5
Годъ	761.9	779.3	746.1	3.4	8.1	4.6	5.4	28.6	—	—23.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.6
φ = 42° 39′ Посьетъ. λ = 130° 48′																				
Январь	—	—	—	— 9.4	— 3.7	— 7.3	— 6.8	2.5	21	—17.4	5, 17	—10.7	1.5	1.8	1.7	64	50	62	2.8	2.6
Февраль	—	—	—	— 8.3	— 2.0	— 5.4	— 5.2	4.6	4	—16.2	26	— 9.2	1.5	1.9	2.0	58	46	63	3.4	4.2
Мартъ	—	—	—	— 9.0	— 3.4	— 6.1	— 6.2	3.7	28	—16.6	5	—10.0	1.7	2.1	2.0	67	55	65	4.2	5.1
Апрѣль	—	—	—	2.6	7.8	3.5	4.6	15.5	15	— 5.8	2	0.8	4.1	4.4	4.4	72	56	74	3.0	5.1
Май	—	—	—	8.7	12.8	8.8	10.1	24.6	24	2.3	2	6.5	6.8	6.6	6.6	81	62	77	5.7	5.3
Іюнь	—	—	—	13.6	16.3	12.9	14.3	24.7	6	6.5	2	11.1	10.1	11.2	9.7	86	81	87	7.0	6.7
Іюль	—	—	—	18.9	22.4	18.8	20.0	30.2	20	9.5	7	16.9	14.6	16.0	14.4	89	80	89	7.5	6.9
Августъ	—	—	—	20.9	25.1	21.2	22.4	29.3	6	12.8	31	19.4	16.3	18.5	16.9	88	78	90	7.2	5.4
Сентябрь	—	—	—	14.2	19.4	16.0	16.5	25.0	10	7.3	24	13.0	10.3	11.8	11.2	83	69	81	6.5	6.2
Октябрь	—	—	—	7.0	13.3	9.0	9.8	20.2	11	— 4.1	27	5.6	5.6	6.8	6.9	71	55	75	2.5	1.7
Ноябрь	—	—	—	— 1.3	4.2	1.1	1.3	12.1	3	—12.3	22	— 2.0	3.1	3.5	3.5	69	54	66	2.6	3.9
Декабрь	—	—	—	— 7.3	— 3.5	— 5.3	— 5.4	3.6	11	—18.3	22	— 8.1	1.8	2.1	2.0	66	57	61	3.3	2.8
Годъ	—	—	—	4.2	9.1	5.6	6.3	30.2	—	—18.3	—	2.8	6.4	7.2	6.8	74	62	74	4.6	4.7

$H = 24.7^{m}$ Nikolsk-Oussouriïskiï. $G = -0.10^{mm}$

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
3.0	1.1	6	11	1	5	8	1	2	18	41	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	1	3	25	31	Janvier
3.7	1.1	11	8	1	1	2	1	5	12	42	0.3	0.3	17	1	1	0	0	0	0	8	3	0	22	28	Février
4.6	2.4	13	9	2	4	7	1	5	18	33	39.9	15.6	30	7	7	0	0	0	0	6	6	5	28	31	Mars
6.7	3.1	5	3	3	6	31	5	6	8	14	23.7	12.5	19	6	2	0	0	0	0	5	6	6	0	16	Avril
5.8	3.6	6	7	4	8	30	10	2	11	13	57.9	26.6	20	9	0	0	0	1	0	0	14	7	0	3	Mai
5.3	3.6	5	5	1	5	51	6	1	0	14	36.3	13.5	26	10	0	0	0	2	0	3	11	3	0	0	Juin
4.9	2.9	2	0	0	4	52	6	1	7	20	130.9	54.2	21	13	0	0	1	0	1	0	14	4	0	0	Juillet
4.1	2.0	14	3	2	5	39	5	0	0	24	110.5	28.1	27	10	0	0	1	0	0	2	14	0	0	0	Août
4.0	1.1	15	4	3	4	17	3	3	11	30	65.9	24.5	5	10	0	0	2	1	0	2	12	1	0	0	Septembre
4.1	1.9	12	3	4	3	14	2	3	12	38	55.8	?	—	4	2	0	0	0	0	13	3	6	1	20	Octobre
4.1	1.9	11	7	2	4	17	1	1	13	34	10.3	5.5	17	3	3	0	0	0	0	9	4	3	12	26	Novembre
3.8	2.2	20	7	0	0	10	2	1	19	33	0.7	0.6	7	2	2	0	0	0	0	17	3	3	24	31	Décembre
4.6	2.2	120	67	23	49	278	43	30	129	336	532.2	54.2	—	75	17	0	4	4	1	83	91	41	112	186	Année

$H = 16.9^{m}$ Vladivostok (port). $G = -0.13^{mm}$

3.6	2.9	40	14	4	1	3	1	4	14	12	0.9	0.5	20	3	3	0	0	0	0	16	3	0	23	31	Janvier
4.3	2.4	29	6	0	2	4	3	3	26	11	6.6	2.8	17	3	3	0	0	0	0	11	3	1	20	28	Février
4.9	3.8	22	6	4	5	3	8	8	25	12	44.0	8.5	30	12	12	0	0	0	0	6	8	3	26	31	Mars
6.0	3.6	11	7	14	16	3	11	5	15	8	17.2	13.7	19	5	0	0	0	0	0	9	6	2	0	13	Avril
5.5	3.4	11	8	8	18	12	12	3	15	6	54.0	22.0	20	12	0	0	0	0	1	0	9	1	0	0	Mai
5.5	3.6	15	1	14	37	5	3	4	6	5	49.8	11.0	10	12	0	0	1	0	2	3	16	0	0	0	Juin
4.3	3.5	8	6	8	34	7	6	7	6	11	67.9	30.3	21	17	0	0	1	0	2	1	19	1	0	0	Juillet
4.3	2.6	14	2	13	25	16	4	3	8	8	100.4	68.0	27	12	0	0	2	0	2	4	18	1	0	0	Août
4.8	3.6	28	12	4	18	1	4	4	14	5	95.8	37.0	5	9	0	0	4	0	2	6	12	3	0	0	Septembre
5.1	2.5	26	9	1	13	3	4	7	20	10	10.5	9.5	15	3	0	0	1	0	0	15	5	1	0	4	Octobre
4.6	3.9	34	13	6	6	2	3	3	15	8	17.2	9.6	26	4	3	0	0	0	0	11	5	2	6	20	Novembre
4.9	4.1	51	6	0	8	0	0	3	13	12	1.4	0.7	28	3	3	0	0	0	0	12	4	4	16	31	Décembre
4.8	3.3	289	90	76	183	59	59	54	177	108	465.7	68.0	—	95	24	0	9	0	9	94	108	19	91	158	Année

$H = 6.0^{m}$ Vladivostok (ville). $G = -0.13^{mm}$

4.2	2.0	40	0	1	4	5	2	1	11	11	0.3	0.3	27	1	1	0	0	0	0	22	1	0	29	31	Janvier
4.6	2.8	46	4	0	4	6	0	1	15	8	4.4	2.4	17	2	2	0	0	0	0	17	1	0	23	28	Février
5.4	3.8	47	1	0	9	10	4	1	16	5	24.5	11.1	30	6	6	0	0	0	0	8	7	1	26	31	Mars
4.5	3.0	15	4	1	26	15	8	2	9	10	18.9	15.0	19	5	0	0	0	0	0	13	7	0	1	16	Avril
5.3	2.5	18	2	1	20	29	6	2	11	4	50.6	21.8	20	7	0	0	0	0	0	7	13	0	0	2	Mai
4.5	2.8	14	0	0	30	29	4	3	2	6	28.8	10.2	10	7	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	Juin
3.8	2.6	7	0	0	37	24	7	0	4	14	65.1	22.8	21	12	0	0	0	0	0	1	21	0	0	0	Juillet
3.8	2.9	16	2	0	26	33	3	0	2	7	101.6	69.0	27	9	0	0	0	0	0	3	16	1	0	0	Août
3.5	2.1	36	2	0	14	13	5	0	8	6	89.0	30.2	5	8	0	0	1	0	0	5	11	0	0	0	Septembre
4.4	2.0	37	0	1	19	14	3	1	15	3	27.9	17.5	25	3	2	0	0	0	0	17	7	1	0	4	Octobre
3.6	2.1	45	2	1	3	11	3	0	7	18	4.4	2.8	17	3	2	0	0	0	0	18	6	0	9	21	Novembre
2.7	3.0	43	4	0	4	5	2	0	13	22	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	21	4	1	24	30	Décembre
4.2	2.6	364	21	5	196	194	47	11	113	114	415.5	69.0	—	63	13	0	1	0	0	134	111	4	112	163	Année

$H = 15^{m}?$ Possïet.

8.1	3.9	1	0	5	6	1	0	38	38	3	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	16	1	7	26	31	Janvier
7.3	4.1	3	2	4	1	0	1	33	39	1	1.0	1.0	24	1	1	0	0	0	0	12	2	2	20	28	Février
9.6	6.5	3	6	6	2	1	1	34	40	0	37.4	8.7	30	11	11	0	0	0	0	12	7	12	26	31	Mars
7.2	3.6	4	4	9	13	0	5	20	28	7	8.0	7.0	24	2	1	0	0	0	0	10	4	4	1	11	Avril
6.6	4.3	4	4	12	25	6	1	14	23	4	30.8	12.3	20	11	0	0	1	0	1	4	8	6	0	0	Mai
4.1	3.6	8	7	24	13	6	0	4	22	6	103.2	31.1	10	12	0	0	3	0	0	3	15	0	0	0	Juin
3.7	1.6	10	10	12	8	6	3	8	21	15	75.1	33.8	21	15	0	0	1	0	0	2	17	0	0	0	Juillet
3.6	1.4	11	5	22	6	9	4	5	18	13	117.3	56.0	27	12	0	0	0	0	0	5	13	0	0	0	Août
5.1	3.0	14	9	9	5	4	3	8	26	12	152.7	66.3	28	10	0	0	0	0	4	6	11	3	0	0	Septembre
8.5	4.2	4	2	7	6	1	6	19	41	7	5.9	4.4	15	2	0	0	0	0	0	19	2	5	0	4	Octobre
7.1	6.0	5	4	7	1	0	0	25	45	3	3.9	1.8	17	5	3	0	0	0	0	14	1	8	7	19	Novembre
9.2	6.2	2	6	7	0	0	0	36	41	1	1.4	?	—	4	3	0	0	0	0	16	3	9	24	31	Décembre
6.8	4.0	69	59	124	86	34	24	244	382	72	536.7	66.3	—	85	19	0	5	0	5	119	84	56	104	155	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Мах.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Мах.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 45° 51′ Тихорѣцкая. λ = 40° 5′																				
Январь	759.3	771.3	*739.5*	— 6.1	— 3.9	— 5.0	— 5.0	3.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1
Февраль	756.7	776.9	744.3	— 2.3	0.9	— 1.4	— 0.9	12.1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5
Мартъ	755.9	769.9	747.3	— 5.7	— 1.0	— 3.2	— 3.3	13.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1
Апрѣль	755.1	767.2	740.3	4.6	10.7	6.7	7.3	18.7	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2
Май	753.1	762.4	746.2	14.5	21.7	15.4	17.2	29.9	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0
Іюнь	751.9	758.4	745.4	17.7	22.1	16.9	18.9	29.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1
Іюль	750.7	755.2	745.7	22.0	28.2	21.9	24.0	33.3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.5
Августъ	752.7	758.3	746.5	18.2	27.0	19.1	21.4	32.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	3.4
Сентябрь	754.4	761.6	747.9	13.1	21.1	14.2	16.1	29.1	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7
Октябрь	756.3	765.8	742.6	5.3	11.3	6.7	7.8	21.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6
Ноябрь	760.6	767.0	753.2	0.9	7.8	3.8	4.2	18.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5
Декабрь	757.7	765.0	744.8	— 1.6	2.2	— 0.4	0.1	14.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3
Годъ	755.4	776.9	*739.5*	6.7	12.3	7.9	9.0	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4
φ = 45° 7′ Хуторокъ. λ = 41° 1′																				
Январь	752.3	764.2	733.9	— 6.9	— 0.9	— 5.7	— 4.5	4.2	11	—18.0	5	— 9.4	2.8	3.5	3.0	94	75	93	6.9	6.6
Февраль	749.7	768.4	737.8	— 2.0	2.9	— 1.1	— 0.1	7.8	10	—15.8	26	— 3.0	3.8	4.4	3.9	90	75	87	7.7	7.3
Мартъ	748.7	761.8	741.8	— 4.1	3.8	— 2.6	— 1.0	19.6	31	—25.9	20	— 5.6	3.3	4.3	3.7	89	67	90	7.2	5.6
Апрѣль	748.6	760.2	735.7	5.4	13.6	7.4	8.8	21.6	3	— 5.6	19	3.0	6.0	7.1	6.7	87	61	85	7.9	8.1
Май	746.3	755.3	739.8	14.0	22.3	14.7	17.0	27.9	20, 27	3.3	3	10.1	10.2	11.2	10.8	84	56	85	6.0	6.4
Іюнь	745.6	751.1	739.1	17.0	24.9	17.0	19.6	31.6	28	8.3	25	12.2	12.6	14.1	13.1	87	60	91	5.2	6.6
Іюль	744.0	748.1	739.7	20.9	29.2	21.7	23.9	33.6	16	12.8	13	17.8	16.2	18.9	17.1	88	63	88	5.1	6.4
Августъ	746.0	751.0	740.0	17.2	28.2	18.7	21.4	34.2	1	6.5	16	13.9	12.6	14.7	12.5	86	52	78	3.4	4.3
Сентябрь	748.2	754.7	741.0	11.6	23.6	14.1	16.4	31.0	2	5.3	19, 21	9.3	9.4	11.8	10.0	92	54	83	3.7	3.6
Октябрь	749.7	758.5	738.0	6.4	14.6	8.0	9.7	26.5	19	— 3.3	16	4.6	7.0	9.1	7.6	95	70	91	7.7	6.7
Ноябрь	753.6	760.9	745.8	— 0.1	11.9	2.8	4.9	19.7	7	— 8.7	10	— 1.1	4.4	6.2	5.2	94	60	91	3.4	4.4
Декабрь	751.3	758.4	740.0	— 1.5	4.9	— 0.6	0.9	15.9	3, 4	—24.1	26	— 3.9	4.2	5.1	4.4	92	74	91	7.1	6.4
Годъ	748.7	768.4	733.9	6.3	15.0	7.9	9.7	34.2	—	—25.9	—	4.0	7.7	9.2	8.2	90	64	88	5.9	6.0
φ = 45° 2′ Екатеринодаръ. λ = 38° 56′																				
Январь	764.8	775.6	747.6	— 4.8	0.0	— 2.8	— 2.5	5.2	12, 23	—17.5	1	— 7.0	3.4	4.1	3.7	98	90	95	8.4	8.0
Февраль	760.5	778.3	749.4	0.8	5.2	2.2	2.7	15.2	6	—14.3	26	— 0.9	4.5	5.1	4.7	90	79	89	7.7	7.7
Мартъ	759.9	772.0	753.1	— 3.2	4.8	— 0.2	0.5	19.6	29	—19.8	20	— 4.5	3.5	4.7	4.2	95	74	91	6.4	5.9
Апрѣль	759.6	770.7	746.4	6.5	13.8	8.7	9.7	22.2	4	— 3.6	19	4.3	6.4	6.8	6.7	88	60	79	6.4	7.6
Май	757.3	765.7	751.1	13.5	21.4	16.1	17.0	29.0	16	3.8	6	11.0	9.8	11.8	11.0	84	62	81	6.2	6.2
Іюнь	756.7	763.1	750.2	17.4	23.0	18.2	19.5	29.4	30	10.6	23, 25	14.3	12.5	13.8	13.3	88	70	86	5.2	6.1
Іюль	754.8	758.9	750.6	21.5	28.0	23.1	24.2	31.8	16	14.5	20	18.4	17.0	17.9	18.2	85	71	87	4.2	5.6
Августъ	756.7	762.0	750.4	18.0	27.2	21.2	22.1	33.7	1	9.8	16	15.6	*11.6*	*11.8*	*12.0*	*77*	*44*	*64*	2.6	4.5
Сентябрь	759.2	765.6	752.2	12.5	22.2	15.7	16.8	28.4	2	5.2	19	11.2	9.8	10.7	10.5	91	54	80	3.9	4.5
Октябрь	760.9	770.3	749.2	7.5	14.3	9.6	10.5	24.6	19	— 0.2	16	6.1	7.3	8.4	7.8	90	68	86	7.6	7.2
Ноябрь	764.9	773.3	756.7	1.8	10.6	5.3	5.9	22.2	28	— 7.9	17	0.6	4.9	5.6	5.3	92	58	77	5.9	5.3
Декабрь	763.2	769.7	751.3	— 0.7	5.4	0.9	1.9	18.4	2	—26.9	26	— 3.2	4.3	5.1	4.8	87	70	88	7.9	6.4
Годъ	759.9	778.3	746.4	7.6	14.7	9.8	10.7	33.7	—	—26.9	—	5.5	8.0	8.8	8.5	89	67	84	6.0	6.3
φ = 45° 3′ Ставрополь. λ = 41° 59′																				
Январь	714.3	725.9	697.1	— 5.5	— 3.5	— 5.2	— 4.7	1.8	12	—15.3	27	— 8.5	2.6	2.9	2.7	86	83	87	8.0	7.0
Февраль	712.6	728.3	699.9	— 3.3	— 0.3	— 2.6	— 2.1	11.3	5	—22.0	26	— 5.0	3.3	3.8	3.5	87	84	88	7.9	8.3
Мартъ	711.4	722.8	704.6	— 5.8	— 2.4	— 4.8	— 4.3	8.8	25, 31	—20.8	9	— 7.2	2.9	3.3	3.2	93	84	94	8.9	7.3
Апрѣль	712.2	722.2	700.7	3.7	7.9	4.7	5.4	15.3	5	— 7.0	18	1.3	5.1	5.8	5.7	84	72	87	7.9	7.9
Май	710.9	718.1	705.5	12.1	16.9	12.7	13.9	23.4	11	— 0.8	3	9.2	8.7	8.8	9.1	82	62	82	6.2	6.8
Іюнь	710.4	716.2	704.1	15.4	19.5	15.1	16.7	25.0	28	8.3	23	12.4	10.9	11.1	11.5	84	66	89	6.4	7.3
Іюль	709.4	713.2	705.1	19.6	24.6	20.9	21.7	29.4	10	15.6	4	17.2	14.1	14.5	14.4	83	65	79	6.0	6.4
Августъ	711.2	715.5	706.3	16.4	22.6	17.8	18.9	28.4	13	10.2	16	14.0	11.0	10.8	10.2	79	53	68	4.3	4.3
Сентябрь	712.7	718.3	706.1	12.5	18.8	13.6	15.0	25.4	2	4.7	18	10.5	8.8	9.2	8.7	81	57	78	4.0	4.4
Октябрь	713.3	721.5	702.9	5.4	9.6	6.6	7.2	23.2	23	— 4.0	16	3.3	6.3	7.0	6.8	93	77	90	8.2	7.7
Ноябрь	716.6	721.8	708.0	2.5	6.7	3.3	4.2	18.1	29	— 8.9	10	0.8	4.2	5.2	4.8	79	72	82	5.8	5.7
Декабрь	713.6	721.9	703.8	— 0.1	2.8	0.1	1.0	14.3	4	—24.3	25	— 3.1	4.2	4.5	4.2	89	79	86	8.1	6.9
Годъ	712.4	728.3	697.1	6.1	10.3	6.9	7.7	29.4	—	—24.3	—	3.8	6.9	7.2	7.1	85	71	84	6.8	6.7

Скор. вѣтра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 83.^{m}4$											**Tikhoretskaïa.**													$G = 0.^{mm}05$	
2.4	2.1	10	11	23	7	10	17	12	2	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	15	0	21	—	Janvier
3.4	3.1	2	19	26	4	11	12	5	3	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	17	0	10	—	Février
3.3	3.3	16	14	39	7	8	7	2	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	20	0	14	—	Mars
2.5	1.9	16	11	32	1	7	6	16	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	10	0	2	—	Avril
2.4	1.6	16	6	35	3	6	7	14	3	0	—	—	—	—	—	—	4	0	0	2	1	0	0	—	Mai
1.3	1.0	15	9	5	1	21	17	17	5	0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	3	5	0	0	—	Juin
2.1	1.6	15	19	26	1	6	6	13	1	3	—	—	—	—	—	—	2	0	0	11	4	1	0	—	Juillet
4.9	2.7	16	22	28	1	3	3	11	6	2	—	—	—	—	—	—	2	2	0	17	0	1	0	—	Août
1.3	1.2	17	11	20	1	9	9	19	3	0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	11	4	0	0	—	Septembre
2.8	2.5	20	10	32	0	4	0	23	3	0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	2	11	1	0	—	Octobre
2.2	1.9	12	14	26	11	12	5	6	1	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	8	0	4	—	Novembre
1.9	1.3	12	9	8	8	16	12	23	3	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	15	0	6	—	Décembre
2.5	2.0	167	155	300	45	113	101	161	30	6	—	—	—	—	—	—	13	2	0	68	110	3	57	—	Année
$H = 157.^{m}4$											**Khoutorok.**													$G = -0.^{mm}01$	
3.1	2.5	0	1	8	18	4	4	22	9	24	46.2	27.4	31	8	8	0	0	0	0	5	14	1	17	29	Janvier
3.1	3.4	1	0	29	26	5	1	4	1	16	17.1	9.5	21	7	2	0	0	0	0	5	13	0	5	17	Février
3.3	3.7	1	4	24	32	1	1	3	2	25	49.6	11.3	18, 23	10	7	0	0	0	0	3	10	0	9	22	Mars
2.3	2.2	1	3	21	18	3	3	13	5	23	60.2	13.0	24	10	2	0	0	0	0	2	14	0	0	6	Avril
2.4	0.9	0	2	28	11	2	1	9	4	35	64.4	20.5	28	10	0	0	3	2	0	7	6	0	0	0	Mai
1.1	0.6	0	1	5	6	3	11	18	3	43	29.8	8.5	6	10	0	0	0	4	0	4	4	0	0	0	Juin
1.0	0.3	0	2	11	7	5	2	8	1	57	138.1	43.6	2	6	0	0	4	0	0	5	6	0	0	0	Juillet
1.5	0.7	1	10	16	10	4	7	11	1	32	29.4	15.4	12	6	0	1	2	1	1	11	1	1	0	0	Août
1.8	0.6	0	3	10	10	6	8	14	1	38	48.3	21.7	16	5	0	0	1	0	0	15	5	0	0	0	Septembre
1.6	1.6	1	3	16	18	3	2	13	6	31	65.2	26.8	17	9	0	0	0	0	0	1	13	0	0	4	Octobre
1.1	0.7	0	3	11	15	2	0	6	6	44	3.9	3.1	7	2	1	0	0	0	0	14	5	0	1	15	Novembre
2.0	1.1	1	4	4	14	4	4	20	3	37	27.5	12.9	17	8	4	0	0	0	0	5	11	0	5	19	Décembre
2.0	1.5	6	36	183	185	42	44	141	42	405	579.7	43.6	—	91	24	1	10	7	1	77	102	2	37	112	Année
$H = 34^{m}?$											**Ekaterinodar.**													$G = 0.^{mm}00$	
3.6	4.0	7	11	0	0	4	10	12	8	37	85.2	22.5	22	18	11	0	0	0	0	2	19	3	15	27	Janvier
6.5	6.7	5	19	18	2	8	16	4	4	7	44.4	11.9	20	14	6	0	0	0	0	3	16	5	5	14	Février
4.9	3.9	7	31	17	0	1	4	5	10	16	54.9	10.0	22	13	8	0	0	0	0	5	12	3	6	21	Mars
6.3	4.2	8	12	18	0	2	12	9	10	16	81.8	12.6	24	13	3	0	0	0	0	3	12	4	0	6	Avril
2.7	1.8	10	16	12	0	3	12	9	8	21	26.4	11.0	3	6	0	0	3	0	1	3	6	1	0	0	Mai
2.7	1.6	3	9	3	0	3	25	12	11	22	91.7	28.1	19	14	0	1	4	0	0	3	6	0	0	0	Juin
2.5	1.8	17	12	3	4	2	7	12	11	24	16.7	6.2	6	11	0	1	7	0	1	6	3	0	0	0	Juillet
3.3	2.2	6	25	8	4	3	7	7	6	26	41.5	19.8	9	8	0	0	7	0	0	12	0	0	0	0	Août
2.3	1.1	6	11	2	1	2	10	16	8	34	47.8	16.6	7	11	0	0	1	0	2	9	1	0	0	0	Septembre
2.7	2.6	7	29	8	1	1	9	9	13	16	27.0	8.5	12	8	0	0	1	0	0	1	13	0	0	1	Octobre
2.8	1.8	11	20	6	2	7	9	1	10	24	3.7	2.7	22	3	1	0	0	0	0	8	7	0	2	13	Novembre
3.6	1.8	4	17	1	0	5	14	18	8	24	99.6	39.1	21	12	5	0	1	0	0	3	14	0	4	15	Décembre
3.7	2.8	91	212	96	14	41	135	114	107	267	620.7	39.1	—	131	34	2	24	0	4	58	109	16	32	97	Année
$H = 569^{m}?$											**Stavropol.**													$G = -0.^{mm}08$	
4.2	4.3	3	2	3	12	16	9	21	18	9	28.7	8.9	27	12	12	0	0	0	0	5	20	0	28	31	Janvier
3.5	3.4	2	1	1	39	20	9	4	7	1	30.5	6.5	23	9	7	0	0	0	0	1	18	1	13	22	Février
3.7	3.7	5	1	3	37	23	7	8	9	0	32.5	9.2	25	17	15	0	0	0	0	0	18	0	16	30	Mars
3.5	3.2	4	3	11	25	12	8	8	18	1	56.1	23.7	6	13	4	0	0	0	0	2	16	0	3	11	Avril
3.6	2.2	5	4	14	32	5	6	8	18	1	59.7	17.3	3	14	2	0	8	0	0	4	9	0	0	1	Mai
3.7	3.2	7	7	2	9	8	6	22	29	0	134.2	35.9	3	13	0	0	11	0	2	1	11	0	0	0	Juin
3.5	2.6	11	6	13	20	3	1	9	25	5	30.7	10.9	23	12	0	0	6	0	7	4	7	0	0	0	Juillet
3.2	2.2	6	7	16	23	6	8	12	8	7	46.2	11.5	5	10	0	0	6	0	5	9	4	0	0	0	Août
2.8	2.0	1	5	9	16	13	6	15	21	4	43.1	16.5	16	9	0	0	1	0	0	11	2	0	0	0	Septembre
4.0	3.3	5	6	9	20	10	4	18	16	5	74.3	19.0	9	13	3	0	0	0	0	2	15	0	1	9	Octobre
2.7	2.5	7	2	8	22	18	9	6	15	3	11.1	5.2	7	8	5	0	0	0	0	6	10	0	5	16	Novembre
3.2	3.2	7	6	4	6	15	14	21	19	1	23.6	6.3	17	12	8	0	0	0	0	3	18	1	8	15	Décembre
3.5	3.0	63	45	98	261	149	87	152	203	37	570.7	35.9	—	142	56	0	32	0	14	48	148	2	74	135	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 44° 8′ Желѣзноводскъ. λ = 43° 2′																				
Январь	709.2	719.7	697.5	— 6.5	— 2.2	— 4.6	— 4.4	4.0	5	—16.0	1	— 8.0	—	—	—	—	—	—	6.5	5.
Февраль	707.2	721.2	697.7	— 4.0	— 0.7	— 2.7	— 2.5	13.4	7	—19.7	27	— 6.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.
Мартъ	706.1	715.7	699.3	— 5.1	— 2.3	— 4.3	— 3.9	8.2	21	—19.5	8	— 6.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.
Апрѣль	707.0	716.2	695.7	3.7	6.6	4.3	4.9	18.0	30	— 7.4	18	1.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.
Май	705.7	711.8	700.8	11.6	16.0	12.6	13.4	23.6	22	— 0.6	4	9.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.
Іюнь	705.6	711.2	699.8	15.2	19.2	15.2	16.5	25.3	28	8.5	23	12.7	—	—	—	—	—	—	7.2	8.
Іюль	704.8	708.4	700.6	19.6	24.4	20.2	21.4	29.2	10	15.1	14	17.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.
Августъ	706.6	710.5	702.4	16.7	22.0	17.5	18.7	27.8	21	9.5	16	14.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.
Сентябрь	708.0	713.6	702.4	13.4	19.4	14.5	15.8	27.9	26	5.5	19, 20	11.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.
Октябрь	708.8	716.5	700.1	6.7	9.8	7.6	8.0	25.5	19	— 3.0	31	4.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.
Ноябрь	711.6	716.0	701.6	3.1	6.7	3.7	4.5	19.5	3	— 8.9	10	0.4	—	—	—	—	—	—	5.2	4.
Декабрь	708.7	716.7	700.0	0.6	4.0	1.5	2.0	19.7	4	—19.0	25	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.
Годъ	707.4	721.2	695.7	6.2	10.2	7.1	7.9	29.2	—	—19.7	—	4.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.
φ = 44° 3′ Пятигорскъ. λ = 43° 3′																				
Январь	719.5	731.9	702.2	— 7.5	— 1.9	— 6.8	— 5.4	5.8	20	—16.8	19	—10.5	2.4	2.9	2.5	90	76	88	6.1	4.5
Февраль	718.1	734.4	707.7	— 4.7	— 0.7	— 3.3	— 2.9	9.8	6	—18.4	—	— 6.1	3.1	3.5	3.5	92	81	91	8.2	5.9
Мартъ	716.9	728.2	710.1	— 5.0	— 1.4	— 4.4	— 3.6	7.8	21, 22	—17.8	9	— 6.8	3.0	3.5	3.1	90	82	90	9.0	7.1
Апрѣль	717.2	727.1	705.7	2.5	7.2	5.1	4.9	13.6	30	—12.9	19	0.8	5.0	5.6	5.8	88	75	86	8.0	6.7
Май	715.4	722.6	709.5	12.1	17.7	13.0	14.3	25.0	11, 22	— 0.3	4	8.8	9.0	10.1	9.7	84	68	85	5.0	5.0
Іюнь	715.1	720.4	709.1	15.7	20.9	16.1	17.6	26.6	28	8.8	11, 13	11.9	10.9	12.5	11.8	82	68	87	6.8	5.3
Іюль	714.1	717.5	709.4	20.4	26.4	21.6	22.8	30.4	22	13.8	3, 4	17.6	15.1	16.8	16.4	84	66	85	7.9	5.9
Августъ	715.8	719.9	711.2	16.0	23.8	18.2	19.3	30.6	21	5.8	16	13.5	11.5	13.3	13.1	85	62	84	5.6	4.2
Сентябрь	717.4	722.6	711.0	10.0	21.7	13.8	15.2	35.8	28	1.8	20	8.4	8.2	11.1	10.0	89	58	84	4.0	0.7
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 2′ Ессентуки. λ = 42° 51′																				
Январь	711.2	722.7	694.1	— 7.7	— 1.1	— 6.8	— 5.2	7.8	20	—22.8	1	—11.4	2.3	3.1	2.5	85	74	88	6.1	5.9
Февраль	709.3	724.4	699.0	— 4.6	0.8	— 3.5	— 2.4	13.8	5	—19.2	27	— 5.9	3.1	3.8	3.4	90	78	92	7.6	7.3
Мартъ	708.0	718.2	701.7	— 5.1	— 0.9	— 4.2	— 3.4	7.2	21	—18.8	9	— 7.0	3.0	3.6	3.2	90	80	92	9.1	8.5
Апрѣль	708.8	718.4	697.1	3.4	8.5	4.3	5.4	19.5	30	—12.8	19	0.3	5.1	5.8	5.6	84	70	87	7.9	8.0
Май	707.3	714.1	702.1	12.7	16.9	12.0	13.9	24.5	11	— 0.1	4	8.2	8.8	9.4	9.0	79	66	85	5.5	7.7
Іюнь	707.0	712.5	701.2	16.2	20.8	14.6	17.2	26.9	28	7.7	12	11.2	10.7	11.9	10.8	78	64	87	5.7	7.7
Іюль	706.1	709.2	701.8	20.4	25.4	19.7	21.8	31.1	10	13.3	4	16.7	14.4	15.8	14.8	81	67	86	7.7	7.2
Августъ	707.9	711.7	704.1	16.6	22.6	16.5	18.6	29.2	13	4.4	16	12.6	11.3	12.7	11.9	81	63	85	5.0	6.0
Сентябрь	709.5	714.8	702.6	11.4	20.1	11.9	14.5	29.1	26	2.1	20	8.6	8.5	11.6	9.3	84	66	89	3.9	5.0
Октябрь	710.2	718.7	701.1	6.5	11.5	7.0	8.3	27.5	19	— 1.8	31	3.9	6.6	7.8	7.0	90	78	92	8.0	7.9
Ноябрь	713.3	718.2	703.9	1.1	8.5	1.8	3.8	21.5	3	—11.4	10	— 1.6	4.2	5.7	4.5	83	67	87	5.4	3.8
Декабрь	710.3	719.9	701.6	— 1.6	5.1	— 0.5	1.0	17.3	9	—21.5	26	— 4.6	3.4	4.8	3.7	81	70	79	5.6	5.6
Годъ	709.1	724.4	694.1	5.8	11.5	6.1	7.8	31.1	—	—22.8	—	2.6	6.8	8.0	7.1	84	70	87	6.5	6.7
φ = 43° 54′ Кисловодскъ. λ = 42° 42′																				
Январь	693.7	704.6	676.7	— 8.8	— 0.1	— 7.0	— 5.3	8.1	31	—19.3	1	—11.1	2.1	2.7	2.5	85	60	88	4.6	5.2
Февраль	692.1	705.2	682.7	— 5.0	3.5	— 2.7	— 1.4	13.9	10	—16.4	28	— 5.9	2.9	3.7	3.4	89	62	86	6.3	5.8
Мартъ	690.8	698.9	683.2	— 5.3	2.9	— 3.6	— 2.0	16.2	31	—18.2	8	— 7.0	2.9	3.6	3.2	89	62	87	8.3	7.4
Апрѣль	692.2	701.3	680.3	3.7	11.1	4.6	6.5	20.8	3	— 9.3	19	0.8	5.0	5.6	5.6	80	57	85	8.2	7.2
Май	691.3	697.1	686.3	11.1	17.1	11.5	13.2	24.8	11	0.8	6	7.1	7.7	9.0	8.8	78	62	85	5.9	8.0
Іюнь	691.4	696.9	685.1	13.3	19.3	13.8	15.5	25.4	29	5.5	12	9.3	9.5	10.9	10.5	83	66	89	6.1	8.0
Іюль	690.6	694.2	686.2	18.5	24.5	18.7	20.6	29.8	10	11.0	10	15.2	13.2	15.3	14.5	83	68	90	7.5	8.0
Августъ	692.3	696.1	687.5	14.5	22.1	15.5	17.4	27.6	12	5.5	17	11.1	10.5	12.3	11.7	85	63	89	5.0	7.0
Сентябрь	693.6	698.3	686.6	8.0	19.6	11.0	12.9	27.6	26	0.9	20	6.2	7.4	9.4	8.9	94	56	90	3.6	4.9
Октябрь	693.8	701.5	684.6	4.8	13.3	6.8	8.3	25.4	23	— 4.5	31	3.5	6.1	7.4	6.9	93	67	93	6.5	7.1
Ноябрь	696.6	702.3	687.0	— 1.8	9.9	0.1	2.7	21.4	3	—11.2	10	— 3.0	3.7	4.6	4.2	90	53	89	4.2	3.5
Декабрь	693.9	702.5	685.3	— 3.0	6.0	— 1.6	0.5	19.2	4	—17.8	26	— 5.3	3.2	3.8	3.6	84	56	85	5.8	5.7
Годъ	692.7	705.2	676.7	4.2	12.4	5.6	7.4	29.8	—	—19.3	—	1.7	6.2	7.4	7.0	86	61	87	6.0	6.1

ть вѣтра. e du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 640^{m}?$											**Jeleznovosk.**													$G = -0.14^{mm}$	
3.8	3.6	0	0	44	0	0	0	39	0	10	8.0	3.0	16	5	5	0	0	0	0	8	13	4	20	31	Janvier
6.4	6.4	0	0	64	0	0	0	8	0	3	3.3	2.7	23	4	4	0	0	0	0	1	17	3	14	26	Février
7.3	7.1	0	0	65	0	0	0	23	0	5	8.2	3.3	11	9	9	0	0	0	0	1	23	6	20	30	Mars
5.8	4.5	0	0	56	0	0	0	24	2	8	58.3	24.0	6	14	5	0	1	0	0	1	16	5	3	11	Avril
4.2	2.6	0	0	53	0	0	0	27	0	13	123.8	18.4	24	17	2	1	6	1	2	5	14	2	0	1	Mai
4.1	3.3	0	0	37	0	0	0	43	0	10	171.0	41.2	7	16	0	0	6	4	4	3	18	1	0	0	Juin
3.1	2.4	0	0	53	0	0	0	23	1	16	74.5	27.4	14	10	0	0	4	3	1	3	18	0	0	0	Juillet
3.1	2.6	0	0	51	0	0	0	22	0	20	50.2	14.4	26	10	0	0	2	1	2	8	11	2	0	0	Août
3.5	3.6	0	0	42	0	0	0	25	0	23	30.3	12.2	5	8	0	0	1	1	0	10	7	0	0	0	Septembre
4.1	4.3	0	0	45	0	0	0	23	0	25	52.4	20.9	11	12	1	0	0	0	0	1	19	3	0	6	Octobre
4.6	5.2	0	0	50	0	0	0	23	2	15	4.4	2.8	7	3	2	0	0	0	0	9	9	1	7	18	Novembre
3.9	6.1	0	0	37	0	0	0	42	0	14	26.6	8.6	12	3	0	0	0	0	0	7	15	3	7	15	Décembre
4.5	4.3	0	0	597	0	0	0	322	5	162	611.0	41.2	—	111	28	1	20	10	9	57	180	30	71	138	Année
$H = 519.3^{m}$											**Piatigorsk.**													$G = -0.13^{mm}$	
0.9	1.2	0	0	1	0	0	0	21	0	71	31.8	9.6	27, 29	5	5	0	0	0	0	9	11	3	19	31	Janvier
1.3	1.4	0	1	35	0	0	0	0	0	48	24.8	8.0	23	7	5	0	0	0	0	2	15	0	14	28	Février
1.4	1.3	0	1	33	0	0	0	9	0	50	35.3	8.5	9	9	9	0	0	0	0	3	20	0	18	30	Mars
0.6	1.2	0	1	15	0	0	0	6	1	67	83.5	24.0	6	10	3	1	1	0	0	5	16	2	3	9	Avril
0.8	0.4	0	6	12	0	0	0	4	0	71	102.8	20.0	28	15	0	0	10	0	0	10	9	0	0	1	Mai
0.7	0.4	0	1	6	0	0	0	12	0	71	178.5	33.2	19	13	0	0	8	0	0	8	12	0	0	0	Juin
0.1	0.1	0	0	6	0	0	0	5	0	82	58.0	24.0	23	4	0	1	5	0	0	6	17	0	0	0	Juillet
0.3	0.1	0	1	8	0	0	0	4	0	80	70.7	23.0	10	11	0	0	6	0	0	10	12	1	0	0	Août
0.1	0.2	0	0	1	0	0	0	7	0	82	42.2	25.6	5	4	0	1	2	0	0	15	1	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 616^{m}?$											**Essentouki.**													$G = -0.14^{mm}$	
2.6	2.6	1	2	12	1	0	1	20	4	52	27.1	10.4	29	5	5	0	0	0	0	8	12	6	19	31	Janvier
3.2	3.6	0	3	40	0	0	4	3	0	34	9.9	4.1	25	7	5	1	0	0	0	3	18	2	13	27	Février
4.3	3.6	1	1	54	0	0	1	4	9	23	10.4	2.8	9	12	9	0	0	0	0	2	24	2	16	31	Mars
3.7	2.6	2	5	35	0	0	0	10	4	34	60.6	22.5	6	9	3	1	1	0	0	1	15	4	3	16	Avril
3.5	1.4	3	7	34	0	3	0	6	4	36	90.8	18.9	23	18	2	1	8	0	2	4	10	0	0	1	Mai
2.2	1.2	4	3	16	1	1	3	14	11	37	221.7	78.1	3	14	0	3	8	0	2	4	14	0	0	0	Juin
1.6	0.5	1	3	24	0	0	2	5	4	54	54.1	22.8	8	6	0	0	5	0	1	4	14	0	0	0	Juillet
1.7	0.6	1	2	24	2	0	11	1	2	50	76.6	26.8	2	10	0	0	1	0	1	5	7	0	0	0	Août
2.4	0.5	1	3	17	1	1	9	10	2	46	21.4	7.9	5	6	0	0	1	0	0	10	1	1	0	0	Septembre
2.3	1.6	0	3	29	0	0	3	4	8	46	38.9	17.9	11	12	2	0	0	0	0	1	18	1	0	8	Octobre
1.9	1.8	1	0	30	0	0	4	8	2	45	5.1	2.6	20	4	3	0	0	0	0	8	7	1	4	20	Novembre
1.5	2.4	0	1	18	0	0	10	18	3	43	11.0	3.6	23	5	4	0	0	0	0	8	11	2	7	24	Décembre
2.6	1.9	15	33	333	5	5	48	103	53	500	627.6	26.8	—	108	33	6	24	0	6	58	151	19	62	158	Année
$H = 818^{m}?$											**Kislovodsk.**													$G = -0.18^{mm}$	
1.4	1.3	3	0	0	5	5	2	5	2	70	15.1	6.4	29	5	5	0	0	0	0	11	8	4	15	31	Janvier
2.5	1.7	2	1	0	9	6	1	3	2	60	5.0	5.0	23	1	1	0	0	0	0	6	9	2	7	28	Février
3.8	1.5	11	1	4	6	11	1	0	3	56	2.1	1.0	13	5	5	0	0	0	0	2	14	2	10	31	Mars
3.0	1.7	8	1	1	5	8	3	5	3	56	46.4	24.6	6	11	6	0	0	0	0	3	18	0	3	14	Avril
3.4	1.6	4	0	5	13	11	2	0	5	53	118.4	21.1	24	17	1	0	10	0	2	3	11	0	0	0	Mai
2.8	0.9	7	0	0	1	6	6	2	7	61	124.2	20.4	1	18	0	0	7	0	2	2	14	0	0	0	Juin
1.9	0.5	1	2	1	3	1	6	0	8	71	93.8	21.7	5	14	0	0	7	0	1	3	16	0	0	0	Juillet
1.9	0.6	0	1	1	3	2	7	0	9	70	79.6	19.2	2	16	0	0	4	0	2	5	13	0	0	0	Août
2.4	0.4	3	1	0	2	1	3	4	9	67	26.5	9.6	5	8	0	0	1	0	0	10	4	0	0	0	Septembre
3.3	0.6	3	1	1	4	0	5	7	13	59	29.9	13.8	11	11	2	0	0	0	0	4	13	1	0	7	Octobre
2.4	0.9	7	0	0	6	0	2	2	8	65	9.0	4.5	19	4	2	0	0	0	0	11	4	2	2	20	Novembre
1.2	0.7	3	0	0	0	1	6	6	3	74	15.4	5.2	17	7	7	0	0	0	0	10	13	0	5	24	Décembre
2.5	1.0	52	8	13	57	52	44	34	72	762	565.4	24.6	—	117	29	0	29	0	7	70	137	11	42	155	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	
φ = 43° 6′							**Воздвиженская.**												**λ = 45° 44′**
Январь	740.6	753.8	721.9	— 7.7	— 2.0	— 6.4	— 5.4	5.0	23	—21.2	1	—10.8	—	—	—	—	—	—	6.1
Февраль	739.0	757.5	729.1	— 3.0	1.0	— 2.3	— 1.4	9.0	2	—15.9	28	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.6
Мартъ	737.6	749.4	729.8	— 3.3	0.4	— 2.5	— 1.8	7.8	23	—18.9	9	— 6.0	—	—	—	—	—	—	8.2
Апрѣль	737.4	748.7	726.0	5.1	10.6	6.7	7.5	21.0	30	0.0	16, 18	2.4	—	—	—	—	—	—	7.0
Май	734.8	743.3	727.5	13.9	18.6	13.6	15.4	25.8	15, 27	1.7	7	9.9	—	—	—	—	—	—	6.7
Іюнь	734.1	739.3	727.6	17.5	21.4	16.4	18.4	27.2	28	10.5	12	13.6	—	—	—	—	—	—	6.6
Іюль	732.2	736.4	727.5	22.0	27.0	22.5	23.8	30.2	28	15.4	2	18.9	—	—	—	—	—	—	6.8
Августъ	734.5	739.0	729.2	18.6	23.8	18.8	20.7	29.0	21	11.2	—	15.2	—	—	—	—	—	—	6.1
Сентябрь	736.7	741.4	729.4	14.5	21.3	15.5	17.1	26.8	12	7.4	22	11.6	—	—	—	—	—	—	5.2
Октябрь	738.5	750.2	728.6	8.2	12.2	8.6	9.7	24.6	19	0.0	31	5.6	—	—	—	—	—	—	8.1
Ноябрь	*742.3*	748.1	*733.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
Декабрь	739.6	747.6	729.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6
Годъ	737.3	757.5	721.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8
φ = 43° 2′							**Владикавказъ.**												**λ = 44° 41′**
Январь	705.0	716.5	688.1	— 7.3	— 1.6	— 6.3	— 5.1	3.9	20	—15.3	1	— 9.8	2.2	2.5	2.3	81	63	82	5.7
Февраль	703.5	719.4	693.8	— 4.4	0.7	— 2.9	— 2.2	13.7	5	—20.7	27	— 6.0	2.9	3.3	3.3	86	70	87	5.7
Мартъ	702.3	712.5	695.0	— 4.8	— 0.8	— 3.3	— 3.0	8.2	31	—17.3	8, 9	— 6.6	2.9	3.5	3.4	89	78	92	8.4
Апрѣль	703.0	712.6	690.3	4.2	10.8	5.7	6.9	21.8	5	— 9.8	19	1.4	5.2	5.8	5.8	85	61	85	7.6
Май	701.6	708.2	695.6	11.3	17.0	12.4	13.6	23.4	27	— 0.5	2	7.9	8.5	9.0	9.3	86	64	86	7.2
Іюнь	701.4	707.0	695.1	14.5	19.0	14.8	16.1	27.8	18	5.9	1	11.9	10.0	10.7	11.1	81	68	88	6.9
Іюль	700.3	704.4	695.7	19.5	24.3	20.7	21.5	29.5	10	14.1	4	17.2	14.7	15.8	16.2	87	70	89	7.1
Августъ	702.2	706.6	696.6	16.1	20.8	17.0	18.0	26.4	1	9.6	17	14.0	11.8	11.8	12.9	87	66	90	6.3
Сентябрь	703.8	709.0	696.3	11.3	19.0	13.3	14.5	26.9	26	5.0	21	9.6	8.8	8.9	9.9	88	59	87	5.1
Октябрь	704.8	714.4	695.4	6.8	11.7	7.8	8.8	25.4	19	— 1.1	31	4.5	6.8	7.0	7.1	91	73	91	7.3
Ноябрь	707.5	713.0	698.0	1.5	8.3	2.5	4.1	20.7	3	— 8.8	10	— 0.7	3.8	4.4	4.5	80	60	81	5.5
Декабрь	704.6	713.1	695.1	0.5	4.5	0.7	1.9	17.2	4	—17.1	25	— 2.6	3.2	3.8	3.6	74	64	75	6.1
Годъ	703.3	719.4	688.1	5.8	11.1	6.9	7.9	29.5	—	—20.7	—	3.4	6.7	7.2	7.4	85	66	86	6.6
φ = 43° 0′							**Петровскій маякъ.**												**λ = 47° 30′**
Январь	764.4	780.5	746.1	— 3.6	— 0.6	— 2.7	— 2.3	8.4	23	—15.0	1	— 5.6	3.1	3.4	3.2	86	77	85	8.9
Февраль	762.9	783.1	751.3	0.3	2.6	1.0	1.3	10.2	1	— 9.0	28	— 0.7	4.3	4.7	4.5	88	83	87	8.5
Мартъ	761.7	773.6	753.4	— 1.2	1.3	— 0.1	0.0	7.8	23	— 9.5	12, 13	— 2.7	3.9	4.4	4.2	90	86	91	8.4
Апрѣль	760.6	771.3	748.0	5.4	8.7	5.3	6.5	19.0	30	— 2.8	19	3.0	5.8	6.2	6.0	86	74	89	7.5
Май	756.7	767.1	748.8	15.2	18.6	14.1	16.0	27.6	15	5.5	5	11.5	10.6	10.6	10.6	81	68	87	5.4
Іюнь	755.3	761.9	748.5	19.4	22.9	18.8	20.4	28.4	27	7.2	24	13.0	12.4	13.0	12.8	75	63	79	5.7
Іюль	753.5	758.6	*747.9*	25.1	28.8	24.7	26.2	33.8	27	12.3	1	16.3	17.5	18.4	17.8	74	63	77	3.6
Августъ	756.2	761.6	749.7	21.8	25.6	21.6	23.0	31.8	21	8.0	17	13.6	14.1	14.8	14.3	72	60	74	5.4
Сентябрь	758.5	763.5	750.9	17.5	21.9	17.7	19.0	26.2	12	6.7	9, 22	9.7	11.2	12.8	11.9	75	65	79	3.4
Октябрь	760.9	775.1	749.8	11.0	14.1	11.7	12.3	21.6	19	0.5	16	8.4	8.7	9.3	8.8	87	76	85	6.9
Ноябрь	765.0	772.3	755.0	5.0	8.3	5.8	6.4	15.0	5	— 5.0	10	2.7	5.8	6.7	6.3	86	79	88	8.4
Декабрь	762.2	771.2	753.0	2.7	6.4	3.8	4.3	13.6	21	—14.0	26	0.7	5.1	5.5	5.3	86	75	85	7.0
Годъ	759.8	783.1	746.1	9.9	13.2	10.1	11.1	33.8	—	—15.0	—	5.8	8.5	9.2	8.8	82	72	84	6.6
φ = 42° 49′							**Темиръ-Хань-Шура.**												**λ = 47° 7′**
Январь	723.5	737.1	706.9	— 5.3	0.0	— 4.5	— 3.3	8.7	24	—14.0	18	— 8.0	2.6	3.2	2.9	83	71	87	6.1
Февраль	722.5	739.7	711.7	— 2.4	2.6	— 1.2	— 0.3	15.3	7	—15.5	28	— 3.7	3.6	4.2	4.0	89	76	91	7.5
Мартъ	721.0	731.9	712.1	— 2.8	1.8	— 1.5	— 0.8	12.9	23	—10.9	14	— 4.2	3.5	4.1	3.9	90	79	94	8.3
Апрѣль	721.2	731.9	709.6	5.2	10.9	5.2	7.1	23.8	14	— 4.9	19	2.1	5.5	6.2	5.8	82	64	87	7.7
Май	719.0	726.9	711.9	14.9	19.4	13.4	15.9	27.6	27	1.0	6	9.5	9.7	10.7	10.2	76	65	87	6.6
Іюнь	717.9	725.1	710.9	18.0	22.4	16.7	19.0	30.8	18	9.8	25	13.1	11.2	11.8	11.8	73	60	83	6.0
Іюль	717.0	722.0	712.0	23.5	29.2	22.6	25.1	34.2	26	14.8	2	18.8	16.1	16.2	16.3	75	55	80	4.7
Августъ	719.2	723.7	713.7	19.2	24.9	18.6	20.9	32.5	2	8.4	16	15.0	12.9	13.1	13.3	77	57	83	5.4
Сентябрь	721.0	725.8	713.8	14.6	22.3	15.0	17.3	27.9	3, 12	7.2	10	11.5	10.0	11.1	11.1	81	55	87	4.0
Октябрь	722.4	734.9	712.0	8.7	13.5	9.1	10.4	28.8	19	— 0.9	16	6.2	7.7	8.7	8.1	91	76	92	6.6
Ноябрь	725.6	731.9	716.1	2.2	9.2	3.3	4.9	20.0	3	— 6.2	10	0.5	4.7	5.8	5.2	86	68	88	4.8
Декабрь	722.8	731.6	713.6	0.4	6.2	1.3	2.6	17.1	4, 9	—14.7	25	— 1.5	4.1	4.7	4.5	82	67	87	6.0
Годъ	721.1	739.7	706.9	8.0	13.5	8.2	9.9	34.2	—	—15.5	—	4.9	7.6	8.3	8.1	82	66	87	6.1

$H = 295^{m}?$ Vozdvijenskaïa. $G = -0^{mm}.16$

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≷	⊤	≶	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
0.9	0.9	2	4	5	7	5	2	1	5	62	14.8	5.5	27	7	6	0	0	0	0	6	11	0	22	31	Janvier
1.0	0.8	0	3	16	12	3	0	0	0	50	19.3	8.2	23	11	5	0	0	0	0	0	16	0	10	26	Février
1.0	0.7	2	14	15	8	1	0	2	0	51	21.3	8.6	11	13	8	0	0	0	0	2	19	0	14	26	Mars
1.6	0.7	5	8	25	5	3	0	5	1	38	43.5	16.1	7	11	3	0	1	0	0	1	9	1	2	5	Avril
1.9	2.5	5	4	35	10	7	2	1	1	28	43.1	10.8	9	13	0	0	14	0	0	0	10	3	0	0	Mai
2.4	1.8	1	0	24	10	17	4	9	1	24	156.4	29.3	3	18	0	0	11	0	4	1	11	5	0	0	Juin
1.4	1.4	3	1	38	21	7	1	2	0	20	97.4	18.2	19	12	0	1	6	0	3	2	11	2	0	0	Juillet
1.2	1.8	7	6	26	18	7	1	4	1	23	120.9	40.5	8	14	0	0	5	0	1	4	13	0	0	0	Août
1.1	1.3	4	2	35	15	7	1	2	0	24	49.2	14.2	16	7	0	0	2	0	1	4	7	1	0	0	Septembre
1.2	0.8	3	7	32	9	2	3	2	2	33	53.5	10.9	12	17	0	0	0	0	0	2	19	0	0	1	Octobre
2.0	1.3	7	8	27	5	5	1	2	7	28	37.9	10.5	8	16	1	0	0	0	0	7	11	1	—	—	Novembre
1.3	2.1	12	11	18	8	8	2	4	5	25	16.1	8.2	28	10	4	0	0	0	0	3	9	0	—	—	Décembre
1.4	1.3	51	68	296	128	72	17	34	23	406	673.4	40.5	—	149	27	1	39	0	9	32	146	13	—	—	Année

$H = 679^{m}.2$ Vladikavkaz. $G = -0^{mm}.23$

1.6	2.3	19	3	4	3	8	42	10	4	0	33.5	11.6	29	8	7	0	0	0	0	9	8	0	22	31	Janvier
1.9	2.4	21	7	2	2	14	17	3	18	0	13.4	6.6	23	9	6	0	0	0	0	6	12	0	15	27	Février
1.5	1.6	20	12	1	3	13	19	5	20	0	12.8	11.5	15	9	7	0	0	0	0	2	20	0	17	29	Mars
2.2	1.9	12	6	3	0	17	24	6	22	0	69.7	22.5	7	11	5	1	1	0	0	2	15	1	3	11	Avril
1.5	1.7	15	9	3	3	21	18	6	18	0	172.6	34.3	23	19	0	2	6	0	1	4	12	0	0	1	Mai
1.6	2.1	17	3	2	2	20	30	7	9	0	250.3	61.5	19	22	0	2	12	0	2	1	15	1	0	0	Juin
1.3	1.0	11	9	4	4	15	29	11	10	0	89.5	15.3	14	17	0	1	9	1	3	0	12	1	0	0	Juillet
1.0	1.1	13	10	5	7	20	22	8	8	0	138.2	37.4	14	18	0	0	3	0	2	3	11	0	0	0	Août
1.3	1.4	19	9	2	8	20	17	5	10	0	37.0	25.5	5	11	0	0	1	0	0	6	4	0	0	0	Septembre
1.2	1.2	24	4	5	5	12	16	10	17	0	43.6	9.6	5	16	1	0	0	0	0	3	16	0	0	4	Octobre
1.8	2.0	15	9	5	1	25	12	10	13	0	26.7	13.4	8	5	4	0	0	0	0	11	10	1	6	18	Novembre
1.0	2.0	10	7	6	5	30	17	8	10	0	28.2	9.6	28	9	5	0	0	0	0	8	7	0	7	21	Décembre
1.5	1.7	196	88	42	43	215	263	89	159	0	915.5	61.5	—	154	35	6	32	1	8	55	142	4	70	142	Année

$H = 32^{m}.5$ Petrovsk (phare). $G = -0^{mm}.14$

8.1	7.4	1	0	0	10	5	1	31	39	6	17.7	5.6	26	6	4	0	0	0	0	1	15	8	16	27	Janvier
5.9	5.4	7	6	6	20	13	2	15	10	5	34.3	10.4	23	11	9	0	0	0	0	1	19	1	6	13	Février
8.1	8.4	8	2	4	43	6	0	6	15	9	74.7	14.7	8	17	10	0	0	0	0	1	18	9	10	25	Mars
8.9	8.2	10	5	5	37	10	1	4	12	6	31.0	21.4	16	5	3	0	0	0	0	2	14	10	0	6	Avril
3.5	3.1	7	5	11	25	5	1	16	10	13	30.0	10.5	3	9	0	0	0	4	10	8	8	0	0	0	Mai
6.7	5.5	3	2	6	19	5	4	27	16	8	151.5	34.8	3	14	0	0	4	3	4	6	6	5	0	0	Juin
4.8	3.0	7	3	12	21	5	4	17	12	12	22.3	16.7	31	3	0	0	2	0	3	12	3	0	0	0	Juillet
6.6	3.7	9	2	7	20	9	1	28	13	4	40.3	28.2	4	4	0	0	1	0	5	11	5	0	0	0	Août
6.5	4.4	2	6	10	29	10	1	14	14	4	18.1	4.7	16	8	0	0	0	2	1	13	3	5	0	0	Septembre
8.1	6.7	7	1	0	22	4	0	35	15	9	70.4	24.2	11	13	0	0	0	0	0	1	17	8	0	0	Octobre
7.5	5.8	3	1	3	30	5	2	17	21	8	21.0	7.0	20	9	0	0	0	0	0	2	16	6	0	6	Novembre
8.6	6.3	2	1	0	24	5	0	23	30	8	21.0	14.7	28	7	1	0	0	0	0	4	13	5	3	7	Décembre
6.9	5.7	66	34	64	300	82	17	233	207	92	532.3	34.8	—	106	27	0	7	9	23	62	137	57	35	84	Année

$H = 475^{m}?$ Temir-Khan-Choura. $G = -0^{mm}.21$

2.4	1.4	3	5	8	18	6	4	3	13	33	5.1	4.5	27	2	2	0	0	0	0	3	8	1	16	31	Janvier
2.1	1.1	3	3	7	22	4	0	1	7	37	26.2	8.7	23	10	6	0	0	0	0	1	15	0	10	26	Février
4.6	3.5	7	8	7	37	4	2	1	3	24	27.7	15.4	7	9	7	0	0	0	0	1	18	4	12	25	Mars
4.2	2.3	3	8	4	30	6	2	0	8	29	33.6	23.5	16	7	2	0	0	0	1	1	12	1	1	6	Avril
2.6	0.8	7	14	5	19	3	1	1	7	36	47.6	10.3	3	13	0	0	4	3	7	1	13	0	0	0	Mai
3.3	0.9	8	10	5	15	3	1	1	12	35	138.4	55.3	19	18	0	0	4	4	4	3	11	1	0	0	Juin
2.2	0.5	4	8	9	12	1	1	2	3	53	27.7	15.5	8	10	0	0	1	5	0	6	7	0	0	0	Juillet
2.5	1.3	7	8	11	11	4	2	1	6	43	124.9	32.8	4	11	0	0	1	3	2	7	9	0	0	0	Août
2.5	1.0	3	11	5	13	5	2	0	4	47	20.7	10.1	19	4	0	0	2	0	0	6	4	2	0	0	Septembre
2.6	1.4	7	11	8	18	2	0	2	7	38	40.2	6.5	6	14	0	0	0	0	0	2	15	0	0	1	Octobre
2.0	1.6	3	9	7	17	3	2	2	3	44	8.5	3.2	18	7	1	0	0	0	0	9	9	1	2	12	Novembre
1.9	0.9	5	6	8	11	2	1	1	7	52	4.8	2.1	28	6	3	0	0	0	0	7	11	0	5	15	Décembre
2.7	1.4	60	101	84	223	43	18	15	80	471	505.4	55.3	—	111	21	0	12	15	14	47	132	10	46	116	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	φ = 44° 45′			**Мархотскій перевалъ.**															λ = 37° 49′	
Январь	726.4	737.5	704.3	— 1.9	— 0.6	— 1.6	— 1.4	4.2	7	—14.2	28	— 3.8	3.7	4.0	3.8	92	90	92	8.1	7.9
Февраль	721.6	735.9	710.9	— 0.3	1.4	0.2	0.4	10.4	23	—17.0	27	— 2.4	4.5	4.7	4.4	94	90	89	9.0	8.2
Мартъ	721.3	727.7	711.9	— 1.9	1.4	— 0.7	— 0.4	15.1	31	—17.9	9	— 3.7	3.9	4.7	4.3	88	84	88	8.1	6.7
Апрѣль	722.7	732.4	710.5	5.5	7.6	5.8	6.3	19.5	4	— 5.5	17, 18	3.5	6.0	6.5	6.2	88	83	89	7.7	7.1
Май	721.6	729.3	715.6	10.8	13.3	11.9	12.0	22.1	19	1.7	4	8.8	9.0	9.4	8.9	93	83	86	7.2	6.8
Іюнь	721.8	728.0	712.7	14.9	17.5	15.0	15.8	24.5	30	9.3	23	13.1	11.6	12.2	11.4	92	82	89	6.6	6.5
Іюль	720.3	724.4	716.4	18.7	22.1	18.7	19.8	26.2	16	13.3	20, 30	16.5	14.6	15.1	14.0	90	78	87	5.6	4.8
Августъ	721.8	725.8	717.4	17.3	22.6	18.2	19.4	27.5	14	10.2	25	15.1	11.9	13.1	11.9	80	64	76	2.2	3.4
Сентябрь	724.1	729.6	714.1	13.1	17.1	13.7	14.6	24.8	1	5.9	18	11 3	9.9	11.0	10.0	88	76	85	5.1	4.5
Октябрь	724.2	731.9	712.9	7.4	11.3	8.7	9.1	19.0	23	— 1.6	16	5.5	7.4	8.4	7.8	93	81	89	8.1	6.7
Ноябрь	727.1	733.2	713.4	4.3	6.5	4.5	5.1	16.0	6	— 5.5	9, 10	2.4	5.4	6.2	5.8	83	82	89	6.4	5.7
Декабрь	725.2	733.0	710.1	1.2	2.4	1.5	1.7	11.6	1	—23.9	25	— 0.9	5.1	5.4	5.0	92	90	90	8.2	7.4
Годъ	723.2	737.5	704.3	7.4	10.2	8.0	8.5	27.5	—	—23.9	—	5.4	7.8	8.4	7.8	89	82	87	6.9	6.3
	φ = 44° 44′			**Новороссійскъ.**															λ = 37° 49′	
Январь	764.3	775.2	748.1	1.3	3.8	1.6	2.2	7.8	12	— 9.4	28	— 1.1	4.1	4.3	4.2	79	70	79	8.6	7.9
Февраль	759.2	775.9	748.1	3.2	5.8	4.1	4.4	14.8	8	—12.4	27	1.2	4.9	5.1	4.8	80	70	75	8.7	7.9
Мартъ	758.7	767.9	751.5	1.8	6.2	2.9	3.6	17.4	30	—16.9	9	— 0.6	4.3	4.7	4.4	73	62	71	7.2	7.2
Апрѣль	759.4	769.6	749.0	8.3	10.8	8.6	9.2	18.3	3	— 1.4	17	5.5	6.4	6.9	6.4	78	72	77	8.2	7.9
Май	757.4	765.6	751.0	13.1	15.7	13.3	14.0	23.6	31	5.5	4, 6	10.9	9.7	10.4	9.6	85	78	85	8.4	7.9
Іюнь	757.0	763.4	750.1	18.5	21.8	18.5	19.6	29.7	30	10.7	23	15.3	12.8	12.9	12.3	81	67	77	7.0	6.6
Іюль	754.7	759.1	750.6	22.8	26.7	22.6	24.0	31.6	16	15.2	12	19.8	15.5	15.8	14.7	75	62	73	5.6	5.0
Августъ	756.6	760.7	751.6	21.2	27.0	21.9	23.4	32.2	13, 14	14.8	29	18.4	12.4	13.1	12.2	65	50	63	3.3	3.8
Сентябрь	759.7	765.4	750.9	16.2	21.4	16.9	18.2	29.6	1	7.1	19	13.8	10.7	12.1	10.6	79	64	75	5.5	5.3
Октябрь	760.9	769.6	750.0	11.3	16.5	12.0	13.3	24.7	23	2.7	13	9.6	8.4	9.4	8.5	81	66	79	7.3	7.0
Ноябрь	764.9	773.2	755.9	8.0	11.8	8.5	9.4	20.6	2	— 2.4	10	5.8	5.7	6.8	6.2	69	62	71	6.8	5.5
Декабрь	762.2	769.4	750.2	4.4	6.6	4.8	5.3	15.3	1	—18.6	24, 25	1.7	5.5	5.9	5.4	79	73	76	8.5	7.7
Годъ	759.6	775.9	748.1	10.8	14.5	11.3	12.2	32.2	—	—18.6	—	8.4	8.4	9.0	8.3	77	66	75	7.1	6.6
	φ = 43° 34′			**Сочи** (опытная станція).															λ = 39° 46′	
Январь	760.5	771.9	740.9	1.6	4.7	2.4	2.9	8.4	5	— 7.5	28	— 0.1	3.8	4.5	4.2	73	68	76	6.2	6.4
Февраль	755.6	770.0	744.3	6.6	9.2	7.1	7.6	15.4	9	— 1.1	28	4.4	5.2	5.6	5.2	73	68	69	6.9	7.1
Мартъ	753.9	761.9	745.9	6.2	8.9	6.5	7.2	19.0	31	— 2.8	15	3.8	5.5	6.5	5.7	75	71	78	7.5	5.2
Апрѣль	755.3	765.9	746.7	9.8	12.9	10.4	11.0	21.6	4, 24	1.6	17	7.3	7.3	8.0	7.1	81	73	77	6.7	5.9
Май	753.0	761.4	745.7	14.0	16.9	13.4	14.8	28.2	31	6.0	6	10.9	10.3	11.0	10.1	87	77	89	7.3	5.0
Іюнь	753.2	758.6	746.4	18.2	21.0	16.5	18.6	27.5	17	11.0	23, 24	14.3	12.3	13.3	12.6	80	73	89	4.4	4.1
Іюль	750.6	755.1	746.1	23.1	25.7	21.4	23.4	29.0	25	17.0	13	19.8	17.3	18.3	16.8	84	75	87	4.1	3.0
Августъ	752.1	755.7	746.9	22.0	25.7	21.0	22.9	28.6	18	15.2	28	19.0	15.1	16.3	15.7	77	67	85	2.7	2.0
Сентябрь	755.5	760.2	749.3	16.4	21.0	16.4	17.9	27.8	25	8.0	19	14.1	11.3	12.9	11.9	80	69	85	4.0	3.4
Октябрь	756.0	763.7	748.3	14.7	18.2	14.7	15.9	24.4	22	7.0	16	12.8	10.2	11.6	10.5	82	74	84	5.3	4.6
Ноябрь	760.8	765.0	752.1	10.2	14.1	10.4	11.6	19.6	1	0.2	9	8.2	6.0	7.3	6.1	66	62	66	2.6	3.1
Декабрь	758.9	767.1	750.7	7.1	9.6	7.1	7.9	15.4	2	— 3.4	25	5.2	5.0	6.7	5.9	70	73	74	5.5	4.8
Годъ	755.4	771.9	740.9	12.5	15.7	12.3	13.5	29.0	—	— 7.5	—	10.0	9.1	10.2	9.3	77	71	80	5.3	4.6
	φ = 42° 21′			**Тквибули.**															λ = 42° 59′	
Январь	719.1	730.0	701.3	— 4.0	1.9	— 3.2	— 1.8	8.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0
Февраль	716.0	729.4	707.8	2.2	7.7	3.4	4.4	16.2	23	— 8.8	26	0.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1
Мартъ	714.1	720.5	705.6	3.3	8.9	4.4	5.5	*18.0*	31	— 6.5	17	1.1	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8
Апрѣль	716.1	723.6	709.3	8.4	12.8	8.7	10.0	22.2	30	— 0.3	18	5.6	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9
Май	714.0	720.7	708.4	14.1	19.1	14.0	15.8	28.2	31	0.7	5	9.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0
Іюнь	714.6	719.7	707.0	14.9	20.1	14.7	16.6	27.8	18	6.7	21	11.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1
Іюль	712.6	717.1	707.6	20.8	26.4	20.4	22.5	33.2	28	13.2	3	17.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	716.7	721.0	710.7	14.3	21.5	14.0	16.6	28.0	25	2.4	20	10.8	—	—	—	—	—	—	4.2	4.5
Октябрь	717.4	724.9	708.7	12.0	17.9	12.9	14.3	26.6	19, 23	3.3	16	9.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3
Ноябрь	720.0	728.1	714.7	6.5	13.2	7.1	8.9	22.8	2	— 2.2	23	3.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4
Декабрь	718.4	725.4	710.5	2.4	8.0	4.3	4.9	19.0	9	— 9.9	27	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≧0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 435.5^{m}$?		**Markhot** (défilé).																							$G = -0.08^{mm}$
11.9	9.5	6	23	5	2	5	37	6	2	7	69.3	14.3	30	19	9	0	0	0	0	2	18	13	14	24	Janvier
15.0	13.3	1	34	0	0	9	34	0	0	6	62.7	13.3	21	22	4	0	0	0	0	0	20	17	8	14	Février
12.3	10.7	4	42	1	1	5	28	1	0	11	21.3	7.0	24	19	8	0	0	0	0	1	14	15	14	18	Mars
10.7	11.1	2	30	0	0	3	38	4	0	13	76.3	13.8	24	16	4	0	1	0	0	1	15	14	3	7	Avril
8.6	7.4	0	26	1	0	2	36	10	0	18	61.8	29.3	20	16	0	0	1	5	2	3	13	5	0	0	Mai
8.9	8.1	9	24	0	0	0	31	17	0	9	51.1	9.4	21	19	0	0	2	5	2	2	8	9	0	0	Juin
10.0	8.4	11	32	1	0	10	26	6	0	7	17.4	4.7	5	7	0	0	1	1	4	7	5	7	0	0	Juillet
10.8	9.4	22	39	1	0	4	14	6	0	7	22.6	7.8	8	5	0	0	2	3	2	13	1	10	0	0	Août
8.1	8.6	14	21	1	0	4	33	4	1	12	111.8	38.7	7	13	0	0	1	3	4	5	2	6	0	0	Septembre
10.9	10.5	10	38	2	1	4	26	5	0	7	38.3	10.3	9	16	1	0	1	1	0	1	11	14	0	5	Octobre
13.0	12.7	10	40	1	0	7	27	0	0	5	19.3	14.5	22	7	2	0	0	0	0	6	10	15	6	14	Novembre
12.1	9.9	6	17	1	0	15	42	4	2	6	62.0	14.5	21	16	5	0	0	0	0	0	18	12	7	13	Décembre
11.0	10.0	95	366	14	4	68	372	63	5	108	613.9	38.7	—	175	33	0	9	18	14	41	135	137	52	95	Année
$H = 37.1^{m}$		**Novorossiïsk.**																							$G = -0.02^{mm}$
5.9	4.7	6	10	3	2	11	13	13	11	24	92.8	19.3	23	21	10	0	0	0	0	0	17	4	3	16	**Janvier**
9.8	8.0	6	17	13	12	18	6	2	5	5	80.0	30.7	20	18	4	0	0	0	0	2	17	10	4	11	**Février**
6.7	6.2	5	29	9	11	12	3	3	6	15	24.7	10.3	24	12	3	0	0	0	0	2	13	6	6	13	Mars
7.0	5.7	4	16	6	14	14	5	3	6	22	100.3	29.6	15	15	2	0	1	0	0	2	16	8	0	2	Avril
5.2	3.3	2	8	13	25	22	1	2	2	18	70.4	27.7	20	19	0	0	2	2	1	2	15	3	0	0	Mai
6.2	4.2	10	9	2	15	23	4	2	5	20	45.2	14.0	21	16	0	0	1	4	0	1	9	2	0	0	Juin
5.5	4.7	10	22	5	15	8	3	3	3	24	26.0	8.2	5	7	0	0	1	1	0	6	4	2	0	0	Juillet
6.9	5.2	9	28	9	8	4	3	3	3	26	25.2	11.1	10	4	0	0	3	0	2	11	0	8	0	0	**Août**
4.6	4.1	8	15	2	10	6	5	4	5	35	143.1	47.4	8	10	0	0	2	1	3	8	4	1	0	0	**Septembre**
6.9	5.2	7	23	4	10	7	2	5	7	28	51.2	18.9	16	9	0	0	1	0	0	2	12	6	0	0	Octobre
7.8	6.0	6	28	3	9	10	6	1	4	23	28.6	17.3	22	6	2	0	0	0	0	6	12	6	0	5	Novembre
7.3	4.8	10	16	0	11	16	9	3	3	25	78.2	13.8	21	12	4	0	0	0	0	0	17	7	3	8	Décembre
6.6	5.2	83	221	69	142	151	60	44	60	265	765.7	47.4	—	149	25	0	11	8	6	42	136	63	16	55	Année
$H = 75^{m}$?		**Sotchi** (station agronomique).																							$G = -0.11^{mm}$
11.6	2.2	4	22	8	23	3	1	2	6	24	172.7	28.0	22	14	8	0	0	0	0	5	14	4	0	14	Janvier
2.4	1.8	0	9	10	28	4	3	1	1	28	122.9	37.8	2	9	1	0	0	0	0	5	11	0	0	3	Février
1.4	1.3	1	19	11	16	2	2	2	6	34	125.0	26.8	13	10	6	0	0	0	0	4	10	1	0	12	Mars
2.1	1.2	1	11	7	28	5	1	6	5	26	108.1	20.7	15	13	0	0	2	0	0	4	11	1	0	0	Avril
1.7	0.7	2	6	1	17	4	3	5	10	45	64.6	28.0	2	8	0	0	0	0	1	5	13	1	0	0	Mai
1.8	0.8	3	18	4	8	2	5	4	10	36	81.4	36.0	6	7	0	0	2	3	1	8	2	0	0	0	Juin
1.6	0.3	3	8	1	10	4	1	5	9	52	76.8	29.5	5	8	0	0	0	3	1	7	0	0	0	0	Juillet
2.5	1.2	2	31	8	7	3	1	7	13	21	51.1	22.7	24	5	0	0	1	1	4	15	0	0	0	0	Août
1.6	0.8	3	23	5	6	1	3	5	13	31	198.6	57.8	5	10	0	0	4	5	2	12	3	0	0	0	Septembre
1.5	1.6	7	16	16	12	0	0	1	6	35	200.5	47.0	9	12	0	0	2	3	0	9	9	1	0	0	Octobre
2.2	1.8	7	23	18	8	2	1	0	5	26	70.0	56.0	22	7	0	0	1	0	0	17	2	3	0	0	Novembre
1.4	1.3	6	18	18	21	1	0	1	3	25	121.9	31.0	17	9	2	0	0	1	0	12	8	2	0	5	Décembre
1.8	1.2	39	204	107	184	31	21	39	87	383	1393.6	57.8	—	112	17	0	12	16	9	103	83	13	0	34	Année
$H = 536.9^{m}$		**Tkvibouli.**																							$G = -0.24^{mm}$
2.9	2.4	10	14	1	0	0	11	10	5	37	134.7	23.2	28	15	15	0	0	1	0	5	14	0	9	—	Janvier
3.4	5.6	12	27	6	1	0	2	4	6	26	53.2	17.0	1	7	2	0	0	0	0	4	12	5	2	11	Février
5.9	4.1	23	18	8	0	0	2	11	7	15	54.8	15.2	11	6	5	0	0	0	0	1	14	6	1	15	Mars
4.3	2.9	17	18	2	0	0	10	13	8	19	238.5	40.1	6	11	3	0	0	0	0	2	17	3	0	4	Avril
4.1	2.0	11	20	1	0	1	14	13	9	22	101.1	23.7	2	9	0	1	2	0	0	4	12	0	0	0	Mai
3.4	1.4	10	7	1	0	0	15	20	6	31	393.1	92.0	2	14	0	0	0	1	1	3	15	0	0	0	Juin
4.4	1.0	3	12	1	0	0	10	24	6	36	70.0	29.8	6	10	0	0	1	0	0	1	21	2	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
3.3	0.8	10	15	4	0	0	8	14	6	33	60.8	20.6	5	8	0	0	0	0	0	9	9	1	0	0	Septembre
3.4	3.1	24	15	6	1	0	7	15	4	21	286.9	62.5	12	13	0	0	0	0	0	8	14	2	0	0	Octobre
5.5	3.6	18	26	1	0	0	6	8	3	25	80.1	38.1	19	6	1	0	0	0	0	9	8	4	0	6	Novembre
2.2	1.6	13	17	0	0	0	3	14	3	43	145.7	22.9	17	15	9	0	0	0	0	8	16	0	1	17	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла Nébu	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	φ = 42° 18′			**Чіатуры.**															λ = 43° 18	
Январь	736.5	747.6	719.2	— 4.4	1.5	— 2.6	— 1.8	9.8	26	—16.0	21	— 6.3	3.1	3.9	3.5	89	75	89	6.3	5.
Февраль	733.2	749.0	724.6	0.6	7.1	2.8	3.5	15.0	23	— 7.0	28	— 0.7	3.9	4.7	4.3	80	62	73	4.9	4.
Мартъ	731.1	738.0	722.1	2.8	9.7	5.5	6.0	19.0	25	— 4.2	16	1.8	4.4	5.4	4.9	75	58	70	6.4	5.
Апрѣль	732.1	740.2	726.0	8.5	14.5	10.5	11.2	25.0	30	1.3	11	6.8	6.4	8.3	7.0	76	67	72	6.9	7.
Май	729.6	736.8	723.5	14.2	21.5	15.0	16.9	29.6	31	5.8	5	10.1	8.4	10.7	9.0	70	57	71	5.5	4.
Іюнь	729.8	735.7	720.4	15.8	22.7	17.3	18.6	30.6	28	9.2	22, 23	13.3	10.5	12.9	11.3	79	64	74	6.2	4.
Іюль	727.6	732.0	721.7	21.6	29.7	22.8	24.7	37.0	28	15.8	1	18.7	16.2	19.0	17.5	84	62	85	7.4	3.
Августъ	729.2	732.4	723.4	20.2	27.0	21.2	22.8	35.4	14	15.7	29	18.9	14.3	16.8	15.1	82	62	81	7.1	2.
Сентябрь	732.1	737.0	724.9	13.9	24.4	16.5	18.3	33.0	26	5.2	20	12.6	9.6	11.7	10.9	80	52	78	2.7	2.
Октябрь	733.4	742.8	724.0	12.0	19.3	14.0	15.1	28.0	1, 23	5.8	14, 31	10.0	8.8	11.0	9.7	84	68	81	5.6	5.
Ноябрь	736.8	741.4	731.7	5.1	13.6	7.2	8.6	23.4	4	— 1.7	23	3.6	5.1	6.3	5.7	76	55	74	3.5	3.
Декабрь	735.4	742.6	726.6	1.6	8.3	3.3	4.4	17.4	1	— 5.1	26	0.7	4.1	5.1	4.6	78	63	78	4.5	5.
Годъ	732.2	749.0	719.2	9.3	16.6	11.1	12.4	37.0	—	—16.0	—	7.5	7.9	9.6	8.6	79	62	77	5.6	4.
	φ = 42° 17′			**Кутаисъ** (училище Св. Нины).															λ = 42° 42	
Январь	754.7	766.2	733.7	— 1.3	3.5	— 0.4	0.6	11.7	26	— 7.9	20	— 3.1	3.3	3.9	3.6	78	67	79	6.3	6.
Февраль	750.4	765.1	740.7	4.8	10.8	6.0	7.2	18.6	23	— 2.9	28	3.4	4.0	4.2	4.4	64	47	64	5.5	5.
Мартъ	748.3	754.7	740.5	5.5	11.7	7.7	8.3	22.7	31	— 1.1	14	4.6	4.4	4.9	4.8	66	49	62	6.8	6.
Апрѣль	749.2	758.6	741.8	10.2	15.7	11.0	12.3	25.3	30	1.6	18	8.3	6.4	6.6	6.7	72	55	71	8.0	7.
Май	746.9	756.2	740.3	14.8	21.9	14.7	17.1	31.0	11, 31	4.6	5	11.5	9.0	8.6	9.4	75	49	78	6.2	5.
Іюнь	747.4	753.1	738.6	16.9	23.5	17.4	19.3	30.0	13	10.7	23	14.1	11.9	11.3	12.3	83	55	83	5.7	5.
Іюль	744.8	749.2	739.4	22.1	28.3	22.5	24.3	34.6	16	17.3	20	20.3	18.0	17.5	18.0	91	63	89	7.3	5.
Августъ	746.4	750.0	740.4	20.8	27.0	21.4	23.1	37.0	14	15.2	29	19.1	14.6	13.5	16.1	82	53	86	6.6	5.
Сентябрь	749.5	754.4	742.4	14.2	23.9	16.6	18.2	31.8	25	7.3	20	13.1	10.9	9.8	12.5	90	46	93	3.3	3.
Октябрь	750.3	757.4	741.1	13.1	20.1	14.5	15.9	27.8	1	6.5	16	12.2	9.6	9.1	10.9	86	57	89	5.8	5.
Ноябрь	753.8	759.0	745.7	8.4	15.7	9.5	11.2	23.6	2	1.1	10	6.8	5.1	5.1	6.1	64	41	68	3.0	4.
Декабрь	753.0	761.0	744.4	4.0	9.9	5.2	6.4	19.7	1	— 5.9	26	3.1	4.5	4.5	4.7	75	55	73	4.7	6.
Годъ	749.6	766.2	733.7	11.1	17.7	12.2	13.7	37.0	—	— 7.9	—	8.6	8.5	8.2	9.1	77	53	78	5.8	5.
	φ = 42° 8′			**Поти.**															λ = 41° 36′	
Январь	768.1	779.7	750.4	— 0.2	4.2	1.4	1.8	7.2	23	— 7.6	6	— 1.1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.
Февраль	762.8	776.8	753.5	5.1	10.3	6.7	7.4	18.5	22	— 2.4	28	4.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.
Мартъ	761.1	768.4	753.7	5.9	10.5	7.3	7.9	24.0	31	0.4	10, 16	4.5	—	—	—	—	—	—	8.8	7.
Апрѣль	762.5	771.7	754.9	9.9	13.2	10.4	11.2	22.6	3	2.6	10	8.2	—	—	—	—	—	—	9.2	7.
Май	759.8	768.5	751.7	13.5	18.0	14.3	15.3	32.8	31	4.9	5	11.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.
Іюнь	760.2	766.1	751.9	17.5	21.7	18.6	19.3	30.4	18	11.8	4	15.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.
Іюль	757.2	761.7	751.8	22.4	25.7	23.3	23.8	28.6	24	18.5	20	21.3	—	—	—	—	—	—	7.6	6.
Августъ	758.7	762.3	753.0	21.3	24.9	22.5	22.9	28.6	19	16.7	31	20.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.
Сентябрь	762.2	767.0	755.9	15.4	21.2	17.7	18.1	29.2	25	8.0	20	14.1	—	—	—	—	—	—	4.5	4.
Октябрь	762.7	770.5	754.4	13.9	19.4	15.5	16.3	25.5	19	8.1	14, 30	13.0	—	—	—	—	—	—	6.4	5.
Ноябрь	766.3	772.6	759.6	8.5	15.3	10.1	11.3	21.6	7	2.3	23	7.3	—	—	—	—	—	—	4.8	4.
Декабрь	765.8	773.9	757.0	4.7	10.5	6.3	7.2	18.6	1	— 3.6	26	3.8	—	—	—	—	—	—	5.1	5.
Годъ	762.3	779.7	750.4	11.5	16.2	12.8	13.5	32.8	—	— 7.6	—	10.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.
	φ = 42° 8′			**Сакарскій питомникъ.**															λ = 43° 1′	
Январь	754.6	766.4	734.3	— 2.6	2.8	— 1.5	— 0.4	8.9	26	—11.5	21	— 5.3	3.2	3.5	3.4	81	63	81	7.5	8.
Февраль	750.8	766.3	741.6	2.1	8.7	3.6	4.8	19.1	23	— 4.5	28	0.8	4.0	4.1	4.3	74	50	72	7.6	7.
Мартъ	748.6	754.9	740.3	4.2	11.5	6.5	7.4	21.7	31	— 3.7	14	2.9	4.7	4.7	5.0	74	47	68	8.5	8.
Апрѣль	749.7	758.4	741.9	9.7	15.8	11.4	12.3	25.6	30	2.1	18	7.6	6.9	6.7	7.1	76	53	71	9.0	8.
Май	746.8	755.0	739.9	14.5	22.1	15.4	17.3	31.4	31	3.9	5	11.3	9.5	9.1	9.7	79	50	75	7.9	9.
Іюнь	747.1	753.5	738.4	17.1	23.6	18.2	19.6	30.7	18	9.8	21	13.8	11.5	10.9	11.6	80	52	76	6.8	7.
Іюль	744.4	749.1	738.1	22.6	28.5	23.2	24.8	35.1	16	17.4	1	20.2	16.5	16.1	16.9	83	57	81	8.8	8.
Августъ	746.0	749.5	739.1	20.8	27.2	21.7	23.2	36.5	14	14.6	31	18.7	15.1	14.2	15.3	83	55	80	7.1	7.
Сентябрь	749.3	754.5	742.0	13.9	24.6	16.5	18.3	32.3	25	3.5	20	11.5	10.6	10.5	11.8	89	48	84	4.6	5.
Октябрь	750.3	758.1	740.5	12.4	20.4	14.3	15.7	29.0	1	4.9	14	11.1	9.6	10.0	10.5	89	57	86	7.2	6.
Ноябрь	753.8	758.8	747.1	6.1	15.3	8.0	9.8	24.8	2	— 0.2	14, 24	4.7	5.7	6.1	6.3	80	51	78	5.6	6.
Декабрь	752.9	760.7	744.1	1.8	9.4	3.9	5.1	18.9	1	— 6.6	26	0.8	4.6	5.0	5.1	87	61	84	6.3	7.
Годъ	749.5	766.4	734.3	10.2	17.5	11.8	13.2	36.5	—	—11.5	—	8.2	8.5	8.4	8.9	81	54	78	7.2	7.

Скорость вѣтра. Force du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Max. ∠ 0°	Temp. — Min. ∠ 0°	
$H = 347.^{m}0$																									
Tchiatoury.																									$G = -0.^{mm}22$
2.2	2.1	0	2	29	2	1	18	6	0	35	118.9	25.0	30	18	16	0	0	0	0	11	15	0	10	31	Janvier
3.9	2.9	0	14	29	0	0	6	1	0	34	24.1	8.5	1	6	4	0	0	0	0	8	8	0	3	21	Février
5.0	2.9	0	23	21	0	0	13	1	0	35	19.4	7.3	12	9	7	0	0	0	0	5	8	3	0	13	Mars
3.5	2.2	0	19	11	0	0	24	1	0	35	62.2	9.8	17	14	0	0	0	0	0	4	13	0	0	0	Avril
5.0	1.7	0	13	9	0	1	17	7	0	46	37.7	19.6	2	14	0	0	0	0	0	8	10	1	0	0	Mai
4.8	1.8	0	5	3	0	2	20	13	0	47	132.0	43.2	22	15	0	0	0	0	1	8	11	0	0	0	Juin
4.9	1.3	0	7	7	0	1	21	4	0	53	37.0	14.5	5	9	0	0	1	0	0	2	5	1	0	0	Juillet
5.7	2.0	0	8	9	0	0	23	13	0	40	42.9	9.5	16	15	0	0	1	0	0	3	8	2	0	0	Août
5.6	1.3	0	15	10	0	0	14	9	0	42	22.8	7.2	17	7	0	0	0	0	0	14	5	0	0	0	Septembre
6.6	3.4	0	15	19	0	0	15	8	0	36	182.4	27.8	17	17	0	0	0	0	0	10	11	3	0	0	Octobre
6.1	2.4	0	18	33	0	0	8	2	0	29	64.9	23.8	19	8	1	0	0	0	0	14	6	3	0	3	Novembre
2.7	1.5	0	13	26	0	0	9	4	0	41	86.5	18.5	17	16	7	0	0	0	0	13	12	0	0	12	Décembre
4.7	2.1	0	152	206	2	5	188	69	0	473	830.8	43.2	—	148	35	0	2	0	1	100	112	13	13	80	Année
$H = 148.^{m}3$																									
Koutaïs (école de la S-te Nina).																									$G = -0.^{mm}20$
1.1	1.6	9	5	9	5	0	0	1	0	64	82.1	19.4	10	8	7	0	0	0	0	7	14	1	3	28	Janvier
3.7	4.6	4	13	26	2	0	0	0	0	39	22.1	12.4	15	3	0	0	0	0	0	4	6	3	0	4	Février
3.3	2.8	3	4	20	9	0	0	3	0	54	36.7	9.7	11	4	3	0	0	0	0	3	10	2	0	9	Mars
1.7	0.9	2	5	12	7	0	1	4	1	58	63.7	12.5	6	11	0	0	0	0	0	4	12	0	0	0	Avril
1.0	0.5	3	0	11	4	0	0	4	4	67	49.9	18.3	2	8	0	0	1	0	3	4	8	0	0	0	Mai
1.6	0.7	4	2	3	2	0	1	13	3	62	210.4	66.0	22	13	0	0	0	0	1	8	9	0	0	0	Juin
2.4	0.2	0	1	1	1	0	0	10	6	74	39.5	13.5	5	9	0	0	2	0	0	3	10	1	0	0	Juillet
3.0	1.8	1	4	7	0	0	1	16	0	64	78.0	28.1	26	11	0	0	0	0	1	6	13	2	0	0	Août
0.9	0.2	3	1	4	2	0	3	8	0	69	19.1	6.0	5	9	0	0	0	0	0	15	6	0	0	0	Septembre
1.4	1.8	6	5	10	2	0	0	1	1	68	178.7	40.0	16	12	0	0	0	0	0	7	10	1	0	0	Octobre
2.1	2.1	0	3	22	5	0	0	1	0	59	100.6	39.2	19	6	0	0	0	0	0	13	3	2	0	0	Novembre
0.6	0.5	5	7	7	0	0	3	1	0	70	76.3	18.8	24	13	6	0	0	0	0	10	10	0	0	6	Décembre
1.9	1.5	40	50	132	39	0	9	62	15	748	957.1	66.0	—	107	16	0	3	0	5	84	111	12	3	47	Année
$H = 7.^{m}5$																									
Poti.																									$G = -0.^{mm}20$
5.7	6.5	2	0	51	5	1	10	9	12	3	160.5	25.3	14	16	10	1	1	0	0	4	15	8	0	17	Janvier
5.8	7.2	1	1	52	11	3	6	6	2	2	26.9	10.9	2	5	1	0	0	0	0	4	13	7	0	2	Février
5.0	5.1	5	6	34	9	5	11	7	11	5	36.0	10.3	13	11	7	0	0	0	0	2	16	12	0	0	Mars
4.9	5.8	3	2	30	7	5	20	10	11	2	122.9	32.2	6	14	0	0	0	0	1	0	17	10	0	0	Avril
4.5	3.5	4	6	13	5	5	17	18	18	7	30.3	15.8	2	10	0	0	1	1	5	2	17	7	0	0	Mai
5.2	3.3	3	3	15	2	4	16	17	15	15	303.9	69.9	22	13	0	1	5	0	5	9	11	8	0	0	Juin
5.0	3.4	1	1	7	2	17	35	9	9	12	109.2	50.4	2	12	0	0	4	2	6	3	17	1	0	0	Juillet
5.3	3.7	0	1	10	2	11	29	14	10	16	137.6	32.3	2	14	0	0	2	2	5	5	11	5	0	0	Août
4.8	2.7	5	2	21	5	4	9	13	13	18	225.9	47.9	8	10	0	0	0	0	8	5	5	2	0	0	Septembre
5.1	3.8	1	5	41	1	1	6	11	10	17	235.8	57.7	16	12	0	0	0	1	6	7	11	5	0	0	Octobre
6.1	4.5	1	1	49	3	1	7	7	7	14	20.0	9.2	22	5	0	0	0	0	0	10	7	7	0	0	Novembre
4.1	3.3	2	3	58	4	3	0	8	5	10	176.0	38.4	12	13	3	1	0	0	0	11	11	2	0	4	Décembre
5.1	4.4	28	31	381	56	60	166	129	123	121	1585.0	69.9	—	135	21	3	13	6	36	62	151	74	0	23	Année
$H = 143.^{m}4$																									
Sakarskiï Pitomnik.																									$G = -0.^{mm}21$
2.0	2.0	1	2	17	25	3	2	4	7	32	127.3	25.8	31	18	14	0	0	0	0	6	17	1	4	30	Janvier
3.1	1.9	0	6	17	31	4	1	4	2	18	45.2	13.0	19	8	3	0	0	0	0	1	11	1	0	9	Février
4.8	2.9	1	8	23	16	5	4	16	5	15	39.2	12.0	11	8	7	0	0	0	0	1	17	2	0	10	Mars
5.1	2.3	0	8	14	19	3	4	25	8	9	101.8	24.3	6	12	1	0	0	0	0	1	20	0	0	0	Avril
5.4	2.6	0	3	13	11	5	12	27	10	12	51.0	19.1	2	12	0	0	4	0	3	1	20	2	0	0	Mai
3.9	1.6	2	0	3	9	9	15	24	12	16	118.9	44.1	22	14	0	0	3	0	0	2	16	0	0	0	Juin
4.1	2.1	3	2	3	5	5	14	36	10	15	18.8	9.3	19	10	0	0	5	1	2	1	24	0	0	0	Juillet
4.4	1.9	1	4	5	9	5	4	32	10	23	31.1	8.6	8	10	0	0	2	1	1	3	15	0	0	0	Août
3.2	0.6	1	2	4	14	4	6	15	5	39	16.8	6.1	5	8	0	0	1	0	0	7	8	0	0	0	Septembre
2.8	1.5	2	3	16	13	1	4	13	6	35	167.5	27.8	16	14	0	0	0	1	0	5	18	0	0	0	Octobre
3.7	1.8	1	0	17	18	3	1	4	3	42	89.4	25.9	8	8	1	0	1	0	0	7	8	3	0	2	Novembre
1.8	0.4	0	0	6	24	3	2	8	2	48	136.6	32.8	18	15	8	0	0	0	0	8	16	0	0	12	Décembre
3.7	1.8	12	38	138	194	50	69	208	80	304	943.6	44.1	—	137	34	0	16	3	6	43	190	9	4	63	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 41° 40′ Батумъ. λ = 41° 38′																				
Январь	769.0	780.2	752.1	2.0	5.1	2.4	3.2	7.5	2	— 2.5	1	0.1	3.8	4.3	4.1	72	65	75	7.1	6.4
Февраль	763.1	776.1	753.7	6.5	9.6	7.7	7.9	15.9	4	— 1.4	28	4.8	5.2	5.7	5.5	73	65	72	7.4	7.1
Мартъ	761.6	769.3	755.6	5.9	9.0	7.0	7.3	21.0	24	— 0.9	10, 16	4.0	5.4	6.0	6.0	78	70	81	7.9	7.6
Апрѣль	763.2	771.9	755.2	9.6	12.1	10.3	10.7	22.0	24	3.7	8	7.8	7.2	7.7	7.7	82	73	83	8.4	7.9
Май	760.4	768.8	751.5	13.4	16.1	13.8	14.4	24.7	31	3.7	5	11.1	9.6	10.3	10.4	84	75	87	7.1	7.0
Іюнь	760.3	766.6	752.1	17.9	20.8	17.9	18.8	27.1	18	10.7	25	14.5	11.7	13.0	13.0	76	71	85	5.6	5.0
Іюль	757.2	762.1	750.6	22.4	25.4	22.5	23.4	27.5	16	18.0	1	20.3	17.2	18.8	18.0	86	78	89	7.3	7.0
Августъ	758.8	762.9	752.9	21.0	24.7	21.2	22.3	27.9	21	16.2	31	19.2	15.9	16.9	16.4	86	73	88	6.8	6.2
Сентябрь	762.5	768.3	757.0	15.6	21.0	16.7	17.8	26.2	25	8.1	20	13.4	11.5	13.4	12.5	86	72	88	4.8	4.2
Октябрь	762.7	770.7	754.5	14.5	19.2	15.6	16.4	22.5	4	6.5	14	13.0	11.1	12.9	12.1	90	77	91	6.3	5.8
Ноябрь	766.3	773.8	760.1	9.5	14.3	10.6	11.5	19.0	1	2.1	17	7.6	7.2	9.2	7.9	81	74	82	5.4	4.3
Декабрь	765.8	774.1	757.5	6.9	10.5	7.1	8.2	17.4	23	— 6.2	26	4.4	5.5	6.3	6.0	74	67	78	5.3	5.6
Годъ	762.6	780.2	750.6	12.1	15.6	12.7	13.5	27.9	—	— 6.2	—	10.0	9.3	10.4	10.0	81	72	83	6.6	6.2
φ = 42° 34′ Коби. λ = 44° 31′																				
Январь	598.6	608.9	588.7	—12.7	— 4.1	—11.4	— 9.4	— 0.3	3	—21.9	19	—14.6	1.3	1.9	1.3	71	53	68	5.5	5.2
Февраль	598.3	606.6	591.3	— 9.9	— 0.5	— 7.6	— 6.0	5.3	6	—24.2	27	—11.4	1.6	2.6	2.0	73	57	74	5.2	6.0
Мартъ	596.5	603.0	586.9	— 7.6	0.7	— 6.2	— 4.4	10.3	26	—21.9	15	—10.0	2.1	2.8	2.4	74	57	77	7.5	6.9
Апрѣль	599.4	605.5	593.9	0.2	5.6	— 0.5	1.8	13.7	5	—15.7	19	— 4.2	3.5	4.0	3.6	72	57	79	7.2	7.1
Май	600.0	605.5	593.5	6.8	11.1	5.6	7.8	16.9	26, 27	— 3.2	4, 5	2.5	5.1	5.5	5.4	70	57	79	8.2	7.8
Іюнь	600.2	607.1	594.2	8.5	13.2	7.7	9.8	20.3	28	0.6	23	4.5	6.0	7.0	6.4	73	63	81	7.1	7.3
Іюль	602.0	605.5	597.8	13.4	19.8	13.7	15.6	24.1	22, 28	6.7	1	9.9	8.3	9.3	9.0	73	56	78	6.2	4.6
Августъ	601.9	605.6	597.8	10.5	17.0	10.6	12.7	25.6	20	2.4	9	7.2	7.5	8.3	8.4	79	59	88	6.8	6.1
Сентябрь	602.7	608.3	596.6	5.6	14.5	7.6	9.2	21.3	26	— 0.9	21	3.6	5.0	5.8	5.5	73	48	70	3.7	3.6
Октябрь	602.3	610.8	593.0	3.4	10.4	4.8	6.2	20.1	23	— 4.7	31	2.0	4.5	5.2	5.0	76	58	77	5.9	6.5
Ноябрь	603.3	609.1	595.3	— 4.2	4.4	— 2.8	— 0.8	13.7	3	—13.1	10	— 5.6	2.5	3.0	2.8	70	47	72	4.1	3.8
Декабрь	599.9	607.7	591.1	— 6.7	0.7	— 5.6	— 3.9	8.5	4	—18.6	27	— 9.2	2.0	2.6	2.2	71	54	70	5.6	4.6
Годъ	600.4	610.8	586.9	0.6	7.7	1.3	3.2	25.6	—	—24.2	—	— 2.1	4.1	4.8	4.5	73	56	76	6.1	5.8
φ = 42° 30′ Крестовая. λ = 44° 27′																				
Январь	567.3	576.4	557.8	—14.7	— 7.9	—14.5	—12.4	— 2.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1
Февраль	568.0	574.2	560.5	—14.1	— 4.6	—13.5	—10.7	1.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	3.0
Мартъ	566.4	572.9	557.5	—13.5	— 2.2	—15.1	—10.3	9.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0
Апрѣль	569.6	574.5	564.7	— 6.6	2.8	— 7.0	— 3.6	9.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5
Май	570.8	575.4	564.7	2.3	7.8	— 1.4	3.0	14.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6
Іюнь	571.2	577.2	565.6	6.3	11.0	3.3	6.9	15.7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7
Іюль	573.4	576.5	569.6	13.4	18.3	11.5	14.4	23.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	3.9
Августъ	572.9	575.8	570.2	11.4	16.2	8.1	11.9	24.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3
Сентябрь	573.4	578.3	568.9	4.1	11.7	4.0	6.6	17.5	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.0
Октябрь	572.9	580.2	564.3	— 1.3	8.8	1.0	2.8	14.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.9
Ноябрь	573.0	577.9	565.4	—11.0	— 1.1	— 9.5	— 7.2	8.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.7
Декабрь	569.7	578.1	561.4	—12.7	— 4.2	—12.5	— 9.8	5.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.2
Годъ	570.7	580.2	557.5	— 3.0	4.7	— 3.8	— 0.7	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8
φ = 42° 28′ Гудаурь. λ = 44° 28′																				
Январь	582.2	591.4	571.0	—10.9	— 5.0	—10.1	— 8.7	2.8	5	—19.7	30	—13.6	1.3	1.7	1.4	68	55	66	6.0	6.1
Февраль	582.5	589.4	575.2	— 7.9	— 0.6	— 6.7	— 5.1	4.9	8	—23.5	28	—10.8	1.9	2.5	2.2	75	60	79	5.4	7.0
Мартъ	580.8	587.3	571.7	— 7.2	— 0.1	— 6.4	— 4.6	9.9	31	—17.7	9	— 9.7	2.3	2.7	2.7	80	59	88	7.9	8.4
Апрѣль	583.9	589.0	578.7	— 0.8	4.8	— 0.7	1.1	12.7	5	—14.1	18	— 4.5	3.5	4.1	3.7	79	64	83	8.0	8.3
Май	584.9	589.6	578.7	5.4	9.2	4.6	6.4	14.9	8	— 3.6	5	2.3	5.0	5.7	5.1	74	67	81	7.5	8.1
Іюнь	585.5	591.7	580.5	8.2	11.4	6.9	8.8	18.6	28	0.0	24	4.3	5.9	6.9	6.2	73	70	81	6.0	7.5
Іюль	587.5	590.9	583.4	14.1	18.6	13.2	15.3	23.7	26	4.5	4	10.1	8.5	10.2	8.2	72	65	73	6.3	5.5
Августъ	587.2	591.5	584.0	10.8	15.6	10.7	12.4	24.1	20	2.7	27	6.7	7.7	9.2	8.2	80	71	85	7.2	7.7
Сентябрь	587.9	592.9	582.9	6.7	12.9	7.1	8.9	21.3	26	— 2.4	20	3.9	5.4	6.8	5.6	73	62	73	4.9	5.7
Октябрь	587.4	595.7	579.4	3.8	9.4	4.1	5.8	20.7	23	— 4.9	16	1.8	4.8	6.1	5.1	80	71	85	6.0	7.1
Ноябрь	587.6	592.6	580.3	— 2.3	5.2	— 1.6	0.4	14.9	2	—10.9	10, 16	— 4.1	2.5	3.5	2.8	63	52	69	3.9	3.8
Декабрь	584.3	593.3	575.7	— 4.7	1.6	— 4.7	— 2.6	8.9	4	—16.5	27	— 6.9	2.1	2.7	2.2	67	54	68	5.3	4.6
Годъ	585.2	595.7	571.0	1.3	6.9	1.4	3.2	24.1	—	—23.5	—	— 1.7	4.2	5.2	4.4	74	62	77	6.2	6.1

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≧0°	Min. ≦0°	Mois.
H = 3.2											**Batoum.**														**G = —0.23**
2.8	2.1	1	0	3	10	10	18	5	3	43	250.6	49.0	15	18	11	1	0	1	0	7	14	7	0	14	Janvier
1.9	0.8	4	7	4	6	2	12	4	4	41	67.1	27.0	26	10	0	0	0	0	0	2	10	5	0	1	Février
1.9	0.8	11	6	1	2	5	14	10	3	41	74.1	21.0	11	9	6	0	0	0	0	2	16	4	0	2	Mars
2.6	1.4	12	5	1	2	6	26	8	9	21	237.9	52.0	6	13	0	0	0	1	0	1	16	6	0	0	Avril
2.3	0.7	10	7	2	3	0	18	9	13	31	43.9	18.3	2	11	0	0	0	1	1	4	12	4	0	0	Mai
2.6	0.6	4	6	2	5	2	23	12	8	28	523.6	157.0	19	16	0	0	0	0	0	9	8	3	0	0	Juin
2.3	0.6	1	0	1	2	4	24	15	10	36	168.8	60 0	5	18	0	0	1	0	0	2	17	0	0	0	Juillet
2.0	0.5	1	1	3	4	7	20	13	8	36	215.8	45.0	2	16	0	0	1	0	0	3	13	0	0	0	Août
2.1	0.5	6	4	3	2	10	12	7	10	36	278.8	56.2	18	12	0	0	0	0	1	8	6	4	0	0	Septembre
2.1	0.8	8	7	3	5	5	12	7	7	39	288.7	106.0	5	16	0	0	1	1	0	7	10	2	0	0	Octobre
2.6	0.9	6	8	3	13	4	9	6	5	36	160.4	93.0	19	8	0	0	1	0	0	12	5	3	0	0	Novembre
1.8	1.2	1	10	4	11	15	12	3	2	35	337.2	64.0	24	14	5	0	0	0	0	11	11	2	0	5	Décembre
2.2	0.9	65	61	30	65	70	200	99	82	423	2646.9	157.0	—	161	22	1	4	4	2	68	138	40	0	22	Année
H = 1997?											**Kobi.**														**G = —0.37**
3.1	2.6	4	2	0	2	21	9	1	2	52	65.1	23.3	26	10	10	0	0	0	0	10	7	2	31	31	Janvier
0.8	2.7	2	2	0	2	30	3	1	1	43	8.4	4.0	9	4	3	0	0	0	0	7	6	2	12	28	Février
5.7	2.2	2	1	0	3	30	12	1	1	43	64.8	19.4	19	12	12	0	0	0	0	6	11	1	13	30	Mars
4.6	2.3	4	8	0	5	27	4	0	2	40	139.7	40.2	6	16	12	0	1	0	0	4	16	0	3	21	Avril
4.7	1.1	7	6	2	5	25	1	2	1	44	163.7	29.8	2	23	7	1	6	0	2	0	17	0	0	4	Mai
5.5	1.5	7	17	2	10	16	2	1	1	34	184.7	66.7	30	17	3	0	4	0	0	4	14	0	0	0	Juin
4.0	1.3	4	2	3	0	25	7	1	1	50	191.2	94.8	17	15	0	0	3	0	1	7	9	0	0	0	Juillet
6.4	0.7	3	4	4	3	16	8	1	0	54	298.3	108.4	8	19	0	1	4	0	0	3	15	3	0	0	Août
5.7	2.2	3	4	2	4	28	8	3	0	38	64.6	26.6	5	12	2	1	3	0	0	11	1	0	0	1	Septembre
5.6	3.2	3	6	4	6	21	12	0	2	39	178.5	67.4	12	12	6	0	0	0	0	10	12	1	0	6	Octobre
4.1	2.0	4	6	4	5	20	1	1	1	48	32.8	18.4	22	5	5	0	0	0	0	10	6	1	7	28	Novembre
3.5	1.6	3	2	3	1	21	8	2	1	52	43.5	18.4	13	7	7	0	0	0	0	11	7	1	9	31	Décembre
5.0	2.0	46	60	24	46	280	75	14	13	537	1435.3	108.4	—	152	67	3	21	0	3	84	121	11	75	180	Année
H = 2390?											**Krestovaïa.**														**G = —0.39**
3.4	4.1	22	7	0	2	19	22	8	0	13	167.2	32.3	26	*14*	*14*	0	0	0	0	12	6	1	31	—	Janvier
1.5	1.5	12	1	0	1	4	22	1	1	42	18.7	6.9	9	10	4	0	0	0	0	16	4	0	26	—	Février
1.5	1.2	11	1	0	0	8	15	1	0	57	192.0	47.4	19	14	13	0	0	0	0	8	7	0	20	—	Mars
1.4	3.1	14	10	0	0	5	8	1	0	52	157.0	42.0	6	18	16	0	1	0	0	9	14	1	6	—	Avril
1.8	2.8	5	5	0	1	7	3	7	3	62	331.4	46.8	20	24	9	0	0	0	0	3	13	*1*	0	—	Mai
3.1	3.8	29	2	0	0	23	10	0	0	26	485.0	90.4	30	22	4	0	0	0	0	5	9	11	0	—	Juin
2.2	1.0	6	0	0	0	17	1	0	1	68	290.3	73.4	17	23	0	0	3	0	0	11	6	0	0	—	Juillet
3.8	1.8	21	2	0	0	20	1	0	0	49	362.7	74.6	8	24	0	2	2	0	0	1	14	1	0	—	Août
4.9	2.6	8	1	0	0	27	8	1	0	45	94.6	19.5	16	15	2	0	3	0	0	13	3	3	0	—	Septembre
4.2	1.9	7	1	0	0	23	9	0	1	52	201.9	63.8	12	16	7	0	0	0	0	8	9	3	0	—	Octobre
3.4	1.7	9	9	0	0	7	14	2	0	49	38.1	19.8	20	7	7	0	0	0	0	18	6	2	19	—	Novembre
3.1	0.9	9	0	0	0	1	13	0	1	69	55.6	20.5	13	7	7	0	0	0	0	17	7	0	25	—	Décembre
4.0	2.2	153	39	0	4	161	126	21	7	584	2394.5	90.4	—	194	83	2	9	0	0	121	98	23	127	—	Année
H = 2204?											**Goudaour.**														**G = —0.38**
3.3	3.6	11	23	16	8	2	6	4	6	17	94.0	23.5	29	11	11	0	0	0	0	7	12	3	26	31	Janvier
2.8	2.5	13	18	10	11	7	5	1	2	17	13.7	2.8	9	11	11	0	0	0	0	4	10	0	13	28	Février
3.3	1.9	14	14	10	16	8	4	0	4	23	108.1	18.1	10	20	19	0	0	0	0	2	18	0	15	31	Mars
2.6	1.9	7	13	10	7	4	5	3	7	34	182.8	41.6	6	17	17	0	3	3	0	0	17	0	1	28	Avril
3.0	2.2	8	22	17	6	1	7	3	6	22	191.5	41.8	2	25	8	0	12	0	0	0	19	0	1	6	Mai
2.9	1.4	5	9	3	3	11	6	3	2	48	254.6	88.3	30	22	0	0	6	0	2	3	10	0	0	1	Juin
2.8	1.7	8	11	9	10	8	8	1	1	37	103.4	13.9	4	17	0	0	4	0	0	4	8	0	0	0	Juillet
3.0	1.2	4	6	12	13	9	9	2	2	36	225.2	65.7	8	20	0	1	4	2	0	1	14	0	0	0	Août
3.0	1.9	7	17	14	9	8	7	1	1	26	55.6	18.7	3	10	1	3	4	1	0	8	6	0	0	2	Septembre
3.6	2.2	3	11	19	15	7	6	2	2	25	160.5	59.1	12	12	4	0	1	0	0	4	10	1	0	7	Octobre
3.8	3.4	14	16	8	5	7	11	8	2	19	29.2	18.4	20	5	5	0	0	0	0	8	6	2	6	21	Novembre
3.0	2.9	15	22	13	9	5	10	2	6	11	87.3	35.4	13	9	9	0	0	0	0	11	8	2	12	31	Décembre
3.3	1.8	109	182	141	112	77	84	30	41	315	1505.9	88.3	—	179	85	4	34	6	2	52	138	8	74	186	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 42° 26′							**Мцеты.**													**λ = 44° 31′**
Январь	639.3	649.7	629.3	— 9.8	— 3.4	— 8.3	— 7.2	1.0	7	—19.3	13	—13.1	1.9	2.7	2.0	82	77	80	6.4	5.
Февраль	638.7	649.3	631.4	— 6.5	1.1	— 3.4	— 2.9	7.0	23	—20.0	28	— 7.2	2.4	3.4	2.9	83	69	82	6.2	7.
Мартъ	636.7	643.7	626.9	— 5.1	2.6	— 2.9	— 1.8	10.4	28	—14.3	16	— 6.6	3.1	3.6	3.1	93	67	82	8.1	8.
Апрѣль	638.9	645.5	633.3	1.0	6.2	2.8	3.3	12.5	30	— 6.0	9	— 0.6	4.4	5.0	4.7	88	72	84	8.8	9.
Май	638.5	643.5	632.3	7.7	12.7	9.1	9.8	19.8	31	— 1.7	2	5.6	6.3	6.3	6.5	81	60	75	8.2	9.
Іюнь	638.6	646.6	632.4	9.3	14.8	11.0	11.7	20.9	28	3.4	24, 26	7.4	7.4	7.2	7.4	84	58	77	7.6	8.
Іюль	640.1	643.9	636.1	15.5	22.0	16.9	18.1	27.0	—	*7.5*	4	13.0	*10.6*	*9.9*	*10.4*	*76*	*53*	*69*	*7.2*	6.
Августъ	639.6	644.2	635.4	12.8	19.1	14.8	15.6	24.8	14	*4.0*	9	11.3	9.5	9.7	10.6	84	59	82	8.0	7.
Сентябрь	641.4	646.3	636.3	8.0	16.0	10.3	11.4	23.2	26	0.2	20	6.5	6.6	6.8	7.3	82	51	78	5.8	5.
Октябрь	641.4	651.2	631.7	6.0	11.3	7.4	8.2	19.0	20, 24	— 0.8	17	4.4	6.7	6.6	6.6	89	67	81	8.1	7.
Ноябрь	643.1	647.5	636.1	— 0.8	5.8	0.9	2.0	16.2	3	— 7.0	—	— 2.6	3.5	3.6	3.6	80	50	71	5.4	5.
Декабрь	639.9	648.4	631.5	— 3.9	2.3	— 2.6	— 1.4	8.5	5	—15.5	27	— 5.9	2.7	2.7	2.8	75	52	73	7.6	5.
Годъ	639.7	651.2	626.9	2.8	9.2	4.7	5.6	27.0	—	—20.0	—	1.0	5.4	5.6	5.7	83	61	78	7.3	7.
φ = 41° 59′							**Гори.**													**λ = 44° 7′**
Январь	714.5	725.0	699.8	— 8.0	— 1.6	— 6.7	— 5.4	5.7	26	—24.0	3	—11.0	2.7	3.2	2.9	95	77	95	6.8	6.
Февраль	712.2	727.3	704.4	— 2.2	4.7	0.2	0.9	12.8	23	—11.2	28	— 3.4	3.8	4.5	4.3	93	68	89	5.9	5.
Мартъ	710.1	720.7	700.1	0.2	7.2	2.7	3.4	19.0	25	—12.2	1	— 1.2	4.5	4.7	4.9	92	61	86	7.2	6.
Апрѣль	711.2	719.3	703.7	6.5	12.7	8.3	9.2	22.0	30	— 1.3	11	4.3	6.0	6.5	6.4	82	60	77	6.7	7.
Май	708.7	715.9	703.9	12.8	21.0	14.5	16.1	26.5	23	4.8	4, 5	9.5	9.3	9.0	9.8	84	50	80	6.7	5.
Іюнь	708.8	712.6	700.1	15.6	22.0	16.3	18.0	29.3	29	7.3	23	11.2	10.9	10.3	11.2	82	54	82	5.2	4.
Іюль	706.9	710.8	701.7	21.7	29.9	23.0	24.9	34.7	30	13.6	9	18.2	14.9	13.7	15.1	80	45	74	5.3	2.
Августъ	708.4	712.6	703.5	19.8	26.3	20.9	22.3	32.1	15	10.4	7	16.8	13.6	12.7	13.7	79	51	75	5.4	3.
Сентябрь	711.2	715.8	704.8	12.7	23.0	16.5	17.4	29.1	26	— 0.7	20	17.4	9.1	9.4	9.5	82	46	66	3.1	2.
Октябрь	712.4	723.7	701.4	8.7	17.1	11.8	12.5	25.2	1	0.9	14, 16	6.9	7.8	9.3	9.0	91	63	86	5.8	5.
Ноябрь	715.7	719.7	709.7	1.1	9.3	3.7	4.7	17.3	4	— 5.6	14	— 0.2	4.6	5.9	5.2	90	67	86	4.4	4.
Декабрь	713.6	721.8	704.1	— 2.4	4.2	— 0.3	0.5	9.9	2	—10.0	21	— 4.2	3.7	4.6	4.2	91	74	91	4.7	4.
Годъ	711.1	727.3	699.8	7.2	14.6	9.2	10.4	34.7	—	—24.0	—	5.4	7.6	7.8	8.0	87	60	82	5.6	5.
φ = 41° 51′							**Боржомъ.**													**λ = 43° 24′**
Январь	697.9	709.9	682.2	— 8.9	— 2.2	— 6.9	— 6.0	5.0	27	—20.5	1	—10.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.
Февраль	695.2	709.2	686.9	— 2.9	4.7	— 1.0	0.3	10.9	22	—16.1	28	— 4.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.
Мартъ	692.7	702.4	682.8	— 0.9	6.7	1.3	2.4	16.4	24	— 9.8	1	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.
Апрѣль	694.4	701.5	688.6	5.0	12.0	6.3	7.8	20.3	30	— 1.7	11	2.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.
Май	692.3	699.0	687.1	10.4	17.6	11.7	13.2	23.9	26	1.0	5	7.6	—	—	—	—	—	—	6.2	8.
Іюнь	692.9	697.9	683.6	12.8	18.6	12.9	14.8	24.3	29	6.4	13	9.9	—	—	—	—	—	—	4.4	6.
Іюль	691.2	695.9	686.5	18.1	26.6	19.5	21.4	32.7	29	12.9	9	15.7	—	—	—	—	—	—	4.7	4.
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 45′							**Абасъ-Туманъ.**													**λ = 42° 50′**
Январь	658.1	668.2	644.0	—13.0	— 4.8	—10.6	— 9.5	4.9	26	—20.9	20	—14.5	1.7	2.1	3.0	94	75	94	5.9	6.
Февраль	656.4	667.2	648.9	— 6.6	1.6	— 3.8	— 2.9	7.1	10	—19.3	28	— 7.9	2.8	3.3	3.4	93	62	94	6.0	6.
Мартъ	653.8	663.1	644.1	— 4.9	3.9	— 2.3	— 1.1	15.7	31	—15.5	16	— 6.7	3.1	3.6	3.6	96	57	91	6.2	6.
Апрѣль	655.9	662.6	650.6	2.2	10.6	4.3	5.7	19.1	5	— 6.9	8	0.1	4.9	5.0	5.2	90	53	85	6.9	7.
Май	655.0	659.2	649.0	7.3	15.4	8.7	10.5	23.0	11	— 3.5	5	4.0	6.6	6.1	7.2	85	48	85	5.4	7.
Іюнь	655.6	660.3	647.3	9.5	17.4	10.1	12.3	25.4	18	0.3	12	5.2	7.6	7.9	8.0	85	54	87	4.4	5.
Іюль	654.7	658.5	650.2	15.5	25.3	17.9	19.6	30.4	29	7.4	7	12.1	11.1	12.5	12.1	85	53	80	5.5	4.
Августъ	655.6	659.0	651.8	12.1	22.7	15.7	16.8	28.8	14	4.7	28	10.5	9.7	10.9	10.8	92	52	80	4.6	4.
Сентябрь	657.8	662.8	651.6	5.6	19.7	10.4	11.9	26.2	26	— 3.1	20	4.4	6.1	7.1	7.1	88	51	73	3.6	3.
Октябрь	659.1	666.0	650.1	4.0	14.7	6.7	8.5	22.9	1	— 2.9	31	2.9	5.9	6.8	6.6	95	55	90	5.3	5.
Ноябрь	660.4	666.2	652.9	— 3.3	6.7	— 0.3	1.0	14.7	3	— 9.6	24	— 4.1	3.2	3.9	3.8	88	53	83	4.3	4.
Декабрь	658.7	666.7	649.7	— 6.8	1.6	— 4.5	— 3.2	8.5	5	—13.7	26	— 9.1	2.5	3.1	2.9	89	60	87	4.4	5.
Годъ	656.8	668.2	644.0	1.8	11.2	4.4	5.8	30.4	—	—20.9	—	— 0.3	5.4	6.0	6.1	90	56	86	5.2	5.

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бур. Tempêtes.	Темп. Max. ≧0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
H = 1470 m?								**Mlety.**																*G* = —0.33 mm	
2.4	2.7	0	0	12	1	14	19	34	0	13	68.2	21.0	25	9	9	0	0	0	0	8	13	1	28	31	Janvier
1.6	2.2	0	0	5	5	25	26	15	0	8	41.5	14.0	25	8	8	0	0	0	0	1	11	0	8	28	Février
1.4	1.4	0	0	5	11	25	20	7	0	25	125.7	13.4	18	19	12	0	0	0	0	1	17	0	8	26	Mars
1.4	1.9	0	0	3	5	25	27	5	0	25	137.8	27.5	15	18	10	0	1	0	0	0	18	0	2	15	Avril
3.0	2.0	10	5	8	2	13	11	6	12	26	164.9	38.9	2	25	3	0	11	0	2	0	20	3	0	1	Mai
2.9	1.8	24	5	18	0	1	0	4	15	23	177.6	52.8	30	18	0	0	3	0	0	0	14	0	0	0	Juin
3.4	*2.7*	*7*	*1*	*19*	*0*	*2*	*1*	*20*	*4*	*25*	64.3	15.0	4	9	0	0	4	0	0	4	11	0	0	0	Juillet
2.6	1.7	15	11	20	1	1	0	9	5	22	278.5	70.0	21	11	0	0	1	0	0	1	14	0	0	0	Août
2.8	2.8	9	5	25	0	0	0	27	4	20	33.4	8.0	3, 4	9	0	0	2	0	0	2	6	0	0	0	Septembre
2.8	1.8	14	7	28	0	0	1	17	5	21	137.0	60.0	12	12	0	0	1	0	0	1	14	1	0	1	Octobre
2.6	2.5	10	8	11	1	2	4	34	12	8	26.3	13.8	20	5	5	0	0	0	0	5	6	1	2	23	Novembre
2.0	2.2	3	3	6	0	3	7	54	4	13	74.5	36.3	13	9	9	0	0	0	0	3	11	0	7	31	Décembre
2.4	2.1	92	45	160	26	111	116	232	61	229	1329.7	70.0	—	152	56	0	23	0	2	26	155	6	55	156	Année
H = 593.5 mm								**Gori.**																*G* = —0.27 mm	
3.4	1.7	0	1	11	0	0	0	17	5	59	39.9	19.5	29	7	7	0	0	0	0	5	11	4	18	31	Janvier
3.4	3.3	0	0	25	0	0	0	12	0	47	8.1	5.5	23	3	2	0	0	0	0	8	8	4	3	21	Février
9.3	5.7	0	0	37	3	0	0	15	0	37	5.2	4.2	9	4	3	0	0	0	0	3	8	9	3	21	Mars
5.1	5.2	0	0	22	0	0	0	34	0	34	47.7	15.2	16	7	1	0	0	0	0	5	10	4	0	2	Avril
7.6	3.1	0	0	25	2	0	1	27	0	38	43.4	11.0	13	10	0	0	2	0	1	2	9	4	0	0	Mai
10.7	3.8	0	0	14	1	0	0	38	2	34	49.7	26.2	2	5	0	0	4	0	0	8	5	9	0	0	Juin
6.6	3.1	0	2	39	1	1	1	24	1	24	15.3	6.8	19	5	0	0	2	0	2	9	2	2	0	0	Juillet
8.6	4.6	0	1	39	0	0	0	35	0	18	26.9	15.4	9	8	0	0	1	0	3	6	3	2	0	0	Août
7.2	2.9	0	0	25	0	1	0	27	0	36	3.4	1.1	2	4	0	0	0	1	0	14	0	4	0	1	Septembre
6.2	1.9	0	0	12	1	0	0	30	0	49	44.9	17.5	12	6	0	0	0	0	0	5	7	3	0	0	Octobre
4.3	2.9	0	0	18	0	2	0	16	0	54	22.5	10.1	20	7	3	0	0	0	0	12	6	3	0	16	Novembre
4.4	1.5	0	0	3	0	0	0	25	0	65	26.1	6.3	18	6	5	0	0	0	0	12	6	5	4	27	Décembre
6.6	3.3	0	4	270	8	3	2	300	8	495	333.1	26.2	—	72	21	0	9	1	6	89	75	53	28	119	Année
H = 794 m?								**Borjom.**																*G* = —0.31 mm	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	13.0	16	9	9	0	0	0	0	10	12	1	24	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.2	19	4	4	0	0	0	0	6	10	0	2	26	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	4.2	11	8	6	0	0	0	0	1	10	2	3	23	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.2	21.5	6	12	4	1	0	0	0	4	14	0	0	6	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	13.0	2	11	0	0	5	1	2	2	12	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.6	19.5	2	12	0	2	6	0	1	6	8	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	5.5	4	3	0	0	3	0	0	7	3	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 1250 m?								**Abas-Touman.**																*G* = —0.37 mm	
3.0	1.1	10	3	1	2	14	9	0	3	51	31.8	16.0	29	7	7	0	0	0	0	9	11	2	29	31	Janvier
3.8	0.4	7	3	0	0	17	12	0	0	45	5.3	1.8	26	5	4	0	0	0	0	6	8	0	7	28	Février
4.4	0.3	7	2	1	2	15	11	0	1	54	8.0	2.8	10	4	3	0	0	0	0	2	7	1	10	29	Mars
2.9	0.6	12	5	1	3	12	6	1	7	42	45.8	22.7	6	9	3	0	0	0	1	0	10	0	0	15	Avril
2.5	0.9	14	7	0	3	9	3	0	7	50	75.0	12.2	22	15	0	2	6	1	3	2	5	1	0	4	Mai
3.2	0.4	14	4	1	2	9	3	0	6	51	134.6	42.3	21	19	0	0	6	0	1	5	6	1	0	0	Juin
3.6	1.2	15	7	1	6	13	7	1	6	37	31.3	7.5	19	10	0	0	5	3	2	6	4	1	0	0	Juillet
3.4	0.7	13	5	0	2	10	4	0	8	51	65.0	28.5	14	8	0	0	2	0	1	8	5	1	0	0	Août
3.9	0.2	5	3	1	2	18	5	0	2	54	3.9	3.3	5	3	0	0	1	0	1	12	2	0	0	3	Septembre
2.8	0.3	7	2	1	2	15	4	0	3	59	106.0	22.6	10	14	0	0	2	0	0	11	7	0	0	6	Octobre
3.2	0.6	5	2	2	2	17	9	1	1	51	21.6	6.8	22	6	4	0	0	0	0	11	5	1	2	29	Novembre
2.8	0.3	5	2	0	3	14	8	0	2	59	24.3	8.8	18	9	9	0	0	0	0	12	10	0	9	31	Décembre
3.3	0.6	114	45	9	29	163	81	3	46	604	552.6	42.3	—	109	30	2	22	4	9	84	80	8	57	176	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 41° 43′ Тифлисъ (Физическая Обсерваторія). **λ = 44° 48′**																				
Январь	731.8	743.4	718.5	— 4.7	1.5	— 2.3	— 1.8	6.5	23	—14.3	2	— 5.8	2.5	2.7	2.6	76	51	68	6.4	6.6
Февраль	729.7	747.3	721.4	— 0.2	7.7	2.0	3.2	14.9	22	—12.1	28	— 1.5	3.6	3.4	3.7	78	45	69	7.0	5.9
Мартъ	727.8	738.8	719.2	0.5	6.8	3.3	3.5	19.4	24	—12.8	1	— 0.3	4.2	4.1	4.5	83	55	75	8.8	8.3
Апрѣль	728.2	737.8	720.0	7.7	13.5	9.9	10.4	23.2	25	0.6	11	6.1	5.9	6.0	6.2	75	53	68	8.6	8.3
Май	725.1	731.7	720.3	13.9	21.2	15.8	17.0	27.0	23	6.9	5	11.4	8.9	8.2	9.4	75	45	70	7.5	6.3
Іюнь	724.6	729.6	718.4	16.9	23.5	18.6	19.7	30.0	29	10.8	26	14.0	9.4	8.6	9.2	66	40	58	5.3	4.7
Іюль	722.8	726.2	717.7	22.7	31.7	25.5	26.6	36.3	27	16.0	2	20.0	13.2	10.8	12.7	65	33	53	5.2	2.7
Августъ	724.4	730.3	719.4	20.4	28.2	22.7	23.8	34.1	15	16.1	31	19.0	12.4	11.5	12.0	70	41	59	6.6	4.4
Сентябрь	727.5	732.5	719.9	14.4	24.0	17.8	18.7	29.3	26	5.6	21	12.7	8.9	8.5	8.3	71	39	54	4.3	3.5
Октябрь	728.9	742.9	718.7	11.3	18.5	13.4	14.4	26.6	1	3.2	23	9.8	8.2	8.1	8.7	82	52	76	6.1	6.0
Ноябрь	732.9	738.0	727.1	3.4	11.0	4.9	6.4	20.2	6	— 2.3	25, 28	1.7	4.8	5.0	5.1	82	52	79	5.7	5.8
Декабрь	730.4	739.4	720.7	0.2	7.6	1.9	3.2	14.7	5	—12.0	27	— 1.8	3.7	3.9	3.9	80	51	74	4.8	4.3
Годъ	727.8	747.3	717.7	8.9	16.3	11.1	12.1	36.3	—	—14.3	—	7.1	7.1	6.7	7.2	75	46	67	6.4	5.6
φ = 41° 41′ Тифлисъ (ботаническій садъ). **λ = 44° 49′**																				
Январь	—	—	—	— 4.3	2.1	— 2.0	— 1.4	7.1	23	—13.0	2	— 5.3	2.7	2.9	2.8	79	54	70	5.6	5.4
Февраль	—	—	—	0.3	8.0	2.6	3.6	16.0	10	—12.2	28	— 0.4	3.7	3.7	3.8	77	48	68	5.8	5.3
Мартъ	—	—	—	0.7	6.9	3.2	3.6	18.5	24	—12.4	1	— 0.1	4.0	4.2	4.5	81	57	75	7.2	7.4
Апрѣль	—	—	—	7.6	13.4	9.3	10.1	20.9	30	1.6	11	6.2	6.0	6.0	6.3	76	53	71	8.1	7.6
Май	—	—	—	14.0	21.2	15.3	16.8	26.2	26	6.2	5	8.2	9.0	8.4	9.2	75	46	71	7.1	5.2
Іюнь	—	—	—	16.5	23.1	18.1	19.2	28.5	29	10.6	24	13.9	9.7	9.5	9.5	69	46	61	4.9	4.2
Іюль	—	—	—	22.1	30.1	25.5	25.9	33.8	27	16.5	2	20.5	13.5	12.2	12.7	69	40	54	4.6	2.4
Августъ	—	—	—	19.9	27.1	22.6	23.2	31.8	14	15.1	31	18.8	12.5	11.8	12.1	73	45	60	6.2	3.9
Сентябрь	—	—	—	14.8	23.0	18.1	18.6	27.5	26	5.5	20	13.2	9.0	9.1	8.4	72	44	55	3.5	2.7
Октябрь	—	—	—	11.5	17.9	13.7	14.4	25.0	1	5.1	16	10.4	8.5	8.6	8.6	84	59	72	5.3	5.2
Ноябрь	—	—	—	4.0	10.7	6.0	6.9	19.8	6	— 0.4	14	3.0	5.1	5.3	5.2	82	57	74	4.9	4.9
Декабрь	—	—	—	1.1	8.1	2.7	4.0	15.0	5	— 9.5	27	— 0.5	3.9	4.1	4.0	78	52	72	4.2	3.7
Годъ	—	—	—	9.0	16.0	11.3	12.1	33.8	—	—13.0	—	7.3	7.3	7.2	7.3	76	50	67	5.6	4.8
φ = 41° 27′ Караязы. **λ = 45° 6′**																				
Январь	740.9	752.9	727.8	— 5.0	2.9	— 2.3	— 1.5	8.4	23, 24	—13.8	2	— 6.8	2.8	3.2	3.0	85	57	76	4.8	4.6
Февраль	738.6	756.8	730.0	— 1.2	8.7	2.7	3.4	17.3	10	—14.1	28	— 2.9	3.9	3.9	4.0	89	49	71	5.0	4.2
Мартъ	737.0	748.4	728.4	— 0.2	7.3	2.8	3.3	19.6	25	—14.2	1	— 1.1	4.3	4.6	4.7	89	59	80	7.2	5.3
Апрѣль	737.0	747.0	728.7	8.0	14.0	10.0	10.7	23.6	25	— 0.4	11	5.9	6.8	6.7	6.8	83	57	75	6.8	5.5
Май	733.4	740.8	728.6	14.6	21.7	16.1	17.5	28.0	23	7.1	5, 7	11.6	9.8	10.1	10.3	79	52	76	5.8	5.3
Іюнь	733.0	738.6	724.5	17.6	24.6	18.8	20.3	30.4	19	10.0	13	13.9	11.2	11.4	11.2	75	50	69	5.1	4.6
Іюль	731.2	734.5	726.8	24.1	32.9	27.0	28.0	37.0	27	16.0	6	20.3	15.4	14.8	15.0	68	41	58	4.1	2.6
Августъ	732.6	739.4	726.9	21.6	29.2	23.9	24.9	34.4	14	14.6	10	18.9	13.3	13.2	13.4	70	44	61	6.4	4.0
Сентябрь	736.1	741.5	728.2	15.2	24.9	18.3	19.5	29.2	5, 26	6.2	20	12.6	9.8	10.3	9.6	76	43	61	4.1	2.8
Октябрь	737.7	752.4	*726.9*	11.0	19.9	14.1	14.9	27.6	20	2.1	16	9.1	8.8	8.5	9.2	89	51	76	5.1	4.7
Ноябрь	742.2	747.2	736.0	3.0	11.8	5.1	6.6	21.2	6	— 4.9	11	1.4	5.0	5.2	5.2	88	52	78	5.5	4.2
Декабрь	739.2	748.5	729.2	— 1.6	7.9	1.8	2.7	15.9	5	—16.9	27	— 3.8	3.6	4.0	3.9	87	51	75	4.2	4.7
Годъ	736.6	756.8	724.5	8.9	17.2	11.5	12.5	37.0	—	—16.9	—	6.6	7.9	8.0	8.0	82	50	71	5.3	4.5
φ = 40° 37′ Карсъ. **λ = 43° 5′**																				
Январь	618.8	627.2	605.7	—21.1	—11.4	—18.5	—17.0	— 4.0	26	—37.0	19	—28.1	0.9	1.4	1.1	88	72	89	4.8	4.4
Февраль	618.2	626.9	611.3	—13.5	— 3.5	— 9.9	— 9.0	1.8	23	—32.5	28	—19.3	1.5	2.4	2.0	92	68	92	6.4	5.7
Мартъ	615.6	624.9	604.4	—11.0	— 0.4	— 7.0	— 6.1	11.0	31	—31.9	16	—16.9	2.1	3.0	2.7	90	63	98	6.0	5.8
Апрѣль	617.7	623.8	*612.7*	1.3	8.1	3.9	4.5	18.0	25	—12.4	20	— 5.6	4.1	4.1	4.4	80	51	70	6.1	7.5
Май	617.4	620.8	611.1	6.1	13.0	7.9	9.0	19.0	10, 11	— 6.5	6	0.1	5.8	5.4	6.0	81	51	75	6.2	7.5
Іюнь	618.0	622.7	613.0	8.6	16.5	10.2	11.8	23.2	18	— 6.0	24	2.8	6.4	6.3	6.6	76	45	71	3.2	5.9
Іюль	617.8	621.0	613.5	14.9	25.8	17.6	19.4	31.6	10	5.1	1	10.8	9.3	9.1	9.3	74	38	63	2.7	3.6
Августъ	618.2	622.0	613.9	12.3	24.8	17.1	18.1	29.2	1, 14	4.6	28	9.3	8.7	8.0	9.1	82	35	63	2.1	3.9
Сентябрь	619.6	624.4	614.0	3.8	20.8	12.8	12.5	24.6	27	—	—	—	4.8	5.5	5.6	78	30	52	1.2	2.4
Октябрь	620.9	627.9	612.5	0.6	14.9	7.5	7.7	22.0	3	—	—	—	4.4	5.1	5.2	90	41	66	2.6	3.9
Ноябрь	621.5	626.4	613.9	— 8.9	6.3	— 3.1	— 1.9	15.4	2	—	—	—	2.2	3.2	2.6	89	46	71	2.8	2.7
Декабрь	619.5	626.8	609.3	—14.6	— 3.3	—10.5	— 9.5	7.0	5	—28.5	21, 23	—20.2	1.5	2.2	1.8	90	60	81	3.8	4.0
Годъ	618.6	627.9	604.4	— 1.8	9.3	2.3	3.3	31.6	—	—	—	—	4.3	4.6	4.7	84	50	74	4.0	4.8

$H = 409.4^{m}$ **Tiflis** (Observatoire physique). $G = -0.28^{mm}$

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≷	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
4.2	2.9	22	1	0	9	3	0	1	26	31	2.8	1.1	26	5	5	0	0	0	0	5	13	5	11	30	Janvier
3.2	1.3	14	2	1	20	2	1	3	15	26	18.1	5.5	24, 26	6	2	0	0	0	0	5	9	0	3	18	Février
2.9	1.8	9	0	9	34	3	2	2	10	24	61.1	20.8	9	11	8	0	0	0	0	0	18	0	3	16	Mars
3.6	2.3	11	0	5	23	8	1	0	16	26	53.2	30.4	16	12	0	0	2	0	1	0	17	2	0	0	Avril
3.5	1.2	17	3	3	12	6	1	0	15	36	64.2	14.3	13	19	0	1	6	3	8	3	10	1	0	0	Mai
4.3	2.0	28	1	1	8	5	0	0	25	22	98.3	42.8	30	11	0	0	6	2	3	5	8	1	0	0	Juin
2.6	0.9	15	2	7	15	5	3	3	11	32	7.1	2.7	3	7	0	0	4	3	3	9	4	1	0	0	Juillet
3.1	1.5	26	1	1	18	5	4	0	12	26	58.3	11.8	28	12	0	0	7	3	5	6	8	0	0	0	Août
3.4	2.2	13	1	2	11	9	0	1	25	28	3.8	1.9	15	5	0	0	3	0	2	12	5	0	0	0	Septembre
4.6	1.7	15	2	5	12	4	2	2	21	30	50.7	20.5	12	11	0	0	1	0	0	7	9	2	0	0	Octobre
2.3	1.4	9	0	3	14	2	4	3	10	45	47.8	21.5	20	8	1	0	0	0	0	9	11	3	0	10	Novembre
4.0	1.6	24	0	0	1	2	1	1	22	42	27.0	26.4	25	2	2	0	0	0	0	11	7	3	2	22	Décembre
3.5	1.7	203	13	37	177	54	19	16	208	368	492.4	42.8	—	109	18	1	29	11	22	72	119	18	19	96	Année

$H = 440^{m}?$ **Tiflis** (jardin botanique).

2.2	1.2	0	0	1	8	10	7	12	0	55	3.1	1.5	27	3	2	0	0	0	0	5	8	0	9	30	Janvier
2.4	1.1	0	0	6	15	15	5	6	0	37	14.4	4.9	26	5	2	0	0	0	0	7	7	0	3	10	Février
2.3	1.1	0	0	15	13	6	7	7	0	45	53.8	19.4	9	9	6	0	0	0	0	2	16	0	3	15	Mars
3.0	1.9	0	0	7	18	15	9	8	0	33	58.4	34.6	16	12	0	0	1	0	2	0	15	1	0	0	Avril
2.9	0.4	0	0	4	8	13	10	12	0	46	79.7	17.0	13	17	0	1	13	0	1	5	7	0	0	0	Mai
2.9	1.3	0	0	6	14	18	2	17	0	33	118.6	75.2	30	10	0	0	8	0	0	6	7	0	0	0	Juin
3.1	0.3	0	0	4	18	17	2	2	0	50	4.5	1.5	14	6	0	0	7	0	0	11	3	0	0	0	Juillet
2.8	1.0	0	0	5	22	18	10	2	0	36	43.2	11.8	21	11	0	0	8	0	0	5	7	0	0	0	Août
3.1	1.4	0	0	5	12	16	20	5	0	32	11.3	7.0	4	3	0	0	4	0	0	15	4	0	0	0	Septembre
2.6	1.1	0	0	3	11	19	9	8	0	43	37.4	20.8	12	8	0	0	1	0	0	8	7	0	0	0	Octobre
1.8	1.3	0	0	6	9	5	5	7	0	58	39.1	18.4	20	5	2	0	0	0	0	10	11	1	0	2	Novembre
2.3	1.2	0	0	3	5	8	9	15	0	53	35.0	34.4	25	2	2	0	0	0	0	14	6	0	2	18	Décembre
2.6	1.1	0	0	65	153	160	95	101	0	521	498.5	75.2	—	91	14	1	42	0	3	88	98	2	17	75	Année

$H = 316^{m}?$ **Karaïazy.** $G = -0.27^{mm}$

3.9	2.4	35	5	2	2	2	1	1	15	21	2.4	2.2	26	2	2	0	0	0	0	10	5	6	4	31	Janvier
2.8	1.6	23	3	2	15	9	3	1	8	17	6.5	2.0	23	6	1	0	0	0	0	12	8	0	3	20	Février
2.0	2.4	13	2	2	28	16	7	3	6	16	30.7	11.5	9	11	9	0	0	0	0	7	18	1	2	17	Mars
2.5	5.0	19	2	1	12	24	3	4	4	18	74.8	44.7	16	12	0	0	0	0	0	1	11	4	0	2	Avril
3.8	4.8	31	3	5	6	5	4	4	3	30	68.6	13.5	25	16	0	1	10	0	10	4	7	4	0	0	Mai
6.2	7.5	46	3	5	6	7	1	8	3	10	61.3	23.1	19	10	0	0	4	1	4	5	5	7	0	0	Juin
2.0	4.0	15	2	14	7	15	2	4	3	31	1.4	0.8	18	2	0	0	4	0	3	11	3	4	0	0	Juillet
3.5	6.0	26	1	7	7	8	2	3	3	34	53.7	43.1	15	5	0	0	3	0	1	4	5	7	0	0	Août
4.5	4.6	26	0	2	10	6	0	1	2	43	17.2	11.5	15	4	0	0	0	0	0	13	4	8	0	0	Septembre
4.1	4.8	20	0	6	14	6	2	6	4	34	37.2	14.4	12	7	0	0	2	0	0	6	7	6	0	0	Octobre
2.6	3.7	19	7	11	5	0	1	2	2	43	23.7	14.3	20	6	0	0	0	1	0	11	9	3	0	10	Novembre
3.1	2.8	23	3	0	0	0	0	3	15	49	12.8	8.5	25	3	3	0	0	0	0	10	4	1	1	27	Décembre
3.4	4.1	296	31	57	112	98	26	40	68	346	390.3	44.7	—	84	15	1	23	2	18	94	86	51	10	107	Année

$H = 1741.9^{m}$ **Kars.** $G = -0.45^{mm}$

1.8	2.3	4	2	5	2	3	1	11	9	56	90.7	25.0	26	12	12	0	0	0	0	9	5	2	31	31	Janvier
1.0	0.6	1	0	9	6	1	3	2	3	59	23.2	13.0	26	3	2	0	0	0	0	1	2	0	22	28	Février
1.5	0.8	1	0	9	9	2	0	9	6	57	24.2	4.4	4	9	6	0	0	0	0	4	6	0	16	31	Mars
3.9	2.7	4	10	14	10	3	3	5	12	29	61.5	9.9	16	10	3	1	1	0	2	1	9	7	0	28	Avril
3.8	3.0	6	6	7	7	4	4	12	7	40	71.6	9.9	13	20	2	8	4	0	2	1	8	2	0	18	Mai
2.9	1.6	14	9	9	3	0	0	1	5	49	65.8	16.4	2	19	0	2	13	1	5	4	2	0	0	8	Juin
3.6	3.1	20	26	8	2	1	0	2	1	33	37.9	20.3	2	5	0	2	5	0	3	9	1	0	0	0	Juillet
2.9	4.9	21	19	5	1	2	4	3	6	32	5.0	3.3	29	2	0	0	2	0	4	13	0	1	0	0	Août
2.7	2.9	8	8	4	2	4	8	8	1	47	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	2	18	0	2	0	—	Septembre
3.0	1.0	4	4	4	0	6	10	3	3	59	18.1	11.2	12	6	1	0	2	0	0	13	0	1	0	—	Octobre
2.1	1.6	6	4	1	2	1	3	5	2	66	6.2	3.5	20	3	2	0	0	0	0	16	3	1	2	—	Novembre
1.3	1.4	15	0	2	0	4	3	5	1	63	44.7	10.4	14	6	6	0	0	0	0	12	5	1	18	31	Décembre
2.7	2.2	104	88	77	44	31	39	66	56	590	448.9	25.0	—	95	34	13	27	1	18	101	41	17	89	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 40° 20'$						**Сарыкамышъ.**												$\lambda = 42° 36'$	
Январь	584.3	592.2	573.5	—18.3	— 8.1	—15.5	—14.0	— 1.4	22	—26.2	19	—22.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.
Февраль	584.2	590.9	577.5	—12.0	— 2.4	— 8.9	— 7.8	5.4	22	—25.1	28	—15.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.
Мартъ	581.9	589.8	571.7	—10.5	— 0.2	— 7.3	— 6.0	9.0	30	—25.2	1	—16.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.
Апрѣль	585.0	590.5	580.0	0.3	6.5	0.9	2.6	15.3	25	—11.4	19	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Май	585.2	590.8	579.4	5.6	11.5	4.6	7.2	16.5	31	— 3.3	5	0.1	—	—	—	—	—	—	6.6	8.
Іюнь	585.9	590.1	581.8	8.2	14.5	7.5	10.1	21.8	18	— 3.0	24	1.8	—	—	—	—	—	—	2.8	6.
Іюль	585.9	588.7	582.2	14.2	22.6	15.4	17.4	27.2	30	2.3	31	7.0	—	—	—	—	—	—	2.4	3.
Августъ	586.1	589.5	583.8	11.8	23.6	15.0	16.8	27.4	20	2.5	1	6.3	—	—	—	—	—	—	1.8	3.
Сентябрь	587.5	592.0	583.5	5.6	18.5	9.6	11.2	24.0	29, 30	— 5.1	10	1.3	—	—	—	—	—	—	0.3	1.
Октябрь	588.8	595.3	*580.0*	2.5	13.8	6.8	7.7	20.4	3	— 3.7	25	— 0.2	—	—	—	—	—	—	1.6	1.
Ноябрь	588.6	592.8	582.2	— 5.9	5.5	— 0.9	— 0.4	13.8	1	—14.1	17	— 8.8	—	—	—	—	—	—	2.2	1.
Декабрь	586.5	593.4	*577.5*	— 7.8	1.1	— 5.1	— 3.9	7.4	5	—16.3	19, 21	—12.5	—	—	—	—	—	—	2.9	2.
Годъ	585.8	595.3	571.7	— 0.5	8.9	1.8	3.4	27.4	—	—26.2	—	— 5.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.
	$\varphi = 40° 48'$						**Александрополь.**												$\lambda = 43° 50'$	
Январь	637.1	646.0	623.4	—16.0	— 8.7	—14.3	—13.0	0.8	26	—25.0	19	—18.2	1.3	1.6	1.4	91	70	90	6.9	6.
Февраль	635.9	646.4	628.6	— 9.7	— 1.8	— 6.9	— 6.1	4.2	24	—20.5	28	—11.1	2.0	2.8	2.5	89	68	88	8.6	7.
Мартъ	632.9	644.1	622.5	— 4.9	2.5	— 2.6	— 1.7	15.6	31	—18.1	1	— 7.1	3.0	3.7	3.5	85	66	85	8.0	7.
Апрѣль	635.0	641.9	629.1	3.8	10.1	4.3	6.1	17.8	23	— 6.3	10	0.6	4.7	5.1	4.7	75	55	74	8.4	8.
Май	634.4	638.4	628.1	11.0	15.4	9.2	11.9	22.3	11	— 0.9	6	5.3	6.9	6.6	7.0	70	54	80	7.5	8.
Іюнь	634.8	639.5	627.7	13.8	19.5	11.3	14.9	27.5	18	1.3	24	6.7	7.8	7.6	7.6	66	47	76	3.8	6.
Іюль	634.2	637.2	630.1	20.5	27.7	19.4	22.5	32.2	21	8.6	1	14.9	11.5	11.3	10.2	64	41	63	4.5	4.
Августъ	634.7	638.8	630.9	19.2	26.4	17.9	21.2	32.2	2	8.7	10	13.9	11.0	10.8	10.1	67	41	65	4.1	4.
Сентябрь	636.5	641.1	631.2	10.1	21.7	13.5	15.1	26.4	2	0.0	10	6.8	7.1	8.2	7.1	75	51	61	2.4	3.
Октябрь	638.0	645.5	629.5	4.9	16.1	9.1	10.0	21.8	2	— 2.5	31	3.3	5.7	6.3	5.8	85	48	66	5.2	5.
Ноябрь	639.3	643.8	631.9	— 4.6	7.5	— 0.2	0.9	14.8	5	—11.3	24	— 5.5	2.6	3.6	3.3	78	45	71	4.4	4.
Декабрь	637.5	644.9	624.8	—10.6	— 1.6	— 7.3	— 6.5	7.8	9	—18.7	30	—11.8	1.7	2.4	2.2	76	60	81	4.9	5.
Годъ	635.9	646.4	622.5	3.1	11.2	4.4	6.3	32.2	—	—25.0	—	— 0.2	5.4	5.8	5.4	77	54	75	5.7	6.
	$\varphi = 40° 42'$						**Еленовка.**												$\lambda = 44° 56'$	
Январь	604.4	614.5	593.4	—12.2	— 9.2	—11.4	—10.9	1.4	26	—21.3	28	—15.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.
Февраль	604.1	612.2	597.2	— 8.3	— 4.3	— 7.1	— 6.6	2.4	24	—23.6	28	—10.8	—	—	—	—	—	—	6.4	5.
Мартъ	601.6	610.2	591.4	— 6.5	— 1.5	— 4.8	— 4.3	9.4	31	—19.3	1	— 9.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.
Апрѣль	604.2	610.0	598.9	0.8	4.8	1.7	2.4	14.8	25	—10.5	10	— 1.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.
Май	604.6	608.2	599.2	6.5	10.5	7.1	8.0	15.2	31	0.2	4	4.1	—	—	—	—	—	—	6.0	7.
Іюнь	604.8	610.1	598.7	10.1	13.3	10.0	11.1	21.0	18, 19	0.6	24	6.7	—	—	—	—	—	—	4.5	5.
Іюль	605.6	608.2	601.4	16.5	20.5	16.4	17.8	25.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.
Августъ	605.5	609.1	601.9	15.4	20.7	15.4	17.2	25.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.
Сентябрь	606.5	611.7	597.5	11.7	17.7	11.4	13.6	23.0	6	2.5	20	6.9	—	—	—	—	—	—	1.6	2.
Октябрь	607.6	614.5	600.4	6.8	13.2	8.5	9.5	19.2	1	— 0.9	14	4.1	—	—	—	—	—	—	2.9	3.
Ноябрь	607.9	612.3	600.9	— 1.5	5.2	0.3	1.4	13.2	5	— 8.5	16	— 3.4	—	—	—	—	—	—	2.8	3.
Декабрь	605.3	613.2	593.2	— 5.9	— 1.2	— 5.0	— 4.0	5.8	5	—15.7	27	— 8.4	—	—	—	—	—	—	4.3	3.
Годъ	605.4	614.5	591.4	2.8	7.5	3.5	4.6	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.
	$\varphi = 40° 20'$						**Ново-Баязетъ.**												$\lambda = 45° 7'$	
Январь	602.6	611.2	593.3	—14.4	— 5.2	—13.6	—11.1	0.8	26	—25.1	20	—17.4	1.5	2.8	1.7	96	89	98	5.9	5.
Февраль	602.4	610.8	595.7	— 7.6	— 0.7	— 6.2	— 4.8	4.2	23	—24.3	28	—10.0	2.6	4.1	2.9	98	92	98	7.1	6.
Мартъ	600.0	609.0	589.6	— 5.5	0.6	— 4.7	— 3.2	9.8	31	—22.5	16	— 8.3	3.1	4.1	3.2	95	84	94	7.1	6.
Апрѣль	602.9	608.8	597.7	1.7	6.1	1.7	3.2	15.6	25	—14.4	10	— 2.2	4.3	5.2	4.4	85	70	85	6.9	7.
Май	602.9	607.7	597.3	7.2	11.8	6.6	8.5	17.5	11	— 2.0	6	2.9	5.9	5.5	5.9	78	56	80	6.8	7.
Іюнь	603.2	608.3	598.2	11.2	14.9	9.5	11.9	22.5	18	— 2.5	24	4.5	7.0	6.8	6.9	70	55	79	4.2	5.
Іюль	604.2	607.5	600.1	17.6	22.8	15.2	18.5	29.5	21	6.3	6	9.5	10.2	9.4	10.6	69	47	83	2.2	3.
Августъ	604.2	607.8	600.8	15.9	20.8	14.0	16.9	26.7	14	7.1	10, 19	9.7	9.8	9.6	9.6	73	53	80	4.4	2.
Сентябрь	605.2	610.1	600.3	8.3	18.0	9.5	11.9	24.1	5	— 3.1	20	3.8	6.0	5.7	6.4	72	36	73	1.7	2.
Октябрь	606.1	613.2	596.3	3.6	13.9	6.1	7.9	18.7	1	— 6.8	31	1.1	4.4	4.7	4.4	74	39	63	3.6	4.
Ноябрь	606.7	611.0	598.9	— 5.3	6.4	— 1.9	— 0.3	14.3	4	—12.3	17	— 6.7	2.3	3.6	2.8	79	48	70	3.5	3.
Декабрь	603.7	612.1	591.8	— 9.5	1.4	— 6.7	— 4.9	6.5	5	—24.1	28	—12.2	2.0	3.1	2.3	90	59	84	4.7	3.
Годъ	603.7	613.2	589.6	1.9	9.2	2.5	4.5	29.5	—	—25.1	—	— 2.1	4.9	5.4	5.1	82	61	82	4.8	4.

Sarykamych.

$H = 2180^{m}?$ $G = -0^{mm}.50$

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊻	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempétes.	Темп. Max. ≧ 0°	Темп. Min. ≧ 0°	Mois.
3.1	2.9	0	4	2	2	4	25	1	0	55	51.4	17.2	26	12	12	0	0	0	0	12	7	3	31	31	Janvier
3.1	1.2	2	9	1	0	4	20	1	0	47	21.5	10.0	15	9	9	0	0	0	0	1	11	0	21	28	Février
3.5	1.9	3	15	3	1	10	15	3	1	42	46.1	23.4	9	10	10	0	0	0	0	1	15	1	18	31	Mars
3.6	2.7	2	10	2	3	12	30	2	0	29	23.6	3.6	16	9	9	0	0	0	1	2	16	1	1	30	Avril
4.6	1.5	2	12	6	1	20	13	3	0	36	71.1	11.0	30	20	2	7	0	0	3	0	11	1	0	16	Mai
3.3	1.1	4	11	7	1	22	4	3	0	38	158.4	35.0	15	15	0	2	0	0	4	6	3	0	0	5	Juin
3.1	1.7	25	14	3	0	1	0	0	0	50	62.2	30.0	5	5	0	1	0	0	1	11	0	0	0	0	Juillet
2.0	2.1	13	8	1	0	5	2	1	0	63	11.0	8.0	4	2	0	1	0	0	2	11	0	0	0	0	Août
2.3	1.7	8	4	1	0	13	5	2	1	56	2.0	2.0	3	1	0	0	0	0	0	24	0	1	0	9	Septembre
2.0	0.5	0	2	0	0	21	2	1	0	67	52.5	28.0	12	7	1	0	0	0	0	23	2	0	0	14	Octobre
1.2	0.7	11	3	1	0	10	1	0	0	64	25.2	13.0	22	5	5	0	0	0	0	23	2	0	3	30	Novembre
1.7	0.5	3	0	0	0	16	3	0	0	71	49.4	20.0	25	5	5	0	0	0	0	20	4	0	12	31	Décembre
3.0	1.5	73	92	27	8	138	120	17	2	618	574.4	35.0	—	100	53	11	0	0	11	134	71	7	86	225	Année

Alexandropol.

$H = 1517^{m}?$ $G = -0^{mm}.43$

1.4	0.5	1	0	0	0	0	1	5	12	74	19.4	6.0	26	13	13	0	0	0	0	7	11	1	30	31	Janvier
1.8	1.6	5	6	1	0	0	1	2	6	63	0.8	0.3	26	4	4	0	0	0	0	1	11	0	19	28	Février
3.4	2.6	7	10	3	1	0	4	11	5	52	23.2	6.0	25	8	5	0	0	0	0	1	13	3	11	25	Mars
4.7	3.8	27	8	0	3	3	3	4	7	35	79.3	19.1	27	18	5	1	4	0	1	0	13	1	0	14	Avril
3.4	1.8	9	9	3	2	3	5	5	6	51	126.1	26.9	13	20	0	5	7	0	1	1	14	0	0	1	Mai
3.7	4.7	23	7	1	1	2	5	4	7	40	59.7	13.2	2	16	0	2	4	1	0	7	2	0	0	0	Juin
3.4	5.7	3	19	30	4	0	0	2	0	35	51.0	12.9	7	6	0	1	3	0	0	3	0	1	0	0	Juillet
4.1	6.6	11	22	23	5	5	1	1	0	25	17.0	4.8	9	6	0	0	3	1	0	7	2	2	0	0	Août
4.1	6.0	8	13	12	7	7	1	0	1	41	13.1	6.6	16	2	0	2	1	2	0	14	2	1	0	1	Septembre
3.4	1.0	3	3	4	3	7	3	1	2	67	23.1	9.4	10	7	0	1	1	2	0	10	10	1	0	6	Octobre
2.7	1.9	1	6	5	5	0	0	2	2	69	3.0	2.1	22	2	2	0	0	0	0	12	7	1	0	28	Novembre
0.8	0.4	2	3	2	1	0	0	0	0	85	28.0	11.5	24	7	7	0	0	0	0	8	7	0	17	31	Décembre
3.1	3.0	100	106	84	32	27	24	37	48	637	443.7	26.9	—	109	36	12	23	6	2	71	92	11	77	165	Année

Elenovka.

$H = 1947.3^{m}$ $G = -0^{mm}.47$

4.3	3.5	0	0	1	1	10	6	29	13	33	—	—	—	—	—	0	0	0	0	9	6	2	30	31	Janvier
5.2	1.9	5	0	0	0	20	19	2	13	25	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	25	28	Février
3.8	2.4	6	4	8	4	10	4	14	9	34	16.8	12.4	8	3	3	0	0	0	0	2	9	2	20	30	Mars
5.7	4.1	11	5	12	4	6	5	14	11	22	149.9	52.4	27	11	6	0	0	0	0	1	8	7	4	19	Avril
5.2	0.1	5	3	16	9	4	3	19	5	29	—	—	—	—	—	—	1	0	0	2	3	2	0	0	Mai
4.9	3.3	9	8	13	6	2	1	6	11	34	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	5	7	0	0	Juin
3.3	2.5	14	10	23	10	0	0	0	11	23	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	0	1	0	—	Juillet
3.4	3.2	24	9	19	1	0	1	2	2	34	0.0	0.0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	2	0	—	Août
5.8	4.0	11	12	8	2	4	5	5	16	27	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	5	0	0	Septembre
9.0	1.7	1	2	0	4	1	20	2	25	37	23.6	13.8	5	3	0	2	0	0	0	14	0	9	0	3	Octobre
5.5	3.7	1	2	1	17	3	23	1	4	38	10.0	10.0	20	1	1	0	0	0	0	15	4	7	2	23	Novembre
7.1	5.2	2	0	0	3	10	54	3	5	16	19.0	10.0	17	3	3	0	0	0	0	10	7	7	17	31	Décembre
5.3	2.9	89	55	101	61	70	141	97	125	352	—	—	—	—	—	—	1	0	0	95	47	51	98	—	Année

Novo-Baïazet.

$H = 1964.6^{m}$ $G = -0^{mm}.48$

2.7	3.0	0	1	0	1	7	11	11	4	58	5.6	3.3	26	5	5	0	0	0	0	9	8	2	30	31	Janvier
2.7	1.1	4	3	2	5	3	3	5	6	53	6.6	2.8	26	3	3	0	0	0	0	1	7	1	14	31	Février
3.0	1.5	6	3	7	4	2	9	8	7	47	23.9	8.1	9	11	10	0	0	0	0	4	11	2	15	28	Mars
3.5	1.1	6	4	4	1	9	6	7	15	38	71.6	18.2	7	14	8	0	0	1	1	4	17	1	4	18	Avril
4.4	0.8	5	6	3	2	5	8	7	5	52	83.2	14.0	21	23	1	3	1	0	2	2	8	1	0	3	Mai
3.8	1.6	9	8	4	1	2	4	10	5	47	25.3	9.8	20	8	0	1	1	0	3	7	6	3	0	1	Juin
2.5	0.3	10	3	2	1	2	0	3	8	64	12.9	8.1	3	4	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	Juillet
3.3	1.1	14	0	0	1	0	1	18	12	47	13.0	6.7	27	3	0	0	1	0	0	12	1	0	0	0	Août
3.9	0.5	17	1	0	1	1	5	9	5	51	0.2	0.2	3	1	0	0	0	0	1	21	0	0	0	3	Septembre
3.6	1.4	4	2	3	3	4	16	14	2	45	5.4	2.5	13	4	1	0	0	0	0	11	1	0	0	13	Octobre
3.7	1.2	8	5	5	4	3	4	4	5	52	4.9	3.8	20	3	2	0	0	0	0	15	3	2	0	30	Novembre
2.0	1.2	6	2	2	3	3	4	10	3	60	14.0	10.3	25	4	4	0	0	0	0	13	7	0	12	31	Décembre
3.3	1.2	89	38	32	27	41	71	106	77	614	266.6	18.2	—	83	34	4	3	1	7	111	70	12	75	189	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 10′							**Эривань.**												**λ = 44° 30′**	
Январь	—	—	—	—13.9	— 7.2	—12.2	—11.1	0.9	27	—22.2	22	—15.4	1.4	1.7	1.5	87	68	83	8.6	7.8
Февраль	—	—	—	— 4.3	3.6	— 1.8	— 0.8	10.4	23	—13.6	28	— 5.2	2.9	3.6	3.2	87	60	78	7.9	6.0
Мартъ	—	—	—	— 0.1	7.7	2.6	3.4	19.8	31	—12.1	1	— 1.7	3.9	4.5	4.2	81	55	71	8.8	7.3
Апрѣль	—	—	—	8.5	14.4	10.3	11.1	27.3	25	— 0.6	10	5.2	6.0	6.7	6.7	72	53	66	7.0	8.3
Май	—	—	—	13.5	21.2	14.0	16.2	26.2	31	4.3	5	9.6	8.2	8.3	8.6	71	45	74	7.8	7.3
Іюнь	—	—	—	16.2	25.1	17.3	19.5	30.5	18	6.3	24	11.6	9.5	9.2	8.9	68	39	61	2.6	2.6
Іюль	—	—	—	22.5	32.6	25.5	26.9	36.0	21	12.8	7	18.9	14.0	13.6	11.9	68	37	51	1.7	1.4
Августъ	—	—	—	20.6	31.3	24.4	25.4	35.6	20	14.8	10	17.5	13.2	13.8	12.6	73	41	56	2.1	0.8
Сентябрь	—	—	—	13.6	25.9	18.4	19.3	30.5	6	4.3	19	11.1	9.1	11.1	9.0	78	44	56	1.1	1.1
Октябрь	678.7	688.3	668.4	9.1	21.9	13.0	14.7	26.8	1	2.0	14	7.5	7.2	7.8	7.5	87	41	68	4.4	3.6
Ноябрь	681.6	686.5	673.7	1.1	11.7	4.1	5.6	19.7	5	— 3.7	17	— 0.1	4.2	5.2	4.5	84	46	72	3.4	2.8
Декабрь	680.8	687.6	667.3	— 4.2	3.9	— 2.2	— 0.8	9.9	1	—13.7	31	— 5.3	3.1	3.9	3.3	90	63	83	4.9	3.9
Годъ	—	—	—	6.9	16.0	9.4	10.8	36.0	—	—22.2	—	4.4	6.9	7.4	6.8	79	49	68	5.0	4.4
φ = 40° 41′							**Елисаветполь.**												**λ = 46° 21′**	
Январь	729.4	741.5	716.3	— 4.3	2.6	— 2.2	— 1.3	8.1	24	—10.3	2	— 5.5	2.5	3.1	2.8	76	56	71	6.1	5.5
Февраль	726.9	744.4	719.2	0.2	7.5	2.3	3.3	16.5	10	—13.5	28	— 0.9	3.7	4.3	4.1	78	59	75	6.4	7.3
Мартъ	725.3	736.2	717.4	0.0	5.4	2.1	2.5	20.3	25	—12.0	1	— 1.1	4.2	4.8	4.7	89	71	86	9.0	8.3
Апрѣль	725.5	736.1	718.0	7.0	12.9	8.9	9.6	20.7	25	— 0.6	18	4.9	6.7	7.2	7.2	87	66	84	8.0	8.4
Май	722.4	728.8	717.8	15.0	21.1	15.5	17.2	26.2	23	5.9	5	11.6	10.3	10.3	10.7	81	56	81	8.2	7.5
Іюнь	722.1	727.7	714.6	17.8	23.7	18.2	19.9	30.7	29	9.6	24	13.6	11.0	10.9	11.3	72	51	73	5.0	5.7
Іюль	720.7	723.7	716.6	22.9	32.0	25.4	26.8	36.6	30	15.3	2	18.9	14.8	14.0	14.3	72	41	61	3.9	3.3
Августъ	722.2	728.0	716.9	20.2	28.5	22.3	23.6	34.5	2	14.0	18	17.9	13.5	14.2	13.8	77	50	70	7.3	6.1
Сентябрь	725.2	730.6	719.1	14.9	23.4	17.1	18.5	27.7	5	6.2	20	18.5	10.5	11.1	10.8	82	52	74	6.5	4.5
Октябрь	726.8	740.3	715.9	11.0	18.5	12.9	14.1	27.2	20	4.4	23	9.2	8.8	9.3	9.0	87	61	81	6.3	6.1
Ноябрь	730.8	735.6	724.7	3.1	10.7	4.7	6.2	19.8	6	— 2.3	15	2.2	5.1	5.8	5.6	88	62	87	7.4	5.6
Декабрь	728.0	737.7	718.2	0.0	7.4	1.7	3.0	14.4	5	— 5.4	28	— 1.4	3.9	4.7	4.2	81	62	81	5.5	4.6
Годъ	725.4	744.4	714.6	9.0	16.1	10.7	12.0	36.6	—	—13.5	—	7.3	7.9	8.3	8.2	81	57	77	6.6	6.1
φ = 39° 46′							**Шуша.**												**λ = 46° 45′**	
Январь	648.6	658.9	639.1	— 6.9	0.4	— 5.1	— 3.9	7.9	26	—13.0	19	— 8.1	1.7	2.0	2.0	64	45	62	3.6	4.5
Февраль	647.7	658.9	641.2	— 2.8	3.1	— 1.5	— 0.4	10.7	10	—18.8	28	— 3.5	2.6	3.2	2.9	69	59	72	4.2	5.8
Мартъ	645.9	653.5	637.2	— 2.6	2.9	— 1.7	— 0.5	15.9	25	—13.9	1	— 4.5	3.2	3.7	3.4	81	66	82	7.6	8.0
Апрѣль	647.7	655.1	641.7	4.0	8.1	4.1	5.4	18.0	15	— 4.8	17, 20	1.3	4.9	5.8	5.6	82	73	90	7.6	9.0
Май	647.0	651.6	641.9	11.3	14.7	10.6	12.2	21.6	31	0.8	5	7.9	7.4	9.1	7.9	75	74	83	6.2	5.1
Іюнь	647.0	652.8	641.9	14.4	17.3	13.1	14.9	25.5	18	6.5	3, 4	9.8	8.7	10.4	9.4	72	71	81	3.7	7.9
Іюль	647.6	650.5	643.7	19.7	24.8	19.1	21.2	28.2	27	11.5	8	14.9	10.5	12.0	11.1	62	52	68	2.2	2.9
Августъ	648.0	652.6	645.2	16.4	21.6	16.5	18.2	27.7	14	10.8	16	13.9	11.3	12.0	11.9	82	64	85	5.2	6.6
Сентябрь	649.4	654.0	643.1	11.7	17.9	12.7	14.1	23.0	5	5.0	21	9.8	8.9	9.9	9.5	86	65	87	4.0	5.0
Октябрь	650.2	660.2	640.7	8.7	14.1	9.1	10.6	22.0	20	1.5	21	6.5	6.4	7.7	7.2	77	66	84	4.8	6.4
Ноябрь	652.0	658.4	646.4	0.8	7.0	2.6	3.5	15.6	6	— 4.5	11, 14	— 0.4	3.9	4.6	4.2	79	64	77	4.5	4.6
Декабрь	648.8	657.3	640.6	— 0.6	5.2	— 0.2	1.5	10.7	10	—10.9	27	— 2.7	2.7	3.3	3.0	65	52	67	4.0	4.0
Годъ	648.3	660.2	637.2	6.2	11.4	6.6	8.1	28.2	—	—18.8	—	3.7	6.0	7.0	6.5	74	63	78	4.8	5.8
φ = 40° 22′							**Кюрдамиръ.**												**λ = 48° 8′**	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	765.8	785.9	756.0	1.8	8.2	3.3	4.4	17.5	20	—11.8	28	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.1
Мартъ	764.6	775.7	755.6	3.4	7.4	3.4	4.7	18.2	19	— 9.3	1	0.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7
Апрѣль	763.7	775.4	754.0	10.8	15.8	10.0	12.2	25.2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	4.0
Май	759.4	768.1	754.1	19.5	24.8	17.3	20.5	30.9	15	6.9	5, 7	12.7	—	—	—	—	—	—	5.0	3.1
Іюнь	757.8	764.0	748.5	23.6	28.1	21.6	24.4	33.7	29	13.4	4	16.0	—	—	—	—	—	—	2.7	3.7
Іюль	756.1	760.5	751.0	28.9	35.2	27.0	30.4	38.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.8
Августъ	758.0	764.7	750.2	27.2	32.2	25.7	28.4	38.0	2	14.9	25	19.5	—	—	—	—	—	—	4.7	2.9
Сентябрь	761.3	767.8	754.2	22.0	28.2	21.1	23.8	33.7	4	12.4	28	14.8	—	—	—	—	—	—	4.5	2.1
Октябрь	763.6	779.6	751.5	16.6	21.3	16.5	18.1	28.2	1	2.9	23	10.2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0
Ноябрь	768.8	774.4	763.2	7.6	14.2	7.4	9.7	25.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.3
Декабрь	766.5	775.8	755.6	2.1	8.6	3.3	4.7	13.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	4.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 993.5^m$											**Erivan.**													$G = -0.43^{mm}$	
0.1	0.0	0	0	0	0	1	0	0	0	92	11.8	3.8	17	8	8	0	0	0	0	5	20	0	29	31	Janvier
0.1	0.0	0	0	0	0	1	0	0	0	83	9.5	5.8	26	4	4	0	0	0	0	2	7	0	5	28	Février
0.1	0.1	0	2	0	0	1	0	0	0	90	37.8	13.0	9	11	9	0	0	0	0	0	14	0	3	20	Mars
0.7	0.4	2	3	0	2	4	2	2	1	74	67.2	25.0	8	14	0	0	0	1	0	1	16	0	0	1	Avril
0.5	0.2	7	1	0	2	2	0	0	0	80	41.6	9.0	31	17	0	1	2	0	1	2	15	0	0	0	Mai
0.5	0.7	6	3	0	2	5	3	1	0	70	3.7	2.0	18	3	0	0	2	0	0	11	4	0	0	0	Juin
0.6	2.0	13	8	0	0	4	3	0	3	62	7.0	7.0	4	1	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	Juillet
0.3	2.8	12	3	2	2	2	2	0	5	65	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	Août
0.2	1.5	4	3	0	0	2	3	0	0	77	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	Septembre
0.3	0.1	1	2	1	1	0	1	1	0	85	7.9	4.0	12	3	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0	Octobre
0.6	0.3	0	0	0	2	1	3	0	0	83	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	16	3	0	0	16	Novembre
0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	18.9	8.8	25	5	4	0	0	0	0	15	9	0	7	29	Décembre
0.4	0.7	45	25	3	11	23	17	4	9	954	205.4	25.0	—	66	25	1	4	1	1	119	92	0	44	125	Année
$H = 437.0^m$											**Elisavetpol.**													$G = -0.34^{mm}$	
2.2	1.3	0	1	1	0	0	3	34	8	46	0.4	0.4	11	1	1	0	0	0	0	4	9	1	4	31	Janvier
0.8	0.1	2	3	1	0	1	0	5	2	69	11.0	4.1	25	5	4	0	0	0	0	5	11	0	3	15	Février
1.4	0.9	7	4	9	0	3	2	10	3	55	28.0	7.4	21	17	11	0	0	0	0	1	20	0	4	20	Mars
1.3	1.1	3	2	2	0	3	6	10	3	61	41.4	10.8	17	15	1	0	1	0	1	1	13	0	0	2	Avril
1.4	0.7	11	2	3	0	16	11	11	4	35	56.6	27.0	22	17	0	0	6	0	1	1	12	0	0	0	Mai
3.2	2.1	2	2	2	2	7	4	14	20	37	33.6	7.4	9	16	0	0	5	0	7	6	7	0	0	0	Juin
2.3	0.3	1	9	9	1	0	1	3	12	57	13.5	12.9	6	3	0	0	1	0	3	12	2	0	0	0	Juillet
1.7	1.1	1	9	6	1	0	1	10	16	49	31.8	20.7	15	4	0	2	4	0	8	2	6	1	0	0	Août
1.4	0.7	4	3	5	0	0	0	11	12	55	10.8	5.0	15	4	0	2	4	0	0	6	8	1	0	0	Septembre
0.6	0.4	0	2	0	0	0	0	10	4	77	15.8	7.0	5	5	0	0	2	0	0	7	8	1	0	0	Octobre
0.3	0.2	0	0	0	0	1	1	3	1	84	14.0	6.0	20	5	0	0	0	0	1	5	9	0	0	7	Novembre
0.6	0.5	2	0	1	0	0	0	6	8	76	9.6	5.7	15	3	2	0	0	0	0	8	6	0	2	21	Décembre
1.4	0.8	33	37	39	4	31	29	127	93	701	266.5	27.0	—	95	19	4	23	0	21	58	111	4	13	96	Année
$H = 1367.6^m$											**Choucha.**													$G = -0.48^{mm}$	
1.0	2.0	0	3	6	10	2	10	6	3	53	1.3	0.5	1, 15	3	3	0	0	0	0	10	3	7	14	31	Janvier
0.5	0.8	0	2	10	4	1	4	1	1	61	13.1	3.5	26	7	7	0	0	0	0	9	7	0	9	22	Février
0.6	1.4	1	2	1	12	0	5	0	3	69	58.7	14.5	21	17	12	0	0	0	0	1	18	0	11	26	Mars
1.1	0.7	0	4	6	19	2	4	3	0	52	74.1	16.3	7	16	7	0	0	0	0	0	17	0	3	13	Avril
1.6	0.7	0	3	4	30	1	4	0	0	51	151.0	25.7	24	21	1	3	16	0	0	0	11	1	0	0	Mai
1.8	0.9	0	4	4	35	12	2	0	1	32	166.9	37.5	15	19	0	3	10	0	1	4	9	2	0	0	Juin
1.0	0.6	0	0	1	38	0	0	0	0	54	42.8	30.4	7	5	0	1	3	0	0	17	1	0	0	0	Juillet
1.1	1.6	0	7	15	35	1	0	0	0	35	51.9	17.9	9	8	0	0	4	0	3	7	14	1	0	0	Août
1.2	0.5	0	2	11	17	1	0	0	0	59	15.8	5.3	16	6	0	0	0	0	1	10	8	0	0	0	Septembre
1.4	0.8	0	6	5	31	0	2	0	0	49	12.8	3.3	2	9	0	0	0	0	0	5	7	10	0	0	Octobre
0.7	0.9	0	6	1	25	3	8	1	3	43	28.9	8.6	20	6	5	0	0	0	0	10	8	0	0	18	Novembre
1.4	2.0	1	3	10	24	4	16	1	5	29	9.6	3.9	25	4	4	0	0	0	0	12	5	3	4	24	Décembre
1.1	1.1	2	42	74	280	27	55	12	16	587	626.9	37.5	—	121	39	7	33	0	5	85	108	24	41	134	Année
$H = 7.6^m$											**Kiourdamir.**													$G = -0.32^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	24.0	6	2	0	0	—	—	—	9	13	—	3	18	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.8	18.5	21	8	5	0	—	—	—	6	18	—	1	18	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	*19.3*	17	4	2	0	—	—	—	*4*	*7*	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	17.5	4	3	0	0	—	—	—	5	4	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.5	26.0	2	7	0	0	—	—	—	10	3	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0	0	0	0	—	—	—	*21*	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	6	1	0	0	—	—	—	12	6	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	16	1	0	0	—	—	—	12	4	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.3	13, 29	3	0	0	—	—	—	9	10	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	6.6	9	4	0	0	—	—	—	12	12	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	25	1	1	0	—	—	—	6	12	—	0	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 21′ Баку (портъ). **λ = 49° 51′**																				
Январь	769.9	783.9	753.1	1.5	4.4	2.4	2.8	10.5	29	— 3.3	19	0.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4
Февраль	768.4	788.5	756.5	3.2	5.0	3.5	3.9	9.9	5	— 5.9	28	1.9	—	—	—	—	—	—	7.6	6.—
Мартъ	767.0	777.1	757.9	2.2	4.8	2.7	3.2	13.0	18	— 2.5	8	0.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.—
Апрѣль	766.6	778.6	757.1	7.5	10.8	7.9	8.7	20.0	14	0.5	19	5.8	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5
Май	762.2	770.7	756.5	15.7	18.6	15.6	16.6	26.6	20	7.1	6	13.1	—	—	—	—	—	—	5.8	4.6
Іюнь	760.4	766.3	751.5	21.1	23.7	20.3	21.7	27.6	9	15.6	2, 24	18.5	—	—	—	—	—	—	4.8	3.5
Іюль	758.3	761.7	753.1	25.8	29.4	25.6	26.9	34.3	23	20.3	1	23.0	—	—	—	—	—	—	2.3	1.—
Августъ	760.4	766.9	754.9	24.1	26.9	23.6	24.9	31.7	9	18.3	16	22.2	—	—	—	—	—	—	3.1	2.1
Сентябрь	763.8	769.4	756.6	20.2	24.0	20.5	21.6	28.7	4	15.5	18, 21	18.4	—	—	—	—	—	—	3.1	2.0
Октябрь	766.2	782.1	754.7	15.3	18.4	15.7	16.5	24.8	4	8.6	21	13.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3
Ноябрь	771.1	777.3	764.6	9.4	11.9	10.1	10.5	18.1	4	1.4	10	8.4	—	—	—	—	—	—	7.1	5.—
Декабрь	768.2	777.9	757.5	6.2	8.7	6.6	7.2	13.7	9	— 3.1	25	4.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3
Годъ	765.2	788.5	751.5	12.7	15.6	12.9	13.7	34.3	—	— 5.9	—	10.9	—	—	—	—	—	—	5.4	4.5
φ = 40° 21′ Баку (реальное училище). **λ = 49° 51′**																				
Январь	769.8	783.5	752.7	1.4	5.1	2.5	3.0	11.8	24	— 4.0	19	0.0	3.9	4.2	4.2	76	65	76	4.6	5.1
Февраль	768.1	788.5	755.8	3.2	6.1	3.6	4.3	10.8	5	— 6.0	27	2.1	4.9	5.1	5.1	82	70	82	7.1	6.1
Мартъ	766.9	776.9	757.6	2.3	5.4	3.0	3.6	14.2	18	— 2.4	1, 8	1.1	4.7	5.0	5.0	86	74	86	7.8	7.2
Апрѣль	766.4	778.4	756.9	8.0	12.1	8.5	9.5	22.9	14	0.5	18, 19	5.9	6.4	6.7	6.8	80	64	81	6.4	5.3
Май	761.7	770.5	756.0	16.8	20.2	16.1	17.7	27.5	20	7.4	6	13.5	11.0	11.0	10.7	76	62	78	5.9	4.3
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	766.7	781.8	754.4	15.1	19.1	15.9	16.7	25.7	4	7.8	21	13.5	10.0	10.6	10.7	77	65	78	5.6	5.1
Ноябрь	770.9	777.4	764.1	9.3	12.3	10.2	10.6	18.3	3, 5	1.5	10	8.3	7.4	7.7	7.8	83	72	83	7.2	4.7
Декабрь	767.9	777.6	757.3	6.0	9.4	6.5	7.3	15.5	21	— 3.8	25	4.0	5.6	5.6	5.7	79	65	78	5.2	5.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 0′ Алятъ. **λ = 49° 29′**																				
Январь	769.7	783.2	754.7	— 0.3	5.5	1.4	2.2	10.4	24	— 9.8	19	— 2.3	3.6	4.0	3.9	79	60	77	5.7	5.3
Февраль	767.8	787.6	756.0	2.7	7.6	3.3	4.5	15.2	5	— 8.4	28	1.2	4.6	4.8	4.8	80	61	81	8.2	6.3
Мартъ	766.5	777.4	757.4	2.0	6.2	2.9	3.7	17.0	19	— 3.5	1	0.8	4.6	4.9	4.9	86	69	84	8.4	7.9
Апрѣль	765.8	777.9	757.1	8.7	13.2	8.6	10.2	22.8	14	0.5	20	5.8	6.4	6.8	6.8	76	61	80	7.3	5.8
Май	761.3	770.0	755.9	17.9	21.1	16.3	18.4	29.9	21	5.2	7	13.0	11.3	11.5	11.1	76	62	80	6.2	4.8
Іюнь	759.8	765.8	750.5	22.7	25.4	21.0	23.0	36.5	18	14.8	17	18.0	14.0	14.0	13.7	69	58	75	4.5	2.9
Іюль	757.8	761.2	752.6	27.6	31.0	25.6	28.1	35.8	25	19.4	8, 13	22.7	16.0	16.9	17.5	59	51	72	2.5	1.9
Августъ	759.9	766.3	754.5	25.4	28.8	24.0	26.1	33.0	12	16.7	17	21.6	14.9	14.9	15.6	61	50	67	3.0	2.1
Сентябрь	763.2	768.6	755.5	20.5	24.6	20.3	21.8	29.3	3	14.8	23	17.7	12.6	13.9	13.2	71	60	74	2.5	1.7
Октябрь	765.6	781.4	754.1	15.2	20.0	15.9	17.0	26.6	4	7.1	22	13.1	10.9	12.1	11.6	83	68	84	6.1	5.8
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	767.5	777.2	757.5	5.5	9.8	6.0	7.1	14.8	17	— 3.9	25, 26	1.5	5.2	6.1	5.7	77	67	76	6.0	5.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 38° 46′ Ленкорань. **λ = 48° 51′**																				
Январь	770.9	783.5	757.5	— 0.8	5.2	2.0	2.1	9.3	25	— 9.6	3	— 1.6	3.8	4.4	4.4	86	67	82	6.3	6.5
Февраль	768.6	788.7	758.9	3.0	7.6	5.3	5.3	14.7	5	—10.3	28	1.9	5.1	5.9	5.6	87	76	83	6.9	7.3
Мартъ	767.4	780.1	758.1	2.5	6.4	4.2	4.4	12.9	31	— 6.6	1	1.4	5.2	5.8	5.6	92	81	90	8.6	8.4
Апрѣль	767.0	778.0	757.2	8.6	13.1	9.6	10.4	20.5	28	0.7	—	6.6	7.4	8.2	7.9	88	73	88	7.0	7.4
Май	762.1	771.5	755.2	17.4	21.4	17.2	18.7	26.3	24, 31	8.1	7	13.5	11.9	13.3	12.9	80	70	87	7.7	6.8
Іюнь	760.2	765.7	749.8	22.1	26.1	21.8	23.3	29.1	19	13.6	26	17.5	14.8	16.4	16.0	75	66	82	4.7	3.4
Іюль	757.9	762.5	751.6	26.1	31.2	26.1	27.8	33.5	28, 31	17.0	3, 26	20.0	17.3	20.8	20.7	69	61	82	3.7	2.4
Августъ	760.6	767.4	753.2	24.2	29.4	24.7	26.1	33.1	21	15.8	30	20.4	17.5	19.0	18.7	78	63	81	6.5	5.5
Сентябрь	763.7	769.1	755.9	19.2	24.1	20.9	21.4	29.2	6	14.1	11	16.9	14.5	16.8	16.3	88	76	89	6.2	5.7
Октябрь	766.0	781.7	753.1	15.5	20.4	17.5	17.8	26.5	10	8.7	28	13.7	12.1	14.0	13.9	92	78	93	6.9	6.9
Ноябрь	771.4	776.6	765.6	8.2	12.1	10.7	10.3	17.9	6	2.2	11	7.1	7.8	8.8	9.2	95	83	95	7.7	6.2
Декабрь	769.1	778.5	759.1	4.0	8.8	7.0	6.6	13.1	7	— 3.3	28	2.3	5.6	6.7	7.0	90	78	92	6.6	6.6
Годъ	765.4	788.7	749.8	12.5	17.2	13.9	14.5	33.5	—	—10.3	—	10.0	10.2	11.7	11.5	85	73	87	6.6	6.4

Скор. вѣтра. Force du vent. 1	Скор. вѣтра. Force du vent. 9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = -20.6^{m}$											**Bakou** (port).													$G = -0.32^{mm}$	
6.7	3.8	25	3	3	4	9	12	8	4	25	1.3	0.9	17	4	3	0	0	0	0	4	10	1	2	15	Janvier
7.0	4.9	31	10	2	5	10	10	0	2	14	2.2	0.6	12, 24	9	1	0	0	0	0	2	13	1	3	5	Février
6.4	4.3	33	14	6	4	6	8	2	2	18	30.8	5.9	10	14	8	0	0	0	0	3	17	0	1	14	Mars
7.3	4.7	33	1	6	4	18	5	1	0	22	22.3	18.7	17	6	2	0	0	0	0	2	6	4	0	0	Avril
7.0	4.8	40	1	1	7	19	2	1	1	21	17.3	9.2	25	9	0	0	2	0	2	6	3	3	0	0	Mai
6.7	4.0	32	3	4	9	15	0	2	1	24	25.8	11.3	10	10	0	0	7	1	2	8	2	2	0	0	Juin
6.3	3.8	42	6	2	9	6	1	1	0	26	1.9	1.7	8	2	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0	Juillet
9.5	7.6	57	6	5	8	3	1	0	1	12	6.2	6.2	15	1	0	0	0	0	0	15	1	11	0	0	Août
5.9	4.1	27	6	3	6	12	5	1	5	25	0.6	0.6	2	1	0	0	0	0	1	18	2	3	0	0	Septembre
7.0	6.6	39	8	3	3	7	16	3	2	12	24.8	9.8	26	9	0	0	0	0	1	5	9	4	0	0	Octobre
5.6	3.3	24	1	4	4	10	13	3	3	28	28.9	11.8	1	12	0	0	0	0	0	2	8	1	0	0	Novembre
6.1	4.9	27	1	0	0	3	24	8	7	23	5.3	2.3	29	5	3	0	0	0	0	8	5	2	1	4	Décembre
6.8	4.7	410	60	39	63	118	97	30	28	250	167.4	18.7	—	82	17	0	9	1	6	95	77	32	7	38	Année
$H = -17?^{m}$											**Bakou** (école réale).													$G = -0.32^{mm}$	
4.3	2.8	20	3	0	1	6	13	7	4	39	3.7	3.2	17	4	3	0	0	0	0	7	8	4	1	16	Janvier
5.5	3.3	26	6	0	3	11	9	0	6	23	2.5	1.1	12	4	2	0	0	0	0	3	12	6	2	4	Février
3.9	2.6	29	7	1	2	6	9	3	10	26	41.9	12.5	14	14	9	0	0	0	0	3	17	7	0	11	Mars
5.2	4.3	22	1	1	8	11	5	1	8	33	23.4	20.0	17	3	1	0	0	0	0	2	7	10	0	0	Avril
5.1	3.5	26	1	0	6	7	4	1	9	39	21.0	12.1	25	11	0	0	1	0	2	4	3	6	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	8.9	31	7	0	0	0	0	0	5	9	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	11.7	10	7	0	0	0	0	0	3	8	—	0	0	Novembre
3.7	4.0	16	1	0	0	3	25	4	17	27	12.2	5.5	25	4	3	0	0	0	0	8	7	1	1	5	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = -15.3^{m}$											**Aliat.**													$G = -0.34^{mm}$	
5.1	2.1	16	7	1	0	1	9	17	3	39	3.8	2.7	13	3	2	0	0	0	0	10	10	2	0	22	Janvier
7.0	3.3	14	26	1	1	5	13	9	2	13	0.6	0.4	12	2	0	0	0	0	0	3	12	2	2	6	Février
6.5	2.9	23	23	6	3	1	9	8	0	19	49.4	25.0	21	9	5	0	0	0	0	1	18	3	0	12	Mars
6.0	3.5	16	16	2	5	7	6	3	1	34	9.2	7.4	17	3	0	0	0	0	0	2	11	5	0	0	Avril
6.8	2.2	13	10	6	12	7	4	1	2	38	26.6	15.5	29	7	0	0	0	4	2	4	7	0	0	0	Mai
6.5	2.5	12	13	11	10	7	3	3	1	30	26.2	16.2	23	8	0	0	0	2	0	10	2	1	0	0	Juin
5.4	1.9	13	24	8	9	3	0	0	0	36	9.7	7.8	7	2	0	0	0	0	0	21	4	0	0	0	Juillet
7.4	4.5	17	36	11	6	3	0	1	1	18	1.6	1.6	15	1	0	0	0	0	0	19	4	1	0	0	Août
5.1	2.2	12	22	12	8	3	0	0	0	33	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	16	2	0	0	0	Septembre
4.2	3.4	10	33	6	3	5	3	6	2	22	7.0	2.4	13	7	0	0	0	0	0	7	10	1	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
4.6	3.2	15	13	4	1	2	11	8	9	30	1.2	0.7	15	4	0	0	0	0	0	3	8	3	0	9	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = -19.4^{m}$											**Lenkoran.**													$G = -0.42^{mm}$	
1.6	1.1	13	3	1	0	2	1	21	10	42	41.5	20.0	11	4	4	0	0	0	0	7	16	0	0	20	Janvier
2.9	1.5	12	11	7	5	8	1	12	5	23	87.3	40.0	15	10	3	0	0	0	0	5	15	0	2	4	Février
2.2	1.2	12	4	7	9	9	2	16	12	22	159.6	30.0	14	15	9	0	2	0	0	1	21	0	1	9	Mars
3.5	2.5	11	2	9	13	21	11	6	4	13	136.6	63.1	18	7	2	0	2	0	0	2	14	0	0	0	Avril
2.8	2.3	6	4	8	14	18	6	3	5	29	48.6	15.0	25	6	0	0	9	0	0	1	20	0	0	0	Mai
3.2	3.0	6	3	11	11	18	6	10	7	18	59.2	18.5	10	6	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	Juin
2.1	1.1	8	2	11	8	10	9	4	5	36	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	0	18	4	0	0	0	Juillet
2.8	1.4	5	9	10	8	11	8	12	2	28	50.9	25.0	5	6	0	0	1	0	0	7	13	0	0	0	Août
1.5	1.4	6	6	4	3	7	5	18	6	35	185.7	83.8	18	10	0	0	0	0	0	7	13	0	0	0	Septembre
2.0	1.5	8	5	9	4	6	5	15	6	35	237.1	89.5	30	11	0	0	0	0	0	2	11	0	0	0	Octobre
1.9	2.0	6	2	2	0	0	0	29	21	30	286.3	81.5	20	15	0	0	0	0	0	4	15	0	0	0	Novembre
1.9	0.7	9	2	1	2	1	1	11	15	51	167.6	50.3	25	7	3	0	0	0	0	5	11	0	0	6	Décembre
2.4	1.6	102	53	80	77	111	55	157	98	362	1460.4	89.5	—	97	21	0	15	0	0	64	161	0	3	39	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 38° 46′ Ленкоранскій маякъ. λ = 48° 52′																				
Январь	770.5	786.6	757.3	— 1.0	3.7	1.1	1.3	9.2	23	— 8.5	3	— 1.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7
Февраль	768.1	787.5	758.9	2.6	6.2	4.4	4.4	13.2	2, 10	—10.4	28	1.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4
Мартъ	766.9	779.3	757.8	2.3	5.0	3.5	3.6	11.6	31	— 6.9	1	1.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7
Апрѣль	766.5	779.1	755.9	8.7	11.4	9.0	9.7	17.1	28	0.2	17	6.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0
Май	761.7	770.3	757.1	16.8	19.5	16.2	17.5	25.2	23	8.0	7	13.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6
Іюнь	759.9	765.6	750.1	21.0	24.7	21.2	22.3	27.4	1	13.1	26	17.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7
Іюль	758.2	762.4	752.6	25.0	29.1	24.6	26.2	32.1	27	16.2	3	19.9	—	—	—	—	—	—	2.8	2.5
Августъ	760.2	766.3	754.2	22.9	27.3	23.3	24.5	31.1	21	14.9	30	19.9	—	—	—	—	—	—	5.8	4.6
Сентябрь	763.4	768.1	755.0	18.4	23.2	19.6	20.4	26.9	9	13.5	11	16.5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8
Октябрь	765.5	781.2	753.5	15.2	19.6	16.3	17.0	26.1	10	8.2	28	13.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2
Ноябрь	770.6	776.3	764.9	7.6	11.5	9.7	9.6	16.8	5, 6	2.2	11	6.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9
Декабрь	768.3	777.7	757.3	3.7	8.4	5.3	5.8	13.3	7	— 2.6	28	2.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7
Годъ	765.0	787.5	750.1	11.9	15.8	12.8	13.5	32.1	—	—10.4	—	9.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1
φ = 44° 36′ Тюбъ-Караганскій маякъ. λ = 50° 18′																				
Январь	754.3	769.2	735.2	— 5.1	— 4.0	— 4.7	— 4.6	3.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0
Февраль	754.9	774.9	738.0	— 5.4	— 2.2	— 4.1	— 3.9	7.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7
Мартъ	754.4	765.1	744.1	— 6.1	— 1.1	— 3.7	— 3.6	10.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3
Апрѣль	752.9	762.5	739.5	4.1	8.2	4.6	5.6	16.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1
Май	748.8	758.9	738.5	17.3	19.8	15.7	17.6	29.9	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7
Іюнь	746.0	754.1	739.7	20.5	21.6	19.1	20.4	26.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0
Іюль	745.9	750.7	741.2	26.4	29.2	24.5	26.7	36.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.4
Августъ	748.3	754.6	742.5	22.0	24.7	20.9	22.5	33.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5
Сентябрь	751.2	758.3	743.0	16.8	21.5	16.8	18.4	28.7	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.8
Октябрь	752.8	769.5	742.1	7.8	10.8	7.6	8.7	20.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.9
Ноябрь	757.5	764.9	745.3	1.3	5.2	2.5	3.0	16.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.6
Декабрь	753.2	764.5	744.2	0.6	3.4	1.5	1.8	10.7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9
Годъ	751.7	774.9	735.2	8.4	11.4	8.4	9.4	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8
φ = 40° 0′ Красноводскъ. λ = 52° 59′																				
Январь	770.5	783.7	757.5	1.2	4.2	2.4	2.6	15.4	26	— 5.0	2	— 0.3	3.5	3.8	3.9	70	62	70	6.5	5.8
Февраль	768.4	788.7	758.1	2.6	7.1	3.9	4.5	13.8	11	—12.6	27	1.5	4.2	4.8	4.4	71	60	69	5.5	5.8
Мартъ	766.8	780.9	757.8	3.3	7.3	5.6	5.4	13.4	25	— 5.6	1	2.5	4.4	5.0	4.9	73	64	70	7.5	7.1
Апрѣль	765.9	776.8	757.4	10.8	15.3	12.8	13.0	22.6	29	4.1	19, 20	9.1	6.0	6.8	6.5	62	53	60	5.8	5.1
Май	761.2	768.5	754.5	20.2	24.5	21.1	21.9	34.9	20	11.0	4, 6	16.3	11.2	11.3	10.7	64	51	58	5.4	3.7
Іюнь	759.7	765.5	749.7	23.0	27.7	23.9	24.9	35.8	20	16.9	24	20.2	12.2	12.7	11.9	59	46	55	5.0	3.5
Іюль	757.2	761.6	752.0	30.8	35.0	31.8	32.5	42.0	15	21.5	4	26.9	14.5	15.5	13.9	45	38	40	2.1	1.7
Августъ	759.2	766.9	754.2	26.8	32.5	27.6	29.0	38.0	3	16.4	16	23.5	14.2	15.3	13.6	55	42	51	3.3	2.4
Сентябрь	763.2	768.8	754.8	22.3	27.9	23.4	24.5	35.4	6	14.4	30	19.6	11.9	13.3	12.3	60	48	59	1.2	1.4
Октябрь	765.5	780.5	752.5	16.1	21.1	16.5	17.9	27.8	8	4.5	—	13.0	10.5	12.0	10.6	74	61	72	2.9	3.4
Ноябрь	771.5	777.6	764.5	7.3	12.2	9.0	9.5	18.4	6	0.5	14	5.3	5.2	6.6	5.7	67	61	68	3.1	4.1
Декабрь	768.5	777.8	757.2	6.6	9.7	7.9	8.1	15.2	16, 22	— 0.2	26, 27	4.1	5.5	6.2	6.0	75	68	73	4.2	4.3
Годъ	764.8	788.7	749.7	14.2	18.7	15.5	16.1	42.0	—	—12.6	—	11.8	8.6	9.4	8.7	65	54	62	4.4	4.0
φ = 39° 17′ Кизилъ-Арватъ. λ = 56° 10′																				
Январь	759.7	772.8	747.7	— 3.9	0.6	— 1.9	— 1.7	12.5	25	—17.5	6	— 5.5	3.2	3.5	3.5	90	74	87	7.5	7.5
Февраль	757.5	776.3	748.1	— 0.6	5.8	2.8	2.7	17.0	5	—15.0	28	— 1.7	3.8	4.3	4.4	84	61	75	6.5	6.2
Мартъ	755.6	770.8	744.9	1.5	7.2	5.1	4.6	22.6	25	—14.6	1	0.5	4.6	5.3	5.5	86	69	81	8.1	7.3
Апрѣль	754.5	765.1	745.5	9.6	19.0	13.2	13.9	29.8	15	0.7	5	6.8	5.5	5.3	6.0	61	34	52	4.7	5.0
Май	750.0	757.4	743.6	20.4	28.8	23.0	24.1	37.2	25	12.0	7	16.9	8.7	8.5	8.6	50	31	43	3.8	4.9
Іюнь	748.2	754.6	739.2	23.6	31.8	26.8	27.4	42.0	20	15.2	25	20.1	10.2	9.5	8.7	47	28	34	3.8	4.0
Іюль	746.4	751.6	741.8	28.5	37.0	31.2	32.2	42.5	15	21.5	2	24.6	12.2	9.9	9.0	43	22	27	1.8	2.3
Августъ	748.3	756.3	743.7	25.4	34.8	28.8	29.7	39.8	5	15.4	19	22.2	10.9	9.8	9.4	46	24	33	2.5	1.9
Сентябрь	752.0	758.9	744.0	18.3	29.4	23.2	23.6	34.4	7	6.9	30	16.3	7.3	7.2	8.0	46	23	37	1.4	0.7
Октябрь	754.6	771.8	741.3	12.4	22.9	16.8	17.4	36.2	10	— 0.7	22	10.8	7.1	7.5	7.6	64	36	51	3.1	1.8
Ноябрь	760.3	767.5	753.5	1.0	10.1	5.7	5.6	18.7	6	— 5.5	18	0.1	4.0	4.6	4.4	80	49	65	3.7	3.5
Декабрь	757.1	766.8	746.1	0.9	7.4	3.9	4.1	16.6	17	— 7.9	20	— 0.5	4.4	4.9	4.8	90	65	80	6.4	4.5
Годъ	753.7	776.3	739.2	11.4	19.6	14.9	15.3	42.5	—	—17.5	—	9.2	6.8	6.7	6.7	66	43	55	4.4	4.1

Lenkoran (phare).

$H = -20^{m}?$ $G = -0.43$

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≺	T	≺	Ясн. Serein.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.0	1.3	25	8	1	4	9	3	0	6	37	13.5	8.5	12	8	4	0	0	0	0	8	7	1	1	21	Janvier
4.4	3.0	16	18	7	9	11	3	0	0	20	73.6	33.0	15	9	3	0	0	0	0	2	16	3	3	6	Février
2.1	1.1	17	16	11	14	3	2	1	9	20	—	—	—	—	—	—	1	0	0	1	20	0	1	11	Mars
3.4	1.7	8	12	9	28	14	1	0	0	18	—	—	—	—	—	—	2	0	0	2	12	0	0	0	Avril
3.2	2.3	8	16	6	29	17	3	0	2	12	—	—	—	—	—	—	8	0	3	0	10	0	0	0	Mai
3.1	3.2	7	13	3	31	11	2	1	1	20	—	—	—	—	—	—	0	1	3	5	6	0	0	0	Juin
4.0	1.2	5	11	13	20	9	1	0	2	30	—	—	—	—	—	—	1	0	3	19	0	0	0	0	Juillet
4.5	2.1	2	18	16	9	10	3	2	4	28	58.5	22.1	5	6	0	0	1	0	0	7	9	1	0	0	Août
2.9	2.3	14	13	12	8	8	3	5	2	25	185.5	74.7	18	11	0	0	0	0	0	7	11	2	0	0	Septembre
2.7	2.9	18	23	7	9	4	6	2	4	20	278.4	111.7	30	16	0	0	0	0	2	3	10	0	0	0	Octobre
1.8	2.7	35	8	2	1	0	2	1	17	24	291.9	113.7	20	16	0	0	0	0	0	2	16	0	0	0	Novembre
2.4	1.1	50	8	0	0	4	3	1	8	19	102.8	41.2	24	8	4	0	0	0	0	3	7	0	0	7	Décembre
3.0	2.1	205	164	87	162	100	32	13	55	273	—	—	—	—	—	—	13	1	11	59	124	7	5	45	Année

Tïoub-Karagan (phare).

$H = 135^{m}?$ $G = -0.04$

8.2	6.3	11	1	23	18	1	3	25	5	6	18.4	4.4	10	16	8	0	0	0	0	2	18	4	25	—	Janvier
9.2	9.2	2	0	44	19	5	0	6	5	3	2.7	0.8	7, 8	5	0	0	0	0	0	2	13	6	15	—	Février
9.7	8.8	3	9	44	15	5	0	4	4	9	2.8	1.0	12	6	3	0	0	0	0	6	10	8	19	—	Mars
7.9	6.4	8	9	20	22	3	2	11	3	12	7.1	6.0	18	4	3	0	0	0	0	6	13	7	3	—	Avril
5.6	3.8	3	14	27	20	0	5	8	1	15	60.7	26.0	26	7	0	0	1	0	0	7	6	2	0	—	Mai
6.0	4.0	4	9	12	2	6	4	27	11	15	49.6	*15.5*	23	6	0	0	1	0	1	4	4	6	0	—	Juin
4.5	3.1	1	14	29	7	6	0	6	5	25	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	3	1	0	—	Juillet
5.0	4.3	14	15	19	4	2	1	10	12	16	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	11	3	1	0	—	Août
8.2	4.0	10	9	4	37	2	0	10	10	8	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	12	1	6	0	—	Septembre
6.2	5.1	11	6	16	15	7	1	17	12	8	17.0	8.7	13	4	0	0	0	0	0	3	16	2	0	—	Octobre
6.9	6.5	4	1	23	27	5	1	5	10	14	2.0	1.8	10	2	1	0	0	0	0	8	9	5	4	—	Novembre
6.2	6.4	12	3	18	27	1	3	13	10	6	7.5	1.3	28	11	2	0	0	0	0	1	16	4	5	—	Décembre
7.0	5.7	83	90	279	213	43	20	142	88	137	167.8	*26.0*	—	61	17	0	2	0	1	80	112	52	71	—	Année

Krasnovodsk.

$H = -20.9^{m}$ $G = -0.35$

2.6	2.5	8	4	13	9	4	2	2	5	46	22.0	5.0	21	10	3	0	0	0	0	4	8	5	1	18	Janvier
2.6	4.2	14	13	8	13	3	1	2	3	27	6.0	2.5	14	4	1	0	0	0	0	3	4	6	3	7	Février
4.6	5.3	21	14	18	17	2	0	1	10	10	39.0	19.2	21	11	3	0	0	0	0	6	12	8	1	10	Mars
4.7	5.5	17	10	6	14	2	1	5	14	21	16.4	10.0	9	5	0	1	0	0	0	9	7	11	0	0	Avril
4.1	5.7	22	5	3	10	7	9	9	17	11	1.0	0.3	2	6	0	0	1	0	0	7	2	11	0	0	Mai
6.0	9.0	20	10	9	4	4	6	19	16	2	17.2	12.1	3	5	0	0	1	0	0	2	2	19	0	0	Juin
3.7	7.7	15	10	24	1	8	3	16	6	10	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	21	1	15	0	0	Juillet
4.4	6.0	25	5	23	4	9	6	11	3	7	0.5	0.5	5	1	0	0	0	0	0	16	2	13	0	0	Août
3.5	5.5	31	3	28	5	3	2	13	0	5	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	22	0	6	0	0	Septembre
3.8	4.7	37	1	25	2	9	6	10	1	2	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	11	0	5	0	0	Octobre
3.2	3.9	24	1	21	9	11	3	13	0	8	1.3	1.3	11	1	0	0	0	0	0	13	1	4	0	0	Novembre
5.0	4.9	30	3	19	2	9	5	18	1	6	5.3	2.2	16, 28	6	0	0	0	0	0	11	2	7	0	2	Décembre
4.0	5.4	264	79	197	90	71	44	119	76	155	108.7	19.2	—	49	7	1	2	0	1	125	41	110	5	37	Année

Kizil-Arvat.

$H = 99.7^{m}$ $G = -0.39$

3.9	2.7	2	8	28	1	5	10	5	2	32	47.3	15.3	10	8	7	0	0	0	0	2	14	1	12	27	Janvier
3.5	3.5	3	21	23	0	3	7	5	1	21	8.0	7.0	24	2	2	0	0	0	0	1	8	1	6	14	Février
3.1	4.1	1	20	34	1	1	10	4	2	20	56.2	14.0	27	13	4	0	0	0	0	3	17	5	5	11	Mars
2.7	2.9	1	10	28	1	2	15	4	2	27	1.0	1.0	17	1	0	0	0	0	0	7	3	3	0	0	Avril
2.4	1.8	0	7	13	1	10	14	10	7	31	2.0	1.0	16, 29	2	0	0	3	0	2	9	3	1	0	0	Mai
2.9	1.9	7	4	13	1	4	8	12	11	30	4.0	2.0	3, 4	2	0	0	2	0	0	13	3	1	0	0	Juin
2.1	0.8	4	18	10	1	5	8	9	3	35	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	21	1	0	0	0	Juillet
3.9	2.3	2	10	28	2	3	5	11	5	27	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	0	19	0	1	0	0	Août
2.5	2.4	1	3	37	1	1	2	6	5	34	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	6	0	0	Septembre
2.4	2.7	1	5	26	0	0	5	11	3	42	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	3	2	0	2	Octobre
2.2	2.8	2	4	35	1	0	1	1	5	41	12.0	7.0	9	4	0	0	0	0	0	13	2	4	0	16	Novembre
3.4	2.2	0	9	21	0	5	8	5	5	40	28.0	13.0	26	6	2	0	0	0	0	8	7	0	2	17	Décembre
2.5	2.5	24	119	296	10	39	93	83	51	380	158.5	15.3	—	38	15	0	6	0	2	139	61	25	25	87	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 39° 5′ Аму-Дарья. λ = 63° 41′																				
Январь	752.5	764.6	739.1	— 4.2	1.3	— 2.2	— 1.7	15.8	28	—13.3	13	— 5.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.
Февраль	749.1	764.7	*737.5*	— 0.8	8.4	2.3	3.3	*19.5*	13	—13.8	28	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.
Мартъ	747.9	765.0	733.9	2.8	10.7	5.8	6.4	25.9	26	—16.3	1	0.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.
Апрѣль	745.7	756.5	736.1	12.0	21.5	14.5	16.0	34.7	16	0.8	1	8.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.
Май	741.7	748.7	737.0	20.6	30.0	22.2	24.3	38.0	29	10.8	21	15.7	—	—	—	—	—	—	3.8	4.
Іюнь	739.4	744.1	733.2	24.4	32.8	25.1	27.4	40.3	21	15.2	15	20.0	—	—	—	—	—	—	2.1	2.
Іюль	736.4	740.5	732.8	27.4	36.4	27.7	30.5	40.3	*16*	18.5	2	*22.2*	—	—	—	—	—	—	0.9	2.
Августъ	740.4	749.3	736.5	22.9	33.0	23.8	26.6	37.7	24	12.5	15	18.3	—	—	—	—	—	—	0.2	0.
Сентябрь	744.4	751.2	737.3	17.2	28.7	19.5	21.8	36.3	9	4.3	30	14.2	—	—	—	—	—	—	0.8	1.
Октябрь	*747.3*	*765.5*	736.7	*10.7*	*23.7*	*13.9*	*16.1*	35.1	10	*— 1.6*	23	*8.4*	—	—	—	—	—	—	*0.6*	*0.*
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	749.3	759.2	*738.0*	0.4	9.7	3.0	4.4	*19.0*	15	— 6.2	3	— 0.8	—	—	—	—	—	—	4.6	4.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 57′ Асхабадъ. λ = 58° 23′																				
Январь	748.3	760.5	736.0	— 4.0	1.8	— 2.8	— 1.7	16.8	27	—14.8	6	— 5.8	3.1	3.7	3.3	85	70	84	7.0	7.
Февраль	746.2	763.4	736.4	0.3	7.3	3.0	3.5	17.7	23	—11.5	28	— 0.7	4.1	4.5	4.7	83	59	79	6.4	6.
Мартъ	744.4	758.8	733.3	2.4	8.6	5.9	5.6	24.8	25	—11.4	1	1.3	5.0	5.5	5.9	87	66	82	7.2	8.
Апрѣль	743.5	753.8	734.9	10.8	20.4	13.5	14.9	34.0	25	0.5	20	7.4	6.3	6.5	7.8	63	37	66	4.3	5.
Май	739.4	746.1	732.4	19.7	29.2	21.0	23.3	38.2	25	10.3	2	15.5	11.2	10.2	10.4	66	36	58	3.1	4.
Іюнь	737.5	743.5	728.9	23.4	33.0	24.5	27.0	41.4	20	13.5	16	18.7	12.1	11.8	11.5	57	33	51	3.1	3.
Іюнь	735.8	741.0	732.0	25.9	37.1	26.4	29.8	41.9	15	17.4	6	20.9	13.2	11.0	11.0	55	24	43	1.8	1.
Августъ	738.1	745.9	733.9	21.5	35.3	24.0	26.9	39.0	6, 23	13.8	19	18.1	11.5	11.0	11.0	60	27	50	1.2	0.
Сентябрь	741.7	749.3	734.1	16.2	30.4	19.4	22.0	36.4	7	7.1	29	13.7	8.0	8.1	8.1	57	25	48	0.8	0.
Октябрь	744.0	761.5	731.5	10.8	25.1	14.3	16.7	39.1	10	— 3.9	23	8.7	7.0	8.0	7.7	70	33	61	1.4	1.
Ноябрь	749.3	757.9	741.8	1.7	13.1	5.0	6.6	23.2	6	— 6.5	18	0.4	4.0	4.6	4.4	77	43	67	3.8	3.
Декабрь	746.1	755.6	734.8	1.6	10.9	3.3	5.3	21.4	15	— 5.9	31	— 0.1	3.8	4.4	4.1	75	50	72	5.1	4.
Годъ	742.9	763.4	728.9	10.9	21.0	13.1	15.0	41.9	—	—14.8	—	8.2	7.4	7.4	7.5	70	42	63	3.8	3.
φ = 37° 40′ Байрамъ-Али. λ = 62° 5′																				
Январь	747.7	760.3	735.1	— 4.7	1.3	— 3.0	— 2.1	16.4	28	—19.7	6	— 7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.
Февраль	744.2	760.9	732.3	— 1.4	9.1	2.8	3.5	19.1	23	—13.4	28	— 2.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.
Мартъ	742.8	760.1	730.3	3.1	11.2	5.9	6.7	25.7	26	—16.8	1	1.4	—	—	—	—	—	—	6.2	7.
Апрѣль	741.3	752.3	731.3	11.8	21.4	14.4	15.9	33.3	16	0.6	2	8.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.
Май	736.7	742.7	731.8	21.7	31.1	21.9	24.9	39.4	29	9.7	13	14.7	—	—	—	—	—	—	3.5	3.
Іюнь	734.8	740.8	728.4	25.2	34.1	25.7	28.3	42.4	21	12.2	25	18.7	—	—	—	—	—	—	2.7	3.
Іюль	732.2	736.1	728.6	28.5	36.9	27.6	31.0	40.3	16	16.4	2	20.3	—	—	—	—	—	—	1.3	2.
Августъ	735.8	744.7	731.7	23.9	34.4	25.2	27.8	39.7	9	10.9	20, 21	17.1	—	—	—	—	—	—	1.0	1.
Сентябрь	739.9	747.8	*732.3*	18.9	29.8	20.0	22.9	39.0	9	3.7	29	12.5	—	—	—	—	—	—	0.7	0.
Октябрь	742.9	761.4	732.1	12.3	25.0	14.8	17.4	38.0	10	— 3.4	22	7.4	—	—	—	—	—	—	1.6	1.
Ноябрь	748.6	758.8	740.9	1.5	12.8	3.9	6.1	20.8	6	— 8.2	18	— 1.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.
Декабрь	745.2	755.9	734.3	0.1	11.2	3.1	4.8	21.2	15	— 9.5	4	— 2.6	—	—	—	—	—	—	3.8	3.
Годъ	741.0	761.4	728.4	11.7	21.5	13.5	15.6	42.4	—	—19.7	—	7.2	—	—	—	—	—	—	3.4	3.
φ = 37° 35′ Мервъ. λ = 61° 47′																				
Январь	—	—	—	— 4.1	2.3	— 2.6	— 1.5	17.8	28	—17.9	6	— 6.4	3.2	3.8	3.3	88	71	84	7.6	6.
Февраль	—	—	—	— 1.1	9.3	3.2	3.8	19.5	13, 23	—13.1	28	— 1.7	3.6	4.0	3.9	82	45	64	6.1	6.
Мартъ	—	—	—	3.0	11.6	6.7	7.1	24.6	26	—16.0	1	1.6	5.0	5.3	5.6	80	51	72	7.4	7.
Апрѣль	—	—	—	11.6	21.2	15.1	16.0	32.7	28	1.2	19	8.7	6.3	5.6	6.6	61	31	51	6.0	5.
Май	—	—	—	20.5	31.0	22.3	24.6	38.2	25	10.3	12	15.2	9.0	7.4	8.2	51	23	41	3.8	3.
Іюнь	—	—	—	23.8	33.4	25.0	27.4	40.5	21	13.7	16	18.2	11.3	10.2	10.3	52	27	44	2.1	2.
Іюль	—	—	—	26.9	36.6	27.2	30.2	40.4	15	16.7	2	20.3	12.1	10.7	11.1	45	24	41	1.0	1.
Августъ	—	—	—	21.7	33.7	23.9	26.4	37.1	24	11.9	20	16.8	10.0	10.1	10.6	51	25	48	0.6	0.
Сентябрь	—	—	—	15.7	29.2	18.8	21.2	37.2	9	3.3	30	11.7	8.0	9.9	8.4	59	33	51	0.8	0.
Октябрь	—	—	—	10.7	25.3	14.4	16.8	38.0	10	— 4.7	23	8.3	5.8	7.1	6.6	59	31	55	1.2	1.
Ноябрь	—	—	—	0.3	13.1	4.1	5.8	22.0	6	— 7.7	18	— 1.0	3.6	4.3	4.0	76	41	64	4.1	4.
Декабрь	—	—	—	— 0.6	11.3	3.2	4.6	21.4	15	— 7.9	4	— 1.8	3.2	4.0	3.7	75	43	66	4.4	4.
Годъ	—	—	—	10.7	21.5	13.4	15.2	40.5	—	—17.9	—	7.5	6.8	6.9	6.9	65	37	57	3.8	3.

$H = 198.5^{m}$ Amou-Darïa. $G = -0.42^{mm}$

ть вѣтра. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
2.8	2.5	11	0	0	0	1	10	6	6	52	1.0	1.0	27	1	0	0	0	0	0	5	9	1	16	27	Janvier
5.3	4.3	30	0	0	0	0	5	5	14	24	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	4	5	0	3	19	Février
6.0	4.2	18	1	0	1	1	9	15	23	18	29.9	9.2	13	7	0	0	0	0	0	3	8	0	2	13	Mars
6.0	2.8	10	0	0	1	0	12	13	24	24	6.1	2.6	18	3	0	0	0	0	0	5	5	2	0	0	Avril
3.0	3.6	1	0	0	0	0	1	28	12	40	5.0	3.5	30	2	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	Mai
4.0	2.5	2	0	0	0	0	0	17	17	39	3.0	3.0	2	1	0	0	0	0	0	11	1	2	0	0	Juin
4.5	1.5	0	0	0	0	0	0	38	1	46	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	Juillet
3.9	1.3	0	0	0	0	0	0	17	12	48	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	Août
4.6	3.4	6	1	0	0	0	1	13	22	42	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	22	0	1	0	0	Septembre
2.5	0.7	3	0	0	0	0	2	5	6	42	?	?	—	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	3	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
3.4	1.9	11	1	0	1	2	3	2	16	40	4.0	4.0	27	1	0	0	0	0	0	9	7	0	1	16	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

$H = 225.8^{m}$ Askhabad. $G = -0.50^{mm}$

2.4	1.8	3	3	9	16	29	10	3	9	11	43.9	13.9	28	11	8	0	0	0	0	4	16	1	12	27	Janvier
2.9	1.6	7	6	9	9	21	4	8	13	7	29.2	13.4	13	8	5	0	0	0	0	3	10	0	3	15	Février
3.1	1.8	6	7	18	11	12	3	16	14	6	47.1	8.8	12	16	4	0	0	1	0	3	17	2	3	10	Mars
2.4	1.8	4	5	10	10	21	9	11	10	10	14.4	7.2	30	5	0	0	1	2	0	8	4	1	0	0	Avril
2.9	1.9	1	2	8	5	28	15	13	10	11	19.4	5.6	22	8	0	1	2	2	1	14	3	5	0	0	Mai
3.1	2.1	5	2	10	12	12	12	13	10	14	3.8	3.7	4	2	0	0	1	0	1	12	1	4	0	0	Juin
3.6	1.6	6	1	3	3	19	16	15	20	10	0.5	0.4	8	2	0	0	0	0	0	21	0	2	0	0	Juillet
3.6	1.4	3	3	15	7	23	10	15	2	15	2.5	1.3	16	2	0	0	0	0	1	25	1	4	0	0	Août
4.3	1.7	2	1	14	8	26	13	10	8	8	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	5	0	0	Septembre
2.8	1.1	2	0	7	8	23	17	10	6	20	3.2	2.7	2	2	0	0	0	0	0	25	1	2	0	3	Octobre
3.3	1.8	2	4	11	14	25	7	5	7	15	9.5	5.1	10	3	0	0	0	0	0	13	5	2	0	11	Novembre
2.8	1.2	3	1	3	9	26	14	15	7	15	5.4	3.0	26	4	2	0	0	0	0	11	8	1	0	16	Décembre
3.1	1.6	44	35	117	112	265	130	134	116	142	178.9	13.9	—	63	19	1	4	5	3	165	66	29	18	82	Année

$H = 237.7^{m}$ Baïram-Ali. $G = -0.51^{mm}$

—	—	1	0	16	5	9	6	12	2	18	9.7	3.9	8	4	3	0	0	0	0	6	5	—	16	28	Janvier
—	—	1	8	10	8	9	5	9	1	17	1.0	0.4	13	3	2	0	0	0	0	5	4	—	3	24	Février
—	—	3	4	1	8	13	15	15	2	4	54.1	17.0	22	10	2	0	0	0	0	?	?	—	2	11	Mars
—	—	2	3	7	14	15	3	10	3	6	3.7	3.7	19	1	1	0	0	0	0	?	?	—	0	0	Avril
—	—	3	5	2	6	5	16	6	6	16	3.6	3.6	1	1	0	0	0	0	0	?	?	—	0	0	Mai
—	—	2	5	7	10	9	7	7	13	6	6.7	3.0	4	3	0	0	0	0	0	?	?	—	0	0	Juin
—	—	16	13	2	3	3	4	4	2	25	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	?	?	—	0	0	Juillet
—	—	8	6	5	1	6	4	3	10	33	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	?	?	—	0	0	Août
—	—	5	1	1	0	3	3	11	9	38	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	?	?	—	0	0	Septembre
—	—	1	4	4	13	10	7	6	5	24	4.0	4.0	31	1	0	0	0	0	0	?	?	—	0	3	Octobre
—	—	1	4	8	8	3	6	6	3	35	3.8	3.8	10	1	0	0	0	0	0	3	3	—	0	24	Novembre
—	—	0	2	3	12	9	8	5	3	32	8.6	8.5	26	2	0	0	0	0	0	?	?	—	0	25	Décembre
—	—	43	55	66	88	94	84	94	59	254	95.2	17.0	—	26	8	0	0	0	0	—	—	—	21	115	Année

$H = 228^{m}?$ Merv.

3.2	2.4	6	4	19	19	11	9	8	7	9	39.6	18.2	9	11	10	0	0	0	0	5	13	0	14	28	Janvier
4.1	2.2	17	3	12	12	5	2	6	20	5	1.7	1.3	25	2	1	0	0	0	0	5	6	0	3	18	Février
4.3	2.6	9	7	29	17	3	4	4	15	5	45.1	11.6	13	8	2	0	1	0	0	5	15	0	2	12	Mars
4.6	1.5	14	8	8	11	6	2	6	20	15	19.8	18.7	18	2	0	0	0	0	1	6	8	2	0	0	Avril
3.6	1.2	14	15	7	3	2	5	6	20	20	0.1	0.1	1	1	0	0	1	1	0	11	3	2	0	0	Mai
3.2	1.8	32	17	5	3	1	3	2	21	4	8.9	4.5	5	3	0	0	2	1	2	14	0	1	0	0	Juin
4.2	1.5	48	6	1	0	0	0	3	33	0	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	3	22	0	0	0	0	Juillet
3.6	1.6	55	17	3	1	0	0	1	11	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	Août
3.9	0.8	31	14	7	1	0	2	0	17	16	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	Septembre
3.6	1.0	12	6	14	18	5	4	4	9	21	2.8	2.8	31	1	0	0	0	0	0	25	0	1	0	2	Octobre
3.8	0.5	6	11	18	9	2	1	6	13	23	2.6	2.6	10	1	0	0	0	0	0	11	2	0	0	21	Novembre
3.7	1.7	4	5	16	11	12	9	11	12	13	2.2	2.1	26	2	0	0	0	0	0	12	4	0	0	23	Décembre
3.8	1.6	248	113	139	105	47	41	57	198	131	122.8	18.7	—	31	13	0	4	2	6	165	51	6	19	104	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébule
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 34° 48′ Кушкинскій Постъ. λ = 62° 28′																				
Январь	712.3	722.2	697.9	— 3.5	3.9	— 1.5	— 0.4	25.2	28	—23.4	5	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.2	6.8
Февраль	708.9	723.4	698.2	— 2.4	8.9	1.7	2.7	21.8	13	—19.5	28	— 4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2
Мартъ	707.9	723.0	697.8	1.8	10.5	5.8	6.0	24.2	26	—25.5	1	0.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8
Апрѣль	707.4	715.4	699.8	8.4	18.8	12.1	13.1	35.4	28	— 2.1	24	5.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4
Май	703.8	709.0	699.1	16.0	28.7	21.9	22.2	37.2	29	4.6	13, 14	10.3	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0
Іюнь	701.6	706.7	*696.5*	21.0	32.4	*26.4*	*26.6*	39.0	21	6.9	16	15.3	—	—	—	—	—	—	2.5	1.8
Іюль	*700.2*	*703.0*	697.3	*24.2*	*34.7*	*28.3*	*29.1*	37.9	16	12.8	23	*19.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	*708.6*	723.1	700.7	*9.6*	*25.0*	*15.1*	*16.6*	34.8	13	— 9.0	23	*6.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	712.5	719.3	705.8	0.4	11.6	5.1	5.7	24.8	8	— 9.5	3	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.9	4.7
Декабрь	709.9	718.4	702.4	— 0.7	10.8	3.4	4.5	19.2	13	—10.0	12	— 2.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 46′ Казалинскъ. λ = 62° 7′																				
Январь	762.6	777.2	744.5	—10.5	— 6.3	— 8.6	— 8.5	1.3	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7
Февраль	765.2	780.2	749.5	—16.6	— 9.8	—14.0	—13.5	3.1	2	—	—	—	1.5	2.0	1.6	83	77	83	5.2	4.9
Мартъ	764.4	777.6	744.4	—13.6	— 6.8	—10.1	—10.2	3.7	25	—	—	—	1.9	2.5	2.2	83	76	83	5.5	5.2
Апрѣль	759.8	770.5	743.3	1.9	9.4	4.2	5.2	21.7	28	—	—	—	4.4	5.1	5.0	78	57	78	4.6	5.6
Май	756.4	764.5	748.8	16.2	24.4	17.2	19.3	35.5	27	—	—	—	8.4	8.3	8.6	59	36	58	2.4	2.7
Іюнь	750.6	760.1	739.8	21.6	28.0	20.6	23.4	36.4	21	—	—	—	11.2	10.8	11.1	58	40	62	3.5	4.2
Іюль	749.7	755.8	743.8	24.9	32.5	24.5	27.3	37.9	29	—	—	—	13.5	12.5	12.2	58	35	54	2.0	2.8
Августъ	753.0	759.6	745.0	19.6	26.9	19.0	21.8	34.4	11	—	—	—	10.4	10.3	10.2	62	41	63	2.1	4.1
Сентябрь	757.5	768.5	746.3	13.0	24.0	15.3	17.4	30.1	7	—	—	—	8.5	9.1	8.7	75	41	67	1.8	1.9
Октябрь	758.2	780.3	742.0	4.6	11.0	5.8	7.1	22.7	10	—	—	—	5.5	6.0	5.6	82	59	78	6.7	7.0
Ноябрь	765.5	780.8	750.2	— 6.6	0.3	— 4.7	— 3.7	14.6	7, 8	—	—	—	2.8	3.4	3.1	90	70	88	5.4	5.1
Декабрь	760.6	773.5	748.1	— 5.8	— 1.8	— 4.2	— 3.9	3.3	22	—	—	—	2.7	3.3	3.1	89	80	89	7.1	7.5
Годъ	758.6	780.8	739.8	4.1	11.0	5.4	6.8	37.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9
φ = 44° 51′ Перовскъ. λ = 65° 27′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	754.1	763.4	742.7	5.0	12.8	7.4	8.4	27.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6
Май	750.8	758.5	743.9	15.8	24.3	16.7	18.9	37.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	3.0
Іюнь	745.9	754.2	736.2	20.5	27.1	20.0	22.5	34.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.6
Іюль	744.3	750.5	740.1	22.6	30.6	22.5	25.2	37.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.2
Августъ	748.0	756.5	740.9	17.7	27.0	17.9	20.9	32.7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.0
Сентябрь	752.5	763.0	741.6	11.3	22.8	13.8	16.0	33.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.3
Октябрь	753.8	776.2	739.3	4.2	13.4	6.2	7.9	25.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8
Ноябрь	760.7	775.8	749.8	— 6.8	0.8	— 5.4	— 3.8	15.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1
Декабрь	756.5	769.9	746.2	— 6.2	— 0.9	— 4.4	— 3.8	4.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 18′ Туркестанъ. λ = 68° 17′																				
Январь	750.9	764.3	736.0	— 9.5	— 3.8	— 9.1	— 7.5	7.1	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2
Февраль	748.5	763.1	737.8	—11.2	— 2.5	— 8.5	— 7.4	5.7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.0
Мартъ	747.9	763.3	731.6	— 4.5	2.9	— 1.9	— 1.2	20.5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.0
Апрѣль	745.1	753.0	733.3	8.8	17.6	10.6	12.3	29.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9
Май	740.9	748.5	735.3	18.8	25.8	18.8	21.1	36.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3
Іюнь	737.4	743.8	730.6	23.2	30.0	23.4	25.5	34.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.7
Іюль	734.7	739.7	730.7	26.2	34.2	26.3	28.9	40.5	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1
Августъ	738.4	749.1	732.8	21.0	30.7	22.1	24.6	35.7	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.1
Сентябрь	743.0	751.2	733.5	14.5	25.4	17.3	19.1	35.3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3
Октябрь	745.4	766.1	733.1	5.5	18.5	9.6	11.2	32.9	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.1
Ноябрь	751.6	764.5	741.2	— 3.8	6.7	— 1.2	0.6	16.9	8, 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.7
Декабрь	748.4	760.8	736.9	— 3.8	4.2	— 1.2	— 0.3	12.5	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.4
Годъ	744.3	766.1	730.6	7.1	15.8	8.8	10.6	40.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.5

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Mois.
$H = 642^{m}?$											**Kouchkinskii-Post.**													$G = -0.67^{mm}$	
3.7	3.5	15	22	12	5	4	13	12	7	0	28.0	10.2	17	9	9	0	0	0	0	4	18	2	13	27	Janvier
2.9	2.3	13	22	11	3	2	14	12	3	0	22.0	6.2	26	7	4	0	0	0	0	7	8	1	3	23	Février
3.2	2.9	17	24	15	6	4	14	6	2	0	107.4	29.8	15	13	5	0	0	0	0	3	*15*	0	3	12	Mars
4.0	*2.4*	14	27	13	6	4	8	6	4	0	10.1	3.6	4	5	0	0	0	0	0	2	9	0	0	2	Avril
3.8	3.1	17	26	17	2	1	10	10	7	0	3.1	3.1	11	1	0	0	0	0	0	4	6	1	0	0	Mai
6.6	*4.8*	23	32	10	3	1	5	6	4	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*11*	2	3	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	*1.0*	21	*1*	0	0	0	0	0	—	—	—	0	10	Octobre
2.9	1.9	5	38	7	2	3	3	2	3	26	32.9	16.0	15	5	1	0	0	0	0	9	5	1	0	19	Novembre
3.9	3.6	1	37	7	0	4	4	15	4	20	29.4	8.5	27	7	3	0	0	0	0	11	4	11	2	24	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 70^{m}?$											**Kazalinsk.**													$G = 0.04^{mm}$	
4.8	3.4	8	7	4	9	11	27	3	3	21	16.2	3.4	28	10	8	1	0	0	0	3	17	0	29	—	Janvier
5.3	3.8	30	18	10	6	2	5	2	4	7	1.9	1.8	1	2	2	0	0	0	0	10	10	0	24	—	Février
5.2	3.8	27	28	16	0	3	2	3	4	10	45.3	15.7	16	6	2	0	0	0	0	9	10	0	21	—	Mars
5.6	3.8	16	16	11	2	9	10	7	8	11	21.3	17.6	10	5	3	0	0	0	0	7	7	2	1	—	Avril
4.8	2.2	14	25	18	10	2	2	6	6	10	4.7	3.4	1	2	0	0	0	1	0	18	1	0	0	—	Mai
5.4	2.6	16	6	9	3	6	14	11	15	10	9.0	8.9	24	2	0	0	0	2	1	9	1	0	0	—	Juin
3.2	2.9	24	14	6	2	2	7	8	12	18	14.7	12.0	10	3	0	0	1	1	0	16	0	0	0	—	Juillet
3.5	1.6	18	10	4	1	2	8	17	16	17	14.6	4.8	2	5	0	1	1	0	1	15	3	0	0	—	Août
4.5	1.5	6	8	12	12	3	7	14	6	22	27.5	23.6	12	3	0	0	0	2	0	20	1	0	0	—	Septembre
5.2	2.5	7	2	3	9	14	14	9	15	20	1.9	0.9	6	4	0	0	0	0	1	3	10	1	1	—	Octobre
4.6	2.1	11	4	8	3	13	11	8	6	26	7.7	4.5	11	6	5	0	0	0	0	10	11	1	20	—	Novembre
4.0	3.2	15	3	3	14	18	11	4	4	21	6.6	2.2	7, 28	6	5	0	0	0	0	5	17	1	20	—	Décembre
4.7	2.8	192	141	104	71	85	118	92	99	193	171.4	23.6	—	54	25	2	2	6	3	125	88	5	116	—	Année
$H = 135^{m}?$											**Perovsk.**													$G = -0.03^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
3.3	3.3	23	22	5	3	3	10	14	6	4	6.1	3.0	10	5	1	0	0	0	0	10	6	2	0	—	Avril
3.3	2.7	34	44	4	1	1	1	1	6	1	14.9	14.3	3	3	0	0	0	0	1	19	2	0	0	—	Mai
3.2	2.0	12	21	9	1	6	10	7	17	5	17.2	6.5	3	7	0	0	0	0	1	7	3	0	0	—	Juin
3.2	2.2	26	34	7	2	2	1	3	16	1	45.2	34.6	9	7	0	0	1	1	1	13	2	0	0	—	Juillet
4.1	1.9	37	24	1	1	0	2	2	17	6	0.5	0.5	31	1	0	0	0	0	0	*12*	0	0	0	—	Août
3.8	2.1	17	42	5	1	2	1	8	11	2	19.7	12.3	13	3	0	0	0	0	0	21	1	0	0	—	Septembre
3.2	2.7	18	16	3	11	7	6	11	19	1	7.0	3.1	20	5	0	0	0	0	0	2	10	0	1	—	Octobre
3.4	2.0	7	35	6	9	9	6	5	5	6	18.9	4.6	10	6	5	0	0	0	0	9	5	0	15	—	Novembre
3.8	2.5	7	31	13	16	13	4	1	5	2	10.1	5.0	7	5	4	0	0	0	0	8	11	0	17	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 235^{m}?$											**Tourkestan.**													$G = -0.14^{mm}$	
3.2	1.2	6	26	17	5	6	4	10	6	13	29.8	6.0	29	13	12	0	0	0	0	4	8	0	24	—	Janvier
2.1	1.0	3	12	19	0	1	2	17	9	21	3.3	2.0	8	3	3	0	0	0	0	11	2	0	16	—	Février
3.5	1.2	1	11	15	4	2	8	17	8	27	23.2	4.5	23	8	0	0	0	0	0	7	9	0	10	—	Mars
3.3	2.7	12	20	14	6	7	10	8	6	7	11.1	5.1	19	7	1	0	0	0	0	7	5	1	0	—	Avril
3.1	2.6	9	53	4	2	4	5	1	7	8	8.2	4.3	3	3	0	0	0	1	0	15	3	0	0	—	Mai
2.9	2.3	13	23	10	1	5	5	7	11	15	2.4	1.8	1	4	0	0	1	1	0	14	2	0	0	—	Juin
3.0	1.8	13	42	4	0	1	0	3	5	25	12.1	4.9	10	5	0	0	2	1	0	22	0	1	0	—	Juillet
2.9	1.8	13	26	1	0	4	3	9	9	28	1.2	1.2	16	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	—	Août
3.1	2.2	8	43	6	0	1	2	7	5	18	7.5	3.9	13	2	0	0	0	0	0	24	1	0	0	—	Septembre
3.9	2.2	12	16	12	2	6	6	9	13	17	5.5	3.5	29	4	0	0	0	0	0	12	3	0	0	—	Octobre
3.3	1.5	6	21	7	1	5	6	10	9	25	10.7	4.2	12	5	4	0	0	0	0	12	3	0	4	—	Novembre
3.1	1.5	4	29	14	3	3	4	7	5	24	14.9	3.2	26	10	5	0	0	0	0	11	7	1	3	—	Décembre
3.7	1.8	100	322	123	24	45	55	105	93	228	129.9	6.0	—	65	25	0	3	3	0	164	43	3	57	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	φ = 42° 53′					**Ауліе-Ата.**														λ = 71° 23′
Январь	713.4	723.9	699.2	— 7.1	— 0.3	— 5.7	— 4.4	10.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6..
Февраль	711.6	721.9	702.2	— 9.7	— 3.6	— 9.7	— 7.7	8.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7..
Мартъ	711.4	721.2	698.1	— 5.6	1.1	— 4.3	— 2.9	16.6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.
Апрѣль	710.3	716.7	702.0	6.2	12.5	8.2	9.0	28.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	8..
Май	706.7	713.0	701.9	13.9	21.4	15.1	16.8	32.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5..
Іюнь	703.7	709.9	698.6	20.1	26.4	19.4	22.0	34.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5..
Іюль	701.7	706.5	697.7	21.1	30.1	22.0	24.4	34.6	26, 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3..
Августъ	704.5	713.6	699.9	16.5	28.0	18.6	21.0	33.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.7
Сентябрь	708.6	716.3	701.0	10.1	22.5	13.3	15.3	33.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.5
Октябрь	710.3	727.8	701.0	6.2	17.1	8.9	10.7	32.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2
Ноябрь	714.9	727.4	705.0	— 2.9	5.2	— 1.4	0.3	17.9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2
Декабрь	711.9	723.2	702.7	— 3.2	5.4	— 2.1	0.0	15.0	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5
Годъ	709.1	727.8	697.7	5.5	13.8	6.9	8.7	34.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4
	φ = 41° 28′					**Петро-Александровскъ.**														λ = 61° 5′
Январь	760.7	773.5	745.8	— 8.7	— 2.1	— 6.8	— 5.9	9.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7
Февраль	759.2	775.9	749.2	— 7.2	1.2	— 3.7	— 3.2	10.8	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	4.8
Мартъ	757.9	773.2	743.7	— 3.3	5.5	0.7	1.0	22.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8
Апрѣль	755.5	764.7	745.2	7.3	17.7	10.8	11.9	30.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.4
Май	751.0	758.2	745.8	17.8	29.5	20.6	22.6	38.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0
Іюнь	748.3	754.2	741.0	22.3	30.4	23.3	25.3	37.4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.4
Іюль	745.8	750.9	742.2	24.6	35.8	28.0	29.5	39.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.9
Августъ	749.4	758.0	745.1	19.5	32.2	23.1	24.9	39.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.8
Сентябрь	753.7	762.7	744.2	14.2	27.6	17.5	19.8	37.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.0
Октябрь	755.8	776.8	742.6	7.4	19.2	10.5	12.4	32.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.4
Ноябрь	762.3	774.1	752.8	— 3.4	6.8	0.1	1.2	19.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6
Декабрь	757.9	768.6	746.9	— 2.6	4.2	0.1	0.6	11.6	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0
Годъ	754.8	776.8	741.0	7.3	17.3	10.4	11.7	39.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.8
	φ = 41° 20′					**Ташкентъ.**														λ = 69° 18′
Январь	727.0	738.0	714.6	— 5.0	1.1	— 4.2	— 2.7	11.3	28	—17.8	14	— 8.5	2.8	3.2	3.0	83	64	84	5.5	5.7
Февраль	724.1	737.2	714.2	— 3.0	3.9	— 2.5	— 0.5	12.7	7	—15.8	27	— 5.2	3.1	3.7	3.4	82	62	87	6.9	6.9
Мартъ	723.8	736.4	708.8	— 0.3	7.5	1.6	2.9	21.6	16	—19.6	3	— 2.0	4.3	4.9	4.9	84	60	85	8.0	6.5
Апрѣль	722.2	731.0	713.5	9.9	17.1	11.4	12.8	32.8	29	— 2.2	1	6.6	6.6	7.0	7.5	74	50	74	5.7	6.7
Май	718.0	724.4	713.3	18.0	25.1	16.9	20.0	33.2	27	5.1	21	12.0	9.6	9.4	10.0	64	41	70	3.3	3.9
Іюнь	715.6	720.8	709.3	22.2	29.6	21.1	24.3	35.8	27	9.5	16	15.4	12.0	10.5	10.9	61	35	60	3.4	3.7
Іюль	712.6	716.0	709.1	24.4	33.2	24.2	27.3	37.8	9	12.1	1	18.0	13.5	13.2	12.7	60	36	58	1.8	2.2
Августъ	716.1	725.8	711.4	19.4	30.3	21.0	23.6	33.9	31	9.1	19	13.6	10.1	10.9	9.4	61	34	53	1.1	1.1
Сентябрь	720.1	726.5	713.9	13.9	26.0	15.6	18.5	35.2	9	3.1	29	10.1	7.4	7.6	7.3	62	31	56	0.9	0.6
Октябрь	723.1	739.8	713.0	9.0	21.3	10.6	13.6	34.7	11	— 6.4	22	6.2	5.9	6.9	6.6	70	39	68	2.9	2.5
Ноябрь	727.9	739.3	718.8	0.4	9.3	1.7	3.8	19.8	8	—10.4	18	— 1.0	3.8	4.4	4.4	80	52	84	4.4	4.4
Декабрь	725.1	735.0	716.1	0.7	8.3	1.9	3.6	16.5	15	— 8.4	21	— 0.9	3.6	4.4	4.0	76	55	77	4.1	4.1
Годъ	721.3	739.8	708.8	9.1	17.7	9.9	12.2	37.8	—	—19.6	—	5.4	6.9	7.2	7.0	71	47	71	4.0	4.0
	φ = 40° 18′					**Ходжентъ.**														λ = 69° 38′
Январь	742.0	752.9	729.0	— 4.7	0.6	— 2.7	— 2.3	5.0	30	—14.2	6	— 5.9	2.8	3.4	3.0	84	71	79	5.4	5.5
Февраль	738.9	751.6	731.5	— 2.4	3.2	— 1.2	— 0.2	9.4	6	—13.0	27, 28	— 4.2	3.4	3.5	3.4	87	63	80	6.1	6.5
Мартъ	736.7	750.0	721.9	0.2	7.1	2.9	3.4	20.3	26	—15.3	2	— 1.0	4.5	4.8	4.8	84	60	78	7.3	7.3
Апрѣль	734.0	742.7	726.4	11.1	19.4	14.4	15.0	31.0	29	1.7	22	9.1	7.4	7.0	7.7	74	43	62	6.4	6.3
Май	729.1	735.2	723.6	18.5	27.4	20.4	22.1	35.0	27, 30	9.1	7	14.5	10.4	9.8	10.3	66	38	59	4.2	4.4
Іюнь	727.2	733.5	721.5	22.8	30.5	24.9	26.1	36.6	22	13.4	17	19.0	12.6	11.6	12.3	62	36	54	1.9	3.1
Іюль	724.2	728.0	720.3	24.5	34.2	27.3	28.7	37.6	9	16.9	1	20.6	—	—	—	—	—	—	2.3	2.0
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	732.3	739.4	725.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.5
Октябрь	736.0	753.5	727.0	9.4	21.2	12.3	14.3	29.4	10	— 3.5	23	6.9	6.5	6.7	7.2	73	37	67	2.1	2.6
Ноябрь	741.3	753.1	731.1	1.0	9.1	3.8	4.6	17.8	9	— 4.5	2	— 0.1	4.2	4.7	4.5	84	54	75	4.9	4.8
Декабрь	739.2	749.0	729.5	— 1.2	5.4	1.1	1.8	11.5	27	— 7.0	12	— 2.3	3.6	4.1	4.0	86	61	81	5.1	4.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скор. вѣтра. Vit. du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	≷	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 638^{m}?$											**Aoulie-Ata.**													$G = -0.23^{mm}$	
2.5	3.3	1	2	2	26	25	12	3	6	16	30.2	15.5	29	9	6	0	0	0	0	10	7	0	18	—	Janvier
1.7	1.6	7	2	2	10	20	4	5	18	16	24.4	10.0	25	11	11	0	0	0	0	4	18	1	19	—	Février
2.6	2.3	8	3	7	14	12	9	7	12	21	54.3	26.5	28	13	8	0	0	0	0	1	18	2	14	—	Mars
2.7	2.8	12	9	6	9	16	7	7	11	13	54.3	14.9	26	9	1	0	1	1	0	1	12	1	1	—	Avril
3.8	1.9	8	13	3	10	19	6	7	13	14	29.6	12.2	1	6	0	0	1	0	0	12	8	0	0	—	Mai
3.0	1.8	7	3	4	10	13	5	9	19	20	39.2	15.4	5	8	0	1	3	4	0	10	7	0	0	—	Juin
3.0	2.8	11	14	3	13	11	4	4	16	17	16.6	7.8	5	4	0	0	3	1	0	20	5	0	0	—	Juillet
3.2	1.7	16	4	1	9	13	4	8	21	17	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	2	1	0	—	Août
2.9	1.6	19	4	2	5	16	4	5	12	23	2.1	2.1	13	1	0	0	0	0	0	21	2	1	0	—	Septembre
2.6	2.5	9	1	2	15	19	12	7	8	20	43.7	24.7	21	4	1	0	0	1	0	8	6	2	2	—	Octobre
2.7	2.7	8	2	1	17	21	6	8	6	21	12.1	5.6	12	4	2	0	0	0	0	8	7	2	8	—	Novembre
2.7	2.0	2	1	0	19	33	12	4	1	21	4.0	2.7	8	4	3	0	0	0	0	13	8	1	3	—	Décembre
2.8	2.2	108	58	33	157	218	85	74	143	219	310.5	26.5	—	73	32	1	8	7	0	127	100	11	65	—	Année
$H = 100^{m}?$											**Petro-Alexandrovsk.**													$G = -0.24^{mm}$	
3.2	3.3	9	12	9	16	13	11	11	8	4	18.8	7.3	16	9	9	0	0	0	0	8	7	0	19	—	Janvier
4.7	3.8	36	11	13	7	3	1	5	6	2	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	7	5	0	13	—	Février
5.8	5.1	27	29	9	6	3	5	7	5	2	34.1	12.4	22	6	0	0	0	0	1	5	10	1	7	—	Mars
5.0	4.3	35	11	5	7	4	4	9	12	3	1.5	1.2	10	2	0	0	1	0	0	10	5	0	0	—	Avril
4.4	3.2	36	21	2	6	6	2	3	15	2	0.6	0.6	3	1	0	0	1	0	1	9	1	0	0	—	Mai
4.7	3.7	24	11	3	10	4	6	11	17	4	24.4	8.2	3	6	0	0	3	1	1	14	1	0	0	—	Juin
6.5	4.5	43	7	1	1	0	4	6	28	3	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	—	Juillet
5.3	3.1	43	14	1	4	3	5	4	14	5	0.5	0.5	16	1	0	0	0	0	0	20	0	0	0	—	Août
5.8	3.8	14	37	7	2	6	3	4	13	4	4.5	4.5	13	1	0	0	0	0	0	26	0	0	0	—	Septembre
5.5	4.8	16	13	16	11	9	4	3	19	2	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	13	4	0	0	—	Octobre
4.9	2.9	14	24	15	9	5	4	5	10	4	14.3	10.8	9	2	0	0	0	0	0	15	4	0	3	—	Novembre
4.8	3.2	14	10	15	28	4	7	6	5	4	44.2	24.5	27	5	4	0	0	0	0	7	13	0	5	—	Décembre
5.0	3.8	311	200	96	107	60	56	74	152	39	142.9	24.5	—	33	13	0	5	1	4	156	50	1	47	—	Année
$H = 495^{m}?$											**Tachkent.**													$G = -0.31^{mm}$	
2.5	1.6	16	28	11	11	7	6	2	9	3	78.3	15.7	17	13	10	0	0	0	0	9	11	0	15	27	Janvier
2.1	1.6	10	17	12	6	9	9	6	13	2	25.5	7.5	24	7	7	0	0	0	0	5	13	0	9	21	Février
2.3	1.9	16	17	15	10	9	7	3	13	3	90.1	33.1	28	17	9	0	0	1	0	4	14	0	8	15	Mars
2.7	2.1	19	15	6	11	9	6	5	15	4	47.3	17.6	19	10	1	1	2	2	2	4	8	0	0	1	Avril
2.3	1.6	19	20	10	7	6	4	8	15	4	12.4	8.3	1	5	0	0	5	0	2	15	2	0	0	0	Mai
2.1	1.8	18	17	15	6	5	10	5	10	4	18.1	15.6	5	4	0	0	5	0	1	15	3	0	0	0	Juin
1.7	1.8	19	12	18	7	5	12	7	10	3	19.3	11.0	5	5	0	1	3	3	0	20	3	0	0	0	Juillet
2.2	1.9	12	14	10	9	11	6	13	14	4	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	Août
2.2	1.5	19	14	9	8	2	7	8	16	7	0.7	0.7	13	1	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	Septembre
2.0	1.8	11	21	19	2	5	9	7	15	4	39.8	27.7	31	4	2	0	1	0	0	17	2	0	0	5	Octobre
2.0	1.1	17	15	18	3	4	6	5	10	12	26.4	9.8	15	6	3	0	0	0	0	11	6	0	2	19	Novembre
2.0	1.5	12	11	33	8	6	7	6	4	6	27.5	9.9	17	7	4	0	0	0	0	14	6	0	1	19	Décembre
2.2	1.7	188	201	176	88	78	89	75	144	56	385.4	33.1	—	79	36	2	16	6	5	168	69	0	35	107	Année
$H = \begin{cases} 333^{m}? \text{ (I—II)} \\ 341? \text{ (III—XII)} \end{cases}$											**Khodjent.**													$G = -0.35^{mm}$	
3.0	2.9	0	21	31	2	0	20	0	0	19	11.6	2.4	22	9	7	0	0	0	0	10	11	0	12	27	Janvier
3.1	2.5	0	10	31	1	1	25	1	0	15	25.4	4.6	27	11	10	0	0	0	0	6	12	0	8	25	Février
2.8	2.5	0	12	32	0	4	23	1	0	21	27.5	8.4	27	8	3	0	0	0	0	2	11	1	8	15	Mars
3.8	2.0	0	6	21	1	3	16	8	1	33	4.1	1.5	11	4	0	0	0	0	3	1	7	3	0	0	Avril
2.2	1.6	0	0	30	1	4	12	9	0	37	29.4	16.5	15	6	0	0	4	4	3	9	3	1	0	0	Mai
2.8	0.8	0	3	16	0	2	8	17	1	42	9.9	5.6	6	3	0	0	4	1	5	16	0	2	0	0	Juin
1.1	0.9	0	1	9	0	1	14	13	0	55	36.1	24.5	13	4	0	1	3	2	3	17	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
2.1	0.6	0	0	3	0	4	9	23	0	50	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	—	—	Septembre
2.9	1.4	0	1	34	2	2	14	5	1	34	0.6	0.6	21	1	1	0	0	0	0	17	1	1	0	2	Octobre
3.5	1.5	1	16	30	1	2	11	3	0	26	13.2	7.2	15	2	0	0	0	0	0	12	8	1	0	19	Novembre
3.0	1.5	0	41	16	0	1	4	1	0	30	12.4	11.3	17	2	0	0	0	0	0	9	7	0	0	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 7′							**Джизакъ.**												**λ = 67° 48′**	
Январь	735.4	747.4	722.0	— 4.4	0.5	— 3.4	— 2.4	13.4	28	—	—	—	2.8	3.3	3.0	80	68	81	7.1	6.5
Февраль	732.4	745.8	721.7	— 3.1	2.1	— 2.5	— 1.2	11.7	12	—	—	—	3.2	3.8	3.5	86	69	88	8.4	7.5
Мартъ	731.8	745.1	716.1	— 0.1	6.5	1.0	2.5	22.2	26	—	—	—	4.6	5.1	5.0	86	65	87	8.0	6.5
Апрѣль	729.9	738.8	720.9	9.9	16.9	12.8	13.2	28.7	15, 29	—	—	—	7.0	7.8	8.1	75	55	74	7.0	7.0
Май	725.4	731.8	720.8	18.7	26.8	18.1	21.2	35.6	27	—	—	—	9.3	9.4	9.9	59	38	65	2.7	4.1
Іюнь	723.0	728.3	716.9	23.6	32.0	23.1	26.2	41.2	22	—	—	—	10.1	9.6	10.1	48	29	50	3.0	3.2
Іюль	719.9	725.1	716.9	25.8	35.5	25.6	29.0	38.9	29	—	—	—	11.1	10.2	10.5	46	24	45	1.5	1.3
Августъ	723.9	733.6	719.6	21.1	32.3	22.1	25.2	36.6	24	—	—	—	8.1	6.6	7.3	43	19	37	0.5	0.9
Сентябрь	728.0	734.1	721.2	15.6	27.7	18.0	20.4	37.4	10	—	—	—	6.8	6.2	6.3	52	23	42	1.2	1.6
Октябрь	731.0	748.5	721.5	10.7	22.1	13.6	15.5	36.1	14	—	—	—	5.1	5.7	5.4	56	33	51	2.9	2.5
Ноябрь	736.2	747.5	727.8	1.7	8.4	2.9	4.3	21.7	9	—	—	—	4.0	4.6	4.4	79	56	79	6.1	6.0
Декабрь	733.1	743.0	723.5	1.4	8.0	3.1	4.2	17.3	14	—	—	—	3.9	4.4	4.3	77	57	75	6.4	5.0
Годъ	729.2	748.5	716.1	10.1	18.2	11.2	13.2	41.2	—	—	—	—	6.3	6.4	6.5	66	45	64	4.6	4.3
φ = 39° 39′							**Самаркандъ.**												**λ = 66° 57′**	
Январь	705.4	714.9	693.5	— 4.0	1.2	— 3.5	— 2.1	17.2	28	—15.0	1	— 7.0	2.8	3.3	2.9	81	66	80	5.9	6.1
Февраль	702.4	713.5	693.1	— 0.9	5.4	0.4	1.6	15.9	13	—13.5	27	— 3.0	3.6	3.9	3.9	83	59	81	7.0	6.7
Мартъ	702.5	713.3	691.6	0.1	7.7	2.3	3.4	20.8	13	—20.0	2	— 2.0	4.4	5.2	4.9	83	62	82	7.3	6.4
Апрѣль	701.9	709.2	694.7	9.1	17.2	10.9	12.4	30.6	29	— 1.0	1, 21	6.2	6.3	6.9	7.0	73	50	73	6.1	6.1
Май	698.0	702.7	694.2	16.7	25.0	16.8	19.5	*35.0*	29	7.5	22	12.6	8.4	7.9	8.4	59	36	60	2.9	4.1
Іюнь	696.1	700.4	691.8	20.1	28.5	20.6	23.1	36.2	22	12.0	5	15.6	10.2	9.5	9.6	58	34	54	3.2	3.2
Іюль	693.7	696.2	690.6	22.2	31.8	22.2	25.4	35.6	27	15.5	22, 31	17.8	11.1	10.4	11.3	56	30	58	1.4	2.0
Августъ	696.6	703.6	692.8	17.6	28.9	19.4	22.0	32.2	22	10.0	20	13.6	7.9	8.9	8.3	53	30	50	0.5	0.4
Сентябрь	700.1	705.8	695.0	13.9	25.1	15.6	18.2	33.9	10	5.0	30	10.7	6.7	7.8	6.9	57	33	52	0.5	0.5
Октябрь	702.7	716.0	695.1	9.6	21.2	10.3	13.7	31.5	9	— 4.5	23	5.3	5.6	5.8	5.9	64	34	62	1.3	2.2
Ноябрь	706.9	714.4	701.2	0.7	9.1	2.3	4.0	18.6	7	— 6.5	18	— 1.2	3.7	4.3	4.2	76	51	76	4.2	4.5
Декабрь	705.7	713.8	697.8	0.7	8.2	1.5	3.5	17.8	15	— 6.5	29	— 1.4	3.4	4.2	3.9	72	53	76	4.7	4.9
Годъ	701.0	716.0	690.6	8.8	17.4	9.9	12.0	36.2	—	—20.0	—	5.6	6.2	6.5	6.4	68	45	67	3.8	3.9
φ = 41° 0′							**Наманганъ.**												**λ = 71° 41′**	
Январь	734.1	746.7	721.4	— 7.4	0.0	— 5.8	— 4.4	4.6	28	—	—	—	2.6	3.3	2.7	92	73	90	5.3	4.9
Февраль	731.3	742.6	720.9	— 4.2	3.0	— 1.8	— 1.0	8.7	13	—	—	—	3.2	3.8	3.8	95	66	93	6.5	6.2
Мартъ	729.6	741.6	716.4	— 1.1	6.6	1.5	2.3	18.2	25	—	—	—	4.5	5.3	5.2	93	67	92	8.6	7.8
Апрѣль	727.2	735.5	718.9	11.5	19.2	13.3	14.7	29.6	29	—	—	—	8.1	8.8	9.3	80	54	82	7.4	7.5
Май	723.2	729.1	717.9	18.5	26.3	19.0	21.3	32.5	27	—	—	—	10.8	11.5	10.5	69	45	65	4.4	4.0
Іюнь	720.7	726.6	715.9	22.2	29.8	22.3	24.8	34.1	21	—	—	—	14.2	14.0	12.7	72	46	65	3.6	4.0
Іюль	717.3	721.8	713.5	23.7	32.7	24.5	27.0	36.0	28	—	—	—	15.1	16.2	14.1	70	44	62	2.0	2.2
Августъ	720.1	731.2	714.6	19.0	30.0	21.5	23.5	31.8	6	—	—	—	10.9	13.3	12.3	67	43	66	2.2	1.9
Сентябрь	724.0	731.6	717.1	14.9	25.6	16.6	19.0	32.2	1	—	—	—	8.4	10.6	9.3	66	44	66	2.7	1.5
Октябрь	727.7	744.7	719.8	8.7	20.4	11.8	13.6	27.0	11, 13	—	—	—	*6.3*	*8.8*	*6.5*	*69*	*45*	*56*	3.9	3.3
Ноябрь	732.3	744.9	722.3	— 0.1	9.8	3.2	4.3	21.5	10	—	—	—	3.9	5.2	4.4	86	58	76	6.6	4.8
Декабрь	730.2	741.0	720.4	— 3.1	5.3	— 0.6	0.5	10.3	1, 2	—	—	—	3.3	4.3	3.7	90	66	84	6.9	5.4
Годъ	726.5	746.7	713.5	8.6	17.4	10.5	12.2	36.0	—	—	—	—	7.6	8.8	7.9	79	54	75	5.0	4.5
φ = 40° 33′							**Ошъ.**												**λ = 72° 47′**	
Январь	681.0	691.0	669.7	— 8.6	0.3	— 8.2	— 5.5	8.4	26	—	—	—	2.2	2.9	2.1	82	62	81	3.9	4.9
Февраль	678.5	688.2	668.9	— 2.9	3.4	— 3.2	— 0.9	11.1	12	—	—	—	3.1	2.8	2.9	78	49	76	5.4	6.5
Мартъ	678.5	686.6	668.2	— 0.2	6.0	— 0.9	1.6	16.8	28	—	—	—	3.9	4.1	3.9	79	56	85	8.6	8.2
Апрѣль	678.6	684.9	*672.9*	10.0	15.1	10.7	11.9	26.8	29	—	—	—	7.0	7.0	7.5	75	56	78	6.9	7.8
Май	675.6	680.1	670.7	16.8	21.4	15.3	17.8	*28.5*	27, 30	—	—	—	8.3	7.8	8.8	60	45	72	4.6	5.6
Іюнь	673.9	679.1	669.6	20.9	25.8	19.0	21.9	29.9	27	—	—	—	10.9	10.9	11.3	61	46	70	4.5	4.4
Іюль	671.5	677.2	668.4	24.1	29.8	20.8	24.9	33.5	28, 29	—	—	—	11.5	11.2	11.5	52	36	64	2.2	2.9
Августъ	674.1	682.4	669.4	20.4	27.9	18.0	22.1	30.6	31	—	—	—	9.7	10.2	10.1	55	36	67	2.0	1.9
Сентябрь	677.3	681.7	673.0	13.9	23.4	13.4	16.9	31.9	10	—	—	—	7.8	8.1	8.6	65	36	73	2.4	2.0
Октябрь	*679.0*	692.8	*671.0*	*6.3*	*19.1*	*7.5*	*11.0*	*28.0*	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	683.1	692.8	675.1	— 1.6	6.8	— 0.1	1.7	17.0	10	—	—	—	3.0	4.0	3.7	75	55	81	3.5	4.2
Декабрь	680.4	689.7	672.3	— 3.8	4.6	— 3.3	— 0.8	9.2	25	—	—	—	2.6	3.5	2.9	74	55	81	3.6	4.4
Годъ	677.7	692.8	668.2	7.9	15.3	7.4	10.2	33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. ≤ 0° Max.	Темп. ≤ 0° Min.	Mois.
$H = 395^{m}$?											**Djizak.**													$G = -0.37^{mm}$	
1.6	1.7	2	1	0	1	6	24	5	9	45	97.4	23.1	29	13	9	0	0	0	0	5	14	0	13	—	Janvier
1.3	0.5	1	3	0	4	6	11	2	7	50	85.6	25.4	26	10	9	0	0	0	0	2	20	0	12	—	Février
1.8	1.0	3	1	1	3	5	10	1	10	59	96.9	27.1	28	16	5	0	0	1	0	4	17	1	9	—	Mars
1.3	1.4	5	8	2	4	6	9	7	11	38	48.4	13.4	19	9	0	0	3	1	0	2	13	0	0	—	Avril
2.0	1.0	6	7	2	3	4	10	4	12	45	10.4	5.1	31	6	0	1	5	4	0	14	0	1	0	—	Mai
2.1	0.9	8	11	2	3	3	11	3	9	40	3.7	1.2	3, 5	4	0	0	2	0	0	14	2	2	0	—	Juin
2.3	0.7	7	5	1	1	2	14	2	14	47	8.2	5.5	12	3	0	0	1	3	0	21	0	0	0	—	Juillet
2.6	0.6	8	11	0	0	1	10	2	12	49	0.9	0.9	17	1	0	0	0	0	0	27	1	0	0	—	Août
2.3	0.8	8	10	0	0	1	7	3	13	48	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	—	Septembre
2.7	2.1	3	6	0	3	7	26	3	13	32	34.9	24.8	31	4	2	0	0	0	0	18	3	1	0	—	Octobre
2.2	1.0	2	4	2	2	3	13	2	11	51	45.4	18.7	10	6	3	0	0	0	0	9	11	0	1	—	Novembre
1.5	2.8	0	0	0	2	6	26	5	6	48	37.4	13.4	17	6	3	0	0	0	0	10	11	2	1	—	Décembre
2.0	1.2	53	67	10	26	50	171	39	127	552	469.2	27.1	—	78	31	1	11	9	0	150	92	7	36	—	Année
$H = 722^{m}$											**Samarkand.**													$G = -0.44^{mm}$	
1.4	1.3	0	1	8	39	2	14	6	5	18	69.0	18.3	17	13	8	0	1	0	0	5	12	0	16	27	Janvier
1.5	1.1	1	0	9	26	3	12	6	7	19	35.6	16.4	25	8	7	0	0	0	0	2	9	0	5	21	Février
2.1	2.2	0	1	12	45	3	21	1	0	10	71.6	15.6	28	17	4	1	2	0	0	3	11	1	6	16	Mars
2.1	1.3	0	2	3	37	7	17	5	7	11	54.1	36.2	18	8	2	0	0	0	0	3	6	0	0	2	Avril
1.6	0.9	1	6	14	34	3	7	5	3	19	28.9	6.5	15	10	0	0	6	0	0	11	0	0	0	0	Mai
1.7	0.7	1	3	12	26	5	9	5	6	22	3.7	1.6	2	3	0	0	1	0	0	15	1	0	0	0	Juin
1.4	0.4	1	17	1	36	6	6	1	2	22	2.5	1.6	13	3	0	0	1	0	0	20	0	0	0	0	Juillet
1.9	0.7	0	7	12	42	3	7	0	5	17	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	Août
2.0	0.7	1	5	6	36	8	9	4	6	15	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	Septembre
2.1	0.8	0	3	6	23	5	16	3	10	26	14.1	12.8	31	3	1	0	0	0	0	23	2	0	0	4	Octobre
1.4	1.5	3	3	12	32	1	9	7	9	14	8.7	6.4	1	4	2	0	0	0	0	12	1	0	2	19	Novembre
1.1	0.7	2	0	2	28	5	20	4	6	25	50.7	33.7	17	4	2	0	0	0	0	10	10	0	2	20	Décembre
1.7	1.0	10	48	97	404	51	147	47	66	218	338.9	36.2	—	73	26	1	11	0	0	160	52	1	31	109	Année
$H = 450^{m}$?											**Namangan.**													$G = -0.32^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	8.0	29	8	5	0	0	0	0	9	7	—	15	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	23.0	27	3	2	0	0	0	0	6	13	—	4	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	13.5	30	9	5	0	0	0	0	1	15	—	5	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	5.2	16	6	0	0	1	0	0	0	8	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	6.2	5	7	0	0	4	0	0	11	4	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	5.4	5	4	0	0	3	0	1	9	3	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.6	11	3	0	0	2	0	0	18	1	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	1	0	1	19	1	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	14	1	0	0	0	1	0	16	2	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	*14*	*3*	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.1	12	4	1	0	0	0	0	7	9	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	28	2	1	0	0	0	0	7	11	—	3	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.5	23.0	—	47	14	0	11	1	2	117	77	—	27	—	Année
$H = 1015^{m}$?											**Och.**													$G = -0.40^{mm}$	
1.4	0.2	3	0	1	0	13	2	3	6	60	36.0	13.5	10	7	6	0	0	0	0	12	4	0	16	—	Janvier
1.1	0.2	3	0	0	1	14	1	6	0	57	40.1	15.1	25	8	8	0	0	0	0	8	8	0	5	—	Février
0.9	0.7	3	1	3	2	8	3	4	0	66	53.0	24.5	29	9	3	0	0	0	0	0	19	1	7	—	Mars
1.4	1.4	12	3	4	5	10	7	2	4	39	18.1	4.9	11	6	1	0	0	0	2	3	9	1	0	—	Avril
2.0	1.6	10	10	12	16	13	4	2	0	19	39.3	10.0	6	11	0	2	7	0	3	8	6	0	0	—	Mai
2.3	2.1	7	18	17	11	5	4	2	0	23	52.2	29.5	14	6	0	0	3	0	3	4	3	0	0	—	Juin
1.6	2.2	12	32	30	8	1	0	1	1	7	10.6	3.5	11	5	0	0	1	4	4	14	0	0	0	—	Juillet
1.2	0.9	14	30	23	5	0	0	0	0	19	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	19	2	0	0	—	Août
1.3	0.6	6	9	6	4	0	1	1	0	53	5.7	3.5	23	2	0	0	1	0	1	15	0	0	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Octobre
0.6	0.6	8	0	0	0	3	1	6	4	65	4.3	4.3	21	1	0	0	0	0	0	11	2	0	0	—	Novembre
1.1	0.1	3	0	0	0	4	1	9	0	73	4.8	3.2	17	2	1	0	0	0	0	13	5	0	2	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 28′ Маргеланъ. λ = 71° 43′																				
Январь	719.5	729.5	705.8	— 7.2	0.6	— 5.8	— 4.1	4.2	29	—17.5	6	— 9.2	2.3	3.3	2.6	80	67	83	6.3	5.
Февраль	716.2	728.2	705.5	— 4.4	2.9	— 2.5	— 1.3	8.0	6	—14.6	28	— 5.6	3.1	4.0	3.6	91	69	91	7.1	7.
Мартъ	716.3	726.7	703.4	— 1.4	6.2	0.5	1.8	17.4	23	—23.5	3	— 3.7	4.2	4.9	4.7	87	63	88	8.3	7.
Апрѣль	714.3	722.0	706.6	11.2	17.5	12.7	13.8	27.2	29	— 1.0	1	7.8	7.6	7.5	8.3	77	51	75	6.6	6.
Май	710.4	716.0	704.6	18.8	25.4	17.8	20.7	33.0	27, 30	5.8	22	13.4	10.7	11.1	10.7	67	46	71	5.0	5.
Іюнь	707.9	713.5	702.8	23.4	30.3	22.4	25.4	34.8	28	—	—	—	12.5	11.3	11.0	60	37	57	4.3	4.
Іюль	704.7	708.7	702.4	26.8	33.7	23.9	28.1	37.2	29	—	—	—	12.6	11.7	12.5	49	30	58	3.1	3.
Августъ	—	—	—	22.2	31.9	21.0	25.0	35.4	31	—	—	—	9.4	8.9	9.5	48	25	53	2.0	1.
Сентябрь	712.0	718.1	705.7	16.4	27.1	15.8	19.8	34.4	1	—	—	—	7.4	7.0	8.0	53	26	61	2.2	2.
Октябрь	716.0	732.5	708.8	8.1	21.3	9.8	13.1	29.8	10	—	—	—	*5.1*	5.7	6.0	*59*	30	63	1.9	1.
Ноябрь	720.1	731.4	711.6	— 0.5	9.2	1.2	3.3	18.2	8	— 7.3	19	— 2.1	3.3	3.9	3.8	73	45	74	5.4	4.
Декабрь	717.6	726.5	708.0	— 3.8	5.7	— 1.7	0.1	10.2	16	— 8.5	—	— 5.0	2.5	3.8	2.9	73	56	72	6.0	5.
Годъ	—	—	—	9.1	17.6	9.6	12.1	37.2	—	—23.5	—	—	6.7	6.9	7.0	68	45	70	4.8	4.
φ = 39° 42′ Иркештамъ. λ = 73° 54′																				
Январь	542.7	549.2	535.3	—13.2	— 7.0	—10.8	—10.3	3.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.
Февраль	539.4	545.7	531.5	—13.7	— 7.9	—10.4	—10.7	— 3.1	15, 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.
Мартъ	541.3	546.4	534.0	— 6.6	— 2.0	— 4.1	— 4.2	7.9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.
Апрѣль	544.6	550.5	540.1	0.0	5.8	2.2	2.7	14.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.
Май	544.1	547.9	539.0	3.6	10.1	5.5	6.4	16.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.
Іюнь	544.3	547.8	540.0	8.8	16.8	10.0	11.9	23.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	4.
Іюль	544.4	547.8	540.1	9.4	17.4	11.9	12.9	23.9	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.
Августъ	545.6	550.3	541.5	8.1	18.7	14.0	13.6	23.5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.
Сентябрь	544.6	547.7	540.2	5.4	13.5	8.2	9.0	21.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.
Октябрь	—	—	—	— 2.4	8.5	2.6	2.9	14.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.
Ноябрь	—	—	—	— 9.6	— 1.8	— 6.7	— 6.0	6.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.
Декабрь	—	—	—	—13.9	— 5.3	—10.4	— 9.9	0.3	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.
Годъ	—	—	—	— 2.0	5.6	1.0	1.5	23.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.
φ = 38° 11′ Памирскій Постъ. λ = 74° 2′																				
Январь	489.3	497.8	479.6	—20.6	— 8.4	—16.6	—15.2	— 1.3	28	—37.7	8	—23.4	0.7	1.2	1.0	69	47	64	5.3	5.
Февраль	485.9	492.3	478.3	—26.3	—11.8	—21.0	—19.7	— 3.2	15	—41.8	20	—28.0	0.5	1.0	0.7	77	54	71	5.8	5.
Мартъ	487.9	494.1	475.5	—11.6	— 0.5	— 7.8	— 6.6	7.9	29	—33.5	3	—14.7	1.4	2.0	1.5	66	44	54	8.6	7.
Апрѣль	491.9	497.8	486.0	— 3.5	6.5	— 1.3	0.6	12.6	12	—17.7	8	— 7.5	2.3	2.8	2.2	63	39	55	7.6	7.
Май	491.3	494.6	485.7	2.4	9.3	2.2	4.6	16.8	31	—12.2	17	— 3.9	2.8	2.9	2.7	52	34	49	4.7	6.
Іюнь	492.1	497.5	488.1	9.6	15.8	9.4	11.6	21.4	27	— 3.6	18	— 0.2	3.9	3.1	2.9	44	23	33	1.1	3.
Іюль	491.4	494.9	486.4	9.7	17.0	11.0	12.6	24.4	9	— 0.2	14	2.7	4.7	4.7	4.0	53	34	42	3.1	6.
Августъ	492.4	495.6	488.5	8.9	20.2	12.9	14.0	25.2	24	— 4.0	31	2.3	3.9	4.4	3.4	45	25	30	0.8	1.
Сентябрь	493.0	496.2	488.5	— 1.9	13.1	6.5	5.9	20.7	3	—14.4	30	— 5.6	1.7	2.9	2.1	43	27	29	0.8	3.
Октябрь	494.8	498.6	489.7	—10.2	7.9	— 1.3	— 1.2	12.8	7	—17.6	25	—12.2	1.0	2.4	1.3	46	30	31	1.4	2.
Ноябрь	493.1	498.4	486.2	—16.7	— 1.5	— 9.3	— 9.2	5.5	10	—24.7	24, 26	—17.8	0.8	1.7	1.1	62	40	44	4.2	3.
Декабрь	490.8	495.9	485.6	—24.5	— 6.9	—15.4	—15.6	0.1	17	—29.4	23	—24.8	0.4	1.3	0.7	69	47	49	4.0	4.
Годъ	491.2	498.6	475.5	— 7.1	5.1	— 2.6	— 1.5	25.2	—	—41.8	—	—11.1	2.0	2.5	2.0	57	37	46	4.0	4.
φ = 42° 1′ Синопъ. λ = 35° 19′																				
Январь	767.3	777.9	749.1	2.8	5.5	3.3	3.9	9.4	9, 31	— 1.8	27	1.9	4.6	4.7	4.8	81	70	81	7.2	6.
Февраль	760.4	776.0	747.6	5.9	8.9	6.6	7.1	17.8	22	0.6	17, 27	4.6	5.5	6.0	5.9	79	72	80	6.6	6.
Мартъ	760.1	768.2	753.8	4.0	7.4	5.3	5.6	17.0	28	— 5.2	10	3.4	5.7	6.1	5.8	90	76	84	7.2	7.
Апрѣль	760.7	770.8	748.7	8.7	11.2	8.6	9.5	24.4	4	2.9	8	7.2	7.2	7.8	7.0	87	78	83	8.0	6.
Май	758.8	767.3	751.9	13.1	15.8	12.9	13.9	24.8	25	6.1	5	11.6	9.6	10.8	9.8	86	81	88	6.1	5.
Іюнь	759.2	765.9	750.6	18.5	21.4	17.8	19.2	30.0	17	13.0	3	16.4	13.8	14.7	14.2	87	78	93	4.4	4.
Іюль	756.4	761.3	749.3	21.5	24.4	21.5	22.5	27.6	8	18.5	4	20.1	16.5	17.5	17.3	86	81	90	5.4	3.
Августъ	758.4	763.1	751.7	20.9	24.2	21.1	22.1	28.0	13, 14	17.5	—	19.4	14.7	15.8	15.5	80	71	82	3.1	2.
Сентябрь	761.9	766.7	755.9	16.6	20.8	17.6	18.3	23.4	26	9.8	18, 19	15.8	11.8	12.6	12.4	82	69	81	4.2	3.
Октябрь	761.8	770.6	752.9	15.5	18.6	16.0	16.7	24.4	17	8.5	12	14.8	11.6	11.9	11.6	87	74	86	6.3	5.
Ноябрь	763.7	770.9	753.6	10.8	14.4	11.8	12.3	22.2	27	1.7	21	9.9	8.2	8.6	8.3	82	69	79	6.1	5.
Декабрь	763.2	770.9	752.5	6.8	9.9	7.3	8.0	16.8	1	— 3.3	25	5.5	6.1	6.5	6.4	80	69	81	5.2	4.
Годъ	761.0	777.9	747.6	12.1	15.2	12.5	13.3	30.0	—	— 5.2	—	10.9	9.6	10.2	9.9	84	74	84	5.8	5.

Сила вѣтра. Force du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
H = 585 m																									**Margelan.** G = —0.37 mm
1.1	0.9	7	10	9	9	15	3	11	0	29	32.8	8.5	29	7	7	0	0	0	0	9	12	0	12	31	Janvier
1.0	0.7	16	6	2	1	14	3	9	1	32	50.0	10.8	26	9	9	0	0	0	0	4	13	0	4	28	Février
1.5	0.5	22	8	3	3	6	2	11	4	34	60.6	19.6	29	10	5	0	0	0	0	0	15	0	8	16	Mars
2.4	0.9	23	9	4	4	7	3	13	5	22	9.7	3.8	11	6	0	0	0	1	1	1	8	1	0	1	Avril
1.6	0.8	14	8	1	0	7	5	15	7	36	17.3	4.8	4	8	0	0	1	4	3	5	3	2	0	0	Mai
1.6	0.8	9	5	1	5	11	5	14	8	32	19.0	6.3	14	6	0	0	3	3	3	5	3	0	0	—	Juin
1.3	0.3	9	5	3	2	2	4	9	14	45	3.2	1.5	11	3	0	0	2	4	5	11	0	1	0	—	Juillet
1.5	0.3	11	1	2	4	2	3	13	12	45	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	2	18	0	2	0	—	Août
1.2	0.3	5	2	1	2	4	4	6	7	59	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	15	1	0	0	—	Septembre
0.7	0.7	5	0	0	2	6	1	9	1	60	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	17	2	2	0	—	Octobre
0.3	0.3	0	1	1	0	2	2	3	1	80	10.0	6.0	12	2	1	0	0	0	0	9	7	4	1	25	Novembre
0.1	0.0	3	1	0	0	1	0	2	0	86	6.2	5.1	28	3	2	0	0	0	0	9	8	0	2	30	Décembre
1.2	0.5	124	56	27	32	77	35	115	60	560	208.8	19.6	—	54	24	0	6	12	15	103	72	12	27	—	Année
H = 2850 m																									**Irkechtam.** G = —0.56 mm
4.6	4.3	1	0	2	0	25	19	24	3	19	24.2	9.6	28	8	8	0	0	0	0	9	9	0	26	—	Janvier
4.4	4.6	0	2	2	0	16	44	8	0	12	13.2	7.5	1	6	6	0	0	0	0	7	5	0	28	—	Février
6.1	5.9	1	4	6	0	16	51	7	1	7	28.0	5.0	30	11	10	0	0	0	0	4	8	0	16	—	Mars
4.3	3.3	0	3	4	0	14	31	15	0	23	14.7	7.2	24	5	4	0	0	0	0	4	1	0	1	—	Avril
4.5	1.9	0	1	3	0	9	23	28	2	27	23.5	7.3	13	6	3	0	0	0	0	9	2	0	0	—	Mai
4.0	2.2	2	1	0	0	9	22	20	1	35	15.8	5.0	9	8	1	0	2	0	0	5	1	0	0	—	Juin
2.8	1.6	4	0	8	1	3	9	29	0	39	30.4	4.2	16	13	0	0	6	0	0	5	1	0	0	—	Juillet
3.9	1.7	1	1	5	1	4	19	34	0	28	12.2	5.0	8	4	0	0	0	0	0	18	0	0	0	—	Août
4.1	2.0	0	1	0	3	9	17	36	1	17	6.6	2.2	22	7	3	0	0	0	0	*10*	0	0	0	—	Septembre
1.9	1.5	1	0	1	3	8	27	24	0	29	0.1	0.1	21	1	1	0	0	0	0	17	0	0	4	—	Octobre
1.8	2.0	0	1	0	0	6	32	28	1	22	4.1	2.2	21	6	6	0	0	0	0	13	3	0	20	—	Novembre
1.5	1.4	0	0	1	0	3	43	16	0	30	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	13	2	0	30	—	Décembre
3.7	2.7	10	14	32	8	122	337	269	9	288	172.8	9.6	—	75	42	0	8	0	0	114	32	0	125	—	Année
H = 3640 m																									**Pamirskii Post.** G = —0.63 mm
4.6	3.7	12	25	5	3	8	12	2	9	17	10.5	3.8	27	8	8	0	0	0	0	11	15	4	31	31	Janvier
3.1	3.2	18	17	5	2	7	11	4	9	11	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	8	11	3	28	28	Février
7.4	5.2	15	13	5	4	21	15	1	13	6	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	2	19	11	17	31	Mars
6.8	4.5	7	13	4	8	17	17	4	4	16	9.4	5.6	13	2	2	0	0	0	0	2	22	8	3	30	Avril
—	—	5	10	6	13	25	24	4	6	0	10.1	2.9	7	6	5	0	3	0	0	6	11	11	1	31	Mai
—	—	5	11	5	5	18	30	11	5	0	2.0	1.5	29	2	1	0	0	0	0	19	0	11	0	18	Juin
—	—	11	17	8	15	12	17	4	7	0	7.6	3.6	27	6	0	0	2	0	0	7	6	9	0	1	Juillet
—	—	12	7	8	17	16	18	7	6	2	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	26	0	9	0	11	Août
—	—	7	5	7	11	11	24	4	4	16	2.3	2.3	28	1	1	0	0	0	0	18	1	14	2	29	Septembre
—	—	4	11	3	17	12	11	2	1	29	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	4	5	0	31	Octobre
—	—	4	12	7	15	5	10	3	3	30	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	11	6	11	18	30	Novembre
—	—	6	16	7	14	5	1	2	3	33	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	*9*	3	1	30	31	Décembre
—	—	106	157	70	124	157	190	48	70	160	41.9	5.6	—	25	17	0	5	0	0	141	98	97	130	302	Année
H = 18 m																									**Sinope.** G = —0.21 mm
7.0	9.2	1	0	19	1	10	1	59	2	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	10	8	0	4	Janvier
6.6	6.6	6	1	40	2	9	0	24	2	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	6	3	0	0	Février
6.0	7.6	3	3	49	1	1	0	31	3	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	8	4	2	5	Mars
8.4	9.3	4	1	44	2	1	0	36	2	0	—	—	—	—	—	—	0	0	1	1	6	7	0	0	Avril
6.0	6.4	6	0	45	1	5	1	33	2	0	—	—	—	—	—	—	0	0	2	1	3	2	0	0	Mai
7.5	6.8	6	0	32	3	4	0	39	6	0	—	—	—	—	—	—	1	0	4	5	1	0	0	0	Juin
7.0	7.0	3	1	23	3	2	1	59	1	0	—	—	—	—	—	—	0	0	1	6	2	1	0	0	Juillet
7.4	6.3	4	3	29	1	0	0	55	1	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	13	0	0	0	0	Août
7.7	6.1	2	1	45	3	3	0	36	0	0	—	—	—	—	—	—	1	0	1	11	2	2	0	0	Septembre
6.2	7.0	5	2	51	2	2	2	27	2	0	—	—	—	—	—	—	0	0	1	4	4	2	0	0	Octobre
5.8	7.1	6	0	49	3	2	1	29	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	5	2	0	0	Novembre
6.7	4.8	1	0	34	1	6	1	47	3	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	5	3	1	3	Décembre
6.9	7.0	47	12	460	23	45	7	475	24	1	—	—	—	—	—	—	2	0	10	51	52	34	3	12	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 41° 10′ Буюкъ-Дере. λ = 29° 3′																				
Январь	760.6	769.1	740.7	2.0	5.1	2.7	3.3	9.6	9	— 7.4	26	0.5	4.7	4.9	4.8	87	74	85	6.6	6.0
Февраль	751.6	762.7	738.0	4.2	7.4	5.0	5.5	19.2	23	— 3.0	13	2.8	5.4	5.7	5.4	87	75	83	8.2	7.5
Мартъ	751.1	755.4	742.6	4.3	8.4	5.1	5.9	21.8	27	— 6.1	10	2.6	5.6	6.1	5.8	88	73	86	7.8	6.9
Апрѣль	751.6	762.9	737.5	10.5	15.7	10.8	12.3	27.8	3	2.8	26	7.9	7.2	7.6	7.0	78	59	74	7.3	6.2
Май	750.0	758.3	742.9	14.4	19.3	14.4	16.0	29.6	25	6.8	6, 7	11.5	10.0	9.9	9.3	82	60	78	6.1	5.1
Іюнь	751.3	757.5	744.4	19.1	23.6	18.3	20.3	31.6	17	11.8	9	15.6	12.8	12.9	12.5	78	60	80	4.5	3.8
Іюль	749.3	753.3	741.2	21.8	25.0	20.6	22.5	29.0	12	16.7	6	18.7	15.0	14.4	14.5	77	62	81	5.1	3.4
Августъ	750.7	755.3	743.8	21.5	24.8	20.8	22.4	28.6	9	15.6	26	19.3	15.1	14.4	14.4	79	62	78	6.4	4.8
Сентябрь	753.2	757.7	748.7	18.4	23.5	18.4	20.1	32.8	29	10.1	20	15.9	11.6	11.1	10.6	73	52	67	3.4	3.4
Октябрь	752.8	760.3	744.2	15.9	19.8	16.1	17.3	29.6	1	6.1	13	14.3	11.1	11.0	11.0	82	65	80	7.3	6.9
Ноябрь	756.6	763.4	750.6	10.8	14.6	11.9	12.4	21.6	29	2.2	21	9.7	8.1	8.6	8.0	82	68	76	8.1	6.2
Декабрь	756.2	763.7	744.8	6.7	9.9	7.0	7.9	22.6	1	— 0.7	27	5.1	6.2	6.8	6.2	83	74	82	6.3	5.9
Годъ	752.8	769.1	737.5	12.5	16.4	12.6	13.8	32.8	—	— 7.4	—	10.3	9.4	9.4	9.1	81	65	79	6.4	5.5
φ = 40° 39′ Салоники (Солунь). λ = 22° 57′ Сроки: 7ч у., 2ч д., 9ч в.																				
Январь	769.2	777.4	755.1	3.5	9.6	5.4	6.2	15.1	31	— 5.5	26	2.3	4.7	5.0	4.8	77	55	70	4.7	3.5
Февраль	758.3	767.5	745.4	5.1	10.6	7.1	7.6	16.2	20, 23	— 4.5	12	4.3	5.2	5.7	5.8	76	58	73	6.4	6.4
Мартъ	757.8	763.8	747.1	7.6	13.6	10.0	10.4	20.6	31	0.2	10	7.0	6.5	6.9	7.1	81	59	76	6.3	5.7
Апрѣль	758.7	769.0	744.2	13.3	19.2	14.6	15.7	25.6	23, 24	7.5	8	11.6	8.2	8.6	8.7	72	53	70	5.7	6.4
Май	756.9	764.3	748.0	17.8	24.2	18.7	20.2	30.9	28	11.7	7	15.7	10.5	11.5	11.4	70	52	71	4.5	4.8
Іюнь	758.5	762.9	751.3	22.0	29.3	23.3	24.9	35.4	17	15.1	1	19.4	12.4	12.1	12.4	63	40	59	1.1	3.0
Іюль	756.5	761.5	749.9	23.3	30.8	24.7	26.3	34.3	19	16.3	16	21.2	13.3	13.6	13.6	63	41	59	2.4	2.7
Августъ	758.7	763.5	753.6	22.4	29.7	23.8	25.3	34.5	20	15.0	12	20.4	13.2	12.6	12.9	66	42	59	3.7	4.0
Сентябрь	760.5	765.3	755.0	18.9	26.9	21.5	22.4	31.3	13	15.2	19	17.9	11.1	11.3	11.3	69	44	60	2.4	3.6
Октябрь	760.0	768.1	752.1	16.2	22.0	17.7	18.6	29.2	2	10.6	11	15.3	11.2	12.1	11.7	82	62	78	5.5	5.2
Ноябрь	764.5	772.0	757.5	10.1	16.4	12.6	13.0	23.8	3	2.5	22	9.8	8.2	9.0	8.7	87	64	78	5.7	5.0
Декабрь	764.7	773.5	752.9	4.9	9.8	6.3	7.0	18.1	3	— 5.2	25	4.3	5.5	6.1	5.8	80	64	76	5.1	4.5
Годъ	760.4	777.4	744.2	13.8	20.2	15.5	16.5	35.4	—	— 5.5	—	12.4	9.2	9.5	9.5	74	53	69	4.5	4.6
φ = 37° 50′ Керки. λ = 65° 13′																				
Январь	747.6	759.5	732.6	— 2.0	3.1	— 0.2	0.3	20.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4
Февраль	743.8	758.5	731.9	1.1	9.6	4.5	5.1	20.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.5
Мартъ	742.7	759.3	729.6	4.6	12.5	8.4	8.5	25.6	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2
Апрѣль	740.8	750.8	731.4	12.4	21.8	16.3	16.8	34.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4
Май	735.9	740.8	730.9	20.0	29.9	23.7	24.5	38.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5
Іюнь	733.3	738.3	728.5	23.1	31.5	26.4	27.0	36.8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0
Іюль	730.5	733.5	727.0	24.5	33.7	28.2	28.8	37.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.9
Августъ	—	—	—	20.6	31.5	25.0	25.7	38.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0
Сентябрь	—	—	—	15.9	28.2	20.6	21.6	34.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0
Октябрь	—	—	—	11.1	23.4	15.7	16.7	33.4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.3
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 55′ Урга. λ = 106° 50′																				
Январь	652.9	661.7	642.4	—27.9	—19.0	—25.0	—24.0	— 8.0	20	—37.7	5	—33.8	0.5	0.9	0.6	88	85	88	2.4	2.8
Февраль	651.1	659.9	637.9	—24.0	—16.4	—23.8	—21.4	— 7.4	9	—37.6	25	—29.5	*0.7*	1.1	0.6	*87*	82	87	3.2	3.5
Мартъ	651.0	659.0	642.6	—23.1	—12.4	—19.0	—18.2	1.0	29	—*37.8*	1	—27.5	0.8	1.4	1.0	85	73	81	4.2	4.2
Апрѣль	651.0	660.9	639.7	— 4.7	5.7	— 1.8	— 0.3	20.4	17	—23.7	2	—10.6	2.5	3.2	2.4	71	46	59	3.9	5.5
Май	648.7	656.2	640.7	5.4	14.4	7.8	9.2	28.9	31	— 7.2	7	— 0.3	4.6	5.2	4.4	69	46	57	6.3	7.1
Іюнь	647.8	654.2	638.7	12.3	20.0	12.8	15.0	28.9	5	— 4.6	1	5.0	7.5	7.7	7.2	70	45	65	4.5	5.8
Іюль	647.7	653.2	642.7	14.2	22.7	15.2	17.4	30.9	19	1.3	7	8.2	8.0	8.5	7.7	66	43	61	4.6	6.3
Августъ	650.0	658.1	642.3	13.0	22.0	15.4	16.8	32.9	5	— 0.7	25	8.6	—	—	—	—	—	—	3.8	5.9
Сентябрь	650.6	659.8	642.3	4.2	13.0	6.5	7.9	23.9	5	— 8.7	30	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4
Октябрь	652.5	660.6	643.5	— 3.6	9.0	— 1.0	1.5	17.7	16	—19.7	27	— 6.5	—	—	—	—	—	—	*3.5*	4.3
Ноябрь	652.1	662.1	643.4	—15.1	— 4.7	—12.7	—10.8	7.6	9	—28.2	20, 21	—17.4	—	—	—	—	—	—	3.6	4.1
Декабрь	653.3	660.0	645.7	—24.7	—15.4	—22.4	—20.8	—10.0	7	—34.5	28	—27.6	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0
Годъ	650.7	662.1	637.9	— 6.2	3.2	— 4.0	— 2.3	32.9	—	—*37.8*	—	—11.1	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 117.4^{m}$											**Bouïouk-Deré.**												$G = -0.27^{mm}$	
7.2	5.9	20	29	2	4	9	24	2	3	0	40.4	9.0	23	13	3	0	0	0	0	4	13	5	2	10	Janvier
8.6	7.6	21	23	0	1	15	18	2	4	0	37.2	6.0	8	15	5	0	0	0	0	1	16	6	3	6	Février
6.4	5.8	23	33	3	1	12	19	0	2	0	13.2	4.5	23	8	4	0	0	0	2	2	15	3	3	9	Mars
—	—	16	22	2	2	12	11	3	0	22	24.1	6.0	14	10	0	1	0	1	1	2	8	—	0	0	Avril
—	—	10	35	0	0	5	9	1	1	32	5.2	3.7	11	3	0	0	3	1	7	3	3	—	0	0	Mai
—	—	12	24	3	1	4	5	1	3	37	7.6	3.5	20	5	0	0	3	1	4	8	2	—	0	0	Juin
—	—	23	45	4	1	0	0	0	0	20	7.7	2.5	16	5	0	0	2	0	0	9	4	—	0	0	Juillet
—	—	23	66	1	0	1	1	1	0	0	11.2	5.0	25	5	0	0	4	0	0	3	3	—	0	0	Août
—	—	18	34	2	0	3	2	0	0	31	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	13	0	—	0	0	Septembre
—	—	18	37	2	2	10	12	1	0	11	29.7	11.6	9	8	0	0	1	0	1	4	13	—	0	0	Octobre
—	—	19	30	4	1	9	13	0	0	14	28.3	10.0	21	8	0	0	0	0	0	0	11	—	0	0	Novembre
—	—	11	30	0	1	13	17	3	3	15	109.7	52.0	22	11	2	0	0	0	0	6	11	—	0	3	Décembre
—	—	214	408	23	14	93	131	14	16	182	314.3	52.0	—	91	14	1	13	3	15	55	99	—	8	28	Année
$H = 39.2^{m}$											**Salonique (Soloun).** Termes: 7h a., 2h p., 9h p.												$G = -0.29^{mm}$	
5.8	3.3	18	9	1	2	1	11	1	13	37	22.6	12.2	2	7	0	0	0	0	0	14	5	5	1	5	Janvier
6.1	4.1	20	11	8	7	3	9	5	5	16	26.4	11.2	9	8	1	0	0	0	1	2	10	1	0	5	Février
5.3	1.6	4	5	14	8	5	17	5	2	33	53.4	19.4	23	9	1	0	0	0	1	6	10	4	0	0	Mars
6.5	2.5	16	4	4	10	7	15	5	8	21	40.1	25.0	3	7	0	0	1	0	1	3	7	4	0	0	Avril
5.4	1.4	8	12	6	9	6	20	5	5	22	98.7	74.2	9	9	0	0	6	0	6	7	6	0	0	0	Mai
6.2	3.6	13	6	4	9	5	18	8	9	18	7.2	2.9	13	3	0	0	3	0	7	14	0	5	0	0	Juin
7.9	2.9	19	11	1	5	2	21	3	7	24	4.8	1.8	14	5	0	0	4	0	6	18	0	6	0	0	Juillet
6.7	2.4	8	16	4	19	6	19	2	3	16	28.4	21.4	12	5	0	0	2	0	10	9	1	5	0	0	Août
5.8	2.2	12	10	6	9	5	17	3	5	23	23.7	18.2	2	4	0	0	0	0	1	14	2	1	0	0	Septembre
5.0	2.5	10	6	8	9	5	14	5	6	30	159.6	77.0	21	10	0	1	7	0	5	4	8	3	0	0	Octobre
3.4	1.5	2	6	9	4	2	14	5	6	42	6.6	4.5	24	3	0	0	0	0	0	8	8	1	0	0	Novembre
6.0	3.2	27	15	1	6	3	4	3	7	27	41.6	23.5	22	5	2	0	0	0	0	13	8	8	2	7	Décembre
5.8	2.6	157	111	66	97	50	179	50	76	309	513.1	77.0	—	75	4	1	23	0	38	112	65	43	3	17	Année
$H = 262?^{m}$											**Kerki.**												$G = -0.51^{mm}$	
3.3	1.6	6	2	0	17	10	2	3	12	39	18.2	11.0	29	4	3	0	0	0	0	6	9	0	9	—	Janvier
3.6	1.4	6	2	0	11	5	1	2	11	46	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	7	6	0	3	—	Février
3.5	2.3	9	1	2	19	2	2	3	12	43	33.5	15.0	22	4	0	0	0	0	1	6	8	0	1	—	Mars
3.0	1.4	15	1	1	13	6	2	4	9	39	7.3	4.0	4	2	0	0	0	0	0	7	6	1	0	—	Avril
2.5	1.5	22	0	0	5	2	1	3	17	41	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	—	Mai
3.3	2.1	25	2	1	1	1	0	1	25	33	1.2	1.2	4	1	0	0	1	0	0	20	1	0	0	—	Juin
2.4	1.8	14	0	0	0	0	0	4	35	38	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*20*	0	0	0	—	Juillet
2.5	1.8	*14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3*	*9*	*25*	*28*	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	*23*	0	0	0	—	Août
1.8	0.9	1	0	5	2	2	5	10	20	45	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	—	Septembre
1.9	0.6	4	0	9	5	2	1	6	10	56	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	28	1	0	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 1325?^{m}$											**Ourga.**												$G = 0.01^{mm}$	
1.5	0.9	5	1	0	0	0	0	5	11	67	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	13	1	1	31	31	Janvier
4.1	1.6	14	4	5	0	0	1	8	2	45	1.4	1.0	15	2	2	0	0	0	0	*11*	1	3	28	28	Février
5.4	0.6	8	6	0	0	0	0	13	9	54	2.5	1.2	22	3	3	0	0	0	0	8	3	2	30	31	Mars
9.9	0.9	14	3	2	0	0	0	20	14	34	2.1	2.1	7	1	1	0	0	0	0	9	0	7	8	29	Avril
5.5	1.2	27	1	6	0	0	1	20	1	35	12.0	—	—	4	3	0	0	0	0	1	8	5	1	18	Mai
6.2	1.5	19	3	2	0	0	3	10	23	30	14.0	8.1	9	3	0	0	2	1	0	7	4	1	0	3	Juin
4.3	0.5	11	8	2	0	0	1	6	23	41	19.3	9.8	3	4	0	0	0	1	0	5	2	2	0	0	Juillet
6.0	1.0	17	10	0	0	0	1	11	24	29	?	?	—	?	0	0	0	0	0	7	1	1	0	2	Août
3.7	1.1	9	2	2	0	0	0	12	6	58	40.0	28.5	7	3	0	0	0	0	0	4	8	1	0	21	Septembre
3.0	1.0	13	2	1	0	0	0	14	1	54	1.0	1.0	23	1	1	0	0	0	0	*14*	2	2	7	31	Octobre
2.7	0.8	6	8	3	0	0	0	10	2	57	3.8	1.6	23	4	4	0	0	0	0	*19*	2	1	18	30	Novembre
0.6	0.5	9	0	0	0	0	0	4	3	72	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	19	0	1	31	31	Décembre
4.4	1.0	152	48	23	0	0	7	133	119	576	—	—	—	—	14	0	2	2	0	110	32	27	154	255	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Обла Nébul	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 39° 57'$						**Пекинъ.**												$\lambda = 116° 28'$	
Январь	761.4	768.1	752.9	— 6.6	2.0	— 3.0	— 2.5	6.7	24	—13.3	7	— 8.3	1.2	1.7	1.5	44	35	41	2.8	3.5
Февраль	757.3	764.7	750.7	— 4.1	3.6	— 0.7	— 0.4	9.3	11	— 9.2	25	— 5.6	1.8	2.3	2.1	53	39	47	5.5	5.7
Мартъ	758.0	768.1	745.3	— 3.0	3.8	0.3	0.4	16.6	28	—10.8	2	— 4.6	2.2	2.7	2.4	57	45	50	6.6	5.7
Апрѣль	753.4	764.5	745.3	7.7	18.9	13.9	13.5	28.5	27	— 3.3	3	6.0	4.7	5.9	5.2	57	36	43	3.8	3.9
Май	747.3	753.6	742.6	17.1	26.4	21.8	21.8	34.6	31	7.2	14	15.0	9.3	10.3	9.3	63	41	48	4.8	6.4
Іюнь	743.9	749.4	739.1	21.7	29.8	25.0	25.5	38.2	26	15.4	4	18.8	12.2	12.2	11.8	64	41	52	5.0	5.2
Іюль	743.8	750.4	735.5	23.0	29.1	25.5	25.9	37.0	3	16.5	8	21.0	16.1	16.5	16.5	76	57	69	6.4	7.1
Августъ	747.5	754.0	740.2	21.6	27.3	23.9	24.3	33.0	12	15.9	31	20.3	14.8	15.4	14.7	77	59	67	6.4	6.6
Сентябрь	751.4	758.7	744.4	15.5	22.0	18.2	18.6	27.8	7	8.5	13	14.0	9.9	10.4	10.4	74	53	66	6.5	5.8
Октябрь	753.1	767.8	744.6	9.0	18.1	12.9	13.3	24.0	12	— 1.4	27	7.7	5.1	6.0	6.1	59	38	54	4.0	4.0
Ноябрь	754.8	761.5	750.2	1.9	9.3	4.9	5.4	17.2	5	— 7.6	22, 28	0.8	3.6	4.2	4.0	64	46	58	4.9	4.3
Декабрь	758.8	768.7	750.5	— 4.3	4.1	— 1.3	— 0.5	8.4	4	—13.3	29	— 6.0	1.7	2.2	2.0	48	35	46	1.2	1.5
Годъ	752.6	768.7	735.5	8.3	16.2	11.8	12.1	38.2	—	—13.3	—	6.6	6.9	7.5	7.2	61	44	53	4.8	5.0
	$\varphi = 37° 28'$						**Чемулпо.**												$\lambda = 126° 37'$	
Январь	768.7	773.7	762.0	0.8	4.5	0.4	1.9	9.4	14	— 6.5	—	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9
Февраль	764.1	775.5	756.4	1.4	5.7	1.1	2.7	13.3	15	— 6.5	25	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6
Мартъ	765.8	772.9	752.3	1.9	5.9	1.3	3.0	19.4	30	—10.0	2	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0
Апрѣль	764.3	771.1	749.5	10.6	12.5	8.2	10.4	20.6	18	1.0	5	4.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4
Май	757.4	765.0	749.0	17.6	19.4	14.5	17.2	26.1	8	6.5	18	10.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1
Іюнь	753.9	760.7	740.1	20.1	22.2	18.8	20.4	28.3	25	10.5	1, 15	14.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4
Іюль	753.1	757.2	745.2	22.6	25.4	23.1	23.7	29.2	31	18.2	7	21.3	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7
Августъ	753.2	757.9	744.6	24.3	28.4	24.6	25.8	33.5	29	17.5	18	22.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0
Сентябрь	757.8	764.3	751.1	20.0	25.1	20.8	22.0	30.4	6	13.5	28	17.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3
Октябрь	762.1	769.7	753.2	11.9	20.5	14.1	15.5	25.4	25	2.0	27, 29	9.9	—	—	—	—	—	—	5.1	4.1
Ноябрь	764.7	774.2	757.9	5.7	14.1	8.6	9.5	20.9	15	— 7.3	28	3.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0
Декабрь	764.4	775.7	745.8	— 1.0	5.7	1.5	2.1	12.0	27	— 9.8	22	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4
Годъ	760.8	775.7	740.1	11.3	15.8	11.4	12.8	33.5	—	—10.0	—	7.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7
	$\varphi = 72° 23'$						**Малые Кармакулы.**												$\lambda = 52° 43'$	
Январь	745.5	772.0	717.8	—18.4	—18.2	—17.9	—18.2	— 1.0	1	—33.4	9	—21.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3
Февраль	768.0	789.4	742.1	—17.4	—17.1	—17.4	—17.3	— 4.0	14, 15	—28.9	1	—20.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0
Мартъ	773.4	791.7	741.3	—16.2	—14.3	—16.0	—15.5	— 5.1	30	—25.4	2	—18.7	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5
Апрѣль	762.7	775.2	736.0	—11.4	— 8.5	—10.8	—10.2	0.7	16	—26.0	13	—15.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4
Май	761.3	770.9	750.6	— 6.2	— 4.1	— 4.9	— 5.1	8.1	14	—23.5	5	— 8.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8
Іюнь	757.0	771.0	745.9	1.0	1.7	0.8	1.2	8.4	25	— 3.9	1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1
Іюль	*757.1*	*765.6*	*749.5*	*9.2*	*9.6*	*8.0*	*8.9*	*20.1*	*13*	*0.8*	*10*	*5.3*	—	—	—	—	—	—	*8.1*	8.3
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	*754.8*	*766.9*	*735.7*	*— 4.5*	*— 3.5*	*— 4.5*	*— 4.2*	*1.4*	*9*	*—15.5*	*29*	*— 7.1*	—	—	—	—	—	—	*8.9*	8.1
Ноябрь	749.2	772.9	725.0	— 9.0	— 9.3	— 9.9	— 9.4	0.2	17	—20.0	7	—13.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3
Декабрь	*751.6*	*773.9*	*728.8*	*—19.3*	*—18.8*	*—19.0*	*—19.0*	— 2.0	25	—31.6	16	—22.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 56° 25'$						**Бараново.**												$\lambda = 38° 36'$	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	749.5	775.4	719.6	—13.4	— 7.3	—10.8	—10.5	3.7	3	—32.3	23	—15.5	1.8	2.2	2.0	88	74	85	6.4	6.3
Мартъ	753.5	775.4	726.8	—13.2	— 5.3	—11.1	— 9.9	4.2	21	—33.7	8	—16.9	1.6	2.0	1.8	84	64	83	5.8	5.3
Апрѣль	749.8	764.2	736.9	0.9	5.0	— 0.2	1.9	13.9	26	—13.4	16	— 3.8	3.9	4.0	3.7	79	60	80	6.3	6.0
Май	746.5	755.7	736.3	15.6	19.7	12.4	15.9	28.3	18	— 2.5	2	6.9	8.8	8.1	8.7	65	47	79	3.1	4.1
Іюнь	744.7	755.0	729.9	17.1	20.6	13.7	17.1	31.6	29	2.0	4, 7	8.2	9.0	8.1	8.8	63	46	75	2.3	4.6
Іюль	742.5	749.7	731.3	20.4	23.9	17.6	20.6	33.5	10	8.0	30	13.0	12.1	11.1	12.7	68	53	85	4.0	5.9
Августъ	748.8	759.9	741.5	17.6	22.0	14.3	18.0	30.8	11, 12	4.4	30	9.7	10.2	9.2	10.7	69	47	86	3.5	4.0
Сентябрь	743.2	755.4	734.2	8.6	11.9	7.7	9.4	22.6	1	0.9	13	4.7	7.3	7.2	7.2	86	71	91	7.5	8.1
Октябрь	746.1	764.6	730.7	— 0.5	1.7	— 0.6	0.2	9.5	3	—13.6	20	— 3.1	4.1	4.1	4.1	90	77	89	9.0	8.5
Ноябрь	748.5	759.6	735.0	— 0.2	1.5	0.6	0.6	8.4	1, 2	— 9.3	23	— 1.8	4.3	4.5	4.5	91	86	91	9.0	9.4
Декабрь	738.2	757.1	722.3	— 5.5	— 3.9	— 5.4	— 4.9	6.1	2	—30.2	24	— 9.4	3.2	3.4	3.3	87	85	89	8.9	8.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	Бур. Tempêtes.	Темп. Max. ≧6°	Темп. Min. ≧0°	Mois.
$H = 37.^{m}5$											**Pékin.**														$G = -0.^{mm}34$
1.7	0.8	6	3	0	2	2	2	1	10	67	1.0	0.6	4	2	2	0	0	0	0	18	2	0	9	31	Janvier
3.1	1.8	8	1	1	1	5	1	1	11	55	8.7	5.5	20	3	3	0	0	0	0	6	7	3	3	28	Février
2.8	1.2	11	6	1	1	5	3	0	11	55	4.9	2.0	22	4	4	0	0	0	0	6	8	0	7	27	Mars
3.6	2.5	6	2	0	0	1	13	2	9	57	8.1	8.1	18	1	0	0	0	0	0	14	3	0	0	2	Avril
3.9	3.5	3	2	0	3	10	11	2	5	57	1.0	1.0	8	1	0	0	0	0	2	6	4	1	0	0	Mai
3.2	2.5	8	0	2	2	8	8	0	12	50	55.9	22.8	28	5	0	0	3	0	1	9	8	0	0	0	Juin
0.8	0.8	2	0	0	0	1	6	1	6	77	257.0	135.7	12	10	0	0	8	0	1	6	15	0	0	0	Juillet
1.0	0.9	3	0	1	1	0	4	1	7	76	129.0	39.8	8	12	0	0	5	0	2	3	9	0	0	0	Août
1.1	0.7	1	6	0	0	0	4	1	4	74	72.1	23.3	17	9	0	0	2	0	0	8	9	0	0	0	Septembre
3.2	0.6	8	9	0	0	1	2	0	6	67	0.5	0.5	8	1	0	0	1	0	0	15	4	1	0	1	Octobre
3.0	1.3	8	5	0	0	1	0	1	8	67	18.9	8.5	19	5	0	0	0	0	0	10	8	0	1	10	Novembre
4.0	2.3	18	6	0	0	0	0	0	13	56	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	25	2	0	4	31	Décembre
2.6	1.6	82	40	5	10	34	54	10	102	758	557.1	135.7	—	53	9	0	19	0	6	126	79	5	24	130	Année
$H = 7.^{m}5$											**Chemoulpo.**														$G = -0.^{mm}51$
6.3	6.8	29	4	1	6	8	12	13	20	0	11.8	3.1	27	8	6	0	0	0	0	0	13	0	2	30	Janvier
6.7	8.1	28	7	4	3	1	12	15	14	0	23.0	8.9	3	8	4	0	0	0	0	1	12	3	3	20	Février
7.3	7.6	25	2	0	1	5	28	26	6	0	7.6	2.5	23	6	1	0	0	0	0	1	14	4	5	23	Mars
7.9	6.6	12	6	1	3	3	33	25	7	0	147.3	57.2	19	8	0	0	0	2	0	0	12	3	0	0	Avril
7.0	5.7	10	1	2	0	4	52	20	4	0	47.0	26.7	17	5	0	0	0	0	0	0	13	1	0	0	Mai
6.9	6.4	8	9	12	9	6	23	19	4	0	200.6	44.5	10	11	0	0	0	2	0	0	14	4	0	0	Juin
8.0	6.2	5	9	9	2	26	25	13	2	2	198.8	26.7	23	17	0	0	1	1	0	0	21	8	0	0	Juillet
6.4	5.7	5	15	25	7	6	13	15	7	0	290.8	95.3	10	16	0	0	0	0	1	0	15	4	0	0	Août
6.9	6.6	13	13	21	4	1	15	15	8	0	185.8	81.3	13	9	0	0	0	1	0	0	9	1	0	0	Septembre
7.3	6.0	15	13	19	2	1	4	23	15	1	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	Octobre
7.8	7.3	17	16	20	2	5	1	15	14	0	12.3	7.6	25	4	0	1	0	0	0	1	4	5	0	4	Novembre
6.9	6.9	19	11	10	8	4	2	13	26	0	13.5	11.0	12	4	1	0	0	0	0	1	7	3	3	22	Décembre
7.1	6.7	186	106	124	47	70	220	212	127	3	1138.5	95.3	—	96	12	1	1	6	1	5	135	40	13	99	Année
$H = 14.^{m}8$											**Malye Karmakouly.**														$G = 1.^{mm}61$
9.1	8.4	0	9	34	34	1	2	0	0	13	1.7	1.0	4	4	4	0	0	0	0	4	15	16	31	31	Janvier
7.1	7.0	0	2	18	33	9	4	2	0	16	0.8	0.2	—	5	5	0	0	0	0	4	12	7	28	28	Février
7.5	7.1	1	1	12	52	10	4	0	1	12	1.7	0.5	28	7	7	0	0	0	0	11	10	9	31	31	Mars
5.7	4.8	11	2	8	12	4	8	7	6	32	2.2	0.4	28	8	8	0	0	0	0	0	17	6	24	30	Avril
5.4	3.9	18	1	10	8	10	9	5	13	19	5.8	1.7	14	13	9	0	0	0	0	0	19	2	24	31	Mai
5.1	4.4	15	6	10	2	10	15	9	13	10	14.7	3.6	26	15	8	0	0	0	0	0	24	5	8	23	Juin
7.1	*7.1*	*4*	*2*	*7*	*16*	*8*	*9*	*3*	*7*	*14*	*18.5*	*7.6*	*3*	*10*	*0*	*0*	*1*	*2*	*0*	*0*	*13*	*4*	*0*	*0*	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
9.8	*5.9*	*10*	*17*	*11*	*12*	*5*	*5*	*4*	*3*	14	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*0*	*17*	*10*	*21*	27	Octobre
12.5	8.9	9	14	13	16	11	6	3	3	15	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	17	29	30	Novembre
15.3	13.4	0	4	30	24	4	3	0	0	24	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	15	18	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 173.^{m}7$											**Baranovo.**														$G = 0.^{mm}72$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
4.3	3.0	2	6	11	23	20	6	2	0	13	37.7	?	—	10	9	0	0	0	0	6	12	2	24	28	Février
3.2	2.7	1	9	8	25	13	5	0	0	31	15.6	6.8	20	6	6	0	0	0	0	8	8	2	24	31	Mars
2.9	1.5	4	11	5	16	19	1	1	1	32	32.3	17.8	28	10	5	0	0	0	0	9	11	2	2	25	Avril
1.4	0.4	1	7	9	4	12	5	5	2	48	28.8	6.7	29	12	0	0	4	1	0	10	4	0	0	3	Mai
1.9	0.6	5	14	7	4	12	6	6	4	32	16.2	10.0	14	5	0	0	1	0	0	10	5	0	0	0	Juin
2.4	0.7	1	2	7	11	9	13	6	7	36	134.5	49.4	22	18	0	0	3	0	0	3	3	0	0	0	Juillet
2.8	0.7	5	10	2	2	6	4	11	12	41	38.3	32.0	19	4	0	0	0	0	0	12	4	1	0	0	Août
3.6	1.4	4	4	6	10	11	12	10	6	26	64.3	10.0	26	17	0	1	0	0	0	1	16	2	0	0	Septembre
2.2	1.5	7	7	3	10	11	4	17	7	26	48.7	11.8	10	11	3	0	0	0	0	1	20	1	9	23	Octobre
2.9	2.3	4	0	5	8	13	20	13	9	18	46.3	13.3	2	9	0	0	0	0	0	1	23	1	8	22	Novembre
4.3	3.0	2	1	0	6	29	20	8	11	16	55.9	8.1	1	14	11	0	0	0	0	0	18	3	15	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 50° 15′ Житомiръ. λ = 28° 40′																				
Январь	746.9	759.8	725.8	— 3.0	— 0.6	— 2.0	— 1.9	4.4	31	—23.4	26	— 4.8	3.5	3.4	3.4	87	75	82	8.5	8.3
Февраль	741.3	762.9	720.1	— 6.4	— 1.5	— 5.2	— 4.4	4.3	2	—18.5	26	— 8.0	2.7	3.0	2.8	87	72	84	7.9	7.0
Мартъ	743.6	761.7	733.2	— 5.6	0.1	— 3.8	— 3.1	7.6	4	—23.1	9	— 7.6	3.0	3.0	3.1	87	64	81	7.0	6.2
Апрѣль	742.3	755.7	723.1	3.6	8.4	5.2	5.7	18.7	28	— 3.8	16	1.5	5.1	5.0	5.5	83	60	79	7.6	7.7
Май	740.9	749.4	731.9	13.9	20.2	13.9	16.0	28.7	20	1.7	12	8.5	8.8	8.8	9.3	72	50	77	5.2	6.9
Іюнь	740.5	747.0	729.8	14.7	20.0	15.1	16.6	31.5	30	6.5	17	11.2	10.1	10.4	10.7	79	59	83	6.9	7.7
Іюль	739.6	745.7	730.9	16.3	21.9	16.5	18.2	29.3	20	7.8	11	12.8	11.8	12.1	11.9	83	63	85	6.2	7.1
Августъ	745.1	752.1	740.6	15.3	24.4	16.7	18.8	31.2	10	6.0	29	11.7	10.3	11.1	11.2	79	49	80	2.6	3.9
Сентябрь	742.6	749.4	735.7	9.3	16.3	10.8	12.1	27.0	14	2.2	26	7.5	8.1	8.8	8.7	91	64	88	6.7	7.1
Октябрь	743.8	755.1	725.0	3.8	8.6	5.1	5.8	21.4	18	— 7.4	15	2.1	6.1	6.5	6.2	95	75	90	8.1	8.3
Ноябрь	746.9	758.6	732.0	2.0	6.8	3.6	4.1	14.6	27	— 9.9	23	0.1	5.1	6.3	5.5	92	83	90	7.7	7.0
Декабрь	742.5	755.9	723.4	— 0.4	3.2	0.3	1.0	12.4	1	—14.8	17	— 3.1	4.3	5.0	4.4	91	82	89	7.0	6.7
Годъ	743.0	762.9	720.1	5.3	10.6	6.4	7.4	31.5	—	—23.4	—	2.7	6.6	7.0	6.9	86	66	84	6.8	7.0
φ = 47° 53′ Сагайдакъ. λ = 32° 38′																				
Январь	—	—	—	— 5.1	— 2.9	— 4.3	— 4.1	3.3	31	—20.2	5	— 7.5	3.3	3.7	3.4	98	96	97	9.3	9.3
Февраль	—	—	—	— 4.1	— 1.1	— 3.6	— 2.9	6.4	4	—17.7	26	— 6.0	3.5	3.8	3.5	94	87	94	8.1	7.4
Мартъ	—	—	—	— 4.6	— 0.1	— 2.6	— 2.4	9.8	20	—17.5	9	— 5.9	3.4	3.9	3.8	92	80	92	7.8	7.9
Апрѣль	—	—	—	5.4	11.1	5.7	7.4	19.5	28	— 5.3	16, 17	2.0	5.7	5.4	5.6	84	55	80	6.7	7.9
Май	—	—	—	15.2	21.8	13.3	16.8	28.9	16	— 0.3	5	8.9	9.1	8.7	9.1	70	45	77	5.6	6.8
Іюнь	—	—	—	16.9	21.2	15.2	17.8	32.4	30	5.7	22	10.9	11.5	10.2	11.3	80	56	87	5.6	6.3
Іюль	—	—	—	19.8	24.2	19.5	21.2	31.0	31	7.2	18	12.6	12.8	13.2	13.5	74	60	79	3.5	4.5
Августъ	—	—	—	19.4	26.6	19.2	21.7	32.2	19	7.5	21, 23	12.0	10.7	10.5	9.9	63	41	58	2.3	5.8
Сентябрь	—	—	—	11.1	19.5	13.2	14.6	30.3	11	2.0	5, 27	7.3	8.3	8.0	8.3	84	48	72	5.5	7.1
Октябрь	—	—	—	3.9	10.7	6.0	6.9	22.0	1	— 7.5	12	1.6	5.8	6.2	6.2	92	63	83	7.3	7.5
Ноябрь	—	—	—	2.2	5.9	3.6	3.9	14.4	25	— 8.5	9	— 0.4	5.6	6.2	5.9	96	85	94	8.7	8.7
Декабрь	—	—	—	— 1.4	2.5	0.1	0.4	13.2	1	—23.0	25	— 4.2	4.3	4.8	4.6	97	81	93	7.4	8.0
Годъ	—	—	—	6.6	11.6	7.1	8.4	32.4	—	—23.0	—	2.6	7.0	7.0	7.1	85	66	84	6.5	7.3
φ = 59° 7′ Череповецъ. λ = 37° 56′																				
Сентябрь	746.7	757.0	735.7	7.1	11.6	8.4	9.0	22.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	750.2	766.6	734.6	— 1.6	1.5	— 1.0	— 0.4	9.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1
Ноябрь	750.4	761.3	735.3	— 0.4	0.6	— 0.2	0.0	7.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	8.6
Декабрь	740.2	759.6	726.8	— 8.1	— 6.9	— 7.5	— 7.5	4.7	1	—30.2	19	—12.0	—	—	—	—	—	—	9.7	8.8
φ = 56° 43′ Давыдово. λ = 32° 30′																				
Январь	738.9	753.8	717.0	— 6.5	— 5.1	— 5.9	— 5.8	3.0	20	—34.2	26	— 9.3	—	—	—	—	—	—	—	8.6
Февраль	739.0	763.2	711.7	—10.1	— 6.4	— 8.8	— 8.4	2.2	2	—26.8	27	—13.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3
φ = 53° 49′ Скопинъ. λ = 39° 33′																				
Январь	748.4	765.4	726.0	— 8.4	— 6.7	— 8.3	— 7.8	2.7	20	—28.6	26	—12.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4
Февраль	752.1	778.6	727.3	—12.5	— 8.3	—10.8	—10.5	2.0	5	—26.5	25	—14.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4
Мартъ	755.6	776.4	731.7	—14.8	— 7.3	—11.5	—11.2	2.3	21	—24.9	8, 10	—16.4	—	—	—	—	—	—	6.7	5.2

Скорость вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	⊤	≤	Ясн. Serein.	Пасм. Couvert.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
Jitomir. $H = 218^{m}?$ $G = 0.32^{mm}$																									
3.5	—	3	2	3	4	12	10	11	9	13	30.1	4.6	24	17	13	0	0	0	0	1	21	—	13	28	Janvier
2.9	—	4	1	4	6	7	9	3	9	16	39.0	9.0	4	14	11	0	0	0	0	4	15	—	15	26	Février
3.1	—	2	4	9	16	4	6	4	3	13	20.8	4.7	3	15	12	0	0	0	0	4	14	—	11	29	Mars
3.3	—	1	4	11	19	7	8	2	4	7	11.6	5.0	11	13	2	0	0	0	0	2	14	—	0	12	Avril
1.9	—	3	3	10	11	13	6	3	1	19	54.1	14.3	1	13	0	2	5	2	0	1	3	—	0	0	Mai
2.7	0.8	6	7	4	6	7	12	11	10	20	44.5	14.4	12	15	0	0	0	1	2	1	12	—	0	0	Juin
2.7	0.6	7	3	1	7	15	12	10	8	23	130.0	39.4	9	13	0	0	2	1	1	1	11	—	0	0	Juillet
1.6	—	2	2	7	5	6	3	5	5	42	19.8	8.7	2	3	0	0	1	0	1	15	2	—	0	0	Août
3.3	—	3	0	0	5	13	10	13	9	10	32.9	13.3	6	11	0	0	0	0	1	5	10	—	0	0	Septembre
2.6	—	4	3	3	9	22	9	3	3	12	41.0	13.9	1	10	5	1	0	0	0	0	19	—	2	13	Octobre
2.2	1.0	4	3	2	16	19	5	2	4	25	2.5	1.2	6	6	0	0	0	0	0	2	10	—	2	15	Novembre
4.1	1.8	2	0	2	6	14	22	15	9	21	21.8	4.7	19	12	7	0	0	0	0	4	14	—	8	24	Décembre
2.8	—	41	32	56	110	139	112	82	74	221	448.1	39.4	—	142	50	3	8	4	5	40	145	—	51	147	Année
Sagaïdak. $H = 80^{m}?$																									
6.4	5.5	25	2	9	2	9	4	20	14	8	13.9	2.8	17	11	10	0	0	0	0	0	25	7	21	29	Janvier
6.6	5.0	13	7	29	6	7	6	7	6	3	27.3	13.2	18	8	7	0	0	0	0	2	16	1	16	24	Février
6.4	5.3	12	12	35	7	5	2	6	6	8	18.3	8.1	28	8	6	0	0	0	0	1	20	5	14	29	Mars
6.8	5.2	8	21	16	11	7	6	8	7	5	29.2	15.8	14	7	0	0	0	0	0	1	12	5	0	9	Avril
4.9	2.7	12	21	20	5	6	5	8	3	13	30.3	10.1	11	4	0	0	4	1	0	0	4	2	0	1	Mai
3.4	1.6	21	14	12	7	2	5	7	11	11	53.2	16.2	1	10	0	0	1	0	1	6	10	0	0	0	Juin
2.0	1.1	20	12	11	6	7	9	4	10	14	78.5	35.5	4	7	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0	Juillet
5.0	2.0	20	33	6	0	0	1	0	13	19	2.1	1.5	1	2	0	0	1	0	0	10	4	0	0	0	Août
5.5	3.1	18	2	10	7	6	11	17	8	11	25.7	6.8	25	11	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	Septembre
5.5	2.8	12	7	25	8	10	4	9	9	9	22.6	11.0	15	6	2	0	0	0	0	4	8	1	0	13	Octobre
3.9	3.1	10	9	11	11	18	6	3	6	16	2.4	2.4	4	1	0	0	0	0	0	2	18	0	3	17	Novembre
5.0	3.9	5	1	1	4	11	17	21	9	24	12.4	7.4	31	4	2	0	0	0	0	2	17	0	6	25	Décembre
5.1	3.4	176	141	185	74	88	76	110	102	141	315.9	35.5	—	79	27	0	6	1	1	43	146	21	60	147	Année
Tcherepovets. $H = 123^{m}?$ $G = 0.90^{mm}$																									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Septembre
4.4	2.6	23	9	2	3	14	12	9	18	3	51.6	12.2	2	22	10	0	0	0	0	0	19	0	12	—	Octobre
5.4	4.5	5	4	2	3	23	33	5	10	4	58.1	7.8	5	21	8	0	0	0	0	0	22	3	10	—	Novembre
4.1	5.6	13	6	3	19	25	19	1	7	0	83.7	17.8	13	26	21	0	0	0	0	0	23	5	19	29	Décembre
Davydovo. $H = 241.7^{m}$ $G = 0.73^{mm}$																									
5.3	—	11	5	7	4	22	25	11	6	2	26.2	6.1	22	17	14	0	—	—	—	—	—	1	25	30	Janvier
4.9	—	0	5	20	19	28	9	0	2	1	23.9	3.7	2	17	17	0	—	—	—	—	—	0	25	27	Février
Skopin. $H = 152.6^{m}$ $G = 0.57^{mm}$																									
4.1	4.1	6	4	3	3	10	22	23	14	8	15.0	4.1	23	12	11	0	0	0	0	5	19	0	27	31	Janvier
4.9	4.9	2	3	19	30	11	8	6	3	2	24.6	4.3	5	14	14	0	0	0	0	8	15	0	22	26	Février
3.8	3.1	2	6	22	25	5	6	5	3	19	15.5	3.7	20	13	13	0	0	0	0	9	9	0	30	31	Mars

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 53° 26′ Моршанское опытное поле. λ = 41° 51′																				
Августъ	752.0	759.0	744.8	15.8	24.7	18.2	19.6	32.0	19	5.2	15	11.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.9
Сентябрь	748.9	759.1	735.7	8.1	14.1	9.6	10.6	22.6	2	0.0	28	5.8	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1
Октябрь	752.0	771.4	739.6	— 1.4	1.6	— 0.5	— 0.1	9.5	4	—16.3	21	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	747.2	763.3	*732.5*	— 5.1	— 3.0	— 3.7	— 3.9	6.2	2	—27.0	23	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8
φ = 50° 3′ Должикъ. λ = 35° 26′																				
Сентябрь	746.0	754.4	738.0	9.7	15.7	11.5	12.3	26.7	11	1.9	5	7.7	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0
Октябрь	749.0	761.9	733.1	1.4	5.1	3.2	3.2	13.8	4	— 6.5	20	0.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4
Ноябрь	752.7	763.2	742.1	1.5	3.7	2.4	2.5	11.5	27	— 7.5	22	— 0.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9
Декабрь	746.8	760.2	728.9	— 2.0	— 0.1	— 0.8	— 1.0	7.7	2	—19.4	25	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5
φ = 51° 55′ Рамонь. λ = 39° 22′																				
Августъ	748.8	758.1	742.1	16.1	25.1	18.8	20.0	31.1	9, 11	5.6	22	12.2	—	—	—	—	—	—	2.6	3.0
Сентябрь	746.5	756.3	738.9	8.0	14.6	9.8	10.8	23.4	2	2.9	10, 21	6.1	—	—	—	—	—	—	5.8	7.1
Октябрь	749.8	766.8	736.9	— 0.3	3.2	0.8	1.2	12.5	3	—13.6	20	— 1.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3
Ноябрь	753.5	765.2	743.4	0.2	2.4	0.9	1.2	11.0	3	—11.5	22	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8
Декабрь	745.8	760.2	729.3	— 3.0	— 1.3	— 2.1	— 2.1	7.6	6	—22.9	24	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.3
φ = 56° 1′ Красноярскъ. λ = 92° 49′																				
Іюль	742.1	748.7	736.6	17.9	24.9	19.5	20.8	35.4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6
Августъ	743.1	752.5	733.5	15.1	22.9	17.4	18.5	30.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.2
Сентябрь	749.5	760.7	736.8	7.1	13.3	10.3	10.2	25.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1
Октябрь	749.0	764.2	729.3	0.6	5.5	1.9	2.7	18.9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9
Ноябрь	750.5	765.6	734.6	— 4.8	— 3.0	— 3.6	— 3.8	7.9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2
Декабрь	750.8	773.0	738.6	— 5.7	— 3.6	— 5.7	— 5.0	8.9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1
φ = 49° 43′ Зыряновскій рудникъ. λ = 84° 16′																				
Январь	732.8	745.4	718.4	—19.9	—14.7	—18.0	—17.5	— 0.8	31	—45.8	14	—23.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8
Февраль	733.0	744.1	722.3	—29.8	—20.8	—28.7	—26.4	— 3.1	4	—49.3	27	—33.7	—	—	—	—	—	—	8.8	5.4
Мартъ	731.5	742.2	718.2	—25.4	—13.7	—21.3	—20.1	3.7	25	—45.5	1	—28.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.1
φ = 56° 45′ Усть-Кутскій заводъ. λ = 105° 39′																				
Май	732.3	740.3	722.1	2.4	9.9	3.3	5.2	21.2	23	—10.2	4	— 2.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9
Іюнь	730.7	738.3	720.3	12.9	20.5	12.6	15.3	30.9	23	— 1.0	11	4.8	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7
Іюль	731.3	738.2	722.5	13.8	22.1	14.5	16.8	33.7	31	0.2	11	7.3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.6
Августъ	731.5	*742.1*	723.2	12.5	21.9	13.9	16.1	33.1	1	— 4.3	29	8.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 123^m$?		**Morchansk** (station agronomique).																						$G = 0.56^{mm}$	
2.5	1.2	8	8	2	6	5	2	13	19	28	4.9	1.9	2	5	0	0	0	1	0	3	3	1	0	0	Août
3.4	2.1	1	1	9	17	19	15	15	6	7	75.6	16.3	18	18	0	2	0	1	0	1	13	0	0	1	Septembre
4.0	4.0	5	0	3	10	12	8	30	13	10	50.9	13.6	3	15	6	0	0	0	0	1	17	0	11	22	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	14.0	6	13	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
4.5	5.8	1	1	1	4	23	30	25	5	2	*32.1*	5.1	18	21	15	0	0	0	0	2	20	1	16	26	Décembre
$H = 170^m$?		**Doljik.**																						$G = 0.32^{mm}$	
5.5	3.5	6	1	7	6	5	23	17	23	2	41.2	15.0	6	14	0	0	0	0	0	6	9	0	0	0	Septembre
5.6	3.7	6	5	13	13	13	11	14	14	4	16.5	3.8	6	12	2	0	0	0	0	2	15	0	5	15	Octobre
3.8	4.4	6	6	9	19	16	14	8	11	1	11.2	7.6	6	10	2	0	0	0	0	0	21	0	10	16	Novembre
4.9	4.5	6	1	1	2	16	31	29	7	0	24.9	4.6	5, 19	22	11	0	0	0	0	1	19	0	9	22	Décembre
$H = 155^m$?		**Ramon.**																						$G = 0.44^{mm}$	
2.2	1.6	20	1	1	0	2	4	3	19	43	41.2	24.3	2	8	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	Août
3.8	1.7	4	0	0	0	5	17	14	18	32	67.3	12.3	18	19	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	Septembre
3.9	3.2	13	0	2	5	16	5	18	21	13	46.6	8.3	3	16	8	0	1	0	0	2	17	0	7	19	Octobre
3.3	2.6	10	1	0	0	9	16	17	14	23	36.2	14.7	25	9	3	0	0	0	0	0	22	0	12	20	Novembre
3.5	4.0	2	0	0	0	9	23	33	16	10	35.6	7.2	5	13	10	0	0	0	0	2	19	0	11	23	Décembre
$H = 168^m$?		**Krasnoïarsk.**																						$G = 0.71^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	1	0	*4*	9	1	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	3	*4*	1	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	5.6	24	8	1	0	0	0	0	2	4	0	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.0	9.2	11	12	3	0	0	0	0	2	*8*	1	4	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	11.5	9	10	8	0	0	0	0	0	*12*	0	20	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.7	16	5	4	0	0	0	0	2	*5*	4	23	—	Décembre
$H = 450^m$?		**Zyrïanovskiï Roudnik.**																						$G = 0.24^{mm}$	
0.7	0.6	0	3	3	13	12	6	2	0	53	68.8	10.1	18	20	20	0	0	0	0	0	20	0	31	31	Janvier
0.8	0.4	0	1	1	8	11	6	2	0	55	11.9	3.7	24	12	11	0	0	0	0	3	10	0	28	28	Février
0.8	0.3	0	1	3	9	6	4	4	0	66	32.2	12.6	25	10	9	0	0	0	0	7	13	0	29	31	Mars
$H = 320^m$?		**Oust-Koutskiï Zavod.**																						$G = 0.72^{mm}$	
—	—	17	13	5	11	1	3	10	7	20	10.7	5.0	29	7	*4*	0	0	0	0	1	6	—	0	24	Mai
—	—	12	16	10	3	1	1	5	4	32	—	—	—	—	0	0	0	2	0	6	5	—	0	3	Juin
—	—	29	13	9	0	0	2	1	1	25	—	—	—	—	0	0	0	0	0	*3*	*5*	—	0	0	Juillet
—	—	13	18	6	3	1	3	4	8	15	—	—	—	—	0	0	3	0	0	*0*	*5*	—	0	2	Août

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 53° 37′ Баргузинъ. λ = 109° 38′																				
Сентябрь	718.6	727.5	710.4	5.9	11.3	7.0	8.1	21.9	1	—	—	—	6.5	8.0	7.0	92	79	91	6.7	6.8
Октябрь	721.0	731.7	708.6	— 2.6	3.6	— 1.4	— 0.1	16.9	3	—	—	—	3.8	4.2	3.6	*94*	*72*	*86*	6.0	6.4
Ноябрь	721.5	733.1	707.3	—12.2	— 8.1	—10.3	—10.2	4.6	2	—	—	—	*1.9*	*2.3*	*2.1*	*90*	*84*	*87*	7.6	8.6
Декабрь	723.2	734.5	710.5	—17.0	—13.7	—15.4	—15.4	0.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8
φ = 53° 28′ Джалинда (Рейново). λ = 123° 55′																				
Январь	742.0	750.8	732.0	—32.0	—22.6	—27.7	—27.4	— 6.2	31	—43.4	3, 4	—34.2	0.3	0.6	0.5	84	75	83	3.0	4.1
Февраль	739.8	747.5	729.0	—24.7	—13.7	—20.1	—19.5	— 7.7	13	—34.0	23	—26.9	0.6	1.0	0.8	84	64	76	5.2	4.6
Мартъ	741.6	748.1	732.7	—26.8	—12.4	—20.3	—19.8	— 1.7	31	—38.2	3	—28.6	0.4	0.8	0.6	77	47	61	3.5	4.7
Апрѣль	732.6	741.1	717.6	— 7.0	3.7	— 2.7	— 2.0	22.1	18	—23.0	4	—10.1	2.1	2.1	2.0	71	37	53	6.5	7.9
Май	732.1	740.2	724.6	3.8	11.7	5.7	7.1	24.0	24	—10.1	2	— 1.3	3.8	3.4	3.9	62	33	56	5.7	8.4
Іюнь	730.3	738.0	719.2	11.4	21.5	14.1	15.7	29.4	27	— 0.8	9	6.8	8.2	7.9	8.9	81	45	75	7.4	7.2
Іюль	730.3	738.2	724.1	14.2	23.4	16.4	18.0	30.6	27	4.5	6, 24	10.7	10.4	11.2	11.8	85	54	84	6.8	7.3
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	735.9	741.1	726.8	2.7	13.3	5.6	7.2	23.0	1	— 7.6	24	0.3	4.9	5.3	5.7	85	46	80	7.2	7.6
Октябрь	737.4	749.4	719.7	— 7.7	3.0	— 3.9	— 2.9	15.0	9	—22.6	27	— 9.8	2.4	2.6	2.5	85	46	69	5.3	5.5
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 15′ Благовѣщенскъ. λ = 127° 38′																				
Январь	754.5	764.3	742.6	—24.6	—14.5	—18.7	—19.3	— 2.1	31	—34.6	4	—25.9	—	—	—	—	—	—	3.4	3.2
Февраль	750.6	757.6	742.3	—20.5	— 7.9	—12.9	—13.8	0.0	1	—27.5	18	—21.1	—	—	—	—	—	—	3.8	3.5
Мартъ	753.1	758.2	743.5	—20.0	— 9.5	—13.3	—14.3	— 5.5	21, 23	—27.4	1	—20.8	—	—	—	—	—	—	3.7	4.4
Апрѣль	743.7	752.6	731.5	— 0.9	5.3	0.9	1.8	22.0	18	*—16.0*	3	— 3.2	—	—	—	—	—	—	*6.8*	*7.2*
Сентябрь	748.0	754.5	733.1	7.5	17.0	10.0	11.5	25.0	1	— 2.5	25	5.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1
Октябрь	748.9	760.7	732.6	— 1.7	6.9	0.5	1.9	23.0	9	—13.1	26	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5
Ноябрь	751.7	*761.5*	738.1	—14.0	— 4.4	— 9.5	— 9.3	9.0	2	—24.8	23	—14.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.1
Декабрь	752.2	762.8	736.4	—23.2	—13.9	—18.4	—18.5	— 5.0	25	—32.2	28	—24.3	—	—	—	—	—	—	4.2	3.7
φ = 59° 21′ Охотскъ. λ = 143° 17′																				
Октябрь	752.7	—	736.1	— 3.8	0.1	— 2.8	— 2.2	*9.0*	6	—15.0	27	— 5.6	—	—	—	—	—	—	*7.2*	*6.8*
Ноябрь	756.1	762.3	742.0	—20.2	—16.8	—19.2	—18.7	— 9.3	10	—31.5	21	—22.1	—	—	—	—	—	—	4.4	3.6
Декабрь	756.0	766.6	743.1	—26.2	—23.8	—24.7	—24.9	—15.0	10	—32.5	19	—27.7	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5
φ = 53° 8′ Николаевскъ на Амурѣ. λ = 140° 45′																				
Январь	759.1	768.5	748.9	—26.6	—21.7	—24.6	—24.3	—14.6	29	—37.2	18	—28.2	—	—	—	—	—	—	3.5	5.1
Февраль	758.5	770.3	748.0	—20.3	—14.6	—18.6	—17.8	— 4.7	18	—32.6	7	—22.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8
Мартъ	759.5	768.4	747.5	—25.8	—16.1	—21.8	—21.2	—10.2	25	—34.0	13	—27.3	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7
Апрѣль	752.5	764.6	734.1	— 5.7	— 0.2	— 4.4	— 3.4	9.8	28	—18.9	11	— 9.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5
Май	754.2	761.8	743.2	1.4	4.8	1.5	2.6	14.4	24	— 4.8	7	— 1.4	4.5	4.9	4.7	87	76	89	7.8	7.7
Іюнь	753.6	763.7	746.5	10.6	15.1	11.7	12.5	26.3	14	0.2	7, 8	7.3	8.6	9.6	9.2	86	73	84	6.7	5.9
Іюль	751.6	757.2	744.2	15.0	19.3	14.8	16.4	28.6	26	7.4	5	11.7	11.5	12.6	11.5	88	75	89	7.3	6.6
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	757.3	764.4	742.1	8.2	12.9	9.0	10.0	19.6	2	— 1.8	27	6.1	7.4	8.2	7.1	90	74	83	3.2	3.7
Октябрь	751.1	763.3	730.3	— 1.0	2.6	0.3	0.6	13.7	6	— 9.7	30	— 2.6	3.7	4.2	3.9	82	72	80	5.8	6.3
Ноябрь	757.1	764.4	746.9	—13.8	— 8.9	—12.4	—11.7	0.6	2	—27.6	22	—16.1	1.4	1.8	1.5	82	71	79	4.0	3.1
Декабрь	757.7	768.7	745.0	—22.0	—17.5	—20.2	—19.9	— 8.8	10	—37.1	21	—24.4	0.7	0.9	0.8	83	77	80	3.0	3.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 38′ Горячій Ключъ. λ = 39° 6′																				
Февраль	756.5	774.1	745.5	1.5	6.2	2.8	3.5	15.4	4	—14.6	27	— 1.6	4.5	4.8	4.5	85	68	79	9.6	8.4
Мартъ	756.0	767.2	749.5	— 2.3	5.9	0.9	1.5	21.9	31	—16.1	9	— 4.6	3.8	4.7	4.6	91	62	85	9.5	7.0
Апрѣль	755.9	766.7	743.6	6.4	13.8	8.8	9.7	24.7	4	— 4.6	19	3.5	6.4	6.9	6.8	86	61	78	8.2	7.4
Май	753.5	762.1	747.1	12.0	20.4	14.0	15.5	27.1	31	1.0	6	9.0	9.6	10.8	10.9	91	62	91	7.4	6.9
Іюнь	753.2	760.2	746.4	16.3	22.5	17.3	18.7	28.5	28, 29	8.6	8	12.8	11.9	12.2	12.7	86	61	87	7.5	6.9
Іюль	751.2	755.4	747.1	20.5	27.1	20.8	22.8	30.1	9, 16	12.3	21, 22	16.4	15.8	16.1	16.4	87	61	88	5.9	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≧0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 496^m$? — Bargousin. — $G = 0.48^{mm}$																									
5.1	3.8	1	9	5	1	0	9	31	9	23	40.6	12.2	13	11	2	0	0	0	0	4	9	4	0	—	Septembre
3.8	3.8	*1*	*4*	*4*	0	*1*	*9*	*30*	*6*	*36*	19.3	6.5	16	10	9	0	0	0	0	5	2	2	8	—	Octobre
4.4	4.3	*2*	*3*	*1*	0	0	*7*	*23*	*6*	*43*	14.1	4.8	21	10	10	0	0	0	0	1	9	3	21	—	Novembre
3.8	2.4	0	0	0	0	0	*10*	18	5	60	7.4	3.4	5	5	5	0	0	0	0	2	12	4	29	—	Décembre
$H = 282^m$? — Djalinda (Reïnovo). — $G = 0.52^{mm}$																									
0.9	0.2	2	0	0	1	0	0	4	17	69	2.7	1.7	19	4	4	0	0	0	0	11	2	0	31	31	Janvier
1.8	0.7	2	0	1	0	1	0	5	32	43	4.6	1.6	17	6	6	0	0	0	0	7	5	0	28	28	Février
2.7	0.2	4	0	0	0	0	0	8	36	45	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	9	3	0	31	31	Mars
3.2	1.0	2	0	6	8	0	2	9	26	37	17.0	6.4	29	7	5	0	0	0	0	4	11	0	11	30	Avril
2.4	0.2	5	3	4	6	0	0	5	22	48	29.0	12.4	28	10	5	0	0	0	0	1	9	0	0	21	Mai
2.1	0.8	0	0	6	9	1	2	11	10	51	96.3	31.2	29	13	0	0	4	0	0	0	15	0	0	3	Juin
1.6	0.2	0	0	1	12	3	0	10	12	55	37.0	8.7	22	12	0	1	5	1	0	1	12	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
2.5	0.9	0	0	2	13	2	0	7	17	49	45.3	20.4	28	9	2	0	1	0	0	4	14	0	0	13	Septembre
2.0	0.3	2	0	1	3	0	0	7	18	61	14.7	9.7	12	7	6	0	0	0	0	7	4	0	12	29	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 154^m$? — Blagovechtchensk. — $G = 0.34^{mm}$																									
2.6	0.5	*1*	*0*	*1*	*3*	*4*	*3*	*3*	*24*	*40*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*15*	*2*	0	31	31	Janvier
3.7	1.0	1	0	1	0	3	6	9	38	24	—	—	—	—	—	—	0	0	0	12	0	1	28	28	Février
6.0	*3.6*	*5*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*10*	*56*	*3*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*5*	*3*	0	31	31	Mars
8.1	*4.7*	*1*	*1*	*1*	*1*	*6*	*7*	*6*	*29*	*1*	—	—	—	—	—	—	*0*	0	*0*	*3*	*5*	*5*	8	23	Avril
4.1	2.2	3	2	2	8	12	7	8	17	22	59.2	42.2	8	5	0	0	1	*0*	1	1	*5*	2	0	2	Septembre
5.8	*2.4*	4	1	0	3	8	2	9	43	16	12.2	6.2	7	2	2	0	0	0	0	*7*	*4*	4	6	24	Octobre
3.5	2.0	1	0	0	1	7	1	8	34	36	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	2	2	20	30	Novembre
2.3	1.6	0	0	1	0	7	4	3	37	36	—	—	—	—	—	—	0	0	0	11	3	1	31	31	Décembre
$H = 6.0^m$ — Okhotsk. — $G = 0.94^{mm}$																									
7.5	*7.3*	*38*	*0*	*4*	*2*	*0*	*0*	*0*	*26*	*1*	*64.2*	*27.6*	17	*5*	*4*	0	0	0	0	3	10	3	14	25	Octobre
7.1	5.9	64	0	0	0	0	0	1	23	0	0.5	0.3	9	2	2	0	0	0	0	8	4	0	30	30	Novembre
5.2	5.1	80	0	0	0	0	0	0	12	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	6	1	1	31	31	Décembre
$H = 32.5^m$ — Nikolaevsk sur Amour. — $G = 0.55^{mm}$																									
3.8	2.5	0	1	2	0	0	1	51	12	26	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	11	3	0	31	31	Janvier
3.8	3.2	2	1	1	0	0	1	49	6	24	12.2	3.5	18	8	8	0	0	0	0	5	10	0	28	28	Février
4.0	2.5	0	0	3	1	0	5	49	2	33	1.7	0.8	7	3	3	0	0	0	0	11	6	0	31	31	Mars
4.7	3.3	3	1	31	6	1	4	27	11	6	12.2	5.3	20	9	9	0	0	0	0	2	14	0	17	30	Avril
4.1	3.7	6	6	31	21	2	5	10	5	7	46.6	9.6	25	14	12	0	0	0	0	2	16	0	0	26	Mai
6.1	4.4	3	2	10	59	1	0	7	5	3	32.3	11.0	22	9	0	0	1	0	0	4	7	2	0	0	Juin
4.9	2.9	6	10	18	24	3	7	9	4	12	86.8	23.8	17	11	0	0	6	0	0	1	14	1	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	0	—	—	—	—	—	Août
4.1	2.1	2	2	5	28	1	5	9	8	30	36.8	14.5	24	12	0	0	0	0	0	8	0	0	0	2	Septembre
3.4	2.3	0	1	1	3	0	6	32	20	28	91.5	34.5	2	14	6	0	0	0	0	3	8	1	10	20	Octobre
1.9	1.3	2	1	0	1	0	2	31	8	45	13.2	3.5	4	9	9	0	0	0	0	11	6	0	29	30	Novembre
1.7	1.3	0	1	3	0	0	1	44	5	39	0.5	0.5	24	1	1	0	0	0	0	15	2	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	0	—	—	—	177	209	Année
$H = 72^m$? — Goriatchiï Klioutch. — $G = -0.04^{mm}$																									
3.1	1.7	0	13	5	18	1	20	3	2	21	61.6	14.5	20	14	3	0	0	0	0	1	20	9	4	14	Février
1.9	1.4	0	11	8	6	0	6	5	3	54	71.3	23.7	18	11	9	0	0	0	0	0	17	6	6	19	Mars
2.6	1.1	0	6	4	11	0	10	21	2	36	81.7	17.2	15	11	1	0	0	1	0	2	14	8	0	8	Avril
2.8	1.0	0	1	8	10	0	7	30	3	34	61.3	21.6	3	9	0	0	1	2	5	1	15	3	0	0	Mai
3.2	1.5	0	0	1	2	1	8	48	0	29	*33.8*	9.1	21	6	0	1	1	0	1	0	17	9	0	0	Juin
2.3	0.7	0	0	12	6	1	11	15	0	47	32.8	25.0	5	4	0	0	2	0	0	2	8	2	0	0	Juillet

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
	$\varphi = 42° 59'$						**Петровскъ** (Дагестанской обл.).								$\lambda = 47° 31'$					
Январь	768.7	784.4	750.4	— 3.5	— 0.1	— 2.4	— 2.0	8.0	23	—13.3	2	— 5.5	3.1	3.4	3.2	84	74	82	8.7	7.5
Февраль	767.3	787.7	755.4	0.6	3.0	1.4	1.7	9.6	1	— 9.7	28	— 0.8	4.2	4.5	4.5	84	77	84	8.5	8.4
Мартъ	766.0	778.1	757.6	— 1.0	1.8	0.1	0.3	7.8	23, 25	— 9.5	14	— 2.6	3.9	4.2	4.1	87	79	87	8.5	7.9
Апрѣль	765.1	776.7	751.6	5.8	9.1	5.7	6.9	19.4	30	— 1.3	17, 19	3.5	5.8	6.2	6.0	84	71	87	8.1	7.1
Май	761.1	771.2	753.3	16.0	18.7	14.4	16.4	26.3	27, 30	5.2	6	12.1	10.5	10.6	10.5	77	66	85	6.0	6.1
Іюнь	759.5	765.9	752.4	20.0	23.3	19.1	20.8	27.7	27	13.0	24	16.4	13.1	14.1	13.3	76	67	81	5.8	5.2
Іюль	757.7	763.0	752.4	25.9	28.8	24.8	26.5	36.2	27	18.0	3	22.2	18.2	18.9	18.2	74	65	78	3.9	2.6
Августъ	760.5	765.6	753.4	22.2	26.0	21.7	23.3	32.2	2	13.9	16	19.1	14.7	15.2	14.9	73	61	77	5.5	3.7
Сентябрь	763.0	768.1	755.4	17.9	21.9	18.2	19.3	25.5	4	12.5	21	15.5	11.5	12.5	12.0	75	64	77	4.8	4.2
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$\varphi = 43° 44'$						**Дагомысъ.**								$\lambda = 39° 40'$					
Августъ	757.6	761.8	751.3	20.7	26.3	19.7	22.2	30.0	14	11.5	30	16.6	15.5	17.4	16.3	84	67	93	3.1	2.8
Сентябрь	761.4	766.4	755.4	14.9	21.2	14.5	16.9	29.6	25	6.4	21	11.5	11.6	13.0	11.8	91	69	95	5.2	4.2
Октябрь	762.0	770.0	755.2	11.9	19.0	12.6	14.5	25.2	23	4.2	16	10.3	10.1	12.0	10.6	96	71	97	5.8	6.5
Ноябрь	765.9	771.7	758.7	4.9	15.0	6.0	8.6	21.2	3	— 4.8	9	3.2	6.0	7.7	6.6	91	60	93	4.3	5.3
Декабрь	765.3	773.6	757.6	3.4	10.2	3.9	5.8	16.0	2	— 5.0	26	1.7	5.3	6.7	5.6	90	72	93	6.6	6.2
	$\varphi = 41° 56'$						**Озургеты.**								$\lambda = 42° 0'$					
Октябрь	757.0	764.5	748.2	12.3	20.6	14.4	15.8	29.4	19	3.3	15	9.7	9.9	11.8	11.1	92	66	90	6.0	5.8
Ноябрь	760.3	766.1	753.1	5.0	16.1	9.9	10.3	24.0	1	— 1.6	24	4.0	6.0	7.2	7.5	90	53	82	4.9	4.1
Декабрь	760.5	769.0	752.4	2.1	11.0	6.1	6.4	18.9	2	— 9.0	26	0.6	4.9	5.8	5.9	90	63	83	5.0	5.7
	$\varphi = 9° 2'$						**Адисъ-Абэба.**								$\lambda = 38° 44'$					
Іюль	555.0	558.1	551.8	11.8	16.7	12.4	13.6	21.1	14	8.7	6	10.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4
Августъ	554.9	556.8	552.4	12.4	16.7	11.8	13.6	19.1	22	7.5	6, 7	9.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.0
Сентябрь	554.5	556.5	551.6	13.0	16.9	11.8	13.9	20.0	38	7.9	27	9.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7
Октябрь	554.2	556.5	551.4	15.3	19.7	13.3	16.1	22.7	16	*6.0*	22	*8.7*	—	—	—	—	—	—	3.1	5.4
Ноябрь	552.6	556.3	548.8	14.7	19.6	12.4	15.6	22.4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.1
Декабрь	551.9	554.8	548.2	12.1	20.4	11.7	14.7	22.8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.2
	$\varphi = 61° 47'$						**Петрозаводскъ.**								$\lambda = 34° 23'$					15
Ноябрь	749.3	775.5	724.4	— 2.5	— 1.9	— 3.1	— 2.5	6.6	14	—17.1	26, 27	— 6.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5
Декабрь	759.9	771.6	735.5	— 7.7	— 7.2	— 7.9	— 7.6	3.0	31	—26.0	21	—11.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3
	$\varphi = 61° 47'$						**Петрозаводскъ.**								$\lambda = 34° 23'$					15
Январь	751.1	771.4	725.3	— 6.6	— 6.0	— 7.2	— 6.6	4.4	20	—27.1	9	—10.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3
Февраль	758.0	776.4	722.0	—13.9	—11.0	—12.2	—12.4	— 0.6	2	—33.4	8	—16.6	—	—	—	—	—	—	7.9	6.6
Мартъ	762.0	777.0	733.1	—12.1	— 6.5	— 9.5	— 9.4	2.6	31	—27.4	17	—14.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5
Апрѣль	761.1	777.7	740.0	0.0	3.5	0.1	1.2	11.4	25	—15.2	15	— 3.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7
Май	756.7	769.7	742.9	8.6	11.5	9.1	9.7	18.7	22	— 4.0	1	4.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3
Іюнь	755.7	764.8	743.0	13.5	16.8	13.3	14.5	26.3	24	2.0	16	7.8	—	—	—	—	—	—	3.4	4.4
Іюль	751.8	760.4	742.5	16.9	19.8	16.7	17.8	25.0	5	8.9	22, 27	12.5	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0
Августъ	757.5	770.4	746.0	15.4	19.8	14.8	16.7	28.7	11	6.4	13	11.3	—	—	—	—	—	—	3.6	4.8
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила ветра. Force du vent. 1	9	Повторяемость ветров. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. ≦ 0° Max.	Темп. ≦ 0° Min.	Mois.
Petrovsk (prov. Dagestan). $H = -8.8^m$ $G = -0.14^{mm}$																									
5.5	4.0	0	1	0	14	0	0	15	55	8	16.3	7.7	17	7	6	0	0	0	0	1	18	8	14	28	Janvier
4.4	2.5	4	8	1	34	0	2	7	19	9	34.7	7.7	23	9	5	0	0	0	0	1	19	1	5	14	Février
7.0	5.7	1	7	2	51	0	0	4	15	13	73.9	28.1	8	14	10	0	0	0	0	1	20	7	10	23	Mars
8.2	6.0	3	6	0	50	0	0	6	13	12	20.7	15.7	16	3	2	0	0	0	0	1	18	9	0	5	Avril
3.3	1.2	2	12	2	33	0	0	5	19	20	26.6	10.2	3	7	0	0	0	0	7	6	9	1	0	0	Mai
6.3	3.1	2	7	4	26	0	0	9	29	13	147.0	34.5	4	14	0	0	6	0	1	6	8	5	0	0	Juin
4.1	1.4	3	15	4	30	0	1	1	20	19	19.6	16.1	31	4	0	0	2	0	1	12	4	0	0	0	Juillet
5.0	1.3	8	14	1	24	1	0	2	24	19	38.4	27.2	4	5	0	0	2	0	2	9	4	2	0	0	Août
6.0	2.9	13	5	8	18	19	1	0	8	17	13.4	3.9	16	7	0	0	1	0	1	5	2	2	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Dagomys. $H = 29^m?$ $G = -0.12^{mm}$																									
4.5	0.4	0	4	1	0	10	14	2	6	56	36.5	18.1	24	6	0	0	3	0	2	15	2	1	0	0	Août
4.2	0.8	3	2	1	1	9	7	9	5	53	196.9	52.1	16	15	0	1	5	0	0	10	6	2	0	0	Septembre
3.0	1.0	7	6	0	0	12	5	5	7	48	212.9	54.3	9	11	0	0	2	2	0	4	10	0	0	0	Octobre
4.0	0.7	4	6	0	3	10	8	2	8	49	104.3	94.0	22	5	0	1	1	0	0	10	3	3	0	3	Novembre
2.5	1.0	5	9	0	2	10	6	1	2	55	144.9	35.0	17	14	2	0	0	0	0	5	11	1	0	7	Décembre
Ozourgety. $H = 72^m?$ $G = -0.22^{mm}$																									
2.2	1.6	16	5	0	0	0	5	5	12	50	234.6	48.1	11	15	0	0	1	0	0	7	13	2	0	0	Octobre
2.0	1.3	3	5	0	0	0	2	9	4	67	78.4	20.7	8	18	0	0	0	0	0	12	7	1	0	3	Novembre
0.6	1.0	4	6	0	0	0	5	5	1	72	217.7	57.8	24	17	6	0	0	0	0	11	12	1	0	15	Décembre
Adis-Abeba. $H = ?^m$ $G = ?^{mm}$																									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	3.8	24	27	0	0	8	6	0	0	19	5	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	4.3	7	23	0	2	4	4	1	0	10	4	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	1.9	12	21	0	2	9	4	0	0	6	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.5	5	4	0	0	0	1	0	8	2	0	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.6	18	6	0	0	1	0	0	9	3	0	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	Décembre
Petrozavodsk. 7 $H = 61.6^m$ $G = 1.07^{mm}$																									
4.9	5.0	16	6	7	9	3	12	20	14	3	30.6	6.9	29	15	12	0	—	—	—	1	16	1	16	25	Novembre
4.4	4.1	5	5	28	11	8	9	15	10	2	35.6	8.3	1	21	18	0	—	—	—	2	18	1	26	29	Décembre
Petrozavodsk. 8 $H = 61.6^m$ $G = 1.07^{mm}$																									
6.6	6.1	3	7	5	8	14	23	21	12	0	8.8	2.8	19	13	8	0	0	0	0	7	15	4	22	31	Janvier
4.5	3.4	4	11	33	27	2	1	0	4	2	27.7	*10.0*	5	9	9	0	0	0	0	2	15	0	28	28	Février
4.4	3.7	0	5	39	26	13	7	1	2	0	13.6	4.8	20	18	18	0	0	0	0	7	15	0	28	31	Mars
3.9	3.0	6	22	25	13	12	3	7	2	0	14.4	8.8	4	12	5	0	0	0	0	12	9	0	4	22	Avril
4.2	2.4	4	15	23	11	10	17	4	9	0	38.5	10.5	15	9	0	0	0	0	0	5	5	1	0	1	Mai
4.6	2.9	4	15	35	5	10	11	8	0	2	25.6	6.6	24	7	0	0	1	0	0	11	3	1	0	0	Juin
4.4	3.0	2	8	18	9	34	6	12	4	0	100.6	30.0	12	20	0	0	1	0	0	1	4	1	0	0	Juillet
6.2	3.1	4	2	5	7	22	32	10	5	0	49.2	21.6	8	9	0	0	2	0	0	5	1	1	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébuls.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 59° 54′ С.-Петербургъ (воздухоплавательный паркъ). **λ = 30° 22′**																				
Іюль	—	—	—	*16.2*	*19.4*	*15.8*	*17.1*	26.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	762.4	775.7	749.0	15.1	20.6	15.1	16.9	31.5	10	4.6	29	11.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6
Сентябрь	758.2	772.9	746.2	7.3	12.1	8.6	9.3	17.7	1	— 1.5	18	4.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7
Октябрь	761.6	779.0	744.2	1.2	3.9	1.8	2.3	11.1	3	—13.4	18	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7
Ноябрь	760.4	777.6	743.9	1.6	2.8	2.0	2.1	10.9	1	—15.2	25	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0
Декабрь	750.1	768.5	731.6	— 3.4	— 2.6	— 3.3	— 3.1	7.0	8	—23.9	17	— 6.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6
φ = 43° 2′ Скрыплевскій маякъ. **λ = 131° 57′**																				
Августъ	754.5	764.4	744.9	19.4	21.3	19.2	20.0	26.8	18	15.0	1	17.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3
Сентябрь	758.2	766.5	749.7	15.8	19.1	16.3	17.1	23.8	4	7.5	25, 26	13.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4
Октябрь	759.4	773.4	744.3	6.4	9.7	7.7	7.9	17.2	1	— 5.5	28	2.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3
Ноябрь	762.3	772.2	754.8	— 1.6	1.9	0.1	0.1	10.0	2	— 7.5	—	— 3.2	—	—	—	—	—	—	4.1	3.6
Декабрь	764.3	769.7	758.3	—10.6	— 7.3	— 8.5	— 8.8	1.0	8	—19.0	28	—11.9	—	—	—	—	—	—	2.5	2.6
φ = 43° 2′ Скрыплевскій маякъ. **λ = 131° 57′**																				
Январь	765.1	772.9	758.2	—10.5	— 6.3	— 8.1	— 8.3	1.1	21	—19.5	5	—12.2	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5
Февраль	760.7	771.5	750.8	— 9.1	— 3.6	— 5.9	— 6.2	2.8	4	—16.0	26	— 9.9	—	—	—	—	—	—	3.0	4.6
Мартъ	762.4	772.6	745.2	— 8.5	— 3.8	— 6.2	— 6.2	5.0	24	—17.0	5	—10.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7
Апрѣль	758.7	766.5	746.2	2.2	5.0	2.4	3.2	13.6	17	— 6.0	1	0.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6
Май	753.6	759.0	744.7	7.2	9.6	7.7	8.2	19.6	24	2.5	—	4.9	—	—	—	—	—	—	7.0	5.6
Іюнь	753.4	760.7	743.9	11.1	13.2	11.3	11.9	23.6	6	5.0	—	9.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8
Іюль	752.4	758.9	743.0	16.8	19.3	16.9	17.7	29.2	20	11.5	7, 9	14.8	—	—	—	—	—	—	8.8	7.1
Августъ	755.1	759.8	748.6	19.9	22.1	20.0	20.7	25.7	12	10.5	31	18.7	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6
Сентябрь	758.7	765.8	751.0	15.2	18.4	16.0	16.5	24.6	3	10.5	—	13.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9
Октябрь	759.6	765.7	748.6	8.9	11.9	10.1	10.3	17.4	14	— 2.8	28, 29	7.4	—	—	—	—	—	—	2.3	3.0
Ноябрь	763.2	771.2	752.4	— 1.2	3.3	1.4	1.2	13.0	10	*—13.6*	22	— 1.9	—	—	—	—	—	—	3.6	3.2
Декабрь	761.8	774.3	742.7	— 7.5	— 3.8	— 5.4	— 5.6	2.6	11	—22.0	22	— 8.2	—	—	—	—	—	—	3.1	2.4
Годъ	758.7	774.3	742.7	3.7	7.1	5.0	5.3	29.2	—	—22.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1
φ = 42° 30′ Пржевальскъ. **λ = 78° 26′**																				
Январь	617.8	622.4	608.3	— 9.0	— 1.8	— 8.6	— 6.5	2.0	24	—13.5	20	—10.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8
Февраль	617.4	623.6	608.2	— 6.9	2.3	— 5.6	— 3.4	8.1	26	—14.9	14	— 9.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3
Мартъ	615.3	622.2	607.6	0.9	8.8	1.4	3.7	15.1	22	— 4.7	15	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5
Апрѣль	616.7	625.2	610.3	7.9	15.5	7.3	10.2	21.6	20	— 1.2	1	3.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9
Май	618.2	622.1	612.7	10.3	17.3	9.9	12.5	23.6	27	0.2	12	6.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4
Іюнь	617.4	622.9	612.4	14.2	21.4	13.0	16.2	26.6	4	4.4	14, 27	8.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.4
Іюль	616.3	619.6	612.7	15.3	22.4	14.9	17.5	28.0	21	9.3	10	11.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1
Августъ	616.6	621.2	611.9	12.5	20.1	12.9	15.2	25.6	15, 16	3.4	29	9.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4
Сентябрь	619.3	622.7	616.4	10.0	19.2	10.8	13.3	24.6	27	2.2	16	5.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8
Октябрь	619.6	626.3	610.6	2.3	10.4	3.2	5.3	17.3	1	— 7.9	6	— 0.1	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9
Ноябрь	619.5	625.3	611.8	— 1.0	5.7	— 0.4	1.4	13.6	13	— 6.3	20	— 2.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1
Декабрь	618.2	624.2	611.7	— 5.9	0.5	— 5.7	— 3.7	6.5	1	—16.5	5	— 7.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7
Годъ	617.7	626.3	607.6	4.2	11.8	4.4	6.8	28.0	—	—16.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4
φ = 42° 30′ Пржевальскъ. **λ = 78° 26′**																				
Январь	616.1	621.8	606.9	— 4.2	2.4	— 3.5	— 1.8	5.7	8	— 9.1	20	— 5.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5
Февраль	616.7	623.7	610.4	— 7.3	1.5	— 5.9	— 3.9	4.7	21	—13.0	8	— 8.6	—	—	—	—	—	—	5.0	3.8
Мартъ	615.6	619.6	611.5	— 1.3	5.6	— 0.7	1.2	13.5	31	—11.0	18	— 3.5	—	—	—	—	—	—	7.0	5.8
Апрѣль	616.0	622.0	607.9	4.5	10.2	3.6	6.1	23.3	9	— 4.1	20	0.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8
Май	617.8	622.2	613.2	12.6	20.6	12.2	15.1	29.6	20	1.6	1	7.9	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4
Іюнь	616.2	619.6	611.0	14.2	21.3	13.1	16.2	28.3	20	6.5	10	9.7	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.										Mois.
I	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Темп. Min. ≤0°	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Juillet
4.7	2.2	5	7	2	6	8	29	21	11	3	28.5	7.6	30	9	0	1	2	0	0	9	4	0	0	0	Août
4.8	3.6	12	9	8	12	7	9	19	12	2	86.5	16.7	10	15	0	0	0	0	0	1	9	1	0	4	Septembre
3.9	2.9	9	8	4	10	6	15	12	17	12	53.9	12.9	12	15	7	0	0	0	0	1	20	0	4	13	Octobre
4.5	3.8	3	1	4	9	10	33	23	6	1	48.3	19.4	5	19	8	0	0	0	0	1	21	0	5	13	Novembre
5.4	5.1	5	4	3	13	12	23	16	15	2	57.6	8.0	7	23	15	0	0	0	0	0	22	8	14	23	Décembre

97 $H = 45^{m}$? **Skryplev** (phare). $G = -0.13^{mm}$

3.0	2.8	2	2	2	17	43	5	6	5	11	90.6	42.5	2	9	0	0	0	0	0	3	20	0	0	0	Août
7.2	6.2	20	3	2	12	25	5	3	9	11	37.0	25.0	8	3	0	0	1	0	2	7	8	3	0	0	Septembre
10.7	8.7	36	3	1	12	11	3	6	9	11	50.2	21.0	12	5	0	0	0	0	0	9	5	16	1	6	Octobre
7.5	6.0	44	2	2	6	10	0	0	13	13	2.0	2.0	11	1	0	0	0	0	0	12	4	4	10	23	Novembre
7.0	6.2	31	2	1	2	3	0	1	27	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	16	2	8	30	31	Décembre

98 $H = 45^{m}$? **Skryplev** (phare). $G = -0.13^{mm}$

5.8	3.5	41	1	1	0	3	1	0	10	36	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	13	3	5	30	31	Janvier
5.7	5.2	42	3	0	0	3	0	1	12	22	2.0	2.0	17	1	1	0	0	0	0	9	3	8	26	28	Février
10.2	9.2	27	4	1	11	7	4	0	28	11	30.6	8.0	15	5	5	0	0	0	0	8	6	13	26	31	Mars
7.9	5.4	10	7	1	13	19	10	0	16	14	23.5	19.5	19	3	0	0	0	0	0	6	7	8	1	14	Avril
6.9	4.6	8	0	1	13	26	11	3	15	16	62.0	20.0	20	9	0	0	0	0	0	3	5	4	0	0	Mai
5.1	3.7	8	3	2	24	27	7	2	3	14	59.5	15.0	10	10	0	0	0	1	0	3	13	2	0	0	Juin
4.8	3.6	4	0	2	22	15	16	0	4	29	70.5	22.0	21	10	0	0	0	0	0	2	18	3	0	0	Juillet
5.4	4.0	12	2	2	18	27	13	1	5	13	78.0	46.0	27	7	0	0	0	0	0	3	16	2	0	0	Août
4.7	4.2	33	4	1	14	10	6	1	7	14	94.3	31.0	6	5	0	0	0	0	0	2	8	3	0	0	Septembre
6.6	3.3	25	4	0	0	13	2	6	6	28	15.5	10.0	25	2	0	0	0	0	0	*13*	1	7	1	4	Octobre
6.5	4.9	32	2	5	2	4	2	2	10	29	8.2	4.0	13	4	1	0	0	0	0	12	2	7	7	18	Novembre
8.5	6.5	49	6	0	1	6	0	1	15	15	0.4	0.4	9	1	0	0	0	0	0	18	2	8	17	31	Décembre
6.5	4.8	291	36	16	118	160	72	17	131	241	444.5	46.0	—	57	7	0	0	1	0	92	84	70	108	157	Année

905 $H = 1805^{m}$? **Prjevalsk.** $G = -0.36^{mm}$

1.0	3.1	2	5	17	21	17	1	0	0	30	2.5	1.7	12	4	4	0	0	0	0	4	4	0	26	31	Janvier
1.4	2.2	1	6	15	13	11	3	2	0	33	23.8	8.2	6	8	8	0	0	0	0	6	6	1	9	28	Février
2.3	1.9	5	9	21	13	10	1	3	2	29	26.0	14.2	28	6	5	0	0	0	0	1	8	0	0	22	Mars
3.1	2.8	5	12	30	10	5	2	2	4	20	6.4	3.5	18	5	0	0	1	0	0	6	6	0	0	4	Avril
1.7	1.5	0	6	28	15	1	4	1	0	37	98.2	24.3	21	17	1	0	5	0	0	4	5	1	0	0	Mai
4.1	4.3	5	9	18	11	12	4	6	4	21	64.7	15.8	24	12	0	0	11	0	0	0	4	3	0	0	Juin
3.6	4.1	4	7	18	11	12	4	2	1	34	49.7	11.0	24	16	0	0	16	0	0	3	14	1	0	0	Juillet
3.9	3.8	6	7	20	7	11	2	6	0	34	86.3	27.3	27	14	0	0	8	0	0	8	7	5	0	0	Août
1.5	3.4	1	3	19	17	6	1	4	1	38	46.6	19.2	14	8	0	0	1	0	0	11	1	3	0	0	Septembre
1.6	2.4	0	3	12	32	9	1	1	1	34	27.0	8.1	13	10	3	0	0	0	0	10	6	0	1	16	Octobre
1.3	2.7	0	8	10	22	12	1	0	0	37	17.4	8.0	17	8	4	0	0	0	0	6	8	1	2	26	Novembre
1.5	4.4	0	4	11	34	16	1	1	0	26	24.6	7.7	4	9	8	0	2	0	0	7	10	1	13	31	Décembre
2.2	3.0	29	79	219	206	122	25	28	13	373	473.2	27.3	—	117	33	0	44	0	0	66	79	16	51	158	Année

905 $H = 1805^{m}$? **Prjevalsk.** $G = -0.36^{mm}$

1.0	2.3	0	0	9	29	10	0	2	0	43	33.3	9.2	24	10	10	0	0	0	0	3	10	2	2	31	Janvier
1.8	5.1	0	1	7	36	18	1	0	2	22	2.7	2.3	6	3	2	0	0	0	0	10	3	4	4	29	Février
1.3	1.3	0	3	12	21	3	1	2	0	51	46.3	14.2	12	11	8	0	1	0	0	3	8	2	1	30	Mars
2.6	3.0	1	4	15	15	7	1	3	7	37	34.3	14.3	13	12	6	0	0	0	0	2	9	0	0	14	Avril
2.5	3.7	1	3	11	17	9	0	1	4	47	0.9	0.7	24	2	0	0	1	0	5	11	7	0	0	0	Mai
2.8	3.3	0	2	17	24	5	0	0	0	42	53.8	9.6	7	18	0	0	7	0	3	6	6	2	0	0	Juin

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Насм. Couv.	Темп. Max. ≥ 10°
$\varphi = 67° 0'$				**Поной.**		$h = 10^m?$	**Ponoï.**																			$\lambda = 41° 21'$					
I	— 6.6	— 5.7	— 6.9	— 6.4	3.5	—	—	4.6	4.5	3.8	7.2	8.2	7.0	11	5	6	7	15	7	6	29	7	7.2	2.4	19	13	11	8	4	26
II	— 14.4	— 13.1	— 14.7	— 14.1	— 3.0	—	—	3.9	2.4	3.8	2.3	2.3	3.3	10	2	1	15	24	2	0	7	23	4.8	1.9	1	6	6	12	2	28
III	— 12.2	— 9.5	— 11.8	— 11.2	1.0	—	—	2.7	1.7	2.0	3.8	3.8	3.2	6	0	4	20	19	4	0	13	27	0.1	0.1	24	1	1	17	2	30
IV	— 2.7	— 1.0	— 3.9	— 2.5	4.5	—	—	4.2	3.8	3.9	3.8	5.3	4.5	16	6	3	5	16	8	2	23	11	1.5	0.7	9	8	6	11	5	15
V	3.2	5.3	2.5	3.7	13.8	—	—	4.8	3.4	4.4	2.6	3.7	3.4	15	5	1	15	13	2	2	20	20	11.0	1.9	8	13	8	7	2	1
VI	8.8	10.6	6.6	8.7	24.0	—	—	3.6	3.8	3.9	5.1	5.4	4.8	26	2	0	5	19	1	2	21	14	22.0	8.8	16	9	4	6	2	0
VII	14.9	16.2	13.1	14.7	26.0	—	—	5.2	4.3	3.4	3.5	4.0	2.3	16	0	0	5	27	3	2	23	17	54.0	18.4	23	15	0	5	3	0
VIII	14.2	16.5	13.4	14.7	23.5	—	—	4.8	2.8	3.0	3.5	5.5	2.4	3	1	0	9	34	2	5	16	23	20.7	7.5	16	10	0	10	1	0
IX	8.8	11.6	8.8	9.7	20.0	—	—	6.0	4.0	3.4	4.3	4.6	3.9	13	1	0	9	29	5	0	16	17	43.6	9.1	15	16	0	7	4	0
X	0.8	1.3	0.4	0.8	6.8	—	—	5.1	4.5	5.3	5.5	4.3	4.1	5	1	0	5	15	4	5	35	23	55.4	8.8	14	19	12	4	4	9
XI	— 3.4	— 3.5	— 3.8	— 3.6	4.0	—	—	4.4	3.4	4.6	9.7	8.0	7.1	8	1	0	6	18	5	8	32	12	13.4	3.1	6	12	8	7	1	22
XII	— 10.2	— 9.5	— 9.5	— 9.7	1.8	—	—	5.6	5.4	6.4	4.3	5.0	5.5	10	9	6	6	15	5	9	20	13	12.0	2.0	4	21	21	2	7	29
Годъ Année	0.1	1.6	— 0.5	0.4	26.0	—	—	4.6	3.7	4.0	4.6	5.0	4.3	139	33	21	107	244	48	41	255	207	245.7	18.4	—	143	77	96	37	160
$\varphi = 66° 24'$				**Варзуга.**		$h = 10^m?$	**Varzouga.**																			$\lambda = 36° 37'$					
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 18.6	— 15.7	— 17.2	— 17.2	— 3.2	— 40.0	— 22.6	7.2	7.6	7.4	2.6	3.4	3.3	2	4	12	18	8	0	11	14	15	21.2	5.2	25	17	17	4	17	28
III	— 14.5	— 9.0	— 13.7	— 12.4	1.0	— 33.6	— 18.9	5.8	5.1	5.5	3.3	3.9	2.7	4	9	26	14	4	9	3	4	20	17.3	3.4	7	17	17	9	12	30
IV	— 4.5	0.4	— 4.1	— 2.7	6.8	— 21.5	— 9.3	7.0	5.8	4.9	2.2	3.3	1.9	12	12	6	11	6	10	4	2	27	46.2	15.0	5	11	10	6	14	12
V	4.4	7.6	3.1	5.0	14.3	— 4.1	0.2	8.1	7.5	7.8	3.1	4.3	1.7	4	10	8	28	2	6	12	6	17	39.6	10.3	29	14	2	2	19	0
VI	8.9	12.0	9.1	10.0	22.8	— 2.5	3.3	7.4	7.8	5.7	3.6	5.1	2.6	15	12	4	17	8	14	7	6	7	20.8	5.9	24	10	2	4	14	0
VII	14.3	16.7	15.3	15.4	23.4	4.6	10.0	8.6	8.2	8.3	2.2	3.4	2.2	9	10	14	15	8	13	13	7	4	64.3	10.0	17	14	0	0	22	0
VIII	13.5	15.5	12.8	13.9	20.2	2.6	9.5	7.7	8.5	8.5	3.6	5.0	2.0	5	0	4	13	21	16	15	9	10	43.0	9.5	6	16	0	0	17	0
IX	7.8	10.3	7.5	8.5	17.7	— 1.2	5.2	8.8	8.5	9.2	3.6	4.5	2.5	16	8	6	21	9	4	2	6	18	98.2	14.5	15	22	0	0	23	0
X	— 0.9	2.1	— 0.4	0.3	6.9	— 10.0	— 2.6	7.6	8.2	7.4	2.8	4.3	3.0	13	4	2	2	6	12	6	34	14	50.3	14.9	30	14	6	2	19	9
XI	— 5.1	— 4.5	— 5.4	— 5.0	4.4	— 19.9	— 9.2	7.6	7.3	7.3	3.3	4.2	3.5	8	5	3	2	4	11	19	20	18	28.5	5.5	3	23	16	4	18	19
XII	— 15.0	— 13.8	— 14.5	— 14.4	1.4	— 37.8	— 20.5	7.2	7.4	6.7	2.6	3.6	2.5	9	5	2	7	4	4	7	39	16	44.6	18.4	8	18	14	6	17	29
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 65° 12'$				**Жижгинскій маякъ.**		$H = 27^m?$	**Jijginsk** (phare).																			$\lambda = 36° 51'$					
I	— 6.2	— 6.3	— 6.5	— 6.3	1.3	— 20.2	— 9.0	7.5	7.8	7.6	9.7	9.7	10.0	2	5	2	0	17	31	22	12	2	15.9	2.4	19	25	23	0	16	26
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	3.6	5.1	2.9	3.9	13.2	— 3.0	0.8	6.8	7.0	7.1	7.2	8.2	7.5	0	11	23	9	13	23	9	1	4	24.5	6.3	29	16	4	0	11	1
VI	7.2	9.9	7.5	8.2	19.2	0.0	4.8	7.4	6.2	6.3	6.9	6.4	5.6	3	13	19	6	7	22	8	5	7	15.3	3.4	28	15	2	0	7	0
VII	12.2	13.9	11.9	12.7	18.8	6.6	9.6	8.2	7.2	7.1	4.8	5.0	4.4	1	10	28	7	6	17	11	4	9	100.4	21.7	12	20	0	0	13	0
VIII	12.4	14.5	12.1	13.0	20.2	7.3	10.1	6.1	6.6	6.7	5.7	6.3	4.8	4	0	0	4	30	34	12	6	3	40.5	11.3	16	20	0	0	7	0
IX	8.1	9.5	8.1	8.6	13.5	3.6	6.8	8.2	7.6	8.0	7.2	6.9	5.5	15	8	14	10	17	11	4	8	3	53.7	7.3	16	26	0	0	18	0
X	1.8	2.3	1.9	2.0	6.2	— 5.2	0.5	8.5	8.0	9.0	8.3	8.5	9.0	24	11	5	1	9	16	10	16	1	55.4	13.4	31	25	12	0	20	6
XI	— 1.0	— 1.2	— 1.3	— 1.2	3.5	— 6.8	— 3.1	8.3	7.8	8.5	8.9	9.4	10.7	7	4	7	8	8	22	20	11	3	21.3	5.7	3	21	19	1	18	15
XII	— 7.4	— 7.6	— 7.7	— 7.6	1.2	— 18.4	— 9.9	8.7	9.2	9.0	8.8	9.2	9.0	10	10	11	7	10	18	18	8	1	20.9	4.6	8	27	25	0	25	27
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 65° 1'$				**Мохча.**		$h = 30^m?$	**Mokhtcha.**																			$\lambda = 53° 39'$					
I	— 13.1	— 13.3	— 13.9	— 13.4	— 0.5	—	—	8.2	7.9	7.2	5.5	4.7	5.6	2	0	0	7	18	26	20	11	9	26.6	3.8	20	22	22	2	17	31
II	— 22.1	— 17.4	— 20.3	— 19.9	— 6.4	—	—	6.6	5.0	4.8	3.1	2.0	3.0	4	0	0	29	11	12	4	4	20	9.1	2.3	16	6	6	3	8	28
III	— 19.2	— 10.8	— 16.1	— 15.4	0.1	—	—	5.4	3.9	2.6	3.8	3.7	3.1	5	2	4	32	2	12	8	11	17	2.5	2.1	9	4	4	12	6	30
IV	— 3.4	0.3	— 3.7	— 2.3	8.8	—	—	7.6	6.5	6.0	5.8	6.2	5.0	13	6	0	11	11	14	14	20	1	10.9	4.2	4	9	7	6	13	12
V	—	7.3	2.4	—	18.6	—	—	7.9	7.1	6.8	3.5	4.0	3.9	18	16	7	13	3	1	5	23	7	14.1	3.4	7	12	7	3	18	2
VI	—	13.8	8.8	—	27.9	—	—	7.7	7.4	7.7	4.9	5.1	3.5	17	3	1	4	4	5	16	33	7	15.8	3.6	28	13	4	2	14	0
VII	—	22.5	16.8	—	32.2	—	—	7.3	8.1	7.1	3.5	5.1	2.0	11	7	3	24	12	7	7	11	11	75.6	17.3	20	14	0	0	16	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	8.9	14.8	8.6	10.8	22.0	— 2.0	4.6	7.6	7.1	6.2	3.5	4.3	2.9	3	9	8	42	8	1	1	0	18	24.6	11.0	14	10	1	3	14	0
X	— 5.9	— 3.1	— 5.4	— 4.8	2.2	— 22.5	— 7.8	9.3	9.1	9.0	4.2	3.9	4.2	16	9	5	4	19	15	9	11	5	31.2	9.1	27	17	16	0	24	27
XI	— 7.8	— 7.3	— 8.8	— 8.0	0.5	— 35.8	— 12.0	9.3	9.2	8.8	6.0	4.9	5.0	6	5	0	8	28	18	16	3	6	35.4	7.9	12	19	16	0	24	28
XII	— 14.3	— 14.4	— 14.0	— 14.2	0.2	— 40.2	— 18.2	8.4	9.3	9.2	4.5	4.0	4.3	15	0	0	6	36	14	7	13	2	27.8	9.0	4	20	20	1	24	30
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°

= 64° 42′ Пинега. $H = 26^m$? Pinega. λ = 43° 24′

− 9.7	− 9.0	−10.2	− 9.6	1.6	−37.7	−14.6	8.5	8.0	7.1	6.7	7.3	7.3	12	0	0	2	14	21	26	7	11	13.0	3.0	20	22	22	3	17	24	31
−19.4	−15.1	−17.1	−17.2	− 3.2	−36.6	−23.6	7.5	7.1	5.8	1.7	2.3	2.1	7	0	0	11	21	7	0	0	37	10.4	2.3	5	11	11	3	10	28	28
−15.8	− 7.8	−11.0	−11.5	2.0	−30.4	−17.2	5.6	4.5	4.0	5.0	7.5	6.3	3	3	4	26	11	9	7	3	26	3.1	0.7	10	9	9	7	5	28	31
− 2.3	3.1	− 0.3	0.2	10.6	−19.4	− 4.7	5.2	4.6	5.3	2.6	4.7	3.6	9	13	0	0	10	8	5	8	37	9.2	2.1	8	12	7	11	11	7	22
5.4	10.7	7.9	8.0	23.8	− 4.1	2.5	7.7	5.5	5.9	3.6	6.2	3.7	12	11	8	7	9	3	15	6	22	33.8	11.8	30	14	2	3	10	0	9
8.7	13.5	11.5	11.2	23.6	− 2.4	4.4	6.6	6.6	4.9	4.5	4.5	2.5	27	10	1	2	5	4	10	8	22	50.8	25.6	18	11	3	6	11	0	4
16.1	20.9	17.6	18.2	29.2	7.0	12.6	6.6	6.9	6.1	1.9	2.7	1.1	7	4	6	2	6	4	6	10	48	120.9	20.7	16	19	0	2	9	0	0
12.6	17.8	14.1	14.8	28.0	2.6	9.6	6.6	5.5	6.1	4.2	5.3	2.1	9	1	0	1	20	13	13	7	28	60.2	18.0	11	17	0	4	11	0	0
7.6	12.8	9.5	10.0	21.4	− 1.5	5.9	9.0	6.9	6.9	3.5	5.1	3.3	9	0	6	12	17	4	3	2	34	51.7	14.2	8	17	0	2	13	0	2
− 2.8	− 0.6	− 2.2	− 1.9	5.4	−16.5	− 4.5	9.5	8.9	7.8	4.8	4.1	3.2	8	2	4	2	8	11	10	18	29	25.5	5.8	26	18	15	0	21	14	27
− 4.9	− 4.3	− 4.5	− 4.6	4.0	−17.4	− 7.8	9.6	8.8	8.4	5.5	5.5	5.8	4	0	0	3	11	10	14	13	30	39.2	8.0	3	17	16	0	*19*	19	29
−13.8	−13.7	−14.0	−13.8	1.6	−41.2	−18.3	7.8	7.7	7.8	4.8	5.0	4.5	*13*	*4*	*0*	*4*	*8*	*18*	*7*	*4*	*23*	30.6	9.5	4	14	14	4	17	27	29
− 1.5	2.4	0.1	0.3	29.2	−41.2	− 4.6	7.5	6.8	6.3	4.1	5.0	3.8	120	48	29	72	140	112	116	86	347	448.4	25.6	—	181	99	45	154	147	212

= 64° 25′ Кимасъ Озеро. $h = 135^m$? Kimas-Ozero. λ = 31° 7′

− 8.0	− 7.0	− 6.9	− 7.3	2.7	—	—	7.4	7.1	7.6	6.2	7.0	6.3	2	4	5	5	15	15	19	13	15	10.1	6.1	19	7	4	4	20	22	—
−15.1	−12.5	−14.6	−14.1	− 4.1	—	—	7.7	7.6	5.7	2.9	3.4	2.6	1	12	14	12	14	2	0	1	28	15.8	6.0	25	9	9	3	13	28	—
−12.7	− 6.8	−10.2	− 9.9	4.6	—	—	7.5	7.4	5.6	3.4	4.6	3.2	1	13	21	15	11	4	0	0	28	11.3	1.8	8	13	13	7	17	30	—
− 2.1	2.4	− 0.5	− 0.1	6.5	—	—	4.3	4.2	5.0	2.9	4.8	2.3	5	16	10	3	11	2	4	3	36	21.0	9.4	5	4	3	13	10	5	—
6.7	9.0	6.2	7.3	16.7	—	—	5.0	5.8	5.1	3.4	6.6	2.7	0	17	5	6	9	5	7	7	37	52.6	10.0	4	13	2	10	11	0	—
11.5	14.3	12.0	12.6	22.5	—	—	5.7	4.6	4.3	2.7	4.9	2.7	3	12	12	4	6	6	5	7	35	86.9	27.4	28	15	1	9	8	0	—
16.2	18.5	16.0	16.9	23.4	—	—	6.3	7.5	5.8	2.6	4.8	1.9	5	10	8	10	7	13	3	4	33	49.1	9.6	19	12	0	4	11	0	—
13.9	16.8	13.9	14.9	28.6	—	—	6.1	6.5	6.8	5.6	8.3	5.5	2	1	0	12	15	24	18	9	12	77.0	24.0	16	14	0	4	12	0	—
6.7	10.3	8.0	8.3	17.7	—	—	8.1	7.6	7.9	4.1	6.5	3.5	12	3	11	15	6	13	3	10	17	91.3	22.0	15	19	0	3	22	0	—
− 0.1	2.0	0.6	0.8	11.1	—	—	8.7	8.9	9.0	5.1	6.0	5.9	13	3	2	1	14	16	12	23	9	47.2	12.2	31	12	6	0	25	10	—
− 3.9	− 2.7	− 3.4	− 3.3	3.1	—	—	8.0	7.7	7.0	4.0	4.2	3.8	1	10	5	2	8	13	14	7	30	37.5	7.5	27	11	11	3	18	14	—
−11.6	−11.2	−12.9	−11.9	1.0	—	—	7.6	7.4	5.3	2.5	3.2	2.8	5	11	2	3	5	8	7	5	47	38.5	9.4	30	12	11	5	14	29	—
0.1	2.8	0.7	1.2	28.6	—	—	6.9	6.9	6.3	3.8	5.4	3.6	50	112	95	88	121	121	92	89	327	538.3	27.4	—	141	60	65	181	138	—

= 64° 13′ Холмогоры. $h = 10^m$? Kholmogory. λ = 41° 42′

− 9.8	− 9.0	− 9.8	− 9.5	1.6	—	—	9.0	8.6	7.7	5.3	4.0	5.2	1	2	3	2	20	25	21	8	11	49.9	6.2	19	24	23	0	21	26	—
−17.7	−14.2	−16.4	−16.1	− 4.2	—	—	7.9	7.0	6.9	2.8	2.9	2.4	2	6	14	22	19	4	1	4	12	13.6	2.6	2	12	12	3	11	28	—
−14.3	− 7.6	−10.1	−10.7	1.7	−25.3	−16.0	6.4	5.9	5.0	3.7	4.0	3.7	1	2	19	33	12	12	4	1	9	8.5	2.7	8	9	9	5	11	29	31
− 1.9	2.8	− 0.1	0.3	9.9	−17.2	− 4.3	5.5	5.3	5.8	2.8	3.3	2.6	4	18	6	8	15	3	15	4	17	11.3	3.2	8	8	4	10	11	5	22
6.8	11.3	8.0	8.7	25.1	− 5.2	3.7	7.3	6.8	7.1	3.0	3.8	2.3	1	14	14	12	10	9	18	7	8	42.0	10.0	8	15	2	2	13	0	4
9.4	14.2	11.6	11.7	24.2	− 1.5	5.8	6.4	6.5	4.3	2.5	3.2	2.2	14	19	5	8	7	5	11	9	12	56.1	26.5	18	9	1	5	9	0	1
16.7	21.0	17.5	18.4	28.4	7.1	13.1	6.5	7.3	6.8	1.7	2.6	1.4	5	5	6	9	12	11	17	3	25	85.5	17.0	17	17	0	2	8	0	0
13.1	18.1	14.0	15.1	28.1	3.5	9.7	6.9	7.4	5.2	2.8	3.6	1.9	6	0	1	5	25	26	17	6	7	52.4	9.7	2	14	0	2	10	0	0
8.1	12.7	9.5	10.1	21.5	1.1	6.7	7.7	8.2	7.5	3.1	3.4	2.7	3	4	15	23	13	5	3	11	12	48.4	8.8	24	19	0	0	15	0	0
− 2.1	0.3	− 1.1	− 1.0	5.0	−13.1	− 3.4	9.0	8.9	7.8	2.2	3.5	2.9	14	2	5	5	12	16	10	17	12	46.8	11.5	26	18	12	0	21	10	25
− 4.2	− 3.4	− 4.1	− 3.9	3.8	−20.2	− 7.6	8.3	8.0	8.2	3.4	3.4	3.5	2	3	4	7	16	24	22	5	7	54.9	11.0	3	23	20	2	21	17	29
−12.6	−12.5	−12.5	−12.5	2.2	−36.2	−16.3	8.9	8.6	8.6	2.4	2.6	2.3	6	12	1	8	17	21	8	3	17	61.1	7.8	3	25	24	1	24	27	29
− 0.7	2.8	0.5	0.9	28.4	—	—	7.5	7.4	6.7	3.0	3.4	2.8	59	87	93	142	178	161	147	78	149	530.5	26.5	—	193	107	32	175	142	—

= 63° 54′ Онега. $H = 12^m$. Onega. λ = 38° 7′

− 8.3	− 7.5	− 8.8	− 8.2	2.3	−36.4	−13.0	—	8.3	—	2.4	2.7	2.1	5	3	2	10	13	17	17	9	16	53.8	12.7	26	20	17	—	—	25	31
−16.3	−12.6	−14.6	−14.5	− 3.0	−39.2	−19.0	—	7.6	—	1.8	2.6	2.2	3	6	11	33	17	1	1	1	9	18.5	6.9	25	10	10	—	—	28	28
−12.9	− 6.1	− 9.5	− 9.5	1.7	−24.5	−14.6	7.5	6.1	—	2.2	3.5	3.0	1	4	12	36	18	6	3	2	10	15.6	3.3	3	15	15	—	—	27	31
− 1.7	3.7	0.0	0.7	10.4	−14.2	− 4.4	5.9	5.0	—	1.5	2.7	1.6	9	15	6	17	14	5	4	10	10	8.2	2.4	1	9	5	—	—	3	24
7.1	11.6	8.1	8.9	20.6	− 3.4	3.9	7.5	7.1	8.0	1.7	2.6	1.2	9	8	10	12	13	6	11	10	14	71.2	18.8	11	15	0	1	19	0	2
10.9	14.5	12.3	12.6	23.7	− 1.0	6.6	6.3	6.6	5.4	1.5	2.7	1.0	13	18	2	4	10	5	11	10	17	91.5	29.1	18	11	0	5	9	0	3
17.1	20.5	17.2	18.3	27.2	9.2	13.4	7.0	7.5	7.1	1.5	2.1	0.7	5	8	8	9	11	5	12	13	22	89.3	16.6	17	16	0	0	12	0	0
13.9	19.3	15.4	16.2	28.9	5.4	11.2	6.9	6.5	5.7	2.0	3.3	1.5	7	2	4	9	18	20	9	13	11	***32.8***	14.3	8	13	0	4	10	0	0
7.8	12.2	8.8	9.6	20.0	− 0.2	6.2	8.4	8.2	—	2.8	3.3	1.5	10	13	10	21	19	4	1	6	6	58.3	8.7	7	19	0	—	—	0	2
− 0.6	1.5	− 0.3	0.2	5.9	−12.6	− 2.4	9.0	8.6	—	1.9	2.5	2.4	15	10	4	10	15	10	8	7	14	76.6	20.6	30	20	15	—	—	9	22
− 2.7	− 1.6	− 2.2	− 2.2	4.5	−16.4	− 5.2	—	8.8	—	2.7	3.4	2.4	5	5	4	11	14	14	19	7	9	50.5	12.7	3	22	17	—	—	13	29
−11.0	−10.8	−11.0	−10.9	4.7	−31.6	−15.0	—	8.8	—	2.0	1.8	1.8	9	13	4	19	12	9	16	5	6	52.2	8.9	3	22	19	—	—	23	30
0.3	3.7	1.3	1.8	28.9	−39.2	− 2.7	—	7.4	—	2.0	2.8	1.8	91	105	77	191	174	102	112	93	144	618.5	29.1	—	192	98	—	—	128	202

φ = 62° 6′ Шенкурскъ. H = 42 m ? Chenkoursk. λ = 42° 9′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Средн. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Текш. Max. ≤ 0°
I	—11.8	— 8.4	—10.2	—10.1	3.5	—37.0	—14.5	7.5	7.4	6.4	5.6	6.7	8.0	11	1	3	2	41	8	20	2	5	25.3	8.9	29	14	12	4	17	26
II	—19.9	—12.9	—16.0	—16.3	— 6.0	—38.0	—23.0	4.5	4.6	4.7	3.0	3.2	3.9	16	12	17	9	27	0	0	0	3	16.3	8.6	5	7	7	11	8	28
III	—15.1	— 5.2	— 9.9	—10.1	4.0	—25.5	—16.5	3.3	3.4	3.1	4.2	6.4	4.5	4	15	30	14	25	4	0	0	1	3.0	0.8	—	7	7	15	5	26
IV	0.0	6.1	1.0	2.4	13.1	—17.0	— 3.0	4.9	5.1	5.1	4.2	5.0	3.9	20	9	6	9	21	3	5	10	7	8.8	2.1	4	10	5	8	7	2
V	9.1	15.7	10.4	11.7	26.1	— 3.3	5.6	5.7	6.1	5.8	3.9	4.9	2.2	11	6	13	4	18	17	15	3	6	32.9	6.1	24	15	1	3	8	0
VI	11.7	18.3	13.4	14.5	28.1	— 0.8	6.6	3.5	4.3	4.5	4.6	6.9	2.1	26	5	2	2	13	7	12	12	11	14.1	4.8	18	7	0	11	5	0
VII	18.4	24.5	19.2	20.7	30.1	6.6	14.2	4.0	5.0	5.5	4.0	5.5	2.3	8	4	9	6	27	16	13	7	3	48.1	26.0	19	12	0	3	1	0
VIII	14.2	21.8	15.5	17.2	30.3	— 0.3	10.1	3.0	4.4	3.1	4.2	6.1	2.5	9	3	2	3	29	22	10	9	6	17.0	12.8	12	8	0	8	0	0
IX	8.2	13.4	9.9	10.5	25.1	1.2	6.6	7.5	6.9	6.1	4.9	5.4	4.0	8	9	20	13	36	1	2	0	1	21.2	3.0	17	18	0	0	10	0
X	— 3.8	— 0.1	— 2.1	— 2.0	5.1	—15.1	— 5.0	8.0	8.5	7.5	3.1	4.6	3.8	25	4	3	4	25	7	13	11	1	31.8	4.8	27	15	13	0	16	13
XI	— 4.2	— 1.7	— 2.9	— 2.9	7.1	—21.1	— 6.6	8.4	8.3	7.3	5.4	5.2	6.7	11	1	2	4	40	16	6	8	2	21.3	4.6	3	16	8	1	17	14
XII	—12.0	—10.2	—11.1	—11.1	4.5	—37.0	—14.9	8.3	7.1	7.6	4.9	4.7	5.0	4	3	1	2	44	7	12	15	5	22.1	3.6	8	16	13	0	16	23
Годъ Année	— 0.4	5.1	1.4	2.0	30.3	—38.0	— 3.4	5.7	5.9	5.6	4.3	5.4	4.1	153	72	108	72	346	108	108	77	51	261.9	26.0	—	145	66	64	110	132

φ = 60° 51′ Коневецъ. h = 18 m ? Konevets. λ = 30° 35′

I	— 3.3	— 2.8	— 3.3	— 3.1	5.4	—17.1	— 5.5	7.7	7.2	7.2	6.7	6.7	6.5	5	10	2	5	14	22	23	9	3	19.0	6.6	7	18	13	2	17	20
II	—10.2	— 8.8	— 9.2	— 9.4	1.1	—19.6	—11.6	8.2	8.4	9.4	3.5	4.3	4.4	4	14	11	25	18	3	2	0	7	29.5	3.8	14	22	22	1	22	27
III	—10.8	— 6.5	— 8.9	— 8.7	0.8	—22.9	—12.2	7.5	6.8	6.6	3.3	3.7	4.2	6	4	18	30	14	5	0	0	16	56.5	8.1	9	23	21	7	17	30
IV	— 1.0	2.5	0.0	0.5	10.6	—12.2	— 2.8	5.4	5.5	4.9	3.0	3.2	2.9	11	21	13	12	7	4	4	1	17	21.0	4.2	5	16	10	10	13	4
V	6.3	9.7	6.8	7.6	13.1	0.6	3.8	6.8	6.4	5.7	2.7	3.1	3.1	11	9	7	16	14	13	6	1	16	24.9	7.1	29	12	0	2	10	0
VI	10.6	14.0	12.1	12.2	20.2	4.1	8.1	4.2	4.3	4.7	4.0	3.0	2.5	17	13	7	16	13	7	5	2	10	45.0	26.8	24	10	0	9	5	0
VII	13.4	15.9	14.3	14.5	20.4	7.5	10.9	6.5	7.4	5.8	3.2	4.4	3.1	16	9	4	24	11	9	8	1	11	68.0	25.0	9	20	0	1	10	0
VIII	13.9	17.8	14.2	15.3	23.2	9.2	11.4	5.4	5.6	4.4	3.6	4.3	3.2	6	6	4	14	19	17	9	7	11	58.8	27.8	8	12	0	2	3	0
IX	8.6	11.2	9.4	9.7	16.2	3.1	7.4	7.1	6.5	4.8	5.6	4.9	4.4	18	11	6	8	14	9	10	7	7	53.3	11.4	1	17	0	0	7	0
X	2.6	3.6	3.1	3.1	9.3	— 4.4	1.1	7.8	7.7	5.8	4.8	4.1	4.3	12	18	5	4	16	8	9	13	8	78.8	17.9	17	22	8	0	9	3
XI	2.1	2.6	2.1	2.3	8.8	— 7.8	0.2	8.0	7.1	7.0	4.9	4.7	4.9	3	5	2	6	19	29	16	3	7	36.5	7.0	6	20	7	0	15	5
XII	— 2.7	— 2.5	— 2.8	— 2.7	5.3	—16.7	— 5.0	8.6	8.2	8.3	5.9	5.7	5.7	9	10	2	3	15	23	14	8	9	*72.8*	9.8	5	29	16	0	21	15
Годъ Année	2.5	4.7	3.2	3.5	23.2	—22.9	0.5	6.9	6.8	6.2	4.3	4.3	4.1	118	130	81	163	174	149	106	52	122	564.1	27.8	—	221	97	34	149	104

φ = 60° 6′ Гогландскій маякъ. H = 11 m .2 Hogland (phare). λ = 26° 59′

I	— 1.1	— 0.7	— 1.0	— 0.9	4.6	—	—	7.7	8.0	8.1	6.1	6.1	6.0	4	6	6	7	7	22	24	13	4	28.0	6.1	5	14	9	0	18	11
II	— 7.5	— 6.4	— 6.7	— 6.9	2.0	—	—	9.1	8.4	8.6	4.1	4.4	4.4	3	10	14	20	16	6	3	3	9	20.9	7.4	2	14	14	1	22	24
III	— 9.0	— 5.4	— 6.9	— 7.1	1.4	—	—	7.3	6.0	6.0	3.1	3.5	2.9	2	0	13	34	11	8	5	3	17	21.2	4.9	8	16	16	5	12	29
IV	— 1.2	1.7	— 0.2	0.1	5.0	—	—	5.4	5.4	4.8	3.1	3.0	2.3	10	7	21	8	7	4	6	4	23	23.5	8.9	5	9	7	10	10	0
V	7.3	9.7	9.3	8.8	17.0	—	—	6.4	6.7	6.4	2.0	2.4	2.1	4	7	11	19	9	23	4	1	15	85.2	23.5	13	12	0	2	12	0
VI	13.5	15.2	14.7	14.5	23.0	—	—	4.5	3.3	5.5	2.9	3.1	2.5	2	8	14	11	7	23	10	3	12	34.3	12.0	24	6	0	3	2	0
VII	15.4	16.9	15.7	16.0	20.0	—	—	6.9	5.7	5.6	3.5	3.7	2.9	2	7	5	16	8	22	20	2	11	26.9	8.6	12	11	0	1	6	0
VIII	16.0	17.9	16.5	16.8	26.4	—	—	5.2	4.7	4.7	3.6	4.0	3.9	3	3	5	5	18	30	20	8	1	44.4	8.3	2	10	0	6	5	0
IX	11.1	12.7	12.1	12.0	17.0	—	—	6.7	6.0	4.4	5.1	5.6	5.3	16	6	6	9	9	8	15	16	5	32.7	8.6	10	10	0	1	3	0
X	5.3	6.3	5.7	5.8	17.0	—	—	8.0	8.4	8.0	3.8	4.1	4.5	15	11	8	9	11	12	10	16	1	41.3	13.2	25	16	8	1	15	0
XI	4.3	4.6	4.4	4.4	9.6	—	—	8.0	7.9	8.5	4.5	5.0	5.2	6	2	1	6	12	28	25	5	5	98.4	22.5	5	18	3	1	22	3
XII	— 0.3	— 0.4	— 0.3	— 0.3	6.8	—	—	8.8	8.4	8.8	6.4	7.5	8.2	10	8	6	3	9	20	22	13	2	97.0	11.1	3	20	8	0	25	8
Годъ Année	4.5	6.0	5.3	5.3	26.4	—	—	7.0	6.6	6.6	4.0	4.4	4.2	77	75	110	147	124	206	164	87	105	553.8	23.5	—	156	65	31	156	81

φ = 62° 5′ Вершинина. H = 123 m ? Verchinina. λ = 38° 15′

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	*—15.6*	*—12.8*	*—14.5*	*—14.3*	— 4.6	—37.8	*—19.4*	*6.6*	*5.4*	*6.8*	*3.0*	*3.6*	*2.8*	*3*	*8*	*2*	*14*	*8*	*3*	*0*	*0*	*20*	*5.4*	—	—	—	—	?	?	28
III	—13.3	— 6.3	— 9.8	— 9.8	1.8	—27.4	—15.6	6.5	6.6	6.0	3.4	4.8	4.0	1	2	10	30	8	6	2	0	28	*2.1*	—	—	—	—	8	*14*	29
IV	— 1.2	3.2	0.3	0.8	10.0	—18.2	— 3.7	6.5	5.5	*3.9*	3.8	4.6	*2.9*	*9*	*14*	*4*	*3*	*14*	*5*	*1*	*3*	*26*	*11.8*	—	—	—	—	7	*6*	3
V	*7.9*	*12.6*	*9.4*	*10.0*	20.5	— 4.3	*5.2*	*8.1*	*6.7*	—	*1.8*	*3.2*	—	*6*	*4*	*0*	*0*	*3*	*3*	*9*	*3*	*25*	*7.2*	3.5	8	5	0	?	?	0
VI	*12.1*	*17.3*	*14.1*	*14.5*	*24.5*	1.2	*9.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15.9*	*11.5*	21	*2*	*0*	—	—	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	13.9	*19.7*	*15.2*	*16.3*	*29.5*	5.1	*11.1*	*4.6*	*5.0*	*4.4*	*3.2*	*5.4*	*3.2*	*2*	*1*	*0*	*0*	*6*	*22*	*10*	*4*	*18*	*15.8*	*5.6*	11	7	*0*	?	?	0
IX	*8.2*	*11.7*	*8.7*	*9.5*	*23.0*	1.8	*6.5*	*8.3*	*8.5*	—	*4.3*	*5.2*	—	*2*	*4*	*0*	*4*	*9*	*9*	*1*	*8*	*12*	?	—	—	—	—	?	?	0
X	— 1.7	0.9	— 0.6	— 0.5	6.9	—14.8	— 3.2	8.3	8.5	*7.0*	3.2	3.7	*2.9*	*7*	*7*	*0*	*1*	*8*	*6*	*15*	*16*	*21*	*4.9*	*2.3*	30	*7*	*0*	1	*14*	13
XI	— 2.0	— 1.0	— *1.7*	— *1.6*	6.6	—15.0	— 4.3	8.7	8.2	*8.1*	3.8	4.4	*4.0*	*3*	*1*	*2*	*0*	*5*	*15*	*27*	*11*	*13*	15.2	5.0	2	6	3	0	*12*	14
XII	— *9.7*	— *9.3*	— *9.3*	— *9.4*	3.0	—25.7	—12.9	*9.5*	*7.1*	*7.4*	*3.5*	*5.0*	*4.8*	*7*	*9*	*1*	*0*	*2*	*14*	*4*	*7*	*21*	10.6	5.5	2	4	3	?	?	22
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ноч. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°

=60° 59′ Олонецъ. $h = 15$ m ? Olonets. λ = 32° 58′

— 7.6	— 6.2	— 7.4	— 7.1	2.4	—	—	7.6	7.6	7.9	3.1	3.8	2.5	4	4	3	9	16	18	14	9	15	34.9	14.6	26	12	9	4	19	22	—
—11.8	— 9.3	—10.2	—10.4	0.1	—	—	9.6	9.3	9.3	2.5	3.0	3.1	6	6	21	24	12	3	0	0	11	27.5	7.1	5	16	16	0	24	27	—
—11.0	— 5.9	— 8.5	— 8.5	3.9	—	—	7.8	7.3	7.4	2.2	2.3	2.4	4	3	17	32	10	1	0	0	26	22.2	5.6	9	14	14	4	20	26	—
— 0.4	3.5	0.3	1.1	8.1	—	—	5.9	6.1	5.5	1.7	2.5	1.2	10	17	6	11	9	2	4	2	28	27.4	8.1	3	10	5	10	14	2	—
8.8	13.4	9.0	10.4	21.0	—	—	7.5	7.1	5.7	2.3	3.0	1.4	8	7	8	8	6	15	14	6	20	33.1	9.9	15	9	0	3	10	0	—
13.4	18.4	13.7	15.2	26.0	—	—	4.9	5.8	6.1	2.4	3.6	1.8	13	8	9	1	8	11	12	10	18	32.0	22.3	24	6	0	5	6	0	—
16.2	20.4	16.0	17.5	24.3	—	—	8.4	6.9	6.3	1.3	3.0	1.2	10	6	3	6	7	14	11	4	31	112.7	49.3	8	14	0	2	11	0	—
14.3	19.1	14.1	15.8	28.3	—	—	6.2	6.2	6.0	2.1	4.8	1.4	4	2	0	5	19	24	15	4	17	39.3	13.4	11	10	0	2	10	0	—
6.4	11.3	7.8	8.5	17.3	—	—	7.5	8.4	7.4	2.9	4.0	2.4	20	4	2	8	5	9	8	10	24	118.9	20.0	26	19	0	2	15	0	—
— 0.8	2.5	0.3	0.7	9.6	—	—	7.8	8.5	8.3	2.8	3.1	1.6	12	5	4	2	12	8	3	20	26	46.4	10.0	25	17	7	0	16	7	—
0.0	0.7	— 0.1	0.2	7.6	—	—	8.8	8.6	8.7	3.6	3.6	2.8	6	2	5	13	15	16	11	10	11	85.7	22.4	3	25	11	0	22	9	—
— 6.5	— 5.6	— 6.4	— 6.2	5.0	—	—	9.7	9.2	8.6	3.8	4.2	2.5	15	3	6	9	13	10	11	10	16	63.5	10.1	3	22	18	0	25	15	—
1.8	5.2	2.4	3.1	28.3	—	—	7.6	7.6	7.3	2.6	3.4	2.0	112	67	84	128	132	131	103	85	243	643.6	49.3	—	174	80	32	192	108	—

=63° 30′ Венденга. $h = 82$ m ? Vendenga. λ = 48° 4′

—12.8	—11.5	—12.7	—12.3	0.4	—40.0	—17.2	8.2	8.6	7.5	4.4	4.0	3.9	11	1	0	2	20	12	32	7	8	17.5	3.1	2	21	21	1	19	28	31
—23.4	—14.0	—19.2	—18.9	— 4.4	—43.5	—26.5	6.0	5.4	6.8	2.4	3.3	2.7	3	1	9	19	16	12	5	8	10	7.8	4.0	5	8	8	1	6	28	28
—19.8	— 7.9	—13.5	—13.7	4.9	—35.2	—22.5	4.2	4.2	3.1	2.0	4.1	3.2	3	0	12	26	11	14	13	2	12	2.2	0.9	9	6	6	7	2	28	31
— 2.6	3.1	0.0	0.2	11.6	—21.4	— 6.4	5.2	4.7	5.8	3.1	3.2	2.1	10	12	1	3	15	11	3	18	14	4.6	1.8	23	9	6	7	7	6	22
5.4	10.5	6.1	7.3	22.1	— 9.0	0.8	6.4	6.7	7.2	3.0	4.0	1.9	6	11	17	8	7	10	12	8	14	22.8	5.4	6	12	2	0	11	1	12
10.6	15.3	10.7	12.2	27.5	— 2.0	4.8	6.0	5.6	5.1	2.9	4.6	2.3	19	5	5	5	4	6	9	21	16	54.6	13.4	28	11	0	1	3	0	5
18.5	23.3	17.7	19.8	32.7	4.7	12.1	4.9	5.8	5.5	2.7	4.3	2.1	3	4	5	10	12	20	13	12	14	54.2	12.1	17	12	0	0	2	0	0
13.0	18.4	12.5	14.6	25.7	— 1.8	7.1	5.7	5.2	5.3	3.3	4.8	1.7	6	0	5	5	12	20	16	10	15	39.3	18.3	17	14	0	1	0	0	3
8.1	14.1	9.0	10.4	22.6	— 0.8	3.6	7.4	6.6	6.2	3.3	4.6	2.9	0	5	20	33	12	7	1	1	11	64.4	22.3	9	16	0	0	8	0	3
— 5.1	— 2.6	— 3.9	— 3.9	3.0	—19.2	— 6.2	8.1	9.1	7.3	3.0	3.2	2.5	10	1	4	8	8	8	20	20	12	29.6	6.0	31	17	17	0	15	21	31
— 6.7	— 4.6	— 6.0	— 5.8	*3.0*	—19.7	— 9.6	8.4	*8.1*	7.4	2.9	*3.0*	2.5	1	1	1	1	8	17	22	16	13	8.0	1.5	28	11	9	0	*13*	23	30
—15.4	—13.9	—14.1	—14.5	1.5	—41.6	—19.2	7.2	7.4	6.6	3.2	3.5	2.8	4	6	5	9	14	19	9	6	19	31.8	4.7	14	19	19	4	15	24	30
— 2.5	2.5	— 1.1	— 0.4	32.7	—43.5	— 6.6	6.5	6.4	6.2	3.0	3.9	2.6	76	47	84	129	139	156	155	129	158	336.8	22.3	—	156	88	22	101	159	226

=62° 10′ Яренскъ. $H = 80$ m ? Ïarensk. λ = 49° 5′

—12.0	—11.1	—12.0	—11.7	1.4	—34.4	—15.1	7.8	8.5	7.8	4.3	5.4	4.5	11	5	0	1	0	14	27	16	19	36.5	7.7	20	15	14	3	20	29	31
—22.3	—15.6	—18.3	—18.7	0.4	—39.6	—26.1	5.6	4.8	3.6	1.4	2.9	1.0	2	4	1	26	2	9	4	2	34	21.5	9.9	5	8	8	8	5	27	28
—18.9	— 7.7	—12.8	—13.1	2.7	—33.7	—20.7	3.6	5.4	4.1	3.3	4.4	2.5	5	1	24	13	3	12	7	3	25	4.6	2.3	20	7	7	14	7	28	31
— 2.1	5.6	0.6	1.4	14.3	—20.4	— 4.6	5.1	5.9	5.1	2.9	4.4	1.8	6	8	2	5	11	13	7	5	33	7.7	5.6	26	5	3	9	12	3	21
6.6	11.5	8.4	8.8	23.7	— 5.3	2.9	7.7	8.4	8.1	3.5	5.7	1.6	4	10	21	3	4	9	7	16	19	56.1	18.8	19	14	4	1	17	0	7
11.1	16.1	13.6	13.6	25.5	— 2.3	5.4	6.7	7.0	5.6	2.5	5.4	1.4	18	5	9	5	5	6	9	17	16	65.8	19.2	30	11	0	3	11	0	5
18.5	23.5	19.5	20.5	33.7	5.2	13.6	7.3	8.2	7.7	2.4	5.1	1.1	1	5	8	12	12	9	8	14	24	53.8	15.8	21	13	0	0	13	0	0
12.4	19.6	13.8	15.3	26.8	— 3.3	7.3	6.6	6.1	5.0	2.5	5.7	1.2	16	1	4	7	14	10	8	14	19	15.2	4.4	12	8	0	5	6	0	3
7.6	14.8	10.1	10.8	23.0	— 2.8	5.4	7.8	7.8	7.6	1.9	3.7	1.9	1	5	15	19	8	10	2	3	27	37.9	8.1	24	14	0	2	14	0	4
— 3.9	— 1.5	— 3.2	— 2.9	7.8	—15.0	— 5.8	9.0	8.6	9.0	2.3	2.9	1.5	14	7	3	6	3	8	8	15	29	51.0	9.5	31	19	17	0	24	19	28
— 6.7	— 4.6	— 5.7	— 5.7	4.1	—24.6	— 9.6	7.1	8.0	7.4	3.9	4.2	3.1	12	0	1	2	3	23	12	15	22	36.2	8.2	3	17	14	2	15	21	28
—12.5	—11.4	—10.9	—11.6	2.7	—36.3	—15.4	8.3	8.8	8.5	2.1	3.0	1.7	10	2	2	5	1	18	8	11	36	59.1	8.0	14	18	15	1	23	25	27
— 1.8	3.3	0.3	0.6	33.7	—39.6	— 5.2	6.9	7.3	6.6	2.8	4.4	1.9	100	53	90	104	66	141	107	131	303	445.4	19.2	—	149	82	48	167	152	213

=62° 16′ Вишерское. $h = 120$ m ? Vicherskoe. λ = 52° 30′

—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.6	7.7	4.2	3.9	4.4	4	1	1	5	23	29	15	12	3	35.5	5.0	20	25	25	3	18	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	3.5	2.7	3.0	3.1	1	2	11	21	18	7	4	4	16	16.9	7.6	5	13	13	9	5	27	—
—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	2.4	3.3	5.4	3.8	8	10	17	14	5	11	5	7	16	1.2	0.6	31	4	4	18	4	28	—
—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.4	4.3	5.7	7.2	5.5	7	2	2	6	15	6	11	27	14	1.8	1.1	26	5	5	10	7	6	—
6.6	11.9	6.9	8.5	26.4	—	—	6.9	6.5	6.1	4.1	5.7	2.6	12	10	8	6	3	8	8	24	13	46.7	13.4	19	16	6	4	13	0	—
12.2	17.1	13.1	14.1	26.5	—	—	4.9	6.2	5.6	3.7	5.8	3.1	7	4	3	3	6	5	12	37	13	47.4	18.5	13	11	0	6	10	0	—
19.5	23.8	18.9	20.7	36.1	—	—	6.6	7.9	6.7	3.4	5.3	2.8	9	8	5	9	9	12	12	19	10	118.1	33.9	15	14	0	1	17	0	—
12.4	19.2	12.3	14.6	28.7	—	—	4.2	5.3	4.0	3.6	5.9	3.1	6	1	1	5	12	19	11	24	14	41.1	15.6	12	12	0	10	6	0	—
8.5	16.1	9.4	11.3	23.4	—	—	7.5	7.2	4.5	3.3	5.5	2.5	5	13	9	14	6	6	7	13	17	56.7	19.3	25	16	1	3	13	0	—
— 4.1	— 0.7	— 3.2	— 2.7	5.0	—	—	9.8	9.0	7.7	3.9	4.4	3.6	5	2	2	7	8	12	9	37	11	46.8	7.5	31	28	23	0	23	19	—
— 6.4	— 4.7	— 6.2	— 5.8	4.8	—	—	8.0	7.7	6.0	5.5	5.7	4.9	6	4	1	7	10	23	9	16	14	50.8	10.6	12	22	20	4	16	19	—
—11.1	—10.6	—12.4	—11.4	2.8	—	—	7.3	9.1	7.6	3.1	4.4	3.6	2	5	1	17	21	14	5	12	16	60.2	10.1	14	27	23	2	21	22	—
—	—	—	—	36.1	—	—	6.4	6.7	5.5	3.9	5.2	3.6	72	62	61	114	136	152	108	232	157	523.2	33.9	—	193	120	70	153	—	—

φ = 61° 37′ Усть-Немское. h = 130 m ? Oust-Nemskoe. λ = 54° 52

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	?	—	10	10	—	—	—
II	−23.6	−16.0	−21.7	−20.4	− 0.1	—	—	5.4	4.9	3.9	1.8	2.1	1.5	6	7	1	11	10	9	3	5	30	18.9	6.3	8	8	8	9	8	28
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	6.2	10.9	6.8	8.0	24.2	—	—	6.4	6.1	5.7	2.2	3.4	2.4	7	22	2	6	1	8	3	8	18	46.5	26.6	26	8	1	3	5	1
VI	13.4	16.7	12.1	14.1	26.3	—	—	5.4	6.1	5.4	2.7	3.3	1.9	10	12	5	6	5	8	0	9	15	28.1	12.5	23	7	0	1	3	0
VII	18.9	22.9	18.1	20.0	32.7	—	—	5.4	—	4.6	2.0	—	1.4	3	6	5	9	5	5	7	2	16	73.5	?	—	?	0	—	—	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	− 5.8	− 3.3	− 5.2	− 4.8	2.0	—	—	8.5	8.4	7.3	2.5	3.0	2.6	20	7	1	8	11	15	6	8	17	33.9	6.9	31	21	21	0	19	25
XI	− 9.2	− 7.0	− 8.4	− 8.2	2.6	—	—	7.9	7.4	6.7	3.2	3.4	2.3	5	8	0	5	20	14	7	2	9	36.9	12.5	4	13	12	3	13	23
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 61° 20′ Сольвычегодскъ. h = 55 m ? Solvytchegodsk. λ = 46° 55

I	−10.7	−10.0	−10.9	−10.5	1.0	—	—	8.4	8.2	7.1	3.7	3.6	4.4	3	1	1	0	14	24	18	19	13	25.9	10.2	14	23	23	4	22	28
II	−18.5	−13.6	−15.7	−15.9	1.0	—	—	5.2	6.2	4.1	2.6	2.5	2.4	0	10	13	8	18	9	2	7	17	14.8	8.3	5	10	10	9	8	27
III	−15.6	− 7.5	−10.9	−11.3	1.5	—	—	6.5	5.6	2.9	3.5	4.2	4.2	0	18	29	11	3	8	13	1	10	1.6	0.7	2	4	4	9	10	27
IV	− 0.6	4.0	1.0	1.5	10.0	—	—	6.4	6.1	5.0	3.0	4.2	3.1	9	14	3	9	14	5	6	20	10	7.3	2.5	21	8	4	7	13	3
V	8.6	13.3	9.7	10.5	23.5	—	—	8.4	8.6	7.3	3.2	3.5	2.5	10	24	5	2	0	4	14	18	16	44.5	13.5	19	19	1	1	18	0
VI	12.8	17.0	14.5	14.8	26.0	—	—	4.9	6.4	6.5	2.6	3.9	2.6	20	13	3	2	2	6	10	23	11	58.1	18.5	22	5	0	6	10	0
VII	19.1	22.9	19.7	20.6	32.5	—	—	7.4	9.1	7.2	2.0	3.5	1.8	11	10	5	4	6	7	21	13	16	116.3	22.7	12	16	0	1	17	0
VIII	13.0	19.3	14.8	15.7	28.8	—	—	5.5	5.2	5.3	2.8	4.1	2.5	15	8	2	7	2	8	23	21	7	28.6	16.2	12	6	0	6	7	0
IX	9.0	14.1	9.8	11.0	21.5	—	—	8.4	8.9	5.4	2.8	4.2	3.0	7	27	9	10	15	3	3	5	11	55.8	18.2	11	17	0	2	16	0
X	− 3.2	− 1.2	− 2.3	− 2.2	4.0	—	—	8.9	9.8	8.2	2.7	3.6	3.4	15	6	1	7	5	5	14	37	3	53.5	8.0	14	25	21	0	23	16
XI	− 5.0	− 3.0	− 4.3	− 4.1	5.5	—	—	7.7	9.0	7.4	3.4	3.5	3.3	7	4	2	5	12	21	16	16	7	34.2	4.8	29	20	15	1	17	18
XII	−10.1	− 9.5	−10.5	−10.0	3.0	—	—	8.7	9.7	7.5	3.7	3.7	2.8	3	3	5	8	14	21	13	15	11	45.7	7.4	14	28	23	1	23	24
Годъ Année	− 0.1	3.8	1.2	1.6	32.5	—	—	7.2	7.7	6.2	3.0	3.7	3.0	100	138	78	73	105	121	153	195	132	486.3	22.7	—	181	101	47	184	141

φ = 61° 9′ Межадоръ. h = 120 m ? Mejador. λ = 50° 20

I	−12.5	−11.7	−13.0	−12.4	0.8	—	—	8.7	8.7	7.5	4.7	5.1	6.2	11	1	0	2	16	32	15	13	3	23.3	4.2	13	15	15	3	21	28
II	−19.2	−15.0	−18.3	−17.5	0.5	—	—	4.6	4.0	2.9	1.9	2.4	2.2	2	7	2	10	15	9	0	4	35	4.5	2.3	5	4	4	12	7	27
III	−16.2	− 8.0	−13.5	−12.6	0.0	—	—	4.7	4.3	4.1	3.2	3.9	3.0	2	19	19	14	2	10	9	0	18	1.3	1.0	20	2	2	14	6	31
IV	− 1.5	3.8	− 0.6	0.6	14.9	—	—	5.2	4.5	5.1	2.9	4.0	4.0	25	10	2	6	5	16	11	4	11	8.3	3.0	26	5	3	9	7	6
V	7.6	12.9	7.1	9.2	24.8	—	—	7.0	7.4	8.4	1.8	3.0	2.3	19	15	9	6	2	1	11	8	22	42.6	20.0	10	12	1	3	17	1
VI	12.9	18.2	11.3	14.1	28.1	—	—	4.8	6.0	6.1	2.1	3.8	2.5	23	12	5	3	3	12	7	17	8	28.1	10.2	13	9	0	10	11	0
VII	18.6	24.1	17.7	20.1	31.7	—	—	6.4	6.7	6.6	1.5	4.1	2.2	15	11	7	13	8	5	7	7	20	32.1	7.0	20	14	0	3	14	0
VIII	12.0	20.4	12.6	15.0	29.6	—	—	4.3	4.3	4.0	2.0	3.4	2.4	19	9	4	3	6	10	5	15	22	40.5	30.0	12	4	0	9	4	0
IX	8.4	15.3	8.6	10.8	23.9	—	—	7.9	7.6	5.2	2.2	3.1	2.1	4	17	8	22	7	7	0	3	22	68.8	14.0	7	14	0	2	10	0
X	− 4.2	− 1.8	− 3.3	− 3.1	3.4	—	—	9.5	9.9	9.5	2.5	3.5	3.4	19	9	0	9	8	11	12	18	7	31.7	5.8	3	13	12	0	29	18
XI	− 6.5	− 5.0	− 5.9	− 5.8	3.6	—	—	8.2	8.5	8.5	3.1	3.8	4.6	4	5	4	11	11	29	8	9	9	21.0	4.0	27	13	10	1	21	20
XII	−11.1	− 9.9	−10.5	−10.5	2.4	—	—	9.5	9.4	8.3	3.1	3.9	2.7	4	6	3	9	19	21	6	13	12	34.5	5.3	2	17	15	1	25	25
Годъ Année	− 1.0	3.6	− 0.6	0.7	31.7	—	—	6.7	6.8	6.4	2.6	3.7	3.1	147	121	63	108	102	163	91	111	189	336.7	30.0	—	122	62	67	172	150

φ = 60° 36′ Кокшеньга. h = 90 m ? Kokchenga. λ = 43° 20

I	− 9.3	− 8.0	− 9.4	− 8.9	3.8	—	—	8.5	8.5	8.4	3.6	4.5	4.4	3	0	1	2	14	21	16	12	22	12.7	2.0	26	17	16	0	21	27
II	−17.5	−11.3	−13.6	−14.1	1.2	—	—	5.9	5.7	5.3	1.1	2.1	1.1	1	1	13	20	13	2	1	1	30	15.6	5.0	5	9	9	7	11	27
III	−13.5	− 5.3	−10.6	− 9.8	4.5	—	—	5.4	5.3	4.4	2.2	3.4	2.7	0	3	21	24	8	8	6	1	22	5.2	1.1	30	13	13	11	10	24
IV	0.3	4.8	2.1	2.4	12.3	—	—	6.1	6.9	5.2	2.0	3.5	1.9	8	5	6	13	13	3	18	4	20	10.7	4.0	7	6	5	7	11	3
V	9.8	16.2	11.6	12.5	26.6	—	—	5.5	6.4	5.5	2.4	3.3	1.8	4	6	8	10	13	12	21	6	13	30.5	7.1	16	11	0	4	9	0
VI	14.8	19.8	13.5	16.0	—	—	—	2.5	4.4	3.4	1.6	3.2	1.6	11	3	9	4	14	10	12	6	21	27.5	14.0	29	5	0	12	3	0
VII	19.8	24.2	19.0	21.0	—	—	—	4.7	6.1	6.2	1.8	2.2	1.3	2	0	3	12	14	17	7	2	36	81.0	30.1	10	12	0	1	3	0
VIII	15.4	22.3	14.6	17.4	—	—	—	3.4	4.0	3.3	2.1	3.0	1.2	2	4	0	7	20	12	6	8	34	14.0	5.7	2	6	0	12	4	0
IX	9.3	13.3	9.3	10.6	20.9	—	—	8.3	7.6	6.8	1.4	2.6	2.9	7	2	10	8	17	6	3	8	29	67.8	21.5	21	17	0	0	15	0
X	− 2.2	0.1	− 1.9	− 1.3	5.4	—	—	9.3	9.4	8.2	1.7	2.3	1.9	9	0	1	9	10	11	10	20	20	36.7	7.9	26	23	18	0	20	13
XI	− 2.9	− 1.5	− 2.2	− 2.2	6.8	—	—	8.7	8.7	8.0	2.5	2.4	3.0	2	2	1	8	20	21	11	8	17	26.7	8.0	2	16	12	1	19	15
XII	− 9.5	− 8.8	− 8.8	− 9.0	4.1	—	—	8.4	8.1	7.8	1.9	2.0	2.9	0	2	3	4	29	10	7	4	29	45.4	9.7	14	24	19	0	16	22
Годъ Année	1.2	5.5	2.0	2.9	—	—	—	6.4	6.8	6.0	2.0	2.9	2.2	49	28	76	121	185	133	118	80	293	373.8	30.1	—	159	92	55	141	131

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затиш. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
= 60° 9′			**Ношульская.**				$H = 125^{m}?$			**Nochoulskaïa.**															$\lambda = 49° 30′$					
−12.7	−11.7	−12.5	−12.3	1.0	−39.2	−16.1	9.4	9.2	7.7	3.5	4.1	3.8	1	0	0	9	24	16	13	4	24	4.3	0.6	20	16	16	0	23	30	31
−20.6	−12.5	−17.7	−16.9	1.4	−39.2	−24.1	5.7	5.1	4.0	1.8	2.7	1.6	0	4	6	16	9	2	3	2	40	2.8	1.1	5	7	7	7	7	26	28
−15.8	− 6.5	−13.0	−12.8	4.6	−35.7	−19.2	6.7	5.6	3.8	2.4	4.6	2.1	0	10	25	10	6	10	4	0	27	0.1	0.1	20	1	1	5	1	26	31
− 0.4	4.9	− 0.1	1.5	12.9	−18.9	− 4.5	5.5	5.3	4.4	3.3	4.4	2.7	16	4	2	13	15	5	5	7	22	2.8	0.7	22,26	6	3	7	8	4	25
10.1	15.0	10.6	11.9	26.5	− 3.2	5.0	6.8	7.1	7.8	2.5	4.8	2.2	6	8	10	8	10	11	10	10	19	26.0	12.5	19	13	1	2	11	1	4
14.5	19.1	12.5	15.4	29.1	− 0.8	6.4	5.2	6.7	6.2	2.6	3.7	1.7	9	8	5	6	10	12	7	11	22	35.0	13.5	13	8	0	0	7	0	2
19.7	24.3	18.3	20.8	33.7	8.3	14.0	6.1	7.0	5.8	1.7	3.2	1.0	7	5	13	16	9	5	3	5	26	68.0	16.4	23	11	0	0	5	0	0
12.9	20.2	13.1	15.4	29.7	− 2.6	7.0	4.2	6.0	3.8	2.3	4.1	1.3	5	2	7	6	15	10	2	15	29	14.0	3.8	26	7	0	5	4	0	3
8.4	14.5	9.6	10.8	21.5	− 2.4	5.5	8.2	7.9	6.5	2.3	4.0	2.4	1	3	24	16	14	2	0	3	25	47.7	10.8	7	13	0	1	14	0	4
− 3.6	− 0.9	− 3.4	− 2.6	3.8	−17.1	− 5.2	9.3	9.1	9.4	2.4	3.0	1.9	5	4	0	12	10	12	8	12	27	17.7	2.6	22	13	13	0	25	15	30
− 6.2	− 4.6	− 5.4	− 5.4	4.0	−23.9	− 9.6	8.5	8.3	8.4	3.4	3.0	3.0	6	3	1	9	12	25	4	7	22	42.5	21.0	4	19	14	1	21	20	27
−10.3	− 9.4	−10.4	−10.0	3.6	−29.3	−14.3	9.1	9.0	9.2	2.9	3.3	1.8	2	0	8	15	24	4	4	3	28	47.0	4.6	9	26	25	0	23	25	27
− 0.3	4.4	0.1	1.4	33.7	−39.2	− 4.6	7.1	7.2	6.4	2.6	3.7	2.1	58	51	101	136	158	114	63	79	311	307.9	21.0	—	140	80	28	149	147	212
= 59° 28′			**Остахово.**				$H = 150^{m}?$			**Ostakhovo.**															$\lambda = 39° 26′$					
—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.4	—	—	—	13	2	0	4	15	8	5	10	36	31.5	12.0	8	13	13	3	20	—	—
—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	7.6	—	—	—	2	7	0	18	7	9	2	3	36	31.4	6.5	5	15	14	3	17	—	—
—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.1	6.1	—	—	—	3	1	0	17	15	8	0	0	49	22.6	9.9	12	8	8	6	17	—	—
—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	5.2	—	—	—	16	7	3	3	10	9	4	1	37	22.1	4.5	12	9	7	9	11	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	5.3	—	—	—	14	1	1	1	2	8	8	10	48	83.9	31.0	18	11	0	8	5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	4.0	—	—	—	13	13	8	3	2	7	8	9	27	29.1	9.5	20	7	0	12	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.1	6.5	1.5	2.8	0.8	6	2	0	10	8	13	13	9	32	103.2	32.7	10	12	0	0	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.8	4.0	1.6	3.3	0.6	9	3	2	3	6	6	11	19	34	30.8	15.2	6	7	0	5	3	—	—
7.4	11.4	8.2	9.0	22.0	—	—	8.5	8.2	7.2	2.7	4.2	—	4	4	8	10	9	8	5	13	24	126.8	21.3	26	21	0	1	16	0	—
− 1.9	0.6	− 1.1	− 0.8	8.5	—	—	8.4	8.5	8.4	2.3	3.9	—	23	1	0	0	12	12	5	19	21	33.5	7.2	2	18	11	1	24	14	—
− 1.5	− 0.6	− 1.0	− 1.0	6.8	—	—	9.2	8.2	8.7	3.1	4.7	3.0	11	1	5	3	12	21	11	12	14	43.8	10.1	6	20	15	0	22	12	—
− 9.2	− 8.2	− 8.9	− 8.8	3.2	−33.7	−14.6	7.3	8.6	6.9	3.5	4.0	4.6	9	1	2	8	11	18	12	14	18	43.7	4.7	27	29	26	1	13	20	30
—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	6.4	—	—	—	123	43	29	80	109	127	84	119	376	602.4	32.7	—	170	94	49	152	—	—
= 59° 28′			**Нарвскій маякъ.**				$H = 1.6^{m}$			**Narva** (phare).															$\lambda = 28° 4′$					
− 2.7	− 1.9	− 2.6	− 2.4	5.0	—	—	7.7	7.5	7.2	—	—	—	3	7	3	13	9	27	16	11	4	—	—	—	—	—	0	13	18	—
− 9.3	− 6.2	− 8.0	− 7.8	3.0	—	—	8.3	7.1	7.3	—	—	—	6	12	17	25	7	4	2	2	9	—	—	—	—	—	2	17	27	—
− 8.7	− 3.1	− 6.1	− 6.0	4.0	—	—	7.1	6.4	6.6	—	—	—	1	6	35	26	7	4	6	6	2	—	—	—	—	—	3	14	25	—
0.3	4.2	1.1	1.9	11.5	—	—	5.2	5.2	4.9	—	—	—	10	17	15	17	3	10	1	17	0	—	—	—	—	—	8	7	4	—
9.7	14.4	10.6	11.6	22.1	—	—	5.9	5.8	6.1	—	—	—	1	15	13	10	13	11	9	21	0	—	—	—	—	—	3	5	0	—
14.4	17.9	14.8	15.7	26.9	—	—	4.6	4.5	5.1	—	—	—	7	10	13	10	7	14	13	16	0	—	—	—	—	—	2	3	0	—
15.4	18.4	15.5	16.4	23.0	—	—	7.0	6.0	5.5	—	—	—	15	6	4	14	11	13	20	10	0	—	—	—	—	—	0	3	0	—
16.0	20.6	16.6	17.7	31.4	—	—	4.7	4.6	4.3	—	—	—	4	6	3	14	18	25	16	7	0	—	—	—	—	—	6	3	0	—
8.8	12.7	10.2	10.6	17.1	—	—	6.3	6.7	5.8	—	—	—	12	7	6	17	6	16	11	15	0	—	—	—	—	—	0	5	0	—
2.9	5.3	3.9	4.0	12.0	—	—	8.1	8.0	7.5	—	—	—	13	8	12	14	13	11	9	13	0	—	—	—	—	—	1	17	2	—
2.4	3.6	2.7	2.9	10.5	—	—	8.6	8.0	8.0	—	—	—	3	1	8	17	15	33	11	2	0	—	—	—	—	—	0	17	6	—
− 1.5	− 1.1	− 1.0	− 1.2	7.0	—	—	9.2	8.6	8.7	—	—	—	10	9	6	9	13	27	11	8	0	—	—	—	—	—	0	24	10	—
4.0	7.1	4.8	5.3	31.4	—	—	6.9	6.5	6.4	—	—	—	85	104	135	186	122	195	125	128	15	—	—	—	—	—	25	128	92	—
= 59° 26′			**Катеринентальскій маякъ.**				$H = 44.4^{m}$			**Katharinenthal** (phare).															$\lambda = 24° 49′$					
− 0.8	0.1	− 0.9	− 0.5	6.2	—	—	8.1	8.1	8.3	6.5	5.7	6.4	8	9	6	4	3	28	18	17	0	23.0	7.1	30	19	16	1	19	13	—
− 6.5	− 4.7	− 5.9	− 5.7	2.1	—	—	9.2	9.3	9.2	7.2	7.2	6.7	1	12	12	27	18	6	3	5	0	15.2	3.5	6	19	19	0	24	25	—
− 6.8	− 1.5	− 5.3	− 4.5	4.8	—	—	7.7	7.2	7.0	7.1	6.5	6.6	6	6	12	38	15	9	0	7	0	9.6	2.3	19	16	15	0	15	20	—
− 0.6	3.4	− 0.2	0.9	10.6	—	—	5.6	5.7	5.0	4.4	5.4	5.4	13	22	20	15	5	10	0	5	0	29.4	16.1	5	9	7	7	8	2	—
8.4	12.0	8.2	9.5	20.1	—	—	7.2	6.8	6.5	3.4	4.9	2.6	11	19	13	5	14	14	2	9	6	42.5	14.6	13	13	0	0	11	0	—
13.4	17.0	13.0	14.5	27.5	—	—	4.7	5.2	4.5	3.4	4.7	3.2	11	14	18	6	2	9	8	18	4	100.2	35.6	13	8	0	2	3	0	—
14.6	17.5	14.2	15.4	21.9	—	—	6.3	6.8	6.8	4.1	5.2	3.1	6	12	10	8	6	19	12	18	2	36.3	11.5	25	15	0	0	8	0	—
14.4	19.7	14.7	16.3	29.3	—	—	5.4	5.0	4.9	4.6	5.7	3.9	4	6	4	4	10	30	16	18	1	24.5	3.5	3	13	0	5	6	0	—
9.0	13.3	10.0	10.8	19.7	—	—	7.0	5.7	4.8	4.9	5.7	5.1	21	8	3	13	4	15	9	17	0	26.0	6.1	27	11	0	0	5	0	—
3.3	6.5	3.9	4.6	16.5	—	—	8.4	8.0	7.9	3.9	4.3	4.4	7	19	7	13	3	16	11	14	3	23.9	3.7	6	20	7	0	20	2	—
2.7	3.8	2.9	3.1	9.4	—	—	8.3	8.0	8.7	4.5	4.6	5.1	2	3	3	7	7	33	22	12	1	58.8	11.2	3	18	5	1	22	5	—
− 0.3	− 0.2	− 0.4	− 0.3	7.4	—	—	8.5	8.6	8.5	6.9	6.2	6.5	8	9	5	3	6	26	16	20	0	68.0	11.0	5	20	12	0	20	6	—
4.2	7.2	4.5	5.3	29.3	—	—	7.2	7.0	6.8	5.1	5.5	4.9	98	139	113	143	93	215	117	160	17	457.4	35.6	—	181	81	16	161	73	—

φ = 58° 55′ Дагерортскій маякъ. H = 65.2 m Dagerort (phare). λ = 22° 13′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число дней. Nombre de jours. Дождь. Précipit.	*	Явно. Sorcins.	Иней. Gouv.	Тем. ≤ 0° Min.	Тем. ≤ 0° Max.
I	0.7	1.2	0.7	0.9	5.8	—	—	9.1	9.0	9.1	7.7	7.6	8.4	4	5	0	6	14	26	12	19	5	36.5	6.3	28	13	10	0	24	6
II	— 3.5	— 2.9	— 3.5	— 3.3	4.2	—	—	9.7	9.9	9.6	6.2	6.4	6.3	9	12	9	26	10	5	3	7	3	38.3	6.5	27	16	16	0	26	22
III	— 3.2	— 1.3	— 2.7	— 2.4	2.8	—	—	9.2	8.7	7.4	5.7	6.7	6.8	6	5	20	37	7	4	3	8	3	56.2	12.7	8	15	15	0	20	22
IV	1.9	3.2	1.2	2.1	9.5	—	—	5.1	5.2	4.8	4.7	6.5	5.4	15	19	11	11	4	5	1	15	5	26.6	6.3	3	7	5	7	7	2
V	9.2	10.7	7.6	9.2	18.7	—	—	7.3	5.9	6.9	5.1	7.2	5.2	24	8	4	14	23	7	2	7	4	47.3	14.0	31	12	0	3	12	0
VI	14.6	15.9	12.5	14.3	22.3	—	—	6.8	5.3	5.9	5.5	5.2	4.5	25	7	3	11	11	11	3	13	6	65.0	17.8	23	9	0	2	9	0
VII	15.1	16.3	13.5	15.0	19.1	—	—	8.0	7.3	7.7	6.8	7.4	5.9	10	4	4	12	19	24	9	7	2	84.6	18.9	31	11	0	1	16	0
VIII	15.5	17.3	14.4	15.7	24.5	—	—	6.1	5.8	5.2	6.5	7.7	6.4	5	3	1	8	26	27	6	10	3	43.1	11.0	28	9	0	4	6	0
IX	10.4	12.3	10.2	11.0	15.9	—	—	7.7	6.9	5.6	6.9	7.3	6.4	10	2	6	10	8	17	11	22	4	47.9	10.1	20	11	0	3	10	0
X	4.5	6.4	4.7	5.2	13.3	—	—	8.3	8.7	7.2	5.1	5.9	6.0	18	9	11	6	8	18	5	14	2	27.9	9.3	4	8	2	0	17	1
XI	4.0	4.6	3.9	4.2	8.5	—	—	9.0	9.2	9.1	6.2	6.4	7.1	7	3	7	11	19	31	8	4	0	73.2	25.0	22	10	2	1	25	2
XII	1.0	1.5	1.1	1.2	8.1	—	—	9.1	9.1	9.7	8.9	8.8	8.8	8	6	1	3	11	37	15	11	1	76.5	9.6	5	16	7	0	26	6
Годъ Année	5.8	7.1	5.3	6.1	24.5	—	—	8.0	7.6	7.4	6.3	7.0	6.4	141	83	77	155	160	212	78	137	38	623.1	25.0	—	137	57	21	198	61

φ = 58° 23′ Фильзандскій маякъ. H = 6 m ? Filsand (phare). λ = 21° 50′

I	1.5	1.7	1.6	1.6	6.0	—	—	8.8	8.1	8.4	8.1	8.0	8.6	10	3	2	5	12	16	23	20	2	22.8	4.5	21	11	3	2	20	4
II	— 2.3	— 2.0	— 2.3	— 2.2	4.8	—	—	9.9	9.5	9.9	7.0	7.0	7.5	13	15	7	26	11	7	3	2	0	22.5	4.5	27	10	7	0	27	19
III	— 2.0	— 0.8	— 1.5	— 1.4	3.8	—	—	8.1	7.7	8.2	6.8	6.8	7.5	7	11	18	30	13	2	4	7	1	65.7	30.0	18	11	11	3	21	14
IV	2.2	4.0	2.3	2.8	11.2	—	—	5.3	5.1	6.6	5.7	6.5	5.6	20	19	20	9	5	5	3	8	1	32.4	8.3	3	8	3	4	8	1
V	9.6	11.5	9.1	10.1	25.0	—	—	6.4	5.2	6.4	5.5	6.3	5.5	18	17	9	9	17	15	4	3	1	45.5	26.2	31	9	0	6	13	0
VI	14.8	15.7	13.0	14.5	21.8	—	—	5.5	6.1	5.5	4.2	5.0	3.6	23	13	5	10	8	7	7	12	5	70.1	25.2	30	8	0	5	9	0
VII	15.5	16.7	14.0	15.4	20.0	—	—	7.2	7.0	6.5	6.6	6.9	6.3	12	7	4	3	16	25	11	14	1	69.1	17.1	30	12	0	4	13	0
VIII	16.3	17.9	15.2	16.5	24.0	—	—	4.6	4.7	5.8	6.3	6.7	6.8	10	2	4	8	20	27	12	10	0	26.8	10.6	28	9	0	6	8	0
IX	11.6	12.9	11.4	12.0	15.8	—	—	6.0	6.8	6.2	7.1	7.2	6.9	19	6	5	8	4	10	20	17	1	44.1	13.1	20	11	0	3	9	0
X	5.4	7.2	5.5	6.0	13.6	—	—	7.9	7.9	8.3	5.3	6.7	5.7	15	17	14	5	5	16	10	9	2	24.7	4.2	3	14	2	4	22	0
XI	5.0	5.4	4.7	5.0	9.3	—	—	8.5	8.8	8.8	6.8	7.5	8.0	4	4	9	7	13	27	15	10	1	46.7	7.6	27	11	1	1	23	2
XII	2.4	2.5	2.8	2.6	9.0	—	—	8.3	9.0	8.8	10.9	10.4	9.9	10	8	2	1	7	30	19	16	0	103.5	11.9	28	22	9	0	23	4
Годъ Année	6.7	7.7	6.3	6.9	25.0	—	—	7.2	7.2	7.4	6.7	7.1	6.8	161	122	99	121	131	187	131	128	15	573.9	30.0	—	136	36	38	196	44

φ = 56° 39′ Митава. H = 8.9 m Mitava. λ = 23° 44′

I	0.0	1.0	— 0.1	0.3	6.6	—16.1	— 2.0	8.9	7.5	7.7	—	—	—	*8*	*1*	*3*	*4*	*6*	*4*	*53*	*14*	1	32.9	7.5	5	13	5	2	20	7
II	— 3.1	— 1.0	— 2.5	— 2.2	6.3	—11.5	— 4.7	9.3	7.7	8.4	—	—	—	*4*	*12*	*8*	*8*	*7*	*3*	*9*	*12*	*0*	39.3	6.8	16	16	14	0	17	14
III	— 2.7	1.1	— 1.3	— 1.0	5.2	— 8.5	— 3.7	7.5	7.7	7.5	—	—	—	*7*	*12*	*13*	*12*	*6*	*8*	*8*	*4*	*3*	40.2	14.8	18	13	11	2	17	9
IV	2.1	7.0	3.6	4.2	14.3	— 4.0	0.8	4.6	6.4	5.9	—	—	—	*16*	*10*	*4*	*1*	*3*	*3*	*5*	*11*	*1*	37.1	11.0	5	9	2	7	10	0
V	10.7	16.6	11.5	12.9	25.9	2.3	8.0	4.4	6.5	3.4	—	—	—	*12*	*4*	*8*	*4*	*3*	*3*	*8*	*7*	*3*	76.5	17.2	28	15	0	7	4	0
VI	14.4	20.1	14.4	16.3	26.5	5.3	10.6	4.4	5.6	5.0	—	—	—	*13*	*7*	*2*	*2*	*2*	*7*	*7*	*27*	*0*	132.9	48.0	4	12	0	5	5	0
VII	14.6	19.2	15.0	16.3	25.7	7.2	11.1	6.2	5.8	6.1	—	—	—	15	2	1	0	3	7	27	35	0	94.8	27.7	31	14	0	1	10	0
VIII	14.2	21.4	15.6	17.1	28.1	5.4	11.2	3.3	3.9	2.8	—	—	—	*24*	*2*	*3*	*4*	*9*	*2*	*14*	*12*	*1*	18.6	4.2	29	10	0	15	2	0
IX	8.5	14.5	9.4	10.8	18.8	0.5	6.6	4.0	5.4	4.4	—	—	—	*5*	*1*	*0*	*1*	*1*	*3*	*19*	*22*	*0*	40.6	10.7	20	14	0	5	5	0
X	3.7	7.9	4.9	5.5	16.1	— 6.5	2.4	6.3	6.1	6.9	—	—	—	*5*	*8*	*6*	*3*	*2*	*7*	*9*	*10*	*5*	62.8	13.0	24	14	2	2	10	0
XI	3.2	4.9	3.5	3.9	12.1	— 5.1	1.2	7.7	7.2	6.1	—	—	—	*1*	*1*	*6*	*20*	*4*	*9*	*7*	*3*	*1*	29.5	9.6	26	12	2	3	*12*	1
XII	1.2	1.6	0.5	1.1	10.2	—15.1	— 1.7	8.2	7.3	7.6	—	—	—	*3*	*2*	*4*	*10*	*12*	*17*	*15*	*9*	*0*	81.3	12.9	19	22	8	2	*16*	7
Годъ Année	5.6	9.5	6.2	7.1	28.1	—16.1	3.3	6.2	6.4	6.0	—	—	—	*113*	*62*	*58*	*69*	*58*	*73*	*161*	*166*	*15*	686.5	48.0	—	164	44	51	128	38

φ = 59° 54′ Волокославинское. H = 140 m ? Volokoslavinskoe. λ = 38° 48′

I	—10.1	— 8.2	— 9.4	— 9.2	4.8	—35.5	—14.3	7.1	6.6	6.4	3.6	3.6	3.6	3	0	1	2	13	13	6	6	49	—	—	—	—	—	1	11	28
II	—14.3	—11.5	—12.3	—12.7	1.6	—30.5	—17.0	6.9	6.2	7.0	2.9	3.1	3.8	0	2	20	8	8	2	0	0	44	—	—	—	—	—	1	7	27
III	—13.5	— 7.1	—10.8	—10.5	6.6	—26.5	—16.6	6.1	5.7	6.5	4.6	4.1	4.6	0	0	12	26	6	1	1	0	47	—	—	—	—	—	4	9	28
IV	— 0.3	3.7	0.6	1.3	8.5	—13.6	— 2.7	5.7	5.4	5.2	2.6	2.7	2.0	2	7	9	7	16	0	6	1	38	—	—	—	—	—	6	4	2
V	10.9	16.9	11.9	13.2	25.5	— 3.0	7.0	5.5	5.5	5.4	2.5	4.9	1.0	7	7	8	5	6	7	8	6	39	43.7	10.4	28	12	0	2	4	0
VI	—	18.8	15.4	—	26.9	2.1	8.6	4.6	5.2	5.3	3.6	4.5	1.0	6	16	4	0	1	6	15	2	37	33.0	22.0	20	6	0	2	2	0
VII	—	23.3	19.0	—	33.1	8.3	14.5	5.5	6.1	6.3	1.5	3.5	0.4	4	5	2	3	13	9	7	8	42	90.4	28.3	11	9	0	0	2	0
VIII	—	18.5	15.4	—	29.9	2.0	10.2	4.6	4.9	4.4	4.7	3.2	0.9	8	4	0	3	7	11	9	11	40	24.9	10.9	1	6	0	3	2	0
IX	8.8	11.6	8.8	9.7	21.8	1.1	6.3	8.4	8.0	7.4	3.4	5.3	4.5	11	8	13	4	15	6	4	5	24	121.6	16.5	26	23	0	0	15	0
X	— 1.6	1.3	— 0.6	— 0.3	9.9	—13.8	— 3.1	7.3	7.5	7.2	2.8	3.0	2.6	13	5	2	0	10	8	6	9	39	29.4	6.0	2	11	3	0	13	10
XI	— 1.3	0.1	— 0.5	— 0.6	7.3	—19.6	— 3.2	7.0	6.9	7.1	3.9	3.2	3.8	5	2	4	5	18	19	4	4	29	—	—	—	—	—	2	10	10
XII	— 9.3	— 8.0	— 8.9	— 8.7	5.0	—33.2	—13.4	7.0	7.0	6.7	2.9	3.4	4.7	4	5	5	2	23	14	6	3	31	—	—	—	—	—	1	6	19
Годъ Année	—	5.0	2.4	—	33.1	—35.5	— 2.0	6.3	6.2	6.2	3.3	3.7	2.7	63	61	80	65	136	96	72	55	459	—	—	—	—	—	20	85	124

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.							Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
φ = 59° 11′					Нелазское.					h = 152 m ?			Nelazskoe.																λ = 37° 40′	
— 9.4	— 7.8	— 7.9	— 8.4	7.3	—	—	7.5	7.6	6.7	3.8	4.5	5.3	16	4	1	13	23	10	7	3	13	11.3	3.0	5	14	11	4	13	26	—
—12.6	— 9.4	— 9.5	—10.5	1.0	—	—	7.2	7.3	6.7	3.0	3.5	4.5	7	8	16	19	26	2	0	0	4	20.2	5.0	2	13	13	4	13	26	—
—11.5	— 6.3	— 8.2	— 8.7	4.0	—	—	6.4	6.2	5.2	3.4	4.0	4.2	4	7	30	20	14	1	0	0	17	4.9	1.5	9	12	11	9	13	27	—
— 0.3	3.8	0.2	1.2	9.8	—	—	5.0	5.4	4.6	2.9	3.4	2.1	7	12	8	23	9	5	9	1	16	22.4	4.5	4	11	5	12	12	2	—
11.8	17.0	11.3	13.4	24.4	—	—	4.4	4.5	4.8	2.5	3.7	1.6	11	7	13	10	18	7	9	3	15	52.6	12.2	29	12	0	9	6	0	—
15.3	19.5	14.4	16.4	28.0	—	—	2.8	2.9	3.4	2.0	4.2	2.1	13	9	16	8	10	8	11	5	10	28.4	8.8	18	8	0	17	4	0	—
17.8	23.0	17.5	19.4	31.5	—	—	4.1	4.9	7.1	2.2	4.1	1.7	5	6	5	8	18	14	18	1	12	88.6	33.5	11	16	0	2	3	0	—
14.2	20.7	15.7	16.9	29.0	—	—	2.7	4.3	3.5	2.6	3.4	1.5	6	4	6	7	27	9	19	4	10	31.4	16.0	20	6	0	15	7	0	—
7.2	11.4	9.0	9.2	22.0	—	—	8.6	7.7	6.6	2.6	3.8	1.9	8	2	15	14	19	3	9	5	14	153.1	27.0	26	25	0	0	13	0	—
— 1.4	1.1	0.0	— 0.1	9.8	—	—	7.2	8.7	7.5	2.5	2.8	1.7	21	10	4	1	18	3	16	5	14	51.3	13.5	2	18	9	2	16	14	—
— 0.9	0.6	— 0.5	— 0.3	7.6	—	—	9.2	9.1	8.4	2.0	2.2	2.4	12	1	3	5	34	12	12	6	5	46.8	9.0	5	15	5	0	21	12	—
— 7.9	— 6.6	— 6.5	— 7.0	4.4	—	—	8.8	9.0	7.5	2.2	2.7	3.9	9	2	11	10	31	4	18	3	4	31.6	4.5	31	15	13	1	20	19	—
1.9	5.6	3.0	3.5	31.5	—	—	6.2	6.5	6.0	2.6	3.5	2.7	119	72	128	138	247	78	128	36	134	542.6	33.5	—	165	67	75	141	126	—
φ = 58° 1′					Селино (I—IV 21)					h = 160 m ?			Selino (I—IV 21)																λ = 34° 56′	
φ = 58° 1′					Пріютъ (IV 22—XII)					h = 166 ?			Priïout (IV 22—XII)																λ = 34° 58′	
— 8.0	— 6.4	— 7.1	— 7.2	3.5	—32.9	—11.6	8.8	8.3	7.6	5.2	5.9	4.7	5	4	4	5	19	15	18	12	11	30.7	11.2	8	22	19	0	20	25	30
—11.2	— 7.7	— 9.3	— 9.4	1.2	—26.9	—13.2	9.1	9.1	7.6	3.7	4.8	4.0	1	8	10	20	28	6	4	2	5	27.0	4.9	2	20	20	1	20	24	28
—11.8	— 5.0	— 9.6	— 8.8	3.6	—24.4	—14.0	7.8	7.0	6.6	2.8	5.0	4.3	2	3	6	25	23	12	2	2	18	17.7	4.4	19	17	16	4	15	27	30
— 0.7	3.8	0.5	1.2	11.3	—11.5	— 2.3	6.6	6.9	6.2	3.3	4.9	2.8	6	20	5	12	20	3	5	4	14	27.3	8.2	19	14	9	6	14	2	19
11.4	17.3	12.3	13.7	26.0	— 1.7	7.1	6.7	6.7	7.1	3.0	6.1	2.8	4	5	16	7	18	11	6	12	14	59.6	18.5	17	12	0	2	13	0	3
13.7	19.1	14.6	15.8	26.4	4.2	9.1	4.5	5.7	6.0	3.2	5.3	3.2	6	12	14	8	12	7	9	11	11	78.9	21.9	30	10	0	6	5	0	0
16.6	21.0	16.7	18.1	28.4	8.1	13.5	6.7	7.5	8.1	3.0	4.5	2.0	6	5	5	12	23	15	11	8	8	124.7	22.4	8	22	0	0	15	0	0
13.8	20.1	14.9	16.3	29.6	6.0	10.4	5.0	5.5	4.0	3.0	5.6	2.1	1	4	1	5	21	12	20	18	11	22.9	12.9	19	8	0	11	6	0	0
6.6	10.7	7.7	8.3	17.5	0.1	5.3	9.2	8.9	5.8	5.1	7.7	4.5	7	5	8	3	18	12	12	18	7	91.6	23.9	4	24	0	0	15	0	0
— 0.4	1.6	0.4	0.5	10.4	—10.4	— 2.1	9.6	9.1	9.0	5.4	5.7	4.5	11	7	5	8	17	7	13	22	3	75.4	16.2	2	24	12	0	26	11	23
0.3	1.3	0.5	0.7	7.8	— 9.3	— 1.5	9.5	8.8	8.5	6.0	6.6	6.2	4	1	4	7	16	27	20	11	0	29.6	7.6	2	21	10	1	23	8	19
— 4.4	— 3.8	— 5.3	— 4.5	5.6	—25.8	— 8.1	8.9	9.1	8.4	6.1	7.2	7.4	6	1	1	8	19	19	20	18	1	32.2	10.2	7	26	23	1	22	15	26
2.2	6.0	3.0	3.7	29.6	—32.9	— 0.6	7.7	7.7	7.1	4.2	5.8	4.0	59	75	79	120	234	146	140	138	103	617.6	23.9	—	220	109	32	194	112	178
φ = 57° 46′					Зарѣчье.					h = 150 m ?			Zaretchïe.																λ = 35° 56′	
— 7.3	— 5.8	— 6.4	— 6.5	5.0	—	—	8.3	7.9	7.5	5.5	6.1	5.6	4	3	5	3	13	31	7	11	16	21.8	7.2	9	9	8	2	21	24	—
—10.1	— 6.7	— 8.4	— 8.4	2.5	—	—	8.2	8.1	7.2	4.4	4.6	4.9	0	9	4	25	17	11	1	0	17	15.5	2.8	2	16	16	3	18	24	—
—10.3	— 4.7	— 8.7	— 7.9	4.5	—	—	6.3	6.2	5.3	2.2	3.5	3.0	0	0	0	28	16	12	1	0	36	7.8	2.0	22	12	11	6	10	24	—
0.9	4.6	1.3	2.3	12.5	—	—	6.2	6.3	5.3	2.9	4.0	2.7	3	8	16	13	28	0	3	3	16	17.3	5.5	19	10	6	7	13	3	—
12.3	19.6	12.6	14.8	27.1	—	—	4.0	5.5	3.7	2.3	4.1	1.0	5	16	1	5	5	18	4	8	31	14.0	4.5	24	9	0	8	6	0	—
14.9	20.3	13.9	16.4	29.1	—	—	4.9	5.3	4.4	2.2	3.7	1.1	0	24	2	3	10	4	0	8	39	73.4	28.0	15	10	0	6	7	0	—
18.5	22.5	17.3	19.4	30.1	—	—	5.1	6.5	7.5	2.4	3.3	1.2	0	2	1	12	2	40	1	4	31	108.4	20.3	5	16	0	1	6	0	—
14.9	21.6	14.5	17.0	30.6	—	—	5.1	5.8	3.7	1.3	3.0	0.5	4	10	2	4	2	16	1	12	42	16.3	8.5	20	6	0	6	7	0	—
7.7	11.5	7.9	9.0	21.0	—	—	9.5	8.7	6.4	4.3	4.6	1.5	2	10	3	4	4	34	0	11	22	136.0	45.0	26	18	0	0	16	0	—
0.1	2.4	0.6	1.0	10.0	—	—	9.5	8.3	7.3	3.4	4.1	1.4	3	6	2	7	4	14	6	15	36	85.6	21.7	21	15	7	0	18	9	—
1.0	2.5	1.2	1.6	9.0	—	—	8.6	8.4	6.4	3.7	5.2	2.8	0	3	3	2	8	28	3	9	34	35.7	9.6	25	14	7	2	17	5	—
— 3.7	— 3.0	— 4.7	— 3.8	*6.0*	—	—	8.5	7.9	7.4	4.5	4.9	4.4	6	0	1	6	12	31	3	14	20	33.4	11.0	7	14	13	2	19	12	—
3.2	7.1	3.4	4.6	30.6	—	—	7.0	7.1	6.0	3.3	4.3	2.5	27	91	40	112	121	239	30	95	340	565.2	45.0	—	149	68	43	158	101	—
φ = 57° 15′					Калязинъ.					h = 114 m ?			Kalïazin.																λ = 37° 53′	
— 9.6	— 8.1	— 8.7	— 8.8	3.0	—34.6	—13.5	7.8	8.4	7.6	5.4	4.9	*5.4*	6	3	2	5	14	28	7	10	11	45.9	13.9	23	23	20	2	19	28	30
—12.0	— 7.9	— 9.8	— 9.9	2.0	—26.3	—13.5	7.7	8.2	7.2	4.6	4.8	5.1	1	13	4	36	14	10	1	1	4	31.0	5.4	18	18	18	3	17	24	28
—13.1	— 6.3	— 9.3	— 9.6	0.4	—25.2	—14.6	6.6	6.7	6.3	3.4	3.4	3.7	1	5	2	38	12	13	3	0	19	35.5	9.4	5	18	18	4	13	25	31
— 0.3	3.5	1.0	1.4	13.0	— 9.1	— 2.4	6.6	6.3	5.0	3.3	3.7	2.6	1	21	7	20	12	9	3	3	13	21.4	7.0	28	16	11	8	11	3	21
11.4	17.5	13.5	14.1	23.6	1.0	7.3	5.2	5.9	4.6	2.5	3.5	1.7	4	21	7	11	11	17	4	7	11	25.4	10.2	28	14	0	3	4	0	0
13.5	18.2	15.2	15.6	30.8	2.1	8.2	4.5	6.0	5.3	2.5	3.5	1.7	3	22	6	12	7	10	4	9	14	50.0	14.0	15	12	0	1	7	0	0
17.0	22.2	17.6	18.9	31.7	7.1	12.9	5.8	7.7	5.8	2.5	2.9	2.5	1	10	6	10	8	30	10	4	10	138.4	19.7	21	25	0	0	5	0	0
13.4	20.2	15.2	16.3	29.8	3.9	9.4	4.0	5.4	3.5	2.4	3.3	1.5	4	9	3	13	10	13	6	11	20	23.8	8.2	19	11	0	9	5	0	0
6.7	10.4	8.2	8.4	22.7	1.1	5.3	8.1	8.5	7.6	3.6	4.5	3.2	4	5	6	17	7	25	6	7	10	95.1	29.6	26	30	0	0	*14*	0	0
— 0.9	1.0	— 0.9	— 0.3	8.2	— 9.6	— 3.5	9.4	8.8	8.2	3.6	3.2	2.7	3	7	3	8	12	14	11	18	14	83.8	19.4	2	22	10	0	20	12	29
— 0.2	0.7	0.4	0.3	8.0	— 8.2	— 1.9	8.5	9.3	8.8	4.8	5.4	4.5	2	3	2	5	7	43	6	13	2	49.6	15.0	25	25	12	0	*17*	10	23
— 5.9	— 4.4	— 6.2	— 5.5	5.4	—28.3	—10.9	8.7	9.1	7.1	5.1	4.5	5.8	*7*	*0*	*1*	*9*	*6*	*34*	*9*	*12*	3	77.9	16.8	20	29	25	0	9	16	29
1.7	5.6	3.0	3.4	31.7	—34.6	— 1.4	6.9	7.5	6.4	3.6	4.0	3.4	37	119	49	184	120	246	70	95	131	677.8	29.6	—	243	114	30	141	118	191

$\varphi = 56°51'$ Селижарово. $h = 190^m$? Selijarovo. $\lambda = 33°27'$

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ледо. Sorelns.	Изморозь. Gouv.	Тем.-ра Max. $\leq 0°$
I	— 7.1	— 5.2	— 6.0	— 6.1	3.4	—	—	8.4	8.8	7.9	5.5	6.2	4.6	5	3	5	8	15	24	19	13	1	33.9	7.4	8	22	17	1	19	24
II	— 9.7	— 6.5	— 8.6	— 8.3	1.8	—	—	9.8	8.7	8.2	4.7	5.8	4.7	0	8	10	31	17	11	2	3	0	29.9	5.3	26	19	19	0	20	24
III	—12.2	— 4.3	— 9.5	— 8.7	2.9	—	—	7.5	8.0	5.3	3.4	4.5	3.9	0	1	14	38	15	12	4	5	4	35.3	9.7	4	14	12	5	14	24
IV	0.0	4.9	0.0	1.6	15.2	—	—	6.6	6.7	6.4	3.7	4.5	2.9	2	13	11	25	14	9	5	8	3	35.4	9.5	9	18	10	7	15	0
V	12.5	19.1	12.0	14.5	28.0	—	—	5.0	6.1	5.4	2.3	4.3	1.9	5	8	11	23	8	15	7	11	5	58.6	22.0	25	14	0	3	5	0
VI	15.5	20.3	14.1	16.6	28.4	3.7	8.6	4.9	6.6	4.6	2.9	5.0	2.1	8	13	8	12	17	8	12	11	1	44.7	10.9	24	13	0	1	5	0
VII	16.5	21.3	16.5	18.1	28.2	7.4	12.7	6.8	7.1	5.9	3.0	4.6	2.0	2	3	8	15	19	18	15	10	3	167.1	42.8	14	23	0	0	8	0
VIII	14.1	21.8	14.5	16.8	29.6	1.7	9.2	3.8	4.7	3.2	2.2	4.9	1.5	6	3	2	14	12	17	15	18	5	11.9	5.9	18	7	0	11	3	0
IX	6.3	10.7	7.3	8.1	19.0	— 0.8	4.8	9.0	8.4	7.1	3.8	5.8	3.3	5	6	8	9	11	18	14	18	1	92.7	29.9	4	23	0	0	18	0
X	0.0	2.3	0.9	1.1	9.5	— 8.7	— 0.9	9.4	9.2	8.8	4.0	4.9	3.8	10	6	10	10	15	11	14	16	1	49.5	13.5	21	22	9	0	25	10
XI	0.4	2.0	0.4	0.9	7.9	—10.4	— 1.2	8.5	9.2	8.3	4.2	5.5	4.0	4	2	3	7	17	34	13	10	0	42.1	17.1	25	20	8	0	22	5
XII	— 2.9	— 2.5	— 3.7	— 3.0	7.6	—19.2	— 6.0	9.8	9.4	9.2	5.0	5.9	5.5	6	1	0	3	19	26	22	16	0	51.2	5.6	20	26	19	0	27	11
Годъ Année	2.8	7.0	3.2	4.3	29.6	—	—	7.5	7.7	6.7	3.7	5.2	3.4	53	67	90	195	179	203	142	139	24	652.3	42.8	—	221	94	28	181	102

$\varphi = 56°48'$ Карцево-Карзово. $h = 190^m$? Kartzevo-Karzovo. $\lambda = 34°35'$

I	— 7.3	— 6.1	— 7.0	— 6.8	4.0	—	—	8.5	8.1	7.3	4.5	5.1	5.6	4	1	1	6	24	30	9	7	11	24.2	11.0	8	7	7	1	19	26
II	—11.5	— 7.5	— 9.5	— 9.5	2.0	—	—	6.8	7.0	5.3	3.5	3.7	2.9	5	1	2	44	13	13	0	0	6	59.4	9.9	10	15	15	5	13	24
III	—12.8	— 5.9	— 9.2	— 9.3	2.0	—	—	6.5	5.8	5.5	2.0	3.1	3.0	0	2	10	21	19	12	1	0	28	33.1	21.8	19	11	11	6	11	27
IV	— 0.7	3.6	0.6	1.2	11.5	—	—	6.8	6.3	5.0	2.0	3.1	1.7	14	8	1	19	11	4	0	0	33	35.9	7.1	19	17	7	8	12	2
V	11.2	18.1	12.7	14.0	28.2	—	—	5.1	4.8	5.4	1.7	3.3	1.1	2	5	3	10	8	19	4	5	37	27.8	9.1	19	9	0	7	7	0
VI	13.8	19.2	13.6	15.5	28.0	—	—	3.6	4.9	4.7	2.2	3.3	1.7	2	13	6	6	3	12	15	7	26	105.2	51.9	14	11	0	13	7	0
VII	16.2	21.4	16.2	17.9	28.5	—	—	6.2	6.7	6.5	2.3	2.8	0.8	1	3	5	12	9	21	3	3	36	103.5	20.6	3	20	0	2	11	0
VIII	14.2	21.1	14.7	16.7	29.0	—	—	3.5	3.8	1.9	1.9	2.7	0.8	1	0	3	2	7	14	18	5	43	34.8	19.7	19	4	0	14	5	0
IX	6.8	10.2	7.8	8.3	15.5	—	—	7.8	8.4	8.2	3.2	3.8	3.1	6	5	5	10	8	27	12	6	11	74.7	24.1	4	15	0	1	20	0
X	— 0.5	1.5	0.4	0.5	10.0	—	—	9.5	9.5	8.9	3.1	4.1	2.8	2	3	4	5	13	17	19	13	17	51.3	9.1	21	16	9	1	28	12
XI	0.2	1.7	0.3	0.7	9.3	—	—	8.6	8.7	8.0	3.0	3.3	2.9	0	4	0	5	11	45	7	6	12	28.6	7.5	2	12	3	3	23	10
XII	— 4.1	— 3.3	— 4.2	— 3.9	7.0	—	—	9.7	9.7	9.4	4.1	4.5	5.0	0	0	0	5	35	21	14	9	9	48.1	9.0	6	15	12	0	28	16
Годъ Année	2.1	6.2	3.0	3.8	29.0	—	—	6.9	7.0	6.3	2.8	3.6	2.6	37	45	40	145	161	235	102	61	269	626.6	51.9	—	152	64	61	184	117

$\varphi = 56°21'$ Сергино. $h = 150^m$? Sergino. $\lambda = 34°43'$

I	— 7.4	— 5.4	— 7.2	— 6.7	3.2	—	—	8.9	8.7	6.8	3.8	4.3	4.2	9	1	4	2	13	29	14	10	11	20.7	5.9	8	10	10	1	18	25
II	—10.7	— 5.9	— 9.8	— 8.8	2.1	—	—	9.9	8.1	6.7	2.5	3.2	3.0	0	10	4	13	24	15	3	2	13	39.6	6.9	27	15	15	0	19	24
III	—12.8	— 5.4	—10.2	— 9.5	4.6	—	—	6.3	6.5	5.6	0.9	2.4	1.8	0	3	3	26	12	15	2	2	30	18.0	7.8	19	6	6	6	13	26
IV	0.2	4.5	— 0.1	1.5	15.2	—	—	6.9	6.6	5.8	2.3	2.6	1.4	7	12	7	11	15	9	4	1	24	18.9	4.0	27	13	7	6	14	2
V	12.7	19.9	11.9	14.8	28.3	—	—	3.5	4.2	4.1	1.3	2.7	0.7	8	13	3	5	11	18	5	2	28	39.5	18.7	28	9	0	8	3	0
VI	15.6	20.7	13.6	16.6	30.3	—	—	3.5	6.0	4.7	1.8	3.3	1.1	14	5	2	4	11	4	9	9	32	30.9	5.5	14	10	0	8	5	0
VII	18.0	22.9	16.5	19.1	29.7	—	—	6.0	6.1	6.1	1.4	2.9	0.8	5	3	2	8	9	12	15	6	33	125.5	22.6	3	18	0	0	8	0
VIII	13.7	22.4	13.4	16.5	29.7	—	—	2.6	4.3	2.7	1.2	2.7	0.5	9	2	2	2	5	6	11	13	43	21.2	10.8	19	7	0	15	2	0
IX	6.7	11.8	6.6	8.4	19.0	—	—	8.1	8.7	5.6	2.7	3.6	2.0	7	2	1	5	5	21	8	16	25	57.5	10.9	26	19	0	1	12	0
X	— 0.5	2.8	0.2	0.8	9.9	—	—	9.1	9.4	8.5	2.5	2.9	2.1	9	3	2	1	12	11	13	14	28	43.8	8.9	21	22	12	0	25	7
XI	0.0	2.3	0.4	0.9	8.9	—	—	9.2	8.8	8.2	2.1	2.9	2.6	6	1	2	2	11	28	14	6	20	41.7	9.7	2	14	5	0	22	9
XII	— 3.5	— 2.4	— 4.3	— 3.4	8.2	—	—	9.6	9.0	8.2	4.1	4.9	4.4	8	0	0	1	14	34	17	9	10	41.9	8.2	6	18	12	0	24	14
Годъ Année	2.7	7.4	2.6	4.2	30.3	—	—	7.0	7.2	6.1	2.2	3.2	2.0	82	55	32	80	142	202	115	90	297	499.2	22.6	—	161	67	45	165	107

$\varphi = 57°53'$ Новое. $h = 130^m$? Novoe. $\lambda = 37°49'$

I	—10.1	— 7.7	— 8.5	— 8.8	2.5	—	—	7.5	8.1	7.7	4.3	4.3	4.2	7	3	7	0	15	25	23	10	3	25.5	4.8	8	18	15	2	17	27
II	—12.5	— 8.0	— 9.9	—10.1	2.5	—	—	7.6	8.1	6.8	4.0	3.5	3.6	1	11	18	11	20	11	8	1	3	19.7	6.2	2	19	19	3	16	24
III	—12.1	— 5.1	— 9.7	— 9.0	3.6	—	—	6.9	6.1	5.7	3.3	3.0	2.6	0	9	20	22	19	14	3	0	6	13.7	4.5	5	11	10	5	13	24
IV	0.4	4.4	— 0.2	1.5	10.5	—	—	5.8	5.9	4.6	3.2	3.3	2.3	5	20	12	14	17	7	3	7	5	22.6	5.5	19	14	8	8	9	2
V	12.5	18.9	12.3	14.6	28.5	—	—	4.5	5.1	3.7	2.9	3.1	2.1	7	9	9	2	12	21	21	8	4	59.3	14.2	19	11	0	5	2	0
VI	14.9	19.6	13.8	16.1	30.0	—	—	2.3	3.0	2.4	2.7	2.9	1.6	3	17	13	6	6	18	13	4	10	64.1	28.5	15	11	0	14	3	0
VII	18.8	23.4	16.4	19.5	32.0	—	—	4.0	5.1	4.5	1.0	1.8	0.7	1	4	1	4	11	17	17	3	35	63.8	16.8	3	17	0	1	2	0
VIII	15.3	21.5	13.9	16.9	29.5	—	—	4.1	4.1	2.9	3.2	3.7	0.4	4	2	2	0	10	8	18	3	46	52.6	22.4	1	8	0	9	2	0
IX	7.8	12.0	7.8	9.2	21.0	—	—	8.1	8.2	6.7	3.5	3.9	3.2	4	4	14	8	12	19	17	10	2	106.5	28.1	26	25	0	0	11	0
X	— 1.2	1.4	— 1.1	— 0.3	9.5	—	—	8.6	8.1	7.0	2.3	2.7	2.0	16	8	5	1	8	19	6	24	6	89.4	24.0	2	20	8	1	16	12
XI	— 0.2	0.9	— 0.1	0.2	6.9	—	—	8.8	9.3	8.0	3.3	3.8	3.8	5	2	5	1	13	30	16	16	2	43.7	13.2	2	21	8	0	20	10
XII	— 6.2	— 4.9	— 6.5	— 5.9	4.5	—	—	9.0	8.9	7.4	3.9	3.6	3.6	10	4	6	7	14	23	18	5	6	54.6	12.0	7	27	21	1	20	18
Годъ Année	2.3	6.4	2.4	3.7	32.0	—	—	6.4	6.7	5.6	1.6	3.3	2.5	63	93	112	76	157	212	163	91	128	615.5	28.5	—	202	89	49	131	117

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. – Temp. Max. ∠ 0°	Темп. – Temp. Min. ∠ 0°			

= 57° 52′ Романовъ-Борисоглѣбскъ. $h = 125^m$? Romanov-Borisoglebsk. λ = 39° 32′

−10.3	− 8.1	− 9.6	− 9.3	3.6	—	—	8.2	7.9	7.8	5.3	4.6	3.6	11	1	0	3	10	7	26	5	28	29.1	6.2	8	16	13	1	*17*	27	—		
−13.1	− 8.3	−10.7	−10.7	3.5	—	—	7.6	7.1	7.1	4.5	4.4	5.2	1	1	10	16	29	5	4	2	16	32.9	6.4	18	19	19	5	18	25	—		
−12.6	− 4.8	− 9.9	− 9.1	5.5	—	—	7.5	6.8	6.8	3.3	4.3	3.3	2	0	6	20	23	5	0	0	37	25.0	5.2	20	15	15	3	16	26	—		
− 0.1	3.8	0.6	1.4	8.5	—	—	6.3	5.9	5.6	3.2	4.9	1.7	1	7	3	10	16	4	2	5	40	19.6	7.0	19	12	9	8	13	2	—		
12.3	19.2	13.0	14.8	25.6	—	—	5.0	5.1	5.3	1.7	4.0	2.0	5	5	5	5	14	10	7	3	34	45.3	25.6	25	8	0	6	7	0	—		
14.7	19.0	14.1	15.9	27.8	—	—	4.0	4.5	3.4	1.7	4.2	1.4	5	7	8	5	14	4	7	3	37	133.1	43.7	15	11	0	13	8	0	—		
18.8	22.7	17.4	19.6	30.6	—	—	4.3	6.2	6.0	1.6	4.1	1.2	2	0	3	4	19	17	14	0	34	113.8	18.0	21	17	0	6	10	0	—		
15.1	21.1	15.2	17.1	28.6	—	—	4.2	5.3	3.9	1.6	4.1	0.4	9	1	2	0	12	3	10	6	47	21.7	9.5	18	8	0	8	6	0	—		
7.4	12.9	8.5	9.6	21.0	—	—	8.2	8.7	7.8	3.4	4.9	2.7	3	3	5	11	18	13	5	9	21	96.8	27.8	26	22	0	1	*19*	0	—		
− 1.3	2.0	− 0.7	0.0	8.6	—	—	9.5	9.6	8.7	2.7	3.2	1.5	9	10	3	3	9	11	16	8	24	78.7	18.8	21	24	12	0	26	8	—		
0.0	1.2	0.1	0.4	7.2	—	—	9.1	9.6	8.0	3.8	4.8	3.9	9	1	1	4	9	29	16	5	16	48.5	12.5	2	18	7	0	23	10	—		
− 7.2	− 5.0	− 6.6	− 6.3	4.8	—	—	9.0	9.6	7.4	4.6	3.4	4.1	5	2	0	6	12	19	19	9	21	68.6	15.5	7	28	23	0	20	18	—		
2.0	6.3	2.6	3.6	30.6	—	—	6.9	7.2	6.5	3.1	4.2	2.6	62	38	46	87	185	127	126	55	355	713.1	43.7	—	198	98	51	183	116	—		

= 57° 42′ Михайловское (Ярославской губ.). $H = 130^m$? Mikhaïlovskoe (gouv. Ïaroslavl). λ = 39° 54′

−10.6	− 8.9	− 9.7	− 9.7	4.0	−33.1	−14.6	7.7	7.8	8.1	4.0	5.1	3.8	2	5	1	3	8	37	10	10	13	20.8	3.6	17	12	11	0	*15*	27	30		
−13.3	− 9.3	−11.0	−11.2	2.8	−26.9	−15.1	8.2	7.4	8.1	4.2	3.4	5.0	0	8	1	28	5	30	2	1	5	7.7	2.3	2	8	7	3	*19*	25	28		
−13.1	− 6.3	−10.5	−10.0	3.0	−24.1	−14.9	7.2	5.6	7.0	3.6	3.4	3.3	0	1	0	31	3	40	0	0	16	5.0	1.8	30	9	8	5	14	26	31		
− 0.6	4.3	0.6	1.4	12.9	−11.5	− 2.5	6.8	6.1	6.6	3.6	4.9	3.0	2	13	2	10	4	31	1	5	20	13.5	3.8	20	9	7	6	*15*	2	22		
11.6	19.6	13.2	14.8	27.9	− 0.8	7.5	4.8	5.3	5.6	1.6	3.1	1.3	5	4	5	1	2	19	5	2	43	24.4	13.7	26	7	0	3	*8*	0	2		
13.4	20.0	13.9	15.8	30.1	1.2	8.9	3.5	5.8	3.6	2.3	3.3	1.6	1	12	1	4	4	20	5	4	33	109.6	53.3	15	11	0	*8*	*6*	0	0		
17.8	23.7	17.4	19.6	33.1	9.2	13.4	5.5	7.3	7.1	1.4	2.7	1.6	3	1	0	4	5	32	5	1	37	96.6	16.1	22	14	0	2	12	0	0		
13.9	22.0	15.5	17.1	29.7	2.1	10.2	2.5	5.5	4.7	1.3	4.1	0.9	7	1	1	1	4	23	2	6	40	8.5	2.8	18	5	0	*6*	3	0	0		
7.2	12.2	8.4	9.3	*21.0*	0.7	4.9	8.3	8.1	8.4	2.1	3.8	2.8	4	3	2	7	4	36	0	4	24	88.1	24.3	26	18	0	0	*19*	0	0		
− 1.7	1.7	− 0.9	− 0.3	*8.5*	*−12.0*	− 3.7	8.6	9.0	8.6	3.2	3.3	3.2	6	5	3	4	2	32	6	4	25	57.9	14.4	21	19	7	1	*18*	10	*26*		
− 0.5	0.7	− 0.2	0.0	7.2	− 9.5	− 2.4	9.3	9.9	9.7	3.1	3.5	4.0	4	1	0	3	2	41	5	5	26	37.4	12.8	2	15	5	0	27	10	22		
− 7.8	− 5.6	− 7.2	− 6.9	5.0	−29.1	−11.8	9.6	9.8	8.6	4.4	4.3	5.5	5	1	0	5	2	45	9	5	17	36.9	4.6	27	24	16	0	25	18	29		
1.4	6.2	2.5	3.4	33.1	−33.1	− 1.7	6.8	7.3	7.2	2.9	3.7	3.0	39	55	16	101	45	386	50	47	299	506.4	53.3	—	151	61	34	181	118	190		

= 58° 29′ Парфентьевъ. $h = 115^m$? Parfentïev. λ = 43° 25′

−10.6	− 8.7	−10.6	−10.0	3.5	—	—	7.6	7.5	6.8	3.6	4.6	4.3	7	3	2	6	46	15	8	6	0	28.5	7.5	8	11	11	2	16	27	—		
−15.4	− 9.7	−12.4	−12.5	2.0	—	—	6.4	6.7	5.5	2.8	3.8	2.9	0	3	30	8	29	4	0	1	9	52.2	15.0	9	12	12	7	13	25	—		
−12.4	− 5.7	−10.8	− 9.6	2.5	—	—	6.4	6.3	5.5	2.9	3.7	3.0	1	1	20	11	48	6	2	0	4	12.0	4.0	30	11	11	6	13	23	—		
0.0	5.5	0.6	2.0	10.7	—	—	6.3	5.2	6.1	2.9	4.2	3.2	11	4	11	10	38	4	6	4	2	27.4	7.5	7	8	8	8	13	2	—		
12.6	18.8	13.6	15.0	27.9	—	—	4.8	5.9	5.2	2.6	3.7	2.3	4	2	12	14	27	4	18	4	8	28.4	9.6	19	9	0	5	8	0	—		
14.7	21.0	14.9	16.9	31.5	—	—	4.3	4.5	3.9	2.1	3.5	2.4	1	4	15	7	34	7	15	5	2	51.1	20.0	16	7	0	9	7	0	—		
20.3	25.0	19.7	21.7	32.2	—	—	4.7	6.5	5.2	1.5	3.5	1.7	0	0	12	8	50	3	6	2	12	73.2	15.5	21	14	0	3	7	0	—		
16.0	22.4	16.4	18.3	31.7	—	—	3.6	4.6	4.0	2.3	4.0	1.9	1	0	13	10	36	5	12	6	10	36.2	13.5	18	7	0	11	4	0	—		
9.2	13.0	9.1	10.4	19.2	—	—	8.8	8.3	8.0	2.9	3.7	2.3	2	2	19	16	38	2	6	2	3	143.5	28.0	6	21	0	0	20	0	—		
− 1.8	1.0	− 1.2	− 0.7	6.7	—	—	7.9	8.9	8.1	2.7	3.9	2.9	12	3	3	8	39	7	15	5	1	42.1	10.0	22	14	11	2	22	11	—		
− 1.9	− 0.4	− 1.3	− 1.2	5.9	—	—	8.8	8.8	9.1	3.8	3.6	2.9	4	2	5	5	42	13	13	5	1	56.7	10.1	2	19	9	0	22	12	—		
− 8.7	− 7.8	− 7.6	− 8.0	4.0	—	—	9.1	8.4	8.4	2.6	2.2	2.1	3	1	8	3	27	13	16	5	17	54.3	8.8	20	20	17	0	21	23	—		
1.8	6.2	2.5	3.5	32.2	—	—	6.6	6.8	6.3	2.7	3.7	2.7	46	25	150	106	454	83	117	45	69	605.6	28.0	—	153	79	53	166	123	—		

= 58° 9′ Рождественское. $H = 144^m$? Rojdestvenskoe. λ = 45° 36′

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
−16.4	−11.2	−13.6	−13.7	2.9	−30.0	−18.0	5.8	6.5	6.3	3.2	3.4	*2.5*	6	*4*	*3*	*12*	*13*	*6*	*4*	0	*18*	32.0	5.5	9	13	12	7	13	25	27		
−14.0	− 6.3	−10.6	−10.3	2.5	−30.1	−15.7	5.9	5.0	5.2	2.3	2.4	2.2	4	6	8	23	16	7	4	1	21	7.1	2.1	23	7	7	8	9	25	31		
− 0.8	5.3	1.2	1.9	11.7	−15.7	− 2.7	4.5	4.6	4.6	1.8	2.8	1.9	9	10	0	10	24	3	9	6	16	24.7	15.5	10	5	4	11	7	2	23		
11.6	18.3	13.9	14.6	27.6	− 3.5	8.2	3.0	3.9	3.1	1.3	2.5	1.9	12	6	2	8	13	11	19	8	12	69.3	37.5	30	9	0	*13*	2	0	2		
13.8	19.8	14.8	16.1	31.2	1.1	9.4	3.8	4.0	3.2	1.4	1.8	0.9	16	11	2	4	9	4	9	17	18	54.8	13.3	16	8	0	12	5	0	0		
19.1	24.4	19.4	21.0	34.6	10.4	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.8	31.9	23	8	0	—	—	0	0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
− 2.6	0.2	*− 1.8*	*− 1.4*	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—		
− 3.0	*− 1.8*	*− 1.7*	*− 2.2*	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем.-р. Max. ≤0°
$\varphi = 57°33'$				**Нолинскъ.**				$H = 83^m$?						**Nolinsk.**												$\lambda = 49°57'$					
I	—14.6	—11.8	—14.3	—13.6	3.8	—	—	7.8	7.5	7.1	2.4	5.5	4.6	6	5	1	0	21	19	12	2	27	43.2	9.8	18	9	9	3	17	30
II	—21.2	—14.3	—18.4	—18.0	2.0	—	—	4.0	3.5	3.3	1.2	3.5	2.6	5	4	4	0	12	12	1	0	46	24.0	8.9	3	5	5	17	6	25
III	—17.4	— 9.3	—13.3	—13.3	0.0	—	—	4.0	4.0	3.4	1.7	3.3	1.5	7	11	2	1	12	8	8	0	44	5.4	2.8	20	5	5	18	7	31
IV	— 1.9	4.2	0.2	0.8	8.9	—	—	3.8	3.8	3.9	2.2	4.5	2.1	22	8	5	0	9	10	8	4	24	19.3	8.2	12	4	3	11	4	2
V	10.9	17.6	12.0	13.5	26.7	—	—	2.5	4.2	2.8	2.1	5.2	1.5	11	9	0	0	27	14	7	4	21	52.4	11.5	30	10	0	13	3	0
VI	14.6	20.8	15.5	17.0	32.9	—	—	1.9	3.7	2.9	1.9	5.7	1.4	18	14	1	0	1	21	8	4	23	38.8	17.8	15	7	0	14	3	0
VII	19.6	26.9	21.4	22.6	34.4	—	—	3.1	4.6	3.7	1.5	5.0	1.3	6	6	2	2	12	26	3	8	28	106.0	30.5	27	14	0	9	3	0
VIII	13.2	22.8	16.2	17.4	33.4	—	—	2.3	3.5	2.0	1.9	5.0	2.2	18	7	4	3	11	13	1	0	36	35.1	9.7	21	6	0	18	3	0
IX	9.0	16.1	10.9	12.0	23.4	—	—	5.4	5.0	3.4	1.2	3.5	1.5	0	7	12	9	21	7	3	0	31	46.7	21.3	17	6	0	8	3	0
X	— 2.7	0.8	— 1.4	— 1.1	9.2	—	—	6.7	7.9	6.3	1.7	4.4	1.4	15	6	0	1	13	20	4	6	28	21.8	6.7	23	14	13	3	15	11
XI	— 5.1	— 2.7	— 4.0	— 3.9	5.1	—	—	7.6	8.5	8.2	2.5	5.2	3.6	16	7	3	0	9	37	4	4	10	38.4	9.8	26	12	8	1	20	19
XII	— 9.4	— 7.8	—10.4	— 9.2	4.9	—	—	7.5	7.5	6.9	2.6	4.5	2.5	7	1	3	2	35	14	9	2	20	46.3	8.7	12	13	11	7	21	24
Годъ Année	— 0.4	5.3	1.2	2.0	34.4	—	—	4.7	5.3	4.5	1.9	4.6	2.2	131	85	37	18	183	201	68	34	338	477.4	30.5	—	105	54	122	105	142
$\varphi = 56°57'$				**Царевосанчурскъ.**				$H = 100^m$?						**Tsarevosantchoursk.**												$\lambda = 47°16'$					
I	—10.8	— 8.8	—10.0	— 9.9	1.7	—	—	6.1	6.8	7.0	5.4	6.6	5.4	0	0	1	1	31	11	27	3	19	—	—	—	—	—	6	16	29
II	—16.8	—11.1	—13.8	—13.9	2.1	—	—	4.6	5.0	4.2	3.6	5.1	4.1	5	0	7	4	34	1	11	0	22	—	—	—	—	—	10	8	23
III	—14.6	— 5.8	—10.6	—10.3	3.1	—	—	4.8	4.9	4.3	1.8	3.4	2.3	9	6	8	3	26	2	2	1	36	—	—	—	—	—	11	6	22
IV	— 1.5	5.2	— 0.1	1.2	12.0	—	—	4.3	4.1	3.6	2.7	5.4	1.8	15	3	1	0	39	6	11	6	9	—	—	—	—	—	15	8	2
V	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	3.4	3.0	5.2	1.4	13	3	2	1	20	15	14	11	14	28.3	16.3	11	4	0	13	3	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.8	3.1	2.4	4.5	1.6	25	4	0	3	16	1	13	16	12	29.5	10.0	30	5	0	14	1	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	3.8	2.3	5.0	2.4	4	0	6	0	29	20	10	7	17	32.0	18.5	22	2	0	6	2	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.9	2.7	3.1	6.0	1.9	12	1	0	0	11	8	14	28	19	25.5	16.0	19	3	0	16	4	0
IX	9.2	14.0	9.9	11.0	19.0	—	—	5.8	5.4	5.0	1.8	4.4	1.7	2	0	0	4	40	17	13	0	14	51.0	12.0	29	8	0	3	6	0
X	— 1.8	1.4	— 1.3	— 0.6	11.0	—	—	7.3	7.4	6.9	2.3	4.2	2.2	11	0	0	0	17	13	36	13	3	52.4	?	—	?	?	1	11	11
XI	— 2.1	— 0.8	— 1.7	— 1.5	5.0	—	—	8.2	7.4	8.2	3.5	5.5	3.8	9	0	0	0	38	19	17	6	1	26.0	?	—	?	?	0	19	15
XII	— 6.9	— 5.2	— 6.3	— 6.1	4.5	—	—	7.4	7.5	7.8	5.5	6.9	6.1	4	0	0	0	25	31	8	22	3	28.0	?	—	?	?	2	17	23
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	5.0	3.1	5.2	2.9	109	17	25	16	326	144	176	113	169	—	—	—	—	—	97	101	125
$\varphi = 56°33'$				**Савали.**				$H = 110^m$?						**Savali.**												$\lambda = 50°36'$					
I	—12.6	— 9.8	—11.7	—11.4	2.0	—33.4	—15.2	7.5	7.8	6.9	4.6	5.9	5.2	4	1	2	0	9	31	20	12	14	22.2	8.8	28	18	18	4	15	29
II	—19.1	—13.0	—16.9	—16.3	3.8	—33.6	—20.8	5.7	4.7	4.1	2.8	5.1	3.9	2	6	12	10	16	19	2	2	15	13.6	5.8	3	8	8	11	10	25
III	—16.7	— 8.1	—13.2	—12.7	4.0	—32.8	—18.3	5.6	6.3	4.8	3.4	3.6	4.1	0	6	15	20	13	25	7	5	2	9.3	4.1	20	11	11	10	9	27
IV	— 2.0	4.4	— 0.7	0.6	10.2	—15.6	— 4.6	6.1	5.1	4.3	4.7	6.4	5.2	9	8	2	2	12	19	13	15	0	20.3	13.4	11	6	6	8	9	4
V	13.3	20.4	14.2	16.0	30.4	— 2.4	8.2	4.7	5.4	4.9	3.9	6.0	3.0	7	9	6	6	10	25	8	11	11	27.0	10.0	20	10	0	7	7	0
VI	16.2	22.1	16.3	18.2	33.7	1.1	9.7	3.2	5.1	4.3	3.6	5.9	3.2	20	7	4	2	2	10	8	21	16	20.0	6.5	21	8	0	9	4	0
VII	20.7	27.1	20.7	22.8	35.5	9.8	15.4	4.0	7.1	3.8	2.4	5.4	2.7	10	7	5	5	10	15	7	14	20	71.0	20.2	18	16	0	1	1	0
VIII	13.0	21.8	16.1	17.0	31.5	3.0	10.5	4.0	5.1	3.4	3.0	5.3	2.8	17	10	8	9	7	6	3	16	17	30.0	9.3	19	7	0	11	7	0
IX	9.1	16.6	10.9	12.2	22.2	0.6	7.0	7.2	7.5	5.9	1.5	4.8	1.8	2	3	4	7	12	23	6	7	26	34.0	7.5	11	17	0	1	12	0
X	— 3.1	0.5	— 2.1	— 1.6	7.4	—13.2	— 4.3	8.1	8.8	7.8	4.6	6.1	4.0	12	3	3	0	7	21	9	23	15	44.3	6.8	22	19	14	1	21	10
XI	— 3.7	— 1.8	— 3.5	— 3.0	8.2	—21.7	— 5.9	8.7	8.4	9.0	5.7	6.0	4.3	10	1	2	0	14	35	10	8	10	39.1	7.6	25	18	10	0	21	18
XII	— 8.2	— 6.4	— 7.9	— 7.5	4.5	—29.4	—10.7	9.1	8.3	7.7	6.3	7.0	5.8	3	6	3	0	16	36	7	13	9	29.4	6.0	16	18	14	1	20	20
Годъ Année	0.6	6.2	1.8	2.9	35.5	—33.6	— 2.4	6.2	6.6	5.6	3.9	5.6	3.8	96	67	66	71	128	265	100	147	155	360.2	20.2	—	156	81	64	135	133
$\varphi = 56°32'$				**Малмыжъ.**				$h = 90^m$?						**Malmyj.**												$\lambda = 50°41'$					
I	—11.5	— 9.5	—10.5	—10.5	2.7	—	—	8.1	7.9	7.9	5.1	6.0	6.3	2	4	1	0	17	52	12	5	0	19.8	4.9	28	24	22	4	20	29
II	—17.9	—12.7	—15.5	—15.4	3.9	—	—	5.4	4.5	4.4	3.8	5.0	4.3	0	16	6	9	22	20	2	1	8	8.3	2.6	10	10	8	12	8	25
III	—15.5	— 8.1	—12.3	—12.0	1.7	—	—	5.9	6.4	5.1	4.0	4.5	3.8	3	17	12	15	12	26	2	0	4	6.6	1.3	14	12	11	6	8	28
IV	— 1.0	3.9	0.3	1.1	9.9	—	—	6.0	5.0	4.5	4.5	5.2	3.5	12	6	1	11	13	28	9	5	2	16.6	7.4	11	6	4	8	7	3
V	13.3	20.1	14.7	16.0	28.8	—	—	4.4	4.8	4.9	3.6	5.4	3.2	3	17	8	4	11	28	6	8	6	23.1	9.3	20	10	0	9	5	0
VI	16.2	21.6	16.9	18.2	33.5	—	—	3.1	4.8	3.3	2.9	4.5	2.6	20	11	2	3	6	14	8	16	7	22.1	6.0	21	8	0	9	3	0
VII	20.6	26.4	21.3	22.8	32.4	—	—	4.4	6.2	3.9	2.7	4.2	2.1	13	13	3	3	17	17	7	5	15	82.9	31.3	18	16	0	3	2	0
VIII	14.5	21.6	16.8	17.6	30.5	—	—	3.9	4.5	3.9	2.5	3.8	2.4	18	13	2	6	8	11	5	19	10	34.5	10.8	19	10	0	12	5	0
IX	10.3	16.9	11.9	13.0	22.8	—	—	7.1	7.8	6.4	2.9	5.0	3.0	4	6	8	10	12	31	5	5	6	26.8	5.4	11	17	0	1	11	0
X	— 1.6	0.9	— 0.4	— 0.4	7.1	—	—	8.1	8.9	8.8	5.2	5.7	4.4	11	5	0	0	10	33	10	19	5	31.4	4.2	13	25	17	1	23	10
XI	— 2.7	— 1.0	— 2.3	— 2.0	8.9	—	—	8.4	8.4	9.2	6.7	5.8	5.4	7	3	0	3	19	41	6	8	2	33.8	7.4	25	19	13	0	21	16
XII	— 6.6	— 5.7	— 6.8	— 6.4	5.5	—	—	9.4	8.8	8.8	5.5	5.4	6.0	3	6	3	4	22	32	14	5	4	22.8	4.4	17	20	15	0	26	18
Годъ Année	1.5	6.2	2.8	3.5	33.5	—	—	6.2	6.5	5.9	4.1	5.0	3.9	96	117	46	68	169	333	86	96	69	328.7	31.3	—	177	90	65	139	139

Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 58° 22′				Верхнетуринскій Заводъ.				h = 120 m ?						Verkhnetourinskiĭ Zavod.																	λ = 59° 49′	
I	—12.4	—10.2	—12.2	—11.6	1.4	—	—	8.5	6.4	6.0	3.4	3.8	2.7	1	0	0	0	5	38	17	1	31	19.6	6.1	24	17	17	3	13	30	—
I	—19.9	—12.0	—17.4	—16.4	1.5	—	—	6.4	4.2	3.7	1.1	1.3	1.0	0	0	0	0	5	12	3	0	64	11.0	6.5	14	11	11	6	6	26	—
I	—18.5	— 8.6	—13.9	—13.7	5.9	—	—	4.1	4.3	3.1	1.3	2.0	0.5	9	10	0	0	1	10	5	4	54	5.1	1.3	22,24	8	8	12	2	28	—
V	— 1.6	5.8	0.5	1.6	14.2	—	—	4.1	3.5	4.2	1.5	2.3	0.9	23	0	0	0	0	15	2	5	45	15.3	5.4	26	10	10	12	5	3	—
V	8.7	14.9	9.7	11.1	26.8	—	—	6.1	6.7	6.4	1.4	2.8	0.6	11	3	0	0	1	10	12	6	50	35.3	12.8	31	17	1	3	6	0	—
I	12.6	18.1	13.6	14.8	27.5	—	—	5.6	6.0	4.7	1.2	2.0	0.5	11	3	2	1	4	3	4	10	52	122.3	24.3	24	15	3	5	7	0	—
I	17.9	21.6	17.6	19.0	31.8	—	—	5.1	5.6	4.3	1.9	3.6	0.9	5	6	2	12	6	9	12	5	36	43.7	16.1	15	12	0	9	8	0	—
I	11.9	19.6	12.9	14.8	30.0	—	—	4.0	5.6	3.3	1.5	2.5	0.3	16	5	0	0	2	5	6	11	48	68.6	21.0	14	13	0	11	5	0	—
X	7.8	14.9	9.6	10.8	22.5	—	—	7.5	6.0	4.9	0.9	1.6	0.4	1	0	1	3	6	12	0	3	64	17.6	6.7	9	12	0	2	7	0	—
X	— 4.7	— 2.3	— 4.4	— 3.8	2.1	—	—	8.7	8.7	8.5	2.1	2.8	2.1	11	1	0	1	9	16	7	12	36	66.3	13.8	15	23	23	1	23	22	—
I	— 9.4	— 6.4	— 9.0	— 8.3	4.3	—	—	7.7	6.9	5.5	2.7	3.6	3.0	4	0	0	1	5	22	15	8	35	39.9	12.1	26	19	18	3	11	24	—
I	—12.3	—10.1	—12.0	—11.5	1.2	—	—	8.4	7.4	7.2	2.0	2.8	2.1	0	0	0	0	7	34	6	0	46	21.6	4.3	21	22	20	2	19	28	—
Année	— 1.7	3.8	— 0.4	0.6	31.8	—	—	6.4	5.9	5.2	1.8	2.6	1.2	92	28	5	18	51	186	89	65	561	466.3	24.3	—	179	111	69	112	161	—
φ = 57° 40′				Висимо-Шайтанскъ.				H = 288 m ?						Visimo-Chaïtansk.															λ = 59° 30′	
I	—14.1	—12.0	—14.0	—13.4	0.6	—	—	9.0	8.2	—	3.8	4.8	—	1	0	0	5	7	27	11	2	10	18.7	4.4	20	18	18	?	?	30	—
I	—22.4	—14.3	—18.9	—18.5	1.5	—	—	7.9	5.4	—	1.3	3.6	—	0	5	5	4	7	4	8	1	22	9.6	3.9	14	8	8	?	?	27	—
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	— 4.2	3.0	— 1.8	— 0.9	13.6	—	—	5.0	4.1	6.8	1.7	3.1	1.6	3	9	3	4	4	10	6	4	40	16.0	4.6	13	6	6	?	6	7	—
V	8.2	14.0	8.7	10.3	25.1	—	—	6.1	6.6	5.7	2.3	3.8	2.1	3	8	9	6	6	7	16	8	26	37.9	10.5	31	16	3	2	6	1	—
I	12.5	16.6	13.0	14.0	28.0	—	—	5.2	6.4	4.6	1.6	3.7	1.1	3	11	12	6	4	3	6	11	24	59.8	12.4	17	15	1	2	3	0	—
I	16.9	22.4	17.2	18.8	30.1	—	—	5.8	5.8	4.4	1.6	4.8	1.0	4	7	12	13	0	12	6	3	28	51.7	7.6	12	17	0	1	4	0	—
I	10.3	18.4	12.6	13.8	30.1	—	—	5.8	5.5	3.5	1.4	3.9	0.9	4	6	4	4	3	3	11	6	38	65.0	29.4	14	11	0	3	4	0	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	— 4.6	— 2.0	— 3.8	— 3.5	1.8	—	—	9.6	9.5	9.7	2.3	3.8	2.8	5	4	2	2	6	15	12	9	24	43.8	8.1	5	22	22	0	19	20	—
I	— 8.9	— 6.9	— 7.6	— 7.8	5.0	—	—	9.0	9.0	9.0	4.2	4.7	3.6	1	6	1	6	8	28	10	1	17	53.6	15.3	26	24	20	0	16	22	—
I	—11.2	— 8.9	—10.1	—10.1	1.8	—	—	8.8	7.6	8.9	3.2	3.4	3.4	1	3	11	7	14	25	11	0	17	29.7	4.6	31	22	21	0	15	25	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 5′				Ножовка.				H = 120 m ?						Nojovka.															λ = 54° 45′	
I	—13.2	—11.6	—12.7	—12.5	1.7	—39.4	—16.9	8.6	7.2	8.0	5.9	6.3	6.5	4	1	0	1	17	41	2	0	17	4.3	0.9	24,28	6	6	1	12	29	31
I	—19.4	—13.3	—16.3	—16.3	1.9	—34.6	—22.2	5.4	5.0	4.1	2.5	3.4	2.8	0	14	1	6	9	4	0	0	35	2.3	1.2	3	2	2	6	4	26	28
I	—17.0	— 8.6	—12.6	—12.7	2.0	—33.6	—18.6	4.5	3.7	3.4	3.3	3.6	3.4	3	21	6	7	3	6	1	0	30	4.2	4.2	23	1	1	11	3	27	31
V	— 1.5	4.5	0.2	1.1	10.5	—14.3	— 4.7	4.1	4.0	4.4	3.2	4.6	2.1	12	7	1	3	7	17	6	2	25	13.2	7.6	11	3	1	11	7	3	27
V	12.2	17.8	13.0	14.3	28.3	— 5.4	7.2	4.1	5.1	4.9	2.1	3.5	0.7	3	4	2	3	3	13	3	1	44	21.7	8.6	31	5	0	3	2	0	3
I	14.6	20.1	16.1	16.9	29.6	0.2	9.7	4.7	5.5	4.9	1.7	2.9	1.3	14	2	1	1	3	5	1	1	45	23.8	6.6	15	8	0	3	3	0	0
I	20.1	25.4	20.4	22.0	33.0	6.4	14.7	4.6	5.7	4.7	1.3	4.6	1.0	6	6	0	2	7	14	0	0	42	37.6	10.3	8	7	0	3	1	0	0
I	13.2	20.6	16.4	16.7	32.6	2.9	9.6	4.2	4.6	3.3	2.5	3.7	1.2	10	3	2	1	3	4	4	2	43	33.8	7.8	14	7	0	7	3	0	0
V	9.8	16.3	12.3	12.8	23.1	1.1	7.5	5.7	6.3	4.6	2.7	4.4	2.4	5	2	9	9	9	9	0	0	32	51.6	26.0	7	7	0	1	2	0	0
V	— 3.1	— 1.0	— 2.5	— 2.2	3.7	—16.6	— 4.7	8.2	8.3	8.5	4.4	5.6	4.7	11	1	1	0	6	29	4	10	18	28.2	8.7	4	10	6	0	10	14	28
I	— 6.1	— 3.9	— 5.5	— 5.2	6.7	—29.8	— 9.2	8.2	7.9	6.6	6.9	7.0	7.0	7	0	3	2	5	35	1	2	20	21.4	4.8	3	10	7	3	13	19	26
I	— 8.2	— 7.0	— 8.0	— 7.7	3.7	—29.0	—11.5	9.3	8.5	8.8	4.8	5.6	8.0	0	1	0	3	14	35	0	0	30	6.8	3.2	25	8	8	0	17	20	27
Année	0.1	4.9	1.7	2.2	33.0	—39.4	— 3.3	6.0	6.0	5.5	3.4	4.6	3.4	75	62	26	38	86	212	22	18	381	248.9	26.0	—	74	31	49	77	138	201
= 56° 5′				Шадринскъ.				H = 88 m ?						Chadrinsk.															λ = 63° 38′	
V	—14.7	—11.9	—14.0	—13.5	1.5	—37.3	—17.9	6.4	5.6	3.6	4.3	4.7	3.9	3	0	0	1	19	41	7	3	19	12.0	7.3	28	8	8	5	5	30	31
I	—24.4	—16.5	—20.6	—20.5	2.6	—41.8	—26.7	5.8	3.0	3.2	1.3	2.7	0.9	3	2	1	0	12	16	7	11	32	2.8	1.1	14	4	4	8	3	27	28
I	—20.8	—12.2	—16.9	—16.6	1.7	—39.8	—23.1	4.5	4.3	3.0	2.3	4.5	1.8	11	13	5	0	6	14	4	10	30	2.7	0.5	24	10	10	12	5	28	31
V	— 1.0	4.4	0.2	1.2	10.2	—16.0	— 3.9	4.9	5.1	3.6	1.8	4.3	1.5	11	7	2	2	7	22	8	8	23	18.8	9.9	14	10	9	9	6	. 3	26
V	9.3	15.6	11.0	12.0	26.6	— 2.7	5.2	6.8	6.1	5.4	2.9	4.6	1.9	6	8	2	4	13	19	9	12	19	23.5	9.1	2	11	3	2	11	0	6
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	9.4	17.3	11.8	12.8	25.1	— 0.6	7.8	6.2	6.3	5.4	1.6	3.6	1.8	10	9	6	12	7	8	0	9	29	23.4	10.4	1	9	0	3	8	0	1
V	— 2.1	0.4	— 1.9	— 1.2	6.8	—11.8	— 4.1	8.6	9.4	7.7	2.4	3.6	2.7	2	1	1	5	19	29	7	12	17	20.7	6.1	10	15	12	0	18	12	26
I	— 8.1	— 5.4	— 6.3	— 6.6	5.5	—29.9	—10.8	7.9	7.7	6.8	2.9	3.9	3.3	3	1	0	0	23	35	10	7	11	36.8	11.9	26	15	15	1	15	17	27
I	— 9.7	— 7.7	— 9.8	— 9.1	3.0	—29.2	—13.1	7.0	7.9	6.2	2.6	3.9	2.4	1	0	2	2	24	33	2	0	29	10.5	2.2	22	13	11	3	10	24	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем.-ра Max. ≤ 0°
$\varphi = 55°40'$				**Песчанское.**		$h = 100^{m}$?		**Pestchanskoe.**																		$\lambda = 62°41'$						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—22.8	—15.7	—19.5	—19.3	— 0.1	—	—	—	—	—	3.1	2.8	2.5	10	2	9	9	14	9	7	8	16	5.0	1.2	7	11	10	14	4	28
III	—19.3	—13.2	—16.8	—16.4	0.4	—	—	5.3	3.1	3.0	2.0	2.8	2.2	11	15	14	6	9	4	13	7	14	—	—	—	—	—	11	6	29
IV	— 0.4	4.3	— 0.6	1.1	10.0	—	—	5.7	4.5	2.9	2.5	2.9	1.6	15	5	5	10	14	15	14	5	7	—	—	—	—	—	12	7	3
V	10.2	16.2	11.1	12.5	27.2	—	—	6.5	6.0	5.3	3.2	4.3	2.1	12	3	8	9	16	10	15	7	13	—	—	—	—	—	4	9	0
VI	16.0	21.5	15.1	17.5	31.1	—	—	5.1	6.5	4.5	3.0	4.1	1.4	23	10	5	12	14	8	7	5	6	—	—	—	—	—	4	5	0
VII	19.2	24.8	18.5	20.8	33.0	—	—	*4.2*	*5.9*	*4.8*	3.3	4.3	2.5	20	11	11	16	11	12	4	6	2	—	—	—	—	—	5	5	0
VIII	13.4	20.4	15.3	16.4	32.0	—	—	4.1	5.0	5.6	2.6	4.0	2.5	24	13	7	18	11	3	4	4	9	—	—	—	—	—	11	9	0
IX	11.0	16.9	11.4	13.1	28.1	—	—	7.2	6.4	5.2	2.6	3.5	2.3	12	3	12	26	16	2	1	5	13	—	—	—	—	—	3	10	0
X	— 2.0	0.5	— 2.2	— 1.2	6.4	—	—	9.1	9.3	7.9	3.9	3.9	3.2	5	1	1	6	21	17	18	12	12	33.7	6.8	10	16	13	0	23	12
XI	— 8.0	— 5.3	— 6.4	— 6.6	4.4	—	—	8.3	7.0	6.9	3.5	4.8	5.0	10	1	0	3	28	15	18	6	9	39.4	11.5	26	14	13	3	15	18
XII	— 9.4	— 7.3	— 9.4	— 8.7	3.0	—	—	8.0	7.7	6.4	4.9	5.5	5.0	1	1	3	10	40	13	12	2	11	9.4	2.5	21	11	9	3	14	25
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 55°56'$				**Шавли.**		$h = 130^{m}$?		**Chavli.**																		$\lambda = 23°19'$						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 3.6	— 1.2	— 3.0	— 2.6	6.0	—	—	8.9	7.2	8.4	2.5	2.1	2.5	9	4	4	25	18	17	1	6	0	11.5	1.8	1	12	9	0	17	18
III	— 2.3	0.5	— 1.5	— 1.1	4.2	—	—	7.4	7.7	8.3	2.3	2.6	2.8	2	7	18	20	19	19	1	3	3	10.4	3.4	19	12	9	2	11	11
IV	3.1	6.2	3.0	4.1	12.5	—	—	6.8	6.5	5.3	1.5	1.7	1.5	8	20	15	4	3	14	4	11	9	15.2	6.8	27	9	2	4	11	0
V	11.9	16.3	11.7	13.3	25.0	—	—	6.2	5.8	5.5	1.5	2.0	1.1	8	12	13	2	21	17	0	5	15	145.5	58.2	31	16	0	1	6	0
VI	15.7	19.4	14.0	16.4	27.5	—	—	5.3	5.1	4.7	1.2	1.5	0.9	13	7	0	1	16	19	7	4	17	77.0	20.3	25	10	0	2	*3*	0
VII	15.9	18.9	14.7	16.5	28.0	—	—	6.4	6.9	6.7	2.4	2.7	1.7	*4*	*5*	*0*	*6*	*21*	*37*	*2*	*1*	*5*	73.3	15.9	2	19	0	*0*	*7*	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	9.3	14.3	9.3	11.0	21.0	—	—	6.6	4.6	3.3	1.5	1.8	1.0	1	2	1	0	12	48	3	6	16	34.1	22.2	21	8	0	2	3	0
X	3.5	6.9	4.7	5.0	14.4	—	—	6.9	6.3	6.2	1.7	2.3	1.7	9	19	3	2	20	26	4	1	9	36.6	22.7	1	10	1	5	10	4
XI	2.2	4.5	3.2	3.3	11.5	—	—	8.2	8.1	7.6	1.9	1.9	1.7	0	5	1	3	46	29	0	0	6	25.5	5.5	27	13	1	1	15	1
XII	0.4	1.3	0.6	0.8	8.2	—	—	7.8	7.5	7.3	2.4	2.7	2.5	0	0	0	3	42	35	3	2	5	43.3	4.7	26	21	9	0	15	5
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 55°31'$				**Мыхуже.**		$h = 120^{m}$?		**Mykhouje.**																		$\lambda = 21°38'$						
I	0.0	1.4	0.2	0.5	5.5	—	—	8.5	8.7	7.8	5.7	4.9	4.8	6	1	11	8	9	21	28	7	2	61.3	10.0	5	19	6	0	20	7
II	— 2.4	— 0.3	— 1.9	— 1.5	5.0	—	—	10.0	8.9	9.5	4.7	4.5	4.6	10	1	11	20	14	12	4	3	9	46.3	7.5	2	18	15	0	24	11
III	— 1.2	1.4	— 0.2	0.0	6.0	—	—	9.0	9.3	8.7	5.5	5.6	5.9	0	8	14	36	8	3	14	3	7	32.4	13.6	18	16	10	0	24	7
IV	2.5	7.2	3.4	4.4	14.2	—	—	6.5	8.0	6.7	3.5	5.0	3.5	5	9	32	9	1	6	12	10	6	40.8	14.4	28	12	2	3	12	0
V	10.6	14.8	11.8	12.4	22.8	—	—	7.9	6.8	6.5	2.5	3.8	1.7	4	6	12	24	4	11	11	6	15	105.4	21.9	31	17	0	1	13	0
VI	14.1	18.2	14.5	15.6	25.0	—	—	6.7	6.2	6.7	2.1	3.5	1.9	12	2	5	8	10	14	19	9	11	88.7	23.3	14	15	0	3	12	0
VII	13.8	16.6	14.4	14.9	23.1	—	—	9.0	7.9	7.8	3.5	4.1	3.4	10	2	5	3	8	35	19	3	8	186.8	31.0	30	25	0	0	20	0
VIII	15.2	20.6	15.8	17.2	28.4	—	—	5.5	5.5	5.8	2.6	3.4	1.7	2	0	4	20	16	19	5	8	19	40.1	10.3	30	8	0	6	10	0
IX	9.7	14.2	10.9	11.6	22.3	—	—	6.4	6.6	5.2	2.9	4.0	2.4	1	1	0	11	5	27	15	13	17	74.2	16.2	3	19	0	3	8	0
X	4.2	8.3	5.4	6.0	15.5	—	—	7.6	7.6	6.8	2.5	4.0	2.7	4	1	15	15	13	12	10	6	17	25.7	8.5	24	8	1	3	18	0
XI	3.3	5.7	4.1	4.4	12.0	—	—	8.9	8.6	8.8	2.5	3.6	3.2	1	3	5	16	29	19	5	3	9	57.0	12.5	27	21	2	0	21	1
XII	1.5	2.7	1.9	2.0	9.0	—	—	8.0	8.8	8.0	4.8	5.0	4.5	3	0	1	4	19	36	16	5	9	101.5	14.8	12	29	12	0	19	4
Годъ Année	5.9	9.2	6.7	7.3	28.4	—	—	7.8	7.7	7.4	3.6	4.3	3.4	58	34	115	174	136	215	158	76	129	860.2	31.0	—	207	48	19	201	30
$\varphi = 54°19'$				**Молодечно.**		$H = 176^{m}$?		**Molodetchno.**																		$\lambda = 26°54'$						
I	— 2.7	— 1.3	— 1.9	— 2.0	3.4	—25.3	— 6.3	7.9	8.0	8.1	3.9	4.5	3.6	4	6	3	2	11	24	18	21	0	—	—	—	—	—	2	18	13
II	— 5.7	— 2.3	— 3.8	— 3.9	4.5	—16.9	— 7.5	7.7	8.2	8.7	2.9	4.0	3.7	3	4	4	8	10	31	6	16	1	—	—	—	—	—	0	15	19
III	— 4.9	— 0.3	— 2.7	— 2.6	4.7	—*20.7*	— 6.1	8.7	7.8	7.5	2.8	3.5	3.3	2	9	9	8	22	19	8	14	2	—	—	—	—	—	0	17	12
IV	1.8	6.5	3.2	3.8	16.4	— 6.2	— 0.2	6.6	6.9	7.0	2.8	3.9	2.5	6	16	7	14	10	7	13	15	1	—	—	—	—	—	3	13	0
V	13.1	19.4	13.2	15.2	27.1	0.4	8.2	4.8	6.1	5.1	2.1	3.2	1.3	3	12	5	3	26	26	7	3	8	—	—	—	—	—	5	5	0
VI	15.1	19.9	14.9	16.6	26.3	4.2	10.1	6.8	6.6	6.6	2.3	3.1	1.6	0	2	0	0	15	57	10	2	2	—	—	—	—	—	1	7	0
VII	15.8	19.9	15.6	17.1	25.7	7.2	11.6	6.9	6.6	6.7	2.1	3.1	1.4	0	0	0	1	42	20	6	0	21	—	—	—	—	—	0	10	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	7.7	13.8	9.0	10.2	26.4	— 1.7	5.2	7.2	6.6	5.7	3.2	5.3	2.5	3	3	2	0	20	49	5	8	0	—	—	—	—	—	1	6	0
X	2.1	5.3	2.7	3.4	12.6	—11.3	— 0.2	8.1	8.3	6.5	2.4	3.6	2.3	4	23	1	1	7	36	12	9	0	42.9	6.5	26	18	4	1	17	5
XI	2.0	4.5	3.0	3.2	12.0	— 5.8	0.3	7.3	7.7	7.9	2.5	2.5	2.2	3	4	3	11	17	35	6	9	2	25.0	8.6	25	15	1	4	18	2
XII	— 0.4	0.8	— 0.1	0.1	8.8	—17.3	— 3.7	7.8	8.0	7.7	4.2	4.8	3.5	3	3	0	2	8	38	12	27	0	31.6	8.0	10	18	11	0	17	7
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. – Temp. Max. ≦ 0°	Темп. – Temp. Min. ≦ 0°
φ = 55° 37′					Анненское.						h = 149 m ?													Annenskoe.						λ = 28° 35′		
I	— 3.4	— 2.1	— 2.8	— 2.8	3.0	—	—	9.4	9.0	9.1	3.4	2.9	2.5	6	2	1	12	17	11	16	13	15	48.2	17.8	30	15	12	0	25	14	—
I	— 6.8	— 4.2	— 5.9	— 5.6	3.0	—	—	9.8	8.8	7.6	2.4	2.6	2.4	11	0	3	31	8	11	1	1	18	25.7	6.4	3	11	10	0	19	25	—
I	— 6.6	— 2.5	— 4.9	— 4.7	3.9	—	—	9.0	7.2	7.1	3.0	3.4	2.6	3	0	23	47	5	7	0	2	6	14.3	3.4	20	14	14	3	19	21	—
	2.2	5.2	1.3	2.9	14.5	—	—	7.6	7.8	7.0	2.0	2.4	1.6	8	2	26	13	19	1	10	5	6	33.8	6.9	5	13	7	5	19	1	—
	13.4	18.0	12.3	14.6	25.3	—	—	7.1	7.7	6.2	2.0	2.9	1.1	7	1	4	6	24	7	5	11	28	30.2	5.7	23	11	0	1	12	0	—
I	15.8	19.0	14.4	16.4	26.3	—	—	7.4	8.3	7.2	2.5	4.0	0.8	20	4	7	12	10	0	4	10	23	68.1	19.9	28	13	0	0	15	0	—
I	16.0	19.3	14.8	16.7	27.1	—	—	8.9	8.4	8.2	1.6	3.3	0.8	11	1	0	9	0	14	23	0	35	45.6	15.6	10	12	0	0	18	0	—
I	15.7	21.7	14.3	17.2	30.5	—	—	3.3	4.1	3.3	2.0	3.8	1.0	0	3	2	21	6	7	21	5	28	10.5	5.1	30	4	0	14	4	0	—
	7.5	12.6	7.5	9.2	21.9	—	—	7.4	8.2	3.7	1.9	3.0	1.2	8	0	4	2	4	4	24	8	36	46.4	14.9	3	9	0	2	9	0	—
I	1.6	5.3	2.5	3.1	11.9	—	—	8.5	8.5	7.8	1.0	2.3	1.2	3	3	3	12	5	9	18	3	37	51.0	8.9	5	19	6	0	19	4	—
I	1.2	3.5	1.5	2.1	9.1	—	—	8.4	8.5	7.7	1.8	2.5	1.8	0	0	1	25	11	17	2	8	26	41.7	10.4	25	13	4	3	21	4	—
I	— 1.1	— 0.3	— 0.9	— 0.8	8.3	—	—	9.7	9.4	9.0	2.5	3.2	3.0	5	0	4	8	22	23	14	7	10	33.0	9.2	14	17	9	0	26	9	—
	4.6	8.0	4.5	5.7	30.5	—	—	8.0	8.0	7.0	2.2	3.0	1.7	82	16	78	198	131	111	138	73	268	448.5	19.9	—	152	62	28	206	78	—
φ = 55° 20′					Тяполово.						h = 180 m ?													Tïapolovo.						λ = 32° 15′		
	— 5.5	— 4.5	— 5.3	— 5.1	3.4	— 28.6	— 8.1	9.0	9.5	8.5	4.3	4.7	4.2	17	5	6	17	7	22	3	13	3	52.6	12.5	30	28	19	0	24	23	30
	— 9.1	— 5.7	— 7.6	— 7.5	1.5	— 19.4	— 10.9	9.2	8.8	6.5	5.5	5.5	5.8	1	10	10	35	13	11	0	1	3	30.3	7.2	2	18	17	0	15	24	27
	— 9.8	— 4.5	— 7.8	— 7.4	2.6	— 21.6	— 11.5	9.1	7.4	6.1	5.5	5.5	5.6	4	5	25	40	7	5	3	3	1	29.0	10.0	4	14	13	1	14	23	31
	0.2	3.9	0.9	1.7	13.8	— 8.9	— 1.6	8.2	7.7	6.9	4.6	5.3	3.7	9	23	15	25	5	2	1	6	4	27.9	3.8	7	18	11	4	18	2	18
	12.9	19.4	13.0	15.1	28.0	— 0.4	8.0	5.6	6.0	5.2	2.4	3.2	1.5	8	17	16	26	3	8	1	1	11	31.0	10.3	28	7	0	2	6	0	1
	14.9	20.2	14.4	16.5	31.0	4.3	10.4	6.9	7.9	7.6	3.2	4.2	1.9	16	27	16	13	3	4	0	5	6	102.1	28.3	2	13	0	0	12	0	0
	16.1	21.2	15.6	17.6	28.0	8.8	13.1	8.4	8.3	7.8	2.7	3.7	2.1	15	16	12	12	7	12	4	8	7	139.3	35.1	4	23	0	0	16	0	0
	14.6	22.3	15.3	17.4	31.7	4.9	11.1	5.1	6.1	5.0	2.3	3.3	1.8	20	17	14	17	3	3	2	5	10	7.5	5.4	31	5	0	2	6	0	0
	6.8	11.3	7.5	8.5	21.4	— 1.1	4.6	8.2	8.6	8.2	3.2	4.1	2.9	19	11	8	11	3	12	5	17	4	92.6	21.1	4	24	0	0	20	0	0
	0.3	3.5	1.5	1.8	11.2	— 10.7	— 0.8	8.7	9.3	9.3	3.1	4.3	2.9	15	12	14	10	8	10	6	11	7	49.9	9.4	26	25	11	0	24	7	18
	0.6	2.1	1.0	1.2	10.0	— 9.6	— 0.7	8.7	8.9	8.3	3.8	4.3	3.2	6	2	2	21	16	18	6	12	7	38.9	8.2	2	26	8	1	24	8	16
	— 2.6	— 1.8	— 2.4	— 2.3	7.6	— 18.2	— 5.2	8.7	9.3	8.5	4.8	5.1	4.0	9	1	1	11	12	26	14	17	2	65.1	12.7	13	27	19	0	21	13	23
	3.3	7.3	3.8	4.8	31.7	— 28.6	0.7	8.0	8.2	7.3	3.8	4.4	3.3	139	146	139	238	87	133	45	99	65	666.2	35.1	—	228	98	10	200	100	164
φ = 54° 55′					Знаменское.						h = 190 m ?													Znamenskoe.						λ = 34° 35′		
	— 6.5	— 5.0	— 6.3	— 5.9	2.8	—	—	9.2	8.7	8.2	4.9	5.8	4.4	*3*	*3*	*7*	6	*25*	*24*	7	*0*	8	21.3	5.4	22	11	11	*0*	*21*	26	—
	— 9.7	— 6.2	— 8.5	— 8.1	2.8	—	—	8.8	7.2	7.4	4.9	4.8	3.6	3	5	28	11	16	8	1	0	7	22.8	5.1	10	16	14	1	*14*	22	—
	— 12.8	— 5.3	— 10.1	— 9.4	3.4	—	—	7.1	6.1	5.8	2.9	4.6	2.8	2	8	30	20	7	8	1	0	17	7.3	2.0	19	11	10	3	11	24	—
	1.1	4.3	0.6	2.0	14.8	— 8.7	— 1.6	7.6	7.1	5.9	4.1	4.3	1.6	7	13	10	23	5	9	4	0	14	20.2	6.0	22	15	7	5	*14*	2	16
	14.6	20.4	13.0	16.0	34.0	— 1.6	7.3	3.1	4.9	4.8	2.4	3.4	1.3	8	12	12	13	5	12	2	3	23	46.4	22.8	27	9	0	9	5	0	3
	16.7	21.6	15.7	18.0	31.8	3.8	9.5	4.4	5.0	4.6	2.8	3.7	1.7	14	12	15	13	10	10	1	4	11	46.2	10.0	13	10	0	9	4	0	0
	19.4	22.8	16.4	19.5	32.6	8.0	13.2	4.9	6.2	6.4	2.6	3.6	1.3	*5*	*5*	*14*	*18*	*12*	*13*	*4*	*0*	*11*	138.9	47.7	4	17	0	*0*	*4*	0	0
	15.5	23.4	15.0	18.0	32.7	1.9	9.6	2.8	4.1	1.4	1.5	2.9	0.7	*9*	*5*	*5*	*4*	*3*	*5*	*10*	*5*	*36*	0.3	0.3	31	1	0	*13*	*1*	0	0
	7.8	12.2	8.1	9.4	22.0	— 0.2	5.3	8.3	8.0	7.3	3.4	4.9	2.2	3	6	1	10	12	21	11	2	15	57.4	12.7	3	18	0	0	*15*	0	2
	0.6	3.3	1.2	1.7	10.2	— 19.4	— 1.4	9.5	9.4	8.8	3.4	4.7	2.6	11	5	12	12	10	15	15	4	9	26.0	4.9	3	13	4	0	25	9	16
	0.4	2.1	0.8	1.1	10.4	— 9.5	— 1.4	8.6	8.8	8.0	3.3	3.8	2.0	2	0	2	13	20	29	5	3	13	25.6	5.5	2	13	6	0	21	10	16
	— 2.3	— 1.3	— 2.5	— 2.0	8.5	— 18.3	— 5.5	9.2	9.3	8.2	5.8	6.0	3.5	*4*	*0*	*5*	*10*	*6*	*37*	*10*	*0*	8	24.3	4.0	5	22	15	*0*	*19*	14	23
	3.7	7.7	3.6	5.0	34.0	—	—	7.0	7.1	6.4	3.5	4.4	2.3	71	74	141	153	131	191	71	21	172	436.7	47.7	—	156	67	40	154	107	—
φ = 56° 14′					Катунино.						h = 200 m ?													Katounino.						λ = 35° 39′		
	— 7.4	— 5.7	— 7.2	— 6.8	3.7	—	—	9.3	9.1	8.1	5.9	6.9	5.6	9	4	1	4	16	22	15	12	10	13.9	3.8	5	8	8	0	21	25	—
	— 10.7	— 6.8	— 9.1	— 8.9	2.5	—	—	9.1	8.9	7.1	6.5	7.8	6.8	0	7	6	11	39	11	4	1	5	24.5	6.7	27	12	12	1	19	24	—
	— 11.2	— 4.8	— 9.9	— 8.6	4.0	—	—	6.8	6.9	6.5	4.6	5.8	5.0	0	0	3	13	36	6	6	1	28	6.5	3.3	20	7	7	7	15	24	—
	0.8	4.7	0.7	2.1	13.0	—	—	7.3	7.2	6.1	4.4	5.0	4.0	1	14	7	7	28	6	3	1	23	18.1	5.3	27	13	5	6	14	1	—
	13.1	19.7	12.9	15.2	28.5	—	—	5.3	7.1	6.1	2.5	4.8	1.5	10	7	6	3	16	8	10	6	27	40.4	15.5	19	11	0	3	9	0	—
	15.3	20.5	14.5	16.8	31.0	—	—	4.7	8.0	6.2	2.3	4.1	1.7	15	11	11	4	9	5	6	8	21	46.1	14.2	13	11	0	3	10	0	—
	18.7	23.1	17.1	19.6	32.5	—	—	6.6	8.7	8.4	2.0	4.1	1.9	9	2	4	3	19	11	15	8	22	107.9	17.3	18	14	0	0	15	0	—
	15.3	22.3	15.1	17.6	30.5	—	—	4.5	6.5	3.8	1.8	3.6	1.4	19	5	1	1	8	9	6	8	36	16.4	8.2	1, 19	2	0	8	7	0	—
	8.5	11.9	7.8	9.4	21.0	—	—	8.2	8.6	6.7	4.0	4.5	3.3	11	6	0	14	9	15	15	13	7	66.6	20.8	26	12	0	1	16	0	—
	0.3	2.5	0.8	1.2	10.0	—	—	9.4	9.7	9.2	3.8	4.7	5.0	18	8	3	4	16	8	11	10	15	39.6	6.9	3	19	8	0	28	8	—
	0.4	2.2	0.6	1.1	9.0	—	—	9.5	9.4	8.6	4.4	5.7	5.3	7	2	3	1	*16*	*24*	*22*	*9*	6	*31.0*	*10.7*	2	10	5	0	26	9	—
	— 3.2	— 2.5	— 3.8	— 3.2	8.5	—	—	9.8	9.4	8.4	6.8	7.5	6.6	8	3	0	3	19	24	15	15	6	30.5	4.9	7	14	12	0	25	13	—
	3.3	7.3	3.3	4.6	32.5	—	—	7.5	8.3	7.1	4.1	5.4	4.0	107	69	45	68	231	149	128	92	206	441.5	20.8	—	133	57	29	205	104	—

φ = 55° 35′ Муромъ. H = 120 m ? Mourom. λ = 42° 4′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем.-т. Max. ≤ 0°
I	−10.5	− 8.2	− 9.9	− 9.5	3.4	−32.4	−14.0	7.7	7.3	6.6	4.2	4.6	4.5	8	6	2	6	25	26	9	8	1	24.9	4.4	8	18	16	4	18	28
II	−14.0	− 8.8	−11.5	−11.4	3.5	−27.4	−15.9	6.7	5.9	6.4	4.1	4.0	3.9	4	7	14	29	17	4	1	1	4	30.4	5.5	11	15	15	7	15	24
III	−14.0	− 5.8	−10.6	−10.1	3.5	−26.0	−15.5	7.3	6.7	4.5	2.6	3.3	2.3	10	14	14	25	16	5	1	1	7	20.7	6.7	3	12	12	7	12	22
IV	− 0.6	4.9	0.7	1.7	13.2	−11.5	− 3.4	5.6	6.3	5.2	2.6	3.4	2.1	11	12	4	24	14	9	6	4	6	32.9	7.9	28	12	8	6	9	4
V	14.2	20.2	14.8	16.4	28.6	− 1.6	9.5	4.4	5.1	5.4	2.4	2.8	1.7	17	10	7	10	10	12	4	11	11	70.4	39.7	9	9	0	4	5	0
VI	15.7	21.3	15.4	17.5	31.8	5.0	10.1	4.2	4.5	4.5	2.1	2.7	1.6	17	18	1	8	12	9	7	13	4	16.7	9.8	15	7	0	10	7	0
VII	19.6	25.8	19.8	21.7	34.5	9.8	14.9	4.1	6.4	4.7	2.5	3.5	2.0	9	9	13	16	18	14	5	4	3	60.3	25.2	26	10	0	7	8	0
VIII	15.2	24.2	17.2	18.9	32.6	5.5	11.4	4.5	4.8	3.2	2.5	3.8	1.8	15	9	8	6	7	13	10	13	10	5.2	3.9	21	3	0	9	4	0
IX	7.8	14.1	9.0	10.3	22.8	2.5	6.1	8.9	8.4	5.7	3.0	3.7	2.6	3	6	12	17	16	17	6	5	4	70.1	14.4	19	22	0	0	14	0
X	− 1.7	1.3	− 0.4	− 0.3	7.6	−15.3	− 2.9	8.8	9.5	7.4	3.7	4.5	3.8	9	5	6	7	18	15	14	8	7	37.7	12.6	3	16	6	0	20	9
XI	− 0.4	0.9	0.0	0.2	10.0	−10.1	− 2.2	9.7	9.4	9.3	3.9	4.2	4.3	7	0	2	7	34	20	9	9	0	42.5	15.4	25	16	9	0	27	11
XII	− 6.0	− 4.2	− 4.8	− 5.0	5.9	−28.3	− 9.4	8.1	9.8	8.9	5.3	4.0	5.7	2	0	0	10	31	23	15	3	3	40.1	7.9	7	23	19	0	23	18
Годъ Année	2.1	7.1	3.3	4.2	34.5	−32.4	− 0.9	6.7	7.0	6.0	3.2	3.7	3.0	112	96	83	165	218	167	87	80	60	451.9	39.7	—	163	85	54	162	116

φ = 55° 47′ Больше-Мурашкино. H = 120 m ? Bolche-Mourachkino. λ = 44° 47′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем.-т. Max. ≤ 0°
I	−10.8	− 9.0	−10.6	−10.1	3.3	−35.0	−14.9	7.5	7.5	6.3	6.8	7.5	7.8	4	5	3	0	7	25	23	12	14	15.6	3.6	9	16	14	6	18	28
II	−14.6	−10.8	−14.0	−13.1	2.9	−29.6	−17.2	7.1	6.2	5.6	6.2	6.7	5.5	1	1	13	17	10	13	7	1	21	16.4	5.8	6	16	13	6	12	24
III	−15.6	− 8.5	−12.2	−12.1	2.0	−30.4	−17.3	7.1	7.1	4.2	4.7	7.1	5.7	0	7	14	23	10	9	0	0	30	5.3	1.0	17,22	14	13	7	11	29
IV	− 2.2	2.7	− 0.6	0.0	10.9	−14.6	− 4.4	4.8	5.3	4.4	4.5	6.6	4.0	7	10	5	17	16	2	8	10	15	14.4	4.5	22	10	8	10	9	5
V	14.2	19.8	13.4	15.8	28.2	− 2.9	8.2	5.0	5.2	4.4	2.7	5.3	2.1	6	7	7	7	7	8	11	8	32	93.4	45.0	27	13	0	7	8	0
VI	15.8	20.3	14.6	16.9	32.5	1.5	8.7	3.5	3.8	2.8	2.3	4.9	0.8	8	9	5	1	4	6	7	14	36	45.3	12.6	22	7	0	15	4	0
VII	20.2	25.9	19.6	21.9	34.5	8.6	14.3	3.7	5.1	4.2	2.1	4.9	1.2	4	4	7	3	7	10	10	9	39	80.4	50.7	11	12	0	7	4	0
VIII	15.3	23.7	16.5	18.5	32.3	1.7	9.7	3.5	3.9	3.2	2.9	7.1	1.9	16	6	5	4	2	4	8	15	33	16.2	5.9	21	9	0	13	3	0
IX	8.6	13.7	9.2	10.5	19.8	3.5	6.5	8.3	8.2	6.2	3.2	4.8	2.0	2	2	6	14	14	13	9	6	24	59.7	7.0	8	25	0	1	12	0
X	− 2.0	0.4	− 1.2	− 0.9	6.6	−16.5	− 3.3	9.3	8.5	7.9	5.6	6.5	4.2	11	3	2	0	8	12	15	21	21	40.1	8.0	3	26	15	0	22	13
XI	− 1.2	0.2	− 1.0	− 0.7	9.0	−13.1	− 3.3	8.7	9.0	8.6	5.9	7.3	6.0	8	0	2	2	8	27	21	12	10	29.4	11.4	25	21	10	0	22	12
XII	− 6.4	− 5.6	− 5.4	− 5.8	4.9	−28.7	− 9.6	8.9	8.5	8.3	8.4	7.0	7.6	3	1	3	11	15	26	14	17	3	18.4	3.0	6	23	17	1	23	21
Годъ Année	1.8	6.1	2.4	3.4	34.5	−35.0	− 1.9	6.4	6.5	5.5	4.6	6.3	4.1	70	55	72	99	108	155	133	125	278	434.6	50.7	—	192	90	73	148	132

φ = 55° 34′ Новая Слобода. H = 195 m ? Novaïa Sloboda. λ = 44° 17′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем.-т. Max. ≤ 0°
I	−10.5	− 7.3	−10.2	− 9.3	0.0	−30.1	−13.7	—	—	—	2.1	2.5	1.5	7	0	1	0	4	1	15	0	65	51.9	42.0	29	8	8	—	—	31
II	−12.5	− 8.1	−11.8	−10.8	5.0	−26.0	−15.5	—	—	—	3.4	3.7	1.8	13	0	5	7	5	0	7	0	40	10.6	3.6	21	4	4	—	—	25
III	−13.8	− 7.5	−11.4	−10.9	0.0	−24.0	−15.8	—	—	—	1.9	2.5	2.1	3	1	9	5	16	0	0	0	59	9.0	4.2	23	4	4	—	—	31
IV	− 2.2	1.4	− 1.7	− 0.8	5.9	−10.0	− 4.8	—	—	—	2.1	2.6	1.9	10	0	7	5	17	1	0	0	50	4.9	1.6	23	4	3	—	—	8
V	13.0	18.9	12.9	14.9	*26.8*	− 3.0	9.1	—	—	—	1.1	1.5	0.8	3	0	12	0	4	0	4	0	70	76.4	35.0	29	11	0	—	—	0
VI	17.5	22.7	16.4	18.9	32.3	3.1	13.3	—	—	—	1.1	1.5	0.8	4	0	14	0	3	0	1	2	65	7.5	3.2	22	4	0	—	—	0
VII	20.1	25.6	19.4	21.7	33.0	8.5	17.4	—	—	—	1.2	1.7	0.3	1	0	3	0	12	1	8	0	68	57.7	18.6	17	10	0	—	—	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.6	1.4	15	0	0	0	3	2	5	0	68	3.0	1.5	21	3	0	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	0.9	1.0	1.4	5	0	2	1	9	7	6	0	60	43.3	?	—	14	0	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	1.7	22	0	3	0	5	3	7	2	51	23.9	12.0	3	9	3	—	—	—
XI	− 2.3	− 0.4	− 2.0	− 1.6	5.0	−15.1	− 4.3	—	—	—	2.4	2.9	2.1	7	0	0	0	27	8	20	2	26	15.6	3.3	30	10	4	—	—	17
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.5	3.7	15	0	0	0	31	2	9	3	33	10.5	2.7	2	8	7	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.3	1.6	105	1	56	18	136	25	82	9	655	314.3	—	—	89	33	—	—	—

φ = 55° 50′ Бѣловолжское. h = 170 m ? Belovoljskoe. λ = 48° 14′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем.-т. Max. ≤ 0°
I	−10.5	− 8.9	−10.3	− 9.9	2.9	—	—	7.8	8.2	7.9	5.3	5.7	4.9	5	2	1	0	28	37	8	5	5	11.9	1.5	7	15	13	5	22	30
II	−16.1	−11.6	−14.6	−14.1	3.0	—	—	5.0	5.3	4.4	3.5	4.2	3.9	1	7	9	13	19	10	3	3	19	5.7	1.4	5	10	9	10	9	25
III	−14.9	− 7.6	−12.2	−11.6	4.0	—	—	6.1	6.5	6.2	2.9	3.7	2.5	4	15	7	12	20	18	1	2	14	7.4	2.8	20	5	5	8	14	29
IV	− 1.6	4.3	0.4	1.0	11.9	—	—	6.0	4.8	4.5	4.2	5.1	3.6	7	7	2	12	17	25	4	9	7	6.9	2.8	22	6	5	10	11	2
V	14.4	21.0	14.6	16.7	29.3	—	—	4.7	5.0	4.3	3.6	4.5	2.4	9	7	4	2	12	30	6	8	15	15.3	6.3	30	7	0	6	5	0
VI	16.8	22.7	16.4	18.6	34.0	—	—	2.9	4.9	2.8	2.9	4.4	1.6	13	3	2	3	9	11	4	29	16	24.2	16.6	15	7	0	9	2	0
VII	20.9	27.2	20.7	22.9	34.0	—	—	3.9	4.9	3.6	3.8	4.6	1.5	7	3	2	0	13	24	10	15	19	90.0	27.3	27	8	0	9	3	0
VIII	16.0	24.5	17.4	19.3	33.9	—	—	2.3	3.6	3.4	2.9	4.4	2.1	16	11	3	0	5	8	6	15	29	24.9	8.4	13	5	0	17	4	0
IX	10.7	16.0	12.1	12.9	22.1	—	—	6.2	6.7	5.6	2.1	4.0	1.8	0	1	6	11	27	14	8	1	22	62.5	12.5	6	15	0	5	11	0
X	− 1.5	0.9	− 0.7	− 0.4	9.3	—	—	7.6	9.0	9.1	4.7	5.2	4.2	8	3	0	0	18	25	9	23	7	35.2	5.8	3	23	18	2	23	10
XI	− 1.8	− 0.6	− 1.4	− 1.3	9.7	—	—	8.6	8.5	8.4	5.8	5.4	4.3	3	0	0	3	25	42	4	10	3	38.9	13.6	25	16	8	1	21	13
XII	− 6.7	− 5.9	− 6.1	− 6.2	5.0	—	—	7.9	6.8	8.0	5.3	5.3	4.1	2	2	3	3	38	26	7	5	7	25.9	3.7	16	25	17	2	17	23
Годъ Année	2.1	6.8	3.0	4.0	34.0	—	—	5.8	6.2	5.7	3.9	4.7	3.1	75	61	39	59	231	270	70	125	163	348.8	27.3	—	142	75	84	142	132

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 55° 39′			**Мензелинская сельско-хоз. школа.**		$H = 80^{m}$?	**Menzelinsk** (école agricole).																							$\lambda = 53° 5′$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	3.3	12	16	16	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.0	11,22	9	8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.8	17	10	10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	25.3	11	6	6	—	—	—	—
12.4	19.7	13.0	15.0	29.3	— 3.7	7.2	5.1	5.8	4.7	1.6	2.5	0.8	4	3	10	4	9	12	5	9	39	29.6	11.1	27	10	1	6	7	0	4
15.4	21.4	15.0	17.3	31.3	— 1.5	8.5	4.2	5.9	4.2	1.7	2.9	1.5	27	8	3	3	3	7	9	11	19	17.5	5.9	21	7	0	7	7	0	1
18.7	25.6	19.9	21.4	31.7	8.4	13.8	3.4	5.6	5.2	2.3	4.2	1.6	12	17	5	6	7	12	9	13	11	76.1	39.4	18	11	0	3	2	0	0
12.8	20.8	14.6	16.1	31.5	1.6	8.6	3.7	4.9	3.3	1.7	3.8	2.0	21	9	8	2	4	3	5	18	22	54.6	13.0	22	12	0	15	4	0	0
9.1	16.2	11.2	12.2	23.0	1.0	6.6	7.5	7.7	5.2	3.1	4.9	2.7	6	4	15	14	12	11	5	8	15	31.3	8.7	8	15	0	1	7	0	0
— 3.1	— 0.4	— 2.3	— 1.9	4.9	—16.3	— 4.4	8.4	9.0	8.2	3.3	5.5	4.3	18	3	3	3	11	9	17	19	10	33.2	7.8	4	20	18	2	21	11	30
— 4.7	— 3.4	— 4.9	— 4.3	7.5	—25.7	— 7.7	8.8	8.4	8.0	5.4	5.3	4.7	7	3	1	6	16	25	20	5	7	36.4	15.3	7	16	10	2	23	18	27
— 7.5	— 6.0	— 7.2	— 6.9	3.4	—26.0	— 9.7	9.1	8.5	8.3	5.6	5.9	6.0	3	3	3	10	23	28	9	7	7	17.9	5.4	4	13	12	1	20	19	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	356.7	39.4	—	145	81	—	—	—	—
φ = 55° 1′			**Благовѣщенскій Заводъ.**		$H = 110^{m}$?	**Blagovechtchenskiï Zavod.**																							$\lambda = 55° 59′$		
—14.6	—11.5	—13.1	—13.1	2.2	—41.8	—18.6	6.8	8.2	7.0	3.5	3.9	4.3	7	2	2	12	31	19	7	0	12	25.7	4.7	18	21	21	1	15	29	31
—19.5	—13.6	—18.2	—17.1	0.1	—36.9	—23.6	5.3	4.1	3.2	2.6	2.6	2.7	3	14	13	7	17	12	3	4	9	12.2	3.5	7	7	7	8	*2*	27	28
—18.2	— 9.1	—14.9	—14.1	0.0	—36.8	—22.1	4.6	4.4	2.8	1.8	1.7	2.2	7	24	10	17	10	6	1	0	18	11.2	4.0	10	9	9	10	4	31	31
— 2.2	4.0	— 0.7	0.4	10.1	—17.8	— 8.0	4.1	4.5	4.0	1.7	3.0	2.7	6	9	6	7	15	13	9	7	17	42.0	13.0	22	6	3	12	8	3	26
13.8	19.8	13.6	15.7	29.6	— 3.1	6.4	4.9	5.8	4.6	2.1	3.0	1.7	6	5	6	9	16	13	11	8	17	15.3	4.4	4	9	0	3	2	0	4
16.5	21.8	16.2	18.2	31.1	1.2	9.7	4.3	5.4	4.6	1.8	3.5	1.6	21	13	4	7	9	4	5	10	17	55.6	10.4	20,23	13	0	7	4	0	0
20.4	26.1	21.3	22.6	31.8	7.4	14.7	3.4	5.8	4.9	2.1	4.6	2.5	5	11	17	13	7	6	8	6	20	81.7	33.6	16	10	0	8	4	0	0
13.9	21.3	14.6	16.6	33.3	4.1	9.0	2.8	4.0	4.1	1.9	3.7	2.1	13	17	6	8	5	2	6	15	18	*50.8*	14.0	14	7	0	15	6	0	0
10.3	17.2	12.8	13.4	*23.5*	2.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*44.2*	*12.8*	*29*	*14*	0	—	—	0	0
— 1.5	0.1	— 0.8	— 0.7	6.1	—15.5	— 3.6	9.3	9.2	8.7	2.6	3.2	3.5	10	6	4	7	16	14	15	10	11	73.5	16.6	4	22	13	0	26	10	24
— 5.4	— 3.4	— 5.3	— 4.7	6.0	—29.7	—10.7	9.1	8.8	8.3	2.9	4.2	3.9	7	9	0	5	20	18	10	9	5	97.3	15.2	26	19	15	2	*20*	17	29
— 6.7	— 6.1	— 6.7	— 6.5	3.0	—22.5	—11.3	8.8	8.8	9.0	2.9	3.6	3.0	4	2	2	7	29	30	9	5	4	64.3	10.6	9	24	19	0	24	22	31
0.6	5.6	1.6	2.6	33.3	—41.8	— 4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	573.8	33.6	—	161	87	—	—	139	204
φ = 54° 18′			**Бузовьязы.**		$H = 110^{m}$?	**Bouzoviazy.**																							$\lambda = 55° 49′$		
—14.3	—11.4	—13.4	—13.0	3.2	—39.0	—18.5	7.8	7.4	8.2	7.1	8.2	7.6	4	1	1	2	33	29	3	4	16	9.3	2.5	9	14	13	2	18	28	31
—21.5	—13.4	—19.5	—18.1	2.3	—38.8	—24.3	6.1	4.3	4.0	3.1	3.9	2.5	2	6	4	1	10	12	3	2	44	4.5	1.4	7	7	7	9	8	26	28
—20.5	— 9.6	—17.1	—15.7	— 1.1	—38.6	—23.4	5.4	3.8	3.9	2.2	3.7	2.7	7	9	4	6	10	10	4	1	42	7.2	2.2	19	9	8	11	5	31	31
— 3.7	3.4	— 2.0	— 0.8	12.2	—22.6	— 8.2	4.2	5.1	4.3	3.3	4.9	2.5	7	8	2	1	11	14	9	10	28	18.1	5.7	11	10	7	11	7	4	26
13.1	20.4	12.7	15.4	30.5	— 1.9	6.4	5.5	6.5	5.5	3.3	5.4	2.1	6	10	4	3	10	17	17	10	16	18.9	7.3	31	8	1	1	8	0	3
15.9	21.8	15.6	17.8	31.9	— 1.2	8.7	4.3	6.3	4.9	2.9	6.0	1.8	16	7	3	3	8	10	14	18	11	41.0	8.5	20	13	0	4	6	0	3
19.8	26.2	20.2	22.1	32.4	5.8	14.2	3.9	6.5	5.0	3.0	7.1	2.5	10	11	6	8	9	8	12	8	18	19.0	7.7	6	10	0	3	7	0	0
13.3	22.1	14.7	16.7	32.7	1.1	7.7	4.9	5.9	4.7	2.9	5.5	2.0	18	9	2	4	5	6	10	12	26	44.5	10.3	15	12	0	7	9	0	0
10.7	19.2	12.3	14.1	26.4	1.7	7.6	7.3	8.0	5.7	2.6	6.6	2.3	8	4	5	11	17	12	6	4	22	38.6	8.5	30	14	0	1	12	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— 4.8	— 2.7	— 4.3	— 3.9	7.6	—27.2	— 7.6	8.4	8.9	7.6	5.7	7.8	8.0	5	1	0	0	22	28	12	13	8	37.1	13.6	7	17	7	2	19	15	23
— 6.6	— 5.2	— 6.1	— 6.0	3.1	—21.6	— 9.4	8.9	9.0	8.6	8.8	10.3	9.6	4	1	0	3	36	31	8	4	5	30.8	4.7	1	24	19	0	23	21	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 4′			**Дѣдово.**		$h = 200^{m}$?	**Dedovo.**																							$\lambda = 55° 4′$		
—15.6	—13.0	—15.4	—14.7	— 0.1	—36.2	—19.8	8.1	6.8	6.4	4.5	4.9	4.4	7	1	1	11	15	25	13	4	16	10.2	3.0	9	16	13	3	16	31	31
—20.7	—13.8	—20.4	—18.3	— 0.1	—37.8	—25.0	5.2	3.8	3.3	2.1	3.5	2.5	13	5	4	12	10	5	5	3	27	4.3	1.4	7	6	4	11	5	28	28
—19.8	—10.2	—17.7	—15.9	2.4	—36.8	—22.8	5.9	4.4	3.4	2.1	3.8	1.9	11	5	8	14	5	4	8	1	37	8.9	2.6	14,16	8	8	11	8	29	31
— 5.6	2.4	— 3.4	— 2.2	10.2	—20.2	— 9.2	3.7	3.5	4.4	2.4	3.5	2.6	19	4	0	5	5	16	10	7	24	35.3	17.4	10	8	6	15	9	6	28
12.0	19.8	12.1	14.6	30.2	— 5.4	4.9	4.4	5.7	5.4	2.5	4.2	2.2	12	2	8	11	10	17	12	11	10	11.3	2.2	5, 10	10	1	5	5	0	4
15.6	21.6	14.5	17.2	30.4	— 1.4	7.7	3.7	6.3	4.7	2.2	4.4	1.6	31	12	1	2	6	8	2	6	22	41.2	13.3	24	11	0	7	7	0	4
19.2	25.3	17.9	20.8	32.0	5.6	12.5	3.9	6.0	5.0	2.9	4.8	1.9	26	12	5	7	12	3	4	15	9	44.5	26.0	18	11	0	2	3	0	0
13.0	22.1	13.4	16.2	32.4	0.7	6.8	4.3	6.0	5.2	2.1	4.7	1.9	30	4	9	2	5	4	7	17	15	28.1	7.4	15	7	0	7	8	0	0
8.9	17.9	11.1	12.6	26.0	2.0	6.3	6.8	7.4	5.2	1.9	5.6	1.9	17	0	5	9	14	12	10	9	14	46.0	14.2	30	10	0	2	9	0	0
— 2.4	0.1	— 1.8	— 1.4	6.9	—14.4	— 4.1	9.2	8.8	8.7	4.5	5.8	4.9	16	0	3	4	13	20	22	8	7	78.9	21.0	4	18	14	2	24	12	27
— 6.5	— 4.3	— 6.2	— 5.7	4.8	—26.1	— 9.4	9.0	8.6	7.9	4.4	4.8	4.9	10	0	0	2	23	34	12	5	4	44.8	13.0	7	15	11	2	22	22	26
— 7.6	— 6.1	— 7.3	— 7.0	1.0	—23.5	—10.9	9.2	9.2	8.5	5.4	5.7	5.8	5	1	1	5	40	21	15	1	4	42.8	6.0	4	26	23	0	24	23	31
— 0.8	5.2	— 0.3	1.4	32.4	—37.8	— 5.2	6.1	6.4	5.7	3.1	4.6	3.0	197	46	45	84	158	169	120	87	189	396.3	26.0	—	146	80	67	140	151	210

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Заглмье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Изм. Sérein.	Пасм. Couv.	Тем. ниже 0° Max.	Тем. ниже 0° Min.
φ = 51° 12′				Орскъ.				h = 195 m ?						Orsk.																	λ = 58° 33′
I	—15.2	—11.6	—14.0	—13.6	0.0	—	—	5.1	4.5	2.9	2.8	4.9	4.0	2	0	1	0	3	30	11	0	46	20.2	8.8	28	8	8	11	4	31	—
II	—20.9	—16.5	—20.0	—19.1	1.0	—	—	5.2	4.2	1.1	2.2	3.0	2.2	11	8	2	1	1	7	0	0	54	4.2	3.5	22	2	2	11	3	27	—
III	—20.6	—14.2	—17.7	—17.5	— 1.7	—	—	4.2	3.5	1.9	1.9	3.1	1.5	8	17	3	0	2	3	4	1	55	21.4	8.5	14	6	6	15	4	31	—
IV	— 5.9	— 0.2	— 3.3	— 3.1	9.2	—	—	5.1	4.0	3.6	2.0	2.9	1.6	3	7	0	0	4	9	6	3	58	43.1	20.0	10	6	4	12	6	18	—
V	11.2	19.5	13.4	14.7	31.5	—	—	2.4	2.4	2.6	1.9	3.3	1.2	7	5	2	1	7	8	3	2	58	16.3	11.5	28	2	0	18	2	0	—
VI	15.9	22.8	17.4	18.7	30.0	—	—	2.2	3.2	3.1	1.3	3.4	1.3	11	1	0	1	5	7	1	11	53	36.2	9.4	30	10	0	14	1	0	—
VII	19.4	26.3	21.0	22.2	33.5	—	—	1.9	3.0	2.0	1.6	3.9	0.3	6	7	7	3	2	6	2	5	55	30.5	16.0	16	4	0	14	0	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	?	?	—	—	—	—
IX	10.7	20.2	13.1	14.7	25.4	—	—	1.8	1.5	1.8	0.6	1.8	0.7	0	3	3	0	5	0	0	0	76	18.4	8.0	10	4	0	19	2	0	—
X	— 0.5	3.2	0.6	1.1	13.0	—	—	7.1	7.8	5.0	2.8	5.1	1.9	3	1	1	2	12	16	11	6	40	46.1	14.0	5	7	2	3	10	9	—
XI	— 5.8	— 2.8	— 4.8	— 4.5	7.5	—	—	7.2	7.1	6.8	2.9	4.2	3.3	2	0	0	0	16	17	11	0	44	7.6	3.5	14	3	2	3	15	21	—
XII	— 5.8	— 4.3	— 5.9	— 5.3	2.5	—	—	8.8	8.2	6.5	3.7	4.4	2.6	1	2	3	3	26	16	4	1	37	25.5	5.2	7	11	11	2	18	25	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 48′				Бялобржеги.				h = 130 m ?						Bïalobrjegi.																	λ = 22° 58′
I	— 1.4	0.0	— 1.1	— 0.8	4.0	—	—	8.7	8.3	7.9	4.7	5.5	4.4	8	3	1	12	12	30	19	7	1	44.7	9.8	7	14	5	2	22	9	—
II	— 3.6	— 0.6	— 2.6	— 2.3	6.0	—	—	9.0	9.5	8.9	2.8	4.0	3.6	5	0	4	31	14	15	7	6	2	49.1	15.6	19	14	12	1	25	15	—
III	— 1.6	2.0	— 0.9	— 0.2	6.0	—	—	9.0	8.9	8.0	4.2	4.6	5.0	0	0	5	50	8	9	11	1	9	24.9	6.0	18	9	8	1	25	6	—
IV	3.4	7.1	— 3.7	4.7	16.0	—	—	7.8	8.5	6.6	3.0	3.7	2.4	1	2	29	21	1	8	5	13	10	88.0	32.5	28	11	3	0	16	0	—
V	13.1	18.2	12.3	14.5	25.0	—	—	6.3	6.4	5.6	1.9	3.0	1.5	1	2	17	25	9	6	7	6	20	90.9	43.5	31	9	0	5	14	0	—
VI	15.5	19.4	13.9	16.3	27.6	—	—	6.4	7.8	6.6	1.9	3.4	1.3	6	7	5	12	7	4	20	10	19	67.5	20.5	3	15	0	2	13	0	—
VII	15.1	18.6	14.6	16.1	24.0	—	—	7.9	8.1	8.1	2.9	3.4	1.7	4	3	2	8	9	28	14	11	14	135.3	41.8	30	15	0	2	19	0	—
VIII	15.3	21.7	14.9	17.3	30.0	—	—	3.6	3.9	3.7	1.5	3.2	1.1	1	3	4	7	19	10	13	9	27	22.7	11.7	29	7	0	15	7	0	—
IX	9.5	15.2	10.1	11.6	24.0	—	—	5.0	7.4	4.9	2.5	4.6	2.8	5	0	8	2	0	14	16	27	18	28.8	11.8	20	13	0	6	10	0	—
X	2.7	7.0	4.3	4.7	15.0	—	—	7.5	7.5	6.1	1.7	3.6	3.2	0	9	13	14	6	12	9	3	27	26.6	10.9	25	9	4	5	18	5	—
XI	2.3	4.9	3.1	3.4	11.5	—	—	8.2	8.5	7.5	1.5	1.7	1.3	2	0	2	16	13	11	2	2	42	43.6	12.2	1	15	2	2	19	0	—
XII	0.3	1.6	1.0	1.0	9.0	—	—	8.9	8.2	9.2	4.1	4.3	3.9	2	0	0	2	12	47	14	10	6	48.3	12.0	10	14	6	0	23	7	—
Годъ Année	5.9	9.6	6.1	7.2	30.0	—	—	7.4	7.8	6.9	2.7	3.8	2.7	35	29	90	200	110	194	137	105	195	670.4	43.5	—	145	40	41	211	42	—
φ = 53° 7′				Млава.				H = 154 m ?						Mlava.																	λ = 20° 23′
I	— 1.2	0.5	— 0.5	— 0.4	6.4	—14.2	— 2.6	—	—	—	3.0	3.9	2.4	6	2	4	4	13	22	21	9	11	48.0	12.9	5	13	3	—	—	8	—
II	— 2.5	0.7	— 1.6	— 1.1	7.2	—11.6	— 3.7	—	—	—	3.4	3.4	2.6	8	0	8	9	17	20	6	5	10	44.0	6.4	16	13	11	—	—	10	—
III	— 0.5	4.2	0.6	1.4	14.9	— 7.6	— 1.8	—	—	—	3.0	3.4	3.1	0	0	27	16	8	10	12	0	20	20.7	7.7	18	11	6	—	—	2	—
IV	3.9	8.3	4.9	5.7	14.4	— 3.5	2.0	—	—	—	3.6	4.6	2.5	16	10	32	4	1	6	9	10	2	33.8	10.8	3	12	2	—	—	0	—
V	13.6	18.3	12.1	14.7	28.4	2.0	8.2	5.2	5.4	4.7	2.2	3.3	1.8	8	9	15	17	9	12	6	8	9	107.2	32.0	25	21	0	5	7	0	—
VI	15.5	20.0	14.2	16.6	27.2	3.9	10.1	5.3	6.6	5.1	2.9	3.5	2.0	17	8	8	4	6	16	14	16	1	109.0	46.4	30	13	0	1	6	0	—
VII	14.4	17.8	14.1	15.4	22.8	6.2	9.8	7.2	8.3	6.9	2.0	2.7	1.5	14	3	3	1	8	17	35	10	2	116.4	41.1	30	22	0	1	14	0	—
VIII	15.5	22.5	16.3	18.1	30.4	4.1	11.2	4.4	4.2	4.1	2.2	3.6	1.6	22	7	12	9	17	8	10	6	2	18.1	7.5	9	8	0	11	5	0	—
IX	9.3	16.0	10.3	11.9	26.5	1.5	7.0	5.1	4.7	3.9	2.3	3.7	2.4	9	1	8	1	2	21	24	22	2	40.0	8.0	13	15	0	6	6	0	—
X	3.8	8.6	5.0	5.8	16.8	— 5.8	2.0	7.7	6.8	6.3	2.5	3.1	2.5	12	9	20	2	12	17	11	9	1	52.4	14.3	17	18	4	2	13	5	—
XI	2.4	5.8	3.5	3.9	14.1	— 5.1	1.0	7.8	8.2	6.8	2.2	2.5	2.2	6	1	8	19	18	20	10	5	2	42.0	15.0	1	24	2	1	17	0	—
XII	0.7	2.5	1.7	1.6	8.6	— 8.5	— 0.7	7.5	7.7	7.5	3.9	3.4	3.5	3	0	0	1	11	43	26	9	0	41.4	8.9	14	25	5	1	14	4	—
Годъ Année	6.2	10.4	6.7	7.8	30.4	—14.2	3.5	—	—	—	2.8	3.4	2.3	121	50	145	87	122	212	184	109	62	673.0	46.4	—	195	33	—	—	29	—
φ = 50° 46′				Конецполь.				h = 270 m ?						Konetspol.																	λ = 19° 41′
I	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.1	2.6	2.9	3.9	6	0	0	1	2	7	19	11	47	39.2	13.0	31	17	6	4	17	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	8.1	2.9	2.7	4.2	9	0	4	4	9	13	17	3	25	30.0	5.3	18	17	13	1	13	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.7	2.5	3.3	3.1	0	0	8	19	10	6	16	5	29	40.0	16.3	27	13	6	5	14	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.2	3.0	3.7	2.3	5	6	4	6	7	1	17	12	32	91.4	13.0	13	17	1	2	18	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	5.1	1.5	2.2	0.8	3	1	2	8	9	5	6	6	53	81.1	14.0	25	19	0	4	8	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	2.7	6.2	2.8	2.0	3.4	1.3	5	0	0	0	5	10	8	15	47	27.8	19.1	23	7	0	7	2	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.7	5.4	3.8	5.1	2.0	0	0	0	0	7	21	21	44	62.4	13.6	10	19	0	3	10	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	3.4	1.2	2.2	0.6	7	3	0	1	4	2	6	9	61	84.3	25.9	10	8	0	16	5	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	5.1	3.6	4.4	2.4	8	2	0	0	2	8	25	19	26	36.8	13.0	13	11	0	9	10	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	6.6	1.8	2.5	1.7	4	6	6	9	3	4	5	4	52	38.2	11.2	17	16	0	5	15	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	5.9	0.9	1.8	1.0	2	0	3	7	7	5	4	1	61	30.1	7.3	2	12	1	6	13	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	6.6	5.0	5.1	4.9	4	1	0	1	20	17	26	13	11	31.3	4.4	15	17	8	4	16	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.8	2.6	3.3	2.4	53	19	27	56	78	85	170	119	488	592.6	25.9	—	173	35	66	141	—	—

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	— 1.7	— 0.4	— 1.4	— 1.2	5.0	—	—	7.9	7.5	8.1	8.6	9.7	8.2	10	0	0	16	0	45	13	9	0	37.1	8.6	31	15	10	3	20	14	—
I	— 2.9	— 0.6	— 1.5	— 1.7	7.0	—	—	7.6	9.8	7.6	8.0	10.1	8.1	4	0	0	27	0	35	4	13	1	17.8	5.5	2	15	11	0	15	14	—
I	— 1.7	2.2	0.5	0.3	11.0	—	—	7.4	9.1	8.1	6.7	8.2	6.5	0	1	1	54	1	22	5	0	9	20.4	9.2	18	8	6	3	20	4	—
	3.6	8.1	5.9	5.9	14.8	—	—	8.9	9.1	8.3	6.7	8.4	5.7	6	7	19	28	0	6	9	15	0	46.2	17.2	4	11	0	0	21	0	—
V	12.5	19.2	14.3	15.3	27.6	—	—	3.4	5.1	4.0	2.6	4.8	2.8	0	3	11	22	4	13	5	5	30	54.1	9.2	17	12	0	7	3	0	—
I	14.8	20.0	15.5	16.8	28.0	—	—	2.7	3.9	3.9	2.3	5.5	3.8	3	1	24	11	16	5	1	1	28	92.2	29.0	23	16	0	4	0	0	—
I	14.3	18.7	15.8	16.3	24.8	—	—	4.8	5.0	5.1	3.7	4.7	2.6	1	9	22	22	9	7	6	0	17	115.8	29.8	8	16	0	1	3	0	—
I	14.2	22.6	17.2	18.0	29.4	—	—	2.5	2.4	3.0	2.7	4.0	1.5	3	8	9	11	10	21	3	1	27	31.8	17.0	30	6	0	15	0	0	—
V	9.4	16.1	11.5	12.3	27.4	—	—	3.8	3.7	3.5	4.6	5.3	4.5	1	16	18	32	7	1	9	2	4	38.2	11.5	13	8	0	10	0	0	—
V	4.0	8.4	5.1	5.8	15.4	—	—	4.6	4.3	3.4	3.5	5.0	3.0	6	7	1	16	7	11	6	23	16	44.7	25.0	25	6	1	8	0	3	—
I	3.0	6.4	4.4	4.6	14.0	—	—	4.0	3.3	3.5	2.4	3.2	2.9	2	2	7	19	15	30	3	1	11	16.0	5.5	15	4	0	10	0	0	—
I	0.5	1.9	1.0	1.1	10.4	—	—	4.6	4.9	5.0	8.9	8.3	8.2	0	14	21	54	1	0	0	1	2	44.6	16.0	11	9	4	4	0	11	—
Année	5.8	10.2	7.4	7.8	29.4	—	—	5.2	5.7	5.3	5.1	6.4	4.8	36	68	133	312	70	196	64	71	145	558.9	29.8	—	126	32	65	82	46	—

φ = 52° 6′ **Михалки.** $h = 130^{m}?$ **Mikhalki.** λ = 23° 18′

I	— 1.7	— 0.4	— 1.4	— 1.2	5.0	—	—	7.9	7.5	8.1	8.6	9.7	8.2	10	0	0	16	0	45	13	9	0	37.1	8.6	31	15	10	3	20	14	—
I	— 2.9	— 0.6	— 1.5	— 1.7	7.0	—	—	7.6	9.8	7.6	8.0	10.1	8.1	4	0	0	27	0	35	4	13	1	17.8	5.5	2	15	11	0	15	14	—
I	— 1.7	2.2	0.5	0.3	11.0	—	—	7.4	9.1	8.1	6.7	8.2	6.5	0	1	1	54	1	22	5	0	9	20.4	9.2	18	8	6	3	20	4	—
	3.6	8.1	5.9	5.9	14.8	—	—	8.9	9.1	8.3	6.7	8.4	5.7	6	7	19	28	0	6	9	15	0	46.2	17.2	4	11	0	0	21	0	—
V	12.5	19.2	14.3	15.3	27.6	—	—	3.4	5.1	4.0	2.6	4.8	2.8	0	3	11	22	4	13	5	5	30	54.1	9.2	17	12	0	7	3	0	—
I	14.8	20.0	15.5	16.8	28.0	—	—	2.7	3.9	3.9	2.3	5.5	3.8	3	1	24	11	16	5	1	1	28	92.2	29.0	23	16	0	4	0	0	—
I	14.3	18.7	15.8	16.3	24.8	—	—	4.8	5.0	5.1	3.7	4.7	2.6	1	9	22	22	9	7	6	0	17	115.8	29.8	8	16	0	1	3	0	—
I	14.2	22.6	17.2	18.0	29.4	—	—	2.5	2.4	3.0	2.7	4.0	1.5	3	8	9	11	10	21	3	1	27	31.8	17.0	30	6	0	15	0	0	—
V	9.4	16.1	11.5	12.3	27.4	—	—	3.8	3.7	3.5	4.6	5.3	4.5	1	16	18	32	7	1	9	2	4	38.2	11.5	13	8	0	10	0	0	—
V	4.0	8.4	5.1	5.8	15.4	—	—	4.6	4.3	3.4	3.5	5.0	3.0	6	7	1	16	7	11	6	23	16	44.7	25.0	25	6	1	8	0	3	—
I	3.0	6.4	4.4	4.6	14.0	—	—	4.0	3.3	3.5	2.4	3.2	2.9	2	2	7	19	15	30	3	1	11	16.0	5.5	15	4	0	10	0	0	—
I	0.5	1.9	1.0	1.1	10.4	—	—	4.6	4.9	5.0	8.9	8.3	8.2	0	14	21	54	1	0	0	1	2	44.6	16.0	11	9	4	4	0	11	—
Année	5.8	10.2	7.4	7.8	29.4	—	—	5.2	5.7	5.3	5.1	6.4	4.8	36	68	133	312	70	196	64	71	145	558.9	29.8	—	126	32	65	82	46	—

φ = 51° 15′ **Люблинъ** (гимназія). $H = 197.^{m}1$ **Lioublin** (gymnase). λ = 22° 35′

Сроки: 7ч у., 1ч 30м д., 9ч в. — Termes: 7h a., 1h 30m p., 9h p.

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I	— 2.2	0.7	— 1.7	— 1.1	4.5	—	—	8.6	6.0	5.4	—	—	—	6	2	12	3	4	4	16	11	26	18.3	4.3	2	13	10	1	10	10	—
I	— 1.2	3.9	0.9	1.2	13.8	—	—	6.7	7.0	6.0	—	—	—	8	4	18	4	7	2	14	7	29	21.7	5.9	18	14	8	4	13	3	—
	5.2	9.7	6.3	7.1	16.7	—	—	7.6	7.7	6.0	—	—	—	9	5	15	13	4	2	11	16	15	53.4	19.3	4	14	1	2	14	0	—
V	12.9	19.2	14.0	15.4	28.0	—	—	4.4	5.9	5.4	—	—	—	6	2	20	4	13	1	14	1	32	55.6	7.8	27	14	0	5	5	0	—
I	15.5	19.9	15.1	16.8	27.1	—	—	4.9	6.1	4.3	—	—	—	3	1	11	16	8	5	14	11	21	101.7	29.3	12	12	0	1	5	0	—
I	14.0	18.6	14.8	15.8	26.0	—	—	4.9	6.4	5.3	—	—	—	4	1	1	1	5	18	36	24	3	85.4	25.7	8	7	0	5	9	0	—
I	17.2	25.1	18.4	20.2	36.2	—	—	3.7	2.4	4.3	—	—	—	1	0	0	1	4	10	30	9	38	40.7	13.5	18	8	0	10	3	0	—
V	9.7	16.4	11.6	12.6	27.4	—	—	6.1	5.9	3.7	—	—	—	7	1	5	9	6	8	21	10	22	21.1	4.1	21,24	14	0	4	7	0	—
V	4.6	8.9	5.7	6.4	15.6	—	—	7.3	7.5	6.8	—	—	—	5	1	5	9	4	8	12	13	36	30.3	11.5	17	18	1	3	16	1	—
I	3.5	8.1	4.8	5.5	16.1	—	—	8.8	7.6	7.3	—	—	—	2	3	3	13	2	8	3	8	47	17.4	3.6	30	11	0	0	18	0	—
I	0.7	3.0	0.9	1.5	9.6	—	—	7.8	6.6	5.4	—	—	—	*5*	*4*	*0*	*4*	*1*	*5*	*17*	*20*	*24*	63.6	13.5	19	19	10	4	14	7	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 1′ **Друскеники.** $H = 103^{m}?$ **Drouskeniki.** λ = 23° 58′

I	— 1.6	0.2	— 0.9	— 0.8	4.2	—20.0	— 3.6	5.3	8.2	8.0	4.4	4.5	4.4	7	2	1	10	18	28	20	7	0	24.9	5.6	29	12	8	3	24	11	25
I	— 4.1	— 0.1	— 2.5	— 2.2	5.0	—13.5	— 5.8	8.6	8.7	7.9	4.0	4.0	3.4	5	1	1	16	22	23	4	10	2	32.5	12.0	16	12	10	0	19	11	24
I	— 2.5	2.3	— 0.7	— 0.3	6.8	—13.3	— 3.7	8.5	8.3	6.7	3.4	4.7	3.5	2	1	8	30	21	5	14	4	8	31.9	8.0	18	13	10	0	19	5	26
	3.4	8.4	4.1	5.3	16.2	— 5.5	0.9	7.7	7.2	7.3	3.4	4.4	3.0	7	5	12	25	13	9	2	13	2	69.0	16.5	5	11	2	0	*13*	0	10
V	14.1	19.5	12.9	15.5	27.2	1.1	8.6	5.4	6.2	4.9	2.8	4.2	2.1	8	8	9	11	17	17	8	9	3	97.3	40.0	24	12	0	3	5	0	0
I	15.6	20.1	14.2	16.6	26.6	6.1	10.6	6.8	7.3	5.3	1.9	3.5	1.6	8	2	2	7	8	16	17	23	7	76.2	19.0	23	13	0	0	7	0	0
I	15.7	20.0	14.7	16.8	25.6	8.6	11.8	6.9	8.2	7.1	2.9	4.0	2.0	5	2	0	5	5	26	22	24	3	97.8	22.6	8	19	0	1	16	0	0
I	16.8	23.2	15.7	18.6	30.8	4.6	11.1	3.5	4.1	3.3	2.4	3.6	1.3	3	3	1	9	14	20	15	12	14	20.0	13.8	29	5	0	12	5	0	0
V	9.3	15.5	9.9	11.6	24.4	2.6	6.8	5.5	5.7	4.3	2.2	3.8	1.9	7	4	1	2	1	15	29	21	10	52.9	19.0	13	8	0	5	4	0	0
V	2.5	7.1	3.7	4.4	14.6	— 9.5	0.8	8.0	7.5	6.0	2.4	3.7	2.4	4	15	6	5	6	21	10	14	12	33.8	11.2	25	7	4	4	16	3	15
I	2.5	5.5	3.7	3.9	13.6	— 4.6	1.1	8.1	7.8	6.9	2.3	2.6	2.0	3	1	3	12	17	27	13	10	3	32.7	7.2	1	11	2	2	18	0	11
I	0.7	1.7	0.7	1.0	9.4	—12.0	— 1.7	7.7	8.5	7.0	4.2	4.8	3.3	1	1	0	1	8	45	23	13	1	46.0	10.0	10	14	7	0	17	6	19
Année	6.0	10.3	6.3	7.5	30.8	—20.0	3.1	6.8	7.3	6.2	3.0	4.0	2.6	60	45	44	133	150	252	177	160	65	615.0	40.0	—	137	43	30	163	36	130

φ = 53° 41′ **Гродно.** $H = 139^{m}?$ **Grodno.** λ = 23° 50′

I	— 1.4	— 0.7	— 1.0	— 1.0	3.6	—17.0	— 3.1	8.8	8.4	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	5.2	29	12	6	1	*21*	9	22
I	— 3.1	— 0.8	— 2.2	— 2.0	5.7	—13.3	— 4.7	9.6	9.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	10.9	2	13	12	1	*18*	13	25
I	— 1.9	1.4	— 0.1	— 0.2	7.0	—11.4	— 2.6	8.6	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	8.0	19	14	12	2	20	6	26
	3.1	7.3	4.6	5.0	16.0	— 2.8	1.5	7.3	7.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	18.7	11	7	2	3	14	0	9
V	13.0	20.3	14.4	15.9	30.1	3.8	9.2	*5.0*	5.6	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.5	21.4	31	11	0	*1*	*2*	0	0
I	14.2	19.2	15.6	16.3	26.3	7.0	12.3	7.1	7.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.3	9.2	14,15	16	0	0	*9*	0	0
I	14.6	19.5	15.8	16.6	24.8	9.2	12.4	7.4	7.9	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.6	33.5	11	19	0	3	15	0	0
I	15.4	22.3	17.6	18.4	31.0	6.5	12.8	3.6	3.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	11.3	17	4	0	12	*3*	0	0
V	9.3	14.7	11.2	11.7	25.6	3.5	8.0	5.7	6.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	11.5	13	12	0	5	6	0	0
V	3.1	6.9	5.1	5.0	15.8	— 5.5	2.1	8.0	7.4	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	10.1	25	10	4	2	*14*	6	12
I	3.2	5.5	4.2	4.3	13.0	— 2.3	1.8	9.5	8.0	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.1	8.3	25	12	1	0	*9*	0	10
I	0.7	1.7	1.0	1.1	8.7	—10.7	— 1.1	9.0	8.4	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	6.3	14	14	5	0	19	6	17
Année	5.8	9.8	7.2	7.6	31.0	—17.0	4.0	7.5	7.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	529.6	33.5	—	144	42	30	150	40	121

φ = 53° 8′ Бѣлостокъ. h = 130.0 m Belostok. λ = 23° 10′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	Тем.-ра Max. ≤ 0°
I	— 2.4	0.3	— 1.8	— 1.3	6.1	—	—	7.6	8.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	10.3	24	7	4	4	14	6
II	— 3.6	— 0.3	— 2.7	— 2.2	5.8	—	—	8.0	8.4	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	7.9	19	7	5	2	18	13
III	— 1.4	3.2	0.0	0.6	8.0	—	—	8.3	8.8	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.5	5	5	3	0	15	3
IV	3.8	8.6	4.9	5.8	16.4	—	—	7.2	7.8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.6	24.0	11	9	4	2	13	0
V	12.8	19.7	13.9	15.5	27.3	—	—	4.6	5.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	16.3	31	14	0	3	6	0
VI	14.2	19.4	15.1	16.2	26.1	—	—	6.3	7.0	5.1	4.0	5.6	3.6	9	4	6	11	3	4	26	22	5	40.0	9.2	3	14	0	1	6	0
VII	14.4	18.5	15.0	16.0	23.5	—	—	7.2	7.4	6.1	4.2	5.1	2.5	2	2	6	4	2	15	44	15	3	99.0	29.3	11	15	0	4	15	0
VIII	14.8	21.9	16.8	17.8	30.0	—	—	4.3	4.4	3.4	3.0	4.6	1.6	11	2	1	22	12	9	14	16	6	16.4	10.4	29	3	0	14	7	0
IX	9.3	15.1	11.3	11.9	25.5	—	—	7.2	6.8	5.0	4.0	5.7	3.0	1	0	9	7	1	5	35	26	6	33.6	13.5	13	10	0	2	9	0
X	3.0	7.7	5.0	5.2	15.4	—	—	7.9	7.3	6.8	3.6	4.6	2.7	5	6	20	13	6	6	23	4	10	46.1	14.0	17	11	5	2	19	3
XI	2.8	5.9	4.3	4.3	11.4	—	—	9.0	8.0	7.2	2.9	4.4	3.3	2	0	2	22	22	13	16	2	11	20.5	4.7	24	11	0	0	19	0
XII	0.6	2.2	1.5	1.4	8.8	—	—	8.5	8.6	7.5	6.5	7.1	5.4	2	0	0	0	10	30	44	7	0	27.1	5.2	14	13	6	1	19	6
Годъ Année	5.7	10.2	6.9	7.6	30.0	—	—	7.2	7.3	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	482.1	29.3	—	119	27	35	160	31

φ = 52° 30′ Изабеллинъ (Пружаны). h = 150 m ? Izabellin (Proujany). λ = 24° 27′

I	— 2.6	— 0.9	— 1.4	— 1.6	5.0	—	—	7.6	8.5	8.1	4.5	5.1	4.6	12	2	0	4	17	15	16	25	2	36.3	6.0	31	19	8	1	20	14
II	— 3.8	— 1.1	— 3.1	— 2.7	5.0	—	—	8.8	8.1	6.0	3.8	3.9	3.7	13	0	3	19	16	15	7	3	8	17.5	5.6	2	12	12	2	17	15
III	— 2.9	0.7	— 0.9	— 1.0	5.5	—	—	6.9	7.5	5.8	4.3	4.5	4.0	0	0	11	42	13	7	9	1	10	31.4	6.5	28	15	11	5	16	8
IV	3.4	7.5	5.1	5.3	13.8	—	—	6.3	6.9	6.2	2.8	3.2	2.3	11	8	26	18	1	5	6	3	12	73.9	25.0	4	10	2	5	14	0
V	13.0	18.7	13.4	15.0	26.8	—	—	4.7	4.8	5.2	2.5	4.2	2.1	6	2	19	20	12	2	5	6	21	61.9	20.0	21	10	0	9	6	0
VI	13.8	19.6	15.7	16.4	26.5	—	—	5.3	6.1	5.9	2.6	4.4	1.4	12	5	2	8	9	5	9	17	23	73.5	22.4	23	14	0	3	8	0
VII	14.3	19.1	15.7	16.4	24.0	—	—	6.4	6.2	6.9	2.6	4.3	2.5	13	2	0	10	4	13	14	18	19	86.2	28.5	8	15	0	4	13	0
VIII	15.4	22.6	17.6	18.5	30.0	—	—	2.7	2.7	2.3	2.4	4.5	1.9	11	6	7	19	8	9	5	10	18	10.2	4.2	25	5	0	18	4	0
IX	8.9	14.9	11.0	11.6	26.8	—	—	5.9	5.6	4.3	3.1	6.3	3.2	18	1	4	0	3	10	22	17	15	45.7	9.4	20	12	0	5	7	0
X	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.3	3.0	3.8	1.9	18	4	18	2	7	1	14	1	28	46.9	16.8	17	8	2	2	17	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.7	2.2	3.0	2.2	9	0	5	4	37	2	9	0	24	10.0	3.4	2	6	1	2	18	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.8	4.9	5.6	3.7	11	0	2	0	19	15	33	10	3	30.2	7.3	10	13	8	1	21	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	6.0	3.2	4.4	2.8	134	30	97	146	146	99	149	111	183	523.7	28.5	—	139	44	57	161	—

φ = 53° 20′ Наднѣманъ. H = 168 m ? Nadneman. λ = 27° 7′

I	— 3.0	— 1.0	— 2.2	— 2.1	2.8	—26.0	— 5.4	8.6	7.7	8.1	7.5	9.5	7.4	17	0	0	4	20	25	4	21	2	19.6	5.2	5	13	10	0	18	15
II	— 5.9	— 1.6	— 4.6	— 4.0	3.6	—16.0	— 7.8	7.7	6.8	7.7	6.9	8.2	8.4	8	0	0	17	28	14	0	15	2	23.1	10.9	2	12	9	0	14	20
III	— 5.8	0.0	— 3.9	— 3.2	7.5	—19.5	— 7.6	6.9	6.7	5.6	6.3	7.3	6.1	8	12	1	28	31	6	1	2	4	6.7	1.2	21	9	8	4	14	16
IV	2.6	7.8	3.3	4.6	18.5	— 3.5	0.7	7.0	6.6	6.3	6.6	7.1	6.3	15	14	2	17	17	4	1	18	2	17.9	6.7	21	8	4	3	10	0
V	12.5	21.3	12.9	15.6	27.0	0.5	7.3	5.4	5.2	5.0	4.1	5.7	2.0	9	5	1	15	15	15	2	21	10	62.5	20.0	14	7	0	3	3	0
VI	14.7	20.5	14.0	16.4	27.7	4.0	9.3	6.0	6.3	6.0	3.6	7.8	3.3	17	2	1	7	13	12	2	35	1	117.8	30.5	4	18	0	1	4	0
VII	15.5	20.9	15.6	17.3	27.6	5.0	10.4	6.9	7.0	6.4	5.0	7.2	4.0	11	3	0	8	18	13	6	29	5	109.1	18.8	12	18	0	0	7	0
VIII	15.0	24.6	15.7	18.4	32.4	2.5	9.3	3.0	3.5	2.5	3.1	6.2	1.5	10	6	1	12	14	10	3	16	21	5.5	3.1	30	4	0	15	0	0
IX	9.1	15.1	9.8	11.3	27.9	— 0.5	5.1	6.8	6.3	5.3	6.2	7.8	4.6	24	2	0	2	11	13	2	33	3	55.6	13.9	25	18	0	1	4	0
X	2.8	6.9	3.2	4.3	13.6	—11.0	0.2	7.2	7.3	5.9	4.3	5.7	3.8	15	12	0	7	14	18	2	24	1	19.2	5.6	3	13	3	2	14	4
XI	2.0	5.2	3.1	3.4	12.9	— 7.0	0.1	7.4	6.4	7.0	3.1	4.4	4.7	6	1	1	9	23	28	4	12	6	19.2	6.2	25	10	0	3	12	0
XII	— 0.8	0.9	— 0.8	— 0.2	8.8	—17.5	— 4.0	7.8	8.0	7.3	11.7	12.1	8.2	11	0	0	1	20	31	8	16	6	31.6	10.5	11	16	9	1	16	8
Годъ Année	4.9	10.0	5.5	6.8	32.4	—26.0	1.5	6.7	6.5	6.1	5.7	7.4	5.0	151	57	7	127	224	189	35	242	63	487.8	30.5	—	146	43	33	116	61

φ = 53° 18′ Осиповичи. H = 160 m ? Osipovitchi. λ = 28° 40′

I	— 3.3	— 1.7	— 2.6	— 2.5	4.0	—29.3	— 5.4	8.2	9.1	8.8	3.9	5.1	3.3	3	1	0	6	12	20	23	8	7	26.3	5.0	13	12	9	0	17	16
II	— 6.3	— 3.0	— 5.2	— 4.8	3.8	—15.1	— 7.8	8.4	8.0	8.1	3.5	4.1	2.9	2	2	9	22	16	12	7	3	11	18.4	4.9	2	8	7	1	18	20
III	— 6.5	— 1.4	— 4.4	— 4.1	4.8	—27.5	— 8.1	8.6	8.5	5.9	3.7	3.9	2.5	0	2	20	32	6	7	7	1	10	34.6	12.0	19	12	11	3	15	18
IV	2.1	6.5	3.4	4.0	14.9	—	—	7.8	7.2	6.5	3.0	3.9	1.7	0	9	18	15	3	9	9	3	11	30.0	18.9	21	10	5	4	11	0
V	12.7	19.9	14.1	15.6	26.8	—	—	6.7	7.5	5.7	1.2	3.0	1.4	1	4	18	17	17	7	2	1	18	65.9	23.7	26	6	0	2	8	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	1.3	4.9	2.7	3.0	15.5	—	—	8.0	7.3	7.9	1.5	2.0	1.8	0	0	4	12	16	9	7	4	13	9.5	3.7	25	4	0	2	10	0
XII	— 0.9	0.6	— 0.5	— 0.3	8.7	—	—	7.7	9.0	7.2	3.4	4.2	3.0	1	0	0	3	15	32	26	6	6	14.2	6.4	10	14	5	2	16	9
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишья Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. - Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
= 54° 41′							Сугоново.			h = 170 m ?			Sougonovo.												λ = 36° 42′					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	5.3	23	20	20	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	6.5	10	17	17	—	—	—	—
—14.9	— 5.3	—11.5	—10.6	4.0	—	—	—	—	—	2.2	3.9	2.3	0	3	14	22	11	7	3	4	29	35.0	10.7	19	17	16	—	—	25	31
— 0.5	4.6	0.3	1.5	12.2	—12.8	— 2.8	—	—	—	2.8	3.9	2.1	2	10	7	19	14	5	7	2	24	25.0	4.0	28	15	4	—	—	1	20
12.0	19.8	13.3	15.0	29.0	— 3.2	7.0	—	—	—	1.6	3.1	0.9	5	10	6	8	7	12	10	8	27	21.9	6.4	9	15	0	—	—	0	2
14.1	20.5	15.1	16.6	31.6	1.4	7.9	—	—	—	2.3	3.6	1.1	4	14	14	7	6	15	11	9	10	48.3	30.4	13	10	0	—	—	0	0
16.7	22.9	16.6	18.7	32.6	6.4	12.3	—	—	—	2.0	3.2	2.1	4	9	8	8	10	22	18	5	8	132.1	31.7	22	21	0	—	—	0	0
12.6	21.8	14.6	16.3	28.8	0.5	8.4	—	—	—	1.0	3.1	0.8	11	7	3	1	4	10	13	16	26	40.2	29.7	1	7	0	—	—	0	0
6.7	11.7	7.9	8.8	19.4	— 1.5	4.9	—	—	—	2.9	4.4	2.8	4	6	3	4	15	22	16	5	13	82.8	26.5	26	26	0	—	—	0	2
— 0.8	2.7	0.5	0.8	9.6	—19.8	— 2.5	—	—	—	2.7	4.0	2.8	9	8	6	7	12	16	14	10	11	40.3	12.0	3	22	10	—	—	8	21
0.2	2.2	0.6	1.0	9.8	—10.9	— 1.8	—	—	—	2.4	3.6	3.4	2	3	4	4	13	27	22	7	8	28.4	9.8	25	21	9	—	—	8	19
— 3.4	— 2.2	— 2.8	— 2.8	8.4	—29.0	— 6.6	—	—	—	4.0	4.5	4.6	6	2	0	9	22	24	14	11	5	31.9	4.5	5	27	22	—	—	13	24
—	—	—	—	32.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	556.6	31.7	—	218	98	—	—	—	—
= 54° 22′							Короськово.			h = 185 m ?			Koroskovo.												λ = 34° 54′					
— 7.6	— 5.3	— 6.6	— 6.5	3.4	—30.5	—10.0	8.6	8.6	7.8	3.8	4.4	5.1	12	4	3	2	18	14	22	7	11	29.4	7.7	30	17	15	1	22	27	31
—10.4	— 5.8	— 9.5	— 8.6	2.4	—26.5	—13.4	8.0	7.7	6.1	3.4	3.5	3.2	1	6	3	21	24	13	7	0	9	40.3	8.9	9	18	17	4	16	22	27
—12.0	— 4.8	— 9.9	— 8.9	3.1	—26.8	—14.7	6.6	6.2	6.0	3.0	3.9	2.9	5	3	12	30	11	7	4	4	13	11.7	4.2	19	14	12	5	13	24	31
1.1	4.5	0.7	2.1	13.3	—11.2	— 2.3	6.7	7.8	6.8	4.0	4.7	3.0	7	12	7	7	27	3	8	5	14	17.7	3.7	22	14	8	5	17	0	19
13.4	20.2	13.4	15.7	29.2	— 2.4	7.6	3.9	5.4	5.5	1.4	2.5	1.0	9	14	2	6	12	7	5	3	35	54.0	21.5	28	11	0	4	7	0	2
15.5	21.3	15.0	17.3	32.2	5.1	9.4	4.5	7.4	6.2	1.7	4.2	1.3	8	17	8	2	11	7	8	12	17	44.0	16.5	13	11	0	0	8	0	0
17.4	23.0	16.4	18.9	30.1	8.2	13.0	5.2	7.1	6.3	1.6	3.1	1.4	7	7	8	8	5	13	14	4	21	138.9	19.6	18	18	0	1	5	0	0
13.8	22.6	15.3	17.2	30.2	2.7	9.8	2.2	5.3	3.3	1.2	2.1	0.7	12	8	2	4	3	5	5	11	43	19.6	8.6	19	8	0	8	3	0	0
6.9	11.6	8.0	8.8	18.7	— 1.4	5.2	8.3	8.5	6.6	2.1	4.1	2.0	11	4	2	3	9	13	14	15	19	64.2	8.4	4	23	0	2	16	0	2
— 0.3	2.9	1.0	1.2	9.0	—19.7	— 1.7	9.3	9.5	9.1	3.1	5.5	2.5	11	5	8	8	13	7	13	16	11	41.4	9.5	3	17	6	0	24	9	17
— 0.1	2.1	1.0	1.0	10.0	— 9.9	— 1.1	9.9	9.9	9.1	2.0	3.7	2.7	6	0	1	3	11	12	15	6	13	26.3	5.6	25	15	4	0	20	10	18
— 3.3	— 1.6	— 2.3	— 2.4	8.4	—17.7	— 5.7	9.4	9.0	8.1	4.5	6.1	5.2	5	0	0	0	21	10	37	11	9	38.1	4.8	4	23	17	0	21	13	22
2.9	7.6	3.5	4.7	32.2	—30.5	— 0.3	6.9	7.7	6.7	2.6	4.0	2.7	94	80	56	94	165	111	152	94	215	525.6	21.5	—	189	79	30	172	105	169
= 53° 45′							Жиздра.			h = 200 m ?			Jizdra.												λ = 34° 44′					
— 6.9	— 4.7	— 6.4	— 6.0	4.1	—27.3	— 9.6	9.0	8.4	7.6	4.2	4.4	3.1	7	2	2	3	17	21	15	13	13	29.9	9.7	30	14	12	2	21	27	31
— 9.5	— 5.0	— 8.4	— 7.6	3.8	—25.1	—11.6	8.1	8.1	7.0	3.6	4.8	3.9	0	5	19	16	20	9	3	2	9	43.9	8.8	19	14	12	2	16	22	27
—11.7	— 3.7	— 9.2	— 8.2	4.3	—29.3	—13.9	8.0	6.4	6.0	2.6	3.8	3.0	4	4	22	22	9	6	2	1	23	9.7	2.6	19	12	11	2	13	22	31
0.4	4.8	1.4	2.2	14.9	— 8.0	— 1.1	7.3	8.0	5.8	2.1	2.9	1.7	3	11	8	14	16	5	6	2	24	26.6	6.5	21	13	7	4	15	0	16
12.9	20.8	13.6	15.8	*30.0*	— 3.1	7.9	3.5	5.0	3.5	1.5	3.3	0.9	4	10	11	2	9	4	3	6	43	22.5	6.0	26	11	0	7	2	0	2
14.9	21.4	15.3	17.2	32.1	4.5	9.7	5.1	6.8	5.8	3.1	5.4	1.2	8	14	12	0	11	3	8	8	24	40.4	10.8	2	15	0	3	8	0	0
17.3	22.7	16.6	18.9	32.6	6.7	13.3	5.7	7.0	6.7	2.3	5.1	2.0	1	4	11	10	16	9	14	5	23	97.3	28.5	4	20	0	0	7	0	0
13.8	22.7	15.7	17.4	31.0	1.4	9.6	3.1	5.2	3.3	1.7	4.2	0.9	11	13	7	3	3	4	3	12	35	17.4	5.7	1	6	0	8	4	0	0
6.8	12.2	8.5	9.2	20.2	— 2.5	5.2	7.5	7.9	6.5	2.6	4.5	3.0	6	2	7	2	10	6	15	11	31	52.4	7.8	10	24	0	2	15	0	2
0.2	3.4	1.3	1.6	10.6	—22.1	— 1.1	9.5	9.0	8.3	2.5	4.8	2.7	9	3	12	10	10	7	12	9	21	41.2	12.3	18	18	6	0	23	9	14
0.4	2.9	1.2	1.5	10.8	—10.7	— 1.2	8.9	8.4	8.7	1.6	2.3	2.3	3	0	4	2	18	31	10	9	13	19.8	5.8	6	17	10	0	22	5	18
— 2.4	— 0.7	— 1.9	— 1.7	8.5	—17.6	— 5.3	8.5	8.4	8.0	3.5	4.7	3.9	1	0	0	1	11	39	21	15	5	27.1	3.8	11	22	16	1	21	11	23
3.0	8.1	4.0	5.0	32.6	—29.3	0.2	7.0	7.4	6.4	2.6	4.2	2.4	57	68	115	85	150	144	112	93	264	428.2	28.5	—	186	74	31	167	96	164
= 52° 58′							Орелъ (городъ).			H = 186.5 m			Orel (ville).												λ = 36° 4′					
— 7.0	— 5.1	— 6.9	— 6.3	*3.6*	—	—	8.4	7.8	8.2	3.5	4.1	3.0	1	2	1	6	13	29	18	5	14	—	—	—	—	—	1	20	26	—
— 8.8	— 6.2	— 8.4	— 7.8	2.1	—	—	7.5	6.9	6.1	3.4	4.4	3.4	0	15	16	16	12	12	2	0	11	—	—	—	—	—	5	16	21	—
—11.4	— 6.1	— 9.7	— 9.1	3.3	—	—	6.7	4.6	5.6	2.9	4.3	2.6	6	28	6	16	9	4	4	0	19	—	—	—	—	—	5	12	24	—
2.4	4.6	1.4	2.8	14.8	—	—	6.9	7.4	7.0	2.7	3.7	2.6	0	19	15	15	11	8	8	1	11	—	—	—	—	—	4	18	2	—
16.3	20.5	13.7	16.8	29.7	—	—	4.6	6.0	3.9	2.5	3.6	1.1	0	13	11	14	21	5	3	6	19	—	—	—	—	—	6	5	0	—
17.9	*21.4*	*14.9*	*18.1*	*33.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
20.4	*25.1*	*17.9*	*21.1*	*34.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
18.8	*23.3*	*16.5*	*19.5*	*33.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
8.7	13.2	9.4	10.4	22.9	—	—	7.0	7.0	6.2	2.5	3.7	1.2	1	4	0	2	15	17	14	14	21	—	—	—	—	—	2	11	0	—
0.8	3.5	1.4	1.9	11.6	—	—	8.7	8.6	8.3	2.8	4.1	2.3	14	9	1	6	12	21	7	10	13	—	—	—	—	—	1	20	7	—
0.8	2.6	1.4	1.6	11.6	—	—	8.3	8.1	8.8	1.8	2.6	2.0	2	0	1	6	20	16	13	6	25	—	—	—	—	—	1	21	8	—
— 2.4	— 0.9	— 2.2	— 1.8	8.2	—	—	8.0	7.6	7.1	2.8	4.9	3.2	2	1	0	10	23	25	10	5	15	—	—	—	—	—	2	16	14	—
4.7	8.0	4.1	5.6	*34.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	—

φ = 52° 41′ Кромы. H = 178.6 m Kromy. λ = 35° 46′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тепл. ≥ Max. ≥ 18°
I	— 6.7	— 5.5	— 7.0	— 6.4	2.0	—	—	8.0	5.4	4.5	2.4	2.0	1.7	5	0	3	0	15	13	12	3	42	19.4	9.3	30	5	5	4	10	27
II	— 9.1	— 6.2	— 8.5	— 7.9	3.2	—	—	7.0	6.0	4.8	3.2	2.8	2.2	0	6	14	13	20	2	5	0	24	19.1	6.2	4	5	5	7	12	21
III	—12.5	— 5.9	—10.3	— 9.6	5.6	—	—	5.7	5.4	3.4	1.8	2.5	1.8	3	0	26	5	8	3	1	0	47	7.7	2.4	19	5	5	11	8	22
IV	1.2	5.1	2.2	2.8	14.4	—	—	6.3	7.6	3.9	2.1	2.7	2.2	17	1	10	7	8	3	8	0	36	17.3	7.2	12	7	4	5	8	3
V	13.6	20.2	13.4	15.7	29.0	—	—	3.1	3.8	2.6	0.3	2.3	0.6	6	2	7	0	8	1	7	1	61	41.0	26.5	20	9	0	16	2	0
VI	15.9	20.8	15.5	17.4	30.2	—	—	4.7	6.6	3.4	1.3	3.5	1.1	15	5	10	0	5	2	7	3	43	49.6	17.8	14	12	0	6	4	0
VII	18.5	25.3	17.3	20.4	32.5	—	—	4.3	4.9	2.5	0.8	2.8	0.8	2	4	6	6	10	1	10	1	53	69.9	12.8	1	15	0	12	3	0
VIII	15.9	24.4	16.3	18.9	32.0	—	—	2.7	3.8	2.4	0.8	2.8	1.0	17	6	6	1	1	0	10	5	47	31.4	21.4	1	4	0	18	5	0
IX	8.5	13.2	9.1	10.3	23.0	—	—	7.0	7.6	3.8	1.4	2.8	1.8	1	2	1	0	13	4	20	4	45	53.0	12.6	25	19	0	4	8	0
X	0.6	4.3	2.4	2.4	11.9	—	—	9.1	7.7	3.3	2.6	3.7	1.9	9	0	16	1	10	3	18	3	33	41.3	15.5	18	12	3	1	9	5
XI	1.4	3.2	1.1	1.9	10.9	—	—	7.0	7.5	7.0	1.6	2.9	2.3	2	0	1	4	13	5	25	3	37	4.4	1.3	25	7	3	3	15	9
XII	— 1.9	0.0	— 1.5	— 1.1	8.9	—	—	7.3	7.2	5.4	2.9	4.3	3.6	1	1	0	0	26	18	23	2	22	18.6	6.0	5	8	5	2	11	13
Годъ Année	3.8	8.2	4.2	5.4	32.5	—	—	6.0	6.1	3.9	1.8	2.9	1.8	78	27	100	37	137	55	146	25	490	372.7	26.5	—	108	30	89	95	100

φ = 52° 25′ Ливны. H = 194 m ? Livny. λ = 37° 37′

I	— 8.7	— 6.5	— 7.4	— 7.5	1.5	—27.9	—13.6	7.8	7.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.0*	4.2	22	?	?	3	17	27
II	— 9.4	— 6.9	— 8.7	— 8.3	1.7	—23.7	—12.2	7.7	7.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	7.0	18	7	6	1	18	22
III	—13.9	— 7.0	—10.5	—10.5	3.4	—31.2	—17.8	6.7	5.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2.2	22	7	7	8	12	26
IV	0.7	4.4	1.7	2.3	13.5	— 8.1	— 0.8	5.9	7.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	10.0	1	6	3	3	10	3
V	13.6	21.3	15.6	16.8	31.2	— 0.5	9.9	4.4	5.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	9.7	25	7	0	6	4	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	0.2	2.9	1.1	1.4	10.4	—10.3	— 0.9	8.6	8.7	*7.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	12.5	18	12	3	0	*17*	8
XI	0.5	2.2	1.1	1.3	10.8	— 9.5	— 1.2	8.7	9.3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	10.6	6	7	3	2	*21*	10
XII	— 2.8	— 1.1	— 2.3	— 2.1	7.6	—19.0	— 5.2	7.7	7.5	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	5.3	31	9	6	3	*15*	13
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 19′ Кроткое. H = 230 m ? Krotkoe. λ = 38° 17′

I	— 8.6	— 7.0	— 8.4	— 8.0	1.8	—29.0	—12.4	8.2	7.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	2.9	23	7	7	3	17	28
II	—11.9	— 8.4	—11.4	—10.6	1.6	—28.0	—15.3	5.3	4.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	4.4	4	11	11	9	9	25
III	—15.5	— 7.5	—13.4	—12.1	1.2	—28.5	—18.2	4.1	4.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	3.6	4	11	11	16	6	29
IV	0.0	3.3	0.0	1.1	12.0	—11.6	— 2.8	6.9	6.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	8.0	21	10	5	4	13	5
V	13.7	20.0	13.8	15.8	28.6	— 0.8	8.3	3.9	6.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	14.6	25	13	0	4	4	0
VI	15.7	20.6	15.4	17.2	31.2	3.1	9.9	4.9	6.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.9	27.0	16	12	0	5	6	0
VII	19.1	24.4	18.4	20.6	33.4	8.6	13.6	3.9	6.9	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.0	46.0	7	15	0	1	5	0
VIII	15.4	23.3	16.6	18.4	31.6	3.1	11.0	3.8	5.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	14.2	1	8	0	8	5	0
IX	7.4	12.4	8.4	9.4	22.0	— 0.4	5.0	7.0	8.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.6	22.7	18	17	0	2	13	0
X	— 0.9	1.6	— 0.3	0.1	9.2	—15.0	— 2.5	8.7	8.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	15.6	18	16	7	0	24	9
XI	— 0.1	1.2	0.1	0.4	9.2	—11.1	— 2.4	8.6	9.1	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	8.2	6	13	8	0	20	13
XII	— 3.8	— 2.1	— 3.2	— 3.0	7.9	—21.0	— 6.8	7.5	7.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	2.5	15	19	13	5	15	15
Годъ Année	2.5	6.8	3.0	4.1	33.4	—29.0	— 1.0	6.1	6.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	517.4	46.0	—	152	62	57	137	122

φ = 53° 15′ Данковъ. H = 135 m ? Dankov. λ = 39° 9′

I	— 8.3	— 6.6	— 8.2	— 7.7	2.4	—27.7	—12.1	8.1	7.9	7.1	3.8	4.4	4.2	14	3	8	8	13	12	26	9	0	12.4	2.7	11	9	9	4	19	28
II	—11.7	— 7.9	—10.5	—10.0	2.0	—27.2	—14.4	6.9	6.6	6.2	3.9	4.9	4.4	5	6	29	18	12	8	5	0	1	45.5	7.6	6	12	12	7	16	22
III	—15.2	— 6.8	—12.5	—11.5	2.4	—29.1	—17.7	6.6	5.2	3.3	3.9	4.8	3.2	21	22	29	9	2	1	6	2	1	15.9	4.8	5	10	9	7	8	27
IV	0.7	5.2	0.9	2.3	13.7	— 9.6	— 1.7	7.4	6.6	5.2	3.3	4.6	2.8	15	15	29	13	6	1	8	3	0	19.8	4.5	12	9	4	5	13	2
V	14.5	21.0	14.7	16.7	30.2	— 1.4	9.3	4.7	6.5	5.5	2.6	3.3	2.7	25	18	27	5	3	0	4	8	3	35.6	9.6	11	11	0	3	5	0
VI	15.8	20.8	16.0	17.5	31.4	5.5	11.3	5.0	6.6	4.7	3.1	4.1	2.5	30	28	11	1	2	2	4	10	2	42.3	10.4	8	11	0	6	8	0
VII	19.5	26.2	19.7	21.8	35.6	10.0	14.8	3.9	6.5	5.6	2.8	4.1	2.4	21	19	12	4	7	4	10	16	0	72.7	17.5	22	14	0	2	3	0
VIII	16.7	24.5	18.0	19.7	32.8	4.3	12.5	3.6	5.5	3.0	3.2	4.5	2.8	44	28	4	2	2	2	1	10	0	24.6	10.0	2	9	0	8	3	0
IX	7.9	13.8	9.4	10.4	23.9	1.7	5.9	7.0	8.5	5.7	2.7	5.0	2.5	24	11	7	6	10	7	12	12	1	77.2	25.5	18	17	0	1	12	0
X	— 0.8	2.5	— 0.2	0.5	9.8	—14.6	— 2.2	8.7	8.8	7.8	3.5	4.7	3.6	24	9	13	7	7	3	11	19	0	51.5	12.7	18	15	6	2	23	7
XI	0.2	1.8	0.7	0.9	9.6	—11.1	— 1.6	9.3	9.0	8.7	3.2	3.5	2.8	20	3	5	8	12	6	17	15	4	33.7	10.6	6	16	7	0	24	12
XII	— 3.7	— 1.9	— 2.9	— 2.8	8.4	—23.3	— 6.4	8.0	8.2	7.2	4.3	4.6	4.5	4	3	1	3	22	14	33	10	3	29.5	4.3	27	20	13	2	20	12
Годъ Année	3.0	7.7	3.8	4.8	35.6	—29.1	— 0.2	6.6	7.2	5.8	3.4	4.4	3.2	247	165	175	84	98	60	137	114	15	460.7	25.5	—	153	60	47	154	110

1898.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем. м. Max. / Min.
$\varphi = 54°51'$																														
Алатырь. $H = 130^m?$ **Alatyr.** $\lambda = 46°35'$																														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	4.6	24	12	12	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	9.0	21	7	7	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	2.6	20	7	7	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	9.2	23	6	4	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	15.8	30	10	0	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	11.5	16	7	0	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	8.1	13.9	10.3	10.8	20.6	—	—	8.3	7.8	5.8	—	—	—	1	1	6	14	14	16	8	2	28	67.6	29.0	6	19	0	2	13	0
X	— 1.7	0.8	— 1.0	— 0.6	8.2	—	—	8.9	8.8	9.3	4.1	5.6	3.6	9	2	3	3	12	11	19	13	21	64.6	11.5	22	20	13	0	27	12
XI	— 1.8	— 0.1	— 1.1	— 1.0	9.0	—	—	9.5	9.1	8.0	5.4	4.7	4.7	3	0	1	5	25	17	17	10	12	44.2	13.0	25	16	9	0	21	13
XII	— 6.5	— 5.7	— 6.0	— 6.1	5.3	—	—	8.2	8.5	8.7	3.8	4.5	4.6	2	0	1	6	24	13	28	8	11	48.4	5.5	6	24	19	0	22	22
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 54°31'$																														
Большое Нагаткино. $H = 120^m?$ **Bolchoe Nagatkino.** $\lambda = 47°59'$																														
I	—11.8	— 9.2	—11.0	—10.7	2.0	—31.9	—16.2	6.8	7.9	7.7	5.2	4.9	4.4	10	0	6	1	26	4	39	0	5	12.2	5.2	9	13	13	4	19	30
II	—17.0	—11.5	—16.1	—14.9	2.4	—34.5	—19.9	6.1	5.9	3.9	4.2	4.4	3.9	8	0	29	1	20	3	15	0	7	4.2	1.5	7	5	5	7	7	24
III	—16.6	— 8.7	—13.7	—13.0	4.0	—28.5	—19.5	6.1	5.4	3.9	2.1	3.0	2.3	11	0	39	1	14	1	18	0	9	5.0	1.0	20	11	10	9	8	28
IV	— 2.3	3.3	— 1.2	— 0.1	13.4	—17.5	— 5.4	5.8	5.2	3.6	2.9	4.6	2.3	14	2	25	2	16	2	22	0	5	4.8	1.5	23	7	6	8	7	5
V	13.5	21.5	14.9	16.6	29.6	— 4.5	7.5	4.3	6.5	4.7	2.6	4.1	2.0	16	0	23	1	30	2	15	1	5	31.6	20.0	27	9	0	3	6	0
VI	16.6	22.3	16.4	18.4	33.2	1.0	9.3	4.2	6.0	4.0	2.2	4.0	2.0	28	2	21	3	15	1	15	1	3	33.5	22.4	17	6	0	7	5	0
VII	21.1	27.6	20.9	23.2	38.8	8.0	14.7	4.1	7.1	4.8	2.6	3.9	1.7	18	0	27	0	19	1	23	1	4	32.4	15.0	14	9	0	2	4	0
VIII	16.3	24.5	17.5	19.4	33.2	3.0	10.3	3.9	5.4	3.5	2.6	4.5	2.3	26	1	26	1	8	2	17	3	9	5.7	2.3	20	4	0	7	2	0
IX	8.5	14.9	10.4	11.3	22.6	2.0	5.2	6.2	7.6	5.5	2.0	4.3	2.2	6	0	26	3	25	2	23	0	5	90.7	56.3	6	13	0	3	7	0
X	— 2.2	1.0	— 1.8	— 1.0	7.0	—16.6	— 4.5	8.7	8.9	8.1	4.1	5.9	3.9	13	1	5	2	18	4	39	4	5	40.5	9.5	23	16	5	0	20	9
XI	— 2.3	— 0.5	— 2.0	— 1.6	8.8	—16.6	— 5.0	8.3	9.2	7.9	5.0	5.1	4.3	12	1	8	1	38	4	23	1	2	32.3	9.5	25	11	4	0	18	13
XII	— 5.9	— 5.3	— 6.4	— 5.9	6.4	—24.5	—10.4	8.2	7.3	6.9	5.9	6.5	4.3	10	0	2	2	35	8	31	1	4	13.7	2.1	8	13	10	1	16	22
Годъ Année	1.5	6.7	2.3	3.5	38.8	—34.5	— 2.8	6.1	6.9	5.4	3.4	4.6	3.0	172	7	237	18	264	34	280	12	63	306.6	56.3	—	117	53	51	119	131
$\varphi = 54°20'$																														
Симбирскъ. $H = 170.^m6$ **Simbirsk.** $\lambda = 48°21'$																														
I	—12.1	—10.1	—10.6	—10.9	0.8	—33.0	—14.5	6.4	7.1	6.3	4.6	3.7	4.0	5	0	0	1	11	35	28	8	5	18.6	5.2	9	12	12	6	16	30
II	—16.1	—12.2	—15.0	—14.4	2.1	—27.6	—18.6	6.1	6.1	4.3	3.0	2.7	2.8	11	1	9	10	18	13	6	2	12	12.1	5.3	21	9	8	7	8	24
III	—15.0	— 8.5	—12.0	—11.8	2.0	—26.0	—17.0	5.9	4.7	4.6	2.8	2.0	2.6	15	3	6	12	9	12	13	12	4	6.2	1.2	19	12	11	5	7	30
IV	— 2.1	2.9	— 0.4	0.1	13.2	—15.1	— 4.7	5.7	4.4	*3.7*	3.9	*4.1*	3.1	*15*	*2*	*2*	*18*	*7*	*12*	*5*	*10*	*9*	18.8	12.4	13	7	4	*7*	*5*	7
V	13.9	21.3	16.4	17.2	30.0	— 2.5	10.8	4.4	5.2	4.9	4.6	4.2	3.0	13	4	5	9	13	14	8	8	16	8.8	3.7	20	6	0	3	3	0
VI	16.2	22.0	18.1	18.8	33.4	5.6	12.6	3.7	5.1	3.7	3.8	3.7	4.1	24	5	2	1	8	11	13	13	9	20.5	7.5	15	8	0	7	0	0
VII	20.6	26.7	22.1	23.1	33.4	9.8	17.0	4.4	5.4	5.0	3.6	2.9	2.8	21	6	4	3	9	16	14	11	9	38.5	15.1	22	9	0	0	3	0
VIII	15.4	23.5	19.0	19.3	33.0	6.0	13.3	4.5	5.0	4.1	4.7	6.3	3.5	36	5	2	4	6	12	11	9	4	13.9	4.1	13,20	8	0	5	3	0
IX	8.9	14.9	11.4	11.7	22.2	3.5	7.7	6.0	6.7	5.8	3.6	4.4	3.1	8	4	3	9	22	18	15	4	5	86.7	36.6	6	19	0	4	7	0
X	— 2.1	0.3	— 1.3	— 1.0	6.8	—13.2	— 3.7	8.4	8.7	8.2	6.4	7.6	6.9	13	3	1	0	15	21	21	13	5	35.6	9.5	23	22	13	0	21	11
XI	— 2.7	— 1.0	— 2.1	— 1.9	8.0	—15.5	— 4.4	8.9	9.1	7.8	7.1	6.0	6.0	5	1	1	6	23	32	7	9	4	28.0	7.8	7	20	10	0	20	16
XII	— 5.8	— 5.2	— 6.2	— 5.7	6.6	—23.0	— 9.3	9.0	7.9	7.5	6.3	5.8	6.4	5	1	1	3	27	31	13	9	2	24.9	7.1	20	25	21	1	17	20
Годъ Année	1.6	6.2	3.3	3.7	33.4	—33.0	— 0.9	6.1	6.3	5.5	4.5	4.4	4.0	171	35	36	76	168	227	154	108	84	312.6	36.6	—	157	79	45	110	138
$\varphi = 54°12'$																														
Карсунъ. $h = 150^m?$ **Karsoun.** $\lambda = 47°0'$																														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—17.4	—11.8	—16.0	—15.1	3.8	—	—	6.0	6.2	4.6	3.9	6.6	3.9	2	3	0	25	10	9	2	5	25	1.8	0.9	4	6	3	6	10	23
III	—17.2	— 7.7	—13.4	—12.8	3.0	—	—	5.4	4.3	3.8	3.1	4.6	3.2	7	7	2	24	7	7	8	3	28	2.8	1.7	18	6	6	9	3	26
IV	— 2.1	4.2	— 1.1	0.3	15.4	—	—	6.0	5.2	3.4	3.2	7.3	3.8	15	7	0	17	11	5	9	8	14	22.9	7.6	13	6	3	7	4	1
V	13.4	21.5	15.0	16.6	28.3	—	—	4.4	5.3	4.5	2.4	5.3	1.1	14	6	9	8	12	12	5	6	19	45.8	24.1	18	7	0	5	3	0
VI	15.5	22.7	16.5	18.2	33.9	—	—	3.3	4.7	3.8	2.4	4.6	1.7	30	3	2	4	11	9	7	4	18	23.6	8.8	15	9	0	6	3	0
VII	20.0	27.7	20.5	22.7	33.9	—	—	3.8	5.1	3.8	2.1	5.0	2.6	12	8	3	8	5	10	12	10	25	25.7	4.7	27	10	0	5	1	0
VIII	14.8	24.4	18.0	19.1	34.1	—	—	3.3	4.5	4.3	2.5	5.4	2.3	22	10	6	6	5	3	6	11	24	8.4	4.9	20	4	0	7	2	0
IX	8.2	14.7	10.4	11.1	22.5	—	—	7.0	6.6	6.6	3.1	6.0	1.6	2	2	1	10	27	10	5	9	23	105.3	38.5	17	17	0	2	10	0
X	— 2.1	1.7	— 1.8	— 0.7	9.3	—	—	8.2	8.0	8.0	4.6	6.5	4.4	14	2	3	4	15	13	15	11	46.6	9.4	8	15	6	0	19	9
XI	— 1.9	0.0	— 1.6	— 1.2	8.9	—	—	9.3	8.9	8.3	4.1	5.6	2.8	7	4	1	9	12	17	13	9	17	32.0	10.1	7	10	2	0	20	13
XII	— 5.7	— 4.8	— 5.9	— 5.5	5.9	—	—	8.8	8.0	8.0	5.1	4.8	2.8	5	0	4	5	20	18	9	8	24	20.4	3.2	4	18	13	0	18	20
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Мах. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
= 53° 58′			Сенгилей.		$h = 60^m$?		Sengileï.																	$\lambda = 48° 48'$							
— 9.9	— 7.6	— 9.3	— 8.9	3.5	—	—	7.1	6.5	7.5	3.9	2.9	3.5	2	0	3	3	9	38	18	8	12	25.6	5.7	28	13	13	4	17	28	—
—16.7	—11.1	—14.8	—14.2	4.4	—	—	5.5	5.2	4.1	2.6	3.5	2.4	4	5	14	10	15	15	3	8	10	11.2	4.0	21	7	6	10	9	23	—
—16.1	— 8.0	—12.4	—12.2	3.0	—	—	5.1	4.5	3.6	1.7	3.5	2.4	8	8	15	9	7	17	4	9	16	10.2	2.9	18	8	8	12	7	26	—
— 1.3	4.7	0.0	1.1	14.4	—	—	5.6	5.0	4.4	2.6	4.1	2.2	9	6	4	14	7	12	18	15	5	23.1	9.4	23	7	7	8	10	5	—
—	22.6	16.2	—	30.5	—	—	3.3	4.5	4.6	2.9	4.5	2.3	7	13	4	8	11	21	16	9	4	9.3	3.6	20	7	0	7	1	0	—
—	24.7	18.2	—	35.0	—	—	2.9	3.8	2.4	2.6	3.6	2.4	17	5	0	0	6	20	9	32	1	12.8	4.3	15,19	4	0	12	2	0	—
—	29.0	22.9	—	34.7	—	—	2.7	4.4	3.8	2.7	3.7	2.2	10	12	4	1	10	21	9	22	4	29.9	14.6	17	8	0	7	0	0	—
16.9	25.6	18.3	20.3	33.9	—	—	3.3	3.9	2.9	2.3	4.0	2.0	10	9	6	1	7	25	8	23	4	7.2	2.1	22	6	0	13	2	0	—
9.8	16.7	11.8	12.8	23.5	—	—	5.4	5.9	5.1	1.6	3.8	2.1	3	4	2	15	17	20	11	8	10	62.6	31.9	6	17	0	5	5	0	—
— 0.9	2.2	— 0.2	0.4	8.8	—	—	8.2	8.6	8.0	3.0	3.6	3.5	6	3	1	2	12	16	29	21	3	69.4	15.8	15	19	10	1	20	7	—
— 1.7	0.6	— 1.0	— 0.7	9.5	—	—	8.4	8.2	8.3	3.8	3.6	3.2	2	2	3	5	24	26	11	11	6	22.3	5.5	7	14	6	1	19	11	—
— 4.5	— 3.2	— 4.8	— 4.2	7.4	—	—	8.1	7.1	7.4	4.0	3.9	3.4	2	0	1	5	27	26	18	11	3	31.8	7.0	20	20	15	3	15	15	—
—	8.0	3.7	—	35.0	—	—	5.5	5.6	5.2	2.8	3.7	2.6	80	67	57	73	152	257	154	177	78	315.4	31.9	—	130	65	83	107	115	—
= 54° 7′			Екатериновка.		$h = 150^m$?		Ekaterinovka.																	$\lambda = 52° 42'$							
—12.2	—10.7	—12.2	—11.7	1.5	—35.0	—15.8	7.3	6.4	7.1	4.3	5.2	4.7	7	5	3	11	24	10	11	11	11	36.1	8.2	28	16	16	5	17	30	31
—17.8	—13.7	—16.1	—15.9	1.0	—33.5	—20.4	4.5	5.0	3.9	3.2	4.3	3.6	4	13	9	18	11	5	1	4	19	14.6	4.8	3	9	9	11	6	26	28
—16.2	— 9.9	—13.6	—13.2	— 0.3	—28.6	—18.4	4.9	3.5	3.6	2.7	3.4	2.6	6	16	22	13	9	2	0	0	25	14.0	2.9	19	14	14	15	7	31	31
— 3.3	1.7	— 1.7	— 1.1	10.5	—16.5	— 6.3	3.2	4.2	4.2	2.9	4.0	2.6	10	12	4	12	6	3	7	4	32	16.2	5.4	10	9	5	16	10	9	29
14.1	21.1	14.0	16.4	29.4	— 4.0	8.4	3.5	4.5	2.9	3.0	4.8	1.0	6	8	8	12	11	3	5	7	33	5.8	4.0	20	4	0	11	0	0	4
16.9	22.3	17.1	18.8	32.3	—	—	2.7	3.6	2.7	3.3	4.9	2.2	24	13	9	5	7	2	2	5	20	18.6	7.2	23	3	0	14	2	0	—
21.4	27.1	21.1	23.2	33.4	—	—	1.5	4.0	2.6	2.9	4.8	1.6	7	11	11	12	3	9	16	14	10	32.6	11.5	19	6	0	14	1	0	—
15.9	22.7	16.1	18.2	32.3	—	—	3.3	3.9	2.3	2.8	3.7	1.7	9	26	16	7	4	6	8	6	11	10.7	5.8	22	4	0	15	4	0	—
9.6	16.4	11.3	12.4	26.5	—	—	6.7	7.6	6.7	2.4	4.5	2.9	8	14	18	20	15	1	3	1	10	56.4	7.4	20	14	0	2	14	0	—
— 1.9	0.6	— 1.2	— 0.8	6.5	—12.0	— 3.5	8.3	8.6	7.3	4.1	4.8	4.3	18	6	7	4	14	5	8	6	25	66.3	13.0	4	19	14	2	21	10	26
— 4.2	— 2.4	— 3.8	— 3.5	7.0	—21.5	— 7.1	8.1	8.2	8.1	4.1	4.2	3.8	13	1	1	3	26	14	6	3	23	55.0	12.0	7	21	14	1	20	16	27
— 6.2	— 5.2	— 6.4	— 5.9	2.8	—24.5	— 9.7	9.5	8.6	7.3	5.1	5.6	5.6	8	4	0	8	35	14	11	4	9	48.2	9.0	4	22	18	0	19	22	29
1.3	5.8	2.0	3.0	33.4	—35.0	—	5.3	5.7	4.9	3.4	4.5	3.0	120	129	108	125	165	74	78	65	228	374.5	13.0	—	141	90	106	121	144	—
= 53° 42′			Ключевскій хуторъ.		$h = 180^m$?		Klïoutchevskiï Khoutor.																	$\lambda = 52° 40'$							
—14.0	—12.1	—13.7	—13.3	1.2	—	—	8.5	7.6	7.5	5.4	6.2	5.2	2	2	2	12	30	26	10	5	4	5.3	3.0	9	10	10	3	20	29	—
—17.8	—14.4	—16.6	—16.3	0.7	—	—	6.6	5.8	4.5	4.1	5.6	5.0	0	2	14	24	18	10	2	1	13	4.2	1.0	3,7	8	8	7	10	27	—
—17.2	—11.4	—14.5	—14.4	— 1.7	—	—	7.1	5.7	5.3	3.4	4.0	3.7	1	6	15	22	21	9	3	1	15	5.5	1.8	16	10	10	7	13	31	—
— 3.6	1.5	— 1.7	— 1.2	10.5	—	—	5.0	5.9	5.4	3.4	4.5	3.3	6	5	5	20	14	16	8	4	12	35.4	10.5	10	9	6	9	11	10	—
12.9	20.5	14.7	16.0	30.3	—	—	6.2	7.2	6.5	4.1	4.1	2.7	4	3	10	20	20	18	10	2	6	25.1	10.7	20	8	0	2	9	0	—
16.0	22.4	16.6	18.3	33.0	—	—	4.3	6.2	5.4	3.0	4.6	2.8	11	10	9	10	15	9	9	12	5	26.1	17.6	16	7	0	6	7	0	—
20.4	26.6	20.7	22.6	32.8	—	—	3.5	7.2	6.4	3.8	4.7	3.2	4	8	8	23	17	13	8	8	4	41.2	12.5	17	7	0	0	7	0	—
14.4	22.7	17.0	18.0	32.7	—	—	5.3	6.7	4.8	3.2	4.9	3.1	10	7	9	13	15	9	9	12	9	11.2	4.7	15	7	0	6	7	0	—
10.0	17.0	12.4	13.1	27.6	—	—	8.4	8.4	6.9	4.1	5.4	3.4	4	0	1	22	28	16	8	5	6	60.5	13.2	23	12	0	0	17	0	—
— 2.4	0.2	— 1.7	— 1.3	6.0	—	—	9.0	9.4	8.4	4.3	5.7	4.9	6	3	5	6	22	19	13	17	2	53.0	13.4	4	16	12	0	24	11	—
— 5.3	— 3.8	— 4.9	— 4.7	5.8	—	—	9.0	9.9	8.8	5.2	6.5	5.7	6	0	0	6	27	27	12	7	5	42.8	11.8	7	14	9	1	25	19	—
— 7.2	— 5.9	— 7.2	— 6.8	1.7	—	—	8.6	9.4	8.0	5.7	8.0	5.8	3	2	3	6	32	26	15	3	3	17.3	6.8	4	17	12	0	21	22	—
0.5	5.3	1.8	2.5	33.0	—	—	6.8	7.4	6.5	4.1	5.4	4.1	57	48	81	184	259	198	107	77	84	327.6	17.6	—	125	67	41	171	149	—
= 53° 39′			Бугурусланъ.		$H = 70^m$?		Bougourouslan.																	$\lambda = 52° 26'$							
—13.1	—10.8	—13.0	—12.3	2.0	—38.0	—18.6	8.4	7.1	7.4	4.4	4.4	3.7	5	1	1	6	32	31	7	3	7	4.5	1.8	9	7	6	2	19	29	31
—20.7	—14.2	—17.8	—17.6	1.0	—37.8	—25.6	4.9	5.1	4.1	2.5	4.1	2.5	8	6	5	18	12	6	4	3	22	5.6	3.4	3	2	1	9	6	25	28
—19.2	—10.8	—16.7	—15.6	— 1.5	—36.9	—22.0	5.2	4.6	2.8	2.3	3.3	2.4	19	10	13	13	10	5	1	0	22	3.9	1.1	23	7	7	12	7	31	31
— 4.0	1.5	— 2.4	— 1.6	11.0	—23.1	— 8.2	5.7	6.0	5.7	2.9	3.5	3.2	20	6	5	15	8	9	10	2	15	24.7	?	—	10	6	7	11	9	28
14.3	20.8	14.5	16.5	31.5	— 4.3	6.1	5.3	6.1	5.4	2.6	3.1	2.5	9	12	5	8	13	19	6	9	12	33.9	11.0	27	11	2	4	7	0	4
18.0	24.2	17.2	19.8	34.0	3.8	9.8	2.6	3.9	3.8	2.9	4.1	1.8	17	12	1	5	25	5	7	2	16	12.0	3.9	16	5	0	12	0	0	0
22.5	28.5	21.2	24.1	34.3	8.3	13.5	2.4	4.9	4.1	2.3	4.5	2.3	8	10	4	8	26	10	8	3	16	40.4	12.3	17	8	0	5	1	0	0
15.3	24.4	16.2	18.6	34.0	1.0	8.1	3.7	4.7	3.5	2.2	4.2	1.7	22	6	1	9	10	11	10	9	15	11.4	?	—	3	0	9	4	0	0
10.3	18.6	11.7	13.5	28.5	— 0.3	6.0	6.5	6.5	5.3	1.7	4.2	2.1	7	2	0	11	29	12	8	8	13	52.0	11.1	30	11	0	3	8	0	1
—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	9.0	3.0	4.7	2.8	9	4	2	2	26	27	6	13	4	39.7	11.2	15	13	7	2	26	—	—
— 4.2	— 2.8	— 3.8	— 3.6	7.0	—23.9	— 7.2	8.7	9.4	8.4	3.6	4.3	3.5	8	1	0	4	30	31	6	8	2	40.7	12.5	8	15	9	1	25	15	25
— 6.2	— 4.5	— 6.1	— 5.6	3.2	—27.0	— 9.8	8.9	9.2	8.4	4.4	4.6	3.5	4	2	0	2	43	16	10	3	13	19.4	8.0	4	18	16	0	22	19	28
—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	5.7	2.9	4.1	2.7	136	72	37	101	264	182	83	63	157	288.2	12.5	—	110	54	66	136	—	—

φ = 53° 20′ Березовскій хуторъ. H = 60 m ? Berezovskiï Khoutor. λ = 51° 10′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Тем.-ра Max. 25°
I	—12.5	—10.8	—12.9	—12.1	2.0	—	—	4.9	5.0	6.1	6.5	5.5	6.7	6	1	3	11	30	18	14	5	5	38.1	9.0	16	10	10	9	10	29
II	—18.5	—12.7	—16.1	—15.8	2.0	—	—	3.9	2.8	2.9	4.7	5.9	5.0	10	15	13	6	13	20	2	2	3	8.0	3.0	3	6	6	15	6	25
III	—17.1	— 9.6	—13.7	—13.5	3.0	—	—	3.9	3.2	3.0	3.3	4.0	3.8	11	13	14	8	7	7	4	6	23	13.2	3.5	20	11	11	16	6	29
IV	— 3.0	3.0	— 1.5	— 0.5	12.4	—	—	4.9	4.2	3.4	3.8	5.0	3.1	5	6	16	7	9	11	22	5	9	15.5	5.0	23	7	4	9	7	6
V	13.7	22.1	15.7	17.2	31.0	—	—	3.8	4.8	4.6	4.5	7.6	3.3	13	11	9	9	6	16	7	7	15	16.3	4.6	18	8	0	6	0	0
VI	16.3	24.4	18.4	19.7	33.6	—	—	1.9	3.0	3.2	3.3	5.9	2.9	20	5	0	0	10	13	15	14	13	1.5	1.0	16	2	0	13	0	0
VII	20.6	27.9	22.5	23.7	34.2	—	—	0.6	2.2	2.7	3.7	5.3	3.5	19	13	19	7	9	11	7	5	3	28.4	6.7	19	8	0	19	0	0
VIII	15.0	24.0	18.0	19.0	34.0	—	—	0.8	1.1	1.5	4.7	5.9	2.9	19	12	23	6	27	1	0	1	4	5.5	4.0	15	3	0	21	0	0
IX	10.1	17.6	12.3	13.3	29.0	—	—	3.5	3.7	3.7	2.9	4.5	2.8	19	5	10	6	23	4	1	4	18	64.1	12.0	28	12	0	13	4	0
X	— 1.3	1.6	— 0.6	— 0.1	7.6	—	—	6.5	7.2	7.5	5.9	6.2	6.0	17	2	8	1	23	7	18	8	9	50.1	11.5	4	13	6	4	15	10
XI	— 3.9	— 2.0	— 3.4	— 3.1	7.0	—	—	8.1	7.3	7.6	5.1	6.7	6.1	8	5	1	6	17	38	8	5	2	23.2	6.3	2	15	8	2	18	15
XII	— 5.5	— 4.4	— 5.5	— 5.1	3.0	—	—	8.5	7.1	7.1	4.8	6.8	7.8	2	0	1	7	30	24	12	9	8	38.0	9.1	4	18	12	1	18	18
Годъ Année	1.2	6 8	2.8	3.6	34.2	—	—	4.3	4.3	4.4	4.4	5.8	4.6	149	88	117	74	204	170	110	71	112	301.9	12.0	—	113	57	128	84	132

φ = 53° 18′ Пономаревка. h = 150 m ? Ponomarevka. λ = 54° 5′

I	—14.5	—11.1	—14.3	—13.3	0.0	—35.1	—17.7	6.6	7.5	7.1	5.6	5.5	5.8	4	2	1	18	25	23	11	2	7	4.9	1.4	9	13	13	5	15	31
II	—20.8	—13.3	—18.8	—17.6	4.0	—36.8	—24.0	4.6	3.9	2.5	3.2	4.2	3.3	1	0	12	19	9	2	4	4	33	9.4	2.5	7	11	10	14	6	26
III	—20.1	— 9.0	—17.0	—15.4	0.2	—35.8	—22.2	4.3	4.6	2.6	2.0	3.3	1.8	1	5	21	14	4	4	2	0	42	7.7	2.3	16	8	8	13	4	30
IV	— 5.3	2.8	— 3.0	— 1.8	9.8	—21.4	— 8.8	3.7	4.5	3.5	2.2	4.0	3.1	4	6	8	16	10	9	9	9	19	38.2	12.5	10	8	5	12	7	6
V	11.5	21.7	14.1	15.8	32.7	— 4.1	7.2	3.8	5.7	4.7	2.3	4.5	2.4	8	10	13	9	11	11	12	4	15	16.8	6.4	31	9	0	6	4	0
VI	14.8	24.2	15.8	18.3	33.5	— 0.3	9.1	3.5	5.5	3.9	2.6	3.9	1.2	17	9	7	10	9	8	4	5	21	38.4	16.4	16	10	0	5	3	0
VII	18.9	29.3	19.8	22.7	34.4	7.5	13.4	2.0	5.6	4.2	2.9	5.6	1.6	10	13	9	18	4	7	7	5	20	9.2	3.3	8	8	0	3	0	0
VIII	13.4	25.3	16.2	18.3	36.5	2.0	8.8	3.5	4.9	3.4	2.4	4.9	2.2	16	11	16	9	3	6	7	9	16	16.7	8.3	15	10	0	9	3	0
IX	10.8	19.6	12.3	14.2	29.3	3.2	7.3	6.2	5.8	5.2	3.2	5.3	1.9	2	1	11	24	18	9	5	4	16	49.5	15.6	23	10	0	2	7	0
X	— 1.6	1.4	— 1.2	— 0.5	6.8	—13.4	— 3.6	8.4	8.9	7.4	4.3	5.3	4.5	6	3	3	10	13	17	20	16	5	51.2	11.6	10	12	4	1	18	10
XI	— 5.3	— 2.9	— 4.7	— 4.3	5.7	—22.5	— 7.9	8.5	8.1	7.5	4.8	5.1	5.4	5	1	4	12	28	18	11	7	4	33.4	8.5	7	12	7	2	20	18
XII	— 6.7	— 5.0	— 6.5	— 6.1	1.5	—24.2	—10.3	8.5	9.2	7.2	6.1	6.3	5.8	3	1	3	26	32	15	6	1	6	25.7	11.0	6	17	14	1	18	22
Годъ Année	— 0.4	6.9	1.1	2.5	36.5	—36.8	— 4.1	5.3	6.2	4.9	3.5	4.8	3.2	77	62	108	185	166	129	98	66	204	301.1	16.4	—	128	61	73	105	145

φ = 52° 47′ Бузулукъ I. H = 75.3 m Bouzoulouk I. λ = 52° 16′

I	*—13.4*	*—11.1*	*—13.0*	*—12.5*	1.3	—	—	*7.1*	*6.8*	*7.2*	*4.4*	*4.9*	*4.3*	*1*	*0*	*3*	*10*	*28*	*8*	*13*	*6*	*0*	*6.0*	*1.6*	*25*	*10*	*9*	*0*	9	29
II	*—18.1*	*—12.2*	*—17.1*	*—15.8*	6.2	—	—	*4.5*	*4.8*	*4.0*	*4.2*	*4.2*	*4.3*	*8*	*3*	*8*	*18*	*13*	*5*	*7*	*3*	*0*	*5.4*	*1.6*	*21*	*6*	*6*	*7*	6	24
III	*—16.8*	—10.0	—15.2	*—14.0*	0.2	—	—	*5.6*	5.6	3.8	*3.5*	4.6	3.9	9	3	19	27	20	3	4	1	0	11.1	4.9	20	8	8	10	7	30
IV	*— 2.3*	*2.2*	*— 1.3*	*— 0.5*	15.6	—	—	*5.8*	*5.8*	*5.2*	*4.7*	*6.9*	*4.5*	*6*	*2*	*2*	*16*	*14*	*3*	8	*6*	*0*	*6.8*	*2.9*	*12*	*5*	*5*	?	?	7
V	*15.6*	*22.2*	*15.1*	*17.6*	*31.0*	—	—	*5.7*	*5.6*	*4.9*	*4.1*	*5.2*	*3.7*	*2*	*3*	*11*	*10*	*27*	*1*	*4*	*2*	*0*	*2.0*	*1.9*	*30*	*3*	*0*	?	?	0
VI	17.9	24.0	17.0	19.6	33.9	—	—	4.1	5.3	3.1	4.2	5.5	4.0	21	8	3	8	17	6	5	14	0	29.6	18.9	19	5	0	*6*	3	0
VII	21.9	28.1	21.8	23.9	*34.0*	—	—	3.9	5.6	4.4	5.0	6.8	3.6	*16*	*11*	*8*	*17*	*9*	*6*	*6*	*7*	*0*	15.4	6.9	17	6	0	*0*	0	0
VIII	17.1	*24.1*	*17.6*	19.6	34.6	—	—	5.1	*6.2*	*3.7*	5.5	*8.1*	*3.6*	*14*	*3*	*16*	*12*	*11*	*1*	*10*	*10*	*0*	7.7	3.2	13	5	0	*3*	3	0
IX	11.7	18.6	12.4	14.2	27.8	—	—	6.5	7.1	6.3	4.3	6.6	4.0	9	0	4	22	27	7	3	10	0	55.5	25.0	19	11	0	1	8	0
X	*— 0.3*	*1.9*	*— 0.2*	*0.5*	*8.0*	—	—	*8.5*	*8.7*	*8.5*	*5.4*	*6.4*	*6.0*	*9*	*2*	*3*	*7*	*17*	*8*	*8*	*16*	*0*	77.4	19.2	19	14	7	0	?	10
XI	*— 4.2*	*— 2.4*	*— 3.5*	*— 3.4*	*7.5*	—	—	*8.2*	*8.3*	*7.4*	*4.9*	*5.0*	*4.6*	*5*	*0*	*1*	*8*	*33*	*12*	*5*	*7*	*0*	14.9	11.2	7	15	10	1	?	19
XII	*— 5.6*	*— 4.3*	*— 5.9*	*— 5.3*	*3.0*	—	—	*8.7*	*9.1*	*7.5*	*5.7*	*7.5*	6.0	7	*0*	*0*	*6*	*36*	*7*	*13*	*3*	*0*	30.8	7.9	16	14	11	*0*	*15*	20
Годъ Année	*2.0*	*6.8*	*2.3*	*3.7*	34.6	—	—	*6.1*	*6.6*	*5.5*	*4.7*	*6.0*	*4.4*	*107*	*35*	*78*	*161*	*252*	*67*	*86*	*85*	*0*	*262.6*	25.0	—	*102*	*56*	—	—	*139*

φ = 52° 0′ Николаевскъ (Самарской губ.). h = 25 m ? Nikolaevsk (gouv. Samara). λ = 48° 40′

I	—12.6	— 9.6	—12.7	—11.6	1.2	—	—	7.5	7.8	6.2	5.6	5.5	4.5	3	7	2	2	31	24	4	3	14	11.1	3.4	16	12	11	2	14	30
II	—17.6	—11.6	—15.2	—14.8	3.0	—	—	5.2	5.8	4.4	6.6	8.0	5.8	10	10	28	6	8	8	0	1	12	3.5	1.2	3,7	8	6	10	11	23
III	—15.8	— 9.0	—13.6	—12.8	2.5	—	—	6.4	6.0	4.6	3.8	6.2	4.4	12	19	30	2	6	5	1	0	15	5.1	2.5	19	8	8	7	*10*	29
IV	— 2.0	3.6	— 1.1	0.2	16.5	—	—	6.8	7.2	5.1	3.9	6.5	3.7	19	8	20	4	12	6	3	2	13	16.2	7.5	12	6	4	6	11	8
V	16.4	24.0	15.9	18.8	33.5	—	—	4.0	7.3	3.4	3.3	5.6	2.0	8	11	21	6	17	7	2	2	16	7.8	4.0	16	4	0	4	4	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	*10.3*	*17.4*	*11.9*	*13.2*	25.0	—	—	*7.4*	*8.3*	*6.1*	*1.4*	*3.9*	*2.0*	*6*	*4*	*0*	*7*	*11*	*8*	*2*	*6*	*21*	*58.7*	*28.2*	*6*	*11*	*0*	*2*	*8*	*0*
X	— 0.9	3.4	0.4	1.0	9.5	—	—	7.4	9.1	7.6	3.2	4.9	3.3	15	4	5	1	14	17	8	12	10	38.5	10.2	4	18	7	1	*15*	7
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	— 4.5	— 2.9	— 4.9	— 4.1	4.2	—	—	8.0	8.5	7.6	5.3	5.4	6.7	10	0	3	4	26	34	9	2	2	25.9	9.0	6	20	16	?	17	17
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°
φ = 51° 31′	**Кочетково.**																														
I	—13.1	—10.6	—13.3	—12.3	0.0	—33.3	—18.2	7.9	7.3	7.1	6.0	5.6	4.9	4	2	6	29	15	16	5	4	12	9.3	2.5	19	13	13	2	16	31	31
II	—17.7	—12.6	—15.4	—15.2	1.9	—34.4	—21.6	5.4	5.6	4.6	5.9	7.3	5.9	7	7	20	20	5	7	1	3	14	2.5	1.0	4	7	6	8	9	25	28
III	—16.3	—10.0	—14.1	—13.5	2.0	—29.8	—18.9	6.5	5.4	4.1	4.9	5.3	4.8	15	14	32	14	6	2	1	0	9	8.6	2.8	19	7	7	7	11	30	31
IV	— 2.1	3.4	— 0.7	0.2	15.5	—17.8	— 5.0	6.0	5.5	4.2	4.6	6.2	4.2	15	4	16	10	11	7	5	10	10	13.6	5.5	29	7	3	4	5	11	25
V	15.3	22.9	15.1	17.8	31.7	— 5.4	8.4	4.0	5.6	4.5	4.0	6.5	2.9	5	17	7	26	12	6	6	5	9	12.7	8.4	16	2	0	4	3	0	4
VI	18.6	24.9	17.6	20.4	35.5	3.3	10.9	3.4	5.3	4.6	4.1	6.7	3.5	19	20	6	11	4	3	1	11	11	36.6	16.1	30	7	0	7	3	0	0
VII	23.1	30.0	22.5	25.2	36.5	9.9	16.3	2.7	4.9	4.6	4.4	6.0	3.4	15	13	8	10	7	4	7	7	15	24.7	12.3	11	3	0	6	1	0	0
VIII	17.9	24.6	16.4	19.6	34.7	3.4	10.9	4.8	5.8	3.7	4.9	5.7	3.0	11	16	17	5	4	4	8	13	15	18.3	7.3	4	5	0	5	5	0	0
IX	11.9	*18.0*	*12.2*	*14.0*	*25.0*	2.0	7.3	5.4	*7.1*	*4.5*	4.1	*5.0*	*3.4*	*6*	*7*	*6*	*20*	*7*	*3*	*3*	*8*	*14*	11.7	4.5	9	4	0	4	*4*	0	0
X	— 0.6	2.9	0.0	0.8	15.7	—13.5	— 3.1	7.4	8.5	7.5	5.5	7.0	4.9	3	3	11	12	13	11	19	15	6	38.8	8.7	9	15	6	0	18	8	21
XI	— 4.0	— 1.5	— 3.0	— 2.8	8.6	—18.4	— 6.5	8.7	8.8	8.1	4.9	6.5	5.4	4	2	7	19	24	9	11	9	5	14.5	9.1	7	8	3	1	19	15	26
XII	— 4.8	— 3.7	— 5.2	— 4.6	3.0	—23.9	— 9.5	9.1	7.5	7.8	7.2	7.1	6.7	2	0	2	14	30	21	15	9	0	19.3	4.8	4	20	16	0	19	17	28
Année	2.4	7.4	2.7	4.2	36.5	—34.4	— 2.4	5.9	6.4	5.4	5.0	6.2	4.4	106	105	138	190	138	93	82	94	120	210.6	16.1	—	98	54	48	113	137	194
φ = 50° 53′	**Эмильчинъ.**																														
I	— 2.5	— 0.7	— 1.8	— 1.7	3.8	—	—	8.6	8.1	7.9	—	—	—	7	1	1	2	10	19	27	20	6	32.9	5.0	30	18	14	3	20	13	—
II	— 6.2	— 1.7	— 4.1	— 4.0	4.0	—	—	7.8	7.8	7.0	—	—	—	4	4	0	16	14	9	12	9	10	27.9	7.7	16	17	14	3	15	19	—
III	— 5.7	— 0.4	— 3.3	— 3.1	4.6	—	—	7.4	7.0	6.5	—	—	—	0	2	11	29	18	3	10	2	15	34.2	8.7	1	17	12	5	16	9	—
IV	3.6	7.7	4.8	5.4	17.3	—	—	8.0	8.4	6.6	—	—	—	0	0	13	19	15	13	12	6	6	29.6	6.9	11	13	3	1	15	0	—
V	13.5	19.6	13.5	15.5	26.4	—	—	4.4	5.2	4.9	—	—	—	1	4	7	16	18	12	9	10	14	67.7	13.3	31	16	0	4	6	0	—
VI	14.5	18.8	14.9	16.1	28.3	—	—	5.9	6.1	5.2	—	—	—	1	5	1	5	11	3	18	30	14	48.6	8.1	29	15	0	4	8	0	—
VII	15.9	20.7	16.2	17.6	27.3	—	—	5.3	6.1	5.1	—	—	—	7	2	1	2	5	10	22	21	21	75.8	28.6	12	16	0	3	8	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	14.5	31	4	0	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	13.5	7	13	0	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	9.3	18	14	2	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.2	16	6	0	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	5.9	12	15	8	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	453.2	28.6	—	164	53	—	—	—	—
φ = 50° 20′	**Острогъ.**																														
I	— 2.6	— 0.1	— 2.0	— 1.6	3.8	—	—	8.1	8.2	8.4	7.6	6.8	7.5	6	3	0	1	18	17	15	24	9	*44.7*	6.4	31	14	12	2	23	10	—
II	— 4.8	0.0	— 3.6	— 2.8	5.8	—	—	7.7	7.5	6.8	4.6	5.5	4.3	5	3	2	16	19	9	5	11	14	19.1	7.3	16	12	10	2	17	11	—
III	— 4.5	1.4	— 2.5	— 1.9	9.2	—	—	7.4	7.1	6.4	4.2	4.8	4.8	1	2	2	31	14	8	7	5	23	38.4	9.0	1	13	9	5	17	9	—
IV	4.4	9.6	5.6	6.5	19.2	—	—	7.9	7.9	5.9	5.1	8.3	3.4	2	6	8	16	15	10	5	11	17	25.5	5.1	5	17	3	2	11	0	—
V	13.0	19.8	13.2	15.3	29.2	—	—	5.8	6.2	4.5	3.4	4.7	1.8	1	1	1	13	11	22	13	4	27	75.9	16.9	10	14	0	4	5	0	—
VI	16.4	21.4	14.9	17.6	30.6	—	—	4.5	6.4	5.4	5.9	6.9	2.1	4	2	0	4	11	14	25	14	16	53.3	14.3	10	13	0	4	6	0	—
VII	17.8	22.4	15.9	18.7	29.4	—	—	4.3	7.2	4.7	4.9	6.0	1.9	4	0	0	2	6	26	26	13	16	78.8	19.4	9	11	0	3	7	0	—
VIII	16.0	25.3	16.1	19.1	32.8	—	—	2.2	2.6	2.4	2.1	5.2	1.1	4	8	0	8	13	8	8	10	34	21.8	15.3	30	5	0	17	2	0	—
IX	9.4	17.3	10.8	12.5	29.8	—	—	5.1	6.1	4.5	3.8	7.3	2.0	2	0	0	1	5	15	20	19	28	32.1	12.5	30	11	0	8	6	0	—
X	4.4	8.8	5.6	6.3	17.6	—	—	7.8	7.8	7.2	3.5	5.6	4.0	1	3	2	17	11	8	23	9	19	33.7	10.5	17	12	2	3	19	1	—
XI	2.1	7.2	4.1	4.5	15.4	—	—	7.2	7.1	7.5	1.6	3.1	1.7	4	0	1	12	17	12	4	4	36	5.9	2.6	15	8	0	2	15	0	—
XII	— 0.3	3.3	0.5	1.2	11.0	—	—	5.9	6.4	7.0	4.9	6.3	4.6	3	0	1	1	9	26	18	20	15	26.8	6.8	11	16	9	5	13	5	—
Année	5.9	11.4	6.6	8.0	32.8	—	—	6.2	6.7	5.9	4.3	5.9	3.3	37	28	17	122	149	175	169	144	254	456.0	19.4	—	146	45	57	141	36	—
φ = 49° 51′	**Янушполь.**																														
I	— 3.6	— 1.3	— 2.7	— 2.5	2.2	—	—	8.1	7.1	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	9.4	23	10	9	2	19	15	—
II	— 6.2	— 2.0	— 5.5	— 4.6	3.2	—	—	6.8	4.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	12.1	4	6	6	7	11	22	—
III	— 6.2	— 1.0	— 4.8	— 4.0	4.2	—	—	5.9	4.2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	14.5	28	13	9	9	11	12	—
IV	3.2	7.7	4.4	5.1	17.0	—	—	6.5	6.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	7.4	20	7	1	2	6	0	—
V	12.7	19.1	12.5	14.8	28.1	—	—	3.6	3.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.7	23.4	1	11	0	10	4	0	—
VI	13.5	19.0	13.9	15.5	31.0	—	—	3.3	3.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	17.0	4	4	0	12	3	0	—
VII	15.4	20.7	15.4	17.2	27.1	—	—	3.7	2.8	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.3	33.5	10	9	0	13	5	0	—
VIII	15.0	23.4	15.8	18.1	31.0	—	—	1.1	0.7	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	7.6	31	2	0	24	0	0	—
IX	9.2	16.0	10.0	11.7	28.1	—	—	4.6	4.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	19.0	6	4	0	9	7	0	—
X	3.7	8.5	5.0	5.7	19.3	—	—	7.2	6.1	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	15.8	1	7	2	4	14	2	—
XI	1.3	6.1	2.8	3.4	13.0	—	—	6.5	5.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	7.5	6	2	0	10	14	2	—
XII	— 0.9	2.0	— 0.4	0.2	11.3	—	—	5.1	3.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	5.0	12	9	5	9	10	11	—
Année	4.8	9.8	5.5	6.7	31.0	—	—	5.2	4.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	494.9	33.5	—	84	32	111	104	64	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем.-ра Max. ≤ 0°	Тем.-ра Min. ≤ 0°
φ = 48° 58′				Ялтушковъ.		H = 312 m ?								Ïaltouchkov.												λ = 27° 31′						
I	— 3.8	— 2.2	— 3.2	— 3.1	3.0	—21.1	— 5.5	8.8	8.4	8.3	7.8	8.5	8.3	8	1	0	7	7	2	31	16	7	3.6	1.3	24	5	5	2	19	21	
II	— 5.7	— 3.1	— 4.7	— 4.5	4.1	—17.2	— 7.7	8.8	7.1	8.2	5.1	6.8	5.5	12	0	4	25	4	3	11	11	14	16.0	3.9	22	12	11	2	20	24	
III	— 5.2	— 1.9	— 3.6	— 3.6	6.1	—19.6	— 6.5	8.0	6.6	7.6	4.5	5.6	5.1	6	2	5	37	7	4	6	6	20	18.5	10.8	28	8	5	4	18	14	
IV	4.1	7.7	6.3	6.0	16.5	— 1.9	2.4	8.3	8.0	6.7	6.0	7.7	5.1	2	7	15	29	10	7	11	5	4	22.2	8.4	28	6	2	0	14	0	
V	12.6	18.3	13.8	14.9	26.3	3.5	9.2	5.2	6.3	5.8	4.2	6.4	2.2	4	4	12	25	18	5	9	8	6	57.3	19.3	1	10	0	2	7	0	
VI	14.8	19.2	15.6	16.5	30.7	7.7	11.7	4.5	5.7	4.6	6.4	8.5	2.3	19	5	4	10	7	3	13	23	6	11.3	5.0	13	6	0	4	3	0	
VII	16.3	21.4	17.5	18.4	27.6	8.8	12.1	5.5	6.2	6.0	5.0	6.0	2.4	11	2	2	8	17	7	20	19	7	62.6	31.8	9	6	0	3	8	0	
VIII	16.3	23.5	18.5	19.4	30.4	—	—	2.6	3.8	3.6	2.5	3.7	2.1	8	16	13	19	5	2	4	17	9	10.9	5.3	30	3	0	6	2	0	
IX	11.8	16.5	13.9	14.1	27.1	2.1	7.1	4.8	5.1	6.3	4.7	6.9	3.5	11	7	0	8	5	11	11	33	4	34.2	10.5	23	7	0	5	6	0	
X	5.6	9.2	7.3	7.4	19.2	— 5.9	3.5	6.8	7.2	7.0	4.1	5.3	4.2	13	10	4	19	14	3	6	18	6	24.2	5.3	19,21	6	0	4	15	0	
XI	2.0	5.7	4.0	3.9	14.8	— 8.2	0.4	6.9	6.4	6.9	2.0	3.8	2.3	4	6	2	27	18	17	4	6	6	—	—	—	—	—	3	14	2	
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 49° 46′				Житнегоры.		H = 170 m ?								Jitnegory.												λ = 30° 27′						
I	— 4.0	— 1.6	— 3.3	— 3.0	3.3	—	—	9.3	8.5	7.5	4.1	5.8	5.6	11	4	0	3	11	9	19	20	16	18.3	3.5	23	15	10	1	21	16	
II	— 6.6	— 2.7	— 5.4	— 4.9	4.1	—	—	8.1	7.1	6.0	3.9	5.6	4.8	12	4	18	2	19	3	7	5	14	16.6	2.5	23	13	8	5	14	19	
III	— 5.6	— 1.2	— 4.2	— 3.7	6.3	—	—	7.5	7.0	6.0	3.1	5.2	4.5	2	9	10	16	12	1	10	3	30	28.0	11.6	28	10	5	5	17	15	
IV	3.6	8.7	4.9	5.7	18.4	—	—	7.1	8.0	5.3	3.4	5.1	3.2	5	3	16	10	15	3	8	2	28	12.9	3.9	12	12	1	0	10	0	
V	14.5	20.9	14.2	16.5	29.4	—	—	5.5	6.8	4.3	1.4	4.5	1.6	4	1	13	9	13	3	7	4	39	57.7	10.5	25,27	15	0	3	4	0	
VI	15.5	20.4	14.8	16.9	34.0	—	—	6.4	7.3	4.4	3.0	5.1	1.3	16	5	1	2	11	3	17	8	27	26.0	11.6	2	13	0	4	11	0	
VII	17.7	22.7	16.4	18.9	33.6	—	—	5.5	6.8	5.6	3.1	5.0	1.9	18	0	0	2	14	10	13	10	26	168.6	43.8	6	14	0	5	11	0	
VIII	16.4	23.9	16.4	18.9	29.7	—	—	3.9	5.1	2.1	1.0	3.5	1.2	15	8	9	2	0	1	5	5	48	19.9	7.5	12	5	0	11	4	0	
IX	9.9	16.6	10.5	12.3	27.1	—	—	6.7	7.4	3.8	2.3	4.6	2.1	14	0	1	2	1	4	16	15	37	36.4	10.1	24	15	0	4	7	0	
X	3.8	7.7	4.8	5.4	14.0	—	—	7.1	7.8	6.7	3.4	4.4	4.3	8	3	12	7	12	5	15	8	23	40.9	13.6	16	11	3	3	16	2	
XI	1.6	5.6	2.5	3.2	13.2	—	—	8.3	7.6	6.6	1.6	3.6	2.1	3	1	2	7	22	6	7	5	37	11.7	6.0	4	2	0	4	17	4	
XII	— 0.7	2.7	— 0.2	0.6	10.8	—	—	6.8	6.9	5.8	3.0	5.1	5.0	8	0	0	0	4	11	32	10	28	9.3	2.1	19	9	7	7	14	6	
Годъ Année	5.5	10.3	6.0	7.3	34.0	—	—	6.8	7.2	5.3	2.8	4.8	3.1	116	38	82	62	134	59	156	95	353	446.3	43.8	—	134	34	52	146	62	
φ = 49° 17′				Маріинскій Заводъ.		H = 122.1 m								Mariinskiĭ Zavod.												λ = 31° 27′						
I	— 4.3	— 1.7	— 3.7	— 3.2	4.0	—21.2	— 6.7	8.2	7.7	5.9	—	—	—	8	1	0	0	0	4	13	9	58	17.2	4.5	23	7	4	1	15	12	
II	— 6.5	— 1.3	— 6.1	— 4.6	4.2	—21.2	— 8.6	6.2	6.2	3.4	—	—	—	4	6	1	3	6	5	2	0	57	29.9	15.2	18	7	6	4	9	17	
III	— 4.7	— 0.8	— 5.1	— 3.5	5.2	—21.1	— 7.8	6.5	5.1	4.6	—	—	—	6	5	11	1	3	0	1	0	66	14.6	6.3	19	5	3	8	12	11	
IV	5.2	10.6	6.1	7.3	17.8	— 3.0	2.6	6.4	6.4	2.8	—	—	—	5	7	6	4	4	4	9	3	48	24.4	8.2	28	6	0	3	6	0	
V	14.9	23.3	15.1	17.8	31.2	1.5	9.5	2.8	5.0	1.9	—	—	—	1	1	1	3	3	6	4	4	70	77.2	32.5	24	12	0	9	1	0	
VI	15.9	21.1	16.0	17.7	33.4	5.5	11.2	5.2	7.5	5.2	—	—	—	3	2	1	0	3	9	15	14	43	93.6	42.5	2	6	0	3	10	0	
VII	19.1	25.2	18.6	21.0	33.6	9.4	14.1	4.4	6.3	4.5	—	—	—	5	0	1	2	5	4	10	14	52	76.0	11.5	1	12	0	6	3	0	
VIII	18.3	25.4	18.8	20.8	32.4	5.9	11.6	2.8	4.7	2.3	—	—	—	11	7	2	0	0	0	7	14	52	2.8	1.5	13	5	0	14	5	0	
IX	11.6	18.6	12.4	14.2	28.8	3.1	6.4	4.4	5.5	3.7	—	—	—	2	0	3	8	7	4	9	14	43	21.5	5.3	28	7	0	9	6	0	
X	4.4	8.8	4.6	5.9	16.2	— 5.4	2.4	6.7	7.2	5.8	—	—	—	7	2	5	1	3	2	8	8	57	28.9	6.4	2	7	3	2	10	0	
XI	1.0	5.8	1.5	2.8	13.6	—10.2	— 0.5	6.2	6.2	4.0	—	—	—	0	0	1	4	9	6	2	1	67	—	—	—	—	—	7	9	1	
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 48° 56′				Баландино.		h = 200 m ?								Balandino.												λ = 31° 57′						
I	— 4.6	— 2.0	— 4.0	— 3.5	3.0	—22.4	— 6.2	9.0	8.4	7.1	4.3	5.4	5.1	9	10	3	10	7	15	18	15	6	20.3	5.4	23	18	14	0	18	18	
II	— 5.4	— 2.1	— 5.0	— 4.2	4.2	—17.8	— 7.5	9.0	7.8	6.0	4.2	5.4	4.4	11	11	8	13	11	8	6	5	11	40.3	22.5	18	18	13	1	16	17	
III	— 6.0	— 1.6	— 4.2	— 3.9	5.5	—21.4	— 8.0	7.2	6.9	6.6	4.3	5.8	4.4	12	9	23	11	10	4	6	6	12	22.9	6.0	28	15	10	5	17	14	
IV	4.0	9.8	6.0	6.6	17.0	— 5.0	0.7	6.6	7.8	5.5	4.6	6.4	4.3	6	19	11	15	7	7	7	5	13	19.0	5.2	12	11	3	2	11	0	
V	13.4	21.8	15.7	17.0	28.5	— 1.5	8.5	4.4	6.4	5.5	2.5	4.7	2.5	9	14	17	10	13	7	3	5	15	76.3	32.8	24	11	0	3	4	0	
VI	15.2	20.8	15.7	17.2	33.3	6.2	11.3	6.2	7.1	4.9	2.7	4.5	2.1	10	3	5	7	8	6	13	18	20	105.5	36.4	12	14	0	4	11	0	
VII	17.0	24.7	19.3	20.3	31.8	8.4	14.0	4.5	5.5	5.2	2.4	4.5	2.7	18	3	4	6	8	12	11	18	13	59.9	18.4	12	11	0	7	5	0	
VIII	16.6	26.0	18.8	20.5	32.8	7.0	12.8	3.0	5.2	2.0	2.6	4.6	1.1	25	12	8	2	1	2	5	20	18	10.0	7.6	1	2	0	12	2	0	
IX	10.4	17.7	13.0	13.7	25.4	2.0	7.5	6.3	6.2	4.2	2.8	5.3	2.3	6	3	3	8	10	12	16	16	16	49.3	17.3	25	10	0	6	6	0	
X	3.7	9.1	5.5	6.1	19.8	— 6.7	2.1	7.5	7.9	6.5	4.1	5.9	3.5	13	4	13	8	8	9	12	13	13	36.2	15.3	2	11	2	2	14	0	
XI	2.6	6.9	3.2	4.2	14.7	— 8.5	0.7	8.5	7.9	6.5	2.9	3.9	2.7	9	9	2	13	24	8	6	6	13	8.2	5.3	3	8	1	0	16	2	
XII	— 1.0	3.1	0.5	0.9	10.5	—15.5	— 3.1	6.9	6.6	5.8	4.4	5.8	4.5	3	0	0	7	17	22	24	13	7	13.6	3.3	11	14	8	3	12	6	
Годъ Année	5.5	11.2	7.0	7.9	33.3	—22.4	2.7	6.6	7.0	5.5	3.5	5.2	3.3	131	97	97	110	124	112	127	140	157	461.5	36.4	—	143	51	45	132	57	

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишья. Calmes.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. - Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
φ = 51° 6′			Малый Самборъ.				h = 150 m ?						Malyï Sambor.												λ = 33° 4′					
— 6.0	— 3.5	— 5.2	— 4.9	2.1	—	—	8.4	8.5	8.0	3.0	3.1	3.1	6	1	3	2	11	17	27	17	9	21.9	6.1	30	13	11	2	25	20	—
— 7.9	— 3.7	— 6.3	— 6.0	3.0	—	—	8.4	8.5	6.8	3.2	3.7	3.5	2	3	14	14	19	9	10	6	7	29.2	5.2	2	15	13	2	18	20	—
— 8.3	— 3.5	— 6.8	— 6.2	3.9	—22.5	—10.2	7.3	6.6	5.7	3.6	4.2	3.4	3	8	24	23	9	6	7	2	11	10.9	2.7	31	9	6	7	15	21	29
2.7	7.0	4.1	4.6	14.3	— 4.8	0.9	7.6	8.2	6.3	3.2	4.4	2.6	3	9	17	13	10	5	8	9	16	8.5	2.1	5	12	4	2	15	0	13
15.8	21.6	14.9	17.4	29.4	1.0	9.4	4.8	6.4	4.9	1.6	2.9	1.1	0	8	20	12	10	9	5	4	25	7.2	2.2	24	7	0	5	6	0	0
16.8	21.1	15.5	17.8	32.9	6.0	11.9	7.3	6.7	6.1	2.1	2.6	1.2	10	12	9	7	6	5	13	15	13	41.5	11.0	10	14	0	5	15	0	0
19.6	24.1	17.4	20.4	31.0	8.5	14.6	5.2	6.1	5.1	1.8	3.0	1.1	4	4	3	5	11	7	15	21	23	60.7	11.4	4	20	0	8	10	0	0
17.6	24.5	17.9	20.0	31.7	5.4	12.9	2.8	4.2	2.0	1.5	2.6	1.4	16	18	12	3	1	0	1	14	28	8.9	3.1	1	5	0	16	4	0	0
9.3	15.3	10.5	11.7	26.9	2.0	6.9	6.2	7.9	5.8	1.3	3.0	1.4	3	1	3	4	2	9	17	19	32	48.8	13.3	29	15	0	1	11	0	0
2.0	5.6	3.5	3.7	15.4	— 7.5	1.1	8.5	8.0	7.9	2.6	3.8	3.2	8	3	13	11	6	9	13	19	11	32.6	7.7	5	15	5	3	20	4	14
1.6	4.3	2.3	2.7	11.7	— 9.6	0.3	8.2	8.9	7.5	1.6	2.4	2.3	5	2	3	10	14	21	12	10	13	7.0	3.0	6	12	0	2	22	8	15
— 1.9	0.5	— 0.8	— 0.7	8.5	—19.6	— 3.9	7.9	7.3	7.1	2.5	3.0	2.5	1	0	0	1	15	23	30	14	9	28.2	5.1	4	17	12	4	20	8	19
5.1	9.4	5.6	6.7	32.9	—	—	6.9	7.3	6.1	2.3	3.2	2.2	61	69	121	105	114	120	158	150	197	305.4	13.3	—	154	51	57	181	81	—
φ = 50° 45′			Бобровица.				h = 130 m ?						Bobrovitsa.												λ = 31° 23′					
— 4.7	— 2.6	— 3.9	— 3.7	3.5	*—21.0*	— 6.9	9.3	9.1	7.7	3.3	4.5	3.9	6	0	0	5	13	11	8	18	26	29.1	3.9	17	20	17	0	20	20	31
— 7.1	— 3.9	— 5.7	— 5.6	2.6	—19.6	— 8.2	8.2	7.7	6.4	3.2	3.8	2.8	3	4	8	18	7	3	4	6	25	30.1	13.7	19	14	13	2	14	20	26
— 6.4	— 2.6	— 5.0	— 4.7	4.6	—23.1	— 8.3	7.6	7.8	6.2	3.4	4.0	3.6	3	9	15	17	5	3	0	1	34	5.3	1.3	19	10	10	4	16	20	29
3.1	7.4	4.5	5.0	14.7	— 3.5	1.4	8.1	8.3	5.7	3.2	4.4	3.1	1	11	7	14	6	0	6	3	36	0.2	0.1	1, 21	2	0	1	13	0	12
15.9	20.6	15.8	17.4	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	2.6	8	5	0	—	—	0	—
15.9	19.4	15.9	17.1	35.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.3	31.1	1, 2	9	0	—	—	0	—
18.6	25.7	18.5	20.9	35.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.4	26.5	21	11	0	—	—	0	—
18.7	26.2	19.5	21.5	33.5	6.9	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
11.1	16.6	11.1	12.9	27.2	1.1	6.7	6.7	7.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	11.6	29	11	0	6	13	0	0
2.3	6.1	3.0	3.8	13.7	— 9.4	0.3	8.7	8.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	9.0	6	9	3	3	21	4	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 27′			Цѣпки.				H = 160 m ?						Tsepki.												λ = 34° 4′					
— 7.0	— 3.6	— 5.6	— 5.4	2.6	—	—	8.0	8.2	7.8	2.8	3.4	4.0	9	0	1	1	9	3	18	10	41	—	—	—	—	—	3	22	21	—
— 7.5	*— 3.3*	— 6.1	*— 5.6*	3.6	—	—	7.8	*8.0*	6.7	3.9	*3.7*	3.6	*5*	*1*	*6*	*6*	*20*	*2*	*4*	*3*	*26*	—	—	—	—	—	2	*13*	17	—
— 8.1	— 2.3	— 6.7	— 5.7	*6.0*	—	—	5.9	5.6	6.6	4.3	5.2	5.1	9	11	10	13	27	1	1	0	18	—	—	—	—	—	7	12	19	—
3.1	8.0	4.6	5.2	16.1	—	—	6.6	6.8	5.7	3.5	5.6	2.2	8	1	14	11	13	1	10	1	28	—	—	—	—	—	4	11	0	—
14.4	21.9	14.8	17.0	31.0	—	—	4.7	7.1	4.2	0.7	2.8	0.8	11	0	10	8	10	0	6	3	39	—	—	—	—	—	*2*	5	0	—
—	21.6	15.2	—	34.0	—	—	5.3	6.9	5.4	1.0	2.7	0.3	8	1	6	3	8	4	8	7	45	—	—	—	—	—	5	8	0	—
19.6	23.9	17.2	20.2	32.4	—	—	3.9	6.0	5.5	1.8	2.5	0.4	2	2	3	2	14	3	10	5	48	—	—	—	—	—	4	6	0	—
16.8	25.5	18.0	20.1	33.2	—	—	2.4	4.3	3.0	0.8	2.7	0.5	15	1	7	0	6	0	6	1	49	—	—	—	—	—	7	3	0	—
9.1	16.0	11.4	*12.2*	25.6	—	—	*5.7*	6.5	5.4	*1.8*	3.1	1.0	10	1	4	0	8	2	19	0	37	—	—	—	—	—	*2*	9	0	—
1.9	6.1	4.2	4.1	15.5	—	—	7.9	8.4	7.3	3.2	4.9	1.9	12	4	9	2	13	1	3	4	36	—	—	—	—	—	2	17	3	—
2.0	4.6	2.8	3.1	12.5	—	—	8.5	8.2	*8.0*	1.4	2.1	*2.5*	8	0	7	2	3	4	2	2	55	—	—	—	—	—	1	17	7	—
— 1.9	0.9	— 0.7	— 0.6	8.9	—	—	7.6	6.8	6.7	2.8	5.2	5.3	2	0	2	0	38	11	8	1	26	—	—	—	—	—	5	*13*	6	—
—	9.9	5.8	—	34.0	—	—	6.2	6.9	6.0	2.3	3.7	2.3	99	22	79	48	169	32	95	37	448	—	—	—	—	—	44	136	73	—
φ = 50° 22′			Лохвица I.				H = 110 m ?						Lokhvitsa I.												λ = 33° 16′					
— 6.1	— 3.4	— 5.1	— 4.9	2.8	—23.7	— 7.9	9.0	8.8	8.3	4.1	5.7	4.5	7	1	1	4	7	23	15	10	25	18.4	6.3	30	10	9	1	24	20	29
— 7.6	— 3.5	— 5.5	— 5.5	4.2	—21.0	— 8.7	7.8	7.7	6.8	3.5	4.5	3.6	3	2	14	7	13	6	7	5	27	29.7	8.9	18	12	8	3	14	18	25
— 8.0	— 3.0	— 5.9	— 5.6	3.6	—24.7	— 9.6	7.3	6.5	6.3	4.0	6.4	4.1	5	6	17	17	13	4	2	2	27	33.2	5.4	28	12	11	5	16	18	29
3.2	8.0	4.6	5.3	16.6	— 4.8	1.4	6.5	7.9	6.1	3.5	6.1	4.1	1	7	9	17	8	8	14	7	19	8.3	3.1	7	6	1	3	14	0	12
14.3	20.9	15.2	16.8	28.8	2.7	9.8	4.4	6.8	4.0	2.1	5.3	1.2	6	1	13	8	9	8	2	3	43	42.0	9.6	26	10	0	2	4	0	0
15.7	20.3	15.9	17.3	32.6	7.4	12.0	6.9	7.3	5.5	1.9	4.8	0.9	3	1	0	1	9	8	12	8	48	82.7	21.5	5	15	0	6	13	0	0
18.1	23.2	18.3	19.9	28.7	9.1	14.1	4.2	6.1	3.9	2.4	5.3	0.6	0	2	3	2	20	7	12	6	41	149.9	31.9	9	14	0	6	4	0	0
15.9	24.2	17.3	19.1	30.7	5.5	12.1	2.7	4.9	1.8	1.7	5.0	0.5	9	4	5	1	2	1	5	19	47	7.2	3.4	1	6	0	14	2	0	0
8.9	15.7	10.8	11.8	26.7	1.1	6.6	6.2	7.0	5.7	1.9	4.7	1.1	0	0	2	1	3	15	19	8	42	56.2	15.0	25	17	0	4	11	0	0
2.5	6.3	4.2	4.3	15.7	— 6.0	1.2	8.4	7.4	7.1	2.8	5.5	2.3	5	1	16	2	9	5	8	19	28	48.3	13.5	16	14	5	2	17	4	13
1.9	4.8	2.8	3.2	12.1	— 9.7	0.5	7.5	8.4	8.6	2.1	3.5	2.1	2	0	0	3	17	20	8	8	32	11.9	8.3	6	6	0	2	21	7	16
— 1.4	1.2	— 0.3	— 0.2	9.1	—17.5	— 3.4	7.4	7.2	7.4	3.1	5.5	3.7	0	0	0	0	6	42	19	0	26	31.1	5.4	11	15	10	4	16	6	19
4.8	9.6	6.0	6.8	32.6	—24.7	2.3	6.5	7.2	6.0	2.8	5.2	2.4	41	25	80	63	116	147	123	95	405	518.9	31.9	—	137	44	52	156	73	143

φ = 49° 40′ Золотоноша. H = 120 m ? Zolotonocha. λ = 32° 9′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем. ниже 0° Min. au-dessous de 0°
I	— 4.9	— 2.4	— 4.3	— 3.9	3.4	—	—	7.9	6.9	6.0	2.3	3.8	3.8	10	2	2	3	6	5	16	13	36	26.5	5.6	30	12	11	3	15	18
II	— 6.1	— 3.3	— 5.2	— 4.9	4.6	—	—	8.3	7.6	6.0	3.0	5.9	4.1	5	3	23	11	7	4	8	6	17	34.3	18.7	18	9	7	3	16	19
III	— 6.7	— 2.5	— 4.7	— 4.6	5.2	—	—	7.1	6.5	4.8	3.3	3.9	2.8	8	3	33	6	6	2	4	1	30	33.1	10.5	28	8	6	6	14	18
IV	4.1	8.8	5.7	6.2	16.0	—	—	7.2	7.3	6.3	4.6	5.9	3.8	1	9	20	14	9	2	10	3	22	19.4	6.4	29	6	0	0	10	0
V	15.1	21.1	16.1	17.4	28.6	—	—	5.0	5.9	4.9	1.2	2.1	0.6	0	5	15	6	6	0	2	2	57	56.3	17.6	27	12	0	4	5	0
VI	16.2	20.5	16.4	17.7	32.0	—	—	6.1	6.9	5.2	2.0	4.1	1.1	10	2	3	2	6	3	13	12	39	79.0	22.2	6	9	0	6	9	0
VII	18.6	23.9	18.7	20.4	33.2	—	—	3.9	5.3	4.5	2.1	4.4	1.0	3	1	1	3	8	9	10	15	43	61.5	22.7	5	10	0	10	5	0
VIII	18.0	24.6	18.8	20.5	32.1	—	—	1.8	3.2	1.8	2.1	3.4	1.7	12	10	8	1	0	1	4	12	45	10.5	3.9	31	4	0	18	1	0
IX	9.9	16.7	11.9	12.8	28.2	1.2	6.7	4.7	4.5	3.2	3.0	5.2	2.1	4	0	1	2	3	4	31	25	20	38.4	12.5	24	11	0	7	2	0
X	3.2	7.1	4.8	5.0	16.2	— 5.4	1.4	6.7	6.6	4.6	5.7	4.6	4.9	8	3	14	13	5	6	18	16	10	38.6	10.8	16	11	4	3	7	4
XI	2.0	6.0	3.0	3.7	13.3	—10.0	0.2	5.8	5.5	4.9	2.1	2.3	2.7	8	3	3	11	13	6	8	8	30	7.1	3.9	6	4	0	7	9	3
XII	— 0.7	2.7	0.3	0.8	10.3	—13.9	— 3.2	4.4	4.3	5.5	4.1	5.7	4.8	0	0	0	2	16	13	34	7	21	*15.4*	*4.8*	11	*6*	5	6	4	6
Годъ Année	5.7	10.3	6.8	7.6	33.2	—	—	5.7	5.9	4.8	3.0	4.3	2.8	69	41	123	74	85	55	158	120	370	420.1	22.7	—	*102*	33	73	97	68

φ = 49° 27′ Карловка. H = 157 m ? Karlovka. λ = 35° 8′

I	— 7.6	— 5.0	— 6.3	— 6.3	0.8	—21.0	—11.1	9.0	8.9	7.3	4.1	5.4	4.3	16	6	11	3	7	8	24	7	11	7.3	2.5	30	5	5	1	20	29
II	— 6.8	— 3.8	— 5.4	— 5.3	2.8	—23.4	— 9.2	7.9	7.1	6.2	4.5	5.3	4.6	7	2	22	7	14	6	15	2	9	21.5	5.5	9	9	6	1	13	19
III	— 9.1	— 4.0	— 6.3	— 6.5	3.0	—22.2	—10.9	8.2	7.2	7.4	4.8	4.8	5.2	20	5	37	6	8	1	7	3	6	13.9	7.2	31	10	8	4	20	22
IV	2.5	8.4	5.1	5.3	16.4	— 6.0	1.0	7.5	7.4	6.5	4.1	5.3	4.1	2	10	29	11	6	3	15	6	8	27.7	10.0	1	5	1	2	16	0
V	14.6	22.1	16.2	17.6	30.6	2.3	10.7	5.4	6.7	6.4	1.7	2.7	1.9	6	14	10	13	8	7	3	4	28	16.7	3.7	16	8	0	1	7	0
VI	16.2	21.2	16.2	17.9	32.4	6.3	12.3	6.3	7.9	5.4	2.5	3.2	1.7	5	7	9	8	3	4	22	15	17	64.4	19.5	9	10	0	3	11	0
VII	18.8	25.4	19.6	21.3	30.4	8.3	14.1	5.0	5.9	4.4	2.7	5.5	1.5	3	7	16	11	5	8	19	5	19	49.1	16.5	8	8	0	2	5	0
VIII	17.1	25.5	19.7	20.8	31.4	9.3	13.6	3.1	5.4	4.1	2.6	4.5	2.6	18	26	12	1	1	2	17	5	11	47.9	18.0	27	6	0	9	4	0
IX	9.6	17.5	12.7	13.3	27.8	2.3	7.7	6.9	6.4	5.7	3.7	5.3	3.3	10	2	5	2	9	16	30	7	9	20.1	5.5	25	11	0	3	10	0
X	2.0	6.0	3.9	4.0	15.0	— 6.1	0.5	8.0	7.8	6.5	3.5	4.1	4.3	6	4	13	12	7	4	25	14	8	14.1	3.2	16	7	2	1	13	3
XI	1.0	3.9	2.1	2.3	12.0	— 8.6	— 0.8	9.1	8.6	6.7	2.1	2.4	2.6	11	1	8	8	17	6	11	2	26	6.3	5.9	6	2	1	0	17	7
XII	— 2.1	0.5	— 1.2	— 0.9	8.6	—20.6	— 4.4	7.3	7.5	6.8	3.7	4.8	4.0	9	1	1	7	18	20	22	6	9	26.2	9.8	19	10	6	2	14	9
Годъ Année	4.7	9.8	6.4	7.0	32.4	—23.4	2.0	7.0	7.2	6.1	3.3	4.4	3.3	113	85	173	89	103	85	210	76	161	315.2	19.5	—	91	29	29	150	89

φ = 52° 4′ Уютное. h = 161 m ? Ouïoutnoe. λ = 35° 3′

I	— 6.8	— 4.5	— 6.2	— 5.8	1.4	—26.9	—10.1	8.9	7.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.7	30	10	10	2	22	24
II	— 9.2	— 5.0	— 8.1	— 7.4	3.4	—25.1	—11.6	7.8	7.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	6.0	4	13	13	3	15	22
III	—12.1	— 4.9	— 9.9	— 9.0	2.6	—29.5	—14.5	6.9	6.1	5.8	3.9	5.6	4.5	10	17	16	19	10	4	3	1	13	3.4	1.8	19	7	5	4	13	22
IV	1.5	6.0	2.0	3.2	14.0	— 6.4	— 0.6	7.2	8.0	6.4	4.0	4.9	3.3	7	9	14	19	15	4	6	7	9	37.1	20.8	1	15	7	3	14	0
V	13.0	21.4	12.9	15.8	30.8	— 3.4	7.1	4.4	6.3	4.9	2.1	2.8	1.4	11	12	9	9	11	13	5	11	12	22.6	8.1	17	10	0	3	2	0
VI	15.5	20.8	14.8	17.0	33.6	4.9	11.0	6.4	7.2	6.0	2.9	3.8	2.0	6	13	11	5	13	7	7	15	13	112.8	43.6	4	15	0	3	10	0
VII	18.2	23.9	17.3	19.8	31.2	7.1	13.1	5.3	6.6	5.5	2.3	4.4	1.2	3	2	8	7	17	6	11	15	24	63.1	20.7	1	13	0	2	7	0
VIII	15.4	23.9	16.2	18.5	30.6	3.2	10.2	3.6	5.4	3.3	1.8	3.7	1.6	16	21	5	1	2	3	4	18	23	27.4	9.8	1	5	0	7	5	0
IX	7.9	13.9	9.2	10.3	22.0	0.2	5.4	7.5	7.7	5.6	2.1	3.7	1.8	3	0	5	2	8	15	13	17	27	62.3	18.1	25	20	0	0	9	0
X	0.7	4.2	2.4	2.4	12.9	—15.5	— 0.6	8.5	8.9	8.5	3.9	4.7	3.1	7	0	10	10	11	12	13	17	13	21.9	6.9	18	14	4	2	23	0
XI	1.0	3.6	1.5	2.0	11.2	—11.0	— 1.0	8.4	8.4	8.1	2.3	2.8	2.2	6	0	3	5	21	16	16	12	11	9.3	5.3	6	11	2	1	22	9
XII	— 2.0	0.0	— 1.4	— 1.1	7.8	—19.1	— 5.0	8.9	7.5	7.9	3.3	4.2	3.0	1	0	0	2	11	29	24	15	11	16.6	5.0	18	21	17	1	19	10
Годъ Année	3.6	8.6	4.2	5.5	33.6	—29.5	0.3	7.0	7.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	410.8	43.6	—	154	58	31	161	93

φ = 51° 36′ Погожее. H = 250 m ? Pogojee. λ = 37° 16′

I	— 8.1	— 5.7	— 8.0	— 7.3	0.6	—24.8	—11.4	8.5	7.4	8.1	4.9	5.4	5.0	4	2	1	2	9	22	23	10	11	11.4	5.0	30	11	8	2	18	28
II	— 9.2	— 6.0	— 8.3	— 7.8	2.1	—23.6	—11.1	6.9	6.3	6.1	5.4	6.2	5.9	1	4	16	28	16	9	5	4	1	22.5	6.5	19	10	9	7	14	22
III	—12.3	— 6.6	—10.6	— 9.8	2.4	—26.8	—14.6	6.6	5.4	4.6	4.7	6.5	5.1	3	13	20	22	9	9	6	6	5	17.3	6.1	5	9	8	7	10	23
IV	1.2	5.1	1.6	2.6	12.5	— 8.7	— 1.1	6.3	7.6	5.9	4.4	4.8	3.7	3	16	8	24	8	13	10	7	1	10.9	2.5	5	11	6	3	11	2
V	—	20.7	13.7	—	29.6	— 2.4	8.4	3.3	5.8	3.7	2.8	4.1	1.6	3	5	5	8	8	24	15	9	16	30.7	5.7	12	11	0	5	2	0
VI	—	20.4	15.2	—	32.9	6.6	11.3	5.2	6.7	6.0	3.8	4.6	2.4	8	10	6	12	6	13	9	15	11	97.1	31.5	12	17	0	6	10	0
VII	—	25.5	18.8	—	33.0	7.6	13.4	4.0	5.4	4.9	3.1	4.5	1.9	3	3	3	8	11	21	13	11	17	47.5	15.1	9	11	0	5	2	0
VIII	—	25.1	18.1	—	31.1	2.8	11.8	2.8	4.6	4.5	3.2	5.6	2.3	14	17	7	6	3	5	4	14	17	18.7	8.5	31	8	0	6	3	0
IX	—	13.9	9.2	—	23.0	1.7	5.7	7.0	7.4	5.7	2.4	4.5	1.8	2	4	1	0	5	25	13	16	21	65.0	8.3	23	19	0	1	10	0
X	0.7	3.8	1.3	1.9	12.8	—11.3	— 1.1	7.6	8.1	7.7	3.5	5.0	3.7	5	6	8	5	5	13	16	21	11	35.8	9.7	18	19	6	2	16	8
XI	0.5	2.7	0.8	1.3	10.7	—12.5	— 1.3	9.0	8.8	8.5	2.8	4.2	3.2	5	0	1	3	13	21	10	16	21	17.0	9.8	6	11	4	1	24	11
XII	— 2.6	— 1.1	— 2.2	— 2.0	8.0	—23.0	— 5.6	8.0	7.5	7.2	4.5	6.0	5.2	0	0	1	2	8	41	29	5	7	26.8	4.8	16	17	11	4	19	12
Годъ Année	—	8.2	4.1	—	33.0	—26.8	0.4	6.2	6.8	6.1	3.8	5.1	3.5	51	80	77	120	101	216	153	134	139	400.7	31.5	—	154	52	49	139	105

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≤ 0°	Temp.-Min. ≤ 0°

= 50° 49′ **Казачье** (Курской губ.). $H = 226$ m **Kazatchïe** (gouv. Koursk). λ = 36° 53′

— 8.8	—	— 7.2	—	1.8	—	—	7.6	7.6	7.0	4.2	5.3	4.7	4	12	0	9	8	11	20	16	13	9.8	3.5	12	16	12	1	17	28	—
— 8.5	—	— 7.2	—	1.9	—	—	7.2	6.4	5.4	5.0	6.0	6.1	2	7	24	20	11	10	5	2	3	15.1	9.2	6	12	8	6	13	22	—
—11.9	—	— 9.4	—	3.4	—	—	7.2	5.6	4.3	5.7	5.4	5.7	9	22	26	14	4	8	2	0	8	10.9	4.2	31	8	6	4	11	27	—
0.8	—	2.8	—	11.8	—	—	5.8	7.0	5.9	3.0	3.9	2.9	4	11	27	16	4	2	10	6	10	12.7	5.0	1	5	4	4	9	2	—
13.2	—	13.9	—	26.8	—	—	4.5	6.1	5.1	2.1	3.8	1.4	5	16	18	8	1	6	6	3	30	37.4	20.7	31	11	0	0	3	0	—
15.6	19.8	16.5	17.3	32.2	—	—	5.8	6.8	5.5	3.4	4.6	2.4	13	16	14	2	5	4	9	13	14	38.4	9.4	9	11	0	2	6	0	—
18.9	25.2	19.0	21.0	33.1	—	—	5.0	5.9	5.3	3.2	4.7	2.2	6	7	6	10	10	8	15	12	19	60.5	28.1	12	11	0	1	4	0	—
17.5	23.5	18.7	19.9	31.1	—	—	3.6	4.6	4.2	3.0	4.6	2.9	15	24	10	4	0	1	4	15	20	41.4	17.5	12	7	0	6	4	0	—
9.6	14.0	10.4	11.3	22.3	—	—	6.7	6.7	5.4	2.9	5.1	2.4	6	0	3	4	4	27	16	15	15	58.2	20.0	18	12	0	2	9	0	—
0.4	3.7	1.8	2.0	14.7	—	—	7.7	8.2	7.6	4.7	4.6	3.9	7	3	12	10	9	11	24	11	6	34.1	13.0	18	10	2	2	18	7	—
0.9	2.4	1.3	1.5	10.5	—	—	9.5	9.3	8.9	3.2	4.2	3.5	8	3	8	8	7	27	11	5	13	20.5	13.1	6	10	4	0	25	11	—
— 2.5	— 1.5	— 2.0	— 2.0	7.1	—	—	8.5	7.9	6.5	4.8	5.8	6.5	3	0	0	0	8	35	33	8	6	15.0	5.2	31	7	6	0	18	15	—
3.8	—	4.9	—	33.1	—	—	6.6	6.8	5.9	3.8	4.8	3.7	82	121	148	105	71	150	155	106	157	354.0	28.1	—	120	42	28	137	112	—

= 51° 4′ **Николаевка** (Харьковской губ). $H = 160$ m **Nikolaevka** (gouv. Kharkov). λ = 34° 40′

— 7.2	— 5.2	— 6.0	— 6.1	1.7	—25.3	— 9.6	8.9	8.7	8.8	3.8	4.6	5.0	6	3	3	4	17	16	21	7	16	5.6	1.9	12	13	9	0	24	25	31
— 8.4	— 4.9	— 6.9	— 6.7	2.5	—21.3	— 9.7	8.3	8.6	6.9	3.1	4.1	3.9	4	2	20	13	16	11	5	3	10	16.1	3.7	2	11	9	1	17	20	26
— 9.7	— 4.8	— 7.7	— 7.4	3.4	—24.1	—11.6	7.4	6.6	6.1	3.6	4.0	3.3	3	11	22	20	10	7	3	1	16	5.1	1.6	19	9	8	4	15	22	31
1.5	6.0	3.6	3.7	15.3	— 5.9	0.3	7.2	8.1	6.8	2.8	4.1	3.3	4	13	6	15	11	2	13	6	20	28.3	16.6	1	12	5	3	18	0	15
15.0	20.9	14.8	16.9	29.4	0.8	9.8	4.0	6.4	3.5	1.2	2.7	0.9	4	16	9	11	6	6	3	4	34	23.6	11.1	24	8	0	2	4	0	0
16.0	20.0	15.9	17.3	32.3	8.3	12.4	5.9	7.6	5.7	1.9	3.2	1.3	5	9	2	6	11	9	10	12	26	73.6	21.4	9	14	0	6	11	0	0
18.4	23.5	18.2	20.0	31.7	8.7	14.1	4.6	6.5	4.2	2.0	3.8	1.0	2	3	2	9	14	12	18	10	23	50.3	10.9	16	14	0	4	6	0	0
15.9	24.1	17.9	19.3	31.2	4.9	12.4	3.0	4.7	2.5	2.0	4.3	3.9	12	16	5	0	1	2	4	23	30	56.1	22.6	28	5	0	14	4	0	0
9.3	14.6	10.3	11.4	26.2	2.0	6.8	6.2	7.2	5.9	2.5	4.7	1.7	7	1	2	3	3	21	16	17	20	72.4	23.0	25	16	0	3	9	0	0
1.3	4.8	2.9	3.0	15.4	— 8.9	0.4	8.6	8.4	7.9	4.2	5.5	4.0	7	2	8	12	10	12	16	16	10	23.6	11.0	18	12	6	1	18	6	14
1.5	3.5	1.9	2.3	11.3	— 9.7	— 0.3	8.7	8.5	8.1	2.6	3.2	3.3	3	5	2	9	21	14	11	4	21	10.2	7.0	6	11	2	2	22	11	15
— 2.1	— 0.3	— 1.3	— 1.2	8.0	—18.8	— 4.1	8.0	6.6	7.6	4.3	6.2	6.1	1	0	0	0	20	29	29	7	7	17.1	2.6	4	19	11	3	19	10	21
4.3	8.5	5.3	6.0	32.3	—25.3	1.7	6.7	7.3	6.2	2.8	4.2	3.1	58	81	81	102	140	141	149	110	233	382.0	23.0	—	144	50	43	167	94	153

= 49° 19′ **Стрѣльцовскій Заводъ.** $h = 120$ m **Streltsovskiï Zavod.** λ = 39° 55′

— 7.9	— 4.9	— 7.0	— 6.6	2.2	—	—	8.4	9.1	7.8	3.6	4.0	3.7	12	14	5	2	9	13	21	7	10	11.9	2.7	23	14	12	1	20	24	—
— 8.0	— 4.3	— 6.5	— 6.3	3.4	—26.0	— 9.6	7.3	7.4	5.5	3.7	5.6	5.0	3	20	21	8	12	10	2	2	6	23.4	4.6	6	13	6	5	14	19	25
—10.9	— 5.6	— 8.2	— 8.2	2.6	—23.2	—12.4	7.2	7.7	6.1	4.4	5.5	4.9	7	26	26	7	2	4	3	6	12	3.6	1.4	21	7	7	7	18	25	31
2.1	7.5	3.0	4.2	15.6	— 7.6	0.7	7.3	8.2	4.2	3.1	4.9	2.1	4	22	23	8	5	6	3	5	14	12.7	3.3	11	11	2	2	9	0	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.6	25.7	20.1	21.8	34.5	6.9	14.1	3.7	6.5	4.2	2.3	3.5	1.7	14	13	7	7	3	8	9	8	24	74.4	20.3	21	9	0	5	5	0	0
16.6	25.1	18.2	20.0	30.9	4.2	11.4	3.4	6.6	3.6	2.3	4.9	1.8	17	23	12	3	2	1	7	4	20	10.2	4.8	20	5	0	6	4	0	0
9.7	18.3	11.6	13.2	25.7	— 0.8	5.2	6.0	6.4	3.9	2.1	5.3	1.8	6	9	4	1	13	11	19	9	18	19.2	3.9	9	10	0	4	5	0	1
0.9	6.5	2.7	3.3	13.8	—11.3	— 1.0	8.0	8.3	6.1	2.7	4.7	3.3	8	10	12	5	6	10	14	17	11	16.3	4.7	16	8	1	4	16	2	19
0.7	3.6	1.6	2.0	12.5	—11.7	— 1.4	9.3	9.0	8.4	2.8	3.9	2.4	5	8	7	9	7	18	7	11	18	14.8	5.3	25	14	2	0	22	7	18
— 1.0	0.5	— 0.8	— 0.4	10.1	—20.5	— 3.7	9.0	9.1	6.2	3.5	4.5	4.5	6	2	2	2	18	32	19	6	6	23.4	6.2	19	14	6	1	18	9	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

= 49° 12′ **Бѣловодскъ.** $H = 220$ m **Belovodsk.** λ = 39° 35′

— 8.0	— 5.2	— 7.0	— 6.7	2.2	—23.0	—10.7	7.1	8.4	7.5	—	—	—	1	4	9	8	9	10	12	6	34	27.1	5.1	25	17	17	2	17	26	31
— 7.7	— 3.7	— 6.3	— 5.9	3.0	—25.5	— 9.2	6.8	6.7	5.1	—	—	—	0	3	27	15	11	4	4	1	19	34.2	8.3	20	12	7	9	13	16	25
—10.8	— 4.9	— 8.1	— 7.9	2.8	—22.6	—12.5	6.4	6.5	5.1	—	—	—	2	8	32	18	6	0	2	0	25	19.0	4.0	21,24	12	11	7	12	25	31
2.2	7.8	3.4	4.5	17.8	— 7.3	— 0.5	6.6	6.6	3.6	—	—	—	4	11	19	12	9	6	3	1	25	13.2	4.1	29	12	3	5	8	0	15
14.5	22.6	15.5	17.5	30.8	— 2.5	9.1	3.5	4.0	3.1	—	—	—	0	7	9	9	7	12	1	0	48	59.5	35.4	25	12	0	9	2	0	4
16.9	22.4	17.1	18.8	32.1	8.1	12.6	4.5	5.8	4.9	—	—	—	4	13	7	1	6	7	3	4	45	134.8	53.5	5	16	0	5	6	0	0
19.3	26.1	20.6	22.0	33.4	7.6	14.7	3.1	4.5	2.4	—	—	—	6	4	10	6	5	4	3	2	53	69.8	17.5	10	11	0	12	0	0	0
15.0	25.2	18.5	19.6	31.4	4.7	11.8	2.5	4.5	2.7	—	—	—	6	14	13	3	2	0	1	1	53	18.3	8.5	11	9	0	8	1	0	0
7.9	18.4	11.8	12.7	26.0	— 0.4	5.3	4.4	5.1	4.0	—	—	—	7	8	5	4	7	8	6	3	42	20.8	7.0	20	11	0	6	5	0	1
1.0	6.7	2.7	3.5	13.8	—10.8	— 0.8	7.9	7.2	6.5	—	—	—	11	6	7	11	6	3	5	8	36	18.7	7.2	16	6	2	5	18	1	18
0.5	4.1	1.6	2.1	12.8	—10.5	— 1.4	8.5	8.2	7.5	—	—	—	9	5	7	5	12	3	5	3	41	13.1	5.2	22	10	5	0	19	4	18
— 0.9	0.9	— 0.8	— 0.3	10.6	—20.2	— 3.5	7.8	8.4	6.1	—	—	—	3	4	0	0	10	20	26	5	25	19.2	3.7	16	12	9	1	15	8	20
4.2	10.0	5.8	6.7	33.4	—25.5	1.2	5.8	6.3	4.9	—	—	—	53	87	145	92	90	77	71	34	446	447.7	53.5	—	140	54	69	116	80	163

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Obsc.	Темп. Max. ∠ 0°
$\varphi = 50° 27'$	**Павловскъ** (Воронежской губ.).							$h = 80^m$?						**Pavlovsk** (gouv. Voŕonej).												$\lambda = 40° 6'$				
I	— 8.9	— 5.4	— 7.6	— 7.3	1.8	—27.2	—11.5	8.9	9.1	8.0	4.1	4.7	4.6	3	9	5	5	19	17	11	11	13	34.6	5.3	12	24	22	1	22	27
II	— 8.8	— 5.0	— 7.5	— 7.1	3.0	—24.5	—10.1	8.0	7.6	6.3	4.3	6.0	5.9	2	7	21	22	20	5	5	2	0	48.9	8.8	9	15	12	4	16	20
III	—11.5	— 5.8	— 8.7	— 8.7	3.8	—22.0	—12.7	8.3	7.7	5.8	4.5	6.3	4.8	8	16	15	26	8	4	3	6	7	15.5	5.3	2	16	16	4	16	25
IV	1.8	6.6	3.3	3.9	14.7	— 7.6	0.1	7.4	8.8	5.6	3.7	4.8	2.5	9	11	13	18	18	5	2	7	7	28.8	8.8	27	13	5	2	12	1
V	14.9	22.4	16.3	17.9	31.5	0.6	10.8	7.1	8.6	6.4	1.9	3.8	0.9	9	11	8	7	18	8	4	6	22	31.6	8.9	30	8	0	1	15	0
VI	16.6	22.0	17.1	18.6	33.7	5.4	12.4	7.8	8.8	7.2	2.4	3.8	1.4	14	8	10	6	9	6	8	18	11	63.1	11.2	6	16	0	1	19	0
VII	20.1	27.0	20.4	22.5	37.1	7.2	14.6	4.7	7.2	5.2	1.8	4.1	0.9	11	8	6	5	12	14	10	9	18	36.2	13.0	21	11	0	2	4	0
VIII	16.6	25.4	18.3	20.1	31.7	5.8	12.6	5.0	6.5	4.5	2.0	4.4	1.3	16	13	7	3	6	4	2	18	24	31.4	9.2	12	10	0	7	11	0
IX	9.4	16.5	11.7	12.5	24.7	4.4	7.4	7.3	8.4	5.6	2.4	4.3	2.0	6	3	2	4	28	12	8	16	11	48.1	5.0	7	17	0	0	11	0
X	0.8	4.6	1.8	2.4	13.9	— 9.2	— 0.6	8.8	8.7	6.8	3.3	5.3	3.9	4	11	8	11	12	8	15	17	7	37.3	18.3	18	14	5	2	18	5
XI	0.2	3.1	1.2	1.5	12.7	—11.8	— 1.0	9.6	9.1	8.9	3.6	4.3	3.3	9	3	4	9	27	10	8	13	7	22.3	4.6	25	16	7	0	23	7
XII	— 2.0	— 0.3	— 1.2	— 1.2	9.7	—21.5	— 3.8	8.6	8.7	7.2	4.3	5.5	5.6	5	0	0	1	21	28	22	11	5	26.2	6.2	16	16	13	2	20	9
Годъ Année	4.1	9.3	5.4	6.3	37.1	—27.2	1.5	7.6	8.3	6.5	3.2	4.8	3.1	96	100	99	117	198	121	98	134	132	424.0	18.3	—	176	80	26	189	94
$\varphi = 52° 27'$				**Сердобскъ.**				$H = 190^m$?						**Serdobsk.**											$\lambda = 44° 13'$				
I	—11.7	— 8.9	—10.9	—10.5	0.9	—29.6	—14.5	7.1	7.7	6.5	—	—	—	4	6	4	5	8	16	15	11	24	27.3	4.8	24	14	14	5	17	29
II	—14.9	— 9.7	—12.8	—12.5	2.3	—33.8	—16.8	5.7	5.8	6.1	—	—	—	0	8	20	27	7	7	5	1	9	38.9	8.1	20	14	12	10	15	24
III	—16.0	— 7.4	—11.8	—11.7	2.9	—25.3	—17.1	5.8	5.1	4.4	—	—	—	0	14	28	26	6	6	3	0	10	14.6	6.1	3	7	7	10	11	26
IV	— 2.2	4.4	0.4	0.9	16.7	—14.3	— 3.8	5.7	5.4	5.5	—	—	—	7	16	7	23	8	6	5	2	16	14.4	4.6	29	8	7	10	12	4
V	14.3	*23.2*	15.7	*17.7*	32.0	— 1.0	11.6	4.0	6.0	5.5	—	—	—	8	12	9	17	11	9	12	6	9	15.2	4.9	19	7	0	4	4	0
VI	15.7	*24.0*	16.8	*18.8*	35.7	8.5	12.9	4.6	4.5	3.5	—	—	—	10	13	22	14	3	6	11	10	1	24.8	9.2	2	6	0	10	4	0
VII	20.3	*28.9*	21.2	*23.5*	37.5	9.8	17.1	3.0	5.4	3.2	—	—	—	9	10	10	7	3	12	18	18	6	42.7	13.5	17	7	0	10	2	0
VIII	16.6	*26.0*	18.8	*20.5*	32.8	5.4	13.9	3.3	5.6	3.5	—	—	—	14	19	14	18	2	0	4	18	4	6.4	2.6	11	4	0	8	1	0
IX	8.8	15.5	10.7	11.7	26.2	3.6	7.5	7.0	6.6	6.9	—	—	—	7	2	6	14	8	17	13	8	15	74.7	19.0	17	16	0	3	14	0
X	— 1.4	2.2	— 0.8	0.0	10.8	—13.6	— 3.0	8.0	8.6	8.3	—	—	—	12	8	10	5	6	10	17	17	8	46.7	16.2	15	10	4	3	22	10
XI	— 0.9	0.5	— 0.5	— 0.3	8.1	—11.1	— 2.8	9.7	9.8	9.1	—	—	—	8	4	0	9	13	15	17	10	14	45.6	15.7	7, 25	9	5	0	26	13
XII	— 5.3	— 3.4	— 4.3	— 4.3	6.1	—27.4	— 7.7	8.0	7.8	8.3	—	—	—	7	1	1	9	11	29	17	13	5	35.5	8.6	6	13	12	3	23	18
Годъ Année	1.9	7.9	3.6	4.5	37.5	—33.8	— 0.2	6.0	6.5	5.9	—	—	—	86	113	131	174	86	133	137	114	121	386.8	19.0	—	115	61	76	151	124
$\varphi = 51° 0'$				**Козловскій хуторъ.**				$h = 290^m$?						**Kozlovskiĭ Khoutor.**											$\lambda = 41° 22'$				
I	—11.5	— 8.9	—11.0	—10.5	— 0.4	—	—	8.4	7.3	7.8	6.7	7.1	7.0	6	4	1	4	7	18	33	3	14	—	—	—	—	—	3	20	31
II	—14.7	—10.7	—12.7	—12.7	1.1	—	—	6.2	6.5	5.8	9.5	10.7	10.1	2	19	14	16	5	11	6	2	9	38.9	—	—	—	—	8	13	23
III	—16.3	—10.4	—13.5	—13.4	— 0.7	—	—	5.1	6.2	5.3	5.9	8.6	6.8	1	30	29	4	2	5	7	0	15	0.6	—	—	—	—	5	9	31
IV	— 0.2	3.6	0.2	1.2	13.3	—	—	6.6	6.6	4.9	4.5	5.5	4.3	14	9	12	18	9	4	6	2	16	6.7	—	—	—	—	6	10	5
V	15.9	22.1	14.6	17.5	29.5	—	—	5.9	6.8	5.9	3.5	5.0	1.9	3	10	5	13	7	14	15	4	17	42.1	—	—	—	—	4	9	0
VI	17.3	23.5	17.2	19.3	35.0	—	—	5.9	5.1	5.7	3.2	5.9	1.6	8	17	9	5	2	9	4	7	23	22.5	—	—	—	—	4	*5*	0
VII	—	29.0	21.3	—	*35.0*	—	—	2.8	4.2	2.5	2.9	6.6	2.1	2	7	4	12	3	7	19	7	28	19.2	—	—	—	—	11	2	0
VIII	16.9	24.5	18.4	19.9	31.9	—	—	3.5	5.5	4.0	3.6	7.1	2.6	8	25	4	6	3	4	5	8	24	25.0	—	—	—	—	8	5	0
IX	*10.8*	16.0	10.5	*12.4*	22.7	—	—	*5.5*	6.6	4.3	*3.5*	5.8	2.8	6	0	1	6	11	19	15	4	21	27.0	—	—	—	—	*3*	6	0
X	— 1.6	2.1	0.3	0.3	9.9	—	—	8.0	8.4	8.1	4.7	7.3	6.3	11	7	2	4	6	9	37	5	11	18.4	—	—	—	—	2	22	10
XI	— 1.2	0.7	— 0.6	— 0.4	9.4	—	—	9.8	9.6	9.7	4.3	6.1	5.0	9	2	0	11	7	24	16	5	14	13.5	—	—	—	—	0	26	14
XII	— 3.9	— 2.9	— 3.8	— 3.5	5.9	—	—	9.1	8.2	8.8	8.8	10.8	9.9	2	0	0	5	8	31	28	15	1	10.4	—	—	—	—	1	*21*	17
Годъ Année	—	7.4	3.4	—	35.0	—	—	6.4	6.8	6.1	5.1	7.2	5.0	72	130	81	104	70	155	191	62	193	—	—	—	—	—	55	148	131
$\varphi = 48° 25'$				**Грозинцы-Бочкоуцы.**				$h = 350^m$?						**Grozintsy-Botchkooutsy.**											$\lambda = 26° 8'$				
I	— 2.3	0.1	— 1.8	— 1.3	7.5	—	—	7.7	7.8	6.0	—	—	—	19	0	0	0	2	4	12	20	36	36.6	7.6	8	12	5	2	15	13
II	— 4.2	— 0.9	— 3.3	— 2.8	6.0	—	—	7.1	7.7	5.6	—	—	—	16	1	13	6	3	1	4	12	28	31.8	12.3	9	14	13	3	10	18
III	— 2.1	2.7	— 0.9	— 0.1	15.5	—	—	7.1	6.8	7.0	—	—	—	8	0	15	17	4	3	5	3	38	41.7	12.0	28	13	8	1	17	9
IV	5.6	10.0	7.2	7.6	21.5	—	—	8.2	8.5	6.7	—	—	—	16	4	16	10	4	1	6	9	24	111.9	35.8	13	18	5	0	14	0
V	13.5	19.6	12.7	15.3	27.0	—	—	5.4	5.7	4.4	—	—	—	5	1	8	11	11	5	15	8	29	135.5	53.0	31	17	0	6	5	0
VI	15.3	21.7	14.7	17.2	31.0	—	—	4.4	5.0	2.8	—	—	—	19	4	2	5	12	1	14	11	22	26.2	7.2	7	11	0	7	5	0
VII	17.5	24.7	18.0	20.1	32.0	—	—	4.6	5.4	4.6	—	—	—	21	1	1	4	5	4	11	18	28	45.2	20.5	8	8	0	6	5	0
VIII	17.6	26.4	18.0	20.7	32.0	—	—	3.0	3.9	2.2	—	—	—	17	3	1	5	9	5	10	14	29	34.5	9.5	12	7	0	12	1	0
IX	11.5	17.7	12.1	13.8	26.0	—	—	5.9	5.7	4.6	—	—	—	20	1	1	4	3	1	14	18	28	37.3	25.5	7	10	0	7	11	0
X	6.5	11.6	7.2	8.4	22.0	—	—	7.1	6.4	5.6	—	—	—	20	6	4	4	5	2	6	11	35	23.6	7.0	15	10	0	3	11	0
XI	2.2	7.2	3.7	4.4	16.0	—	—	7.2	6.3	5.6	—	—	—	2	2	2	8	6	0	1	1	68	9.9	4.3	4	12	0	3	15	0
XII	— 0.9	4.3	0.6	1.3	12.0	—	—	5.3	6.1	4.7	—	—	—	17	0	1	0	1	3	6	12	53	16.6	5.7	15	11	7	6	4	0
Годъ Année	6.7	12.1	7.4	8.7	32.0	—	—	6.1	6.3	5.0	—	—	—	180	23	64	74	65	30	104	137	418	550.8	53.0	—	143	38	48	113	49

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°

= 48° 9′ Сороки. $H = 57^{m}?$ Soroki. λ = 28° 17′

Сроки: 7ч у., 1ч 30м д., 9ч в. — Termes: 7h a., 1h 30m p., 9h p.

— 1.7	0.8	— 0.8	— 0.6	7.2	—	—	9.1	9.2	7.6	3.7	4.4	2.5	7	0	0	0	4	11	15	26	30	25.8	6.6	8	16	7	1	21	10	—
— 3.5	0.3	— 2.2	— 1.8	8.0	—	—	8.3	7.8	7.5	2.6	3.4	2.1	10	0	0	0	4	16	5	12	37	48.7	11.6	17	15	10	2	19	13	—
— 2.7	2.3	— 0.7	— 0.4	9.8	—	—	9.3	7.3	6.5	3.1	3.8	2.4	7	0	0	0	1	25	15	10	35	25.0	11.0	28	11	5	1	18	9	—
6.1	11.9	8.4	8.8	23.3	—	—	8.4	8.2	6.6	3.1	5.3	2.3	2	0	0	0	6	22	21	10	29	61.3	20.2	14	16	2	2	15	0	—
14.6	21.8	15.8	17.4	29.5	—	—	5.9	7.8	6.5	1.2	3.4	0.8	0	0	0	0	15	11	7	6	54	44.4	14.7	1	13	0	3	12	0	—
17.5	23.2	17.5	19.4	33.5	—	—	4.6	6.8	5.0	2.1	4.3	1.5	8	0	0	0	9	3	13	24	33	46.0	16.2	12	9	0	6	9	0	—
18.9	25.8	20.0	21.6	32.3	—	—	5.2	6.4	5.5	1.5	3.5	1.3	5	0	0	0	3	15	7	19	44	70.5	33.4	9	13	0	7	9	0	—
17.2	27.4	18.8	21.1	33.7	—	—	2.7	4.2	2.4	0.8	2.0	0.2	7	13	7	1	4	1	0	3	56	20.6	8.9	1	6	0	14	0	0	—
12.1	20.7	14.1	15.6	30.9	—	—	5.6	6.6	4.4	1.3	2.9	0.9	3	0	0	0	3	5	8	26	45	32.1	17.4	24	9	0	6	7	0	—
6.9	12.5	7.8	9.1	23.7	—	—	8.8	8.0	6.8	1.7	3.2	1.2	2	0	0	0	9	12	12	10	48	20.6	7.4	15	10	0	1	17	0	—
1.8	9.8	4.1	5.2	18.9	—	—	7.9	7.6	7.4	0.9	2.5	1.1	4	0	0	0	13	6	4	9	54	4.4	3.3	6	2	0	3	18	0	—
— 0.3	5.1	1.1	2.0	14.9	—	—	8.1	7.5	5.8	2.6	3.7	2.5	1	0	0	0	2	11	25	14	40	5.8	2.2	13	11	2	3	13	5	—
7.2	13.5	8.7	9.8	33.7	—	—	7.0	7.3	6.0	2.0	3.5	1.6	56	13	7	1	73	138	132	169	505	405.2	33.4	—	131	26	49	158	37	—

= 46° 7′ Байрамча. $H = 70^{m}?$ Baïramtcha. λ = 29° 54′

— 2.4	0.8	— 1.1	— 0.9	10.4	—	—	8.9	8.9	7.8	5.4	8.1	5.5	12	3	3	5	5	11	19	23	12	*10.6*	3.7	13	11	5	0	20	9	—
— 2.2	1.7	— 0.9	— 0.5	8.7	—	—	8.2	8.6	8.0	4.7	6.8	5.1	15	8	12	6	10	4	8	12	9	*7.0*	2.7	22	8	2	0	16	10	—
— 2.2	3.2	— 0.1	0.3	16.2	—	—	8.1	7.4	7.4	4.8	5.9	4.5	16	15	15	7	13	3	1	3	20	*22.4*	7.2	24	15	7	3	18	8	—
6.1	12.3	6.7	8.4	22.6	—	—	7.8	7.8	6.8	4.4	7.6	3.5	8	11	8	21	12	3	6	11	10	31.5	14.9	29	10	1	1	16	0	—
15.1	21.6	14.3	17.0	28.6	—	—	3.8	6.0	4.5	3.0	5.8	2.2	7	7	10	13	10	4	5	15	22	37.6	21.0	24	6	0	7	6	0	—
16.6	22.4	17.2	18.7	31.6	—	—	5.4	7.0	5.4	3.6	5.4	2.4	12	3	2	7	10	5	9	23	19	63.4	17.1	16	18	0	4	10	0	—
20.1	26.4	20.1	22.2	32.6	—	—	3.3	5.2	2.9	4.0	5.5	2.1	19	7	4	4	6	7	10	18	18	34.0	13.3	15	8	0	11	2	0	—
19.3	27.5	20.7	22.5	32.9	—	—	2.4	4.6	2.9	4.5	5.1	3.3	23	21	4	3	1	11	4	14	12	6.4	3.3	1	3	0	12	0	0	—
12.7	21.5	14.7	16.3	31.9	—	—	4.7	5.5	4.1	3.9	6.2	3.6	10	2	3	7	3	9	17	20	18	12.0	6.0	7	5	0	7	6	0	—
8.2	14.8	9.9	11.0	26.2	—	—	7.8	6.4	6.4	3.3	6.3	5.9	14	13	7	8	11	5	4	16	15	19.6	7.7	15	9	0	3	14	0	—
3.2	9.9	5.0	6.0	18.9	—	—	7.7	6.4	6.3	3.3	4.7	2.9	17	13	5	7	11	3	3	5	26	0.4	0.1	—	4	0	5	12	1	—
— 2.0	6.2	0.8	1.7	16.7	—	—	5.1	6.5	6.4	3.0	6.1	3.5	11	1	0	3	10	13	21	13	21	3.4	2.1	13	7	1	6	14	5	—
7.7	14.0	8.9	10.2	32.9	—	—	6.1	6.7	5.7	4.0	6.1	3.7	164	104	73	91	102	78	107	173	202	*248.3*	21.0	—	104	16	59	134	33	—

= 46° 5′ Днѣстровскій Знакъ. $H = 3.^{m}7$ Dnestrovskiï Znak. λ = 30° 29′

— 1.5	0.3	— 0.6	— 0.6	8.5	—13.8	— 3.2	7.9	8.6	7.7	4.3	5.6	4.4	31	5	5	6	4	2	18	12	10	8.7	2.8	8	5	2	0	19	5	24
— 0.8	0.7	0.0	0.0	5.5	— 7.2	— 1.8	8.0	7.8	7.8	6.0	5.3	5.9	17	9	19	2	5	14	4	7	7	16.4	6.0	22	10	1	0	17	8	19
— 1.4	0.9	— 0.1	— 0.2	6.5	—13.8	— 2.4	8.0	7.7	7.3	4.2	4.8	4.8	10	27	20	5	9	5	0	2	15	13.4	10.4	24	6	1	3	18	8	17
6.7	9.0	7.0	7.6	15.9	0.5	5.1	6.9	6.6	6.3	5.5	4.2	3.7	8	11	20	16	12	9	2	8	4	32.1	13.4	13	7	0	1	7	0	0
15.7	18.9	16.0	16.9	24.9	9.0	13.4	3.8	3.3	3.8	2.8	2.8	2.0	9	10	21	10	16	5	3	6	13	32.6	9.2	27	8	0	9	2	0	0
17.8	21.3	18.5	19.2	26.5	12.0	15.5	4.6	4.9	4.6	4.1	3.9	2.5	22	2	9	10	8	8	4	16	11	72.8	13.6	16	15	0	5	6	0	0
20.7	24.4	21.2	22.1	29.7	13.3	18.1	3.4	3.0	1.9	3.9	4.6	2.5	15	8	8	8	14	10	4	21	5	15.7	7.8	5	6	0	12	0	0	0
20.3	24.2	21.9	22.1	29.3	14.5	18.3	3.2	4.0	2.9	5.1	4.2	3.4	15	26	5	2	4	1	6	28	6	5.5	2.0	27	4	0	9	0	0	0
14.6	19.2	16.7	16.8	23.9	6.0	13.4	5.8	6.0	4.2	4.4	5.7	3.5	11	4	10	4	12	4	10	27	8	18.4	10.5	25	5	0	5	4	0	0
10.5	13.6	11.8	12.0	22.7	2.2	9.2	7.8	7.0	5.9	4.8	6.6	6.4	17	12	11	7	12	8	5	12	9	16.9	4.7	2	7	0	0	8	0	0
6.1	8.2	7.1	7.1	15.9	— 3.5	4.9	8.2	8.5	7.5	4.3	4.7	4.7	23	19	6	3	20	7	3	1	8	0.0	0.0	—	0	0	0	16	0	5
0.8	5.1	2.9	2.9	13.3	— 9.5	— 0.2	7.4	7.8	6.8	4.2	5.5	4.7	18	4	2	0	9	18	21	14	7	1.7	1.0	13	4	0	2	15	6	14
9.1	12.2	10.2	10.5	29.7	—13.8	7.5	6.2	6.3	5.6	4.5	4.8	4.0	196	137	136	73	125	91	80	154	103	234.2	13.6	—	77	4	46	112	27	79

= 48° 43′ Ратьковка. $H = 125^{m}?$ Ratkovka. λ = 33° 19′

— 5.8	— 3.3	— 5.0	— 4.7	2.8	—21.7	— 9.3	8.2	9.1	9.0	3.7	4.5	3.8	13	1	0	3	2	12	8	10	44	37.9	6.7	23	15	13	0	22	19	31
— 5.6	— 2.5	— 5.1	— 4.4	5.2	—19.2	— 8.5	8.1	7.4	5.9	4.9	5.7	5.4	7	13	8	14	8	5	4	9	16	33.5	10.1	18	13	9	3	14	14	24
— 6.4	— 1.8	— 4.0	— 4.1	5.2	—22.7	— 7.7	7.8	6.8	6.7	3.5	4.8	4.7	10	11	17	12	2	6	2	4	29	25.6	10.2	28	9	5	19	4	18	28
3.5	9.0	5.4	6.0	17.2	— 5.1	1.6	5.8	7.6	4.7	3.9	6.0	3.3	8	14	8	14	4	3	7	8	24	33.3	8.5	6	9	2	3	9	0	10
15.3	21.8	14.9	17.3	29.1	— 0.5	9.7	3.9	6.3	4.8	1.5	2.6	0.8	6	9	10	5	4	2	2	5	50	74.2	21.2	11	14	0	4	5	0	2
16.7	21.7	15.4	17.9	34.1	3.0	10.7	5.1	7.2	5.2	1.3	2.7	0.7	4	1	0	5	2	4	6	16	52	62.1	17.0	5	11	0	6	10	0	0
19.3	25.3	18.7	21.1	30.7	7.4	13.2	3.7	5.8	4.1	1.3	3.0	0.5	6	3	1	4	5	3	7	12	52	86.4	49.0	5	11	0	10	6	0	0
15.9	25.5	18.6	20.0	32.7	7.1	12.1	3.0	4.0	2.4	1.7	3.5	1.0	18	16	3	0	0	1	0	6	49	10.5	7.8	1	3	0	17	3	0	0
9.2	18.7	12.7	13.5	29.7	0.7	6.8	5.5	5.4	4.7	1.9	4.8	2.8	5	0	6	1	4	4	17	18	34	36.6	16.0	25	8	0	8	10	0	0
2.7	8.1	5.0	5.3	16.0	— 8.3	1.0	7.8	8.1	5.8	2.8	5.2	2.7	10	1	16	7	6	4	4	11	34	29.6	11.5	16	11	2	4	15	0	15
1.8	5.6	2.8	3.4	14.0	— 8.0	— 0.5	8.7	8.1	6.0	1.4	2.4	2.3	11	7	3	7	12	5	3	3	39	4.0	2.2	4	2	0	2	15	5	17
— 1.9	2.5	— 0.2	0.1	10.9	—24.1	— 4.0	7.2	6.8	6.8	2.3	3.5	3.2	4	0	1	2	13	12	23	11	27	17.7	4.7	31	8	6	5	14	6	22
5.4	10.9	6.6	7.6	34.1	—24.1	1.9	6.2	6.9	5.5	2.5	4.1	2.6	102	76	73	74	62	61	83	113	450	451.4	49.0	—	114	37	81	127	62	149

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min.abs.	Срд. мин. Min.moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. ниже 0°. Mat.	Мг.
φ = 47° 53′	**Гданцевка (Кривой Рогъ).**							$H = 44.5^{m}$			**Gdanzevka (Krivoï Rog).**																				$\lambda = 33°20'$
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										—	—	—	—	—	—	—	
II	— 3.8	— 0.8	— 3.0	— 2.5	8.6	—16.8	— 5.7	7.2	7.2	6.5	5.1	6.4	5.2	8	16	19	9	8	13	5	5	1	53.2	18.5	22	9	5	5	16	15	
III	— 4.2	— 0.5	— 2.2	— 2.3	10.0	—18.5	— 5.7	7.2	7.0	7.3	4.5	5.9	4.9	12	17	29	10	8	6	3	5	3	42.1	14.0	31	7	4	4	19	13	
IV	5.5	10.8	6.9	7.7	17.0	— 4.2	3.0	6.0	6.7	4.9	6.3	7.0	5.3	7	21	16	12	8	9	11	6	0	27.2	20.0	14	5	0	3	8	0	
V	15.3	22.1	15.7	17.7	30.0	1.5	11.2	3.4	6.1	3.7	3.2	5.7	3.3	7	13	17	9	9	12	16	5	0	52.0	23.5	11	7	0	5	3	0	
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	17.8	26.6	19.9	21.4	32.0	9.2	13.9	2.5	3.9	1.2	3.4	5.4	3.8	37	34	8	3	3	1	1	6	0	30.5	21.0	1	3	0	17	1	0	
IX	11.2	20.2	14.1	15.2	29.0	2.6	8.9	4.2	5.0	3.8	3.3	5.6	4.2	15	6	3	4	15	8	15	18	0	17.7	9.5	6	3	0	8	5	0	
X	4.5	10.7	6.4	7.2	21.0	— 6.0	2.5	6.7	6.1	5.3	4.1	5.9	4.0	21	12	14	6	12	10	10	8	0	23.1	14.0	16	5	0	4	10	0	
XI	2.1	5.9	3.6	3.9	15.0	— 7.0	0.5	8.7	8.4	5.8	4.1	4.8	4.7	15	12	8	12	22	8	6	7	0	3.0	1.5	4, 6	2	0	2	17	4	
XII	— 2.0	2.6	0.3	0.3	12.3	—22.0	— 3.5	7.5	6.4	5.8	4.4	6.0	4.5	8	2	3	1	18	15	27	12	0	16.5	5.0	31	8	3	5	14	7	
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 47° 43′	**Ананьевъ.**							$H = 95\,?^{m}$			**Ananïev.**																				$\lambda = 29°57'$
I	— 3.0	— 0.2	— 1.9	— 1.7	6.8	—	—	9.1	8.8	7.4	5.0	6.2	4.8	11	1	10	9	1	2	10	29	20	18.2	4.1	8	11	9	0	20	12	
II	— 3.7	0.1	— 2.3	— 2.0	8.0	—	—	9.2	7.3	7.5	4.6	5.7	4.4	15	9	20	8	4	2	4	5	17	22.2	7.4	17	13	8	1	18	13	
III	— 3.6	1.2	— 1.2	— 1.2	9.2	—	—	8.1	8.4	5.2	4.1	5.2	4.0	7	14	33	9	2	3	1	2	22	21.1	7.8	28	11	6	4	16	9	
IV	5.1	11.7	7.8	8.2	22.1	—	—	7.7	9.0	5.7	5.2	7.9	4.3	4	12	28	13	2	3	6	7	15	38.6	15.3	14	13	3	2	14	0	
V	13.6	23.0	15.8	17.5	31.1	—	—	5.3	8.8	6.3	2.8	6.5	1.2	12	7	21	12	4	2	3	2	30	44.8	7.6	26	15	0	2	10	0	
VI	15.4	21.9	16.9	18.1	33.3	—	—	6.7	8.0	6.6	4.7	5.7	1.1	22	12	13	5	1	0	1	13	23	64.6	26.3	2	10	0	4	17	0	
VII	17.2	25.4	19.4	20.7	33.5	—	—	5.0	7.1	5.0	3.4	5.3	1.2	24	11	9	0	3	1	7	9	29	75.7	22.8	9	10	0	8	11	0	
VIII	15.0	26.9	19.7	20.5	32.5	—	—	3.4	7.3	2.7	1.5	5.9	1.5	25	20	4	1	0	0	1	0	42	6.6	6.6	1	1	0	6	3	0	
I	11.5	19.7	13.5	14.9	30.1	—	—	7.7	8.0	5.0	2.8	6.1	0.6	25	5	6	2	0	2	3	8	39	64.6	22.6	24	11	0	2	13	0	
X	6.2	12.1	7.8	8.7	20.1	—	—	8.4	8.2	5.9	2.3	6.0	2.6	14	10	16	6	3	2	0	4	38	47.5	19.0	15	8	0	2	14	0	
XI	2.1	8.4	4.1	4.9	17.3	—	—	9.7	7.7	6.2	1.3	3.7	1.6	9	4	13	5	2	2	2	3	50	2.0	2.0	6	1	0	1	15	1	
XII	— 1.1	5.0	1.6	1.8	13.2	—	—	9.1	7.8	5.7	2.5	5.7	3.3	18	2	5	2	5	6	12	11	32	7.0	3.0	13	5	1	0	16	4	
Годъ Année	6.2	12.9	8.4	9.2	33.5	—	—	7.4	8.0	5.8	3.4	5.8	2.6	186	107	178	72	27	25	50	93	357	412.9	26.3	—	109	27	32	167	39	
φ = 47° 42′	**Новый Бугъ.**							$h = 102\,?^{m}$			**Novyï Boug.**																				$\lambda = 32°31'$
I	— 4.9	— 2.1	— 3.7	— 3.6	4.2	—	—	9.5	9.2	7.4	4.6	5.5	4.6	13	2	11	7	5	12	17	22	4	22.4	5.0	23	15	13	0	21	19	
II	— 3.9	— 0.8	— 3.2	— 2.6	7.0	—	—	8.6	6.9	6.5	4.6	6.0	4.9	10	10	17	14	6	10	9	5	3	63.5	18.0	22	10	9	4	15	13	
III	— 4.4	0.3	— 2.3	— 2.1	9.1	—	—	7.9	7.9	6.5	4.5	5.5	5.0	9	12	27	16	3	8	8	5	5	43.1	16.5	28	15	10	3	19	12	
IV	4.5	11.5	6.3	7.4	20.6	—	—	6.5	7.9	6.0	5.3	6.5	4.7	3	9	20	14	7	8	4	9	16	36.6	18.6	14	9	1	2	11	0	
V	14.8	22.8	14.7	17.4	30.0	—	—	4.7	7.2	3.9	3.3	4.9	1.5	2	7	32	6	6	7	11	5	17	33.2	22.7	11	12	0	2	4	0	
VI	16.4	22.3	16.4	18.4	35.3	—	—	5.6	7.5	5.2	3.0	5.1	1.6	9	1	7	7	1	4	18	30	13	25.9	6.5	24	8	0	5	9	0	
VII	19.6	26.3	20.4	22.1	35.0	—	—	3.2	5.7	4.0	2.8	4.6	1.1	14	6	13	5	0	5	19	15	16	17.4	5.0	5	7	0	10	3	0	
VIII	18.2	26.8	20.3	21.8	32.1	—	—	2.0	4.7	2.1	3.3	4.8	1.5	28	23	7	2	0	0	2	14	17	4.9	2.8	13	4	0	15	4	0	
IX	11.3	19.8	13.6	14.9	28.3	—	—	5.0	6.1	4.7	2.9	5.3	2.4	3	1	5	12	1	6	26	27	9	24.1	7.3	25	9	0	5	8	0	
X	4.4	11.2	6.4	7.3	20.6	—	—	7.0	6.4	6.1	3.1	4.8	2.2	10	4	19	10	11	0	7	17	15	31.4	10.9	16	6	0	2	9	0	
XI	2.3	6.6	3.6	4.2	16.4	—	—	8.1	7.3	6.5	2.2	3.1	2.4	8	9	13	14	11	8	5	7	15	11.6	4.5	6	10	0	2	13	4	
XII	— 1.3	3.1	0.5	0.8	14.4	—	—	7.1	6.6	6.2	3.0	4.3	3.0	5	1	6	1	13	21	28	13	5	17.4	9.8	31	12	3	3	11	7	
Годъ Année	6.4	12.3	7.8	8.8	35.3	—	—	6.3	7.0	5.4	3.6	5.0	2.9	114	85	177	108	64	89	154	169	135	331.5	22.7	—	117	36	53	127	55	
φ = 46° 30′	**Одесса** (опытное поле).							$h = 50\,?^{m}$			**Odessa** (station agronomique).																				$\lambda = 30°40'$
I	— 2.9	— 0.5	— 1.9	— 1.8	9.0	—15.0	— 4.5	9.0	9.3	7.8	5.4	7.2	5.3	17	9	7	3	3	5	19	22	8	*8.6*	2.8	31	11	8	0	21	13	
II	— 2.1	0.5	— 1.2	— 0.9	6.6	— 8.8	— 3.0	8.5	8.1	7.9	5.6	6.1	5.1	13	15	17	2	9	10	6	6	6	*18.5*	7.9	18	8	3	1	18	12	
III	— 2.6	1.1	— 0.7	— 0.7	10.9	—15.8	— 3.5	8.4	8.0	6.6	4.9	5.7	5.0	16	20	22	9	10	4	1	1	10	*10.7*	5.5	24	10	3	2	18	9	
IV	5.6	10.7	6.5	7.6	19.6	— 2.4	3.5	7.9	7.9	6.6	5.1	6.2	4.6	6	14	15	21	10	5	7	8	4	40.1	22.0	13	13	1	1	15	0	
V	14.6	20.4	15.1	16.7	27.3	5.3	11.5	4.8	5.4	5.4	3.2	5.2	2.0	9	11	10	22	13	3	7	7	6	48.4	17.1	22	12	0	4	5	0	
VI	16.6	21.4	16.6	18.2	29.8	6.7	13.0	5.9	6.7	6.2	3.0	4.2	1.8	8	3	0	5	20	5	10	28	7	90.2	20.0	16	16	0	5	13	0	
VII	19.9	25.8	19.5	21.7	33.2	9.8	15.6	3.6	4.6	3.6	3.3	3.8	1.1	16	6	5	12	3	9	6	18	18	80.9	32.5	3	9	0	9	3	0	
VIII	19.4	26.9	21.3	22.5	33.4	10.5	16.0	2.2	4.0	1.6	3.1	3.0	1.2	25	11	15	4	2	2	1	13	20	1.5	1.5	1	1	0	12	1	0	
IX	13.0	20.4	14.7	16.0	30.0	2.0	10.6	4.8	6.0	3.2	2.0	3.8	0.7	10	2	3	3	4	8	13	18	29	19.2	12.5	25	5	0	7	1	0	
X	7.7	13.5	9.2	10.1	24.6	— 5.3	3.7	7.0	6.0	5.4	2.9	5.1	2.4	13	9	10	11	8	4	6	11	21	—	—	—	—	—	5	8	0	
XI	3.9	7.8	5.3	5.7	16.7	— 9.8	— 2.6	7.0	5.7	5.6	3.7	4.9	3.5	13	22	11	7	17	7	3	3	7	—	—	—	—	—	5	10	1	
XII	— 0.9	5.1	1.5	1.9	14.4	—16.7	— 6.6	5.0	5.9	5.6	3.6	5.4	3.5	10	4	1	1	13	15	19	23	6	—	—	—	—	—	8	11	6	
Годъ Année	7.7	12.8	8.8	9.8	33.4	—16.7	4.5	6.2	6.5	5.5	3.8	5.0	3.0	156	126	116	100	112	77	98	158	142	—	—	—	—	—	59	124	41	

Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
φ = 46° 23′				Одесскій маякъ.				H = 38 ?			Odessa (phare).											λ = 30° 45′									
I	— 2.1	— 0.1	— 1.2	— 1.1	9.0	—	—	9.5	9.3	8.8	5.2	6.8	6.3	13	8	10	0	3	19	10	28	2	*1.0*	1.0	31	*1*	*0*	0	26	11	—
II	— 1.2	0.1	— 0.5	— 0.5	6.6	—	—	9.0	9.0	8.2	8.1	7.2	8.1	18	7	23	3	2	17	5	8	1	*5.8*	2.2	18	*4*	*1*	0	19	13	—
III	— 1.8	0.2	— 0.4	— 0.7	6.0	—	—	8.8	8.3	7.9	8.0	7.7	7.9	11	26	25	1	10	11	1	1	7	14.0	5.3	27	5	0	0	19	11	—
Année	5.9	8.6	6.3	6.9	13.0	—	—	9.0	8.4	8.3	4.7	4.7	5.8	8	23	11	12	9	17	2	7	1	37.3	13.6	13	5	0	0	21	0	—
Juin	15.0	18.0	15.2	16.1	24.0	—	—	6.9	6.5	6.2	3.1	3.3	3.5	11	26	6	2	23	12	5	4	4	35.2	8.5	22	9	0	0	6	0	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	10.0	12.8	11.1	11.3	19.0	—	—	8.5	7.6	6.5	5.9	6.7	7.5	16	12	16	9	7	9	4	18	2	13.0	11.0	15	3	0	0	14	0	—
Décembre	6.2	7.2	6.8	6.7	13.6	—	—	9.1	8.5	7.7	4.6	4.2	5.2	8	28	13	4	10	15	6	6	0	—	—	—	—	—	0	18	0	—
Hiver	1.6	4.9	3.1	3.2	13.6	—	—	7.6	7.9	7.5	3.5	3.9	3.5	16	8	0	2	4	28	13	21	1	—	—	—	—	—	0	15	7	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 58′				Александровка-Покровское.				H = 89 ?			Alexandrovka-Pokrovskoe.											λ = 36° 14′									
I	— 6.9	— 3.6	— 5.6	— 5.4	2.4	—22.9	— 9.4	7.8	8.1	6.9	3.0	3.5	3.5	1	5	13	5	7	15	19	7	21	16.7	7.0	23	15	15	2	17	24	30
II	— 4.8	— 1.4	— 3.5	— 3.3	5.3	—18.6	— 5.9	8.2	7.6	6.8	*6.2*	*8.6*	*7.3*	0	4	28	8	21	5	5	1	8	34.2	9.2	22	7	4	3	*14*	12	21
III	— 6.2	— 1.8	— 4.0	— 4.0	3.8	—20.7	— 7.1	8.2	7.7	7.4	*4.3*	*4.5*	*4.7*	2	7	38	16	4	5	2	4	13	13.4	6.0	21	8	6	3	18	18	28
Année	3 5	9.5	5.4	6.1	16.7	— 5.2	1.2	7.9	7.9	5.6	*4.6*	*5.8*	*3.3*	3	15	22	11	8	2	7	0	21	11.2	3.6	29	8	3	0	13	0	10
Juin	14.9	22.5	15.1	17.5	30.4	0.4	9.3	5.5	7.2	5.7	2.6	4.9	1.4	2	4	26	11	19	7	5	0	18	25.2	7.6	7	9	0	2	9	0	0
Juillet	*16.8*	*21.7*	*16.3*	*18.3*	*32.0*	8.1	*13.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
Août	*19.5*	*26.4*	*19.4*	*21.8*	32.1	7.9	*15.0*	5.3	5.9	3.8	1.1	3.1	1.3	3	4	14	4	6	6	7	6	42	—	—	—	—	—	4	4	0	0
Septembre	17.0	26.2	19.7	21.0	32.7	7.4	12.3	2.6	4.7	1.8	1.6	4.9	2.2	17	25	11	2	1	0	2	4	28	8.1	6.5	11	4	0	9	0	0	0
Octobre	10.2	19.8	12.8	14.3	*28.0*	— 0.4	6.8	6.6	7.1	6.0	2.1	5.4	1.8	4	2	5	4	10	19	9	9	25	4.4	1.6	4	5	0	2	10	0	1
Novembre	2.6	9.3	4.2	5.4	17.8	— 9.7	0.1	8.2	7.8	6.5	2.5	4.7	2.6	4	4	20	5	3	11	10	4	31	32.5	15.5	16	7	1	0	14	0	15
Décembre	0.9	6.0	2.5	3.1	14.7	— 7.2	— 0.6	8.0	7.4	7.4	2.5	4.3	2.9	4	6	15	13	8	6	8	6	23	10.2	4.5	7	11	1	2	15	4	18
Hiver	— 0.4	2.2	0.1	0.6	12.1	—19.0	— 2.7	7.8	7.7	6.9	2.0	2.9	2.5	0	3	2	6	13	23	12	11	21	11.3	4.0	15	13	3	3	17	6	21
Année	*5.6*	*11.4*	*6.9*	*8.0*	32.7	—22.9	*2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	144
φ = 50° 48′				Урюпинская.				H = 106 ?			Ouriïoupinskaïa.											λ = 42° 0′									
I	— 9.2	— 6.6	— 8.6	— 8.1	1.7	—27.9	—12.1	6.7	7.4	6.4	3.7	3.6	3.6	3	8	4	6	16	15	14	5	18	2.0	0.9	28	3	3	3	11	28	31
II	—10.5	— 7.2	— 8.9	— 8.9	2.6	—27.5	—13.0	6.0	6.1	5.2	3.3	4.5	5.7	4	3	30	22	7	6	4	4	4	7.7	5.1	10	2	2	10	14	21	27
III	—12.9	— 7.3	—10.7	—10.3	3.5	—23.9	—14.5	5.6	4.9	4.1	4.2	4.4	4.9	8	19	19	18	6	9	2	2	10	2.1	1.0	3, 20	3	3	10	8	26	31
Année	1.9	7.0	3.5	4.1	14.0	— 7.5	— 0.1	6.4	6.9	6.2	2.4	3.7	2.5	6	10	16	24	9	7	4	3	11	12.3	12.3	7	1	0	2	11	0	16
Juin	15.7	24.1	17.0	18.9	31.3	1.4	11.6	5.1	6.1	5.2	1.5	3.3	0.8	5	3	14	8	7	16	7	4	29	22.0	7.9	12	7	0	0	3	0	0
Juillet	17.6	23.7	18.5	19.9	34.1	9.7	14.0	5.8	6.7	6.9	2.0	3.6	1.1	8	2	12	6	5	10	6	15	26	72.9	22.5	14	10	0	0	7	0	0
Août	20.8	28.4	21.9	23.7	37.7	10.1	16.4	3.2	6.5	5.1	0.9	3.3	0.8	4	2	2	3	6	9	12	14	41	23.0	11.0	1	6	0	3	3	0	0
Septembre	16.6	25.4	19.8	20.6	32.5	8.3	14.1	4.8	6.4	3.9	1.5	3.3	1.5	23	12	9	4	4	2	4	13	20	27.0	23.0	3	5	0	4	2	0	0
Octobre	9.6	16.8	11.8	12.7	24.8	3.3	8.0	5.4	6.2	5.1	2.3	3.7	1.4	9	2	3	6	10	16	16	11	17	33.0	12.0	17	10	0	4	4	0	0
Novembre	0.4	3.9	1.8	2.0	12.8	—10.0	— 0.9	7.3	7.7	6.9	2.8	4.0	3.4	11	4	6	8	6	13	23	20	2	34.0	21.0	18	6	3	3	17	5	18
Décembre	— 0.4	2.0	0.7	0.8	10.6	—13.6	— 2.3	8.7	9.5	7.9	3.0	6.7	2.7	7	3	2	11	17	14	17	15	4	26.0	7.0	25	6	3	0	21	8	19
Hiver	— 2.4	— 0.8	— 1.8	— 1.7	7.5	—21.1	— 4.1	7.3	8.0	7.1	3.3	3.9	4.6	4	0	1	6	22	17	28	15	0	19.0	5.0	11	9	9	2	13	10	19
Année	3.9	9.1	5.4	6.1	37.7	—27.9	1.4	6.0	6.9	5.8	2.6	4.0	2.8	92	68	118	122	115	134	137	121	182	281.0	23.0	—	68	23	41	114	98	161
φ = 49° 18′				Шептуховка.				H = 97 ?			Cheptoukhovka.											λ = 40° 20′									
I	— 8.4	— 5.9	— 7.4	— 7.2	1.8	—23.5	—12.1	8.2	8.0	8.2	4.7	5.5	4.5	2	1	8	12	5	24	9	6	26	15.2	2.7	25	16	15	1	19	28	31
II	—10.7	— 5.8	— 8.4	— 8.3	2.0	—22.2	—13.6	7.7	8.3	7.4	4.6	5.5	5.0	3	6	38	21	4	0	1	3	17	7.6	3.5	20	6	6	4	20	27	31
III	3.3	7.6	2.5	4.5	16.6	— 7.1	— 0.4	6.3	7.4	7.0	4.0	5.4	2.5	3	5	21	25	5	6	4	6	14	16.9	6.1	27	7	2	4	14	0	18
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	21.6	*25.1*	19.3	*22.0*	32.4	8.5	14.9	4.2	*6.3*	4.8	2.1	*3.0*	0.9	1	2	10	13	4	10	0	9	40	50.3	28.2	11	9	0	2	4	0	0
Août	*18.0*	*24.4*	*17.0*	*19.8*	28.9	6.6	*13.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	6.2	9	7	0	—	—	0	0
Septembre	10.1	17.6	10.7	12.8	23.6	1.0	5.7	6.7	7.0	4.9	2.1	4.7	0.7	5	0	1	6	11	12	6	6	39	18.7	6.1	9	6	0	3	9	0	0
Octobre	1.6	*6.2*	2.5	*3.4*	13.7	— 7.6	— 1.0	7.5	*7.9*	6.6	2.4	*4.1*	1.8	6	1	9	12	4	9	8	11	30	18.7	4.7	16	6	1	5	18	2	20
Novembre	0.7	3.5	1.1	1.8	11.4	— 9.9	— 2.1	9.1	8.6	8.0	2.8	3.5	1.3	1	3	5	18	8	2	4	11	36	12.2	11.7	25	4	1	1	21	8	20
Décembre	— 1.1	0.5	— 1.1	— 0.6	9.4	—20.4	— 4.3	8.7	8.3	6.8	3.4	4.5	2.7	5	1	1	6	21	25	8	6	20	20.1	6.8	20	10	9	1	17	7	22
Hiver	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 47°35'$ Константиновская. $H = 45^m$ Konstantinovskaïa. $\lambda = 41°6'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	— 8.8	— 5.4	— 6.8	— 7.0	0.8	—	—	9.1	7.9	9.0	3.2	3.9	3.6	2	8	8	3	3	19	8	1	41	37.3	11.0	30	11	11	1	24	29	—
II	— 5.8	— 3.1	— 4.8	— 4.6	5.8	—	—	8.9	7.3	8.0	5.1	5.7	5.8	8	5	19	21	4	8	4	2	13	36.1	8.2	1	11	5	2	17	16	—
III	— 8.8	— 4.5	— 6.6	— 6.6	3.2	—	—	8.1	7.1	7.2	6.7	6.2	6.4	18	10	29	6	0	1	0	3	26	10.8	3.3	24	12	12	5	19	21	—
IV	2.8	7.6	5.5	5.3	15.6	—	—	6.5	6.9	6.9	4.1	4.7	2.9	2	10	25	4	1	4	4	1	39	29.9	7.5	14	11	0	4	12	1	—
V	14.6	22.0	17.0	17.9	30.2	—	—	4.7	5.8	4.7	3.3	4.3	1.7	2	13	18	3	0	8	3	1	45	21.1	17.0	11	3	0	3	6	0	—
VI	17.9	23.0	17.9	19.6	32.6	—	—	6.7	8.7	6.8	1.7	2.8	0.5	0	3	3	0	17	0	0	0	67	68.9	19.0	6	14	0	0	11	0	—
VII	21.8	29.2	23.3	24.8	34.8	—	—	4.0	5.3	2.8	3.7	3.5	3.0	3	16	8	0	1	7	3	4	51	48.1	18.0	17	6	0	10	5	0	—
VIII	18.1	25.7	20.8	21.5	32.0	—	—	2.5	4.2	2.1	3.9	6.2	3.1	11	19	14	2	3	5	3	8	28	40.9	16.7	11	8	0	14	2	0	—
IX	11.6	19.4	14.6	15.2	27.0	—	—	5.8	5.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	16.8	8	8	0	8	3	0	—
X	3.0	7.3	5.1	5.1	18.0	—	—	6.5	5.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	13.3	9	6	0	4	11	1	—
XI	0.4	3.8	2.1	2.1	11.8	—	—	6.8	5.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	7.2	23	6	1	8	12	7	—
XII	— 1.9	0.3	— 0.7	— 0.8	8.6	—	—	8.3	7.8	7.6	1.9	1.9	1.7	4	0	2	1	6	0	11	0	69	16.8	8.2	20	8	3	2	18	7	—
Годъ Année	5.4	10.4	7.3	7.7	34.8	—	—	6.5	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	414.6	19.0	—	104	32	61	140	82	—

$\varphi = 47°56'$ Тингута. $H = 19.8^m$ Tingouta. $\lambda = 44°39'$

I	— 9.5	— 7.0	— 9.1	— 8.5	0.7	—	—	7.8	7.4	6.5	7.4	8.3	8.3	10	9	3	9	7	18	22	5	10	8.4	2.7	23	12	12	3	16	26	—
II	—10.9	— 7.4	— 8.4	— 8.9	3.6	—	—	6.3	6.5	5.8	6.1	7.4	6.2	4	22	16	16	8	5	4	3	6	12.5	5.0	10	10	5	9	15	19	—
III	—13.0	— 7.7	—10.5	—10.4	1.4	—	—	7.5	7.4	6.0	6.3	8.6	7.5	5	26	26	10	1	5	10	6	4	11.6	4.2	17	11	11	2	12	28	—
IV	1.6	7.6	4.1	4.4	14.0	—	—	6.6	7.0	6.1	4.8	6.5	4.3	4	13	19	17	6	8	7	3	13	27.3	4.6	10	10	1	4	10	2	—
V	13.8	22.3	16.7	17.6	30.0	—	—	5.3	6.5	4.6	3.6	6.9	2.1	5	11	15	13	4	9	14	6	16	32.5	22.7	26	7	0	3	7	0	—
VI	18.5	23.0	18.5	20.0	31.1	—	—	6.4	6.2	6.9	5.4	5.4	3.9	8	5	8	4	2	14	21	16	11	—	—	—	—	—	0	10	0	—
VII	23.2	29.4	23.5	25.4	35.0	—	—	3.3	4.8	4.2	3.4	4.6	2.6	5	11	12	3	5	18	17	8	12	33.2	13.5	30	6	0	7	3	0	—
VIII	18.1	26.0	19.5	21.2	31.9	—	—	4.1	4.6	3.1	2.6	5.1	2.4	6	17	12	8	8	7	12	9	11	20.5	5.9	9	7	0	7	2	0	—
IX	11.4	19.6	13.6	14.9	26.7	—	—	4.4	5.5	4.0	3.8	7.7	3.3	8	7	4	6	15	19	16	4	9	31.4	6.4	20	13	0	5	0	0	—
X	2.0	6.6	3.4	4.0	17.0	—	—	6.8	6.4	6.5	4.9	8.4	6.4	9	9	5	8	11	16	20	12	3	33.1	9.4	9	13	2	5	15	3	—
XI	0.4	3.3	1.6	1.8	13.4	—	—	8.8	7.9	8.2	4.7	6.8	4.9	5	5	10	10	16	13	16	12	2	14.7	5.0	23	8	5	1	17	10	—
XII	— 1.7	0.7	— 0.5	— 0.5	10.8	—	—	7.2	7.0	7.0	7.2	8.1	7.0	4	2	2	6	11	31	25	8	4	9.3	6.2	20	4	2	3	15	7	—
Годъ Année	4.5	9.7	6.0	6.7	35.0	—	—	6.2	6.4	5.7	5.0	7.0	4.9	73	137	132	110	94	163	184	92	101	—	—	—	—	—	49	118	98	—

$\varphi = 46°51'$ Мелитополь. $H = 9.9^m$ Melitopol. $\lambda = 31°23'$

I	— 3.6	— 1.4	— 3.0	— 2.7	2.8	—17.2	— 6.1	8.5	8.9	8.3	1.2	1.3	1.0	3	5	14	2	0	5	5	6	52	11.4	7.7	24	4	4	0	22	19	—
II	— 2.6	0.7	— 1.6	— 1.2	8.5	—16.7	— 3.8	8.7	8.3	7.0	3.7	3.6	1.6	6	5	30	4	7	7	4	1	20	17.6	5.4	9	6	3	1	17	11	—
III	— 3.7	0.3	— 1.8	— 1.7	8.0	—17.3	— 4.8	8.8	8.7	7.3	3.0	3.7	3.7	13	7	36	1	2	4	5	3	22	42.0	9.8	24	9	6	2	21	13	—
IV	5.7	10.6	6.5	7.6	19.0	— 3.7	3.2	7.4	7.6	5.9	3.1	3.5	1.5	5	7	24	5	2	4	4	9	30	23.2	5.7	14	7	1	2	14	0	—
V	16.2	22.7	16.3	18.4	30.3	3.7	11.2	4.8	5.2	4.2	1.5	3.4	0.7	8	3	16	5	13	3	1	2	42	31.8	22.4	29	4	0	6	6	0	—
VI	18.7	22.6	17.9	19.7	32.2	9.0	13.2	5.9	6.6	4.1	0.8	1.2	0.7	7	1	1	2	3	11	15	12	38	66.5	10.3	9	16	0	3	2	0	—
VII	21.2	27.3	21.4	23.3	33.9	11.7	17.0	3.6	4.8	3.7	1.1	1.5	0.7	13	5	3	2	3	11	4	5	47	144.4	69.9	25	6	0	6	0	0	—
VIII	20.5	28.3	20.7	23.2	32.4	10.2	14.7	2.3	3.3	2.0	0.7	1.0	0.9	21	7	9	1	2	1	3	2	47	0.4	0.4	27	1	0	10	0	0	—
IX	13.9	21.1	14.5	16.9	28.2	3.3	9.0	4.3	5.2	3.2	0.8	1.5	0.4	7	2	14	1	4	5	8	9	40	29.4	9.7	7	6	0	8	2	0	—
X	5.9	11.8	6.9	8.2	21.0	— 4.1	3.1	7.6	6.3	4.8	1.4	2.9	1.5	11	5	18	0	1	3	14	7	34	32.2	21.9	16	3	0	2	8	0	—
XI	2.5	7.1	3.6	4.4	15.6	— 5.1	0.9	7.9	7.0	6.6	0.7	1.5	0.7	11	4	14	4	4	3	3	5	42	9.8	5.9	7	3	2	3	16	1	—
XII	— 0.2	3.9	1.0	1.6	12.4	—16.9	— 2.1	7.0	7.2	6.8	1.1	2.2	1.1	12	2	7	0	4	10	21	6	31	6.4	2.4	13,31	4	1	1	14	6	—
Годъ Année	7.9	12.9	8.5	9.8	33.9	—17.3	4.6	6.4	6.6	5.3	1.6	2.3	1.2	117	53	186	27	45	67	87	67	445	415.1	69.9	—	69	17	44	122	50	—

$\varphi = 46°38'$ Бердянскій маякъ. $H = 7.6^m$ Berdïansk (phare). $\lambda = 36°45'$

I	— 3.5	— 2.1	— 2.9	— 2.8	2.0	—14.8	— 5.5	8.0	8.3	7.3	5.9	6.8	6.3	6	17	24	1	5	25	8	6	1	32.3	4.9	23	16	10	3	20	16	—
II	— 2.6	— 0.9	— 1.8	— 1.8	4.1	—15.4	— 3.7	8.6	8.4	7.5	8.9	9.4	8.1	1	19	23	6	17	8	4	2	4	34.9	10.5	22	9	1	2	19	12	—
III	— 4.4	— 1.6	— 2.7	— 2.9	4.1	—17.5	— 5.3	8.9	8.3	8.0	7.6	8.1	7.9	3	33	32	4	2	6	3	4	6	32.8	8.5	10	12	7	1	20	15	—
IV	4.3	6.8	5.2	5.4	14.9	— 1.8	3.3	8.1	7.8	5.9	6.0	6.6	5.2	3	19	27	6	3	19	4	2	7	38.2	9.7	10	10	3	1	12	0	—
V	14.9	18.3	15.4	16.2	24.0	5.9	12.9	6.0	4.7	4.9	4.6	5.7	3.5	0	19	22	3	9	26	3	1	10	5.5	2.5	7	5	0	4	6	0	—
VI	18.7	22.6	19.4	20.2	29.1	13.3	16.9	6.8	6.3	5.5	4.1	4.7	4.2	7	9	4	3	6	24	16	19	2	43.0	17.7	20	14	0	1	10	0	—
VII	22.6	26.1	23.1	23.9	29.9	15.1	19.9	5.0	4.7	4.6	4.7	5.4	4.2	10	23	12	2	7	18	6	9	6	74.4	24.0	25	9	0	4	3	0	—
VIII	20.3	25.5	21.8	22.5	30.0	13.8	18.1	2.7	2.9	2.3	4.9	5.9	3.9	8	35	13	4	2	11	3	10	7	1.6	1.6	27	1	0	15	0	0	—
IX	14.9	18.8	16.3	16.7	26.9	9.1	13.5	5.1	5.5	4.0	5.5	6.6	5.0	10	11	13	2	1	19	11	17	6	32.8	11.1	19	8	0	4	3	0	—
X	7.1	10.2	8.7	8.7	17.3	0.0	5.6	8.0	7.8	5.9	6.8	7.7	6.6	8	27	16	7	2	7	13	11	2	67.0	41.8	16	8	0	0	12	0	—
XI	3.6	5.4	4.5	4.5	10.5	— 1.3	2.7	8.2	8.4	7.2	6.1	6.8	5.5	7	21	21	5	12	3	6	9	6	9.2	3.5	7	6	2	1	17	0	—
XII	1.7	3.1	2.3	2.4	8.8	—13.3	0.1	8.5	8.0	7.1	5.3	5.3	5.9	4	10	5	7	9	26	17	10	5	9.2	2.7	15,19	12	3	1	17	4	—
Годъ Année	8.1	11.0	9.1	9.4	30.0	—17.5	6.5	7.0	6.8	5.8	5.9	6.6	5.5	67	243	212	50	75	192	94	100	62	380.9	41.8	—	110	26	37	139	47	—

Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.								
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Темп.-Temp. Min. ≦0°			
φ = 46° 28′				Новая Збурьевка.		$h = 20^m$?		Novaïa Zbourïevka.																						λ = 32° 27′			
I	— 3.1	— 0.7	— 1.9	— 1.9	5.2	—15.8	— 5.0	8.8	8.9	8.9	3.9	4.4	4.6	16	16	3	3	3	21	8	8	15	38.4	11.0	28	9	7	1	26	11	25		
I	— 1.6	2.1	— 0.8	— 0.1	11.0	—12.3	— 3.2	7.7	6.8	6.5	4.4	5.6	4.8	12	28	3	4	14	6	0	4	13	41.9	15.5	17	10	3	3	12	10	20		
I	— 2.5	1.9	— 0.2	— 0.3	14.0	—15.0	— 3.6	7.6	7.2	6.5	3.8	4.9	4.4	16	35	4	3	4	3	4	6	18	18.8	7.8	24	7	3	2	13	8	20		
	6.7	12.6	7.8	9.0	19.4	— 3.1	4.2	7.5	6.3	5.2	3.7	5.9	3.7	11	26	8	3	11	11	3	5	12	28.3	15.0	13	4	0	3	9	0	4		
I	15.5	22.7	14.7	17.6	30.8	3.8	11.3	4.3	5.5	3.7	2.3	4.8	2.0	13	26	7	3	11	12	3	4	14	47.0	30.0	28	4	0	3	3	0	0		
I	18.6	22.5	17.7	19.6	34.0	10.6	14.5	5.1	5.6	4.0	2.5	3.9	1.5	11	4	2	0	9	8	26	9	21	48.4	10.0	16	10	0	5	7	0	0		
I	21.5	28.5	20.9	23.6	35.6	9.4	16.7	2.3	3.1	2.8	2.6	4.4	1.8	28	12	1	0	7	12	7	7	19	10.5	9.5	5	2	0	16	2	0	0		
I	19.0	28.1	21.2	22.8	34.8	10.6	15.3	1.1	2.8	1.4	3.1	6.3	2.2	43	7	3	0	0	6	7	10	17	0.0	—	—	0	0	18	0	0	0		
X	13.8	22.0	15.4	17.1	28.7	3.8	10.8	6.2	4.6	5.5	3.3	5.5	2.9	30	6	1	0	6	11	11	5	18	18.1	10.6	25	3	0	5	9	0	0		
X	7.2	13.6	8.6	9.8	23.9	— 3.8	4.7	6.6	5.6	4.0	2.3	5.4	3.8	21	23	4	1	7	6	3	8	14	25.1	10.3	8	5	0	7	8	0	5		
I	4.0	9.0	5.5	6.2	17.3	— 4.2	1.8	8.3	7.2	6.5	3.0	3.9	2.9	24	21	4	2	14	1	5	2	17	0.0	0.0	—	0	0	3	15	1	15		
I	0.4	5.7	2.0	2.7	15.3	—18.0	— 2.1	7.4	6.7	5.7	2.7	4.5	3.1	10	5	3	3	14	15	12	11	13	16.8	12.9	13	4	1	2	9	5	20		
Ье	8.3	14.0	9.2	10.5	35.6	—18.0	5.4	6.1	5.9	5.1	3.1	5.0	3.1	235	209	43	22	100	112	89	79	191	293.3	30.0	—	58	14	68	113	35	109		
φ = 46° 19′				Тендровскій маякъ.		$H = 2^m$?		Tendra (phare).																						λ = 31° 30′			
I	— 2.2	— 1.3	— 1.4	— 1.6	3.8	—	—	8.5	8.4	7.5	5.8	6.7	6.9	12	10	11	8	5	20	12	15	0	—	—	—	—	—	0	18	13	—		
I	— 1.4	0.6	— 0.8	— 0.5	5.1	—	—	8.1	7.8	7.8	5.9	6.9	6.8	11	13	19	6	17	9	4	5	0	—	—	—	—	—	0	16	11	—		
I	— 2.0	1.1	— 0.5	— 0.5	8.6	—	—	7.6	7.1	6.0	5.2	5.6	5.9	8	28	21	10	13	3	3	6	1	—	—	—	—	—	1	12	10	—		
	6.3	9.5	6.7	7.5	16.1	—	—	6.5	6.3	5.9	4.2	4.1	4.6	4	16	15	7	14	21	8	4	1	—	—	—	—	—	0	3	0	—		
I	15.5	20.4	15.1	17.0	28.2	—	—	4.5	4.5	5.8	3.9	3.7	4.3	6	9	11	10	17	19	10	9	2	—	—	—	—	—	0	2	0	—		
I	17.4	22.5	18.2	19.4	31.2	—	—	5.6	5.6	5.7	4.4	3.9	4.3	12	7	0	1	3	24	18	18	5	—	—	—	—	—	4	5	0	—		
I	21.8	27.1	21.5	23.5	32.0	—	—	3.7	3.9	3.4	4.6	3.9	4.5	19	9	3	2	1	31	17	7	1	—	—	—	—	—	8	0	0	—		
I	20.6	26.4	21.6	22.9	31.1	—	—	2.8	3.5	3.1	5.7	4.0	5.4	20	26	4	1	1	14	12	14	0	—	—	—	—	—	9	0	0	—		
	15.2	19.9	16.3	17.1	29.1	—	—	5.1	5.3	4.0	5.9	5.6	5.7	18	6	6	7	9	17	11	14	2	—	—	—	—	—	7	4	0	—		
	9.8	13.1	10.7	11.2	24.3	—	—	6.8	5.7	5.2	5.9	5.2	5.6	19	20	14	12	8	6	6	8	0	—	—	—	—	—	3	8	0	—		
	5.7	7.4	6.1	6.4	14.9	—	—	8.3	7.7	6.6	5.4	5.4	5.8	12	19	13	13	18	7	3	2	0	—	—	—	—	—	0	11	1	—		
	3.0	4.5	3.8	3.8	11.4	—	—	5.7	7.0	6.3	6.9	7.2	7.6	12	5	7	3	18	21	12	15	0	—	—	—	—	—	4	11	4	—		
Ье	9.1	12.6	9.8	10.5	32.0	—	—	6.1	6.1	5.6	5.3	5.2	5.6	153	168	124	80	124	192	116	117	12	—	—	—	—	—	36	90	39	—		
φ = 46° 5′				Бирючій маякъ.		$H = 2.6^m$		Birïoutch (phare).																						λ = 35° 0′			
	— 2.7	— 1.1	— 2.1	— 2.0	3.2	—	—	8.4	9.0	8.8	5.3	7.4	8.4	15	10	10	2	3	7	26	7	13	21.6	5.0	31	19	11	0	24	15	—		
	— 1.7	0.4	— 0.8	— 0.7	7.0	—	—	8.0	8.1	7.6	11.6	11.0	10.9	1	6	38	3	12	9	7	6	2	34.0	6.2	23	14	2	3	19	10	—		
	— 3.1	— 0.4	— 2.0	— 1.8	6.2	—	—	8.6	8.5	8.1	7.7	8.6	7.6	4	14	43	4	1	3	9	6	9	13.2	4.2	31	11	3	0	19	13	—		
	3.9	7.8	3.9	5.2	13.2	—	—	8.6	7.9	5.9	6.8	8.1	5.2	4	8	35	8	7	9	12	3	4	14.9	6.1	14	10	0	0	14	0	—		
	15.2	18.3	14.8	16.1	23.8	—	—	5.0	5.4	3.9	7.0	8.9	4.1	3	6	32	15	12	5	14	1	5	8.2	2.3	11	6	0	10	7	0	—		
	18.6	22.2	18.7	19.8	30.0	—	—	6.7	6.5	4.9	5.4	5.7	4.9	15	4	5	11	9	6	25	10	5	86.4	25.2	3	17	0	4	9	0	—		
	22.8	27.4	22.8	24.3	31.0	—	—	4.2	4.6	2.4	6.4	6.7	6.5	10	18	9	7	10	4	18	4	13	15.3	8.5	25	4	0	10	3	0	—		
	21.3	26.9	22.2	23.5	31.2	—	—	2.3	2.7	2.7	6.7	6.9	5.6	13	26	18	3	11	2	9	3	8	0.0	—	—	0	0	14	1	0	—		
	15.4	20.0	16.2	17.2	28.2	—	—	4.7	5.2	3.9	6.5	6.8	6.7	14	6	18	4	4	6	23	4	11	23.0	8.5	7	7	0	8	3	0	—		
	9.0	12.4	9.9	10.4	19.4	—	—	7.2	7.4	5.4	6.9	8.0	8.9	21	8	27	6	1	2	18	5	5	37.1	14.0	16	6	0	3	9	0	—		
	4.3	6.7	5.1	5.4	15.4	—	—	7.8	8.5	7.2	5.4	6.2	6.5	17	17	18	9	11	3	4	1	10	9.0	4.0	7	9	3	2	16	0	—		
	1.5	3.8	2.2	2.5	9.0	—	—	7.5	6.2	6.1	6.9	6.1	7.5	3	13	3	10	7	14	30	9	4	4.0	0.9	15	10	0	2	9	6	—		
Ье	8.7	12.0	9.2	10.0	31.2	—	—	6.6	6.7	5.6	6.9	7.5	6.9	120	136	256	82	88	70	195	59	89	266.7	25.2	—	113	19	56	133	44	—		
φ = 45° 2′				Ѳеодосія.		$H = 10^m$?		Feodosiïa.																						λ = 35° 24′			
	— 0.4	1.8	0.4	0.6	7.0	—	—	9.3	9.7	8.0	3.4	3.7	3.0	20	4	1	0	7	9	9	17	26	36.5	6.6	9	16	7	0	24	6	—		
	2.0	4.3	2.7	3.0	12.0	—	—	8.4	7.3	6.7	5.0	4.9	4.6	5	21	3	4	24	9	3	12	3	25.9	4.8	9	13	5	2	15	7	—		
	— 0.3	3.9	1.2	1.6	18.0	—	—	7.2	6.1	6.0	4.1	4.3	3.1	10	15	6	8	5	7	1	15	26	25.4	5.7	22	11	6	2	10	9	—		
	7.8	10.4	8.0	8.7	16.6	—	—	6.7	6.5	4.4	4.0	5.5	3.7	3	12	1	3	26	12	9	9	15	45.9	29.6	15	9	2	5	10	0	—		
	14.1	17.3	13.5	15.0	24.4	—	—	4.9	4.2	2.7	2.7	4.8	1.9	3	10	1	5	30	22	0	1	21	14.8	6.1	21	8	0	10	3	0	—		
	19.1	21.8	17.7	19.5	28.6	—	—	4.2	5.6	3.0	3.1	4.0	1.9	6	3	1	0	9	27	14	14	16	45.0	12.4	10	13	0	8	4	0	—		
	23.1	25.7	21.6	23.5	31.6	—	—	2.2	2.9	2.3	2.5	4.2	1.7	20	9	2	0	13	16	4	10	19	47.0	29.5	2	6	0	18	3	0	—		
	22.3	26.1	21.4	23.3	32.8	—	—	0.7	2.4	0.9	3.4	4.9	2.1	22	18	1	1	2	1	18	15	15	28.0	17.2	25	3	0	25	0	0	—		
	16.0	21.0	15.8	17.6	28.2	—	—	2.2	3.6	1.4	2.0	4.6	2.2	6	1	0	0	1	24	18	16	24	12.6	5.0	7	6	0	15	1	0	—		
	10.5	14.9	11.1	12.2	22.0	—	—	6.6	3.9	4.5	3.5	4.5	2.5	8	9	1	0	4	13	14	31	13	49.1	39.1	9	7	0	6	6	0	—		
	6.2	9.7	6.9	7.6	17.8	—	—	6.1	5.5	4.7	4.5	4.9	4.4	18	15	0	0	11	10	10	12	14	15.2	11.2	22	5	2	5	8	0	—		
	4.3	7.0	4.8	5.4	14.2	—	—	6.2	5.0	4.5	5.2	5.1	4.2	6	9	0	0	12	19	16	20	11	22.1	9.5	22	8	6	8	11	4	—		
	10.4	13.7	10.4	11.5	32.8	—	—	5.4	5.2	4.1	3.6	4.6	2.9	127	126	17	21	144	169	116	172	203	367.5	39.1	—	105	28	104	95	26	—		

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.<0° Max.	Темп.<0° Min.
φ = 44° 41′																																
														Алушта.																		
														$H = 26.^{m}1$																		
														Alouchta.																		
																																λ = 34° 23′
I	2.0	4.2	2.4	2.9	8.2	— 9.2	0.0	9.4	9.2	7.6	1.9	3.1	2.3	2	2	0	3	1	3	18	22	41	61.6	13.3	25	18	8	0	21	1	11
II	2.8	5.9	3.5	4.1	11.0	— 4.8	1.1	7.3	7.0	6.7	1.9	1.9	0.5	1	3	9	3	7	2	5	12	41	54.6	14.3	9	15	5	3	13	0	10
III	1.3	5.2	2.8	3.1	14.2	—13.5	— 0.5	7.1	8.0	6.8	0.7	1.4	1.1	4	6	4	5	4	3	3	7	57	25.1	5.6	31	12	4	2	17	4	15
IV	8.0	10.8	7.8	8.9	15.5	— 2.4	5.1	6.6	6.4	5.2	0.6	2.2	0.4	2	7	5	8	3	3	6	8	46	61.8	37.4	15	9	0	5	11	0	6
V	13.9	16.3	13.1	14.4	22.3	4.3	10.5	7.0	6.3	4.0	0.3	1.4	0.3	3	3	8	7	6	2	2	4	57	24.3	9.0	29	9	0	6	8	0	0
VI	19.6	21.6	18.1	19.8	30.2	11.0	14.8	5.0	6.3	3.4	0.7	2.0	0.6	0	1	4	6	7	5	17	14	36	28.5	5.0	8	12	0	6	4	0	0
VII	23.8	25.6	21.6	23.7	28.7	15.5	18.3	2.6	4.8	1.9	0.8	2.2	—	1	3	3	8	7	3	3	16	47	21.7	9.0	3	7	0	13	1	0	0
VIII	23.2	25.8	21.2	23.4	31.8	14.0	18.1	1.3	4.0	1.1	0.8	3.1	—	4	7	3	6	6	4	5	19	39	25.1	14.9	25	3	0	17	1	0	0
IX	15.8	20.1	15.5	17.1	25.8	7.5	12.2	3.3	4.1	2.7	0.6	3.2	—	1	1	3	5	4	2	7	21	45	10.1	6.9	6	5	0	9	2	0	0
X	11.1	15.9	12.2	13.1	22.2	1.5	9.3	7.9	6.1	5.4	0.9	1.9	—	3	5	3	4	5	8	9	16	40	55.8	15.7	9	10	0	1	7	0	0
XI	6.0	11.6	6.9	8.2	17.6	— 0.5	4.4	5.8	6.1	4.4	0.9	1.4	—	6	3	3	1	3	4	5	11	53	22.2	19.5	22	6	0	5	9	0	0
XII	3.9	7.8	4.6	5.4	14.3	—10.6	1.6	7.4	6.7	6.1	1.1	1.3	—	10	3	1	1	4	2	10	11	43	13.1	3.8	21	8	2	3	12	2	9
Годъ Année	11.0	14.2	10.8	12.0	31.8	—13.5	7.9	5.9	6.2	4.6	0.9	2.1	—	37	44	46	57	57	41	90	161	545	403.9	37.4	—	114	19	70	106	7	47
φ = 44° 35′														Херсонесскій маякъ.																		
														$H = 2.^{m}1$																		
														Khersones (phare).																		
																																λ = 33° 23′
I	2.6	3.6	2.8	3.0	8.2	—	—	8.9	8.8	8.8	4.2	4.0	5.1	12	18	1	3	5	14	9	13	18	—	—	—	—	—	0	21	1	—
II	3.9	5.7	4.4	4.7	9.7	—	—	7.9	7.5	7.7	3.9	3.8	3.7	7	18	3	4	15	13	4	10	10	—	—	—	—	—	1	16	2	—
III	2.0	4.5	3.1	3.2	11.4	—	—	7.7	7.7	7.1	4.8	4.6	4.1	10	25	2	6	9	8	5	10	18	—	—	—	—	—	1	14	6	—
IV	8.0	10.2	8.0	8.7	19.8	—	—	7.3	6.5	6.1	3.9	3.7	4.0	7	11	0	8	18	10	5	11	20	—	—	—	—	—	1	10	0	—
V	13.0	15.4	12.8	13.7	20.5	—	—	6.1	6.2	6.3	2.0	4.3	3.0	4	11	1	7	34	15	3	6	12	—	—	—	—	—	1	7	0	—
VI	18.4	20.5	18.0	19.0	27.4	—	—	4.6	4.1	4.3	2.4	2.7	2.8	5	7	0	5	9	17	15	22	10	—	—	—	—	—	5	2	0	—
VII	21.6	24.8	21.8	22.7	28.2	—	—	3.3	3.8	3.4	2.2	2.5	2.7	7	21	0	0	4	13	9	10	29	—	—	—	—	—	11	2	0	—
VIII	21.5	25.1	21.9	22.8	30.7	—	—	2.2	2.7	2.5	2.5	4.1	2.7	6	30	2	0	7	4	4	19	21	—	—	—	—	—	14	0	0	—
IX	16.6	19.7	17.3	17.9	23.6	—	—	4.2	3.7	4.2	3.9	3.4	3.4	5	15	0	11	5	9	11	18	16	—	—	—	—	—	6	1	0	—
X	12.3	15.3	13.4	13.7	21.6	—	—	6.0	4.8	4.5	4.2	4.5	5.4	14	28	1	4	13	7	8	7	11	—	—	—	—	—	1	1	0	—
XI	9.3	11.6	9.2	9.9	17.8	—	—	5.8	5.5	4.4	5.8	5.6	5.2	2	33	1	8	19	3	1	6	17	—	—	—	—	—	4	2	0	—
XII	5.7	7.6	6.4	6.6	14.6	—	—	6.6	5.5	5.7	6.5	5.7	7.7	7	24	2	8	11	13	10	13	5	—	—	—	—	—	3	6	3	—
Годъ Année	11.2	13.6	11.6	12.1	30.7	—	—	5.9	5.6	5.4	3.9	4.1	4.2	86	241	13	64	149	126	84	145	187	—	—	—	—	—	48	82	12	—
φ = 44° 33′														Коккозъ.																		
														$H = 215.^{m}?$																		
														Kokkoz.																		
																																λ = 33° 57′
I	— 3.3	1.6	— 1.9	— 1.2	5.0	—20.5	— 5.7	5.1	6.6	2.8	1.1	2.4	1.9	2	3	0	0	0	4	6	8	51	80.9	20.3	25	11	9	7	4	2	2
II	2.2	6.8	3.2	4.1	15.3	— 8.3	0.1	6.4	8.2	1.6	2.0	3.1	1.1	5	5	0	0	4	10	10	2	39	49.3	11.1	6	12	4	3	3	3	1
III	— 0.3	8.2	2.3	3.4	19.4	—16.4	— 2.0	4.9	5.8	3.0	1.0	3.1	1.1	5	3	3	2	0	0	8	20	47	19.4	5.3	18	9	5	6	5	4	1
IV	8.0	14.7	7.8	10.2	29.0	— 4.8	2.9	6.1	5.0	3.9	3.4	5.1	2.3	3	8	2	8	5	6	14	13	30	24.7	15.7	10	5	0	7	7	0	0
V	12.3	20.3	12.3	15.0	27.8	— 2.8	6.3	2.5	3.3	1.6	0.1	3.2	0.4	8	3	2	1	1	2	11	6	59	11.2	3.7	10	4	0	17	2	0	0
VI	16.9	22.0	16.0	18.3	30.2	6.5	11.0	4.4	5.8	3.8	0.1	3.6	0.1	4	1	0	0	0	2	8	13	62	92.5	34.9	9	10	0	6	4	0	0
VII	19.5	26.4	19.3	21.7	30.0	7.9	13.0	3.2	5.8	1.8	0.2	5.0	0.4	7	2	1	0	1	2	10	11	59	26.3	10.0	3	5	0	10	3	0	0
VIII	17.2	26.8	17.7	20.6	33.0	6.5	10.7	1.4	4.5	1.0	0.3	7.1	0.4	9	10	1	0	1	0	3	11	58	15.4	13.9	9	2	0	18	2	0	0
IX	11.7	21.7	12.5	15.3	28.0	2.5	6.6	2.8	5.0	3.1	0.5	5.4	0.1	3	1	2	0	0	2	9	11	62	39.2	17.7	6	7	0	14	4	0	0
X	7.9	17.9	10.0	11.9	27.8	— 4.8	5.5	6.5	6.0	5.3	1.4	4.2	0.5	6	1	0	0	1	1	13	12	59	50.3	12.7	16	11	0	4	8	0	0
XI	2.9	13.2	5.5	7.2	22.2	— 7.0	1.2	5.0	4.5	4.5	0.4	3.3	0.7	6	1	0	3	5	2	8	4	61	9.5	8.5	22	3	0	6	4	0	0
XII	— 0.3	6.7	0.8	2.4	21.8	—19.4	— 2.8	6.2	6.6	6.7	1.6	1.6	1.0	12	1	0	0	4	2	7	3	64	30.2	8.6	21	11	5	7	18	4	15
Годъ Année	7.9	15.5	8.8	10.7	33.0	—20.5	3.9	4.6	5.6	3.3	1.0	3.9	0.8	70	39	11	14	22	33	107	114	651	448.9	34.9	—	90	23	105	64	13	106
φ = 44° 32′														Ай-Даниль.																		
														$H = 91.^{m}?$																		
														Aï-Danil.																		
																																λ = 34° 17′
I	2.5	4.1	2.8	3.1	8.4	— 4.6	0.8	9.0	8.6	7.9	1.3	1.6	1.6	8	6	1	2	6	8	4	4	54	75.8	25.0	25	17	6	0	21	2	2
II	3.5	5.5	4.5	4.5	12.2	— 3.5	2.0	7.4	7.4	7.6	1.9	2.6	2.4	9	8	5	8	4	8	5	2	35	53.1	7.0	6	16	3	3	16	1	1
III	2.3	4.7	2.8	3.3	12.7	—12.6	0.3	7.1	8.4	7.1	1.4	1.9	1.7	11	15	11	13	12	5	0	0	26	30.4	10.5	18	16	5	0	14	6	6
IV	8.4	10.8	8.0	9.1	16.2	— 0.4	5.7	6.5	6.2	5.2	2.2	3.9	2.8	17	18	5	9	17	11	1	0	12	72.8	35.2	15	7	0	5	8	0	0
V	13.6	16.1	13.0	14.2	21.5	6.1	10.4	7.1	7.0	4.0	2.3	3.1	1.5	9	9	13	17	13	7	0	2	23	35.6	24.5	29	7	0	6	10	0	0
VI	19.3	21.5	17.2	19.3	29.1	9.9	13.8	5.0	6.1	4.6	0.8	1.8	1.2	4	5	4	6	14	11	2	1	43	43.1	10.3	8	9	0	7	7	0	0
VII	23.2	24.9	20.7	22.9	28.4	13.9	18.0	3.0	5.2	2.5	0.9	2.3	1.0	5	6	5	9	20	14	0	1	33	29.0	10.0	6	8	0	13	5	0	0
VIII	23.2	25.5	21.1	23.3	31.8	13.8	18.1	1.4	4.3	1.1	2.2	3.5	2.8	11	15	7	12	16	7	0	1	24	4.6	4.6	25	1	0	17	1	0	0
IX	17.6	20.2	16.2	18.0	25.7	7.5	12.8	3.7	4.4	4.0	1.4	3.6	2.4	10	12	6	8	18	14	1	2	19	16.6	10.1	6	3	0	8	3	0	0
X	12.8	15.2	12.6	13.5	21.5	4.4	10.2	7.7	6.8	5.4	1.7	2.5	2.2	16	14	4	9	21	17	2	2	8	76.6	35.2	16	9	0	0	11	0	0
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. - Max. ≤ 0°	Темп. - Min. ≤ 0°
φ = 44° 30′				Ливадія.																				H = 121.3 m	Livadiïa.							λ = 34° 10′
I	2.4	3.9	2.4	2.9	9.8	— 6.6	0.0	8.4	7.9	7.4	3.2	4.0	4.3	4	3	5	10	2	2	21	14	26	92.1	18.2	24	16	5	1	*16*	2	11
I	3.7	5.7	3.9	4.4	11.4	— 3.0	1.6	7.3	7.2	6.9	2.8	3.4	2.2	1	1	14	19	1	4	17	6	20	111.0	20.6	20	19	5	4	15	0	9
I	2.5	4.8	2.6	3.3	13.6	—12.7	0.1	7.2	8.1	6.3	1.5	3.0	1.8	0	0	22	13	3	1	4	2	46	21.0	8.3	18	15	5	3	15	6	14
V	9.3	11.0	8.0	9.4	19.2	— 1.3	5.1	6.6	5.9	4.4	2.5	4.0	2.7	1	3	18	12	2	2	13	8	25	61.5	20.5	10	6	0	5	8	0	2
V	14.8	16.2	13.2	14.7	21.2	5.8	10.5	5.7	6.5	3.6	1.7	2.5	0.9	1	2	17	24	1	1	17	6	24	14.2	5.2	10	6	0	5	6	0	0
I	20.0	22.0	17.6	19.9	29.2	12.0	14.8	4.4	5.2	3.0	1.0	2.7	2.5	1	4	8	22	4	1	20	10	20	51.5	12.6	8	12	0	11	5	0	0
I	24.4	25.3	20.9	23.5	30.2	15.6	18.7	2.9	5.0	1.9	1.1	2.8	1.1	0	0	0	41	3	0	5	21	23	30.9	17.1	24	8	0	15	4	0	0
I	24.2	25.3	21.4	23.6	30.2	15.1	19.0	0.8	3.7	1.0	3.3	4.8	3.4	4	1	9	35	2	0	9	15	16	4.9	2.1	25	3	0	20	0	0	0
X	18.0	20.3	16.0	18.1	26.8	8.9	13.3	3.0	4.3	3.0	0.7	4.2	3.3	1	1	1	22	4	1	11	29	20	36.8	13.1	6	6	0	11	3	0	0
X	13.1	15.6	12.8	13.8	22.7	4.0	10.2	7.5	6.6	4.7	1.6	4.7	2.2	1	2	3	23	6	1	13	20	24	81.3	29.5	9	8	0	3	9	0	0
I	8.1	11.1	8.1	9.1	17.0	0.5	6.3	5.9	5.9	3.5	1.7	2.7	2.8	3	2	6	18	4	0	18	7	23	17.0	9.9	22	6	0	5	4	0	0
I	4.9	7.6	5.2	5.9	13.3	— 8.9	2.6	6.2	6.3	3.3	1.9	2.6	1.8	3	1	5	15	6	1	26	13	20	20.3	7.9	12	8	2	8	6	3	8
Année	12.1	14.1	11.0	12.4	30.2	—12.7	8.5	5.5	6.0	4.1	1.9	3.4	2.4	20	20	108	254	38	14	174	151	287	542.5	29.5	—	113	17	91	91	11	44
φ = 44° 28′				Байдары.																				H = 260 m ?	Baïdary.							λ = 33° 47′
I	— 2.6	1.2	— 1.1	— 0.8	5.0	—	—	8.8	8.5	8.0	2.6	4.6	2.8	24	4	2	2	7	7	4	7	36	101.3	19.1	28	19	15	0	24	6	—
I	2.7	6.1	3.7	4.2	14.0	—	—	8.6	8.0	7.2	3.0	3.8	3.1	9	1	1	3	24	7	6	2	26	96.3	35.0	20	16	4	1	*15*	3	—
I	0.4	7.6	2.1	3.4	18.4	—	—	7.5	6.6	5.6	1.5	3.5	0.4	*3*	*0*	*1*	*6*	*14*	*3*	*8*	*2*	*45*	21.5	6.7	24	9	3	1	*8*	4	—
V	7.5	13.1	7.8	9.5	26.8	—	—	6.7	5.5	4.6	2.1	5.8	2.2	11	1	3	6	10	9	8	6	35	35.0	13.1	10	9	0	5	7	0	—
V	12.5	18.2	10.7	13.8	25.8	—	—	3.7	5.0	2.7	0.8	3.9	0.3	3	2	1	2	14	11	4	6	50	12.9	5.6	10	6	0	7	3	0	—
I	17.0	20.2	14.6	17.3	28.1	—	—	4.2	5.6	3.1	1.4	4.2	1.3	17	0	1	1	13	6	9	8	35	44.5	17.0	13	12	0	9	4	0	—
I	19.7	25.2	17.9	20.9	29.7	—	—	3.6	4.9	2.6	1.1	3.4	0.6	7	3	2	1	12	7	4	4	53	15.2	11.4	2	5	0	11	3	0	—
I	17.0	25.5	16.2	19.6	32.9	—	—	1.5	3.9	1.0	0.3	5.4	0.3	7	3	2	4	7	2	5	5	58	10.3	9.3	8	2	0	17	1	0	—
X	10.7	20.2	11.6	14.2	26.2	—	—	4.9	4.4	2.9	0.7	5.7	0.8	6	3	0	2	12	4	6	6	51	38.2	17.7	6	5	0	7	3	0	—
X	7.8	17.0	9.4	11.4	26.2	—	—	6.7	5.2	4.2	1.3	4.1	1.8	9	2	0	3	14	6	10	3	45	37.9	13.2	13	5	0	2	1	0	—
I	2.6	12.4	4.9	6.6	20.8	—	—	6.3	5.3	4.9	0.9	2.6	1.4	11	0	0	1	15	4	4	2	53	12.3	11.3	22	2	0	4	7	0	—
I	1.3	6.8	1.6	3.2	18.8	—	—	5.7	5.8	5.3	1.8	2.8	0.9	19	1	0	2	10	5	6	2	48	33.5	6.6	21	8	4	6	10	4	—
Année	8.0	14.5	8.3	10.3	32.9	—	—	5.7	5.7	4.3	1.5	4.2	1.3	126	20	13	33	152	71	74	53	535	458.9	35.0	—	98	26	70	86	17	—
φ = 44° 23′				Форосъ.																				H = 27.2 m	Foros.							λ = 33° 48′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I	3.2	5.2	4.3	4.2	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	7.5	18	7	1	—	—	3	—
V	8.5	11.0	8.6	9.4	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	7.8	13	6	0	—	—	0	—
V	13.8	15.7	12.7	14.1	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	10.0	23	3	0	—	—	0	—
I	19.2	21.0	17.9	19.4	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.2	24.4	20	6	0	—	—	0	—
I	23.5	25.6	22.0	23.7	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	?	—	?	0	—	—	0	—
I	*23.3*	25.7	22.2	*23.7*	29.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	3.3	8	2	0	—	—	0	—
X	17.5	20.4	16.7	18.2	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	16.2	6	3	0	—	—	0	—
X	13.2	16.2	13.5	14.3	22.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	7.3	16	2	0	—	—	0	—
I	*9.2*	*12.5*	*8.9*	*10.2*	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 48′				Юргинское.																				h = 70 m ?	Ïourginskoe.							λ = 67° 29′
I	—15.5	—12.5	—14.9	—14.3	1.8	—	—	5.9	6.4	3.9	6.4	6.6	6.6	3	0	1	5	25	36	17	0	6	1.0	0.5	23	3	3	8	9	30	—
I	—24.8	—17.1	—22.6	—21.5	1.7	—	—	3.7	2.2	2.9	2.5	4.2	2.4	6	3	3	9	13	4	16	14	14	0.9	0.3	18	4	4	13	3	27	—
I	—21.6	—12.3	—17.4	—17.1	3.8	—	—	2.8	2.9	3.0	2.4	4.9	3.3	11	8	15	5	5	8	6	16	18	0.8	0.8	24	1	1	16	5	29	—
V	— 2.0	3.8	— 0.9	0.3	11.9	—	—	4.2	4.9	4.4	3.8	4.9	2.7	8	7	6	6	8	16	15	12	11	7.7	3.0	12	6	6	10	6	5	—
V	6.4	11.2	8.2	8.6	23.0	—	—	4.7	6.7	5.8	3.7	5.5	3.5	9	7	5	17	5	19	7	15	7	32.1	11.5	13	10	0	5	10	0	—
I	14.9	20.3	15.2	16.8	30.5	—	—	3.3	4.9	4.4	2.4	5.3	2.0	9	8	13	7	9	11	6	16	11	—	—	—	—	—	8	3	0	—
I	17.3	23.6	19.3	20.1	32.2	—	—	4.5	4.7	4.1	2.6	5.0	1.3	8	12	16	5	5	5	8	14	17	—	—	—	—	—	7	4	0	—
I	11.2	19.4	13.8	14.8	30.2	—	—	2.9	5.2	4.5	1.8	4.7	1.8	15	6	3	6	4	4	5	23	24	—	—	—	—	—	10	6	0	—
X	6.4	15.7	10.5	10.9	22.0	—	—	5.9	4.9	5.2	1.9	5.1	1.7	11	9	10	15	6	5	3	6	25	—	—	—	—	—	5	8	0	—
X	— 3.0	— 0.3	— 2.4	— 1.9	6.6	—	—	8.8	9.6	9.0	3.6	5.4	4.1	3	2	2	11	18	21	16	11	6	—	—	—	—	—	0	23	15	—
I	— 9.8	— 7.5	— 8.1	— 8.5	5.0	—	—	8.1	7.2	6.1	3.9	4.2	5.4	9	3	4	4	13	28	18	7	4	—	—	—	—	—	3	15	24	—
I	—11.4	— 9.0	—10.9	—10.4	2.5	—	—	7.1	8.5	6.1	4.9	4.8	4.4	0	1	3	14	29	20	13	3	9	—	—	—	—	—	2	14	27	—
Année	— 2.7	2.9	— 0.8	— 0.2	32.2	—	—	5.2	5.7	5.0	3.3	5.0	3.3	92	66	81	104	140	177	130	137	152	—	—	—	—	—	87	106	157	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
φ = 56° 32′				**Заводоуковское.**		$h = 80^{m}$?		**Zavodoukovskoe.**																								**λ = 66° 33′**
I	−15.4	−12.0	−14.9	−14.1	2.5	−43.0	−20.1	7.3	7.2	6.0	2.7	3.6	2.3	0	2	6	6	9	33	8	3	26	*4.3*	*0.9*	*1*	8	8	3	25	30	31
II	−26.4	−18.5	−22.9	−22.6	1.4	−45.5	−30.2	7.3	5.6	3.8	0.9	2.7	0.5	3	1	3	5	4	5	11	7	45	3.2	1.0	14	7	7	0	9	27	28
III	−23.2	−13.3	−17.5	−18.0	2.0	−44.8	−25.9	5.6	4.9	4.4	2.2	4.6	2.5	3	10	14	2	2	8	13	10	31	2.0	1.4	24	4	4	10	9	29	31
IV	− 2.3	4.0	− 0.4	0.4	11.2	−18.5	− 6.0	7.1	6.2	6.4	2.0	4.5	2.0	2	4	10	4	2	24	13	7	24	20.7	9.8	14	9	9	5	15	4	30
V	7.1	12.7	8.6	9.5	23.2	− 8.5	1.8	8.0	8.5	7.3	2.7	4.5	1.9	2	2	11	6	7	20	13	11	21	35.1	9.6	9	14	2	1	19	0	12
VI	15.5	20.9	14.2	16.9	32.6	− 1.3	8.7	7.0	9.4	6.7	2.1	3.7	1.1	7	7	9	4	5	7	11	11	29	40.4	19.3	25	14	0	1	15	0	1
VII	18.1	24.2	17.5	19.9	32.6	6.8	12.5	6.5	8.5	6.4	2.5	4.2	1.0	2	10	19	4	2	7	14	11	24	24.4	5.9	20	10	0	3	14	0	0
VIII	12.2	20.0	12.6	14.9	30.4	0.8	7.4	6.2	6.7	5.5	1.9	3.6	1.3	3	9	7	2	1	10	19	14	28	42.6	10.6	24	10	0	3	11	0	0
IX	7.9	16.1	10.1	11.4	22.0	− 4.8	6.1	8.0	7.9	5.3	2.0	3.3	1.3	10	13	20	7	1	5	4	6	24	45.3	13.2	2	12	0	1	13	0	3
X	− 2.4	0.2	− 1.6	− 1.3	6.2	−12.5	− 4.0	9.3	9.8	8.5	2.9	4.0	2.8	0	1	4	5	14	26	21	7	15	28.2	7.3	23	19	16	0	26	13	27
XI	− 9.8	− 6.6	− 7.3	− 7.9	5.0	−29.2	−12.6	7.9	8.7	8.9	2.7	3.3	2.8	4	5	2	3	7	34	15	5	15	36.2	13.7	26	16	15	1	22	23	28
XII	−10.9	− 8.3	−10.0	− 9.7	3.2	−40.3	−15.2	8.5	9.5	7.3	2.4	3.0	2.2	0	0	9	11	10	25	10	4	24	8.0	3.5	26	11	11	1	19	25	31
Годъ Année	− 2.5	3.3	− 1.0	− 0.1	32.6	−45.5	− 6.5	7.4	7.7	6.4	2.3	3.8	1.8	36	64	114	59	64	204	152	96	306	290.4	19.3	—	134	72	35	187	151	222
φ = 56° 30′				**Падунъ.**		$h = 90^{m}$?		**Padoun.**																								**λ = 66° 37′**
I	−15.1	−12.4	−14.9	−14.1	2.6	−38.5	−19.2	8.7	8.0	7.5	4.7	4.7	3.8	6	2	0	1	14	46	20	2	2	3.0	0.9	13	8	8	1	20	30	31
II	−24.4	−16.9	−21.7	−21.0	2.3	−40.7	−27.0	7.1	7.6	6.1	1.7	3.6	2.2	12	9	0	0	9	10	20	14	10	2.3	1.0	14	5	5	4	13	27	28
III	−20.7	−12.3	−16.2	−16.4	3.6	−39.5	−22.8	7.1	6.6	6.5	3.6	5.4	4.3	25	23	8	2	2	6	13	10	4	2.0	1.0	24	6	6	2	14	29	31
IV	− 0.9	4.1	− 0.4	0.9	12.7	−16.8	− 4.6	7.5	6.8	6.9	2.9	4.6	2.6	13	7	6	4	4	14	23	14	5	17.5	8.2	14	8	6	4	17	4	28
V	7.8	13.2	9.4	10.1	24.2	− 6.3	2.9	8.9	9.3	8.3	3.5	5.5	3.1	12	12	8	6	5	12	16	18	4	35.5	8.0	9	12	1	1	24	0	10
VI	15.5	21.4	15.2	17.4	35.0	− 0.6	9.6	9.0	9.7	7.6	3.0	4.4	2.1	22	16	6	3	3	9	11	16	4	34.7	14.6	27	13	0	1	22	0	1
VII	18.2	25.1	18.5	20.6	33.0	6.0	13.0	7.6	7.9	7.0	2.9	4.8	1.5	14	18	11	8	7	7	6	19	3	20.4	6.5	20	10	0	1	17	0	0
VIII	12.8	20.5	13.6	15.6	31.5	0.6	7.7	7.5	8.6	6.6	1.9	4.2	1.7	22	12	3	2	5	3	9	28	9	49.4	12.3	1	12	0	2	15	0	0
IX	8.5	16.6	10.3	11.8	23.3	− 5.5	6.3	8.6	9.2	7.6	2.3	5.1	2.2	20	27	7	7	6	6	6	7	4	42.4	12.1	2	11	0	0	19	0	4
X	− 2.4	− 0.1	− 1.8	− 1.4	6.3	−13.0	− 3.9	9.7	10.0	9.6	3.5	5.2	3.1	2	0	2	5	17	22	25	17	3	17.7	5.6	10	16	13	0	29	14	28
XI	− 9.4	− 6.7	− 7.4	− 7.8	5.3	−29.5	−11.9	8.8	9.0	9.3	3.4	4.2	3.8	12	5	1	1	11	27	23	8	2	33.3	15.0	26	17	14	0	24	22	26
XII	−10.3	− 8.3	− 9.7	− 9.4	2.5	−35.0	−13.7	9.2	9.0	8.7	3.5	4.3	3.1	4	3	1	9	17	37	16	0	6	13.1	7.0	26	12	11	1	26	25	31
Годъ Année	− 1.7	3.7	− 0.4	0.5	35.0	−40.7	− 5.3	8.3	8.5	7.6	3.1	4.7	2.8	164	134	53	48	100	199	188	153	56	271.3	15.0	—	130	64	17	240	151	220
φ = 70° 5′				**Толстый Носъ (Караулъ).**		$H = 18^{m}$		**Tolstyï Nos (Karaoul).**																								**λ = 83° 40′**
I	−34.3	−33.4	−34.5	−34.1	−14.0	−48.8	−37.7	5.1	5.3	5.1	6.2	6.0	5.2	17	6	22	11	16	1	0	0	20	7.3	0.9	30	21	18	2	5	31	31
II	−31.9	−30.4	−31.8	−31.4	−16.0	−43.8	−34.6	4.0	4.0	4.4	3.6	4.4	4.0	15	14	15	8	2	0	1	3	25	11.4	2.0	8	18	16	11	5	28	28
III	−29.7	−25.5	−28.3	−27.8	−14.0	−39.9	−32.6	2.5	2.4	2.0	2.5	2.5	2.1	17	5	18	4	4	1	0	1	43	8.5	2.1	31	21	10	20	3	31	31
IV	−18.8	−15.8	−17.4	−17.3	2.0	−35.0	−22.9	4.8	4.1	4.0	5.3	4.0	4.3	30	12	9	0	2	0	11	2	24	22.0	4.0	5	22	19	9	0	29	30
V	− 6.6	− 3.9	− 5.4	− 5.3	2.0	−15.9	− 8.8	8.0	7.7	7.9	3.3	3.6	3.1	13	9	3	4	12	4	4	5	39	37.6	4.4	20	28	22	1	20	26	31
VI	1.6	3.0	1.6	2.1	9.0	− 7.9	− 1.4	8.2	7.8	8.4	5.0	3.9	3.9	8	13	8	4	10	3	11	3	30	58.1	17.0	22	22	12	0	19	2	30
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	−11.6	−10.2	−11.6	−11.1	− 2.0	—	—	7.1	6.6	6.0	4.1	3.4	3.6	14	5	21	6	13	2	1	0	31	6.6	1.1	17	18	12	2	10	31	—
XI	−22.1	−21.5	−22.7	−22.1	− 9.0	—	—	6.7	6.4	5.7	4.4	5.2	4.6	3	10	14	13	19	0	0	0	31	7.2	1.3	20	18	12	5	12	29	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.3	5.1	3.5	3.9	7	9	16	11	13	0	0	0	37	7.7	1.3	27	19	14	7	12	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 60° 5′	**1893**			**Ново-Маріинскій пріискъ.**		$H = 250^{m}$?		**Novo-Mariinskiï Priisk.**																		**1893**						**λ = 93° 25′**
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	15.1	22.7	14.2	17.3	31.7	0.6	6.6	6.5	7.6	6.8	—	—	—	4	5	2	1	0	10	1	1	67	—	—	—	—	—	—	0	13	0
VIII	10.1	16.8	9.7	12.2	27.8	− 2.6	5.0	9.5	8.6	8.3	—	—	—	3	1	2	4	6	25	10	10	29	—	—	—	—	—	—	0	25	0
IX	1.6	*10.5*	*4.4*	*5.5*	24.7	−14.0	0.4	8.5	*8.4*	*5.8*	—	—	—	*3*	*0*	*0*	*1*	*6*	*21*	*8*	*3*	*30*	—	—	—	—	—	—	*1*	*11*	0
X	− 3.1	1.7	− 1.7	− 1.0	9.1	−24.2	− 5.8	9.5	8.8	9.4	—	—	—	3	1	0	6	12	43	5	2	19	—	—	—	—	—	—	0	*22*	13
XI	− 8.5	− 6.3	− 8.1	− 7.6	3.0	−36.1	−13.3	9.7	9.8	8.9	—	—	—	0	1	0	12	13	37	4	2	21	—	—	—	—	—	—	0	*24*	24
XII	−27.8	−25.2	−28.9	−27.3	− 1.3	−50.4	−34.3	7.7	8.5	*7.5*	—	—	—	0	0	0	1	4	12	4	1	70	—	—	—	—	—	—	1	15	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
	−16.6	− 3.1	−10.6	−10.1	3.6	−33.1	−18.6	7.8	7.8	6.0	—	—	—	*1*	*0*	*0*	*2*	*5*	*29*	*5*	*1*	*39*	—	—	—	—	*1*	*11*	23	31
	−10.8	− 2.3	− 9.2	− 7.4	13.6	−37.0	−18.3	7.3	8.4	6.4	—	—	—	*0*	*0*	*0*	*0*	*10*	*20*	*7*	*0*	*39*	—	—	—	—	2	13	19	28
	1.1	7.2	1.3	3.2	18.9	−26.6	− 5.8	8.2	7.9	7.2	—	—	—	5	1	0	1	3	13	8	0	61	—	—	—	—	0	17	3	25
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	14.1	21.2	13.8	16.4	27.7	0.2	6.7	6.7	7.2	7.2	—	—	—	3	3	0	4	2	16	1	3	52	—	—	—	—	3	*10*	0	0
	9.5	18.8	9.3	12.5	24.5	− 7.4	2.4	8.2	7.1	5.9	—	—	—	5	3	4	3	7	21	4	3	39	—	—	—	—	0	13	0	7
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	− 2.9	1.8	− 0.9	− 0.7	7.9	−17.3	− 5.6	8.9	9.3	8.1	—	—	—	0	0	0	4	22	25	4	0	38	—	—	—	—	0	22	9	27
	−24.0	−18.2	−22.4	−21.5	8.0	−47.7	−28.1	5.7	7.0	6.0	—	—	—	1	0	0	10	15	9	2	0	51	—	—	—	—	*4*	10	28	30
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 60° 5′ **1894** **Ново-Маріинскій пріискъ.** *H* = 250 m ? **Novo-Mariinskiï Priisk.** **1894** λ = 93° 25′

	−38.7	*−33.4*	*−38.9*	*−37.0*	*−15.1*	*−51.2*	*−42.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31
	−35.5	−25.9	−30.7	*−30.7*	− 4.9	−53.7	−39.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28
	−20.3	− 7.5	−16.1	−14.6	6.3	−46.9	−23.6	7.3	6.8	5.8	—	—	—	6	1	0	1	3	15	11	10	45	—	—	—	—	3	13	27	31
	−11.2	− 1.9	− 9.1	− 7.4	5.2	42.2	−18.4	7.0	6.8	5.8	—	—	—	8	3	0	7	8	22	11	12	17	—	—	—	—	3	*11*	17	30
	4.3	9.2	3.5	5.7	21.4	−18.5	− 3.2	7.6	8.8	7.7	—	—	—	4	0	1	10	12	27	11	5	23	—	—	—	—	2	19	0	24
	10.1	15.4	10.2	11.9	25.0	− 6.7	2.3	7.8	8.7	7.9	—	—	—	2	1	0	13	18	27	2	2	20	—	—	—	—	0	*15*	0	10
	15.9	*25.0*	*15.0*	*18.6*	*33.5*	*0.0*	*7.8*	*6.2*	*6.9*	*7.7*	—	—	—	*1*	*0*	*2*	*11*	*12*	*16*	*2*	*2*	*23*	—	—	—	—	?	?	0	1
	10.8	*19.9*	*11.5*	*14.1*	*28.2*	*− 4.0*	*5.6*	*9.0*	*8.6*	*6.9*	—	—	—	*2*	*2*	*8*	*13*	*7*	*7*	*1*	*1*	*35*	—	—	—	—	*0*	?	0	2
	5.1	*15.0*	*5.8*	*8.6*	*23.2*	*− 8.2*	*1.1*	*7.6*	*6.6*	*5.2*	—	—	—	*2*	*1*	*0*	*7*	*7*	*19*	*0*	*2*	*25*	—	—	—	—	?	?	0	12
	− 4.7	0.0	− 2.9	− 2.5	8.8	−27.0	− 7.0	9.1	9.0	9.3	—	—	—	1	1	1	6	17	17	3	2	36	—	—	—	—	0	*24*	13	27
	−12.8	− 9.3	−11.7	−11.3	4.0	−44.4	−18.3	8.9	9.6	8.7	—	—	—	2	1	1	8	25	17	2	3	25	—	—	—	—	1	20	24	30
	−24.1	—	−23.8	—	− 9.0	−46.7	−29.9	*9.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	31	31
	− 8.4	—	− 7.3	—	33.5	−53.7	−13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171	257

φ = 60° 5′ **1895** **Ново-Маріинскій пріискъ.** *H* = 250 m ? **Novo-Mariinskiï Priisk.** **1895** λ = 93° 25′

	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	− 8.1	1.7	*− 7.3*	*− 4.6*	9.8	−37.2	−15.6	—	—	—	—	—	—	*1*	*4*	*0*	*3*	*5*	*18*	*4*	*4*	*35*	—	—	—	—	—	—	11	29
	2.6	*10.2*	*4.3*	*5.7*	21.4	−13.5	*− 3.1*	—	—	—	—	—	—	*2*	*1*	*2*	*6*	*7*	*24*	*3*	*11*	*18*	—	—	—	—	—	—	2	21
	11.9	20.3	13.3	15.2	29.3	− 4.1	3.4	7.2	8.3	8.0	—	—	—	2	2	1	11	13	18	0	1	34	—	—	—	—	1	*13*	0	8
	13.0	19.6	13.5	15.4	29.1	− 4.5	6.8	8.9	8.8	8.1	—	—	—	0	1	3	14	17	13	3	1	40	—	—	—	—	0	*15*	0	2
	9.4	18.6	10.1	12.7	26.4	− 2.4	4.0	8.6	8.9	7.3	—	—	—	1	1	0	9	17	14	1	1	46	—	—	—	—	1	*18*	0	4
	1.0	*10.4*	*1.9*	*4.4*	20.8	−18.0	*− 3.0*	6.9	*7.0*	*2.8*	—	—	—	*1*	*4*	*0*	*6*	*8*	*11*	*0*	*2*	*32*	—	—	—	—	?	?	0	*22*
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 60° 5′ **1896** **Ново-Маріинскій пріискъ.** *H* = 250 m ? **Novo-Mariinskiï Priisk.** **1896** λ = 93° 25′

	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10.5	*20.6*	*10.8*	*14.0*	*26.9*	*— 9.1*	*5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0*	*7*
	0.4	*8.6*	*2.2*	*3.7*	*17.1*	*−12.5*	*— 2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3*	*22*
	− 4.2	− 0.1	− 3.6	− 2.6	13.6	−16.6	− 6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	31
	−14.7	−11.6	−13.5	−13.3	1.4	−39.0	−19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	30
	−17.4	−14.8	−16.4	−16.2	− 0.5	−45.2	−23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 60° 5′ **1898** **Ново-Маріинскій пріискъ.** *H* = 250 m ? **Novo-Mariinskiï Priisk.** **1898** λ = 93° 25′

φ = 58° 8′ Усть-Тунгузское. h = 100? m Oust-Toungouzskoe. λ = 92° 45′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. ≤ 0° Мин.	Темп. ≤ 0° Макс.
I	—14.9	—13.0	—13.9	—13.9	1.6	—	—	9.6	8.4	7.2	3.6	5.0	4.0	0	2	0	6	9	16	10	1	25	21.3	5.5	15	12	12	0	13	30	—
II	—27.4	—18.4	—22.0	—22.6	— 0.1	—	—	5.2	4.6	2.8	0.8	2.1	1.6	0	0	3	7	2	3	10	2	54	12.6	2.7	10	11	11	10	3	28	—
III	—27.2	—13.4	—18.7	—19.8	— 5.4	—	—	3.3	2.1	1.4	0.4	1.0	0.4	0	2	1	1	2	3	1	0	73	2.7	2.0	6	3	3	13	1	31	—
IV	— 3.2	2.9	— 1.1	— 0.5	11.7	—	—	6.7	5.8	6.3	2.6	5.2	3.1	1	0	1	1	7	8	17	11	34	25.2	4.8	22	14	10	2	5	6	—
V	2.0	7.1	3.7	4.3	13.3	—	—	7.8	7.0	7.0	2.8	5.1	2.2	0	3	5	2	4	8	14	13	42	26.0	6.3	23	15	5	2	16	0	—
VI	14.0	21.6	16.0	17.2	31.5	—	—	5.3	5.1	5.5	2.4	3.1	0.9	3	6	5	2	3	3	9	1	52	20.4	6.1	14	9	0	2	4	0	—
VII	17.4	23.8	18.9	20.0	29.6	—	—	5.5	6.5	6.0	1.9	4.1	1.3	2	4	14	3	3	3	7	5	46	52.0	17.6	31	7	0	2	6	0	—
VIII	14.0	21.5	15.7	17.1	27.7	—	—	4.5	5.4	5.0	1.4	3.7	1.0	2	2	4	4	4	5	8	6	18	24.8	7.1	26	9	0	4	5	0	—
IX	5.6	12.2	7.6	8.5	21.9	—	—	7.3	6.9	6.2	2.6	4.6	1.6	0	6	5	0	1	6	20	10	34	58.7	13.5	24	18	4	4	10	1	—
X	— 0.6	3.5	0.6	1.2	16.0	—	—	8.9	9.3	8.1	2.6	5.4	2.5	0	0	5	7	10	18	10	3	35	33.6	9.4	21	17	14	1	21	7	—
XI	— 7.7	— 5.5	— 6.8	— 6.7	3.0	—	—	9.6	9.2	9.7	1.8	2.3	2.6	1	0	0	8	5	21	8	2	25	45.3	9.2	29	17	15	0	21	23	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 57° 45′ Казачинское. H = 110? m Kazatchinskoe. λ = 93° 12′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. ≤ 0° Мин.	Темп. ≤ 0° Макс.
I	—	—	—	—	—	—	—	5.8	7.4	5.3	5.5	6.5	5.9	0	4	2	0	20	21	28	1	16	10.5	3.4	17	8	8	4	12	31	—
II	—25.1	—18.5	—21.8	—21.8	— 4.0	—	—	3.6	3.9	3.6	2.5	2.9	2.8	6	0	0	0	7	15	18	2	36	8.4	4.7	5	4	4	11	5	28	—
III	—24.6	—15.9	—20.6	—20.4	—10.0	—	—	2.6	1.0	2.1	2.6	2.6	1.8	4	6	12	1	10	10	14	0	36	4.0	1.7	5	4	4	22	2	31	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	6.7	3.2	5.1	5.1	3	2	3	0	4	17	44	1	15	11.6	3.5	22	6	6	3	7	15	—
V	3.0	7.5	4.5	5.0	14.0	— 8.0	0.2	7.1	7.1	5.3	3.7	4.6	2.6	7	4	8	4	11	5	36	1	16	73.8	32.7	12	11	2	5	15	1	15
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	— 7.8	— 5.8	— 7.4	— 7.0	5.5	—	—	6.8	8.2	8.0	3.9	3.8	4.2	0	0	4	0	11	10	48	0	17	46.2	12.7	22	10	9	2	18	23	—
XII	—13.6	—10.2	—12.4	—12.1	5.0	—	—	6.1	6.6	6.3	3.9	3.4	2.7	1	0	4	0	9	16	38	1	24	34.1	10.8	1	8	8	7	14	28	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 67° 10′ Средне-Колымскъ. H = 50? m Sredne-Kolymsk. λ = 157° 10′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. ≤ 0° Мин.	Темп. ≤ 0° Макс.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—36.3	—32.4	—34.7	—34.5	—25.0	—51.5	—38.9	3.9	4.0	2.5	2.0	2.0	1.5	3	7	1	0	12	29	4	3	25	9.1	6.7	4	11	9	9	0	28	28
III	—34.3	—25.7	—29.0	—29.7	—15.5	—51.5	—36.6	4.5	4.9	3.5	2.3	3.6	3.1	7	3	2	1	5	30	17	16	12	6.8	1.1	21	15	15	11	7	31	31
IV	—21.6	—13.7	—18.1	—17.8	— 5.1	—38.7	—26.2	3.8	4.3	3.5	2.3	3.4	3.0	17	14	5	0	4	10	7	21	12	1.6	1.3	25	5	5	13	4	30	30
V	— 6.4	— 1.1	— 3.9	— 3.8	11.8	—23.1	— 9.9	5.8	6.2	5.9	2.5	3.2	2.4	28	17	5	3	7	5	6	11	11	5.7	2.3	24	6	6	3	9	17	29
VI	8.1	12.4	9.9	10.1	25.9	— 5.4	4.0	6.5	6.4	5.3	2.4	3.4	3.5	22	33	11	3	1	1	3	8	8	7.3	2.5	21	6	0	5	9	0	4
VII	16.0	20.3	16.9	17.7	30.4	3.8	10.7	5.6	5.7	4.9	2.7	3.2	2.5	11	22	12	9	9	5	4	11	10	10.5	7.8	15	4	0	5	6	0	0
VIII	9.6	13.8	10.9	11.4	26.2	— 0.9	6.5	7.8	8.7	8.2	3.1	3.5	3.2	13	15	9	9	10	9	11	12	5	37.7	14.9	3	11	0	2	20	0	1
IX	0.5	4.9	2.7	2.7	13.4	— 7.8	— 0.8	8.6	7.7	6.3	2.3	2.4	2.6	21	14	13	5	10	4	9	9	5	16.1	4.6	17	9	6	?	?	5	11
X	— 9.5	— 7.8	— 9.2	— 8.8	10.5	—24.2	—11.3	8.9	9.0	—	2.2	2.4	1.7	8	6	2	4	16	19	12	11	15	27.2	4.9	6	18	18	?	?	27	29
XI	—26.2	—25.6	—26.4	—26.1	—13.6	—38.2	—28.7	6.6	8.1	5.8	1.6	2.3	2.5	6	3	1	0	32	23	8	4	13	16.6	3.1	16	22	22	6	9	30	30
XII	—41.0	—40.6	—40.7	—40.8	—27.0	—52.7	—43.3	—	5.6	—	1.6	1.4	1.6	2	0	1	1	32	29	1	2	25	11.9	5.5	13	11	11	?	?	31	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 66° 18′ Родчево. h = ? m Rodtchevo. λ = 152° 40′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. ≤ 0° Мин.	Темп. ≤ 0° Макс.
I	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	4.9	—	—	—	7	1	4	4	7	0	0	30	40	18.0	2.8	10	24	24	5	8	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	7.7	5.8	3.9	—	—	—	7	0	4	6	9	0	1	30	27	12.3	4.5	4	22	22	4	5	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	— 4.0	0.1	— 1.9	— 1.9	13.5	—	—	7.1	6.5	6.3	—	—	—	33	13	6	7	10	2	1	18	3	4.8	1.3	8	8	6	1	9	15	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	15.2	19.4	15.9	16.8	27.5	—	—	5.8	6.0	6.0	—	—	—	12	15	5	12	12	3	3	11	2	—	—	—	—	—	—	1	8	0
VIII	10.5	14.7	11.1	12.1	24.7	—	—	7.3	6.9	6.8	—	—	—	14	12	5	9	20	4	7	19	3	76.6	22.2	29	19	0	2	13	0	0
IX	1.9	6.0	3.0	3.6	13.0	—	—	7.7	7.8	6.6	—	—	—	20	9	3	1	12	3	2	18	22	25.8	9.8	8	15	5	2	14	3	3
X	— 9.0	— 7.5	— 8.7	— 8.4	9.5	—	—	9.6	9.0	8.9	—	—	—	18	2	1	3	6	1	7	42	13	22.8	4.3	20	24	23	0	25	28	28
XI	—25.1	—24.4	—25.0	—24.8	—14.5	—	—	7.1	7.6	6.9	—	—	—	8	2	1	5	9	5	5	31	24	17.6	2.0	19	28	25	2	12	30	30
XII	—38.6	—38.6	—38.7	—38.6	—26.9	—	—	4.3	5.4	3.5	—	—	—	1	1	4	18	23	2	2	14	28	13.7	4.8	13	23	23	9	5	31	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
φ = 63° 45′				Вилюйскъ.				h = 100 m ?						Viliouïsk.												λ = 121° 35′						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−29.9	−24.1	−28.0	−27.3	−12.3	−41.0	−33.0	—	5.4	—	—	—	—	3	8	9	8	2	12	17	10	15	5.1	1.4	8	9	9	—	—	28	28
II	−29.2	−18.6	−24.4	−23.9	— 6.0	−40.8	−30.9	2.5	3.2	—	—	—	—	8	8	2	1	2	8	26	19	19	2.5	1.4	1	6	6	—	—	31	31
V	−14.5	— 5.6	−12.3	−10.8	3.6	−31.9	−20.3	4.7	5.8	—	—	—	—	10	12	10	7	7	13	14	9	8	1.4	0.4	2, 25	5	5	—	—	27	30
V	1.7	9.9	3.7	5.1	24.0	−18.4	— 3.4	4.4	5.3	5.2	—	—	—	21	21	11	4	7	1	11	8	8	5.4	2.2	16	4	1	7	6	2	22
VI	11.8	18.7	14.5	15.0	28.5	— 0.4	7.2	6.3	7.7	6.9	2.8	3.3	1.8	15	12	4	3	9	11	11	14	11	13.3	6.1	6	8	0	1	7	0	1
II	14.4	20.2	16.3	17.0	*32.5*	2.0	9.5	5.3	6.6	7.5	2.4	3.9	1.8	10	14	5	5	8	10	23	8	9	14.1	3.6	24	8	0	2	9	0	0
II	12.8	18.9	13.9	15.2	*34.0*	— 6.3	8.1	5.6	6.6	6.0	2.7	3.4	1.6	11	7	3	5	15	14	9	7	16	29.0	18.5	5	9	1	4	10	0	3
X	0.7	6.1	2.1	3.0	16.0	−10.0	— 1.2	7.7	8.3	7.4	1.6	3.1	0.9	8	7	6	1	11	13	8	6	27	30.8	9.4	7	13	6	1	18	1	18
X	−12.7	— 7.3	−11.1	−10.4	10.6	−35.6	−14.7	8.2	7.2	6.6	1.6	2.6	1.6	1	14	16	4	9	22	3	3	20	11.1	4.9	9	10	10	2	15	26	30
I	−31.0	−28.2	−30.4	−29.9	−11.5	−47.4	−34.4	5.9	5.3	—	1.9	2.0	1.7	1	12	13	5	5	23	6	2	23	9.8	2.6	8	9	9	—	—	30	30
II	−36.5	−35.4	−36.3	−36.1	−10.5	−52.6	−41.1	6.8	5.6	—	2.0	2.2	1.4	2	19	12	3	6	18	8	1	23	15.1	2.0	8	16	16	—	—	31	31
Въ année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 60° 25′				Усть-Майское.				h = 160 m ?						Oust-Maïskoe.												λ = 134° 29′						
I	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.8	3.9	0.7	0.8	0.6	2	9	0	0	0	5	0	1	76	9.7	1.5	23	28	6	14	4	31	—
II	*−28.4*	*−23.0*	*−25.3*	*−25.6*	−10.0	—	—	1.6	0.7	1.0	0.7	0.9	1.1	5	0	0	0	0	7	0	1	71	9.0	4.0	16	3	3	22	0	28	—
II	−28.2	−17.1	−20.1	−21.8	— 7.0	—	—	2.4	2.4	2.6	1.8	1.7	1.6	0	3	0	0	0	7	10	13	60	3.5	1.3	26	4	4	20	6	31	—
V	−12.0	— 3.4	— 5.8	— 7.1	7.5	—	—	4.9	4.0	4.0	5.0	5.3	6.3	24	3	5	1	7	3	7	32	8	3.0	1.3	9	3	3	11	6	25	—
V	1.3	8.4	4.9	4.9	16.0	—	—	4.2	3.7	4.4	4.7	6.0	3.8	12	4	10	0	18	11	15	9	14	4.0	4.0	23	1	0	3	0	0	—
VI	11.6	19.9	14.5	15.3	26.0	—	—	2.8	3.3	3.7	0.2	4.0	1.3	1	0	3	3	5	6	3	10	59	13.9	8.6	2	7	0	11	3	0	—
II	14.4	20.0	15.5	16.6	28.0	—	—	5.2	5.5	5.4	4.7	5.4	3.8	15	0	0	19	18	2	0	7	32	54.9	21.7	18	14	0	8	11	0	—
II	10.0	15.8	11.0	12.3	27.0	—	—	2.3	2.1	2.8	1.9	2.4	2.5	12	3	0	0	0	3	11	16	48	9.6	3.5	15	6	0	18	0	0	—
X	4.4	7.6	5.6	5.9	13.0	—	—	5.1	4.5	5.0	2.4	2.5	2.8	6	3	3	9	7	8	6	4	44	67.6	11.5	21	15	1	8	8	0	—
X	−11.1	— 6.8	— 7.6	— 8.5	6.0	—	—	6.6	7.0	7.6	1.7	1.6	1.5	19	2	0	0	1	0	9	12	50	8.8	3.0	15	11	11	4	17	28	—
I	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.6	3.7	1.0	0.7	0.9	9	4	1	0	0	0	8	2	66	7.0	3.5	8	6	6	11	3	31	—
II	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.2	2.3	1.4	1.4	1.2	2	5	0	0	0	4	11	2	69	5.5	2.0	25	7	7	23	6	31	—
Въ année	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.6	3.9	2.2	2.7	2.3	107	36	22	32	56	56	80	109	597	196.5	21.7	—	105	41	153	64	205	—
φ = 51° 18′				Уркачъ.				H = 217 m ?						Ourkatch.												λ = 62° 50′						
I	−17.3	−13.6	−15.9	−15.6	— 1.8	−38.2	−21.6	6.1	7.0	—	*2.4*	3.2	*2.7*	*6*	*0*	*1*	*3*	*20*	*15*	*7*	*1*	*26*	0.0	0.0	—	0	0	*1*	6	31	31
II	−23.5	−17.8	−22.6	−21.3	— 0.4	−37.7	−27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	3	1	1	—	—	28	28
II	−24.0	−15.6	−20.8	−20.1	— 3.6	−37.3	−26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.9	20	2	2	—	—	31	31
V	— 6.5	— 0.2	— 4.0	— 3.6	8.8	−21.2	— 9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	24	1	1	—	—	12	29
V	11.6	18.6	12.5	14.2	31.3	— 3.8	6.2	4.5	5.1	3.9	1.7	2.1	2.2	6	5	7	9	2	9	11	1	38	*3.4*	*1.8*	28	3	0	4	5	0	5
VI	16.8	21.9	17.1	18.6	33.6	3.0	11.8	5.0	6.1	5.5	1.9	3.7	1.2	7	7	3	11	7	7	5	12	31	36.4	9.3	12	8	0	3	6	0	0
II	21.3	26.5	19.7	22.5	35.0	7.4	14.9	*5.4*	*6.4*	*5.7*	1.8	3.9	1.4	7	2	15	5	11	1	10	4	38	17.0	5.7	3	6	0	*1*	*5*	0	0
II	16.5	22.8	16.1	18.5	32.0	2.4	9.6	—	6.7	*6.5*	2.3	3.7	1.6	11	5	3	8	13	6	21	3	23	4.0	2.7	31	3	0	*0*	*3*	0	0
X	11.2	19.0	11.9	14.0	25.6	2.4	7.3	5.7	7.1	*5.3*	2.7	6.2	3.7	8	2	6	13	30	8	14	2	6	32.3	20.6	12	3	0	2	5	0	0
X	— 0.8	2.3	— 0.5	0.3	11.2	−17.0	— 4.0	8.1	8.2	7.5	5.0	6.2	4.3	10	4	2	8	32	5	27	2	3	26.3	14.4	5	5	2	0	*16*	12	23
I	— 6.9	— 3.1	— 5.9	— 5.3	7.0	−28.1	−10.3	*8.3*	*8.1*	*7.4*	3.6	5.4	5.7	3	0	1	3	23	24	26	6	4	2.6	1.2	15	3	2	*0*	*11*	18	27
II	— 8.6	— 7.1	— 9.0	— 8.2	3.0	−22.7	−14.2	*8.1*	*8.7*	*8.3*	6.8	5.1	3.6	2	1	2	3	43	15	14	0	13	*10.2*	5.7	14	4	4	*0*	*12*	27	31
Въ année	— 0.8	4.5	— 0.1	1.2	35.0	−38.2	— 5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.7	20.6	—	39	12	—	—	159	205
φ = 55° 0′				Кочубаево.				h = 125 m ?						Kotchubaevo.												λ = 71° 52′						
I	−16.0	−14.4	−16.6	−15.7	— 0.3	—	—	6.9	6.2	4.8	5.3	5.6	5.0	4	0	2	3	21	47	10	3	3	8.0	2.9	1	11	11	4	6	31	—
II	−24.8	−20.4	−23.0	−22.7	— 2.1	—	—	5.1	3.2	3.8	3.0	3.1	3.3	4	5	1	1	11	15	21	12	14	1.2	0.5	26	3	3	11	5	28	—
II	−23.3	−16.1	−20.4	−19.9	— 3.4	—	—	6.2	4.8	4.2	3.0	4.0	2.7	8	5	22	1	2	12	20	10	13	2.0	1.1	24	4	4	8	6	31	—
V	— 4.6	0.4	— 2.4	— 2.2	7.8	—	—	6.9	6.5	5.1	3.5	4.8	3.2	4	2	3	4	12	26	17	11	11	8.6	2.3	29	8	7	4	10	14	—
V	4.8	10.3	7.5	7.5	24.6	—	—	7.6	8.1	7.1	4.6	5.3	2.5	10	9	13	7	12	11	17	11	3	50.6	26.6	27	16	2	0	15	1	—
VI	15.1	20.4	15.3	16.9	29.2	—	—	6.2	7.6	7.9	3.3	4.6	2.2	8	8	11	10	11	13	11	11	7	26.8	11.5	4	13	0	0	14	0	—
II	17.3	24.1	17.3	19.6	32.6	—	—	5.9	7.5	5.5	3.2	4.5	1.8	10	12	14	8	6	6	8	15	14	20.6	12.0	31	8	0	2	7	0	—
II	12.3	19.4	13.8	15.2	28.2	—	—	7.0	7.5	5.4	3.6	4.6	1.3	15	4	5	6	9	6	13	16	19	39.7	7.5	24	13	0	1	9	0	—
X	6.6	14.9	8.8	10.1	23.2	—	—	6.2	6.4	4.4	2.5	4.2	1.9	11	8	11	8	10	10	7	6	16	64.4	34.3	1	11	0	*1*	10	0	—
X	— 2.2	1.7	— 1.2	— 0.6	9.8	—	—	8.7	9.2	7.5	3.9	4.7	4.0	5	0	5	3	17	31	15	5	9	34.9	5.2	16	18	13	0	18	13	—
I	— 8.3	— 6.2	— 7.0	— 7.2	5.1	—	—	8.6	9.0	8.6	4.2	4.6	4.4	4	3	1	0	11	40	21	6	4	17.0	4.3	27	10	9	0	22	22	—
II	−11.2	— 9.1	— 9.3	— 9.9	1.4	—	—	6.6	8.2	8.4	4.3	4.9	4.8	2	1	4	5	15	50	7	1	5	4.4	1.3	21	6	6	2	17	26	—
Въ année	— 2.9	2.1	— 1.4	— 0.7	32.6	—	—	6.8	7.0	6.1	3.7	4.6	3.1	85	57	92	56	137	267	167	107	118	278.2	34.3	—	121	55	33	139	166	—

φ = 54° 30′ Прѣсногорьковская. h = 175 m ? Presnogorkovskaïa. λ = 65° 45′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем.-т. Max. ≤ 0°	Мин. ≤ 0°
I	—16.7	—14.8	—16.1	—15.9	— 1.2	—	—	6.4	7.1	5.2	6.6	6.2	5.6	8	0	0	0	21	40	15	4	5	51.6	37.0	22	13	13	7	13	31	—
II	—25.0	—19.2	—23.2	—22.5	— 3.9	—	—	5.4	3.5	2.6	3.0	3.5	1.7	17	8	0	2	12	12	9	11	13	4.0	1.6	1	4	3	10	4	28	—
III	—22.5	—15.5	—19.8	—19.3	— 3.2	—	—	4.2	2.8	3.9	3.6	4.5	3.4	24	1	21	4	4	15	6	3	15	4.9	2.3	21	7	7	16	7	31	—
IV	— 4.5	1.6	— 2.9	— 1.9	7.9	—	—	6.7	7.1	4.0	4.6	6.6	3.9	11	4	3	1	8	24	10	3	26	29.4	9.5	11	9	9	6	10	9	—
V	8.6	15.1	9.5	11.1	28.0	—	—	6.2	6.7	5.7	4.0	5.8	2.7	11	6	5	6	7	17	10	9	22	13.7	3.5	28	11	1	4	10	0	—
VI	16.0	22.3	15.9	18.1	32.0	—	—	4.7	7.8	6.9	3.7	5.1	2.1	16	5	11	2	14	10	3	12	17	23.6	8.7	22	11	0	2	9	0	—
VII	18.7	24.4	19.1	20.7	32.2	—	—	4.5	7.5	3.7	2.8	4.9	2.0	11	12	19	5	9	6	0	17	14	83.9	27.7	21	7	0	5	8	0	—
VIII	13.4	21.4	14.9	16.6	31.5	—	—	5.0	8.7	6.4	3.0	4.7	1.8	7	4	5	1	8	6	8	28	26	47.2	16.8	14	10	0	2	10	0	—
IX	8.4	15.8	11.6	11.9	22.5	—	—	7.0	7.0	6.5	2.8	4.2	2.9	12	12	8	14	9	1	5	5	24	70.4	28.3	1	11	0	5	17	0	—
X	— 2.1	1.3	— 1.1	— 0.6	8.9	—	—	8.7	8.3	8.7	4.5	6.5	4.1	11	2	1	2	23	18	12	7	17	56.6	25.0	20	13	11	0	19	10	—
XI	— 7.9	— 5.3	— 7.5	— 6.9	3.4	—	—	8.0	7.5	6.6	4.2	5.6	4.7	6	0	1	0	15	28	25	7	8	37.2	11.5	8	15	10	3	17	21	—
XII	— 9.8	— 8.3	—10.1	— 9.4	1.4	—	—	8.8	7.0	6.6	4.5	5.6	4.5	4	0	9	2	21	36	13	0	8	15.6	2.0	15,23	16	14	1	16	28	—
Годъ Année	— 2.0	3.2	— 0.8	0.1	32.2	—	—	6.3	6.8	5.6	3.9	5.3	3.3	138	54	83	39	151	213	116	106	195	438.1	37.0	—	127	68	61	140	158	—

φ = 50° 12′ Узунъ-Булакъ. h = ? m Ouzoun-Boulak. λ = 79° 38′

I	—11.7	— 8.1	—11.4	—10.4	2.0	—35.0	—16.8	6.7	6.5	5.5	5.2	5.4	5.2	0	0	0	15	39	21	7	0	11	4.1	1.3	31	7	7	5	13	29	31
II	—21.3	—16.6	—20.9	—19.6	1.5	—37.1	—24.7	5.5	4.4	2.7	2.8	3.3	1.8	4	0	1	1	20	11	14	1	32	2.5	0.7	5	6	6	10	5	25	28
III	—18.5	—12.3	—19.1	—16.6	2.3	—35.1	—23.3	5.4	4.2	3.2	2.2	2.3	2.6	3	0	0	1	21	9	24	3	32	4.1	2.5	23	4	4	11	6	30	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	8.4	14.1	7.2	9.9	27.9	— 5.1	1.8	6.3	5.8	5.9	2.3	3.4	1.8	10	1	1	1	11	12	29	8	20	31.3	10.1	19	8	1	3	10	0	9
VI	18.2	22.9	16.1	19.1	32.9	—	—	4.4	5.0	5.0	2.6	3.0	1.6	9	7	1	5	14	11	17	11	14	38.0	19.7	18	6	0	2	6	0	—
VII	19.9	25.7	18.1	21.2	31.8	3.0	12.0	4.6	4.6	3.9	4.2	4.3	1.2	28	2	1	2	13	9	11	16	11	27.7	15.0	6	5	0	6	1	0	0
VIII	16.8	21.8	14.6	17.7	29.4	0.0	6.9	3.8	5.2	3.6	2.8	2.7	1.5	19	1	0	1	19	8	12	10	23	48.1	16.2	12	13	0	9	2	0	1
IX	9.8	16.8	8.7	11.8	27.4	— 4.6	2.5	4.2	3.7	3.2	1.5	2.2	0.9	21	1	0	1	12	12	10	11	17	6.3	2.8	5	5	0	8	4	0	6
X	2.9	9.1	*4.9*	*5.6*	19.7	—	—	7.1	6.6	*6.3*	2.9	5.1	*3.6*	*3*	*0*	*2*	*3*	*30*	*11*	*18*	*0*	*13*	33.6	10.5	6	11	2	3	8	3	—
XI	— 5.0	— 1.2	— 5.1	— 3.8	9.9	—18.1	— 9.0	8.2	5.8	6.9	2.2	3.3	2.0	0	0	1	7	28	26	18	0	8	0.3	0.3	21	1	1	4	12	19	30
XII	— 7.1	— 4.6	— 6.3	— 6.0	3.0	—31.1	—12.5	8.3	6.9	6.7	3.1	3.6	2.8	1	1	0	8	38	24	7	0	14	0.3	0.2	30	2	2	0	15	26	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 49° 25′ Каркаралинскъ. H = 870 m ? Karkaralinsk. λ = 75° 29′

I	—11.4	— 8.4	—12.5	—10.8	0.7	—34.7	—16.1	7.4	6.7	6.5	*2.4*	*2.8*	*2.2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4*	*33*	*0*	38	—	—	—	—	—	4	16	29	31
II	—19.6	—14.6	—20.6	—18.3	0.3	—38.2	—23.8	2.9	3.0	2.8	0.5	0.8	0.6	0	0	0	0	5	0	12	0	66	—	—	—	—	—	17	6	26	28
III	—15.8	—10.8	—16.3	—14.3	1.8	—34.2	—21.3	4.2	3.8	5.1	0.5	0.7	0.5	1	0	0	0	1	0	15	0	76	—	—	—	—	—	12	9	29	31
IV	— 0.7	3.0	— 1.8	0.2	13.5	—20.2	— 6.6	5.9	5.5	4.6	2.8	2.4	2.1	0	2	3	3	3	22	10	0	47	—	—	—	—	—	7	9	9	30
V	8.4	12.1	7.4	9.3	24.2	— 3.9	2.5	5.4	5.7	5.5	2.6	3.7	2.1	11	9	7	1	2	20	16	1	26	—	—	—	—	—	6	7	0	0
VI	14.4	19.0	13.0	15.5	26.5	0.8	8.9	5.9	8.1	6.5	1.4	2.8	1.3	4	3	3	2	2	9	20	1	44	70.4	9.0	17	15	0	1	10	0	0
VII	16.8	21.0	16.5	18.1	28.0	6.7	10.9	3.3	6.1	3.4	1.2	1.9	0.1	4	4	10	2	0	4	3	4	61	27.1	7.0	23	10	0	9	4	0	0
VIII	15.4	18.1	15.4	16.3	23.8	2.3	7.0	4.5	6.2	4.2	1.1	1.8	1.0	7	2	2	0	1	18	17	6	40	62.6	14.0	11	15	0	3	4	0	0
IX	7.6	12.4	7.3	9.1	20.0	— 5.5	3.3	5.5	5.4	5.2	0.8	0.9	0.8	3	5	0	2	14	12	9	8	37	19.3	6.0	12	16	0	11	12	0	6
X	1.4	4.9	1.7	2.7	14.0	—14.0	— 2.5	5.4	4.9	5.8	2.5	2.6	2.9	0	0	0	0	0	31	48	1	13	31.1	3.8	21	15	10	5	9	7	28
XI	— 7.1	— 4.0	— 8.1	— 6.4	6.4	—25.0	—10.7	5.5	5.2	6.0	3.4	3.8	5.2	0	0	0	0	0	10	58	6	16	39.9	7.5	13	15	14	4	9	25	30
XII	— 9.6	— 4.1	— 9.3	— 7.7	2.0	—27.5	—13.0	5.5	5.4	5.5	2.4	2.3	3.6	0	0	0	0	0	21	33	0	39	28.6	5.0	20	13	13	7	8	29	31
Годъ Année	0.0	4.0	— 0.6	1.1	28.0	—38.2	— 5.1	5.1	5.5	5.1	1.8	2.2	1.9	30	25	25	10	28	151	274	27	503	—	—	—	—	—	86	103	154	212

φ = 49° 10′ Алтайская. h = 1000 m ? Altaïskaïa. λ = 85° 34′

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	4.7	3.7	3.5	0.8	1	6	8	10	1	10	26	5	26	55.3	15.2	30	10	5	5	9	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	5.3	1.2	1.6	0.5	2	8	7	11	0	3	23	0	36	69.4	10.4	3	19	0	3	10	—	—
VII	15.0	22.1	14.3	17.1	28.6	5.3	8.7	3.6	5.6	4.0	1.9	3.0	0.9	1	5	14	15	1	11	24	3	19	19.2	4.5	17	11	0	7	2	0	—
VIII	12.2	18.6	10.9	13.9	27.0	1.1	7.0	5.5	6.0	4.7	2.6	2.7	0.9	2	3	25	9	3	7	13	4	27	67.8	11.2	9	19	0	6	6	0	—
IX	5.5	13.9	5.2	8.2	22.7	— 9.0	1.9	4.2	4.6	4.4	2.0	1.9	0.9	2	4	19	6	2	9	13	4	31	40.0	10.3	14	13	1	12	5	0	—
X	1.3	9.7	2.7	4.6	21.8	—18.0	— 2.1	5.9	5.7	5.3	2.3	3.5	2.0	5	3	28	8	5	10	13	4	17	29.7	8.6	21	14	5	4	8	5	—
XI	— 8.9	— 3.0	— 8.0	— 6.6	9.5	—20.5	—11.5	6.6	5.6	5.8	2.0	2.0	1.5	0	7	29	9	4	16	10	1	14	21.6	6.1	22	10	10	5	11	21	—
XII	—11.1	— 5.4	— 9.3	— 8.6	4.8	—27.5	—14.4	4.3	4.7	4.8	1.5	2.2	1.8	2	11	26	6	1	9	10	2	26	11.2	4.5	31	6	6	10	7	28	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Дождь. Berthis.	Шелк. Conv.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
φ = 46° 44′			**Бахты.** $h = 340^m$?			**Bakhty.**																								**λ = 82° 48′**
— 8.1	— 3.4	— 6.1	— 5.9	4.5	—	—	6.2	6.0	6.1	0.6	0.8	0.8	0	0	11	0	0	0	3	0	79	9.8	2.2	14	10	10	8	15	29	—
—17.3	— 9.8	—15.9	—14.3	2.0	—	—	3.8	2.9	2.5	0.6	0.6	0.8	0	2	8	0	0	0	6	0	68	1.1	0.7	24	4	4	15	5	24	—
—11.0	— 3.7	— 9.7	— 8.1	8.1	—	—	6.8	6.5	6.0	0.3	1.0	0.5	0	0	6	0	0	0	10	1	76	11.9	10.5	27	7	6	8	18	13	—
7.0	13.7	8.2	9.6	21.5	—	—	4.9	3.5	3.8	1.1	1.9	0.7	0	0	17	0	0	0	8	0	65	17.5	11.0	16	5	1	12	8	0	—
11.1	19.4	11.3	13.9	30.5	—	—	2.8	2.4	3.0	0.5	1.2	0.2	0	0	8	0	0	0	12	0	73	10.2	8.6	30	2	0	15	2	0	—
19.8	26.3	20.5	22.2	31.2	—	—	3.9	3.3	2.7	0.3	0.8	0.2	0	0	4	0	0	0	5	0	81	—	—	—	—	—	16	6	0	—
19.8	*28.7*	*20.7*	*23.1*	33.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	0	—
18.3	*25.4*	*17.3*	*20.3*	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	0	—
10.0	*20.1*	*12.1*	*14.1*	*27.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	0	—
5.2	13.9	7.1	8.7	25.0	—	—	—	—	—	1.0	1.9	1.5	3	4	10	1	0	1	9	1	64	—	—	—	—	—	—	—	3	—
— 4.9	1.8	— 4.8	— 2.6	13.4	—	—	—	—	—	0.7	1.1	0.2	0	1	5	0	0	1	4	0	79	—	—	—	—	—	—	—	15	—
— 9.0	— 2.0	— 7.9	— 6.3	3.0	—	—	—	—	—	1.3	0.9	0.4	2	1	11	0	0	0	2	0	70	—	—	—	—	—	—	—	24	—
3.4	10.9	4.4	6.2	33.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	108	—
φ = 45° 50′			**Барлыкскій источникъ.**				$h = 800^m$?															**Barlykskiï Istotchnik.**								**λ = 82° 23′**
—10.6	— 6.5	— 9.5	— 8.9	— 0.1	—	—	5.0	5.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	6.7	12,19	17	17	10	10	31	—
—15.3	— 8.8	—14.4	—12.8	2.6	—	—	3.6	3.3	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.4	24	9	9	13	4	26	—
— 9.5	— 4.3	— 8.2	— 7.3	7.7	—	—	7.0	6.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	11.9	24	12	10	6	12	19	—
4.7	10.8	6.6	7.4	20.2	—	—	4.4	5.1	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	19.4	16	8	3	9	4	0	—
11.3	17.7	12.3	13.8	26.4	—	—	3.8	3.4	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.8	12.5	30	8	0	10	2	0	—
16.8	21.1	17.2	18.4	29.5	—	—	4.9	5.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	14.6	4	16	0	6	8	0	—
20.3	25.6	20.6	22.2	32.2	—	—	1.3	2.6	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.0	24	4	0	19	0	0	—
17.7	22.3	18.7	19.6	28.5	—	—	3.9	3.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	8.6	14	12	0	9	1	0	—
12.6	18.7	14.4	15.2	26.8	—	—	3.0	3.3	2.3	2.4	1.5	1.3	12	13	10	6	2	3	8	12	24	7.3	4.4	15	6	0	14	2	0	—
6.9	12.5	8.9	9.4	22.8	—	—	3.2	4.2	4.3	3.2	2.7	2.3	7	11	18	6	4	3	12	3	29	44.6	18.1	26	7	4	11	4	1	—
— 2.8	0.6	— 2.0	— 1.4	11.4	—	—	4.4	5.2	4.4	1.7	1.9	1.8	3	14	19	5	1	1	6	2	39	26.1	7.0	16	11	11	8	8	15	—
— 7.8	— 4.2	— 6.6	— 6.2	— 0.8	—	—	3.6	3.4	2.9	2.0	1.1	1.5	12	11	7	4	5	9	5	3	37	6.4	1.9	29	6	6	14	5	31	—
3.7	8.8	4.8	5.8	32.2	—	—	4.0	4.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	295.8	19.4	—	116	60	129	60	123	—
φ = 45° 16′			**Арасанъ.**				$h = 980^m$?															**Arasan.**								**λ = 79° 26′**
—12.1	— 3.1	— 9.3	— 8.2	6.0	—27.6	—14.9	7.1	6.3	5.2	2.1	1.4	2.0	0	0	3	23	1	4	10	0	46	28.1	9.2	29	13	13	7	*13*	24	31
—15.3	— 6.8	—14.4	—12.2	0.0	—31.1	—18.9	6.1	5.4	4.4	1.1	1.5	1.1	0	0	1	14	10	2	9	0	48	27.4	4.9	25	12	12	9	8	28	28
— 9.3	— 1.1	— 8.8	— 6.4	10.5	—32.6	—12.7	8.0	7.8	6.6	0.8	1.6	1.6	0	0	1	17	10	9	6	0	50	35.5	10.0	28	12	10	3	16	14	30
2.8	9.8	3.5	5.4	21.5	—12.1	— 1.9	6.1	6.3	5.2	1.9	4.6	1.8	3	5	8	25	3	17	3	0	26	38.3	11.1	16	8	5	3	10	2	22
11.2	16.5	9.7	12.5	25.5	— 2.5	3.8	4.5	6.1	5.8	1.1	4.0	1.6	4	19	5	17	4	6	3	0	29	39.6	12.0	1	6	0	8	*9*	0	7
16.4	20.8	14.1	17.1	29.0	2.5	9.6	6.6	8.5	6.2	1.1	2.3	0.7	2	10	5	12	1	11	1	1	44	119.4	21.8	27	19	0	2	12	0	0
17.8	23.7	15.3	18.9	31.5	2.5	9.5	2.4	3.8	2.8	0.9	2.1	0.7	4	4	3	19	3	5	2	0	47	51.9	26.4	5	3	0	*16*	*3*	0	0
15.7	*23.0*	13.7	*17.5*	28.5	1.0	7.7	*5.6*	*6.0*	*4.0*	*0.8*	*2.5*	*0.8*	*0*	*11*	*3*	*12*	*1*	8	*0*	*1*	*43*	29.3	10.0	18	6	0	*6*	5	0	0
9.0	17.8	7.8	11.5	29.0	— 8.6	1.7	4.1	5.7	2.8	1.0	3.9	1.3	4	10	3	32	1	16	4	2	18	6.1	4.5	12	4	0	9	4	0	13
3.2	14.0	3.9	7.0	25.0	—21.6	— 1.5	6.4	6.8	4.4	2.1	3.0	1.3	0	5	5	19	7	21	0	0	31	18.9	14.0	21	8	4	*6*	9	2	17
— 6.6	2.3	— 5.9	— 3.4	15.5	—17.1	—10.2	7.0	7.3	5.4	1.4	1.9	0.6	0	0	2	15	7	8	5	1	43	19.1	10.5	1	8	6	*4*	*11*	12	30
— 9.7	1.9	— 7.6	— 5.1	6.5	—19.6	—11.7	4.5	4.1	4.0	0.9	0.3	0.7	0	0	1	10	7	1	3	0	68	11.8	4.8	18	5	5	12	9	7	31
1.9	9.9	1.8	4.5	31.5	—32.6	— 3.3	5.7	6.2	4.7	1.3	2.4	1.2	17	64	40	215	55	108	46	5	493	425.4	26.4	—	104	55	85	109	89	209
φ = 44° 52′			**Каратальская Долина.**				$h = 700^m$?															**Karatalskaïa Dolina.**								**λ = 78° 21′**
—11.0	— 2.8	—10.7	— 8.2	7.0	—	—	5.5	5.4	5.0	1.6	2.4	2.0	1	5	25	8	4	8	7	4	31	43.3	10.5	12	10	8	7	10	20	—
—16.0	— 6.8	—15.1	—12.6	5.0	—	—	5.3	4.4	3.0	1.6	1.3	1.4	6	7	31	3	1	2	6	3	25	19.4	7.8	21	3	3	10	5	23	—
— 8.2	— 0.5	— 8.8	— 5.8	11.0	—	—	7.4	6.0	6.0	1.5	2.5	1.5	4	8	26	1	6	5	13	3	27	14.0	3.8	12	8	4	6	15	12	—
3.9	12.8	4.6	7.1	26.0	—	—	6.1	5.7	5.8	2.1	3.0	3.7	6	11	19	9	2	5	21	3	10	43.9	17.2	11	8	1	4	11	1	—
12.0	21.0	9.7	14.2	32.0	—	—	2.9	4.4	3.6	2.3	2.8	2.3	4	29	22	1	3	0	12	5	15	27.0	17.6	1	4	0	12	4	0	—
18.6	25.3	15.6	19.8	32.0	—	—	5.7	5.2	5.3	1.8	2.6	2.1	5	9	21	5	3	6	20	4	17	82.9	22.6	17	15	0	7	9	0	—
18.3	27.5	15.0	20.3	33.0	—	—	2.4	3.8	1.7	1.3	2.4	2.1	14	14	17	4	1	1	6	6	22	15.2	13.7	5	5	0	*12*	*0*	0	—
16.9	24.7	14.0	18.5	*29.5*	—	—	3.9	4.3	5.6	1.1	1.7	2.9	3	12	30	4	2	1	16	2	15	10.0	4.3	19	6	0	7	*5*	0	—
9.6	*21.7*	*8.8*	*13.4*	30.0	—	—	*2.8*	*3.2*	*4.5*	*1.9*	*2.0*	*2.3*	*8*	*14*	*12*	*1*	*6*	*4*	*2*	*5*	8	1.6	1.6	14	1	0	*10*	*4*	0	—
4.9	14.4	5.0	8.1	27.5	—	—	3.2	4.5	3.6	1.1	1.6	1.6	3	3	26	3	7	10	18	1	13	10.3	8.7	21	3	1	9	*4*	3	—
— 4.2	2.4	— 4.4	— 2.1	12.0	—	—	3.1	3.9	4.8	1.1	1.0	1.7	2	9	33	3	6	8	11	2	15	26.1	9.7	1	5	4	11	5	11	—
— 8.2	1.0	— 7.8	— 5.0	7.5	—	—	4.6	4.6	4.2	1.1	1.5	1.7	4	3	55	8	3	5	11	1	0	19.4	9.7	29	5	4	13	9	14	—
3.0	11.7	2.2	5.6	33.0	—	—	4.4	4.6	4.4	1.5	2.1	2.1	60	124	317	50	44	55	143	39	198	313.1	22.6	—	73	25	108	81	84	—

φ = 58° 50′ Нарымъ. H = 70 m ? Narym. λ = 81° 39′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Гроз. Orages.	Мгла. Brume.	Темп. ≤ 0°	Темп. Max. ≤ 0°
I	−18.4	−15.9	−16.7	−17.0	− 1.4	−46.6	−21.1	7.8	7.8	7.6	3.2	3.2	3.3	0	1	2	25	21	12	9	1	22	27.1	3.3	21	21	21	2	17	31	3
II	−26.6	−20.2	−23.8	−23.5	− 3.6	−44.6	−29.1	5.5	4.6	4.0	1.9	1.8	2.2	3	1	3	9	9	3	21	2	33	5.0	1.6	2	8	8	8	8	28	2
III	−25.7	−13.5	−19.5	−19.6	− 6.9	−38.6	−26.6	1.7	2.6	1.5	1.8	2.5	2.1	15	8	1	11	4	1	15	2	36	5.0	2.0	10	6	6	21	1	31	3
IV	− 5.4	0.5	− 2.2	− 2.4	14.7	−24.5	− 8.0	5.1	5.1	6.0	2.7	3.1	2.6	2	1	4	0	19	9	22	12	21	15.0	2.7	13	15	13	6	7	11	2
V	0.7	4.0	1.3	2.0	11.8	−13.6	− 3.1	6.1	6.0	5.0	3.6	4.3	2.0	10	1	7	5	7	5	15	19	24	18.3	3.2	27	12	4	5	9	3	1
VI	14.3	17.7	14.7	15.6	30.7	1.1	11.3	5.7	5.6	5.7	2.1	3.1	2.3	7	1	9	7	6	8	11	12	29	22.5	5.0	2	8	1	2	7	0	
VII	19.4	24.1	19.8	21.1	30.2	8.9	16.2	3.9	5.2	4.3	1.9	2.8	1.9	14	2	11	4	5	8	11	7	31	14.7	4.0	26	8	0	8	3	0	
VIII	12.4	18.2	14.9	15.2	27.9	2.3	10.0	5.2	5.8	4.7	2.1	2.6	1.6	5	0	12	7	5	8	6	12	38	38.7	13.9	1	11	0	4	7	0	
IX	4.9	11.9	9.7	8.8	18.6	− 3.1	4.0	4.4	5.0	4.7	2.1	3.4	1.8	15	12	4	0	9	2	5	10	33	11.7	4.5	19	6	1	11	10	0	
X	− 2.2	0.3	− 1.3	− 1.1	13.4	−12.4	− 3.4	9.0	9.3	9.6	3.9	3.6	3.7	4	0	6	7	35	14	12	6	9	41.9	5.3	21	23	21	0	26	13	2
XI	−12.1	−10.4	−12.0	−11.5	2.4	−32.0	−15.6	8.6	8.0	7.0	3.1	2.7	2.2	5	2	6	9	17	13	7	9	22	29.9	3.8	21	20	19	1	16	26	2
XII	−12.0	−11.2	−12.8	−12.0	0.8	−36.0	−17.1	9.2	8.4	7.5	2.7	2.6	3.2	4	2	6	11	25	14	7	6	18	26.3	4.0	28	17	17	2	22	29	3
Годъ Année	− 4.2	0.5	− 2.3	− 2.0	30.7	−46.6	− 6.9	6.0	6.1	5.6	2.6	3.0	2.4	84	31	71	95	162	97	141	98	316	256.1	13.9	—	155	111	70	133	172	20

φ = 56° 41′ Томская казенная ферма. H = ? m Tomskaïa Kazennaïa Ferma. λ = 85° 0′

I	−14.7	−12.4	−14.0	−13.7	− 1.0	−47.5	−18.6	8.2	7.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	3.6	3	19	19	2	10	31	3
II	−26.4	−17.6	−24.3	−22.8	0.2	−46.7	−30.2	4.8	5.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	2.5	2	14	14	9	2	27	
III	−25.5	*−10.2*	−21.6	*−19.1*	− 1.2	−41.6	−29.3	3.5	3.9	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	4.0	29	6	6	12	1	31	
IV	− 3.2	3.3	− 2.6	− 0.8	15.6	−21.2	− 7.5	7.3	6.6	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	12.0	28	9	9	4	11	7	
V	2.0	7.0	1.8	3.6	16.6	−20.3	− 3.9	7.2	7.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.9	13.6	24	14	3	3	15	1	
VI	15.4	22.4	14.2	17.3	32.6	− 1.8	6.6	3.9	5.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	18.0	30	10	0	9	7	0	
VII	17.0	24.3	16.3	19.2	*30.5*	1.2	9.0	4.1	5.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.3	30.5	11	10	0	9	6	0	
VIII	12.4	20.3	12.3	15.0	27.0	− 0.9	7.9	5.8	5.9	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.3	18.5	4	9	0	8	8	0	
IX	3.6	13.5	5.1	7.4	22.1	− 6.0	0.4	4.4	4.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.4	14.0	4	7	1	11	3	1	
X	− 1.5	2.7	− 0.2	0.3	18.0	−13.2	− 3.5	8.6	9.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.9	14.5	20	16	12	2	20	7	
XI	− 8.6	− 6.3	− 8.3	− 7.7	2.8	−33.0	−12.5	9.1	9.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.9	12.5	30	20	20	0	22	22	
XII	−10.4	− 8.3	− 9.4	− 9.4	0.6	−34.8	−14.3	7.8	8.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.2	10.4	31	22	22	1	19	23	
Годъ Année	− 3.3	3.2	− 2.6	− 0.9	32.6	−47.5	− 8.0	6.2	6.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	613.9	30.5	—	156	106	70	124	155	

φ = 56° 6′ Маріинскъ. h = 145 m ? Mariinsk. λ = 87° 43′

I	−12.7	−10.6	−11.7	−11.7	− 0.8	−39.6	−16.0	7.3	8.1	5.9	4.2	5.1	3.1	0	0	1	3	16	42	7	1	21	21.9	4.0	23	22	20	3	12	31	
II	−23.7	−17.1	−21.3	−20.7	0.0	−40.5	−26.9	6.9	7.1	4.1	2.5	2.8	1.9	1	4	2	4	6	26	14	0	27	5.8	0.9	1	15	15	2	6	28	
III	−23.8	−12.1	−18.4	−18.1	− 6.0	−37.0	−25.8	7.3	4.0	3.5	2.1	3.1	1.6	3	8	8	3	11	22	8	1	29	5.9	1.3	25	14	13	4	6	31	
IV	− 2.4	2.8	− 1.1	− 0.2	16.3	−18.9	− 5.4	8.3	7.7	6.7	4.7	6.3	3.9	3	4	5	2	5	44	17	7	3	24.1	7.1	30	18	16	1	16	9	
V	3.2	7.1	3.1	4.5	17.2	− 9.3	− 1.2	6.9	8.0	7.6	3.3	4.7	2.5	10	5	2	3	10	22	20	16	3	46.6	14.6	22	17	5	1	18	1	
VI	16.1	22.2	16.6	18.3	32.4	1.5	10.0	6.0	6.2	7.1	2.4	3.5	2.0	11	12	4	3	6	16	15	5	12	34.9	9.2	21	11	0	2	10	0	
VII	17.6	24.5	18.0	20.0	31.6	3.3	13.7	7.4	5.7	5.7	2.4	3.5	2.1	20	14	4	3	9	10	9	7	11	40.4	14.7	25	9	0	2	*5*	0	
VIII	13.3	21.3	14.9	16.5	28.6	− 0.4	8.9	6.1	6.4	4.4	2.1	3.3	1.8	11	6	5	9	20	15	8	7	8	28.1	13.0	4	11	0	4	7	0	
IX	4.8	13.1	7.3	8.4	23.7	− 3.7	2.6	6.8	6.0	4.2	2.5	4.0	2.2	17	18	1	4	8	17	3	6	6	34.5	12.1	17	10	3	*4*	*9*	0	
X	− 0.2	4.2	0.2	1.4	20.6	−12.7	− 2.3	9.0	9.0	8.5	4.1	6.0	3.8	3	5	4	11	26	33	4	0	2	53.5	8.0	19	21	17	0	21	6	
XI	− 6.5	− 4.5	− 6.0	− 5.7	3.8	−24.5	− 9.7	9.3	9.5	8.4	4.6	5.5	*3.8*	*0*	*2*	*0*	*4*	*27*	*34*	*4*	*4*	*5*	43.6	15.2	8	19	18	0	*17*	21	
XII	− 7.6	− 6.2	− 7.7	− 7.2	3.2	−30.0	−12.2	8.5	9.1	8.6	3.8	5.3	—	*3*	*3*	*1*	*6*	*27*	*31*	*5*	*2*	*2*	14.1	2.5	16	13	13	0	20	24	
Годъ Année	− 1.8	3.7	− 0.5	0.5	32.4	−40.5	− 5.4	7.5	7.2	6.2	3.2	4.4	—	82	81	37	55	171	312	114	56	129	353.4	15.2	—	180	120	23	147	151	

φ = 55° 21′ Колывань. h = 165 m ? Kolyvan. λ = 82° 49′

I	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	8.2	8.0	7.8	7.2	1	0	2	6	36	36	4	0	8	33.3	7.9	29	13	13	1	19	—	
II	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.3	4.0	3.7	4.9	4.0	4	4	4	9	30	21	4	0	8	6.9	5.0	4	3	3	3	8	5	
III	−21.3	−13.1	−17.5	−17.3	− 4.5	—	—	3.4	3.6	3.5	3.2	3.8	3.3	16	14	3	2	13	23	10	1	11	7.5	7.5	25	1	1	14	4	31	
IV	− 3.7	1.2	− 1.8	− 1.4	11.0	−17.6	− 6.1	5.8	5.5	5.8	5.4	5.9	4.8	4	4	1	4	21	38	9	2	7	12.2	5.5	30	3	3	2	8	15	
V	3.0	6.9	3.9	4.6	15.0	− 8.5	− 0.6	6.8	7.7	7.7	4.0	4.7	3.2	11	8	4	8	9	22	17	6	8	71.3	20.2	19	14	4	0	14	2	
VI	15.7	20.8	17.8	18.1	31.0	2.5	12.2	3.3	4.3	4.1	2.7	4.3	2.5	9	17	8	9	8	24	7	2	6	75.2	53.2	30	9	0	6	1	0	
VII	18.2	23.0	19.8	20.3	29.5	7.0	14.5	3.8	4.5	4.9	2.4	3.5	2.3	8	32	3	8	11	13	4	8	6	45.5	24.0	31	6	0	4	1	0	
VIII	14.0	18.3	14.4	15.6	*25.5*	2.5	10.6	6.5	5.9	6.1	2.9	3.6	2.5	6	8	5	6	15	35	6	9	3	86.4	39.5	4	14	0	1	9	0	
IX	6.0	13.7	8.9	9.5	*21.0*	− 2.5	4.5	4.6	4.0	3.5	2.6	3.6	2.9	16	16	1	1	10	28	13	1	4	22.7	8.3	17	8	2	7	3	0	
X	− 0.7	3.0	0.4	0.9	15.4	−14.0	− 2.7	8.3	8.5	8.4	4.7	5.8	4.5	0	1	2	10	24	41	9	3	3	54.4	13.3	8	13	8	0	22	10	
XI	− 7.2	− 5.2	− 6.3	− 6.2	5.0	−26.0	−11.0	9.0	9.1	9.0	6.0	4.6	7.0	4	2	1	1	26	47	6	3	0	36.8	10.5	6	11	8	0	25	23	
XII	−10.6	− 7.6	− 9.9	− 9.4	1.0	−35.2	−16.2	8.5	8.4	9.2	6.3	6.1	6.4	2	1	2	5	30	44	5	1	3	32.6	16.6	8	13	13	0	21	30	
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	6.2	4.3	4.9	4.2	81	107	36	69	233	372	94	36	67	484.8	53.2	—	108	55	43	132	—	

Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число дней. Nombre.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Темп.-Temp. Min. ≤ 0°
φ = 55° 8′	**Больше-Никольскій пріискъ.**							$H = 600^{m}$?						**Bolche-Nikolskiï Priisk.**												λ = 87° 30′						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−25.2	−14.7	−20.6	−20.2	0.7	—	—	5.9	6.0	4.8	1.2	1.9	1.1	0	0	1	2	13	20	2	1	45	6.0	2.1	5	9	9	5	7	27	—
III	−25.5	− 9.8	−19.6	−18.3	0.8	—	—	4.4	5.1	3.2	0.7	1.2	0.3	0	1	0	0	6	9	2	3	72	4.0	1.7	25	6	6	10	7	30	—
IV	− 4.7	2.0	− 3.1	− 1.9	17.8	—	—	8.7	8.0	8.3	1.4	2.8	1.7	0	1	0	2	17	34	2	1	33	50.7	9.1	15	20	20	3	24	14	—
V	0.5	4.9	0.8	2.1	13.3	—	—	8.1	8.7	6.6	1.5	2.0	0.7	1	4	0	1	13	27	5	1	40	146.3	25.2	28	23	14	2	16	4	—
VI	12.7	19.8	11.7	14.7	30.5	—	—	5.7	6.1	6.4	0.4	0.9	0.3	0	1	0	0	7	14	1	0	67	74.0	23.1	3	12	1	3	8	0	—
VII	14.6	22.1	14.8	17.2	29.5	—	—	4.5	6.1	4.8	0.4	1.0	0.1	9	5	1	0	6	4	1	2	65	43.8	12.7	25	12	0	7	7	0	—
VIII	10.9	19.0	12.0	14.0	27.7	—	—	5.3	7.5	4.7	0.7	1.1	0.4	1	1	0	0	7	13	1	0	70	51.6	14.9	20	10	0	6	8	0	—
IX	2.8	12.0	5.8	6.9	22.7	—	—	5.0	6.1	4.9	0.5	1.0	0.5	5	3	1	0	6	8	6	1	60	39.9	12.3	17	14	5	10	10	2	—
X	− 1.5	2.3	− 1.1	− 0.1	17.6	—	—	8.5	8.7	8.8	2.0	2.6	1.9	0	0	0	1	30	28	0	1	33	147.3	20.2	7	25	21	1	25	11	—
XI	− 7.5	− 5.6	− 7.2	− 6.8	4.3	—	—	9.7	9.4	8.6	3.1	3.5	3.8	0	0	0	3	37	31	1	0	18	79.0	16.6	8	26	25	0	24	25	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 59′	**Обь.**							$H = 117.0^{m}$						**Ob.**												λ = 83° 0′						
I	−14.6	−12.3	−12.9	−13.3	− 1.6	−47.6	−17.4	9.2	9.3	8.5	5.7	6.9	5.5	0	0	3	21	35	25	0	0	9	—	—	—	—	—	0	25	31	31
II	−25.7	−19.4	−23.8	−23.0	0.1	−43.9	−29.2	8.0	6.0	4.9	2.8	3.3	3.5	2	1	3	23	18	15	2	1	19	—	—	—	—	—	3	12	27	28
III	−24.4	−13.8	−20.4	−19.5	− 3.6	−39.4	−27.2	5.3	4.4	3.7	1.6	3.4	2.5	15	16	5	9	11	14	7	5	11	—	—	—	—	—	11	7	31	31
IV	− 3.7	0.7	− 2.4	− 1.8	8.7	−22.9	− 6.4	7.8	8.1	6.1	4.8	5.5	3.5	6	4	2	4	20	32	12	3	7	—	—	—	—	—	3	15	13	28
V	3.5	7.6	4.0	5.0	17.5	− 8.2	0.0	7.2	8.5	6.9	3.6	5.0	3.2	11	4	3	10	10	16	15	13	11	—	—	—	—	—	1	16	0	14
VI	16.8	21.9	16.7	18.5	32.0	2.9	11.1	6.2	7.4	6.3	3.2	4.4	2.2	21	9	2	10	9	16	10	9	4	—	—	—	—	—	2	8	0	0
VII	18.5	24.9	18.7	20.7	31.2	4.8	12.9	5.1	7.4	4.6	2.7	3.6	2.3	28	13	5	7	8	14	8	4	6	—	—	—	—	—	0	3	0	0
VIII	14.2	19.4	14.7	16.1	27.2	2.4	10.8	6.3	7.2	4.4	2.4	3.7	2.6	17	6	3	11	12	16	5	13	10	—	—	—	—	—	5	8	0	0
IX	6.4	14.6	8.3	9.8	22.4	− 3.4	4.2	5.9	6.1	3.7	2.9	3.2	2.6	18	17	3	3	5	13	8	8	15	—	—	—	—	—	7	8	0	6
X	0.0	3.2	1.1	1.4	17.7	−11.7	− 1.9	8.4	8.5	8.1	5.0	6.5	5.1	2	1	5	18	31	29	4	0	3	—	—	—	—	—	0	18	8	21
XI	− 6.3	− 4.2	− 6.1	− 5.5	5.7	−28.1	− 9.8	9.6	9.3	8.4	5.2	5.3	5.7	2	0	0	10	40	30	3	1	4	—	—	—	—	—	0	24	21	26
XII	− 9.5	− 8.0	− 9.3	− 8.9	− 0.2	−31.4	−14.0	8.1	8.7	7.4	4.0	3.8	3.6	2	1	6	18	30	21	4	2	9	—	—	—	—	—	1	18	31	31
Année	− 2.1	2.9	− 1.0	− 0.1	32.0	−47.6	− 5.6	7.3	7.6	6.1	3.7	4.6	3.5	124	72	40	144	229	241	78	59	108	—	—	—	—	—	33	162	162	216
φ = 54° 40′	**Кольчугинское** (каменоуг. коши).							$h = 240^{m}$?						**Koltchouginskoe** (mines).												λ = 86° 12′						
I	−12.3	−10.0	−11.6	−11.3	− 2.4	—	—	8.1	7.7	7.5	5.8	7.1	4.8	0	0	4	21	33	22	1	1	11	46.2	11.1	21	23	22	1	14	31	31
II	−23.2	−18.4	−22.1	−21.2	− 0.8	—	—	4.4	3.4	2.8	3.1	3.3	2.5	0	0	12	23	11	6	4	2	26	7.8	2.3	27	16	10	13	4	28	28
III	−22.4	−14.9	−19.1	−18.8	− 3.5	—	—	3.1	2.4	1.9	1.5	1.8	1.4	0	3	1	21	11	7	2	2	46	13.6	4.0	10	15	13	18	.4	31	31
IV	− 2.5	2.4	− 1.7	− 0.6	9.9	—	—	6.9	6.1	6.8	3.5	5.2	2.7	2	3	1	19	19	18	8	9	11	15.8	3.4	30	12	11	2	10	9	—
V	3.4	7.9	3.5	4.9	17.0	—	—	6.2	6.8	6.0	3.4	5.9	2.8	10	5	3	22	8	13	9	12	11	51.9	9.1	30	21	9	2	9	1	—
VI	16.3	23.0	15.9	18.4	32.3	2.0	9.4	5.5	4.8	3.7	2.1	3.0	1.3	6	13	2	16	5	9	5	5	29	105.5	46.0	29	12	0	5	1	0	0
VII	17.7	25.8	17.6	20.4	32.0	3.2	10.4	4.3	3.3	3.4	2.0	2.3	1.4	5	23	3	17	4	4	1	1	35	20.0	11.2	20	10	0	9	1	0	0
VIII	13.3	21.4	14.5	16.4	27.5	3.5	8.5	5.2	5.3	5.1	3.0	3.2	1.5	2	7	4	24	5	7	6	7	31	61.4	15.6	24	25	0	5	4	0	0
IX	3.8	14.0	7.6	8.5	22.1	− 4.5	1.2	4.4	5.5	4.0	1.5	2.3	0.9	6	10	4	9	4	12	2	7	36	22.5	8.2	17	18	2	12	7	0	16
X	0.3	4.4	0.8	1.8	18.7	−11.5	− 2.3	8.4	7.8	7.8	5.5	5.7	3.1	0	0	5	31	9	31	3	3	11	55.2	14.0	10	25	17	1	20	5	24
XI	− 5.9	− 3.8	− 5.2	− 5.0	6.5	−24.6	− 9.2	9.4	8.4	8.1	5.6	6.2	4.6	2	0	1	32	17	32	3	0	3	32.4	7.1	27	22	19	0	20	21	26
XII	− 7.6	− 5.7	− 7.2	− 6.8	1.3	−30.1	−12.0	8.2	7.6	7.6	8.3	6.9	5.0	0	1	0	35	21	23	3	2	8	9.5	1.9	9	20	18	0	14	27	31
Année	− 1.6	3.8	− 0.6	0.5	32.3	—	—	6.2	5.8	5.4	3.8	4.4	2.7	33	65	40	270	147	184	47	51	258	441.8	46.0	—	219	121	68	108	153	—
φ = 53° 56′	**Крутихинское.**							$h = 140^{m}$?						**Kroutikhinskoe.**												λ = 81° 19′						
I	−13.8	−11.8	−13.0	−12.9	− 2.2	—	—	7.8	6.8	7.5	—	—	—	1	0	1	0	77	3	8	1	1	16.0	4.5	21	18	18	2	15	31	—
II	−26.4	−20.1	−24.5	−23.7	0.8	—	—	4.6	4.5	4.8	—	—	—	9	0	1	2	47	1	19	3	1	4.7	1.0	16	11	11	8	7	27	—
III	−23.1	−14.5	−19.8	−19.1	− 2.4	—	—	4.7	3.5	4.3	—	—	—	30	2	1	0	26	3	28	1	2	4.5	2.3	25	6	6	8	4	31	—
IV	− 4.1	0.7	− 2.8	− 2.1	9.1	—	—	6.6	6.1	5.9	—	—	—	15	1	0	0	41	1	28	4	0	9.4	2.3	30	7	4	4	8	9	—
V	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.1	—	—	—	32	4	1	5	22	3	20	6	0	27.8	7.9	30	11	3	4	7	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.3	—	—	—	*21*	*2*	*3*	*3*	*25*	6	*19*	*0*	*0*	6.9	3.4	25	6	0	6	2	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	5.3	—	—	—	41	1	2	7	17	3	19	3	0	51.0	13.7	31	10	0	4	3	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	4.8	—	—	—	28	5	6	3	28	6	14	3	0	96.4	36.5	18	13	0	5	4	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.4	3.9	—	—	—	40	2	2	3	26	3	12	2	0	21.9	15.7	1	5	0	10	3	—	—
X	0.2	3.5	0.7	1.5	18.5	—	—	8.5	7.9	7.9	—	—	—	9	0	0	1	57	12	7	1	6	55.8	13.5	19	19	11	0	16	8	—
XI	− 5.8	− 3.4	− 5.6	− 4.9	5.0	—	—	8.7	8.4	8.4	—	—	—	2	0	0	0	41	38	4	3	2	*13.6*	3.3	27	17	15	0	20	22	—
XII	−10.0	− 7.8	− 9.3	− 9.0	1.6	—	—	7.9	8.2	7.8	—	—	—	7	0	1	3	61	17	0	2	1	1.9	0.4	20	10	10	0	18	29	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.8	—	—	—	235	17	18	27	468	96	178	29	13	309.9	36.5	—	133	78	51	107	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем.-ра Max. ≥ 0°	Тем.-ра Min. ≤ 0°
$\varphi = 53°46'$	**Кузнецкъ** (Томской губ.).					$h = 250$?		**Kouznetsk** (gouv. Tomsk).														$\lambda = 87°12'$									
I	—12.8	— 9.2	—12.1	—11.4	— 1.5	—39.7	—16.2	7.6	7.0	6.0	4.1	4.3	3.9	12	9	0	2	9	26	13	12	10	19.6	5.1	19	12	12	4	15	31	31
II	—22.1	—16.3	—21.0	—19.8	0.0	—41.9	—25.2	6.7	5.6	3.4	2.8	3.1	1.9	16	11	0	0	3	10	15	12	17	10.0	2.8	28	7	7	6	8	28	28
III	—20.8	—10.7	—18.3	—16.6	— 1.1	—38.1	—24.3	4.9	3.9	1.6	1.5	2.9	1.2	18	3	1	0	0	7	24	16	24	3.9	2.6	25	5	5	9	3	31	31
IV	— 0.2	4.8	— 0.3	1.4	13.9	—22.3	— 5.3	6.3	5.8	6.0	3.2	4.2	2.4	12	7	1	0	8	16	25	15	6	40.8	8.6	15	10	8	3	8	3	28
V	6.0	9.3	5.1	6.8	20.0	— 5.3	0.8	7.1	7.7	5.3	3.5	3.9	2.1	12	6	2	2	3	13	19	32	4	56.2	12.3	30	20	9	0	8	1	14
VI	15.1	22.7	18.0	18.6	29.5	1.4	11.1	5.4	4.9	6.0	2.3	3.2	1.9	20	10	0	0	4	6	18	26	6	51.6	15.1	14	12	0	3	6	0	0
VII	16.3	23.6	19.3	19.7	29.5	6.1	13.3	5.2	5.0	3.9	1.8	2.5	2.1	25	3	0	0	0	1	12	47	5	47.1	17.8	30	8	0	4	1	0	0
VIII	13.6	20.3	16.2	16.7	25.2	3.9	11.3	6.4	6.2	5.6	1.3	2.6	2.1	16	2	1	1	5	6	18	19	25	45.8	8.7	20	13	0	2	6	0	0
IX	6.6	13.9	8.8	9.8	21.1	— 2.5	5.2	6.8	5.8	4.1	0.8	1.8	0.9	9	3	2	0	0	9	16	12	39	21.1	5.5	14	9	3	6	9	0	4
X	0.7	5.2	1.9	2.6	18.4	— 8.6	— 1.2	8.1	8.2	7.9	2.5	3.8	2.0	12	11	7	2	5	13	20	9	14	51.0	9.1	12	14	4	1	21	4	19
XI	— 4.4	— 2.9	— 4.4	— 3.9	9.3	—16.9	— 6.6	9.0	8.8	8.9	3.3	4.9	3.5	6	5	2	2	10	24	29	8	4	38.1	9.3	10	18	15	0	22	19	24
XII	— 8.4	— 6.2	— 6.9	— 7.2	1.6	—28.2	—10.4	7.5	7.5	7.4	4.8	4.2	4.3	11	12	7	1	7	19	19	5	12	9.2	3.7	7	12	12	1	17	24	31
Годъ Année	— 0.9	4.6	0.5	1.4	29.5	—41.9	— 4.0	6.8	6.4	5.5	2.7	3.4	2.4	169	82	23	10	54	150	228	213	166	394.4	17.8	—	140	75	39	124	141	210
$\varphi = 53°16'$	**Тюменцевское.**					$h = 200$?		**Tioumentsevskoe.**														$\lambda = 83°33'$									
I	—13.9	—10.6	—12.3	—12.3	— 0.9	—	—	8.3	8.6	7.1	4.8	5.3	5.2	0	0	0	5	43	32	2	0	11	16.9	3.8	29	18	18	1	20	31	—
II	—24.9	—18.6	—23.4	—22.3	0.0	—	—	6.0	5.3	4.4	2.1	2.8	2.2	0	2	0	6	13	32	1	3	27	7.9	1.5	4	15	15	8	8	28	—
III	—21.7	—12.7	—20.0	—18.1	3.3	—	—	5.6	5.8	4.8	2.0	2.8	2.1	0	9	9	1	15	11	3	0	45	5.3	2.9	25	13	13	7	8	30	—
IV	— 3.5	2.0	— 2.5	— 1.3	10.9	—	—	6.2	6.8	5.3	2.3	3.2	1.6	2	8	1	0	11	21	5	4	38	29.4	8.1	30	12	9	5	10	8	—
V	5.0	10.1	5.4	6.8	22.0	—	—	6.0	6.6	6.1	2.8	4.2	2.5	8	14	2	1	11	13	12	9	23	42.6	15.8	28	17	7	6	11	0	—
VI	16.8	23.6	16.5	19.0	34.5	—	—	6.3	6.3	5.3	2.0	3.2	1.1	3	21	1	3	10	8	6	4	34	23.2	9.0	29	7	0	0	8	0	—
VII	18.7	25.3	17.8	20.6	32.5	—	—	5.7	6.4	5.3	2.0	3.8	0.8	3	26	2	5	4	9	6	4	34	77.6	34.0	31	14	0	2	6	0	—
VIII	14.6	21.5	14.3	16.8	29.3	—	—	6.0	6.8	5.1	2.2	3.4	1.7	8	13	2	6	10	9	8	7	30	41.3	20.6	11	15	0	7	11	0	—
IX	6.7	15.0	7.1	9.6	22.1	—	—	4.3	5.2	3.5	1.0	2.7	0.5	6	14	7	3	6	5	6	2	41	39.9	13.9	2	10	0	10	6	0	—
X	0.3	4.7	1.7	2.2	19.6	—	—	8.5	8.0	8.5	3.7	4.9	3.1	0	0	5	7	20	44	4	2	11	67.9	20.5	9	18	12	0	20	3	—
XI	— 5.6	— 2.9	— 5.5	— 4.7	8.3	—	—	9.2	9.3	7.5	3.8	5.0	4.2	0	2	1	1	18	58	3	0	7	40.4	8.0	6	20	18	1	20	21	—
XII	— 9.3	— 6.1	— 7.9	— 7.8	0.4	—	—	7.9	8.6	6.5	4.1	4.3	3.9	0	2	3	2	26	40	5	2	13	18.7	6.4	20	11	11	2	18	28	—
Годъ Année	— 1.4	4.3	— 0.7	0.7	34.5	—	—	6.7	7.0	5.8	2.7	3.8	2.4	30	111	33	40	187	282	61	37	314	411.1	34.0	—	170	103	49	146	149	—
$\varphi = 53°8'$	**Бурлинскія озера.**					$h = 150$?		**Bourlinskiïa Ozera.**														$\lambda = 78°27'$									
I	—15.5	—12.9	—14.2	—14.2	— 2.4	—42.6	—18.6	8.6	8.0	7.4	10.9	10.2	9.5	2	2	8	5	15	33	26	1	1	7.3	1.6	1	18	18	2	21	31	31
II	—26.0	—20.3	—24.0	—23.4	— 1.6	—42.8	—28.8	5.8	4.5	3.9	5.5	6.2	6.0	6	3	6	6	8	6	28	11	10	1.4	0.2	—	7	4	9	7	28	28
III	—24.3	—16.6	—21.0	—20.6	— 3.5	—38.2	—26.5	7.2	5.7	2.3	4.7	7.1	5.7	12	15	10	3	2	12	20	9	10	4.2	1.7	24	5	4	5	3	31	31
IV	— 5.0	— 0.2	— 3.1	— 2.8	5.2	—19.7	— 7.2	8.4	7.1	5.1	5.5	6.6	5.3	12	8	5	6	5	19	20	10	5	8.4	2.2	24,30	8	6	3	14	11	29
V	5.8	10.7	6.1	7.5	20.7	— 6.9	0.5	7.8	7.5	6.5	7.2	9.0	5.5	27	7	8	4	3	9	25	8	2	35.9	12.3	30	12	3	1	15	1	14
VI	16.0	22.1	16.7	18.3	32.4	3.9	10.8	7.4	8.1	7.8	5.0	7.4	4.3	22	11	11	4	2	8	7	21	4	32.1	13.4	30	9	0	0	15	0	0
VII	18.1	24.1	19.1	20.4	30.4	6.4	14.2	6.1	7.0	7.3	4.4	6.2	3.1	36	9	8	2	2	1	8	16	11	119.6	41.5	6	11	0	0	11	0	0
VIII	13.9	20.3	15.4	16.5	26.1	4.9	10.7	6.2	6.7	5.3	4.7	5.6	3.3	34	4	8	4	6	7	11	10	9	72.8	19.3	12	11	0	6	14	0	0
IX	6.7	14.5	8.8	10.0	24.1	— 5.2	4.2	6.0	6.0	4.4	3.9	5.7	3.1	20	11	10	6	2	5	11	10	15	39.4	22.1	20	10	0	7	7	0	6
X	— 0.1	4.8	2.0	2.2	20.1	—11.1	— 1.9	9.4	8.7	8.5	5.9	8.0	6.1	4	4	5	9	16	19	24	9	3	48.6	12.0	9	17	9	0	24	8	21
XI	— 5.6	— 3.3	— 5.9	— 4.9	7.4	—24.3	— 9.3	9.0	8.8	8.2	7.2	7.5	6.5	4	1	2	3	9	38	29	3	1	11.6	1.7	6	18	17	1	22	22	26
XII	— 9.1	— 7.6	— 8.7	— 8.5	2.0	—33.0	—13.1	9.3	9.5	7.0	6.8	6.9	7.6	0	3	6	9	9	40	14	6	6	9.6	3.0	19	9	9	0	22	27	31
Годъ Année	— 2.1	3.0	— 0.7	0.1	32.4	—42.8	— 5.4	7.6	7.3	6.1	6.0	7.2	5.5	179	78	87	61	79	197	223	114	77	390.9	41.5	—	135	70	34	175	159	277
$\varphi = 52°48'$	**Спасская Резиденція.**					$H = 500$?		**Spasskaïa Rezidentsiïa.**														$\lambda = 87°50'$									
I	—16.7	—11.2	—14.5	—14.1	— 2.0	—	—	5.8	5.7	5.6	0.6	0.4	0.2	0	0	0	1	2	2	1	0	71	43.8	?	—	?	?	5	11	31	—
II	—25.9	—14.8	—21.2	—20.6	— 1.4	—	—	6.1	4.8	5.0	0.4	0.9	0.6	0	0	0	1	3	7	3	0	70	10.6	4.0	5	13	13	7	9	28	—
III	—23.9	— 9.8	—17.0	—16.9	— 0.8	—	—	5.2	2.9	3.2	0.0	1.4	0.3	0	3	1	0	0	5	3	0	81	14.0	4.3	30	10	9	11	6	31	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	12.9	21.8	14.6	16.4	30.5	—	—	3.5	6.3	5.4	0.0	1.6	0.5	1	7	2	1	1	3	2	1	75	103.7	51.7	7	15	0	7	9	0	—
VIII	10.3	19.6	11.9	13.9	26.0	—	—	2.0	3.5	6.0	0.0	0.7	0.0	0	0	1	0	0	2	1	0	88	139.1	36.8	11	15	0	12	4	0	—
IX	4.0	13.3	4.7	7.3	21.2	—	—	3.6	4.2	4.7	0.2	1.7	0.4	0	0	0	2	3	7	3	0	74	82.7	21.5	14	15	2	11	6	0	—
X	— 2.8	5.6	— 1.4	0.5	19.3	—	—	8.0	6.9	7.4	0.5	1.7	0.7	0	1	1	0	2	7	5	1	75	56.7	13.2	17	22	13	4	18	4	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—15.1	— 8.6	—13.0	—12.2	1.0	—	—	6.5	6.3	6.4	0.5	1.0	0.1	0	0	0	0	0	4	3	1	84	28.2	5.2	3	14	14	5	12	28	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°

φ = 52° 32′ Бійскъ. h = 250 m? Biïsk. λ = 85° 16′

I	—13.1	— 9.0	—11.8	—11.3	— 0.1	—	—	6.7	6.7	6.7	1.5	1.4	3.1	0	7	2	0	0	21	2	0	61	*16.7*	3.5	10	12	12	4	14	31	—
I	—22.9	—16.6	—21.1	—20.2	1.7	—	—	5.8	4.8	4.3	0.4	0.8	0.6	0	2	2	0	2	10	2	0	66	*6.4*	1.6	3	14	10	4	6	27	—
I	—21.3	—12.8	—18.3	—17.5	— 1.2	—	—	4.7	3.5	3.7	0.7	0.7	0.4	0	2	0	0	0	13	1	0	77	4.2	1.9	25	6	5	14	7	31	—
I	— 3.2	3.6	— 0.4	0.0	11.0	—	—	5.6	6.0	6.0	0.8	1.3	0.3	2	1	3	0	0	15	0	3	66	35.9	10.4	16	11	7	8	10	8	—
I	4.8	11.8	6.6	7.7	23.2	—	—	7.1	7.0	6.7	1.5	3.1	0.8	4	12	0	0	1	23	1	0	52	83.5	25.7	20	16	6	2	15	0	—
I	15.9	23.0	18.3	19.1	31.2	—	—	5.8	5.5	5.9	0.6	1.5	0.2	1	7	0	0	0	22	1	0	59	86.1	22.0	29	15	0	4	8	0	—
I	18.1	24.4	19.1	20.5	30.5	—	—	3.7	4.7	3.9	0.6	1.5	0.5	0	19	2	0	0	15	1	0	56	37.5	8.7	21	12	0	10	4	0	—
I	14.8	21.1	16.7	17.5	26.3	—	—	5.3	5.8	5.7	0.9	2.0	0.4	0	4	0	3	1	27	3	0	55	65.5	9.4	4	17	0	6	9	0	—
	7.5	15.3	10.4	11.1	24.5	—	—	4.8	4.3	4.0	0.8	1.2	0.5	0	16	0	0	0	19	0	4	51	49.9	9.6	4	15	0	12	6	0	—
	1.9	7.8	3.1	4.3	21.0	—	—	7.1	7.1	6.6	1.3	2.8	1.4	0	9	0	1	1	20	3	0	59	43.1	9.6	20	15	5	3	14	3	—
I	— 5.5	— 2.0	— 5.0	— 4.2	11.7	—	—	7.9	7.2	6.3	1.2	2.0	1.6	0	3	0	0	0	25	2	0	60	39.1	8.2	11	12	9	3	16	20	—
I	— 9.5	— 5.9	— 8.5	— 8.0	0.6	—	—	5.4	5.9	5.5	1.3	2.2	1.3	1	13	3	0	0	25	1	0	50	28.5	19.8	7	9	9	6	9	26	—
e	— 1.0	5.1	0.8	1.6	31.2	—	—	5.8	5.7	5.4	1.0	1.7	0.9	8	95	12	4	5	235	17	7	712	496.4	25.7	—	154	63	76	118	146	—

φ = 51° 13′ Локтевское. h = 200 m? Loktevskoe. λ = 81° 22′

	—12.1	— 9.2	—11.2	—10.8	— 1.5	—	—	8.2	7.7	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	10.0	9	13	13	4	21	31	—
	—22.9	—16.8	—22.1	—20.6	4.0	—	—	6.3	4.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	4.8	4	2	1	10	7	26	—
	—20.3	—12.7	—18.6	—17.2	1.5	—	—	7.1	4.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	8.6	23	4	4	9	8	28	—
	— 3.0	4.0	— 2.1	— 0.4	12.9	—	—	8.6	5.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	8.6	16	7	3	1	13	10	—
	6.5	13.8	6.4	8.9	23.9	—	—	6.4	6.1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.4	18.0	19	13	0	3	14	0	—
	15.9	24.5	16.3	18.9	32.4	—	—	5.8	5.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.1	17.9	23	14	0	5	8	0	—
	18.1	25.4	18.3	20.6	33.4	—	—	4.7	4.9	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	13.7	6	8	0	6	5	0	—
	14.9	22.2	15.2	17.4	27.4	—	—	4.2	5.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.9	24.5	11	13	0	8	5	0	—
	7.5	15.9	9.5	11.0	23.6	—	—	4.3	4.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	13.3	14	9	0	8	7	0	—
	2.2	8.6	4.3	5.0	19.2	—	—	7.1	7.4	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	9.2	20	8	3	2	11	2	—
	— 4.9	— 1.7	— 4.5	— 3.7	9.4	—	—	7.7	6.7	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.5	10.4	10	14	9	4	17	19	—
	— 8.1	— 5.0	— 7.1	— 6.7	0.0	—	—	6.0	4.9	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	5.0	3	5	5	8	11	31	—
e	— 0.5	5.8	0.4	1.9	33.4	—	—	6.4	5.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420.5	24.5	—	110	38	68	127	147	—

φ = 53° 0′ Горячинское. h = 470 m? Gorïatchinskoe. λ = 108° 18′

	—16.1	—10.8	—15.3	—14.1	— 1.5	—	—	5.5	4.9	2.6	1.2	1.5	1.3	0	0	1	1	10	6	8	2	65	1.2	1.0	1	2	2	11	7	31	—
	—23.0	—15.0	—20.6	—19.5	— 1.2	—	—	4.4	3.1	1.9	0.7	0.8	0.7	0	0	0	2	5	7	9	1	59	0.7	0.7	7	1	1	14	4	28	—
	—20.8	—13.2	—20.1	—18.0	— 5.5	—	—	3.0	1.9	2.0	0.8	0.7	0.2	0	0	0	0	2	8	12	9	62	0.4	0.2	23,30	2	2	19	1	31	—
	— 0.3	4.3	— 0.8	1.1	16.4	—	—	5.5	5.6	3.3	3.1	3.0	2.9	3	0	0	0	7	16	24	5	35	0.6	0.4	17	2	2	5	4	6	—
	5.0	8.7	1.7	5.1	16.4	—	—	5.7	5.7	4.2	0.8	1.1	0.1	1	2	0	0	0	5	14	6	65	35.1	10.0	5	8	3	9	6	0	—
	—	16.4	7.7	—	22.9	—	—	3.0	3.5	2.2	0.7	1.0	0.4	2	0	1	1	0	1	13	9	63	22.4	7.0	1, 8	6	0	16	5	0	—
	—	18.2	9.8	—	27.9	—	—	4.5	4.3	4.5	0.6	0.8	0.6	0	0	0	2	0	2	8	5	76	7.9	2.5	15	6	0	14	11	0	—
	—	18.8	12.9	—	28.9	—	—	6.1	5.7	5.4	0.7	1.3	0.6	2	0	0	3	1	6	10	10	61	89.0	27.0	8	12	0	8	12	0	—
	7.8	11.1	6.0	8.3	17.9	—	—	7.8	6.3	5.3	2.1	2.8	1.8	3	3	0	0	1	4	12	15	52	46.7	17.0	13	8	0	5	12	0	—
	1.0	5.6	0.4	2.3	12.9	—	—	4.8	5.4	5.0	1.1	2.0	2.3	4	0	0	0	2	5	11	6	65	10.8	4.0	13	5	4	8	10	4	—
	— 5.9	— 2.5	— 4.8	— 4.4	6.2	—	—	6.8	7.2	5.6	2.7	1.7	3.1	2	1	0	10	7	11	9	49	7.0	4.0	12	11	11	5	13	18	—
	— 8.0	— 5.8	— 8.6	— 7.5	2.5	—	—	7.9	6.4	6.2	2.2	1.9	3.6	0	0	2	1	15	11	6	1	57	4.3	1.5	11	7	7	4	13	26	—
e	—	3.0	— 2.6	—	28.9	—	—	5.4	5.0	4.0	1.4	1.6	1.5	17	6	5	10	53	78	138	78	709	226.1	27.0	—	70	32	118	98	144	—

φ = 51° 3′ Акатуй. h = 800 m? Akatouï. λ = 117° 46′

	—21.3	—13.7	—19.7	—18.2	— 4.4	—34.0	—24.9	1.7	3.4	2.1	1.1	3.8	1.4	9	0	0	2	1	5	24	15	37	1.5	0.9	13	4	4	15	1	31	31
	—21.7	—13.4	—20.1	—18.4	— 4.5	—33.5	—24.7	2.8	3.2	1.4	1.2	4.9	2.5	18	3	1	3	4	5	19	27	2.6	1.5	16	3	3	16	1	28	28
	—22.5	—12.9	—20.5	—18.6	— 4.3	—35.6	—26.2	2.6	4.8	1.5	2.0	5.9	2.0	22	3	2	4	2	2	8	29	21	2.6	1.3	24	3	3	9	2	31	31
	— 4.0	3.3	— 3.0	— 1.2	19.5	—20.5	— 8.4	5.0	5.3	3.0	3.6	7.8	2.9	20	1	0	2	2	5	9	23	22	*1.2*	?	—	*6*	*6*	*3*	*2*	11	26
	3.7	8.0	3.5	5.1	22.0	— 8.9	— 2.4	6.2	8.7	5.1	3.6	6.3	1.5	23	5	8	4	3	5	9	12	24	42.0	17.9	19	10	8	0	10	1	22
	13.1	17.7	10.3	13.7	25.8	— 0.1	5.4	5.5	7.6	6.0	2.2	5.4	0.8	20	2	2	7	9	4	7	10	29	33.6	5.3	12	12	0	0	7	0	1
	14.7	19.3	12.1	15.4	27.9	1.4	8.7	5.4	7.1	5.9	2.2	4.0	1.2	21	8	2	2	5	5	7	8	35	121.5	28.9	22	19	0	1	11	0	0
	13.5	19.8	11.1	14.8	29.1	— 3.4	7.6	4.3	6.8	2.8	1.4	4.3	0.9	6	5	2	7	7	9	11	9	36	82.0	16.0	18	10	0	7	3	0	5
	3.1	10.8	3.4	5.8	19.9	— 9.5	— 0.7	6.2	6.9	4.1	1.3	5.5	2.1	10	1	2	9	7	4	10	14	33	38.6	10.0	13	13	1	3	5	0	17
	— 5.7	3.3	— 2.0	— 1.5	15.0	—19.0	— 8.5	3.1	3.9	3.9	3.1	5.5	1.9	16	1	0	3	3	8	12	21	23	2.5	0.8	11	6	5	12	*2*	10	30
	—13.9	— 6.0	—12.2	—10.7	7.4	—31.4	—17.0	4.0	4.6	2.6	2.8	4.3	2.5	13	0	0	1	2	8	21	15	23	5.4	1.9	15	6	6	7	3	23	30
	—18.3	—11.8	—17.4	—15.8	— 3.5	—31.1	—22.0	2.7	2.9	2.0	1.9	3.5	1.4	8	1	0	3	4	5	22	19	31	1.5	0.8	5	4	4	15	1	31	31
	— 4.9	2.0	— 4.5	— 2.5	29.1	—35.6	— 9.4	4.1	5.4	3.4	2.2	5.1	1.8	186	30	19	47	49	64	145	194	341	335.0	28.9	—	96	40	88	48	166	252

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем.-ра Max. ≤0°	Тем.-ра Min. ≤0°
$\varphi = 50°\,15'$				**Акша.**				$h = 700$ m ?						**Akcha.**												$\lambda = 113°\,24'$						
I	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	3.8	0.8	1.5	1.1	6	0	0	0	3	19	18	12	35	5.8	4.1	13	2	2	2	1	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	3.4	1.2	1.3	1.0	10	0	0	0	2	11	13	13	35	6.1	3.1	15	2	2	9	3	—	—
III	—22.8	— 8.0	—17.1	—16.0	0.0	—	—	5.5	4.0	4.1	1.0	1.9	1.1	11	3	1	0	0	6	10	19	43	1.2	0.8	29	2	2	0	2	31	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	6.2	1.6	4.3	1.8	16	0	0	1	1	10	13	16	33	1.5	1.1	20	2	1	0	6	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.2	0.5	1.6	0.9	9	5	1	1	1	4	8	22	42	39.4	14.1	4	6	2	1	5	—	—
VI	14.0	22.7	15.3	17.3	27.5	—	—	5.8	5.9	5.5	0.3	1.6	1.0	19	5	1	0	0	2	3	12	48	59.0	47.2	10	5	0	0	4	0	—
VII	16.6	24.7	16.9	19.4	31.5	—	—	4.4	4.2	4.3	0.5	0.6	0.9	16	1	4	0	3	1	3	7	58	127.6	29.0	10	10	0	10	5	0	—
VIII	14.9	23.0	15.9	17.9	35.0	—	—	5.4	5.0	5.5	0.4	1.4	1.1	8	1	1	1	2	4	3	7	66	83.1	26.0	18	8	0	7	10	0	—
IX	6.2	14.6	8.6	9.8	23.0	—	—	5.6	5.9	6.8	1.4	2.1	1.7	23	1	1	1	6	5	1	21	31	27.1	12.2	8	3	0	3	8	0	—
X	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	2.6	0.6	2.1	1.5	11	1	0	0	1	3	1	16	60	0.0	0.0	—	0	0	15	2	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.2	1.1	0.4	1.7	0.9	8	0	0	0	2	5	3	9	63	3.1	2.0	13	2	2	22	1	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2.7	2.4	0.6	1.8	1.0	4	0	0	0	2	8	4	15	60	0.2	0.2	11	1	1	19	3	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	4.2	0.8	1.8	1.2	141	17	9	4	23	78	80	169	574	354.1	47.2	—	43	12	88	50	—	—
$\varphi = 50°\,14'$				**Оноръ.**				$h = 150$ m ?						**Onor.**												$\lambda = 142°\,17'$						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	— 4.0	3.2	— 2.5	— 1.1	21.0	—19.6	— 7.5	6.1	5.9	5.4	3.3	5.3	4.1	16	0	1	4	19	1	4	18	24	34.8	10.3	20	20	12	6	8	10	—
V	2.8	7.5	2.8	4.4	24.5	— 5.1	— 0.3	6.9	7.5	7.8	3.5	5.3	3.6	23	1	1	13	25	1	11	6	12	41.9	10.5	8	20	11	1	18	0	—
VI	9.5	17.9	10.9	12.8	25.8	— 2.2	4.3	7.0	5.8	6.5	1.9	3.8	3.4	14	3	12	10	42	4	2	0	2	22.0	7.8	6	12	0	5	13	0	—
VII	14.0	20.3	14.8	16.4	28.8	8.4	10.8	8.2	6.7	7.7	2.8	3.8	3.2	13	1	12	5	50	1	5	3	3	65.7	16.3	20	19	0	2	16	0	—
VIII	13.9	19.9	14.4	16.1	29.4	0.0	10.1	6.9	6.6	6.4	3.5	5.2	3.5	12	2	4	3	49	2	12	3	6	49.7	11.4	10	15	0	5	13	0	—
IX	6.4	13.1	7.7	9.1	18.9	— 2.8	7.9	6.5	6.3	5.4	2.8	5.2	2.2	14	3	7	3	33	1	9	6	14	95.3	29.6	3	16	0	3	8	0	—
X	— 0.3	2.8	— 0.6	0.6	15.2	—12.7	— 3.3	7.8	6.8	7.8	6.1	6.0	4.8	26	0	5	2	9	2	7	22	20	129.0	22.9	26	20	13	2	18	9	—
XI	—12.7	— 5.7	—10.1	— 9.5	3.0	—28.6	—16.0	6.2	7.4	7.5	2.5	3.6	2.9	8	11	4	4	5	4	11	12	31	60.1	12.3	4	21	21	3	13	26	—
XII	—19.5	—12.5	—18.2	—16.7	— 1.4	—36.8	—23.4	5.8	6.5	9.1	1.5	3.4	1.4	12	15	5	3	2	1	2	11	42	12.6	5.3	2	15	15	6	13	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 49°\,0'$				**Найэро.**				$h = 20$ m						**Naïero.**												$\lambda = 142°\,57'$						
I	—21.9	—13.8	—18.5	—18.1	— 7.4	—31.4	—23.6	3.4	3.7	3.1	2.8	4.0	2.5	8	7	6	8	2	6	42	12	2	9.1	3.1	15	10	10	15	3	31	—
II	—15.1	— 8.1	—12.0	—11.7	0.8	—26.7	—16.3	5.7	6.4	4.7	2.9	4.2	3.4	13	3	7	7	2	2	28	15	6	8.0	3.4	16	7	7	2	6	27	—
III	—18.1	— 8.6	—13.9	—13.5	— 3.0	—27.8	—19.2	4.1	7.8	2.1	2.9	4.9	2.8	7	5	8	12	5	4	40	6	6	11.4	3.8	28	10	10	2	3	31	—
IV	— 2.3	3.6	— 0.6	0.2	17.0	—17.8	— 4.6	6.2	6.4	5.3	3.1	6.0	3.1	7	4	10	12	16	6	15	11	9	70.2	26.1	7	10	8	3	9	8	—
V	3.1	7.3	4.3	4.9	20.4	— 3.3	0.6	7.1	7.2	6.5	2.4	4.0	2.5	8	16	14	16	16	2	8	7	5	72.1	19.2	19	13	7	0	13	0	—
VI	8.0	12.3	8.8	9.7	21.0	0.4	5.5	7.6	6.4	6.8	1.1	2.7	1.1	2	5	14	30	23	0	0	0	16	61.8	27.5	6	9	0	3	12	0	—
VII	13.6	17.9	14.4	15.3	21.4	6.7	8.6	8.0	7.8	7.7	1.4	3.6	2.2	1	3	7	32	23	2	3	3	18	77.3	23.8	15	18	0	0	16	0	—
VIII	13.7	18.7	15.4	15.9	22.8	8.2	12.1	7.1	7.0	5.8	1.6	3.6	2.2	2	5	8	27	23	5	10	0	11	52.4	25.7	16	13	0	1	11	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 46°\,44'$				**Воскресенское.**				$h = ?$ m						**Voskresenskoe.**												$\lambda = 142°\,30'$						
I	—16.5	— 9.5	—15.7	—13.9	— 2.0	—	—	7.2	7.1	5.8	3.0	3.9	3.0	23	4	1	0	2	2	12	23	26	—	—	—	—	—	2	10	31	—
II	—16.2	— 6.5	—14.3	—12.3	3.0	—	—	4.8	6.3	3.3	4.2	5.3	2.4	11	4	3	1	1	2	11	17	34	—	—	—	—	—	5	2	26	—
III	—17.2	— 7.1	—15.8	—13.4	6.5	—	—	8.3	7.0	3.1	2.8	4.1	1.7	10	2	8	0	5	3	6	15	44	—	—	—	—	—	3	6	28	—
IV	— 1.0	4.1	— 1.5	0.5	12.4	—13.4	— 6.3	5.7	5.6	4.4	2.1	5.2	2.1	3	2	3	0	9	6	11	13	43	—	—	—	—	—	6	7	4	—
V	2.7	7.4	2.5	4.2	19.0	— 6.7	— 0.9	7.2	6.5	5.4	4.8	6.8	2.8	13	11	7	1	5	1	9	14	32	—	—	—	—	—	4	10	0	—
VI	8.6	14.6	7.7	10.3	22.5	— 3.7	4.1	5.8	5.3	5.8	1.3	4.2	0.8	2	7	5	7	8	1	3	8	47	—	—	—	—	—	4	8	0	—
VII	15.3	19.2	14.0	16.2	25.6	6.3	11.3	9.2	8.5	6.9	1.2	4.6	1.1	2	2	13	9	15	2	1	4	45	—	—	—	—	—	0	15	0	—
VIII	16.3	20.8	15.0	17.4	30.7	6.8	11.8	6.7	6.6	6.4	1.7	4.1	1.4	12	7	10	8	14	0	1	3	38	—	—	—	—	—	2	13	0	—
IX	8.1	15.4	8.2	10.6	22.3	— 0.6	4.3	5.8	6.7	4.8	3.5	5.7	2.7	21	9	15	7	10	0	1	9	18	—	—	—	—	—	5	9	0	—
X	1.9	8.7	2.0	4.2	15.9	—10.1	— 1.6	5.9	6.4	4.7	3.9	6.5	3.2	17	3	3	2	6	3	17	22	20	—	—	—	—	—	7	8	2	—
XI	— 5.7	1.3	— 5.0	— 3.1	11.3	—20.4	— 9.3	5.9	5.7	3.8	3.1	5.1	2.7	10	9	1	7	6	3	6	29	19	—	—	—	—	—	5	4	15	—
XII	—12.3	— 3.6	—10.6	— 8.8	5.4	—28.3	—16.3	6.2	6.7	4.7	3.5	4.0	2.7	20	20	1	1	4	0	3	21	23	—	—	—	—	—	5	5	25	—
Годъ Année	— 1.3	5.4	— 1.1	1.0	30.7	—	—	6.6	6.5	4.9	2.9	5.0	2.2	144	80	70	43	85	23	81	178	389	—	—	—	—	—	48	97	129	—

Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.						
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. - Max. ≤0°	Temp. - Min. ≤0°	
φ = 42° 40′					Поворотный маякъ.			H = 73 m ?						Povorotnyï (phare).																	λ = 133° 3′	
I	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.7	1.5	4.5	5.9	5.3	23	7	4	3	1	1	1	53	0	0.7	0.4	11	2	2	20	1	—	—	
I	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.1	4.6	4.8	4.1	16	10	4	8	0	1	6	37	2	1.6	0.7	17	4	4	18	4	—	—	
I	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.7	3.2	6.0	7.7	5.9	16	1	5	18	2	2	7	40	2	13.2	3.5	30	10	10	16	6	—	—	
V	2.4	3.7	2.7	2.9	11.2	—	—	2.9	2.7	3.0	3.4	4.4	3.4	9	0	13	13	2	3	8	36	6	60.1	39.1	19	6	1	16	4	4	—	
V	7.0	7.8	6.9	7.2	13.8	—	—	5.6	4.8	5.1	3.2	4.4	4.4	0	2	22	28	0	1	0	38	2	59.5	24.8	20	11	0	9	9	0	—	
I	10.0	11.7	10.3	10.7	20.6	—	—	7.0	6.7	6.6	2.7	2.7	2.7	2	3	17	33	2	2	2	19	10	35.1	12.1	24	10	0	7	18	0	—	
I	15.6	17.0	15.8	16.1	21.6	—	—	7.7	6.1	7.0	3.1	3.0	3.8	1	0	33	11	1	0	2	43	2	56.2	13.7	21	15	0	4	16	0	—	
I	18.1	20.4	18.8	19.1	27.0	—	—	6.8	4.7	5.3	2.6	3.0	2.7	3	1	5	47	1	3	1	29	3	89.8	52.3	16	10	0	6	10	0	—	
X	15.2	17.8	15.6	16.2	21.6	—	—	3.8	3.9	5.2	3.6	4.4	3.6	7	6	7	37	3	5	2	20	3	59.9	28.7	5	7	0	9	4	0	—	
X	8.4	11.2	10.1	9.9	17.0	—	—	1.8	1.8	1.9	3.4	4.9	4.3	14	6	3	11	1	5	1	50	2	5.2	5.2	26	1	0	22	2	1	—	
I	0.8	4.0	1.9	2.2	11.6	—	—	3.1	2.3	2.8	3.1	3.3	3.4	22	13	5	7	1	2	1	39	0	5.1	2.1	26	4	2	18	4	6	—	
I	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.5	1.9	4.9	6.5	4.5	37	8	2	13	1	0	0	32	0	7.4	2.5	6	6	5	18	2	—	—	
Année	—	—	—	—	27.0	—	—	4.0	3.6	3.8	3.8	4.6	4.0	150	57	120	229	15	25	31	436	32	393.8	52.3	—	86	24	163	80	—	—	
φ = 46° 33′					Староминская.			H = 20 m ?						Starominskaïa.																	λ = 39° 3′	
I	— 6.9	— 3.1	— 5.4	— 5.1	2.4	—	—	7.7	7.5	7.8	4.4	5.1	4.7	0	13	23	10	4	20	16	5	2	39.3	11.3	30	9	9	2	18	22	—	
I	— 3.1	0.3	— 1.7	— 1.5	11.1	—	—	7.6	7.6	7.3	5.7	6.4	4.9	3	8	36	12	8	11	3	3	0	43.7	13.0	21	13	7	6	18	10	—	
I	— 5.8	— 0.5	— 3.8	— 3.4	10.2	—	—	8.6	7.9	7.4	5.5	6.8	5.9	3	9	49	8	2	11	4	6	1	40.9	13.8	24	14	9	3	20	12	—	
V	3.9	10.8	6.0	6.9	19.5	—	—	7.8	8.4	7.1	4.2	5.3	4.2	4	12	41	3	1	15	11	3	0	48.2	7.8	6, 10	12	4	0	14	1	—	
V	15.2	23.6	14.9	17.9	31.3	—	—	5.8	6.5	3.7	3.1	5.2	2.5	4	8	30	6	3	20	11	8	3	17.9	6.4	28	7	0	3	5	0	—	
I	18.3	22.7	17.4	19.5	31.6	—	—	6.2	7.5	4.4	2.4	4.1	1.8	7	5	3	3	2	26	19	20	5	82.1	20.0	9	15	0	1	7	0	—	
I	22.2	28.5	20.8	23.8	34.0	—	—	3.6	5.0	2.7	2.9	4.5	2.4	13	12	14	4	3	17	9	19	2	80.2	50.4	29	9	0	6	1	0	—	
I	18.7	27.4	19.0	21.7	33.4	—	—	2.3	3.5	2.0	2.6	4.5	2.0	13	27	16	2	0	2	7	17	9	32.1	12.0	2	7	0	15	0	0	—	
V	12.5	19.7	13.2	15.1	27.5	—	—	5.0	4.7	3.4	2.4	4.0	1.3	4	15	8	5	4	16	10	10	18	102.6	33.5	8	9	0	6	6	0	—	
I	4.4	10.2	6.1	6.9	19.5	—	—	7.5	6.1	5.3	2.5	4.1	3.0	9	9	27	5	1	11	7	12	12	50.4	17.8	14	6	0	5	10	0	—	
I	0.5	6.8	2.1	3.1	16.5	—	—	7.8	6.1	4.9	1.8	3.6	1.9	1	18	12	7	0	8	4	10	30	15.6	7.6	23	4	2	5	12	2	—	
I	— 0.7	3.3	— 0.1	0.8	13.8	—	—	8.2	7.5	6.4	1.9	4.2	1.9	0	5	3	5	3	33	14	4	26	30.8	6.2	20	10	4	3	18	6	—	
Année	6.6	12.5	7.4	8.8	34.0	—	—	6.5	6.5	5.2	3.3	4.8	3.0	61	141	262	70	31	190	115	117	108	583.8	50.4	—	115	35	55	129	53	—	
φ = 45° 48′					Брюховецкая.			h = 40 m ?						Brioukhovetskaïa.																	λ = 39° 1′	
V	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	12.0	28	14	12	6	17	23	—	
V	— 1.6	1.2	— 0.8	— 0.4	14.0	—	—	7.5	7.2	7.3	5.1	5.2	6.2	0	28	12	0	6	30	3	0	5	58.9	18.0	21	13	3	4	16	10	—	
V	— 4.2	1.0	— 2.4	— 1.9	13.5	—	—	7.1	6.9	6.3	4.6	4.5	4.5	5	36	25	2	2	3	3	4	13	41.5	10.0	17	13	11	7	17	13	—	
V	5.5	11.3	7.2	8.1	19.2	—	—	7.4	7.9	5.7	3.6	4.3	3.1	5	25	21	0	5	13	10	5	6	99.7	19.0	24	15	5	1	13	1	—	
V	15.1	21.9	15.7	17.6	29.0	—	—	5.8	6.0	3.4	2.7	3.5	1.6	0	22	20	3	1	12	15	3	17	76.5	32.0	11	9	0	9	8	0	—	
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.6	40.0	5	16	—	—	—	—	—	
V	22.4	26.7	21.8	23.6	30.0	—	—	5.6	4.3	2.9	2.1	2.3	1.6	8	23	13	5	2	8	3	5	26	89.9	46.0	29	11	0	9	5	0	—	
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	2.0	8.5	3.7	4.7	19.8	—	—	6.0	4.3	3.6	2.0	2.6	2.7	16	10	2	3	6	0	5	1	47	8.5	7.0	22	2	0	9	7	1	—	
V	— 1.1	2.6	— 0.6	0.3	14.0	—	—	7.2	5.9	1.9	1.0	2.2	1.3	4	6	5	3	7	8	4	0	56	33.8	9.5	21	10	3	5	4	7	—	
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 45° 25′					Казанская.			h = 110 m ?						Kazanskaïa.																	λ = 40° 27′	
V	— 6.2	— 3.2	— 5.0	— 4.8	3.0	—	—	8.0	6.6	5.8	2.4	3.3	3.7	1	0	28	7	4	3	39	3	8	32.4	8.6	22	9	9	5	16	26	—	
V	— 1.9	1.7	— 1.4	— 0.5	8.5	—	—	7.2	7.3	7.5	2.8	2.9	3.5	0	4	41	23	3	2	8	2	1	36.5	6.0	10	14	3	6	20	8	—	
V	— 4.8	1.4	— 2.8	— 2.1	11.5	—	—	6.3	5.9	6.6	2.7	2.8	3.3	3	3	38	13	0	0	6	3	27	66.3	11.0	18	12	9	7	16	13	—	
V	4.8	12.7	7.1	8.2	20.0	—	—	7.4	6.7	6.0	2.9	3.5	3.4	3	5	18	11	2	0	37	12	2	55.3	16.5	10	11	3	6	15	2	—	
V	13.6	21.5	14.5	16.5	28.5	—	—	5.2	5.5	5.1	1.8	2.3	2.2	0	0	31	16	5	12	17	9	3	76.2	20.0	22	12	0	7	10	0	—	
V	17.2	23.9	17.3	19.5	30.0	—	—	5.6	6.5	4.9	1.4	3.4	1.8	7	5	6	5	0	11	31	20	5	17.6	6.0	28	9	0	4	7	0	—	
V	21.5	28.3	22.0	23.9	33.8	—	—	5.4	5.5	3.7	1.6	2.8	1.4	5	6	22	6	2	4	20	14	14	62.4	19.2	2	6	0	4	5	0	—	
V	18.5	26.8	19.2	21.5	32.5	—	—	3.4	5.2	3.2	2.7	2.8	2.5	4	8	25	12	2	3	16	23	0	43.4	12.3	27	9	0	13	7	0	—	
V	12.3	21.4	14.3	16.0	28.5	—	—	4.8	4.4	4.7	2.1	2.9	2.7	4	5	15	0	1	22	29	14	0	42.8	10.0	17	9	0	11	11	0	—	
V	5.9	12.1	6.7	8.2	22.0	—	—	9.4	9.2	9.1	2.4	2.4	2.8	1	4	40	0	0	0	35	11	2	66.7	15.0	17	10	0	0	26	0	—	
V	0.6	8.5	2.1	3.7	17.0	—	—	4.3	3.5	3.8	1.0	1.2	1.6	14	2	34	9	0	0	6	3	22	4.1	1.8	22	4	3	16	9	2	—	
V	— 1.3	2.6	0.0	0.4	12.0	—	—	6.7	6.0	6.1	1.3	1.6	2.0	0	30	3	13	3	9	25	10	0	31.9	8.4	20	10	6	8	16	4	—	
Année	6.7	13.1	7.8	9.2	33.8	—	—	6.1	6.0	5.5	2.1	2.7	2.6	42	72	301	115	22	66	269	124	84	535.6	20.0	—	115	33	87		55	—	

φ = 45° 17′ Темрюкъ. h = 60 m ? Temrïouk. λ = 37° 22′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число дней. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем.-ра Max. ≤ 0°	Тем.-ра Min. ≤ 0°
I	— 3.1	0.5	— 1.7	— 1.4	6.3	—	—	9.2	8.4	8.0	2.2	3.1	3.5	1	14	14	6	6	15	12	8	17	51.4	12.2	23	19	11	2	23	12	31
II	0.1	3.8	1.2	1.7	*15.0*	—	—	8.0	8.5	8.2	6.2	6.7	6.4	1	16	28	8	13	10	4	3	1	38.5	14.8	20	16	2	3	20	8	28
III	— 2.3	3.5	— 0.2	0.3	15.0	—	—	8.2	7.5	7.3	4.8	5.5	4.4	6	25	33	1	5	7	1	3	12	30.8	3.5	2	18	7	6	21	8	31
IV	6.7	11.0	7.5	8.4	21.1	—	—	7.9	8.0	5.6	4.5	5.4	4.4	5	10	21	5	9	15	7	10	8	109.3	24.6	10	13	2	2	14	1	30
V	14.1	16.2	14.1	14.8	28.1	—	—	6.4	6.3	4.8	3.9	5.1	3.6	3	13	15	4	15	36	1	2	4	18.6	12.0	7	6	0	4	9	0	31
VI	18.9	22.5	17.9	19.8	31.5	—	—	6.5	5.6	4.9	3.4	4.5	2.4	13	6	3	5	10	23	14	12	4	86.0	22.6	5	13	0	3	4	0	30
VII	22.1	26.5	21.5	23.4	31.8	—	—	4.2	4.1	3.2	3.0	3.9	2.2	22	17	8	4	9	15	5	9	4	48.9	39.0	4	9	0	13	6	0	31
VIII	19.6	26.1	20.3	22.0	32.1	—	—	2.6	2.1	2.0	3.1	5.0	2.6	22	27	15	2	1	4	5	9	8	49.8	34.2	25	3	0	19	1	0	31
IX	14.2	20.6	15.2	16.7	26.7	—	—	5.2	4.2	3.4	3.0	4.7	2.6	6	12	15	1	6	23	12	6	9	114.6	48.8	17	12	0	10	3	0	30
X	7.8	12.9	9.2	10.0	22.6	—	—	7.4	7.3	6.4	4.0	4.8	4.2	5	20	33	0	3	12	6	4	10	56.2	18.9	9	8	0	3	5	0	31
XI	4.0	9.2	5.6	6.3	19.5	—	—	6.7	5.5	5.2	3.9	4.8	4.4	6	19	26	8	11	6	4	4	6	16.0	6.4	22,23	6	0	8	9	0	30
XII	2.2	5.3	3.0	3.5	14.4	—	—	7.5	7.0	6.3	3.5	4.5	3.7	2	8	14	7	8	20	22	7	5	51.0	15.0	16	14	4	2	15	4	31
Годъ Année	8.7	13.2	9.5	10.5	32.1	—	—	6.6	6.2	5.4	3.8	4.8	3.7	92	187	225	51	96	186	93	77	88	671.1	48.8	—	137	26	75	130	33	365

φ = 44° 53′ Гіагинская. h = ? m Giaginskaïa. λ = 40° 3′

I	— 5.5	0.4	— 3.7	— 2.9	7.5	—	—	7.9	6.0	7.0	3.2	4.0	4.2	3	1	11	7	5	5	18	8	35	72.6	19.4	31	9	8	5	17	15	31
II	— 0.5	5.1	0.5	1.7	13.5	—	—	7.1	6.9	5.5	3.8	6.2	4.7	0	3	34	6	1	6	5	3	26	27.8	5.2	21	10	2	5	13	4	28
III	— 3.0	4.8	— 1.2	0.2	18.0	—	—	7.4	5.8	5.6	3.2	4.0	3.5	11	4	39	1	0	0	0	3	35	91.8	24.6	18	13	9	2	10	10	31
IV	6.8	14.3	7.7	9.6	24.5	—	—	7.3	6.5	6.1	2.6	5.6	4.0	11	3	21	3	0	4	6	12	30	68.5	17.7	14	16	3	2	12	0	30
V	14.4	21.3	14.7	16.8	27.3	—	—	6.0	5.9	4.6	2.5	4.7	1.6	4	9	26	3	0	3	10	10	28	67.4	15.0	3	10	0	5	8	0	31
VI	18.7	24.2	17.1	20.0	30.0	—	—	4.5	6.1	3.8	2.7	5.8	1.4	9	5	5	1	0	4	24	18	24	43.4	12.0	18	7	0	5	4	0	30
VII	22.5	28.0	21.9	24.1	33.0	—	—	4.9	6.6	3.5	2.1	3.8	1.2	12	7	20	1	0	0	6	14	33	173.9	51.5	2	8	0	5	3	0	31
VIII	19.2	26.2	19.6	21.7	32.5	—	—	3.1	3.9	2.0	3.1	5.5	1.1	12	13	13	3	2	0	5	11	34	63.7	21.2	26	8	0	13	0	0	31
IX	12.9	20.9	15.1	16.3	28.0	—	—	4.7	3.8	2.9	1.9	4.4	1.5	3	2	9	2	0	4	18	8	44	52.9	16.2	5	9	0	12	5	0	30
X	8.0	14.2	9.4	10.5	25.5	—	—	8.1	6.7	5.5	2.0	4.3	2.4	5	2	21	1	2	3	9	7	43	54.0	18.2	13	12	0	2	14	0	31
XI	1.5	9.6	3.8	5.0	17.5	—	—	5.3	5.1	3.2	1.2	2.2	2.4	3	4	21	3	1	1	1	4	52	18.3	6.5	8	5	2	8	6	2	30
XII	— 0.5	5.7	0.5	1.9	16.5	—	—	6.8	5.2	5.1	1.9	3.5	2.8	15	6	4	2	1	3	16	11	35	55.5	14.4	16	12	6	7	12	5	31
Годъ Année	7.9	14.6	8.8	10.4	33.0	—	—	6.1	5.7	4.6	2.5	4.5	2.6	88	59	224	33	12	33	118	109	419	789.8	51.5	—	119	30	71	104	36	365

φ = 44° 36′ Майкопъ. h = 220 m ? Maïkop. λ = 40° 5′

I	— 5.7	0.8	— 3.5	— 2.8	7.9	—14.1	— 8.4	6.5	4.9	4.8	2.3	2.4	1.9	0	2	6	20	2	9	5	1	48	—	—	—	—	—	6	8	12	31
II	0.6	6.8	2.0	3.1	15.5	—13.8	— 1.5	8.0	6.2	4.9	1.3	3.8	4.1	1	15	6	6	1	5	0	2	48	—	—	—	—	—	4	9	2	14
III	— 1.5	5.3	0.8	1.5	20.4	—18.6	— 3.5	7.0	6.7	6.3	1.6	1.9	1.6	1	11	4	7	0	1	0	0	69	—	—	—	—	—	3	8	10	22
IV	6.6	14.2	9.0	9.9	26.1	— 2.5	4.6	7.2	6.5	5.1	1.6	2.7	1.1	2	10	7	7	1	4	4	5	50	—	—	—	—	—	3	*9*	0	6
V	13.3	19.7	14.6	15.9	26.4	2.6	10.0	6.5	6.2	4.8	1.0	3.5	1.4	0	11	8	15	0	0	2	4	53	—	—	—	—	—	2	*6*	0	6
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	18.3	26.4	19.9	21.5	32.1	11.6	14.8	2.6	4.2	2.1	0.8	2.1	0.3	4	5	9	8	0	0	4	1	62	—	—	—	—	—	11	0	0	6
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	0.0	6.4	0.8	2.4	19.1	—25.8	— 3.7	*5.0*	*4.3*	*2.6*	0.6	0.4	0.5	1	2	5	7	11	6	4	6	46	—	—	—	—	—	*11*	3	5	30
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 34′ Вознесенская. h = 200 m ? Voznesenskaïa. λ = 41° 0′

I	— 6.6	— 1.4	— 6.0	— 4.7	6.0	—	—	6.1	5.1	4.8	1.8	2.2	2.7	5	6	5	27	18	13	11	2	6	35.0	11.2	29	5	5	7	9	22	31
II	— 1.7	3.3	— 0.7	0.3	10.0	—	—	7.5	5.3	5.3	*2.8*	*3.7*	*3.0*	*2*	*6*	*31*	*18*	8	*2*	*2*	5	*3*	27.2	8.5	2	8	4	4	13	5	30
III	— 2.6	4.6	— 1.1	0.3	20.0	—	—	6.5	5.4	5.5	1.8	2.7	2.2	1	14	25	15	3	1	6	7	21	19.0	5.5	25	7	4	4	8	10	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	17 6	22.7	16.0	18.8	31.0	—	—	4.0	4.1	4.1	1.0	1.2	0.9	5	7	8	10	6	8	14	15	17	81.2	29.2	4	13	0	10	5	0	30
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	7.8	13.9	9.5	10.4	25.0	—	—	5.8	6.4	5.2	0.7	1.8	1.3	6	4	13	9	2	5	10	11	32	112.5	50.9	17	14	0	6	9	0	30
XI	1.1	10.3	3.0	4.8	20.0	—	—	5.3	3.7	3.0	1.5	1.6	1.8	6	6	17	24	11	1	5	13	7	4.7	3.2	7	3	1	9	5	2	30
XII	— 1.2	5.0	— 0.9	1.0	*15.5*	—	—	6.5	4.9	4.7	0.4	0.6	0.6	1	2	2	7	7	2	8	3	49	*30.9*	13.5	17	5	3	8	*11*	5	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
φ = 46° 12′				Песчанокопское.		h = ? m												Pestchanokopskoe.												λ = 41° 4′	
I	— 6.2	— 3.5	— 5.6	— 5.1	2.2	—	—	9.0	8.1	7.4	5.3	5.5	5.6	2	18	22	9	4	8	26	4	0	16.0	6.3	22	11	9	1	20	25	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	— 6.7	— 1.5	— 4.7	— 4.3	8.0	—	—	9.3	8.4	8.1	7.5	8.0	6.8	5	13	44	13	3	3	2	5	5	48.5	11.9	25	16	12	1	24	15	—
IV	3.7	10.5	5.6	6.6	20.9	—	—	7.6	8.7	6.7	5.8	6.6	4.6	1	11	43	7	2	6	15	4	1	61.8	21.2	11	12	3	0	15	1	—
V	14.3	23.2	16.1	17.9	30.8	—	—	6.6	6.8	5.2	4.4	6.0	3.2	1	8	41	7	1	6	15	11	2	17.8	6.6	29	9	0	2	8	0	—
VI	17.3	23.5	17.2	19.3	30.8	—	—	7.1	7.9	6.0	3.8	5.8	3.4	8	7	7	5	6	18	27	12	0	64.9	10.4	22	17	0	0	7	0	—
VII	21.1	29.7	22.7	24.5	36.3	—	—	4.4	5.2	4.1	3.9	4.4	3.5	10	18	25	5	4	10	14	6	1	59.5	18.7	2	9	0	5	3	0	—
VIII	17.6	27.5	19.1	21.4	33.3	—	—	2.9	3.6	1.5	3.9	5.1	3.2	5	22	26	13	4	4	9	6	4	36.0	24.5	2	11	0	14	0	0	—
IX	11.4	20.9	14.1	15.5	30.0	—	—	5.4	4.8	3.1	3.2	5.0	3.6	3	19	16	6	7	16	15	4	3	47.3	12.0	10,20	12	0	8	4	0	—
X	4.6	10.5	5.7	6.9	21.1	—	—	8.3	8.5	6.6	4.5	5.9	4.6	7	14	24	7	2	3	15	9	3	64.7	21.8	9	10	0	1	15	0	—
XI	— 0.4	6.9	1.8	2.8	16.4	—	—	7.6	7.2	5.3	4.1	4.8	4.7	3	15	44	10	2	4	5	5	1	4.0	1.2	19	10	1	2	10	1	—
XII	— 2.2	1.9	— 1.0	— 0.4	11.7	—	—	8.8	8.5	7.6	4.1	4.6	4.3	0	11	12	8	7	13	31	7	4	35.8	17.8	21	14	5	2	22	7	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 28′				Казинское.		h = 300 m ?												Kazinskoe.												λ = 42° 17′	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	9.3	25	18	7	—	—	—	—
II	— 5.1	— 1.0	— 4.0	— 3.4	11.5	—	—	7.7	7.9	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	2.7	19	16	2	3	18	16	—
III	— 6.0	— 1.9	— 5.4	— 4.4	6.7	—	—	9.3	8.9	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	6.7	6	18	9	1	22	20	—
IV	3.2	7.7	4.0	5.0	16.5	—	—	7.6	7.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	29.4	6	11	5	2	13	3	—
V	*11.6*	*17.7*	*11.7*	*13.7*	25.5	—	—	*5.7*	*4.9*	*4.5*	*1.7*	*3.9*	*1.3*	*3*	*1*	*26*	*7*	*0*	*0*	*7*	*6*	*28*	*124.1*	25.4	22	*17*	*2*	*3*	*4*	0	—
VI	15.4	20.3	14.2	16.6	26.4	—	—	6.4	6.5	5.9	2.1	2.9	1.0	1	1	17	12	0	1	16	15	27	125.9	34.0	14	15	0	0	7	0	—
VII	20.0	25.5	19.2	21.6	30.0	—	—	6.6	5.7	5.1	1.6	2.6	1.2	5	4	20	16	0	1	5	6	35	45.2	29.7	23	9	0	3	5	0	—
VIII	16.8	23.4	15.6	18.6	31.0	—	—	5.1	4.8	4.3	2.0	2.8	1.0	1	2	27	13	2	1	7	5	35	45.2	12.6	1	11	0	5	4	0	—
IX	11.6	20.0	11.7	14.4	27.5	—	—	3.9	4.1	3.1	1.3	3.6	1.2	*1*	*3*	*14*	*11*	*0*	*1*	*10*	*5*	*32*	*41.6*	21.2	5	*6*	0	*10*	*1*	0	—
X	5.4	10.2	6.4	7.3	24.0	—	—	7.8	7.2	6.7	3.5	4.6	2.6	2	4	30	11	0	0	13	9	24	72.5	20.6	11	16	2	0	13	0	—
XI	— 0.2	6.8	1.3	2.6	19.5	—	—	5.2	5.3	4.8	2.4	4.2	2.8	0	1	23	16	0	0	9	7	34	12.8	2.9	18	9	2	6	8	5	—
XII	— 1.9	4.2	— 1.6	0.2	20.0	—	—	6.9	6.4	6.3	1.5	2.5	2.3	1	2	11	8	1	3	26	4	37	28.0	6.2	12	12	6	5	13	8	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	615.7	34.0	—	158	35	—	—	—	—
φ = 43° 58′				Чеченскій маякъ.		H = —24 m ?												Tchetchen (phare).												λ = 47° 38′	
I	— 2.2	— 0.9	— 1.4	— 1.5	5.9	—	—	9.8	9.4	8.9	5.5	5.7	5.1	7	15	10	3	4	11	27	16	0	—	—	—	—	—	0	28	13	—
II	— 0.1	0.8	— 0.1	0.2	6.0	—	—	9.6	9.1	9.0	6.4	6.5	5.1	9	25	18	10	4	1	6	11	0	—	—	—	—	—	0	23	8	—
III	*1.3*	*0.7*	*— 0.6*	*— 0.2*	*6.5*	—	—	*7.8*	*7.6*	*8.1*	*6.1*	*7.1*	*7.0*	*2*	*16*	*28*	*11*	*0*	*2*	*6*	*10*	*0*	—	—	—	—	—	*0*	*14*	11	—
IV	5.6	7.5	5.5	6.2	16.1	—	—	7.4	7.2	7.4	8.2	9.1	7.5	6	15	39	9	2	2	9	8	0	—	—	—	—	—	0	13	0	—
V	15.7	18.0	15.5	16.4	27.3	—	—	6.3	5.8	5.7	5.9	6.3	5.0	2	23	27	6	0	8	15	12	0	—	—	—	—	—	0	3	0	—
VI	20.2	22.2	20.0	20.8	25.3	—	—	5.6	6.1	6.2	6.7	6.7	5.5	1	14	13	8	4	4	32	14	0	—	—	—	—	—	0	4	0	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	11.8	13.5	11.9	12.4	21.7	—	—	7.9	7.7	8.4	6.1	7.6	7.5	17	13	21	7	0	3	11	21	0	—	—	—	—	—	0	13	0	—
XI	*6.4*	*7.9*	*6.6*	*7.0*	*15.0*	—	—	*9.3*	*9.0*	*8.7*	*7.6*	*7.1*	*6.8*	*5*	*11*	*25*	*9*	*0*	*1*	*10*	*12*	*0*	—	—	—	—	—	*0*	*18*	0	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 3′				Алагиръ.		h = 625 m ?												Alagir.												λ = 44° 14′	
I	— 8.8	— 3.5	— 7.6	— 6.6	1.2	—	—	6.2	5.1	5.3	0.6	1.3	0.0	0	1	1	0	0	7	10	15	59	26.0	7.3	29	9	7	5	10	27	—
II	— 5.2	— 0.6	— 3.6	— 3.1	7.5	—	—	9.3	6.9	6.7	0.6	1.4	0.2	3	0	0	0	0	4	16	14	47	13.6	3.8	23	14	7	2	16	16	—
III	— 4.9	— 0.2	— 3.5	— 2.8	7.2	—	—	9.3	9.0	8.0	0.5	2.4	0.3	0	0	0	0	0	3	18	24	48	9.4	2.6	7	15	6	1	23	17	—
IV	4.4	10.5	5.1	6.6	19.8	—	—	7.9	7.9	5.8	0.8	1.9	0.4	1	0	0	1	1	11	19	12	43	40.2	5.9	15	22	5	2	15	3	—
V	12.7	18.0	11.9	14.2	24.5	—	—	6.9	7.2	6.5	0.7	1.8	0.8	0	0	0	0	4	18	27	12	32	63.7	5.9	3, 21	24	0	1	11	0	—
VI	15.1	19.5	14.6	16.3	25.3	—	—	7.1	7.5	8.0	0.5	1.8	0.6	10	7	4	8	7	4	0	4	45	155.4	51.6	19	22	0	1	18	0	—
VII	20.2	24.3	20.2	21.9	28.8	—	—	7.5	8.4	8.0	0.5	1.1	0.7	9	8	13	15	7	0	0	1	40	95.8	45.0	27	21	0	2	22	0	—
VIII	16.6	21.3	16.6	18.2	26.8	—	—	7.0	7.1	6.3	0.3	1.1	0.3	3	7	5	6	3	1	0	0	66	128.0	35.9	14	18	0	5	16	0	—
IX	11.5	19.3	12.6	14.5	26.0	—	—	4.3	5.6	3.7	0.3	1.2	0.4	3	8	4	6	3	0	1	2	62	30.5	9.3	5	14	0	8	5	0	—
X	6.4	11.5	7.2	8.4	25.0	—	—	8.0	7.5	6.7	0.6	1.4	0.0	15	7	1	0	0	0	0	5	61	63.5	14.7	10	24	2	1	16	0	—
XI	0.3	7.7	2.0	3.3	19.5	—	—	7.0	6.0	5.7	0.9	1.7	0.3	26	4	2	1	7	3	1	7	38	25.3	8.4	8	12	6	5	14	7	—
XII	— 1.9	3.5	— 0.7	0.3	15.0	—	—	6.9	6.2	5.1	0.7	1.5	0.9	19	2	2	1	5	7	4	16	37	22.5	4.7	24	11	5	5	11	9	—
Année	5.5	10.9	6.2	7.6	28.8	—	—	7.3	7.0	6.3	0.6	1.6	0.4	89	44	32	38	37	58	96	112	578	673.9	51.6	—	206	38	38	177	79	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тёмн. ночи. Nuits obsc. Мах.	Min.
φ = 42° 40′				Ботлихъ.				h = ? m						Botlikh.																	λ = 46° 13′
I	— 7.0	— 0.9	— 5.7	— 4.5	7.5	—	—	3.0	3.9	1.9	1.5	1.0	2.0	2	1	0	0	4	1	2	0	83	0.5	0.5	27	1	1	13	0	22
II	— 2.5	3.0	— 1.9	— 0.5	13.9	—	—	*3.8*	*3.0*	*2.7*	*0.0*	*1.1*	*0.0*	1	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*70*	*11.5*	*5.0*	23	3	3	*11*	4	9
III	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.1	2.8	0.0	1.2	0.0	0	1	0	0	2	0	1	0	89	12.9	9.4	11	3	3	9	4	—
IV	5.4	13.2	6.0	8.2	24.0	—	—	4.7	5.2	3.2	1.4	3.9	2.1	0	0	0	1	8	3	1	1	76	27.8	14.2	16	3	1	4	3	0
V	12.3	19.8	13.0	15.0	25.5	—	—	4.3	5.8	4.9	0.0	1.2	0.0	1	1	0	0	0	0	0	0	86	61.8	23.2	12	9	0	1	5	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	20.6	29.1	21.3	23.7	35.5	—	—	3.7	3.7	3.7	0.0	0.9	0.0	0	0	2	0	0	0	0	0	91	39.3	12.0	27	7	0	6	2	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	8.5	5	3	0	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.1	0.0	1	0	0	0	2	2	0	0	82	10.0	5.0	5, 12	2	0	13	0	—
XI	1.8	8.6	3.2	4.5	18.5	—	—	—	—	—	0.2	1.6	0.5	0	0	0	0	1	2	1	1	85	0.0	0.0	—	0	0	19	1	1
XII	— 0.8	4.1	0.3	1.2	10.4	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.1	2	1	0	0	3	0	0	*1*	86	31.4	28.0	28	3	3	22	1	5
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 34′				Хунзахъ.				H = 1695 m ?						Khounzakh.																	λ = 46° 43′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	11.5	15.8	9.6	12.3	23.8	1.1	3.6	5.6	6.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149.6	24.3	30	17	0	3	9	0	0
VII	17.7	23.2	15.4	18.8	30.7	1.1	11.0	4.1	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	17.5	6	9	0	7	3	0	0
VIII	14.4	19.3	12.5	15.4	26.4	2.6	9.2	6.3	6.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	28.7	4	13	0	6	12	0	0
IX	9.2	18.0	9.7	12.3	24.5	1.3	5.3	3.1	3.1	3.0	0.7	2.9	1.7	4	2	3	11	10	3	8	12	35	29.0	17.1	16	5	0	13	1	0
X	6.3	13.3	6.8	8.8	20.8	— 8.2	3.0	4.3	4.7	3.6	3.6	3.9	2.0	3	2	3	8	11	5	14	4	43	9.3	8.3	13	2	0	10	3	0
XI	— 2.1	7.5	— 0.3	1.7	16.1	—	—	3.0	2.8	1.5	1.2	1.2	1.3	5	0	3	0	12	1	14	0	55	0.2	0.2	20	1	1	15	2	3
XII	— 5.3	2.9	— 3.0	— 1.8	11.7	—18.7	— 9.9	4.1	3.9	2.4	—	2.0	2.6	3	0	1	0	7	5	13	1	63	10.7	8.2	28	6	6	13	3	3
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 4′				Дербентскій маякъ.				H = —4.7 m						Derbent (phare).																	λ = 48° 18′
I	0.1	2.3	— 0.9	0.5	8.1	—	—	7.1	5.6	5.4	2.8	3.8	2.5	4	0	3	5	9	2	1	46	23	6.6	4.7	16	5	*0*	2	7	5
II	2.2	3.8	1.6	2.5	10.1	—	—	8.0	6.9	7.4	2.6	2.9	3.4	4	5	1	16	7	0	1	32	18	28.9	5.5	24	11	*3*	1	14	4
III	1.1	3.0	0.4	1.5	9.2	—	—	8.5	7.2	7.9	2.7	3.8	3.6	2	5	0	25	13	1	0	32	15	34.8	8.1	7	15	*3*	1	18	5
IV	7.1	8.4	5.1	6.9	15.8	—	—	6.9	4.9	4.6	3.5	5.1	3.3	6	4	2	30	7	2	0	23	16	11.0	5.4	16	6	*2*	2	4	0
V	16.6	17.9	13.9	16.1	27.1	—	—	4.9	5.2	4.0	2.2	4.5	1.4	17	8	1	11	2	1	1	24	28	20.0	5.7	3	8	0	0	2	0
VI	21.2	22.3	18.6	20.7	26.0	—	—	5.3	4.5	4.3	2.3	4.6	2.2	6	6	2	16	1	1	1	24	33	30.6	8.6	22	10	0	3	2	0
VII	27.2	28.2	24.3	26.6	32.4	—	—	2.3	3.0	2.3	3.0	4.3	2.9	10	18	2	14	5	0	0	23	21	2.6	2.4	17	2	0	14	0	0
VIII	24.1	25.7	22.2	24.0	29.6	—	—	4.1	4.8	4.1	5.4	6.1	4.4	16	5	4	13	4	1	3	39	8	31.3	13.4	4	9	0	3	2	0
IX	20.1	22.3	18.7	20.4	26.2	—	—	3.3	3.7	3.8	3.6	5.3	4.1	8	9	6	22	8	3	3	19	12	8.3	3.6	19	5	0	8	1	0
X	13.4	14.8	11.7	13.3	21.8	—	—	6.6	6.3	6.9	4.2	5.0	3.7	10	2	1	12	11	2	1	43	11	130.8	28.0	13	22	0	3	11	0
XI	7.0	9.4	6.4	7.6	14.6	—	—	5.9	5.5	5.9	3.5	5.3	3.5	3	4	1	28	7	1	3	30	11	45.1	16.2	18	11	*1*	2	7	0
XII	4.6	6.9	4.2	5.2	11.9	—	—	5.8	6.2	5.4	3.5	3.5	3.0	5	2	0	19	5	2	3	38	19	11.7	7.4	28	6	*2*	3	7	4
Годъ Année	12.1	13.8	10.5	12.1	32.4	—	—	5.7	5.3	5.2	3.3	4.5	3.2	91	68	23	211	79	16	17	373	215	361.7	28.0	—	110	*11*	42	75	18
φ = 41° 41′				Касумъ-Кентъ.				h = 500 m ?						Kasoum-Kent.																	λ = 48° 9′
I	— 3.1	1.0	— 3.0	— 1.8	7.0	—	—	5.8	6.6	6.7	1.0	0.9	0.3	2	3	9	4	0	7	8	0	59	8.1	3.7	29	8	5	5	13	10
II	— 1.6	3.3	0.0	0.6	12.6	—	—	6.4	6.5	7.9	0.9	0.7	0.4	1	3	8	2	1	4	6	2	57	18.9	4.9	15	12	7	4	14	6
III	— 1.5	2.7	— 0.6	0.2	11.1	—	—	7.8	8.9	9.3	0.4	1.0	0.2	2	2	16	3	0	2	2	0	66	35.5	8.0	7	18	11	0	22	7
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	16.2	18.9	13.5	16.2	25.7	—	—	6.5	8.2	4.3	0.4	2.5	0.3	4	9	15	2	0	3	7	0	53	77.5	38.1	29	13	0	4	12	0
VI	19.1	21.5	16.7	19.1	29.0	—	—	6.3	8.0	6.6	0.4	2.8	0.2	5	11	12	1	0	2	5	1	52	81.1	28.7	15	17	0	2	13	0
VII	24.8	29.7	23.3	26.0	35.8	—	—	3.5	4.0	3.0	0.2	2.1	0.1	2	3	12	2	0	2	3	0	69	32.0	15.3	8	7	0	15	5	0
VIII	19.6	24.5	19.0	21.0	31.7	—	—	5.3	6.5	4.3	0.4	2.0	0.0	4	3	15	1	0	0	4	0	66	62.5	15.4	2	14	0	6	9	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.- Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°

φ = 42° 20′ Хони. h = 107 m ? Khoni. λ = 42° 26′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем.-т. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	— 2.2	3.7	— 0.9	0.2	8.7	—	—	4.6	3.9	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6	2	—
II	4.6	10.5	5.8	7.0	18.3	—	—	6.9	6.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	0	—
III	6.4	12.7	7.4	8.8	23.5	—	—	6.7	6.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	0	—
IV	10.8	15.3	11.0	12.4	24.9	—	—	7.7	7.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	*10*	0	—
V	14.5	21.0	14.6	16.7	31.3	—	—	6.2	6.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	12.9	20.1	14.6	15.9	28.5	—	—	5.9	5.5	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	0	—
XI	7.7	15.8	9.2	10.9	23.1	—	—	4.5	3.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	0	—
XII	3.8	10.0	5.0	6.3	19.7	—	—	5.3	5.9	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	1	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 41° 57′ Бахви. h = 120 m ? Bakhvi. λ = 42° 7′

I	— 1.1	5.3	— 0.8	1.1	10.0	—	—	6.7	6.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.2	34.2	16	13	12	6	14	1	—
II	3.6	11.5	4.9	6.7	18.0	—	—	7.5	6.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*51.7*	17.0	15	5	2	4	16	0	—
III	4.7	11.2	5.7	7.2	25.0	—	—	7.3	7.6	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	20.0	13	10	9	5	19	0	—
IV	8.7	14.1	8.9	10.6	25.0	—	—	8.5	7.5	8.1	2.7	3.1	2.7	*7*	*4*	*7*	*0*	*0*	*37*	*10*	*7*	*6*	142.3	33.0	15	14	1	*2*	*17*	0	—
V	11.9	19.5	12.9	14.8	36.0	—	—	6.4	6.8	7.4	2.3	3.5	2.5	5	9	9	0	0	65	1	0	4	49.4	24.5	11	8	0	6	18	0	—
VI	15.9	22.2	15.0	17.9	34.0	—	—	5.8	6.2	5.3	2.1	6.0	2.0	12	0	7	0	1	51	5	0	14	377.2	93.0	19	11	0	7	11	0	—
VII	21.0	25.7	20.7	22.5	34.0	—	—	8.4	8.6	8.3	0.8	3.0	1.5	0	0	2	0	0	46	0	0	39	143.4	45.0	4	8	0	4	24	0	—
VIII	20.5	24.6	20.1	21.7	29.5	—	—	7.4	8.2	8.6	1.2	2.8	1.4	0	0	5	0	2	49	10	0	27	92.9	18.0	2	12	0	1	17	0	—
IX	13.4	23.2	14.3	17.0	31.0	—	—	4.5	5.2	5.1	0.7	2.9	0.7	0	0	6	1	2	40	1	0	40	150.5	41.5	9	10	0	12	10	0	—
X	12.8	21.0	13.2	15.7	29.0	—	—	5.8	6.8	5.8	1.0	3.0	1.7	8	7	7	0	3	31	0	0	34	207.0	52.2	5	13	0	8	14	0	—
XI	7.1	15.3	7.8	10.1	23.0	—	—	4.3	4.0	3.6	1.2	2.8	2.3	4	5	16	7	18	0	0	0	40	86.0	24.0	22	7	0	16	9	0	—
XII	4.0	10.4	4.9	6.4	19.0	—	—	4.7	5.0	5.3	0.9	1.1	1.1	2	2	3	0	2	23	1	0	60	150.5	33.0	24	12	6	12	12	0	—
Годъ Année	10.2	17.0	10.6	12.6	36.0	—	—	6.4	6.6	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1643.1	93.0	—	123	30	83	181	1	—

φ = 41° 42′ Чаква. h = ? m Tchakva. λ = 41° 45′

I	0.0	5.3	1.3	2.2	11.2	—	—	6.5	6.0	6.0	5.0	4.5	5.9	0	13	33	6	0	17	15	6	3	194.1	29.4	10	16	9	9	16	0	—
II	4.7	10.8	6.4	7.3	17.5	—	—	6.4	5.9	5.2	4.0	3.3	4.5	2	6	32	8	2	11	18	3	2	75.0	25.0	26	8	2	7	12	0	—
III	4.7	10.6	6.8	7.4	26.0	—	—	8.0	6.4	5.9	1.6	2.9	3.2	7	13	21	8	3	5	13	12	11	81.9	21.0	12	8	7	4	14	0	—
IV	8.8	14.2	10.2	11.0	27.3	—	—	7.4	6.9	5.7	2.1	3.5	3.0	9	13	15	5	2	5	13	11	17	262.0	67.6	7	11	0	4	13	0	—
V	12.8	17.2	13.5	14.5	28.5	—	—	5.9	5.8	5.4	0.5	2.2	1.2	0	1	4	5	5	8	10	8	52	63.6	19.5	3	10	0	8	12	0	—
VI	17.2	21.5	17.2	18.6	30.5	—	—	5.5	5.1	4.6	1.4	2.2	0.9	0	3	7	5	8	9	9	3	46	402.7	128.1	20	12	0	11	10	0	—
VII	22.2	25.5	22.0	23.2	28.2	—	—	6.2	6.2	7.4	0.3	1.2	0.3	0	1	4	5	10	7	3	2	61	102.9	26.3	27	19	0	3	13	0	—
VIII	20.7	24.8	20.9	22.1	28.0	—	—	5.5	5.6	6.1	0.7	1.4	0.9	0	1	15	7	7	13	10	0	40	169.6	32.5	2	14	0	5	10	0	—
IX	14.6	21.1	16.0	17.2	27.0	—	—	4.4	3.7	4.4	0.6	1.5	1.3	3	1	16	5	5	5	12	5	38	285.8	64.7	5	9	0	12	6	0	—
X	13.6	19.7	14.6	16.0	29.1	—	—	6.0	4.7	4.5	0.8	1.5	1.1	1	9	16	7	1	4	14	4	37	264.5	64.7	5	15	1	9	9	0	—
XI	7.6	14.4	8.7	10.2	21.7	—	—	4.5	3.0	3.1	1.9	1.8	2.3	12	17	7	6	2	3	4	8	31	152.1	94.0	19	9	0	15	6	0	—
XII	4.0	10.4	5.3	6.6	16.7	—	—	4.6	5.2	4.8	0.9	1.3	2.4	27	12	1	4	0	6	4	9	30	234.6	42.0	24	11	3	12	10	0	—
Годъ Année	10.9	16.3	11.9	13.0	30.5	—	—	5.9	5.4	5.3	1.7	2.3	2.2	61	90	171	71	45	93	125	71	368	2288.8	128.1	—	142	22	99	131	0	—

φ = 41° 14′ Артвинъ. h = ? m Artvin. λ = 41° 43′

I	— 5.3	— 1.2	— 3.8	— 3.4	2.5	—	—	5.4	4.2	3.9	0.6	0.3	0.8	0	0	0	0	0	2	3	2	86	66.3	24.5	29	5	5	13	10	21	—
II	1.6	7.7	3.1	4.1	15.0	—	—	4.6	6.0	3.7	0.5	1.2	1.0	0	0	3	0	0	7	7	0	67	16.9	10.4	26	2	1	10	8	0	—
III	3.4	10.7	4.2	6.1	23.0	—	—	5.6	5.0	4.4	0.3	1.4	1.4	3	0	2	0	1	4	13	2	68	9.4	3.0	8	5	4	13	10	4	—
IV	8.5	15.8	8.5	10.9	24.5	—	—	5.4	6.7	5.3	0.7	1.8	0.5	4	1	0	0	1	8	16	1	59	59.3	21.0	16	10	2	9	14	0	—
V	13.1	21.0	12.4	15.5	27.5	—	—	5.4	7.0	5.0	0.5	2.4	0.8	0	3	1	0	1	13	19	2	54	34.0	9.2	2	8	0	5	10	0	—
VI	15.3	21.4	15.0	17.2	26.5	—	—	5.2	4.8	4.5	1.2	2.5	1.2	4	1	1	0	0	14	32	4	34	49.4	19.5	19	6	0	9	7	0	—
VII	20.2	26.4	20.2	22.3	31.5	—	—	3.0	3.0	2.7	0.7	3.2	1.0	0	0	0	0	2	16	29	3	41	14.2	12.4	4	2	0	18	4	0	—
VIII	18.8	24.2	19.2	20.7	28.0	—	—	5.5	5.6	4.7	0.6	3.7	1.5	0	0	0	1	1	18	33	4	36	2.5	2.5	9	1	0	10	12	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	11.7	18.8	12.4	14.3	25.0	—	—	4.7	4.2	4.0	0.3	0.8	0.4	0	0	0	0	0	4	13	0	76	71.9	21.8	5	11	0	14	9	0	—
XI	4.6	11.0	5.7	7.1	20.0	—	—	2.7	2.3	1.8	0.5	0.6	0.8	0	0	2	0	0	4	7	2	75	119.1	42.5	9	6	1	23	6	0	—
XII	0.6	5.0	1.6	2.4	11.5	—	—	5.2	5.0	4.2	0.6	0.5	0.7	0	0	0	0	0	5	14	0	74	57.0	32.5	17	6	4	13	12	1	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Температура. Température.							Облачн. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vites. d. vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.					
	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≤0°	Temp.-Min. ≤0°
φ = 41° 57′					Икальто.		h = ? m											Ikalto.								λ = 45° 23′					
I	— 4.6	0.5	— 3.1	— 2.4	5.0	—	—	6.1	5.6	5.6	3.8	1.5	2.4	0	0	0	0	11	24	13	1	44	14.3	6.1	27	6	6	8	13	14	—
II	— 0.6	5.5	1.8	2.3	14.6	—	—	5.4	6.7	4.7	2.6	1.6	2.1	0	0	3	4	11	21	7	2	36	13.8	5.8	23	9	8	6	7	4	—
II	— 0.3	4.7	1.8	2.1	17.8	—	—	8.2	8.6	7.6	1.5	1.0	0.7	1	0	5	13	13	11	1	0	49	60.9	25.7	9	15	10	0	20	8	—
V	6.8	11.2	7.7	8.6	20.0	—	—	8.6	8.7	7.8	0.2	1.7	0.4	1	5	3	10	2	2	2	2	63	111.4	39.3	16	17	6	1	20	0	—
V	15.0	18.9	13.6	15.8	22.7	—	—	7.5	7.7	6.9	0.4	1.7	1.4	0	0	10	8	15	6	1	1	52	166.7	61.5	31	19	0	1	17	0	—
I	17.8	21.3	15.4	18.2	26.0	—	—	5.3	5.9	5.3	0.8	2.0	2.1	0	0	4	4	11	25	7	3	36	77.7	23.7	?	14	0	5	8	0	—
I	23.8	28.2	21.6	24.5	32.7	—	—	4.9	3.8	3.5	0.4	1.5	1.4	2	4	9	7	24	3	0	1	43	11.6	3.4	19	9	0	10	3	0	—
I	20.2	24.2	19.5	21.3	31.4	—	—	6.9	7.3	5.4	0.4	1.3	1.4	1	0	4	14	23	6	2	1	40	89.1	33.8	3	13	0	2	11	0	—
X	15.3	20.9	14.8	17.0	24.9	—	—	4.3	3.4	3.1	1.5	1.9	2.2	0	0	5	9	24	23	6	3	20	18.8	10.5	4	6	0	15	6	0	—
X	10.8	15.6	11.7	12.7	21.9	—	—	6.2	7.0	5.6	1.7	1.7	2.1	0	0	3	6	20	23	9	4	28	64.2	22.2	12	12	0	6	14	0	—
I	2.7	9.3	3.7	5.2	16.5	—	—	4.6	5.0	3.5	3.0	1.6	3.8	0	0	0	2	22	25	7	1	33	27.9	16.9	20	5	0	12	9	0	—
I	0.1	6.4	1.1	2.4	12.4	—	—	4.6	4.3	2.8	3.5	1.1	2.9	0	0	0	1	21	35	9	3	24	65.7	41.8	24	5	3	11	4	3	—
ée	8.9	13.9	9.1	10.6	32.7	—	—	6.0	6.2	5.2	1.6	1.6	1.9	5	9	46	78	197	204	64	22	468	722.1	61.5	—	130	33	77	132	29	—
φ = 41° 42′					Тифлисъ (реальное училище).			h = 406 ? m										Tiflis (école réale).								λ = 44° 48′					
I	— 4.3	2.5	— 1.9	— 1.2	7.6	—13.5	— 5.2	6.7	5.5	5.0	1.5	2.4	1.9	38	3	1	7	5	0	1	5	33	3.9	1.3	26	6	4	5	8	6	30
I	0.1	8.5	2.8	3.8	15.8	—10.6	— 0.5	5.9	5.2	4.3	0.6	1.4	0.8	11	10	0	1	9	3	1	4	45	20.9	7.7	26	6	2	7	6	3	13
I	1.0	7.6	3.6	4.1	19.8	—11.3	0.4	7.8	7.7	7.2	1.0	1.3	0.9	11	4	3	20	8	1	1	4	41	68.5	22.9	9	12	8	0	16	2	16
I	8.0	14.4	10.2	10.9	24.9	1.7	6.4	8.0	8.0	6.5	1.7	2.0	1.3	23	1	2	32	2	1	1	1	27	58.9	33.4	16	12	2	0	14	0	0
I	14.4	22.9	16.6	18.0	*30.0*	7.5	12.3	6.5	5.2	5.5	1.0	1.9	0.8	19	2	0	7	9	1	2	5	48	65.9	14.1	13	19	0	3	7	0	0
I	17.2	25.0	19.5	20.6	31.7	11.9	14.8	4.7	4.5	5.5	1.6	2.9	1.7	39	4	1	4	6	2	0	5	29	112.9	69.6	30	10	0	4	6	0	0
I	23.2	33.5	26.9	27.9	38.3	17.0	21.3	4.4	2.4	3.5	1.2	2.0	0.9	22	5	2	11	14	1	0	1	37	5.3	1.4	14	6	0	11	2	0	0
I	20.9	29.5	23.5	24.6	35.6	16.7	19.7	5.9	3.9	5.3	1.6	2.4	1.2	18	14	0	11	15	4	2	2	27	53.3	10.9	21	11	0	5	5	0	0
I	14.7	25.2	18.6	19.5	30.6	7.7	13.9	3.7	3.1	3.8	1.6	1.9	1.9	24	5	1	9	10	1	0	6	34	9.6	5.4	4	5	0	12	2	0	0
I	11.5	19.6	14.1	15.1	28.1	4.6	10.6	5.6	5.5	4.5	1.0	2.2	1.1	20	3	1	9	8	0	0	9	43	48.6	22.0	12	9	0	6	7	0	0
I	3.9	11.8	5.8	7.2	21.9	— 2.3	2.5	5.5	5.0	4.5	0.7	1.3	1.1	14	3	1	9	1	2	1	4	55	42.2	18.3	20	7	1	10	11	0	7
I	0.6	8.5	2.7	3.9	15.2	— 9.8	— 0.8	4.7	3.7	3.7	1.6	2.0	2.1	37	2	0	1	0	0	0	2	51	32.5	30.8	25	2	2	11	6	1	19
e	9.3	17.4	11.9	12.9	38.3	—13.5	8.0	5.8	5.0	4.9	1.3	2.0	1.3	276	56	12	121	87	16	9	48	470	522.5	69.6	—	105	19	74	90	12	85
= 41° 33′					Бѣлый Ключъ.			h = 1150 ? m										Belyï Klïoutch.								λ = 44° 28′					
	— 5.8	— 2.0	— 4.8	— 4.2	2.6	—	—	5.8	6.3	4.7	1.3	1.9	2.1	6	1	2	1	0	3	15	10	55	14.4	7.8	26	9	7	6	10	24	—
	— 1.7	2.8	— 0.9	— 0.1	9.9	—	—	6.2	5.9	4.3	1.7	1.2	1.5	3	0	4	5	1	0	13	12	46	35.5	8.8	26	10	9	6	7	11	—
	— 2.7	2.1	— 1.5	— 0.7	12.7	—	—	7.6	7.5	7.6	1.0	0.6	1.0	2	0	2	1	0	0	5	9	74	66.1	13.4	9	19	10	2	17	11	—
	3.9	8.0	4.8	5.6	17.1	—	—	8.0	9.3	8.0	1.3	1.1	1.0	3	1	4	4	1	0	4	7	66	85.6	35.6	16	20	6	1	20	0	—
	11.5	15.1	11.0	12.6	20.5	—	—	7.5	7.9	5.4	0.7	2.2	0.5	6	5	11	5	0	2	3	9	52	97.4	21.5	2	27	0	2	10	0	—
	14.2	18.4	13.6	15.4	24.8	—	—	5.6	5.3	6.0	1.1	1.8	1.8	4	4	3	3	0	1	5	22	48	61.8	10.8	7	15	0	3	6	0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9.2	13.3	9.8	10.8	20.2	—	—	5.3	7.0	4.7	0.6	1.2	1.6	3	0	4	4	1	0	13	6	62	73.0	20.5	12	17	0	7	8	0	—
	2.2	5.8	3.0	3.7	13.9	—	—	5.6	5.5	4.2	1.1	0.9	1.2	1	1	1	0	0	0	9	9	68	49.0	30.0	20	9	5	11	11	1	—
	0.1	4.3	1.2	1.9	8.9	—	—	3.4	4.3	3.3	1.7	1.5	2.3	6	2	1	0	0	0	11	21	52	15.9	7.9	25	4	4	14	5	2	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= 41° 22′					Куба.			h = 600 ? m										Kouba.								λ = 48° 30′					
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— 1.4	3.1	— 1.0	0.2	14.7	—	—	5.1	5.4	4.9	0.3	1.2	0.5	14	8	8	1	0	0	5	8	40	16.2	5.4	24	13	5	11	11	9	—
	—	—	—	—	—	—	—	8.3	5.5	8.7	0.4	1.0	0.3	16	10	1	1	0	0	5	8	52	19.0	3.1	4	25	11	3	24	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12.9	18.9	12.4	14.7	28.8	—	—	6.8	7.4	4.3	0.6	1.8	1.0	13	10	6	7	3	0	15	14	25	18.3	8.8	29	13	0	3	9	0	—
	16.5	21.5	15.3	17.8	30.4	—	—	4.2	7.3	5.5	0.4	1.4	0.9	5	10	10	3	0	0	22	13	27	42.2	9.9	22	16	0	6	9	0	—
	21.1	30.0	20.3	23.8	36.1	—	—	2.2	4.4	1.7	0.3	1.6	0.9	4	4	4	14	0	2	24	9	32	1.3	0.3	2, 18	7	0	13	2	0	—
	17.4	23.6	16.6	19.2	32.2	—	—	4.4	7.9	5.1	0.6	1.5	1.2	18	9	3	1	0	0	18	25	19	25.5	6.9	15	15	0	4	7	0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9.0	14.0	8.8	10.6	23.6	—	—	7.1	7.6	8.0	0.6	1.2	0.6	16	11	2	0	1	1	7	15	28	—	—	—	—	—	4	17	0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0.2	5.6	0.5	2.1	12.5	—	—	5.7	6.6	5.9	0.4	0.7	0.3	16	1	2	0	0	1	2	14	57	15.1	5.9	24	12	7	5	13	4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 39° 36′ Сальяны. H = —16.m9 Salïany. λ = 48° 59′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Тем. Т= Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 1.5	5.3	0.5	1.4	12.9	— 7.7	— 3.1	4.8	4.1	3.3	2.0	3.0	1.5	6	9	3	1	1	6	15	17	35	3.4	3.2	17	2	1	13	6	1	27
II	1.8	9.2	3.4	4.8	18.6	—10.1	0.7	6.2	4.5	4.5	2.5	4.7	3.5	12	25	5	2	3	6	3	4	24	0.0	0.0	—	0	0	7	7	2	9
III	1.5	7.1	2.8	3.8	17.8	— 8.1	0.3	7.0	7.3	6.1	2.6	3.6	4.7	13	32	4	1	6	3	4	7	23	79.8	31.0	21	9	5	7	17	0	20
IV	8.5	15.2	8.9	10.9	23.0	0.0	6.0	5.4	5.0	4.3	2.8	4.2	4.0	10	19	11	10	16	4	7	3	10	20.0	16.0	17	3	1	8	5	0	1
V	16.7	23.9	16.9	19.2	29.1	8.0	13.1	4.6	4.3	3.3	2.4	3.2	2.2	7	12	12	6	11	4	8	6	27	9.3	8.3	25	4	0	8	5	0	0
VI	21.4	27.2	21.4	23.3	33.9	13.9	18.0	4.4	4.3	3.4	2.4	3.8	2.3	7	8	11	15	10	0	6	10	23	31.6	11.8	5	8	0	8	1	0	0
VII	25.1	33.6	25.9	28.2	37.3	17.3	21.6	2.4	1.8	1.1	1.7	4.4	1.4	5	11	8	10	7	2	1	8	41	4.1	4.1	7	1	0	22	1	0	0
VIII	23.7	31.2	24.1	26.3	35.9	15.3	20.4	3.7	3.5	2.9	1.6	4.6	3.4	11	16	15	6	5	1	1	5	33	0.0	—	—	0	0	14	3	0	0
IX	19.0	27.4	20.6	22.3	31.3	12.9	16.7	4.6	3.9	2.6	1.4	2.5	2.5	11	12	7	6	5	1	4	4	40	0.3	0.3	14	1	0	12	4	0	0
X	14.0	22.0	16.1	17.4	29.8	4.8	12.9	5.8	5.5	4.8	2.2	3.5	3.0	16	18	7	4	2	0	4	10	32	6.5	6.3	26	2	0	8	9	0	0
XI	6.9	13.4	9.3	9.9	19.4	0.5	6.0	7.4	5.1	5.3	2.5	2.4	2.2	17	13	6	0	1	1	8	14	29	31.3	17.3	8	6	0	4	10	0	0
XII	1.8	9.9	4.4	5.4	17.0	— 4.3	0.5	5.9	5.6	3.9	2.6	3.5	2.3	11	13	3	3	0	5	15	19	24	7.2	4.1	18	3	1	7	8	1	16
Годъ Année	11.6	18.8	12.9	14.4	37.3	—10.1	9.4	5.2	4.6	3.8	2.2	3.6	2.8	126	188	92	64	67	33	76	107	341	193.5	31.0	—	39	8	118	76	4	71

φ = 37° 39′ Чикишляръ. H = —10 ? Tchikichlïar. λ = 53° 51′

I	1.5	6.2	2.1	3.3	13.7	—	—	5.7	4.8	4.2	0.4	0.6	0.4	17	6	4	4	1	0	0	3	58	15.1	5.4	16	7	3	9	6	1	—
II	3.4	9.5	5.3	6.1	17.6	—	—	5.3	4.9	3.8	0.3	0.5	0.5	14	4	1	0	0	0	1	6	58	5.8	3.1	16	2	0	5	6	3	—
III	5.1	9.6	6.2	7.0	19.2	—	—	7.1	6.3	5.9	1.1	1.9	1.3	18	4	1	0	2	0	12	34	22	26.5	12.2	20	9	1	6	13	0	—
IV	10.9	13.8	11.1	11.9	19.4	—	—	5.4	5.0	4.0	3.3	4.2	2.8	14	5	0	0	0	3	35	30	3	9.1	7.7	9	2	0	8	8	0	—
V	19.1	21.0	17.9	19.3	26.6	—	—	4.2	3.3	3.5	3.0	4.3	2.8	7	2	0	0	0	2	36	45	1	0.6	0.5	3	2	0	10	2	0	—
VI	23.6	25.6	22.5	23.9	29.2	—	—	3.8	1.9	2.4	3.7	5.6	3.7	15	0	1	0	0	2	23	48	1	0.1	0.1	16	1	0	10	0	0	—
VII	27.4	29.3	26.9	27.9	32.4	—	—	2.6	1.9	1.7	3.7	4.7	4.0	0	0	0	0	0	2	59	30	2	3.2	1.3	7	3	0	19	0	0	—
VIII	27.6	29.7	26.3	27.9	36.2	—	—	4.9	3.2	2.3	2.5	4.4	2.1	4	2	0	0	0	1	38	27	21	12.1	5.8	27	4	0	13	4	0	—
IX	23.3	26.7	23.4	24.5	29.9	—	—	2.0	0.8	2.7	1.9	4.4	2.7	9	1	0	0	0	2	21	44	13	0.0	0.0	—	0	0	19	0	0	—
X	15.9	22.1	17.3	18.4	29.6	—	—	2.3	1.4	1.7	2.9	4.3	3.0	33	4	0	0	1	0	6	37	12	3.7	2.9	30	2	0	21	1	0	—
XI	4.7	13.2	7.3	8.4	18.5	—	—	4.9	4.0	2.8	2.3	2.9	2.0	46	15	1	0	0	0	1	8	19	7.3	3.0	10	4	0	11	4	0	—
XII	3.2	12.3	5.1	6.9	21.8	—	—	5.3	4.5	2.6	1.2	1.9	0.9	22	21	2	1	0	0	1	2	44	16.9	6.0	28	6	0	9	5	0	—
Годъ Année	13.8	18.2	14.3	15.4	36.2	—	—	4.5	3.5	3.1	2.2	3.3	2.2	199	64	10	5	4	12	233	314	254	100.4	12.2	—	42	4	140	49	4	—

φ = 37° 0′ Гинду-Кушъ. H = 261.m4 Gindou-Koucht. λ = 62° 20′

I	— 4.5	0.9	— 2.2	— 1.9	17.2	—21.2	— 6.5	6.6	6.8	5.0	2.1	2.6	1.8	8	7	14	20	11	4	8	6	14	38.8	9.2	1	10	9	7	11	15	28
II	0.2	8.8	4.2	4.4	17.9	—17.2	— 0.9	5.7	5.1	4.3	1.8	2.9	1.9	18	2	10	13	4	6	5	10	12	5.8	5.0	13	3	2	2	4	3	16
III	3.8	10.8	6.8	7.1	25.4	—16.0	2.2	6.4	6.9	6.1	2.2	3.9	2.2	11	10	23	15	5	3	8	8	10	*49.9*	22.5	22	9	0	4	12	1	9
IV	11.9	20.5	15.0	15.8	33.6	1.4	8.7	5.4	5.5	4.6	2.1	2.9	1.4	11	7	8	13	3	2	7	19	18	12.2	10.8	18	2	0	5	6	0	4
V	20.0	30.0	23.0	24.3	*39.5*	12.0	15.4	4.6	3.7	3.7	1.6	2.2	1.3	25	7	4	7	0	4	7	17	18	10.9	9.5	1	2	0	*4*	0	0	0
VI	24.3	33.1	26.1	27.8	40.9	14.6	19.7	2.4	1.8	2.2	2.5	3.0	2.3	34	13	6	5	2	0	1	19	9	33.5	23.5	4	2	0	18	0	0	0
VII	*27.1*	35.9	*28.0*	*30.3*	38.9	18.2	21.6	*0.9*	1.3	*1.0*	*1.7*	3.4	*1.1*	*42*	*6*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*18*	*10*	0.0	0.0	—	0	0	18	0	0	0
VIII	23.5	33.5	25.1	27.4	38.1	13.1	17.5	0.5	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	*27*	0	0	0
IX	16.6	29.0	20.0	21.9	37.8	3.3	12.5	0.9	0.5	0.1	1.5	3.6	1.6	34	10	4	9	3	0	4	11	13	0.0	0.0	—	0	0	*24*	0	0	0
X	11.4	24.7	15.4	17.2	36.3	— 6.2	7.9	1.5	1.1	0.8	2.5	2.6	1.3	16	12	10	22	12	0	0	8	13	7.8	7.8	31	1	0	22	0	0	1
XI	0.7	12.6	5.1	6.1	21.3	— 5.8	— 0.5	3.8	3.6	2.4	1.5	2.3	*1.1*	12	14	16	16	7	0	3	11	10	6.2	6.2	10	1	0	11	2	0	26
XII	— 0.8	11.1	3.6	4.6	19.5	— 7.1	— 1.0	4.3	3.8	3.4	1.7	2.6	1.5	4	8	4	23	17	7	5	13	11	9.3	6.0	26	2	0	13	2	0	17
Годъ Année	11.2	20.9	14.2	15.4	40.9	—21.2	8.0	3.6	3.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174.4	23.5	—	32	11	145	37	19	98

φ = 38° 5′ Тавризъ. h = ? Tavriz. λ = 46° 6′

I	— 8.8	— 2.2	— 7.4	— 6.1	8.4	—	—	9.0	5.5	5.2	0.6	2.2	1.2	2	3	12	7	3	3	4	2	57	4.0	1.7	24	5	5	0	8	26	
II	— 3.8	2.5	— 3.1	— 1.5	8.5	—	—	6.4	6.6	4.3	0.8	2.8	1.0	1	5	9	1	0	1	8	4	55	2.2	1.5	4	2	2	6	10	5	
III	0.1	6.7	1.2	2.7	15.8	—	—	*5.9*	*6.6*	*3.7*	*2.3*	3.0	*1.7*	*2*	*8*	*10*	*5*	*4*	*5*	*7*	*5*	*34*	*33.2*	11.9	14	*4*	*1*	*3*	7	4	
IV	7.0	14.4	8.4	9.9	23.0	—	—	5.1	6.2	4.2	1.1	2.8	1.1	3	7	20	9	1	4	7	6	33	54.4	16.5	16	8	0	6	5	0	
V	12.8	21.0	13.4	15.7	25.8	—	—	3.7	5.5	3.8	1.5	3.1	1.1	4	10	16	10	3	4	7	8	27	35.5	9.9	26	9	0	6	4	0	
VI	16.4	26.0	17.9	20.1	30.3	—	—	1.8	1.2	1.3	2.0	2.8	1.5	6	17	13	8	5	6	5	7	22	14.0	8.0	2	2	0	21	0	0	
VII	21.2	32.9	24.2	26.1	38.6	—	—	1.1	1.4	0.8	2.6	2.1	2.6	1	20	33	18	2	1	1	1	15	5.5	5.5	3	1	0	20	0	0	
VIII	20.0	31.8	23.0	24.9	35.9	—	—	0.2	0.3	0.1	2.8	1.7	2.4	4	17	22	14	5	3	3	3	18	0.0	0.0	—	0	0	27	0	0	
IX	14.8	26.1	18.0	19.6	31.9	—	—	0.0	0.1	0.5	2.9	1.4	1.9	2	9	19	16	5	3	3	2	30	0.0	0.0	—	0	0	28	0	0	
X	8.9	20.4	12.1	13.8	25.1	—	—	1.2	1.9	1.4	0.6	2.2	0.8	2	1	6	6	3	5	7	5	57	0.0	0.0	—	0	0	21	1	0	
XI	1.2	10.3	—	—	—	—	—	2.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII	— 3.4	3.8	—	—	—	—	—	3.2	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ Année	7.2	16.1	—	—	—	—	—	3.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
φ = 63° 6′				Морская Масельга.		$h = 120^{m}?$		Morskaïa-Maselga.																		λ = 34° 55′							
X	7.0	10.4	7.6	8.3	15.3	— 3.4	5.0	9.2	8.5	6.8	3.6	4.6	3.0	26	2	10	7	10	6	5	3	21	70.9	13.2	27	24	0	0	17	0	3
X	— 0.9	1.4	— 0.1	0.1	7.6	—13.2	— 2.5	8.3	8.6	7.1	3.4	3.8	3.3	19	6	5	0	22	5	5	21	10	62.5	16.7	26	21	12	0	20	11	24
I	— 2.6	— 1.8	— 2.3	— 2.2	5.0	—13.7	— 5.2	8.2	7.7	7.7	2.7	2.7	2.5	4	2	5	1	16	16	15	9	22	74.8	17.1	3	22	14	3	21	15	28
II	—10.2	— 9.0	—10.1	— 9.8	3.0	—29.6	—14.9	8.5	8.7	7.8	2.7	3.6	3.3	8	8	4	5	13	10	6	10	29	71.9	12.4	1	22	20	2	22	24	30
φ = 62° 38′				Шунга.		$h = 55^{m}?$		Chounga.																		λ = 34° 53′							
X	0.6	2.1	1.4	1.4	8.2	— 8.2	— 0.7	6.3	6.3	6.4	5.4	6.1	6.2	31	6	6	2	5	12	11	19	1	61.0	14.7	26	24	8	0	9	9	17
I	— 1.0	— 0.4	— 1.1	— 0.8	6.6	—14.0	— 3.6	6.8	6.7	6.4	6.7	6.0	5.7	12	3	5	3	9	19	27	9	3	56.9	10.1	25	25	8	2	11	12	24
II	— 8.3	— 7.1	— 7.6	— 7.7	2.5	—	—	6.7	7.3	7.0	7.5	6.3	6.7	14	7	7	6	12	17	16	14	0	57.7	13.3	3	25	21	2	14	22	—
φ = 62° 42′				Поросъ-Озеро.		$h = 140^{m}?$		Poros-Ozero.																		λ = 32° 40′							
I	—12.1	— 6.3	—10.6	— 9.7	2.4	—	—	8.2	7.6	7.1	3.0	3.7	2.7	0	7	14	33	18	0	0	0	21	21.5	1.8	19	23	23	5	21	30	—
V	— 1.6	3.1	— 1.3	0.1	11.4	—	—	6.4	6.4	4.9	1.9	2.7	1.7	4	15	13	10	5	4	5	0	34	20.4	4.1	6	13	11	9	14	5	—
V	8.9	12.6	7.3	9.6	18.5	—	—	8.0	8.1	*6.0*	2.4	3.6	1.6	1	9	13	10	8	8	8	0	28	21.5	5.9	6	12	0	*2*	*14*	0	—
φ = 57° 27′				Кинешма.		$H = 114.8^{m}$		Kinechma.																		λ = 42° 10′							
I	—10.5	— 9.3	—10.5	—10.1	3.2	—32.4	—15.3	7.5	7.7	6.9	6.7	7.5	6.9	8	4	5	1	19	30	15	8	3	53.1	26.7	8	14	11	5	18	27	31
I	—12.7	— 9.3	—12.0	—11.3	3.3	—28.6	—16.9	6.5	6.4	5.7	4.4	4.5	4.2	1	1	29	9	29	8	2	3	3	34.0	4.9	3	12	11	10	16	25	28
I	—10.7	— 5.9	—10.5	— 9.0	2.3	*—30.0*	—15.7	5.8	6.2	4.9	3.4	3.6	2.7	1	2	25	23	15	11	0	0	16	18.5	5.9	22	10	10	7	11	26	31
V	1.1	4.4	1.0	2.2	10.5	—12.9	— 2.2	5.6	5.6	5.1	3.4	4.3	3.0	8	4	16	17	18	4	1	11	11	21.1	6.2	6	8	7	10	10	2	24
V	13.7	19.4	13.8	15.6	27.3	— 2.7	7.9	4.2	4.3	3.7	3.3	4.0	2.3	12	6	9	5	21	8	12	5	12	33.5	7.9	10	6	0	12	5	0	3
I	16.1	20.1	14.5	16.9	30.4	3.4	8.7	3.3	4.1	3.7	2.9	3.5	2.2	12	22	12	1	21	5	1	7	9	45.3	14.8	14	7	0	12	6	0	0
φ = 58° 22′				Ацвежъ.		$h = 160^{m}?$		Atsvej.																		λ = 47° 44′							
II	—11.0	— 9.5	—11.0	—10.5	2.8	—	—	8.6	7.5	7.4	5.0	4.6	5.4	9	3	2	4	29	17	11	11	7	24.0	4.5	15	13	13	2	20	28	—
I	—18.6	—15.4	—16.5	—16.8	1.9	—	—	5.3	4.7	5.1	3.4	3.5	3.5	0	5	15	20	18	5	0	1	20	21.4	5.4	6	11	11	11	12	25	—
φ = 55° 58′				Бѣлоярское.		$h = 100^{m}?$		Beloïarskoe.																		λ = 63° 14′							
I	17.8	24.4	17.5	19.9	32.1	—	—	4.2	4.4	3.6	3.0	4.6	1.8	14	6	5	11	9	13	6	14	13	48.4	17.2	14	10	0	9	2	0	—
I	12.5	20.5	13.8	15.6	31.5	—	—	3.7	4.9	4.6	2.4	4.3	1.7	14	6	3	6	6	7	3	14	31	55.6	17.2	16	9	0	8	6	0	—
I	10.2	*16.9*	11.1	*12.7*	21.5	—	—	7.0	*7.4*	6.1	2.6	*4.5*	2.3	7	*10*	*9*	*14*	8	*4*	*1*	6	*20*	30.6	14.1	1	11	0	3	*11*	0	—
II	— 2.0	*0.1*	— 2.0	— *1.3*	*6.5*	—	—	9.0	9.5	8.8	3.7	4.6	3.3	6	1	1	2	16	15	15	8	22	18.3	7.1	10	15	11	0	22	10	—
II	— 9.5	— 6.5	— *7.9*	— *8.0*	4.5	—	—	8.1	7.3	*7.5*	5.3	5.8	*5.6*	*5*	*2*	*1*	*1*	*11*	*28*	*19*	8	*4*	21.1	5.5	8	8	8	0	*12*	21	—
II	— 9.5	— 7.9	— 9.6	— 9.0	7.7	—	—	6.5	6.4	5.8	5.3	6.2	5.9	0	0	2	2	28	23	21	2	10	7.8	3.3	10	7	6	3	8	24	—
= 55° 53′				Зарѣчная Слобода.		$H = 150^{m}?$		Zaretchnaïa Sloboda.																		λ = 37° 42′							
II	— 8.7	— 6.7	— 7.9	— 7.8	3.8	—37.0	—11.8	8.7	8.2	7.0	4.8	5.3	4.1	3	4	9	2	6	22	28	12	7	49.4	11.3	23	14	13	0	17	26	30
II	—12.8	— 7.1	—10.4	—10.1	2.9	—27.4	—14.7	7.9	7.7	6.8	3.2	5.0	4.4	0	5	19	19	13	13	5	0	10	41.6	7.0	26	16	15	3	13	23	27
= 55° 53′				Двинскъ.		$H = 100^{m}?$		Dvinsk.																		λ = 26° 30′							
I	14.9	19.3	16.3	16.8	26.3	8.3	12.6	7.2	7.6	6.6	4.3	6.4	3.6	4	6	4	2	6	26	22	16	7	106.5	38.8	10	17	0	1	14	0	0
I	8.0	12.8	9.3	10.0	21.3	— 0.4	6.6	8.1	7.2	4.9	3.0	4.9	2.3	5	2	4	3	4	16	22	17	17	48.7	15.8	3	19	0	1	9	0	1
II	2.6	5.6	3.5	3.9	12.9	— 6.7	1.4	9.1	9.0	7.1	3.3	4.6	3.1	7	1	11	4	11	19	19	14	7	28.0	6.9	26	16	1	1	18	3	13
II	1.9	3.8	2.6	2.8	10.2	— 4.5	0.8	8.2	8.0	7.3	4.0	3.9	3.9	1	0	3	5	21	29	18	5	8	16.3	4.0	2	13	3	1	18	1	12
II	0.0	0.6	— 0.6	0.0	8.2	—16.5	— 2.8	9.5	8.6	8.1	7.8	7.0	6.5	5	2	0	1	8	36	31	10	0	27.3	5.4	13	17	9	1	24	7	18

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Т. Мах. ≥ 0°	Мin. ≤ 0°
φ = 55° 2′				**Лукояновъ.**										$H = 165^{m}?$			**Loukoïanov.**													$\lambda = 44° 29'$	
I	—10.8	— 8.7	—10.5	—10.0	3.4	—	—	7.7	7.8	6.5	5.9	4.6	5.6	4	2	0	1	4	30	12	17	23	40.5	7.0	28	19	17	4	17	30	—
II	—14.1	—10.3	—13.2	—12.5	3.0	—	—	6.7	6.8	5.5	7.2	4.5	4.7	0	6	8	21	6	10	1	4	27	39.7	10.9	10	15	15	6	11	23	—
III	—14.6	— 7.3	—11.6	—11.2	2.0	—	—	6.6	7.1	3.7	2.5	4.0	3.9	0	4	10	21	9	8	0	0	41	25.4	13.9	3	11	11	7	9	27	—
IV	— 1.7	3.3	— 0.2	0.5	13.5	—	—	5.7	5.9	4.1	4.3	4.8	4.6	4	11	1	23	3	8	1	8	30	19.2	5.1	23	10	7	9	9	3	—
V	14.2	20.0	15.3	16.5	29.5	—	—	5.5	6.5	5.5	1.4	3.2	1.0	5	12	3	4	3	17	9	7	32	32.5	13.0	29	12	0	2	10	0	—
VI	16.5	21.1	16.6	18.1	33.3	—	—	3.8	5.4	3.7	1.3	4.2	0.8	7	11	8	2	2	10	4	13	33	42.5	22.2	22	7	0	10	3	0	—
VII	20.4	26.0	20.6	22.3	34.7	—	—	4.7	6.5	5.1	2.4	5.5	0.5	3	6	2	4	2	18	5	7	46	40.5	12.4	16	11	0	5	8	0	—
VIII	16.2	24.7	18.1	19.7	32.7	—	—	4.9	5.2	4.8	2.2	6.3	2.3	9	6	2	12	3	4	4	15	37	5.5	1.8	20	4	0	3	5	0	—
IX	8.3	13.3	9.5	10.4	21.9	—	—	8.0	8.5	6.3	2.9	5.3	3.3	3	0	1	11	12	14	4	5	29	67.8	12.5	18	24	0	0	8	0	—
φ = 54° 21′				**Верхне-Троицкое.**										$h = 130^{m}?$			**Verkhne-Troitskoe.**													$\lambda = 53° 51'$	
VI	15.5	21.2	16.3	17.7	30.3	—	—	3.4	5.2	3.6	2.1	4.4	2.2	26	15	4	2	9	8	7	8	11	45.9	22.0	23	10	0	10	2	0	—
VII	20.3	27.0	21.1	22.8	31.8	—	—	2.4	5.7	3.0	1.8	4.6	1.7	14	17	4	5	6	10	6	2	29	41.9	10.3	18	12	0	7	0	0	—
VIII	14.2	22.2	14.2	16.9	31.8	—	—	3.6	4.5	4.1	2.7	4.1	3.5	31	16	5	0	10	3	7	8	13	45.2	13.0	22	9	0	12	5	0	—
X	— 2.4	1.0	— 1.2	— 0.9	13.3	—	—	9.0	8.7	8.8	3.0	4.0	3.5	8	2	2	1	18	23	7	10	21	68.2	17.8	4	22	14	1	24	11	—
XI	— 5.6	— 3.1	— 4.7	— 4.5	5.6	—	—	9.0	8.1	8.3	4.4	3.9	3.7	11	0	0	0	24	35	4	5	9	44.0	11.7	7	20	11	2	20	18	—
XII	— 7.4	— 5.9	— 7.2	— 6.8	1.7	—	—	8.9	9.1	7.7	4.9	4.0	4.4	6	2	1	4	32	33	1	4	9	46.3	16.8	4	23	19	1	21	23	—
φ = 53° 4′				**Цѣхоцинскъ.**										$H = 44.^{m}8$			**Tsekhotsinsk.**													$\lambda = 18° 55'$	
VI	14.0	20.0	15.7	16.6	27.7	4.3	10.4	4.6	7.3	4.8	1.9	3.7	1.1	6	5	2	4	6	6	18	12	31	43.3	17.9	30	12	0	1	5	0	—
VII	13.6	18.1	15.1	15.6	23.9	7.7	11.5	7.6	8.2	6.1	2.5	3.6	1.6	3	0	0	0	3	11	35	17	24	74.9	22.9	18	21	0	1	15	0	—
VIII	14.3	22.9	17.5	18.2	31.0	4.9	12.2	4.5	4.6	3.0	1.0	2.6	0.7	7	0	2	6	10	10	8	10	40	44.3	17.0	9	9	0	12	5	0	—
φ = 54° 43′				**Николо-Долъ.**										$h = 240^{m}?$			**Nikolo-Dol.**													$\lambda = 36° 28'$	
VI	14.1	20.5	15.0	16.5	31.3	2.5	9.5	5.2	6.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	7.1	20	8	0	4	6	0	0
VII	16.8	22.1	16.6	18.5	31.4	7.9	12.9	5.6	7.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182.6	42.5	2	18	0	0	7	0	0
VIII	14.2	21.3	15.1	16.9	28.2	4.3	10.7	3.9	4.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	15.6	1	5	0	9	5	0	0
IX	7.1	11.2	7.5	8.6	18.4	0.6	5.3	8.1	8.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.1	22.1	26	20	0	0	14	0	0
X	— 0.7	2.1	0.2	0.5	9.2	—15.2	— 2.3	8.9	8.7	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	15.2	3	17	8	1	23	8	20
XI	0.0	1.7	0.3	0.7	9.2	— 9.4	— 1.7	9.2	8.9	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	9.3	25	12	5	0	23	10	19
XII	— 3.8	— 2.3	— 3.2	— 3.1	7.8	—24.9	— 6.6	8.3	9.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	4.7	1	23	17	1	23	16	24
φ = 54° 2′				**Козельскъ.**										$h = 160^{m}?$			**Kozelsk.**													$\lambda = 35° 48'$	
I	— 7.2	— 5.5	— 6.2	— 6.3	2.8	—	—	8.8	8.3	7.2	3.9	4.4	4.2	3	3	1	6	8	32	13	10	17	*19.4*	*5.3*	30	*13*	*13*	1	19	26	—
II	— 9.7	— 6.3	— 8.5	— 8.2	2.0	—	—	8.1	8.1	6.9	2.4	3.7	2.4	0	6	1	30	15	13	1	2	16	43.1	8.2	20	17	16	0	13	22	—
III	—12.5	— 5.3	— 9.2	— 9.0	2.0	—	—	7.4	6.5	6.2	1.7	3.8	1.9	4	2	0	26	21	6	4	4	26	10.2	2.4	4	14	14	1	10	25	—
IV	0.1	3.9	1.9	2.0	11.2	—	—	7.1	7.6	6.4	2.7	4.9	2.2	3	14	1	14	14	10	5	5	24	20.0	7.7	22	15	8	4	14	4	—
V	11.6	19.4	14.7	15.2	26.0	—	—	5.0	5.7	5.7	1.1	3.2	1.2	6	12	1	3	9	17	4	5	35	41.3	12.0	16	13	0	3	5	0	—
φ = 54° 10′				**Большіе Березники.**										$H = 120^{m}?$			**Bolchie Berezniki.**													$\lambda = 46° 0'$	
VII	19.6	26.9	20.6	22.4	35.1	6.9	10.2	3.7	6.2	3.5	1.8	3.3	1.4	4	13	4	1	10	16	8	8	29	29.6	10.4	27	9	0	5	2	0	0
VIII	15.0	25.1	17.5	19.2	34.0	0.3	9.1	3.0	5.2	3.2	1.8	3.9	1.3	6	14	2	3	6	7	2	16	37	9.5	5.0	20	6	0	6	2	0	0
XI	8.2	14.1	10.0	10.8	23.1	0.0	6.1	7.4	7.2	5.1	1.7	3.7	1.5	2	4	6	2	8	17	6	3	42	77.8	16.0	5	15	0	2	7	0	1
X	— 1.8	1.6	— 1.0	— 0.4	10.0	—17.1	— 4.0	8.5	8.2	8.5	4.1	4.5	3.5	2	4	4	0	2	23	17	15	26	29.8	6.2	19	11	6	0	21	9	25
XI	— 1.2	0.7	— 0.6	— 0.4	9.1	—15.1	— *3.6*	9.0	8.4	8.4	4.5	3.9	2.8	6	1	0	2	12	32	10	4	23	27.0	10.8	6	6	0	0	20	12	28
XII	— 5.9	— 4.2	— 5.2	— 5.1	5.2	—29.1	— 9.9	8.5	7.3	8.4	4.2	4.5	4.9	2	0	1	0	8	45	22	6	9	25.5	6.8	26	8	5	0	20	19	28
φ = 51° 9′				**Мельница.**										$h = 180^{m}?$			**Melnitsa.**													$\lambda = 25° 6'$	
I	— 2.3	— 0.2	— 1.9	— 1.5	4.0	—	—	8.5	8.6	8.2	4.2	5.0	3.8	9	0	0	3	12	11	35	22	1	48.8	12.3	31	19	13	1	22	12	—
II	— 3.3	0.0	— 2.7	— 2.0	4.6	—	—	8.8	8.5	8.0	3.2	4.4	3.4	5	1	5	11	9	14	23	12	4	17.7	6.5	16	13	11	0	19	12	—
III	— 1.8	2.8	— 0.9	0.0	12.2	—	—	7.2	8.1	6.1	3.4	4.2	3.3	1	0	12	27	15	6	15	5	12	32.8	10.4	28	12	7	1	14	6	—
IV	5.6	9.5	5.9	7.0	17.0	—	—	8.3	8.3	6.4	4.1	5.2	2.6	6	5	13	23	8	4	10	13	8	53.5	8.4	4	13	1	1	14	0	—
V	14.3	19.4	12.7	15.5	26.4	—	—	5.7	6.1	5.6	2.6	4.2	1.2	6	2	10	18	15	5	11	9	14	65.2	21.4	31	9	0	3	7	0	—
VI	15.7	20.2	14.1	16.7	28.5	—	—	5.4	7.1	6.0	2.8	3.5	1.3	8	3	1	5	12	2	19	24	16	62.3	16.8	30	16	0	1	8	0	—
φ = 49° 38′				**Мартыновка.**										$H = 110^{m}?$			**Martynovka.**													$\lambda = 31° 17'$	
XI	2.2	5.8	3.6	3.9	13.0	— 8.8	0.8	8.8	7.4	6.4	2.7	3.7	*2.3*	3	3	6	7	12	13	7	7	23	6.5	3.6	6	3	0	1	14	3	—
XII	— 0.1	2.8	0.8	1.2	11.0	—13.6	— 2.6	8.1	6.7	6.6	5.6	7.6	*5.3*	5	0	0	1	10	19	25	13	11	12.9	3.4	13	9	5	2	14	6	—

Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calmes.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
φ = 52° 11′	**Халанскій хуторъ.**							h = 190 m ?						**Khalanskiĭ Khoutor.**																		λ = 33° 44′
X	1.1	4.9	2.0	2.7	14.5	—	—	7.9	7.7	7.5	3.9	5.9	5.6	3	2	10	8	5	13	17	29	6	33.7	15.0	18	16	5	0	16	7	—
I	0.9	3.6	1.6	2.0	12.5	—	—	7.6	8.1	7.2	2.3	3.4	4.6	4	1	0	10	9	19	15	16	16	7.7	1.2	7	13	2	4	21	8	—
II	— 2.9	— 0.2	— 1.6	— 1.6	7.8	—	—	7.5	7.9	7.9	3.7	6.3	7.4	0	0	0	1	11	20	39	13	9	29.9	—	—	21	13	3	20	10	—
φ = 51° 6′	**Бобровъ.**							H = 154 m ?						**Bobrov.**																		λ = 40° 3′
II	—12.7	— 6.4	—10.0	— 9.7	2.9	—23.9	—14.1	7.6	6.2	4.9	5.3	6.7	5.5	7	14	25	24	5	8	5	4	1	14.8	5.5	2	10	10	4	11	25	31
V	1.7	5.5	2.5	3.2	13.9	— 8.9	— 0.2	7.4	7.7	4.5	5.1	5.3	3.2	5	13	13	20	17	15	9	7	1	34.6	12.7	23	12	6	3	9	2	16
I	20.3	26.8	20.4	22.5	35.1	8.8	15.4	3.8	5.4	3.3	3.1	4.1	1.9	5	7	6	8	14	14	18	10	5	66.1	22.1	6	13	0	4	1	0	0
V	*9.0*	*15.5*	*11.1*	*11.9*	*24.0*	*3.4*	*7.6*	*6.7*	*7.1*	*5.7*	*4.2*	*4.7*	*2.9*	*4*	*4*	*2*	*3*	*18*	*15*	*12*	*15*	*2*	—	—	—	—	—	*2*	*10*	0	0
V	0.1	3.5	1.0	1.5	12.5	—11.8	— 1.5	8.0	8.1	6.9	4.5	5.3	3.8	10	8	10	7	13	9	19	16	1	44.0	10.2	18	13	6	3	15	6	18
I	*— 2.9*	*— 1.2*	*— 1.9*	*— 2.0*	*7.9*	*—22.5*	*— 4.8*	*8.5*	*7.6*	*8.0*	*5.9*	*5.9*	*6.4*	*6*	*0*	*0*	*0*	*15*	*22*	*19*	*12*	*0*	—	—	—	—	—	*2*	*15*	10	21
φ = 48° 21′	**Михалкоуцы (Бричаны).**							H = 180 m ?						**Mikhalkooutsy (Britchany).**																		λ = 27° 6′
II	— 1.2	4.5	— 0.3	1.0	15.9	—	—	6.6	5.1	4.1	3.3	6.6	2.9	4	0	2	4	10	12	10	28	1	4.8	2.7	12	5	1	6	5	7	—
= 47° 33′	**Игнатьевка.**							H = 120 m ?						**Ignatïevka.**																		λ = 37° 47′
	— 6.1	— 3.6	— 5.1	— 4.9	2.4	—	—	4.5	5.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	13.5	31	6	5	8	8	25	—
	— 4.2	— 1.8	— 3.5	— 3.2	5.2	—	—	3.6	4.0	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	9.5	20	6	4	13	3	15	—
	— 4.6	— 2.4	— 4.3	— 3.8	4.0	—	—	4.5	4.7	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	3.5	16	7	6	10	7	20	—
= 46° 35′	**Ремонтное.**							H = 120 m ?						**Remontnoe.**																		λ = 43° 40′
	— 5.8	— 3.1	— 5.0	— 4.6	4.6	—23.7	— 7.3	7.4	7.3	5.8	—	—	—	0	1	22	26	13	10	4	3	0	—	—	—	—	—	5	*13*	14	26
	— 8.2	— 4.2	— 7.2	— 6.5	3.5	—24.8	—10.9	8.8	8.0	8.0	—	—	—	3	1	20	40	5	8	9	4	2	—	—	—	—	—	1	19	22	30
	0.3	5.0	1.3	2.2	15.2	— 9.1	— 1.5	9.6	8.8	7.4	*5.4*	6.0	5.5	7	1	6	18	28	6	13	3	8	4.9	1.4	10	10	4	0	20	5	20
	— 1.9	1.3	— 1.4	— 0.7	11.6	—29.1	— 4.7	9.1	8.6	7.3	7.5	7.4	8.3	6	2	2	5	20	14	33	3	7	33.5	8.9	20	12	4	1	18	7	22
= 47° 16′	**Большой Токмакъ** (Таврической губ.).							h = 57 m ?						**Bolchoï Tokmak** (gouv. Tauride).																		λ = 35° 43′
	— 4.6	— 2.5	— 4.0	— 3.7	2.2	—19.0	— 7.4	8.7	8.6	7.9	4.6	5.5	4.8	7	23	11	8	6	9	20	9	0	32.4	8.8	31	15	13	0	22	20	29
	— 2.9	0.0	— 1.9	— 1.6	8.1	—16.8	— 4.4	8.0	7.5	7.1	6.2	7.8	6.0	5	24	17	9	11	8	9	1	0	33.3	16.0	22	10	4	4	17	12	18
	— 4.5	— 0.3	— 2.3	— 2.4	8.4	—17.8	— 5.4	8.4	7.5	7.0	4.1	5.1	4.7	12	11	48	5	8	4	1	2	2	26.1	6.7	24	13	9	3	20	13	24
	4.4	10.0	6.1	6.8	18.6	— 5.1	2.7	6.6	6.7	4.2	4.6	5.4	3.8	5	11	37	5	6	5	15	6	0	41.7	14.1	14	9	1	8	9	0	5
	14.2	22.1	15.6	17.3	30.8	4.9	12.1	4.6	4.7	4.2	3.6	7.3	3.5	3	15	25	17	16	11	4	2	0	39.5	11.9	21	9	0	10	5	0	0
	16.5	21.3	17.1	18.3	32.4	7.9	12.8	4.9	6.9	3.0	1.7	4.3	1.0	8	0	6	11	9	11	11	18	16	82.0	20.6	9	18	0	6	3	0	0
= 65° 55′	**Туруханскъ.**							H = 40 m ?						**Touroukhansk.**																		λ = 87° 38′
	7.3	11.3	9.3	9.3	28.2	— 4.9	4.1	5.2	4.5	6.0	5.3	6.5	4.4	17	9	3	9	13	5	7	18	9	30.9	8.3	28	10	3	5	3	0	7
	15.3	20.4	18.5	18.1	30.4	5.0	11.7	4.5	4.0	4.7	3.0	5.1	3.0	17	2	2	4	7	11	8	19	23	95.3	36.5	25	14	0	9	5	0	0
	9.8	13.5	10.0	11.1	24.0	— 1.7	7.0	7.1	7.0	6.6	3.8	5.0	3.4	17	4	2	7	9	7	10	26	10	***99.2***	19.2	10	17	1	1	13	0	3
= 50° 17′	**Актюбинскъ.**							h = 210 m ?						**Aktïoubinsk.**																		λ = 57° 15′
	—22.0	—16.0	—20.9	—19.6	0.0	—	—	7.2	4.6	5.2	4.5	5.3	4.6	3	23	22	8	3	2	5	1	17	5.9	1.0	2	18	18	3	5	28	—
	—20.0	—13.6	—18.9	—17.4	— 2.0	—	—	6.5	4.6	4.7	4.0	4.6	4.1	6	24	30	9	6	1	3	4	10	10.0	3.0	23	17	17	6	8	31	—
	— 6.0	— 0.9	— 5.0	— 4.0	6.5	—	—	6.7	5.4	5.6	4.0	4.2	3.9	7	19	19	5	4	7	10	10	9	43.4	17.0	10	13	8	2	9	20	—
	12.9	21.2	14.1	16.1	30.5	—	—	4.4	4.4	2.9	3.7	4.3	2.3	6	8	18	13	5	9	14	3	17	5.5	1.8	27	6	0	5	1	0	—
	17.3	23.9	16.8	19.3	30.0	—	—	5.3	4.8	5.1	3.2	3.8	2.4	14	12	8	7	5	6	10	14	14	53.9	17.5	23	13	0	7	4	0	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Явл. Sorelne.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
φ = 54° 53′ Петропавловскъ (Акмолинской обл.). *H* = 146.3 **Petropavlovsk** (province d'Akmolinsk). **λ = 69° 7′**																															
V	7.1	12.8	8.0	9.3	24.4	—	—	7.6	8.5	6.3	5.0	5.3	3.6	15	5	7	11	9	14	12	11	1	21.1	5.9	13	11	0	0	10	0	—
VII	17.4	23.3	17.4	19.4	30.2	—	—	6.4	7.3	6.8	3.7	5.3	2.3	9	9	13	4	5	9	7	15	7	34.4	10.7	4	5	0	0	7	0	—
VIII	12.7	19.9	14.6	15.7	28.6	—	—	7.8	8.5	6.5	4.1	5.8	1.6	10	9	4	6	3	7	7	14	14	20.9	4.0	21,24	10	0	0	5	0	—
IX	7.6	16.0	—	—	25.0	—	—	9.0	7.9	—	3.9	6.0	—	10	7	7	11	7	5	5	3	9	36.5	20.4	1	7	0	0	2	0	—
X	— 1.9	1.0	— 1.5	— 0.8	9.5	—	—	9.3	9.0	7.2	4.5	6.7	3.1	2	1	7	4	12	22	14	4	6	13.9	3.8	12	11	7	0	12	10	—
XII	—10.6	— 8.0	—10.2	— 9.6	0.9	—	—	5.9	6.9	5.5	4.2	4.4	4.0	4	5	11	9	15	18	12	8	0	12.1	4.0	18	10	9	4	5	29	—
φ = 52° 57′ Щученская станица. *H* = 450 ? **Chtchoutchenskaïa Stanitsa.** **λ = 70° 13′**																															
XI	— 7.8	— 6.1	— 7.3	— 7.1	3.0	—	—	9.5	9.2	8.6	4.9	6.4	6.0	0	1	1	0	8	42	30	6	1	19.0	3.7	15	25	20	1	24	24	—
XII	—10.8	— 8.9	—10.1	— 9.9	0.2	—	—	8.0	8.7	7.4	4.7	5.7	5.5	2	3	1	2	17	45	16	4	3	13.5	2.9	7	26	21	1	19	30	—
φ = 51° 57′ Чибунды. *H* = 163 ? **Tchiboundy.** **λ = 77° 9′**																															
I	—14.7	—10.4	—13.6	—12.9	— 1.6	—	—	7.3	7.0	6.5	4.4	4.3	3.8	0	1	0	4	19	32	5	0	32	25.4	6.2	15	11	11	3	12	31	—
II	—22.9	—17.1	—21.1	—20.4	0.3	—	—	4.0	3.8	3.2	2.3	3.4	1.8	1	4	0	0	8	17	20	0	34	4.3	2.1	4	3	3	14	6	27	—
III	—21.4	—14.7	—20.1	—18.7	— 3.1	—	—	5.8	5.7	4.5	0.8	1.0	0.5	0	0	8	0	0	0	15	2	68	3.8	2.3	24	2	2	6	8	31	—
IV	— 3.9	1.5	— 2.9	— 1.8	11.4	—	—	7.1	6.3	4.1	1.3	1.9	1.7	1	6	6	0	4	6	18	0	49	11.6	4.9	16	11	8	4	8	12	—
φ = 51° 53′ Ямышевскій поселокъ. *H* = 152 ? **Iamychevskiï Poselok.** **λ = 77° 22′**																															
VII	19.1	25.8	18.9	21.3	31.8	—	—	2.4	5.0	4.0	2.4	4.6	1.0	6	19	6	1	0	3	3	1	45	62.2	34.2	30	7	0	6	2	0	—
VIII	14.4	21.2	14.2	16.6	27.2	—	—	3.2	5.1	3.1	2.0	3.1	0.9	10	4	0	6	8	2	9	6	48	55.3	38.3	3	11	0	8	2	0	—
IX	7.1	15.2	8.6	10.3	26.0	—	—	4.4	3.9	3.1	1.5	3.5	0.8	7	6	10	2	1	12	4	2	46	16.6	5.7	20	7	0	6	2	0	—
X	— 0.1	5.7	2.2	2.6	19.6	—	—	7.4	6.9	7.5	4.0	4.5	3.0	7	0	5	5	10	8	17	8	33	26.6	8.9	9	11	5	2	15	6	—
XI	— 6.0	— 2.9	— 6.0	— 5.0	9.6	—	—	8.5	8.5	7.1	2.7	3.9	2.9	3	0	1	0	2	15	30	11	28	18.8	3.9	11	15	14	1	19	21	—
XII	— 9.6	— 7.1	— 8.7	— 8.5	1.9	—	—	6.7	7.0	6.6	3.3	3.7	1.7	1	1	1	6	5	9	28	5	37	20.2	6.3	8	6	6	3	11	28	—
φ = 42° 51′ Большой Токмакъ (Семирѣч. обл.). *h* = 760 ? **Bolchoï Tokmak** (prov. Semiretchïe). **λ = 75° 22′**																															
VIII	18.9	27.2	19.3	21.8	31.0	—	—	1.8	3.1	3.4	1.1	2.0	0.6	0	0	16	1	1	19	7	1	48	1.9	0.6	26	7	0	14	1	0	—
IX	12.9	21.9	13.3	16.0	30.5	—	—	2.6	2.7	1.7	1.3	1.5	1.0	0	0	21	2	0	19	6	0	42	3.5	3.4	14	2	0	18	3	0	—
X	7.7	16.9	8.3	11.0	29.0	—	—	3.2	3.5	3.1	1.3	1.3	1.4	0	0	25	0	0	20	1	0	47	26.5	18.4	21	3	2	17	4	1	—
XI	— 0.6	5.5	— 0.3	1.5	19.5	—	—	4.3	4.8	3.1	1.1	0.8	1.5	0	3	24	0	0	9	5	0	49	33.3	11.8	12	9	7	13	5	7	—
XII	— 1.9	4.9	— 1.3	0.6	13.0	—	—	3.2	3.1	1.5	2.0	1.3	1.0	0	3	28	0	0	10	6	0	46	10.7	4.2	28	5	2	16	0	5	—
φ = 55° 14′ Каргатскій форпостъ. *H* = 140 ? **Kargatskiï Forpost.** **λ = 80° 25′**																															
X	— 1.6	3.1	— 0.2	0.4	17.0	—15.5	— 3.9	7.2	7.5	6.3	2.2	4.2	2.4	0	0	3	5	18	16	6	2	43	43.6	8.7	9	12	7	0	8	8	—
XI	— 7.9	— 5.5	— 8.1	— 7.2	4.5	—27.9	—11.9	8.7	7.8	7.5	3.5	3.7	3.1	0	0	0	2	21	29	6	1	31	37.2	9.0	27	17	14	1	18	24	—
XII	—11.1	— 8.9	—11.1	—10.4	1.0	—35.9	—16.8	8.6	8.2	7.6	3.2	3.3	3.2	1	0	1	0	22	23	4	1	41	32.1	9.1	19	17	17	0	21	28	—
φ = 52° 24′ Андобинскій пріискъ. *H* = 550 ? **Andobinskiï Priisk.** **λ = 88° 9′**																															
IV	— 4.4	6.6	0.0	0.7	19.2	—24.7	— 8.7	5.2	4.5	4.2	1.5	2.8	1.4	0	0	5	5	14	6	6	6	43	47.4	23.0	16	12	9	7	7	3	—
V	1.7	7.8	3.3	4.3	20.0	— 8.6	— 1.7	7.1	7.2	6.4	0.6	0.7	0.7	0	0	0	1	5	4	8	2	68	146.7	42.0	28	21	7	2	11	3	—
VI	12.6	21.5	14.2	16.1	31.0	— 1.8	8.3	5.2	4.3	4.8	0.3	2.7	0.1	1	2	4	1	8	6	5	0	57	92.3	24.4	27	19	0	4	4	0	—
VII	14.3	22.8	14.6	17.2	33.0	2.5	8.6	3.9	4.9	3.4	0.9	1.7	0.2	4	1	8	0	10	2	5	0	54	114.8	45.0	7	11	0	7	2	0	—
VIII	11.3	20.0	12.7	14.7	29.8	1.0	7.2	5.5	6.2	6.1	0.2	1.4	0.7	2	0	3	1	6	6	6	2	64	95.9	26.2	10	13	0	5	10	0	—
φ = 51° 22′ Тоуракское. *h* = ? **Toourakskoe.** **λ = 85° 9′**																															
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.4	16.2	15	17	0	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.6	13.5	19	14	0	—	—	—	—
VIII	12.0	19.3	12.2	14.5	27.5	—	—	5.6	6.1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.7	18.1	9	22	0	5	5	1	—
IX	6.3	13.9	6.2	8.8	22.4	—	—	5.1	5.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.4	14.0	17	15	1	10	11	3	—
X	0.7	7.2	2.2	3.4	19.1	—	—	7.3	7.2	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	6.3	7, 10	11	9	4	16	3	—
XI	— 6.2	— 0.4	— 4.6	— 3.7	11.2	—	—	6.7	6.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	4.5	1	7	6	5	10	10	—
XII	— 6.2	— 2.3	— 5.2	— 4.6	5.5	—	—	5.9	5.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	4.0	4	7	7	5	8	18	—

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Нолс. Serein.	Пасм. Couv.	Темп.- Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
φ = 64° 45′	**Ново-Маріинскій Постъ.**							H = 2.8 m						**Novo-Mariinskiï Post.**																	λ = 177° 33′
IX	1.1	3.8	1.7	2.2	8.6	—10.2	— 4.3	6.8	6.5	6.5	3.3	3.3	3.0	29	0	3	3	12	4	3	36	0	31.7	23.3	1	5	0	3	8	2	29
X	— 2.9	— 1.7	— 2.6	— 2.4	4.8	—16.3	— 8.4	9.0	7.8	7.7	3.3	4.4	4.5	26	10	9	7	5	2	8	23	3	*12.5*	4.3	8	10	6	0	20	19	31
XI	— 9.9	— 9.8	—10.2	—10.0	0.1	—27.3	—16.9	8.6	6.8	6.0	4.3	3.1	4.9	16	9	16	2	8	1	7	25	6	3.5	1.5	12	8	8	0	11	29	30
XII	—19.2	—18.8	—18.3	—18.8	0.4	—45.2	—26.2	6.3	6.9	6.1	3.8	3.8	4.2	7	7	26	3	1	1	1	43	4	2.0	0.4	3, 14	7	7	3	14	30	31
φ = 46° 29′	**Ново-Манычское.**							h = ? m						**Novo-Manytchskoe.**																	λ = 41° 55′
I	— 6.4	— 3.7	— 5.3	— 5.1	1.8	—	—	9.0	8.0	8.0	6.8	7.2	6.3	3	24	15	1	6	26	8	1	9	9.8	4.8	23	7	7	1	20	26	—
II	— 3.8	— 0.2	— 3.1	— 2.4	8.0	—	—	7.3	8.0	7.5	6.5	7.4	6.5	3	41	23	3	4	6	2	0	2	31.6	13.6	10	10	2	5	18	11	—
III	— 7.2	— 2.7	— 5.0	— 5.0	5.0	—	—	9.1	8.4	9.0	6.4	7.0	6.3	6	38	20	2	4	5	6	4	8	42.3	7.2	25	13	10	2	26	17	—
IV	3.1	10.0	5.9	6.3	19.0	—	—	8.0	9.0	6.5	6.5	7.2	4.1	1	33	24	1	7	10	7	2	5	40.8	14.5	14	11	1	1	14	1	—
V	13.1	22.6	16.9	17.5	30.0	—	—	6.6	6.5	5.0	3.4	5.3	3.0	2	18	30	4	2	9	14	4	9	17.6	7.1	23	7	0	6	8	0	—
VI	17.0	23.4	18.0	19.4	32.0	—	—	8.5	8.4	7.2	4.4	4.6	2.6	3	3	6	4	8	21	20	12	12	128.4	15.9	9	19	0	0	18	0	—
φ = 45° 21′	**Петровское.**							h = 180 ? m						**Petrovskoe.**																	λ = 42° 52′
V	15.9	21.6	15.6	17.7	30.0	—	—	6.7	6.8	7.5	2.1	3.8	2.4	0	1	49	5	16	2	7	0	13	47.4	19.6	23	8	0	0	12	0	—
VI	19.4	24.4	19.0	20.9	29.0	—	—	7.2	7.3	7.5	1.4	3.3	1.2	5	3	9	10	5	7	25	8	18	80.6	25.4	7	14	0	0	15	0	—
X	11.8	19.1	12.7	14.5	28.0	—	—	8.1	6.8	7.5	2.0	3.2	1.9	4	14	10	9	2	5	34	0	12	42.6	18.0	3	7	0	2	18	0	—
X	6.1	12.4	6.3	8.3	25.0	—	—	9.9	9.0	9.9	1.9	3.0	1.8	4	15	25	1	3	0	21	8	16	48.3	19.4	17	11	2	0	29	0	—
XI	1.2	8.0	1.9	3.7	24.0	—	—	9.7	6.3	7.4	1.1	2.5	1.6	4	15	18	8	9	7	11	6	12	5.8	2.6	20	8	1	1	15	5	—
II	— 1.3	3.7	— 0.6	0.6	16.0	—	—	9.7	9.0	9.0	1.6	3.1	2.0	0	0	10	6	5	29	19	3	21	45.5	12.0	6, 19	13	5	0	27	5	—
φ = 41° 53′	**Цинондали.**							h = ? m						**Zinondali.**																	λ = 45° 34′
X	11.1	17.1	12.5	13.6	25.1	4.9	9.4	5.8	5.6	6.1	3.1	2.5	3.7	1	2	10	13	7	25	24	5	6	64.3	30.1	12	12	0	6	9	0	0
XI	4.2	10.6	5.4	6.7	18.6	— 1.5	3.0	4.5	4.5	3.4	2.5	2.3	4.2	1	5	8	12	13	34	8	8	1	20.6	13.0	20	6	0	13	9	0	4
II	1.5	7.3	2.1	3.6	14.3	— 9.3	— 0.5	3.7	3.6	3.5	4.0	1.5	3.2	5	3	11	8	2	49	5	6	4	56.1	38.8	24	4	3	12	5	2	16
φ = 40° 33′	**Ольты.**							h = 1224 ? m						**Olty.**																	λ = 41° 58′
II	— 1.8	7.6	2.3	2.7	17.4	—	—	*5.1*	*5.8*	*3.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	5.4	24	6	5	5	5	4	—
IV	6.5	13.1	8.2	9.3	22.2	—	—	6.2	7.4	*3.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	4.8	26	9	1	6	*6*	0	—
V	11.7	18.0	11.9	13.9	25.0	—	—	*5.6*	*7.6*	*4.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	3.4	15	8	0	1	3	0	—
φ = 40° 3′	**Кульпы.**							H = 1111.6 m						**Koulpy.**																	λ = 43° 40′
I	—17.1	— 8.4	—13.7	—13.1	— 2.2	—26.0	—18.4	6.0	6.3	5.8	0.4	0.5	0.3	3	0	4	0	0	0	4	0	79	8.0	5.6	25	4	4	6	11	31	31
I	— 5.5	2.4	— 2.4	— 1.8	9.8	—15.1	— 6.8	*6.5*	*7.6*	*4.6*	*0.0*	*0.4*	*0.2*	*3*	*0*	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	*0*	*64*	11.7	5.5	15	4	4	4	*5*	6	28
I	— 1.7	5.7	0.6	1.5	18.3	—14.0	— 4.3	*7.8*	*6.2*	*4.9*	*0.1*	*0.7*	*0.4*	8	1	3	1	4	0	2	2	65	—	—	—	—	—	*4*	9	9	23
V	7.0	13.5	9.1	9.9	21.4	—	—	6.1	6.2	4.0	0.4	1.0	0.7	13	0	0	2	3	0	1	1	61	27.6	7.5	26	7	1	2	5	0	—
V	12.4	18.9	12.3	14.5	23.8	—	—	4.0	6.6	4.0	0.5	1.3	0.3	9	1	4	2	4	2	4	2	61	47.4	11.8	22	8	0	4	5	0	—
I	20.6	30.1	24.0	24.9	35.3	10.6	15.7	0.5	0.8	0.6	0.3	0.5	0.7	11	0	3	0	2	0	2	5	70	0.0	0.0	0	0	0	26	0	0	—
φ = 38° 43′	**Лао-ти-шань.**							H = 77.7 m						**Lao-ti-chan.**																	λ = 121° 8′
	18.4	21.1	18.7	19.4	26.7	—	—	5.1	5.1	5.3	5.4	5.7	5.9	29	28	4	14	4	1	0	10	0	109.5	45.7	9	6	0	4	9	0	—
	14.4	16.9	14.9	15.4	21.1	—	—	2.8	3.4	1.8	6.5	6.6	6.1	13	16	14	13	18	4	7	8	0	1.3	1.3	27	1	0	12	0	0	—
	7.9	10.0	8.1	8.7	16.1	—	—	4.3	3.9	2.5	6.3	7.3	7.0	30	11	3	5	13	11	7	9	0	4.1	2.8	24	2	0	14	6	1	—
	1.2	3.4	1.9	2.2	9.4	—	—	3.0	3.4	1.4	7.2	8.0	7.3	32	7	2	3	10	14	14	10	1	1.3	1.3	5	1	0	18	4	7	—

Blank page retained for correct pagination

Liste des publications périodiques contenant les observations faites dans les stations météorologiques russes.

Publications de l'Observatoire physique Central de St. Pétersbourg.

Annales de l'Observatoire physique Central.
Bulletin météorologique quotidien.
Bulletin météorologique mensuel (en langue russe).

Autres publications:

1. Messager des finances de l'industrie et du commerce (en langue russe) publié à St. Pétersbourg. — Bulletin hebdomadaire de l'Observatoire physique Central.

2. Beobachtungen des **Tiflisser** physikalischen Observatoriums (valeurs horaires in extenso).

3. Bulletin mensuel de l'Observatoire physique de **Tiflis** contenant la température et les précipitations au Caucase in extenso (en langue russe).

4. Observations météorologiques faites à **Helsingfors** (val. horaires).

5. Annales de l'observatoire météorologique de l'Université Impériale à **Odessa** (observations in extenso de l'Observatoire météorologique de Malyï Fontan et de l'Université).

6. Bulletin de l'Institut agronomique de Moscou — observations faites à l'observatoire météorologique de l'**Institut** agr. de **Moscou** in extenso.

7. Observations faites à **Moscou** à l'observatoire météorologique de l'Institut d'Arpentage (Travaux de l'observ. mét. de l'Institut) in extenso.

8. Observations faites à l'observatoire météorologique de l'Université Impériale de **Moscou** in extenso.

9. Mémoires scientifiques de l'Université de Kazan. — Bulletin de l'observatoire météorologique de l'Université Imp. de **Kazan** (in extenso).

10. Bulletin de l'Université de Kiev. 1) observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de **Kiev** in extenso. 2) précipitations et couche de neige dans les stations du réseau de Dnepr (bulletin météorologique et agricol du réseau météorologique de Kiev).

11. Acta et commentationes Imp. Universitatis Jurievensis — Meteorologische Beobachtungen angestellt in **Dorpat-Jurjew** (in extenso für 8 Termine).

12. Bulletin de l'Université de Varsovie (en langue russe) contenant les observations de l'Observatoire de **Varsovie** publiées in extenso.

13. Observations météorologiques publiées par l'Institut météorologique Central de la soc. des sciences de Finlande. — Observations faites par les stations mét. de **Finlande**; publ. à **Helsingfors**.

14. Résultats des observations faites au nouvel Observatoire météorologique de l'Université de **Kharkow** (in extenso).

15. Observations de l'Institut Forestier de **St. Pétersbourg** in extenso (en langue russe).

16. Mémoires de l'Institut agronomique et forestier à **Novo-Alexandria** (observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Institut in extenso).

17. Revue météorologique. Travaux du Réseau météorologique du **Sud-Ouest de la Russie** (répartition des pluies, activité orageuse, couche de neige, prise et débâcle des rivières). Publiés à Odessa.

18. Travaux du réseau météorologique de la **Russie orientale** (température, précipitations, couche de neige dans le gouv. de **Kazan** et dans le voisinage in extenso); publiés à Kazan (en langue russe).

19. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der Kais. **Livländischen** Gemeinnütz. u. Oekon. Societät; publ. à **Jouriev.**

20. Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk — 1) Orages de **Finlande** 2) Observations de la couche de neige, de la débâcle et congélation des eaux en **Finlande**. Publ. à Helsingfors.

21. Pamiętnik fizyograficzny — Observations météorologiques, faites par les stations de la Section de l'Industrie sucrière, in extenso. Publ. à **Varsovie.**

22. Bulletin de la Société Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles à Ekaterinbourg. Distribution des précipitations in extenso et épaisseur de la neige dans le gouvernement de **Perm.**

23. Observations météorologiques publiées par le zemstvo de Tauride. Les précipitations du gouv. de Tauride publiées in extenso (en langue russe).

24. Recueil statistique du Ministère de voies de communication — Observations de la débâcle et de la congélation des eaux dans l'Empire de Russie (en langue russe).

25. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga — Meteorologische Beobachtungen in **Riga** und **Ust-Dwinsk** in extenso.

26. Compte rendu du gymnase de Radom. — Tables des observations météorologiques faites à la station près du gymnase de Radom (en langue russe) in extenso.

27. Travaux du Laboratoire de la vigne Sakarskiï. — Observations météorologiques de la vigne Sakarskiï au Caucase (en langue russe) in extenso.

28. Compte rendu annuel de la station agronomique du prince G. Troubezkoï à Ploty (Russie mérid. gouv. de Podolie) (obs. mét. faites à Ploty).

29. Mémoires de la Société des Naturalistes de Kiev.. — Les observations météorologiques et de la température du sol, faites par la station météorologique de **Korostychev.**

30. Compte rendu de la station de zemstvo à Elisavetgrad (publication du zemstvo du gouv. de Kherson). — Observations de la station mentionnée (en langue russe).

31. Chronique agronomique du gouvernement de **Kherson** (publication du zemstvo du gouv. de Kherson) — Observations météorologiques de l'école agronomique de Kherson publiées in extenso (en langue russe).

32. Travaux du réseau de Kama — bulletin météorologique et agronomique de **Perm** (valeurs horaires de la pression atmosphérique, de la température, de l'humidité et de la durée de l'insolation à **Perm**, de même que les revues du temps dans la province de Perm).

33. Revues du temps dans le gouvernement de **Nijniï-Novgorod** par les quarts de l'année. (Les précipitations dans 25 stations et la température dans 10 stations sont imprimées in extenso). Publiées par le Musée Agronomique du zemstvo de gouvernement de Nijniï-Novgorod.

34. Revue agronomique de l'arrondissement **d'Altai** (observations météorologiques, faites par les 11 stations in extenso).